仙台市文化財調査報告書第298集

仙台城本丸跡
1次調査

—石垣修復工事に伴う発掘調査報告書—
第2分冊　遺構編



2006年3月

仙台市教育委員会

仙台市文化財調査報告書第 298 集

仙台城本丸跡
1 次調査

―石垣修復工事に伴う発掘調査報告書―
第 2 分冊　遺構編



2006 年 3 月

仙台市教育委員会

例　　言

1. 本書は、仙台市建設局が平成９年から 16 年にかけて実施した石垣修復事業と並行して仙台市教育委員会が実施した発掘調査事業の報告書であり、発見された遺構の実測図・写真図版をまとめた「遺構編」である。なお調査報告書は４分冊であり、第１分冊「本文編」、第２分冊「遺構編」、第３分冊「出土遺物編」、第４分冊「石垣図版編」の構成である。
2. 本書の執筆・編集は、金森安孝の指導の下、渡部紀が行った。
3. 発掘調査にあたり、各位からご指導を賜った。お名前については第１分冊「本文編」の例言に掲載させていただいた。
4. 発掘調査資料は、すべて仙台市教育委員会が保管している。

凡　　例

1. 本報告で使用した土色は『新版標準土色帖』（小山・竹原：1976）に準拠している。
2. 本文・図中で使用した方位の北は、日本測地系第Ｘ系における北を示している。
3. 平面図は原則として北が上になるよう配置したが、それ以外に配置した際は北を示す方位記号を付した。
4. 発見した遺構には、発掘調査時には種別に関わらず「S-01」から連続し遺構番号を付した。数基の遺構がまとまる場合、報告書作成時に別途「○号柱列」などの名称を付した。
5. 玉石の分布などは主に下記のアミかけにより表現した。柱穴の柱痕跡は、黒塗りで表現した場合がある。

玉石の分布　　柱痕跡　　焼面　　瓦の分布

炭・灰の分布

目　　次

Ⅰ　遺構

1.　調査経過と調査区の配置

（1）調査経過・・・・・・・・・・・・・・・・・1

（2）確認調査・・・・・・・・・・・・・・・・・1

①昭和 55・57、平成５年度の調査・・・・1

②平成８年度の調査・・・・・・・・・・・・3

（3）本発掘調査区の配置・・・・・・・・・・6

（4）測量基準点の設置とグリッドの配置・・・9

（5）遺構番号について・・・・・・・・・・・10

（6）石垣石材の番付け・・・・・・・・・・・10

2.　基本層序

（1）本丸平場の層序・・・・・・・・・・・・11

（2）石垣構築に伴う盛土・・・・・・・・・・11

①盛土１・・・・・・・・・・・・・・・・・11

②盛土２・・・・・・・・・・・・・・・・・12

③盛土３・・・・・・・・・・・・・・・・・12

（3）石垣前面の層序・・・・・・・・・・・・12

3.　石垣前面の調査

（1）調査概要・・・・・・・・・・・・・・・16

（2）１～８・11 トレンチ・・・・・・・・・17

（3）９・10 トレンチ・・・・・・・・・・・25

①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・25

②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・25

③Ⅱｃ・ｄ層上面の遺構・・・・・・・・・29

④Ⅲ・Ⅳ層上面の遺構・・・・・・・・・・33

4.　本丸平場の調査

（1）調査概要・・・・・・・・・・・・・・・85

（2）３区・・・・・・・・・・・・・・・・・85

（3）４区・・・・・・・・・・・・・・・・・94

①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・94

②基本層序・・・・・・・・・・・・・・ 94
③ 4A・E 区の遺構・・・・・・・・・・・・ 99
④ 4B・C 区の遺構と遺物 ・・・・・・・・ 117
(4) 5 区・・・・・・・・・・・・・・・・・118
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・118
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・119
③ 5A・B 区の遺構・・・・・・・・・・・ 128
④ 5C 区の遺構・・・・・・・・・・・・・ 142
(5) 6 区・・・・・・・・・・・・・・・・・145
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・145
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・146
③発見された遺構・・・・・・・・・・・・157
(6) 7 区・・・・・・・・・・・・・・・・・194
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・194
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・194
③発見された遺構・・・・・・・・・・・・199
(7) 8A 区・・・・・・・・・・・・・・・・ 202
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・202
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・202
③Ⅲ層上面の遺構・・・・・・・・・・・・210
④Ⅲ層中・下面の遺構・・・・・・・・・・217
⑤Ⅴ層上面の遺構・・・・・・・・・・・・268
(8) 2 区・・・・・・・・・・・・・・・・・272
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・272
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・272
③Ⅱ層上面の遺構・・・・・・・・・・・・275
④Ⅲ d 層上面の遺構・・・・・・・・・・・277
⑤Ⅳ・Ⅴ層上面の遺構・・・・・・・・・・287
(9) 8B・C 区 ・・・・・・・・・・・・・・ 294
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・294
②基本層序・・・・・・・・・・・・・・・294
③ 8B 区の主な遺構・・・・・・・・・・・ 304
④ 8C 区・・・・・・・・・・・・・・・・ 319
(10) 9 区・・・・・・・・・・・・・・・・ 322
①調査概要・・・・・・・・・・・・・・・322
② 1 トレンチ・・・・・・・・・・・・・・322
③ 2 トレンチ・・・・・・・・・・・・・・322
④ 23 トレンチ・・・・・・・・・・・・・ 322
⑤ 25 トレンチ・・・・・・・・・・・・・ 322
⑥ 28 トレンチ・・・・・・・・・・・・・ 324
⑦ 44 - 3 トレンチ ・・・・・・・・・・・ 324
5 石垣解体に伴う調査
(1) トレンチの配置・・・・・・・・・・・・334
(2) 詰門跡付近・・・・・・・・・・・・・・334
① A・F トレンチ・・・・・・・・・・・・ 334
② I 期石垣（詰門付近）・・・・・・・・・ 337
③盛土の分布・・・・・・・・・・・・・・343
④石垣 A 面前面の調査・・・・・・・・・345
⑤ I 期石垣（AB 角付近）・・・・・・・・349
(3) 中央部・・・・・・・・・・・・・・・350
① C・D トレンチ・・・・・・・・・・・・ 350
②階段状石列・・・・・・・・・・・・・・357
③作業通路・・・・・・・・・・・・・・・361
④ B 面背後 G・S トレンチ・・・・・・ 363
⑤ B 面背後の盛土 2-2 黒色土層・・・・・365
⑥Ⅱ期石垣に伴う排水施設・・・・・・・367
⑦Ⅱ期石垣裏込の分布・・・・・・・・・372
⑧ I 期石垣裏込の分布・・・・・・・・・374
⑨ CD 角付近の I 期石垣・・・・・・・・ 377
⑩石垣基部調査トレンチ・・・・・・・・379
⑪ 28 トレンチ南側の岩盤掘削部・・・・ 387
⑫ B 面前面の遺構・・・・・・・・・・・387
⑬工事法面断面・・・・・・・・・・・・・387
⑭盛土下層の遺構
(1) S-1027 畝状遺構など・・・・・・ 392
⑮盛土下層の遺構 (2) S-636 虎口 ・・・ 394
(4) 北東部・・・・・・・・・・・・・・・403
① I 期石垣（DE 角付近）・・・・・・・・403
② DE 角基部の調査・・・・・・・・・・ 407
③石垣前面の捨石・・・・・・・・・・・410
(5) 東部・・・・・・・・・・・・・・・・411
① E トレンチ・・・・・・・・・・・・・411
②Ⅱ期石垣・・・・・・・・・・・・・・・417
③ E・F 面基部・・・・・・・・・・・・ 420
④ I 期石垣（F 面天端付近）・・・・・・ 422
⑤盛土下層の遺構・・・・・・・・・・・426
(6) 10・11 区の調査・・・・・・・・・・434
① 10 区・・・・・・・・・・・・・・・ 434
② 11 区・・・・・・・・・・・・・・・ 436
Ⅱ Ⅲ期石垣石材計測表・・・・・・・・・・439

Ⅰ 遺 構

1. 調査経過と調査区の配置

(1) 調査経過

石垣修復工事設計にあたり石垣構造を把握するため、昭和55・57年度に建設局により、平成5年度に教育局により遺構確認調査が行なわれている。

石垣解体工事に伴う発掘調査は、平成8年度に本丸平場の確認調査が行なわれ、平成9年7月から石垣基部の工事作業等関連工事で掘削される部分について事前の発掘調査を行った。10月からは本丸平場の工事掘削範囲の発掘調査を開始した。同時に石垣全面の清掃作業を行い、石垣解体前に石垣測量図化及び石材調査を行い、修復石垣勾配の検討や破損石材数を把握している。

平成10年3月から開始された石垣解体作業と並行して、石垣背面の盛土と裏込部分の掘削範囲の立会調査と石材調査を行いながら遺物収集と石垣構造に係る情報を記録化し、必要に応じて発掘調査を実施した。

(2) 確認調査

①昭和55・57、平成5年度の調査

昭和55年度は、伊達政宗騎馬像北側に約2×2m、深さ約12mの縦坑を掘削し、そこからさらに2m程度石垣方向に横坑を掘削している。深さ9mまでは礫混じりローム層、その下で盛土層と地山を確認している。横坑では石材を確認している。

昭和57年度は、石垣天端付近と石垣基部で2か所ずつ、計4か所掘削し、石垣石材の大きさや、基部構造などを調査した。

平成5年度には石垣基部2か所で石垣基部構造の調査を行なった。



第1図 昭和55・57・平成5年度確認調査区配置図 1/1000



第 2 図　昭和 55 年度竪坑模式図　約 1/200

第 3 図　竪坑の全景

第 4 図　昭和 57 年度 1 トレンチ

第 5 図　昭和 57 年度 3 トレンチ

第 6 図　昭和 57 年度 4 トレンチ

第 7 図　昭和 57 年度 2 トレンチ

第8図　平成5年度1トレンチ

第9図　平成5年度2トレンチ

②平成8年度の調査

平成9年2月12日から20日にかけて、石垣上部で5か所の調査を行なった。いずれの調査区でも櫓等の建築物に関連する遺構は確認されなかった。



第10図　平成8年度確認調査区配置図　1/1000



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						小礫による盛土
2	灰色		砂			礫が混じる　明治36年刻印瓦が出土
3	褐灰色		砂質シルト			焼土が混じる　明治36年刻印瓦が出土
4	黄褐色		シルト		あり	礫が混じる　黄灰色粘土が混じる
5	褐色		シルト		なし	礫が混じる

第11図　平成8年度1トレンチ平面図1/100・断面図1/50



2T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						小礫による盛土
2	褐色	10YR4/4	シルト			
3	黄褐色	10YR5/6	砂混じりシルト			上部に灰色（2.5Y8/1）粘土ブロックが混じる　径２cm～拳大の礫が混じる
4	褐色	10YR4/6	砂礫（シルト混じり）			礫が混じる　黄色と褐色の土が混在
5	褐色	10YR4/6	砂礫（シルト混じり）			礫が混じる　黄色と褐色の土が混在　４層に比べて小礫が多い

4T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						盛土
2	褐色シルト	10YR4/4				上部に小礫が混じる
3	黄褐色	10YR5/6	粘土層シルト			礫が少量混じる
4	灰白色		粘土			
5	黄褐色		シルト			砂礫が混じる

5T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						盛土（山砂）及び炭化層
2	暗褐色					撹乱土、焼土、炭化層、コンクリートなど
3	暗褐色	10YR3/3	シルト			表土もしくは撹乱土
4	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			黄褐色（10YR5/8）粘土がブロック状に多く混じる
5	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			人頭大からこぶし大の礫が混じる　灰色粘土小ブロックが混じる
6	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			径２～５ｃｍの礫及び拳大の礫が多く混じる

第 12 図　平成 8 年度 2 ～ 5 トレンチ平面図 1/100・断面図 1/50

第 13 図　1 トレンチ全景（東から）

第 14 図　2 トレンチ全景（南から）

第 15 図　2 トレンチ断面

第 16 図　1 トレンチ断面

第 17 図　3 トレンチ全景（南から）

第 18 図　3 トレンチ断面

第 19 図　4 トレンチ全景（南から）

第 20 図　4 トレンチ断面

第 21 図　5 トレンチ全景（東から）

第 22 図　5 トレンチ断面

（3）本発掘調査区の配置

解体工事を行った現存石垣は面ごとに名称を付し、本丸詰門に西面する石垣をＡ面とし、東へＢ～Ｇ面まで設定し、東脇櫓台石垣の南面をＨ面とし、東へＩ～Ｍ面とした（第 24 図）。

調査は石垣解体工事に先行して石垣基部の根石部分の調査から開始し、根石の状況、整地・盛土層の深さを確認している。次いで、石垣基部北東部の作業ヤード及び通路部分で掘削を伴う造成工事と石材等の吊り降ろしのためのタワークレーン設置箇所、市道青葉城線の安全確保のためのロックシェッド建設箇所等、石垣基部の調査を優先して着手した。その後、本丸平場の伊達政宗騎馬像が石垣解体の掘削工事範囲内に位置していたため、20m ほど南側で移設先の２区を調査した。次いで、石垣解体工事で掘削を受ける範囲について、西側から４～８区の各調査区で発掘調査を行った。調査終了後に石垣解体工事に着手し、工事に並行して解体石垣の平面測量図化調査、特に裏込層の幅と盛土層の関係、盛土内で検出した階段状石列の設置状況等の記録化を行いながら、石材背面の断面構造についても各石垣面でトレンチ調査を継続した。

発掘調査区の名称は、本丸石垣基部の調査区を１区、伊達政宗騎馬像移設先の調査区を２区、東脇櫓台石垣上部の調査区を３区、東脇櫓台周辺の調査区を４区、東脇櫓台東部から石垣Ｂ面上部の調査区を５区、石垣Ｂ・Ｃ・Ｄ面上部の調査区を６区、石垣Ｄ面からＥ面上部の調査区を７区、第一展望台付近から工事作業用通路にかけての調査区を８区、本丸跡全域で行われた各種付帯工事関係の調査区を９区、三の丸付近造酒屋敷跡に設置された排水枡設置工事関係の調査区を 10 区、石垣解体工事の現場事務所及び石材仮置場として中嶋池跡周辺の関連工事関係の調査区を 11 区としている（第 23・25 図）。

石垣解体工事に関連した各種工事に伴い、本丸跡の９区、三の丸跡付近の 10 区、中嶋池跡周辺の 11 区では、工事工程に合わせて、随時立会調査や確認調査を行い、遺構を確認した場合には発掘調査に切り替えて、工法変更による遺構の保護や記録化を行っている。



第 23 図　1 ～ 11 区配置図　1/5000

第 1 表　発掘調査区一覧

調査区	位　置	工事内容	面積 (m²)	開始年月日	終了年月日	備　考
1 区	本丸石垣北東基部	石垣根石・付帯工事関係	300	1997.7.17	2000.11.22	石垣基部根入部分追加調査
2 区	本丸平場中央部	伊達政宗騎馬像移設地	100	1997.8.25	1998.2.17	台座部分等拡張
3 区	本丸平場北西部	東脇櫓台上部・石垣基部	200	1997.10.6	1998.9.17	調査後石垣解体並行調査
4 区	本丸平場北西部	東脇櫓台石垣周辺	180	1997.10.14	1998.10.5	調査後石垣背面掘削並行調査
5 区	本丸平場北西部	東脇櫓台東部・石垣 B 面上部	440	1997.10.15	1998.10.23	調査後石垣背面掘削並行調査
6 区	本丸平場北部	石垣 C 面東側～ D 面上部	530	1997.11.20	199812.8	調査後石垣背面掘削並行調査
7 区	本丸平場北東部	石垣 D 面～ E 面上部	390	1997.12.1	1998.1.14	調査後石垣背面掘削並行調査
8 区	本丸平場中央～東部	第一展望台付近・工事作業用通路	575	1998.7.28	1999.5.14	調査後石垣背面掘削並行調査
9 区	本丸跡全域	各種付帯工事関係		1998.5.25	2001.3.5	工程に合わせて随時実施
10 区	造酒屋敷跡	排水枡設置工事		1998.5.25	1998.5.27	
11 区	二の丸跡・中嶋池跡周辺	現場事務所・石材仮置場関係		1998.7.1	1999.1.15	第 2 石材仮置場として盛土造成



第 24 図　石垣面の名称　1/1000



第 25 図　1～9 区（トレンチの一部）の配置図　1/1000

(4) 測量基準点の設置とグリッドの配置

発掘調査のための測量基準は、日本測地系第X系（旧測地系）によった。調査区全体に座標系の５m四方のグリッドを設け、東西方向にアルファベット、南北方向に数字を振り、グリッド名称は両者の複合とした。

基準点測量、グリッド基準杭設置、標高点設置は株式会社パスコに委託し、調査の進捗にあわせたグリッド杭の設置及び標高点の移動は独自に行なった。



第 26 図　測量基準点の配置図　1/1000

● △ グリッド設定のための測量基準点

○ 当初設置したグリッド杭

◉ 標高を設置したグリッド杭

グリッド設定のための測量基準点座標

点名	X	Y	H
No. 1	-194150.693	2233.811	106.869
No. 2	-194219.083	2241.215	115.838
No. 3	-194144.116	2295.822	100.535
No. 4	-194142.324	2312.725	98.960
No. 5	-194139.105	2343.022	96.377
No. 6	-194136.002	2372.241	95.312
No. 7	-194172.466	2371.624	99.861
No. 8	-194204.304	2371.069	115.126
No. 9	-194212.869	2317.276	115.695
天守台	-194187.110	2360.220	115.353

グリッド杭の標高値

番号	グリッド	標高（m）
①	L16	117.122
②	A14	115.335
③	A19	115.578
④	K15	115.418

(5) 遺構番号について

発掘調査において検出された遺構には、遺構の種別に関わりなく「S-1」から通し番号を付け、重複がないようにしている。ただし、調査中や報告書作成の段階で欠番となったものや、新たに番号を付けたものなどがある。

当報告書において遺構の説明のためには、遺構の種別を示した方が理解を助けると考えられるため、遺構の種別が明らかなものについては、例えば「S-1 溝跡」といった名称を付けた。また、柱列など複数の遺構によって構成される遺構については、調査時は個別の遺構番号しか付けられていなかったが、報告書作成段階で便宜的に「1 号柱列」などの遺構名を付けた。

石垣解体作業に伴い、現石垣の内側から旧石垣が発見され、Ⅰ期、Ⅱ期石垣としたが、それらについては、例えば「Ⅰ期石垣（DE 角付近）」などと発見場所と時期により呼称している。

(6) 石垣石材の番付け

Ⅲ期石垣石材は下記の要領で番付けした。

①石垣の段は角石の段とし、最上段の角石を 1 とし下に数字を増やす。

②角脇石は角部から順に番号を付す。

③築石は角石 1 段に対し 1 ～ 3 段あるので、下段から番号を付す。

④築石は石垣の面に正対し、左から順に 1000 番台の数字を付す（1001、1002、1003・・・）。

石垣解体工事に伴い発見された旧石垣や階段状石列などの石材についても上記の原則に準じ番付けしている。



第 27 図　Ⅲ期石垣石材の番付け

2. 基本層序

(1) 本丸平場の層序

上層からⅠ～Ⅴ層に大別した。

Ⅰ層：表土層。現在は公園であるため、土壌の他に砕石やコンクリートなどの部分もある。

Ⅱ層：表土層の下に、土壌に粘土ブロックが混じるしまりのある層が分布している。近代以降の遺物が混じっていることから、城郭廃絶後の招魂社造営や公園整備などによる整地土と考えられる。

Ⅲ層：黄橙色粘土質シルト層などによる整地層。削平されている場所も多いが、残りの良いところでは分層でき、各層で近世期の遺構が検出される。城郭機能時の層と考えられる。

Ⅳ層：暗灰褐色の粘土質シルト層で、一部に分布する。自然堆積層であり仙台城築城直前の地表を構成していた層と考えられる。場所により分層される。現石垣B面背後で発見された仙台城以前の山城遺構は、Ⅳ層に覆われる。

Ⅴ層：段丘堆積層である青葉山層である。上部から黄橙色粘土層、白色粘土層、礫層と変遷する。青葉山層の下部には凝灰質シルト岩、青灰色シルト岩、クロスラミナのある砂岩からなる大年寺層が存在しており、亜炭層が挟まれる（『平成10年度仙台城石垣構造調査業務報告書』仙台市建設局、緑政部公園課、応用地質株式会社　2000）。

石垣構築にあたっては、Ⅴ層の青葉山層や大年寺層を掘削している場所や、逆にそれらの層の上に盛土している場所がある。

なお、仙台城跡の地形的環境については、第1分冊『本文編』で記述する。

(2) 石垣構築に伴う盛土

本丸北壁石垣の解体により、石垣が3時期にわたり構築し直されていた事が判明し、古いほうからⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期（現存）石垣としている。それぞれの石垣に伴う盛土層が確認されており、下記の通り名付けた。

①Ⅲ期石垣に伴う盛土層：盛土1・・・円礫の混じる粘土及び粘土質シルトであり、大きなまとまりで分層できる。所々に傾斜を持って玉石を層状に敷き詰めており、排水施設としている。調査区5区及び7区では、最上部で白色粘土が部分的に分布している。3区では、東脇櫓台石垣角部の裏込層の下層に白色粘土層が分布している。石垣B面背後では、自然遺物が混じる黒色土が混じる。



第28図　基本層序模式図

調査時は、「盛土①」、「A 盛土」などと呼んでおり、第 3 分冊『出土遺物編』の観察表では、それらの名称で記している。

②Ⅱ期石垣に伴う盛土層：盛土 2・・・円礫がほとんど混じらない粘土及び粘土質シルトによる盛土層で、場所によっては 10 ～ 100 ㎝の厚さで細かく分層できる。石垣 D 面背後と DE 角部付近背後で有機遺物が混じる黒色土が見られた。それらの層は平場調査区の名称からそれぞれ「5 区盛土 2-2」、「7 区盛土 2-2」とした。

調査時は、「盛土②」、「B 盛土」などとしていた。

③Ⅰ期石垣に伴う盛土層：盛土 3・・・円礫がほとんど混じらない粘土及び粘土質シルトを主とする盛土層。基本層Ⅳ層を覆う。

調査時は「盛土③」、「C 盛土」としていた。

以上の盛土の分布範囲については、本書では調査区ごとの状況を示すにとどめ、全体のまとめは第 1 分冊「本文編」に記載した。

(3) 石垣前面の層序

石垣前面については、Ⅰ・Ⅱ層は本丸平場と共通だが、それ以下の層名はトレンチにより状況が異なるため別途付けている。



第 29 図　石垣基盤の層序模式図（石垣を北から見た状況）

『青葉山公園仙台城石垣修理工事工事報告書』（仙台市建設局　2006）図 3.1-1 を加工した。



第 30 図　5 区東壁　Ⅰ・Ⅱ層、盛土 1（西から）



第 31 図　8A 区南壁　Ⅰ～Ⅴ層（北から）



第 32 図　8A 区西壁南部　Ⅰ～Ⅴ層（北東から）

第 33 図　5 区東壁南端　盛土 3、Ⅳ・Ⅴ層（西から）



第 34 図　9 区 28T 西壁　盛土 3、Ⅳ・Ⅴ層（東から）

第 35 図　5 区盛土 1 上面の白色粘土層（西から）



第 36 図　3 区東脇櫓台裏込直下の白色粘土層（南から）

第 37 図　D トレンチ　盛土 1（西から）

第 38 図　C トレンチ　階段状石列部分の盛土 1・2（西から）

第 39 図　A 面背後壁面　排水施設、盛土 1・2（西から）



第 40 図　4B 区西壁　盛土 2・3（東から）

第 41 図　C トレンチ　盛土 1 ～ 3（西から）

第 42 図　石垣 B 面背後の黒色土（盛土 2-2）（北西から）

第 43 図　B 面背後　大年寺層を埋める盛土 2（北から）



第 44 図　D 面背後の盛土 2、V 層（北から）

第 45 図　F 面背後の V 層（東から）

第46図　B面背後　Ⅲ期石垣に伴う排水施設とⅡ期石垣に伴う排水施設（北から）

第47図　D面背後　Ⅰ期石垣を埋める盛土2

第48図　B面背後　排水施設（Ⅱ期）全景（北から）

第49図　石垣北東部空撮（北東から）

第50図　石垣CD入角背後付近のⅤ層（大年寺層）（北西から）

3. 石垣前面の調査

(1) 調査概要

石垣前面における調査は、大きく３種類に分けられる。掘削を伴う工事に先立ち、１～11トレンチの確認調査を行なった。石垣基部北東部では作業ヤードとして掘削を伴う造成工事が行われるため、9・10トレンチを設定し調査を開始したところ遺物が多量に混じる盛土層や遺構が確認されたため、トレンチを拡張し工事範囲全域を調査した。また、石材等の吊り降ろしのためのタワークレーン設置、市道青葉城線の安全確保のためのロックシェッド建設などの工事の際は、掘削に立会い、写真等の記録を行なった。石垣基部では、根石の状況、整地・盛土層の深さを確認している



第51図　１区トレンチ配置図　1/1000

確認調査トレンチ

立会トレンチ

石垣基部調査トレンチ

第２表　１区のトレンチ

種類	場所	トレンチ番号
工事掘削前の確認調査トレンチ		1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11-2
工事掘削時に立会		14、18、19、20、21、22、24、27
	ロックシェッド基礎	TK1（15）、TK2（16）、TK3（17）、YK1、YK2、YK3
石垣基部調査	A面	29、32、33、34、42
	B面	28、30
	CD角部	36
	D面	26、37、39
	DE角部	12、25
	E・F面	31、35、38
	G面	13

(2) 1～8・11トレンチ

1～3・8トレンチは市道南側の石垣基部、4～7トレンチは市道北側に設置した。

1トレンチでS-1、2トレンチではS-2・3、5トレンチではS-4の遺構を確認しているが、調査面積が狭いため性格は不明である。

11トレンチは、石垣DE角部北東部に位置する。現地表面でS-15石列が確認された。長さ5mの範囲で、割石が9石、1段、東西方向に北側に面を向けて並んでいる。石列前面には石垣石材と考えられる石材が20数石集積している。

S-15石列の東側崖面を清掃し、11-2トレンチとした。V層の白色粘土層が露出しており、表土から巴文軒丸瓦が出土した。

工事に伴う小規模な掘削部分は、立会調査を行なった。



第52図　1区1～11トレンチ配置図　1/1000



1T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色	10YR3/1	粘土質シルト			礫が混じる
2	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト			
3	にぶい黄褐色	10YR10/3	シルト			径５～10㎝の礫が層をなす
4	にぶい黄橙色	2.5Y6/4	粘土		なし	径15㎝程の礫が混じる　S-3の上面に径３～５㎝の礫が多く混じる
S-3	灰黄色	2.5Y7/2	砂			径２～５㎝の礫が多く混じる

2T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色	10YR3/1	粘土質シルト			礫が混じる
2	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト			
3	にぶい黄褐色	10YR10/3	シルト			径５～10㎝の礫が層をなす
4	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト		ややあり	
5	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			砂礫が多く混じる　瓦出土
6	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり		砂礫が多く混じる　瓦出土
7	黄褐色	10YR5/6	粘土			砂礫が多く混じる　炭がわずかに混じる　瓦出土
8	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土			砂礫が多く混じる　炭がわずかに混じる　瓦出土
9	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土質シルト	ややあり	あり	瓦出土
S-1	明黄褐色	10YR6/8	粘土		なし	小礫が混じる
S-2	にぶい黄褐色	10YR5/4	砂質シルト			砂礫が混じる　瓦出土

4T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色	10YR3/1	粘土質シルト			礫が混じる
2	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト			
3	黒褐色	10YR3/1	砂質シルト		ややあり	礫が多量に混じる　炭が少量混じる　旧表土
4	明黄褐色	10YR6/8	シルト		ややあり	径５～10㎝の礫が少量混じる
5	灰黄褐色	10YR5/2	粘土質シルト	あり		にぶい黄橙色(10YR7/3)粘土質シルトが混じる　礫が混じる
6	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	ややあり	なし	径５～10㎝の礫が混じる　瓦出土
7	褐色	10YR4/4	粘土	あり	なし	径５～10㎝の礫が多量に混じる　にぶい黄橙色(10YR7/3)粘土質シルトが混じる 炭がわずかに混じる　瓦出土
S-4	灰黄褐色	10YR4/2	粘土	あり	なし	径５～20㎝の礫が混じる　炭が少量混じる　瓦出土

第53図　1区1・2・3・4トレンチ平面・断面図　1/50　（図の上が北）



5T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色	10YR3/1	粘土質シルト			礫が混じる
2	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト			
3	黒褐色	10YR3/1	砂質シルト		ややあり	礫が多量に混じる　炭が少量混じる　旧表土
4	明黄褐色	10YR6/8	シルト		ややあり	径５～10㎝の礫が少量混じる
5	灰黄褐色	10YR5/2	粘質シルト	あり		にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土質シルトが混じる　礫が混じる
6	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘質シルト	ややあり		径２～５㎝の礫が混じる　炭が混じる
7	黒褐色	10YR3/3	シルト			径５㎝程の礫が混じる　炭が多量に混じる

6T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
2	黒褐色	10YR3/1	シルト	なし	ややあり	
3	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	なし	ややあり	
4	明黄褐色	10YR7/6	シルト	ややあり	ややあり	浅黄色（5Y7/3）土が混じる

7T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
2	黒褐色	10YR3/1	シルト	なし	ややあり	
3	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	なし	ややあり	
4	褐色	7.5YR4/4	シルト	なし	ややあり	

8T

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
4	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘質シルト		ややあり	瓦出土

第 54 図　1 区 5・6・7・8 トレンチ平面・断面図　1/50　（図の上が北）



第 55 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列位置図　1/200



第 56 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列平面・立面図　1/50

第 57 図　1 区 1 トレンチ（東から）

第 58 図　1 区 2 トレンチ（東から）



第 59 図　1 区 2 トレンチ底面（南から）

第 60 図　1 区 3 トレンチ（西から）

第 61 図　1 区 4 トレンチ（東から）

第 62 図　1 区 5 トレンチ（西から）

第 63 図　1 区 6 トレンチ（南西から）

第 64 図　1 区 7 トレンチ（西から）

第 65 図　1 区 8 トレンチ（東から）

第 66 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列検出状況（北東から）

第 67 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列検出状況（西から）

第 68 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列周辺（北から）

第 69 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列（西から）

第 70 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列（南から）

第 71 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列立面（1）（北から）

第 72 図　1 区 11 トレンチ S-15 石列立面（2）（北から）

第 73 図　1 区 11-2 トレンチ（南東から）

第 74 図　1 区 11-2 トレンチ軒丸瓦出土状況（南東から）

第 75 図　1 区 TK3（17）トレンチ（北から）

第 76 図　1 区 YK3 トレンチ（北から）

第 77 図　1 区 14 トレンチ遠景（東から）

第 78 図　1 区 14 トレンチ断面（東から）

第 79 図　1 区 14 トレンチ捨石（北東から）

第 80 図　1 区 14 トレンチ断面（北から）

第 81 図　1 区 19 トレンチ（北西から）
奥に石垣 DE 角部

第 82 図　1 区 22 トレンチ（北西から）

第 83 図　1 区 24 トレンチ（南から）

第 84 図　1 区 27 トレンチ断面（北から）

第 85 図　1 区 27 トレンチ断面（西から）

(3) 9・10トレンチ

①調査概要

9・10トレンチは石垣DE角部前面に位置する。石垣解体の作業ヤードとして斜面が水平に掘削されるため調査を行なった。まず、土層確認のため長方形のトレンチを2本設置し、それぞれを9、10トレンチとして調査を進めたところ、多量の遺物が混じる盛土層が厚く堆積していることが判明したため、工事範囲まで調査区を拡張した。その結果、柱列、石垣基部の根切り、溝跡などの遺構が発見され、盛土からは17世紀前半を中心とする陶磁器や瓦、ヨーロッパ産ガラス器などの遺物が多量に出土した。調査時のトレンチ名は、既設排水溝を境に西を9トレンチ、東を10トレンチとしていた。しかし、一連の調査区であるため、本報告書ではまとめて9･10トレンチと呼称する。

石垣DE角部根石調査のため設定した12、25トレンチは9・10トレンチと重なっている。また、31、35、38トレンチも近接している。これらの調査成果については、石垣基部調査として後述する。

②基本層序

調査区西壁及び南壁で全体の層序を確認した。層は南から北へ、西から東へ傾斜して堆積している。層は4層に大別される。Ⅰ層は表土層、Ⅱ・Ⅲ層は盛土層、Ⅳ層は基盤となる大年寺層（土層観察表では「岩盤」とも表現）である。Ⅱ層は玉石が多量に混じる茶褐色土が主体であり、北側に傾斜を持って堆積している。陶磁器、瓦等の遺物が多量に混入している。黒褐色のⅡc層上面では、Ⅲ期石垣基部の「根切り」が確認された他、焼土・炭の分布や石列が見られ、Ⅲ期石垣修復時の地表面であった可能性が考えられる。Ⅲ層は礫の混入が少なく、薄く数枚に細分され、ほぼ水平に堆積する。層中の遺物はごくわずかである。柱列、土坑、溝跡、焼土面などの遺構が確認され、大年寺層を掘り込んだⅠ期石垣根切りが確認されている。

層の成因としては、Ⅲ層はこの場所を使用するための整地層であり、Ⅱ層はその後石垣修復の際に大規模に埋め立てられた盛土と考えられる。



第86図　壁断面記録位置図　1/400

第3表　1区9・10T壁断面土層観察表

西壁　断面A

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
Ⅰ	黒色					
Ⅱa	黄褐色		砂質シルト			拳大の礫が混じる
Ⅱb	褐色	7.5YR4/3	粘土質シルト	ややあり	あり	礫、瓦が混じる
Ⅱc	明黄褐色	7.5YR5/6	粘土	あり	あり	礫が混じる、特に南側に多く巨石含む
Ⅱd	暗褐色	7.5YR3/3	粘土質シルト	ややあり	強い	礫、瓦が混じる（Ⅱbより多）
Ⅱe	茶褐色		粘土			
Ⅱf	黒色					炭と瓦の混在層
Ⅱg	灰褐色		砂			瓦が混じる、南側のみ分布
Ⅱh	（暗褐色）					瓦が混じる
ⅡI	黄灰色		粘土			
	黄褐色		粘土			
Ⅱj	黒褐色					礫、瓦が混じる
Ⅲa	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	瓦が混じる
Ⅲb	黒褐色	10YR2/3	シルト	ややあり	弱い	瓦が多く混じる、炭化物が混じる
Ⅲb2	褐色	10YR4/6	シルト	あり	ややあり	炭化物が少量混じる
Ⅲc	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	弱い	
Ⅲd	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱い	径15～30㎝の礫が混じる
Ⅲd2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱い	径3～5㎝の礫が混じる
Ⅲd3	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱い	褐色粘土がブロック状に混じる
Ⅲe	黄褐色	10YR7/8	シルト質粘土	あり	あり	大年寺層のブロックが混じる
Ⅳ			岩盤			大年寺層

南壁　断面B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
Ⅲd2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	径3～5㎝の礫及び亜炭が混じる
Ⅲd3	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	褐色粘土がブロック状に混じる
Ⅲe	黄橙色	10YR7/8	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層を主体とする漸移層　大年寺層のブロック



第 87 図　1 区 9・10T 西壁断面図



第 88 図　1 区 9・10T 南壁断面図　1/50

第 89 図　1 区 9・10T 西壁　西部（東から）

第 90 図　1 区 9・10T 西壁　中部（東から）

第 91 図　1 区 9・10T 西壁　北部（東から）

第 92 図　1 区 9・10T 西壁　西部部分（東から）

第 93 図　1 区 9・10T 西壁　中部部分（東から）

第 94 図　1 区 9・10T 西壁　北部部分（東から）

第 95 図　1 区 9・10T 西壁　全景（南東から）

第 96 図　1 区 9・10T 南壁　全景（北から）

第 97 図　1 区 9・10T 南壁　西部（北から）



第 98 図　1 区 9・10T 南壁　東部上半（北から）

第 99 図　1 区 9・10T 南壁　西部上半（北から）

第 100 図　1 区 9・10T 南壁　東部下半（北から）

第 101 図　1 区 9・10T 南壁　西部上半（北から）

第 102 図　1 区 9・10T 南壁　西部下半（北から）

第 103 図　1 区 9・10T 南壁　西部下半（北から）
（S-137 根切りの東肩部）

③Ⅱc・d層上面の遺構

A　S-17 石列

調査区中央部でⅡc層中に「埋設」された状況で石列が発見された。北東方向に長さ約４mで一列に石材が一段並んでいる。石面を東に向けている。

B　S-21 焼土

調査区中央部で、長さ約５m、幅約３mの範囲で焼土及び炭が分布していた。

C　S-16 捨石

調査区北西角部で大型の石材が６石発見された。現存のⅢ期石垣の石材のように「四角錐形」の切石に加工された石材はなく、一部に加工面のある大型の石材や矢穴のある石材などがある。うち１石は、仙台市博物館の敷地に移設し野外展示している。



第 104 図　１区９・10T Ⅱc・d層上面の遺構　1/200



第 105 図　S-17 石列平面図　1/50



第 106 図　S-17 石列断面図　1/50



（第 105・106 図のスケール）

第 107 図　9・10T 調査前（南から）



第 108 図　9・10T 表土除去後全景（北から）

第 109 図　9・10T　II c 層上面全景（上が西）

第 110 図　9・10T　II c 層上面全景（南から）

第 111 図　9・10T　II c 層上面全景（西から）　（東半はIII層を検出）

第 112 図　9・10T　II c 層上面全景（北から）

第 113 図　9・10T　S-16 捨石（南から）

第 114 図　9・10T　S-16 捨石石材の加工

第 115 図　9・10T　S-16 捨石石材の矢穴

第 116 図　9・10T　S-16 捨石石材の野外展示状況

第 117 図　9・10T　S-17・21 検出（南から）

第 118 図　9・10T　S-17・21 検出（東から）

第 119 図　9・10T　S-17 検出（北から）

第 120 図　9・10T　S-17 断面（北から）

第 121 図　9・10T　S-17・21 検出（西から）

第 122 図　9・10T　II c 層上面南端の石材及び玉石層（南から）

第 123 図　9・10T　II c 層上面南端の玉石層（南から）

④Ⅲ・Ⅳ層上面の遺構

Ⅲ層は数層に細分され、断面観察の結果、遺構は各層上面から掘り込まれていることが確認された。また、Ⅲ層上面の精査で判然としなかった遺構が、Ⅳ層の大年寺層（岩盤）上面で明瞭になる場合があった。報告書作成のための図面整理段階で、遺構がどの層に帰属するか結論付けられなかったため、ここでは、一括してⅢ・Ⅳ層上面検出と取り扱う。現場の状況から考えると、Ⅲ層上面及びⅢ層中から掘り込まれた遺構と考えられる。以下、遺構の一部について記述する。

A　柱列

柱列が８群発見された。東西方向５群、南北方向３群である。調査時は個別に遺構番号を付け調査していたが、調査後半で柱列と認識された。「柱列」という遺構名称は本報告書作成時にあたり付けた。全長及び柱間寸法などの数値は、遺構底面の中心を基準とし 1/50 の合成図から計測して表示した。尺寸数値は、計測した cm 単位の数値を 30.303cm で割り算出し、「分」を四捨五入した。

イ １号柱列

東西方向に分布する５基の柱穴（西から S-215、214、143、184、228）からなる。全長は 8.08 m、柱間寸法は S-215・214 間が 180cm（５尺９寸）、S-184・228 間が 210cm（６尺９寸）である。S-214 は、S-54 整地より新しい。

ロ　２号柱列

東西方向に分布する５基の柱穴（西から S-171、174、173・140、50、230）からなる（S-173 と S-140 は、調査時は別遺構としていたが、同一の遺構と判断した）。S-173・140 柱穴、S-50 柱穴は S-42 溝跡より新しい。S-50 柱穴は S-18 溝跡より新しい。全長は 8.08 m、柱間寸法は西から順に、202cm（６尺７寸）、184cm（６尺１寸）、228cm（７尺５寸）、206cm（６尺８寸）である。柱穴は東西方向に長い形状である。

ハ　３号柱列

東西方向に分布する３基の柱穴（西から S-170、152、237）からなる。S-152 柱穴は S-18 溝跡より新しい。全長は 6.06 m、柱間寸法は、S-170・152 間が 396cm（13 尺１寸）、S-152・237 間が 208cm（６尺９寸）である。柱穴は東西方向に長い形状である。

ニ　４号柱列

東西方向に分布する５基の柱穴（西から S-168、181、172、47、177）からなる。S-172 柱穴は、S-42 溝跡より新しい。全長は 7.78 m、柱間寸法は西から順に、200cm（６尺６寸）、180cm（５尺９寸）、200cm（６尺６寸）、196cm（６尺５寸）である。

ホ　５号柱列

東西方向に分布する５基の柱穴（西から S-178、S-200、S-195、S-142、S-188）からなる。西端の柱穴は、S-163 土坑の完掘後、柱穴と考えられる S-178 土坑が検出されており、両者で一連の柱穴の掘り方と柱痕跡の可能性が考えられる。その東側では、S-42 溝跡堆積土上面で S-160 柱穴が検出され、S-42 溝跡完掘後に底面で S-200 柱穴が検出されている。２基の柱穴はやや位置がずれるが同一の遺構である可能性が高く、本来は S-42 溝跡より新しい遺構であったと推定される。S-142 柱穴は S-18 溝跡より新しい。

全長は 7.92 m、柱間寸法は西から 192cm（６尺３寸）、204cm（６尺７寸）、186cm（６尺１寸）、210cm（６尺９寸）である。

ヘ　６号柱列

南北方向に分布する４基の柱穴（南から S-216、180、155、193）からなる。全長は 5.2 m、柱間寸法は南から 186cm（６尺１寸）、174cm（５尺７寸）、158cm（５尺２寸）である。


Y=2,360
M
Y=2,365
N
Y=2,370
O
Y=2,375
P
Y=2,380
X=-194,145
X=-194,150
X=-194155
X=-194,160
X=-194,165
11
12
13
S-215
S-214
S-143
S-184
S-145
S-228
S-222
S-221
S-193
S-198
S-156
S-155
S-153
S-154
S-241
S-245
S-246
S-236
S-179
S-244
S-232
S-225
S-180
S-220
S-226
S-234
S-224
S-216
S-147
S-42
S-223
S-18
S-227
S-141
S-140
S-50
S-230
S-239
S-242
S-493
S-48
S-152
S-45
S-237
S-151
S-197
S-139
S-47
S-229
S-177
S-46
S-243
S-146
S-196
S-217
S-35
S-206
S-235
S-187
S-185
S-210
S-174
S-213
S-171
S-173
S-169
S-170
S-212
S-208
S-181
S-168
S-167
S-166
S-172
S-211
S-207
S-165
S-204



第 124 図　1 区 9・10T　Ⅲ・Ⅳ層上面遺構配置図　1/100

ト　7号柱列

南北方向に分布する10基の土坑（南からS-53、49、238、218、235、243、242、227、221、153）からなる。全長は14.8 m、柱間寸法は南から206cm（6尺8寸）、（158cm　5尺2寸）、（170cm　5尺6寸）、172cm（5尺7寸）、142cm（4尺7寸）、158cm（5尺2寸）、170cm（5尺6寸）、152cm（5尺）、154cm（5尺1寸）である。

チ　8号柱列

南北方向に分布する4基の土坑（南からS-149、39、41、176）からなる。S-176と7号柱列のS-218は切り合い関係にあるが前後関係は不明である。調査時の写真から推定すると、S-218が新しいとみられる。全長は5.42 m、柱間寸法は南から182cm（6尺）、180cm（5尺9寸）、180cm（5尺9寸）である。



第125図　1区9・10T　Ⅲ・Ⅳ層上面柱列配置図　1/200



第126図　1号柱列（一部）　平面・エレベーション図　1/100



第 127 図　2 ～ 5 号柱列　平面・エレベーション図　1/100



第 128 図　6 ～ 8 号柱列　平面・エレベーション図　1/100

第 129 図　1 区 9・10T　Ⅲ・Ⅳ層上面全景（1）（西から）



第 130 図　1 区 9・10T　Ⅲ・Ⅳ層上面全景（2）（西から）

B　S-54 整地

調査区北部で、東西約 15 m、南北約 8 mの範囲で整地層を確認した。地盤の大年寺層の北へ向かう傾斜を埋めている。堆積土は 12 層に細分されるが、円礫が混じる層が多く、調査区全体の堆積土Ⅱ層に類似する。堆積層中からは陶磁器、瓦、金属製品、土器、ガラスなどの遺物が多量に出土しており、特にヨーロッパ産ガラス器は全体の出土点数 472 点（接合後点数）のうち 392 点（83%）が出土している。

堆積層と全体の盛土層との前後関係は、全体を通した土層観察ベルトがないため不明である。遺構との前後関係は、Ⅲ層上面で検出される S-42 溝跡、S-18 溝跡は S-54 整地より古い。1 号柱列の S-214 柱穴は、S-54 整地より新しい。堆積層中の出土遺物は、Ⅱ層出土遺物と共通している。陶磁器全体としては、Ⅱ層と S-54 の両者とも 17 世紀前半代を中心としている。1 区 9・10 トレンチ全体から 899 点出土している波佐見産牡丹文青磁皿（J-192・17 世紀前半）は、Ⅱ層からは 505 点（約 56%）出土しており、S-54 からは 215 点（約 24%）出土している。これらのことから、S-54 整地はⅢ層上面の遺構が機能していた段階では傾斜地であり、その後のⅡ層形成期に整地されたものと推定される。



第 131 図　S-54 整地平面図　1/100



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
I	暗褐色	10YR3/3	砂質シルト	ややあり	なし	円礫が混じる　炭が多く混じる
1a	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト	ややあり	なし	礫が多く混じる　Ⅱa層に対応か
1b	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	径20cm程の礫が多量に混じる　Ⅱc層に対応か
2a	黒褐色	10YR3/1	粘土質シルト	なし	なし	上部に炭、下部に明褐色土ブロックが多量に混じる
2b	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	あり	ややあり	炭が斑点状に混じる
2c	黒褐色	10YR3/1	シルト	ややあり	あり	炭と明黄褐色土ブロックが多量に混じる
3	褐色	10YR4/5	粘土	あり	あり	炭がわずかに混じる　Ⅱcもしくは Ⅱe層に対応か
4a	黒色	10YR1.7/1	炭	ややあり	なし	
4b	暗褐色	10YR3/3	粘土	あり	あり	炭及び瓦が多量に混じる　Ⅱh層に類似
5	黄褐色	10YR5/6	粘土	ややあり	あり	小礫が混じる　3層に類似するが暗く汚れている
6a	暗褐色	7.5YR3/3	砂質シルト	あり	ややあり	炭とにぶい黄橙色粘土が多量に混じる　瓦、礫が多く混じる　Ⅵb層に類似
6b	明褐色	7.5YR3/3	砂質シルト	あり	ややあり	6a層よりも瓦、礫が多く混じる　下部に淡黄色（2.5Y8/4）粘土ブロックが混じる
6c	褐色	10YR4/5	粘土質シルト	ややあり	ややあり	淡黄色粘土の小ブロックが斑状に混じる
6d	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	ややあり	ややあり	6c層に類似するが層間に炭が混じる
7a	暗褐色	10YR3/4	粘質シルト	ややあり	ややあり	黄褐色（10YR5/8）粘土がブロック状に混じる　　瓦が混じる
7b	明黄褐色	10YR6/6	シルト	ややあり	ややあり	

第132図　S-54整地断面図　1/50

第4表　S-54出土遺物集計表（1）

層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
-	7,261	836,940	359	137		2			33	10（水晶）,55（欧ガラス）
1	990	128,900	295	125	13	1	10		8	2（水晶）
2	2,265	223,035	67	64	8		6		30	3（水晶）,2（欧ガラス）
2a	49	5,880					1			
2a・b			1	3						
2a～2c	529	58,490	11	1	4	2	1		1	1(土製品)
2a or 2c	1	200	1		1		16			
2b	110	31,050	38	5						1(土製品)
2c	113	12,190		1	1					
2d			1							
3	1,390	164,280	39	18	4	1	8		1	1（水晶）,1（欧ガラス）

※「欧ガラス」はヨーロッパ産ガラスを示す

第 133 図　S-54 整地エレベーション図　1/200

第 5 表　S-54 出土遺物集計表（2）

層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
4	71	8,610		2						
4・5・6									1	
4a			14				5			
4a・b	19	2,730	7	8	1					
4a ～ 6b	50	7,700								
4b	139	13,000			3		9			
4b ～ 5 ～ 6a	7	1,310								
4b ～ 5 ～ 6b	1	360								
4b ～ 5 ～ 6c	3	300								
4b or 5 or 6a			7		7					
4b ～ 6a	233	20,230								
4b ～ 6d	1	90								
4b・5・6a	344	32,720	5	1	3					
4d ～ 5a	6	2,010								
4d ～ 5d	1	40								
4d・5a	109	12,800								
5	451	39,650	23	12	1		25		1	1（雲母）
5a ～ d			1							
6	7,084	843,955	450	286	18	2	27	1	137	10（水晶）、86（欧ガラス）
6a			2						1	
6a ～ b	3	220								
6a ～ d	3,720	352,327	108	46	16	3	16	1	119	1（水晶）、1(土製品)、25（欧ガラス）
6b	1,268	134,570	122	44			5			4（水晶）、46（欧ガラス）
6d	1,723	170,820	49	38	9		3		29	9（水晶）、177（欧ガラス）
7	53	6,900		1						
合計	27,994	3,111,307	1,600	792	89	11	132	2	361	1（雲母）、40（水晶）、3（土製品）、392（欧ガラス）

第 134 図　S-54 東半　検出（南から）

第 135 図　S-54 東半　検出（北から）

第 136 図　S-54 東半　完掘（南東から）

第 137 図　S-54 東半　完掘（東から）

第 138 図　S-54 西半　断面（北西から）

第 139 図　S-54 西半　断面部分（西から）

第 140 図　S-54 東半　断面（南西から）

第 141 図　S-54 東半　断面部分（西から）

C　溝跡

S-18 溝跡

調査区東半に位置し、南北方向にのび、長さ 12.8 m、幅 40cm、深さ 20cm である。S-42 溝跡より新しく、S-54 整地より古い。堆積土には上層のⅡ層に由来するとみられる礫が多く混じる。底面のレベルは、北端に比べ南端が約 40cm 高い。

D　根切り

イ　S-137 根切り、S-42 溝跡

調査区南端に位置する大年寺層の掘り込みと溝跡の複合遺構である。S-137 根切りは、東西 5.7 m、南北 3.8 m の範囲であり、完掘はしていないため深さは不明である。掘り込み中には大きな自然石が投げ込まれており、S-42 溝跡との接続部分では、1.4 × 1.0 mと 1.1 × 0.8 mの自然石が 2 石並べられている。S-42 溝跡は S-137 根切りから北へのび、幅 1.5 ～ 2 m、深さ 1 mである。S-233 根切りより古い。底面のレベルは、北端に比べ南端が約 20cm 高い。S-42 溝跡は、S-137 根切りから北側へのびる排水施設と推定される。

調査時に遺構の南端部の落ち込みを S-247 としており第 165 図中にも記載しているが、S-137 構築段階を示す一連の遺構とみられる。

ロ　S-51・233 根切り

石垣 DE 角部基部及び調査区の南西壁沿いで検出された。S-51 根切りが新しい。S-51 根切りは現存石垣に平行し急激に落ち込んでおり、現存石垣構築時の根切りと考えられる。新旧があるため、S-51 がⅢ期石垣に、S-233 がⅡ期石垣に伴うものと考えられる。S-233 より古い S-137 根切りは、Ⅰ期石垣に伴う根切りと考えられる。



第 142 図　S-18・42 溝跡等配置図　1/200



S-18 溝跡

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	弱	弱	径 10 ～ 15cm 礫が多量に混じる

S-42 溝跡　断面 A・D

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	砂質シルト	ややあり	ややあり	径 10 ～ 20cm の礫が多量に混じる
2	灰白色	10YR8/2	岩盤ブロック	なし	強	
4a	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	ややあり	なし	岩盤ブロックと瓦が混じる
4b	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	ややあり	なし	4a 層に比べ岩盤ブロックが少ない
5	褐色	10YR4/4	砂質シルト	ややあり	なし	底面付近に部分的に灰褐色粘土が混じる
6	黄褐色	10YR5/6	砂	ややあり	ややあり	

S-42 溝跡　断面 E

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	弱	ややあり	径 15 ～ 30cm の礫が多量に混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	あり	弱	Ⅳ層が主体
4	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	ややあり	ややあり	小礫、瓦が混じる
5	にぶい黄褐色	10YR5/4	砂質シルト	ややあり	ややあり	円礫が多く混じる
6	黄橙色	10YR7/8	砂			

（断面 B の注記なし）

第 143 図　S-18・42 溝跡平面図　1/100・断面図　1/50



第 144 図　1 区 9・10T　S-18 溝跡
検出（南から）



第 145 図　S-18 溝跡　完掘（南から）

第 146 図　S-18 溝跡　検出（北から）

第 147 図　S-18・42 溝跡　検出（西から）

第 148 図　S-18 溝跡完掘と S-42 調査状況（南から）



第 149 図　S-18 溝跡　断面（北から）



第 150 図　S-18・42 溝跡　断面（南から）

第 151 図　S-42 溝跡　検出（南から）

第 152 図　S-42 溝跡　検出（西から）

第 153 図　S-42 溝跡　完掘（北東から）

第 154 図　S-42 溝跡　完掘（南から）

第 155 図　S-42 溝跡　完掘（北から）



第 156 図　S-42 溝跡　断面（北から）

第 157 図　S-42 溝跡　断面（北から）

第 158 図　S-42 溝跡　断面　底面付近（北から）



第 159 図　S-137 平面図（掘り込み途中）　1/50



第 160 図　S-137 東壁断面図　1/50



第 161 図　S-137 平面図（調査終了時）　1/50



第 162 図　S-137 南壁断面図　1/50

第 163 図　S-137 根切り　検出（南から）

第 164 図　S-137 根切り　検出（西から）

第 165 図　S-137 根切り　全景（南から）

第 166 図　S-137 根切り　全景（西から）

第 167 図　S-137 根切り　全景（南から）

第 168 図　S-190 溝跡　検出（1）（東から）

第 169 図　S-190 溝跡　検出（2）（東から）

第 170 図　S-137 根切り南壁断面 (東半) (北から)

第 171 図　S-137 根切り南壁断面 (西半) (北から)

第 172 図　S-137 根切り　全景 (東から)

第 173 図　S-51・233 根切り　全景 (南から)

第 174 図　S-51 根切り　現石垣 DE 角部の状況 (東から)



第 176 図　S-51・233 根切り　断面 (南から)

第 175 図　S-51 根切り　現石垣 DE 角部の掘り込み (南東から)

第 6 表　S-18・S-42 溝跡、S-51・137 根切り出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-18	-	31	3,970			1			3		
	1	13	2,200								
	合計	44	6,170			1			3		
S-42	-	880	71,100	15	7	4		2			1（欧ガラス）
	1	106	6,260			2		1			
	2	61	9,140								
	3	10	2,195								
	6			1							
	合計	1,057	88,695	16	7	6		3			1（欧ガラス）
S-137	-	116	22,600	4	1			2			2（欧ガラス）
	2d	147	10,100								
	合計	263	32,700	4	1			2			2（欧ガラス）
S-51	-	44	4,240	1	1						
	2d	6	400								
	2e	16	1,600								
	合計	66	6,240	1	1						

E　その他の遺構



※アミ部分は、個別遺構平面図の図示範囲



S-214

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	暗褐色（10YR3/3）粘土質シルトが混じる　小礫が多量に混じる　粒状の炭が少量混じる
2	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	ややあり	あり	Ⅳ層小ブロックがわずかに混じる　小礫が少量混じる
3	赤褐色	5YR4/6	粘土	あり	ややあり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる　礫が少量混じる　部分的に酸化鉄斑集積が見られる

S-215

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	暗褐色（10YR3/3）粘土質シルトが混じる　小礫が多量に混じる　粒状の炭が少量混じる
2	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	ややあり	あり	Ⅳ層小ブロックがわずかに混じる　小礫が少量混じる
3	赤褐色	5YR4/6	粘土	あり	ややあり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる　礫が少量混じる　部分的に酸化鉄斑集積が見られる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-214	-	27	1,100								
S-215	-	55	3,400					2			

第 177 図　S-214・215 土坑　平面・断面図　1/50



第 178 図　S-214・215 柱穴　検出（西から）

第 179 図　S-214・215 柱穴　全景（西から）



S-143

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-184

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色		砂質シルト	ややあり	ややあり	岩盤ブロック、円礫、瓦が混じる
2	明褐色		粘土質シルト	なし	なし	岩盤ブロックが混じる
3	茶褐色		粘土質シルト	あり	ややあり	
4	明黄褐色		粘土	あり	あり	岩盤ブロックが混じる

S-145

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	弱	弱	瓦が多量に混じる
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	

S-228

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/6	粘土質シルト	あり	弱	Ⅳ層の大ブロックが多量に混じる　暗赤褐色土が少量混じる

S-153

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/3	粘土質シルト	あり	ややあり	岩盤ブロックがわずかに混じる
2	橙色	7.5YR6/8	粘土質シルト	あり	ややあり	1層より大きめの岩盤ブロックが混じる

S-222

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	弱	柱痕跡（径 18cm）
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	

第 180 図　S-143 土坑ほか　平面・断面図　1/50

第 7 表　S-143 土坑ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-143	-	5	300								
S-145	-										1（雲母）
	1	21	1,400			1					
	2	2	100								
	合計	23	1,500			1					1（雲母）
S-153	-	3	800								
S-184	-	1	200								
	1	29	3,210		1	1					
	2	88	9,600			1					
	3	11	1,000								
	4	53	3,930								
	合計	182	17,940		1	2					
S-222	-	1	100								
	合計	1	100								
S-228	-	93	10,500								
	1	49	8,190								
	合計	142	18,690								

第 181 図　S-222 土坑付近　検出（北から）

第 182 図　S-145 土坑　断面（南から）



第 183 図　S-153 柱穴　断面（北から）

第 184 図　S-184 柱穴　全景（西から）

第 185 図　S-222 柱穴　断面（西から）

第 186 図　S-228 柱穴　断面（南から）



S-155

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色		シルト	弱	ややあり	岩盤ブロック。
2	褐色		シルト	弱	弱	径5～10cmの礫が混じる

S-193

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土	ややあり	ややあり	岩盤ブロックが少量混じる

S-179

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	岩盤ブロックが混じる

S-154

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	あり	岩盤ブロックが混じる　瓦が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	あり	岩盤ブロックが混じる　瓦が混じる
3	浅黄色	5Y7/4	岩盤ブロック			褐色（10YR4/4）土がブロック状に混じる　瓦が混じる
4	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	ややあり	岩盤ブロックが少量混じる　瓦が混じる
5	黒褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	あり	

第187図　S-154土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-180

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	

S-241

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	弱	弱	
3	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	Ⅳ層ブロックが混じる　炭がわずかに混じる
4	明褐色	7.5YR5/6	シルト質粘土	ややあり	弱	
5	褐色	10YR4/4	シルト	弱	弱	径 15cm 程の礫が混じる

S-245

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1		10YR4/6	シルト	弱	弱	径 10 ～ 15cm の礫が混じる　瓦が混じる

S-246

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	弱	弱	瓦が混じる
2	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-232

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	弱	岩盤ブロックが混じる　瓦が混じる
2	明黄褐色	10YR 6/8	粘土質シルト	ややあり	弱	岩盤ブロックが少量混じる　瓦が混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	弱	ややあり	径 5cm の礫が混じる　瓦が混じる
4	黄色	10YR8/8	砂質シルト	弱	弱	岩盤ブロック

S-225

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10TR5/8	シルト	ややあり	なし	
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に含む。

S-226

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄色	2.5Y8/6	砂質シルト	なし	あり	径 15 ～ 20cm の岩盤ブロックが多量に混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	あり	岩盤ブロック小片が混じる

第 188 図　S-154 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 8 表　S-154 土坑ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-154	-	54	3,320	1	2				1		
	1	1	30								
	2	10	800	1							
	4	11	600		1						
	合計	76	4,750	2	3				1		
S-193	-	37	4,100		1						
	1	2	1,150	1							
	合計	39	5,250	1	1						
S-225	1	9	1,300								
S-226	-	7	400								
	1	4	300								
	合計	11	700								
S-232	-	16	4,370								
S-241	-	28	1,400	6	4						
S-245	-	17	2,200	15	4						
S-246	-	28	3,200								

第 189 図　S-244 など　検出状況（南から）

第 190 図　S-193 柱穴　検出（西から）



第 191 図　S-193 土坑　断面（西から）

第 192 図　S-155 柱穴　断面（北から）



第 193 図　S-179 土坑　断面（西から）

第 194 図　S-154・S-180 土坑　断面（北から）

第 195 図　S-241・245 土坑　断面（南から）

第 196 図　S-246 土坑　断面（南から）



第 197 図　S-225 土坑　断面（北東から）

第 198 図　S-226 土坑　断面（北東から）

第 199 図　S-154 付近全景（西から）



第 200 図　S-154 付近全景（南から）



第 201 図　S-154 付近全景（北から）



第 202 図　S-154 付近全景（東から）



S-141

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	弱	

S -223

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	柱痕跡（径 13cm） 瓦が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-221

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	弱	柱痕跡（径 15cm）
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	
3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	弱	

S-220

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	
2	黄色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	
3	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	弱	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-234

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる
2	明褐色	7.5YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる
3	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	あり	暗褐色（10YR3/4）粘土ブロックが混じる Ⅳ層大ブロックが多量に混じる
4	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが少量混じる

S-227

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	弱	
2	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	

第 203 図　S-141 土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-216

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	砂質シルト	なし	なし	柱痕跡（径約 15cm）
2	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	なし	ややあり	岩盤ブロックが多量に混じる
3	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	ややあり	なし	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-141	-	2	200								
	1	20	1,300								
	合計	22	1,500								
S-216	-	3	400	1							
S-220	-	3	600		1						
	2			3	3						
	3	10	800	1							
	合計	13	1,400	4	4						
S-223	-	2	200								
	2	3	400								
	合計	5	600								

第 204 図　S-141 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 205 図　S-223 柱穴　断面（南から）

第 206 図　S-221 柱穴　断面（西から）

第 207 図　S-220 柱穴　断面（南西から）



第 208 図　S-227 柱穴　断面（南から）

第 209 図　S-216 柱穴　断面（北から）



S-187

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色		シルト	ややあり	弱	径 15cm 程の礫が混じる

S-185

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		シルト質粘土	ややあり	なし	径 1 ～ 3cm の礫がわずかに混じる

S-210

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	2.5Y6/8	粘土質シルト			黄褐色（10YR5/8）土が斑状に混じる

S-171

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色		砂質シルト	弱	ややあり	岩盤ブロックが混じる
2	黄褐色		シルト質粘土	ややあり	弱	径 5 ～ 10 cmの礫がわずかに混じる

S-174

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色		砂質シルト	弱	ややあり	岩盤ブロックが混じる
2	黄褐色		シルト質粘土	ややあり	弱	
3						径 20 ～ 50cm の礫

第 210 図　S-171 土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-173

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		シルト	弱	ややあり	径5～10cmの礫がわずかに混じる
2	明黄褐色		シルト質粘土	ややあり	弱	径10～15cmの礫がわずかに混じる
3	黄褐色		シルト	ややあり	弱	
4	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	弱	
5	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	径15cmの礫が多量に混じる　瓦が混じる

S-140

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	弱	
2	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	径15cmの礫が多量に混じる　瓦が混じる

S-208

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR7/8				粘土質シルト、凝灰岩ブロックで構成される　瓦が混じる

S-170

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	ややあり	なし	岩盤ブロック、炭が混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	砂質シルト	ややあり	なし	岩盤ブロックが1層より多く混じる　上部に粘土質シルトが部分的に混じる

S-169

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	あり	岩盤ブロック小片、小礫、瓦が混じる　ややグライ化している

S-213

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり		黄橙色土がブロック状に混じる　小礫が混じる

S-212

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄色	2.5Y7/8	シルト			黄褐色（10YR5/6）土が斑状に混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-140	-	7	800								
	1	9	900								
	合計	16	1,700								
S-169	-	15	1,400	2							
	1	1	100								
	合計	16	1,500	2							
S-170	-	3	500								
	1	5	400								
	合計	8	900								
S-171	-	6	620								
	1	2	500	1	1						
	合計	8	1,120	1	1						
S-173	-	7	300								
	1	11	1,000	1							
	2	2	100								
	3	1	50								
	合計	21	1,450	1							
S-174	-	11	600								
	1	4	300								
	2	2	290								
	合計	17	1,190								
S-208	-					1					
	1	115	12,000								
	合計	115	12,000			1					
S-212	-	1	100								

第211図　S-171土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 212 図　S-187 土坑　検出（西から）

第 213 図　S-187・171 土坑　完掘（西から）

第 214 図　S-185 土坑　断面（南から）

第 215 図　S-210 土坑　断面（北から）

第 216 図　S-171 柱穴　断面（南から）

第 217 図　S-174 柱穴　断面（南から）

第 218 図　S-174 柱穴　底面（西から）

第 219 図　S-173 柱穴　断面（南から）

第 220 図　S-140 柱穴　断面（東から）

第 221 図　S-170 柱穴　断面（北から）



第 222 図　S-170 柱穴　完掘（南から）

第 223 図　S-208 土坑　完掘（西から）

第 224 図　S-169 土坑　断面（北から）

第 225 図　S-213 土坑　断面（東から）

第 226 図　S-212 土坑　断面（東から）



S-48

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	弱	あり	基本層がブロック状に混じる　径 10 ～ 20cm の礫が混じる　瓦が混じる
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	弱	ややあり	炭が層離面に集中する

S-48

S-239

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	弱	あり	Ⅳ層が小ブロック状に混じる　瓦が混じる

S-242

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト			黄橙色土の小ブロックが混じる
2	黒色	10YR2/1	シルト			
3	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト			
4	黄橙色	10YR7/8	粘土質シルト			径 5cm 程の凝灰岩ブロックが混じる

S-152

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	あり	小礫と岩盤ブロックが混じる
2	黄色	2.5Y8/8	砂質シルト	なし	ややあり	にぶい黄褐色 (10YR5/4) が少量混じる　14 × 10cm の礫 2 点混じる　瓦が混じる
3	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	あり	ややあり	岩盤ブロックと中礫が混じる

S-237

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	粘土質シルト	あり	ややあり	Ⅳ層大ブロック状が多量に混じる　瓦が混じる

S-197

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒褐色	7.5YR3/2	シルト	ややあり	なし	炭と焼土がブロック状に多量に混じる

第 227 図　S-50 土坑ほか　平面・断面図 (1)　1/50



S-50

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	ややあり	ややあり	岩盤ブロックが多量に混じる

S-230

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる

S151

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	ややあり	岩盤ブロックが少量混じる

S-45

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	明黄褐色 (10YR7/6) 土が部分的に混じる　炭がうすく帯状に堆積する

S-229

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	弱	弱	瓦が混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-48	-	48	4,080	2	2						
S-50	-	7	700								
S-151	-	1	70								
	1	7	500								
	合計	8	570								
S-152	-	10	500								
	1	4	300								
	合計	14	800								
S-229	-	27	2,380	2	1						
	1	5	600								
	2	11	1,500								
	合計	43	4,480	2	1						
S-237	-	11	1,350								

第 228 図　S-50 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 229 図　S-48 柱穴　断面（東から）

第 230 図　S-239 土坑　断面（北から）

第 231 図　S-242 柱穴　断面（南から）



第 232 図　S-48・50・151・152 土坑　検出（西から）

第 233 図　S-151 土坑　断面（西から）



第 234 図　S-152 柱穴　断面（南から）



第 235 図　S-230・237・242 柱穴　検出（東から）

第 236 図　S-237 柱穴　断面（北から）

第 237 図　S-197 土坑　断面（西から）

第 238 図　S-197 土坑　完掘（西から）

第 239 図　S-50 柱穴　断面（南から）

第 240 図　S-50・152 柱穴　完掘（東から）



第 241 図　S-45 土坑　断面（北から）

第 242 図　S-229 柱穴　断面（西から）



第 243 図　S-50・152 柱穴ほか全景（北東から）

第 244 図　S-230・237 柱穴ほか全景（北から）



S-167

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	なし	あり	亜炭と岩礫が混じる

S-168

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR7/8	シルト	ややあり	あり	小礫が混じり、岩盤ブロックが多量に混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	粘土	ややあり	あり	小礫と岩盤ブロックが多量に混じる
3	明黄褐色	10YR6/8	シルト	あり	ややあり	岩盤ブロック

S-166

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰黄褐色	10YR4/2	粘土	あり	ややあり	酸化鉄斑がみられる
2	明黄褐色	2.5YR6/8	シルト	ややあり	ややあり	岩盤ブロックが混じる

S-172

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	あり	あり	
2	褐色	10YR4/4	10YR4/4	ややあり	ややあり	小礫と岩盤ブロック小片が少量混じる

S-165

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰褐色	10YR5/1	シルト	なし	あり	小礫が混じる

S-204

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	1 褐色		シルト	ややあり	弱	S-42 堆積土 3 層上面から検出

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-166	-	2	200		1						
	1	1	100								
	合計	3	300		1						
S-167	-	3	100								
S-168	-	2	100								
S-172	-	18	1,000								
S-181	1	4	360								
	2	62	6,730								
	合計	66	7,090								
S-204	-	7	800								
S-207	-	5	1,440								

第 245 図　S-168 土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-211

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6				斑状に混在
	黄褐色	10YT5/6				

S-181

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	岩盤ブロック
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	

S-207

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト			混在　上部に小～中礫が混じる　瓦が混じる
	黄橙色	10YR7/8	粘土質シルト			

第 246 図　S-168 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50



第 247 図　S-165 土坑付近　検出（南から）



第 248 図　S-167 土坑　断面（南から）

第 249 図　S-168 柱穴　完掘（南から）

第 250 図　S-166 土坑　断面（南から）

第 251 図　S-166 完掘、S-181・211 検出（南から）

第 252 図　S-172 柱穴　断面（南から）



第 253 図　S-165 土坑　断面（南から）



第 254 図　S-204 土坑　断面（南東から）

第 255 図　S-211 土坑　断面（西から）



第 256 図　S-211 土坑　完掘（西から）

第 257 図　S-181 柱穴　断面（北から）

第 258 図　S-181 柱穴　完掘（北から）

第 259 図　S-207 土坑　断面（西から）

第 260 図　S-207 土坑　完掘（西から）



S-46

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	基本層及び黄褐色（10YR5/6）土がブロック状に混じる　径 5 ～ 10cm の礫が混じる

S-146

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	弱	なし	Ⅳ層がブロック状に混じる　酸化鉄斑がみられる
2	明黄褐色	10YR6/6	シルト	弱	なし	

第 261 図　S-35 土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-196

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	基本層黄橙色 (10YR8/8) 土がブロック状に混じる　炭が帯状にうすく堆積し互層状になっている
2	明褐色	7.5YR5/6	粘土	あり	ややあり	柱痕跡
3	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	ブロック状に混在　明褐色粘土が霜降り状に少量混じる
	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土			

S-243

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	2.5Y7/6	シルト			黄褐色ブロックが混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト			
3	褐色	10YR4/6	シルト			
4	明黄褐色	2.5Y7/6				ブロック状

S-35

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	ややあり	炭が粒状に混じる
2	明褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	弱	1 層との層離面に炭が層状に堆積する

S-235

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	褐色	7.5YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる　上部に暗褐色粘土質土 (Ⅱ d 層) が少量混じる

S-47

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト	なし	あり	基本層主体
2	褐色	10YR4/6	シルト	弱	ややあり	炭がわずかに混じる　底面に軒丸瓦 (三巴文)

S-177

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	あり	岩盤ブロック小片、小礫が少量混じる　瓦が混じる

S-206

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	10YR7/6	砂質シルト	なし	あり	岩盤ブロックが混じる　砂が少量混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	なし	あり	

S-217

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	暗褐色	10YR3/4	シルト質粘土	あり	弱	

第 262 図　S-35 土坑ほか　平面・断面図 (2)　1/50

第 10 表　S-35 ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-35	-			1							
	2	13	400	3		1					
	合計	13	400	4		1					
S-47	-	62	4,710								
S-177	-	21	4,350								
S-206	-	8	2,000								
S-217	-	12	1,000	1	1						



第 263 図　S-243 柱穴　断面（西から）

第 264 図　S-243 柱穴　完掘（西から）



第 265 図　S-35 土坑　検出（南から）

第 266 図　S-35 土坑　断面（北から）



第 267 図　S-217・235 土坑　断面（西から）



第 268 図　S-46・47 柱穴　断面（西から）

第 269 図　S-46 柱穴　断面（南から）



第 270 図　S-46・47 柱穴、S-146 土坑　（東から）



第 271 図　S-206 土坑　検出（南東から）

第 272 図　S-206 土坑　断面（南西から）



第 273 図　S-51 根切りほか　平面・断面図（1）　1/50



S-51

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	弱	ややあり	径5～15cmの礫と木端石が混じる　瓦が混じる

S-233

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる　径5～15cmの礫が混じる

S-162

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	粘質シルト	あり	ややあり	亜炭粒、小礫が混じる

S-160

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	あり	あり	中礫、瓦が多量に混じる

S-161

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	あり	岩盤ブロック、礫、瓦が混じる　漆片がわずかに出土
2	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	ややあり	ややあり	岩盤ブロック、小礫が混じる

S-195

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	なし	径15～25cmの礫と多量の瓦が混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-159

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	ややあり	ややあり	岩盤ブロック、炭が少量混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	シルト	あり	ややあり	岩盤ブロックが混じる

第274図　S-51根切りほか　平面・断面図（2）　1/50

S-158

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	あり	炭が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	ややあり	礫、瓦が混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	ややあり	ややあり	岩盤ブロックが混じる

S-178

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色		粘土	大	ややあり	岩盤ブロック、小礫、瓦が混じる　炭が少量混じる

S-163

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘質シルト	ややあり	あり	岩片、小礫が混じる

S164

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	あり	小礫が混じる

S-200

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色		シルト質粘土	ややあり	弱	径 10 ～ 15cm の礫が混じる
2	黄褐色		シルト	弱	あり	S-42 堆積土がブロック状に混じる

S-199

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	弱	

第 9 表　S-51 ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-51	-	44	4,240	1	1						
	2d	6	400								
	2e	16	1,600								
	合計	66	6,240	1	1						
S-158	-	46	3,130	13	10						
	1	23	3,000								
	合計	69	6,130	13	10						
S-159	-	9	600								
S-160	-	52	7,660			1					
	1	70	11,620								
	合計	122	19,280			1					
S-161	-	45	4,880	20	11			1		2	
S-163	-	2	200								
S-178	-	32	3,100								
S-195	-	20	5,960								
	1	35	9,140					1			
	合計	55	15,100					1			
S-199	-	2	100								
S-200	-	13	1,500								



第 275 図　S-162・163・164 土坑　断面（南東から）



第 276 図　S-158・159・160・161 土坑　完掘（北東から）

第 277 図　S-195 土坑　完掘（南から）

第 278 図　S-159 土坑　断面（南から）

第 279 図　S-178 柱穴　完掘（南から）

第 280 図　S-199 土坑　断面（南から）

第 281 図　S-200 柱穴　断面（南から）

第 282 図　S-200 柱穴　完掘（南から）



S-142

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	褐色	10YR4/6	シルト	弱	弱	径 15cm の礫が混じる　瓦が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	あり	

S-37

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	弱	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる　径 10cm 程の礫が混じる

S-176

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	弱	ややあり	Ⅳ層を主体とするブロック
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	弱	径 5 ～ 10cm の礫が混じる　底面に瓦

S-188

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	弱	弱	Ⅲ e 層が主体
2	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	弱	瓦が混じる

S-189　断面 D

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層がブロック状に少量混じる　炭が層状に混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる　小礫がわずかに混じる

S-41

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	明黄褐色	10YR7/6	砂質シルト	なし	あり	黄橙色（10YR7/8）土がブロック状に混じる　瓦が混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	ややあり	径 2 ～ 3cm の礫が混じる

第 284 図　S-218 柱穴付近　全景（南から）

第 283 図　S-142 土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-218

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロックが多量に混じる　暗褐色 (10YR3/4) 粘土質土が部分的に混じる

S-219

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層がブロック状に多量に混じる　黒褐色 (10YR2/3) 粘土質土が部分的に混じる

S-189　断面 E

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	弱	弱	径３～５の礫が混じる
2	にぶい黄橙	10YR6/4	シルト	なし	あり	Ⅳ層のブロックが主体

S-238

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	Ⅳ層大ブロック状が多量に混じる　上部に黒褐色 (10YR2/3) 粘土が層状に混じる

S-36

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黒色	10YR2/1	シルト質粘土	あり	なし	炭が混じる　底部に焼土が混じる　水晶出土

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-36	-			4	1	1					2（水晶）
S-37	-	4	770	3	2						
S-41	-	35	4,340	3	2						
S-142	-	20	3,840	1				4			
	1	6	1,000								
	合計	26	4,840	1				4			
S-176	-	34	2,900	2	1	1					
S-188	-	12	1,100								

第 285 図　S-142 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 286 図　S-142 柱穴　断面（北から）

第 287 図　S-142 柱穴付近　全景（南から）

第 288 図　S-176 柱穴　断面（西から）

第 289 図　S-188 柱穴・189 土坑　断面（西から）



第 290 図　S-218・219・189・238 土坑　完掘（西から）

第 291 図　S-218 土坑　断面（北から）

第 292 図　S-219 土坑　検出（西から）

第 293 図　S-41 柱穴　断面（北から）

第 294 図　S-36 土坑　断面（東から）

第 295 図　S-36 土坑　完掘（南から）



S-157

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/3	粘土	ややあり	あり	岩盤小ブロック、炭、焼土、瓦が混じる

S-40

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	なし	ややあり	基本層がブロック状に混じる　径3～5cmの礫が混じる

S-39

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	弱	ややあり	基本層が底面にブロック状に混じる　礫、瓦が混じる
2	にぶい黄色	10YR5/4	シルト	ややあり	弱	上部に礫、瓦が混じる

S-38

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	弱	径4～10cmの礫が混じる　炭が底面にわずかに混じる

S-149

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	砂質シルト	なし	なし	円礫、岩盤ブロック、焼土が混じる　瓦が多量に混じる
2	浅黄色	5Y7/4	岩盤ブロック	なし	あり	Ⅳ層及び岩盤ブロック層　瓦が少量混じる

第296図　S-157土坑ほか　平面・断面図（1）　1/50



S-53

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	あり	なし	暗黄褐土及びにぶい黄色土のブロックが多量に混じる　礫、瓦が多量に混じる　柱抜き取り穴にⅡd層が入り込んだ状況暗黄褐土及びにぶい黄色土のブロックが多量に混じる　礫、瓦が多量に混じる　柱抜き取り穴にⅡd層が入り込んだ状況
2	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	ブロック状に混在
	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土			

S-49

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	弱	弱	瓦が多量に混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	Ⅳ層を主体としたブロック

S-190

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐	10YR7/6	シルト	弱	弱	Ⅳ層を主体としたブロック
2	黄褐	10YR5/8	シルト	弱	弱	底面に小礫が堆積

S-191

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	ややあり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-39	-	220	22,640								
	2	21	1,480								
	合計	241	24,120								
S-40	-	1	100								
S-49	-	44	12,150	1	1	1		1			
	1	1	1,200								
	合計	45	13,350	1	1	1		1			
S-53	-	128	12,890								
S-149	1	40	4,170								
	2	32	3,050								
	合計	72	7,220								
S-190	-	13	1,300								

第 297 図　S-157 土坑ほか　平面・断面図（2）　1/50

第 298 図　S-157 土坑　断面（南から）

第 299 図　S-157 土坑付近　全景（南から）



第 300 図　S-40 土坑　断面（北から）

第 301 図　S-39 土坑　断面（北から）



第 302 図　S-39 柱穴付近　全景（北東から）

第 303 図　S-149 柱穴　断面（東から）



第 304 図　S-53 柱穴　断面（北から）

第 305 図　S-49 柱穴　検出（西から）



第 306 図　S-190 溝跡　完掘（東から）



第 307 図　S-191 土坑　断面（西から）

第 308 図　S-53・191 土坑　完掘（北から）

第 309 図　S-144 土坑　断面（北東から）



第 310 図　9•10T 南東部検出（南から）



第 311 図　9・10T 南東部全景 1（南から）



第 312 図　9・10T 南東部全景 2（南から）

第 10 表　1 区 9・10 トレンチの基本層出土遺物集計

層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
Ⅰ	10,591	921,685	543	193	88	0	43	0	3	7（水晶）
Ⅰa	246	20,320	1	0	0	0	0	0	0	
Ⅰb	1	200								
Ⅱ	7,284	637,020	10	6	7	2	4			3（欧ガラス）
Ⅱa	6,092	526,902	149	71	149	7	41	0	1	18（水晶）、2（欧ガラス）
Ⅱb	41,364	3,722,551	1268	556	784	50	442	5	25	165（水晶）、5（雲母）、4（欧ガラス）、2（土製品）
Ⅱc	1,358	133,830	187	66	12	0	21	1	1	180（水晶）、4（雲母）、1（欧ガラス）、
Ⅱd	15,599	1,432,434	2408	693	186	6	249	7	462	103（水晶）、1（雲母）、20（欧ガラス）、1（土製品）
Ⅱe	5,249	582,915	399	109	113	6	168	3	2	9（水晶）
Ⅱf	9,133	846,425	75	38	52	3	49	0	0	1（水晶）、1（欧ガラス）
Ⅱg	6,963	688,787	152	79	193	6	152	2	1	10（水晶）、8（雲母）、2（欧ガラス）
Ⅱh	411	49,535	7	4	38	0	2			
Ⅱi	1,074	92,722	11	11	10	0	4			1（水晶）、1（雲母）
Ⅱj	788	71,670	1	1	5		12			1（雲母）
Ⅲ	305	24,530	3	0	0	0	1	0	1	
Ⅲa	808	81,750	80	27			14			1（水晶）
Ⅲb	1,047	98,360	78	21	3	0	4			2（水晶）
Ⅲc	154	12,139								
Ⅲd	214	15,680								
Ⅲe	8	600								
Ⅲf	101	9,000								
地山直上	19	3,300	0	1						
層不明	2,651	251,630	12	7	1	0	2	2	0	10（欧ガラス）、1（土製品）
カクラン	963	78,450	12	9	2	0	1			
合計	112,423	10,302,435	5,396	1,892	1,643	80	1,209	20	496	497（水晶）、43（欧ガラス）、20（雲母）、4（土製品）

4. 本丸平場の調査

(1) 調査概要

石垣解体工事に伴い、石垣上部の平場部分に掘削が及ぶため発掘調査を行った。大部分は石垣解体工事前に調査を行ったが、工事の進捗に伴い新たな掘削箇所が生じる場合があったため、その都度追加調査を行っている。以下、平場の西から東の順に調査区ごとに記述する。

(2) 3区

3区は、石垣西部の東脇櫓台石垣の上部に設けた調査区である。調査区内をA～I区の9か所に分け、表土を除去し、石垣裏込を検出した。東脇櫓台石垣は天端石材の大部分が欠損している。調査では、櫓跡や塀跡等に関わる遺構は発見されなかった。

櫓台石垣の裏込石の下層に、Ⅲ期石垣に伴う盛土1が分布し、その上面には白色粘土層（盛土1A）が分布している（第36図）。



第313図　3区の位置　1/1000



第314図　3区調査前空撮（北から）



第315図　3区調査前空撮（西から）



第 316 図　3 区調査区配置図　1/200



3A 区北壁



3I 区ベルト

3A 区北壁

層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1						表土
2	暗褐色	10YR3/4	シルト	なし	なし	瓦が少量混じる
3a	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	なし	
3b	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	あり	ややあり	径 5cm 程の礫が少量混じる
4	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	なし	径 10 ～ 20cm の礫、20cm 程の木端石が多量に混じる
5						径 20 ～ 30cm の木端石からなり、すき間が多い
6	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	径 10 ～ 30 cmの礫が多く、部分的に土がみられる
7a	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	径 5cm 程の礫が少量混じる
7b	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	あり	径 5cm 程の礫が少量混じる
7c	オリーブ褐色	2.5Y4/6	粘土質シルト			グライ化している
7d	明褐色	7.5YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	径 5cm 程の礫が多量に混じる　酸化鉄の集積が見られる
7e	暗褐色	10YR3/4	粘土質シルト	あり	なし	径 5 ～ 15cm の礫が多量に混じる　すき間が多い
8						径 20 ～ 30cm の木端石　すき間が多い。
9	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	径 10cm 程の礫が少量混じる

3I 区ベルト

層名	調査時の層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	I						表土
2	II	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	径 5cm 程の礫が少量混じる
3	III	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	あり	あり	径 5 ～ 10cm の礫を少量混じる　酸化鉄斑が少量みられる
4	IV	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	なし	径 10 ～ 30cm の礫が多く、すき間が多く土は少量である



3D 区ベルト

層名	調査時の層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
1	1						
2	2						
3	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径 5 ～ 20cm の礫が少量混じる
4	4	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	ややあり	なし	径 10 ～ 30cm の礫と木端石が多量に混じる
5a	5a	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径 10 ～ 30cm の礫が多量に混じる
5b	5b						礫のみの層
6a	6a	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	なし	径 10 ～ 30cm の礫が主体で、土は少量であり、灰白色～にぶい黄橙色の粘土ブロックがごく少量混じる含まれる
6b	6b	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	なし	径 10 ～ 30cm の礫が多量に混じる
7	7						径 15 ～ 30cm の木端石の層
8	8	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	ややあり	径 5 ～ 10cm の礫が多量に混じる
9	9	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	岩盤の細粒が多量に混じる　径 5cm 程の礫がごく少量混じる　酸化鉄斑がみられる
I	I	暗褐色	10YR3/3	シルト			現表土　小礫、木端石、ガラスビン片が混じる
盛土 1-1	III B-1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			径 10cm 程の礫が多く混じる　瓦が混じる
盛土 1-2	III B-2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト			小礫が混じる
盛土 1-3	III B-3	黄褐色	10YR5/6	粘土			砂粒が多く混じる　小礫がまばらに混じる

第 317 図　3 区断面図（1）　1/50



3G・H 区間ベルト

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト			現表土　瓦が混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり		小礫がまばらに混じる　瓦が混じる
3	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり		瓦が混じる
4			礫			礫間は褐色（10YR4/6）粘土質シルト　瓦が混じる



3E・G 区間ベルト

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
1	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト			現表土　瓦が混じる
2	2	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり		小礫がまばらに混じる　瓦が混じる
3	3	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり		瓦が混じる
4	4			礫			礫間は褐色（10YR4/6）粘土質シルト　瓦が混じる
掘り方	5	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			径 10cm の礫が混じる
盛土 1-1	6	褐色	10YR4/6	粘土			礫、凝灰岩ブロック、瓦が多く混じる
盛土 1-2	7	黄褐色	10YR5/6	粘土			礫、瓦が混じる
盛土 1-3	8	明褐色	7.5YR5/6	粘土			灰色粘土、凝灰岩粒がまばらに混じる　瓦が混じる
盛土 1-4	9	褐色	10YR4/6	粘土			炭化物粒がまばらに混じる
盛土 1-5	10	黄褐色	10YR5/8	粘土			灰色粘土ブロック、礫がやや多く混じる

0　2m
(1/50)

第 318 図　3 区断面図（2）　1/50



第 319 図　3 区全景（上が北）

第 320 図　3 区南半　調査前（北から）

第 321 図　3 区南半　全景（北から）

第 322 図　3 区南半　全景（北東から）

第 323 図　3 区南半　上面（北から）



第 324 図　3E・F 区　調査前（南から）



第 325 図　3E・F 区　全景（南から）

第 326 図　3E ～ I 区　調査前（南西から）

第 327 図　3E ～ I 区　全景（西から）

第 328 図　3G 区　調査前（南から）

第 329 図　3G 区　全景（南から）

第 330 図　3E ～ I 区　調査前（東から）

第 331 図　3E ～ I 区　全景（東から）

第 332 図　3I 区　調査前（西から）



第 333 図　3I 区　全景（西から）

第 334 図　3 区　遠景（南東から）

第 335 図　3 区　遠景（東から）

第 336 図　3A 区北壁（南東から）

第 337 図　3A 区北壁　部分（南から）



第 338 図　3D 区ベルト（東から）

第 339 図　3D 区ベルト　部分（南から）

第 340 図　3D 区ベルト　石垣前面（南から）

第 341 図　3E 区北壁（南から）

第 342 図　3G 区北壁　西半（南から）

第 343 図　3G 区北壁　東半（南から）



第 344 図　3G・H 区西壁　遠景（南東から）

第 345 図　3G 区西壁　石垣前面（東から）

第 346 図　3G 区西壁（東から）

第 347 図　3H 区西壁（東から）

第 348 図　3I 区ベルト（東から）

第 349 図　3I 区ベルト　部分（1）（東から）

第 350 図　3I 区ベルト　部分（2）（東から）

(3) 4区

①調査概要

4区は、東脇櫓台石垣の周辺部に設けた調査区である。石垣A面からH面にかけて4E区、I面前面に南から北へ4A・B・C区、J面前面を4D区とした。調査の結果、4A・E区を中心に土坑・柱穴等の遺構が発見された。

②基本層序

4E・A区では表土下に部分的にⅡ層が分布するが、大部分はⅤ層の白色粘土層が分布している。4A区の北半では盛土3が分布し、4B区では盛土2が、4C区以北には盛土1が分布している。4E区の遺構はⅤ層上面で確認している。4A区の柱穴、土坑、溝跡等の遺構はⅤ層及び盛土3-3もしくは盛土3-4上面に分布しており、その他の盛土層でもピットが検出されている。



第351図　4区の位置　1/1000

第352図　4A区調査前（北から）

第353図　4A・E区調査前（北から）

第 354 図　4 区調査区・グリッド配置図　1/200



4C 区北壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅰa	Ⅰa	黒褐色	10YR2/3	シルト			現表土
Ⅰb	Ⅰb	褐色	10YR4/4	シルト			盛土1の上部が動かされた層か
盛土1	Ⅲ B-1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土			小礫がまばらに混じる　瓦が混じる
盛土2-1	Ⅲ B-2	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土			凝灰岩粒及びブロッが斑状に混じる
盛土2-2	Ⅲ B-3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土			礫がわずかに混じる
盛土2-3	Ⅲ B-4	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト			下部に径5～10cmの礫が面的に混じる



4B 区西壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅱa	Ⅱa	黄褐色	10YR5/6	シルト			径5～10cmの礫が混じる
Ⅱb	Ⅱb	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト			径5～10cmの礫が多量に混じる
盛土2-1	Ⅲ A-1	黄褐色	10YR5/8	粘土			黄橙色及び灰色の凝灰岩が粒及びブロックで混じる
盛土2-2	Ⅲ A-2	褐色	10YR4/6	シルト			黄褐色土が筋状に混じる　凝灰岩が粒及びブロックで混じる
盛土2-3	Ⅲ A-3	褐色	10YR4/4	粘土			粒状で混在している
		黄褐色	10YR5/8	粘土			
盛土2-4	Ⅲ A-4	灰オリーブ色	5Y6/2	凝灰岩ブロック			亜炭が混じる
盛土3-4	Ⅲ B -3	明黄褐色	2.5 Y 6/6	シルト			
盛土3-5	Ⅲ B -4	黄褐色	10YR5/8	粘土			
盛土3-6	ア	褐色	10TR4/4	粘土質シルト			黄褐色土が層状に混じる
盛土3-7	イ	黄褐色	10YR5/6	シルト			
盛土3-8	ウ	褐色	10YR4/6	粘土質シルト			
Ⅳ	エ	黄褐色	10YR5/6	砂質粘土			褐色土が筋状に混じる
V-1	オ	明黄褐色	10YR6/6	粘土			
V-2	カ	淡黄色	2.5Y8/3	粘土			
V-3	キ	灰白色	2.5Y8/2	粘土			砂、小礫が混じる

第355図　4C 区北壁・4B 区西壁断面図　1/50



4B 区南壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
I	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト			小礫、瓦が混じる
掘り方	II	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト			小礫・瓦が混じる　上部にガラスが混じる
盛土 3-1	III B-1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト		つよい	炭が少量混じる　凝灰岩の小ブロックがまばらに混じる
盛土 3-2	III B-2	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト		つよい	炭粒、酸化鉄粒がまばらに混じる　非常に硬くしまる
盛土 3-4	III B-3	明黄褐色	2.5Y6/6	粘土質シルト		つよい	炭粒、凝灰岩粒がまばらに混じる　層上部に酸化鉄集積のラインがのびる　一部グライ化
盛土 3-5	III B-4	黄褐色	10YR5/8	粘土		つよい	黄橙色土が混じる
盛土 3-7	イ	黄褐色	10YR5/6	シルト			明黄褐色粘土が部分的に混じる　炭がわずかに混じる
盛土 3-8	ウ	褐色	10YR4/6	粘土質シルト			黄褐色土が混じる
V -1	オ	明黄褐色	10YR6/6	粘土			径 3 ～ 4mm の凝灰岩がまばらに混じる
V -2	カ	淡黄色	2.5Y8/3	粘土			



4A 区ベルト

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
I	1	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト	なし	なし	砂が多量に混じる　礫・ガラスが混じる
盛土 3-1	2	明褐色	7.5YR5/6	シルト	なし	あり	ブロック状のシルト　礫、炭、瓦が混じる　盛土 3-1 層に対応
盛土 3-2	3	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	あり	ブロック状のシルト　礫、炭が混じる　盛土 3-2 層に対応
盛土 3-3	4	黄褐色	2.5Y5/3	シルト	なし	あり	砂、炭、鉄分が混じる　ややグライ化　本来は盛土 3-3 層であるが上層に盛土されたためにグライ化したものか
盛土 3-4	5	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	なし	あり	砂、炭が多く混じる　礫が少量混じる　縄文土器 1 点出土　石垣構築以前の旧表土か
盛土 3-7	6	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	なし	あり	明黄褐色 (10YR6/8) 粘土質シルトブロックが層状に混じる　砂、礫が混じる
盛土 3-7	7	淡黄色	2.5Y8/4	シルト質粘土	あり	あり	鉄分が少量みられる
V	8	橙色	7.5YR6/8	シルト質粘土	あり	あり	細礫が多量に混じる

第 356 図　4B 区南壁・4A 区ベルト断面図　1/50

第 357 図　4C 区北壁（南から）

第 358 図　4B 区北壁（南から）

第 359 図　4B 区西壁（東から）

第 360 図　4B 区全景（南東から）



第 361 図　4B 区西壁　盛土 2 と石垣掘り方の切り合い（南東から）

第 362 図　4B 区南壁（北から）

第 363 図　4A 区ベルト（東から）



第 364 図　4A 区ベルト　部分（東から）



第 365 図　4A・E 区遺構配置図　1/100　（アミは柱痕跡を示す）

③ 4A・E 区の遺構

A　S-260 石組溝跡

4E 区のⅤ層上面で検出された。切石による石組溝が南から 1.3 m延び、石垣 AH 角部で鍵形に曲がり、石垣 A 面に沿って 4 m進み、さらに西へ直角に曲がり 2 m進む。南端及び西端は削平されている。規模は H 面前面の断面 G の部分で幅 70cm、深さ 70cm、石垣 H 面をくぐる部分で幅 45cm、深さ 50cm である。石組は残りの良いところで 2 段あり、Ⅲ期石垣石材に類似する間知石状の加工がされた石材が用いられている。石垣をくぐる部分では、石材にほぞ穴があけられている。石垣 A 面沿いは縁石が抜かれており、抜き取り穴（S-308・311・309）を検出している。溝の底面には平たい石が敷かれている。

B　S-1093 礎石

石垣 AH 角部では角石が西へ張り出しているが、その下に東西 80cm、南北 90cm の平坦な石材が置かれている。周囲には径 5 ～ 20cm の玉石が分布している（S-305）。この付近には本丸詰門が位置していたことから、門礎石と考えられる。



第 366 図　S-260 石組溝　模式図



断面位置	層名	土　色		土性	粘性	しまり	備考
A・B・C	Ⅰ	暗褐色	10YR3/3	シルト	弱	ややあり	表土
	Ⅱ a-①	明黄褐色	10YR7/6	シルト質粘土	あり	弱	白色粘土がブロック状に混じる　ガラス出土
	Ⅱ a-②	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	弱	ガラス、プラスチックが混じる
	Ⅱ b	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	石組側溝を取りはずした際の整地と考えられ、瓦が多く混じる
	①	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	なし	白色粘土ブロックが混じる
D	Ⅰ	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	あり	なし	
	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	あり	なし	木端石、瓦を多量に混じる
	3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土混じり砂	あり	なし	小礫がごく少量混じる
E・G	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	小礫が少量混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	あり	ややあり	
	3	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土	大	あり	酸化鉄集積、グライ化
	4	褐色	10YR4/4	粗砂	なし	なし	小礫が少量混じる
F	1	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	なし	
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	あり	小礫が少量混じる
	3	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	木端石がごく少量混じる
	4	褐色	10YR4/4	粗砂	なし	なし	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-260	-	541	131,115	1				34			
	1	82	20,110					1			
	2	64	8,090					4			
	4	13	1,100								
	底面	16	1,040					3			
	合計	716	161,455	1				42			

第 367 図　S-260 石組溝跡ほか　平面・断面図　1/50

第 368 図　S-260　断面 A（東から）

第 369 図　S-260　断面 B（北から）

第 370 図　S-260　断面 B・C（北から）

第 371 図　S-260　断面 C（北から）

第 372 図　S-260　断面 D（北から）

第 373 図　S-260　断面 E（南から）

第 374 図　S-260　断面 F（北から）

第 375 図　S-260　断面 G（西から）

第 376 図　S-260　H 面前面全景（東から）

第 377 図　S-260　H 面前面全景（上が南）

第 378 図　S-260　細部（西から）

第 379 図　S-260　細部（東から）

第 380 図　S-260　ほぞ穴（南東から）

第 381 図　S-260　ほぞ穴（南から）

第 382 図　S-1093 礎石（上が北）

第 383 図　S-1093 礎石（西から）

第 384 図　S-260　AH 角部全景（東から）

第 385 図　S-260　A 面前面全景　検出（東から）



第 387 図　S-260　A 面前面全景（北から）

第 386 図　S-260　A 面前面全景　完掘（東から）

第 388 図　S-260 溝跡と S-1093 礎石（北から）

C　礎板石をもつ柱穴　S-296・298・301

4A 区の石垣 I 面に沿って、礎板石を持つ柱穴が新旧関係をもって検出された。新しいほうから、S-296 柱穴、S-298 礎石、S-301 柱穴の順である。

S-296 柱穴は、四角形の柱痕跡が認められ、底面には平坦な石が敷かれ、南北両脇に石材が立っている。

S-298 礎石は S-254 土坑の掘り込み中に検出されている平坦な石材であるが、S-254 土坑と一体のものか、単独のものかは不明である。しかし、他の礎板石と並ぶ位置にあるため、礎石の可能性を考えている。

S-301 柱穴は、S-299 柱穴及び S-254 土坑の下部で検出され、底面に平たい石材が置かれ周囲に玉石が配置されている。

S-254、301、302、303 土坑は、石垣 I 面下に範囲が広がっていることから、石垣 I 面構築以前の遺構である。また、石垣 I 面解体下で S-1066、1067、1068 のピットが検出されている。これらの遺構の北に位置する S-257 土坑も石垣の掘り方より古いことから、石垣 I 面構築以前の遺構である。



第 389 図　4A 区遺構配置図　1/50　（アミは柱痕跡を示す）



遺構	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
S-293	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	あり	ややあり	V層がブロック状に混じる　底面に白色粘土ブロックが混じる
S-301	褐色	10YR4/4	シルト	よわい	あり	径 53cm の石材の周囲に径 15 ～ 20cm の礫がある
S-303	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	よわい	ややあり	V層がブロック状に混じる　S-297、S-292 と似る
S-310	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	よわい	

第 390 図　土坑群の南北エレベーション　1/50



S-298・296・301 の関係図

S-296

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		シルト	ややあり	ややあり	小礫、瓦が少量混じる
2	褐色		シルト	ややあり	なし	柱痕跡　一辺が 28cm の角柱

S-254

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色		粘土質シルト	ややあり	ややあり	径 10 ～ 30cm の礫が混じる　炭がわずかに混じる　瓦が混じる

S-301

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	弱	あり	径 53cm の石材の周囲に径 15 ～ 20cm の礫がある

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-254	-	243	12,679			1		1			
	1	145	8,847		1	5					
	合計	388	21,526		1	6		1			
S-296	-	30	1,400			1		5			
	1	6	500								
	2	38	6,679					4			
	合計	74	8,579			1		9			
S-301	-	74	3,470			2					

第 391 図　S-296・298・254・301 ほか平面・断面図　1/50

第 392 図　4A 区　検出　（北から）

第 393 図　4A 区全景（北から）

第 394 図　4A・E 区全景（東から）

第 395 図　4A 区全景（北から）

第 396 図　S-296 柱穴　四角い柱痕跡（東から）

第 397 図　S-296 柱穴　断面　（北から）

第 398 図　S-296 柱穴　底面の礎板石（東から）



第 399 図　S-296 柱穴　底面（南から）

第 400 図　S-298 礎石（南から）

第 401 図　S-254 土坑　断面　（南から）



第 402 図　S-254 土坑の西側　石垣 I 面下（北から）

第 403 図　S-254 土坑の西側　石垣 I 面下（東から）

第 404 図　S-301 柱穴　検出（東から）

第 405 図　S-301 柱穴　断面（南から）

第 406 図　S-301 柱穴　（東から）

S-296 柱穴から約 2 m東に位置する S-262 柱穴は、平成 16 年度国庫補助第 10 次調査で KS-315 として再度調査した際に、東側に拡張して底面に石材を発見（註 1）したため、礎板石をもつ柱穴と考えられる。石材の中心どうしで計った柱間寸法は、S-298・262（KS-315）間が 313cm（10 尺 3 寸）、S-301・262 間が 240cm（7 尺 9 寸）、S-296・262 間が 224cm（7 尺 4 寸）である。

（註 1）仙台市文化財調査報告書第 285 集「仙台城跡 5 - 平成 16 年度調査報告書 - 」2005



S-262 平面図　　国庫補助第 10 次調査平面図と合成



S-262

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	シルト	なし	強い	玉石、木端石が少量混じる
2	褐色	7.5YR4/4	粘土質シルト	ややあり	強い	小礫がごく少量混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	大	あり	砂、礫が少量混じる　酸化鉄集積

S-265

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰黄褐色	10YR6/2	シルト	なし	あり	酸化鉄集積
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	あり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-262	-							1			

第 407 図　S-262 土坑ほか平面・断面図　1/50

第 408 図　S-262 柱穴　断面（西から）



第 409 図　S-262 柱穴（KS-315）断面（西から）
国庫補助第 10 次調査

D　柱穴・土坑

柱痕跡を持つ柱穴が検出されている。なかでも S-292 柱穴と S-297 柱穴は、どちらも径が約 80cm の円形でほぼ中央に径が約 15cm の柱痕跡が認められる。両者の柱間寸法は 225cm（7 尺 4 寸）である。



S-301

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	弱	あり	径 53cm の石材の周囲に径 15 ～ 20cm の礫がある

S-304

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	ややあり	ややあり	瓦が混じる

S-302

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	弱	弱	径 5cm の礫が混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	白色粘土がブロック状に混じる
3	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	

S-294

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	なし	柱痕跡
2	灰黄褐色	10YR5/2	砂質シルト	弱	ややあり	瓦が混じる
3	明黄褐色	10YR6/6	シルト	ややあり	ややあり	白色粘土がブロック状に混じる　瓦が混じる

第 410 図　S-253・257・262 ほか平面・断面図　1/50

S-291

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		シルト質粘土	あり	ややあり	基本層(白粘土)をブロック状に含む。瓦片を若干含む。

S-257

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	基本層(明黄褐色砂質シルト)がブロック状に混じる
2	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる

S-292

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		シルト質粘土	ややあり	ややあり	白色粘土がブロック状に混じる
2	黄褐色		シルト	ややあり	ややあり	炭化物がわずかに混じる
3	褐色		シルト	ややあり	弱	柱痕跡　径5cm程の礫が混じる

S-297

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	ややあり	弱	柱痕跡
2	明黄褐色	10YR7/6	砂質シルト	弱	ややあり	
3	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	ややあり	白色粘土がブロック状に混じる

第11表　S-253ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-253	1	1	300								
S-266	-	2	100								
	1	4	500								
	合計	6	600								
S-292	1	1	100								
S-294	-	1	100					3			
	1	18	1,790			1		1	1		
	2	5	500								
	3	4	30								
	合計	28	2,420			1		4	1		
S-301	-	74	3,470			2					
S-302	-	3	20								
S-304	-	8	840								

第411図　S-303・293・254・240　断面（東から）



第412図　S-303・293土坑　断面（東から）



第413図　S-240土坑（東から）



第414図　S-254・302・294・266断面（東から）



第 415 図　S-254・301・294 断面　A 面前面（北から）

第 416 図　S-294 土坑　検出　（東から）

第 417 図　S-294 柱穴　断面（南から）

第 418 図　S-294 柱穴　完掘（東から）



第 419 図　S-294・306・304・266（東から）



第 420 図　S-266・304 土坑（東から）



第 421 図　S-310 土坑　断面（東から）

第 422 図　4A 区　土坑群全景（上が東）

第 423 図　S-253 土坑　断面（北から）

第 424 図　S-253 土坑　完掘（北から）



第 425 図　S-291 土坑　断面（南から）

第 426 図　S-292 柱穴　断面（南東から）

第 427 図　S-292 柱穴　完掘（南から）



第 428 図　S-297 柱穴　断面（北から）

第 429 図　S-297 柱穴　完掘（北から）



第 430 図　S-292 柱穴周辺全景（西から）

E　溝跡

4A区南端で、東西方向にのびる溝跡を4条検出した。S-256 → S-255 → S-295 → S-265の順で新しくなり、最も新しいS-265は石垣掘り方より古い。また、S-265溝跡はS-254土坑、S-262土坑、S-292柱穴、S-297柱穴より新しい。



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰黄褐色	10YR6/2	シルト	なし	あり	酸化鉄集積
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	あり	

第431図　S-265溝跡　平面・断面図　1/50



第432図　S-255・256・295溝跡　平面・断面図　1/50

S-255

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	つよい	あり	黄橙色粘土、浅黄橙色粘土質シルトがブロック状に少量混じる
2	黄褐色	10YR6/8	砂混じり粘土	つよい	なし	下部に酸化鉄集積
3	褐灰色	10YR6/1	砂混じり粘土	つよい	なし	下部に酸化鉄集積　グライ化

S-256

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/4	粘土質シルト	あり	あり	岩石のブロックが少量混じる
2	褐色	7.5YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	径 5cm 程の礫が多量に混じる
3	褐色	7.5YR4/6	粘土質シルト	あり	あり	褐灰色粘土ブロックが少量混じる

第 12 表　S-255 ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-255	-	12	640								
S-255	1	9	520					13			
	2							4			
	底面	2	200					5			
	合計	23	1,360					22			
S-256	-	9	1,155					1			
S-265	-	8	560								

第 433 図　S-255・256 溝跡など　検出（東から）



第 434 図　S-255・256 溝跡など　検出（西から）

第 435 図　4A 区南東部　完掘全景（西から）

第 436 図　S-256 溝跡　断面（西から）

第 437 図　S-265 溝跡　断面（北東から）

第 438 図　S-265 溝跡　断面（東から）

第 439 図　S-265・255・295 溝跡　断面（東から）

F　4A 区北半の遺構

4A 区北半には盛土 3 が分布しており、北に向かい傾斜している。盛土の層ごとに精査したところ、柱穴などが検出された。



盛土 3-1 上面



盛土 3-7 上面

盛土 3-1 上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	土　層	色　名	記　号	土　質	備　考
S-314	19					瓦が混じる
S-315	22	柱痕跡	褐色	10YR4/4	砂質シルト	風化礫が少量混じる
		掘り方	褐色	10YR4/6	シルト	礫、瓦が混じる
S-316	24	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	砂が混じる
		掘り方	褐色	10YR4/6	シルト	円礫、瓦が混じる
S-317	13	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	
		掘り方	明黄褐色	10YR6/6	シルト	

盛土 3-7 上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	土　層	色　名	記　号	土　質	備　考
S-318	23	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭が少量混じる　縄文土器が出土
		掘り方	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	砂、礫が混じる
S-323	13	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	砂、炭が混じる
S-324	20	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	砂、炭が混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/8	シルト	小礫が多量に混じる
S-325	8	掘り方	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭が混じる
S-326	22	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭が少量混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/8	シルト	礫、炭が少量混じる
S-327	20	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	砂、炭が少量混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/8	シルト	炭が少量混じる
S-328	13	柱痕跡	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	炭が少量混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭が少量混じる
S-329	22		黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	砂、炭が混じる
			明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	砂、炭が混じる

第 440 図　4A 区北半の遺構平面図 (1)　1/100　（黒塗りは柱痕跡）



盛土 3-8 上面



V層上面

盛土 3-8 上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	土　層	色　名	記　号	土　質	備　考
S-332	28	柱痕跡	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	砂が混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	砂が混じる

V層上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	土　層	色　名	記　号	土　質	備　考
S-330	27	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	砂が混じる
		掘り方	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	砂が混じる
S-331	13	柱痕跡	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	V層土ブロックが混じる
		掘り方	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	砂が少量混じる

盛土 3-4 上面ピット集計表（第 365 図に記載）

遺構番号	深さ（cm）	土　層	色　名	記　号	土　質	備　考
S-259	44					
S-321	17	柱痕跡	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	炭が少量混じる
		掘り方	黄褐色	10YR5/6	シルト	
S-322	21	柱痕跡	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	炭が少量混じる
		掘り方	にぶい黄橙色	10YR6/4	砂質シルト	礫が混じる
			褐色	10YR4/6	シルト	炭が少量混じる

第 441 図　4A 区北半の遺構平面図 (2)　1/100　（黒塗りは柱痕跡）

第 442 図　4A 区　盛土 3-7 上面（北から）

第 443 図　4A 区　盛土 3-7 上面（南東から）

第 444 図　4A 区　盛土 3-8・V層上面（北から）

第 445 図　4A 区　盛土 3-8・V層上面（南西から）

④ 4B・C 区の遺構と遺物

4B・C 区間の土層観察用ベルトの盛土 2 を掘り下げている過程で大型の石材を検出した。捨石の可能性があり、写真のみの記録にとどめているが、東に隣接する 5C 区で礎石が見つかっていることから、礎石が本来の位置を動いている可能性が考えられる。5C 区で再度記述する。

ベルト掘り下げ中、盛土 2 中より金箔瓦（F-265 棟込み瓦菊丸　遺物編第 176 図 8）が出土した。

第 446 図　4B・C 区平面図　1/200

第 447 図　4B・C 区間　石材検出状況（北から）

第 448 図　4B・C 区間　石材検出状況（東から）



第 449 図　4B・C 区間　金箔瓦出土状況（南西から）

第 450 図　金箔瓦出土状況アップ（東から）

(4) 5区

①調査概要

5区は、東脇櫓台石垣の南側及び東側に設定した。東脇櫓台石垣、石垣L面の南を5A区、東を5B区として調査を進めた。表土直下で、近現代の建物基礎等を確認している。盛土1上面の検出状況は、石垣B面に近い部分では白色粘土層の広がりを確認し、調査区南端では近代の大規模な溝跡（S-251）を確認した。近世の建物跡等の遺構は発見されなかった。

平成14年度に、石垣解体工事の斜路造成に伴い5C区を設定し調査した。数基のピットのほか、根固め石を伴う礎石（S-1090）が発見された。当初は工事により礎石が掘削される計画であったが、重要な遺構であることから、工事期間中礎石を移設し、根固め石は養生のうえ埋め戻すよう工法を変更した。工事終了後、平成16年4月に礎石を原位置に復旧した。



第451図　5区の位置　1/1000



第452図　5区調査区・グリッド配置図　1/400

②基本層序

基本層序確認のため 5A 区の東壁、5B 区北側、5B 区東・南壁、5C 区車路南壁で土層を観察、記録した。また、石垣解体に伴う C トレンチを 5B 区に設定した。断面及び平面の観察より、以下の土層分布が考えられる。

5A 区北半から 5B 区の北 2/3 ほどは盛土 1 が分布しており、5B 区の石垣 B 面に近い一部では、東西 16 m、南北 7 mの範囲で白色粘土層（盛土 1A）が盛土 1 最上部に分布している。5A 区南半、5C 区、5B 区南西部には盛土 2 が分布する。5B 区南東部及び 5B 区南西壁際には盛土 3 が分布する。5B 区南東部では、後述する中世山城虎口遺構（S-636）が位置する場所を盛土 3 が埋め立てている。



第 453 図　5 区断面観察位置と盛土の分布　1/400



層名	調査時の層名	土　色		土　性	土　質		備　考
					粘性	しまり	
I	I	黒色					表土
II	II a	明褐色	7.5YR5/6	砂質シルト	なし	あり	礫、瓦が混じる　明治以降の盛土
盛土 1A-1	II b	明褐色	7.5YR5/8	砂質粘土	ややあり	つよい	II層より暗くしまりが強い。
盛土 1A-2	II c	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	つよい	5B 区北側石垣より幾分低めの箇所に分布
盛土 1	II d	明褐色	7.5YR5/6	粘土	あり	あり	大量の礫、瓦が混じる

第 454 図　5B 区北側盛土 1A 断面図　1/50



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅰa	Ⅰa						山砂
Ⅰb	Ⅰb	黒褐色	10YR3/2	シルト			
Ⅰc	Ⅰc	黒褐色	10YR2/2	シルト			下部に黄褐色粘土が層状に混じる
Ⅰd	Ⅰd	暗褐色	10YR3/4	シルト			黄褐色土ブロック、焼土、炭の細粒が混じる
Ⅰe	Ⅰe	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト			
Ⅰf	Ⅰf	黒褐色	10YR3/2				焼土及び炭の細粒の層
Ⅰg	Ⅰg	暗褐色	10YR3/3	シルト			黄褐色土粒及び炭の細粒が斑状に混じる
Ⅰh	Ⅰh	黒褐色	10YR3/2	砂質シルト			小礫及び炭の細粒が混じる
Ⅰi	Ⅰi	暗褐色	10YR3/4	粘土			炭の細粒がまばらに混じる　ガラスが混じる
Ⅰj	Ⅰj	灰黄褐色	10YR6/2	粘土			炭の細粒が混じる　下面に細砂が混じる
Ⅰk	Ⅰk	灰黄褐色	10YR4/2	粘土			
盛土1-1	Ⅲ-1	黄褐色	10YR5/8	粘土			礫が多量に混じり、径40～50cmの礫も含まれる　粘土、凝灰岩、瓦が混じる
盛土1-2	Ⅲ-2	褐色	10YR4/6				径5cm～20cmの礫が混じる　粘土、凝灰岩が混じる
盛土2-1	Ⅲ-3	褐色	10YR4/6	粘土			径5cmの礫、凝灰岩、青灰色の粘土が混じる瓦が混じる
盛土2-2	Ⅲ-4	黄褐色	10YR5/8	粘土			凝灰岩、凝灰岩粒を含み互層状　Ⅲ-5層よりやや明るい
盛土2-3	Ⅲ-5	黄褐色	10YR5/8	粘土			凝灰岩、凝灰岩粒を含み互層状　Ⅲ-5層よりやや明るい
ピット	ピット	暗褐色	10YR3/3	シルト			径2～5cmの凝灰岩が混じる

第455図　5A区東壁断面図　1/50



第 456 図　5B 区東壁断面図　1/50



第 457 図　5B 区南壁断面図　1/100



5B 区東壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅰa	Ⅰa						砕石
Ⅰb	Ⅰb	明黄褐色	10YR6/6	シルト			
Ⅰc	Ⅰa	黒色					
Ⅰd	Ⅰc	黄褐色	10YR5/6	シルト			礫、白色粘土が混じる
Ⅰe	Ⅰd	褐色	10YR4/4	シルト			焼土粒、炭の細粒がまばらに混じる　凝灰岩粒が全体に細かく混じる
Ⅱ	Ⅱa	明褐色	7.5YR5/6	砂質シルト	なし	あり	礫、瓦が混じる
盛土1A	Ⅱc	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	つよい	5B区北側石垣より幾分低めの箇所に分布
盛土1-1	①	黄褐色	10YR5/6	粘土			径5cmの礫及び凝灰岩粒が混じる　特に径20cmの礫が筋状に多く混じる　瓦が混じる
盛土1-2	②	黄褐色	10YR5/8	粘土			上部及び層理面に灰白色粘土が分布　凝灰岩粒、小礫が混じる　①層に比べ礫の量は少ない　②層と③層の層理面には、径5～10cmの円礫が傾斜に沿って分布する
盛土1-3	③	黄褐色	10YR5/6	粘土			小礫、凝灰岩粒、白色粘土が混じる
盛土1-4	④	黄褐色	10YR5/8	粘土			凝灰岩粒、白色粘土が斑状に混じる　瓦が混じる
盛土1-5	⑤	明黄褐色	10YR6/6	粘土			径5～10cmの円礫が列状に分布
盛土1-6	⑥	黄橙色	10YR8/6	シルト			白色粘土粒が斑状に混じる
盛土3-1							盛土3層上の旧表土か
盛土3-2	⑦	明黄褐色	10YR6/8	粘土			褐色粘土が筋状及びブロック状に混じる　礫が混じらない
盛土3-3	⑨'						
盛土3-4	⑧'						
盛土3-5	⑨'						
盛土3-6	⑨'						
盛土3-7	⑧	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト			炭の細粒が点的に混じる　礫が混じらない
盛土3-8	⑨	黄褐色	10YR5/6	粘土			褐色粘土がブロック状に混じる　礫が混じらない
Ⅳ	Ⅳa	褐色	10YR4/6	シルト	なし	なし	灰オリーブ色（5Y6/2）粘土がブロック状に混じる　炭の細粒がわずかに混じる
Va	Ⅳb	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	砂が混じり、炭の細粒がわずかに混じる
Vb	Ⅳc	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	ややあり	あり	下面に酸化鉄が集積する
Vc	Ⅴ	灰白色	5Y7/1	粘土	あり	あり	全体に酸化鉄斑がみられる
Va	イ	黄褐色	10YR5/8	シルト			
Vb	ウ	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト			上部はやや砂質で下部は粘土質
Vc	エ	黄橙色	10YR7/8	粘土			砂粒が混じる　西側では全体的に砂っぽく赤い
Vd	オ	明黄褐色	10YR7/6	粘土			層中に酸化鉄が集積する
Ve	カ	灰白色	2.5YR8/2	粘土			上部に酸化鉄が集積する
ピット	ピット	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	なし	炭の細粒が混じり、酸化鉄斑がみられる

5B 区南壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅰa	Ⅰa						砕石の層
Ⅰb	Ⅰb	褐色	10YR4/4	シルト			黄橙色土ブロックが混じる　炭の細粒が混じる
Ⅰc	Ⅰc	黄橙色	10YR7/8	粘土			褐色（10YR4/4）粘土に砕石、炭化物が混じる
Ⅱa	盛土1	明黄褐色	10YR6/8	粘土			褐色粘土が筋状に混じる
Ⅱb	盛土2	明黄褐色	10YR6/8	粘土			白色粘土、褐色粘土がまばらに混じる
盛土3	Ⅲ B-1（西端）	明黄褐色	10YR6/8	粘土			白色粘土、褐色土粘土ブロックがまばらに混じる
Ⅳ	Ⅲ B-2（西端）	褐色	10YR4/6	粘土			黄褐色土粘土、炭の細粒が斑状に混じる
Ⅳ	ア（東端）	黄褐色	10YR5/6	シルト			やや粘土質
Va	Ⅲ B-3（西端）	明黄褐色	10YR6/6	粘土			凝灰岩粒がまばらに混じる
Va	イ（東端）	黄褐色	10YR5/8	シルト			やや粘土質で砂質
Vb	Ⅲ B-4（西端）	明黄褐色	10YR6/8	粘土			凝灰岩粒がまばらに混じる　上層に較べややしまりが弱い
Vb	ウ（東端）	明黄褐色	10YR6/6				上部はやや砂質で下部は粘土質
Vc	エ（東端）	黄橙色	10YR7/8	粘土			砂が混じる　西側では全体的に砂っぽく赤い
Vd	オ（東端）	明黄褐色	10YR7/6	粘土			層中に酸化鉄が集積する層中に酸化鉄が集積する
Ve	カ（東端）	灰白色	2.5YR8/2	粘土			上部に酸化鉄が集積する

第458図　5B区南壁断面　部分図　1/50



第 459 図　5C 区断面位置　1/200



第 460 図　5C 区断面図　1/100

第 461 図　5A 区東壁断面（西から）

第 462 図　5B 区東壁全景（北西から）

第 463 図　5B 区東壁　部分（1）（北西から）

第 464 図　5B 区東壁　部分（2）（西から）

第 465 図　5B 区東壁　部分（3）（西から）

第 466 図　5B 区東壁　部分（4）（西から）

第 467 図　5B 区東壁　部分（5）（西から）

第 468 図　5B 区東壁　部分（6）（西から）

第 469 図　5B 区東壁　部分（7）（西から）

第 470 図　5B 区東壁　部分（8）（西から）



第 471 図　5B 区南壁　部分（1）　東端（北から）

第 472 図　5B 区南壁　部分（2）　西端（北から）



第 473 図　5B 区南壁　部分（3）　西端（北から）

第 474 図　5C 区斜路南壁断面（北西から）


Y=2,266
X=-194,165
Y=2,270
Y=2,275
Y=2,280
X=-194,170
X=-194,175
X=-194,180
X=-194,185
S-263
S-273
S-282
1T
A
A'
5A区
5B区
0
5m
(1/100)



第 475 図　5B 区 II 層上面平面図　1/100

③ 5A・B 区の遺構

A　II 層上面の遺構

II 層上面では、建物跡を構成する礎石根固めや、多数の土坑が確認されているが、いずれも近代以降のものである。S-282 土坑からは、多量の瓦が出土している。



S-282

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	砂質シルト	なし	ややあり	径２～５㎝の礫がわずかに混じる
2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる
3	褐色	10YR4/4	シルト	よわい	ややあり	炭がわずかに混じる　瓦が混じる
4	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる
5	暗褐色	10YR3/3	シルト	ややあり	よわい	径５～10㎝の礫が混じる　多量の瓦が混じる（菊丸、鰄など）

S-284

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	黄褐色粘土がブロック状に混じる　盛土層が主体
2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径５～10㎝の礫がわずかに混じる　盛土層が主体
3	黒色	10YR2/1	粘土質シルト	あり	よわい	

第 476 図　5B 区 II 層上面 S-282・284 土坑　平面・断面図　1/50

第 13 表　5B 区 II 層上面検出遺構の遺物集計

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-264	-	33	3,000					7			
S-269	-	6	200								
S-270	-	5	300								
S-272	-	1	320		2			1			
S-273	-				13	3	4	17			1（水晶）1（土製品）
S-274	-	16	2,100								
S-275	-	18	1,400								
S-276	-	61	4,030								
	カクラン	26	3,400								
	合計	87	7,430								
S-277	-	1	100								
S-279	-	20	1,361								
S-281	-	9	630								
S-282	-	1	37								
	2	47	5,500								
	3	247	25,000						1		4（雲母）
	4	16	1,700								
	5	3	370								1（雲母）
	合計	314	32,607						1		5（雲母）
S-284	-							1			
	1	6	1,200								
	合計	6	1,200					1			

第 477 図　5A 区　調査前（南東から）

第 478 図　5A 区　全景（南から）

第 479 図　5B 区　調査前（西から）

第 480 図　5B 区　II 層上面（西から）

第 481 図　5B 区　II 層上面（南から）

第 482 図　5B 区　II 層上面　中央北側（西から）

第 483 図　5B 区　II 層上面　S-264（西から）

第 484 図　II 層上面　S-269 土坑断面（南から）

第 485 図　5B 区　II 層上面　S-274 土坑検出（南から）

第 486 図　5B 区　S-274 土坑断面（南から）

第 487 図　5B 区　S-278 土坑断面（南から）

第 488 図　5B 区　S-282 土坑　瓦出土状況（北から）



第 489 図　5B 区　S-282 土坑　断面（北から）



第 490 図　5B 区　S-282 土坑　全景（西から）

第 491 図　5B 区　S-284 土坑　断面（東から）

第 492 図　5B 区　S-284 土坑　全景（東から）

B　盛土上面の遺構

盛土上面では、溝跡、土坑、ピットなどが発見された。S-251 溝跡は近代の遺構である。その他の遺構については、所属時期が近代か近世か不明であるが、S-627 土坑は S-251 溝跡より古いことから、近世期の遺構の可能性が高い。

イ　S-251 溝跡

5B 区南端で大規模な溝跡が検出された。周辺の調査でも確認されているため、他調査区も含めてまとめて記述する。この溝跡は盛土 1 及び近世期のすべての遺構より新しい。また、平成 13 年度から実施している本丸大広間跡の遺構確認調査では、明治初年まで残っていたといわれる大広間跡の遺構を S-251 溝跡が壊している。以上の点から、S-251 溝跡は近代以降の遺構と考えられる。

S-251 溝跡は、西から 9 区 28 トレンチ、5B 区、6 区、9 区 25 トレンチ、東西 50 m、南北 18 mの範囲で確認されている。幅は、溝の上端の両端が良好に残る部分がないので測れないが、立ち上がりの角度から推定し、3.5 ～ 4 mと推定される。深さは 1.2 ～ 1.5 m、長さは 62 mまで確認しており、5B 区と 6 区に角がありさらに南東及び南西へのびる。底面レベルは、東にむかいやや低くなる。土層は 3 層に大別される。1 層はブロック状の粘土が混在した状況で厚みをもっていることから、埋め戻し土と考えられる。2・3 層は自然堆積層と考えられる。

第 493 図　5B 区　盛土上面（西から）

第 494 図　5B 区　盛土上面（東から）

第 495 図　5B 区　盛土上面南部（東から）

第 496 図　5B 区　盛土上面南東部（北東から）

第 497 図　5B 区　盛土上面東部（南東から）

第 498 図　5B 区　盛土 1A　検出状況（西から）


Y=2,275
X=-194,165
Y=2,280
Y=2,285
Y=2,290
c
X=-194,170
S-335
S-343
盛土 1A（粘土層）
c'
X=-194,175
盛土 1
X=-194,180
盛土 2
S-627
盛土 2
盛土 3
V層
S-628
S-251
X=-194,185
d
d'
盛土 3



第 499 図　5B 区盛土上面平面図　1/100　（黒塗りは柱痕跡を示す）



第 500 図　S-251 溝跡平面図　1/200



S-251　断面 A・B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	なし	黄褐色粘土、灰白色粘土がブロック状に混じる　1b 層より明るく、礫が多く混じる
1b	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	なし	黄褐色粘土、灰白色粘土がブロック状に混じる　1a 層より暗く、粘性が高い
2	灰黄褐色	10YR5/2	シルト質粘土	あり	なし	グライ化している
3	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	なし	一部に明黄褐色粘土、円礫が混じる

S-251　断面 C

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	なし	白色粘土がブロック状に混じる
1b	黄橙色	10YR7/8	粘土質シルト	ややあり	なし	径 10 ～ 15 ㎝の円礫、径 10 ～ 20 ㎝の角礫、黒色シルトブロックが混じる
3	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	なし	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
5区　S-251	-	74	3,980								
	1	307	26,906					1			
	1a	128	9,550					8			
	1b	44	2,610			1		1			
	2	190	23,230			2					
	3	109	7,840			1					
	4	7	300								
	カクラン	63	8,422								
	合計	922	82,838			4		10			
9区 28T　S-251	1				1						20（雲母）
	2				1						24（雲母）
	合計				2						44（雲母）

第 501 図　S-251 溝跡断面図（1）　1/50



5B区南壁



6区西壁



5B区



6区



断面 D

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	明黄褐色	10YR6/6	粘土			白色粘土、凝灰岩粒が斑状に混じる　径５～６㎝の礫がまばらに混じる
1b	黄褐色	10YR5/6	粘土			白色粘土が斑状に混じる　小礫が混じる
1c	オリーブ褐色	2.5Y4/6	シルト			小礫が混じる
2	灰黄褐色	10YR5/2	シルト質粘土	あり	なし	グライ化している
3a	黄褐色	10YR5/6	砂質粘土			
3b	明黄褐色	10YR6/8	粘土			砂がわずかに混じる

断面 E

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	よわい	
1b	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	よわい	白色粘土が斑状に混じる　径５～15㎝の礫が混じる
3a	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	よわい	炭化物がわずかに混じる
3b	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	よわい	上部が厚さ１～２㎝でグライ化

断面 F

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						明黄褐色粘土を主体とし、混入物および色調により３層に細分される
2	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト			
3a	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土			
3b	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	よわい	炭化物がわずかに混じる
3b	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	よわい	

第 502 図　S-251 溝跡断面図（2）1/50

第 503 図　9 区 28T　S-251 溝跡　検出（南西から）

第 504 図　9 区 28T　S-251 溝跡　全景（南西から）

第 505 図　9 区 28T　西壁（東から）

第 506 図　9 区 28T　北壁（南から）

第 507 図　9 区 28T　S-251 溝跡　中央部土層（東から）



第 508 図　9 区 28T　S-251 溝跡　中央部土層（東から）

第 509 図　5 区　S-251 溝跡　断面 C（東から）

第 510 図　5 区　S-251 溝跡　断面 D（西から）



第 511 図　5 区　S-251 溝跡　検出（西から）

第 512 図　5 区　S-251 溝跡　全景（西から）

第 513 図　5 区　S-251 溝跡　調査状況（西から）

第 514 図　5 区　S-251 溝跡　西端部壁面（南から）



第 515 図　6 区　S-251 溝跡　断面 F（東から）

第 516 図　6 区　S-251 溝跡　断面 G（西から）

第 517 図　6 区　S-251 溝跡　全景（西から）

第 518 図　6 区　S-251 溝跡　全景（東から）

ロ　土坑・ピットなど

S-627・628 土坑は S-251 溝跡に南半が削られている。S-627 土坑は、底面の一部が深く掘り込まれることや、層中に大きめの礫が混じることから柱穴の可能性もあるが、周囲に組み合う柱穴が確認できなかった。調査区北東部では盛土 1A 上面で柱痕跡のあるピットが発見されている。



S-335

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	なし	礫と瓦が混じる

S-336

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	なし	礫と瓦が混じる

第 519 図　5B 区盛土上面　S-335 土坑ほか　平面・断面図　1/50



S-627 上面の石材平面図・断面図

S-627 完掘状況

S-627

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明赤褐色	5YR5/6	砂混じり粘土	あり	あり	礫、炭、焼土が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-335	-	13	500								
S-336	-	3	700			1					
S-337	-	1	900								
S-338	-	3	90								
S-339	-	3	200								
S-340	-	1	100								
S-341	-					1					
S-627	-	5	400								

第 520 図　5B 区盛土上面　S-627 土坑　平面・断面図　1/50

第 14 表　5B 区盛土上面のピット計測表

遺構番号	深さ（cm）	土層	色名	記号	土質	備考
S-335	13		にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	礫、瓦が混じる
S-336	14		褐色	10YR4/6	シルト	礫、瓦が混じる
S-337	11	掘り方	黄褐色	10YR5/6	シルト	礫、瓦が混じる
S-338	11	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	砂が多く混じる
		掘り方	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	砂、礫、瓦が混じる
S-339	9		黄褐色	10YR5/6	シルト	礫、瓦が混じる
S-340	41	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	砂が混じる
		掘り方	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	礫、砂が混じる
S-341	9	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	砂が多く混じる
		掘り方	褐色	10YR4/4	シルト	砂、礫、炭が混じる
S-342	14	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	砂、礫が混じる
		掘り方	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	砂、白色粘土ブロックが混じる
S-343	10		褐色	10YR4/4	シルト	砂が多く混じる　炭が少量混じる

第 521 図　5B 区　盛土 1A 検出状況（西から）

第 522 図　5B 区　盛土 1A　断面 C（西から）

第 523 図　5B 区　盛土上面　S-335 土坑　断面（南から）

第 524 図　5B 区　S-335 土坑　全景（南から）

第 525 図　5B 区　S-336 土坑　断面（南から）

第 526 図　5B 区　S-336 土坑　全景（南から）



第 527 図　5B 区　S-623 土坑　断面（南から）

第 528 図　5B 区　S-627 土坑　断面（南から）

第 529 図　5B 区　S-627 土坑　全景（上が南）

第 530 図　5B 区　S-628 土坑　断面（南から）

④ 5C 区の遺構

盛土 2 上面で礎石、土坑などが発見された。S-1090 は礎石と考えられる遺構である。西隣の S-1092 も玉石がまとまっているが、掘り込んでいないため性格は不明である。

S-1090 礎石

礎石と根固め石を確認した。礎石は加工のみられない石材で、平面図から計測すると、長さ 70cm、幅 65cm、厚さ 45cm である。石材の東側に東西 110cm、南北 100cm の範囲で玉石が広がっており、根固め石と考えられる。この状況から、石材は本来の位置から西へ移動していると考えられる。5C 区の西隣にある 4B・C 区間ベルト中からも大型の石材が検出されており、それと S-1090 礎石の根固め石間の距離は約 550cm（18 尺 2 寸）である。



第 531 図　5C 区　平面図　1/100



第 532 図　S-1090 礎石　平面・断面図　1/50



第 533 図　4 区と 5C 区の石材位置図　1/200

第 534 図　5C 区　斜路法面全景（北から）

第 535 図　5C 区　全景（礎石検出前）（南から）

第 536 図　5C 区南部（東から）

第 537 図　5C 区東部　（南から）

第 538 図　5C 区北部　（西から）



第 539 図　5C 区　S-1088 土坑　（上が西）

第 540 図　5C 区　S-1089 土坑　断面　（東から）

第 541 図　5C 区　全景（礎石検出後）（南西から）

第 542 図　5C 区　全景　（北から）

第 543 図　5C 区　全景　（東から）



第 544 図　5C 区　S-1092 土坑　（上が北）

第 545 図　5C 区　S-1090 礎石　（東から）



第 546 図　5C 区　S-1090 礎石　（上が北）

第 547 図　5C 区　S-1090 礎石　（南から）

第 548 図　5C 区　S-1090 礎石　石材取り外し後　（南から）

第 549 図　5C 区　S-1090 礎石　復旧状況　（南から）

(5) 6区

①調査概要

6区は、本丸平場北部中央、石垣B・C・D面の南側に位置している。表土を掘り下げたところ、調査区北半にはⅢ期石垣に伴う盛土1が広く分布しており、公園施設に関わると考えられるカクランが多数検出されたが、近世と考えられる遺構は発見できなかった。南西部には整地土Ⅲ層及び基本層Ⅴ層が露出しており、部分的に盛土及び基本層Ⅳ層が分布し、土坑・溝跡などの遺構が多数検出された。しかし、南西部にもカクランが多数存在し近世期の遺構かどうか判断つかないものも多数あった。そのため、まず遺構検出時の平面プランを図化し、その後掘り込んだうえで近世期の遺構の可能性があるものには遺構番号を付け、再度平面実測を行っている。掘り方をもたない礎石と考えられるため、以下に示す平面図には、遺構番号を付けていない落ち込みや石材なども記載している。



第550図　6区の位置

南西部の遺構には、柱列、塀跡、土坑、焼土土坑、集石遺構などがある。遺構はⅠ・Ⅱ層を除去した直下のⅢ層及びⅤ層上面及び盛土2・3上面で検出される。Ⅲ層の分布する範囲では、上面の遺構調査後にⅢ層を掘り下げ、下層の盛土3上面でも遺構を検出している。Ⅲ層は土層断面ではa、b、c層に細分されるが、個々の遺構がどの層に対応するかは判別できなかった。そのため遺構配置図は、当初に検出した「Ⅲ層上面及びⅤ層上面の遺構」とⅢ層掘り下げ後に検出した「Ⅲ層中・下面の遺構」に大別した。

遺構は盛土1の分布範囲より南で発見され、盛土1に切られる遺構がある（S-488）ことなどから、その大部分はⅠ期・Ⅱ期石垣段階に所属すると考えられ、一部はⅢ期石垣段階（12号柱列）、及び城郭形成以前（S-385・603焼土土坑）の時期に所属すると考えられる。



第551図　6区グリッド配置図　1/400

②基本層序

調査区の北半には盛土１、南半には盛土２、３が分布している。南西部には整地土Ⅲ層が分布し、その東は基本層Ⅴ層が露出している。Ⅲ層は６区の南に位置する 8A 区でも確認できることから、本来は広く分布していたが、６区の一部については後世削平され、Ⅴ層が露出しているものと推定される。

Ⅲ層の下層では西に向かってⅤ層が傾斜しており、Ⅴ層上にⅣ層が、その上には盛土３が堆積している。平場の調査終了後、石垣解体工事に伴い盛土を掘り下げたところ、この傾斜部分で中世山城の虎口遺構（S-636）が発見されている。S-636 虎口遺構の埋没後Ⅳ層が堆積し、その上を盛土３が埋め立てている。



第 552 図　６区盛土分布図（1）　1/400



第 553 図　６区盛土分布図（Ⅲ層掘り下げ後）　1/400



第 554 図　南西部Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ層の分布（北から）



第 555 図　南西部Ⅴ層の傾斜と盛土３の堆積状況（北から）

第 556 図　南西部Ⅴ層の傾斜（北東から）



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅲb	整地層 a②	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	あり	純粋な灰白色粘土層で 6B 区北西角部にのみ厚く分布する わずかに瓦が混じる
盛土 3-2（5 区東壁と同）	⑦	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	あり	礫、白色粘土が混じらない
盛土 3-3（5 区東壁と同）	⑨'						
Ⅳ	Ⅳb						
S-636　1 層	Ⅳc	灰黄褐色	10YR5/2	シルト質粘土	あり	よわい	わずかに炭が混じる
S-636　2 層	Ⅳd	にぶい橙色	7.5YR7/4	シルト質粘土	あり	よわい	わずかに炭が混じる
S-636　3 層	Ⅳe	灰黄褐色	10YR5/2	シルト質粘土	あり	よわい	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土、浅黄橙色（10YR8/3）粘土、灰白色（10YR8/1）粘土が、径 1 ～ 3cm のブロックで斑状に混在している　径 1cm の炭が混じる
S-636　4 層	Ⅳf	橙色	7.5YR7/6	シルト質粘土			
S-636　5 層	Ⅳg	灰白色	10YR7/1	粘土	あり	あり	酸化鉄がみられる

第 557 図　6 区西壁断面図　1/50



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土 2-1	A 盛土①	明褐色	7.5YR5/6	礫混じり粘土	あり	ややあり	岩盤ブロック、小礫、各種の粘土ブロックの混合層　6 区全体に分布
盛土 2-2	A 盛土②	オリーブ黄色	5Y6/4	礫混じり粘土	なし	あり	岩盤ブロックの層　4B 区西壁断面の盛土 2-4 層に対応
盛土 3-1	B 盛土①	明褐色	7.5YR5/6	粘土	あり	あり	上面に拳大から径 20cm 程度の円礫が敷いたように分布　褐色及び黄灰色粘土の小ブロックが混じる
盛土 3-2	B 盛土②	橙色	7.5YR7/6	粘土	あり	あり	南から北へ傾斜する層で褐色粘土のブロックが混じる
盛土 3-3	B 盛土③	褐色	7.5YR4/4	粘土質シルト	ややあり	あり	ほぼ純粋な単一層で円礫（径 10cm）が 1 点混じる　Ⅳ層に類似
盛土 3-4	B 盛土④	明褐色	7.5YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	黄褐色粘土が斑状に混じる
盛土 3-5	B 盛土⑤	褐色	7.5YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	黄褐色粘土が斑状に混じる

第 558 図　6 区南東部盛土 2・3 断面図　1/50

第 559 図　6 区西壁　全体（東から）

第 560 図　6 区西壁　南端（東から）
（S-251 溝跡堆積土）

第 561 図　6 区西壁　中央（東から）
（S-636 虎口を埋めるⅣ層と盛土 3）



第 562 図　6 区西壁　北端（東から）



第 563 図　6 区南東部　盛土 2・3 の分布（北から）



第 564 図　6 区南東部　盛土 2・3 の分布（南から）

第 565 図　6 区南東部　盛土断面（北から）

第 566 図　6 区南東部　盛土断面（南から）



第 567 図　6 区Ⅲ層・盛土 3 位置平面図　1/100



層名	調査時の層名	土色		土性	備考
Ⅲ a	a①			粘土	にぶい黄色（2.5Y6/3）粘土に、淡黄色（2.5YR8/4）粘土の小ブロックが混じる　炭がわずかに混じる
Ⅲ b	a②			粘土	白色粘土主体で浅黄色（2.5Y7/3）粘土の小ブロックが混じる　炭がわずかに混じる
Ⅲ c	b			粘土	白色粘土ブロックと明黄褐色（2.5Y7/6）、浅黄色（2.5Y7/3）粘土ブロックが混じる
S-633　1 層	S-633　1 層	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	浅黄橙色（10YR8/4）、灰黄褐色（10YR5/2）粘土の小ブロックが混じる　径 5 ～ 10cm の礫が多量に混じる（合計 360 個）
盛土 3-3	c			粘土	オリーブ褐色（2.5Y4/4）、明黄褐色（2.5Y7/6）、黄灰色（2.5Y5/1）、白色粘土の 2 ～ 3cm ブロックが混じる
Ⅳ a	Ⅳ a	暗黄褐色	2.5Y4/2	シルト質粘土	
Ⅳ b	Ⅳ b	黄褐色	2.5Y5/3	シルト質粘土	炭が混じる
S-636　1 層	Ⅳ c	にぶい黄橙色	2.5Y4/2	シルト質粘土	径 2cm の礫が混じる
S-636　2 層	Ⅳ d	にぶい黄橙色	2.5Y6/4	シルト質粘土	径 5mm の礫が混じる
S-636　3 層	Ⅳ e	にぶい黄橙色	2.5Y7/3	シルト質粘土	径 5mm の礫が混じる
S-1069	S-1069	暗灰黄色	2.5Y5/2	粘土	ブロック状に混在
		明黄褐色	2.5Y6/6		
S-653					「9 号柱列」に記載

第 568 図　6 区西東部　Ⅲ層・盛土 3 断面 B　1/50



第 569 図　断面 C　1/50

第 570 図　Ⅲ層・盛土 3 の断面 B（1）
（北東から）

第 571 図　断面 B（2）
（北東から）

第 572 図　断面 C（3）
（南東から）


Y=2,300
X=-194,170
Y=2,305
Y=2,310
X=-194,172
X=-194,175
盛土 1
白色粘土層
X=-194,180
盛土 3
Ⅳ層
Ⅲ層
Ⅴ層
Ⅳ層
X=-194,185
X=-194,190
S-251 溝跡
X=-194,193

第 573 図　6 区基本層・盛土の分布とカクラン等配置図　1/100



第 574 図　6 区Ⅲ層中・下面　遺構配置図　1/100



第 575 図　6 区Ⅲ層上面　遺構配置図（1）　1/100
（右図に続く）

第 577 図　6 区調査前（西から）

第 578 図　6 区調査前（東から）



第 576 図　6 区Ⅲ層上面　遺構配置図（2）　1/100　（遺構番号は一部のみ記載）

第 579 図　北西部　盛土層上面（南から）

第 580 図　北部　盛土層上面（西から）

第 581 図　北部　盛土層上面（西から）

第 582 図　北東部　盛土層上面（西から）

第 583 図　北東部　盛土層上面（北東から）

第 584 図　東部　盛土層上面（南から）

第 585 図　遺構検出状況（東から）

第 586 図　遺構検出状況（北から）

第 587 図　遺構検出状況（北西から）

第 588 図　遺構検出状況（西から）



第 589 図　南西部のⅢ層上面遺構全景（北から）

第 590 図　南西部のⅢ層上面遺構全景（北西から）



第 591 図　南西部の遺構全景（北から）

第 592 図　南西部の遺構全景（北東から）

③発見された遺構

A　9～12 号柱列

南北２列、東西２列の柱列が検出された。下記の柱列個別図に 1/50 平面図をもとに計測した柱間寸法を記載した。柱穴個別の断面図等は、後半に記載した。

イ　9 号柱列

南北方向に位置する 5 基の柱穴から構成される。全長は 9.9 mである。整地層Ⅲ層中より検出されている。

ロ　10 号柱列

南北方向に位置する 6 基の柱穴から構成される。全長は 9.95 mである。S-593、S-605 土坑の検出状況から、整地層Ⅲ層中の遺構と考えられる。S-485 土坑は 11 号柱列と重複する。

9 号柱列と 10 号柱列は、470cm（15 尺 5 寸）の間隔で平行している。

ハ　11 号柱列

東西方向に位置する 16 基の柱穴から構成される。全長は 15 mである。S-388 より古い。

二　12 号柱列

東西方向に位置する 4 基の柱穴から構成される。全長は 6.88 mである。S-488 より古い。平成 13 年より実施している大広間を中心とする遺構確認調査で、12 号柱列の西の延長とみられる柱列が確認されている（第 10 次調査　註 1）。その方向が現石垣 D 面天端ラインに平行していることから、この柱列はⅢ期石垣の時期に伴う可能性が考えられる。大広間周辺の遺構を含めた合成図は第 1 分冊「本文編」に掲載した。

註 1　仙台市文化財調査報告書第 285 集「仙台城跡 5　平成 16 年度調査報告書」2005



9 号柱列

10 号柱列



11 号柱列

12 号柱列

第 593 図　9～12 号柱列　平面図と柱間寸法　1/100



第 594 図　柱列平面図　1/100　断面図　1/50

第 595 図　柱列の位置（上が北）



9 号柱列　S-635



10 号柱列　S-598



10 号柱列　S-371



10 号柱列　S-512



11 号柱列　S-376・352・344・380

9 号柱列 S-635

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	2.5Y5/3	粘土			黄褐色（2.5Y5/2）、明黄褐色（2.5YR6/6）粘土ブロックが混在　白色粘土、炭が混じる　掘り方埋土
	明黄褐色	2.5Y6/6				
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土			柱痕跡

10 号柱列 S-598

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土			白色粘土がブロック状に混在
2	黄褐色	10YR5/6	シルト質シルト	ややあり	ややあり	
3a						1 層に白色粘土の細粒が混じる
3b						白色粘土細粒が主体で 1 層土ブロックが混じる

10 号柱列 S-371

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
						黄色粘土、白色粘土の 2 ～ 3cm 大ブロックの混在層

10 号柱列 S-512

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	ややあり	ややあり	基本層Ⅴ層がブロック状に混じる　炭が若干混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	よわい	柱痕跡　炭が若干混じる

11 号柱列

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-376	w16	褐色	10YR4/6	砂質シルト	なし	あり	拳大の礫、瓦が混じる
Ⅲ	Ⅲc	にぶい黄橙色	10YR6/4	砂混じり粘土	なし	あり	灰白色の砂礫、小石が混じる
盛土 3-1	1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	V層粘土ブロック、灰白色砂粒、小礫が混じるが瓦は混じらない
盛土 3-2	2	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	あり	V層粘土のブロックで拳大の礫が混じる　5 区東壁の盛土 3 に対応　よくしまっている
盛土 3-3	3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	

第 596 図　柱穴断面図　1/50

第 597 図　9 号柱列　S-635 柱穴　断面（北東から）



第 598 図　10 号柱列　S-598 柱穴　断面（北西から）



第 599 図　10 号柱列　S-598 柱穴（上が北）



第 600 図　10 号柱列　S-371 柱穴　断面（北西から）

第 601 図　10 号柱列　S-512 柱穴　断面（北西から）

第 602 図　11 号柱列　S-352・344・380 柱穴　断面（北から）



第 603 図　12 号柱列　S-513 柱穴　断面（南から）

B　S-388 塀跡・488 溝跡

東西方向と南北方向に延びる溝状の土坑が検出されている。東西方向の S-388 が新しく、南北方向の S-488 が古い。

イ　S-388 塀跡

盛土 2・3 及びⅢ・Ⅴ層上面で検出される。東西に長く、長さ 645cm、上端幅 70cm、底面幅 40 ～ 50cm、深さ 80cm である。堆積土中からピットが並んで 7 基（a ～ f、S-404）、底面で 2 基（g、h）検出されている。布掘り状の掘り方に柱を建て並べた構造とみられ、塀跡と考えられる。南側に平行して S-490 溝跡が位置する。

ロ　S-488 溝跡

盛土 2 及びⅢ・Ⅴ層上面で検出される。S-388 より古い。北端が盛土 1 に、南端が S-251 溝跡に切られる。南北に長く、長さ 865cm、上端幅 90 ～ 115cm、底面幅 85cm、深さ 55 ～ 60cm である。堆積土は 3 層に分層でき、

中央には堆積土１・２層が溝状に分布する。底面ではピットが５基（a～e）並んで検出される。なお、S-388とS-488の交点にあるピットはどちらの遺構に伴うのか判断できなかったため、S-488では「ピットc」、S-388では「ピットh」としている。遺構の性格は、布掘り状の掘り方（堆積土３層）内に長い方形の物を埋設した（堆積土1・2層）と考えられ、例えば「木樋」を埋設した暗渠ではないかと推定している。底面にピットが並ぶ点については、当初は塀跡であったものを暗渠として再利用した可能性も考えられる。



S-388

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	よわい	底面に基本層Ⅴ層の砂粒が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	粘土	ややあり	よわい	径５～10cmの礫が若干混じる　基本層Ⅴ層がブロック状に混じる　層上面で柱痕跡を検出

S-490

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	白色粘土がブロック状に混じる　炭がわずかに混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-388	-	2	300					1			
	1	16	1,030					3			
	2	19	2,600								
	合計	37	3,930					4			
S-488	-	6	730					14			
	3							2			
	カクラン	5	500								
	合計	11	1,230					16			
S-490	1	3	200								

第604図　S-388、S-490、S-373平面・断面図　1/50



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
断面 A	1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	よわい	径 5 ～ 10cm の礫が混じる　鉄製品出土
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	よわい	南側に集中して堆積
	3	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	あり	ややあり	径 5 ～ 15cm の礫が混じる　基本層Ⅴ層がブロック状に混じる　瓦が混じる　S-488 の掘り方埋土
断面 B	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	ややあり	あり	径 5cm 程度の礫が混じる
	2	褐色	10YR4/4	砂質シルト	ややあり	よわい	瓦、鉄製品が混じる
	3	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	炭が混じる　瓦が混じる

第 605 図　S-488　平面・断面図　1/50

第 606 図　S-388　ピット検出状況（東から）

第 607 図　S-388　完掘全景（東から）

第 608 図　S-388　断面（西から）



第 609 図　S-388 と S-488 の切り合い（東から）



第 610 図　S-388　ピット e　検出状況（東から）



第 611 図　S-388　ピット c・d　断面（北から）

第 612 図　S-388　ピット f　断面（北から）

第 613 図　S-490 溝跡　断面（西から）

第 614 図　S-488 塀跡　検出状況（南から）

第 615 図　S-488　完掘全景（北から）

第 616 図　S-488　南半検出状況（北から）

第 617 図　S-488　断面 A（南から）

第 618 図　S-488　断面 B（南から）



第 619 図　S-488　堆積土 1 層の検出状況（北から）

第 620 図　S-488 壁面検出の S-620　（西から）

C　礎石・柱穴など

イ　S-345 石材

調査区の南端で検出された石材である。長さ 70cm、幅 60cm、厚さ 35cm の石材で、加工はされていないが比較的平坦な面を上にしている。掘り方がみられ礎石の可能性があるが、根固め石がないことと、周辺に組み合う石材が発見できなかったことから、礎石が本来の位置から動かされた可能性も考えられる。

ロ　S-369 柱穴

調査区の南西部で検出された柱穴で、S-251 溝跡、S-368 土坑より古く、S-370 土坑より新しい。長さ 115cm、幅 95cm、深さ 100cm で、底面に石材（自然石）を据えている。礎板石をもつ柱穴と考えられるが、調査区内では組み合う柱穴が確認できなかった。

ハ　石材の検出される土坑など

S-382、S-393、S-395、S-466 土坑などでは平坦な石材が検出されており、礎石として使用されていた可能性がある。また、S-478、S-503、S-618 土坑などは小礫が詰まっており、これらも柱を据えるための基礎構造の可能性がある。その他にも柱痕跡の確認できる土坑があるが、建物跡や柱列などを構成する組み合わせを確認できなかった。



S-345

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
I	暗褐色	10YR3/4	シルト			小礫、ガラスが混じる
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土			盛土層由来の粘土がブロック状に混じる　径 3 ～ 10cm の礫が混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土			灰白色（10YR8/2）粘土がブロック状に混じる

S-369

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
断面 A	1				あり	よわい	白色粘土ブロック、にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土ブロックの混在層　礫が多く混じる
	2	灰黄褐色	10YR5/2	粘土	あり	よわい	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土ブロックが混じる　礫が多く混じる
	3	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土	あり	よわい	明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロックが混じる　礫が多く混じる
	4	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	よわい	にぶい黄橙色（10Y6/4）粘土ブロックが混じる　礫が多く混じる
断面 B	5	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土		よわい	白色粘土の細粒が混じる　粗砂が混じる
	6	浅黄橙色	10YR8/3	粘土		よわい	白色粘土の細粒が混じる　粗砂が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-345	2	2	200								
S-369	-	161	8,340			1					

第 621 図　S-345 石材・S-369 柱穴　平面・断面図　1/50

第 622 図　S-345 石材　検出状況　（北から）

第 623 図　S-345 石材　掘り方断面　（北から）

第 624 図　S-345 石材　掘り方完掘状況　（北から）



第 625 図　S-369 土坑ほか全景　（北から）

第 626 図　S-369 柱穴　掘り込み途中　（西から）

第 627 図　S-369 柱穴　断面 A　（西から）

第 628 図　S-369 柱穴　断面 B　（北東から）

第 629 図　S-369 柱穴　底面の石材　（上が東）

D　焼土土坑

壁が焼け、焼骨の出土した土坑が２基ある。

イ　S-385 土坑

Ⅴ層上面で検出された。長さ 100cm、幅 70cm、深さ 15cm で、長方形である。底面及び壁面が焼けている。堆積土は２層に分かれ、上層はブロック状の粘土層、下層は炭・灰が主体で焼骨が多量に混じる。焼いた後、粘土層で埋め戻したと考えられる。骨片はもろく、取り上げた後水洗したが大部分崩れてしまった。

ロ　S-603 土坑

Ⅴ層上面で検出された。S-388・S-488 より古い。長さ 130cm、幅 70cm 以上、深さ 30cm で楕円形である。壁の一部が焼けている。堆積土は３層に大別され、1・2 層はブロック状の粘土層、3 層は炭層で焼骨がわずかに混じる。1・2 層は埋め戻し土と考えられる。骨片はもろく、取り上げた後水洗したが大部分崩れてしまった。

これらの遺構から出土したした焼骨は分析していないものの、地面が赤化するまでかなりの火力で焼いていることから火葬の遺構と推定される。火葬遺構とすると、土坑の発見された場所は本丸大広間に近接していることから、土坑が城郭期のものとは考えがたいため、築城以前の遺構ではないかと推定される。S-603 の北側にⅤ層上面が焼けた痕跡（S-386 焼面）があるが、これも同様の遺構の可能性がある。



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	黄橙色	10YR8/6	粘土	あり	あり	白色粘土の細かいブロックが混じる　炭がわずかに混じる　酸化鉄斑がわずかにみられる
1b	褐灰色	10YR5/1	粘土	あり	あり	1a 層と炭の混在層
2						基本層Ⅴ層の粘土が主体で、炭が多く混じる　下面に厚さ 2mm の炭層

第 630 図　S-385 土坑　平面・断面図　1/20

第 631 図　S-385 土坑　炭・焼骨検出状況　（西から）



第 632 図　S-385 土坑　炭・焼骨検出状況　（西から）

第 633 図　S-385 土坑　底面　（西から）



第 634 図　S-385 土坑　断面　（西から）

第 635 図　S-385 土坑　底面たちわり状況　（西から）

第 636 図　S-385 土坑出土　焼骨（1）

第 637 図　S-385 土坑出土　焼骨（2）

第 638 図　S-385 土坑出土　焼骨（3）



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に少量混じる　炭が混じる
2a	明黄褐色	10YR6/6	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に少量混じる　炭が混じる
2b	明黄褐色	10YR6/6	粘土		ややあり	南北ベルト南側では炭はわずかであるが焼土がブロック状に下面に認められる
2b´	明黄褐色	10YR6/6	粘土		ややあり	南北、東西ベルト北側では焼土はほとんど認められず炭化物がブロック状に多量に認められる　白色粘土ブロックが少量混じる
2c	明黄褐色	10YR6/6	粘土		ややあり	白色粘土ブロックが多く混じる
2d	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に多量に混じる
3	明黄褐色	10YR6/8	粘土			炭が多量に混じる　骨片がわずかに混じる　底面は弱く、壁面は強く火を受けており、焼土が分布する。

第 639 図　S-603 土坑　平面・断面図　1/20

第 640 図　S-603 土坑　全景　（東から）

第 641 図　S-603 土坑　北半　（南から）

第 642 図　S-603 土坑　南半　（北から）



第 643 図　S-603 土坑出土　焼骨

第 644 図　S-603 土坑　断面 A 南半　（東から）

第 645 図　S-603 土坑　断面 A 北半　（東から）

第 646 図　S-603 土坑　断面 B（南から）

第 647 図　S-603 土坑　断面 C（北から）

E　Ⅲ層上面の遺構

Ⅲ層上面の遺構を以下に示す。任意の範囲を区切り（「範囲①」などと表示）、平面図と断面図を示した。



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-387	1	明黄褐色	10YR6/6	シルト混じり粘土	ややあり	よわい	白色粘土の小ブロックがわずかに混じる　礫が混じる
S-394	1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	よわい	黄褐色（10YR5/6）、明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロックが混じる　炭化物が少量混じる　礫、瓦が多く混じる
		明黄褐色	10YR7/6				

第 648 図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（1）　1/50



S-396

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	ややあり	径 5cm の礫及び瓦が多く混じる　砂がわずかに混じる
2	浅黄橙色	10YR8/4	粘土	あり	ややあり	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び白色粘土の薄い層が重なる　層状に炭化物が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-394	-	6	400								
	1	4	250								
	合計	10	650								
S-396	-	14	1,320								
S-400	-	42	1,440								
S-466	-	3	200								
S-467	-	2	300								

第 649 図　III層上面検出遺構　平面・断面図（2）　1/50

第 650 図　S-387 土坑　断面（南東から）

第 651 図　S-387 土坑　全景（南から）

第 652 図　S-394 土坑　断面（東から）

第 653 図　S-394 土坑　全景（南から）



第 654 図　S-396 土坑　断面（西から）



第 655 図　S-396 土坑　全景（西から）





S-393

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土主体	あり	ややあり	黄橙粘土、白色粘土のブロック混在　礫、及び瓦が多く混じる
2	にぶい黄褐色	10YR6/5	粘土	ややあり	ややあり	瓦が多量に混じる　炭化物が混じる
3	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	なし	白色粘土の小ブロックがわずかに混じる　礫混じる

S-589

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	黄橙色	10YR8/6	粘土			粘土小ブロック、白色粘土細粒、炭が混じる
1b	黄橙色	10YR8/6	粘土			灰黄褐色（10YR6/2）粘土が混じる
2						白色粘土主体で黄粘土ブロックが混じる

S-477

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土主体	あり	よわい	浅黄橙色（10YR8/3）粘土小ブロック及び炭化物片が混じる

S-395

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	ややあり	にぶい黄橙色（10YR7/3）、黄橙色（10YR8/6　）粘土がブロック状に混在する　酸化鉄斑混じる　瓦が多く混じる
	黄橙色	10YR8/6				
2	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	ややあり	白色粘土ブロックが混じる　礫及び瓦が混じる

S-382

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR8/6	粘土	あり	よわい	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土、白色粘土がブロック状に混在する　木の根、瓦、礫が混じる
2	黄橙色	10YR8/6	粘土	あり	よわい	明黄褐色（10YR7/6）粘土がブロック状に混じる　砂が若干混じる　礫、瓦が混じる

第 656 図　III層上面検出遺構　平面・断面図（3）　1/50



S-508

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	ややあり	ややあり	基本層Ⅴ層がブロック状に混じる　炭が若干混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	よわい	柱痕跡　炭が若干混じる

S-1031

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	ややあり	炭がわずかに混じる
2	明褐色	7.5YR5/8	砂質粘土	ややあり	なし	黄橙色（10YR8/6）砂が縞状に混じる
3	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	ややあり	炭塊が多量に混じる
4	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	あり	酸化鉄斑と炭がわずかに混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-382	-	176	8,801								
	1	129	8,775								
	2	52	3,100								
	合計	357	20,676								
S-393	-	486	30,691					2			
	1	5	755								
	合計	491	31,446					2			
S-395	-	238	9,481					1			
S-469	-	4	300								
S-471	-	57	3,000		1			4			
S-477	-	3	680				1				
S-1031	-					1					
	1	2	100								
	3										3（雲母）
	合計	2	100			1					3（雲母）

第 657 図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（4）　1/50

第 658 図　S-393 土坑　1 層断面（南から）

第 659 図　S-393 土坑　1 層掘り上げ後（西から）

第 660 図　S-393 土坑　2・3 層断面（南から）

第 661 図　S-393 土坑　全景（南から）



第 662 図　S-589 柱穴　断面（北東から）

第 663 図　S-589 柱穴　全景（南から）



第 664 図　S-477 土坑　断面（東から）

第 665 図　S-469・477 土坑　全景（南から）

第 666 図　S-395 土坑　断面（南西から）



第 667 図　S-395 土坑　全景（北西から）

第 668 図　S-382 土坑　断面（北東から）

第 669 図　S-382 土坑　全景（北西から）



第 670 図　S-508 柱穴　断面（西から）

第 671 図　S-508 柱穴　全景（西から）



第 672 図　S-1031 土坑　断面（北東から）

第 673 図　S-1031 土坑　炭・焼土の分布状況（北東から）



S-397

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	ややあり	上面に径 5cm の礫が混じる　下面に薄く炭化物層がある　瓦が混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	よわい	下部に炭化物層が互層となる　白色粘土がブロック状に混じる
3	明黄褐色	10YR7/6	シルト質粘土	ややあり	よわい	基本層Ⅴ層が主体　底面直上 8cm 程度の厚さでグライ化

第 674 図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（5）　1/50



S-383

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	酸化鉄を含む２層の粘土ブロックが混じる
2	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	あり	わずかに炭が混じる

S-481

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		粘土	あり	あり	径 5cm の礫が混じる　瓦が混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	よわい	瓦が混じる

S-480

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色		粘土	あり	あり	径 5cm の礫が混じる　瓦が混じるシルト質粘土シルト質粘土
2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	よわい	瓦が混じる

第 675 図　III層上面検出遺構　平面・断面図（6）　1/50

S-401

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR5/3	粘土主体	あり	ややあり	褐灰色（10YR5/1）粘土及び白色粘土ブロックが混在　礫、瓦が混じる

S-368

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR7/8	シルト質粘土	ややあり	よわい	上部に白色粘土が薄く堆積する

S-334

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	ややあり	白色粘土、黄橙色粘土がブロック状に混在　瓦が混じる

S-370

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄橙色	10YR7/8	シルト	よわい	よわい	基本層Ⅴ層が主体　瓦が混じる

S-608

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	粘土			褐灰色（10Y6/1）粘土、白色粘土がブロック状に少量混じる　炭が斑状に少量混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	粘土			白色粘土がブロック状に多量に混じる
3	明黄褐色	10YR6/6	粘土			白色粘土がブロック状に多量に混じる

S-472

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	明褐色（7.5YR5/8）粘土がブロック状に混じる

S-498

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土ブロック	あり	よわい	浅黄橙色（10YR8/4）粘土小ブロック及び灰白粘土ブロックが混在　礫が混じる
2a	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土ブロック	あり	よわい	明黄褐色（10YR6/6）粘土ブロック、白色粘土ブロックが混じる
2b				あり	よわい	2a層に白色粘土ブロックが混じる
3	灰白色	10YR8/2	粘土	あり	よわい	にぶい黄褐色（10YR5/3）土ブロックが混じる

S-507

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR7/6	粘土質シルト	ややあり	よわい	砂、礫が混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	粘土		ややあり	粘土ブロックが混じる　炭が混じる
3	明黄褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	よわい	柱痕跡　炭が多量に混じる

第15表　S-368ほか出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-368	-	33	1,239								
S-370	-	233	10,000								
	1	96	6,200								
	合計	329	16,200								
S-383	-	1	100								
	1	1	100								
	合計	2	200								
S-401	-	26	1,194								
S-402	-	45	2,300								
S-472	-	6	330					1			
S-473	-	5	300								
S-480	1	22	660								
S-481	1	21	700								
S-482	-	7	300								
S-483	-	4	200								
S-484	-	6	200								
	1	1	60								
	合計	7	260								
S-498	1	30	1,000								
S-503	-	3	200								
S-604	-	6	400								
S-608	-	1	100								



第 676 図　S-397 土坑　断面（南から）

第 677 図　S-397 土坑　全景（南西から）

第 678 図　S-383 土坑　断面（北から）

第 679 図　S-383 土坑　全景（西から）



第 680 図　S-481 柱穴　断面（西から）



第 681 図　S-480 柱穴　断面（西から）



第 682 図　S-401 溝跡　断面（西から）



第 683 図　S-368 土坑　断面（北から）

第 684 図　S-334・370 土坑　断面（北から）



第 685 図　S-368・369・370 土坑　全景（北から）



第 686 図　S-608 土坑　検出（北から）

第 687 図　S-608 土坑　断面（東から）



第 688 図　S-472 柱穴　断面（南東から）



第 689 図　S-498 土坑　断面（北西から）



第 690 図　S-507 柱穴　断面（北から）

第 691 図　S-507 柱穴　全景（北から）



S-618

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	浅黄橙色	10YR8/3				にぶい黄橙色（10Y6/4）粘土ブロックが混じる
2	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	あり	よわい	黄橙色（10YR5/2）粘土が混じる

S-611

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト		つよい	径１～５cmの礫が多量に混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	粘土		つよい	径5mm前後の礫が斑状に少量混じる

S-384

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	明黄褐色	10YR7/6		粘土		明黄褐色（10YR7/6）粘土、にぶい黄褐色（10YR6/4）粘土、灰白色粘土混在。礫、多く混じる
1b					よわい	1a層に灰白色（10YR8/2）粘土小ブロックが混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土ブロック	ややあり	ややあり	明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロック、白色粘土ブロックが混じる
3	灰白色	10YR8/2	粘土ブロック	ややあり	ややあり	基本層Ⅴ層白色粘土の下層の土が主体で２層粘土小ブロックが混じる
4	明黄褐色	10YR7/6	粘土ブロック			にぶい黄褐色（10YR5/3）ブロックが混じる

S-489

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1						
2	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	よわい	
3	褐灰色	10YR6/1	粘土			明黄褐色（10YR6/6）シルト質粘土ブロックが混じる　礫が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-384	1	2	1,400								
	2	39	3,100								
	合計	41	4,500								
S-406	-	2	320								

第692図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（7）　1/50

第 693 図　S-618 土坑　断面（東から）



第 694 図　S-618 土坑　礫検出全景（上が西）

第 695 図　S-611 土坑　断面（北東から）

第 696 図　S-384 土坑・489 柱穴　断面（西から）



第 697 図　S-384 土坑・489 柱穴　全景（西から）



第 698 図　S-489 柱穴　全景（西から）



第 699 図　S-386 焼土　全景（北から）



第 700 図　S-386 焼土断面　（北から）



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-375	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	あり	にぶい黄橙色（10YR6/4）、浅黄橙色（10YR8/3）粘土が混じる　基本層Ⅴ層白色粘土が混じる
		浅黄橙色	10YR8/3				
S-511	1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	ややあり	基本層Ⅴ層白色粘土がブロック状に混じる　炭が混じる　S-508 に類以
S-602	1	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土		あり	白色粘土ブロック混在
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土		ややあり	白色粘土ブロック混在
	3	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土		ややあり	白色粘土ブロック少量混じる
	4	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土		あり	白色粘土ブロック混在

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-375	-	25	1,930								
S-377	-	2	200								
S-411	-	1	100								
S-511	-	2	100								

第 701 図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（8）　1/50



第 702 図　S-375 土坑　断面　（西から）



第 703 図　S-375 土坑　全景　（南から）

第 704 図　S-602 土坑　断面　（東から）



第 705 図　S-511 土坑　断面　（西から）



S-373

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明褐色	7.5YR5/6	粘土	あり	なし	明黄褐色（10YR6/6）粘土がブロック状に混じり、上面には径 15 ～ 20cm の円礫が混じる

S-389

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土	あり	あり	明黄褐色（10YR7/6）粘土がブロック状に混じる　炭化物が少量混じる
2	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	あり	あり	浅黄色（2.5Y7/4）、淡黄色（2.5Y8/4）、灰黄色（2.5Y6/2）粘土ブロック混在　白色粘土細粒がわずかに混じる
3	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	

S-622

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	浅黄色	2.5Y7/4	粘土			混在
	淡黄色	2.5Y8/4				
	灰黄色	2.5Y6/2				

S-530

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土			黄褐色粘土と灰白色砂質土（基本層Ⅳ層）が斑状に混じる

S-556

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	小礫、灰白色砂質土が混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	灰白色粘土が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-319	1				1	1		2			
	2										
	合計				1	1		2			
S-373	-	2	100					1			
S-520	カクラン	2	100								
S-556	1							1			

第 706 図　Ⅲ層上面検出遺構　平面・断面図（9）　1/50



第 707 図　S-373 土坑　断面（北から）

第 708 図　S-373 土坑　全景（南から）



第 709 図　S-389 土坑　断面（南から）

第 710 図　S-389 土坑　全景（南から）

第 711 図　S-622 土坑　断面（西から）

第 712 図　S-622 土坑　全景（南から）



第 713 図　S-530 土坑　検出（南から）



第 714 図　S-530 土坑　断面（南から）



第 715 図　S-319・520・530 土坑　全景（西から）

第 716 図　S-556 柱穴　断面（南から）



第 717 図　S-556 柱穴　全景（南から）



第 718 図　S-594・595 土坑　断面（南西から）



第 719 図　S-594・595 土坑　全景（上が北東）



第 720 図　S-597 土坑　断面（北西から）

第 721 図　S-597 土坑　全景（上が北）

第 722 図　Ⅲ層中・下面遺構検出状況（南から）

F　III層中・下面の遺構



S-464

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	浅黄色	2.5Y8/3	粘土			浅黄色（2.5Y8/3）、黄色（2.5Y8/6）粘土が径 1cm のブロックで混在
2	淡黄色	2.5Y8/3	粘土			径 2 ～ 3cm のブロックで混在
	黄色	2.5Y8/6				
	明黄褐色	10YR6/6				
3						2 層ににぶい黄色 (2.5Y6/3) 粘土の小ブロックが混じる

S-586

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土質シルト		よわい	粗砂が多く混じる　径 10cm 以下の礫が多く混じる

S-500

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR7/6				黄色粘土ブロックが混じる　瓦が多量に混じる

S-584

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色		10YR6/4	粘土質シルト		粘土の小ブロックが混じる　炭が混じる
2	にぶい黄橙色		10YR7/3			白色粘土ブロックが混在　炭が混じる
3	にぶい黄橙色		10YR6/4			粘土ブロックが多く混じる
4						白色粘土と黄色粘土ブロック混在

S-587

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	浅黄橙色	10YR8/3	粘土			白色粘土の細粒が混じる　炭が混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	粘土			白色粘土の細粒が混じる　炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-400	-	42	1,440								
S-464	-							2			
S-500	-	173	11,620			1		1			
S-501	-	3	200								
S-502	-	1	100								
S-586	-	5	200								

第 723 図　III層中・下面検出遺構　平面・断面図（1）　1/50



第 724 図　S-464 柱穴　断面（西から）



第 725 図　S-464 柱穴　全景（上が北）

第 726 図　S-586 土坑　断面（南から）

第 727 図　S-586 土坑　全景（南から）

第 728 図　S-584 土坑　断面（北西から）



第 729 図　S-584 土坑　全景（南から）

第 730 図　S-500 土坑　断面（南から）



第 731 図　S-500 土坑　全景（南から）



第 732 図　S-587 土坑　断面（西から）

第 733 図　S-587 土坑　全景（南から）



	層名	土　色		土　性	土　質		備　考
					粘性	しまり	
S-519	1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	ややあり	炭が若干混じる
S-588	1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			
	2	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			ブロック状に混在　炭が混じる
		明黄褐色	10YR7/6				
S-638	1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			ブロック状に混在　炭が混じる
		明黄褐色	10YR7/6				
	2						酸化鉄ブロック
	3	灰黄褐色	10YR6/2	粘土			下面に酸化鉄ブロック集積

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-519	-	1	100					1			
S-588	-							1			

第 734 図　III層中・下面検出遺構　平面・断面図（2）　1/50



第 735 図　S-588 土坑　断面（南から）



第 736 図　S-588・493 土坑　全景（南から）

第 737 図　S-638 柱穴　断面（東から）



S-403

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	黄橙色 (10YR8/8) 砂質シルトとにぶい黄橙色 (10YR7/3) 粘土がブロック状に混じる
2	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	ややあり	
3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	底面に厚さ 3 ～ 5mm の炭化物層　焼土塊と炭が多量に混じる

第 738 図　III層中・下面検出遺構　平面・断面図（3）　1/50



第 739 図　S-403 土坑北部　検出（西から）



第 740 図　S-403 土坑　断面 C（西から）



S-633

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			浅黄橙色（10YR8/4）、灰黄褐色（10YR5/2）粘土の小ブロックが混じる　径5～10cmの礫が多量に混じる（合計360個）



S-593

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	浅黄橙色	10YR8/4	粘土			白色粘土が混在

S-596

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR 7/4	粘土			ブロック状に混在
	灰黄褐色	10YR6/2				

S-605

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰黄褐色	10YR6/2	粘土		よわい	2層との層理面に材の痕跡と考えられる黒褐色（10YR3/2）粘土が斑状に少量混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に少量混じる　炭が混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土		よわい	明黄褐色（10YR6/8）粘土がブロック状に少量混じる

S-592

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	灰黄褐色	10YR6/2	粘土			ブロック状に混在　炭が混じる
	黄橙色	10YR8/6				
1b						1層に比べ灰黄褐色（10YR6/2）の混じりが少ない
2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土			白色粘土ブロックが混じる　礫が混じる

S-1034

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	あり	灰白色（10YR7/1）粘土ブロックが混じる　酸化鉄斑がみられる
2	にぶい黄褐色	10YR4/3	砂	なし	なし	径10cmの礫が混じる　層理面に酸化鉄が集積する

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-478	カクラン	1	100					5			
S-596	-	1	100					3			

第741図　Ⅲ層中・下面検出遺構　平面・断面図（4）　1/50

第 742 図　S-633 土坑　礫検出全景（北から）

第 743 図　S-633 土坑　断面（南東から）

第 744 図　S-633 土坑　礫検出状況（南東から）

第 745 図　S-633 土坑　全景（南東から）

第 746 図　S-633 土坑　礫検出状況（南西から）

第 747 図　S-633 土坑　全景（南西から）



第 748 図　S-593 柱穴　断面（南から）



第 749 図　S-593 柱穴　全景（南から）



第 750 図　S-596 土坑　断面（南から）



第 751 図　S-605 柱穴　断面（西から）



第 752 図　S-592 土坑　断面（南から）

第 753 図　S-592 土坑　全景（南から）



第 754 図　Ⅲ層中・下面検出遺構　平面・断面図（5）　1/50

S-590

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい橙色	7.5YR6/4	粘土質シルト			黄色、白色粘土ブロックの混在層　炭が混じる

S-516　断面 A

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR 7/4	粘土	あり	ややあり	
2	明褐色	7.5YR5/8	シルト	ややあり	よわい	炭が混じる
3	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	ややあり	ややあり	瓦が混じる

S-516　断面 B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
4	灰黄褐色	10YR6/2	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に多量に混じる　酸化鉄が斑状に少量みられる
5	明黄褐色	10YR6/6	粘土		つよい	白色粘土がブロック状に少量混じる
6	明黄褐色	10YR6/6	粘土		ややあり	
7	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土		ややあり	白色粘土をブロック状に少量混じる　径 1mm 前後の砂が多量に混じる
8	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土		よわい	白色粘土がブロック状に少量混じる　炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-516	-	37	1,800								



第 755 図　S-590 土坑　断面（西から）

第 756 図　S-590 土坑　全景（南から）



第 757 図　S-591 土坑　全景（南から）



第 758 図　S-516 土坑　断面 A（南から）

第 759 図　S-516 土坑　断面 B（南西から）

第 760 図　S-516 土坑　全景（南から）

(6) 7区

①調査概要

7区は、石垣DE角部の背後に位置する。まず、工事に伴い伊達政宗騎馬像を南へ移設するためのレール等の設置に伴い事前調査を行った。騎馬像移設後、調査区全体の表土除去を行った。騎馬像部分は、南北7m、東西5m、深さ1.2mの規模で掘削されていたため、埋土を除去し土層観察を行った。

盛土上面での調査の結果、全域に公園に関わるとみられるカクランが分布しており、若干の落ち込みや大型石材などが確認できたが、明確に近世期の城郭に伴うと考えられる遺構は確認できなかった。

②基本層序

表土下に盛土層の分布が確認された。調査区北東部には盛土1Aとした白色粘土層の分布がみられた。騎馬像跡地の北端部から北側には盛土1が、南側には盛土2が分布している。盛土2の分布範囲では、東西方向にのびる地割れ痕跡が確認された。



第761図　7区の位置図　1/1000



第762図　7区グリッド配置と盛土分布図　1/400



東壁

層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土 1-1	盛土①-1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	こぶし大から人頭大の円礫が混じる　瓦が混じる
盛土 1-2	盛土①-2	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	あり	盛土 1-1 層より礫の混入が少ない　瓦が混じる
盛土 2-1	1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	ややあり	円礫、砂が多量に混じる　瓦が少量混じる
盛土 2-2	2	暗褐色	10YR3/3	シルト	なし	ややあり	円礫が少量混じる　瓦細片が多量に、磁器が少量混じる
盛土 2-3	3	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	岩片が多数混じる
盛土 2-4	4	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	あり	岩片が多量に、円礫が少量混じる　層下部では砂が多く混じる　上部は土壌化 (表土化) が進み、暗褐色である
盛土 2-5	5	黒色	7.5YR1.7/1	シルト	なし	ややあり	砂、円礫が少量混じる　瓦が多量に混じる
盛土 2-6	6	浅黄色	5Y7/3	砂	なし	あり	均質で円礫が混入しない　下部は岩片や風化礫が混じる黄褐色砂質シルトであり、上下に細分可能
盛土 2-7	7	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	円礫が少量、風化礫が多量に混じる　砂が混じる　瓦がわずかに混じる
盛土 2-8	8	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	灰白色粘土、砂礫、岩盤ブロックが混じる
盛土 2-9	9	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	白色粘土がブロック状に混じる
盛土 2-10	10	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	なし	小礫が混じる
盛土 2-11	11	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	なし	なし	厚さ 2 ～ 5cm
盛土 2-12	12	灰白色	10YR7/1	粘土	あり	あり	こぶし大の明黄褐色粘土と岩盤ブロックが混じる
A	a	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	なし	あり	
B	c	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	あり	なし	木の根もしくは盛土中の旧表土ブロック

第 763 図　政宗騎馬像跡地の断面図　1/50



第 764 図　7 区調査前空撮　（上が南）

第 765 図　7 区調査前　（西から）


Y=2,330
Y=2,335
Y=2,340
Y=2,345
X=-194,168
X=-194,170
X=-194,175
X=-194,180
X=-194,185
X=-194,190
石垣 D 面
昭和 55 年
竪坑
盛土 1A（白色粘土）
S-313
地割れ
S-637
S-631
S-629
盛土 1
S-630
盛土 2
地割れ
地割れ
政宗騎馬像跡地
A
A'
B
B'



第 766 図　7 区遺構配置図　1/100



第 767 図　伊達政宗騎馬像の移設前　（南西から）

第 768 図　伊達政宗騎馬像の移設前　（西から）



第 769 図　騎馬像跡地東壁　（西から）



第 770 図　騎馬像跡地東壁　（西から）

第 771 図　騎馬像跡地西壁　（南東から）

第 772 図　騎馬像跡地西壁の北端　（東から）

第 773 図　北東部　盛土上面（西から）

第 774 図　北東部　盛土上面（東から）

第 775 図　南部　盛土上面（東から）

第 776 図　南部　盛土上面（南東から）

第 777 図　南部　盛土上面（西から）

第 778 図　騎馬像跡地（南から）

第 779 図　西部　盛土上面（西から）

第 780 図　西部　盛土上面（西から）

③発見された遺構

A　S-629 石材、S-630 土坑

調査区南西部の盛土 2 上面で石材 S-629 と、玉石の分布する土坑 S-630 が確認された。

S-629 石材は、長さ 110cm、幅 85cm、厚さ 60cm で、上面が平坦であり、部分的に加工されている。周辺に掘り方状の落ち込みが見られるが原位置を保っているかどうか判断できず、礎石が動かされた可能性が考えられる。

S-630 土坑は、径 80cm、深さ 10cm の円形で、底面に玉石がある。礎石根固めの可能性があるが、周囲に組み合う遺構が確認できなかった。

B　地割れ痕跡

調査区南部で、北西 - 南東方向、長さ約 13.5 mの地割れ痕跡が発見された。地割れは盛土 2 中に認められ、盛土 1 には及んでいない。

C　その他の遺構

全体平面図及び写真で掲載したが、数基の土坑、ピットなどの遺構が確認されたが、近世期のものかどうかは判断できない。S-313 は、深さ約 1 mの落ち込みであるが、平面形は不明である。



層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	ややあり	なし	粘土が混じる　円礫及び風化礫が多量に混じる　瓦が混じる
2	暗褐色	10YR3/3	砂質シルト	なし	なし	円礫及び風化礫が混じる

第 781 図　S-313 断面図　1/50

第 16 表　7 区遺構出土の遺物集計

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-313	-	306	20,616	1	1			3			
S-624	-	58	3,810			1		2			
S-625	-	13	6,600								
S-626	-	11	580		1						

第 782 図　S-629・630 検出状況（東から）

第 783 図　S-629・630 検出状況（南から）

第 784 図　S-629 断面（東から）

第 785 図　S-630 検出状況（南から）

第 786 図　S-630 断面（西から）



第 787 図　H-17 グリッド付近の地割れ痕跡（北東から）

第 788 図　地割れ痕跡（北西から）

第 789 図　地割れ痕跡（東から）

第 790 図　S-313 断面（西から）

第 791 図　S-631（左）・637 断面（右）（東から）



第 792 図　S-625・627 検出（東から）



第 793 図　S-624・625・626 検出（南東から）

(7) 8A区

①調査概要

8A区は工事用通路部分であり、6区南東端から南へのびる細長い調査区である。本調査区では、全域にわたり整地層Ⅲ層が分布しており、柱列、土坑、池跡などの遺構が重層的に検出された。Ⅲ層の細分層ごとに調査を進めたが、平面的に同一層位面を認識することが困難であり、一部の遺構検出面には混乱がみられた。以下の報告では、遺構の検出層位が不明瞭なものもある。

②基本層序

Ⅰ・Ⅱ層の下部にはⅢ層が全体に分布する。Ⅲ層はⅢa・Ⅲb・Ⅲc・Ⅲd層に細分される。調査区北端では盛土3が北へ向かい傾斜して堆積する。また、Ⅲ層の下にはⅣ層が分布しており、場所によっては細分される。Ⅳ層下にはⅤ層（粘土層）が分布する。

発掘調査では、表土除去後のⅢa層及びⅢb層上面、Ⅲ層掘り下げ中、Ⅳ層上面、Ⅴ層上面で遺構を検出し調査した。土層断面の観察から、Ⅲ層の各細分層上面より遺構が掘り込まれていることが分かるが、一部の遺構については掘り込み面を確定することができなかった。そのため、以下の記述では、調査当初に検出されたⅢa・b層上面掘り込みの遺構を「Ⅲ層上面」、Ⅲc・d層上面及びⅣ層上面で検出され調査した遺構を「Ⅲ層中・下面」、Ⅴ層上面検出遺構を「Ⅴ層上面」と大別して報告する。



第794図　8A区の位置図　1/1000

第 795 図　8A 区調査前
（上が北）



第 796 図　8A 区盛土分布図　1/400



第 797 図　8A 区壁断面実測位置図　1/200



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
Ⅰ	Ⅰ						表土
Ⅲ b	Ⅲ b	褐色	7.5YR4/4	砂質シルト	なし	あり	炭が混じる
Ⅲ c	Ⅲ c	褐色	7.5YR4/6	砂質シルト	あり	あり	
Ⅲ d	Ⅲ d	褐色	7.5YR4/6	砂質シルト	なし	あり	砂礫が多く混じる
Ⅲ 1	盛土②-1	にぶい褐色	7.5YR5/4	粘土	なし	あり	径 5 ～ 15 ㎝の礫が多く混じる
Ⅲ 2	盛土②-2	橙色	7.5YR6/6	粘土	なし	あり	礫がわずかに混じる　8A 区北半に分布
Ⅳ	Ⅳ	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	
盛土 3-1	盛土③-1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	なし	あり	灰白色粘土、地山砂礫土が多量に混じる
盛土 3-2	盛土③-2	明褐灰色	7.5YR7/1	粘土	あり	あり	盛土③-1 がわずかに混じる
盛土 3-3	盛土③-3	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	あり	灰白色粘土がわずかに混じる　拳大の礫が少量混じる
盛土 3-4	盛土③-4	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	あり	黄褐色シルトが斑状に混じる　礫がわずかに混じる

第 798 図　8A 区北壁断面図　1/50　（遺構内堆積土は別途記載）





断面図（2）へ続く

第 799 図　8A 区東壁断面図（1）　1/50

断面図（1）から続く



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
Ⅱc	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	なし	あり	径5～20㎝の礫と瓦が多量に混じる 炭、焼土が混じる
Ⅲa	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	礫、炭が混じる
Ⅲb	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	ややあり	炭、焼土が混じる
Ⅲc	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	
Ⅲc1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	
Ⅲc2	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	ややあり	あり	炭が混じる
Ⅲc3	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	あり	ややあり	炭が混じる
Ⅲd	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	
Ⅳa	にぶい黄橙色	10YR5/4	シルト	なし	ややあり	炭が混じる
	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	なし	ややあり	炭、焼土が混じる
Ⅳb	褐色	10YR4/4	シルト	なし	ややあり	炭が混じる
Ⅳc	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	あり	
	明黄褐色	10YR6/6	シルト	あり	ややあり	炭が混じる

遺構名	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-978	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	あり	炭が混じる
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	あり	褐色土が斑状に混じる
S-816	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	あり	小礫が多く混じる
S-952	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	あり	小礫が多く混じる
S-249	1	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	Ⅴ層土ブロックが斑状に混じる 炭が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	あり	炭が多く混じる

第800図　8A区東壁断面図（2）　1/50



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
Ⅲb	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	小礫、炭が混じる
Ⅲc1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	
Ⅲc2	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	黄橙色粘土が混じる
Ⅲc3	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	あり	あり	黄橙色粘土が斑状に混じる
Ⅲd	褐色	10YR4/6	粘土	あり	あり	

第801図　8A区南壁断面図　1/50



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
Ⅱ	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	瓦が多量に混じる
Ⅱb	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	あり	あり	礫が混じる
Ⅲa	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	小礫、炭が混じる
	明黄褐色	10YR6/6	粘土	ややあり	ややあり	礫が混じる
Ⅲb	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	
	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	小礫、炭が混じる
	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	小礫、炭が混じる
	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	あり	あり	黄橙色粘土が斑状に混じる　小礫、炭が混じる
	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	
Ⅲc	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	小礫が混じる
Ⅲc1	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	ややあり	あり	
	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	黄橙色粘土ブロックが混じる　炭がわずかに混じる
	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	黄褐色土が斑状に混じる
Ⅲc2	褐色	10YR4/6	粘土	あり	あり	
Ⅲc3	褐色	10YR4/4	粘土	あり	あり	黄橙色粘土が層状に混じる
Ⅲd	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	炭、焼土が混じる
Ⅳa	黄褐色	10YR5/6	粘土	ややあり	ややあり	炭が混じる
Ⅳb	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	

（Ⅲa、Ⅲb、Ⅲc1層は場所により色調等が異なるため、現場での観察内容をそのまま記載した）

第802図　8A区西壁断面図　1/50

第 803 図　8A 区北壁　西部（南から）

第 804 図　8A 区北壁　東部（南から）

第 805 図　8A 区東壁　中央部（西から）



第 806 図　8A 区東壁　南部（西から）

第 807 図　8A 区南壁　（北から）



第 808 図　8A 区西壁　南部　（東から）

第 809 図　8A 区西壁　中央部　（東から）



第 810 図　8A 区西壁　北部　（東から）



第 811 図　8A 区 III a・b 層上面検出遺構配置図　1/100



第 812 図　8A 区北部Ⅲ層上面検出状況（南から）

第 813 図　8A 区Ⅲ層上面検出状況（南から）

第 814 図　8A 区中央部Ⅲ層上面検出状況（南から）

第 815 図　8A 区南部Ⅲ層上面検出状況（南から）

③Ⅲ層上面の遺構

A　S-346a 溝跡

南北方向にのび、長さ 12.5 m、幅 30 ～ 40cm、深さ 25 ～ 40cm である。この溝跡はⅣ層上面から掘り込まれた S-346c →Ⅲ c 層上面から掘り込まれた S-346b →Ⅲ a・b 層上面から掘り込まれた S-346a の 3 時期の変遷をたどっている。「Ⅲ層中・下面の遺構」の「S-346b・ c 溝跡」で再度記述する。

B　S-357 塀跡

東西方向にのびる溝状の掘り込みで、長さ 5.4 m、幅 85 ～ 100cm、深さ 60 ～ 70cm、西端が調査区外へのびる。南壁寄りに柱痕跡が並んで検出される。溝状に掘りこみ、柱を建て並べ埋め戻したものと考えられ、塀跡と推定される。

C　S-460 塀跡

東西方向にのびる溝状の掘り込みで、長さ 2.7 m、幅 50cm、深さ 85cm、西端が調査区外へのびる。堆積土 3 層上面でピットが 3 基検出された。S-357 同様に塀跡と推定される。

D　S-362 石列

南北方向にのびる石列で、途中が撹乱により途切れるが、長さ 6.4 m、幅 100 ～ 110cm、深さ 30cm の溝中に径 5 ～ 20cm の円礫が敷設されている。S-358 土坑より古い。



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト			明黄褐色粘土がわずかに混じる
2	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	なし		柱痕跡
3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり		明黄褐色粘土が多量に混じる
4	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土			明黄褐色粘土が少量混じる
5	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土		あり	明黄褐色粘土が少量混じる
6	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト			にぶい黄色粘土ブロックが多く混じる
7	明黄褐色	10YR6/6	粘土			ブロック状に堆積し、褐色シルトが混じる
8	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	なし		明黄褐色粘土が少量混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-357	-	24	2,010								
	1	1	130								
	合計	25	2,140								

第 816 図　S-375 平面・断面図　1/50

第 817 図　S-357 底面検出（西から）

第 818 図　S-357 底面検出（東から）



第 819 図　S-357 完掘（西から）

第 820 図　S-357 断面（東から）

第 821 図　S-357 底面（北から）





層名	特徴
1	黄褐色土と黄橙色土がブロック状に混在
2	褐灰色土
3・4	黄橙色粘土ブロックが主体

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-460	-	9	3,400					5			
	2	8	900								
	合計	17	4,300					5			

第 822 図　S-460 平面・断面図　1/50

第 823 図　S-460 柱痕跡検出（西から）

第 824 図　S-460 柱痕跡完掘（西から）

第 825 図　S-460 断面（1）（東から）



第 826 図　S-460 断面（2）（東から）



S-358 断面図



第 827 図　S-358・362 位置図
1/100
（アミは玉石）

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし		径 3 ～ 15 cmの礫が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-358	-	10	700								

第 828 図　8A 区 S-358 平面・断面図　1/50



S-362 北側　平面図



S-362 断面図





S-362 南側　平面図

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	なし	径３～10㎝の礫が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	径３～５㎝の礫が少量混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-362	-							4			

第 829 図　8A 区 S-362 平面・断面図　1/20

第 830 図　S-358 断面（南から）

第 831 図　S-358 全景（南から）



第 832 図　S-362 南側（東から）

第 833 図　S-362 断面（南から）

第 834 図　S-362 北側（西から）

第 835 図　S-362 全景（西から）



S-350

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂	なし		
2	褐色	10YR4/4	砂	なし		
3	黄褐色	10YR5/6	砂	なし		明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロックが混じる
4	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり		にぶい黄橙色（10YR6/4）粘土ブロック及び砂が混じる

S-351

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	なし		明黄褐色（10YR7/6）粘土の小ブロックが混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	なし		明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロックが多く混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-351	-	9	600								

S-356

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	なし	砂礫が多く混じる
2	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	なし	砂及び 1 層中のものより小さな礫が多く混じる

第 836 図　8A 区 S-350・351・356 平面・断面図　1/50



第 837 図　S-350 全景（北東から）



第 838 図　S-356 全景（北東から）

第 839 図　S-351 断面（南から）

第 840 図　S-351 全景（南から）







S-355

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	なし		
2	黒褐色	10Y2/2	シルト			焼土、炭が混じる

S-531

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	なし		

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-355	-	11	500		1						

第 841 図　8A 区 S-355・531 平面・断面図　1/50

第 842 図　S-355 断面（北から）

第 843 図　S-355 全景（西から）



S-372

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト			明黄褐色粘土が斑状に混じる
2	黄褐色	10Y5/6	砂質シルト			小礫が混じる
3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土		なし	黄褐色粘土、礫が多量に混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-372	-	9	300								

S-374

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土			黄橙色粘土ブロックが多く混じる

第 844 図　8A 区 S-372・374 平面・断面図　1/50

第 845 図　S-372 断面（西から）

第 846 図　S-372 全景（西から）

第 847 図　S-374 断面（南から）

第 848 図　S-374 全景（南西から）

④Ⅲ層中・下面の遺構

「Ⅲ層上面」及び「Ⅲ層中・下層上面」からは、柱列や塀跡など区画を示す遺構が発見されている。以下の遺構の説明については、これら区画を示すものを中心とし、他の遺構については図面と土層注記表の提示にとどめる。



第 849 図　8A 区　区画を示す遺構　1/200



第 850 図　Ⅲ層中・下面遺構配置図　1/100　（遺構番号は一部のみ記載）

第 851 図　8A 区Ⅲ層中・下面検出（南から）

第 852 図　8A 区南部Ⅲ層中・下面検出（西から）



第 853 図　8A 区中央部Ⅲ層中・下面検出（南西から）

第 854 図　8A 区中央部Ⅲ層中・下面検出（西から）

第 855 図　8A 区北部全景（南西から）

第 856 図　8A 区北部全景（東から）



第 857 図　8A 区北部全景（南東から）

第 858 図　8A 区南部全景（北から）

第 859 図　8A 区北部全景（南から）

第 860 図　8A 区北部全景（南東から）

第 861 図　8A 区中央部全景（北東から）

第 862 図　8A 区中央部全景（南西から）

第 863 図　8A 区中央部全景（西から）

第 864 図　8A 区南部全景（南から）

第 865 図　8A 区南部全景（北から）

第 866 図　8A 区全景（北から）

A　S-346b・c 溝跡

南北方向にのびる溝跡である。S-346b は、長さ 12.5 m、幅 100 ～ 120cm、深さ 55 ～ 60cm である。逆台形の掘り込みの中央部にさらに箱型の掘り込みがみられる。溝跡中央に何らかの敷設を行い埋め戻した遺構と考えられ、木樋を埋設した暗渠か、塀跡などの遺構と推定される。中央部箱型掘り込みの底面レベルは、断面 A で 114.6 m、断面 B で 114.85 m、断面 C で 114.7 m と北端が一番低くなっており、暗渠だとすると石垣裏込の方向へ導水していたと推定される。6 区で検出された S-488 溝跡と構造的に類似する。

S-346c は S-346b の西側に平行してみられる堀込みであるが、埋没後整地層を敷設した後、S-346b を掘り込んでいる。南半では壁際にピットが並んで検出されている。



S-346a 平面図



S-346b 平面図



S-346 の変遷模式図



調査区北壁



断面 B

S-346　北壁

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
a	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	あり	黄褐色土が斑状に混じる　拳大の礫が混じる
b-1	橙色	7.5YR6/6	砂質シルト	なし	なし	円礫が混じる
b-2	褐色	10YR4/6	砂質シルト	ややあり	なし	小礫が混じる　酸化鉄の集積が著しい
b-3	明褐色	7.5YR5/6	粘土質シルト	あり	ややあり	黄褐色土、炭が斑状に混じる　拳大の礫が混じる
b-4	にぶい橙色	7.5YR6/4	粘土	あり	あり	
b-5	橙色	7.5YR6/6	砂質シルト	なし	なし	円礫が混じる
b-6	褐色	7.5YR4/4	砂質シルト	あり	なし	炭が混じる
b-7	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	下部に黄褐色、灰褐色粘土層がある　灰白色粘土及び径 2 ～ 5 cmの礫が多量に混じる

第 867 図　8A 区　S-346 平面・断面図（1）



S-346c 平面図







S-346 断面 C

S-346 断面 D



S-346c 底面のピット

遺構名	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-653	1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	あり	なしなし	黄灰色粘土が斑状に混じる
	2	灰白色	10YR8/2	粘土		あり	
S-522	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	あり	ややあり	黄褐色粘土が斑状に混じる
S-523	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	
S-524	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	灰黄褐色粘土がブロック状に混じる　径 10 cmの礫あり
	2	明黄褐色	10YR6/6	粘土	なし	あり	礫下に小礫がある
S-525	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	あり	ややあり	黄褐色粘土が斑状に混じる

第 868 図　8A 区　S-346 平面・断面図（2）

遺構名	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-526	1	明黄褐色	10YR7/6	粘土質シルト	あり	あり	底面に礫あり
S-527	1	黄橙色	10YR7/8	シルト	なし	ややあり	
S-529	1	褐色	10YR4/6	シルト	あり	ややあり	黄褐色粘土がブロック状に混じる　礫が混じる
S-654	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	あり	ややあり	

第 17 表　S-346 出土遺物集計表

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-346a	1	7	700								
	2	2	1,100								
	底面					1					
	合計	9	1,800			1					
S-346b	-	34	4,260					2			
	1	9	1,300					25			
	2	12	6,590								
	底面	1	290								
	合計	56	12,440					27			

第 869 図　S-346b 検出（南から）

第 870 図　S-346b の中央部完掘（南から）

第 871 図　S-346 完掘（南から）

第 872 図　S-346a 完掘　S-346b 検出（南から）

第 873 図　S-346 底面ピットの検出（南から）

第 874 図　S-346 断面 A（南から）

第 875 図　S-346 断面 C（南から）

第 876 図　S-346 断面　断面 C（手前）断面 B（奥）（南から）



第 877 図　S-346 底面のピット　S-522・523・524（南から）

B　S-398 塀跡

S-831 池跡の堆積土を掘り込み、Ⅲ a 層に相当する整地層に覆われる。東西方向にのびる溝状の遺構で、長さ 6.4 m、幅 60 ～ 110cm、深さ 70 ～ 80cm、東端は調査区外にのびる。中央部で柱痕跡が 5 基検出されており、溝状の掘り方に柱を建て並べた構造と考えられ、塀跡と推定される。



第 878 図　S-398 柱痕跡　1/50



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	明黄褐色（10YR7/6）土ブロック、径５～10㎝の礫、炭が混じる
2a	にぶい黄褐色	10Y5/4	シルト質粘土	あり	ややあり	明黄褐色（10YR7/6）土ブロック、炭が少量混じる　径５～15㎝の礫が混じる
2b	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	なし	あり	茶褐色粘土、炭が混じる
2c	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	あり	あり	礫、炭が混じる
2d	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	ややあり	炭が多く混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	ややあり	炭、焼土が少量混じる
4	褐色	7.7YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	柱痕跡
5	明褐色	7.5YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	柱痕跡
6	褐色	7.7YR4/6	砂質シルト	ややあり	あり	柱痕跡

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-398	-	36	3,415			7	2	6			1（石器）
	1	13	4,320		1	3		11			1（水晶）
	2	29	3,300		2	9		22		1	
	合計	78	11,035		3	19	2	39		1	1（石器）1（水晶）

第 879 図　S-398 平面・断面図　1/50



第 880 図　S-398 検出（東から）

第 882 図　S-398　断面 A（東から）

第 881 図　S-398 柱痕跡検出（東から）

第 883 図　S-398　断面 B（東から）

第 884 図　S-398　断面 D（南東から）

第 885 図　S-398 完掘（東から）

第 886 図　S-398 全景（東から）
（S-831 池跡完掘後の状況）

C　13 ～ 17 号柱列

イ　13 号柱列

調査区南部に位置し、S-831 池跡より新しい。東西方向に並ぶ 3 基の柱穴からなり、東西それぞれの端が調査区外にのびる可能性がある。全長は 345cm である。径 70 ～ 90cm、深さ 70 ～ 90cm の円形の掘り込みに柱痕跡が検出され、底面には礫が敷設されている。

ロ　14 号柱列

南北方向に並ぶ 10 基の柱穴からなり、全長は 13 m、南北端は調査区外にのびると考えられる。S-398 塀跡より古い。柱穴は円形もしくは方形で、柱痕跡は不明瞭だが底面に礫が敷設されている。北端の S-533 は礫が東西 2 基検出されており、礫レベルは東側が高い。調査では切り合いが確認できなかったが、柱筋は東側の礫を通るので、建て替えがあった可能性がある。また、その南に位置する S-372 柱穴と S-456 柱穴は重複しており、S-372 柱穴はⅢ a 層もしくはⅢ b 層から掘り込まれている。柱筋としては S-456 を通るようであり、これも建て替えではないかと推定される。

ハ　15 号柱列

調査区南部に位置する 3 基の柱穴からなり、柱間隔は異なるが周辺に類似の柱穴がなかったので角部をなすのではないかと推定した。S-565 と S-875 の間は 104cm（3 尺 4 寸）、S-875 と S-414 の間は 180cm（5 尺 9 寸）である。各柱穴では柱痕跡が確認され、S-414 柱穴は堆積土中に多くの礫が混じっており、底面に礫が敷設されていた。

ニ　16・17 号柱列

調査区中央部に位置し、16 号柱列は南北方向に並ぶ 4 基のピットからなり、17 号柱列は 2 基のピットであるが 16 号柱列と平行するとみられることから柱列とした。両柱列は 393cm（13 尺）の間隔で平行する。



第 887 図　13 号柱列エレベーション　1/100



第 888 図　13 号柱列　柱間寸法
（礎板石の中心で計測した）



第 889 図　13 号柱列　柱痕跡検出状況平面図　1/50

第 890 図　13 号柱列全景（東から）



S-422

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	なし	
2						柱痕跡
3	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	あり	ややあり	炭がわずかに混じる
4	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	黄褐色粘土と明黄褐色粘土が斑状に混じる　砂が混じる
5	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	あり	

S-787

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄色	2.5Y8/6	粘土		あり	径３cmのブロックで混在
	にぶい黄色	2.5Y6/4	粘土質シルト			
	灰黄色	2.5Y6/2	粘土質シルト			
2	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト			径３～５cmの淡黄色（2.5Y8/4）粘土及び黄色（2.5Y8/6）粘土ブロックが多く混じる
3	暗灰黄色	2.5Y4/2	粘土質シルト		よわい	柱痕跡

S-418

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	なし	あり	砂、礫が混じる　柱痕跡
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	あり	黄色粘土、炭が混じる　柱痕跡
3	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	炭が混じる　柱痕跡
4	褐灰色	10YR5/1	粘土	あり	ややあり	炭が混じる　柱痕跡
5	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり		
6	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	炭が混じる
7	灰黄褐色	10YR6/2	粘土	あり		炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-418	-	11	1,300								
	7					1					
	合計	11	1,300			1					
S-787	-	4	300								

第 891 図　13 号柱列　柱穴平面・断面図　1/50



第 892 図　S-422 柱穴　断面（南から）

第 893 図　S-422 柱穴　断面（南から）

第 894 図　S-422 柱穴　完掘（南から）

第 895 図　S-787 柱穴　断面（南から）

第 896 図　S-787 柱穴　完掘（南から）



第 897 図　S-418 柱穴　検出（北から）



第 898 図　S-418 柱穴　完掘（南から）



第 899 図　S-418 柱穴　柱痕跡断面（南から）



第 900 図　14 号柱列エレベーション図　1/80



第 901 図　14 号柱列柱間寸法模式図
1/100
（礎板石の中心で計測した）



S-533

位置	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
A	1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	なし	なし	径 15 cmの礫が多く混じる　柱痕跡
	2	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	砂、小礫が多く混じる
	3	褐灰色	10YR5/1	粘土	あり	あり	黄橙色粘土との混合　径 10 ～ 20 cmの礫が混じる
	4	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	褐色土、灰白色砂が斑状に混じる
	5	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	
B	1	明褐色	7.5YR5/6	砂質シルト	なし	なし	柱痕跡
	2	橙色	7.5YR6/6	砂質シルト	あり	なし	砂礫、小礫が多く混じる
	3	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	あり	
	4	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	あり	ややあり	灰褐色土ブロックが混じる
	5	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	ややあり	砂、径 10 cmの礫が混じる

第 902 図　14 号柱列平面・断面図（1）　1/50



X=-194,215

S-372

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト			明黄褐色粘土が斑状に混じる
2	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト			小礫が混じる
3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土		なし	黄褐色粘土、礫が多量に混じる

S-456

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	褐色シルトが混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト	なし	なし	明黄褐色粘土が斑状に混じる

S-450

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	茶褐色土（Ⅳ層）と黄褐色土（Ⅴ層）の混合
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	あり	あり	1層より混入土のブロックが大きい
3	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	ややあり	

S-748

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	あり	褐色土、黄褐色粘土が斑状に混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	あり	1層より褐色土が多く混じる
3	明黄褐色	10YR7/6	粘土	ややあり	あり	

S-723

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	なし	あり	灰白色粘土、黄褐色粘土、褐色土が斑状に混じる
2a	黄橙色	10YR8/6	粘土	なし	あり	
2b	明黄褐色	10YR6/6	粘土	なし	あり	

S-702

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	なし	あり	黄褐色粘土が斑状に混じる
2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	1層より褐色土が多く混じる

第 903 図　14 号柱列平面・断面図（2）　1/50

S-761

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	あり	黄橙色粘土が斑状に混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	
3	黄橙色	10YR8/6	粘土	あり	あり	黄褐色シルトが斑状に混じる

S-809

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	あり	黄橙色粘土が斑状に混じる　炭が混じる
2	褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	1層に比べ大き目の黄橙色粘土が斑状に混じる　炭が混じる
3	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	あり	あり	1・2層より黄橙色粘土の混入が多い

S-425

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	炭、礫が混じる
1b	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	炭が混じる
2a	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	あり	黄橙色粘土ブロックが混じる
2b	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	あり	2a層より褐色土が多く混じる
2c	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	あり	2b層より褐色土が多く混じる
3	にぶい黄褐色	10YR7/4	粘土	あり	あり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-372	-	9	300								
S-456	-							3			
S-761	-	28	8,500								

第 904 図　14 号柱列北半全景（南から）

第 905 図　14 号柱列南半全景（北から）

第 906 図　14 号柱列南半全景（北から）

第 907 図　14 号柱列北半全景（南東から）

第 908 図　13 号柱列（左）・14 号柱列（奥）南半全景（東から）

第 909 図　S-533 柱穴　断面 A（西から）

第 910 図　S-533 柱穴　断面 B（東から）

第 911 図　S-533 柱穴　全景（上が西）



第 912 図　S-533・372・456 柱穴　全景（西から）

第 913 図　S-372 柱穴　断面（南から）

第 914 図　S-372 柱穴　全景（南から）

第 915 図　S-456 柱穴　断面（西から）

第 916 図　S-456 柱穴　全景（東から）



第 917 図　S-450 柱穴　断面（南から）



第 918 図　S-740 土坑・748 柱穴　断面（北から）

第 919 図　S-748 柱穴　全景（北から）

第 920 図　S-723 柱穴　柱痕跡検出（南から）

第 921 図　S-723 柱穴　断面（南から）

第 922 図　S-723 柱穴　全景（左は S-747）（西から）



第 923 図　S-702 土坑・703 柱穴　断面（北西から）

第 924 図　S-702 柱穴　全景（北西から）

第 925 図　S-761 柱穴　断面（北から）

第 926 図　S-761 柱穴　全景（北から）



第 927 図　S-809 柱穴　断面（東から）



第 928 図　S-809 柱穴　全景（東から）

第 929 図　S-425 柱穴　検出（東から）

第 930 図　S-425 柱穴　断面（東から）



第 931 図　S-425 柱穴　全景（東から）



（S-414　完掘状況）

S-565

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/3	シルト	ややあり	あり	黄褐色粘土が多く混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	黄褐色土ブロックがわずかに混じる
3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	ややあり	
柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	あり	なし	径 10 ～ 15 cm

S-875

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	にぶい黄褐色粘土が斑状に混じる　炭が混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	あり	なし	柱痕跡
3	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	褐色土が斑状に混じる

S-414

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-414	-							5			

第 932 図　15 号柱列　平面・断面図　1/50



第 933 図　S-565 柱穴　断面　（南から）

第 934 図　S-565 柱穴　全景　（南から）



第 935 図　S-875 柱穴　断面　（南西から）



第 936 図　S-875 柱穴　全景　（南西から）

第 937 図　S-414 柱穴　上部断面　（南から）

第 938 図　S-414 柱穴　下部　（南から）



柱列	遺構名	深さ (cm)	土色		土性	
16 号柱列	S-760	62				S-1082 との柱間隔 202cm（6 尺 7 寸）
	S-1082	60	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	S-1083 との柱間隔 194cm（6 尺 4 寸）
	S-1083	51	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	S-746 との柱間隔 195cm（6 尺 4 寸）
	S-746	38				
17 号柱列	S-569	62	褐色	10YR4/4	シルト	S-569・1045 の柱間隔　191cm（6 尺 3 寸） 16 号柱列との間隔 393cm（13 尺）
	S-1045	61	褐色	10YR4/4	シルト	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-746	2	2	100								

第 939 図　16・17 号柱列　平面図　1/100

第 940 図　16 号柱列（手前）・17 号柱列（奥）（東から）

第 941 図　16 号柱列　S-760 柱穴　断面　（南から）

D　S-831 池跡

調査区南部に位置し、東部が調査区外にのびる。Ⅲｃ層上面から掘り込まれ、Ⅲａ層に覆われる。北側が調査区外であり全体の形状は不明だが、規模は最大長 5.3 m、幅 2.7 m、深さ 75cm である。堆積土は 5 層に大別され、それぞれが細分されるが、1・2 層が人為的な埋め戻し土、3 層以下が自然堆積層と推定される。自然堆積層は南部の壁際に斜めに厚く堆積しており、南側からの水が流入していた可能性が考えられる。南部の底面直上には円礫及び炭・灰などが堆積している。出土遺物としては、5a 層から金箔瓦（F-335　飾瓦菊板 「遺物編」巻頭カラー）、4b 層から漆器椀（L-57 「遺物編」第 297 図 7）、5b 層から「わらじ」と考えられる有機遺物の痕跡などがある。



第 942 図　S-831 池跡　平面図　1/50



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
①	1a	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	あり	なし	炭、焼土、礫が混じる
②	1b	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	あり	なし	炭、焼土、礫が混じる
③	1c	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	なし	炭、焼土、礫が多く混じる
1a	2a	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	基本層Ⅴ層粘土が多く混じる
1b	2b	明褐色	7.5YR5/6	砂質シルト	ややあり	ややあり	基本層Ⅴ層粘土が斑状に混じる
1c	2c	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	礫が混じる
1d	2d	黄褐色	10YR5/8	粘土	ややあり	あり	炭、礫が混じる
1e	2e	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	ややあり	
2a	3a	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	基本層Ⅴ層粘土が混じる
2b	3b	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	
2c	3c	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	褐灰色粘土が層状にはさまる　炭が混じる
3a	4d	灰黄褐色	10YR6/2	粘土	あり	あり	
3b	4e	灰白色	10YR8/1	粘土	あり	あり	
4a	5a	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	あり	あり	
4b	5b	明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	あり	あり	黄橙色粘土が斑状に混じる
5a	6a	灰黄褐色	10YR5/2	粘土	あり	あり	
5b	6b	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土	あり	あり	
5c	6c	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	あり	瓦が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-831	1	442	31,956				2	18			
	4b									1（漆椀）	
	5a	1	60								
	5b										1（わらじ痕）
	5c	12	2,150			4		9			
	合計	455	34,166			4	2	27		1（漆椀）	1（わらじ痕）

第 943 図　S-831 池跡　断面図　1/50

第 944 図　S-831 池跡　検出　（東から）

第 945 図　S-831 池跡　全景　（北から）

第 946 図　S-831 池跡　全景　（西から）

第 947 図　S-831 池跡　断面　（北西から）

第 948 図　S-831 池跡　西岸部断面　（北から）

第 949 図　S-831 池跡　全景　（上が西）

第 950 図　S-831 池跡　底面　（北東から）

第 951 図　S-831 池跡　5c 層の遺物出土状況　（上が西）



第 952 図　S-831 池跡　漆椀（L-57）出土状況　（北から）



第 953 図　S-831 池跡　わらじ（？）痕跡　（北から）

E　植栽痕

主に調査区中央部に分布している土坑である。円形もしくは不整形の掘り込みの中央部に円形の褐色土、周辺に基本層Ⅴ層を主とする粘土ブロック層が分布している。掘り込みを行い、中央に有機質のものを埋置し、周辺を埋め戻した構造と考えられ、樹木を植えた痕跡ではないかと推定し、「植栽痕」とした。同様の遺構は、東に隣接する２区、8B 区、８C 区にも多く分布している。



第 954 図　8A 区植栽痕配置図　1/125



S-443

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	あり	なし	砂、炭が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	なし	黄橙色粘土ブロックが混じる

S-437

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	あり	あり	褐色土が斑状に混じる
2	暗褐色	10YR3/4	シルト	あり	なし	砂、炭が混じる
3	黄褐色	10YR5/6	シルト	あり	なし	黄橙色粘土ブロックが斑状に混じる

S-761

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	ややあり	褐色シルト及び径5㎝の礫が混じる
2	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	

S-808

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	褐色	10YR4/4	シルト	あり	ややあり	黄橙色粘土ブロック及び炭が混じる
1b	褐色	10YR4/4	シルト	あり	ややあり	
1c	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	
2a	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	なし	黄橙色粘土ブロック及び炭が混じる
2b	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	黄橙色粘土ブロック及び炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-441	-							1			

第955図　8A区植栽痕平面・断面図　1/50

第 956 図　8A 区植栽痕検出　（南から）

第 957 図　8A 区植栽痕検出　（北西から）

第 958 図　8A 区植栽痕検出　（東から）



第 959 図　8A 区植栽痕検出　（東から）

第 960 図　8A 区植栽痕検出　（北東から）

第 961 図　8A 区植栽痕　断面 A　（北から）

第 962 図　8A 区植栽痕　断面 A　（北東から）



第 963 図　8A 区植栽痕　断面 A 西部　（北西から）



第 964 図　S-399 植栽痕　断面　（南から）



第 965 図　S-437 植栽痕　断面　（北から）



第 966 図　S-476 植栽痕　断面　（南から）

第 967 図　S-681 植栽痕　断面　（南から）



第 968 図　S-826 植栽痕　断面　（北から）



第 969 図　S-808 植栽痕・S-809 柱穴　検出　（西から）

第 970 図　S-808 植栽痕　断面　（東から）



第 971 図　S-810 植栽痕　断面　（北から）

第 972 図　S-810 植栽痕　全景　（北から）



第 973 図　S-847 植栽痕　断面　（南から）



第 974 図　S-849 植栽痕　検出　（東から）

F　S-514・547 溝跡

調査区北西端に位置し、南北方向にのび、両端は調査区外にのびる。調査区北壁の断面によると基本層Ⅳ層から掘り込まれ、整地層Ⅲｃ層及び盛土３に覆われている。S-547 溝跡は、S-514 溝跡より古い。



第 975 図　S-514 溝跡など平面・断面図



S-514　断面 C



S-514　断面 A・B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	あり	なし	灰白色粘土が斑状に混じる
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	ややあり	黄褐色粘土が斑状に混じる
4	明黄褐色	10Y7/6	粘土	あり	あり	

S-514　断面 C

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
3	褐色	7.5Y4/6	砂質シルト	あり		径２～５㎝の礫が多く混じる　層下面に酸化鉄が集積
4	にぶい橙色	7.5Y7/3		あり	あり	Ⅴ層ブロックが混じる

S-547

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい橙色	2.5YR6/3	粘土	あり	あり	灰白色粘土が層状に混じる
2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	あり	砂が混じる

S-496（S-514 断面 C）

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土	あり	あり	径５～20㎝の礫が多く混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	シルト質粘土	あり	あり	上部に灰白色粘土と炭化物の細粒が混じり、下部に炭化物が層状に混じる

S-496（S-572 断面 D）

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	ややあり	砂と径２～５㎝の礫が多く混じる
2	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	ややあり	砂、小礫、黄褐色粘土ブロックが混じる
3	にぶい黄橙色	10Y6/4	粘土	あり	ややあり	黄褐色及び灰白色の粘土ブロックが混じる 下面に炭化物層あり

S-572

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	あり	ややあり	黄橙色砂が層状に混じる
2	明黄褐色	10YR7/6	粘土質シルト	あり	ややあり	上部ににぶい黄橙色砂が混じり、下部ににぶい黄橙色粘土ブロック及び層状の炭化物層がみられる　礫が少量混じる
3	にぶい黄橙色	10Y7/3		あり	あり	にぶい黄橙色砂が混じる

第 976 図　S-514 溝跡など断面図　1/50

第 977 図　S-514 溝跡　全景　（南から）



第 978 図　S-514 溝跡など全景　（南から）

第 979 図　S-514 溝跡　断面 A （南から）

第 980 図　S-514 溝跡　断面 B （南から）



第 981 図　S-514 溝跡　断面 C （東から）

第 982 図　S-572 土坑　断面 （西から）

G　III層中・下面のその他の遺構

区画性のある遺構以外にも、土坑、ピットなどの遺構が発見されている。ここでは、調査区のおおむね北側から順に、任意の範囲で図、写真を提示する。



S-492

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	あり	あり	炭、礫が混じる

S-494

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	明赤褐色土、礫が混じる
2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	ややあり	黄褐色土ブロックが混じる
3	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	なし	柱痕跡

S-497

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	褐色	7.5YR4/3	粘土質シルト	ややあり	なし	礫がわずかに混じる　柱痕跡
2	橙色	7.5YR6/6	粘土質シルト	あり	あり	黄褐色土ブロックが混じる

第 983 図　S-492・494・497　平面・断面図　1/50



第 984 図　S-492・494・497　検出　（西から）

第 985 図　S-492・494　断面　（西から）

第 986 図　S-494 柱穴　断面　（西から）



第 987 図　S-497 柱穴　断面　（北西から）



S-486a

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	ややあり	ややあり	砂が混じる

第 988 図　S-366・486　平面図（1/100）・断面図（1/50）



S-496　断面 A

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	灰黄色（7.5Y6/2）粘土が層状にはさまる　マンガン斑あり
2	黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	あり	層下面に植物遺体を含む黒色シルト層がある
3	灰白色	2.5Y8/2	粘土	あり	あり	
4	黄褐色	2.5Y5/4	粘土	あり	あり	

S-496　断面 B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	あり	層下面に酸化鉄層あり
2	明黄褐色	10YR6/6	粘土	ややあり	ややあり	

S-366　断面 B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	ややあり	粘土ブロックが斑状に混じる
2	明褐色	7.5YR5/6	砂質シルト	あり	ややあり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-496	-	7	900					5			

第 989 図　S-496　平面図（1/100）・断面図（1/50）

第 990 図　8A 区北西部検出状況（西から）

第 991 図　8A 区北西部検出状況（西から）

第 992 図　8A 区北西部検出状況（北から）

第 993 図　8A 区北西部検出状況（北から）

第 994 図　S-366 溝跡　全景　（南西から）

第 995 図　S-366 溝跡　断面　（東から）

第 996 図　S-496　全景　（西から）

第 997 図　S-496　断面 A　（東から）



S-354

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	あり	なし	径15㎝の礫が混じる
2	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	なし	なし	柱痕跡
3	明黄褐色	10YR6/8	粘土			砂礫が多く混じる　層の下に瓦、礫が分布
4	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	砂礫が多く混じる　層の下に瓦、礫が分布
5	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	あり	砂礫が多く混じる　層の下に瓦、礫が分布
6	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	なし	黄褐色粘土が斑状に混じる　小礫が混じる
7	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	上面に瓦、礫が分布
8	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	なし	ややあり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-354	-	53	9,310					8			

第998図　S-354　平面・断面図　1/50

第999図　S-354　全景　（西から）

第1000図　S-354　全景　（南から）

第1001図　S-354　断面A　（北から）



第1002図　S-354　断面B　（南から）

第 1003 図　S-354　断面 C （西から）



S-361

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり		明黄褐色（10YR7/6）粘土小ブロックが混じる　炭化物が少量混じる

S-885

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
掘り方	黄橙色	10YR7/6	粘土質シルト	あり	あり	黄褐色粘土が斑状に混じる
柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	なし	あり	炭が混じる

S-886

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
掘り方	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	あり	褐色土が斑状に混じる
柱痕跡	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	なし	あり	炭が混じる

第 1004 図　S-361・S-885・S-886　平面・断面図　1/50



第 1005 図　S-361・S-885・S-886　全景（西から）



第 1006 図　S-361 土坑　断面　（南から）



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-495	1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	あり	あり	V層土が斑状に混じる　小礫及び炭が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR5/4	砂質シルト	あり	あり	IV層土とV層土の混在　小礫が混じる
S-521	1	明黄褐色	10YR7/6	粘土質シルト	あり	なし	にぶい黄褐色土が斑状に混じる　小礫が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	なし	V層土が斑状に混じる
S-571	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	灰白色粘土がブロック状に混じる
S-573	1	にぶい赤褐色	5YR4/3	砂質シルト	ややあり	なし	明褐色粘土の小ブロックが混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	ややあり	なし	
S-580	1	黄褐色	2.5Y5/4	粘土	あり	ややあり	深さ 7 cm
S-581	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	あり	黄褐色粘土及び灰白色粘土が斑状に混じる　小礫が混じる
S-582	1	褐色	10YR4/6	砂質シルト	あり	ややあり	深さ 4 cm
S-693	1	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	なし	3 ～ 5 cmの礫が多く混じる　深さ 25 cm
S-694	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	なし	深さ 17 cm

第 1007 図　S-495 など　平面・断面図　1/50



第 1008 図　S-495 土坑　断面　（西から）



第 1009 図　S-521 土坑　断面　（北から）



第 1010 図　S-538 ほか　平面図　1/50



断面図	遺構	層名	土色		土性	土質		備考
						粘性	しまり	
A	S-538	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる
B	S-539	1	褐色	10YR4/6	砂質シルト	なし	ややあり	黄褐色粘土が多く混じる
		2	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	ややあり	あり	礫がわずかに混じる
C	S-541	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	なし	ややあり	黄褐色粘土が斑状に混じる　径５㎝の礫、炭が混じる
		2	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	なし	
		3	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	Ⅴ層土が主体
D	S-543	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	黄褐色粘土ブロックと褐色土が多く混じる
		2	褐色	10YR4/4	砂質シルト	なし	なし	黄褐色粘土ブロック及び礫が混じる
		3	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	
E	S-544	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	あり	あり	黄褐色粘土がブロック状に混じる
F	S-760	1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	あり	褐色土が混じる　炭がわずかに混じる
		2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	黄褐色土が混じる　炭がわずかに混じる
G	S-736	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	なし	ややあり	炭、焼土が混じる
H	S-459	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	なし	なし	黄褐色粘土が斑状に混じる
I	S-688	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	ややあり	
		2	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	あり	なし	

第 1011 図　S-538 ほか　断面図　1/50

第 1012 図　S-541 土坑　断面　（南から）

第 1013 図　S-736 土坑　断面　（北から）



第 1014 図　S-688 土坑　断面　（西から）



第 1015 図　S-459 土坑　断面　（北から）



S-454 ほか平面図



個別平面図（1）



個別平面図（2）



個別平面図（3）



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-454	1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	あり	なし	小礫、炭、V層土のブロックが混じる
	2	褐色	10YR4/6	砂質シルト	ややあり	なし	黄褐色土、灰白色土が斑状に混じる
	3	明褐色	7.5YR5/8	粘土質シルト	あり	なし	黄褐色土ブロックが部分的に混じる
S-687	1	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	あり	なし	砂礫が多く混じり、黄褐色粘土ブロック及び炭が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	なし	砂～径 20 cm礫及び炭が混じる
	3	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	ややあり	
	4	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	あり	黄褐色粘土、灰白色粘土が斑状に混じる
S-701	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	灰白色粘土、砂が混じる
S-730	1	褐色	7.5YR4/6	砂質シルト	ややあり	なし	柱痕跡
	2	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	なし	褐色土及びV層土ブロックが混じる
	3	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径 5 cmの礫が混じる
	4	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	ややあり	
S-740	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	なし	なし	黄褐色粘土ブロックが多く混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	1 層より多く粘土ブロックが混じる　礫が混じる
	3	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-454	-	6	700					3			
	1	5	900								
	2	1	100								
	合計	12	1,700					3			
S-687	-	1	300								
	3d	2	400								
	合計	3	700								
S-730	1	1	100					5			

第 1016 図　S-454 など　平面・断面図　1/50



第 1017 図　S-454 など　全景　（南から）



第 1018 図　S-454 など　全景　（東から）

第 1019 図　S-454 土坑　断面　（西から）



第 1020 図　S-450・454・456 全景　（西から）

第 1021 図　S-687 土坑　検出　（北から）

第 1022 図　S-687 土坑　断面　（北から）



第 1023 図　S-701・730・740 全景　（東から）



第 1024 図　S-701・730 完掘　S-740 検出　（北西から）

第 1025 図　S-730 土坑　断面　（北から）



第 1026 図　S-740 土坑・748 柱穴　断面　（北から）



第 1027 図　S-700 ほか　平面図　1/50



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-700	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	なし	黄褐色粘土及び灰褐色粘土が斑状に混じる
S-703	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	なし	
S-747	Ⅲ d'	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	なし	
	1	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	あり	あり	
	2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	なし	あり	
	3	明黄褐色	10YR6/6	砂質シルト	あり	あり	
S-757	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	あり	黄褐色粘土、焼土、炭が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	ややあり	柱痕跡
	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	
S-766	1	淡黄色	2.5Y8/4	粘土	あり	あり	径 4 ～ 5 ㎝の淡黄色粘土ブロックが主体で、径 3 ㎝のにぶい黄色（2.5Y6/4）粘土ブロックが混じる
	2	淡黄色	2.5Y8/4	粘土	あり	よわい	径 3 ㎝の淡黄色粘土ブロックが主体で、径 1 ㎝の暗灰黄色（2.5Y5/2）及び明黄褐色（2.5Y6/6）粘土ブロックが混じる
	3	暗灰黄色	2.5Y4/2	粘土質シルト	あり	よわい	径 1 ～ 3 ㎝の淡黄色（2.5Y8/4）粘土ブロックが混じる
	4	淡黄色	2.5Y8/3	粘土	あり	あり	径 3 ㎝の淡黄色（2.5Y7/4）粘土ブロックと斑状にする
S-555	1	にぶい褐色	7.5YR5/4	砂質シルト	なし	あり	炭が混じる　深さ 10 ㎝

第 1028 図　S-700 ほか　断面図　1/50



第 1029 図　S-700 土坑　断面　（東から）

第 1030 図　S-747 土坑　断面　（南から）



第 1031 図　S-757 柱穴　断面　（北東から）

第 1032 図　S-766 土坑　断面　（南から）



遺構		層名	土色		土性	土質		備考
						粘性	しまり	
S-364	断面 A	1	褐色	10YR4/4	シルト			炭、礫が多量に混じる
		2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土			礫が混じる
	断面 B	1	暗褐色	10YR3/4	粘土質シルト	なし	ややあり	炭、焼土、礫、瓦が混じる
	断面 C	1	褐色	10YR4/6	砂質シルト	ややあり	ややあり	炭、焼土、瓦が混じる

遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-415	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	炭が混じる
S-416	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	あり	炭、焼土が混じる
	2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	炭が多量に混じる
S-417	1	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	ややあり	
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	なし	炭、焼土が混じる
	3	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	あり	あり	明黄褐色粘土ブロック、炭が混じる
S-418	1	黄橙色	10YR7/8	砂質シルト	あり	あり	V層土が斑状に混じる
	2	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	ややあり	礫、炭、焼土が混じる
	3	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-364	-	6	700		1	1					

第 1033 図　S-364 溝跡　平面・断面図　1/50

第 1034 図　8A 区南壁　S-364 溝跡　断面 B （北から）

第 1035 図　S-364 溝跡　断面 A （南から）



第 1036 図　S-364 溝跡　検出状況（南から）

第 1037 図　S-364 溝跡　南半全景　（南から）



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	なし	ややあり	にぶい黄橙色粘土が層状に混じる

第 1038 図　S-876 ほか　平面・断面図　1/50

第 1039 図　S-876 など　検出状況　（東から）

第 1040 図　S-876　検出状況　（北から）

第 1041 図　S-876　断面　（北から）



第 1042 図　S-419 など　平面・断面図　1/50



断面図	遺構	層名	土色		土性	土質		備考
						粘性	しまり	
A	S-419	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	明黄褐色粘土が斑状に混じる　炭が混じる
		2	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	ややあり	
		3	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	ややあり	
B	S-420	1	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	あり	Ⅴ層土が斑状に混じる
		2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	あり	あり	Ⅴ層土が混じるが１層より少ない
		3	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	あり	
C	S-421	1	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	ややあり	あり	黄橙色粘土ブロックが斑状に混じる　炭が混じる
D	S-423	1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	あり	
		2	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	あり	明黄褐色粘土ブロックが斑状に混じる　炭が混じる
E	S-848	1	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	ややあり	黄橙色粘土及び明黄褐色粘土ブロックが斑状に混じる
F	S-851	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	なし	黄褐色粘土ブロックが斑状に混じる
G	S-852	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	あり	黄褐色粘土ブロックが斑状に混じる　径５～８㎝の礫及び瓦が混じる
	S-853	1	暗褐色	10YR3/4	粘土質シルト	なし	なし	黄褐色粘土が斑状に混じる
H	S-872	1	褐色	10YR4/6	シルト	なし	なし	黄褐色シルトが斑状に混じる
I	S-945	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	明黄褐色土ブロックが混じる　炭が混じる
J	S-951	1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	なし	炭が混じる　柱痕跡
		2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	明黄褐色土ブロックが混じる　炭が混じる
K	S-959	1	褐色	10YR4/4	シルト	あり	あり	

第 1043 図　S-419 など　断面図　1/50



第 1044 図　S-419 土坑・875 柱穴　検出　（西から）



第 1045 図　S-419 土坑　断面　（北から）

第 1046 図　S-420 土坑　断面　（東から）



第 1047 図　S-421・814　検出　（西から）



第 1048 図　S-420・421 土坑・422 柱穴　完掘　（南から）



第 1049 図　S-423 土坑　検出　（南から）

第 1050 図　S-423 土坑　完掘　（北から）

第 1051 図　S-848 土坑　断面　（北から）

第 1052 図　S-851 土坑　断面　（東から）



第 1053 図　S-852・853 土坑　断面　（西から）

第 1054 図　S-852・853 土坑　全景　（西から）

第 1055 図　S-872 土坑　断面　（東から）

第 1056 図　S-872 土坑　全景　（南東から）



第 1057 図　S-945　断面　（南西から）

第 1058 図　S-951 柱穴　断面　（東から）



第 1059 図　S-951 柱穴　全景　（東から）



第 1060 図　S-959　断面　（南から）

⑤Ⅴ層上面の遺構

Ⅴ層上面では土坑、ピットが検出されている。S-559 土坑は上層の遺構に壊され形状は不明だが、壁面の一部が焼けている。また、調査区南部を中心に、柱痕跡をもつピットが分布している。



遺構番号	深さ（cm）	土層	土色		土性	備考
S-833	41	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-946	32	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-947	37	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-948	51	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-953	14	堆積土	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	小石が混じる
S-954	38	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-955	38	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-956	48	堆積土	褐色	10YR4/4	シルト	黄橙色シルトが多量に混じる、焼土が混じる、S-809 に切られる
S-957	37	堆積土	褐色	10YR4/4	シルト	
S-958	26	柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	炭化物が混じる
		掘り方埋土	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	明黄褐色土がブロック状に混じる、炭化物が混じる
S-960	9					
S-961	11					
S-962	43	堆積土	黄色	2.5Y7/8	粘土質シルト	褐色土が斑状に混じる、S－761 に切られる
S-963	45	堆積土	明黄褐色	10YR6/8	シルト	黄橙色シルトが斑状に混じる

第 1061 図　Ⅴ層上面　遺構配置図　1/100



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	あり	あり	炭が混じる
2	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	ややあり	炭、焼土が混じる
3	黒褐色	10YR2/2	粘土質シルト	あり		炭、焼土が多量に混じる
4					なし	焼土

第 1062 図　S-559 土坑　平面・断面図　1/50

第 1063 図　S-559 土坑　全景　（北西から）



第 1064 図　S-559 土坑　断面 A　（東から）



第 1065 図　S-559 土坑　断面 B　（北東から）

第 1066 図　S-559 土坑　断面 C　（北から）

第 1067 図　S-833 柱穴　断面　（東から）



第 1068 図　S-946 柱穴　全景　（南から）

第 1069 図　S-947 柱穴　断面　（南から）



第 1070 図　S-948 柱穴　断面　（東から）

第 1071 図　S-949 土坑　検出　（北から）

第 1072 図　S-949 土坑　断面　（東から）

第 1073 図　S-950 土坑　断面　（西から）

第 1074 図　S-950 土坑　全景　（南から）



第 1075 図　S-953 土坑　断面　（南西から）



第 1076 図　S-954 柱穴　断面　（東から）

第 1077 図　S-955 柱穴　断面　（南から）

第 1078 図　S-956 土坑　断面　（南から）

第 1079 図　S-964 土坑　断面　（南から）

第 1080 図　S-964 土坑　全景　（南から）

(8) 2区

①調査概要

2区は、工事による伊達政宗騎馬像の移設先に設けた調査区である。表土直下には一部に礫及び瓦が集積しており城郭期の遺物も混じっているが、近代に集積されたものである。整地層及び整地層下の基本層から土坑、ピットなどが発見された。

②基本層序

表土下にⅡ層が分布し、一部に瓦、礫が集積している。その下にはⅢ層が分布し、4細分されるが、Ⅲd層上面で土坑などが発見される。Ⅲ層下には、西壁及び南壁ではⅣ層が確認されるが北壁では分布しない。Ⅳ層上面及びⅤ層上面で土坑、ピットなどが発見される。



第1081図　2区の位置図　1/1000



第1082図　2区グリッド配置図　1/200

南壁



	層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
						粘性	しまり	
基本層	Ⅰ	Ⅰ						
	Ⅱb	Ⅱb	褐色	10YR4/4	砂質シルト	弱	ややあり	径5～10cmの礫が混じる　瓦が多く混じる
	Ⅲa	Ⅲa	にぶい黄橙色	10YR5/4	シルト	弱	あり	炭が混じる　2区南側に部分的に分布
	Ⅲb	Ⅲb	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	ややあり	炭が混じる　瓦が少量混じる
	Ⅲc	Ⅲc	にぶい黄橙色	10YR5/4	シルト	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる
	Ⅲd	Ⅲd	黄橙色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	弱	黄橙色粘土がブロック状に混じる　炭が混じる
	Ⅳ	Ⅲe	褐色	10YR4/4	シルト	弱	弱	炭が多く混じる
	Ⅴ	Ⅳ	明黄褐色	10YR7/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	北から南へ傾斜
S-126	1	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅲd層がブロック状に混じる　炭が混じる
S-127	1	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅲd層がブロック状に混じる　炭が混じる

西壁



北壁



遺構番号	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-128	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	弱	Ⅲe層がブロック状に混じる
S-129	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	なし	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-130	1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	弱	
S-131	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	径2～5cmの礫が混じる

0　2m
(1/50)

第1083図　2区壁断面図　1/50



第 1084 図　2 区空撮　（東から）



第 1085 図　2 区調査前の状況　（南から）

第 1086 図　2 区南壁断面　（北東から）

第 1087 図　2 区西壁断面　（東から）

第 1088 図　2 区西壁北部の断面　（北東から）

第 1089 図　2 区北西部の北壁断面　（南から）

第 1090 図　2 区北壁断面　（南から）

第 1091 図　2 区北東壁断面　（南西から）

③Ⅱ層上面の遺構

Ⅱ層上面では瓦及び礫の集積が確認された。比較的大きめの玉石の分布範囲をS-9、小さめの玉石の範囲をS-10、瓦の分布範囲をS-7とし分布範囲を記録した。S-7には大量の瓦が集積しており、中には飾り瓦（F-377「出土遺物編」第166図1）がある。瓦は城郭に用いられたものが大部分とみられるが、遺構の検出層位からみて近代以降に集められたものと考えられる。



第1092図　2区Ⅱ層上面の遺構配置図　1/100

第1093図　S-7付近　全景　（南から）



第1094図　S-7付近　全景　（東から）

第 1095 図　S-7 出土の飾り瓦（F-377）

第 1096 図　S-7 出土の人面を表現した遺物

第 18 表　S-7・9・10 出土遺物集計

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-7	-	9,430	625,408		18	2		197			43（スレート）、293（ガラス）
	1	2	200								45（スレート）、23（ガラス）
	2 上							13			5（ガラス）
	2	2,667	235,740		17	2		4	1		21（ガラス）
	3	7	430								
	合計	12,106	861,778		35	4		214	1		88（スレート）、342（ガラス）
S-9	-	102	6,480					1			1（ガラス）
S-10	-	614	27,628		1			52			24（ガラス）



第 1097 図　2 区 III d 層上面の遺構配置図　1/100

④Ⅲ d 層上面の遺構

土坑が多数検出されており、東端に大型の S-14 池跡が位置する。S-14 池跡は隣接する 8B 区にまたがっており、東西 8 m、南北 6.5 m以上、深さ 0.9 ～ 1.2 mである。堆積土 1 ～ 4 層にはガラスが混じっており、近代以降の堆積土と考えられる。5 層以下には樹皮を主体とした薄い木片が大量に混じっており、建物の屋根材が廃棄されたのではないかと推定している。

その他の土坑のなかには、8A 区と同様に「植栽痕」と考えられる土坑がある。



第 1098 図　S-14 池跡　平面図　1/50



断面 A・B

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	なし	あり	基本層Ⅱ層（黄橙色 10YR7/8 粘土）が主体
2	黒褐色	10YR2/3	シルト質粘土	ややあり	ややあり	下層に径 15cm 程度の礫および砕石を含む　明治 36 年刻印瓦、ビールビンなどが出土。
3	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	ややあり	
4a	黄橙色	10YR7/8	粘土	あり	ややあり	黄褐色（10YR5/6）シルト質粘土がブロック状に混じる
4b	黄橙色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	なし	上部で径 15cm 程度の礫が西側壁に貼り付くように混じる
5	暗褐色	10YR3/3	粘土	かなりあり	なし	チップ状の木片が多量に混じる
6	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	なし	上部では砂がわずかに混じり、下部では酸化鉄斑が多量にみられる　「桧皮（ひわだ）」と考えられる木片が多量に混じる 6a　グライ化した粘土 6b　桧皮層
7	暗褐色	10YR2/3	粘土	あり	なし	チップ状の木片及び樹木片が多量に混じる
8	黄褐色	2.5YR5/3	粘土	かなりあり	なし	オリーブ褐色（2.5Y4/6）粘土がブロック状に混じる　下部には酸化鉄斑がみられる
カクラン	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土	ややあり	なし	径 10cm 程度の礫が混じる　砂が多く混じる　炭がわずかに混じる　4b 層がブロック状に混じる

断面 C

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰黄褐色	10YR6/2	粘土質シルト		ややあり	径 1cm の黄褐色（10YR8/6）粘土ブロックがわずかに混じる
2	黄色	2.5Y8/6	粘土			径 5cm のブロックで混在する
	淡黄色	2.5Y8/3	粘土			
	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土			
3						上部が厚さ約 20cm の焼土、下部が厚さ約 20cm の炭の層　径 5cm 程度の礫が多く混じり、径 70cm 程の礫が数個混じる
4	褐灰色	10YR5/1	シルト質粘土			径 1cm の浅黄橙色（10YR8/4）粘土ブロックが少量混じる　径 5cm 程度の礫が少量混じる
5						木片の層　樹皮が主体で、材が混じる　断面 A・B の 6 層に対応
6	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土			ブロックで混在する　炭が混じる　断面 A・B の 8 層に対応
	灰白色	2.5Y8/2	粘土			

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-14（2区）	-	37	2,079		3	1					
	1	407	59,580		2			27			12（ガラス）
	2	74	8,210		1		2	18			184（ガラス）
	3	212	14,600		1			8			10（ガラス）
	4	543	58,255		7			23			40（ガラス）
	4a	49	8,420		2	9			1		
	4b	12	1,900		16						
	5	118	16,627	2	3		1	5		15	
	6	119	17,430	1	1	5					
	7	3	200			1				1	
	合計	1,574	187,301	3	36	16	3	81	1	16	246（ガラス）

第 1099 図　S-14 池跡　断面図　1/50

第 1100 図　S-14 池跡　検出　（南から）

第 1101 図　S-14 池跡　木片等出土状況　（南から）

第 1102 図　S-14 池跡　西半全景　（南から）



第 1103 図　S-14 池跡　断面 A 南半　（西から）

第 1104 図　S-14 池跡　断面 B　（南から）

第 1105 図　S-14 池跡　木片等出土状況



第 1106 図　S-14 池跡　木片等出土状況

第 1107 図　S-14 池跡　断面 C （東から）

第 1108 図　S-14 池跡　断面 C （東から）

第 1109 図　S-14 池跡　東半全景 （北東から）



第 1110 図　S-14 池跡出土木片



S-122

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
I	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	ややあり	炭がわずかに混じる　瓦が多量に混じる

S-136

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
I	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	ややあり	

第 1111 図　III d 層上面の遺構　平面・断面図 (1)　1/50



S-55

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1			礫			径5～10cm
2	褐色	10YR4/4	砂質シルト	弱	弱	

S-124

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト質粘土	あり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-81

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	Ⅲd層がブロック状に混じる
2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	弱	炭がわずかに混じる

S-87

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅲd層がブロック状に混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	弱	あり	Ⅲd層を主体とする

S-19

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR4/6	シルト	なし	あり	径5～10cmの礫が上部に多く混じる
2	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	あり	

S-20

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	あり	褐色(7.5YR4/6)粘土質シルトがブロック状に混じる　径1～2cmの礫が混じる
2	褐色	7.5YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径1～2cmの礫がわずかに混じる

第1112図　Ⅲd層上面の遺構　平面・断面図（2）　1/50



第 1113 図　Ⅲ d 層上面　検出状況　（東から）

第 1114 図　Ⅲ d 層上面　全景　（東から）

第 1115 図　S-131 断面　（南から）

第 1116 図　S-136 断面　（西から）



第 1117 図　S-122 検出　（南から）

第 1118 図　S-122 断面　（北から）

第 1119 図　S-122 全景　（南から）

第 1120 図　S-55 断面　（東から）



第 1121 図　S-55 全景　（東から）



第 1122 図　S-81 断面　（南から）

第 1123 図　S-25 断面　（南から）



第 1124 図　S-87 断面　（南から）

第 1125 図　S-19 断面　（南から）

第 1126 図　S-20 断面　（南から）



第 1127 図　S-20 全景　（南から）

第 1128 図　S-14・19 ～ 23・25 全景　（南から）



S-57

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	弱	弱	
2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	弱	炭がわずかに混じる

S-56

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	弱	下部に 3cm 以下の礫が混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	明黄褐色粘土がブロック状に混じる

S-68

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	弱	ややあり	
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	弱	堆積土 1 層がブロック状に混じる　砂がわずかに混じる
3	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	ややあり	弱	砂が主体
4	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅲ d 層がブロック状に混じる

S-60

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/3	シルト質粘土	あり	弱	柱痕跡
2	灰黄褐色	10YR4/2	シルト質粘土	あり	あり	明黄褐色粘土ブロックが多量に混じる　炭がわずかに混じる

S-59

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	弱	炭がわずかに混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	弱	黄橙色粘土がブロック状に混じる

S-58

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明赤褐色	5YR5/6	シルト	弱	あり	径 1 ～ 2cm の礫が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	ややあり	明黄褐色粘土がブロック状に混じる　炭が混じる

S-64

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト質粘土	あり	あり	明黄褐色粘土ブロックが多量に混じる　炭がわずかに混じる　酸化鉄斑が見られる

S-69

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	弱	炭がわずかに混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	弱	基本層Ⅳ層がブロック状に混じる　Ⅲ d 層がブロック状に混じる

第 1129 図　Ⅲ d 層上面の遺構　平面・断面図（3）　1/50

第 1130 図　S-57 断面　（南から）



第 1131 図　S-56 断面　（南から）



第 1132 図　S-68 断面　（南から）

第 1133 図　S-60 断面　（南から）



第 1134 図　S-64 断面　（南から）

第 1135 図　S-59 断面　（南から）

第 1136 図　S-58 断面　（南から）



第 1137 図　S-69 断面　（南から）



S-26

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	あり	径1～3cmの礫が下面に多量に混じる
2	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	弱	

S-23

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	明黄褐色（10YR6/6）シルトがブロック状に混じる　径1～2cmの礫が底面付近に混じる 炭が混じる
2	暗褐色	10YR3/3	粘土	あり	弱	径10cmの礫が混じる

S-127

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	Ⅲd層がブロック状に混じる　炭が混じる

S-126

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	弱	Ⅲd層がブロック状に混じる　炭が混じる

第1138図　Ⅲd層上面の遺構　平面・断面図（4）　1/50



第1139図　S-26断面　（南から）



第1140図　S-23断面　（南から）

第1141図　S-127断面　（東から）

第1142図　S-126断面　（北から）

第 19 表　Ⅲ d 層上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	種類	土色		土性	備考
S-22	12		褐色	10YR4/4	シルト質粘土	径 3 ～ 5cm の小礫が多量に混じる。底面には最大 13cm の礫が集中する
S-61	29	柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭化物が若干混じる
S-62	12	1	暗褐色	10YR3/4	シルト	炭化物が若干混じる
		2	褐色	10YR4/6	シルト	炭化物が若干混じる
S-63	19	1	褐色	10YR4/6	シルト	炭化物が若干混じる
S-66	8	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	炭がごく少量混じる
S-67	17	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	
S-73	21	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	Ⅲ d 層がブロック状に混じる
S-74	10	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	Ⅲ d 層がブロック状に混じる、炭化物が若干混じる
S-77	10	1	赤褐色	5YR4/8	シルト	炭化物が若干混じる
S-79	14	1	赤褐色	5YR4/6	シルト	堆積土
S-83	14	1	黄褐色	10YR5/6	砂質シルト	炭化物が若干混じる、Ⅲ d 層がブロック状に混じる
S-84	11	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	Ⅲ d 層がブロック状に混じる
S-85	4	1	褐色	10YR4/6	シルト	炭化物が若干混じる、径 5 ～ 10cm の礫が混じる、完形丸瓦出土

第 20 表　Ⅲ d 層上面遺構出土遺物集計

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-19	-	5	300								
	1	1	270						1		
	合計	6	570						1		
S-60	-			1							
S-67	-	2	100								
S-68	1					1					
S-81	-							1			
S-84	1					1					
S-85	-	1	2,460								
S-122	-	1	200								
	1	302	59,250								
	4	1	1,340								
	合計	304	60,790								
S-123	-					1					

⑤Ⅳ・Ⅴ層上面の遺構

土坑及びピットが検出されており、ピットには柱痕跡が認められるものがある。



第 1143 図　Ⅳ・Ⅴ層上面　遺構配置図　1/100



S-133

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層が主体　径３～７cmの礫が混じる

S-135

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	暗褐色	10YR3/4	シルト	ややあり	なし	
2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	弱	酸化鉄斑がわずかにみられる
3	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-104

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	シルト	弱	あり	上部に径 4cm 程度の礫が混じる

S-106

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	あり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる　炭が混じる

S-117

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明褐色	7.5YR5/6	シルト	弱	ややあり	炭がわずかに混じる
2	明黄褐色	10YR6/8	シルト	ややあり	弱	酸化鉄斑がわずかにみられる
3	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

遺構番号	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-120	1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	弱	炭化物が混じる
	2	褐色	10YR4/4	シルト	弱	弱	
S-121	1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	弱	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

第 1144 図　Ⅳ・Ⅴ層上面の遺構　平面・断面図（1）　1/50

第 1145 図　Ⅳ・Ⅴ層上面　検出状況（東から）



第 1146 図　Ⅳ・Ⅴ層上面　全景（東から）

第 1147 図　S-133・134・135 全景（西から）

第 1148 図　S-133 断面（南から）



第 1149 図　S-134 断面（南から）

第 1150 図　S-135 断面（北から）



第 1151 図　S-117 断面（北から）

第 1152 図　S-120 断面（南から）



S-100

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	弱	あり	炭がわずかに混じる　柱痕跡
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-99

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-103

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	弱	Ⅳ層が主体
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	弱	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-34

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	あり	明黄褐色（10YR7/6）粘土がブロック状に混じる

S-29

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	シルト	弱	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-30

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	径3～10mmの礫が混じる　Ⅳ層がブロック状に混じる
2	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	径3～10mmの礫が混じる
3	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	弱	径3～20mmの礫が混じる

S-31

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる　「永楽通宝」出土
2	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	Ⅳ層が主体

第1153図　Ⅳ・Ⅴ層上面の遺構　平面・断面図（2）　1/50

第 1154 図　S-99 断面（南から）

第 1155 図　S-29 断面（南から）



第 1156 図　S-30 断面（南から）



第 1157 図　S-31 断面（南から）



第 1158 図　S-32 断面（南から）

第 1159 図　S-28 ～ 33 全景（南から）

第 21 表　Ⅳ・Ⅴ層上面遺構出土遺物集計

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-28	2					1					
S-30	-	1	100								
S-31	-							1			
S-32	-							1			
S-96	1							1			
S-98	-							1			
S-133	-							4			



S-95

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	弱	弱	炭がわずかに混じる
2	黄褐色	10YR5/8	シルト	弱	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる

S-28

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	弱	下部に明黄褐色（10YR6/6）土が多量に混じる
2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	Ⅳ層がブロック状に混じる　底面に砂が混じる　2㎝程の炭が混じる

第 1160 図　Ⅳ・Ⅴ層上面の遺構　平面・断面図（3）　1/50

第 22 表　Ⅳ・Ⅴ層上面ピット集計表

遺構番号	深さ（cm）	種類	土色		土性	備考
S-92	42	1	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭化物が若干混じる、Ⅳ層がブロック状に混じる
		2	黄褐色	10YR5/8	シルト	Ⅳ層が主体
S-96	57	1	明黄褐色	10YR6/6	シルト	
		柱痕跡	黄褐色	10YR5/6	シルト	
		掘り方	明黄褐色	10YR6/8	シルト	
S-98	23	1	褐色	10YR4/6	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる、炭化物が若干混じる
S-101	13	1	黄褐色	10YR5/8	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-107	22	1	黄褐色	10YR5/6	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-108	36	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	炭化物が混じる
		2	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-109	39	1	黄褐色	10YR5/6	シルト	炭化物が若干混じる
		2	黄褐色	10YR5/8	シルト	Ⅳ層が主体
S-110	45	柱痕跡	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	
		2	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-111	28	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	
		2	黄褐色	10YR5/6	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-115	29	柱痕跡	褐色	10YR4/6	シルト	
		2	黄褐色	10YR5/6	シルト	Ⅳ層がブロック状に混じる
S-132	33	1	暗褐色	10YR3/4	シルト質粘土	Ⅳ層がブロック状に混じる
		柱痕跡	褐色	10YR4/4	シルト	



第 1161 図　S-95 断面（南から）

第 1162 図　S-28・43 全景（南から）

第 1163 図　S-28 断面（北から）



第 1164 図　S-28 断面（北から）

第 1165 図　S-33 断面（北から）



第 1166 図　S-33 底面のピット断面（南から）

第 1167 図　S-92 断面（南から）



第 1168 図　S-96 断面（南から）

第 1169 図　S-109 断面（南から）

第 1170 図　S-110 断面（南から）

(9) 8B・C区

①調査概要

8B・C区は、本丸平場東端、石垣F・G面背後に位置する。調査の結果、植栽痕と考えられる多数の土坑の他に、小玉石と平たい石材を配した「つくばい」と推定される遺構（S-768）が発見された。また、調査区北東部では、近世の整地層の下層から、山城に関わるとみられる通路状遺構（S-739）が発見されている（別項で記述）。以下、遺構については紙幅の関係で主なものを掲載した。なお、S-768石敷遺構は、工事設計を見直して現地保存した。

②基本層序

調査区北部には、盛土1・2・3が分布する。その他の範囲では、整地層Ⅲ層が分布するが、上層の影響で表土直下が基本層Ⅴ層の粘土層となっている範囲と入り混じっている。調査では、Ⅲ層の残存が部分的であったこと、Ⅲ層上面で検出される遺構の堆積土がⅢ層と似通っており、遺構確認が困難であったことから、やむをえずⅤ層上面まで掘り下げ、遺構検出及び掘り込みを行なった。



第1171図　8B・C区の位置図　1/1000



第1172図　8B・C区グリッド配置図　1/200



第 1173 図　8B・C 区盛土分布図　1/200

第 1174 図　8B 区空撮　（東から）

第 1175 図　8B 区空撮　（上が北）



(1)

(2)

(3)

(4)

遺構	層名	土色		土性	備考
基本層	Ⅲ	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	径5㎜の灰白色（10YR8/2）粘土及び明黄褐色（10YR7/6）粘土ブロックが多く混じる
S120	1	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土	径1㎝ブロックで混在し、径1㎝の褐灰色（10YR5/1）粘土ブロックがわずかに混じる
		灰白色	10YR8/2	粘土	
	2	灰黄褐色	10YR4/2	粘土	径5㎜の明黄褐色（10YR7/6）粘土が少量混じる
S892	1	明黄褐色	10YR7/2	粘土	径2㎝のブロックで混在する
		にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	
		明黄褐色	10YR6/6	粘土	
	2	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土	径2㎝のブロックで混在する
		灰白色	10YR8/2	粘土	
S893	1	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土	径2㎝のブロックで混在し、径1㎝の灰白色（10YR8/2）粘土ブロックが混じる
		明黄褐色	10YR6/6	粘土	
S894	1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	径1㎝の灰白色（10YR8/2）粘土ブロックが混じる
S773	1	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土質シルト	
S791	1	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土質シルト	径5㎜の灰白色（10YR8/2）粘土及びにぶい黄橙色（10YR7/4）粘土ブロックが多く混じる
S750	1	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土質シルト	径5㎜の灰白色（10YR8/2）粘土及びにぶい黄橙色（10YR7/4）粘土ブロックが多く混じる



第1176図　8B区　壁面断面図（1）　1/50



断面 B（2）



(1)



(2)



(3)

(4)



(5)

(6)

遺構	層名	土色		土性	備考
基本層	Ⅲ（南半）	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	径２㎝のにぶい黄橙色（10YR6/3）粘土、黄橙色（10YR8/6）粘土、灰白色（10YR8/2）粘土ブロック及び径５㎜の黄橙色（10YR8/6）粘土ブロックが多く混じる
	Ⅲ（北半）	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土質シルト	径１㎝以下の淡黄色（2.5Y8/3）粘土ブロックがわずかに混じる
S824	1	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	
	2	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	径１㎝のにぶい黄橙色（10YR7/4）粘土及び灰白色（10YR8/2）粘土ブロックが混じる
S818	1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	
	2	灰黄褐色	10YR6/2	粘土	径１㎝のブロックで混在する
		浅黄橙色	10YR8/4	粘土	
		灰白色	10YR8/2	粘土	
	3	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	径２㎝の浅黄橙色（10YR8/4）粘土及び灰白色（10YR8/2）粘土ブロックが混じる
S819	1	灰黄褐色	10YR5/2	粘土質シルト	径２㎝のにぶい黄橙色（10YR6/4）粘土及び灰白色（10YR8/2）粘土ブロックが混じる
S742	1	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土質シルト	径１㎝の浅黄色（2.5Y7/4）粘土ブロックが混じる
	2	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト	径１㎝以下の灰白色（2.5Y8/2）粘土及び明黄褐色（2.5Y7/6）粘土ブロックが混じる
	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土	径２～３㎝の明黄褐色土ブロックに、黄褐色（2.5Y5/3）粘土質シルト及び灰白色（2.5Y8/2）粘土ブロックが混じる
	4	黄褐色	2.5Y5/4	粘土質シルト	
S763	1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	ブロックで混在する
		にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	
		灰白色	2.5Y8/2	粘土	
S751	1	明黄褐色	2.5Y7/6	粘土	径１㎝のブロックで混在する
		暗灰黄色	2.5Y5/2	粘土	
		淡黄色	2.5Y8/3	粘土	
S764	1	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土質シルト	径１㎝以下の明黄褐色（2.5Y7/6）粘土及び灰白色（2.5Y8/2）粘土ブロックが混じる

第 1177 図　8B 区　壁面断面図（2）　1/50



第 1178 図　2 区・8B 区・8C 区　遺構配置図（1）　1/100



第 1179 図　8B 区　遺構配置図（2）　1/100



第 1180 図　8B 区　遺構配置図（3）　1/100

第 1181 図　8B 区中央部検出　（南から）

第 1182 図　8B 区中央部全景　（南から）



第 1183 図　8B 区中央部検出　（南から）



第 1184 図　2 区・8B 区・8C 区　遺構番号図（1）　1/100



第 1185 図　8B 区　遺構番号図（2）　1/100



第 1186 図　8B 区　遺構番号図（3）　1/100



第 1187 図　8B 区中央部検出　（南から）

第 1188 図　8B 区南部検出　（北から）

第 1189 図　8B 区南部全景　（北から）

③ 8B 区の主な遺構

A　S-768 石敷遺構

長軸 3 m、短軸 2.5 mの円形の掘り込みがあり、中央に平たい石材を置き、周囲に小円礫を敷き詰めた部分と、やや大きめの円礫が分布する部分からなる。遺構を現地保存するため完掘していないので、2 種の玉石部分の先後関係や基礎構造などは不明である。

検出時は 2.5 × 2.3 mの範囲に、北側に大きめの玉石（1a 層）、南側に小さめの玉石（1b 層）が分布していた。1 層下には厚さ 10cm 程度の土層（2 層）が分布し、2 層を掘りあげると平たい石材と小玉石が検出される。

中央に置かれた石材は、90 × 85cm の平たい自然石である。石の周辺には 30 ～ 40cm の幅で径 10cm 以下の玉石が敷き詰められている。玉石は大きさに顕著なばらつきはなく、水に濡れると青色の発色が顕著である。中央の石材の南東には平たい割石、北西には大きめの玉石が配置される。

小玉石の北西部には、1.1 × 1.1 mの範囲の堀込みがあり径 10 ～ 30cm の玉石が詰められている。

この遺構の性格だが、中央に平たい石材があり、その周囲に大きさのそろった小玉石が分布し、やや大きめのの礫が配置されている形状から、茶室に付属して設けられる「つくばい」に類似している。中央の平たい石材には、本来は水をたたえるための水甕や石鉢などが置かれていたと推定される。

また、堆積土最上部に玉石が敷設されていることから、つくばいを埋めて別な用途に再利用している可能性が考えられる。



第 1190 図　S-768 石敷　1a・1b 層の分布　1/50



第 1191 図　S-768 石敷　全景　（北東から）



第 1192 図　S-768 石敷　平面図　1/50



	層名	土色	土性		しまり	備考
断面 A	1a					径 10cm 以上の円礫が主体
	1b					径 3 ～ 10cm の礫層で径 5cm 程が主体　円礫主体でまれに割石がまじる　礫中に細かな瓦片が混じる
	2a	にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト	よわい	
	3					径 5cm 程の礫層、円礫主体
断面 B	2b	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	よわい	
断面 C	4	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	灰白色 (10YR8/2) 粘土の径 1cm ブロックが多く混じる
	5	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト	ややあり	灰白色 (10YR8/2) 粘土の径 1cm のブロックが少量混じる　石材間はしまりがよわい
	6					径 10 ～ 30cm の礫　石材間に、にぶい黄橙色 (10YR6/4) 粘土質シルトが混じる
	7	灰黄褐色	10YR4/2	粘土質シルト	ややあり	混在
		明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-768	1	141	6,922			6	2	9			
	2	2	270					1			
	2a	1	380								
	2a 上面	12	1,817								
	合計	156	9,389			6	2	10			

第 1193 図　S-768　断面図　1/50



第 1194 図　S-768 石敷　平面図　1/20

第 1195 図　S-768 周辺検出　（南から）

第 1196 図　S-768 検出　（北東から）

第 1197 図　S-768　1 層断面　（北東から）

第 1198 図　S-768　断面 A　（北東から）

第 1199 図　S-768　断面 B　（北東から）

第 1200 図　S-768　石材検出状況（南東から）

第 1201 図　S-768　北部 6 層断面　（北東から）

第 1202 図　S-768　全景　（北西から）

第 1203 図　S-768　小玉石層　断面東半　（北東から）

第 1204 図　S-768　小玉石層　断面西半　（北東から）

B　底面に石敷きのある土坑

S-768 石敷の東側に、底面に石敷のある円形の土坑が 2 基発見されている。

S-1024 土坑

S-768 の東に隣接する。S-768 の現地保存に伴いこの遺構も一部の掘り込みにとどめたため、構造の詳細は不明である。S-768 より古く、2.4 × 2.4 mの範囲に不整形のプランが確認され、中央に径 1.5 m、深さ 80cm の半円形の落ち込みがある。底面には径 5 ～ 15cm の円礫が敷かれている。

S-995 土坑

径 1.8 m、深さ 1.1 mの円形の土坑である。底面に径 5 ～ 40cm の円礫が約 40cm の厚さで敷かれている。遺構の下部で S-995 と S-1024 の間が溝状につながっている。ただし、上端が S-994、S-1000、S-1014、S-1018 土坑などに切られており、溝状部分と土坑部分の先後関係は不明である。S-995 の東には溝状の S-1019 がのびる。



第 1205 図　S-1024 などの周辺遺構配置図　1/100



第 1206 図　S-1024 など　平面・断面図　1/50



S-1024

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1a	明黄褐色	10YR6/6	粘土	ややあり	あり	径5～7cmの礫がわずかに混じる　白色砂岩？細粒及び炭の細粒がわずかに混じる
1b	明黄褐色	10YR6/6	粘土	ややあり	あり	北西壁では、褐色（10YR4/6）シルト質粘土　灰白色（7.5YR8/2）粘土の小ブロックが混じる　径5～7cmの礫が混じる　炭の細粒がわずかに混じる
1c	灰黄色	2.5Y7/2	粘土	あり	つよい	黄褐色（10YR5/6）シルト質粘土が斑状に混じる
2a	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	あり	1c層土が斑状に混じる　径5～15cmの礫が混じる
2b	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	径5～15cmの礫が多量に混じる　鉄製品出土
2c	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	ややあり	
3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	あり	基本層Ⅳ層が斑状に混じる　径5cm程の礫が混じる
4	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	あり	明黄褐色（10YR6/6）シルト質粘土が斑状に混じる　基本層Ⅳ層がわずかに混じる



S-995

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	ややあり	浅黄橙色粘土が斑状に混じる　焼土が混じる
2a	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	1層土、岩盤ブロック、小礫が混じる
2b	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	1層土がわずかに混じる
2c	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	1層土、小礫が混じる
2d	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	1層土、小礫、砂粒が混じる

S-1019

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	明黄褐色	10YR7/6		ややあり	あり	
2	黄褐色	10YR5/6		ややあり	ややあり	鉄製品が出土
3	浅黄色	2.5Y7/4	シルト質粘土	あり	ややあり	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-995	5	1	190					13			
	5上	12	747								
	6	11	534								
	合計	24	1,471					13			
S-1019	-							10			
	3							16			
	合計							26			
S-1024	-	17	715			1		15			
	2	2	100								
	3							18			
	4中	4	390								
	合計	23	1,205			1		33			

第1207図　S-995・1019　断面図　1/50

第 1208 図　S-1024　全景（東から）

第 1209 図　S-1024　断面 A（南から）

第 1210 図　S-1024　断面 B（北から）

第 1211 図　S-1024　断面 C（南から）

第 1212 図　S-995　断面（東から）

第 1213 図　S-995　底面の玉石（東から）

第 1214 図　S-995　底面玉石の断面（東から）

第 1215 図　S-768・995　全景（南から）

第 1216 図　S-1019　断面（西から）

第 1217 図　S-1019　全景（西から）

第 1218 図　S-768 付近　全景（北西から）

第 1219 図　S-768 付近　全景（北西から）

C　柱穴・集石など

イ　S-639 柱穴

盛土 2 上面で検出される。60 × 45cm の範囲に集石があり、下部では径約 10cm の柱痕跡が発見された。

ロ　S-640 石材

盛土 2 上面で検出される。大きさ 90 × 50cm の自然石があり、周囲に円礫が分布している。掘り方は確認できなかった。



S-639

層名	土　色		土　性	土　質		備　考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土		よわい	径 1cm の黄橙色 (10YR8/6) 粘土ブロックが混じる　白色粘土ブロックがわずかに混じる
2	灰黄褐色	10YR4/2	シルト質粘土		よわい	柱痕跡

第 1220 図　S-639・640　平面・断面図　1/50

第 1221 図　S-639 検出　（上が北）

第 1222 図　S-639　断面　（南から）

第 1223 図　S-639 下部断面　（南から）

第 1224 図　S-640　全景　（上が西）

ハ　S-720・S-742 柱穴

S-720 は S-697・699 より古い。110cm 以上× 70cm、深さ 90cm で、底面に石材が検出される。

S-742 は調査区壁際に位置し全体の形状は不明であるが、深さ 90cm で底面に石材が積み重ねた形で検出される。近接する 2 区でも底面に石材のある S-133 が発見されており、いずれも柱穴の礎板石と考えられる。



第 1225 図　S-720・742 ほか　平面・断面図　1/50

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-742	1	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土質シルト		あり	浅黄色 (2.5Y7/4) 粘土、径 1cm のブロックが混じる
	2	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト		よわい	灰白色 (2.5Y8/2) 粘土、明黄褐色 (2.5Y7/6) 粘土、径 1cm 以下のブロックが混じる
	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土		よわい	しまりよわいが 2 層に比べるとしまりあり。黄褐色 (2.5Y5/3) 粘土質シルト、灰白色 (2.5Y8/2) 粘土のブロックが混じる
	4	黄褐色	2.5Y5/4	粘土質シルト			
S-720	1	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト		よわい	灰白色 (2.5Y8/2) 粘土、径 5mm のブロックが混じる　柱抜き取り後の埋め戻し土か
	2	灰白色	2.5Y8/2	粘土			径 1 ～ 2cm のブロックで混在　掘り方埋土
		明黄褐色	2.5Y6/6	粘土			
		黄褐色	2.5Y5/3	粘土			



第 1226 図　礎板石のある柱穴（S-720 ほか）など　平面図　1/50

第 1227 図　S-720 柱穴　断面（南西から）

第 1228 図　S-720 柱穴　全景（南西から）

第 1229 図　S-742 柱穴　断面（北東から）

第 1230 図　S-742 柱穴　全景（北東から）

ニ　S-771 集石

Ⅲ層上面で検出される。西端は S-14 に、東端はカクランに壊される。長さ 1.6 m、幅 20 ～ 30cm の範囲に、径 5 ～ 10cm の円礫が列状に並び、下部には溝状の掘り込みが認められる。



第 1231 図　S-771 集石　平面・断面図　1/20

第 1232 図　S-771 集石　全景（北から）

第 1233 図　S-771 集石　断面 A（東から）

ホ　S-769・770 瓦集積

Ⅲ層上面で検出される。瓦が集積した遺構である。S-769 は 120 × 95cm、深さ 30cm である。S-770 は、125 × 70cm、深さ 20cm である。



第 1234 図　S-769・770　平面・断面図　1/50

S-770

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	灰白色	2.5Y8/2	粘土		あり	混在
	浅黄色	2.5Y7/4	粘土		あり	
2	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト		あり	
3	黄褐色	2.5Y5/3	粘土質シルト		よわい	

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-769	-	779	118,640								
S-770	-	588	74,470				2				
	1	56	10,100								
	瓦集中部							1			
	合計	644	84,570				2	1			

第 1235 図　S-769　全景　（東から）

第 1236 図　S-769　断面　（東から）

第 1237 図　S-770　全景　（東から）

第 1238 図　S-770　断面　（東から）

へ　S-767 集石・S-1001 柱穴

S-767 集石は、S-917、S-967 土坑の堆積土上面で検出される。径 1 mの範囲に、径 5 ～ 20cm の円礫が集積する。

S-1001 柱穴は、径 80cm の円形の掘り方中央に、径 15cm の柱痕跡が確認される。



S-1001

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	あり	黄褐色 (10YR5/8) 粘土が斑状に混じる
2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	あり	
3	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土	あり	あり	粘土ブロックが混じる
4						柱痕跡

第 1239 図　S-767・1001　平面・断面図　1/50

第 1240 図　S-767 集石　全景　（南から）

第 1241 図　S-767 集石　断面　（南から）

第 1242 図　S-1001 柱穴　断面　（東から）

第 1243 図　S-1001 柱穴　全景　（東から）

D　その他の遺構

その他の遺構について、以下に断面写真を示した。黒色土層とブロック状の土層から構成される「植栽痕」と考えられる土坑が多数発見されている。S-680 は環状、S-804 は溝状の遺構である。S-997 は不整形で広く浅い土坑で堆積土中に円礫が混じる。

第 1244 図　S-644　断面　（南から）

第 1245 図　S-646　断面　（南から）

第 1246 図　S-664　断面　（南東から）

第 1247 図　S-677　断面　（東から）

第 1248 図　S-680　断面　（南東から）

第 1249 図　S-682・683　断面　（南から）

第 1250 図　S-713　断面　（東から）

第 1251 図　S-781　断面　（南から）

第 1252 図　S-798　断面　（東から）



第 1253 図　S-800　断面　（北から）

第 1254 図　S-801　断面　（南から）



第 1255 図　S-830　断面　（北東から）

第 1256 図　S-804　断面　（北西から）

第 1257 図　S-804　全景　（北西から）

第 1258 図　中央部完掘全景　（北西から）



第 1259 図　S-834　断面　（北から）



第 1260 図　S-835　断面　（西から）



第 1261 図　S-836　断面　（南西から）



第 1262 図　S-856　断面　（東から）



第 1263 図　S-855　断面　（北東から）



第 1264 図　S-900　断面　（南東から）

第 1265 図　S-974　断面　（東から）

第 1266 図　S-997　断面　（北から）

第 1267 図　S-997　断面　（西から）

第 1268 図　S-1015　断面　（北東から）

第 1269 図　中央部完掘全景　（南東から）

④ 8C 区

8C 区は、8B 区の北西部に接して設けた調査区である。基本層序は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ層であり、Ⅳ層は分布しない。検出された遺構の多数は円形及び不整形の土坑であり、堆積土がブロック状に混在する特徴を持ち、8A・8B 区に分布する「植栽痕」と同様の遺構と考えられる。調査区南西隅に位置する S-1138 土坑は、全体の形状は不明だが、壁の立ち上がりが垂直に近く底面が平坦となり、植栽痕と異なる。



層名	土色		土性	備考
Ⅱ	褐色	10YR4/6	シルト	場所により暗褐色（10YR3/4）土　径５～15㎝の礫が混じる　砂岩細粒が多量に混じる　瓦が混じる
Ⅲ 1-1	褐色	10YR4/6	シルト	下部に径２～５㎝の礫が多量に混じる　炭の細粒が混じる
Ⅲ 1-2	褐色	10YR4/6	シルト	褐色（10YR4/4）シルト質粘土及び明黄褐色（10YR6/6）粘土が斑状に混じる　径５㎝以下の砂岩が多量に混じる
Ⅲ 1-3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土が斑状に混じる　径10㎝ほどの礫が混じる　炭の細粒が混じる
Ⅲ 2-1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び黄橙色（10YR7/8）粘土が混じる　径３～５㎝の礫が混じる　砂岩細粒が混じる
Ⅲ 2-2	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び黄橙色（10YR7/8）粘土が斑状に混じる　砂岩細粒が混じる
Ⅲ 3	黄褐色	10YR5/6	シルト	砂岩及び炭の細粒が混じる

断面 A の遺構

遺構名	層名	土色		土性	備考
S-1145	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	黄橙色（10YR7/8）粘土が斑状に混じる　砂岩細粒が混じる
	2	褐色	10YR4/6	シルト	明黄褐色（10YR6/6）シルト質粘土が斑状に混じる
S-1118	1	黄褐色	10YR5/8	砂質シルト	砂岩細粒が多量に混じる

第 1270 図　8C 区　平面図・壁断面図　1/50

断面 B の遺構

遺構名	層名	土色		土性	備考
S-1073	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土が混じる　径 5 ㎝程の礫が混じる
	2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土が混じる　砂岩小片及び炭の細粒が混じる
	3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土が斑状に混じる
S-1074	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	
	2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	黄褐色（10YR5/6）粘土が斑状に混じる　砂岩細粒が少量混じる
S-1075	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	砂岩ブロック小片が多量に混じる
	2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/6）粘土が斑状に混じる
S-1076	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	径 1 ～ 2cm の砂岩ブロックが多量に混じる
S-1077	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び明黄褐色（10YR6/6）粘土が混じる
S-1078	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	径 3 ～ 5 ㎝の礫が混じる　砂岩細粒が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土が混じる　炭の細粒が混じる
	3	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び黄褐色（10YR5/8）粘土が混じる
S-1079	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/3）粘土及び明黄褐色（10YR6/6）粘土が斑状に混じる　径 1 ～ 2 ㎝の礫が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	褐色（10YR4/6）シルト質粘土が斑状に混じる
S-1080	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	褐色（10YR4/6）シルトが斑状に混じる　砂岩細粒が混じる
	3	褐色	10YR4/4	シルト	明黄褐色（10YR6/8）粘土が斑状に混じる
S-1081	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	
S-1117	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土及び黄橙色（10YR7/8）粘土が斑状に混じる
S-1138	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	
	2	黒褐色	7.5YR2/3	シルト	
	3	暗褐色	10YR3/4	シルト	黄褐色（10YR5/8）シルト質粘土が斑状に混じる
	4	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土が混じる
	5	褐色	10YR4/4	シルト	明黄褐色（10YR6/8）粘土が多量に混じる
	6	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/2）粘土及び明黄褐色（10YR6/6）粘土が混じる
	7	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	暗褐色（10YR3/3）シルトが混じる
	8	明黄褐色	10YR7/6	粘土	
	9	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土がブロック状に混じる
	10	褐色	10YR4/6	シルト	
	11	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/6）粘土が多量に混じる
	12	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	
	13	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	にぶい黄橙色（10YR7/2）粘土がブロック状に混じる
	14	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/2）粘土が斑状に混じる
S-1140	1	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土及び黄褐色（10YR5/8）粘土が斑状に混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	黄褐色（10YR5/8）シルト質粘土が斑状に混じる　径 3 ～ 5cm の礫が混じる
S-1141	1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土が混じる　径 3cm の礫が少量混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	明黄褐色（10YR6/8）粘土がブロック状に混じる
S-1152	1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	にぶい黄橙色（10YR7/4）粘土が斑状に混じる
S-1154	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	黄橙色（10YR7/8）粘土が斑状に混じる

第 1271 図　8C 区　遺構検出状況（南から）

第 1272 図　8C 区　完掘全景（南から）

第 1273 図　S-1138 土坑　全景（北西から）

第 1274 図　S-1138 土坑と調査区西壁（北東から）

（10）9区

①調査概要

石垣修復工事に伴う車路、仮排水路、仮設電線などを設置する工事に伴い、事前調査や工事立会を実施している。それらのうち本丸平場部分の調査区を9区とした。31箇所にトレンチを設定し調査したが、そのうち主なトレンチについて報告する。

②1トレンチ

1・2トレンチは工事に伴う仮排水溝設置に伴う調査区である。整地層上面でS-285井戸跡と、S-293溝跡が発見された。S-285井戸跡は直径約1mの円形で玉石積みであり、直径約3mの掘り方が認められる。工事による掘削深度までの調査としたため、検出面より約90cmの掘り込みにとどめた。

③2トレンチ

北東方向にのびるS-286石組溝跡とS-287柱穴が発見された。S-286石組溝跡は幅約40cm、深さ約50cmで、縁石が2段積まれ、底面に平たい石が敷かれている。石組溝跡は現状保存している。

④23トレンチ

工事期間中の仮設トイレを設置する場所が本丸御殿大広間跡の推定位置にあたっていることから、遺構保護のため遺構検出面までの深さを確認するため調査した。トレンチ南西部で整地層上面に円礫の分布がみられ礎石跡の可能性が考えられるため、工事による掘削が遺構検出面に及ばないようにした。

⑤25トレンチ

仮排水溝を設置するために、0.7～1.2mの幅で東西に長く設けた調査区である。中央部で、S-251溝跡が発見された他、土坑、石敷遺構などが発見された。S-1056・1057土坑は形状は不明だが深い土坑であり、S-1056は深さ1.2mで底面で石材が検出されており、柱穴の可能性が考えられる。S-1050は6区で発見されたS-488溝跡の南側延長上に位置し、同一遺構と考えられる。S-1060石敷は玉石が東西方向に並んで検出された。S-1046土坑は8A区と2区の間に位置し、底面で石材が検出されており柱穴と考えられる。



第1275図　9区北部のトレンチ配置図　1/1000



第 1276 図　9 区トレンチ位置図　1/1000

⑥ 28 トレンチ

既設トイレを撤去した跡地の調査区である。トイレ設備により地表から約 1.2 mまで掘削されていた。中央部にはS-251 溝跡がある。トレンチ南東部は基本層Ⅴ層まで掘削が及んでいる。トレンチ北西部分は掘削下に盛土３が分布しており、盛土３下にはⅣ層、Ⅴ層が分布し、Ⅴ層上面は北西方向へ傾斜している。

⑦ 44-3 トレンチ

電柱の建替えに伴うトレンチである。幅約 50cm の溝跡が発見された。



北壁断面　S283

	層名	土　色		土　性	土　質		備　　考
					粘性	しまり	
基本層	Ⅰ						表土
	Ⅱ	暗褐色		シルト質粘土	ややあり	よわい	ガラス、ビニールが混じる
	Ⅲ	褐色		シルト質粘土	ややあり	ややあり	明黄褐色粘土がブロック状に混じる　瓦が少量混じる
S-283	1	暗褐色		シルト	ややあり	よわい	ガラス、瓦、コンクリートが混じる
	2	褐色		シルト	ややあり	よわい	径５～ 15cm の礫が混じる

S285

層名	土　色		土　性	土　質		備　　考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	よわい	炭がわずかに混じる
2	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	あり	よわい	瓦が多量に混じる
2a	暗褐色	10YR3/3	シルト	ややあり	なし	砂、炭が少量混じる
2b	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	あり	なし	小礫が混じる
3	黒色	10YR2/2	シルト質粘土	あり	よわい	炭が多量に混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-283	-	21	3,570								
	1	5	1,300					13			
	合計	26	4,870					13			
S-285	-	1	600								
	1	6	300			1					
	2	366	125,840			1		8			
	3	3	200			1		10			
	合計	376	126,940			3		18			

第 1277 図　９区１トレンチ　平面・断面図　1/50

第 1278 図　1T　全景　（南から）

第 1279 図　1T　北壁断面 B（南から）

第 1280 図　1T　S-285 井戸跡　断面　（北から）

第 1281 図　1T　S-285 井戸跡　全景　（南から）



遺構名	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
基本層	Ⅰ						表土
	Ⅱ	にぶい黄褐色	10YR4/3	細砂	なし	よわい	
S-286	1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	よわい	炭がわずかに混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	あり	ややあり	炭がわずかに混じる
	3	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	なし	円礫、角礫、岩片が多量に混じる
	4	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	円礫、角礫、岩片が多量に混じる
S-287	1	褐色	10YR4/4	シルト	ややあり	よわい	炭、砂がわずかに混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	ややあり	よわい	径 2 ～ 4cm の礫がわずかに混じる
	3	褐色	10YR4/4	シルト	なし	なし	砂が混じる　柱痕跡

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-286	-	12	1,000								

第 1282 図　9 区 2 トレンチ　平面・断面図　1/50

第 1283 図　2T　全景（北東から）

第 1284 図　2T　S-286 石組溝跡（上が西）

第 1285 図　2T　S-286 石組溝跡　断面（北東から）

第 1286 図　2T　S-287 柱穴　全景（北東から）



第 1287 図　9 区 23 トレンチ　平面図　1/100

第 1288 図　23T 全景（北東から）



第1289図　9区25トレンチ中央部　平面図　1/100



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
基本層	①	黒褐色	10YR3/2	シルト	なし	なし	砂礫、炭が混じる
	②	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト	なし	なし	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土粒、炭が混じる
S-1056	1	明褐色	7.5YR5/6	シルト	なし	ややあり	径 1 ～ 3cm の礫が混じる　酸化鉄斑がみられる
	2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土が小ブロック状に混じる
	3	橙色	7.5YR6/8	シルト	なし	ややあり	径 5 ～ 10cm の礫が混じる　酸化鉄斑がみられる
	4	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	あり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	5	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	6	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	あり	底面に酸化鉄が集積　マンガン粒がみられる
S-1057	1	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	炭、砂が混じる
	2	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	灰色 (7.5Y5/1) 粘土小ブロック、炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	あり	径 3 ～ 5 cmの礫、灰色 (7.5Y5/1) 粘土小ブロックが混じる　酸化鉄斑がみられる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-1057	-	5	600								

第 1290 図　9 区 25T　S-1056・1057　平面・断面図　1/50

第 1291 図　25T　S-1056・1057　全景（南東から）



第 1292 図　25T　S-1056・1057　断面（南西から）





第 1294 図　S-251・1050 全景（北西から）

	層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
基本層	1	黒褐色	10YR3/2	シルト	なし	ややあり	炭が混じる
	①	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト	なし	ややあり	炭が混じる
	②	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	酸化鉄斑がみられる
	③	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	ややあり	ややあり	小礫、酸化鉄斑、マンガン粒が混じる
S-1050	1	褐色	10YR4/4	シルト	なし	なし	小礫が混じる
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	なし	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土が粒状に混じる　酸化鉄斑、マンガン粒が混じる
	3	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	なし	ややあり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる

	層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
S-251	1	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	あり	ややあり	層上部に酸化鉄が集積
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	ややあり	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土が小ブロック状に混じる　炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	3	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	あり	ややあり	にぶい黄橙色 (10YR7/4) 砂がブロック状に混じる
	4	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	なし	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土が小ブロック状に混じる　酸化鉄斑がみられる
	5	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	6	褐色	10YR4/6	シルト	なし	なし	
	7	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	あり	なし	砂が混じる
	8	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	ややあり	炭、マンガン粒が混じる

第 1293 図　25T　S-251・1050　平面・断面図　1/50



第 1295 図　9 区 25 トレンチ東部と 8B 区Ⅲ層中・下面検出遺構　1/100



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-1048	1	褐色	10YR4/6	シルト	なし	なし	黄褐色 (10YR5/6) シルト粒が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	酸化鉄斑がみられる
	3	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	ややあり	径 2 ～ 10mm の礫が混じる
	4	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	黄褐色 (10YR5/6) シルトが小ブロック状に混じる
S-1049	1	褐色	10YR4/6	粘土	あり	あり	炭塊、砂礫が混じる
	2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土	あり	あり	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土粒、炭が混じる
	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
S-1055	1	褐色	10YR4/6	粘土	あり	あり	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
	2	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	灰白色 (2.5Y7/1) 粘土が粒状に混じる　炭が混じる
	3	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	あり	径 10cm の礫が混じる
	4	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	炭が混じる

遺構	層位	瓦（点数）	瓦（重量：g）	外国産陶磁器	国産陶磁器	土師質土器	瓦質土器	金属製品	石製品	木製品	その他
S-1048	-	1	100								
S-1049	-	3	500								

第 1296 図　9 区 25T　S-1048 ほか平面・断面図　1/50



第 1297 図　25T　S-1048 ほか全景（西から）

第 1298 図　25T　S-1060 全景（南から）



第 1300 図　25T　S-1046　断面（南から）

遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
基本層	I	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	あり	酸化鉄斑がみられる
S-1046	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	なし	明黄褐色 (10YR6/6) 粘土が粒状に混じる　炭が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	ややあり	灰黄色 (2.5Y7/2) 粘土が粒状に混じる
	3	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	明黄褐色 (10YR6/6) 粘土が小ブロック状に混じる　炭が混じる
	4	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	あり	底面に径 10cm の礫が混じる
S-1047	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	なし	明黄褐色 (10YR6/8) シルト質粘土が小ブロック状に混じる

第 1299 図　9 区 25T　S-1046・1047 平面・断面図　1/50



第 1301 図　9 区 28 トレンチ、44-3 トレンチ平面図　1/100





層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土 3-1	1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	あり	灰白色 (10YR7/1) 粘土が小ブロック状に混じる　下部に腐植土層　酸化鉄斑がみられる
盛土 3-2	2	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	炭、酸化鉄斑、マンガン粒が混じる
盛土 3-3	3	にぶい黄橙色	10YR7/2	粘土	あり	あり	酸化鉄斑がみられる
Ⅳ -1	4	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	ややあり	あり	下部に灰黄褐色 (10YR5/2) 粘土が霜降り状に混じる　酸化鉄が集積　マンガン粒が混じる
Ⅳ -2	5	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト質粘土	あり	あり	管状の酸化鉄、マンガン粒、炭が混じる
Ⅳ -3	6	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	あり	あり	管状の酸化鉄、マンガン粒、炭が混じる

※ S-251 溝跡の堆積土は、「5 区」を参照



44-3 トレンチ　北壁

S-307

層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	褐色	10YR4/4	シルト	あり	あり	上部に径 15cm の花崗岩が混じる

第 1302 図　9 区 28 トレンチ、44-3 トレンチ断面図　1/50

第 1303 図　28 トレンチ西壁　（東から）

第 1304 図　28 トレンチ北壁（南から）

5　石垣解体に伴う調査

石垣解体に伴い盛土中や盛土下から発見された遺構について、西から順に「詰門跡付近」、「中央部」、「北東部」、「東部」に地区分けし記述する。

(1) トレンチの配置

石垣解体に伴い、トレンチを設定し土層観察を行なった。石垣天端から基部まで通して土層を観察するトレンチは、石垣C・D・F面に直交するC・D・Eトレンチを設定した。そのほか必要な箇所に適宜トレンチを設定した。



第1305図　石垣解体に伴うトレンチの配置図　1/1000

(2) 詰門跡付近

現石垣A・H～M面（東脇櫓台）・AB角部の前面、背面から発見された遺構について記述する。

①A・Fトレンチ

A・Fトレンチは、石垣A面に直交して設定している。Aトレンチでは、東脇櫓台石垣内部は玉石により構成されており、その下部には盛土1・2が分布している。Fトレンチでは盛土2上面が西へ向かい傾斜しており、その上を盛土1が埋めている。



第1306図　Aトレンチ断面模式図　1/100



第 1307 図　A トレンチの位置　1/200



第 1308 図　A・F トレンチの位置　1/100

第 1309 図　A トレンチの位置と I 期石垣（詰門付近）検出状況（上が西）

①

②

③

④

第 1310 図　A トレンチ壁面（北から）

第 1311 図　F トレンチ（北西から）

第 1312 図　F トレンチ壁面（北から）

②Ⅰ期石垣（詰門付近）

自然石６石を２段に積んだ石垣である。東西に並び北面しており、長さ 4.3 m、高さ 1.2 m、勾配は 80 度である（石垣図面や石材等については「本文編」「出土遺物編」「石垣図版編」を参照）。

石垣構築方法は、北へ傾斜する斜面に盛土整地を行い、盛土３及び基本層Ⅳ・Ⅴ層を掘り込み、円礫を敷き石垣根石を設置している。石垣前面には幅 1.2 ～ 1.5 mの平坦な面があり、その北側が勾配約 40 度の切岸となる。なお、切岸部分は石垣修復工事による掘削が及ばないため一部の調査にとどめており、北側の形状は不明である。

石垣及び切岸は盛土２により埋められている。Ⅰ期石垣付近の盛土２上には円礫が南北方向に分布しており、Ⅱ期石垣に伴う裏込と考えられる。

第 1313 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）全景（北西から）



第 1314 図　Ⅰ期石垣断面模式図　1/100

第 1315 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）全景（北から）



第 1316 図　I 期石垣（詰門付近）平面図　1/100

第 1317 図　I 期石垣（詰門付近）全景（上が北）



層名	調査時の層名	土色		土性	備考	
1	1				岩盤ブロック主体　切岸の埋め戻し土	盛土2
2						盛土3
3						
4	2	褐色	10YR4/6	シルト	石垣裏込　径10～20cmの玉石	
5	3	灰白色	10YR7/1	粘土	黄橙色砂質シルトが粒状に混じる	
6	4	橙色	7.5YR6/6	粘土	径5cm程の礫が混じる	
7	5	灰白色	10YR7/1	粘土	径5cm程の礫が混じる	
8	6	橙色	7.5YR6/6	粘土	砂が混じる	
9	7	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	白色粘土及び褐色シルトがブロック状に混じる　炭が混じる	
Ⅳ-1	8	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト	白色粘土の小ブロックが混じる	Ⅳ層
Ⅳ-2	8	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト		Ⅳ層



層名	土色		土性	備考	
1	黄褐色	10YR5/6	粘土	明黄褐色砂質シルトがブロック状に混じる 層下面に白色粘土が堆積する	盛土1
2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	層下面に暗褐色粘土が薄く堆積する　炭が混じる	盛土2
3					Ⅱ期裏込
4					Ⅰ期裏込
5					

層名	土色		土性	備考	
6					盛土2
7	にぶい黄橙色	10YR7/3	砂質シルト	層中央に灰褐色粘土が筋状に堆積する	
8	明黄褐色	10YR6/8	粘土	岩盤ブロックが混じる	
9	明黄褐色	10YR6/6	粘土	砂及び岩盤ブロックが混じる　層上面に厚さ1cm程酸化鉄が集積する	
10	灰黄褐色	10YR5/2	粘土	砂及び岩盤ブロックが混じる	
11	にぶい黄橙色	10YR7/4		岩盤ブロックの層	
12	橙色	10YR7/8	砂質シルト		盛土3
13	黄褐色	10YR5/6	粘土	炭が混じる	

第1318図　Ⅰ期石垣（詰門付近）断面図　1/60



第 1319 図　詰門跡周辺断面模式図の位置　1/200



第 1320 図　断面 A 模式図　1/100
※断面実測図を反転した



第 1321 図　断面 B 模式図　1/100



第 1322 図　断面 C・D 合成模式図　1/100

第 1323 図　I 期石垣（詰門付近）　検出（北西から）

第 1324 図　I 期石垣（詰門付近）　検出（北東から）

第 1325 図　盛土分布範囲の変遷模式図　1/200

第 1326 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）西側断面（1）（西から）

第 1327 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）西側断面（2）（西から）

第 1328 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）検出状況（東から）

第 1329 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）前面の堆積状況（北西から）



第 1330 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）前面の堆積状況（東から）

第 1331 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）北側の堆積状況（北東から）

第 1332 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）裏込掘り方検出（東から）

第 1333 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）裏込断面（北東から）

第 1334 図　Ⅰ期石垣（詰門付近）裏込全景（南から）

③盛土の分布

現石垣 A 面背後の工事法面では、北へ向かう傾斜を盛土 2 及び盛土 1 で整地している状況が観察された。

第 1336 図　A トレンチ付近の盛土 1・2 の分布（西から）



第 1335 図　A 面背後断面実測位置　1/400



第 1337 図　石垣 A 面背後　南北断面　1/200

第 1338 図　石垣 A 面背後　南北断面合成写真　（西から）



第 1339 図　A 面背後の法面位置と盛土 2 の状況　1/400



第 1340 図　A 面背後の法面断面　1/200

第 1341 図　A 面背後法面　断面 B（西から）

第 1342 図　A 面背後法面　断面 C（西から）

第 1343 図　A 面背後　盛土 2 の状況（西から）

第 1344 図　A 面背後　裏込・盛土の状況（1）（北西から）



第 1345 図　A 面背後　裏込・盛土の状況（2）（北西から）

④石垣 A 面前面の調査

石垣 A 面の基部確認のため 29 ①～③ T、32T、33T、34T の 6 か所のトレンチを設定した。石垣解体が進んだ後は、改めて 30T から 32T にかけて掘り広げている。29 ① T 以南では、根石はⅤ層の白色粘土及び盛土 2 を掘り込み据えられている。32T 以北では、自然石を根石としており、石垣側へ上面が傾斜している根石もみられる。座標 X=-194,180 付近では盛土 1 と盛土 2 の境界が確認される。AB 角部に設けた 42T では盛土 2 が北へ傾斜している状況が確認された。



第 1346 図　石垣 A 面前面のトレンチ配置図（当初）　1/400



第 1347 図　石垣前面の調査で確認した石材（石垣立面図に追加）　1/100



第 1348 図　A 面前面平面図（最終段階）　1/100



第 1349 図　34T 南壁断面　1/50



第 1350 図　34T 断面模式図

第 1351 図　盛土 1 と盛土 2 の境界（北から）

第 1352 図　A 面前面トレンチの調査状況　（北西から）

第 1353 図　29 ③トレンチ　石垣根切り（西から）

第 1354 図　A トレンチ石垣前面
盛土 2 と根切り（北から）

第 1355 図　32 トレンチ南壁（北から）

第 1356 図　33 トレンチ全景（北西から）

第 1357 図　34 トレンチ全景（南西から）

第 1358 図　34 トレンチ南壁（北から）

第 1359 図　34 トレンチ下部（西から）



層名	土色		土性	備考
1	浅黄橙色	7.5YR8/6	シルト質粘土	径 1 ～ 2cm のブロックで混在
	灰白色	2.5Y8/1	粘土	
2	褐色	10YR4/4	シルト	灰白色（2.5Y8/1）粘土の小ブロックが混じる、礫が少量混じる
3	浅黄色	2.5Y7/3	粘土	径約 5cm のブロックで混在
	褐色	10YR4/4	シルト	
4	褐色	10YR4/6	シルト	浅黄色（2.5Y7/3）粘土ブロックが多量に混じる
5	黄褐色	2.5Y5/6	砂質シルト	にぶい黄色（2.5Y6/4）粘土ブロックが混じる
6	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	浅黄色（2.5Y6/4）粘土及び明褐色（7.5YR5/8）シルト質粘土が混じる　砂及び小礫が混じる　瓦出土
7	灰白色	10YR7/1	粘土	ブロック状に混在
	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土	
8	灰白色	10YR7/1	粘土	
9	にぶい黄橙色	10YR4/6	シルト質粘土	灰白色（10YR7/1）粘土及び礫が混じる　炭がわずかに混じる
10	明黄褐色	10YR6/6	シルト質粘土	径 3 ～ 5cm の礫が混じる

第 1360 図　1 区 42 トレンチ平面図　1/100・断面図　1/50

第 1361 図　42 トレンチ全景（南から）

第 1362 図　42 トレンチ西壁（東から）

⑤ Ⅰ期石垣（AB 角付近）

自然石２石が南北に並び東面しており、北側に２石分以上の石材抜き取り痕跡がある。石材背面には裏込と考えられる玉石が分布している。

石垣の北西にピット S-1157 がある。深さ 31cm で、底面に瓦が敷かれている。柱痕跡は確認されない。



第 1363 図　Ⅰ期石垣平面図　1/100



第 1364 図　石垣立面図　1/50

第 1365 図　Ⅰ期石垣（AB 角付近）全景（北東から）

第 1366 図　Ⅰ期石垣全景（東から）

第 1367 図　Ⅰ期石垣全景（南から）

第 1368 図　Ⅰ期石垣（手前）と A 面基部根石設置状況（北から）

(3) 中央部

石垣 B、C、D 面背後及び前面の調査成果について記述する。

①C・D トレンチ

石垣 B 面に直交して C トレンチを、石垣 D 面に直交して D トレンチを設け土層を記録した。



第 1369 図　B 面立面図と C トレンチの位置　1/200



第 1370 図　C トレンチ位置図　1/200　（太線は断面記録位置）



第 1371 図　C トレンチ断面図　1/200



第 1372 図　C トレンチ断面模式図

①最上段

②階段状石列の最上段

第 1373 図　C トレンチ断面写真（1）（西から）



③石垣背面盛土の最上段

④ B-7-1054 の段

⑤左写真の背面

⑥ B-11-2058 の段

⑦左写真の背面

⑧ B-13-1060 の段

⑨左写真の背面

⑩ B-15-2061 の段

第 1374 図　C トレンチ断面写真（2）（西から）

⑪ B-16-1064 の段

⑫左写真の背面

⑬ B-17-1060 の段

⑭ B-18-1057 の段

⑮ B-21-1058 の段

⑯石垣基部の前面

第 1375 図　C トレンチ断面写真（3）（西から）



第 1376 図　D 面立面図と D トレンチの位置　1/200



第1377図　Dトレンチ位置図　1/200　（太線は断面記録位置）



第 1378 図　D トレンチ断面図　1/200



第 1379 図　D トレンチ断面模式図

①最上段

② 7 区騎馬像跡地西壁断面写真を反転

③左写真の下段

④ D-7-1021 の段



⑤階段状石列上段の背後

⑥ D-15-1031 の段

⑦左写真の背後

⑧ D-20-2034 の段

⑨左写真の背後

第 1380 図　D トレンチ断面写真（1）（西から）

⑪石垣基部前面（上）

⑫石垣基部前面（下）

⑩ D-25-1039 の段

第 1381 図　D トレンチ断面写真（2）（西から）

②階段状石列

現石垣裏込層の内側から、石垣にほぼ平行に列を成して石材が配置された「階段状石列」が発見された。長さ約 135 m、最大 18 段あり、石材の石垣側の「石面」は 40 ～ 70 度の勾配である。Ⅲ期石垣の構築にあわせ、裏込層と盛土の間にほぼ石垣 1 段毎に 1 段ずつ階段状にずらしながら石材を埋設している。

階段状石列は現石垣Ａ面からＦ面にかけて分布している。石列の名称は、Ａ面背後の石列を「石列ａ」、Ｂ面背後を「石列ｂ」と、以下現石垣面名称に対応させている。石材個々の番付は現石垣の番付方法にならい、「石列面名-段数-番号」とした。石列ｂのうち、Ｙ座標 2,280 付近では石材が階段状でなく平面的に分布しているため、「石列Ⅱ」としている。

石列ａは一部途切れている。石列ｂ～ｄ間は、石垣基部からの 2/3 の高さ付近までは岩盤（大年寺層）の張り出しにあわせて途切れており、石列は大きく東西に分かれる。

石列は平面分布及び断面の観察により上段、中段、下段の３段に分かれる。構築工程については「第 1 分冊 本文編」に記しているので参照されたい。

石列ｂのＹ座標 2,270 付近で、３段積みの石積み遺構が発見された。長さ 11.6 m、高さ 1.2 mである。他の石列と異なり盛土層を介せずに石垣状に積まれている。この遺構は、Ⅱ期石垣に伴う排水施設の前面に位置していることから、石垣内部からの排水流末に関わる施設と推定される。

石列に使用される石材は 3,463 石を調査した。自然石、割石、自然石や割石にハツリやノミ加工を施したもの、角石、Ⅲ期石垣石材（切石）の未製品などがある。加工痕のある石材があることから、本来は石垣石材として使用されていたものや「不要」とされた石材などを、Ⅲ期石垣構築の際に盛土中に埋め込んだものと考えられる。



第 1382 図　階段状石列・作業通路　平面図　1/1000



第 1383 図　階段状石列上段全景（上が北）（数時期の写真を合成した）

第 1384 図　石列上段（B 面背後）（東から）

第 1385 図　石列上段（D 面背後）（西から）

第 1386 図　石列上段（D 面背後 5 ～ 8 段）（北から）

第 1387 図　石列下段（DE 角部背後）（西から）

第 1388 図　石列中段の石列 II（B 面背後）（西から）

第 1389 図　石列 II（B 面背後）（上が北）



第 1390 図　3 段石積み遺構　平面図　1/200



第 1391 図　3 段石積み遺構　立面図　1/100



第 1392 図　3 段石積み遺構　断面図　1/100

第 1393 図　断面写真　（西から）



第 1394 図　3 段石積み遺構と II 期石垣に伴う排水施設



第 1395 図　3 段石積み遺構　全景　（北西から）

第 1396 図　3 段石積み遺構　断面　（北西から）

第 1397 図　3 段石積み遺構　全景　（北東から）

第 1398 図　石列石材 b-5-031　自然石を矢で分割

第 1399 図　石列石材 e-6-002-1　ノミ加工で角を作出

第 1400 図　石列石材 c-5 ～ 6　自然石に粗い加工

第 1401 図　石列石材 d-10-3003　粗いハツリと細かいノミ加工

第 1402 図　石列石材 d-6-016-3　Ⅲ期石垣石材の未製品

第 1403 図　石列石材 d-11-1012　刻印「ハシゴ状」

第 1404 図　石列石材 e-7-2004　スダレ状のノミ加工

第 1405 図　石列石材（番号不明）　墨書「○」か

③作業通路

現石垣 BD 角部方向へ、南東から北西へ向かい傾斜して東西に分岐して下る「硬化面」を発見した。幅約 4 m、長さは最大 16 mで、勾配は 10 ～ 20 度、厚さ 20cm 程度の硬化層である。平場から石垣方向へ延びていることから、石垣構築の際に石材や土砂を運搬するための作業通路と考えられる。

第 1406 図　作業通路全景　（南東から）

第 1407 図　作業通路と 6 区 S-488 の切り合い　（北東から）

第 1408 図　作業通路の勾配　（南東から）



第 1409 図　作業通路の断面　（南東から）

第 1411 図　作業通路断面　（南東から）



層名	調査時の層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
1	A1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	ややあり	下面に径 10 ～ 15cm の礫が混じる
2a	A2a	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	弱い	径 15 ～ 20cm の礫が多量に混じる
2b	A2b	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土	あり	弱い	白色粘土がブロック状に混じる
3	A3	黄褐色	10YR5/8	シルト	ややあり	ややあり	径 5cm 程度の円礫が若干混じり、岩盤ブロックが混じる　上面ではしまりが強い（第 1 次硬化面）
4	1	黒褐色	10YR3/2	シルト質粘土			上面は北側に緩やかに傾斜し非常に硬い

第 1410 図　作業通路平面図　1/100・断面図 1/50　（等高線は 10cm 単位）

④ B 面背後　G・S トレンチ

C トレンチの東側に G・S トレンチを設定し土層観察を行った。

G トレンチは平場調査 5 区、6 区間のベルトをほぼ同じ位置で掘り下げている。階段状石列背後の盛土 1 の層中に円礫を北へ傾斜して配置した排水施設が発見された。

S トレンチは、C トレンチと S トレンチの中間に設定した。トレンチ北端部の盛土 1 中には、種実、骨、貝殻などが混じる黒色土が分布している。トレンチ南半には盛土 2 が分布しており、トレンチ中間の版築状盛土が段違いにずれた状況が確認された。地震による地すべり痕跡と考えられる。



第 1412 図　G・S トレンチ周辺の平面図　1/200



①骨・歯　　②貝殻

第 1413 図　盛土 1 黒色土層中の自然遺物



第 1414 図　G トレンチ断面図　1/100



第 1415 図　S トレンチ断面図　1/100

第 1416 図　G・S トレンチ付近全景　（西から）

第 1417 図　G トレンチ断面　（西から）

第 1418 図　S トレンチ北端　（西から）

第 1419 図　S トレンチ全景　（北西から）



第 1420 図　S トレンチ　盛土 2 のズレ　（西から）

第 1421 図　S トレンチ南端　（南西から）

⑤ B 面背後の盛土 2 - 2 黒色土層

C トレンチ、S トレンチ間の盛土 2 に自然遺物が多く混じる黒色土層が分布している。調査時は「5 区 C・I 間盛土 2 - 2 黒色土」などと注記し遺物を取り上げた。また、一部の盛土は工期の関係で現場において遺物を取り上げられなかったため、排土置き場（仙台商業跡地）に運ばれた盛土を精査し遺物を採集し、「5 区仙商盛土 2 - 2 黒色土」などの注記をして取り上げている。

土層は東西約 4 m、南北約 1.5 m、層厚約 40cm で、北へ傾斜している。層には木片、木製品、種実、骨などが混じっており、特に「檜皮」とみられる薄板が多量に混じっている。

黒色土から約 6 m北の盛土 2 より柱材（L-307 「出土遺物編」第 302 図 10）が出土している。長さ 100.3cm、一辺 11.5cm の角柱である。



第 1422 図　盛土 2-2 黒色土層の分布範囲　1/200

第 1423 図　盛土 2-2 黒色土層　全景　（西から）
（奥に山城虎口 S-636）



第 1424 図　盛土 2-2 黒色土層　断面図　1/50

第 1425 図　木片等の出土状況　（北から）

第 1426 図　黒色土層の断面　（西から）



第 1427 図　黒色土層の木製品（継手　L-248）出土状況



第 1428 図　黒色土層の木製品（へら　L-120）出土状況



①骨

②種実

③種実

④種実

⑤種実

⑥種実

第 1429 図　黒色土層出土の自然遺物



第 1430 図　柱材（L-307）断面図　1/50
（検出時に現位置からやや南東へ移動）

第 1431 図　柱材（L-307) 出土状況　（東から）

⑥Ⅱ期石垣に伴う排水施設

現石垣 B 面背後で、角礫を使用した排水施設が発見された。盛土 2 を掘り込んで構築され、盛土 1 に覆われている。南は工事範囲外であるが、南端の法面部で幅約 3 m、Ⅲ期石垣裏込層との連結部で幅約 9 m、南北長は約 8.5 mである。勾配は約 30 度で、南から北へ傾斜する。

大きさ 10 ～ 50cm の角礫で構成され、北端はⅢ期石垣裏込層の円礫に連結している。角礫の下部は、黒色土と黄褐色土を交互に積んだ盛土 2 で構成される。

この排水施設の西側の盛土 1 には、円礫により構成される排水施設が位置している。



第 1432 図　II 期石垣に伴う排水施設平面図　1/200



第 1433 図　B トレンチ断面模式図に合成した排水施設断面図　1/200

第 1434 図　排水施設全景　（北西から）

第 1435 図　排水施設全景　（上が北）

第 1436 図　排水施設全景　（西から）
手前に円礫を使用した排水施設

第 1437 図　排水施設全景　（東から）

第 1438 図　角礫を除去した状況　（西から）

第 1439 図　角礫を除去した状況　（東から）

第 1440 図　排水施設南側の法面断面　（北東から）

第 1441 図　Ⅲ期石垣裏込との連結部　（西から）



第 1442 図　排水施設平面図　1/100



第 1443 図　排水施設南側法面断面図　1/100

第 1444 図　排水施設断面写真　（北から）



第 1445 図　排水施設断面図（2）　1/50

第 1446 図　排水施設断面写真　（東から）

⑦ II期石垣裏込の分布

現石垣 D 面背後から、Ⅰ期石垣（CD 角付近）とⅠ期・Ⅱ期石垣裏込が発見された。

Ⅱ期石垣裏込は、CD 角部付近の背後に位置しており、北側と東側は工事法面で削られ全体の範囲は不明である。東西に長い弧状で、長さ約 14 m、厚さ約 1 mの玉石層が 30 ～ 40 度の勾配で分布している。



第 1447 図　CD 角部付近背後のⅠ期・Ⅱ期石垣裏込など平面図　1/300

第 1448 図　II期石垣裏込　平面図　1/200



第 1450 図　I・II期石垣裏込検出状況（北から）

第 1451 図　II期裏込検出状況（西から）

第 1452 図　II期裏込断面（西から）

第 1453 図　II期裏込　玉石除去後（西から）



第 1449 図　II期石垣裏込　断面図　1/50

⑧ Ⅰ期石垣裏込の分布

CD 角部付近の石垣背後の、東西約 10 m、南北約 20 mの範囲内に位置しており、石垣修復工事に伴う車路及び掘削法面で発見されている。

南側では「く」字状に分布しており、石垣入角部と考えられる。基本層Ⅴ層を掘削し盛土で勾配を調整し円礫を配置している。

北側では岩盤（大年寺層）を掘削し玉石が配置されており、途中に「小段」が見られる。北西 - 南東方向で直線的に分布し、勾配は 55 ～ 65 度である。



第 1455 図　Ⅰ期・Ⅱ期裏込検出状況　（上が北）

第 1454 図　CD 角部付近背後のⅠ期・Ⅱ期石垣裏込平面図　1/200



第 1456 図　Ⅰ期石垣裏込　立面図　1/200

第 1457 図　Ⅰ期石垣裏込検出状況　（北から）

第 1458 図　Ⅰ期石垣裏込検出状況　（北から）

第 1459 図　Ⅰ期・Ⅱ期石垣裏込検出状況　（西から）

第 1460 図　Ⅰ期石垣裏込　（東から）

第 1461 図　Ⅰ期石垣裏込背後の大年寺層　（北東から）



第 1462 図　I 期石垣裏込（南側）平面図　1/100



第 1463 図　I 期石垣裏込（南側）断面図　1/50

第 1464 図　Ⅰ期裏込（南側）全景　（西から）

第 1465 図　Ⅰ期裏込（南側）全景　（北から）

第 1466 図　Ⅰ期裏込（南側）断面 A　（北東から）

第 1467 図　Ⅰ期裏込（南側）断面 B　（北西から）

⑨ CD 角付近のⅠ期石垣

正面を東に向けて自然石 3 石が 3 段積まれている。勾配は 55 度である。石垣前面には、大年寺層を掘り込む根切りがあり、石垣背後の大年寺層には亀裂が見られる。石垣北側、D 面前面には、大年寺層を掘り込む根切りがある。



第 1468 図　Ⅰ期石垣断面　1/200　※平面図は第 1454 図



第 1469 図　D 面前面の根切り断面　1/50

※平面図は第 1455 図

第 1470 図　D 面前面のⅠ期石垣根切り全景　（南から）



第 1471 図　D 面前面のⅠ期石垣根切り断面　（南から）

第 1472 図　Ⅰ期石垣と根切り（北から）

第 1473 図　Ⅰ期石垣と根切り（北東から）

第 1474 図　CD 角付近のⅠ期石垣（北から）

第 1475 図　Ⅰ期石垣と背後の大年寺層（北東から）

第 1476 図　Ⅰ期石垣付近の盛土（北東から）
（第 1468 図に対応）

⑩石垣基部調査トレンチ

現石垣B、C、D面前面に、東から26、36、37、28、30トレンチを設け根石等の確認を行った（第1477図）。石垣解体が進んだ段階では、各トレンチ間をつなぐように一定の深さまで掘り広げている（第1478図）。以下、東から順にトレンチの調査成果を記述する。なお、DE角付近でも基部調査を行っているが、次項「(4) 北東部」で記述する。



第1477図　石垣前面基部調査トレンチ配置図　1/1000



第1478図　石垣前面調査区　1/1000

A　26トレンチ

D面のほぼ中央に位置する。標高97.0ｍ付近（石材の上端）で根石が確認される。根石は不整形の自然石で、周囲には玉石が敷設されている。石垣根切りは、上端幅約２ｍである。



第 1479 図　26 トレンチ石垣立面図（D 面）　1/50



第 1480 図　26 トレンチ平面図　1/100



第 1481 図　26 トレンチ断面図　1/100



第 1482 図　26 トレンチ全景　（北東から）

第 1483 図　26 トレンチ西壁　（東から）

第 1484 図　26 トレンチ石垣立面　（北から）

第 1485 図　26 トレンチ石垣根石　（北から）

B　36 トレンチ

当初、BCD 角部に 36 トレンチを、その東隣に 37 トレンチを設け調査したが、その後両トレンチ間をつないでいるため、ここでは 36 トレンチの成果として記述する。標高 98.4 ～ 99.6 m（石材の上端）で根石が確認された。CD 角石の最下段 BC-27-1 石材の下にある根石は、全体がノミタタキにより平坦に加工されており、C 面側は上部の石材と面がそろうが、B 面側は外側にはみ出している。また、BC-27-1 以上の石材には稜線加工「江戸切り」があるが、角部根石には稜線加工がみられない。C 面基部の根石はノミタタキによる石面加工を有する石材や粗割石が据えられている。D 面基部根石にも粗割石が据えられている。これら切石以外の石材は、Ⅲ期石垣以前の石垣石材と考えられる。



第 1486 図　36 トレンチ平面図　1/100　（太線は旧石材）



第 1487 図　BCD 角部石垣基部立面図　1/100　（太線は旧石材）

第 1488 図　36T　D 面根石　（北西から）

第 1489 図　36T　C 面根石　（東から）

第 1490 図　36T　C 面根石　石面のノミタタキ

第 1491 図　36T　BC 角部　（上が北）

第 1492 図　36T　BC 角部根石　（北東から）
上部の石材稜線に「江戸切り」加工
下部の石材は石面に「ノミタタキ」加工

第 1493 図　36T　B 面根石　（北から）

第 1494 図　36T　CD 入角部基部　（上が北）

第 1495 図　36T　CD 入角部根石　（西から）

C　28 トレンチ

B 面中央やや東寄りに位置する。標高 100.7 ～ 101.0 m（石材の上端）付近で根石が確認される。上段の切石より小さな石材で、石面に凹凸があり間詰め石が不ぞろいで、基部には玉石が敷設される。上端幅 1.5 mの根切りがあり大年寺層まで掘削が及ぶ。

根切り北側の大年寺層上面で土坑 3 基が東西方向に並んで発見された。S-1164 と S-1162 の間は約 290cm（9 尺 5 寸）、S-1162 と S-1163 の間は約 200cm（6 尺 6 寸）である。S-1164 は深さ 11cm、S-1162 は深さ 20cm、S-1163 は深さ 15cm で、いずれも柱痕跡は確認されない。



第 1496 図　28 トレンチ平面図　1/100・東壁断面図　1/50



第 1497 図　28 トレンチ石垣立面図（B 面）　1/50



第 1498 図　28 トレンチ全景　（西から）

第 1499 図　28 トレンチ東壁　（西から）

第 1500 図　28 トレンチ　石垣根切りと根石　（北東から）

第 1501 図　28 トレンチ石垣根石　（北から）

第 1502 図　28 トレンチ　土坑完掘状況　（南から）

第 1503 図　28 トレンチ　S-1162 土坑　断面　（南から）

D　30 トレンチ

B 面前面の AB 角部付近に位置し、石垣解体に伴い A 面前面まで掘り広げた。標高 103.5 ～ 103.8 m で根石が確認される。根石は切石部分に比べ石面の勾配が緩く、石材は石面にノミタタキ加工を有するものがあり、割石が間詰めされている。根石下には玉石が敷設される。

石垣根切りは 2 時期確認される。新しい根切りは、上端幅 1.7 ～ 2.2 m、古い根切りは上端幅約 2.7 m であり、両者とも玉石が多量に混じる。

AB 角部最下段 BA-19-1 の下にある石材 BA-20-1 は全体を掘り出しておらず部分的な観察にとどまるが、ノミタタキ加工がされている。



第 1504 図　30 トレンチ　平面図　1/100

第 1505 図　30 トレンチ　断面図　1/50



第 1506 図　30 トレンチ　石垣立面図　1/50



第 1507 図　B 面基部石垣立面図（太線は旧石材）　1/100

第 1508 図　30 トレンチ　石垣基部　（北から）

第 1509 図　30 トレンチ　石垣根石　（北から）
（石面にノミタタキ）

第 1510 図　AB 角部の B 面石垣基部　（北から）

第 1511 図　30 トレンチ全景　（上が北）

第 1512 図　30 トレンチ全景　（東から）

第 1513 図　30 トレンチ東壁　（西から）

第 1514 図　30 トレンチ東壁　部分　（西から）

第 1515 図　30 トレンチ西壁　（東から）

第 1516 図　30 トレンチ西壁　部分　（東から）

⑪ 28 トレンチ南側の岩盤掘削部（第 1517 ～ 1525 図）

28 トレンチ南側の、現石垣 B 面背後の岩盤（大年寺層）が人為的に掘削されている。東西 9.5 m、南北 2.5 m の範囲で、深さ 0.8 ～ 1 m掘り下げられている。底面は平坦で、北寄りにピット（S-1101）が 1 基発見されている。S-1101 は 28 トレンチで発見された東西に並ぶ土坑から東に約 3.3 m（約 11 間）南に位置する。

⑫ B 面前面の遺構（第 1526・1527 図）

B 面前面、28 トレンチ西側の盛土上からピット 2 基（S-1155、S-1121）が発見されている。

⑬工事法面断面（第 1530 ～ 1541 図）

工事に伴い形成された法面を精査し土層を記録した。石垣背面を東西に断ち割った形になる。現石垣 BCD 角部に大年寺層があり、その東西に盛土を敷設している。



第 1519 図　S-1101 平面・断面図　1/50

第 1517 図　岩盤掘削部と 28 トレンチ　1/200



第 1518 図　岩盤掘削部から 28 トレンチにかけてのエレベーション図　1/100



第 1520 図　岩盤掘削部平面図　1/100



第 1521 図　岩盤掘削部断面図　1/50

第 1522 図　岩盤掘削部検出状況　（南東から）

第 1523 図　岩盤掘削部全景　（北東から）

第 1524 図　岩盤掘削部全景　（北から）

第 1525 図　岩盤掘削部断面　（北東から）

第 1526 図　岩盤掘削部断面 B　（北東から）

第 1527 図　S-1101　（北から）



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-1121	1	褐色	10YR4/6	粘土	あり	なし	径 5 ～ 15cm の礫が混じる　瓦が出土
S-1155	1	褐色	10YR4/6	粘土	あり	なし	径 5cm の礫が混じる　瓦が出土

第 1528 図　B 面前面　S-1121・1155 土坑　平面・断面図　1/50

※全体配置図は第 1478 図参照

第 1529 図　S-1121 断面　（南から）



第 1530 図　工事法面の位置　1/1000



第 1531 図　工事法面断面 A （北東から）





第 1532 図　法面断面模式図　1/400





第 1533 図　法面断面 A　1/200



第 1534 図　法面断面 B　1/200



第 1535 図　法面断面 C　1/200

第 1536 図　法面断面 B　（北から）



第 1537 図　法面断面 B 東半　（北から）

第 1540 図　法面断面 C　（北東から）

第 1538 図　法面断面 B 東半　（北から）

第 1539 図　法面断面 B 西半　（北から）

第 1541 図　法面断面 C　（北から）

⑭盛土下層の遺構　(1) S-1072 畝状遺構など

平場調査の５・６区の間に設けたベルト（G トレンチベルト）の盛土を掘り下げたところ、盛土３に覆われたⅣ層上面で畝状の起伏（S-1072）を発見した。南北６m、東西２mの範囲で、東西方向の５条の高まりがある。高さは約 10cm で、西側に炭化物が分布する範囲がある。

５か所で土壌を採取し分析を行った。詳細は「第１分冊本文編」に記したが、２か所でソバ属やアブラナ科植物などを栽培していた可能性が指摘されている。

その他、整地層除去後あるいは盛土掘り下げ中に土坑などが発見されている。



第 1542 図　S-1072 ほか平面図　1/100



第 1543　S-1072 畝状遺構エレベーション図　1/50



第 1544 図　S-505 ほか平面・断面図　1/50



遺構	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-505	1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	あり	白色粘土粒が混じる　検出面にマンガン細粒が一面に見られる
S-506	1	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	なし	白色粘土粒が混じる
S-1027	1	褐色	10YR4/6	シルト	ややあり	なし	焼土粒が多量に混じる
	2	暗褐色	10YR3/4	シルト	なし	なし	焼土粒、炭の細粒がわずかに混じる
	3	赤褐色	5YR4/6	シルト	なし	ややあり	炭の細粒が多量に混じる
	4	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	焼土粒、炭の細粒が少量混じる
S-1028	1	暗赤褐色	5YR3/4	シルト質粘土	あり	あり	塊状の炭が多量に混じる
S-1029	1	赤褐色	5YR4/6	シルト質粘土	あり	ややあり	黄褐色（10YR5/6）シルト質粘土がブロック状に混じる　塊状の炭塊が多量に混じる
S-1042	1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	あり	炭の細粒と小礫が混じる
	2	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	あり	酸化鉄斑とマンガン粒が混じる
	3	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	あり	暗褐色（10YR3/3）シルトがブロック状に混じる
	4	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	酸化鉄斑と炭の細粒が混じる
	5	黒褐色	10YR2/3	シルト	なし	なし	腐食土
	6	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	あり	酸化鉄斑がみられる
	7	黒褐色	10YR2/3	シルト	なし	なし	腐食土

第 1545 図　S-1028 ほか平面・断面図　1/50

第 1546 図　S-1072 畝状遺構全景　（南から）

第 1547 図　S-1072 断面　（東から）

第 1548 図　S-1027 断面　（南東から）



第 1549 図　S-1042 断面　（西から）

⑮盛土下層の遺構　(2) S-636 虎口

S-636 虎口は、Ⅳb層上面から掘り込まれ、Ⅳa層及び盛土3に覆われている。東西に長く、東端が細く、西端は盛土2により切られている。東西 11 m、南北の最大 4.7 m、深さ最大 1.2 mである。底面は西に低く傾斜しており、勾配は東半で5～8度、西半で 20 度である。

堆積土は自然堆積の状況であり、埋没後の窪地をⅣ層が覆い、さらに盛土3で埋め立てられている。

南北の壁際に布掘り状の掘り方があり、柱穴が5基ずつ掘り込まれている。北側の柱列は、東西 330cm（10尺9寸）の間に5基、南側は 320cm（10尺6寸）の間に5基の柱穴があり、南北の柱間隔は 240cm（7尺9寸）～ 260cm（8尺6寸）である。底面の東半には、径 10 ～ 30cm の玉石が敷かれている。底面ほぼ中央で、刀装具（鎚、N-417、遺物編第 275 図 10）が出土した。

この遺構は、形状から山城の虎口と考えられ、柱穴があることから櫓状の建物が付属していたと考えられる。城郭に伴う盛土下の自然堆積層（Ⅳ層）に覆われていることから、「仙台城」築城以前の遺構であるが、刀装具以外の遺物が出土していないため、遺構の詳細な時期は不明である。

S-636 の南西部に、西へ傾斜する落ち込み S-1043、S-1071 があるが、遺構の性格は不明である。



第 1550 図　山城関連遺構配置図　1/1000　（※ S-739、S-990 は「(5) 東部」で記述する）

第 1551 図　S-636 虎口全景　（南西から）



第 1552 図　S-636 虎口平面図　1/100



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	あり	砂粒、炭粒が混じる
2	黄褐色	10YR5/6	シルト	なし	あり	径１～10㎜の砂礫が混じる
3	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	あり	明褐灰色（5Y7/1）粘土ブロック、炭粒が混じる
4	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	炭粒がわずかに混じる
5	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	あり	炭粒、砂礫が混じる
6	にぶい黄褐色	10YR5/4	砂混じり粘土	ややあり	ややあり	明褐灰色（5Y7/1）粘土ブロック、炭粒、酸化鉄斑が混じる
7	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	ややあり	明褐灰色（5Y7/1）粘土ブロック、炭粒、酸化鉄斑が多量に混じる
8	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	あり	炭粒、酸化鉄斑が混じる
9	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	炭塊、焼土粒が混じる
10	橙色	7.5YR6/6	砂	なし	ややあり	
11	黒褐色	10YR3/2	粘土	あり	あり	黄褐色（10YR3/2）粘土がブロック状に混じる
12	褐色	10YR4/4	粘土	あり		ややあり
13	灰黄褐色	10YR6/2	砂	なし	ややあり	酸化鉄斑が混じる
14	明褐色	7.5YR5/8	砂混じり粘土	ややあり	ややあり	
ピット	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト質粘土	あり	なし	炭粒、酸化鉄斑が混じる

第 1553 図　S-636 虎口断面図（1）　1/50



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
15	暗褐色	10YR3/4	シルト	なし	あり	黄褐色（10YR5/6）シルト小ブロック、径 10 ～ 20 ㎝の礫が混じる
16	灰白色	5Y7/2	粘土	あり	あり	層中に管状酸化鉄が混じり、層下面に酸化鉄が集積する
17	暗褐色	10YR3/3	粘土質シルト	ややあり	あり	灰白色（5Y7/1）粘土小ブロック、炭粒、径 7 ～ 12 ㎝の礫が混じる
18	褐色	10YR4/6	シルト	なし	あり	砂、炭粒が混じる
19	黒褐色	10YR2/2	シルト	なし	あり	黄褐色（10YR5/6）シルト小ブロックが混じる
20	にぶい黄褐色	10YR5/3	シルト質粘土	あり	あり	砂、炭粒、酸化鉄斑が混じる
21	暗褐色	10YR3/4	シルト	なし	あり	炭粒、焼土粒が多量に混じる
22	明黄褐色	10YR7/4	粘土質シルト	なし	あり	酸化鉄斑多量に混じる
23	浅黄色	2.5Y7/3	シルト	なし	あり	炭粒、酸化鉄斑が多量に混じる
24	黒褐色	10YR3/2	シルト質粘土	ややあり	ややあり	炭粒、焼土粒が多量に混じる

第 1554 図　S-636 虎口断面図（2）　1/50



		層名	土色		土性	粘性	しまり	備考
F	布掘り	①	明黄褐色	10YR6/6	シルト	なし	ややあり	砂が混じる　酸化鉄斑がみられる
		②	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	径 15cm の円礫が混じる
		③	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	あり	底面に酸化鉄が集積
	S-1016	1	黒褐色	10YR2/2	シルト質粘土	あり	なし	酸化鉄斑がみられる
	S-1021	1	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	なし	柱痕跡　炭が若干混じる
	S-1022	1	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	なし	柱痕跡　炭が若干混じる
G	布掘り	①	橙色	7.5YR6/8	粘土質シルト	ややあり	ややあり	酸化鉄斑がみられる
		②	黒褐色	10YR2/3	シルト質粘土	あり	なし	炭が混じる　酸化鉄斑がみられる
		③	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	ややあり	灰白色（5Y7/2）粘土の小ブロックが混じる
		④	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	ややあり	灰白色（5Y7/2）粘土のブロックが多量に混じる　径 10 ～ 20cm の礫が混じる
		⑤	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	あり	ややあり	灰白色（5Y7/2）粘土の小ブロックが混じる　層下面に酸化鉄が集積する
	S-1017	1	暗褐色	10YR3/3	シルト	なし	なし	黄褐色（10YR5/8）シルト質粘土、灰白色（5Y7/2）粘土を小ブロック状に含む　柱痕跡
	S-1023	1	にぶい黄褐色	10YR4/3	シルト質粘土	ややあり	なし	柱痕跡
	S-1070	1	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	ややあり	なし	径 1 ～ 10cm の礫が混じる

	遺構	層名	土色		土性	粘性	しまり	備考
H	S-1016	1	黄橙色	10YR7/8	粘土質シルト	つよい	あり	掘り方埋土
		2	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	つよい	なし	上部に黒褐色 (10YR2/2) 土が小ブロック状に混じる
I	S-1017	1	黄橙色	10YR7/8	粘土質シルト	つよい	あり	掘り方埋土
		2	黄褐色	10YR5/8	粘土質シルト	つよい	なし	砂礫、炭が混じる　ぼそぼそで崩れやすい
J	S-1039	1	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	なし	なし	砂、炭が多量に混じる
		2	にぶい黄褐色	10YR4/3	粘土質シルト	ややあり	なし	炭が若干混じる
	S-1041	1	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト	ややあり	なし	炭、焼土が若干混じる
		2	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	なし	炭塊が混じる
		3	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	なし	径 10 ～ 15cm の礫が混じる　灰白色 (5Y7/2) 粘土、炭が混じる
K	S-1038	1	褐色	10YR4/6	シルト	なし	なし	
		2	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	径 1cm の礫が混じる
		3	褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	
	S-1040	1	暗褐色	10YR3/4	粘土質シルト	ややあり	ややあり	炭、焼土が混じる
		2	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	ややあり	炭がわずかに混じる
		3	黒色	10YR8/1	シルト質粘土	あり	ややあり	炭が多量に混じる
		4	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	あり	あり	砂が混じる
		5	灰白色	2.5Y7/1	粘土	あり	あり	黄褐色（10YR5/6）シルト質粘土が霜降り状に混じる
		6	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	あり	あり	径 10cm の円礫が混じる

第 1555 図　S-636 虎口断面図（3）　1/50



第 1556 図　S-636 虎口東西断面位置　1/200

第 1557 図　S-636 東西断面と周辺土層（北西から）



第 1558 図　S-636 虎口東西断面図　1/50

第 1559 図　S-636 虎口東西断面　（北東から）

第 1560 図　S-636 東西断面（西半）（北から）



第 1561 図　S-636 虎口　エレベーション位置図　1/100



第 1562 図　S-636 虎口　エレベーション（1）　1/50



第 1563 図　S-636 虎口　エレベーション（2）　1/50



第 1564 図　S-636 虎口　エレベーション（3）　1/50

第 1565 図　S-636 検出状況　（南西から）

第 1566 図　S-636 南北断面 A　（南西から）

第 1567 図　S-636 南北断面 A　（西から）

第 1568 図　S-636 全景　（上が北）

第 1569 図　S-636 底面　石敷きの状況（南から）



第 1570 図　S-636 底面　柱穴検出状況（北から）

第 1571 図　S-636 底面　柱穴 S-1021 断面（南から）

第 1572 図　S-636 底面　北側柱穴　完掘状況（北から）



第 1573 図　S-636 北側布掘り断面（南から）



第 1574 図　S-636 底面　柱穴完掘状況（南から）



第 1575 図　S-636 底面　刀装具出土状況（南から）

第 1576 図　S-636 西側の土層（西から）



第 1577 図　S-1043・1071 断面（北から）

第 1578 図　S-636 全景　（北から）

(4) 北東部

① I 期石垣（DE 角付近）

東西に並び北面する石垣で、最大 8 段、121 石以上を確認し、長さ 22 m、高さ 4.5 m、勾配は 48 度である。石材は大部分が自然石であり、一部に矢穴の残る割石が使用される。石面の長軸を横置きし、石材間は割石で間詰めするが、頂部の石材の一部は控えが長くなるように据え直されている。

石垣背面は、地山を約 45 度の勾配で切り、小段を設け、段の山側に溝を掘り、裏込を敷設し石垣を積んでいる。

石垣は盛土 2 に覆われているが、石垣付近には木製品の他、種実、貝殻、骨などが混じる黒色土層が分布している。調査時は「7 区盛土 2-2 黒色土」として遺物を取り上げている。木製品のうち特筆されるものに、「慶長十二年」と記された荷札木簡（L-1 「出土遺物編」第 316 図 3）、将棋の駒などがある。



第 1579 図　I 期石垣（DE 角付近）平面図　1/200



第 1580 図　Ⅰ期石垣（DE 角付近）平面図　1/100



第 1581 図　Ⅰ期石垣（DE 角付近）立面図　1/100　（アミは加工痕跡の範囲を示す）

第 1582 図　Ⅰ期石垣（DE 角付近）全景　（北から）



第 1583 図　Ⅰ期石垣（DE 角付近）断面図　1/100



第 1584 図　Ⅰ期石垣付近のエレベーション図　1/200

第 1585 図　Ⅰ期石垣全景　（北東から）



第 1586 図　Ⅰ期石垣と石垣背後の小段　（上が北）



第 1587 図　盛土 2-2 黒色土の分布　1/1000

第 1588 図　I 期石垣付近の黒色土層　（北東から）

骨

貝殻

樹皮

種実

種実

種実

第 1589 図　黒色土層出土の自然遺物

第 1590 図　I 期石垣の検出状況　（北から）

第 1591 図　I 期石垣を覆う盛土 2　（北から）

第 1592 図　I 期石垣を覆う盛土 1・2　（西から）

第 1593 図　I 期石垣の勾配　（東から）

第 1594 図　Ⅰ期石垣背後上段の裏込　（南から）

第 1595 図　Ⅰ期石垣背後上段の裏込　（西から）

第 1596 図　Ⅰ期石垣背後上段の裏込　（東から）

第 1597 図　Ⅰ期石垣背後の小段　（東から）

第 1598 図　小段付近の堆積状況　（東から）

第 1599 図　Ⅰ期石垣背後の小段全景　（南東から）

② DE 角基部の調査

A　39 トレンチ

D 面前面に位置する。岩盤上面から石垣の根切りがみられ、玉石層が設置されている。

B　35 トレンチ

E 面前面に位置する。1 区 9・10 トレンチ西端と一部重複する。新旧の石垣根切りが発見された。古い根切りは岩盤上面からの浅い掘削である。新しい根切りは、整地層を掘り込む深い掘削である。古い根切りはⅡ期石垣に、新しい根切りはⅢ期石垣に伴うと考えられる。

C　25 トレンチ

DE 角部に位置し、石垣解体前に 1 区 12 トレンチとして調査し、再度 25 トレンチとして調査している。DE 角部の角石周囲に大型の自然石を配置している。角石の DE-27-1 石材までは稜線加工「江戸切り」があるが、その下の DE-28-1 石材は稜線加工がない。



第 1600 図　DE 角付近前面のトレンチ配置図　1/100



第 1601 図　35・39 トレンチ断面図　1/50



第 1602 図　DE 角部 D 面立面図　1/100

第 1603 図　39 トレンチ全景　（北東から）

第 1604 図　39 トレンチ全景（北から）

第 1605 図　35 トレンチ全景　（南から）

第 1606 図　35 トレンチ全景
（北から）

第 1607 図　35 トレンチ全景
（南東から）

第 1608 図　35 トレンチ全景
（東から）

第 1609 図　25 トレンチと石垣 E 面（北から）



第 1610 図　25 トレンチと石垣 D 面（東から）



第 1611 図　25 トレンチの DE 角石（北東から）

③石垣前面の捨石

D 面、E 面前面には、石垣基部に接するように捨石が列状に配置されている。D 面前面では、石垣前面に円礫層を配置して盛土の後、捨石を配置している。

第 1612 図　D 面・E 面前面の捨石　（北東から）

第 1613 図　D 面前面の捨石　（北西から）

第 1614 図　D 面前面捨石の断面（西から）

(5) 東部

現石垣E、F、G面周辺の調査結果について記述する。

①Eトレンチ

石垣F面に直交してEトレンチを設定した。調査工程上、土層断面の記録方向を統一できなかったため、南向き断面図は反転し、北から見た断面図を作成した。また、石垣解体の過程で旧石垣（Ⅱ期）が発見されたため、その石垣形状にあわせて適宜断面観察と記録を行った。以下の全体図では、Eトレンチを「断面①」とし、それ以外の断面を「断面②～④」と示した。断面③・④は主としてⅡ期石垣に関わる断面である。



第1615図　Eトレンチ位置図　1/200



第1616図　F面立面図と断面観察位置　1/200



第 1617 図　II 期石垣平面図と断面図作成位置　1/200



第 1618 図　II 期石垣立面図と見通して断面図を作成した位置 1/200

1　最上部（南東から）

第 1619 図　E トレンチ断面写真（1）（実測図は第 1682 図を参照）



第 1620 図　E トレンチ断面図　1/200



第 1621 図　E トレンチ断面模式図

2　F-3-1013 の段（南東から）

3　F-6-1013 の段（南東から）

4　階段状石列と II 期石垣最上部の検出状況（南東から）

第 1622 図　E トレンチ断面写真（2）

5　断面②（北西から）



6　断面②の位置（上が北東）



7　F-20-3007 の段（北西から）

8　F-20-3007 の段（北西から）

9　石垣前面の堆積状況（北西から）



10　写真 11 の石材位置

11　II 期石垣最上部の断面（北東から）

第 1623 図　E トレンチ断面写真（3）



12　II期石垣最上部　写真11を上から（上が北東）

13　II期石垣断面（北東から）



14　写真13の石材位置

15　II期石垣断面（北東から）



16　写真15の石材位置



17　写真18・19の石材位置

18　II期石垣断面（北東から）

19　断面③　II期石垣断面（北東から）

第1624図　Eトレンチ断面写真（4）



20　写真 21 の石材位置（解体最終ライン）

21　II 期石垣断面（北西から）

第 1625 図　E トレンチ断面写真（5）

第 1626 図　II 期石垣東端部断面　（北東から）

②Ⅱ期石垣

現石垣E・F面背後に位置し、南北に並び東面する石垣である。長さ23m、高さ8m、最大10段、217石以上の石材が使用される。勾配は約60度である。鈍角の入角2か所により石垣の面は3面となり、南からA・B・C面とした。石材は自然石や粗割石が使用され、控えの方向に長軸を配している。石積みは目地が通らない乱積みである。石材間は主に割石により間詰めされる。裏込は1～1.5mの幅で、石材の上下には小ぶりの円礫がはさまれており、石尻への介石や裏込層中への石材の配置などはない。石材正面にはノミやゲンノウによる加工がなされる。

現石垣E面は、南端ではⅡ期石垣C面の石材を基部に用いてその上に積み上げている。F面は、南端と北端でⅡ期石垣A・C面と交差しており、Ⅱ期石垣を背後に埋め込んだ形である。

第1627図　Ⅱ期石垣解体途中の全景（上が北）



第1628図　Ⅱ期石垣平面図　1/200



第 1629 図　II 期石垣立面図　1/100



第 1630 図　II 期石垣立面オルソ写真

第 1631 図　II 期石垣全景　（北東から）

第 1632 図　II 期石垣 A 面と III 期石垣 F 面の交差（南西から）

第 1633 図　II 期 A 面と III 期 F 面の交差（北から）

第 1634 図　II 期石垣 A 面上部（北から）

第 1635 図　II 期 A 面と III 期 F 面の交差（南西から）

第 1636 図　II期 A 面と III期 G 面の接合（北から）

第 1637 図　II期石垣裏込（北西から）

第 1638 図　II期石垣裏込（南東から）

第 1639 図　II期石垣石材上下間の玉石（南西から）

③ E・F 面基部

石垣 E・F 面では、31・35 トレンチを設けて調査した結果、E 面前面には捨石が列状に並び、E 面石垣の南部ではⅡ期石垣 C 面の石材の上に石積みを行っていることが判明した。F 面石垣基部は、Ⅱ期石垣 C 面に鋭角的に接続する形で積み上げられている。35 トレンチでは、新旧の石垣根切りが確認された（「(4) 北東部」参照）。



第 1640 図　基部調査トレンチ配置図
1/1000



第 1641 図　基部調査トレンチ配置図（拡張後）
1/1000



第 1642 図　Ⅱ期石垣立面図と E 面基部の旧石材　1/200



第 1643 図　E 面基部の旧石材（太線）　1/100

第 1644 図　Ⅱ期石垣 C 面とⅢ期 F 面の接合部（北東から）

第 1645 図　Ⅱ期石垣 C 面とⅢ期 F 面の接合部（北東から）



第 1646 図　Ⅱ期石垣 C 面とⅢ期 F 面の接合部（東から）



第 1647 図　II期石垣とIII期石垣 E・F 面　（北から）



第 1648 図　II期 C 面とIII期 E・F 面の接合部（上が東）

第 1649 図　II期 C 面とIII期 F 面の接合部（南東から）

第 1650 図　III期 F 面前面の堆積土（北から）

④ I 期石垣（F 面天端付近）

自然石 3 石が 3 段に積まれており、高さ 1.2 m である。最上部の石材上面は平坦であり、東と南に面をなしており、北から伸びてくる石垣の南端部天端石材の可能性が考えられる。この石垣は、解体工事に伴い一事解体したが、工事完了後に同位置に再設置した。（北東部の全体平面図は、「(4) 北東部① I 期石垣」の第 1579 図を参照）

石垣周辺に設けたトレンチの土層観察によると、地山が段切りされ、小段部に玉石が敷かれ、その上に盛土されている。



第 1651 図　I 期石垣（F 面天端付近）平面図（上）・立面図（下）　1/50

第 1654 図　石材検出状況（西から）

第 1655 図　石材検出状況（北から）



第 1652 図　I 期石垣（F 面天端付近）周辺平面図　1/100



第 1653 図　トレンチ断面 A　1/50

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土 1	A1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	なし	瓦が混じる
	A2	黄褐色	10YR5/6	シルト	ややあり	なし	瓦が混じる
	A3						径 5 ～ 30cm の円礫の層　長さ 20cm 程の木端石が混じる　瓦が多量に混じる
	A4	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	瓦が混じる　肥前染付が出土
盛土 3	C1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	なし	白色粘土がブロック状に混じる
	C2	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	ややあり	基本層Ⅴ層が主体
	C3						径 20 ～ 30cm の円礫の層　木端石が混じらない



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土1	A1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	なし	瓦が混じる
	A3						径5～30cmの円礫の層　長さ20cm程の木端石が混じる　瓦が多量に混じる
盛土3	C1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	なし	白色粘土がブロック状に混じる
	C2	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	ややあり	基本層Ⅴ層が主体
	C3						径20～30cmの円礫の層　木端石が混じらない



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土1	A1	黄褐色	10YR5/6	シルト質粘土	ややあり	なし	瓦が混じる
	A3						径5～30cmの円礫の層　長さ20cm程の木端石が混じる　瓦が多量に混じる
	A4	褐色	10YR4/4	シルト質粘土	ややあり	ややあり	瓦が混じる　肥前染付が出土
盛土3	C1	明黄褐色	10YR7/6	粘土	あり	なし	白色粘土がブロック状に混じる
	C2	浅黄橙色	10YR8/3	粘土	あり	ややあり	基本層Ⅴ層が主体

第1656図　トレンチ断面B・C　1/50

第 1657 図　Ⅰ期石垣全景（南西から）

第 1658 図　Ⅰ期石垣立面（南東から）

第 1659 図　Ⅰ期石垣立面（北東から）

第 1660 図　石垣周辺トレンチ　断面 A（奥）・C（手前）（北西から）

第 1661 図　石垣周辺トレンチ　断面 B　（南東から）

第 1662 図　石垣周辺トレンチ　断面 B（南から）

第 1663 図　石垣周辺トレンチ　断面 C（北西から）

第 1664 図　石垣周辺トレンチ　断面 C（手前）・A（奥）（北西から）

第 1665 図　Ⅰ期石垣解体後の段切り
奥にトレンチ断面 A （北西から）

第 1666 図　Ⅰ期石垣と周辺全景 （南から）

⑤盛土下層の遺構

盛土の下層から、溝状の遺構やピットなどが発見された。近世仙台城に伴う盛土以前の遺構であり、形状から山城の通路及び竪堀と考えられる。

A　S-739 通路状遺構

現石垣 F 面背後に位置し、北西方向に下る。南端は現代のカクランで、北端は盛土 1 により壊されており、長さ 9.5 m、幅 2 ～ 3.5 m、深さ 0.3 ～ 0.8 mである。底面は硬化しており、長さ 50 ～ 70cm、幅 30cm、深さ 10 ～ 20cm の細長い溝が並んでいる。この溝は遺跡から発見される道路状遺構に伴う「波板状圧痕」に類似していることから、この遺構が通路として使用されたのではないかと考えられる。

S-739 の西側には地山がほぼ垂直に深さ約 1.5 m削られた部分があり、S-990 との間には約 4 mの長さで細長く削り残された形状の部分がある。遺構の性格は不明だが、通路と竪堀の間に畝状の高まりが構築されていた可能性を推定している。

B　S-990 竪堀

S-739 通路状遺構の西約 5 mに位置し、北東方向へ下る。北端は解体工事が及ばないため調査していないが、長さ 5.5 m、幅 2.5 m、底面の勾配は 40 ～ 55 度である。盛土 3 に覆われており、仙台城以前の遺構で斜面に沿い急激に落ちる形状から、山城の竪堀と考えられる。



第 1667 図　山城関連遺構配置図　1/1000

第 1668 図　S-739 通路状遺構・S-990 竪堀など　平面図　1/100

第 1669 図　S-739 通路状遺構　縦断エレベーション図　1/50



層名	土色		土性	土質		備考
				粘性	しまり	
1	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土		あり	径 5 cmのブロックで混在する
	黄橙色	10YR8/6	粘土			
	灰黄褐色	10YR5/2	粘土			
2	暗灰黄色	2.5Y5/2	粘土質シルト		よわい	暗灰黄色土が主体で、径 1 cmの浅黄色（2.5Y7/4）粘土及びオリーブ黄色（5Y6/3）粘土ブロックが混じる
3	にぶい黄色	2.5Y6/3	粘土質シルト		よわい	基本層Ⅳ層が流入
4						炭の層
5	黄色	2.5Y8/6	粘土		あり	径 3 ～ 4 cmのブロックで混在する
	明黄褐色	2.5Y6/6	粘土			
6	灰黄色	2.5Y6/2	粘土質シルト		あり	酸化鉄斑がみられる
7	褐色	10YR4/4	粘土質シルト	ややあり	あり	

第 1670 図　S-739 通路状遺構　断面図　1/50



遺構	層名	土色	土性	土質	粘性	しまり	備考
S-981	1	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	なし	
S-982	1	明黄褐色	10YR6/8	シルト質粘土	あり	なし	
S-983	1	黄褐色	10YR5/8	シルト質粘土	ややあり	よわい	炭がわずかに混じる
	2	明黄褐色	10YR6/8	粘土	あり	よわい	白色粘土が斑状に混じる

第 1671 図　S-739 周辺のピット等断面図　1/50

第 1672 図　S-739 通路状遺構　全景　（西から）

第 1673 図　S-739　全景　（北西から）

第 1674 図　S-739　全景　（東から）

第 1675 図　S-739　底面　（南西から）

第 1676 図　S-739　底面のピット　（南西から）

第 1677 図　S-739　断面 A　（南東から）



第 1678 図　S-739　断面 B　（南東から）

第 1679 図　S-739　断面 C　（北西から）

第 1680 図　S-739 西側の掘削部分　（南東から）

第 1681 図　S-983 土坑 断面　（北から）



	層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
盛土1	A1	灰黄褐色	10YR6/2	粘土質シルト			径 20cm 程の礫が混じる
	A2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト			径 20cm 程の礫が混じる
盛土2	B1	にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土質シルト			径 10cm 程の礫が混じる
	B2	にぶい黄橙色	10YR6/4	粘土質シルト			径 10cm 程の礫が混じる
	B3	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土質シルト			径 10cm 程の礫が混じる
	B4	明黄褐色	10YR6/6	粘土質シルト			径 10cm 程の礫が混じる　白色粘土が混じる
	B5			粘土			白色粘土の径 5 ～ 10cm のブロックが主体 にぶい黄橙色 (10YR6/4)(10YR7/3) の粘土ブロックが混じる
	B6	褐灰色	10YR5/1	粘土			白色粘土ブロックと混在

	層名	土色		土性	土質 粘性	土質 しまり	備考
盛土3	C1	にぶい黄褐色	10YR6/4	粘土			径 5cm ブロック状に混在　白色粘土ブロックが混じる
		にぶい黄褐色	10YR7/3				
	C2						白色粘土の径 5 ～ 10cm のブロックが主体　にぶい黄橙色 (10YR6/4)(10YR7/3) 粘土ブロックが混じる
	C3	灰黄褐色	10YR5/2	シルト質粘土			白色粘土ブロック及びにぶい黄橙色 (10YR7/4) ブロックが混じる
	C4	橙色	7.5YR7/6	粘土質シルト			
	C5	灰黄褐色	10YR6/2	粘土質シルト			にぶい黄橙色 (10YR7/4) ブロックが混じる
	C6	橙色	7.5YR7/6	粘土質シルト			混入物が少ない
	C7	橙色	7.5YR7/6	粘土質シルト			白粘土、にぶい黄褐色のブロックが少量混じる
	C8	灰黄褐色	10YR5/2	粘土		よわい	径 5cm のブロックで混在　径 5cm の礫が少量混じる
		にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			
		浅黄橙色	7.5YR8/4	粘土質シルト			
	C9	浅黄橙色	7.5YR8/4	シルト質粘土			
	C10	にぶい黄橙色	10YR7/4	粘土		ややあり	径 5cm のブロックで混在　白色粘土ブロックが混じる
		にぶい黄褐色	10YR5/3	粘土質シルト		ややあり	
	C11	灰黄褐色	10YR4/2	シルト質粘土		ややあり	径 5cm のブロックで混在
		にぶい黄橙色	10YR7/3	粘土			
S-739	C12	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト質粘土		よわい	
	C13	褐灰色	10YR6/1	粘土			厚さ 1cm 程の酸化鉄層がはさまる

第 1682 図　トレンチ断面 E（E トレンチ最上部）　断面図　1/50

第 1683 図　トレンチ断面 E （東から）

第 1684 図　トレンチ断面 E （南西から）

第 1685 図　トレンチ断面 E（E トレンチ最上部）（南東から　合成写真）

第 1686 図　S-990 竪堀全景 （北東から）

第 1687 図　S-990 竪堀全景 （西から）



	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土1	A1	褐色	10YR4/6	粘土	ややあり	あり	混在している　全体に小礫が混じる
		明褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	
盛土2	B1	にぶい褐色	7.5YR5/3	粘土質シルト	あり	あり	混在している　径10～15cmの礫が多量に混じる　白色砂が混じる
		明黄褐色	10YR6/8	粘土質シルト	あり	あり	
		黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	
	B2	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土質シルト	あり	よわい	小礫が混じる
	B3	明黄褐色	10YR6/8	粘土	ややあり	よわい	径5～10cm程度の礫を含む。黄橙色の岩盤ブロック、褐色の粘土が混じる
	B4	明黄褐色	10YR6/8	粘土	ややあり	よわい	

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土3	C1	褐色	7.5YR5/3	シルト	なし	あり	
	C2	褐色	10YR4/6	シルト質粘土	ややあり	あり	ブロック状に混在　灰黄色(2.5Y7/2)土が混じる
		黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	
	C3	黄褐色	10YR5/6	粘土質シルト	ややあり	なし	灰黄色(2.5Y7/2)土が混じる　径10～15cmの礫が混じる
	C4	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	混在
		灰黄色	2.5Y7/2	粘土	あり	あり	
	C5	明黄褐色	10YR6/6	粘土	あり	つよい	
	C6	黄褐色	10YR5/8	粘土	あり	あり	混在　褐色粘土及び白色粘土が混じる
		明褐色	7.5YR5/8	粘土	あり	あり	

第1688図　トレンチ断面F　S-990断面図　1/50

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
盛土3	C7	にぶい黄橙色	10YR6/3	シルト質粘土	ややあり	ややあり	下部に黄褐色のシルトが混じる
	C8	にぶい黄褐色	10YR5/4	シルト	よわい	ややあり	明黄褐色粗砂が混じる　下部に黄褐色シルトが筋状に混じる
	C9	黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	混在
		橙色	7.5YR6/8	粘土	あり	なし	
	C10	にぶい黄橙色	10YR6/4	シルト	よわい	ややあり	褐色シルトが混じる
	C11	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	ややあり	白色粘土がわずかに混じる　径5～15cmの円礫が混じる
	C12	にぶい黄褐色	10YR5/4	粘土	あり	ややあり	白色粘土がわずかに混じる　径5～15cmの円礫が混じる
	①	明黄褐色	10YR6/8	砂	なし	あり	混在　径5～10cmの礫が混じる
		浅黄橙色	7.5YR8/6	砂	なし	あり	
		褐色	10YR4/6	粘土質シルト	ややあり	あり	
	②	灰黄色	2.5Y7/2	粘土	あり	あり	混在
		黄褐色	10YR5/6	粘土	あり	あり	
	③	褐色	10YR4/6	粘土質シルト	あり	つよい	混在
		灰黄色	2.5Y7/2	粘土	あり	あり	

	層名	土色		土性	土質		備考
					粘性	しまり	
S-990	1	灰白色	10YR7/1	粘土	あり	あり	下部に小礫が混じる　橙色粗砂が混じる
	2	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土	あり	ややあり	炭が混じる
	3	黄橙色	7.5YR7/8	シルト質粘土	ややあり	よわい	基本層V層主体
	4	灰白色	10YR7/1	粘土	あり	あり	炭が混じる
	5	にぶい黄橙色	10YR6/3	粘土	あり	ややあり	基本層V層主体

第1689図　トレンチ断面F上半　（東から）

第1690図　トレンチ断面F下半　（東から）

第1691図　S-990竪堀　検出状況　（北から）

第1692図　S-990竪堀　堆積土横断面　（北から）

第1693図　S-990竪堀　堆積土縦断面　（東から）

第1694図　S-990竪堀　堆積土縦断面　（東から）

(6) 10・11区の調査

①10区

10区は、巽門から本丸へ向かう登城路の途中にある造酒屋敷跡の南部に位置する。工事に伴う雨水排水等仮排水処理のための沈殿槽設置に伴い調査を行った。5m四方の正方形の調査区である。工事掘削深度が地表から1mであるためその深さまで掘り下げたが、工事掘削範囲は近現代の盛土におさまることを確認した。



第1695図　10区の位置　1/1000



第 1696 図　10 区平面図　1/100



層名	土色	備考
Ⅰa	暗褐色	炭が多く混じる
Ⅰb	褐色	炭が多く混じる
Ⅱ	明黄褐色	粘土
Ⅲ		砂と粘土の互層
Ⅳ	灰褐色	ビニールが出土

第 1697 図　10 区南壁断面略図　1/50



第 1698 図　10 区調査前　（東から）

第 1699 図　10 区調査状況　（北から）

第 1700 図　10 区調査状況　（南から）

第 1701 図　10 区南壁　（北から）

② 11 区

11 区は、大手門跡南西部、中嶋池跡北部に位置する。この場所が工事ヤードとして使用されるため、柵等の設置に伴い掘削工事に立会った。約 1 m四方の掘削が 49 か所（1 ～ 49T）、4 × 8 mの掘削が 1 か所（50T）である。北西部では 1 ～ 5T 間をつないで掘り広げ、土坑、溝跡などが検出されたが工事掘削が深く及ばないため、遺構の所属時期は不明である。50T では現地表から約 2 mの深さまで近現代の盛土を確認している。



第 1702 図　11 区トレンチ配置図　1/1000



第 1703 図　11 区　北西部 1 ～ 5T 拡張トレンチ平面図　1/100

第 1704 図　11 区北西部　（南から）

第 1705 図　11 区北西部　（南から）

第 1706 図　11 区北西部　（南から）

第 1707 図　11 区北西部　（北から）

第 1708 図　11 区 50T　（西から）

第 1709 図　11 区 50T 断面　（南から）

Ⅱ　Ⅲ期石垣石材計測表

※1：A～C面の築石石材計測表は、第3分冊「出土遺物編」の巻末に掲載した。
※2：刻印・朱書などで「面」の表記のないものは「正面」に位置する。
※3：刻印等の分類記号は、第3分冊「出土遺物編」Ⅱ-8「石垣石材」に示している。

築石　D面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-03-1001	47	44	96				1	2	
D-03-1002	50	46	87				1	4	
D-03-1003	59	52	91		刻印B		3	12（2+3+7）	
D-03-1004	80	41	95		刻印A		4	5（2+1+1+1）	
D-04-1001	48	47	99				1	2	
D-04-1002	48	44	109		刻印C・D				
D-04-1003	39	46	96		刻印E		1	3	
D-04-1004	35	46	88		刻印B		1	4	
D-04-1005	50	47	92		刻印A		1	4	
D-04-1006	54	50	82						
D-04-1007	53	50	98		刻印A		1	1	
D-04-1008	44	50	90				1	3	
D-04-1009	56	53	97				1	3	
D-04-1010	54	56	110						
D-04-1011	56	28	93						
D-04-1012	40	31	82	140					
D-04-1013	50	30	82						
D-04-1014	44	42	90		刻印A				
D-04-1015	50	33	90		刻印A				
D-04-1016	53	36	85				1	2	
D-04-1017	45	38	88				2	6（2+4）	
D-04-1018	51	49	89		刻印B				
D-04-1019	47	39	81		刻印B		1	1	
D-04-1020	47	43	79		その他（マルフタツ）				
D-04-1021	31	36	86						
D-04-1022	35	39	94				2	6（3+3）	
D-04-1023	45	36	90		刻印B				
D-04-1024	46	40	85		刻印B				
D-04-1025	47	36	83		刻印A		1	5	
D-04-1026	43	37	84		刻印B・A				
D-04-1027	38	40	93				1	2	
D-04-1028	48	38	83		刻印A		1	3	
D-04-1029	54	36	91		刻印Dか				
D-04-1030	47	36	82						
D-04-1031	54	35	80				1	4	
D-04-1032	56	39	108		その他（L）				
D-04-1033	51	43	81		刻印C				
D-04-1034	47	42	87						
D-04-1035	46	40	90						
D-04-1036	38	40	80						
D-04-1037	45	44	83		刻印D		2	6（2+4）	
D-04-1038	43	47	75		刻印B				
D-04-1039	56	42	84		刻印B		1	2	
D-04-1040	47	37	71						
D-04-1041	47	37	71						
D-04-1042	50	37	71						
D-04-1043	42	34	91				2	4（1+3）	
D-04-1044	53	36	76		刻印C		1	4	
D-04-1045	48	35	85						
D-04-1046	47	35	85		刻印A		1	1	
D-04-1047	54	30	90		刻印A		1	1	
D-04-1048	43	40	65		刻印Aか・B				
D-04-1049	41	39	89				1	5	
D-04-1050	39	38	88						
D-04-1051	35	41	79		刻印A		2	5（1+4）	
D-04-1052	46	43	81						
D-04-1053	56	47	82		刻印A		2	8（3+5）	
D-04-1054	54	41	73		刻印E		1	1	
D-04-1055	53	38	82				1	6	
D-04-1056	38	38	83		刻印A（右側面）		1	3	
D-04-1057	33	37	83				1	5	
D-04-1058	44	36	83		刻字「十一」（上面）				
D-04-1059	45	33	83				1	2	
D-04-1060	48	34	84		刻印B				
D-04-1061	46	37	77		刻印A		1	1	
D-04-1062	43	39	84				3	8（4+3+1）	
D-04-1063	36	41	76						
D-04-1064	37	39	79		刻印C		1	2	
D-04-1065	40	31	74				2	6（2+4）	
D-04-1066	38	38	82						
D-04-1067	39	37	96						
D-04-1068	36	35	80						
D-04-1069	38	38	79		刻印B				
D-04-1070	41	38	79						
D-04-1071	38	35	84		刻印A				
D-04-1072	46	36	71				1	2	
D-04-1073	46	37	80				1	2	
D-04-1074	56	40	84						
D-04-1075	48	44	70		刻印A		1	1	
D-04-1076	54	48	95				1	1	
D-04-1077	38	40	90		刻印C				
D-04-1078	40	39	83				1	2	
D-04-1079	41	37	82		刻印Dか				
D-04-1080	44	38	78				1	2	
D-04-1081	49	36	82		刻印A				
D-04-1082	54	38	78						
D-04-1083	48	38	93		刻印A				
D-04-1084	45	36	102						
D-04-1085	43	34	96				1	3	
D-04-1086	51	36	82						
D-04-1087	45	35	87		刻印D		2	5（1+4）	
D-04-1088	50	34	88		刻印D		1	6	
D-04-1089	63	35	77		刻印B				
D-04-1090	42	35	78		刻印C		1	1	
D-04-1091	43	36	84						
D-04-1092	47	34	85						
D-04-1093	48	36	84				1	3	
D-04-1094	54	41	74		刻印A			1	
D-04-1095	47	44	97				1	2	
D-04-1096	64	45	91		刻印A、刻印A（上面）		3	11（6+2+3）	
D-04-2001	43	32	95	200			1	3	
D-04-2002	40	34	97	200	刻印D		2	3（2+1）	
D-04-2003	46	40	77	200					
D-04-2004	45	38	90						
D-04-2005	45	37	101						
D-04-2006	34	38	74		刻印A		1	4	
D-04-2007	62	42	108		刻印Aか		1	4	
D-04-2008	44	38	98				3	7（5+1+1）	
D-04-2009	46	42	79				1	1	
D-04-2010	49	39	86						
D-04-2011	57	37	82						
D-04-2012	53	40	81		刻印A				
D-04-2013	48	38	75						
D-04-2014	52	39	93		刻印A				
D-04-2015	44	34	91		刻印Aか				
D-04-2016	40	39	81				1	4	
D-04-2017	45	40	76						
D-04-2018	48	40	81				1	4	
D-04-2019	50	37	75		刻印A		1	3	
D-04-2020	44	35	76		刻印Aか				
D-04-2021	54	34	72				2	5（3+2）	
D-04-2022	51	36	89		刻印C				
D-04-2023	53	35	91		刻印A		1	2	
D-04-2024	52	36	111		刻印A		2	10（5+5）	
D-04-2025	45	37	96						
D-04-2026	44	37	98		刻印D				
D-04-2027	49	42	96						
D-04-2028	39	44	91		刻印C				
D-04-2029	48	43	80						
D-04-2030	45	42	95				1	1	
D-04-2031	45	43	95		刻印D（右側面）		2	9（4+5）	
D-04-2032	42	43	104		その他		1	3	
D-04-2033	55	40	97		刻印A		1	4	
D-04-2034	56	37	94				1	3	
D-04-2035	47	35	86		刻印Aか		1	3	
D-04-2036	44	37	102				1	2	
D-04-2037	47	33	80						
D-04-2038	37	31	83						
D-04-2039	44	33	72						
D-04-2040	36	31	98		刻印Aか				
D-04-2041	41	34	76						
D-04-2042	38	37	80						
D-04-2043	37	34	79						
D-04-2044	41	36	79						
D-04-2045	57	37	84						
D-04-2046	40	37	85				1	3	
D-04-2047	38	36	97						
D-04-2048	36	40	76						
D-04-2049	50	44	90		その他（L）		2	10（6+4）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-04-2050	51	44	91		刻印A				
D-04-2051	49	44	100		刻印B		2	4（1+3）	
D-04-2052	48	45	72		刻印B		1	3	
D-04-2053	52	46	105		刻印Aか				
D-04-2054	47	45	85				1	2	
D-04-2055	51	47	95						
D-04-2056	55	53	88		刻印A		1	7	
D-04-2057	48	49	91		刻印B				
D-04-2058	34	48	107				1	4	
D-04-2059	47	45	109						
D-04-2060	31	38	96		刻印B		1	1	
D-04-2061	54	39	87						
D-04-2062	41	38	77		刻印A				
D-04-2063	60	41	90		刻印B（左側面）		1	1	
D-04-2064	48	38	92						
D-04-2065	41	40	83				1	3	
D-04-2066	35	35	79		刻印A				
D-04-2067	38	34	106		刻印B				
D-04-2068	45	35	78				1	1	
D-04-2069	48	36	88						
D-04-2070	60	37	90		その他（L）		1	4	
D-04-2071	53	37	93						
D-04-2072	45	42	108						
D-04-2073	36	42	76				1	4	
D-04-2074	51	41	97						
D-04-2075	52	45	98		刻印C		2	6（2+4）	
D-04-2076	57	44	100				2	11（4+7）	
D-04-2077	53	50	104						
D-04-2078	53	45	93						
D-04-2079	67	51	103		刻印B		1	6	
D-04-2080	51	46	92		刻印Aか				
D-04-2081	51	46	80		刻印B		1	1	
D-04-2082	47	47	91		刻印D		2	12（5+7）	
D-04-2083	45	43	78				1	2	
D-04-2084	45	40	84				1	7	
D-04-3001	66	50	99				1	5	
D-04-3002	42	49	81						
D-04-3003	44	49	94				1	3	
D-04-3004	37	48	80		刻印D（左側面）				
D-04-3005	50	47	95				2	5（3+2）	
D-04-3006	52	46	77						
D-04-3007	49	46	75						
D-04-3008	46	47	91				3	13（5+7+1）	
D-04-3009	44	48	95				2	5（1+4）	
D-04-3010	45	47	89						
D-04-3011	46	48	91				2	6（2+4）	
D-04-3012	46	45	91				1	3	
D-04-3013	51	46	112				1	1	
D-04-3014	46	41	95				1	5	
D-04-3015	43	45	78				1	2	
D-04-3016	43	42	89						
D-04-3017	49	40	74				1	2	
D-04-3018	36	39	86				2	8（5+3）	
D-04-3019	50	34	82				1	6	
D-04-3020	62	34	86		刻印A		1	3	
D-04-3021	53	35	95		刻印A				
D-04-3022	43	39	93				1	1	
D-04-3023	45	38	83				2	7(4+3)	
D-04-3024	50	39	98						
D-04-3025	41	41	104						
D-04-3026	53	41	101						
D-04-3027	42	44	75		刻印A				
D-04-3028	55	46	74		刻印C				
D-04-3029	45	43	89		刻印D		1	2	
D-04-3030	48	44	93		刻印B				
D-04-3031	48	42	83		刻印A				
D-04-3032	61	43	105				1	5	
D-04-3033	51	43	75						
D-04-3034	52	39	84						
D-04-3035	48	38	81				1	1	
D-04-3036	39	35	90						
D-04-3037	44	34	85		刻印A		2	7（4+3）	
D-04-3038	40	34	83		刻印C		3	7（2+3+2）	
D-04-3039	41	35	83						
D-04-3040	48	38	93				1	3	
D-04-3041	49	40	82				1	1	
D-04-3042	44	40	91				2	8（6+2）	
D-04-3043	54	43	85		刻印C				
D-05-1001	67	51	99	300			1	6	
D-05-1002	58	46	86	200			1	1	
D-05-1003	58	42	73	200	刻印A（右側面）		1	5	
D-05-1004	49	43	119						

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-05-1005	61	37	74	200	刻印A				
D-05-1006	50	42	72	200	刻印A		1	4	
D-05-1007	52	40	83	200	刻印A				
D-05-1008	51	42	80	200			1	2	
D-05-1009	48	37	80	200	刻印A				
D-05-1010	42	37	103	200	刻印A		1	1	
D-05-1011	39	38	98	200	刻印Cか				
D-05-1012	49	38	74	200			2	3（2+1）	
D-05-1013	47	36	85	200	その他（扇形か）		1	6	
D-05-1014	65	37	104	200	刻印A				
D-05-1015	48	39	105	400	刻印A				
D-05-1016	47	39	76	300					
D-05-1017	48	37	85	200	刻印A		1	2	
D-05-1018	58	39	93	300	刻印B（右側面）		1	4	
D-05-1019	40	42	90	200	刻印C		1	4	
D-05-1020	49	38	87	200	刻印C				
D-05-1021	38	40	85	200			1	3	
D-05-1022	48	38	81	300	刻印A				
D-05-1023	43	40	93	200			1	4	
D-05-1024	47	38	90	200					
D-05-1025	42	36	80	200					
D-05-1026	43	38	82	200					
D-05-1027	58	38	91	300	刻字「下」（上面）		1	2	
D-05-1028	57	34	96	200	その他				
D-05-1029	48	38	83	200					
D-05-1030	50	42	90	200					
D-05-1031	55	43	85	400			1	5	
D-05-1032	45	39	85	200	刻印A		1	2	
D-05-1033	45	39	81	200					
D-05-1034	41	41	98	200			2	8（6+2）	
D-05-1035	41	39	84	200					
D-05-1036	60	35	101	300					
D-05-1037	53	37	85	200	刻印B				
D-05-1038	43	40	86	200					
D-05-1039	49	42	77	200	刻印C				
D-05-1040	45	43	78	200			2	2（1+1）	
D-05-1041	45	39	79	200			1	1	
D-05-1042	48	40	87	200					
D-05-1043	41	38	86	200	刻印A		1	3	
D-05-1044	50	42	80	200					
D-05-1045	59	41	82	300	刻印G				
D-05-1046	51	35	92	200			1	1	
D-05-1047	60	31	119	300	刻印B		1	3	
D-05-1048	48	32	105	300					
D-05-1049	51	33	88	200			2	6（4+2）	
D-05-1050	52	36	98	300			1	3	
D-05-1051	56	37	85	200	刻印E（右側面）		2	6（3+3）	
D-05-1052	49	37	82	200	刻印A		1	4	
D-05-1053	57	37	90	300					
D-05-1054	41	36	98	200			1	1	
D-05-1055	43	34	82	200	刻印B				
D-05-1056	45	36	84	200			1	1	
D-05-1057	49	36	88	300	刻印A		1	2	
D-05-1058	41	36	83	200			1	4	
D-05-1059	39	32	83	200					
D-05-1060	45	36	81	200					
D-05-1061	42	37	79	200			1	3	
D-05-1062	37	36	73	200			1	1	
D-05-1063	46	35	79	200					
D-05-1064	40	33	85	100	刻印C（背面）、刻印C（左側面）				
D-05-1065	51	32	82	200	その他				
D-05-1066	53	35	92	200			1	7	
D-05-1067	50	36	91	200			1	4	
D-05-1068	52	38	80	200	刻印D		1	3	
D-05-1069	50	38	73	200	刻印D		2	6（4+2）	
D-05-1070	48	36	83	200					
D-05-1071	48	37	85	200					
D-05-1072	38	34	103	200					
D-05-1073	33	34	84	100		朱書B（下面）			
D-05-1074	40	32	84	200					
D-05-1075	39	32	99	200			1	2	
D-05-1076	32	34	100	200	刻印A				
D-05-1077	40	34	82	200			1	2	
D-05-1078	48	32	97	200					
D-05-1079	49	32	80	200	刻印C				
D-05-1080	38	34	91	200	刻印B				
D-05-1081	43	35	98	300	刻印A		2	5（2+3）	
D-05-1082	38	34	98	200			2	4（2+2）	
D-05-1083	46	36	85	200					
D-05-1084	43	34	89	200	刻印A		1	6	
D-05-1085	55	35	76	300	刻印A		1	1	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-05-1086	65	38	86	300					
D-05-1087	47	38	83	200					
D-05-1088	43	34	72	100	刻印A				
D-05-1089	41	32	96	200					
D-05-1090	63	62	89	500			1	4	
D-05-1091	35	45	90	200					
D-05-1092	43	46	78	200	刻印A			1	
D-05-2001	51	50	88		刻印D		1	1	
D-05-2002	50	52	76						
D-05-2003	54	50	88		刻印A		1	2	
D-05-2004	46	42	92		刻印B				
D-05-2005	57	42	78						
D-05-2006	50	41	73		刻印A・A		1	1	
D-05-2007	48	41	75						
D-05-2008	45	41	99				2	10（6+4）	
D-05-2009	53	42	92		刻印C（上面）				
D-05-2010	50	40	73		刻印B				
D-05-2011	44	39	82				3	5（1+2+2）	
D-05-2012	51	35	98		刻印B				
D-05-2013	56	36	90				1	6	
D-05-2014	55	38	87		刻印C				
D-05-2015	39	38	96				1	1	
D-05-2016	46	38	80	200					
D-05-2017	56	35	94	200	刻印A		3	13（5+1+7）	
D-05-2018	45	36	89	200	刻印B				
D-05-2019	54	36	80	200					
D-05-2020	55	40	86	200	刻印B・B		1	1	
D-05-2021	39	36	87	200			1	4	
D-05-2022	44	38	90	200			1	2	
D-05-2023	50	39	80	200	刻印A				
D-05-2024	42	39	92	200					
D-05-2025	45	38	88	200			1	2	
D-05-2026	34	40	78	200	刻印Aか				
D-05-2027	52	42	91	300					
D-05-2028	60	44	81	300	刻印B				
D-05-2029	50	43	78	200	刻印A		1	2	
D-05-2030	53	38	92	300			2	8（4+4）	
D-05-2031	50	37	89	300	刻印D、刻印D（右側面）		1	6	
D-05-2032	50	38	87	300					
D-05-2033	43	39	103	300	刻印A		1	3	
D-05-2034	42	36	87	300	刻印A		1	1	
D-05-2035	39	38	84	200	刻印B（上面）		2	4（3+1）	
D-05-2036	54	38	83	200	刻印A				
D-05-2037	53	34	97	300	刻印A		1	5	
D-05-2038	48	37	83	200	刻印A		1	6	
D-05-2039	43	37	72	200	刻印B		2	4（3+1）	
D-05-2040	50	41	78	300					
D-05-2041	46	44	98	300			1	4	
D-05-2042	47	47	96	300					
D-05-2043	44	43	90	300	刻印A		1	1	
D-05-2044	47	46	82	200	刻印B		2	8（4+4）	
D-05-2045	53	43	80	200	その他		3	11（6+4+1）	
D-05-2046	49	38	103	300	刻印B・刻字「六」（左側面）			1	
D-05-2047	54	39	89	200					
D-05-2048	64	38	77	300	刻印F・B				
D-05-2049	44	40	90	200				1	
D-05-2050	53	35	77		刻印B				
D-05-2051	56	37	94	300			1	5	
D-05-2052	46	39	85	300					
D-05-2053	58	42	104	300			1	3	
D-05-2054	46	43	101	300	刻印A		2	8（5+3）	
D-05-2055	46	42	88	300	刻印D		1	6	
D-05-2056	47	42	84	200	刻印B				
D-05-2057	50	43	106	300	刻印B（下面）		2	2（1+1）	
D-05-2058	45	45	80	200	刻印G		1	1	
D-05-2059	41	45	98	300			1	2	
D-05-2060	33	44	81	200			1	3	
D-05-2061	42	45	81	300					
D-05-2062	45	45	72	300			2	3（2+1）	
D-05-2063	40	47	85	200					
D-05-2064	45	43	114	300					
D-05-2065	41	44	82	200			1	1	
D-05-2066	56	45	107	400			1	3	
D-05-2067	44	40	105	300			1	5	
D-05-2068	53	39	107	400					
D-05-2069	54	37	91	300	刻印A		2	6（2+4）	
D-05-2070	53	38	98	200					
D-05-2071	50	32	89	300			1	4	
D-05-2072	49	35	79	300			2	2（1+1）	
D-05-2073	70	40	83	400			2	5（2+3）	
D-05-2074	42	40	80	200	刻印B、刻印B（上面）		1	2	
D-05-2075	57	40	73	300					
D-05-2076	39	40	80	200	刻印A		1	2	
D-05-2077	52	41	73	300			1	1	
D-05-2078	45	41	80	200	刻印B				
D-05-2079	38	40	89	200	刻印B				
D-05-2080	49	42	93	300	刻印C		1	3	
D-05-2081	44	42	86	300			1	2	
D-05-2082	45	42	99	300			2	9（6+3）	
D-05-2083	53	43	85	300			4	13（5+3+2+3）	
D-05-2084	59	42	86	300			2	11（4+7）	
D-05-2085	48	38	84	200	刻印A				
D-05-2086	43	34	87	200					
D-05-2087	47	32	83	200	刻印A				
D-05-2088	54	33	96	200					
D-05-2089	54	33	96	200			2	5（3+2）	
D-05-2090	61	44	77	400					
D-06-1001	44	48	121	550	刻印Aか、刻印F（左側面）		1	8	
D-06-1002	43	43	82	350			2	6（4+2）	
D-06-1003	50	42	80	450	刻印B				
D-06-1004	55	43	88	450	刻印A				
D-06-1005	57	41	91	500			2	4（3+1）	
D-06-1006	47	35	92	400	刻印A				
D-06-1007	57	35	81	400	刻字「下」（上面）				
D-06-1008	70	35	93	600	刻印B				
D-06-1009	51	38	95	400	刻印B		2	5（2+3）	
D-06-1010	60	34	94	450					
D-06-1011	60	37	92	550					
D-06-1012	45	34	83	400	刻印A		1	2	
D-06-1013	54	34	99	500	刻印D		1	2	
D-06-1014	64	36	82	500			3	12(3+3+6)	
D-06-1015	42	33	85	450	刻印D（上面）				
D-06-1016	52	33	105	550			2	8（5+3）	
D-06-1017	51	33	106	500	刻印A		1	3	
D-06-1018	59	37	84	400	刻印C		1	6	
D-06-1019	63	40	106	400	その他（マルフタツか）、その他（マルフタツか）（右側面）		1	2	
D-06-1020	58	40	108	400					
D-06-1021	49	38	94	400	刻印A				
D-06-1022	58	40	103	500					
D-06-1023	49	42	112	500			1	1	
D-06-1024	49	42	99	450					
D-06-1025	55	42	118	550	刻印D		2	10（5+5）	
D-06-1026	54	42	87	450			1	6	
D-06-1027	52	45	83	450	刻印B		1	3	
D-06-1028	48	45	90	400	刻印B				
D-06-1029	37	44	99	350					
D-06-1030	43	45	99	450			1	4	
D-06-1031	52	46	82	450			1	3	
D-06-1032	53	43	102	450	刻印A		1	2	
D-06-1033	46	43	93	400	刻印A		1	3	
D-06-1034	61	47	81	400	その他（マルフタツ）		1	7	
D-06-1035	45	46	81	400			2	2（1+1）	
D-06-1036	50	46	83	400	刻印B		1	1	
D-06-1037	41	45	91	400	刻印A		1	1	
D-06-1038	48	45	99	450	刻印G		1	3	
D-06-1039	53	48	82	450			1	8	
D-06-1040	50	40	91	400	刻印A		2	3（2+1）	
D-06-1041	49	41	96	450	刻印A		2	7（2+5）	
D-06-1042	36	49	89	300					
D-06-1043	49	43	91	400			1	2	
D-06-1044	51	44	91	500	刻印B				
D-06-1045	64	46	100	550			2	5（3+2）	
D-06-1046	47	49	97	500		朱書T（下面）			
D-06-1047	59	53	95	550			1	4	
D-06-1048	61	55	91	550	刻印D・D		1	2	
D-06-1049	54	48	100	500	刻印A、刻印A（下面）		2	11（7+4）	
D-06-1050	46	45	90	450	刻印A				
D-06-1051	40	42	99	400	その他		1	5	
D-06-1052	49	37	93	400	刻印A				
D-06-1053	51	45	91	400	刻印B		2	9（3+6）	
D-06-1054	49	47	108	500	刻印C				
D-06-1055	55	49	87	450			2	8（4+4）	
D-06-1056	60	41	83	350	刻印F、刻印B（左側面）		1	4	
D-06-1057	50	40	93	300					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-06-1058	76	39	114	600	刻印C		1	3	
D-06-1059	47	39	97	450					
D-06-1060	48	43	103	500	刻印A・D				
D-06-1061	46	34	87	400	刻印A				
D-06-1062	56	42	93	450					
D-06-1063	60	40	84	400			2	8（3+5）	
D-06-1064	53	40	109	500	刻印B		2	12（8+4）	
D-06-1065	38	40	92	300			1	6	
D-06-1066	43	42	93	300	刻印B、その他（右側面）		1	5	
D-06-1067	36	41	80	300	刻印A				
D-06-1068	54	41	79	400			2	6（4+2）	
D-06-1069	56	40	91	400	刻印A		1	3	
D-06-1070	59	37	92	450					
D-06-1071	36	38	75	200					
D-06-1072	51	38	96	350			1	5	
D-06-1073	44	38	100	450	刻印A		2	8（1+7）	
D-06-1074	41	39	102	450					
D-06-1075	34	37	101	200			2	4（3+1）	
D-06-1076	36	40	90	300					
D-06-1077	48	38	82	400					
D-06-1078	44	33	108	350					
D-06-1079	43	29	83	300	刻印A				
D-06-1080	50	30	86	300					
D-06-1081	38	34	90	300					
D-06-1082	32	36	86	300					
D-06-1083	44	40	84	300					
D-06-1084	50	40	77	300					
D-06-1085	60	37	82	400					
D-06-1086	46	49	117	300	刻印B		1	3	
D-06-1087	40	47	81	500					
D-06-2001	66	38	83	300			1	2	
D-06-2002	45	38	84	300	その他				
D-06-2003	43	37	82	200	刻印A				
D-06-2004	62	40	81	300					
D-06-2005	48	34	78	350					
D-06-2006	49	37	74	350	刻印A				
D-06-2007	58	35	86	400	刻印B		2	2（1+1）	
D-06-2008	61	40	75	400					
D-06-2009	43	39	81	300	刻印A		1	4	
D-06-2010	36	40	90	300					
D-06-2011	49	39	83	300	刻印D				
D-06-2012	47	40	86	400	刻印F（右側面）				
D-06-2013	45	39	108	400			1	4	
D-06-2014	54	41	81	400	刻印B				
D-06-2015	56	48	85	400	刻印Cか				
D-06-2016	56	50	89	500	刻印B、刻印B（右側面）		2	13（6+7）	
D-06-2017	46	49	92	450			1	7	
D-06-2018	54	45	98	500	刻印C		1	3	
D-06-2019	48	40	116	500	刻印B		1	2	
D-06-2020	48	41	77	300					
D-06-2021	30	37	87	200	刻印A		1	5	
D-06-2022	44	38	80	300			1	1	
D-06-2023	51	48	91	400	刻印B		1	3	
D-06-2024	50	40	84	400					
D-06-2025	46	38	84	350					
D-06-2026	50	42	81	300			1	4	
D-06-2027	58	41	105	400					
D-06-2028	52	39	78	400	刻印A（上面）				
D-06-2029	47	40	86	400	刻印B		1	4	
D-06-2030	54	40	96	400	刻印C		1	3	
D-06-2031	43	38	95	350					
D-06-2032	41	37	109	350	刻印A				
D-06-2033	52	39	84	300			1	3	
D-06-2034	52	40	81	350			2	6（3+3）	
D-06-2035	49	36	112	400	その他		1	1	
D-06-2036	52	42	94	450	刻印A				
D-06-2037	51	43	84	300					
D-06-2038	42	43	97	400			1	2	
D-06-2039	47	39	84	350			1	2	
D-06-2040	42	38	88	300					
D-06-2041	48	41	86	300	刻印A				
D-06-2042	44	42	79	300	刻印A・C		1	6	
D-06-2043	51	40	82	400					
D-06-2044	47	41	78	300	刻印Aか				
D-06-2045	52	43	82	300	刻印A				
D-06-2046	53	47	81	400	刻印A		1	3	
D-06-2047	55	46	107	450			2	5（2+3）	
D-06-2048	55	47	81	400			1	6	
D-06-2049	56	46	88	400					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-06-2050	50	47	75	300	刻印A		1	2	
D-06-2051	55	46	96	400			1	2	
D-06-2052	46	45	73	200	刻印B				
D-06-2053	46	41	92	300	刻印A				
D-06-2054	50	39	92	300	刻印D				
D-06-2055	54	40	94	400			1	4	
D-06-2056	44	40	85	300	刻印A		1	1	
D-06-2057	45	38	83	300			1	4	
D-06-2058	62	36	83	400			1	2	
D-06-2059	46	35	79	300	刻印A		1	2	
D-06-2060	40	33	83	200					
D-06-2061	41	34	97	400	刻印A				
D-06-2062	46	35	91	400					
D-06-2063	54	35	94	300			1	4	
D-06-2064	48	40	95	400	刻印C				
D-06-2065	53	44	83	400			3	12（7+4+1）	
D-06-2066	57	44	79	500	刻印C		1	1	
D-06-2067	46	43	86	300	刻印A		3	9（4+2+3）	
D-06-2068	46	39	89	300			1	3	
D-06-2069	43	39	83	300	その他				
D-06-2070	29	38	91	300	刻印A				
D-06-2071	45	38	107	400	刻印B		2	10（7+3）	
D-06-2072	32	37	88	300	刻印A				
D-06-2073	45	39	88	300					
D-06-2074	38	38	90	200					
D-06-2075	35	36	95	300					
D-06-2076	45	40	102	400	刻印A		1	3	
D-06-2077	51	40	100	400			1	5	
D-06-2078	37	40	94	400			1	4	
D-06-2079	36	40	113	300					
D-06-2080	45	37	105	300	刻印Aか				
D-06-2081	51	36	78	300	刻印C		1	5	
D-06-2082	32	38	107	400			1	3	
D-06-2083	48	38	73	300					
D-06-2084	38	40	78	300					
D-06-2085	42	36	91	300			1	5	
D-06-2086	36	35	92	200			1	6	
D-06-2087	51	42	73	300			1	4	ノミ面加工
D-06-2088	50	38	73	300					
D-07-1001	73	39	87	400	刻印A				
D-07-1002	64	41	106	400					
D-07-1003	61	43	101	400					
D-07-1004	48	39	104	300	刻印A		1	3	
D-07-1005	57	43	89	300			3	5（1+2+2）	
D-07-1006	58	42	81	300					
D-07-1007	54	44	87	300	刻印C		1	1	
D-07-1008	60	45	88	400	刻印A				
D-07-1009	55	50	79	300	刻印Dか（右側面）				
D-07-1010	67	51	100	500	刻印B		1	2	
D-07-1011	61	45	106	500			1	4	
D-07-1012	49	50	102	400			1	6	
D-07-1013	39	50	87	300			1	4	
D-07-1014	56	50	88	400	刻印A				
D-07-1015	62	45	93	300	刻印A				
D-07-1016	56	46	100	400	刻印E（上面）		1	7	
D-07-1017	70	48	109	400			2	9（4+5）	
D-07-1018	39	40	88	200					
D-07-1019	50	40	102	300	刻印A、刻印Aか（右側面）		1	6	
D-07-1020	47	38	100	300	刻印E		1	1	
D-07-1021	45	40	102	300			3	10（3+4+3）	
D-07-1022	51	41	103	400					
D-07-1023	49	40	101	500	刻印Aか				
D-07-1024	58	39	94	400					
D-07-1025	51	36	81	300	刻印A				
D-07-1026	48	33	120	400	その他（L）		1	7	
D-07-1027	47	38	82	400					
D-07-1028	47	38	97	400	刻印A		1	2	
D-07-1029	39	38	88	300	その他（ ‐）、その他（ユに似た形）（右側面）		1	4	
D-07-1030	46	37	103	400	刻印A		1	5	
D-07-1031	34	37	106	300					
D-07-1032	56	38	98	400			2	6（3+3）	
D-07-1033	55	41	95	400	刻印A				
D-07-1034	55	41	81	400	その他				
D-07-1035	57	48	94	400	刻印Bか・その他（U字形）		1	4	
D-07-1036	46	45	107	500					
D-07-1037	44	45	115	400					
D-07-1038	52	43	84	400					
D-07-1039	44	45	115						

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-07-1040	41	51	107	500			2	8（3+5）	
D-07-1041	56	44	99	500	刻印B		1	1	
D-07-1042	63	48	116	500					
D-07-1043	64	50	109	500			1	3	
D-07-1044	68	54	98	500			3	17（7+7+3）	
D-07-1045	59	52	103	400					
D-07-1046	52	48	89	400	刻印Aか				
D-07-1047	60	43	82	400			1	2	
D-07-1048	50	43	87	400	刻印B				
D-07-1049	43	45	106	400	その他（刻印Cの中に・）（左側面）				
D-07-1050	43	42	85	400					
D-07-1051	45	48	92	400	刻印C				
D-07-1052	51	44	88	400	刻印Aか		1	1	
D-07-1053	58	40	111	500	刻印A		2	8（6+2）	
D-07-1054	52	37	95	300	その他（T字型）		1	1	
D-07-1055	49	36	98	300	刻印D				
D-07-1056	45	37	107	400	刻印D				
D-07-1057	40	40	110	300			1	2	
D-07-1058	46	38	76	400	刻印B				
D-07-1059	38	38	111	500	刻印Aか				
D-07-1060	47	33	114	400			2	6（4+2）	
D-07-1061	41	34	90	300	その他（L）		1	4	
D-07-1062	63	35	100	450			2	11（8+3）	
D-07-1063	45	34	74	350	刻印A				
D-07-1064	48	31	97	400					
D-07-1065	61	34	116	450					
D-07-1066	48	34	81	350	刻印C				
D-07-1067	51	37	93	400					
D-07-1068	43	36	92	400					
D-07-1069	50	37	105	400					
D-07-1070	62	41	116	500	その他（刻印Dの中に・）		1	4	
D-07-1071	40	43	90	400					
D-07-1072	47	42	103	400			2	5（2+3）	
D-07-1073	41	41	83	400					
D-07-1074	33	39	100	400	刻印A		2	7（5+2）	
D-07-1075	47	40	98	450	刻印A				
D-07-1076	47	40	85	500			1	7	
D-07-1077	42	38	102	400					
D-07-1078	32	34	91	350	刻印A		2	4（2+2）	
D-07-1079	42	36	92	400	刻印A		1	2	
D-07-1080	43	39	95	400			2	4（1+3）	
D-07-1081	45	38	95	400			1	4	
D-07-1082	47	40	106	400	刻印B				
D-07-1083	49	38	103	500			1	1	
D-07-1084	55	34	83	400					
D-07-1085	52	38	96	450	刻印D（右側面）				
D-07-1086	58	40	85	600					
D-07-2001	56	57	110	950	刻印Cか				
D-07-2002	52	55	86	500	刻印C		2	8（3+5）	
D-07-2003	51	50	90	500	刻印B		1	3	
D-07-2004	63	48	96	550	刻印D				
D-07-2005	59	45	80	450	刻印B・F				
D-07-2006	54	46	100	550	刻印B、刻印A（上面）		1	1	
D-07-2007	53	43	98	550	刻印Cか		1	7	
D-07-2008	55	40	89	550			1	4	
D-07-2009	60	43	83	500					
D-07-2010	67	41	82	550			1	2	
D-07-2011	49	40	85	450			1	4	
D-07-2012	55	44	79	450	刻印B				
D-07-2013	55	46	88	450	刻印C		2	10（6+4）	
D-07-2014	47	43	85	450			2	7（1+6）	
D-07-2015	52	39	103	450			1	8	
D-07-2016	51	38	106	450	刻印A				
D-07-2017	54	36	94	450			1	2	
D-07-2018	44	35	114	450	刻印A		1	1	
D-07-2019	43	33	98	500			2	8（4+4）	
D-07-2020	41	36	87	500					
D-07-2021	55	38	83	600					
D-07-2022	42	37	81	600	刻印A				
D-07-2023	36	38	88	400	刻印B				
D-07-2024	55	41	92	550			1	4	
D-07-2025	54	38	92	450			1	2	
D-07-2026	53	38	92	400					
D-07-2027	42	37	84	400					
D-07-2028	53	41	94	450	刻印A				
D-07-2029	56	44	91	450					
D-07-2030	37	40	84	450			1	1	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-07-2031	44	40	80	400			1	5	
D-07-2032	36	39	96	450	刻印B				
D-07-2033	58	42	91	550					
D-07-2034	56	43	101	500					
D-07-2035	51	43	102	500	刻印B		1	2	
D-07-2036	53	42	94	450	刻印B		1	3	
D-07-2037	52	39	85	450			1	3	
D-07-2038	48	42	88	400	刻印A		1	6	
D-07-2039	48	41	74	350			1	6	
D-07-2040	48	41	102	450	刻印E（下面）	朱書V（背面）			
D-07-2041	46	46	84	450	刻印B		1	2	
D-07-2042	51	46	93	500			1	1	
D-07-2043	45	46	84	450	刻印B				
D-07-2044	52	42	89	450			3	3（1+1+1）	
D-07-2045	47	43	89	450	刻印A		1	4	
D-07-2046	57	47	97	500			1	4	
D-07-2047	49	40	86	500	刻印A、刻印A（上面）		3	10（5+4+1）	
D-07-2048	54	40	74	400					
D-07-2049	52	35	98	500	刻印A		2	12（5+7）	
D-07-2050	51	38	89	500	刻印A				
D-07-2051	47	37	81	450	刻印A		1	1	
D-07-2052	44	38	92	450	刻印A		1	3	
D-07-2053	47	44	84	450			1	2	
D-07-2054	56	45	88	450	刻印D		1	2	
D-07-2055	60	41	89	450	刻印C		1	1	
D-07-2056	46	39	97	450					
D-07-2057	51	41	84	400	刻印C、刻印C（右側面）		1	2	
D-07-2058	56	42	114	550	刻印B		2	4（1+3）	
D-07-2059	66	42	102	800	刻印C		1	2	
D-07-2060	50	40	92	400	刻印A				
D-07-2061	48	45	81	450			2	14（7+7）	
D-07-2062	52	48	82	450	刻印B		1	5	
D-07-2063	39	41	75	500					
D-07-2064	54	42	80	400	刻印B				
D-07-2065	62	43	94	500	刻印A				
D-07-2066	48	42	107	450	刻印A		1	3	
D-07-2067	50	46	94	450			1	6	
D-07-2068	38	40	86	400	刻印A		1	5	
D-07-2069	52	39	88	400	刻印A				
D-07-2070	42	41	105	550					
D-07-2071	59	37	111	550	刻印D		1	3	
D-07-2072	51	41	92	400					
D-07-2073	40	44	105	450					
D-07-2074	46	46	87	450	刻印C		1	1	
D-07-2075	39	43	102	450			1	3	
D-07-2076	43	39	88	400	刻印C、刻印Cか（背面）				
D-07-2077	33	41	85	300					
D-07-2078	43	43	94	400			1	2	
D-07-2079	48	38	106	500					
D-07-2080	37	38	102	400	刻印A				
D-07-2081	42	34	105	400			1	1	
D-07-2082	43	37	97	400	刻印D				
D-07-2083	43	37	95	400			1	5	
D-07-2084	38	34	101	450		朱書F（下面）	1	2	
D-07-2085	65	41	116	550	刻印A				
D-07-2086	53	47	95	450					
D-07-2087	45	43	91	450	その他（T字型）				
D-07-2088	55	47	73	400					
D-08-1001	60	41	100	300	刻印D		1	6	
D-08-1002	44	45	112	400					
D-08-1003	65	47	89	300	刻印A		2	7（4+3）	
D-08-1004	65	54	106	500	その他（口状）		1	1	
D-08-1005	54	59	117	400			3	11（4+6+1）	
D-08-1006	59	56	104	400	刻印E（左側面）、刻印F（上面背面半々）		2	9（1+8）	
D-08-1007	68	55	105	400	刻印A		1	5	
D-08-1008	54	49	113	400	刻印E（左側面）				
D-08-1009	64	53	124	500			2	3（2+1）	
D-08-1010	66	50	121	500	刻字「十廿」（下面）				
D-08-1011	52	45	117	400			1	6	
D-08-1012	51	45	119	400	刻印A				
D-08-1013	55	42	122	400	刻印C、刻印C（上面背面半々）		3	4（1+2+1）	
D-08-1014	50	42	105	400					
D-08-1015	43	42	91	300	刻印A		1	1	
D-08-1016	45	45	97	400	その他（--）		1	2	
D-08-1017	48	53	115	500	刻印D・Dか				
D-08-1018	54	50	98	400	刻印A		1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-08-1019	56	52	119	400					
D-08-1020	78	55	115	600	刻印A		1	5	
D-08-1021	37	50	90	200	刻印A				
D-08-1022	70	48	90	400	その他				
D-08-1023	41	44	121	300	刻印A				
D-08-1024	65	46	102		刻印D		1	1	
D-08-1025	74	39	111	500	刻印Dか		1	2	
D-08-1026	40	37	93	300			1	2	
D-08-1027	45	38	82	300			1	6	
D-08-1028	43	33	100	200	刻印A				
D-08-1029	40	35	125	400	その他（ノの字型）		2	6（4+2）	
D-08-1030	46	38	89	500		朱書D（左側面）			
D-08-1031	29	39	90	200	刻印B		1	4	
D-08-1032	63	40	111	500	刻印B		2	4（2+2）	
D-08-1033	57	40	83	300			1	4	
D-08-1034	52	34	81	400			1	2	
D-08-1035	50	33	91	200	刻印D				
D-08-1036	53	35	94	400	刻印A		1	2	
D-08-1037	45	35	100	400					
D-08-1038	48	38	98	400					
D-08-1039	46	41	112	400	刻印Aか		1	5	
D-08-1040	54	43	125	500			3	7（5+1+1）	
D-08-1041	44	43	96	300	刻印B				
D-08-1042	60	43	87	400	刻印D				
D-08-1043	50	44	103	400	その他（L）				
D-08-1044	48	41	113	400			2	9（6+3）	
D-08-1045	40	37	98	300	刻印A				
D-08-1046	52	36	86	400	刻印F		1	1	
D-08-1047	60	42	85	400					
D-08-1048	51	39	79	330					
D-08-1049	53	39	108	300	その他（マルフタツ）				
D-08-1050	41	42	100	300			1	3	
D-08-1051	53	42	104	400	刻印CにB				
D-08-1052	48	42	96	400					
D-08-1053	50	42	99	400	その他（刻印Cの中に・）				
D-08-1054	43	43	107	400					
D-08-1055	47	39	91	300	刻印B		1	3	
D-08-1056	43	40	103	300	刻印C				
D-08-1057	36	40	98	300					
D-08-1058	65	42	129	700	刻印Dか		3	7（4+2+1）	
D-08-1059	43	38	120	400			1	2	
D-08-1060	44	42	88	300					
D-08-1061	54	47	104	400			1	1	
D-08-1062	48	46	88	300					
D-08-1063	45	43	80	300			1	1	
D-08-1064	38	39	110	400			1	1	
D-08-1065	62	42	122	500	刻印B		1	3	
D-08-1066	47	40	117	500	刻印A				
D-08-1067	52	42	97	400	その他（L）				
D-08-1068	54	39	94	400	刻印A				
D-08-1069	47	40	102	500	刻印B		1	3	
D-08-1070	52	38	102	300	刻印Aか		1	5	
D-08-1071	48	38	71	300	刻印A、刻印A（左側面）				
D-08-1072	43	38	106	400	刻印A				
D-08-1073	40	40	106	400			1	1	
D-08-1074	64	36	112	400			1	6	
D-08-1075	58	45	81	400	刻印D				線刻
D-08-1076	57	50	90	400	刻印A		1	1	
D-08-1077	44	50	82	400					
D-08-1078	55	49	81	400					
D-08-1079	52	45	101	400	刻印B、刻印Aか（上面）		1	1	
D-08-1080	48	38	93	400	刻印A				
D-08-1081	42	36	100	300			1	1	
D-08-1082	46	39	93	300					
D-08-1083	55	42	99	400			1	1	
D-08-1084	52	40	91	400					
D-08-1085	35	44	92	400			1	2	
D-08-2001	70	36	100	400	刻印B・刻字「六」（右側面）		2	7（3+4）	
D-08-2002	68	42	100	300	刻印A				
D-08-2003	64	48	94	400					
D-08-2004	47	47	96	400	刻印A		1	1	
D-08-2005	63	46	78	300			1	2	
D-08-2006	48	44	98	300					
D-08-2007	70	42	98	400			5	14（6+3+2+1+2）	
D-08-2008	56	40	93	300	刻印B				

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-08-2009	54	37	135	300	刻印D		1	1	
D-08-2010	70	40	95	400	刻印A				
D-08-2011	58	42	87	300	刻字「六」（下面）		2	8（3+5）	
D-08-2012	42	47	98	300	その他（L）（上面）		1	4	
D-08-2013	46	44	111	300	刻印B				
D-08-2014	55	45	95	300	刻印A		1	2	
D-08-2015	74	47	107	600	刻印B		3	5（3+1+1）	
D-08-2016	57	43	101	400					
D-08-2017	63	48	125	600	刻印E（上面）		1	1	
D-08-2018	45	48	110	400					
D-08-2019	31	43	82	200					
D-08-2020	50	45	105	300	刻印A		2	4（2+2）	
D-08-2021	56	43	110	400			1	2	
D-08-2022	51	40	81	300					
D-08-2023	57	44	99	600			2	2（1+1）	
D-08-2024	56	50	87	600	刻印Dか				
D-08-2025	57	51	97	600	刻印A（右側面）		1	3	
D-08-2026	49	49	93	700	刻印D		1	1	
D-08-2027	49	48	104	600			1	6	
D-08-2028	36	47	96	500					
D-08-2029	50	47	105	700			1	2	
D-08-2030	66	50	111	800					
D-08-2031	64	50	130	600			2	6（4+2）	
D-08-2032	59	45	117	600	刻印A				
D-08-2033	68	47	92	500	刻印A		1	2	
D-08-2034	45	42	106	400	刻印G		1	5	
D-08-2035	42	40	59	400	刻印A		2	9（7+2）	
D-08-2036	56	38	100	400			2	11（6+5）	
D-08-2037	43	42	119	400	刻印Aか		2	6（2+4）	
D-08-2038	48	40	87	400	刻印B・刻字「六」（上面）				
D-08-2039	53	43	107	600			2	14（9+5）	
D-08-2040	54	35	101	400	刻字「十六」（下面）				
D-08-2041	45	34	116	400			1	4	
D-08-2042	53	40	99	400			2	3（2+1）	
D-08-2043	39	36	100	400					
D-08-2044	57	31	96	400					
D-08-2045	48	34	96	300			1	2	
D-08-2046	63	34	88	300	刻印A				
D-08-2047	43	41	90	300	その他		2	4（1+3）	
D-08-2048	49	43	100	300	刻印A		2	7（3+4）	
D-08-2049	50	40	94	300					
D-08-2050	48	45	104	400					
D-08-2051	40	40	99	400	刻印A				
D-08-2052	52	43	93	400					
D-08-2053	60	42	129	600			1	3	
D-08-2054	51	44	91	400					
D-08-2055	47	44	90	300					
D-08-2056	93	43	116	300					
D-08-2057	38	40	104	300	刻印D		1	4	
D-08-2058	48	45	100	500	刻印C・C		1	2	
D-08-2059	48	42	110	400	刻印B		3	9（5+3+1）	
D-08-2060	42	38	81	400					
D-08-2061	44	42	118	400	刻印C				
D-08-2062	48	44	90	400	その他（L）				
D-08-2063	52	44	83	500			1	3	
D-08-2064	50	37	92	500	刻印A		1	1	
D-08-2065	53	35	111	500					
D-08-2066	52	38	103	500					
D-08-2067	40	35	114	500	刻印Dか				
D-08-2068	57	33	119	500					
D-08-2069	55	33	98	500	刻印B		2	8（5+3）	
D-08-2070	42	31	121	500					
D-08-2071	48	32	113	500					ノミ面加工
D-08-2072	50	29	102	500			1	2	
D-08-2073	59	37	105	400	刻印C				
D-08-2074	54	38	96	500			2	5（3+2）	
D-08-2075	46	35	106	500	刻印A				
D-08-2076	60	40	101	500			1	1	
D-08-2077	55	42	106	400	刻印Aか				
D-08-2078	42	39	96	400					
D-08-2079	46	38	94	400	刻印C				
D-08-2080	43	38	83	300			1	2	
D-08-2081	58	39	142	600					
D-08-2082	43	40	85	300					
D-08-2083	42	42	110	400			1	4	
D-08-2084	51	40	78	400			1	5	
D-09-1001	47	40	91	400			1	1	
D-09-1002	45	41	82	300			2	2（1+1）	
D-09-1003	60	47	82	500					ノミ面加工

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-09-1004	44	48	94	400					
D-09-1005	52	48	94	500					
D-09-1006	62	47	108	500	刻印A		1	4	
D-09-1007	54	44	104	500	刻印D		1	9	
D-09-1008	52	48	81	400			2	5（3+2）	
D-09-1009	55	52	118	500					
D-09-1010	56	50	139	700					
D-09-1011	62	55	133	900			1	2	
D-09-1012	56	54	122	600					
D-09-1013	64	53	95	700			1	1	
D-09-1014	48	49	87	300			1	1	
D-09-1015	37	50	88	300	刻印C				
D-09-1016	55	49	101	300			3	11(6+2+3)	
D-09-1017	48	47	93	500	刻印Cか		2	3（2+1）	
D-09-1018	58	53	104	500					
D-09-1019	51	55	111	400			2	10（8+2）	
D-09-1020	52	37	88	500	刻印A				
D-09-1021	50	45	94	700			1	1	
D-09-1022	52	43	98	700					
D-09-1023	49	44	136	800					
D-09-1024	56	45	101	700	刻印D		1	3	
D-09-1025	56	43	99	400			3	10(3+5+2)	
D-09-1026	48	43	103	400	刻印Aか				
D-09-1027	34	40	124	600					
D-09-1028	47	39	101	500	刻印B		1	4	
D-09-1029	46	41	103	500	刻印A		1	2	
D-09-1030	59	42	76	400			1	3	
D-09-1031	48	38	87	400	刻印C				
D-09-1032	51	38	110	600					
D-09-1033	50	40	124	600			1	3	
D-09-1034	46	38	116	500					
D-09-1035	47	42	109	500			1	4	
D-09-1036	48	42	92	500					
D-09-1037	52	45	90	500	刻印C				
D-09-1038	44	42	105	500					
D-09-1039	47	42	97	500	刻印Aか	朱書 不明（左側面）			
D-09-1040	70	47	97	500	刻印B		1	4	
D-09-1041	49	45	93	400	刻印D				
D-09-1042	43	44	90	400			1	2	
D-09-1043	48	42	123	600			1	4	
D-09-1044	49	46	115	500					
D-09-1045	51	47	86	400			2	4（2+2）	
D-09-1046	52	45	78	400		朱書Jか（下面）			
D-09-1047	56	43	99	500					
D-09-1048	53	43	84	400					
D-09-1049	47	38	105	500	刻印A				
D-09-1050	51	43	115	400					
D-09-1051	48	44	79	300					
D-09-1052	45	45	120	500	刻印A・Aか				
D-09-1053	47	47	126	500	刻印A		2	9（3+6）	
D-09-1054	64	54	129	900	刻印A		1	6	
D-09-1055	44	50	85	400			1	5	
D-09-1056	48	46	108	500					
D-09-1057	62	44	80	500			1	1	
D-09-1058	47	46	100	400	刻印A		1	7	
D-09-1059	55	47	106	400					
D-09-1060	47	43	92	500					
D-09-1061	37	43	93	400	刻印C		1	2	
D-09-1062	49	45	93	500					
D-09-1063	49	43	93	500					
D-09-1064	43	42	81	400					
D-09-1065	48	45	99	400	刻印C				
D-09-1066	59	41	98	600	刻印A		2	10（8+2）	
D-09-1067	55	37	103	500					
D-09-1068	53	49	106	600					
D-09-1069	48	44	103	600	その他（六角形）		1	5	
D-09-1070	37	50	99	400					
D-09-1071	46	52	99	500			1	5	
D-09-1072	56	53	94	700			1	2	
D-09-1073	44	54	100	500			3	10(2+5+3)	
D-09-1074	67	58	103	900			1	2	
D-09-1075	61	49	93	600			1	1	
D-09-1076	69	43	99	500			1	5	
D-09-1077	63	40	106	500	刻印C		2	5（2+3）	
D-09-1078	43	39	116	500		朱書P（上面）			
D-09-1079	49	42	115	500			1	3	
D-09-1080	60	46	103	700			2	4（2+2）	
D-09-1081	55	47	118	800					線刻
D-09-1082	60	50	140	1000			2	10（5+5）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-09-1083	48	43	103	500	刻印A		1	1	
D-09-1084	53	48	113	700					
D-09-2001	75	36	109	700	刻印A		1	2	
D-09-2002	52	39	119	600					
D-09-2003	51	38	109	500			2	7（3+4）	
D-09-2004	51	43	102	500			3	4（1+1+2）	
D-09-2005	62	39	107	500			1	1	
D-09-2006	45	36	91	400					
D-09-2007	44	37	88	400	刻印C(左側面)				
D-09-2008	39	39	93	300					
D-09-2009	45	43	123	500	その他（半円形）				
D-09-2010	35	39	86	200					
D-09-2011	35	40	110	300					
D-09-2012	39	40	124	300			1	1	
D-09-2013	50	43	98	300			1	1	
D-09-2014	42	42	101	300			1	1	
D-09-2015	48	45	135	400	刻印A				
D-09-2016	48	46	95	400	刻印B・その他（細長い刻印Bが互い違いに3つ連なる）、刻印B・B・B（右側面）				
D-09-2017	51	45	102	300			2	7（1+6）	
D-09-2018	59	48	116	400	刻印A				
D-09-2019	44	41	86	200	刻印A				
D-09-2020	55	45	101	300	刻印D		2	9（4+5）	
D-09-2021	49	50	85	300					
D-09-2022	48	49	96	300					
D-09-2023	51	41	110	300	その他（T字型）		1	8	
D-09-2024	49	41	93	300					
D-09-2025	49	41	127	500	刻印A				
D-09-2026	63	44	109	500	刻印A		3	5（2+1+2）	
D-09-2027	48	38	82	300	刻印C、刻印C（下面）				
D-09-2028	58	40	119	400	刻印C				
D-09-2029	56	46	103	500			1	1	
D-09-2030	44	45	93	300					
D-09-2031	53	44	85	300					
D-09-2032	60	49	95	500	その他（弾丸型）		4	9（3+1+3+2）	
D-09-2033	39	43	102	300	刻印A		1	2	
D-09-2034	53	49	103	400	刻印A				
D-09-2035	55	46	103	300			1	4	
D-09-2036	52	42	125	500			1	2	
D-09-2037	48	47	124	400					
D-09-2038	52	47	123	700	その他（×・B・小さなC3つ・Bの組み合わせ）（左側面）				
D-09-2039	47	47	103	300	刻印A		1	6	
D-09-2040	61	50	108	500	刻印A				
D-09-2041	57	49	126	400			1	7	
D-09-2042	47	47	128	500					
D-09-2043	42	43	87	300	刻印B				
D-09-2044	48	43	110	400	刻印A				
D-09-2045	47	40	99	300			1	3	
D-09-2046	52	39	89	400			1	2	
D-09-2047	57	43	103	300					
D-09-2048	60	41	101	400			1	1	
D-09-2049	46	43	129	500	刻印B		1	2	
D-09-2050	56	43	92	300	刻印D				
D-09-2051	47	41	115	400	刻印A				
D-09-2052	44	45	96	300	刻印A		1	1	
D-09-2053	52	48	100	400					
D-09-2054	45	48	104	400		朱書Eか（下面）	1	4	
D-09-2055	38	44	128	500			3	6（3+2+1）	
D-09-2056	39	43	105	400	刻印B				
D-09-2057	54	41	111	500			1	6	
D-09-2058	63	39	87	300					
D-09-2059	64	39	100	500					ノミ面加工
D-09-2060	52	41	98	500					
D-09-2061	55	46	99	500			2	3（2+1）	
D-09-2062	72	47	94	500			1	2	
D-09-2063	58	42	94	400			2	5（3+2）	
D-09-2064	56	41	127	500					
D-09-2065	53	38	105	400	刻印C		1	1	
D-09-2066	67	38	100	500		朱書Lか（下面）			
D-09-3001	59	45	109	300					
D-09-3002	65	44	125	600	刻印A				
D-09-3003	62	39	115	500	刻印D		1	2	
D-09-3004	63	40	98	300	刻字「二」（右側面）		1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-09-3005	61	46	108	300	その他（マルフタツ）		1	4	
D-09-3006	55	47	94	400	刻印C		1	2	
D-09-3007	60	47	106	500	刻印A		1	3	
D-09-3008	65	50	118	600			2	8（4+4）	
D-09-3009	59	48	107	400	刻印D		1	2	
D-09-3010	69	43	92	400			1	7	
D-09-3011	60	48	100	400					
D-09-3012	57	44	101	400	刻字「二」		1	1	
D-09-3013	43	40	108	300					
D-09-3014	55	39	91	300			1	3	
D-09-3015	46	41	83	300	刻印B				
D-09-3016	49	40	93	300	刻印B		3	4（1+2+1）	
D-09-3017	48	38	91	300	刻印A		1	1	
D-09-3018	44	36	92	300					
D-09-3019	43	35	96	500			2	11（8+3）	
D-09-3020	55	37	114	600					
D-09-3021	42	38	97	500			1	5	
D-09-3022	44	39	118	700			1	2	
D-09-3023	57	38	103	600	刻印Aか		2	3（2+1）	
D-09-3024	47	43	85	400	刻印C		1	2	
D-09-3025	47	43	129	600	刻印Cか				
D-09-3026	42	40	96	400	刻印C				
D-09-3027	41	40	104	400	刻印A		2	7（3+4）	
D-09-3028	43	37	110	400					
D-09-3029	47	38	101	300	その他				
D-09-3030	40	43	112	400			1	3	
D-09-3031	37	44	84	300					
D-09-3032	42	42	94	300	刻印C				
D-09-3033	49	39	107	500	刻印Aか		1	1	
D-09-3034	57	35	91	300					
D-09-3035	42	34	105	300	刻印A				
D-09-3036	54	38	117	400	刻印A		1	5	
D-09-3037	46	48	85	300			1	6	
D-09-3038	54	45	112	400	刻印A		1	5	
D-09-3039	48	45	130	400	刻印B		1	5	
D-09-3040	47	41	111	300	刻印Aか				
D-09-3041	51	37	108	400					
D-09-3042	55	42	104	400					
D-09-3043	49	40	100	300	刻印A				
D-09-3044	52	41	121	500			1	2	
D-09-3045	56	38	115	400	刻印Aか		2	7（3+4）	
D-09-3046	44	37	102	300			1	6	
D-09-3047	57	38	95	300			1	1	
D-09-3048	35	40	95	300	刻印C（下面）		2	6（2+4）	
D-09-3049	48	39	101	300	その他		1	2	
D-09-3050	46	39	107	400	刻印C				
D-09-3051	59	38	92	400					
D-09-3052	45	36	113	400	刻印C		1	3	
D-09-3053	45	36	90	300					
D-09-3054	58	40	117	500			2	4（1+3）	
D-09-3055	56	38	95	300	刻印B				
D-09-3056	40	38	105	200			1	6	
D-09-3057	48	45	109	300	刻印B				
D-09-3058	66	48	91	400			2	4（1+3）	
D-09-3059	52	44	100	500			1	6	
D-09-3060	55	41	119	400	刻印A				
D-09-3061	46	42	99	300					
D-09-3062	47	42	100	300	刻印A		1	2	
D-09-3063	43	44	105	300			2	11（4+7）	
D-09-3064	47	44	99	400					
D-09-3065	48	41	96	400	刻印A		1	2	
D-09-3066	54	41	128	500	刻印B		1	2	
D-09-3067	51	45	107	400	刻印A		1	2	
D-09-3068	50	43	93	400	刻印B				
D-09-3069	53	45	94	300	刻印A		2	3（2+1）	
D-09-3070	46	47	80	400	その他（T字型）		2	2（1+1）	
D-09-3071	50	42	130	400			3	10(5+3+2)	
D-09-3072	48	38	94	300			1	2	
D-09-3073	49	37	83	300					
D-09-3074	46	36	114	400					
D-09-3075	51	39	109	400					
D-09-3076	57	35	111	500					
D-09-3077	66	34	95	400	刻印A		2	7（4+3）	
D-09-3078	51	36	97	300	刻印A		2	3（2+1）	
D-09-3079	53	38	101	400					
D-09-3080	53	39	111	500					
D-09-3081	62	44	92	400					
D-09-3082	72	45	104	500			2	7（3+4）	
D-09-3083	59	42	100	400	刻字「三十」		1	4	
D-09-3084	53	43	136	500	その他(ノの字型)				
D-09-3085	53	42	108	400			1	1	
D-10-1001	72	50	126	1000			1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-10-1002	38	50	111	800					
D-10-1003	51	50	88	800	刻印A				
D-10-1004	59	51	96	900					
D-10-1005	61	45	105	800					
D-10-1006	53	43	107	800			1	1	
D-10-1007	60	44	109	900					
D-10-1008	54	47	78	700					
D-10-1009	50	45	106	800					
D-10-1010	59	44	120	700					ノミ面加工
D-10-1011	58	44	85	1300					
D-10-1012	43	44	103	700					
D-10-1013	42	45	105	700					
D-10-1014	46	43	93	700					
D-10-1015	45	45	108	800			2	2（1+1）	
D-10-1017	47	47	121	900	刻印A		1	1	
D-10-1018	53	50	88	700	刻印B				
D-10-1019	64	46	95	700			1	2	
D-10-1020	47	47	103	700	刻印A		2	3（2+1）	
D-10-1021	47	45	112	700					
D-10-1022	70	45	89	900					
D-10-1023	47	40	115	700					
D-10-1024	57	39	105	400	刻印A				
D-10-1025	50	45	88	400					
D-10-1026	66	44	130	700					
D-10-1027	46	43	99	400					
D-10-1028	48	46	91	700	刻印A				
D-10-1029	52	46	89	700	刻印C				
D-10-1030	44	48	99	800					
D-10-1031	52	43	101	700	刻印B		1	3	
D-10-1032	50	45	100	700	刻印A				
D-10-1033	50	48	94	600			1	2	
D-10-1034	53	48	93	700	刻印E		1	1	
D-10-1035	48	43	99	700	刻印B		1	1	
D-10-1036	50	45	117	600					
D-10-1037	55	42	125	800	刻印A		1	3	
D-10-1038	47	43	91	500			1	6	
D-10-1039	44	41	107	700					
D-10-1040	60	39	104	700			1	2	
D-10-1041	40	44	93	600					
D-10-1042	42	43	116	600			1	2	
D-10-1043	57	49	96	800					
D-10-1044	60	47	97	700	刻印A		1	2	
D-10-1045	49	49	84	700			1	3	
D-10-1046	47	46	108	800			2	6（3+3）	
D-10-1047	58	42	135	1000	刻印B				
D-10-1048	41	39	106	700	刻印A				
D-10-1049	52	45	124	700			1	11	
D-10-1050	50	51	102	800	刻印C				
D-10-1051	52	45	103	700			1	3	
D-10-1052	56	42	90	700	刻印C	朱書G か（背面）	3	9(2+5+2)	
D-10-1053	50	42	110	600	刻印A		1	2	
D-10-1054	48	45	100	700					
D-10-1055	56	46	105	800			1	3	
D-10-1056	65	48	86	700					
D-10-1057	54	47	118	800			2	5（1+4）	
D-10-1058	52	47	98	700	刻印A		1	2	
D-10-1059	61	50	90	800					
D-10-1060	57	48	125	900			1	2	
D-10-1061	49	42	87	700					
D-10-1062	51	50	101	800	刻印A		1	3	
D-10-1063	48	42	111	700	刻印A	朱書B（左側面）			
D-10-1064	59	41	100	700			1	5	
D-10-1065	54	50	110	800					
D-10-1066	57	49	87	800	刻印A				
D-10-1067	55	44	112	900					
D-10-1068	47	44	113	700			1	2	
D-10-1069	43	43	133	800	その他（L）				
D-10-1070	60	41	108	900	刻印C				
D-10-1071	61	43	88	800					
D-10-1072	50	43	120	800	刻印B				
D-10-1073	57	39	109	800			2	5（3+2）	
D-10-1074	63	37	107	900					
D-10-1075	45	39	126	700					
D-10-1076	45	35	105	700			1	1	
D-10-1077	69	40	124	800	刻印A				
D-10-1078	64	40	106	1000			1	2	
D-10-1079	57	42	99	700	刻印D		1	2	線刻
D-10-1080	66	40	100	500			2	9（5+4）	
D-10-1081	82	46	95	500			1	1	
D-10-2001	82	44	146	1000			2	5（2+3）	
D-10-2002	50	46	124	700					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-10-2003	52	44	88	700	刻印A				
D-10-2004	61	45	105	800	刻印B・Cか		1	3	
D-10-2005	62	46	104	800	刻印Aか				
D-10-2006	48	45	102	700			2	5（1+4）	
D-10-2007	57	44	109	700					
D-10-2008	72	44	116	800			2	4（1+3）	
D-10-2009	53	47	101	700	刻印A		1	2	
D-10-2010	53	49	104	700	刻印B				
D-10-2011	47	44	97	700			1	2	
D-10-2012	47	45	101	700	刻印Dか				
D-10-2013	37	45	113	600					
D-10-2014	51	47	118	800			1	3	
D-10-2015	51	44	94	700					
D-10-2016	45	52	112	700			2	10（8+2）	
D-10-2017	48	52	109	700	刻印A		1	4	
D-10-2018	37	47	84	700	その他（一）				
D-10-2019	55	49	96	700					
D-10-2020	57	49	106	800	刻印A		1	3	
D-10-2021	52	41	129	800			1	5	
D-10-2022	60	43	114	700	刻印C				
D-10-2023	53	45	116	800					
D-10-2024	56	50	88	700	刻印C				
D-10-2025	50	50	100	300	刻印B				
D-10-2026	62	49	115	500	刻印E		1	3	
D-10-2027	60	46	95	300	刻印A				
D-10-2028	52	43	98				2	3（1+2）	
D-10-2029	47	43	115	500					
D-10-2030	55	51	105	600			1	1	
D-10-2031	50	53	107	600			2	10（5+5）	
D-10-2032	43	48	112	500		朱書E（下面）			
D-10-2033	53	50	112	500					
D-10-2034	53	42	120	600					
D-10-2035	53	41	127	500	刻印D				
D-10-2036	53	40	113	600					
D-10-2037	51	43	126	600	刻印D				
D-10-2038	45	42	96	500			1	2	
D-10-2039	53	40	111	600	刻印A		1	4	
D-10-2040	49	40	107	500					
D-10-2041	49	40	110	500	その他				
D-10-2042	40	42	120	500			1	2	
D-10-2043	60	44	97	500					
D-10-2044	59	43	105	500					
D-10-2045	50	42	120	500			2	10（4+6）	
D-10-2046	48	46	120	500	刻印D		1	2	
D-10-2047	52	46	129	500			1	1	
D-10-2048	52	47	97	600	刻印A				
D-10-2049	51	44	113	500			1	1	
D-10-2050	51	45	99	500					
D-10-2051	56	45	111	600					
D-10-2052	55	46	97	600					
D-10-2053	49	40	98	500					
D-10-2054	46	40	106	500	刻印B		1	4	
D-10-2055	50	42	99	500			1	1	
D-10-2056	65	47	129	800	刻印C		1	3	
D-10-2057	52	48	86	400					
D-10-2058	49	46	108	600					
D-10-2059	64	45	85	600					
D-10-2060	57	51	101	600					
D-10-2061	58	52	99	500			1	5	
D-10-2062	48	48	104	500			1	1	
D-10-2063	54	47	97	500	刻印B				
D-10-2064	59	48	103	600					
D-10-2065	56	58	113	800			1	7	
D-10-2066	51	53	91	500	刻印B				
D-10-2067	52	48	95	600			2	6（4+2）	
D-10-2068	51	44	128	600	刻印A		1	2	
D-10-2069	45	49	111	600					
D-10-2070	49	48	119	600					
D-10-2071	57	48	108	600	刻印B		1	7	
D-10-2072	55	44	125	500	刻印D		1	1	
D-10-2073	59	47	104	500					
D-10-2074	60	41	140	800			2	3（1+2）	
D-10-2075	58	53	92	600			1	3	
D-10-2076	53	55	123	600	刻印A		2	4（2+2）	
D-10-2077	63	50	115	700			1	1	
D-10-2078	55	37	104	500					
D-10-2079	59	42	122	700	刻印A				
D-10-2080	55	40	91	500					
D-10-2081	52	40	91	700					
D-10-2082	43	41	98	800			1	3	
D-11-1001	58	51	99	400					
D-11-1002	57	46	103	400	刻印C		1	1	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-11-1003	56	46	101	500	刻印C、刻印C（右側面）				
D-11-1004	44	46	96	300			2	5（2+3）	
D-11-1005	56	46	133	500					
D-11-1006	50	41	88	500					
D-11-1007	46	42	91	300					
D-11-1008	52	42	101	400					
D-11-1009	59	42	99	400			1	1	
D-11-1010	53	50	82	400			1	2	
D-11-1011	43	51	95	500					
D-11-1012	53	51	128	500					
D-11-1013	60	48	90	500	刻印A、刻印A（下面）		2	6（5+1）	
D-11-1014	67	45	122	400	刻印A		1	5	
D-11-1015	60	42	88	400					
D-11-1016	56	43	112	400	刻印A	朱書F（左側面）			
D-11-1017	63	42	105	400			3	7（1+4+2）	
D-11-1018	45	41	101	300	刻印C				
D-11-1019	42	40	130	400			1	4	
D-11-1020	45	45	101	400					
D-11-1021	46	47	98	400					
D-11-1022	50	44	103	300			1	4	
D-11-1023	40	43	102	300					
D-11-1024	55	43	96	500	刻印B		1	1	
D-11-1025	57	45	110	400					
D-11-1026	53	47	102	300					
D-11-1027	50	47	100	300					
D-11-1028	62	53	92	600			1	1	
D-11-1029	66	50	101	600			1	3	
D-11-1030	41	40	117	400	刻印A		1	3	
D-11-1031	60	44	111	400			1	3	
D-11-1032	62	45	114	500	刻印Aか		2	2（1+1）	
D-11-1033	45	50	97	300					
D-11-1034	45	49	101	400			1	1	
D-11-1035	51	50	97	400					
D-11-1036	47	52	108	400					
D-11-1037	43	50	98	400					
D-11-1038	68	53	98	600			2	3（2+1）	
D-11-1039	50	50	90	400					
D-11-1040	56	49	92	400			2	4（1+3）	
D-11-1041	53	43	111	400					
D-11-1042	61	49	113	400					
D-11-1043	43	48	125	500			1	5	
D-11-1044	54	51	95	400			1	1	
D-11-1045	66	54	90	500					
D-11-1046	56	55	102	400			1	1	
D-11-1047	50	49	128	500					
D-11-1048	56	49	101	600			1	1	
D-11-1049	50	49	126	500					
D-11-1050	53	50	88	300					
D-11-1051	44	49	95	400					
D-11-1052	48	49	114	500					
D-11-1053	66	55	122	600					
D-11-1054	73	52	95	700			2	2（1+1）	
D-11-1055	61	49	102	500	刻印A				
D-11-1056	58	49	94	500					
D-11-1057	58	47	99	400			1	6	
D-11-1058	64	49	130	700	刻印A				
D-11-1059	53	48	105	400	刻印A				
D-11-1060	60	52	90	500		朱書E（左側面）	1	4	
D-11-1061	59	47	95	400					
D-11-1062	47	50	116	500					
D-11-1063	54	53	109	600	刻印C				
D-11-1064	52	50	94	500	刻印A		2	7（2+5）	
D-11-1065	60	51	105	600			2	11（9+2）	
D-11-1066	47	54	120	700					
D-11-1067	48	50	125	600					
D-11-1068	65	44	106	600			2	3（1+2）	
D-11-1069	49	45	113	500			1	8	
D-11-1070	49	47	99	500			1	3	
D-11-1071	56	45	108	600					
D-11-1072	57	53	101	500					
D-11-1073	49	54	94	400	刻印D				
D-11-1074	63	53	116	600	刻印A		1	5	
D-11-1075	60	54	99	600					
D-11-1076	63	58	139	900					
D-11-1077	59	63	93	500			1	3	
D-11-1078	58	59	88	400					
D-11-1079	51	58	108	500					
D-11-2001	70	51	130	1300			1	4	
D-11-2002	52	52	108	900	刻印A		2	3（2+1）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-11-2003	48	58	88	900	刻印A		1	1	
D-11-2004	50	36	95	200					
D-11-2005	55	41	80	100			2	3（1+2）	
D-11-2006	56	43	102	200			1	4	
D-11-2007	46	44	83	100	刻印B・B				
D-11-2008	43	46	109	200	刻印A				
D-11-2009	66	45	108	400			1	5	
D-11-2010	51	40	99	200					
D-11-2011	59	39	117	300			1	1	
D-11-2012	54	46	104	400			1	1	
D-11-2013	63	44	102	300			1	2	
D-11-2014	51	46	110	300					
D-11-2015	47	44	103	300			1	4	
D-11-2016	59	41	126	400			2	5（2+3）	
D-11-2017	56	43	105	300			1	6	
D-11-2018	47	42	108	300					
D-11-2019	48	46	107	300					
D-11-2020	42	44	98	200		朱書F・F（左側面）			
D-11-2021	46	45	103	300			1	6	
D-11-2022	45	47	106	400			1	1	
D-11-2023	59	47	101	400					
D-11-2024	49	41	106	400	刻印B				
D-11-2025	52	43	104	400					
D-11-2026	62	42	105	400			3	8（1+6+1）	
D-11-2027	63	49	80	500	刻印D				
D-11-2028	52	49	119	400			1	1	
D-11-2029	51	50	106	400			1	1	
D-11-2030	53	47	118	700	刻印B				
D-11-2031	60	46	89	500					
D-11-2032	54	44	113	400	刻印Aか		2	2（1+1）	
D-11-2033	50	41	102	400					
D-11-2034	54	43	100	500					
D-11-2035	42	44	108	500	刻印B				
D-11-2036	49	47	111	500					
D-11-2037	47	45	131	600			1	4	
D-11-2038	53	45	108	500	刻印A				
D-11-2039	53	46	94	500					
D-11-2040	60	50	95	500					
D-11-2041	50	46	97	500					
D-11-2042	58	43	95	500					
D-11-2043	56	43	96	500					
D-11-2044	48	42	101	500	刻印A		1	1	
D-11-2045	67	45	104	600			1	3	ノミ面加工
D-11-2046	42	44	112	500		朱書K（上面）			
D-11-2047	54	45	98	600					
D-11-2048	53	45	103	600					
D-11-2049	49	42	108	600					
D-11-2050	58	43	94	700			1	2	
D-11-2051	54	50	118	700			1	1	ノミ面加工
D-11-2052	49	47	90	700		朱書E（右側面）	1	1	
D-11-2053	74	43	138	1100			1	1	
D-11-2054	57	48	96	600					
D-11-2055	64	50	92	700	刻印A				
D-11-2056	64	55	96	800					
D-11-2057	51	52	82	800			1	1	
D-11-2058	64	53	88	600			2	3（1+2）	
D-11-2059	49	46	99	600			1	4	
D-11-2060	64	46	113	600			1	2	
D-11-2061	52	52	94	600					
D-11-2062	48	46	101	600					
D-11-2063	48	44	113	700					
D-11-2064	53	45	137	800					
D-11-2065	53	38	137	700					
D-11-2066	57	43	119	700			1	1	
D-11-2067	46	50	105	700			1	1	
D-11-2068	58	47	98	900			1	1	
D-11-2069	61	57	110	800			1	5	
D-11-2070	45	48	105	700			1	2	
D-11-2071	54	48	103	800					
D-11-2072	48	45	111	700			1	1	
D-11-2073	66	50	126	1000					
D-11-2074	67	45	98	800					
D-11-2075	57	47	98	800					
D-11-2076	59	49	104	600			1	1	
D-11-2077	52	52	94	400	刻印A				
D-11-2078	57	44	88	400			1	1	
D-11-2079	55	44	107	400			2	5（1+4）	
D-11-3001	61	38	110	800			1	3	
D-11-3002	60	46	111	800					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-11-3003	57	45	93	900	刻印A				
D-11-3004	56	50	97	800			1	3	線刻
D-11-3005	53	46	89	800	刻印D				
D-11-3006	59	53	93	1000			1	2	
D-11-3007	52	51	81	900					
D-11-3008	55	52	93	800			1	1	
D-11-3009	54	47	82	900	刻印B				
D-11-3010	52	47	87	900	刻印CにB				
D-11-3011	47	42	107	800			2	14（11+3）	
D-11-3012	78	45	102	1000	刻印B				
D-11-3013	55	43	105	800					
D-11-3014	47	46	105	800					
D-11-3015	43	45	117	700			2	4（3+1）	
D-11-3016	68	43	98	900	その他		1	1	
D-11-3017	41	41	112	800					
D-11-3018	60	43	91	700					
D-11-3019	52	49	95				個数＋計測位置不明		
D-11-3020	55	47	104	400	刻印D		1	2	
D-11-3021	51	46	111	400			1	1	
D-11-3022	54	43	102	400					
D-11-3023	60	42	90	400			1	2	
D-11-3024	54	42	103	400	刻印D				
D-11-3025	62	42	106	800					
D-11-3026	50	46	128	900			1	6	
D-11-3027	58	46	92	700		朱書「寛文」（上面）			
D-11-3028	47	44	101	700					
D-11-3029	52	44	92	700			2	2（1+1）	
D-11-3030	50	43	115	800	刻印A		1	6	
D-11-3031	55	45	98	800					
D-11-3032	47	44	124	1000					
D-11-3033	49	47	105	900			2	6（3+3）	
D-11-3034	56	48	92	700		朱書Hか（下面）			
D-11-3035	46	46	100	700			1	2	
D-11-3036	55	42	84	700	刻印A		1	1	
D-11-3037	42	45	94	700					
D-11-3038	32	43	92	600					
D-11-3039	53	46	112	800		朱書F（左側面）	1	2	
D-11-3040	50	43	104	700					
D-11-3041	53	39	96	800					
D-11-3042	50	39	91	800					
D-11-3043	49	40	112	700					
D-11-3044	41	47	89	700					
D-11-3045	60	50	125	900					
D-11-3046	40	47	95	500			個数＋計測位置不明		
D-11-3047	63	41	98	700			1	2	
D-11-3048	49	45	100	700			1	6	
D-11-3049	42	48	113	700	刻印D				
D-11-3050	36	45	97	600			個数＋計測位置不明		
D-11-3051	49	43	91	600			1	4	
D-11-3052	66	40	118	900					
D-11-3053	68	41	108	800					
D-11-3054	51	44	112	700					
D-11-3055	53	42	120	700	刻印Aか				
D-11-3056	63	42	90	700					
D-11-3057	40	48	105	700					
D-11-3058	54	50	90	800	刻印A		1	2	
D-11-3059	47	50	89	800					
D-11-3060	48	48	85	700					
D-11-3061	57	50	124	900	刻印A		1	1	
D-11-3062	60	46	121	800					
D-11-3063	56	49	87	600			1	3	
D-11-3064	45	48	86	600			1	1	
D-11-3065	44	50	103	800					
D-11-3066	58	42	111	900			1	1	
D-11-3067	58	46	98	800	刻印B				
D-11-3068	57	47	121	1000	刻印C		1	3	
D-11-3069	53	49	118	900	刻印C				
D-11-3070	65	54	106	900					
D-11-3071	71	49	142	1300	刻印A		2	9（4+5）	
D-11-3072	64	49	131	1200	刻印A		1	4	
D-11-3073	59	49	124	1100	刻印A				
D-11-3074	60	42	95	900	刻印A		1	1	
D-11-3075	51	51	125						
D-11-3076	76	50	125		刻印C		2	6（5+1）	
D-12-1001	63	53	89	400	刻印A				
D-12-1002	47	50	90	400			1	2	
D-12-1003	64	48	77	400	刻印C				
D-12-1004	75	47	102	700					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-12-1005	67	51	104	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1006	56	51	109	400	刻印D		個数＋計測位置不明		
D-12-1007	63	48	94	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1008	58	46	89	400					
D-12-1009	45	48	112	400					
D-12-1010	49	46	96	300					
D-12-1011	56	46	96	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1012	50	49	89	400		朱書不明（左側面）	個数＋計測位置不明		
D-12-1013	62	48	93	500					
D-12-1014	51	50	102	400					
D-12-1015	64	55	91	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1016	64	52	100	700					
D-12-1017	75	53	83	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1018	39	51	119	500	刻印B				
D-12-1019	50	50	104	500					
D-12-1020	60	44	113	500					
D-12-1021	48	41	97	400					
D-12-1022	46	45	122	400					
D-12-1023	49	48	112	400	刻印D		個数＋計測位置不明		
D-12-1024	54	49	97	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1025	52	46	96	400					
D-12-1026	56	50	110	600			個数＋計測位置不明		
D-12-1027	67	53	98	700					
D-12-1028	55	50	99	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1029	57	52	111	500					
D-12-1030	50	48	110	500					
D-12-1031	52	45	130	600	刻印B		個数＋計測位置不明		
D-12-1032	59	48	92	500	刻印A		個数＋計測位置不明		
D-12-1033	45	51	108	400					
D-12-1034	48	49	115	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1035	53	46	110	400					
D-12-1036	54	47	99	400	刻印C				
D-12-1037	52	46	111	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1038	55	54	97	400			1	3	
D-12-1039	55	54	96	600			個数＋計測位置不明		
D-12-1040	42	55	119	400			1	4	
D-12-1041	53	51	130	600					
D-12-1042	70	51	109	700					
D-12-1043	39	49	113	400					
D-12-1044	50	49	121	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1045	54	51	111	600					
D-12-1046	53	48	96	400					
D-12-1047	63	52	105	500			個数＋計測位置不明		
D-12-1048	53	46	94	300					
D-12-1049	57	51	102	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1050	67	49	105	600	刻印A		個数＋計測位置不明		
D-12-1051	57	51	100	400					
D-12-1052	70	47	103	500			1	3	
D-12-1053	54	52	99	400					
D-12-1054	55	42	97	300					
D-12-1055	53	39	114	400					
D-12-1056	69	43	145	700	刻印A				
D-12-1057	60	42	107	400					
D-12-1058	59	43	96	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1059	52	43	94	400			個数＋計測位置不明		
D-12-1060	58	47	102	300			個数＋計測位置不明		
D-12-1061	50	46	111	400			1	1	
D-12-1062	54	47	96	400	刻印A				
D-12-1063	50	48	90	400					
D-12-1064	52	48	101	400	刻印D				
D-12-1065	57	48	96	400			1	個数＋計測位置不明	
D-12-1066	67	52	92	500			2	3（1+2）	
D-12-1067	58	53	99	400					
D-12-1068	65	46	92	400			2	3（1+2）	
D-12-1069	68	54	103	700		朱書Fか（下面）			
D-12-1070	70	50	96	500			1	2	
D-12-1071	57	54	114	700					
D-12-1072	62	52	95	500					
D-12-1073	63	38	102	500	刻印C				
D-12-1074	65	38	126	500			1	2	
D-12-1075	65	46	101				4	8（3+1+2+2）	
D-12-2001	80	43	110	800	刻印B・□				
D-12-2002	46	44	106	300	刻印A				
D-12-2003	39	46	76	250					
D-12-2004	49	49	117	500			1	7	
D-12-2005	46	47	106	400			1	3	
D-12-2006	50	45	101	400			1	3	
D-12-2007	61	51	102	500			3	10（3+4+3）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-12-2008	58	51	123	500					
D-12-2009	60	53	147	800			1	5	
D-12-2010	46	46	135	600			1	1	
D-12-2011	51	43	101	400					
D-12-2012	58	44	100	400	刻印B・B		1	2	
D-12-2013	53	49	107	500			1	4	
D-12-2014	67	47	113	600			1	1	
D-12-2015	54	46	114	500					
D-12-2016	69	48	113	600	刻印B		1	5	
D-12-2017	56	52	94	500					
D-12-2018	43	48	100	300					
D-12-2019	44	45	119	400					
D-12-2020	43	48	109	400					
D-12-2021	44	46	87	400	刻印A				
D-12-2022	55	49	91	400					
D-12-2023	48	46	102	400	刻印A				
D-12-2024	52	47	101	300					
D-12-2025	55	48	98	400			1	3	
D-12-2026	55	54	104	400					
D-12-2027	60	49	118	600	刻印A				
D-12-2028	60	50	115	700			1	2	
D-12-2029	54	51	108	600					
D-12-2030	54	48	114	500			1	3	
D-12-2031	61	45	98	400					
D-12-2032	46	52	111	400					
D-12-2033	56	55	122	500	刻印C				
D-12-2034	55	50	92	300					
D-12-2035	45	46	129	400	刻印D				
D-12-2036	43	44	101	300			1	1	
D-12-2037	63	45	108	400			1	5	
D-12-2038	51	47	94	300					
D-12-2039	56	47	113	500	刻印C				
D-12-2040	53	46	110	400			1	2	
D-12-2041	57	43	118	600					
D-12-2042	46	43	116	500	刻印A				
D-12-2043	53	45	107	500					
D-12-2044	53	47	116	600					
D-12-2045	53	47	122	600	刻印A		1	4	
D-12-2046	55	48	101	500					
D-12-2047	46	48	125	500	刻印C・C		3	15（4+6+5）	
D-12-2048	60	47	99	500			2	3（2+1）	
D-12-2049	54	53	87	500			1	6	
D-12-2050	59	48	101	600					
D-12-2051	50	49	122	500	刻印A		1	2	
D-12-2052	54	48	104	400	刻印A		1	3	
D-12-2053	70	51	96	600					
D-12-2054	57	47	114	500			2	2（1+1）	
D-12-2055	54	48	100	500			2	14（5+9）	
D-12-2056	69	47	112	700			2	11（4+7）	
D-12-2057	59	48	107	700	刻印Cか		1	6	
D-12-2058	65	50	100	500					
D-12-2059	65	48	109	700			1	2	ノミ面加工
D-12-2060	54	50	94	400			1	2	
D-12-2061	58	48	101	600			1	3	
D-12-2062	50	48	96	500			1	2	
D-12-2063	48	51	105	500	刻印D				
D-12-2064	57	47	103	500	刻印A		1	7	
D-12-2065	35	48	102	500	刻印Aか				
D-12-2066	53	50	111	500	刻印A				
D-12-2067	69	52	81	500					
D-12-2068	59	45	104	400	刻印Aか		2	6（1+5）	
D-12-2069	42	47	114	400			1	1	
D-12-2070	43	48	96	300					
D-12-2071	58	43	106	500			1	2	
D-12-2072	62	42	99	400			1	3	
D-12-2073	53	47	108	400			1	3	
D-12-2074	63	45	124	700					
D-12-2075	65	44	118	600			1	4	
D-12-2076	62	48	99	600					
D-12-2077	78	38	116	600					
D-12-2078	57	42	112	400			1	3	
D-13-1001	70	67	111	800			1	1	
D-13-1002	54	62	97	600	刻印A				
D-13-1003	74	57	124	1200			1	2	
D-13-1004	77	55	122	1000	刻印B				
D-13-1005	76	56	93	700					
D-13-1006	56	50	115	400			1	1	
D-13-1007	55	45	115	600			1	2	
D-13-1008	53	50	104	500			2	3（2+1）	
D-13-1009	60	51	115	700					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-13-1010	62	50	102	600					
D-13-1011	55	56	148	800					
D-13-1012	54	54	109	600					
D-13-1013	61	55	97	600			1	2	
D-13-1014	52	59	96	600			1	2	
D-13-1015	63	57	112	600			1	3	
D-13-1016	67	53	127	800					
D-13-1017	48	52	104	500					
D-13-1018	50	53	110	600	刻印A				
D-13-1019	60	57	127	700					
D-13-1020	64	52	109	700					
D-13-1021	83	51	128	1000	刻印B		4	6 (2+1+1+2)	
D-13-1022	46	50	110	400					
D-13-1023	53	48	102	500	刻印B		1	1	
D-13-1024	64	45	117	700	刻印A				
D-13-1025	63	42	136	600					
D-13-1026	51	47	94	400			1	1	
D-13-1027	58	49	114	500			1	1	
D-13-1028	55	44	110	400			1	1	
D-13-1029	53	50	126	500					
D-13-1030	49	48	95	400					
D-13-1031	56	46	128	600					
D-13-1032	49	50	100	600	刻印C				
D-13-1033	46	50	99	400	刻印A		1	1	
D-13-1034	50	43	96	400	刻印B、その他（左側面）				
D-13-1035	39	39	110	400					
D-13-1036	56	46	126	800					
D-13-1037	64	45	150	900			1	1	
D-13-1038	56	50	98	500	刻印A				
D-13-1039	54	45	125	700			2	7（5+2）	
D-13-1040	61	50	114	700					
D-13-1041	39	50	111	500					
D-13-1042	39	53	104	400					
D-13-1043	52	55	119	500					
D-13-1044	60	51	134	900	刻印A		2	4（1+3）	
D-13-1045	51	46	132	700			1	1	
D-13-1046	58	47	98	500			1	1	
D-13-1047	58	50	113	700					
D-13-1048	60	51	132	800					
D-13-1049	72	50	136	1000	刻印A		1	2	
D-13-1050	43	47	114	600	刻印B				
D-13-1051	73	52	110	700			1	1	
D-13-1052	51	49	135	700					
D-13-1053	52	49	89	500			1	1	
D-13-1054	71	46	108	900					
D-13-1055	60	43	109	600			1	4	
D-13-1056	57	50	90	600					
D-13-1057	50	50	99	500					
D-13-1058	63	45	98	600	その他（コの字型）		1	1	
D-13-1059	48	45	111	600	刻印D				
D-13-1060	52	50	112	600	刻印A				
D-13-1061	49	52	95	600	刻印A		1	2	
D-13-1062	55	50	118	600			1	1	
D-13-1063	55	47	102	500					
D-13-1064	39	53	107	500			1	4	
D-13-1065	74	51	111	900	刻印A		1	1	
D-13-1066	54	55	104	600					
D-13-1067	60	61	118	700			1	4	
D-13-1068	68	58	80	600					
D-13-1069	68	63	102	800	刻印A				
D-13-1070	62	62	99	700		朱書B（上面）	2	2（1+1）	
D-13-1071	70	67	99	800					
D-13-1072	60	67	92	600			2	5（4+1）	
D-13-1073	71	78	109	1100					
D-14-1001	90	50	115	900			1	3	
D-14-1002	64	48	116	600			2	10（8+2）	
D-14-1003	64	47	105	600			1	2	
D-14-1004	62	47	119	700					
D-14-1005	63	52	133	800					
D-14-1006	64	50	111	600	刻印A				
D-14-1007	58	55	101	600					
D-14-1008	52	51	123	600			1	3	
D-14-1009	65	53	124	700					
D-14-1010	57	51	133	600			1	6	
D-14-1011	62	54	123	700					
D-14-1012	53	52	133	700					
D-14-1013	60	57	122	800					
D-14-1014	74	61	137	1200			1	6	
D-14-1015	51	52	115	600	その他		2	3（2+1）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-14-1016	54	54	110	600			2	11（5+6）	
D-14-1017	70	50	132	1000		朱書A（下面）	1	3	
D-14-1018	69	97	125	800			1	2	
D-14-1019	59	48	109	500			2	13（4+9）	
D-14-1020	75	69	135	800	刻印A		1	9	
D-14-1021	60	53	113	600			2	4（2+2）	
D-14-1022	64	43	134	600					
D-14-1023	57	45	115	400					
D-14-1024	50	52	133	500			1	2	
D-14-1025	58	53	121	600					
D-14-1026	70	52	126	800					
D-14-1027	63	57	109	600			1	3	
D-14-1028	60	54	99	500			1	4	
D-14-1029	62	55	125	800					
D-14-1030	50	50	100	600	刻印C				
D-14-1031	44	53	105	500			1	1	
D-14-1032	52	56	134	600			3	14 (8+1+5)	
D-14-1033	45	53	122	700					
D-14-1034	45	53	123	500					
D-14-1035	63	48	104	600					
D-14-1036	44	53	123	600			2	7（4+3）	
D-14-1037	66	60	127	800			2	8（4+4）	
D-14-1038	64	50	116	700					
D-14-1039	53	53	97	500					
D-14-1040	56	52	103	600			1	3	
D-14-1041	50	51	100	400					
D-14-1042	51	53	113	500			1	2	
D-14-1043	45	52	108	600			2	2（1+1）	
D-14-1044	59	54	137	900	刻印B		2	4（1+3）	
D-14-1045	60	53	115	600	刻印B		1	8	
D-14-1046	58	49	116	600					
D-14-1047	56	56	102	600	刻印B		1	3	
D-14-1048	70	55	123	800			1	4	
D-14-1049	62	48	106	500					
D-14-1050	53	51	103	500					
D-14-1051	59	51	95	600			1	3	
D-14-1052	52	55	119	700			1	1	
D-14-1053	44	54	110	500			1	2	
D-14-1054	69	53	119	800					
D-14-1055	65	53	100	500			1	3	
D-14-1056	66	50	103	700			1	4	
D-14-1057	61	54	109	600					
D-14-1058	52	52	99	500	刻印Aか				
D-14-1059	62	52	103	700			1	3	
D-14-1060	53	48	88	500			2	6（3+3）	
D-14-1061	36	52	115	600					
D-14-1062	43	53	118	500					
D-14-1063	65	61	107	600					
D-14-1064	70	55	111	600			2	10（7+3）	
D-14-1065	52	45	119	500					
D-14-1066	42	48	129	500			2	2（1+1）	
D-14-1067	87	50	110	700	刻印A				
D-14-1068	63	48	110	500	刻印A				
D-14-1069	65	46	107	500	刻印D				
D-14-1070	45	50	132	600	刻印B		2	9（4+5）	
D-14-1071	74	51	104	600	刻印A		2	7（2+5）	
D-14-1072	49	48	134	600	刻印A		1	5	
D-14-2001	74	43	118	600	刻印A		1	4	
D-14-2002	51	56	95	500			1	2	
D-14-2003	61	48	108	500			1	1	
D-14-2004	52	45	107	500			2	5（2+3）	
D-14-2005	60	43	112	500			1	1	
D-14-2006	63	49	143	700			1	3	
D-14-2007	70	53	139	700	刻印A		2	6（5+1）	
D-14-2008	56	59	101	600	刻印B				
D-14-2009	58	51	109	600					
D-14-2010	59	51	136	800					
D-14-2011	59	53	98	600	刻印A		1	4	
D-14-2012	62	59	113	800	刻印A		3	8（6+1+1）	
D-14-2013	73	57	153	1200	刻印A		4	15 (7+6+1+1)	
D-14-2014	52	59	115	500			1	2	
D-14-2015	43	55	107	500					
D-14-2016	73	68	130	1100					
D-14-2017	61	59	99	700	刻印A				
D-14-2018	50	52	119	500					
D-14-2019	55	49	113	600	刻印A				
D-14-2020	50	46	113	600			2	7（4+3）	
D-14-2021	70	51	114	800		朱書V（下面）	1	1	
D-14-2022	78	46	120	600			1	2	
D-14-2023	62	49	140	500			1	6	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-14-2024	63	48	100	500	刻印A				
D-14-2025	75	56	117	700			2	8（1+7）	
D-14-2026	50	51	107	500					
D-14-2027	48	50	114	500			3	7（5+1+1）	
D-14-2028	55	56	109	600					
D-14-2029	59	51	108	700					
D-14-2030	54	51	107	500					
D-14-2031	52	47	89	500					
D-14-2032	56	49	102	400	刻印Aか				
D-14-2033	51	49	95	500					
D-14-2034	43	49	110	400					
D-14-2035	52	47	127	500	刻印A				
D-14-2036	51	46	120	500					
D-14-2037	52	44	105	400			1	1	
D-14-2038	55	40	126	600			1	2	
D-14-2039	66	46	109	600	刻印A				
D-14-2040	56	42	130	700	刻印A				
D-14-2041	52	44	129	600					
D-14-2042	46	47	107	500					
D-14-2043	47	48	119	600					
D-14-2044	51	56	135	700			1	1	
D-14-2045	43	56	98	500			2	7（4+3）	
D-14-2046	72	56	153	1200			1	5	
D-14-2047	50	56	127	700	刻印B				
D-14-2048	66	50	139	800			1	7	
D-14-2049	57	41	119	600					
D-14-2050	68	49	111	800					
D-14-2051	55	55	104	500					
D-14-2052	56	51	108	600					
D-14-2053	56	53	133	600					
D-14-2054	54	55	121	700			1	2	
D-14-2055	60	52	118	700					
D-14-2056	63	48	88	400	刻印A		1	3	
D-14-2057	61	46	109	500	刻印B				
D-14-2058	61	50	97	500			1	1	
D-14-2059	57	46	98	500	刻印A		1	2	
D-14-2060	50	50	113	600	その他		1	4	
D-14-2061	51	52	107	600	刻印Aか				
D-14-2062	55	56	113	700			3	6（3+2+1）	
D-14-2063	46	54	113	500					
D-14-2064	58	50	102	500			1	8	
D-14-2065	62	46	89	500			1	5	
D-14-2066	58	47	96	500	刻印D				
D-14-2067	56	51	116	600			1	2	
D-14-2068	70	47	108	600	刻印A				
D-14-2069	82	46	135	1000			1	5	
D-14-2070	60	48	105	600			1	3	
D-14-2071	78	50	138	1000					
D-14-2072	55	48	103	600	刻印C		1	個数＋計測位置不明	
D-14-2073	72	48	106	600			1	6	
D-15-1001	67	73	127	1300	刻印B		1	6	
D-15-1002	68	69	83	1000	刻印A		1	3	
D-15-1003	83	59	104	900					
D-15-1004	56	53	100	600					
D-15-1005	71	58	114	800	刻印A				
D-15-1006	57	52	108	600					
D-15-1007	64	43	106	500					
D-15-1008	57	42	125	600	刻印C				
D-15-1009	52	48	128	600	刻印C		1	6	
D-15-1010	70	56	150	1000			2	11（7+4）	
D-15-1011	72	56	95	700	刻印A		1	1	
D-15-1012	52	49	104	400	刻印A		1	7	
D-15-1013	54	48	110	500					
D-15-1014	61	41	107	400	刻印D		2	4（3+1）	
D-15-1015	61	47	113	700					
D-15-1016	72	46	124	700	刻印A		1	4	
D-15-1017	50	49	110	400			1	2	
D-15-1018	55	50	115	500	刻印C		1	8	
D-15-1019	77	55	106	800			1	5	
D-15-1020	73	58	95	700			1	4	
D-15-1021	52	53	94	500	刻印B		1	2	
D-15-1022	65	53	91	600			1	4	
D-15-1023	59	47	91	500	刻印D		3	11（7+1+3）	
D-15-1024	50	51	130	600	刻印B				
D-15-1025	59	51	95	400					
D-15-1026	53	47	111	500	刻印A		1	3	
D-15-1027	49	46	95	400			2	4（3+1）	
D-15-1028	81	50	118	800			1	1	
D-15-1029	60	46	116	600					
D-15-1030	61	44	104	600	刻印A		3	6（1+4+1）	
D-15-1031	52	49	93	400			1	6	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-15-1032	50	46	115	400	刻印A	朱書 不明（下面）			
D-15-1033	57	48	131	600					
D-15-1034	52	48	106	400					
D-15-1035	44	50	112	500	刻印A				
D-15-1036	55	52	110	500	刻印B		2	7（4+3）	
D-15-1037	60	46	114	700			2	5（4+1）	
D-15-1038	43	47	103	400			2	9（7+2）	
D-15-1039	64	53	115	700					
D-15-1040	60	58	99	500			1	2	
D-15-1041	59	51	115	700			1	1	
D-15-1042	58	50	116	500			1	1	
D-15-1043	42	48	108	500	刻印A		1	3	
D-15-1044	47	50	103	400	刻印B				
D-15-1045	56	52	94	400	刻印A		1	3	
D-15-1046	53	51	98	400			1	2	
D-15-1047	55	47	104	500	刻印A		4	17（7+5+4+1）	
D-15-1048	60	56	94	500			1	3	
D-15-1049	65	53	118	700	刻印D		1	5	
D-15-1050	64	59	85	600			1	1	
D-15-1051	64	53	133	700			1	7	
D-15-1052	54	54	109	500	刻印A		1	2	
D-15-1053	59	58	127	800			1	9	
D-15-1054	51	56	101	400	刻印D		1	4	
D-15-1055	62	49	143	900	刻印A		1	3	
D-15-1056	68	48	151	800					
D-15-1057	60	49	107	600			1	4	
D-15-1058	47	50	119	500	刻印D		1	1	
D-15-1059	58	49	120	500	刻印C		1	3	
D-15-1060	63	48	104	500			2	7（6+1）	
D-15-1061	58	47	106	500	刻印C		1	2	
D-15-1062	44	44	137	600		朱書 不明（下面）	1	3	
D-15-1063	52	42	123	600			1	1	
D-15-1064	61	49	101	500					
D-15-1065	55	51	116	600			2	7（1+6）	
D-15-1066	56	56	120	600					
D-15-1067	59	57	102	600			2	6（3+3）	
D-15-1068	53	52	108	600			2	3（2+1）	
D-15-1069	60	58	115	700	刻印C				
D-15-1070	63	51	110	700	刻印A	朱書 U（下面）	2	6（1+5）	
D-15-1071	67	56	107	600					
D-15-1072	56	47	109	600	刻印C		1	2	
D-15-1073	57	51	97	500			1	1	
D-16-1001	54	46	131	600			1	1	
D-16-1002	55	52	99	300	刻印A				
D-16-1003	63	56	117	700			1	1	
D-16-1004	49	55	115	400			2	8（2+6）	
D-16-1005	67	56	106	800			1	2	
D-16-1006	71	61	120	900					
D-16-1007	73	49	143	900	刻印B		1	4	
D-16-1008	56	51	97	600			1	1	
D-16-1009	55	49	123	500			2	5（2+3）	
D-16-1010	55	54	110	400			1	3	
D-16-1011	64	50	97	500			2	4（2+2）	
D-16-1012	57	52	134	700	刻印B		1	2	
D-16-1013	74	47	105	700			1	4	
D-16-1014	57	46	108	400			3	11（6+2+3）	
D-16-1015	75	50	94	700			2	2（1+1）	
D-16-1016	69	52	109	700					
D-16-1017	55	57	107	500			1	2	
D-16-1018	60	55	86	500			1	4	
D-16-1019	63	55	100	600			1	1	
D-16-1020	68	44	123	700			1	3	
D-16-1021	64	50	122	600			2	2（1+1）	
D-16-1022	68	61	100	500			2	6（4+2）	
D-16-1023	65	55	110	700					
D-16-1024	67	69	104	800			1	2	
D-16-1025	56	55	121	600					
D-16-1026	50	53	110	600			1	5	
D-16-1027	63	50	111	700					
D-16-1028	48	45	140	700	刻印Aか		1	2	
D-16-1029	59	45	113	500			1	1	
D-16-1030	72	45	107	400					
D-16-1031	54	52	119	500			1	1	
D-16-1032	56	50	116	500					
D-16-1033	49	45	126	500					
D-16-1034	46	44	108	500					
D-16-1035	52	55	100	400					
D-16-1036	70	50	135	900					
D-16-1037	55	51	95	400			1	6	
D-16-1038	64	51	117	700					
D-16-1039	76	52	96	600			2	11（5+6）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-16-1040	63	49	112	600			1	1	
D-16-1041	64	62	116	700	刻印A		2	8（6+2）	
D-16-1042	55	56	110	600			1	1	
D-16-1043	55	45	139	700			2	11（6+5）	
D-16-1044	53	45	111	500			2	8（5+3）	
D-16-1045	51	45	135	600			1	4	
D-16-1046	60	46	110	500					
D-16-1047	67	43	112	500					
D-16-1048	58	49	98	500			2	10（2+8）	
D-16-1049	68	46	112	600					
D-16-1050	59	48	109	600					
D-16-1051	58	47	102	600			1	7	
D-16-1052	53	49	100	500			1	6	
D-16-1053	63	50	135	500			2	6（2+4）	
D-16-1054	51	50	116	600					
D-16-1055	68	53	123	800		朱書B（下面）	1	7	
D-16-1056	64	56	112	600			3	9（2+6+1）	
D-16-1057	52	53	149	800			3	10（6+3+1）	
D-16-1058	61	55	130	800	刻印C		2	12（5+7）	
D-16-1059	65	50	130	700			2	7（5+2）	
D-16-1060	78	54	121	700			1	4	
D-16-1061	67	51	100	500	刻印A		2	3（2+1）	
D-16-1062	50	45	129	500			3	16（7+1+8）	
D-16-1063	57	45	119	500			1	8	
D-16-1064	68	52	136	800	刻印A				
D-16-1065	60	56	102	600	刻印E	朱書O（下面）			
D-16-1066	59	53	115	600					
D-16-1067	56	50	101	500			1	1	
D-16-1068	61	56	120	700			2	8（3+5）	
D-16-1069	61	59	114	700			1	5	
D-16-1070	54	56	124	700	刻印A		2	4（1+3）	
D-16-1071	44	53	119	500	刻印Aか		2	5（1+4）	
D-16-2001	72	48	129	800			1	4	
D-16-2002	61	50	110	600		朱書E（右側面）	1	3	
D-16-2003	56	54	113	600			1	5	
D-16-2004	58	55	103	500	刻印D		2	4（2+2）	
D-16-2005	68	51	110	700			2	9（7+2）	
D-16-2006	50	50	129	600					
D-16-2007	70	46	117	700	刻印A、刻印A（背面）		1	6	
D-16-2008	51	48	121	400			1	3	
D-16-2009	48	46	108	400			1	1	
D-16-2010	78	38	110	600			1	3	
D-16-2011	69	47	105	800			2	6（2+4）	
D-16-2012	71	48	106	600					
D-16-2013	62	50	114	600			3	9（1+5+3）	
D-16-2014	56	44	137	600	刻印B	朱書 不明（左側面）	3	14（8+3+3）	
D-16-2015	67	53	119	700	刻字「慶安五年八月十五日」				
D-16-2016	64	49	125	700			1	2	
D-16-2017	50	46	104	500	その他（コの字型）				
D-16-2018	64	55	114	800			1	1	
D-16-2019	67	58	106	700			2	2（1+1）	
D-16-2020	58	53	113	700			1	3	
D-16-2021	68	51	128	800			3	15（5+7+3）	
D-16-2022	60	45	134	700			2	2（1+1）	
D-16-2023	62	46	114	600			1	3	
D-16-2024	53	44	106	500			2	8（3+5）	
D-16-2025	54	45	121	500					
D-16-2026	54	46	106	500					
D-16-2027	50	47	100	500			2	3（2+1）	
D-16-2028	58	44	124	600			2	3（2+1）	
D-16-2029	68	54	113	600			2	5（2+3）	
D-16-2030	63	64	106	500	その他（刻印B×）				
D-16-2031	52	49	123	500			2	4（2+2）	
D-16-2032	52	48	132	500		朱書 不明（下面）	2	5（3+2）	
D-16-2033	57	49	122	600	刻印A				
D-16-2034	35	50	110	400	刻印A		1	3	
D-16-2035	57	56	96	400	刻印D		2	11（7+4）	
D-16-2036	68	55	131	600			2	12（8+4）	
D-16-2037	84	52	128	1000			1	5	
D-16-2038	63	50	114	500	刻印A		1	2	
D-16-2039	58	42	116	500	刻印A		1	1	
D-16-2040	54	45	100	400					
D-16-2041	51	42	102	400	刻印A		1	9	
D-16-2042	52	44	104	400	刻印A		1	6	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-16-2043	61	47	113	500			1	3	
D-16-2044	57	50	113	500	刻印B				
D-16-2045	50	49	110	400		朱書Aか（下面）			
D-16-2046	62	47	128	600			2	8（3+5）	
D-16-2047	57	51	133	600	刻印A		2	12（7+5）	
D-16-2048	73	43	126	600			1	1	
D-16-2049	70	50	129	700			1	6	
D-16-2050	50	55	110	500	刻印B	朱書L（左側面）	1	1	
D-16-2051	54	50	128	700	刻印Aか	朱書 不明（下面）	1	7	
D-16-2052	63	50	121	500			2	6（3+3）	
D-16-2053	49	50	132	500			1	6	
D-16-2054	55	52	134	500			3	14（2+7+5）	
D-16-2055	64	44	109	500					
D-16-2056	60	48	116	500			2	9（4+5）	
D-16-2057	57	47	115	500			3	4（1+1+2）	
D-16-2058	61	45	111	400					
D-16-2059	49	48	109	400			2	9（4+5）	
D-16-2060	44	46	125	400	刻印A				
D-16-2061	56	45	108	500	刻印A				
D-16-2062	62	43	134	700			1	1	
D-16-2063	49	43	131	500			2	9（6+3）	
D-16-2064	57	44	103	400			1	3	
D-16-2065	56	44	127	600					
D-16-2066	63	43	108	500			1	2	
D-16-2067	62	52	110	700		朱書G（下面）	1	2	
D-16-2068	65	54	126	800			1	2	
D-16-2069	63	51	106	500					
D-16-2070	61	53	100	600	刻印A		1	5	
D-16-2071	71	52	109	600			2	7（3+4）	
D-17-1001	71	80	130	1100			2	10（7+3）	
D-17-1002	78	68	143	1200			1	10	ノミ面加工
D-17-1003	58	64	100	500					
D-17-1004	66	67	147	800	刻印Aか		1	6	
D-17-1005	64	55	113	600			1	3	
D-17-1006	68	60	102	600			1	1	
D-17-1007	54	50	124	600					
D-17-1008	60	54	118	500	刻印C		1	2	
D-17-1009	68	55	114	700			1	3	
D-17-1010	66	52	105	600			2	9（1+8）	
D-17-1011	59	54	136	700	刻印A				
D-17-1012	57	56	103	600					
D-17-1013	69	58	113	800					
D-17-1014	60	49	125	500	刻印A		2	5（2+3）	
D-17-1015	64	54	115	600			3	5（3+1+1）	
D-17-1016	57	59	103	500					
D-17-1017	70	52	138	1100	刻印A		3	11（4+3+4）	
D-17-1018	62	53	107	500			2	7（1+6）	
D-17-1019	60	56	119	700			2	14（7+7）	
D-17-1020	65	56	124	700	刻印A		3	11（2+4+5）	
D-17-1021	58	60	117	500			1	3	
D-17-1022	63	60	106	600		朱書G（下面）	1	2	
D-17-1023	59	44	140	600			1	2	
D-17-1024	73	45	103	500					
D-17-1025	59	48	104	400			2	11（4+7）	
D-17-1026	55	54	129	700			2	15（7+8）	
D-17-1027	56	59	107	500	刻印C				
D-17-1028	61	56	117	500			1	8	
D-17-1029	55	54	118	600			2	4（2+2）	
D-17-1030	43	52	112	400			1	2	
D-17-1031	65	60	120	700			1	5	
D-17-1032	60	60	120	600					
D-17-1033	64	55	106	500			1	3	
D-17-1034	57	58	131	800			3	9（4+3+2）	
D-17-1035	74	57	115	800			1	9	
D-17-1036	65	60	101	600			5	11（4+3+1+1+2）	
D-17-1037	58	55	100	700	刻印C		2	6（5+1）	
D-17-1038	65	51	108	500			2	9（5+4）	
D-17-1039	77	55	128	1000			2	5（1+4）	
D-17-1040	65	53	96	500			1	1	
D-17-1041	65	50	136	700					
D-17-1042	51	46	111	500					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-17-1043	59	49	121	600			3	14（6+7+1）	
D-17-1044	54	48	135	600			3	12（9+1+2）	
D-17-1045	52	44	109	300			1	2	
D-17-1046	55	46	122	500	刻印B		2	6（3+3）	
D-17-1047	57	51	117	500	刻印A		1	5	
D-17-1048	65	50	130	700			1	2	
D-17-1049	56	50	125	500			2	8（3+5）	
D-17-1050	59	46	102	500	刻印A				
D-17-1051	66	45	125	600			1	9	
D-17-1052	63	45	120	500			2	4（3+1）	
D-17-1053	52	53	109	400	刻印A		2	8（3+5）	
D-17-1054	54	54	106	500	刻印A		2	10（5+5）	
D-17-1055	46	54	120	400		朱書C か（右側面）	1	2	
D-17-1056	73	61	121	700			3	16（6+8+2）	
D-17-1057	58	61	117	700					
D-17-1058	57	46	137	600			2	7（1+6）	
D-17-1059	58	47	103	400		朱書C か（下面）	1	1	
D-17-1060	73	51	120	800			1	5	
D-17-1061	64	57	106	700	刻印C				
D-17-1062	79	58	118	900			3	12（4+4+4）	
D-17-1063	59	54	117	500	刻印A				
D-17-1064	61	53	102	600			1	6	
D-17-1065	56	51	107	600			2	8（6+2）	
D-17-1066	67	53	145	800			2	3（1+2）	
D-17-1067	53	46	126	500			1	2	
D-17-1068	60	53	134	700					
D-17-1069	52	50	134	700			2	8（4+4）	
D-17-1070	61	48	110	600			2	7（2+5）	
D-17-1071	43	48	101	500					
D-18-1001	62	65	131	900			2	8（4+4）	
D-18-1002	76	71	125	1200			3	10（4+3+3）	
D-18-1003	37	66	113	500			1	2	
D-18-1004	68	59	101	600			1	6	
D-18-1005	64	63	114	600	刻印A		1	1	
D-18-1006	64	62	107	600		朱書A（左側面）			
D-18-1007	71	62	134	900					
D-18-1008	61	61	131	800					
D-18-1009	65	61	136	900	刻印B		5	18（8+1+4+3+2）	
D-18-1010	65	60	111	600			2	6（5+1）	
D-18-1011	71	61	110	600			1	2	
D-18-1012	65	59	102	600	刻印A		1	3	
D-18-1013	53	62	124	800			1	3	
D-18-1014	61	61	112	600					
D-18-1015	55	62	136	900	刻印B、刻印B（左側面）		2	3（2+1）	
D-18-1016	61	59	99	700	刻印B		2	14（7+7）	
D-18-1017	70	60	116	800					ノミ面加工
D-18-1018	50	57	135	800			1	9	
D-18-1019	81	58	95	700			2	5（3+2）	
D-18-1020	63	60	107	600	刻印E		1	3	
D-18-1021	44	55	113	500					
D-18-1022	65	61	106	700					ノミ面加工
D-18-1023	73	59	127	700					
D-18-1024	68	54	148	1000			2	5（4+1）	
D-18-1025	58	57	120	700			1	1	
D-18-1026	57	49	105	500			1	2	
D-18-1027	69	45	124	700			2	9（4+5）	
D-18-1028	65	50	139		刻印A、刻印A（右側面）		1	7	
D-18-1029	76	55	123	700			3	12（2+8+2）	
D-18-1030	61	41	114	400			2	8（6+2）	
D-18-1031	58	42	135	500					
D-18-1032	82	44	104	500					
D-18-1033	60	44	119	500					
D-18-1034	67	44	106	500					
D-18-1035	61	47	129	600	刻印A		1	2	
D-18-1036	79	50	106	700	その他		2	7（2+5）	
D-18-1037	56	55	110	600			3	14（6+5+3）	
D-18-1038	80	50	101	700					ノミ面加工
D-18-1039	71	48	108	800			1	2	
D-18-1040	52	47	98	400	その他（半円形）		1	5	
D-18-1041	59	47	155	800					
D-18-1042	67	45	104	500			2	7（5+2）	
D-18-1043	51	50	114	600			1	3	
D-18-1044	50	48	104	400			2	8（5+3）	
D-18-1045	53	44	107	400			1	4	
D-18-1055	50	54	125	600	刻印A		1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-18-1056	100	59	118	900	刻印A		2	7（2+5）	
D-18-1057	65	56	122	1000	刻印A		2	5（3+2）	
D-18-1058	81	57	118	1000	刻印A		1	8	
D-18-1059	59	61	112	600	刻印B				
D-18-1060	67	56	149	1000	刻印A		2	7（4+3）	
D-18-1061	67	57	113	800			2	8（5+3）	
D-18-1062	70	51	110	700	刻印A か				
D-18-1063	57	48	128	800	刻印A		1	6	
D-18-1064	59	51	101	400					
D-18-1065	64	55	119	800	刻印C		2	3（2+1）	
D-18-1066	50	43	136	600			1	7	
D-18-1067	68	49	113	700			1	3	
D-18-1068	56	50	115	600			4	15（3+3+7+2）	
D-19-1001	68	60	130	900			2	3（1+2）	
D-19-1002	52	57	128	700	刻印B				
D-19-1003	114	60	132						ノミ面加工
D-19-1004	64	51	124	700			1	3	
D-19-1005	75	58	113	800	刻印B		1	5	
D-19-1006	75	52	113	700	刻印A				
D-19-1007	66	45	114	600			2	2（1+1）	
D-19-1008	63	54	120	600			1	2	
D-19-1009	63	54	120	500			1	2	
D-19-1010	69	55	130	700			1	1	
D-19-1011	59	50	119	700					
D-19-1012	73	52	116	700					
D-19-1013	68	53	110	700	刻印A		1	3	
D-19-1014	70	52	144	1000					
D-19-1015	69	55	105	600			1	2	
D-19-1016	51	55	119	600			1	6	
D-19-1017	58	55	129	600			1	4	
D-19-1018	57	53	100	600			1	7	
D-19-1019	48	52	115	500			1	6	
D-19-1020	69	51	113	500			2	5（1+4）	
D-19-1021	59	51	110	500			1	4	
D-19-1022	71	56	120	600			2	11（7+4）	
D-19-1023	58	54	112	500	その他		3	11（5+4+2）	
D-19-1024	65	52	100	500	刻印A		1	2	
D-19-1025	65	50	121	600			1	4	
D-19-1026	68	61	111	600			3	6（1+3+2）	
D-19-1027	55	59	133	800			2	8（3+5）	ノミ面加工
D-19-1028	74	48	120	800	刻印A		1	2	
D-19-1029	66	55	116	700					
D-19-1030	65	59	110	600					
D-19-1031	69	48	105	600					
D-19-1032	55	52	134	500			2	3（1+2）	
D-19-1033	62	61	109	700					
D-19-1034	62	59	104	600			1	5	ノミ面加工
D-19-1035	77	64	90	800					
D-19-1036	74	55	120	700			1	5	
D-19-1037	72	50	109	800			1	1	
D-19-1038	65	55	98	800		朱書J か（下面）	2	5（1+4）	
D-19-1039	61	57	98	700			3	5（3+1+1）	
D-19-1040	64	57	105	700					
D-19-1041	58	57	128	800	その他	朱書A か（下面）	2	5（3+2）	
D-19-1042	71	55	117	800			1	2	
D-19-1043	52	50	114	500					
D-19-1044	55	50	118	600			1	2	
D-19-1045	46	51	110	500	刻印A		3	10（4+1+5）	
D-19-1046	51	51	112	600					
D-19-1047	59	49	124	700					
D-19-1048	57	55	105	600			2	5（4+1）	
D-19-1049	59	49	110	600	刻印A か				
D-19-1050	73	56	121	700	刻印A		1	1	
D-19-1051	71	61	159	500	刻印C		1	2	
D-19-1052	60	64	106	800					
D-19-1053	57	54	104	800			1	2	
D-19-1054	58	55	119	700	刻字「六」（下面）		1	2	
D-19-1055	70	57	123	900	刻印C		1	7	
D-19-1056	55	60	106	600					
D-19-1057	62	62	109	700			1	3	
D-19-1058	62	60	120	800			1	7	
D-19-1059	68	63	109	1000			2	5（2+3）	
D-19-1060	73	62	129	1200			2	5（1+4）	
D-19-1061	72	61	118	900					
D-19-1062	56	65	97	600			1	5	
D-19-1063	75	63	107	700		朱書E（左側面）			
D-19-1064	61	66	124	800			1	4	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-19-1065	70	62	143	1100		朱書A（上面）	3	18（9+2+7）	
D-19-1066	74	61	107	800	その他（二のような形）				
D-19-1067	77	70	112	900			1	3	
D-19-2001	101	46	131	1000					
D-19-2002	82	49	111	800	刻印A		2	11（8+3）	
D-19-2003	80	60	118	600					
D-19-2004	71	52	109	800	刻印E				
D-19-2005	71	54	102	600					
D-19-2006	80	52	133	1100			2	8（5+3）	
D-19-2007	65	52	170	1000	刻印A				
D-19-2008	66	56	117	800			1	5	
D-19-2009	63	52	110	700			2	6（5+1）	
D-19-2010	64	54	140	800	刻印E		1	7	
D-19-2011	66	55	122	700			2	5（3+2）	
D-19-2012	60	53	111	700					
D-19-2013	65	59	114	600			1	2	
D-19-2014	58	60	104	600			2	11（5+6）	
D-19-2015	67	55	129	900	刻印B				
D-19-2016	59	54	115	500					
D-19-2017	57	54	115	500			1	3	ノミ面加工
D-19-2018	62	46	125	600			2	3（1+2）	
D-19-2019	57	50	127	500			1	2	
D-19-2020	64	50	123	500			3	5（2+2+1）	
D-19-2021	74	58	106	800	刻印A		1	1	
D-19-2022	62	59	119	500			3	17（4+7+6）	
D-19-2023	67	63	113	700					
D-19-2024	61	55	106	600			2	4（3+1）	
D-19-2025	57	51	105	400					
D-19-2026	67	53	122	500			2	5（1+4）	
D-19-2027	64	58	115				2	6（5+1）	
D-19-2028	61	56	106	700			1	5	ノミ面加工
D-19-2029	68	50	153	600			1	4	
D-19-2030	59	55	111	700	刻印B		1	6	
D-19-2031	64	57	113	700	刻印A		1	3	
D-19-2032	53	53	109	500			1	3	
D-19-2033	58	54	123	800	刻印A		1	1	
D-19-2034	79	51	123	800			2	5（3+2）	
D-19-2035	73	50	120	600			1	2	
D-19-2036	60	57	126	600			1	1	
D-19-2037	65	52	120	500	刻印B		2	6（3+3）	
D-19-2038	66	48	115	500					
D-19-2039	66	50	132	500					
D-19-2040	56	49	122	500	刻印A		1	3	
D-19-2041	57	48	111	500	刻印B				
D-19-2042	65	52	109	500					
D-19-2043	54	53	131	600	刻印A		4	18（2+9+6+1）	
D-19-2044	47	52	126	500	刻印A		1	5	
D-19-2045	56	50	113	500			1	9	
D-19-2046	65	48	108	600			2	7（3+4）	
D-19-2047	55	52	127	700			2	7（2+5）	
D-19-2048	58	51	135	600			1	6	
D-19-2049	53	54	119	500					
D-19-2050	70	50	108	600	刻印D				
D-19-2051	67	49	107	400	刻印D		1	1	
D-19-2052	57	50	124	600			3	14（2+4+8）	
D-19-2053	68	54	102	700			1	2	
D-19-2054	53	50	110	500			1	2	
D-19-2055	71	53	130	1000			1	3	
D-19-2056	64	55	119	900	刻印C		1	4	
D-19-2057	65	60	108	700					
D-19-2058	73	55	106	700			2	8（6+2）	
D-19-2059	66	47	119	700	刻印B		1	2	
D-19-2060	80	55	121	900			1	4	線刻、ノミ面加工
D-19-2061	57	59	107	500	その他（二重の刻印Dに｜が交わっている）		1	6	
D-19-2062	61	58	118	500					
D-19-2063	65	59	131	700			3	11（4+5+2）	
D-19-2064	57	55	121	700			1	6	
D-19-2065	81	63	142	1100			1	4	
D-19-2066	52	59	128	600	刻印A		1	1	
D-19-2067	59	53	120	800			1	3	
D-20-1001	74	51	138	800					
D-20-1002	66	52	121	700			1	2	
D-20-1003	83	64	123	1000					
D-20-1004	74	73	100	1100			1	6	
D-20-1005	84	75	125	1300					
D-20-1006	73	63	152	1300			1	4	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-20-1007	70	57	121	800	刻印A		2	7（2+5）	
D-20-1008	71	53	103	700			1	2	
D-20-1009	59	60	120	800			1	3	
D-20-1010	50	61	110	600			2	6（4+2）	
D-20-1011	64	61	121	900					
D-20-1012	61	55	117	800			1	3	
D-20-1013	55	56	115	700					
D-20-1014	56	55	118	800			2	9（4+5）	
D-20-1015	64	54	118	700			2	6（2+4）	
D-20-1016	76	54	116	800					
D-20-1017	63	51	121	700			1	2	
D-20-1018	54	56	124	600		朱書Bか（下面）	2	10（4+6）	
D-20-1019	54	56	133	700					
D-20-1020	56	60	104	500			2	5（2+3）	
D-20-1021	77	60	126	900			1	4	
D-20-1022	58	47	132	700					
D-20-1023	56	49	123	700			1	1	
D-20-1024	56	59	128	700			3	12（3+5+4）	
D-20-1025	65	63	125	1000	刻印B		3	6（1+3+2）	
D-20-1026	60	59	131	800			3	6（1+3+2）	
D-20-1027	59	57	146	900					
D-20-1028	65	65	107	700					
D-20-1029	89	61	164				3	10（2+5+3）	
D-20-1030	66	62	143	900			1	1	
D-20-1031	62	60	143	900	刻印A		1	5	
D-20-1032	63	61	137	1100			2	10（2+8）	
D-20-1033	56	54	104	600			1	2	
D-20-1034	66	66	118	900	刻印A		2	2（1+1）	
D-20-1035	69	52	143	1200			1	3	
D-20-1036	62	55	128	900			1	3	
D-20-1037	64	55	103	1200			1	3	
D-20-1038	61	59	141	1000			3	8（3+3+2）	
D-20-1039	57	61	154	800			1	4	
D-20-1040	58	63	140	900			2	4（3+1）	
D-20-1041	84	68	135	1500					ノミ面加工
D-20-1042	64	61	116	700			2	11（5+6）	
D-20-1043	56	55	126	700			1	2	
D-20-1044	57	55	132	700			3	14（4+4+6）	
D-20-1045	58	51	142	600			3	10（6+3+1）	
D-20-1046	67	53	127	700			1	1	
D-20-1047	45	52	134	500			2	7（2+5）	
D-20-1048	61	56	121	600					
D-20-1049	70	58	102	700			1	1	
D-20-1050	60	51	115	600					
D-20-1051	59	57	120	500	刻印A		1	1	
D-20-1052	46	54	120	400			1	2	
D-20-1053	61	54	142	600	刻印A		2	8（7+1）	
D-20-1054	62	52	130	900					
D-20-1055	65	56	133	700			1	5	
D-20-1056	59	58	115	600	刻印B		3	11（2+7+2）	
D-20-1057	77	60	108	700	刻印C		2	6（4+2）	
D-20-1058	65	51	138	700			1	3	
D-20-1059	68	49	126	600			1	6	
D-20-1060	72	51	124	600			3	17（3+6+8）	
D-20-1061	85	54	147	900			2	16（9+7）	
D-20-1062	66	54	148	900			1	7	
D-20-1063	55	57	131	600					
D-20-1064	63	51	132	700			1	1	
D-20-1065	50	61	126	500					
D-20-1066	78	64	104	800			1	1	
D-20-2001	81	47	104	500			2	7（3+4）	
D-20-2002	80	52	110	800					
D-20-2003	89	56	115	800					
D-20-2004	75	45	101	600					
D-20-2005	76	54	112	900					
D-20-2006	70	62	150	1000			4	18（7+2+4+5）	
D-20-2007	71	61	122	900	刻印A		1	8	
D-20-2008	65	55	135	800	刻印A		3	17（3+7+7）	
D-20-2009	66	54	121	800					
D-20-2010	48	51	108	400			1	2	
D-20-2011	58	58	132	700					
D-20-2012	66	54	115	600			2	7（1+6）	
D-20-2013	68	51	119	1000			2	7（6+1）	
D-20-2014	70	57	161	1200			1	2	
D-20-2015	63	54	114	600	刻印A		2	15（9+6）	
D-20-2016	64	54	112	500					
D-20-2017	66	56	120	800		朱書A（左側面）	4	20（6+4+7+3）	
D-20-2018	49	52	109	600			1	8	
D-20-2019	47	57	140	800			3	4（1+2+1）	
D-20-2020	64	55	104	700			2	10（4+6）	
D-20-2021	70	58	117	700			1	1	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-20-2022	58	55	137	600			2	11（7+4）	
D-20-2023	67	57	124	800					
D-20-2024	72	60	119	700			2	10（4+6）	ノミ面加工
D-20-2025	62	57	129	700					
D-20-2026	59	54	123	800			1	7	
D-20-2027	75	57	110	1100			1	8	ノミ面加工
D-20-2028	62	60	117	800	刻印A		3	11（5+5+1）	
D-20-2029	68	57	135	900	刻印A		1	2	
D-20-2030	65	49	113	700					
D-20-2031	68	56	137	1000			1	7	
D-20-2032	55	47	112	500			2	7（4+3）	
D-20-2033	61	50	112	600					
D-20-2034	71	51	115	800	刻印A		2	12（6+6）	
D-20-2035	69	50	128	900			2	8（5+3）	
D-20-2036	58	50	109	600	刻印Cか		1	6	
D-20-2037	64	52	144	800					
D-20-2038	59	50	133	800			2	3（2+1）	
D-20-2039	67	48	136	800			2	7（5+2）	
D-20-2040	61	44	115	600			2	7（3+4）	
D-20-2041	78	52	101	700	刻印A		1	5	
D-20-2042	63	60	113	800	刻印B				
D-20-2043	69	59	130	700			2	6（3+3）	
D-20-2044	54	60	109	700			1	6	
D-20-2045	55	66	142	800			2	6（1+5）	
D-20-2046	83	68	129	1300			1	1	
D-20-2047	70	63	115	1000			2	6（2+4）	
D-20-2048	70	62	130	800					
D-20-2049	64	57	109	700			1	1	
D-20-2050	61	57	116	600			2	6（1+5）	
D-20-2051	52	52	137	800		朱書Lか（上面）	1	1	
D-20-2052	55	56	144	800			1	3	
D-20-2053	64	55	133	800			1	1	
D-20-2054	64	52	144	800			3	15（7+2+6）	
D-20-2055	62	48	136	700			2	8（1+7）	
D-20-2056	68	56	124	900			2	10（4+6）	
D-20-2057	70	61	109	800			1	7	ノミ面加工
D-20-2058	73	56	120	700			1	5	
D-20-2059	64	52	142	800			1	5	
D-20-2060	66	47	127	700		朱書 不明（右側面）	2	3（1+2）	
D-20-2061	73	52	112	600			1	5	
D-20-2062	61	56	134	600			2	2（1+1）	
D-20-2063	70	56	124	700	刻印B		1	1	
D-20-2064	48	51	123	700			2	6（3+3）	
D-20-2065	91	58	124	900			2	4（2+2）	
D-21-1001	88	91	149	1700			2	15（7+8）	ノミ面加工
D-21-1002	79	77	142	1600			1	1	ノミ面加工
D-21-1003	71	68	132	1100			2	12（6+6）	
D-21-1004	87	71	169	1800			4	12（2+7+2+1）	
D-21-1005	83	68	141	1300			3	8（3+3+2）	
D-21-1006	95	68	106	1400					ノミ面加工
D-21-1007	83	66	149	1300			1	8	
D-21-1008	71	59	137	900			3	13（2+5+6）	
D-21-1009	56	58	130	900		朱書B（下面）	1	1	
D-21-1010	57	58	126	800			2	7（2+5）	
D-21-1011	56	57	134	700			1	7	
D-21-1012	64	58	117	900		朱書B・朱書I（下面）	3	12（5+2+5）	
D-21-1013	54	58	152	900			1	2	
D-21-1014	65	54	115	700			2	6（2+4）	
D-21-1015	67	57	144	1100			1	1	
D-21-1016	69	58	120	800			1	2	
D-21-1017	66	54	135	800			3	13（1+7+5）	
D-21-1018	63	56	139	800			1	4	
D-21-1019	45	53	138	600			2	12（6+6）	
D-21-1020	57	53	149	900			2	9（4+5）	
D-21-1021	76	54	112	800			1	5	
D-21-1022	58	64	130	900					
D-21-1023	93	61	131	1200			1	8	
D-21-1024	61	54	146	900			2	10（6+4）	
D-21-1025	72	53	109	700			1	1	
D-21-1026	73	54	117	700			1	4	
D-21-1027	72	50	124	700			1	1	
D-21-1028	61	50	134	600	刻印A		1	3	
D-21-1029	64	52	116	600			3	14（5+6+3）	
D-21-1030	72	58	144	1300					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	欠穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-21-1031	60	57	132	700	刻印D		1	4	
D-21-1032	52	59	134	600			2	12（6+6）	
D-21-1033	64	55	145	700	刻印A、刻印A（上面）	朱書B（下面）	1	6	
D-21-1034	70	58	111	800			1	3	
D-21-1035	72	56	88	700		朱書Fか（右側面）			
D-21-1036	63	58	128	800	刻印Aか		1	1	
D-21-1037	58	60	97	800		朱書Eか（下面）	2	7（2+5）	
D-21-1038	62	63	104	600					
D-21-1039	61	59	115	700			1	8	
D-21-1040	59	52	115	500					
D-21-1041	49	45	117	500			2	8（4+4）	
D-21-1042	60	54	109	600			1	3	
D-21-1043	55	54	142	700					
D-21-1044	61	53	142	800			3	17（5+3+9）	
D-21-1045	58	56	130	800	刻印A		2	9（6+3）	
D-21-1046	60	54	115	600	刻印A		1	2	
D-21-1047	70	55	115	700	刻印D				
D-21-1048	63	56	135	800		朱書I（上面）	1	7	線刻
D-21-1049	63	47	119	600			1	3	
D-21-1050	88	57	154	1100			2	14（8+6）	ノミ面加工
D-21-1051	53	53	108	400					
D-21-1052	75	50	140	1100			1	3	
D-21-1053	67	61	117	700			2	5（3+2）	
D-21-1054	74	58	113	800	刻印B、刻印B（左側面）				
D-21-1055	59	56	119	700	刻印B		2	7（4+3）	
D-21-1056	50	55	115	500	刻印A		2	9（5+4）	
D-21-1057	64	54	108	600					
D-21-1058	76	60	127	800	刻印A		3	12（8+1+3）	
D-21-1059	79	61	127	900					
D-21-1060	68	61	132	800	刻印A				
D-21-1061	67	56	157	1000	刻印B				
D-21-1062	68	54	122	600	刻印A				
D-21-1063	72	59	140	800			1	10	
D-21-1064	107	67	128	1500			2	7（4+3）	
D-22-1001	70	63	114	700					
D-22-1002	70	60	114	600					
D-22-1003	64	62	120	900			2	4（3+1）	
D-22-1004	68	62	132	900	刻印C		1	4	
D-22-1005	79	64	141	1000			1	6	
D-22-1006	66	61	124	900			2	11（10+1）	
D-22-1007	78	60	117	1000		朱書Gか（右側面）	4	20（9+3+5+3）	
D-22-1008	78	59	139	1300					ノミ面加工
D-22-1009	60	69	105	900			1	2	
D-22-1010	61	64	132	1000		朱書Jか（右側面）	2	7（4+3）	
D-22-1011	57	60	123	800		朱書U（右側）（3個）	2	14（6+8）	
D-22-1012	57	59	125	800			1	5	
D-22-1013	70	60	104	800			2	12（8+4）	
D-22-1014	44	63	116	800	刻印C		2	4（1+3）	
D-22-1015	59	61	132	800					
D-22-1016	61	57	119	700	その他（入のような形）		1	2	
D-22-1017	68	59	102	700	刻印A				
D-22-1018	62	56	111	600					
D-22-1019	66	62	107	800			2	6（2+4）	
D-22-1020	66	62	89	700					
D-22-1021	68	63	110	900					
D-22-1022	66	63	122	1000			1	6	
D-22-1023	61	56	111	600	その他（刻印Aの中に小さなA）		1	5	
D-22-1024	52	54	103	500			2	8（6+2）	
D-22-1025	73	56	110	1000	刻印A		1	3	
D-22-1026	83	61	112	900		朱書U（上面）	2	10（5+5）	
D-22-1027	66	65	101	900			2	6（5+1）	
D-22-1028	85	60	155	1500	刻印A		3	16（3+7+6）	
D-22-1029	68	64	118	800			2	16（9+7）	
D-22-1030	75	65	110	900	刻印C		2	6（1+5）	
D-22-1031	84	68	137	1700	刻印A		1	6	
D-22-1032	76	67	120	1000		朱書A・E（左側面）	2	7（1+6）	
D-22-1033	68	67	129	800		朱書E（上面）	1	8	
D-22-1034	53	55	142	800	刻印A		2	9（2+7）	線刻

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-22-1035	71	52	128	800			2	5（3+2）	
D-22-1036	70	50	134	700			2	9（1+8）	
D-22-1037	73	48	115	500			2	7（6+1）	
D-22-1038	74	54	135	900			1	2	
D-22-1039	68	47	124	700			2	9（4+5）	
D-22-1040	75	59	130	800			1	6	
D-22-1041	80	65	122	900	刻印B		2	11（6+5）	
D-22-1042	85	72	133	1000			2	12（3+9）	
D-22-1043	64	64	123	800			2	6（3+3）	
D-22-1044	75	62	135	1200			1	5	
D-22-1045	59	65	117	800	刻印A		3	13（8+3+2）	
D-22-1046	73	67	59	1200	刻印A				
D-22-1047	66	61	121	800	刻印A	朱書V（左側面）（4個「南」他）	1	9	
D-22-1048	56	60	123	800			2	5（2+3）	
D-22-1049	78	61	121	900			1	7	
D-22-1050	50	63	159	800	刻印A		1	2	
D-22-1051	68	61	124	1000			3	8（1+4+3）	
D-22-1052	78	58	119	800	刻印C		1	7	
D-22-1053	60	62	118	600	刻印D				
D-22-1054	89	66	125	1000			1	4	
D-22-1055	89	60	140	1100			1	2	
D-22-1056	66	63	157	1200			2	15（7+8）	
D-22-1057	62	69	131	900	刻印A				
D-22-1058	96	64	139	1200			1	7	
D-22-1059	74	66	133	1000			3	12（6+4+2）	
D-22-1060	72	66	130	1100			1	2	
D-22-1061	95	67	124	1300			3	17（9+5+3）	ノミ面加工
D-22-1062	111	62	135				1	10	
D-22-2001	88	46	130	1000	刻印A	墨書「二」か（上面）	2	8（5+3）	
D-22-2002	69	56	126	900			1	1	
D-22-2003	68	59	123	800			1	7	
D-22-2004	57	54	134	900		朱書 不明（下面）	2	3（2+1）	
D-22-2005	65	57	101	600			1	5	
D-22-2006	79	58	121	900			1	2	
D-22-2007	71	55	128	1000			3	14（7+4+3）	
D-22-2008	72	57	113	800			2	9（4+5）	
D-22-2009	46	57	109	500	刻印A		1	7	
D-22-2010	67	58	110	700			1	4	
D-22-2011	58	55	117	700			1	5	
D-22-2012	60	52	112	600			1	5	
D-22-2013	57	55	146	600			3	20（5+9+6）	
D-22-2014	53	61	134	800	刻印A		2	17（6+11）	
D-22-2015	61	72	144	1000			4	7（3+2+1+1）	
D-22-2016	68	65	112	800		朱書Bか（上面）	1	2	
D-22-2017	63	54	157	800			1	10	
D-22-2018	80	64	99	900			1	4	
D-22-2019	63	53	110	700			1	5	
D-22-2020	61	58	121	700	刻印B				
D-22-2021	55	50	113	400			2	9（4+5）	
D-22-2022	67	58	120	900			2	12（3+9）	
D-22-2023	66	60	120	1000	刻印A		1	6	
D-22-2024	60	64	119	900			1	9	
D-22-2025	77	62	105	800			3	17（8+4+5）	
D-22-2026	64	62	97	700			1	5	
D-22-2027	63	65	116	800	刻印A		2	6（4+2）	線刻
D-22-2028	86	61	152	1500	刻印A		1	9	
D-22-2029	69	67	131	900	刻印A		1	3	
D-22-2030	67	64	117	1000			1	5	
D-22-2031	73	68	118	1100			4	13（8+2+2+1）	
D-22-2032	74	68	141	1300			2	7（4+3）	
D-22-2033	79	69	124	1200	刻印A		1	4	
D-22-2034	70	59	119	900	刻印C		1	8	
D-22-2035	72	63	98	1000			1	6	
D-22-2036	67	66	123	700			2	6（3+3）	
D-22-2037	75	60	118	700			1	5	
D-22-2038	63	50	142	600			2	15（8+7）	
D-22-2039	67	50	106	600			2	5（2+3）	
D-22-2040	55	50	126	600					
D-22-2041	59	57	108	600	刻印B・刻字「十八」（右側面）				
D-22-2042	52	53	123	600			2	6（2+4）	
D-22-2043	61	54	103	600			1	3	
D-22-2044	55	54	119	600			2	9（7+2）	
D-22-2045	59	59	89	600					
D-22-2046	67	58	130	1000	刻印B				
D-22-2047	60	56	109	600	その他（☆）		2	10（5+5）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-22-2048	65	51	121	500			3	14（6+4+4）	
D-22-2049	65	57	115	700	刻印A		2	9（3+6）	
D-22-2050	74	57	128	1100					
D-22-2051	76	49	130	900	刻印C				
D-22-2052	62	52	127	800		朱書H（左側面）	2	10（7+3）	
D-22-2053	78	56	116	900			2	4（1+3）	
D-22-2054	82	50	123	900	刻字「十八」		2	10（5+5）	
D-22-2055	69	55	105	500			2	12（7+5）	
D-22-2056	85	64	121	1100			1	4	ノミ面加工
D-22-2057	64	55	162	700			1	7	
D-22-2058	77	56	122	1100			2	6（2+4）	
D-22-2059	82	71	138	1100			2	8（7+1）	
D-22-2060	68	60	139	800		朱書A（上面）	3	18（5+11+2）	
D-22-2061	62	62	115	600			1	4	
D-22-2062	64	62	128	800			1	1	
D-22-2063	63	58	121	700					
D-22-2064	78	63	144	1000			1	6	
D-23-1001	102	85	139	3000					ノミ面加工
D-23-1002	90	85	159	2400			2	9（6+3）	
D-23-1003	85	76	112	1700		朱書 不明（右側面）			ノミ面加工
D-23-1004	53	72	139	1100	刻印A		1	2	ノミ面加工
D-23-1005	78	71	141	1400			2	13（4+9）	
D-23-1006	55	74	120	1000			1	4	
D-23-1007	64	70	106	1000					
D-23-1008	92	70	119	1400			1	8	ノミ面加工
D-23-1009	73	69	109	1400					ノミ面加工
D-23-1010	65	67	137	1100					
D-23-1011	81	70	154	1300			1	1	
D-23-1012	76	64	118	1100					
D-23-1013	67	54	116	700			2	7（1+6）	
D-23-1014	89	53	131	1100	刻印B		2	8（7+1）	
D-23-1015	77	55	121	900		朱書Jか（下面）	2	5（1+4）	
D-23-1016	67	57	110	700			2	7（3+4）	
D-23-1017	63	60	120	800		朱書Jか（左側面）	3	19（9+3+7）	
D-23-1018	69	58	143	900			2	14（12+2）	
D-23-1019	50	61	111	800			2	11（3+8）	
D-23-1020	88	60	133	1000	刻印A		2	10（7+3）	
D-23-1021	75	65	118	900			1	1	
D-23-1022	85	65	120	1100		朱書Jか（上面）	3	12（5+1+6）	
D-23-1023	78	63	123	1000		朱書E（下面）	3	12（7+1+4）	
D-23-1024	88	64	120	1200					
D-23-1025	97	59	136	1200	刻印A		2	9（5+4）	
D-23-1026	74	58	102	900			2	4（2+2）	
D-23-1027	76	65	131	1100			2	8（2+6）	
D-23-1028	72	66	148	1200			1	3	
D-23-1029	70	66	115	1000			1	2	
D-23-1030	83	61	120	1000	刻印A		3	17（7+5+5）	
D-23-1031	96	63	117	1000			3	10（8+1+1）	
D-23-1032	67	65	112	700			2	11（3+8）	
D-23-1033	84	65	143	1200			2	14（6+8）	
D-23-1034	78	63	122	900	刻印B		2	10（4+6）	
D-23-1035	71	59	124	800			1	4	
D-23-1036	71	58	102	800			5	18（4+2+4+7+1）	
D-23-1037	82	47	124	800			3	16（6+5+5）	
D-23-1038	93	89	123	1500					線刻、ノミ面加工
D-23-1039	68	73	133	1300			2	11（5+6）	
D-23-1040	104	75	126	1700			1	3	
D-23-1041	72	72	141	1000					
D-23-1042	78	73	113	1000			2	5（3+2）	
D-23-1043	96	76	108	1200			1	3	
D-23-1044	89	72	143	1500			1	7	
D-23-1045	62	67	142	700			3	25（6+10+9）	
D-23-1046	75	71	149	1200	刻印A		2	8（4+4）	
D-23-1047	69	70	121	1000	刻印A		2	6（3+3）	
D-23-1048	96	65	158	1800			3	12（5+3+4）	
D-23-1049	83	71	131	1300	刻印B		1	8	
D-23-1050	87	69	92	1000			3	7（3+3+1）	
D-23-1051	70	63	105	900			2	8（5+3）	ノミ面加工
D-23-1052	80	61	101	800			2	10（6+4）	
D-23-1053	85	60	102	1100			1	5	ノミ面加工
D-23-1054	83	57	118	800	刻印D		2	12（5+7）	
D-23-1055	71	57	129	900			1	2	
D-23-1056	68	57	138	800			2	9（4+5）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
D-23-1057	84	62	117	900			2	3（1+2）	
D-24-1001	57	62	137	1000	刻印A		3	15（7+6+2）	
D-24-1002	78	59	109	600			1	7	
D-24-1003	65	57	125	800			1	6	
D-24-1004	53	54	133	1000					
D-24-1005	105	57	155	1300	刻印A				
D-24-1006	68	53	110	900			2	8（4+4）	
D-24-1007	83	60	161	1700			3	9（4+4+1）	
D-24-1008	81	64	125	1400			1	6	
D-24-1009	72	64	118	1000			1	4	
D-24-1010	64	64	114	800			2	3（1+2）	
D-24-1011	81	68	150	1800			1	7	ノミ面加工
D-24-1012	68	68	121	900			2	12（7+5）	ノミ面加工
D-24-1013	81	57	127	1200			1	4	
D-24-1014	73	55	118	1000			1	4	ノミ面加工
D-24-1015	71	58	120	1100			2	10（5+5）	
D-24-1016	89	66	118	1300					ノミ面加工
D-24-1017	77	62	111	1100			3	18（8+5+5）	
D-24-1018	57	60	138	900			2	10（5+5）	線刻
D-24-1019	64	65	116	700	刻印A		1	7	
D-24-1020	60	62	130	800	その他		2	10（4+6）	
D-24-1021	71	62	103	700	刻印B				
D-24-1022	65	73	130	700			1	6	
D-24-1023	72	69	116	800			2	7（2+5）	
D-24-1024	78	57	136	900			1	3	
D-24-1025	65	57	133	500	刻印A		2	12（8+4）	
D-24-1026	70	60	126	800	刻印B		2	12（5+7）	
D-24-1027	95	64	120	700			3	7（2+3+2）	
D-24-1028	72	59	115	600	刻印D		2	13（8+5）	
D-24-1029	75	55	142	900			3	12（5+4+3）	
D-24-1030	73	57	123	900			2	15（6+9）	
D-24-1031	84	73	169	1400			2	11（1+10）	
D-24-1032	65	76	150	1000	刻印A		1	2	
D-24-1033	78	76	160	1600			3	5（1+3+1）	
D-24-1034	75	69	166	1200			2	12（4+8）	
D-24-1035	75	70	131	1200					
D-24-1036	80	84	105	1500					ノミ面加工
D-24-1037	74	92	120	1600					ノミ面加工
D-24-1038	108	98	126	2000					
D-24-1039	90	83	166	1700	刻印A		1	10	
D-24-1040	83	78	148	1500			2	12（6+6）	ノミ面加工
D-24-1041	78	76	101	800					
D-24-1042	82	77	118	1300			2	11（8+3）	ノミ面加工
D-24-1043	86	77	106	1300					ノミ面加工
D-24-1044	83	76	117	1300					ノミ面加工
D-24-1045	70	75	138	1000			1	8	
D-24-1046	65	65	159	1200			1	4	
D-24-1047	86	57	126	700			2	3（2+1）	
D-24-1048	90	65	129	900					
D-24-1049	97	59	116	1300					
D-24-1050	71	65	141	900			2	11（6+5）	
D-24-1051	78	62	149	800			1	7	
D-24-1052	83	70	179	1300	刻印A		3	13（4+8+1）	
D-24-1053	66	70	143	1100			1	1	線刻
D-24-1054	103	67	132	1000			2	10（7+3）	
D-24-1055	54	62	128	700			1	2	
D-24-1056	73	65	155	900			2	15（9+6）	
D-24-1057	73	65	143	800					
D-24-2001	99	57	139				1	2	
D-24-2002	65	58	124	800	刻印C				
D-24-2003	86	61	105	900			1	2	
D-24-2004	72	58	92	600			1	1	
D-24-2005	65	57	111	600	刻印A		2	6（4+2）	
D-24-2006	65	62	128	1000			2	7（5+2）	
D-24-2007	92	66	135	1300			1	2	
D-24-2008	78	64	136	1000			1	7	
D-24-2009	65	65	114	600	刻印C		1	5	
D-24-2010	77	57	102	800	刻印A	朱書Gか（下面）	1	7	
D-24-2011	75	58	123	700			2	11（8+3）	
D-24-2012	76	64	119	1000			1	2	
D-24-2013	76	66	127	1000			1	3	
D-24-2014	74	62	121	1200			1	3	
D-24-2015	70	59	160	1400					
D-24-2016	70	58	123	800		朱書 不明（右側面）	2	5（3+2）	
D-24-2017	69	63	115	900			1	3	
D-24-2018	58	65	118	1000			1	1	
D-24-2019	67	60	155	1100			個数＋計測位置不明		
D-24-2020	69	67	111	800			1	3	
D-24-2021	83	65	115	1000			2	8（6+2）	
D-24-2022	90	67	118	1000			2	13（7+6）	ノミ面加工
D-24-2023	71	63	119	700					
D-24-2024	64	62	139	900			2	12（9+3）	
D-24-2025	73	77	129	1000			1	5	
D-24-2026	68	63	133	1100			2	10（3+7）	
D-24-2027	82	61	137	1000					
D-24-2028	71	56	124	900					
D-24-2029	68	60	118	600	その他（マルフタツ）		2	8（4+4）	
D-24-2030	72	71	109	800			1	8	
D-24-2031	67	67	120	900			1	6	
D-24-2032	80	70	136	1300	刻印C			1	
D-24-2033	67	68	130	1100			1	3	
D-24-2034	84	70	167	1500	刻印C		3	20（12+5+3）	
D-24-2035	70	64	117	900			1	3	
D-24-2036	65	61	108	600			2	8（3+5）	
D-24-2037	74	60	150	1000			2	7（1+6）	
D-24-2038	60	56	145	700	刻印D		1	6	
D-25-1020	58	62	140				1	5	
D-25-1038	76	75	126	1300			1	6	
D-25-1040	80	85	135	1200	刻印B		1	6	
D-25-1042	95	83	91	1400			1	6	

E面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-03-1001	55	41	85		刻印B				
E-03-1002	43	44	83		刻印A		1	6	
E-03-1003	54	53	112				1	1	
E-03-1004	43	34	95				1	1	
E-03-1005	32	34	77						
E-03-1006	40	39	91						
E-03-1007	47	39	94		その他（T字型）		2	7（2+5）	
E-03-1008	44	39	80		刻印A				
E-03-1009	37	43	80						
E-03-1010	49	41	82				1	5	
E-03-1011	54	41	115		刻印A		2	15（7+8）	
E-03-1012	55	41	88				2	3（2+1）	
E-03-1013	49	39	71		刻印Fか（上面）		1	2	
E-03-1014	48	38	96		刻印A		1	7	
E-03-1015	50	34	88						
E-03-2001	57	42	93		刻字I「大」		1	2	
E-03-2002	42	46	89						
E-03-2003	51	47	85						
E-03-2004	44	47	80		刻印C・その他（しの字型）				
E-03-2005	44	35	87				1	2	
E-03-2006	35	41	79						
E-03-2007	41	42	78						
E-03-2008	60	45	100				1	3	
E-03-2009	47	49	81		刻印A				
E-03-2010	53	55	90						
E-03-2011	62	50	99		刻印A				
E-03-3001	63	50	81				2	4（1+3）	
E-03-3002	50	49	90		刻印Aか				
E-03-3003	63	48	82		刻印A		1	3	
E-03-3004	49	39	87		刻印B				
E-03-3005	44	39	65				1	4	
E-03-3006	40	38	83				2	6（3+3）	
E-03-3007	38	40	100						
E-03-3008	47	44	70		その他（一）		1	5	
E-03-3009	44	51	104				2	8（6+2）	
E-03-3010	45	31	67		刻印A				
E-03-3011	60	31	84						
E-03-3012	54	28	93						
E-03-3013	51	31	88						
E-03-3014	65	78	75		刻印A（左側面）				
E-03-4001	69	27	67		刻印Gか（下面正面半々）				
E-03-4002	62	41	87				1	6	
E-03-4003	42	41	81				1	2	
E-03-4004	40	41	88				3	12（4+4+4）	
E-04-1001	54	46	110		刻印Aか		1	2	
E-04-1002	67	50	99				2	4（3+1）	
E-04-1003	46	50	93		刻印A・ノの字型				
E-04-1004	49	49	97		刻印A		1	3	
E-04-1005	37	42	103		刻印Aか				
E-04-1006	44	39	89				2	7（4+3）	
E-04-1007	59	41	95		刻印Aか		2	7（5+2）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-04-1008	46	42	97		刻印Aか				
E-04-1009	54	48	94						
E-04-1010	53	43	95		刻印C				
E-04-1011	43	39	102				1	3	
E-04-1012	34	39	83		刻印Aか				
E-04-1013	48	38	96		刻印Aか				
E-04-1014	48	36	79		刻印A		1	1	
E-04-1015	49	37	71						
E-04-2001	66	48	96		刻印A		1	1	
E-04-2002	46	49	91		刻印A				
E-04-2003	40	49	114		刻字「十二」		2	7（5+2）	
E-04-2004	52	46	79		刻印C、刻印C（背面）				
E-04-2005	36	45	90		刻印Aか		1	4	
E-04-2006	35	43	86		刻印Dか				
E-04-2007	45	42	97		刻印A		1	5	
E-04-2008	52	44	97		刻印Aか				
E-04-2009	31	42	87						
E-04-2010	58	43	104		刻印C				
E-04-2011	47	39	104						
E-04-2012	45	40	83		刻字「十七」		1	1	
E-04-2013	42	42	85						
E-04-2014	55	40	94				2	11（6+5）	
E-04-2015	72	41	82				2	7（4+3）	
E-05-1001	42	40	78	200			1	1	
E-05-1002	38	42	81	200	刻印A				
E-05-1003	39	42	97	200			1	6	
E-05-1004	47	41	84	200			2	8（3+5）	
E-05-1005	35	42	78	400			1	1	
E-05-1006	41	40	78	200	その他（L）				
E-05-1007	39	39	85	300			1	2	
E-05-1008	37	39	75	300	刻印Aか				
E-05-1009	46	38	106	400					
E-05-1010	42	41	75	300					
E-05-1011	46	39	80	200	刻印C（背面）				
E-05-1012	41	38	90	200	刻印D				
E-05-1013	47	36	78	300	刻印Aか				
E-05-1014	57	36	74	400	その他（一）		2	3（1+2）	
E-05-1015	59	38	75	200	刻印A				
E-05-2001	64	41	96	300					
E-05-2002	43	41	91	200	刻印C		1	1	
E-05-2003	37	40	95	200	刻印B・その他		1	1	
E-05-2004	36	40	75	200	刻印A		1	2	
E-05-2005	43	41	98	300					
E-05-2006	38	41	81	200	刻印A		1	3	
E-05-2007	31	40	96	200					
E-05-2008	53	41	90	200	刻印A		1	2	
E-05-2009	31	41	75	150	その他（一）				
E-05-2010	41	39	100	300			1	2	
E-05-2011	50	36	84	200					
E-05-2012	39	35	80	200	刻印A				
E-05-2013	49	41	84	200	その他（U字型）		2	5（2+3）	
E-05-2014	49	40	76	200	その他（T字型）		2	5（2+3）	
E-05-2015	42	40	90	200	その他（一）		1	5	
E-06-1001	48	45	107	500			1	4	
E-06-1002	65	45	98	550	刻印D・Dか、刻印Dか		2	11（6+5）	
E-06-1003	58	50	93	550	刻印C		2	7（1+6）	
E-06-1004	59	50	109	600	その他（半円形）・刻印Dか		2	3（2+1）	
E-06-1005	49	45	80	500	刻印C		1	1	
E-06-1006	51	46	100	500	刻印Cか		2	5（2+3）	
E-06-1007	36	46	92	450	刻印C				
E-06-1008	45	39	87	400					
E-06-1009	41	38	94	400	刻印Aか、刻印A（背面）		3	6（1+3+2）	
E-06-1010	38	37	89	350			1	1	鉄錆痕跡
E-06-1011	50	38	92	400	刻印Dか				鉄錆痕跡
E-06-1012	37	38	93	450	刻印E				
E-06-1013	62	37	92	500					
E-06-1014	64	33	80	500	その他（横線をはさんで短い縦線が2本と1本）				
E-06-2001	69	40	86	400	その他				
E-06-2002	63	40	95	300	刻印B、刻印B（右側面）		2	13（5+8）	
E-06-2003	44	36	98	300	刻印A				
E-06-2004	34	42	85	200	刻印Dか				
E-06-2005	39	73	88	200	刻印Cか				
E-06-2006	36	45	85	300	□か、刻印C（左側面）		1	5	
E-06-2007	43	41	74	200	刻印C（左側面）				
E-06-2008	45	38	89	300	刻印A		1	5	
E-06-2009	36	41	90	300	刻印A		1	4	
E-06-2010	44	42	87	200			1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-06-2011	42	43	88	300					
E-06-2012	45	42	85	300					
E-06-2013	49	41	83	300	その他（コの字型）		2	5（3+2）	
E-06-2014	51	37	100	300	刻印C・Cか		1	3	
E-06-2015	62	35	74	300	刻印A		2	5（2+3）	
E-07-1001	45	44	86	200	刻印A		1	2	鉄錆痕跡
E-07-1002	58	47	96	300		朱書V（右側面）	2	4（3+1）	
E-07-1003	58	53	86	400			1	3	
E-07-1004	58	51	107	400					
E-07-1005	50	49	92	300	刻印Aか		1	1	
E-07-1006	42	48	96	400			2	8（6+2）	
E-07-1007	57	45	82	400			2	7（5+2）	
E-07-1008	55	46	102	400	刻印B		1	3	
E-07-1009	33	47	99	200					
E-07-1010	50	49	108	400	刻印A		1	6	
E-07-1011	48	49	110	300					
E-07-1012	56	48	85	400			1	1	
E-07-1013	76	47	94	600	刻印A				
E-07-2001	59	38	85	300	刻印A		1	1	鉄錆痕跡
E-07-2002	64	37	120	400	刻印A				
E-07-2003	68	43	85	300	刻印A				
E-07-2004	48	41	95	300	その他（T字型）・刻印B・B				
E-07-2005	41	41	103	300	刻印Aか		1	6	
E-07-2006	50	43	87	300	刻印B				
E-07-2007	40	44	104	300	刻印A				
E-07-2008	45	45	93	300	刻印B		1	2	
E-07-2009	43	44	85	300			1	4	
E-07-2010	58	45	84	300					
E-07-2011	62	42	85	300			1	5	
E-07-2012	55	41	107	400					
E-07-2013	60	39	87	0	刻印A		1	4	
E-08-1001	65	51	97	400	刻印C				
E-08-1002	61	52	117	500	刻印Aか		2	7（5+2）	
E-08-1003	37	45	100	300	刻印Aか		1	4	
E-08-1004	55	43	99	400			2	8（2+6）	
E-08-1005	45	41	88	300	刻印Cか（右側面）		2	10（6+4）	
E-08-1006	59	40	100	400			1	3	
E-08-1007	57	38	103	400	刻印C		2	11（4+7）	
E-08-1008	51	42	100	300					
E-08-1009	60	43	86	400	刻印Cか				
E-08-1010	60	43	88	400			1	2	
E-08-1011	57	48	110	400					
E-08-1012	43	49	98	300	刻印B		1	1	
E-08-1013	58	54	93	400			1	2	
E-08-2001	94	51	107	700					
E-08-2002	40	51	80	300					
E-08-2003	52	45	93	400	刻印A		2	7（2+5）	
E-08-2004	33	43	83	200			1	1	
E-08-2005	37	43	90	300			1	1	
E-08-2006	61	48	115	500					
E-08-2007	58	48	78	300			1	6	
E-08-2008	55	50	90	300	刻印B				
E-08-2009	69	48	107	500	刻印D、刻印D（右側面）				
E-08-2010	58	48	10	400			2	7（4+3）	
E-08-2011	45	45	103	400			1	5	
E-08-2012	51	45	95	400	刻印A		2	7（1+6）	
E-08-2013	67	49	103	600			1	3	
E-09-1001	73	64	110	600	刻印A		1	2	
E-09-1002	83	58	134	1300	刻印A		2	11（5+6）	
E-09-1003	41	57	120	500					
E-09-1004	68	56	107	600	刻印D		1	5	
E-09-1005	57	58	110	500					
E-09-1006	51	59	102	500	刻印A				
E-09-1007	49	59	89	500			1	6	
E-09-1008	53	55	92	500					
E-09-1009	70	58	96	600			1	5	
E-09-1010	79	54	111	600			1	1	
E-09-1011	59	58	91	600	刻印B（左側面）		1	2	
E-10-1001	53	52	121	900					
E-10-1002	54	51	117	800			1	2	
E-10-1003	50	51	98	800			2	11（10+1）	
E-10-1004	53	47	118	700	刻印A		2	8（5+3）	
E-10-1005	59	46	97	700	刻印D		1	2	
E-10-1006	58	51	108	800	その他（扇形か）		1	4	
E-10-1007	40	51	90	600	刻印D				
E-10-1008	58	45	104	800			1	6	
E-10-1009	68	49	88	800					
E-10-1010	45	45	84	600					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-10-1011	39	43	93	200					
E-10-1012	49	41	71	200			1	3	
E-10-1013	49	38	80	300					
E-10-1014	46	43	85	300	刻印A		1	4	
E-10-2001	81	49	94	1000			1	4	
E-10-2002	43	44	88	500	刻印A				
E-10-2003	61	49	104	900	その他（ルのような形）				
E-10-2004	55	47	99	800			3	6（4+1+1）	
E-10-2005	52	45	105	800			2	4（3+1）	
E-10-2006	53	50	90	700			2	13（7+6）	
E-10-2007	55	45	91	700	刻印A		3	8（4+3+1）	
E-10-2008	52	48	100	700			1	5	
E-10-2009	57	46	115	800			1	6	
E-10-2010	50	43	81	500			1	1	
E-10-2011	54	41	105	500	刻印A		3	11（5+4+2）	
E-10-2012	45	46	84	300			1	2	
E-10-2013	58	49	88	400	その他・刻印E（左側面）		1	2	
E-11-1001	61	59	124	1100			2	7（4+3）	
E-11-1002	39	51	121	700			2	4（1+3）	
E-11-1003	48	52	109	800					
E-11-1004	46	57	90	800	その他（長方形の中に1・B・1）				
E-11-1005	50	61	115	800	刻印A、刻印A（上面）		1	1	
E-11-1006	61	61	115	1200	刻印B				
E-11-1007	69	64	93	1200					
E-11-1008	82	63	90	1200					ノミ面加工
E-11-1009	49	53	86	300			3	5（1+3+1）	
E-11-1010	43	50	82	300	その他				
E-11-1011	50	51	90	400	刻印A				
E-11-1012	63	49	108	500	刻印A、その他（右側面）				
E-11-1013	60	44	78	400			1	3	
E-11-2001	73	43	123	900	刻印A				ノミ面加工
E-11-2002	40	47	99	700	刻印D		1	5	
E-11-2003	48	50	145	1000	刻印D				
E-11-2004	44	51	111	800	刻印C		2	8（3+5）	
E-11-2005	69	51	113	1000	刻印A		1	4	
E-11-2006	52	51	98	800			1	3	
E-11-2007	55	46	87	700					
E-11-2008	48	46	124	800	刻印C				
E-11-2009	58	54	97	1000	刻印B・刻字「三」、刻字「三」（左側面）				
E-11-2010	69	62	90	1000					
E-11-2011	69	42	111	500					
E-11-2012	46	43	84	300	刻印B				
E-11-2013	43	49	96						
E-11-2014	40	51	100	300	その他（L）		1	2	
E-11-3001	50	26	101	300	刻印A		1	1	
E-11-3002	51	36	98	300	刻印A				
E-11-3003	34	37	99	300	刻印A				
E-11-3004	53	41	94	400			3	16（7+7+2）	
E-12-1001	66	72	132	1200		朱書E（下面）	2	4（1+3）	ノミ面加工
E-12-1002	46	61	100	400			1	2	
E-12-1003	41	58	104	500					
E-12-1004	55	63	130	800	刻印A		2	7（2+5）	
E-12-1005	55	59	130	1000					
E-12-1006	60	67	154	1000			2	4（2+2）	
E-12-1007	62	67	103	1000			1	4	
E-12-1008	51	37	106	400			1	4	
E-12-1009	66	36	105	200			2	4（1+3）	
E-12-1010	46	43	89	200					
E-12-1011	60	46	125	400					
E-12-1012	59	37	97	300					
E-12-1013	64	42	86	400			1	2	
E-12-1014	51	48	121	400					
E-12-2001	76	38	113	500			1	5	
E-12-2002	56	36	107	300					
E-12-2003	48	36	112	400					
E-12-2004	43	37	108	300			1	3	
E-12-2005	53	38	106	300			1	1	
E-12-2006	57	38	81	300					
E-12-2007	49	33	100	400					
E-13-1001	79	68	121	1300			1	1	
E-13-1002	81	69	88	1100		朱書E（右側面）			
E-13-1003	71	68	100	400			1	6	
E-13-1004	66	57	97	900			1	2	
E-13-1005	54	58	97	800			1	3	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-13-1006	62	60	110	600		朱書U（左側面）			
E-13-1007	74	56	114	700			2	7（6+1）	
E-13-1008	58	51	108	500			1	5	
E-13-1009	48	49	117	500	刻印B		1	2	
E-13-1010	52	52	105	600	刻印B		1	6	
E-13-1011	38	52	100	300			1	5	
E-13-1012	54	53	93	500			1	2	
E-13-1013	58	55	88				1	3	ノミ面加工
E-13-2001	73	49	106	600	刻印A		1	1	
E-13-2002	86	53	125	1000	刻印B		1	2	
E-13-2003	35	51	111	400					
E-13-2004	54	52	102	400			1	2	
E-13-2005	59	51	110	500			1	1	
E-13-2006	43	52	100	300					
E-13-2007	63	53	93	400	刻印C		1	7	
E-13-2008	58	55	116	500		上面に朱を垂らした跡	1	3	
E-13-2009	60	56	113	500			1	1	
E-13-2010	54	55	76	300					
E-13-2011	52	59	88	400		朱書F（下面）	1	4	
E-13-2012	48	60	102	400			1	7	
E-13-2013	61	55	96	500	刻印A	朱書F（左側面）			
E-14-1001	73	79	123	600			2	5（3+2）	
E-14-1002	71	63	121	700	刻印A	朱書E（左側面）	1	3	
E-14-1003	61	60	104	600			1	1	
E-14-1004	71	64	120	900			3	5（1+3+1）	
E-14-1005	60	58	92	700			1	3	
E-14-1006	62	58	127	700			1	8	
E-14-1007	69	58	134	700			2	9（4+5）	
E-14-1008	60	59	103	600			1	2	線刻
E-14-1009	63	58	100	600			1	1	
E-14-1010	67	61	116	700			2	9（4+5）	
E-14-1011	66	58	105	600			2	5（3+2）	
E-14-1012	62	57	90	500			1	3	
E-15-1001	46	49	102	400			2	5（3+2）	
E-15-1002	67	57	137	600	刻印A		1	6	
E-15-1003	74	63	134	1300			1	5	
E-15-1004	66	61	120	600	刻印C		1	7	
E-15-1005	70	53	113	700			1	1	
E-15-1006	71	57	164	1000			1	6	
E-15-1007	86	58	117	900	刻印A				
E-15-1008	71	49	90	600	刻印A		1	2	
E-15-1009	65	57	115	700	刻印B	朱書E（下面）			
E-15-1010	68	59	117	800			1	4	
E-15-1011	78	59	114	600		朱書E（右側面）	1	7	
E-15-2001	82	58	112	800	刻印B（左側面）				
E-15-2002	70	54	113	900					
E-15-2003	75	48	108	700			1	2	
E-15-2004	64	55	93	600			1	4	
E-15-2005	57	57	144	800			1	3	
E-15-2006	58	56	99	500					
E-15-2007	50	58	113	500					
E-15-2008	64	57	110	700					ノミ面加工
E-15-2009	66	56	117		刻印A	朱書G・Uか（右側面）			
E-15-2010	70	55	109						
E-15-2011	66	56	120			朱書E（右側面）	2	8（7+1）	
E-15-2012	59	54	141	1000			2	8（4+4）	
E-16-1001	73	87	116	600	刻印A				
E-16-1002	75	72	94	300					
E-16-1003	77	58	108	700			2	7（5+2）	
E-16-1004	63	62	127	400					
E-16-1005	69	66	123	800	刻印A、刻印A（上面）		2	8（6+2）	
E-16-1006	79	67	101	900			1	2	
E-16-1007	72	68	118	900	刻印Aか		2	12（10+2）	
E-16-1008	41	58	123	600			1	3	
E-16-1009	56	63	117	500	刻印B		1	1	
E-16-1010	66	63	98	400			2	2（1+1）	
E-16-1011	51	61	84	500			1	2	
E-16-1012	66	58	106	600			1	4	
E-16-1013	69	63	138	1100			2	5（3+2）	
E-17-1001	64	56	141	900	刻印C		2	5（3+2）	
E-17-1002	97	56	123	1200	刻印A		1	4	
E-17-1003	86	65	138	1400	刻印A		2	3（1+2）	
E-17-1004	70	60	104	1000					線刻
E-17-1005	84	57	135	1000			2	12（7+5）	
E-17-1006	86	63	128	1100	刻印A		3	12（7+4+1）	
E-17-1007	44	59	134	800			1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-17-1008	85	65	138	1300	刻印A・Aか		1	7	
E-17-1009	53	63	99	600	刻印A	朱書E（上面）、朱書E（左側面）、朱書不明（下面）	1	6	
E-17-1010	63	64	138	800	刻印A	朱書A（左側面）	1	2	
E-17-1011	78	65	102	900			1	2	
E-17-2001	77	54	100	500			2	4（1+3）	
E-17-2002	81	64	114	800			2	8（3+5）	
E-17-2003	54	65	121	500			1	4	
E-17-2004	64	59	108	600	刻印C				
E-17-2005	68	59	113	700	刻印A・A				
E-17-2006	75	60	132	1000	刻印A・その他（一）		2	13（3+10）	
E-17-2007	44	51	138	500			1	5	
E-17-2008	78	64	134	1000	刻印A		1	2	
E-17-2009	52	62	125	500		朱書E（左側面）	1	2	
E-17-2010	63	63	126	700			1	5	
E-17-2011	46	61	110	600			3	14（8+3+3）	
E-17-2012	87	63	122	1000					
E-17-2013	59	42	108	500					
E-18-1001	80	82	130	1200	刻印A				
E-18-1002	72	79	135	1100	刻印A・F		1	3	
E-18-1003	41	72	120	400			1	3	
E-18-1004	78	66	107	900			1	3	
E-18-1005	62	61	120	800	刻印A		3	6（2+2+2）	
E-18-1006	76	66	106	800			1	6	
E-18-1007	72	65	122	700		朱書不明（上面）	1	3	
E-18-1008	79	68	103	900	刻印C		1	6	
E-18-1009	60	56	107	600			1	2	
E-18-1010	77	56	124	1000	刻印A		2	10（8+2）	
E-18-1011	60	58	104	600	刻印B・B・B		2	7（2+5）	
E-18-1012	53	59	101	400			1	2	
E-18-1013	75	47	98	500			1	3	
E-18-1014	47	55	119	500			1	8	
E-19-1001	97	86	150	2100	刻印A				鉄錆痕跡、ノミ面加工
E-19-1002	54	67	139	900	刻印A		2	9（3+6）	
E-19-1003	39	67	115	500					
E-19-1004	81	60	109	800	刻印A（左側面）		3	7（2+3+2）	
E-19-1005	70	58	111	700			1	5	
E-19-1006	66	56	126	700			2	7（3+4）	
E-19-1007	75	55	112	700	刻印A・A		1	4	
E-19-1008	70	52	120	700			1	1	
E-19-1009	66	57	106	600	刻印D		1	2	
E-19-1010	72	55	117	600	刻印B		1	7	
E-19-1011	70	59	143	900	刻印C		1	2	
E-19-1012	38	58	120	400			2	11（4+7）	
E-19-1013	65	56	153	800			2	6（3+3）	
E-19-1014	64	60	120	700	刻印A		2	8（6+2）	
E-20-1001	80	42	133	800					
E-20-1002	60	53	121	600					
E-20-1003	83	64	146	1400	刻印B				
E-20-1004	84	70	127	1200					
E-20-1005	81	59	135	1300			1	7	
E-20-1006	67	60	115	900			1	3	
E-20-1007	60	64	153	500	刻印D				線刻
E-20-1008	82	62	120	600	刻印A		2	6（4+2）	
E-20-1009	54	51	109	200			1	7	
E-20-1010	105	79	126	1800					
E-20-1011	82	47	114	400			1	11	
E-20-1012	76	42	86	400			2	9（4+5）	
E-20-1013	38	50	112	500			3	5（2+2+1）	
E-20-2001	110	65	163	2000			2	10（6+4）	ノミ面加工
E-20-2002	65	60	92	700	刻印B・F				
E-20-2003	66	55	114	800					
E-20-2004	78	60	105	700	刻印A		1	4	
E-20-2005	66	59	123	1000			1	2	
E-20-2006	62	60	120	800					
E-20-2007	64	55	116	800	刻印A		1	7	
E-20-2008	70	56	123	700			2	10（8+2）	
E-20-2009	72	62	90	600			1	1	
E-20-2010	78	55	100	400			2	4（3+1）	
E-20-2011	95	53	106	600			2	11（6+5）	
E-20-2012	72	53	105	600			1	5	
E-21-1001	87	82	147	1500			1	6	
E-21-1002	91	79	112	1500		朱書E（右側面）	2	3（1+2）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
E-21-1003	65	76	141	1500			1	4	ノミ面加工
E-21-1004	45	74	114	600	刻印A				
E-21-1005	59	78	123	1000			1	3	
E-21-1006	79	72	139	1000			1	6	ノミ面加工
E-21-1007	71	71	110	700			2	8（5+3）	
E-21-1008	73	64	106	600			1	5	
E-21-1009	81	67	134	800			2	12（3+9）	
E-21-1010	34	28	55	100					ノミ面加工
E-22-1001	84	72	127	1200			2	17（8+9）	
E-22-1002	77	78	95	1000					鉄錆痕跡、ノミ面加工
E-22-1003	45	64	117	400			1	8	
E-22-1004	76	68	111	900	刻印A		1	4	
E-22-1011	49	47	65						
E-22-1012	43	61	69						ノミ面加工
E-22-1013	171	115	143						ノミ面加工
E-22-1014	56	61	99						ノミ面加工
E-22-1014-1	106	70	77						ノミ面加工
E-22-2001	83	50	122	900	刻印A		1	11	
E-22-2002	57	53	117	700			2	2（1+1）	
E-22-2003	50	65	131	700			3	11（2+7+2）	
E-22-2004	53	65	101	600					
E-22-2005	68	67	115	700	刻印A		1	2	
E-22-2006	70	59	140	700			1	6	
E-22-2007	81	63	124	1200			1	2	ノミ面加工
E-22-2008	56	69	130	700			3	11（6+2+3）	
E-22-2009	65	74	132	1000			2	5（3+2）	
E-22-2010	107	78	103	1400			2	10（5+5）	
E-22-2011	207	133	131				1	1	ノミ面加工
E-22-2012	88	77	129	2000					
E-22-2013	45	54	93	300			1	5	
E-22-2014	80	56	98	900					
E-22-2014-E	43	50	54						ノミ面加工
E-23-1001	85	73	155	1500					鉄錆痕跡、ノミ面加工

F面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-03-1001	62	54	75		刻印A				
F-03-1002	39	32	80		刻印Bか				
F-03-1003	42	33	71		刻印A		1	7（1+6）	
F-03-1004	43	36	72						
F-03-1005	45	36	80				1	3	
F-03-1006	44	37	71		刻印A		1	2	
F-03-1007	41	40	75		刻印A				
F-03-1008	37	35	80				1	5	
F-03-1009	41	32	82		刻印C				
F-03-1010	38	30	85						
F-03-1011	34	29	85						
F-03-1012	35	27	84						
F-03-1013	39	28	98						
F-03-1014	41	30	79						
F-03-1015	49	32	110						
F-03-1016	38	30	80		刻印Aか		1	1	
F-03-1017	44	31	92		刻字「下」		1	2	
F-03-1018	44	34	87				1	3	
F-03-1019	40	34	82		刻印B				
F-03-1020	40	34	99		刻字「二」				
F-03-1021	59	34	81						
F-03-1022	40	30	77						
F-03-1023	50	32	82						
F-03-1024	39	35	79		刻印B				
F-03-1025	43	36	76		刻印A		1	1	
F-03-1026	45	36	80				1	3	
F-03-1027	49	41	86				2	5（2+3）	
F-03-1028	47	39	72				1	1	
F-03-1029	43	39	79						
F-03-1030	52	41	80		刻印A		1	3	
F-03-1031	47	45	106		刻印A・A		1	4	
F-03-1032	32	43	80				1	3	
F-03-1033	56	45	97				2	6（1+5）	
F-03-1034	62	45	79				1	2	
F-03-1035	61	42	83		刻印C		3	6（2+3+1）	
F-03-1035-1	52	40	80				2	6（2+4）	
F-03-1035-2	37	34	79		刻字「六十」（下面）				
F-03-1035-3	37	36	66						
F-03-2001	51	28	90						
F-03-2002	50	29	76						

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-03-2003	38	28	86		刻印B		1	5	
F-03-2004	42	31	73		刻印B				
F-03-2005	60	29	84				1	3	
F-03-2006	36	28	82		刻印B				
F-03-2007	41	31	83						
F-03-2008	41	31	78				1	4	
F-03-2009	54	30	84		刻印A				
F-03-2010	47	33	81						
F-03-2011	35	32	83						
F-03-2012	45	30	83		刻印E				
F-03-2013	44	29	98		刻印Aか		2	2（1+1）	
F-03-2014	47	32	80		刻字「二」（左側面）		1	2	
F-03-2015	44	36	91				1	2	
F-03-2016	38	33	87		刻印D				
F-03-2017	41	32	77						
F-03-2018	44	28	90						
F-03-2019	41	36	78		刻印C				
F-03-2020	47	39	73		刻印C				
F-03-2021	46	41	82		刻印A、刻印A（下面）		1	2	
F-03-2022	47	43	73						
F-03-2023	44	46	83						
F-03-2024	44	48	90				2	7（5+2）	
F-03-2025	53	43	102		刻印B		1	3	
F-03-2026	53	48	90		刻字「十一」（右側面）				
F-03-2027	41	44	80		刻印Aか		1	4	
F-03-2028	46	43	87		刻印C		1	4（3+1）	
F-03-2029	54	46	86		刻印B		1	6（3+3）	
F-03-2030	28	44	63						
F-03-2031	60	41	84						
F-03-2032	70	41	83				1	2	
F-03-3001	46	30	83		その他（⌊）		1	1	
F-03-3002	32	28	105		刻印A				
F-03-3003	46	23	81		刻印A		2	3（1+2）	
F-03-3004	53	24	98		刻印Dか				
F-03-3005	53	25	85						
F-03-3006	51	26	83						
F-03-3007	41	28	86						
F-03-3008	40	31	80		刻印E		1	5	
F-03-3009	37	29	74						
F-03-3010	45	31	83				2	6（5+1）	
F-03-3011	47	31	75		刻印B・Fか		1	2	
F-03-3012	36	33	84				2	4（2+2）	
F-03-3013	50	36	71		刻印A				
F-03-3014	48	39	98		刻印D		3	13（4+7+2）	
F-03-3015	38	40	83		その他（⌊）		1	6	
F-03-3016	53	41	90				1	2	
F-03-3017	35	43	87		刻印A・A(上面)		1	7	
F-03-3018	38	44	75						
F-03-3019	43	46	95		刻印B、刻字「六」（左側面）				
F-03-3020	38	45	91						
F-03-3021	48	45	106				2	10（3+7）	
F-03-3022	52	47	71						
F-03-3023	47	44	90				1	1	
F-03-3024	48	46	75		刻印G		1	3	
F-03-3025	45	42	85						
F-03-3026	44	47	80		刻印D				
F-03-3027	48	46	65				1	1	
F-03-3028	53	46	97		刻印C		3	5（3+1+1）	
F-03-3029	39	46	88				3	9（5+1+3）	
F-03-3030	37	45	71				1	4	
F-03-3031	44	47	81		刻印C		1	1	
F-03-3032	40	46	72						
F-03-3033	48	47	80						
F-03-3034	61	47	88		刻印Aか				
F-03-3034-1	53	42	72		刻印A	朱書 不明			
F-03-3034-2	40	38	86						
F-03-3034-3	46	27	36		刻印A				
F-03-3034-4									
F-04-1001	34	41	84				1	1	
F-04-1002	52	45	105		刻印B				
F-04-1003	50	45	86		刻印C				
F-04-1004	48	46	81						
F-04-1005	39	47	77				1	2	
F-04-1006	42	42	74						
F-04-1007	39	42	72						
F-04-1008	34	41	77	200					
F-04-1009	37	41	94	200	刻印A		2	7（1+6）	
F-04-1010	33	42	91	200	刻印A				
F-04-1011	45	44	73	200					
F-04-1012	41	37	76	200	刻印C		2	5（3+2）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-04-1013	38	38	93	200	刻印A				
F-04-1014	34	40	75	200	刻印A				
F-04-1015	35	37	89	200					
F-04-1016	43	38	88	200	刻印A		1	6	
F-04-1017	46	36	88		刻印A				
F-04-1018	47	38	87						
F-04-1019	48	39	100		刻印Aか		1	3	
F-04-1020	56	38	75						
F-04-1021	48	39	94		刻印A		1	5	
F-04-1022	41	38	89						
F-04-1023	37	35	91						
F-04-1024	44	36	77						
F-04-1025	40	38	88				1	4	
F-04-1026	40	39	79						
F-04-1027	56	41	98						
F-04-1028	47	38	84		刻印D		1	3	
F-04-1029	43	38	74						
F-04-1030	42	40	100						
F-04-1031	43	40	80						
F-04-1032	41	41	87		刻印A				
F-04-1033	62	43	86		刻印A		2	7（4+3）	
F-04-1034	30	46	78		刻印A				
F-04-1035	52	50	80		刻印Aか				
F-04-1036	83	54	96						
F-04-1036-1	59	37	83						
F-04-1036-2	43	43	81						
F-04-1036-3	53	40	105		刻印G				
F-04-2001	37	34	82		刻印D		1	1	
F-04-2002	35	31	79						
F-04-2003	47	32	88		刻印A		3	13（6+2+5）	
F-04-2004	43	30	72				1	3	
F-04-2005	41	31	70						
F-04-2006	42	36	74				3	5（2+2+1）	
F-04-2007	45	44	85		刻印A				
F-04-2008	32	34	79				1	1	
F-04-2009	38	34	70						
F-04-2010	33	33	82						
F-04-2011	45	37	75		刻印B				
F-04-2012	36	38	75		刻印B		1	5	
F-04-2013	37	38	79						
F-04-2014	36	35	76				1	3	
F-04-2015	36	34	88				1	2	
F-04-2016	44	32	77						
F-04-2017	41	34	72				1	3	
F-04-2018	44	34	82		刻印C		1	4	
F-04-2019	40	31	90		刻印B				
F-04-2020	50	32	97		刻印B		2	10（5+5）	
F-04-2021	45	31	76		刻印Aか		1	3	
F-04-2022	46	31	102				1	2	
F-04-2023	41	36	92		刻印A、刻印A（下面）				
F-04-2024	48	35	84						
F-04-2025	39	34	81		刻印A				
F-04-2026	45	32	108						
F-04-2027	47	38	88		刻印C		1	2	
F-04-2028	44	36	88						
F-04-2029	43	36	88		刻印B				
F-04-2030	46	37	96						
F-04-2031	48	35	100				1	2	
F-04-2032	46	36	82						
F-04-2033	47	38	100		刻印C				
F-04-2034	45	45	70						
F-04-2035	26	46	75						
F-04-2036	40	44	81				2	8（6+2）	
F-04-2037	60	40	66				1	5	
F-04-2037-1	44	40	106		刻印B、刻印Aか・B（上面）		1	2	
F-04-2037-2	62	39	70		刻印C		2	5（2+3）	
F-05-1001	51	42	91	200			1	1	
F-05-1002	33	43	98	200	刻印C				
F-05-1003	44	42	74	200					
F-05-1004	40	43	79	200	刻印Dか		1	6	
F-05-1005	53	40	75	400			1	4	
F-05-1006	38	40	84	200			1	1	
F-05-1007	37	41	82	300	刻印A				
F-05-1008	39	41	78	300	刻印A				
F-05-1009	52	41	100	400	刻印B		1	7	
F-05-1010	38	41	72	300					
F-05-1011	38	38	77	200					
F-05-1012	42	40	65	200	刻印A				
F-05-1013	33	38	74	300					
F-05-1014	45	40	85	400	刻印A				
F-05-1015	41	38	91	200	刻印Aか		1	2	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-05-1016	46	37	88	200	刻印Aか				
F-05-1017	46	37	72	200	刻印B・B・Fか				
F-05-1018	52	42	83	200	刻印B		1	5	
F-05-1019	48	40	97	200			2	6（3+3）	
F-05-1020	56	42	90	200	刻印A				
F-05-1021	41	38	81	200	刻印C		1	7	
F-05-1022	35	38	90	150					
F-05-1023	51	36	84	200					
F-05-1024	41	33	70	200	刻印C				
F-05-1025	35	34	84	200	刻印E				
F-05-1026	51	32	96	200					
F-05-1027	44	34	77	200	刻印B		1	4	
F-05-1028	51	35	71	200					
F-05-1029	50	36	71	200					
F-05-1030	43	38	70	200					
F-05-1031	38	34	78	150					
F-05-1032	46	29	73	200			1	1	
F-05-1033	39	30	82	200					
F-05-1034	39	31	78	200					
F-05-1035	49	35	78	200	刻印Aか		1	1	
F-05-1036	52	36	73	200	刻印Dか				
F-05-1036-1	57	49	75	300			1	2	
F-05-1036-2	57	38	72	200	刻印C		1	5	
F-05-1036-3	33	34	82	150	刻印Dか		1	1	
F-05-2001	37	37	85				1	1	
F-05-2002	63	38	90						
F-05-2003	43	37	94		刻印A		1	2	
F-05-2004	45	40	93		刻印C		1	4	
F-05-2005	51	39	75	200	刻印A		1	4	
F-05-2006	46	40	92	200			1	7	
F-05-2007	62	38	107	400	刻印A、刻印A（左側面）				
F-05-2008	35	35	79	200	刻印Aか				
F-05-2009	36	33	80	200	刻印B・その他（刻印C・Dの組み合せ）				
F-05-2010	40	38	76	200			1	4	
F-05-2011	38	39	79	200	刻字「大」（右側面）				
F-05-2012	33	38	72	200			1	2	
F-05-2013	30	38	83	200			1	3	
F-05-2014	48	41	80	300					
F-05-2015	47	41	90	300	刻印C、刻印C（下面）		1	2	
F-05-2016	46	39	81		刻印C		2	4（3+1）	
F-05-2017	53	39	85						
F-05-2018	48	42	88		刻印A		1	6	
F-05-2019	45	42	88		刻印C		1	4	
F-05-2020	43	38	74				1	1	
F-05-2021	47	48	90		刻印Aか		1	5	
F-05-2022	45	36	71						
F-05-2023	32	36	90						
F-05-2024	42	37	82						
F-05-2025	41	32	82						
F-05-2026	53	38	74		刻印D		1	2	
F-05-2027	40	38	75		刻印D				
F-05-2028	35	37	85		刻印C				
F-05-2029	42	35	78						
F-05-2030	44	37	79		刻印G				
F-05-2031	39	35	75						
F-05-2032	30	36	81				1	2	
F-05-2033	39	35	85						
F-05-2034	43	36	80						
F-05-2035	43	36	90						
F-05-2036	70	43	84						
F-06-1001	65	39	99	450			1	2	
F-06-1002	44	34	90	300			1	1	
F-06-1003	60	31	89	450	刻印A				
F-06-1004	41	46	89	400	刻印Aか				
F-06-1005	52	39	79	400	刻印Aか		1	6	
F-06-1006	40	38	90	400			1	5	
F-06-1007	56	37	89	450	刻印D				
F-06-1008	44	37	92	400	刻印E				
F-06-1009	43	35	84	400	刻印A				
F-06-1010	41	40	81	400			1	1	
F-06-1011	43	42	71	400	刻印Aか				
F-06-1012	44	38	74	200	刻印A、刻印Aか（左側面）		1	3	
F-06-1013	51	38	73				2	8（4+4）	
F-06-1014	44	39	80	200	刻印A		1	2	
F-06-1015	48	40	80	200	刻印Eか				
F-06-1016	40	39	85	200					
F-06-1017	47	36	82	200	刻印B				
F-06-1018	41	36	93	200					
F-06-1019	48	39	73	200					
F-06-1020	55	37	81	200					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-06-1021	42	35	92	200	刻印Aか		1	3	
F-06-1022	49	34	76	200			1	2	
F-06-1023	45	35	90	200			1	3	
F-06-1024	44	36	93	200	刻印D		1	1	
F-06-1025	45	36	86	200	その他（コの字型）		1	2	
F-06-1026	47	35	87	200	刻印C・その他（曲線）				
F-06-1027	40	35	81	200					
F-06-1028	41	33	75	100					
F-06-1029	54	36	83	300			1	3	
F-06-1030	54	34	96	300	刻印D		1	2	
F-06-1031	63	35	84	200					
F-06-1032	44	32	79	150					
F-06-1033	40	42	82	200					
F-06-1034	55	39	77	200			1	1	
F-06-2001	46	36	71	200			1	4	
F-06-2002	41	34	89	200	刻印C				
F-06-2003	43	33	80	200	刻印E				
F-06-2004	49	34	72	200	刻印B				
F-06-2005	45	33	85	200	その他（一）		1	3	
F-06-2006	41	33	104	300	その他		1	1	
F-06-2007	46	37	90	300					
F-06-2008	31	34	103	300	刻印A				
F-06-2009	43	33	86	300	刻印Aか				
F-06-2010	47	37	85	200	刻印A		1	3	
F-06-2011	32	33	78	200			1	3	
F-06-2012	40	33	98	200	刻印D		2	4（2+2）	
F-06-2013	42	39	78	200					
F-06-2014	45	34	74	200					
F-06-2015	47	35	84	200	刻印A				
F-06-2016	50	38	80	300	刻印A				
F-06-2017	46	37	79	200	刻印D				
F-06-2018	40	35	81	200					
F-06-2019	42	37	78	200	刻印E		1	1	
F-06-2020	45	36	96	200			1	3	
F-06-2021	56	35	94	300	刻印Aか				
F-06-2022	47	39	83	200			1	1	
F-06-2023	41	40	84	200	刻印C				
F-06-2024	43	39	81	200					
F-06-2025	53	35	84	300					
F-06-2026	44	37	81	200					
F-06-2027	48	37	87	300					
F-06-2028	43	38	80	200					
F-06-2029	43	38	81	200					
F-06-2030	47	37	76	200					
F-06-2031	53	40	92	200					
F-06-2032	29	35	79	100					
F-06-2033	40	34	82	200	刻印A・C、刻印C（右側面）		1	4	
F-06-2034	41	35	86	200					
F-06-2035	51	36	96	200					
F-06-2036	51	39	75	200	刻印Aか				
F-06-2036-1	45	36	92	200	刻印B				
F-06-2036-2	58	34	104	300	刻印A		1	3	
F-06-2036-3	35	38	93	200	その他（一）		1	6	
F-07-1001	54	42	103	300	その他（ノの字型）		1	5	
F-07-1002	42	40	82	200	刻印A、刻印A（上面）		2	6（5+1）	
F-07-1003	57	41	92	300	刻印B、刻印Fか（下面）		2	10（4+6）	
F-07-1004	57	36	96	300			2	6（2+4）	
F-07-1005	40	42	85	300	刻印B		2	5（4+1）	
F-07-1006	39	42	101	300	刻印A				
F-07-1007	52	43	90	300					
F-07-1008	44	40	91	300			3	8（3+4+1）	
F-07-1009	50	42	93	300			3	7（2+3+2）	
F-07-1010	39	40	101	200	刻印A		2	13（7+6）	
F-07-1011	37	38	99	300	刻印A				
F-07-1012	44	36	112	400	刻印A、刻印A（背面）				
F-07-1013	48	38	94	300	刻印C				
F-07-1014	48	37	90	300			2	5（1+4）	
F-07-1015	51	38	88	200	刻印A				
F-07-1016	41	35	75	200	刻印A				
F-07-1017	43	38	82	200	刻印C				
F-07-1018	54	40	102	300	刻印Dか		2	13（7+6）	
F-07-1019	43	40	90	300			2	7（2+5）	
F-07-1020	48	42	89	200	刻印Aか		1	1	
F-07-1021	49	37	87	200	刻印A		1	1	
F-07-1022	53	42	85	200					
F-07-1023	55	43	88	300	刻印A		2	6（2+4）	
F-07-1024	45	40	82	200	刻印A				
F-07-1025	61	39	74	200					
F-07-1026	42	33	85	200	刻印B				

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-07-1027	38	37	86	200					
F-07-1028	37	35	83	200			1	3	
F-07-1029	44	37	75	200	刻印A		1	2	
F-07-1030	43	34	79	200	刻印A				
F-07-1031	50	37	74	200	刻印C				
F-07-1032	45	40	66	200	その他（ノの字型）				
F-07-1033	47	40	71	200			1	1	
F-07-1034	40	34	72	100			1	1	
F-07-1035	37	31	74	100	その他（コの字型）、刻印C（上面）		2	4（3+1）	
F-07-2001	52	34	88	300					
F-07-2002	47	38	92	200					
F-07-2003	46	38	91	200	刻印A				
F-07-2004	61	39	92	300			1	4	
F-07-2005	43	35	99	200	刻印B				
F-07-2006	46	35	96	200	刻印A				
F-07-2007	44	35	87	200					
F-07-2008	43	39	90	200	刻印Cか		1	10（3+7）	
F-07-2009	53	42	84	200					
F-07-2010	41	41	83	200			1	8（2+5+1）	
F-07-2011	39	41	93	200	刻印A		1	2	
F-07-2012	40	40	86	200	刻印D				
F-07-2013	41	45	87	200	刻印A、刻印A（上面）		1	3	
F-07-2014	54	42	76	300	刻印A		1	5（2+3）	
F-07-2015	40	40	80	200	刻印A				
F-07-2016	45	36	75	200	刻印C		1	1	
F-07-2017	45	37	80	200			1	6	
F-07-2018	41	36	77	200	刻印A				
F-07-2019	49	39	82	300	刻印Dか				
F-07-2020	40	43	92	300					
F-07-2021	52	40	80	300			1	2	
F-07-2022	62	42	78	300			1	2	
F-07-2023	46	43	93	300			1	2	
F-07-2024	45	42	91	300					
F-07-2025	44	37	77	200					
F-07-2026	36	35	89	200			1	3	
F-07-2027	45	38	90	200					
F-07-2028	41	35	76	100					
F-07-2029	53	39	84	200					
F-07-2030	48	38	67	200	刻印A		1	1	
F-07-2031	49	37	80	200					
F-07-2032	51	37	81	200			1	3	
F-07-2033	46	34	86	200			1	4	
F-07-2034	42	36	84	200					
F-07-2035	50	37	80	200	刻印D				
F-08-1001	64	49	94	600					
F-08-1002	67	46	101	500			1	8	
F-08-1003	43	42	108	400	刻印Bか				
F-08-1004	52	37	86	300	刻印A				
F-08-1005	52	36	89	300					
F-08-1006	52	39	108	400			1	1	
F-08-1007	48	38	99	400			1	2	
F-08-1008	56	37	108	400	刻印A				
F-08-1009	47	38	81	200	刻印A		1	3（2+1）	
F-08-1010	62	37	84	400			3	11（4+3+4）	
F-08-1011	41	32	88	200					
F-08-1012	45	35	84	300	刻印A		1	3	
F-08-1013	51	39	105	400	刻印C				
F-08-1014	52	38	101	400	刻印D		1	5	
F-08-1015	46	40	105	300			2	3（2+1）	
F-08-1016	49	44	94	400	刻印A		1	2	
F-08-1017	44	42	88	200			2	11（7+4）	
F-08-1018	44	41	100	300	刻印B				
F-08-1019	51	41	91	300	その他・その他、その他（マルフタツ）（上面）		1	1	
F-08-1020	52	40	94	300	刻印D・その他		1	1	
F-08-1021	43	37	87	300					
F-08-1022	65	39	121	500	刻印A		1	2	
F-08-1023	43	39	87	300	刻印Aか				
F-08-1024	58	40	85	300	刻印Aか・Aか、刻印B（上面）		3	3（1+1+1）	
F-08-1025	40	36	85	200					
F-08-1026	46	35	84	200			2	4（1+3）	
F-08-1027	45	34	84	200	刻印Aか				
F-08-1028	43	41	81	200					
F-08-1029	45	42	76	200					
F-08-1030	51	39	82	300	刻印A		1	5	
F-08-1031	43	35	74	200			1	3	
F-08-1032	47	38	82	200	刻印C				
F-08-1033	34	33	71	200	刻字「六」（下面）				

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-08-2001	56	44	94	300	刻印Aか				
F-08-2002	70	38	106	500	刻印A		1	3	
F-08-2003	57	41	87	300			2	12(8+4)	
F-08-2004	47	40	107	300	刻印A				
F-08-2005	38	39	96	200	刻印B		2	9（5+4）	
F-08-2006	52	35	121	300	その他（U字型）		1	6	
F-08-2007	48	36	93	200	その他（U字型）		1	2	
F-08-2008	51	37	103	300					
F-08-2009	48	37	87	300	刻印C				
F-08-2010	63	35	82	300					
F-08-2011	55	44	82	300	刻印C		1	1	
F-08-2012	41	45	106	300	刻印A				
F-08-2013	62	48	115	400	刻印D		1	6	
F-08-2014	49	44	97	300					
F-08-2015	45	41	98	300	その他（T字型）		2	10(5+5)	
F-08-2016	43	44	121	300					
F-08-2017	48	41	106	300			2	8（1+7）	
F-08-2018	35	37	81	200	刻印A		1	2	
F-08-2019	49	43	90	300	刻印B				
F-08-2020	90	55	42	300	刻印A				
F-08-2021	49	39	76	200	刻印B				
F-08-2022	44	37	79	200	刻印B		1	2	
F-08-2023	68	38	91	300	刻印B、刻印B（下面）		1	3	
F-08-2024	52	39	94	300	刻印A				
F-08-2025	43	38	98	300	刻印A				
F-08-2026	37	35	77	300	刻印A				
F-08-2027	41	33	107	400	刻印C				
F-08-2028	52	33	81	200	刻印A				
F-08-2029	43	34	88	300					
F-08-2030	44	33	82	300			1	1	
F-08-2031	56	37	74	200	刻印F				
F-08-2032	33	30	76	200	刻印A		1	3	
F-08-2033	48	31	85	200					
F-08-2034	32	29	87	200					
F-09-1001	62	59	81	400					
F-09-1002	68	51	101	400	刻印C				
F-09-1003	45	43	98	300	刻印A		1	3	
F-09-1004	53	43	89	300	刻印Aか		2	12(6+6)	
F-09-1005	45	44	116	300	刻印D		1	1	
F-09-1006	50	44	102	300	刻印C、刻印C（上面）		1	5	
F-09-1007	51	41	100	400	刻印C				
F-09-1008	56	40	106	400			1	2	
F-09-1009	50	41	94	300	刻印C		1	5	
F-09-1010	62	43	126	600	刻印A		1	7	
F-09-1011	43	44	95	300	刻印B		1	3	
F-09-1012	46	44	107	300			2	8（5+3）	
F-09-1013	55	41	101	300	刻印C		2	7（5+2）	
F-09-1014	40	41	88	200	刻印B				
F-09-1015	45	41	84	200	刻印B・刻字「六」、刻印B・刻字「六」（左側面）、刻字「六」（背面）		1	4	
F-09-1016	50	39	87	300	刻印A				
F-09-1017	42	37	84	200			2	2（1+1）	
F-09-1018	48	37	94	300	刻印B				
F-09-1019	52	42	111	400	刻印C、その他（φのような形）（左側面）				
F-09-1020	41	39	79	200	刻印C		1	3	
F-09-1021	52	42	105	300	刻印B				
F-09-1022	53	37	90	200	刻印D				
F-09-1023	52	43	99	300					
F-09-1024	53	38	88	200			1	2	
F-09-1025	51	32	96	300	刻印A				
F-09-1026	40	37	102	300	刻印A		1	2	
F-09-1027	42	35	103	200	刻印A				
F-09-1028	57	32	90	300			2	4（2+2）	
F-09-1029	37	35	85	200	刻印Aか		1	3	
F-09-1030	38	36	84	200					
F-09-1031	61	34	103	200	刻印A				
F-09-1032	45	35	75	200	刻印A		1	1	
F-09-1033	38	34	84	200			1	3	
F-10-1001	54	43	94	400	刻印C				
F-10-1002	42	49	99	400	刻印Dか		1	1	
F-10-1003	48	48	103	300	刻印A		1	2	
F-10-1004	44	43	115	500	刻印A		1	5	
F-10-1005	57	44	87	400			1	3	
F-10-1006	43	43	80	200	刻印Fか		1	3	
F-10-1007	47	40	96	400	その他（二のような形）・その他（刻印Dの中に一）		1	3	
F-10-1008	45	38	91	300	刻印A				
F-10-1009	53	41	75	300			1	2	
F-10-1010	44	38	110	400	刻印Aか		1	6	
F-10-1011	49	38	98	300	刻印D				
F-10-1012	49	39	94	300			1	1	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-10-1013	48	34	106	300	刻印A		1	1	
F-10-1014	57	38	81	200					
F-10-1015	57	37	81	200	刻印B				
F-10-1016	41	37	94	200			2	6（5+1）	
F-10-1017	43	38	101	300					
F-10-1018	38	38	80	300	刻印F		1	6	
F-10-1019	67	38	100	400	刻印A				
F-10-1020	47	37	104	300					
F-10-1021	42	37	101	300	刻印C、刻印C（下面）				
F-10-1022	51	40	98	300	刻印A				
F-10-1023	52	40	82	200					
F-10-1024	47	39	104	200	刻印A		1	3	
F-10-1025	33	39	100	200					
F-10-1026	49	38	97	300	刻印A、刻印A（左側面）		1	6	
F-10-1027	50	39	95	200			2	9（4+5）	
F-10-1028	51	37	92	300	刻印C（2個）				
F-10-1029	45	44	93	300	刻印D		1	5	
F-10-1030	56	41	94	300	刻印C				
F-10-1031	45	37	88	200			1	3	
F-10-1032	49	41	86	300	刻印A		1	1	
F-10-2001	60	60	105	600	刻字「木(水)」か（下面）		1	6	
F-10-2002	43	28	78	100	刻印D		1	1	
F-10-2003	54	29	84	200	刻印B				
F-10-2004	43	31	87	200	刻印B、刻印B・B（左側面）		1	2	
F-10-2005	44	36	83	200			2	3（2+1）	
F-10-2006	48	40	89	200	刻印B				
F-10-2007	55	39	104	300	刻印A				
F-10-2008	43	41	106	300					
F-10-2009	49	36	91	300			2	3（2+1）	
F-10-2010	54	35	78	300	刻印A				
F-10-2011	41	35	89	200	刻印C		1	2	
F-10-2012	56	34	89	300	刻印A		1	2	
F-10-2013	50	34	93	300			1	1	
F-10-2014	42	33	100	200	刻印A		1	2	
F-10-2015	53	35	91	200	刻印D				
F-10-2016	48	36	82	300			1	6	
F-10-2017	50	34	91	300	刻印A		1	2	
F-10-2018	42	33	94	300			2	6（4+2）	
F-10-2019	43	31	117	400					
F-10-2020	54	31	88	400					
F-10-2021	43	34	89	400	刻印A		1	1	
F-10-2022	42	33	103	400	刻印B		1	1	
F-10-2023	49	37	79	200	刻印C		1	3	
F-10-2024	43	37	80	200	刻印B				
F-10-2025	48	39	105	300	刻印A				
F-10-2026	45	43	102	200			2	6（4+2）	
F-10-2027	41	45	100	200			2	3（2+1）	
F-10-2028	64	43	94	300					
F-10-2029	47	38	91	300			1	4	
F-10-2030	49	38	81	200			1	1	
F-10-2031	45	36	90	200	刻印C		1	2	
F-10-2032	64	39	86	200	刻印B				
F-10-3001	62	38	112	400	刻印A				
F-10-3002	65	37	99	400	刻印D		1	3	
F-10-3003	38	36	96	200	刻印A		1	3	
F-10-3004	44	35	98	200	刻印B				
F-10-3005	50	39	100	300	刻字「六」（下面）		1	2	
F-10-3006	59	44	104	300	刻印A		1	1	
F-10-3007	52	45	125	600			1	1	
F-10-3008	46	44	107	400	刻印A		1	2	
F-10-3009	55	47	94	400	刻印B				
F-10-3010	57	41	85	300	刻印B、刻印B(左側面)				
F-10-3011	37	40	102	300	刻印A				
F-10-3012	56	41	102	400			1	5	
F-10-3013	55	44	89	200					
F-10-3014	44	38	86	300	刻印A				
F-10-3015	45	39	76	300	その他(二のような形)		2	5（4+1）	
F-10-3016	47	41	87	300			1	4	
F-10-3017	44	40	93	300	刻印A		2	8（6+2）	
F-10-3018	46	38	101	300	刻印B		2	10(8+2)	
F-10-3019	44	37	92	200	その他（扇形）		1	1	
F-10-3020	53	36	100	300	刻印B		2	11(4+7)	
F-10-3021	49	39	87	300	刻印A				
F-10-3022	48	36	84	200			1	1	
F-10-3023	50	34	89	200	刻印Dか		1	3	
F-10-3024	44	35	102	200			2	7（1+6）	
F-10-3025	39	30	94	200			1	3	
F-10-3026	48	33	80	200	その他		1	1	
F-10-3027	52	35	71	200					
F-10-3028	48	33	86	200	刻印A		1	2	
F-10-3029	57	37	78	200	刻印D				

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-10-3030	39	35	101	300			1	3	
F-10-3031	47	35	98	200			1	4	
F-11-1001	63	39	94	400			2	8（4+4）	
F-11-1002	66	39	111	500	刻印B				
F-11-1003	45	38	106	400	刻印B		1	3	
F-11-1004	44	39	92	200	刻印Aか		1	2	
F-11-1005	40	44	101	200	刻印Aか		1	3	
F-11-1006	50	44	100	200	刻印B・E		1	3	
F-11-1007	57	39	95	300					
F-11-1008	44	43	106	200					
F-11-1009	44	42	110	300			2	6（3+3）	
F-11-1010	54	42	84	200	刻印A				
F-11-1011	48	40	89	300			1	2	
F-11-1012	55	42	92	300	刻印A				
F-11-1013	48	42	100	400					
F-11-1014	51	43	107	300	刻印A				
F-11-1015	54	37	81	200	その他（扇形か）		1	3	
F-11-1016	37	42	94	200					
F-11-1017	41	46	115	400	刻印A		1	5	
F-11-1018	70	53	76	500					
F-11-1019	66	56	85	500					
F-11-1020	50	53	89	300	刻印C				
F-11-1021	40	46	100	200					
F-11-1022	44	40	98	300	刻印C		1	4	
F-11-1023	52	39	84	200					
F-11-1024	50	40	113	300	刻印B		1	2	
F-11-1025	59	42	86	200			1	5	
F-11-1026	53	44	105	300					
F-11-1027	56	43	82	300			1	6	
F-11-1028	51	41	100	300	刻印A				
F-11-1029	54	45	71	200			1	2	
F-11-1030	52	46	81	300			1	1	
F-11-1031	51	45	69	200					
F-11-2001	43	43	87	200					
F-11-2002	70	43	125	500	刻印B				
F-11-2003	63	41	73	200					
F-11-2004	50	43	100	200	刻印C				
F-11-2005	39	42	88	200	その他				
F-11-2006	52	46	103	300			1	4	
F-11-2007	47	46	117	300	刻印A		2	8（4+4）	
F-11-2008	51	43	99	300	刻印A		1	4	
F-11-2009	48	43	105	300	刻印Eか				
F-11-2010	44	43	92	300	刻印D		2	2（1+1）	
F-11-2011	55	47	115	500			2	6（3+3）	
F-11-2012	52	47	95	400	刻印Dか		1	2	
F-11-2013	49	43	93	200	刻印A				
F-11-2014	47	44	99	300	その他（U字型）		1	1	
F-11-2015	51	48	88	400					
F-11-2016	49	45	123	400			1	4	
F-11-2017	47	39	98	300	刻印D				
F-11-2018	40	39	115	300					
F-11-2019	89	40	105	600					
F-11-2020	49	37	72	200					
F-11-2021	44	40	85	200					
F-11-2022	39	41	107	300	刻印A				
F-11-2023	40	43	87	300	刻印C				
F-11-2024	52	42	105	400	刻印D				
F-11-2025	32	35	97	200					
F-11-2026	48	38	118	300	刻印D				
F-11-2027	56	42	106	400			1	3	
F-11-2028	66	43	82	300					
F-11-2029	51	41	90	300					
F-11-2030	44	42	92	200	刻印Aか				
F-11-2031	42	43	95	300	刻印B		1	1	
F-11-2032	55	40	83	300					
F-11-3001	58	46	109	500			1	4	
F-11-3002	31	40	79	200					
F-11-3003	59	41	95	500	刻印C		1	1	
F-11-3004	43	38	88	300	刻印A		1	4	
F-11-3005	55	43	80	300	刻印C		2	4（2+2）	
F-11-3006	35	37	94	300	刻印A		1	2	
F-11-3007	51	37	83	300	刻印C、刻印A（上面）				
F-11-3008	43	39	102	300	刻印B		1	2	
F-11-3009	51	45	85	300					
F-11-3010	51	47	80	300	刻印A				
F-11-3011	53	44	86	300			1	2	
F-11-3012	61	41	110	400	刻印A				
F-11-3013	55	43	76	200	刻印B		1	2	
F-11-3014	54	43	76	200			1	1	
F-11-3015	52	43	91	300					
F-11-3016	38	44	95	200	刻印Bか				
F-11-3017	43	42	123	400	刻印A		1	3	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-11-3018	48	43	74	300	刻印A				
F-11-3019	63	43	85	400					
F-11-3020	53	46	103	400	刻印A・D		1	4	
F-11-3021	43	43	88	200	刻印A				
F-11-3022	45	39	113	300	刻印A		3	13（8+3+2）	
F-11-3023	37	40	100	200			1	1	
F-11-3024	48	42	107	200	刻印A				
F-11-3025	43	44	78	200	その他（U字型）				
F-11-3026	49	48	124	400			1	6	
F-11-3027	47	42	98	300			2	5（4+1）	
F-11-3028	62	42	108	300			2	7（5+2）	
F-11-3029	53	34	75	300					
F-11-3030	56	47	69	300			1	1	
F-11-3031	63	49	78	400					
F-11-3032	45	48	95	300	刻印C・L		1	3	
F-12-1001	62	35	115	500			2	5（4+1）	
F-12-1002	52	33	95	200	刻印Dか		1	1	
F-12-1003	65	51	120	700					
F-12-1004	50	45	77	300			1	4	
F-12-1005	45	46	109	300			1	1	
F-12-1006	48	42	115	400	刻印Aか		1	3（1+2）	
F-12-1007	50	46	80	200			1	2	
F-12-1008	42	48	119	400	刻印B・B				
F-12-1009	38	52	88	300					
F-12-1010	51	52	108	400	刻印A		1	5	
F-12-1011	57	53	131	400	刻印D		1	8（3+5）	
F-12-1012	48	51	99	400					
F-12-1013	42	56	114	400	刻印A		1	2	
F-12-1014	48	54	103				1	6	
F-12-1015	36	52	96	500	刻印A				
F-12-1016	58	45	87	500					
F-12-1017	41	44	111						
F-12-1018	55	48	98	400	刻印A				
F-12-1019	49	46	87	200			1	6（3+3）	
F-12-1020	49	45	80	300					
F-12-1021	48	42	88	200	刻印Aか		1	2	
F-12-1022	54	39	88	300			1	5	
F-12-1023	51	41	85	300			1	1	
F-12-1024	59	42	96	400	刻印C		1	1	
F-12-1025	52	43	99	300					
F-12-1026	55	43	87	200	刻印A		1	6	
F-12-1027	51	45	102	400			1	3	
F-12-1028	47	45	114	400			1	1	
F-12-1029	45	45	94	200			1	5	
F-12-1030	46	45	82	200			1	3	
F-12-1031	61	47	54	200					
F-12-1032	28	33	44	100					
F-12-2001	59	50	85	400					
F-12-2002	60	40	118	600			2	8（6+2）	
F-12-2003	62	48	95	500	刻印Fか				
F-12-2004	51	46	95	400	刻印C				
F-12-2005	55	50	109	400	刻印Cか		2	13（7+6）	
F-12-2006	77	55	104	600			1	3	
F-12-2007	53	47	96	400	刻印C		2	3（2+1）	
F-12-2008	41	42	107	300	刻印B				
F-12-2009	45	38	99	300	刻印A		1	6	
F-12-2010	39	39	73	200					
F-12-2011	52	46	90	200	刻印B、刻印B・B・B（下面）				
F-12-2012	49	44	101	300	刻印A		1	3	
F-12-2013	45	45	101	300	刻印A	朱書U（左側面）			
F-12-2014	58	43	98	400	刻印Aか		2	6（3+3）	
F-12-2015	64	52	100				1	3	
F-12-2016	42	51	72		その他（半円形か）		1	2	
F-12-2017	53	47	114	300					
F-12-2018	62	45	100	300			1	1	
F-12-2019	49	45	68	200			1	5	
F-12-2020	57	45	84	300	刻印C				
F-12-2021	48	45	121	400		朱書V（右側面）	1	2	
F-12-2022	55	47	121	400					
F-12-2023	54	44	62	200					
F-12-2024	46	45	104	300					
F-12-2025	54	40	91	200					
F-12-2026	48	40	108	300	刻印A				
F-12-2027	46	41	77	200					
F-12-2028	53	44	104	400			1	1	
F-12-2029	45	48	83	200					
F-12-2030	48	49	76	300	その他（ノの字型）				

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-12-2031	53	51	67	300	刻印A				
F-13-1001	65	57	92	500			1	3	
F-13-1002	58	26	92	600			2	4（1+3）	
F-13-1003	57	54	144	700	刻印B	墨書 直線（左側面）			
F-13-1004	62	54	91	500	刻印A		2	4（2+2）	
F-13-1005	50	56	74	400			1	1	
F-13-1006	43	54	89	400	刻印A				
F-13-1007	51	53	132	700	刻印B				
F-13-1008	46	50	83	200					
F-13-1009	68	54	101	500	刻印C、刻印C（上面）		2	5（2+3）	
F-13-1010	59	51	112	700	刻印A		1	7	
F-13-1011	57	50	115	500	刻印Cか		1	5	
F-13-1012	49	46	87	300			1	1	
F-13-1013	52	43	103	300	刻印Dか		1	3	
F-13-1014	57	47	105	400	刻印A				
F-13-1015	43	44	95	300	刻印A				
F-13-1016	50	46	82	200					
F-13-1017	55	46	94	300	刻印A		1	1	
F-13-1018	49	48	114	500	刻印B		1	1	
F-13-1019	53	52	127	400	刻印A		1	11	
F-13-1020	65	50	97	400	刻印Aか、刻印B（上面）				
F-13-1021	50	43	93	400	刻印A、刻印A（右側面）				
F-13-1022	48	40	86	300	刻印A				
F-13-1023	51	40	80	300	刻印D	朱書F（左側面）			
F-13-1024	55	47	76	300			1	2	
F-13-1025	65	47	97	500	刻印D		1	3	
F-13-1026	55	47	115	400	刻印D		1	6	
F-13-1027	48	49	83	300	刻印C		1	3	
F-13-2001	56	46	98	400	刻印B		1	6	
F-13-2002	59	43	89						
F-13-2003	68	49	96	500					
F-13-2004	51	49	80	300					
F-13-2005	49	47	92	400					
F-13-2006	45	48	78	300					
F-13-2007	47	39	88	400					
F-13-2008	60	47	76	400			1	3	ノミ面加工
F-13-2009	60	42	108	400					
F-13-2010	54	39	117	400			2	8（5+3）	
F-13-2011	56	43	103	400	刻印C				
F-13-2012	44	43	125	500	刻印B		1	8	
F-13-2013	52	48	87	500			1	1	
F-13-2014	60	49	68	300					
F-13-2015	49	49	110	400	刻印C		1	7	
F-13-2016	46	45	110	300		朱書Fか（右側面）			
F-13-2017	48	48	97				3	5（2+2+1）	
F-13-2018	48	44	88						
F-13-2019	46	48	90	200	刻印B		1	6	
F-13-2020	65	51	67	300			1	5	
F-13-2021	56	46	92	300	刻印C		1	10（4+6）	
F-13-2022	46	50	80	200			1	3	
F-13-2023	52	49	96	400	刻印A				
F-13-2024	56	49	108	400	刻印E		1	2	
F-13-2025	44	46	80	300	刻印C		1	4	
F-13-2026	52	42	89	300					
F-13-2027	48	41	87	300					
F-13-2028	42	43	86	200			1	1	
F-14-1001	60	54	120	500	刻印A・A		3	4（1+2+1）	
F-14-1002	64	58	97	600			2	14（8+6）	
F-14-1003	43	51	64	300			1	1	
F-14-1004	58	50	93	400					
F-14-1005	50	49	83	300					
F-14-1006	56	55	83	400					
F-14-1007	60	57	102	500					
F-14-1008	48	51	81	400	刻印A・A		1	3	
F-14-1009	65	49	113	600	刻印A		1	1	
F-14-1010	46	52	97	400					
F-14-1011	59	53	99	500			1	3	
F-14-1012	49	50	87	300					
F-14-1013	56	48	92	300			1	1	
F-14-1014	48	47	92	300					
F-14-1015	47	43	86	300			1	6	
F-14-1016	47	43	87	300					
F-14-1017	61	44	96	500					
F-14-1018	48	44	102	300			1	9（6+3）	
F-14-1019	49	39	108	400			1	2	
F-14-1020	59	46	94	400					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-14-1021	56	54	82	400			1	4	
F-14-1022	43	48	92	300			1	1	
F-14-1023	48	51	100	400			1	8（3+5）	
F-14-1024	58	47	92	400	刻印A		1	10(7+3)	
F-14-1025	50	48	101	400					
F-14-1026	65	54	78	500					
F-15-1001	54	55	88	400			1	4	
F-15-1002	52	59	88	400		朱書Jか（2本）（下面）			
F-15-1003	42	54	114	400					線刻
F-15-1004	54	54	102	500			1	3	
F-15-1005	62	49	86	500	刻印C		2	2（1+1）	
F-15-1006	61	47	87	400			1	2	
F-15-1007	41	48	88	300					線刻
F-15-1008	43	47	88	300					
F-15-1009	63	53	91	400			1	4	線刻
F-15-1010	63	57	98	600			1	4	
F-15-1011	63	54	101	600			1	5	
F-15-1012	51	47	91	400	刻印Aか				
F-15-1013	48	45	90	200			1	2	
F-15-1014	39	46	96	300					
F-15-1015	49	50	113	400					
F-15-1016	60	50	101	500			2	9（5+4）	
F-15-1017	50	55	93	300			2	2（1+1）	
F-15-1018	62	55	98	600			1	1	
F-15-1019	42	55	87	300			2	5（3+2）	
F-15-1020	68	61	96	600			1	5	線刻
F-15-1021	42	53	119	300					
F-15-1022	83	53	118	1000			1	1	
F-15-1023	67	59	122	700	刻印B				
F-15-2001	51	54	121	600			2	8（3+5）	
F-15-2002	71	55	99	600			1	4	
F-15-2003	48	50	150	700	刻印A				
F-15-2004	54	51	100	500					線刻
F-15-2005	49	51	116	400					
F-15-2006	51	51	92	300			1	2	
F-15-2007	54	49	88	400					
F-15-2008	54	53	119	600			1	6	
F-15-2009	45	49	98	400			2	4（2+2）	
F-15-2010	60	44	111	500			1	2	
F-15-2011	51	46	100	400					
F-15-2012	60	47	86	400			1	1	
F-15-2013	57	45	81	300			1	5	
F-15-2014	45	43	100		刻印B				
F-15-2015	48	47	112	400			1	4	
F-15-2016	44	47	93	300			1	5	
F-15-2017	51	50	90	300			1	2	
F-15-2018	46	45	99	300	刻印A				
F-15-2019	57	47	101	500			1	4	
F-15-2020	52	45	86	400			2	7（6+1）	
F-15-2021	68	49	82	500					
F-15-2022	48	51	102	400					
F-15-2023	45	51	84	400					
F-15-2024	59	54	82	400					
F-15-2025	72	50	90	500			2		
F-16-1001	43	56	106	1500			2	9（5+4）	ノミ面加工
F-16-1002	65	56	79	700			1	2	
F-16-1003	68	54	107	600			2	4（2+2）	
F-16-1004	59	56	93	600			2	10(5+5)	
F-16-1005	69	62	101	700			1	6	
F-16-1006	48	54	95	300					
F-16-1007	53	50	62	300					線刻
F-16-1008	65	52	87	400					
F-16-1009	67	51	103	400			1	4	
F-16-1010	59	48	87	400			2	4（3+1）	線刻
F-16-1011	59	46	97	500	刻印B		1	2	線刻
F-16-1012	56	47	93	300					
F-16-1013	48	47	94	300	刻印B				
F-16-1014	48	47	92	300			1	4	
F-16-1015	46	47	81	300			1	1	
F-16-1016	58	45	92	300					
F-16-1017	57	45	103	400	刻印B		2	3（1+2）	
F-16-1018	47	50	89	200			1	1	線刻
F-16-1019	54	48	95	300	その他（半円形）				
F-16-1020	62	53	100	500			1	2	
F-17-1001	46	54	120	500					
F-17-1002	61	55	86	400					
F-17-1003	62	53	88	500					
F-17-1004	46	48	103	300		朱書E（下面）			
F-17-1005	59	47	94	400			1	3	線刻
F-17-1006	47	46	103	400					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-17-1007	71	48	102	500		朱書Fか(左側面)	1	5	
F-17-1008	76	47	103	500			2	5（3+2）	
F-17-1009	56	52	98	400			2	8（4+4）	
F-17-1010	48	53	102	400					
F-17-1011	57	47	94	400					
F-17-1012	54	46	83	300					
F-17-1013	44	48	100	400			2	10（5+5）	
F-17-1014	55	53	104	400					
F-17-1015	62	54	83	400			2	9（5+4）	
F-17-1016	58	51	91	400					
F-17-2001	59	60	107	800	刻印C	朱書E（上面）、朱書E（左側面）	1	2	
F-17-2002	55	55	88	500					
F-17-2003	57	54	85				1	1	
F-17-2004	55	51	132	400		朱書E（下面）	1	3	
F-17-2005	47	48	106	500			1	2	
F-17-2006	71	54	93	500			1	5	
F-17-2007	62	53	105	700					
F-17-2008	59	51	117	600		朱書 不明（右側面）	1	7	
F-17-2009	54	41	102	400					
F-17-2010	60	38	122	500	刻印B		1	8	
F-17-2011	66	47	102	400			2	5（3+2）	
F-17-2012	83	56	119	800			2	3（2+1）	線刻
F-17-2013	66	55	120	600			3	10（5+2+3）	
F-17-2014	64	52	105	600		朱書U（下面）	1	3	
F-17-2015	53	46	111	400	刻印A		2	5（2+3）	
F-17-2016	44	47	103	300					
F-17-2017	59	54	110	400			1	5	
F-18-1001	88	60	88	500			1	3	
F-18-1002	70	55	92	500			1	4	ノミ面加工
F-18-1003	56	51	94	400			1	1	
F-18-1004	44	48	88	300					
F-18-1005	64	49	129	800			1	4	
F-18-1006	62	44	126	500					
F-18-1007	75	44	108	700			2	4（1+3）	
F-18-1008	62	46	142	500			2	8（1+7）	
F-18-1009	48	44	99	300			1	2	
F-18-1010	62	44	89	400			2	5（1+4）	
F-18-1011	54	48	107	400					
F-18-1012	52	44	103	400			3	5（1+1+3）	
F-18-1013	58	44	96	400	刻印A		1	7	
F-18-1014	49	45	103	400			1	1	
F-19-1001	35	47	100	200			1	4	
F-19-1002	62	51	98	400	刻印C				
F-19-1003	60	49	86	400	刻印E				
F-19-1004	56	49	122	400	刻印B		1	3	
F-19-1005	54	55	113	300			1	1	線刻
F-19-1006	65	51	99	400			1	1	
F-19-1007	67	54	87	400			2	4（1+3）	
F-19-1008	63	52	85	400			2	5（2+3）	
F-19-1009	55	53	85	300					
F-19-1010	59	53	112	500	刻印D		2	6（4+2）	
F-19-1011	51	53	106	400					
F-19-1012	47	47	92	300	刻印D				
F-19-1013	50	48	124	500			1	2	
F-20-1001	64	52	103	500					
F-20-1002	80	51	80	500			2	5（3+2）	
F-20-1003	53	56	126	400	刻印A		1	9	
F-20-1004	47	54	89	400			1	1	
F-20-1005	59	54	95	500			1	1	
F-20-2001	62	51	106	500	刻印A		2	12（2+10）	
F-20-2002	65	55	76	400			1	2	鉄錆痕跡
F-20-2003	66	54	85	400					
F-20-2004	54	51	104	400	刻印A		2	5（3+2）	
F-20-2005	58	50	143	700					
F-20-2006	60	49	111	400	刻字「匕」（下面）		1	8	
F-20-3001	80	46	119	700	刻印C、刻印C・刻字「大」（下面）		2	12（9+3）	
F-20-3002	63	51	90	400			1	6	
F-20-3003	63	50	97	500			1	3	
F-20-3004	55	48	101	500	刻印C		1	7	
F-20-3005	60	54	129	700			1	1	
F-20-3006	73	58	86	600			1	4	
F-20-3007	58	55	134	800			1	2	
F-20-3008	66	57	119	800		朱書Hか(下面)	1	4	
F-20-3009	65	57	94	400					

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
F-22-1001	131	60	82	900		朱書 G	1	4	ノミ面加工
F-22-2001	91	57	49	300			1	3	ノミ面加工
F-22-2002	79	60	93	700			1	2	ノミ面加工
F-22-2003	40	60	116	400	刻印 C		1	7（2+5）	
F-22-2004	46	58	102	300	刻印 C		1	2	鉄錆痕跡

G 面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
G-07-1001	35	24	54	300					鉄錆痕跡
G-07-1001-1	62	32	81	200	刻印 C				
G-07-1002	54	40	72	100	刻印 A		1	1	
G-07-1003	33	36	66	100			1		
G-07-1004	46	29	69	100	刻印 B・B（上面）				
G-08-1001	64	26	56	200					
G-08-1002	37	34	71	200	刻印 A				
G-08-1003	54	33	83	300	刻印 C		1	1	
G-08-1004	48	34	80	300			1		
G-08-1005	43	34	80	200					
G-08-2001	41	31	77	200			1	2	
G-08-2002	47	31	77	200			1		
G-08-2003	52	22	69	200	刻印 A				
G-08-2004	42	32	67	400		朱書 不明	1		
G-08-2005	44	30	63	100	刻印 A				
G-09-1001	34	30	67	200					
G-09-1002	40	36	79	200					
G-09-1003	47	35	84	300	その他、刻印 E・E（上面）				
G-09-1004	48	33	94	300			1	2	
G-09-1005	61	38	77	200		朱書 H	1	3	
G-10-1001	45	34	88	300	刻印 B		1		
G-10-1002	50	45	88	200	刻印 B				
G-10-2001	48	43	74	200			1		
G-10-2002	38	37	82	200	刻印 A				
G-10-2003	43	39	72	400					
G-10-2004	56	50	96	500					
G-10-2005	56	50	114	200			1	3	
G-10-2006	46	44	102		刻印 A、刻印 A か（上面）		1		
G-10-3001	35	32	45	200	刻字 C「二」				
G-10-3002	42	39	90	200	刻印 B				
G-10-3003	50	41	84	300			1	2	
G-10-3004	60	40	104	200	刻印 C か		1	1	
G-10-3005	43	37	77	400			1		
G-11-2001	67	48	100	200					
G-11-3001	46	42	70	200					

H 面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
H-04-1002	54	36	87		刻印 A		1		
H-04-1003	44	31	69		その他				
H-04-1004	30	30	60		刻印 B・A				
H-04-1005	38	36	90				1		
H-04-1006	35	39	75				1		
H-04-1007	39	40	81		刻印 B、刻印 B・F（下面）				
H-04-1008	37	37	82						
H-04-1009	52	43	72						
H-01-1001	70	52	82		刻印 A				ノミ面加工
H-01-1002	77	55	113				1	5	ノミ面加工
H-01-1003	58	64	85				1	3	
H-01-1004	103	62	66						
H-01-1005	76	63	63						ノミ面加工
H-02-1001	66	53	57						
H-02-1002	59	41	70						
H-02-1003	44	40	93				1	2	
H-02-1004	47	31	82		刻印 D・B		1	1	
H-02-1005	57	32	80				2	6（5+1）	
H-02-1006	69	32	93				2	2（1+1）	
H-03-1001	66	39	84						
H-03-1002	50	33	69						
H-03-1003	47	34	65		刻印 A				
H-03-1004	50	34	88				1	1	
H-03-1005	52	34	90		刻印 A				
H-03-1006	51	34	76						
H-03-1007	55	34	83				2	10(5+5)	
H-03-2001	45	33	94				1	3	
H-03-2002	46	37	79						
H-03-2003	50	38	70						
H-03-2004	48	34	88						
H-03-2005	49	36	76						
H-03-2006	50	34	71						
H-03-2007	51	32	81						
H-04-2001	63	36	72		刻印 D		1	4	
H-04-2002	48	35	74						
H-04-2003	45	35	84		刻印 B、刻印 C（右側面）				
H-04-2004	36	38	82		刻印 C（左側面）		1	1	
H-04-2005	25	38	85						
H-04-2006	33	39	67		その他（⌐ と B）				
H-04-2007	43	38	76						
H-04-2008	46	34	76						

I 面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
I-03-1001	52	46	67		刻印 D		1	1	
I-03-1002	50	44	76						
I-03-1003	52	42	76						
I-03-1004	46	38	81				3	11（6+4+1）	
I-03-1005	51	37	83				2	2（1+1）	鉄錆痕跡
I-03-1006	43	34	96				1	2	
I-03-1007	47	36	78				1	1	
I-03-1008	43	38	83				3	9（3+4+2）	
I-03-1009	40	35	75		刻印 B		1	3	
I-03-1010	44	36	86		刻印 A				
I-03-1011	51	34	76						
I-03-1012	46	35	76						線刻
I-03-1013	42	36	79						
I-03-1014	46	34	81				1	5	
I-03-1015	45	35	67						
I-03-1016	35	39	80						
I-03-1017	31	37	83						
I-03-1018	42	38	87				1	1	
I-03-1019	48	38	81		刻印 A		1	2	
I-03-1020	50	37	85		刻印 A				
I-03-1021	51	36	66						
I-03-1022	44	35	77		刻印 D				
I-03-1023	37	35	82						
I-03-1024	52	35	84		刻印 C（左側面）、刻印 C（下面）		3	7（1+4+2）	
I-03-1025	37	35	74				1	1	
I-03-1026	41	35	79				1	1	
I-03-1027	43	33	88				1	3	
I-03-1028	45	32	90						
I-03-1029	46	36	76						
I-03-1030	40	34	74						
I-03-1031	36	36	83						
I-03-1032	38	39	80						
I-03-1033	43	38	77						
I-03-1034	38	38	78						
I-03-1035	48	38	86						
I-03-1036	48	38	79				1	2	
I-03-1037	47	39	82		刻印 B				
I-03-1038	41	37	75				1	3	
I-03-1039	45	37	75						
I-03-1040	41	35	81						
I-03-1041	38	36	86		その他・刻印 A か				
I-03-1042	44	35	66		刻印 B				
I-03-1043	41	37	79		刻字「六」（右側面）				
I-03-1044	38	36	82						
I-03-1045	47	35	80		その他（∧）				
I-03-1046	42	33	82		その他（刻印 B に近い）				
I-03-1047	44	34	74		刻印 C				
I-03-1048	41	33	73						
I-03-1049	38	37	81		刻印 C				
I-03-1050	41	38	99		刻印 C、刻印 C（下面）		1	4	
I-03-1051	51	39	77				2	5（3+2）	
I-03-1052	53	43	92		刻印 C		1	3	
I-04-1001	28	28	41		刻印 E		1	3	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
I-04-1002	53	30	96		刻印D		3	3（1+1+1）	
I-04-2001	60	28	92				1	1	
I-04-2002	74	38	81		刻印A		1	1	
I-04-2003	66	36	104				1	1	
I-04-2004	49	36	77				1	2	
I-04-2005	47	34	84		刻印B・F・その他（フォークのような形）		1	4	
I-04-2006	48	40	72		刻印B、刻印B（上面）		1	2	
I-04-2007	47	32	85				1	1	
I-04-2008	44	37	81				1	4	
I-04-2009	48	39	83						
I-04-2010	45	38	71						
I-04-2011	37	36	83						
I-04-2012	41	38	86		その他（ハの字のような形）		4	12（2+6+3+1）	
I-04-2013	43	30	87						
I-04-2014	44	32	82						
I-04-2015	37	36	75		刻印C				
I-04-2016	38	37	83						
I-04-2017	30	26	84						
I-04-2018	46	40	81				1	1	
I-04-2019	45	38	70						
I-04-2020	43	29	89				1	1	
I-04-2021	59	35	80		刻印Aか		1	2	
I-04-2022	42	30	66						
I-04-2023	38	31	75		刻印B				
I-04-2024	45	34	78				1	2	
I-04-2025	39	33	90						
I-04-2026	36	33	93		刻印Aか		1	4（3+1）	
I-04-2027	43	34	79				1	1	
I-04-2028	44	33	74		刻印Cか				
I-04-2029	40	30	107		刻印A		1	6	
I-04-2030	39	31	77						
I-04-2031	34	29	83		刻印C		1	5	
I-04-2032	48	32	73						
I-04-2033	40	31	84		刻印A、刻印A（上面）		1	1	
I-04-2034	49	35	90						
I-04-2035	39	31	95				1	3	
I-04-2036	42	35	85		その他				
I-04-2037	49	35	97						
I-04-2038	37	38	82				1	2	
I-04-2039	39	32	87		刻印A				
I-04-2040	40	35	92				1	2	
I-04-2041	50	38	72						
I-04-2042	39	36	78		刻印C				
I-04-2043	46	39	77						
I-04-2044	42	33	78		刻印Eか				
I-04-2045	36	30	86						
I-04-2046	40	32	88				1	3	
I-04-2047	41	29	89		刻印Aか		1	1	
I-04-2048	36	28	88		刻印A				
I-04-2049	50	32	77						
I-04-2050	44	37	81						
I-04-2051	50	31	86				1	2	
I-04-2052	28	26	40		刻印E		1	3	
I-04-3001	50	33	83						
I-04-3002	48	34	74				1	2	
I-04-3003	45	34	77						
I-04-3004	52	33	85				2	7（4+3）	
I-04-3005	46	35	74						
I-04-3006	45	37	68				2	3（2+1）	
I-04-3007	45	35	85				1	2	
I-04-3008	42	34	83				1	7（4+3）	
I-04-3009	48	33	78				1	2	
I-04-3010	50	35	82		刻字「下下」（下面）		1	6（2+4）	
I-04-3011	48	35	99		刻印Dか				鉄錆痕跡
I-04-3012	33	34	85						
I-04-3013	40	36	74		刻印Bか				
I-04-3014	43	35	72		刻印Cか、刻印C（左側面）		1	2	鉄錆痕跡
I-04-3015	41	34	82						
I-04-3016	38	34	86						
I-04-3017	38	36	92				1	1	
I-04-3018	38	36	76				1	2	
I-04-3019	37	36	83		刻字「下」（右側面）		1	1	
I-04-3020	50	37	78		刻印A		1	2	
I-04-3021	48	39	85						
I-04-3022	57	40	88						
I-04-3023	40	36	78		その他（曲線と直線）・刻字「七」（下面）		1	5	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
I-04-3024	46	37	78		刻印A		1	2	
I-04-3025	44	36	76				1	2	
I-04-3026	38	34	79		刻印C、刻印C（右側面）				
I-04-3027	40	36	75				1	3	
I-04-3028	41	39	85						
I-04-3029	44	38	85		刻印C（左側面）				
I-04-3030	43	37	75						
I-04-3031	41	35	91		その他（∨とBが縦に並ぶ）		1	5	
I-04-3032	37	33	92		刻印A		1	3	
I-04-3033	45	34	76				1	5	
I-04-3034	36	32	62		刻印A				
I-04-3035	51	32	70						
I-04-3036	43	33	71				1	2	
I-04-3037	41	36	81						
I-04-3038	41	38	96				1	3	
I-04-3039	39	39	89						
I-04-3040	46	34	84						
I-04-3041	42	32	98						
I-04-3042	37	32	95				1	1	
I-04-3043	46	34	95		刻印C				
I-04-3044	42	35	83		刻印C				
I-04-3045	47	35	91		刻印A				
I-04-3046	40	43	96		刻印B				
I-04-3047	47	34	69						
I-04-3048	38	34	79		刻印A				
I-04-3049	40	34	97		刻印D		1	5	
I-04-3050	43	36	76						
I-04-3051	46	34	92				1	1	
I-04-3052	42	32	86		刻印B		1	1	
I-04-3053	39	33	77						

J面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
J-03-1001	58	39	89		刻印B		2	3（2+1）	
J-03-1002	54	38	82		刻印B		1	3	
J-03-1003	51	37	84				1	2	
J-03-1004	45	36	86						
J-03-1005	46	33	74						
J-03-1006	41	32	89				1	3	
J-03-1007	41	32	85		刻印Aか		1	2	
J-03-1008	45	33	81						
J-03-1009	31	31	80				1	3	
J-03-1010	34	34	87		刻印Cか		1	4	
J-03-1011	51	35	72						
J-03-1012	44	33	76				1	1	
J-03-1013	40	33	65		刻印A		1	4	鉄錆痕跡
J-03-1014	47	33	71		刻印F（上面）				
J-03-1015	43	31	74		刻印C（左側面）、刻印C（背面）				
J-03-1016	45	34	85						
J-03-1017	42	35	79						
J-03-1018	50	35	72						ノミ面加工
J-03-2001	75	35	73						
J-04-1001	45	37	74		刻字「下」		1	2	
J-04-1002	41	31	86						
J-04-1003	40	31	98		刻印Aか				
J-04-1004	49	31	95		刻印Aか				
J-04-1005	53	35	72				1	1	
J-04-1006	52	36	75						
J-04-1007	39	35	56						
J-04-1008	36	31	84						
J-04-1009	47	31	90		その他（∧）		1	5	
J-04-1010	49	32	71						
J-04-1011	56	31	85		刻印A		3	11（6+8+3）	
J-04-1012	44	34	82						
J-04-1013	39	32	78						
J-04-1014	49	33	87		刻印A				
J-04-1015	46	32	84						
J-04-1016	41	33	77						
J-04-1017	40	31	82		刻印A（右側面）		1	1	
J-04-2001	55	31	90						
J-04-2002	54	34	88				1	3	
J-04-2003	45	35	89						
J-04-2004	48	33	87						
J-04-2005	49	34	83						
J-04-2006	42	37	76		刻印C（上面）		1	3	
J-04-2007	40	35	75						

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
J-04-2008	39	36	71		刻印Aか				
J-04-2009	57	37	67		刻印D				
J-04-2010	44	35	73		刻印A		1	4	
J-04-2011	53	34	73		刻印Cか				
J-04-2012	46	34	81		刻印A				
J-04-2013	44	35	87						
J-04-2014	41	34	90		刻印A				
J-04-2015	45	35	86		刻印E		2	7（3+4）	
J-04-2016	53	36	86						

K面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
K-01-1001	56	47	97				2	7(5+2)	
K-01-1002	56	47	78						
K-01-1003	58	45	92				1	4	
K-01-1004	50	44	79		刻印C、刻印C（右側面）、刻印C（下面）				
K-01-1005	40	43	82		刻印A				
K-01-1006	64	34	78				1	4	
K-01-1007	52	36	57						
K-01-1008	52	32	78				2	4（3+1）	
K-01-1009	34	32	62						
K-01-1010	43	33	55						
K-01-1011	36	36	59				2	3（2+1）	
K-01-1012	41	36	43						
K-02-1001	52	33	83						
K-02-1002	49	31	101						
K-02-1003	49	34	79				1	2	
K-02-1004	42	35	89				1	2	
K-02-1005	48	36	81				1	1	
K-02-1006	51	37	76						
K-02-1007	44	36	82						
K-02-1008	53	37	89						
K-02-1009	46	37	79						
K-02-1010	50	39	81		刻印C				
K-02-1011	55	38	74		刻印Aか				
K-02-1012	40	41	78		刻印A		1	3	
K-02-2001	42	35	78						
K-02-2002	44	35	85						
K-02-2003	44	35	92						
K-02-2004	40	37	83						
K-02-2005	55	36	67						
K-02-2006	48	39	79						
K-02-2007	36	28	79						
K-02-2008	28	31	42		刻印A				
K-02-2009	38	33	78						
K-02-2010	37	32	83				1	4	
K-02-2011	52	32	88						
K-02-2012	52	34	76		刻印C				
K-02-2013	44	32	71						
K-02-2014	49	38	75						ノミ面加工
K-02-3001	52	25	75						
K-02-3002	39	31	82						
K-02-3003	43	30	80						
K-02-3004	41	31	73						
K-02-3005	43	30	76		刻印D				
K-02-3006	54	32	80						
K-02-3007	42	34	67						
K-03-1001	58	38	88		刻印C、刻印C（上面）		2	6（3+3）	
K-03-1002	53	37	74		刻印D				
K-03-1003	46	34	79						
K-03-1004	44	35	67				1	1	
K-03-1005	45	37	75		刻印A		2	3（1+2）	
K-03-1006	46	38	78		刻印C				
K-03-1007	51	38	80				1	1	
K-03-1008	46	38	77				1	1	
K-03-1009	51	37	82						
K-03-1010	43	36	70		刻字「六」（上面）				
K-03-1011	59	33	85						
K-03-2001	43	31	93						
K-03-2002	34	33	85						
K-03-2003	59	36	101						
K-03-2004	47	39	93				1	4	
K-03-2005	44	38	86				1	1	
K-03-2006	52	38	93						
K-03-2007	44	35	90		刻印B				
K-03-2008	50	35	82						
K-03-2009	50	38	83				1	5	
K-03-2010	49	36	81						
K-03-2011	45	36	80		刻印C				
K-03-2012	55	36	81						
K-04-1001	34	40	77		刻印Eか 刻字「六十」		1	7	
K-04-1002	44	37	89						
K-04-1003	45	35	77		刻印B・Cか				
K-04-1004	40	34	88				1	3	
K-04-1005	46	34	87				1	4	鉄錆痕跡
K-04-1006	52	37	73		刻印A		1	2	
K-04-1007	47	35	74		刻印Cか		1	1	
K-04-1008	53	31	79						
K-04-1009	43	34	74		刻字「二十」「六」				
K-04-1010	52	38	72		刻印A				
K-04-1011	40	42	76		刻印B		1	3	
K-04-1012	60	47	76				1	2	
K-04-2001	62	36	86						
K-04-2002	45	37	75						
K-04-2003	53	37	79						
K-04-2004	43	37	86		刻印Aか		1	1	
K-04-2005	55	40	81						
K-04-2006	41	39	75		刻印B、刻印B・B（右側面）		1	1	
K-04-2007	46	38	91						
K-04-2008	40	41	80						
K-04-2009	59	42	73		刻字「十六」		1	2	
K-04-2010	40	42	93				1	3	
K-04-2011	48	40	100				1	2	
K-04-2012	49	38	83		その他		1	2	ノミ面加工

L面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
L-01-1001	44	36	73		刻印C（左側面）				
L-01-1002	44	37	75						
L-01-1003	48	37	64		刻印B				
L-01-1004	71	36	70				1	4	
L-01-1005	38	37	80						
L-01-1006	35	37	99						
L-01-1007	42	38	85				1	1	
L-01-1008	46	38	68						
L-01-1009	40	37	81		刻印C				
L-01-1010	56	38	59				1	2	
L-01-1011	50	37	60						
L-01-1012	54	37	93						
L-01-1013	31	36	69						
L-01-1014	49	37	95						
L-01-1015	30	34	48						
L-02-1001	56	41	88		刻字「下」（下面）		1	1	
L-02-1002	66	40	77		刻印A				
L-02-1003	51	40	87		刻印F・B		1	2	
L-02-1004	58	38	86				1	3	
L-02-1005	54	39	79						
L-02-1006	60	40	84				3	9（3+2+4）	
L-02-1007	39	40	79						
L-02-1008	46	39	89						
L-02-1009	49	37	73		刻印B、刻字「六」（下面）				
L-02-1010	45	35	88				1	5	
L-02-1011	54	33	95		刻印B（下面）		1	7	
L-02-1012	44	33	84						
L-02-1013	62	33	83				1	4	
L-03-1001	51	37	79						
L-03-1002	53	33	87						
L-03-1003	44	35	76						
L-03-1004	49	37	84		刻字「下」（下面）		1	1	
L-03-1005	60	37	87				1	2	
L-03-1006	48	38	73				1	4	
L-03-1007	37	36	81				1	2	
L-03-1008	41	36	91				2	8（5+3）	
L-03-1009	41	35	93		刻字「下」（右側面）				
L-03-1010	43	33	85				1	4	
L-03-1011	43	36	76						
L-03-1012	60	39	87		刻印D				
L-03-1013	54	36	79		刻印Aか				
L-03-1014	46	35	80				2	6（1+5）	

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
L-03-1015	54	35	82				1	1	ノミ面加工
L-03-2001	69	39	92						
L-03-2002	48	40	85						
L-03-2003	43	39	98				1	5	
L-03-2004	70	43	73				1	3	
L-03-2005	51	40	73						
L-03-2006	56	37	77				1	3	
L-03-2007	48	41	77						
L-03-2008	42	37	78		その他（⌊）		1	1	
L-03-2009	46	41	79						
L-03-2010	47	41	71						
L-03-2011	44	39	73						
L-03-2012	45	37	91		刻印Dか				
L-03-2013	48	36	79		刻印Aか				
L-04-1001	51	48	89				1	2	
L-04-1002	56	42	85		刻印B、刻印B（右側面）、その他（刻印Eが分解された形）（左側面）				
L-04-1003	50	39	87				1	6	
L-04-1004	43	40	83				1	2	
L-04-1005	42	39	76				1	1	
L-04-1006	42	39	72		刻字「六」（背面）				
L-04-1007	41	37	83						鉄錆痕跡
L-04-1008	37	32	96		刻印C	朱書Aか（下面）			
L-04-1009	39	34	81		刻印B、刻印B（左側面）				
L-04-1010	44	33	96				1	2	
L-04-1011	41	33	80		刻印A		1	6	
L-04-1012	44	37	84						
L-04-1013	43	35	84						
L-04-1014	39	34	76		刻印A、刻印B（右側面）				
L-04-1015	55	32	73						
L-04-2001	66	38	94				1	5	
L-04-2002	57	38	93				2	5（3+2）	
L-04-2003	50	33	77				1	1	
L-04-2004	52	32	95				1	1	
L-04-2005	54	37	81		刻印B、刻印B（右側面）				
L-04-2006	37	39	72		刻印A				
L-04-2007	34	37	77		刻印B、刻字「六十」（上面）				
L-04-2008	33	36	79		刻印A		1	1	
L-04-2009	56	37	75		刻印C				
L-04-2010	39	35	87						
L-04-2011	47	32	83		刻印Eか				
L-04-2012	38	33	84						
L-04-2013	47	34	71		その他				
L-04-2014	62	40	78				1	2	
L-05-1001	51	55	83		刻印A		1	3	
L-05-1002	46	54	80		刻印D				
L-05-1003	39	28	80				1	1	鉄錆痕跡
L-05-1004	48	29	88				1	4	
L-05-1005	36	30	81		刻印D				
L-05-1006	43	34	69		刻印C				
L-05-1007	35	35	82				1	1	
L-05-1008	47	30	73		刻印C				
L-05-1009	35	38	71		刻印D		2	7（2+5）	
L-05-1010	44	36	76						
L-05-1011	39	34	71				1	3	
L-05-1012	39	33	67		その他（コの字型）				
L-05-1013	45	32	69				1	5	
L-05-1014	48	40	76				1	1	
L-05-1015	47	34	71		刻印A				
L-05-1016	36	35	80		刻印C				
L-05-1017	35	32	85						
L-05-2001	55	32	87						
L-05-2002	49	35	80		その他		1	1	
L-05-2003	53	34	80		刻印D				
L-05-2004	37	34	78		刻印A				
L-05-2005	47	34	72						
L-05-2006	35	37	80		刻印C				
L-05-2007	33	37	72		刻印B・刻字「七」				
L-05-2008	42	38	79		刻印C、刻印C（左側面）		2	6（2+4）	
L-05-2009	48	36	92						
L-05-2010	42	35	88		刻印A				
L-05-2011	40	33	75		刻印Aか		2	8（3+5）	
L-05-2012	50	36	87		その他（T字型）、刻字「七」（上面）				
L-05-2013	52	38	74		その他（ナのような形）				

M面

石材番号	法量（cm、kg）				刻印・刻字	朱書・墨書	矢穴		備考
	横	縦	控え	重量			箇所数	延べ数	
M-01-1001	47	47	89						
M-01-1002	49	32	87		刻印A		1	2	
M-01-1003	50	36	51						
M-01-1004	56	53	76		刻印A				
M-02-1001	39	37	73		刻印A				
M-02-1002	38	31	77						
M-02-1003	47	32	75		刻印A				
M-02-1004	48	32	75		刻印B		1	1	
M-02-1005	64	30	86						
M-02-2001	48	46	60						
M-02-2002	52	46	77						
M-02-2003	43	42	80		刻印F				
M-02-2004	50	45	78		刻印Cか				
M-03-1001	54	37	78		刻印C		1	7（6+1）	
M-03-1002	37	37	87						
M-03-1003	47	37	83		刻印C（左側面）				
M-03-1004	52	37	82		刻印Aか		1	3	
M-03-1005	50	33	101		刻印A		1	5	
M-03-2001	60	36	104		刻印A		1	1	鉄錆痕跡
M-03-2002	37	37	83		刻印A				
M-03-2003	44	36	87		刻印A、刻印A（下面）		1	4	鉄錆痕跡
M-03-2004	48	41	74				1	3	
M-03-2005	59	42	91		刻印D		1	4（3+1）	
M-04-1001	36	31	71		刻印D				
M-04-1002	45	29	91		刻印Cか				
M-04-1003	29	28	75		刻印A		1	1	
M-04-1004	43	29	82		その他（刻印Dの中にAか）、刻印Eか（上面）		1	5（4+1）	
M-04-1005	51	40	73						
M-04-1006	36	34	78		刻印B		1	3	
MB-04-1	42	36	75		刻印B				B-03-2001に同じ
MB-04-2	54	30	86						

III期石垣　角石・角脇石

※刻印・朱書などで「面」の表記のないものは「正面」に位置する。

石材番号	法量（cm、kg）				江戸切り（cm）		角欠き（cm）		刻印・刻字	朱書・墨書・線刻	矢穴		鉄錆痕跡	敷金	備考
	横	縦	控え	重量	位置	幅	位置	高さ			箇所数	延べ数			
BA-01-1	75	68	120	-	正面右側	10～13			刻印A（左側面）				有		
					右側面	11～13									
BA-01-2	68	73	114	-					刻印A		3	13（6+4+3）			裏込からクサビ状N-1
AB-02-1	79	75	113	-	正面左側	9～11					1	2	有		
					左側面	10～12									
AB-02-2	77	88	128	-					刻字「二」						
BA-03-1	72	69	118	-	正面右側	11～15					1	3	有		
					右側面	12～15									
BA-03-2	71	76	132	-					刻印A		3	8（4+1+3）			
AB-04-1	64	64	144	-	正面左側	15～20							有		
					左側面	15									
AB-04-2	87	70	136	-										クサビ状N-2	
BA-05-1	85	77	142	-	正面右側	12～15			刻印A				有	クサビ状N-3	
					右側面	12～17									
BA-05-2	77	81	142	-					刻印A		4	26（1+11+7+7）			
AB-06-1	76	70	146	-	正面左側	12～17	上面	5					有		
					左側面	12～17									
AB-06-2	91	70	154	-									有		
BA-07-1	78	77	136	2300	正面右側	13～15					2	5（4+1）	有	クサビ状N-4	
					右側面	10～15									
BA-07-2	94	78	138	1800					刻印C		1	6	有	クサビ状N-5	
AB-08-1	86	66	151	2500	正面左側	14～15					3	19（1+11+7）	有	カスガイ状N-125	
					左側面	14～16									
AB-08-2	93	67	135	-			上面	8			1	5	有	カスガイ状N-126	
BA-08-T	66	79	128	900											
BA-09-1	84	83	145	3400	正面右側	12～15							有	カスガイ状N-127・128	
					右側面	6～14									
BA-09-2	85	89	131	3200			上面	7					有	カスガイ状N-129	
AB-10-1	86	86	141	3600	正面左側	12～18					1	9	有		
					左側面	13～16									
AB-10-2	90	87	155	4100							1	6	有	クサビ状N-8・9	
BA-11-1	92	78	145	2800	正面右側	10～17	上面	3			1	3	有	クサビ状N-11	
					右側面	13～16									
BA-11-2	98	82	122	2300						朱書A・Vか（背面）	2	5（2+3）	有	クサビ状N-11	
BA-12-1	97	83	160	3700	正面左側	14～16							有	カスガイ状N-130・131	
					左側面	11～15									
AB-12-2	95	93	153	2000					刻印B		3	15（1+4+10）	有	クサビ状N-13・14　カスガイ状N-132	
BA-12-T	69	98	132	2200									有		
BA-14-1	88	87	172	-	正面左側	14～16	上面	2					有	カスガイ状N-133・248	
					左側面	11～15									
BA-14-2	110	88	117	2300									有		
AB-15-1	74	84	181	3600	正面左側	7～17			刻印A		2	7（4+3）	有	カスガイ状N-134・134	
					左側面	12～19									
AB-15-2	70	80	138	2100			上面	6			2	3（1+2）	有	クサビ状N-15・16	
AB-15-3	81	96	125	2100			上面	15					有	クサビ状N-17	
BA-16-1	94	84	191	4500	正面右側	6～9	上面	4			2	4（1+3）	有	カスガイ状N-137・138・139・140・141	
					右側面	6～11									
BA-16-2	75	87	148	2400			上面	7					有	カスガイ状N-142	
BA-16-3	83	83	139	2000					刻印A						
AB-17-2	69	80	180	2200							2	12（9+3）	有	カスガイ状N-144・145	ノミ面加工
AB-17-3	82	67	128	1200			上面中央	9	刻印B（右側面）		1	4	有		
AB-18-1	88	90	175	4000	正面右側	8.5～10					1	5	有	カスガイ状N-146	
					右側面	6.5～8									
BA-18-2	65	89	129	1900									有	カスガイ状N-147	ノミ面加工
BA-18-3	95	86	142	1900			上面中央	1.5					有	カスガイ状N-148	
BC-24-1	89	85	210	4100	正面右側	9～11					2	9（5+4）	有	カスガイ状N-192・193	
					右側面	13～16									
BA-17-1	93	82	180	3700	正面左側	6～10				線刻（上面）			有	カスガイ状N-143	
					左側面	8～12									
BC-03-1	91	65	150	-	正面左側	12～15					1	7	有		
					左側面	10～15									
BC-03-2	84	76	123	-							2	12（6+6）			
CB-04-1	87	76	156	-	正面右側	13～16							有		
					右側面	8～15									
CB-04-2	72	77	136	-					刻印D						
BC-05-1	74	68	178	2600	正面左側	12～14					2	18（9+9）	有		
					左側面	9～14									
BC-05-2	65	73	129	1000							1	6	有		
CB-06-1	77	85	154	3000	正面右側	13～16					1	2	有	クサビ状N-19	
					右側面	13～16									
CB-06-2	75	88	145	1800							1	6	有	クサビ状N-20・21	
BC-07-1	118	71	180	3000	正面左側	12～13	上面	5			1	11	有	クサビ状N-22・23	
					左側面	15～16									
BC-07-2	84	74	133	1600						線刻（右側面）	1	4	有	クサビ状N-24・25・26・27・28	
CB-07-T	68	68	140	1100							1	2			

石材番号	法量（cm、kg）				江戸切り（cm）		角欠き（cm）		刻印・刻字	朱書・墨書・線刻	矢穴		鉄錆痕跡	敷金	備考
	横	縦	控え	重量	位置	幅	位置	高さ			箇所数	延べ数			
CB-08-1	87	70	154	-	正面右側	13～15	上面	5					有	クサビ状N-29　カスガイ状N-125・156	
					右側面	14～18									
CB-08-2	81	71	144	1500					刻印C		3	9（6+2+1）	有	クサビ状N-30・31　カスガイ状N-157	
BC-09-1	94	84	179	3900	正面左側	14～15	上面	2	刻印A		2	12（9+3）	有		
					左側面	11～14	下面	3							
BC-09-2	103	85	147	2800			上面	2			1	6	有	クサビ状N-32　カスガイ状N-158・160	
CB-09-T	73	80	129	1300					刻印E						
CB-10-1	91	87	171	4000	正面右側	12～16					1	6	有	クサビ状N-33	
					右側面	12～19									
CB-10-2	65	84	152	1300					刻印A		2	18（8+10）			
BC-11-1	84	80	172	3300	正面左側	7～14	上面	6					有		
					左側面	11～12									
BC-11-2	67	84	122	1300							1	9	有	クサビ状N-34	
BC-11-3	72	83	119	1700			上面	8					有	クサビ状N-35　カスガイ状N-161	
CB-12-1	103	94	176	4800	正面右側	11～13	上面	2			1	3	有	カスガイ状N-162	
					右側面	13～15									
CB-12-2	103	90	167	3300							3	14（10+2+2）	有	クサビ状N-38	
BC-13-1	105	77	183	3400	正面左側	8～18	上面	3					有	クサビ状N-39	
					左側面	13～14									
BC-13-2	98	86	142	2700			上面	4			1	4	有	クサビ状N-40・41	
CB-14-1	78	87	196	4000	正面右側	12～15			刻印B				有	カスガイ状N-163・249	
					右側面	7～14									
CB-14-2	99	88	150	2700			上面正面近く	5			2	15（10+5）	有	クサビ状N-43　カスガイ状N-250	
							上面	3							
BC-15-1	88	89	175	3800	正面左側	12	上面	3			3	15（10+4+1）	有		
					左側面	10～14									
BC-15-2	74	88	142	2300									有	クサビ状N-44・45	
BC-15-3	95	92	180	2600			上面	6			1	5	有	クサビ状N-46	
CB-16-1	90	76	194	3600	正面右側	12	上面	5		線刻（左側面、背面）			有	クサビ状N-48	
					右側面	12									
CB-16-2	59	78	135	1600			上面	6	刻印A				有	クサビ状N-49・50・51・52・53　カスガイ状N-164	
CB-16-3	85	93	142	2500			上面	8		線刻（左側面）	3	12（6+3+3）	有		
BC-17-1	82	76	213	3800	正面左側	10～13	上面	2					有	カスガイ状N-165	
					左側面	10～15									
BC-17-2	66	80	133	1400							1	6			
BC-17-3	76	78	142	1600			上面正面近く	2	刻印A		1	7	有	クサビ状N-47	
							上面	8							
CB-18-1	93	85	186	3900	正面右側	13～14	上面	4			2	3（2+1）	有		
					右側面	12～16									
CB-18-2	75	87	146	2400			上面	2					有	カスガイ状N-167・168・169	ノミ面加工
CB-18-3	100	88	146	2200			上面	2	刻印A				有	カスガイ状N-166・170	
BC-19-1	86	85	206	4200	正面左側	12～15	上面	1					有	カスガイ状N-171・172・173・174	
					左側面	14～17									
BC-19-2	70	88	141	2300									有		
BC-19-3	114	89	170	3400			上面	4			1	1	有	カスガイ状N-175	
CB-20-1	93	86	239	5600	正面右側	12～13	上面	1					有	カスガイ状N-176・177	
					右側面	11～12									
CB-20-2	81	86	156	2800			上面	2					有	クサビ状N-58・59　カスガイ状N-179・180	
CB-20-3	93	92	163	2800			上面	2～6			1	2	有		
BC-21-1	93	87	233	5100	正面左側	7～14					2	3（1+2）	有	カスガイ状N-178	
					左側面	13～15									
BC-21-2	84	86	170	2500			上面	3			2	11（7+4）	有	クサビ状N-54・55・56・57	
BC-21-3	87	84	152	1900			上面	3			1	2	有		
CB-22-1	85	79	202	-	正面左側	7～14							有	クサビ状N-60・61　カスガイ状N-181・182・183・185・186	
					左側面	13～15									
CB-22-2	72	80	166	-									有	カスガイ状N-184	
CB-22-3	82	85	147	-			上面正面近く	5			1	1			
							上面	3							
BC-23-1	105	82	197	4700	正面左側	11～14							有	カスガイ状N-188	
					左側面	10～14									
BC-23-2	82	86	176	2800			上面	5					有	カスガイ状N-187・189・190・191	
BC-23-3	68	80	163	1400							1	1			
CB-24-2	87	84	175	2600					刻印A				有	カスガイ状N-194	
CB-24-3	85	74	142	1600							1	6	有		
BC-25-1	110	88	200	5500	正面左側	11.5～14				朱書Vか「人」（右側面）	1	3	有	カスガイ状N-195	
					左側面	12～13									
ED-03-1	85	75	139	-	正面右側	10～12									
					右側面	10～11									
ED-03-2	79	88	126	-					刻印A		1	2			
DE-04-1	74	84	134	-	正面左側	10～13								クサビ状N-62	
					左側面	10～11									
DE-04-2	85	93	151	-							2	2（1+1）			
ED-05-1	84	82	164	3000	正面右側	10～11							有		
					右側面	7～9									
ED-05-2	77	88	129	1500					刻印C、刻印B（左側面）		1	7			
ED-05-3	85	86	125	1000							1	1			
DE-06-1	109	86	163	3800	正面左側	9～12			その他		1	8	有	クサビ状N-63・64	
					左側面	6～12									

石材番号	法量（cm、kg）				江戸切り（cm）		角欠き（cm）		刻印・刻字	朱書・墨書・線刻	矢穴		鉄錆痕跡	敷金	備考
	横	縦	控え	重量	位置	幅	位置	高さ			箇所数	延べ数			
DE-06-2	116	96	126	2700					刻印A		2	6（3+3）	有		
ED-07-1	92	88	211	4200	正面右側	6～11					2	4（3+1）	有	クサビ状N-65	
ED-07-2	109	92	154	2500					刻印A		2	4（2+2）			
DE-08-1	79	90	164	3000	正面左側	8～10							有		
ED-08-2	84	93	118	1300									有		
DE-08-3	76	92	106	900			上面	3			1	1	有	カスガイ状N-198・199	
ED-09-1	84	76	189	3500	正面右側 右側面	7～8 8～10					2	13（11+2）	有	カスガイ状N-200・201	
ED-09-2	69	82	148	1600											
ED-09-3	87	74	120	1500							2	7（4+3）	有	カスガイ状N-202	
DE-10-1	97	91	197	5500	正面左側 左側面	11～13 14～16					3	8（2+3+3）	有	クサビ状N-68	
DE-10-2	104	90	160	3300					刻印A		1	3		クサビ状N-69	
ED-11-1	82	82	162	3300							1	4	有	クサビ状N-70・71	
ED-11-2	103	96	152	3300					刻印A		3	13（1+8+4）		クサビ状N-72	
DE-12-1	100	93	173	4600	正面左側 左側面	16～20 16～17			刻印B		2	3（2+1）	有	クサビ状N-73	
DE-12-2	106	95	137	2600					刻印A				有	クサビ状N-74	
ED-13-1	85	84	212	4100	正面右側 右側面	11～16 14～20					1	1	有	クサビ状N-75	
ED-13-2	109	85	163	2300							2	10（4+6）	有	クサビ状N-76・77	
DE-14-1	97	87	218	5500	正面左側 左側面	8～18 14～19	上面	4		朱書 不明（台形状）（下面）	4	15（2+7+4+2）	有	クサビ状N-78・79	
DE-14-2	62	83	143	1200							4	19（9+2+1+7）	有		
DE-14-3	110	85	141	2300			上面	9	刻印B		1	7			
ED-15-1	99	91	200	4800	正面右側 右側面	15～16 15～18	上面	2					有	クサビ状N-80	
ED-15-2	67	87	137	1500					刻印A		3	9（4+3+2）	有		
ED-15-3	94	93	169	2500			上面	9			2	15（10+5）	有	クサビ状N-81	
DE-16-1	92	88	195	4300	正面左側 左側面	14～15 15～16	上面	1	刻印A				有	カスガイ状N-203・251	
DE-16-2	103	89	174	2700					刻印B		2	2（1+1）	有	クサビ状N-82・83	
DE-16-3	94	100	177	2900			上面	14	刻印C		2	9（4+5）			
ED-17-1	85	89	187	4000	正面右側 右側面	8～18 7～18			刻印A				有	カスガイ状N-204	
ED-17-2	69	85	128	2000					刻印A		2	6（2+4）	有	クサビ状N-84	
ED-17-3	100	91	171	4000			上面	3			3	26（9+4+13）	有	クサビ状N-85・86・87	
DE-18-1	98	85	188	5000	正面左側 左側面	10～11 10～12	上面	2					有	カスガイ状N-205・206	
ED-18-2	69	88	142	1900					刻印A				有	カスガイ状N-167・168・169	
DE-18-3	104	84	171	2900			上面	2	刻印B		2	8（3+5）			
ED-19-1	105	92	231	5600	正面右側 右側面	6～9 7～11	上面	4			1	3	有	カスガイ状N-207・208	
ED-19-2	71	89	127	2400			上面	6					有	カスガイ状N-209・210・211・212	
DE-20-1	100	91	200	4900	正面左側 左側面	7～9 6～7	上面	4			1	8	有	カスガイ状N-213・214	
DE-20-2	92	90	150	2400					刻印A		3	13（4+5+4）	有	クサビ状N-89	
DE-20-3	83	85	137	2400			上面	4	刻印A		4	12（4+2+2+4）			
ED-21-1	95	92	227	5200	正面右側 右側面	9～12 8～10	上面	3			2	6（1+5）	有	カスガイ状N-215	
ED-21-2	122	90	131	3400			上面	3			1	2	有	クサビ状N-90・91	
DE-22-1	86	86	94	3900	正面左側 左側面	5～7 6～8							有		
DE-22-2	92	86	159	2600					刻印B		1	5	有	カスガイ状N-216	
DE-22-3	106	91	171	3200			上面	9			2	14（11+3）			
ED-23-1	86	93	204	4400	正面右側 右側面	6～13 7～9					1	6	有	クサビ状N-92	
ED-23-2	94	93	183	2800							3	18（2+11+5）	有	カスガイ状N-217	
ED-23-3	91	95	144	2400							1		有	カスガイ状N-218	
DE-24-1	110	90	206	6200	正面左側	5～7					3	15（2+1+12）	有	クサビ状N-94　カスガイ状N-219・220・221	
DE-24-2	90	95	141	-					刻印A		3	23（11+6+6）	有	クサビ状N-96	
DE-24-3	90	100	145	2300							4	19（2+5+5+7）	有		
ED-24-2	110	90	113	2800									有		
IH-01-1	66	53	102	-	正面左側 左側面	9～10 9～10							有		
HI-02-1	66	66	124	-	正面右側 右側面	10～13 10～13							有		
HI-02-2	74	66	118	-							1	1	有	クサビ状N-110	
IH-02-2	54	84	106	-					刻印A		3	12（4+4+4）			
IH-03-1	68	68	115	-	正面左側 左側面	12～13 10～13							有	クサビ状N-111・112・113	
IH-03-2	91	67	125	-							1	7	有		
HI-04-1	80	70	148	-									有		
HI-04-2	61	70	104	-					刻印A		1				
JK-02-1	75	63	116	-	正面右側 右側面	11～12 10～11			刻印A				有		
JK-02-2	69	61	129	-					刻印A						
KJ-03-1	67	70	114	-	正面左側 左側面	11～13 8～11							有		
KJ-03-2	89	69	138	-							3	15（3+6+6）	有		
JK-04-1	87	74	134	-	正面右側 右側面	11 9～13							有		

石材番号	法量（cm、kg）				江戸切り（cm）		角欠き（cm）		刻印・刻字	朱書・墨書・線刻	矢穴		鉄錆痕跡	敷金	備考
	横	縦	控え	重量	位置	幅	位置	高さ			箇所数	延べ数			
JK-04-2	85	67	116	-							3	9（3+3+3）	有		
LM-01-1	83	51	146	-	正面右側 右側面	10～12 10～12			その他		1	1	有		
LM-01-2	48	53	87	-							1	3			
ML-01-2	40	57	95	-					刻印A・A						
LM-02-1	82	35	103	-	正面右側 右側面	11～12 10～14									
LM-02-2	63	44	90	-											
ML-02-2	56	26	100	-											
ML-03-1	85	62	120	-	正面左側 左側面	12～14 11～14					1	7	有		
ML-03-2	77	65	129	-					刻印A						
LM-04-1	70	67	125	-	正面右側 右側面	13～15 12～14									裏込からカスガイ状N-243
LM-04-2	70	67	120	-							2	9（6+3）			
ML-05-1	63	64	138	-	正面左側 左側面	13～14 11			刻印F、刻印D（下面）				有		
ML-05-2	68	75	96	-					刻印D						
AH-01-1	65	46	136	-									有		
AH-02-1	65	51	139	-									有	カスガイ状N-224	
HA-03-1	65	63	98	-									有	クサビ状N-101	
HA-03-2				-									有		
AH-04-1	70	56	111	-						朱書Fか（背面）	1	3	有		
BM-01-1	103	73	131	-	正面左側 左側面	9～14 12～14			その他				有		
BM-01-2	78	75	146	-					刻印A				有		
MB-02-1	70	73	145	-	正面右側 右側面	11～13 11～15							有		
MB-02-2	75	77	117	-									有	クサビ状N-102・103	
BM-03-1	67	75	154	-	正面左側 左側面	9～12 7～12							有		
BM-03-2	82	74	142	-							1	5			石材付近からクサビ状N-104

報告書抄録

ふりがな	せんだいじょうほんまるあと
書名	仙台城本丸跡 1 次調査
副書名	石垣修復工事に伴う発掘調査報告書　第 2 分冊　遺構編
巻次	2
シリーズ名	仙台市文化財調査報告書
シリーズ番号	第 298 集
編集者名	金森安孝・渡部紀
編集機関	仙台市教育委員会
所在地	〒 980-8671　仙台市青葉区国分町 3 丁目 7-1　TEL022-214-8544
発行年月日	2006 年 3 月 31 日

ふりがな 調査地点	ふりがな 所在地	調査地点	コード 市町村 4100 北緯	コード 遺跡番号 01033 東経	調査期間	調査面積	調査原因
仙台城跡（せんだいじょうあと）	宮城県仙台市青葉区川内（みやぎけんせんだいしあおばくかわうち）	本丸跡石垣北壁付近	30° 15′ 01″	140° 51′ 32″	1997.7.14 ～ 2004.3.31	約 5,000 ㎡	仙台城跡石垣修復工事に伴う発掘調査

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
仙台城跡	城館跡	江戸時代・中世	石垣・柱列・土坑・溝跡・石敷遺構など	陶磁器・瓦・ガラス・木製品・石製品・金属製品	現存する石垣（Ⅲ期石垣）の背後からⅠ期・Ⅱ期の石垣を検出し、三期にわたる石垣の変遷や各時代の詳細な内部構造が明らかとなった。また、Ⅲ期石垣背面の全面にわたる階段状石列や、大規模な排水施設、石敷遺構、戦国期城郭の虎口跡、通路跡などの遺構を確認した。金箔瓦や多数の外国産陶磁器、ヨーロッパ産ガラス製品、紀年銘のある石材・木簡などの遺物が出土した。

仙台市文化財調査報告書第298集
仙台城本丸跡１次調査
－ 石垣修復工事に伴う発掘調査報告書 －
第２分冊　遺構編
2006年３月

発行　仙台市教育委員会
仙台市青葉区国分町三丁目７－１
文化財課　TEL 022（214）8544

印刷　株式会社 建設プレス
仙台市青葉区折立三丁目2－10
TEL 022（302）0177