




大型土坑1



第124図 大型土坑①



大型土坑4



大型土坑6

図版34 大型土坑検出状況


ていたため、比較的良好な状態で検出された。平面形は6.89m×5.4mで、底面の大きさが5.83m×3.5mである。また、底面はさらに東側に3.7m×3.5mの大きさでもう一段下がっている面がある。この部分での深さ1.6mである。特にここから礫と遺物が大量に出土した。これらの礫・遺物は北側から流れ込んだような状況で検出されているので、徐々に埋まっていったというよりも、短期間に一度に埋まった可能性が高い。これは、人為的な

のである可能性がある。


底面の西側端には焼土が検出されている。遺構内で火を用いた何らかの行為を行っていたことが想定される。この遺構が埋まった後に、土坑114がつくられている。永楽通寶(68)が発見されている。

ふいごの羽口が数点出土したので、そのうち3点(61・62・63)掲載した。66は板状に加工された用途不明の軽石である。また、古銭に棒状の鉄製品を曲げたものが


大型土坑2



大型土坑3




大型土坑4





第125図 大型土坑②

大型土坑1




第126图 大型土坑出土遗物实测图①

大型土坑2




大型土坑3




第127图 大型土坑出土文物实测图②

大型土坑3




大型土坑4




第128图 大型土坑出土文物实测图③

大型土坑5・土坑A-6



大型土坑5内近世集石の位置



第129図 大型土坑③

穴にささった状態で出土した(67)。これらは、鉄器や銅製品の簡易的な加工が行われていた可能性を示す資料である。

大型土坑4(第125図・128図)


M・N・5区でⅡ層およびⅢa'層上面で検出された。平面プランは、7.7m×3.4mで深さは検出面から0.46mであった。検出面には中央付近で礫がまばらにみられた。

床面中央南寄りには、焼土がみられる。この焼土に周辺には、数点の遺物が発見された。周辺に目を向けると、溝16につながる事が理解される。

70は、薩摩焼の蓋である。平坦な円盤状のもので、端部をヘラ状工具で斜めにケズりで調整している。上面中央には円柱状あるいはアーチ状のつまみが付くものと考えられる。


71は、薩摩焼の加治木・給良系山元窯産の碗である。

大型土坑5



第130图 大型土坑出土文物实测图④

大型土坑5



第131図 大型土坑出土遺物実測図⑤

内外面腰部にはヘラ状工具によるケズリ調整が、内外面胴部にはナデ調整痕が看取される。ケズリ高台である。内面には、胎軸がかかる。

大型土坑5 (第129図～133図)

O・P・4・5区のⅢa層上面で検出された、並んで検出された土坑A-6を切って構築された遺構である。平面プランは、10.1m×6.6mで深さは検出面から2.2mであった。底面の大きさ・範囲は5.1m×2.2mである。埋土中には、礫や遺物などが大量に入っていた。礫の大きさは、数cm大のもの・拳大のものなどがほとんどであるが、中には人頭大のものやひと抱えほどになるものもみられた。また、これらの礫・遺物は西側(万之瀬川側)から流れ込んだような状況であった。遺構内では集石も


発見されている。石だけでなく、陶磁器・土器などの遺物や鉄滓も混在している。

周辺に目を向けると、溝15につながる事が理解される。また、この遺構は確認調査時の7トレンチに切られている。

80は、薩摩焼の甕である。口縁部は断面三角形で、口唇部はやや平坦で外側にごく浅い溝がある。外面口縁部下位には円形の突起が付く。口唇部には貝目の腹縁が残り、内外面にヘラ状工具による調整痕が残る。また、内面には、タタキ成形によるあて具痕が残る。81は、薩摩焼の甕または壺の底部である。外面にタタキ成形による平行タタキ目が看取される。また、内面には同心円状のあて具痕が、底部外面には貝目が残る。

83・84・85は、薩摩焼の徳利である。いずれもタタ

大型土坑5



第132図 大型土坑出土遺物実測図⑥

半成形がなされ、内面に同心円状のあて具痕が残る。83は、「舟徳利」型と呼ばれる胴部下半部に最大径を有する形状のものであると考えられる。頸部は細くくびれ、口縁部にかけてラップ状に開き、端部は外側に折り返して肥厚させ丸くおさめている。頸部内面にはナデ調整痕が残る。頸部内面下位に、胴部との接合痕が残る。肩部外面に、二条の沈線が確認できる。84は、「鶴首」型と呼ばれる頸部が細長く、肩部がなで肩の形状のものである。頸部内面にナデ調整痕が残る。頸部内面下位に、胴部との接合痕が残る。85は、「舟徳利」型を呈する。頸部内面にナデ調整痕跡が残る。頸部内面下位に、胴部との接合痕が残る。

86～89は、瓦質土器の羽釜である。90は、フライパン形の焙烙（炒り具）である。

105は、レンガのような素材のものである。三角柱のように整形されている。用途は不明である。

109・114は青磁の椀花皿である。

110は、竜泉窯系の青磁碗である。111は同安窯系の青磁である。112は青白磁の壺のフタである。

118・119は備前焼の大甕である。この2つは同一個体と考えられる。本道跡では最大の遺物である。

鉄器も出土している。ここでは、そのうち2点について図化した。108は刃物であるが、破片であるので詳細は明らかではない。107は雁又（狩俣）鎌である。115は華南産とみられる壺である。三耳壺か四耳壺と考えられる。

大型土坑6（第134図・135図）

M・N・4区でⅡ層およびⅢa層上面で検出された。

平面プランは、6.0m×5.7mで深さは検出面から1.2mであった。ただし、長軸（6.0mの値）については東側が未調査区域にかり検出されていないので、およその値である。

遺構内埋土中には、礫や遺物などが大量に入っていた。礫の大きさは、数cm大のもの・拳大のものなどがほとんどであるが、中には人頭大のものやひと抱えほどになるものもみられた。また、これらの礫・遺物は南東側に集中しており、集石のような様相を呈している。

（6）土坑

ここでは、礫・遺物などが多くみられる特徴的な中型の土坑を「土坑A」として扱う。それ以外の土坑については、通常の「土坑」として扱う。

A 土坑A

土坑A-1（第137図・139図1～6）

O-5区のⅡ層およびⅢa層上面で検出された。

平面プランは、22.8m×14.7mで深さは検出面から0.58mであった。

埋土断面の層位から、北側から土が流れ込んだとみられる状況が観察される。おそらくは、徐々に埋まっていたというよりも、何らかの作用で一度に埋まった可能性が高い。

遺構内からは、礫・土器・陶器などが出土した。

土坑A-2（第137図・第139図7・8・9）

N・5・6区でⅡ層およびⅢa層上面で検出された。

平面プランは、1.1m×1.02mで円形を呈し、深さは検

大型土坑5




第133図 大型土坑出土遺物実測図⑦

大型土坑6




第134図 大型土坑④




第135图 大型土坑出土遺物実測図⑧


大型土坑1




大型土坑6



大型土坑4




第136圖 大型土坑出土遺物実測図⑨




第137図 土坑①


土坑 A-4



(集石検出状況)



(完備状況)



土坑 A-5

調査区外

土坑 A-5

調査区外

(完備状況)



第138図 土坑②



土坑 A-1




土坑 A-4



土坑 A-3

図版35 土坑A検出状況









土坑 A-1



土坑 A-2




土坑 A-3




土坑 A-4

第139圖 土坑出土遺物実測図①


土坑 93




第140図 土坑③




第141図 土坑出土遺物実測図②




第142図 土坑④




第143図 土坑⑤




第144図 土坑⑥



第145图 土坑⑦



第146图 土坑⑧




第147図 土坑⑨

出面から0.37mであった。床面には、礫・石が集中詰して出土した。特に、中央には一抱えほどの大石がみられる。この礫・石に混じて、土器・陶器などが出土した。

8は、薩摩焼の蓋である。円盤状の体部の下面に、輪

状の粘土紐を貼り付け、身受け部をつくるものである。蓋の端部には、ヘラ状工具による調整痕が残る。体部下面には、タタキ成形によるあて具痕が残る。体部上面のみ釉が掛けられている。体部下面端部には、他製品の釉が付着している。



第148図 土坑出土遺物実測図③およびピット内出土遺物実測図①

土坑A-3 (第137図・第139図10~23)

N-5区でⅡ層およびⅢa'層上面で検出された。平面プランは、2.67m×2.5mで深さは検出面から0.9mであった。遺構内には、検出面直下から深さ20cmの間に硬化面を持つ。この硬化面は、粘土を貼ったものである可能性もあるが、基本的には強い熱を受けて焼土化したものと考えられる。遺構中には、鉄滓などの出土もみられるが、流動滓・椀形滓のどちらも存在する。

土坑A-4 (第138図・第139図24)


M・N-6区でⅡ層およびⅢa'層上面で検出された。平面プランは、1.97m×1.56mで長方形を呈し、深さは検出面から0.25mであった。礫が詰まっており、その部分は集石状を呈する。これらの石に混じて、土器・陶器・鉄滓などが出土している。

土坑A-5 (第138図)


N-4・5区でⅡ層およびⅢa'層上面で検出された。一見すると、竪穴住居のような形態をしている土坑である。平面プランは、3.0m×2.7mで深さは検出面から0.5mであった。底面の大きさ・範囲は2.7m×2.2mである。

A-6 (第129図)


O・P-4・5区でⅡ層およびⅢa'層上面で検出された。並んで検出された大型土坑5に切られる。平面プランは、4.2m×3.5mで深さは検出面から1mである。ただし、短軸(3.5mの値)については西側が大型土坑5に切られ、東側が未調査区境にかり検出されていないので、およそその値である。底面の大きさ・範囲は1.7m×1.5mである。




第149図 ビット①



第150図 ビット②



第151図 ビット内出土遺物実測図②




M8-11出土(第105図)古銭


第152図 ビット内出土遺物実測図③



区画番号	区画名称	区画面積 (㎡)	区画形状	区画用途	区画備考
0-0	17-2810	39.34	35	17-2810	39.34
0-1	18-2811	39.34	37	18-2811	39.34
0-2	19-2812	39.34	39	19-2812	39.34
0-3	20-2813	39.34	41	20-2813	39.34
0-4	21-2814	39.34	43	21-2814	39.34
0-5	22-2815	39.34	45	22-2815	39.34
0-6	23-2816	39.34	47	23-2816	39.34
0-7	24-2817	39.34	49	24-2817	39.34
0-8	25-2818	39.34	51	25-2818	39.34
0-9	26-2819	39.34	53	26-2819	39.34
0-10	27-2820	39.34	55	27-2820	39.34
0-11	28-2821	39.34	57	28-2821	39.34
0-12	29-2822	39.34	59	29-2822	39.34
0-13	30-2823	39.34	61	30-2823	39.34
0-14	31-2824	39.34	63	31-2824	39.34
0-15	32-2825	39.34	65	32-2825	39.34
0-16	33-2826	39.34	67	33-2826	39.34
0-17	34-2827	39.34	69	34-2827	39.34
0-18	35-2828	39.34	71	35-2828	39.34
0-19	36-2829	39.34	73	36-2829	39.34
0-20	37-2830	39.34	75	37-2830	39.34
0-21	38-2831	39.34	77	38-2831	39.34
0-22	39-2832	39.34	79	39-2832	39.34
0-23	40-2833	39.34	81	40-2833	39.34
0-24	41-2834	39.34	83	41-2834	39.34
0-25	42-2835	39.34	85	42-2835	39.34
0-26	43-2836	39.34	87	43-2836	39.34
0-27	44-2837	39.34	89	44-2837	39.34
0-28	45-2838	39.34	91	45-2838	39.34
0-29	46-2839	39.34	93	46-2839	39.34
0-30	47-2840	39.34	95	47-2840	39.34
0-31	48-2841	39.34	97	48-2841	39.34
0-32	49-2842	39.34	99	49-2842	39.34
0-33	50-2843	39.34	101	50-2843	39.34
0-34	51-2844	39.34	103	51-2844	39.34
0-35	52-2845	39.34	105	52-2845	39.34
0-36	53-2846	39.34	107	53-2846	39.34
0-37	54-2847	39.34	109	54-2847	39.34
0-38	55-2848	39.34	111	55-2848	39.34
0-39	56-2849	39.34	113	56-2849	39.34
0-40	57-2850	39.34	115	57-2850	39.34
0-41	58-2851	39.34	117	58-2851	39.34
0-42	59-2852	39.34	119	59-2852	39.34
0-43	60-2853	39.34	121	60-2853	39.34
0-44	61-2854	39.34	123	61-2854	39.34
0-45	62-2855	39.34	125	62-2855	39.34
0-46	63-2856	39.34	127	63-2856	39.34
0-47	64-2857	39.34	129	64-2857	39.34
0-48	65-2858	39.34	131	65-2858	39.34
0-49	66-2859	39.34	133	66-2859	39.34
0-50	67-2860	39.34	135	67-2860	39.34
0-51	68-2861	39.34	137	68-2861	39.34
0-52	69-2862	39.34	139	69-2862	39.34
0-53	70-2863	39.34	141	70-2863	39.34
0-54	71-2864	39.34	143	71-2864	39.34
0-55	72-2865	39.34	145	72-2865	39.34
0-56	73-2866	39.34	147	73-2866	39.34
0-57	74-2867	39.34	149	74-2867	39.34
0-58	75-2868	39.34	151	75-2868	39.34
0-59	76-2869	39.34	153	76-2869	39.34
0-60	77-2870	39.34	155	77-2870	39.34
0-61	78-2871	39.34	157	78-2871	39.34
0-62	79-2872	39.34	159	79-2872	39.34
0-63	80-2873	39.34	161	80-2873	39.34
0-64	81-2874	39.34	163	81-2874	39.34
0-65	82-2875	39.34	165	82-2875	39.34
0-66	83-2876	39.34	167	83-2876	39.34
0-67	84-2877	39.34	169	84-2877	39.34
0-68	85-2878	39.34	171	85-2878	39.34
0-69	86-2879	39.34	173	86-2879	39.34
0-70	87-2880	39.34	175	87-2880	39.34
0-71	88-2881	39.34	177	88-2881	39.34
0-72	89-2882	39.34	179	89-2882	39.34
0-73	90-2883	39.34	181	90-2883	39.34
0-74	91-2884	39.34	183	91-2884	39.34
0-75	92-2885	39.34	185	92-2885	39.34
0-76	93-2886	39.34	187	93-2886	39.34
0-77	94-2887	39.34	189	94-2887	39.34
0-78	95-2888	39.34	191	95-2888	39.34
0-79	96-2889	39.34	193	96-2889	39.34
0-80	97-2890	39.34	195	97-2890	39.34
0-81	98-2891	39.34	197	98-2891	39.34
0-82	99-2892	39.34	199	99-2892	39.34
0-83	100-2893	39.34	201	100-2893	39.34
0-84	101-2894	39.34	203	101-2894	39.34
0-85	102-2895	39.34	205	102-2895	39.34
0-86	103-2896	39.34	207	103-2896	39.34
0-87	104-2897	39.34	209	104-2897	39.34
0-88	105-2898	39.34	211	105-2898	39.34
0-89	106-2899	39.34	213	106-2899	39.34
0-90	107-2900	39.34	215	107-2900	39.34
0-91	108-2901	39.34	217	108-2901	39.34
0-92	109-2902	39.34	219	109-2902	39.34
0-93	110-2903	39.34	221	110-2903	39.34
0-94	111-2904	39.34	223	111-2904	39.34
0-95	112-2905	39.34	225	112-2905	39.34
0-96	113-2906	39.34	227	113-2906	39.34
0-97	114-2907	39.34	229	114-2907	39.34
0-98	115-2908	39.34	231	115-2908	39.34
0-99	116-2909	39.34	233	116-2909	39.34
0-100	117-2910	39.34	235	117-2910	39.34
0-101	118-2911	39.34	237	118-2911	39.34
0-102	119-2912	39.34	239	119-2912	39.34
0-103	120-2913	39.34	241	120-2913	39.34
0-104	121-2914	39.34	243	121-2914	39.34
0-105	122-2915	39.34	245	122-2915	39.34
0-106	123-2916	39.34	247	123-2916	39.34
0-107	124-2917	39.34	249	124-2917	39.34
0-108	125-2918	39.34	251	125-2918	39.34
0-109	126-2919	39.34	253	126-2919	39.34
0-110	127-2920	39.34	255	127-2920	39.34
0-111	128-2921	39.34	257	128-2921	39.34
0-112	129-2922	39.34	259	129-2922	39.34
0-113	130-2923	39.34	261	130-2923	39.34
0-114	131-2924	39.34	263	131-2924	39.34
0-115	132-2925	39.34	265	132-2925	39.34
0-116	133-2926	39.34	267	133-2926	39.34
0-117	134-2927	39.34	269	134-2927	39.34
0-118	135-2928	39.34	271	135-2928	39.34
0-119	136-2929	39.34	273	136-2929	39.34
0-120	137-2930	39.34	275	137-2930	39.34
0-121	138-2931	39.34	277	138-2931	39.34
0-122	139-2932	39.34	279	139-2932	39.34
0-123	140-2933	39.34	281	140-2933	39.34
0-124	141-2934	39.34	283	141-2934	39.34
0-125	142-2935	39.34	285	142-2935	39.34
0-126	143-2936	39.34	287	143-2936	39.34
0-127	144-2937	39.34	289	144-2937	39.34
0-128	145-2938	39.34	291	145-2938	39.34
0-129	146-2939	39.34	293	146-2939	39.34
0-130	147-2940	39.34	295	147-2940	39.34
0-131	148-2941	39.34	297	148-2941	39.34
0-132	149-2942	39.34	299	149-2942	39.34
0-133	150-2943	39.34	301	150-2943	39.34
0-134	151-2944	39.34	303	151-2944	39.34
0-135	152-2945	39.34	305	152-2945	39.34
0-136	153-2946	39.34	307	153-2946	39.34
0-137	154-2947	39.34	309	154-2947	39.34
0-138	155-2948	39.34	311	155-2948	39.34
0-139	156-2949	39.34	313	156-2949	39.34
0-140	157-2950	39.34	315	157-2950	39.34
0-141	158-2951	39.34	317	158-2951	39.34
0-142	159-2952	39.34	319	159-2952	39.34
0-143	160-2953	39.34	321	160-2953	39.34
0-144	161-2954	39.34	323	161-2954	39.34
0-145	162-2955	39.34	325	162-2955	39.34
0-146	163-2956	39.34	327	163-2956	39.34
0-147	164-2957	39.34	329	164-2957	39.34
0-148	165-2958	39.34	331	165-2958	39.34
0-149	166-2959	39.34	333	166-2959	39.34
0-150	167-2960	39.34	335	167-2960	39.34
0-151	168-2961	39.34	337	168-2961	39.34
0-152	169-2962	39.34	339	169-2962	39.34
0-153	170-2963	39.34	341	170-2963	39.34
0-154	171-2964	39.34	343	171-2964	39.34
0-155	172-2965	39.34	345	172-2965	39.34
0-156	173-2966	39.34	347	173-2966	39.34
0-157	174-2967	39.34	349	174-2967	39.34
0-158	175-2968	39.34	351	175-2968	39.34
0-159	176-2969	39.34	353	176-2969	39.34
0-160	177-2970	39.34	355	177-2970	39.34
0-161	178-2971	39.34	357	178-2971	39.34
0-162	179-2972	39.34	359	179-2972	39.34



第153图 大溝出土遺物実測図①



第154図 大溝出土遺物実測図②

イ 土坑

土坑113 (第144図)

N・7区のⅢ a'層上面で検出された。平面形は、ほぼ円形を示す。遺物は発見されなかったが、白色の粘土塊が発見された。当初、この粘土塊は人骨が風化したものである可能性が考えられ、形態の類似性から「土坑墓」と考えていたが、観察の結果粘土塊であると判断されたため、これをトイレの可能性のあるものとした。この遺構付近のN～Q・7・8・9区には、同様の形態をした土坑112・125・119・120・122・121があるので、これらも同様の遺構である可能性がある。

(7) ビット

調査範囲からは多くのビット(柱穴状遺構)が検出された。

総数で約3,000基が発見された。ここでは、掘立柱建物として復元されなかったものの中で、特徴的なものについて取りあげた。

多くは柱痕跡などが確認されなかったが、いくつかについては、柱痕跡や根巻きとみられる石・礫が詰まったものもみられた。また、底面が堅くしまったものもみられた。これは、基盤が砂質土や砂層であることから、掘り方(ビット)にそのまま柱をたてるとその重さで柱自体が沈み込みを起す危険性があったからではないかと考えられる。

(8) 大溝(大型溝状遺構)

ア 概要

大溝は、M・N・4・5区からH・I・J・7・8区の範囲でⅡ層およびⅢ a'層上面で検出された。M・N・4・5区付近(大型土坑)で出現してほぼ北北西から南南西方向に走るが、J・K・5・6区付近で南南西方向にカーブし、H・I・J・7・8区付近では乱れた形状となってきた。なお、I・J・K・6区については、安全上の問題のために調査することができなかった。結果的に、堤防の下に全くの手つかずの状態が残ることになった。


また、安全上の都合で、川に近い部分の調査ができなかったため確認していないが、大溝はそのまま万之瀬川へとつながって注ぐかたちになっていることが想定される。また、溝がカーブする地点では、溝21・22が合流し、大溝へと注ぐ形となっている。

また、周辺に目を向けると、溝16・17及び大型土坑4・6と大溝がつながっていることが確認される。


最終的な深さは検出面から2mであった(深さに関してはP4の第4図②参照)。

イ 出土遺物


大溝からは、17世紀を中心とした大量の陶器・磁器が出土した。これらの遺物は、中国・東南アジア産のもの、国内産のものに大別される。



第155图 大港出土器物类图③



第156圖 大溝出土遺物家器圖④



第157图 大濠出土遗物复原图⑤





图 158 大港出土器物复原图⑥



第159図 大溝出土遺物実測図⑦

中国・東南アジア産のものは中世以降の貿易陶磁器（漳州窯や景德鎮窯の青花・龍泉窯系青磁・徳化窯系の白磁・華南【福建・広東地方か】産陶器・ベトナム陶器など）である。

国内産のものとしては、苗代川系の薩摩焼や肥前系陶磁器などが出土している。特に、日置市東市来町美山に所在した堂平窯で生産されたとみられる初期の薩摩焼も多く出土している。


薩摩焼甕(第155図・第156図)

大溝内出土遺物の中で、出土量が多い器種である。胴部の形状には、丸みを帯びて膨らむものと、バケツ型を


呈するものがある。

タタキ成形を行っており、内面に同心円状のあて具痕が残るものが多い。口縁部は、先端を外側に折り、さらに内側に折り返して肥厚させ丸くおさめ、「T」字状の形状をつくる。また、口縁部を外側に折り返して、断面三角形につくるものもある。口唇部は、内側を高くし外側を溝線状にするもの、口唇部内縁が内側に伸びるものがある。さらに、口唇部の軸は拭き取られ、重ね焼きのための貝目が残るものがある。


31～38は、胴部が丸く膨らみ、口縁部がT字状の形状を呈する。口唇部は、内側が高く外側を溝線状にする




第160图 大清出土文物实例图⑧



第16图 大塚出土遺物実測図⑨



第162图 大墙出土器物线图⑥



第163図 大溝出土遺物実測図⑩

もので、貝目が残る。口縁部のつくりはシャープである。31は、口縁部が歪んでいるが、器壁が極めて薄く、軸をはじいている。32は、31と同じように器壁が極めて薄く、軸をはじいている。35は、口径の大きいものであり、内面にタタキ成形による同心円状のあて具痕が残る。33・34・36～38も、内面にタタキ成形による同心円状のあて具痕が残る。

39・40は、胴部がバケツ型で、口縁部がT字状の形状を呈する。口唇部はほぼ平坦である。どちらも内外面にナデ調整による横筋が看取される。39は、内面にタタキ成形によるあて具痕が残る。40は、外面にタタキ成形による平行タタキ目が看取される。


41～48は、胴部が丸みを帯びて膨らむ形状のものである。41～46は、口縁部が断面三角形をつくるもので、口唇部はほぼ平坦である。41は、内外面にナデ調整による横筋が看取される。また、内面口縁部に指圧痕が残る。口唇部に貝目が残る。42は、口唇部がほぼ平坦で外側にごく浅い溝があり、貝目が残る。内面には、タタキ成形によるあて具痕が残る。43は、口唇部に貝目残り、外面口縁部下位に円形の突起が付く。内面にはタタキ成形によるあて具痕が残る。44は、肩部に貼り付けの縄状突帯と、その上位にさらに一条の突帯が巡るタイプのものである。内面にタタキ成形による同心円状のあて具痕が残る。口唇部には貝目が残る。45は、内面にタタキ成形によるあて具痕が残る。外面にナデ調整による横筋が看

取される。器壁が厚い。46は、内面にナデ調整による横筋が残る。47は、器壁が極めて厚く、内面にタタキ成形によるあて具痕が残る。48は、口縁部が外反するものであり、内面にタタキ成形による同心円状のあて具痕が残る。


底部 (第156図・157図)

49～60は、甕または壺の底部を一括した。

49は、内面にタタキ成形によるあて具痕残り、外底面に貝目が残る。50は、外面にナデ調整による横筋が残り、外底面に貝目が残る。51・52は、内面にはタタキ成形によるあて具痕が、外底面には貝目が残る。53は、外面にナデ調整による横筋が残る。54は、内面にナデ調整による横筋が残る。56は、内面にタタキ成形によるあて具痕とナデ調整による横筋が残る。55・57は、内面にタタキ成形によるあて具痕が残る。58は、内面にナデ調整による横筋が看取される。60は、外底面に貝目が残る。



第164図 大溝出土遺物実測図②



第165图 大清出土文物实例图⑬

壺(第157図)

基本的な形状としては、頸部が縮まり肩部にかけて丸みを帯びながら膨らむ形状である。口縁部を外側に折りさらに内側に折り返して肥厚させたのち端部を丸くおさめるものと、口縁部を内側に折り返して丸くおさめ口唇部に蓋受け部を有するものがある。


62・63・65は、口縁部を外側に折り、さらに内側に折り返して肥厚させたのち、端部を丸くおさめるものである。口唇部は、ほぼ平坦に仕上げられる。63は、肩部に縦耳が付くものである。残存する耳の付き方のバランスから考えて、三耳壺になるものと考えられる。口唇部は外側にごく浅い溝があり、貝目が残る。外面には平行タタキ目がみられる。また、内面に同心円状のあて具痕が残る。62は、口唇部の外側にごく浅い溝があり、貝目が残る。内面に同心円状のあて具痕が残る。65は、内面にあて具痕が看取される。口唇部の軸は拭き取られている。

61・64・68は、胴部である。いずれも内面にはあて具痕が残る。61は、肩部に縦耳が付き、その下位に二条の沈線を有する。64は、器壁が極めて薄い。68は、内外面ともにナデ調整による横筋が看取される。


66・67は、口縁部を内側に折り返して丸くおさめ、口唇部に蓋受け部を有する小形の壺である。口唇部の軸は拭き取られている。ともに、外面にナデ調整による横筋が残る。内面には同心円状のあて具痕が残る。

片口(第157・158図)


タタキによって成形されており、内面に同心円状のあて具痕が残る。口唇部は端部で外側に折り、さらに内側に折り返しておさめるため、「T」字状を呈



第166図 大溝出土遺物実測図④



第167图 大清出土文物实例图⑤




第168図 大溝出土遺物実測図⑥


する。

70・71は、口縁部直下に半円形の粘土板を貼り付けて注ぎ口をつくるものである。70は、内面から横方向の切り込みを入れ、切り口の下部は外側に折り曲げ片口部と接合させ、上部は切り抜き、切り抜き部分は調整しな



い。外反した口縁部先端は丸くおさめる。内面には同心円状のあて具痕が、外底面には貝目が残る。71は、内面から横方向の切り込みを入れ、切り口の下部は外側に折り曲げて接合させ、上部分は外側上方に折り曲げ口縁部に付けるが、切り口は調整しない。外反した口縁部先




第169图 大溝出土遺物実測図⑦



第170图 大清出土文物实例图⑧



第171图 大溝出土遺物実測図⑨



第172図 大溝出土遺物実測図⑩

端が下方に垂れる。

73・74は、片口部が欠損しているものである。口縁部先端は、外返し下方に垂れる。口縁部下位にはヘラ状工具による沈線が一条走る。内外面ともに、ナデ調整による横筋が看取される。内面にはあて具痕が残る。

72は、口縁部直下に半円形の粘土板を貼り付けて片口をつくるものであるが、口縁部は端部で外側に折り返して丸くおさめたものである。内面から横方向の切り込みを入れ、切り口の下部は外側に折り曲げ片口部と接合させ、上部は切り抜き、切り抜き部分は調整しない。内面には、あて具痕が残る。口唇部には、重ね焼きの際のものと考えられる他製品の釉が筋状に付着している。


水注 (第157図)

本遺跡での出土は、一点のみである。

69は、水注の注口である。注口は巻口で、注口に向かって左側の端が上になるように巻かれている。接合は、体部に切り込みを入れ、注口内部に折り曲げてなでつけて接合している。内外面に接合時のなでつけた痕跡が看取される。

播鉢 (第159図)

85～92は播鉢である。基本的な器形として「逆八」の字にひらき、口縁部は外側に折り返して肥厚させ、二・三条の突帯をつくる。口唇部が幅広く平坦なものと、口




縁部が外反するものがある。

85・86・87は、口唇部と幅広く平坦につくるものである。


85は、内面にはタタキ成形によるあて具痕が残り、外面には板条のあて具痕が残る。横方向の浅い播り目を施し、その上から深い播り目を下位から上位に向けて施す。口唇部には胎土詰め貝目が残る。86は、内面の口縁部下

第173図 大溝出土遺物実測図②


溝内集石1



- a 灰褐色土 (軽石小粒多)
- a' 黄灰褐色土
- b 灰褐色土
- c aより硬い15cm以下の石層
- d 黄灰褐色土
- e 黄褐色土
- f 黄灰褐色土
- g 暗褐色土
- h 灰褐色土
- i 灰白土
- j 黄土 (赤褐色土)
- k ラミナ状灰褐色土




溝内集石2




図版36 溝内集石1断面 (石塔あり)

溝内集石3



第174図 溝内検出集石①



第175図 溝内出土遺物実測図①(集石分)

位に、タタキ成形によるあて具痕が看取される。87は、外面に板状のあて具痕が残り、下位にはヘラ状工具によるケズリ調整の痕が残る。内面の口縁部下位には、ケズリ調整の横筋が看取される。内面底部中心から放射状に摺り目が施されている。

88・89は、口縁部の端部がわずかに外反するものである。どちらも、口唇部に貝目が残る。


90・91は、楕鉢の底部である。90は、外面にケズリ調整の横筋が残り、下位にはヘラ状工具によるケズリ調整の痕が残る。内面にはタタキ成形によるあて具痕が残る。内面底部中心から放射状に太い摺り目が施されてい

るが、使用されたためか摺り目が摩耗している。91は、外面下位にヘラ状工具によるケズリ調整の痕が残る。内面底部中心から放射状に太い摺り目が施されている。内面にタタキ成形によるあて具痕が残る。

92は、口縁部が外反するものである。口縁部内面下位に胎土目が残る。口唇部に重ね焼きの際に付いた他製品の釉が付いている。

蓋 (第158図)

75～78は、蓋である。器形は浅鉢形であり、甕や壺に被せて使用したと思われる。口縁部を外反させ、さら




第176図 溝内検出集石②

に内側に折り返して肥厚させ、内側を丸くおさめている。75は、内外面にナデ調整による横筋を看取することができる。口唇部はやや丸くなっており、貝目が残る。76は、外底面下位にヘラ状工具によるケズリ調整の痕跡がある。口唇部はやや丸くなっており、貝目が残る。77は、ヘラ状工具によって内面には横方向の調整痕が、外面には、ナデ調整痕が残る。外底面には貝目が残る。口唇部は平坦である。78は、内面にタタキ目残り、ヘラ状工具による横方向の調整の痕跡が残る。口唇部は、ほぼ平坦である。

徳利 (第158図)

79・80・81は、徳利である。タタキ成形しており、内面には同心円状のあて具痕が残る。「舟徳利」型と呼ばれる胴部下半部に最大径を有する形状を呈するものと、「鶴首」型と呼ばれる頭部が細長く肩部がなで肩の形状を呈するものがある。


79・81は、「舟徳利」型のものである。79は、頭部が細くくびれ、口縁部にかけてラッパ状に開き、端部は外側に折り返して断面三角形につくる。頭部内面にヘラ状工具によるとみられる調整痕が観察される。また、内



第177図 溝内出土遺物実測図②

面には同心円状のあて具痕が残る。外面頸部には、胴部との接合痕が残る。80・81は、頸部から胴部にかけてのものである。81は、頸部内外面に、胴部との接合痕が残る。また、内面には同心円状のあて具痕が残る。80は、「鶴首」型のものであり、「白薩摩」に類似する白色の

胎土に透明釉をかけた資料である。肩部内面には、ヘラ状工具によるとみられる調整痕が残る。また、頸部内面には、胴部との接合痕が残る。胎土は白色で緻密である。透明釉が、残存部外面には全体に、内面には頸部上位までかかる。細かい貫入が入っている。これは、韓国の軟




第179図 溝内出土遺物実測図③

質白磁もしくは堅野・冷水窯系陶器に類似する。土がバサバサなのが薩摩焼の特徴であるが、この白磁の土はキメ細かいので薩摩焼ではない可能性が高い。透明釉の透明度が高く白濁していないこと、貫入がほとんどない

ため、非常に美しい印象を持つ。

サヤ鉢 (第158図)

82は、窯道具であるサヤ鉢である。内底面に砂目と胎



第180図 溝内出土遺物実測図④

土が残り、外底面には貝目が残っている。また、口唇部に粘土によると考えられる目土が残り、外底面には貝目が残っている。このことから、サヤ鉢の中に製品を入れ、製品の入ったサヤ鉢を重ねたり他の製品を重ねたりして使用したものと考えられる。


瓶 (第158図)

83・84は、瓶である。83は、頸部から底部にかけての資料である。内面には、ヘラ状工具によると思われる調整痕が残る。胎土は灰白色である。外面は、高台登付以外胎軸が掛けられている。84は、口縁部である。ラッ

バ状に開き、端部は外側に折り返して断面三角形につくる。口唇部は、平坦におさめている。内外面に、ヘラ状工具による調整痕が残る。軸は青白濁化し、細かい貫入がはいる。

輸入陶器 (第171図)

華南 (中国南部地方、福建・広東周辺か) 産とみられる輸入陶磁器も出土している (274~286)。この地域の焼物は、あまり研究が進んでいないため、時期や生産地の特定が困難な状況にある。ここでは、便宜上華南産の輸入陶器としておく。これらはフィリピンなどで日常



第181図 溝内出土遺物実測図⑤

雑器として使用されていたが、輸入されて茶器として使われたものと考えられる(285・286)。

また、ベトナム産の長胴壺も出土している

289は、緑色を基調とした二彩手刷毛目徳利で、17世紀後半の小田志(こたじ)地区(佐賀県武雄市西川登町)で生産されたものである。

(10) 溝状遺構

溝1

V-8・9区で発見された。掘立柱建物1と古墳時代の6号竪穴住居跡を切っている。西から東へと傾斜する溝である。

溝2

U-7・8・9区で発見された。溝3とはほぼ並行しているが西側隅では溝3を切っている。西から東へ傾斜する。

溝3

U-7・8・9区で発見された。溝2に切られる。古墳時代の7号竪穴住居跡を切っている。

溝4

T-8・9区で発見された。平成16・17年の調査区の

みで発見されており、溝5とつながっていた可能性はあるが、確認できなかった。また、西側へ向かって徐々に浅くなり不明瞭となる。8号竪穴住居跡を切る。

溝5


T-6区で発見された。L字形に見えるが、近現代の水田による段造成によって切られているため、つながりは確認できなかった。

溝6

T-6・7区で発見された。溝5と溝7に挟まれた状態であるが、切り合いからそれら3つの中で最も新しい溝であることが確認できる。

溝7

S-6区・T-6～9区で発見された。溝の傾斜と流れを観察すると、T-9区でカーブして一直線に進んだのちにT-6区からS-6区へかけてカーブし不明瞭となる。もともとは大型土坑1へ注いでいた可能性があるが、確認できなかった。またP-9から始まり南へ走る溝13との間には、帯状硬化面が断続的に続いていることが確認されたので、O～T-6～9の範囲を区画し囲っていた可能性も考えられる。なお、この範囲にはピットと掘立柱建物跡が集中する。



第182図 溝内出土遺物実測図⑥

溝 8


S・T・8区で発見された。もとは長い溝であったとみられるが、確認できた長さは3m程度と短い。溝7と並行するような状況である。

溝 9 (鉄溝 1)


N~T・5・6区で発見された。長さは60m。「古道1」とは並行するので関連する可能性がある。溝10・溝12・

溝13・溝7とは一連の溝であった可能性があり、その場合は区画溝が想定される。溝10との境目付近には土坑A-1が存在する。状況からみて土坑A-1のほうが新しいとみられる。


9は、薩摩焼の蓋である。器形は浅鉢形であり、壺や壺に被せて使用したと考えられる。口縁部を外反させ、さらに内側に折り返して肥厚させ、内側を丸くおさめている。内面にナズ調整の痕が残り、口唇部に目跡が残る。



第183圖 溝内出土遺物実測図⑦



第184図 溝内出土遺物実測図⑧



第185図 溝内出土遺物実測図⑨

溝10 (鉄ミノ2)

N-5・6区で検出された。長さは10m。大型土坑2と溝9に挟まれた状態で検出されたが、本来は溝9・溝12と一連の溝であった可能性がある。

12は薩摩焼の甕または壺の底部と考えられる。内面にタキ成形による同心円状のあて具痕が残り、底部外面端部をヘラで調整している。底部外面には目跡が残る。

溝11

O-8・9区で検出された。長さは9mで、ほぼ東西方向に走る。東端は不明瞭になるが、西端は土坑墓b18で切れている。

溝12

N-7・8・9区で検出された。長さは20m。大型土坑2と溝13に挟まれた状態で検出されたが、本来は溝10・溝14と一連の溝であった可能性がある。溝13に切られる。大型土坑2との先後関係は明らかでないが、同時に存在していた可能性もある。

溝13


M~P-9区で検出された。長さは28m。ほぼ南北方向へ走るが、N-9区で西側へほぼ直角にカーブし、また南へまっすぐ走りもう一回東方向へほぼ直角にカーブして途切れる。溝12と溝14に挟まれた状態で検出されているが、この3者のうちでもっとも新しい遺構である。ただし、現状になる以前には溝14とあわせて塚状遺構を巡っていた可能性が高い。また、溝7との間は、わずかに帯状硬化面が残っており、本来は一連のものであった可能性がある。

溝14

N-9・10区で検出された。東端は溝13に切られるが、本来は一連ものとして塚状遺構を巡っていた可能性が高い。西側へ向かって大きく下るので、万之瀬川へ注いでいた可能性がある。

溝15

M・N-4・5区で検出された。長さは15m。大型土坑5と大型土坑6を連結するような状況で検出された。



第186図 溝内出土遺物実測図⑩

溝16

J~L・5・6区で検出された。長さは20m。北北東～南南西へと走る。北端は大型土坑4へ、南端は未調査区域へ続く。また、東側は大溝に、西側は溝17に挟まれ、一部連結している。

薩摩焼 (第180図)


45・46は、口縁部が「T」字状の形状を呈する甕であり、口唇部はほぼ平坦である。口縁端部は、下方に垂れ下がる。どちらも外面にナデ調整による横筋が看取される。45は、肩部に貼り付けの縄状突起が巡る。内面にタキ成形によるあて具痕が残り、口唇部に貝目が残る。46は、内面にタキ成形によるあて具痕が残り、口唇部に貝目が残る。

47は、甕または壺の底部であると考えられる。内面底部上位からタキ成形によるあて具痕が残り、底部から胴部にかけて器壁が薄くなる。47は、内面にタキ成形によるあて具痕が残る。

48は、播鉢である。胴部下位から上位に向けて播り目を施し、さらにその上に底部から胴部に向けて全体に播り目を施している。底部外面に目跡が残る。

溝17

K・L・5・6区で検出された。長さは15m。溝16とほぼ並行する。南端は未調査区域へ続いているが、北端は大型土坑4の直前で不明瞭となる。また、南端付近で一部であるが溝16と連結している。



第187図 溝内出土遺物実測図⑩

溝18


K・6・7区で検出された。長さは12m。東西方向である。溝19を切る。大溝に接するものであるが東端は未調査区域に続いているため、東側へのつながりは明らかではないが、溝17と連結していた可能性がある。

溝19

I～K・6～8区で検出された。長さは13m。北東～南西方向である。I・J・7・8区付近で切り込むように大溝と合流する。溝19に切られる。

溝20

J～L・3・4区で検出された。長さは20m。北北西～南南西へ走る。北西端では不明瞭となる。また、南西



第188図 溝内出土遺物実測図⑩

端では東側へとカーブして調査区外へと続く。多数のビットと切り合っているが、先後関係は明らかでない。

溝21

H・I・J-2～5区で検出された。長さは35m。溝22と並行して、ほぼ北西～南東方向へ走る。南東端は調査区外へと続くが、北西端は大溝に注ぐ形となっている。大溝との境目のJ-5区には礫や石塔などで構成される大集石がある。また、溝内には溝内集石4と5がある。これらの集石は、溝の底面にあるのではなく、ある程度溝が埋まったところで、炭化物を伴って組まれている。状況としては、礫をはずすと炭化物が層状に堆積していた。

溝22

H・I・J-3～5区で検出された。長さは30m。溝21と並行してほぼ北西～南東方向へと走る。南東端は調査区外へと続いているが、北西端はI・J-5区で擾乱されている。本来は、大溝に注いでいたものとみられるが、合流部分はこの擾乱のため確認することができなかった。溝内には2箇所集石が確認された。この集石も溝21同様に、溝がある程度うまった段階で組まれたものであることが確認された。

溝23

B-1・2区で検出された。長さは5m。北東～南西方向である。溝24と溝25に挟まれた状態で検出された。

溝24

B・C-1～4区で検出状況された。長さは30m。北西～南東方向であるが、C-2区付近で北側にほぼ直角にカーブして、C-1で調査区外へと続いている。本来は溝22・溝27などと一連のものであった可能性があり、その場合はC～I-2～7区が方形に区画されていたと想定される。ただし、この範囲内には掘立建物跡27と28の2棟と炉状遺構2号以外に生活に関する遺構は確認されていない。

溝25

B・C-1区で検出された。長さは7m。一部溝23・溝24と並行するが、すぐにほぼ直角にカーブして調査区域外へと続く。溝23・溝24・溝26との関係については、明らかではない。

溝26

A～D-2～7区で検出された。長さは60m。溝24と並行する。B-2とB-3の境目付近で造成によるとみられる段で切られる。また、南東端は不明瞭となる。本来は溝28と一連であった可能性がある。

溝27

D・E-6区で検出された。長さは10m。溝28と並行する北西～南東方向である。北西端・南東端ともに不明瞭となる。炉状遺構1号に切られる。

溝28

C・D-4～7区で検出された。長さは40m。溝27と並行するが、C-4区とD-7区で不明瞭となる。C・D-5・6区の範囲には溝状遺構とほぼ重なる状態で炭化物が帯状に集中する。

溝29

A'・A-7・8区で検出された。長さは12m。北北東～南南西に走るが南南西端は調査区外へと続いている。近世・近代の畝状遺構に切られる。

溝30

B'・A'・A-5・6区で検出された。長さは17m。北西にはじまり南東に走るが、A'-5区でカーブして北北西側に走る。

溝31

A'・A-5・6区で検出された。長さは9m。途中で土坑状の遺構に切られる。

溝32

A-5区で検出された。長さは5m。北北東～南南西方向へ走る。土坑(SK)32を切る。

溝33

A'・A・B-3・4区で検出された。長さは22m。北西～南東方向へ走る。A'-3区とA-3区の境目付近で二股に分かれる掘立柱建物跡29や土坑(SK)4などと切り合うが先後関係は明らかではない。A'-3区では近世・近代畝状遺構に切られる。

溝34

H-7区で検出された。ほぼ北西～南東方向に走る。本来はH・I-7区付近で大溝に注いでいた可能性が高いが、調査中は確認できなかった。

畦状遺構

B'・A'-5・6区で検出された。土手状に盛り上がっている。長さは13m。北北西～南南西に走るが、途中で南東側にカーブして調査区外へと続く。

古道1

N～T-6区で検出された。長さは55m。ほぼ東西方向である。溝9と平行しており、関連する可能性もある。また、古道1を境として西方向にむかって高くなる段差がある。

古道2

C-6区で検出された。長さは5m。西北西～東南東に走るが、2mほどいったところで南側へ向けてカーブするL字形となる。周辺の溝状遺構である溝28や古道3などと関連する可能性がある。

古道3(帯状硬化面)

B・C-6区で検出された。長さは10m。北東～南西方向へ走る。溝状であるが、底面はかたくしまっている。

古道4(帯状硬化面)

A'・A・B-3・4・5区で検出された。長さは20m。北西～南東へと走る。A-4区では近世・近代畝状遺構に切られる。

(11) その他の遺構(集石・焼土など)

①礫集積

A'-4・5区で検出された。方形に礫を集積した遺構が5つ並んだ状態のもので、本来は石塔の基礎であった可能性がある。基本的には礫で構成されるが、土器なども使用されている。

1は土師器片である。完形品である。やや橙色の発色をしている。2は東播磨系須恵器片口鉢である。これらの遺物を含むことからおよそ13世紀をさかのぼらない遺構であることが明らかである。

②集石

5基確認された。これらは基本的には礫で構成されるが、礫のほかに鉄滓・土器・陶磁器・軽石・石器なども用いられる。純粋な煮炊き用ではなく、鍛冶に関連する可能性がある。

③石塔集積


Q-7区の溝状遺構内で検出された。開発の際にもたらされた石塔を処分したものであることが考えられる。

④土器埋設遺構


A-4区で検出された。糸切り底の土師器片を口縁部で合わせた状態で出土した。掘り込みは確認することはできなかったが、このような出土状態は通常では考えにくいことから、祭祀などの用途で埋設された可能性が高い。付近には、古道や近世・近代の畝状遺構があるので関連する可能性がある。

⑤鍛冶炉


C-8区において、鍛冶によるとみられる鉄滓と鍛造




最終検出状況(2段目)平面図



第189図 磔積遺構

















第190図 磔積遺構出土遺物実測図




第191図 集石遺構



図版37 近世集石遺構検出状況



第192図 集石遺構遺物実測図①



第193図 集石遺構出土遺物実測図②

剥片が集中していたので、その部分について土壌サンプルを採取した。

この土壌サンプルについてウォーターフローテーションを行ったところ、大量の鍛造剥片が得られた。調査中には肉眼においても鍛造剥片は確認されていたが、予想をはるかに超える量の鍛造剥片である。また、鍛造剥片以外にも、粒状滓・鉄滓等が得られている。

⑥集石を伴うピット（第195図）

F-5区で検出された。検出面では礫が集中して検出されたので、集積として扱ったが、礫をはずして掘り下げたところ、根石ないしは寝巻石を持つピットが検出された。柱痕も検出されているので何らかの建物の一部であった可能性が高いが、周辺のピットと関連して建物を復元することができなかった。本遺跡で特殊な例であるので特に項目を別にした。

⑦焼土（第196図）

遺跡全域で27箇所検出された。ほとんどは、平面的が焼けた面が円形にみられるのみであるが、焼土17と焼

土14は特に厚く炭化物と焼土が観察された。

焼土17は、M-4区の大型土坑1の検出面で検出されたもので、炭化物・炭質土を伴う。

焼土14は、M-4区で検出されたもので、オレンジ色や煉瓦色に変色した部分がブロック状に観察された。

これらの焼土は、煮炊きのほかに鍛冶などに使用された可能性もあるが調査中には明らかにできなかった。


⑧遺物・動物骨・貝殻

これらについては少数であるので、包含層出土物も一括して掲載した。

ア 石臼・石塔などの大型石製品（第198図）

1～10・14は石臼の一部である。その中で、1・2・6～10は茶臼の可能性の高いものである。11～13・15は、石臼の可能性もあるが、ここでは「鉢形石製品」としておきたい。

16は、五輪塔の最下部（地輪）の可能性があるが、完成前に破棄された可能性がある。庭石やなんらかの支えなどに転用された可能性も考えられる。



第194図 石塔集積・土器埋設遺構・遺物実測図



図版38 石塔集積・土器埋設遺構検出状況

17・18は石塔の最上部（空風輪）である。風化が著しい。

イ 滑石製品（第199図）


本遺跡出土の滑石製品は、ほとんどが滑石製鍋を転用

したものであると考えられる。1は、縦に耳がつくタイプの滑石製鍋である。滑石製鍋としては比較的古式の様相を持つ。2～7は羽釜形の滑石製鍋である。


8・9・10は、バレン形をした滑石製石鍋の転用品である。いずれのバレン形も調整は荒いため、製品として



図版39 鍛冶炉検出状況



第195図 鍛冶炉・集石と柱痕を伴う土坑



製品として流通したものではないと考えたい。

13は穿孔されている。温石か榧（はかりのおもり）であろう。14～17は錐形を呈する。


ウ 動物骨

上水流遺跡では、骨片が1箇所から出土している。この骨片は直接火を受けたとみられ、もろくなったうえに粉々になっている。そのため、何の骨であるかは一見して判別しがたい。ただし、本遺跡で発見された人骨は火葬されたものは皆無であるので、この骨片が人骨である可能性は薄い。樋泉岳二氏（早稲田大学比較考古学研究所）によれば、ほ乳類であるという。


エ 貝殻

中・近世のピット（U 8・24・第208図）内埋土中からは、少なくとも8枚の2枚貝の貝殻が発見されている。表面は風化しており、粉々になったものがほとんどである。黒住耐二氏（千葉県立中央博物館）によれば、このうち1枚についてヤマトシジミであることが確認できるので、残りについても同様のものであろうとのことであった。また、3cmほどのものが含まれているが、この時期のものとしては比較的大きなものである。ヤマトシジミは現在でも大量にとれるものであるので、商品としてのものではなく一般の食卓にあがっていたものであろう。

17号焼土









14号焼土




15号焼土



第196図 焼土




第197図 焼土出土遺物実測図



第198図 各遺構出土石製品

ウ 炭化種子

モモ核が4点出土した。県内で、一遺跡でこれだけ出土する例は犬ヶ原遺跡（いちき串木野市）以外にはないので注目される。



第199図 各遺構出土滑石製品



図版40 ビットU8-24出土のヤマトシジミ

表16 上水流遺跡出土古銭一覧

NO	区	遺構名	名称	備考
1	O-7	17号土坑墓	無文銭	布銭 (7枚)
2	O-9	18号土坑墓	洪武通寶	(5枚)
3	M-9	15号土坑墓	寛永通寶	(3+5枚)
4	F-3	6号土坑墓	?(破片)	
5	M-9	14号土坑墓	洪武通寶	(5枚)
6	M-9	13号土坑墓	洪武通寶	(2~30枚)
7	N-8		永樂通寶	
8	N-7・8	大型土坑③	?(破片)	
9	N-7		?(破片)	金属製品として扱う
10	K-9	ビットK9-110	無文銭	
11	F-6	ビットF6-20	祥符元寶	
12	N-7	ビットN7-22	皇〇〇〇	
13	M-8	ビットM8-11	洪武通寶	(4枚)
14	M-8	ビットM8-11	洪武通寶	鋳型元寶と共様 (4枚)
15	M-8	ビットM8-11	紹聖元寶 (篆書)	洪武通寶と共様 (1枚)
16	J-5	大溝	朝鮮通寶	
17	I-6	大溝	?	
18	-	大溝	?(破片)	
19	M・N-9	横13	開〇通〇	開元通宝か
20	C-6	溝28	寛永通寶	
21	D-7	溝28	洪武通寶か?	鉄銭
22	-	溝12	洪武通寶	
23	-	溝14	?	

第6章 科学分析

第1節 科学分析の概要

科学分析は、平成12年度から平成18年度にかけて10回に分けて依頼した。平成20年度以降も継続して依頼を計画している。なお、道跡環境復元関連と縄文時代中期後半から弥生時代までを対象とした科学分析については、前回の報告書において既に報告済みである。今回は、古墳時代から近世に関する科学分析を対象とした。このため、納品された各報告書を基に時代・分野などの領域別に再編を行い掲載している。また、当センターで行った顔料分析の結果もここに掲載した。

第2節 自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

1 はじめに

本報告では、発掘調査で確認された遺物や遺構を対象として自然科学分析を行うことにより、これらの性格や年代に関わる資料の作成を目的とする。

具体的には、11号住居跡より出土した完形の埴形土器内に充填している土壌を対象として、洗い出しによる種実同定、リン・カルシウム分析および植物珪酸体分析を行うことにより、土器内の動物の痕跡の有無を検討し、土器の機能・用途に係わる情報を得るという課題の調査分析を行う。

2 試料

(試料番号3、4)の埴形土器内土壌については、それぞれ、土器口縁部付近、胴部中央、底部直上に分けて分析試料とした。なお、試料番号5の竪穴住居内埋土は、土器内土壌の分析における比較対照試料として用意されたものである。

3 分析方法

(1) 種実同定

試料番号3-2は84.3g、3-3は67.7g、4-2は60.2g、4-3は40.7g、5-1は300.9g、5-2は301.4gの土壌試料を、0.5mm目の篩を通して水洗し、残渣をシャーレに集めて双眼実体顕微鏡下で観察し、同定可能な種実や2mm角以上の炭化材などを抽出する。抽出された植物遺体は、48時間80℃で乾燥後の重量を求め、種類毎にビンに入れて保管する。

(2) リン・カルシウム分析

リン酸は硝酸・過塩素酸分解・バナドモリブデン酸比色法、カルシウムは硝酸・過塩素酸分解・原子吸光度法でそれぞれ行った(土壌養分測定委員会1981)。以下に操作工程を示す。

試料を風乾後、軽く粉砕して2.00mmの篩を通過させる(風乾細土試料)。風乾細土試料の水分を加熱減量法(105℃、5時間)に

より測定する。風乾細土試料2.00gをケルダール分解フラスコに秤量し、はじめに硝酸(HNO₃)約5mℓを加えて加熱分解する。放冷後、過塩素酸(HClO₄)約10mℓを加えて再び加熱分解を行う。分解終了後、水で100mℓに定容してろ過する。ろ液の一定量を試験管に採取し、リン酸黄色液を加えて分光光度計によりリン酸(P₂O₅)濃度を測定する。別にろ液の一定量を試験管に採取し、干渉抑制剤を加えた後に原子吸光度計によりカルシウム(CaO)濃度を測定する。これら測定値と加熱減量法で求めた水分量から乾土あたりのリン酸含量(P₂O₅mg/g)とカルシウム含量(CaOmg/g)を求める。

(3) 植物珪酸体分析

湿重5g前後の試料について過酸化水素水・塩酸処理、沈定法、重液分離法(ポリタングステン酸ナトリウム、比重2.5)の順に物理・化学処理を行い、植物珪酸体を分離・濃集する。検閲しやすいう濃度に希釈し、カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、ブリュワックスで封入してプレパラートを作製する。

400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出現するイネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体(以下、短細胞珪酸体と呼ぶ)および葉身運動細胞に由来した植物珪酸体(以下、運動細胞珪酸体と呼ぶ)、およびこれらを含む珪化組織片を近藤・佐瀬(1986)の分類に基づいて同定し、計数する。

なお、11号住居内埋土試料については珪化組織片の有無に注目した。植物体の葉や茎に存在する植物珪酸体は、珪化細胞列などの組織構造を呈している。植物体が土壌中に取り込まれた後は、ほとんどが土壌化や複乱などの影響によって分離し単体となる。しかし、住居の構築材や敷物に由来するイネ科植物が利用されている場合には、組織構造が珪化組織片などの形で残されていることがある(例えば、パリノ・サーヴェイ株式会社1991)。そのため、珪化組織片の産状により当時の構築材などの種類が明らかになると考えられる。

結果は、検出された種類とその個数の一覧表で示す。また、検出された植物珪酸体の出現傾向から土器の内部や住居の構築材の無無について検討するために、植物珪酸体群集の産状を図化した。各種類の出現率は、短細胞珪酸体と運動細胞珪酸体の珪酸体毎に、それぞれの総数を基数とする百分率で求めた。

4 結果

(1) 種実同定

各試料からは、0.1g以下の炭化材や部位・種類不明の炭化物の破片が検出されたものの、同定可能な種実は認められなかった。

(2) リン・カルシウム分析

結果を表4に示す。土器内土壌では、リン酸含量は0.7~0.8mg

表17. 試料一覧

番号	試料名称	試料数量	S	P-Ca	PO	備考
3-1	遺物内の土	11号住居-1	500g程度	○	○	口縁部付近
3-2				○	○	胴部中央
3-3				○	○	底部直上
4-1	遺物内の土	11号住居-2	500g程度	○	○	口縁部付近
4-2				○	○	胴部中央
4-3				○	○	底部直上
5-1	竪穴住居内埋土	11号住居No.1	500g程度	○	○	
5-2		11号住居No.2	500g程度	○	○	

S:種実同定 P-Ca:リン・カルシウム分析

表18. リン・カルシウム分析結果

番号	試料名称	土性	土色		P2O5(mg/g)	CaO(mg/g)	備考
			10YR4/4	7.5YR4/4			
3-1	遺物内の土	11号住居-1	CL	10YR4/4	0.80	2.03	口縁部付近
3-2			CL	10YR4/4	0.68	1.95	胴部中央
3-3			CL	10YR4/4	0.78	2.08	底部直上
4-1	遺物内の土	11号住居-2	CL	10YR3/4	0.78	1.97	口縁部付近
4-2			CL	10YR3/4	0.70	2.07	胴部中央
4-3			CL	10YR3/4	0.72	2.08	底部直上
5-1	壁穴住居内埋土	11号住居No.1	CL	10YR3/3	0.64	2.34	
5-2		11号住居No.2	CL	10YR3/3	0.47	1.94	

注. (1) 土色: マンセル表色系に準じた新版標準土色 (農林省農林水産技術会議監修, 1967) による。
(2) 土性: 土壌調査ハンドブック (ペドロリスト懇談会編, 1984) の野外土性による。
CL... 壤土 (粘土15~25%, シルト20~45%, 砂3~65%)

/gの範囲に収まり、カルシウム含量は2mg/g前後であり、採取部位による顕著な差異は認められない。一方、住居内埋土と比べると、リン酸含量は土器内土の方がわずかに高い傾向が窺えるが、カルシウム含量には差が認められない。

(3) 植物珪酸体分析

結果を表5、図1に示す。各試料からは植物珪酸体が検出されるもの、保存状態が悪く、表面に多数の小孔(溶食痕)が認められる。

土器内土の試料番号3と4からは、イネ属などの栽培植物に由来する植物珪酸体が全く認められない。いずれの試料でも樹木起源珪酸体の第Ⅲグループ(近藤・ピアス1981)の検出個数が多い。また、タケ亜科の産出が目立ち、ヨシ属やウシクサ族、イチゴツナギ亜科、樹木起源珪酸体の第Ⅳグループ(近藤・ピアス1981)などが検出される。

11号住居内埋土の試料番号5-1と5-2では、珪化組織片が全く認められない。土器内埋土試料と同様に、樹木起源珪酸体の第Ⅲグループの検出個数が多く、タケ亜科の産出が目立ち、ヨシ属のウシクサ族、イチゴツナギ亜科、樹木起源珪酸体の第Ⅳグループなどが検出される。

5 考察 - 埴形土器内土壌および住居内埋土について -

土壌中に普通に含まれるリン酸量、いわゆる天然賦存量については、いくつかの報告事例がある(Bowen1983; Bolt・Bruggenwert1980; 川崎ほか1991; 天野ほか1991)、これらの事例から推定される天然賦存量の上限は約3.0P₂O₅mg/g程度である。また、人為的な影響(化学肥料の施用など)を受けた里ボク土の既耕地では5.5P₂O₅mg/g(川崎ほか1991)という報告例があり、当社におけるこれまでの分析調査事例では骨片などの痕跡が認められる土壌では6.0P₂O₅mg/gを超える場合が多い。一方、カルシウムの天然賦存量は普通1~50CaOmg/g(藤貫1979)といわれ、含量幅がリン酸よりも大きい傾向にある。

今回分析した埴形土器内土壌のリン酸含量およびカルシウム含量は、天然賦存量の範囲内であり、また、部位による差異も認められなかったことから、今回の分析結果により土器内に動植物の痕跡を指摘することは難しい。さらに、種実体および栽培植物に由来する植物珪酸体も埴形土器内土壌には全く認められず、これらの分析結果からも土器内に栽培植物の痕跡を見ることはできない。ただし、内容物が持ち出された後に土器が埋填した場合には、土器内に痕跡は残らないことが考えられる。したがって、今回の分析のみにより、埴形土器内における動植物の貯蔵あるいは埋納を否定するものではなく、今後さらに同様な土器の内容物について調査例を蓄積し、検討が必要があると考える。

一方、11号住居内埋土からは珪化組織片が全く認められな

った。今回の結果を見る限り、イネ科の植物体を用いた敷き藁や壁材の有無は明確にならない。なお、敷き藁や壁材などは収穫後の稲藁や人里近くに生育するススキ属などが利用される場合が多い。11号住居が構築された頃の植物利用については、今後さらに調査例を蓄積して検討する必要がある。

なお、各試料での植物珪酸体の産状から、調査区の周辺には樹木、およびタケ亜科、ヨシ属、ウシクサ族、イチゴツナギ亜科などのイネ科植物が生育していたことがうかがえる。九州・沖縄地方では樹木起源珪酸体の第Ⅲグループが表層あるいは埋没土壌中に特徴的に認められ、その供給源としてイヌノキが想定されている(近藤1976)。また、九州南部の台地上では露骨御池軽石(約4200年前)以降の土層から、イヌノキ属やクスノキ科などを含む照葉樹林に由来する植物珪酸体が認められている(杉山1999)。今回検出された樹木起源の植物珪酸体もこれらの照葉樹に由来する可能性が考えられる。


引用文献

天野洋司・太田健・草場敬・中井信1991『中部日本以北の土壌型別蓄積リンの形態別計量』農林水産省農林水産技術会議事務局編『土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発』PP28-36
Bowen,H.J.M.1983『環境無機化学—元素の循環と生化学—』(浅見賢男・茅野充男訳)博友社297p.
Bolt,G.H.・Bruggenwert,M.G.M.1980『土壌の化学』(岩田進平・三輪幸太郎・井上隆弘・陽建行郎)学会出版センター・309p.
土壌養分測定法委員会編1981『土壌養分分析法』農賢堂 440p.
藤野直樹・小林哲夫1997『關西岳火山の噴火史』『火山』42 PP.195-211.

表19. 植物珪酸体分析結果

種 類	埴形土器		住居内埋土	
	試料番号		5-1	5-2
	3-3	4-3		
イネ科葉部細胞珪酸体				
タケ亜科	46	66	42	47
ヨシ属	9	6	5	2
ウシクサ族ススキ属	2	2	2	-
イチゴツナギ亜科	3	2	1	2
不明キビ型	18	9	5	6
不明ヒゲシバ型	23	12	24	27
不明ダンチク型	31	25	32	33
イネ科葉身細胞珪酸体				
タケ亜科	61	63	69	68
ヨシ属	4	3	3	4
ウシクサ族	27	12	16	14
不明	24	26	28	21
合 計	132	122	111	117
イネ科葉部細胞珪酸体	116	104	116	107
イネ科葉身細胞珪酸体	248	226	227	224
樹木起源珪酸体				
第Ⅲグループ	160	112	145	127
第Ⅳグループ	19	21	14	9

図版41 植物珪酸体・木材



- 藤貫正1979「カルシウム」『地質調査所化学分析法』52,PP57-61.
- 川崎弘・吉田澤・井上恒久1991「九州地域の土壌型別蓄積リンの形態別計量」農林水産省農林水産技術会議事務局編『土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発』PP23-27.
- 近藤鍾三1976「樹木起源の珪酸体について」『ペドロジスト』20, PP176-189.
- 近藤鍾三・ピアスン友子1981「樹木業のケイ酸体に関する研究(第2報)双子葉被子植物樹木業の植物ケイ酸体について」『帯広畜産大学研究報告』12, PP217-229.
- 近藤鍾三・佐藤隆1986「植物珪酸体分析,その特性と応用」『第四紀研究』25, PP31-64.
- 桑畑光博・東和幸1997「南九州の火山灰と考古遺物」『月刊地球』Vol.19-4 PP,208-214.
- 京都大学農学部農芸化学教室編1957『農芸化学実験書』第1巻 産業図書 411p.
- 農林省農林水産技術会議事務局監修1967『新版標準土色帖』
- 奥野光2002「南九州に分布する最近約3万年間のテフラの年代」『第四紀研究』41, PP225-236.
- パリオ・サーヴェイ株式会社1991「自然科学分析」『東京都新宿区戸山遺跡-厚生省戸山研究所(仮称)建設に伴う緊急発掘調査報告書-』本文編 戸山遺跡調査会, PP133-168.

第3節 5号竪穴住居跡内出土の種実分析

パリオ・サーヴェイ株式会社

1 はじめに

今回の分析調査では、古墳時代の住居跡から出土した種実

遺体の同定を行い、当該期の植物利用について考察する。

2 住居跡出土の種実遺体

(1) 試料

種実同定試料は、古墳時代とされる5号住居内埋土中(試料番号14)より128個、5号住居(試料番号14)より1個、9号住居(試料番号15)より1個採取された。種実遺体3試料計130個について同定を実施する。

(2) 分析方法

試料を双眼実体顕微鏡下で観察する。現生標本および原色日本植物種子写真図鑑(石川1994)、日本植物種子図鑑(中山ほか2000)等との比較対照から種類を同定し、個数を数えて表4に示す。分析後の種実遺体等は、種類毎に容器に入れて保管する。

3 結果

種実同定の結果を表4に示す。

・5号住居内埋土中(試料番号14)

126個がイシミカワ近似種(*Polygonum cf. perforatum* L.:タデ科タデ属)の果実に同定された。その他に、炭化材が2個確認された。イシミカワ近似種の果実は茶-黒褐色、広楕円体-球体で径3-3.5mm程度。頂部はわずかに尖り、頂部から基部に走る3本の筋に沿って割れた個体が9個確認される。基部には淡褐色の薄片が大きく残る。果皮は硬く表面は平滑で光沢がある。果皮断

面は楕状で厚さ2mm程度。完形個体117個のうち、食痕と思われる径1.2mm程度の円形の孔がみられる個体が89個確認される。

・5号住居(試料番号14)

種類 部位の特定に至らない不明物質であった。灰褐色、栽培植物のモモ(*Prunus persica* Batsch.バラ科サクラ属)の核に同定された。炭化しており黒色。広楕円体。長さ1.6cm、幅1.3cm、厚さ1.2cm程度。頂部はやや尖り、基部は切形で中央部に湾入した跡がある。側面に1本の明瞭な縦の縫合線がある。内果皮は厚く硬く、表面は縦に流れる不規則な線状の深い窪み紡錘体で長さ7.5mm、径4mm程度。頂部と基部が尖り、孔が開いている。表面には微細な縦長の細胞が配列する。

・6号住居(試料番号15)

があり、全体として粗いしわ状に見える。

4 考察

落葉小高木のモモは、古くから栽培のために中国から持ち込ま

れた渡来種とされ、觀賞用の他、果実や核の中にある仁(種子)などが食用、薬用等に広く利用される。


モモの最も古い遺跡出土例は、縄文時代前期(伊木力遺跡)で、弥生時代以降になると多数の遺跡出土報告例がある(南木1991: 粉川1988など)。モモは、近世以前には多くの産地や品種があったとされるが、日本古来のモモは小型(20g~75g)で堅かったため、ほとんどが消滅している(柴田編1958)。現在栽培されているモモは、明治以降に渡来した品種であるため、遺跡出土のモモとの直接的な関連はないとされている。

また、モモの核の形態について、厚くて丸く小型の核は古い形質を表し、新しいものほど扁平になるとされている(堀田1980など)。遺跡出土のモモの核も、当初はこのような傾向があるとされていたが、弥生時代以前の遺跡からも大型で扁平な核が検出されるなど、出土報告例が増えるに従い、核の形態に関する時代変遷は混沌としている(南木1991)。金原ほか(1992)は、布留遺跡出土の弥生時代~中・近世のモモの核を形態別(A~E)

表20. 種実同定結果

試料番号	遺構	種類名	部位	状態	個数	
14	5号住居内埋土中	イブツ	イシミカワ近似種	果実	完形	28
					完形(食痕)	89
					破片	9
					炭化材	2
14	5号住居			不明物質	1	
15	6号住居	種核	モモ	核	炭化	1

図版42 植物珪酸体・種実遺体



1. モモ核(15:6号住居)

3. イシミカワ近似種 果実(14:5号住居内埋土中)

5. イシミカワ近似種 果実(14:5号住居内埋土中)

2. イシミカワ近似種 果実(14:5号住居内埋土中)

4. イシミカワ近似種 果実(食痕)(14:5号住居内埋土中)

に分類し、モモの渡来が1回ではなく時代を異にして複数回なされた可能性を指摘している。

今回検出されたモモの核は、先端が丸く小型で丸いことから、堀田(1980)の古い形質に該当し、金原(1992)の古墳時代～奈良時代で多く出土しているA類に近いことが言える。ただし、1個体のみの検出であるため、上述の形態に関する検討は難しく、今後の出土事例の蓄積を待ちたいと考える。

このように、栽培植物のモモの可食部である種実が、6号住居から検出されたことから、当該期の本遺跡周辺域における利用と、遺構内への持ち込み等の人為的行為が推定される。また、炭化していることから食用後に火を受けたことが推定される。なお、第5節で後述する分析結果では、本遺跡のかまどとされる遺構から、栽培植物のオオムギ(伊状遺構10号)、コムギ(伊状遺構4号)の炭化胚乳が確認されている。

一方、イシミカワは、林縁部などの比較的明るい林地を好んで生育する、つる性草本である。5号住居内埋土中(試料番号14)から検出されたイシミカワ近似種は、人里と林地の境界付近に生育していたものに由来する可能性がある。ただし、この遺構が比較的乾燥した微高地に立地しているにもかかわらず、いずれも炭化していない「生」の状態であり、また遺存状態が極めて良好であることから、土壌生物などによる後代の種実が混入した可能性もある。

引用文献

- 藤原宏志1981「プラント・オパール分析法の基礎的研究(4)―熊本地方における縄文土器胎土に含まれるプラント・オパールの検出―」『考古学と自然科学』14, PP55-66.
- 堀田満1980「モモ」『植物の生活誌』平凡社 PP137-140.
- 石川茂雄1994『原色日本植物種子写真図鑑』石川茂雄図鑑刊行委員会, 328p.
- 金原正明・粉川昭平・太田三喜1992「モモ核を中心とする古代有用植物の変遷」『日本文化財科学会第9回大会研究発表要旨集』PP76-77.
- 粉川昭平1988「穀物以外の植物食 金岡恕・佐原真編『弥生文化の研究』2 生業 PP.112-115.
- 委燦光博・東和幸1997「南九州の火山灰と考古遺物」『月刊地球』Vol.19-4 PP208-214.
- 南木謙彦1991「栽培植物」石野博信・岩崎卓也・阿上邦彦・白石太一郎編『古墳時代の研究』4 生産と流通 I 雄山閣 PP.165-174.
- 中山至大・井之口希秀・南谷志志2000『日本植物種子図鑑』東北大学出版会, 642p.
- 奥野亮2002「南九州に分布する最近約3万年間のテララの年」『第四紀研究』41, PP225-236.
- 柴田桂太編1958『資源植物事典』北隆館, 904p.

第4節 竪穴建物2号中の炭化材分析

パリオ・サーヴェイ株式会社

1 はじめに

今回の分析調査では、竪穴建物2号の床面に集中する焼土中から採取した炭化材の放射性炭素年代測定と樹種同定を実施し、中世の遺構の年代に関する試料を得る。

2 試料

試料は、竪穴建物の床面中央に集中する焼土中より採取した1点である。これについて、放射性炭素年代測定と樹種同定を実施する。

3 分析方法

(1) 放射性炭素年代測定

測定は、核燃料サイクル開発機構 東濃地科学センターの協

力を得た。

(2) 樹種同定

木口(横断面)・板目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の割断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

4 結果

(1) 放射性炭素年代測定

約600年前である。なお、表中の同位体比は、標準値からのずれをパーミルで表した年代である。δ13Cの値は、試料炭素の13C/12C原子比を質量分析器で測定し、標準にPDBを用いて算出した値である。今回の試料の補正年代はこの値に基づいて補正した年代である。

(2) 樹種同定

同定された種類は、ブナ科の落葉広葉樹であった。主な解剖学的特徴を以下に記す。

・ブナ科 (Fagaceae)

試料は細片で、保存状態も悪い。道管径の変化から環孔材と判断される。小道管は多数が集まって火災状に配列する。以上の特徴から、ブナ科の中でも、コナラ属コナラ節、シノキ属、クリのいずれかと考えられる。

表21 放射性炭素年代測定および樹種同定結果

番号	採取位置	資料の質	樹種	測定年代 BP	δ13C (‰)	補正年代 BP	資料 ID
1	竪穴建物2号内	炭化材	ブナ科	637±45	-27.06	626±41	2962

5 考察

(1) 年代について

竪穴建物2号内出土炭化材の年代値は、約600年前であり14世紀中頃に相当する値である。炭化材は、床面中央に集中する焼土内より採取していることから、遺構と関連性の高い試料であると思われる。よって、試料とした炭化材の年代値はこの遺構の年代を示す可能性があり、時期は14世紀中頃と考えられる。

(2) 炭化材について

竪穴建物内から出土した炭化材は、ブナ科の環孔材であることは確認できたが、種類の同定には至らなかった。ブナ科環孔材には、コナラ亜属、クリ、スダジイがあるが、基本的には硬い材質を有する。本州等で行われた調査では、縄文時代～古代の竪穴住居跡から出土した住居構築材に、コナラ亜属やクリ等のブナ科木材が多数利用されていたことが報告されている(千野1991・高橋・植木1994)。本遺跡においても、中世の住居構築材などに強度の高いブナ科木材を利用していたことが推定される。

引用文献

- 千野裕道1991「縄文時代～二次林はあったか―一遺跡出土の植物性遺物からの検討―」『東京都埋蔵文化財センター研究論集』X, PP.215-249.
- 委燦光博・東和幸1997「南九州の火山灰と考古遺物」『月刊地球』Vol.19-4, PP.208-214.
- 高橋敏・植木真吾1994「樹種同定からみた住居構築材の木材選択」『PALYNO』2, PP.5-18, パリオ・サーヴェイ株式会社。

第5節 炉状遺構中の炭化物分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

1 はじめに

本報告では、それらの遺構の中から選択された6基の遺構を対象とし、遺構中より検出された炉状遺構の埋土に含まれる微細な炭化物の年代測定および種実遺体の抽出を行う。これらの分析結果から、遺構の年代および当該期の植物利用などについて考察する。

2 試料

試料は、上流遺跡で検出された6号、10号、9号、8号、4号、5号の各遺構におけるカマド内の埋土から採取された土壌6点である。試料には、順に試料番号1～6が付されている。

なお、放射性炭素年代測定には、上記各試料から抽出した炭化材を試料とした。

3 分析方法

(1)放射性炭素年代測定

測定は株式会社加速器分析研究所の協力を得て、AMS法により行った。なお、放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1950年を基点とした年代(BP)であり、誤差は標準偏差(One Sigma)に相当する年代である。なお、暦年較正は、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV5.0(Copyright 1986-2005 M Stuiver and PJ Reimer)を用い、いずれの試料も北半球の大気圏における暦年較正曲線を用いる条件を与えて計算させている。

(2)種実同定

土壌試料400g程度を30～40℃で三昼夜乾燥後、双眼実体顕微鏡下で観察し、目に付いた炭化物を拾い出す。水を満たした容器に試料を投入し、容器を傾斜させ、浮いた炭化物を0.5mmの篩に回収する。容器内の残土に水を入れて軽く攪拌した後、容器を傾斜させ、浮いた炭化物を0.5mmの篩に回収する作業を、炭化物が浮かなくなるまで繰り返す。さらに、容器内の残土を30～40℃で三昼夜乾燥後、水を満たした容器に投入し、容器を傾斜させ、浮いた炭化物を0.5mmの篩に回収する。容器内の残土に水を入れて軽く攪拌した後、容器を傾斜させ、浮いた炭化物を0.5mmの篩に回収する作業を炭化物が浮かなくなるまで繰り返す。最後に、容器内の残土を0.5mmの篩を通して水洗し、径0.5mm未満の砂泥を破棄する。

回収した炭化物と篩内の残渣を、4mm、2mm、1mm、0.5mmの粒径別にシャーレに移して双眼実体顕微鏡下で観察し、ピンセットを用いて同定可能な種実を抽出する。種実の形態的特徴を、所有の現生標本および原色日本植物種子写真図鑑(石川1994)、日本植物種子図鑑(中山ほか2000)等と比較し、種類を同定し個数を求める。

分析後の種実遺体と残渣は、30～40℃で三昼夜乾燥後、ピンおよび袋に入れ、保管する。

4 結果

(1)放射性炭素年代測定

結果を表44に示す。試料の測定年代(補正年代)は、試料番号6を除き、400～500年前を示す。試料番号6は600年前である。また、各試料の暦年較正を行った年代を表45に示す。試料番号6以外の試料では、概ね15世紀頃の年代を示し、試料番号6は、それよりやや古い14世紀頃の年代を示す。

なお、試料とした炭化材の樹種は、クスノキ科・コナラ属アカガシ亜属・マツ属複雑管束亜属・アワブキ属等に同定された(表44)。

(2)種実同定

結果を表46に示す。試料番号2から栽培植物のオオムギが2個、試料番号5から栽培植物のコムギが3個、ムギ類が1個検出された。その他の試料からは、同定可能な種実は見出されなかった。

種実以外の炭化物は、各試料から炭化材が確認されたため、年代測定対象試料とした。また、試料番号2から1個検出された炭化物は、木材組織が確認されず、種類、部位共に不明であった。炭化物以外では、試料番号1から焼土が確認された。

検出された種実は、全て炭化しており、遺存状態は不良である。以下に、本分析によって得られた炭化種実の形態的特徴などを記述する。

・オオムギ(*Hordeum vulgare* L.) イネ科オオムギ属

試料番号2から胚乳が2個検出された。黒色、紡錘状長楕円体で頂部や基部がやや尖る。1個は焼き彫れている。長さ4～5mm、径2～4mm程度。腹面は一本のやや太く深い縦溝があり、背面基部には胚の痕跡があり丸く窪む。表面はやや平滑。

・コムギ(*Triticum aestivum* L.) イネ科コムギ属

試料番号5から胚乳が5個検出された。黒色、楕円体でオオムギよりも丸みを帯びている。長さ3～3.5mm、径2.5～3mm程度。腹面には1本のやや太く深い縦溝がある。背面基部には胚の痕跡があり、丸く窪む。表面はやや平滑。なお、試料番号5から1個検出された炭化種実は、同試料から確認されたコムギと同様の形態を呈することから、頂部を欠損したオオムギとの判別が難しいことから、ムギ類にとどめた。

5 考察

(1)遺構の年代について

炉状遺構埋土に含まれていた炭化材が、使用時の燃料等によるものであるとすれば、その放射性炭素年代は、使用時の年代に近い値を示しているといえる。今回の測定において、出土遺構がそれぞれ異なるにもかかわらず、試料番号1～5の年代がほぼ同時期を示すことは、その年代に何らかの意味があることを示唆する。おそらく、炉状遺構使用時の年代に係る可能性がある。なお、試料番号6の年代については、単に古い炭化物の混在を示すのかあるいは、やや時期の異なる遺構の存在を示すのか、現時点では判断することはできない。今後、さらに測定例を得ることと発掘調査成果からの検討が必要である。

(2)植物利用について

9号(試料番号2)から確認されたオオムギ、4号(試料番号5)から確認されたコムギは、古くから栽培のために持ち込まれた渡来種で、胚乳が食用される。これらの栽培植物の可食部である胚乳が、炉状遺構から炭化した状態で検出された状況を考慮すると、当時の本遺跡において食用のために火を受けたことが推定される。

引用文献

石川茂雄1994『原色日本植物種子写真図鑑』石川茂雄図鑑刊行委員会、328p。
中山至大・井之口希秀・南谷忠志2000『日本植物種子図鑑』東北大学出版会、642p。

図版43 種実遺体




表22 放射性炭素年代測定結果

試料番号	試料名称	試料の質	樹種	補正年代 BP	δ 13C (‰)	測定年代 BP	Code No.
1	6号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	クスノキ科	470 ± 40	-24.52	460 ± 30	IAAA-42095
2	10号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	コナラ属アカガシ系属	500 ± 40	-26.97	530 ± 30	IAAA-42096
3	9号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	マツ属椎輪実系属	410 ± 40	-26.63	440 ± 30	IAAA-42097
4	8号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	マツ属椎輪実系属	440 ± 40	-25.52	450 ± 30	IAAA-42098
5	4号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	アブキ属	470 ± 40	-26.14	490 ± 30	IAAA-42099
6	5号炉状遺構 かまど内埋土	炭化材	広葉樹(散孔材)	600 ± 40	-27.64	640 ± 30	IAAA-42100

- 1) 年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用。
- 2) BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。
- 3) 付記した誤差は、測定誤差σ(測定値の68%が入る範囲)を年代値に換算した値。

表23. 暦年較正結果

試料番号	試料名称	補正年代	暦年較正年代 (cal)				相対比	Code No.	
1	6号炉状遺構 かまど内埋土	466 ± 37	cal AD 1421	-	cal AD 1449	cal BP 529	- 501	1.000	IAAA-42095
2	10号炉状遺構 かまど内埋土	497 ± 40	cal AD 1410	-	cal AD 1442	cal BP 540	- 508	1.000	IAAA-42096
3	9号炉状遺構 かまど内埋土	414 ± 36	cal AD 1437	-	cal AD 1490	cal BP 513	- 460	0.929	IAAA-42097
4	8号炉状遺構 かまど内埋土	439 ± 39	cal AD 1603	-	cal AD 1610	cal BP 347	- 340	0.071	IAAA-42098
5	4号炉状遺構 かまど内埋土	468 ± 39	cal AD 1426	-	cal AD 1472	cal BP 524	- 478	1.000	IAAA-42099
6	5号炉状遺構 かまど内埋土	600 ± 38	cal AD 1419	-	cal AD 1449	cal BP 531	- 501	1.000	IAAA-42100
			cal AD 1306	-	cal AD 1363	cal BP 644	- 587	0.802	
			cal AD 1385	-	cal AD 1400	cal BP 565	- 550	0.039	IAAA-42100

- 計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV5.0 (Copyright 1986-2005M Stuiver and PJ Reimer) を使用
 計算には表に示した丸める前の値を使用している。
 付記した誤差は、測定誤差σ(測定値の68%が入る範囲)を年代値に換算した値。

表24. 種実同定結果

試料番号	試料名称	分析量	分類群	部位	状態	個数	備考	種実以外の確認
1	6号炉状遺構 かまど内埋土	400g	オオムギ	胚乳	炭化	2	種実検出されず	炭化材(年代測定対象)・焼土
2	10号炉状遺構 かまど内埋土	400g	不明炭化物		炭化	1	種実検出されず	炭化材(年代測定対象)
3	9号炉状遺構 かまど内埋土	400g					種実検出されず	炭化材(年代測定対象)
4	8号炉状遺構 かまど内埋土	400g					種実検出されず	炭化材(年代測定対象)
5	4号炉状遺構 かまど内埋土	400g	コムギ	胚乳	炭化	5	種実検出されず	炭化材(年代測定対象)
6	5号炉状遺構 かまど内埋土	400g	ムギ類	胚乳	炭化	1	種実検出されず	炭化材(年代測定対象)

第6節 鹿児島県内の窯跡および消費地遺跡出土須恵器、瓦の蛍光X線分析

鹿児島国際大学客員教授 三辻利一

1 はじめに

九州では須恵器窯跡は福岡県内に圧倒的に多い。次いで、熊本県、大分県内でも多数の窯跡が発見されている。これら3県に比べて、佐賀県、宮崎県、鹿児島県では窯跡数は格段に少ない。宮崎県には福岡県同様に古墳の数が多くにも関わらず、須恵器窯跡数は格段に少ない。しかし、須恵器生産では筑紫と日向で何故これほど大きな落差があるのかは説明されていない。長崎県に至っては須恵器窯跡は発見されていない。しかし、いずれの県でも消費地遺跡からは多数の須恵器が出土しており、何処から供給された須恵器であるのかという問題は解明されていない。

今回は鹿児島県内の消費地遺跡から出土した須恵器片を蛍光X線分析法で分析し、その生産地を探ることを試みた。その際、まずは県内の生産地の製品が何処へ供給されているのか探ることとした。県内の須恵器生産地として、岡野窯群と中島山麓窯群を対照する母集団として選択した。県外の生産地も考えられるが、今回は対象から除外した。このように、生産地となる母集団を探っている状態なので、2期間判別分析法は適用しなかった。今後、母集団がある程度絞られた段階で判別分析にかけることにした。

2 試料処理法と分析法

土器類の素材は粘土である。粘土や岩石（鉱物の集合体）はアルミニウム酸塩といわれ、化学薬品には難溶性である。そのため、化学的に非破壊分析法が有効である。しかも、多数の元素を含有しているため、同時多元素分析法が有効である。そうなること、有効な分析法としては蛍光X線分析法と放射線分析法しかない。近年、優れた性能をもつ完全自動式の装置が開発された蛍光X線分析法はとりわけ有効である。そのため、土器類の分析法として蛍光X線分析法が使用される場合が最も多い。

蛍光X線分析装置には波長分散型とエネルギー分散型の2種類がある。前者は分析能力に優れ、定量分析には広く利用されている。後者は持ち運びに便利であり、可搬型の装置として威力を発揮している。また、不定形の試料の分析にも有効である。もちろん定形試料の定量分析も可能である。波長分散型の装置では一定形状の試料しか分析できない場合が多い。そのため、試料は一旦粉砕し、一定形状の測定試料に加工する必要がある。

蛍光X線分析の特徴は表面分析であり、試料の重量を前もって天秤で測っておかなくても定量分析できることである。しかし、標準試料を含めすべての測定試料は同質であり、その形状は一定でなければならないという条件がつく。比較のための標準試料が必要である。言い換えれば、相対分析であることが蛍光X線分析の特徴である。

このようなことから、土器類の分析でも表面を研磨して付着汚物を除去したのち、タンステンカーバイド製乳鉢で100メッシュ以下に一旦粉砕し、粉末試料を塩化ビニル製リングを枠にして、10トンの圧力をかけてプレスし、内径20mm、厚さ5mmの錠剤試料を作成し、蛍光X線分析用の試料とした。

岩石の研究では、岩石を構成する鉱物に関する情報を得るため岩石の化学組成が必要であり、主成分元素を全て測定する。他方、土器の産地問題の研究では素材粘土の化学組成はとくに必要としない。必要なのは地域差である。土器の化学組成を求めても地域差は求まらない。

筆者は土器の地域差を有効に示す元素をどのようにして抽出するかを考えた。そのために必要なのが、生産地が明確に分かっている土器試料を探し出すことであった。その際、窯跡出土須恵器が分析対象となった。須恵器窯跡は全国各地にあるため、全国各地の須恵器の地域差を共通に表示する元素を見つけ出すことが必要である。当然、有効元素は簡単には見つからない。そのため、まず、有効元素の候補となる元素を探し出すことが必要であった。どのようにして有効元素の候補を見つけたか以下に述べる。

アルミニウム酸塩の蛍光X線スペクトルをみると、比較的大きなピークが何本かある。Al, Si, K, Ca, Ti, Fe, Rb, Sr, Y, Zrの10本のピークである。蛍光X線スペクトルの特徴は各元素のスペクトル線が原子番号の順に並んでいることである。そこで、近接して並んでいる2本のピークを取り出して対元素を作ってみた。Al/Si, K/Ca, Ti/Fe, Rb/Sr, Y/Zrの5対である。このうち、筆者が最初に使ったエネルギー分散型の装置では分解能が悪いので、AlのピークはSiの大きなピークの肩のついでに分離せず、ピーク面積を正確に測定することが困難であった。また、Ti/Feの比はFeのピークが大き過ぎるため、比の値が小さ過ぎて地域差があるかないかを判断することは困難であった。さらに、YとZrのKピークにはそれぞれ、RbのKとSrのKが重なっており、補正をしない限り、正確にYとZrのピーク面積を求めることは困難であることが分かった。残るK/CaとRb/Srの2対のピーク比について、各地の窯跡出土須恵器のスペクトルを比較した。その結果、Rb/Srについては地域によってピーク比が逆転する可能性があることが観測された。K/Caについてはピーク比が逆転することはなかったが、その値は大きく変動した。これらの観測データから、これら2対のピークが地域差を表す可能性があることが判断された。そこで、対をはずしてK-Ca, Rb-Srの2枚の2次元分布図上に各地の窯跡出土須恵器の分析データをプロットし、地域差を有効に表すかどうかを検討することとした。殆ど全地域の窯跡出土須恵器の分析データがでたことので、帰納法にこれら2枚の分布図が地域差を有効にあらわす分布図であることが実証された。では、何故K-Ca, Rb-Srの両分布図が有効に地域差を表すのだろうか？この疑問に応えるため、日本列島の地質の土台を構成する花崗岩類試料を全国的に集めて分析することにした。この結果、KとCa, RbとSrの間にはそれぞれ、逆相関の関係があることが判明した。同時に、主成分元素Kと微量元素Rbの間には正の相関性があること、同様に、CaとSrの間にも正の相関性があることも実証された。花崗岩類を構成する主成分鉱物は石英、長石類、黒雲母、角閃石などである。とりわけ、長石類は造岩鉱物の60%を占めると報告されている。長石類のうち、カリ長石にはK(Rb)が、斜長石にはCa (Sr)が、正長石にはNaが含有されていることは周知の事実である。そうすると、土器(粘土)中のK(Rb)は母岩のカリ長石に、Ca(Sr)は斜長石に由来することが推察できる。したがって、K(Rb)に富む母岩の上にある窯跡出土須恵器には比較的K(Rb)が多く、斜長石に富む母岩上に分布する窯跡から出土する須恵器には比較的Ca(Sr)が多いというデータは地質学的にも理解されることになる。これらの母岩を背景にした質化は狭い範囲内で行ったものと推察される。かくして、K-Ca, Rb-Srの両分布図上で地域差は母岩の長石類に由来することがわかった。そして、窯跡出土須恵器にみられる地域差は地質的なものであることが結論された。

こうしたデータの集積の上に、K-Ca, Rb-Srの両分布図が窯

跡出土須恵器の地域差を有効に表す分布図として定着することになった。そして、Fe, Naについても個別に分析データを集積し、地域差を表示するかどうか検討することにした。本報告ではK-Ca, Rb-Srの両分布図を使い、鹿児島県内の窯跡出土須恵器の化学的特徴を表すとともに、消費地窯跡出土須恵器の窯跡への対応も試みた。

蛍光X線分析には、理学電機製RIX2100を使用した。この装置にはTAP (Na用), Ge (K, Ca用), LIF (Fe, Rb, Sr用)の3枚の分光結晶が使用されている。また、蛍光X線強度の測定には、ガスフロー比計数管 (Na, K, Ca用), シンチレーションカウンター (Fe, Rb, Sr用)が使用された。X線管の使用条件は50kV, 50mAであった。X線分析では通常、検量線法で分析値を求める。日本地質調査所から配布された岩石標準試料を使って検量線は作成される。中には当然JG-1は含まれている。筆者もこの方法で検量線を作成した。しかし、土器の産地問題の研究では化学組成そのものは必要でない。地域差を有効に表示する分析値の表示法があればよいわけである。筆者はK, Ca, およびRb, Srを同時に定量する上に、最も有効な標準試料としてJG-1を採用した。そして、JG-1の各元素の蛍光X線強度を使って測定された実試料の蛍光X線強度を標準化する方法を考えた。換言すれば、JG-1による標準化法は検量線法の簡易法である。この方法のほうが分析値を求めるにははるかに便利であり、両分布図の作成や統計計算などにも便利である。また、分析値を%やppmに換算することも容易であるが、通常その必要がないのでJG-1による標準化法でデータ解析を行っている。

3 分析結果

今回分析した試料の全分析値は表25にまとめた。全分析値はJG-1による標準化法である。このデータを解説するにはまず、K-Ca, Rb-Srの両分布図を作成することである。以下に、両分布図を使ってデータ解析した結果を説明する。

図1には、岡野3号窯出土須恵器の両分布図を示す。多くの試料の分析データは数年前に奈良教育大学で理学電機製3270型の装置を使って分析したものである。今回は理学電機製RIX2100を使って、2点の試料を測定した。以前に測定したデータを使って描いた岡野領域内に今回分析した2点の試料も入っていることがわかる。このようにJG-1による標準化法を使えば、使用する装置に関係なくデータは不変であることがわかる。したがって、標準化法は長年にわたって基礎データを集積する研究には極めて適した方法であることがわかる。図2には中岳山麓窯跡群で新たに表面採取した須恵器の両分布図を示す。岡野領域とはずれたところに分布しており、両窯の製品の相互識別は容易であることがわかる。

次に、消費地窯跡から出土した須恵器の分析結果を説明する。図3には中岳山麓窯跡群の近くにある上水流通跡出土須恵器の両分布図を示す。多くの試料は両分布図で中岳領域に分布しており、近くの生産地の製品が供給されていたことを示している。しかし、番号を付した8点の試料は中岳領域には対応せず、別産地の製品とみられる。No.4, 5の2点の試料は両分布図で近接して分布しており、かつ全因子の分析値が類似していることが表25からわかる。同じ産地の製品であると推定される。また、No.31は型式より古墳時代の須恵器である可能性がある。その場合、地元には古墳時代の須恵器窯跡はなく、外部地域からの搬入と考えられる。陶色産須恵器か陶質土器かの判断をする必要があるが、陶色領域と伽羅領域が重複する領域に分布した

ので判断を保留した。また、No.2とNo.19はCaが少ないという共通点を持つが、表25より他の因子でも類似しており、同じ産地の製品である可能性が高い。No.3, 25, 26については産地不明である。それぞれ別産地の製品と推察される。


図4には須恵器の両分布図を示す。筆者は徳之島のカムイヤキ窯群出土陶片試料を400点以上分析したことがある。そのデータに基づいてカムイヤキ領域を描いてある。ただ、カムイヤキには石灰岩の汚染を受けてCa量の異常値を示すものがある。したがって、K-Ca分布図は参考程度にしかり使用できない。図4でCaの異常値を示すNo.7, 8, 39, 40, 41, 43の6点の試料はFe量が異常に多いというカムイヤキの特徴をもっており、いずれもカムイヤキと推定される。Caの異常値を示さないNo.6, 42もFe量が多くカムイヤキと推定される。しかし、No.28にはFe量は多くなく、Rb-Sr分布図でもカムイヤキ領域を大きくずれる。カムイヤキではない。No.47は中世陶器であるが、産地は不明である。

図5には上水流通跡出土中世陶器の両分布図を示す。九州の窯跡出土中世陶器は十分に研究されていない。分析データもほとんどない。したがって、現時点では産地推定することは困難である。

図6には渡畑窯跡と薩摩国分寺跡出土土器の両分布図と持鉢松遺跡出土須恵器と芝原遺跡出土瓦の両分布図を示す。渡畑窯跡の7点の瓦は両分布図でまとまって分布しており、同じ生産地であると判断される。これらを包含するようにして、渡畑領域を描いてある。他方、薩摩国分寺の瓦はK-Ca分布図ではまとまって分布するが、Rb-Sr分布図では分布がばらつくことが分かる。その理由はわからない。図7から渡畑窯跡のものや薩摩国分寺の布目瓦は全く別胎土であることが分かる。したがって、両者は別産地の製品であることは明白である。須恵器はNo.93の須恵器とNo.96の芝原遺跡出土瓦は中岳山麓窯群の製品である可能性がある。また、6点の芝原遺跡出土瓦は渡畑領域に分布しており、渡畑窯跡の布目瓦と同じ生産地の製品の可能性がある。

今回は鹿児島県内の須恵器、瓦、類須恵器、中世陶器の産地を探るはじめての試みとして、両分布図での分布のデータを中心として、おおまかな産地推定を試みた。須恵器、瓦、中世陶器の窯跡の整理も十分ではなく、まだ詳細な産地推定ができる段階ではない。生産-供給のおおよその輪郭が把握できた段階で2群間別分析法も適用し、より詳細な産地推定ができるはずである。今後の研究に期待したい。

岡野窯跡



中岳山麓窯跡群




図 1-2






図 2-2



須恵器(古墳・古代)



類須恵器




図 3-2




図 4-2




図5-1





図5-2



須恵器・瓦

図6-1





図6-2



第201図 分析結果②

表25 鹿兒島県遺跡出土土器の分析データ

遺跡名	番号	分析No	種類	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Na
1	10	10	須恵器 肥前鉢	0.582	0.233	2.95	0.653	0.464	0.259
2	3	10	須恵器 鉢	0.438	0.081	1.95	0.585	0.265	0.227
3	15	10	須恵器 平鉢	0.477	0.351	2.52	0.562	0.368	
4	157	10	須恵器 平鉢	0.483	0.145	2.41	0.626	0.343	0.224
5	3	10	須恵器 鉢	0.476	0.166	2.60	0.594	0.394	0.270
6	18-390	10	須恵器 カメ	0.557	0.304	4.44	0.643	0.285	0.186
7	18-391	10	須恵器 カメ	0.381	1.31	5.28	0.602	0.457	0.372
8	18-392	10	須恵器 カメ	0.389	1.18	5.19	0.609	0.380	0.321
9	18-393	10	須恵器 カメ(脚部)	0.632	0.229	1.55	0.646	0.690	0.353
10	18-394	10	須恵器 フツ(脚部)	0.620	0.257	1.32	0.712	0.672	0.333
11	18-395	10	須恵器 フツ(脚部)	0.635	0.260	1.43	0.715	0.786	0.369
12	18-396	10	須恵器 カメ(脚部)	0.620	0.217	1.59	0.680	0.814	0.383
13	18-397	10	須恵器 フツ(脚部)	0.610	0.316	1.48	0.679	0.793	0.338
14	18-398	10	須恵器 フツ(脚部)	0.607	0.195	1.43	0.619	0.736	0.377
15	18-399	10	須恵器 フツ(脚部)	0.640	0.189	1.35	0.716	0.804	0.405
16	18-400	10	須恵器 フツ(脚部)	0.548	0.226	1.54	0.663	0.653	0.249
17	18-401	10	須恵器 カメ(脚部)	0.639	0.138	1.33	0.705	0.755	0.364
18	18-402	10	須恵器 カメ(脚部)	0.635	0.185	1.51	0.626	0.825	0.455
19	18-403	10	須恵器 カメ(脚部)	0.282	0.090	1.68	0.600	0.432	0.131
20	18-404	10	須恵器 カメ(脚部)	0.662	0.208	1.52	0.673	0.752	0.384
21	18-405	10	須恵器 鉢	0.568	0.295	2.13	0.633	0.633	0.356
22	18-407	10	須恵器 カメ(脚部)	0.526	0.219	1.33	0.689	0.813	0.258
23	18-408	10	須恵器 フツ(脚部)	0.629	0.228	1.59	0.690	0.818	0.340
24	18-409	10	須恵器 小鉢	0.583	0.246	1.59	0.716	0.533	0.285
25	18-410	10	須恵器 鉢	0.414	0.204	2.01	0.502	0.541	0.277
26	18-411	10	須恵器 鉢	0.498	0.248	1.98	0.589	0.699	0.340
28	18-412	10	須恵器 鉢	0.329	0.386	2.14	0.478	0.646	0.258
29	18-413	10	須恵器 カメ	0.286	0.159	2.62	0.477	0.289	0.152
30	18-414	10	須恵器 カメ	0.486	0.206	2.07	0.528	0.685	0.291
31	18-415	10	須恵器 須恵器 鉢	0.486	0.102	2.68	0.447	0.449	0.272
32	18-416	10	須恵器 フツ(脚部)	0.486	0.223	2.38	0.472	1.06	0.292
33	18-417	10	須恵器 カメ(脚部)	0.507	0.147	2.18	0.519	0.683	0.266
34	18-418	10	須恵器 カメ(脚部)	0.317	0.363	2.62	0.525	0.489	0.221
35	18-419	10	須恵器 カメ(脚部)	0.531	0.153	2.02	0.524	0.634	0.299
36	18-420	10	須恵器 カメ(脚部)	0.387	0.292	1.76	0.625	0.640	0.263
37	18-421	10	須恵器 カメ(脚部)	0.533	0.173	2.40	0.575	0.572	0.327
38	18-422	10	須恵器 カメ(脚部)	0.501	0.178	2.38	0.511	0.620	0.264
39	18-423	10	須恵器 鉢	0.378	1.22	5.35	0.410	0.364	0.271
40	18-424	10	須恵器 鉢	0.384	1.17	5.28	0.394	0.349	0.285
41	18-425	10	須恵器 鉢	0.386	1.19	5.20	0.432	0.331	0.278
42	18-426	10	須恵器 鉢	0.335	0.847	4.48	0.441	0.299	0.189
43	18-427	10	須恵器 鉢	0.374	1.05	5.22	0.386	0.329	0.283
44	18-428	10	須恵器 鉢	0.356	0.234	1.60	0.508	0.728	0.109
45	18-429	10	須恵器 鉢	0.440	0.310	2.94	0.566	0.816	0.267
46	18-430	10	須恵器 カメ(脚部)	0.376	0.201	1.76	0.570	0.592	0.306
47	18-431	10	須恵器 鉢	0.273	0.108	2.45	0.392	0.283	0.101
48	18-432	10	須恵器 カメ(脚部)	0.599	0.233	2.15	0.657	0.578	0.309
49	18-433	10	須恵器 カメ(脚部)	0.320	0.258	1.63	0.481	0.491	0.224
50	18-434	10	須恵器 フツ	0.382	0.378	4.68	0.579	0.631	0.364
51	18-435	10	須恵器 フツ	0.587	0.234	1.36	0.716	0.634	0.310
52	18-436	10	須恵器 鉢	0.632	0.225	1.71	0.629	0.626	0.388
53	18-437	10	須恵器 カメ	0.296	0.251	1.83	0.442	0.467	0.175
54	18-438	10	須恵器 カメ	0.314	0.583	1.71	0.468	0.473	0.187
55	18-439	10	須恵器 フツ	0.314	0.583	1.61	0.487	0.491	0.217
56	18-440	10	須恵器 瓦	0.529	0.184	1.87	0.576	0.784	0.382
57	18-441	10	須恵器 瓦	0.679	0.371	1.33	0.716	0.687	0.437
58	18-442	10	須恵器 瓦(平縁)	0.663	0.120	1.17	0.669	0.930	0.449
59	18-443	10	須恵器 瓦	0.441	0.454	5.17	0.495	0.254	0.157
60	18-444	10	須恵器 瓦	0.533	0.298	5.06	0.576	0.294	0.170
61	18-445	10	須恵器 瓦	0.730	0.232	3.50	0.688	0.436	0.283
62	18-446	10	須恵器 瓦	0.259	0.228	3.32	0.789	0.442	0.243
63	18-447	10	須恵器 瓦	0.779	0.262	2.98	0.751	0.553	0.265
64	18-448	10	須恵器 瓦	0.775	0.187	4.26	0.761	0.435	0.200
65	18-449	10	須恵器 瓦	0.701	0.362	3.58	0.761	0.631	0.228
66	18-450	10	須恵器 瓦	0.232	0.262	1.10	0.819	0.557	0.244
67	18-451	10	須恵器 瓦	0.714	0.252	3.02	0.751	0.538	0.257
68	18-452	10	須恵器 瓦	0.635	0.210	1.52	0.675	0.681	0.414
69	18-453	10	須恵器 瓦	0.683	0.211	1.43	0.640	0.708	0.313
70	18-454	10	須恵器 瓦	0.613	0.156	2.40	0.534	0.659	0.278
71	18-455	10	須恵器 瓦	0.508	0.136	2.61	0.423	0.682	0.284
72	18-456	10	須恵器 瓦	0.620	0.196	1.21	0.675	0.738	0.318
73	18-457	10	須恵器 瓦	0.509	0.238	1.49	0.672	0.672	0.287
74	18-458	10	須恵器 瓦	0.769	0.241	1.40	0.624	0.771	0.405
75	18-459	10	須恵器 瓦	0.581	0.249	1.80	0.633	0.686	0.314
76	18-460	10	須恵器 瓦	0.642	0.229	1.50	0.648	0.784	0.382
77	18-461	10	須恵器 瓦	0.613	0.235	1.05	0.677	0.812	0.314
78	18-462	10	須恵器 瓦	0.690	0.163	1.07	0.644	0.678	0.426
79	18-463	10	須恵器 瓦	0.582	0.249	1.80	0.633	0.686	0.314
80	18-464	10	須恵器 瓦	0.641	0.199	1.37	0.645	0.653	0.306
81	18-465	10	須恵器 瓦	0.585	0.189	1.65	0.582	0.748	0.276
82	18-466	10	須恵器 瓦	0.652	0.201	1.50	0.612	0.681	0.438
83	18-467	10	須恵器 瓦	0.285	0.182	3.54	0.682	0.447	0.220
84	18-468	10	須恵器 瓦	0.629	0.208	2.61	0.573	0.684	0.308
85	18-469	10	須恵器 瓦(車轆文)	0.513	0.243	3.29	0.527	0.684	0.271
86	18-470	10	須恵器 瓦(車轆文)	0.694	0.352	3.22	0.631	0.680	0.282
90	18-469	10	須恵器 瓦	0.634	0.152	1.71	0.613	0.614	0.384
91	18-471	10	須恵器 瓦	0.466	0.180	1.48	0.603	0.759	0.249
92	18-471	10	須恵器 瓦	0.447	0.156	1.56	0.505	0.536	0.213
93	18-472	10	須恵器 瓦	0.606	0.207	1.32	0.675	0.796	0.353
94	18-473	10	須恵器 瓦	0.719	0.187	4.05	0.737	0.395	0.199
95	18-474	10	須恵器 瓦	0.285	0.182	3.54	0.682	0.447	0.220
96	18-475	10	須恵器 瓦	0.509	0.208	2.61	0.573	0.684	0.308
97	18-476	10	須恵器 瓦	0.722	0.253	3.35	0.794	0.506	0.250
98	18-477	10	須恵器 瓦	0.700	0.234	3.68	0.763	0.499	0.282
99	18-478	10	須恵器 瓦	0.381	0.170	3.39	0.677	0.478	0.224
100	18-479	10	須恵器 瓦	0.772	0.246	3.13	0.796	0.498	0.240
411	18-547	10	須恵器 瓦	0.373	0.382	3.10	0.404	0.573	0.286
413	18-548	10	須恵器 瓦	0.417	0.364	1.94	0.439	1.39	0.307
414	18-550	10	須恵器 瓦	0.424	0.392	2.58	0.484	1.744	0.370
415	18-551	10	須恵器 瓦	0.601	0.323	2.67	0.651	1.10	0.383

第7節 ガラスの成分分析

森 雄二

1 はじめに

ガラスとは、珪素とアルカリを一定の割合で混ぜ合わせ、高温で加熱することで原料の結晶構造の無くなった物質で、人類が最初に創り出した素材である。化学的に非常に安定していることから現代においても様々な製品に加工され、生活に必要な不可欠な素材である。また、天然素材では得られない澄んだ美しさと多様な色彩によって古くから工芸品として使われている。

ガラスの起源は輪業に見られ、今から約6,500年前のメソポタミアにあると考えられている。凍石（ステアタイト）・石英（クォーツ）・水晶（クリスタル）・長石（フェルスパー）などに輪業をかけて焼成させた「施輪石」や、粉末にした石英の核にアルカリの輪業をかけて焼成した「ファイアンス」がそれである。初期のファイアンスは、色彩が青・青緑・緑のような色だけで珠や護符、印章などの小物の製作に用いられ、後に紫・白・黄色・黒・赤などの色彩が加わり各種容器、坏、建築装飾品などの様々な用途に使用されたようである。また、ファイアンスはエジプトに伝播したと考えられ、広範囲にわたって使用されている。そして、約4,000～5,000年前には、西アジアやエジプト、エーゲ海域で珠のような小さな装飾品がガラスで作られるようになったと考えられている。

日本においては、青森県の亀ヶ岡遺跡から縄文時代晩期（約2,300年前）の青色ガラス小玉が出土し、弥生時代に入ると佐賀県の吉野ヶ里遺跡からガラス製管玉、古墳時代に入ると福岡から関東の堀川で多孔土甕が出土し、鋳造型によるビーズ製作が行われたと考えられている。鹿児島県においては、最近の調査で古墳時代以降のガラス製小玉の出土例が増加しているが、調査事例が少なく研究はこれからである。

2 分析結果


今回上水流遺跡で出土したガラス玉については、当センター所有の現場製作所製の蛍光X線分析装置XGT-1000を用いて成分分析を行い、標準試料を用いないFRMで定量分析を試みた。ここではその結果を報告する。

(1) 大溝内出土ガラス玉（大溝216）

① 測定条件

X線照射範囲：直径100 μ m 測定時間：100s
X線管電圧：50kV 電流：400 μ A
パルス処理時間：P3 X線フィルタ：なし
試料セル：なし

② スペクトル



③ 定量結果


元素	ライン	質量濃度[%]	3 σ [%]	強度(cps/mA)	
14 Si	けい素	K	52.84	0.54	684.97
19 K	カリウム	K	5.11	0.23	108.42
20 Ca	カルシウム	K	1.91	0.13	52.25
26 Fe	鉄	K	0.09	0.03	10.58
29 Cu	銅	K	1.7	0.05	304.1
50 Sn	すず	K	0.23	0.15	3.26
82 Pb	鉛	L	38.13	0.48	2024.91

(2) 9号炉状遺構内（劣化により破損したため実測図は未載）

① 測定条件

X線照射範囲：直径100 μ m 測定時間：200s
X線管電圧：15/50kV 電流：1000/360 μ A
パルス処理時間：P3 X線フィルタ：なし
試料セル：なし

② スペクトル



③ 定量結果

元素	ライン	質量濃度[%]	3 σ [%]	強度(cps/mA)	
14 Si	けい素	K	48.46	0.54	311.65
20 Ca	カルシウム	K	0.59	0.09	6.26
26 Fe	鉄	K	0.94	0.06	100.17
29 Cu	銅	K	0.98	0.05	158.63
30 Zn	ジルクニウム	K	0.11	0.03	18
40 Zr	亜鉛	K	0.11	0.05	9.74
50 Sn	すず	K	0.54	0.26	6.15
82 Pb	鉛	L	48.28	0.52	2251.79

3 考察

今回分析した2つのガラス製玉は、成分分析から鉛を多く含むことが確認できた。このことから鉛ガラスを用いて玉が作られたのではないかと考えたい。通常純粋な結晶シリカの融点は1723℃と高温で、このような高い温度を得るのは容易なことではないため、融剤として酸化鉛を加えたのである。その結果、ガラスの融解温度は740℃～760℃になり、加工が容易であったことが想像できる。

参考文献

白井洋輔2007『謎を解めた古代ビーズ再現 ビーズの孔からのぞいた日本とアフリカ』吉備人出版
黒川高明2005『ガラスの技術史』アグネ技術センター
中山公明監修2000『カラー版 世界ガラス工芸史』美術出版社

第8節 上水流遺跡出土の赤色土器の分析結果について

内山伸晃

上水流遺跡検出の、古墳時代の竪穴住居内の埋土中に、集中して点在する赤色顔料の粒があった。また、古代の土器の中に赤色の土器があった。これらについて、赤色顔料の成分や塗布の有無を明らかにするために分析を行った。

分析にあたっては、当センターの蛍光X線分析装置と走査型電子顕微鏡を用いた。詳細は次項に記した。

分析の結果は以下のとおりである。

資料1（4号竪穴住居）については、電子顕微鏡観察の結果、これまでに報告されているパイプ状粒子とは異なる形状の粒子が認められた。

直径は100nmから200nm程度で、繊維状に広がっており、螺旋状にねじれているようにも見える。部分的にこぶ状のつくりも見られるが、焼成によるものかどうかは不明である。色調は鮮やかな赤色で、明らかなFe（鉄）のピークが見られることや、その形状から、パイプ状粒子のベンガラと同様、鉄バクテリア由来のベンガラではないかと考えられる。しかし、不明な部分が多いため、結論を得るにはさらに詳しく分析する必要がある。

資料2（古代10）は、やや赤い表面をしており、蛍光X線分析結果でもFeのピークが見られたが、胎土との極端な差が認められない。このことから、ベンガラなどの鉄を主成分とする赤色顔料を塗布した可能性は低いと考えられる。

資料3（古代7）と資料4（古代1）は、明らかなFeのピークが見られた。電子顕微鏡観察の結果から、非パイプ状のベン





ガラを塗布したものとと思われる。

上水流遺跡出土の赤色顔料については、これまでに縄文時代晩期の黒川式土器などに付着した例が報告されている。多くはパイプ状のベンガラであるが、非パイプのベンガラのみを塗布したものや、内面に水銀朱、外面に非パイプ状のベンガラを塗布されたものも見られた。このほかに、縄文時代前期の深浦式土器からもパイプ状ベンガラを検出しており、縄文時代には、さまざまな原料から得られた赤色顔料を使用していたことがわかる。


これに対し、今回報告した古代の土器からは、非パイプ状のベンガラしか検出していない。また、資料2のように赤色ではあっても分析結果は胎土と大差ないものや、資料1のように原料や用途の不明なベンガラも存在する。周辺の遺跡からの出土遺物との対比も含めて、今後の検討課題としたい。

引用・参考文献



- 鹿児島県立埋蔵文化財センター2007『上水流遺跡1』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（113）
 鹿児島県立埋蔵文化財センター2007『持林松遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（120）



資料 3



元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al 7812%L	22.99	63.61
Si ケイ素	43.90	197.51
S 硫黄	0.17	2.44
K 39%L	4.22	69.26
Ti 44%L	1.38	56.27
Fe 鉄	26.98	2306.42
Rb 85%L	0.06	7.08
Sr 34%L	0.07	9.33
Pb 鉛	0.23	7.44





元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al 7812%L	18.92	81.70
Si ケイ素	66.93	411.37
K 39%L	5.40	84.61
Ti 44%L	1.87	70.77
Fe 鉄	6.76	657.92
Sr 34%L	0.05	12.35
Zr 92%L	0.08	22.84



資料 4



元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al 7812%L	21.74	59.44
Si ケイ素	52.36	224.38
S 硫黄	0.17	2.15
K 39%L	2.10	29.55
Ca 40%L	0.71	14.30
Ti 44%L	2.72	95.84
Fe 鉄	20.15	1555.52
Sr 34%L	0.07	9.37

元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al 7812%L	24.97	75.35
Si ケイ素	47.75	216.22
P リン	1.27	7.65
S 硫黄	0.57	7.88
K 39%L	2.03	31.51
Ca 40%L	0.78	17.39
Ti 44%L	2.33	91.12
Fe 鉄	20.21	1738.73
Zr 92%L	0.09	17.47

元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Si ケイ素	63.16	127.73
K 39%L	5.29	26.54
Ca 40%L	2.66	18.02
Ti 44%L	2.31	26.47
Fe 鉄	26.20	638.40
Zr 92%L	0.38	18.67

分析方法

1 蛍光X線分析

エネルギー分散型蛍光X線分析装置(場場製作所製XGT-1000、X線管球ターゲット:ロジウム、X線照射径100μm)を使用した。

分析条件は、次のとおりである。

照射径 : 100μm 測定時間 : 100s
X線管電圧 : 50kV 電流 : 700μA

定量化補正法 : スタンダード法

2 電子顕微鏡観察

走査型電子顕微鏡(日本電子製JSM-5300LV)を使用した。観察にあたっては、遺物表面の顔料の一部を削り取り、観察用の試料を作成した。

第7章 調査のまとめ

第1節 古墳時代～近世の上水流通跡について

上水流通跡は縄文時代前期から近世の複合遺跡である。今回は、その中で古墳時代から近世という本遺跡では比較的新しい時期について報告する。ここでは、上水流通跡の当該時期について遺跡の概略を述べ総括に変えたい。

ここでは古墳時代としたが、厳密には弥生時代終末期にもかかる中津野式土器の頃から活動の痕跡が見え始める。前回報告分にかかる弥生時代には明確な遺構のなかった本遺跡であるが、中津野式土器の時期には土坑などがみられるようになる

布留式土器を模倣した土器、丸底甕なども出土しており注目される。

また、東原式土器の時期には1基のみ堅穴住居がつけられているが、この時点では長期的な生活は感じられない。

しかし、笹貫式土器の時期には、少なくとも10軒の堅穴住居跡が発見されており、全てが同時期ではないにしても、いわゆる「集落」の様相を呈することになる。この住居跡からは、初期須恵器の「把手付鉢」「甕」、古式須恵器の「器台」が発見されており、おおむね5世紀中頃の時期が想定される。通常の集落では、把手付鉢はまだしも、器台が発見されることは少なく、注目すべき事例である。

また、この集落では堅穴住居内で簡易な鍛冶を行っていた可能性がある。そのことは、堅穴住居の床面および住居周辺から集中して発見された棒状礫、敲打と被熱の痕跡がみられることから推察されるものである。

この成果は、今後の堅穴住居跡の調査にも参考となるものとなった。

古代には、隣接するといっても過言でない近距離に位置する須恵器窯「中岳古窯址群」産の須恵器が多く出土している。当該時期の明確な遺構は発見されていないが、後述する中近世のピット群と掘立柱建物跡の中には、古代に属するものが含まれている可能性がある。特に、柱筋が整っており、ほぼ東西南北軸に沿っている掘立柱建物跡2などは古代的な建物であるので注意が必要がある。ただし、古代の遺物はA～C-5～7区とM～T-5～8区に集中する傾向があるのでここでは可能性に留めておく。

遺物は中岳産須恵器以外に、土師器、緑釉陶器などが発見されている。この他に、中近世の遺構内も含めると、筑後国府周辺でしか生産されない「削り出し高台」を持つ土師器碗や、東海系の灰輪陶器なども発見されていることから、幅広い交易・交流が行われた可能性がある。

中近世は、その時期を代表して出土する遺物の様相からおおむね6時期にわけられる。

- ① 11世紀後半～12世紀中頃の玉縁「白磁碗」（碗IV類）と口売皿（皿IV類）
- ② 持鉢松遺跡とほぼ同時期の、12世紀後半～13世紀初頭の中国竜泉窯系の劃花文「青磁碗」
- ③ 13世紀中頃以降の竜泉窯系の蓮弁文「青磁碗」、東播磨系須恵器
- ④ 14・15世紀頃の元・明の「青磁」「白磁」
- ⑤ 15・16世紀頃の景德鎮産および漳州窯産の「青花」
- ⑥ 16世紀末～18世紀初頭の「肥前系陶器」、「初期薩摩焼」（および朝鮮系陶器など）

これらを概観すると、一見中世から近世にかけて連続と遺物が出土しているようにみえるが、実は断続的である。特に、④の「元・明」の時期は「元寇」などの影響もあって公的な貿易が途絶えている時期であるので注目されよう。

②・③の時期は樺万丈（樺万城）産とみられる須恵器（美濃口1997）がみられる（註1）。樺万丈は13世紀前半が下限とされている。また同時期か少し遅れた頃とみられる山形タタキのみられる産地不明須恵器もみられる。

⑤の時代は、眼前に存在した阿多城に島津運久が入城した時期とも重なる。また、島津忠良が加世田を攻略する際に本遺跡付近から出ているので、関連する可能性もある。

また、時期は明らかではないが、遺構は、大型溝状遺構をはじめとして、31棟の掘立柱建物跡、2基の堅穴建物跡、23基の炉状遺構、大型土坑、18基の土坑墓、集石状遺構、34条の溝状遺構など多くの遺構が検出された。特に、掘立柱建物を構成していたと考えられる柱穴状遺構（ピット）が数千個発見されており、何度も建て替えがあったことが想定される。

この中で、大型土坑に類似した土坑は上加世田遺跡でも発見されている。「大型円形掘り込み」と呼ばれている略円形の遺構で、規模は平面が7.5m×6.7m、深さ4.8mである。遺構内からは、13世紀頃とみられる蓮弁文の青磁碗が出土している（加世田市1987）。大型土坑は5基発見されたが、そのうち2基は溝状遺構につながるものである。このような状況を呈する遺跡の類例を求めたところ、宮崎県の樺山・那元地区遺跡（三股町）で類似した状況がみられた。平野郡の河川沿いに立地する12～17世紀の遺跡で、その中で「暗渠状遺構」とされるものが類似する。区画溝の可能性のある溝状遺構がいくつもみられるのもよく似た状況である。また、近くには島

津初代久が2年間住んだとされる祝吉御所跡がある。この遺跡は平野部の交易にもかかわる居館か拠点集落であつた可能性がある。本遺跡についても同様な性格を考慮すべきであろう。

そのほかに、鍛冶に関係するとみられる遺構（炉状遺構の一部を含む）が発見されている。これらは、上水流遺跡は単なる生活の場としてだけでなく、ある程度の生産の場でもあったことが想定される。簡易な鍛冶や銅製品の加工なども行われていたことが、大量に出土する鉄滓や緑青の付着した「とりべ」の存在からも窺われる。さらに、河川の交通の利便性を背景とした交易も行われた可能性も考えられる。

古銭も、土坑墓を中心として出土している。他の遺跡と比較して（池畑2006）加治木銭の証である背面に「治」の字のある洪武通宝が多く出土しており、遺跡の性格を考えさせる資料である。

さらに最も注目すべきは⑥の時期である。この時期の終わり頃の享保10（1725）年には、阿多新田川がつくられる。阿多新田川は、地元では御新田川用水路と呼ばれる用水路で、南九州市川辺町田部田から引いて南さつま市白川で川を横断して南さつま市宮崎まで引き、堀川に落とす灌漑用水路である。現在の総延長は、10.819kmで灌漑面積は200haに及ぶ。実は、この阿多御新田川のつくられた時期と、本遺跡出土遺物の下限の年代がほぼ一致する。特に、万之瀬川に対してほぼ直角に流れ込む「大溝」内から出土した遺物にその傾向が強い。これらの遺物は、17世紀後半頃の堂平窯産の初期陶磁器（註2）・17世紀後半～18世紀初頭の肥前系陶磁器（註3）などである。また、18世紀後半以降の遺物は遺跡全体をみてもほとんど存在しない。この「大溝」は直接万之瀬川に注ぐことから、水害時には逆流した可能性が高い。それでも、上水流遺跡に住み続ける必要性があつたのであろう。その後、河川に並行した自然堤防上に位置する上水流遺跡に住んでいた人々は、用水路が完成したことで花瀬の台地上へと移り住んだのではないかと考えられる。つまり、用水路が完成したことで、遺跡周辺に存在していた湿地への水のコントロールが可能となり、周辺を耕地化することが可能となったことで、耕作の適地である上水流遺跡についても耕地化の波が押し寄せてきたのではなかろうか。そのことは、渡畑遺跡において、「御新田開発によって住民が強制移住をさせられた」という伝承が残っている（金峰町移住・1989）ことから、上水流遺跡で同様のことが行われた可能性は高いと考えられる。

以上のことから、上水流遺跡の人々は、阿多御新田川の完成を期に、水害の危険性の高い「大溝」を埋めて耕地化し、花瀬台地に移住したと考えたい。

また、この時期は「享保の唐物崩れ」と呼ばれる密買

易の取りしまりがあつた時期で、その後山川港に港が集約されていく。これらの様々な状況が遺跡衰退の要因となつたのであろう。

ところで、3号炉状遺構は、大溝の底面から20cm程度上面で検出されたことから、大溝が本来の目的で使用されなくなり、若干埋まった頃に構築された可能性が考えられる。この遺構を埋めた土中から、近世の遺物が出土していることから、本遺跡に住んでいた人々が花瀬の台地に移る直前に構築した可能性がある。

その後は、氏神でもあり、小字名ともなっている「森山」（通称モイドン）が残るだけとなった。ちなみに、このモイドンを祀っている一族は、実際に現在も花瀬台地に住んでいる。

ちなみに、モイドン周辺には土坑墓がみられる。これらは基本的に木棺墓で、六道銭は大きく「洪武通宝」と「寛永通宝」にわかれる。埋葬方法を見ると、膝を強く腹部につけた屈葬で、形質的にはたくましい体つきものを含む。これらは、中世的な様相であるが、寛永通宝も含むので、おおむね中世末～江戸時代はじめ頃の墓であろう。また、孤立柱建物も近くにあることから、いわゆる「屋敷墓」であるといえる。また、遺跡内にはやや後続する様相を持つ「桶墓」が発見されているが、これらは建物群とは分布を異にしており、屋敷墓とは考えにくい。なお桶墓からは4号土坑墓で実際の小破片が出土しているほかは六道銭らしきものは出土していない。

これらのことから、モイドンは屋敷墓と関係する可能性があり、また後続する「桶墓」は屋敷墓とは対照的なものの可能性が考えられる。このことから、年代が確実ではないが、「木棺墓」から「桶墓」への流れが18世紀初めまでの間とらえることが可能な遺跡である。

本遺跡は、昭和13（1935）年の万之瀬川の改修工事と、平成の「中小河川改修」工事まではほぼ手かずとなつたことになる。

【註】

- 1 一般には樺万丈とされていることが多いが、字名は「樺香城」が正しいという。ただし、ここでは通称の名称を踏襲することとした。
- 2 おおよそ堂平の2期を主とする。ただし、朝鮮陶器の可能性のあるもの、串木野窯産の可能性のあるものも含むので、さらに古い時期（16世紀代）のものも含まれる可能性がある。
- 3 この時期の肥前系陶磁器は広域流通していないとされてきたが、近年当該時期の大生産地が発見され見直され始めている。なお、本遺跡では多種多様なものが出土した。

【参考文献】

池畑耕一2006『南九州における中世出土銭の特質』『平成18年度鹿児島考古学会研究発表会』レジュメ
金峰町郷土史編さん委員会1987・1989『金峰町郷土史』上・下巻
加世田市教育委員会1987『上加世田遺跡-2』加世田市埋蔵文化財発掘調査報告書(4)
美濃口肇朗1997『樺香城窯跡の中世須恵器(1)』『肥後考古』第10号 肥後考古学会

(上床 真)

第2節 古墳時代のまとめ

(1) 遺構・遺物について

弥生時代終末から古墳時代の遺構としては、まず11軒の竪穴住居跡（以下、号住と略す）を挙げる事が出来る。検出は、まず土器の小破片が多量に広がり、これらを取り上げつつ掘り下げると、遺構のプランを確認することが出来た。形態的には、方形プランで床面積には16㎡級と30㎡級とがある。床面は硬化しているものが大半で、中央部分の硬化が著しいものも見られた。また、南壁中央部分に土坑を伴うものも見られる。柱穴にも、底面に粘土を伴うものとそうでないものの2種類があるが、前者は5号住と6号住の主柱穴には見られない。9号住では、上下2枚の硬化面が確認出来たが、上下間で遺物が接合するために時間差はさほど存在していなかった可能性はある。

住居跡内遺物として特筆すべきは、まず須恵器であろう。3号住と10号住とで見られ、成川式土器様式では口縁部の特徴などから辻堂原段階から笹貫段階に伴っている。近年、吹小中原遺跡や尾ヶ原遺跡などで竪穴住居跡内一括資料として須恵器と在地土器とが出土している事例があり、これらもあわせて成川式土器の広域的な位置付けが可能となって来るであろう。第6章6節において、三辻利一氏によって産地同定を行っていたが、明確な産地を同定することはできていない。陶器編年で述べると、把手付鉢が器台よりやや古く、器台についてはTK208が想定される。いずれにせよ、出土状況も含めて詳細な時期については今後の検討課題である。


次に、床面あるいは土坑内から出土した生粘土を挙げておきたい。遺構内埋土は砂質土を主体としているために、この検出は比較的容易に行えた。床面から出土する例が多いが、埋土中にも若干浮遊していた。硬化面ブロックも浮遊してみられたが、両者の区別も容易である。用途に関しては分析等を行っておらず不明であるが、都城市馬渡遺跡では、出土土器の胎土と比較し、両者は異なる成分結果が提示され、その結果土器作り以外の用途を指摘している（柴畑2004）。当遺跡においては、事例の増加と分析手法等の検討が課題として残され、今後機会を見て取り組むべき内容である。

次に、棒状礫の集中が6号住と8号住とで見られた。包含層中においても1基が確認されているが、これについては後述する。

次に、2基のピット内一括資料がある。在地系の土器は、口縁部が反折し工具痕を明瞭に残す特徴から、中津野式土器に該当する。これと共に、器壁が薄くケズリを多用する甕が出土している。外面にはハケメが短く丁寧に施され、底部は丸底を呈するものと思われる。ただし、胎土等は在地の土器と類似しており、外来土器の模倣である可能性が考えられる。しかし、両者が時間的に近い

可能性を示す貴重な一括資料である点は注意しておきたい。

次に、包含層出土遺物についてみていきたい。下の図



第202図 包含層出土遺物内訳

は、包含層中の各形式別の出土割合である。これで見ると、変形と甕形とで8割を占めているが、大型品のため欠損すると自ずと点数が増加することに由来することも考慮して考えなければならない。

甕に関して、内外面に使用痕を顕著に残している資料がある。変形本来の用途は煮炊具と考えられることは疑う余地もない。ここでは、土器に残された煮炊きの痕跡、すなわちス・オコグ・赤化現象・使用による摩滅などの視点から成川式土器を見てみたい。なお、ここで用いる成川式土器は、中津野段階から笹貫段階までを包括している総称と理解していただきたい。成川式土器に関して、使用痕の視点から論究している事例は少ないが、報告書を中心として観察に基づいた重要な指摘がなされている。長野真一氏は、保養院遺跡出土の土器について、

「煤は胴部下部から口縁部にかけて付着し、それ以下は付着は見られない。また、付着の見られない下半部は鮮やかな赤褐色で著しく亀裂が見られ、加熱したことを示わせる」として煤の範囲をスクリーントーンを用いて示している（長野1994）。次に、成川式土器を幅広く論究している中村直子氏は、甕形土器内面の摩滅状態から「外面突帯付近」まで内容物を入れていた可能性を指摘したうえで、「外面が火によって亦変している部分の内面は、黒く焦げ付いているものが多い」ことを指摘している。さらに、台付鉢や甕形土器に見られるススの付着が底部からサイズに関係なく同じ高さであることを述べている（中村2005）。西園勝彦氏は、「ススの着く（ススの着くことが予想される）箇所を薄く仕上げ、ススの着かない（着くことがなかったであろう）箇所は一様に器壁が厚い傾向」を指摘し、さらに、「これらは変形土器の使い方・火のかけ方を反映」している可能性を述べている（西園2005）。これは、使用するために土器を製

作するという視点に立ったものである。

当遺跡の資料について見ていきたい。スス等の痕跡に関しては、図面上に一点鎖線で示した。遺構内・包含層資料含めて口縁部から底部までほぼ残存している資料が12点あり、外面にススなどの痕跡がある資料が4点、内面のみが1点、内外面共に痕跡が6点、無し1点が確認された。この内、内外面共に痕跡のある資料で両者の境界線が近接している資料として、第67図12・13等は特に顕著で、底部から12～15cm上位にススとの境界線が見られるという共通点がある。

次に特筆すべきは、大枠で手捏ね土器に分類した匙形土製品であろう。当遺跡からは、竪穴住居跡内や遺物包含層中から匙形土製品が出土している。これらは広義の手捏ね土器を含んで報告を行ってきた。この匙形土製品についての全国的な研究史は、大野薫氏によってまとめられている(大野1989)。氏が指摘するように、これらの事例に関する論考は極めて少ない。しかし、古くから注目されてきた遺物の1つでもあった。本県における研究及び報告事例について紹介していきたい。本県で匙形・杓子形土製品が出土したのは金峰町高橋貝塚が初出である。報告を行った河口貞徳氏によると、パイプ形土器と呼ばれ報告がなされている(河口1963)。周辺から出土している土器などから、弥生時代前期に位置づけられた。出口浩氏は、給良町萩原遺跡報告書の中でミニチュア土器を考察し、匙形・杓子形土製品についても言及している(出口1978)。出口氏によると、「杓(スプーン形土製品)」は模造品であり、これらも含めて祭具として位置付け、「全国的に見ても画一化された共通のもの」とまとめている。加えて、「出土状況は第Ⅲ層出土のものが大半を占め(中略)どのような場所において祭具として使用したか不明」と指摘している。東和幸氏は、遺構の性格を考察する中で、「木ノ実の利用にかかわる短

期間使用の施設」とする根拠の1つとして杓子形土器の存在を挙げている。つまり、祭祀などの精神的・文化的使用ではなく、実生活に必要な道具としての位置付けを想定しているようである。また、杓子形土器そのものについても言及しており、「杓子形土器は金峰町高橋貝塚ですでに弥生時代前期に存在しており、辻堂原遺跡では確認されていないので、東原遺跡出土土器の段階が転換期であると予想」している(東1992)。ここで、「転換期」と表現されているが、これが土製品から木製品への転換なのか、あるいは土製品の製作が行われなくなったという意味なのかははっきりとしていない。なお、匙形土製品は、神縄の貝塚時代後期でも認められている。新里貴之氏によると、「大当原式段階以降、土製品のバリエーションは若干増加するが、ヤコウガイ貝匙を模倣した土製品」を挙げ、「ヤコウガイ貝匙の製作にあたってのコピ一カモデル、あるいは祭祀具の可能性」を指摘している。しかし、本土との関連性は低く、新里氏も「系統的に製作された土製品の存在は認められず、(中略)土製品は伝統的な道具ではない」としている(新里2004)。このように、本県においても細かく論究されているとは言いがたく、ひとえにこれは出土事例の少なさに由来するものであると思われる。その一方で、宮崎県地方では弥生時代後期の資料が多い傾向がうかがえる。

出土事例としては、表26に示したように、現段階では薩摩半島に比較的多く出土している傾向にあるようである。また、外川江遺跡や上水流遺跡などの河川に隣接する遺跡の竪穴住居跡埋土中からまとまって出土するという事例が認められる。竪穴住居に関連するものであるならば、普遍的に出土しても良いはずであるが、一部の遺跡で埋土中に破片の状態ではしか出土していない。このことは、遺物廃棄場として竪穴住居が選択されたに過ぎないことを意味しているのでは無からうか。現に、西船子遺跡では、溝状遺構内から出土しておりその可能性を補強する。いずれにせよ、遺物としての特殊性は認められつても、出土状況などからは祭具としての可能性を指摘するには至らない現実がある。今後には検討の余地がある。だが、分布については薩摩半島に集中しているようであり、宮崎地方と異なり、時間的には古墳時代後半期まで出土している点も確認することが出来た。今回紹介した匙形土製品は、広義の手捏ね土器であり、今後はこれらとの関係についても検討を重ね、より詳細な実態を解明していく必要があろう。

石器に関しては、弥生時代との区別が出来ず、昨年度刊行分に掲載している可能性もある。だが、遺構内からはほとんど石器は出土しておらず、今後には検討課題として残さざるを得ない。この中でも、被熱を受けわずかに敲打痕などが観察される棒状礫は注目すべき資料である。これらについては次で述べたい。

表26 匙形土製品出土遺跡一覧

番号	遺跡名	所在地
1	宮之前遺跡	指宿市西方宮之前
2	西船子遺跡	鹿児島市書入瀬々串
3	中原田遺跡	枕崎市東原藤
4	上水流遺跡	南さつま市金峰町
5	辻堂原遺跡	日置市吹上町中原
6	大龍遺跡	鹿児島市大竜町
7	松尾平遺跡	いちき串木野市大里
8	成岡遺跡	薩摩川内市中西福良町
9	外川江遺跡	薩摩川内市五代町西外川江
10	妻之浦貝塚	薩摩川内市開成町
11	萩原遺跡	給良郡給良町平松
12	春花遺跡	給良郡給良町船津
13	本郷内(興鶴城跡)遺跡	吾妻市園分
14	四方高迫遺跡	吾平町上名
15	鳥ノ巣遺跡	肝原郡錦江町