

第4章 理化学的分析

熱残留磁気測定

〔窯跡の考古地磁気年代推定〕

藤根 久・Lomtatidze Zaur (パレオ・ラボ)

1. はじめに

コンゲ窯跡や穂屋1号窯跡および穂屋2号窯跡は、大分県中津市伊藤田に所在する丘陵斜面の須恵器窯跡である。各窯跡の操業時期は、コンゲ窯跡が8世紀前半、穂屋1号窯跡が7世紀前半、穂屋2号窯跡が7世紀後半と考えられている。

ここでは、これら須恵器窯跡の床面焼土の熱残留磁化を測定し、その磁化方向から窯跡の焼成年代を推定した。なお、一部の窯跡から出土した炭化材についてAMS法による放射性炭素年代測定を行っている（放射性炭素年代測定を参照）。

2. 考古地磁気年代推定の原理

地球上には地磁気が存在するために、磁石は北を指す。この地磁気は、その方向と強度（全磁力）によって表される。方向は、真北からの角度である偏角（Declination）と水平面からの角度である伏角（Inclination）によって表す。磁気コンパスが北として示す方向（磁北）は、真北からはずれており、この間の角度が偏角である。また、磁針をその重心で支え磁南北と平行な鉛直面内で自由に回転できるようにすると、北半球では磁針のN極が水平面より下方を指す。この時の傾斜角が伏角である。現在、この付近の偏角は約6.45°、伏角は約47.36°、全磁力（水平分力）は約32024.6 (nT) である（理科年表、2006；いずれも2000年値）。これら地磁気の三要素（偏角・伏角・全磁力）は、観測する地点によって異なった値になる。全世界地磁気三要素の観測データの解析から、現在の地磁気の分布は、地球の中心に棒磁石を置いた時にできる磁場分布に近似される。また、こうした地磁気は時間の経過とともに変化し、ある地点で観測される偏角や伏角あるいは全磁力の値も時代とともに変化する。この地磁気の変動を地磁気永年変化と呼んでいる。

過去の地磁気の様子は、高温に焼かれた窯跡や炉跡などの焼土、地表近くで高温から固結した火山岩あるいは堆積物などの残留磁化測定から知ることができる。大半の物質は、ある磁場中に置かれると磁気を帯びるが、強磁性鉱物（磁鉄鉱など）はこの磁場を取り除かれた後でも磁気が残る。これが残留磁化である。考古地磁気では、焼土の残留磁化（熱残留磁化）が、焼かれた当時の地磁気の方向を記録していることを利用する。こうした地磁気の化石を調べた結果、地磁気の方向は少しづつ変化しており、その変化は地域によって違っていることが分かっている。過去2,000年については、西南日本の窯跡や炉跡の焼土の熱残留磁化測定から、その変化が詳しく調べられている（広岡、1977; Shibuya, 1980）。一方、地磁気には地域差が認められることから、東海地方における地磁気永年変化曲線が求められている（広岡・藤澤、2002）。

こうした年代のよく分かっている窯跡焼土や火山岩の熱残留磁化測定などから地磁気永年変化曲線が得られる上、逆に年代の確かでない遺跡焼土などの残留磁化測定を行い、先の地磁気永年変化曲線と比較することによって、その焼成時の年代が推定できる。また、年代が推定されている窯跡焼土などについても、土器とは違った方法で焼成時の年代を推定できることから、さらに科学的な裏付けを得ることができる。この年代推定法が考古地磁気による年代推定法である。ただし、この方法は、¹⁴C年代測定法などのように、測定結果単独で年代を決定する方法ではない。すなわち、焼土の熱残留磁化測定から得られる偏角および伏角の値からは複数の年代値が推定されるが、いずれを採用するかは、焼き物等の年代が参考となる。

3. 試料採取と残留磁化測定

考古地磁気による年代推定は、a) 測定用試料の採取および整形、b) 残留磁化測定および統計計算を行い、

熱残留磁気測定

c) 地磁気永年変化曲線との比較を行い、焼成年代を推定する。なお、試料の磁化保持力や焼成以後の二次的な熱残留磁化の有無などを確認するために、段階交流消磁を行った。

a. 測定用試料の採取および整形

試料は、床焼土面において、①一辺約4cmの立方体試料を取り出すため、瓦用ハンマーなどを用いて、対象とする部分（良く焼けた部分）の周囲に溝を掘る。②薄く溶いた石膏を試料全体にかけ、試料表面を補強する。③やや固め（練りハミガキ程度）の石膏を試料上面にかけ、すばやく一辺5cmの正方形のアルミ板を押し付け、石膏が固まるまで放置する。④石膏が固まった後、アルミ板を剥し、この面の最大傾斜の方位および傾斜角を磁気コンパス（考古地磁気用に改良したクリノメータ）で測定し、方位を記録すると同時に、この面に方位を示すマークと番号を記入する。⑤試料を掘り起した後、試料の底面に石膏をつけて補強し持ち帰る。⑥持ち帰った試料は、ダイヤモンド・カッターを用いて一辺3.5cm・厚さ2cm程度の立方体に切断する。この際切断面が崩れないように、一面ごとに石膏を塗って補強し、熱残留磁化測定用試料とする。採取した試料は、コング窯跡が12試料、穂屋1号窯跡および穂屋2号窯跡が14試料である。

b. 段階交流消磁、熱残留磁化測定および統計計算の結果

熱残留磁化測定は、リング・コア型スピナーカ磁力計（SMM-85：倅夏原技研製）を用いて測定した。磁化保持力の様子や放棄された後の二次的な磁化の有無を確認するため、任意1試料（伊藤田窯跡が№6、伊藤田穂屋窯跡が№2、伊藤田2号窯跡が№3）について交流消磁装置（DEM-8601：倅夏原技研製）を用いて段階的に消磁を行い、その都度スピナーカ磁力計を用いて残留磁化を測定した。その結果、試料の磁化強度は $10^{-8} \sim 10^{-3}$ emuと強いことが分かった。さらに、磁化方向は、両者とも中心に向かって直線的に変化し、安定した方向を記録していることが分かった。

以上の理由から、150 Oeで消磁した際の残留磁化方向が焼成時の磁化方向であると判断した。そこで、これ以外の段階交流消磁を行っていない試料も、150 Oe消磁した後に残留磁化を測定した。

複数試料の測定から得た偏角（Di）、伏角（Ii）を用いて、Fisher (1953) の統計法により平均値（Dm, Im）を求めた。信頼度計数は、コング窯跡が1422.45、穂屋1号窯跡が898.19、穂屋2号窯跡が1790.85といずれも高い値であり、従って伏角および偏角の各誤差は小さい値となった（表1）。

各残留磁化方向は、真北を基準とする座標に対する数値に補正した。偏角は、建設省国土地理院の1990.0年の磁気偏角近似式から計算した6.45°Wを使用した。その結果は、広岡（1977）による地磁気永年変化曲線とともにプロットした。図中測定点に示した梢円は、フッシャー（1953）の95%信頼角より算定した偏角および伏角の各誤差から作成したものである。

表1 窯跡床面焼土の残留磁化測定結果（偏角補正前）

遺構名	試料No.	偏角(° E)	伏角(°)	強度(x10 ⁻³ emu)	備考	統計処理項目	統計値
①コング窯跡（須恵器窯） (150 Oe消磁)	1	1.9	47.8	20.61		試料数(n)	12
	2	-3.2	47.4	16.84		平均偏角 Dm (° E)	-3.99
	3	-4.5	49.5	22.71			
	4	-3.1	48.1	14.23		平均伏角 Im (°)	47.47
	5	-5.3	47.9	15.04			
	6	-7.0	47.0	20.07	段階交流消磁		
	7	-4.8	47.1	9.53		誤差角 δ D (°)	1.70
	8	-4.1	44.6	20.05			
	9	-1.7	46.1	27.23		誤差角 δ I (°)	1.15
	10	-3.3	48.3	8.86			
	11	-4.4	46.9	27.85		信頼度計数(k)	1422.45
	12	-8.4	48.6	24.38			
	13					平均磁化強度(x10 ⁻³ emu)	18.91
	14						
②穂屋1号窯跡 (150 Oe消磁)	1	-3.3	61.7	14.00		試料数(n)	14
	2	-16.6	60.6	10.09	段階交流消磁		
	3	-9.1	60.9	8.26		平均偏角 Dm (° E)	-11.71
	4	-9.2	60.6	5.59			
	5	-5.6	61.7	18.87		平均伏角 Im (°)	60.35
	6	-10.7	63.3	6.25			
	7	-8.6	59.7	20.51		誤差角 δ D (°)	2.69
	8	-16.5	59.2	9.91			
	9	-13.7	58.5	6.64		誤差角 δ I (°)	1.33
	10	-8.4	62.0	7.81			
	11	-19.4	58.9	5.82		信頼度計数(k)	898.19
	12	-15.8	58.9	4.90			
	13	-12.5	58.7	8.45		平均磁化強度(x10 ⁻³ emu)	9.29
	14	-12.8	59.2	3.02			
③穂屋2号窯跡 (150 Oe消磁)	1	-8.4	57.7	110.20		試料数(n)	14
	2	-6.5	58.7	92.43			
	3	-6.8	56.9	50.83	段階交流消磁	平均偏角 Dm (° E)	-6.66
	4	-6.7	59.3	73.09			
	5	-7.2	61.3	68.99		平均伏角 Im (°)	58.96
	6	-3.7	58.4	70.09			
	7	-10.2	58.9	47.91		誤差角 δ D (°)	1.82
	8	-11.4	58.6	57.94			
	9	-7.0	59.7	72.13		誤差角 δ I (°)	0.94
	10	-9.1	57.7	77.73			
	11	-4.3	58.7	77.65		信頼度計数(k)	1790.85
	12	-2.4	58.0	11.73			
	13	-7.6	60.5	73.57		平均磁化強度(x10 ⁻³ emu)	69.05
	14	-1.7	60.7	82.41			

4. 焼成年代値の推定

第40図には、広岡(1977)による地磁気年変化曲線の一部とともに各窯跡床面焼土の磁化方向を示した。窯跡の磁化方向は、標準曲線のAD500~1,100年間、AD600~700年間にプロットされた。年代の推定は、磁化方向の中心にもっとも近い標準曲線上に移動して推定した(表2)。

その結果、コング窯跡がAD670~685年、AD785~840年、AD945~1,005年と推定された。また、穂屋1号窯跡がAD630~680年と推定された。さらに、穂屋2号窯跡がAD650~680年と推定された。

なお、コング窯跡から出土した炭化材②(アカガシ亜属)の放射性炭素年代測定では、1σ層年代範囲において668~709 calAD (46.2%)、747~766 calAD (22.0%)であり、7世紀後半~8世紀初頭または8世紀中頃~8世紀後半の年代範囲を示す。なお、炭化材①(マツ属複維管束亜属)のウイグルマッチングでは、1,742~1,771 calAD (52.2%)、1,935~1,944 calAD (16.0%)であり、後の時代の炭化材が混入した可能性が高い。

穂屋2号窯跡の天井土中のスサ材の放射性炭素年代測定では、1σ層年代範囲において1,174~1,225 calAD (68.2%)であった。この年代値は、考古遺物による年代や残留磁化による推定年代よりも新しい年代であった。試料は未炭化のスサであったこと、炭素含有量が極端に低いことから、植物根などの新しい炭素の影響によるものと考えられる。


熱残留磁気測定

表2 各窯跡の焼成年代推定値

遺構	遺物による年代	残留磁化測定による推定年代
①コンゲ窯跡（須恵器窯跡）	8世紀前半	AD 670-685年, AD 785-840年, AD 945-1005年
②穂屋1号窯跡（須恵器窯跡）	7世紀前半	AD 630-680年
③穂屋2号窯跡（須恵器窯跡）	7世紀後半	AD 650-680年

引用文献

- Fisher,R.A. (1953) Dispersion on a sphere. Proc.Roy.Soc.London A,217,295-305.
 広岡公夫 (1977) 考古地磁気および第四紀古地磁気研究の最近の動向. 第四紀研究, 15, 200-203.
 広岡公夫・藤澤良祐 (2002) 東海地方の地磁気永年変化曲線. 考古学と自然科学, 45, 29-54.
 理科年表 (2006) 国立天文台編, 丸善, 1030p.
 Shibuya,H. (1980) Geomagnetic secular variation in Southwest Japan for the past 2,000 years by means of archaeomagnetism.
 大阪大学基礎工学部修士論文, 54p.



第40図 広岡 (1977) による地磁気永年変化曲線 (一部) と窯跡焼土の残留磁化方向

①: コンゲ窯跡、②: 穂屋1号窯跡、③: 穂屋2号窯跡

〔窯跡出土炭化材およびスサ材の放射性炭素年代測定〕

パレオ・ラボAMS年代測定グループ

伊藤茂・尾崎大真・丹生越子・廣田正史・小林眞一

Zaur Lomtadze・Ineza Jorjoliani・藤根 久

1.はじめに

コング窯跡および穂屋2号窯跡は、大分県中津市伊藤田に所在する丘陵斜面の須恵器窯跡である。各窯跡の操業時期は、コング窯跡が8世紀前半、穂屋2号窯跡が7世紀後半と考えられている。

ここでは、コング窯跡から出土した炭化材、穂屋2号窯跡の窯天井土中のスサ材について、加速器質量分析法(AMS法)による放射性炭素年代測定を行った。なお、コング窯跡から出土した炭化材の1試料は、ウィグルマッチングを行った。試料の切り分けは藤根が行い、報告書は藤根と伊藤が担当した。

2. 試料と方法

コング窯跡から出土した炭化材①(マツ属複数管束型)は、ウィグルマッチングを行い、炭化材②は、最外-3年輪分を測定した(表4)。ウィグルマッチングを行った炭化材①は、実体顕微鏡を用いて最外年輪を確認した後、5年輪単位で切り分けた。また、穂屋2号窯跡の窯天井土中のスサ材は、天井土を手割りして、ピンセットを用いてスサ材を抽出した。

各試料は、調製した後、加速器質量分析計(パレオ・ラボ、コンパクトAMS:NEC製 1.5SDH)を用いて測定した。得られた¹⁴C濃度について同位体分別効果の補正を行った後、¹⁴C年代、層年代を算出した。

表3 測定試料及び処理(1)

測定番号	遺構データ	試料の詳細	前処理
PLD-11870		最外-5年輪	超音波洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:1.2N,塩酸:1.2N) サルフィックス
PLD-11871	遺跡名:コング窯跡 試料の種類:炭化材①	6-10年輪	超音波洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:1.2N,塩酸:1.2N) サルフィックス
PLD-11872	試料の性状:マツ属複数管束型 (半径25mm)	11-15年輪	超音波洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:1.2N,塩酸:1.2N) サルフィックス
PLD-11873		16-20年輪	超音波洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:1.2N,塩酸:1.2N) サルフィックス

表4 測定試料及び処理(2)

測定番号	遺構データ	試料の詳細	前処理
PLD-12242	遺跡名:コング窯跡 試料の種類:炭化材② 試料の性状:アカガシ型	最外-3年輪 (半径10mm)	超音波洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:1N,塩酸:1.2N) サルフィックス
PLD-12862	遺跡名:穂屋2号窯跡 試料の種類:天井土中のスサ材 試料の性状:未炭化試料	状態:乾燥	酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリウム:0.1N,塩酸:1.2N) サルフィックス

3.結果

コング窯跡から出土した炭化材①についてウィグルマッチングを行った結果を表5に示した。また、コング窯跡から出土した炭化材②と穂屋2号窯跡の窯天井土中のスサ材について、¹⁴C年代を層年代に較正した結果を表6に示した。

なお、層年較正に用いた年代値は下1桁を丸めていない値であり、今後層年較正曲線が更新された際にこの年代値を用いて層年較正を行うために記載した。

¹⁴C年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した年代である。¹⁴C年代(yrBP)の算出には、¹⁴Cの半減期

熱残留磁気測定

としてLibbyの半減期5568年を使用した。また、付記した ^{14}C 年代誤差($\pm 1\sigma$)は、測定の統計誤差、標準偏差等に基づいて算出され、試料の ^{14}C 年代がその ^{14}C 年代誤差内に入る確率が68.2%であることを示す。

なお、曆年較正、ウィグルマッチング法の詳細は以下のとおりである。

[曆年較正]

大気中の ^{14}C 濃度が一定で半減期が5568年として算出された ^{14}C 年代に対し、過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の ^{14}C 濃度の変動、及び半減期の違い(^{14}C の半減期5730 ± 40 年)を較正して、より実際の年代値に近いものを算出することである。

^{14}C 年代の曆年較正はOxCal4.1(較正曲線データ：INTCAL04)を使用した。なお、 1σ 曆年年代範囲は、OxCalの確率法を使用して算出された ^{14}C 年代誤差に相当する68.2%信頼限界の曆年年代範囲であり、同様に 2σ 曆年年代範囲は95.4%信頼限界の曆年年代範囲である。カッコ内の百分率の値は、その範囲内に曆年年代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の曲線は ^{14}C 年代の確率分布を示し、二重曲線は曆年較正曲線を示す。

表5 コンゲ窯跡出土炭化材の曆年較正およびウィグルマッチングの結果

測定番号	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	曆年較正用年代 (yrBP $\pm 1\sigma$)	^{14}C 年代 (yrBP $\pm 1\sigma$)	^{14}C 年代を曆年年代に較正した年代範囲	
				1σ 曆年年代範囲	2σ 曆年年代範囲
PLD-11870	-26.22 ± 0.13	164 ± 21	165 ± 20	1674AD(8.1%)1682AD 1735AD(42.6%)1777AD 1799AD(6.2%)1806AD 1930AD(11.3%)1942AD	1665AD(17.0%)1696AD 1726AD(44.9%)1785AD 1795AD(10.5%)1814AD 1917AD(19.3%)1954AD
PLD-11871	-27.39 ± 0.17	156 ± 23	155 ± 25	1670AD(12.5%)1691AD 1729AD(35.5%)1779AD 1799AD(7.9%)1810AD 1925AD(12.3%)1943AD	1666AD(16.2%)1700AD 1721AD(39.0%)1785AD 1798AD(10.8%)1819AD 1832AD(10.9%)1880AD 1915AD(18.0%)1953AD
PLD-11872	-28.56 ± 0.15	151 ± 23	150 ± 25	1675AD(11.1%)1693AD 1728AD(33.6%)1778AD 1799AD(8.5%)1812AD 1920AD(15.0%)1942AD	1666AD(16.2%)1706AD 1720AD(35.8%)1784AD 1796AD(10.9%)1819AD 1832AD(14.5%)1882AD 1915AD(18.0%)1950AD
PLD-11873	-27.65 ± 0.14	145 ± 22	145 ± 20	1678AD(10.4%)1695AD 1727AD(24.0%)1765AD 1800AD(8.5%)1813AD 1853AD(6.8%)1868AD 1918AD(14.7%)1940AD	1668AD(16.0%)1707AD 1720AD(31.4%)1781AD 1797AD(11.5%)1826AD 1832AD(19.3%)1884AD 1914AD(17.1%)1945AD
		最外試料年代		1742AD(52.2%)1771AD 1935AD(16.0%)1944AD	1685AD(18.0%)1691AD 1736AD(67.6%)1783AD 1930AD(25.9%)1950AD

表6 コンゲ窯跡出土炭化材および穀戸2号窯跡出土スサ材の放射性炭素年代測定、曆年較正

測定番号	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	曆年較正用年代 (yrBP $\pm 1\sigma$)	^{14}C 年代 (yrBP $\pm 1\sigma$)	^{14}C 年代を曆年年代に較正した年代範囲	
				1σ 曆年年代範囲	2σ 曆年年代範囲
PLD-12242	-25.49 ± 0.27	1301 ± 24	1300 ± 25	668AD(46.2%)709AD 747AD(23.0%)766AD	661AD(63.3%)728AD 736AD(32.1%)772AD
PLD-12862	-25.97 ± 0.18	836 ± 21	835 ± 20	1174AD(68.2%)1225AD	1166AD(95.4%)1256AD

[ウィグルマッチング法]

試料の年代を得る上での問題は ^{14}C 年代値から曆年較正を行う際に較正曲線に凹凸があるため単一の測定値から高精度の年代を決定するのが難しいという点である。ウィグルマッチング法では複数の試料を測定し、それぞれの試料間の年代差の情報を用いて試料の年代パターンと、較正曲線のパターンが最も一致する年代値を算出することによって高精度で信頼性のある年代値を求めることができる。

測定では、得られた年輪数が確認できる木材について、1年あるいは数年分をまとめた年輪を数点用意し、それぞれ年代測定を行う。個々の ^{14}C 年代値から曆年較正を行い、得られた確率分布を年輪幅だけずらしてすべてを足し合わせることにより最外年輪の確率分布を算出する。この確率分布より年代範囲を求める。


4. 考察

コング窯跡から出土した炭化材②（アカガシ亜属）の放射性炭素年代測定では、 1σ 層年代範囲において668–709 calAD (46.2%)、747–766 calAD (22.0%) であり、7世紀後半～8世紀初頭または8世紀中頃～8世紀後半の年代範囲を示す。なお、コング窯跡から出土した炭化材①（マツ属幅維管束亜属）のウイグルマッチングでは、1,742–1,771 calAD (52.2%)、1,935–1,944 calAD (16.0%) であり、後の時代の炭化材が混入していたことを示す。

穂屋2号窯跡の天井土中のスサ材の放射性炭素年代測定では、 1σ 層年代範囲において1,174–1,225 calAD (68.2%) であった。この年代値は、考古遺物による年代や残留磁化による推定年代よりも新しい年代であった。試料は未炭化のスサであること、炭素含有量が極端に低いことから、植物根など新しい炭素の影響によるものと考えられる。


参考文献

- Bronk Ramsey, C. (1995) Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy: The OxCal Program. *Radiocarbon*, 37, 425–430.
- Bronk Ramsey, C. (2001) Development of the Radiocarbon Program OxCal. *Radiocarbon*, 43, 355–363.
- 中村俊夫 (2000) 放射性炭素年代測定法の基礎. 日本先史時代の ^{14}C 年代. 3–20.
- Reimer, P.J., Baillie, M.G.L., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J.W., Bertrand, C.J.H., Blackwell, P.G., Buck, C.E., Burr, G.S., Cutler, K.B., Damon, P.E., Edwards, R.L., Fairbanks, R.G., Friedrich, M., Guilderson, T.P., Hogg, A.G., Hughen, K.A., Kromer, B., McCormac, G., Manning, S., Bronk Ramsey, C., Reimer, R.W., Remmele, S., Southon, J.R., Stuiver, M., Talamo, S., Taylor, F.W., van der Plicht, J. and Weyhenmeyer, C.E. (2004) IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0–26 cal kyr BP. *Radiocarbon*, 46, 1029–1058.



第41図 年代測定を行った試料
1. コング窯跡から出土した炭化材①（マツ属幅維管束亜属）
2. コング窯跡から出土した炭化材②（アカガシ亜属）
3. 穂屋2号窯跡の天井土中のスサ材

熱残留磁気測定



第42図 ウィグルマッチング図および暦年較正図

1. コンゲ窯跡から出土した炭化材①のウィグルマッチング図
2. コンゲ窯跡から出土した炭化材②の暦年較正図
3. 穂屋2号窯跡の天井土中のスサ材の暦年較正図

第5章 総括

第1節 窯跡の構造

今回調査した3基の窯構造については、県内の須恵器窯跡を概観する中で規模、平面形、床面傾斜などに着目し説明するものである。調査例は当然ながら伊藤田窯跡群中の窯跡が多いが、宇佐市柚木窯跡や大分市松岡古窯跡群などの調査例もあり、触れてみたい。対象の時期は、これまでの調査の実例により、6世紀後半～8世紀の後半とした。

〔6世紀後半〕

瓦ヶ迫窯跡は伊藤田窯跡群で現在最も古い時期の窯である。半地下式無階無段登窯の構造をもつ。煙道付近を削平されているが、現存長11.6m、最大幅1.7mと長大である。平面形は燃焼部から焼成部まで幅が変化しないす胴形である。床面傾斜は焼成部が20度と、燃焼部の16度より明らかに強い。顯著な床の張替えがみられたが、焼成部にはほとんど構築当初の床面を使っており、補修回数2回を超えるものではないと思われる。燃焼部から焚口にかけて船底状のピットはない。灰原は主軸方向13m、裾部（対象が限定される）30m、厚さ0.1m～0.4mの規模で確認されていた。宇佐市桐ヶ迫窯跡は出土遺物からこの時期にあたられるが、灰原のみで窯本体は未調査である（注1）。

〔6世紀末頃〕

この時期は草場窯跡が唯一の調査例であり、伊藤田窯跡群で瓦ヶ迫窯跡に後続する。半地下式無階無段登窯の構造をもつ。煙道付近を僅かに削平されているが、現存長10.3m、最大幅は焼成部で中央にもちら1.4mとやや狭く瓦ヶ迫窯跡よりもやや小型となる。平面形は焚口から焼成部に向かって緩く広がる形態ではあるが、焼成部の幅はほぼ1.3mと顯著な大きな変化ではなく寸胴に近い。床面傾斜は焼成部で14度～15度、燃焼部はほぼ平坦であった。燃焼部から焚口にかけて船底状のピットがみられる。貼替えを伴うⅢ次の床が確認されている。灰原は主軸方向13m、裾部（対象が限定される）13m、厚さ0.2m～0.3mの規模で確認されていた。

〔7世紀前半〕

城山窯跡群A地区1号窯跡は、焚口付近を僅かに削平されているが残存状態は良好といえる。半地下式無階無段登窯の構造をもつ。現存長9.81m、最大幅は焼成部やや焚口寄りに1.3mである。

平面形に変化がみられる。窯尻から焼成部にかけて膨らみ、さらに焚口に向かい絞られ、緩い脣張り型をなす。床面は焼成部で29度と強い傾斜をもつ。燃焼部から焚口にかけて船底状のピットをもつ。B地区2号窯は推定全長4mの半地下式無階無段の小型窯と想定されているが、焼成部の大半を欠くため不明といわざるを得ない。窯内からこの時期の一括資料が得られている。

穂屋1号窯跡は焚口と燃焼部を欠くが、現存長4.7mの半地下式無階無段登窯である。遺存状態は不良であるが、煙道に向かってやや細くなる平面形が想定される。床面傾斜は焼成部の残存部で23度であった。灰原は南北17.5m、東西8mの範囲に窯主軸を中心に半円形を描く形状で形成され、窯1基の操業と対応すると想定している。灰原の厚さは0.2m程度と薄く、小規模・短期間の操業と考えられる。

夜鳴池窯跡は灰原出土須恵器からこの時期の操業と考えられる。焚口を含む燃焼部の一部を残すのみで、窯構造は不明であるが、同一時期の例として示しておきたい。

〔7世紀後半〕

穂屋2号窯跡は焚口～燃焼部及び煙道の先端を欠くため、全体の構造は明らかでないが、現存長6.5mの半地下式無階無段登窯の構造をもつ須恵器窯跡である。焼成部、煙道付近は残っており、平面形は煙道に向かってやや細くなる緩いハの字状をなす。焼成部にⅢ次にわたる改造がみられた。床面傾斜は構築当初のⅠ次床が22度、Ⅱ次床20度、最終段階のⅢ次床が18度と嵩上げが進むにつれて傾斜が緩くなっていた。復元全長は9mを超えないものと想定され、前代よりも小型化する。

穂屋2号窯跡南東の谷奥部には穂屋池と呼ばれる貯水池が造られており、東西の両岸には複数の窯跡が確認さ

第1節 窯跡の構造

れている。このうち東岸は7世紀後半～8世紀初頭頃の須恵器が散布し、3基の須恵器窯跡が想定されている。窯構造は未調査のため、不明であるが当該期の窯として示しておきたい。（注2）。

〔8世紀前半〕

コンゲ窯跡は煙道の先端付近と焚口を欠失していたが、半地下式無階無段登窯の構造をもつ。規模は現存長6.3m、最大幅は1.4mで焚口に向かい絞られる細長い寸胴型を呈す。平面形に大きな変化がみられないが、規模は確実に小型化している。床面の補修状況から操業期間も短期間と思われ1窯の生産量は少ないと考えられる。供膳形態の杯・皿類に限られる。甕の破片が焼台で使用されており、焼成品の焼き分けがみられる。床面の傾斜は燃焼部で5度、焼成部で19度、煙道は焼成部から49度と一旦急な傾斜で立ち上がった後、27度の傾斜で外に至る。

〔8世紀中頃～後半〕

大分市の松岡古窯跡群は県内では最も南に位置し、4基調査されている（注3）。長さ7mを超える例はなく、最大幅1.1m～1.5m、床面傾斜20度～37度と急傾斜である。半地下式無階無段登窯の構造をもつ。ハの字状に開く形態は共通する。宇佐市袖木窯跡は短脚高窓を主体に焼成されており、この時期の操業が考えられている（注4）。宇佐市内では虚空蔵寺の供給瓦窯であった虚空蔵寺窯跡群中のうち、3号瓦窯跡が瓦窯から須恵器窯に改造され8世紀後半に操業した例として知られている。

窯の平面形は、伊藤田窯跡群に限られるが6世紀代は寸胴型が典型的であり、規模は10m～11mと大型である。7世紀前半から平面形に変化がみられ、胴張り型やハの字型が現れる。8世紀前半には寸胴に近い逆ハ字状が出現する。8世紀後半には松岡例のみであるがハの字状で小型化が顕著となり、一定の期間の中で複数窯の操業がみられる。単独の場合、コンゲ窯跡のように操業期間は短期間と考えられる。これまで調査された須恵器窯はすべて半地下無階無段登窯である。

大分県での須恵器窯跡調査例は少数であり、窯構造の変遷を辿ることは難しく、実例の多い地域の傾向に偏った恐れもある。僅少な例で窯構造を概観したものである。


伊藤田窯跡群の特徴の一つとして、6世紀後半から8世紀前半までにいたる須恵器の連続的な生産活動がみられる点である。古墳時代から歴史時代の長期にわたる継続的な須恵器生産が一地域で展開したことである。もちろん、歴史時代の生産については需要と供給の関係において前代とは異なる質的な違いが存在すると思われる。出土須恵器のうち特に陶硯に注目したい。7世紀前半期の城山窯跡群の灰原から2点、7世紀後半の穂屋2号窯跡から2点と7世紀代に確実にみられることは、生産の継続性あるいは窯業の好適地の継続的利用の要因として官営的要素が想定される。さらに穂屋1・2号窯跡の南東部穂屋池西岸の窯跡では瓦窯が存在するなど窯業生産の中心地であったことが窺える。

一方、松岡古窯跡群は8世紀後半代に形成されるが、2号窯及び3号窯跡から円面硯が出土しており、豊後国分寺や官衙などへの供給が開窯の起因と考えられる。

注1 小林昭彦「第3章 発掘調査の結果 1 桐ヶ迫遺跡の遺構と遺物」『一般国道宇佐道路 埋蔵文化財発掘調査報告書（2）桐ヶ迫遺跡』大分県教育委員会1994年

2 「桜塚遺跡 ホヤ池窯跡」（1994年度中津地区遺跡群発掘調査概要VII）中津市文化財 調査報告第15集、1995年3月 中津市教育委員会
3 池邊千太郎「豐後須恵器窯跡について」『大分県地方史』第180号平成13年2月

4 宇佐市教育委員会の御教示



第43図 県内の須恵器窯跡概略図 (1/100)

〔須恵器窯跡は以下のものから選択。一部改変〕
○丸ヶ池窯跡・早瀬窯跡：大津市教育委員会「一般調査中等」イバフ屋敷古墳付近（伊賀田山窯跡）〔中津川文化財保護告示第5号〕1965年。
○坂山A地区 2号窯跡：中津川市教育委員会「伊賀田山窯跡」〔中津川文化財保護告示第5号〕1965年。
○地盤 1・2号窯跡：本郷古窯跡：本郷古窯跡 1・4号窯
○地盤 1号窯跡：コシケ窯跡

第2節 出土須恵器の器種と時期

穂屋1号窯跡・2号窯跡、コング窯跡の3基から出土した須恵器の器種について説明を行う。なお、各器種の数量や比率は実測可能な個体から算出したものである。

杯 3種類ある。まず古墳時代以来の合子状の蓋杯である杯H、次に椀状の身をもつ杯G、高台をもつ杯Bである（注1）。杯G・Bの蓋はつまみをもち、内面に返りをもつ。内面の返りはコング窯跡では消失している。

穂屋1号窯跡では杯H・G・Bがみられる。杯Hは蓋の天井部と身の底部が回転ヘラ切り未調整を基本とし、若干のナデやヘラ調整がみられる程度となる。回転ヘラ削りはみられない。大きさは、蓋の口径が8.7cm～12cm、身の口径8.5cm～11cmと幅があるが、小型化は顕著である。杯Gは体部下半～底部が丸い形状である。蓋は擬宝珠状のつまみをもつが、その形態は一定せず7種類ほどみられる。杯Bは2点だけであるが、ひとつは杯Gに高台を付けた形態で、もう1点は体部下半に稜をもち全体にシャープ造りで金属器を思わせる。城山窯跡群B地区灰原から類品が出土している。杯全体に占める杯Gの比率は身が25%（32/128）、蓋は（44/122）36%であり、身と蓋を合わせると30%となる。蓋は杯Bとのセット分が含まれ可能性や杯Hの身が蓋より実測点数が少ないなど考慮すべき点はあるが、杯Gの占める割合は高い。ほぼ同時期の城山B地区2号窯跡で抽出が可能な杯G・杯Hの身で比較すると窯内、灰原を合算した場合28%（17/61）である。城山窯跡群の場合は、灰原を1号窯跡と共有するため単純には比較できないが、生産傾向を反映していると考えられる。このよう同一窯跡群内で同時期の一様相を確認したものといえよう。

穂屋2号窯跡では杯Hはまったくみられなくなる。杯G・杯Bが共存する。杯Bが窯内から3点出土しており、最終時の製品といえる。杯Gは穂屋1号窯跡と比較すると体部の湾曲は残るが、底部は平底化、器高に対する口径の比率は高く浅い形状となる。杯Bは高台はやや長く、八字状に開く。体部は体部中位から外へ屈曲する特徴がある。

コング窯跡では、杯蓋は内面の返りを消失し、その痕跡もまったくみられない。杯Bは矩形の短い高台をもつ。無高台の杯は平底をなし、体部の立上りは直線的で安定した形状を示す。

椀 穂屋1号窯跡の2点である。ともに立上りは内湾するタイプである。今回の調査では3基の窯を通じて出土例が少ないと。

高杯 無蓋高杯がほとんどである。脚部には長脚と短脚がある。長脚は穂屋1号窯跡でみられ、ラッパ状に聞くタイプと筒部・脚裾部の別が明瞭なタイプの2種類ある。ともに脚部の透しは確認されていない。短脚高杯は杯部や脚端部の形状に若干の類型がみられるが、杯部と接合する基部から大きく聞く特徴をもつ。穂屋2号窯跡の短脚高杯は基本的に1号窯跡と同様の形態であるが、脚部にやや高いタイプがある。

匙は穂屋2号窯跡の灰原範囲から出土した口頭部破片1点である。この窯の製品と断定はできない。

蓋 穂屋1号窯跡から短頸壺など壺類の蓋と思われるつまみをもたないタイプがみられる。また、杯G蓋の形態をもつが、314が口径22.6cm、316が18.8cmと大型例がある。セットとなる器種は鉢なども考えられるが不明瞭である。ただ、中津市内の諸田南遺跡SH1では口径20cm、器高7.5cmの蓋杯の身、至近地の犬丸川流域遺跡雑原地区SD2から口径16.9cm、器高6.7cmの蓋杯の身など6世紀後半の大型品が周辺の遺跡に確認されている（注2）。当該期の大品は穂屋1号窯跡以外では確認されていないが、大型品生産の伝統を想起させる。

鉢 穂屋1号窯跡には小型品のものがある。体部は杯Gに近く、口縁部が外へ屈曲する。通常の鉢は体部が丸く聞き気味に立ち上がるるものである。2号窯跡例は口縁部がやや内湾するものと口縁部で外へ屈曲するものがあり、ともに体部下半を欠くため、底部の形態は不明である。

皿 穂屋2号窯跡の1点は体部が大きく聞き下端が丸い。コング窯跡では大小あり、体部の立上りは直立気味、外に聞くものなどがある。体部下端は丸いものもあるが、底部から明瞭な屈曲を示すものが多くなる。

平瓶 穂屋1号窯跡で多く出土した。口縁部が大きく聞くもの、頸部からあまり開かず細いものがある。体部は丸い。穂屋2号窯跡ではほとんどみられない。

壺 長頸壺、広口の壺類が穂屋1・2号窯跡から出土している。また、1号窯跡の壺肩部4箇所に円形浮文を貼

付する例は、城山窯跡群B区灰原出土壺にもみられる。

甕 小形・中形・大形がある。小型は口径15cm、器高が30cmを超えない。穂屋1号窯跡では口縁部が短く屈曲する。中形は穂屋1・2号窯跡、コング窯跡でみられ、口頸部は短く、外反する。胴部は上半部が球体状に張る。口径40cm以上の大型は穂屋1号窯跡で出土した。口頸部は長く口縁端部が凸線が巡るものや肥厚する例がみられる。頸部外面には2～3区の文様帯が設けられ櫛描波状文が施される。

瓶 穂屋1号窯跡に牛角状の把手と胴部下半が出土している。単孔式である。

覗 穂屋2号窯跡の窓内と灰原範囲から破片であるが、2点出土している。窓内の1点は圓脚硯の脚部でやや開く。硯面は失っている。灰原の1点は海の外堤～脚部の破片であるが、脚部の透しは不明である。

その他 小形の椀状をなし内外面に縦方向きの櫛描波状文を施している。底部に穿孔があり、伏せて焼台の機能をもつ、窯道具の一つと考えたい。

編年的位置付け

穂屋1号窯跡は杯H・杯Gが共存、杯Bが伴う。灰原出土がほとんどであるが、灰原が比較的短期間の操業を示し、間層がないことからほぼ同時期の一括資料と考えられる。

杯Hは身の口径が9cm前後と小型化が進み、立上りの退化が顕著な例がみられる。杯G（身）が杯全体の25%を占め、かなり高率といえる（注3）。杯身は杯Hの蓋を逆転したかのような形態は少なく、口縁部が直立気味に立ち上がる。底部は丸みをもつものが多い。杯蓋のつまみは乳頭状をなすものと扁平なものなどが存在する。このような状況は田辺編年T K217の中でも比較的新しい段階に位置付ける要素といえよう。中村編年III-1段階。（7世紀前半・中頃）

穂屋2号窯跡は杯Hが消滅し、杯G・杯Bが共存する。杯蓋の返りは退化が進み短くなっているが、口縁部よりも下へ張り出すものがほとんどである。杯身は口径が広くなるとともに平底が明瞭となってくる。田辺編年T K46、III-2段階。（7世紀後半代）

コング窯跡はつまみ付き蓋の内面の返りが消失する段階である。杯は、杯Bと無高台付杯で構成される。杯蓋は内面には返りの痕跡もなく、口縁端部を下方へ屈曲させる。田辺編年T K21、IV-1段階。（8世紀前半）

型式編年上、穂屋2号窯跡とコング窯跡の間には杯蓋において、内面の返りが最も退化するタイプ、あるいは痕跡を僅かに残すタイプで田辺編年T K48、III-3段階に属する段階が考えられる。現在、窯資料は未発見である。

注1 杯H・G・Bの表記は西分類による。「七世紀の土器の時期区分と型式変化」（「土器様式の成立とその背景」西弘海、昭和61年）

2 浦井直幸「第3章調査の内容 第2節縫原地区的調査」（「犬丸川流域遺跡」中津市教育委員会 2008）また、中津市教委花崎徹氏・浦井直幸氏に御教示頂いた。

3 牛頭窯跡群では、7世紀初頭頃～前半（牛頭編年IVB期）に杯Gが普遍的に含まれるようになるが、杯Hに比べ比率が低く、1割以内と考えられている。舟山良一「V.出土遺物の検討 1. 須恵器の編年」『牛頭窯跡群－総括報告書Ⅰ－』大野城市教育委員会 2008年

第3節 須恵器のヘラ記号

ヘラ記号をもつ須恵器は、ほとんどが穂屋1号窯跡に限定されるため、これを対象として説明する。なお、コング窯跡からは高台付杯の底部外面に「×」と蓋外面に「V」の2例だけであった。穂屋2号窯跡出土須恵器にヘラ記号は確認できなかった。

〔穂屋1号窯跡出土須恵器のヘラ記号〕

ヘラ記号をもつ器種は、杯、高杯、壺であるが、杯が最も多い。

杯は3種類あり、蓋（杯H）の蓋と身、杯（杯G）、高台付杯（杯B）、つまみ付きの蓋である（注1）。

ヘラ記号の記入率を実測可能な個体を母数とし、ヘラ記号を特定できた個体から算定すると、杯Hでは蓋が10%（8/78）、身は10%（10/95）、杯G身は13%（4/31）、つまみ付きで内面に返りのある蓋へのヘラ記号記入率は25%（11/44）となる。この種の蓋は杯G・Bとのセット関係は共通すると考えられるため一括して取り扱った。杯Bについては実測点数2点と少なく、そのうち1点の内面にヘラ記号がある。

ヘラ記号の種類

ヘラ記号は直線で構成されており、画数、筆致に基づき以下の12種類に分類できた。

I類：1本の線が刻まれるものである。綫い直線である。（82・131）

II類：2本の線で構成される。短くやや太い書体（148）、長めの平行線（203）、長めであるが、1本がやや斜行するもの（260）がある。

III類：3本の線で構成される。短くやや太い書体（129）、長めの平行線（87）、放射状のもの（86）がある。

IV類：「V」字形に表現される。2画で記されるもの（204）と、1線（196）で記されるものがある。

V類：「×」状に表現されるものである。書体が小型（83・84）、やや大型（125）の2種類ある。

VI類：IV類「×」とIV類「V」が併記されたものである（155）。

VII類：IV類「×」に1本を加えた3本で構成される。×と交点を共有するもの（128）、×にらせん状の1本が組み合うもの（205）がある。

VIII類：直線4本で構成される。1本に3本がほぼ直角に交差するもの（146・231）。

IX類：直線4本で構成される。平行する2本に×が組み合うもの（194）。

X類：直線5本で構成される。VII類に1本加わるもの（88）

XI類：キ字状が2組が組み合うもの（233）。

XII類：Y字状が並列し短い直線が組み合うもの（245）

ヘラ記号の位置

ヘラ記号が記される位置は、①内面・外、②部位の別がある。

①内外面の別は、ヘラ記号34点のうち、内面27点、外7点である。内面の記入率が79%と圧倒的に高い。

②部位は、各器種とともに底部あるいは天井部の中心に記される例が多いが、84・146・148・231はやや周縁に記されている。

その他の器種では高杯をあげることができる。ヘラ記号記入例8点と杯の次に多く、II類・III類・V類・VII類・VIII類の5種類がある。この中でV類の282は特徴的であり、交差位置が端部に寄り、1本が屈曲して交差する。



ヘラ記号の特徴

伊藤田窯跡群でヘラ記号をもつ須恵器の出土状況を時期に沿ってみると、6世紀後半の瓦ヶ迫窯跡において、焼成部一括掘物から良好な検討資料を得た。窯内出土杯の62%（152/244）にヘラ記号をもち、内面への記入率75%、ヘラ記号の種類8種類を確認するなどの大きな成果があった（注1）。6世紀末頃では草場窯跡では窯内と灰原から151点蓋杯が出土しているが、杯のヘラ記号は灰原出土杯蓋2点だけであった（注1）。7世紀前半では、今回調査を行った穂屋1号窯跡と同時期の城山窯跡群では、A地区1号土括、B地区灰原、0地区などで僅かに確認される程度である（注2）。今回調査を実施した7世紀後半代の穂屋2号窯跡では確認されず、8世紀前半代・コング窯跡では杯Bと杯蓋の2点程度であった。現状では、伊藤田窯跡群西部地区となる穂屋1号窯跡より西側

では6世紀～8世紀中頃を通じ、ヘラ記号が希薄であり、以東の6世紀後半・瓦ヶ迫窯跡、7世紀前半・穂屋1号窯跡に偏在するヘラ記号の使用状況といえる。

注1 中津市教育委員会『伊藤田城山窯跡群』（中津市文化財調査報告第5集）1985年

2 大分県教育委員会『一般国道中津バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書（4）』—伊藤田窯跡群—1992年

分類	蓋杯(杯H)	杯(杯G・杯B)	高杯
I類	 ● 82 131		
II類	 148	 203 260 (杯B)	 ● 306
III類	 ● 129 86 87		 276 313
IV類	 84 83 145 103	 197 193 189	 266 261 282
V類		 204 196	
VI類	 ● 155		
VII類	 128	 205	 269
VIII類	 146	 231	 296
IX類		 194	
X類	 88		
XI類		 233	 ● 245
XII類			

第44図 穂屋1号窯跡ヘラ記号分類 (縮尺: 1/3)

※●は外側ヘラ記号を示す

遺 物 觀 察 表

表7 コング窯跡遺物観察表(1)

コング窯跡

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	器高	詰量(g)	脚長(cm)				遺構名	層位	
第8図	1	杯蓋	13.7	2.5			底平坦なつまみ。内外面横ナギ。自然軸のため天井部調整不詳。	砂粒は少ない。黒色粒子含み、灰白色を暗灰白色を呈し、焼成はやや不良。燒歪み。	口縁部一部欠損	窓内		
第8図	2	杯蓋	14.4	3.2			擬宝珠状のつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。精緻。黒色粒子を少し含み、灰色、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部約1/3欠損	窓内		
第8図	3	杯蓋	14.3	3.3			底平坦なつまみ。つまみ周辺横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。茶灰黄色を呈し、焼成はやや良好。	口縁部1/4欠損	窓内、焚口一括		
第8図	4	杯蓋	(14.6)	(2.6)			底平坦なつまみ。つまみ周辺横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子含み、淡灰黃色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	完形	窓内		
第8図	5	杯蓋	15.0	2.0			擬宝珠状のつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。精緻。角閃石少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部約1/2欠損	窓内、焚口		
第8図	6	杯蓋	15.4	2.7			擬宝珠状のつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少なく、精緻。黒色粒子、白色粒子を少し含み、灰色、灰白色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	つまみ~天井部約2/3残存、窓内			
第8図	7	杯蓋	15.7	2.8			擬宝珠状のつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少なく、精緻。黒色粒子、白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。燒歪み。	口縁部約1/4欠損	窓内、一括		
第8図	8	杯蓋	15.8	2.5			擬寶珠状のつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、灰色、灰白色、暗褐色を呈し、焼成は良好。燒歪み。	口縁部一部欠損	窓内、一括		
第8図	9	杯蓋	18.4	3.2			低平なつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子、黑色粒子含み、(外) 淡灰黃色(内) 暗灰色を呈し、焼成はやや不良。燒歪み。	つまみ部~口縁まで1/2残存	窓内、灰原		
第8図	10	杯蓋	18.2	3.7			低平なつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子含み、淡灰黃色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	つまみ~天井部・口縁部1/2残存	窓内		
第8図	11	杯蓋	(18.7)	(3.3)			擬寶珠状のつまみ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。角閃石、黑色粒子を少し含み、灰色、灰白色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	口縁部~つまみ部約1/4残存	窓内		
第8図	12	杯蓋					低平坦なつまみ。つまみ周辺横ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。角閃石を含み、灰黃色を呈し、焼成は不良。	つまみ部~天井部までの破片	灰原		
第8図	13	杯蓋	15.4	2.7			ロクト。 <small>(外) 回転ヘラグリズリ (内) 外回転コナダ (内) 外回転ナダ。</small>	角閃石、白色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	1/2残存	窓内 7.8 区	反転復元	
第8図	14	杯蓋	18.3	3.4			乳頭状のつまみ。つまみ周辺ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子含み、淡灰黃色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	口縁部1/2残存	窓内		
第8図	15	杯蓋	18.2				乳頭状のつまみ。つまみ周辺ナギ。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。雲母、黑色粒子含み、淡灰黃色を呈し、焼成は不良。燒歪み。	完形	窓内		
第8図	16	杯蓋	(14.5)				つまみ欠失。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子、白色粒子を少し含み、灰色、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~天井部約1/2残存	窓内		
第8図	17	杯蓋	15.1				つまみ欠失。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部ほぼ完形、天井部一部欠損	窓内、焚口一括		
第8図	18	杯蓋	15.8				つまみ欠失。内外面横ナギ。天井部回転ヘラ削り。	角閃石を含み、淡灰褐色、灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/3残存	窓内		
第8図	19	杯蓋	(15.9)				内外面横ナギ。底部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。精緻。黑色粒子、白色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部約1/6残存	窓内		
第8図	20	杯蓋	(14.8)				内外面横ナギ。底部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子、黑色粒子を含み、淡灰黃色を呈し、焼成はやや不良。		窓内、焚口		
第8図	21	杯身	12.1	3.6	8.4		内外面横ナギ。底部回転ヘラ削り。	精緻。淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	ほぼ完形	窓内		
第8図	22	杯身	12.2	3.5	(9.6)		内外面横ナギ。底部回転ヘラ削り。	白色粒子をわずかに含み、灰褐色、黑色、暗灰色を呈し、焼成はやや不良。	1/4残存	窓内		

表8 コンゲ窯跡遺物観察表（2）

回版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	器高	腹 (幅) 最大径				造機 名等	層位	
第8回	23	杯身	12.5	4.4	9.2	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子含む。色調は淡灰白色、焼成は不良。焼歪み。	口縁部1/2残存	窓内		
第8回	24	杯身	12.6	4.2	8.2	つまみ欠失。内外面横ナゲ。天井部回転ヘタ削り。	砂粒は少ない。角閃石をわずかに含み、淡黄褐色、黒色を呈し、焼成は不良。	口縁部約1/4 残存、底部 ほぼ完形	窓内		
第8回	25	杯身	12.6	3.7	(8.0)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	黒色粒子を含み、明淡褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第8回	26	杯身	12.6	4.3	7.8	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。精緻。黒色粒子、白色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～胴部 約1/4残存、 底部約3/4残存	窓内、 7区		
第8回	27	杯身	12.6	3.5	(9.1)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り後ナゲ。	精緻。白色粒子を含み、暗青灰色を呈し、焼成は不良。	4/5残存	窓内		
第8回	28	杯身	12.7	4.0	8.6	ロクロ。〈外〉回転ヘラケズリ（内・外）回転ヨコナゲ（内）回転ナゲ	質母・白色粒子を含み、淡黄褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部～胴部 2/3残存	窓内	3層	反転復元
第8回	29	杯身	12.9	3.5	(9.0)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、灰白色、淡黄褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部約1/4 残存、底部 約1/2残存	窓内		
第9回	30	杯身	12.6	3.8	9.1	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	白色粒子を含み、灰色、黒灰色を呈し、焼成は良好。自然釉。	1/3残存	窓内	3層	
第9回	31	杯身	13.0	3.7	9.2	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ削り。	白色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は不良。	口縁部～胴部 1/8残存	窓内		反転復元
第9回	32	杯身	13.0	4.1	(7.4)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	精緻。灰色粒子を含み、淡黄褐色を呈し、焼成は不良。	1/4残存	窓内		
第9回	33	杯身	(13.1)	3.9	(9.0)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒はない。角閃石をわずかに含み、淡黄褐色、黒色を呈し、焼成は不良。	口縁部約1/6 残存、底部 約1/2残存	窓内		
第9回	34	杯身	13.4	4.5	(8.4)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	質母をわずかに含み、淡褐色、灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第9回	35	杯身	12.7	(4.2)	(9.5)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。精緻。黒色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼歪み。	口縁部～胴部 約1/4残存、 底部一部欠損	窓内		
第9回	36	杯身	13.6	4.6	10	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子含み、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/2残存	窓内		
第9回	37	杯身	13.8	3.8	10.2	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。白色粒子、黒色粒子含み、淡灰白色を呈し、焼成は不良。焼歪み。	口縁部1/7残存	窓内		
第9回	38	杯身	13.8	4.0	10.4	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	雪母・白色粒子を含み、灰色、黒色・灰褐色を呈し、焼成は不良。被熱による底部のヒビ割れ。	完形	窓内		窓辺ヒビ割 による4mm大 き(く)っている。
第9回	39	杯身	14.0	4.6	(9.3)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	白色粒子を含み、淡灰褐色、黒灰色、暗青灰色を呈し、焼成は良好。	1/2残存	窓内、 主軸 ベルト		
第9回	40	杯身	14.2	3.9	10.0	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	精緻。黒色粒子を含み、淡褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第9回	41	杯身	14.1	3.5	(10.0)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、精緻。灰色、暗灰色、黒色を呈し、焼成は良好。	口縁部～胴部 約1/2残存、 底部約3/4残存	窓内、 灰原		
第9回	42	杯身	14.0	4.1	(8.9)	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子、白色粒子をわずかに含む精緻。灰色を呈し、焼成は良好。焼歪み。	口縁部～胴部 約1/2残存、 底部ほぼ完形	窓内		
第9回	43	杯身	14.5	4.4		内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。淡青灰色を呈し、焼成はやや良好。	口縁部1/4残存	窓内		
第9回	44	杯身	16.6	4.9	12.2	内外面横ナゲ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。白色粒子含み、淡灰褐色を呈し、焼成はやや不良。焼歪み。	口縁部3/4残存	窓内		

表9 コンゲ窯跡遺物観察表（3）

団版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存部	出土位置		備考
			口径	器高	縦径(底面)	横径(底面)				遺構名	層位	
第9回	45	杯身	18.7				内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、淡茶灰黄色を呈し、焼成は不良。焼歪み。	口縁部から杯部まで1/4残存	窓内		
第9回	46	杯身	(13.0)	(3.2)	(9.6)		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼歪み。		窓内		
第9回	47	杯身	14.4	3.4	(11.1)		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、灰褐色を呈し、焼成はやや良好。	口縁部1/4残存	窓内、灰原		
第9回	48	杯身		(3.1)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色～灰白色を呈し、焼成はやや良好。	口縁部1/8残存	窓内		
第9回	49	高台村 杯身	12.2	4.4	8.8		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	砂粒は少ない。粗緻。黒色粒子、白色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼歪み。	口縁部～底部まで1/2残存 胴部一部欠損	窓内		
第9回	50	高台村 杯身	12.5	4.0	8.6		内外面横ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、青灰黄色を呈し、焼成はやや良好。焼歪み。	口縁部～底部 ほぼ1/2残存	窓内、4区		
第9回	51	高台村 杯身	13.2				高台剥落。内外面横ナデ。	角閃石・白色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	1/4残存	窓内、灰原		
第9回	52	高台村 杯身	13.4	(4.0)	8.3		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	雪母・白色粒子を含み、明淡褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第9回	53	高台村 杯身	13.3	4.4	8.7		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	砂粒は少ない。粗緻。黒色粒子、白色粒子を少し含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部～胴部 約1/3残存、底部約2/3残存	窓内		
第9回	54	高台村 杯身	13.6	4.6	8.5		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、黄褐色を呈し、焼成はやや不良。焼歪み。	完形	窓内		
第9回	55	高台村 杯身	12.8	3.9	8.1		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、暗褐色を呈し、焼成はやや不良。焼歪み。	口縁部3/4残存	窓内		高台に焼成前切込み
第9回	56	高台村 杯身	(12.2)	3.9	(9.0)		内外面横ナデ。	角閃石・灰色粒子を含み、灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/5残存	窓内		
第9回	57	高台村 杯身	15.8	6.2	9.1		内外面横ナデ。底部回転ヘタ削り。	角閃石・白色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。焼歪み。	1/2残存	窓内		
第9回	58	皿	12.4	1.8	(9.6)		小型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り後中心部周辺を回転ヘタ削りで調整。	雪母・白色粒子を含み、灰色・黒色、暗灰色・暗灰褐色を呈し、焼成は不良。焼歪み。	口縁部1/6～底部1/2残存	窓内		
第9回	59	皿	12.5	1.5	(10.0)		小型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	精緻。雪母を含み、淡褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/3、 底部4/5残存	窓内		
第9回	60	皿	13.7	1.5	(11.6)		小型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	角閃石を多く含み、淡褐色・黒色を呈し、焼成は不良。内面にスス、外面の一部にスス付着。	1/3残存	窓内		
第9回	61	皿	14.6	1.6	10.6		小型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り後ヘタ所引で調整。	精緻。角閃石・雪母を含み、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第10回	62	皿	16.7	2.7	(14.0)		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	雪母・黑色粒子を含み、明淡褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/8 残存、底部完形	窓内		
第10回	63	皿	16.2	3.1	(10.3)		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。角閃石を含み、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部～底部 まで1/4残存	窓内		
第10回	64	皿	16.8	3.4			小型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	精緻。雪母・黒色粒子を含み、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内		
第10回	65	皿	17.3	1.6			内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。黑色粒子を少し含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部～底部 まで約1/2残存	窓内		
第10回	66	皿	18.6	2.2	(17.3)		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒は少ない。角閃石わずかに含み、灰白色、淡褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部～胴部 約1/4残存、 底面約3/4残存 一括	窓内、黄口		

表10 コンゲ窯跡遺物観察表（4）

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・盤形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	高さ	幅(直角)	幅(最大)				層位等	層位	
第10回	67	皿	18.1	3.1			内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。角閃石・黒色粒子を含み、淡灰 褐色を呈し、焼成は不良。	ほぼ完形	窓内	3層	
第10回	68	皿	18.7	2.1	(16.3)		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。黒色粒子含み、淡灰褐色を呈し、 焼成は不良。	口縁部1/4残存	窓内、 灰原	2層	
第10回	69	皿	19.2	1.9	(16.0)		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。黒色粒子含み、淡灰褐色を呈し、 焼成は不良。	口縁部約1/3 残存、底部 4/5残存	窓内		
第10回	70	皿	19.3	1.9	(17.2)		内外面横ナデ。	砂粒が少ない。黒色粒子含み、淡灰 灰色。	口縁部1/4残存	窓内		
第10回	71	皿	18.8	2.5	(17.4)		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。銀閃石、灰・黒色粒子含み、淡 灰褐色、暗褐色を呈し、焼成は不良。 外底部一部スス付着。	口縁部1/3残存	窓内		
第10回	72	皿	19.1	2.2	17.0		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。黒色粒子を含み、淡灰褐色を呈 し、焼成は不良。	4/5残存	窓内		
第10回	73	皿	19.2	2.7			内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	砂粒が少ない。黒色粒子、白色粒子を 少し含み、灰白色を呈し、焼成は良好。 一部欠損	口縁部約1/4 欠損、天井部 一部欠損	窓内		
第10回	74	皿	19.4	2.5			内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。角閃石・雲母を含み、淡灰灰 色、暗褐色、黒色を呈し、焼成は不良。 底部に濃いスス付着、二次被熱。	口縁部1/5、 底部2/3残存	窓内、 灰原		
第10回	75	皿	20.0	2.6			内外面横ナデ。底部回転へ タ切り、周縁部回転へタ削 りで調整。	精緻。雲母・黒色粒子を含み、淡灰褐 色を呈し、焼成は不良。	4/5残存	窓内		
第10回	76	皿	19.7	2.0	17.5		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。角閃石・雲母をわずかに含み、 灰褐色、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/4 残存、底部 1/1残存	窓内		
第10回	77	皿	20.9	(2.5)	(18.0)		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り、周縁部へタ調整。	角閃石・雲母を含み、淡灰褐色、灰褐 色を呈し、焼成は不良。	4/5残存	窓内		
第10回	78	要	(20.8)				口縁部内外面横ナデ。肩部 外面平行叩き。内面同心円 当具底。	砂粒は少ない。灰黄色を呈し、焼成は 良好。燃湿。	口縁部～肩部 にかけ残存	窓内		
第10回	79	杯蓋					つまり周辺ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子、黒色粒子を 少量含み、灰～淡灰黄色を呈し、焼成は やや良。		灰原	3層	
第10回	80	杯蓋					つまり周辺ナデ。内外面横 ナデ。天井部回転へタ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少量含み、 淡灰黄色、灰色を呈し、焼成はやや良。		灰原	3層	
第10回	81	杯蓋					低平なつまみ。つまり周辺 ナデ。天井部回転へタ削り。	精緻。暗青灰色を呈し、焼成は良好。	天井部片 (つまりのみ 完形)	灰原	2層、 3層	
第10回	82	杯	13.6	3.7	9.0		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り後ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子、黒色粒子を 少量含み、灰色を呈し、焼成はやや良。		窓内、 灰原	3層	
第10回	83	杯身	14.3	3.9	(11.0)		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	精緻。淡灰褐色、淡褐色を呈し、焼成 は不良。	2/5残存	窓内		
第10回	84	杯	14.0	3.8	9.4		内外面横ナデ。底部回転へ タ切り。	砂粒は少ない。白色粒子、黒色粒子を 少し含み、灰色を呈し、焼成はやや良。		灰原	3層	

表11 穂屋1号窯跡遺物観察表(1)

穂屋1号窯跡

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯Hを示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径 (実測)	壁厚 (最大)						
第15回	1	蓋杯身	10.4	3.4			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	角閃石・長石を多量に含み、反白色を呈し、焼成は不良。		完形	灰原C-5	
第15回	2	高杯	(10.0)				高杯軸部。内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		口縁部1/8残存	窓内	
第15回	3	高杯					内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		杯底部一部欠損、脚部上部1/3残存	窓内	
第15回	4	高杯			9.6		内面横ナデ。外面自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰白色(外面は黒色)を呈し、焼成は良好。		脚部1/2残存	窓内	外面に自然釉付着
第15回	5	高杯			9.0		外面自然釉のため調整不詳、内面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、外表面は黒色、内表面は灰白色を呈し、焼成は良好。		脚部~脚端部1/2残存	窓内	外面に自然釉付着
第15回	6	壺	6.9		(13.8)		直脚部。内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		脚部1/8残存	窓内	
第15回	7	平瓶	(7.8)				内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/3残存	窓内	
第15回	8	平瓶					内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/4残存、 口縁端部一部残存	窓内	
第15回	9	不明					内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、黒色の自然釉が付着。焼成は良好。			窓内	外面に自然釉付着
第15回	10	藍瓶					内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		口縁部破片	窓内	
第15回	11	壺	8.8			(17.5)	外面横ナデ。下部回転ヘラ削り。内面横ナデ、指痕有。	砂粒多量。角閃石・長石・白色粒子を多量に含み、灰白色~灰褐色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	窓内	
第15回	12	蓋杯身	10.4	3.5			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り未調整。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は堅密。		3/4残存	灰原D-10	
第15回	13	蓋杯壺	(10.5)	3.3			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後、ヘラ調整。	砂粒少量。白色粒子・黑色粒子微量~1mmを少量含み、灰白色を呈し、焼成は堅密。		口縁部1/4残存	灰原E-10	
第15回	14	蓋杯壺	11.7				内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	白色砂粒微量。黒色破裂痕を含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-10	
第15回	15	蓋杯壺	(10.9)	3.9			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	角閃石多量、白色粒子を少量含み、灰黄色を呈し、焼成は不良。		1/3残存	灰原B-C-5	
第15回	16	蓋杯壺	11.0	3.5			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黑色粒子を少量含み、灰白色~暗灰色を呈し、焼成は堅密。		1/3残存	灰原E-9	外面に自然釉付着
第15回	17	蓋杯壺	11.1	3.4			内外面横ナデ。天井部自然釉のため、調整不詳。	砂粒少量。黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		4/5残存	灰原E-9・ 10、F-10	外面に自然釉付着
第15回	18	蓋杯壺	11.2	3.3			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		完形	灰原B-4	
第15回	19	蓋杯壺	11.2	3.2			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	黒色破裂痕を含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原C-D-6	外面に自然釉付着
第15回	20	蓋杯壺	11.0	3.6			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		天井部一部欠損、口縁部1/3残存	窓内	
第15回	21	蓋杯壺	(10.8)	3.5			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子含み、灰白色を呈し、焼成はやや良。		口縁部~天井部3/4残存	灰原D-10、 E-9	
第15回	22	蓋杯壺	10.8	3.2			内外面横ナデ。天井部自然釉のため、調整不詳。	砂粒少量。白色細砂・黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原D-7	

表12 穂屋1号窯跡遺物観察表（2）

※表中の「蓋杯」は西分類（p.69注1）の杯Hを示す。

団版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底面 (横幅)	脚寸 (最大)						
第15回	23	蓋杯蓋	11.4	3.4			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り未調整。	砂粒少量。淡灰色を呈し、焼成は不良。		1/4残存	灰原E-11	
第15回	24	蓋杯蓋		3.3			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-11、E-9	
第15回	25	蓋杯蓋	11.6	3.6			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-10	
第15回	26	蓋杯蓋	11.7	4.1			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。灰黄白色を呈し、焼成は不良。		3/4残存	灰原D-10	
第15回	27	蓋杯蓋	12.0	3.4			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後、ヘラ調整。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	灰原E-8	
第15回	28	蓋杯蓋	11.8	3.5			口縁部で外反。内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成は堅緻。		3/4残存	灰原C-6	
第15回	29	蓋杯蓋	11.8				内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-7	
第15回	30	蓋杯蓋	11.8	3.0			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰褐色を呈し、焼成は不良。		1/4残存	灰原E-5・6	
第15回	31	蓋杯身	10.4	3.3			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	白色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原E-7	
第15回	32	蓋杯蓋	10.6	3.1			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、灰褐色を呈し、焼成は不良。焼滞みあり。			灰原D-11	
第15回	33	蓋杯蓋	11.3	3.5			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		口縫部3/4残存	灰原E-9・10	
第15回	34	蓋杯蓋	11.1	3.1			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子含み、青灰色を呈し、焼成は良好。			灰原E-6	
第15回	35	蓋杯蓋	10.9	3.6			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黑色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	天井部～口縫部1/2残存	灰原B-4、E-10、G-8		
第16回	36	蓋杯蓋1.2		3.1			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	白色粒子を含み、暗青灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原E-11	
第16回	37	蓋杯蓋	11.9	3.3			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。角閃石を極少量・白色粒子を微量含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原C-6	
第16回	38	蓋杯蓋	11.6				内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後、ヘラ調整。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰黄色を呈し、焼成はやや不良。		口縫部1/6残存	灰原E-9	
第16回	39	蓋杯蓋	12.3	3.5			内外面横ナデ。	砂粒微量。灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原D-10	
第16回	40	蓋杯蓋	13.1	4.0			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り	砂粒。灰褐色を呈し、焼成はやや良好。		3/4残存	灰原C-4・6	
第16回	41	蓋杯蓋	11.1	3.3			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後、ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		口縫部1/4残存	灰原E-9	
第16回	42	蓋杯蓋	10.9				内外面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰黄色を呈し、焼成はやや不良。		口縫部1/5残存	灰原E-10	
第16回	43	杯身	(10.8) (3.5)				内外面横ナデ。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、黃灰色を呈し、焼成は不良。		口縫部～底部1/5残存	灰原E-11	
第16回	44	蓋杯蓋	11.9	3.9			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原D-8	外面に自然釉付着

表13 穂屋1号窯跡遺物観察表(3)

参考表中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯IIを示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	へラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径 (腰部)	脚部 最大径						
第16回	45	蓋杯蓋	(13.9)	(4.2)			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	角閃石・長石を極小、赤色粒を多量に含み、灰褐色を呈し、焼成は不良。		1/3残存	灰原E-5	
第16回	46	蓋杯蓋	11.4	4.3			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	滑鐵。長石を含み、灰褐色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原D-7・10、E-10	
第16回	47	蓋杯蓋	(9.8)	(3.1)			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	白色砂粒を若干含み、明青灰色を呈し、焼成は良好。			灰原D-7	
第16回	48	蓋杯蓋	10.9	3.0			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黒色破裂痕、白色粒子を多量含み、灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原B-5	
第16回	49	蓋杯蓋	10.8	3.5			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原E-10	
第16回	50	蓋杯蓋	10.8	3.6			内面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原B-4	
第16回	51	蓋杯蓋	11.2	4.1			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒微量。灰白色を呈し、焼成は不良。	完形		灰原D-6	
第16回	52	蓋杯蓋	11.0	3.4			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	白色砂粒を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原B-4	
第16回	53	蓋杯蓋	11.8	3.1			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原B-4	外面に自然釉付着
第16回	54	蓋杯蓋	11.7				内外面横ナデ。	角閃石を多量、黑色粒子を若干含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部～体部 1/4残存		灰原B-4	
第16回	55	蓋杯蓋	14.4	4.2			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。青灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部～底部 1/2残存		灰原E-9・10	
第16回	56	杯蓋	9.9	2.8			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-11 No.11	
第16回	57	蓋杯蓋	10.5	3.3			内面横ナデ。自然釉のため、外表面調不詳。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。外表面は淡灰色、内面は灰褐色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	口縁部～天井部 3/4残存		灰原E-11	外面全体に自然釉付着
第16回	58	蓋杯蓋	10.2	4.0			小型。内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後、ナデ。	角閃石・白色粒子・黒色粒子を少量含み、にぶい褐色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	灰原D-5	
第16回	59	蓋杯蓋	10.5	4.0			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	白色砂粒を若干含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-7	
第16回	60	蓋杯蓋	(10.0)	3.4			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黒色破裂痕を含み、外表面灰白色、内面は墨灰色を呈し、焼成は良好。	底部完形		灰原E-9、G-9	
第16回	61	蓋杯蓋	(10.7)	3.6	6.4		内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少々。黒色粒子を含み、灰白色を呈し、焼成は良好。焼過みあり。	口縁部～1/4 残存		灰原E-10	
第16回	62	蓋杯蓋	10.6	3.4			内外面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少々。黒色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。	天井部1/2 残存、口縁部 1/4残存		窓内	外面に自然釉付着
第16回	63	蓋杯蓋	10.8	3.4			内面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少々。暗灰色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原B-5	
第16回	64	蓋杯蓋	(11.0)				内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り後ナデ。	白色砂粒・石英を少量含み、白灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-10	
第16回	65	蓋杯蓋	11.1	4.0			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少々。角閃石・長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/3～ 底部残存		灰原D-6	
第16回	66	蓋杯蓋	11.4	3.5			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。	口縁部3/4～ 底部完形		灰原D-6	外面に自然釉付着

表14 穂屋1号窯跡遺物観察表（4）

※表中の「蓋杯」は西分類（69注1）の杯目を示す。

団版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備 考
			口径	器高	底径 (周長)						
第16回	67	蓋杯壺	11.3	4.0		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒多量。灰白色を呈し、焼成は不良。		口縁部3/4残存、底部充完	灰原D-6	
第16回	68	蓋杯壺	11.9	3.6		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。黒色破裂痕・白色細砂を少量含み、淡褐色・淡橙褐色を呈し、焼成は不良。		口縁部～胸部 1/4残存、底部 1/3残存	灰原C-7、 D-10	
第16回	69	蓋杯壺(12.9)	(3.5)			内外面横ナダ。	黒色破裂痕を含み、淡灰色を呈し、焼成は通常。		1/6残存	灰原D-10	
第16回	70	蓋杯壺	11.6	3.6		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は粗緻。		1/3残存	灰原E-9	
第16回	71	蓋杯壺	11.3	3.9		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		2/3残存	灰原E-9・11	
第17回	72	蓋杯壺	9.9	2.8		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。白色細砂を若干含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D・ E-10	
第17回	73	蓋杯壺	10.7	3.4		内面横ナダ。天井部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原E-6、 F-10	内面に自然釉付着
第17回	74	杯壺	11.8	3.6		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	白色粒子をわずかに含み、外面は墨灰色・淡褐褐色、内面は淡灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-7、 D-7	
第17回	75	蓋杯壺	11.5	3.3		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	精緻。角閃石・長石を含み、青灰色(外側は黒色)を呈し、焼成は粗緻。		1/4残存	灰原E-7・9	外面に自然釉付着
第17回	76	蓋杯壺	12.2	3.8		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	精緻。角閃石・長石を含み、黄灰褐色を呈し、焼成はやや不良。		1/4残存	灰原E-5・6	
第17回	77	蓋杯壺(13.6)				内外面横ナダ。	砂粒極量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/6残存	灰原D-10	外面に自然釉付着
第17回	78	蓋杯壺	12.5	3.7		内外面横ナダ。自然施たため、天井部の切離し技法不詳。	砂粒少量。長石少量を含み、暗灰色を呈し、焼成は粗緻。		1/4残存	灰原E-5	外面に自然釉付着
第17回	79	蓋杯壺(12.7)	(3.5)			内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。燒造みあり。			灰原E-6	外面に自然釉付着
第17回	80	蓋杯壺	12.2	3.8		内外面横ナダ。底部自然釉のため調整不詳。	白色砂粒少量、黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-10	外面に自然釉付着
第17回	81	蓋杯壺	11.1	3.7		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。灰黄色を呈し、焼成はやや不良。	外面 IV類	口縁部～底部 一部欠損	灰原E-11	
第17回	82	蓋杯壺	11.8	3.9		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	白色粒子・黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	外面 I類	1/2残存	灰原D-9	外面に自然釉付着
第17回	83	蓋杯壺	11.5	3.5		内面横ナダ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。角閃石少量を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	内面 IV類	1/3残存	灰原B-4	
第17回	84	蓋杯壺	11.0	2.8		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り	砂粒少量。内面は黒灰色・外側は青白灰色を呈し、焼成は粗緻(焼造みで変形)。	内面 IV類	3/4片	灰原C-4	外面に部分的に自然釉付着
第17回	85	蓋杯壺	11.2			内外面自然釉付着により調整不明。	精緻。長石を含み、内面は黒灰色、外側は灰黄色を呈し、焼成は粗緻。	内面	1/3残存	灰原E-8	
第17回	86	蓋杯身	12.1	4.1		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り後ヘラナダ。	砂粒少量。白灰色～灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3残存、底部充完		灰原D-6・7	
第17回	87	蓋杯壺	12.4	3.7+		内外面横ナダ。天井部回転ヘラ切り後ナダ。	精緻。長石を含み、白灰色～暗灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部1/3残存、底部2/3		灰原D-7・9、 G-9	
第17回	88	蓋杯壺	12.6	3.5		内外面横ナダ。天井部多方向のヘラ削り調整。	白色粒子を含み、墨灰色・暗灰青色を呈し、焼成は良好。二次被覆の為焼成みあり。	内面 X類	1/2残存	灰原C-10、 D-8	

表15 穂屋1号窯跡遺物観察表(5)

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯Hを示す。

同版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備 考
			口径	器高	底径 (脚部)						
第18回	89	蓋杯身	8.6	3.0		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		4/5残存	灰原D-5	
第18回	90	蓋杯身	8.3	3.0		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成はやや不良。		1/4残存	灰原E-9	
第18回	91	蓋杯身	(8.5)			内面横ナデ。	砂粒微量。黒灰色を呈し、焼成は良好。			灰原D-7 N-28	
第18回	92	蓋杯身	8.9	2.8		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。長石を少量含み、オリーブ色を呈し、焼成は堅緻。		1/4残存	灰原D-11 N-2	外面に自然釉付着
第18回	93	蓋杯身	9.4	2.1		小型。内面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少量。白色粒子を多量、黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/2残存	灰原C-6	
第18回	94	蓋杯身	9.8	3.0		内外面横ナデ。自然輪のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。焼歪みあり。		口縁部～1/3 残存	灰原E-8	
第18回	95	蓋杯身	9.6	3.7		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒微量。角閃石を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		ほぼ完形、 口縁部一部 欠損	灰原D-6	
第18回	96	蓋杯身	11.8	2.5		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少量。長石を少量、黒色破裂痕を含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/2残存	灰原C-6	外面に自然釉付着
第18回	97	蓋杯身	9.6	3.2		内面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。角閃石をわずか、白色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		ほぼ完形、 口縁部わず かに欠損	灰原C-5	
第18回	98	杯身	10.1	3.8		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	黑色粒子を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		ほぼ完形	灰原D-7	
第18回	99	蓋杯身	9.8	3.4		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少量。長石少量、黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		受部3/4残存	灰原C-6	外面に自然釉付着
第18回	100	蓋杯身	(10.4)			内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	角閃石を多量に含み、灰白色を呈し、焼成はやや強調。			灰原C-6	
第18回	101	蓋杯身	10.6	3.1		内面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、淡灰色を呈し、焼成は通有。		1/2残存	灰原B-6	
第18回	102	蓋杯身	10.4			内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ヘラ調整。	角閃石・黒色粒子を少量、白色粒子を多量に含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		口縁部～ 体部1/4残存	灰原C-7	
第18回	103	蓋杯身	10.3	3.0		内外面横ナデ。天井部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少量。長石わずか、黒色粒子を多量に含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	内面 IV類	口縁部2/3残存	灰原E-7-9	外面に自然釉付着
第18回	104	蓋杯身	11.9	3.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	角閃石をやや多量に含み、灰白色を呈し、焼成はやや不良。				
第18回	105	蓋杯身	9.2	2.7		小型。内外面横ナデ。自然輪のため、底部の切離し技法不詳。	砂粒少量。長石を少量含み、灰青色を呈し、焼成は堅緻。		1/3残存	灰原D-6	外面に自然釉付着
第18回	106	蓋杯身	9.6	3.5		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒微量。灰白色を呈し、焼成は不良。		2/3残存	灰原D-6	
第18回	107	蓋杯身	9.6	2.9		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。白色細砂・黒色破裂痕を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/4残存	灰原D-7	
第18回	108	蓋杯身	9.8	3.5		小型。内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。角閃石を含み、白灰色を呈し、焼成はやや不良。		4/5残存	灰原D-7	
第18回	109	蓋杯身	10.0	2.8		内面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。黒色破裂痕・角閃石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原B-5	
第18回	110	蓋杯身	10.0	2.7		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	長石細粒・白色砂粒を若干含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/8残存	灰原E-11	外面に自然釉付着

表16 穂屋1号窯跡遺物観察表(6)

※表中の「壺杯」は四分類(p.66注1)の杯目を示す。

因版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	頸(肩) 部厚						
第18回	111	壺杯身	10.0	(2.5)		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒多量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成はやや不良。焼落みあり。	1/6残存	灰原D-8	外面に自然釉付着	
第18回	112	壺杯身	10.6	3.4		内面横ナデ。外面自然釉のため調整不詳。底部回転へラ切り。	砂粒少。角閃石・長石を含み、青灰色(外面は黒色)を呈し、焼成は堅緻。	1/4残存	灰原E-7	外面に自然釉付着	
第18回	113	壺杯身	11.0	3.4		内面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少。白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	1/4残存	灰原B-6		
第18回	114	壺杯身	11.0	3.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒微量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/5残存	灰原D-8	外面は厚誠している。外唇に自然釉付着	
第18回	115	壺杯身	10.1	2.8		内外面横ナデ。天井部回転へラ切り。	砂粒少。角閃石・長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	3/4残存	灰原D-6		
第18回	116	壺杯身	10.0	2.9		内面横ナデ。天井部回転へラ切り後ナデ。	砂粒微量。黃褐色を呈し、焼成は不良。	2/3残存	灰原B-4、 C-4		
第18回	117	壺杯身	10.3			内外面横ナデ。	砂粒多量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	口縁部1/3残存	灰原D-10	内外面に自然釉付着	
第18回	118	壺杯身	10.6	2.9		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存	灰原D-8	外面に自然釉付着	
第18回	119	壺杯身	9.8	(3.0)		外面自然釉のため調整不詳。	砂粒微量。黑色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	1/4残存	灰原D-10		
第18回	120	壺杯身	10.5	3.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒微量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/5残存	灰原D-10		
第18回	121	壺杯身	11.0	(3.1)		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少。明灰褐色を呈し、焼成はやや不良。	1/3残存	灰原E-11		
第18回	122	壺杯身	(11.4)			内外面横ナデ。底部自然釉のため調整不詳。	砂粒少。白色粒子含み、明灰褐色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部~1/6 残存	灰原E-8	外面に自然釉付着	
第18回	123	壺杯身	11.3	3.4		内面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少。灰白色を呈し、焼成は不良。	1/4強残	灰原D-10		
第18回	124	壺杯身	12.2	(4.5)		内外面横ナデ。底部へラ調整。	砂粒多量。角閃石を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	1/3残存	灰原E-8		
第18回	125	壺杯身	10.3	3.3		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少。長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は遅延。二次焼成。	内面 IV頭	口縁部1/3片	灰原C-5	
第19回	126	壺杯身	9.7	3.5		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	黑灰色粒子を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	灰原D-6+7		
第19回	127	壺杯身	9.6	3.4		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	角閃石・黑色粒子含み、灰白色を呈し、焼成は堅緻であるが不良。	4/5残存	灰原D-7		
第19回	128	壺杯身	10.1	3.0		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少。白色砂粒を若干含み、灰白色を呈し、焼成は良好。	内面 V頭		灰原B-4	
第19回	129	壺杯身	9.2	3.0		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後調整。	砂粒少。青灰色を呈し、焼成は堅緻良好。	外面 VI頭	3/4残存	灰原C-4、 B-4	
第19回	130	壺杯身	9.8	3.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少。白色砂粒を若干含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	4/5残存	灰原B-4	外面に自然釉付着	
第19回	131	壺杯身	10.1	3.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少。角閃石・長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	内面 I頭	口縁部2/3残存	灰原C-6 No.14	
第19回	132	壺杯身	10.0			内外面横ナデ。天井部自然釉のため、調整不詳。	砂粒少。黑色破裂痕を含み、青灰色~黒灰色を呈し、焼成は良好。	1/2残存	灰原E-10	外面に自然釉付着	

表17 穂屋1号窯跡遺物観察表(7)

寄表中の「蓋杯」は西分類(p69注1)の杯Hを示す。

図版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)				形態・量形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	腹径	脚部 最大径						
第19回	133	蓋杯身	11.0	3.6			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/4残存	灰原C-6	
第19回	134	蓋杯身	8.0	1.9			外面自然輪のため、調整不詳。内面横ナデ。	砂粒少量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/4残存	灰原D-8	外面に自然輪付着
第19回	135	蓋杯身	8.3	2.7			自然輪のため、外面の調整不詳。内面横ナデ。	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成はやや不良。焼済みあり。		1/3残存	灰原E-9	外面全体に自然輪付着
第19回	136	蓋杯身	8.9	3.3			内面横ナデ。底部不定方向	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成は良好。		4/5残存	灰原D-6	
第19回	137	蓋杯身	(9.4)				内外面横ナデ。	砂粒少量。黒色粒子を含み、灰白色を呈し、焼成は良好。			灰原E-9	
第19回	138	蓋杯蓋	9.1	2.7			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	長石を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		1/8残存	灰原F-9	
第19回	139	蓋杯身	(10.0)	3.4			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原E-9・10	外面に自然輪付着
第19回	140	蓋杯身	10.2				外面自然輪のため調整不詳。内面横ナデ。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部片	灰原E-9、 F-11	外面に自然輪付着
第19回	141	蓋杯身	10.4	3.1			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		口縁部～底部 3/4残存	灰原D-6	
第19回	142	蓋杯身	10.5	3.1			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒微量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/4残存	灰原C-6	
第19回	143	蓋杯身	10.3	3.3			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		口縁部～底部 1/2残存	灰原D-8、 E-9	
第19回	144	蓋杯身	11.0	2.7			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	角閃石を含み、暗青灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原F-8	
第19回	145	蓋杯身	9.4	3.2			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、青灰色を呈し、焼成は良好。焼済みあり。	内面 IV類	口縁部～1/2 残存	灰原E-7	
第19回	146	蓋杯身	11.1	3.3			内外面横ナデ。底部多方向のヘラ削り調整。	砂粒少量。黑色破裂痕・白色細砂を少量含み、焼成は良好。焼済みあり。	内面 III類	口縁部～ 底部3/4残存	灰原D-10	
第19回	147	蓋杯身	(9.1)	2.8			内外面横ナデ。底部自然輪のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	内面 II類	口縁部～1/6 残存	灰原E-8	外面に自然輪付着
第19回	148	杯身	9.6	3.1			小型。立上りが短い。内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。焼成は堅緋だがやや不良。	内面 II類	3/4残存	灰原C-4	
第19回	149	蓋杯身	9.1	2.8			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。暗茶褐色を呈し、焼成は良好。焼済みあり。		9/10残存	灰原D-5・6	
第19回	150	蓋杯身	9.0	2.5			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ切り。	砂粒少量。淡灰褐色を呈し、焼成は良好。	底部のみ一部 欠損		灰原E-10	
第19回	151	蓋杯身	(10.8)	3.2			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒少量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存		灰原D-8	
第19回	152	蓋杯身	9.3	3.3			小型。内面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ヘラ調整。	砂粒少量。石英をわずか、白色粒子・黒色粒子を少量含み、内面は明赤褐色。外側は褐灰色を呈し、焼成は堅緋であるがやや不良。			灰原C-5	
第19回	153	蓋杯身	9.8	(3.4)			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	黑色粒子を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	ほぼ完形		灰原D-9、 D-10	外底にス ス付着
第19回	154	蓋杯身	9.2	3.0			小型。内面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子・赤色粒子・黒色粒子を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	3/4残存		灰原C-4・5 ・6	

表18 穂屋1号窯跡遺物観察表（8）

※表中の「蓋杯」は西分類（p.69注1）の杯目を示す。

岡版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径(厚)						
第20回	155	蓋杯身	10.0	3.5		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。焼重みあり。	外面 VI類	3/4残存	灰原F-10	外内面に自然釉付着
第20回	156	蓋杯身	10.1	2.9	5.3	内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒微量。灰褐色を呈し、焼成は良好。		4/5残存	灰原B-4	
第20回	157	蓋杯身	10.4	3.1		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子を含み、明灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原E-7、 F-6	
第20回	158	蓋杯身(10.4)	(2.9)			内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。			灰原D-7	外面に自然釉付着
第20回	159	蓋杯身	10.5	2.8		内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	白色砂粒若干。黑色破裂痕、白色粒子を多量含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-10	
第20回	160	蓋杯身(10.3)				内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒微量。黑色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原D-9	外面に自然釉付着
第20回	161	蓋杯身	10.9	3.9		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	灰原E-9	
第20回	162	蓋杯身	11.2	(3.0)		内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。暗褐色を呈し、焼成は通常。		1/3残存	灰原D-10	
第20回	163	蓋杯身	8.8	2.1		小型。内外面横ナダ。	砂粒少量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/4残存	灰原C-7	
第20回	164	杯身(9.0)				内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子を含み、明灰色を呈し、焼成は良好。			灰原E-8	
第20回	165	蓋杯身	9.4	2.7		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/2残存	灰原D-11	
第20回	166	蓋杯身	9.1	(3.0)		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。白色粒子含み、淡灰灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部～底部 1/4残存		灰原E-9	外面に自然釉付着
第20回	167	蓋杯身(9.9)				内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒を少量。灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。		1/5残存	灰原D-9	外面に自然釉付着
第20回	168	蓋杯身	10.2	3.1		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	白色粒子を少量。黑色粒子を多量含み、灰白色を呈し、焼成はやや不良。		1/6残存	灰原B-4 N15	
第20回	169	蓋杯身	10.2	3.0		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒多量。黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3 残存		灰原D-10	外面に自然釉付着
第20回	170	蓋杯身	10.4	3.4		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	黑色粒子を含み、内面は淡褐色。外側は淡灰褐色を呈し、焼成は堅緻であるが不良。		1/2残存	灰原C-7、 D-9	
第20回	171	蓋杯身	10.5	2.5		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部1/5残存		灰原E-10	外面に自然釉付着
第20回	172	蓋杯身	10.8	3.2	9.6	内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り後ナダ。	砂粒少量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3残存		灰原C-6	
第20回	173	蓋杯身	10.4		9.0	内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒若干。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/8残存	灰原D-9	外面に自然釉付着
第20回	174	蓋杯身	10.8	3.0	(13.8)	内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/8残存	灰原E-5	
第20回	175	蓋杯身(10.8)	(2.8)			内面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼重み顕著。		2/3残存	灰原D-6	外面に自然釉付着
第20回	176	蓋杯身	11.1	3.0		内外面横ナダ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。角閃石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	完形		灰原C-6	口縁部内面に自然釉付着

表19 穂屋1号窯跡遺物観察表(9)

※表中の「蓋杯」は西分類(p.69注)の杯Hを示す。

回版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置	備 考
			口径	器高	組 厚(厚手)						
第20回	177	蓋杯身	9.4	3.1		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り後ナデ。	砂粒少量。白色粒子を含み、暗灰色(部分的に黒度)を呈し、焼成は良好。燃溌あり。	内面 3/4残存	口縁部～底部 灰原D-5		
第20回	178	蓋杯身	12.2	3.8		大型。内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り後、ナデ。	角閃石を多量に含み、黄褐色を呈し、焼成は堅密。	底部ほぼ完形	灰原C-5		
第20回	179	蓋杯身		2.2		内外面横ナデ。底部回転ヘタ切り後、ナデ。	砂粒少量。角閃石・黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅密。	口縁部破片	灰原E-10	外面に自然釉付着	
第20回	180	蓋杯身		2.7		自然輪のため、外面の調整不詳。内面横ナデ。底部回転ヘタ切り。	砂粒少量。白色粒子含み、淡灰色～黒灰黄色を呈し、焼成は良好。	1/5残存	灰原E-9	外面全体に自然釉付着	
第20回	181	杯身				内面横ナデ。	精緻。角閃石・長石を含み、青灰色を呈し、焼成は堅密。	1/8残存	灰原E-7		
第20回	182	蓋杯身		2.5		内外面横ナデ。自然輪のため、底部切離し技法不詳。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅密。	口縁部破片	灰原E-10	外面に自然釉付着	
第21回	183	杯蓋 (10.4)	3.4			つまみと内面に返り。内外面横ナデ。天井部外面に目転ヘタ割り。つまみ周辺は内面ナデ。	精緻。長石を含み、白灰色を呈し、焼成はやや不良。	約1/2残存	灰原D-10		
第21回	184	杯蓋	9.7	3.1		乳頭状のつまみ。内外面横ナデ。天井部回転削り。	砂粒少量。青灰色を呈し、焼成は良好。	完形	灰原E-10		
第21回	185	杯蓋	10.1	2.8		外面自然輪のため調整不詳、内面横ナデ。	砂粒少量。黒色破裂膜・白色細砂を少量含み、暗灰色・灰色を呈し、灰白色の自然釉付着。焼成は良好。	天井部～口縁部 1/2残存	灰原D-10	外面に自然釉付着	
第21回	186	杯蓋	10.6	3.1		内面横ナデ。天井部回転ヘタ割り。	砂粒微量。灰白色を呈し、焼成は不良。	9/10残存	灰原B-4		
第21回	187	杯蓋	9.7	2.6		やや低平なつまみ。内面横ナデ。自然輪のため、外面調整不詳。	砂粒少量。黒灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部～ つまみ部残存	灰原E-11	外面に自然釉付着	
第21回	188	杯蓋 (9.0)	2.9			内外面横ナデ。天井部自然輪のため、調整不詳。	砂粒少量。黒灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	1/3残存	灰原E-11	外面に自然釉付着	
第21回	189	杯蓋	13.8	3.3		つまみ周辺ナデ。天井部回転ヘタ削り。内外面横ナデ。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。	内面 IV類 4/5残存	灰原E-9		
第21回	190	杯蓋	9.8	2.5		内面横ナデ。天井部回転ヘタ削り。つまみ周辺ナデ。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。	完形	灰原D-5		
第21回	191	杯蓋	10.8	2.3		低平なつまみ。内外面横ナデ。天井部回転削り。	砂粒少量。黑色破裂膜を含み、焼成は良好。	天井部～口縁部 1/2残存	灰原D-7		
第21回	192	杯蓋	8.9	2.9		内外面横ナデ。天井部回転削り。	角閃石・白色粒子を少量に含み、灰色を呈し、焼成はやや良好。	1/3残存	灰原C-4		
第21回	193	杯蓋	10.0	2.6		つまみ周辺ナデ。天井部回転ヘタ削り。内外面横ナデ。	砂粒少量。角閃石・白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	内面 IV類 1/4残存	灰原D-7	外面に自然釉付着	
第21回	194	杯蓋	10.5	2.0		外面自然輪のため調整不詳、内面横ナデ。	黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	内面 IX類 1/2残存	灰原D-10	外面に自然釉付着	
第21回	195	杯蓋	11.6	2.8		外面自然輪のため、調整不詳、内面横ナデ、ナデ。	黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	1/2残存	灰原D-10	外面に自然釉付着	
第21回	196	杯蓋	9.4	2.5		つまみと内面に返り。内外面横ナデ。外面自然輪のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子をわずか、黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅密(やや不良)。	内面 V類 1/3残存	灰原C-5	外面に自然釉付着	
第21回	197	杯蓋	11.5	2.1		内外面横ナデ。天井部自然輪のため調整不詳。	白色粒子少量、黒色破裂膜を含み、灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	内面 IV類	灰原C-6、 D-5、E-11	外面に自然釉付着	
第21回	198	杯蓋	10.0	2.4		内外面横ナデ。	白色粒子若干含み、暗灰色を呈し、焼成は良好	1/3残存	灰原E-7		

表20 穏屋1号窯跡遺物観察表(10)

※表中の「窯杯」は西分類(p.69注1)の杯形を示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	組(厚)						
第21図	199	杯蓋	10.0	2.5		内外面横ナデ。天井部外面自然釉のため調整不詳。	砂粒。白色砂粒を少量含み、明淡灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原E-8	外面に自然釉付着
第21図	200	杯蓋	10.3	2.0		低平なつまみ。内外面横ナデ。天井部回転削り。	砂粒少量。淡灰色～黒灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原E-11	外面に自然釉付着
第21図	201	杯蓋	12.6	2.1		内面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。つまみ周辺ナデ。	砂粒少量。にぼい橙灰色を呈し、焼成は不良。		4/5残存	灰原B-4	
第21図	202	杯蓋				乳頭状のつまみ。内面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒微量。暗灰色～黒色を呈し、焼成は良好。			灰原D-9	外面に自然釉付着
第21図	203	杯蓋				内外面横ナデ。	石英を含み、外面は淡灰色、内面は黒色を呈し、焼成は良好。二次被熱?	内面Ⅱ類	3/4残存	灰原C-8	
第21図	204	杯蓋				内外面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	内面Ⅳ類		灰原E-8	外面全体に自然釉付着
第21図	205	杯蓋				ボタン状つまみ、周辺ナデ。内面横ナデ。外外面自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。	内面	つまみ部～天井部破片	灰原上面E-9	
第21図	206	杯蓋				内面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒微量。灰色を呈し、焼成は良好。		1/6残存	灰原D-9	
第21図	207	杯蓋				つまみは低平。外外面自然釉のため調整不詳。内面横ナデ。	砂粒微量。灰色を呈し、焼成は良好。		破片	灰原E-7	外外面に自然釉付着
第21図	208	杯蓋	11.2			内外面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	内面	1/2残存	灰原F-9	外面に自然釉付着
第21図	209	杯蓋	8.8			内外面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部	1/4残存	灰原D-10	外面に自然釉付着
第21図	210	杯蓋 (8.0)				内外面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原E-9	外面全体に自然釉付着
第21図	211	杯蓋				つまみは低い擬宝珠。天井部に凸凹。内外面横ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	つまみ部～天井部	3/4残存	A-B-3(水田)	
第22図	212	杯蓋	9.0			内外面横ナデ。天井部回転削り。	黑色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/4残存	灰原C-5	
第22図	213	杯蓋 (11.0)				内面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	白色砂粒若干含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原D-10	
第22図	214	杯蓋 (10.8)				内外面横ナデ。	砂粒多量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	口縁部	1/8残存	灰原D-8	外外面に自然釉付着
第22図	215	杯蓋	8.9			内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は堅緻。		1/5残存	灰原D-11	
第22図	216	杯蓋 (14.0)				内外面横ナデ。天井部外面回転ヘラ削り。	白色砂粒少量。角閃石を極少量含み、暗灰色を呈し、焼成はやや良好。		1/6残存	灰原D-10	
第22図	217	杯蓋	14.4			内外面横ナデ。	白色粒子をやや多量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/6残存	灰原D-7	
第22図	218	杯蓋	8.6			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒少量。長石少量を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部	1/3残存	灰原E-11	外面に自然釉付着
第22図	219	杯蓋	7.8			内面横ナデ。自然釉のため、外外面調整不詳。	砂粒少量。白色粒子をわずか、黒色粒子少量を含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部	1/7残存	灰原E-10	外面に自然釉付着
第22図	220	杯蓋	8.6			内外面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒少量。長石・白色粒子・黒色粒子を少量含み、内面は灰色、外側は暗灰色～褐色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部	1/6残存	灰原E-10	外面に自然釉付着

表21 穂屋1号窯跡遺物観察表(11)

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯IIを示す。

固版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径 (縦幅)						
第22回	221	杯蓋	(11.2)			内面横ナデ。	白色砂粒を若干含み、灰色を呈し、焼成は良好。燒歪みあり。	外側 I型?	1/5残存	灰原D-9	
第22回	222	杯蓋	13.8	(1.3)		内外面横ナデ。天井部回転へラ削り。	長石を極小、白色粒子を含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存	灰原D-6	
第22回	223	杯蓋	(9.0)			内面横ナデ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量、黑色破裂痕を含み、青灰色を呈し、焼成は良好。燒歪みあり。	口縁部~1/6 残存	灰原E-8	外面に自然釉付着	
第22回	224	杯蓋	12.2			内外面横ナデ。天井部回転へラ削り。	砂粒少量、暗茶褐色を呈し、焼成は堅緻(やや不良)。		3/5残存	灰原G-8	
第22回	225	杯蓋	10.0			内面横ナデ。自然釉のため、形状調整不詳。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		口縁部1/7残存	灰原E-10	外面全体に自然釉付着
第22回	226	杯蓋	(12.5)			内面横ナデ。天井部回転へラ削り。	砂粒微量。明灰色を呈し、焼成は不良。		1/5残存	灰原D-10	
第22回	227	杯身	8.7	3.3		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。淡灰色を呈し、焼成はやや不良。	完全形。口縁部の一部欠損		灰原B-4	
第22回	228	杯身	8.9	4.0		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	角閃石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部1/4 残存、底部 1/3残存		灰原B-5	
第22回	229	杯身	9.0	3.7		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒若干。橙色を呈し、焼成は不良。		3/4残存	灰原F-8・9 + 12、G-8	
第22回	230	杯身	9.2	3.8		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	晶の粒子を含み、淡褐色を呈し、焼成は不良。二次焼成。		1/2残存	灰原D-11	
第22回	231	杯身	10.0	3.8		内外面横ナデ。天井部回転へラ切り。	砂粒少量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	内面 V型?	3/4残存	灰原C-6	
第22回	232	杯身	9.8	4.5		内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ調整。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/3残存	灰原E-8	
第22回	233	杯身	8.8	4.8		内面横ナデ。	砂粒少量。石英・白色粒子を少量含み、灰色へ暗青色を呈し、焼成は堅緻。燒歪み。	内面 X型?		灰原C-5	
第22回	234	杯身	9.4	3.6		内面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒微量。明灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原C-6、 D-5-6	
第22回	235	杯身	9.5	3.9		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	白色粒子を含み、暗青色・黒灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-7	
第22回	236	杯身	9.5	4.4		内外面横ナデ。底部回転へラ切り	砂粒少量。角閃石を含む。暗灰色を呈し、焼成は堅緻。二次焼成。	口縁部1/2 残存、底部 完形		灰原D-7	外面に自然釉付着
第22回	237	杯身	(9.0)	(3.8)		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-7	内外面に自然釉付着
第22回	238	杯身	9.5	3.9		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	精緻。白色を呈し、焼成は堅緻だがやや不良。		4/5残存	灰原C-5、 D・E-7	
第22回	239	杯身	9.9	4.1		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	白色粒子を含み、外面は暗灰色、内面は灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-8	外面に自然釉付着
第22回	240	杯身	9.9	4.4		内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部~底部 2/3残存		灰原D-6	
第22回	241	杯身	10.1	4.0		外面自然釉のため調整不詳、内面横ナデ。底部回転へラ切り。	黑色粒子を含み、外面は暗灰色、内面は灰色を呈し、焼成は良好。		ほぼ完形	灰原D-9・ 12	外面に自然釉付着
第22回	242	杯身	10.2	4.3		内外面横ナデ。底部自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。黑色破裂痕・白色細砂を少量含み、外面は暗灰色、内面は灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~底部 1/4残存		灰原D-9	外面に自然釉付着

表22 穂屋1号窯跡遺物観察表(12)

※表中の「蓋杯」は西分類(569件)の杯目を示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置	備考
			口径	器高	底径	脚						
第22回	243	杯身	10.6	4.4			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		2/3残存	灰原C-6	体部内面に自然釉付着
第22回	244	杯身	10.7	3.9			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	白色粒子・黒色粒子を含み、外面は暗灰色、内面は灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-10	外面に自然釉付着
第22回	245	杯身	10.7	4.5			内外面横ナゲ。底部外面、自然釉のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子を含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。並みあり。		口縁部1/2 外側 残存→底部 XII期 完存	灰原D-7	
第22回	246	杯身	10.5	4.7			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り後ヘラ調整。	砂粒少量。角閃石・長石を含み、白灰色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	灰原E-8・9、F-10	
第22回	247	杯身	10.6	5.0			外面横ナゲ。自然釉のため、外面調整不詳。	砂粒少量。暗灰色～灰黃色を呈し、焼成は堅緻。		3/4残存	灰原D-6、E-7・8、G-8	外面に自然釉付着
第23回	248	杯身	11.9	5.0			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。底部内面に指ナゲ。	砂粒少量。明灰色を呈し、焼成は遅有。	口縁部～底部 3/4残存		灰原D-6	
第23回	249	高杯	11.8				内外面横ナゲ。	精緻。長石を含み、青灰色を呈し、焼成は堅緻。	杯部1/3残存		灰原D-8、F-10	
第23回	250	杯身	13.5				内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	砂粒少量。灰黄色を呈し、焼成は良好。	口縁部～底部 3/4残存		灰原E-10	
第23回	251	杯身	17.7	6.0			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	黑色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-5・10、E-9	外面に自然釉付着
第23回	252	杯身	9.2	2.8			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ削り。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-7	
第23回	253	杯身	9.9	3.2			内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り後、手持ちのヘラ削り調整。底部に一方向のヘラ痕。	砂粒多量。黒色粒子を多量に含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～底部 3/4残存		灰原D-6	
第23回	254	杯身	10.4	3.8			内外面横ナゲ。底部丁寧なヘラナゴ調整。	砂粒少量。黑色破裂模を作らずかに含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～底部 1/3残存		灰原D-11、E-12	
第23回	255	杯身	(10.6)	3.5			内外面横ナゲ。底部自然釉のため、調整不詳。	砂粒少量。黑色破裂模を作み、灰色を呈し、焼成は良好。焼泥みあり。			灰原E-9	
第23回	256	杯身	11.1				内外面横ナゲ。	砂粒少量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/5残存	灰原E-8	
第23回	257	楕	(9.5)				内外面横ナゲ。	砂粒少量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～1/4 残存		灰原E-8	
第23回	258	楕	9.9				内外面横ナゲ。	砂粒多量。長石を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。	外側 口縁部1/3残存		灰原D-8、E-11	外面に自然釉付着
第23回	259	高台付杯身	14.9	6.3	8.9		成形はロクロ(外)(内)ヨコナゲ	砂粒少量。灰白色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-9・10・11・12	
第23回	260	高台付杯身	14.0	5.5	8.3		内外面横ナゲ。体部下端回転ヘラ削り。	黒色粒子を多量に含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。二次焼成。	口縁部1/8 内面 残存、高台 ほぼ完形		灰原C-5、B-4、E-8、F-6	高台外面に自然釉付着
第23回	261	高杯	9.9	6.1	7.0		内外面横ナゲ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。黑色破裂模・白色細砂を若干含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼泥みあり。	口縁部～脚部 内面 IV期	1/4残存、脚部一部欠損	灰原D-10	内外面に自然釉付着
第23回	262	高杯	11.0	5.1	7.2		短脚。杯部内外面横ナゲ。体部下端回転ヘラ削り。脚部内外面横ナゲ。	砂粒少量。青灰色を呈し、焼成は堅緻。焼泥みあり。		3/4残存	灰原C-4	口部に打ち欠き感。焼泥み。
第23回	263	高杯	10.8	7.0	9.0		内面横ナゲ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原D-5・6	外面に自然釉付着
第23回	264	高杯	11.4	6.7	7.3		短脚高杯。内外面横ナゲ。	黑色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。焼泥み。	脚部完形、 口縁部3/4 残存		灰原C-5	

表23 穂屋1号窯跡遺物観察表(13)

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯Hを示す。

団版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	へラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考	
			口径	器高	底径(底部)							
第23回	265	高杯	12.3	6.8	8.3	内外面横ナデ。脚部内面カキ目状調整。	砂粒少量。赤色粒子を少量含み、淡黄色を呈し、焼成は脆弱。	3/4残存	灰原E-5			
第23回	266	高杯	11.5	6.5	7.0	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。白色細砂を若干含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	IV類	ほぼ完形、 杯と高台の一部欠損	灰原B-4		
第23回	267	高杯	13.0	6.5	7.9	内外面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子を含み、明茶色～暗茶色(黒褐色あり)を呈し、焼成は堅密であるが不良。		口縁部1/2～脚部2/4残存	灰原D-6		
第23回	268	高杯	11.1	7.0	7.8	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り後ナデ。	砂粒少量。白色細砂を少量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。		口縁部～脚部2/3残存、 脚部1/4残存	灰原D-7	外面に自然釉付着	
第23回	269	高杯	(13.3)	(4.7)	9.8	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。黑色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼混みあり。		IV類	1/4残存	灰原D-7	
第24回	270	高杯	11.3	6.5	7.0	内外面横ナデ。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。		ほぼ完形、 口縁部一部欠損	灰原D-6	外面に自然釉付着	
第24回	271	高杯	10.8	7.4	8.2	内面横ナデ。	白色砂粒を若干含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存	灰原B-C-4		
第24回	272	高杯	11.4	7.1	8.3	短脚高杯。内外面横ナデ。	砂粒少量。灰褐色を呈し、焼成は堅密。		3/4残存	灰原D-5・6		
第24回	273	高杯	11.8	5.9	7.1	内面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	白色砂粒を微量含み、明灰色を呈し、焼成はやや不良。			灰原E-7・8・9	外面に自然釉付着	
第24回	274	高杯	(11.7)	6.3	6.8	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	白色粒子少々、黒色破裂痕を含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼混みあり。			灰原C-6、 D-6	外面に自然釉付着	
第24回	275	高杯	12.5	9.5	10.3	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少々。長石を少量含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。焼混みあり。		口縁部1/2、 底部1/8残存	灰原D-7・10		
第24回	276	高杯	13.0	7.4	8.9	短脚。内外面横ナデ。	砂粒少量。角閃石を少々含み、青灰褐色を呈し、焼成は堅密。	IV類	1/2残存	灰原D-10・11		
第24回	277	高杯	13.3	9.5	9.0	内外面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子を含み、淡灰白色を呈し、焼成はやや不良。		高台～底部 1/3残存、口 縁部一部欠損	灰原D-6		
第24回	278	高杯	12.8	12.1	10.8	内外面横ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕を少量含み、赤茶色・灰色を呈し、焼成は堅密(やや不良)。		3/4残存	灰原G-8		
第24回	279	高杯	13.1	14.4	9.1	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。脚部内面ヘラ削り。	砂粒少量。長石を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部1/4、 底部4/5残存	灰原D-6・7		
第24回	280	高杯	15.6			杯部外側に横ナデ。脚部 内面に横ナデ、内面に絞り痕。	砂粒少量。外側は明茶褐色、内面は茶褐色を呈し、焼成はやや不良。		2/3残存	灰原D-5・6、 E-7		
第24回	281	高杯	11.9			杯部。内面横ナデ。	白色砂粒を少量含み、灰褐色を呈し、焼成はやや良好。		2/3残存	灰原B-5		
第24回	282	高杯	11.3			内外面横ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	IV類		灰原E-11	外面に自然釉付着	
第24回	283	高杯	(11.2)			内外面横ナデ。	砂粒少量。黑灰色を呈し、焼成は良好。			灰原E-6、 F-6	外面に自然釉付着	
第24回	284	高杯	11.6			内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。黑灰色を呈し、焼成は良好。焼混みあり。			灰原B-4	外面に自然釉付着	
第24回	285	高杯	12.2			高杯の杯部。体部外側に沈線。外内面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は堅密。		杯部1/3残存	灰原E-8		
第24回	286	高杯	11.1			自然釉のため、内外面の調整不詳。	砂粒少量。角閃石を少々含み、暗褐色を呈し、焼成は堅密。焼混み。		2/3残存	灰原D-7	外面全体に自然釉付着	

表24 穂屋1号窯跡遺物観察表(14)

※表中の「蓋杯」は西分類(69注1)の杯目を示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径 (厚)						
第24回	287	高杯(12.0)				長脚。体部下端に回転ヘラ削り。脚部外面に横ナデ。	砂粒少量。白色細沙・黒色破裂痕を少量含み、赤褐色を呈し、焼成は不良。		1/2残存	灰原E-9	
第24回	288	高杯	13.5				白色粒子を含み、淡赤褐色・暗灰色を呈し、焼成は良好。		口縁部~底部 1/4残存	灰原D-10	
第24回	289	高杯	13.8			杯部。自然輪のため調整不詳。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-7・9、 E-7・10	外外面に 自然輪付着
第25回	290	高杯	14.2			内外面横ナデ。	白色砂粒を微量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原D-10	
第25回	291	高杯(14.8)				内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。長石・白色細沙を含み、灰色・赤灰色を呈し、焼成は良好。		1/2残存、 脚部欠損	灰原(トレ ンチ内)	
第25回	292	高杯	21.0			内外面横ナデ。	白色粒子を含み、灰色・黒灰色・暗灰色を呈し、焼成は良好。二次被熱あり。		杯部1/3残存、 脚部欠損	灰原D・ F-7、E-8	
第25回	293	高杯		7.5		内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は良好。			灰原B-4	
第25回	294	高杯		8.5		短脚高杯の脚部。外面横ナデ。	砂粒少量。灰褐色を呈し、焼成は堅密。二次焼成。		脚部~底 部・口縁部 欠失。	灰原D-6	外外面に 自然輪付着
第25回	295	高杯		7.8		内外面横ナデ。体部下端ヘラ削り。	砂粒少量。白色粒子・黑色粒子を含み、淡灰色を呈し、焼成は不良。		杯部~脚部 破片	灰原D-7	
第25回	296	高杯		7.2		短脚。内外面横ナデ。	砂粒少量。灰褐色を呈し、焼成は堅密で良好。		内面 V型 1/2残存	灰原C-4	脚部内面、 杯部外面に 自然輪。
第25回	297	高杯		7.9		脚部。内外面横ナデ。	白色砂粒少量、角閃石を多量含み、灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-10	
第25回	298	高杯		7.3		内外面横ナデ。杯部下端回転ヘラ削り。	精緻。角閃石・長石を含み、灰色を呈し、焼成はやや不良。		杯部1/3残存、 脚部完存	灰原E-8	
第25回	299	高杯		8.7		内面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ヘラナデ。	精緻。長石を含み、黃褐色を呈し、焼成はやや不良。		杯底部、脚部 3/4残存	灰原E-10	
第25回	300	高杯		7.7		外面自然輪のため調整不詳。 内面横ナデ。	砂粒少量。黒蝶貝裏・白色細沙を少量含み、灰色を呈し、黒・白の自然輪が裏に付着。焼成は良好。		杯底部~ 脚部2/3残存、 脚部1/4残存	灰原D-5	外外面に 自然輪付着
第25回	301	高杯		8.1		高杯脚部。内外面横ナデ。	砂粒少量。角閃石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		杯底部~ 脚部2/3残存、 脚部1/2残存	灰原(トレ ンチ)	
第25回	302	高杯		(9.5)		内外面横ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕を含み、灰白色を呈し、焼成は良好。二次焼成。焼成は良好。		底部~1/4残存	灰原E-9	
第25回	303	高杯		(10.0)		内外面横ナデ。	砂粒少量。角閃石・白色粒子を含み、淡灰色を呈し、焼成は不良。		杯底部~脚部 1/2残存	灰原E-10	
第25回	304	高杯		12.0		脚部。内外面横ナデ。	砂粒少量。白色細沙を若干含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		ほぼ光形、脚 端部一部欠損	灰原D-7	
第25回	305	高杯		11.0		内外面横ナデ。	砂粒少量。暗灰色(断面は茶淡色)を呈し、焼成は遅く。		2/3残存	灰原E-7	
第25回	306	高杯		8.1		短脚高杯の脚部。内外面横ナデ。	精緻。白色粒子・黑色粒子を少 量含み、オリーブ灰色を呈し、焼成は堅密。	脚部 外 面 脚底部完存 II型		灰原C-6	
第25回	307	高杯		8.4		脚部。外面横ナデ。内面絞り痕。	白色粒子を多量、長石を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。二次焼成。		脚端部残存	灰原C-6	外外面に 自然輪付着
第25回	308	高杯		10.1		脚部。外面横ナデ。内面絞り痕。	砂粒少量。白灰色を呈し、焼成は良好。		3/4残存	灰原D-6	

表25 穂屋1号窓跡遺物観察表(15)

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注)の杯Hを示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考	
			口径	器高	幅 (幅)	厚 (最大)							
第25回	309	高杯					長脚。脚部外面に横ナデ、内面に絞り底。	砂粒少量。白色細砂・黒色破砕質を少量含み、灰白色を呈し、焼成はやや不良。		1/2残存	灰原D-7		
第25回	310	高杯			10.8		長脚・高脚部。内外面横ナデ。脚部内面絞り底。底部回転へラ切り。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、青灰色を呈し、焼成は良好。		脚端部1/3 残存	灰原B-3		
第25回	311	高杯			8.8		脚部。自然釉のため、内外面の調整不詳。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		2/3残存	灰原D-8	内外面に 自然釉付着	
第25回	312	高杯			10.0		長脚。脚部外面に横ナデ、内面に絞り底。	砂粒少量。青灰色を呈し、焼成はやや不良。		脚部2/3残存	灰原D-6		
第25回	313	高杯			10.2		長脚・高脚部。内外面横ナデ。脚部内面絞り底。底部回転へラ切り。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	脚部底1/6~ 脚部完形 止頃		灰原D-11		
第26回	314	蓋	22.6	4.4			大形蓋。内外面横ナデ。天井部回転へラ削り。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成は堅緻。焼込み。		3/4残存	灰原C-6		
第26回	315	高杯蓋(14.6)	5.5				ボタン状のつまみ。器高は高い。内外面横ナデ。天井部回転へラ削り。	砂粒少量。長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は過有。	口縁部1/3		灰原C-Na6		
第26回	316	蓋	18.8	3.0			大型。ボタン状のつまみ、内面に返りを持ち。外表面横ナデ。天井部回転へラ削り。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。			灰原F-7b-11,D- 7b-25,C-5,D-5 9-10-11,E-7-9	外面に自 然釉付着	
第26回	317	蓋	8.3	3.3			短頭蓋の蓋? 内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒少量。石英・角閃石を含み、オリーブ灰色を呈し、焼成は良好。		ほぼ完形	灰原E-9Na8		
第26回	318	蓋	11.0	2.1			内外面横ナデ。天井部手持ちのへラ削り調整。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。焼込みあり。				灰原E-11	外面に自 然釉付着
第26回	319	鉢	(9.0)				内外面横ナデ。	砂粒少量。灰色を呈し、焼成は良好。		1/5残存		灰原D-10	
第26回	320	鉢	9.8				内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	長石を極小、~1 大の角閃石を含み、白灰色を呈し、焼成は不良。		1/4残存		灰原D-7	
第26回	321	杯身	9.0	5.5			内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ。	砂粒多量。角閃石・長石を多量に含み、暗紅褐色を呈し、焼成はやや不良。				灰原F-10	
第26回	322	杯身	9.8	3.0			内外面横ナデ。底部回転へラ切り後ナデ調整。	角閃石・黑色粒子を多量に含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。		1/2残存		灰原C-5-6	
第26回	323	鉢	11.0	3.9			小型。内外面横ナデ。底部回転へラ切り。	白色砂粒を少量、黒色破砕質を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存		灰原C-6	外面に自 然釉付着
第26回	324	鉢	10.8				小型。内外面横ナデ。	黑色粒子を少量を含み、暗灰色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部~ 体部1/4残存			灰原C-6	
第26回	325	鉢	22.0				口縁部付近内外面横ナデ。体部下半斜方向外面へラ削り。	角閃石を含み、灰白色を呈し、焼成は不良。		1/4残存		灰原E-9, D- F-11	
第26回	326	鉢	20.6				内外面横ナデ。	砂粒少數。黒色破砕質・白色細砂を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存			灰原D-7	外面に自 然釉付着
第26回	327	土師器 蓋					把手。(外)(内)ナデ	砂粒少數。角閃石を多量、長石・白色粒子・赤色粒子を少量含み、におい黄褐色を呈し、焼成は良好。				灰原出土 では唯一の 土師器	
第26回	328	瓶					把手。指圧痕・へラ状工具による成形板。	砂粒少數。暗灰色を呈し、焼成は良好。				灰原E-9	
第26回	329	瓶			16.6		脚部。外表面刷毛後ナデ。内面ナデ。	砂粒少數。角閃石・長石を少量含み、淡灰褐色を呈し、焼成は良好。				灰原D-9, E-8	
第26回	330	杯状土 製品	10.4	4.5			底部にへラ状工具による穿孔、内面4箇所に縱方向1条の櫛描波状。内外面横ナデ。	砂粒少數。角閃石・長石を少量含み、白灰色を呈し、焼成は不良。				灰原D-6	

表26 穂屋1号窯跡遺物観察表(16)

※表中の「蓋杯」は部分瓶(56注1)の杯Hを示す。

図版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ 記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高	底径 (裏面)						
第26回	331	平瓶	7.8	14.9	18.5	外面部上半にカキ目、下半に横ナデ。内面に同心円当具瓶。	砂粒少量。暗灰色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部1/2欠損、胴部一部欠損	灰原D-10・11、E-9・10		
第26回	332	平瓶	8.9			口頸部外外面に横ナデ。体部外面上部に横ナデ、肩部にカキ目。	黒色粒子を含み、灰色・黒灰色・黒褐色を呈し、焼成は良好。	頸部完形、肩部2/3残存	灰原D-7・10、F-10	外間に自然釉付着	
第26回	333	平瓶	8.4			口頸部。内外面横ナデ。	砂粒多量。黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部2/3残存、頸部破片	灰原D-6・7・10	外間に自然釉付着	
第26回	334	平瓶	6.2			内外面横ナデ。	砂粒少量。白色細砂を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部破片	灰原D-9、E-8		
第26回	335	平瓶	6.0			内外面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子・黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部充存	灰原E-6	外外面全体に自然釉付着	
第27回	336	平瓶			15.0	内外面横ナデ。体部下端回転ヘラ削り。	白色粒子をわずかに含み、外面は黒色・灰青色・暗灰青色を呈し、焼成は良好。	1/2残存、口縁部欠損	灰原D-7・9、E-8、F-10	肩部に自然釉付着	
第27回	337	平瓶			15.2	内外面横ナデ。底部へラナデ、指痕無。	砂粒少量。白色粒子を少量含み、暗青灰青色を呈し、焼成は良好。	頸部～底部1/3残存	灰原C-5		
第27回	338	平瓶			15.5	内外面横ナデ。底部へラナデ。	砂粒少量。角閃石・長石織程を多量含み、灰色を呈し、焼成は不良。	胴部～底部1/2残存	灰原C・D-6・11、F-9		
第27回	339	平瓶			17.8	内外面に横ナデ。外面下半にカキ目。	黒色粒子を含み、灰色・黒灰色を呈し、焼成は良好。	1/3残存	灰原D-6 №6、D-7、E-7	外間に自然釉付着	
第27回	340	平瓶			22.0	外面にカキ目(4~5本/1cm)、沈線。内面に横ナデ、頸部内面に指圧痕。	黒色粒子を含み、暗灰色・灰オーリーブ色を呈し、焼成は良好。	2/3残存	灰原C-4、C-5、5m20、C-10、D-8・9・10	胎土が灰の飛散で付着	
第27回	341	平瓶			18.5	体部。内外面横ナデ。中位～上半カキ目。	砂粒少量。角閃石・長石・白色粒子を少量含み、灰色を呈し、焼成は不良。	胴部1/3残存	灰原B-4・5、C-6、E-8		
第27回	342	平瓶				肩部付近カキ目。内外面横ナデ。	砂粒少量。黑色破裂痕・白色細砂を少量含み、灰色・黒色を呈し、焼成は良好。	体上部～底部一部残存	灰原D-9・10、E-8	外間に自然釉付着	
第27回	343	壺	18.2		24.4	口頸部内外面横ナデ。体部。外面横ナデ、内面同心円当具瓶。	白色砂粒・赤色粒子を少量含み、赤褐色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	灰原C-5・6、D-8、E-7・8・9・12		
第27回	344	壺	(18.0)			内外面横ナデ。	砂粒少量。白色粒子含み、淡青灰色を呈し、焼成はやや良。	口縁部1/3残存	灰原E-9		
第27回	345	壺	21.5			内外面横ナデ。	砂粒微量。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼済みあり。二次焼成。	口縁部～頸部	灰原E-9～12		
第27回	346	壺				頸部。内外面横ナデ。	砂粒微量。白色細砂・黑色破裂痕と少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	破片	灰原一括	外間に自然釉付着	
第28回	347	壺			21.0	背部4箇所に円形浮文。内外面横ナデ。外部カキ目。底部へラ調整。	砂粒多量。暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存	灰原C-4		
第28回	348	壺			16.9	外面上半にヘラ削り調整、下半にカキ目。内面ナデ。	灰色粒子を含み、灰色・黒青色・緑灰色を呈し、焼成は良好。	胴部2/3残存	灰原B-6、C-9・10、D-7・8・9・12	外間に自然釉付着	
第28回	349	壺			19.8	底部。内外面横ナデ。底部外面向斜へラ削り。	白色砂粒微量。黑色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	胴部1/2残存	灰原(トレシナ)	外間に自然釉付着	
第28回	350	壺			19.8	体部。内外面横ナデ。底部回転ヘラ削り。	砂粒多量。暗灰色を呈し、焼成は良好。	2/3残存、底部ほぼ完存	灰原C-5、D-10、E-8・9・10	外間に自然釉付着	
第28回	351	壺			11.6	外面にカキ目(4~5本/2cm)、沈線。内面に横ナデ、頸部内面に指圧痕。	石英・黒色粒子を含み、灰青色・灰白色・黒褐色・暗灰オーリーブ色を呈し、焼成は良好。	胴部1/4残存、底部4/5残存	灰原C-4・5	外間に自然釉付着	
第28回	352	壺			13.5	脚部。内外面横ナデ。	砂粒少量、灰色(裏面内部は茶褐色)を呈し、焼成はやや不良。	脚部ほぼ完存	灰原D-10、E-6~9		

表27 穂屋1号窯跡遺物観察表(17)

参考中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯Hを示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置	備考
			口径	器高	底径(腹径)						
第28回	353	壺			9.8	直脚部。内外面横ナデ。 底部外側ナデ。	白色粒子を含み、外面は暗青灰色・青灰色。内面は淡青灰色を呈し、焼成は良好。	底部1/3残存	灰原C-S-N1		
第28回	354	壺			10.8	直脚部。円孔をもつ。内外面横ナデ。	砂粒少々。白色粒子を含み、淡灰色を呈し、焼成は堅緻であるがやや不良。	1/4残存	灰原C-S		
第28回	355	壺			(10.4)	脚部に穿孔。内外面横ナデ。	砂粒少量。明灰色を呈し、焼成は良好。	脚部1/4残存	灰原D-9	穿孔あり	
第28回	356	小形壺	10.6	17.5		体部に沈維。外面ハケ目、内面横ナデ。	砂粒少量。角閃石・長石を少量含み、灰黄白色を呈し、焼成はやや不良。	3/4残存	灰原C-5~B、E-10・11		
第28回	357	甕	11.9		17.7	外面ハケ目状工具によるタテ方向調整。内面ヘラ調整。	砂粒微量。淡黄色を呈し、焼成は不良。	2/3残存	灰原D-9、E-7		
第28回	358	壺	12.4		20.4	外面平行叩き・不定方向のナデ、内面同心円当具瓶。	砂粒少々。灰白色を呈し、焼成はやや不良。	2/3残存	灰原C-7、D-5・6・8・9、E-G-10		
第28回	359	壺	14.2		22.3	内外面横ナデ。	砂粒少々。黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3残存	灰原F-6		
第28回	360	壺				底部。内外面横ナデ。	砂粒少々。黒色破裂痕を含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	底部3/4残存	灰原E-6	外面に自然釉付着	
第29回	361	甕	51.0			大形甕。外面平行叩き、頭部・口縁部内面に櫛擦波状文。胴部内面同心円当具瓶。	砂粒少々。長石を少量含み、灰黄色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部1/2残存	灰原B-5・6、C-5・6、D-6・8・E-8、F-7・8、G-8		
第29回	362	大甕	(56.0)			口縁部外面に櫛擦波状文、内面横ナデ。胴上部外側に平行叩き、内面に同心円当具瓶。	砂粒少々。角閃石・長石を微量含み、灰白色を呈し、焼成は良好。	口縁部~頸部片	灰原D-8・10		
第29回	363	甕	46.3			大形甕。外面に平行タキ目後ナデ、頭部に2段の櫛擦波状文。内面に同心円当具瓶、ナデ。	砂粒少々。長石を少量含み、黑色粒子を多量に含み、灰(口縁一部は黒灰色)を呈し、焼成はやや不良。	口縁部4/5残存	灰原D-10		
第30回	364	甕				口頭部。内外面横ナデ。外面櫛擦波状文。	砂粒多量。長石を少量含み、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/8残存	灰原D-8		
第30回	365	甕	26.0			内外面横ナデ。口頭部外面に櫛擦波状文・刺文。	砂粒少々。角閃石・長石・白色脈石を少量含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存	灰原		
第30回	366	甕	46.3			口頭部に後の箇文帶に櫛擦波状文。外面平行叩き。胴部内面同心円当具瓶。	砂粒多量。灰白色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部~肩部 1/5残存	灰原D-5・6、E-10		
第30回	367	甕	23.4			外面平行叩き。内面同心円当具瓶。	砂粒少々。長石を少量含み、明灰色を呈し、焼成は進有。	口縁部完存	灰原D-7		
第30回	368	甕	23.3			外面平行叩き後カキ目。内面同心円当具瓶。	砂粒少々。暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~胴部	灰原D-7~10		
第31回	369	甕	23.8			外面平行叩き、カキ目。内面同心円当具瓶。	砂粒少々。白色粒子を少量含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部ほぼ完形	灰原D-7	外面に自然釉付着	
第31回	370	甕	12.8			外面平行叩き。内面同心円当具瓶。	砂粒多量。長石を少量含み、淡灰褐色を呈し、焼成は不良。焼歪みのある楕円形。	口縁部1/4残存	灰原D-6		
第31回	371	甕	21.5			外面平行叩き後、カキ目。胴部内面同心円当具瓶、ナデ。	砂粒精緻。明灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部完形~頭部一部残存	灰原C-5・6、E-5		
第31回	372	甕	21.5			外面平行叩き。内面同心円当具瓶。	砂粒多量。長石を少量含み、明白色を呈し、焼成は良好。	口縁部3/4残存	灰原D-7		
第32回	373	蓋杯壺	(11.0)			内外面横ナデ。天井部欠失のため、切離し技法不詳。	繕接。長石を含み、灰色を呈し、焼成は堅緻。	1/4残存	窓内周辺		
第32回	374	甕?			7.2	蓋の高台と思われる。底部回転ヘラ切り。内外面横ナデ。	砂粒少々。長石を含み、暗褐色を呈し、焼成はやや不良。	底部1/3残存	窓内周辺		

表28 穂屋1号窯跡遺物観察表(18)

※表中の「蓋杯」は西分類(p.69注1)の杯Hを示す。

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・盤形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	ヘラ記号	残存度	出土位置 遺構名等	備考
			口径	器高 (周回)	底 径	壁 厚						
第32回	375	蓋?				(8.8)	蓋の高台と思われる。底部回転ヘラ切り。内外面横ナデ。	精緻。長石を含み、灰褐色を呈し、焼成はやや不良。		底部破片	窓内周辺	
第32回	376	高杯					外面横ナデ。内面自然釉付着により調整不詳。	精緻。灰褐色を呈し、焼成は堅緻。		杯底部1/3残存	窓内周辺	内面全体に自然釉付着
第32回	377	短頸瓶	(5.2)				内面横ナデ。	精緻。長石を含み、内面は黒褐色、外面は灰褐色を呈し、焼成は堅緻。		口縁部破片	窓内周辺	
第32回	378	蓋					外面カキ目、ヨコナデ、内面ヨコナデ。	精緻。長石を含み、青緑灰色を呈し、焼成は堅緻。		肩部1/4残存	窓内周辺	
第32回	379	土師質土器	14.6	3.9	10.9		外面摩耗のため調整不詳。内面横方向ミガキ。	砂粒多量。角閃石・長石を含み、淡黄色を呈し、焼成は良好。			灰原E-9	
第32回	380	土師器蓋				17.0	外面に斜方向のハケ目(6本/cm単位)。内面に不整方向のヘラナデ。	砂粒多量。角閃石・長石・白色粒子を含み、赤褐色～黄褐色を呈し、焼成は良好。		1/4残存、口縁部欠損	灰原B-4、D-5・6	
第32回	381	平瓦					凹面布目痕、ヘラ削り痕、模骨痕。凸面木目直交の叩き痕。△↑調整。	砂粒多量。角閃石・長石細胞・白色粒子を含み、灰赤褐色～灰色を呈し、焼成は良好。		1/4残存	灰原F-10	
第32回	382	平瓦					凹面布目痕、ヘラ削り痕、模骨痕。凸面木目直交の叩き痕、ヘラ調整。	砂粒多量。角閃石・長石・白色粒子を多量に含み、灰色を呈し、焼成は良好。二次被熱により黒変あり。		1/3残存	灰原D-9・10、F-11	

表29 徳屋2号窯跡遺物観察表(1)

穂屋2号窯跡

団版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置 遺構名等	層位	備考
			口径	器高	詰 幅 (周長) 底部 最大径						
第36回	1	杯盤	11.3	2.3		低いつまみと内面に返りをもつ。内外面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	1/2残存	窓内 7区		1次 床面内
第36回	2	杯盤	11.6			つまみを欠く。内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黑色粒子・白色粒子を少し含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/4残存	窓内 7区		
第36回	3	杯盤	11.9			返りを欠く。内外面横ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黑色粒子を含み、灰色を呈し、焼成はやや不良。焼混み。	口縁部~1/4 残存	窓内		
第36回	4	杯盤	12.2			つまみを欠く。内外面横ナデ。	堅緻。暗灰色を呈し、焼成は良好。	1/4残存	窓内		
第36回	5	杯盤	(13.5)			つまみを欠く。内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黑色粒子・白色粒子を少し含み、黒色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/8残存	窓内		
第36回	6	杯盤	(12.2)			つまみ、返りを欠く。内外面横ナデ。	堅緻。外面暗灰色、内面灰褐色を呈し、焼成は良好。	1/8残存	窓内 6区		
第36回	7	高台付杯	12.0	5.3	(7.1)	内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	完形	窓内		
第36回	8	高台付杯	12.4	5.2	(7.2)	内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	4/5残存	窓内		
第36回	9	高台付杯	12.6	6.0	8.0	内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り後ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	完形	窓内		
第36回	10	高杯	12.7	(10.5)	9.6	内外面横ナデ。杯部下端回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	口縁部1/4欠損	窓内		
第36回	11	高杯	12.4			杯部。内外面横ナデ。杯部下端回転ヘラ削り。脚部内面絞り張。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	杯部1/2残存	窓内		
第36回	12	高杯	12.5			杯部。内外面横ナデ。	砂粒が多い。白色粒子・黒色粒子を多く含み、外面部茶灰色、内面暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/5残存	窓内 7区		
第36回	13	杯身	(14.1)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	口縁部~1/4 残存	窓内		
第36回	14	高杯			6.1	脚部。内外面横ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。	脚部のみ完形	窓内		
第36回	15	高杯			7.4	脚部。内外面横ナデ。	砂粒は少ない。灰白色を呈し、焼成は不良。	脚部のみ完形	窓内		
第36回	16	高杯			8.1	脚部。内外面横ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。	脚部のみ完形	窓内		
第36回	17	高杯			9.2	脚部。外面横ナデ。内面絞り張。	砂粒は少ない。灰色を呈し、焼成は良好。	1/4残存	窓内 7区		
第36回	18	高杯			8.3	内外面横ナデ。	砂粒は少ない。灰白色を呈し、焼成は不良。	脚部のみ完形	窓内		
第36回	19	高杯			8.8	脚部。外面横ナデ。内面絞り張。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。焼混み。	脚部完存	窓内		
第36回	20	高杯			8.0	内外面横ナデ。	砂粒は少ない。暗灰色を呈し、焼成は良好。	脚部のみ完形	窓内		
第36回	21	盃	(8.4)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黑色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~1/4 残存	窓内		
第36回	22	盃	(8.8)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黑色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~1/5 残存	窓内		

表30 穂屋2号窯跡遺物観察表(2)

図版 番号	遺物 番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	器高	底径 (縦横)	最大径				遺構名等	層位	
第36回	23	壺	(9.5)				内外面横ナゲ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～1/3 残存	窓内		
第36回	24	壺	(11.3)				内外面横ナゲ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部～1/5 残存	窓内		
第36回	25	壺					口頸部。内外面横ナゲ。	粗緻。灰色～黒灰色を呈し、焼成は堅緻。外面に自然釉付着。焼垂み痕有。	1/6残存	窓内		
第36回	26	壺					口頸部。内外面横ナゲ。	粗緻。よい赤褐色を呈し、焼成はやや不良。	口縁部破片	窓内		
第36回	27	円面鏡		(15.2)			脚部。底は継長長方形。 内外面横ナゲ、ナゲ調整。	精緻。暗黄褐色～灰色を呈し、焼成はやや不良。	1/6残存	窓内		
第36回	28	甕				40.8	外面横・斜方向平行叩き。 内面同心円筒具底。	砂粒は少ない。淡い灰色を呈し、焼成は不良。		窓内 6区	III次 床面 直上	
第37回	29	杯蓋	12.4	2.0			低平なつまみと内面に返りをもつ。内外面横ナゲ。	白色粒子を含み、精緻。外面灰黄色、内面暗灰黄色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内 2区		
第37回	30	杯蓋	12.7	2.3			低平なつまみと内面に返りをもつ。内面横ナゲ。外側自然釉のため調整不詳。	白色粒子を含み、外面墨灰色、内面灰黄色を呈し、焼成は良好。外面全体に自然釉。	1/3残存	窓内		
第37回	31	杯蓋					つまみ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。精緻。黒色粒子、白色粒子をわずかに含み、外側暗赤褐色、内面灰黑色、黒色を呈し、焼成は堅緻であるが不良。	つまみ～天井部一部残存	窓内		
第37回	32	杯蓋					返りをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	角閃石・黒色粒子を含み、外面灰褐色、内面茶褐色を呈し、焼成は堅緻であるが不良。		窓内 2区		
第37回	33	杯蓋	8.7				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、灰色～黒色を呈し、焼成は良好。	天井部～口縁部にかけて 1/3残存	窓内 3区		
第37回	34	杯蓋	9.9				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	白色粒子を含み、外側暗灰褐色～褐色、内面暗赤褐色を呈し、焼成はやや不良。外側天井部が赤変。	1/3残存	窓内 3区		
第37回	35	杯蓋	11.4				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	石英を含み、外側暗灰褐色、内面灰褐色を呈し、焼成は不良。	1/3残存	窓内 2区		
第37回	36	杯蓋	12.1				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子・白色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。外面に灰釉あり。	天井部～口縁部にかけて 1/4残存	窓内 1区		
第37回	37	杯蓋	13.0				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。	砂粒は少ない。長石を少し含み、灰褐色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/8 残存、底部 1/3残存	窓内 1区		
第37回	38	杯蓋	16.4				つまみをくぐ。内外面横ナゲ。 天井部回転ヘラ削り。	白色粒子をわずかに含み、外面灰黄色、内面暗灰黄色を呈し、焼成は不良。	1/4残存	窓内 1区		
第37回	39	杯蓋					内外面横ナゲ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、灰色～淡黄色を呈し、焼成は不良。		窓内 4区		
第37回	40	杯蓋					内外面横ナゲ。天井部自然釉のため調整不詳。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、灰色、淡黄褐色、黑色を呈し、焼成は良好。	天井部1/2残存	窓内		
第37回	41	杯身	13.4	3.8	(7.0)		内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	砂粒は多い。角閃石・長石を含み、淡白灰色を呈し、焼成は不良。	1/3残存	窓内 6区		
第37回	42	杯身	(12.4)	3.2	(8.0)		横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	砂粒は少ない。黒色粒子含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/8残存	窓内 2区		
第37回	43	杯身	12.6	3.5	(6.0)		内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り。	砂粒は多い。淡白灰色を呈し、焼成は不良。	1/2残存	窓内 6区		
第37回	44	高台付杯	(10.2)	4.2	(7.0)		内外面横ナゲ。底部回転ヘラ切り後ナゲ。	砂粒は少ない。長石を少し含み、外面黒色、内面暗灰色を呈し、焼成は堅緻。		窓内 3区		

表31 穂屋2号窯跡遺物観察表(3)

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)			形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	器高	詰(厚)				層位		
第37回	45	高台付杯		7.5		横ナデ。底部ナデ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、淡灰褐色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3残存	窓内2区		
第37回	46	高台付杯		(9.8)		内外面横ナデ。	砂粒は少ない。長石を少し含み、黒灰色を呈し、焼成は堅緻。内外面に自然輪。		窓内6区-2		
第37回	47	高台付杯		7.5		横ナデ。底部外面自然輪のため調整不詳。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、黒灰色を呈し、焼成は良好。外面に自然輪付着。	底部1/2残存	窓内2区		
第37回	48	高杯	13.2	7.2	8.2	内外面横ナデ。脚部内面板方向のナデ。	砂粒は少ない。角閃石・長石を少し含み、黄灰色を呈し、焼成は不良。	2/3残存	窓内3区		
第37回	49	高杯			10.6	外面横ナデ。内面絞り痕。	砂粒は少ない。灰褐色を呈し、焼成は堅緻。		窓内2区		
第37回	50	高杯			(11.0)	外面横ナデ。内面ナデ調整。	砂粒は少ない。暗青灰色を呈し、焼成は堅緻。		窓内6区		
第37回	51	皿	(24.5)	1.6	(20.0)	内外面横ナデ。底部回転ヘラ切り。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、外面淡灰灰色、内面暗灰色~薄灰色を呈し、焼成はやや良好。燒歪み。		窓内2区		
第37回	52	鉢	(22.8)			内外面横ナデ。外面ヘラ調整。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、外面黄灰色、内面灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部~脚部までの破片	窓跡周辺		
第37回	53	鉢				内外面横ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子・黒色粒子を含み、赤褐色~灰色を呈し、焼成は不良。		窓跡周辺		
第37回	54	杯?				外面擦拂波状文。	砂粒は少ない。黒色粒子・白色粒子を少し含み、暗赤褐色、淡黄褐色、黑色、灰白色を呈し、焼成は不良。	口縁部~全体一部残存	窓内		
第37回	55	鉢?				内外面横ナデ。	砂粒は少ない。精緻。暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部一部残存	窓内		
第37回	56	ハソウ	(11.8)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、黒灰色~灰色を呈し、焼成は良好、燒歪み。擦着物付着。	口縁部破片	窓内		
第37回	57	壺				内外面横ナデ。口頸部外面擦拂波状文。	砂粒は少ない。角閃石をわずか、白色粒子を少し含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部破片	窓内		
第37回	58	壺			(17.6)	内外面横ナデ。肩部カキ目。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、外面黄灰色、内面灰白色を呈し、焼成は不良。	頭部~肩部までの破片	窓内3区		
第38回	59	壺	17.6			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黒色粒子・茶褐色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部1/3残存	灰原範囲		
第38回	60	壺	19.0			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し、角閃石・赤褐色粒子・白色粒子をわずかに含み、にぼい黄褐色を呈す。焼成不良。	口縁部1/2残存	窓内1区		
第38回	61	壺			(10.4)	内外面横ナデ。外面自然輪のため調整不詳。底部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子を含み、外面灰白色、内面灰白色を呈し、焼成は不良。外面に自然輪。	底部破片	窓内		
第38回	62	壺	22.6			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子を少し、長石をわずかに含み、外面灰褐色~暗茶褐色、内面灰褐色を呈し、焼成は不良。	口縁部1/4残存	窓内2区		
第38回	63	壺	(26.0)			内外面横ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子を少し、長石をわずかに含み、外面黒灰色~灰白色、内面灰褐色を呈し、焼成は堅緻。	口縁部1/5残存	灰原範囲		
第38回	64	壺				内外面横ナデ。口縁部外面に沈穂。窓部外面に擦拂波状文。	砂粒は少ない。角閃石・長石を少し含み、暗灰色を呈し、焼成は良好。	口縁部破片	窓内6区		
第38回	65	鏡			(16.8)	内外面横ナデ。	砂粒は少ない。白色粒子を含み、灰色を呈し、焼成は良好。	脚部1/5残存	窓内1区		
第38回	66	杯蓋				つまみ。ナデ。天井部回転ヘラ削り。	砂粒は少ない。黒色粒子を少し含み、灰色を呈し、焼成は良好。	つまみ~天井部一部残存	窓内2区		

表32 積屋2号窯跡遺物観察表(4)

図版番号	遺物番号	器種	大きさ(cm)				形態・整形・調整の特徴	胎土・焼成・色調	残存度	出土位置		備考
			口径	器高	詰(底)	幅(最大)				遺構名等	層位	
第38図	67	瓦質土器					内外面横ナギ。	砂粒は少ない。長石を少し含み、赤褐色を呈し、焼成は良好。	口縁部破片	窓内3区		
第38図	68	平瓦					凸面平行叩き。凹面糸切り痕、布目。	砂粒少ない。黒色粒子多く、黄褐色を呈し、焼成は良好。		窓内		
第38図	69	平瓦					凸面木目直交平行叩き。凹面糸切り痕、布目。	砂粒少ない。白色粒子含み、暗灰色を呈し、焼成は良。		窓内		
第38図	70	平瓦					凸面木目直交平行叩き。凹面糸切り痕、模骨、布目。ヘラ調整。	砂粒少ない。白色粒子少なく、黒灰色を呈し、焼成は良好。		窓内		
第38図	71	平瓦					凹面布目底、模骨痕。凸面平行叩き痕。側面ヘラケズリ後ナギ。	砂粒少ない。黒色粒子を含み、黄褐色を呈し、焼成は不良。	平瓦の狭場部片全体1/5残存	窓内2区		
第39図	72	平瓦					凸面平行叩き。凹面糸切り痕、模骨、布目。ヘラ調整。	砂粒少ない。角閃石・長石が多く、灰褐色を呈し、焼成は良好。		窓内7区		
第39図	73	平瓦					凹面布目底後一部ナギ。凸面平行叩き痕。側面ヘラケズリ後ナギ。	砂粒多い。茶褐色粒子・白色粒子・黑色粒子を含み、褐色を呈し、焼成は不良。	平瓦の広場部片全体1/4残存	窓内1区		
第39図	74	丸瓦					凸面平行叩き。凹面布目、模ヘラ調整。	砂粒は少ない。黄褐色を呈し焼成不良。		窓内5区		
第39図	75	丸瓦					凸面平行叩き。凹面布目。	砂粒は微細。内面暗灰色を呈し、焼成は堅緻で良好。				