

佐久市埋蔵文化財調査報告書 第221集

# 市内遺跡発掘調査報告書 2012

2014. 3

長野県佐久市教育委員会

# 市内遺跡発掘調査報告書 2012

2014. 3

長野県佐久市教育委員会



## 例 言

1. 本書は、2012年（平成24年）度において個人住宅・民間開発及び公共開発に関わる発掘調査を実施した市内遺跡発掘調査報告書である。
2. 市内遺跡発掘調査の費用は、全額を国庫補助金及び市費の公費により賅った。
3. 調査組織  
2012年（平成24年）度  
調査主体者 佐久市教育委員会  
教 育 長 土屋 盛夫  
事 務 局 社会教育部長 伊藤 明弘  
文化財課長 吉澤 隆  
文化財調査係長 三石 宗一  
文化財調査係 並木節子 須藤隆司 小林真寿  
羽毛田卓也 富沢一明 上原 学  
神津一明 久保浩一郎 林幸彦（囑託）
4. 本書の編集は須藤が行った。
5. 本誌掲載の関係資料等は、佐久市教育委員会の責任下に保管してある。

# 目 次

例言

目次

## 試掘調査


1	岩村田遺跡群137	1	48	大塚遺跡群12	44
2	岩村田遺跡群138	2	49	新小路遺跡 2	45
3	枇杷坂遺跡群76	3	50	宮の前遺跡 2	45
4	野馬窪遺跡群11	4	51	五庵遺跡 2・龍岡城跡 7	46
5	野馬窪遺跡群12	5	52	樋村遺跡 9	46
6	猿久保屋敷添遺跡 6	6	53	郷源氏遺跡 3	47
7	周防畑遺跡群67	7	54	岩村田遺跡群143	47
8	松の木遺跡12	8	55	大塚遺跡群13	48
9	上砂田遺跡 9・松の木遺跡13	9	56	三分遺跡群 3	48
10	野馬窪遺跡群13	10	57	西一里塚遺跡群11	49
11	岩村田遺跡群139	11	58	近津遺跡群 6	49
12	岩村田遺跡群140	12	59	常田居屋敷遺跡群22	50
13	栗毛坂遺跡群53	13	60	龍岡城跡 8	50
14	前田遺跡群14	14	61	原遺跡 5・山崎遺跡 6	51
15	枇杷坂遺跡群77	15	62	上向在家遺跡群 1	51
16	常田居屋敷遺跡群19	16	63	前久保遺跡 2	52
17	枇杷坂遺跡群78	17	64	西妻神遺跡 5	52
18	宮の前遺跡 2	18	65	周防畑遺跡群72	53
19	枇杷坂遺跡群79	19	66	前堀遺跡 2	53
20	周防畑遺跡群68	20	67	志賀神明の木遺跡 7	54
21	枇杷坂遺跡群80	21	68	白拍子遺跡群 7	54
22	丸山遺跡 1	22	69	野沢城跡19	55
23	周防畑遺跡群69	23	70	一之原 A 遺跡 1	55
24	宮の上遺跡群24	24	71	小山崎遺跡群 3	56
25	上砂田遺跡10	25	72	光明寺遺跡 3	56
26	大塚遺跡群11	26	73	白岩城跡 2	57
27	周防畑遺跡群70	27	74	栗毛坂遺跡群54	57
28	望月城跡 3	28	75	長土呂遺跡群39	58
29	岩村田遺跡群141	29	76	周防畑遺跡群73	58
30	周防畑遺跡群71	30	77	深堀遺跡群10	59
31	白拍子遺跡群 6	31	78	梨子木遺跡 1	59
32	寄塚遺跡群 5	32	79	上砂田遺跡11・枇杷坂遺跡群82	60
33	猫久保遺跡群 2	33	80	野沢城跡20	60
34	常田居屋敷遺跡群20	34	81	仁東餅遺跡 2	61
35	深堀遺跡群 8	35	82	西一里塚遺跡群12	61
36	中道遺跡群14	36	83	西村中遺跡 2	62
37	枇杷坂遺跡群81	37	84	山梨 A 遺跡 1・駒込遺跡 2	62
38	常田居屋敷遺跡群21	38	85	今井宮の前遺跡 3	63
39	西裏遺跡群 4	39	86	尾垂遺跡 2	63
40	塚原屋敷添遺跡 6	40	87	大奈良遺跡 2・原遺跡 6	64
	<b>立会調査</b>		88	寄塚遺跡群 6	64
41	倉澤遺跡 1	41	89	根々井居屋敷遺跡 4	65
42	田中島遺跡 2	41	90	岩尾城跡 2	65
43	松の木遺跡14	42	91	常田居屋敷遺跡群23	66
44	深堀遺跡群 9	42	92	権現山遺跡群 4	66
45	権現山遺跡群 3	43	93	西大久保遺跡群19	67
46	岩村田遺跡群142	43		<b>本調査</b>	
47	池田遺跡 1	44	94	周防畑遺跡群南下北原遺跡Ⅱ	67

2012年（平成24年）度市内遺跡発掘調査一覧表	71
2012年（平成24年）度市内遺跡発掘調査位置図	73

## 試掘調査

### 1 岩村田遺跡群137

所在地 佐久市岩村田字内西浦1228-1外  
開発主体者 積水ハウス株式会社  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年4月17日  
調査面積 43.2㎡（開発面積5,969.54㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群137位置図（1：10,000）

### 調査の結果

遺跡内の道路建設用地を主体に、重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、対象地は台地端部から低地への緩斜面地であり、旧建物建設により大半は地表下200cmまで掘削されていた。


遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 2 岩村田遺跡群138

所在地 佐久市岩村田字西一本柳2309番1  
開発主体者 加藤 英機  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年4月26日  
調査面積 35.28㎡（開発面積406.47㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群138位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機により基礎工事の最大掘削範囲（地表下70cm）における遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、建物建設範囲における竪穴住居址群（弥生～平安時代）の存在が確認された。


建設による掘削深度制限があること、掘削最深部が竪穴住居址の確認面であり、確認された竪穴住居址群の保存が可能なことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




遺構確認状況

## 試掘調査

### 3 枇杷坂遺跡群76


所在地 佐久市岩村田1915-2  
開発主体者 社会福祉法人 小諸青葉会  
開発事業名 福祉施設  
調査期間 平成24年4月24日  
調査面積 160.2㎡ (開発面積704.02㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



枇杷坂遺跡群76位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、表土30~40cm下は、砂層20~30cm、灰褐色粘土層ないし砂礫層の低地堆積で、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




堆積状況



## 試掘調査

### 4 野馬窪遺跡群11

所在地 佐久市猿久保187-1外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 武道館・多目的運動場整備  
調査期間 平成24年7月9日～13日  
調査面積 1,196㎡（開発面積38,242㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




野馬窪遺跡群11位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、地表下30～60cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址・溝址・ピット等の遺構群と平安時代の土器が確認された。

建物建設等で保存が困難な遺構に関しては記録保存を目的とした本調査を実施する。



試掘調査全体図（1：2,000）



遺構確認状況




遺構確認状況

## 試掘調査

### 5 野馬窪遺跡群12

所在地 佐久市猿久保210-1外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 研修センター整備  
調査期間 平成24年7月9日～26日  
調査面積 2,432㎡（開発面積13,000㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




野馬窪遺跡群12位置図（1：10,000）

### 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ18本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、地表下20～130cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址・溝址・ピット等の遺構群と平安時代の土器が確認された。

建物建設等で保存が困難な遺構に関しては記録保存を目的とした本調査を実施する。



試掘調査全体図（1：2,000）



遺構確認状況




遺構確認状況

## 試掘調査

# 6 猿久保屋敷添遺跡 6

所在地 佐久市猿久保字坂下284  
開発主体者 中村 伊勢雄  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年5月16日  
調査面積 86.4㎡ (開発面積446.94㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



猿久保屋敷添遺跡 6 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、旧建物建設による攪乱が広範囲に及び、表土20~100cm以下はシルト層ないし砂礫層の堆積であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

## 試掘調査

# 7 周防畑遺跡群67

所在地 佐久市長土呂字北上宮久保  
900-1、900-19、900-11の一部


開発主体者 株式会社ケンショウ

開発事業名 倉庫建設

調査期間 平成24年5月14日

調査面積 88㎡（開発面積1,566.72㎡）


調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群67位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、対象地は田切に至る緩斜面地であり、堆積状況は表土40cm、黒褐色土20cm、暗褐色土10cm、浅間第一軽石流であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




調査トレンチ

## 試掘調査

# 8 松の木遺跡12


所在地 佐久市岩村田1858-1、1866  
開発主体者 佐久市立国保浅間総合病院  
開発事業名 保育所建設  
調査期間 平成24年7月5日  
調査面積 58.4㎡ (開発面積856㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



松の木遺跡12位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ4本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、堆積状況は埋土40~60cm、灰褐色シルト層25cm、浅間第一軽石流二次堆積層であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

## 試掘調査

# 9 上砂田遺跡9・松の木遺跡13

所在地 佐久市岩村田字西長塚1718-3外5筆  
開発主体者 長野都市ガス株式会社  
開発事業名 事務所・店舗・倉庫建設  
調査期間 平成24年5月21日・22日  
調査面積 500㎡（開発面積2,556㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




上砂田遺跡9・松の木遺跡13位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、松ノ木遺跡では東南部が台地緩斜面（盛土90cm、水田土20cm、浅間第一軽石流の堆積）、北西部が低地部（盛土20cm、水田土50cm、褐色・黒褐色粘土層の堆積）であった。

上砂田遺跡は低地部（盛土20cm、水田土50cm、褐色・黒褐色粘土層50～65cm、浅間第一軽石流二次堆積層の堆積）であり、両遺跡ともに遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

# 10 野馬窪遺跡群13

所在地 佐久市猿久保210-1外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 道路  
調査期間 平成24年7月9日～11日  
調査面積 334㎡（開発面積13,347㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




野馬窪遺跡群13位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、地表下20～40cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址、ピット等の遺構群が確認された。

確認された遺構群は本調査を実施し、記録保存された。



試掘調査全体図（1：2,000）



調査トレンチ




遺構確認状況

## 試掘調査

### 11 岩村田遺跡群139

所在地 佐久市岩村田字西一本柳2309番11  
開発主体者 重田 一太郎  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年6月25日  
調査面積 29.7㎡（開発面積304㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群139位置図（1：10,000）

## 調査の結果

基礎工事の最大掘削範囲（幅70cm程、地表下80cm）における遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、建物建設範囲における遺構群（竪穴住居址・溝址・ピット）と弥生～平安時代の遺物群（土器・石器）が確認された。

建設による掘削深度制限があること、掘削最深部が遺構確認面ないし覆土上層であり、遺構群の保存が可能なことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況




遺構確認状況



## 試掘調査

### 12 岩村田遺跡群140

所在地 佐久市岩村田字西一本柳2301番7  
開発主体者 隅田 潤・俊子  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年7月3日  
調査面積 40.6㎡（開発面積783.56㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




岩村田遺跡群140位置図（1：10,000）

## 調査の結果

基礎工事の最大掘削範囲（幅70cm程、地表下55cm）における遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、東半部は浅間第一軽石流の遺構確認面に達し、西半部は遺構確認面に至らなかったが、西一本柳遺跡における弥生時代後期集落の環濠と考えられる溝址の一部が確認された。

確認された溝址は埋土保存が可能なことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況




遺構確認状況

## 試掘調査

### 13 栗毛坂遺跡群53


所在地 佐久市岩村田字西曾根61番3、61番6  
開発主体者 江元 茂人  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年7月31日  
調査面積 174㎡（開発面積1,079㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



栗毛坂遺跡群53位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、水田土30cm以下は、北西半部で100cm以上の埋土（コンクリート片を含む）、東南半部で浅間第一軽石流を開析する100cm程の水成堆積（褐色・灰褐色粘土層、砂礫層）であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ



堆積状況

## 試掘調査

# 14 前田遺跡群14

所在地 佐久市塚原字小太郎塚

1088-4、1092-1、1092-3


開発主体者 株式会社ローソン

開発事業名 店舗

調査期間 平成24年8月22日

調査面積 278㎡ (開発面積2,315.28㎡)


調査担当者 須藤 隆司



前田遺跡群14位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、表土30cm下の塚原泥流部分と表土100cm下の暗灰色粘土層の堆積から、現状の平坦面は南東半部に存在した塚原泥流残丘を削平し、周辺の低地部を埋めて形成されたことが判明した。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1:1,000)



調査トレンチ




調査トレンチ

## 試掘調査

### 15 枇杷坂遺跡群77

所在地 佐久市岩村田991  
開発主体者 長野県  
開発事業名 学校建設  
調査期間 平成24年7月3日  
調査面積 450㎡（開発面積2,069㎡）  
調査担当者 羽毛田 卓也




枇杷坂遺跡群77位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地南側は表土直下が浅間第一軽石流であり、対象地は小丘陵状地形を耕作地化するさいに削平されたものと推察される。

北半分は小低地で、表土直下にシルト質の黒色土、浅間第一軽石流を含む暗褐色土であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




調査トレンチ

## 試掘調査

# 16 常田居屋敷遺跡群19

所在地 佐久市常田字家地頭441番1  
開発主体者 株式会社イデコーポレーション  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年8月27日・28日  
調査面積 279.9㎡ (開発面積2,329㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群19位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、礫混じり黒・暗褐色土20～100cm以下の堆積は塚原泥流、礫混じり黄褐色土(塚原泥流二次堆積土)、礫混じり黒褐色・灰褐色シルト層であった。

以上の堆積から、旧地形は東北部の塚原泥流残丘とその周辺に広がる低地であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




調査トレンチ

## 試掘調査

# 17 枇杷坂遺跡群78

所在地 佐久市佐久平駅東9-3  
長土呂字水引284-1  
開発主体者 株式会社本久ホールディングス  
開発事業名 店舗建設  
調査期間 平成24年8月23日・24日  
調査面積 326.2㎡（開発面積2,476.884㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



枇杷坂遺跡群78位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、地表下50～60cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として弥生時代後期の竪穴住居址群、土坑、ピットが確認された。

確認された遺構は保護層を確保し、埋土保存とした。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況




遺構確認状況

## 試掘調査

# 18 宮の前遺跡2

所在地 佐久市下平尾字宮ノ前303-3  
開発主体者 株式会社さくら医研  
開発事業名 介護施設  
調査期間 平成24年8月30日  
調査面積 221㎡（開発面積1,488.08㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




宮の前遺跡2位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

対象地は北西の残丘（表土下30cmで岩盤）から南東方向の緩斜面（表土30～40cm、礫混じり黒褐色土40～50cm、褐色土20cm、以下浅間第一軽石流）であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ



堆積状況

## 試掘調査

### 19 枇杷坂遺跡群79

所在地 佐久市佐久平駅南4-2、4-3、4-4  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 公園造成  
調査期間 平成24年9月3日  
調査面積 105.6㎡（開発面積27,379.06㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



枇杷坂遺跡群79位置図（1：10,000）

### 調査の結果

重機による試掘調査  
トレンチ1本で遺構・  
遺物の確認調査を実施  
した。

結果、堆積状況は、  
盛土80～120 cm、暗灰  
色粘土層等の水成堆積  
20～130 cm（北半部が  
浅く、南端部が深い）、  
塚原泥流であった。

遺構・遺物は確認さ  
れなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況



## 試掘調査

# 20 周防畑遺跡群68

所在地 佐久市長土呂字南近津1160-1  
開発主体者 土屋 良子  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年9月19日  
調査面積 36㎡ (開発面積224.80㎡)  
調査担当者 須藤 隆司




周防畑遺跡群68位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ4本で遺構・遺物の確認調査を実施した。


結果、堆積状況は、旧建物解体時の埋土30~50cm、耕作土20cm、浅間第一軽石流であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1:1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

# 21 枇杷坂遺跡群80

所在地 佐久市岩村田字下久保田向263-3  
開発主体者 井出 雅男  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年11月20日  
調査面積 167.7㎡（開発面積820.0㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



枇杷坂遺跡群80位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地は北方に傾斜する緩斜面であり、堆積状況は表土30～40cm、黒褐色土20cm、浅間第一軽石流であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 22 丸山遺跡 1

所在地 佐久市下小田切544-1・2ほか  
開発主体者 佐久広域連合  
開発事業名 消防署庁舎建設  
調査期間 平成24年11月8日・9日  
調査面積 488㎡（開発面積3,292.76㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




丸山遺跡1位置図（1：10,000）

### 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ14本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の平坦面は掘削・埋土整地されており、地山（黄褐色シルト層）までの深さは、中央部で30cm、西端部で200cm、東端部で120cmであった。

北東部に残存した平坦面で弥生時代の土器を含む黒色土、南端部の削平部で弥生時代の竪穴住居址（掘方残存部か）、中央部掘削部で溝址残存部が確認された。建物建設で保存が困難な遺構に関しては、本調査を実施する。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況



遺構確認状況

## 試掘調査

# 23 周防畑遺跡群69

所在地 佐久市長土呂875番1外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 斎場建設  
調査期間 平成24年11月27日・28日  
調査面積 283.2㎡（開発面積15,247㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




周防畑遺跡群69位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ7本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、平坦部の堆積状況は、埋土（黒褐色土30～70cm、浅間第一軽石流50～120cm）、旧表土20cmないし浅間第一軽石流であり、現在の平坦部は窪地（南西方向の傾斜地で西南端が最深部）を大規模に埋め立てた結果であることが判明した。遺構・遺物は確認されなかった。

なお、台地端部の堆積状況は表土50～60cm、砂質ローム（浅間第一軽石流二次堆積）であった。



試掘調査全体図（1：2,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

# 24 宮の上遺跡群24

所在地 佐久市横和304-1  
開発主体者 株式会社シナノ  
開発事業名 工場建設  
調査期間 平成24年11月5日  
調査面積 414㎡（開発面積1,234㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




宮の上遺跡群24位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の大半は西南方向の緩斜面地であり、東端部に平坦地が存在していた。その平坦地において地表下30cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、平安時代の竪穴住居址2軒が確認された。

確認された竪穴住居址は保存が困難なため、本調査を実施した。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況



遺構確認状況

## 試掘調査

### 25 上砂田遺跡10

所在地 佐久市岩村田字下砂田1686番5  
開発主体者 JA佐久浅間株式会社アメック  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年10月31日、11月1日  
調査面積 276㎡（開発面積1,741㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



上砂田遺跡10位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の堆積状況は、水田土50～70cm、砂礫混じり黒褐色土50cm、以下砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 26 大塚遺跡群11


所在地 佐久市中込字大澤上3497-3外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 道路改良  
調査期間 平成24年11月29日  
調査面積 51.2㎡ (開発面積8,000㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



大塚遺跡群11位置図 (1 : 10,000)

### 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。  
結果、堆積状況は表土30cm、砂礫を含む浅間第一軽石流二次堆積層であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

# 27 周防畑遺跡群70

所在地 佐久市長土呂字南上北原  
934番1外16筆

開発主体者 有限会社マイティー長野  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年12月4日・5日  
調査面積 415.5㎡（開発面積9,629㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群70位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ14本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の大半は削平地（地表下10cmで浅間第一軽石流）、斜面地及び谷部の埋土地（対象地中央に南西方向に傾斜する谷部・斜面地があり、埋土は100～200cm以上）であったが、南東部の平坦地で竪穴住居址2軒が確認された。


永久的構造物の道路建設用地にある竪穴住居址1軒に関しては本調査を実施した。



遺構確認状況



遺構確認状況




試掘調査全体図（1：1,000）



## 試掘調査

# 28 望月城跡3

所在地 佐久市望月字長坂1722番6  
開発主体者 ソフトバンクモバイル株式会社  
開発事業名 無線基地局  
調査期間 平成24年12月6日  
調査面積 19.6㎡ (開発面積343㎡)  
調査担当者 須藤 隆司




望月城跡3位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地は表土60~100cm、褐色土40cm、黒褐色土20cm以上、相浜層の堆積からなる南東方向に傾斜する斜面地であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1:1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

# 29 岩村田遺跡群141

所在地 佐久市岩村田字上木戸  
936番7、936番18の一部

開発主体者 清原 炎  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年12月10日  
調査面積 19.6㎡（開発面積146.09㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群141位置図（1：10,000）

## 調査の結果


重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。  
結果、堆積状況は埋土40～60cm、砂礫混じり黒褐色土20cm以上であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 30 周防畑遺跡群71

所在地 佐久市長土呂字道常1246番1外3筆  
開発主体者 角田 毅  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成25年1月17日  
調査面積 86㎡（開発面積1,204㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群71位置図（1：10,000）

## 調査の結果

永久的構造物である道路建設範囲を試掘調査区として、重機により遺構・遺物の確認調査を実施した。


結果、地表下30cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址、中世の遺構群が確認された。確認された遺構群は本調査を実施し記録保存された。



試掘調査全体図（1：1,000）



遺構確認状況



遺構確認状況

## 試掘調査

### 31 白拍子遺跡群6

所在地 佐久市取出町字白拍子235-2  
開発主体者 森 佳利  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年12月18日  
調査面積 31.2㎡ (開発面積434.11㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



白拍子遺跡群6位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果


開発主体者の重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。  
その結果、堆積状況は耕作土40cm、砂礫混じり褐色土20cm以上であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

## 試掘調査

### 32 寄塚遺跡群5


所在地 佐久市横和字砂田552番1  
開発主体者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  
開発事業名 無線基地局  
調査期間 平成24年12月21日  
調査面積 7.2㎡ (開発面積38.7㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



寄塚遺跡群5位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。  
結果、堆積状況は埋土80cm、黒褐色粘質土10cm、浅間第一軽石流であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査状況




調査トレンチ

## 試掘調査

### 33 猫久保遺跡群2

所在地 佐久市安原字西御堂959-11、959-14  
開発主体者 中嶋 拓也  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年1月7日  
調査面積 15㎡（開発面積400.78㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



猫久保遺跡群2位置図（1：10,000）

## 調査の結果

開発主体者の重機による試掘調査トレンチ1本で遺構・遺物の確認調査を実施した。  
結果、建物建設における掘削範囲（地表下60～70cm）の堆積状況は埋土であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図（1：1,000）



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 34 常田居屋敷遺跡群20

所在地 佐久市長土呂字上大豆塚  
1931-1、1932-1・2・4  
開発主体者 有限会社田園不動産  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成25年2月19日～21日  
調査面積 375.3㎡（開発面積4,961.2㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




常田居屋敷遺跡群20位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ10本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

対象地北端は、地表下60cmが浅間第一軽石流からなる台地縁辺部であり、弥生時代後期の遺構群が確認された。対象地中央から南端は、砂礫を含む黒褐色土の堆積が浅間第一軽石流を覆い、南側では100cm以上の低地堆積となっていた。


永久的構造物である道路範囲で確認された遺構群に関しては、本調査を実施し記録保存とした。



遺構確認状況



遺構確認状況




試掘調査全体図（1：1,000）

## 試掘調査

### 35 深堀遺跡群 8

所在地 佐久市瀬戸字下原3497-1、3497-2  
開発主体者 株式会社田  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成25年1月18日  
調査面積 226.8㎡（開発面積1,789.73㎡）  
調査担当者 須藤 隆司




深堀遺跡群 8 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ 2 本で、遺構・遺物の確認調査を行った。

結果、対象地は南西方向の斜面地であり、東端では浅間第一軽石流まで表土30cm、南端では浅間第一軽石流まで表土（埋土）80cm、暗褐色土20cmであった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




堆積状況



## 試掘調査

### 36 中道遺跡群14

所在地 佐久市前山字中道76-3外  
開発主体者 有限会社信濃土地開発  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成25年1月24日  
調査面積 100㎡ (開発面積1,537㎡)  
調査担当者 須藤 隆司




中道遺跡群14位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、水田土40cm以下は、砂礫ないし礫混じり暗褐色粘土40cm、砂混じり灰黄褐色シルト層30cm、砂礫層の低地堆積であった。

遺物・遺構は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 37 枇杷坂遺跡群81

所在地 佐久市岩村田字下久保田向263-1  
開発主体者 井出 雅男  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成25年3月18日・19日  
調査面積 172.8㎡ (開発面積1,042.21㎡)  
調査担当者 須藤 隆司




枇杷坂遺跡群81位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、対象地の堆積状況は、表土20cm、砂層ないし褐色粘土層20cm、砂混じり黒褐色土30cm以上、浅間第一軽石流であった。


遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 試掘調査

### 38 常田居屋敷遺跡群21

所在地 佐久市塚原字丸山535番1  
開発主体者 須江建設工業株式会社  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成25年3月21日  
調査面積 352.8㎡ (開発面積2,271㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群21位置図 (1 : 10,000)


## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で、遺構・遺物の確認調査を実施した。


結果、堆積状況は、水田土30cm、砂礫層30cm、塚原泥流の岩片混じり灰褐色粘土層50cm以上であった。  
遺構・遺物は確認されなかった。



調査トレンチ



堆積状況



試掘調査全体図 (1 : 1,000)

## 試掘調査

### 39 西裏遺跡群4

所在地 佐久市大沢字原36-1、37-1、38-1  
開発主体者 株式会社ホンダカーズ長野中央  
開発事業名 事務所・工場建設  
調査期間 平成25年3月7日  
調査面積 112㎡（開発面積2,623.25㎡）  
調査担当者 須藤 隆司



西裏遺跡群4位置図（1：10,000）

## 調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で、遺構・遺物の確認調査を行った。

結果、水田土20～40cm以下の堆積は、河川礫を含む黒褐色土・砂礫層・砂層からなる片貝川の河川堆積であった。


遺構・遺物ともに発見されなかった。



調査トレンチ



堆積状況




試掘調査全体図（1：1,000）

## 試掘調査

### 40 塚原屋敷添遺跡6

所在地 佐久市塚原堰下269-5  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 歩道設置  
調査期間 平成25年2月25日  
調査面積 8㎡ (開発面積226.9㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



塚原屋敷添遺跡6位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

開発主体者の重機による試掘調査トレンチ1本で、遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、対象地の堆積状況は、表土20cm、砂礫を含む黒褐色土30cm、砂礫層であった。遺構・遺物ともに確認されなかった。



試掘調査全体図 (1:1,000)



調査トレンチ




堆積状況

## 立会調査

### 41 倉澤遺跡 1

所在地 佐久市前山字倉沢460、461-1の一部  
開発主体者 本間 徳恵  
開発事業名 墓地造成  
調査期間 平成24年5月11日  
調査面積 300㎡  
調査担当者 須藤 隆司



倉澤遺跡 1 位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

墓地建設による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、対象地は斜面地の造成地であり、掘削範囲は盛土、旧表土中に止まり遺構確認確認面までに至らなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 42 田中島遺跡 2

所在地 佐久市御馬寄1277-3  
開発主体者 山浦 次男  
開発事業名 擁壁工事  
調査期間 平成24年5月9日  
調査面積 490.5㎡  
調査担当者 須藤 隆司



田中島遺跡 2 位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

擁壁工事による地表下30～80cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

東北から南西方向の地表下30～40cmの掘削範囲は、表土ないし暗褐色土中で遺構確認面に到達しなかった。

北西から南東の地表下40～80cmの掘削範囲では耕作土20～40cm、暗褐色土10cm、砂礫混じり黄褐色土30cm、黄褐色砂層20cm以上であった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

## 立会調査

### 43 松の木遺跡14

所在地 佐久市岩村田

1750-7、1750-8、1750-9、1857-6


開発主体者 長野県佐久建設事務所

開発事業名 歩道設置

調査期間 平成24年5月10日

調査面積 200㎡

調査担当者 須藤 隆司



松の木遺跡14位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路側溝工事に伴う深さ40~70cmの掘削状況の立会を行った。

東側台地部の堆積は盛土10cm・塚原泥流60cmであり、西側低地部の堆積は盛土30cm、灰褐色粘土層10cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

## 立会調査

### 44 深堀遺跡群9

所在地 佐久市瀬戸1214-7、1213-8

開発主体者 武田 良博

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年5月1日

調査面積 259.63㎡

調査担当者 須藤 隆司



深堀遺跡群9位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による地表下20~30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は宅地造成による盛土内であり遺構確認面には到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 45 権現山遺跡群3

所在地 佐久市八幡字今池

247-6・7、246-7・12・13


開発主体者 有限会社ピースランド

開発事業名 店舗建設

調査期間 平成24年10月16日

調査面積 874.53㎡

調査担当者 須藤 隆司



権現山遺跡群3位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による深さ90cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、駐車場建設における基盤土(しまりのある黄褐色ローム土)掘削後の埋土であり、遺構・遺物確認面・遺物包含層は存在しなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 46 岩村田遺跡群142

所在地 佐久市岩村田字宮ノ後1923-3


開発主体者 田中 ゆみ

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年5月21日・22日

調査面積 417.59㎡

調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群142位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、掘削範囲の堆積は盛土30cm・水田土30cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった




掘削状況



## 立会調査

### 47 池田遺跡 1

所在地 佐久市茂田井字池田3865番1  
開発主体者 田辺 茜  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年9月21日  
調査面積 69.95㎡  
調査担当者 須藤 隆司



池田遺跡1位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

建物基礎建設による地表下30~40cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、20cmの表土、60cm以上の埋土(黄褐色・緑灰色粘土ブロック、岩片、ビニール片を含む極暗褐色粘土層)であった。

道路建設時に丘陵端部を掘削し、その廃土で斜面地を埋め立てて現在の平坦地を形成したと想定される。

遺構・遺物は確認されなかった



堆積状況

## 立会調査

### 48 大塚遺跡群12

所在地 佐久市中込字東中原3099-9  
開発主体者 蒲原 博子  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年6月1日  
調査面積 162.57㎡  
調査担当者 須藤 隆司



大塚遺跡群12位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

基礎工事掘削の地表下40~70cmの掘削状況・堆積状況の立会調査を行った。

堆積状況は30~50cmの盛土、10~20cmの砂混じり褐色土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 49 新小路遺跡2

所在地 佐久市春日字下小路2817  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 道路改築  
調査期間 平成24年10月16日  
調査面積 2,775㎡  
調査担当者 須藤 隆司



新小路遺跡2位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路改良工事による地表下150cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、掘削範囲の堆積状況は30cmの表土、40cmの黒褐色土、以下70cm以上の砂礫層ないし40cmの暗褐色土、40cm以上の黄褐色シルト層であった。

遺構・遺物は確認されなかった




掘削状況

## 立会調査

### 50 宮の前遺跡2

所在地 佐久市塚原堰下803-2外15筆  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路改築  
調査期間 平成24年11月15日  
調査面積 739㎡  
調査担当者 須藤 隆司



宮の前遺跡2位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路改築工事の地表下100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は、40cmの水田土、40~60cmの黒褐色粘土、以下砂層ないし塚原泥流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 51 五庵遺跡2・龍岡城跡7

所在地 佐久市田口3064-1  
開発主体者 吾妻 幸雄  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年7月3日  
調査面積 337.75㎡  
調査担当者 須藤 隆司



五庵遺跡2・龍岡城跡7位置図（1：10,000）

## 調査の結果

建物基礎工事における地表下20～30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

地表下の堆積状況は砂礫層であった。  
遺溝・遺物ともに発見されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 52 樋村遺跡9

所在地 佐久市平賀字樋村2803-2  
開発主体者 中沢 孝司・歩美  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年6月27日  
調査面積 328.73㎡  
調査担当者 須藤 隆司



樋村遺跡9位置図（1：10,000）

## 調査の結果

基礎工事における地表下20～30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は旧建物建設時の盛土ないし水田土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 53 郷源氏遺跡3

所在地 佐久市志賀字郷源氏2467番5、2467番9  
開発主体者 関本 奈津子  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年6月12日  
調査面積 305.88㎡  
調査担当者 須藤 隆司




郷源氏遺跡3位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は30cmの褐色粘質土、20cmの礫混じり黒褐色土であった。

遺構・遺物は発見されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 54 岩村田遺跡群143

所在地 佐久市岩村田字東八日町3066番1  
開発主体者 星野 博信  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年7月19日  
調査面積 330.66㎡  
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群143位置図 (1:10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による地表下30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は黒褐色土であり、遺構確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 55 大塚遺跡群13

所在地 佐久市中込字東中原3109-5  
開発主体者 島沢 幸司  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年7月23日  
調査面積 348.50㎡  
調査担当者 須藤 隆司



大塚遺跡群13位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事における地表下50～60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は盛土であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

## 立会調査

### 56 三分遺跡群3

所在地 佐久市三分字塚畑475  
開発主体者 小寺 和伸・詩織  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年7月26日  
調査面積 975.87㎡  
調査担当者 須藤 隆司




三分遺跡群3位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事における地表下50～60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設による50～60cmの埋土と砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 57 西一里塚遺跡群11

所在地 佐久市平塚字屋敷裏109-5  
開発主体者 株式会社 にじゅういちプラスワン  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年7月6日  
調査面積 993㎡  
調査担当者 須藤 隆司



西一里塚遺跡群11位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

宅地造成工事の立会を行った。

工事は地表面下の掘削を伴わない盛土で、埋蔵文化財に影響を及ぼす工事は行われなかった。




工事状況

## 立会調査

### 58 近津遺跡群6

所在地 佐久市長土呂字東近津  
1171番5、1171番6  
開発主体者 中島 悦夫  
開発事業名 集合住宅  
調査期間 平成24年10月16日・22日  
調査面積 950㎡  
調査担当者 須藤 隆司



近津遺跡群6位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事における地表下30~70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、田切地形の埋め立てであった。遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

## 立会調査

### 59 常田居屋敷遺跡群22

所在地 佐久市常田字家地頭431-3  
開発主体者 加藤 隆幸  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年8月2日  
調査面積 471.59㎡  
調査担当者 上原 学



常田居屋敷遺跡群22位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎建設による地表下50cmの堆積状況の確認を行った。

結果、掘削範囲は埋土内であり、遺構確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 60 龍岡城跡8

所在地 佐久市田口3063-1  
開発主体者 中部電力株式会社  
開発事業名 電柱移設  
調査期間 平成24年9月18日  
調査面積 2.2㎡  
調査担当者 須藤 隆司



龍岡城跡8位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

電柱移設工事における地表下100cm程の手掘りによる掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は道路建設による盛土箇所であり、掘削範囲の堆積状況は盛土70cm、以下砂礫混じり粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 61 原遺跡5・山崎遺跡6

所在地 佐久市田口字幸ノ神  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 下水道管敷設  
調査期間 平成24年11月6日・12月18日  
調査面積 237.5㎡  
調査担当者 須藤 隆司



原遺跡5・山崎遺跡6位置図（1：10,000）

## 調査の結果

下水道管敷設工事における幅80cm、深さ200cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は50cmの埋土、50cmの砂礫混じり黒褐色粘質土、遺構確認面である40cmの砂礫混じり褐色粘質土、60cm以上の褐色砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 62 上向在家遺跡群1

所在地 佐久市常和字下向在家1768番2外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 農道拡幅  
調査期間 平成24年11月21日  
調査面積 202㎡  
調査担当者 須藤 隆司



上向在家遺跡群1位置図（1：10,000）

## 調査の結果

道路拡幅に伴う地表下30～100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、山麓斜面部が30cmの表土、20cmの暗褐色土、20cmの礫混じり黄褐色土であり、台地平坦部は30cmの表土、台地端部斜面部は70cmの表土、30cmの大形礫混じり黒褐色土であった。遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況



## 立会調査

### 63 前久保遺跡 2

所在地 佐久市中小田切字前久保出口290番2外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 水路新設  
調査期間 平成25年1月8日・9日  
調査面積 46㎡  
調査担当者 須藤 隆司



前久保遺跡 2 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

水路工事による地表下70~160cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は2か所とも沢に向かう斜面地であった。礫混じり褐色土に至る表土・暗褐色粘質土・黒褐色粘質土の堆積があり、それらの厚さは斜面上部で60cm、沢部で160cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削・堆積状況

## 立会調査

### 64 西妻神遺跡 5

所在地 佐久市中込3241-6  
開発主体者 中澤 孝則  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年11月29日  
調査面積 219.39㎡  
調査担当者 須藤 隆司



西妻神遺跡 5 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

基礎工事による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は表土内であり遺構確認面に到達しなかった。遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 65 周防畑遺跡群72

所在地 佐久市佐久平駅北30-1・30-2番地  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 駐車場整備  
調査期間 平成24年10月2日・3日  
調査面積 2,630.53㎡  
調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群72位置図（1：10,000）

## 調査の結果

駐車場整備工事の地表下10～30cm程の掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 66 前堀遺跡2

所在地 佐久市高柳字大柳208-5、216-1、216-2  
開発主体者 栗林 茂雄  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年10月15日  
調査面積 799.29㎡  
調査担当者 須藤 隆司



前堀遺跡2位置図（1：10,000）

## 調査の結果

基礎工事に伴う地表下90～100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、大半が80～100cmの埋土であり、南東部で埋土下に20cmの褐色シルト層が確認された。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 67 志賀神明の木遺跡7

所在地 佐久市志賀5951-1  
開発主体者 志賀下宿区  
開発事業名 放送施設  
調査期間 平成24年9月27日  
調査面積 1㎡  
調査担当者 須藤 隆司



志賀神明の木遺跡7位置図（1：10,000）

#### 調査の結果

地表下260cm程の掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、100cmの埋土、100cmの砂礫混じり暗褐色土、60cm以上の黒褐色粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 68 白拍子遺跡群7

所在地 佐久市取出町字屋敷355-1  
開発主体者 島谷 茂樹  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年11月26日  
調査面積 642.0㎡  
調査担当者 須藤 隆司



白拍子遺跡群7位置図（1：10,000）

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下30～65cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、表土ないし埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 69 野沢城跡19

所在地 佐久市原549-4  
開発主体者 小林 康幸・香奈  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年10月30日  
調査面積 241.66㎡  
調査担当者 須藤 隆司



野沢城跡19位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設・解体時の埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

## 立会調査

### 70 一之原A遺跡1

所在地 佐久市一ノ原  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路補修  
調査期間 平成24年11月30日  
調査面積 12,727㎡  
調査担当者 須藤 隆司



一之原A遺跡1位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。

掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 71 小山崎遺跡群3

所在地 佐久市下小田切  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路補修  
調査期間 平成24年12月20日  
調査面積 1,191㎡  
調査担当者 須藤 隆司



小山崎遺跡群3位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。  
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。  
遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 72 光明寺遺跡3

所在地 佐久市安原  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路補修  
調査期間 平成24年12月5日  
調査面積 1,423㎡  
調査担当者 須藤 隆司



光明寺遺跡3位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。  
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。  
遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 73 白岩城跡2

所在地 佐久市横根  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路補修  
調査期間 平成24年12月17日  
調査面積 1,131㎡  
調査担当者 須藤 隆司



白岩城跡2位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。

掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 74 栗毛坂遺跡群54

所在地 佐久市岩村田字東芝間3872番23  
開発主体者 白井 久雄  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年11月19日  
調査面積 189.23㎡  
調査担当者 小林 眞寿



栗毛坂遺跡群54位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は表土下の黒褐色土上部までであり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 75 長土呂遺跡群39

所在地 佐久市長土呂1390、1391-1  
開発主体者 清野 初江  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年12月21日  
調査面積 186.43㎡  
調査担当者 須藤 隆司



長土呂遺跡群39位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は旧建物建設において浅間第一軽石流まで削平されており、今回の掘削範囲の堆積状況は20~70cmの埋土・浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

## 立会調査

### 76 周防畑遺跡群73

所在地 佐久市長土呂字南下北原996-4  
開発主体者 株式会社田  
開発事業名 宅地造成  
調査期間 平成24年11月14日  
調査面積 22.83㎡  
調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群73位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

擁壁基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は30cmの表土、20~30cmの黒褐色土、10cmの暗褐色土、浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 77 深堀遺跡群10

所在地 佐久市瀬戸字下原

3505・3506・3500・3483-2


開発主体者 中部電力株式会社

開発事業名 電柱新設

調査期間 平成24年12月20日

調査面積 4.4㎡

調査担当者 須藤 隆司



深堀遺跡群10位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

ドリルによる地表下250cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、No.1が80cmの黒褐色土、90cmの砂礫層、以下浅間第一軽石流であり、No.2～4が20cmの黒褐色土、以下浅間第一軽石流、No.5が30cmの黒褐色土、20cmの暗褐色土、以下浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 78 梨子木遺跡1

所在地 佐久市上小田切


開発主体者 長野県佐久建設事務所

開発事業名 道路補修

調査期間 平成25年1月28日

調査面積 1,319㎡

調査担当者 須藤 隆司



梨子木遺跡1位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。

掘削範囲は、道路砕石内であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況



## 立会調査

### 79 上砂田遺跡11・枇杷坂遺跡82

所在地 佐久市岩村田1519-3  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 道路改良  
調査期間 平成25年2月1日  
調査面積 550㎡  
調査担当者 須藤 隆司



上砂田遺跡11・枇杷坂遺跡82位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

道路改良工事による地表下100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、40cmの水田土、砂層ないし粘土層の水成堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削・堆積状況

## 立会調査

### 80 野沢城跡20

所在地 佐久市取出町472-3、473-7  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 小学校庭改修  
調査期間 平成25年2月7日  
調査面積 648㎡  
調査担当者 須藤 隆司



野沢城跡20位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、50cmの埋土、20cmの円礫混じり黒褐色土、砂層の水成堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 81 仁東餅遺跡2

所在地 佐久市伴野字仁東餅1146-2、1652-2  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 排水路改修  
調査期間 平成25年2月21日  
調査面積 310㎡  
調査担当者 久保 浩一郎



仁東餅遺跡2位置図（1：10,000）

## 調査の結果

排水路撤去による地表下30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、円礫混じり黒褐色土の河川堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

## 立会調査

### 82 西一里塚遺跡群12

所在地 佐久市根々井1242-2、1251  
開発主体者 長野県佐久建設事務所  
開発事業名 用水路移設  
調査期間 平成25年2月21日  
調査面積 25㎡  
調査担当者 須藤 隆司



西一里塚遺跡群12位置図（1：10,000）

## 調査の結果

南側の地表下100cmの堆積状況は、40cmの表土以下は塚原泥流であった。

北側の地表下160cmの堆積状況は、60cmの表土以下は粘土ないし砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 83 西村中遺跡 2

所在地 佐久市根岸字東村中307番1の一部  
開発主体者 工藤 勝己  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年2月21日  
調査面積 168.96㎡  
調査担当者 須藤 隆司



西村中遺跡 2 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

擁壁工事による地表下200cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、100cmの盛土、以下、角礫混じり粘質土、砂礫混じり粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




堆積状況

## 立会調査

### 84 山梨A遺跡 1・駒込遺跡 2

所在地 佐久市桑山字八原田110番5外  
開発主体者 佐久市  
開発事業名 水路改良  
調査期間 平成25年2月25日  
調査面積 2,600㎡  
調査担当者 須藤 隆司



山梨A遺跡 1・駒込遺跡 2 位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

駒込遺跡における地表下150cmの掘削範囲の堆積状況は、埋土ないし礫混じり粘質土であった。

山梨A遺跡における地表下100cmの掘削範囲の堆積状況は、埋土ないし粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 85 今井宮の前遺跡3

所在地 佐久市今井字西418-2  
開発主体者 石井 隆史  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年2月26日  
調査面積 486㎡  
調査担当者 須藤 隆司



今井宮の前遺跡3位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下40cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の埋土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 86 尾垂遺跡2

所在地 佐久市前山1239-1、1239-4  
開発主体者 長野国道事務所  
開発事業名 地質調査  
調査期間 平成25年2月26日  
調査面積 0.2㎡  
調査担当者 久保 浩一郎




尾垂遺跡2位置図 (1:10,000)

#### 調査の結果

地表下800cmのボーリングコアを確認した。

地表下400cmまでは粘土層、以下は礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




作業状況

## 立会調査

### 87 大奈良遺跡2・原遺跡6

所在地 佐久市田口切合4851-1  
開発主体者 柳澤 祐一  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月12日  
調査面積 495.02㎡  
調査担当者 須藤 隆司



大奈良遺跡2・原遺跡6位置図（1：10,000）

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下40～50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、30cmの表土、10～20cmの黒褐色土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 88 寄塚遺跡群6

所在地 佐久市三河田484-10  
開発主体者 中村 茂  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月13日  
調査面積 254.87㎡  
調査担当者 須藤 隆司



寄塚遺跡群6位置図（1：10,000）

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下20～60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の埋土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 89 根々井居屋敷遺跡 4

所在地 佐久市根々井715-10  
開発主体者 大塚 昌宏  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月15日  
調査面積 231.41㎡  
調査担当者 須藤 隆司



根々井居屋敷遺跡 4 位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の盛土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

## 立会調査

### 90 岩尾城跡 2

所在地 佐久市鳴瀬字北びわじま  
602-81、602-31  
開発主体者 阿部 幸洋  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月15日  
調査面積 607.99㎡  
調査担当者 須藤 隆司



岩尾城跡 2 位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下50～70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、砂礫混じり暗褐色土、砂礫層からなる湯川の河川堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 91 常田居屋敷遺跡群23

所在地 佐久市塚原131-1  
開発主体者 浅野 太樹  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月27日  
調査面積 413.48㎡  
調査担当者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群23位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、30cmの盛土、30cm以上の塚原泥流堆積であり、対象地は塚原泥流残丘を削平して形成された平坦地であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 92 権現山遺跡群4

所在地 佐久市矢島字鶴沼 119-1  
開発主体者 比田井 悦子  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月25日  
調査面積 261㎡  
調査担当者 須藤 隆司




権現山遺跡群4位置図 (1 : 10,000)

## 調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設時の埋土ないし表土が30cm、以下強粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 立会調査

### 93 西大久保遺跡群19

所在地 佐久市下平尾字中大久保553番2  
開発主体者 山田 悠貴  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成25年3月15日  
調査面積 242.06㎡  
調査担当者 須藤 隆司



西大久保遺跡群19位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、表土ないし旧建物建設時の盛土であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。




掘削状況

## 本調査

### 94 周防畑遺跡群

#### 南下北原遺跡Ⅱ

所在地 佐久市長土呂1111-7  
開発主体者 井出 徳秋  
開発事業名 個人住宅  
調査期間 平成24年6月20日～26日  
調査面積 101.3㎡ (開発面積253.73㎡)  
調査担当者 須藤 隆司



周防畑遺跡群南下北原遺跡Ⅱ 位置図 (1 : 10,000)

#### 調査の結果

周防畑遺跡群は、浅間山西南麓端部にある佐久市北部の北東から南西に帯状に展開した田切地形台地に立地する。隣接地の南下北原遺跡では奈良・平安時代の集落が調査され、皇朝十二銭「貞観永寶」・布目瓦が発見されている。

今回、井出徳秋により個人住宅建設が遺跡群内に計画されたため、遺構確認調査を実施した。

その結果、竪穴住居址等の遺構が建設範囲で確認され、それらの保存が困難なことから記録保存を目的とした本調査を実施した。



調査区全景 (西より)



## 遺構と遺物


調査した遺構は、浅間第一軽石流を確認面として確認された奈良時代の竪穴住居址2軒、建て替えを伴う掘立柱建物址1棟、溝址1基である。

H1号住居址は、袖石・支脚石・粘土で構築されたカマドを北東部にもつ方形の竪穴住居址である。柱穴は確認されていない。南北長3m・東西長3.3m・壁残高17cmであり、主軸方位はN-24°-Eである。出土遺物には、須恵器円面硯の脚部破片、安山岩の磨石・敲石がある。敲石端部の潰れは顕著である。


H2号住居址は、南壁のごく一部の確認に止まる。南壁長5.5m、壁残高20cmである。出土遺物には、底部回転ヘラケズリの須恵器有台坏がある。

F1号掘立柱建物址は、2間×1間の側柱式で東西柱穴間2.7~3m・南北柱穴間2.5mである。東西に2個の柱穴が重複する。柱穴は径50~70cm、深さ18~48cmである。時期を確定できる遺物はない。南西隅に径40~50cm、深さ16cm程のP1・P2がある。P2は南西隅の柱穴で切られる。


M1号溝址は、東西に延びる南側一部の確認であり、深さは90cm以上である。弥生土器・土師器・須恵器片が出土している。H2号を切り奈良時代以降の遺構である。



発掘調査区の位置 (1 : 10,000)





発掘調査全体図 (1 : 200)



遺構を掘る




M1号溝址 (東より)



- 1層 10YA3/2 パミス・ローム粒を多く含む。
- 2層 10YA2/1 炭化物を含む。
- 3層 10YR3/3 ローム粒を多く含む。
- 4層 10YR3/4 ロームブロックを多く含む。
- 5層 7.5YR4/2 粘土粒を多く含む。
- 6層 7.5YR4/1 粘質土

H 1 号竪穴住居址




- 1層 焼土
- 2層 粘土 ロームブロックを含む。
- 3層 7.5YR4/2 粘土粒を多く含む。
- 4層 10YR3/2 ローム粒を多く含む。



H 1 号住居址 (南から)




H 1 号住居址カマド (南から)




H 1 号住居址の遺物


- 1 円面碗 須恵器  
底径 20.4 cm  
器高 5.2 cm
- 2 敲石 安山岩  
長さ 10.6 cm  
幅 5.7 cm  
厚さ 4.3 cm  
重さ 374.45 g
- 3 磨石 安山岩  
長さ 9.1 cm  
幅 8.7 cm  
厚さ 2.6 cm  
重さ 305.5 g




H 1 号住居址の遺物




H 2号竪穴住居址とその遺物・M 1号溝址



F 1号掘立柱建物址



F 1号 (建替後) 掘立柱建物址 (南から)




F 1号掘立柱建物址 (南から)

2012年（平成24年）度 市内遺跡発掘調査一覧表

No.	遺跡名	所在地	開発主体者	開発事業名	調査面積	開発面積	保護措置	調査期間	備考
					(㎡)	(㎡)			
1	岩村田遺跡群137	岩村田	積水ハウス(株)	宅地造成	43.20	5,969.54	試掘	H24.4.17	
2	岩村田遺跡群138	岩村田	加藤 英機	個人住宅	35.28	406.47	試掘	H24.4.26	竪穴住居
3	枇杷坂遺跡群76	岩村田	社会福祉法人 小諸青葉会	福祉施設	160.20	704.02	試掘	H24.4.24	
4	野馬窪遺跡群11	猿久保	佐久市	武道館 多目的運動場	1,196.00	38,242.00	試掘	H24.7.9～13	竪穴住居 溝・ピット
5	野馬窪遺跡群12	猿久保	佐久市	研修センター	2,432.00	13,000.00	試掘	H24.7.9～26	竪穴住居 溝・ピット
6	猿久保屋敷添遺跡6	猿久保	中村 伊勢雄	集合住宅	86.40	446.94	試掘	H24.5.16	
7	周防畑遺跡群67	長土呂	㈱ケンショウ	倉庫	88.00	1,566.72	試掘	H24.5.14	
8	松の木遺跡12	岩村田	佐久市立国保 浅間総合病院	保育所	58.40	856.00	試掘	H24.7.5	
9	上砂田遺跡9 松の木遺跡13	岩村田	長野都市ガス(株)	事務所 店舗・倉庫	500.00	2,556.00	試掘	H24.5.21・22	
10	野馬窪遺跡群13	猿久保	佐久市	道路	334.00	13,347.00	試掘	H24.7.9～11	竪穴住居 ピット
11	岩村田遺跡群139	岩村田	重田 一太郎	個人住宅	29.70	304.00	試掘	H24.6.25	竪穴住居 溝・ピット
12	岩村田遺跡群140	岩村田	隅田 潤・俊子	個人住宅	40.60	783.56	試掘	H24.7.3	溝
13	栗毛坂遺跡群53	岩村田	江元 茂人	集合住宅	174.00	1,079.00	試掘	H24.7.31	
14	前田遺跡群14	塚原	㈱ローソン	店舗	278.00	2,315.28	試掘	H24.8.22	
15	枇杷坂遺跡群77	岩村田	長野県	学校	450.00	2,069.00	試掘	H24.7.3	
16	常田居屋敷遺跡群19	常田	㈱井出コーポレーション	宅地造成	279.90	2,329.00	試掘	H24.8.27・28	
17	枇杷坂遺跡群78	佐久平駅東	㈱本久ホールディングス	店舗	326.2	2,476.884	試掘	H24.8.23・24	竪穴住居 土坑・ピット
18	宮の前遺跡2	下平尾	㈱さくら医研	介護施設	221.0	1,488.08	試掘	H24.8.30	
19	枇杷坂遺跡群79	佐久平駅南	佐久市	公園造成	105.6	27,379.06	試掘	H24.9.3	
20	周防畑遺跡群68	長土呂	土屋 良子	集合住宅	36.0	244.80	試掘	H24.9.19	
21	枇杷坂遺跡群80	岩村田	井出 雅男	集合住宅	167.7	820.00	試掘	H24.11.20	
22	丸山遺跡1	下小田切	佐久広域連合	消防署庁舎	488.0	3,292.76	試掘	H24.11.8・9	竪穴住居 溝
23	周防畑遺跡群69	長土呂	佐久市	斎場施設	283.2	15,247.00	試掘	H24.11.27・28	
24	宮の上遺跡群24	横和	㈱シナノ	工場	414.0	1,234.00	試掘	H24.11.5	竪穴住居
25	上砂田遺跡10	岩村田	JA 佐久浅間 (株)アメック	宅地造成	276.0	1,741.00	試掘	H24.10.31・11.1	
26	大塚遺跡群11	中込	佐久市	道路	51.2	8,000.00	試掘	H24.11.29	
27	周防畑遺跡群70	長土呂	(有)マイティー長野	宅地造成	415.5	9,629.00	試掘	H24.12.4・5	竪穴住居
28	望月城跡3	望月	ソフトバンクモバイル(株)	無線基地局	19.6	343.00	試掘	H24.12.6	
29	岩村田遺跡群141	岩村田	清原 炎	集合住宅	19.6	146.09	試掘	H24.12.10	
30	周防畑遺跡群71	長土呂	角田 毅	宅地造成	86.0	1,204.00	試掘	H25.1.17	竪穴住居 中世遺構
31	白拍子遺跡群6	取出町	森 佳利	個人住宅	31.2	434.11	試掘	H24.12.18	
32	寄塚遺跡群5	横和	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	無線基地局	7.2	38.70	試掘	H24.12.21	
33	猫久保遺跡群2	安原	中嶋 拓也	個人住宅	15.0	400.78	試掘	H25.1.7	
34	常田居屋敷遺跡群20	長土呂	(有)田園不動産	宅地造成	375.3	4,961.20	試掘	H25.2.19～21	竪穴住居 溝
35	深堀遺跡群8	瀬戸	㈱田	宅地造成	226.8	1,789.73	試掘	H25.1.18	
36	中道遺跡群14	前山	(有)信濃土地開発	宅地造成	100.0	1,537.00	試掘	H25.1.24	
37	枇杷坂遺跡群81	岩村田	井出 雅男	集合住宅	172.8	1,042.21	試掘	H25.3.18・19	
38	常田居屋敷遺跡群21	塚原	須江建設工業(株)	宅地造成	352.8	2,271.00	試掘	H25.3.21	
39	西裏遺跡群4	大沢	㈱ホンダカーズ長野中央	事務所・工場	112.0	2,623.25	試掘	H25.3.7	
40	塚原屋敷添遺跡6	塚原	長野県佐久建設事務所	道路	8.0	226.90	試掘	H25.2.25	
41	倉澤遺跡1	前山	本間 徳恵	墓地		300.00	立会	H24.5.11	
42	田中島遺跡2	御馬寄	山浦 次男	擁壁		490.50	立会	H24.5.9	
43	松の木遺跡14	岩村田	長野県佐久建設事務所	道路		200.00	立会	H24.5.10	
44	深堀遺跡群9	瀬戸	武田 良博	個人住宅		259.63	立会	H24.5.1	

No.	遺 跡 名	所在地	開発主体者	開発事業名	調査面積	開発面積	保護 措置	調査期間	備考
					(㎡)	(㎡)			
45	権現山遺跡群3	八幡	㈲ピースランド	店舗		874.53	立会	H24.10.16	
46	岩村田遺跡群142	岩村田	田中 ゆみ	個人住宅		417.59	立会	H24.5.21・22	
47	池田遺跡1	茂田井	田辺 茜	個人住宅		69.95	立会	H24.9.21	
48	大塚遺跡群12	中込	蒲原 博子	個人住宅		162.57	立会	H24.6.1	
49	新小路遺跡2	春日	佐久市	道路		2,775.00	立会	H24.10.16	
50	宮の前遺跡2	塚原	長野県佐久建設事務所	道路		739.00	立会	H24.11.15	
51	五庵遺跡2・龍岡城跡7	田口	吾妻 幸雄	個人住宅		337.75	立会	H24.7.3	
52	樋村遺跡9	平賀	中沢 孝司・歩美	個人住宅		328.73	立会	H24.6.27	
53	郷源氏遺跡3	志賀	関本 奈津子	個人住宅		305.88	立会	H24.6.12	
54	岩村田遺跡群143	岩村田	星野 博信	個人住宅		330.66	立会	H24.7.19	
55	大塚遺跡群13	中込	島沢 幸司	個人住宅		348.50	立会	H24.7.23	
56	三分遺跡群3	三分	小寺 和伸・詩織	個人住宅		975.87	立会	H24.7.26	
57	西一里塚遺跡群11	平塚	㈱にじゅういちプラスワン	宅地造成		993.00	立会	H24.7.6	
58	近津遺跡群6	長土呂	中島 悦夫	集合住宅		950.00	立会	H24.10.16・22	
59	常田居屋敷遺跡群22	常田	加藤 隆幸	個人住宅		471.59	立会	H24.8.2	
60	龍岡城跡8	田口	中部電力㈱	電柱		2.20	立会	H24.9.18	
61	原遺跡5・山崎遺跡6	田口	佐久市	下水道		237.50	立会	H24.11.6・12.18	
62	上向在家遺跡群1	常和	佐久市	道路		202.00	立会	H24.11.21	
63	前久保遺跡2	中小田切	佐久市	水路		46.00	立会	H25.1.8・9	
64	西妻神遺跡5	中込	中澤 孝則	個人住宅		219.39	立会	H24.11.29	
65	周防畑遺跡群72	佐久平駅北	佐久市	駐車場		2,630.53	立会	H24.10.2・3	
66	前堀遺跡2	高柳	栗林 茂雄	個人住宅		799.29	立会	H24.10.15	
67	志賀神明の木遺跡7	志賀	志賀下宿区	放送施設		1.00	立会	H24.9.27	
68	白拍子遺跡群7	取出町	島谷 茂樹	個人住宅		642.00	立会	H24.11.26	
69	野沢城跡19	原	小林 康幸・香奈	個人住宅		241.66	立会	H24.10.30	
70	一之原 A 遺跡1	一之原	長野県佐久建設事務所	道路		12,727.00	立会	H24.11.30	
71	小山崎遺跡群3	下小田切	長野県佐久建設事務所	道路		1,191.00	立会	H24.12.20	
72	光明寺遺跡3	安原	長野県佐久建設事務所	道路		1,423.00	立会	H24.12.5	
73	白岩城跡2	横根	長野県佐久建設事務所	道路		1,131.00	立会	H24.12.17	
74	栗毛坂遺跡群54	岩村田	白井 久雄	個人住宅		189.23	立会	H24.11.19	
75	長土呂遺跡群39	長土呂	清野 初江	個人住宅		186.43	立会	H24.12.21	
76	周防畑遺跡群73	長土呂	㈱ 田	宅地造成		22.83	立会	H24.11.14	
77	深堀遺跡群10	瀬戸	中部電力㈱	電柱		4.40	立会	H24.12.20	
78	梨子木遺跡1	上小田切	長野県佐久建設事務所	道路		1,319.00	立会	H25.1.28	
79	上砂田遺跡11 枇杷坂遺跡群82	岩村田	長野県佐久建設事務所	道路		550.00	立会	H25.2.1	
80	野沢城跡20	取出町	佐久市	前庭改修		648.00	立会	H25.2.7	
81	仁東餅遺跡2	伴野	佐久市	排水路		310.00	立会	H25.2.21	
82	西一里塚遺跡群12	根々井	長野県佐久建設事務所	用水路		25.00	立会	H25.2.21	
83	西村中遺跡2	根岸	工藤 勝己	個人住宅		168.96	立会	H25.2.21	
84	山梨 A 遺跡1 駒込遺跡2	桑山	佐久市	水路		2600.00	立会	H25.2.25	
85	今井宮の前遺跡3	今井	石井 隆史	個人住宅		486.00	立会	H25.2.26	
86	尾垂遺跡2	前山	長野国道事務所	地質調査		0.20	立会	H25.2.26	
87	大奈良遺跡2・原遺跡6	田口	柳澤 祐一	個人住宅		495.02	立会	H25.3.12	
88	寄塚遺跡群6	三河田	中村 茂	個人住宅		254.87	立会	H25.3.13	
89	根々井居屋敷遺跡4	根々井	大塚 昌宏	個人住宅		231.41	立会	H25.3.15	
90	岩尾城跡2	鳴瀬	阿部 幸洋	個人住宅		607.99	立会	H25.3.15	
91	常田居屋敷遺跡群23	塚原	浅野 太樹	個人住宅		413.48	立会	H25.3.27	
92	権現山遺跡群4	矢島	比田井 悦子	個人住宅		261.00	立会	H25.3.25	
93	西大久保遺跡群19	下平尾	山田 悠貴	個人住宅		242.06	立会	H25.3.15	
94	周防畑遺跡群 南下北原遺跡Ⅱ	長土呂	井出 徳秋	個人住宅	101.3	253.73	本調査	H24.6.20～26	竪穴住居 掘立柱建物 溝



2012年（平成24年）度市内遺跡発掘調査位置図（1：50,000）

---

佐久市埋蔵文化財調査報告書 第221集  
市内遺跡発掘調査報告書2012

2014年3月

編集・発行 長野県佐久市教育委員会  
長野県佐久市中込3056

文化財課

長野県佐久市志賀5953

電話 0267-68-7321

FAX 0267-68-7323

印刷所 株式会社 佐久印刷所

---

