Historical Library of Shinji Town

宍道町歴史叢書6

2001年3月

町　史　研　究（Ⅳ）

宍道町蒐古館保管の銅鐸 …… 丹羽野　裕（1）

宍道町の植物目録 …… 枚村　喜則（9）

宍道町史編纂日誌 …… 宍道町史編纂室（22）

島根県宍道町教育委員会

はじめに

宍道町歴史叢書６「町史研究Ⅳ」をお届けいたします。引き続き宍道町史編纂に関わって調査・研究いただいた内容等を掲載いたしました。

今回は丹羽野　裕先生に宍道町蒐古館保管の伝出雲出土銅鐸（木幡家銅鐸）について、枚村喜則先生に宍道町の植物目録について執筆していただきました。いずれも宍道町史執筆過程の成果であり、宍道町歴史叢書５「町史研究Ⅲ」に併せ、宍道町史史料編を補完する意味をもつものです。

さて、宍道町史の編纂事業が進む中、分権型社会の実現と行政の広域化（合併）の流れはより一層強まっていくのを感じています。地域の歴史を明かにし、未来へのあゆみを確固としていく作業はより一層すみやかに、かつ、的確に進められることが求められているのです。

あらためて、地域の歴史を明らかにしていく活動にご協力いただいた町民の皆様や執筆者の先生方には深く感謝申し上げます。

2001年３月
宍　道　町
宍道町教育委員会

宍道町蒐古館保管の銅鐸

丹羽野　　裕

はじめに　宍道町蒐古館で保管、展示されている１点の銅鐸は、リアルな眉目や鼻が鐸身に描かれていることから全国的にもよく知られた銅鐸で、多くの先学によって取り上げられてきた銅鐸でもある。名称もさまざまで、木幡氏蔵鐸（梅原1960）、木幡家の銅鐸（近藤1966）、推定出雲出土鐸（春成1974）、木幡家所蔵銅鐸（勝部1981）、木幡銅鐸（三木1981）、伝島根県東部出土鐸（佐原1979）、伝出雲国出土銅鐸（八雲立つ風土記の丘資料館1986）、推定島根県出土銅鐸（春成1989、佐原1996）、伝出雲出土（島根県教育委員会1996）、などと呼ばれてきているものである[1]。

筆者は『宍道町史』のうち、旧石器時代から弥生時代にいたるまでを執筆するにあたり、本銅鐸の実測図作成を企図した。本銅鐸は、先学により詳細な実測図が公開されている（近藤1966、春成1989）が、町史編纂を機に所蔵の地元として、きちんと資料化しておく意味は大きいと考えたからである。しかしながら、いざ町史の編纂が始まると、執筆に追われて図化の着手もままならぬうちに通史編の刊行までに至ってしまった。町史脱稿の後、ようやく図化に携わることができ、本来とは前後が逆転したが、ここに図を紹介することで町史担当者としての責を果たしたい。

なお、図化にあたっては、島根県古代文化センターが撮影したデジタル写真をもとにしている。よって本稿は、島根県古代文化センターが実施している青銅器調査（考古資料による地域間交渉調査の一環）の成果の一部でもあることを明らかにしておく。

銅鐸の概要　本銅鐸の概要については、梅原末治氏（梅原1960）、近藤正氏（近藤1966）、勝部昭氏（勝部1981）、春成秀爾氏（春成1989）らにより述べられているが、重複する部分も含めて、ここであらためて記しておきたい。

鈕の上半部を失っており、現状で高さ22.5cm、同笵の可能性を指摘された吉野ヶ里銅鐸（佐賀県立博物館2000、佐賀県教委2000）を参考に[2]復元すると、28.5cm程度となる。鰭の最下部が一部欠けているが、現最大幅16.9cm、復元幅は17.5cm前後になると思われる[3]。身は高さが19.5cm、底の長径が13.9cm（内法13.1cm）、短径が10.65cm（内法10.15cm）、舞の長径9.22cm、短径7.01cmである。身部の厚さは0.3～0.4cm、舞の厚さは実測が困難で不明瞭だが、0.5cm程度である。重量は今回測定していないが、約1.5kgと報告されている（近藤1966）。他の部分の測定値は一覧表のとおりである。

舞の型持ち孔は２個が独立して認められ、やや不正な長方形である。内面からみると、孔の側面は斜面状を呈しており、断面は台形状となる。身には、両面に２孔の円形の孔が認められるが、内側に向かって狭まっており、鋳造後に穿孔されたものと考えられる。裾には型持ちの痕跡は見られない。

身の片面には眉目、鼻と水鳥が表現されている。以後眉目や水鳥が描かれた面をＡ面、反対面をＢ面と呼ぶ。文様は、Ａ、Ｂ両面とも３段の横帯が見られる。なお、呼称は春成秀爾氏にならって上から第１横帯、第２横帯、第３横帯と呼ぶ（春成1999）。横帯の基本的構成は、Ａ、Ｂ面とも第１

宍道蒐古館保管銅鐸の測定値

部　　分		面		測定値(mm)	備　　考
高さ				22.5(28.5)	かっこ内は復元値
身	高さ			195	
	底部		長径	139	
			短径	106.5	
舞	長径	A面		92.2	
		B面		91.1	
	短径			70.1	
型持孔	舞	A面	長径	16.5	
			短径	6.5	
		B面	長径	15	
			短径	5.5	
	身	A面	左	8.7(7.45)	かっこ内は内面径
			右	7.5(6.4)	〃
		B面	左	7.6(7.0)	〃
			右	7.1(5.7)	〃
鈕	菱環部幅	A面	左	21.6	舞との接続部の測定値
			右	21	〃
		B面	左	20.8	〃
			右	21.5	〃
	外縁幅	A面	左	13.4	〃
			右	12.6	〃
		B面	左	13	〃
			右	12.9	〃
	菱環と鰭の間	A面	左	6.4	舞との接続部の測定値
			右	6.7	〃
		B面	左	6.6	〃
			右	7	〃
	菱環最大厚		左	6.1	左右はA面に向っての方向、舞との接続部の測定値
			右	5.3	
横帯綾杉幅	第1横帯	A面	上	11.1	中央付近の測定値
			下	11.1	〃
		B面	上		〃
			下	11.9	〃
	第2横帯	A面	上	11	〃
			下	10.5	〃
		B面	上	13.2	〃
			下	10.7	〃
	第3横帯	A面	上	11.1	〃
			下	10.4	〃
		B面	上	11.8	〃
			下	13.3	〃
内面突帯幅		A面		9.1	〃
		B面		7.6	〃

※表内の左右は、当該面に向かっての方向である。

横帯が２列の綾杉文帯、第２、第３横帯が２列の綾杉文帯の上下に１条のラインを入れた同様の構成となっている。ただ綾杉文の方向を見ると、Ａ面は各横帯の上下の綾杉文帯の方向が異なり（上段が左開き、下段が右開き）、横帯内で互い違いになっているのに対して、Ｂ面では各横帯の上下の綾杉文帯の方向は等しいが、第１・３横帯と第２横帯で方向が異なっており（第１・３横帯は右開き、第２横帯は左開き〉、横帯毎で互い違いになる構成である。綾杉文帯の幅は、Ａ面は11㎜前後でよくまとまっているが、Ｂ面は10.7㎜～13.3㎜とややばらつきがある。

Ａ面の第１、第２横帯間には、リアルな眉目と鼻が横帯や鈕、鰭の文様より太い線で表現されている。眉から鼻梁にかけては一続きに描かれ、鼻梁に接して眼と鼻翼がバランスよく配置される。眉のラインは左右に長く広がっており、その上面には幅２～３㎜にわたって窪みがみられ、より陰影がはっきりと表現されている。少なくとも窪んだ箇所については、鋳造後の彫りこみの可能性もある。眼は凸レンズ状で眼球の表現は認められず、幅は向かって右がやや狭い。目尻部分はさらに外側に向かって、いわゆる切れ長状にラインが続いて描かれ、眉と同様の長さにまで伸びており、神秘的なイメージを増している。第２、第３横帯間には、首が長く細長い足を持った水鳥が表現されている。小さな頭と長いくちばしで、尾の部分は研磨等で認めることができない。

鰭には複合鋸歯文がめぐり、鈕の外縁へ続いている。鈕の菱環部は、内斜面、外斜面ともに同方向の綾杉文を配している。内斜面は綾杉の軸線を境に内縁があるように見え、それを境に若干角度も変わるが、明確に扁平化はしていない。菱環部と外縁部の境は、３条のラインで区画している。

内面突帯は裾から９～10㎜の部分にみられ、幅は7.5㎜～９㎜、高さは２㎜前後である。上面は５㎜前後の面をもち、その部分だけは周囲に認められない光沢がみられ、使用による擦りである可能性が高い。Ｂ面側につぶれたように幅広く、高さも低くなっている部分が認められるが、使用によるものかどうかは定かではない。なお、Ａ面裾左端付近は、身の外面が裾広がりに外反し、鰭の一部に食い込むように厚みを増している。

ところで今回の観察で、鋳型の何らかの傷を反映している可能性のある痕跡をいくつか認めることができた[4]。いずれもＡ面であるが、これはＢ面の研磨度が高いことが関連しているかもしれない。まず、身部の裾やや上方中央左寄りから第２横帯と第３横帯の間、水鳥の左側付近にかけて、蚯蚓腫れ状の浮き出したラインが認められた。研磨の著しい部分だが、文様が観察できない範囲がこのラインに沿っていることから、本来的にも表面の状態が良くない部分であったとも考えられ、鋳型の割れ目の可能性がある。また舞と接した左側鰭部分に、斜め上方に凸線が、第１横帯上段の綾杉文軸線延長線上の左側鰭部分にわずかながら凸線が延びており、鋳型製作時に生じた傷の可能性がある。鈕の右側、菱環部と外縁部の境部分の外側２条のラインの間がつぶれて、太い線状を呈している。これも鋳型の二次的な損傷の可能性があろう。鈕の左側菱環部外斜面の綾杉文がつぶれて不明瞭なのも、同様かもしれない。

なお、身の表面にはＡ面、Ｂ面ともに、円形もしくは不定形の凹凸が目立つ箇所が各所に認められる。その箇所に限って赤褐色に変色していたり緑青が目立つなどの異なった表面的特徴が認められ、鋳掛けの可能性もある[5]。Ｘ線写真でも鋳掛けと判断できる部分が認められ、すべてが鋳掛けだとすると、相当の面積にわたって行われたことになる。ただ内面には目立った凹凸は認められないこともあり、表面上の凹凸箇所のすべてがそうであるとは断定はできない。

おわりに　以上述べてきた本銅鐸の位置付けについては、多くの先行研究があり、もとより門外漢の筆者にとって、それ以上の評価を行うことはできない。ただ本鐸が身の横帯文や鰭の複合鋸歯文、辟邪の眼や水鳥の表現などから、いわゆる福田型の範疇に属し、安永田遺跡等での同種の鋳型出土から九州で製作された可能性が高いことは言うまでもないだろう。さらに、吉野ヶ里出土銅鐸が本銅鐸ときわめて類似し、同笵の可能性が高いことは、本資料が九州との関連が強いことをさらに印象付けた。荒神谷遺跡出土の銅矛をはじめとして、島根県から出土している武器形青銅器も絡んで、弥生時代のこの地方の交流を考える重要な材料と考えたいところである。ただ、従来から議論のあるように、本銅鐸は出土地が不詳で、島根県内出土と考える根拠もはなはだあいまいといわざるを得ない。よって島根県出土を前提とした議論は慎まねばならないことは言うまでもない。しかしながら、非常に類例が少ないこの種の銅鐸が、九州の青銅器とのかかわりの強いこの地域に伝わっていることを、確率の低い単なる偶然と片付けることもまた躊躇される。出土地の議論は結論が出るものではないが、島根県（特に出雲地方）から出土した可能性は留保しておきたい。

いずれにしても、本銅鐸がこの種の銅鐸を考えていく上で、重要な位置にあることは間違いない。本報告はことさらに新い視点を提示できたわけではないが、わずかながらも加えることができたデータが今後の研究に役立つことができれば幸いである。本稿をなすにあたっては、卜部吉博、角田徳幸、北島大輔、佐藤綾子、春成秀爾、松本岩雄、松山智弘、間野大丞、山崎修の各氏には多くのご指導、ご教示をいただいた。また銅鐸の実測にあたっては、所有者である八雲本陣記念財団木幡修介理事長をはじめ、稲田信館長、多久田友秀氏、宍道町蒐古館の方々に多大なご配慮をいただいた。末筆ながら記して深謝したい。

注

（1）従来からのすべての名称を掲げるのが目的ではなく、混乱を避ける意図で掲げたものなので、ここに示していない呼称があるかもしれない。また筆者の浅学のため、掲げた参考文献が初出であるかどうかは心もとない。遺漏、誤りがあればご寛恕の上、ご教示いただければ幸いである。

（2）2000年12月から2001年１月にかけて宍道町蒐古館で開催された「2000年ぶりのご体面　－木幡家銅鐸と吉野ヶ里銅鐸」展で展示された際に、実見した。

（3）先学の計測値と微妙な差異があるが、計測誤差の範囲内と認識しており、今回新たに計測した値を記している。

（4）角田徳幸、松山智弘両氏のご教示による。

（5）卜部吉博氏にご教示いただいた。

参考文献

梅原末治　1960「新出土の銅鐸の鎔范片其他」『古代學研究』25　古代學研究会

勝部昭　1981「出雲・隠岐発見の青銅器」『古文化談叢』第８集　九州古文化研究会

近藤正　1966「島根県下の青銅器について」『島根県文化財調査報告書』第二集　島根県教育委員会

佐賀県教育委員会　2000年10月26日　報道発表資料

佐賀県立博物館　2000『佐賀2000年－名宝の旅』

佐原真　1979『銅鐸』日本の原始美術７　講談社

佐原真　1996『祭りのカネ銅鍋』歴史発掘８　講談社

島根県教育委員会　1996「出雲神庭荒神谷遺跡』

春成秀爾　1985「最古の銅鐸」『考古学雑誌』70－１　日本考古学会

春成秀爾　1999「九州の銅鐸」『考古学雑誌』75－２　日本考古学会

三木文雄　1981「横帯文銅鐸考－安永田出土銅鐸鋳型に関連して－」『古文化談叢』第８集　九州古文化研究会

八雲立つ風土記の丘資料館　1986『鐸と剣と矛－荒神谷遺跡出土の青銅器をめぐって－』

（島根県埋蔵文化財調査センター）



図１　宍道町蒐古館保管の銅鐸実測図　S＝1/2

宍道町蒐古館保管の銅鐸



宍道蒐古館保管銅鐸　X線写真



宍道蒐古館保管銅鐸　X線写真A面



宍道蒐古館保管銅鐸　X線写真B面

宍道町の植物目録

枚　村　喜　則

宍道町内に生育する植物(維管束植物群)の種類を記録したものである。ただし、宅地内の庭、畑などに明かに植栽されている種類はこの記録には入れていない。

これらの植物の多くは、宍道町のもともと自然な条件の中に生育する種類であるが、その他に宍道町内には自生しない種類を栽培したものがもとでそれから野生化している種類や、最近になっていつしか出現してきている外国産の種類（帰化植物といえる種類）などもある。

ここでは宍道町内にもともと自生していないと思われる種類については植物名に*印をつけて示してある。

ここに記録したもの以外に、まだ記録もれの種類もあると思われる。

●シダ植物　Pteridophyta

ヒカゲノカズラ科
- トウゲシバ　Lycopodium serratum Thunb.
- ヒカゲノカズラ　L. clavatum L.

イワヒバ科
- クラマゴケ　Selaginella remotifolia Spring
- ヒメクラマゴケ　S. heterostachys Baker

トクサ科
- スギナ　Equisetum arvense L.

ハナヤスリ科
- オオハナワラビ
  Botrychium japonicum (Prantl) Underw.
- フユノハナワラビ　B. ternatum (Thunb.) Sw.

ゼンマイ科
- ゼンマイ　Osmunda japonica Thunb.

キジノオシダ科
- キジノオシダ　Plagiogyria japonica Nakai.
- オオキジノオ　P. euphlebia (Kunze) Mett.

ウラジロ科
- コシダ　Dicranopteris linearis (Burm. fl.)
- ウラジロ　Gleichenia japonica Spr.

フサシダ科
- カニクサ　Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

コケシノブ科
- コウヤコケシノブ
  Hymenophyllum barbatum (v. d. B.) Baker
- ハイホラゴケ
  Crepidomanes birmanicum (Bedd.) K. Iwats.
- ヒメハイホラゴケ　C. amabile (Nakai) K. Iwats.
- アオホラゴケ　C. latealatum (v. d. B.) Copel

コバノイシカグマ科
- コバノイシカグマ
  Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) Moore
- イヌシダ　D. hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq.
- フモトシダ
  Microlepia marginata (Panzer) C. Chr.
- イワヒメワラビ
  Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn
- ワラビ
  Pteridum aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Hell

ホングウシダ科
- ホラシノブ　Sphenomeris chinensis (L.) Maxon

ホウライシダ科
- ミズワラビ
  Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
- イワガネゼンマイ
  Coniogramme intermedia Hieron
- イワガネソウ　C. japonica (Thunb.) Diels
- タチシノブ
  Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
- クシャクシダ　Adiantum pedatum L.

イノモトソウ科
- オオバノイノモトソウ　Pteris cretica L.
- マツガサシダ　P. nipponica Shieh
- イノモトソウ　P. multifida Poir.
- オオバノハチジョウシダ　P. excelsa Gaud.

チャセンシダ科
- コタニワタリ　Asplenium scolopendrium L.
- トラノオシダ　A. incisum Thunb.
- チャセンシダ　A. trichomanes L.

シシガシラ科
- シシガシラ
  Blechnum niponicum (Knuze) Makino
- コモチシダ　Woodwardia orientalis Sw.

オシダ科
- オニヤブソテツ
  Cyrtomium falcatum (L. fil.) Presl
- ヤブソテツ　C. fortunei J. Sm.
- ヤマヤブソテツ
  C. fortunei J. Sm. var. clivicola (Makino) Tagawa
- ナガバヤブソテツ

C. devexiscapulae (Koidz.) Ching
ジュウモンジシダ
Polystichum tripteron (Kunze) Presl
ヒメナカワラビ　P. tsus-simense (Hook.) J. Sm.
イノデ　P. polyblepharum (Roem. ex Kunze) Presl
サカゲイノデ
P. retroso-paleaceum (Kodama) Tagawa
リョウメンシダ
Arachniodes standishii (Moore) Ohwi
オオカナワラビ　A. amabilis (Blume) Tindale
ハカタシダ　A. simplicior (Makino) Ohwi
オニカナワラビ
A. simplicior (Makino) Ohwi var. major
(Tagawa) Ohwi
コバノカナワラビ
A. sporadosora (Kunze) Nakaike
ホソバカナワラビ　A. aristata (Forst.) Tindale
イワヘゴ
Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching
オクマワラビ　D. uniformis (Makino) Makino
クマワラビ　D. lacera (Thunb.) O. Ktze.
マルバベニシダ　D. fuscipes C. Chr.
ヤマイタチシダ　D. bissetiana (Bak.) C. Chr.
オオイタチシダ　D. pacifica (Nakai) Tagawa
ベニシダ　D. erythrosora (Eaton) O. Ktze.
トウゴクシダ　D. nipponensis Koidz.
ハチジョウベニシダ　D. caudipinna Nakai
オオベニシダ　D. hondoensis Koidz.
キヨスミヒメワラビ
Ctenitis maximowicziana (Mig.) Ching

ヒメシダ科
ミゾシダ
Leptogramma mollissima (Kunze) Ching
ゲジゲジシダ
Thelypteris decursive-pinnata (van Hall)
ヤワラシダ　T. laxa (Franch. et Savat.) Ching
ヒメワラビ
T. torresiana (Gaud.) Alston var. calyata
(Bak.) K. Iwats.
ミドリヒメワラビ　T. viridfrons Tagawa
ヒメシダ　T. plaustris (Salisb.) Schott
ハシゴシダ　T. glanduligera (Kunze) Ching
コハシゴシダ　T. angustifrons (Mig.) Ching
ホシダ　T. acuminata (Houtt.) Morton

イワデシダ科
クサソテツ　Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
イヌガンソク　Onoclea orientalis (Hook.) Hook.
コウヤワラビ
O. sensibilis L. var. interrupta Maxim.
ウラボシノコギリシダ
Athyrium sheareri (Bak.) Ching
ホソバイヌワラビ　A. iseanum Rosenst.
サトメシダ　A. deltoidofrons Makino
タニイヌワラビ　A. otophorum (Mig.) Koidz.
サキモリイヌワラビ　A. oblitescens Kurata
ヤマイヌワラビ
A. vidalii (Franch. et Savat.) Nakai
イヌワラビ　A. niponicum (Mett.) Hance
ホクリクイヌワラビ
A. × saitoanum (Sugimoto) Serizawa
シケチシダ
Cornopteris christenseniana (Koidz) Tagawa
ホソバシケシダ
Deparia conili (Franch. et Savat.) M. Kato
シケシダ　D. japonica (Thunb.) M. Kato
ナチシケシダ　D. petersenii (Kunze) M. Kato
ヘラシダ
Diplanium subsinuatum (Wall. ex Hook.
etGrev.) Tagawa
ノコギリシダ　D. wichurae (Mett.) Diels

ウラボシ科
ヒトツバ　Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.
ノキシノブ
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
マメヅタ　Lemmaphyllum microphyllum Presl
クリハラン
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching
ヤノネシダ　N. subhastata (Bak.) Tagawa
ミツデウラボシ
Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel

アカウキクサ科
オオアカウキクサ
Azolla japonica Franch . et Savat.

●種子植物　Spermatophyta
●裸子植物　Gymnospermae

イチイ科
チャボガヤ
Torreya nucifera Sieb. et Zucc. var. radicans
Nakai

マキ科
イヌマキ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don

イヌガヤ科
ハイイヌガヤ
Cephalotaxus harringtonia (Knight)
K. Koch var. nana (Nakai) Rehder

マツ科
モミ　Abies firma Sieb. et Zucc.
アカマツ　Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
クロマツ　P. thunbergi Parl

スギ科
スギ　Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don

ヒノキ科
アスナロ*　Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.
ヒノキ*
Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
サワラ*　C. pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl.
ネズ　Juniperus rigida Sieb. et Zucc.

マキ科のイヌマキは町内の山林内に自生するものがあるとして記載したが、栽培されるラカンマキ（この地方では時に、この植物をコウヤマキと言うことがあるが、これは誤りである。）が山林内に生えていることもあり、両者の区別がはっきりしないことがある。

ヒノキ科のアスナロ、ヒノキ、サワラも、町内に本来の自生があるものではなく、植栽されたものから野性化し

たものである。

●被子植物　Angiospermae
●双子葉植物　Dicotyledoneae
ドクダミ科
ドクダミ　Houttuynia cordata Thunb.
センリョウ科
センリョウ　Chloranthus glaber (Thunb.) Makino
ヒトリシズカ　C. japonicus Sieb.
フタリシズカ
C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
ヤナギ科
ヤマナラシ　Populus Sieboldii　Miq.
アカメヤナギ　Salix chaenomeloides Kimura
タチヤナギ　S. subfragilis Ander.
オオタチヤナギ　S. pierotii Miq.
ジャヤナギ　S. eriocarpa Franch. et Savat.
サイゴクキツネヤナギ　S. alopochroa Kimura
イヌコリヤナギ　S. integra Thunb.
カワヤナギ　S. gilgiana Seem.
ネコヤナギ　S. gracilistyla Miq.
ヤマヤナギ　S. sieboldiana Blume
町内には、時に中国原産のウンリュウヤナギ、シダレヤナギが野生状に見られる。
ヤマモモ科
ヤマモモ　Myrica rubra Sieb. et Zucc.
クルミ科
ノグルミ　Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
オニグルミ
Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis (Miyabe et Kudo) Kitam.
カバノキ科
イヌシデ　Carpinus tschonoskii Maxim.
アカシデ　C. laxiflora (Sieb. et Zucc.) Blume
クマシデ　C. japonica Blume
オオバヤシャブシ　Alnus sieboldiena Matsum.
ヒメヤシャブシ　A. pendula Matsum.
オオバヤシャブシは本来、町内に自生する植物ではなく、太平洋側の東海、紀伊半島の海岸沿いに生えるものを、植栽したものが野生化したものである。
ブナ科
アカガシ　Quercus acuta Thunb.
シラカシ　Q. myrsinaefolia Blume
アラカシ　Q. glauca Thumb
ウラジロガシ　Q. salicina Blume
コナラ　Q. serrata Murray
ナラガシワ　Q. aliena Blume
アオナラガシワ
Q. aliena Blume var. pellucida (Blume) Kitam. et T. Horikawa
アベマキ　Q. variabilis Blume
クヌギ　Q. acutissima Carr.
クリ　Castanea crenata Sieb. et Zucc.
スダジイ
Castanopsis cuspidata (Thunb. ex Murray) Schottky var. sieboldii (Makino) Nakai
ニレ科
ケヤキ　Zelkova serrata (Thunb.) Makino
エノキ
Celtis sinensis Pars. var. japonica (Planch.) Nakai
ムクノキ　Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.
クワ科
クワクサ　Fatoua villosa (Thunb.) Nakai
マグワ*　Morus alba L.
ヤマグワ　M. australis Poir.
ヒメコウゾ　Broussonetia Kazinoki Sieb.
コウゾ*　B. kazinoki × B. papyrifera
イタビカズラ　Ficus nipponica Franch. et Savat.
イヌビワ　F. erecta Thunb.
カナムグラ　Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
コウゾ、マグワは栽培されたものが野生状態で見られるもの.
イラクサ科
イラクサ　Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc.
ムカゴイラクサ
Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
ミヤマイラクサ　L. macrostachya (Maxim.) Ohwi
アオミズ　Pilea mongolica Wedd.
ミズ　P. hamaoi Makino
コミヤマミズ　P. pseudopetiolaris Hatsus.
カテンソウ　Nanocnide japonica Blume
ウワバミソウ
Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim.
ヤマトキホコリ　E. laetevirens Makino
サンショウソウ　Pellionia brevifolia Benth.
オオサンショウソウ
P. radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.
カラムシ　Boehmeria niponoinivea Koidz.
コアカソ　B. spicata Thunb.
アカソ　B. tricuspis (Hance) Makino
マルバアカソ
B. tricuspis (Hance) Makino var. unicuspis Makino
ヤブマオ　B. grandifolia Wedd.
メヤブマオ　B. platanifolia Franch. et Savat.
ビャクダン科
カナビキソウ　Thesium chinense Turcz.
ヤドリギ科
オオバヤドリギ　Scurrula yadoriki (Sieb.) Danser
ヤドリギ
Viscum album L. var. rubro-auranticum Makino
ウマノスズクサ科
ミヤコアオイ
Heterotropa aspera (F. Maek) F. Maek.
タデ科
ヒメスイバ　Rumex acetosella L.
スイバ　R. acetosa L.
マダイオウ　R. madaio Makino
ギシギシ　R. japonicus Houtt.
ナガバギシギシ*　R. crispus L.
アレチギシギシ*　R. conglomeratus Merr.
エゾノギシギシ*　R. obtusifolius L.
ミズヒキ

Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
シンミズヒキ　A. neo-filiforme (Nakai) Hara
ミチヤナギ　Polygonum aviculare L.
イシミカワ　Persicaria perfoliata (L.) H. Gross
ママコノシリヌグイ
P. senticosa (Franch. et Savat.) H. Gross
ミゾソバ　P. thunbergii (Sieb. et Zucc.) H. Gross
アキノウナギツカミ　P. sieboldi (Meisn.) Ohki
ヤノネグサ　P. nipponensis (Makino) H. Gross
オオケタデ*　P. pilosa (Roxb.) Kitag.
サナエタデ　P. scabra (Moench) Mold.
シロバナサクラタデ　P. japonica (Meisn.) H. Gross
ヤナギタデ　P. hydropiper (L.) Spach
ハルタデ　P. vulgaris Webb et Moq.
ハナタデ　P. yokusaiana (Makino) Nakai
イヌタデ　P. longiseta (De Bruyn) Kitag.
オオイヌタデ　P. lapathifolia (L.) S. F. Gray
イタドリ　Reynoutria japonica Houtt.

アカザ科

シロザ　Chenopodium album L.
コアカザ　C. serotinum L.
アリタソウ*　Ambrina ambrosioides (L.) Spach

ヒユ科

ホソアオゲイトウ*　Amaranthus patulus Bertoloni
ホナガイヌビユ*　A. viridis L.
ヒカゲイノコズチ
Achyanthes bidentata Blume var. japonica Miq.
ヒナタイノコズチ
A. bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara

ヤマゴボウ科

ヤマゴボウ　Phytolacea esculenta Van Houtte
ヨウシュヤマゴボウ*　P. americana L.

ツルナ科

ザクロソウ　Mollugo pentaphylla L.
クルマバザクロソウ　M. verticillata L.

スベリヒユ科

スベリヒユ　Portulaca oleracea L.

ナデシコ科

ツメクサ　Sagina japonica (Sw.) Ohwi
オランダミミナグサ*
Cerastium glomeratum Thuill.
ミミナグサ
C. holosteoides Fries var. hallaisanense (Nakai) Mizushima
ウシハコベ　Myosoton aquaticum (L.) Moench
コハコベ　Setellaria media (L.) Villars
ミドリハコベ　S. neglecta Weibe
サワハコベ　S. diverflora Maxim.
ミヤマハコベ　S. sessiliflora Yabe
ノミノフスマ
S. alsine Grimm var. undulata (Thunb.) Ohwi
カワラナデシコ
Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Williams
フシグロセンノウ　Lychnis miqueliana Rohrb.
フシグロ　Silene firma Sieb. et Zucc.
マンテマ*　S. gallica L. var. quinquevulnera (L.) Rohrb.

スイレン科

ジュンサイ　Brasenia schreberi J. F. Gmel.
コウホネ　Nuphar japonium DC.
ヒツジグサ　Nymphaea tetragona Georgi

マツモ科

マツモ　Ceratohyllum demersum L.

キンポウゲ科

ハンショウヅル　Clematis japonica Thunb.
トリガタハンショウヅル　C. tosaensis Makino
ボタンヅル　C. apiifolia DC.
センニンソウ　C. tenuiflora DC.
イチリンソウ　Anemone nikoensis Maxim.
タガラシ　Ranunculus sceleratus L.
ウマノアシガタ　R. japonicus Thunb.
キツネノボタン　R. silerifolius Lév.
ケキツネノボタン　R. cantoniensis DC.
アキカラマツ
Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
ヒメウズ　Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
サラシナショウマ　Cimicifuga simplex Wormsk.
オオバショウマ
C. acerina (Sieb. et Zucc.) C. Tanaka
タンナトリカブト
Aconitum napiforme Lév. et Van't.
セリバオウレン
Coptis japonica (Thunb.) Makino var. dissecta (Yatabe) Nakai

アケビ科

アケビ　Akebia quinata (Thunb.) Decaisne
ミツバアケビ　A. trifoliata (Thunb.) Koidz.
ムベ　Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decaisne

メギ科

ナンテン*　Nandina domestica Thunb.
トキワイカリソウ　Epimedium sempervirens Nakai
ナンテンは栽培されたものから野生化したものであろう。

ツヅラフジ科

オオツヅラフジ
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
アオツヅラフジ　Cocculus trilobus (Thunb.) DC.

モクレン科

ホオノキ　Magnolia obovata Thunb.
タムシバ　M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim.

シキミ科

シキミ　Illicium anisatum L.

マツブサ科

マツブサ　Schisandra nigra Maxim.
サネカズラ　Kadsura japonica (Thunb.) Dunal

クスノキ科

クスノキ*　Cinnamomum camphora (L.) Presl
ヤブニッケイ　C. japonicum Sieb. ex Nakai
ダンコウバイ　Lindera obtusiloba Blume
カナクギノキ　L. erythrocarpa Makino
ヤマコウバシ　L. glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
クロモジ　L. umbellata Thunb.

アブラチャン　L. praecox (Sieb. et Zucc.) Blume
シロダモ　Neolitsea sericea (Blume) Koidz.
カゴノキ　Litsea coreana Lév.

ケシ科

クサノオウ
Chelidonium majus L. var. asiaticum (Hata) Ohwi
ムラサキケマン　Corydalis incisa (thunb.) Pers.
ナガミノツルキケマン
C. ochotensis Thrcz. var. raddeana (Regal) Nakai

アブラナ科

ハマダイコン
Raphanus sativus L. var. raphanistoides Makino
ジャニンジン　Cardamine impatiens L.
コンロンソウ　C. leucantha (Tausch) O. E. Schukz
タネツケバナ　C. flexuosa With.
ミズタガラシ　C. lyrata Bunge
オオバタネツケバナ　C. regeliana Miq.
ナズナ　Capsella bursa-pastoris Medicus
スズシロソウ　Arabis flagellosa Miq.
オランダガラシ*　Nasturtium officinale R. Br.
イヌガラシ　Rorippa indica (L.) Hiern
スカシタゴボウ*　R. islandica (Oeder) Borlas
マメグンバイナズナ*　Lepidium virginicum L.

ベンケイソウ科

コモチマンネングサ　Sedum bulbiferum Makino

ユキノシタ科

チダケサシ　Astilbe microphylla Knoll
トリアシショウマ
A. thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq. var. congesta H. Boiss.
ユキノシタ　Saxifraga stolonifera Meerb.
ネコノメソウ　Chrysosplenium grayanum Maxim.
ヤマネコノメソウ　C. japonicum (Maxim.) Makino
コチャルメルソウ　Mitella pauciflora Rosend.
チャルメルソウ
M. furusei Ohwi var. subramosa Wakabayashi
ウメバチソウ
Parnassia palustris L. var. multiseta Ledeb.
イワガラミ
Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.
クサアジサイ　Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.
ツルアジサイ　Hydrangea petiolafis Sieb. et Zucc.
ヤマアジサイ　H. serrata (Thunb. ex Murray) Ser.
コアジサイ
H. hirta (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc.
ウツギ　Deutzia crenata Sieb. et Zucc.

トベラ科

トベラ
Pittosporum tobira (Thunb. ex Murray) Aiton

バラ科

ヤマブキ　Kerria japonica (L.) DC.
ヘビイチゴ
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq.
ヤブヘビイチゴ　D. indica (Andr.) Focke
オヘビイチゴ
Potentilla sundaica (Bl.) O. Kuntze var. robusta (Franch. et Savat.) Kitaga.
キジムシロ　P. fragarioides L. var. major Maxim.
ミツバツチグリ　P. freyniana Bornm.
ダイコンソウ　Geum japonicum Thunb.
ミヤマフユイチゴ
Rubus hakonensis Franch. et Savat.
フユイチゴ　R. buergeri Miq.
クマイチゴ　R. crataegifolius Bunge
ナガバモミジイチゴ　R. palmatus Thunb.
クサイチゴ　R. hirsutus Thunb.
ナワシロイチゴ　R. parvifolius　L.
エビガライチゴ　R. phoenicolasius Maxim.
ワレモコウ　Sanguisorba officinalis L.
キンミズヒキ
Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai
ヒメキンミズヒキ　A. nipponica Koidz.
ノイバラ　Rosa multiflora Thunb.
ミヤコイバラ　R. paniculigera Makino
ヤマイバラ　R. sambucina Koidz.
ヤマザクラ　Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz.
カスミザクラ　P. verecunda (Koidz.) Koehne
リンボク　P. spinulosa Sieb. et Zucc.
ウワミズザクラ　P. grayana Maxim.
イヌザクラ　P. buergeriana Miq.
オオウラジロノキ
Malus tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn.
ザイフリボク
Amelanchier asiatica (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp.
カマツカ　Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne
ナナカマド　Sorbus commixta Hedl.
ウラジロノキ　S. japonica (Decne.) Hedlund
ビワ*　Enobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

マメ科

ネムノキ　Albizia julibrissin Dufazz.
ジャケツイバラ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alst. var. japonica (Sieb. et Zucc.) Ohasi
カワラケツメイ　Cassia nomame (Sieb.) Honda
クララ　Sophora flavescens Ait.
ハネミノイヌエンジュ
Maackia floribunda (Miq.) Takeda
マルバハギ　Lespedeza cyrtobotrya Miq.
ツクシハギ　L. homoloba Nakai
ヤマハギ　L. bicolor Turcz.
ニシキハギ　L. nipponica Nakai
イヌハギ　L. tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
メドハギ　L. cuneata (Du Mont. d. Cours.) G. Don
ハイメドハギ
L. cumeata (Du Mont. d. Cours.) G. Don var. serpens (Nakai) Ohwi
ネコハギ　L. pilosa (Thunb.) sieb. et Zucc.
ヤハズソウ
Kummerovia striata (Thunb.) Schindler
フジカンゾウ　Desmodium oldhamii Oliver
ヌスビトハギ　D. racemosum (Thunb.) DC.

ヤブハギ
D. racemosum (Thunb.) DC. var. mandshricum (Maxim.) Ohwi
クサネム　Aeschynomene indica L.
ヤハズエンドウ　Vicia angustifolia L.
カスマグサ　V. tetraperma (L.) Schreb.
スズメノエンドウ　V. hirsuta (L.) S. F. Gray
ヒメクズ　Dunbaria villosa (Thunb.) Makino
タンキリマメ　Rhynchosia volubilis Liur.
トキリマメ　R. acuminatifolia Makino
ホドイモ　Apios fortunei Maxim.
ノササゲ　Dumasia truncata Sieb. et Zucc.
クズ　Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
ツルマメ　Glycine soja Sieb. et Zucc.
ヤブマメ
Amphicarpaea edgeworthii Benth. var. japonica Oliver
フジ　Wisteria floribunda (Willd.) DC.
ヤマフジ　W. brachybotrys Sieb. et Zucc.
ハリエンジュ*　Robinia pseudoacacia L.
ミヤコグサ
Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel
ゲンゲ*　Astragalus sinicus L.
アカツメクサ*　Trifolium pratense L.
シロツメクサ*　T. repens L.
コメツブツメクサ*　T. dubium Sibth.
ウマゴヤシ*　Medicago polymorpha L.

ニシキハギ、イヌハギは本来の自生のものでなく、道路法面緑化の為に植栽されたものが野生化したものである。

ハリエンジュ（ニセアカシア）も植栽されたものから野生化したものである。

フウロソウ科
ゲンノショウコ
Geranium thunbergii Sieb. et Zucc.
アメリカフウロ*　G. carolinianum L.

カタバミ科
ミヤマカタバミ
Oxalis griffithii Edgew. et Hook. fil.
カタバミ　O. corniculata L.

ミカン科
サンショウ　Zanthoxylum piperitum (L.) DC.
イヌザンショウ　Z. beecheyanum K. Koch
カラスザンショウ　Z. ailanthoides Sieb. et Zucc.
ツルツキミ
Skimmia japonica Thunb. var. intemedia Komatsu

ニガキ科
ニガキ　Picrasma quassioides (D. Don) Benn.

センダン科
センダン
Melia azedarach L. var. subtripinnata Miq.

ヒメハギ科
ヒメハギ　Polygala japonica Houtt.

ユズリハ科
ユズリハ　Daphniphyllum macropodum Miq.
ヒメユズリハ　D. teijsmannii Zoll. ex Kurz

トウダイグサ科
コミカンソウ　Phyllanthus urinaria L.
ヒメミカンソウ　P. matsumurae Hayata
コバンノキ
Phyllanthus flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell. Arg.
エノキグサ　Acalypha australis L.
ヤマアイ　Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc.
アブラギリ*
Aleurites cordata (Thunb.) R. Br. ex Steud.
アカメガシワ
Mollotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.
オオニシキソウ*　Euphorbia maculata L.
ニシキソウ
E. humifusa Willd. var. psedochamaesyce (Fisch. ,Meyer et Lallem.) Murata
コニシキソウ　E. supina Rafin.
トウダイグサ　E. helioscopia L.
ナットウダイ　E. sieboldiana Morr. et Decne.

アブラギリは栽培されたものから野生化しているものである。

アワゴケ科
アワゴケ　Callitriche japonica Engelm.

ウルシ科
ツタウルシ　Rhus ambigua Lavall. ex Dipp.
ハゼノキ　R. succedanea L.
ヤマハゼ　R. sylvestris Sieb. et Zucc.
ヤマウルシ　R. trichocarpa Miq.
ヌルデ
R. javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder et Wils.

ハゼノキ（リュウキュウハゼ）は栽培されたものから野生化したものである。

モチノキ科
アオハダ　Ilex macropoda Miq.
タマミズキ　I. micrococca Maxim.
ハイイヌツゲ
I. crenata Thunb. var. paludosa (Nakai) Hara
ソヨゴ　I. pedunculosa Miq.
クロガネモチ　I. rotunda Thunb.
モチノキ　I. integra Thunb.
タラヨウ　I. latifolia Thunb.

ニシキギ科
ツルウメモドキ　Celastrus flagellaris Rupr.
ニシキギ（コマユミ）
Euonimus alatus (Thunb.) Sieb.
マサキ　E. japonicus Thunb.
ツルマサキ　E. fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.
マユミ　E. sieboldianus Bl.
ツリバナ　E. oxyphyllus Miq.

ミツバウツギ科
ゴンズイ　Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz

カエデ科
コウチワカエデ　Acer sieboldianum Miq.
オオモミジ　A. amoenum Carr.
チドリノキ　A. caripinifolium Sieb. et Zucc.
ウリカエデ　A. crataegifolium Sieb. et Zucc.
ウリハダカエデ　A. rufinerve Sieb. et Zucc.

アワブキ科

アワブキ　Meliosma myriantha Sieb. et Zucc.
ツリフネソウ科
ツリフネソウ　Impatiens noli-tangere L.
クロウメモドキ科
ネコノチチ
Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb.
イソノキ　Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
ブドウ科
エビヅル　Vitis thunbergii Sieb. et Zucc.
サンカクズル　V. flexuosa Thunb.
オトコブドウ　V. saccharifera Makino
ノブドウ
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) Hara
ナツヅタ
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
ヤブガラシ　Cayratia japonica (Thunb.) Gagn.
マタタビ科
サルナシ
Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.
ウラジロマタタビ
A. arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. var. hypoleuca (Nakai) Kitam.
マタタビ
A. polygama (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Maxim.
ツバキ科
チャノキ*　Camellia sinensis (L.) O. Kuntze
ヤブツバキ　C. japonica L.
モッコク
Ternstroemia gymnanthera (Wright et Am.) Beddome
サカキ　Cleyera japonica Thunb.
ヒサカキ　Eurya japonica Thunb.
チャノキは栽培したものから野生化しているものである。
オトギリソウ科
ミズオトギリ　Triadenum japonicum Makino
ヒメオトギリ
Sarothra japonica (Thunb.) Y. Kimura
コケオトギリ　S. laxa (Blume) Y. Kimura
サワオトギリ
Hypericum pseudopetiolatum R. Keller
オトギリソウ　H. erectum Thunb.
スミレ科
アオイスミレ
Viola hondoensis W. Becker et H. Boiss.
スミレ　V. mandshurica W. Becker
ヒメスミレ　V. minor (Makino) Makino
シハイスミレ　V. violacea Makino
ナガハシスミレ　V. rostrata Pursh
オオタチツボスミレ　V. kusanoana Makino
タチツボスミレ　V. grypoceras A. Gray
コタチツボスミレ
V. grypoceras A. Gray var. exilis (Miq.) Nakai
ナガバタチツボスミレ
V. ovato-oblonga (Miq.) Makino
ツボスミレ　V. verecunda A. Gray
キブシ科
キブシ　Stachyurus praecox Sieb. et Zucc.
ジンチョウゲ科
コショウノキ　Daphne kiusiana Miq.
ミツマタ　Edgeworthia chrysantha Lindl.
ミツマタは栽培されたものから野生化したものである。
グミ科
ツルグミ　Elaeagnus glabra Thunb.
ナワシログミ　E. pungens Thunb.
アキグミ　E. umbellata Thunb.
ミソハギ科
ヒメミソハギ　Ammannia multiflora Roxb.
キカシグサ
Rotala indica (Willd.) Koehne var. uliginosa (Miq.) Koehne
ミソハギ　Lythrum anceps (Koehne) Makino
ウリノキ科
ウリノキ
Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi
ヒシ科
ヒシ　Trapa japonica Flerov
オニビシ　T. natans L. var. rubeola Makino
アカバナ科
ミズタマソウ　Circaea mollis Sieb. et Zucc.
アカバナ
Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.
チョウジタデ　Ludwigia epilobioides Maxim.
ミズユキノシタ　L. ovalis Miq.
コマツヨイグサ*　Oenothera laciniata Hill
マツヨイグサ*　O. stricta Ledeb.
オオマツヨイグサ*　O. erythrosepala Borbas
メマツヨイグサ*　O. biennis L.
マツヨイグサ、オオマツヨイグサ、メマツヨイグサはしばしばツキミソウOenothera tetraptera Cav. と言われるが、これは誤りである。ツキミソウは花は白色であり、あまり野生化したものは見られないものである。
アリノトウグサ科
アリノトウグサ
Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br.
オグラノフサモ　Myriophyllum oguraense Miki
ウコギ科
タラノキ　Aralia elata (Miq.) Seeman
ウド　A. cordata Thunb.
フユヅタ　Hedera rhombea (Miq.) Bean
ヤツデ　Fatia japonica (Thunb.) Decne. et Planch.
カクレミノ
Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino
ヤマウコギ　Acanthopanax spinosus (L. fil.) Miq.
ヒメウコギ*　A. sieboldianus Makino
コシアブラ　A. sciadophylloides Franch. et Savat.
タカノツメ
Evodiopanax innovans (Sieb. et Zucc.) Nakai
ハリギリ　Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai
ヒメウコギは中国原産のものが野生化しているもの

とされる。雌雄異株であり、日本のものはほとんど雌株とされる。

セリ科

オオバチドメ　Hydrocotyle javanica Thunb.
チドメグサ　H. sibthorpioides Lam.
ヒメチドメ　H. yabei Makino
ノチドメ　H. maritima Honda
オオチドメ　H. ramiflora Maxim.
ツボクサ　Centella asiatica (L.) Urban
ウマノミツバ　Sanicula chinensis Bunge
シャク　Anthriscus aemula Schisch.
ヤブニンジン　Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb.
ヤブジラミ　Torilis japonica (Houtt.) DC.
オヤブジラミ　T. scabra (Thunb.) DC.
ミツバ　Cryptotaenia japonica Hassk.
セントウソウ
Chanaele decumbens (Thunb.) Makino
セリ　Oenanthe javanica DC.
ノダケ
Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Savat.
シラネセンキュウ　A. polymorpha Maxim.
シシウド　A. pubescens Maxim.
ハナウド　Heracleum nipponicum Kitag.

ミズキ科

アオキ　Aucuba japonica Thunb.
ハナイカダ
Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietrich
ミズキ　Swida controversa (Hemsl.) Sojak
クマノミズキ　S. macrophylla (Wall.) Sojak
ヤマボウシ
Benthamidia japonica (Sieb. et Zucc.) Hara

リョウブ科

リョウブ　Clethra barvinervis Sieb. et Zucc.

イチャクソウ科

イチャクソウ　Pyrola japonica Klenze
ウメガサソウ　Chimaphila japonica Miq.
アキノギンリョウソウ　Monotropa uniflora L.
ギンリョウソウ
Monotropastrum humile (D. Don) Hara

ツツジ科

ヤマツツジ
Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi (Planchon) Wilson
コバノミツバツツジ　R. reticulatum D. Don
ダイセンミツバツツジ　R. lagopus Nakai
アセビ　Pieris japonica (Thunb.) D. Don
ネジキ
Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.
シャシャンボ　Vaccinium bracteatum Thunb.
オオバスノキ　V. amallii A. Gray
ナツハゼ　V. oldhamii Miq.
アクシバ　V. japonicum Miq.

ヤブコウジ科

ヤブコウジ　Ardisia japonica (Thunb.) Blume
マンリョウ　A. crenata Sims
カラタチバナ　A. criapa (Thunb.) DC.

サクラソウ科

クサレダマ
Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R. Kunth
コナスビ　L. japonica Thunb.
ヌマトラノオ　L. fortunei Maxim.
オカトラノオ　L. clethroides Duby

カキノキ科

カキノキ　Diospyros kaki Thunb.

ハイノキ科

タンナサワフタギ
Symplocos coreana (Lev.) Ohwi
クロキ　S. lucida Sieb. et Zucc.
クロバイ　S. prunifolia Sieb. et Zucc.

エゴノキ科

エゴノキ　Stylax japonica Sieb. et Zucc.
ハクウンボク　S. obassia Sieb. et Zucc.

モクセイ科

ネズミモチ　Ligustrum japonicum Thunb.
イボタノキ　L. obtusifolium Sieb. et Zucc.
ヒイラギ
Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
マルバアオダモ　Fraxinus sieboldiana Blume

マチン科

ホウライカズラ　Gardneria nutans Sieb. et Zucc.

センブリ科

センブリ　Swertia japonica (Schult.) Makino
アケボノソウ
S. bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms.
フデリンドウ　Gentiana zollingeri Fawcett
リンドウ
G. scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim.
ツルリンドウ
Tripterospermum japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim.

キョウチクトウ科

テイカカズラ
Trachelospermum asiaticum (Sieb. et Zucc.) Nakai

ガガイモ科

ガガイモ　Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
オオカモメヅル　Tylophora aristolochioides Miq.
キジョラン　Marsdenia tomentosa Morr. et Decne.

ヒルガオ科

コヒルガオ　Calystegia hederacea Wall.
ヒルガオ　C. japonica Choisy
ネナシカズラ　Cuscuta japonica Choisy
マメダオシ　C. australis R. Br.

クラサキ科

ヤマルリソウ
Omphalodes japonica (Thunb.) Maxim.
ハナイバナ
Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et C. A. Mey.
キュウリグサ
Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth.
ミズタビラコ　T. brevipes (Maxim.) Maxim.

クマツヅラ科

ムラサキシキブ　Callicarpa japonica Thunb.

ヤブムラサキ　C. mollis Sieb. et Zucc.
クサギ　Clerodendrum trichotomum Thunb.
シソ科
キランソウ　Ajuga decumbens Thunb.
ツルニガクサ
Teucrium viscidum Blume var. miquelianum (Maxim.) Hara
ニガクサ　T. japonicum Houtt.
デワノタツナミソウ　Scutellaria muramatsui Hara
ラショウモンカズラ
Meehania urticifolia (Miq.) Makino
カキドオシ
Glechoma hederacea L. var. grandis (A. Gray) Kudo
ウツボグサ
Prunella vulgaris L. var. lilacina Nakai
メハジキ　Leonurus japonicus Houtt.
ホトケノザ　Lamium amplexicaule L.
オドリコソウ
L. album L. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Franch. et Savat.
ヒメオドリコソウ*　L. purpureum L.
アキノタムラソウ　Salvia japonica Thunb.
キバナアキギリ　S. nipponica Miq.
シロネ　Lycopus lucidus Turcz.
ヒメシロネ　L. maackianus (Maxim.) Makino
クルマバナ
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze var. parviflorum (Kudo) Hara
イヌトウバナ　C. micranthum (Regel) Hara
トウバナ　C. gracile (Benth.) O. Kuntze
ナギナタコウジュ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander
ヤマハッカ　Rabdosia inflexa (Thunb.) Hara
アキチョウジ　R. longituba (Miq.) Hara
イヌコウジュ
Mosla punctulata (J. F. Gmel.) Nakai
ヒメジン　M. dianthera (Hamilt.) Maxim.
ナス科
マルバツホロシ　Solanum maximowiczii Koidz.
ヒヨドリジョウゴ　S. lyratum Thunb.
イヌホオズキ　S. nigrum L.
ゴマノハグサ科
キクモ　Limnophila sessiliflorae Blume
シソクサ　L. aromatica (Lam.) Merrill
サギゴケ　Mazus miquelii Makino
トキワハゼ　M. pumilus (Burm. fil.) van Steenis
アブノメ
Dopatrium junceum (Roxb.) Buch. -Hamil.
アゼナ　Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
アゼトウガラシ　L. angustifolia (Benth.) Wettst.
スズメノトウガラシ　L. antipoda (L.) Alaton
ウリクサ　L. crustacea (L.) F. v. Mueller
タチイヌノフグリ*　Veronica arvensis L.
オオイヌノフグリ*　V. persica Poir.
サンインクワガタ　V. muratae Yamazaki
ママコナ
Melampyrum roseum Maxim. var. japonicum Franch. et Savat.
ハマウツボ科
ナンバンギセル　Aeginetia indica L.
タヌキモ科
ノタヌキモ　Utricularia aurea Lour.
イヌタヌキモ　U. tenuicaulis Miki
キツネノマゴ科
キツネノマゴ　Justicia procumbens L.
ハエドクソウ科
ハエドクソウ
Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara
オオバコ科
オオバコ　Plantago asiatica L.
ヘラオオバコ*　P. lanceolata L.
アカネ科
ハシカグサ
Hedyotis lindleyana Hook. var. hirsuta (L. fil.) Hara
アリドオシ　Damnacanthus indicus Gaertn. fil.
オオアリドオシ　D. major Sieb. et Zucc.
ヘクソカズラ　Paederia scandens (Lour.) Merrill
ツルアリドオシ　Mitchella undulata Sieb. et Zucc.
アカネ　Rubia argyi (Lév.) Hara
ヤエムグラ
Galium spurium L. var. echinospermon (Wallr.) Hayek
キクムグラ　G. kikumugura Ohwi
ヨツバムグラ　G. trachyspermum A. Gray
ヤマムグラ　G. pogonanthum Franch. et Savat.
スイカズラ科
ニワトコ　Sambucus sieboldiana (Miq.) Schwer.
ヤブデマリ　Viburnum tomentosa Thunb.
ガマズミ　V. dilatatum Thunb.
ミヤマガマズミ　V. wrightii Miq.
コバノガマズミ　V. erosum Thunb.
コツクバネウツギ　Abelia serrata Sieb. et Zucc.
ツクバネウツギ　A. spathulata Sieb. et Zucc.
タニウツギ
Weigela hortensis (Sieb. et Zucc.) Koch
スイカズラ　Lonicera japonica Thunb.
ウグイスカグラ　L. gracilipes Miq.
オミナエシ科
オトコエシ　Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
オミナエシ　P. scabiosaefolia Fisch.
カノコソウ　Valeriana fauriei Briq.
ツルカノコソウ　V. flaccidissima Maxim.
ノジシャ*　Valerianella locusta (L.) Betcke
ウリ科
キカラスウリ
Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica (Miq.) Kitam.
カラスウリ　T. cucumeroides (Ser.) Maxim.
ゴキヅル
Actinostemma lobatum (Maxim.) Maxim.
スズメウリ　Melothria japonica (Thunb.) Maxim.
アマチャヅル
Gynostemma petaphyllum (Thunb.) Makino
キキョウ科

ツリガネニンジン
Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara
ホタルブクロ　Campanula punctata Lamb.
ツルニンジン
Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
ミゾカクシ　Lobelia sessilifolia Lamb.
タニギキョウ
Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. fil. et Thomson var. circaeoides (Fr. Schm.) Makino

キク科

ハハコグサ　Gnaphalium affine D. Don
チチコグサ　G. japonicum Thunb.
チチコグサモドキ*　G. pensylvanicum Willd
ウスベニチチコグサ*　G. purpureum L.
ヤブタバコ　Carpesium abrotanoides L.
ガンクビソウ　C. divaricatum Sieb. et Zucc.
センボンヤリ　Leibnitzia anandria (L.) Turcz.
コウヤボウキ　Pertya scandens (Thunb.) Sch. Bip.
キッコウハグマ　Ainsliaea apiculata Sch. Bip.
ブタクサ*
Ambrosia artemisiaefolia L. var. elatior (L.) Descurtilz
オオオナモミ*　Xanthium strumarium L.
サワヒヨドリ　Eupatorium lindleyanum DC.
ヒヨドリバナ
E. chinense L. var. simplicifolium (Makino) Kitam.
サケバヒヨドリ　E. laciniatum Kitam.
アキノキリンソウ
Solidago virga-aurea L. var. asiatica Nakai
セイタカアワダチソウ*　S. altissima L.
ミヤマヨメナ
Gymnater savatieri (Makino) Kitam.
ヨメナ　Kalimeris yomena Kitam.
ヒメジョオン*　Erigeron annuus (L.) Pers.
オオアレチノギク*　E. sumatrensis Retz.
ヒメムカシヨモギ*　E. canadensis L.
ケナシヒメムカシヨモギ*　E. pusillus Nutt.
シラヤマギク　Aster scaber Thunb.
ノコンギク　A. ageratoides Turcz.
シロヨメナ　A. leiophyllus Franch. et Savat.
ホウキギク*　A. subulatus Michx.
ヒロハホウキギク*
A. subulatus Michx. var. sandeicensis A. G. Jones
シュウブンソウ
Rhynchospermum verticillatum Reinw.
フキ　Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim.
ツワブキ　Farfugium japonicum (L. fil.) Kitam.
ベニバナボロギク*
Crassophalum crepidioides (Benth.) S. Moore
ダンドボロギク*　Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
ヤブレガサ　Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim.
オオハンゴンソウ*　Rudbeckia laciniata L.
サワオグルマ　Senecio pierotti Miq.
ノボロギク*　S. vulgaris L.
トキンソウ
Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschtson
リュウノウギク
Dendranthema japonicum (Makino) Kitam.
オトコヨモギ　Artemisia japonica Thunb.
イヌヨモギ　A. keiskeana Miq.
ヨモギ　A. princeps Pamp.
ノブキ　Adenocaulon himalaicum Edgew.
コメナモミ
Siegesbeckia glabrescens (Makino) Makino
タカサブロウ　Eclipta prostrata L.
ハキダメギク*　Galinsoga ciliata (Raf.) Blake
キクイモ*　Helianthus tuberosus L.
アメリカセンダングサ*　Bidens bipinnata L.
タウコギ　B. tripartita L.
オケラ　Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.
マアザミ　Cirsium sieboldii Miq.
ノアザミ　C. japonicum DC.
トゲナシアザミ　C. indefensum Kitam.
キクバヤマボクチ
Synurus palmatopinnatifidus (Makino) Kitam.
ヤブタビラコ　Lapsana humilis (Thunb.) Makino
コオニタビラコ　L. apogonoides Maxim.
コウゾリナ
Picris hieracioides L. var. glabrescens (Regel) Ohwi
ブタナ*　Hypochoeris radicata L.
ヤマザトタンポポ　Taraxacum arakii Kitam.
シロバナタンポポ　T. albidum Dahlst.
セイヨウタンポポ*　T. officinale Weber
アカミタンポポ*　T. laevigatum DC.
ジシバリ　Ixeris stolonifera A. Gray
オオジシバリ　I. debilis A. Gray
ニガナ　I. dentata (Thunb.) Nakai
ムラサキニガナ　Lactuca sororia Miq.
ヤマニガナ
L. raddeana Maxim. var. elata (Hemsl.) Kitam.
アキノノゲン　L. indica L.
ハルノノゲシ　Sonchus oleraceus L.
オニノゲシ　S. asper (L.) Hill.
オニタビラコ　Youngia japonica (L.) DC.
ヤクシソウ　Y. denticulata (Houtt.) Kitam.

単子葉植物　Monocoty ledoneae

オモダカ科

ヘラオモダカ
Alisma canaliculatum A. Br. et Bouché
ウリカワ　Sagittaria pygmaea Miq.
オモダカ　S. trifolia L.
アギナシ　S. aginashi Makino

トチカガミ科

ヤナギスブタ　Blyxa japonica (Miq.) Maxim.
スブタ　B. echinosperma (Clarhe) Hook. fil.
ミズオオバコ　Ottelia japonica Miq.
オオカナダモ*　Egeria densa Planch.
クロモ　Hydrilla verticillata (L. fil.) Caspary

ヒルムシロ科

フトヒルムシロ　Potamogetom fryeri A. Bennett
ヒルムシロ　P. distinctus A. Bennett

ホソバミズヒキモ　P. alpinus Balbis
ササバモ　P. malaianus Miq.
エビモ　P. crispus L.
ヤナギモ　P. oxyphyllus Miq.

ユリ科

ヤブラン　Liriope platyphylla Wang et Tang
ヒメヤブラン　L. minor (Maxim.) Makino
ジャノヒゲ
Ophiopogon japonicus (L. fil.) Ker-Gawl.
ナガバジャノヒゲ
O. japonicus (L. fil.) Ker-Gawl. var. umbrosus Maxim.
ヤマジノホトトギス　Tricyrtis affinis Makino
ショウジョウバカマ
Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka
シライトソウ　Chionographis japonica Maxim.
ノギラン　Metanarthecium luteo-viride Maxim.
ノカンゾウ
Hemerocallis fulva L. var. longituba (Miq.) Maxim.
ヤブカンゾウ*　H. fulva L. var. kwanso Regel
オオバギボウシ　Hosta sieboldiana (Lodd.) Engler
ソクシンラン　Aletris spicata (Thunb.) Franch.
ノビル　Allium grayi Regel
ヤマラッキョウ　A. thunbergii G. Don
ウバユリ
Cardiocrium cordatum (Thunb.) Makino
コオニユリ
Lilium leichtlinii Hook. fil. var. maximowiczii (Regel) Baker
ササユリ　L. japonicum Thunb.
ツルボ　Scilla scilloides (Lindl.) Druce
エンレイソウ　Trillium smallii Maxim.
キチジョウソウ　Reineckea carnea (Andr.) Kunth
オモト　Rohdea japonica (Thunb.) Roth
ミヤマナルコユリ
Polygonatum lasianthum Maxim.
ナルコユリ　P. falcatum A. Gray
オオナルコユリ　P. macranthum (Maxim.) Koidz.
ホウチャクソウ　Disporum sessile Don
チゴユリ　D. smilacium A. Gray
タチシオデ　Smilax nipponica Miq.
サルトリイバラ　S. china L.
ハラン*　Aspidistra elatior Blume

ヒガンバナ科

スイセン*
Narcissus tazetta L. var. chinensis Roemer
ヒガンバナ*　Lycoris radiata Herb.
キツネノカミソリ　L. sanguinea Maxim.

ヤマノイモ科

ヤマノイモ　Dioscorea japonica Thunb.
ナガイモ　D. batatas Decne.
ニガカシュウ　D. bulbifera L.
オニドコロ　D. tokoro Makino
カエデドコロ　D. quinqueloba Thunb.
タチドコロ　D. gracillima Miq.

ミズアオイ科

コナギ
Monochoria vaginalis (Burm. fil.) Presl var. plantaginea (Roxb.) Solms-Laub.

アヤメ科

シャガ*　Iris japonica Thunb.
キショウブ*　I. pseudacorus L.
ニワゼキショウ*　Sisyrinchium atlanticum Bicknell
ヒメヒオウギズイセン*
Tritonia crocosmaeflora Lemoine

イグサ科

ヒメコウガイゼキショウ　Juncus bufonium L.
クサイ　J. tenuis Willden.
イグサ　J. effusus L. var. decipiens Buchen.
ホソイ
J. setchuensis Buchen. var. effusoides Buchen
アオコウガイ　J. papillosus Franch. et Savat.
ハリコウガイ　J. wallichianus Laharpe
コウガイゼキショウ　J. leschenaultii Gay
ヌカボシソウ
Luzula plumosa E. Meyer var. macrocarpa (Buchen.) Ohwi
スズメノヤリ　L. capitata (Miq.) Miq.
ヤマスズメノヒエ　L. multiflora Lejeune

ツユクサ科

ヤブミョウガ　Pollia japonica Thunb.
ツユクサ　Commelina communis L.
イボクサ　Murdannia keisak (Hassk.) Hand-Mazz.

ホシクサ科

ニッポンイヌノヒゲ　Ericaulon hondoense Satake
ヒロハノイヌノヒゲ
E. robustius (Maxim.) Makino

イネ科

ジュズダマ*　Coix lacryma-jobi L.
ウシノシッペイ
Hemarthria sibirica (Gandog.) Ohwi
カモノハシ
Ischhaemum aristatum L. var. glaucum (Honda) T. Koyama
メガルカヤ
Themeda triandra Forsk. var. japonica (Willd.) Makino
メリケンカルカヤ*　Andropogon virginicus L.
オカルガヤ
Cymbopogon tortilis (Presl) Hitchc. var. goeringii (Steud.) Hand. -Mazz.
コブナグサ
Arthraxon hispidus (Thunb .) Makino
セイバンモロコシ*
Sorghum halepense (L.) Pers. var. propinquum (Hitchc.) Ohwi
ササガヤ　Microstegium japonicum (Miq.) Koidz.
アシボソ　M. vimineum (Trin.) A. Camus
オオアブラススキ　Spodiopogon sibiricus Trin.
オギ　Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.
ススキ　M. sinensis Anderss.
チガヤ　Imperata cylindrica (L.) Beauv.
アブラススキ
Eccoilopus cotulifer (Thunb.) A. Camus
チゴザサ　Isachne globosa (Thunb.) O. Kuntze

イヌビエ
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. caudata (Roshev.) Kitag.
タイヌビエ　E. phyllopogon Stapf.
チヂミザサ
Oplismenus undulatifolius (Arduino) Roemer et Schultes
ナルコビエ　Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth
キシュウスズメノヒエ*　Paspalum distichum L.
シマスズメノヒエ*　P. dilatatum Poir.
スズメノヒエ　P. thunbergii Kunth
メヒシバ　Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.
コメヒシバ　D. timorensis (Kunth) Balansa
アキメヒシバ　D. violascens Link
ヌカキビ　Panicum bisulcatum Thunb.
オオクサキビ*　P. dichotomiflorum Michx.
ヌメリグサ
Sacciolepis indica (L.) Chase var. oryzetorum (Makino) Ohwi
エノコログサ　Sataria viridis (L.) Beauv.
アキノエノコログサ　S. faberi Herrm.
キンエノコロ　S. glauca (L.) Beauv.
コツブキンエノコロ
S. pallide-fusca (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.
チカラシバ
Pennlsetum alopecuroides (L.) Spreng.
トダシバ　Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka
シバ　Zoysia japonica Steud.
ネズミノオ*
Sporobolus fertilis (Steud.) W. Clayton
ギョウギシバ　Cynodom dactylon (L.) Pers.
オヒシバ　Eleusine indica (L.) Gaerth.
ニワホコリ　Eragrostis multicaulis Steud
カゼクサ　E. ferruginea (Thunb.) Beauv.
ダンチク　Arundo donax L.
ツルヨシ　Phragmites japonica Steud.
ヨシ　P. communis Trin
セイタカヨシ　P. karka (Retz.) Trin
ササクサ　Lophatherum gracile Brongn
マコモ　Zizania latifolia Turcz.
サヤヌカグサ　Leersia sayanuka Ohwi
コメガヤ　Melica nutans L.
ムツオレグサ　Glyceria acutiflora Torr.
ドジョウツナギ　G. ischyroneura Steud
スズメノカタビラ*　Poa annua L.
ツクシスズメノカタビラ　P. crassinervis Honda
ミゾイチゴツナギ　P. acroleuca Steud.
イチゴツナギ　P. sphodylodes Trin.
ナガハグサ*　P. pratensis L.
トボシガラ　Featuca parvigluma Steud.
オニウシノケグサ*　F. arundnacea Schreb.
ナギナタガヤ*　F. myuros L.
ネズミムギ*　Lolium multiflorum Lam.
コバンソウ*　Brizz maxima L.
ヒメコバンソウ*　B. minor L.
カモガヤ*　Dactylis glomerate L.
キツネガヤ　Bromus pauciflorus (Thumb.) Hack.
スズメノチャヒキ*　B. japonicus Thunb.
イヌムギ*　B. catharticus Vahl
アオカモジグサ
Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var. minus (Miq.) Ohwi
タチカモジ
A. ciliare (Trin.) Franch. var. pilosum (Korsh.) Honda
カモジグサ
A. tsukushiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.) Ohwi
ヤマカモジグサ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
ハルガヤ*　Anthoxanthum odoratum L.
クサヨシ　Phalaris arundinacea L.
シラゲガヤ*　Holcus lanatus L.
カニツリグサ　Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi
カラスムギ*　Avena fatua L.
マカラスムギ*　A. sativa L.
ノガリヤス
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth var. brachytricha (Steud.) Hack
ミノゴメ　Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.
ヒエガエリ*　Polypogon fugax Steud.
コヌカグサ*　Agrostis alba L.
ヤマヌカボ　A. clavata Trin.
ヌカボ　A. clavata Trin. var. nukabo Ohwi
アワガエリ*　Phleum paniculatum Huds.
スズメノテッポウ　Alopecurus aequalis Sobol.
オカメザサ*　Shibataea kumasaca Zoll.
モウソウチク*
Phyllostachys heterocycla (Carr.) Mitford
ハチク
P. nigra (Lodd.) Munro var. hononis (Bean) Stapf.
マダケ　P. bambusoides Sieb. et Zucc.
メダケ　Pleioblastus simonii (Carr.) Nakai
ゴキタケ　P. argenteostriatus (Regel) Nakai
ヤダケ
Pseudosasa japonica (Sieb. et Zucc. ex Steud.) Makino
チョウゴクザサ
Sasa veitchii (Carr.) Rehder var. hirsuta (Koidz.) S. Suzuki

ヤシ科

シュロ*　Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

サトイモ科

カラスビシャク　Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
ナンゴクウラシマソウ
Arisaema thunbergii Blume
マムシグサ　A. serratum (Thunb.) Schott.
ショウブ　Acorus calamus L.
セキショウ　A. gramineus Soland.

ウキクサ科

ウキクサ　Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
アオウキクサ　Lemma perpusilla Torrey

ミクリ科

ミクリ　Sparganium erectum L.

ヤマトミクリ　S. fallax Graebn.

ガマ科

ガマ　Typha latifolia L.

ヒメガマ　T. angustifolia L.

カヤツリグサ科

オニスゲ　Carex dickinsii Franch. et Savat.

オオクグ　C. rugulosa Kukenth.

サカスゲ　C. dispakata Boott

キンキカサスゲ　C. persistens Ohwi

ヤワラスゲ　C. transversa Boott

ナキリスゲ　C. lenta D. Don

ヒメシラスゲ　C. mollicula Boott

シラスゲ　C. doniana Spreng.

マツバスゲ　C. biwensis Franch.

ジュズスゲ　C. ischnostachya Steud.

ササノハスゲ　C. pachygyna Franch. et Savat.

ヒカゲスゲ　C. lanceolata Boott

ホソバヒカゲスゲ
C. humilis Leyss. var. nana (Lév. et Van't.) Ohwi

オクノカンスゲ　C. foliosissima Fr. Schm.

ダイセンスゲ　C. daisenensis Nakai

ミヤマカンスゲ　C. multifolia Ohwi

ニシノホンモンジスゲ
C. stenostachys Franch. et Savat.

アオスゲ　C. breviculmis R. Br.

ヤマテキリスゲ　C. flabellata Lev. et Vant.

ヒメゴウソ　C. phacota Spreng.

ゴウソ　C. maximowiczii Miq.

アゼスゲ　C. thunbergii Steud.

アスクサ　C. gibba Wahlenb.

クログワイ　Eleocharis kuroguwai Ohwi

シカクイ　E. wichurae Boklr.

ハリイ　E. congesta D. Don

ヒデリコ　Fimbristylis miliacea (L.) Vahl

ヒメヒラテンツキ
F. autumnalis (L.) Roem. et Schult.

ノテンツキ　F. complanata (Retz.) Link

ヤマイ　F. subbispicata Nees et Mey.

テンツキ　F. dichotoma (L.) Vahl

アゼテンツキ　F. squarrosa Vahl

アブラガヤ　Scirpus wichurae Bocklr

ホタルイ　S. juncoides Roxb.

カンガレイ　S. triangulatus Roxb.

シズイ　S. nipponicus Makino

ヒメクグ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. var. leiolepis (Franch. et Savat.) T. Koyama

ミズガヤツリ　C. serotinus Rottb.

カワラスガナ　C. sanguinolentus Vahl

イガガヤツリ　C. polystachyos Rottb.

アゼガヤツリ　C. flavidus Retz.

ハマスゲ　C. rotundus L.

ウシクグ　C. orthostachyus Franch. et Savat.

コゴメガヤツリ　C. iria L.

カヤツリグサ　C. microiria Steud.

クグガヤツリ　C. compressus L.

タマガヤツリ　C. difformis L.

コアゼガヤツリ　C. haspan L.

ヒナガヤツリ　C. flaccidus R. Br.

ショウガ科

ミョウガ*　Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

ラン科

ノヤマトンボ
Platanthera minor (Miq.) Reichb. fil.

ムヨウラン　Lecanorchis japonica Blume

キンラン　Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

ギンラン　C. erecta (Thunb.) Blume

アケボノシュスラン
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. var. maximowicziana (Makino) F. Maek

ミヤマウズラ　G. schlechtendaliana Reichb. fil.

ネジバナ
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. amoena (M. Bieberson) Hara

コクラン　Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

エビネ　Calanthe discolor Lindl.

クラモン　Taeniophyllum glandulosum Blume

フウラン　Neofinetia falcata (Thunb.) Hu

サイハイラン
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino

（島根大学生物資源科学部）

宍道町史編纂日誌

宍道町史編纂室

平成12年度は、宍道町史編纂事業の４年目にあたる。年間活動記録として、編纂室日誌および本年度の活動の概略を紹介する。

平成12年度活動日誌

４月１日　通史編上巻執筆委員会
　　30日　近世・近代史合同部会

５月７日　通史編上巻執筆委員会

６月９日　原始・古代合同部会
　　16日　近世・近代史合同部会
　　18日　通史編上巻執筆委員会（歴史の中の学校展：蒐古館において）

７月５日　原始・古代合同部会
　　９日　通史編上巻執筆委員会
　　21日　近世・近代史合同部会

８月６日　近世・近代史合同部会
　　宍道町史講演会
　　12日　執筆委員会

９月22日　近世・近代史合同部会
　　23日　宍道町史編纂委員会

12月２日　宍道町史編纂委員会
　　９日　執筆委員会（吉野ヶ里銅鐸展：蒐古館において）

１月14日　銅鐸シンポジウム
　　20日　町史編纂の進捗状況について報告（風土記の丘講座）

2月1日　『宍道町史』通史編上巻発刊
8日　近世・近代史合同部会
24日　執筆委員会

3月24日　執筆委員会

執筆者との個別打ち合わせ、地元委員との調査、意見交換、編纂室内ミーティング（原則週1回）等については省略したが、頻繁におこなっている。また、本年度は、通史編上巻、宍道町史料目録Ⅰの刊行にあたり、執筆原稿の読み合わせ（地元委員、町史編纂室）を定期的に行った。

平成12年度宍道町史編纂室の活動の概略

①『宍道町史』通史編上巻（自然・地理、原始古代、中世分野）の発刊

昨年度の「史料編」の刊行に引き続き、ここで取り上げた史料に基づいて歴史記述をした「通史編上巻」を刊行した。「史料編」の場合と同様、地元の目からみた意見と新たな情報を加え、執筆者によって完成原稿を仕上げていただくという手順をとった。方法として、平成11年度にまとまった執筆原稿を、地元委員（石富寅芳、狩野道彦、犬山英男各氏）と編纂室スタッフとで読み合わせ、検討結果を執筆者に伝えて、原稿の修正、補筆を加えてもらうものである。執筆者間においても原稿の書きぶりや内容の調整、および進捗状況の確認のために7月まで月1回程度の割合で通史編上巻執筆委員会・執筆委員会を開催した。

また、読者にとってなじみやすいものにとの配慮から、本巻では巻末に宍道町に関する年表と索引を掲載する、文中の関連事項についての図表・写真を多数取り上げる、文中に適宜コラムを盛り込むなどの配慮をおこなった。2月1日付で2,000部を印刷し、史料編と同額3,800円で販売を開始した。新聞誌上で宣伝するほか、パンフレットを作成して関係機関等に配布するなどの広報活動を行った。

②『宍道町史料目録』Ⅰ、『宍道町史』通史編下巻（近世、近代、民俗分野）の編纂作業

(1)『宍道町史料目録』Ⅰの編纂作業

町史編纂事業の一環として、『宍道町史料目録』を刊行するための編纂作業をおこなった。本年度は、1冊目にあたる史料目録Ⅰに「来待地区区有・家別文書、宍道町役場所蔵文書」を収録した。

史料目録は、町史「通史編下巻」の執筆に先立ってなされた町内に所蔵されている古文書悉皆調査の成果をまとめた古文書目録である。町史編纂室で調査・整理した成果を客員調査員（町史下巻の執筆者）が項目を分類し、解題を執筆した。

(2) 専門部会の開催

『宍道町史料目録』Ⅰ、町史「通史編下巻」の刊行にむけて、執筆のための史料調査の状況確認、執筆内容の検討のために専門部会（近世、近代、民俗）を開催した。文献分野については、9月までほぼ月1回の割合で近世・近代史合同部会を開催した。しかし、10月7日の鳥取県西部地震の発生により、執筆者のうち小林准士先生、竹永三男先生が被災地域の文献史料・民俗資料の救出を目的とするボランティア組織「山陰史料ネット」の役員として活動されることとなり、定期的な部会の開催は見合わせ、個別の連絡調整をおこなった。

③「町史研究」Ⅳの発刊

前号に引き続き、「通史編上巻」の執筆者によって同巻の執筆のための調査・研究の成果を寄稿していただき、「町史研究」Ⅳに収録した。枚村喜則先生には「宍道町の植物目録」として宍道町内に生育・分布する植物の詳細なリストを、丹羽野裕先生には「宍道町蒐古館保管の銅鐸」として佐賀県吉野ヶ里遺跡出土の銅鐸と同じ鋳型で製作された可能性の強い伝出雲出土銅鐸（宍道町蒐古館館蔵）について最新の論考を報告していただいた。

④宍道町史講演会

町史編纂事業において、新たに判明した歴史研究の成果をひろく住民の皆さんに共有していただくために、本年度も講演会を開催した。講演者は、町史「通史編下巻」（近世・近代・民俗分野）担当の執筆者である小林准士先生、竹永三男先生（ともに島根大学法文学部）にお願いした。両先生には昨年度もご講演いただいたが、今回は「近世・近代の行政のしくみと地域のすがた」という統一したテーマのもと、江戸時代から昭和30年の町村合併にいたる行政区画の変遷とその歴史的な意味について、来待地区を題材にしてお話ししていただいた。

第6回宍道町史講演会
平成13年8月6日（日）　宍道町蒐古館
テーマ「近世・近代の行政のしくみと地域のすがた
－宍道町来待地区について－」
小　林　准　士　先生「近世来海と組・村・分」
竹　永　三　男　先生「旧来待村における村・大字・区」

⑤史料調査の継続

町内の古文書悉皆調査は、整理および撮影を継続中のもの15件を残す状況である。来待地区のものについては『宍道町史料目録』Ⅰに収録する関係から、優先的に整理をすすめ、調査を完了した。今年度は宍道地区の調査を完了する予定である。また、寺社関係文書について追加調査が必要であり、継続して史料調査を進める計画である。

町外史料については、主に県立図書館所蔵の新聞・雑誌について、宍道町に関連する記事の検索を

継続しておこなった。

⑥調査成果の展示活動

町史編纂課程で知り得た内容の一部を蒐古館で企画展示の形で報告した。企画展「歴史の中の学校」では学校の歴史的変遷を取り上げ、宍道町内におかれた寺子屋については教科書などを借用し、展示を試みた。企画展「二千年ぶりのご対面　木幡家銅鐸と吉野ヶ里銅鐸」では、兄弟銅鐸であることが明らかになった佐賀県吉野ヶ里銅鐸と木幡家銅鐸の展示をおこなった。

⑦町村史（誌）の収集

小規模自治体史の情報を広く共有していくために、宍道町史編纂事業に併行して全国（現段階では西日本）の小規模自治体史の収集を試みた。方法としては購入に加え、寄贈と宍道町史との交換を呼びかけるもので、平成12年度には約450冊の町村史を収集することができた。これらの町村史については平成13年度にかけてデーターベース化を進めている。

宍道町歴史叢書 6

2001年 3 月31日発行

編　集　　宍道町教育委員会（町史編纂室）

発　行　　宍道町・宍道町教育委員会
八束郡宍道町大字昭和 1 番地

印　刷　　柏 木 印 刷 株 式 会 社
松江市国屋町452－2

Historical Library of Shinji Town 6

March, 2001

Research of Shinji Town's History (Ⅳ)

Shinji Town Syukokan's Doutaku Collection ····· (1)

Shinji Town Plant Species Catalogue ····· (9)

The Diary of Shinji Towns Historical Research Office ····· (22)

Shinji Board of Education

Showa, Shinji-cho, Yatsuka-gun, Shimane-pre, Japan