掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
190－12	SX2028	I－13	基底面	瓦器	椀	口縁 1/7	(15.4)		(3.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。器壁厚い。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ・ヘラミガキ（幅2㎜）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	密	灰	灰	反転復元。
190－13	SX2028	G.H－11	遺構内埋土	瓦器	椀	1/5	(14.8)		(3.7)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。口縁端部内面に1条の沈線が巡る。	体部ユビオサエ・ナデのち平行ヘラミガキ（幅1.5㎜）。	体部ナデ・平行ヘラミガキ（幅1.5㎜）。	石・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。反転復元。植栗型。
190－14	SX2028	G.H－11	遺構内埋土	瓦器	椀	1/5	(15.0)		(2.7)	体部外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～体部ナデ。	体部ナデ。	石・長 赤・雲	密	黄灰	浅黄橙	焼成良好。反転復元。
190－15	SX2028	G.H－11	最下層	瓦器	椀	口縁 1/6	(15.6)		(4.0)	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ（幅2㎜）。	口縁～体部ミガキ（幅2㎜）。	石・赤	精良	灰白	黄灰	焼成良好。反転復元。和泉？西村系須恵器椀。
190－16	SX2028	H－13	遺構内埋土	瓦器	椀	1/8	(15.4)		(4.1)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～体部ユビオサエのちヘラミガキのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキのちナデ		密	黄灰	黄灰	反転復元。
190－17	SX2028	G.H－12	基底面	瓦器	椀	1/8	(15.8)		(4.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヘラミガキ（幅4㎜以上）。	口縁～体部ヘラミガキ（4㎜以上）ユビオサエ。	石・赤	密	オリーブ黒	オリーブ黒	反転復元。
190－18	SX2028	H－13	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/10	(16.8)		(3.3)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いヨコナデによる段を有する。	体部ユビオサエのちミガキ（幅3㎜）。	体部ミガキ（幅2㎜）。	石・赤・雲	密	明褐灰	にぶい橙	反転復元。
190－19	SX2028	H－13	遺構内埋土	瓦器	椀		(13.8)		(3.7)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちヨコナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅3㎜以上）。	石・長・雲	粗	オリーブ黒	灰	反転復元。
190－20	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	1/3		(7.0)	(4.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。高台の断面は長方形状を呈する。	体部ヘラミガキ（幅5㎜）。底部貼付高台。	体部～底部分割平行ヘラミガキ（幅5㎜）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。西村系。須恵器：椀？
190－21	SX2028	G.H－11	遺構内埋土	瓦器	椀	1/4		(3.9)	(4.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。底部貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	体部上半ヘラミガキ（幅3㎜以上）下半ユビオサエ・ナデ底部貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長・雲	精良	灰	灰	反転復元。
190－22	SX2028	G.H－11	基底面	瓦器	椀	底部 4/5		(6.2)	(1.6)	高台断面形は台形状を呈する。	底面ナデ。	底面格子状ヘラミガキ。	長	精良	灰色	灰色	和泉系瓦器椀Ⅲ－1期。
190－23	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	1/4		(6.1)	(1.55)	体部外上方に延びる。底部貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	体部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。底部ナデ。	体部～底部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。底部見込み平行ヘラミガキ。	石・長・雲	精良	灰白	灰	反転復元。
190－24	SX2028	H－14	遺構内埋土	瓦器	椀	高台径 1/3		(5.2)	(2.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	体部ヨコナデ。底部貼付高台。	体部～底部格子状ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石	密	灰	灰	反転復元。
190－25	SX2028	H－13	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 1		(4.6)	(1.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。貼付高台。高台断面形は三角形状を呈する。	体部ヨコナデ。底部貼付高台。	底部格子状ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・赤	密	灰	暗灰	反転復元。
190－26	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	底径 1/4		(5.6)	(2.6)	体部内湾しながら外上方延びる。高台は高く断面形は平行四辺形を呈する。	体部ヘラミガキ（幅2㎜）。底部ヨコナデ。貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ（幅3㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉系Ⅱ～3期。
190－27	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	底径 4/5		(4.4)	(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。貼付高台。高台断面は台形状と呈する。	体部ヘラミガキ（幅3㎜以上）。底部貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ（幅3㎜以上）。	石	密	灰	灰白	反転復元。
190－28	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 1/1		5.6	(1.8)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。貼付高台。高台断面は台形状を呈する。	体部ミガキ（幅2㎜）。	体部ミガキ（幅2㎜）。	石・赤	精良	灰	灰	焼成良好。和泉系。
190－29	SX2028	G～I－12～14	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 1		5		体部内湾しながら外上方に延びる。	体部ユビオサエ。底部貼付高台。	体部ヘラミガキ（幅1㎜）。	長	精良	にぶい褐	黄灰	二次的な被熱の為赤褐色に変色。
190－30	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 1/2		(6.0)		高台断面形は三角形状を呈する。	底部ナデ。	底面格子状ヘラミガキ。	長	精良	灰	暗灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－1期。
190－31	SX2028	H.I－12	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 9/10		(5.4)		体部外上方に延びる。貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。高台内に「十」字状の線刻。	底部ナデ。		長	精良	灰	暗灰	反転復元。
190－32	SX2028	G～I－12～14	遺構内埋土	瓦器	椀	底部 4/5		5.8	(1.7)	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面は台形状を呈する。	体部ヨコナデ。底部ナデ。	底部ヘラミガキ	長・雲	密	青灰	暗青灰	
190－33	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀			(4.9)	(1.2)	体部外上方に延びる。貼付高台。高台は幅広で断面は四角形状を呈する。	体部ヨコナデ。	体部～底部ナデ・ヘラミガキ（幅1.5㎜）。	石・長	密	灰	灰	焼成良好。反転復元。
190－34	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	高台 1/1		4.6	(1.3)	高台断面形は四角形状を呈する。貼付高台。	体部～部ナデ。	体部～底部ナデ・ヘラミガキ。	長・赤	密	灰白	灰白	焼成良好。反転復元。
190－35	SX2028	H－13	遺構内下層	瓦器	椀	高台 1		4.8	(1.1)	貼付高台。高台形は台形状を呈する。	体部ナデ。底部貼付高台。	底部ナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	明褐灰	二次的な被熱の為赤変。
190－36	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	椀	1/4		(5.2)	(1.6)	体部上方に延びる。底部貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	体部ヨコナデ。底部貼付高台、ナデ。	体部ヘラミガキ（幅3．5㎜以上）。	石・長・雲	精良	灰	灰白	反転復元。一部合成。
190－37	SX2028	G.H－11	遺構内埋土	瓦器	椀			(3.4)	(1.3)	体部外上方に延びる。貼付高台。高台は退化し低く、断面は台形状を呈する。	体部ヨコナデ。	体部～底部平行ヘラミガキ。	石・長・雲	密	灰白	灰白	焼成良好。反転復元。
191－1	SX2028	H－14	遺構内埋土	瓦器	小皿	1/4	(9.2)	(2.8)	2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ナデ・ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・赤・雲	精良	灰白	にぶい黄褐	反転復元。
191－2	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	小皿	口縁 1/24	(9.0)	(2.3)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸みを持つ。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。底部ナデ。	体部～底部ミガキ。	石・長 赤・雲	密	暗灰	暗灰	反転復元。
191－3	SX2028	H－13	最下層	瓦器	小皿	1/10	(8.8)	(2.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
191－4	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	小皿	1/4	(9.2)	(1.6)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部やや外反する。	口縁部～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	体部～底部ヘラミガキ（幅1㎜以上）。	石・長・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉系。
191－5	SX2028	H－13	最下層	瓦器	小皿	1/4	(9.6)	(7.4)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁部わずかに外反。底部丸みを持つ。	口縁部～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁部ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2～3㎜）。	長	密	灰	灰	
191－6	SX2028	G.H－12	遺構内埋土	瓦器	小皿	口縁 1/8	(11.3)	(4.2)	(2.05)	体部内湾しながら外上方に延びる。強いヨコナデによる段を有する。口縁部やや外反し、端部は丸く収める。底部丸みをもつ。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	密	淡黄	淡黄	焼成良好。被熱の為変色。和泉？

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚注径	器高（現存高）								
191－7	SX2028	G.H－11	遺構内埋土	瓦質土器	釜	1/16	(21.8)		(2.3)	口縁部内傾。鍔は短くやや上方に延びる。口縁端部および鍔端部の断面形は四角形状を呈する。	体部～底部ヨコナデ。	体部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・長・赤・雲	密	灰	灰	焼成良好。反転復元。
191－8	SX2028	G.H－12	最下層	常滑焼	甕	口縁 1/14	(36.2)		(6.0)	口縁部外反する。口縁端部は段をもつ。	口縁～体部ヘラケズリのちヨコナデ。肩部に自然釉・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	石・赤・雲	粗	褐	にぶい褐	反転復元。口縁から方にかけてオリーブグリーンの自然釉。
194－1	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	杯	口縁 1/4	14.8	7.0	4.2	体部内湾しながら外上方へ延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部やややつまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	椀？
194－2	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	3/5	(15.2)	(7.2)	4.3	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・精・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。重ね焼きの痕跡有り。椀？
194－3	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	1/5	(11.8)	(7.4)	3.7	体部内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
194－4	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/7	(13.3)	(6.2)	4.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	灰黄褐	褐灰	反転復元。杯？
194－5	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	2/3	(12.3)	(8.2)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
194－6	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	土師質土器	杯	完形	13.2	(8.6)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。取上時ユビオサエ有り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
194－7	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	1/8	(11.1)			体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。濁内系土師質土器。
194－8	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	杯	9/10	(14.4)	(10.4)	4.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り？（摩滅のため不明）。	体部ヨコナデ。	石・長	精良	浅黄橙	にぶい橙	
194－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	口縁 3/8	(14.4)	9.8	3.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁部わずかに外反。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。
194－10	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土層？	土師質土器	杯	完形	13.8	9.2	4.1	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
194－11	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/3	(12.8)	(8.4)	(3.8)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
194－12	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/3	(14.2)	(10.0)	3.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
194－13	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/8	(15.0)	(10.2)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。	体部ヨコナデ。	体部ヨコナデ。	精	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
194－14	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	杯	2/3	14.0	10.0	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
194－15	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	杯		(13.7)	(7.8)	3.6	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
194－16	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	2/3	(12.4)	9.0	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	一部反転復元。
194－17	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	口縁 1/4	(14.0)	(10.2)	(3.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
194－18	SX2030 石組	O.P－28.29	ＳＸ南周辺	土師質土器	杯	1/8	(12.0)	(7.8)	(3.1)	体部内湾しながら外上方に延びる。	体部ヨコナデ。	体部ヨコナデ。	長	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
194－19	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	杯	底部 1/4	(11.6)	(7.8)	3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
194－20	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	杯	1/6	(11.8)	(6.6)	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
194－21	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	杯	口縁 3/8	(12.4)	(8.3)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
194－22	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	土師質土器	杯	口縁 1/3	(10.6)	(7.7)	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。一部合成。口縁～体部にかけて歪みが生じている。器壁厚い。
194－23	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/5	(13.1)	(9.2)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
194－24	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	1/12	14.0	10.0	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
194－25	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	4/5	11.9	8.6	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
194－26	SX2030 周辺	P.Q－29.30	埋土	土師質土器	杯	1/2	(12.6)	(9.4)	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
194－27	SX2030 石組南周辺	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	杯	口縁 1/6	(14.8)	(10.6)	3.7	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	精良	橙	橙	
194－28	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師器	杯	1/4	(13.8)	(9.6)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
194－29	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	杯	1/5	(12.3)	(9.6)	3.8	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
194－30	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/4	(13.2)	(8.2)	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
194－31	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	杯	1/5	(14.5)	(10.4)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
194 － 32	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	1/7	(14.3)	(10.4)	3.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 1	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	7/10	(13.8)	10.0	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
195 － 2	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯		(14.2)	(9.4)	3.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
195 － 3	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	3/4	14.7	9.9	3.8	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	にぶい橙	
195 － 4	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	底部 1/3	(13.6)	(9.0)	3.3	体部外上方へ延びる。口縁部屈曲する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
195 － 5	SX2030 石組周辺	O.P － 28.29	盛　土	土師質土器	杯	1/8	(12.6)	(8.0)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	反転復元。
195 － 6	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	口縁 1/4	(13.6)	(9.2)	3.0	体部内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（調整不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 7	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	3/4	14.6	(10.8)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
195 － 8	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/9	(14.5)	(11.0)	3.0	体部やや内彎気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 9	SX2030 石組内	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	杯	9/10	13.8	10.9	3.1	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	にぶい橙	
195 － 10	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	杯	1/6	(13.2)	(8.0)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部はやや尖る。厚手。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 11	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	杯	1/6	(13.5)	(9.0)	(1.8)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。厚手。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り？（不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 12	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	杯	3/5	(12.0)	(9.0)	3.7	体部直立気味に外上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
195 － 13	SX2030 石組周辺	O.P － 28.29	下盛土	土師質土器	杯	1/3	12.5	10.0	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
195 － 14	SX2030 石組東	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	口縁 2/3 底部 1	(12.2)	(10.0)	3.5	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
195 － 15	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	杯	1/2	(12.0)	(9.6)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
195 － 16	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	杯	1/4	(11.1)	(8.6)	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
195 － 17	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	杯	口縁 1/4	(11.8)	(8.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
195 － 18	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	底部 1/2	11.2	9.8	2.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 19	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	底部 1/3	(10.8)	(8.8)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 20	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	口縁 1/8	(10.7)	(8.8)	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
195 － 21	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	杯	口縁 1/2	11.4	9.8	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	にぶい 黄橙	内面に黒斑有り。
195 － 22	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？	土師質土器	杯	1/4	(9.4)	(6.4)	(3.5)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
196 － 1	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	4/5	14.5	9.3	1.4	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
196 － 2	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	Ⅲ	完形	15.1	10.4	3.3	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	陪円形になっている。
196 － 3	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土層	土師質土器	Ⅲ	3/4	14.5	9.9	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
196 － 4	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/2	15.0	9.4	3.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
196 － 5	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	Ⅲ	2/5	14.6	10.7	3.5	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
196 － 6	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	7/10	(13.7)	8.8	3.5	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	橙	一部反転復元。
196 － 12	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	Ⅲ		(14.0)	(9.8)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	にぶい 黄橙	反転復元。
196 － 13	SX2030 石組内	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	Ⅲ	9/10	13.5	9.1	3.4	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
196 － 14	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/2	(14.1)	(9.0)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	黄橙	反転復元。
196 － 15	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/2	(13.2)	(8.8)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。外面に煤付着。
196 － 16	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/2	(13.8)	(9.6)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚住径	器高 (残存高)								
196－16	SX2027	H－23.24	第3包含層	黒色土器 A類	椀	1/2		(8.3)	2.8	体部内湾しながら外上方に延びる。	体部～底部ヨコナデ。底部ナデ（貼付高台）。	体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙	灰	反転復元。
196－17	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.2)	(3.9)	3.1	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
196－18	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	完形	13.9	9.1	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
196－19	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿	1/8	(13.8)	(10.0)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	にぶい黄橙	反転復元。
196－20	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	7/10	14.8	(10.2)	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	灰	にぶい黄橙	
196－21	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(14.8)	(10.6)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反して内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。遺物番号①。
196－22	SX2030 石組上面	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿	1/3	(14.0)	(10.4)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黄橙	橙	反転復元。
196－23	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(14.4)	(9.8)	3.3	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結・赤	精良	橙	橙	反転復元。
196－24	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	9/10	(13.7)	10.3	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部反転復元。
196－25	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	底部 1/3		(9.4)	3.3	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	橙	橙	反転復元。
196－26	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(15.0)	(9.9)	2.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
196－27	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/5	(14.8)	(10.6)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
196－28	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(9.2)	3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
196－29	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(9.8)	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
197－1	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.8)	(9.8)	3.3	体部やや内湾しながら外上方に延びる。体部外面ヨコナデによる段を有する。口縁部わずかに外反し端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
197－2	SX2030 石組	Q－30.31	礫層下 盛土？	土師質土器	皿	7/10	(13.4)	9.6	3.0	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	一部反転復元。
197－3	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	皿	9/10	14.4	11.0	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅のため不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	内面に赤色塗彩有り。
197－4	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層			1/5	(14.0)	(9.0)	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し、丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
197－5	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師器	皿	口縁 1/5	(14.5)	(10.4)	(3.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元。
197－6	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	皿	1/6	(15.0)	(11.6)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
197－7	SX2030 石組	O.P－28.29	盛　土	土師質土器	皿	9/10	13.6	10.4	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
197－8	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(13.8)	(8.8)	3.0	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
197－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.4)	(10.2)	3.5	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
197－10	SX2030 石組上面	P.Q－28.29		土師質土器	皿	1/6	(15.1)	(9.8)	3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
197－11	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.4)	(9.8)	3.4	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
197－12	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	皿	1/6	(13.6)		(3.4)	体部やや内湾気味に外上方に延びる。口縁端部先り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
197－13	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(15.0)		(3.3)	体部内湾しながら外上方へ延びる。体部外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
197－14	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	皿		(13.5)	(8.6)	3.3	体部外上方に延びる。口縁部わずかに外反して口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
197－15	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(16.4)	(12.0)	3.5	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
197－16	SX2030 石組内	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	9/10	13.2	9.9	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
197－17	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(14.7)	(10.3)	(3.3)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
197－18	SX2030 南周辺	O.P－28.29	下盛土	土師質土器	皿	1/8	(15.2)	(12.0)	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
197 － 19	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	皿	口縁 1/5	(13.0)	(9.8)	3.2	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	橙	
197 － 20	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.2)	(10.0)	3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
197 － 21	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.9)	(10.6)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	橙	反転復元。
197 － 22	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.4)	(9.8)	(3.1)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
197 － 23	SX2030 石組	O.P － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/4	(14.6)			体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
197 － 24	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(15.6)	(12.6)	3.1	体部やや内彎しながら外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	にぶい 黄橙	
197 － 25	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 3/8	(15.0)	(10.2)	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
197 － 26	SX2030 石組	P.Q － 29.30	礫層上面	土師質土器	皿	完形	13.5	10.0	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
197 － 27	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.4)	(9.3)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
197 － 28	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿		(14.0)	(10.0)	2.9	体部直立気味に外上方に延びる。口縁部わずかに外反し端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	黄橙	反転復元。
197 － 29	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 3/4	14.5	(11.6)	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
197 － 30	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	底部 9/10	(13.6)	11.6	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	一部合成。
197 － 31	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(13.8)	(10.0)	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
197 － 32	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	底部 9/10	12.0	11.0	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁部やや外反し端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
198 － 1	SX2030 石組	P.Q － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	3/8	(13.6)	(10.1)	3.0	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
198 － 2	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(9.2)	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
198 － 3	SX2030 石組南	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	口縁 1/4	14.0	10.0	3.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
198 － 5	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	皿	3/8	(12.8)	(10.0)	2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
198 － 6	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.0)	(8.6)	(3.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
198 － 8	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/7	(14.6)	(10.5)	3.1	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
198 － 9	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	3/5	14.0	9.8	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
198 － 10	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.8)	(9.8)	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
198 － 11	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30		土師質土器	皿	口縁 1/2	(13.8)	(10.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい橙	反転復元。
198 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層中	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.9)	(10.2)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
198 － 13	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(12.6)	(9.0)	(2.8)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・精・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
198 － 14	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	皿	1/2	(12.9)	(7.4)	(2.7)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（スノコ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
198 － 15	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(12.2)	(9.0)	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
198 － 16	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛　土	土師質土器	皿	1/8	(14.4)	(11.4)	3.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
198 － 17	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(14.7)	(10.0)	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
198 － 18	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/8	(14.2)	(11.0)	(3.0)	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部？。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
198 － 19	SX2030 石組	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	3/4	14.6	11.7	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅のため不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
198 － 20	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿		(14.9)	(10.8)	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
198 － 21	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	底部 1/4	15.0	11.8	2.6	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	橙	橙	
198 － 22	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	9/10	(13.3)	(9.8)	2.65	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高(残存高)								
198－23	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層東	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(14.6)	(10.0)	2.8	体部短く外上方に延びる。外面体部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。部分的に口縁の膨らんでいるところがある。
198－24	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺(整地層？)	土師質土器	杯	口縁 1/3	(12.0)	(8.8)	2.5	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
198－25	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	12.8	9.8	3.3	体部外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
198－26	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	皿	口縁 1/9	(15.5)	(10.8)	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
198－27	SX2030 石組南側辺	O.P－28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	1/8	(14.0)	(10.0)	3.2	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	黄橙	黄橙	反転復元。
198－28	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/6	(15.2)	(10.2)	4.0	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
198－29	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	3/4	14.1	8.6	4.0	体部やや内弯しながら外上方へ延びる。口縁部直立気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
198－30	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/5	(14.2)	(9.7)	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
198－31	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	1/4	(14.6)	(10.4)	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
198－32	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/7	(14.4)	(9.6)	3.4	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。
198－33	SX2030 周辺	P.Q－29.30	盛土層	土師質土器	皿	底部 3/8	(14.2)	(9.8)	3.4	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部板目痕有り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
199－1	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/8	(14.8)	(10.4)	3.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
199－2	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	2/3	(14.6)	(7.6)	3.6	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
199－3	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	完形	14.3	9.4	3.6	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
199－4	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺(整地層？)	土師質土器	皿	1/5	(14.2)	(9.8)	(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
199－5	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	1/4	(13.6)	(9.8)	3.6	体部内弯しながら外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
199－6	SX2030 周辺	P.Q－29.30		土師質土器	皿		(13.8)	(10.0)	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
199－7	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	皿	1/8	(14.4)	(10.2)	3.5	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
199－8	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	3/5	(14.3)	(18.6)	3.7	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部やや外反して端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	一部反転復元。
199－9	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層？	土師質土器	皿	4/5	(14.2)	9.3	4.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	
199－10	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿		(12.6)	(7.3)	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁部わずかに外反する。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。
199－11	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	底部 9/10	(14.6)	(9.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
199－12	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/2	(13.4)	(9.0)	3.5	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
199－13	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺(整地層？)	土師質土器	皿	1/4	(11.8)	(7.2)	(3.3)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部やや外反し、丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	浅黄橙	反転復元。
199－14	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	3/8	(12.2)	(9.2)	3.1	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
199－15	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺	土師質土器	皿	5/8	(11.7)	(8.6)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(摩滅の為不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	にぶい黄橙	反転復元。
199－16	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/6	(11.5)	(7.3)	(3.3)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
199－17	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	皿	1/8	(11.0)	(9.2)	2.8	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
199－18	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.4)	(9.4)	3.4	体部やや内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
199－19	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	完形	14.9	8.8	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部(摩滅の為不明)。回転糸切り？板目痕有り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
199－20	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	底部 1/4	(15.0)	(11.0)	3.3	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
199－21	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4 底部 1	(14.4)	9.8	3.1	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	浅黄橙	
199－22	SX2030 石組	O.P－29.30	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/11	(14.4)	(9.6)	3.2	体部内弯しながら外上方に延びる。体部外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
199－23	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/4	(15.0)	(10.6)	(3.1)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底(摩滅の為不明)。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
199 － 24	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(14.8)	(10.2)	3.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
199 － 25	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.6)	(9.2)	2.9	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
199 － 26	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/6	(15.7)		(3.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部やや外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
199 － 27	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	皿	1/4	(15.0)	(9.0)	2.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
199 － 28	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.6)		(2.7)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
199 － 29	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	14.4	(8.6)	2.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
199 － 30	SX2030 石組北	O.P － 28.29	礫層下	土師質土器	皿	1/2	(14.8)	(10.4)	(3.4)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	橙	反転復元。
199 － 31	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 整地層	土師質土器	皿	口縁 1/8	(15.2)		(2.7)	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
199 － 32	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	皿	3/8	(12.6)	(8.6)	2.9	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
199 － 33	SX2030 石組	P.Q － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/4	(12.8)	(8.0)	2.8	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
200 － 1	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	完形	14.0	8.6	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	黄橙	黄橙	
200 － 2	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	皿	9/10	15.0	9.1	3.3	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
200 － 3	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿		(14.8)	(9.8)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
200 － 4	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	(14.4)	(9.8)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
200 － 5	SX2030 石組	Q － 30.31	礫層下 盛土？	土師質土器	小皿	1/6	(8.5)	(6.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
200 － 6	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	(14.2)	(9.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。内外面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
200 － 7	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	盛土層	土師質土器	皿	1/7	(14.2)	(10.0)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。
200 － 8	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.2)	(9.0)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
200 － 9	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土中	土師質土器	皿	1/3	(13.2)	(9.4)	2.7	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
200 － 10	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.2)	(10.0)	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
200 － 11	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師器	皿	1/5	12.8	9.2	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
200 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.4)	9.8	3.2	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
200 － 13	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	13.8	9.9	2.85	体部外上方へ延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	黄橙	黄橙	遺物番号①。
200 － 14	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	2/3	13.4	10.0	2.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
200 － 15	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	2/3	13.6	9.4	2.8	体部やや内弯しながら延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	明黄褐	明黄褐	
200 － 16	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	1/3	(7.0)	(5.2)	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内面底部・外面体部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
200 － 17	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	皿	1/13	(12.8)		(3.1)	体部外上方に延びる。口縁端部巻き込むように整形。	口縁ナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ユビオサエ・ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	浅黄橙	反転復元。畿内系土師質土器。
200 － 18	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	9/10	14.0	10.3	3.3	体部内弯しながら外上方に延びる。器壁は厚く口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	にぶい橙	
200 － 19	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	14.4	10.7	3.7	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
200 － 20	SX2030 石組内	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	9/10	14.4	11.8	3.4	体部外上方へ延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい 黄橙	
200 － 21	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.7)	(10.0)	2.5	体部直線的に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
200 － 22	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	13.9	10.7	3.1	体部外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
200 － 23	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	13.4	10.3	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
200 － 24	SX2030 石組南	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	1/6	(15.3)	(11.3)	3.6	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
200 － 25	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(12.8)	(10.2)	3.2	体部外上方に延びる。口縁部はやや肥厚し端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。口縁部に歪みが生じている。
200 － 26	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(12.8)	(9.0)	(3.2)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
200 － 27	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.2)	(5.2)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
200 － 28	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器		1/5	(12.2)	(7.6)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
200 － 29	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	1/4	(12.4)	(7.8)	2.8	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	黄橙	黄橙	
201 － 1	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層	土師質土器	皿	完形	14.0	10.0	3.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	
201 － 2	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	3/4	13.3	9.1	3.4	体部外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
201 － 3	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	底部1	(14.0)	9.6	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
201 － 4	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫　層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(10.0)	3.5	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
201 － 5	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.8)	(10.6)	3.5	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
201 － 6	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(7.8)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
201 － 7	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？ 周辺	土師質土器	皿	口縁 1/7	(13.2)	(9.0)	2.9	体部外上方へ延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
201 － 8	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層	土師質土器	皿	完形	13.6	8.9	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。			橙	橙	
201 － 9	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(15.0)	(11.2)	3.0	体部外上方に延び、口縁部は屈曲して上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
201 － 10	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	皿	1/4	(14.1)	(10.4)	3.0	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
201 － 11	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	14.1	10.0	3.1	体部外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
201 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	皿	3/8	(13.8)	(10.5)	3.1	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
201 － 13	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.0)	(10.2)	2.3	体部外上方に延びる。口縁部は屈曲して上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
201 － 14	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.8)	(10.5)	2.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
201 － 15	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/8	(15.2)	(11.9)	3.0	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
201 － 16	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(10.4)	3.0	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
201 － 17	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.6)	(11.4)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
201 － 18	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.0)	(9.0)	2.7	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
201 － 19	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	12.1	7.8	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデに寄り段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
201 － 20	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.0)	(10.4)	2.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
201 － 21	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	完形	14.3	10.8	2.9	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
201 － 22	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	9/10	13.6	9.0	3.6	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
201 － 23	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫　層	土師質土器	皿	底部 1/2	(14.4)	(10.5)	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
201 － 25	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	1/3	(13.7)	(10.6)	3.1	体部やや外反しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
201 － 26	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	13.0	9.3	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲		にぶい橙	橙	
201 － 27	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	皿	1/5	(14.0)	(11.4)	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
201 － 28	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	第２包含層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(10.0)	3.1	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁部はわずかに外反し端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
201－29	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	完形	13.1	10.3	2.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	黄橙	
202－1	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	14.2	10.0	3.6	体部内湾気味に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
202－2	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.4)	(8.6)	3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－3	SX2030 石組上面	P.Q－28.29		土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.0)	(9.4)	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－4	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	12.4	7.4	3.1	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
202－5	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(12.9)	(8.3)	3.05	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
202－6	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(12.4)			体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。		精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
202－7	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	皿	1/2	14.0	10.2	3.6	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。取上時、ユビオサエ有り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長石・雲	精良	橙	橙	
202－8	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	2/3	13.4	9.6	3.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	遺物番号①。
202－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.4)	(10.1)	3.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
202－10	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(15.2)	(11.8)	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
202－11	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(15.4)	(10.9)	3.0	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
202－12	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	皿	1/4	(15.2)	(10.8)	3.2	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
202－13	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.5)	(10.0)	3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
202－14	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿	1/4	(13.6)	(9.7)	3.7	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
202－15	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿		13.0	9.3	3.4	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	全体的に歪みが生じている。
202－16	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土層	土師質土器	皿	9/10	14.2	10.0	3.3	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
202－17	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.8)	(11.0)	3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部わずかに外反し端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－18	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	土師質土器	皿	1/4	(13.0)	(10.0)	(3.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
202－18	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	皿	完形	(13.6)	(9.6)	2.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲雲	精良	浅黄橙	にぶい橙	一部合成。
202－19	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿		(13.8)	(9.8)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
202－20	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	杯	底部 1/4	(14.6)	(11.4)	3.5	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	結	精良	橙	橙	
202－21	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.6)	(11.0)	3.0	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
202－22	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	皿	底部 1	(14.0)	10.0	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
202－23	SX2030	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(10.8)	3.2	体部短く直線的に外上方に延びる。外面体部・内面底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
202－24	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	皿	口縁 1/2	(13.4)	(9.8)	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ底部摩滅の為不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－25	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	(13.0)	9.4	3.6	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部やや外反しながら丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部合成。
202－26	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	杯	1/6	(12.9)	(9.4)	3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部やや外反して端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－27	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛　土	土師質土器	皿	1/2	(13.6)	(9.6)	3.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
202－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.4)	(10.8)	2.9	体部やや内湾しながら外上方延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
202－29	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(12.4)	(10.0)	(2.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。一部合成。全体的に歪みが生じている。
203－1	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	完形	13.7	11.1	3.2	体部外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	結・赤・雲	密	橙	橙	
203－2	SX2030 石組上面	P.Q－28.29	盛土層	土師質土器	皿	完形	13.4	10.9	2.9	体部直立気味に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
203－3	SX2030 石組内	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	皿	9/10	13.4	10.2	3.0	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	にぶい橙	

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
203 － 4	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	13.7	11.0	3.2	体部外上方へ延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	橙	
203 － 5	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	4/5	12.7	10.1	3.2	体部直立気味に延びる。内定面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	橙	
203 － 6	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.8)	(10.2)	2.9	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
203 － 7	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.8)	(10.8)	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
203 － 8	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	皿	口縁 1/5	(15.0)	(11.4)	2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
203 － 9	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.2)	(10.0)	2.6	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
203 － 10	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(10.0)	2.9	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
203 － 11	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.0)	(10.0)	2.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
203 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.0)	(10.0)	2.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
203 － 13	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	1/4	(14.6)	(11.4)	2.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
203 － 14	SX2030 石組周辺	O.P － 28.29	下盛土	土師質土器	皿		(13.5)	9.0	2.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	橙	橙	一部反転復元。
203 － 15	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	皿	1/5	(12.7)	(10.0)		体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
203 － 16	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	皿	1/4	(13.6)	(9.4)	2.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明、板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
203 － 17	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	15.4	(11.7)	2.8	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
203 － 19	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	14.0	(10.5)	2.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
203 － 20	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(11.6)	2.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
203 － 21	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/5	14.2	(10.7)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
203 － 22	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	皿	2/3	(13.2)	(10.0)	2.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
203 － 23	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	皿	2/3	14.1	10.3	2.6	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
203 － 24	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.2)	(11.0)	2.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反して丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	明黄褐	明黄褐	反転復元。
203 － 25	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	2/3	14.0	11.5	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
203 － 26	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	7/8	13.6	11.5	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
203 － 27	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	皿	3/8	(14.6)	(11.8)	2.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 1	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.1	6.5	1.9	体部直線的に短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
204 － 2	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	9/10	8.3	6.1	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
204 － 3	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層	土師質土器	小皿	9/10	7.8	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
204 － 4	SX2030 石組周辺	O.P － 28.29	盛　土	土師質土器	小皿	3/4	8.5	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
204 － 5	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	8.5	6.1	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
204 － 6	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	4/5	8.1	6.5	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	合成。
204 － 7	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.8)	1.9	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 8	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	皿	1/5	(9.6)	(7.5)	(1.7)	体部短く外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204 － 9	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(6.8)	1.8	体部短く直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。口縁台円形に歪んでいる。
204 － 10	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	3/5	(8.8)	7.1	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	結・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	一部反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
204 － 11	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.8)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 12	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30		土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(6.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 13	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.1)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 14	SX2030 周辺	P.Q － 29.30		土師質土器	小皿	2/3	(8.2)	(6.2)	(1.6)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204 － 15	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	小皿	1/2	(8.0)	(6.7)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204 － 16	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/6	(8.4)	(6.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。体部外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204 － 17	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/6	8.4	(7.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 18	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(7.4)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
204 － 19	SX2030 石組	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	9/10	9.4	7.3	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
204 － 20	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204 － 21	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.2)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
204 － 22	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(7.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
204 － 23	SX2030 石組	O.P － 29.30	礫層下 盛土層　南東 周辺	土師質土器	小皿	1/4	(7.5)	(5.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 24	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.6)	(6.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 25	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.6)	(7.3)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204 － 26	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.6)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
204 － 27	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/7	(8.8)	(7.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 28	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204 － 29	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(7.9)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	反転復元。
204 － 30	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(5.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	明黄褐	反転復元。
204 － 31	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.7	7.2	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	浅黄橙	
204 － 32	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(6.9)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 33	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	3/4	8.7	6.3	1.6	体部短く外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
204 － 34	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(5.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 35	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層中	土師質土器	小皿	1/2	7.8	6.2	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	一部反転復元。
204 － 36	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	にぶい 黄橙	
204 － 37	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？			1/3	(7.0)	(5.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	橙	橙	反転復元。
204 － 38	SX2030 石組上面	Q － 30.31		土師質土器	小皿	2/5	(9.0)	(6.5)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい 黄橙	浅黄橙	反転復元。
204 － 39	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.4	1.7	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	橙	
204 － 40	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土中	土師質土器	小皿	完形	7.9	6.4	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
204 － 41	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	8.0	6.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204 － 42	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 43	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.2)	(6.0)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（糸痕の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204 － 44	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	4/5	7.5	5.8	1.8	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
204－45	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(8.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部つまみ上げる。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204－46	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/8	(8.6)	(13.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
204－47	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	4/5	8.0	6.5	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
204－48	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.2)	(6.0)	1.9	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
204－49	SX2030 周辺	P.Q－29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/2	(7.6)	(7.0)	(1.9)	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
204－50	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.1)	(7.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
204－51	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
204－52	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/6	(8.2)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。スラグ付着。
204－53	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(7.0)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
204－54	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(7.5)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
204－55	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(7.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
204－56	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿		(8.4)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204－57	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
204－58	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/6	(8.0)	(6.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
204－59	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	小皿	完形	8.5	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
204－60	SX2030 周辺	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
204－61	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.3	5.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？（痕跡の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	
204－62	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(7.9)	(6.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
204－63	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.2	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
204－64	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.6)	(8.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205－1	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	9/10	9.0	6.9	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205－2	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	4/5	9.2	7.0	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）失敗したのでもう一度している。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
205－3	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	9.3	7.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
205－4	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	(9.3)	(8.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	
205－5	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	
205－6	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	4.9	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕あり）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	橙	
205－7	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.8	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
205－8	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層上面	土師器	小皿	完形	8.6	6.6	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	反転復元。
205－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	4/5	8.8	7.4	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
205－10	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.5	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
205－11	SX2030 石組	O.P－28.29	下盛土 石組	土師質土器	小皿	1/5	(8.5)	(5.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	結	粗	にぶい橙	橙	反転復元。
205－12	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.2)	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
205－13	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	4/5	8.8	7.1	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
205－14	SX2030 周辺	P.Q－29.30	盛土層	土師質土器	小皿	底部1	8.6	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
205 － 15	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	9/10	8.9	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	粗	橙	橙	
205 － 16	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
205 － 17	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.9	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
205 － 18	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層上面	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
205 － 19	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？ 周辺	土師質土器	小皿	1/5	(8.3)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 20	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
205 － 21	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	6.4	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？のちナデ（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
205 － 22	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	9/10	7.8	6.0	1.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
205 － 23	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29	盛　土	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.8)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	反転復元。底部スラグ付着。
205 － 24	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
205 － 25	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.6	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
205 － 26	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層東	土師質土器	小皿	口縁 1/4	9.4	7.7	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。体部摩耗の為調整不明。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 27	SX2030	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	(9.2)	(7.1)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	粗	橙	橙	反転復元。
205 － 28	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(8.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205 － 29	SX2030 石組	P.Q － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	底部 1/4	(8.2)	(6.4)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205 － 30	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/8	(8.0)	(6.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
205 － 31	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	9.0	8.4	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	
205 － 32	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師器	小皿	1/4	(10.5)	(7.6)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
205 － 33	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.6)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205 － 34	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(5.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
205 － 35	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	2/3	(8.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
205 － 36	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.9)	(6.6)	1.4	体部短く外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
205 － 37	SX2030 石組	O.P － 28.29	下盛土 石組	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(10.0)	(9.0)	1.4	体部直立気味に短く外方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
205 － 38	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.8)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
205 － 39	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.2)	(5.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 40	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	9.2	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
205 － 41	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(6.2)	(1.4)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
205 － 42	SX2030	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
205 － 43	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/8	(8.3)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
205 － 44	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 45	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30		土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.8)	(7.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205 － 46	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.0)	1.4	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
205 － 47	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(5.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
205 － 48	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
205 － 49	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	7/10	(8.2)	5.6	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（仮目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	一部反転復元。
205 － 50	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(6.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
205 － 51	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.2)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 52	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
205 － 53	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.7)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為糸切り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
205 － 54	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
205 － 55	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.1)	(6.5)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
205 － 56	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.5)	(8.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
205 － 57	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	2/3	(8.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
205 － 58	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.2)	(7.0)		体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
205 － 59	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	明赤褐	反転復元。
205 － 60	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(6.8)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
206 － 1	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.6	7.0	1.6	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
206 － 2	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
206 － 3	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(7.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
206 － 4	SX2030 石組東	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(9.0)	(8.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	粗	橙	橙	反転復元。
206 － 5	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.8	6.9	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
206 － 6	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 整地層	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(8.2)	(7.2)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
206 － 7	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	皿	口縁 1/8	(10.4)	(8.0)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206 － 8	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	盛土層	土師質土器	小皿	2/3	8.7	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	
206 － 9	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？ 周辺	土師質土器	小皿	口縁 1/7	(8.7)	7.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
206 － 10	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/6	(9.0)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
206 － 11	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(10.6)	(8.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
206 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206 － 13	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	2/3	(8.4)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（調整不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
206 － 14	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層	土師質土器	小皿	1/6	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。
206 － 15	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
206 － 16	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/2	(8.6)	(6.6)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
206 － 17	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.0)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
206 － 18	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.5)	(5.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	明黄褐	反転復元。
206 － 19	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.4	5.9	1.45	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	にぶい橙	
206 － 20	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206 － 21	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.9	7.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（仮目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
206 － 22	SX2030 石組	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師器	小皿	1/4	(4.4)	(6.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
206 － 23	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.3	7.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
206 － 24	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(8.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
206－25	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	小皿	底部1	(8.4)	6.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	
206－26	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	小皿	3/4	8.7	7.3	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
206－27	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.9	6.8	1.5	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
206－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	8/9	8.6	6.7	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
206－29	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(6.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206－30	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(8.8)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
206－31	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(7.4)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
206－32	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.6	6.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為。）	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
206－33	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
206－34	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	7.8	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
206－35	SX2030 周辺上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/3	(7.4)	(6.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
206－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.3)	(16.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
206－37	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206－38	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.3	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	橙	
206－39	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.5)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	橙	反転復元。
206－40	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/6	(8.6)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
206－41	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－42	SX2030 石組北	P.Q－28.29	盛土層？	土師質土器	小皿	9/10	8.6	7.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	橙	
206－43	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.9)	(6.7)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－44	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
206－45	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師器	小皿	1/4	(9.5)	(7.4)	1.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲		にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
206－46	SX2030	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(8.0)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
206－47	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.4)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
206－48	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層東	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－49	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(7.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	石・長	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206－50	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層東	土師質土器	小皿	1/5	(7.7)	(6.3)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－51	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	9/10	8.7	7.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
206－52	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
206－53	SX2030 上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(8.3)	(6.7)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－54	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－55	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(6.8)	1.3	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
206－56	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206－57	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(10.2)	(8.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－58	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/3	(8.5)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
206－59	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(7.4)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
206－60	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.5)	(9.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 （残存高）								
206－61	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	3/4	8.9	7.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
206－62	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
206－63	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(8.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。							
206－64	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.0)	(4.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。全体的に歪みが生じて居る。
206－65	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(8.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－66	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/8	(9.0)	(7.9)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
206－67	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	3/8	(9.0)	(7.7)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
206－68	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
206－69	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
206－70	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層東	土師器	小皿	4/5	(8.3)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り？	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	橙	反転復元。
207－1	SX2030 東西ベルト	O.P－28.29	盛土層 周辺	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(5.8)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
207－2	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	8.6	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
207－3	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	9.1	7.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	粗	橙	橙	
207－4	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	8.8	6.8	1.3	体部短く外上方に延びる。ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
207－5	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	明赤褐	橙	
207－6	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－7	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.6)	(6.0)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－8	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(6.8)	(5.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
207－9	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(8.6)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－10	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(7.6)	(6.0)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
207－11	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－12	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	浅黄橙	反転復元。
207－13	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	1/8	(9.0)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
207－14	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？ 周辺	土師質土器	小皿	1/3	(8.5)	(6.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－15	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
207－16	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	2/3	8.6	6.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
207－17	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.8	6.8	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
207－18	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
207－19	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.5	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
207－20	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/4	(9.3)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－21	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	口縁 1/15	(8.0)	(6.3)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい黄橙	橙	反転復元。スラグ付着。
207－22	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	6.2	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
207－23	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	1/3	(9.2)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－24	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(6.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
207－25	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.4)	(5.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。」	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－26	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.5	7.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	
207－27	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	3/4	8.8	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
207－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.0	7.0	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
207－29	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－30	SX2030 石組	N.O－30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
207－31	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/7	(8.2)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－32	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	9/10	8.4	6.2	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
207－33	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
207－34	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/8	(9.2)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
207－35	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(8.8)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
207－36	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
207－37	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.5)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－38	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	9/10	9.1	7.2	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
207－39	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(7.8)	(6.3)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい 黄橙	橙	反転復元。
207－40	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.7)	(7.4)		体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－41	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.5	7.6	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
207－42	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.5	6.9	1.15	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
207－43	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	9.5	7.6	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
207－44	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(5.8)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－45	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(9.3)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－46	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(9.6)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
207－47	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.5)	(6.7)	1.8	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
207－48	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(6.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－49	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	完形	8.2	7.0	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	
207－50	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(8.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
207－51	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/6	(8.0)	(6.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
207－52	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。内底面ヨコナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
207－53	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	8.6	7.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
207－54	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(9.2)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－55	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.2)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
207－56	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	2/3	9.0	6.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
207－57	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(6.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－58	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.3)	(7.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
207－59	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
207－60	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
207－61	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.2	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。（修正痕有り）ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
207－62	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	1/2	9.4	7.4	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	長・赤・雲		橙	にぶい橙	反転復元。
207－63	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(9.7)	(7.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
207 － 64	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(9.2)	(7.8)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部(摩滅の為調整不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
207 － 65	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/5	(8.3)	(6.5)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
207 － 66	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
207 － 67	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
207 － 68	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/2	(7.8)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
207 － 69	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.5)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
208 － 1	SX2030 石組	O.P － 28.29	礫層下盛土北周辺	土師質土器	小皿	底部	(8.4)	6.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	体部ヨコナデ底部回転糸切り。	体部ヨコナデ。	長	成長	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
208 － 2	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/8	(8.4)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部(不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 3	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208 － 4	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.6	6.9	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
208 － 5	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺(整地層？)	土師質土器	小皿	1/5	(8.2)	(5.4)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 6	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.7)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208 － 7	SX2030 石組南	O.P － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	1/3	(9.2)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕あり)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 8	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(9.0)	(6.5)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
208 － 9	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師器	小皿	1/4	(9.0)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
208 － 10	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部摩滅の為不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	浅黄橙	
208 － 11	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	小皿	2/3	(8.0)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。内底面中央部凸出する。
208 － 12	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	4/5	(8.8)	(8.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
208 － 13	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	2/3	8.4	7.3	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
208 － 14	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 15	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/5	(9.6)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208 － 16	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/2	(8.4)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部(糸滅の為糸切り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 17	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿		(8.6)	(6.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
208 － 18	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土中	土師器	小皿	1/3	(8.0)	(6.2)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
208 － 19	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/5	(7.7)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。外面にスラグ付着。
208 － 20	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	4/5	(8.2)	(6.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
208 － 21	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ？	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	明赤褐	明赤褐	反転復元。
208 － 22	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	反転復元。
208 － 23	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.1)	(6.0)	1.1	体部内浮しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208 － 24	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/2	8.9	6.8	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
208 － 25	SX2030 石組	O.P － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/5	(8.9)	(6.8)	1.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
208 － 26	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	1/5	(9.4)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208 － 27	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	9.1	7.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	浅黄橙	
208 － 28	SX2030 石組周辺	O.P － 28.29	下盛土	土師質土器	小皿	3/8	(8.4)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208 － 29	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？周辺	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
208 － 30	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(6.8)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
208－31	SX2030 東西ベルト	O.P－28.29	盛土層 周辺	土師器	杯	1/4	(8.4)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	体部ヨコナデ。底面回転ヘラ切り。	体部ヨコナデ。	結	精良	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元。
208－32	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	4/5	8.3	6.1	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
208－33	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	黄橙	反転復元。
208－34	SX2030 東西ベルト	O.P－29.30		土師質土器	小皿	1/3	(8.0)	(6.4)	(1.1)	体部短く直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－35	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	反転復元。
208－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。			にぶい橙	にぶい橙	
208－37	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(6.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－38	SX2030 石組南 周辺	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	1/8	(8.4)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－39	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(8.0)	(6.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208－40	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	2/3	(9.2)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－41	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/4	(7.4)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（不明）。	口縁～体部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
208－42	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	9.0	7.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	
208－43	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.4	6.7	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
208－44	SX2030 石組	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.1)	(8.0)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208－45	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.3)	(6.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208－46	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(8.0)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
208－47	SX2030 石組上面	P.Q－28.29		土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.3)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
208－48	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.7	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
208－49	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.3	6.8	1.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	
208－50	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(9.2)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208－51	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(6.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
208－52	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	9/10	8.5	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
208－53	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
208－54	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
208－55	SX2030 石組	O.P－28.29	盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.3)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
208－56	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	8.4	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。内外底面中心付近に穿孔（未貫通）有り。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－57	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
208－58	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(9.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
208－59	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
208－60	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.6)	(5.6)	1.1	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
208－61	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(6.7)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
208－62	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内定面ヨコナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
208－63	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(7.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
208－64	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	灰褐	にぶい橙	反転復元。
208－65	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.2)	(7.0)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	橙	橙	反転復元。口縁端部外面に部分的にスラグ付着。
208－66	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	2/3	(8.4)	(6.2)	1.25	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
208 － 67	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	9/10	8.9	7.1	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
209 － 1	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	9/10	9.0	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
209 － 2	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
209 － 3	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.1	6.0	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
209 － 4	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.2	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
209 － 5	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	8.2	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
209 － 7	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
209 － 8	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
209 － 9	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	8.7	7.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
209 － 10	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/3	(9.1)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
209 － 11	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	4/5	(8.4)	(7.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
209 － 12	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	皿	完形	7.9	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
209 － 13	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	3/5	8.8	6.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
209 － 14	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	完形	8.3	6.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	隋円形になっている。
209 － 15	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(8.4)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
209 － 16	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	2/3	8.3	6.4	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
209 － 17	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	
209 － 18	SX2030 石組東	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/8	(9.2)	(7.8)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
209 － 19	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	結・赤	密	橙	橙	合成。成形時の取上に寄り、口縁端部が歪む。
209 － 20	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	9/10	9.0	7.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	
209 － 21	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.9	6.6	1.6	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	
209 － 22	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
209 － 23	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.0	6.5	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい 黄橙	
209 － 24	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.4	1.45	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
209 － 25	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(6.9)	1.4	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
209 － 26	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土中	土師質土器	小皿	口縁 1/2	10.0	(8.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
209 － 27	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.6)	1.4	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
209 － 28	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
209 － 29	SX2030 石組上面	P.Q － 28.29		土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(8.0)	1.6	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
209 － 30	SX2030 石組	O.P － 28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.1	2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面部転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
209 － 31	SX2030 石組南 周辺	O.P － 28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿		(7.4)	(6.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
209 － 32	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.1	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
209 － 33	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	(4.2)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結・赤	密	橙	橙	反転復元。
209 － 34	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	7	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	外底面強いユビオサエの痕有り。すのこ痕あり。全体的に非常に歪んでいる。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
209－35	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	（短）7.7 （長）8.4	（短）6.9 （長）7.4	1.5 1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
209－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	1/6	（8.7）	（7.3）	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
209－37	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛土	土師質土器	小皿	1/6	（9.4）	（7.6）	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
209－38	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	2/3	7.8	6.2	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
209－39	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	2/3	（8.4）	7.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
209－40	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/4	（7.9）	（6.6）	1.5	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
209－41	SX2030 周辺	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	9/10	8.6	7.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	橙	
209－42	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	3/8	（8.6）	（6.4）	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。
209－43	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/2	（8.6）	（6.8）	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部摩滅の為不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
209－44	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/8	（8.8）	（7.4）	1.4	体部短く直立気味に外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
209－45	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	（8.7）	（7.6）	1.4	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
209－46	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師器	小皿	1/2	8.8	7.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	
209－47	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	（8.8）	（7.5）	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	黄橙	反転復元。
209－48	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	土師質土器	小皿	9/10	9.0	8.0	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい橙	
209－49	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	（8.4）	（6.6）	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
209－50	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/7	（9.1）	（7.7）	1.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
209－51	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.3	6.4	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
209－52	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	9/10	（8.2）	（7.2）	1.5	体部短く直立気味に外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
209－53	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	（8.5）	（7.2）	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
209－54	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	（9.0）	（7.4）	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	橙	反転復元。
209－55	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	（8.4）	（6.4）	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや外反し尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
209－56	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/3	（8.4）	（6.4）	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内定面ヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
209－57	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	1/2	（7.8）	（6.0）	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
209－58	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	（9.3）	（8.2）	（1.6）	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
209－59	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	底部 1/2	（8.0）	（8.1）	1.4	体部短く外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
209－60	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	（8.6）	（7.6）	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
210－1	SX2030 石組	O.P－29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/8	（10.3）	（8.6）	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
210－2	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/3	（8.4）	（6.6）	1.0	体部短く外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
210－3	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	（8.4）	（6.4）	1.0	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
210－4	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師器	小皿	完形	4.4	5.7	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
210－5	SX2030 石組	O.P－28.29	盛土層 SX南周辺	土師質土器	小皿	1/4	（8.0）	（6.4）	1.0	体部短く外上方に延びる。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元
210－6	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	（8.8）	（6.8）	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
210－7	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/7	（9.6）	（7.0）	1.0	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－8	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	2/3	（10.1）	（7.5）	（1.0）	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.7	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
210－10	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	（8.4）	（6.5）	1.0	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
210－11	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.6)	1.0	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－12	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.4)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。
210－13	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
210－14	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	7/10	(9.0)	(7.6)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
210－15	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(7.6)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－16	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(7.4)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
210－17	SX2030 周辺	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	9/10	8.9	7.5	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
210－17	SX2030 石組	Q－30.31	礫層下 盛土？	土師質土器	皿	2/3	(14.3)	(10.6)	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁部わずかに外反して端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
210－18	SX2030	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.0)	(7.6)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
210－20	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.2	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
210－21	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.6)	(6.8)	0.9	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。外底面に黒斑有り。
210－22	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/2	8.5	6.3	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
210－23	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(5.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。スラグ付着。
210－24	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.4)	(10.6)	3.7	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(摩滅の為不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－24	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/7	(9.8)	(8.0)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部(調整不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
210－25	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	完形	9.0	8.4	1.0	体部短く外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	
210－26	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.4)	(4.8)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－27	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(5.6)	1.0	体部短く外上方延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
210－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.5	6.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
210－29	SX2030 周辺上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(5.8)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部(摩滅の為不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
210－30	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.2)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－31	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第2包含層		小皿	口縁 1/3	(8.8)	(6.0)	1.0	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
210－32	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層中	土師質土器	小皿	1/3	(9.0)	(7.6)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	黄橙	反転復元。
210－33	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	4/5	9.1	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	
210－34	SX2030 石組	O.P－28.29	下盛土	土師質土器	小皿	口縁 1/2	8.5	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	体部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
210－35	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	4/5	7.7	6.5	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
210－36	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
210－37	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.6	8.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
210－38	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.2	7.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
210－39	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	9.2	7.9	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	結・赤	精良	橙	にぶい橙	
210－40	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.2	6.9	1.35	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
210－41	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.8)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。楕円形になっている。
210－42	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 (整地層？)	土師質土器	小皿	9/10	9.0	7.3	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	にぶい橙	
210－43	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.4)	(1.6)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
210－44	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－45	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	皿	口縁 1/3	(8.0)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－46	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－47	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.4)	(5.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	明黄褐	明黄褐	反転復元。
210－48	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.3)	(5.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。器壁は厚く口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精	橙	橙	反転復元。
210－49	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/2	8.5	7.1	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
210－50	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(7.6)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
210－51	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	(9.0)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
210－52	SX2030 石組上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(8.0)	1.7	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
210－53	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(7.2)	1.4	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
210－54	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	土師質土器	小皿	完形	9.5	8.3	1.6	体部短く外上方に延びる。器壁は厚く口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
210－55	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	3/8	(8.4)	(7.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器肉は厚い。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
210－56	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.1	7.1	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
210－57	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。
210－58	SX2030 石組	O.P－28.29	盛土層 S X周辺 周辺南	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長赤・雲	精良	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元
210－59	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.2)	1.5	体部短く外上方に延びる	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－60	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/2	(8.4)	(5.4)	(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
210－61	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	ほぼ完形	7.4	6.6	1.8	口縁端部丸く収める。体部直立気味に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	全体的に歪みが生じている。
210－62	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
210－63	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
210－64	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/8	(8.6)	(7.0)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
210－65	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(9.0)	(7.4)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
211－1	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結・赤	精良	にぶい橙	橙	
211－2	SX2030 石組上面	P.Q－28.29		土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
211－3	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.6)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
211－4	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師器	小皿	1/4	(8.5)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁やや外反。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	橙	反転復元。
211－5	SX2030 石組	O.P－28.29	下盛土 石組	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.8)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
211－6	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
211－7	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.7)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－8	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.2)	(8.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
211－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
211－10	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	2/3	8.5	6.8	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
211－11	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	1/2	(8.1)	(6.1)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－12	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.0	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	
211－13	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.7)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
211－14	SX2030 石組北	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.6)	(6.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
211－15	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師器	小皿	4/5	8.4	6.6	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
211－16	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	8.4	6.5	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結・赤	密	橙	橙	
211－17	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
211－18	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(8.8)	(7.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－19	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(9.9)	(7.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－20	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結・赤	密	橙	橙	反転復元。
211－21	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/3	(8.7)	(6.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元
211－22	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
211－23	SX2030 石組東	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	9.0	7.1	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
211－24	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/2	(9.0)	(7.6)	1.1	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	黄橙	反転復元。
211－25	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙′	反転復元。
211－26	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	土師質土器	小皿	完形	8.6	7.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
211－27	SX2030 石組上面		石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	3/4	8.7	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
211－28	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 北周辺	土師質土器	小皿	3/4	8.9	7.6	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
211－29	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	8.7	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
211－30	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.1)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
211－31	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
211－32	SX2030 周辺 上面	P.Q－29.30		土師質土器	小皿	1/6	(8.5)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
211－33	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	4.5	6.3	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	
211－34	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
211－35	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	8.0	7.8	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
211－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.1)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
211－37	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	1/2	(7.8)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－38	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	3/4	8.7	7.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
211－39	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	9.2	7.9	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
211－40	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	2/3	8.7	7.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	
211－41	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.3	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	口縁部外面に煤（スラグ）付着。
211－42	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	明赤褐	
211－43	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	4/5	8.9	7.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
211－44	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(7.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
211－45	SX2030	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	皿	1/2	(9.6)	(7.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－46	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	4/5	9.0	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲				
211－47	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(7.7)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
211－48	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.0)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211－49	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(7.9)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
211－50	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
211 － 51	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(9.6)	(7.8)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
211 － 52	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.9)	(7.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
211 － 53	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30		土師質土器	小皿	口縁 1/2	(8.4)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
211 － 54	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.2)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
211 － 55	SX2030 石組南	O.P － 28.29	礫層下盛土	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.8	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
211 － 56	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
211 － 57	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.2)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
211 － 58	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212 － 1	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.8)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	明黄褐	反転復元。
212 － 2	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(7.0)	(5.0)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212 － 3	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(6.9)	(5.7)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212 － 4	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.0)	(6.8)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
212 － 5	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(9.0)	(8.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
212 － 6	SX2030 石組	O.P － 28.29	盛土層 SX南周辺	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元
212 － 7	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.1)	(7.8)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212 － 8	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.2)	(8.0)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
212 － 9	SX2030 石組	O.P － 28	礫層下盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？（摩滅の為不明）板目痕有り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
212 － 10	SX2030 石組	P.Q － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/2	(7.2)	(5.8)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
212 － 11	SX2030 石組上面	P.Q － 29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(6.3)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212 － 12	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	7/10	8.9	7.1	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
212 － 13	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺盛土層	土師質土器	小皿	1/8	(7.8)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
212 － 14	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	第２包含層	土師質土器	小皿		(7.2)	(5.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
212 － 15	SX2030 石組	P.Q － 28.29	盛土中	土師質土器	小皿	1/2	(9.4)	(7.6)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
212 － 16	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	9.1	7.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	
212 － 17	SX2030	O.P － 29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(7.6)	1.2	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
212 － 18	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	2/3	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
212 － 19	SX2030 石組上面	O.P － 29.30	石敷周辺整地層	土師質土器	小皿	完形	9.1	7.9	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	楕円形になっている。歪んでいる。
212 － 20	SX2030 石組北	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.4	7.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
212 － 21	SX2030 石組	O.P － 29.30	盛土層？周辺	土師質土器	小皿	1/4	(7.6)	(6.0)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
212 － 22	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.6	7.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
212 － 23	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.5	7.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
212 － 24	SX2030 周辺	P.Q － 29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	4/5	8.5	6.4	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
212 － 25	SX2030 石組	O.P － 28	盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
212 － 26	SX2030 石組	P.Q － 28.29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	4/5	9.5	(8.0)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部合成。
212 － 27	SX2030 石組	O.P － 29.30	周辺（整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
212－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.8	7.1	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい黄橙	
212－29	SX2030 南周辺	O.P－28.29		土師質土器	小皿	口縁 1/7	(8.0)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212－30	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿		(8.0)	(6.8)	1.2	体部短く外上方へ延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
212－31	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
212－32	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。			浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
212－33	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	7.6	1.25	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
212－34	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(5.4)	2.0	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212－35	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.0)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
212－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿		(8.2)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
212－37	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.7	7.1	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
212－38	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	2/3	(8.8)	(7.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
212－39	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土	土師質土器	小皿	完形	8.5	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤		にぶい橙	にぶい橙	
212－40	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.7)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ナデ。	赤	密	にぶい橙	橙	反転復元。
212－41	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(8.6)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212－42	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師質土器	小皿	1/6	(9.2)	(6.9)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
212－43	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
212－44	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.7)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・石・雲	粗	橙	橙	反転復元。
212－45	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺上面 整地層	土師質土器	小皿	3/8	(8.6)	(13.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
212－46	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.9)	(7.0)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
212－47	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.6)	(6.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	明黄褐	明黄褐	反転復元。口縁部が歪みが生じている。
212－48	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
212－49	SX2030 石組	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
212－50	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.6)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	橙	反転復元。
213－1	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	1/4	(15.0)	(4.0)	4.5	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台退化。高台断面は三角形状を呈する。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁ナデ。体部平行ヘラミガキ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－２。
213－2	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	1/7	(15.8)	(3.8)	4.2	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台退化。高台断面は三角形状を呈する。	口縁ナデ。体部ユビオサエのちナデ。底部貼付高台。	口縁～底部平行ヘラミガキ。内底面細い平行ヘラミガキ。	石・長石・雲	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－２。
213－3	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/2	(14.4)	(4.0)	(4.3)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。断面形は三角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエ。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。高台内面ヨコナデ。	石・雲	密	灰オリーブ	灰	反転復元。和泉Ⅲ－３。
213－4	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.6)		(3.8)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ	長	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－３。
213－5	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	14.4		3.6	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅２㎜）。	石・赤	精良	黄灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－３。
213－6	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/2	14.8	2.0	4.5	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。貼付高台退化。	口縁～底部ナデ・ユビオサエ。底部貼付高台。	体部平行ヘラミガキ。内底面渦状ヘラミガキ。	石・長・赤	密	灰	暗灰	和泉Ⅲ－３。
213－7	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/3	(15.2)	(3.5)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台やや台形を呈する。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅２㎜以上）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－３。
213－8	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	完形	14.8	3.2	4.9	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。高台断面形は三角形状を呈する。	口縁部ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。底部ナデ（貼付高台）。	口縁～底部ヘラミガキ（幅２㎜以上）。	石	精良	灰	灰	和泉型Ⅲ－３。
213－9	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.2)		(3.2)	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅１㎜）。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－３。
213－10	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	瓦器	椀	口縁 3/8	(15.8)			体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅１～２㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－３。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
213－11	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？ 周辺	瓦器	椀	口縁 1/7	(15.6)		(3.8)	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）・ユビオサエ	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
213－12	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 3/16	(14.0)			体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－13	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/6	(14.5)		(3.0)	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエのちヘラミガキ（幅2㎜以上）。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・赤	精良	にぶい黄橙	褐灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－14	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	1/6	(13.6)		(3.6)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。		精良	オリーブ灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
213－15	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第2包含層	瓦器	椀	1/9	(15.3)		(3.7)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）・ナデ。	石・赤・雲	精良	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－16	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/7	(15.1)		(2.5)	体部やや外反しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちヘラミガキ（幅2㎜以上）。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長・赤	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－17	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/7	(14.2)		(3.0)	体部外上方へ延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちヘラミガキ。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長 赤・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－18	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/7	(15.2)		(2.9)	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅1㎜）。	赤	精良	灰	灰	
213－19	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/6	(15.2)		(4.3)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2～3㎜）。	長・雲	密	灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－2。
213－20	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.4)		(3.9)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。	長・雲	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－21	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/8	(14.6)		4.7	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－22	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.0)		(4.3)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－23	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	瓦器	椀	1/4	(16.0)			体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部見込み、平行ヘラミガキ。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
213－24	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.3)		(4.1)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ	雲	密	灰	オリーブ黒	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
213－25	SX2030	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	瓦器	椀	1/10	(15.2)		(3.4)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・指オサエ。	口縁～体部ナデのち平行ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・長・赤	密	灰白	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
213－26	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.0)		(3.9)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅3㎜）。	石・雲	密	黄灰	灰白	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－2。
213－27	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.4)			体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－28	SX2030 石組	O.P－28.29	盛土層	瓦器	椀	口縁 1/12	(14.5)		(2.9)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀。和泉Ⅲ－1。
213－29	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	瓦器	椀	1/8	(15.8)		(2.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・赤・雲	粗	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
213－30	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/6	(15.4)		3.5	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）・ナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
213－31	SX2030	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	1/8	(16.2)			体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1～2㎜）	石・赤	精良	灰	灰	反転復元。
214－1	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	口縁 1/2	(14.8)	4.4	(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。貼付高台退化。高台断面は三角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。貼付高台。	口縁～体上半部ヨコナデ・ヘラミガキ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－2	SX2030 石組	O.P－28.29	盛　土	瓦器	椀	1/2	(15.2)	4.0	4.0	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面形は三角形状に呈する。貼付高台。高台退化。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。見込み、平行ヘラミガキ。	長	密	灰白	灰白	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－2。
214－3	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	瓦器	椀	7/10	14.0	4.4	4.1	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ヨコナデ。底部ナデ。貼付高台。	口縁～体部ヨコナデのちヘラミガキ（幅1㎜）。底部ヨコナデ。	石	精良	暗灰	暗灰	和泉系Ⅲ－3。
214－4	SX2030 東西 ベルト	O.P－28.29	盛土層 周辺	瓦器	椀	1/9	(16.0)	(4.2)	3.7	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台退化。断面形は三角形状を呈する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。底部つまみ出し高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長 赤・雲	精良	灰	灰白	反転復元。
214－5	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/5	(13.2)		(3.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ。	石・長・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－6	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	1/8	(14.2)			体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちヘラミガキ・ナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－2。
214－7	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	瓦器	椀	口縁 1/4	(14.8)		3.4	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いナデにより段を有する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ。	石	密	褐灰	黒褐	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚径	器高（残存高）								
214－8	SX2030 東西ベルト	O.P－29.30	盛土層	瓦器	椀	口縁 1/12	(15.6)		(2.8)	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅1㎜）。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
214－9	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/6	(16.0)		(3.0)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－10	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	1/4	(14.6)	(3.0)	3.8	体部外上方に延びる。高台断面形は三角形状を呈する。高台退化。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。底部貼付高台。	体部内面平行ヘラミガキ。	石	精良	浅黄橙	灰黄	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－11	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層	瓦器	椀	1/4	(14.0)		(3.3)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁～体部上半平行ヘラミガキ。下半ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	黄灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－12	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/9	(15.8)		3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外面強いナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅1㎜以上）。	石・赤	密	黒	オリーブ黒	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－13	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 3/16	(14.0)			体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1㎜）。	石	精良	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－14	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/7	(16.1)		(3.6)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁ナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石	密	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－15	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/9	(16.0)		3.6	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	褐灰	黄灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－16	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層	瓦器	椀	1/7	(16.2)		(4.1)	体部腰が強く張る。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～底部平行ヘラミガキ・ナデ。内底面平行ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・雲	精良	浅黄	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－17	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	1/4	(15.0)	(2.4)	3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面形は三角形状を呈する。高台退化。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。貼付高台ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	長・雲	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－18	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.8)		(3.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・雲	密	暗灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
214－19	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/9	(15.0)	(5.2)	(3.0)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台断面形は三角形状を呈する。	口縁ナデ。体部～底部ユビオサエのちヘラミガキ（幅2㎜以上）。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石	精良	褐灰	褐灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－20	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.2)		(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－21	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.9)		(3.3)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・雲	密	オリーブ黒	オリーブ黒	反転復元。遺物番号①－2回目。和泉Ⅲ－3。
214－22	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.8)	(2.5)	(2.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。貼付高台退化。	口縁～底部ヨコナデ体部ユビオサエ。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	灰白	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－23	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.4)		3.3	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁部外面強いナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ。	口縁ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤	精良	灰黄	黄灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－24	SX2030 石組	O.P－28	礫層下盛土層	瓦器	椀	口縁 1/7	(14.4)		3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅1㎜以上）。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－25	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	1/9	(14.6)		(3.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅3㎜以上）・ナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－26	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/6	(16.2)		(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。底部調整不明。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	赤・雲	密	灰	灰	反転復元。高台付き？瓦器杯？
214－27	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀		(13.8)	(5.2)	4.2	体部腰が強く残る。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台は低く台形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長・雲	精良	灰白	オリーブ黄	反転復元。和泉型。杯形を強くとどめる。在地。
214－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	盛土中	瓦器	椀	口縁 1/4	(16.8)		(4.0)	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ・ヘラミガキ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
214－29	SX2030 石組上面	P.Q－28.29		瓦器	椀	口縁 1/10	(13.6)	(3.6)	3.6	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面は台形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエ。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。高台内面ヨコナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。一部合成。高台部中心よりずれている。和泉Ⅲ－3。
214－30	SX2030 石組	P.Q－28.29	SX上面	瓦器	椀	口縁 1/6	(13.4)		(3.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅1㎜以上）。	石	密	オリーブ黒	オリーブ黒	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－31	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	1/5	(16.2)	(3.0)	4.3	体部内湾しながら外上方延びる。口縁端部丸く収める。高台三角形状を呈する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヘラミガキ（幅3㎜以上）・ナデ。内底面平行ヘラミガキ。	石・雲	精良	灰白	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
214－32	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀		(15.4)	(5.2)	4.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。高台は台形状を呈する。体部やや腰が張る。	口縁～底部ユビオサエ・ナデ。底部ナデ、貼付高台。	口縁～底部ナデ・ハケ（幅18条／1.6㎝以上）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。在地系。
214－33	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下盛土層	瓦器	椀	1/4	(14.2)	(3.8)	3.9	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。高台断面は台形状を呈する。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。底部ナデ。貼付高台。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・雲	精良	灰白	灰	反転復元。
214－34	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	椀	口縁 1/3	(14.6)	(4.1)	4.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。貼付高台。高台断面は四角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。体部ミガキ・ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。高台内面ヨコナデ？	長	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－2。
214－35	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺整地層	瓦器	椀	1/8	(15.0)		3.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－2。
214－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺整地層	瓦器	椀	口縁 1/10	(13.6)		(2.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・赤	密	灰	オリーブ黒	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
215－1	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.0)	(3.8)	4.3	体部内浮しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。端部丸く収める。高台退化。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
215－2	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/8	(13.4)		(3.7)	体部内浮しながら外上方へ延びる。口縁部外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ミガキ？	長・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。
215－3	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	瓦器	小皿	1/6	(8.5)	(2.0)	2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部わずかに外反。底部丸みを持つ。	口縁部ナデ。体部ユビオサエ。底部ナデ。	口縁部～底部ナデ。	石・長・赤	密	灰	暗灰	反転復元。
215－4	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	小皿	1/3	(8.6)	(3.0)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。底部ヘラケズリ・ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	灰	灰	反転復元。ユビオサエ、顕著。
215－5	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	瓦器	小皿	3/4	8.0		1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸みをもつ。	口縁～体部ナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ナデ。	長・赤	密	灰	灰	
215－6	SX2030 石組	O.P－28	盛土層	瓦器	小皿	完形	8.7		2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部は丸みを帯びる。外面に接合痕。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	灰	灰	
215－7	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	小皿	3/4	7.6	2.8	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長	精良	灰	灰	
215－8	SX2030 石組	P.Q－28.29	ＳＸ上面	瓦器	小皿	完形	8.5	5.1	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビォサエ・ナデ。	口縁～底部ユビオサエ・ナデ。	石・雲	精良	灰	灰	
215－9	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	瓦器	小皿	完形	7.9	4.6	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	精良	灰	灰	
215－10	SX2030 石組南	O.P－28.29	礫層下 盛土	瓦器	小皿	9/10	(9.0)		(1.8)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	灰	灰	
215－11	SX2030 石組	O.P－29.30	第２包含層	瓦器	小皿	1/5	(9.5)		(1.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。
215－12	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土 南周辺	瓦器	小皿	完形	(8.4)		2.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長	精良	灰白	灰	
215－13	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下	瓦器	小皿	1/4	(8.2)	(4.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	灰	灰	反転復元。
215－14	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	小皿	1/4	(7.2)	(3.0)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
215－15	SX2030 石組	O.P－29.30	遺構内埋土	瓦器	小皿	1/4	(8.2)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。
215－16	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層	瓦器	小皿	完形	8.4		1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	体部ヨコナデ。		精良	灰	灰	
215－17	SX2030 石組	P.Q－29.30		瓦器	小皿	完形	8.1	6.7	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黒褐	褐灰	
215－18	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	瓦器	小皿	完形	8.1	6.7	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ヨコナデ。	結・赤	精良	浅黄	灰黄	
215－19	SX2030 石組	O.P－29.30	盛土層？	瓦器	小皿	1/5	(9.2)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。
215－20	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺 （整地層？）	瓦器	小皿	4/5	(8.6)	(7.3)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	灰	灰白	反転復元。
215－21	SX2030 周辺上面	P.Q－29.30		瓦器	小皿	口縁 3/8	(9.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部わずかに外反。底部丸味をもつ。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部平行ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・雲	精良	灰	灰白	反転復元。
215－22	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	瓦器	小皿	口縁 1/3	8.2	6.8	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	灰黄	暗灰黄	
215－23	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	瓦器	Ⅲ	口縁 1/10	(5.6)	(4.2)	(1.0)	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部カキメ状流線が巡る。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰	灰白	反転復元。
215－24	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	瓦器	小皿	9/10	8.6	6.8	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。内底面板ナデ。	雲	密	灰	灰	
215－25	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	瓦器	小皿	9/10	8.1	6.6	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～体部ヨコナデ。内底面板ナデ（幅23㎜）。	石・赤	精良	灰白	黄灰	
215－26	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	黒色土器 A類	杯	口縁 1/4	(15.0)	(8.7)	4.3	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・長・雲	粗	にぶい黄橙	灰	反転復元。椀？
215－27	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土	土師器	杯	口縁 1/4	(15.3)		(4.0)	体部内浮しながら外上方に延びる。口縁部わずかに外反。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長・雲		黄灰	黄灰	反転復元。
215－28	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師器	杯	1/6	(15.4)	(6.4)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	精良	淡黄	淡黄	反転復元。
215－29	SX2030 石組	O.P－28.29	礫層下 盛土層	土師器	杯	3/8	(14.2)	(10.6)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁部やや外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
215－30	SX2030 石組	N.O－30	遺構内埋土	土師器	杯	底部 1/4	(14.6)	(10.4)	3.4	体部内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底面回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～体部ナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
215－31	SX2030 石組	O.P－28.29	南周辺 礫層下 盛土	土師器	杯	1/2	(13.6)	(9.8)	3.5	体部内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転ヘラ切り・ヘラケズリ（幅14㎜）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	取上番号⑤
215－32	SX2030 石組	O.P－28.29	盛土層 ＳＸ周辺	土師器	杯	1/4	(11.2)	(8.8)	3.8	体部やや内守しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
215－33	SX2030 石組上面	O.P－29.30	周辺	土師器	皿	2/3	(15.2)	(9.8)	2.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
215－34	SX2030 石組	O.P－28	盛土層？	土師器	皿	口縁 1/8	(15.2)	(10.0)	2.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	にぶい褐	橙	反転復元。
215－35	SX2030 石組	O.P－28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	9.0	7.4	1.2	体部短く外上方へ延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	粗い同心円状の底部切り離し。
215－36	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師器	小皿	1/4	8.8	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（底部切り離し2回）板目痕有り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい黄橙	反転復元。
215－37	SX2030 石組	N.O－29	礫層下 盛土層	土師器	小皿	1/6	(8.2)	(7.1)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
215－38	SX2030 石組	N.O－30	遺構内埋土	土師器	小皿	1/4	(8.3)	(6.9)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底面回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
216－1	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	青磁	碗	1/22	(14.5)		(5.4)	体部内守しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反して尖り気味に収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。文様なし。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。ヘラ工具による草花文。	長・赤	精良	黄緑	黄緑	反転復元。龍泉窯。
216－2	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層	青磁	碗	口縁 1/23	(15.0)		3.4	体部外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。体部外面に連弁、内面に草花文。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。連弁削り出し。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。		精良	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。龍泉窯系。
216－3	SX2030 石組上面	P.Q－29.30	礫層	青磁	碗		(15.2)		(2.2)	体部直線的に外上方に延びる。体部外面に連弁紋。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	石	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。龍泉窯系。
216－4	SX2030 周辺	P.Q－29.30	第２包含層	青磁	皿	1/8	(10.8)	(6.0)	2.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。内底面櫛状工具による施紋。	雲	精良	口縁～体部（グレイみの黄緑）底部（灰黄）	グレイみの黄緑	反転復元。同安窯。
216－5	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	須恵質土器	鉢	口縁 1/12	(30.0)		(6.3)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部肥厚。口縁端部上方につまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長・赤	精良	灰	灰	反転復元。東播系鉢。
216－6	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	土師質土器	鉢	1/3	(26.2)	(9.4)	(9.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部上方につまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	精良	にぶい橙	浅橙	反転復元。
216－7	SX2030 石組周辺	O.P－28.29	盛　土	須恵質土器	鉢	口縁 1/16	(26.8)		(3.1)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部外上方につまみ上げる。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	赤・雲	密	黄灰	灰白	反転復元。東播系。
216－8	SX2030 石組	P.Q－28.29	礫層下 盛土層	土師質土器	片口鉢	1/5	(24.0)	(11.0)	5.7	体部やや内守しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁ナデ。体部～底部板ナデ。	石・長結・赤	粗	暗灰	灰	反転復元。
216－10	SX2030 石組上面	O.P－29.30	石敷周辺 整地層？	土師質土器	鍋	1/4	(26.8)		(9.6)	体部外反しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部煤銅。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・板ナデ（幅1.2㎝以上）・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部板ナデ・ナデ・板ナデ（幅4㎝以上）。	石・長赤・雲		灰褐	にぶい褐	反転復元。
216－12	SX2030 石組	P.Q－28.29	遺構内埋土	土師質土器	釜	1/8	(6.3)	(5.2)	4.1	体部の器肉は薄く丸みを持つ。口縁部内傾。鍔は短く平行に外方に延びる。鍔の直下より脚部が下方に延びる。	口縁～底部ナデ。底部・脚部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	脚部は合成。ミニ三脚羽釜。
218－1	SX2032 石敷	O－31	SX 盛土層？	白磁	壺	1/4	(11.8)		(6.0)	頭部から口縁にかけて外上方に延びる。口縁端部外反しながら尖る。	口縁～頸部ロクロナデ・施釉。	口縁～頸部ロクロナデ・施釉。	石・雲	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。四耳壺？
218－2	SX2032	N.O－30	礫層 上面	青磁	碗	口縁 1/10	(15.8)		(3.3)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部内面にヘラ描文。体部内面にヘラ描きの飛雲文。	口縁～体部ロクロナデ。	口縁～体部ロクロナデ。		精良	（内面）明るいグレイみの緑	（断面）灰	反転復元。内外面施釉。龍泉窯。
218－3	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層	青磁	碗	1/10	(13.0)		(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部に輪花を有し、ヘラ状施文具で体部内面に片彫りの線を入れている。	口縁～体部ロクロナデ・施釉。口縁輪花。	口縁～体部ヘラ状施文具片彫り・施釉。口縁輪花。	石・雲	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。森田分類。龍泉窯Ⅰ－２類椀。
218－4	SX2032	N.O－29	SX 底面 盛土層	白磁	皿	底部 1/2		(3.5)	(1.2)	体部外上方に延びる。底部削り出し平高台。施釉は厚く、底部外面露体。体部内面下半に沈線有り。	体部ロクロナデのち施釉。底部露体。	体部ロクロナデのち施釉。		精良	黄みのグレイ（釉）にぶい黄	（釉）にぶい黄	反転復元。
218－5	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層（2層整地層？）	黒色土器 B類	椀	底部 1/4		(7.1)	(3.3)	体部内守しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。貼付高台。	体部ヘラミガキ（幅3㎜）。底部ナデ。高台ヨコナデ。	体部～底部ヘラミガキ（幅3㎜）。	雲	粗	黒	黒	反転復元。
218－6	SX2032 ベルト②	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	土師器	杯	9/10	14.0	7.9	3.4	体部直線的に外上方へ延びる。口縁部やや外反し端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
218－7	SX2032	N.O－30	SX 礫層 盛土層	土師器	杯		(14.2)	(7.4)	4.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	一部合成。
218－8	SX2032	N.O－30	SX 基底 盛土層	土師器	杯	口縁 1/8	(14.7)	(8.0)	3.9	体部やや内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
218－9	SX2032	N.O－30	SX 礫層 盛土層	土師器	杯	口縁～体部 1/4	(14.5)	(10.2)	(3.8)	体部外上方に延びる。器壁は厚い。口縁部丸く収める。底部丸味をもち底部の切り離し技法は不明瞭。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
218－10	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	土師器	杯	1/6	(14.2)		(4.1)	体部直線的に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を持つ。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
218－11	SX2032	O.P－29.30	SX 底面 盛土層	土師器	杯	1/5	(14.2)	(7.0)	(3.9)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
218－12	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面 （礫層）	土師器	皿	1/4	(14.6)	(9.2)	3.2	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－13	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	土師器	杯	1/2	14.4	9.8	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	一部反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
218－14	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師器	皿	1/2	(14.2)	(9.6)	2.9	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
218－15	SX2032 石敷	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	土師器	杯	1/8	(13.0)	(8.5)	2.4	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
218－16	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師器	杯		(12.5)	(7.6)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
218－17	SX2032	N.O－30	SX 最下層 底面	土師器	皿	1/2	12.7	8.0	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を持つ。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
218－18	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師器	皿	口縁 1/4	(12.4)	(8.0)	2.6	体部内浮しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
218－19	SX2032	N.O－30	SX 基底 盛土層	土師器	皿	口縁 1/8	(11.8)	(5.0)	(2.6)	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰白	灰白	反転復元。
218－20	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	土師器	皿	1/4	(14.3)	(11.8)	3.3	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	にぶい褐	反転復元。
218－21	SX2032	N.O－26.27	礫層下 盛土層	土師器	皿	1/4	(11.8)	(7.8)	3.2	体部外上方に延びる。口縁部直立して上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(仮目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－22	SX2032 石組	P.Q－29.30	SX 礫層下	土師器	皿		(11.8)	(8.8)	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－23	SX2032	N.O－30	SX 礫層下 (2層整地層?)	土師器	小皿	4/5	8.3	6.5	1.4	体部短く外上方に延びる。体部の器壁は薄く、口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	褐灰	黄灰	一部合成。
218－24	SX2032	N.O－30	SX 最下層 底面	土師器	小皿	8 1/5	6.4	1.3	2.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
218－25	SX2032	N.O－30	SX 底面	土師器	小皿	完形	8.5	6.8	1.7	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	淡橙	淡橙	
218－26	SX2032	N.O－30	SX 最下層 底面	土師器	小皿	1/4	(7.9)	(5.6)	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－27	SX2032	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師器	小皿	1/5	(8.8)	(6.4)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長結・赤雲	密	橙	橙	
218－28	SX2032	N.O－30	SX 礫層下 (2層整地層?)	土師器	小皿	2/3	8.2	(3.7)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
218－29	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師器	小皿	1/2	(8.4)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－30	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層下 盛土層	土師器	小皿	1/12	(10.2)	(8.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
218－31	SX2032 石敷	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.7	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
218－32	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	2/3	8.0	6.8	1.9	体部やや外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	
218－33	SX2032	N－27		土師器	小皿	1/4	(10.0)	(7.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
218－34	SX2032 石敷	N.O－30	SX 礫層下 盛土層?	土師器	小皿	1/6	(9.4)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部やや丸味を持つ。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
218－35	SX2032	O.P－28.29	礫層	土師器	小皿	完形	8.3			体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。歪み顕著。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい赤褐	にぶい赤褐	小皿が2枚融着。外面にスラグ付着。
219－1	SX2032	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師質土器	椀	口縁 1/4	(14.8)	(7.2)	4.5	体部内浮しながら外上方に延びる。やや腰が張る。貼付高台。断面形は丸みを持つ。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219－2	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	椀	口縁 1/4	(16.2)		3.9	体部やや内浮しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
219－3	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/4	(13.8)	(9.8)	(4.0)	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219－4	SX2032	O.P－26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/7	(14.2)	(9.8)	3.7	体部やや内浮しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219－5	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/8	(12.7)	(8.0)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219－6	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/3	(13.7)	9.2	3.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	一部合成。
219－7	SX2032	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/4	(13.2)	(8.0)	3.5	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
219－8	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/5	(14.4)		(3.1)	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。椀?
219－9	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/4	(14.8)	(10.6)	3.4	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219－10	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/4	(13.6)	(9.2)	(3.7)	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219－11	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	杯	7/8	13.2	9.0	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長結・赤	密	橙	橙	
219－12	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/2	(14.0)	(10.6)	(3.9)	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚住径	器　高 （残存高）								
219 － 13	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層２層 盛土	土師質土器	杯	口縁 1/8	(10.8)	(8.4)	(3.4)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
219 － 13	SX2032 石敷	N.O － 30	礫層下 盛土層	土師器	杯	1/7	(13.6)		(3.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
219 － 14	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/3	(13.6)	(9.0)	3.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219 － 15	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	杯	口縁 1/5	(13.2)	(8.8)	(3.1)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 16	SX2032	N.O － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/6	(14.2)	(9.2)	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部わずかに外反志尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219 － 17	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/4	(13.0)	(8.6)	3.6	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
219 － 18	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	底部 1/3	(11.7)	(7.5)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 19	SX2032 石敷	Q － 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	1/3	(12.6)	(9.0)	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
219 － 20	SX2032 石敷	Q － 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	9/10	12.6	8.3	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
219 － 21	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/8	(13.2)	(9.0)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 22	SX2032 石敷	Q － 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	4/5	(12.5)	9.1	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
219 － 23	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/2	(11.5)	(7.8)	(3.2)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219 － 24	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/8	(11.8)	(6.6)	(3.5)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 25	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/4	(12.2)	(8.2)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 26	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	杯	1/4	(12.4)	(8.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 27	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/4	(11.4)	(7.4)	(3.2)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	明黄褐	明黄褐	反転復元。
219 － 28	SX2032 石敷	M.N － 23	SX 礫層	土師質土器	杯	1/8	(12.0)	(7.0)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219 － 29	SX2032	N.O － 29	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/8	(12.2)	(7.8)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁部わずかに外反して端部は尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。体部外面スラグ付着。
219 － 30	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/3	(12.5)	(7.8)	(3.5)	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁部やや外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
219 － 31	SX2032	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	杯	底部 1	(12.2)	9.0	3.5	体部直線的に上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
219 － 32	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/3	(12.4)	(8.4)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部糸切回転り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
219 － 33	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/8	(11.6)		(3.4)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
220 － 1	SX2032 石組	P.Q － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/3	(11.6)	(9.4)	(3.5)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
220 － 2	SX2032	O.P － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/4	(13.2)	(9.2)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
220 － 3	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下	土師質土器	皿	口縁 1/8	(13.6)	(9.0)	(3.5)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤 雲	密	橙	橙	反転復元。
220 － 3	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 ２層	土師質土器	杯	口縁 1/10	(10.4)	(7.8)	(3.0)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
220 － 4	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫層下 （２層整地 層？）	土師質土器	杯	底部 1/4	(13.4)	(9.8)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
220 － 5	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫層下 （２層整 地層？）	土師質土器	杯	完形	11.6	8.0	3.1	体部直立気味に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	浅黄橙	黄橙	
220 － 6	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/6	(11.4)	(7.4)	3.4	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	結	精良	橙	橙	反転復元。
220 － 7	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	口縁 1/8	(11.2)	(8.2)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
220 － 8	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	杯	口縁 1/8	(14.4)	(10.4)	3.4	体部外上方に延びる。口縁部直立気味で端部は丸く収める。					にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
220 － 9	SX2032 周辺	M.N － 29	SX 盛土層？	土師質土器	杯	口縁 1/4	(11.1)	(9.0)	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
220 － 10	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	底部 1	(12.2)	9.0	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
220 － 11	SX2032 周辺	M － 30	第３包含層	土師質土器	杯	1/6	(12.8)	(9.7)	3.9	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段が顕著。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
220 － 12	SX2032 周辺	M － 30	第３包含層	土師質土器	杯	1/4	(10.8)	(7.0)	3.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
220 － 14	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛上層	土師質土器	杯	底部 1	(12.2)	(9.1)	3.9	体部やや直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	浅黄橙	一部反転復元。
220 － 15	SX2032 石敷	P － 30.31	SX 礫層	土師質土器	杯	1/4	(11.2)	(7.8)	(3.7)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
220 − 16	SX2032	N.O − 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/2	(11.6)	(9.6)	4.0	体部直立気味に上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
220 − 17	SX2032 石敷	Q − 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	底部 1	12.2	9.0	3.9	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	にぶい橙	
220 − 18	SX2032	P − 30.31	盛土層	土師質土器	杯	完形	11.7	9.4	3.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
220 − 19	SX2032	P − 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	1/3	12.5	9.8	3.3	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
220 − 20	SX2032 石敷	O.P − 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/3	(11.3)	(9.6)	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
220 − 21	SX2032	O − 31	埋土	土師質土器	杯		(12.4)	9.3	3.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
220 − 22	SX2032	O.P − 28.29	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/4 底部 1	12.2	9.8	3.6	体部直立気味に上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
220 − 23	SX2032 石敷	Q − 30.31	盛土層？	土師質土器	杯	口縁 1/4 底部 1	(12.1)	9.2	3.0	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
220 − 24	SX2032 石敷	Q − 30.31	盛土層	土師質土器	杯	3/4	(11.6)	(9.0)	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	一部合成。
220 − 25	SX2032 石敷	O − 31	SX 盛土層	土師質土器	杯	完形	12.0	9.5	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	口縁部歪みが生じている。
220 − 26	SX2032 東西ベルト	O.P − 28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/8	(14.6)	(9.8)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器壁は厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
220 − 27	SX2032	N.O − 29	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/5	(12.8)	(9.2)	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
220 − 28	SX2032 石敷	O − 31	SX 礫層	土師質土器	杯	3/5	12.5	8.2	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
220 − 29	SX2032	N.O − 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	杯	1/8	(15.2)	(10.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
220 − 30	SX2032 石敷	N.O − 30	礫層下 盛土層	土師質土器	杯	1/2	(15.0)	(6.4)	4.5	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。白色系。
220 − 31	SX2032	N.O − 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(14.6)	(10.0)	3.8	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
220 − 32	SX2032	O.P − 28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	底部 2/3	(13.6)	(10.0)	(3.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
220 − 33	SX2032	N.O − 30	SX 最下層 底面	土師質土器	皿	1/4	(15.0)	(10.2)	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
221 − 1	SX2032	N.O − 29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(15.0)	(11.2)	3.4	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
221 − 2	SX2032	N.O − 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	9/10	13.6	8.9	3.3	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
221 − 4	SX2032	N.O − 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.6)	(10.4)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部わずかに外反して丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
221 − 5	SX2032 石組内	N.O − 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(15.4)	(11.2)	3.8	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
221 − 6	SX2032 石敷	N.O − 28	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	口縁 3/8	(15.0)	(10.0)	3.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	反転復元。
221 − 7	SX2032 石敷	O.P − 26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	口縁 1/5	(14.2)	(10.2)	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
221 − 8	SX2032	O.P − 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/8	(14.4)	(10.0)	(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
221 − 9	SX2032	O.P − 28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	1/4	(13.2)	(9.0)	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
221 − 10	SX2032 石敷	O.P − 26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	底部 1/4	(14.0)	(9.8)	3.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
221 − 11	SX2032	O.P − 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(14.0)	(9.6)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
221 − 12	SX2032 石組内	N.O − 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.2)	(10.4)	3.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
221 − 13	SX2032 石敷	P − 30.31	SX 礫層	土師質土器	皿	底部 1/4	(14.4)	(9.8)	3.7	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
221 − 14	SX2032 石敷	N.O − 28	SX 礫層 (2層堅地層？)	土師質土器	皿	口縁 1/8	(12.6)	(7.8)	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
221 − 15	SX2032	N.O − 28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(13.4)	(9.4)	3.5	体部やや内湾しながら上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
221 − 16	SX2032	O.P − 28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(14.0)	(11.0)	3.4	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
221 − 17	SX2032 石組	P.Q − 29.30	SX 礫層下	土師質土器	皿	口縁 1/6	(13.4)	(10.0)	(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
221 － 18	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層（2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(13.8)	(9.8)	3.2	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
221 － 19	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿		(14.6)	(10.6)	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	黄橙	反転復元。
221 － 20	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	9/10	13.6	9.2	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
221 － 21	SX2032	N.O － 30	礫層 上面	土師質土器	皿	1/2	13.6	(8.6)	3.3	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	一部反転復元。
221 － 22	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.2)	(10.2)	(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	黄橙	反転復元。
221 － 23	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.0)	(9.8)	3.4	体部やや内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
221 － 24	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下	土師質土器	皿	1/5	(16.2)	(12.0)	3.5	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
221 － 25	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(14.0)	(10.2)	3.2	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
221 － 26	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(13.4)	(10.2)	(3.2)	体部内弯しながら外上方へ延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
221 － 27	SX2032 石組	P.Q － 29.30	SX 礫層下	土師質土器	皿	1/8	(13.3)	(9.2)	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸くオサエmる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
221 － 28	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(13.2)	(9.0)	3.2	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
221 － 29	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿	1/3	(13.3)	(9.0)	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	橙	反転復元。
221 － 30	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.6)	(9.4)	3.6	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部尖る。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	
221 － 31	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(14.4)	(10.0)	3.3	体部やや内弯しながら外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
221 － 32	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(13.4)	(9.4)	(3.4)	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。一部合成。
221 － 33	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	皿	9/10	14.1	10.2	3.1	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
222 － 1	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	皿		(15.0)	(10.8)	3.1	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 2	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師器	皿	2/3	(17.2)	(11.0)	2.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
222 － 3	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(13.8)	(10.0)	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
222 － 3	SX2032	N.O － 27.28	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	3/4	14.0	8.8	3.0	口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
222 － 4	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(13.8)	(9.4)	(2.9)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	黄橙	反転復元。
222 － 5	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/3		(9.0)	2.7	体部やや内弯しながら外上方へ延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
222 － 6	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(12.3)	(9.0)	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
222 － 7	SX2032	N.O － 30	SX 最下層 底面	土師質土器	皿	完形	13.5	8.0	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
222 － 8	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	底部 1/4	(12.1)	(9.0)	2.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 9	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿		(15.6)	(12.4)	2.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部（調整不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
222 － 10	SX2032	N.O － 28	礫層下	土師質土器	皿	1/5	(14.0)	(11.6)	2.9	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
222 － 11	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(10.2)	2.6	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 12	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層下（2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(11.0)	2.4	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 13	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	9/10	14.0	10.2	3.1	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
222 － 14	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	皿	底部 1/3	(12.3)	(8.0)	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
222 － 15	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿	1/8	(15.0)	(11.5)	3.6	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
222 － 16	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿	1/4	(11.8)	(8.0)	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部ややや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 17	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(7.2)	2.9	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
222 － 18	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	皿	1/7	(12.2)	(8.2)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
222 － 19	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	底径 1/4	(14.0)	(10.0)	3.2	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
222－20	SX2032	N.O－30	SX 最下層 底面	土師質土器	皿	1/6	(12.9)	(9.4)	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
222－21	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	土師質土器	皿	完形	13.2	9.6	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
222－22	SX2032	O－26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(15.6)	(10.8)	3.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
222－23	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	皿	1/4	(14.3)	(11.2)	3.0	体部外上方に延びる。口縁部内側に屈曲する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
222－24	SX2032	N.O－29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.8)	(11.4)	3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
222－25	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層 (2層整地層？)	土師質土器	皿	3/4	(13.0)	(9.2)	3.6	体部内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黄橙	黄橙	
222－26	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下 (2層整地層？)	土師質土器	皿		(13.4)	(9.8)	3.4	体部外上方にのび、口縁部は直立して上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	橙	反転復元。
222－27	SX2032	N.O－28	遺構内埋土	土師質土器	皿	底部 1/8	(13.8)	(5.7)	3.4	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。体部外面にスラグ融着。	口縁～底部ヨコナデ。口縁～底部回転糸切り。スラグ付着。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
222－28	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(14.4)	(11.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
222－29	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(14.6)	(11.4)	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
222－30	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	3/4	13.5	10.5	3.5	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
222－31	SX2032	O.P－29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(13.6)	(10.4)	(3.0)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。
222－32	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	9/10	13.5	10.0	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	黄橙	
223－1	SX2032	O.P－28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.8)	(10.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
223－2	SX2032 周辺	O.P－28.29	SX 上層 (礫層)	土師質土器	皿	1/4	(13.6)	(10.8)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
223－4	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	底部 1/4	(13.8)	(8.6)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	黄橙	反転復元。
223－5	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	1/2	(13.0)	(9.6)	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
223－6	SX2032	N.O－30	SX 基底 盛土層	土師質土器	皿	3/8	(13.6)	(10.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
223－7	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(10.6)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
223－8	SX2032	O.P－29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/3	(14.0)	(10.8)	(3.0)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
223－9	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/5	(14.3)	(10.8)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
223－10	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	1/6	(13.0)	(9.2)	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
223－11	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.8)	(10.4)	(3.0)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
223－12	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/5	(14.6)	(9.2)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
223－13	SX2032	N.O－26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(13.8)	(10.0)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	反転復元。
223－14	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.6)	(10.8)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	結・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
223－15	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	2/5	(13.4)	(9.0)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
223－16	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.6)	(9.8)	3.4	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
223－17	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(15.2)	(10.6)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
223－18	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.6)	(10.6)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
223－19	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(13.6)	(10.0)	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部やや外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
223－20	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面 (礫層)	土師質土器	皿	1/2	(13.5)	(9.4)	(3.0)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
223－21	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/5	(13.2)	(9.6)	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
223－22	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(13.8)	(9.2)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(摩滅の為不明)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚径	器　高 （残存高）								
223 － 23	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	底部 1/3	(12.8)	(9.6)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
223 － 24	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	13.3	(9.0)	3.3	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	浅黄橙	
223 － 25	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(9.0)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	黄橙	反転復元。
223 － 26	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(9.8)	3.3	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
223 － 27	SX2032	O.P － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(13.0)	(9.0)	3.3	体部やや内彎しながら上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
223 － 28	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.0)	(9.0)	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
223 － 29	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(13.6)	(9.4)	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
223 － 30	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(15.2)	(11.6)	3.0	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	橙	橙	反転復元。
223 － 31	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	底部 1/2	(13.2)	(10.0)	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
223 － 32	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(12.8)	(8.6)	2.9	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
223 － 33	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.2)	(9.8)	2.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄橙	明黄橙	反転復元。
224 － 1	SX2032	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	皿	底部 1/4	(14.2)	(11.5)	(3.5)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
224 － 2	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	皿	口縁 1/7	(15.0)	(11.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
224 － 3	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	皿	1/7	(13.4)	(10.2)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	黄橙	反転復元。
224 － 4	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(9.8)	3.3	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
224 － 5	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.4)	(11.4)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・結	密	橙	橙	反転復元。
224 － 6	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.8)	(8.8)	2.82	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
224 － 7	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	完形	12.4	9.2	3.4	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	黄橙	
224 － 8	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	口縁 1/3	(13.3)	(10.5)	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（摩滅の為不明）。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
224 － 9	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(14.0)	(9.8)	3	体部やや内彎しながら上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
224 － 10	SX2032	N.O － 28	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(9.6)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 11	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層 下層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(14.4)	(11.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
224 － 12	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/5	(13.8)	(10.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 13	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層２層 盛土	土師質土器	皿	1/7	(15.0)	(10.6)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
224 － 14	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2層整地層？）	土師質土器	皿	1/8	(12.8)	(8.8)	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
224 － 15	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層下 （2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(12.0)	(9.6)	(2.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁かｒ阿底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
224 － 16	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(14.6)	(12.0)	(2.8)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
224 － 17	SX2032 周辺	O － 31	盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/6	(13.8)	(10.0)	2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 18	SX2032 周辺	O.P － 28.29	SX 上層 （礫層）	土師質土器	皿	1/6	(15.6)	(10.6)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	黄橙	橙	反転復元。
224 － 19	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	1/6	(14.8)	(9.8)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
224 － 20	SX2032	N － 27	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/4	(13.0)	(9.2)	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
224 － 21	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/6	(12.4)	(8.0)	3.0	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部わずかに外反する。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
224 － 22	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(14.2)	(9.4)	3.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁部わずかに外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
224 － 23	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.2)	(10.2)	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
224 － 24	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.6)	(11.0)	3.1	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚径	器高 (残存高)								
224 － 25	SX2032	N.O － 30	礫層上層	土師質土器	皿	底部3/8	(13.8)	(9.0)	3.4	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
224 － 26	SX2032	N.O － 28	SX底面盛土層	土師質土器	皿	1/2	(15.0)	(11.6)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 27	SX2032	N.O － 28	SX底面盛土層	土師質土器	皿	1/3	(14.2)	(10.8)	2.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 28	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	皿	1/3	(14.4)	(10.8)	2.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 29	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下2層整地層？	土師質土器	皿	1/4	(15.2)	(11.0)	2.8	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
224 － 30	SX2032 周辺	O.P － 29.30	SX周辺盛土層東	土師質土器	皿	口縁1/4	(14.8)	(10.0)	3.0	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
224 － 31	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁1/4	(15.6)	(11.2)	3.0	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結・赤	密	橙	黄橙	反転復元。
224 － 32	SX2032 石敷	O － 31	SX盛土層？	土師質土器	皿	口縁1/4	(15.4)	(9.7)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
224 － 33	SX2032	O.P － 28.29	SX底面盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.0)	(9.6)	2.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 1	SX2032 周辺	N － 27	SX基底	土師質土器	皿	1/3	(14.6)	(10.0)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 2	SX2032 石敷	N.O － 28	SX礫層下2層	土師質土器	小皿	1/3	(13.8)	(10.0)	2.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面強いナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
225 － 3	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	底部1	(11.4)	9.4	2.5	体部直立気味に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	一部反転復元。
225 － 3	SX2032 石敷	O － 31	SX礫層	土師質土器	皿	口縁1/8	(15.7)	(12.6)	2.7	体部外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
225 － 4	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX上面(礫層)	土師質土器	皿	3/5	(13.4)	9.6	2.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	一部反転復元。
225 － 5	SX2032 石敷	N.O － 30	SX礫層下(2層整地層？)	土師質土器	皿	9/10	14.0	10.5	2.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結 赤・雲	粗	橙	橙	
225 － 6	SX2032 石敷	N.O － 28	SX上面(礫層)	土師質土器	皿	1/5	(13.8)	(9.8)	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
225 － 7	SX2032	N.O － 30	SX最下層底面	土師質土器	皿	口縁1/3	(14.6)		2.7	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り？のちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 8	SX2032 石敷	N.O － 29	SX礫層盛土層	土師質土器	皿	口縁1/5	(12.4)	(7.6)	2.4	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
225 － 9	SX2032 周辺	N － 27	SX基底	土師質土器	皿	1/2	(13.8)	(10.6)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
225 － 10	SX2032	N.O － 28	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/5	(12.0)	7.4	2.8	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	黄橙	橙	反転復元。
225 － 11	SX2032	O.P － 26.27	SX底面盛土層	土師質土器	皿	底部9/10	(13.6)	(10.2)	2.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
225 － 12	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/8	(14.4)	(8.4)	(3.1)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 13	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/5	(14.0)	(9.0)	3.0	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 14	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX上面(礫層)	土師質土器	皿	1/8	(13.0)	(8.0)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 15	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/5	(12.3)	(7.4)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 16	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX礫層下層	土師質土器	皿	口縁1/4	(13.0)	(7.8)	2.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 17	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	皿	口縁3/8	(12.2)	(6.0)	(2.6)	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
225 － 18	SX2032 石組内	N.O － 28	SX底面盛土層	土師質土器	皿	口縁3/8	(13.2)	(9.0)	2.5	体部内湾しながら上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 19	SX2032	O.P － 28.29	SX礫層	土師質土器	皿	1/6	(12.0)	(7.2)	2.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225 － 20	SX2032 東西ベルト	O.P － 29.30	SX礫層	土師質土器	皿	1/3	(12.2)	(8.8)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによぶおる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
225 － 21	SX2032 石組内	N.O － 28	SX底面盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(10.0)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 22	SX2032 周辺	M － 30	SX盛土層？	土師質土器	皿		(13.4)	(9.4)	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
225 － 23	SX2032	N.O － 29	礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.3)	(9.7)	(2.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
225 － 24	SX2032 周辺	O － 31	盛土層？	土師質土器	皿	1/3	(12.6)	(8.5)	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
225－25	SX2032	N.O－27.28	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(13.4)	(9.4)	3.2	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
225－26	SX2032	N－27	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/8	(12.4)	(9.4)	2.2	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
225－27	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	土師質土器	皿	3/8	(13.0)	(9.4)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
225－28	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	土師質土器	皿	1/5	(12.4)	(9.4)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225－29	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下（2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(12.8)	(9.0)	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
225－31	SX2032	O.P－29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	7/10	(11.8)	(9.0)	4.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	一部反転復元。
225－32	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層（2層整地層？）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(12.2)	(10.4)	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
225－33	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(11.8)	(8.8)	3.1	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
226－1	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(12.8)	(10.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－2	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿	完形	13.4	9.6	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	黄橙	黄橙	
226－4	SX2032 東西ベルト	N.O－27.28	SX 礫層	土師質土器	皿	1/6	(14.8)	(10.6)	2.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
226－5	SX2032	N.O－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(14.6)	(11.2)	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－6	SX2032	N－27	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/7	(15.0)	(11.4)	2.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
226－6	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 礫層下 2層 整地層	土師質土器	皿	1/4	(12.6)	(9.8)	2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
226－7	SX2032	N.O－29	SX 底面 盛土層？	土師質土器	皿	口縁 1/7	(15.2)	(11.6)	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－8	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 3/8	(14.2)	(10.6)	2.7	体部直立気味に上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
226－9	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(10.8)	2.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	橙	反転復元。
226－10	SX2032 東西ベルト	O.P－28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(9.6)	2.8	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
226－11	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.6)	(12.4)	2.8	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
226－12	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	1/5	(14.3)	(10.6)	2.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
226－13	SX2032 周辺	M－30	第3包含層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.2)	(11.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－14	SX2032 石敷	P－30.31	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 1/6	(15.4)	(12.4)	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。外面ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－15	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	9/10	13.3	10	2.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	一部合成。
226－16	SX2032	N.O－28	礫層下 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(9.8)	2.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁外反し、端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
226－17	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面（礫層）	土師質土器	皿	1/5	(13.4)	(10.2)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
226－18	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	土師質土器	皿	1/5	(12.7)	(9.5)	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
226－19	SX2032	O.P－28.29	礫層	土師質土器	皿	1/6	(13.1)	(9.4)	2.9	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁部やや外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。底部外面に一部スラグ付着。
226－20	SX2032 石敷	N.O－28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	底径 1/4	(15.0)	(11.0)	3.0	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
226－21	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(15.7)	(12.2)	2.9	体部外上方に延びる。口縁部わずかに外反して口縁端部丸く収める。丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－22	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(8.0)	2.8	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
226－23	SX2032 周辺	N－27	SX 基底	土師質土器	皿	9/10	14.2	7.8	3.2	体部内彎しながら上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
226－24	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	7/10	(14.0)	9.5	3.4	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	一部反転復元。
226－25	SX2032 周辺	O－31	盛土層？	土師質土器	皿	完形	12.7	8.2	3.1	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	祈祷	
226－26	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/8	(13.2)	(8.0)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
226 － 27	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/4	(13.0)	(8.6)	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
226 － 28	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(14.0)	(9.6)	(3.1)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
226 － 29	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/6	(13.8)	(8.6)	2.8	体部やや内彎しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
226 － 30	SX2032 周辺	N － 27	SX 基底	土師質土器	皿	底部 1	13.8	8.6	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	橙	
226 － 31	SX2032	O － 26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/5	(17.0)	(11.8)	3.1	体部直線的に外上方へ延びる。口縁は内彎して上方に延びる。端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	製ｙろう	浅黄橙	橙	反転復元。
226 － 32	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	Ⅲ	1/4	(13.8)	(9.0)	2.7	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
226 － 33	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/8	(15.2)	(9.8)	3.2	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（埠滅の為不明）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
227 － 1	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層（2 層整地層？）	土師質土器	Ⅲ	1/3	(14.8)	(10.0)	2.9	体部外上方に延びる。口縁部は屈曲する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 2	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層		Ⅲ	1/6	(12.8)	(7.8)	2.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
227 － 3	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/4	(13.0)	(9.2)	2.7	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
227 － 4	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 2 層	土師質土器	Ⅲ	1/4	(13.1)	(9.3)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 5	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/3	(13.8)	(5.4)	(2.2)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
227 － 7	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	2/5	(14.3)	9.3	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器壁厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	浅黄橙	橙	一部反転復元。
227 － 8	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(12.8)	(9.0)	(3.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器壁は厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
227 － 9	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 2 層	土師質土器	Ⅲ	1/6	(13.9)	(9.1)	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
227 － 10	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/2	(15.1)	(10.0)	(3.6)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器壁厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
227 － 11	SX2032	N.O － 29	遺構内埋土	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(12.4)	(7.4)	(2.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 12	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面（礫層）	土師質土器	Ⅲ	1/3	(13.2)	(8.0)	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器壁は厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 13	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/5	(13.6)	(8.2)	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
227 － 14	SX2032	N.O － 30	SX 最下層 底面	土師質土器	Ⅲ	1/2	(13.8)	(8.0)	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 15	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	Ⅲ	底部 1/4	(13.4)	(8.4)	3.3	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
227 － 16	SX2032	O.P － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/5	(14.0)	(9.4)	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
227 － 17	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/4	(14.4)	(10.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	橙	橙	反転復元。
227 － 18	SX2032 石敷	O － 26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(13.5)	(10.8)	3.4	体部やや内彎しながら上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
227 － 19	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	1/2	(13.6)	(9.0)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 20	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/5	(14.2)	(9.4)	(3.0)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 21	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/7	(13.4)	(10.0)	(3.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
227 － 22	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(13.6)	(8.6)	3.0	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
227 － 23	SX2032	P － 30.31	遺構内埋土	土師質土器	Ⅲ	1/7	(14.4)	(9.5)	3.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 24	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	1/8	(13.7)	(9.2)	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 25	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	1/3	(13.4)	(8.4)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面強いナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転いとい切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
227 － 26	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/7	(14.5)		(3.2)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面ナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。		精良	橙	橙	反転復元。
227 － 27	SX2032	N － 27		土師質土器	Ⅲ	口縁 3/8	(13.4)	(8.8)	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
227 － 28	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.6)	(10.0)	3.1	体部内湾しがら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
227 － 29	SX2032	N.O － 28		土師質土器	皿	口縁 3/8	(13.0)	(8.4)	2.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
227 － 30	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	皿	1/6	(15.3)	(10.0)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
227 － 31	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/4	(14.4)	(9.6)	3.0	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
227 － 32	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	1/2	(14.8)	(9.8)	2.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
227 － 33	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)	(9.4)	2.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。器壁は厚い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228 － 1	SX2032	O.P － 29.30	SX 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.5	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
228 － 2	SX2032	N.O － 28	SX 最下層 底面	土師質土器	小皿	3/4	8.2	4.4	1.5	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
228 － 3	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(9.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
228 － 4	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	浅黄橙	橙	反転復元。
228 － 5	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	底部 1/4	(9.0)	(6.8)	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
228 － 6	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/7	(8.5)	(7.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。
228 － 7	SX2032 周辺	O.P － 28.29	SX 礫層下 2層 整地層	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.6)	(6.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	にぶい橙	反転復元。
228 － 8	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(8.2)	(6.2)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228 － 9	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.9)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
228 － 10	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
228 － 11	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	完形	8.5	6.3	2.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	歪み顕著。
228 － 12	SX2032 上面	N.O － 29		土師質土器	小皿	口縁 3/8	(8.6)	(6.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228 － 13	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	底部 1	8.3	6.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
228 － 14	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	4/5	8.4	6.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
228 － 15	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/3	(8.0)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
228 － 16	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(6.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228 － 17	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.0)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
228 － 18	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.0)	(5.8)	1.5	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
228 － 19	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
228 － 20	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(6.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
228 － 21	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/5	(8.0)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
228 － 22	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.6)	(6.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
228 － 23	SX2032 ベルト②	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	3/8	(8.6)	(7.1)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
228 － 24	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.2	6.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
228 － 25	SX2032 東西 ベルト	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/8	(8.0)	(6.2)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
228 － 26	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	1/2	8.6	6.8	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
228 － 27	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層２層 盛土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228 － 28	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(7.2)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
228 － 29	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部不明。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
228－30	SX2032 東西ベルト	O.P－29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/7	(7.3)	(5.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228－31	SX2032	O－26.27	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/6	(8.3)	(6.1)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
228－32	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿		(7.6)	(5.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
228－33	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	Ⅲ	1/4	(8.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228－34	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/2	(9.0)	(7.0)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
228－35	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(5.8)	(1.6)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
228－36	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.4)	(5.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
228－37	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(7.8)	(5.7)	(1.7)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228－38	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	底部1/3	(8.1)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部与kなで。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
228－39	SX2032	N.O－28	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁1/3	(7.7)	(6.2)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
228－40	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	2/3	(7.2)	(6.0)	1.3	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	反転復元。
228－41	SX2032	O.P－28.29	SX 底面盛土層	土師器	小皿	口縁5/8	8.8	7.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
228－42	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/4	(9.0)	(7.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
228－43	SX2032 石敷	N.O－30	SX 礫層下盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(5.0)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を持つ。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。籠内系。
228－44	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	完形	9.4	7.0	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
228－45	SX2032	N.O－28	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
228－46	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	6.6	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
228－47	SX2032	P－30.31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁1/2	(8.8)	4.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228－48	SX2032 石敷	O.P－29.30	SX 礫層下盛土層	土師質土器	Ⅲ	完形	8.0	6.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	
228－49	SX2032 石敷	O－31	SX 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.7)	(6.0)	1.6	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
228－50	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/6	(8.0)	(5.8)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
228－51	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/5	(7.2)	(5.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
228－52	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(8.0)	(6.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
228－53	SX2032	N.O－28	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.0)	(5.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228－54	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(4.1)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
228－55	SX2032 東西ベルト	N.O－27.28	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.8)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
228－56	SX2032 石敷	N.O－30	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
228－57	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/5	(9.0)	(7.6)	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228－58	SX2032 石敷	N.O－29	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
228－59	SX2032 石組内	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/4	8.4	7.2	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	全体的に歪みが生じている。
228－61	SX2032	N.O－29	SX 底面盛土層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.7)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	粗	橙	橙	反転復元。
228－62	SX2032	N.O－28	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁3/8	(9.4)	(7.0)	1.7	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
228－63	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層（2層整地層？）	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.6)	6.6	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
228－64	SX2032	N.O－28	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	7.7	1.8	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	粗	橙	橙	
228－65	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(6.9)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
228－66	SX2032	O.P－28.29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.8)	(7.8)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 （残存高）								
228 － 66	SX2032	P － 30.31	盛土層？	土師質土器	小皿	完形	8.2	6.9	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	橙	
228 － 67	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	小皿	1/5	(9.1)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤 雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 1	SX2032 周辺	N － 27	SX 基底	土師質土器	小皿	1/8	(10.2)	(4.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
229 － 2	SX2032	P － 30.31	盛土層？	土師質土器	皿	1/2	(8.4)	(6.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 3	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(5.6)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 4	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/3	7.6	5.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
229 － 5	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	7.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 6	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 3/4	(8.4)	(6.3)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい 黄橙	
229 － 7	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	9.2	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
229 － 8	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	8.6	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
229 － 9	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/5	(9.2)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 10	SX2032	N.O － 30	SX 最下層 底面	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を持つ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 11	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.6)	(7.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	浅黄橙	反転復元。
229 － 12	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 13	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(8.1)	(6.4)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 14	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(8.0)	(5.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 15	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.4)	(8.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕あり）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 16	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 17	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.8)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 18	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(5.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
229 － 19	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/3	(9.6)	(7.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 20	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 21	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
229 － 22	SX2032	N.O － 30	礫層 上層	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.0)	(7.4)	1.2	体部外上方に延びる。口縁部わずかに外反。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	黄橙	黄橙	反転復元。
229 － 23	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 24	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.6)	(6.0)	1.1	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 25	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿		(7.7)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部横案で。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 26	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 27	SX2032 東西 ベルト	O.P － 28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(9.4)	(7.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
229 － 28	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	小皿	5/6	8.5	6.5	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
229 － 29	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/5	(8.6)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
229 － 30	SX2032	O.P － 31	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/6	(8.6)	(6.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 31	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/6	(9.2)	(7.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。外面にスラグ付着。
229 － 32	SX2032	O.P － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.8)	1.1	体部短く外上方へ延びる。口縁わずかに外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
229 － 33	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層１層	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.4)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 34	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/7	(8.8)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
229 － 35	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 36	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 37	SX2032 石敷	P.Q － 29.30	SX 礫層下	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(8.8)	(6.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 38	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	明黄褐	反転復元。
229 － 39	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.4)	(4.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
229 － 40	SX2032	N － 27	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。内手二面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 41	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	3/4	8.4	6.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
229 － 42	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(9.2)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 43	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 44	SX2032 石敷	P － 30.31	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(8.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 45	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.2)	1.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
229 － 46	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 47	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	口縁 3/4	9.2	6.6	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
229 － 48	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 49	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.2)	(3.4)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 50	SX2032	P － 30.31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/8	(8.7)	(7.3)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 51	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.2	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	明赤褐	明赤褐	外面にスス付着。
229 － 52	SX2032	P － 30.31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/5	(9.2)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
229 － 53	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(6.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 54	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.5)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
229 － 55	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 56	SX2032 周辺	O.P － 28.29	SX 礫層下 2層 整地層	土師質土器	小皿	2/3	(8.0)	(6.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	反転復元。
229 － 57	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
229 － 58	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.0)	(6.0)	(2.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
229 － 59	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	1/2	8.4	7.4	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
229 － 60	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	7.8	6.9	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
229 － 61	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(7.2)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
229 － 62	SX2032	O － 31	埋土	土師質土器	小皿	4/5	7.6	6.5	1.8	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
229 － 63	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	小皿	1/2	4.6	6.0	1.5	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	一部反転復元。
229 － 64	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.4)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
229 － 65	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.6)	(7.2)	2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
229 － 66	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(6.8)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。円柱状の底部（柱状高台？）	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	明褐	明褐	反転復元。
229 － 67	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
229 － 68	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	8.7	7.2	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
229 － 69	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2層整地層？）	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.0)	(7.9)	(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元
230 － 1	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	完形	7.8	6.3	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい褐	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
230－2	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(8.6)	(7.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－3	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(7.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
230－4	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(8.1)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－5	SX2032 石敷	N.O－29	SX上層	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.4)	(1.8)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
230－6	SX2032 石組内	N.O－29	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	7.8	1.35	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
230－7	SX2032	O.P－29.30	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.6	7.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
230－8	SX2032 石組内	N.O－28	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
230－9	SX2032	N.O－26.27	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.8)	(5.9)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－10	SX2032 石敷	N.O－29	SX礫層盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－11	SX2032	N.O－30	礫層上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－12	SX2032 石敷	N.O－28	SX上面（礫層）	土師質土器	小皿	9/10	8.8	6.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
230－13	SX2032	N.O－26.27	礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－14	SX2032	O.P－29.30	SX礫層下盛土層	土師質土器	皿	1/2	(9.0)	(7.2)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－15	SX2032 石敷	N.O－28	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(9.4)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
230－16	SX2032 石敷	O－31	SX礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－17	SX2032	O.P－28.29	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.5)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
230－18	SX2032	O.P－29.30	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.9	6.8	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面なでにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	
230－19	SX2032 東西ベルト	O.P－29.30	SX礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.3)	(6.4)	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
230－20	SX2032	O－26.27	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	4/5	8.9	(7.1)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－21	SX2032 石敷	O－31	SX礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－22	SX2032	O.P－28.29	SX礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(7.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	にぶい橙	反転復元。
230－23	SX2032 石敷	N.O－29	SX礫層盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(9.1)	(7.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	にぶい橙	反転復元。
230－24	SX2032	O.P－28.29	SX礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/7	(8.8)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
230－25	SX2032	O.P－29.30	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(9.0)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－26	SX2032	O.P－28.29	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.7)	(7.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－27	SX2032 石敷	N.O－28	SX礫層下	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.5	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
230－28	SX2032	N－27	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－29	SX2032 石組内	N.O－28	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.6)	(8.0)	1.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－30	SX2032	N.O－28	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.8)	(5.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－31	SX2032	N.O－29	SX底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
230－32	SX2032	O.P－28.29	礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.0)	(0.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
230－33	SX2032 石敷	N.O－29	SX上層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(10.2)	(8.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
230－34	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下2層整地層？	土師質土器	小皿	2/3	(7.9)	(6.4)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
230－35	SX2032	N.O－30	礫層上層	土師質土器	小皿	1/3	(8.7)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
230－36	SX2032	O.P－29.30	SX礫層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－37	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.0)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
230－38	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(6.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
230－39	SX2032	O.P－29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁1/4	(9.0)	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
230－40	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	完形	8.3	7.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
230－41	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層（2層整地層？）	土師質土器	小皿	1/6	(8.3)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－42	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上層（礫層）	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.8)	7.9	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
230－43	SX2032	N.O－29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(9.7)	(8.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－44	SX2032 東西ベルト	O.P－28.29	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
230－45	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.8)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
230－46	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	4/5	(8.1)	6.2	1.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	浅黄橙	浅黄橙	
230－47	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層盛土層	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
230－48	SX2032	O.P－28.29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
230－49	SX2032	N.O－30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	3/4	(8.6)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
230－50	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.3)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－51	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.2)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－52	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	完形	8.8	6.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	
230－53	SX2032 東西ベルト	O.P－29.30	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.8)	(6.0)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内面スラグ付着。
230－54	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層下盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－55	SX2032	N－27	礫層下	土師質土器	小皿	口縁3/8	(9.4)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部（摩滅の為不明）。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
230－56	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層下盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/6	(7.6)	(5.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
230－57	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.4)	(7.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－58	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(7.4)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－59	SX2032	N－27	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(8.9)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤雲	密	橙	橙	反転復元。
230－60	SX2032 石敷	O.P－29.30	SX 礫層下盛土層？	土師質土器	小皿	完形	9.2	7.1	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
230－61	SX2032 南北ベルト	N.O－28	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
230－62	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	9/10	9.2	7.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁－体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
230－63	SX2032 周辺	O－31	盛土層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(7.0)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
230－64	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/2	(9.0)	(6.9)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
230－65	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.2)	(6.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
230－66	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/8	(8.8)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
230－67	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下2層整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.3)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231－1	SX2032 石組	P.Q－29.30	SX 礫層下	土師質土器	小皿	口縁1/6	(8.4)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
231－2	SX2032 周辺	O.P－28.29	SX 礫層下2層整地層	土師質土器	小皿	1/6	(8.7)	(6.7)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
231－3	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	口縁1/4	(9.8)	(7.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁－体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部よき緒ナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
231－4	SX2032 石組内	N.O－29	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	口縁1/4	(8.5)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁－体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
231－5	SX2032 石組内	N.O－28	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁－底部ヨコナデ。底部回転糸切り。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
231－6	SX2032	O.P－29.30	SX 底面盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	6.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁－底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
231－7	SX2032 石敷	N.O－28		土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(5.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁－体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
231 － 8	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 9	SX2032	O.P － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 10	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.3)	(7.6)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 11	SX2032	N.O － 30	礫層 上層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.8)	(6.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 12	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	8.3	6.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
231 － 13	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 (2層整地層？)	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
231 － 14	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	7.8	(6.5)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 15	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 礫層下 (2層整地層？)	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.2)	(6.2)	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
231 － 16	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(7.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 17	SX2032	N.O － 28	遺構内埋土	土師質土器	小皿	2/3	(7.7)	(6.7)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤 雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 18	SX2032	P － 30.31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.5)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 19	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.2)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部不明。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
231 － 20	SX2032 東西ベルト	O.P － 28.29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.3)	(6.9)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲				反転復元。
231 － 21	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(7.6)	(6.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 22	SX2032	N.O － 27.28	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 23	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/2	(9.5)	(8.4)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 24	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(7.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 25	SX2032	O.P － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(8.8)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 26	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.4	7.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
231 － 27	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(7.4)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい 黄橙	反転復元。
231 － 28	SX2032 東西ベルト	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.2)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
231 － 29	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 2層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 30	SX2032 石組	P.Q － 29.30	SX 礫層下	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(7.0)	1.1	体部短く外上方へ延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 31	SX2032	O － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(8.2)	(6.2)	1.6	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
231 － 32	SX2032 石敷	O － 31	SX 盛土層？	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
231 － 33	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.4)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 34	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(7.0)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 35	SX2032 周辺	O.P － 28.29	SX 礫層下 2層 整地層	土師質土器	小皿	2/3	(9.0)	(7.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
231 － 36	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	小皿	1/5	(8.1)	(6.4)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 37	SX2032	N.O － 30	礫層 上層	土師質土器	小皿	1/6	(9.4)	(8.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 38	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(7.2)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
231 － 39	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 40	SX2032	P － 30.31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 41	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 (礫層)	土師質土器	小皿	1/4	7.6	5.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 42	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.8)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・密	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
231 － 43	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/5	(9.0)	(8.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
231 － 44	SX2032 周辺	N.O － 29	盛土層？	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(6.6)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
231 － 45	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.3)	(6.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
231 － 46	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 礫層下 2層 整地層	土師質土器	小皿	1/5	(8.8)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 47	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層（2層整地層？）	土師質土器	小皿	1/3	(8.8)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
231 － 48	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/5	8.7	6.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 49	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上層（礫層）	土師質土器	小皿	口縁 1	8.9	7.8	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい黄橙	
231 － 50	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(7.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 51	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 52	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(5.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 53	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.5)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 54	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	明赤褐	明赤褐	反転復元。
231 － 55	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/2	(9.8)	(8.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
231 － 56	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.1)	(7.6)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	橙	橙	反転復元。
231 － 57	SX2032	N － 27	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.6)	(6.4)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
231 － 58	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/3	(8.7)	(6.7)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	明黄褐	明黄褐	反転復元。
231 － 59	SX2032	N.O － 30	SX 最下層 底面	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 60	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.8)	(5.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
231 － 61	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.2)	(5.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。体部外面に一部スラグ付着。
231 － 62	SX2032 東西ベルト	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 63	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
231 － 64	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 65	SX2032 ベルト②	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.8)	(6.2)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	反転復元。和泉Ⅲ－２。
231 － 66	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	2/3	8.6	6.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
231 － 67	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 68	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 上面（礫層）	土師質土器	小皿	完形	9.0	6.2	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
231 － 69	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	(8.4)	6.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	黄橙	一部合成。
231 － 70	SX2032	N － 27	礫層下	土師質土器	小皿	2/3	(8.2)	(6.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤雲	精良	橙	橙	反転復元。
231 － 71	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
231 － 72	SX2032	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元。
231 － 73	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.8)	(5.8)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
231 － 74	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	底部 1/4	(8.6)	(7.4)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 1	SX2032 石組	P.Q － 29.30	SX 礫層下	土師質土器	小皿	1/3	(9.0)	(7.5)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 2	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.6)	(6.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 3	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.7	7.0	1.4	体部短く外上方へ延びる。口縁部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	
232 － 4	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	(8.8)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
232 － 5	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2層 整地層？	土師質土器	小皿	1/4	(7.6)	(6.0)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 6	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	皿	口縁 1/8	(9.3)	(7.4)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
232 － 7	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/2	(7.8)	(6.1)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り・ナデ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ナデ。		精良	にぶい橙	にぶい褐	
232 － 8	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.6)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 9	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
232 － 10	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。
232 － 11	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(9.5)	(7.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 12	SX2032	O.P － 28.29	礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/9	(11.0)	(9.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 13	SX2032	N.O － 30	SX 基底 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.8	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
232 － 14	SX2032 石敷	O.P － 29.30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(7.6)	(6.8)	(1.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 15	SX2032 周辺	M － 30	SX 盛土 層？	土師質土器	小皿	1/6	(9.0)	(7.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 16	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	8.4	7.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
232 － 17	SX2032 石敷	O － 31	SX 盛土層？	土師質土器	小皿	3/4	(9.0)	(7.5)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	黄橙	橙	
232 － 18	SX2032 石組内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 3/8	(9.6)	(7.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 19	SX2032	N.O － 28	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/6	(8.8)	(6.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤 雲	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 20	SX2032 東西 ベルト	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿		(10.0)	(7.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 21	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.2)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
232 － 22	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	口縁 1/8	(9.4)	(7.4)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
232 － 23	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/2	(8.3)	6.4	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	黄橙	反転復元。
232 － 24	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/5	(7.1)	(6.2)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	明赤褐	反転復元。
232 － 25	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師器	小皿	1/2	(7.6)	(5.0)	(1.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
232 － 26	SX2032	N.O － 29	SX 礫層下 盛土層？	土師質土器	小皿	1/5	(8.4)	(6.8)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 27	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/4	(9.8)	(7.6)	(0.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 28	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2層整地 層？）	土師質土器	小皿		8.7	(7.0)	1.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	
232 － 29	SX2032	N.O － 30	礫層 上層	土師質土器	小皿	1/4	(4.8)	(6.8)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 30	SX2032	N.O － 29	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	Ⅲ	1/5	(7.9)	(6.4)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
232 － 31	SX2032	N.O － 26.27	礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	1/3	(9.2)	(7.4)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	黄橙	黄橙	反転復元。
232 － 32	SX2032	O.P － 28.29	遺構内埋土	土師器	小皿	1/3	(8.2)	(7.0)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 33	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.4)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 34	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(6.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
232 － 35	SX2032	N.O － 28	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	9.0	7.5	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	楕円形。
232 － 36	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	1/4	8.6	(5.8)	1.0	体部短く直線的に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
232 － 37	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層下 （2層整地 層？）	土師質土器		1/3	(9.7)	(6.4)	1.2	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 38	SX2032	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	口縁 1/6	(9.4)	(7.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
232 － 39	SX2032 石敷	O.P － 26.27	SX 礫層下 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(9.2)	(7.0)	(1.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 40	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/7	(8.8)	(5.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 41	SX2032	O.P － 26.27	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	3/4	9.0	6.8	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
232 － 42	SX2032	O.P － 29.30	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.3)	(8.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
232 － 43	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2 層整地層？）	土師質土器	小皿	1/3	(8.6)	(8.2)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
232 － 44	SX2032 南北 ベルト	N.O － 30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/6	(9.8)	(9.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
232 － 45	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 2 層	土師質土器	小皿		(9.8)	(8.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 46	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	完形	6.0	6.4	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁部は内側に折り返し端部は尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
232 － 47	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.1)	(7.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部は内側へ折り返し四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 48	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層 （2 層整地層？）	土師質土器	小皿	1/2	(7.7)	(7.0)	(0.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部は厚く断面形は円形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
232 － 49	SX2032	O.P － 28.29		土師質土器	小皿	2/3	9.1	(6.8)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
232 － 50	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2 層 整地層？	土師質土器	小皿	1/2	8.7	6.9	1.2	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	スラグ付着。
232 － 51	SX2032	N.O － 28	SX 底面	土師質土器	小皿	完形	(8.2)	(6.0)	2.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面スラグ融着。2 個体融着。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	スラグ付着。
232 － 52	SX2032 石敷内	N.O － 29	SX 底面 盛土層	土師質土器	小皿	上皿 3/4 下皿 1/10	上皿 (7.9)	下皿 (6.4)	(1.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	にぶい橙	明赤褐	反転復元。
232 － 53	SX2032	N.O － 30	SX 礫	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.6)	1.5	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
232 － 54	SX2032 東西 ベルト	O.P － 29.30	SX 礫層	土師質土器	小皿	1/4	(8.5)	(6.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	にぶい赤褐	反転復元。内外面スラグ付着。
232 － 55	SX2032 石敷	N.O － 28	SX 礫層下 2 層	土師質土器	小皿	1/6	(9.2)	(7.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。スラグ付着。
232 － 56	SX2032 石敷	N.O － 29	礫層下	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.4)	(6.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。口縁部外面スラグ付着。
232 － 57	SX2032 石敷	O － 31	SX 礫層下	土師質土器	小皿	1/4	(7.4)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄褐	反転復元。スラグ付着。
232 － 58	SX2032 石敷	N.O － 28	礫層下 2 層 整地層？	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.2)	(6.8)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。口縁部外面スラグ付着。
232 － 59	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 礫層 盛土層	土師質土器	小皿	上部 1/4 底部 1		(6.5)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。2 個体癒着。底部のみ残存。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	2 個体癒着。
232 － 60	SX2032	N.O － 30	SX 基底 盛土層	土師質土器	小皿	9/10	9.4	7.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸みを持つ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	畿内系土師器。
232 － 61	SX2032 石敷	O.P － 28.29	SX 上面 （礫層）	土師質土器	柱状高台 小皿			4.8		体部直線的に外上方に延びる。	体部ヨコナデ。底部ナデ。	体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
232 － 62	SX2032	O.P － 28.29	SX 底面 盛土層	土師質土器	柱状高台 小皿	不明		5.8	(2.7)	体部外反しながら外上方に延びる。	体部～底部（高台）ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄等	一部反転復元。
232 － 63	SX2032 石敷	N.O － 29	SX 上層	土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。底部に穿孔あり。3 カ所あるが、1 カ所だけ貫通している口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（穿孔あり 1 カ所）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
233 － 1	SX2032	N － 27	遺構内埋土	瓦器	椀		(13.0)	(2.8)	(4.5)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台退化。	口縁ヨコナデ。体部～底部ナデ・ユビオサエ。底部ナデ。貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅 2 ㎜以上）・ナデ。	石・赤・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 2	SX2032	O.P － 28.29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀		(15.2)		(3.8)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。口縁～体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ（幅 2 ㎜以上）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 3	SX2032	N.O － 28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 3/8	(14.2)			体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅 1 ～ 2㎝）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 3	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	1/4	(15.6)	(3.9)	3.7	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面形は三角形状に呈する。高台退化。口縁端部やや尖り気味。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。貼付高台ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ（幅 2 ㎜）。	雲	密	灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－ 3。
233 － 4	SX2032	N.O － 28	遺構内埋土	瓦器	椀	3/4	13.6	3.6	3.7	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。貼付高台。高台退化。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部平行ヘラミガキ（幅 2 ～ 3 ㎜）。内底面格子状（かごめ状）ヘラミガキ（幅 1 ～ 2 ㎜）。	長・雲	密	灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－ 3。
233 － 5	SX2032 石敷	N.O － 30	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(14.4)		(3.5)	体部やや内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅 2 ㎜）。	石	精良	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 6	SX2032	N.O － 30	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.0)	(3.2)	(4.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。底部貼付高台。	口縁～底部平行ヘラミガキ（幅 1 ㎜）。	石・赤	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 7	SX2032 石組内	N.O － 28	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	1/7	(15.0)	(5.6)	3.9	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ミガキ（幅 1．5 ㎜）。	長・赤	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－ 3。
233 － 8	SX2032	O.P － 29.30	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.7)		(4.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅 1 ㎜）。	長	密	灰黄	浅黄	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－ 3。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
233－9	SX2032	O－26.27	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/8	(16.5)	(5.2)	4.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台断面形は三角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ・ナデ。底部貼付高台・ナデ。	口縁～底部ナデ・ミガキ（幅2㎜以上）。	石・雲	精良	灰白	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－10	SX2032 周辺	N－27	盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/6	(15.8)		(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2～3㎜）。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
233－11	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.2)		(3.7)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－12	SX2032 周辺	N－27	SX 基底	瓦器	椀	口縁 1/4	(15.6)		(3.6)	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	灰	灰	和泉Ⅲ－3。
233－13	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/7	(16.0)		(3.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－14	SX2032 石敷	N.O－28	礫層	瓦器	椀	1/15	(15.5)	(4.2)	3.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ナデ・ヘラミガキ（幅3㎜以上）。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－16	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.0)		(3.7)	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁ヨコナデ。体部ヨコナデ・ミガキ	長	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－17	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.8)		3.1	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部ナデ・ヘラミガキ（幅1㎜）。	石	密	黒褐	褐灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－18	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層（2層整地層？）	瓦器	椀	口縁 1/12	(14.0)		3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅1㎜）。	石	密	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元。
233－19	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層下	瓦器	椀	口縁 1/8	(13.7)		(3.1)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	赤	精良	褐灰	褐灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－20	SX2032	N.O－30	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.9)		(3.3)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－21	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/10	(14.7)		(3.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	雲	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
233－22	SX2032	O－26.27	SX 底面 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/9	(16.0)		(3.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ（幅2㎜）。	石	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－23	SX2032	O.P－29.30	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.9)		(2.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	長・雲	密	灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
233－24	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/6	(16.0)		3.8	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅3㎜）。	石	密	灰	灰	和泉Ⅲ－3。
233－25	SX2032 東西ベルト	O.P－29.30	SX 礫層	瓦器	椀	1/8	(14.2)			体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－26	SX2032	N.O－28	礫層下層	瓦器	椀	口縁 1/9	(17.0)		(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（2㎜）。	赤・雲	密	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－27	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	瓦器	椀	1/3	(14.5)		(3.0)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部外面強いナデにより段を有する。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	赤	精良	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－28	SX2032	N.O－26.27	礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.2)			体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・赤	精良	灰黄	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－29	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面（礫層）	瓦器	椀	1/6	(15.0)		3.5	体部内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	長・雲	密	灰	灰	和泉系瓦器椀Ⅲ－3。
233－30	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/4	(14.0)			体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤	精良	浅黄橙	橙	反転復元。表面炭素蒸発。和泉Ⅲ－3。
233－31	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	瓦器		1/6	(13.8)		(3.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2．5㎜以上）。	石・長・赤	密	黄灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
233－32	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	1/9	(13.8)		(3.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。	口縁ナデ。体部ミガキ（幅4㎜）。	石・赤・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－1	SX2032 石敷	N.O－28	礫層下 盛土層	瓦器	椀	1/8	(13.2)		(3.0)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ（幅4㎜以上）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－2	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面（礫層）	瓦器	椀	1/8	(15.4)		(3.3)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ミガキ（幅2㎜）。	石・赤・雲	密	暗灰	暗灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－4	SX2032 石敷	O－26.27	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/6	(14.6)		(4.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	暗灰	暗灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－4	SX2032 周辺	O－31	盛土層	須恵質土器	甕	口縁 1/10	(27.8)		3.43	口縁部外反し端部四角く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	石・長	密	灰	灰	
234－5	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	口縁 1/8	(13.2)		3.9	体部やや内湾しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ナデのちヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－6	SX2032 石敷	O－26.27	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀		(13.2)		3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ミガキ	石・長・赤	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－7	SX2032 周辺	M－27.28	SX 盛土層？	瓦器	椀	口縁 1/6	(15.6)		(4.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ？ヘラミガキ体部ヨコナデ・ユビオサエのちヘラミガキ（幅2㎜）。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	密	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－1。
234－8	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層 盛土層	瓦器	椀	1/8	(13.7)		(3.8)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
234－9	SX2032	O.P－29.30	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.6)		(3.8)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－10	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	瓦器	椀	口縁 1/8	(13.8)		(4.2)	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ナデのちヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	黄灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－11	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.0)			体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。体部～ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－12	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	瓦器	椀	1/8	(15.0)		(3.6)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ミガキ（幅1㎜以上）。	石・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
234－13	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層	瓦器	椀	2/3	13.7	(4.8)	4.5	体部内彎しながら外上方に延びる。腰が張る。高台断面形は台形状を呈する。高台退化。片口。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。貼付高台ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ヘラミガキ。	雲	密	灰	灰	在地。
234－14	SX2032	O.P－28.29	SX 礫層	瓦器	椀	口縁 1/8	(14.0)	(5.0)	4.4	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部腰がはる。	口縁～体部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
234－15	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	椀	低部 3/4		(3.7)	3.7	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁外面強いヨコナデによる段を有する。高台退化。	体部～底部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。底部ナデ・貼り付高台。	体部～底部ヨコナデ・ナデのちヘラミガキ（幅1～2㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。
234－16	SX2032 石敷	N.O－29	SX 上層	瓦器	小皿	完形	11.0	7.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや外反しながら丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ナデ。	石・長・雲	精良	灰	灰	
234－17	SX2032 石敷	N.O－28	SX 上面（礫層）	瓦器	小皿	1/2	(7.9)	(6.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。
234－18	SX2032 石敷	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	瓦器	小皿	1/3	(9.1)	(6.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	灰	反転復元。
234－19	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	小皿	口縁 1/4	(8.6)			体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良			
234－20	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面（礫層）	瓦器	小皿	口縁 1/8	(8.0)	(6.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部切り離し方法不明瞭。ユビオサエのちナデ。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	灰	灰	反転復元。
234－21	SX2032 石敷	N.O－28	SX 礫層下 整地層？	瓦器	小皿	5/6	8.2	6.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	灰	灰	
234－22	SX2032	N－27	遺構内埋土	瓦器	小皿	口縁 1/2	(6.6)	(3.6)	(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲 黒色斑流	密	灰	灰	反転復元。
234－23	SX2032	N.O－30	SX 礫層 盛土層	瓦器	小皿	2/3	7.4	6.0	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。		石・雲	精良	灰	灰	
234－24	SX2032	O.P－29.30	SX 礫層下 盛土層	瓦器	小皿	1/4	(9.2)	(7.2)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁ナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄	灰	反転復元。
234－25	SX2032	O.P－29.30	遺構内埋土	瓦器	小皿	口縁 1/5	(6.8)	(1.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
234－26	SX2032	O.P－28.29	SX 底面 盛土層	瓦器	小皿	1/4	(7.6)		1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部は丸みを帯びる。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	灰	暗灰黄	反転復元。
234－27	SX2032 石敷	N.O－29	SX 礫層下 盛土層	瓦器	小皿	口縁 1/4	(8.6)			体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	灰白	黄灰	反転復元。
234－28	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	須恵器	椀	1/2	(14.7)	(5.9)	5.6	体部内彎しながら外上方に延びる。高台断面形は三角形状を呈する。高台退化。片口状の形態を呈する。2個体癒着。	口縁ヨコナデ。体部～底部ケズリナデ。貼付高台ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ。体部～底部ナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。2個体癒着。
234－29	SX2032	N.O－28	SX 底面 盛土層	須恵器	椀	口縁 1/9	(12.8)		3.9	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰	反転復元。
234－30	SX2032	N－27	遺構内埋土	須恵器	椀	口縁 1/4	(15.8)			体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。西村系？
235－1	SX2032 周辺	O－31	盛土層	瓦質土器	片口鉢	口縁 1/10	(28.8)		6.6	体部直線的に外増条に延びる。口縁部の肥厚は小さい。口縁端部四角く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ナデ。	石・長・雲	粗	黄灰	黄灰	
235－2	SX2032	N.O－26.27	礫層下 盛土層	瓦器	鉢	1/8	(25.4)		(5.1)	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・結・赤	粗	黄灰	灰白	反転復元。
235－3	SX2032 周辺	P－30.31	第3包含層	須恵質土器	甕	7/32	(27.4)			口縁部外反。口縁端部四角く収める。体部内彎する。	口縁ヨコナデ。口縁～体部タタキ（幅3.8㎝/20本）。	口縁～体部ナデ。	石・赤・雲	精良	灰	灰白	反転復元。十瓶窯。
235－5	SX2032	N.O－26.27	礫層下 盛土層	須恵質土器	甕	1/10 以下			(9.7)		格子目タタキ（2条／1㎝）。	板ナデ。	長	密	灰	灰	断面実測。亀山系。
235－6	SX2032	O.P－28.29	遺構内埋土	須恵質土器	鉢	口縁 1/6	(28.4)		(8.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部やや肥厚。口縁部わずかにつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。東播系。
235－7	SX2032 南北ベルト	N.O－28	SX 礫層	須恵器	鉢	1/13	(29.0)		(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部やや肥厚。口縁端部わずかにつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。					
235－8	SX2032	N－27	礫層下	須恵質土器	片口鉢	口縁 1/16	(27.0)			体部直線的に外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。
235－9	SX2032 石敷	O－31	SX 礫層	須恵質土器	鉢	1/10 以下		(9.0)	(3.5)	体部外上方に延びる。	体部ヨコナデ・ナデ。底部ナデ。	体部～底部ナデ	石・長 黒色斑流	密	明オリーブ灰	灰白	反転復元。東播系。
235－10	SX2032 石敷	O.P－28.29	SX 上層（礫層）	土師質土器	鍋	口縁 1/8	(36.0)		(4.6)	頚部「く」の字状に外反。口縁と体部の内面の堺は明瞭。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ハケ（9条以上/18㎜以上）。	石・赤	粗	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 （残存高）								
235－11	SX2032	N.O－30	SX 様層下（2層整地層？）	土師質土器	鍋	口縁 1/8	(19.0)			体部内浮しながら外上方に延びる。口縁部緩やかに外反する。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
235－12	SX2032	O.P－26.27	SX 底面盛土層	土師質土器	鍋	1/11	(30.6)		(4.4)	口縁外反する。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
235－13	SX2032	O.P－26.27	SX 底面盛土層	土師質土器	鍋	口縁 1/16	(29.6)		(7.0)	体部内浮しながら外上方へ延びる。口縁部外反して内浮する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部ナデ。		密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
236－11	SX2032 石敷	O.P－26.27	SX 上面（礫層）	土師質土器	杯蓋	1/4	(4.9)		1.8	天井部に乳頭（状の）つまみ。	乳頭つまみナデ。体部～底部ヨコナデ。	上部～下部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	一部反転復元。
236－12	SX2032 周辺	M－30	第4包含層	常滑焼	甕				(19.4)	倒卵形の体部。肩部は屈曲する。	体部板ナデ・たたき（帯状連続施文）。	口縁～体部ユビオサエ・板ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。常滑5型式（13C後半）。
236－13	SX2032 周辺	M.N－29	盛土層？	陶器	瀬戸焼 皿	1/3	(10.6)	(5.2)	2.3	体部やや内浮しながら外上方に延びる。内外面施釉。釉は薄いが外面に一部釉垂れ。底部高台は釉は掻き取り、高台の削り出しは浅い。	口縁～底部ロクロナデ・施釉。高台つまみ上げ高台。畳付は露胎。	口縁～底部ロクロナデ。	石	精良	くらい黄	グレイみの黄	反転復元。
237－1	SX2033			土師器	杯	4/5	14.4	8.9	3.8	体部直線的に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
237－2	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/2	(12.8)	(8.6)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
237－3	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/2	(13.4)	(8.4)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237－4	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/4	(12.6)	(9.4)	3.5	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237－5	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	9/10	13.1	10.3	2.8	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	橙	
237－6	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	完形	12.9	8.9	3.5	体部やや内浮しながら外上方に延びる。外外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
237－7	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	7/10	(11.7)	8.0	3.8	体部直立気味に外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。内外面ヨコナデによる段が顕著。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
237－8	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/4	(13.2)	(9.4)	4.0	体部やや内浮しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237－9	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	1/6	(13.2)	(8.0)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面強いナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	橙	一部反転復元。
237－10	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	杯	口縁 1/4	(12.2)	(7.8)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。
237－11	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿	完形	12.3	8.0	3.2	体部直立気味に上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
237－12	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/2	(13.1)	(9.8)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237－13	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	完形	12.5	9.6	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや外反して丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	橙	
237－14	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/2	12.0	8.2	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	全体的に歪みが生じている。
237－15	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	9/10	12.6	9.4	3.3	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
237－16	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿	5/6	13.4	10.0	3.3	体部やや内浮しながら外上方n延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
237－17	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/4	(12.4)	(9.6)	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部つまみ上げ尖る。内面強いナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
237－18	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	4/5	12.7	9.5	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	
237－19	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	完形	12.8	8.5	3.1	体部やや内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
237－20	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿	完形	12.8	8.6	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
237－21	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿		(13.4)	10.0	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237－22	SX2033	I－23	遺構内埋土	土師質土器	皿	完形	11.6	9.4	3.0	体部やや内浮しながら延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	粗	橙	橙	
237－23	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	底部 1/2	(13.2)	(9.0)	(3.3)	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237－24	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/5	(13.8)	(9.0)	3.3	体部内浮しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237－25	SX2033	M－32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿		(12.8)	(9.4)	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
237 － 26	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/8	(12.8)	(9.4)	3.3	体部やや内弯しながら直線気味に外上方に延びる。口縁端部ややや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 27	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/2	12.7	(9.1)	(3.2)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	
237 － 28	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/2	(12.8)	(9.0)	2.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
237 － 29	SX2033		遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.0)	(9.4)	3.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237 － 30	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/2	(13.8)	(9.6)	(3.0)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
237 － 31	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	完形	8.0	7.0	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
237 － 32	SX2033	I － 23	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 3/4 底部 1	8.4	6.6	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部合成。
237 － 33	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.4)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
237 － 34	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/8	(8.6)	(6.9)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
237 － 35	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	2/3	8.2	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 36	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	完形	8.2	7.2	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	全体的に歪みが生じている。
237 － 37	SX2033	I － 23	遺構内埋土	土師質土器	小皿	完形	7.8	6.2	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	にぶい黄橙	
237 － 38	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/4	8.4	6.4	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
237 － 39	SX2033	I － 23	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
237 － 40	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	完形	8.1	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
237 － 41	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	9/10	(8.2)	6.6	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	合成。
237 － 42	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	完形	8.0	7.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
237 － 43	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	7/8	8.5	6.8	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	にぶい橙	橙	反転復元。
237 － 44	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	3/4	(7.4)	(6.7)	1.5	体部短く蘇張上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赭・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
237 － 45	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿		(7.8)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 46	SX2033		遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.4)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	明黄褐	にぶい黄褐	反転復元。
237 － 47	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/3	8.8	7.2	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 48	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 49	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 50	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 51	SX2033		遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.0)	(6.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
237 － 52	SX2033		遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(6.9)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
237 － 53	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/6	(8.3)	(7.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
237 － 54	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/2	(7.5)	(6.0)	(0.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
237 － 55	SX2033	M － 32.33	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/5	(7.4)	(5.8)	1.8	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
237 － 56	SX2033		遺構内埋土	瓦器	小皿	1/4	(8.0)	(6.3)	(1.4)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	褐灰	褐灰	反転復元。
238 － 1	SX2034 石敷	N.O － 28	礫層下 盛土層	土師器	皿	1/3	(14.8)	(9.0)	3.0	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
238 － 2	SX2034	O.P － 29.30	第２面 直上	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(6.8)	(1.3)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
238 － 3	SX2034	O.P － 29.30	第２面 直上	瓦器	椀	高台 2/3		(3.2)	(2.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。高台の断面は三角形状を呈する。	口縁～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヘラミガキ（幅２㎜）。	石	密	灰黄	灰白	反転復元。みこみに平行ヘラミガキ。
238 － 4	SX2035		SX 埋土	青磁	碗	1/10				体部内彎しながら外上方に延びる。体部内面にヘラ状工具による施文（草花文）及び櫛描文を施す。	ロクロナデ一部施釉。体部下半露胎。	ロクロナデのち施釉。		精良	グレイみの黄緑	断面：灰白	同安窯系。
238 － 5	SX2035		遺構内埋土	青磁	皿	1/2	10.0	4.4	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。内面体部と底部の境に一条の沈線。内底面（みこみ）に草花文を施す。	口縁～底部ロクロナデ後施釉。底部削り出し平高台。焼成前に釉を掻きとっている。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。内底見込みに花文を有する。	長・赤	密	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。龍泉窯系青磁。
238 － 6	SX2035		SX 埋土	白磁	小碗	1/12	(13.9)		(2.9)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁部外反する。端部は丸く収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。		精良	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。
238 － 7	SX2035			瓦器	椀	口縁 1/9	14.4		3.2	体部内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちヘラミガキ（幅２㎜）。	口縁～体部ヨコナデのちヘラミガキ（幅２㎜）。	石	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－２。
238 － 8	SX2035			土師器	杯	1/3	(14.7)	(9.4)	(3.7)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	にぶい黄橙	反転復元。
238 － 9	SX2035		SX 埋土	瓦器	椀	口縁 1/8	(15.1)		(3.0)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅２～３㎜）。	口縁ヨコナデ。体部ヘラミガキ（幅２㎜）。	雲	密	灰	灰	反転復元。和泉系瓦器椀Ⅲ－１。
238 － 10	SX2035			土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.6)		3.3	体部やや内彎しながら外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。

第３遺構面　遺構内出土土器観察表

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
239－1	SR3001	F.G－12	SR上面（第４包）	弥生土器	壺	口縁 1/4	(22.2)			口縁部屈曲して外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
239－2	SR3001	D.E－16.17	SR包結層第３面1.5m下シルト層	弥生土器	壺	体部 1/6			(6.8)	体部内寄しながら上方に延びる。頸部上方に延びる。	体部ハケ（幅12条以上/1.9cm以上）。	体部ユビナデ（幅12条/1.9cm）。	赤・雲	密	灰黄褐	灰黄	反転復元。
239－3	SR3001トレンチ東	D.E－22	流路下面より20cm下砂層	弥生土器	壺	口縁 5/8	12.8		10.2	体部内寄しながら外上方に延びる。頸部直立して口縁は外反する。口縁端部は四角く収める。	口縁ヨコナデ。頸部ハケ（幅８条/1.3cm）のちナデ。体部ハケのちヘラミガキ（幅２mm）	口縁ヨコナデ。頸部ハケ（幅６条以上/1.3cm）。体部ヘラケズリ（幅1.4cm以上）のちナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。弥生後期末。
239－4	SR3001	D.E－12.13	SR埋土（中層）SR50cm下	須恵器	杯蓋	1/2	(15.6)	天井部 (13.6)	3.8	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ。天井部ケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石	精良	青灰	灰	反転復元。
239－5	SR3001	F.G－12	SR上面（第４包）	須恵器	高杯脚部	1/4	(15.6)	(11.8)	(3.8)	体部内寄し、下方に延びる。口縁端部ややや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部ケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
239－6	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	杯蓋	1/4	(14.4)	天井部 (10.0)	4.8	体部内寄し外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	蓋ヨコナデ。天井部ケズリ。	蓋ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
239－7	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	杯蓋	口縁 1/4	(15.6)		3.2	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。天井部ヘラケズリのちナデ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石	密	灰白	灰白	反転復元。6C末。
239－8	SR3001 5区		SR上面（第３面下20cm第４包）	須恵器	杯蓋	1/5	(15.6)		(3.2)	体部内寄し下方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
239－9	SR3001	D.E－12.13	SR埋土（中層）SR50cm下	須恵器	杯蓋	1/8	(16.3)		(3.8)	体部内寄し、外上方に延びる。口縁端部丸く収める。天井部は丸味を持つ。	蓋ヨコナデ。	蓋ヨコナデ。	石・雲	精良	オリーブ灰	灰	反転復元。
239－10	SR3001	E.F－12.13	SR西肩シルト	須恵器	杯身	完形	(12.2)		4.0	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり端部は鋭い。受部は外やや上方へ延び端部は鋭い。底部は浅く平坦。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	石・雲	精良	灰	灰	
239－11	SR3001	E.F－12.13	SR西肩シルト	須恵器	杯身	完形	(12.6)		3.9	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は鋭い。受部は外やや上方へ延び端部は鋭い。底は浅く平坦。	口縁～ヨコナデ。底部ケズリ・自然釉。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	灰白	オリーブ褐	
239－12	SR3001	F.G－11	SR上面（第４包）	須恵器	高杯脚部	1/3	(13.5)	(4.6)	3.8	受け部は外上方へ延び、端部は丸く収める。底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	密	灰	灰	反転復元。
239－13	SR3001	G.H－16	SR上面（第３面下20cm）	須恵器	杯身	3/4	(13.5)	(3.2)	4.0	底部やや丸味を持ち体部内寄しながら外上方に延びる。口縁部は丸く収める。受部は内傾し上方に延びる。	口縁～ナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ナデ。	長・黒色斑粒	密	灰	灰	反転復元。
239－14	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	杯身	1/6	(15.0)		(3.9)	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり端部は丸く収める。受部は外上方へ延び端部は丸く収める。底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。6C末。
239－15	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	杯蓋	1/4	(15.4)		3.4	口縁部はやや外反気味に立ち上がり端部はやや鋭い。受部は外方へ水平やや上向きに延び端部は丸い。	口縁～ヨコナデ。底部ケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	青灰	青灰	反転復元。古墳後期6C後半。
239－16	SR3001	H.I－16	SR上面（第３面下20cm）	須恵器	杯身	1/3	(12.8)		3.5	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。受け部は外上方へ延び端部は丸く収める。底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石・長	密	灰	灰	反転復元。
239－17	SR3001	G－16.17	SR上面（第３面下20cm）	須恵器	杯	1/5	(12.2)	8.0	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長	精良	灰白	灰	一部反転復元。
239－18	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	高杯			(4.2)	(4.6)	体部内寄しながら外上方に延びる。脚部下方に拡がる。短脚。	ナデ。底部ケズリ。脚部ナデ。	ナデ。脚部内面ナデ。	長 黒色斑粒	密	灰	灰	反転復元。
239－19	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	壺	1/10	(12.2)		(6.5)	体部やや内傾し上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。
239－20	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第４包）	須恵器	横瓶	1/3	(12.0)		(12.0)	扁球形の体部に口縁部を接合し、口縁端部はややつまみ上げる。口縁内面にヘラ記号有り。	口縁～体部ヨコナデ・タタキ（幅６条以上/12mm以上）のちカキ目（幅10条以上/10cm以上）。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラ記号・青海波文（同心円タタキ痕）。	長	密	灰白	灰白	反転復元。
240－1	SR3001	F－14.15	SR粘質土層（自然木含有）	土師器	小型広口壺	7/10	6.6	5.5	5.0	口縁部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。扁球形の体部。丸底。	口縁～頸部ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅８条以上/1.2cm以上）。	口縁～頸部ヨコナデ。体部上半しぼり痕。体部下半ハケ（幅12条以上1.4cm以上）。底部ケズリ（幅1.4cm以上）。	石・赤・雲	密	にぶい橙	橙	一部合成。
240－2	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第４包第３面下60cm）	土師器	壺	1/3	8.0		8.5	口縁端部ややや尖り気味に収める。口縁部外反して直線的に外上方に延びる。丸底。	口縁ナデ。体部～底部ハケ（幅6条/cm）。	口縁～底部ナデ。	石・長・赤	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
240－3	SR3001	H.I－20	堆積土	土師器	壺	口縁 1/6	(23.8)		(6.1)	頸部直立気味に延び外反する。口縁端部上方につまみ上げる。	口縁～体部櫛描文（幅４条/1.5mm以上）。ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅７条以上/1.7mm）。	石・長・赤	密	橙	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。
240－4	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第３面下60cm）	土師器	広口壺	体部 1		最大径 15.2	(13.3)	体部内寄し外上方に延びる。	頸部ヨコナデ。体部～底部ナデ・ミガキ（幅2mm以上）。	頸部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	黄橙	一部反転復元。
240－5	SR3001	F.G－16.17	流路上面（第４包）	土師器	高杯	1/3	(15.4)	(11.8)	11.7	体部屈曲して外上方に延びる。口縁端部外反して丸く収める。脚部下方に延び裾部は拡がる。	口縁ナデ。体部～脚部ハケ（幅5条/cm）。脚部ナデ。	口縁～体部ナデ。脚部ハケ（幅5条/cm）。	石・長 赤・雲	粗	明赤褐	橙	反転復元。
240－6	SR3001	F.G－16.17	SR上面（第４包）	土師器	高杯脚部	4/5	15.4	(10.6)	12.0	体部やや内寄しながら屈曲して外上方に延びる。口縁端部裾部は外反し丸く収める。脚部下方に延び、裾部は拡がる。	杯部ヨコナデ。体部ハケ。脚部ナデ。	杯部ヨコナデ。体部ハケ（幅5/cm）脚部ケズリ。脚裾部ナデ。	長・結 赤・雲	密	明黄褐	明黄褐	一部反転復元。
240－7	SR3001	G.H－21.22	SR上面（第４包）	土師器	高杯	杯部 1/8	(18.2)		(7.3)	体部屈曲して直線的に外上方に延びる。口縁端部外反し、四角く収める。	口縁ヨコナデ。底部ミガキ・ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。	石・結 赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
240－8	SR3001	F－14.15	SR粘質土層（自然木含有）	土師器	高杯	杯部 1/4	(20.6)		(8.3)	体部屈曲して直線的に外上方に延びる。口縁端部外反し四角く収める。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	長・赤・雲	密	灰黄	灰黄	
240－9	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第４包第３面下60cm）	土師器	高杯	完形	15.2	12.0	12.5	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。脚部下方に延び裾部は拡がる。	ヨコナデ（接合痕有り）。	ヨコナデ。脚部ヨコナデのちナデ・ユビオサエ。	石・長 赤・雲	粗	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
240－11	SR3001	F－14.15	SR粘質土層（自然木含有）	土師器	高杯					体部内寄しながら外上方に延びる。脚部下方に延びる。	ヨコナデ。	ヨコナデ。脚部ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	反転復元。
240－12	SR3001	D～15	SR底青灰色シルト層	土師器	高杯	口縁1/6	(15.2)		(6.0)	体部内寄し外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～杯部ナデ。	口縁～杯部ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
240－13	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第4包第3面下60cm）	土師器	高杯	杯部1/3	(14.8)		(7.6)	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。接合痕有り。	口縁ヨコナデ。脚部内面ナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
240－14	SR3001	F.G－16.17	SR上面（第4包）	土師器	高杯脚部	杯部4/5				体部内寄しながら外上方に延びる。	ヨコナデ。	ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	
240－15	SR3001	E.F－16.17	第4面（SR上面）	土師器	高杯脚部	不明			(7.3)	断面形は円柱状を呈する。脚部下方に拡がる。	ナデ。	ナデ。	石・雲	粗	橙	橙	一部反転復元。
240－16	SR3001	F.G－11	SR上面（第4包）	土師器	高杯脚部	脚部3/4		12.0	(7.5)	脚部下方に延び、裾部は拡がる。	ナデ。裾部ハケ。	板ナデ（ケズリ）裾部ハケ。	長・結 赤・雲	粗	明赤褐	明赤褐	一部合成。
240－17	SR3001	F－14.15	流路上面（第4包）	土師器	高杯脚部	脚部1		(10.4)	(5.9)	脚部は下方に延び、裾部は拡がる。	脚部ナデ。	脚部上半ヘラケズリ（幅1.1cm以上）。下半ナデ。	石・結・赤	密	橙	橙	一部反転復元。
240－18	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第4包第3面下60cm）	土師器	高杯	脚部2/3		10.6	(5.9)	脚部下方に延び裾部は拡がる。	脚部ナデ・ミガキ（幅4mm以上）。	脚部ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
240－19	SR3001	F－14.15	SR粘質土層（自然木含有）	土師器	高杯脚部			最小3.2	(5.2)	脚部下方に延びる。脚柱部に外面から3方向の円形の透かし孔。	ナデ・板ナデ。	ケズリ・ハケ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	脚部3カ所穿孔あり。
240－19	SR3001	H－23.24	第4遺構面（流路上面）	土師器	皿	1/8	(15.8)	(10.2)	1.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部内面沈線が巡る。口縁端部つまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－1	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	椀	1/2	(15.9)	(9.4)	(6.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台断面は四角形状を呈する。	口縁～底部板ナデ。	口縁～底部斜め方向に暗文。	石・赤・雲		橙	橙	反転復元。
241－2	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	椀	1/3	(14.8)	(7.0)	6.1	体部内寄し、外上方に延びる。口縁端部やや外反し丸く収める。貼付高台。長方形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ・貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	黄橙	橙	一部反転復元。
241－3	SR3001		SR粘質土層（自然木含有）	土師器	椀	口縁1/8	(16.4)		(4.0)	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部わずかにつまみ上げ丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。		粗	にぶい橙	橙	反転復元。
241－4	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	椀	高台径9/10		10.0		体部内寄しながら外上方に延びる。高台断面は台形状を呈する。	体部～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－5	SR3001	G.H－11	（第3面20cm第4面）	土師器	杯	口縁1/6	(14.0)	(7.2)	(4.1)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	灰白	淡黄	反転復元。
241－6	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	杯	1/5	(13.8)	(6.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外底面にヘラ記号か。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－7	SR3001	H.I－16	SR上面（第3面下20cm）	土師器	杯	1/8	(12.8)	(9.0)	(2.9)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
241－8	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	杯	1/4	(12.5)	(5.6)	4.5	体部やや内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～ヨコナデ。体部摩耗の為調整不明瞭。	口縁～ヨコナデ。体部～底部摩耗の為調整不明瞭。	長・赤・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－9	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師質土器	皿	2/3	(12.2)	(9.0)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外底面にヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。ヘラ記号有り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。外面底面にヘラ記号有り。
241－10	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	皿	1/6	(15.0)	(12.0)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反しつまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
241－11	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	皿	口縁1/8	(15.4)	(11.6)	3.1	体部やや内寄しながら外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－12	SR3001	G.H－11	第4遺構面（流路上面）	土師器	皿	1/4	(14.4)	(7.2)	3.3	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部はつまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長結・赤雲	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
241－13	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	皿	1/3	(14.4)	(11.5)	(2.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－14	SR3001	H.I－16	SR上面（第3面下20cm）	土師器	皿	完形	20.4	17.0	2.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外底面ヘラ記号有り。	口縁ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁ヨコナデのちナデ。	長・赤	密	明赤褐	にぶい橙	外面赤色顔料塗彩。外底面ヘラ記号有り。
241－15	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	皿	1/2	(15.4)	(12.0)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外底面にヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。ヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－16	SR3001	G.H－16	SR上面（第3面下20cm）	土師器	皿	1/8	(15.6)	(12.6)	2.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
241－17	SR3001	G～14.15	SR上面（第4包）	土師器	皿	底部1	18.0	14.0	2.8	体部外上方に延びる。口縁部外反して端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。内面に赤色顔料塗彩。
241－18	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	皿	1/8	(14.8)	(11.8)	1.6	体部短く端ぞりして外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面にヘラ記号有り。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	明赤褐	反転復元。赤色顔料塗彩。
241－20	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	高台付皿	高台径1/4	(17.4)	(11.8)	3.2	体部外上方に延びる。口縁部外。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。貼付高台。	口縁～底部高台内面ナデ・接合痕有り。	長・赤・雲	密	明赤褐	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－21	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	皿	口縁1/8	(22.8)	(18.8)	2.5	体部外上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	明赤褐	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。
241－22	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	鉢	高台1/4		(14.0)		体部内寄しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。	体部～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	体部～底部ヨコナデ。暗文有り。	石・雲	精良	淡橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
241－23	SR3001	H.I－19	SR上面（第3面下20cm）第4包	須恵器	杯蓋	口縁1/4	(17.6)		1.4	天井部は平坦。口縁部下方に拡がり端部はつまみ出し丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ。天井部ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
241－24	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師器	高杯	杯部1/8	(16.6)		(2.2)	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部～底部ミガキ（斜格子状ミガキ）。	口縁～底部ミガキ（斜格子状ミガキ）。	石・長赤・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
242－1	SR3001	F.G－19.20	SR上面（第4包）	土師器	甕	口縁1/4	(16.1)		(11.0)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し端部四角く収める。	口縁ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。体部～ハケ（幅11条/2.3cm）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅11条/2.3cm）。体部ユビオサエのちナデ・ケズリ。	石・長・赤・雲	粗	明褐	明褐	反転復元。一部合成。
242－2	SR3001	F－13.14	流路上面（第4包）	土師器	甕	口縁2/3	14.4		(9.7)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」野路状に外反し端部丸く収める。	口縁ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。体部ハケ（幅12条/2cm）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅12条/2.1cm）体部ユビオサエのちナデ・ケズリ。	石・長・赤・雲	粗	褐	明褐	
242－3	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第4包第3面下60cm）	土師器	甕	1/6	(10.0)		(4.7)	頸部「く」の字に外反。口縁端部やや拡張する。体部内弯しながら上方に延びる。	口縁ナデ。体部ハケ。	口縁ハケ。体部ナデ・接合痕有り。	石・長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
242－4	SR3001	F.G－16.17	SR上面（第4包）	土師器	甕	口縁1/8	(14.0)			頸部「く」の字状に外反。口縁端部四角く収める。口縁端部四角く収める。体部内弯。	口縁ヨコナデ。口縁～体部ハケ。	口縁～体部ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい黄橙	反転復元。
242－5	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第4包第3面下60cm）	土師器	甕	口縁1/4	(14.2)		12.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部やや外反する。口縁端部は四角く収める。	口縁ユビオサエのちヨコナデ。体部ハケ（幅12条以上/1.4cm以上）。	口縁ヨコナデ。体部上半ユビオサエのちナデ・ヘラケズリ（幅1.5cm）。	石・結・赤	密	橙	灰黄褐	反転復元。
242－6	SR3001	G－16.17	SR上面（第4包）	土師器	甕	口縁1/2	(17.6)		(15.6)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅10条/1.5cm以上）。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	石・結・赤	密	橙	橙	反転復元。
242－7	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	甕	口縁1/5	(17.4)		(5.7)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し口縁端部はややつまみ上げる。	口縁～ヨコナデ。頸部～体部ハケ（幅5条/cm）。頸部工具痕有り。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅5条/cm）。接合痕有り。	石・長・結・雲	粗	にぶい褐	灰黄褐	反転復元。
242－8	SR3001 5区		SR堆積土	土師器	甕			頸部(18.0)	(10.3)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部はわずかに外反する。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅5条/cm）。	口縁ヨコナデ・板ナデ。	長	密	褐灰	褐灰	反転復元。
242－9	SR3001	F.G－19.20	SR上面（第4包）	土師器	甕	1/4	(14.2)		(9.3)	口縁端部丸く収める。口縁部外反する。体部内弯しながら上方に延びる。	口縁ナデ。体部ハケのちナデ。	口縁ナデ。体部ユビオサエ・ケズリ（接合痕有り）。	石・長・赤	粗	明赤褐	明赤褐	反転復元。。内外面に接合痕有り。
242－10	SR3001	F.G－20.21	SR上面（第4包第3面下60cm）	土師器	甕	1/2	10.0	2.0	12.4	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部は直立し端部はわずかに外反する。丸底。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ						
242－11	SR3001	F－14.15	SR粘質土層（自然木含有）	土師器	甕	体部～底部完形		5.0	(7.2)	口縁部短く外反。体部外上方に延びる。	体部ハケ（幅7条以上/cm）。	体部～底部ナデ（板ナデ）。	石・長・赤・雲	密	にぶい黄褐	にぶい黄褐	一部合成。
243－1	SR3001	E－13.14	流路上面（第4包）	土師器	長胴鍋	口縁1/6	(36.4)		(11.0)	頸部「く」の字状に外反。口縁部つまみ上げる。	口縁ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。体部～ハケ（幅9条/2.3cm）。	口縁ヨコナデ・ユビオサエのちハケ（幅9条/2.3cm）・ユビオサエのちナデ。	石・長・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
243－2	SR3001	G－16.17	SR上面（第3面下20cm）	土師器	甑	口縁1/6	(15.7)		(14.6)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅7条/cm）。	口縁ハケ（幅7条/cm）。体部ケズリのちナデ。	長・赤	密	灰赤	灰赤	反転復元。
243－3	SR3001	G.H－16	SR上面（第3面下20cm）	土師器	甑	1/4	(26.0)		(14.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部中央に把手がつく。	口縁ナデ。体部ハケ（幅8条/1.3cm）。	口縁ユビオサエ・ナデ）。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
243－4	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第4包）	土師器	甕把手			長軸：10.5 短軸：8.5		把部外上方に延びる。	ナデ。体部ハケ・ナデ。	ナデ。ケズリ。	石・長・赤雲・角	粗	灰黄褐	灰黄褐	
243－5	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第4包）	土師器	甕把手	不明				把手は円柱状を呈する。	把手ユビオサエ・ナデ。		石・長・結赤・雲	粗	にぶい橙		
243－6	SR3001	E.F－11.12	SR上面（第4包）	土師器	甑把手	不明			(7.9)	把手は円柱状を呈し、外方に延びる。	体部ハケ（幅8条/1.2cm）把手ナデ。	体部ナデ。	雲	粗	橙	橙	
243－7	SR3001	D.E－11.12	SR上面（第4包）	土師器	甑把手	不明			(7.3)	把部外方に延び上方に屈曲する。端部は尖る。	把手ユビオサエ・ナデ・ハケ。	把手ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	
243－9	SR3001 4区	G.H－21.22	SR埋土（第4包第3面下4cm）	土師器	高杯脚部			最大(2.8)	(9.0)	円柱状を呈する。	ナデ		長・赤・雲	密	にぶい黄橙		
243－10	SR3001	G－14.15	SR上層（第4包）	白磁	皿	底部1/2		6.0	(0.7)	体部外上方に延びる。内面体部と底部の境に一条の沈線が巡る。平高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。底部露胎削り出し平高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。施釉。		精良	黄みのグレイ露胎：にぶい褐	黄みのグレイ。	
243－11	SR3001	G－14.15	SR上面（第4包）	土師質土器	皿	1/3	(16.2)	(11.6)	2.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。見込み部ヘラミガキのちナデ。	結・雲	密	橙	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。
243－12	SR3001	H.I－16	SR上面（第3面下20cm）	瓦器	椀	口縁1/8	(16.4)		(5.1)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちヘラミガキ（幅2mm）。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2mm）。	石・赤	密	灰白	灰	反転復元。和泉Ⅱ－3。
243－13	SR3001	H.I－16	SR上面（第3面下20cm）	瓦器	椀	1/10	(16.6)	(6.8)	(4.4)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	口縁ヨコナデ。体部ミガキ・ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ・ミガキ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。一部合成。和泉Ⅱ－3。
243－14	SR3001	H.I－16	SR上面（第3面下20cm）	常滑焼	甕	口縁1/12	(37.6)		(5.4)	口縁部外反し、端部は上下に拡張する。	ナデ	ナデ	石・長	密	グレイみの資緑	グレイみの資緑	反転復元。
244－2	SR3001	F.G－16.17	SR上面	不明土製品	壁体？	長さ：19.6	幅：10.2	厚：7.7	重さ：700	胎土にすさ等は見られない。	ナデ	ナデ	緒	密	橙	にぶい橙	釜か竈の壁体。
245－1	SD3001	F－18.19	埋土 ベルト①と②の間	黒色土器A類	椀	口縁1/8	(15.0)		(4.4)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデのちヘラミガキ（幅2mm）。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2mm）。	石	密	にぶい褐	褐灰	反転復元。
245－2	SD3001	F.G－19.20	埋土 ベルト②と③の間	土師器	椀	2/3	15.8	8.8	5.9	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台は高く端部は丸味をもつ。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	橙	外面に黒斑有り。
245－3	SD3001	F.G－19.20		土師器	椀	口縁1/3	(15.8)		(3.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
245－4	SD3001	H.I－19	埋土 ベルト③の北	土師質土器	椀	口縁1/8	(15.6)		(4.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
245－5	SD3001	F.G－19.20	埋土	土師器	皿	口縁1/8	(16.0)	(11.0)	1.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。内面稜線上に沈線が巡る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
245－6	SD3001	F.G－19.20		土師器	皿	口縁 1/4	(11.6)		2.3	体部外上方に延びる。口縁部やや外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
245－7	SD3001	G.H－19.20	埋土 ベルト ②と③の間	土師器	小皿	1/2	(8.2)	(4.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
245－8	SD3001	F.G－19.20	埋土 ベルト ①と②の間	土師器	高台付小皿	口縁 1/5	(9.0)	(7.4)	0.7	体部外方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
245－9	SD3001	F.G－19.20	埋土 ベルト ②と③の間	土師器	甕	1/9	(42.2)		(10.2)	体部内弯し外上方に延びる。口縁端部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ・ユビオサエ・ナデ。部分的にハケが残る。	口縁ナデ・ハケ（幅6条以上/1.5 cm 以上）・ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
245－10	SD3001	H.I－19	埋土 ベルト③北	土師器	甕	口縁 1/2	(40.6)			頸部「く」の字状に外反。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ。	口縁板ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
245－11	SD3001	F.G－19.20	埋土 ベルト ②と③の間	土師器	甕	口縁 1/6	(34.8)		5.6	口縁部やや肥厚し外反する。	口縁ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
245－12	SD3001	H.I－19	埋土 ベルト③北	土師器	竈				(8.7)	内面の粘土接合痕顕著。	ハケ。	ハケ。	石・結 赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
246－1	SD3002		遺構内埋土	土師器	皿	口縁 1/8	(14.8)	(8.0)	1.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
246－2	SD3002		遺構内埋土	土師器	甕	1/3	(27.4)		(23.2)	体部やや内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反口縁端部上下に拡張する。	口縁～体部ヨコナデ。体部ハケ（幅11条以上/24 mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅8条以上/19 mm以上）・ユビオサエのちハケ（幅6条以上/15 mm以上）。	赤	密	橙	にぶい黄橙	反転復元。
246－3	SD3002		遺構内埋土	土師器	甕	口縁 1/9	(33.0)		(5.5)	体部上方に延びる。口縁部外反し端部は上下にやや拡張する。	口縁ヨコナデ。底部ハケ（幅14条以上/3.2 cm以上）。	口縁～底部ハケ（幅14条以上/3.2 cm以上）。	石・結・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
246－4	SD3002		遺構内埋土	土師器	甕	1/17	(25.6)		(9.9)	体部上方に延びる。頸部「く」の字に外反。口縁端部つまみ上げて尖る。	口縁ナデ。体部ハケ（幅3条/cm）。	口縁ナデ。体部ハケ（幅3条/cm）。	石・長 褐・赤	粗	灰褐	にぶい黄褐	反転復元。
246－6	SD3005	O－31	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/5	(15.0)	(11.2)	2.9	体部内弯し、外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	明黄褐	反転復元。
246－7	SD3005	O－31	遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/4	(14.0)	(10.2)	(3.3)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
246－8	SD3005	O－31	遺構内埋土	土師質土器	皿	1/5	(15.4)	(10.8)	3.0	体部内弯し外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。			黄橙	黄橙	反転復元。
246－9	SD3005	O－31	遺構内埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.6)	(8.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
246－10	SD3005	O－31	遺構内埋土	須恵質土器	鉢	口縁 1/7	(28.0)		(4.3)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部の肥厚は小さく端部は尖る。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	長・黒色粒含	密	灰	灰	反転復元。東播系。
247－1	SK3002			土師器	甕	口縁 1/4	(24.0)		(6.0)	体部上方に延びる。口縁部外反し端部はややつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ・斜め方向のハケ（幅4条/1 cm）。	口縁～体部ヨコナデ・横方向のハケ（4条/1 cm）。	石・長・結 赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
247－2	SK3003	D.E－16.17	埋土	土師器	皿	1/4	(13.8)	(9.8)	2.4	体部短く外上方に延びる。口縁部外反して上方につまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
247－3	SK3003	D.E－16.17	埋土	土師器	甕	口縁 3/8	(26.8)			体部外方に延び口縁部外反。口縁端部つまみ上げて尖る。	口縁～体部ヨコナデ。体部～ハケ（1 cm に5条）。	口縁ヨコナデ。体部ヨコハケ・ユビオサエ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
247－4	SK3003	D.E－16.17	埋土	土師器	甕	口縁 1/3	(15.4)		(8.1)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反して口縁端部はややつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅9条以上/18 mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅7条以上/16 mm以上）。	石・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。外面に黒斑有り。
247－5	SK3008	E.F－17.18	埋土	土師器	杯	1/6	(11.8)	(7.6)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲		橙	橙	反転復元。
247－6	SK3008	E.F－17.18	埋土	土師器	甑	体部 1/4			(15.0)	体部やや外方に開きながら上方に延びる。胴部中央に把手がつく。	体部ハケ（幅20条以上/4 cm以上）。	体部ケズリ（幅4 cm 以上）。	石・結・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
247－7	SK3013 5区			土師器	皿	口縁 1/8	(12.4)		2.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
247－9	SK3024	O－26.27	SK 埋土（底）	土師質土器	杯	1/3	(12.4)	(8.0)	3.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
247－10	SK3024 3区	O－26.27	SK 埋土（底）	土師質土器	皿	口縁 1/4	(11.8)	(8.6)	(2.6)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
247－11	SK3024 3区	O－26.27	SK 埋土（底）	土師質土器	皿	口縁 1/8	(16.5)	(11.6)	(3.1)	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
247－13	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	杯	1/2	12.8	8.2	3.7	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	
247－14	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	皿	1/7	(13.6)	(7.6)	3.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
247－15	SK3036			須恵質土器	杯蓋	1/4	(14.2)		(4.5)	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
247－16	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	皿	1/2	(7.6)	(6.8)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
247－17	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(6.6)	(5.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄	反転復元。
247－18	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	完形	7.3	6.1	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
247－19	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.8)	(6.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
247－20	SK3036	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	3/4	(8.0)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
247 － 21	SK3036	O.P － 29.30	埋土	土師質土器	小皿	3/8	(8.8)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
247 － 22	SK3036	O.P － 29.30	埋土	土師質土器	小皿	完形	8.2	6.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
247 － 23	SK3036	O.P － 29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(7.2)	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。
247 － 24	SK3036	O.P － 29.30	埋土	土師質土器	小皿	完形	8.6	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	橙	灰黄褐	
248 － 1	SP3006		埋土	土師器	甕	1/5	(20.0)		(19.2)	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し、端部わずかに肥厚する。丸底。	口縁ヨコナデ・ユビオサエ。体部～底部ハケ（幅12条/24cm）。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ハケ（幅13条/23cm）。	長・赤・雲	粗	褐灰	にぶい橙	
248 － 2	SP3026	D － 15	埋土	土師器	椀	1/6	(12.7)	(4.0)	3.8	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を帯びる。	口縁～底部ナデ・ミガキ・暗文。底部ミガキ。	口縁～底部ミガキ。	石・結晶・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。外底面に線刻のヘラ記号。
248 － 3	SP3058		埋土	土師器	杯	口縁 1/6	(11.8)	(8.5)	(2.9)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
248 － 4	SP3059		埋土	土師器	皿	口縁 1/12	(15.4)	(12.6)	2.1	体部外上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部つまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
248 － 6	SP3098		埋土	土師質土器	杯	2/3	12.7	7.3	3.7	体部やや内寄し外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい橙	
248 － 7	SP3133		埋土	土師器	皿	口縁 3/8	(14.2)	(10.0)	1.6	体部外上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部つまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
248 － 8	SP3138		遺構内埋土	土師器	杯	1/6	(14.0)	(9.0)	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。
248 － 9	SP3203	L.M － 29.30	埋土	土師質土器	皿	口縁 1/4	(13.0)	(9.2)	2.6	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
248 － 10	SP3204	M.N － 29	埋土	瓦器	小皿	完形	8.3	3.0	2.0	体部短く外上方に口縁端部丸く収める。底部丸味を帯びる。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ナデ。	石	密	灰	オリーブ黒	
248 － 11	SP3210	M － 30	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(9.4)	(7.6)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
248 － 12	SP3220	P － 30.31	埋土	土師質土器	杯	1/2	(12.4)	(9.6)	3.6	体部やや内寄しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
248 － 13	SP3220	P － 30.31	埋土	土師質土器	小皿	1/5	(8.2)	(6.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	明黄褐	反転復元。
248 － 14	SP3221		埋土	土師質土器	杯	底部 1		9.2		体部直線的に外上方に延びる。	体部～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
248 － 15	SP3221	P － 30.31	埋土	土師質土器	小皿	1/6	98.0	(7.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
248 － 16	SP3221	P － 30.31	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/3	(9.4)	(3.9)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
248 － 17	SP3221		埋土	土師質土器	小皿	完形	7.4	6.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
248 － 18	SP3222		埋土	土師質土器	杯	1/6	(12.0)	(9.8)	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
248 － 19	SP3222	P － 30.31	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.0)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
248 － 20	SP3222		埋土	土師質土器	小皿	1/2	(7.4)	(6.2)	(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
248 － 21	SP3253	M.N － 34.35	埋土	土師質土器	杯	口縁 1/6	(12.8)	(8.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
248 － 22	SP3259	P － 30.31	埋土	土師質土器	皿	2/5	(13.4)	(7.8)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
248 － 23	SP3259	O － 31	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.2)	(6.0)	1.4	体部短く直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
249 － 1	SP3260	O － 31	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.1)	(6.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249 － 2	SP3261	M.N － 33	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(8.0)	(6.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249 － 3	SP3261	M.N － 33	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(7.6)	(6.2)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249 － 4	SP3264	O.P － 33	埋土	土師質土器	杯	1/2	(11.8)	(9.0)	(3.3)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249 － 5	SP3268	I － 23		白磁	合子身		(5.4)			体部直立気味に外上方に延びる。受け口はつまみ上げ、端部尖る。	口縁施釉（釉は薄い）。受け口は露胎。菊花文。	口縁施釉。受け口露胎。ヨコナデ。	石・雲	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。
249 － 6	SP3271	P.Q － 32.33	埋土	土師質土器	杯	口縁 1/7	(13.0)	(9.2)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249 － 7	SP3282	N.O － 30	埋土	土師質土器	杯	口縁 1/7	(13.4)	(8.8)	3.6	体部やや内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	橙	橙	反転復元。
249 － 8	SP3282	N.O － 30	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/4	(7.4)	(5.8)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
249－10	SP3314	N.O－28	埋土	土師質土器	皿	1/4	(14.4)	(10.0)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
249－11	SP3316	N.O－28	埋土	土師質土器	小皿	完形	8.6	7.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
249－12	SP3325	O.P－28.29	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(8.0)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	反転復元。
249－13	SP3329	O－31	埋土	土師質土器	杯	1/3	(11.0)	8.3	3.1	体部やや内守しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
249－14	SP3330	O－31	埋土	土師質土器	杯	9/10	12.2	9.4	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
249－15	SP3330	O－31	埋土	土師質土器	杯	7/10	(11.6)	(10.0)	4.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
249－16	SP3330	O－31	埋土	土師質土器	杯	3/4	12.5	9.1	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。			浅黄橙	浅黄橙	
249－17	SP3332	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(7.5)	(6.0)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249－18	SP3337	O.P－29.30	埋土	土師質土器	杯	1/7	(11.8)	(8.0)	3.4	体部やや内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－19	SP3342	O.P～29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(7.8)	1.7	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249－20	SP3343	O－31	埋土	青磁	碗	口縁1/8	(18.2)		(3.6)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ロクロナデ・施釉。蓮弁文。	口縁～体部ロクロナデ・施釉。	石	密	釉：浅い気みのブラウン	素地：灰白	反転復元。龍泉窯。
249－21	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	杯	3/8	(12.2)	(9.6)	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
249－22	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	杯	1/4	(12.0)	(9.0)	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249－23	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	杯	1/6	(11.2)	(8.6)	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部つまみ上げ尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－24	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	皿	1/2	(12.4)	(9.8)	3.1	体部やや内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
249－25	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/2	(8.2)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
249－26	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(7.5)	(5.8)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－27	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	9/10	7.5	5.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
249－28	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.7)	(6.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
249－29	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.2)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－30	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	完形	7.3	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
249－31	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	9/10	7.5	6.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	
249－32	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(7.9)	(6.4)	(1.6)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－33	SP3343	O－31	埋土	土師質土器	小皿	1/2	(8.0)	(6.2)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄	浅黄	反転復元。
249－34	SP3348	O.P－29.30	埋土	土師器	小皿	1/6	(8.2)	(7.4)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長	密	橙	橙	反転復元。
249－35	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/7	(10.6)	(8.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁部やや外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	反転復元。
249－36	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(9.4)	(7.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
249－37	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/3	(8.0)	(6.0)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
249－38	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	完形	9.0	8.2	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
249－39	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	9/10	9.0	7.0	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
249－40	SP3352	O.P－29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(8.4)	(6.4)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
250－1	SP3014			土師器	皿	1/5	(14.2)	(11.0)	2.8	体部外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部ややつまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。黒斑有り。
250－2	SP3014 6区			土師器	皿	底部1/4	(14.8)	(12.0)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。
250－3	SP3024 6区			土師器	甕	口縁1/4	(28.0)		(9.5)	体部上方に延びる。口縁部外反し端部上方にややつまみ上げる。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅10条/2.2cm)。	口縁ヨコナデ。体部～ハケ(幅10条/2.2cm)。	長・赤	粗	にぶい橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
250－4	SP3280			土師器	小皿	完形	4.6	3.8	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	密	灰黄	にぶい黄橙	
250－6	SP3363			土師質土器	小皿	1/3	(7.5)	(6.0)	(2.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	明黄褐	明黄褐	反転復元。
250－7	SP3369			土師質土器	小皿	1/4	(8.8)	(8.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
250－8	SP3369			備前焼	皿	口縁1/9	(36.8)		(4.5)	体部直線的にを外上方に延びる。口縁端部四角形状を呈する。	口縁～体部ロクロナデ。	口縁～体部ロクロナデ・自然釉。	石	密	灰褐	グレイみのオリーブグリーン	反転復元。
250－9	SP3372			土師質土器	杯	口縁1/6	(10.7)	(6.2)	(3.5)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
250－10	SP3372			土師質土器	小皿	3/5	8.9	7.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	
250－11	SP3372			土師質土器	小皿	口縁1/2	(9.0)	(7.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
250－12	SP3372 3区			土師質土器	小皿	1/2	(8.7)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
250－13	SP3372			瓦器	椀		(16.2)		(2.6)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・雲	精良	灰	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－2。
250－14	SP3372			瓦器	椀	1/7	(13.8)		3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ミガキ。	長	密	黒	黒	反転復元。和泉Ⅲ－1。
252－1	SX3001		遺構内埋土	黒色土器A類	椀	口縁1/8	(16.2)		3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデのちヘラミガキ（幅1㎜）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅1㎜）。	石・雲	密	灰黄褐	黒褐	
252－2	SX3001		遺構内埋土	黒色土器A類	椀	口縁1/6	(13.3)		(2.5)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・赤・雲	密	褐灰	黒褐	反転復元。
252－3	SX3001		遺構内埋土	土師器	椀	底部1		(17.0)	3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。高台断面形は四角形状を呈する。	体部～底部ヨコナデ。底部ナデ・貼付高台。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	浅黄橙	にぶい橙	一部反転復元。
252－4	SX3001		遺構内埋土	土師器	椀	底部1/2		(8.4)	(3.1)	体部直線的に外上方に延びる。高台断面台形を呈する。	体部ヨコナデ。貼付高台。	体部～底部ヨコナデ。高台内面ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。高台内面工具痕有り。
252－5	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	1/4	(17.4)		(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
252－6	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	口縁1/8	(15.4)		(4.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。
252－7	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	2/3	(12.8)	(8.0)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
252－8	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	底部1	(13.0)	6.5	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
252－9	SX3001			土師器	杯	口縁1/6 底部1/2	(13.1)	(8.2)	(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
252－10	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	2/3	(12.9)	(7.3)	(3.1)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密			反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
252－11	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	1/2	(12.4)	(8.0)	2.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	にぶい褐	にぶい橙	
252－12	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	口縁1/6	(12.4)		(2.2)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
252－13	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	口縁1/8	(13.4)		2.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・雲	密	褐灰	にぶい橙	反転復元。
252－14	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	1/3	(13.5)	(8.0)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
252－15	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	口縁1/4	(11.4)	(6.0)	(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部はやや尖り気味に収める。	口縁ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
252－16	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	口縁1/4	(12.7)		(2.7)	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
252－17	SX3001	H－23.24	SX埋土	土師器	杯	底部1/3		(8.5)	(1.4)	体部外上方に延びる。	体部～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	灰黄褐	反転復元。
252－18	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	口縁1/5	(19.4)	(15.6)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁部やや外反する。内面底部と体部の境にヘラ状工具による刻目（線刻）を施す。内外面赤色顔料塗彩。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。底部ヘラ状工具による刻目（線刻）あり。	石・赤	密	橙	橙	
252－19	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	底部1/4		(6.6)	(0.7)	内底面に線刻のヘラ記号。	体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	体部ヨコナデ。底部ヘラ記号あり。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内底面ヘラ記号。
252－20	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	底部2/3		9.0	(1.7)	体部外上方に延びる。内底面に線刻のヘラ記号「×」。	体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。赤色顔料塗彩。	体部ヨコナデ。底面ヘラ記号有り。赤色顔料塗彩。	長・赤・雲	密	橙	にぶい橙	一部合成。内外面赤色顔料塗彩。内底面ヘラ記号有り。
252－21	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	底部1/3		7.2	(1.3)	体部外上方に延びる。	体部ヨコナデ。赤色顔料塗彩。	体部ヨコナデ。赤色顔料塗彩。	長・赤・雲	密	橙	橙	内外面赤色顔料塗彩。
252－22	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	底部1/2		(8.0)	(1.6)	体部外上方に延びる。	体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	体部～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	褐灰	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。遺物番号125。
252－23	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	1/3	(14.2)	(9.8)	2.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	明赤褐	にぶい黄橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
252－24	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	口縁1/6	(14.0)		2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
252－25	SX3001	H－23.24	SX埋土	土師器	皿	口縁1/4	(14.9)		(1.9)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
252 － 26	SX3001			土師器	甕	1/2	18.0	3.0	18.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し端部はわずかに拡張する。丸底。	口縁ヨコナデのち頭部～体部上部ハケ（幅3条/cm）。体部下部格子目タタキ。体部ハケ（幅3条/cm）。頸部ハケのちナデ。	口縁～体部ヨコナデのちハケ（幅3条/cm）。	石・長・雲	粗	橙	橙	
252 － 27	SX3001			土師器	甕	口縁 1/4	(23.2)			体部内湾しながら上方に延びる。口縁部外反。口縁端部わずかに拡張する。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ（幅2条/1cm）。	口縁～ヨコハケ（幅2条/1cm）(5条/1.5cm)。体部～ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい赤褐	にぶい赤褐	反転復元。
253 － 1	SX3001		遺構内埋土		甕	1/4	(25.6)		(9.2)	頸部「く」の字状に外反。口縁端部つまみ上げる。体部上方に延びる。	口縁ナデ・板ナデ。体部ハケ。	口縁～体部ヨコハケ。	石・長・結赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
253 － 2	SX3001		遺構内埋土	土師器	甕	口縁 1/4	(20.4)		(11.8)	頸部「く」の字状に外反する。口縁端部はつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅6条以上/18mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅5条以上/15mm以上）。	石・赤	粗	橙	橙	反転復元。
253 － 3	SX3001		遺構内埋土	土師器	甕	口縁 1/8	(26.0)		(7.7)	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し端部わずかに拡張する。	口縁ヨコナデ・ユビオサエ。体部ハケ（幅11条/2.2cm）。	口縁ヨコナデ。体部～（幅11条/2.0cm）。	長・赤・雲	粗	にぶい黄褐	にぶい黄褐	反転復元。
253 － 4	SX3001			土師器	甕	口縁 1/6	(18.4)		(3.0)	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反し端部はわずかに拡張する。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ（幅8条/1.4cm）。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ（幅11条/1.4cm）。	赤・雲	粗	明赤褐	にぶい褐	反転復元。
253 － 5	SX3001		遺構内埋土	土師器	甕	口縁 1/9	(21.8)		10.3	体部内湾しながら上方に延び、口縁部「く」の字状に外反する。口縁端部上下に拡張する。	口縁ヨコナデ。体部ナデ・ハケ（幅7条以上/1cm）。	口縁～底部ナデ・ハケ（幅9条以上/1.4cm以上）。	石・赤・雲	精良	暗褐	灰黄	反転復元。
253 － 6	SX3001	Q.R － 37.38	埋土	土師質土器	杯	1/4	(13.2)	(9.7)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
253 － 7	SX3001		遺構内埋土	土師器	杯	底部 1 口縁 1/11	(12.5)	(7.0)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	橙	一部反転復元。
253 － 8	SX3001	Q.R － 37.38	埋土	土師質土器	皿	1/4	(12.8)	(8.4)	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	橙	橙	反転復元。
253 － 9	SX3001		遺構内埋土	土師質土器	皿	口縁 1/4	(15.6)	(11.4)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。赤色顔料塗彩。
253 － 10	SX3001	H － 23.24	埋土	土師器	皿	口縁 1/5	(14.4)	(10.4)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
253 － 11	SX3001	Q.R － 37.38		土師質土器	小皿	1/6	(8.8)	(7.7)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
253 － 12	SX3001			土師質土器	小皿	1/4	(8.6)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体底部ヨコナデ。	長・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
253 － 13	SX3001		遺構内埋土	土師器	竈				(13.6)		ハケ（幅20条以上/2.4cm）。	ハケ（幅20条以上/2.4cm）。	石・結赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
254 － 1	SX3001		遺構内埋土	土師質土器	竈	1/2			17.9	円筒形の断面に台形の焚口の上方に庇を持つ。焚口両側に鰭状の粘土帯有り。	ハケ（幅11条以上/2.2cm以上）。ナデ。	板ケズリ後ナデ。		精良	にぶい橙	にぶい褐	
	SD3001	F.G － 19.20	埋土 ベルト ①と②の間	土師器	杯	1/9	(16.8)	(12.6)	3.9	体部やや内湾し外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
	SD3001			土師器	皿	底部 1/2	(14.2)	10.3	(1.6)	体部短く外上方に延びる。口縁端部はやや外反し丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。			にぶい黄橙	浅黄	
	SD3001			土師器	皿	口縁 1/8	(14.0)		(3.2)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
	SD3002			土師器	皿	1/3	(14.8)	(10.0)	1.7	体部短く外上方に延びる。高エタン部ややつまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。赤色顔料塗彩。
	SD3002			須恵器	皿	1/3	(17.2)	(12.6)	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部ややつまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。
	SD3006			土師器	鍋	1/11	(32.4)		(8.9)	口縁部外反し端部上方につまみ上げて丸く収める。	口縁ナデ。体部板ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・長・結赤・雲	粗	にぶい褐	明赤褐	
	SK3003			土師質土器	小皿	1/7		(11.9)	(1.4)	体部外上方に延びる。	体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	体部～底部横案で。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
	SP3323	O.P － 28.29	埋土	土師質土器	小皿	口縁 1/9	(8.4)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部反転復元。
	SP3330	O － 31	埋土	土師質土器		口縁 1/8	(15.0)			体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
	SP3352	O.P － 29.30	埋土	土師質土器	小皿	1/4	(9.0)	(7.3)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	反転復元。
	SR3001	G － 14.15	SR 上面 (第4包)	土師器	皿	1/10 以下	(16.2)	(12.4)	(2.3)	体部外上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
	SR3001	H.I － 16	SR 上面 (第3面下 20cm)	土師器	杯	1/10	(12.4)	(7.0)	(3.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
	SX3001		遺構内埋土	土師器	皿	1/19	(14.0)	(8.8)	2.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	密	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
	SX3001		遺構内埋土	土師器	甕	1/18	(21.2)		6.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部「く」の字に曲がる。口縁端部やや拡張する。	口縁ヨコナデ。体部ナデ・ハケ（幅7条以上/1.4cm以上）。	口縁～体部ハケ（幅10条以上/2cm以上）。	石・雲	精良			

第４遺構面　遺構内出土土器観察表

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
240－10	SR	E.F－12.13	SR 西肩シルト	土師器	高杯	杯部1/4 高台1/4	(14.6)	(12.0)	(12.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。脚部下方に拡がる。	ヨコナデ。	ヨコナデ。脚部内面ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。一部合成。
243－8	SR	E.F－11.12	SR 上面（第４包）	土師器	鍬把手				(5.3)	把部屈曲して上方に延びる。	ユビオサエ・ナデ・ハケ（幅15条/1.2cm以上）。	ナデ。	石・赤	精良	橙	橙	
248－11	SR5001	H－14	2層	土師器	甕	1/3	(13.0)		(5.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部は外反志端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
255－1	SR4001			土師器	杯	9/10	13.5	10.6	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	暗灰	灰	
255－2	SR4001（SR5001－E上面）	H.I－25.26		土師器	皿	9/10	14.0	12.2	2.3	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	橙	明赤褐色	反転復元。赤色顔料塗布。
255－3	SR4001		青灰色砂層	土師器	皿	4/5	12.2	(10.0)	2.9	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。ヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	にぶい橙	明褐色灰	反転復元。赤色顔料塗布。見込みに円形の黒斑あり。外底面にヘラ記号。
255－4	SR4001	K.L－18.19	黄褐色砂層	土師器	皿	口縁1/4	(11.8)	(9.8)	2.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部わずかに部外反し、端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
255－5	SR4001（SR5001－E上面）	H.I－25.26		土師器	皿	口縁1/8	(13.0)			体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部内面に一条の沈線が巡る。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石	精良	橙	橙	反転復元。
255－6	SR4001	H－22.23	上位の層	須恵器	杯	全体の7/10	(13.6)	(10.8)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。貼付高台。	口縁～体部ヨコナデ。底部ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
255－7	SR4001	K.L－19.20	黄褐色砂層	須恵器	短頸壺	1/4		5.0	(7.4)	体部内湾しながら上方に延びる。やや偏平な球状を呈し、胴が張る。口縁部上方に延びる。	体部～底部ナデ・ケズリ。底部回転ヘラケズリ。	体部～底部ナデ。	長・赤	密	灰	灰白	反転復元。
255－8	SR4001	J.K－19.20	黄褐色砂層	須恵器	杯身	1/6	(13.4)		3.7	受部は外方に延び端部は少し尖り気味。口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
255－9	SR4001（SR5001上面）	H.I－25.26		土師器	壺	2/3	(15.4)		12.7	体部内湾しながら上方に延びる（球胴状の体部）。口縁端部四角く収める。頸部「く」の字に外反。	口縁～体部ヨコナデ。体部ハケ。	口縁～底部ナデ。	石・雲	粗	暗灰黄	暗灰黄	
255－10	SR4001	K.L－18.19	黄褐色砂層	土師器	甕	口縁1/6	(26.0)		(9.7)	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部外反し、端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅8条/cm）。	口縁～ヨコナデ。体部ユビオサエ・ナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
255－11	SR4001（SR5001上面）	H.I－25.26		土師器	鍋	1/2	41.7		(15.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。系図「く」の字状に外反。口縁端部わずかにつまみ上げる。丸底。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅10条/1.5cm）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅10条/1.5cm）。体部～底部ユビオサエのちナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい黄褐	灰黄	
255－12	SR4001 西側第4遺構面精査	E.F－21.22		弥生土器	壺	口縁1/12	(16.6)			口縁部外反し、端部外面に2条の凹線文が巡る。	口縁凹線文。口縁～体部ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
255－13	SR4001	I.J－15.16	水色カクラン	白磁	碗	底部1/5			(2.4)	体部内面に輪で花文を描いている。高台は高く断面は台形状を呈する。	体部～底部施釉。高台内露胎。削り出し高台。	体部～底部施釉。櫛描文。	赤・雲	粗	灰白	浅黄橙	反転復元。
255－14	SD4001			須恵器	壺	底体部1		6.4	(10.6)	体部内湾しながら上方に延びる。	体部上半ヨコナデ。体部下半～底部ヘラケズリ（幅1.3cm）。底部回転ヘラ切りのちヘラケズリ。	体部～底部ヨコナデ。	石	密	青灰	青灰	一部反転復元。
255－15	SD4002			須恵器	杯蓋	9/10	11.3	6.7	3.9	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。天井部回転ヘラケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石・長・赤	密	灰	灰	
255－16	SD4002			土師器	高杯	口縁1/2	14.3			口縁端部丸く収める。体部内湾しながら外上方に延びる。脚部に円形の透かしを3方向に持つ。	口縁～体部ナデ。体部ナデ。体部～脚部ナデ。	口縁～体部ヨコナデ。脚部ケズリ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
255－17	SD4005			弥生土器	高杯	3/4	(18.7)	15.6	16.3	体部屈曲して外上方に延びる。杯底部から「八」の字状に開く。脚部が付く端部はややつまみ上げて丸く収める。脚柱部・脚裾部の境に円形の3方向からの円形穿孔。	口縁～底部ヨコナデ。体部反転復元。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	一部反転復元。焼減の為調整不明。
258－1	SB4001		埋土	須恵器	杯蓋	口縁1/5	(15.4)		(3.8)	緩やかなカーブをもつ杯蓋の口縁部片端部はやや尖り気味に収める。	口縁～体部回転ナデ。上半部ヘラケズリ。	口縁～体部回転ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
258－2	SB4001			須恵器	杯身	完形	12.6	7.0	3.5	受け部は外上方に延び、端部は少し尖り気味に底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長	密	灰	灰	遺物番号22。
258－3	SB4001			須恵器	杯身	1/8	(13.4)	(8.4)	2.6	底部やや丸味を持ち体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部は丸く収める。受部は内傾し上方に延びる。	口縁ナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ナデ。	長 黒色斑粒	粗	灰	灰	反転復元。外底面平行に2条に工具痕有り。ヘラ記号？
258－4	SB4001	H.I－17.18	埋土中	須恵器	高杯	体部～底部1/5	(5.4)	(3.4)		体部内湾しながら外上方に延びる。	口縁ヨコナデ。底部ヘラケズリ。	口縁ヨコナデ。底部一条のナデ有り。	長 黒色斑粒	密	灰	灰	反転復元。
258－5	SB4001			須恵器	高杯	1/4	(10.2)		1.9	体部外上方に延びる。口縁端部は尖る。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
258－6	SB4001			須恵器	高杯脚部	脚部1		12.4	(9.9)	脚部下方に延び、中央部に稜は拡がる。2条の沈線を施す。裾端部やや拡張する。	脚部ヨコナデ（幅2条の沈線有り）。	脚部ヨコナデ・ケズリ。	長 黒色斑粒	密	灰白	灰白	
258－7	SB4001			土師器	甕	4/5	13.6	2.0	16.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部はわずかに外反する。口縁端部は丸く収める。丸底。	口縁ヨコナデ。体部ケズリ（板ナデ）。底部ユビオサエ。	口縁ヨコナデ。	石・長・結赤・雲	粗	にぶい褐	にぶい褐	一部合成。
258－8	SB4001			土師器	甕	口縁1/5	(15.6)		(9.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部はわずかに外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部ハケ（幅6条以上/cm）。	口縁～体部ヨコナデ。口縁部ハケ（幅6条/cm）。体部ケズリ。	石・赤・雲	密	橙	にぶい器ｔ欧	反転復元。内面接合痕有り。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
258－9	SB4001	G.H－17.18	埋土	土師器	甕	口縁 1/5	(18.6)		(4.6)	口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ・ナデ・ユビオサエ。体部ハケ（幅5条／cm）。	口縁ヨコナデ（接合痕有り）。	石・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
258－10	SB4001		埋土	土師器	鉢	口縁 1/8	(18.0)		(7.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部は四角く収める。	口縁部ヨコナデ。体部ハケ（幅11条以上/1.5cm以上）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅10条以上13cm以上）のちヘラミガキ（幅2mm）。	石・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄褐	反転復元。
258－11	SB4001			土師器	甕	1/7	(25.5)		(20.6)	口縁部外反し端部は丸く収める。体部内湾して上方に延びる。地アブ中央に牛耳の把手がつく。	口縁～体部ハケ。把手部ナデ。	口縁ハケ。体部ナデ・接合痕有り。体部ケズリ	石・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
258－12	SB4001			土師質土器	甕					体部内湾しながら上方に延びる。	体部ハケ（幅8条以上/1.7cm以上）。	体部ナデ。	石・赤・雲	精良	灰黄褐	にぶい橙	反転復元。
261－1	SB4002			須恵器	杯蓋	4/5	13.0	天井部 6.1	4.3	天井部は丸味をもち体部内湾しながら下方に延びる。口縁端部は丸く収める。	ナデ。天井部ケズリ。	ナデ。	長 黒色斑粒	粗	灰白	灰白	
261－2	SB4002	H～J－15～17		須恵器	高杯	完形	12.7	(10.2)	9.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部つまみ上げる。脚部下方に拡がり端部四角く収める。	口縁～脚部ヨコナデ。	口縁～脚部ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰白	一部合成。
261－3	SB4002			土師器	甕	4/5	16.5	8.0	17.2	口縁部外反し端部は丸く収める。体部は内湾しながら外上方に延びる。	口縁ナデ。体部～底部ハケ（幅6条／cm）。	口縁ナデ。体部～底部ハケ・縦ケズリ・ユビオサエ。	石・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部合成。
261－5	SB4003		埋土 かまど	土師器	甕	9/10	12.5		16.5	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。丸底肩部外面「十」のヘラ記号。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅11条／1.0cm）。	口縁ヨコナデ。体部板ナデ。底部ナデ。	長・赤・雲	粗	明赤褐	明赤褐	外面肩部「十」ヘラ記号有り。外面被熱顕著。
261－6	SB4003			土師器	甕	体部～底部 1/2		(4.4)	(26.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。丸底。	体部～底部ヨコナデ・ハケ（幅4条／cm）。	体部～底部ヨコナデ・ケズリ（接合痕有り）。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	外面：煤付着。
262－1	SB4004			須恵器	高杯	4/5	12.2	9.7	7.5	口縁受部は内傾し、短い脚部をもつ。体部内湾しながら外上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部ケズリ。体部～底部ナデ。	ナデ。	石	精良	灰白	灰白	
262－2	SB4004			須恵器	高杯	9/10	12.0	8.8	6.2	口縁受部は短く内傾し、短い脚部を持つ。	口縁～体部ナデ。体部ケズリ。脚部ナデ。	ナデ。	石	精良	緑灰	青灰	
262－3	SB4004			土師器	高杯		(15.2)		(5.2)	体部内湾し、外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	杯部ナデ・板ナデ。	杯部ナデ・放射線状のヘラミガキ（幅1mm以上）。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
262－4	SB4004			土師器	高杯	1/4		3.9	(6.8)	杯部は内湾しながら外上方に延びる。	杯部板ナデのちナデ。	杯部ナデ。	石・赤	粗	橙	橙	一部反転復元。
262－5	SB4004 畦除去			土師器	高杯	底部 1/3		8.8	(6.5)	杯底部から八の字状に開く脚部が付く。端部は丸く収める。	脚部ヘラミガキ（幅5mm以上）・ヨコナデ。	脚部ヘラケズリ・ナデ。	石・赤	密	明赤褐	橙	一部反転復元。
262－6	SB4004			土師器	甕	2/3	16.0		37.3	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部は外反し端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部～底部ハケ（幅5条／cm）。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	石・長・結赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	
264－1	SB4005		貼床 土層内	土師器	高杯	杯部 1/4	(21.5)		(7.5)	体部屈曲して外上方へ延びる。口縁部外反し、端部は四角く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。摩滅の為調整不明瞭。		粗	橙	橙	反転復元。
264－2	SB4005		埋土	土師器	甕	不明瞭			(3.1)	体部内湾し外上方へ延びる。	体部～底部ナデ。	体部～底部ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄褐	黒褐	一部反転復元。
264－3	SB4006 SK4012			須恵器	高杯	3/8	(12.0)			体部上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面には明確な稜を持つ。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部箆目。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	オリーブ黒	灰	反転復元。
264－4	SB4006 5区アゼ SB4029 SB4006境			土師器	甕	口縁 1/10	(18.2)		(16.7)	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁～ヨコナデ。体部ハケ（幅5条／cm）。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	黄橙	黄橙	反転復元。
264－5	SB4006 畦 SB4029 SB4006境			土師器	甕	口縁 1/7	(19.2)		(3.5)	口縁部外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ハケ（幅12条／1.2cm）・ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
264－6	SB4007 5区		貼床土層	土師器	壺	底部 1/2		5.0	(4.4)	体部外上方に延びる。厚底。	体部～ハケ（幅7条/0.7cm）。底部ナデ。	体部～底部ユビオサエのちナデ。		粗	にぶい黄橙	灰	反転復元。弥生末？
264－7	SB4008			須恵器	高杯蓋	1/4	(12.8)		4.0	天井部。列点文。体部中央に稜が巡る。口縁部は外反し丸く収める。	天井部櫛描烈点文・かき目。体部～口縁ヨコナデ。	天井部～口縁ヨコナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
264－8	SB4010			土師器	高杯脚部	底部 1		5.6	(4.9)	体部外上方に延びる。	体部～底部ハケ（幅7条/1.1cm）。	体部ケズリ。底部ユビオサエのちナデ。		粗	灰	オリーブ黒	弥生末？
264－9	SB4010			土師器	高杯	1/4	(13.8)		3.8	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ（幅6条／cm）。	口縁～体部ナデ。	石・長 赤・雲	密	明赤褐	橙	反転復元。1/20ドット図。46。
264－10	SB4010			弥生土器	高杯脚部	底部 1		4.1	(3.5)	体部上方に延びる。平底。	底部調整の為調整不明。	底部ヘラケズリ（幅1.2cm）。	石・赤	密	橙	黒褐	一部反転復元。
264－11	SB4010			土師質土器	高杯	1/2		(13.6)	(8.2)	体部外上方に延びる。杯底部から「八」の字状に開く。脚部が付く端部は丸く収める。	杯部～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅5mm以上）。	脚部～底部ヘラケズリ・ヨコナデ。	石・赤・雲	密	明赤褐	明赤褐	一部反転復元。外面と脚部の内面に黒斑有り。
264－12	SB4010			土師器	高杯脚部	脚部 3/4		(8.8)	(5.2)	脚部下方に延び、裾部は拡がる。	ヨコナデ。	ヨコナデ・ケズリ。	石・長・結赤・雲	粗	明褐	明褐	反転復元。
265－1	SB4012			須恵器	杯蓋	完形	14.7	7.2	4.3	体部内湾しながら外下方へ延びる。口縁端部丸く収める。内外面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～ヨコナデ。天井部回転ケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰白	
265－2	SB4012			須恵器	杯蓋	2/3	13.5		4.4	天井部は丸味をもつ。口縁端部は丸く収める。	天井部ケズリ。体部～口縁ナデ。	天井部～口縁ナデ。	長・赤	密	灰	灰	
265－3	SB4012			須恵器	杯蓋	1/4	(13.4)	天井部 (5.0)	(3.5)	天井部は丸味を持ち体部内湾しながら下方に延びる。口縁端部丸く収める。	回転ナデ。天井部回転ヘラケズリ。	回転ナデ。	長・黒色粒流	粗	灰白	灰白	反転復元。
265－4	SB4012			須恵器	杯蓋	4/5	13.2	天井部 (6.0)	4.4	天井部は丸味を持ち、体部内湾しながら下方に延びる。口縁端部丸く収める。	回転ナデ。天井部回転ヘラケズリ。	回転ナデ。	石・長・黒色斑粒	粗	灰	灰褐	天井部ヘラ記号有り。
265－5	SB4012			須恵器	杯身	口縁 1/5	(13.6)		3.7	口縁受部は内傾する。体部内湾しながら外上方に延びる。底部外面にヘラ記号有り。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ・ヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	灰白	灰白	反転復元。
265－6	SB4012		埋土 貼床土層内	須恵器	杯身	1/3	12.8	4.0	4.1	底部やや丸味をもち体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。受け部は内傾し上方に延びる。	口縁回転ナデ。底部回転ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	長・黒色粒粒	密	暗灰	灰	外面自然釉付着。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
265 － 7	SB4012		埋土	須恵器	杯身	口縁 1/6	(12.8)		(3.9)	口縁受け部は内傾する。体部外上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ（幅1.2 cm）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	黄灰	黄灰	反転復元。
265 － 8	SB4012			須恵器	杯身	口縁 1/4	(11.8)		(2.9)	口縁受部は内傾する。体部内狩しながら上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	灰	青灰	反転復元。
265 － 9	SB4012	H － 17.18	埋土	須恵器	杯身	1/8	(13.6)	(6.0)	3.6	浅い皿形の器形。直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	精良	灰	青灰	反転復元。
265 － 11	SB4012			土師器	甕	1/9	(13.2)		5.4	口縁部は外反し端部は丸く収める。	口縁～体部ハケ（幅5条／cm）。	口縁～体部ナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。
265 － 12	SB4012			土師器	甕	口縁 1/10	(24.0)		(9.4)	口縁部直立気味に延び、外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅10条以上／18 cm以上）。	口縁～体部ヨコナデ・板ナデ。	石・赤	粗	橙	橙	反転復元。
265 － 13	SB4012			土師器	甕	不明	(30.0)		(5.3)	口縁部外反。口縁端部丸く収める。	口縁ハケ（幅8条以上／1.3 cm）・ナデ。	口縁ハケ（幅7条以上／1.3 cm）。	石・赤・雲	精良	橙	浅黄橙	反転復元。一部合成。
265 － 14	SB4012			土師器	甕	口縁 1/8	(28.4)			頸部「く」の字状に外反。口縁端部丸く収める。	口縁～ナデ。体部ハケ（幅10条以上／1.9 cm）。	口縁～ヨコハケ。体部～ユビオサエ・ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
265 － 15	SB4007 SB4012 5区			土師器	甕	9/10	16.2		20.7	体部内狩しながら上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。丸底。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅9条／3.2 cm）。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅6条／3.2 cm）。	長・雲	粗	にぶい橙	灰黄褐	一部合成。
265 － 16	SB4012 5区			土師器	甕	1/2	18.0		(29.0)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁部外し端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部上半ハケ（幅18条／cm）。下半ハケ（幅6条／cm）。	口縁～ナデ。体部原耗の為調整不明。	石・長・結赤・雲	密	橙	橙	
265 － 17	SB4012		埋土	須恵器	甕	体部 1/4			(29.7)	体部内狩しながら上方に延びる。	体部平行タタキ（幅10条／3.2 cm）。	体部青海波文（同心円タタキ）。	長	密	暗灰	暗灰	反転復元。
268 － 1	SB4013			須恵器	杯蓋	1/2	(14.0)	天井部 (4.0)	4.1	天井部は丸味を持ち体部内狩しながら下方に延びる。口縁端部丸く収める。	回転ナデ。天井部回転ヘラケズリ。	回転ナデ。	長・黒色粒	密	灰	灰	反転復元。
268 － 2	SB4013 SB4014 5区		トレンチ	土師器	杯	1/4	(14.9)	(8.3)	(3.9)	体部やや内狩しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ハケ	口縁～底部ナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
268 － 3	SB4013 SB4014	I.J － 20.21	SB4013 SB4014 下20 cm	須恵器	高台付杯	高台 2/3	(14.0)	(10.0)	4.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台断面は台形を呈する。	口縁～体部回転ナデ。高台部ヨコナデ。	口縁～体部回転ナデ。高台回転ヘラ切り。	長・黒色粒	粗	灰白	灰白	反転復元。
268 － 4	SB4013 SB4014		トレンチ	土師器	壺	1/9				体部内狩しながら上方に延びる。口縁部は外反する。	口縁～体部ナデ。体部ハケ。	口縁～体部ナデ。体部～板ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	口縁：にぶい橙 体部：灰白	反転復元。弥生？
268 － 5	SB4013		SB4013 SB4016 確認トレンチ	土師器	甕	不明			(15.3)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部は直立する。	体部ハケ（幅6条／cm）。	体部ナデ・ケズリ。	石・長・結赤・雲	粗	黒褐	橙	反転復元。
268 － 6	SB4013 5区			土師器	甕	口縁 1/8	(22.6)		(5.9)	口縁部直線的に上方へ延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ハケ（幅7条／cm）。	口縁～体部ハケ（幅7条／cm）。	長・赤	精良	灰黄	灰黄	反転復元。
268 － 7	SB4013		埋土	土師器	甕	口縁 1/5	(19.0)		3.3	口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ハケ（幅8条／1.4 cm）。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
268 － 10	SB4014			土師器	鉢	9/10	14.5		(5.9)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ハケ（幅6条／cm）。	口縁～体部板ナデ。	石・長赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
268 － 11	SB4014			土師器	甕	1/8				体部内狩しながら上方に延びる。丸底。	体部ハケ（幅6条／1.3 cm）。	体部ユビオサエ・ナデ・ケズリ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄褐	にぶい褐	反転復元。
268 － 12	SB4014			土師器	甕		(19.0)		(9.5)	体部直立気味に上方に延びる。口縁端部は四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・赤	粗	浅黄橙	橙	反転復元。
269 － 2	SB4016	I.J － 21.22	F － 20 cm	土師器	甕	口縁 1/6	(14.8)		(6.3)	体部内狩しながら上方に延びる。口縁端部は丸く収める。口縁部「く」の字状に外反する。	口縁ナデ・ハケ（幅12条／1.2 cm）。体部ハケ（幅8条／1.0 cm）。	口縁ハケ（幅9条／1.0 cm）。体部上半ユビナデ。体部下半ヘラケズリ（幅1.3 cm）。	石	密	橙	橙	反転復元。
269 － 3	SB4017 5区		埋土	土師器	高杯	杯部 1/2	21.0		(9.0)	体部屈曲して直線的に外上方に延びる。口縁部やや外反して端部は四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
269 － 4	SB4017 5区		埋土 貼床土層内	土師器	高杯	1/3	(14.2)		(5.0)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	ナデ。	ナデ。	石・長結・雲	粗	明赤褐	にぶい黄褐	反転復元。
269 － 5	SB4017		埋土	土師器	甑	1/10	(20.0)		(9.7)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部摩滅の為調整不明。ハケ？	口縁～体部ナデ。	石・長赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
269 － 6	SB4018		埋土 貼床土層内	土師器	甕	体部 1/3		(10.5)	(12.8)	体部内狩しながら上方に延びる。丸底。	体部ハケ（幅5条／cm）。	体部ハケ（幅5条／cm）。	石・赤	粗	橙	にぶい橙	一部反転復元。
271 － 1	SB4018	I.J － 15.16	埋土	土師器	高杯	体部 2/3			(4.9)		ヨコナデ。	ヨコナデ・ナデ。	石・長結・赤	粗	橙	橙	反転復元。
271 － 2	SB4019		貼床土層	土師器	甕	口縁	(10.8)		(6.3)	頸部直立気味に上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ハケ（幅10条／1.4 mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅9条以上／1.3 mm以上）。	石・赤	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
271 － 3	SB4023			土師器	高杯脚部				(5.6)	脚部下方にのび、裾部は拡がる。	脚部ナデ。	脚部ケズリ		粗	橙	橙	
271 － 4	SB4027 5区			土師器		口縁 1/8	(22.2)		(4.7)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	にぶい黄橙	反転復元。
271 － 5	SB4027 5区			土師器	甕	口縁 1/5	15.2		(6.4)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁は外反し端部は四角く収める。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ（幅3条／cm）。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ（接合痕有り）。	長・赤	密	黄灰	橙	反転復元。
271 － 6	SB4027			弥生土器	甕	体部 1/3			(13.3)	体部内狩しながら外上方に延びる。	体部タタキ・ハケ。	体部ケズリ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
271 － 7	SB4028			土師器	甕	底部 1			(3.7)	体部内狩しながら外上方に延びる。丸底。	体部～底部板ナデ（幅1.5 cm）。	体部～底部ヘラケズリ（幅1.7 cm）。	石・赤	密	橙	にぶい橙	一部反転復元。
271 － 8	SB4029 5区			土師器	鉢	2/3	(14.4)	(3.0)	9.1	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部円形穿孔。	口縁～底部ケズリのちナデ・ユビオサエ。	口縁～底部ケズリのちナデ・ユビオサエ。	石・長・結	粗	黒褐	にぶい黄橙	一部合成。
271 － 9	SB4030		貼床土層内	須恵器	杯蓋		(13.2)	上半 (6.0)	4.2	天井部丸味を持つ。緩やかなカーブを持つ杯蓋。端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。上半部ヘラケズリ。	口縁～天井部回転ナデ。	石	密	灰	灰白	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
271－10	SB4032	HI－19	下20cm	須恵器	杯身	口縁1/4	(15.8)			口縁受部は内守する。体部内守しながら外上方に延びる。受部は短く内塀する	ナデ。	ナデ。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。
271－11	SB4032			土師器	甕				9.8	体部内守しながら上方に延びる。口縁部外反。	体部ハケ	体部ハケ・板ナデ。		精良	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
272－1	SB4033		アゼ	須恵器	杯身	1/2	(15.0)	(9.6)	4.0	体部内守しながら外上方に延びる。受部内傾し上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部～底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。
272－2	SB4033		アゼ	須恵器	杯身	1/3	(13.0)	(6.0)	4.0	浅い四角形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	精良	オリーブ灰	灰	反転復元。
272－3	SB4033		アゼ	土師器	甑	1/7	(19.8)		(10.1)	体部直立気味に上方に延びる。	口縁ナデ。体部ハケ。	口縁ナデ。体部ハケ・ケズリ。	石・長石・雲	粗	にぶい橙	橙	反転復元。
272－4	SB4034 5区		SB4034下流路掘削	須恵器	杯蓋	1/2	(14.2)	天井部(6.4)	3.9	天井部は丸味をもち体部は内椀しながら下方に延びる。口縁端部丸く収める。	回転ナデ。天井部回転ヘラケズリ。	回転ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
272－5	SB4034下		流路掘削	須恵器	杯身	不明	(13.6)	(7.8)	4.1	浅い凹形の器形に受部は内傾し外上方に延びる。端部は尖り気味に収める。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	一部反転復元。
272－6	SB4034下		流路掘削	須恵器	杯身	1/8	(12.4)		(3.6)	浅い凹形の器形に受部は内傾し外上方に延びる。端部は尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。一部自然釉。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
272－7	SB4034下		流路掘削	須恵器	杯身	1/4	(12.6)	(5.0)	4.7	浅い凹形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
272－8	SB4034 5区		SB4034下流路掘削	土師器	高杯脚部	2/3		(9.4)	(5.8)	脚部下方に延び、裾部は拡がる。	ナデ。	ナデ。	石・長石・雲	粗	橙	橙	反転復元。
272－9	SB4035			土師器	片口鉢	口縁1/4	(19.4)	(11.4)	9.1	体部内守しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖る。外底面にヘラ記号有り。	口縁～底部ユビオサエ。	口縁～底部板ナデ。	石・赤	粗	橙	にぶい黄橙	反転復元。
272－10	SB4035 2区			弥生土器	鉢	底部1		3.2	3.4	体部外上方に延びる。	底部ユビオサエのちナデ。	底部ヘラケズリ(幅1.7cm)のちナデ。	石・赤	密	にぶい橙	橙	一部反転復元。
272－11	SB4037 5区		SB4037 1区	土師器	高杯	杯部1	15.0		(4.4)	体部内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～ヨコナデ。底部ケズリ。	口縁～ヨコナデ。	石・長石・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
272－12	SB4037			土師器	鉢	1/4	(13.6)	4.0	5.2	体部内守しながら外上方へ延びる。貼付高台。高台断面形は四角形を呈する。口縁端部外反し丸く収める。	口縁～底部ナデ・ハケ(幅5条/cm)。	口縁～底部板ナデ。	石・長・結赤・雲	密	明赤褐	明赤褐	反転復元。
273－1	SB4039			土師器	甕	口縁1/4	(16.0)		(9.0)	体部内守しながら上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅15条/2.2cm)。	口縁ヨコナデ。体部～ハケ(幅15条/2.2cm)。		粗	灰褐	にぶい黄橙	反転復元。
273－3	SB4042			土師器	高杯脚部	1/2		8.9	(5.8)	脚柱部下方に延びる。脚柱部3方向に円形の透かし。	脚部ナデ。	脚部ナデ。	石・長・結赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
273－4	SB4042			土師器	高杯脚部	2/3		(8.8)	(5.3)	脚部下方に拡がりながら延びる。	ナデ。	ナデ。	石・長・赤	密	橙	明赤褐	一部反転復元。
273－5	SB4044			土師器	高杯	口縁1/2	(15.0)			体部内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ハケ(摩耗有り)。	口縁～底部ナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	一部合成。
273－6	SB4045		埋土	土師器	杯	1/5	(12.3)	(7.0)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。内外面に赤色顔料塗彩。
273－7	SB4047			土師器	高杯	杯部1/3	(23.0)		(7.9)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかに外反し丸く収める。	杯部ナデ。	杯部ナデ。	石・長・赤	密	橙	橙	反転復元。
273－8	SB4047			土師器	高杯	杯部9/10	15.8		(5.8)	杯部内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ。	口縁ナデ。体部板ナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
273－9	SB4047			土師器	高杯	杯部9/10	(14.0)		(5.6)	杯部内守しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～杯部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～杯部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
273－10	SB4047			土師器	高杯	杯部1	(13.4)		(5.5)	杯部内守しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	杯部ヨコナデ・ハケ(幅12条以上/18cm以上)。	杯部ヨコナデ・板ナデ。	石・赤	密	橙	橙	
273－11	SB4052		竜	須恵器	ハソウ	9/10				体部内守しながら上方に延びる。口縁部外反する。体部に円形の穿孔を持つ。体部に2条の沈線が巡る。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	灰	灰	
273－12	SB4052		竜	須恵器	杯身	口縁1/3	(12.0)		(2.3)	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部はやや尖る。	口縁～体部回転ナデ。自然釉付着。	口縁～体部回転ナデ。	石・赤	密	オリーブ灰	灰	反転復元。
275－1	SK4007 5区			須恵器	杯蓋	4/5	13.8		3.8	体部内守し、外下方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～天井部ヨコナデ・ヘラケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石・雲	精良	灰	灰	
275－2	SK4007			須恵器	杯蓋	3/4	(15.0)	天井部(9.0)	3.7	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石	精良	灰褐	灰	反転復元。
275－3	SK4007			須恵器	杯	3/4	(14.2)	(7.7)	4.4	体部内守しながら外上方に延びる。受部内傾し上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部～底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	灰	灰	
275－4	SK4007 5区			須恵器	高杯	2/5	(11.3)			体部直線的に上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部櫛描烈点文。体部～底部ヘラケズリ。	口縁～体部ナデ。	石・長	精良	灰	灰	反転復元。
275－5	SK4007			須恵器	甕	7/10	(20.2)	最大：32.4	30.2	体部内守して上方に延びる(球状の体部)。口縁部外反し端部は屈曲して上方につまみ上げる。丸底。	口縁ヨコナデ。体部～底部タタキのち体部上半・下半細かいカキメ。体部中央細かいカキメ。	口縁ヨコナデ。体部～底部タタキ(青海波紋)のちナデ。	石	密	褐灰	灰黄褐	一部反転復元。
275－7	SK4007			土師器	甕	1/3	(21.3)		24.8	短胴で球胴に近い。口縁部外反し端部丸く口縁部内面にヘラ記号「×」。体部中央に取手が付く。	口縁ナデ。体部～底部ハケ(幅6条/cm)。取手部ユビオサエ。	口縁部ハケ(幅6条/cm)「×」のヘラ記号。体部～底部ユビナデ・ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。口縁内面に「×」ヘラ記号。
275－8	SK4007			土師器	竜	1/4	(19.2)	(28.6)	34.8	体部内守しながら上方に延びる。受部は直立する。焚口部は不明。受部端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ハケ(幅8条/18mm)。	口縁～底部ハケ(幅8条以上/18cm以上)・ヘラケズリ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
277－1	SK4012			須恵器	杯蓋	1/4		(16.0)		体部内守しながら外上方に延びる。	体部ヨコナデ。体部～底部ケズリ。	体部ヨコナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
277－2	SK4012			須恵器	杯蓋	3/4	(17.5)	天井部(12.9)	3.9	天井部は丸く、口縁端部は丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ。天井部ケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	石	精良	灰	灰	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
277－3	SK4012 5区			須恵器	杯身	7/8	12.4		4.2	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ナデ。	石・雲	精良	灰白	灰白	一部合成。
277－4	SK4012			須恵器	杯蓋	完形	14.4		4.0	体部内弯し外上方に延びる。口縁端部内傾し、つまみ上げる。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。			灰	灰	
277－5	SK4012 5区			須恵器	杯身	1/4	(16.6)		(4.9)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。受部は内傾し、上方に延びる。	口縁～回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・長	密	灰	灰	反転復元。
277－6	SK4012 5区			土師器	甑	口縁 3/4	23.5	7.6	31.1	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部はゆるやかに外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ハケ	口縁～底部ナデ。			橙	橙	
277－7	SK4012 5区			土師器	甕	完形	14.6	3.0	16.4	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部は丸く収める。丸底。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅8条/1.1cm)。	口縁～底部ナデ。口縁ハケ(幅10条/1.7cm)。体部板ナデ。底部ユビオサエ。	石・長・結赤・雲	粗	橙	橙	
277－8	SK4012 5区			土師器	甕	口縁 1/6	(21.2)		(8.5)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅10条/1.3cm)。	口縁ハケ(幅10条/1.3cm)。体部ユビオサエのち板ナデ。	長・雲	粗	明褐	明褐	反転復元。
278－1	SK4013			須恵器	杯蓋	1/5	(11.8)		(5.4)	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。天井部ケズリ。	口縁～体部ナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
278－2	SK4013			須恵器	杯	口縁 1/2	(15.2)			口縁受部は内傾する。体部内弯しながら外上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部ケズリ。	口縁～体部ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
278－3	SK4013			須恵器	杯蓋	1/4				天井部は丸い。	天井部ケズリ。体部ヨコナデ。	体部ヨコナデ。	石	精良	青灰	灰	反転復元。
278－4	SK4013			須恵器	提瓶	2/3	5.0		(12.1)	口頸部は体部より外反気味に立ち上がる。体部は円形状を呈する。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。回転カキメ。	口縁～体部回転ナデ。	石	精良	灰	灰	一部反転復元。
278－5	SK4013			土師器	甕	口縁 1/8	(23.0)			頸部外反。口縁端部丸く収める。体部内弯する。	口縁～体部ナデ。体部ハケ(幅6条/1.3cm)。	口縁～体部ヨコハケ。体部～板ナデ?	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
278－6	SK4013			土師器	甕	口縁 1/4	(17.0)			頸部外反する。体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～体部ナデ。体部ハケ。	口縁～体部ナデ。	石・赤	粗	橙	にぶい橙	反転復元。
278－7	SK4013 5区			土師器	敲把手	不明			(8.7)	把手は屈曲して上方に延びる。	体部ハケ(幅9条/1.8cm)。取手ナデ。	体部板ケズリ。	赤・雲	粗	明赤褐	にぶい褐	
278－8	SK4013			土師器	竈					焚口部			石・長 赤・雲	粗	橙	橙	
278－10	SK4019 5区			弥生土器	甕	底部 1/4		(5.2)	(5.3)	体部直線的に外上方に延びる。わずかに上げ底。	体部～底部ヘラミガキ(幅2～3mm)。	体部～底部板ナデ。	長	粗	黒褐	黒褐	反転復元。
278－11	SP4123		埋土	弥生土器	壺	底部 3/4		5.6		体部やや内弯しながら外上方に延びる。平底。	体部ハケのちミガキ。底部ハケ(幅15条以上/1.2cm)。	体部～底部ケズリ。	石・赤・雲	精良	灰黄	にぶい橙	反転復元。
278－12	SX4001 5区	G.H－14	埋土	土師器	甕	1/8	(15.6)		(7.1)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部は外反し端部は四角く収める。	口縁～体部ナデ・ハケ(幅6条/cm)。	口縁～体部ナデ・ハケ(幅6条/cm)。	石・長・結赤・雲	粗	褐灰	にぶい黄橙	反転復元。

第５遺構面　遺構内出土土器観察表

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
281 － 1	SR5001 上面 5区		機械掘削	緑釉陶器	皿	底部 2/3		(6.2)	(1.3)	削り出し高台（平高台）。体部外上方に延びる。	体部ロクロナデのち施釉（緑釉）。底部削り出し高台平高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉（緑釉）。	石	粗	浅い黄	浅い黄	
281 － 2	SR5001 －E		第３層	土師器	杯	3/4	11.8	(6.9)	(3.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部外面に線刻のヘラ記号。	口縁～体部回転ナデ。底部ヘラ切り。	口縁～回転ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	石・雲	密	灰白	灰	
281 － 3	SR5001		2層	土師器	杯	1/2	12.6	5.0	5.5	体部内湾しながら上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ハケ（幅10条以上/10㎜以上）。	口縁～底部ナデのちヘラミガキ。	石・赤・雲	粗	橙	橙	
281 － 4	SR5001 5区		2層	土師器	杯身	9/10	13.2		5.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部は丸く収める。	口縁～ヨコナデ。体部～底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	灰黄褐	
281 － 5	SR5001	G.H － 14	上面機械	土師器	小皿	1/4	(10.0)	(6.0)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ミガキ、底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ミガキ。	長	密	にぶい橙	淡橙	反転復元。
281 － 6	SR 上面 機械掘削			土師器	小皿	1/4	(7.8)	(5.5)	1.5	口縁端部は丸く収める。体部短く外上方に延びる。	口縁～体部回転ナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
281 － 7	SR5001 5区			須恵器	杯	1/2	(14.6)	10.4	4.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部はやや尖り気味に収める。丸く収める。貼付高台。高台断面は四角形状を呈する。	口縁～体部回転ナデ。高台部ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・雲	粗	黄灰	灰白	一部反転復元。
281 － 8	SR5001		2層	土師器	高杯	杯部 1/3	(22.2)		(9.1)	杯部内湾しながら外上方に延びる。口縁部と体部の後は明瞭。口縁端部外反して丸く収める。	杯部ヨコナデ。	杯部ヨコナデのちヘラミガキ。	石・長 結・赤	密	淡橙	にぶい黄橙	反転復元。
281 － 9	SR5001 －W	H － 13	第１層	土師器	高杯	1/3	(21.0)		(7.1)	体部は屈曲して外上方に延びる。口縁部ゆるやかに外反し、端部はややつまみ上げる。	口縁ナデ。体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
281 － 10	SR5001 －NE	K.L － 17.18	第一層	土師器	高杯	1/5	(17.0)		(6.5)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部緩やかに外反し端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長 結・赤	密	橙	橙	反転復元。
281 － 11	SR5001 ④		第一層	土師器	高杯	口縁 1/16	(20.3)		(4.5)	体部外上方に延びる。口縁部ゆるやかに外反する。口縁端部は四角く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	石・長 赤・雲	粗	橙	にぶい橙	反転復元。
281 － 12	SR5001 －W	H － 13	第１層	土師器	高杯	杯部 3/16	(20.4)			杯部外上方に拡がる。	ミガキ。	ミガキ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
281 － 13	SR5001 5区		第１層	土師器	高杯	1/8	(15.1)		(4.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部わずかに外反し端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	明赤褐	明赤褐	反転復元。
281 － 14	SR5001 5区			土師器	高杯	杯部 1/4	21.0		(4.5)	体部直線的に外上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちハケ（幅9条/cm）。	口縁～体部ナデ。	石・結 赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい褐	反転復元。
281 － 15	SR5001		2層	土師器	高杯	口縁 1/2	(15.0)		(5.2)	体部屈曲しながら外上方に延びる。口縁端部は尖り気味に収める。	口縁ナデ・ハケ（幅8条/cm）。	口縁ハケ（幅8条/cm）・ナデ。	石・長 赤・雲	粗	褐	褐	反転復元。
281 － 16	SR5001		第一層	土師器	高杯	杯部 1	(13.9)		(4.5)	杯部は内湾しながら外上方に延びる。口縁端部外反し丸く収める。杯部下位に明瞭な稜を持つ。	口縁～杯部ヨコナデ。	口縁～杯部ヨコナデ。	石・長・雲		にぶい橙	にぶい橙	一部反転復元。
281 － 17	SR5001		2層	土師器	高杯	1/3	(14.8)		(5.1)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・長・赤	粗	灰黄	灰黄	反転復元。
281 － 18	SR5001 5区		7層	土師器	高杯	9/10	(14.2)	(11.1)	12.3	杯部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。脚部下方に拡がる。脚柱部は円柱部を呈する。脚裾部に3方向の円形透かし施す。	口縁～脚部ナデ。	口縁～杯部ナデ。	長	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
281 － 19	SR5001	F － 13.14	第１層	土師器	高杯	9/10	13.4	9.2	12.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。脚部下方に拡がる。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。脚部ユビオサエのちナデ。ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。脚部ナデ・ヨコナデ。	長・雲	粗	明赤褐	明赤褐	
281 － 20	SR5001 －W	G － 13	第一層	土師器	高杯	1/3	15.8		(5.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄褐	にぶい黄褐	
281 － 21	SR5001		2層	土師器	高杯	杯部 3/4	(14.4)		(5.7)	杯部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ハケ（幅5条以上/12㎜以上）。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい黄橙	
281 － 22	SR5001 5区	D － 14	2層	土師器	高杯	1/3	(13.6)		(5.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅3㎜）。	石・結・赤	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
281 － 23	SR5001 5区	D － 14	2層	土師器	高杯	1/2	(13.4)		(5.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ミガキ。	石・赤・雲	密	灰黄褐	にぶい黄褐	反転復元。
281 － 24	SR5001	D － 14	2層	土師器	高杯	口縁 1/6	(14.0)		(4.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちヨコナデ。	口縁～体部板ナデのちヨコナデ。	石・雲	密	橙	明赤褐	反転復元。
281 － 25	SR5001 5区		2層	土師器	高杯	杯部 4/5	14.0		(5.8)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	ナデ。	ナデ。	石・赤・雲	密	灰褐	灰褐	
282 － 1	SR5001 5区		2層	土師器	高杯	脚部 3/4		(12.7)	(9.4)	脚柱部３方向に円形透かし。脚裾部下方に拡がる。	杯部底部ナデ。脚部ナデ。	杯部底部ナデ。脚柱部絞り痕。脚裾部ナデ。	石・長 赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	内面：脚裾部にヘラ記号有り。一部反転復元。
282 － 2	SR5001 5区		2層	土師器	高杯脚部	脚部 4/5		(14.4)	(6.6)	脚柱部下方に拡がる。脚柱部に３方向の円形の透かし。	ナデ。	上部ヘラケズリ。下部ナデ。	石・赤・雲	粗	にぶい褐	にぶい褐	
282 － 3	SR5001 5区	D － 14	2層	土師器	高杯脚部	脚部 7/8		14.0	6.4	脚柱部２方向に円形透かし。脚裾部下方に拡がる。	脚柱部板ナデ。脚底部ヨコナデ。	脚柱部ナデ。脚底部ハケ（幅8条/12㎝）・ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
282 － 4	SR5001		2層	土師器	高杯	脚部１		9.8	(5.8)	杯部から「八」の字状に開く脚部が付く。端部は丸く収める。穿孔２カ所有り。	脚部ヘラミガキ（幅4㎜以上）・ヨコナデ。	脚部ナデ・ヨコナデ・絞り痕有り。	石・赤・雲	密	橙	橙	穿孔は２カ所有るが左右対称ではない。一部反転復元。70。
282 － 5	SR5001 －NE	K.L － 17.18		土師器	高杯	高台径 7/16		(11.6)		脚柱部は円柱状を呈する。脚裾部は下方に拡がり端部は丸く収める。	ハケ（幅8条以上/cm）・ナデ。	ケズリ。底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
282 － 6	SR5001		2層	土師器	高杯	底部 2/3		10.3	(6.0)	脚部下方に延び、脚裾部は外方に拡がる。端部は丸く収める。	脚部ヘラミガキ（幅5㎜以上）・ヨコナデ。	脚部ヘラケズリ・ナデ。	石・赤	密	にぶい褐	にぶい褐	一部反転復元。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
282－7	SR5001－W5区		2層	土師器	高杯脚部	3/5		10.6	(6.8)	脚裾部下方に拡がる。	脚部ナデ。	脚部ナデ。脚柱部絞り痕。	長・赤・雲	粗	にぶい褐	にぶい褐	
282－8	SR5001 5区		2層	土師器	高杯脚部	脚部 7/8		10.7	(6.2)	脚裾部下方に拡がる。	脚部ナデ。	脚柱部絞り痕。脚裾部ナデ。	石・長・赤・雲	粗	にぶい褐	にぶい褐	一部反転復元。
282－9	SR5001		第一層	土師器	高杯脚部	脚部 4/5	高台径 9.6	脚柱径 3.6	(6.5)	脚裾部は下方に拡がる。端部は丸く収める。	脚部ナデ・ユビオサエ。	脚部ヘラケズリ・ナデ。	石・結・赤・雲	粗	明赤褐	明赤褐	
282－10	SR5001		2層	土師器	高杯脚部	9/10		10.4	(6.9)	脚柱部下方に延びる。脚柱部に3方向の円形の透かし。	脚部ナデ。	脚上部ケズリ。下部ナデ。	長・赤・雲		浅黄橙	にぶい黄橙	
282－11	SR5001－W5区		2層	土師器	高杯脚部	2/3		(10.4)	(6.9)	脚柱部下方に延びる。脚柱部3方向に円形の透かし。	脚部ナデ。	脚部上部ナデ。下部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	合成。
282－12	SR5001			土師器	高杯脚部	脚部 3/4		11.9	5.2	体部外上部に延びる。杯底部から「八」の字状に開く脚部が付く。端部は丸く収める。	杯部～底部ナデ。	脚部～底部ナデ。	石・長・結・赤・雲	粗	浅黄	にぶい黄橙	
282－13	SR5001		第1層	土師器	鉢	9/10	14.5		7.2	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ハケ（幅10条/2.3cm）。	口縁～底部ハケ（幅9条/1.3cm）。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい橙	
282－14	SR5001 5区		2層	土師器	鉢	口縁 1/4	(13.0)		(5.1)	体部内弯しながら上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・赤・雲	密	灰黄褐	にぶい黄橙	反転復元。
282－15	SR5001		2層	土師器	鉢	口縁 1/8	(12.8)		(4.1)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部短く外反。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
282－16	SR5001	D－14	2層	土師器	鉢	1/4	(13.0)		(3.6)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部短く外反し端部尖り気味に収める。	口縁ナデ。体部摩滅の為調整不明。	口縁～体部ナデ。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
282－17	SR5001		2層	土師器	鉢	口縁 1/4	(11.0)		6.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部わずかに外反する。	口縁～底部ハケ（幅5条/0.9cm）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
282－18	SR5001	D－14	2層	土師器	鉢	1/2	(8.8)	(4.4)	6.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部わずかにつまみ上げる。	口縁ナデ。口縁～底部ハケのちナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ハケ（幅5条以上/15mm以上）。板ナデのちナデ。	石・雲	粗	にぶい黄橙	明赤褐	一部反転復元。外面に黒斑有り。
282－19	SR5001－W		2層	土師器	鉢	完形	7.0		4.9	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部わずかに外反。口縁端部丸く収める。底部は丸底。	口縁～底部ユビオサエ。	口縁～底部ユビナデ。	長・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい黄橙	手づくね・ミニチュア。
282－20	SR5001	E－13.14	2層	土師器	鉢（製塩土器）	3/5	(8.2)	3.0	(5.6)	体部内弯しながら上方に延びる。突出しない平底。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ナデ。	口縁～底部ハケ（幅8条/0.5cm）。	長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
282－21	SR5001	H－13	第1層	土師器	鉢	底部 1		2.8	(8.2)	体部直線的に外上方に延びる。底部は丸底。	ハケ（幅8条/8cm）。	ケズリのちユビオサエ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
282－22	SR5001	J.K－23.24		土師器	鉢			2.8	(5.3)	体部短く外上方へ延びる。	体部～底部ナデ。	体部～底部ケズリのちナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	
282－23	SR5001		第1層	土師器	直口壺	1/2	(10.1)		(9.9)	口縁部直立して上方に延びる。口縁端部は丸く、体部は球胴状を呈する。肩部に「一」ヘラ記号（線刻）。	口縁ナデのちユビオサエ。体部～底部ハケ（幅13条/cm）。	口縁ナデ。体部～底部ナデのちユビオサエ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	灰黄	反転復元。外面の体部にヘラ記号？有り。外面に煤付着。
282－24	SR5001		2層	土師器	壺	1/3	(10.0)		(8.3)	体部内弯しながら口縁部直線的に外反し端部は丸く収める。	口縁ミガキ（暗文）。体部ナデ。	口縁ナデ。体部ナデ・ヨコケズリ。	石・長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
282－25	SR5001			土師器	壺	1/3	(9.6)		(9.5)	体部内弯しながら上方に拡がる。口縁部直線的に外上方にの延びる。端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ（幅6条/cm）。	口縁ナデ。体部ユビナデ・ケズリ。	石・長・赤・雲	密	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
282－26	SR5001	D－14	2層	土師器	壺	口縁 1/4	(10.9)		(6.3)	頸部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～頸部ヨコナデのちヘラミガキ（幅2.5mm）。	口縁～頸部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	にぶい褐	にぶい橙	反転復元。
282－27	SR5001－W	G－13	2層	土師器	製塩土器	口縁 1/6	(8.4)		(6.1)	体部直立して上方に延びる。口縁端部わずかに外反し器壁は非常に薄い。	口縁～体部タタキのちナデ。	口縁～体部ナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
282－28	SR5001	D－14	2層	土師器	製塩土器	1/9	(6.5)		(4.2)	体部直立して上方に延びる。口縁端部わずかに外反し器壁は非常に薄い。外面被熱により変色。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	赤	密	灰白	浅黄橙	反転復元。古墳
282－29	SR5001－W5区		2層	土師器	製塩土器	9/10	(7.0)		(3.0)	体部直立気味に上方い延びる。口縁端部は尖り気味に収める。器壁は非常に薄く仕上げる。	ナデ。	ミガキ（幅3mm）。	石	密	灰白	にぶい黄橙	反転復元。
283－1	SR5001－W	B－14.15		土師器	甕	3/5	(23.6)		(32.8)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ・ハケ（幅4～11条/1.2cm）。	口縁～底部ナデ・ケズリのちナデ・接合痕・ケズリのちナデ。	長・赤・雲	精良	淡橙	褐灰	反転復元。体部内面接合痕有り。
283－2	SR5001		2層	土師器	甕	口縁 1/7	(18.4)		(30.0)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部わずかにつまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ナデ・ハケ。ハケのちナデ。	口縁ハケ。体部～底部ケズリ。	長・赤・雲	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
283－3	SR5001－W6区南	C－15		弥生土器	甕	口縁 3/4	17.6		30.8	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部四角く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ハケ（幅9本/1.4cm）。	口縁～底部ハケのちナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	橙	一部合成。
283－4	SR5001		2層	土師器	甕	口縁 1/3	(14.6)		(13.0)	体部内弯しながら上方に延びる。頸部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅7条以上/12mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅7条以上/cm）。体部ヘラケズリ	石・赤・雲	粗	黒	にぶい橙	反転復元。
283－5	SR5001		2層	土師器	甕	口縁 3/16	(17.6)			体部内弯しながら外上方に延びる。頸部外反する。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部～ハケ（幅6条/1.2cm）。	口縁～体部ハケ（幅6条以上/1.6cm以上）。体部～ケズリ。	石・赤・雲	粗	橙	にぶい褐	反転復元。
283－6	SR5001		2層	土師器	甕	1/2	11.9		(15.0)	口縁部は体部内弯しながら上方に外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ナデのちハケ（幅13条以上/13mm以上）。	口縁ヨコナデ。体部ヘラケズリ。	石・長・雲	密	にぶい黄褐	にぶい黄褐	外面体部一部反転復元。煤付着。
283－7	SR上面機械掘削（含む'02SD2001埋土）			土師器	甕	口縁 1/8	(17.4)		(17.2)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反する。口縁端部は四角い。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅11条以上/18mm以上）。	口縁ハケ（幅6条以上/11mm以上）。体部板ナデ。	石・長・雲	密	灰黄褐	にぶい黄橙	反転復元。
284－1	SR5001 5区		2層	土師器	甕	口縁 1/4	(17.4)		(8.0)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部四角く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅10条/1.8cm）。	口縁ヨコナデ。口縁～体部ハケ（幅13条/2.3cm）。	石・長・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
284－2	SR5001－W6区南	C－15		土師器	甕	1/5	(18.0)		(7.2)	体部上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ。	口縁ナデ。体部ハケ（幅7条/cm）。	長・赤・雲		にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。外面に煤付着。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
284－3	SR5001 壁面中	F－13.14	第一層より上層	土師器	甕	口縁 1/4	(15.8)		(7.0)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅10条/1.1）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅10条/1.1）。体部板ケズリ。			にぶい褐	にぶい褐	
284－4	SR5001 5区	D－14	2層	土師器	甕	口縁 1/5	(16.5)		(8.2)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部四角く収める。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅7条/1.4cm）のちナデ。体部ハケ（幅7条/1.4cm）。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅10条/1.5cm）。体部ハケ（幅5条/1.8cm）。	石・長・赤・雲	粗	にぶい黄橙	灰黄褐	
284－5	SR5001 －W	H－13	第1層	土師器	甕	体部 1/5		最大 (20.0)	(19.7)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部ゆるやかに外反。	頸部ヨコナデ。体部ハケ。	頸部ヨコナデ。体部ハケ。	石・赤	粗	黒褐	黒褐	反転復元。一部合成。
284－6	SR5001 －NE	K.L－17.18		土師器	甕	体部～底部 1/3			(25.7)	体部上方に延びる。(長胴)。丸底。	体部～底部ハケ（幅11条/3.2cm）。	体部上半ハケ（幅5条/1.1cm）。体部～底部ユビオサエのちナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい赤褐	橙	反転復元。
284－7	SR5001 －W 6区			土師器	甕	1/4	(16.0)		(10.6)	口縁部緩やかに外反。口縁端部は丸く収める。体部は球胴状を呈する。	口縁～頸部ナデ体部ハケ（幅9条/cm）。	口縁～頸部ナデ。体部ケズリ。	石・結・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
284－8	SR5001			土師器	甕	口縁 1/8	(23.6)		(7.2)	口縁部緩やかに外反。口縁端部は四角く収める。	口縁～頸部ナデ、ハケ（幅6条/0.8cm）。	口縁～頸部ナデ・接合痕有り。	長・赤・雲	精良	黒褐	橙	反転復元。
284－9	SR5001	D－14	2層	土師器	甕	口縁 1/5	(12.5)		(8.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部は外反し端部は丸く収める。	口縁～体部ハケ（幅7条/cm）。	口縁ハケ（幅7条/cm）。体部ケズリ。	長・赤	密	黒褐	灰黄褐	反転復元。
284－10	SR5001		第1層	土師器	甕	口縁 1/4	(14.8)			頸部外反する。口縁端部は四角く収める。	口縁～体部接合痕・ユビオサエ。体部～ハケ（幅7条以上/1.9cm）。	口縁～体部ハケ	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
284－12	SR5001 5区	H－13	第一層	土師器	甕	4/5	(12.1)		(14.8)	口縁部外反。口縁端部をわずかに方形状に収める。	口縁～底部ハケ（幅7]条/1.1cm）。	口縁～底部ハケ（幅4条/0.5cm）のちナデ。接合痕有り。ケズリのちナデ。	長・雲	精良	黒褐	にぶい黄橙	
284－13	SR5001	D－15	2層	土師器	甕	1/6	(15.4)		(6.2)	体部上方に延びる。口縁部外反し、端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ（幅7条/cm）。	口縁～体部ナデ。	長・赤・雲	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
284－14	SD4002 SR5001 －NE			土師器	甕	口縁 1/4	(11.2)		(4.5)	口縁「く」の字状にギア半する。口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅7条以上/6mm以上）。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅7条以上/7mm以上）のちナデ。	石・長・雲	密	褐	明褐	反転復元。
284－15	SR5001 －W	G－13	灰白色 第6層上層	土師器	甕					体部内弯しなが上方に延びる。丸底。	ハケ（幅5条/1.2cm）。	ケズリ。	石・赤・雲	精良	褐灰	にぶい黄橙	
284－16	SR5001	D－14	2層	土師器	甕	1/3	(8.0)	(1.5)	8.2	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部四角く収める。	口縁ナデ。体底部ハケ（幅4条/cm）・ケズリ。	口縁ハケ（幅4条/cm）。体底部ナデ。	長・赤・雲	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
284－17	SR5001		2層	土師器	甕	1/3	(5.0)		(5.8)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁部は直立気味で端部はわずかに外反し尖る。	口縁～体部ナデ。底部ハケ。	口縁ナデ。体部ユビナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
285－1	SR5001		3層	土師器	甕	1/5			(28.5)	短胴で球胴に近い。口縁部外反する。わずかに平底。体部中央に把手がつく。	体部ハケ（幅8条/cm）。底部摩耗の為調整不明。	体部～底部ケズリ。	石・長・赤	粗	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
285－2	SR5001			土師器	甕	1/3				短胴で球胴に近い。口縁部外反している。体部中央に把手が付く。	頸部～底部ハケ（幅12条/cm）のちナデ。把底ユビナデ。	頸部～底部ケズリ（摩耗している）。	石・結・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
285－3	SR5001 5区	H.I－14		土師器	牛耳鍋把手	把手 1	長さ (4.6)	厚み (3.5)		牛耳把手。断面円形状を呈する。	ハケ（幅?）・ナデ。		石・長・赤・雲	粗	橙	にぶい黄橙	
285－4	SR5001 －W 6区南	C－15		土師器	瓶把手	不明			(5.4)	把手は屈曲して上方に延びる。	取手ナデ。	取手板ケズリ	石・長・角	粗	にぶい橙	にぶい褐	
286－1	SR5001		3層	土師器	竈	1/3	23.8	39.2	19.5	体部内傾して上方に延びる。焚口部に庇が付き上部の庇は前方に下がる。受け部下向きの把手が付く。	板ナデのちナデ。	板ナデ。	石・雲	密	橙	にぶい橙	把手は反転復元。断面の方の把手は合成。
287－1	SR5001	C－15	黄褐色 シルト層	須恵器	杯蓋	1/3	(14.0)		4.0	天井部丸く収める。口縁端部丸く収める。	天井部ケズリ。体部～口縁部ナデ。	天井部～口縁部ナデ。	長・赤・雲	密	灰	灰	反転復元。天井部内面にタタキ目。
287－2	SR5001 －E 5区		第3層	須恵器	杯蓋	3/4	12.2	天井部 9.8	4.0	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	天井部～体部ヘラケズリ。口縁部ヨコナデ。	天井部～口縁部ヨコナデ。	長	密	灰	暗灰	
287－3	SR5001	I.J－25	青灰色 砂層 有機物層	須恵器	杯蓋	1/3	(12.0)		4.0	天井部丸く収める。口縁端部丸く収める。	天井部ケズリ。体部～口縁ナデ。	天井部～口縁ナデ。	石・長	密	灰白	灰白	反転復元。
287－4	SR5001		2層	須恵器	杯蓋	3/4	12.4		4.4	天井部は丸味をもつ。口縁端部は丸く収める。	天井部～口縁ケズリ・ナデ。	天井部～口縁ナデ。	長	密	灰	灰	天井部外面に自然釉。46。
287－5	SR5001		第3層	須恵器	杯蓋	2/5	(12.8)	上半部 (2.4)	(3.9)	天井部緩やかなカーブをもつ杯蓋。口縁端部は丸く収める。	天井部～口縁回転ナデ。上半部ヘラケズリ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
287－6	SR5001 5区		第3層	須恵器	杯蓋	1/3	(14.7)	(9.8)	(4.3)	体部内弯しながら下方へ延びる。口縁端部丸く収める。	天井部～口縁回転ヘラケズリ・回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
287－7	SR5001 －W	F.G－11	西肩付近	土師器	杯蓋	口縁 1/5	(14.0)		3.9	天井部丸く収める。口縁部丸く収める。	天井部ケズリ。体部～口縁ナデ。	天井部～口縁ナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部合成。
287－8	SR5001	I.J－25	第1層	須恵器	杯蓋	完形	13.2		3.6	天井部は平坦で体部下方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデヘラ切りのちナデ。	口縁～天井部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	
287－9	SR5001		第一層	須恵器	杯蓋	1/6	(14.9)		(3.0)	体部内弯しながら下方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	天井部～口縁ヨコナデ・回転ヘラケズリ。	天井部～口縁ヨコナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
287－10	SR5001	D－14	第1包	須恵器	杯蓋	1/4	(14.4)	(5.6)	(3.9)	体部内弯しながら下方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	天井部回転ヘラケズリ。口縁部回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石・結・赤	密	灰	灰	反転復元。
287－11	SR5001 －4	I.J－25	第1層	須恵器	杯蓋	4/5	13.8		4.6	天井部丸味をもつ。端部は丸く収める。	天井部ヘラケズリ。口縁部回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	密	灰	灰	
287－12	SR5001 －W		3層	須恵器	杯蓋	1/3	(14.2)		4.5	天井部丸く収める。口縁端部丸く収める。	天井部回転ヘラケズリ。体部～口縁ヨコナデ。	天井部～口縁ヨコナデ。	長・赤・雲	密	灰	灰	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 （残存高）								
287－13	SR5001	D－14	第1層	須恵器	杯蓋	3/4	13.7		3.8	天井部丸味をもつ。端部は丸く収める。	天井部回転ヘラケズリ。口縁部回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	密	灰	灰	
287－14	SR5001－NE	K.L－17.18		須恵器	杯蓋	4/5	13.4	天井部（8.1）	4.4	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ。天井部ケズリ。	天井部～口縁ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰	
287－15	SR5001		上面	須恵器	杯蓋	1/4	（14.2）		4.2	天井部は丸味を持つ。端部は丸く収める。	天井部ヘラケズリ。口縁部回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
287－16	SR5001		6層	須恵器	杯蓋	1/3	（13.8）		（4.1）	口縁端部は丸く収める。天井部緩やかなカーブをもつ杯蓋。	口縁～体部回転ナデ。体部～底部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。
287－17	SR5001		3層	須恵器	杯蓋		（14.8）	上半部（8.45）	4.6	天井部丸味をもつ。緩やかなカーブをもつ杯蓋。口縁端部は丸く収める。	天井部～口縁回転ナデ。上半部ヘラケズリ。	天井部～口縁回転ナデ。			灰白	灰白	一部反転復元。
287－18	SR5001		第1層	須恵器	杯蓋	1/2	（16.0）	（5.6）	（4.6）	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	灰	灰	反転復元。
287－19	SR5001 5区		2層	須恵器	杯蓋	1/2	（13.2）	天井部 10.8	3.5	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	天井部～体部ヘラケズリ。体部～口縁ヨコナデ。	天井部～口縁ヨコナデ。	石・長	密	灰	灰	一部反転復元。
287－20	SR5001		第1層	須恵器	杯蓋		（14.5）		3.7	端部は丸く収める。緩やかなカーブをもつ。	天井部回転ヘラケズリ。回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。
287－21	SR5001	D－14	第1層	須恵器	杯蓋	1/5	（14.0）		3.8	天井部は平坦。口縁端部は丸く収める。	天井部～口縁ヨコナデ。天井部回転ヘラケズリ。	天井部～口縁ヨコナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
287－22	SR5001	D－14	2層	須恵器	杯蓋	1/3	（13.6）		（3.7）	天井部丸味をもつ。端部は丸く収める。	天井部回転ナデ。口縁部回転ヘラケズリ。	天井部～口縁回転ナデ。	石	密	暗緑灰	灰	反転復元。
287－23	SR5001	G.H－13	上面撹乱（含む'02SD2001埋土）。	須恵器	蓋	1/3	（14.8）		（3.7）	体部下方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～天井部ナデ・ケズリ	口縁～天井部ナデ。		精良	薄い黄	薄い黄	反転復元。
287－24	SR5001 5区		第1層	須恵器	杯蓋	1/2	15.1	11.3	4.0	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～天井部ヘラケズリ。	口縁～天井部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	
287－25	SR5001－W		第1層	須恵器	杯蓋	1/5	（16.0）		4.1	天井部は平坦。口縁端部は丸く収める。	体部～口縁ナデ。天井部回転ヘラケズリ。	天井部～口縁ナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
287－26	SR5001－E		3層	須恵器	杯蓋	底部1	14.4		3.6	天井部は平坦。口縁端部は丸く収める。	天井部回転ヘラケズリ。体部～口縁ヨコナデ。	天井部～口縁ヨコナデ。	長・赤	密	灰	灰	一部合成。
287－27	SR5001 5区		2層	須恵器	杯蓋	3/8	（16.5）	天井部（14.4）	（3.8）	天井部は丸く口縁端部は丸く収める。	天井部～体部ヘラケズリ。体部～口縁部ヨコナデ。	天井部～口縁ヨコナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。
287－28	SR5001		第一層	須恵器	杯蓋	口縁1/6	（15.4）		（3.8）	穏やかなカーブをもつ杯蓋。口縁部端部はやや尖り気味に収まる。	口縁～体部回転ナデ。上半部ヘラケズリ。	口縁～体部回転ナデ。	石・長	精良	灰	灰	反転復元。
287－29	SR5001 5区			須恵器	杯蓋	1/5	（17.2）		（4.1）	体部内湾しながら外下方に延びていく。口縁端部尖り気味に収める。	天井部回転ヘラケズリ。口縁部回転ナデ。	天井部～口縁回転ナデ。	石・結	精良	灰	灰	反転復元。
287－30	SR5001		3層	須恵器	杯身	9/10	13.6	9.2	4.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は内傾する。口縁端部は丸味を持つ。	口縁～体部上半ナデ。体部下半～底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	灰	暗灰黄	
287－31	SR5001－NE 5区			須恵器	杯	1/4	（10.3）	5.3	3.9	底部は平坦。体部内湾しながら外上方に延びる。口縁受部は内傾する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰白	灰白	反転復元。
287－32	SR5001 6区			須恵器	杯身	1/2	（11.6）	（5.6）	4.2	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	灰	灰	
287－32	SR5001 5区		第1層	須恵器	杯身	完形	11.6		4.1	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。体部～底部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	密	灰	灰	
287－34	SR5001－W 5区		7層	須恵器	杯身	完形	12.1	9.6	4.2	体部内湾しながら上方に延びる。口縁受部は内傾し、上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	五	灰	灰	
287－35	SR5001	C－14	第1層	須恵器	杯身	口縁1/4	（11.4）		（3.7）	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。受部は外上方へ延び、端部は丸く収める。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。
287－36	SR5001		第3層	須恵器	杯身	1/4	（12.6）		（4.6）	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
287－37	SR5001		2層	須恵器	杯身	完形	13.5	7.0	4.4	浅い皿形の器形に受け部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・雲	密	灰白	灰白	外面に黒斑有り。
287－38	SR5001 5区		3層	須恵器	杯身	口縁1/3	11.9	6.8	4.1	浅い皿形の器形に受部は内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁回転ヨコナデ。底部回転ヘラケズリ。	口縁～底部回転ヨコナデ。	石	精良	灰	青灰	
288－1	SR5001－W 6区西屑	D－13		須恵器	杯身	口縁3/8	（12.8）	（12.2）	（3.4）	体部は内湾しながら外上方に延びる。口縁受部は内傾し上方に延びる。外底面に線刻のヘラ記号有り。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	灰	灰	反転復元。
288－2	SR5001	D－18		須恵器	杯身	底部1		8.0	（3.5）	体部上方に延びる。底部は浅く平坦。外底面に線刻のヘラ記号有り。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。同心円文タタキ（青海波文）。	長・雲	密	灰白	灰白	外底面にヘラ記号有り。
288－3	SR5001		第一層	須恵器	杯身		12.0	4.0	4.0	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。受部は外上方へ延び、端部は丸く収める。底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ。	口縁～底部ナデ。	長	密	灰	灰	
288－4	SR5001	E－13.14	6層	須恵器	杯身	口縁3/16	（14.0）	（10.4）	3.4	体部内湾しながら外上方に延びる。浅い皿形を呈する。口縁受部は内傾し上方に延びる。	口縁～体部ナデ。体部～底部ケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	暗青灰	灰	反転復元。
288－5	SR5001		第一層	須恵器	杯身	1/3	（11.3）	（6.8）	（3.7）	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。			明オリーブ灰	灰白	反転復元。
288－6	SR5001－W	H－13	第1層	須恵器	杯身	1/4	（15.0）		（3.8）	浅い皿形の器形に受部は内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。外面に自然釉付着。	口縁～体部ヨコナデ・回転ヘラケズリ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長	精良	灰白	灰白	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
288－7	SR5001		第一層	須恵器	杯身	口縁1/2	(15.2)			口縁受部は内傾する。体部内湾しながら外上方に延びる。	ナデ。	ナデ。			灰	灰	反転復元。
288－8	SR5001－NE	K.L－17.18		須恵器	杯身	1/2	(12.8)		(3.6)	体部外上方に延びる。浅い皿形を呈する。口縁端部内傾して丸く収める。	口縁～底部ナデ・回転ヘラケズリ。	口縁～底部ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
288－9	SR5001		第一層	須恵器	杯身	1/4	(12.8)		(3.4)	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
288－10	SR5001		第1層	須恵器	杯身	口縁1/4	(14.0)		(3.4)	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。受け部は外上方へ延び、短部は丸く収める。	口縁～体部ナデ・ケズリ。	口縁～体部ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
288－11	SR5001		3層	須恵器	杯身	完形	13.2	7.0	3.5	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり端部は丸く収める。受部は外上方へ延び、端部は丸く収める。底部は平坦。	口縁～体部ヨコナデ。底部ケズリ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	灰	灰	
288－12	SR5001		第一層	須恵器	杯身	1/4	(14.2)	(4.0)	(3.3)	口縁部は内傾して外反気味に立ち上がり、端部は丸く収める。受部は外上方へ延び、端部は丸く収める。底部は浅く平坦。	口縁～底部ナデ・ケズリ	口縁～底部ナデ。	長・雲	密	灰	灰白	反転復元。
288－13	SR5001		第1層	須恵器	杯身	1/4	(12.7)		(3.7)	浅い皿形の器形に受部は直線的に上方に延びる。端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。下半部ヘラケズリ。	口縁～体部回転ナデ。底部ナデ。	石・長	精良	灰	灰	反転復元。
288－14	SR5001－E		主に第3層	須恵器	杯	完形	11.0	7.2	3.0	体部上方に延び、口縁端部丸く収める。外底面に線刻のヘラ記号「／」有り。	口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	外底面にヘラ記号有り。
288－15	SR5001		第1層	須恵器	杯蓋	2/3		(14.2)	4.7	天井部に扁平なつまみが付く。天井部丸味をもち、口縁部は尖り気味に収める。	天井部～体部ヘラケズリ。下半部回転ナデ。	天井部～底部回転ナデ。	石	密	黒	灰	一部反転復元。
288－16	SR5001		第1層	須恵器	杯蓋	1/2			(2.5)	天井部は偏平なつまみが付く。	天井部～体部ナデ。つまみ部ナデ。	天井部～体部ナデ。	長	密	灰	灰白	
288－17	SR5001		2層	須恵器	杯蓋					天井部に偏平なつまみが付く。	天井部ケズリ。天井～ヨコナデ。	天井部～ヨコナデ。	石	精良	灰	灰白	反転復元。
288－18	SR5001－W	C－14	雑記トレンチ	須恵器	杯蓋	1/5	(13.0)		4.0	天井部は平坦。体部中央に稜をもつ。口縁部四角く収める。	天井部ナデのちケズリ。体部～口縁ナデ。	天井部～口ナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
288－19	SR5001－W 6区	C－15		須恵器	高杯	完形	14.7	9.2	6.6	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁受部は内傾する。短い脚部をもつ。脚裾部拡張する。	杯部口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。脚部ヨコナデ。	杯部口縁～底部ヨコナデ。脚部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	
288－20	SR5001 5区	I.J－24	第3層	須恵器	高杯	2/3	14.2	(10.4)	7.6	杯部内湾しながら外上方に延びる。口縁受け部は内傾する。短い脚部をもつ。	杯部口縁～体部ヨコナデ。底部ヘラケズリ。脚部ヨコナデ。	杯部口縁～底部ヨコナデ。脚部ナデ・ヨコナデ。	長・雲	密	灰	灰	一部反転復元。
288－21	SR5001－W		青灰層	須恵器	高杯脚部	脚部1		11.0	(9.5)	脚部下方に延び裾部は拡がる。脚柱部中央に2条に沈線。	脚部ナデ。2条に沈線。	脚部ナデ。	長	密	灰白	灰白	
288－22	SR5001－E		2層	須恵器	ハソウ	9/10		4.2	(12.5)	体部内湾しながら上方に延びる。体部はやや肩が張る。頸部外反しながら外上方に延びる。肩部に円形穿孔。	口縁～体部回転ナデ。体部～底部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。			灰白	灰白	一部反転復元。
288－23	SR5001		7層	須恵器	ハソウ	体底部1			(7.6)	体部内湾しながら上方に延びる。肩部やや張る。頸部外反しながら上方に延びる。肩部に円形穿孔及び線刻ヘラ記号有り。	肩部～底部ナデ。	肩部～底部ナデ。	長	密	灰	灰	肩部に自然釉。
288－24	SR5001－W			須恵器	提瓶				14.3	口頸部は体部より外反気味に立ち上がる。体部は円形状を呈する。口縁端部は丸く収める。扁状を呈する。	口縁回転ナデ。体部回転掻き目。	口縁～体部回転ナデ・一部ナデ。	石・長	密	灰	灰	
288－25	SR5001			須恵器	提瓶	3/5	7.5		(14.2)	口頸部は体部より外反気味に立ち上がる。口縁端部は丸く収める。頸部にヘラ記号あり。	口縁～体部回転ナデ。回転掻き目。	口縁～体部回転ナデ。	石・雲	精良	灰	灰	
289－1	SR5001	G.H－14	上面機械	須恵器	横瓶				(12.0)	扁球形の体部に口縁部を接合し。	体部タタキ（幅7条以上/18㎜以上）のちカキメ（幅10条以上/18㎜以上）。	体部青海波紋（円心状タタキ痕）。	石	密	灰	灰	反転復元。
289－2	SR5001		3層	須恵器	横瓶					俵形を呈する。	側面：ケズリ。	ヨコナデ。	石	精良	灰	灰	一部合成。
289－3	SR5001	D－14	第1層	須恵器	台付長頸壺	1/2	7.8	4.6	(11.7)	体部内湾して外上方に延びる。頸部直線的に外上方に延び口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。頸部にごく緩い沈線状の窪み。体部に2条の沈線。	口縁～体部回転ナデ。	赤・雲	密	黄灰	灰	内外面に自然釉。一部合成。上半のみ残存。
289－4	SR5001	D－14	3層	須恵器	壺					体部内湾しながら上方に延びる。体部腰が張り、稜を挟んで上下に沈線が巡る。	上半ヨコナデ。下半ヘラケズリ。	ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。
289－5	SR5001			須恵器	壺	4/5			(11.1)	体部内湾しながら上方に延び、肩が張る。頸部外上方に延びる。	口縁～体部回転ナデ。体部～底部ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・長・赤	密	灰	灰	
289－6	SR5001－NE	K.L－17.18	第一層	須恵器	短頸壺	1/8	(7.2)		(5.7)	口縁端部短く直立し、体部は肩が張る。口縁端部丸く収める。肩部に浅い沈線（凹線）が巡る。	口縁～体部回転ナデ。	口縁～体部回転ナデ。	石	精良	灰	灰	反転復元。
289－7	SR5001	D－14	2層	須恵器	壺				(16.3)	体部内湾しながら外上方に延びる。	体部板ナデ・ナデ。	体部板ナデ・ナデ。	石	密	灰	灰	反転復元。
289－10	SR5001 5区		2層	須恵器	甕	4/5	17.6		31.0	体部内湾しながら上方に延びる。やや肩が張る。口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部タタキ（幅4条/cm）のち掻き目。底部タタキ（幅4条/cm）。	口縁ナデ。体部～底部同じ円文タタキ（青海波紋）。	石・長	密	灰	灰	
289－11	SR5001－W		3層	須恵器	甕	体部1/3			(25.0)	体部内湾しながら上方に延びる。	体部～底部平行タタキ（幅4条/cm）のち掻き目。	体部～底部同心円文タタキ（青海波紋）。	長・雲	密	灰	灰	
291－1	SR5001		2層	弥生土器	壺	口縁1会体1/2	16.4	5.8	(37.0)	体部内湾して外上方に延びる。頸部直立気味に立ち上がり、口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。頸部ハケ。体部上部タタキのちナデ。体部下部～底部タタキのち板ナデ。	口縁～体部上部ケズリのちユビナデ。体部下部ハケ。底部ケズリ。	石・長・赤	密	灰黄	灰黄	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
291－2	SR5001		第一層	弥生土器	壺	口縁 1/2	(21.2)		(7.4)	頸部直立して口縁部外反。端部つまみ上げて矢る。	口縁ナデ。頭部ハケ（幅12条/cm）。	口縁～頭部ナデ。	石・結赤・雲	粗	明赤褐	橙	反転復元。外面口縁部に煤付着。
291－3	SR5001－W		赤砂利層	弥生土器	壺	1/3	(16.0)		(9.0)	頸部直立に上方へ延びる。口縁部外反し端部やや上下に拡張。	口縁ナデ。頭部ハケ。刺突烈点紋有り。	口縁ナデ。頭部ナデ・ケズリ(絞り痕)？	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
291－4	SR5001北側溝			弥生土器	壺	口縁 1/4	(12.0)		(7.5)	頸部直立し、口縁部外反する。口縁端部は下方に拡張し、台形状を収める。	口縁ナデ。頭部ハケのちナデ。	口縁～頭部ナデ。	赤・雲	精良	にぶい黄橙	灰黄	反転復元。
291－5	SR5001		第一層	弥生土器	壺	1/3	(20.0)		(7.4)	大きく外反する頸部と屈曲して外上方に立ち上がる口縁部。端部は丸く収める。口縁部頸部境には鋭い稜を形成する。	LI縁ナデ。頭部ハケ（幅9条/cm）。	口縁～頭部ナデ。	石・長赤・雲	密	にぶい黄橙	灰黄褐	反転復元。
291－6	SR5001		第一層	弥生土器	二重LI縁壺	LI縁 1/3	(21.8)		(7.1)	大きく外反する。頭部と屈曲して外上方に立ち上がる。口縁部とからなる端部を方形状におさめ、口縁部頸部境には鋭い稜を形成する。	口縁ヨコナデ・ハケのちナデ（幅6条/1.0 cm 内）。頭部ナデ。ハケ（幅7条/1.7 cm）。	口縁ヨコナデ・板ナデ。頭部ナデ。	長・赤・雲	粗	橙	にぶい橙	反転復元。
291－7	SR5001	F－13.14		弥生土器	壺				(4.8)	頸部直立して上方に延びる。口縁部外反と端部は直立する。	口縁～頭部ナデ。四線3条。ナデのちハケ（幅7条/8 cm）。	口縁～頭部ナデ。ナデのちケズリ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
291－8	SR5001－W 5区		6層	弥生土器	壺	口縁 1/6	(16.4)		(9.3)	頸部直立気味に外上方に延び、口縁部外反する。口縁端部わずかにつまみ上げて四角く収める。口縁端部外面に刻目。	口縁刻目烈点紋。頸部ナデ。	口縁ナデ。頸部板ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	黒褐	反転復元。
291－9	SR5001④		第一層	弥生土器	壺	口縁 1/6	(21.2)		(2.4)	口縁部外反し、端部丸く収める。	口縁ヨコナデ・ハケ（幅6条/1.0 cm内）。	口縁ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	にぶい橙	灰黄褐	
291－10	SR5001 5区		2層	弥生土器	壺	底部 1		5.3	(4.0)	体部外上方に延びる。平底。	体部～底部ハケ（幅14条/1.2 cm内）。	体部～底部ヘラケズリ。	石・長赤・雲	粗	灰黄	灰黄	
291－11	SR5001		第1層	弥生土器	甕	3/4	14.4	3.5	24.3	体部内寄しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部つまみ上げて矢る。凹線文が2条巡る。わずかに平底をとどめる。	口縁～体部ヨコナデ。凹線文。体部～底部ハケ（幅10条以上/1.4 cm）。	口縁～底部ユビオサエ・ナデ・ヘラケズリ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
291－12	SR5001		第1層	弥生土器	甕	2/3	11.6	2.0	20.3	体部内寄しながら上方に延びる。倒卵形の体部わずかに平底をとどめる。口縁部「く」の字状に外反して端部はつまみ上げて矢る。	口縁ナデ。体部ハケ（幅5条/cm）。	口縁ナデ。体底部ナデ・ケズリ。	赤・雲	密	黒褐	にぶい橙	
292－1	SR5001－W 5区		6層	弥生土器	甕	1/4	(13.0)		(15.3)	体部内寄しながら上方に延びる。口縁「く」の字状に外反。口縁端部はわずかにつまみ上げる。	口縁ナデ。体部～底部ハケ（幅9条/cm）。	口縁ナデ。頸部～体部ユビオサエのちナデ。体部～底部ヘラケズリ。	石・結赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
292－2	SR5001－W		第3層	土師器	甕		(14.2)		(9.3)	頸部は「く」の字状に外反。口縁端部ややつまみ上げる。体部内寄しながら上方に延びる。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅8条以上/15 mm以上）。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラケズリのちナデ。	赤・雲	密	橙	明黄褐	反転復元。
292－3	SR5001 5区		第3層	弥生土器	甕	口縁 1/6	(15.7)		(6.7)	体部内寄しながら上方へ延びる。口縁部「く」の字状に外反して端部はつまみ上げて矢る。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅8条/cm）。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。		精良	にぶい黄橙	灰黄	反転復元。
292－4	SR5001	D－14	2層	土師器	甕	口縁 1/6	(15.5)		(7.4)	体部内寄しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反して端部上方につまみ上げて矢る。	口縁～体部ヨコナデ。体部ハケ（幅8条以上/7 mm以上）。	口縁～体部ヨコナデのちハケ（幅5条以上/1.7 mm以上）。体部板ナデ。	長・雲	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
292－5	SR5001	F－13.14	2層	弥生土器	甕	口縁 1/7	(14.8)		(7.9)	体部内寄しながら外上方に延びる。頸部「く」の字状に外反する。口縁端部つまみ上げて四角く長める。	口縁～体部ヨコナデ。ハケ（幅6条以上/10 mm以上）。	口縁～体部ユビオサエ・ヨコナデ。	石・赤	密	灰黄	灰黄	反転復元。
292－6	SR5001 5区			弥生土器	甕	口縁 1/4	(16.0)		(4.1)	口縁は「く」の字に外反し、口縁端部はわずかに拡張する。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面に煤付着。
292－7	SR5001 5区	D－14	2層	土師器	甕	口縁 1/7	(15.6)		(4.9)	体部外上方に延びる。頸部外反する。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅8条以上/16 mm以上）。	口縁～体部ヨコナデ。ヘラケズリのちナデ。	赤・雲	密	灰	灰	反転復元。
292－8	SR5001	D－14	2層	土師器	甕	口縁 1/5	(14.8)		(4.5)	口縁部くの夕状に端部上方つまみ上げる	口縁～体部ナデ	口縁部ナデ・頸部指ナデ・体部ヘラケズリ	石・赤・雲	密	にぶい褐	灰褐	反転復元。外面口縁部煤付着
292－9	SR5001		第一層	弥生土器	甕			(7.0)	(4.1)	体部直線的に外上方に延びる。わずかに上げ底。	体部～底部摩耗の為調整不明。ミガキ（幅3.5 mm）・ユビオサエ。	体部～底部摩耗の為調整不明。	長・赤	精良	淡黄	淡黄	
292－10	SR5001		上面	弥生土器	甕	底部 1		5.1	(4.9)	体部外上方に延びる。平底。	体部～底部ハケ（幅8条/cm）。	体部～底部ケズリのちナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	浅黄	一部合成。
292－11	SR5001	E－13.14	2層	弥生土器	甕			3.4	(4.2)	体部内寄しながら上方に延びる。わずがに平底をとどめる。	体部ハケ（幅8条以上/8 cm以上）。底部ナデ。	体部～底部ヘラケズリのちナデ。	石・長・雲	密	灰黄	灰黄	反転復元。
292－12	SR5001 5区		第一層	弥生土器	高杯	体部 3/4	(22.8)		(11.5)	体部屈曲しながら外上方に延びる。口縁部ゆるやかに外反する。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2 mm以上）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2 mm以上）。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。弥生終末。
292－13	SR5001－W		2層	弥生土器	高杯	口縁 1/2	21.6			体部直線的に外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて矢る。	口縁ヨコナデ。口縁～体部ユビオサエのちナデ。	LI縁～体部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。弥生末。
292－14	SD4002 SR5001 NE 5区	K－17.18		弥生土器	高杯	口縁 1/5	(19.2)		(5.0)	杯部ゆるやかに外反しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～杯部ヘラケズリ（幅2 mm）。	口縁～杯部ヘラケズリ（幅2 mm）。			橙	にぶい橙	反転復元。
292－15	SR5001－W 6区	C－15	トレンチ	弥生土器	高杯	1/2	(21.2)		(6.7)	体部内寄しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	杯部口縁～底部ナデ（ヘラミガキ？）。	杯部口縁～底部ナデ（ヘラミガキ？）。	長・雲	粗	にぶい赤褐	明赤褐	
292－16	SR5001－NE		第一層	弥生土器	高杯	1/2	(16.5)		(5.7)	体部屈曲して外上方に延びる。口縁部緩やかに外反して口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2 mm以上）。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。弥生末。
292－17	SR5001		2層	弥生土器	高杯	脚部 1			(6.1)	脚部外下方へ開く。脚端部丸く収める。	脚部ナデ。	脚部上部ナデ。下部ケズリのちナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
292－18	SR5001－NE 5区			弥生土器	高杯脚部	脚部1/4	高台径20.0	脚柱径10.8	(7.3)	脚部裾は下方に拡がる端部は丸く収める。脚部外面に縦刻のヘラ記号有り。	脚部上部ナデ。下部ナデのちミガキ(幅3㎜)。	脚部ナデ。	石・赤・雲	密	灰黄	にぶい黄橙	反転復元。ヘラ記号有り。台付壺 脚？
292－19	SR5001 5区	G－16.17	黒褐色 第2土層	弥生土器	鉢	完形1	16.4	4.8	7.2	底部短く直立して体部内弯しながら上方に延びる。口縁端部外反し四角く収める。平底。	口縁～底部ナデ・ユビオサエのちヘラミガキ(幅3㎜以上)。	口縁～底部ハケ(幅9条/cm)・ヘラミガキ(幅3㎜以上)・板ナデ。	石・結赤・雲	密	にぶい褐	にぶい黄橙	合成。
292－20	SR5001	E.F－17.18	黒褐色粘土層	弥生土器	鉢	1/2	(18.6)	(5.6)	10.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部は四角く収める。	口縁～底部タタキのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ・ナデ。	石・雲	密	灰オリーブ	灰オリーブ	反転復元。
292－21	SR5001			弥生土器	鉢	底部1		5.0	(4.3)	底部短く直立する。体部内弯し外上方に延びる。わずかに上げ底。	底部ナデ。	底部ユビオサエのちン場で。	石・雲	粗	浅黄	黄灰	一部反転復元。
297－1	SB5001			土師器	甕	体部1/3		(4.0)	(20.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。	ナデ・ハケ(幅5条/cm)。	ナデ・ハケ(幅5条/cm)。接合痕有り。	石・長・結赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
297－2	SB5001			土師器	甕	底部1/2		3.0	(6.5)	体部内弯しながら外上方に延びる。	体部～底部ハケ(幅6条/5㎜)。底部ナデ。	体部～底部ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。反転復元。
297－3	SB5006			弥生土器	甕	口縁1/8	(15.0)			体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」字状に外反。口縁端部四角く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅16条以上/1/5cm)。	口縁ヨコナデ。体部～ユビオサエのちケズリ・ナデ。	石・赤・雲	精良	オリーブ黒	暗灰黄	反転復元。
297－4	SB5006	H.I－18.19	埋土	弥生土器	甕	1/8	(16.0)		(5.1)	体部内弯し、外上方に延びる。口縁端部「く」の字に外反しややつまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ。体部ハケ(幅6条以上/1cm以上)。	口縁～体部ヨコナデ・板ナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。弥生終末。
297－5	SB5006			土師器	鉢	底部1		3.0		体部内弯しながら外上方に延びる。	ナデ。	ナデ。	石・赤・雲	精良	暗灰	灰黄褐	
297－6	SB5006	H.I－18.19	埋土	弥生土器	壺	底部1/4		(5.6)	(2.4)	体部直線的に外上方に延びる。わずかにあげ底。	体部～底部ハケ(幅12条/1.1cm)。	体部～底部板ナデ。	雲	粗	灰黄褐	にぶい褐	反転復元。
297－7	SB5007	H－19.20	埋土	弥生土器	甕	底部1		3.0	5.0	体部は上方に延びる。平底。	底部ナデ。	底部ヘラケズリ(幅1.3cm)。	石・結・赤	密	橙	にぶい橙	一部反転復元。
297－8	SB5008		埋土	土師器	不明土製品			(6.6)	(4.7)	上・下面浅く凹む。	ナデ。	ナデ。	石・結		にぶい橙	にぶい橙	窒道具あるいは土器製作用の保持具？
297－9	SB5018			土師器	甕	口縁1/4	(12.8)		(10.1)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部「く」字状に外反。口縁端部四角く収める。上方に延びる。口縁部外反する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ハケ(幅5条以上/4㎜以上)。	口縁～体部ハケ(幅5条以上/9㎜以上)。	石・長	密	明褐	灰黄褐	反転復元。
297－10	SB5018			土師器	甕	口縁1/5	(15.5)		(9.6)	体部内弯しながら上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。	口縁～体部ハケ(幅8条/cm)のちヨコナデ。体部ハケ(幅5条/cm)。	口縁～体部ヨコナデのちヘラケズリ。体部ハケ(幅5条/1.4cm)。	長・赤・雲	精良	橙	浅黄橙	
297－11	SB5019		直上覆	土師器	甕	1/4	(18.0)		(4.4)	口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁ナデ。体部ハケ(幅6条/cm)。	口縁～体部ナデ。	石・長・結赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい褐	反転復元。
299－1	SB5011			弥生土器	甕	1/2	(14.6)	(19.0)	18.3	体部内弯し外上方へ延びる。口縁部外反。口縁端部わずかにつまみ上げる。わずかに平底をとどめる。	口縁～底部ヨコナデ・ハケ(幅8条以上/1.3㎜以上)。	口縁～底部ヨコナデ・ケズリ・ユビオサエ・ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	明赤褐	反転復元。煤付着。弥生終末。
299－2	SB5011			弥生土器	甕	口縁1/8	(20.8)		(7.4)	口縁部外反し端部わずかにつまみ上げる。	口縁ヨコナデ。体部ハケ(幅16条/1.0cm)。	口縁ヨコナデ。体部ユビオサエのちナデ。	雲	粗	明赤褐	橙	弥生終末。
299－3	SB5011			土師器	甕	1/9	(16.0)			体部内弯しながら外上方に延びる。頸部「く」の字状に外反。	口縁～体部ナデ。体部～ハケ。	口縁～体部ハケ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
299－4	SB5011			土師器	甕	1/8	(15.2)		(5.0)	口縁部外反し端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ・ハケ。	口縁ナデ。体部ケズリ。	長・赤	密	赤褐	明赤褐	反転復元。
299－5	SB5011		埋土	土師器	甕	頸部1/4	(14.0)		(5.7)	口縁部「く」の字状に外反する。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ(幅9条以上/15㎜以上)。	口縁～体部板ナデ・ヘラケズリ。	石・雲	密	赤褐	赤褐	反転復元。
299－6	SB5011	J.K－20.21		弥生土器	壺	1/4	(10.4)		(5.3)	体部内弯し、外上方に延びる。口縁端部「く」の字状に外反し、直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～ヨコナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・赤・雲雲	精良	にぶい褐	にぶい橙	反転復元。弥生終末。
299－7	SB5011			弥生土器	鉢	1/2	(10.5)		6.3	体部内弯しながら外上方へ延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～底部ナデ・板ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部反転復元。弥生終末。
299－8	SB5011	J.K－20.21	埋土	土師器	甕	1/9	(30.6)		(20.8)	頸部外反する。口縁端部は四角く収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・長・赤	粗	明赤褐	にぶい黄橙	反転復元。一部合成。

遺構内出土土器観察表（6区）

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
300－4	SD2011－B 6区			白磁	碗	底部 1/4		(5.0)	(2.4)	削り出し高台。高台脇は釉を掻き取る。畳付き。高台内露胎。	体部ロクロナデのち施釉。底部削り出し高台。高台脇、畳付き。高台内露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	雲	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。
300－5	SD2011			瓦器	椀	1/2	(14.4)	(3.9)	(4.8)	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部外反し丸く収める。貼付高台。高台断面は三角形状を逃底する。	口縁～底部ナデ・ヘラミガキ（幅2㎜）。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜）・格子状のヘラミガキ。	赤	精良	オリーブ黒	オリーブ黒	反転復元。和泉Ⅲ－1。
300－6	SD2011－B 6区			西村系須恵器	椀	底部 1/2	底部 (5.4)	高台 (6.0)	(3.5)	貼付高台。高台断面は丸味をもつ。体部内弯しながら外上方に延びる。	体部器亜点ナデ。底部回転ヘラ切り。	体部～底部ハケ（幅9条/cm）のち板ナデ。	石	密	灰	灰四と	反転復元。
300－7	SD2011－B			瓦器	小皿	1/4	(8.8)		2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
300－8	SD2011－B			土師器	釜	1/9	(25.4)		4.1	直立して上方に延びる。口縁端部は厚く断面形は四角形を呈する。口縁直下に鍔が付く。鍔は短く外方に延びる。	口縁ナデ。体部ハケ。	口縁～体部ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
300－12	SD2013－B			白磁	碗	1/13	(17.7)		3.8	体部直線的に外上方に延びる。玉縁口縁。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長	密	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。
300－13	SD2013－B 6区			土師器	小皿	9/10	8.2	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
300－14	SD2013			土師器	小皿	1/2	8.0	6.5	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
300－15	SD2013			土師器	皿	1/2	(8.2)	(7.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	石・長 赤・雲		灰黄褐	にぶい黄橙	反転復元。
301－1	SD2001	G.H－12		土師器	高杯	不明	(13.1)		(5.5)	体部内弯し外上方に延びる。口縁端部丸く収める	口縁～体部ハケ（幅8条以上/1.3㎜以上）。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ？（摩滅の為不明）。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
301－2	SD2001	Ⅰ－14	底面	土師器	高杯	口縁 1/7	15.4		3.8	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケのちナデ（幅7条/1.0㎝）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤	密	橙	にぶい橙	反転復元。03年度SD2016。
301－3	SD2001	G.H－12		土師器	高杯脚部	脚部 1/3		10.0	(6.2)	脚部下方に延び、裾部は拡がる。	脚部ナデ。	脚部ナデ。	石・長・緒 赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。
301－4	SD2001	Ⅰ－14		白磁	碗	不明		5.6	(1.9)	内底面（みこみ）輪状に釉を掻き取る。	体部施釉。底部貼付高台・ナデ・露胎。	体部ヨコナデ・露胎。底部施釉（輪状に釉を掻き取る）。	石・雲	精良	灰白	グレイみの黄灰白	一部反転復元。白磁Ⅷ類12ｃ半。03年度SD2016。
301－6	SD2001		機械掘削	青磁	皿	底部 1/2		3.0	(1.4)	体部外上方に延びる。底部削り出しの平高台。	体部ロクロナデ・露胎。底部削り出し高台。露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長	精良	灰白	グレイみの黄	同安窯。03年度SD2016。
301－7	SD2001	G.H－12		黒色土器B類	椀	底部1		6.6	(1.3)	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面は丸味を持つ。貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ（幅1～2㎜）。貼付高台ヨコナデ。	底部ヘラミガキ（幅1～2㎜）。	雲	粗	黄灰	暗灰	内底面、外底面共にヘラミガキ密。02年度SD2001。
301－8	SD2016			土師器	椀			(6.6)	(3.7)	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面は丸く呈する。	体部～底部回転ナデ。底部貼付高台。	体部～底部回転ナデ。	石・長・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
301－9	SD2001		機械掘削	土師器	椀	底部 1		6.8	(2.9)	体部内弯しながら外上方に延びる。貼付高台。	体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。貼付高台ヨコナデ。	体部～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	5区　03年度SD2016。
301－10	SD2016 6区			土師器	椀	底部 1/2		(6.4)	(2.0)	体部内弯しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。貼付高台。	体部～底部ナデ（板ナデ）。底部回転ヘラ切りのちナデ。貼付高台ヨコナデ。	体部～底部ナデ（板ナデ）。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい赤褐	反転復元。
301－11	SD2001		機械掘削	土師器	杯	底部 1 口縁 1/8	13.0	7.5	4.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	淡橙	一部合成。
301－12	SD2016 6区			土師器	杯	1/5	(14.0)	7.7	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤	密	浅黄	浅黄	反転復元。
301－13	SD2001	G.H－12		土師器	杯	口縁 1/4	(13.4)	(6.3)	(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	灰白	灰白	反転復元。
301－14	SD2016 6区			土師器	杯	1/4	13.8	8.8	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～体部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。
301－15	SD2016 6区			土師器	杯	口縁 1/8	(13.4)	(9.3)	(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
301－16	SD2016 6区			土師器	杯	1/7	(16.0)	(9.0)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	灰白	反転復元。
301－17	SD2001	Ⅰ－14	底面	土師器	小皿	9/10	8.3	6.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
301－18	SD2001	G.H－12		土師器	小皿	1/2	8.2	5.4	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
301－19	SD2016			土師器	小皿	1/3	(7.5)	(4.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）～。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
301－20	SD2001	Ⅰ－14		土師器	小皿	完形	(7.3)	(5.7)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	灰黄褐	灰黄褐	03年度SD2016
301－21	SD2001	G.H－12		土師器	小皿	1/5	(7.8)	(4.9)	(1.1)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	淡橙	淡橙	反転復元。
301－22	SD2001	Ⅰ－14	底面	土師器	小皿	口縁 3/8	(7.0)	(5.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。03年度SD2016。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
301－23	SD2001	Ⅰ－14	底面	土師器	小皿	口縁 1/4	(9.0)	(6.6)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	灰黄	灰白	反転復元。03年度SD2016。
301－24	SD2016			土師器	小皿	完形	7.6	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
301－25	SD2001			土師器	高台付小皿	1/2	(7.6)		(2.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。	口縁～ヨコナデ。高台ナデ。	口縁～ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい褐	にぶい褐	
301－26	SD2001	Ⅰ－14	底面	土師器	甕	口縁 1/5	(17.6)		(6.0)	口縁部「く」の字状に外反する。口縁部と体部の境の稜は明瞭。口縁端部は四角い。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅7条以上/14条以上）。	口縁～体部ハケ（幅7条以上/14条以上）・ナデ。	石・赤	粗	浅黄橙	灰白	反転復元。
301－27	SD2001	F.G－20.21		土師器	甕	口縁 1/8	(31.8)			頸部外反。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ヨコナデ。体部～ハケ（幅5条/2cm）。	口縁～体部ハケ（幅7条/2.2cm）。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
302－1	SD2001	H－14		須恵器	甕	口縁 1/6	(17.2)		(2.0)	口縁部外反し端部拡張する。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	長	密	にぶい赤褐	灰	反転復元。03年度SD2016。
302－2	SD2001	G.H－12		須恵器	甕	不明	長さ：(11.4)	幅：(10.2)	厚み：1.3		格子目タタキ。	ナデ。	石	密	黄灰	灰	
302－3	SD2001	J－17.18		土師質土器	杯	完形	13.3	9.4	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	一部反転復元。
302－4	SD2016 6区			土師質土器	小皿	2/3	(8.0)	(6.3)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
302－5	SD2016			土師器	柱状高台小皿	高台 1		4.4	(2.1)	高台円柱状を呈する。	高台ナデ。底部ヘラ切りのちナデ。	高台ナデ。	長・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
302－6	SD2001			瓦器	椀	口縁 1/8	(15.8)			体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2～3mm）。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅1～2mm）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅱ－3。03年度SD2016。
302－7	SD2001		機械掘削	瓦器	椀	口縁 1/6	(14.7)		(4.8)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデのちヘラミガキ（幅2mm）。	口縁～底部ナデのちヘラミガキ（幅2mm）。	石	密	灰	黄灰	反転復元。和泉Ⅱ－2。
302－8	SD2001		機械掘削	瓦器	椀	口縁 1/3	(15.6)		(4.1)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。口縁部に薬の横様有り。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2mm以上）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2mm以上）。	石	密	にぶい橙	灰	反転復元。和泉Ⅱ－3。口縁部外面に薬の痕。ナデ仕上げの道具として（布）を使用？
302－9	SD2001		機械掘削	瓦器	椀	不明		5.8	(2.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。貼付高台。高台底面形は三角形を呈する，内底面に格子状のヘラミガキ。	体部～底部ユビオサエ・ナデ。貼付高台。	体部～底部ナデ・平行ヘラミガキ（幅1mm以上）。	石・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。03年度SD2016。
302－10	SD2001	H.I－20		瓦器	椀	口縁 1/8	(16.1)		(4.0)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ミガキ（幅2mm以上）。	石	精良	黒褐	黒褐	反転復元。和泉Ⅲ－1。
302－11	SD2001		機械掘削	瓦器	椀	口縁 1/4	(14.1)		(4.1)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	肥え雲～体部ヘラミガキ（幅2mm）。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2mm）。	石	精良	褐灰	灰	反転復元。和泉Ⅱ－3。03年度SD2016。
302－12	SD2001	G.H－12		瓦器	椀	高台 3/4		5.7	(1.6)	体部外上方に延びる。貼付高台。	体部～底部ミガキ・ユビオサエ。貼付高台。	体部～底部ミガキ。内底面（みこみ）に窯変（焼きむら）が見られる。	石・長・赤	密	灰	灰	一部反転復元。
302－13	SD2001	G.H－12		瓦器	小皿	1/3	(8.6)	(5.0)	(1.7)	体部短く内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～ヘラミガキ（幅2mm）。底部回転ヘラ切りのちナデ，ヘラミガキ。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2mm）。		精良	灰白	灰白	反転復元。02年度SD2001。
302－14	SD2001	G.H－21.22		須恵質土器	鉢	口縁 1/4	(28.8)		11.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部上下に拡がる。	口縁～体部ナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・板ナデ。	石	密	灰白	灰白	反転復元。東播系。
302－15	SD2001	G.H－12		瀬戸焼	天目茶碗	高台 4/5		4.7		高台断面形は四角形状を呈する。	体部～底部施釉（黒釉）。底部露胎・削り出し高台。	体部～底部施釉（黒釉）。	石	精良	施釉部：黒 露胎部：黒	黒	反転復元。一部合成。
303－1	SD2018			緑釉陶器	皿	1/5		(8.5)	(1.7)	体部直線的に外上方に延びる。削り出し高台(平高台)。	体部～底部ロクロナデのち施釉・ロクロナデ・ケズリ。底部削り出し高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。		密	うすい黄	うすい黄	反転復元。
303－2	SD2018 6区			土師器	杯	1/6	(13.0)	(8.4)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面に線刻ヘラ記号有り。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	明赤褐	明赤褐	内外面に赤色顔料塗付。内底面ヘラ記号有り。
303－3	SD2018		ベルコンより北	土師器	杯	口縁 1/4	(14.4)	(8.0)	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－4	SD2018		ベルコンより北	土師器	杯	1/3	(13.0)	(7.5)	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部の切り離しは不明瞭で丸味をもつ。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエ・ユビナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	にぶい橙	反転復元。畿内系土師器。
303－5	SD2018 6区			土師器	皿	2/3	(13.5)	(10.0)	3.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・結・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
303－6	SD2018			土師質土器	皿		(14.2)	(8.3)	(3.6)	体部内湾しながら外上方に延びる，内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。			にぶい橙	にぶい橙	
303－7	SD2018 6区			土師器	皿	1/3	(17.4)	(13.3)	(2.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	赤	精良	にぶい橙	赤褐	反転復元。内外面赤色顔料。
303－8	SD2018			土師器	皿	1/8	(15.0)		(1.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部は上方にわずかにつまみ上げ丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	長・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。
303－9	SD2018 6区			土師器	皿	1/2	(9.0)	7.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・結 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい黄橙	反転復元。
303－10	SD2018 6区		ベルコンより南	土師器	小皿	2/3	8.6	7.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
303－11	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/2	(8.6)	(6.0)	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
303－12	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	(8.6)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－13	SD2018 6区		ベルコンより南	土師器	小皿	3/4	(8.4)	(7.3)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－14	SD2018 6区			土師器	小皿	完形	6.6	6.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
303－15	SD2018			土師器	皿	4/5	9.0	7.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	外底面すのこ痕（板目痕）有り。
303－16	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	8.8	7.0	1.3	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	一部合成。
303－17	SD2018 6区			土師器	小皿	完形	8.7	6.3	1.5	体部短く外上方へ延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－18	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	(8.4)	(6.6)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－19	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	(8.7)	(6.0)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－20	SD2018 6区		ベルコンより南	土師器	小皿	完形	8.8	6.5	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
303－21	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	(8.0)	(5.8)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－22	SD2018			畿内系土師器	小皿	9/10	8.5	4.0	1.7	体部短く内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部の切り離しは不明瞭。底部は丸味を持つ。	口縁～底部ナデ・ユビオサエ。	口縁～底部ナデ。	赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	一部反転復元。
303－23	SD2018 6区		ベルコンより南	土師器	小皿	2/3	(8.4)	(5.5)	(1.6)	体部短く内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい橙	反転復元。
303－24	SD2018		ベルコンより北	土師器	小皿	1/3	(8.4)	(7.2)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	灰黄	にぶい褐	反転復元。
303－25	SD2018		ベルコンより南	土師器	小皿	1/3	(9.0)	(6.0)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
303－26	SD2018 6区			土師器	高杯脚部				(11.3)	円柱状を呈する。	ミガキ（幅5㎜）。		赤・雲	精良			一部反転復元。
303－27	SD2018		ベルコンより北	土師質土器	釜脚部	不明		断面形 3.5 2.9	(11.6)	脚部断面形は長方形を呈する。	ユビオサエのちナデ。		石・長 赤・雲	粗	にぶい橙		
303－28	SD2018			瓦器	椀	1/3	(14.8)	(5.8)	(3.9)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁部外面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部は丸く収める。貼付高台。高台断面は三角形状を呈する。	口縁～体部ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部平打ちのちヘラミガキ。			灰	灰	反転復元。和泉型瓦器椀Ⅲ－1期。
303－29	SD2018		ベルコンより北	瓦器	小皿	1/4	(9.4)	(5.8)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。和泉。
303－31	SD2021			土師器	皿	底部 1/5	(13.0)	(5.0)	2.8	体部外上方に延びる。口縁端部つまみあげて丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
303－32	SD2021		埋土	土師器	高杯脚部	脚柱部 1/2		4.5	(4.8)	脚柱部断面7角形を呈する。	脚柱部ナデ。	脚柱部ナデ。	長・赤	密	橙	橙	外面赤色顔料塗彩。
303－33	SD2022 6区		埋土	土師器	皿	口縁 1/12	(16.6)	(12.1)	(1.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部外反しつまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
304－3	SK2003			白磁	碗	1/5	(16.0)		(4.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く端反している。	口縁～体部ロクロナデのち施釉・沈線文体部下半ロクロナデ（露胎）。	口縁～体部ロクロナデのち施釉・沈線文。ロクロナデ（露胎）。	石	精良	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。
304－4	SK2002 SK2003			土師器	皿	3/4	14.6	10.9	3.3	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
304－5	SK2003 6区			瓦器	椀	1/2	(15.0)	(4.9)	(4.7)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。断面三角形状を呈する。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）・ユビオサエ。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）・平行ヘラミガキ。		精良	灰	灰	
304－6	SK2018			土師質土器	杯	4/5	(11.3)	8.8	(4.2)	体部直立気味に外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。外底面すのこ痕有り。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	浅黄橙	浅黄橙	
304－7	SK2018 6区			土師質土器	杯	口縁 1/2	(11.2)	(9.4)	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁部は内彎する。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。
304－9	SK2020 6区			土師質土器	杯	2/3	(11.8)	(6.0)	3.8	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	一部反転復元。
304－10	SK2024			土師器	高杯脚部	脚部 2/3			(9.5)	柱状を呈する。断面形は七角形。	脚部ヘラケズリ（幅2.6㎝）のちナデ。赤色顔料付着。	脚部ヘラケズリ（幅1.1㎝）のちナデ。一部赤色顔料付着。	石・赤・雲	密	橙	にぶい橙	一部反転復元。9ｃ頃。
304－11	SK2024			土師器	小皿	完形	8.4		1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
304－12	SK2024			瓦器	椀	口縁 1/8	(15.4)			体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。	口縁～体部平行ヘラミガキ（幅2㎜）。	石	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
304－13	SK2025			白磁	壺	頸頂径 1/3		頸部径 6.0	(5.0)	頸部直立して上方に延びる。内外面ロクロナデによる段を有する。	頸部ロクロナデのち施釉。	頸部ロクロナデのち施釉。	雲	精良	黄みのグレイ	黄みのグレイ	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
304 － 14	SK2025 6区			黒色土器 A類	椀	底部 1/4		(7.0)	(3.8)	体部内彎しながら外上方に延びる。貼付高台。高台断面形は長方形状を呈する。	体部ヨコナデ。底部ナデ。貼付高台ヨコナデ。	体部～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	長・雲	粗	橙	オリーブ黒	反転復元。
304 － 18	SK2027			土師器	釜	1/8	(21.8)		(4.2)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁部は厚く断面形は四角形を呈する。鍔は短く外方に延びる。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ハケ（幅10条／cm）。	長・赤・雲	密	にぶい黄褐	にぶい黄橙	外面に煤付着。
305 － 1	SK2031			土師器	杯	1/5	(12.7)	7.0	(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	石・長	密	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。
305 － 2	SK2036			土師器	椀	口縁 1/2	(14.0)		(4.4)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ナデ。	口縁～底部ナデ。	長・赤	精良	橙	橙	反転復元。
305 － 3	SK2045 6区			瓦器	椀	口縁 1/12	(13.8)		(4.9)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）・ユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	赤	精良	灰	灰	反転復元。
305 － 4	SK2045 6区			土師器	小皿	3/4	(8.3)	(7.2)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	褐灰	褐灰	反転復元。
305 － 5	SK2045 6区			土師器	小皿	口縁 1/4	(8.5)	(7.1)	1.2	体部短く外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
305 － 6	SK2050			土師器	高台付小皿				(4.1)	脚部円柱状呈する。体部（杯部）は水平に延びる。口縁端部丸く収める。	杯部～脚部ヨコナデ。貼付。	体部～脚部ヨコナデ。	長・赤	精良	灰白	灰白	一部合成。
305 － 7	SK2051			須恵器	椀	底部 1/4		(6.4)	(3.6)	体部内彎しながら外上方に延びる。高台断面は丸い。	体部～底部ヘラミガキ。底部貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ。	雲	密	灰白	灰	反転復元。西村系。
305 － 8	SK2051			土師質土器	杯	底部 1	11.2	7.6	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	橙	一部合成。
305 － 10	SK2054			須恵質土器	鉢		(28.4)		(8.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部わずかに肥厚し、四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。			灰	灰	反転復元。
305 － 11	SK2056			土師質土器	杯	4/5	12.3	8.8	4.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
305 － 12	SK2060 6区			土師器	椀	底部 1/4			(3.6)	体部内彎しながら外上方に延びる。高台の断面形は長方形を呈する。	体部～底部ヨコナデ。	体部～底部ナデ。	長	精良	橙	黄橙	反転復元。
305 － 13	SK2060 6区			土師器	小皿	完形	7.2	6.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	橙	
305 － 14	SK2065		埋土	黒色土器 A類	高台付皿	底部 1/4	(16.0)		(2.6)	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。底部貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤・雲	密	橙	黒褐	反転復元。
306 － 2	SP2021 6区			土師質土器	小皿	完形	8.0	7.1	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
306 － 3	SP2021			土師器	小皿	3/4	(8.4)	5.1	(1.6)	体部短く外上方に延びる。外体部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	橙	
306 － 4	SP2021 6区			土師器	小皿	2/3	(9.4)	(7.4)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラケズリ。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
306 － 5	SP2021			土師器	小皿	1/4	(9.2)	(6.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
306 － 6	SP2038			土師器	小皿	1/3	(10.0)	(6.8)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2㎜）。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜）。	赤・雲	密	灰黄	灰黄	反転復元。
306 － 7	SP2039 6区			青磁	皿	1/2	(10.3)	(4.5)	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部と底部の境に沈線が巡る。	口縁～底部ヨコナデ。底部削り出し平高台。	口縁ヨコナデ。底部（内底面）箭状工具による施釉。		精良	暗い黄	グレイみの黄	同安窯。
306 － 8	SP2042			土師器	小皿	1/7	(9.0)	(5.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
306 － 11	SP2046			土師器	小皿	口縁 1/2	8.6	6.3	1.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい黄橙	
306 － 12	SP2046 6区			土師器	小皿	1/4	(9.0)	(7.4)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい褐	反転復元。
306 － 14	SP2056			土師器	杯	1/5	11.8	7.5	2.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内体底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
306 － 15	SP2070 6区			土師器	杯	完形	12.8		2.7	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部はやや外反し、丸く収める。底部は丸味をもつ。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
306 － 16	SP2070			土師器	皿	5/6	(12.9)	9.4	(2.8)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部はやや外反し、丸く収める。底部は丸味をもつ。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・長		にぶい橙	にぶい橙	
306 － 17	SP2070			土師器	皿	1/4	(13.0)	(8.0)	2.0	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい褐	反転復元。
306 － 18	SP2075			土師器	鍋	1/12	(24.0)		(7.6)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ・タタキ（幅5条以上／28㎜以上）。	口縁～体部ヨコナデ・ナデ。	石・赤	密	にぶい赤褐	橙	反転復元。外面煤付着。
306 － 19	SP2080			土師質土器	皿	口縁 2/3	13.2	10.0	3.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
306 － 20	SP2110			白磁	皿	底部 1/2		(6.4)	(1.1)	体部と底部の境に沈線。底部は削り出しの平高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長	精良	うるい黄緑	うすい黄緑	反転復元。
306 － 21	SP2110 6区			土師質土器	杯	底部のみ		5.5	1.5	体部直線的に外上方に延びる。	体部～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	浅黄橙	
307 － 1	SP2115			土師質土器	皿	1/2	(13.1)	10.4	(3.1)	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	反転復元。
307 － 2	SP2115			土師質土器	小皿	9/10	7.6	5.8	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
307 － 3	SP2115			瓦器	小皿	1/4	(8.2)	(5.4)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
307 － 4	SP2115 6区			須恵質土器	鉢	口縁 1/8	(34.0)		(4.8)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は肥厚し拡張する。	ナデ。	口縁ナデ。体部板ナデ。	石・長・雲	密	灰白	灰白	反転復元。東播系。
307 － 5	SP2138 6区			土師器	小皿	完形	7.4	6.3	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	にぶい橙	にぶい黄褐	
307 － 7	SP2150			土師器	小皿	1/3	(8.4)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	橙	橙	反転復元。
307 － 8	SP2172 6区			黒色土器 A類	椀	底部 1/6		(6.0)	3.0	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面形は長方形状を呈する。	体部ヘラミガキ（幅3㎜）。底部ナデ。貼付高台ヨコナデ。	体部～底部ヘラミガキ（幅3㎜）。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	暗灰	反転復元。
307 － 10	SP2192			白磁	碗	1/4	(16.0)		(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部少し外反し尖り気味に収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長・赤	密	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。
307 － 11	SP2192			瓦器	皿	口縁 1/5	(9.8)		(1.8)	体部外上方に延びる。	口縁～底部ヨコナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ・ヨコナデのちミガキ（幅4㎜）。	長・赤・雲	精良	灰	灰	反転復元。
307 － 12	SP2193			土師器	杯	口縁 1/6	(15.2)	8.0	(3.6)	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・長・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
307 － 14	SP2210			土師器	小皿	2/3	8.2	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密			
307 － 16	SP2210 6区			瓦器	椀	口縁 1/8	(14.0)		(3.9)	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部下半ミガキ（剥離の為調整不明）。	口縁～体部ミガキ（幅3.5㎜）。	石・雲	密	青灰	灰	反転復元。和泉Ⅱ－3。
307 － 19	SP2249 6区			土師器	杯	1/4	(15.2)	9.1	4.1	体部直線的に外上方にのびる。口縁端部丸く収める。外面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	明褐灰	灰黄褐	反転復元。
307 － 20	SP2255			瓦器	椀	口縁 1/5	(12.0)		(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ナデのちミガキ（幅2㎜）。	長・雲	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
308 － 1	SP2272			土師器	小皿	1/3	(8.0)	(5.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。		密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
308 － 3	SP2287			瓦器	椀	1/4	(15.2)	(4.0)	5.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2㎜以上）・ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2㎜以上）。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
308 － 4	SP2288			土師器	小皿	口縁 1/4	(8.1)		(1.3)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段をゆ有する。	口縁～底部ヨコナデ・回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。
308 － 5	SP2288			土師器	小皿	1/3	(7.5)	(5.7)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
308 － 7	SP2293 6区			瓦器	椀	口縁 1/4	(14.0)		(4.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ナデのちユビオサエ。	口縁～体部ヘラミガキ暗紋。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
308 － 8	SP2296			瓦器	椀	1/5	(15.0)		(4.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ユビオサエ・ミガキ。	口縁～体部ミガキ。	長	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1。
308 － 11	SP2323			土師器	皿	口縁 1/3	(14.0)		(2.3)	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ナデ・回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
308 － 13	SP2234			土師質土器	小皿	口縁 1/4	(9.2)	6.0	(1.7)	体部短く外上方に延びる。体部から底部の内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	反転復元。
308 － 14	SP2353			土師器	小皿	1/4	(8.0)	(6.8)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	淡橙	浅黄橙	反転復元。
308 － 16	SP2355			土師質土器	小皿	2/3	8.0	5.5	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	淡橙	淡橙	
308 － 17	SP2355			土師器	小皿	口縁 1/4	(7.8)	6.1	(1.3)	体部短く外上方に延びる。体部から底部の内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
308 － 18	SP2355			土師器	小皿	4/5	(9.0)	(7.1)	(1.3)	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	にぶい橙	淡橙	
308 － 19	SP2355			土師器	小皿	口縁 1/4	(8.2)		(1.0)	体部上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	淡橙	淡橙	反転復元。
309 － 1	SP2359			須恵器	甕	口縁 1/8	(24.6)		(4.4)	口縁部外反して端部は四角く収める。	口縁ヨコナデ。	口縁ヨコナデ。	長・雲	精良	灰白	灰白	反転復元。
309 － 2	SP2361 6区			土師器	杯	底部 1/4	(15.0)	(7.0)	(3.7)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	粗	灰白	にぶい黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚径	器高（残存高）								
309－3	SP2362			瓦器	椀	1/8	(15.2)		(3.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部平行ヘラミガキ。	口縁～体部平行ヘラミガキ。	長	密	灰	灰	反転復元。在地？
309－5	SP2384			瓦器	椀	1/4	(15.0)	(4.6)	5.9	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅3㎜）。	石・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－1期。
309－6	SP2407			土師質土器	小皿	1/2	8.0	5.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
309－7	SP2416			土師質土器	小皿	1/2	(8.0)	6.4	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	石・長・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
309－8	SP2432			土師器	小皿	1/2	(8.5)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
309－9	SP2445			白磁	皿	口縁 1/4	(9.8)		(2.2)	見込みの部分の釉を輪状に掻き取っている。釉は黄色気味の白色を呈する。口縁端部丸く収める。体部は内湾し外上方に延びる。	口縁部～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長	密	薄い黄緑	薄い黄緑	反転復元。森田分類Ⅲ類。
309－10	SP2452 6区			土師器	小皿	1/2	(8.6)		1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい褐	一部反転復元。
309－11	SP2455			土師器	小皿	4/5	8.4	5.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	淡橙	淡橙	
309－13	SP2466			土師質土器	小皿	1/3	(8.2)	(6.5)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
309－14	SP2470			瓦器	小皿	1/6	(8.7)		(1.5)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ヘラミガキ。底部みこみ平行ヘラミガキ。			灰	灰	反転復元。
309－17	SP2495			瓦器	椀	1/4	(14.6)	(4.0)	5.0	体部内椀しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ナデ。体部ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ミガキ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。
310－1	SP2511			青磁	碗	1/7	(14.9)		(3.4)	体部直線的に外上方に延びる。体部内面に一条の沈線が巡る。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	石	精良	グレイみの黄	グレイみの黄	
310－2	SP2511			瓦器	椀	1/4		(3.8)	(3.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面は台形を呈する。	体部～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅3㎜）。底部貼付高台。	体部～底部ヘラミガキ（幅5㎜）。	石・赤	密	灰白	灰	反転復元。
310－3	SP2511			瓦器	小皿	2/5	(9.3)		2.2	体部短く外上方に延びる。みこみ部平行ヘラミガキ。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～底部ヘラミガキ。	石・雲	密	暗灰	暗灰	
310－4	SP2511			土師質土器	小皿	完形	8.2	4.9	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。			にぶい橙	にぶい橙	
310－5	SP2511			土師器	小皿	9/10	8.7	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	灰黄褐	にぶい褐	
310－6	SP2511			土師器	小皿	9/10	8.3	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
310－7	SP2511			土師器	小皿	1/10	12.2	5.0	1.1	体部短く外上方に延びる。内底面よこなでによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
310－8	SP2511			土師質土器	小皿	1/2	8.0	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
310－9	SP2511			土師器	小皿	1/2	(8.4)	(6.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラケズリ（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい赤褐	橙	
310－10	SP2511			土師器	小皿	4/5	6.9	4.7	2.6	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい橙	
310－12	SP2516 6区			土師器	小皿	1/2	(9.2)	(7.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
310－13	SP2529			土師質土器	小皿	底部 1/2	(9.1)	7.8	(1.4)	体部短く外上方に延びる。体部から底部の内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
310－14	SP2529			土師器	小皿	1/4	(7.7)	(5.9)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
310－15	SP2533			土師質土器	小皿	口縁 1/8	(8.2)	(6.4)	2.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
310－16	SP2548			須恵器	鉢	口縁 1/14	(28.6)		(6.1)	体部直線的に外上方に延びる。	口縁ヨコナデ。体部ヨコナデのちタタキ（幅5条/1.3㎝）。	口縁～体部ヨコナデ。	長・雲	精良	灰	灰	反転復元。
310－17	SP2595 6区			土師器	小皿	1/4	(8.8)	(6.5)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	灰黄褐	にぶい褐	反転復元。
310－18	SP2595			土師器	高台付小皿	高台 9/10		5.5	(1.9)	高高台。	高台部ナデ。	高台部ナデ。	長・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
310－19	SP2595			土師器	高台付小皿	高台 3/4		5.6		高高台。	高台部ナデ。	高台部ナデ。	石・雲	精良	灰白	浅黄橙	
310－20	SP2610 6区			青磁	碗	底部 1		5.4	(6.2)	削出し高台。高台断面は四角形で、畳付および高台内露胎。内外面厚く施釉。釉の発色は青みを帯びた緑色を呈する。底部の器肉は厚い。体部内湾しながら外上方に延びる。体部外面に鎬連弁紋。鎬は明瞭。内面に沈線状の段が巡る。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	体部～底部ロクロナデのち施釉。		精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	一部反転復元。龍泉窯。森田分類Ⅰ－5。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （現存高）								
310 － 21	SP2656			土師質土器	小皿	完形	7.7	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
310 － 22	SP2665			白磁	碗	底部1/2		5.2	(2.8)	内面見込み浅い沈線状の段を有する。櫛描花紋を描く。深く高い削り出し高台。	体部ロクロナデのち施釉。底部削り出し高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。		精良	グレイみの黄	グレイみの黄	櫛描紋。森田分類Ⅴ－4ｂ類。
310 － 24	SP2686		埋土	土師器	小皿	1/4	(8.4)	(6.4)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
310 － 25	SP2686		埋土	瓦器	小皿	1/5	(10.2)		(1.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。	口縁～体部ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤・雲	密	黄灰	黄灰	反転復元。
311 － 8	SP2778 6区		埋土	土師器	小皿	1/4	(7.6)	(5.9)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	灰黄	にぶい黄橙	反転復元。
311 － 9	SP2821 6区		埋土	土師質土器	杯	口縁1/4	(12.6)	(6.3)	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部外面強いヨコナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
311 － 10	SP2873			土師器	小皿	2/3	8.0	6.0	1.2	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り。）	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
312 － 2	SX2002			青磁	皿	口縁1/8	(9.4)		(2.0)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部と底部の境に沈線が巡る。削り出し平高台。	口縁～底部ヨコナデ。高台部削り出し平高台。	口縁ヨコナデ。底部櫛状工具による施紋。	雲	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	同安窯。
312 － 3	SX2002 6区			土師器	小皿	1/5	(8.6)	(6.6)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	橙	橙	反転復元。
312 － 4	SX2002 6区			土師質土器	皿	1/4	(15.2)	(9.8)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。体部外面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部四角く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい黄橙	浅黄橙	反転復元。
312 － 5	SX2002	B － 14.15		土師器	小皿	1/4	(7.5)	(5.3)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	浅黄橙	にぶい橙	反転復元。
312 － 6	SX2002			瀬戸焼	瀬戸卸目皿	口縁1/8	(16.0)	(6.8)	3.8	体部内湾して外上方に延びる。内底面にヘラ状工具による卸目が施される。口縁端部はつまみ上げて尖る。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部平高台、回転糸切り。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石	精良	暗い黄	暗い黄	反転復元。
312 － 12	SX2003 6区			白磁	碗 （円盤状土製品）	高台1		6.2	(2.5)	みこみにナデによる稜を有する。高台部周囲を円形に打ち欠き整形。ケズリ込みは深く、細く、高く直立した高台を有するもの。胎土は灰白色で灰色の強いものが比較的多い。釉は薄く、体部波線台部境付近まで施釉する。	ロクロナデのち施釉。削り出し高台。露胎。	ロクロナデのち施釉。	石・赤・雲	精良	薄い黄緑	薄い黄緑	
312 － 13	SX2004 6区			白磁	碗 （円盤状土製品）	底部1/2		(5.7)	(3.3)	体部外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。削り出し高台。内外面施釉。外面は体部下半まで施釉。高台および畳み付部は露胎。	体部～底部ヨコナデ。底部削り出し高台。	体部～底部ヨコナデ。		精良	にぶい黄 灰白	灰黄	Ⅴ類。反転復元。
312 － 14	SX2004			土師質土器	杯	1/4	(11.6)	(8.4)	3.0	体部上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	反転復元。
312 － 15	SX2004			土師質土器	杯	1/3	(11.5)	(8.2)	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
312 － 16	SX2004 6区			土師質土器	小皿	口縁1/4	(7.6)	(5.2)	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
312 － 17	SX2004			土師器	小皿	3/4	6.0	5.2	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部はｔまみ上げて丸く収める。口縁端部外面に段を有する	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	淡橙	淡橙	
313 － 11	SX3002			須恵器	皿	1/3	(16.7)	(13.0)	2.2	体部外上方に延びる。口縁端部は外反し上方につまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	長・赤	密	灰	灰	反転復元。外底面に赤色顔料塗彩。
313 － 12	SX3002			土師器	皿	1/7	(17.6)	(13.0)	1.7	体部外上方に延びる。口縁端部外反し上方につまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。外底面に赤色顔料塗彩。
313 － 13	SX3006			土師器	杯	底部1/4	(12.4)	(9.0)	(3.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内外面赤色顔料塗彩。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
333 － 15	SX2032	N.O － 28	SX 底面盛土層	瓦器	椀	口縁1/4	(15.6)		(3.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ユビオサエ。	口縁～体部ヨコナデ・ミガキ。	長	密	灰	暗灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。

包含層出土土器観察表

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（現存高）								
314－2	第1包含層	T－59	第1遺構面直上	土師器	皿	完形	13.1	7.7	2.7	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部は丸味をもつ。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	一部反転復元。
314－3	第1包含層	H－14	第1遺構面直上	土師質土器	皿	完形	14.3		3.0	体部上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ナデ。	長	精良	灰白	うすい黄緑	反転復元。白磁碗Ⅳ－1類。
314－4	第1包含層	P－38		土師器	小皿	3/8	(10.4)	(7.7)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
314－5	第1包含層	Q－33		土師質土器	小皿	2/3	7.1	5.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	灰白	灰白	還元焼成のため瓦質になっている。一部合成。
314－6	第1包含層	F－16	第1遺構面直上	土師質土器	小皿	3/5	(7.0)	5.4	2.1	体部短く直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
314－7	第1包含層			土師質土器	小皿	完形	7.8		1.8	体部外上方に延びる。内面強いヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	精良	黄緑	黄緑	一部反転復元。
314－8	第1包含層	G－16	第1遺構面直上	瓦器	椀	3/8	(15.5)	(4.8)	3.7	体部内彎しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。貼付高台。高台退化。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。貼付高台ヨコナデ。		石・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
314－9	第1包含層	V－57		土師質土器	鍋	3/8	(30.6)		(9.0)	体部屈曲して直立気味に上方に延びる。口縁部やや肥厚しつまみ上げる。	口縁～体部ナデ。体部～底部格子目タタキ。	口縁～底部ナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
314－10	第1包含層	L－32		伊万里青磁	碗	1/2	(10.8)	4.9	7.3	体部内彎しながら上方に延びる。内外面施釉。口縁部は直立する。畳付高台は露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。みこみに呉須による渦巻状の施文。	長・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
314－11	第1包含層	R－38	第1遺構面直上	青磁	伊万里皿	1/2	(13.7)	(6.0)	(3.7)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。削り出し高台。高台断面は三角形状を呈する。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部削り出し高台。露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。みこみ蛇状に釉を掻き取る。		精良	灰白	灰オリーブ	内外面施釉。
314－12	第1包含層			唐津焼	皿	2/3	(12.2)	(4.4)	(4.0)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁店底部ロクロナデのち施釉。露胎。	口縁店底部ロクロナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
314－13	第1包含層	U－59	第1遺構面直上	陶器	唐津皿	1/3	(12.8)	4.7	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。みこみに砂目。	口縁～底部ロクロナデのち施釉・露胎。底部削り出し高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
314－14	第1包含層	L－31		備前焼	擂鉢	口縁 1/8	(29.0)		(9.1)	体部やや直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ・擂目（幅6条/1.9cm）。		精良	灰オリーブ	灰オリーブ	内外面施釉。龍泉窯系青磁碗。
314－15	第1包含層	M－32		備前焼	片口擂鉢	1/6	(32.6)		(10.9)	体部外上方に延びる。口縁部拡張して上方に延びる。口縁部と体部の境の稜は明瞭。内面に櫛状工具による擂目が施される。	口縁～体部ロクロナデ。	口縁～体部ロクロナデのち擂り目（櫛状工具）。	石	精良	暗い黄	暗い黄	反転復元。龍泉窯Ⅰ類Ⅰ－4。
314－16	第1包含層	N－33		備前焼	擂鉢	1/4	(27.8)		(8.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁部拡張して上方に延びる。口縁部と体部の境は明瞭。	口縁～体部ナデ。	口縁ナデ。体部擂目（幅9条）。	石	密	黄緑	黄緑	一部反転復元。龍泉窯。Ⅰ－2類。
314－17	第1包含層	M－31	第1遺構面直上	常滑焼	甕	口縁 1/8	(40.0)		(8.3)	口縁部外反して端部は上下に拡張する。	ナデ。自然釉。	ナデ。	石	密	橙	橙	
316－1	第2包含層	N－36		緑釉陶器	皿	底部 1/3		6.0	(1.2)	体部外上方に延びる。底部削出平高台。外底面ヘラ記号有り。	体部ロクロナデのち施釉。底部削出平高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長・赤	密	にぶい橙	にぶい褐	
316－2	第2包含層	I－20	第2遺構面直上	黒色土器A類	椀	口縁 1/12 底部 1	(15.6)	8.5	5.5	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台断面形は台形状を呈する。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。高台貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅2mm）。	長・赤	精良	うすい黄	うすい黄	反転復元。
316－3	第2包含層	C－15		土師器	杯	9/10	14.4	7.7	4.1	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい橙	にぶい黄橙	
316－4	第2包含層	J－19	第2遺構面直上	土師器	杯	完形	14.0	7.0	4.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
316－5	第2包含層	G－18		土師器	杯	1/2	(14.2)	(7.4)	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
316－6	第2包含層	E－18		土師器	杯	1/3	(13.7)	(7.0)	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	暗灰	暗灰	反転復元。
316－7	第2包含層（黒色層）	C－17		土師器	杯	4/5	12.6	8.2	2.8	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部やや外反し丸く収める。底部丸味をもつ。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
316－8	第2包含層	D－15		土師器	小皿	2/3	(10.2)	(7.0)	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	石・雲	密	灰白	灰白	和泉Ⅲ－2。
316－9	第2包含層	J－21	第2遺構面直上	土師器	小皿	完形	9.8	7.0	1.6	体部短く外上方に延びる。体部内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	橙	
316－10	第2包含層	H－23		土師器	小皿	3/4	9.2	7.1	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
316－11	第2包含層（黒色帯）			土師器	小皿	完形	8.8	5.6	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	にぶい橙	
316－12	第2包含層			土師器	小皿	4/5	8.3	7.0	1.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	にぶい褐	灰褐	
316－13	第2包含層	C－13		土師質土器	小皿	2/3	(8.4)		1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・雲	精良	橙	橙	外面一部反転復元。
316－14	第2包含層	D－14		土師器	小皿	2/3	7.7	4.7	1.4	体部短く外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
316－15	第2包含層	D－11		土師器	小皿	完形	7.9	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。内外体部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
316－16	第2包含層	C－15		土師質土器	小皿	完形	8.1	6.8	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	灰	灰	和泉Ⅲ－2。
316－17	第2包含層	D－15		土師器	皿	1/2	(9.4)		1.8	体部は短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部回転ナデ。	雲	精良	グレイみの黄灰白	グレイみの黄	反転復元。Ⅴ－4類。
316－18	第2包含層	D－14		土師器	小皿	完形	7.6	6.0	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	橙	にぶい褐	反転復元。
316－19	第2包含層	D－11		土師器	小皿	完形	8.0	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	浅黄橙	灰白	
316－20	第2包含層	K－30		土師器	小皿	完形	8.2	6.1	1.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内定面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
316－21	第2包含層	C－13		土師質土器	小皿	2/3	(8.2)	(5.6)	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。Ⅳ－Ⅰ類。
316－22	第2包含層	K－29		土師器	小皿	9/10	7.7	5.9	1.7	体部短く外上方に延びる。体部内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
316－23	第2包含層	D－15		土師器	小皿	完形	7.5	6.3	1.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ナデ。	長・赤	精良	黄みの白	黄みの白	一部合成。Ⅴ－4。
316－24	第2包含層		第2遺構面精査	土師器	小皿	9/10	7.8	6.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	淡橙	淡橙	
316－25	第2包含層	H－23	第2遺構面直上	土師器	小皿	完形	7.6	6.2	1.4	体部短く外上方に延びる。体部内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	橙	橙	
316－26	第2包含層	E－17		土師器	小皿	完形	8.4	7.0	1.3	体部短く内狩しながら外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	粗	にぶい橙	浅黄橙	反転復元。
316－27		O－30	第2遺構面直上	土師質土器	小皿	完形	7.6	6.0	1.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
316－28	第2包含層	C－17	第2遺構面精査	土師器	柱状高台小皿	7/8	8.4	(5.8)	4.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高高台、円柱状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。貼付高台ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	(にぶい黄橙	にぶい褐	
316－29	第2包含層	C－14		土師質土器	高台付小皿	口縁完形	8.3		2.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～高台ナデ。	口縁～高台ナデ。	長	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。外面に蓮弁紋。龍泉窯。
316－30	第2包含層	H－22		土師器	甕	口縁1/4	(18.2)		(7.2)	体部直立気味に上方に延びる。頸部「く」の字状に外反。頸部と体部の境の稜は明瞭。口縁端部つまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ(幅9条以上/18㎜以上)。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ(幅5条以上/12㎜以上)。	長・赤	精良	橙	橙	
316－31	第2包含層	I－15		土師器	鍋	口縁1/4	(27.8)		(7.0)	頸部外反。口縁端部四角く収める。	口縁～ヨコナデ。体部～ユビオサエのちナデ。	口縁～ヨコナデ。体部～ハケ(幅11条/3.0㎝)。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。青備系。
316－32	第2包含層		第2遺構面精査	須恵器	甕	口縁1/7	34.0		(8.0)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁タタキのちナデ。体部格子目タタキ。	口縁～体部ナデ。	長	密	灰	灰	亀山系。
317－1	第2包含層	G－21		白磁	碗	口縁1/12	(15.7)		(4.1)	体部外上方に延びる。玉縁口縁。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	石・長・雲	密	橙	橙	
317－2	第2包含層	C－13		白磁	碗	口縁1/8	(15.6)		(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。玉縁口縁。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	長	密	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。
317－3	第2包含層	D－15		白磁	碗	1/10	(15.0)		(2.6)	体部内狩しながら外上方に延びる。小さめの玉縁口縁薄く施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長	精良	黄みの白	黄みの白	反転復元。白磁Ⅲ V類。
317－4	第2包含層	E.F－16		白磁	碗	高台1/2		(6.6)	(3.5)	細く高く直立した高台を有する。釉は薄く体部渡航台の境付近まで施釉。一部高台付近までかかる。体部内面に櫛で花弁を描く。内底面見込みに浅い沈線状の段を有する。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	石・長・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
317－5	第2包含層	F－18		白磁	碗			6.5	(2.2)	細く高く直立した高台を有する。釉は薄く体部と高台の境付近まで施釉。一部高台付近までかかる。体部内面に櫛で花紋を描く。	体部～高台ロクロナデのち施釉。	底部ロクロナデのち施釉。		精良	橙	橙	
317－6	第2包含層	D－12		白磁	碗	底部1/2		6.8	(2.3)	体部内狩しながら外上方にのびりう。高台断面は台形を呈する。底部の削り出しは浅い。見込みに沈線状の段を有する。	体部～底部ロクロナデ(露胎)。底部削り出し高台(露胎)。	体部～底部ロクロナデのち施釉。沈線文。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
317－7	第2包含層	D－14		白磁	碗	底部1		6.8	3.3	体部外上方に延びる。見込みに一条の沈線が巡る。高台断面形は台形状を呈する。底部削出しは浅い。削り出し高台。	体部～底部ヨコナデ。高台削出高台。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
317－8	第1包含層	Q－46		白磁	碗			(6.9)	(2.6)	体部外上方に延びる。高台の削り出しは浅く、底部の器肉は厚い。見込みに沈線が巡る。体部下半～高台部露胎。削り出し高台外面カンナ痕。	体部～底部カンナ痕有り。高台部削り出し高台。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	石・雲	密	淡橙	淡橙	反転復元。
317－9	第2包含層	G－12		白磁	皿	1/4	(11.6)	(6.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁部外反。内面体部と底部の境に沈線状の段をもつ。口縁端部四角く収める。内外面やや厚めに施釉。口縁端部口禿。削出平高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
317－10	第2包含層	F－14		白磁	皿	1/9	(11.0)	(4.5)	2.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部ややや尖る。内面体部と底部の境に浅い沈線状の段を有する。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部削出高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	密	橙	橙	
317－11	第2包含層	D－15		白磁	皿	1/6	(10.9)	4.5	2.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。見込みに一条の沈線が巡る。削り出し平高台。	口縁～底部ヨコナデ。高台削り出し平高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。外面に蓮弁紋あり。龍泉窯。
317－12	第2包含層	D－14		白磁	皿	口縁1/4	(9.6)		(2.2)	体部外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。内外面薄く施釉。みこみに沈線状の段を有する。	口縁～体部ヨコナデ。	口縁～体部ヨコナデ。	赤	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
317－13	第2包含層	G－17		白磁	皿	底部1/2		(3.6)	(1.4)	体部直線的に外上方に延びる。削出平高台。底部外面露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。底部削出平高台。露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
317－14	第2包含層		第2遺構面精査	白磁	皿	底部1/2		5.0	0.8	体部外上方に延びる。見込みに沈線有り。削り出し平高台。底部露胎。	体部ロクロナデのち施釉(一部露胎)。底部ロクロナデ(露胎)。	底部ロクロナデのち施釉。	長・赤	精良	橙	橙	外底面すのこ痕(板目)有り。
317－15	第2包含層	E－13		白磁	合子身		(4.2)	(3.8)	2.0	体部輪花状を呈する。受け部は直立気味に立ち上がり端部は鋭く尖る。内外面施釉は薄い。受け部露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。口縁部露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉口縁部露胎。	石	精良	灰白	グレイみの黄	反転復元。白磁碗Ⅳ－1類。
317－16	第2包含層	C－15		青磁	碗	1/12	(15.6)		(4.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部ややや尖る。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
317－17	第2包含層	O－36		青磁	碗	口縁1/6	(17.0)		(4.4)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面に蓮弁文。	口縁～体部蓮弁。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
317－18	第2包含層	P－33	土器溜まり	青磁	碗	口縁1/8	(14.0)		3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面に蓮弁文。稜は厚い。	口縁～体部蓮弁文・施釉。	口縁～体部ヨコナデ・施釉。	赤・雲	密	橙	橙	
317－19	第2包含層	P－31		青磁	碗	1/5	(14.0)		(5.4)	体部内湾しながら外上に延びる。内外面厚く施釉。釉の発色は青みを帯びた緑色を呈する。体部外面に鎬蓮弁文。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
317－20	第2包含層	E－16		青磁	碗	口縁1/10	(16.8)		(4.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。外面に蓮弁紋。内外面貫入顕著。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。蓮弁紋あり。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	長	精良	橙	橙	
317－21	第2包含層	N－33		青磁	碗		(11.4)	(4.4)	5.7	削出高台。畳付露胎。釉は厚く発色は青味を帯びた緑色を呈する。体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部外反し端部は尖り気味に収める。体部外面に蓮弁文あり。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。底部削出高台。畳付け露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石・赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
317－21		N－32	遺構内埋土	土師質土器	杯	7/8	(13.4)	(9.8)	3.4	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
317－22	第2包含層	F－13		青磁	碗	1/6	(10.0)	(4.2)	4.1	体部外上方に延びる。内外面無文。高台断面形は台形状を呈する。削り出し高台。底部の器肉は厚い。高台内露胎。	口縁～底部ヨコナデ。高台削出高台。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	黄橙	黄橙	陥円形。
317－23	第1包含層	S－41		青磁	碗	口縁1/7	(16.4)	6.0	(6.2)	高台が断面四角で高台部畳付けが露胎である。底部の器肉が厚い。2本の沈線により体部内面を分割している。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。底部削り出し高台、露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	雲	精良	薄い青みの緑	薄い青みの緑	反転復元。
317－24	第1包含層	G－16	第1遺構面直上	青磁	碗	底部1		5.90	(3.5)	高台は高く断面は台形を呈する。体部内湾しながら外上方に延びる。削り出し高台。畳み付及び高台内露胎。	体部～底部ナデ。一部反転復元。	体部～底部ナデ・ヘラによる草花文。底部ナデ。	石・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。内外面煤付着。
317－25	第1包含層	O－37	第1遺構面直上	青磁	碗	底部1/2		(6.8)	(5.7)	高台は高く断面は台形を呈する。体部内湾しながら外上方に延びる。削り出し高台。畳付部露胎。	体部～底部ナデ。	体部～底部ナデ。			橙	橙	反転復元。灯明皿。
317－26	第1包含層	R－42		青磁	碗	底部1/2		(5.4)	3.9	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。底部の器肉は厚い。畳付部高台内は露胎。	体部～底部ヨコナデ。削出高台ヨコナデ。	体部～底部ヨコナデ。	雲	精良	灰白	灰白	反転復元。内外面施釉。
317－27	第1包含層	V－43	第1遺構面直上	青磁	碗	底部1		5.0	4.1	体部内湾しながら外上方に延びる。内外面無文。削り出し高台。高台断面は台形状を呈する。	体部～底部ロクロナデのち施釉。畳付き露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長・雲	密	橙	橙	
317－28	第2包含層	K－29		青磁	碗	底部1/3		(8.0)	(2.4)	体部内湾しながら外上方に延びる。施釉は薄い。内底面露胎。削出高台。高台は四角形を呈する。内底面および畳付き部露胎。	体部ロクロナデ。底部削出高台。畳付き部露胎。	体部ロクロナデのち施釉。底部ロクロナデ。露胎。			橙	橙	
317－29	第2包含層	P－31		青磁	碗	高台1		4.6	2.2	体部内湾しながら外上方に延びる。高台はやや高く畳付は露胎。外面無紋。	体部～底部ロクロナデのち施釉。底部削り出し高台(施釉)。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	密	橙	橙	
317－30	第2包含層	O－35		青磁	碗	底部1/3		5.1	(3.5)	体部内湾しながら外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。削出高台。底部の器肉は厚い。	体部～底部ヨコナデ。高台削出高台。	体部～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
317－31	第2包含層	S－37		青磁	鉢	底部1/4	12.2		(3.8)	皿形に近く体部は内湾しながら外上方に延びる。外面に蓮弁文。見込みに沈線。釉は厚く、畳み付露胎。	体部ロクロナデのち施釉。畳付き露胎。高台内施釉。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	密	にぶい橙	黄灰	反転復元。
318－1	第2包含層	E－17		青磁	碗			5.1	1.9	高台断面は四角形を呈する。釉は厚い。高台内は露胎。内底面に草花文。	高台ロクロナデのち施釉。削り出し高台。	底部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	密	灰白	灰白 体部：グレイみの黄緑	反転復元。
318－2	第1包含層	S－41	第1遺構面直上	青磁	碗	高台1		(6.6)		高台断面は四角形状を呈する。内外面施釉。高台内は露胎。見込みに菊花のスタンプ。			長・赤・雲	精良	灰	灰	表面に化粧土。
318－3	第1包含層	V－56		青磁	碗	底部1		6.2	(4.2)	体部内湾しながら上方に延びる。内底部に草花文。高台内は露胎。	体部～底部ロクロナデのち施釉。	ロクロナデのち施釉。草花文。	長	精良	暗い黄	暗い黄	反転復元。同安窯。
318－4	第1包含層	Q－47		青磁	皿	口縁1/4	(13.0)	(5.8)	3.4	体部外上方に延びる。畳付き部露胎。削り出し高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。高台部削り出し高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	長	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。Ⅳ－Ⅰ類。
318－5	第2包含層	N－33		青磁	皿	1/8	13.0	4.8	2.9	体部屈曲して外上方に延びる。内面に沈線状の段有り。見込みに櫛状工具による施文。口縁部やや外反し端部は丸く収める。釉は厚い。貫入目立つ。底部は釉を掻き取る。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部削出平高台。(露胎)釉掻き取る。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石・赤・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
318－6	第2包含層	Q－31		青磁	皿	1/4	(10.7)	(10.0)	2.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面に櫛状工具による施紋。	口縁～底部ヨコナデ。底部削出高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
318－6	第2包含層	D－15		青磁	皿	底部1/4		(5.0)	1.6	体部短く外上方に延びる。削り出し平高台。	体部～底部ヨコナデ。高台削り出し平高台。	体部～底部ヨコナデ。底部櫛状工具による施紋。	赤・雲	粗	明赤褐	明赤褐	
318－8	第2包含層	E－13		瓦器	椀	1/3	(15.8)	(6.8)	5.3	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台は高く長方形状を呈する。	口縁～底部ヘラミガキ（幅4㎜）。底部貼付高台。	口縁～底部ヘラミガキ（幅3㎜）。	石・長・区端	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
318－9	第2包含層5区	E－16		瓦器	椀	2/3	(14.0)	4.6	3.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。高台退化。	口縁ナデ。体部ユビオサエのちナデ。底部貼付高台。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ。底部見込み平行ヘラミガキ。	石	精良	釉：黄みの白 露胎：灰白	うすい黄緑	反転復元。
318－10	第2包含層	C－14		瓦器	小皿	9/10	9.5		2.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味を持つ。	口縁～体部ナデ。底部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ミガキ。	石・雲	密	橙	橙	陪円形になっている。体部に一部沈線状のものがある。
318－11	第2包含層	O－35		土師質土器	椀	1/4	(12.0)	(4.6)	3.9	体部内彎しながら外上方に延びる。途中で屈曲する。高台断面。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
318－12	第2包含層	O－36	第2遺構面直上	土師質土器	椀	1/3	(11.8)	(5.0)	3.7	体部内彎しながら外上方に延び途中で屈曲する。高台断面は尖る。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	橙	橙	外底面すのこ痕有り。
318－13	第2包含層	H－14		土師質土器	椀	完形	13.4	6.0	4.3	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。皿形に高台を貼り付ける。	口縁～底部ヨコナデ。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
318－15	第2包含層	D－14		土師質土器	杯	3/4	12.4	8.6	4.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	黒	黒褐	反転復元。和泉Ⅱ－2。
318－15	第2包含層	D－16	第2遺構面直上	土師質土器	杯	1/2	(15.4)	(7.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤・雲	密	浅黄橙	黄橙	
318－16	第2包含層	E－17	第2遺構面直上	土師質土器	皿	3/4	(13.3)	(9.1)	(2.9)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部四角く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。		精良	黄みの白		反転復元。白磁Ⅲ－1類。
318－17	第2包含層	N－32		土師質土器	杯	完形	13.2	8.4	3.6	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
318－18	第2包含層	N－33		土師質土器	杯	2/3	(13.7)	(8.3)	4.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤	精良	橙	橙	
318－19	第2包含層	M－30		土師質土器	杯	9/10	13.4	9.4	3.4	体部やや内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
318－20	第2包含層	J－21		土師質土器	杯	1/2	(13.0)	(9.0)	3.2	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。陪円形になっている。
318－22	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	12.2	8.4	3.2	体部直線的に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
318－23	第2包含層	N－35		土師質土器	杯	1/2	(12.0)	(9.4)	3.7	体部直立気味に外上方に延びる。内底面よこなでによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
318－24	第2包含層	W－46		土師質土器	杯	7/8	11.2	7.9	3.6	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	灰黄褐	灰黄褐	
318－25	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	11.9	9.3	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	黄橙	
318－26	第2包含層	Q－31		土師質土器	杯	完形	12.0	9.0	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
318－28	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	3/5	(12.0)	7.9	3.7	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
318－29	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	12.0	8.3	3.4	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	橙	橙	
318－30	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	7/8	12.0	8.6	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
318－31	第2包含層	N－33		土師質土器	杯	4/5	12.1	8.1	3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
318－32	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.4	8.3	3.5	体部やや内彎しながら外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	
318－33	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	完形	11.8	9.0	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
318－33	第2包含層	O－33		土師質土器	杯	5/6	(11.4)	8.4	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤	密	橙	橙	
319－1	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.6	8.2	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
319－2	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	12.0	8.6	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黄橙	黄橙	
319－3	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.4	8.6	3.6	体部直線的に外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
319－4	第2包含層	O－31		土師質土器	杯		11.8	9.5	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ（一部反転復元）。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
319－5	第2包含層	S－35		土師質土器	杯	4/5	(12.0)	9.8	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	長・雲	粗	灰黄	黒褐	反転復元。
319－6	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	4/5	(11.8)	8.5	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
319－7	第2包含層	V－41		土師質土器	杯	口縁1/4底部1	(12.6)	9.0	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
319－8	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.2	7.8	3.7	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	橙	橙	
319－9	第2包含層	Q－31		土師質土器	杯	9/10	12.5	9.5	3.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	一部合成。
319－10	第2包含層	P－31		土師質土器	杯	9/10	12.7	10.4	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
319－11	第2包含層	Q－36		土師質土器	杯	9/10	12.1	8.5	3.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
319－12	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	4/5	(11.8)		3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部同転ナデ。	長・雲	精良	黄橙	黄橙	反転復元。穿孔径1.4cm。何かの型？
319－13	第2包含層	P－30	土器溜まり	土師質土器	杯	7/8	12.0	8.5	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
319－14	第2包含層	Q－30	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.9	8.9	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
319－15	第2包含層	Q－31	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.0	8.5	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・雲	密	橙	橙	
319－16	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.6	9.0	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
319－17	第2包含層	S－37		土師質土器	杯	11/12	12.2	8.8	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	明赤褐	明赤褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
319－18	第2包含層	R－32		土師質土器	杯	完形	11.9	8.6	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	橙	橙	
319－19	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.3	9.0	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
319－20	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.4	8.6	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
319－21	第2包含層	N.O－30		土師質土器	杯	4/5	(11.8)	8.6	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
319－22	第2包含層	L－30		土師質土器	杯	1/3	(12.0)	(8.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	橙	橙	楕円形になっている。
319－23	第2包含層	O－31		土師質土器	杯	3/5	(12.0)	8.7	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
319－24	第2包含層	R－34		土師質土器	杯	3/5	(11.4)	8.3	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	灰	灰	
319－25	第2包含層	O－30		土師質土器	杯	完形	11.8	8.7	3.6	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
319－26	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	(12.1)	(9.3)	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
319－27	第2包含層	O－31	土器溜まり	土師質土器	杯	2/3	12.1	8.6	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
319－28	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	11.8	8.5	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
319－29	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.7	7.4	3.6	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
319－30	第2包含層	R－32		土師質土器	杯	3/4	11.7	8.5	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
319－31	第2包含層(上層)	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.9	8.8	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
319－32	第2包含層	H－23		土師質土器	杯	1/2	12.0	9.0	3.4	体部直線的に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	グレイみの黄	グレイみの黄	反転復元。龍泉窯Ⅰ－2類。
319－33	第2包含層			土師質土器	杯	完形	11.7	8.7	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	にぶい黄緑うすい黄緑	にぶい黄緑	反転復元。龍泉窯Ⅰ－5類。
319－34	第2包含層	L－31		土師質土器	杯	1/3	(13.0)	(8.8)	3.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。
319－35	第2包含層(上層)	O－32	土器溜まり	土師質土器	杯	2/3	12.2	9.0	3.5	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
319－36	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.2	8.2	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部内面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
319－37	第2包含層	O－30		土師質土器	杯	口縁2/3底部1	12.1	9.0	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	黄橙	黄橙	
319－38	第2包含層	O－30		土師質土器	杯	完形	12.1	9.2	3.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
319－39	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.7	7.5	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
319－40	第2包含層			土師質土器	杯	口縁1/2底部1	11.6	8.3	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	橙	明褐	
319－41	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	12.0	8.0	3.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
319－42	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	12.4	9.8	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
319－43	第2包含層	Q－30		土師質土器	杯	4/5	11.5	8.8	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	明黄褐	にぶい黄橙	
319－44	第2包含層	P－31		土師質土器	杯	4/5	(12.0)	8.9	3.4	体部外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	橙	橙	
319－45	第2包含層	R－32		土師質土器	杯	4/5	(11.8)	8.8	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。					
319－46	第2包含層	H－14		土師質土器	杯	9/10	12.0	9.5	3.7	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	
319－47	第2包含層	R－38		土師質土器	杯	完形	12.0	9.0	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
319－48	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	(11.5)	9.0	(3.3)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～体部上半ヨコナデ。体部下半ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
320－1	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.4	8.0	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部上半ヨコナデ。下半ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	
320－2	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.6	8.5	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
320－3	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	(11.8)	9.0	(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～体部上部ヨコナデのちナデ。下部ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
320－4	第2包含層(上層)	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	(11.6)	8.4	(3.2)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～底部体部上半ヨコナデ。下半ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
320－5	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.9	9.4	3.0	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。内外面ナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
320－6	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	3/4	13.0	9.5	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存)								
320－7	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	(11.2)	7.8	(3.6)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部上部ヨコナデ。体部下部ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
320－8	第2包含層(上層)	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	(11.5)	8.4	(3.2)	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～体部上部ヨコナデ。下部ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	反転復元。
320－9	第2包含層(上層)	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.6	9.6	3.2	体部直立気味に外上方い延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
320－10	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.6	8.3	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	一部反転復元。龍泉窯系Ⅲ－1類。
320－11	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.6	7.2	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	黄緑	黄緑	反転復元。龍泉窯Ⅰ－5類。
320－12	第2包含層	P－30			土師質土器	杯	3/4	12.3	9.0	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	灰	灰	反転復元。
320－13	第2包含層	R－34			土師質土器	杯	4/5	(12.3)	9.4	3.1	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
320－14	第2包含層	Q－32			土師質土器	杯	5/6	12.0	9.6	3.1	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
320－15		N－32	遺構内埋土		土師質土器	杯	完形	12.1	10.1	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
320－16	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	底部1	(11.3)	8.4	(3.5)	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
320－17	第2包含層	P－29			土師質土器	杯	4/5	12.4	9.6	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
320－18	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	12.0	9.6	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
320－19	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	小皿	4/5	12.0	9.1	3.5	体部直線的に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
320－20	第2包含層	U－38.39			土師質土器	杯	3/4	10.9	8.5	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	粗	橙	橙	反転復元。
320－21	第2包含層	O－37			土師器	杯	口縁1/4 底部1	11.1	8.2	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	オリーブ灰	オリーブ灰	
320－22	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	7/8	(11.2)	(9.4)	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	反転復元。
320－23	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	7/8	(11.8)	(9.2)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
320－24	第2包含層	O－32			土師質土器	杯	完形	11.4	9.1	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	
320－25	第2包含層(上層)	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	1/8	11.4	8.9	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	緑灰	緑灰	龍泉窯青磁碗Ⅲ－2類。
320－26	第2包含層				土師質土器	杯	完形	11.3	7.8	3.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	黄灰	橙	
320－27	第2包含層			土器溜まり(盛土整地層？)	土師質土器	杯	3/4	12.0	8.5	3.8	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
320－28	第2包含層(上層)	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	11.1	8.2	3.5	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
320－29	第2包含層	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	2/3	11.2	9.0	3.1	体部直線的に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
320－30	第2包含層				土師質土器	杯	完形	11.0	8.0	3.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
320－31	第2包含層	R－32			土師質土器	杯	3/4	11.5	8.7	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
320－32	第2包含層(上層)	P－33		土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.7	9.3	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚住径	器高（残存高）								
320－33	第2包含層			土師質土器	杯	完形	11.5	8.8	3.5	体部外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	内外面に赤色顔料塗彩。
320－34	第2包含層	R－32		土師質土器	杯	9/10	(11.8)	9.0	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部回角く収める。	口縁～体部上部ヨコナデ。下部ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	灰オリーブ にぶい褐	灰オリーブ	
320－35	第2包含層	N－33		土師質土器	杯	3/5	(11.1)	8.6	(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
320－36	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	4/5	(11.9)	9.2	3.4	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	精良	橙	橙	
320－37	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	完形	12.0	9.5	3.2	体部直立気味に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。内外面ナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
320－38	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	11.3	8.6	3.7	体部直線的に外上方に延びる。内外面よこなでによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
320－40	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	12.1	9.2	3.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	灰白	灰白	瀧内系土師器質土器。
320－41	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.3	7.8	3.3	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
320－42	第2包含層 3区	S－36		土師質土器	杯	完形	12.1	9.3	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
320－43	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.8	8.8	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	明黄褐	明黄褐	
320－43	第2包含層	R－32		土師質土器	杯	4/5	12.1	9.4	3.4	体部直線的に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
320－44	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師器	杯	9/10	11.4	9.0	3.2	体部直立気味に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
320－45	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	11/12	11.3	7.9	3.5	体部外上方に延びる。外に並面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
320－46	第2包含層			土師質土器	杯	完形	12.2	9.0	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。		精良	灰オリーブ	灰オリーブ	龍泉窯青磁碗Ⅰ－4。
320－47	第2包含層	P－31		土師質土器	杯	4/5	(12.1)	9.7	3.7	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。成形時に歪み。	口縁～底部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
320－48	第2包含層	S－36		土師質土器	杯	4/5	(12.0)	9.5	3.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
320－49	第2包含層	P－35		土師質土器	杯	3/5	(12.1)	9.5	3.0	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
320－50	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	杯	9/10	11.6	9.0	4.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
320－51	第2包含層	O－30		土師質土器	杯	完形	11.4	8.7	3.5	体部直立気味に外上方い延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
320－52	第2包含層	P－30		土師質土器	杯	完形	11.1	9.8	3.0	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
321－1	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	口縁 1/4	11.5	8.2	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部回転糸切り。	長・赤・雲	密	橙	橙	
321－2	第2包含層	O－31		土師質土器	杯	4/5	11.4	8.8	3.5	体部直立気味に外上方い延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
321－3	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	4/5	11.5	9.0	3.3	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	反転復元。
321－4	第2包含層		土器溜まり	土師質土器	杯	口縁 3/4 底部 1	11.7	8.8	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	黄橙	橙	
321－5	第2包含層	P－33		土師質土器	杯	4/5	(11.2)	7.6	3.3	体部直立的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
321－6	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.2	7.8	3.8	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (現存高)								
321－7	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	11.4	9.1	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
321－8	第2包含層	H－23		土師質土器	杯	2/3	11.8	8.8	3.3	体部内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	一部反転復元。
321－9	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	3/4	11.5	8.4	3.5	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－10	第2包含層	Q－31	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.2	10.9	3.8	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
321－11	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯		11.8	9.4	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
321－12	第2包含層	U－38.39		土師質土器	杯	3/4	11.8	9.0	3.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	明赤褐	内外面赤色顔料塗彩。内底面に線刻のヘラ記号有り。
321－13	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.4	9.7	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－14	第2包含層	R－33		土師質土器	杯	完形	11.8	8.2	3.0	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	灰白	灰白	
321－15	第2包含層	P－34		土師質土器	杯	4/5	11.5	8.6	3.4	体部やや内弯しながら外上方い延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
321－16	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	4/5	11.5	8.5	3.5	体部直線的に外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－17	第2包含層			土師質土器	杯	完形	12.6	9.0	3.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
321－18	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	11.0	7.7	3.4	体部外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	灰白	灰白	反転復元。和泉Ⅲ－3。
321－19	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.1	9.0	3.5	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－20	第2包含層(上層)	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	12.7	9.4	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	橙	橙	
321－21	第2包含層	N－33		土師質土器	杯	完形	12.4	8.5	3.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	黄橙	黄橙	
321－22	第2包含層	N－32		土師質土器	杯	完形	12.8	8.0	3.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・赤	密	橙	橙	
321－23	第2包含層(上層)	P－33		土師質土器	杯	3/5	(11.6)	8.5	(3.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部上半ヨコナデ。下半ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
321－24	第2包含層	P－31		土師質土器	杯	完形	11.7	8.0	3.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部に切り離し痕を持たない。底部は丸味を持つ。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
321－25	第2包含層	L－30		土師質土器	皿	3/5	13.0	9.0	(3.4)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	黄緑	黄緑	反転復元。龍泉窯青磁碗Ⅲ類？
321－26	第2包含層	M－30		土師質土器	皿	完形	12.4	9.1	3.8	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	灰白	浅黄橙	外面一部反転復元。
321－27	第2包含層	I－20		土師質土器	皿	2/3	(14.0)	(9.8)	3.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	長	精良	ブラウンみの黒にぶい橙	ブラウンみの黒	瀬戸焼。一部合成。
321－28	第2包含層	N－33		土師質土器	Ⅲ	完形	13.4	9.6	3.4	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長赤・雲	密	橙	橙	
321－29	第2包含層	P－27	土器溜まり	土師質土器	Ⅲ	完形	13.9	9.0	3.6	体部やや内弯しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	橙	橙	反転復元。
321－30	第2包含層	N－28		土師器	Ⅲ	完形	13.2	9.2	3.2	体部やや内弯しながら外上方に延びる。口縁端部外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
321－31	第2包含層	M－30		土師質土器	Ⅲ	1/2	12.5	10.5	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内体底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－32	第2包含層(下層)	O－34		土師質土器	皿	4/5	(13.5)	11.3	(3.2)	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
321－33	第2包含層	O－36	第2遺構面直上	土師質土器	皿	4/5	(13.0)	10.3	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
321－34	第2包含層	M－30		土師質土器	皿	2/3	12.4	8.6	3.2	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部は丸く収め、沈線状の線がある。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
321－35	第2包含層	N－32		土師質土器	皿	1/2	(13.0)	(9.0)	3.1	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－36	第2包含層	M－30		土師質土器	皿	4/5	12.8	9.4	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	にぶい黄橙	
321－37	第2包含層	H－20		土師質土器	皿	3/4	13.7	8.8	3.1	体部内湾しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
321－38	第2包含層	M－30		土師質土器	皿	3/4	12.8	9.6	2.9	体部内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	龍泉窯系青磁碗Ⅲ－1類。内外面施釉。一部合成。
321－39	第2包含層	O－27		土師質土器	皿	完形	15.8	10.4	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
321－40	第2包含層	P－30		土師質土器	皿	9/10	13.8	11.0	3.0	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。
321－41	第2包含層			土師質土器	皿	9/10	13.7	11.7	2.8	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
321－42	第2包含層	N－28		土師質土器	皿	2/3	13.9	10.2	3.2	体部内湾しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	橙	橙	一部反転復元。
321－43	第2包含層	P－40		土師質土器	皿	7/8	(14.0)	(10.2)	3.6	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。東播系。
321－44	第2包含層	N－28		土師質土器	皿	3/4	13.0	9.8	3.4	体部やや内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲		にぶい橙	にぶい橙	
321－45	第2包含層	N－32		土師質土器	皿	4/5	13.4	9.0	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。ヨコナデのちユビオサエ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
321－46	第2包含層	O－36	第2遺構面直上	土師質土器	皿	完形	13.1	8.3	2.7	体部外上方に延びる。内外体部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
321－47	第2包含層	P－33		土師質土器	杜状高台杯皿		(14.2)	(9.8)	(5.6)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部中央に四形穿孔（焼成前）。皿形に高い高台が付く。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
322－1	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	8.1	6.1	2.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	
322－2	第2包含層	P－29		土師質土器	小皿	3/4	7.9	5.8	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
322－3	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	小皿	7/8	(7.8)	(6.7)	1.9	体部短く直立気味に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
322－4	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	8.0	5.5	2.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
322－5	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	7.8	6.0	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黄橙	黄橙	
322－6	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	4/5	7.5	5.7	1.7	体部短く外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	橙	橙	
322－7	第2包含層	P－29		土師質土器	小皿	9/10	8.3	6.3	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
322－8	第2包含層	P－33		土師質土器	小皿	1/2	(7.6)	(5.6)	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
322－9	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	8.9	5.9	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－10	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.4	5.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	
322－11	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.7	6.2	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	紙う	橙	
322－12	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	3/4	7.7	5.7	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り？	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	一部反転復元。
322－13	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	7.7	6.3	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－14	第2包含層	I－22		土師器	小皿	4/5	(7.1)	5.8	(1.5)	体部外上方に延びる。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
322－15	第2包含層	P－31		土師質土器	小皿	7/8	8.3	6.7	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	灰オリーブ 灰黄	灰オリーブ	同安窯。
322－16	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	7.6	6.0	1.8	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 (残存高)								
322－17	第2包含層 3区	O－30		土師質土器	小皿	完形	8.4	5.9	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－18		O－30	第2遺構面直上	土師質土器	小皿	9/10	8.5	6.2	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
322－19	第2包含層	R－32		土師質土器	小皿	3/4	7.8	5.7	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	にぶい褐	にぶい褐	
322－20	第2包含層	P－31		土師質土器	小皿	完形	8.2	6.0	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部回転ナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
322－21	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	底部1	(7.2)	5.7	1.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－22	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	3/4	(8.3)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－23	第2包含層			土師質土器	小皿	完形	7.7	5.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	
322－24	第2包含層	R－32		土師質土器	小皿	完形	7.9	6.4	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
322－25	第2包含層	Q－32		土師質土器	小皿	3/4	7.9	5.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
322－26	第2包含層	M－30		土師質土器	小皿	9/10	8.0	5.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－27	第2包含層	P－29		土師質土器	小皿	3/4	(8.5)	(7.0)	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	橙	橙	
322－28	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	4/5	7.6	6.0	1.3	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデにより段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－29	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.7	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	一部反転復元。
322－30	第2包含層	P－34		土師質土器	小皿	完形	7.6	5.4	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－31	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.5	6.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
322－32	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.8	6.9	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－33	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.9	1.5	体部短く外上方延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
322－34	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.4	5.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－35	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	小皿	2/3	7.8	6.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	外底面すのこ痕(板目)有り。
322－36	第2包含層	Q－33		土師質土器	小皿	完形	8.0	6.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
322－37	第2包含層	U－38.39		土師質土器	小皿	完形	7.1	5.8	1.4	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	反転復元。
322－38	第2包含層	P－31		土師質土器	小皿	9/10	8.1	6.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－39	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
322－40	第2包含層 (上層)	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	7.8	6.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(板目痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
322－41	第2包含層	Q－30		土師質土器	小皿	完形	7.8	6.6	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
322－42	第2包含層		土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.5	6.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	長・赤	精良	グレイみの黄緑	グレイみの黄緑	反転復元。
322－43	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	3/4	7.6	5.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
322－44	第2包含層	S－36		土師質土器	小皿	9/10	7.5	6.2	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
322－45	第2包含層	R－32		土師質土器	小皿	完形	7.8	6.1	1.5	体部短く外上方に延びる。内底部ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り(すのこ痕有り)。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	粗	橙	橙	
322－46	第2包含層	Q－32		土師質土器	小皿	9/10	7.4	6.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
322－47	第2包含層	Q－30		土師質土器	小皿	完形	7.8	6.2	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	粗	黄灰	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
322－48	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	完形	8.0	6.0	1.8	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
322－49	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	完形	7.5	5.6	1.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・雲	精良	橙	橙	
322－50	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	完形	7.4	6.2	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
322－51	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	杯	完形	7.2	5.6	1.6	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
322－52	第2包含層		南側側溝	土師質土器	小皿	3/4	7.6	6.0	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
322－53	第2包含層	M－32		土師質土器	小皿	完形	8.2	6.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・雲	密	橙	橙	
322－54	第2包含層	O－31	土器溜まり	土師質土器	小皿	1/2	(7.4)	(5.8)	1.8	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
322－55	第2包含層	O－31		土師質土器	小皿	2/3	(5.8)	(3.6)	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ミガキ。	口縁～底部ヨコナデ（自然釉付着）。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－56	第2包含層	P－31		土師質土器	小皿	4/5	7.6	5.6	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
322－57	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	底部4/5	8.0	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－58	第2包含層		土器溜まり（盛土整地層？）	土師器	小皿	完形	6.7	4.3	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	橙	橙	
322－59	第2包含層	P－31	土器溜まり	土師質土器	小皿	9/10	(6.9)	5.4	1.0	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
322－60	第2包含層	R－34		土師質土器	小皿	3/4	7.7	5.6	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。			長	密	灰	灰	反転復元。
322－61	第2包含層	N－28		土師質土器	小皿	完形	8.6	7.1	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	一部合成。
322－62	第2包含層	O－31		土師質土器	小皿	3/4	8.1	6.8	1.5	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
322－63	第2包含層	N－32		土師質土器	小皿	9/10	8.2	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部阿ｍる区収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
322－64	第2包含層	L－31		土師器	小皿	3/4	8.0	6.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	灰	灰	反転復元。和泉Ⅲ－3。
322－65	第2包含層	Q－28		土師質土器	小皿	9/10	8.2	6.4	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。					
322－66	第2包含層	R－34		土師質土器	小皿	1/2	(7.4)	(6.2)	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	粗	明赤褐	にぶい褐	
322－67	第2包含層	N－32		土師器	小皿	4/5	7.6	6.8	1.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
322－68	第2包含層	P－31		土師質土器	小皿	完形	8.5	5.9	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－69	第2包含層	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	1/2	(10.2)	(7.0)	(1.2)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
322－70	第2包含層	N－32		土師質土器	小皿	完形	7.7	6.0	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－71	第2包含層	P－33		土師質土器	小皿	7/8	7.9	6.6	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	
322－73	第2包含層	U－38.39		土師質土器	小皿	完形	7.1	6.4	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	内外面赤色顔料塗彩。
322－74	第2包含層	L－32		土師質土器	小皿	9/10	8.0	5.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－75	第2包含層	K－30		土師質土器	小皿	9/10	8.0	6.5	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	灰黄褐	にぶい黄橙	反転復元。内外面煤付着。
322－76	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	4/5	9.0	7.2	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	明黄褐	
322－77	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	完形	9.5	7.7	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（板目痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	黄緑	黄緑	龍泉窯。
322－78		O－35	第2遺構面直上	土師質土器	小皿	1/2	(8.0)	7.2	(1.0)	体部短く外上方に延びる。内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
322－78	第2包含層	Q－32		土師質土器	小皿	9/10	(9.0)	7.3	(1.1)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－79	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	完形	8.9	7.1	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～体部回転ナデ。	長・赤	密	灰	灰	
322－80	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	1/3	9.2	7.7	0.9	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	黒	灰	反転復元。和泉Ⅲ－2。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
322－81	第2包含層	Q－28		土師質土器	小皿	1/2	9.2	7.5	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－82	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	9/10	9.0	7.0	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	暗赤灰	にぶい赤褐	
322－83	第2包含層	P－30		土師質土器	小皿	1/2	(9.2)	(7.6)	1.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
322－84	第2包含層	D－12		土師器	小皿	完形	8.2	6.6	1.7	体部短く外上方に延びる。体部内面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	
322－85		O－35	第2遺構面直上	土師器	小皿	完形	8.6		1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
322－86	第2包含層	K－30		土師質土器	小皿	完形	8.8	5.8	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
322－87	第2包含層	F.G－16.17		土師質土器	小皿	3/4	8.5	7.3	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長	密	にぶい黄緑	にぶい黄緑	反転復元。
322－88	第2包含層			土師器	小皿	7/8	8.7	7.3	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	橙	橙	
322－89	第2包含層	L－30		土師質土器	小皿	完形	9.2	7.3	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	にぶい橙	橙	
322－90	第2包含層	F－19		土師質土器	円柱状高台小皿	底部1		5.0	2.3	円柱状の高台。	体部～底部ナデ。底部回転糸切り。	体部～底部ナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
322－91	第2包含層（上層）	P－33	土器溜まり	土師質土器	小皿	底部1	(8.5)	5.4	(2.0)	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面強いヨコナデによる段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
322－92	第2包含層	P－33		土師質土器	小皿	4/5	(8.8)	(6.0)	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。円盤状の高台を呈する。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	精良	橙	橙	
322－93	第2包含層	R－32		土師質土器	小皿	完形	8.5	5.1	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。内底面ナデにより段を有する。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	
322－94	第2包含層	P－33		土師質土器	小皿	底部1		6.0	(2.3)	体部直線的に外上方に延びる。円盤状の高台を持つ。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	雲	粗	橙	橙	
323－1	第2包含層	L－32	第2遺構面直上	瓦器	椀	口縁1/4	(15.6)	(5.0)	(5.3)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデのちミガキのちユビオサエ（幅4㎜）。底部ヨコナデ。貼付高台。	口縁～底部ヨコナデのちミガキ（幅4㎜）。	長・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
323－2	第2包含層	F－17		瓦器	椀	3/4	(16.4)	4.5	4.7	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。体部外面上接合痕。高台退化。断面三角形状を呈する。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。接合痕有り。底部貼付高台。	口縁～体部ナデのちヘラミガキ。見込み平行ヘラミガキ。	石・赤	密	橙	橙	
323－3	第2包含層	S－35		瓦器	椀	1/4	(15.0)	(4.8)	4.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。断面三角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエのちナデ。。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅2㎜）。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい黄褐	内外面赤色顔料塗彩。
323－4	第2包含層	P－34		瓦器	椀	1/3	(14.3)	(5.0)	(3.9)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台退化。	口縁～底部ユビオサエのちヨコナデ。底部ヨコナデのちナデ。	口縁～底部ヨコナデおちミガキ（幅0.3cm）。	長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
323－5	第2包含層	N－28		瓦器	椀	1/2	(14.2)	(3.8)	3.8	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。貼付高台。高台退化。	口縁～底部ヨコナデ・ユビオサエ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデのちヘラミガキ（幅2㎜）。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
323－6	第2包含層	P－39		瓦器	椀	1/2	(14.4)	(6.2)	4.2	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。高台退化。	口縁～体部ユビオサエのちナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ミガキ。	長・赤・雲	粗	橙	橙	
323－7	第2包含層	H－14		瓦器	小皿	1/3	(8.2)		1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部ユビオサエ。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	精良	灰オリーブ	灰オリーブ	反転復元。内外面施釉。
323－8	第2包含層	T－43		瓦器	小皿	9/10	8.5	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。底部丸味をもつ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ユビオサエ・ナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
323－9	第2包含層	Q－30		瓦器	小皿	1/2	(8.5)		(1.5)	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部上部ナデ。下部ユビオサエのちナデ。	口縁～底部ナデ。	石・長赤・雲	密	橙	橙	
323－10	第2包含層	F－19	第2遺構面直上	土師質土器	鍋	1/4	(40.0)		(17.7)	体部内湾しながら上方に延びる。口縁部はやや肥厚し断面形は四角形状を呈する。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。		密	橙	橙	反転復元。
323－11	第2包含層	N－36		土師質土器	鍋	口縁1/2	(31.0)		(9.7)	体部屈曲して直立気味に上方に延びる。口縁部やや肥厚しつまみ上げる。	口縁～体部ナデ。体部～底部格子目タタキ。	口縁～底部ナデ。	長	精良	赤みのブラウン		反転復元。
323－12	第2包含層	P－33	土器溜まり	須恵質	鉢	1/4	(27.0)	(7.0)	10.1	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部肥厚し、上方につまみ上げる。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	灰	灰	反転復元。東播系。
323－13	第2包含層	V－52		備前	壺	1/5			(12.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。肩部に櫛描の沈線が二段に入る。	体部回転ナデ・沈線。	体部回転ナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
323－14	第2包含層	S－34		備前	擂鉢	底部1/4		(11.0)	(7.8)	体部直線的に外上方に延びる。	体部～底部ヨコナデ。底部ナデ。	体部～底部指り目。	石・雲	密	につい橙	につい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
323－15	第2包含層	O－36		瀬戸焼	椀	口縁1/3底部1	10.2	4.3	7.6	体部直立気味に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。削出高台。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。底部削出高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。底部～高台露胎。	雲	粗	橙	橙	
323－16	第2包含層	P－39		陶器	香炉	1/2	(12.2)	(6.6)	(6.7)	玉縁口縁。体部直立して外上方に延びる。体部外面に波状文。底部～高台部釉を掻き取る。	口縁口縁ロクロナデのち施釉。体部上半櫛描波状文。下半露体。底部ロクロナデ。	口縁～底部ロクロナデ。	石・長・雲	密	橙	橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高 （現存高）								
323－17	第2包含層	M－29		志野焼	菊皿		12.7	6.3	3.2	内面は丸ノミで削ぎ取り、外面はヘラで縦に沈線を引き口縁端部に刻みを加えて花弁状にしている。高台は削出輪高台。内外面に貫入が入る。	口縁～底部ロクロナデのちヘラで縦に沈線。口縁端部に刻みを加えて花弁状。底部削出高台。	口縁～底部ロクロナデのち丸ノミで削ぎ取る。	石・赤・雲	密	橙	橙	
323－18	第2包含層	P－37		瀬戸焼	皿	1/2	(12.6)	(6.3)	(2.7)	体部やや内彎しながら外上方に延びる。削出高台。漫付き部露胎。	口縁～底部ヨコナデ。底部削出高台。	口縁～底部ナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい橙	
323－19	第2包含層	O－38	第2遺構面直上	唐津焼	碗	1/2	(12.8)	8.0	(3.1)	体部外上方に延びる。削出高台。内面鉄釉による草花の施文。内底面に砂目。	口縁～体部ロクロナデのり施釉。底部削出高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
323－20	第2包含層	S－37		唐津	皿	3/4	(11.6)	(3.6)	2.7	体部短く外上方に延びる。内底面に砂目痕。口縁端部丸く収める。削り出し高台（こげ底）。	口縁～底部ヨコナデ・施釉。体部下部～露胎。削り出し高台。	口縁～底部ヨコナデ・施釉）。		密	暗灰	灰	
323－21	第2包含層	N－35		唐津焼	皿	1/4	(11.9)	(4.1)	2.7	体部短く外上方に延びる。高台断面形は台形状を呈する。削出高台。内底面に砂目痕。	口縁～底部ヨコナデ。高台：削出高台。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤	密	橙	橙	
324－1	第2包含層	J－19	第2遺構面直上	土師質土器	竈	不明				焚口部上部に庇が前方に延びる。	ナデ。	ナデ。	石・赤・雲	密	橙	橙	
324－10	第2包含層	S－36		土師質土器	鞴の羽口	不明				円柱状を呈する。一部被熱の為還元色に変色。	ナデ。	ナデ。	石・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
328－1	第3包含層	N－27	盛土？	青磁	碗	口縁 1/8	(16.0)		4.7	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。（無紋）	口縁ヨコナデ。体部～櫛状工具による施紋（斜花文）。	石・赤・雲	五	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。外面に煤付着。
328－2	第3包含層	Q－34		青磁	碗	底部 1		(5.0)	(4.0)	体部内彎しながら外上方に延びる。体部外面に蓮弁文。見込みに花弁状のスタンプ。中央に「太」の文字。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。高台内露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	長	精良	灰	灰	亀山系。
328－3	第4包含層	O－30	第3遺構面直下	青磁	皿	1/4	(11.0)	(9.0)	2.1	体部外上方に延び、口縁部屈曲してわずかに外反する。口縁端部は尖り気味に収める。内面見込みに櫛描文。尖り気味に収める。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。底部ケズリ・露胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。	石・赤	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。同安窯。
328－4	第3包含層	O－36		青磁	皿	底部 1/4		(5.5)	(1.3)	体部屈曲して外上方に延びる。内底面に櫛描文。	体部上半ロクロナデのち施釉。下半ケズリ。底部削り出し平ら高台。露胎。	底部ロクロナデのち施釉。		精良	黄みの橙	黄みの橙	反転復元。
328－5	第3包含層	I－23		土師器 黒色土器	B類椀	5/8	(15.4)	(7.1)	6.0	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台断面形は長方形状を呈する。貼付高台。	口縁ヨコナデ。体部～底部ナデのちヘラミガキ（幅3㎜）。底部回転ヘラ切りのちヘラミガキ。	口縁ヨコナデ。体部～底部6分割ヘラミガキ（幅3～4㎜）貼付高台。	石・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。外面に煤付着。
328－6	第3包含層	G－23		土師器	椀	1/4	(16.2)	(9.0)	6.3	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。高台断面形は長方形状を呈する。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。貼付高台。	口縁～体部回転ナデ。	石・長・雲	密	にぶい褐	にぶい黄橙	反転復元。
328－7	第3包含層	N－32	第3遺構面	土師器	椀	3/4	(13.0)	7.4	4.7	体部内彎しながら外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁部やや外反し、端部は丸く収める。高台断面は長方形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。					
328－8	第3包含層	F－13		土師器	椀	底部 1/4		(9.0)	(4.5)	体部直線的に外上方に延びる。高台断面形は長方形状を呈する。貼付高台。	体部ヘラミガキ。体部～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	体部～底部ヘラミガキ（幅5㎜）。幅2㎜）。高台貼付高台。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
328－9		J－22	第3遺構面（上面）	土師器	杯	口縁 1/3	17.2	12.0	5.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高台断面は四角形状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長	精良	黒	黒	反転復元。
328－10	第3包含層	H－20		土師器	杯	3/4	13.6	10.8	3.4	体部直線的に外上方に延びる。外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	精良	橙	橙	
328－11	第3包含層	G－11		土師器	杯	2/3	(13.0)	(10.0)	2.9	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ナデ。	長・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
328－12	第3包含層	H－23		土師器	杯	1/5	14.0	9.5	3.2	体部外上方に延びる。口縁部外反し端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部？。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
328－13	第3包含層＋2000	D－22		土師器	杯	1/2	(11.6)	(8.3)	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。器肉は薄い。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
328－14	第3包含層	E－13		土師器	杯	3/4	13.8	8.4	3.1	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部やや外反して丸く収める。内面見込み、外面底部に線刻のヘラ記号有り。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。外底面「×」ヘラ記号。	口縁～底部ヨコナデ。みこみにヘラ記号有り。	長・赤	精良	にぶい褐	灰褐	
328－15		G－14	第3遺構面（上面）	土師器	皿	1/3	25.2	20.2	2.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい橙	明褐灰	内外面赤色顔料塗彩。
328－16	第3包含層	E－13	第3遺構面直上	土師器	皿	3/4	15.0	11.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部外反し丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
328－17	第3包含層	H－23		土師器	皿	口縁 1/5	(15.4)	10.0	(1.9)	体部短く外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
328－18		N－32	第3遺構面	土師器	皿	8/9	15.2	13.0	2.5	体部外上方に延びる。口縁部やや外反する。口縁端部つまみ上げて丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	石	密	うすい黄緑	うすい黄緑	緑釉陶器壺。
328－19	第3包含層	H.I－25.26		土師器	皿	口縁 1/5	14.9	9.8	3.1	体部外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。口縁端部内面に一条の沈線が巡る。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
328－20	第2包含層	H－22		土師器	皿	1/7	(14.4)	12.4	(3.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。外面底部に線刻のヘラ記号。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
328－21	第3包含層	H－22		土師器	杯	底部 1		8.0	(1.4)		体部～底部ヨコナデ。	体部～底部ヨコナデ。	石・雲		にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	法　量				形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	備　考
						残存率	口径	底　径 高台径 脚柱径	器　高 （残存高）								
328 － 22	第３包含層	Ｈ － 22		土師器	杯	底部 1		7.8	1.2	内面見込みに線刻のヘラ記号。体部外上方に延びる。	ナデ。	ナデ。見込みにヘラ記号。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
328 － 23	第３包含層	Ｈ － 23		土師器	皿	口縁 1/5	12.1	7.3	2.6	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
328 － 24	第３包含層 ＋ 2000	Ｄ － 21		土師器	皿	1/2	(8.8)	(7.5)	2.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
329 － 1	第３包含層 ＋ 2000	Ｃ － 21		土師器	小皿	3/4	9.4	6.5	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
329 － 2	第３包含層	Ｏ － 31	第３遺構面	土師器	小皿	4/5	(8.5)	6.5	1.5	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデのちナデ。	石	密	灰オリーブ	黄灰	反転復元。13C 後半～14C 前半。
329 － 3	第３包含層 ＋ 2000	Ｄ － 16		土師器	小皿	完形	8.3	6.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 4	第３包含層 ＋ 2000	Ｄ － 16		土師器	小皿	9/10	(8.4)	6.6	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 5	第３包含層	Ｄ － 16		土師器	小皿	完形	8.0	6.2	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部回転ナデ。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 6	第３包含層	Ｏ － 31	第３遺構面	土師器	小皿	7/8	8.4	6.9	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	グレイみの黄緑 露胎：黄緑	グレイみの黄緑	
329 － 7	第３包含層 ＋ 2000	Ｄ － 16		土師器	小皿	4/5	8.2	6.6	1.2	体部短く外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 8	第３包含層	Ｄ.Ｅ － 20		土師器	小皿	1/4	(8.8)	5.3	2.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。円盤状の高台。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
329 － 9	第３包含層	Ｂ － 16		土師器	高台付小皿	3/4	7.5	4.5	2.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。高い高台。円柱状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結・赤・雲	密	橙	にぶい橙	
329 － 10		Ｄ － 18		土師器	高台付小皿	9/10	8.2	5.5	2.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部やや尖る。貼付高台。高台は高く、円柱状を呈する。	口縁～底部ヨコナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・赤・雲	密	橙	橙	
329 － 11	第３包含層	Ｈ － 23		須恵器	杯	1/3	14.0	8.0	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。重ね焼きの痕跡。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結 赤・雲	密	橙	にぶい橙	
329 － 12	第３包含層	Ｈ － 23		須恵器	杯	1/2	(14.2)	9.3	3.0	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。体部外面に線刻ヘラ記号。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部回転ナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。
329 － 13	第３包含層	Ｇ － 17		土師器	高坏	3/8	(15.0)		(4.4)	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	口縁ヨコナデ。体部～底部ユビオサエのちナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。底部にヘラ記号有り。
329 － 14		Ｇ － 17	第３遺構面 流路上面	須恵器	高坏　有蓋	口縁 1/2 体部 1/2	(13.0)	(4.2)	(8.4)	体部やや内狩しながら外上方に延びる。受部は内傾し上方に延びる。端部は丸く収める。口縁端部は尖る。	口縁ナデ。杯部ケズリ。脚部ナデ。	口縁～脚部ナデ。	石・赤・雲	密	明褐灰	浅黄橙	内外面に赤色顔料塗彩。
329 － 15	第３包含層	Ｋ － 22		土師器	甕	口縁 1/4	(26.4)		(22.5)	体部やや内狩しながら上方に延びる。「く」の字状に外反。口縁端部上方につまみ上げる。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅６条以上/1.2 mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅８条以上/1.7 mm 以上）。	石・赤	密	暗赤灰	暗赤灰	反転復元。
329 － 16	第３包含層	Ｅ － 13		土師器	甕	口縁 1/3	(20.9)		11.5	体部内狩しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状を外反し端部はやや上下に拡張する。口縁部と体部の境の稜は明瞭。	口縁ナデ。体部上部ハケ（幅６～７条/cm）。	口縁～体部上部ハケ（幅９条/2.1 cm）。	石・赤・雲	密	橙	にぶい橙	
329 － 17	第３包含層	Ｈ － 23		土師器	甕	1/4	(19.0)		(8.9)	体部やや内狩しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部上下に拡張する。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅７条以上/14 mm以上）。	口縁～体部ハケ（幅７条以上/14 mm以上）。	石・長 赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 18	第３包含層	Ｈ － 22		土師器	甕				9.7	体部中央に取手が付く。	体部上部ナデのちハケ（幅４条/cm）。	体部上部ナデ。	石・長・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	
329 － 19	第３包含層	Ｆ － 20		土師器	竈	不明			(10.1)	焚口部に庇が付く。	ナデ・ユビオサエ。	ナデ・ユビオサエ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。内外面に赤色顔料塗彩。外底面にヘラ記号有り。
329 － 20	第３包含層	Ｉ － 22		土師器	鍋の取手					紡錘形を呈する。	ナデ。	ナデ。	長	密	灰白	灰	反転復元。土師器器が須恵質に焼成。
329 － 21	第３包含層	Ｈ － 21		土師質土器	ミニチュア土器			(1.3)	(3.3)	体部内狩しながら上方に延びる。底部は平底。	体部～底部ナデ。	体部～底部ナデ。	石・長 赤・雲	密	橙	橙	
330 － 1	第３包含層	Ｐ － 31	盛土？	土師質土器	杯	9/10	12.0	9.6	3.5	体部直線的に外上方に延びる。内底面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	長・雲	密	暗赤褐	にぶい黄褐	
330 － 2			第３遺構面 調査区北壁層	土師質土器	杯	2/3	13.0	9.7	3.6	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
330 － 3	第４包含層	Ｏ － 31	第３遺構面 直下	土師質土器	杯	4/5	13.4	8.0	3.3	体部内狩しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲	密	橙	橙	
330 － 4	第４包含層	Ｎ － 32	第３遺構面 直下	土師質土器	杯	完形	13.7	10.0	3.0	体部やや内狩しながら外上方に延びる。内外面ヨコナデによる段を有する。口縁端部丸く収める。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	黄橙	黄橙	
330 － 5	第３包含層	Ｐ － 38	土器溜まり	土師質土器	皿	2/3	13.2	9.9	3.2	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
330 － 6	第３包含層	Ｐ － 38		土師質土器	皿	9/10	(14.2)	(9.6)	2.9	体部はやや内狩しながら外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。	石・赤	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。同安窯。
330 － 7	第３包含層	Ｏ － 36		土師質土器	小皿	2/3	(8.6)	6.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ナデ。		精良	明るいグレイみの緑灰白	明るいグレイみの緑	一部合成。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
330－8	第3包含層	I－16		土師質土器	小皿	完形	8.2	6.0	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	
330－9	第3包含層	I－16		土師質土器	小皿	完形	8.0	4.5	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。					
330－10	第3包含層	P－31		土師質土器	小皿	完形	8.6	7.3	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部ナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
330－11	第3包含層	P－31	盛土？	土師質土器	小皿	完形	8.0	6.3	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
330－12	第4包含層	O－30	第3遺構面直下	土師質土器	小皿	3/4	8.8	7.4	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤	密	橙	橙	
330－13	第3包含層	O－36		土師質土器	小皿	9/10	8.0	7.0	1.3	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
330－14	第3包含層	G－16	第3遺構面直上	土師質土器	トチン（窯道具）	2/3	(18.0)	5.6		円柱状を呈し、端部は拡張する。	ユビオサエ。		石・赤	密	橙	橙	
330－15	第3包含層	Q－39		土師質土器	輪羽口	不明	外径 8.2	内径 2.7		円柱状を呈する。一部被熱の為還元色に変色。一部被熱の為還元色に変化。	ナデ。	ナデ。	長・結赤・雲	密	橙	黒	反転復元。外面赤色顔料塗彩。
331－2	第4包含層	D－20		緑釉陶器	壺？						体部ロクロナデのち施釉。	体部ロクロナデのち施釉。	雲	精良	うすい黄緑	うすい黄緑	反転復元。
331－3	第4包含層（上層）			黒色土器B類	托椀	高台 1/4		7.2	3.2	皿状の器体の上に椀形の器体が重なる。	体部下部～底部ヨコナデ。	体部下部～底部6分間の平行なヘラミガキ（幅4㎜）。	長	精良	黒	黒	反転復元。
331－4	第4包含層＋α	D－16		土師器	皿	1/6	(15.0)	(11.6)	2.7	体部短く外上方に延びる。口縁部やや外反し端部つまみ上げて丸く収める。底部にヘラ記号有り。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	反転復元。底部にヘラ記号有り。
331－5	第4包含層＋α	F－12			皿	2/5	(18.2)	14.0	(2.6)	体部短くやや内彎しながら上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。口縁端部内面に沈線。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・雲		にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
331－6	第4包含層＋α	F－11		土師器	皿	1/4	(16.4)	(12.0)	2.0	体部外上方に延びる。口縁上端部つまみ上げて丸く収める。口縁端部内面に沈線。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰白	灰	反転復元。土師器器が須恵質に焼成。
331－7	第4包含層＋α	F－11		土師器	皿	2/3	(17.5)	14.1	(3.3)	体部短くやや内彎しながら上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。口縁端部内面に沈線。	口縁～体部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	石・長・雲	密	にぶい橙	明褐灰	内外面赤色顔料塗彩。
331－8	第4包含層＋β	F－12		土師器	皿	1/2	(18.0)	(14.0)	3.0	体部外上方に延びる。口縁端部つまみ上げて丸く収める。口縁端部内面に沈線が巡る。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	明褐灰	浅黄橙	内外面に赤色顔料塗彩。
331－9	第4包含層	K－21		土師器	皿	1/2	(17.6)	(13.0)	1.8	体部短く外上方に延びる。口縁端部はつまみ上げて丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
331－10	第4包含層	G－16	流路上面	土師器	皿	1/4	14.8	12.0	2.4	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部わずかにつまみ上げ丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	反転復元。内外面に赤色顔料塗彩。外底面にヘラ記号有り。
331－11	第4包含層	P－27	第3遺構面直下	土師器	小皿	口縁 1/4	8.6	7.5	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	灰黄褐	灰黄褐	反転復元。
331－12	第4包含層＋α		第4包含層上面精査	須恵器	杯	1/4	(9.7)	(7.2)	3.2	体部直線的に外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長	密	灰	灰	反転復元。
331－13	第4包含層	K－21		土師器	甕		(17.0)		16.6	体部やや内彎しながら上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部丸く収める。	口縁ヨコナデ。体部ハケ（幅10条以上/15㎜以上）。	口縁ハケ（幅10条以上/10㎜以上）、体部ナデ。	石・長・雲	密	にぶい褐	にぶい黄橙	反転復元。
331－14	第4包含層			土師器	竈	不明			(7.7)	焚口部上部庇がつく。	ナデ・ハケ。	板ナデ。	石・長・赤	粗	にぶい橙	にぶい橙	
331－15	第4包含層	F－20	SR埋土第3面下80㎝	須恵器	ハソウ	9/10	(9.3)		11.8	体部内彎しながら外上方に延びる。大きく外反する頸部と外上方に立ち上がる口縁部とからなる。口縁端部丸く収める。体部に円形の穿孔を持つ。	口縁～体部ヨコナデ。底部ケズリのちナデ。	口縁～ヨコナデ。体部～底部ナデ。		密	暗灰	灰	
331－19				弥生	壺	口縁 1/4	(13.6)	頸部径 (8.8)	(10.3)	頸部直立して上方に延びる。口縁部外反。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅4㎜以上）。	口縁～体部ヨコナデ・ヘラミガキ（幅4㎜以上）・ユビオサエ。	赤・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。
331－20	第5包含層	B－14.15	人力掘削	弥生	広口壺	1/3	(8.2)	(4.0)	(8.1)	体部内彎しながら上方に延びる。体部中央が最大径。頸部は「く」の字状に外反する。口縁部はやや内彎しながら上方に延びる。端部はやや尖り気味に収める。	口縁～底部ナデ。頸部～体部上部ミガキ（幅1㎜）。体部下部～底部ハケ（幅6条/0.5㎝）。	口縁～底部ナデ。体部下部～底部ユビナデ。	長・雲	精良	橙	橙	
331－21	第4包含層	H－16	第4包含層下	土師器	鉢	9/10	(13.2)	5.0	(6.4)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。丸底。	口縁～底部ナデ。	口縁～底部ナデ。	長・雲	精良	にぶい橙	橙	弥生末。古墳前期。
332－1		J－21		土師器	甕	1/4	(17.8)		(17.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁部外反。口縁端部はわずかにつまみ上げ尖る。	口縁～頸部ナデ。体部ハケ（幅13条/㎝）。	口縁～頸部ナデ。体部ケズリのちナデ。	石・赤・雲	密	にぶい褐	にぶい褐	反転復元。外面に煤付着。
332－2	第5包含層	G.H－20.21	人力掘削	土師器	広口壺	3/8	(10.3)		(10.3)	体部内彎しながら外上方に延びる。頸部「く」の字状に外反して直線的に外上方に延びる。口縁端部尖り気味に収める。	口縁～頸部ヨコナデ。頸部～体部ハケ（幅9条/1.3㎝）。	口縁ヨコナデ。頸部ハケ（幅9条/1.5㎝）。体部祓り痕・ナデ。	長・雲	粗	にぶい黄橙	にぶい黄橙	反転復元。
332－3			廃土	須恵器	杯蓋		(16.4)		(4.3)	天井部は平坦で体部下方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～天井部ヨコナデ・ヘラ切りのちナデ。	口縁～天井部ヨコナデ。	長	密	暗青灰	黄灰	
332－4		E－13	南側側溝	黒色土器A類	椀	1/13	(17.0)	(7.0)	5.7	体部内彎しながら外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部貼付高台。	口縁～底部ヨコナデ。	長・結赤・雲	密	橙	黒	反転復元。外面赤色顔料塗彩。
332－5		D－12	西側側溝	土師器	杯	9/10	13.2	7.1	4.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切りのちナデ。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	明赤褐色	橙	一部合成。外面赤色顔料塗彩。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	法量				形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
						残存率	口径	底径 高台径 脚柱径	器高（残存高）								
332－5		G－22	南側側溝	土師器	杯	完形	12.2	7.0	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部やや外反し端部は丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	石・赤・雲	粗	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面赤色顔料塗彩。
332－7		C－14	南側側溝	土師器	小皿	3/4	8.5	5.8	1.7	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	密	浅黄橙	浅黄橙	
332－8		C－14	南側側溝	土師器	小皿	完形	8.8	6.2	1.7	体部短く外上方に延びる。底部丸味をもつ。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	
332－9		C－14	南側側溝	土師器	小皿	2/3	(8.8)	5.4	2.0	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部回転ナデ。	石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
332－10			西側側溝	土師器	小皿	完形	8.1	7.0	1.5	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良	黄緑	黄緑	白磁碗Ⅴ－4類。
332－11			西側側溝	土師器	小皿	2/3	(8.0)	(6.0)	(1.4)	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。		精良			反転復元。森田白磁碗Ⅴ－4類。
332－12		Q－26	北側溝	土師器	小皿	9/10	8.8	6.6	1.6	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤	密	橙	橙	
332－13		P－27	北側溝	土師質土器	小皿	完形	8.6	6.4	1.3	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	密	橙	橙	
332－14			西側側溝	土師器	高坏脚部	脚柱部1		4.6	(8.8)	脚柱部断面8角形を呈する。	脚柱部ナデ。	脚柱部ナデ。	長・赤	密	明赤褐色	橙	一部合成。外面赤色顔料塗彩。
332－15			西側側溝	土師器	甕	口縁1/5	(24.0)		(11.6)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部上方につまみ上げる。	口縁～体部ヨコナデのち刻目。ハケ（幅6条以上/16㎜以上）。	口縁～体部ヨコナデ・ハケ（幅7条以上/14㎜以上）。	石・赤	粗	橙	にぶい赤褐	反転復元。
332－16			廃土	土師器	甑			1.6	(4.8)	わずかに平底をとどめる。体部直線的に外上方に延びる。底部中央に円形穿孔。	体部ハケ（幅10条以上/11㎜以上）。	体部ハケ（幅6条以上/11㎜以上）。	石・長・雲	密	黄灰	黒褐	
332－17			側溝掘削	土師器	鉢	不明			(10.9)	体部内湾しながら外上方に延びる。	体部ナデ。	体部ナデ。	石・長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	反転復元。内外面に赤色顔料塗彩。
333－1			西側側溝	白磁	碗	1/8	(15.2)		(3.3)	体部無紋で内面上位に浅い沈線が巡る。口縁部を外反させ、端部を水平にしている。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。		精良	黄緑	黄緑	白磁碗Ⅴ－4類。
333－2		Q－48	南側側溝	青磁	碗	底部1		5.3	3.5	体部やや内湾しながら外上方に延びる。外面に連弁文。削り出し高台。高台の削り出しは浅い。蛍付き部高台内。露胎。	体部～底部ヨコナデ。底部削り出し高台。	体部～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	グレイみのオリーブ	グレイみのオリーブ	龍泉窯青磁碗Ⅰ－5。
333－3		Q－29		土師質土器	皿	3/4	13.2	9.5	2.9	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	グレイみのオリーブ	グレイみのオリーブ	龍泉窯青磁碗Ⅰ－5。
333－4		C－7	プレハブ下トレンチ①	土師質土器	小皿	完形	6.8	5.4	1.3	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	精良	橙	橙	
333－5	青灰砂質土シルト	C－7	プレハブ下トレンチ①	土師質土器	小皿	完形	6.3	5.4	1.1	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	雲	粗	橙	橙	
333－6		P－27	北側溝	土師質土器	小皿	完形	8.5	7.2	1.5	体部外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤	精良	浅黄橙	浅黄橙	
333－7	第4包含層＋α		廃土	土師質土器	小皿	3/4	8.5	6.6	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	長・赤・雲	密	橙	橙	
333－8			西側側溝	土師器	小皿	4/5	7.6	5.8	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転ヘラ切り（すのこ痕有り）。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	反転復元。
333－9		P－27	北側溝	土師質土器	小皿	9/10	8.4	6.8	1.2	体部短く外上方に延びる。口縁端部丸く収める。	口縁～底部ヨコナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部ヨコナデ。	赤・雲	粗	橙	橙	口縁部一部にスラグ付着。
333－10		C－14	南側溝	土師質土器	小皿	完形	8.3	6.8	1.4	体部短く外上方に延びる。口縁端部は丸く収める。	口縁～体部回転ナデ。底部回転糸切り。	口縁～底部回転ナデ。	長・雲	精良	にぶい橙	橙	弥生末。古墳前期。
333－11		G－22	南側側溝	土師器	釜	1/5	(24.2)		(8.7)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部直立し端部は四角く収める。口縁外面に短い鍔がつく。	口縁～体部ナデ・ナデのちユビオサエ・ナデ。	口縁～体部ナデ。体部ハケ（幅7条/cm）。	石・赤・雲	五	にぶい褐	にぶい橙	反転復元。外面に煤付着。
333－12			北側側溝	土師器	鍋	1/6	(37.6)		(11.2)	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁部「く」の字状に外反。口縁端部丸く収める。口縁部と体部の境の稜は明瞭。	口縁～体部ナデ。	口縁～体部ナデ。	石・赤	粗	橙	橙	反転復元。
333－13		I－16	北側溝	須恵器	甕	口縁1/8	(37.2)		7.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部四角く収める。	口縁～体部ヨコナデのちナデ。体部上部格子目タタキ。	口縁～体部ヨコナデ。体部上部ヨコナデのち青海波紋。	長	精良	灰	灰	亀山系。
333－14			南側側溝	備前焼	甕	口縁1/8	(37.7)		8.3	口縁部直立。玉縁口縁。	口縁～ヨコナデ。体部～板ナデ。	口縁～ヨコナデ。体部～板ナデ。	長・雲	密	暗赤褐	にぶい黄褐	
334－2	廃土			瀬戸美濃関窯	皿	1/2	(22.0)	(9.4)	4.0	見込みに櫛描紋のち施釉。体部外上方に延び、口縁部は外反しる。口縁端部は四角く収める。削り出し高台。高台断面は四角形。	口縁～体部ロクロナデのち施釉（鉄釉）。底部露付き高台内袋胎。	口縁～底部ロクロナデのち施釉（灰釉）。		精良	黄みの橙	黄みの橙	反転復元。
334－3	カクラン	O－38		伊万里青磁	皿	高台1口縁1/6	12.8	5.0	3.5	体部内湾しながら外上方に延びる。口縁端部外反し少し尖る。内底面輪状に釉を掻き取る。	口縁～体部ロクロナデのち施釉。高台部削り出し高台。	口縁～底部ロクロナデのち施釉。		精良	明るいグレイみの緑灰白	明るいグレイみの緑	一部合成。

青銅製品観察表

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　考
40 － 12	SK1091		遺構内埋土	不明青銅製品	9.4	1.3	0.5	15.97		不　明		2枚の青銅で板状の鉄を挟み込んでいる。仏具等の部品。
56 － 1	SP1215	U － 57	SP 基底	鏡（菊花双鳥文鏡）	面径 8.7		縁高 0.6	93	鈕高 0.7	完形		鏡面凹面
191 － 15	SX2028	G － 22	SX 埋土	帯金具	(3.0)	(2.45)	2.0	3.89		1/3		一辺丸味を帯びた方形状を呈する。
306 － 22	SP2111			輪状銅製品	3.8	3.8	0.35	7.67				断面：楕円形。

包含層

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　考
314 － 18		U － 56	第1包含層	刀子の柄	(4.7)	1.2	3.5	6.07				表面に唐草。巴文を施す。
314 － 19	第1包含層（中世）	Y － 57		鋲地金銅張輪金具	1.5	1.5	0.2	1.0		完形		輪状を呈する。表面を金銅を鍍金する。
314 － 20		N － 27	第1遺構面	不明銅製品	5.9	0.6	0.1	2.62				
324 － 4		J － 20	第2遺構面直上	匙状銅製品	(8.0)	2.45	0.4	14.32				
324 － 5	第2包含層	N － 31		不明青銅製品	(3.0)	(5.1)	(1.4)	15.26				仏具などの飾金具か？
324 － 6		Q － 30	第2包含層	不明銅製品	(4.0)	(0.8)	0.7	8.39				
334 － 5			機械掘削	不明銅製品	(4.1)	1.8	0.3	11.9				やや湾曲する。輪状の製品？

出土銭観察表（未掲載含む）

掲載番号	銭　名	書　体	背　面	国　名	初鋳年	本　銭	模鋳銭	個　数	重量（g）	遺　構	層　位	グリット	そ　の　他
28 － 14	寛栄通寶			1期古寛永	1636 ～ 1659				2.30	SP1018	遺構内埋土	J － 29	
34 － 34	皇宋通寶	篆書		北宋	1038				2.30	SD1035	遺構内埋土	F － 8	
42 － 21	熙寧元寶	真書		北宋	1068				2.54	SK1141			
44 － 9	皇宋通寶	真書		北宋	1038				2.09	SK1154			
48 － 6	元宮通寶	行書		北宋	1078				3.03	SK1285	遺構内埋土		
58 － 8	祥符元寶			北宋	1009				1.82	SP1568	遺構内埋土		
60 － 12	嘉定通寶	背七		南宋	1208				1.55	SP1899	遺構内埋土		
74 － 25	元祐通寶	背上			近世前期？				2.94	SX1034	遺構内埋土	D － 5	
74 － 26	祥符元寶	真書		北宋	1009				2.01	SX1034	遺構内埋土	F － 3	
156 － 29	元宮通寶	行書		北宋	1078				1.66	SP2990	埋土		
	開元通寶	真書		唐	621				3.01	SP3283	第3面上	L － 22	
	祥符元寶			北宋	1009				2.33	SP3259	埋土	K － 23	
	祥符元寶			北宋	1009				3.05	SP3282	埋土	K － 22	
	天聖元寶	篆書		北宋	1023				2.78	SP21029			
	熙寧元寶	篆書		北宋	1068				2.22	SX2032	3区 SX 底面（盛土層）		
	熙寧元寶	篆書		北宋	1068				3.62	SX2032	3区 SX 底面（盛土層）		
	元豊通寶			北宋	1078					SX2002			
	元祐通寶	行書		北宋	1086				1.95	SX2017	遺構内埋土		
	大観通寶			北宋	1107				2.77	SX2032	3区 SX 底面（盛土層）		
	政和通寶	分楷		北宋	1111				2.73	SD2012	土器溜り SD 基底面	K － 19	
	政和通寶	篆書		北宋	1111				3.39	SX2032	3区 SX 底面（盛土層）		
	永楽通寶			明	1408				1.83	SD2001	遺構上面		
		篆書							0.44	SK1275			
		不明							1.83	SK1313			
	不明	不明							0.84	SD2001		I － 10	
	不明	不明							3.52	SX2032	3区 SX 底面（盛土層）		

6区

掲載番号	銭名	書体	背面	国名	初鋳年	本銭	模鋳銭	個数	重量（g）	遺構	層位	グリット	その他
	太平通寶	不明		北宋	976					SP2070			
	嘉祐通寶	篆書		北宋	1056					SP2070			
	元豊通寶			北宋	1078					SP2070			
	元祐通寶	行書		北宋	1086					SP2070			
	紹聖元寶			北宋	1094					SP2070			
	聖宋元寶	篆書		北宋	1101					SP2070			
	政和通寶			北宋	1111					SP2070			
	共武通寶			明	1368					SP2070			
	永楽通寶			明	1408					SP2070			

一括大量出土銭（SC1001）

掲載番号	銭名	書体	背面	国名	初鋳年	本銭	模鋳銭	個数	重量（g）	遺構	層位	グリット	その他
	開元通寶	真書		唐	621				3.47	SC1001			埋納銭 24　No49
	開元通寶	真書		唐	621				3.18	SC1001			埋納銭
	太平通寶			北宋	976				3.74	SC1001			埋納銭 No. 75
	祥符通寶			北宋	1009				3.45	SC1001			埋納銭
	不明	不明		北宋	1094				0.26	SC1001			35　No69
	紹聖元寶	篆書		北宋	1094				2.72	SC1001			29、37
	不明	不明							1.50	SC1001			埋納銭 39、42
	不明	篆書							0.18	SC1001			埋納銭 G　37
	不明	不明							2.93	SC1001			埋納銭 16　No19
	不明	不明							0.27	SC1001			埋納銭 10、6
	不明	不明							3.51	SC1001			埋納銭　B
	不明	不明							0.15	SC1001			埋納銭 24、5
	不明	不明							0.18	SC1001			埋納銭 23、20
	不明	不明							0.40	SC1001			埋納銭 n　204
	不明	不明							0.43	SC1001			埋納銭 10、8
	不明	不明							0.16	SC1001			埋納銭 39　No2

包含層

掲載番号	銭名	書体	背面	国名	初鋳年	本銭	模鋳銭	個数	重量（g）	遺構	層位	グリット	その他
	祥符元寶			北宋	1009				3.05		遺構内埋土	E－10	
	天禧通寶			北宋	1017				2.89		第2包含層	E－10	
	皇宋通寶	篆書		北宋	1038				0.97		第1包含層	K－24	
	至和元寶	篆書		北宋	1054				2.97		遺構内埋土	E－10	
	治平元寶	真書		北宋	1064				3.17		第1包含層	M－26	
	熙寧元寶	真書		北宋	1068				3.12		第1包含層		
	熙寧元寶	真書		北宋	1068				2.02		第1包含層	P－36	
	元豊通寶	篆書		北宋	1078				2.56		第1包含層	L－18	
	元豊通寶	篆書		北宋	1078				3.55		第2包含層		
	元豊通寶			北宋	1078				2.02		第2遺構面	H－18	
	元祐通寶	篆書		北宋	1086				1.05		第1包含層	K－22	
	元祐通寶	行書		北宋	1086				3.00		第2包含層		
	元祐通寶	行書		北宋	1086				2.72		第2包含層	K－29	
	大観通寶			北宋	1107				3.05		第2包含層	L－30	
	永楽通寶			明	1408				1.51		第1包含層	I－57	
	寛永通寶			1期 古寛永	1636～ 1659				2.87		第1包含層	F－17南側側溝	
		不明							0.99		第1遺構面	O－29	
	??元寶 （不明）	篆書							0.92		第1遺構面	O－29	
		不明						1/2	1.85		第2遺構面	H－18	
		不明							0.33		第2包含層	L－29	

鉄器観察表

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　考
25－4	SC1001 周辺	G－20	第1遺構面	鉄製品	3.5	0.6	0.6	10.45		不明		
25－5	SC1001 周辺	G－20	第1遺構面	鉄鏃	5.5	1.0	0.5	8.18	実測不要分（10.37）	不　明		
25－6	SC1001 周辺	C－11	第1遺構面	釘	(4.1)	7.0	5.0	4.8		不　明		断面方形。
33－3	SD1033	D－11	遺構内底部	挙先	(21.0)	18.4	1.3	45		不明		U字状を呈する。
34－4	SD1034			釘	5.8	1.0	0.6	12.5				
35－20	SD1036 5区	E－16	遺構内底部	刀子	13.1	1.9	0.6	92.8				
38－15	SI1002	T－65		鎌？	(7.0)	1.5	4.0	10.2				
40－2	SK1016	T－59	遺構内埋土	釘	(8.9)	0.5	0.5	13.2		不　明		断面方形
44－8	SK1154			鉄滓	7.4	5.1	2.6	93.6				
48－3	SK1282			釘	(5.1)	(0.4)	(0.4)	6.6				頚部「L」字状を呈する。
51－12	SK1324	F－17		釘	(4.2)	0.7	0.6	4.4				
51－20	SK1327			釘	(5.3)	0.7	0.6	6.3				
52－5	SK1330	F－17	遺構内埋土	釘	10.5	0.6	0.7	18.6		不明		
62－3	SX1002		遺構内埋土	釘	(8.0)	(1.0)	(0.9)	21.35				
62－5	SX1003	V－58	遺構内埋土	楔状鉄製品	7.5	2.2	0.5	51.6	36.9			
63－16	SX1008	P－32	埋土	鉄滓	(7.0)	(4.0)	(3.0)	97.7		不　明		
68－74	SX1013		埋土周辺	鎹	(7.3)	(4.9)	(1.3)	40.24		不　明		
68－75	SX1013	P－31	SX上面	鉄滓	5.7	5.4	3.2	108.4				
70－15	SX1019	O－34	遺構内埋土	釘	5.7	0.8	0.5	6.9				
74－14	SX1013	D－15	遺構内埋土	刀子	10.4	1.5	0.6	19.2				
79－39	SX1047		遺構内埋土	ノミ状鉄製品	(6.3)	1.0	0.5	17.2				端部ヘラ状を呈する。
80－4	SR2001	I－13		釘	6.1	0.7	0.5	4.63		不明		
95－9	SD2001	G－11		備中鍬？	13.3	2.7	0.6	49.9				鍬の一部？
95－10	SD2001	G－19	西肩	釘	(11.1)	2.6	0.8	62.7				
95－11	SD2001 5区	G－12		不明	12.2	0.8	0.6	34.63	68.09	不明		工具の柄？
95－12	SD2001 5区	G－12		不明	9.8	0.8	0.7	22.41		不明		
95－13	SD2001	C－14		釘	4.8	1.2	0.6	7.55		不明		頭部「L」字状を呈する。
95－14	SD2001	K－18		鉄釘	6.5	0.8	0.8	14.1		ほぼ完形？		
95－15	SD2001	E－13	埋土	鍵状鉄製品			1.0	20.5				
95－16	SD2001	I－14		鎹	長：5.1 短：3.3	1.0	1.0	16.1				
95－17	SD2001	H－20	遺構内埋土	不明	(4.6)	(3.7)	(1.5)	52.96				偏平な楕円形状を呈する。
95－18	SD2001	H－13		鉄鏃	(4.7)	3.5	0.3	30				圭頭鏃
97－6	SD2002			釘	(6.9)	(2.6)	1.0	19.3		不明		
97－24	SD2005 5区	H－13	遺構内埋土	ノミ状鉄製品	7.6	2.3	0.8	20				
105－8	SD2012 東肩	M－27	埋土	椀型滓	7.2	10.3	2.8	130				
105－9	SD2012	J－27	埋土	釘	5.6	0.75	11.82			不明		
105－10	SD2012			釘	(4.2)	(2.3)	1.1	3.4	35			
107－63	SD2014	P－37	埋土	スラグ	7.2	8.0	3.3	140				
109－17	SK2027		遺構内埋土	釘	4.7	0.6	0.5	16.57		不明	不明	
110－8	SK2053			釘	5.1	0.9	1.1	17.1				
112－13	SK2096		遺構内埋土	釘	(5.4)	(0.8)	0.3	2.1				
112－19	SK2108 5区	D－1		鋤の先端	2.8	5.1	0.7	16.62		不明		
115－19	SK2290	R－47	遺構内埋土	釘	(5.5)	0.7	0.5	11.3				
116－25	SK2325		遺構内埋土	釘	7.6	0.8	0.7	28.67				
116－29	SK2322	J－28	遺構内埋土	椀形鉄滓	8.9	9.8	3.4	496.1				
119－13	SK2382		遺構内埋土	刀子の柄	(5.7)	1.5	0.3	13.3				
119－37	SK2398	P－27	埋土	釘	(5.1)	1.8	0.5	14.4		不明		
120－21	SK2410	Q－36	埋土	椀形滓	(10.2)	(10.3)	(5.7)	600		不明		
131－6	SK2403	O－32	SK上層	椀形鉄滓	7.8	8.7	2.2	140.9				
147－19	SK2404	O－26	SK底土器溜り	釘	12.4	0.6	0.6	20.24		不明	不明	
148－4	SK2411	P－37	埋土	鉄滓	7.7	12.0	5.0	350				

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　考
148－5	SK2411 上面	P－37	第2包含層	椀形鉄滓	4.5	8.2	3.0	122.6	1250 g	完形		
148－6	SK2411 上面	P－37	第2包含層	鉄滓・鋳造関連	6.0	4.8	3.8	9.799	１２５０ｇ			
149－1	SK2423			不明	14.8	3.6	3.0	450				
149－2	SK2423 5区			鉄滓	10.0	7.7	4.9	290				
150－19	SK2473	S－34	埋土	釘	7.2	1.0	0.7	20.3				
151－14	SP2072			不明鉄製品	8.0	4.0	0.6	55.94	61.94	不明		長方形の板状を呈する（短冊）。
153－6	SP2210			ノミ状鉄製品	9.6	1.9	0.9	83.7				
154－3	SP2336 5区			釘	4.6	0.9	0.6	2.95		完形		
155－5	SP2488 5区			ノミ状鉄製品	12.5	1.2	0.4	22.4				
156－1	SP2589			刀子	(6.8)	1.3	2.5	6.7		不明		
157－1	SP21021	R－47	埋土	鉄滓（椀形滓）	10.0	11.9	4.1	550		不明		
157－8	SP21112	K－21		刀子	8.1	2.6	0.6	45.2		不明		関は角関。
157－9	SP21142		埋土	スラグ	5.0	5.6	2.2	87.33				
158－19	SP21324	P－31	埋土	スラグ	5.1	6.9	3.1	70.13				
159－21	SP21443			椀形滓	(9.4)	(5.6)	5.1	170				
159－22	SP21445 5区			釘	4.1	6	(8)	(90)				
159－26	SP21442			不明鉄製品	10.4	1.6	1.4			不明		棒状を呈する。
160－8	SP21492			釘	4.9	0.7	0.4	2.85				
164－17	SX2001	E－14	5区	不明	9.5	0.6	0.6	5.7		不明		芯部分がねじれる。
164－27	SX2006			釘	5.6	0.7	0.8	13.4				
164－28	SX2002			鉄製品	4.0	2.8	0.3	15.3				鋤先の一部？
178－18	SX2027	H－22	遺構内埋土	鉄製品	1.6	(7.5)	0.2	6.8		不明		
191－12	SX2028	G－11	基底面	刀子	(6.5)	2.0	0.4	27.4				
191－13	SX2028 (SD2001)	H－13	埋土	刀子の柄	5.0	1.2	0.5	8.9	6.2	不明		
191－14	SX2028 (SD2001)	G－12	埋土	釘	6.9	0.6	0.6	5.27		不明		
216－11	SX2030	P－28	SX2030 石組周辺北		10.3	8.5	5.3	380				
244－3	SR3001	F－20	ベルト①～南堆積土	鉄滓	8.4	6.4	6.3	310				
249－9	SP3282	N－30	埋土	鉄滓	5.2	3.6	3	51.51				
253－14	SX3001		遺構内埋土	刀子状鉄製品	7.1	0.9	0.7	8.6				
258－13	SB4001			鉄鏃		(11.0)	(2.6)	(0.5)	17.43			
265－10	SB4012			鉄鏃の鏃身	5.8	(3.6)	(2.8)	1.5	2.66			一部木質付着
275－6	SB4007 5区			圭頭形鉄鏃		鉄身3.5 茎長5.6	3.3	0.6	13.1			
289－12	SR5001 5区		1層	刀子状鉄製品		19.2	2.9	0.6	92.7			上端部彎曲する。
304－17	SK2027			釘	(4.0)	0.8	0.7	5.5				
312－7	SX2002			鉄釘	4.0	2.5	0.95	9.77				体部「T」字形を呈する。

包含層

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　考
237－25	第2包含層	C－14		ノミ状鉄製品	(16.8)	1.5	1.1	77				中央部断面は四角形で両端上下ヘラ状を呈する。
237－26	第2包含層	C－14		ノミ状鉄製品	14.7	2.1	1.55	111.58		不明		中央部断面は四角形で両端上下ヘラ状を呈する。
237－27	第2包含層	C－14		ノミ状鉄製品	12.1	1.5	0.8	76.25		不明		中央部断面は四角形で両端上下ヘラ状を呈する。
324－7	第2包含層	P－39	第2遺構面	椀形鉄滓	7.7	10.4	2.9	260	90			
324－8		O－36	第2遺構面	椀形鉄滓		9.1	10	3	340			
324－9	第2包含層	T－45		不明鉄製品		7.6	7.9	2.9	210			
327－28	第2包含層	C－14		ノミ状鉄製品	13.5	1.45	1.0	70				中央部断面は四角形で両端上下ヘラ状を呈する。
331－18	第4包含層＋α 6区	B－13	廃土表採	鉄鏃		3.8	1.6	0.4	5.2			
334－4			廃土	鉄鏃	(6.0)	3	0.3	13.1				

石製品観察表

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	石　材	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重　量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　　考
25 － 23	SC1001	F － 19	遺構内埋土	緑泥片岩	投弾	4.4	3.8	3.4	77.9		1.0		
28 － 21	SD1019		遺構内埋土	砂岩	砥石	(10.5)	4.2	2.8	226.2				方柱状の形態。四面使用顕著。
29 － 2	SD1025		遺構内埋土		おはじき	2.0	1.9	0.8	4.2		1.0		
38 － 14	SI1002	W － 64	遺構内埋土	泥岩	砥石	14.6	3.5	1.1	85.6		1.0		短冊状の形態を呈する。表裏面は使用顕著のため浅く凹む。
40 － 5	SK1036			滑石	不明石製品	4.6	4.4	1.85	66.2		1.0		円盤状を呈する。全面、特に側面に工具痕が残る。
52 － 18	SK1340	E － 16		砂岩	砥石	(11.4)	4.4	4.1	360.2				方柱状の形態。四面使用痕顕著。砥面外反する。
57 － 6	SP1231	S － 48	第一面	滑石	温石	13.0	6.4	1.8					長方形状を呈する。上部に２ヵ所の円形穿孔。表裏面に線刻紋画。
61 － 7	SP1973		遺構内埋土	緑泥片岩	扁平楕円礫	8.0	5.3	1.1	79.4		1.0		地鎮。
61 － 8	SP1973		遺構内埋土	緑泥片岩	扁平楕円礫	7.3	4.7	1.3	70.3		1.0		地鎮。
61 － 9	SP1973		遺構内埋土	緑泥片岩	扁平楕円礫	6.8	5.1	1.3	72.0		1.0		地鎮。
61 － 10	SP1973		遺構内埋土	緑泥片岩	扁平楕円礫	7.3	4.3	1.0	51.1		1.0		地鎮。
61 － 11	SP1973		遺構内埋土	緑泥片岩	扁平楕円礫	6.6	3.9	1.6	67.2		1.0		地鎮。
62 － 2	SX1003			片岩	砥石	7.5	4.2	1.3	73.7		1.0		片石の扁平楕円礫を用いる。表裏面および右側縁を砥面として使用。
62 － 11	SX1005		遺構内埋土	斑糲岩	投弾？	3.7	2.8	2.7	45.2		1.0	全体	
63 － 1	SP21787		埋土	砂岩	砥石	6.3	4.8	3			不明		表裏面及び両側を砥石として使用。表裏面使用による変形顕著。
65 － 31	SX1005	Q － 31	遺構内埋土	片岩	工具？	8.1	2.0	1.2	31.6				円柱状の片岩礫を使用。先端部敲打痕？。
70 － 18	SX1019		遺構内埋土	片岩		5.9	5.2	1.0	5.27		1.0		扁平自然円礫。
77 － 17	SX1040		遺構内埋土	滑石	温石	13.3	8.2	3.0	434.9				石鍋転用。長方形状を呈し、彎曲する。上部に円形穿孔。外面にノミ痕顕著。内面は丁寧に研磨。
80 － 11	SR2002	Q － 40	埋土	片岩	偏平礫	15.3	9.9	2.0	44.0		不明		表面に焦げ有り。
95 － 1	SD2001	D － 14	SD 埋土	粘板岩	硯	5.5	5.1	0.8	30.2				風字硯。短冊状を呈する。隅に波状の装飾。
95 － 2	SD2001	G － 11		滑石	石鍋	口縁　1/4	内法：　22.0	重さ：620g	(8.6)	口縁部外面に断面長方形瘤上把手。	口縁～体部ケズリ（幅5㎜）。	口縁～体部ケズリのちミガキ。	
95 － 3	SD2001	F － 20	遺構内埋土	泥岩	砥石	6.0	3.8	0.8	27.1				短冊状を呈する。表裏面に作業面。
95 － 4	SD2001	J － 17		泥岩	砥石	(4.0)	3.7	(1.0)	20.9		不明		短冊状を呈する。半分ぐらい欠損。
95 － 5	SD2001 5区	G － 12		砂岩	砥石	18.2	6.2	4.1	730				砂岩を用いる。直方体を呈する。
95 － 6	SD2001	G － 14		砂岩	敲石	10.9	9.9	8.6					砂岩の円礫を用いる。周縁及び表裏面に敲打痕が顕著。
105 － 23	SD2012 東肩	L － 27	遺構内埋土	泥岩	砥石	7.4	3.9	0.4					下半部欠損。短冊状を呈する。表面に使用痕。
109 － 23	SX2032	N － 30	SK 底	泥岩	砥石	(8.4)	(4.2)	(8.0)	(37.3)		不明		短冊形を呈する。下端欠損。表裏面砥面として使用。中央部摩耗による変形顕著左右側縁に切断の痕有り。
111 － 22	SX2084			砂岩	敲石	13.2	10.2	8.1	1450				楕円の自然棒を使用。下端部欠損。全面に弱い敲打痕。
118 － 25	SK2370	O － 32	埋土	砂岩	砥石	7.7	1.6	1.6	35.99		不明		方柱状を呈する。表裏面および両側縁を砥面として使用。
151 － 17	SP2085			滑石	硯		5.4	8.4	2.1	150			上半部欠損。四角形状を呈する。
160 － 5	SR21483			泥岩	砥石	7.6	4.8	4.1	230				直方体を呈する。長辺４面を作業面とする。
178 － 16	SX2027	H － 23		石器	砥石	8.5	3.2	1.4	53.58				偏平な長楕円礫（自然石）を用いる。下縁および両側縁に使用痕が見られる。上部欠損。石材：粘板岩。
178 － 17	SX2027	I － 23	遺構内埋土底	粘板岩	硯	4.3	4.9	0.6	14.8				
216 － 9	SX2030 石組東	P － 28	礫層下 盛土層	滑石	石鍋	1/9	(26.0)		(4.0)	体部外上方に延びる。口縁端部は厚く断面形は四角形を呈する。鍔は狭く外方に延びる。	口縁ノミ痕	口縁～体部研磨	精良。灰・灰。反転復元。遺物番号②.
216 － 13	SX2030	O － 28	盛土層	泥岩	砥石	5.9	3.5	0.7	25.41		不明		
236 － 14	SX2032	N － 27	SX 礫層下 盛土層	片岩（流紋岩質）	敲石	16.7	3.0	2.0	185.7				一部欠損。上下縁及び両側縁に弱い敲打痕。棒状の自然石を用いる。時期不明。
238 － 11	SX2035		SX 埋土	片岩（泥質片岩）	砕または飛石の一部	(6.0)	(7.0)	(3.8)	550		不明	不明	表面摩滅。玄武岩質黒色片岩。
244 － 4	SR3001	D － 15	SR 底 青灰色 シルト層	泥質片岩	砥石	10.1	4.2	1.8	150				一部欠損。表面及び上面、右側縁に使用痕。
244 － 5	SR 底	F － 20	青灰色 シルト層	片岩	偏平楕円礫	10.1	8.35	1.0	150		完形		同縁部に敲打？痕。
244 － 6	SD3001	D － 11	SR 上面（第４包）	砂岩	砥石	8.5	9.4	3	270				一部欠損。表面及び上面、右側縁に使用痕。
261 － 4	SB4002			片岩	竜柚強材	(43.2)	(11.4)	(3.9)	(2090)				棒状の緑泥片岩剥石を使用。
262 － 7	SB4004 5区		貼床土層内	緑泥片岩	砥石	22.7	22.5	3.9	970				偏平な棒状の片岩自然礫を用いる。周縁部に弱い敲打痕。左右両側縁に線状痕顕著。
262 － 8	SB4004 雁道直上 5区			片岩	板石	16.1	21.2	5.9	3690		不明		竜の袖強材かな？
264 － 13	SB4010			石英礫	火打ち石？	6.5	5.7	2.8	170				
268 － 8	SB4013 SB4014 5区	H － 20	下 20 ㎝	緑泥片岩	敲石	12	6.2	3	280				偏平は楕円礫を用いる。周縁部及び後部に敲打痕。
268 － 9	SB4013	H － 20	下 20 ㎝	砂岩	砥石	9.3	6.9	7.4	580				左側面に炭化物付着。表面に砥面。
269 － 1	SB4015 1区			砂岩	台石（砥石）	(18.1)	(15.9)	(10.0)	(3230)				砂岩の楕円礫を用いる。一部欠損。表裏面に敲打痕顕著。表裏面及び側面を砥面として使用。
271 － 12	SB4032	H － 19	機械掘削 下 20 ㎝	砂岩	砥石	(10.0)	(5.2)	3	200		不明	不明	砂岩自然礫を用いる。表面及び右側縁に使用痕。（砥石）。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	石　材	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重　量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　　考
272 － 13	SB4037 2区			砂岩	台石	47	29.1	10	22200		完形		片岩の亜角礫を使用。1/20 図有り。②。中央部浅く凹む。
273 － 2	SB4039			砂岩		10.1	4.4	0.6	60.05				
290 － 1	SR5001	E － 13	第 6 層	泥岩	砥石	10.8	7.9	5.3	560				表裏面及び左右側面を砥面として使用。使用による変形顕著。一部欠損。
290 － 2	SR5001 5区	E － 13	第 2 包	片岩	敲石	(13.1)	(5.5)	(3.3)	360				偏平な棒状の片岩礫を用いる。周縁部に敲打痕。
290 － 3	SR5001 － E 5区	H － 23		片岩	敲石	11.5	5.1	3.6	360				棒状の片岩自然礫を用いる。表裏面及び、周縁に敲打痕。上下端及び表面に敲打痕顕著。
290 － 4	SR5001 － E 5区		第 3 層	砂岩	台石	23.4	14	10.7	4760		4/5		砂岩の亜角礫を用いる。一部欠損。表面に弱い敲打痕。
290 － 5	SR5001 － E		第 2 層	砂岩	砥石	42.55	29.1	11.1	22.7		完形		砂岩の偏平な角礫を使用。表裏面を砥面として使用。周縁部稜部に弱い敲打痕。
299 － 9	SB5011			砂岩	砥石	10.6	7.3	2.3	290				砂岩の偏平な角礫を使用。表裏面に使用痕（砥面）。1/20 ドット図有り。②。
300 － 1	SD2003			砂岩	石製投弾	3.8	3.8	3.8	68.65		完形		球状を呈する。
302 － 16	SD2016		第 4 遺構面直上	砂岩	台石	(17.8)	(14.1)	(5.1)	2060		不明		一部欠損。砂岩の亜角礫を使用。表面に敲打痕が見られる。
304 － 15	SK2026			砂岩	砥石	7.5	4.4	2.2	117.32				平ら面は長方形状を呈する。一部欠損。
308 － 9	SP2306			片岩	砥石	14.1	2.7	1.1	83.18				扁平な棒状の片岩自然礫を使用。上下端及び西側縁に弱い敲打痕。
	SK2403		埋土	片岩	偏平楕円自然礫	10.2	7.7	1.2	150				偏平楕円自然礫
	SK4013 5区			砂岩	砥石	(18.1)	13	11.2	4.5				表・裏面及び左右側面を砥面として使用。使用による変形顕著。砂岩の自然礫を用いる。下部欠損。1/10 ドット図有り。62。

6 区

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	石　材	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重　量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　　考
308 － 6	SP2290 6区			片岩	敲石	25.7	3.3	3.2	440		不明		棒状の片岩自然礫を用いる。上下端及び、両側縁に弱い敲打痕。器体上半部は砥石として使用か

包含層

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	石　材	器　種	長さ（cm）	幅（cm）	厚さ（cm）	重　量（g）	その他の法量（cm）	残存率	部　位	備　　考
314 － 21	第 1 包含層	L － 33		泥岩	砥石	11.1	3.9	1.3	102.6				短冊状を呈する。
314 － 22		G － 16	第 1 遺構面	泥岩	砥石	6.7	3.1	0.6	2.35				短冊状を呈する。下半部欠損。
314 － 23	第 1 包含層	Q － 46		滑石	温石	8.0	4.7	1.2	7.9				滑石を板状に加工。
321 － 6	不明			片岩	扁平楕円礫	6.9	4.7	1.2	70				20 点出土。計 1500 g。
325 － 1	第 2 包含層	I － 30		砂岩	砥石	8.3	6.5	4	420				直方体に加工した砂岩板石を使用。器体全体を砥面として使用。一部欠損。
325 － 2	第 2 包含層	H － 23	第 2 遺構面	泥岩	砥石	(6.9)	4.1	2.9	114.4				直方体状を呈する。表裏面使用痕顕著。下半部欠損。器体変形。
325 － 3		O － 38	第 1 遺構面直上	砂岩	五輪塔（空・風輪）	30	22.8	12.7	9800				器体 1/2 欠損。
325 － 4	第 2 包含層	P － 32		滑石	石鍋	口径（19. 0）		器高（2.6）					断面正台形鍔。口縁直立。口縁端部四角形。口縁部外面にノミ痕。
325 － 5	第 2 包含層	M － 30		滑石	石鍋	28.4		4			口縁 1/12	口縁	反転復元。口縁部直立。端部は四角い。外面にノミ痕が残る。内面は丁寧に研磨。
325 － 6	第 2 包含層	O － 38		砂岩	石臼（挽臼の上臼）	26.6	19.8	13.8	10				約 1/3 欠損上面および側面には細かな加工痕が残る。上面に受け皿と物配り穴が有る。下面中央には芯棒受け穴が開けられ周囲には物配り溝が巡る。擂面には断面 U 字形の溝が 8 区に分割して配される。
327 － 29	第 2 包含層		遺構内埋土	滑石	温石	14.3	9.7	2.9	610				五角形状を呈する。上部に円形穿孔。加工は粗く、表面にノミ痕等の凹凸顕著。
330 － 16			第 3 遺構面精査	砂岩	砥石	9.7	7.8	3.7	500		不明		表裏面及び側面を砥石として使用。
330 － 17	第 3 包含層	F － 17		滑石	砥石		7.2	4.9	2.9	118.55			直方体状を呈する。表面および側面使用痕。一部欠損。
330 － 18	第 3 包含層 ＋ 2000	D － 21		砂岩	砥石	21	12.4	12.9	3970				一部欠損。表面使用痕顕著。
331 － 1	第 4 包含層 ＋ α	C － 16		滑石	石鍋	口径（13. 0）		器高（5.4）					反転復元。体部内弯しながら外上方い延びる。口縁部やや内傾し端部は四角い。口縁部下に鍔水平に延びる。内外面にノミ痕顕著。

瓦観察表

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量 縦	法量 横	法量 厚さ	形態	調整（裏面）	調整（表面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
25－1	SC1001	F－19	遺構内埋土	土師質	丸瓦		(6.8)	(5.6)	2.3		ナデ・板ナデ。	不明	石・結・赤	精良	褐灰	灰オリーブ	焼成良好。
25－2	SC1001	F－21	遺構内埋土	須恵質	瓦	1/6	(7.2)	(4.5)	(1.7)	右側縁一部残存。	ナデ。	布目痕。	石・赤・雲	粗	灰白	灰白	焼成良好。
25－3	SC1001	F－20	遺構内埋土	瓦質	丸瓦		3.8	4.7	2.3		ナデ。	ナデ。	石	精良	灰	灰	焼成良好。
26－7	SD1001		遺構内埋土	瓦質	軒平瓦	1/3	(10.7)	(9.7)	(4.5)	下縁および右側縁一部残存。軒に巴文。	布目痕。	タタキ痕	石・赤・雲	密	灰	灰	焼成良好。
35－28	SD1038	G－14	遺構内埋土	土師質	平瓦		(5.8)	(4.0)	1.3		布目痕。	粗粒状タタキ		精良	褐灰	褐灰	焼成良好。
35－29	SD1038	G－15	遺構内埋土	土師質	瓦		(5.8)	(4.7)	(1.5)		布目痕。	縄密文タタキ。（幅2.3mm×長さ1cm）	石・長・赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい橙	焼成良好。
36－34	SD1039	F－18	遺構内埋土	瓦質	丸瓦		(8.4)	(5.4)	(7.0)	半円筒形を呈する。端部は面取りを施す。	板ナデ。（幅1.3cm以上）端部板ナデ。（面取りを施す）	布目痕。	石・長・赤	精良	灰白	灰白	焼成良好。赤色顔料塗彩。
40－16	SK1103		遺構内埋土		不明土製品		(5.6)	(4.3)	1.0				石・長		灰黄褐		焼成良好。粘土型の可能性あり。
40－17	SK1103		遺構内埋土		不明土製品		(7.2)	(3.9)	1.5				石・長		灰黄褐		焼成良好。粘土型の可能性あり。
40－18	SK1103		遺構内埋土		不明土製品		(7.2)	(4.3)	1.5				石・長		灰黄褐		焼成良好。粘土型の可能性あり。
44－19	SK1185		遺構内埋土	瓦質	平瓦		(11.6)	(12.5)	(2.4)	下縁および右側縁一部残存。	布目痕。	粗いタタキ痕。	石・結・雲	密	灰	灰	焼成良好。
70－16	SX1019		遺構内埋土	須恵質	平瓦	1/3	(19.9)	(11.0)	(2.6)	上縁および左側縁一部残存。	タタキ痕。	ナデ。	石・結・雲	密	灰	灰	焼成良好。
70－17	SX1019		遺構内埋土	瓦質	平瓦	1/4	(16.15)	(12.5)	(5.3)	両端の厚みはやや薄く上方に反る。	粗い縄目（タタキ痕）。	布目痕。	石・長・赤・雲	精良	灰黄	暗灰黄	焼成良好。
74－12	SX1034	C－15	遺構内埋土	瓦質	平瓦		11.4	9.5	1.6		布目痕。	ナデ。	石・長・赤	密	灰	灰	焼成良好。
74－13	SX1034	D－15	遺構内埋土	須恵質	平瓦		4.1	6.3	2.1		布目痕。	タタキ	石・長・赤		灰	灰	焼成良好。
75－55	SX1035		遺構内埋土	瓦質	丸瓦	1/3	(10.3)	(7.2)	(2.1)	上縁および右側縁一部存在	ナデ。	布目痕。	石・赤・雲	粗	にぶい赤滑	灰	焼成良好。
93－9	SD2001	F－21		土師質	瓦	不明	(11.1)	(8.1)	2.6	S型桟瓦	ナデ	布目痕	石・赤	密	にぶい橙	灰褐	
93－10	SD2001	D－14	SD上面	須恵質	平瓦	不明	11.5	10.4	1.8	平瓦	布目痕	縄密文タタキ	雲	密	灰	灰	
93－11	SD2001	G－14	SD埋土	須恵質	丸瓦	不明	4.9	2.8	1.4	丸瓦	縄席文タタキ	布目痕	長・雲	密	灰	灰	
93－12	SD2001	D－14	SD埋土	瓦質	平瓦	不明	(8.1)	(15.3)	2.3	平瓦	ナデ	ナデ	石	密	灰	灰白	
93－13	SD2001	I－20	遺構内埋土		平瓦	不明	(8.9)	(9.7)	2.7		縄席文タタキ	布目痕	石	密	灰	灰	
93－14	SD2001	E－4	SD埋土	須恵質	丸瓦	不明	7.1	5.4	2.4	丸瓦	ナデ	布目痕	長・雲	密	灰	灰	
105－7	SD2012	L－22	SD埋土	須恵質	平瓦		14.6	6.6	3.0	側面：ナデ	布目	タタキ		精良	灰白	灰	
114－23	SK2230	P－34	埋土	須恵質	平瓦		12.2	13.1	5.2	平瓦	布目痕	縄席文タタキ			灰白	灰白	
131－1	SK2403	O－32	SK上層	須恵質土器	丸瓦	不明	23.0	12.8	5.9	重さ：720 g	縄席文タタキ。	布目痕。	石・長・雲	密	灰	灰	
131－2	SK2403			瓦質	丸瓦	不明	(9.5)	(10.0)	2.6	平瓦	縄席文	布目圧痕	石	密	灰白	灰白	
131－3	SK2403	O－32	SK底面	須恵器	軒平瓦		3.8	7	4.3	瓦当面に剣頭文。側面ナデ	布目痕		石	精良	灰白	灰白	
152－2	SP2093			須恵質	軒平瓦		14.5	12.7	1.7	側面ナデ。	布目	縄密文タタキ		精良	灰	灰	
152－7	SP2109			瓦質	丸瓦	不明	(11.3)	(7.6)	1.9	丸瓦	ナデ	布目圧痕	石・赤	密	灰白	灰白	
152－8	SP2109 5区				平瓦		(9.7)	(9.4)	(1.8)	平瓦	板ナデ	板ナデ	石	粗	灰白	黒褐	
165－19	SX2014		遺構内埋土	瓦質	平瓦		(6.5)	(6.3)	1.8		タタキ。	布目痕。	石・長・雲	密	灰	灰	焼成良好。
191－9	SX2028	H－13	遺構内下層	瓦質	軒丸瓦	1/10	8.4	5.9	3.1		巴文	ナデ	雲	密	黄灰	黄灰	
191－10	SX2028	I－13	最下層	土師質	平瓦		(6.2)	(5.7)	2.2		布目圧痕	縄席文タタキ	石・雲	精良	灰黄	黄灰	
191－11	SX2028	H－13	遺構内下層	瓦　質	平瓦		(8.0)	(5.6)	2.1	平瓦	縄席文	布目圧痕	石・赤	密	灰	暗灰	
234－31	SX2032	N－28	SX上面（礫層）	須恵質	軒丸瓦	不明	11.3	7.1	2.7	瓦当文様。単弁八弁連華文軒丸瓦外縁に唐草文を配する。	瓦当文様に連華文。外縁に唐草文を配する。	縄席文タタキのちナデ。ユビオサエのちナデ。	長・雲	粗	灰白	黄灰	単弁八弁連華文軒丸瓦。
234－32	SX2032	N－28	SX礫層下盛土層	須恵質	丸瓦	不明	7.5	4.4	2.0	丸瓦	ナデ	布目痕	長	粗	黄灰	灰	
234－33	SX2032 石敷	O－31	SX盛土層？	須恵質	平瓦	不明	6.1	5.8	2.0	丸瓦	布目痕	縄席文タタキ	雲	粗	灰白	灰黄	
238－13	SX2036 礫中	F－16		須恵質	軒平瓦		18.9	24.3	6.6	瓦当面に均整忍冬唐草文。側面ナデ。	布目痕	縄密目		精良	灰白	灰白	
250－5	SP3280 3区				平瓦	不明	12.3	9.5	2.7	平瓦	布目圧痕	タタキ	石・長・結	粗	灰	灰	内外面共剥離の為調整不明瞭。
305－15	SK2066			瓦	平瓦	不明	(9.5)	(11.0)	2.1	平瓦	縄席文	布目圧痕		密	灰	灰	

包含層

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量 縦	法量 横	法量 厚さ	形態	調整（裏面）	調整（表面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	備考
324－3	第2包含層			須恵質	平瓦	不明	10.7	10.4	3.3	平瓦	縄席文	布目圧痕	石・長・赤		灰	灰	
325－2		O－28	第2面直上	須恵質	軒丸瓦	不明	6.6	6.4	3.3	丸瓦	瓦当文様に単弁文。外縁に唐草文を配する。	ナデ。	長・赤	粗	橙	橙	単弁八葉蓮弁文軒丸瓦。
334－1			廃土	須恵質	平瓦		11.7	11.5	2.6	平瓦	布目痕	縄密文タタキ	長・雲	密	灰白	灰白	

土錘観察表

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅 孔径	重さ（g）								
25－7	SC1001	F－19	第2包	土製品	土錘	完形	6.4	2.7	39.9	楕状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・長 赤・雲	粗	にぶい黄橙		
25－8	SC1001	E－20		土師質	管状土錘	完形	5.3	2.3	22.7	串状のものに粘土を巻き付けて整形。紡錘形を呈する。	ナデ		石	精良	橙	橙	
25－9	SC1001	G－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	4/5	(4.8)	1.2	(5.0)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	粗	橙		焼成良好。
25－10	SC1001	E－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.6	1.1	5.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。完形。
25－11	SC1001	E－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.9)	11.0	4.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	精良	灰白	灰白	焼成良好。
25－12	SC1001	F－19	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.8	1.2	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	灰黄褐		焼成良好。ほぼ完形。
25－13	SC1001	F－19	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.7	1.5	8.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	精良	浅黄橙	浅黄橙	焼成良好。完形。
25－14	SC1001	E－20	第2包	土師質	管状土錘	2/3	(3.9)	1.1	(4.96)	細身の紡錘を呈する。串状のものに粘土を巻き付け形成。表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	明赤褐		
25－15	SC1001	E－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	3.5	1.1	3.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。
25－16	SC1001	F－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	3.4	1.0	4.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	灰白	灰白	焼成良好。
25－17	SC1001	E－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	3.1	1.1	4.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	暗灰	暗灰	焼成良好。
25－18	SC1001	D－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(2.9)	1.1	3.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	灰黄		焼成良好。
25－19	SC1001	F－18	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	(2.3)	1.0	2.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	黒	黒	焼成良好。
25－20	SC1001	F－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/3	(2.1)	(0.9)	1.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	粗	灰白		焼成良好。
25－21	SC1001	F－18	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	(2.3)	(1.7)	3.9	太身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。
25－22	SC1001	E－20	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/3	(2.7)	1.4	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤・雲	密	浅黄橙	浅黄橙	焼成良好。
26－16	SD1004	D－12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	(3.2)	(1.0)	(2.6)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	明赤褐		焼成良好。
29－8	SD1031	F－13	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(4.2)	1.0	3.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	褐	褐	焼成良好。
29－9	SD1031		遺構内埋土	土師質	管状土錘		(4.3)	1.2	5.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	黄灰	黄灰	焼成良好。
31－20	SD1032	C－13	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	6.4	1.1	11.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。完形。
34－5	SD1034	F－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	7/8	4.4	1.5	10.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	灰白	灰白	焼成良好。上部に1.2mm程度の欠損がある。
34－6	SD1034	F－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘		4.6	1.2	5.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	赤褐		焼成良好。
34－32	SD1035	E－17	遺構内埋土	土師質	管状土錘		(3.2)	1.4	(4.3)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	浅黄橙	浅黄橙	焼成良好。
34－33	SD1035	E－17	遺構内埋土	土師質	管状土錘		(2.9)	1.0		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	赤橙	赤橙	焼成良好。
35－21	SD1036	E－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘		(49.0)	1.1	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	精良	にぶい黄橙	明赤褐	焼成良好。
36－35	SD1039	E－18	遺構内埋土	土師質	管状土錘		4.9	1.2	1.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤 黒色斑粒	精良	黄灰		焼成良好。
37－11	SD1040	G－19	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.5	1.3	7.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。完形。
38－8	SI1002	Y－63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.6	1.2	11.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	精良	赤褐	赤褐	焼成良好。完形。
38－9	SI1002	V－63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.1	1.4	7.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	粗	明赤褐		焼成良好。
38－10	SI1002	T－63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.6	1.1	4.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	黄橙		焼成良好。完形。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅 孔径	重さ（g）								
38 － 11	SI1002	V － 63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.3)	0.9	2.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤・雲	密	浅黄橙		焼成良好。
38 － 12	SI1002	V － 63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.6)	0.8	(2.2)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	精良	浅黄橙		焼成良好。
38 － 13	SI1002	T － 63	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	3.9	1.1	2.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	浅黄橙		焼成良好。
43 － 2	SK1143		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1		1.2	(5.4)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	明赤褐		焼成良好。一部欠損。ほぼ完形
46 － 4	SK1196		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.3	1.4	10	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。短くやや太り気味です。	ナデ。			精良	灰白	灰白	焼成良好。
46 － 17	SK1199		遺構内埋土	土師質	管状土錘	9/10	5.6	1.4	10	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	精良	灰黄褐		焼成良好。一部欠損。棒状工具に粘土を巻きつけ成形する。
46 － 33	SK1216		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.1	1.0	0.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	全面ナデ。		石・赤	精良	橙	橙	焼成良好。
47 － 37	SK1268		遺構内埋土	土師質	管状土錘	3/4	(4.9)	0.9	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	精良	橙		焼成良好。
47 － 38	SK1270		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.7	1.0	6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	灰白		焼成良好。
48 － 2	SK1279		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.4	1.2	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	浅黄橙		焼成良好。
48 － 9	SK1295		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.8	1.35	9.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・結 赤・雲	密	にぶい黄橙		焼成良好。
48 － 13	SK1296	H － 16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(4.1)	1.0	2.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	橙		焼成良好。
48 － 14	SK1296		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	1.0	4.6	4.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	褐		焼成良好。
50 － 3	SK1310		遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	3.6	1.3	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	黒	黒	焼成良好。一部欠損。
50 － 23	SK1317		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	(2.2)	(1.2)	2.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	黒	黒	焼成良好。
52 － 16	SK1338		遺構内埋土	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(4.3)			細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	淡赤橙	淡橙	焼成良好。
57 － 10	SP1408		遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(3.2)	1.2	(4.4)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
60 － 3	SP1658		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.9	1.4	9.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	橙		焼成良好。
60 － 10	SP1890		遺構内埋土	瓦質土器	管状土錘	1	4.8	1.4	7.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	精良	灰		焼成良好。完形。
60 － 15	SP1917		遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(3.6)	1.2	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	灰白		焼成良好。
60 － 18	SP1930	E － 17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.7	1.2	6.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	精良	褐灰		焼成良好。
60 － 19	SP1950		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.1	1.3	5.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	浅黄		焼成良好。
61 － 17	SP1994	J － 22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	2.2	0.9	1.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	浅黄橙		焼成良好。
62 － 10	SX1005		遺構内埋土	土師質	管状土錘		(3.9)	(1.0)	(3.6)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	精良	橙	にぶい赤橙	焼成良好。
71 － 9	SX1029	J － 25	遺構内埋土	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(4.2)	1.2	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	明黄褐	黒褐	焼成良好。
71 － 13	SX1030		遺構内埋土	土師質	管状土錘	ほぼ1/1	9.1	5.2	263.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。俵型を呈する。	ナデ。		石・長 赤・雲	精良	浅黄	浅黄	焼成良好。
71 － 14	SX1032		遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(5.7)	(1.3)	7.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
74 － 15	SX1034	D － 15	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	6.0	1.3	7.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	密	赤橙	赤橙	焼成良好。一部欠損。
74 － 16	SX1034	E － 17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.5	1.2	7.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	灰白	灰白	焼成良好。一部欠損。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	残存率	法　量			形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	そ　の　他
							長さ	最大幅径	重さ（g）								
74 － 17	SX1034	E － 17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.7	1.3	8.6	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	灰	灰	焼成良好。完形。
74 － 18	SX1034	E － 17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	4.9	1.2	6.6	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	赤橙	赤橙	焼成良好。一部欠損。
74 － 19	SX1034	C － 16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.4	1.1	5.1	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	褐灰	褐灰	焼成良好。完形。
74 － 20	SX1034	E － 13	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	3.9	1.1	3.1	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	赤橙	赤橙	焼成良好。（一部欠損）
74 － 21	SX1034	F － 13	遺構内埋土	土師質	管状土錘		3.5	1.1	3.5	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	密	赤橙	赤橙	焼成良好。
74 － 22	SX1034	C － 17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	4/5	3.3	1.2	4.1	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	密	褐灰	褐灰	焼成良好。一部欠損。
74 － 23	SX1034	E － 18	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	3.2	1.2	3.7	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	密	灰	灰	焼成良好。
74 － 24	SX1034	C － 15	遺構内埋土	土師質	管状土錘	4/5	(3.0)	0.9	2.1	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	密	赤橙	赤橙	焼成良好。一部欠損。
77 － 21	SX1041		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.9	1.4	8.8	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	灰黄	灰黄	焼成良好。完形。
78 － 25	SX1043	F － 16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.0	1.4	8.0	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・結・赤	精良	灰白	灰白	焼成良好。ほぼ完形。
78 － 26	SX1043	F － 16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.8	1.0	3.6	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	精良	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	焼成良好。完形。
93 － 6	SD2002	H － 19	西肩	土師質	管状土錘	1/3	9.7	4.3	59.5	太身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	橙	橙	反転復元。
94 － 1	SD2001	F － 20	SD 西肩 埋土	土師質	管状土錘	不明	5.4	1.25	8.15	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		赤・雲	粗	浅黄橙		
94 － 2	SD2001	H － 19	埋土	土師質	管状土錘	完形	5.8	1.5	11.4	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい 黄橙		
94 － 3	SD2001		埋土	土師器	管状土錘	不明	4.9	1.25	6.48	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	にぶい橙		
94 － 4	SD2001	F － 19	西肩	土師質	管状土錘		4.2	1.3					長・赤	粗	にぶい 黄橙	にぶい 黄橙	
94 － 5	SD2001	G － 11		土師質	管状土錘	完形	5	1.4	8.7	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	明赤褐		
94 － 6	SD2001	G － 19		土師質	管状土錘	完形	4.5	1.2	5.3	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	褐灰	褐灰	
94 － 7	SD2001	H － 13	SD 下層	土師質	管状土錘	9/10	5.3	1.1	6.08	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。			精良	灰白	灰白	
94 － 8	SD2001	D － 14	SD 上面	土師質	管状土錘	不明	5.3	1.2	7.37	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	黄灰	黄灰	
94 － 9	SD2001	F － 20	SD 西肩 埋土	土師質	管状土錘	完形	4.8	1.5		細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	灰黄		
94 － 10	SD2001 西肩	F － 20		土師質	管状土錘	完形	5.1	1.3		細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。			赤・雲	精良	にぶい橙		
94 － 11	SD2001	D － 14	SD 上面	土師質	管状土錘	完形	4.4	1.2	5.6	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	淡赤橙		
94 － 12	SD2001	K － 17		土師質	管状土錘	完形	4.3	(1.3)	5	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	粗	橙		
94 － 13	SD2001	F － 19	西肩 SD 埋土	土師質	管状土錘	9/10	4.1	1.1	5.16	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	精良	橙	灰白	
94 － 14	SD2001	H － 19	西肩	土師器	管状土錘	不明	3.65	1.1	3.5	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	黒褐		
94 － 15	SD2001	K － 18		土師質	管状土錘	9/10	4.1	1.1	5.07	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。			精良	淡黄	淡黄	
94 － 16	SD2001	H － 14	SD 下層	土師質	管状土錘	不明	3.7	1.3	5.43	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		石	密	橙		
94 － 18	SD2001	D － 14	SD 上面	土師質	管状土錘	不明	4.9	1.1	3.11	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	黒褐		
94 － 19	SD2001	K － 18		土師質	管状土錘	不明	3.6	1	3.66	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。			粗	にぶい 黄橙		
94 － 20	SD2001	H － 19	埋土	土師質	管状土錘	不明	4.5	1.1	5.08	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	浅黄橙		
94 － 21	SD2001	G － 20	埋土	土師質	管状土錘	8/9	(3.9)	0.9	(2.5)	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	にぶい 黄橙		
94 － 22	SD2001	G － 20		土師質	管状土錘	完形	4.15	1.5	8.55	細身の紡錘形を呈する。中空のものに粘土を巻き付けて整形。	ナデ。		石・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅径	重さ（g）								
94 － 23	SD2001	H － 13	SD 下層	土師質	管状土錘	完形	3.7	1.5	6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	暗灰		
94 － 24	SD2001	I － 20	埋土	土師質	管状土錘	完形	3.8	1.6	8.93	紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	にぶい橙		
94 － 25	SD2001	G － 12	埋土	土師質	管状土錘	1/2	(3.4)	(1.4)	5.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	にぶい黄橙		
94 － 26	SD2001	I － 20		土師質	管状土錘	完形	3.8	1.2	4.04	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。	ユビオサエのちナデ。		赤・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
94 － 27	SD2001	I － 20		土師質	管状土錘	完形	3.8	1.3	5.49	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。	ユビオサエのちナデ。		石・雲	精良	にぶい褐	灰黄	
94 － 28	SD2001	G － 12	埋土	土師質	管状土錘	完形	4.3	1.2	4.83	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石・赤	精良	浅黄	浅黄	
97 － 17	SD2001	H － 13	SD 下層	土師質	管状土錘	4/5	3.3	1.0	4.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。			精良	灰白	灰	
98 － 23	SD2007	E － 16		土師質	管状土錘	1/2	3.2	1.2	4.25	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	にぶい黄橙	にぶい黄橙	
98 － 24	SD2007	E － 16	埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.8)	1.1	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		長	密	暗灰		
98 － 25	SD2007	E － 16	埋土	土師質	管状土錘	完形	4.8	1.1	5.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	橙		
98 － 26	SD2007	E － 16	埋土	土師質	管状土錘		(6.2)	1.2	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石・赤	密	にぶい黄橙		黒斑有り。
98 － 30	SD2010			土師質	管状土錘	完形	(4.0)	1.7	(10.5)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石・長・雲	精良	灰白		焼成良好
98 － 31	SD2010			土師質	管状土錘	1/2	(3.1)	1.1	3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石	密	明赤褐		
105 － 11	SD2012	M － 27	SD 最下層（グラグ化）	土師質	管状土錘	完形	12.0	内径：2.0 4.8	170	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	橙	橙	
105 － 12	SD2012	N － 27	埋土	土師質	管状土錘	完形	6.1	1.1	5.79	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	浅黄橙		
105 － 13	SD2012	J － 27	埋土	土師器	管状土錘	完形	4.7	1.3	8.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	橙		
105 － 14	SD2012 東肩	N － 27	埋土	土師質	管状土錘	完形	(3.7)	1.0	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石	密	橙		
105 － 15	SD2012 東肩	N － 27	埋土	土師質	管状土錘	9/10	4.0	1.05	3.93	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。整形。	ナデ。		石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
105 － 16	SD2012	N － 27	SD 底	土師質	管状土錘	完形	3.4	1.3	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	にぶい橙		黒斑有り。
105 － 17	SD2012	J － 27		土師器	管状土錘		(3.5)	1.2	4.02	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	橙	橙	
105 － 18	SD2012	K － 20	SD 埋土	土師質	管状土錘		3.8	1.1	5.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	精良	にぶい黄橙		
105 － 19	SD2012	N － 27	底面	土師質	管状土錘		4.1	1	3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	明赤褐		
105 － 20	SD2012	K － 20	SD 埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.6)	0.9	2.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	橙		
105 － 21	SD2012	J － 20	埋土	土師質	管状土錘	1/2	3.2	1.1	3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	にぶい橙		
105 － 22	SD2012	K － 21	埋土	土師質	管状土錘	1/2	(6.0)	2.5	23.57	紡錘形を呈する。	ナデ。		石・赤	密	にぶい橙	にぶい褐	
108 － 15	SD2021		埋土ベルト①～②	土師質	管状土錘	不明	3.5	1.3	4.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	浅黄橙		焼成良好
108 － 16	SD2021		埋土ベルト①～②	土師質	管状土錘		3.1	0.7	1.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	精良	赤灰		
109 － 18	SK2028	D － 15		土師質	管状土錘		3.5	1.3	6.09	紡錘形を呈する。	ナデ		石・赤	密	にぶい橙		
109 － 20	SK2031			土師質	管状土錘	不明	3.5	1.1	2.78	細身の紡錘形を呈する。	ナデ			密	灰		
110 － 3	SK2038			土製品	土錘	完形	5.2	1.1	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		雲	密	灰白		
110 － 4	SK2039			土師質	管状土錘	完形	5.2	1.2	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・赤・雲	密	橙		
110 － 5	SK2043			土師質	管状土錘	完形	4.8	1.3	7.27	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		石	密	褐灰		

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅 孔径	重さ（g）								
110－6	SK2043			土師質	管状土錘	完形	4.8	1.4	8.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		赤・雲	密	黄灰		
110－10	SK2056			土製品	管状土錘		3.6	1.5	6.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長	密	にぶい黄橙		
111－23	SK2084			土師質	管状土錘	不明	5.7	1.9	14.2	紡錘形を呈する。	ナデ		石	密	浅黄橙		
111－24	SK2084			土師質	管状土錘		(3.3)	1.0	3.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	密	灰褐		
112－2	SK2090		埋土	土師質	管状土錘	完形	4.8	1.2	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	密	にぶい黄褐		
112－8	SK2093		遺構内埋土	土製品	管状土錘		3.4	1.1	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・雲	粗	暗灰黄		
112－14	SK2096		遺構内埋土	土製品	管状土錘	完形	5.0	1.2		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・雲	密	暗灰黄		
112－17	SK2103			土師質	管状土錘	不明	(3.8)	1.3	(6.9)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・雲	精良	灰		焼成良好
112－18	SK2107			土師質	管状土錘	完形	4.0	1.3	4.8	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		長・赤・雲	粗	にぶい褐		
112－21	SK2116			土師質	管状土錘	完形	4.4	1.5	9.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・赤	密	にぶい黄橙		
113－1	SK2122		遺構内埋土	土製品	管状土錘	完形	3.9	1.2	5.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長	密	にぶい橙		
113－2	SK2123		遺構内埋土	土製品	管状土錘	完形	4.7	1.4	7.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・長・雲	精良	灰		焼成良好
113－3	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	完形	6.4	0.95	4.71	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		赤	密	褐灰		
113－4	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	1/2	(3.6)	(1.3)	(3.2)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・結・赤	精良	淡橙		黒斑有り。
113－5	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	不明	3.95	1.0	3.13	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		長	粗	にぶい赤褐		
113－6	SK2125	G～19		土師質	管状土錘	完形	4.0	1.0	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・赤・雲	密	にぶい赤褐		
113－7	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	完形	3.8	1.4	7.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	にぶい黄橙		焼成良好
113－8	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	2/3	3.8	1.1	3.35	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		石・赤	密	浅黄橙		焼成良好
113－9	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	不明	3.1	1.15	3.05	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		赤・雲	粗	浅黄橙		
113－10	SK2125	G－19		土製品	管状土錘		2.7	1.2	3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長	密	にぶい橙		
113－11	SK2125	G－19		土師質	管状土錘	不明	(3.1)	(1.1)	(3.5)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	灰白		焼成良好
113－12	SK2125	G－19		土師質	管状土錘		2.8	1.1	2.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・赤	粗	淡赤橙		
113－14	SK2129		遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	4.2	1.2	6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・結・赤		灰黄		
113－19	SK2130		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	4.5	1.3	6.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・長・赤	密	にぶい橙		
114－4	SK2131		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	4.2	1.2	6.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	灰白		焼成良好
114－7	SK2146		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	5.7	1.2	6.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・赤・雲	密	黄灰		
114－10	SK2165		埋土	土師質	管状土錘	2/3	(4.2)	1.35	5.21	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		石・雲	密	橙		
116－30	SK2338		埋土	土師質	管状土錘	完形	6.35	1.15	7.52	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		長・雲	粗	にぶい黄橙		
116－31	SK2340			土師質	管状土錘	完形	4.6	1.4	8.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		赤	密	灰白		
118－27	SK2371		埋土	土師質	管状土錘	完形	4	1.4	5.66	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ		石・長・雲	精良	灰		焼成良好。
120－14	SK2402	O－28	埋土	土師質	管状土錘	完形	3.8	1.6	7.45	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		石	密	橙		
120－15	SK2402	O－28	SK 埋土	土師質	管状土錘	9/10	4.35	1.25	6.43	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		雲	粗	にぶい赤褐		
120－16	SK2402	O－28	埋土	土師質	管状土錘		(2.9)	(1.0)	2.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ		長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	
131－7	SK2403	O－32	埋土	土師質	管状土錘	完形	5.4	1.3	7.51	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。				にぶい橙		
131－8	SK2403 3区	O－32	埋土	土製品	管状土錘	完形	4.7	1.2	6.25	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		長	粗	黄灰		

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整(外面)	調整(内面)	含有物組成	胎土	色調(外面)	色調(内面)	その他
							長さ	最大幅 孔径	重さ(g)								
131－9	SK2403	P－31	SK 上層		管状土錘	完形	4.1	1.1	4.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	粗	灰黄褐	灰黄褐	
148－15	SK2422			土師質	管状土錘	不明	(3.1)	0.95	2.41	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		石	密	浅黄橙		
149－5	SK2433 5区			土師質	管状土錘	不明	5.8	1.8	15.36	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。			粗	にぶい橙		
151－19	SP2086			土師質	管状土錘	1/2	(3.1)	1.3	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	赤褐		
151－23	SP2087		遺構内埋土	土師質	土錘	完形	4.0	1.5	7.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面をナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	灰白		
153－8	SP2239			土師質	管状土錘	完形	4.2	1.2	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	褐灰		
153－11	SP2272			土師質	管状土錘	完形	4.5	1.5	7.5	紡錘形を呈する。	ナデ。		石・赤	密	橙		
153－13	SP2291		遺構内埋土	土師質	管状土錘		(3.5)	1.2	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	橙	橙	
154－1	SP2334				管状土錘		4.9	1.0	4.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	橙		
154－21	SP2455			土師質	管状土錘	1/2	3.3	1.2	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	にぶい黄橙		
155－8	SP2519			土師質	管状土錘		3.5	1.2	4.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	灰白		
155－9	SP2526			土師質	管状土錘		3.5	1.0	2.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	灰褐	橙	
155－16	SP2577		埋土	土師質	管状土錘	完形	6.0	1.0	5.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	浅黄		
155－18	SP2579		埋土	土師質	管状土錘	完形	4.6	1.2	5.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	にぶい黄橙		
158－3	SP21215	I－20		土師質	管状土錘		(4.1)	0.9	3.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	橙		
159－7	SP21365		埋土	土師質	管状土錘	不明	5.0	1.3	7.1	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		雲	粗	灰黄		
160－7	SP21487			土師質	管状土錘	完形	5.2	0.9	4.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	にぶい橙		
161－7	SP21581		埋土	土師質	管状土錘	完形	4.3	1.5	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	赤		
161－22	SP21649			土師質	管状土錘	完形	7.7	1.5	14.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	にぶい黄橙		焼成良好
161－23	SP21649			土師質	管状土錘		5.5	1.8	16.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	
161－24	SP21649 5区			土師質	管状土錘	不明	6.7	1.8		紡錘形を呈する。	ユビオサエのちナデ。		長・雲	粗	にぶい橙		
161－25	SP21649			土師質	管状土錘	2/3	(5.3)	2.2	19.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい橙		
161－26	SP21649 5区			土師質	管状土錘	完形	5.6	1.4	10.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい橙		
161－27	SP21649			土師質	管状土錘	2/3	(4.5)	1.5	8.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい橙		
161－28	SP21649 5区			土師質	管状土錘	完形	4.8	1.2	4.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	橙		
161－29	SP21649			土師質	管状土錘	不明	(4.5)	(1.9)	(9.4)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	淡橙		
162－3	SP21664 5区				管状土錘		－3.4	1.3	5.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	密	褐灰		
162－4	SP21666			土師質	管状土錘	完形	3.3	1.5	6.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	橙		
162－6	SP21717 5区				管状土錘	完形	3.4	1.1	3.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	浅黄	浅黄	
162－7	SP21736			土師質	管状土錘	不明	(3.6)	1.6	(6.8)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	淡橙		焼成良好
164－18	SX2001	E－14	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1/2	(3.7)	1.2	4.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	灰白		焼成良好。黒斑あり。
164－29	SX2002	D－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	5.1	1.5	10.0	太身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅孔径	重さ（g）								
164－33	SX2005	D－16	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.2	1.1	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	灰黄	灰黄	焼成良好。ほぼ完形。
164－34	SX2005		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.5	0.7	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	精良	黄灰	黄灰	焼成良好。完形。
165－12	SX2009	E－17	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.2	1.2	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	にぶい橙		焼成良好。
165－15	SX2012	H－18	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.5	1.2	6.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	密	赤褐	赤褐	焼成良好。
165－16	SX2012	G－18	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.4	1.1	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	浅黄橙	浅黄橙	焼成良好。
166－25	SX2015		遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(4.6)	1.2	6.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	浅黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
166－26	SX2015		遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.5	1.5	8.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	橙	灰白	焼成良好。
167－18	SX2021		遺構内埋土	土師質	管状土錘	3/4	4.1	1.1	5.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	オリーブ黒		焼成良好。
168－21	SX2029	L－31	埋土	土師質	管状土錘	2/3	4.4	1.2	7.71	細身の紡錘形を呈する。	ユビオサエのちナデ		赤	精良	にぶい橙		
168－22	SX2029	L－31	埋土	土師質	管状土錘	4/5	(3.8)	1.4	(6.11)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	浅黄橙	明赤褐	焼成良好。
177－20	SX2027	H－22		土師質	管状土錘	完形	6.7	1.1	7.7	細身の紡錘を呈する。串状のものに粘土を巻き付け形成。	ナデ		石・赤・雲	精良	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好
177－21	SX2027	H－23	第３包	土師質	管状土錘	完形	5.0	1.2	4.62	細身の紡錘を呈する。串状のものに粘土を巻き付け形成。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・雲	密	褐灰	褐灰	
177－22	SX2027	H－23	基底面	土師質	管状土錘	1	5.0	0.8	3.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	黒		焼成良好。全体に黒斑。
177－23	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(4.8)	1.0	4.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
177－24	SX2027	H－23	基底面	土師質	管状土錘	1	4.9	1.0	5.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長赤・雲	密	にぶい黄橙		焼成良好。
177－25	SX2027	I－23	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.1	0.9	3.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	暗灰黄		焼成良好。
178－1	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(5.0)	1.8	12.3	太目の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
178－2	SX2027	J－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(5.3)	1.2	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		結・赤・雲	密	にぶい橙	にぶい赤褐	焼成良好。
178－3	SX2027	G－11	遺構内埋土	土師質	管状土錘	5/6	(4.2)	1.4	(7.0)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	灰褐		焼成良好。
178－4	SX2027	G－11	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.6	1.4	8.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	にぶい黄橙		焼成良好。
178－5	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.5	1.3	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	オリーブ黒	オリーブ黒	焼成良好。
178－6	SX2027	H－23	基底面	土師質	管状土錘	1	4.4	1.3	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	密	にぶい橙		焼成良好。
178－7	SX2027	H－13	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.4	1.2	6.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	褐灰		焼成良好。
178－8	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.1	1.1	5.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長赤・雲	密	にぶい橙		焼成良好。
178－9	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(4.3)	0.9	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長結・赤	密	にぶい黄橙		焼成良好。
178－10	SX2027	H－22	基底面	土師質	管状土錘	2/3	(3.8)	0.9	3.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	粗	橙		焼成良好。
178－11	SX2027	H－23	遺構内埋土	土師質	管状土錘	3/4	(3.3)	(12.5)	4.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長赤・雲	密	にぶい橙	にぶい黄橙	焼成良好。
178－12	SX2027	H－23	遺構内埋土	土師質	管状土錘	2/3	(3.3)	1.2	3.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	暗灰	暗灰	焼成良好。
178－13	SX2027	H－22	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.0	1.2	4.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	にぶい黄橙		焼成良好。
178－14	SX2027	H－23	基底面	土師質	管状土錘	2/3	(3.2)	0.9	2.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	粗	にぶい黄橙		焼成良好。
178－15	SX2027	H－23	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.8	1.2	4.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・赤	密	にぶい橙	にぶい橙	焼成良好。

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	残存率	法　量			形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	そ　の　他
							長さ	最大幅 孔　径	重さ（g）								
191 － 16	SX2028	H － 14	埋土	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(5.3)	1.2	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		石	密	にぶい橙		
191 － 17	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	(5.6)	1.2	6.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	褐		焼成良好。
191 － 18	SX2028	H － 13	埋土	土製品	土錘	完形	5.7	1.4 0.5	9.78	細身の紡錘形を呈する。区市場のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		雲	密	灰		
191 － 19	SX2028	H － 13	埋土	土師質	管状土錘	ほぼ完形	5.8	1.3	6.5	紡錘形を呈する。表面はナデで仕上げる。	ナデ		雲	密	にぶい黄橙	にぶい黄橙	焼成良好。
191 － 20	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.3	1.3	7.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	粗	灰黄褐	灰黄褐	焼成良好。
191 － 21	SX2028	H － 14	埋土	土師質	管状土錘	完形	4.9	1.1	4.62	細身の紡錘形を呈する。表面はナデで仕上げる。	ナデ			精良	灰		
191 － 22	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.5	1.2	7.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	灰オリーブ	灰オリーブ	焼成良好。
191 － 23	SX2028	I － 14	基底面	土師質	管状土錘		(5.8)	1.0	5.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		赤・雲	密	橙	明赤褐	
191 － 24	SX2028	I － 14	基底面	土師器	管状土錘	4/5	4.6	1.2	5.89	細身の紡錘形を呈する。器表面はナデで仕上げる。	ナデ			精良	赤褐	明赤褐	
191 － 25	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	4.7	1.2	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長 赤・雲	密	赤橙	赤橙	焼成良好。
191 － 26	SX2028	H － 11	基底面	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(4.0)	1.5	8.24	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。器体外面ナデ。	ナデ		石	精良	にぶい黄橙		
191 － 27	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	5.0	1.3	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長	密	橙	橙	焼成良好。
192 － 1	SX2028	H － 13	遺構内下層	土製品	土錘	4/5	4.5	1.5 0.4	8.58	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・雲		にぶい橙		一部欠損。
192 － 2	SX2028	G － 11	遺構内埋土	土師質 管状	土錘	1	4.1	1.1	5.3g	細身の紡錘形を呈する。串状のものに年度を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		雲	密	暗灰	暗灰	
192 － 3	SX2028	G － 11	遺構内埋土	土師器	管状土錘	8/9	4.5	1.2	5.0	紡錘形を呈する。串状のものに年度を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・長・雲	精良	灰白		焼成良好。
192 － 4	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	1	3.6	1.3	5.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。一部孔？を開ける。	ナデ。		石・結・赤	密	橙		焼成良好。孔あり。
192 － 5	SX2028	H － 12	最下層	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(3.9)	1.1	3.21	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。器表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・長 赤・雲	精良	にぶい黄橙		焼成良好。
192 － 6	SX2028	H － 13	遺構内下層	土師質	管状土錘	1/2	2.8	1.0	3.07	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・赤・雲	密	橙		
192 － 7	SX2028	H － 11	基底面	土師質	管状土錘	ほぼ完形	(3.5)	1.1	3.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。器表面はナデで仕上げる。	ナデ		石・赤	密	暗灰黄		
192 － 8	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘		(3.6)	1.2	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	明赤褐		焼成良好。
192 － 9	SX2028	G － 12	遺構内埋土	土師質	管状土錘	8/9	(6.7)	2.0	20.2	太い紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻きつけて整形。表面はナデで仕上げる。	ユビオサエのちナデ。		石・長・雲	密	黄灰	黄灰	焼成良好。
192 － 10	SX2028	H － 11	埋土	土師質	管状土錘	不明	(8.6)	1.5	15.8	紡錘形を呈する。	ユビオサエのちナデ。		長	精良	淡橙	にぶい橙	
216 － 14	SX2030	O － 30	盛土層 東西ベルト	土師質	管状土錘	完形	4.1	1.3	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		赤	密	にぶい黄橙		
216 － 15	SX2030	P － 28	埋土	土師質	管状土錘	4/5	4.3	1.3	6.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・赤		にぶい橙		
236 － 1	SX2032 東西ベルト	N － 30	SX 礫層	土師質	管状土錘	完形	4.5	1.1	3.24	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	淡橙		
236 － 2	SX2032 周辺	N － 29	盛土層？	土師質	管状土錘	完形	4.7	1.2	6.05	細身の紡錘形を呈する。	ユビオサエのちナデ。		雲	粗	にぶい黄橙		
236 － 3	SX2032	N － 27	礫層下	土師質	管状土錘	完形	3.85	1.1	3.45	細身の紡錘を呈する。串状のものに粘土を巻き付け形成。表面はナデで仕上げる。	ナデ		雲	密	橙		一部欠損。
236 － 4	SX2032 石敷	O － 27	SX 礫層下 盛土層	土製品	土錘	完形	4.9	1.3	6.13	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		長・雲	密	にぶい黄橙		
236 － 5	SX2032	P － 30	埋土	土師質	管状土錘	完形	(4.1)	1.0	3.12	細身の紡錘形を呈する。	ナデ		赤	精良	橙		
236 － 6	SX2032	N － 28	SX 礫層	土師質	管状土錘	2/3	3.6	1.0	3.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・雲	密	にぶい黄橙		
236 － 7	SX2032	N － 29	SX 礫層下 盛土層	土師質	管状土錘	完形	5.8	1.0	3.85	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。	ナデ		石・赤	精良	にぶい橙	にぶい橙	
236 － 8	SX2032	N － 29	SX 礫層下 盛土層	土師質	管状土錘	完形	3.8	1.7	7.5	細身の紡錘を呈する。串状のものに粘土を巻き付け形成。表面はナデで仕上げる。	ナデ		長・赤	密	明黄褐		
236 － 9	SX2032	O － 30	SX 礫層下 盛土層？	土師質	管状土錘	完形	3.6	1.6	7.58	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		石・赤・雲	精良	橙		焼成良好。
236 － 10	SX2032	O － 30	埋土	土師質	管状土錘	完形	3.7	1.4	4.58	紡錘形を呈する。	ナデ		赤・雲	粗	明赤褐		

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅 孔径	重さ（g）								
238－12	SX2035			土師質	管状土錘	完形	3.0	5.3	4.63	紡身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面ナデで仕上げる。	ナデ		赤・雲	精良	橙		焼成良好。
244－1	SR3001	H－18	SR上面（第3面下20cm第4包）	土師器	有溝管状土錘	完形	(7.2)	2.3	30	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	粗	にぶい黄橙		
245－13	SD3001	F－19	遺構内埋土	土師質	有溝管状土錘	完形	7.8	3.9	86.4	紡錘形を呈する。両側面、長軸方向に溝を巡らす。	ナデ。		雲		にぶい黄橙		
246－5	SD3002		遺構内埋土	土師質	有溝管状土錘	完形	4.4	1.1	4.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	橙		
247－8	SK3018		埋土	土師質	管状土錘		(3.3)	1.1	3.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	灰白		焼成良好
247－12	SK3026	O－31		土師質	管状土錘	完形	3.3	1.2	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	黒褐		
248－5	SP3059		埋土	土師質	管状土錘	8/9	(4.5)	1.3	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	浅黄橙		
253－15	SX3001		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	5.8	1.2	5.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	精良	にぶい橙		
253－16	SX3001		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	4.7	0.8	3.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	にぶい黄橙		
253－17	SX3001			土師質	管状土錘	完形	4.7	0.9	3.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ユビオサエのちナデ。		雲	粗	橙		
253－18	SX3001		遺構内埋土	土師質	管状土錘	完形	3.8	(1.0)	(2.9)	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ユビオサエのちナデ。		赤・雲	粗	灰黄		
285－6	SR5001－E		3層	土師質	管状土錘		3.7	1.2	4.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	橙		
285－7	SR5001－E		3層	須恵質	管状土錘		6.3	2.5	26.9	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	灰白	24	
300－3	SD2005			土師質	管状土錘		4.25	1.1	4.05	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい橙		
302－17	SD2016			土師質	管状土錘	完形	4.5	1.7	9.69	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	にぶい黄橙		
303－30	SD2018		ベルコンより北	土師質	管状土錘	完形	5.4	1.3	6.88	細身の紡錘形を呈する。	ナデ。		長・赤・雲	粗	灰黄褐		
304－16	SK2026			土師質	管状土錘	完形	3.8	1.6	7.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	にぶい黄橙		
306－1	SP2015		埋土	土師質	管状土錘		5.5	1.7	13.85	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	にぶい橙	褐灰	
306－9	SP2042			土師質	管状土錘	1/2	2.4	0.95	1.99	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	灰白	灰白	
306－13	SP2046			土師器	管状土錘		(3.7)	1.2	4.24	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	明褐灰		
307－6	SP2148			土師質	管状土錘		(5.5)	1.1	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	橙		黒斑有り。
307－15	SP2210			土師質	管状土錘	完形	3.5	1	3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	にぶい黄橙		
307－17	SP2228 6区			土師質	管状土錘	不明	4.3	1.2	5.94	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	粗	灰黄褐		
307－18	SP2237			土師質	管状土錘		4.3	1.6	9.67	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	橙		
308－2	SP2282			土師質	管状土錘		3.5	1	2.81	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	灰	灰	
308－10	SP2321			土師質	管状土錘		2.2	1	2.34	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	オリーブ黒	オリーブ黒	
308－12	SP2326			土師質	管状土錘		5.1	1.4	9.02	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	黄灰		
308－15	SP2353			土師質	管状土錘		2.2	1	2.12	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	橙	橙	
309－4	SP2365			土師質	管状土錘	1/2	(2.8)		3.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			密	暗灰		
309－12	SP2458			土師質	土錘	完形	5.35	1.2	6.21	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲		灰黄		
310－11	SP2514			土師質	土錘	完形	5.9		7.35	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	灰白		
310－23	SP2666			土師質	管状土錘	完形	3.5	1.6	7.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	精良	灰白		

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅孔径	重さ（g）								
311－1	SP2697			土師質	管状土錘	完形	4.2	1.0	3.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	橙		
311－2	SP2728			土師質	管状土錘	4/5	(3.4)		3.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	精良	にぶい黄橙		
311－3	SP2734		埋土	土師質	管状土錘		5.7	1.2	8.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	にぶい黄褐	黒斑有り。	
311－5	SP2745			土師質	管状土錘	4/5	(5.2)		6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	精良	浅黄橙		
311－6	SP2760			土師質	管状土錘	9/10	4.6	1.3	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	赤灰		
311－7	SP2787		埋土	土師質	管状土錘	1/2	(2.1)	1.0	1.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			密	橙		
312－8	SX2002	B－15		土師質	管状土錘	完形	5.3	1.1	6.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	密	暗灰		
312－9	SX2002			土師質	管状土錘				8.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい橙		
312－18	SX2004			土師質	管状土錘		(3.1)	1.0	2.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲		黒褐		
312－19	SX2004			土師質	管状土錘	1/2	(3.0)	1.2	4.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	暗灰		

6区

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅孔径	重さ（g）								
300－2	SD2004 6区			土師質	管状土錘	完形	4.9	0.95	3.86	串状のものに粘土を巻き付けて仕上げる。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	精良	黄灰		
300－9	SD2011－B 6区			土師質	管状土錘		5.2	1.2	6.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい橙		
300－10	SD2011－C 6区			土師質	管状土錘	完形	4.3	1.1	4.67	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	明赤褐		
300－11	SD2011－B 6区			土師質	管状土錘	完形	5.2	1.1	5.24	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	にぶい黄橙		
300－16	SD2013－B 6区			土師器	管状土錘	1/2	7.6	3.8	48.94	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	粗	にぶい褐	にぶい橙	
300－17	SD2013 6区			土師質	管状土錘	1/2	(3.1)	1.3	4.18	紡錘形を呈する。	ナデ。		長・雲	粗	橙		
302－18	SD2016 6区			土師質	管状土錘		4.2	1.3	6.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	橙		
302－19	SD2016 6区			土師質	管状土錘	9/10			9.74	紡錘形を呈する。	ナデ。			粗	灰白		
305－9	SK2051 6区			土師	管状土錘	完形	(4.8)	(1.4)	(6.6)	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			精良	暗灰黄		
306－10	SP2043 6区			土師器	管状土錘		(3.1)	1.15	3.14	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい橙		
307－9	SP2172 6区			土師質	管状土錘		4.4	1.25	6.09	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	褐灰		
307－13	SP2200 6区			土師質	管状土錘	完形	4.6	1.5	8.11	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	黄灰		
309－15	SP2484 6区			土師質	土錘	完形	4.35	1.45	86.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密			
309－16	SP2485 6区			土師質	土錘	1/2	(3.0)	1.2	3.61	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	暗灰		
311－4	SP2737 6区			土師器	管状土錘		2.1	0.9	1.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	にぶい橙		
312－1	SX2001 6区			土師器	管状土錘		3.7	1.0	2.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	精良	橙		
312－10	SX2002 6区	B－15		土師質	管状土錘	不明	(5.1)	1.2	5.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	灰オリーブ		
312－11	SX2002 6区			土師質	管状土錘	完形	3.4	1.0		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密			
312－20	SX2005－B 6区			土師器	管状土錘	完形	4.2	1.2	6.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	精良	灰白		

包含層

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅径	重さ（g）								
285-5	SR 上面機械掘削	H-13		土師	管状土錘	不明	(6.2)	(1.5)	12.35	串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	にぶい橙		
315-1	第1包含層	V-65		土師質	管状土錘	完形	6.4	1.3	9.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい黄		外面に「×」ヘラ記号。
315-2	第1包含層	P-40		土師質	管状土錘	完形	6.2	1.2	7.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	黄灰		
315-3	第1包含層	V-41	第1遺構面精査	土師質	管状土錘	完形	6.0	1.3	7.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	粗	にぶい黄橙		
315-4	第1包含層	G-16	第1遺構面	土師質	管状土錘	完形	5.2	1.2	6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	黒		
315-5	第1包含層	T-43		土師質	管状土錘	完形	5.1	1.2	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい橙		
315-6	第1包含層		第1遺構面	土師質	管状土錘		4.9	1.2	6.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	精良	黄灰		
315-7	第1包含層	W-55		土師質	管状土錘		(5.7)	(1.6)	9.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	にぶい橙		
315-8	第1包含層	T-65		土師質	管状土錘	完形	4.7	1.4	7.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	明赤褐		
315-9	第1包含層	L-23		土師質	管状土錘	完形	(4.7)	(1.6)		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	にぶい黄橙		
315-10	第1包含層	V-43		土師質	管状土錘	完形	4.5	1.6	8.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	橙		
315-11	第1包含層	Q-30		土師質	管状土錘	完形	4.7	1.8	9.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	精良	にぶい黄橙		
315-12	第1包含層	R-40		土師質	管状土錘	完形	4.3	1.7	9.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	橙		
315-13	第1包含層	G-23	南畑側溝	土師質	管状土錘	完形	4.0	1.7	9.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	灰白黒		2色になっている。
315-14	第1包含層	H-19	第1遺構面	土師質	管状土錘	5/6	(4.2)	1.4	6.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	にぶい黄橙		
315-15	第1包含層	Q-31		土師質	管状土錘	完形	3.9	2.0	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	灰黄		
315-16	第1包含層	I-20		土師質	管状土錘	完形	5.0	1.3	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	灰黄褐		
315-17	第1包含層	I-23		土師質	管状土錘	完形	(4.0)		7.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	灰		
315-18	第1包含層	U-47		土師質	管状土錘	完形	4.5	1.2	5.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	精良	橙		
315-19	第1包含層	R-38		土師質	管状土錘		4.5	1.0	32.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	精良	にぶい橙		
315-20	第1包含層	Q-40		土師質	管状土錘	完形	4.0	1.1	4.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			粗	橙		
315-21	第1包含層	U-65		土師質	管状土錘		(3.9)	(1.2)		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	浅黄橙		
315-22	第1包含層	P-34		土師質	管状土錘	完形	4.1	1.0	3.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。				橙		
315-23	第1包含層	S-36		土師質	管状土錘	完形	3.4	1.3	3.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	粗	明褐		
315-24	第1包含層	E-14	第1遺構面直上	土師質	管状土錘	完形	8.8	4.9	190.0	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。			密	橙		
326-1	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘	1/2	8.6	5.4	170.0	俵型を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長赤・雲	粗	にぶい黄橙		
326-2	第2包含層	F-14		土師質	管状土錘	完形	6.6	2.0	19.2	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	浅黄橙		
326-3	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘	3/4	(5.4)	1.9	16.8	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	にぶい橙		
326-4	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘		(5.7)	1.6	12.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	淡橙		
326-5	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘		6.4	2.0	18.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	淡橙		

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	残存率	法　量			形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	そ　の　他
							長さ	最大幅 孔　径	重さ（g）								
326-6	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘	4/5	(5.6)	1.7	15.3	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	精良	にぶい橙		
326-7	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘		(6.2)	1.8	16.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい橙		
326-8	第2包含層 5区	F-16		土師質	管状土錘	完形	7.3	1.7	14.4	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	粗	にぶい橙		
326-9	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘		5.6	1.9	13.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	にぶい橙		
326-10	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘	3/5	5.1	1.5	10.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	橙		
326-11	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘	完形	5.6	1.5	10.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	にぶい黄橙		
326-12	第2包含層	O-28		土師質	管状土錘	完形	5.5	1.4		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	橙		
326-13	第2包含層 5区	G-11		土師質	管状土錘	完形	5.2	1.3	7.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	粗	明褐		
326-14		J-20	第2遺構面	土師質	管状土錘		5.6	2.7	34.5	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい赤褐		
326-15	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘		4.2	1.7	11.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい褐		
326-16	第2包含層	G-18		土師質	管状土錘		4.2	1.6	9.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	灰白		
326-17	第2包含層	I-19		土師質	管状土錘		4.1	1.5	8.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	橙		
326-18	第2包含層 5区	J-17		土師質	管状土錘		3.9	1.5	7.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		
326-19	遺構内埋土 3区		第2面	土師質	管状土錘	完形	4.9	1.5	8.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	橙		
326-20	第2包含層	R-33		土師質	管状土錘	完形	3.7	1.6	7.9	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	赤褐		
326-21	第2包含層	P-31		土師質	管状土錘		4.9	1.4	8.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		
326-22	第2包含層	F-16		土師質	管状土錘	完形	4.3	1.3	6.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	浅黄橙		
326-23	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘		4.5	1.4	6.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	明赤褐		
326-24	第2包含層	P-34		土師質	管状土錘		4.8	1.3	7.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	灰黄褐		
326-25	第2包含層 5区	F-16		土師質	管状土錘	完形	(5.6)	(1.3)	5.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	明褐		
326-26	第2包含層 5区	I-19		土師質	管状土錘		4.4	1.4	6.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	黄灰		
326-27	第2包含層	N-33		土師質	管状土錘	完形	4.4	1.4	7.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	浅黄橙		
326-28	第2包含層	I-21		土師質	管状土錘		3.9	1.2	4.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	橙		
327-1	第2包含層	I-23		土師質	管状土錘	完形	5.6	0.9	4.6	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	精良	橙		
327-2		H-22	遺構面直上	土師質	管状土錘	完形	6.3	1.1	6.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	にぶい橙		
327-3	第2包含層（黒色層）6区南	A-15		土師質	管状土錘	完形	5.4	1.1	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	粗	赤褐		
327-4	第2包含層	G-16		土師質	管状土錘	完形	5.0	0.9	2.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	精良	橙		
327-5	第2包含層	I-14		土師質	管状土錘	完形	5.2	1.1	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	灰白		
327-6	第2包含層 5区	H-16		土師質	管状土錘	完形	5.3	1.2	7.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	黒		
327-7	第2包含層	I-23		土師質	管状土錘	完形	5.0	1.0	5.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	精良	オリーブ黒		
327-8	第2包含層	G-13		土師質	管状土錘	完形	5.2	1.1	5.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	密	にぶい橙		

掲載番号	遺構	出土地点	層位	種別	器種	残存率	法量			形態	調整（外面）	調整（内面）	含有物組成	胎土	色調（外面）	色調（内面）	その他
							長さ	最大幅孔径	重さ（g）								
327-9	第2包含層	F-11		土師質	管状土錘	9/10	(5.1)	(1.2)	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	密	オリーブ黒		
327-10	第2包含層	G-18		土師質	管状土錘		4.2	1.3	6.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	灰黄	黒斑有り	
327-11	第2包含層6区			土師質	管状土錘		4.3	1.1	5.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤	密	にぶい黄橙		
327-12	第2包含層	I-23		土師質	管状土錘	完形	4.5	1.2	5.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	浅黄橙		
327-13	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘	完形	4.6		7.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	にぶい黄橙		
327-14	第2包含層	G-21		土師質	管状土錘	完形	4.9	1.3	6.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	粗	にぶい橙		
327-15	第2包含層	F-14		土師質	管状土錘		3.4	1.2	3.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	密	にぶい黄橙		
327-16	第2包含層	G-16		土師質	管状土錘		3.5	1.2	4.0	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		
327-17	第2包含層	I-21		土師質	管状土錘	完形	3.7	1.1	3.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	褐		
327-18	第2包含層	P-35		土師質	管状土錘		4.1	1.1	3.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤	密	にぶい橙		
327-19	第2包含層	G-12		土師質	管状土錘		3.7	1.1	2.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	密	にぶい褐		
327-20	第2包含層	H-13		土師質	管状土錘		3.4	1.1	2.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	橙			
327-21	第2包含層	O-38		土師質	管状土錘	完形	3.7	0.9	2.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	成長	明赤褐		
327-22	第2包含層	H-22		土師質	管状土錘	完形	3.7		2.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	灰白		
327-23	第2包含層	G-16		土師質	管状土錘		(3.4)	0.9	1.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	橙		
327-24	第2包含層	G-16		土師質	管状土錘	不明	(3.4)	1.0	2.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	橙		
330-19	第3包含層	H-22		土師質	管状土錘	完形	7.3	1.0	8.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	にぶい黄橙		
330-20	第3包含層+2000	C-18		土師質	管状土錘	完形	5.7	1.0	5.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	精良	浅黄橙		
330-21	第3包含層	H-22		土師質	管状土錘	完形	5.3	1.1	6.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	精良	にぶい橙		
330-22	第3包含層	H-22		土師質	管状土錘	完形	5.0	1.1	4.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		
330-23	第3包含層	K-23		土師質	管状土錘	完形	4.6	1.0	3.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	密	浅黄		
330-24	第3包含層	F-21		土師質	管状土錘	完形	4.6	1.0	3.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	粗	灰黄褐		
330-25	第3包含層	H-22		土師質	管状土錘		(4.2)	1.0		細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい橙		
330-26	第3包含層	G-23		土師質	管状土錘	完形	5.2	1.1	4.5	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	粗	にぶい黄橙		
330-27		D-20	第3遺構面精査	土師質	管状土錘	完形	1.0	1.1	4.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・長・雲	粗	にぶい黄橙		
330-28	第3包含層	N-33		土師質	管状土錘	完形	5.6	1.3	8.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	浅黄橙		
330-29	第3包含層	N-33		土師質	管状土錘		5.1	1.3	6.8	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		赤・雲	密	にぶい橙		
330-30	第3包含層	Q-30		土師質	管状土錘		4.7	1.2	6.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	橙		
330-31	第3包含層+2000	D-22		土師質	管状土錘	完形	3.4	1.2	5.2	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長	精良	灰白		
330-32	第3包含層+2000	D-20		土師質	管状土錘	完形	4.0	1.6	9.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		

掲載番号	遺　構	出土地点	層　位	種　別	器　種	残存率	法　量			形　態	調　整（外面）	調　整（内面）	含有物組成	胎土	色　調（外面）	色　調（内面）	そ　の　他
							長さ	最大幅孔　径	重さ（g）								
330-33	第3包含層	N-32	盛土？	土師質	管状土錘	不明	5.0	1.4	7.8	紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		雲	粗	赤橙		
330-34		F-11	第3遺構面（流路上面）	土師質	管状土錘		5.5	1.5	10.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	粗	明褐		全部139個。1020ｇ。
330-35	第3包含層	G-23		土師質	管状土錘	完形	5.0	1.3	7.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤・雲	密	橙		
331-16	第4包含層＋β	B-14		土師質	管状土錘		7.9	3.8	80.1	楕円形をし上下に2カ所丸い穿孔。	ナデ。		石・雲	密	にぶい黄橙		
331-17	第4包含層6区	D-20		土師質	管状土錘		(3.8)	1.2	6.1	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・赤・雲	密	にぶい褐		
334-7	4区		南側側溝	土師質	管状土錘	完形	4.0	1.0	4.7	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石・雲	密	にぶい赤褐		
334-8			廃土	土師質	管状土錘	ほぼ完形	3.8	1.1	4.9	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・雲	精良	にぶい橙		
334-9		C-17	南側側溝	土師質	管状土錘	完形	3.5	1.4	6.3	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		石	密	オリーブ黒		
334-10			機械掘削	土師質	管状土錘	完形	3.4	1.2	4.4	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	にぶい橙		
334-11			機械掘削	土師質	管状土錘	1/2	3.0	1.3	5.2	細身の紡錘形を呈する。串状のものに粘土を巻き付けて整形。表面はナデで仕上げる。	ナデ。		長・赤	密	浅黄橙		

図　　版

図版 1

調査前風景

調査区全景（東より）

調査区南壁土層堆積状況

図版 2



調査区南壁土層堆積状況

調査風景（西より）



第 1 遺構面
遺構出土状況（東より）



SP1215
菊花双鳥鏡出土状況

SP1215
菊花双鳥鏡出土状況



SX1040
滑石製温石出土状況

図版 4

SP1231
滑石製温石出土状況

SP1973扁平円礫
出土状況

第 2 遺構面
遺構出土状況（西より）



一括大量出土銭
出土状況（北より）

一括大量出土銭
出土状況（北より）

SX2032石敷遺構
出土状況全景（西より）

図版 6



SX2030・2032石敷遺構
出土状況全景（北より）

SX2030石敷遺構
出土状況（西より）



SX2030石敷遺構
出土状況（西より）



SX2030石敷遺構
掘り下げ状況（北より）

SX2032石敷遺構（水路？）
掘り下げ状況（南より）

SX2032石敷遺構（水路？）
掘り下げ状況（南より）

図版 8



SX2403土器溜まり
遺物出土状況（南より）



SX2403土器溜まり
遺物出土状況（南より）



SX2404土器溜まり
遺物出土状況（北より）

盛土整地層土器溜まり
遺物出土状況

盛土整地層土器溜まり
遺物出土状況

SD2001西肩
遺物出土状況（北より）

図版10



SX2028土器溜まり
遺物出土状況（西より）

SX2001白磁水注
出土状況



第３遺構面
遺構出土状況（西より）



第 3 遺構面
遺構出土状況（北より）



SX3001
遺物出土状況



第 4 遺構面
SB群出土状況（北より）

図版12



SB4001
竈出土状況（南より）



SB4003
竈出土状況（南より）



SK4012
遺物出土状況（南より）