駿河山遺跡II

第二東名No.91地点 (縄文時代編 第2分冊)

第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 島田市-4

2010

中日本高速道路株式会社東京支社財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所

駿河山遺跡II

第二東名No.91地点 (縄文時代編 第2分冊)

第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 島田市-4

2010

中日本高速道路株式会社東京支社財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所

例言

- 1 本書は、島田市金谷地区における第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査のうち、静岡県島田市牛尾1174他に所在する駿河山遺跡の発掘調査報告書である。この報告書は縄文時代編の第2分冊である。
- 2 第二東名建設事業に伴って実施した埋蔵文化財発掘調査においては、それぞれ地点名が付されている。本書は、No.91地点に相当するものである。
- 3 第二東名建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書の作成は、地区(市町村)単位で実施している。島田市域では本書が第4冊目であるため「第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 島田市 -4」とした。
- 4 駿河山遺跡の資料整理は、平成17年12月から実施し平成24年3月までの予定である。報告書は、平成19年度に遺構図版編が刊行されており、続いて縄文時代編・弥生~古墳時代編を編集・刊行される。本書は、駿河山遺跡報告書の第2分冊であるため「駿河山遺跡II(縄文時代編)」とした。
- 5 本書の執筆分担は以下のとおりである。 松川淑子(第IV章うち遺構、石器・石製品) 澁谷昌彦(第IV章うち土器) 望月明彦(付編1) パリノ・サーヴェイ株式会社(付編2)
- 6 本書で使用した遺物写真図版は、すべて当研究所写真室が撮影した。
- 7 本書の編集は財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所があたった。
- 8 本書のページ数は第1分冊とは独立して付けている。章の番号は第1分冊からの通し番号とした。
- 9 図版内の遺物に付した番号は第1分冊の番号と共通している。

駿河山遺跡 II (縄文時代編 第 2 分冊) 目次

		,		
枥	言	/	H	次
- 67 1		/	123	\sim

報告書抄録

付編]	l 2	駿河	z め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(第 1	分	珊)	
第1章	Ť	遺跡	ずの位置と環境
第	¥ 1	節	遺跡の位置と地理的環境
舅	₹2	節	歴史的環境と調査歴
第2章	Ē	調查	での方法と経過
穿	i	節	調査の体制
第	₹2	節	発掘調査の方法と経過
第	₹ 3	節	資料整理の方法と経過
第3章	Î	調査	近の成果
第	§ 1	節	概要
			立地と基本層序
			遺構、遺物の概要
第	§ 2		
			竪穴式住居と出土遺物
		2	土坑墓と出土遺物
			土坑と出土遺物
		4	遺物集中地点と出土遺物
ž-ž.	- 0	5	風倒木痕と出土遺物
第	₹3	剆	遺構外出土遺物

挿表目次

第1表	出土土器一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2表	出土石器一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8]
	TENA house . P
	図版目次
口絵	上器集合
図版 1	珠類集合、磨製石斧集合
図版 2	埋甕
図版 3	埋土
図版 4	S H9542出土遺物
図版 5	風倒木痕SX63919出土土器
図版 6	遺物集中地点出土土器
図版 7	遺物集中地点出土土器
図版 8	遺構外出土土器
図版 9	遺構外出土土器
図版10	遺構外出土土器
図版11	S H70667出土遺物
図版12	SH70666・70668・79671・79672・23303等出土遺物
図版13	S H22763出土土器
図版14	S H22763出土石器
図版15	S H22585・21978・21637・23304・23305出土遺物
図版16	S H23307・64913・64916出土遺物
図版17	S H61978出土遺物
図版18	S H64659・64920・64922・9543出土遺物
図版19	S H7394·8158出土遺物
図版20	S H8029出土遺物
図版21	S H8029・60918出土遺物
図版22	土坑墓エリアA出土遺物
図版23	土坑墓エリアB (1) ~ (4) 出土遺物
図版24	土坑墓エリアB (5)・(6) 出土遺物
図版25	土坑墓エリアC (1) 出土遺物
図版26	土坑墓エリアC (2) ~ (4) 出土遺物
図版27	土坑墓エリアC (5)・(6)・(8) 出土遺物、C (7) 出土遺物
図版28	土坑墓エリアC (5) ~ (8) 出土遺物
図版29	土坑墓エリアD出土遺物
図版30	土坑 S K70601出土遺物 1
図版31	土坑 S K70601出土遺物 2

- 図版32 土坑 S K 70601出土遺物 3
- 図版33 土坑 S K 70601出土遺物 4
- 図版34 土坑 S K 19022 · 30295 · 70602出土遺物
- 図版35 土坑 S K 22292 · 22511 · 64076 · 70642出土遺物
- 図版36 その他の土坑出土土器
- 図版37 その他の土坑等出土石器 I
- 図版38 その他の土坑等出土石器2
- 図版39 その他の土坑等出土石器3
- 図版40 その他の土坑等出土石器4
- 図版41 風倒木痕 S X 6489I · 8688出土遺物
- 図版42 遺物集中地点出土土器1
- 図版43 遺物集中地点出土土器2
- 図版44 遺物集中地点出土土器3
- 図版45 遺物集中地点出土土器4
- 図版46 遺物集中地点出土土器5
- 図版47 遺物集中地点出土土器6
- 図版48 遺物集中地点出土土器7
- 図版49 遺物集中地点出土土器8
- 図版50 遺物集中地点出土土器9、遺構外出土土器1
- 図版51 遺物集中地点出土土器10、遺構外出土土器2
- 図版52 遺物集中地点出土土器11、遺構外出土土器3
- 図版53 遺物集中地点出土石器1
- 図版54 遺物集中地点出土石器2
- 図版55 遺構外出土土器1
- 図版56 遺構外出土土器2
- 図版57 遺構外出土土器3
- 図版58 遺構外出土土器 4
- 図版59 遺構外出土土器5
- 図版60 遺構外出土土器6
- 図版61 遺構外出土土器7
- 図版62 遺構外出土土器8
- 図版63 遺構外出土土器9
- 図版64 遺構外出十十器10
- 図版65 遺構外出土土器11
- TOTAL OF MARKET OF THE TOTAL OF
- 図版66 遺構外出土土器12
- 図版67 遺構外出土土器13
- 図版68 遺構外出土土器14
- 図版69 遺構外出土土器15
- 図版70 遺構外出土土器16
- 図版71 遺構外出土土器17
- 図版72 遺構外出土土器18

- 図版73 遺構外出土土器19
- 図版74 遺構外出土土器20
- 図版75 遺構外出土土器21
- 図版76 遺構外出土土器22
- 図版77 遺構外出土土器23
- 図版78 遺構外出土土器24
- 図版79 遺構外出土土器25
- 図版80 遺構外出土土器26
- 図版81 遺構外出土土器27
- 図版82 遺構外出土土器28
- 図版83 遺構外出土土器29
- 図版84 遺構外出土土器30
- 図版85 遺構外出土土器31
- 図版86 遺構外出土土器32
- 図版87 遺構外出土土器33
- 図版88 遺構外出土土器34
- 図版89 遺構外出土石器1 (石鏃・石槍・石錐)
- 図版90 遺構外出土石器2 (石匙)
- 図版91 遺構外出土石器3 (スクレイパー)
- 図版92 遺構外出土石器4(打製石斧1)
- 図版93 遺構外出土石器5(打製石斧2)
- 図版94 遺構外出土石器6(打製石斧3)
- 図版95 遺構外出土石器7(打製石斧4)
- 図版96 遺構外出土石器8(打製石斧5)
- 図版97 遺構外出土石器9(打製石斧6)
- 図版98 遺構外出土石器10 (石錘1)
- 図版99 遺構外出土石器11(石錘2)
- 図版100 遺構外出土石器12 (磨石・敲石)
- 図版101 遺構外出土石器13(磨石・敲石・磨製石斧・石剣)
- 図版102 遺構外出土石器14(石皿・台石)
- 図版103 遺構外出土石器15(軽石・石材・砥石・石棒)

第4章 まとめ

1 検出住居の変遷

今回の調査で検出された住居は、出土した土器から考えると縄文時代中期前半〜後期前半ごろに属す ものと考えられる。これらのもつ主柱穴と炉、埋墾の関係や規模などの特徴をもとに、時期ごとの住居 分布を推定した。なお、時期不明とした住居は便宜的に相互の位置関係から属する時期を推定した。

(1) 中期前半~中期中葉頃の住居

駿河山の台地上に人々が定住し始めた時期である。この時期の住居と考えられるSH70668・64922は200m以上離れた位置にあり、中期末以降のように複数棟が近接して営まれる居住形態とは異なった景観であったと想像できる。この時期の土器の点数は少ないものの、住居が営まれた個所以外の調査区全域に散在して出土している。土器の廃棄方法などを考慮しなければならないが、この調査では特定できる出土状況が把握できなかったことは残念である。

(2) 中期末頃の住居

中期末の土器が出土土器の大半を占めているため、この時期が駿河山集落の最盛期と考えられる。住居は調査区の全域に及ぶようになり、中期中葉頃と比べ安定的な生活が営まれていたものと考えられる。住居の分布は次のように大きく分けて3か所程度(東・中・西エリア)に括ることができそうである。出土した土器はいずれのエリアでも加曽利E3~E4式・曽利Ⅲ~V式が主体であり、次第に集落が拡大していったと思われる。

東エリア SH70670・70672・23302~23304・22763・22585・21637

中エリア S H23307・19336・64913・64916~64921・64659・61978

西エリア SH33015~33018・7394・9542・9543・8029

東エリアでは、4か所に主柱穴をもつ住居 S H22585が代表され、土坑墓群を囲むような位置に集落を形成していたと推測する。また石棒を伴う S H21637にみるように、祭祀空間を伴っていたと考えられる。

中エリアは、5か所の主柱穴による住居 S H23307・64659・61978に代表される。これら住居で囲まれた空間内には東エリアのような土坑墓をもたないので、広場状になっていたのだろうか。

西エリアは、主柱穴が5か所ある住居はSH9542の1軒しかなく、広場を囲むような馬蹄形の配置なのか、西側斜面地に対して弧状に配されているのかは定かではないが、調査区内では最大の石棒が土坑から出土しているため、何らかの祭祀空間に伴っていたものと考えられる。

(3)後期初頭~後期前半頃の住居

ここには S H70666~70669・70671・21978・23305・23306・64914・64915・8158・9848が該当する。 主柱穴をもつ住居は、中期のものより小型化する。この時期の土坑墓群と考えられる土坑墓エリア D があるが、近接して S H21978・23305・23306が建てられていることは興味深い。土坑墓に近接して居 住するという意識が中期末頃以降も続いていたのだろう。一方で、 S H70666~70669・70671、 S H 64914・64915、 S H8158・9848など近接する複数棟による集団が存在していたことが窺い知れる。

後期前半を境に、駿河山遺跡には生活の痕跡が途絶える。後期~晩期の集落は上ノ山遺跡(No.93地点) をはじめ大井川流域に存在する。何らかの要因で近接地域への移住を余儀なくされたと想像したい。

2 遺跡出土の石器

出土した石器は多岐に及ぶ。ここでは打製石斧、石鏃、石鍾について形状を基にまとめてみたい。 【石錘】出土した石錘は、全て平らな礫の両端もしくは側縁部に縄を掛けるための抉りを有するもので ある。出土点数は、未製品15点を含め153点である。このうち、弥生時代の遺構から出土したものは47 点、縄文時代の遺構から出土したものは16点、遺構外から出土したものは90点である。

出土分布を見ると、極端な集中場所はないものの、石錘が3つ以上出土しているグリッドはB区とD区にしかなく、B区北部やC区中央部での出土はないなど、分布状況にはやや偏りがあると言える。竪穴式住居の分布状況と関わりが見られるかもしれない。やや集中して出土しているH9・H13・J16・J28・M31グリッドは住居跡が集中している場所と重なる。逆に、出土のないB区北部やC区中央部は住居跡が見つからなかった場所と重なる。また、T33グリッド付近でも出土がやや集中しているが、この部分は斜面地で住居跡もないため他とはちがった意味づけがなされるかもしれない。使用石材の多くは粘板岩と細粒砂岩である。縄掛け部の特徴による点数は次のとおりである。大半が打欠によって製作されているが、擦切によるものも数点含まれる。なお、敲打痕を伴わず擦切の痕のみ認められる切目石錘はA・B区のみで出土している。

縄掛け部の位置 ①長軸の両端に設けられるもの(124点)、②縦軸と横軸が同じ長さの両端に設けられるもの(5点)、③短軸の両端に設けられるもの(4点)、④三辺に設けられるもの(13点)、⑤四辺に設けられるもの(5点)、⑥不明(2点)

縄掛け部の作り出し方法 a 打欠による(132点)、b 敲打+打欠による(13点) c 擦切による(4点)、d 打欠+擦切による(4点)

aまたはbで縄掛け部・端部・側縁が摩耗していると見られるものが数点見受けられた。また、被熱し縄掛けの痕と思われるものが表面に残る石錘が2点あるが、いずれも時期は判然としない。dとした中には、打欠の上に明瞭な溝を作り出したもの・擦切しているが溝が明瞭ではないもの・明瞭な溝の周辺に小さい擦切痕や線状痕を残すものなどがあり、状態は一様ではない。

大きさは、ほとんどのものが長さ3.4cm~7.5cm、幅2.5cm~6.5cmに分布している。特に集中が見られるのは長さ3.4cm~6.0cm、幅2.5cm~5.0cmで、全体の約2/3がこの範囲となる。

重量は、10g以下から90g以上の幅に分布する。10~40gが最も多く総数の65%にのぼり、縄掛け部 a・b・dの多くがこの範疇に含まれる。縄掛け部cも40g以下となる。10g以下・40g以上は重量差が著しく、10~40gのものとは用途が異なるがために必要数に差があったのだろう。

【石鏃】出土したものは全て打製石鏃で、磨製のものや極端に大型のものはなかった。未製品と思われるものも含め、総数で231点を確認した。このうち、縄文の遺構から出土したものは52点、弥生の遺構から出土したものは106点、遺構外の出土は73点であった。縄文遺構からは、住居跡・土坑墓とともに、遺物集中地点からの出土が多い。出土分布を概観すると、B区東寄りとD区から集中して出土しており、C区では出土点数も少なく分布はまばらで、石錘・打製石斧とはやや異なる分布を見せる。

石材別に見ると、黒曜石製のものが87点、チャート製のものが14点であり、頁岩などその他の石材のものが130点に上り半数以上を占めている。形状による点数は次のとおりである。

平面形状 ①三角形 (二等辺三角形を呈し側縁が直線を成すもの:136点)、②湾曲三角形 (二等辺三角形を呈し側縁が湾曲するもの:58点)、③木葉形 (7点)、④五角形 (4点)、⑤半円形 (1点)、⑥菱形 (1点)、⑦柳葉形 (3点)、⑧不明 (21点)

基部形状 a 平基無茎 (54点)、 b 凹基無茎 (89点) c 長脚 (抉りが深く脚が器長の1/3に及ぶもの:35点)、 d 円基 (7点)、 e 尖基 (3点)、 f 凹基有茎 (1点)、 g 凸基有茎 (2点)、 h 不明 (40点)

三角形又は湾曲三角形のものが大半を占める。この中には、縁辺の調整が主で片面又は両面に主要剥離面を残すものが34点含まれている。縁辺を鋸歯状に仕上げているもの2点の他、調整が精緻なものも見受けられるが、全体的に粗製のものが目立つ。

法量は長さ1.1~2.5cm・幅1.0~2.0cmに収まるグループと、長さ3.0~4.2cm・幅2.0~2.7cmに収まる

やや大型のグループとに大別できる。基部別では特徴的な集中域はないが、石材別に見ると違いが見受けられる。黒曜石製・チャート製のものは1点を除き全て小型のグループに属しており、やや大型のグループはその他の石材で構成されている。重量分布を見ても、黒曜石・チャート製のものは0.2g~0.9g辺りに分布が集中しており、2.0gを超えるものはない。両石材とも他地域から持ち込まれた稀少な石材であったと考えられるので、小型・軽量の製品が主体となったとも推測できる。やや大型のグループは、凹基のものが1点ある他は平基又は円基で、抉りのないタイプが主体である。なお、1点を除き調査区東寄りの範囲から出土している。

完形で出土したものは総数の29%を占める68点で、他は欠損している。欠損部位による点数の内訳は、a 先端部欠損 (25点)、b 脚部またはかえし部欠損 (57点)、c その他の部位欠損 (4点)、a + b (31点)、a + c (2点)、b + c (1点)、a + b + c (14点)で、残り29点は一部の破片となる。

【打製石斧】未製品を含め351点が出土している。内訳は、縄文遺構からの出土50点、弥生遺構からの出土88点、遺構外からの出土213点である。住居跡からの出土の他、土坑墓や風倒木痕からの出土も目立つ。A区からの出土は極めて少ないものの調査区ほぼ全域から出土しており、住居の分布域に近いまとまりを示している。素材。形態の特徴は次のとおりである。

素材 ①片面に原礫面の一部を残すもの(252点)、②片面に原礫面の全てを残すもの(8点)、③原礫面をほとんど〜全く残さないもの(91点)

形態 a 短冊形 (110点)、b 撥形 (139点)、c 分銅形 (53点)、d 不明 (49点)

このように、素材としては原礫面を残すものが多数を占める。これはもっぱら円礫の表面を割り取って用いているに他ならない。

3 遺跡出土の縄文土器

駿河山遺跡出土の縄文土器は中期初頭から後期前半に編年される資料である。土器型式については主に戸田哲也氏(註1)を中心に多くの方々からご教示をいただいており、心より感謝したい。縄文時代の遺構内出土土器は弥生時代から古墳時代に大きく撹乱を受け、その多くが混在した状況で出土している。そのため、出土土器は土器型式分類を中心に概略する。出土土器を型式分布圏から検討すると、近畿地方を中心に分布する土器型式、東海地方を中心に分布する土器型式、長野県を中心とする中部地方に分布する土器型式、関東地方を中心に分布する土器型式などである。

中期の土器を編年的に概略すると中期初頭土器、中期前半から中期中葉土器、中期中葉土器、中期後 半土器、中期後葉土器、中期末土器が出土している。

中期の近畿地方を中心とする土器型式では、関西系中期前葉土器、鷹島式土器、船元式土器、里木式 土器などがいずれも少量出土している。

東海地方では愛知県などを中心とする北裏C式土器、北屋敷式土器、咲畑式土器などが出土している。 静岡県中部を中心とする土器型式は多量の東鎌塚原式土器、この他少量であるが咲畑系土器、咲畑式と 曽利Ⅲ式の折中土器、在地系加曽利E3式併行土器、在地系加曽利E3式から在地系加曽利E4式土器、 在地系加曽利E4式土器、加曽利E4式と曽利V式の折中土器などが出土している。

長野県を中心とする中部地方の土器型式は少量の曽利Ⅰ式土器、曽利Ⅱ式土器、曽利Ⅱ式から曽利Ⅲ式土器、多量の曽利Ⅲ式土器、多量の曽利Ⅳ式土器、曽利Ⅴ式土器などが出土している。また、長野県伊那地方と関係する土器形式は、少量の伊那系曽利Ⅱ式土器、少量の伊那系曽利Ⅲ式から伊那系曽利Ⅲ式土器、伊那系曽利Ⅲ式土器、伊那系曽利Ⅲ式から伊那系曽利Ⅳ式土器などが出土し、関東地方と関係する伊那系加曽利E3式土器、伊那系加曽利E3式から伊那系加曽利E4式土器、伊那系加曽利E4式土器、伊那系加曽利E4式土器、伊那系加曽利E4式土器、伊那系加曽利E4式土器、伊那系加曽利E4式土器などが出土している。

関東地方を中心とする土器型式は五領ヶ台式土器、勝坂式土器、加曽利E2式土器、加曽利E2式か

ら加曽利E3式土器、加曽利E3式土器、加曽利E3式併行土器、多量の加曽利E3式から加曽利E4 式土器、加曽利E3新式土器、加曽利E4式土器、加曽利E4新式土器などが出土している。

次に後期土器は近畿地方を中心とする関西後期前半土器、中津式土器、少量の福田 K 2 式土器(註 2)が出土している。愛知県を中心とする東海地方では少量の林ノ峰 II 式土器(註 2)が出土し、静岡県の後期初頭土器、後期前半土器、後期在地系土器が出土している。後期の関東地方の土器は称名寺式土器、掘之内 I 式土器などが出土している。

まず、土器文様と土器型式の概要を述べる。報告書中で縄文が付いた土器は縄文原体の記号化と、原体の長さ、原体の太さをcm単位で記載した。今後別の機会に型式と縄文原体の関係はまとめたい。

中期前葉の土器では中原遺跡段階の五領ヶ台新式併行土器(第118図314)がSK60918から出土している。中期前葉から中葉土器(第143図582)は多く出土している。この類の代表は(第193図1489)の横位隆帯を貼り付け、隆帯の上部に半截竹管状工具で横位刺突を施し、半截竹管状工具で縦位沈線を付け、内面の口縁部に隆帯を施している。この他に(第193図1492~1503、1505~1515)は、やはり口縁部に沿って横位隆帯を付けて、隆帯上部に半截竹管状工具で横位刺突を施している。また、口縁部の隆帯刺突以下に縄文を付けた土器(第193図1504、第194図1516~1522)などもある。これらの土器群は岐阜県飛騨地域と関係がある土器群(註2・3)と考えられるが、駿河山式土器を設定できる要素がある。

咲畑式土器 (第223図2656、2657・註 2)も出土している。(第223図2656)は内反させた口縁部直下に 半截竹管状工具で連続刺突を付けている。(第223図2657)は口縁部に沿って半截竹管状工具で横位沈線 を付け、中に棒状工具で相互刺突などを施している。この他に咲畑系土器 (第224図2678~2689)なども 出土しており、在地色の強い一群の土器である。また、咲畑式と曽利Ⅲ式の折中土器 (第157図911・第 224図2716)が出土している。(第157図911)は半截竹管状工具の渦巻き状沈線が付いている。(第224図 2716)は扇形口縁の直下に半截竹管状工具で渦巻き沈線を施している。

東鎌塚原式土器(第225図2717~2774、第226図2775~2839、第227図2840~2892)は多量に出土している。(第225図2735~3747)は、口唇部直下に半截竹管状工具などで地文の縦位沈線や斜位沈線を付け、口唇部に沿って直下に横位弧状沈線を施し、その中に半截竹管状工具や棒状工具で相互刺突文を付け、下に連弧状沈線文を施した東鎌塚原 I 式古段階土器である。(第225図2748~2760)は口唇部の下に半截竹管状工具の地文沈線を縦位や斜位に付け、口縁部に沿って横位沈線を施し、その中に竹管状工具や棒状工具で横位一列の刺突を付けた東鎌塚原 I 式新段階土器である。次の東鎌塚原 II 式土器(第225図2769~2774、第226図2775・2776・2779・2780・2782~2786)は地文に半截竹管状工具などで縦位沈線や斜位沈線を付け、前段階で施した口縁部に沿って付けた横位沈線の区画内の刺突帯が消滅する。つまり、口縁部に沿って直に連弧状沈線を施している。また、この段階に口縁部から付けた地文の沈線が乱雑になったり、地文沈線が退化して無文となる土器(第226図2795・2797~2810)なども存在する。こうした点から今後さらに、東鎌塚原 II 式土器も古段階と新段階に細分する可能性がある。

伊那系土器では風倒木痕より伊那系曽利II式から伊那系曽利III式土器 (第174図1103)が出土している。これは、駿河山遺跡出土の伊那系曽利式土器としては古手であり、類例として岐阜県中野山越遺跡第12号住居跡出土土器(註2)がある。また、把手の類例は長野県伊那谷南半地域出土土器にあるようだ。今後はさらに類例を検討しなければならない。

駿河山遺跡出土の伊那系加曽利E式土器(註2)は、伊那系加曽利E3式土器から伊那系加曽利E4 式土器の時期まで出土している。伊那系加曽利E3式土器はSK23094出土(第102図249)や遺物集中区 出土(第155図868~870・875)などがある。伊那系加曽利E3新式土器は遺物の集中区出土(第155図874、 第156図876)などがある。伊那系加曽利E3式土器(第102図249)は、隆帯に沿って親指爪状の工具で 連続刺突を付け、沈線で区画した中に条の太さ約0.3cmのLR原体の開いた端を結節し縦位回転してい

る。(第155図870)は縦位沈線で区画した中に、RLの縄文の開いた端を結節した原体を縦位回転してい る。(第155図875)は口縁部を無文帯にして、口縁部と胴部の境に横位隆帯を貼り、半截竹管状工具で刺 突を付けている。胴部は縦位に沈線区画した中に、RLの縄文の開いた端を結節した原体を縦位回転し ている。伊那系加曽利E3式から伊那系加曽利E4式土器は、縄文原体の条の開いた端を1回結節する 場合が多いが、原体の開いた端を2回結節する場合もある。ここでは1本の原体の中で結節を2回して いるため「2連結節」と呼んでおく。(第222図2585) は縦位の沈線区画の間に、LRの条の開いた端を 2 連結節した原体を縦位回転し、これが 2 個の S 状になって現われている。他に(第222図2600・2601) は縦位隆帯と沈線で区両した中に、Lの原体の条の開いた端を2連結節した縄文原体を縦位回転してい る。この他に原体の開いた端を2連以上の複数回結節した原体を縦位回転したと考えられる土器もある。 また、伊那系加曽利E3式から伊那系加曽利E4式土器の縄文原体(第223図2609)は、RLの縄文原体 を縦位に置き、横位方向に回転施文し、RLの条の開いた端を結節した原体を、結節部だけが付くよう に縦位方向に回転している土器である。このように、伊那系加曽利E3式から伊那系加曽利E4式土器 の縄文原体の結節は単純でない。さらに、伊那系加曽利E4式土器の縄文原体 (第223図2638) は、口縁 直下に横位沈線を付け、LRの条の開いた端を結節した原体を縦位に回転している。(第223図2640)は 半截竹管状工具で楕円形や長方形の沈線区画した中に、LRの原体の条の開いた端を結節して縦位に回 転している。原体は多条縄文の可能性がある。

伊那系加曽利E3式の縄文土器は合計で20点出土しており、多くの縄文が開端を自身で結節した原体を縦位回転している。縄文原体の条の太さは約0.3cmの原体が10点、約0.4cmの原体が6点、約0.2cmの原体が4点出土し約0.3cmが多い。さらに、撚り方向の内訳はLの原体1点、Rの原体1点、LRの原体7点、RLの原体11点である。RLの撚りの原体の方がLRの撚りの原体より多く使用されている。この中には2連のRLが1点含まれる。伊那系加曽利E3式から伊那系加曽利E4式の縄文の施された土器は74点出土している。原体の条の太さは約0.3cmが36点、約0.2cmが24点、約0.4cmが9点、約0.5cmが3点、不明2点である。縄文原体の太さは約0.3cmと約0.2cmが多いことがわかる。縄文原体の撚りの内訳はLの原体10点、Rの原体3点、LRの原体28点、RLの原体31点、不明が2点であり、RLの撚りがLRの撚りより少し多いが両方ほぼ使用していると考えられる。伊那系加曽利E式土器の縄文原体で下撚りから始まる原体が少し多い点は、この型式の土器作り集団の中に、案外左利きの人が多かった可能性がある。今後は伊那系加曽利E式土器の撚りを地域ごとに比較検討する必要がある。

出土土器の中に在地系で地域色の強いと思われる土器(註2)が存在する。曽利田式併行土器(第201図1782)は波状口縁に隆帯を付け、隆帯区画した中に半截竹管状工具の縦位沈線を施し、内面の口縁部にも隆帯が付いている。また、加曽利E3式併行在地系土器(第206図1947・註2)は、波状口縁から半截竹管状工具の弧状沈線で区画し、中に棒状工具で刺突を施した土器である。さらに、曽利田式併行在地系土器(第206図1948・註2)は、波状口縁の波頂部から隆帯を縦位に2本垂下して区画し、中に半截竹管状工具で縦位の連続刺突を付け、隆帯区画内に半截竹管状工具の縦位沈線を施している。この他、加曽利E3併行土器(第206図1949・註2)は口縁部を隆帯で隅丸方形に区画し、縦位隆帯上に竹管状工具で刺突を付け、この隆帯区画内に半截竹管状工具で縦位沈線を施している。

編年的に併行する土器型式間での折中土器も存在する。たとえば、中期最終末の加曽利E4式と曽利V式の折中土器(第155図866)が出土している。この土器は口唇部直下に横位沈線が1本付くが、口縁部と胴部の境を横位区画する沈線を省略している。口縁部から胴部にかけてLRの雑な粗い縄文を施し、縄文原体の回転施文方向も統一性が無い。胴部の文様は半截竹管状工具による雑な沈線で縦楕円形区画を付け、区画内に半截竹管状工具の粗雑な斜位沈線を施している。この土器の口縁部文様帯は加曽利E4式土器の縄文が粗く施文され、胴部以下は曽利V式土器の粗雑な楕円区画と区画内に半截竹管状工具

の沈線が付いている。こうした在地系土器の一群が存在する点を注目しておきたい。

さらに、土器製作時の文様割付のわかる土器 (第207図1950-3) が出土している。これは、曽利田式から曽利IV式土器で出土時点にX状把手が取れていた。この把手の欠落した跡にはX状把手の接合位置に割付けたx状沈線が付いている。そしてこの割付時のへう書きのx状沈線の上に (第207図1950-1) の欠落した大形X状把手が接合する。当然ながら土器製作時に予めX状把手を接合する位置を決めて渦巻き隆帯を付けており、土器作り時の大形把手の割り付けと文様施文の手順がわかり重要である。

縄文時代後期の土器では近畿地方の後期初頭の中津式土器(第231図3068・3075・3076、註 2)などが出土している。中津式土器(第231図3068)は波状口縁に沿って沈線区画し、条の太さ約0.2cmのLRの縄文を付けている。(第231図3075・3076)は波状口縁部に沿って沈線で区画した中に、条の太さ約0.1cmのLRの縄文を付けている。また、東海地方の後期初頭の林ノ峰II式土器(註 2)も出土している。SK19158(第114図292)は半截竹管状工具の縦位沈線を付ける。(第232図3123)は胴部に半截竹管状工具で縦位や斜位の弧状沈線を付ける。(第232図3126・3127)は口縁部に隆帯を付け、横位沈線と縦位の扁平楕円沈線を施し区画している。(第232図3128)は口縁部に隆帯を貼り、扁平の横位楕円沈線を付け、竹管状工具で刺突を施した林ノ峰II式土器である。(第159図974)は林ノ峰II式併行土器である。

関東地方の後期初頭の称名寺式土器(第230図3034・3040、第231図3048・3051)なども出土している。さらに掘之内 I 式土器(第232図3113~3115)も出土している。また、少量であるが近畿地方の福田 K 2 式土器(第232図3124、註 2)なども出土している。(第232図3124)は口縁部から竹管状工具の沈線で区画し、区画内に条の太さ約0.1cmの R L の縄文を施文している。この他、(第194図1523)は後期前葉の関西系土器で重要と思われる。後期前半土器(第233図3131~3170、第234図3171~3211、註 2)は、この中に在地系土器も含まれている。こうした土器群は今後検討しなければならない。

なお、本稿をまとめるにあたり次の方からご教示を得た。記して感謝申し上げる次第である。

安藤孝一、池田 純、市原壽文、植松章八、梅川光隆、小泉祐紀、小林青樹、小此木輝之、佐藤達雄、佐藤雅一、佐野五十三、柴田 稔、篠ヶ谷路人、篠原和大、下平博行、白澤 崇、鈴木敏則、鈴木一有、関根慎二、滝沢 誠、谷藤保彦、塚本和弘、寺崎祐助、贊田 明、萩原佳保里、樋口誠司、平野吾郎、広岡公夫、松井一明、松本一男、向坂鋼二、矢作健二、山本暉久、渡井英誉、綿田弘実(順不同敬称略)

註

- 1、土器型式については戸田哲也氏から多くの点でご教示をいただいた。
- 2、戸田哲也氏からご教示をいただいた。
- 3、綿田弘実氏からご教示をいただいた。

参考・引用文献

池谷信之・鈴木敏中編 1998「特集4 静岡県考古学会シンポジウム'97 第 5 回東海考古学会フォーラム 縄文時代中期前半の東海系土器群ー 北屋販式土器の成立と展開ー 記録集」『静岡県考古学研究30』 静岡県考古学会

小宮恒雄 「住まいの入口」 『季刊 考古学32号』

笹森健一 「住まいのかたち-上屋復元の試み-」『季刊 考古学32号』

遊谷昌彦 2008「東鎌塚原式土器」『静岡県考古学研究』第40号

鈴木道之助 1991『図録・石器入門事典〈縄文〉』 柏書房

塚原正典 1987 『考古学ライブラリー(49) 配石遺構』 ニュー・サイエンス社

戸田哲也 2006「連弧文土器と咲畑式土器」『伊勢湾考古』第20号

長谷川豊 1993「静岡県における縄文時代中期後半の竪穴住居址について (続)」『静岡県考古学研究23』 静岡県考古学会

間壁忠彦・間壁葭子 1971『里木貝塚』倉敷考古学館

松本一男 1998「静岡県内検出の縄文時代住居の時代的変遷と地域的特性について」『静岡県考古学研究30』静岡県考古学会

森 達也 2003「東海西部における縄文後期初頭緑帯文土器成立に関する試論」『伊勢湾考古』17

静岡県考古学会シンポジウム実行委員会 1982『縄文中期前半の東海系土器群』第5回考古学フォーラム

第20回縄文セミナー 2007『中期終末から後期初頭の再検討』縄文セミナーの会

東海縄文研究会2009『飛騨地方における縄文時代中期中葉から後葉の諸様相』資料集 東海縄文研究会第8回研究会(岐阜県)

財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所 2006『上ノ山遺跡』

島田市教育委員会 1989『東鎌塚原遺跡発掘調査報告書』

山内消男 1979『日本先史土器の縄紋』

出土土器一覧表]

番柳	出土位置、層位	グリッド	型式	色網	版社	口徒 (cs)	配任 (cm)	器厚 (ca)
ı	70666/470571	M-29 · 30	不明	外面7.5Y R7/6位	細かい石英、長石わずかに、細砂含む			四群0.8 下部1.0
2	7066G(4)70591	L-31	北翼C	外面5Y R4/6赤褐	細砂を含む			上部0.7 下部0.8
3	706671470655	T-33	加曾和E3在地併行	外面7.5YR7/6位	細かい長石・豊母、石英、細砂合む			口唇0.7 下部0.6
4	70667/470656	U-33	加曾利E4	外面7.5Y R7/4にぶい位	長石、細かい独身わずかに、細砂含む			上部0.9 下部1.0
5	70667/470656	U-33	加曾利E4	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石、裏母わずかに、細砂含む			上部0,5 下部0,5
6	70607/470656	U-33	後期前半	外面IOY R8/6貨糧	φ3км大の長石、御砂含む			上部1.0 下部0.9
7	70667/470656	U-33	不明	外面5Y R6/6橙	細かい長石、豊母多く、細砂合む			上部0.9 下部0.8
8	706671470656	U-33	不明	外面IOY R8/6黃橙	細かい長石、3母多く、細砂合む			上部0.9 下部0.8
9	70667/170656	U~33	不明	外面10Y R8/6費橙	細かい長石、雲母多く、細砂合む			上部0.9 下部0.8
10	70667/170590	C-6	不明	外面7.5Y R6/4によい位	細砂を合む			上部0.7 下部0.8
11	70667/470656	U-33	मार्थ स्थाट 4	外面10Y R3/2無視	細かい石英、雲母、長石を多く、細砂合む			.E.150. 9 F150. 6
12	70667/470656	U-33	不明	外面5Y R6/16位	長石、φ3mm大の長石、細砂含む			上前0.5 下部0.5
13	70667(4)70656	U-33	不明	外面5Y R5/2灰褐	長石、細かい翌母、φ3sm大の石英、細砂合む			上部0.7 下部0.6
14	70667/470656	U-33	不明	外面7.5Y R6/6位	長石、細かい登母わずかに、細砂含む			£650.8 F660.8
15	70667/470656	U-33	4;iù}	外面10 Y R6/3によい黄橙	細かい長石、雲母、φ2~4mm大の礫、細砂含む			上部0.9 下部0.8
16	70667/470656	U-33	不明	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石、豊母多く、細砂含む	***************************************		1:780.9 F780.8
17	70667四70656	U-33	न्ध्व	外而7.5Y R6/6位	長石、細かい雲母、φ5mm大の長石、細砂合む			上部1.3 下部1.1
18	70667/470656	U-33	不明	外面5Y R4/2灰褐	長石、細かい銀母、62m大の石英、細砂含む			上部0.4 下部0.5
19	706671/170656	U-33	न्यम	外面5Y R6/6橙	細かい長石、石英、袰母、細砂合む			上部0.7 底部0.8
22	70668/470559	N-31	你名寺	外面10Y R6/3によい黄撻	φ3元大の際、網砂合む			£680.8 F680.8
23	70668/470562	L-30	中期前~中葉	外面7.5YR5/6明得	φ5~Gam大の際、投石多く、細砂含む		(9.4)	上部0.7 底部1.0
24	70671/470515	M-28 · 29	北撰C	外面10Y R6/4によい資料	細かい長石、45m大の礫、細砂合む			上部0.7 FMO.8
25	706711/170549	F-5	堰之内 1 式	外面10Y R7/4によい黄檀	段石、細砂合む			11/30,6 Faso.7
26	706717470515	M-28 - 29	不明	外面7.5Y R7/8黃檀	φ2mx大の良石、棚砂合む			上部1.0 下部1.0
27	70671/470516	M-28 - 29	不明	外面6Y R7/6恒	細かい長石、石英多く、細砂含む			上部1.0 下部1.0
29	70672/470513	N-28	त्रम	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい登時、62~3㎞大の際、細砂合む			E661.0 F660.8
30	70672内70513	N-28	नःग्रा	外面10Y R7/3にぶい黄橙	長石、細砂合む			上部0.6 下部0.7
32	22763	G-11	北层数	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい良石、石英、豊母を多く、細砂合む			E880.4 F880.5
33	22763	G-10	hr97-FUE3	外面5Y R6/4にぶい位	φ3~5ma大の礫、細かい石英、細砂合む			上部0.9
34	22763	G-9	加竹利E3	外面2.5Y R6/8校	細かい長石、石英多く、φ2mm大の際、網砂含む			上部1.3 Fm2.0
35	22763	G-10	hiren-fue3	外面5Y R5/6明赤嶌	細かい石英、雲母、長石多く、細砂合む			上部1.0 FSSL-1 FSSO-8
36	22763	G-10	联烟	外面2.5Y R5/6明赤褐	石英、細かい長石、登母、4mm大の礫、細砂含む			FBI. I
37	22763	G-10	加管 利E4	外面10Y R4/6掲	細かい長石、宝母多く、石英、細砂合む			口径0,8 下部0.9
38	22763	G-10	MMA	外面5Y R6/6億	細かい長石、石英、独母多く、細砂合む			E351.0 F350.9
39	22763	G-10	1 frijk	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英、細かい雲母、細砂合む			上部1.0
40	22763	G-10	不明	外面7.5Y R7/3にぶい橙	長石多く、細砂合む			上部1.0 下部1.0 上部0.8
41	22763	G-10	सम्ब	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、豊母、細砕多く含む			下部0.9
42	22763	G-10	सम	外面5Y R6/6镫	長石、細砂多く含む			FØ1.2 EØ1.3
43	22763	G-10	本明	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい独母・長石多く、細砂合む			F#1.3 E#0.4
44	22763	G-10	सम्म	外面7.5YR6/4にぶい橙	登録わずかに、64㎜大の際、細砂含む			F#0.9
45	22763	G-10	不明	外面5Y R5/6明赤褐	62~3元大の聲多く、劉砂合む			F##0.9
46	22763	G-10	不明	外面10Y R6/4にぶい橙	細砂多く含む			上部1.3 下部1.1 上部0.6
47	22763	G-10	不明	外面10Y R7/4にぶい黄橙	郷かい長石、 ∅3㎜大の 礫、網砂合む			下部0.8 上部0.9
48	22763	G-10	不明	外面10Y R8/G黄橙	細かい長石、雲母、石英、細砂合む		(7, 6)	150.9 150.9
49	22763	G-10	不明	外面10Y R8/4设黄檀	個かい長石、石英、φ2~8mm大の礫、細砂含む		(10)	底部1.1 口替1.1
59	22585	G-11	特利服	外面7.5Y R6/6橙	長石多く、細砂合む			隆带L3 上部0.9
GO	21978	1 -10	後期前半	外面7.5Y R7/2明掲庚	石英、φ2~3㎜大礫、細砂多く含む			F#0.9

番押	出土位置、層位	グリッド	江郡	色料	Mat.	口径 (cm)	NXEK (cm)	器厚 (cm)
61	21978	J -10	後期前半	外面10Y R7/3によい位	石英、φ2~3㎜大の除、細砂多く合む		9,5	上部0.9 底部1.2
68	23304	J-11	北岳敷	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石、雲母、細砂含む			£80.8 F880.8
69	23304	J-11	加竹利E3	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石・豊母多く、細砂含む			上部1.0 下部1.2
70	23304	J-11	加竹利E3	外而10Y R6/3にぶい黄椎	細かい長石、豊母、細砂合む			上部1.2 下部1.1
71	23304	J-11	加曾利E3	外面10Y R5/3にぶい資料	φ2mm大の礫、細かい長石、豊母、細砂合む			上部1.0 下部1.4
72	23304	1-11	加管利B3	外面7.5Y R7/4にぶい橙	細かい長石、雲母わずかに、細砂合む			上部0.8 下部0.9
73	23304	1-11	加管利64	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ2m大の礫、石英、細砂含む			上部陸帶1.4 下部沈線1.2
74	23304	J ~}}	加管利码	外面10Y R4/2灰資料	φ5.2mm大の石英、φ4mm大の長石、細かい蟹母合む			上部務初1.5 下部1.2
75	23304	J-11	加竹利四	外面7.5Y R5/4によい視	石英、φ3㎜大の壁、細かい長石、雲母含む			上部1.15
76	23304	J-11	曾利田	外而2.5Y R6/6橙	φ3㎜大の韓、長石、細砂多く合む			上部1.0
77	23304	J-11	質利IV	外而5Y R6/6橙	石英、細かい長石、芸母、細砂含む			口唇部2.1 下部0.9
78	23304	11-1	不明	外面5YR6/4にぶい樹	細かい長石、翌母、細砂合む			上部1.3 下部1.6
79	23304	11-1	不明	外面7.5Y RG/G檢	石英、φ3ma大の礫、細かい長石、雲母含む			上部1.0 下部1.0
80	23304	J -11	不明	外面5Y R6/4によい位	細かい長石、袰母、細砂合む			上部1.3 下部1.6
81	21637	J -11	加管利E3	外面7.5Y R6/6检	長石、細かい選母、細砂合む			1:部陸帶1.2 下部陸帶1.2
83	23304	J -1)	北屆敷	外面7.5Y R6/4によい橙	細かい長石、石英多く、細砂合む			口秤1.0 下部0.5
85	23305	J -11	不明	外面2.5Y R5/6明赤褐	φ2~4㎜大の礫、長石、石英、袰母、細砂含む			上部1.3 下部1.4
88	23307	K • L-14	曾利用	外面2.5Y R4/4にぶい赤褐	ø1~2㎜大の白、灰、褐色の小礫合む	25.3		口唇1.3 脚部0.9
89	23307	K-14	不明	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ7mm大の礫、細かい長石、石英、雲母、細砂合む			口唇0.8 下部0.8
90	23307	K-14	不明	外而7.5Y R6/6位	細かい長石、翌母、細砂合む			口唇0.7 下部0.8
97	84659	K-20	肋坂	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂含む			口唇1.5 下部1.2
98	64659	L-19 · 20	曾利加	外面10Y R4/4粉	長石、細かい墨母わずかに、細砂合む	(31.2)		口唇2.8 下部1.2
99	64659	L-20	不明	外面5YR5/4によい赤視	長石、石英、細砂多く含む			上部0.8 下部0.8
100	64659 • 50880 • 64900	K-19 · 20 L -19 · 20	曾利用	外面10Y R4/1掲択	φ5πα大の躍、蛩母多く、長石、石英、細砂含む	(33)		上部1.0 下部1.1
105	61978	M-21	咲畑	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、φ4~6mm大の磔、細砂含む			口唇0.3 下部0.7
106	61978	M-21	獎却	外面IOY R7/3によい黄檀	長石、細かい雲母わずかに、細砂合む			上部0.4 下部0.5
107	61978	M-21	英烟	外面5Y R5/4にぶい赤褐	石英、細かい長石・墨母わずかに含む			上部0.5 下部0.5
108	61978	M-21	咲畑	外面7.5Y R5/4にぶい得	石英、細かい長石わずかに・雲母多く含む			上部0.4 下部0.6
109	61978	M-21	咲畑	外面7.5Y R6/6橙	φ3㎜大長石、φ2~3㎜大の礫、石英わずかに含む			口唇0.4 下部0.6
110	61978	M-21	東鎌塚原	外面7.5Y R6/4にぶい樹	φβm大の磔、長石、石英わずかに、組砂含む			陸帯部0.6 沈線部0.5
Ш	61978	M-21	不明	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、細砂多く含む			上部0.6 下部0.6
112	61978	M-21	不明	外前5Y R5/4にぶい橙	φ4m大の礫、細かい長石多く、細かい石英含む			ATMO. 9
113	61978	M-21	不明	外面5Y R6/6校	石英、ゆ2〜4㎜大碟、細かい長石多く、細かい雲母わずか に含む			体部1.0 底部1.4
117	64922	J -26	北東C	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石、φ1~2mm大の礫多く、細砂含む			上部0.9 下部0.9
118	7394	L-31	北摄C	外面10Y R5/4にぶい資料	長石、石英、雲母、細砂合む			口質0.4 下部0.3
119	7394	L-31	曾利田	外面7.5Y R5/6明视	長石、石英、細砂合む			上部1.2
120	7394	L-31	曾利田	外面10Y R5/4にぶい黄褐	φ5mm大の礫、長石、細砂合む			上部0.6 下部0.7
121	7394	L-31	曾利田	外面7.5Y R6/6拉	φ7ma大の礫、細かい翌母、長石多く、細砂含む			上部1.1
122	7394	L-31	東鎌塚原	外面5Y R6/6位	φ3~6m大の長石、袰母、細砂含む			上部0.6 下部0.6
123	7394	L-31	不明	外面7.5Y R7/4にぶい位	長石、袰母、 φ4~7㎜大の礫、細砂含む			上部0.9 下部0.9
124		L-31	北與C	外面7.5Y R6/6橙	φ5mm大の磔、長石、細かい罫段、細砂含む			上部0.5 底部0.6
125		L-31	不明	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ4mm大の磔、細かい長石、袰母、細砂合む			上部1.1 底部1.4
127		1 · J -26	資利加	外面5Y R6/8位	長石、銀母、細砂合む			口唇1.2 下部1.0
128		M-30	加賀利昭	外面7.5YR6/6橙	長石、袰舟わずかに、 φ1~8㎜大の磯多く含む	(28. 8)		口唇0.5 下部0.7 上部0.6
129		M-30	加曾利悶	外面10Y R6/4によい責権	φ2.5mm大の長石、石英、細砂合む			下部0.9
130		M-30	不明	外面5Y R5/6明赤褐	め3加大の石英、長石、細砂合む			下部0.6
131	2466	M-30	不明	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ3m大の躍、石英、細砂合む			下部0.9

香蝉· 号词		出土位置・層位	グリッド	型式	色剛	粉七	口径 (cm)	MIX (cm)	(cm)
132	9542		M-30	中期末	外而5Y R7/1点	棚かい長石、雲母を多く、φ3mm大の融合む	(54)	ı	口好1.2 下部1.4
133	9542		M-30	竹利田	外面7.5Y R6/6位	φ2~3mm大の際、稲砂合む		I	上部2.0 下部2.4
134	9542		M-30	不明	外面10Y RG/6明查梅	長石、石英、細砂合む		ı	1:650.9 F650.8
144	8029	• 9011	P-31	性期前~中	外面10Y R7/4にぶい黄橙	φ6ma大の際、長石、細砂合む		I	上部0.7 下部1.0
145	8029		P-31	曾利田	外面10Y R5/2灰資料	長石、細砂合む		i	上部1.2 下部1.2
146	8029		P-30	加竹利昭	外面10Y R5/4にぶい責掲	長石、石英、細砂合む			£330.5 F330.8
147	8029		O-31	和翻译版	外面10Y R6/3にぶい黄位	φ2m大の磔、石英、細かい長石多く、細砂合む			上350.8 F350.9
148	8029		O-31	和源信贷	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、ゆ2㎝大の瞳、細砂合む			上部0.9 下部0.8
149	8029		O-30	MUA	外面5Y R5/6明春料	石英、細かい長石多く、豊母わずかに、細砂合む			上部1.5 下部1.0
150	8029		O~31	不明	外面7.5Y R6/4におい程	φ4mm大の際、細かい長石、細砂合む			上部0.7 下部0.7
151	8029		O-30	不明	延節~外面10Y R5/3にぶい無 掲	長石、石英、細砂合む		(7.6)	65 NB. 2
161	8158		S-29	中期前~中	外面7.5Y R6/4によい位	石英、柳砂含む			上部0.5 下部0.4
162	8158		S -29	後期前半	外面10Y R4/1掲跃	細かい長石、雲舟わずかに含む			上部0.6 下部0.7
163	70625		E-7	竹利田か収	外面10YR6/4によい資料	石英、φ4m大の礫、細砂含む			上部0.6 下部0.7
164	70625		IE -7	加曾利第3~64	外面7.5Y R6/4によい橙	長石、細砂合む			11440.9 Fillo.9
165	70625		E-7	#WC	外面5YR6/6位	段石、翻砂合む			上部0.7 下部0.7
166	70625		E-7	咲烟	外面7.5Y R5/2灰料	長石、繝砂含む			上350.5 下350.6
171	70624		E -7	不明	外面7.5Y R7/6橙	φ5mm大の際、細砂含む			上部0.8 下部1.0
172	70624		E -7	加曾利昭~图	外面10Y R7/4にぶい資橙	細かい長石、実は、細砂合む			上部0.6 下部0.7
173	70624		H-7	不明	外面10Y R7/4にぶい黄橙	技行わずかに、細砂合む			上部1.5 下部1.3
174	70624		E-7	加曾利码~图	外面2.5Y R7/6位	組砂合む			上部1.2 下部0.9
175	70624		E-7	卡朗	外面5YR5/3にぶい赤料	細かい長石、雲母、細砂合む			上部0.7 下部0.7
176	70622		E-7	4:19]	外面5Y R8/4技權	細砂合む			上部0.8 下部0.8
177	70624		E-7	加曾利E3~E4	外面10Y R7/4によい黄橙	細砂合む			上部0,7 下部0.6
178	70621		E-7	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4によい位	細砂合む			上版0.9 F部1.0
179	70621		F-7	加曾利昭~四	外面5Y R4/1褐灰	長石、細かい登母わずかに、細砂含む			上部0.7 F部0.7
180	22955		F-8	加曾和63~64	外面5Y R4/6赤料	細かい長石、豊母わずかに、細砂含む			上部1.1 下部1.2
181	22955		F -8	不明	外面5Y R6/8位	φ3~7m大の長石、長石多く、細砂合む			上部1.0 F部1.0
183	22952		F-8	不明	外面7.5Y R7/3にぶい位	制砂合む			上部0.7 下部0.7
187	23238		F -8	曾和V	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい翌母、長石、 φ4mm大の石英、 φ4~5mm大の礫含む			上部1.0 下部1.1
191	23176		G-8	加曾和63~64	外面2.5Y R5/6明泰梅	長石多く、雲母わずかに、φ5sm大の瞳、網砂合む			上部0.8 下部1.0
192	23176		G-8	加曾利E4	外而7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石、ゆ3㎜大の礫、ゆ2㎜大の石英合む			上部1,0 下部0.9
195	23172		G-8	不明	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、細かい豊母わずかに、細砂含む			1:60.7 F60.8
196	23122		G-8	北层敷	外面7.5Y R6/6橙	長石、φ3mm大の壁、細砂合む			口野1.5 下部0.4
197	23122		G-8	勝坂	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂合む			上部1.1
198	23122		G-8	加曾利E3	外面7.5Y R5/3にぶい掲	長石多く、雲母、石英、細砂合む			1:331.0 F331.0
199	23123		G-8	加曾利B	外面5Y R4/6赤褐	長石、張母多く、細砂合む			上部1.2 下部1.2
200	23120		G-8	加竹利63~64	外而5Y R7/8位	長石、細砂合む			上部0.7 下部0.7 上部0.7
201	23120		G-8	加曾利昭~昭	外面2.5Y R5/4にぶい赤得	長石、細かい当母、細砂合む			F550.7 E550.6
202	23123		G-8	加竹利E3~E4	外面7.5Y R4/L褐灰	φ5m大の際、細砂合む			下部0.5
	23122		G-8	啖個	外前5Y R6/6檢	糊砂含む			上部0.6 下部0.4 上部0.7
204	23123		G-8	東鐵塚原	外面10Y R6/4にぶい資橙	長石をわずかに、細砂合む			F550.6
	23122		G-8	rjajt.	外面7.5Y R6/6粒	細かい芸母わずかに、組砂合む			F#0.8
	23290		G-8	加曾利E3~E4	外面5Y RG/6位	64mm大の際、初砂合む			F20.9
	23290		1 -8	加曾和昭~四	外面7.5Y R6/2庆梅	綴かい長石わずかに、組砂含む			F部0.7 上部1.1
	23290		1 -8	加竹利63~64	外面7.5Y R5/6明持	細かい長石多く、銀母、細砂合む			F@1.1
	23290		G-8	加曾利科	外面7.5Y R4/6程	φ5.8≥α大の際、長石、額砂合む			F#1.1 L#0.9
215	23157		G-8	加曾和E3~E4	外面5Y R5/4にぶい赤拇	長石、細かい雲母、細砂合む			F##0.7

番押号図		出上位置・層位	グリッド	型式	色調	胎士	13(% (cm)	庭径 (cm)
216	23157		G-8	加管利E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	石英、長石、細かい製母、細砂合む		ļ. <u>.</u>
217	23290		G-8	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R7/6橙	棚かい長石多く・石英、崇母多く含む		ī
222	23158		G-8	胼蜓	外面7.5YR5/3にぶい祝	蟄母多く、石英、長石、細砂合む		F
223	23155		G~8	北层敦	外面7.5Y R6/4によい程	長石わずかに、細砂含む		
224	23155		G-8	北屋敷	外而5Y R7/6位	組砂、長石わずかに含む		ï
225	23155		G-8	加曾利E3	外面5YR5/6明赤钩	長石、石英、豊母、細砂含む		-
226	23155		G-8	加曾利E3~E4	外面2.5Y R6/6橙	長石わずかに、細かい雲母わずかに、細砂含む		=
227	23155		G-8	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石・雲母わずかに、細砂合む		=
228	23077		1 -9	後期面半	外面5Y R6/4にぶい位	細かい長石・独母多く、石英多く、 d 3mm大の礫含む		=
229	23078		1 -9	加曾利E3~E4	外而7.5Y R7/6报	細かい長石・毎母多く、石英、 ゆ4mm大の磔含む		
230	23078		1 -9	質利V	外面10Y R7/6明黄褐	石英、細かい長石・弘母、細砂含む	:	
231	23083		9-1	加的利E3~E4	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	石英、細かい長石、雲母、細砂合む		
232	23083		1 -9	加曾利昭~四	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石・石英多く・型母合む		
233	23083		1 -9	加拉利E3~E4	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	石英、細かい長石・袰母多く、 φ3.5m大の磔合む		:
234	23083		1 –9	党利IV	外面5Y R6/6位	投石、細砂合む		
235	23083		1-9	不明	外面10Y R6/3にぶい黄檀	細かい長石・翌母、ゆ2㎜大の礫、細砂含む		
236	23083		1-9	不明	外而5YR7/6松	細かい長右・翌母多く、φ2mm大の礫、細砂合む		r
237	23083		1 -9	不明	外面2.5Y R5/6明赤袍	細かい長石・翌母多く、62.5mm大の磔、細砂合む		
	23083		1 ~9	不明	外面10Y R7/6明贵褐	長石、石英多く、登母わずかに、細砂合む]
239	23083		1 -9	不明	外面10Y R8/2灰白	長石わずかに、細砂合む		
	23082		P- I	不明	外面7.5Y R5/2灰褐	制かい長石・玺母多く、石英、 φ2㎜ 大の磔含む		
	23094		I -9	北昌敷	外而5Y R6/6粒	長石、φ3mm大の礫、細砂含む		1 I
	23094		1 -9	#ERE	外面5Y R5/4に高い赤褐	長石・石英わずかに、細砂合む		T
	23094		1 ~9	北程敦	外面5Y R6/6桁	石英、細かい長石・黄母、細砂合む		
	23094		1-9	伊那系加曾利島	外面7.5Y R6/3にぶい校	石英、細かい長石・製母多く、 ø2mm大の磔合む		
	23093		1 -9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石・石英・塩母、細砂合む		ָּרָן [
	23093		9-1	北澳C	外面i7.5Y R6/6社	長石、石英、細砂合む]
	23087		[-9	加曽利E3か?	外面5 Y R6/6位	細かい長石多く・登録、細砂含む		ן"ן
	23096		9-1	加賀利昭	外面17.5Y R7/4にぶい橙	細かい長石、石英、黒母、 ゆ9㎜大の礫、細砂含む		ַר []
	23106		1-9	加竹利63	外面5 Y R 6/4によい位	石英、細かい長石多く、豊母多く、細砂含む		T
	23110		1-9	加竹利医3	外面10Y R7/6明黄褐	石英、細砂合む		# L
	23102		1-9			細かい長石、石英、雲母、細砂含む]"
			I -9	加曾利E3~E4	外面5Y R5/3によい赤褐			
	23102			加曾和第一年	外面5Y R6/6位・3/1級构	細かい長石、石英、雲母、細砂合む		
	23109		1-9	加資利E3~E4	外面10Y R5/2灰黄褐	申6mm大の際、長右、細砂合む		ļ j
	23110		1-9	加登利E3~E4	外面10Y R6/3によい資程	棚かい長石、石英、棚砂合む		ជា គ
	23107		1-9	加竹和64	外面10Y R5/2灰黄褐	63~4㎜大の際、細かい石英、芸母、細砂合む		T I
	23102		1-9	中排	外面10Y R6/4にぶい資程	長石、石英、細かい葉母、細砂合む		
	23110		1-9	不明	外面10Y R6/3にぶい黄檀	細かい長石多く・石英、雲母、細砂含む		
	19186		1 -8	北屠敷	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長右、細砂含む		ļ į
	23210		1 -8	加曾利昭~昭	外面7.5Y R6/6股	長石、雲母、ゆ3~4㎜大の長石多く、ゆ7㎜大の鎌合む		ļ.
	19186		1 -8	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6橙	長石、細砂合む		1
	19125		8-1	加曾利E3~E4	外面7.5YR5/4にぶい視	長石、銀砂、細砂合む		
272	19186		8–1	称名号 1	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい玺母・長石多く、細砂合む		
275	19131		1 ~9	加伯利E3	外面7.5Y R4/6褐	長石、細砂含む		1
277	19152		1~9	加曾利E3~E4	外面10Y R 5/3にぶい資福	細かい長石、石英多く、細砂合む		
278	19152		I -9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい視	細かい長石・選母多く、細砂合む		
279	19152		1 -9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R7/4によい位	組かい長石、滋母、 62~4㎜大の磔多く、組砂合む		
280	19152		I -9	加曾利63~64	外面7.5Y R6/4にぶい粒	組かい長石・聖母、石英多く、 62~2.5㎜大の聯合む]

番類		出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	除土	口信 (cm)	išir (cm)	器厚 (cn)
281	19152		1 -9	加竹利E3~E4	外面7.5Y R7/6橙	細かい長石、雲母、細砂含む			上部1.2 下部1.1
282	19152		1 -9	加普利昭~64	外面10Y R7/3にぶい黄橙	φ6mm大の際、細砂多く合む			上部0.8 下部1.0
283	19152		I -9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R7/3にぶい位	φ4mm大の磔、細砂多く含む			上部1.0 下部1.0
284	19152		1 -9	你名寺	外面10Y R7/3にぶい黄橙	細かい長石、裳母わずかに、細砂含む			上部0.5 下部0.7
285	19152		1 -9	你名寺	外面10Y R6/2灰黄褐	φ6mm大の際、細かい石英、細砂合む			上部0.8 下部0.8
286	19152		1 -9	你炒寺	外面5Y R5/1揭灰	細かい長石多く、細砂合む			上部0.9 下部1.0
287	19152		1 -9	不明	外面2.5Y R6/8校	細かい長石・雲母多く、石英多く、62mmの大礫合む			上部0.9 下部1.1
292	19158		1 -9	林/※Ⅱ	外面10Y R6/4によい黄橙	長石、細砂合む			J:部0.8 下部0.9
293	19158		J -9	林/峯Ⅱ	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石、石英、φ2~3㎜大の礫多く、細砂含む			上部0.6 下部0.6
294	19067		J -9	林/楽Ⅱ	外面10Y R7/3によい責橙	細かい長石、雲母、細砂合む			上部0.8 下部0.9
295	19067		J -9	不明	外面2.5Y R6/3にぶい黄	細かい長石・雲母、石英、細砂合む			上部0.7 下部0.7
297	21909		1-10	北與C	外面10Y R6/3にぶい黄橙	φ2~3zm大の石英、長石多く、独母、細砂合む			陸等1.1~1.5 抗線0.7~0.8
298	19318		1-10	北层敷	外面7.5Y R6/6拉	組かい長石、石英、雲母、細砂合む			上部0.5 下部0.5
299	19317		.1 –10	加曾利E3~E4	外面10Y R5/1构区	細かい長石、雲母、 φ1.5~2.5mm大陸多く、細砂合む			上部0.9 下部1.0
300	19317		J ~10	加管利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・豊母多く、石英、φ2.5mm大の聯合む			上部1.0 下部0.8
301	19311		J -10	加曾利63~64	外面6Y R4/3にぶい赤褐	細かい長石・雲母、62.5~3㎞大の礫多く、細砂合む			口唇1.1 下部0.8
302	19314		J -10	加曾和64	外面7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石・雲母多く、石英、φ6cm大の際、細砂合む			上部1.1 下部1.3
303	19317		1-10	加曾利的	外面7.5Y R5/6明掲	長石、供得わずかに、細砂合む			上部1.1 下部1.2
304	19314		1-10	4274	外面10Y R5/3にぶい資料	長石、細かい雲母、細砂合む			印智部0.7 下部0.6
305	19314		1-10	414	外面10Y R5/1揭灰	間かい長石・雲母、石英、 φ2~4mm大の礫、組砂合む			上部0.6 下部0.9
306	19314		1-10	4184	外面10YR6/3によい責役	65㎜大の陰、長石、石英、細砂合む			上部1.1 下部1.0
307	19317		J-10	417]]	外面10Y R7/4によい黄檀	長石、細かい雲母わずかに、ゆ4四大の隆合む			上部0.9 下部0.9
308	19312		1-10	不明	外面10Y R5/3によい責担	細かい長石・登母、61.5~3㎜大の壁多く、細砂含む			上部1.2 下部1.1
314	60918		M-20	五領ヶ台新式併行	外面10Y R6/3にぶい資橙	長石、石英、35母、細砂合む	19.4		口質0.7 下部0.6
315	70601		N-30	北尾敷	外面10 Y R 4/2灰黄褐	石英、ゆ3㎜大の顔、網砂含む			1:650.7 1:650.7
316	70601		N-30	北尾敷	外面IOY R5/2灰黄褐	φ3.2m大の石英、長石、柳砂合む			1:130.5 F350.6
317	70601		M-30	加曾刊63	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、細砂含む			上部1.0 下部1.1
318	70601		M-30	加曾利E3	外面5Y R5/6明赤梅	φ3.6ma大の長石、石英、網砂含む			上部1.0
319	70601		N-30	加曾利E3~E4	外面10Y R3/2無概	φ3mm大の投石、石英、細砂合む			上部0.7 下部0.9
320	70601		130	समा	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、石英、独母、細砂合む			上:部0.7 下部0.9
321	70601		L-31	不明	外面10Y R3/2黑褐	φ5sa大の礫、石英、細砂含む			上部0.6
322	70601		N-30	加曾利E3~E4	外面10Y R3/2思视	φ3mm大の長石、石英、細砂含む			1:00.7 F60.9
323	70601		M-30	加曾和63~64	外面10Y R5/3にぶい黄褐	段石、石英多く、φ7.2m大の際、細砂合む		(9.4)	1:170,6 85181.4
324	70601		M-30	加竹利西	外面7.5Y R5/4によい掲	長石、石英、細砂合む			上部0.8 下部0.8 口径1.5
325	70601		N-30	伊那系加曾刊的	外面10Y R5/4によい黄褐	φ5550大の石英、長石、細砂合む			上部0.8 上部0.4
326	70601		L • M=30 • 31 P=29 N=30 R=32	你名寺街	外面10Y R4/2庆贵褐	長石多く、φ6㎜大の際、φ4㎜大の石英、崇母合む			FARO. 5 EARO. 6
327	70601		L - M-30 - 31	你名寺	外面7.5Y R6/4にぶい投	φ5mm~8mm大の骤多く、φ6mm大の石英、網砂含む			下部0.6
328	70601		M-30	称名等	外面5 Y R 5/2庆得	細かい長石・豊母多く、石英、φ2~6∞大の鎌合む			下部0.6 上部0.8
329	70601		L • N • M-30 N-31 T • U-33	後期前半	外面7.5Y R5/3にぶい視	は3~6㎜大の礫、長石、石英、細砂含む			下部0.5 上部1.1
330	70601		N-30	後期	外面7.5Y R6/6位	長右、細砂合む		(8.8)	EST. 7 EST. 0
331	70602		O-28	伊那系加曾和E3	外面7.5Y R5/6項掲	φ4.5∞大の礫、長石、石英、組砂合む			下部0.7
332	70602		O-29	加曾和E3~E4	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ3.2mm大の際、長石、石英、細砂合む		(9.0)	经部1.7 上部0.7
333	19022		H-7	加竹利田	外面2.5Y R5/8明本	組かい登母、61~9m大の蘖多く、細砂含む			下部0.9 上部0.7
334	19022		H-7	加曾和E3~E4	外而7.5Y R6/6橙	細かい長石、裳母わずかに、細砂合む			FAE0. 9 EAE0. 9
335	19022		H-7	加曾利E3~E4	外面5Y R6/8位	細かい長石・翌母ずかに、61~4m大の礫多く含む			下部1.0
336	19022		F1-7	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石わずかに、φ1~6m大の路多く合む			下部0.9
337	19022		H-7	加曾利田~四	外面10Y R6/6明貴梅	組かい長石多く・翌母わずかに、 φ1~5mm大の鎌倉む			下部1.0 上部1.0
338	19022		H-7	加曾利昭~14	外面10Y R5/3によい資料	細かい長石多く・登録わずかに、 φ2~4∞大の鎌含む			F 250. 9

番州	í I	出土位置・層位	グリッド	九百年	色讚	胎土	口(é (cm)	ASE E
339	19022		H-7	加曾利E3~E4	外面10Y R6/3にぶい黄檀	細かい長石・雲母わずかに、 φ1~3㎜大梁多く合む		
340	19022		H-7	称名寺	外面7.5Y R6/3にぶい物	細かい雲母、φ1mm~3mm大の磔多く、細砂合む		
341	19022		H-7	加亞利E3~E4	外面10YR5/3にぶい資料	長石、細砂含む		
342	19022		H-7	1411	外前5YR5/3にぶい赤褐	細かい長石・雲母わずかに、ø1~8mm大競多く合む		
343	19022		H-7	後期前半か?	外面7.5Y R5/4にぶい程	φ3m大の礫、細かい弦母、長石合む		
344	19022		H-7	後期在地	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石、細砂含む		
345	19022		I -26 J -26	質利用	外面7.5Y R5/6明报	細かい長石多く・石英・雲母多く、 62~3mm大躍含む	(52)	
349	70642		D-5	竹利Ⅳ	外面10YR6/4にぶい黄褐	細砂合む		
350	70642		D-5	91.1843F.D.C	外面5Y R3/2暗赤褐	細砂合む		
351	70642		D-5	東線線原	外面10Y R 4/2灰黄褐	φ4㎜大の磔、細砂含む		
352	70642		D-5	東維建原	外iii5Y R6/6拉	細砂合む		
353	70642		D-5	東鎌塚原	外面5 Y R 6/6位	細砂合む		
354	70642		D-5	称名寺	外面7.5 Y R5/4にぶい福	長石、細砂合む		
355	70642		D-5	堀之内 1 式	外面5 Y R4/1揭灰	長石、細砂含む		
356	70642		D-5	後期前半	外而2.5Y R6/6拉	長石、雲母わずかに、ゆ3㎜大の石英、細砂含む		
357	70642		D-5	後期前半か?	外面7.5YR7/4にぶい位	ゅ3㎜大の礫、細かい竪母わずかに、細砂含む	;	
358	70642		D-5	不明	外而7.5Y R6/6橙	φ4㎜大の躁、長石、細砂含む		
359	70642		D-5	不明	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む		
360	70642		D-5	不明	外面10Y R7/4にぶい黄檀	φGnu大の環、細砂合む		
168	70642		D-5	不明	外面10YR6/4にぶい黄檀	細砂合む		
362	70642		D-5	不明	外面10Y R4/3にぶい黄樟	φ4.5mm大の際、長石、細砂合む	İ	
366	22292		I -11	北层敦	外面10YR7/3によい黄橙	細かい長石・翌母わずかに、石英多く合む		
367	22292		1-11	膨坂	外面7.5 Y R4/6科	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、ゆ2㎜大の磔、細	İ	
369	70573		M-30	後期前半	外面10YRG/4にぶい黄橙	砂合む 組砂含む		
370	70644		Q-28	堀之内 1 式	外顶7.5Y R7/6位	長石、石英、φ5mm大の石英、細砂合む		
371	70556		F-5	質利IV	外面10Y R6/3にぶい黄橙	∮4.5 mb大の礫、長石、細砂合む		
372	70604		O-29	堀之内 1 式	外面7.5YR7/6橙	∮4㎜大の際、石英、細砂合む		
373	70652		P-30	後期前半	外而7.5YR8/6浅黄橙	細かい長石、石英、細砂合む		
374	70627		O-28	不明	外面7.5YR6/6位	φ3mm大の礫多く、細砂含む		
375	70579		M-31	勝坂	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石多く、霊母、石英、細砂合む		
376	70628		O-28	METATORISE	外面7.5Y R7/6拉	細かい長石わずかに・笠母わずかに、細砂含む		
377	70628		O-28	不明	外面7.5Y R8/4没黄橙	細砂合む		
378	70598		L-31	質利V	外面10Y R6/3にぶい黄橙	φ3~4mm大の際、独母、長石多く、石英多く合む		
379	70609		M-29	加竹利E3	外面5Y R5/4にぶい赤褐	御かい長石・窓母多く、石英、細砂合む		
380	70609		M-29	布部港區	外面10Y R6/3によい資位	石英、細砂合む		
381	70609		M-29	後期前半	外面I0Y R6/3によい黄橙	長石、細砂合む		
382	70609		M-29	不明	外面10Y R4/1视灰	長石、石英、細砂合む		
383	70609		M-29	不明	外而7.5Y R7/6位	細かい長石・石英・雲母多く、 φ 4㎜大の際、細砂含む		
384	70609		M-29	不明	外面7.5 Y R6/4にぶい位	長石多く、石英、φ2mm大の際、細砂合む		
385	70620		R-28	加曾利B4	外面IOY R6/3にぶい黄檀	長石、細砂合む		
386	20821		H-7	加曾利53~64	外面7.5YR7/2明报状	細砂多く含む		
387	20821		H-7	加曾利E3~E4	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く、和砂合む		
	20821		H-7	加曾利E3~E4	外面10YR4/2灰黄褐	細かい長石多く、細砂合む		
	20821		H-7	加資利63~64	外面10Y R6/3によい責位	長石、細砂合む		
	20821		H-7	加資利63~64	外面7.5Y R7/3によい位	φ2~5mm大の磔、細砂多く含む		
	20821		H-7	後期前半	外面10Y R7/4によい黄柏	φ4mm大の際、細砂合む		
	20821		14-7	不明	外面10Y R5/3にぶい黄樹	長石、石英、細砂合む		(13)
	19029		1:1-7	不明	外面5YR6/4にぶい橙	長石多く、細かい弦母わずかに、細砂含む		(1a)

番押 号図		出土位置・層位	グリッド	九即	色湖	版:	口任 (cm)	庭径 (cm)
394 I	19042		I-I-7	加曾利E3	外面10Y R6/4によい責格	φ3㎜大のੂ段、細砂合む		
395 2	22674		H-7	北翼C	外面10Y R4/2灰貨掲	₫2~4㎜大の際、細砂含む		
396 2	22674		H-7	北层敷	外面7.5 Y R7/4にぶい橙	φ2ππ大の礫、細砂含む		
397 2	22674		H-7	称名寺	外面7.5Y R6/6橙	ゆ2~4mm大の長石多く、細砂含む		
398 2	22676		H-7	你名寺	外面7.5YR4/2灰将	φ4~5mm大の際、長石、石英含む		
399 2	22676		H-7	中期前~中か?	外面10YR6/4にぶい黄橙	φ8.5mm大の聲、φ2~3mm大の石英合む		
400 2	22757		H-7	加曾利B3	外面7.5Y R7/6拉	細かい長石多く、石英わずかに、雲母わずかに合む		
401 1	19055		H-7	北层敷	外面7.5YR6/4によい橙	φ600大の際、長石、石英、細砂含む		Ì
402 1	19055		H-7	加曾利E3	外面2.5YR5/6明赤褐	細かい長石、裳母わずかに、紐砂合む		
403 1	19055		H-7	加竹利E3~E4	外面10Y R4/2庆黄褐	石英、細砂含む		
404 1	19055		H-7	不明	外面7.5Y R5/3によい初	長石、袰母、細砂合む		
405 I	19055		11-7	4 1 1	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、石英多く、細砂合む		
106 2	20813		11~7	北屋敷か?	外而7.5Y R5/6型視	長石、柳砂合む		
407 2	20747		11-8	膨坂	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、雲母わずかに、細砂合む		
408 2	20706		F-8	中期前~中か?	外面10Y R7/4によい黄橙	長石、細砂合む		
409 2	23036		14-8	北层教	外面7.5Y R5/3によい掲	長石、細砂合む		
410 2	23036		H-8	咲畑か?	外面7.5Y R7/4によい位	長石、石英わずかに、 o 4mm大の礫、棚砂合む		
411 2	2303G		F1-8	咲畑か?	外面7.5Y R7/4にぶい粒	長石、石英わずかに、 φ4mm大の礫、細砂合む	(27.8)	
112 2	2303G		1-1-8	不明	外面5Y R5/6明費得	及石、和砂合む		(6, 0)
413 2	23163		G~8	加質利E3~E4	外面7.5Y R6/3におい掲	石英多く、長石、細砂合む		
414 2	23162		G-8	加曾利63~64	外面10Y R6/4によい黄橙	φ5mm大の際、長石、細砂合む		
415 1	19185		1 -8	142711	外面10Y R6/4にぶい資稅	長石、す事の大の際、細砂合む		
416 1	19145		1 -8	不明	外消5Y R6/6粒	細かい長石わずかに、細砂含む		
	23003		1 -8	曽利V	外面7.5Y R3/L黑褐	細かい長石・雲母、石英、細砂含む		
	19126		1 -8	加曾利邸	外而7.5Y R5/6明料	長石、集母、 63m大の長石、 63m大の際、細砂合む		
	19129		1 -8	448	外面7.5Y R6/4にぶい拉	網砂合む	A	
	23021		1 -9	北层敷	外面7.5Y R6/3にぶい掲	長石、銀母、細砂合む		
	22934		F1~9	不明	外面5Y R5/8明赤褐	翻かい長石多く、石英、袰母わずかに、細砂合む		
422 2			F9	北與C	外面10Y R4/1揭灰	棚かい長石・雲母多く、石英含む		
423 2			E-9	加曾利64	外面7.5 Y R 6/6 位	段石、石英、細砂合む		
424 2			G-9	加曾利[4	外面10Y R6/4にぶい黄橙	 → 6mm 大の石英、 → 2~4mm 大の長石、雲母、細砂合む		
425 2			H-7	北层敷	外面10Y R6/4によい黄橙	細かい長石わずかに、登井、細砂合む		
426 2			H-10	加竹利63~64	外面7.5Y R4/1得厌	雲母、 φ6m大の長石、細砂合む		
427 1			J-10	deth	外面10Y R4/1揭灰	長石、豊母わずかに、め3mm大の石英、細砂合む		
	18057		J -10	勝坂	外面7,5YR4/6概	長石、細砂合む		
	9302		J -10	478	外面10Y R6/4にぶい黄松	細かい長石・雲母、石英、φ2~3mm大の砕多く合む		
430 I			J ~10	竹利V	外面7.5Y R5/6明樹	長石多く、石英、組かい選母、細砂含む		
431 I			J -10	北東C	外面5Y R4/6赤钩	長石、石英わずかに、め3m大の際、棚砂合む		
432 1			J ~10	後期前半	外面10Y R7/3にぶい黄橙	長石、独母、翻砂合む		
			J ~10		外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・石英、 φ2.5mm大の礫、細砂含む		
433 2]-][称名寺 中期前~中		根がいた石多く・石具、ゆこの端大の標、細砂けむ 長石、石英わずかに、細砂含む		
434 I					外面10YR7/4にぶい黄橙			
	22408		11-11	伊那系加曽利田	外面5Y R5/3によい赤褐 91面10Y D7/2によい赤褐	個かい長石、ゆ2㎜大の石英、雲母含む 郷かい長石がずかに、雪ねみく 25次名く 20%合わ		
	2375		H-11	後期前半か?	外面10Y R7/3にぶい黄橙	細かい長石わずかに・数母多く、行英多く、細砂合む		
437 2			H-11	北层敷	外面7.5Y R6/4によい位	技石、相砂含む		
438 2			H-11	中期前~中	外面10Y R5/2使黄褐	☆3.5両大の扉、長石、細砂合む		
439 2			H-11	中期前~中	外面10Y R6/3にぶい貴位	細かい長石、石英、細砂合む		
440 2			H-11	欝坂	外前7.5Y R6/4にぶい橙	φ4.5㎜大の際、長石、石英、細砂合む		
441 2	1362		14-11	मा १९ स्पार	外面7.5Y R6/6股	長石、石英、細かい雲母、細砂合む		

番押 号図		出土位置・層位	グリッド	型式	佐潤	Kr4:	口径 (cm)	(cm)	(cur) Egikt
442	21455		H-11	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい初	長石、石英、細かい雲母、細砂含む			上包於部1.6 下包除得1.3
443	21644		J-11	北鼠敷	外面7.5Y R5/3にぶい視	細かい長石・袰母、石英、 φ2~4.5㎞大檗、細砂合む			上部1.0 下部0.6
444	19275		K-II	咲畑か?	外面7.5Y R7/6拉	細かい長石多く・豊母、石英多く、 φ2.5mm大の롍合む			口唇0.7 下部1.0
445	19275		K-II	北挺Cか?	外面7.5Y R6/3にぶい視	細かい長石、細かい姿母、ゆ3㎜大の離、細砂合む			口唇1.1 下部1.3
446	21745		I -II	加曾利B3	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石・選母多く、 φ3mm大の္、細砂合む			上部0.8
447	22288		1-11	北层敦	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石・豊母多く、石英、ゆ2~7㎜大磯多く含む			下部1.0 上部0.8
448	21529		J -11	北屋敷	外面7.5Y R5/3によい複	φ3.2mm大の磔、細かい長石・袰母わずかに合む			下部0.8 上部0.5
449	21585		J-11	北屋敷	外面5Y R5/4によい赤褐	長石、繝かい滋母、φ4mm大の礫、細砂合む		7.0	上部0.5
450	21584		J-11	Ju († 11)E3	外面10Y R7/3にぶい資橙	細かい長石、細砂含む			上部1.0
451	21584		J -11	不明	外面7.5Y R6/3にぶい初	細かい長石、石英、紫母多く、細砂含む			下部1.0 上部1.1
452	22304		H-12	咲畑	外面7.5Y R7/4にぶい橙	長石わずかに・紫母わずかに、石英、 φ5cmの鎌含む			下部1.3
453	20111		H-13	加曾利西	外面7.5Y R6/6桁	段石多く、細砂含む			下部0.4
454	20111		H-13	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6橙	長石、細砂合む			下部1.1
455	20111		H-13	加竹利E3~E4	外面IOY R5/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む			下部0.6
456	20111		H-13	加竹利E3~E4	外面10 Y R6/4にぶい資位	長石、石英、細砂含む			下部0.6 上部0.6
	20111		H-13	東鎌塚原	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石・雲は、細砂含む			下部0.4 上部0.5
	20111		H-13	不明	外面7.5Y R5/4によい報	段石、石英、細砂合む		(16)	下部0.5 上部1.1
	20111		11-13	北屈敷	外面10Y R6/4にぶい資橙	長石、細砂合む		(6. 6)	底部1.0 上部0.5
460	20111		H-13	中期初頭か?	外面7.5Y R6/6橙	細かい石英・登母、細砂合む		,,	底部0.8 上部0.5
461	62622		G-16 · 17	勝坂	外面5Y R5/4によい赤衵	細かい長石多く・石英、ゆ3㎜大の石英、細砂含む			下部0.5 上部0.7
	60677		L-18	東鎌塚原	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石、石英、細砂含む			下部沈禄0.8 隆春0.9
	61975		M-21	北茲C	外面5Y R6/6松	め2m大の磔、ゆ2~3m大の石英、長石わずかに含む			沈線0.7 口野0.8
464			M-21	東鐵塚原	外面6Y R6/4によい税	細かい長石・石英、翌母、細砂合む			陸帶0.6 上部0.6
	64892		Q-27	加曾利E3	外面5 Y R 5/4によい赤褐	細かい長石多く、石英、登母多く、細砂合む			下部0.5 上部1.2
466	64892		Q-27	中期前~中	外面5Y R5/6明赤褐	∮4~5㎜大の礫、石英、細砂合む			下部1.2
	64892		Q-27	加曾利E3	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、 φ5㎜大の磔、石英、雲母多く合む			下部0.6 上部1.0
468	64892		Q-27	細管利E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	●3~5㎜大の際、石英わずかに、細砂合む			下部1.1 上部1.3
469	64892		Q-27	後期前半	外面7.5Y R7/4にぶい位	長石、細砂合む			下部1.1 口唇0.7
	30292		1-29	東羅塚原	外面0Y R4/3にぶい黄視	φ3㎜大の礫、細砂合む			下部0.8 上部0.5
	31195		J -28	東鎌塚原	外面7.5Y R6/3にぶい掲	の4回大の礫、細かい長石わずかに、細砂含む			下部0.7 上部0.5
	30296		J -29 · 30	不明	外面5YR5/4によい赤根	細かい長石多く、ゆ2回大の際、細砂含む			下部0.5 体部1.2
	30294		J -29 · 30	曾利Ⅱ~Ⅲ	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、滋母、細砂合む			底部1.0 上部1.1
	30348		J • K-30	不明	外面10Y R7/3にぶい貴位	込石、石英、φ4mm大の際、細砂合む			下部1.1 上部0.5
	9075		Q • R -29	加曾利認	外面2.5Y R5/6明赤枫	細かい長石多く、豊母、 ゆ2~4㎜大の礫、細砂合む			下部0.6 上部0.6
476	8794		Q-30	東鎌塚原	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く、石英わずかに、細砂含む			下部0.5 口唇0.4
	8213		S-30	北层放	外面10Y R5/2灰黄褐	の5mm大の際、長石多く、細かい雲母多く、細砂含む			下部0.7 上部0.5
	8213		S-30	質利収	外面10Y R6/3にぶい資糧	細かい長石多く・石英わずかに、芸母わずかに含む			下部0.8 上部0.9
479	8236		S -30	加曽利旺式か?	外面7.5Y R6/4にぶい位	の4mm大の礫、細かい長石、細砂合む		(6.0)	下部0.9 体部0.6
	30107		K-31	腳拔	外面5Y R5/6明赤视	段石多く、芸母、細砂合む		,,	底部0.8 口唇1.5
	7960		N-30	称名寺	外面7.5Y R5/4にぶい視	φ3㎜火の 礫、細砂含む			下部0.9 上部0.8
	7931		N · O · P-32	伊那系	外面5Y R4/4にぶい赤褐	投石多く、 φ2~6mm大の投石、 φ2~4mm大の石英含む	(40)		下部0.9
	遺物集中地	山点	T-33	加曽利昭〜四 五領ヶ台	外面7.5Y R5/6明報	ø3m大の礫、長石多く、石英、組砂多く含む			下部0.8 隆带1.2
	道物集中地		T-33	北東C	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石、登母、 ø2m大の礫、細砂含む			沈線1.0 上部0.8
	選物集中共		T-33	北茲C	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英、細砂合む			下部0.9 口唇0.8
	遺物集中は		T-33	北東C	外面10Y R3/2黑褐	長石、石英、柳砂含む			下部0.5 口唇0.5
	遺物集中		U-33	北與C	外面7.5Y R5/3にぶい初	長石、細砂合む			下部1.3 口唇0.5
	迎物集中周		T-33	北衷C	外而5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石・雲母多く、石英、62回大の礫、細砂合む			下部隆樹1.1 C1至50.5
	运物 集中		T-33	北東C	外面5Y R4/2灰褐・6/6桁	細かい長石、宏母多く、め3~4㎜大の礫、細砂含む			下部0.6
		-	- **			The second secon			下部0.8

沿 好國	出土位置・層位	グリッド	型式	色湖	胎士	口径 (m)	METE (cm)
543	適物集中地点	T-33	北與C	外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石わずかに、細砂合む		
544	道物集中地点	U-33	北斑C	外面10Y R7/4にぶい黄橙	o4m大の際、細砂含む		
545	遺物集中地点	S · T-33	北翼C	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂合む		
546	遺物集中地点	T-33	北與C	外面7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石わずかに・徴母わずかに、細砂合む		
547	遺物集中地点	T'-33	北與C	外面10Y R4/2灰黄褐	63.8m大の聲、趨砂合む		
548	遺物集中地点	U-33	北斑C	外面10Y R6/3によい黄橙	長石わずかに、細砂含む		
549	遺物集中地点	T-33	北與C	外面7.5Y R6/4にぶい橙	及石多く、進母多く、62.5mm大の際、網砂合む		
550	遺物集中地点	U-33	北翼C	外面10Y R5/3によい資料	長石、石英、細砂合む		
551	遺物集中地点	S • T -33	北棋C	外面5Y R5/4にぶい赤褐	具石、石英、銀母、細砂合む		
552	遺物集中地点	T-33	北與C	外面10Y R4/2灰黄褐	具石、糊砂含む		
553	遺物集中地点	T-33	北與C	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石・雲母、細砂含む		
554	遺物集中地点	Т-33	北班C	外面7.5Y R7/6位	細かい長石・雲母、石英多く、 φ2~3㎜大礫多く含む		
555	道物集中地点	T-33	.twc	外面7.5Y R5/3にぶい視	細かい長石、独母多く、石英、細砂含む		
556	道物集中地点	T-32	北层敷	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石・雲母多く、石英、 62.5㎜大礫、柳砂合む		
557	遺物集中地点	S • T-33	北层敷	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、雲母、細砂含む		
558	道物集中地点	T-33	北居敷	外面7.5 Y R5/4にぶい掲	石英、細砂合む		
559	遺物集中地点	1'-33	北层数	外面7.5Y R6/4にぶい橙	石英、細砂合む		
560	遺物集中地点	T-33	北居敷	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・石英、雲母、細砂含む		
561	遺物集中地点	U-33	北层敷	外面7.5Y R6/6橙	長石、石英、雲母わずかに、細砂含む		
562	遺物集中地点	T-32	北居敷	外面7.5Y R5/4によい掲	長石、石英、細砂合む		
563	道物集中地点	U-33	北屋敷か?	外面2.5 Y R6/2厌贵	細かい長石わずかに・盤得わずかに、φ3mm大の磔合む		9.8
564	遺物集中地点	T`~33	船売組か?	外面IBY R6/4にぶい黄檀	φ4~5mm大の石英、石英多く、長石・細砂合む		
565	遺物集中地点	U~33	器坂	外面7.5 Y R6/4にぶい橙	長石、細かい雲母、細砂合む		
566	適物集中地点	T - U-32	勸坂	外面5Y R5/4によい赤褐	長行わずかに、細砂合む	:	
567	週 物集中地点	U-33	讃坂	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く・豊母多く、 φ2~4mm大碟多く含む		
568	週物集中地点	U-33	静坂	外面5Y R6/6橙	細かい長石・雲母・石英、φ4mm大の礫、細砂含む		-
569	遺物集中地点	T-33	詩坂	外面7.5Y R6/6位	長石、石英、細砂多く含む		
570	進物集中地点	U-33	器坂	外面7.5Y R4/4报	長石、石英、細砂合む		
571	進 杓集中地点	T-33	讃坂	外面7.5Y R5/6明料	64.5mm大の総、網砂合む		
	遺物集中地点	T-33	證版	外面5Y R4/4にぶい赤褐	細かい独母多く・長石、細砂含む		
	進物集中地点	Т-33	野坂	外面5 Y R5/6明赤褐	細かい長石、豊母、翻砂合む		
		T -33	中期前~中葉	外面10Y R5/3によい黄褐	石英、柳砂含む		
	遊物集中地点				→72m大の際、投石、細砂合む		
	選物集中地点 2005年中地点	T-32 • 33 U-33	中期前~中葉中期前~中葉	外面10Y R4/2灰青褐	り723人の底、沢石、相切石で		
	選物集中地点 2000年10日 2000年			外面10Y R 6/2灰褐	郷かい長石・翌日、62~4m大の際、細砂合む		
	置物集中地点	U-33	中期前~中菜	外面2.5Y4/1賞灰 外面2.5Y R4/1赤灰	細かい長石・芸は、62~4㎞大の線、細砂容む 細かい長石わずかに・登母、64㎜大の際、細砂含む		
	道物集中地点	T-33	中期的~中葉				
	遺物集中地点	Т-33	中期前~中菜	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石、石英、 62~4m大の韓多く、組砂合む		
	遺物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面2.5Y4/1黄灰	技石、和砂合む		
581	道物集中地点	S -33 T -32 · 33	中期前~中华	外面7.5Y R5/1视灰	☆2~4㎜大の際、細かい長石多く含む		
	道 物集中地点	U-32 • 33	中期前~中蛮	外面7.5Y R5/4によい掲	細かい長石多く、石英多く、銀母、細砂合む		
	遺物集中地点	Т-33	中期前~中菜	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石、石英、 65㎜大の際、組砂合む		
584	道物集中地点	T-33	中期前~中葉	外面2.5Y R4/1赤灰	細かい長石・雲母多く、細砂合む		
585	道物集中地点	U-33	中期的~中菜	外面18Y R5/3にぶい黄褐	長行、柳砂合む		
586	遺物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面7.5Y R5/3にぶい掲	組かい長石、石英、雲母多く、ゆ2四大の礫、細砂合む		
587	遺物集中地点	1'-33	中期的一中菜	外面10Y R5/2灰黄褐	翻かい長石わずかに・独母わずかに、φ2m大の磔含む		
588	遺物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石わずかに・雲母わずかに、ゆ3㎜大の磔合む		
589	道特集中地点	T-33 · N29	中期的~中菜	外面7.5Y RG/4にぶい位	63m大の際、長石、細砂合む		
590	通行集中地点	U-33	中期前~中葉	外面10Y R5/2灰黄褐	φ3~5mm大の際、長石、石英、細砂合む		

番挿 号図	出土位置、層位	グリッド	型式	色潤	#a:d:	IJEF (cm)	ACTE (cm)	(cm)
591	遺物集中地点	Т-33	中期前~中菜	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、細砂含む			上部0.6 下部0.6
592	遺物集中地点	T-33	中期前~中葉	外面10Y R6/3にぶい資橙	φ3~7㎜大の磔、長石わずかに、石英わずかに含む			上部0.7 下部0.8
593	遊物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面10Y R5/3にぶい黄橙	長石わずかに、雲母わずかに、石英、φ2mm大の融合む			上部1.0
594	遊物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面10Y R5/2灰黄褐	φ3~5㎜大の磔、長石、石英、細砂合む			口唇0.6 下部0.8
595	遺物集中地点	T-33	中期的~中菜	外面10YR7/4にぶい <u>労</u> 糧	細かい長石多く・雲母多く、石英、 63㎜大の磔合む			上部0.6 下部0.5
596	避物集中地点	U-33	中期前~中葉	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石わずかに・雲母わずかに、 ゆ2 ㎜大の礫合む			上部0.4 下部0.4
597	遺物集中地点	T-33	中期的~中菜	外面7.5Y R5/4にぶい視	ゆ3.5mm大の際、石英、細砂合む			上部0.6 下部0.7
598	遺物集中地点	T-33	中期前~中葉	外面7.5Y R5/3构	細かい長石、芸母多く、 ø3mm大の際、細砂含む			上部0.7 下部0.8
599	遺物集中地点	T-33	中期前~中菜	外而5Y R4/6赤褐	細かい長石わずかに、細砂多く合む			上部0.5 下部0.4
600	遺物集中地点	T-33	中期前~中菜	外面5Y R5/6明赤构	細かい長石・袰母、石英、す3㎜大の際、細砂合む			上部0.5 下部0.6
601	遺物集中地点	T-33	中期前~中菜	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・銀母多く、石英、細砂合む			上部0.6 下部0.8
602	遊物集中地点	T-33	中期的~中葉	外面7.5Y R5/6明视	細かい長石・雲母わずかに、φ4mm大の礫、細砂合む			上部0.5 下部0.6
603	遊物集中地点	T-32 · 33	中期的~中菜	外面7.5Y R5/6明視	細かい長石・銀母わずかに、ゆ3㎜大の礫、細砂合む			上部0.7 下部0.7
604	道物集中地点	U-33	中期前~中菜	外面10Y R5/3にぶい資視	長石わずかに、袰母わずかに、細砂合む			上部0.6
605	進物集中地点	U-33	中期的~中菜	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細砂含む			上部0.7
606	道物集中地点	T -33	中期前~中菜	外面7.5Y R5/2灰褐	ゆ4mm大の際、細かい長石、細砂合む			上部0.6 下部0.6
607	进物集中地点	S -33	中期前~中葉	外面7.5Y R5/3によい視	細かい長石わずかに・雲母わずかに、 63㎜大の縫合む			上部0.8 F部0.7
608	迪特集中地点	T · U-33	中期前~中葉	外而7.5Y R5/2庆祝	細かい長石わずかに、ゆ2mm大の際、細砂合む			上部0.5 下部0.5
609	道物集中地点	T-33	中期前~中葉	外面5YR4/3によい赤褐	組かい長石・翌母わずかに、石英、細砂含む			上部0.6 下部0.6
610	遺物集中地点	T-33	中期前~中菜	外面7.5Y R6/8粒	ゆ3㎜大の際、細かい長石多く、石英わずかに含む			上部0.7 下部0.7
611	遺物集中地点	T-33	中期前~中葉か?	外面2.5Y R4/1赤灰	長石多く、石英多く、細かい窓母、ゆ2~3㎜大隈存む			上部1.2 下部0.9
612	遺物集中地点	T-33	中期前~中葉か?	外面7.5Y R6/6拉	長石多く、雲母わずかに、細砂合む			口唇0.6 下部0.5
613	遺物集中地点	U-33	中期前~中葉か?	外面10Y R4/1揭灰	細かい長石・石英・雲母多く、φ2~6㎜大の磔合む			上部0.8 下部0.7
614	道物集中地点	U-33	中期前~中葉か?	外面10Y R7/4にぶい黄槍	ゆ3.8mm大の礫、細砂台む			上部0.6
615	遺物集中地点	T-33	資利用	外面10Y R5/4によい褐	長石、細砂多く含む			上部1.1 下部1.2
616	過物集中地点	Т-33	曾利亚	外而7.5Y R6/8位	細かい長石、石英、φ2~5㎜大の磔、細砂合む			下部1.0 最大2.8
617	遺物集中地点	т-33	質利用	外面5Y R7/8校	長石多く、細砂合む			上部1.2 下部1.1
618	過物集中地点	U-33	曾利田	外面7.5Y RG/3にぶい視	φ4~5mm大の石英、長石、紫母多く、細砂含む			上部0.8 下部0.9
619	遺物集中地点	T-33	MAII	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、石英、細砂合む			上部0.4 下部0.6
620	遺物集中地点	T-33	竹利田	外而7.5Y R5/4にぶい将	細かい長石多く・選母、φ3mm大の磔、細砂含む			上部2.3 下部0.5
621	遺物集中地点	T-33	曾利田	外面10Y R7/4にぶい資橙	φ9m大の磔、細砂合む			口唇1.0 下部0.7
622	遺物集中地点	135	(4利m	外面7.5Y R5/8明初	長石多く、雲母わずかに、細砂含む			口将1.5 下部0.7
623	遺物集中地点	T-33	質利加	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く、石英、雲母、細砂含む			口唇1.8 下部0.6
624	设物集中 地点	T-33	曾利加	外面10YR6/3にぶい黄橙	φ2㎜大の石英、φ3㎜大の礫、細かい長石、雲母含む			口唇0.7 陰帯1.0
625	进物集中地点	T-33	曾利田	外面10YR7/4にぶい黄橙	細かい長石、φ5mm大の石炭、φ2mm大の礫、細砂含む			口唇2.5 隆帯2.8
626	邀物集中地点	Т-33	曾利加	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細かい袰母、細砂合む			口野0.8 下部0.9
627	遺物集中地点	T · U-33 L-30	经利加	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・石英、φ3.5mg大の石英、細砂合む			口唇1.0 下部0.7
628	遺物集中地点	T-33	資利用	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む			口唇0.9 下部1.0
629	遺物集中地点	T-33	曾利田	外面2.5Y6/2灰黄	長石、石炭、雲母、φ2~4.5mm大の礫、細砂含む			口唇0.6 下部0.4
630	邀物集中地点	U-33	質利田	外而10Y R6/4にぶい黄橙	φ7㎜大の磔、長石、細砂合む			口唇0.8
631	遺物集中地点	U-33	曾利田	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	長石、雲母わずかに、 ø3㎝大の石 英、網砂合む			口野1.4 下部0.5
632	遺物集中地点	T - U-33	曾利田	外面7.5Y R6/4によい橙	φ 6ππ大の磔、細かい長石多く、宏母多く、石英合む			口唇0.9 下部1.1
633	迪特集中地点	U-33	曾利田	外面5Y R4/6赤褐	長石、袰母、φ3mm大の礫、細砂合む			下部1.0
634	遺物集中地点	T-33	曾利加	外面10Y R 4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む			口石0.5 下部0.6
635	遺物集中地点	U-33	野利田	外面7.5Y R5/8明制	長石、石英、豊母わずかに、含む			口唇0.6 下部0.8
636	遺物集中地点	T-33	曾利田	外面7.5Y R6/6位	棚かい長石・滋母、石英、φ1.5~2.5mm大の離合む			上部1.0 下部0.6
637	遺物集中地点	T-33	資利用	列高5Y R5/6明赤褐	長石、紫母わずかに、細砂合む			上部0.7 下部0.7
638	道物集中地点	T-33	曾利田	外而7.5Y R6/6粒	組かい石英多く、 φ4㎜大の石英、雲母、細砂含む			隆帯2.0 四部1.3

番類 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	松上	口信 (cm)	底径 (cn)
639	遺物集中地点	T-33	質利皿	外面5Y R5/6明泰掲	φ4㎜大の際、細かい長石多く・登母、φ3㎜大の石英合む		
640	遺物集中地点	T-33	質利用	外面5Y R6/6橙	長石、細砂含む		
641	遺物集中地点	T-33	曾利田	外面5Y R5/6明赤褐	φ3㎜大の礫、長石、石英、細砂合む		
642	週物集中地点	T'-33	資利田	外面2.5Y R6/8位	長石、銀母、御砂含む		
643	遺物集中地点	S -33	曾利加	外面7.5Y R5/6明褐	長石、石英、雲母、細砂合む		
644	遺物集中地点	T-33	質利即	外面7.5Y R5/6明得	細かい長石多く、φ2mm大の躁、細砂合む		
645	遺物集中地点	U-33	的利用	外面5Y R5/6明赤褐	φ3mm大の長石、φ5mm大の際、細砂合む		
646	遺物集中地点	T-33	曾利田	外面10Y R4/1掲灰	長石多く、銀母、細砂含む		
647	遺物集中地点	U-33	母利田	外面10Y R5/8資料	長石多く、柳かい豊母わずかに、石英、ゆ2~4㎜大礫含む		
648	遺物集中地点	T-33	質利田	外面7.5Y R5/6明褐	長石多く、細砂合む		
649	遺物集中地点	S -33	(2)利用	外面7.5Y R5/4によい初	細かい長石多く・芸母わずかに、ゆ2㎜大の磔合む		
650	遺物集中地点	U-33	曾利田	外面7.5Y R6/4にぶい校	長石、石英多く、雲母、 φ4.5mm大の石英、網砂合む		
651	遺物集中地点	S -33	質利用	外面5Y R5/6明赤褐	組かい長石多く、組砂含む		
652	遺物集中地点	T-33	資利服	外面5Y R4/2获得	細かい長石、石英、銀母多く、ゆ2~3㎜大の礫合む		
653	遺物集中地点	Т-33	四种的	外面10Y R5/4にぶい資料	φ5.2∞大の石英、窓母、網砂含む		
654	遺物集中地点	T -33	63.40 m	外而7.5Y R6/6校	長石、銀母、細砂合む		İ
655	遺物集中地点	T-33	曾利用	外面5 Y R 5/8明赤褐	細かい長石多く、細砂合む		Í
656	遺物集中地点	T-33	質利加	外面7.5Y R5/6明料	細かい長石多く、登母、石英、細砂合む		
657	遺物集中地点	T -32 · 33 U-32 · 33	尊利加	外面10Y R7/6明黄褐	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、φ2~4mx大原含む		
658	遺物集中地点	U-33	資利加	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、細砂含む		
659	選物集中地点	U-33	曾利用	外面5Y R6/6位	長石、棚砂合む		
660	遺物集中地点	S -33	特利加	外面10Y R5/2灰萬樹	細かい長石多く・雲母わずかに、細砂多く合む		
861	遺物集中地点	T-33	9911	外而10Y R4/2灰資料	細かい長石多く・雲母、石英、 φ 1.5 mm大陸、網砂合む		
662	道物集中地点	T-33	१५ गाम	外面10Y R6/4にぶい黄檀	長石、石英、細砂含む		ĺ
663	造物集中地点	T-33	曾利田	外面5Y R4/6赤褐	長石多く、細砂合む		İ
664	過物集中地点	T-33	77 FM III	外面7.5Y R5/2灰褐	◆3㎜大の礫、◆2㎜大の石英、登録わずかに、長石含む		
	遺物集中地点	T · U-33	6740m	外面10Y R6/3にぶい黄檀	o-tam大の際、翌母多く、石英、細砂多く含む		:
666	置物集中地点	T-33	77 FORM	外面5Y R5/6明赤褐	提行、和砂含む		
		Т-33	管利服	外面5 Y R5/6明赤褐	長石、細砂合む		
	道物集中地点 1884年 1884年						
	遊物集中地点 2008年2月28日	U-33	竹利田 ea surr	外面7.5Y R4/4相	段石、石英、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	外面7.5Y R7/6位	長石多く、翔かい雲母、 ゆ2~3.5m大の礫多く含む		
	遺物集中地点	T-33	epon	外面10Y R5/6資料	長石、石英、雲母、細砂合む		
	遺物集中地点	S -33	竹利田	外而7.5Y R4/4科	長石、御砂合む		
	遵物集中地点	T'-33	沙利加	外面10Y R5/6資料	及石、石英、細砂多く含む		
	遺物集中地点	T-33	曾利加	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ4㎜大の礫、長石多く、石英、雲母、細砂含む		
	遺物集中地点	U-33	MAAM	外面7.5Y R4/4限	長石、柳砂合む		i
	遺物集中地点	Т-33	曾利加	外面5Y R6/6位	翻かい長石わずかに・雲母わずかに、細砂合む		
676	遺物集中地点	T-33	質利用	外面10Y R 5/4によい資稅	細かい技石、石英わずかに、細砂含む		
677	遺物集中地点	T-33	竹利田	外面5Y R5/6明赤梅	長石多く、65m大の際、細砂合む		
678	遺物集中地点	T-33	特利加	外面7.5Y R5/4にぶい視	長石、石英多く、φ6zm大の長石、豊母、細砂合む		
679	遺物集中地点	U-33	四种四	外面7.5Y R5/8明料	組かい長石多く・雲母多く、細砂合む		
680	遺物集中地点	T-33	CA EO III	外面10Y R5/6費得	段石、石英、細砂合む		
681	遺物集中地点	T-33	曾利用	外面7.5Y R6/6位	段石、φ3㎜大の段石、細砂含む		ľ
682	選物集中地点	U-33	竹利び	外面10Y R4/4科	細かい長石、石英、ゆ4㎜大の瞳、豊母わずかに含む		
683	遺物集中地点	Т-33	曾相区	外面7.5Y R6/8位	細かい長石多く、62~5㎜大の緑、細砂合む		
684	置物集中地点	T-33	以利以	外面7.5Y R5/6明持	φ3mm大の長石、細かい翌母、細砂合む		
685	遺物集中地点	T-33	分刊で	外而7.5Y R4/2灰褐	長石多く、翌母わずかに、網砂含む		
	遣物集中地点	U-33	外利収	外面5Y R5/8明赤褐	細かい長石多く、石英、細砂含む		

番椰	出土位置・層位	グリッド	型式	色鋼	陇 1士.	口包 (cm)	连径 (cm)	(cn) 器時
687	遺物集中地点	T-33	(Y) FIIV	外面7.5Y R5/8明视	細かい長石多く・紫母、ゆ1~6㎜大の礫多く含む			口臂0.4 下部0.6
688	造物集中地点	T-33	質利田~IV	外面10Y R4/4概	長石、石英、細砂合む			口唇0.3 下部0.8
689	道物築中地点	S-33	質利収	外面7.5Y R7/6检	細かい長石多く、φ1.5mm大の長石、φ5mm大の長石、細砂 合む			上海陸帶0
690	道物集中地点	T-33	質利収	外而10Y R4/2灰黄褐	細かい長石多く・石英、翌母、細砂合む			上部1.0 下部1.0
691	遺物集中地点	T-33	質利Ⅳ	外面10Y R5/3にぶい資料	細かい長石多く・雲母、石英、ゆ2〜5㎜大礫、細砂含む			上部0.8 下部0.8
692	道物集中地点	U-33	竹利IV	外面7.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、石英多く、ゆ2~3㎝大䴙多く、細砂含む			上部1.0
693	遺物集中地点	T-33	物和IV	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、震母、細砂多く含む			上部0.9
694	這 物集中地点	T-33	質利Ⅳ	外面7.5Y R6/6粒	技石、 雲母、細砂含む			上部0.8
695	週物集中地点	U-33	資料Ⅳ	外而7.5Y R5/8明构	細かい長石多く、石英、細砂合む			上部0.9 下部1.1
696	遺物集中地点	T-33	質利収	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石多く、ゆ2㎜大の石英、豊母、細砂含む			上部隆帶1. 下部股帶1.
697	遺物集中地点	T-33	特利Ⅳ	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ4mm大の石英、φ3mm大の長石、細かい石英多く含む			上部0.8 下部0.9
698	遺物集中地点	Т-33	竹削V	外面10Y R5/4にぶい黄褐	φ3,8㎜大の石英、長石、網砂含む			上部1.0 下部0.9
699	遺物集中地点	T-33	質利収	外面10Y R6/6明黄褐	長石、石英、細砂合む			上部0.9 下部1.1
700	遺物集中地点	T -33	以利以	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く、細砂合む			上部0.7 下部0.8
701	遺物集中地点	T-33	曾和区	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、雲母、細砂合む			上部0.8 下部0.9
702	遺物集中地点	T ~33	曾利収	外而10Y R5/1揭灰	細かい長石多く・雲母、石英、細砂合む			上部0.6
703	遣物集中地点	T-32 · 33	曾和区	外而10Y R5/1构版	φ5㎜大の礫、長石、石英、網砂合む			上部0.6
704	遺物集中地点	U-33	質利IV	外面7.5Y R4/4构	長石多く、雲母わずかに、細砂合む			上部1.0 下部1.1
705	遺物集中地点	T-33	曾利区	外面7.5Y R4/6掲	φ6m大の際、長石、細砂合む			上部1.0 下部0.9
706	遺物集中地点	T-33	質利収	外而7.5Y R5/4にぶい初	細かい長石、石英、弦母多く、φ2~3m大の礫、細砂含む			上部0.5 下部0.6
707	進物集中地点	1'-33	曾和IV	外面5Y R5/8明视	細かい長石多く、独母わずかに含む			上部0.8
708	遺物集中地点	U-33	曾和V	外面7.5Y R4/2灰褐	長石多く、雲舟わずかに、石英、φ1~5mm大の礫多く含む			上部0.8 下部0.9
709	道物集中地点	T-33	資利収	外面5Y R6/6橙	組かい長石多く、細砂含む			上部1.0 下部0.8
710	遺物集中地点	T-33	質利収	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石、石英多く、φ2~5mm大の礫、細砂合む			上部1.1
711	過物集中地点	T-33	資料Ⅳ	外面10Y R4/6掲	長石多く、細かい豊母多く、石英、細砂含む			上部1.4
712	適物集中地点	T-33 · 1-25	曾利IV	外面5YR5/4によい赤褐	細かい長石多く・雲母、石英、ゆ2~3㎜大礫、細砂含む			上部1.1
713	週物集中地点	T-33	質利Ⅳ	外面10Y R6/4によい資橙	長石、石英、雲母、細砂含む			上部院部0 下記程部0
714	道物集中地点	U-33	数利Ⅳ	外面7.5Y R4/4%	φ3.8m大の磔、長石、細砂含む			上部0.9
715	遺物集中地点	T-33	曾利IV	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石多く・石英多く、 φ2~7.5mm大の際、細砂合む			上部1.(
716	適物集中地点	T-33	曾和IV	外面5Y R6/6位	細かい長石多く、石英、鉄母、細砂含む			上部1.0
717	迪 物集中地点	T-33	的利IV	外面7.5YR5/6明報	長石、石英、細砂合む			上部0.9
718	道物集中地点	U-33	資利IV	外面7.5Y R4/6掲	細かい長石多く・雲母、石英、細砂含む			上部0.5
719	遺物集中地点	U-33	質利IV	外面5Y R5/6明泰视	細かい長石多く、窓母多く、細砂多く含む			上部1.
720	遺物集中地点	T-33	曾利IV	外面7.5Y R5/6明料	細かい長石多く、石英、細かい雲母、細砂含む			口唇0.9 下部0.3
721	過物集中地点	T ~33	質利収	外面10Y R4/3にぶい黄褐	制かい長石多く・雲母、φ5.5mm大の礫、制砂含む			上部1.
722	適物集中地点	U-33	竹利IV	外面5Y R5/8明赤褐	長石、細かい葉母、石英、φ2~3mm大の礫多く、細砂仓む			上部0.8
723	遊物集中地点	S-33	質利IV	外面7.5Y R6/6橙	長石、石英、細砂合む			上部1.0
724	遺物集中地点	T-33	的利IV	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石多く、φ3m大の鑞、石英わずかに、細砂合む			上部0.1
725	遺物集中地点	T-33	資利IV	外面10Y R4/3にぶい黄褐	φ3.5mm大の磔、細かい雲母、細砂合む			上部0.1
726	遺物集中地点	T-33	外柯V	外而7.5Y R5/4にぶい掲	φ3.5㎜大の鑞、細かい長石多く、石英、細砂含む		(10.2)	上部1.0
727	適物集中地点	T -33	質利Ⅳ~Ⅴ	外面7.5Y R6/4模	φ4mm大の際、細かい石英、細砂合む			下部0.8
728	遺物集中地点	T-33	曾和IV~V	外面10Y R5/6黄褐	φ5mm大の長石、φ5mm大の糵、細かい雲母、細砂含む			上部0.9
729	遺物集中地点	T-33	質利Ⅳ~Ⅴ	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	八石多く、雲母、細砂合む			上部監督部 下部務部部
730	遺物集中地点	T-33	曾利Ⅳ~V	外面5YR4/4にぶい赤褐	φ5mm大の石英、細かい長石、袰母、細砂合む	(5, 0)		上部0. 延部0.
731	遺物集中地点	T-33	曽利V	外面10Y R5/6黄褐	φ3ms大の磔、細かい長石多く合む			口唇0.1 下部1.1
732	遊物集中地点	T-33	的利V	外面7.5Y R6/6松	φ7㎜大の磔、長石多く、石英、細砂合む			下部0.
733	造物集中地 点	T-33	曾利V	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、独母、細砂含む			上部1.
734	遺物集中地点	U-33	的利V	外面2,5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・石英多く、細砂合む			上部1.5 下部1.4

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色潮	統注	口径 (m)	EIX (cm)
735	遺物集中地点	T-33	啟利Ⅴ	外面7.5Y R5/6明報	φ3m大の際、細かい長石多く、登母、細砂合む		
736	遺物集中地点	U-33	剪利V	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・登母、石英多く、ゆ2~3mm大の総合む		
737	遺物集中地点	T'-33	MUV	外面5 Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、翌母、細砂合む		
738	遺物集中地点	T-33	質利V	外面5 Y R5/8明赤褐	長石多く、細砂合む		
739	遺物集中地点	U-33	質例V	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、蟄母わずかに、細砂合む		
740	遺物集中地点	T-33	曾和V	外面7.5Y R5/3によい掲	細かい長石多く・景母多く、石英、細砂合む		
741	遺物集中地点	S-33	曾和V	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石、石英、62~3mm大の韓多く、細砂合む		
742	道物果中地点	T'-33	曾和V	外而7.5Y R5/6明视	₫3m大の長石、細砂合む		
743	遺物集中地点	U-33	質利V	外面10Y R6/4によい黄橙	長石わずかに、細砂含む		
744	遣物 集中地点	U~33	質利V	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、石英、φ3㎜大の膝、細砂含む		
	適物集中地点	U-33	9.0V	外面7.5Y R4/4构	長石、石英、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	在地加曾利E2~E3	外面7.5YR6/4にぶい校	φ3.2ma大の際、長石、石英、盆母、緑砂含む		
	遺物集中地点	S -33	加曾利邸	外而7.5YR5/2跃得	細かい長石多く・独母多く、石英、φ2~3mm大の融合む		
748	遺物集中地点	T-33	加曾利E3	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
749	遺物集中地点	T-33	加管利配	外面7.5Y R5/2灰褐	☆5㎜大の際、細かい長石多く・石英、細砂含む		
750	遺物集中地点	Т-33	hiti FIE3	外面7.5Y R4/4阳	長石多く、石英、細砂合む		
751	遺物集中地点	Т-33	加曾利E3	外面5Y R5/6明赤枫	組かい長石、石英、φ2~3mm大の壁、細砂合む		
752	遺物集中地点	U-33	加曾利E3	外面7.5Y R4/1构联	φ4.5mm大の礫、長石、石英、細砂合む		
	選物集中地点	T-33	加曾利邸	外而5Y R4/2庆掲	細かい長石多く・登母多く、細砂多く含む		
	遺物集中地点	U-33	加曾利昭	外而7.5YR5/6明報	長石、石英、細砂合む		
	選特集中地点	U-33	加管利的	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂合む		
756	遺物集中地点	T-33	加曾利E3	外面5Y R4/2获得	長石、石英、雲母わずかに、細砂合む		
	進物集中地点	Т-33	加鲁利E3	9HM7.5Y R7/4K-3K+4Q	細かい長石・石英、φ2.5m大の壁、細砂含む		
758	道物集中地点	U-33	加曾利E3	外面7.5Y R6/4にぶい程	φ5mm大の礫、石英、細砂多く含む		
	道物集中地点	U-33	加曾利邸	外面5Y R6/6桁	細かい長石多く・実母、石英、ゆ2~3m大の総合む		
	遺物集中地点	T-33	加曾利E3	外面10Y R5/6价档	φ3mm大の長石、φ3mm大の際、石英、細砂含む		
	遺物集中地点	U-33	加曾利E3	外面5YR5/6明赤褐	組かい長石多く・石英、 62mm大の石英、細砂合む		
762	遺物集中地点	U-33	加曾利63	外面5YR5/8明赤褐	組かい長石多く・装母多く、石英、φ2~5mm大の融合む		
763	遺物集中地点	T-33	加曾利E3	外面10YR4/3にぶい黄褐	φ3.8mm大の礫、長石、細砂含む		
764	道物集中地点	U-33	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明制	細かい長石多く・石英わずかに、細砂含む		
	道特集中地点	S-33	加曾利亞	外面10Y R3/2照片	長石、相砂合む		
	油 物集中地点	Т-33	मार्थ ग्रह	外面10Y R5/6黄料	石英、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	加管利医3	外面10Y R3/3暗器	長石、石英、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	加曾利昭	外而7.5Y R6/4によい相	石英、φ2~420大の礫多く、細砂合む		
		U-33	加曾利邸	外面10Y R6/4によい質様	細かい長石、細砂合む		
	選特集中地点	U-33	加曾利[3	外面10Y R4/2灰黄褐	石英、朝砂合む		
	道物集中地点 ************************************	U-33	加賀利邸	外面7.5Y R5/4にぶい得	64m大の際、長石、石英、細砂合む		
	道特集中地点	T-33	加曾利E3	外面10YR5/2灰黄褐	φ2四大の際、細砂合む		
	遺物集中地点				短かい長石わずかに、登録わずかに、 63m大の聲合む		
	選特集中地点	U-33 U-33	加曾利E3 加曾利E3	外面5Y R6/6位 外面7.5Y R6/4によい位	長行わずかに、細かい銀母多く、石英、 d2~4m大路合む		
	選物集中地点 ************************************			外面IOY R5/3によい資格	64.5m大の際、長石、棚かい登母、細砂合む		
	遵特集中地点 ************************************	T-33	加賀利E3				
	通物集中地点	T-33	加约利巴	外面7.5Y R6/3にぶい樹	細かい長石、62m大の陸、網砂合む		
	遺物集中地点	T-33	施曾利E3	外面7.5Y R5/2庆梅	長石、石英、総砂合む ロエネノ 衆の 医薬 知め合わ		
	遺物集中地点	T-33	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明期	長石多く、裳母、石英、組砂合む		
	遺物集中地点	T-33	加質利約	外面7.5Y R4/3科	具石、石英、網砂合む		
	遺物集中地点	T-33	加竹利田	外面7.5Y R5/4にぶい器	φ2~4mm大の壁多く、長石、細かい豊母、石英合む		
	道物集中地点	U-33	加曾利昭	外面7.5Y R6/4にぶい校	長石、石英、細かい思小、細砂合む		
782	遺物集中地点	U-33	加曾利邸	外面10Y R5/2灰黄褐	φ5zz大の際、長石、相砂含む		

番類 好図	出土位置・層位	グリッド	型式	色淵	胎士	口径 (cm)	成注 (cm)	İ
783	週物集中地点	T • U-32	加曾利昭	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む	I		~
784	遺物集中地点	U-33	加曾利昭	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石わずかに・雲母わずかに、 φ2~5㎜大礫多く合 fe	l		=
785	道物集中地点	T -33	加曾利13	外面5Y R5/2灰褐	細かい長石・簑母、φ3㎜大の礫含む	l		=
786	遺物集中地点	T-33	加曾利昭	外面2.5Y R7/6位	長石、 ゆ4mm大の 磔、細砂合む	l		-
787	遺物集中地点	T-33	加竹利昭	外面10YR4/2灰黄褐	ゆ4mm大の磔、ゅ2.8mm大の石英、細かい宏母、細砂合む	:		
788	遺物集中地点	Т-33	加曾利E3	外面7.5Y R6/6橙	長石、石英、細かい塁母、細砂含む			
789	遺物集中地点	Т-33	加曾利E3	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、石英、細砂合む			
790	遺物集中地点	T-33	加鲁利岛	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石わずかに、ゆ5㎜大の蘖、細砂含む			-
791	遺物集中地点	U-33	加曾利E3	外面10Y R5/3にぶい資料	組砂含む			Į.
792	遺物集中地点	T-33	加曾利B3	外面5YR5/6明赤褐	長石、細砂合む			
793	遺物集中地点	U-33	加特利E3	外面10Y R7/4にぶい黄檀	長石わずかに、袰母わずかに、φ2~5㎜大躍多く、細砂合			-
794	遺物集中地点	T-33	加的利E3	外面7.5Y R6/4にぶい位	組かい長石多く・雲砂わずかに、 φ2~5mxの観合む			
795	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利63	外间7.5Y R4/2灰褐	細かい長石わずかに・気母、石英、細砂含む			
796	遺物集中地点	T-33	加曾相略	外面7.5Y R4/4褐	長石、細砂合む			
797	道物集中地点	U-33	加管利B3	外面5Y R4/4にぶい赤褐	長石多く、石英多く、 45㎜大石英、細かい豊母わずかに			ľ
798	遺物集中地点	Т-33	加曾利63	外面7.5YR5/6明视	含む ø3㎜大の長石、細かい長石多く、細砂、石英わずかに合			1.
799	政物集中地点	U-33	加曾利E3	外面7.5Y R5/4にぶい初	む 細かい豊母多く、石英、長石、細砂含む		(10.5)	
800	道物集中地点	T-32 · 33	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい初	長石、細かい芸母、細砂合む		(10.3)	ı
801	道物集中地点	U-33	加登利E3~E4	外面10Y R4/2灰黄褐	φ3.5㎜大の際、組砂合む			ſ
802	遺物集中地点	U-33	加曾和E3~E4	外面7.5Y R6/6松	細かい長石、石英、笠母多く、 62.5mm大の際、組砂合む			1
803	遺物集中地点	T-33	加管利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい視	石英、細砂合む			-
804	遺物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/6明掲	長石、細かい宏母わずかに、 o5~Gen大の礫、細砂合む			
805	迪彻集中地点	Т-33	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい掲	石炭、細砂合む			
806	遺物集中地点	U-33	加曾利亞~64	外面10Y R7/4にぶい資橙	細かい長石・石英、細砂含む			
	遺物集中地点	U-33	加度利E3~E4	外面10 Y R 6/4にぶい黄橙	細かい長石、石英、・42~4mm大の礫、細砂含む			1
	遺物集中地点	U-33	加竹利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい位				
809	遺物集中地点	U-33	加管利医3~E4		め7回大の際、総砂合む			
	選物集中地点	U-33	加曾利約~64	外面7.5Y R5/6明報 外面7.5Y R6/4にぶいむ	長石、石英、ゆ4m大の弾、細かい銀母、細砂合む			
811	過物集中地点	T-33	加曾利约~64		細かい長石多く、宏母、細砂含む	:		17
	選物集中地点			外面10Y R5/4にぶい資料	φ4m大の磔、細かい長石、網砂合む			
		U-33	加曾和E3~E4	外面10Y R6/3にぶい貴権	刷かい長石・資母、φ1∼6㎜大の磔多く、細砂合む			
	遺物集中地点	U-33	加竹利E3~E4	外面5Y Rにぶい赤褐	長石、石英、細砂含む			Įį.
	選物集中地点	U-33	加曾利昭~四	外而7.5Y R5/6明初	ゆ5mm大の際、長石、細砂含む			Ť
	遺物集中地点	S-32	加曾利昭~四	外面7.5Y R6/4にぶい拉	技 石、細砂合む			
	選物集中地点	U-33	加曾利昭~四	外值5Y R6/6位	細かい長石多く・波母、石英、細砂合む			ř L
	避物集中地点 油等低点温度	U-33	加竹利E3~E4	外面7.5Y R6/4によい位	細かい長行・芸科、φ2~4m大の際、細砂合む			j
	进物集中地点 ************************************	U-33	加曾利E3~E4	外面10Y R6/3にぶい黄橙	長石、細かい葉母わずかに、細砂合む			1
	遊物集中地点	U-33	加登利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石わずかに、細砂、ゆ2~4mm大の礫多く合む	-		
	道物集中地点	U-33	加登利的~64	外面10Y R4/1褐灰	◆3.5㎜大の壁、細砂含む			7
	選物集中地点 2004年40年10日	T-33	加曾利昭~四	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石、雲母多く、石英、細砂合む			
	避物集中地点 2005年10月1日	U-33	加曾利昭~四	外面IOY R7/4にぶい黄橙	細砂含む			T
	遺物 集中地点	T-33	加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ2.5mm大の群、φ3mm大の石英、わずかに宏母、長石合む			±
	適物 集中地点	U-33	加曾利昭~昭	外而10Y R4/1褐灰	長石、石英、細砂含む			 - - -
	週物採中地点	T-33	加曾利部~四	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ6mm大の磔、細かい長石、細砂含む			1
	選物集中地点	T-33	加曾利63~64	外面7.5Y R5/2灰視	脚かい長石、雲丹多く、細砂合む			H
	避物集中地点	T-33	加曾利63~64	外面2.5Y3/1黑複	φ8mx大の際、長石、細砂合む			1
	泊特 集中地点	T-33	加曾利E3~E4	外面5Y R5/8明赤褐	細かい長石、雲母、細砂含む			H
829	遺物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/3にぶい視	細かい蛋母わずかに・長石わずかに、ゆ3〜4㎜大の磔含む			+
830	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利B3~B4	外面2.5Y R6/8位	細かい長石わずかに・雲母わずかに、細砂含む			T

番押 砂園	出土位置・層位	グリッド	型式	色湖	Kit.	口径 (m)	底径 (cn)
831	遺物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外面5Y R6/6位	細かい長石多く、豊母わずかに、細砂合む		
832	遣物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外而7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石、裳母多く、石英、ゆ2.5㎜大の礫、細砂合む		
833	遺物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く・徴母多く、細砂含む		
834	置物集中地点	T-33	加曾和E3~E4	外面10Y R4/2庆贵梅	長石、石英、細砂合む		
835	遺物集中地点	Т-33	加曾和E3~E4	外面10Y R5/1初庆	長石、φ2mm大の礫、細砂合む		
836	遺物集中地点	T-33	加曾利E3~E4	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石・翌母多く、ゆ2~3㎜大の礫多く、細砂合む		
837	遺物集中地点	T-33	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい視	ゆ5㎜大の石英、長石、細砂含む		
838	遺物集中地点	U-33	加育利E3~E4	外面10YR4/3にぶい黄褐	細かい長石・崇母、φ2~5mm大の礫多く、細砂含む		
839	遺物集中地点	U-33	加曾利E3~E4	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、雲母、細砂合む		
840	遺物集中地点	U · T-33	加曾利64	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ5㎜大の礫、長石、石英、細砂合む		
841	道物集中地点	U-33	加竹利E4	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石多く・豊母多く、石英、φ1~3zs大の礫多く合 な		
842	遺物集中地点	T-33 U-32	加管利E4	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石、石英、 φ2~7mm大の礫多く、細砂合む		
843	遺物集中地点	T-33 U-32	加質利E4	外面7.5Y R6/4にぶい橙	∮2∼3㎜大の礫、石英、細砂含む		
844	遺物集中地点	U-33	加管利E4	外面7.5Y R5/3にぶい黄褐	ø3.5m大の際、細かい登段、細砂合む		
845	遺物集中地点	U-33	加约利64	外面5Y R6/6橙	長石わずかに、独身わずかに、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	加曾利64	外而10Y R4/2灰黄褐	φ5mm大の軽、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	加曾相码	外面5 Y R 5/6明赤褐	細かい長石多く・豊府多く、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	加曾利E4	外面5Y R6/6橙	長石、袋母、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	加曾利昭	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、細かい雲母わずかに、細砂合む		
	道物集中地点	T-33	加曾利[4	外面5Y R5/1得联	棚かい長石、ゆ与加大の長石、細砂合む		
	遺物集中地点	S -33	加曾利64	外面7.5YR4/6程	長石、石英、細砂多く合む		
	遺物集中地点	т-33	加管利64	外面7.5Y R5/4によい掲	φ 2. 8mm大の際、組砂含む		
	週 物集中地点	U-33	50 TO FEE	外面7.5 Y R5/3にぶい程	長石、翌母わずかに、細砂合む		
		T-32	加曾利西	外面5Y R6/6位	細かい長石わずかに・翌母多く、石英、細砂合む		
	適特集中地点	U-33	加賀利4	外面7.5Y R6/3にぶい投	細かい長石・豊母、 ø1~6ma大の際、細砂合む		
	通物集中地点 ************************************	U-33		外而7.5YR4/1构灰			
	題物集中地点 2004年201月21日 22	U-33 T-33	加賀和田		細かい長石わずかに・雲母わずかに、石英、oden大の韓		
	選物集中地点		high filed	外面5Y R6/6位	CC STATE OF STATE OF		
	遺物集中地点	T-33	加管利E4	外面7.5Y R5/3によい掲	見石わずかに、細砂合む		
	選物集中地点	T~33	加曾利約	外面7.5Y R6/4によい位	細かい長石わずかに・製得わずかに、62~3㎜大の鎌倉む		
	遺物集中地点	T-33	In 19 FIE4	外前10Y R4/1揭灰	長石わずかに・細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	加曾利因	外面7.5Y R4/I褐灰	¢3~4∞5大の礫、細かい長石多く、細砂合む		
	道物集中地点	U-33	加曾利因	外面10Y R4/2灰黄褐	63.6m大の長石、石英、網砂合む		/7 C)
863	選物集中地点	T-33	加管利码	外面7.5Y R6/3にぶい料	長石、石英わずかに、独母わずかに、細砂合む		(1.0)
	遺物集中地点	U-33 M-32	加管科64	外面10Y R4/6橙	長石多く、強母わずかに、石英、ゆ2~4m大の除合む		(9.8)
	置物集中地点	N-30	在地加竹科E4	外面10Y R5/2灰黄褐	め6㎜大の磔、細かい長石多く、細砂多く含む		
866	遺物集中地点	T-33 U-33	加管利料と 質利Vの折集	外面10Y R7/4にぶい黄橙	長石、相砂合む		
867	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利E3	外面5Y R6/6位	細かい長石多く・翌母多く、石英、細砂含む		
868	遺物集中地点	U-33	伊那添加曾和133	外面10Y R4/1得灰	長石、細かい雲母多く、石英、φ2mm大の顔、細砂合む		
869	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3	外面10R3/2暗赤褐	長石、制かい翌月、63~5mm大の長石、66mm大の石英合む		
870	遺物集中地点	T - U-33	D那系加曾利E3	外面7.5Y R3/1从得	ゆ3550大の際、網砂、網かい長石・石英含む		
871	遺物集中地点	T-33	伊郡系加曾利E3	外而7.5Y R6/6位	組かい長石・雲母、石英、62~5㎝大の礫、組砂多く合む		
872	違わ集中地点	T-33	伊那系加曾利E3	外面7.5Y R6/6位	糊かい長石・豊母、石英、62~3mm大の離多く合む		
873	遺物集中地点	T-33	伊昂希加曾利E3	外面7.5Y R5/6明掲	細かい長石多く、石英、榴砂合む		
874	遺物集中地点	T · U-33	伊那系加曾利63新	外面10Y R5/1周灰	φ5∞大の際、φ3.5∞大の石英、長石、細砂合む		
875	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利E3	外面7.5Y R0/4によい位	63∞大の石英、細かい長石、細砂合む		
876	遺物集中地点	T · U-33	伊那系加曾和63新	外面10Y R5/1构灰	ℴ5㎜大の陸、ℴ3.5㎜大の石英、長石、細砂合む		
877	遺物集中地点	U-33	伊那希加鲁利E3~E4	外而7.5Y R6/8位	長石わずかに、翌母わずかに、石英、ゆ2~5mm大陸多く合む	19.8	
878	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利E3~E4	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	₫3㎜大の 穴、細かい長石多く、石英・岩母、細砂合む		

番押号國	出土位置・層位	グリッド	光燈	色瀏	胎生	口径 (cm)	连径 (cm)
879	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R4/3にぶい黄褐	細かい長石多く・徴母、石英、ゆ2~3㎜大の磔、柳砂合む		.
880	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利昭~国	外面7.5Y R5/4にぶい程	ゆ4㎜大の鎌、石英、段石わずかに、細砂含む		
881	邀物集中地点	U-3	伊那系加曾利昭~四	外面10 Y R5/3にぶい資料	長石多く、石英、細砂合む		
882	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利昭~四	外面5Y R7/8位	長石わずかに、細砂含む		
883	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外而10Y R3/L黑褐	細かい長石・石英、φ2~3㎜大の礫多く、細砂合む		
884	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい掲	長石多く、豊母多く、石英多く、φ2~3mm大の礫多く、網 砂合む		
885	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面5Y R4/4によい赤視	長石、石英多く、ø4mm大の石英、細砂合む		
886	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/2灰黄褐	φ1~9mm大の礫多く、長石、細砂合む		
887	遊物集中地点	T-33	伊那希加曾利E3~E4	外面7.5Y R3/1温褐	細かい長石多く・雲母多く、石英、φ3.5㎜大の磔、細砂 合む		
888	遺物集中地点	T-32 · 33	伊那系加的利E3~E4	外而7.5Y R5/6明料	長石、霊母、細砂合む		-
889	遺物集中地点	T-33	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい資料	長石わずかに、φ2~3m大の礫多く合む		
890	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/6明构	長石、石英、細砂合む		
891	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/6明科	長石、石英、細かい娑母、細砂合む		
892	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4	外面5 Y R 6/4にぶい橙	長石わずかに、細砂含む		
	遺物集中地点	U-33	伊那系加竹利E3~E4		細かい長石・翌母多く、 φ1~2mm大の磔、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	伊那系加曾利E3~E4		細かい長石・霊母、 φ2.5m大の際、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33		外面10Y R7/4にぶい黄橙	段石、 44m 大の躁、細砂合む		
	遊物集中地点	U-33	伊那系加曾利昭~64		長石わずかに、細かい登母、 41~3m大の環、細砂合む]
	過物集中地点	U-33		外面7.5Y R5/4にぶい褐	φ4mm大の際、φ3mm大の石英、細かい石英、長石、組砂含		
	道物集中地点	U-33	以 畑	外面5YR6/4にぶい橙	む φ5mm大の礫、細かい石英・長石、細砂含む		[
	遺物集中地点	U-33	咲畑	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、細砂合む]
	遺物集中地点	S-33	柴畑	外面5Y R6/6位	細かい長石、石英、ゆ2~5mm大の際、細砂合む		
	遊物集中地点	T-33	映幽	外面7.5Y R6/4によい位	投石、石英、細砂合む		ľ
	遊物集中地点	U-33	英烟	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33		外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英、紫母わずかに、細砂含む		;
		T-33	联烟				Į.
	退物集中地点	T-32	咲烟	外流5Y R4/4によい赤掲	細かい長石・石英、φ2m大の際、細砂合む]
	遺物集中地点			外面2.5Y5/1資灰	長石わずかに、葉母わずかに、 63m大の際、細砂合む		
	遊物集中地点	T-33	兴烟系	外面10Y R5/3によい黄褐	細かい長石・豊母わずかに、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	兴烟系	外面10Y R6/3にぶい黄檀	長石、雲母多く、石英、細砂含む		
	選物集中地点	U-33	咲烟系	外面7.5Y R6/3にぶい褐	砂合む 細かい長石・翌母多く、石英多く、φ2mm大の環、細砂合		j
	遺物集中地点	T-33	咲畑系 et la s	外面10Y R5/3にぶい責得	ŧ		ľ
	遺物集中地点	T-33	联烟系	外而7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂合む		
	選物集中地点	U-33	映烟·曾利田折衷	外面10Y R5/8資料	細かい長石、 φ1~3mm大の礫、細砂合む		
	適物集中地点	T-33	東鎌塚原	外面7.5YR7/6枪	細砂合む		
	選物集中地点	T-33	東鐐塚原	外面5 Y R5/4にぶい赤視	長石、雲母、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	東線塚原	外面5YR5/4にぶい赤褐	長石、雲母、柳砂含む		-
	遺物集中地点	U-33	東線駅原	外面7.5Y R7/6橙	細かい長石わずかに・銀母わずかに、φ3~4mπ大の壁含む		
	遊物集中地点	U-33	東鎌塚原	外面7.5Y R6/3によい褐	細かい長石・雲母、細砂合む		
	遺物集中地点	T-33	東維塚原	外面7.5Y R6/6橙	長石わずかに、 φ4㎜大の磔、細砂合む		
918	道物集中地 点	S-33	東線場原	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石・選母多く、石英、ゆ3mm大の磔、細砂合む		-
919	遺物集中地点	T-33	東線塚原	外而5YR5/6明赤褐	長石、和砂合む		<u> </u>
920	遺物集中地点	T-33	東鎌塚原	外面5 Y R 5/3にぶい赤褐	長石、和砂含む		
921	遺物集中地点	U-33	東鐵塚原	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ2m大の礫、φ2.5m大の長石、細砂合む		
922	遊物集中地点	T~33	東鎌塚原	外面5Y R6/6位	長石、石英わずかに、細砂合む		-
923	遺物集中地点	T-33	東鎌塚原	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ3.8mm大の際、細砂合む		
924	遺物集中地点	U-33	東鎌塚原	外而7.5Y R6/4にぶい橙	φ2mm大の硼、石英、投石含む		ļ
925	遺物集中地点	U-33	東鎌塚原	外頭5Y R6/6燈	棚かい長石多く・雲母多く、石英、ゆ2m大の礫、網砂含む		:
						l l	- 1.

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色霹	验士	口径 (cm)	(cm)
927	遺物集中地点	U-33	机器煤机	外面7.5 Y R5/4によい複	細かい長石、石英、袰母合む		
928	遺物集中地点	T-33	東鎌塚原	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英、細砂合む		
929	遺物集中地点	T-33	北鎌塚斯(外面10Y R6/2灰黄褐	φ2mm大の際、φ2mm大の石英、細かい長石、豊母わずかに 含む		
930	道物集中地点	U-33	电镀煤版	外而5Y R5/6明赤褐	長石、石英、組砂合む		
931	遺物集中地点	T-33	東鐵塚原	外而7.5Y R6/6位	細かい復母わずかに・石英、細砂合む		
932	置物集中地点	T-33	推議採即	外面5YR5/4にぶい赤褐	細砂含む		
933	適物集中地点	U-33	東鐵塚原	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英、細砂合む		
934	適物集中地点	T-33	東鎌塚原	外面7.5YR6/6橙	石英わずかに、細砂合む		
935	適物集中地点	T`-33	東鎌塚原	外面5Y R4/1掲灰	長石、細かい石英、細砂含む		
936	遺物集中地点	T-33	東線塚原	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石、細かい登母、細砂合む		
937	遺物集中地点	T-33	東線電影	外面IOY R4/2灰黄褐	細砂合む		
938	遺物集中地点	T-33	東鐵塚原	外面7.5Y R6/6位	細かい長石・雲母、 φ1.5㎜大の礫、細砂含む		
939	遺物集中地点	T-33	東鐵塚原	外面10Y R6/4におい黄橙	細かい長石・豊母多く、石英、ゆ4両大の鎌倉む		
940	遺物集中地点	U-33	机铁煤机	外面7.5Y R6/4によい程	石英、稲砂含む		
941	適特集中地点	T-33	北部市区	外面10Y R7/3によい資橙	長石、石英、細砂合む		
942	週物集中地点	U-33	伊那系 加曾利E4	外面7.5Y R8/6浅黄橙	細かい長石・雲母多く、 62~5㎜大の礫多く、細砂合む		
943	週物集中地点	U-33	中期後半	外面5Y R5/6明赤褐	長石、異母わずかに、細砂含む		
944	適物集中地点	T-33	中期後半	外面10Y R4/1揭灰	細かい長石多く・鉄母、ゆ2㎜大の礫、細砂合む		ĺ
945	適特集中地点	U-33	中期後半	外面7.5Y R6/4にぶい控	長石わずかに、袰母わずかに、細砂合む		
946	適特集中地点	T • U-33	中期後牛	外面7.5Y R8/3浅黄橙	細かい長石わずかに、ゆ2mm大の礫多く、細砂含む		
947	適特集中地点	T-33	中期後半か?	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石多く、雲母、細砂含む		
948	遺物集中地点	U-33	中期後葉か?	外面5 Y R 5/4にぶい赤褐	細かい長石、φ2㎜大の際、組砂合む		
949	選物集中地点	T-33	中期末か?	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く・芸母、細砂合む		
950	遺物集中地点	T-33	中期末か?	外面5YR5/6明赤褐	φ3㎜大の際、細かい長石多く、石英、登母、細砂合む		
951	選特集中地点	T-33	中期末か?	外面7.5Y R5/4によい掲	細かい長石多く、石英、豊母、細砂合む	(38.2)	
		Т-33	中期末か?	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、雲母、細砂合む		
953	遺物集中地点	U-33	中期末か?	外面7.5Y R5/3によい掲	長石多く、焦母、細砂合む		
954	適物集中地点	U-33	中期末か?	外面10Y R5/3によい資料	長石、石英、細砂合む		
	選物集中地点	11-33	中期末か?	外面10Y R5/4にぶい黄褐	細かい長石、細砂合む		
956	遺物集中地点	U-33	中期か?	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、石英わずかに、細砂合む		
	選物集中地点	T · U-33	4:10]	外面10Y R-1/2庆贵褐	長石、石英、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	中期か?	外面2.5Y R6/6位	細かい長石・豊母、細砂含む		
	選物集中地点	U-33	中期か?	外面10Y R3/1無褐	細かい長石わずかに、ゆ5㎜大の磔、細砂合む		
	進行集中地点	T-33	中期か?	外面10Y R7/4によい責権	細かい長石わずかに、め3~4四大の壁、細砂合む		
	進物集中地点	U-33	中期か?	外面10Y R5/3によい責料	細かい長石、石英、ゆ2~788大の職多く、細砂合む		
	選特集中地点	T-33	中期か?	外面7.5Y R6/3档	細かい長石、64~6mm大の際、細砂合む		
		U-33	中脚か?	外面2.5YR6/6位	細かい長石、雲母わずかに、 42m大の際、細砂合む		
	遺物集中地点				細かい長石・雲母、細砂合む		ĺ
	遺物集中地点	U-33	中期	外面10Y R5/2灰黃樹			ĺ
	選物集中地点	U-33	中期か?	外面7.5Y R7/6位 MASS EV DA/ADE	長石わずかに、細砂合む 長石わずかに、細かい強身、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	中期か?	外面2.5Y R4/1赤灰			
	道物集中地点 ************************************	T-33	中期か?	外面5Y R6/4にぶい世 ##52 5M B5/2によい	長石わずかに、場砂含む ロエ - 毎日 - 毎日かたわ		
968	遺物集中地点	U-33	中期か?	外面7,5YR5/3によい掲	長石、滋母、細砂含む 細かい長石多く・翌母多く、石英、61~3m2大の戦多く含		
969	遺物集中地点	U-33	移名寺	外面2.5Y R5/6明赤梅	む 細かい長石多く・翌母、石英、φ3㎜大の櫟、細砂多く合		
	遺物集中地点	T-33	称名寺	外面7.5Y R5/6明掲	v		
	遺物集中地点	U-33	春名寺	外面7.5Y R6/4によい橙	細かい長石、61~6㎜大の壁多く、細砂合む		
	遺物集中地点	U-33	後期初頃	外面10Y R5/6黄料	細かい長石、雲母、細砂合む		
973	遺物集中地点	U-33	烟之内 1	外而10Y R4/2灰黄褐	→ Gmm大の壁、→ 5mm大の石英、細砂合む → Gmm大の壁、→ 5mm大の石英、細砂合む		
974	遺物集中地点	U-33	林/楽11併行	外面10Y R6/2灰黄褐	長石、細かい翌母、細砂合む		

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	据hit	口径 (cm)	成(至 (cm)	器原 (cm)
975	過物集中地点	T-32	後期前半	外面5YR5/3にぶい赤褐	細かい長石・雲母多く、め2㎜大の躁、細砂会む			口唇0.7 下部1.0
976	道物集中地点	U~33	後期前半か?	外面5YR5/2灰褐	長石わずかに、ゆ5mm大の磔、細砂合む			口唇0.5 下部0.8
977	遊物集中地点	U-33	後期前半	外面10Y R6/3にぶい黄橙	φ3mm大の際、長石、細砂合む			口臂0.4 下部1.0
978	遺物集中地点	T-33	後期前半	外面10Y R6/4によい黄橙	細かい長石多く・塩母多く、石英多く、φ2~3㎜大の礫多 く合む			上部0.8 下部0.7
979	遺物集中地点	T-33	後期前半	外而7.5Y R4/2庆祝	細かい長石わずかに・雲母わずかに、組砂合む			上部0.5 下部0.8
980	道物集中地点	U-33	後期前半	外面10Y R6/3によい黄粒	細かい長石わずかに・選母、細砂合む			上部0.5 下部0.5
981	道物集中地点	U-33	後期前半	外面10YR6/4にぶい黄橙	細かい長石・雲母、石英、φ2~7㎜大の聲多く、細砂合む			上部0.6 下部0.8
982	遺物集中地点	T-33	後期前半	外而7.5Y R5/6明褐	長石、石英、銀母・細砂合む			上部0.9 下部1.0
983	遺物集中地点	U-33	後期前半	外面5Y R6/8位	細かい長石・翌母わずかに、ゆ2~5㎜大の際、細砂合む			上部0.9 下部0.8
984	遺物集中地点	U-33	後期前半	外面10Y R4/1褐灰	細かい長石・袰母、細砂合む			上部0.5 下部0.5
985	道物集中地点	U-33	後期前半	外面10YR6/3にぶい黄橙	長石、石英、細砂合む			上部0.8 下部1.0
986	道物集中地点	U-33	後期前半	外面7.5Y R6/6拉	細かい長石、雲母多く、石英、φ1~5㎜大の礫多く、細砂 合む			上部0.9 下部0.7
987	遺物集中地点	Т-33	後期前半	外面10Y R7/4にぶい黄檀	φ3mm大の礫、長石多く、石英、細砂合む			上部0.5 下部0.5
988	遺物集中地点	T-33	後期前半	外面7.5YR5/4にぶい掲	長石、細かい翌母多く、ゆ2~3mm大の磔、細砂含む			上部0.9 下部0.8
989	道物集中地点	T-33	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石わずかに、細砂含む			上部級借1.0 下部整借1.2
990	適物集中地点	U-33	後期前半	外面7.5Y R6/4によい位	細かい長石・芸母、φ1~4mm大の傑多く、細砂合む			上部0.7 下部0.7
991	遺物集中地点	T-33	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい掲	φ1~2mm大の礫多く、φ3.2mm大の礫、石英、銀母合む			上部0.7 下部0.7
992	遺物集中地点	U-33	後期前半	外面10Y R6/4によい黄橙	φ 2.8m大の際、組砂含む			上部0.6 下部0.6
993	遺物集中地点	T-33	後期前半	外面5Y R6/8位	細かい長石多く、細砂含む		(10.2)	体部1.0 底部1.0
994	過物集中地点	U-33	後期前半	外面10Y R 5/2灰資料	長石、石英、細砂合む		(10)	上部0.7 底部1.2
995	避物集中地点	U-33	不明	外面7.5Y R6/3によい視	φ3㎜大の礫、長石、細砂合む			口唇0.9 下部0.8
996	避物集中地点	U-32 · 33	不明	外面5Y R5/8明赤揭	細かい長石多く、雲母、細砂含む			口唇0.9 下部1.2
997	遺物集中地点	T-33	不明	外面7.5Y R5/4にぶいね	細かい長石多く・石英、ゆ2~3mm大の石英、雲母、細砂含 む			口唇0.6 下部1.1
998	遺物集中地点	T-33	不明	外面10Y R 5/2灰黄褐	φ4m大の礫、細かい長石・雲母、石英、細砂合む			上部隆裕1.4 下部1.0
999	遺物集中地点	U-33	不明	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石、翌母多く、石英、網砂含む			上部0.8 下部0.8
1600	遺物集中地点	T-33	不明	外面10YR5/2灰黄褐	φ6mm大の磔、φ4mm大の石英、長石、雲母、網砂含む			上部0.9 下部0.9
1001	遺物集中地点	T-33	不明	外面2.5Y R5/8明赤褐	長石、細かい雲母、石英わずかに・細砂合む			上部0.6 下部0.7
1002	遺物集中地点	U-33	不明	外面7.5YR5/4によい利	長石、雲母、石英、ゆ2~3㎜大の礫多く、細砂合む			上部0.5 下部0.6
1003	選物集中地点	U-33	不明	外面10Y R4/1档灰	φ4mm大の際、φ3mm大の長石、細砂含む			上部1.1 下部1.1
1004	遊物集中地点	U-33	不明	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む			上部0.8 下部0.9
1005	遺物集中地点	U-33	不明	外面10Y R6/4によい黄褐	φ5mm大の長石、φ4mm大の際、網砂含む			上部0.9 下部0.9
1006	遊物集中地点	U-33	不明	外而10Y R5/2灰黄褐	細かい長石・袰母、細砂合む			上部0.9 下部1.0
1007	遺物集中地点	T-33	不明	外面10Y R5/4にぶい資料	φ3mm大の磔、細砂含む			上部0.7 下部0.8
1008	遺物集中地点	U-33	不明	外面7.5Y R5/3にぶい樹	細かい長石・銀母多く、石英、細砂含む			上部0.7 下部0.8
1009	選物集中地点	T-33	不明	外面5Y R6/6松	長石、細かい雲母多く、細砂合む			上部0.9 下部1.0
1010	遺物集中地点	U-33	不明	外面7.5Y R7/4にぶい校	細かい長石わずかに・雲母わずかに、φ3~5㎜大の磔合む			上部0.8 下部0.9
1011	遺物集中地点	T-33	不明	外面10YR6/4にぶい黄橙	φ3.5mm大の長石、細かい蛍母、細砂含む		(9, 4)	上部0.9 政部0.9
1012	遺物集中地点	T-33	中期末後期	外面10Y R3/2黑视	φ3mm大の環、細かい長石多く、石英、雲母、細砂合む			体部0.7 隆带1.8
1013	遺物集中地点	U-33	不明	外面5Y R4/6赤褐	φ4mxの磔、細かい長石、石英、髪母わずかに含む		(9.6)	上部0.9
1014	選特集中地点	T-33	不明	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石多く、石英、細かい藍母わずかに、細砂含む		(1. 14)	上部1.6
1015	遊物集中地点	T-33	不明	外面10Y R5/3にぶい責位	φ5mm大の長石、φ3mm大の石英、糊かい雲母多く合む		(9. 6)	上部0.8
1016	選物集中地点	U-33	不明	外面7.5Y R7/8費檢	長石、鎌母、細砂合む		(7, 4)	上部0.6
1017	遺物集中地点	T-33	不明	外面5Y R7/G橙	長石、φ8~11㎜大の長石、細砂合む		(6.8)	体部1.0 成部1.2
1018	遺物集中地点	T-33	不明	外而7.5Y R5/6明和	ゆ7.5㎜大の際、細かい長石、石英、細砂含む		4.8	ASSE1.5
1019	遺物集中地点	T-33	不明	外面2.5YR4/1赤灰	長石、石英、紫母わずかに、細砂含む	İ	6.4	上部0.5 底部0.8
	遊物集中地点	U-33	不明	外前7.5YR5/3にぶい掲	細かい長石わずかに・袰母わずかに、石英含む		(7. 0)	上部0.3
	遺物集中地点	T-32	不明	外面7.5Y R6/3によい掲	長石、細かい長石わずかに、細砂合む 郷かい長石。石富久/ サル A2a Front の略なく 細砂		9. 2	上部0.8 下部1.2
1022	遺物集中地点	T-32 · 33	中期中葉	外而10Y R5/2灰黄褐	細かい長石、石英多く、雲母、 φ2~5㎜大の躁多く、細砂 合む			質核3.8 別格L3

香類 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色淵	验士	口係 (cm)	底径 (cm)	
1023	避物集中地点	T-33	加曾利E3~E4	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石多く、縮砂合む			最大 服職
1024	置物集中地点	Т-33	東鐵塚原	外面7.5YR5/2度褐	細かい長石・石英・銀母、φ2mm大の礫、細砂含む			最大 遊戲
1025	遺物集中地点	T-33	中期後半	外面5Y R6/8位	細かい長石多く・翌母わずかに、ゆ3~4mm大の瞳、細砂合む			誠
1026	適特集中地点	T-33	将和V	外面7.5Y R5/6明赤	兵石、御砂会七			器杖 器板
1027	置物集中地点	T-33	中期末	外面7.5Y RG/6位	組砂合む			綴り
1028	遺物集中地点	T-33	中期末	外而i7.5YR4/3指	細かい長石・石英・豊府、細砂合む			11.5
1029	道物集中地点	T-33	华朝	外面7.5 Y R5/3にぶい初	細かい長石多く、雲母多く、石英わずかに、細砂含む			战战
1030	遛物集中地点	T-33	不明	外面7.5Y R7/4にぶい位	φ3m大の際、長石、石英、細砂合む			最最
1031	遺物集中地点	T-33	不明	外面7.5Y R6/6粒	長石多く、翌母わずかに、細砂合む			縦横
1032	道物集中地点	Т-33	不明	外面5Y R5/6明赤褐	長石多く、石英、豊母わずかに、細砂含む			最级
1033	遺物集中地点	T-33	不明	外面7.5Y R5/6明得	細かい長石多く・豊母わずかに、石英、細砂多く含む			級大
1034	遺物集中地点	T-33	不明	外面5YR明赤料	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、62m大檗、細砂 多く合む			駅
1035	遺物集中地点	S -33	不明	外面5Y R5/6明赤褐	長行、細砂合む			展展
1036	遺物集中地点	T-33	4:103	外而5Y R6/6位	長石、銀母、細砂合む		l	横縦
	遺物集中地点	T`-33	不明	外前10Y R4/1揭灰	細かい長石、細砂合む		ı	橫縱地
	過粉集中地点	U-33	不明	外面2.5Y R6/8橙	長石、紫母わずかに、細砂合む		:	模以
	選物集中地点	U-33	孝明	外面7.5Y R7/6拉	細かい投石、石英多く、細砂含む			Es.
	遺物集中地点	S · T-33	不明	外而5Y R5/6明赤料	細かい投石、石英、細砂合む			跳
1098		T-33	柴加垣	外面5Y R6/6位	長石多く、柳砂合む	İ		RE I:
1099		T-33	(741III	外面7.5Y R5/6明報	細かい長石多く、石英多く、 φ2.5km大の鑞、細砂合む			F L
1100		T-33	後期的半	外面SY R3/3暗赤褐	細かい長石多く・石英多く・雲母、 62~3㎜大の礫、細砂			F tī
1101		1-11	不明	外流7.5Y R6/6位	合む 43m大の際、細砂合む			F
1102		1-11	北层敷	外面10Y R6/4にぶい資格	64mm大の石英、長石、細砂合む			F
1103-1	ma.	1 -25	伊那系曾利亚~Ⅲ	外面10Y R6/3によい資格	初かい長石多く・石英・笠母多く、 62~4za大の際、編砂			F
1103-3 1105					និប			ř l:
		Q-27	静坂	外面5Y R5/6明泰視	ゆ228大の際、細かい長石多く、石英、細砂合む			F
1107		1,-30	的利用	外面7.5Y R4/4料	62.5mm大の石英、段石、製母、相砂合む			下作
1108		L-30	不明	外面5Y R5/6明赤褐	63歳大の際、細かい長石多く、個砂合む			20
1110		P -29	基鎖ヶ台	外面10Y R5/4にぶい黄樹	長石・雲母わずかに、石英、細砂合む 細かい長石多く・雲母わずかに、石英、ゆ2mm大の礫多く			F
1111		1 -19	五領ヶ台	外面7.5Y R4/6位	合む			F
1112		K-11	展額を台	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石、石英・雲母、細砂含む			市口口
1113		K-19	五領ケ台	外面7.5Y R4/4科	長石、石英、細砂含む			F
1114		K-18	沈高麗	外面5YR6/4にぶい位	長石、石英、細砂多く合む			L F
1115		L-16 · 17	態島式	外面7.5YR5/4にぶい程	長石、石英、柳砂合む			E F
1116		K-16	関西系中期中葉	外面5Y R5/6明赤褐	接び、石英、細砂合む			٤
1117		K-29	中期初頭	外面7.5Y R5/2灰褐	ゆ3mm大の際、ゆ2~3mm大の長石多く、ゆ2mm大の石英、細 かい登刊合む			F
1118	1 層	14-13	中期初頭	外面10Y R7/4にぶい資橙	φ5mm大の職、石英、網砂合む			F
1119	H <i>阳</i>	N-29	北京C	外面10Y R5/4によい資料	長石、翌母、石英多く、φ2~3mm大の躍多く、網砂合む			F
1120	1685	M-29	北奥C	外面10Y R5/4にぶい貨権	段后、石英、柳砂合矿		ļ	#2
1121	II M	Q-29	北與C	外而5Y R 6/6檢	接行わずかに、質母わずかに、石英、61~3m大の際、細 砂合む			F
1122	3330	Q-28	北翼C	外面5YR5/4によい赤褐	細かい長石・石英、細砂含む	ŀ		F
1123		F-9	北雲C	外面7.5Y R6/G橙	長石、翌月、63㎝大の際、65㎜大の際、組砂含む			HI Fi
1124	T201 M	Q-28 · 29	北與C	外面10Y R4/2织资料	長石わずかに、細かい鉄舟、細砂含む	ļ		Ei Fi
1125	ta.	Q-28	北城C	外面10Y R6/6明貨制	φ2m大の石英多く、長石多く、細砂含む			隆 沈
1126	T 20 I 🕅	Q-28 · 29	北真C	外面10Y R7/4にぶい遊燈	長石、細かい塩母、ø3~4m大の礫、細砂合む			Ei Fi
1127	L層	E-3	北與C	外面10Y R4/2医資料	長石わずかに、細かい雲母、細砂合む			Ei Fi
1128	ga.	J -16	北與C	外面7.5Y R7/3にぶい橙	細かい長石・石英・岩母、細砂合む			G F
1129	I扇	G-21	北京C	外面5 Y R 6/6 憶	長石、豊母、64四大の様、細砂合む			LI F
			北照C	外面7.5Y R4/6档	細かい石英・雲母、細砂含む			п

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	担式	色劑	验士	口径 (cm)	庭径 (cn)	BIF (en)
1131 撰	乱	O-22	北與C	外而7.5Y R6/3にぶい利	長石、棚砂含む			口唇0.5 下部0.8
1132 13	N	K-16	北斑C	外面10 Y R 5/3にぶい資料	石英多く、長石、細砂含む			口唇0.4 下部0.7
1133 機	Æ	J -19	北與C	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石多く・劉母、石英、ゆ2.5mm大の磔、組砂含む			口唇0.8 下部0.7
1134 Bti	£.	H-8	北英C	外面10YR5/3にぶい資料	細かい望母わずかに、細砂含む			口唇0.5 下部0.7
1135 600	E37	K -18	北與C	外面7.5YR4/3程	φ3mm大の際、φ3mm大の石英、石英、長石、組砂含む			口唇0.5 下部0.7
1136 257	75	M-30	北與C	外面10Y R6/4にぶい資程	石英、細砂合む			口唇0.5 下部0.5
1137 189	22	O-29	北與C	外面5Y RG/6位	細かい長石・製母、細砂含む			口石0.6 下部0.5
1138 154	45	N-32	北斑C	外面5YR4/6赤褐	細かい長石わずかに、細砂含む			非印.5~0.7
1139 [M	1 -19	北婁C	外而7.5Y R5/8明和	細かい長石・鉄母多く、細砂多く合む			上部0.6 下部0.6
1140 153	25	O-29	北與C	外面2.5Y R6/8位	細かい長石、細砂含む			口岳0.8 下部0.4
1141 超	乱	K-27	北衷C	外面5Y R5/6明赤褐	φ2~4㎜大の長石多く、φ1~3㎜大の石英多く、雲母、細 砂含む			口唇0.7 隆龍0.7
1142 Т	18 [[6]	K-30~O-29	北壤C	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、柳砂含む			口唇0.3 下部0.6
1143 253	75	M-30	北翼C	外而10Y R4/灰黄2褐	細かい長石わずかに・雲母、石英、φ2㎜大の礫、細砂含 む			口唇0.4 下部0.3
1144 98	4	L-31	北崁C	外面10Y R6/4にぶい位	細かい長石、細砂含む			上部0.6 下部0.6
1145 IJ	圈	t - 20	北與C	外面10Y R6/4にぶい資橙	長石、石英、細砂合む			上部路帶0.7 下部0.7
1146 13	層	R-27 · 28 S-28	北漠C	外面7.5Y R5/3にぶい掲	長石わずかに、細かい袰母多く、細砂合む			上部0.6 下部0.6
1147 T	20 1 №	Q-28 · 29	北東C	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、細砂合む			上部0.8 下部0.9
1148 17	料	R-27	北奥C	外而7.5Y R4/2灰褐	長石多く、石英、細かい翌母わずかに、細砂含む			上部0.7 下部0.8
1149 526	655	G-20	北溴C	外面5 Y R5/6明赤褐	長石、細砂合む			上部0.7 下部0.8
1150 82	乱	L-26	北與C	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、細砂合む			口唇0.9 下部0.4
1151	顧	E-13	北與C	外面7.5Y R4/3构	長石、細かい石英、細砂含む			口唇0.4 下部0.7
1152 II	闷	I -9	北異C	外前10Y R7/6明黃褐	細かい長石・選母、石英、細砂含む			口唇0.6 下部0.5
1153 П	ki	G-10	北婁C	外而7.5Y R6/6粒	細かい長石・滋母、ゆ2.5㎜大の鍵含む			口唇0.5 下部0.7
1154 374	47	M-31	北棋C	外而2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石・豊母、φ2mπ大の磔、細砂含む			上部0.7 下部0.8
1155 1	NS	E-9	北與C	外面10Y R4/1初庆	長石、細砂含む			上部0.5 下部0.6
1156 报	ÆL	J-12	北族C	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細砂合む			上部0.5 下部0.6
1157 批	乱	E-15	北英C	外面5Y R6/4にぶい橙	及石、 63mm大の際、細砂合む			口唇0.4 四部0.4
1158 1	K4	H-13	北齊C	外面7.5Y R4/1掲灰	細砂合む			上部0.5 下部0.6
1159 II	層	J-11	北婁C	外面5YR6/4によい位	石英、組砂合む			上部0.3 下部0.5
1160 45	13	R-27	北與C	外面10Y R4/2灰黄褐	φ3==大の礫、細かい長石、鉄母わずかに、細砂含む			口野0.5 下部0.5
1161 T	22 1 紀	R -27 · 28	北與C	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、細砂含む			下部0.7
1162 L	ří –	H-13	北斑C	外面7.5YR4/1褐灰	長石、細砂合む			口唇0.6 下部0.6
1163 L	超	J-11	北斑C	外面10Y R5/3にぶい資料	石英、 φ 2mm大の礫、細砂含む			上部0.5 下部0.6
1164 [ká	H-13	北裏C	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石わずかに・雲母、ゆ3㎜大の石英、細砂合む			口晉0.5 下部0.5
1165 [kë	N-31	北翼C	外面10Y R4/2灰黄褐	φ3mm大の礫、長石、細砂含む			口唇0.6 下部0.9 上部0.5
1166 52	037	J18	北襄C	外面7.5Y RG/4にぶい位	長石、石英・登録わずかに、 φ4m大の長石、細砂含む 細かい長石わずかに・雲母わずかに、石英、 φ2~4m大の			下部0.5
1167 H	M	G-9	北婁C	外面7.5Y R6/4にぶい位	がいたれかりかた・公はかりかた、石灰、 02~1mm人の 機合む			下部0.6
1168 16	8008	11-9	北襄C	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、細かい石英、細砂合む			下部0.4
1169 I.	層	H-13	北赛C	外面IOY R5/3にぶい費掲	石英、細砂合む			下部0.5 上部0.4
1170 1	層	H-13	北與C	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、雲母、細砂合む			下部0.4
1171 T		J-16~L-15	北裏C	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英、細砂合む φ2~3mm大の踏多く、φ2~3mm大の石英、細かい石英、細			下部0.8 上部0.4
1172 I	Ŕ	H-13	北與C	外面7.5Y R6/4によい権	動多く含む	E	1	下部0.5 上部0.9
1173 I		H-13	北裏C	外面10YR6/4にぶい黄橙	投石、石英、細砂合む 			下部0.8
1174 T		Q-28 · 29	北奥C	外面5YR4/灰褐	長石わずかに、細かい雲母、細砂合む			下部0.6
1175 45		R-27	北良C	外面7.5Y R4/3掲	細かい長石・銀母わずかに、細砂合む			下部0.5
1176 33		Q-28	北與C	外面7.5Y R5/4によい複	φ3m大の磔、細砂合む			下部0.9
1177 掟		K-15	北與C	外面10Y R4/3によい資料	投石、石英、細砂合む			下部1.0
1178 18	109	J -10	北異C	外面10Y R5/4にぶい黄褐	ψ5mm大の砕、細砂合む			下部0.7

界師 出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	胎土	口径 (cm)	底径 (cm)
179 1 燈	O-28	北海C	外面5Y R6/4にぶい橙	組かい長石わずかに、 φ 4㎜大の際、組砂仓む		
180 1304	N-30	北班C	外面7.5Y R5/3にぶい掲	組かい長石、石英多く、φ1~3㎜大の石英、細砂合む		
181 1514	O-29	北與C	外面10Y R5/3にぶい費得	長石多く、細かい独母わずかに、石英、細砂含む		
182 2896	1,-30	北與C	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・翌母、細砂含む		
183 I M	P-30	北双C	外面7.5Y R5/4にぶい視	も3㎜大の磔、網砂合む		
184 [層	14-13	北與C	外面10Y R 6/4にぶい黄橙	長石、細かい集員わずかに、63mm大の石英、細砂合む		
185 11層	P-30	北漠C	外面5Y R5/4にぶい赤拇	細かい長石多く、φ3mm大の礫、φ3mm大の石英多く、細砂合む		
186 2937 - 1316	N-31	北獎C	外面7.5Y R4/2灰褐	長石、石英、細かい雲母、62~3mx大の礫、細砂合む		
187 I №	N-29 · 30	北漠C	外面5 Y R5/2灰褐	長石わずかに、翌母わずかに、細砂含む		
188 328	M-32	北與C	外面7.5Y R4/2灰料	豊母、細砂合む		
89 1 M	L-15	北赛C	外面5Y R4/1构灰	細かい長石多く・豊母、石英多く、さ2.5㎜大の礫、細砂合む		
190 1周	O · P-26	北與C	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、豊母わずかに、細砂合む		
91 1822	O-29	北與C	外面5Y R6/6位	細かい長石、細砂合む		
92 1 184	H-11 - 13	北與C	外面10Y R5/4にぶい資料	長石、石英、細砂合む	(21)	(7.6)
93 I M	14-13	北皮C	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、細かい石英、細砂多く含む		
94 T <i>M</i>	H-13	北與C	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石わずかに、細かい窓母わずかに、細砂合む		
95 【層	H-I3	北與C	外面7.5Y R7/6位	細かい長石・石英・豊母多く、φ2.5㎜大の礫、棚砂合む		
96 I <i>1</i> 14 38	H-13	北與C	外面10Y R5/3にぶい責得	細かい長石・鉄母多く、網砂合む		
97 1層	H-13	北央C	外面10Y R6/3にぶい黄檀	石英、長石、細砂合む		
98 1 12	H-13	北斑C	外面10YR5/4にぶい黄樹	63.5km大の 疏、 64.8km大の 石英、細砂合む		
09 1 <i>1</i> 8	H-13	北與C	外面10Y R5/3によい黄掲	長石、宏母わずかに、細砂合む		10.2
00 52039	K-18	北與C	外面5YR6/3にぶい橙	細かい長石・独母多く、石英、ゆ3㎜大の踝、細砂合む		
11月	H-15	北與C	外面10Y R7/4にぶい黄檀	長行、細砂合む		
02 KLA	P-27	北東C	外面5YR4/1得灰	細かい長石わずかに・独母わずかに、石英、 43㎜大の壁、		
03 KLAL	Q-27	北衷Cか?	外面5YR5/3によい赤褐	細砂合む 細かい長行多く・豊母わずかに、石英、ゆ2~4㎜大の礫、		
04 4486	R-27 • 28	北夏Cか?	外面7.5Y R6/6橙	細砂合む 長石わずかに、細かい翌母わずかに、ゆ2~3㎜大の礫、細		
05 47.AL	J -25	北夏Cか?	外面10Y R 4/2灰貨糧	砂合む 具有、棚砂合む		
06 TM	O-27	北奥Cか?	外面5 Y R 6/6的	細かい長石・雲母多く、石英、φ2.5mm大の礫、細砂合む		
07 HLAL	L-14 · 15	北與C	外面7.5Y R5/4にぶい初	長石多く、 Ø1.5~3mm大の壁多く、細砂合む		
08 1 <i>1</i> /4	J -29	北裏Cか?	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、鉄母、柳砂合む		
og hege	K-15	北與C	41017.5Y R6/610	63~420大の際、長石、細砂合む		
10 T22 I 層	R-27 · 28	北限C	外面IOY R5/3にぶい責得	細かい長石、石英、霊母、細砂合む		
II 1月	不明	北京C	外面10Y R5/3によい黄褐	長石、細砂合む		
12 1335	M-30	北京C	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石、石英多く、雲母、細砂合む		
13 11 15	J-29 K-30	北漠C	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・製母多く、細砂合む		
14 日月	R-27	JLM C	外面7.5Y R7/4によい位	細かい長石わずかに・翌母多く・細砂含む		
15 1 <i>1</i> 8	14-13	北裏Cか?	外面7.5YR6/4にぶい位	長行わずかに、細かい雲母わずかに、細砂合む		
16 1周	T · U-33	北婁Cか?	外前7.5Y R6/4にぶい位	長行、石英多く、細砂合む		
17 4511 · 4512	R-27 U-33	北奥Cか?	外面7.5Y R5/4にぶい稿	長石、石英、細砂合む		(5, 6)
18 228	0 · P-31	北景数	外面10Y R5/4にないる	長石、登母、柳砂合む		(3.0)
18 228 19 22211	(-11	北程敷	外面10Y R6/2灰黄褐	紹介、2015、何度では 個かい長石・雲母、石英、62~3mm大の礫多く、細砂含む		
20 4486	R-28	北州敷	外面2.5Y R5/6明泰福	細かい長石・製母、43m大の長石、細砂合む 細かい長石・供替いずかに、42~3m+1の際 短額合む		
21 「層	Т-33	北层数	外面7.5Y R7/4にぶい校 M 552 EV D 2/6/4	線かい長石・営母わずかに、62~3m大の際、網砂合む		
22 23205	H-7	北京教	外面7.5Y R7/6位			
23 1 18	H-13	北京教	外面10Y R6/4にぶい資程	細かい数母、初砂合む		
24 II M	O-30	北原敷	外面7.5Y R5/4によい掲	φ4m大の際、長石、石英、細砂合む 掘かい長石、φ1∼3m大の長石と石英、細かい雲母多く、		
25 1822	P -28 · 29	北层敷	外面7.5Y R6/6位	組砂合む		
26 4513	R-27	北原數	外面10Y R6/3にぶい黄橙	♂3m大の長石、♂2~3m大の石英、相砂合む		

1237 年前5 18-27	1任 底径 (cm)
1299 1690 11-13	
120 MA	
12日 1885 F. C. S. *) 地域	
1222 1 日	:
12-15 1所	
1-12 田原 1-12 出版版 外側的 Y R S F R S M	
125 228 15 1-10 北京教 外側が下午の間接利 期かり長行・登馬・石家・砂っ一切大の際、初砂合む	
1250 135	
12.7 T221 初	
1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	
123	
129 187 18-3 北京 北京 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	
1240	
1241 4466 R-27 - 28 北原版 外面7.5 Y R5/8 及行 石泉、棚舎 別目わずかに仓む	
1242 1909 154 29 北京	
12-13 12-14 13-15 13-14 13-15 13-14 13-15 13-14 13-15 13	
1244 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1245 1月	12)
1246 15325 14-13 北田歌 外面7.5 Y R7/4にぶい位 細かい長石・豊寿々、石英、ゆ2mm大の群、細砂合む	
1247 14522	
1248 1月	
1259 1257 Nr-33 上吊数]
1250 1년 1-11	
1251 50799	
1252 日初	
1253 担乱	
1254 根乱	
1255 1 対 E-3 北京歌 外面10 Y R G/4にぶい資格 長石わずかに、銀砂合む 日-13 北京歌 外面5 Y R G/4にぶい資格 長石、石夾、細砂合む 日-13 北京歌 外面7.5 Y R F F F F F F F F F F F F F F F F F F	
1256 1 日 H - H - H - H - H - H - H - H - H - H	
1257 1層	
1268 T1-21	
1259 1 12 1259 1 125	
1260 1 12	
1261 日房 R-27 北京教 外面7.5YR5/8明和	
1262 1 同 R-27・28 北屋敷 外面10 Y R 6/4にぶい黄檀 長石、石英、ゆ3mm大の際、細砂合む 1263 2748 O-30 北屋敷 外面10 Y R 7/6明賞複 ゆ2.5mm大の石英、ゆ3mm大の際、細かい妻母わずかに、細砂合む 1264 1525 O-29 北屋敷 外面7.5 Y R 5/4にぶい複 細かい長石・豊母、細砂合む 細かい長石・豊母、細砂合む 細かい長石・豊母、細砂合む 一名・5 北屋敷 外面7.5 Y R 7/6檀 細かい長石多く、石英、ゆ2~4mm大の磔、細砂合む 1266 14549 G・H-8・9 北屋敷 外面7.5 Y R 5/3にぶい複 ゆ3.5mm大の磔、長石、石英、細砂合む 1267 4513 R-7 北屋敷 外面10 Y R 5/3にぶい黄褐 細かい長石、石英、豊母わずかに、細砂合む 1268 1屋 J-11 北屋敷 外面10 Y R 7/4にぶい黄橙 ゆ2mm大の磔、長石わずかに、石英、細砂合む 4 種類 1 年間 4 世間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1	
1263 2748 O-30 北茂敷 外面10 Y R 7/6 明改為 ゆ2.5 5mm大の石英、め3mm大の際、細かい景母わずかに、細砂合む 1264 1525 O-29 北茂敷 外面7.5 Y R 7/6 位 細かい長石・芝は、細砂合む 1265 15285 F-8・9 北茂敷 外面7.5 Y R 7/6 位 細かい長石・夕く、石英、ゆ2~4mm人の歌、細砂合む 1266 14549 G・H-8・9 北居敷 外面7.5 Y R 5/3 にぶい樹 ゆ3.5 mm大の壁、長石、石英、棚砂合む 1267 4513 R-7 北尼敷 外面10 Y R 7/4 にぶい黄褐 細かい長石、石英、豊母わずかに、細砂合む 1268 1屋 J-11 北尾敷 外面10 Y R 7/4 にぶい黄砂 ゆ2mm大の壁、長石わずかに、石英、細砂合む 1269 1514 O-28 北尾敷 外面15 Y R 5/6 明赤砂 細かい長石、ゆ2~3 mm大の壁、石英わずかに、細砂合む仓む	
1264 1525 O-29 北京敷 外面7.5Y R5/4にぶいね 細かい長石・豊舟、組砂合む 1265 15285 F-8・9 北京敷 外面7.5Y R5/4にぶいね 細かい長石・豊舟、組砂合む 1266 14549 G・H-8・9 北京敷 外面7.5Y R5/3にぶいね ゆ3.5mm大の韓、長石、石英、細砂合む 1267 4513 R-7 北京敷 外面10Y R5/3にぶい資料 細かい長石、石英、豊舟がかに、細砂合む 1268 12	
1264 1525 O-29 北京教 外面7.5 Y R 5/4 にぶいね 細かい長石・豊母、細砂合む 1265 15285 F-8・9 北京教 外面7.5 Y R 7/6位 細かい長石多く、石英、 ø 2~4 m 人の聲、細砂合む 1266 14549 G・H-8・9 北京教 外面7.5 Y R 5/3 にぶいね ゆ3.5 m 大の韓、長石、石英、細砂合む 1267 4513 R-7 北京教 外面10 Y R 5/3 にぶい黄母 細かい長石、石英、豊母わずかに、細砂合む 1268 1269 1314 O-28 北京教 外面10 Y R 7/4 にぶい黄母 ø 2 m 大の韓、長石わずかに、石英、細砂合む 1269 1314 O-28 北京教 外面15 Y R 5/6 明素母 細かい長石、 ø 2~3 m 大の韓、石英わずかに、細砂合む む	
1266 14549 G・H-8・9 北屋敷 外面7.5YR5/3にぶい初 φ3.5mm大の礫、長石、石英、細砂合む 1267 4513 R-7 北屋敷 外面10YR5/3にぶい資料 細かい長石、石英、豊母わずかに、細砂合む 1268 1石 J-i1 北屋敷 外面10YR7/4にぶい資格 φ2mm大の礫、長石わずかに、石英、細砂合む 1269 1514 O-28 北屋敷 外面5YR5/6明赤料 細かい長石、ゆ2~3mm大の礫、石英わずかに、細砂合む合む	;
1267 4513 R-7 北尾敷 外面10Y R5/3によい資格 細かい長石、石炭、豊母わずかに、細砂合む 1268 1 屋 J-11 北尾敷 外面10Y R7/4によい資格 Φ2mm大の際、長石わずかに、石炭、細砂合む 1269 1514 O-28 北尾敷 外面5Y R5/6明赤科 細かい長石、Φ2~3mm大の際、石英わずかに、細砂合む含む	.
1267 4513 R-7 北尾敷 外面10Y R5/3によい資格 細かい長石、石炭、豊母わずかに、細砂合む 1268 1 屋 J-11 北尾敷 外面10Y R7/4によい資格 Φ2mm大の際、長石わずかに、石炭、細砂合む 1269 1514 O-28 北尾敷 外面5Y R5/6明赤科 細かい長石、Φ2~3mm大の際、石英わずかに、細砂合む含む	
1268 1層 J-11 北屋敷 外面10Y R7/4にぶい資税 Φ2mm大の際、長石わずかに、石英、細砂合む 1269 1514 O-28 北屋敷 外面5Y R5/6明赤料 細かい長石、Φ2~3mm大の際、石英わずかに、細砂合む合む	
1269 1514 O-28 北屋数 外面5Y R 5/6明赤褐 細かい長石、ゆ2~3mm大の礫、石英わずかに、細砂合む含む	
····· ••	
る。 。 。 。 。 。 。 。 「ADDA /FEBTI-OTTAL APPLIED X は多く、 単語がはび	-
1271 I 炉 K-12・13 北屋敷 外面7.5YR5/4にぶい祝 細かい長石わずかに・豊母多く、石英、棚砂合む	
	-
1273	

単 出土位置・層位	グリッド	型式	色湖	松:土	口袋 (cn)	超径 (cm)
5 表探	不明	北屋敷	外面10Y R6/4にぶい責橙	63mm大の石英、長石、細砂合む		1
6 T221 M	R-27 · 28	北层敷	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
7 14242	J-11	北居敷	外面5Y R6/4にぶい橙	長石、細かい製母多く、細砂合む		
8 3725	P-28	北鼠數	外面7.5Y R7/6橙	細かい長石、62m大の長石、細砂含む		
9 HLAL	I -12	北招敷	外面10YR5/3にぶい黄褐	62.8 mm大の石英、細かい雲母、長石、細砂合む		
0 U <i>M</i>	1-8	北招敷	外面2.5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石、細かい豊母多く、細砂合む		
1 1 1 18	R-28	北田魚	外面10Y R6/3にぶい責位	細かい長石多く、φ5㎜大の石英、組砂合む		
2 1 層	H-13	北鼠敷	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石多く、石英多く、め2㎜大の礫、細砂合む		
3 1/8	E-3	北松敦	外面10Y R6/4にぶい貴位	長石わずかに、細砂合む		
4 14820	H-13	北层敷	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、袰母わずかに、細砂合む		
5 [<i>1</i>]	H-13	北层敷	外面10Y R5/1构灰	φ3.8㎜大の長石、φ5㎜大の際、網砂含む		
5 И <i>М</i>	E-9	北京教	外面10Y R4/1揭灰	φ3.5mm大の煙、長石、制砂含む		
7 1層	K-12	北层敷	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石多く・雲母、石英、63~5㎜大の礫、細砂合む		
8 I Æ	G-15	北京歌	外而7.5Y R5/6明報	細かい長石、豊母わずかに、石英含む		
9 14550	H • 1~10	北层敷	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石、石英、細砂合む		ĺ
0 L X4	F-7	北居敷	外面10Y R6/4にぶい貨糧	石英、細砂合む		
1 1樹	F-6	北居敷	外而10Y R5/2灰黄褐	及石、石炭、細砂合む		
2 [[]	G~10	北居敷	外面10 Y R7/4にぶい黄樹	棚かい長石・雲母わずかに、ゆ2~4㎜大の際、細砂合む		
3 KUAL	1 -12	北层敷	外面7.5Y R6/4にぶい橙	棚砂合む		
4 1 1/4	11-13	北景敷	外面10Y R5/2灰黄褐	δ2.5mm大の石英、細かい雲母、細砂合む		
5 IIM	K-12	北尾敷	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・婁母多く、ゆ2~3㎜大の壁、細砂合む		
6 134	H-13	北层敷	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む		
7 L <i>H</i>	H-13	北居敷	外面10Y R6/3にぶい責権	組かい長石・雲母多く、石英、φ3~5m大の礫、細砂含む		
B 1 M	Q-26	北层敦	外面10Y R6/3にぶい黄檀	長石、石英、 φ 4m/大の石英、細砂合む		
9 15524	14-13	北层景	外面5Y R4/2灰褐	長石、細かい雲母わずかに、卓4㎜大の際、細砂合む		
0 66174	N-19	北京敦	外面10Y R7/4によい責権	技術、細砂合む		
I IM	H-13	北层敷	外面7.5Y R7/4にぶい位	☆42m大の比石、石英、細砂含む		
2 1額	G-8	北川敦	外ini7,5Y R6/6校	長石、柳砂合む		
	K-14	北京教	外面10Y R5/4にぶい資料	ゆ3ms大の石英、長石、石英、細砂合む		
3 1類	H-13	北州敷	外面10Y R5/3にぶい資料	細かい長石・雲母、 φ5mm大の難合む		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
5 14272	J -11	北民教		φ3mm大の際、φ3mm大の石英、長石、細砂含む		
6 I.M	J = 14	北京教	外面5 Y R 6/4 にぶい位			
7 14820	H-13	北京歌	外面5Y R6/8位	棚かい長石・雲母、細砂合む		
B 1514	O-29	北层敷	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石わずかに、石英、細砂合む		
9 1313	M-30	北景敷	外面10 Y R6/3にぶい貨権	細かい長石、細砂合む		
0 1月	J ~27	北层敷	外面7.5Y R4/4档	長石、石英、細砂合む		
1 53136	Q-26	北州敷	外面7.5Y R5/名得	→4㎞大の際、長石、石英、細砂合む		
2 2575	M-31	北景敷	外面7.5Y R5/6明相	具石、細砂合む		
3 2572	N-3I	北景教	外面5Y R4/4にぶい赤褐	さ3㎜大の際、細かい長石、石英、宝母、細砂合む		
4 HER	J -10	北屋敷	外面10¥ R6/4にぶい黄橙	細かい長石わずかに、す3㎜大の長石、細砂含む		
5 14215	H-8	北程敷	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く、雲母、石英、細砂合む		
6 U.S.	M-32	北松敷	外面7.5Y R5/2灰褐	長石わずかに、細砂合む		
7 1822	P-28 · 29	北层教	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石・豊母、 φ1.5㎜大の長石多く、細砂合む		
B 5425	L-29	北星敷	外面5Y R5/4にぶい赤褐	段石、石英多く、雲母わずかに、細砂合む		
9 1313	N • O-30	北招敷	外面7.5Y RG/6位	長石多く、質母わずかに、細砂合む		
D 14639	J ~13	北屋敷	外面10Y R5/4にぶい資料	63端大の石英、長石、細砂合む		
1 1M	H-13	北层数	外面7.5Y R5/4によい初	長石、細かい雲母、細砂合む		
3 51032	K-25	北层敷	外面10Y R7/6甲債料	長石、石英、細かい雲母わずかに、細砂含む		1

番押 出土位制	貴・層位 グリッド	型式	色割	胎生	口径 (cm)	AXEA (cm)
1323 70348	D-6	北屋教	外面2.5Y R6/2灰黄	細かい長石、φ2.5㎜大の磔、細砂含む		
1324 11 24	Q-29	北居敷	外而2.5Y7/2灰黄	細かい長石・雲母わずかに、石英多く、細砂含む		
1325 1 短	H-13	北层數	外面10Y R6/4にぶい資橙	φ3㎜大の石英、長石、細砂含む		
1326 1層	E-3	北屋敷	外面5YR6/8校	長石わずかに、細砂合む		
1327 3350	M-29	北层敷	外面7.5Y R5/3にぶい褐	細かい長石、φ1.5~2㎜大の礫、細砂合む		
1328 表採	不明	北屋敷	外面5YR5/8明赤褐	φ3㎜大の長石、細砂含む		
1329 1 15	F-2	北国敷か?	外面7.5Y R5/4にぶい初	細かい長石・石英、細かい雲母、細砂含む		
1330 1525	O-29	北屋敷か?	外面2.5Y R5/8明赤褐	細かい長石・雲母、細砂含む		
1331 14820	H-13	北屋敷か?	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂合む		
1332 T61 <i>局</i>	D-12~G-11	北屋敷か?	外面10Y R5/2庆贵得	石英多く、長石、細砂含む		
1333 提乱	Q-27 S-28	北屋敷	外面5Y R5/6明赤褐	段石多く、石英、ゆ2~4mm大の礫合む		(9.0)
1334 1層	R-27 · 28 Q-27	北松敷か?	外面7.5Y R7/4におい位	長石多く、石英わずかに、細砂合む		(3.0)
1335 I M	ų-13 H-13	北京教				
			外面10Y R6/3にぶい資料	長石、石英、細砂合む		6.6
336 1層	Q-33	北尼敦	外面7.5Y R7/6位	長石わずかに、細砂含む		8.0
337 [附	H-13	北屋敷	外面10Y R6/4によい賞権	φ6m大の際、長石、石英、細砂合む		(8.4)
338 1 1 1 1 1	H-I3	船元Ⅲ	外面10Y R7/3にぶい黄樹	石英、細砂多く含む		
339 批乱	J ~19	階板	外面5Y R 6/6位	細かい長石多く、細砂合む		
340 I <i>F</i> i	J -16	胼反	外面7.5Y R5/6明构	長石、石英、細かい選母わずかに、細砂含む		
341 I <i>M</i>	O-21	狢沢	外面5YR5/6明赤褐	ゆ3㎜大の礫、石英、坐母多く、長石多く、長石多く含む		
342 表揮	不明	船元田	外面10Y R7/4にぶい黄橙	長右、石英、網砂含む		
343 提乱	N-23	胁坂	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く・衆母多く、石英、細砂多く含む		
344 报乱	J -22	聯板	外而7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・石英多く・雲母多く、 φ2.5mm大の磔、 細砂合む		
345 [層	1 - 1 -17	勝坂	外面2.5Y R6/6位	細かい長石多く・雲母多く、石英、 62.5mm大の礫、細砂 含む		
346 50795	K-18	勝坂	外面7.5Y R5/6明构	長石、石英、細砂含む		
347 BLA	N-22	勝坂	外面2.5YR5/6明赤褐	細かい長石・雲母わずかに、石英多く、 φ 4㎜大の磯・細 砂含む		
348 提乱	L-16	勝坂	外面5Y R4/3にぶい赤褐	細かい長石多く・霊母多く、石英多く、細砂合む		
349 1 22	J-19	勝坂	外而5Y R6/6位	細かい長石・石英・芸母多く、 φ3.5~6mm大の磔、細砂含む		
350 KLA	J-20	勝坂	外面7.5Y R5/3にぶい初	φ2mm大の礫、長石、石英わずかに、細砂多く含む		
351 1暦	G-20 H-21	勝坂	外面7.5Y R5/4におい初	長石、石英、細かい雲母、細砂合む		
352 投乱	M-16	聯収	外面5Y R5/4にぶい赤褐	制かい長石多く・石英多く、φ1.5mm大の礫、細砂含む		
353 【層	K-14	砂坂	外面2.5Y R5/3黄褐	細かい長石多く・簑母わずかに、φ2〜4㎜大礫、石英多く 含む		
354 撹乱	J +19	膨坂	外而2.5Y R5/6明赤褐	組かい長石多く・石英、翌母多く、φ2㎜大の礫多く、細		
355 1 府	M~30	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい視	砂合む 細かい長石多く、細砂合む		
356 53259	K-19	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい初	毀母 合、細砂合む		
357 53038	J -17	勝坂	外前5Y R6/6松	細かい長石わずかに、翌母、細砂合む		
358 WAL	J -15	勝坂	外面5Y R5/6明赤視	細かい長石多く、石英、細砂合む		
359 II M	M-29	胁坂	外面10Y R6/4にぶい資格	細かい長石・雲母多く、石英、細砂含む		
360 1335	M-30	聯版	外面7.5YR4/6相	細かい長石多く、石英、網砂合む		
361 54501	K-17	砂坂	外間7.57 R5/4によい初	長石多く、石英わずかに、細砂合む		
362 批乱	L-16	肋板	外面7.5 Y R5/4にぶいね 外面7.5 Y R5/4にぶい程	長石多く、石灰わすかに、細砂谷む 長石、石英、細かい銀母、細砂合む		
363 50799						
	L-18	勝坂	外面IOY R5/3によい費得	長石、細かい窓母合む		
364 T91 M	J -16~ L-15	勝坂	外面5Y R5/6明赤褐	以石多く、石英、紫母、和砂合む		
365 IM	G-7	聯坂	外而7.5Y R6/2灰褐	細かい長石・笠母、石英、φ5㎜大の礫、細砂合む		
366 13021	L-16	騈坂	外而7.5Y R4/4掲	長石、石英、細砂合む		
367 1740	R-28	群坂	外面7.5Y R5/6明构	長石、石英、φ3mm大の礫、細砂合む		
368 表採	不明	胼坂	外面7.5YR5/2灰褐	長石多く、細砂含む		
369 批乱	P-27	勝坂	外面10YR6/4によい貴位	兵石、細砂会む		
370 1313	M-30	勝坂	外面5Y R5/4によい赤褐	細かい長石多く、細砂合む		

番押 号図 出土位置・層位	グリッド	型式	624	能主	(cm)	底径 (cn)	(Cn)
1371 1313	M-30	勝坂	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く、細砂含む			下部1.0
1372 1 樹	N-22	膨坂	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石・石英・雲母、 φ2.5㎜大の礫、細砂合む			上部1.1 下部0.8
1373 1層	不明	勝坂	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く、独母わずかに、細砂多く含む			上部1.0 下部0.9
1374 T181 №	K-20∼O-29	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英、細砂含む			上部1.0
1375 1 樹	M-30	翳坂	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、φ2.5㎜大の礫、細砂含む			上部1.1 下部1.2
1376 T13 1 M	M-24~O-23	膨坂	外面5 Y R 6/4にぶい橙	長石、制砂含む			上部0.6
1377 H ₩	G-21	勝坂	外面19Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む			口臂0.7 下部1.0
1378 日層	M-30	蔚坂	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、細砂合む			上部提問: 下部1.0
1379 I M	N-20	聯接	外面5Y R6/8拉	細かい技石多く・石英・雲母、細砂合む			上部0.6
1380 1 1/2	M-30	郡坂	外而5Y R5/6明赤褐	長石、袰母わずかに、網砂合む			上部0.6
1381 1 億	M-15	舒堤	外而7.5Y R4/4队	長石、石英多く、o3mm大の際、細砂合む			上部1.0
1382 1313	M-30	鬱坂	外面5Y R4/4にぶい赤褐	細かい長石、石英わずかに、細砂含む			上部1.1 下部1.3
1383 1313	M-30	蔚板	外面5Y R4/4にぶい赤褐	細かい長石、雲母わずかに、細砂多く含む			上部1.2 下部1.0
1384 1 🕅	L-31	箭坂	外面7.5Y R6/6位	御かい長石多く・石英わずかに、φ3mπ大の礫含む			隆带1.0 沈線0.9
1385 1 [4]	N-23	鬱坂	外面7.5Y R6/6粒	細かい技石多く・製母わずかに、φ1~2mm大の聲多く、編 砂合む			上部1.0 下部0.9
1386 14389	14-7 ⋅ 8	辯坂	外面5Y R4/4にぶい赤褐	長石、細かい雲母わずかに、細砂合む			上部1.0 下部1.0
1387 T22 I M	R-27 · 28	醇板	外而7.5Y R5/6明得	長石、石英、細砂合む			上部0.0 下部1.0
1388 979	L-31	鬱坂	外面10Y RG/G畦黄樹	長石、雲母、柳砂含む			上部1.2 下部0.9
1389 2895	M-31	勝坂	外而5Y R6/6校	長石、石英、雲母、 ゆ5222大の長石、細砂合む			LERGI FERGI
1390 I M	J -14	勝坂	外面6Y R5/4にぶい赤褐	♂35m大の際、長石、細かい石英、細砂合む			上部1.0
1391 31169	K-29	勝坂	外面7.5YR5/4にぶい掲	細かい長石多く、φ4m大の石英、袰母、細砂含む			上部0.8
1392 1/2	H-17	勝坂	外面2.5Y R5/8明泰得	細かい長石・雲母、細砂含む			上部1.0
1393 I M	N-20	勝坂	外面5Y R6/8橙	細かい長石多く・石英・雲母、細砂合む			上部1.2
1394 KIA	L-20	階版	外面2.5Y R5/6明赤樹	長石、細砂合む			上部1.
1395 3420	P~29	勝坂	外面5Y R5/6明赤料	長石、石英、細かい雲母、φ2~4m大の礫多く、細砂含む			上部1.
1396 I M	K-12 · 13	翳坂	外面5Y R5/8明赤褐	細かい長石・雲母、石英多く、 φ2~4m大の際、細砂含む			上部0.5
1397 1900	Q-28 · 29	勝坂	外面5Y R5/8明赤褐	長石・細砂合む			上部1.0
1398 189	N-23	勝坂	外面7.5Y R6/6位	棚かい長石多く・翌母わずかに、ゆ1~2㎜大の聲多く、網			下部0.8 上部1.0
1399 2937	M-30	勝坂	外面7.5Y R5/G明赤明報	砂含む 細かい長石多く、石英わずかに、細砂合む			下部0.9 上記控制
1400 1 1/4	H-17	勝坂	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石、登母、 64㎜大の石英、細砂合む			下部1.
	J -16~ L -15	勝坂	外面5Y R5/6明赤樹	長行、細砂合む			下部0.9 上部0.9
1401 T91 M	R-27	勝坂	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	長石わずかに、滋母わずかに、細砂含む			上部0.0
1402 旧層	H-13	野坂	外面7.5Y R5/4にぶい投	長石、細砂合む			下部0. 上部0.
1403 I M			外面7.5Y R5/3によい得	細かい長石・石英わずかに、φ3mm大の際、細砂合む			下部0. 隆借1.
1404 1 1/4	K-31	野坂		の 3mm 大の長石、石英、細砂合む			沈線0. 口質0.
1405 T #	L-13	野坂	外面7.5Y R5/4にぶい得	☆25m大の際、長石わずかに、細かい石英わずかに、細砂			下部0. 最大值3
1406 1 1/4	H-13	勝収	外面5Y R4/2灰褐	े कि			取手先端
1407 1周	11-14	翳坂	外面7.5Y R6/6橙	長石、細砂合む			F部 0
1408 14128	G-8	騎坂	外而7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細かい石英、細砂合む			下部降標位 上部0.8
1409 〒1-51月	N-27~Q-32	餅坂	外面5Y R5/6明赤褐	長石、雲母、細砂合む			F331.0 £350.8
1410 1 14	1 -15	防坂	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい翌母、石英、細砂合む			下部1. 口管1.2
1411 5194	1 -26 - 27	翳坂	外而7.5Y R5/6明報	長石多く、o-lun大の際、石英、細砂仓む			下部1.3
1412 1 M	H-13	辯坂	外面7.5Y R6/3にぶい掲	63mm大の際、細かい長石、石英、細砂合む			下部1.
1413 报私	N-24 · 25	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石多く、63両大の際、総砂合む			下部0.
1414 1 府	K-14	游坂	外而5Y R5/8明赤褐	細かい長石わずかに・翌日わずかに、 62~4m大の磔、網 砂合む			上部0.
1415 1 M	(本時)	勝収	外面2.5Y R6/4にぶい役	細かい石英わずかに、細砂合む			降借1. 沈線0.
1416 5194	1 - 1 -36	謝坂	外面5Y R 5/6明赤褐	細かい長石、石炭、φ2.5m大の石英、細砂含む			上部0.
1417 提品	Q-27	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く、62~4歳大の際、細砂含む			上部0. 下部1.
1418 21652	1-10-11	路坂	外面5Y R7/8位	細かい長石多く・登母、石英、ゆ4両大の礫、網砂含む			上部1. 下部1.

番種 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	胎士	口径 (cm)	底径 (cm)
1419 14549		G • H-8 • 9	勝坂	外面7.5Y R6/6位	φ3.2㎜大の石英、φ5.2㎜大の際、細かい雲母、細砂合む		
1420 70315		E-3	勝坂	外面7.5Y R4/3掲	長石、石英、雲母、棚砂合む		Ì
1421 14322		J • I-10	勝坂	外面10Y R5/6黄褐	長石、石英、細砂合む		
1422 『原		1-12	勝坂	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く・翌母、細砂合む		
1423 1335		M-30	勝坂	外面10YR7/4にぶい黄橙	細かい長石わずかに、φ3ms大の際、細砂含む		
1424 I №		K-14	勝坂	外面7.5Y R5/6明初	長石、石英、細かい翌母、細砂合む		
1425 3086		M · N-30 · 31	勝坂	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石多く、石英、雲母、細砂含む		
1426 15285		G-9	騎坂	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、石英、φ3.8㎜大の石英、細砂含む		
1427 1層		H-14	勝坂	外面5Y R6/8位	長石、劉邦多く、綱砂合む		
1428 11 12		R-27	游坂	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、石英、細砂含む		
1429 51790		M-21	掰拔	外而2.5Y R6/6位	細かい長石・石英・雲母多く、細砂合む		
1430 I <i>M</i>		G-15	聯坂	外面7.5Y R6/6位	細かい長石わずかに・霊母わずかに、細砂合む		
1431 1303		N-30	膨坂	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石多く、φ2~3mm大の礫、細砂含む		
1432 川超		H-9	聯坂	外面7.5Y R6/6拉	投石、細砂合む		
1433 T19 I kg		P-28~Q-30	聯坂	外面5Y R6/6桁	長右、柳砂含む		
1434 1超		N-29	勝坂	外面10Y R3/1黑料	長右、石英、細砂合む		
1435 T19 I M		P-28~Q-30	辟坂	外而5Y RG/6松	細かい長石・雲母多く、細砂含む		
1436 日暦		M-31	聯坂	外面7.5Y R4/6料	長石、石英、豊母わずかに、細砂舎む		
1437 50880		K ~19 • 20	勝坂	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石多く、細砂合む		
1438 4512		R-27	助坂	外面10YR5/4にぶい黄褐	す3m大の長石、石英、細砂合む		
439 1 層		1 -12 - 13	勝城	外面5YR6/6松	御かい長石・石英多く・笠母、 φ1.5mm大の際、細砂含む		
1440 1335		M-30	勝坂	外面5YR5/6明赤褐	細かい長右・霊母、細砂合む		
441 KEEL		1-12	游坂	外面5 Y R4/4によい赤褐	細かい長石多く、石英、翌月多く、ゆ2m大の際、細砂合		
442 1 稻		K-13	勝坂	外面7.5Y R5/6明段	む 細かい長石・翌母わずかに、細砂合む		
443 1捌		K-13	勝坂	外面7.5Y R6/6松			
1444 KLEL		M-31	勝坂	外面7.5Y R5/6明报	長石、石英多く、細砂合む		
445 1740		R-28	勝坂		投石、制砂合む		
.446 I M				外而7.5YR5/8明得	良石、石英わずかに、φ2~3㎜大の礫、細砂含む		
		J-11	勝坂	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、銀母多く、石英、制砂合む		
447 70020		T • U-33	勝坂	外面10Y R5/3によい資料	長石、石英、雲母、細砂多く合む		
448 [6]		1 -18	勝坂	外面10Y R7/6明費揭	細かい長石多く、細砂多く含む		
449 13847		F-10	勝坂	外面7.5Y R7/6位	長石、石英、細砂含む		
450 I 腎		H-13	游坂	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂含む		
451 1層		K-11	勝坂	外而5Y R4/3赤褐	細かい長石多く・翌母多く、石英、細砂含む		
452 BEAL		Q-27	胼板	外而10Y R4/2灰資褐	細かい長石多く、 φ3~4mx大の際、細砂含む 細かい長石多く・石英多く・窓母多く、 φ3.5mm大の際、	:	ł
1453 21645		J-11	胼坂	外顶5Y R6/6松	細砂合む		
454 1740		R-28	勝坂	外面7.5Y R5/6明福	長石、石英、φ3mm大の礫、細砂合む		
1455 50542		P-25	勝坂	外面10Y R5/6黄料	長石多く、雲母、石英、細砂含む		
456 1 圏		F-16	勝坂	外面7.5Y R5/6則拟	長石、石英、棚砂会む		
457 II <i>屆</i>		L-27	膨坂	外面10Y R4/3にぶい黄褐	長石、細砂合む		
458 [超		K-15	聯坂	外面2.5Y4/2暗灰黄	共石、細砂合む		
459 1 潤		H-13	勝坂	外面5Y R5/6明赤掲	ゆ2∼3㎜大の石英、細かい長石多く、豊母多く、細砂合む		
460 1層		F -8	胼坂	外面5Y R6/6松	φ4m大の際、長石、組かい石英、細砂合む		
461 52228		K-20	辟坂	外面7.5Y RG/6橙	細かい長石多く・豊母多く、石英多く、φ2.5㎜大の際、 細砂含む		
462 捉乱		G-22	聯坂	外而10Y R5/6英档	石英、細砂合む		
1463 T22 1 慰		R -27 - 28	膨坂	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・芸母多く、細砂合む		
1464 I 🕅		P-27	野坂	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
1465 15285		G-9	胼拔	外流10Y R5/6資料	長石、細砂合む	-	
1466 2800		O-30	勝坂	外面5Y R6/6的	長石多く、細かい石英・雲母、細砂含む		

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	影士	口径 (m)	EEE (cm)
1467 1 層		K-11	勝坂	外面2、5Y R4/3によい赤褐	細かい長石多く・石英・雲母、φ5mm大の磯、細砂合む		
1468 I <i>1</i> 4		T-33	勝坂	外而5Y R4/2灰褐	細かい長石・石英・登母多く、細砂合む		
1469 担乱		G-20 H-21	勝坂	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、石英、細かい雲母、細砂合む		
1470 1 FM		L-15	勝坂	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・翌母多く、石英多く、φ1.5m大の際、 細砂含む		
1471 挝乱		P-26	勝坂	外而7.5Y R6/6粒	段石、ゆ4mm大の長石、柳砂合む	,	
1472 1 層		M-31 · 32 I -26	階坂	外面7.5Y R7/6位	細かい長石多く・雲母、石英、細砂合む		
1473 1 層		K-18	勝坂	外面7.5 Y R5/4にぶい得	長石、石英、細砂合む		
1474 1176		H-13	勝坂	外面7.5YR5/6明赤明褐	細かい長石多く、細砂合む		
1475 2575		M-31	腳圾	外面5YR5/6明赤褐	段石、石英多く、雲母わずかに、細砂合む		8
1476 1 <i>1</i> 89		L · M-25	勝坂	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ4~5㎜大の礫、雲母、石英、長石、細砂多く合む		
1477 1 段		1 -8	廚坂	外前7.5Y R6/6位	細かい長石、細砂合む		
1478 T1-2	1 164	[-16∼H-12	勝坂	外面5YR4/6赤褐	細かい長石、石英、盤母多く、細砂合む		
1479 接紙		N · O-26	脚坂	外面7.5Y R4/3例	長石多く、石英、細砂合む		
1480 T1-14	排 1:	D-4~G-9	腳坂	外而7.5Y R4/2灰褐	細かい長石、賃貸多く、φ2~5ma大の離、細砂含む		
1481 70010		F • G-6	45101	外面7.5Y R6/2灰褐	φ2~6㎜大の鎌多く、φ4㎜大の石炭、細かい石英・採石、 細砂含む		
1482 1 №		J -9 • 10	不明	外面5 Y R 5/6明器	φ2mm大の際、長石、石英わずかに、細砂合む		
1483 I ∰		北朝	勝坂	外面7.5Y R6/6位	細かい長石多く・石英、・雲母、ゆ2㎜大の礫、細砂合む		
484 1528G		14-9	不明	外面10Y R6/4にぶい黄橙	石英、長石多く、雲母、綱砂合む		
1485 日暦		K-18	鬱坂	外面7.5Y R6/6位	長石多く、細砂合む		
1486 979		L-30 · 31	儲圾	外面7.5Y R7/8货橙	長石、細かい雲母、φ5~62m大の石英、φ7mm大の礫、細 砂合む	17.4	
487 I M		H-13	野以	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く、ゆ1.5㎞大の石英、細砂含む	(34)	
488 II M		M-32	中期中葉	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石・雲母多く、細砂含む		
489 1525		O • N~29 • 30 U~33	中期前菜~中菜	外面7.5Y R7/3にぶい位	細かい長石・石英、豊母、ゆ2~6mm大の際、細砂合む	(30)	
1490 14128		F • G-8	中期前菜~中菜	外面5YR5/4にぷい赤褐	細かい長石・石英多く、φ3mm大の礫、細砂合む		
491 日科		N-30	中期前菜~中菜	外面7.5Y R4/3にぶい得	及石、細砂合む		
492 I M		F-3	中期前葉~中葉	外面10Y R5/3にぶい資料	以石、柳砂合む		
493 I K4		11-8	中期前葉~中葉	外面7.5Y R6/6挝	φ3㎜大の石英、長石、細砂合む		
494 T1-51	炸士	N-27~Q-32	中期前菜~中葉	外面5 Y R 5/3 にぶい赤褐	64mm大の際、細砂合む		
495 I M		H-8	中期的葉~中葉	外面7.5Y R6/6橙	φ5.5mm大の際、φ3.5mm大の長石、網砂合む		
1496 1313		M-30	中期的菜~中菜	外面5YR5/3にぶい赤褐	組かい長石わずかに、 φ3㎜大の篠、網砂含む		
497 1 1/4		F-3	中期前菜~中葉	外面10Y R4/2庆黄褐	∮6㎜大の礫、長石、細砂含む		
498 54		S -33	中期前葉~中葉	外面2.5Y R6/6拉	組かい長石、石英、 φ1~2mm大の礫多く、組砂合む		
1499 15285		G-9	中期前菜~中菜	外前5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・石英・豊母、 63~4∞大の聲多く、細砂含む		
1500 I M		T-31	中期前菜~中菜	外前5Y R7/6位	細かい長石・雲母、石英、 62㎜大の際、細砂合む		
1501 1316		N-31	中期前葉~中葉	外面2.5Y R4/3にぶい赤拇	細かい長石、石英わずかに、細砂合む		
1502 1316		N-31	中期前集~中華	外面7.5Y R6/4によい位	φ3mm大の韓、投石、細砂多く含む		
1503 II <i>I</i> I		F-3	中期前葉~中葉	外面10Y R6/3によい資税	φ5mm大の鍵、超砂合む		
1503 11.87		01 · e-1	中期前菜~中菜	外面10Y R5/3にぶい資料	φ5.2m大の際、細かい石英、細砂合む		
		H-10	中期前菜~中菜	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ5.mm大の際、石英、細砂含む		
1505 14550		F-3	中期前菜~中菜	外面10Y R5/3にぶい資料	◆5mm大の際、細砂合む		
1506 1 15					◆3.5m大の際、網砂含む		
1507 I KI		F-3	中期前菜~中菜	外面10Y R7/6明黃樹			
1508 11 1/1		F-3	中期的第一中菜	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英、雲母、編砂合む		
1509 14549		G • H-8 • 9	中期的菜~中菜	外面7.5Y R5/4にぶい器	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		
1510 I M		H-9	中期的菜~中菜	外面5Y R5/6明泰视	長石、細かい雲母、 64~5mm大の礫、細砂合む		
1511 15285		F • G-8 • 9	中期前菜~中菜	外面7.5Y R5/6羽褐	石英、細砂含む		
1512 1303		N • O-30	中期前第一中第	外面5Y R4/6赤褐	長石、φ2m大の降、細砂含む		
1513 2575		M-30	中期前菜~中菜	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ4mm大の際、細砂多く合む		
1514 - I <i>Ell</i>		N-26	中期前第一中葉	外面7.5Y R6/4によい役	細かい長石・登印多く、細砂合む		

番が		出土位置・層位	グリッド	大型	色襴	验土	□{% (cn)	遊播 (cm)
1515	23205		P-35	中期的葉~中葉	外面10Y R 6/4にぶい貨糧	細かい長石、石英、φ1.5~2mm大の礫多く、細砂合む	:	
1516	ΙM		J -9	中期前葉~中葉	外面5 Y R 4/2灰褐	段石、細かい雲母、細砂含む		
1517	I ##		J -9 · 10	中期前葉~中葉	外而5 Y R 5/4にぶい赤褐	φ4㎜大の石英、石英多く、良石、細砂含む		
1518	1303		N · O-30	中期前葉~中葉	外面10Y R5/3によい黄褐	φ3㎜大の礫、長石、細砂含む		
1519	14322		J - 1-10	中期前第一中葉	外面10Y R4/2灰黄褐	φ4mm大の礫、長石、石英、細砂含む		
1520	1303		N • O-30	中期前葉~中葉	外面10Y R4/1褐灰	φ7mm大の際、網かい長石、裳母、細砂含む		
1521	I ki		O-32	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、細かい雲母わずかに、細砂合む		
1522	T20#±		Q-28 · 29	中期前葉~中葉	外而7.5Y R6/6拉	φ3ma大の長石、長石多く、石英、袰母、細砂含む	;	
1523	70348		D-G	関西系後期前半	外面7.5Y R7//4にぶい橙	細かい長石・塩母、石英、 φ2.5㎜大の躁、細砂含む		
1524	旧曆		G-8	中期的業~中葉	外面10YR5/2灰黄褐	長石、和砂合む		
1525	挺乱		Q-24	中期的第一中葉	外面7.5Y R5/4にぶい褐	R石、石英多く、細砂合む		
1526	1 辯		K -12	中期前葉~中葉か?	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石わずかに・登母わずかに、ゆ5㎜大の磔、細砂		
1527	1層		I • J ~9	中期前菜~中葉か?	外面5Y R5/4にぶい赤褐	合む 長石、石英わずかに、桐砂合む		
1528	1層		J -18		外面10Y R5/3によい資料	φ4. 2m大の石英、細かい銀母、長石、細砂合む		
1529			J-29 K-30	中期的葉~中葉	外面10Y R6/3にぶい貨位	石英、細砂合む		
	T10 L 層		G-20∼ J-19	中期前葉~中葉	外面7.5Y R7/6粒	細かい長石・登段、石英、 ゆ2幅大の礎、細砂合む		
	1310		M-31		外而7.5Y R5/3によい掲	段石、細砂合む		
	T221 🕅		R-27 · 28	中期前菜~中菜か?		技石、石英、細砂合む		
1533			M-31	中期前葉~中葉	外面2.5Y6/2灰黄	細かい長石、石英、銀母わずかに、細砂多く合む		
	70272		不明	中期前葉~中葉	外面7.5YR4/3科	φ5.5㎜大の際、長石、石英、細砂合む		
1535			F-7	中期前築~中葉か?		細かい長石・石英・笠母、 a3mm大の蘖、細砂合む		
1536			M-33	中期前葉~中葉	外面7,5Y R5/4によい複			
1537			G-19	中期前葉~中葉	外面10Y R5/3にぶい資料	長石、石英、細砂合む		
1538			Q-33			共石、線砂合む		
1539				中期的菜~中菜	外而7.5Y R4/3掲	細かい長石多く・窓母多く、細砂合む		ļ
			T-31	中期的葉~中葉	外面10Y R5/3によい資料	の3mm大の磔、長石わずかに、細砂合む		
1540			O-28	中期的菜~中菜	外面7.5Y R6/4にぶい位	技石、雲母、 64m大の長石、 62m大の石英、細砂含む		
1541			M-30	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/2庆初	細かい長石・豊母多く、石英、細砂合む 長石、豊母わずかに、石英わずかに、64mm大の長石、66		
1542			L-26	中期前菜~中菜	外而5YR5/6明赤褐	mm大の礎合む 細かい長右・銀母多く、石英多く、ゆ2mm大の礫、細砂合		
1543			M-26	中期前菜~中菜	外面5YR5/6明赤祠	む 細かい長石・雲母多く、石英、ゆ2~7㎜大の磔多く、細砂		
1544			H-8	中期前築~中葉	外面10Y R6/2灰黄褐	含む		
1545			N-30	中期前華~中葉	外面7.5Y R4/1褐灰	細かい長石・器母多く、 φ2.5㎜大の礫、細砂含む		
1546			N-30	中期前葉~中葉	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい石英、φ2mm大の礫、網砂含む		
1547			I -9	中期前菜~中菜	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、細砂合む		
1548			K-12	中期前葉~中葉	外面10Y R5/L构灰	φ2~4mm大の礫、石英、塩厚わずかに、細砂合む		
	70004		E-3	中期前葉~中葉	外値7.5Y R6/3によい概	長石、 φ4m大の際、細砂合む 細切いた石条で、銀貨を含む 42~2mmナの際、細砂合		
1550			O-31	中期的葉~中葉	外面5Y RG/6松	細かい長石多く・翌母わずかに、φ2~7㎜大の磔、細砂合 む		
1551	70252		F-4	中期的葉~中葉	外而2.5 Y3/1 黒視	長石、細砂合む		
1552	2937		M-30 · 31	中期前槳~中葉	外面10Y R4/1褐灰	細かい長石・石英・筮母多く、ゆ2~3㎜大の磔、細砂含む		
1553	1 164		N-30 · 31	中期前菜~中菜	外面5Y5/2灰オリーブ	組かい長石わずかに・雲母多く、ゆ3mm大の際、細砂合む		
1554	T5-2		H-8	中期前榮~中葉	外面5YR6/4によい橙	φ3~4m大の石英多く、長石多く、細砂含む		
1555	1 18		N-30 · 31	中期前葉~中葉	外面10Y R5/4にぶい黄褐	段石わずかに、φ4mm大の礫、細砂合む		
1556	1層		G-7	中期前葉~中葉	外面5 Y R5/6明赤褐	及石、石英、登母、細砂合む		
1557	287		M-33	中期前葉~中葉	外面10YR7/4にぶい黄橙	細かい長石・翌母わずかに、φ2mg大の磔、細砂合む		
1558	[周		M-30	中期前葉~中葉	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石わずかに、登母わずかに、 ø2〜5㎜大磯多く、 細砂含む		
1559	2937		M-30 · 31	中期的葉~中菜	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石わずかに、細砂含む		
1560	推乱		P-24	中期前築~中葉	外面5Y R6/6橙	細砂合む		
1561	1層		J -9 · 10	中期前葉~中葉	外而7.5Y R7/6位	細かい長石多く・雲母、石英多く、 φ4.5mm大の礫、細砂 含む		
1562	13762		E-9	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/4にぶい初	φ5mm大の磔、細かい長石、石英、細砂含む		

挿 出土位置・層位	グリッド	大臣	色器	胎生	口径 (cn)	庭径 (ca)
63 用料	G-22	中期前第一中葉	外面10Y R4/3にぶい黄褐	63mm大の際、細砂合む		ĺ
564 14549	G · H-8 · 9	中期前類~中葉	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい登母、細砂合む		
665 2934	P-30	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R6/6位	φ4m大の長石、φ5m大の際、組砂含む		
566 II M	R-27	中期前葉~中葉か?	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、細砂含む		
67 [<i>1</i>]	H-13	中期前菜~中菜	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石わずかに、細かい登号わずかに、 65mm大の礫、網砂合む		
568 田暦	R-27	中期前至一中菜	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい登母わずかに、細砂合む		
69 1周	K-15	中期前葉~中葉	外面2.5Y4/1贯灰	φ5mm大の石英、φ5.8mm大の礎、長石、棚砂合む		
570 979	M-31	中期前葉~中葉	外面5Y R5/6明赤褐	長石、細砂合む		
571 1撥	R-27	中期前菜~中菜	外面10Y R5/4にぶい黄褐	細かい長石・雲母わずかに、細砂合む		
572 II M	1-10	中期前葉~中葉か?	外面10Y R G/4によい黄橙	φ4.5mm大の礫、石英、細砂含む		
573 1層	K-11	中期前第一中葉	外面10Y R6/3によい黄橙	細かい長石・雲母多く、石英、φ5mm大の弾、細砂含む		
574 13847	F-10	中期前第一中葉	外面7.5Y R4/3禄	長石、石英、細砂合む		
575 1685	M-29	中期前葉~中葉	外面10Y R7/4にぶい黄位	細かい比石多く、φ3mm大の際、細砂含む		
576 1307	N · O -30	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/4にぶい樹	63mm大の際、石英わずかに、長石、細砂含む		
577 【周	G-21	中期前菜~中菜	外而7.5Y R6/3にぶい掲	長石、細かい婁母、 o 2mm大の長石、細砂合む		
578 I M	J: -9	中期前第~中葉	外面7.5 Y R5/4にぶい得	長石、細かい雲母、細砂合む		
579 1 K4	G-21	中期前第一中葉	外面10Y R4/3にぶい資料	∮4㎜大の礫、長石、石英、細砂含む		
580 1 M	1 -9	中期前第一中葉	外面7.5 Y R 6/4にぶい校	細かい長石・豊母、細砂合む		
581 70010	F • G-6	中期前葉~中葉	外面5Y R6/6橙	φ3mm大の磔、φ4mm大の石英、細かい石英、細砂合む		
582 14550	H-10	中期前第一中菜	外面5Y R5/4にぶい赤褐	φ5mm大の際、細かい長石、石英、細砂含む		
583 70208	F-3	中期前菜~中菜	外面10Y R5/4によい黄褐	φ7㎜大の礫、細砂合む		
584 70010	F • G-6	中期前菜~中葉	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ3.8mp大の壁、細砂含む		
585 14550	H · 1 -10	中期前葉~中葉か?	外面10YR6/4にぶい黄橙	細かい長石・石英多く、細砂含む		
586 II KV	13-11	中期前菜~中葉	外面10YR6/4にぶい黄橙	長石わずかに、細砂合む		
587 70368	F-4	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R6/3にぶい掲	長石多く、細かい石英、細砂含む		
588 I M	K-18	中期前類~中葉か?	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、細砂合む		
589 II M	R-27	中期的葉~中葉か?	外面10Y R5/3にぶい責得	長石、石英多く、細砂合む		
590 1 <i>N</i>	G-8	中期前藁~中葉か?	外面10Y R6/4にぶい貴権	φ3.8ma大の贈、長石、総砂含む		
591 KtAL	J -27	中期前菜~中菜	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石、雲母多く、石英多く、ゆ2mm大の聲、細砂含 な		
592 T-201周	Q-28 · 29	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい質母わずかに、細砂合む		
593 1284	O-31	中期前菜~中葉	外面5Y R5/6明赤料	長石、石英わずかに、細砂合む		
594 1293	O-30	中期前菜~中菜	外面2.5YR4/4にぶい赤褐	細かい長石、雲母、細砂合む		
595 1 №	F1-9	中期前葉~中葉	外面7.5YR6/4にぶい橙	長石、銀母、ゆ4㎜大の長石、細砂合む		
596 T18排法:	K-30∼O-29	中期前菜~中氧	外面10Y RG/4にぶい資橙	石英、細砂合む		
597 1 M	1-8	中期前築~中葉	外面7.5Y R5/3にぶい掲	長石、62~4ma大の躍多く、網砂合む		
598 1 14	O-26	中期前黨~中黨	外前5Y R6/3によい位	組砂合む		
599 14550	H · I -10	中期前集~中葉	外面和Y R7/2にぶい貴債	め3zm大の長石、細かい長石、め5mm大の際、細砂合む		
600 1層	N-29	中期前築~中葉	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む		
601 II <i>kā</i>	G-14 · 15	中期前菜~中菜	外面7.5Y R6/6位	長石わずかに、細かい窓母わずかに、細砂含む		
602 15615	H-10	中期前從~中華	外面5Y R3/1無料	組砂合む		
603 提乱	F-9	中期前葉~中葉	外面10Y R4/2灰貴科	以石、石英、細砂合む		
	M-30	中期前葉~中葉	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く、石美わずかに、登母わずかに、細砂合む		
604 1333			外面7.5Y R5/6明梅	長石、細砂合む		
605 日祖	J -29 K-30	中期前浆~中菜		初かい長石、 ø3mm大の礫、細砂合む		
606 1439	Q-29 D-24	中期前菜~中菜	外面i5Y R4/1掲版 4/6/7 5V R5/2度器	長石、石英・64㎜大の石英、細砂合む		
607 HIAL	P -24	中期前葉~中葉	外面7.5Y R5/2庆初 Mi6519Y D4/2E/2H	長石、石英、細砂合む		
608 1 M	L-26 N • O-29 • 30	中期前菜~中菜	外面10Y R4/2灰貴褐	Ø5mm大の磔、細砂、石英わずかに含む	(26)	
G09 I M · 2575	M · L -30 N-30 O-30	中期前菜~中菜中期前菜~中菜	外面2,5Y R4/2暗灰黄 外面10Y R6/3によい貴権	の5500人の際、細砂、白灰わすかにはむ の4mm大の際、細かい長石多く、石灰わずかに、細砂合む	(50)	

静博 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	グリッド	型式	色詞	粉土	口(<u>报</u>	连径 (cm)
1611 [N/	N-29	中期前葉~中葉	外面10Y R5/1初灰	細かい長石・雲母わずかに、61~3mm大の磔多く、細砂合 む		
1612 I №	M-31	中期前菜~中葉か?	外面IOY R5/1得灰	細かい長石わずかに、φ2m大の磔、細砂含む		
1613 1 科	N-30	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R5/3にぶい褐	石英・細かい袰母多く、φ2㎜大の礫多く、細砂含む		
1614 IM	H-13	中期前菜~中葉か?	外面10Y R7/4にぶい黄橙	φ2.6mm大の際、組砂合む		
1615 1 周	O-28	中期前菜~中菜か?	外而7.5Y R6/8代	細かい長石多く・建樹、石英、ゆ2mm大の礫、細砂多く合 た		
1616 II kg	M-32	中期前菜~中菜か?	外面2.5Y R5/6明赤褐	組かい長石、石英、雲母多く、φ2∞大の礫、細砂含む		
1617 1別	F-8	中期前菜~中葉か?	外面10Y R5/2灰黄料	φ5.6m大の石英、長石、細砂合む		
1618 II <i>M</i>	F-3	中期前葉~中葉か?	外面10Y R5/2灰黄褐	φ6.5mm大の際、網砂含む		
1619 U <i>N</i> S	E-11	中期前菜~中菜か?	外而5YR3/1無視	細かい長石わずかに・雲母わずかに、細砂合む		
1620 [暦	N-30	中期前菜~中菜か?	外面7.5Y R5/6明褐	長石わずかに、翌母わずかに、石英、¢3~4㎜大の総合む		
1621 I N	H-13	中期前葉~中菜か?	外面10Y R5/3にぶい資料	長石、細砂含む		
622 70295	G-6	中期前菜~中葉か?	外面10Y R6/3によい資橙	φ3.8㎜大の石英、細砂合む		
623 2800	O-30 · 31	中期前葉~中葉	外面10Y R5/3によい改複	細かい長石・石英・宏母、 φ2~5mm大の榮多く、細砂合む		
624 1900	O-28 · 29		外面7.5Y R5/3によい相	細かい長石、細砂合む		
625 I ₩	F-8	中期前葉~中葉か?				
626 287	L-33	中期前第~中葉か?		長石、細かい弦母わずかに、φ5mm大の礫、細砂合む 細かい長石わずかに・張母わずかに、φ2~3mm大礫多く、		
627 1 M	O-30			和砂合む		
628 287			外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石多く・雲母多く、石英、細砂多く合む		
	M-33		外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石多く・雲母多く、石英、細砂合む 細かい長石・雲母わずかに、石英、ゆ2㎜大の礫、細砂合		
629 I 🖾	S -33	中期前葉~中葉か?		E. Series & Series & Series (1986) Or Series (1986) Williams		
630 1層	G-8	中期前薬~中葉か?		長右、石英、細砂合む		
631 1525	O-29	中期前葉~中葉か?	外面5Y R4/4にぶい赤褐	細かい長行・紫母多く、細砂合む		
632 1 層	N-30	中期前菜~中菜か?	外面10YR5/2灰黄褐	細かい長石わずかに・翌母わずかに、 63~6mm大の磔、細砂合む		
633 H M	N-29	中期前葉~中葉か?	外面10YR6/4にぶい黄橙	細かい長石多く、 d 2~3mg大の礫、細砂含む		
634 16008	H-9	中期前葉~中葉か?	外而7.5Y R4/1褐灰	φ3mm大の礫、細かい長石多く、φ2mm大の石英、石英多く、 雲母合む		
635 13847	F-10	中期的薬~中菜か?	外而5Y R6/6松	細かい長石・宏母、石英、細砂合む		
636 5924	1 –28	中期前菜~中葉か?	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ3㎜大の際、石英、細砂含む		
637 1 1/4	O-28	中期前葉~中葉か?	外面10YR6/3にぶい黄橙	細かい長石わずかに、雲母わずかに、石英、細砂合む	İ	
638 U.E	1 -8	中期前菜~中葉か?	外面10Y R 5/4にぶい黄橙	細かい長石、石英、ゆ2~3㎜大の礫、細砂合む		
639 丁22 1 府	R-27 · 28	中期前菜~中菜か?	外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石、石英、袰母、細砂含む		
540 I №	1 -8	中期前菜~中菜か?	外面10Y R5/2灰黄褐	φ2.8 m大の石英、長石、細砂合む		
641 BLAL	II-8	中期前築~中菜か?	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石・銀母多く、石英、φ2~7mm大の聲多く、組砂 含む		
642 【曆	J -28	中期前菜~中葉か?	外前2.5Y R6/8拉	細かい長石多く・宝母多く、ゆ2~3㎜大の礫多く、細砂含む		
643 1層	N-26	中期前葉~中葉か?	外面2.5Y R4/1費灰	細かい長石・石英・豊母多く、 φ2.5mm大の際、細砂合む		
644 1 潤	L-26	中期前菜~中菜か?	外面10Y R 4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
G45 II M	M-30	中期前菜~中菜か?	外面i7.5Y R6/6拉	細かい長石多く・塩母多く、石英、細砂合む	ļ	
646 287	M-33	中期前薬~中葉か?	外面7.5Y R5/6明報	φ2.5mm大の石英、長石、細砂合む		
547 1 <i>₹</i> 7	F -5	中期前菜~中菜	外面10YR6/4にぶい黄橙	具石、石英、細砂合む		
548 4489 • 4513	R-27	中期前葉~中葉	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・翌母、細砂合む		
549 1303	N-30	中期前葉~中葉か?	外面5Y R5/6明赤拟	細かい長石わずかに、φ2~3mm大の礫、細砂多く合む		
550 T201 kH	Q-28 · 29	中期前薬~中葉か?	外面7.5Y RG/4にぶい投	長石わずかに、細かい宏母わずかに、細砂含む		
51 W.A.	E-12	中期前葉~中葉	外面7.5Y R7/6粒	細かい長石わずかに、細砂含む		
552 812	O • N-31	中期前薬~中葉か?		細かい長石・翌母わずかに、石英、φ1~3∞大磯多く、細		
53 T 22 I <i>Na</i>	R-27 · 28		外面7.5Y R5/4によい報	砂合む 63mm大の磔、以石、石英、細砂合む		
554 1 kg	1-26		外面10Y R4/2灰黄褐	ゆ3mm大の際、細砂合む		
i55 1 M	H-8		外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい張母、細砂含む		
56 II <i>I</i> N	G-9		外面10Y R5/3にぶい資料			
57 I M	G-9 T-32			62.5m大の際、組砂含む		
· /u	1 -95	中期前菜~中菜か?	ファ映IUI NO/40大東行	φ3mm大の弾、長石、石英、宏母、細砂合む		

华国 华物	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	Mr±.	口径 (cm)	経接 (cm)	
1659 1 粉		G-13	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石わずかに・雲母わずかに、ゆ2㎜大の礫、細砂 含む			1
1660 1900		O-29	中期前至~中葉か?	外面7.5Y R6/4にぶい位	石英、長石、細砂会む			1
1661 1周		K-29	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石わずかに、細かい石英多く、細砂含む		İ	1.
1662 li <i>ki</i> i		R-27	中期前葉~中葉か?	外面10Y R5/4にぶい責得	長石、石英多く、細砂合む			T
1663 228		N · O-31	中期的葉~中葉か?	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石わずかに・雲母わずかに、ゆ2mm大の際、細砂			1
1664 IF N		R-27	中期前葉~中葉か?	外面7.5Y R5/4によい利	合む 石英、細砂合む			1
1665 II FA		R-27	中期前葉~中葉か?	外面7.5YR5/6明得	細かい長石わずかに、送母わずかに、細砂含む			1
1666 14639		1 -13	中期前葉~中葉	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石、石英多く、 φ2~8cm大の瞳、細砂合む		(14)	1
1667 1 1/4		K-11	中期前葉~中葉	外面10Y R5/3によい資格	♦8.5 522大の際、細砂合む		(8.4)	1
1668 I <i>M</i>		K-11	中期前葉~中葉	底面7.5Y R8/4浅黄橙	組かい長石、62~4㎜大の際、細砂合む		(10)	A I
1669 MA		E-5	中期前菜~中菜	外面7.5Y R5/6明報	艮石多く、ゆ5mm大の礫、φ6mm大の石英、長石多く、組砂		9.4	E I
1670 1 19		H-7 1-8	中期前至一中華	外面5Y R5/3にぶい赤褐	多く含む 42~3mm大の線、石英多く、細砂多く含む		(10)	T P
1671 14549		G · H-8 · 9	中期前集~中華	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石、石英、細砂合む		(6, 0)]
		N-32		外面10Y R5/8費器			(6.0)	li L
1672 [層			質利し		技石多く、豊母、石英、 42~3mm大の韓多く、相砂合む	ļ		1
1673 51780		L · M-24	曾利用	外面7.5Y R6/6位	細かい長石・雲母、石英、 62mm大の際、細砂合む 細かい長石多く・雲母わずかに、石英、 61~5mm大の礫多			T.
1674 1 利		O-26	994011	外面5Y R5/6明赤褐	く合む			ī
1675 1 層		1 -20	曾利用	外间7.5Y R6/6位	長行、細砂合む			Ţ
1676 KLAL		N-23	資利Ⅱ	外面5Y R6/8橙	細かい長石多く・雲母、細砂多く含む			1
1677 5194		1 · J -26	क्षमा	外面10Y R3/29//4	細かい長石、石英わずかに、細砂含む			1
678 T19		P-28~Q-30	曾利用	外面7.5Y R3/1川掲	長石、組砂合む			1
679 1 紹		1 -26	特利日	外而7.5Y R5/3にぶい掲	長石、細砂合む			1
680 1 層		O-30	१५ १० ।।	外面7.5Y R4/4科	長石、細砂合む			1
681 HA.		1 -20	曾利用	外面7.57 R6/4によい位	石英、 φ2~4㎜大の礫、細砂合む			I.
682 T19		P-28~Q-30	(749 H	外面7.5Y R7/6位	長行、制砂合む			1
683 5194		J · [-26	曾和田	外面10Y R4/2灰黄褐	長石多く、細砂合む			Ľ
684 1 84		Т-33	特利日	外面10Y R4/1褐灰	長右多く、組かい石英、組砂多く合む			1
685 3469		P-27	得利用	外前7.5Y R5/6明得	長石、紫母わずかに、石英、 φ2~3㎜大の際、網砂含む			Ε 1
G86 1 AF		O-25	公利 Ⅱ	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石多く、袰母わずかに、石英、細砂合む			E T
687 I 🏻		J -28	曾利亚	外面7.5Y R6/6拉	網かい長石多く、石英、φ2mz大の際、網砂含む			1
688 64793		L-24	符料用	外面5Y R5/4によい赤褐	石英多く、細かい長石、細砂多く合む			1
689 3032		N-29	特利用	外面7.5Y R5/2灰料	細かい長石多く、石英、細砂合む			1
690 II M		J-29 K-30	(94011	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く、細砂合む			E T
691 AL		N-27	约利用	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く、石英、雲母、φ2~5㎜大の礫多く、細砂 合む			j. F
692 MAL		N · O -25	(24H II	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、石英、細かい雲母わずかに、細砂合む			ŀ
693 M		42101	曾利亚	外面7.5Y R5/4によい掲	め2∞大の際、長石、雲母わずかに、細砂多く含む			E E
694 1 M		K -30	四利用	外面5YR5/6明赤褐	長石、細砂合む			F
695 5011		K-30 J-29	enn	外面10Y R5/3によい黄褐	柳かい長石・雲母多く、腳砂合む			F
696 LEG		N-30	134011	外面10Y R4/2庆贵褐	細かい長石・雲母わずかに、62~7cm大の壁多く、網砂合			l.
697 5194		1 · J −26		外面10Y R5/6資料	び 長石、細砂合む			T E
698 54436		K-26		外面5Y RG/8位	御砂、具石合む			T L
699 1 M		不明		外面2.5Y R5/3によい赤褐	細かい長石・豊母多く、	İ		F
700 IM		K-27						F
				外而7.5Y R5/6明間	す3mm大の際、石英、雲母わずかに、細砂合む			F
701 14235		I =		外而7.5Y R6/6位	段石多く、石英、雲母、細砂合む 細かい長石多く・石英、雲母の1.5~2.5mm大の戦多く、細	ļ		下上
702 1/4		N-25		外面5Y R5/4にぶい赤褐	砂合む			Ť
703 HISL		L-26		外面7.5Y R6/6位	長石、細砂含む			ř
704 H <i>M</i>		L-32		外面10Y R6/4にぶい黄橙	石英、長石、細砂含む			F
705 2744		P-30 · 31	母利1	外面2.5Y5/2暗灰黄	網かい長石多く・石英、φ4m大の礫、網砂含む			F
1706 287		M-33	43 M H	外面10Y R5/4によい資料	具石、石英、細砂合む			1; F

番類 丹図 出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	班: 土 :	口径 (cm)	底径 (cm)
1707 1層	Q-28	曾利用	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、細砂合む		
1708 5011	K-29	資利Ⅱ	外而10Y R5/6貴褐	長石、石英、細砂仓む		
1709 日間	N · O-24	曾利用	外面10Y R5/4にぶい資得	長石、石英、細砂仓む		
1710 1 厨	E · F-8	曾利田	外面5Y R5/8明赤褐	長石多く、笠母多く、細砂合む		
1711 14168	H-8	你利用	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石多く、石英多く、雲母わずかに、細砂合む		
1712 53373	M-25	資利Ⅱ	外面7.5Y R6/4によい位	φ4m大の際、細かい長石多く、雲母、石英、φ2m大の石 英合む		
1713 50502	O-23	曾利亚	外面10 Y R 6/4によい資橙	長石、細砂合む		
1714 1 超	l -26	曾利用	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、石英、φ4mm大の際、細砂含む		
1715 I曆	N-29	曾利亚	外面10YR4/4裕	長石、石英、細砂合む		
1716 50799	L-18	質利用	外面5YR5/4によい赤褐	長石、雲母多く、細砂含む		
1717 1 18	O-22	質利Ⅱ	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く・翌母わずかに、石英、φ1~3m大の礫、 細砂含む		
1718 []纽	不明	資利日	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石多く・石英・公母多く、細砂合む		
1719 〒22 1 府	R-27 · 28	剪利Ⅱ	外面7.5Y R5/4にぶい報	細砂合む		
1720 投租	P-24	資利Ⅱ	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
1721	O-26	曾利亚	外面7.5Y R6/6位	長石、雲母わずかに、細砂合む		
1722 1 屆	1 -26	曾利用	外流7.5Y R6/6橙	長石多く、霊母わずかに、細砂合む		
1723 1 和	N-26	曾利用	外而7.5Y R4/4揭	長石多く、細砂合む		
1724 投乱	J -27	曾利用	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・登母、石英多く、 φ1.5~3mm大の確多く 含む		
1725 1層	H-21	曾利用	外面7.5Y R5/6明料	63m大の際、長石、細砂合む		
1726 「眉	M-31	竹利川	外面5 Y R 5/6明赤褐	細かい長石多く・雲母、石英、細砂含む		
1727 981	L-31	曾利Ⅱ	外面7.5 Y R5/6明构	長石多く、φ5㎜大の礫、細砂含む		
1728 51079 · 54436	K-26	資利Ⅱ	外面7.5Y R6/6橙	φ4.5mm大の礫、長石、石英、細かい弦母、細砂合む		
1729 [Fi	J -27	曾利耳	外面10Y R 4/4构	φ4,2m大の石英、長石、質段、細砂含む		
1730 5194	J • 1-26	饮利田	外而7.5Y R5/6明料	長石多く、ø3mm大の石英、景母、細砂合む		
1731 1層	T-33	質利Ⅱ	外面10Y RG/8明黄褐	長石多く、翌母わずかに、 ø2~4㎜大の礫多く、網砂含む		
1732 採乱	P-26	質利日	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
1733 1678	130	曾利田	外面7.5Y R4/6初	細かい長石、芸母わずかに、ゆ2㎜大の韓、石英、細砂合		
1734 T19 I M · T22 II M	P-28~Q-30	質利用	外顶7.5Y R4/6视	む φ5.5mm大の長石、φ3.5mm大の石英、φ4mm大の際、細砂		
1735 287	R-27 • 28 M-33	做利用	外而7.55Y R5/4にぶい掲	含む 長石、石英、糊砂合む		
1736 1332	M-30	竹利Ⅱ	外面7.5YR5/6明報	細かい長石多く、石英、細砂含む		
1737 丁19 1 層・丁22 11 層	P-28~Q-30	曾利田	外面7.5YR4/6程	φ5.5mm大の長石、φ3.5mm大の石英、φ4mm大の磔、細砂		
1738 T191層・T2211層	R -27 · 28 P -28 ~ Q -30	约利用	外面7.5YR4/6构	含む φ5.5㎜大の長石、φ3.5㎜大の石英、φ4㎜大の礫、細砂		
1739 14158	R <i>-</i> 27 ⋅ 28 H-8	松利田	外面7.5Y R6/3にぶい掲	含む 細かい長石多く、石英、雲母、細砂合む		
	R-27	拉利用	外面7.5Y R5/3にぶい褐	長石わずかに、独母わずかに、細砂合む		
1740 II M	1-9	以利田	外面10Y R6/4にぶい資稅	長石、細かい雲母わずかに、細砂含む		
1741 14310	G-11	質利田	外面5Y R4/6淤褐	組かい長石・霊母、石英、細砂合む		
1742 「層			外面10 Y R 5/4にぶい黄褐	石英、細砂合む		
1743 T22 1 層	R-27 · 28	質利目		43元人の石英、長石、細砂含む		
1744 I M	H-13	曽利 日 ※新り	外而5YR5/6明赤褐			
1745 1901	P-28	首利Ⅱ	外面7.5Y R5/6明褐	φ5㎜大の礫、細かい長石多く、石英、細砂含む		
1746 推乱	M-31	質利11	外面7.5Y R7/6股	技石、銀母わずかに、細砂含む PTで TTW ATTACASE		
1747 1周	Q-28	質利用	外面IOY R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
1748 印刷	M-30	質利Ⅱ	外面IOY R6/3にぶい黄橙	長石わずかに、細砂合む 細かい長石多く・登母多く、石英多く、 φ2mm大の礫多く		
1749 抵私	M-27	曾利日	外面7.5Y R7/4によい位	ន់ប		
1750 抵乱	J -16 · 17	的利用	外而2.5Y R4/2灰赤	細かい長石多く、ゆ2四大の際、細砂合む		
1751 1層	Q-28	的利用 	外而10Y R4/4科	長石、細砂合む		
1752 1層	K-15	ሷ利Ⅱ	外面7.5Y R5/6明視	長石、石英、細砂合む 長石、石英多く、φ3.2m大の長石、細かい葉母、細砂合		
1753 1 層	R-27	剪利II	外面IOY R4/3にぶい黄褐	t		
1754 1 NV	G-10	曽利Ⅱ	外面7.5Y R4/6和	長石多く、細かい豊母、石英、φ3㎜大の隠、細砂含む		

番押 号図		出土位置・層位	グリッド	型式	色器	聯主	口(EE (cm)	庭径 (cm)
1755	1 層		T-33	的科目	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石・石英、雲母、細砂合む		
1756	1層		J -14	曾利用	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、石英わずかに、細砂合む		
1757	70005		E · F-2	曾利用	外面7.5YR5/6明得	長石、石英、雲母、細砂含む		
1758	日月		N-28	曾利日	外面5Y R6/6橙	長石多く、雲母わずかに、細砂含む		
1759	1暦		K-31	ប្រមាព	外面5Y R5/6明赤枫	長石多く、石英、袰母、細砂合む		
1760	2218		M-27·28 U-33	曾利用	外面7.5YR6/6 橙	長石多く、石英、登母、 φ4m大の際、細砂合む		
1761	16163		H · 1 -9	質利皿	外面5 Y R5/6明赤褐	φ2mm大の礫、φ2mm大の石英、長石、細かい石英、細砂含 tr		
1762	[曆]		N-29	曾利田	外面7.5Y R6/6粒	φ4ma大の石英、石英多く、φ2ma大の礫、登積、細砂含む		
1763	1634		N-29	曾利田	外面5Y R6/6位	長石、翌母わずかに、ゆ4㎝大の長石、棚砂合む		
1764	1313		M-30	曾和加	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石多く・雲母、細砂合む		
1765	11 12		R-27	曾利用	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石多く・豊母多く、石英多く、 φ2.5mm大の礫、 細砂合む		
1766	I M		Q-33	曾利田	外面5Y R5/6明赤褐	長百多く、細砂合む		
1767	1900		Q-28 · 29	質利用	外面7.5Y R5/3によい掲	長石多く、細かい雲母、φ2m大の礫、細砂合む		
1768	Ma.		R-26	資利加	外面5Y R4/2庆祝	棚かい長石多く・石英・雲母、細砂合む		
1769	1層		N-31	野利加	外面5Y R5/6明赤褐	棚かい豊母、石英、長石、細砂合む		
1770	1900		P · Q-28	曾利廉	外面10Y R6/6明黄枫	φ3㎜大の磔、細かい装母、細砂合む		
1771	ны		O-30	曾利田	外而5Y R6/6位	長石、石类わずかに、細砂合む		
1772	1周		L-28	曾利田	外面10Y R5/4にぶい貴褐	長石、石英、細砂合む		
1773	15748		1-11	曾和加	外面7.5Y R5/2灰褐	φ2㎜大の長石と石英、細かい長石多く、石英多く、細砂 合む		
1774	1層		1 -9	曾利用	外面5Y R6/6橙	長石、銀母、細砂含む		
1775	1316		N-31	竹和田	外面10Y R6/4にぶい貨権	細かい長石わずかに、細砂含む		
1776	3271		L-29	94111	外面10Y R5/G黄梅	細かい長石多く・石英・雲母、細砂含む		
1777	I #		P-24	曾利用	外面7.5Y R5/3によい掲	細かい長石・雲母多く、石英多く、 φ2.5~3㎜大の礫多く 合む		
1778	1期		K-18	曾利爾	外面10Y R 5/6明貴揭	長石、細砂合む		
1779	4144		M-29	質利皿	外面7.5Y R7/8黃橙	長石多く、細かい袰母、細砂合む		
1780	拟乱		P • Q-27	四种体	外面7.5YR5/3にぶい得	長石、細かい石英多く、φ3mm大の線、細砂合む		
1781	KLAL.		L-20	穷利田	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂合む		
1782	1032		N-32	曾利用併行	外面7.5Y R5/6明掲	長石、石英わずかに、細砂合む		
1783	1 M		F-9	曾利加	外面5Y R5/6明赤褐	長石、細砂会む		
1784	1月		O-33	曾利用	外面7.5 Y R5/4にぶい掲	細かい長石・雲母、石英、細砂合む		
1785	1313		N-30	曾利用	外面10Y R6/4にぶい黄檀	長石、石英、細砂多く含む		
1786	287 · 326		M-32 · 33	ल्लाम	外面10Y R7/4にぶい黄樹	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、細砂含む		
1787	50757		J -20	曾利田	外而7.5Y R5/8明掲	φ3mm大の長石、細砂合む		
1788	1335		M-30	ry FH III	外面7.5Y RG/G橙	細かい長石、石英多く、 φ 62m大の壁、鉄舟、細砂合む		
1789	担乱		S-26	M PHIII	外面7.5Y R5/4問	長石、石英、細かい蟹母、細砂合む		
1790	1層		N-26	竹利田	外面7.5Y R5/6明褐	長石、組砂合む		
1791	1.88		Q-32	特利田	外面10Y R4/3にぶい黄褐	長石、細砂合む		
1792	1 1/4		F-8	(940m	外面5Y R6/6橙	φ4mm大の際、長石、石英、細砂合む		
1793	1 14		Q-30	質利加	外面10Y R3/3暗拇	φ6mm大の際、長石、石英、網砂合む		
1794	2504		N-32	经利用	外面7.5Y R4/4掲	長石、細かい雲母、細砂合む		
1795	1900		P · Q-28	2014年22	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石・雲母、細砂合む		
1796			J-20	9900	外面7.5YR5/8明視	♦3m大の長石、細砂合む		ļ
1797			H · I -10	eann	外面10Y R5/3によい資料	石英、φ3mm大の石英、総砂合む		
1798			不明	(7) FIJ III	外而5Y R6/6位	細かい長石多く、細砂合む	-	ļ
1799			不明	符利加	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石多く、笠母、石炎わずかに、細砂食む		ļ
1800			F • G-8 • 9	質利用	外面5Y R6/8位	細かい長石・石英多く、 φ1.5m大の礫多く、細砂合む		
1801			O-28 - 29	940	外面5YR5/8明赤褐	細かい長石多く・雲母多く、石英、稲砂含む		
	-		***		1 200 - 1 100 0 1404,140	I pare y a salar of the read will for the		

番押号図	出土位置・層位	グリッド	拟武	色部	胎士:	口径 (cm)	(cm)	题原 (cm)
1803	1685	M-29	曾利田	外值7.5Y R5/8明初	長石多く、石英多く、銀母多く、ゆ2~3mm大の標、網砂合む			体20.6~2.9
1804	1層	R-26	曾利田	外而5Y R5/4にぶい赤褐	長石多く、選母、石英、細砂多く含む			隆龍1.3 沈線1.0
1805	拟乱	H-9	曾利用	外面7.5YR5/6明報	長石、石英、細かい劉母、細砂含む			上部1.1 下部1.1
1806	拟乱	K-27	ry 和 m	外而7.5Y R4/4揭	ゆ4㎜大の石英、長石、細砂合む			上部0.9 下部0.8
1807	13469	K-13	曾利田	外而7.5Y R5/6明初	φ6㎜大の縢、長石、石英、細砂合む			上部1.0 下部1.1
1808	286	M-33	竹和田	外面7.5Y R5/3にぶい褐	φ4㎜大の段石、石英、細砂含む			上部0.5 下部0.7
1809	4399	T-30 · 31	曾利田	外面7.5Y R5/8明视	長石、φ1~1.2㎜大の躁多く、細砂含む			上部0.9 下部0.8
1810	BIA	O-26	資利用	外面7.5Y R7/6松	細かい長石、裳母、棚砂合む			上部0.8 下部1.1
1811	I層	R-26	質利加	外面7.5Y R7/6橙	細かい長石、石英多く、雲母、 φ2.5~3mm大の碟、細砂合 む			上部1.0 下部1.3
1812	2894	M-30	曾利田	外面7.5Y R6/6桁	細かい長石多く、雲母わずかに、 φ2~3㎜大の磔多く、細 砂合む			上部1.1 隆春1.4
1813	2575	N-31	質利旺	外面10Y R6/6明黄褐	細かい芸母多く・長石、細砂含む			上部1.2 下部1.2
1814	T22 1 慰	R-27 · 28	曾利田	外面5Y R5/4にぶい赤褐	以石、石英、細砂含む			上部1.3 下部1.4
1815	1338	M-30 · 31	質利加	外面7.5Y R5/4によい視	長石、石英、銀母わずかに、網砂合む	ı		上部1.1 下部0.9
1816	KIA.	Q-27	曾利加	外面7.5Y R5/6位	細かい長石、細砂含む			上海陰器1.4 下部陰器1.4
1817	979	M-31	曾利加	外面7.5Y RG/G橙	長右多く、細砂合む			上部0.7 下部1.1
1818	1862	O-28	经利用	外面10Y R4/1褐灰	長石、石英多く、細かい張母、細砂合む			上部1.1 下部1.1
1819	1 閥	N-31	剪利田	外面7.5Y R4/4揭	細かい長石・芸母、ゆ2~3㎜大の礫、細砂合む		Í	上部0.8 下部1.3
1820	T16排土	P-23~R-26	質利田	外而5Y R6/8位	細かい長石多く、細砂含む			上部0.9 下部0.9
1821	1層	N-29	曾利加	外而7.5Y R7/6拉	細かい長石わずかに、φ2~7㎜大の躍多く、細砂含む	ı		上部0.7 下部0.7
1822	14343	1-10 - 11	曾利田	外而7.5YR5/6明视	長石、細砂合む	ı		上部隆都1.6 下部1.5
1823	1層	U-33	曾利田	外面7.5Y R5/4にぶい初	長石、雲母、細砂含む			上部0.8 下部0.8
1824	1332	M-30	曾利用	外面5Y R4/4にぶい赤褐	細かい長石多く、雲母わずかに、細砂含む			上部0.7 下部0.7
1825	14549	G · H-8 · 9	曾利田	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、石英、細砂含む			上部0.9 下部0.7
1826	3271	L-29	質利用	外面5 Y R5/6明赤枫	細かい長石多く・石英・翌母、細砂合む			上部1.0 下部0.9
1827	70005	E • F-2	質利班	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英、細砂仓む			上部0.7 下部0.7
1828	3354	L · M-29 · 30	你利田	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石多く、石英、細かい製母多く、ゆ2〜3㎜大の礫、細砂 含む			上部0.8 下部0.7
1829	图1	P-30	WAIII	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細かい長石多く、独母、石英、細砂含む			上部1.0 下部整備1.1
1830	I MY	N-30	內利加	外面5Y R4/6赤褐	長石多く、42~4mm大の礫、細砂含む			上部0.9 下部0.8
1831	1 層	N-30	質利田	外而7.5Y R6/6拉	長石、袰母、細砂含む			上部隆带1.6 下部隆带1.6
1832	14310	I -9	曾利田	外面19Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂含む			上部整部0.8 下部整部0.8
1833	HIAL .	P · Q-27	曾利田	外面7.5YR5/6明料	♦5.5 m大の長石、石英、細砂合む			上部整带1.5 下部隆借1.5
1834	7505	M-31	以利用	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く・石英多く、ψ2mm大の礫、網砂合む			上部0.8 下部0.8
1835	1303	N • O-30	曾利田	外面5YR4/4にぶい赤褐	長石多く、細砂合む			上部1.4
1836	1 16	H-9	曾利加	外面7.5Y R5/6明拟	良石、雲母、 φ 6mm 大の長石、細砂合む			上部1.0 下部0.9
1837	1超	K-27	曾利加	外面7.5 Y R5/4にぶい掲	製母、細かい長石多く、細砂合む			口唇2.6
1838	挺乱	K-27	曾利田	外面10Y R4/3によい黄褐	長石、細砂含む			上部監部1.4 下部監部1.2
1839	[[图	R-25	質利加	外面5Y R5/6则赤褐	長石、石英、細砂含む			口唇0.5 下部1.1
1840	1335	M-30	資利用	外面7.5Y R5/6明构	細かい長石・豊母多く、石英わずかに、細砂多く含む			口唇1.0 隨带1.3
1841	旧層	N-30	資利加	外面5Y R5/8明赤褐	細かい長石多く・隻母、石英、 φ2 m大の偉、細砂合む			上部0.6 下部0.7
1842	II周	R-28	啟利加	外而5Y R6/6位	ゆ3㎜大の石英、雲母、長石、細砂合む			口唇0.5 下部1.0
1843	T1-5	N-27~Q-32	曾利田	外面5YR5/4にぶい赤褐	長石、雲母わずかに、細砂含む			上部0.8
1844	1900	O - P-28	的利田	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石・袰母多く、細砂含む			上部0.8 下部0.9
1845	挺乱	K-18	曾利田	外面5YR5/6明赤褐	投石、登母、 410m大の際、 細砂合む			上部0.7
1846	T 22 I 🕅	R-27 · 28	質利田	外面2.5Y R6/6橙	細かい長石多く、石英多く、翌母多く、ゆ2~6m大の際、 細砂合む			上部1.0 下部0.8
1847	14550	1-10	钓利Ⅲ	外面10Y R5/3にぶい責権	細かい長石多く、φ8㎜大の長石、石英、雲母多く、細砂 合む			上部1.1
1848	1335	M-30	質利Ⅲ	外面5YR5/6明赤褐	長石、石英多く、登母、細砂合む			上部0.9 下部1.3
1849	1 /61	O-23	竹利田	外面7.5Y R7/6粒	長石、細砂合む			上部0.6 下部0.7 体額5~1.6
1850	1688	L • M-29	竹利田	外面7.5Y R5/6明初	長石、石英、細かい張母、細砂含む	l		Mitter 2~1.0

番柳 砂図	出土位置・層位	グリッド	型式	色潤	版 1.	(cm)	išfi (cn)	(cm)
1851		N-31	曾利田	外面10Y R4/1褐灰	ゆ5㎜大の際、ゅ7㎜大の長石、細砂合む			上部0.9 上部1.1
1852	1303	N-30	曾利加	外面7.5Y R5/6明褐	細かい長石多く・雲母多く、石英わずかに、細砂多く含む			你您0.8~1.1
1853	T19 · T20 I R	P-28 Q-28 • 29	竹利田	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、翌母、細砂合む			上部0.8 下部1.0
1854	挺乱	I · J -15 · 16	質利田	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、φ1~3.5mm大の線、細砂含む			上部0.7 下部0.7
1855	istal.	M-32	の利用	外面7.5Y R5/4にぶい得	細かい長石多く・雲母、細砂合む			上部投資1.8 F部投資1.3
1856	ΙM	T-33	曾利田	外面10Y R5/1揭灰	長石多く、細かい雲母、ゆ4㎜大・ゆ7㎜大の礫、細砂含む			LIFI. I FIGU. 1
1857	1.83	L-18	(94911)	外面2.5Y R5/6明泰得	細かい長石多く・石英多く・豊母多く、細砂合む			上部1,0 下部0.9
1858	IIM	K-30 O-28	穷利丽	外面7.5YR6/3にぶい掲	細かい長石・石英・雲母多く、ゆ3.5m大の際、細砂合む			上部1.0 下部0.7
1859	1426	R-29	穷利加	外面5YR6/3によい位	細かい長石多く・翌母多く、細砂合む			体部1.0~1.2
1860	II Kë	14-9	曾利用	外面5YR6/8位	段石、φ2mm大の礫多く、細砂含む			上部1.0 下部1.1
1861	IM	G-21	曾利田	外面10Y R5/4にぶい資料	φ-4ma大の長石、石英、細砂合む			上部0.8 下部1.1
1862	1335	M-30	竹利田	外而7.5Y R5/6明料	段石、石英、独舟、柳砂多く合む	İ		上部1.0 下部1.0
1863	50880	L-20	曾和田	外前7.5Y R7/4にぶい位	細かい豊は、細砂合む			上部0.7 下部0.8
1864	2562	M-31 · 32	竹利川	外面10YR6/6明贵料	登局多く、細かい長石多く、細砂合む			上部0.9 下部1.1
1865	批乱	1 • J -15 • 16	99和III	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、長石、61.5㎜大の礫、網砂合む			上部0.9 下部1.0
1866	228	P -24	質利田	外面10Y R5/2黄褐	細かい長石・豊母多く、石英多く、62mm~8mm大の磔、組 砂含む			上部1.2 下部1.1
1867	1層	E-2	竹利田	外面5Y R6/6位	長石、網砂合む			上部0.8 下部0.8
1868	IN	R-27	智利用	外而7.5Y R6/6粒	長石、石英、細砂合む			上記接着1.6 下部投資1.5
1869	2891	M-30	(4411)	外面5Y RG/G橙	細かい長石多く・豊母多く、細砂合む			上部1.1 下部1.0
1870	1樹	T-33	特利加	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、石英、霊母わずかに、細砂合む			隆都1.0 沈線0.8
1871	1 12	J -27	質利用	外面7.5Y R4/4問	技石、石英、柳砂、含む			£480.8 F480.8
1872	1 19	Т-32	曾利田	外面7.5Y R6/6位	及石多く、ゆ400大の際、細砂含む			上部0.6 下部0.5
1873	提乱	R-25	曾利田	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石・石英・雲母、 63~655大の礫、細砂合む			上部1.0 下部0.9
1874	1 1/3	S -32	符利加	外面5YR5/6明赤褐	長石多く、登母わずかに、細砂合む			上部2, 4 下部1, 2
1875	I All	O-30	質利用	外面5Y R5/6明赤褐	長石多く、豊母、細砂含む			上部0.8 隆龍1.0
1876	II AH	M-30	थमा	外前7.5Y R5/3にぶい掲	段石、石英、細砂合む			上部0.7 下部0.8
1877	228	N-31	曾利田	外面10Y R6/4にぶい資位	長石、細砂合む			上部1.3 下部1.2
1878	1 M	L • M-29	r74Jm	外面10Y R5/4にぶい資料	長石、石英、細砂合む			E350.8 F350.8
1879	14389	14-8	質利服	外面7.5Y R4/3构	長石、石英多く、船かい袰母、組砂合む			ESI.0
1880	I M	N-27	竹利田	外面10Y R5/4にぶい黄褐	八日、 棚砂会な			上部0.5 F部発信0.8
1881	118	M-31	eron	外面7.5Y R5/4によい得	長石多く、細かい雲母わずかに、細砂含む			上配路符1.0 下部0.7
1882	15286	H-9	约和加	外面7.5Y R5/6對視	長石、細かい雲母わずかに、細砂含む			上部1.1 下部1.3
1883	MAL	J -28	曾利田	外面7.5Y R4/6排	長石、石英、縄砂合む			上部0.7 下部0.9
1884	1 樹	P-24	質利明	外而7.5Y R4/3构	細かい長石多く・石英・豊母、ゆ2m大の礫、細砂合む			上部1.0 下部0.8
1885	na	R-27 K-30 J-29	1249m	外面7.5Y R5/6明将	細かい良石多く・雲母、細砂合む			上部1.1 下部1.2
1886	1 189	R -27 • 28 S -28	(9410)	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く、雲母、細砂合む			上部1.0 下部1.0
1887	3032	N-29	特利用	外面2.5Y R3/4明赤褐	棚かい長石多く・翌母多く、 62~3mm大の磔多く、網砕合 む			上部0.7 下部1.0
1888	4511	R-27	净利田	外面5YR4/4にぶい赤褐	長石多く、d3.5mk大の石英、細かい登録わずかに含む			上意義部1.3 下部1.1
1889	iga.	N • O-25 M-26	曾利用	外面7.5Y R6/4によい橙	φ4mm大の際、長石多く、石英多く、細砂合む			上部1.0 下部1.1
1890	3084	M-28	MAIII	外而7.5Y R6/6拉	我看、翻發含む			体部1.4
1891	23205	H-7	曾利加	外面5YR5/6明赤褐	組かい長石多く、 63 m大の際、石英、豊母、組砂合む			上部1.3 下部1.3
1892	1層	P=30	曾利用	外面7.5Y R6/312_5い初	♂3mm大の際、細かい長石、細砂合む			Lergi. Feggi.i
1893	T1-51 M	N-27~Q-32	6949 M	外面5 Y R4/2庆科	長石、棚砂合む			上部0.8 下部0.8
1894	1335	M-30	曾利加	外面5YR5/6明赤褐	φ3.5m大の石英、段石、登母、相砂合む			上部0.9 下部0.9
1895	1316	N-30 - 31	69410	外面10Y R6/4にぶい貴権	細かい長石、細砂合む			上部1.0 下部1.0
1896	2932	P-31	尊利田	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石多く、石英わずかに、登時、細砂舎む			f:部0.7 F部0.7
1897	1313	M-30	17 11111	外面5 Y R5/8明赤褐	棚かい長石多く、豊時、棚砂合む			上部1.2 下部1.1
1898	52052	J ~20	११) हो।।।	外面5 Y R5/6明赤褐	棚かい長石多く、石英多く、雲丹 62.5km大の線、細砂合 む			上部0.9 下部0.8

が 出土位置・層位	グリッド	型式	6 2	Ma.t.	口(注 (cm)	成径 (cm)
9 2800	O-30	曾利田	外而5YR5/6明赤褐	細かい長石多く、鉄母、 φ 2mm大の蜂、細砂含む		
0 1部	O-31	曾利田	外面7.5Y R5/4にぶい程	長石、石英、細かい霊母わずかに、細砂含む		
t T18 I 昭	K-30∼O-29	曾利田	外面10Y R4/4掲	長石、石英、棚砂含む		
2 1層	F-8	質利田	外面5YR5/6明赤褐	φ2m大の際、長石多く、細かい石英多く、細砂含む		
3 228	P ~27	質利加	外面2.5Y R4/1赤灰	細かい長石多く・石英多く、独母、ゆ2mm大の磔、細砂合 む		
4 2800	O-30	曾利田	外面10Y R3/2無複	φ4㎜大の韓、長石、石英、弦母わずかに、細砂含む		
5 70340	D-5	约利III	外前10Y R5/2灰黄褐	ゆ4mm大の健、維砂合む		
6 1周	K-12 • 13	竹利田	外節10YR6/3によい黄橙	ψ4.8㎜大の磔、長石、細砂含む		
7 1303	N-30	约利加	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ2~4㎜大の礫多く、細かい長石多く、細砂多く含む		
8 629	Q-32	曾利加	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ3m大の礫、細かい長石多く、石英わずかに、細砂合む		
9 1周	F-8	質利用	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ5~6㎜大の礫、細かい長石多く、岩母多く、石英わずか に含む		
0 15288	9-1-1	曾利田	外面7.5Y R5/6明褐	長石、塩母多く、細砂含む		
1 1900	O-28 · 29	曾利田	外面5YR5/6明赤褐	φ3㎜大の磔、細かい長石含む		
2 1層	T-33	曾利田	外面7.5Y R5/6明褐	φ1~2㎜大の長石多く、裳母多く、細かい石英多く、細砂 含む		
3 1段	G-8	資利加	外面5YR6/6位	細かい長石多く、φ2~3mm大の碑、雲母多く、石英、細砂 含む		
4 1313	N-30	的利用	外面5YR5/6明赤科	細かい民石、細砂合む		
5 ни	G-8	99利III	外面7.5Y R3/2黑袍	長石、細かい雲母、石英、φ2~4mm大の長石、細砂含む		
5 T20 I 阿	Q-28 · 29	曾利田	外面7.5Y R4/2庆祝	細かい長石、、石英、貴母、ゆ2.5㎜大の礫、細砂含む		
7 1900	Q-28 · 29	資利田	外面7.5Y R5/3によい視	長石多く、石英、棚砂含む		
8 14550	H-9 · 10 [-10	的利III	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石多く、石英、雲母多く、 φ3mm大の韓、細砂合 む		
9 1 144	N-30	資利田	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く・袰母、石英多く、細砂含む		
0 2894	M-30 • 31	費利田	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石多く・石英・笠母、細砂含む		
1 1900	Q-28 · 29	曾利III	外面2.5Y R5/6明赤裀	長石多く、石英、細砂舎む		
2 撰私	P • Q-30	曾利田	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石多く、石英多く、細砂含む		
3 14549	G • H-8 • 9	曾利田	外面7.5Y R5/6明報	長石、細かい雲母、細砂合む		
4 14549	H-9	曾利加	外面7.5Y R7/6橙	細かい長石、石英、φ2~3mm大の礫、細砂合む		
5 16008	J-10	曾利田	外面5 Y R 5/6明赤褐	φ2mm大の際、長石わずかに、石英わずかに、細砂合む		
6 1窟	O-27	曾利田	外値7.5Y R7/4にぶい橙	細かい石英、φ2.5m大の礫、細砂含む	:	
7 1 / 2 / 1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	Q-33	曾利田	外面2.5Y R4/8赤视	長石、φ3m大の石英、総砂合む		
8 14790	H-15	曾和田	外面10Y R4/2灰黄褐	φ2.5mm大の磔、網砂合む		
9 13001	M - N-17	質利用	外面5YR5/6明赤褐	ゅ3㎜大の 磔、長石、網砂合む		
0 1層	1-8	剪利用	外面5 Y R5/6明赤褐	長石、雲母多く、細砂合む		
1 1900	P • Q-28	991111	外面10Y R4/2灰黃褐	細かい長石・豊母、 φ3.5m大の石英、総砂含む		
2 1層	M-15	竹利田	外面7.5Y R4/4樹	長石、石英多く、63m大の韓、網砂合む		
3 2744	P-30 · 31	eanu eanu	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ1~3m大の礫多く、長石、細砂合む		
4 报乱	O-26	数利用	外面10Y R5/4にぶい資格	Ø7.9m大の長石、石英、網砂合む		
5 1303	N-30	曾利田	外面5YR4/8赤褐	細かい長石多く・銀母わずかに、石英、φ2mm大の礫多く、		
6 11層	O-31	質利田	外面10Y R 6/3にぶい黄梭	細砂合む 長石、細かい岩母わずかに・石英、細砂合む		
7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	T-33	曾利田	外面7.5Y R5/4によい視	石英、細砂含む		
8 3330	Q-28	拉利田	外面7.5Y R5/6明褐	長石、石英多く、細砂含む		
о 3330 9 И <i>М</i>	N-30	拉利田	外面5 Y R 5/6明赤褐	長石、銀母わずかに、細砂合む		
0 И <i>№</i>	R-27	資利田	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、石英多く、め3.5mm大の礫、細砂合む Smballstra, Mtell smplocate		
1 提乱	J-19	資利田	外面10Y R5/1得灰	細かい技行・製は、細砂合む		12.0
2 14235	G-10	曾利田	外面10Y R 6/3にぶい資福	細かい長石多く、す3㎜大の顔、石英、黒母、細砂含む		11.8
3 1 M	H-13	曾利田	外面7.5Y R7/6粒・6/6粒	投行多く、45㎜大の際、石英、細砂多く合む		15.2
4 2748	O-30	資利用	外面7.5Y R 6/6位	 		
5 1303	N-30	加曾利E3併行在地	外面IOY R6/4にぶい貨橙	細かい長石多く、雲母わずかに、細砂含む		

番蝉 号図	出土位置・層位	グリッド	大四	色料	Lit:	口径 (cn)	(cm)
1947 1 184		Q-26	加曾利E3併行在地	外面5Y R6/4にぶい橙	62∼3㎜大の長石、細かい長石多く、石英、雲母合む		
1948 KL		R-26 Q-25	曾利亚併行併行在地	外面5Y R6/4にぶい橙	φ2~3㎜大の礫、細かい長石多く、石英多く、登母、細砂 合む		
1949 2800		O-30 · 31	加曾利E3併行	外而5Y R6/6橙	長石、¢3㎜大の礫、石英多く、細砂合む	(32, 2)	
1950-1 1950-10 1 1/4		T · O-33 L-31 P · Q · K-30	曾利Ⅲ~Ⅳ	外面7.5Y R5/6明報	長石、石英、銀母、細砂含む		
1950-10 1951 II 1		F-3	質利田~IV	外面7.5Y R6/4にぶい資位	♂4mm大の礫、網砂合む		
1952 2094		Т-33	質利Ⅳ	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石、雲母わずかに、細砂含む		
1953 14549		G • H-8 • 9	曾和Ⅳ	外面5Y R4/6赤褐	細かい長石多く、独母、φ3mm大の長石、細砂合む		
1954 []		F-9 G-8 • 9	資利IV	外面7.5Y R6/6拉	長石、細砂合む		
1955 L #4		O-26	श्रमार	外面5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・銀母多く、石英、細砂合む		
1956 [層		N-31	WHIV	外面7.5Y R7/4にぶい位	組かい長石多く、φ3~5mm大の長石、φ3mm大の石英、雲 母合む		
1957 1月		N-26	曾和IV	外面7.5Y R5/3にぶい祝	細かい長石多く、め2.5㎜大の壁、細砂合む		
1958 1 🖾		O · N-22	肾利Ⅳ	外面5Y R4/6赤褐	細かい長石多く・石英多く・雲母多く、ゆ2~5mm大の壁、		
1959 5194		O-23 1 · J -26	9749IV	外面5Y R5/6明赤梅	細砂合む 細かい長石多く・銀母多く、石英多く、め2mm大の礫、細		
1960 1313		M-30	# file	外面7,5Y R7/6橙	砂合む 細かい長石、登母わずかに、 φ4.5㎜大の際、細砂合む		
1961 18057		J -10	o piv	外面10Y R6/4によい資格	細かい長石多く、石英、φ2mm大の礫、細砂含む		
1962 4237		O-29	of file	外面5Y R5/6明赤梅	細かい長石多く、翌母わずかに、ゆ2mm大の長石と石英合		
1963 I M		N-31	質例以	外面7.5YR7/4にぶい位	む 細かい長石多く・豊母・石英、細砂合む		
1964 I M		H-8	曾利収	外而10Y R6/6資料	細砂合む		
1965 52293		11-20	質例以	外面5Y R5/6明赤褐	民行、細砂合む		
1966 4477		S -28	曾利IV	外而7.5Y R6/4位	細かい長石多く・登母多く、石英、細砂合む		
1967 1 14		N-30 · 31	質利収	外面5Y R4/3によい赤視	長石多く、細かい袰母わずかに、石英、 o3ma大の礫、網		
1968 II M		N-30	質利収	外面7.5YR5/3にぶい掲	砂含む 細かい長石多く・豊母多く、石英、細砂含む		
1969 11 14		O-30	MAIN	外面7.5Y R4/6相	長石、石英、細砂合む		
1970 958		M-31	質利収	外面7.5Y R6/8粒	技行、細砂合む		
1971 1月		Q-33	竹和IV	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石、細砂合む		
1972 1313		M-30	∯#IIV	外面7.5Y R5/6明報	長石多く、石英わずかに、細かい裳母、細砂含む		
1973 2769		N-29	M FOIV	外面7.5Y R6/6校	長行多く、霊母、細砂含む		
1974 【層		Q-33	# FUIV	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石、細砂合む		
1975 184		P-28 Q-29	質例IV	外面7.5YR6/4にぶい位	細かい長石・登母、石英、ゆ2mm大の際、細砂合む		
1976 3774		N-27	北景敷	外面5Y R5/6明赤褐	ゅ3㎜大の際、細かい長石多く、石英、細砂合む		
1977 3774		N-27	en fill	外面5Y R5/6明泰掲	組かい長石多く、石英多く、雲母わずかに、ゆ2㎜大の磔		
		M-31	MAIN	外而7.5Y R6/6橙	合む 長石多く、63mm大の韓、豊康、石英わずかに、細砂合む		
1978 2713		N-30	MANN.	外面7.5Y R5/8明相	細かい長石多く・登録・石英、細砂合む		
1979 1 № 1980 15498		G · H-8	es forv	外面5Y R7/6橙	長石わずかに、細かい翌月わずかに、細妙合む		
		O-28 · 29	竹柳V	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長右、石英、細砂合む		
1981 1900 1982 2901		L-29 - 30	育利収	外面7.5Y R5/1得厌	組かい長石多く・雲母、ゆ3㎜大の礫、石英、網砂合む		
		N-31	MAIN.	外面5YR6/6位	o4m大の磔、細かい長石多く、石英、雲母、細砂合む		
1983 1層		P-27	質例以	外面7.5Y R5/6明制	長石、石英、柳砂含む		
1984 3469				外面10Y R5/8資料	細かい長石多く・雲母多く、 φ2mm大の礫多く、細砂含む		
1985 1678		M-29	() filly				
1986 2937		M-30 · 31	MAIN MAIN	外面7.5Y R5/6明料	細かい長石多く、雲母、細砂合む 細かい長石・宝母、 ゆ2~3mm大の壁、細砂合む		
1987 2894		M-30 · 31	質利収	外面5Y R5/2灰褐			
1988 2934		P-30	質利収	外面10Y R4/3によい責得	◆3㎜大の石英、長石、細砂合む		
1989 1331		M-30	© FIIV	外面7.5Y R7/6位	細かい長石多く、細砂含む		
1990 1 層		J -20	M AUV	外面10Y R5/6費得	技石、石英、制砂合む		
1991 1666		M-29	質利Ⅳ	外面10Y R4/4投	細かい長石多く、黄母、石英わずかに、細砂合む		
1992 15285		F • G-8 • 9	曾刊Ⅳ	外面7.5Y R4/6周	a4.8m大の際、長石、細砂合む		
1993 2894		M-30 • 31	管型IV	外面2.5Y R5/6明赤掲	長石多く、石英、牡丹多く、柳砂仓む		
1994 1周		U-33	竹刊IV	外面5Y R4/6赤褐	細かい長石多く・登母、石英、細砂合む	1	

番挿 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色器	粉土	口径 (cm)	超行 (cm)
1995 日居		T • U-33	曾刊Ⅳ	外面5Y R5/6明泰和	長石多く含む		
1996 2895		M-31	質利区	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む		
1997 2937		M-30 · 31	以利以	外面5YR4/6赤褐	細かい長石、石英多く、雲母わずかに、細砂合む		
1998 5425		L-29	質利収	外面10Y R4/2黄褐	φ3mm大の礫、長石、石英、細砂合む		
1999 2044		M-28 - 29	質和IV	外面7.5Y R5/6明初	φ3㎜大の礫、細かい長石多く、石英、雲母わずかに、細 砂含む		
2000 1層		M-30	質利IV	外面7.5Y R5/6明報	φ2.5mm大の石英、細かい長石、豊母、細砂合む		
2001 50377	7	Q-24	曾和叹	外面7.5YR6/4にぶい位	φ2mm大の行英、長石、雲母合む		
2002 15288	В	H-9	曾利IV	外面7.5Y R5/4にぶい損	長石、細かい石英、細砂合む		
2003 1層		M-30	質利Ⅳ	外面10Y R5/6費担	長石、石英、細砂合む		
2004 14549	9	G - H-8 - 9	質利Ⅳ	外而5Y RG/8檢	細かい長石多く、雲母、細砂含む		
2005 1層		G-7	9940IV	外而6Y R5/8明赤褐	細かい長石多く、石英、雲母、細砂合む		
2006 旧樹		T • U-33	質利Ⅳ	外面5Y R5/6明赤拇	長石多く、ゆ5㎜大の礫、細砂合む		
2007 1514		O-29	質利収	外面7.5Y R3/3畸拟	細かい長石多く、細砂合む		
2008 70036	;	E-1	的利IV	外面10Y R4/3にぶい責制	長石、縄砂仓む		
2009 4486		R-27 · 28	質利IV	外面5Y R4/8赤褐	長石多く、豊母わずかに、石灰、細砂合む		
2010 449		S-31 · 32	数 利収	外面7.5Y R4/6掲	長石多く、石英、細砂合む		
2011 15288	3	H-9	質利収	外面19YR6/4にぶい 資料	長右、石英、細砂合む		
2012 2800		O-30	質利IV	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く、 φ2.5mm大の長石、 φ2mm大の石英、 φ2		
2013 2094		T-33	竹和Ⅳ	外面5Y R4/6赤袍		į	
2014 1層		N-27	質利収	外面7.5YR5/4にぶい初	長石多く、φ2~3mm大の礫多く、φ6mm大の礫含む		
2015 3418		P-29	曾利IV	外面7.5Y R5/8明初	長石多く、豊母、石英、細砂合む		
2016 1層		N-28	質利収	外面7.5Y R5/4にぶい初	φ3.5mm大の石英、長石、相砂合む		
2017 I M		N-30	竹利Ⅳ	外面7.5YR5/4にぶい程	φ7mm大の礫、細かい長石多く・石英・袰母、細砂合む		
2018 1307		N-30	質利収	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ3mm大の磔、細砂多く含む		
2019 1316		N-31	質利収	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石・登母、細砂含む		
2020 1層		N-30	質利Ⅳ	外面10Y R4/3にぶい黄褐	細かい長石多く・滋母、石英多く、細砂合む	İ	
2021 2913		O-30	質利IV	外面7.5Y R5/6明報	細かい長石多く・石英わずかに、め3㎜大の磯、細砂会む		
2022 11 15		M-30	将和V	外面10Y R7/4におい黄橙	長石、石英わずかに、め350大の長石、棚砂含む		
2023 1 祠		N-31	曾和11	外面10Y R4/3にぶい黄褐	細かい長石 - 雲母、 61~3mm大の瞭多く、細砂合む		
2024 I №		H-8	質利収	外面7.5 Y R5/4にぶい初	φ4.5mm大の石英、長石多く、細砂合む		
2025 2572		M-31	質利収	外面10Y R4/4构	長石、石英、細砂合む	[
2026 1 層		O-30	質利収	外面5Y R5/6明赤褐	長行、劉母わずかに、細砂合む		
2027 T18 F	ī <i>1</i> 19	K-30~O-29	質利収	外面7.5Y R4/4N	長石、紫母、細砂合む		
2028 1303		O-30	野利収	外面10Y R4/6科	長石、細かい石英含む		
2029 II M		N-30	質利収	外面7.5Y R5/6明相	o4mm大の傑、細かい長石多く、雲母、石英、細砂合む		
2030 1 1/4		N-30	首利IV	外面5Y R6/6橙	細かい長石、 φ 2mm大の長石、細砂含む		
2031 11 1/2		N-30	質利IV	外面5Y R5/4にぶい赤褐			
2032 1層		N-29	曾利IV	外面5Y R6/6粒			
2033 1313		M-30	資料リン	外面7.5YR6/6橙	細かい長石多く、登母わずかに、細砂合む 細かい長石、66mm大の礫、細砂合む	İ	
2034 1層		M-31 N-32	曾利IV	外面10Y R5/3にぶい黄褐			
2035 70155		E-7	質利収	外面10Y R4/4視	長石、石英、細砂含む		
2036 1303		N-30	YAMIV YAMIV		長石、和砂多く含む		
2037 1688		L · M-29	質利収	外面5Y R5/8明赤褐	長石多く、石英、悠母わずかに、細砂合む		
2038 11層				外面5Y R5/6明赤褐	長石多く、細砂、 42~3㎜大の鎌倉む		
2038 1179		N-29	MAIN man	外面7.5Y R4/3福	細かい窓母、66回大の長石、細砂合む		
		P-28 · 29	MAIN	外面7.5Y R6/4にぶい橙	和かい長石、芸母、石英、ゆ3mm大の際、細砂合む		
2040 超乱		H-7	MAIN.	外面10Y R7/4によい黄橙	φ5mm人の隆、長石、細かい雲母わずかに、細砂合む		
2041 1層		T-33	質利収	外面7.5Y R4/6程	細かい長石、石英、雲母、細砂多く含む	1	

番類	Ħ	出土位置・層位	グリッド	九郎	鱼灣	聯士:	口径 (cn)	庭径 (cm)
2043	1335		M-30	最初な	外间7.5Y R6/6拉	φ3m大の際、長石、網砂含む		
2044	1 <i>M</i>		M · N-22	曾和IV	外面7.5YR4/6褐	長荷、細砂合む		
2045	間		H-18	曾利収	外面7.5Y R5/6明掲	長石、石英、細砂合む		
2046	表採		不明	質利Ⅳ	外面7.5 Y R 6/6位	長石、滋母、細砂合む		
2047	1936		U-33	曾利区	外面7.5Y R5/2灰褐	 ゆ8回大の際、細かい長石多く、宮母、細砂合む		
2048	1313		M-30	特机区	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、細砂合む		
2049	[周]		N-29	임원	外面7.5Y R7/4によい位	細かい長石多く・翌母、石英、ゆ2~3㎜大の磔、細砂合む		
2050	2895		M-30	質利IV	外面7.5Y R4/4构	長石、石英、細砂合む		
2051	ИA		1 -20	質利収	外面10Y R5/6黄料	64.2∞大の麓、長石、細砂合む		
052	I 164		1 -9	質利収	外面7.5Y R5/6明褐	φ5.8m大の礫、細かい石英、細砂含む		
053	14389		H-I1	曾和Ⅳ	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい窓母、細砂合む		
054	iaa.		K-25	曾和区	外面5YR5/6明赤褐	長石わずかに、選母わずかに、細砂含む		
055	13847		F-10	特和IV	外面10Y R7/2によい責権	φ5㎜大の際、相砂合む		
056	ил		G-6	質利収	外面10Y R5/3によい黄褐	以石、棚砂合む		
057	ΙM		0-31	曾利Ⅳ	外面7.5Y R5/4にぶい梅	細かい長石多く、φ2m大の石英、細砂合む		
058	HAL		P-26	MAIN	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂合む		
059 :	2094		T-33	曾利Ⅳ	外面10Y R4/3にぶい黄褐	長石、細砂合む		
060	1 M		N-31	曾和区	外面5Y R5/8明泰得	込石多く、豊母多く、石英、φ2~3mm大の韓、細砂含む		
061 :	5391		I • J-27	の何い	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、62㎜大の長石多く、細砂含む		
062	T22 I M		R-27 · 28	VIGT	外面10Y R5/3にぶい資料	石英、φ3㎜大の磔、細砂含む		
063	ш		N-30S	MANY	外面7.5Y R5/6明梅	φ3∞元大の際、技石、翌母、石英、細砂含む		
064	1678		M-29	外的V	外面10Y R5/4にぶい赤褐	棚かい長石、φ5㎜大の礫、柳砂含む		
065 '	T5-11#		G-8	MAIN	外面7.5Y R6/4にぶい橙	良石、石英、翻砂合む		
06G	F #4		Q-33	曾利収	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石、φ5mm大の礫、細砂含む		
967 (1365		L-31	質利IV	外面7.5Y R6/4によい橙	ウ4粒大の除、細かい長石・須母、細砂合む		(9, 6)
068 5	659		K-29	MAIN	外面7.5Y R6/6位	長石、雲母わずかに、細砂含む		(11.4)
069 1	4567		1-17	特利IV	外面10Y R6/4にぶい黄檀	ゅ9㎜大の際、ゅ5㎜大の石英、長石、雲母、相砂合む		(10.6)
070 7	0005		E • F-2	質和V	外面10Y R6/3によい資程	長石、石英、雲母、細砂含む		
)71 I	420		R -29	曾利V	外前5YR6/4にぶい橙	細かい長石多く・雲母、細砂合む		
)72 2	562		M-31 - 32	特料V	外面10Y R4/3にぶい資料	細かい長石多く、雲母多く合む		
)73 1	LE		H-10	符利V	外面10Y R5/3にぶい資料	φ5.2mm大の際、長石、細砂合む		
74 7	0181		E-2	質利V	外面5Y R6/6橙	長石多く、φ3㎜大の礫、張母わずかに、石英、細砂合む		
)75 4	486		R-27 - 28	質利V	外面5Y R5/8明赤褐	長石わずかに、石英、雪母、 62~4ma大の壁多く含む		
)76	I層		N-29	労利V	外面10Y R6/2灰貨糧	組かい長石・雲母多く、石英、φ2.5~5mm大の礫、細砂合 ft		
)77	日日		H-10	資利V	外面5 Y R 5/4にぶい赤褐	細かい長石多く、雲母多く、石英、網砂多く合む		
178 I	4322		1 -10	物利V	外面10Y R6/3にぶい黄橙	長石多く、石英、雲母、細砂合む		
79 1	4209		1 -8	質利V	外而7.5Y R4/4掲	長石、石英、細砂合む		
80 1	4389		H-8	労利V	外面7.5Y R4/3构	長石、細かい葉母、細砂合む		
81 I	4084		G-8 · 9	質利V	外面2.5Y R4/3によい赤褐	和かい長石・翌母、 ゆ2ms大の 賤、組砂含む	Ì	
82 1	114		G-7	質利V	外面2.5Y R5/6明赤褐	長石、石英わずかに、細砂合む		
83 Jt	la.		P • Q-27 • 28	質利V	外而7.5Y R7/6位	段石多く、石英多く、φ2mm大の礫多く、細砂含む		
84 13	303		N-30	MAN	外面7.5Y R5/6明超	及石多く、石英、 o 6mm大の及石、細砂合む		
85 I			N-30	資料V	外面7.5Y R5/6明科	石英、細砂合む		
86 I	M		不明	约利V	外面5YR5/6明赤褐			
87 11			G-9	質和V	外面7.5Y R6/4にぶい位	合む		
88 25			M-31	質問V	外面10Y R4/3にぶい資料	及石多く、細かい雲母わずかに、63mm大の礫、石英、細		
89 20			T-33	将和V	外面10Y R4/2医黄料	砂合む 長石、石英、細砂合む		
						reres paper by all	1	

香炉	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	Má tr.	口径 (cm)	庭領 (cn)	(cm)
2091	18099	H-7	質利V	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英多く、細かい雲母、ゆ2〜4mm大の礫多く、細砂 含む	, ,		上部0.5 下部0.6
2092	70045	F-3	質利V	外面7.5Y R5/4にぶい褐	長石、細砂合む			上部1.4 下部1.1
2093	图	L-14	資料V	外面10Y R6/3にぶい資優	長石、細かい雲母、細砂合む			上部1.0 下部1.0
2094	2913	N-30	曾利V	外面5Y R5/6明赤褂	細かい長石、石英多く、翌母わずかに、細砂含む			上部1.0 下部1.2
2095	印燈	N-30	曾和V	外面10Y R4/1程灰	細かい技石多く・雲母わずかに、石英、ゆ4m大の礫、細 砂合む			上部0.9 下部1.0
2096	1303	N · O-30	質利V	外面10Y R4/3にぶい黄褐	細かい長石、石英わずかに、翌旦わずかに、ゆ2~3mm大の 弾、細砂合む			上部1.0 下部1.3
2097	MAL	P • Q-27	曾和V	外面10YR4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む			上部0.6 下部0.8
2098	4486	R-27 - 28	首稱V	外面2.5Y R4/8赤褐	細かい長石多く、窓母わずかに、石英、ゆ4mm大の聲、網 砂合む			上部0.9 下部0.9
2099	14138	F-8	資利V	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、石英わずかに、ゆ2㎜大の礫、細砂含む			上部0.7 下部0.9
2100	1526	O-29	質利V	外面7.5Y R6/6松	長石、細かい宏母、細砂含む			上部1.0 下部0.8
2101	1307	N • O-30	質利V	外面2.5Y R4/6赤褐	段石多く、婆母、細砂含む			上部0.6 下部0.9
2102	70006	F ~2	質利V	外面10Y R4/2灰黄褐	ψ3mm大の礫、網砂含む			上部1.2 下部1.3
2103	15286	H-9	質利V	外面7.5Y R6/6校	長石多く、細かい霊母、細砂含む			上部0.7 下部1.0
2104	11層	J-14	質利V	外面7.55Y R6/4にぶい粒	細かい長石多く、石英、雲母多く、細砂含む			上部0.7 下部0.8
2105	2947 - 2949	L-30	曾和V	外面7.5Y R5/6明初	長石、石英、細砂合む			上部0.9 下部0.7
2106	T'20 I 樹	Q-28 · 29	質利V	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、銀母わずかに、細砂含む			上部1.1 下部1.2
2107	2937	M-30 - 31	質利V	外面10YR5/4にぶい資料	φ3.5㎜大の石英、細かい長石多く、細砂合む			上部1.0 下部1.1
2108	拟乱	O - P-29	曾利V	外面7.5YR6/6粒	長石、細かい雲母、φ4m大の礫、細砂含む			上部0.8 下部0.9
2109	I 層	F-1	nav	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石、石英多く、細砂含む			上部1.2 下部0.8
2110	表採	不明	曾和V	外面10Y RG/6明資程	φ5㎜大の際、細砂合む			上部1.2 下部1.2
2111	1 184	M-31	質和V	外面7.5Y R5/6明料	φ3mm大の際、細かい長石多く、石英、雲母、細砂合む			上部1.1 下部1.0
2112	I粉	F-3	例和V	外面7.5Y R4/6构	長石、細砂合む			上部0.7 下部0.8
2113	2775	N-30	曾利V	外面10Y R5/3にぶい資料	ゆ4㎜大の礫、細かい長石、細砂多く含む		(8, 0)	上部1.0 底部1.4
2114	II FF	N-30	加算利62	外面10Y R 6/6明費揭	長石、細かい鉄母、細砂合む			口剪整带2.5 下部1.0
2115	MA	P-26 · 27 Q-27 R-26	加鲁利E2	外面7.5YR4/3科	長石多く、細かい石英、細砂含む			口唇1.0 下部1.0
2116	拟乱	N-29	加曾利E2	外面7.5Y R4/3料	長石多く、細かい石英、細砂合む			上部1.0 下部1.1
2117	2895	M-30	加曾利E2	外面10Y R5/3にぶい資料	φ3㎜大の磔、細砂、細かい長石多く、石英、密母含む			口唇0.9 下部1.0
2118	50880	K-19 L-20	加竹利62	外面10YR4/4程	長石多く、石英、細かい雲母、細砂合む			口唇0.7 下部0.8
2119	50880	K-19	加曾利比	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ4mm大の礫、長石、細砂含む			上部1.0 下部0.8
2120	15285	F · G-8 · 9	加拉利E2	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石、石英、φ3.5㎜大の磔、細砂含む			上部1.2 下部1.1
2121	1 14	不明	加曽利E2か?	外面5Y R4/2灰褐	長石、細かい装母わずかに、細砂含む			上部0.9
2122	1303	N-30	加曾利E2	外面10Y R5/4にぶい黄褐	細かい長石わずかに、雲母わずかに、φ2㎜大の磔、石英、 細砂合む			口容0.5 下部0.9
2123	撰乱	L-33	加曾利E2	外面5Y R6/8位	長石、細砂合む			上部1.0 隆带3.1
2124	1周	H-13	加曾利E2	外而7.5Y R6/6橙	長石、石英、細かい銀母、細砂含む			口唇1.8 下部0.7
2125	1層	H-13	加曾利E2	外面7.5Y R5/4にぶい視	φ3㎜大の礫、長石、細砂含む			上部20 下部1.0
2126	11 22	J-10	加曾利E2	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細かい雲母、細砂含む			上部1.2 下部1.2
2127	BUAL.	M-33	加亞利E2	外面7.5YR6/4にぶい橙	細かい長石わずかに・雲母石英、ゆ2mm大の礫、細砂合む			上部1.0 下部1.1
2128	53386	119	加曾利E2	外面10Y R5/3にぶい資料	ゆ3㎜大の礫、長石、組砂合む			上部0.8 下部0.9
2129	拟乱	L · M · N-26	加曾利E2	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く・石英多く、烘母多く、細砂含む			上部1.0 下部1.3
2130	U層	N-30S	加曾利E3	外面7.5Y R5/4によい掲	φ3mm大の磔、φ2mm大の石英、長石、雲母多く、細砂合む			上部3.0
2131	II 層	R-27	加曾利E3	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、袰母わずかに、細砂含む			口唇1.0 下部0.8
2132	3032	N-29	加曾利B3	外面10Y R6/4にぶい黄橙	め4㎜大の際、長石多く、石英、細砂含む			口唇0.6 下部0.7
2133	1293	O-30	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明程	以石、石英、細砂合む			上部1.2 下部0.6
2134	ПØ	G-10	加曾利昭	外面5YR4/4にぶい赤褐	細かい長石多く・石英、ゆ2〜4㎜大の礫多く、細砂合む			口軽1.7 下部0.6
2135	70199	F-3	加曾利昭新	外面7.5Y R7/3にぶい位	φ3~8mm大の礎、長石、細砂合む			口唇1.7 下部1.0
2136	用剤	U-32	加曾利E3	外而10Y R8/4钱黄橙	長石、石英、細かい鉄母、細砂合む			上部0.8
2137	1303	N • O-30	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明視	長石多く、φ3㎜大の長石、組砂合む			上部0.9 下部0.7 上部整備0.9
2138	T22 1 腳	R-27 · 28	加曾利E3	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、石英、細砂含む			F 650. 6

香柳 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	22	M·上	口益 (cm)	底径 (cm)
2139 5194		1 - 1 -26	加曾利E3	外面10Y R5/3にぶい資料	φ3.5mm大の際、長石、雲母、細砂合む		
2140 [層		Q-26	加曾利E3	外面10Y R4/I揭灰	延行、細砂合む		
2141 2575		M-30	加曾利E3	外面IOY R5/4にぶい黄褐	φ8.2∞大の際、細砂合む		
2142 1303		N-30	加管利E3	外面7.5 Y R5/3によい掲	具石、 φ-len大の礫、網砂含む		
2143 1周		K-14	加曾利昭	外面5Y R6/8拉	細かい長石わずかに・雲母、石英、62~3cm大の蝉、細砂 合む		
2144 I 周		F-2	加曾利E3	外面7.5Y R5/4によい掲	細かい長石・登母、石英、細砂合む		
2145 I M		S-34	加曾利E3	外面10Y R5/3によい黄褐	石英、細砂合む		
2146 旧局		M-30	加曾利E3	外面10Y R8/4浅黄橙	φ3m大の磔、細砂含む		
2147 23205		H-7	加管利码	外面10YR6/2灰黄料	φ4~5∞大の礫、長石、石英、選母わずかに、棚砂含む		İ
2148 228		N-31 · 32	加竹利昭	外面2.5Y R6/6橙	細かい長石・製母、62~5mm大の際、細砂合む		
2149 1 桁		M-30	加竹利田	外面7.5Y R5/4にぶい料	ゆ3mm大の際、長石、石英、細砂合む		
2150 1周		F-8	加曾利E3	外而7.5Y R5/6明期	石英多く、 φ4.6 m大の石英、細かい雲母、長石、細砂合		
2151 提乱		P-24	加曾利邸	外面7.5Y R6/3によい視	細かい長石、石英多く、雲母多く 62~4m大の礫多く、細		
2152 T101 lif		G-20~ J-19	加曾利E3	外面2.5Y R4/2灰赤	砂合む 長石多く、石英、33月多く、62~4m大の際、細砂合む		
2153 1周		N-31	加曾利63	外面5Y R5/3にぶい赤掲	細かい長石・豊母、石英、 62.5元大の際、細砂含む		
2154 117時		T-30	加竹利昭	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、細かい豊母わずかに、細砂合む		
2155 1 段		C-5	JULYY FOE3	外面10Y R6/3にぶい貨権	細かい長石、石英、登母、ゆ2㎜大の壁、細砂合む		
2156 II <i>M</i>		U-32	加曾利E3	外面7.5YR6/4にぶい位	細かい質付、 63mm大の環、網砂合む	:	
2157 T1044 I;		G-20∼ J-19	加曾利E3	外面5Y R6/6粒	14石、和砂合な		
2158 1 24		Т-33	加質利B	外面10Y R4/3にぶい黄褐	14石、石英、碧母、細砂含む		
2159 1 🖓		R-27 · 28	加曾利昭	外面7.5Y R5/4によい掲	石英、細かい実母、細砂合む		
2160 I M		S-28 T-33	hu (1) (4) E3	外面7.5Y R6/6校	細かい長石・豊母多く、石英、ゆ5mm大の礫、細砂合む		
2161 1 15		L -32	加賀利昭	外面10Y R7/4にぶい責権	長石、石英、独母わずかに、細砂合む		
2162 HUAL		G-21	加賀利島	外面5Y R6/6位	長石、細かい登録、細砂合む		
2163 T18排止		K-30~O-29	加賀門邸	外面10Y R6/4によい資格	◆5588大の際、石英、細砂合む		I
2164 218		O · P -33	加質利配	外面5YR5/6明赤褐			ı
					細かい長石多く・石英、豊母多く、細砂合む		ı
2165 撰乱		P - 27	加竹利昭	外面7.5Y R4/3构	長石多く、細かい石英、細砂合む		1
2166 1 1/4		L · M-29	加竹利田	外面7.5Y R5/6明阳	長石、石英、銀母、細砂合む 長石多く、細かい石英、雲母、 ø2~5㎜大の韓多く、細砂		ı
2167 2844		N-30	加约利巴	外面7.5YR4/2灰褐	含t		ı
2168 1335		M-30	加曾利亞	外而7.5Y R4/1将灰	Φ6mm大の際、細砂合む		
2169 1周		P-24	加曾相邸	外前7.5Y R6/4にぶい橙	個かい長石・雲母、石英、 ø2~5m大の確多く、細砂合む		
2170 I M		M-30	/m 的 和E3	外面7.5YR7/4によい投	細かい長石、ゆ2~4mm大の贈多く、細砂含む 長石多く、細かい石英多く・豊母、ゆ2~3.5mm大の贈多く		
2171 2800		O-30	加曾利13	外面5YR5/4にぶい赤樹	細砂合む		
2172 日暦		G-9 • 10	加曾利E3	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・豊母多く、 φ5mm大の礫、細砂含む		
2173 3032		N-29	加曾利認	外面7.5YR5/4にぶい位	長石多く、銀母、細砂合む		
2174 1 7月		O-28	加曾和E3	外面7.5Y R6/6位	長石多く、豊母わずかに、63~7㎞大の長石、細砂合む		
2175 3102		M · N-29	加曾利E3	外面5Y R5/6位	長石多く、細砂合む		
2176 1周		P -29	加曾村E3	外面10Y R4/2灰黄褐	ゆ2mm大の長石、ゆ2mm大の石英、長石、石英、細砂合む		
2177 979		L-31	加曾利E3	外面7.5Y R7/6/建	投石、細かい雲母、62~3cm大の石英、63cm大の碲、細砂合む		
2178 1 1/4		N-30	加曾利E3	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石多く・翌母、石英多く、62~5mm大の靡多く、 細砂合む		
2179 T1-2 I M		1-16~H-12	加竹利田	外面7.5Y R7/6位	段石、石英、組砂含む		
2180 51175		J -22	加曾利E3	外面7.5Y R5/3にぶい掲	組かい長石多く、翌母多く、62~6ma大の韓多く、制砂含 む		
2181 1440		R-29	加鲁利E3	外面10Y R6/3黃橙	長石、細砂合む		
2182 II M		全曲	加曾利E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く・雲母、石英、ゆ2~6㎜大の礫、細砂含む		
2183 損乱		Q-27	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明掲	長石、石英、郷砂合む		
2184 50880		K • L-19	加曾利E3	外面5Y R5/4によい赤褐	長石、石英わずかに、細砂合む		
2185 1周		M-31	加曾和歐	外面5Y R5/6明赤褐	φ3mm大の際、石英、細砂合む		
		L-14	कारी सम्ब	外面10Y R5/4によい資視	石英、長石、細かい雲母、細砂含む		

押 出土位置・層位	グリッド	型式	色調	In E	口径 (cm)	(cm) 102{≱
187 110層	M-33	加管利63	外面N4/跃	細かい長石多く・笠母わずかに、φ2〜4㎜大の礫多く、細砂含む		
88 2883	M-30	加曾利昭	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石・賞母、ゆ2~5㎜大の際、細砂合む		
89 14389	F-8	加管利E3	外面7.5Y R6/3にぶい橙	φ4㎜大の礫、雲母、石英、細砂合む		
90 2883	M-30	加竹利E3	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石・石英、φ2㎜大の礫、細砂含む		
91 T22 I 脳	R-27 · 28	加曾利E3	外面10Y R5/2灰黄褐	石英、雲母、細砂合む		
192 【蔚	E-2	加曾和63	外面10Y R7/3にぶい黄檀	長石、細砂合む		
193 1303	O-30	加曾利E3	外面10Y R5/4にぶい資料	長石、細砂合む		
194 15286	H-9	加曾利63	外而7.5Y R5/6明构	φ5㎜大の礫、φ4㎜大の長石、細かい銀母、細砂含む		
195 世紀	G-8	加竹利63	外面7.5Y R4/3得	φ4㎜大の磔、長石、石英、総砂合む		
196 II <i>M</i>	O-30	加曾利B3	外面7.5Y R5/3にぶい視	φ5㎜大の磔、φ2~3㎜大の石英多く、網砂合む		
197 2800	O-30	加曾科E3	外面10Y R5/3にぶい黄樹	細かい長石多く、細砂合む		
198 2575	M • N-31	加曾利E3	外面7.5Y R5/4にぶい褐	φ4ໝ大の石英、細砂合む		
99 11 №	N-30	加曾利23	外而7.5Y R7/6位	細かい長石・盤母わずかに、ゆ7㎜大の礫、縄砂合む		
290 1313	N · O-30	加曾利E3	外領10Y R5/4にぶい資料	φ5㎜大の磔、長石、細砂含む		
201 I <i>M</i>	U-33	加曾利E3	外面10Y R6/2灰貴褐	細かい長石・石英・霊母、φ3.5mm大の磔、細砂合む		
202 1307	O · N-30	加鲁利昭	外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石、石英わずかに、細砂合む		
203 5193	K-30 • 31	JU CY PJE3	外而10Y R6/6叨查初	細かい長石多く・霊母多く、石英、ゆ2.5㎜大の礫、細砂 含む		
204 1303	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R5/4にぶい褐	35℃ 細かい長石わずかに、φ2~4∞火の際、細砂含む		
205 II N	N-29	加管利E3	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英、盤母わずかに、細砂含む		
206 投乱	J -26	加管利E3	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石、石英、φ5mm大の礫、細砂含む		
207 11 殿	O-30	加管利E3	外面7.5Y R5/4にぶい初	φ2mm大の長石多く、石英、細かい袰母合む		
08 1 20	Q-33	加管利E3	外而7.5Y R6/6包	長石、袰母わずかに、細砂合む		
109 11局	т-33	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明视	φ3mm大の長石、細かい長石多、石英わずかに、細砂含む		
210 1933	U-33	加曾利E3	外面10Y R5/2灰黄褐	φ8㎜火の際、長石、細砂含む		
11 3348	N-29	加竹利邸	外面7.5Y R5/6明初	細かい長石・石英・霊母、 φ2~5mm大の際、細砂含む		
212 1層	O-29	加曾利邸	外面19Y R5/2灰黄褐	細かい石英、長石、細砂合む		
213 1層	P-27	加曾利昭	外面5Y R5/6明赤褐	φ2. 8mm大の石英、φ3mm大の際、細砂合む		
214 1303	N-30	加曾利認	外面7.5Y R5/6明料	長石多く、め3㎜大の長石、石炎わずかに含む		
115 2575	N-31	加竹利田	外面10Y R 4/2灰資料	石英、細かい長石、細砂合む		
26 51790	M-21	加竹利昭	外面7.5Y R5/4にぶい視	長石、雲母わずかに、細砂合む		
			外面10Y R4/2灰質器			
217 报乱	G-20 H-21	加竹利田		φ6mm大の際、雲母わずかに、細砂合む		
218 50	S-33	加質利度	外而10YR6/2灰黄褐	和かい長石・雲母多く、 63mm大の韓、細砂合む		
219 154	Q-33	加質利63	外而7.5Y R4/3构	細かい長石・石英・宏母多く、 63㎜大の際、細砂合む		
20 14347	H · I -10 · II	加竹利昭	外而10Y R6/6明查得	す3Ⅲ大の長石、細かい石英・墾母、長石多く含む		
221 [k/i	U-33	加竹利田	外面10Y R4/4粒	銀母、細砂含む 細かい長石多く・蛩母多く、石英、φ2㎜大の磔、細砂含		
222 1303	N-30	加竹利田	外前7.5Y R5/4によい福	Ť		
223 14209	FI • I ~8	加曾利亞	外面7.5YR6/4にぶい松	長石、石英、細砂合む		
224 日暦	G-9	加竹利E3	外而5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く・雲母多く、石英、細砂含む 細かい長石・雲母多く、石英、ゆ2.5mm~7mm大の礫多く、		
225 [層	N-30	加曾利E3	外而7.5Y R5/3にぶい複	細砂合む		
226 70199	F-3	加曾利E3	外面7.5Y R7/3にぶい松	φ3~8㎜大の磔、長石、細砂含む		
227 捉乱	N-31 · 32	加曾利E3	外面7.5Y R5/4にぶい視	銀母、長石、棚砂合む		
228 I 🗗	F-8	加管利E3	外面7.5Y R6/3にぶい初	φ6㎜大の礫、長石、石英わずかに、細砂合む		
229 1313	M-30	加曾利E3	外面7.5Y R6/6橙	長石、細砂合む		
230 [[6]	P-12	加曾利E3	外而7.5Y R6/6位	細かい長石・装母わずかに、ゆ2~4㎜大の礫、柳砂含む		
23) [][/]	S -33	加曾利E3	外面5Y R6/4にぶい橙	長石、石英、細かい芸母多く、 ø3.5mm大の際、細砂含む		
232 14550	H-10	加曾利E3	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石多く、φ4.5mm大の際、実母わずかに合む		
233 II <i>I</i> a	I -9	加曾利E3	外面7.5Y R6/6位	組かい長石多く、雲母多く、石英、細砂含む		
234 1313	M-30	加鲁利路	外面7.5YR6/4にぶい橙	長石、細砂含む		1

番類	出土位数・層位	グリッド	型式	色瀏	斯士	口孫 (ca)	EE (cm)	(cn)
2235	70010	F · G-6	加曾利亞	外面10Y R7/4にぶい黄位	長石、石英、細かい登母、細砂合む			上部0.8 下部0.8
2236	1 189	M-31	加曾利昭	外面7.5Y R5/3にぶい掲	φ6mm大の長石、細かい望母、石英、細砂合む			上部0.7 下部0.7
2237	T1-1群士	D-4~G-6	加曾利63	外面7.5Y R7/3にぶい橙	φ2~4mm大の長石多く、石英、棚砂多く含む			口質0.8 下部1.0
2238	1284	O-31	加曾利E3	外面5Y R6/6位	長石、細砂合む			上部0.8 下部0.8
2239	II M	8-1	加曾利E3	外面7.5YR4/2灰得	φ3.8m大の際、長石、細砂合む			上部0.9 下部0.9
2240	T18排土	K-30~O-29	加曾和E3	外面10Y R5/3によい資料	長石、袰母、細砂合む			17440.4 F80.6
2241	1 14	K-18	加曾利E3	外面10Y R5/3によい資料	段石、石英、細砂含 む			上部0.7 下部0.7
2242	2575	M-30	加質利E3	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、豊母、石英、 φ4mm大の礫、細砂合む			上部0.6 下部0.6
2243	50872	J –20	加竹利E3	外面7.5Y R6/6位	長石多く、細砂合む			上部1.0 下部1.2
2244	2575	M · N-31	加曾和E3	外面10Y R5/2医黄褐	細かい長石、雲母わずかに、細砂合む		l	上部0.9 下部0.9
2245	ILE	R-27	加曾利E3	外面5Y R4/6赤褐	兵石、細砂会む			上部0.7 下部0.6
2246	54776	M-17 · 27	加登利E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ5mm大の礫、φ3mm大の石英、長石多く、細砂合む			上部1.0 下部1.1
2247	1 🕅	G-8	加曾利E3	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ2.5mm大の隙、細砂含む			上部0.6 下部0.8
2248	I M	P-28	加曾利E3	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、雲舟、細砂合む			上部陸間0.5 下部陸間0.5
2249	70367	D-3 · 4	hugh Alea	外面10Y R5/2庆黄褐	長者、翻砂合む			口唇0.9 下部0.9
2250	1303	N-30	加曾利E3	外面2.5 Y 4/1 黄灰	長石、夏母わずかに、石英、細砂合む		1	作家0.8~1.1
2251	3652	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石わずかに・石英わずかに、細砂合む		1	上部0.9 下部0.9
2252	1307	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R6/4にぶい権	棚かい長石・翌母、ゆ4㎜大の際、細砂含む		1	上部0.7 下部0.7
2253	1313	N-30	加鲁利昭	外面10Y R4/2灰黄褐	φ5mm大の際、長石多く、組砂多く含む		:	上部1.0 下部0.9
2254	23205	H-7	加管利E3	外面7.5Y R7/6位	細かい製肉、細砂合む			1:550.6 F660.7
2255	I RF	O-31	加竹和巴	外面2.5Y4/1資灰	細かい長石多く・豊母多く、め3~4㎜大の韓、細砂合む			1:60.8 F60.7
2256	1303	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R5/4によい複	細かい長石多く、ゆ2~5㎜大の陰、細砂合む			上部0.9 下部0.8
2257	1303	N-30	July 40E3	外面7.5Y R5/1相灰	ø3m大の際、長石、細砂合む			上部0.8 下部0.9
2258	1313	N · O-30	加曾相图	外面10Y R6/4によい黄橙	長石、数母わずかに、細砂合む			上部0.7 下部0.7
2259	1 AV	N-30	加管利码	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石、石英、、雲母ゆ2~5558大の聲多く、柳砂含む			上部0.9 下部0.9
2260	机机	H-19	加曾利昭	外面10Y R6/6明黄褐	長石、石英、細かい34母、ゆ4ma大の礫、細砂合む		ļ	上部1.2 下部1.2
2261	256	N-33	加管利码	外面5Y R6/8位	棚かい長石多く、銀母、石英、&3~5m大の礫、棚砂合む			上部1.1 下部1.0
2262	2913	N · O-30 · 31	माश ग्रह	外面7.5Y R4/1周灰	φ6za大の顔、雲母、長石、石英わずかに、細砂含む			上部1.0 下部1.2
2263	11.图	N-29	加鲁利国	外面10Y R4/2灰货制	め7㎜大の躁、細かい雲母わずかに、長石、石英、細砂含む			上部0.9 下部1.1
2264	1900	Q-30	加曾利E3	外面10Y R4/4與	ψ4mm大の壁、ψ4.2mm大の長石、網砂合む			上部0.8 下部0.9
2265	1303	N-30	加曾利E3	外面10Y R5/2庆贵褐	長石多く、細砂合む			上部0.8 下部0.9
2266	им	O~30	加曾利認	外面10Y R6/4にぶい資橙	細かい長石わずかに、 φ2~3㎜大の際、細砂合む			上部0.7 F部0.8
2267	1 M	14-8	加竹利昭	外面10Y R6/4にぶい資燈	長石、細砂合む			上部1.1 下部1.0
2268	1303	N · O-30	加曾利邸	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、 ゆ2㎜大の際、銀母わずかに、細砂合む			上部0.9 下部1.2
2269	11 [6]	O-29	加曾利昭	外面7.5Y R6/6位	細かい長石多く、雲母わずかに、石英、ゆ7mm大の際、網 砂合む			上版0,8 下部0.8
2270	2820	N-38	加曾利亞	外面10Y R4/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む			上部0,8 下部0.8
2271	1日	O-31	hiệi माह्य	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	組かい長石多く・独母多く、φ2~5mm大の礫、細砂含む			上部0.6 下部0.6
2272	1 19	P-29	加鲁利E3	外面5 Y R 6/6橙	長石多く、細かい雲母、石英、φ2~6mm大の礫、細砂合む			上部0.7 下部0.8
2273	1 12	P-27	加曾和E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	組かい長石多く、豊母多く、石英、期砂合む			上部0.7 下部0.7
2274	1 🕅	G-6	加管利E3	外面10Y R6/4にぶい黄橙	14石、柳砂合む			上部0.7 下部0.8
2275	14112	G-8	加曾利E3	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	制かい長石、石英、袰母、 ø2~4m大の礫、網砂合む			上部0.8 下部0.8
2276	II M	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R6/4にぶい橙	∮4550大の驟、長石、細かい石英、雲母わずかに、細砂含 む			上部0.9 下部0.9
2277	1 日	M-30	加曾利昭	外面10Y R7/4にぶい資橙	細かい長石・雲母、 φ2~4mm大の礫多く、細砂合む	-		上部0.8 下部0.6
2278	2800	O-30	加曾利E3	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、雲母、細砂合む			上部0.8 下部1.0
2279	2913	N-30	加曾利E3	外面10Y R5/6資料	長石、細砂合む			上版0.7 下版0.8
2280	1 169	K-14	加曾利E3	外面10Y R5/1揭灰	細かい長石多く・銀母多く、φ2~5m大の際、細砂合む			上部0.8 下部1.5
2281	1周	N-30	加鲁利昭	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石・宝母、石英、φ2~5㎜大の離多く、細砂合む			上部0.9 下部1.0
2282	[[周	N-30	加曾利E3	外面7.5Y R6/3にぶい掲	φ2mm大の礫、石英わずかに、細砂合む			上部1.0 下部0.9

番柳 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色調	Mo:±:	口役 (cm)	成征 (cm)
2283 H J	ą	O~30	加竹利E3	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く・霊母多く、石英、細砂含む		
2284 I k	4	N-28	加曾利認	外面10Y R6/6明黄褐	細かい長石多く・雲母多く、石英、細砂多く含む		<u> </u>
2285 1303	3	N-30	加管利路	外面10Y R6/3にぶい黄橙	ゅ4㎜大の磔、長石、細砂合む		i. T
2286 I Æ	i	D-5	加曾利E3	外面5 Y R 5/3にぶい赤褐	細かい長石、石英、ゆ4㎜大の磔、細妙合む		1 1
2287 289	4	M~30 · 31	加竹利E3	外面5YR6/4にぶい橙	細かい長石・鉄母、φ2.5mm大の礫、細砂合む		
2288 1300	3	N~30	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明视	長石、棚砂合む		_ - -
2289 IÆ	i	Q-29	加管利度	外面7.5Y R5/6明初	長石、石英、細砂合む		
2290 II F	4	N-29	加普利B3	外面7.5Y R5/6明和	細かい長石多く・雲母多く、石英、 φ2~3ma大の際、細砂合む		
2291 I E	2	F-8	加管利配	外而7.5Y R5/6明视	φ3.8mm大の石英、長石、稲砂含む		
2292 2320	05	H-7	加竹利E3	外面7.5Y R7/6位	長石、石英、細砂含む		1
2293 2320	05	H-7	加曾利E3	外面2.5Y R4/2灰赤	細かい長石多く、雲母わずかに、細砂合む		
2294 2094	4	T-33	加普利B	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石わずかに・翌母わずかに、ゅ2〜5㎜大の薬多く、 細砂含む		
2295 2800	0	O~30	加曾利邸	外面7.5Y R6/3にぶい褐	段石、		
2296 4513	3	R-27 · 28	加普利B3	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く・雲母、石英多く、細砂含む		
2297 1313	3	N - O-30	加普利B3	外面7.5YR5/4にぶい掲	ø2~5㎜大の礫、長石、柳砂合む		
2298 1813	36	H-7	加曾利E3	外面7.5Y R6/6億	細かい長石・雲母、石英わずかに、細砂合む		
2299 130	3	N • O-30	加曾利E3	外而7.5YR4/3視	φ2~4mm大の長石多く、細砂含む		
2300 II F	3	O-30	加曾利昭	外面5Y R4/2获得	組かい長石多く・豊母多く、細砂合む		
2301 1809	50	K · J -11 J -10	加曾利E3	外而7.5Y R4/1得灰	細かい長石わずかに、φ4m大の長石、φ3m大の際、細砂合む		
2302 1 1	4	N-30	加啟利E3	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石・霊母多く、石英、細砂含む		
2303 1414	41	F-8	加曾利B3	外面5Y R6/4によい橙	細かい長石・石英・雲母、ゆ2mm大の磔、細砂合む		
2304 145	50	H-10	加曾利耶	外前10Y R4/1掲択	長石、石英、縄砂合む		
2305 423	7	O-29	加曾利昭	外而7.5Y R5/4にぶい概	長石、細かい宏母、石英、細砂合む		l l
2306 889	!	N-31 · 32	加曾利田	外而2.5丫3/1黑褐	長石、細砂合む		
2307 130	3	N • O-30	加曾利E3	外而10Y R6/6明費得	細かい長石、石英わすかに、細砂含む		
2308 227	8	T-32	加曾利昭	外値7.5Y R7/4にぶい橙	細かい長石わずかに・雲母わずかに、細砂含む		E
2309 II k	4	O-30	加竹利E3	外面10Y R5/3によい資料	細かい長石、石英多く、細砂合む		
2310 130	7	N-30	加曾利63	外面10YR5/3にぶい資料	φ3ma大の石英、細砂含む		
2311 日暦	ø	N-28	加曾利63	外面10Y R5/3にぶい黄褐	段石、細砂合む		J.
2312 130	3	N-30	加曾利E3	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、細砂合む		
2313 II /k	a a	G-10	加竹利63	外面7.5YR4/1揭灰	細かい長石多く・雲母、12㎜大の礫、細砂含む		
2314 130	3	N-30	加曾利E3	外面10YR6/4にぶい黄橙	φ4m大の磔、長石多く含む		[]
2315 I K	er e	不明	加曾利E3	外面10YR4/2灰黄褐	長石、細砂合む		Į.
2316 137		E-9	加登利E3	外面5Y R4/4にぶい赤褐	φ3tm大の石炭、長石、細砂含む		
2317 130		N · O-30	加管利配	外面10Y R5/3にぶい費料	細かい長石、雲母わずかに、石英、ゆ5~7㎜大の礫含む		t.
2318 280		O-30	加管利B3	外面IOY R7/3にぶい資橙	φ2~4㎜大の礫、細砂含む		
2319 1 🕅	a	K-26	加曾利昭	外面7.5Y R5/3にぶい視	φ7==大の礫、細砂合む		
2320 283		M-33	加曾利邸	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石多く・質母多く、石英、細砂多く含む		Ī
2321 257		N-31	加曾利E3	外面7.5Y R5/6明赤科	長石、石突多く、蟄母、細砂合む		I
2322 1系		G-8	加登利度3	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石笶多く、細砂合む		
2323 142	•	J -11	加登利医3	外面5Y R6/4にぶい位	長石、雲母わずかに、ゆ4㎜大の際、ゆ7㎜大の際、ゆ3㎜		
2324 1 %		O-31	加曾利認	外面7.5Y R5/2灰褐	大の石英合む 細かい長石わずかに・雲母、φ2~3mm大の磔、細砂合む		
2325 投資		R-26	加曾利昭	外面7,5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・雲母多く、細砂合む		
2326 1 %		M-30	加曾利83	外而7.5Y R7/6位	細かい長石わずかに・雲母わずかに、 φ2~6mm大の碟多く、		
2327 130		N -30	加曾利83	外面10Y R5/2灰黄梅	細砂含む ◆2~6㎜大の礫多く含む		
2328 1 kg		O-31	加曾利E3	外面2.5Y4/1黄庆	細かい長石わずかに・雲母多く、 φ2mm大の群、細砂合む		
2329 131		N • O-30	加曾利認	外面10Y R4/3によい資料	登時多く、長石、細砂多く含む		
2330 141		G-8	加曾利認	外面7.5Y R6/6粒	組かい長石、石英、 φ5mm大の礫、細砂含む		
141 الادرث	16	u-0	VIN 1.3 J.// 1979	ALMIN'S LEGALINE	muse Y 1874、 コンベ、 W がEED/(Y/RK、 が開げ は U		1

番押 号回	出土位置・層位	グリッド	建 建	色淵	胎土	口径 (cm)	EE (cm)
2331 1303		N-30	加曽利E3か?	外面10Y R4/2灰黄料	長石、細砂合む		
2332 1 🕅		N-30	加曾利E3	外面10YR4/3にぶい資格	φ2~4m大の礫、縦砂多く含む		
2333 964		M-31	<i>ी</i> ग शे सिंह 3	外而10Y R7/6明責制	長石、石英、細かい翌母、細砂含む		
2334 旧周		T-32 · 33 M-30 U · Q-33	加竹利E2~E3併行	外面7.5Y R7/4にぶい橙	細かい長石・石英、ゆ2~8mm大の韓、細砂含む		
2335 1313		M-30	加竹利巴在地	外面7.5Y R5/6明构	長石多く、雲母、石英、細砂合む		
2336 1313		M-30	加曾利認在地	外面7.5Y R4/4科	細かい長石多く・翌母多く、石英わずかに、細砂含む		
2337 1316		N-31	加曾和E3在地	外面10Y R 6/6明查揭	細かい長石多く・登母、細砂含む		
2338 11 1/4		N-30	加曾利E3新	外面10Y R3/1黑褐	63m大の際、67m大の際、長石、細砂含む		
2339 1313		N-30	加曾利E3新	外面10Y R4/1揭灰	φ4sm大の礫、石英、具石、細砂合む		
2340 328		M-32	加竹利63~64	外面5Y R7/6位	長石わずかに、細砂合む		
2341 []		R-25	加竹利昭~[4	外面10Y R6/3にぶい黄橙	φ4,5mm大の礫、石英、細砂含む		
2342 1482		P-29	加曾和E3~E4	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石、登母わずかに、細砂含む		
2343 16008		l -9	加曾利E3~E4	外而7.5Y R6/6校	長石、細かい石英、雲母、細砂多く含む		
2344 1 周		F-8	加竹利E3~E4	外面7.5Y R5/6明複	細かい長石多く、細砂合む		
2345 提乱		P-28	加竹利E3~E4	外面7.5YR7/4によい位	長石、¢3㎞大の石灰、細かい石英、細砂合む		
2346 T5-1		G-8	加曾利E3~E4	外面7.5Y R4/3採	長石、袰母、細砂合む		
2347 HLSL		O-29	加曾利63~64	外面5 Y R G/G拉	細かい長石、細砂合む		
2348 14549		G • H-8 • 9	加曾利63~64	外面5Y R5/6明亦得	細砂、細かい長石多く、細かい質は含む		1
2349 16008		H-9 1-9·10	加賀利昭~四	外面7.5Y R3/1照掲	細かい長石・翌母、石英多く、ゆ2.5~4㎜大の礫、細砂含		
2350 302		M-31	加曾和63~64	外面5 Y R 6/6位	む 長行多く、登録わずかに、ゆ4mm大の長行、細砂合む		
2351 432		S-31	加曾刊E3~E4	外面7.5YR5/6明报	長石、牡麻、細砂含む		
2352 1 14		G-12	加曾和63~64	外面7.5YR5/2灰褐	組かい長石多く・翌母多く、石英、63.5毫大の韓、細砂		
2353 2894		M-30 · 31	加曾利63~64	外面2.5Y4/2畸狀費	合む 細かい長石・翌母多く、ゆ2mm大の碑、細砂合む		
2354 14209		1-8	加曾利83~64	外面5YR5/6明赤褐	長石、石英、細かい葉母、細砂合む		
2355 1335		M-30	加曾利33~61	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石多く・登母、細砂合む		
2356 50798		L~18 • 19	加賀利昭~64	外面7.5Y R6/4にぶい校	☆3ma大の際、細かい登得、細砂合む		
2357 803		N-30	加曾和63~64	外面10Y R4/3にぶい資料	◆5mm大の際、長石、石英、柳砂含む		
2358 1 M		T-33	加賀利B3~E4	外面7.5Y R6/6股	ウ4m大の際、長石多く、細かい窓母合む		
		O-29	5017 F1E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、柳かい石英多く、細砂合む		
2359 11 16		不明			細かい長石・石英多く・質母多く、 の3mm大の際、和砂合		
2360 1 14			加曾利E3~E4	外面7.5YR5/2灰褐	む 細かい長石多く・翌母わずかに、ゆ2~4mm大の競多く、細		
2361 1 14		I -8	加曾利亞~科	外面10Y R6/4にぶい黄樹	was a state of the		l
2362 1/4		G-10	加曾利E3~E4	外面10Y R6/3によい黄檀	細かい長石わずかに、62~9㎜大の礫多く、細砂合む		ĺ
2363 1 14		U-33	加竹利昭~四	外面10Y R 6/3にぶい黄橙	技行、細砂合む		ĺ
2364 1313		N-30	加竹利氏3~134	外面10Y R4/1複灰	ゆ3編大の長石、石英、細砂合む		
2365 1周		H-9	加曾利因~时	外面7.5Y R7/6检	長石、細砂合む		ĺ
2366 I M		P - 27	加竹利昭~昭	外面10Y R6/6明贵档	長石、石英、細砂合む		
2367 1310		M-31	加曾利E3~E4	外面5Y R5/4にぶい赤樹	長石、細かい石英、細砂合む		
2368 HEAL		D-5	加曾利E3~E4	外面7.5Y R4/1档灰	接石、φ3~6mm大の際、細砂合む 細かい長石多く・雲母多く、石英多く、φ2~3mm大の際、		
2369 228		N-36	加竹4月E3~E4	外面10Y R6/8赤橙	細砂含む		
2370 II <i>18</i> 4		1-10	加曾利E3~E4	外面10Y R5/4にぶい資料	長石、石英、細砂合む		
2371 11 15		J -10	加曾利昭~昭	外而7.5Y R5/2灰褐	 	İ	
2372 II M		G-21	加曾利E3~[5]	外面7.5Y R5/4によい褐	長石、細砂合む		
2373 H M		K-14	加曾利E3~E4	外面10Y R5/6黄档	長石、石英、細砂合む		
2374 I M		K-18	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい得	石英、細砂合む		
2375 IM		R-34	加曾利E3~E4	外面10Y R4/1档灰	細かい長石・豊母多く、 φ2~5m大の磔、細砂合む		
2376 1303		O-30	加曾和63~64	外面10Y R5/3黄褐	長石、ゆ4㎜大の礫、細砂合む		
2377 1 №		O-28	加鲁利昭~时	外面5Y R4/6赤褐	長石、細砂合む		Į
		O-29	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3によい樹	細かい長石・石英多く・雲母多く、ゆ2㎜大の礫、細砂合		ı

極	出土位置・層位	グリッド	提式	色鹮	:£{%	口径 (cm)	底径 (cm)
79 【尉		O-31	加曾利E3~E4	外面10YR3/1無視	組砂合む		
80 LE		O-32	加曾利E3~E4	外面IOY R5/3にぶい黄褐	φ2.5mm大の礫、細砂合む		
81 1439		Q-29	加管利E3~E4	外面5Y R5/6明赤褐	φ4mm大の礫、石英、細かい長石、盆母、細砂含む		
82 日周		O-29	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石・雲母わずかに・石英、細砂含む		
83 I <i>M</i>		P-27	加曾利E3~E4	外面2.5Y R4/6赤褐	細かい長石多く・雲母、石英、細砂多く含む		
84 14549		G • H-8 • 9	加曾利昭~64	外面7.5Y R4/2灰将	φ7.6㎜大の際、長石、石英、細砂含む		
85 I <i>lii</i> i		43191	加曾利E3~E4	外面IOY R6/3にぶい黄橙	長石、細かい石英・登母多く、 φ5㎜人の礫、細砂合む		
86 1316		N-31	加曾和E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい褐	細かい製母・長石、細砂多く含む		
87 II M		O~30	加曾利E3~E4	外面5 Y R 6/8位	細かい長石多く・豊母わずかに、石英、ゆ2mm大の磔、細 砂合む		
88 1514		O-28	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/6明報	長石多く、細かい銀母、細砂合む		
89 I N/I		K-14	加曾利E3~E4	外而5Y R6/8校	細かい長石多く・豊母わずかに、ゆ2~4㎜大の礫、細砂含 む		
90 1365		L-31	加曾和E3~E4	外而10Y R6/4にぶい貨糧	- φ4m大の際、細かい長石・翌母、細砂合む		
15862		H-10	加曾利E3~E4	外面10Y R4/1得灰	φ4~5㎜大の礫、長石わずかに、石英わずかに、細砂含む		
92 15285		G - F-9	加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石・霊母、細砂合む		
93 20976		1 –12	加曾利E3~E4	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細かい長石多く・石英・独母、 62~3㎜大の磔、細砂合む		
94 1層		G-8	加曾利E3~E4	外面10Y R4/3にぶい責制	細かい長石・霊母多く、石英、ø3mm大の礫、細砂含む		
95 1678		M-29	加曾利E3~E4	外面10 Y R6/6明資料	細かい長石、石英わずかに、細砂合む		
96 11層		1-18	加曾利63~64	外面10Y R7/3にぶい黄檀	細かい長石、ゆ2~4㎞大の礫多く、細砂含む		
97 T181 M	1	K-30~O-29	加曾利E3~E4	外面2.5Y R6/6位	細かい長石・石英、・鉄母多く、細砂合む		
98 901		N-30 · 31	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/6明初	長石、細砂含む		
9 II <i>E</i>		G-9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石・鉄母、石英、細砂合む		
)O II/B		O=30	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい褐	細かい長石・宏母、石英、φ2~5mm大の聲、細砂含む		
n 151		L-33	加曾利E3~E4	外面5Y R6/4にぶい位	段石、袰母わずかに、φ2mm大の石英、細砂含む		
02 IN		H-8	加竹利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい祝	長石、石英、細かい参母、細砂合む		
		Q-29	加曾利E3~E4	外面7.5Y R7/6位	細かい長石・霊母わずかに、ゆ5mm大の磔、細砂合む		
03 旧尉							
04 撰乱		Q-30	加曾利昭~四	外面10Y R4/3にぶい資料	細かい長石・銀母、石英、offma大の様、細数多く含む		
05 1 181		K-11	加竹利昭~四	外面5Y R 6/6位	長石・石英わずかに、細かい芸母、細砂含む		
06 1剤		不明	加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	ゆ3㎜大の礫、長石、細砂合む		
07 I#4		O-28	加曾利E3~E4	外的5Y R 6/6松	長石、 φ 3㎜大の碟、細砂合む		
08 I 層		Q-28	加曾利昭~昭	外面10Y R5/2庆黄褐	棚かい長石・雲母多く、石英、φ2~3mm大の磔、網砂合む		
09 1504		O-29	加曾利悶~四	外面7.5Y R5/3によい初	細かい長石、細砂合む	İ	
10 IM		1 -8	加曾利比3~64	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・雲母多く、石英多く、細砂合む		
11 1 <i>M</i>		P ~29	加普利E3~E4	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細かい長石・盆母わずかに、φ5㎜大の礫、細砂含む		
12 2800		O-30	加曾利E3~E4	外面10Y R5/3によい赤桁	長石、細かい石英・豊母、ゆ2~3㎜大の衆多く、網砂含む	İ	
13 T181 N	i i	K-30∼O-29	加曾利昭~四	外面5YR7/4にぶい位	細かい長石、石英、φ2.5~3mm大の聲多く、細砂合む	İ	
14 1 程		J -28	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6橙	長石多く、石英、細砂合む		
15 1超		R-29	加曾利E3~E4	外面10Y R4/3にぶい費得	細かい長石・雲母わずかに、φ2m大の礫、細砂多く含む		
16 1316		N-31	加曾利昭~四	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細かい長石、φ3㎜大の磔、細砂含む		
17 1313		N-30	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6松	φ6mm大の磯、長石、細砂多く含む		
18 川樹		R-27	加曾和63~64	外面2.5Y R6/6橙	細かい長石わずかに、細砂含む		
19 1426		R-26	加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい初	細かい長石、棚砂合む		
20 4511		R-27	加曾利E3~E4	外面5Y R5/4にぶい赤褐	石英、細かい長石、細砂合む		
21 I M		不明	加曾利E3~E4	外面5YR5/6明赤视	長石、細砂合む		
22 1 圏		1-11	加曾利E3~E4	外面10Y R6/3にぶい黄褐	石英、細砂合む		
23 日層		J -11	加曾和E3~E4	外面7.5Y R6/6橙	長石、石英、糊砂含む		
24 1338		M-30 · 31	加曾利E 3~E4	外面10Y R 4/2灰黄褐	φ3.5mm大の石英、長石、細砂合む		
25 326		M-32 · 33	加曾利E3~E4	外而5Y R7/6位	長石、紫母、φ5mm大の長石、細砂合む		
26 I M		K-14	加曾利E3~E4	外而7.5Y R7/4にぶい橙	組かい長石わずかに・雲母、 62~7㎜大の礫、組砂合む		

香柳 子図	出土位置・層位	グリッド	根式	色潮	粒土	口(活 (cm)	ESTA (cm)
2427 1周		N-29	加曾利63~64	外面7.5YR5/3にぶい街	₫3㎜大の際、長石、細砂合む		
2428 I M		G-II	加曾利E3~E4	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石・雲母、石英、ゆ5㎜大の礫、細砂合む		
2429 14158		H-8	加竹科63~64	外面IOY R4/1构灰	ゆ4㎜大の礫、細かい雲母・長石・石英、細砂合む		
8430 I <i>⊠</i>		G-7	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	投石、細砂含む		
3431 1313		M-30	加竹利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ4.5m大の際、長石、細砂合む		
432 23205		M-7	加竹利E3~E4	外面7.5Y R6/2灰褐	φ2~5mm大の磔・石英、翩砂多く含む		
2433 1 層		O-30	加曾和E3~E4	外面10Y R4/3によい資料	細かい長石・雲母多く、ゆ4㎜大の礫、細砂合む		<u> </u>
1434 BESL		O · P-29	加曾利E3~E4	外面2.5Y4/1黄灰	細かい長石・雲母多く、石英、 64㎜大の礫、細砂含む		
435 15285		G-9	加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6位	φ5,2m大の礫、長石、石英、和砂含む		
436 2048		M-28	加曾利63~64	外面7.5 Y R6/4にぶい位	ゅ3㎜大の際、細かい長石、細砂合む		(9.6)
437 II 🕅		J-11	加曾利E4	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ4m大の石英、長石、雲母わずかに、細砂合む		
438 [ki		N-30	加曾和E4	外面5 Y R6/4にぶい橙	φ3mm大の礫、網かい長石、φ2mm大の石英、網砂合む		
439 [層		N-30	加曾利E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ2~5㎜大の礫多く、細かい雲母わずかに、長石、石英、 細砂会む		
440 II XI		N-30	ीत (१) संग्रह	外面7.5Y R7/6位	長石、細砂合む		
441 14759		17 -8	加曾和西	外面5Y R5/3によい赤褐	細かい長石、石英、φ2~3mm大の礫多く、細砂含む		
442 KESL		1 -10	加管利E4	外面7.5Y R5/3によい掲	# 02.5~3mm大の際、網份合む		
443 ∏ <i>M</i>		N-30	51189 FUE4	外面5 Y R 7/8位	長石、細かい製母わずかに、細砂合む		
444 11/69		J-11	加曾利64	外面7.5Y R5/3にぶい初	は3~4∞大の礫、刷かい長石、石英、雲母、細砂多く合む		
445 1 府		1-11	Intel FIE4	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石・石英・独母多く、め5ma大の壁、細砂合む		
446 1 24		F-2	INTEL PIE	外面7.5Y R6/3によい複	細かい長石・雲母、ゆ2~3㎜大の際、細砂合む		
147 I M		11-1	Jany's FIJE4	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石多く、牡母、石英多く、細砂合む		
448 11 74		N-30	加曾利64	外面7.5Y R6/4にぶい位	62~3m大の競多く、網砂合む		
449 23205		H-7	加曾利64	外面5Y R5/3にぶい赤褐	長石、集員わずかに、細砂合む		
150 14102		G-9	加資利64	外面2.5Y R5/6列赤褐	長石多く、石英、細かい豊母、細砂含む		
(51 15285		F • G-8 • 5	加質利約	外面7.5Y R6/2灰料	細かい長右・石英多く、65㎜大の礫、細砂合む		
452 T181 kg		K-30~O-29	m1940E4	外面5YR5/4にぶい赤褐	長石わずかに、ゆ4~6mm大の礎、棚砂合む		
152 1 16 1 <i>1</i> 69 153 1900		0-28 - 29	加曾利[4	外面7.5Y R6/8橙	捌かい長石・翌母多く、石英、 63.5m大の壁、細砂合む		
154 1525		0-29	men 1084	外面2.5Y R6/8位	細かい長石・雲母多く、和砂合む		ĺ,
		H-9	加约利码	外面[7.5Y R5/6明報	長石、石英、細砂合む		
155 II ki∮		H-7	161 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	外面10 Y R6/4によい資格	62~4m大の際、細かい長石多く・石英、細砂含む		
456 23205							
157 1暦		1-8	加管利BA	外面7.5Y R7/6位	62~328大の韓多く、長石、細砂合む		
158 1 M		O-30	加竹利64 bu 45 vin	外面7.5Y R6/6位	長石多く、強母、細砂合む		
159 I M		H-8	bu曾和64	外而7.5Y R8/6浅黄橙	段石、石英、φ6m大の長石、φ5m大の際、細砂含む		-
160 18109		J ~10	加曾利昭	外而2.5Y R5/8明赤樹	細かい長石多く、63mm大の様、石英、岩母、細砂合む		
161 14549		G • H-8 • 9	加曾利E4	外前7.5Y R6/6位	長石、柳砂合む		
162 13847		F -8	加曾利E4	外面5Y R4/6赤褐	細かい長石多く・雲母、 62mm大の線、網砂合む		:
463 [A]		G-8	加曾利E4	外面7.5YR5/6明料	長石、石英、細砂合む		
164 1822		P -28 - 29	hurd FIE4	外面5Y R3/1黑褐	相かい長石多く・雲母、相砂合む		
165 13381		F - G-8 - 9	DUST FIE4	外面7.5Y R5/4にぶい視	φ3.2m大の磔、長石、石英、細砂合む		
466 1 料		O-29	加竹刊E4	外面10Y R5/3にぶい黄樹	銀母わずかに、細かい石英、長石、細砂含む		
67 11/2		N-30	加曾利64	外面7.5Y R7/4にぶい程	長石わずかに、細砂合む		1
68 23190		G-8	加曾利E4	外面7.5Y R6/6橙	φ5m大の線、φ6m大の石英、長石、細かい裏母、細砂含 む		
69 15285		G-9	加曾和64	外面10Y R5/4にぶい責得	64m大の礫、長石、雲母、細砂含む		:
170 21577		K-11	加管利E4	外面7.5YR4/2灰褐	12石、細砂合む		:
171 16008		H-9 I-9·10	加管 1984	外面7.5Y R5/4にぶい掲	64~5㎜大の際、長石、石英、網砂合む		1
172 13672		E -9	加管利码	外面10Y R5/2灰黄树	段石多く、φ3mm大の礫、細かい銀母合む		:
73 1層		H-9	加管利E4	外面10Y R7/4にぶい責橙	良石、気母わずかに、細砂合む		;
174 上層		K-11	加鲁利E4	外面7.5Y R6/6位	石英、翻砂合む		1

番押号図	出土位似・唇位	グリッド	提式	色鋼	贴士:	口径 (cm)	政任 (cm)	22)F((cm)
2475	1層	M-30	加竹利E4	外而2.5Y5/1黄灰	細かい長石・葉母わずかに、ゆ2~5㎜大の際、細砂合む			上部1.0 下部0.8
2476	1層	E-5	加曾利64	外面7.5Y R8/3浅黄檀	細かい長石・石英・霊母、ゆ2~3㎜大の路、細砂含む			上部0.8 下部0.8
2477	14083	F-8 • 9	加曾利64	外面7.5Y R5/3にぶい視	細かい長石・笠母、石英、φ2㎜大の磔、細砂含む			上部1.0 下部1.0
2478	13748	E -9	加曾利64	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石多く、ゆ4mm大の際、石英、細かい雲母含む			上部監督1.2 下部監督1.1
2479	4486	R -27 - 28	加曾利E4	外而5YR5/6明赤褐	細かい長石・宏母多く、細砂合む			上部降指1.6 下部隆帶1.5
2480	I層~II 图	不明	加曾利E4	外面5YR4/2灰褐	細かい長石・独母、φ2~5m大の礫多く、細砂合む			上部1.1 下部1.3
2481	1 層	不明	加曾利E4	外而7.5Y R5/6明初	長石多く、石英、細砂合む			上部1.3 下部1.1
2482	70208	F-3	加曾利E4	外面10 Y R4/3によい資料	φ5㎜大の礫、長石、石英、雲母、細砂含む			上部1.4 下部1.2
2483	14102	G-9	加竹利E4	外面2.5Y R4/6赤褐	細かい長石多く、石英、φ2㎜大の鑞多く、細砂合む			上部1.0 下部0.9
2484	15943	H-8	加竹利E4	外面10 Y R4/3にぶい黄褐	長石、袰母、細砂合む			上部0.7 下部0.9
2485	717	Q-30 · 31	加曾利E4	外面10Y R5/2灰黄褐	φ5.4㎜大の礫、長石、石英、φ2.5~4㎜大の砕多く含む			口唇0.5 下部1.0
2486	T 18	K-30~O-29	加约利码	外面10Y R5/2灰黄褐	φ6,2m大の際、長石、組砂含む			口唇0.9 下部0.9
2487	2769	N-29	加曽利24	外面10Y R5/2灰黄褐	φ6mm大の礫、袋母わずかに、細砂含む			口唇1.0 下部0.7
2488	11層	N-30	加拉利E4	外面10Y R7/6明黄褐	長石わずかに、 φ2~7mm大の礫多く、網砂含む			口軽0.6 下部1.0
2489	2575	M - N-30	加曾利E4	外面10Y R5/3にぶい資料	長石、細砂合む			口唇0.8 下部1.1
2490	1 16	O-30	加竹利E4	外面10Y R3/1黑视	細かい長石・営母、細砂含む			口軽0.7 下部0.7
2491	14549	G · H-8 · 9	加曾利E4	外面10YR4/2灰黄褐	ゆ3㎜大の礫、長石、細砂合む			口唇0.5 下部1.0
2492	1層	P-28 Q-29	加曾利E4	外面7.5Y R5/2灰褐	石英多く、細かい雲母多く、φ2~5mm大の礫多く、細砂含 む			口唇0.8 下部0.8
2493	用圈	F-3	加盟利E4	外面10Y R5/3にぶい資料	φ8.5㎜大の礫、細砂含む			口臂0.8 下部0.8
2494	2768	N-29	加曾利E4	外面10 Y R7/6明資料	細かい長石多く、石英、φ2~6km大の礫多く、細砂含む			口唇0.5 下部1.0
2495	I M	N-30	加曾利E4	外面7.5Y R4/2灰褐	段石多く、φ4㎜大の石英、φ5.5㎜大の礫、細砂含む			上部1.0 下部1.0
2496	II層	J -10	加曾利E4	外面7.5Y R6/4によい位	ゆ4㎜大の礫、長石多く、石英、細砂合む			上部1.0 下部1.1
2497	11層	N-30	加曽利E4	外面7.5Y RG/6橙	φ5㎜大の礫、長石、細かい石英、細砂含む			上部0.9 下部0.9
2498	1307	N-30	加曾利因	外面7.5Y RG/6橙	φ6㎜大の磔、袰母、石英、長石多く含む			上部0.9 下部1.1
2499	11個	O-29	加曾利E4	外面7.5Y RG/4によい位	φ5mm大の長石、細かい雲母・石英、細砂含む			上部1.2 下部1.0
2500	1層	N-31	加曾利E4	外面5 Y R 4/6赤褐	長石、石英、細かい豊母、細砂合む			口唇0.6 下部0.9
2501	ПM	K-11	加竹利E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む			上部1.5
2502	11層	O-30	加曾利E4	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ5m大の磔、長石多く、霊母、細かい石英多く、細砂合 む			上部1.0
2503	14215	H-8	加曾利西	外面7.5Y R4/3科	細かい長石・豊母、石英、細砂含む			上部1.1
2504	15286	H-9	加曾利E4	外面7.5Y R5/4によい掲	φ9.5mm大の磔、φ3~5mm大の磔、長石、細砂合む			上部1.1
2505	11層	G-8	加曾利E4	外面10Y R7/3にぶい黄橙	φ3m大の磔、φ2~4mm大の石英、細砂合む			上部0.8 下部0.9
2506	15286	H-9	加曽利E4	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石、石英、め4㎜大の礫、細砂含む			上部0.8 下部0.8 上部0.8
2507	II層	i -8	加竹利E4	外面5Y R6/6粒	細かい長石・宏母、 φ2.5~4mm大の礫、細砂合む 細かい長石多く・宏母、石英、φ2~6mm大の礫多く、細砂			下部0.7
2508	11層	O-29	加竹利E4	外面10Y R3/1馬視	高かい長石かずかに、石英、 62~5mm大の礎多く、細砂合			下部0.8 上部1.0
2509		N-29	加曾利E4	外面10Y R4/1褐灰	tr			下部1.0 上部1.0
2510		O-33	加曾利E4	外面2.5 Y 6/2 灰黄	細かい長石・石英・宏母、網砂合む			下部0.9 上部1.1
2511		F-3	加曾利E4	外面7.5Y R5/4にぶい掲	尺石、石英、細砂合む			下部1.3 上部0.7
2512		N • O-31	加曾利[4	外面7.5Y R5/2灰褐	細かさ長石・嶽母・石英、φ2~3㎜大の礫、細砂合む			下部0.8 上部0.6
	14549	G · H-8 · 9	加曾利[4	外面19 Y R5/4によい資褐				下部0.7
2514		K-30	加曾利昭	外面7.5Y R5/3にぶい初	に、細砂合む			下部0.8 上部0.9
2515		N-30	加曾利E4	外面7.6Y R6/3にぶい初	細かい長石多く・石英・宏母、φ2~2.5mm大の融合む			下部0.9
2516		N-30	加的利E4	外面5 Y R 5/4にぶい赤褐	細かい長石、φ3mm大の長石、φ3mm大の聲、細砂含む			下部0.9 上部0.6
2517		N-24	加亞利E4	外面5Y R6/6粒	細かい長石多く・製母わずかに、石英、細砂含む			下部0.6
2518		T · U-32 · 33	加資利E4	外面10Y R6/4によい責権	長石、石英、細砂合む			下部1.0
2519		I -8	加当利184	外面10Y R6/4によい資格	長石、豊母わずかに、 68mm大の贈、細砂含む			下部0.8
	70010	F · G-6	加登利E4	外面7.5Y R6/6位	投着、細砂含む			下部0.9 上部0.8
2521		L-15	加凹利E4	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石・石英多く・宏母、 42~7㎞大の際、細砂合む			下部1.0 上部0.7
2522	n ref	N-30	加竹利E4	外面10Y R6/4にぶい黄橙	投石、細砂含む		İ	下部0.7

番押 号國	出土位置・層位	グリッド	型式	色器	胎士	口信 (cm)	ASEE (cm)
2523 228		O-32	加曾利昭	外面7,5Y R2/1川	細かい長石・石英・豊타多く、め3~5㎜大の壁、細砂合む		
2524 14549		G • H-8 • 9	加竹和[E4	外面5YR6/4にぶい位	長石、細かい豊母多く、細砂合む		
2525 I №		I ⋅ J-9	IN PLANE	外面10Y R7/4にぶい黄橙	長石、雲母、 64㎜大の際、網砂合む		
2526 III M		L-30 · 31	加曾利E4	外面10YR4/3にぶい黄松	長石、石英、細かい豊母、細砂合む		
2527 22977		FI-8	加约利64	外面2.5 Y 4/1 黄灰	細かい長石・雲母わずかに、φ2~5㎜大の囃多く、細砂合 た		
2528 I M		M-30	加曾利64	外面7.5Y RG/G镫	長石、石英、細かい霊母、細砂含む		
2529 23205		H-7	加竹利E4	外面10Y R6/4によい責橙	組かい長石多く・雲母、 φ2mm大の礫、組砂合む		
2530 採品		不明	加曾利E4	外而7.5Y R3/4暗褐	長石、細砂合む		
2531 1 M		G-8	加曾利64	外面5Y R5/1掲載	細かい長石・石英多く、網砂合む		
1532 I M		O-30	加曾利码	外面5Y R6/8位	長石多く、滋母合む		
1533 14549		G - H-8 - 9	ho 🕾 शब्द	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ4.5mm大の長石、φ3.5mm大の際、石英、細砂合む		
2534 1 <i>184</i>		F-10	加曾利E4	外面7.5Y R4/3摄	細かい長石多く、細砂合む		
535 II <i>M</i>		G-20	加質利E4か?	外面10Y R6/4にぶい黄橙	63~7㎜大の礫、細砂含む		
536 1303		N · O-30	加曾利昭	外面10Y R5/3によい黄樹	長石多く、φ3mm大の際、網砂含む		
537 1 樹		F-2	加曾和64	外面5Y R5/6明赤褐	組かい長石・石英・波母多く、ゆ2~2.5㎜大の瞭多く、細		
538 70359		C · D-7	加管利64	外前10Y R5/6資料	砂合む 長石、石英、細砂合む		
539 []		M-30	10 YY FUE4	外面7.5Y R5/4によい掲	細かい長石多く、豊母・石英わずかに、細砂含む		
540 II <i>F</i> 4		O-29	加曾和[64	外面10Y R5/3によい資料	細かい長石・盆付多く・石英、 φ3㎞大の礫、棚砂合む	İ	
541 21635		1 -11	hugh FIE4	外面7.5YR6/3によい掲	細かい長石・石英・袰母多く、細砂含む		
542 KUKL		1 -10	加曾利E4	外而7.5Y R5/6明褐	◆3㎜大の長石、石英、細砂合む		
543 I AV		O-27	加曾利昭	外面5Y R4/2跃褐	長行わずかに、棚砂含む		
544 11.84		N-30	加曾利64	外面7.5Y R5/4にぶい得	細かい長石・雲印多く、石英、細砂含む		
545 L <i>E</i> 4		Q-33	加資利64分?	外面2.5Y4/I黄灰	細かい長石・豊母多く、63四大の環、網砂合む		
546 14759		F-8	加曾和64	外面7.5Y R6/3にぶい掲	棚かい長石・独身、石英の3㎜大の韓、細砂合む		
547 2575		M · N-30	加到利亞	外面10Y R5/3にぶい黄褐	4-4m大の種、細砂合む		
548 I <i>M</i>		F-3	merence merite				
549 I <i>K</i> 4		R-26	50127 FUE4	外面10Y R6/3にぶい黄優 外面5Y R6/8秒			
550 II.M		N-30	加管利64	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石・異母わずかに、 63~5mm大の礫、細砂合む		Ì
551 10 <i>8</i> 4		N-30	加竹利64	外面7.5Y R4/1褐灰			
•••				•	脚かい長石・翌母多く、細砂合む 脚かい長石多く・翌母わずかに、62~7mm大の壁多く、細		
552 11 14		O-30	加曾和四	外面10Y R5/2灰岗褐	砂含む		
14549		G • H-8 • 9	加曾利码	外面5Y R7/6位	Ø2~4m大の長石、細砂合む		
554 T201層		Q-28 · 29	加曾利[4	外術2.5Y R6/8位	長石、石英多く、棚かい雲母、 64m大の礫、細砂合む 細かい長石・雲母わずかに、石英、 63m大の礫、細砂合		
555 2913		O-30	加曾利料	外面10Y R7/3によい黄檀	t		
556 II M		T · U-33	Just thea	外而5Y R5/2灰褐	長石わずかに、ゆ5mm大の礫、細砂合む		
557 KLA.		1 -17	加管利64	外面10Y R5/3にぶい資料			
558 1302 - 130	3	N-30	加管利E4	外面10Y R4/1得庆	砂合む		
559 1層		G-9	加曽利E4か?	外面7.5Y R6/6位	φ3∼6,5㎜大の弾、石英、相砂合む		
560 70208		F-3	加曽利E4か?	外面10YR4/3にぶい貴樹	φ5mm大の際、接石、石英、紫母、細砂合む		
561 1525		O-29	加竹利E4	外面7.5Y R4/3构	細かい長石・雲母多く、細砂会む		
62 [M		M-31	加曽利E4か?	外前7.5Y R6/613	棚かい長石多く、雲母、石英、ゆ2~520大の磔、細砂含む		
63 II M		N-30	加曾和64	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石・雲母わずかに、め2~322大の蘖、細砂含む		
64 14549		G • H-8 • 9	加曾利E4か?	外面7.5YR6/3にぶい得	細かい長石多く・豊母わずかに、細砂合む		
65 IIM		不明	加管利64	外面7.5Y R7/3にぶい橙	φ3ms大の礫、長石、雲母わずかに、細砂含む		
66 70199		F-3	加曽利料か?	外面7.5 Y R7/3にぶい位	φ3~8m大の際、長石、細砂合む		
67 70199		F-3	加曾利西新	外面7.5Y R7/3にぶい位	ゆ3~8m大の際、長石、細砂合む		
68 1313		N-29 · 30 · 31	加曾利E4在地系	外面10Y R5/2灰黄褐	φ6mm大の礫、細かい長石多く、細砂多く含む		
69 H M		R-27	伊那系曾利田	外面5Y R5/6明赤褐	長石、網砂合む		
70 1 1/2		G-6	伊那系加曾利E3	外面10Y R7/3にぶい資橙	組かい長石・袰母、石英、 φ 4 mg大の際、組砂含む	ļ	

1-9	番押 号図		出土位置・層位	グリッド	型式	色潤	胎士	口係 (cm)	AVEN (cm)	(cm)
1975 14 1-9 DESANOVER 1907-17 15 15 16 1905-16 1907-17 15 16	2571	70005		E • F-2	伊那系加曾利63	外而7.5Y R6/6橙	以石、石英、独母、細砂合む			
10.0 1.0	2572	70005		E · F-2	伊那系加普利E3	外面10Y R6/4にぶい黄橙	ゆ4㎜大の磔、気母、細砂含む			
19	2573	旧档		H-9	伊那茶加曾利E3	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く、雲母多く、細砂仓む			
25% 10以 14.5 PREAMPRIL NUMBER PROJECT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	2574	1層		1 –9	伊那系加曾利63	外面7.5Y R5/4によい福	長石、石英、袰母、細砂合む			
200 18	2575	70005		E · F-2	伊那系加曾利E3	外面10YR5/4にぶい黄褐	以石、石英、細砂含む			
227 1 日初	2576	旧層		M-29	伊那系加曾利E3	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石・気母わずかに、細砂合む			
18	2577	L脳		N-29	伊那系加曾利E3	外面7.5Y R5/1得灰	石英、細砂合む			
18	2578	II M		R-25	伊那系加曾利E3	外面10Y R4/1褐灰	石英、細砂含む			上部0.8
1981 1981 1981 1982 1982 1981 1982 1982 1981 1982 1983 1982 1983	2579	l Mi		E-2	伊那系加竹利(3)	外面5Y R5/3によい赤視	細かい長石・雲母、ゆ2~3㎜大の磔、細砂合む			
239 1291	2580	L脳		K-14	伊那系加曾利悶	外面5YR2/LUA				
282 전체	2581	1304		N-30	伊那系加曾利昭	外面7.5YR4/4科				
1823 1823 N-39 993-00019998-34 利用できないない。	2582	HEAL.		E-3	伊那系加曾利E3	外面5YR5/4にぶい赤褐	長石、霊母、細砂合む			上部0.7
285	2583	11.149		Q-31	伊那系加曾利E3~E4	外间5Y R4/2呎得	細かい長石・雲母多く、石英、ゆ3㎜大の磔、細砂合む			
285 18일 N-30 (PREAID(PRES-18) 사용2.5 Y R5-25(N) 40m(15) 및 R6-16 (PRE-16)	2584	цМ		N-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R4/2庆初				口唇0.5
286 285 N-31 回源素的資料の一品 外部25 V 42型的表	2585	пМ		N-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/2灰褐				口唇0.5
285 2264 M-31 N-32 (中国馬加州和日-14 外面19 N-14 N-14 N-14 N-14 N-14 N-14 N-14 N-14	2586	2575		N-31	伊那系加曾利E3~E4	外面2.5Y4/2暗灰黄	φ2.5㎜大の石英、宏母、細かい長石、細砂含む			口標0.8
1982 187	2587	2564		M-31 N-32	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R4/1构跃	φ6m大の礫、細かい装舟、柳砂含む			口唇1.1
1980 1981 N-29 中部本部学科S-N 外部の 外部の 外部の 大田の	2588	1層		H-8	伊那系加的利E3~E4	外面10Y R5/2灰資褐	φ4mm大の際、細砂含む			口唇0.3
259 143 1-30	2589	1層		N-29	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/6校	和砂合む			
2991 1514	2590	1303		N-30	伊那系加曾利63~64	外面7.5Y R4/2获初	細かい長石多く・石英・雲母、ゆ2〜4㎜大の鑞、細砂合む			口軒0.6
2022 2020 10-26 中国系型的保险では、分配より、代表においった。	2591	54		S-33	伊那系加曾利E3~E4	外面5 Y R 5/3にぶい赤褐	細かい長石・豊母、細砂合む			
2525 2530	2592	1614		O-28	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R4/2获福	細かい長石・海母、細砂合む			
1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.9 伊那赤前宮(昭) 1.5	2593	2360		O-32	伊那系加曾利63~64	外面5YR5/6明赤袍			İ	
2595 238 1-39 1	2594	II剧		1 -9	伊那系加曾利E3~E4	外面5Y R6/4によい位				
1-29 中部系制的利用2-14 外部.5 YR 5/26 (24) 投石、石爽、細砂合セ 日部1.0 中部系制的利用2-14 外部.5 YR 5/3 (2 元) 投石、石爽、細砂合セ 日部1.0 中部系制的利用2-14 外部.5 YR 5/3 (2 元) 内	2595	228		T-33	伊那希加曾利E3~E4	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石多く・豊母、石英、細砂合む			
2507 603 中原系加の利益への 外面7.5 Y R 5/3によい内	2596	5389		L-29	伊那系加曾利昭~四	外面10YR5/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む			
1-9	2597	803		O-31	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい得	長石、石英、細砂合む			上部1.0
1 日	2598	14319		1 -9	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/4にぶい資料	φ3.5mm大の石英、細かい雲母・長石、石英多く、細砂含 む	l		上部務係0.5 下部0.6
2000 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位	2599	2831		N-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい視	φ4㎜大の磔、長石・石英多く、蛍母、細砂含む	Ì		
2503 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 14 15 1	2600	[曆]		N-31	伊那系加曾利63~64	外面7.5Y R5/6明料	φ6㎜大の際、石英、鉄砂、細砂合む	l		
1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	2601	II		K-12	伊那系加普利E3~E4	外面5Y R5/1科灰	細かい長石・豊母、石英、車6㎜大の礫、細砂合む	Ì		上部1.0 下部1.0
2604 23205 日-7	2602	[層		K-14	伊那系加曾利E3~E4	外而10Y R6/4にぶい責極	細かい長石・紫母多く、φ3mm大の礫、細砂含む	Ì		上部0.9 下部0.8
1-7	2603	1 20		N-30	伊那系加曾利E3~E4	外而7.5Y R3/2黑料	細かい長石・石英多く、φ2m大の際、細砂含む	Ì		上部1.0 下部1.1
2605	2604	23205		H-7	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R6/4にぶい黄橙		ı		上部0.8
266 1 日	2605	[周]		N-30	伊那茶加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい資料	石英わずかに、細砂含む	ı		
2607 1678 1678 1678 1679	2606	[[4]		M-28	伊那系加曾利昭~64	外面7,5Y R7/3にぶい橙		l		上部0.9 下部1.0
2608	2607	1678		M-29	伊那系加曾利昭~E4	外面7.5Y R5/4にぶい視		: i		上部0.7 下部0.8
2610	2608	[層]		F-9	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、細砂合む			上部0.8 下部0.8
2610	2609	H M		N-29	伊那系加曾利E3~E4	外面IOY R6/3にぶい貴位	φ2.8㎜大の礫、長石含む			上部0.9 下部0.9
2612 1 層 O - 28 伊那系加曽利路~科 外面1.5 Y R f/(N)	2610	I M		O-28	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R7/4にぶい資橙	長石、 63mm大の長石、細砂合む			上部0.9 下部0.9
2612 1 PP	2611	1303		N • O-30	伊那系加曾利昭~64	外面7.5Y R6/6位	φ3~5mm大の嬫多く、長石合む			上部1.0 下部1.1
2614 12 G-30 伊那系加資利比3~日 外面1.5 Y R5/3にぶい資 を	2612	1 89		O-28	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄褐	技石わずかに、細砂合む			上部0.7 下部0.8
2614	2613	H M		O-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3によい掲				上部0.7 下部0.8
2615 I 対 N-31 伊那系加曽村区3〜区 外面5 Y R 4/2次书 細かい長石・石英多く、ゆ2mm大の碑、細砂合む 上部1.0 2616 I 層 N-30 伊那系加曽村区3〜区 外面7.5 Y R 5/3にぶい港 細かい長石・石英・夏母多く、め1.5〜3mm大の碟多く、組 砂合む 上部0.9 2617 I 層 N-30 伊那系加曽村区3〜区 外面10 Y R 4/3にぶい資料 ゆ3.2mm大の母英、ゆ6mm大の曜、長石、細砂合む 上部0.9 2618 I 層 N-30 伊那系加曽村区3〜区 外面10 Y R 4/3にぶい資料 ゆ3.2mm大の母英、ゆ6mm大の曜、長石、細砂合む 上部0.9	2614	i ki		G-15	伊那系加曾利E3~E4	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・雲母多く、石英、細砂含む			上部0.5 下部0.7
2616 I層 N-30 伊那系加曽利E3~E4 外面7.5 Y R 5/3 に ぶい褐 砂合む 棚かい長石・石英・翌母多く、卓1.5~3 mm大の磯多く、網 砂合む 上部0.9 2617 I層 N-30 伊那系加曽利E3~E4 外面10 Y R 4/3 に ぶい 茂初 ゆ3.2 mm大の母英、φ6 km大の環、長石、細砂合む 上部0.9 下部0.8 2618 I E4 R 9 伊那系加曽利E3~E4 水面6 SY R 5 (4) 関本数 畑かい母母、細砂合む 2618 I E4 R 9 伊那系加曽和E2 SY R 5 (4) 関本数 畑かい母母、細砂合む	2615	L Rei		N-31	伊那系加曾利E3~E4	外面5YR4/2灰档	細かい長石・石英多く、φ2mm大の際、細砂合む			上部1.0 下部1.2
2517 1層 N-30 伊那系加曽利認~B/ 外面10 Y R 4/3にぶい責約 φ3.2mm大の石英、φ6mm大の環、長石、細砂合む 上部0.8 2010 1 E/2 LE LE (4) 理念(10) (10) (2) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2616	[網]		N-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/3にぶい褐				上部0.9 下部0.7
	2617	1 <i>18</i> 3		N-30	伊那桑加曾利昭~64	外面10Y R4/3にぶい黄褐				上部0.9 下部0.8
	2618	LM		F-8	伊那系加曾利B3~E4	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい袰母、細砂合む			上部0.8 下部0.8

得 号 lb) 	出土位置・層位	グリッド	型式	色潤	胎土	口径 (cn)	底径 (cm)	
2619	803		O-31	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5 Y R5/4にぶい初	長石、豊母、細砂合む			1:
2620	2575		L-30	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R4/2灰黄褐	技石、細砂合む			J:
2621	T18排土		K-30∼O-29	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/2灰黄褐	₫8㎜大の礫、網砂合む			h
2622	1層		E-2	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、鉄母、細砂合む			E F
2623	2575		N-31	伊那系加曾利E3~E4	外前10Y R4/1揭灰	φ4細大の石英、長石、紫母多く合む			上下
2624	旧樹		N-29	伊那系加竹利E3~E4	外面7.5Y R5/3によい掲	細かい長石・登母わずかに、石英、62~5㎜大の聲多く、 細砂合む			Ŀ
2625	15286		14-9	伊那系加曾利E3~E4	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石・石英多く・雲母多く、め2~3mm大の瞬多く、 細砂合む			Ŀ
2626	T18排土		K-30~O-29	伊那系加曾和E3~E4	外而7.5Y R4/3褐	長石、石英、φ4mm大の石英、翻砂含む			Ŀ
2627	15285		G-9	①那系加曾利€3~E4	外前7.5Y R5/3によい掲	φ5㎜大の礫、φ2~3㎜大の石英、石英多く、網砂多く含 む			上下
2628	1332		M-30	伊那系加竹利E3~E4	外面5Y R6/6位	細かい長石・雲母わずかに、石英、細砂合む			L: F
2629	2800		O-30	伊那系加曾利E3~E4	外面10Y R5/3にぶい黄樹	細かい徴母・長石多く、石英、細砂合む	İ		1:
2630	1652		N-29	伊邓系加曾利E3~E4	外面7.5Y R5/4にぶい樹	65.8m大の際、細砂合む			1.1
2631	228		O-3I	伊那希加曾利E3~E4	外面7.5YR6/4によい位	細かい長行・袰母わずかに、石英、63m大の礫、細砂合 む			1
2632	1822		O-29	伊那系加的利63~64	外面10Y R7/3にぶい黄檀	組砂合む			1
2633	1 23		1 -8	伊那系加曾利E3~E4		細かい長石多く、翌母多く、石英、細砂合む		ļ	F
2634	1超			伊那希加曾利E3~E4		万炎、細砂合む		İ	上上
2635	1313		M-30	伊那系加曾利E3~E4	外面7.5Y R4/3科	細かい長石、石英わずかに、細砂合む			上上
2636	23205				外前7.5Y R5/3によい掲	63mm大の際、63mm大の石英、長石、雲母会む			T L
2637	11/2		N-29	伊那系加曾刊E4	外面10Y R4/2庆黄褐	長佰、石英、細砂合む			F
2638	нм		R-33	伊那系加曾利E4	外面10 Y R6/4に おい黄樹	64mm大の際、62~4mm大の石英、紫母わずかに、細砂合			1
	UM		1-10	伊那系加曾利E4	外而7.5Y R5/4にぶい掲	む			15 13
	UM		N-28	伊那系加曾和E4	外面10Y R5/3によい資料	が3.5m大の際、細砂合む			下口
	11 1/4		N-30	伊那系加曾和E4	外面10 Y R4/3にぶい資料	細かい長石多く、細かい雲母わずかに、石英、細砂含む			T L
	3354		M-29 L-30	伊那系加曾和E4					F E
	23205		H-7	伊那系加賀和E4	外面10Y R5/3によい資料	行英、相砂含む			Ť Ł
	1303		N-30	伊那系加曾和E4	外前10Y R6/4にぶい貨権	62~5.5㎜大の際多く、細砂合む			r
	13847		F • G-10	里木系	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石多く、石英、62~3mm大の際、細砂合む			F
	4486				外面5Y R4/3によい赤褐	細かい長石・雲母・石英多く、62~3m大の際、細砂合む			F
			R-27 · 28	里本系	外面10Y R4/6档	網かい長石、翌母わずかに、石英、細砂含む		-	F
	II IN		N-30	里本系	外面7.5Y R5/3によい担	ゆ5四大の際、長石、細砂合む			F
	1周		N-30	里水系	外面5Y R5/3によい赤褐	及石多く、石英、雲母多く、φ2mm大の礫多く、細砂合む			于 上
	I PA		N-30	生本系	外面7.5Y R6/3にぶい器	網かい長石・豊母、細砂含む			۴
	II M		N-30	里本系	外面7.5Y R5/3にぶい掲	細かい長石・石英わずかに、細砂含む			上下
	5618		L-27	里本系	外面5 Y R6/4にぶい橙	長石わずかに、棚砂合む			F
	I M		N-30	里木系	外面5 Y R5/3にぶい赤担	細かい長石・雲母、石英、細砂合む			F
	13845		F-10	阻木系	外面10Y R6/4にぶい黄橙	φ4.8m大の際、長石、翻砂含む		ļ	F
	5333		K-27	里本系	外面5Y R4/3にぶい赤褐	組かい長石・登母多く、め2㎞大の噂、組砂合む			F
2655	1周		K-30	里木系	外面10Y R6/3によい貴橙	細かい長石・石英、多く、登母わずかに、網砂合む			F
	0周		R-27	咲期	外面7.5Y R6/4によい橙	φ2~3mm大の石英多く、細かい登母、細砂合む		- 1	F
657	1900		O-28 · 29	嘆烟	外面7.5Y R5/3によい掲	組かい長石、細砂合む			F
658	802		N-30 O-31	咲烟	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石、細かい裏母わずかに、石英、細砂含む			FI
659	T22 l 曆		R-27 · 28	喫畑	外面7.5Y R6/6粒	64.8m大の際、長石、細砂合む			F
660	[層]		L-18	咲畑	外面7.5YR8/3によい得	長石、柳砂合む			П; Ті
661	2937		M-30 • 31	嘆烟	外面10Y R4/2庆贵褐	石英、細砂合む			П\$ 151
662	T'22 I M		R-27 · 28	哎烟	外面7.5Y R6/4にぶい複	め5㎜大の石英、長石、石英、細砂合む			u Fi
663	0.84		K-17 L-18	咲畑	外面10Y R5/3にぶい黄褐	石英、細砂合む			OH Fi
664	[周]		G-14 · 15	咲畑	外面7.5Y R6/6桁	細かい長石・雲母わずかに、石英、細砂含む			114 Tr
685	提乱		O-26	吸烟	外而5Y R6/6位	め2m大の長石、長石、豊母わずかに、組命合む		1.	Ei Fi
2000	T 22 I A		R-27 - 28	啖烟	外面10Y R4/2灰黄褐	段石、石英、細砂含む			Ŀí

2667 T	_					(cn)	(cn)
2668 13	22 府	R-27 · 28	联细	外面7.5Y R5/4にぶい報	石英、細砂合む		
	13	N-30	联畑	外面7.5Y R6/6位	長石、細砂含む	:	
2669 1	R	J -27	联畑	外面10YR4/3によい責拠	長石、細砂含む		
2670 BZ	A.	Q-26	娱畑	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石、石英、霊母わずかに、細砂合む		
2671 13	13	N • O-30	咲烟	外面2.5Y5/2暗灰黄	φ2~3㎜大の礫多く、細砂合む		
2672 I	顧	K-29 · 30	咲烟	外面10Y R5/3黄褐	長石、細砂含む		
2673 I	曆	不明	咲畑系	外面10Y R7/4にぶい資橙	φ2㎜大の礫、細砂、石英、長石わずかに含む		
2674 51	94	I · J -26	咲畑系	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、石英多く、雲母、細砂合む		
2675 II	M	R-27	联姻系	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい石英、長石、細砂含む		
2676 11	NA .	G-21	联烟系	外面7.5Y R6/4にぶい粒	長石、細砂合む		
2677 22	28	N • O-31	咲烟系	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石・翌母わずかに、石英、細砂含む		
2678 J	槌	Q-28	联姻系	外面10Y R5/3にぶい資料	長石、石英、細かい雲母、細砂合む		
2679 20	94	T-33	联烟系	外而7.5Y R5/2灰褐	長石、細かい独母多く、細砂含む		
2680 44	189	R-27	英烟系	外而10Y R6/4によい資橙	細かい長石・豊母多く、細砂含む		
2681 44	189	R-27	咲畑系	外面10YR6/4にぶい黄橙	細かい長石・ሂ母多く、細砂含む		
2682 14	9550	H-10	联烟系	外面10YR6/4にぶい黄橙	石英、長石、細砂合む		
2683 27	707	M-31	联畑系	外前7.5Y R6/4にぶい橙	φ3μμ大の礫、細かい長石、袋母、細砂合む		
2684 II	稻	G-21	咲畑 希	外面7.5Y R5/4にぶい祝	φ3.2mm大の石英、長石、組砂合む		
2685 I	剧	N-24	咲畑系	外而2.5Y R6/6橙	細かい長石・石英・袰母多く、細砂含む		
2686 54	172	K-28	英烟系	外而7.5Y R6/4によい位	細かい長石・鉄母わずかに、細砂含む		
2687 I	層	G-13	咲烟系	外面10Y R6/3視にぶい黄橙	組かい長石・翌母わずかに、組砂含む		
2688 H	Lfil.	K-28 P-27 1-20	咲畑系	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・霊母、細砂含む		
2689 1	扇	F-2	咲畑系	外面2.5Y R6/6橙	細かい長石・婁母、φ3m大の磔、細砂合む		
2690 I		K-19	联烟系	外面7.5Y R5/6明褐	長石、石英、細砂合む		
2691 II		M-32	联烟系	外面5Y R6/6松	長着わずかに、細砂合む		
2692 #Z		N-21	咲畑系	外面10Y R6/4によい黄橙	長石、石英多く、霊母、細砂合む		
2693 II		G-21	哎烟系	外面7.5Y R5/4によい福	長石、細砂合む		
2694 51		1 · J -26	咲畑系	外面7.5Y R6/6位	細かい長石・雲母わずか、石英、 62.5㎜大の礫舎む		
2695 II		R-27	咲畑系	外面10YR7/4にぶい黄檀	Φ5回回大の際、Φ4回大の石英、細砂合む		
2696 I		不明	联烟系	外面7.5Y R5/6明福	柳砂会む		
2697 I		P-26	啖烟系	外而7.5Y R5/3によい浴	長石、翌母、細砂合む		
2698 11		K-13	咲烟系	外面10Y R5/3にぶい資初	石英、長石、細砂合む		
2699 21		J-11	咲烟系	外値7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く、石英多く、φ7~8mm大の磔、細砂含む		
2700 I		н-7	啖烟系	外面10Y R5/6黄褐	ゆ3mm大の磔、石英、細砂合む		
		M-21		外而5Y R6/6位	細かい長石・塩母多く、石英、a2.5~4mm大の礫、細砂含		
2701 51		M-27 · 28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	外面2.5Y R5/8明赤鞱	む 細かい長石・窓母多く、石英、ゆ2mm大の磔、細砂含む		
2702 II 2703 1		不明	英烟系	外而7.5Y R5/庆祝	長石わずかに、細砂含む		
		G-7		外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石・雲母、φ2.5mm大の礫、細砂含む		
2704 1		J -20	啖畑 派	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・雲母、ゆ4㎜大の韓、細砂含む		
2705 19		1,-32	吹烟 系	外面5Y R4/1构灰	細かい長石・袰母わずかに、 42~3㎜大の際、縄砂合む		
2706 []		132 F-6	吹加 系 咲 如系	外面10 Y R5/2灰黄褐	長石、石英、総砂合む		
2707 [外面7.5Y R6/3にぶい掲	長石、細かい雲母わずかに、細砂含む		
2708 #		D-5	联姻系				
2709 #		J =30	联細系	外面7.5Y R5/6明初	石英多く、細かい葉母、細砂含む		
2710 B		L-18	联烟系 aut brown	外面5Y R6/4によい位	φ3mm大の磔、φ2mm大の石英、長石、細砂含む		
2711 70		D-6	咲烟系	外面7.5Y R4/3掲	長石わずかに、細砂含む		
2712 2		M-30	映加城	外面7.5Y R5/4にぶい視	か5mm大の際、細砂合む		
2713 1	層	O-26 N-30	咲烟 頃	外面5Y R5/4赤袍 外面10Y R5/4にぶい資袍	長石、φ5mm大の長石、細砂含む 細かい長石・雲母わずかに、石英、φ2mm大の礫、細砂含		

香柳 号図	H	土位置・層位	グリッド	九郎	色調	#i:t:	口径 (cn)	EEEE (cm)	
2715 1	1525		O-29	咲如、曾利田折衷	外面2.5Y R6/8位	細かい長石・翌母多く、細砂含む			上下
2716	14567		H-7	咲畑、曽利田折衷	外面10Y R6/2灰黄褐	φ2~4m大の長石、石英、盆母、細砂含む			口下
2717	1 個		R-27 · 28 S-28	東鎌塚原	外面10Y R5/2庆贵锡	φ2㎜大の石英、段石、細砂合む			EI F
2718	旧層		R-27	和政治地	外面7.5Y R6/4にぶい橙	豊母わずかに、石英多く、長石、細砂含む			耳下
2719 4	1513		R-27	北部沿 位	外面10Y R4/2灰黄褐	ð2㎜大の長石、細かい石英、袰母、細砂合む			EI F
2720 4	4513		R-27	東鐵塚原	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい石英、雲母、細砂合む			Ŀ
2721	11層		M-32	HIRTHI	外面10Y R 6/3にぶい貴権	長石、細砂合む			n F
2722	11 個		Q-28	東鎌塚原	外而10Y R4/2灰黃褐	細かい長石・鉄母わずかに、細砂含む			III F
2723	[層		I • J -17	東線原原	外面2.5Y R5/4にぶい赤料	和かい長石・石英・翌母多く、 62㎝大の際、細砂合む			п Т
2724 1	似乱		P-27	现金数5家位(外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石・翌母わずかに、62~520大の礫、細砂合む			п Т
2725 3	3032		N-29	鬼罐塚原	外面7.5Y R6/4にぶい樹	∂2㎜大の礫、細かい長石・石英、袰母わずかに、細砂合			E F
2726 #	SEAL.		R-27 · 28	MBSM	外面10 Y R 6/3にぶい貴権	ゆ5㎜大の礫、長石、石英、雲母、細砂含む			II.
2727	T 161# J:		P -23∼ R -26	東線場所	外而7.5Y R7/6位	長石・豊母わずかに、細砂合む			in F
2728 1	aal		J -29	東鐵塚原	外而7.5Y R6/6位	細かい長石多く、石英、雲母、ゆ3㎜大の壁、細砂合む			EI F
2729 2	289		M-33	水銀線線網	外面7.5Y R6/3にぶい掲	石英、62~3四大の際、棚砂合む			П
2730 H	TAL.		J -22	电镀绿钒	外面i2.5Y R6/6位	細かい長石、φ3㎜大の礫、細砂合む			T D
2731 4			R-27 · 28	HIBIRM	外面7.5Y R5/8明報	細かい長石、芸母わずかに、石英、62m大の磔、細砂合 む			T CI
2732	ar.		P-27	HIRRANI	外面10Y R6/3にぶい黄橙	び 長石、石英、豊母、細砂合む			T III
2733 1	II AFF		R-27	果鏈塚原系	外面7.5Y R6/4にぶい位	細砂合む			tr
2734 4	513		R-27	東鐵路原表	外面7.5Y R5/4にぶい料	φ3mm大の石英、細かい長石、豊穣わずかに、細砂含む			F
2735 fs	ual		P-28	東鐵塔版	外面7.5Y R6/4におい校	☆8㎜大の礫、細かい長石多く、石英わずかに、細砂合む			F
2736 4			R-27 · 28	東鐵塚原	外面7.5Y R7/6橙	長石、細かい鉱母、 φ4mm大の石英、細砂合む			F
2737 T	Г~20 1 層		Q-28 · 29	東鎌尾原	外ii7.5Y R6/6位	長石、柳砂合む			T
2738 II			R-27	北線原原	外面7.5Y R5/4におい初	細かい長石、石英、細砂含む			T D
	r22 1 Æ		R-27 - 28	HIRRIN	外面10YR6/4にぶい黄橙	石英、細砂合む			ř
2740 B			M-27	東部場所	外面2.5Y R6/8位	細かい長石・雲母、石英多く、φ2mm大の礫、細砂合む			F
2741 15			N-27	ATTACK AND A STATE OF THE STATE	外面7.5Y R7/6位	組かい長石・登母わずかに、石英、62~3㎜大の礫、組砂			F
2742 15			J -19	東護環院	外面7.5Y R7/6位	含む 細かい長石・雲母多く、石英、φ2mm大の礫、細砂含む			F
2743			p -27	東鐵塚原	外面10Y R6/4によい責権	細かい長石多く・雲母わずかに、細砂多く含む			下口
2744 K			M-27	HIBURNI	外面2.5Y R6/6位	細かい長石・石英・豊母多く、62mm大の離、細砂含む			F
2745 II			M-32	机铁溶胶	外而7.5Y R6/6位	細かい雲母、61.5㎜大の際、細砂合む			下口
									F E
2746 28			M-33	推翻場所	外面7.5Y R5/3にぶい福	長石、細砂合む			下口
2747 I			S -33	机器增强	外面7.5YR6/4にぶい橙	長石、稲砂含む			T D
2748 [J -21	東線場所	外面10Y R7/6明黃樹	細かい長石、異母多く、石英多く、細砂含む			F
2749 kg			Q-26	東矮塚原	外面7.5Y R6/2灰褐	細かい長石、ゆ2∞大の石英、豊母わずかに、細砂合む			F
2750 28			N-31	机酸水顶	外前10Y R6/4にぶい黄橙	細かい登員・石英わずかに、長石、細砂含む	İ		Ti D
2751 1			E-3	東鐵塚原	外面7.5Y R5/2庆掲	長石、翌母・石英わずかに、細砂含む			下口口
2752 1			R -26	化源增加	外面5Y R6/8位	長石、細かい登段、細砂合む			F
2753 49			R-27	東鎌塚獣	外面7.5Y R5/6明視	細かい長石・芸母わずかに、細砂合む			F
2754 报			K-24	東線場所	外面5Y R6/8位	長石、滋母わずかに、細砂合む			F
2755 接			T-32	東鐵塚原	外面7.5Y R5/6明料	長石、石英、網砂合む			下
2756 44			R -27 · 28	東鐵塚原	外面10Y R 6/4にぶい責権	長石わずかに、細かい独身わずかに、石英、細砂合む			下口口
2757 51			J -28	市政治官	外面10Y R5/2灰黃褐	長谷、柳砂含む			1
2758 t	M		K -31	東鎌塚原	外面5Y R5/6明赤褐	φ2mm大の石英、長石、鉄母、φ3mm大の礫、細砂合む			口 下
2759 [M		H-27	東越塚原	外面7.5YR6/4にぶい橙	長石わずかに、細かい塗得わずかに、細砂合む	l		下
2760 L	層		K-31	東鐵塚原	外面7.5Y R4/1褐斑	長石、細砂合む		ļ	上下
2761 51	194		1 · J -26	東鐵場區	外面10Y R6/6明黃褐	細かい長石わずかに、石英、細砂合む		ļ	F
2762 I	桐		L-14	HERRING	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石・石英・雲母、細砂合む			Ti

・ が ・ 図 出土位級・ 層位	グリッド	型式	色翠	胎土	口径 (cm)	Æ£ (en
763 3032	N-29	東線塚原	外面7.5Y R5/4にぶい初	細かい長石多く、石英、細砂含む		
764 旧府	M-33	北線場所	外面5Y RG/6松	細かい長石・霊母多く、石英、細砂含む		
765 11指	M-30	果\$\$\$\$\$	外面7.5YR6/6橙	細かい長石多く・張母わずかに、石英、細砂含む		ĺ
766 11層	K-12	東鐵塚原系	外而7.5Y R6/6粒	綱かい長石・隻母、石英、φ2mm大の際、細砂含む		
767 2937	M-30 · 31	果緣塚原	外面10Y R5/4にぶい黄褐	細かい長石、細砂含む		
768 1 科	K-31	東線塚原	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細砂合む		
769 1 kA	N-25	東鐵塚原	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石・裳母多く、石英、φ2m大の蠑、細砂含む		
770 889	L-31	果羅場所	外面10Y R5/4にぶい資料	雲母わずかに、柳砂含む		
771 1周	R-27 · 28	東鐵塚原	外面10Y R5/3におい資料	石英、細砂合む		
772 1 🕅	L-31	東線塚原	外面7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石多く、石英、雲母わずかに、細砂含む		
773 53275	K~19 · 20	東鎌塚原	外面5Y R6/6松	細砂合む		
774 丁22 1 層	R-27 · 28	東鐵塚原	外面7.5Y R4/3褐	φ3.5㎜大の礫、石英、棚砂含む		
775 北層	R-27	北海湾 市	外面7.5Y R5/6明褐	長石、細かい石英、細砂合む		
776 II k <u>a</u>	G-10	東鎌塚原	外面5Y R6/4によい橙	細かい長石・波母多く、細砂合む		
777 L)组	J -28	東鐵塚原	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石・石英、 φ2~3mm大の礫、細砂含む		
778 [kg	L -32	東鐵塚原	外面10Y R7/4にぶい資程	細かい長石、石英、銀母わずかに、細砂合む		
779 捉乱	K-26	果雞擇原	外面10Y R7/4によい黄橙	長石、墨母、細砂合む		
780 【層	F-4	建鐵場底	外前10Y R6/3にぶい黄橙	細砂含む		
781 4486	R-27 · 28	東鐵塚原	外面7.5 Y RG/4にぶい橙	細かい長石わずかに、石英、細砂合む		
782 []質	K-31	東鎌塚原	外面7.5 Y R6/4にぶい程	φ2.5mm大の環、φ2mm大の石英、細砂合む		
783 1900	O-28 - 29	東鎖場原	外面5 Y R5/6明赤枫	φ3mm大の環、細かい長石含む		
784 1364	131	arm and	外面10Y R5/3によい資格	長石、細砂合む		
785 I M	O-30	市議部	外面5Y R5/6明赤褐	長石、石英多く、細かい望母多く、細砂合む		
786 T.Fe	H-27	P. W. P. S.	外面10Y R7/3にぶい資橙	長石わずかに、細砂合む		
787 5105	K-28 · 29	東線場原	外面7.5Y R5/6明料	長石、石英多く、細かい翌母、ゆ2.5mm大の石英、細砂合		
788 11層	R-27	東線塚原	外面5Y R5/3にぶい赤褐	む 長石、雲母わずかに、細砂含む		
789 11 M	R-27	東線塚原	外面7.5Y R5/6明報	長石、石英、細砂合む		
		東鐵塚原	外面7.5Y R6/8位	石英、細砂合む		
790 批乱	Q-26					
791 52846	J-18	東鐵塚原	外面10Y R6/4にぶい黄橙	製砂わずかに、細砂含む ************************************		
792 下22排土	R-27 · 28	HINGHAN	外面5Y R7/6位	細かい長石・豊母、 42~3㎜大の礫、細砂合む		
793 T1-4排土	K-20~M-26	東鎌塚原	外面10Y R7/2にぶい黄橙	細かい長石・芸母多く、細砂含む		
794 287	M-33	東線塚原	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、細砂合む		
795 1 溶	R-27	東鎌塚原	外面7.5Y R4/2灰褐	長石、石英、細かい芸母わずかに、細砂含む		
796 4513	R-27	東線岸原	外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石、石英、雲母わずかに、細砂含む		
797 302	M-32	東鐵塚原系	外面7.5Y R6/4にぶい位	脚かい長石・気母わずかに、φ2~4mm大の磔、細砂合む		
798 2576	M · L-31	東線写所	外面5Y R6/6位	長石、袰母、 63mm・6mm大の長石、細砂含む	(16)	
799 51790	M-21	東鎌塚原	外面7.5Y R5/2灰褐	棚砂含む		
800 1 活	M-26	東鎌塚原	外面2.5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石・石英・婁母、 φ2㎜大の礫、細砂含む		
801 1層	P-28	東鐵塚原	外面7.5Y R6/3にぶい視	長石、石英、棚砂舎む		
802 1 程	K-30	東鐵塚斯	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂含む		
803 H.A.	N-27	東鐵塚原系	外面2.5 Y 5/2暗灰黄	石英、細かい雲母・長石多く、 φ2~3mm大の礫、細砂含む		
804 51877	N • O-22	東線塚原	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・翌母多く、石英、細砂合む		
805 T'22 J <i>Ed</i>	R-27 · 28	東鎌塚原	外面7.5Y R5/4にぶい掲	制砂合む		
806 1 程	K-30	東線學派	外面5Y R6/8校	細かい技石・窒母わずかに、細砂合む		
807 51234	J -23	東鎌塚原	外面5Y R6/6橙	石英、細砂合む		
808 1 稿	14-43	東鐵塚原	外面7.5Y R6/6橙	長石、細かい歪母わずかに、細砂合む		
809 床下	1 · J-26	東糠塚原	外面IOY R5/4にぶい黄褐	細かい長石・翌母わずかに、細砂合む		
		東線塚原		φ3.8mm大の長石、細砂含む		i

游掉 计図	出土位置・層位	グリッド	型式	色器	验:	口信 (cm)	底径 (cn)
2811	1011	L-31	机铸造图	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石、細砂合む		
2812	1307	N-30	中鎮場區	外面5Y R5/6位	細かい長石、石英わずかに、細砂合む		
2813	旧曆	J-29 K-30	東鐵塚原系	外面10Y R6/4にぶい黄橙	網砂合む		
2814	1 🕅	O-27	市籍培配	外面5Y R6/6位	石英多く、細かい雲母多く、φ2㎜大の礫、細砂含む		
2815	нМ	R-27	東鐵塚原	外面7.5Y R5/3にぶい得	長石わずかに、細砂合む		
2816	1	G-6	東鐵塚原	外面10Y R5/4にぶい黄褐	長石、細砂含む		
2817	2562	L-31	市政治部	外面7.5Y R5/4によい掲	細かい翌母、細砂含む		
2818	1021	L-31	東鐵塚原	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石、雲母、細砂合む		
2819	T-19排土网	P-28 Q-30	東鐵塚原	外面7.5Y R6/3にぶい得	長石わずかに、制砂合む		
2820	302	M-32	北線環族	外面5Y R5/4にぶい赤褐	糊かい長石わずかに・窓母、φ2mm大の礫、細砂合む		
2821	用粉	R-27	東鐵塚原	外面7.5Y R6/4にぶい橙	長石・登母わずかに、細砂合む		
2822	1 M	R-27	現鐵塚原	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい独母多く、石英、細砂合む		
2823	推乱	N-26	東韓塚原	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、細かい豊母、細砂合む		
2824	5194	1 • .1-26	東線線路	外面10Y R5/6費料	長石多く、細かい雲母、細砂含む		
2825	70297	G-6	東鐵塔區	外面10Y R6/3にぶい黄檀	細かい長石、婁母多く、細砂含む		
2826	4486	R-27 - 28	東鎌塚原	外面7.5Y R4/6円	長石、石英、選母わずかに、ゆ2㎜大の壁、細砂合む		
2827	ПМ	N-30	東鐵塚原	外面5 Y R4/3にぶい赤褐	細かい長石わずかに・雲母、細砂合む		
2828		N-30 + 31	東鎌塚原	外面7.5Y R4/3科	建 醇、 長石合む		
2829		R-27 · 28	東鎌塚原	外面10Y R4/2获黄褐	長石、石英、細砂合む		
2830		N-31	東鎌塚原	外面7.5Y R5/4にぶい得	φ3mm大の瞳、石英、細かい長石、細砂含む		
	T22 I M	R-27 • 28	東鎌塚原	外面7.5Y R5/4にぶい得	段石、石英、網砂含む		
2832		R-27	ATTRIBUTED.	外前5Y R6/6位	細かい長石・銀母わずかに、細砂合む		
2833		R-27 · 28	東鐵塚原	外面5Y R4/3にぶい赤褐	細かい長石・石笠・雲母、 62~4㎜大の檗、細砂合む		
2834		N-29	東鎌塚原	外面7.5 Y R5/4にぶい褐	長石わずかに、細かい登母わずかに、ゆ3㎜大の礫、細砂		
2835		K-31	REPRE	外面7.5Y R4/2灰褐	合む 細かい長石多く・石英多く、 d 2mm大の石英、細砂合む		
2836		R-27 • 28	現職場原	外面10Y R6/4にぶい黄橙	接石わずかに、細かい登録多く、細砂合む		
2837		S -28 R -27	東雄塚原	外面10Y R4/2灰黃褐	細かい長石多く・石英わずかに・箕科、細砂合む		
2838		R-27 • 28	北線塚原	外面5Y R5/6明赤褐	長石、裳母わずかに、石英、 ゆ2mm大の磯、細砂含む		
	1 K4 • 7872	O-29	HEFT	外而7.5Y R5/3にぶい得	長石、石英、 φ2.5m大の石英、細かい翌母、細砂含む		
				外面2.5Y R6/6位			
	T20 1 154	Q-28 · 29	ATTENDATES.		相動合む		
2841		K-25	東線球 線	外面7.5Y R6/6橙	64.5m大の際、長石、石英、細砂含む		
	T22 1 脳	R-27 - 28	東鐵塚原	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英、細砂合む		
2843		R-27	東鎌塚原	外面7.5Y R5/4にぶい掲	棚かい長石、復母わずかに、細砂合む		
	T20 1 M	Q-28 - 29	東鐵塚原	外面7.5Y R5/2灰褐	及行わずかに、相かい登録、相砂合む		
2845		O-29	東線塚原	外面7.5Y R5/3にぶい橙	細かい長石・石英、雲母、細砂合む		
	14103	G-9	東鎌塚原	外面10Y R7/2にぶい黄橙	組かい長石、62~3㎜大の礫多く、組砂合む		
2847		R -27 • 28	東雄塚原	外而5Y R6/6ほ	長石、細かい登母、 62mm大の礫、網砂合む		
2848	na.	P-26 • 27	東鎌塚原	外面5Y R5/4によい赤樹	細かい長石・石英・豊母多く、φ2m大の礫、細砂含む		
2849	t <i>l</i> a	T • U-33	東鎌塚原	外面10Y R7/3にぶい黄橙	組かい長石、¢3ms大の際、組砂合む		
2850	担乱	N-26	東北東京区	外面7.5Y R7/6位	細かい長石わずかに、豊助わずかに、石英、細砂合む		
2851	旧綴	G-6	市賃信息	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、細砂含む		
2852	1 144	O-26	市籍高徵	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石、翌母、細砂合む		
2853	5194	1 · J -26	東魏陰臣	外面10Y R5/3にぶい黄料	登員わずかに、組かい長石、組砂合む		
2854	3712	O-30	東部高高	外面7.5Y R4/3拇	細かい長石・登録、ゆ2㎜大の長石、細砂合む		:
2855	I IA	K-30	組織環際	外面10Y R5/3にぶい資料	良石、石英、紫母、細砂合む		
2856	T 22 M	R-27 - 28	東鎌塚原	外面7.5Y R5/4にぶい掲	段石、石英、網砂合む		
2857	bia.	F-9	東韓塚原	外面7.5Y R6/6位	良石わずかに、細かい雲母、 o 4ma大の礫、細砂合む		
2858	1 13	Q-28	東線原原	外面10Y R5/6黄褐	細かい長石多く・翌母わずかに、石英、細砂含む		

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色料	独士	口(共 (cm)	(cm) 版徵	22.73 (cm)
2859 1 超		H-13	東鎌塚原	外面7.5Y R5/3にぶい掲	長石・鉄母・石英わずかに、細砂合む			上部0. 下部0.
2860 1525		O-29	東鐵塚原	外面7.5 Y R5/3にぶい掲	細かい長石・霊母わずかに、細砂合む			上部0.
2861 14820		H-13	東線原原	外面5 Y R5/4にぶい赤褐	長石、細砂合む		i I	上部0. 下部0.
2862 302		M-32	東鎌塚原	外而10Y R 5/3にぶい黄橙	細かい長石・袰母多く、石英、ゆ2㎜大の磔、細砂含む			上部0.
2863 2243		M-23	水雜綠閱	外面7.5Y R4/4构	石英、細砂合む			上部0
2864 1 🕅		G-8	東鐵塚原	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、絹かい筮母、 φ5ms大の長石、細砂合む			下部0. 上部0.
2865 1 Ni		R -27 - 28	東鎌塚原	外面7.5Y R5/6明和	ゅ3㎜大の長石、石英、細かい銀母、組砂合む			上部0
2866 14128		F-8	東鎌塚原	外而7.5Y R3/I思视	細かい長石・袰母、石英多く、 φ2.5㎜大の磔、細砂合む			上部1
2867 4513		G-8 R-27	東維密原	外面7.5Y R4/2灰黄褐	細かい長石、石英、登母わずかに、細砂合む			上部0
2868 1 1 1		H-13	東鎌塚原	外面7.5Y R6/3にぶい複	φ5mm大の石英、長石多く、石英、細砂合む			下部0 上部0
2869 4513		R-27 · 28	東維索原	外面5YRG/6位	細かい長石・強科、石英、ゆ2~3㎜大の礫、細砂合む			下部0 上部0
2870 4513		R-27 - 28	東鎌塚原	外面5丫R5/6門赤褐	細かい長石、石英多く、 φ2~3㎜大の礫、細砂含む			下部0 上部0
								下部0
2871 4513		R-27	東鎌塚原	外面10Y R4/3によい黄褐	ゆ3㎜大の石英、細かい長石、石英、細砂合む		1 1	下部0
2872 I M		1-28	東鎌塚原	外面7.5Y R6/6拉	段石、相砂含む			下部0
2873 5194		J -26	東鎌塚原	外面7.5Y R4/3料	細かい長石、雲母、細砂合む 細かい長石わずかに・雲母、石英、ゆ2㎜大の礫、細砂合			下部0上部0
2874 1 脳		T-33	東鎌塚原	外面7.5Y R5/6明掲	tr			下部0上部0
2875 I M		H-13	東鎌塚原	外面7,5Y R5/4にぶい橙	石英、細かい長石、細砂合む			卡部0 上部0
2876 T 22 I	M	R-27 · 28	東鎌塚原	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石・雲母多く、網砂含む			下部0
2877 I M		P ~28	東鎌塚原	外面5Y R5/4にぶい赤褐	ゥ4mm大の磔、石英、長石、細砂含む			上部0. 下部0.
2878 4513		R-27	東鎌塚原	外面2.5Y3/2黑褐	細かい長石、雲母、細砂含む			上部0
2879 11 1₫		G-8	東鎌塚原	外面10Y R8/4浅黄橙	細かい長石・袰母、 φ10am大の韓、細砂含む			上部0.
2880 Ⅰ №		H-8	東鎌塚原	外面7.5Y R5/3にぶい得	長石、細かい芸母、細砂合む			上部0
2881 4513		R-27	東红東京原	外而7.5Y R5/6明程	細かい長石・雲母わずかに含む			上部0 下部0
2882 日頃		N-29	東鎌塚原	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、φ4㎜大の際、棚砂含む			上部0 下部0
2883 1307		N - O-30	東鐵線原	外面10Y R6/4にぶい黄橙	石英、細かい長石、棚砂含む			上部0
2884 1周		G-14	東鎌塚原	外面7.5Y R5/3にぶい初	細かい長石・石英、雲母、62~3㎜大の礫、細砂合む			上部0 下部0
2885 11 12		G-13	東拉斯斯斯	外面IOY R6/4にぶい資権	長石わずかに、細かい霊母わずかに、65mm人の磔、細砂 含む			上部0 下部0
2886 日原		R-27	東鐵塚原	外面7.5Y R5/4によい複	組砂合む			上部0 下部0
2887 287		L-33	北珠珠郎	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、細砂含む			上部0 下部0
2888 5194		1 - 1-26	東鎌塚原	外面7.5Y R5/3によい初	φ4mm大の磔、細かい長石・張母わずかに含む			上部0 下部0
2889 23205		11-7	東鎌塚原	外面7.5Y R6/6松	φ2㎜大の躍、石英、艮石、細砂合む			上部0 下部0
2890 1 類		Q-33	東鎌塚原	外面7.5Y R6/4によい橙	長石わずかに、細砂含む			上部0 下部0
2891 提乱		K-24	東鐵垛版	外面5YR5/6明赤褐	長石、銀母わずかに、細砂合む			上部0 下部0
2892 1 府		H-13	東鐵塚原	外面5Y RG/6橙	長石、細砂含む			上部0下部0
2893 [[層		O-29	東鎌塚原	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・褒母、細砂合む			上部0下部0
2894 []		N-31	中期後半か?	外面7.5Y R5/6明褐	長石、雲母わずかに、石英含む			口唇0 下部0
2895 228		O-31	中期後半か?	外面7.5Y R6/8橙	石突、細砂合む			口唇0 下部0
2896 I M		J -10	中期後半か?	外面7.5Y R5/4にぶい視	φ4.2mm大の石英、φ5mm大の磴、細砂含む			口唇0 下部0
2897 228		O-31	中期後半か?	外面10YR5/2灰黄褐	細かい長石多く・雲母わずかに、細砂合む			口臂0
2898 70021		E-4	中期後半か?	外面5YR6/6位	細かい長石、石英、ゆ2~5㎜大の礫多く、細砂合む			下部0口野0
2899 I M		F-8	中期後半	外面7.5Y R5/6明視	φ4.2mm大の長石、φ5.5mm大の酸、網砂含む		·	上部1
2900 HAL		C-5	中期後半	外面7.5Y R5/6明49	長石、笠母、細砂合む		1	上部0
2901 228		O • N-32	中期後半	外面7.5YR5/6明初	細かい長石多く、め2~6mm大の原多く、細砂合む		.	上部0
2902 287		L-33	中期後半	外面10Y R5/3にぶい資料	細かい長石・雲母多く、石英、細砂含む		: I	下部0 上部0
2902 201		N-30 - 31	中期後半	外面7.5Y R6/6位	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、細砂多く含む		1	下部0 上部0
								下部0 上部1
2904 月稻		G-14 - 15	中期後半	外流5Y R4/6赤褐	細砂含む 細かい長石多く、装母、石英、ゆ2~4㎜大の礫、細砂多く		.	上部0
2905 1 12		M-31	中期後半	外面10Y R6/3にぶい黄橙	含む 細かい長石・望砂わずかに、石英、 φ2~5㎜大の礫、細砂		1	下部0
2906 Ⅰ超		L-33	中期後半	外面7.5Y R6/6億	含む			下部0.

番類 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	\$1. 1.	(cm)	(cm)
2907 1	1284	O-31	中期後半	外面5Y R6/6橙	長石多く、石英、細砂含む		
2908 1	1900	O · P-29	中期後半	外面10Y R4/2灰黄褐	細かい長石わずかに、ゆ3㎜大の礁、細砂含む		
2909 2	2579	L-31	中期後半	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石・雲母わずかに、ゆ2m大の際、細砂合む		
2910 I	1313	N · O-30	中期後半	外面7.5Y R4/4构	φ2mm大の際、長石わずかに合む		
2911 I	18114	L-14	中期後葉	外面7.5 Y R 6/3にぶい橙	細かい長石・豊丹多く、石英、ゆ2~3㎜大の際、細砂合む		
2912 1	1303	O-30	中期後橐	外面7.5Y R5/8明掲	長石、登母わずかに、細砂合む		
2913 1	14550	H-10	中期後葉	外面10Y R5/3にぶい黄樹	63.5㎜大の 鞭、細砂含む		
2914 1	15286	H-9	中期後黨	外面10Y R6/4にぶい資橙	細かい長石、石英、62~5㎜大の礫、細砂合む		
2915	1 層	T-32 U-33	中期後葉	外而5Y R6/6橙	細かい長石・選母、石英多く、ゆ2.5㎜大の礫、細砂合む		
2916 2	2575	M · N-30	中期後菜	外面7.5Y R4/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂含む		
2917 7	70010	F • G-6	中期後葉	外面7.5Y RG/6校	細かい石英、長石、細砂多く含む		
2918 7	70005	E • F-2	中期後葉	外面10Y R5/6貨得	段石、細砂合む		
2919 1	1900	O-29	中期後葉	外面10Y R4/2灰黄梅	細砂多く含む		(1, 22)
2920 1	4308	1 -8	中期後葉	外面10Y R5/3にぶい黄樹	68m大の石英、62∼5m大の聲多く、長石、細砂合む		8.0
2921 3	3271 • 31319	L · M · K-29	中期後蒙	外面10Y R5/4にぶい黄橙	細かい長石多く・雲母多く、φ5mm大の石英、φ3mm大の際、 石英会む		
2922 1	TAL.	P · Q -27 · 28	中脚末	外面7.5Y R5/2联得	細かい長石多く・雲母多く、φ1.5mm大の礫、細砂含む	(15.2)	
2923 I		T · U-33	中期末	外面7.5Y R6/8橙	長石多く、細砂合む		
2924	I M	N-30	中期末	外面10Y R5/3にぶい貴貴	細かい長石多く、 φ2~5mm大の際多く、細砂合む		
2925 1	:335	M-30	中期末	外面5Y R5/6明泰将	細かい長石多く・雲母わずかに、細砂合む		
2926 3	3354	L · M-29 · 30	中期末	外面10Y R4/3にぶい貴樹	細かい長石多く・雲母多く・石英、細砂合む		
2927 4	1203	N-29	中期末	91mis y R6/61@	長行多く、細砂合む		
2928 3		O-29	中期末	外前10Y R3/2黑粉	細かい長石多く・雲母多く、石英、細砂合む		
2929 I	328	M-30	中期末	外面5 Y R4/3によい赤褐	細かい長石多く・雲母、細砂合む		
2930 1		P -28 • 29	中期末	外面10Y R3/2県福	細かい長石多く、 64m大の際、細砂合む		
2931 1		O-29	中期末	外面5 Y R6/6位	棚砂多く含む		
2932 1		N-30	中期末	外面10Y R4/1掲灰	φ7mm大の礫、石英わずかに、細かい長石、細砂含む		
2933 1		N-31	中期末	外面5 Y R6/4にぶい橙	細かい長石・豊母、細砂合む		
2934 I		R-27	中期末	外面7.5Y R4/2灰褐	長石、石英、細砂含む		
2935 1		O-29	中期末	外面7,5Y R4/6拟	細かい長石多く、雲母、細砂合む		
2936 1		O-28	中期末	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石・石英、細砂合む		
2937 8		O-31	中朋末	外面10Y R6/4にぶい資橙	がIssa大の際、長石、細砂合む		
2938 1		O-29	中期末	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石多く、細かい雲母、細砂合む		
2939 I		1-8	中期末	外面2.5 Y 5/3 黄褐	細かい長石・豊母多く、石英、φ2m大の礫、細砂合む		
2940 2		M-31	中期来	外面7.5Y R5/3によい複	ゆ8500大の韓、稲砂合む		
2941 1-		P -29	中側来	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石・石英わずかに、細砂合む		
2942 8		N-30	中期末	外面10 Y R4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
2943		Q-27	中期末	外面7.5Y R6/6校	細かい長石・豊母わずかに、石英多く、細砂含む		
2944 13		M-30	中期末	外面7.5 Y R5/6明福	細かい長石、石英多く、雲母、細砂合む		
2945 15		M-33	中期末	外面7.5Y R5/6位	長石多く、崇母、細砂合む		(13.6)
2946 1		N-30	中期末	外面5Y R4/4によい赤褐	長石多く、独母わずかに、細砂多く含む		(13.4)
2947 1		M-30	中期末	外面7.5Y R6/4にぶい校	細かい長石、雲母わずかに、細砂含む		(12.0)
		M=30 K=31	中期末		参りに見む、参けわりかに、細砂など		(12.0)
2948 11				外面10Y R6/3にぶい資橙			
2949 II		J -29 K -30	中期末	外面5Y R5/4にぶい赤褐	機かい長石多く、石英、紫母多く含む に次、紫母、細い名と含む。		
2950 13		N-30	1 (1 (C)) 1 (1 (C))	外而10Y R6/6明設得	石英、雲母、細砂多く含む		
2951 13		N · O-30	中期	外前10Y R5/6資程	段石、紫母、御砂合む		
2952 [P-28	4101	外面7.5Y R5/3にぶい複	ゆ3200大の職、長石、石英、翌母多く、細砂多く合む		
2953 13	414	N-30	中則	外面10Y R6/4にぶい資燈	以石、雲母多く、石英、細砂合む		

2955					i	(cm)	(cm)	(cm)
2000	1 層	P-30	中州	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石わずかに、φ2mm大の礫多く、細砂合む			口料0. 下部0.
295G	1307	N-30	中例	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長右、雲母わずかに、細砂含む	:		口好1. 下部0.
2957	1307	N-30	中侧	外面7.5YR5/6明视	長石、細砂多く合む			口唇1. 下部1.
2958	1307	N-30	中期	外面10Y R6/4にぶい赤橙	長石わずかに合む			口行0. 下部0.
2959	2575	L-30	rf+IJI	外面10Y R5/6黄枫	長石、銀母、細砂合む			上部1. 下部0.
2960	排出中	不明	中期	外面10Y R4/4褐	長石、石英、細砂含む			上部院带下部陸帶
2961	1307	N-30	c[2][j]	外面10Y R5/2黄褐	段石多く、細砂多く含む			上部0. 下部1.
2962	OM	N-30	r[2][)]	外面10Y R4/3にぶい資料	組かい長石多く・雲母多く、石英、φ2~3㎜大の磔、細砂 合む			上部0, 下部0.
2963	I M	P-28	• ‡≉]ŲJ	外面7.5Y R7/4によい橙	長石、細かい石英、細砂合む			上部0.
2964	u M	N-30	1 [2] []	外面7.5Y RG/4によい位	細かい長石・雲母わずかに、ゆ2~4mm大の礫多く、細砂含- tr			下部0. 上部0.
2965	II 1/87	N-30	41101	外面2.5Y5/2暗灰黄	せ 細かい長石・雲母わずかに、φ2mm大の碑、細砂合む			下部0. 上部0.
2966		N-30	11101	外面7.5Y R5/4にぶい程	φ3mm大の長右、細砂合む			下部0. 上部0.
2967	1307	N-30	1110)	外面7.5Y R7/4にぶい橙	φ3mm大の磔、網砂多く含む			下部0. 上部1.
	T22 I M	R-27 · 28	:1:101	外面5Y R4/2K模	細かい長石、彼母、石英、ゆ2㎜大の際、細砂合む			下部0. 上部0.
2969		K-51 - 20	1 101	外面7.5Y R5/4にぶい程	長石、石英、細砂含む			下部0. 上部0.
		不明						下部0. 上部0.
2970			4[1]()] chatter	外面10Y R5/3にぶい資料	棚砂含む 細かい長石多く・雲母わずかに、石英、φ3~4∞大の際、			下部0. 上部0.
2971		O-29	(10) (10)	外面IOY R7/3にぶい黄檀	細砂含む			下部0.
2972		M-30	中期	外面7.5Y R6/6粒	細かい長石・雲母、石英、細砂多く含む			下部0.
2973		R-27	*[*#J]	外面7.5Y R7/6松	長石、細かい製母わずかに、細砂合む			下部0.
2974	1307	N-30	中期	外面10Y R5/3にぶい黄褐	技石わずかに、細砂合む 細かい長石多く・雲母、石英、 φ3mxの礫、細砂多く合			下部0.
2975	1 慰	N-30	# [#][J]	外面7.5Y R6/6橙	む			下部1.
2976	11層	N-30	啡啡	外面5Y4/1黄灰	細かい長石・裏母わずかに、62~3回大の礫、細砂含む			下部0.
2977	11 161	R-27	中間	外面10Y R7/3にぶい黄橙	細かい長石わずかに・翌母わずかに、 φ2~6㎝大躍多く、 細砂含む			上部0. 下部1.
2978	1層	M-30	中圳	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・袰母わずかに、石英、細砂合む			上部0.
2979	1 🕅	N-30	141111	外面10Y R4/3にぶい黄褐	細かい長石・雲母わずかに、細砂合む			上部0. 下部0.
2980	1307	N-30	4:101	外面5YR4/3にぶい赤褐	φ4㎜大の磔、石英、長石含む			上部1.
2981	1 184	N-28	中加	外面7.5Y R7/4にぶい橙	細かい長石・製料わずかに、φ2~3mm大の礫、細砂合む			上部0. 下部0.
2982	图图	M-32	中期末	外面10Y R5/4にぶい貨料	細かい長石・雲母多く、石英、細砂含む			上部0. 下部0.
2983	1 <i>M</i>	N-30	中期	外面7.5Y R5/2灰和	細かい長石多く・雲母、φ2㎜大の鑵、細砂含む			上部0. 下部0.
2984	11階	N-29	中期	外面10Y R5/3によい黄褐	細かい長石多く・雲母わずかに、 φ2~3mm大の躍、細砂合む			上部0.
2985	1 層	O~29	152303	外面7.5YR4/2灰褐	細かい長石わずかに・袰母多く、石英、細砂合む			上部0. 下部0.
2986	1307	N-30	4:101	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石、細砂含む			上部0. 下部0.
2987	T 20 1 M	Q-28 • 29	中坝	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・宏母・石英、φ2㎜大の礫、細砂含む			上部1. 下部1.
2988	I M	N-27	中期	外面7.5Y R6/4にぶい橙	細かい長石・翌母わずかに、φ3mm大の際、細砂合む			上部0. 下部0.
2989	II kel	R-27	4-101	外面5YR5/3にぶい赤褐	長石わずかに、細砂合む			上部0. 下部0.
2990	II層	N-29	410	外面7,5Y R7/8黄檀	φ2~5mm大の礫多く、細砂合む			上部0. 下部0.
2991	T1-146.4:	D-4~G-9	41101	外而7.5Y R6/6位	細かい長石・石英・並母、ゆ4㎜大の礫、細砂含む			上部1. 下部1.
2992	推 樹	R-27	1110	外而7.5Y R7/6位	長石わずかに、細砂合む			上部0. 下部0.
2993	L NA	不明	4110]	外面10Y R5/2灰貴褐	細砂合む			上部0. 下部0.
2994	I 樹	O-28	中期	外面5YR5/6明赤褐	細かい長石多く・豊母わずかに、¢2〜4㎜大の礫、石英、 細砂含む			上部0. 下部0.
2995	[樹	O-31	:[4]0]	外面7.5Y R4/3料	細かい長石多く・石英、φ2〜4mm大の礫、細砂含む			上部1. 下部1.
2996	1 腳	P-31	*[1][j]	外面10Y R4/1卷灰	細かい長石わずかに・雲母わずかに、φ2~7㎜大の礫、細 砂合む			上部0.
2997	11 燈	O-29	वाक्ष	外面7.5Y R5/4にぶい褐	φ2~3m大の礫、網砂含む			上部0. 下部0.
2998	II 樹	N-30	中期	外而5 Y R 6/6位	細かい長石多く・芸母多く、φ2~10m大の礫、細砂含む			上部0.
2999	1 ㎏	N-29	中期	外面7.5Y R6/4に ぶい橙	細かい長石わずかに・雲母わずかに、石英、φ2~5㎜大の			上部0.
3000		O~29	中期	外面7.5Y R4/1揭灰	談多く含む 細かい長石多く・独母多く、石英、φ3mm大の際、細砂含 な			下部1. 上部0.
3001		O-28	中期	外面10Y R7/4にぶい黄橙	む 細かい長石わずかに、φ2~4mm大の礫、細砂合む			下部0. 上部0.
3002		N-30	中切	外面5Y R5/6明赤袍	細かい長石、細砂含む			下部0. 上部0, 下部0.

番類 母園		出土位置・層位	グリッド	型式	色器	Mi t	口(法 (cn)	底便 (cm)	(cn)
3003	I樹		N-31	4101	外面7.5Y RG/4にぶい位	細かい長石多く・豊母わずかに、φ2mm大の礫、網砂多く 合む			上部0.8 下部0.9
3004	2575		M-30	4107	外而5Y R6/6橙	組かい長石わずかに・雲母わずかに、石英、φ2~3∞大檗 多く合む			上部0.8 下部0.7
3005	I周		O-30	44)9]	外而7.5Y R5/6明料	細かい長石多く・蛍母多く、石英、ゆ2mm大の礫、細砂多 く合む			上部0.8 下部0.8
3006	1 144		R-27 · 28	中期	外面2.5Y R5/6明赤視	長石、細かい蟄母、細砂合む			上部0.7 下部0.8
3007	1303		N-30	中期か?	外面7.5Y R5/8明初	細かい長石多く、蟄母わずかに、φ2~19mm大の雑多く、 細砂合む		(11.2)	上部1.5 底部1.5
3008	投探		不明	中期か?	外面10Y R7/3にぶい黄橙	細砂、長石わずかに、φ5mm大の除合む		8.4	上部0.7 下部1.7
3009	[周]		不明	中期か?	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、石英、細砂合む			上部1.1 下部1.4
3010	I RA		不明	中期か?	外面7.5Y R5/4にぶい褐	67m大の際、長石、細砂含む			上部1.3 下部1.3
3011	na.		K-31	4510)	外面7.5Y R5/3によい掲	φ3.5m大の礫、長石、雲母、細砂多く合む		(9.6)	上部0.7 下部1.0
3012	1 14		1 -9	中期末後期初頭	外面7.5Y R7/6橙	長石、細砂多く合む			上部0.5 下部0.5
3013	11 12		G-21	加曾利昭~你名寺	外面10Y R6/4にぶい黄橙	64.5 22大の躁、長石、細砂含む			上部0.6 下部0.7
3014	53275		K-19 · 20	加曾利141~称名寺	外而7.5Y R6/6松	長石、登時わずかに、細砂合む			口错1.0 下部0.6
3015	1335		M-30	加曾利24~称名寺	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ6mm大の際、φ3mm大の長石、細かい長石、細砂含む			上部1.2 下部1.1
3016	1 M		H-7	加曾利因~称名寺	外面7.5 Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く、ゆ2㎜大の韓、細砂合む			上部0.7 下部1.0
3017	14209		H • 1-8	加曾利因~称名寺	外面10Y R4/3によい資料	長石、石英、棚砂、細かい宝母合む			上部0.9 下部1.2
3018	18057		J -10	加鲁利四~称名寺	外面7.5Y R5/2灰褐	棚かい長石・雲母、石英多く、φ2~4mm大の踝、細砂含む			1:680.6 15680.7
3019	18155		J -10	加曾利码~你名寺	外面IOY R5/2灰贵褐	細かい長石・雲母、石英、ゆ2~4歳大の際、細砂含む			1:170.8 F 650.9
3020	LM		F-9	加曾利时~你名寺	外面5Y R3/1黑褐	細かい長石・雲母わずかに、細砂含む			上部0.9 下部0.9
3021	15966		G-8	加曾利昭~称名寺	外面10Y R5/4にぶい黄褐	泛行、側砂含む			上部0.8 下部1.0
3022	1335		M-30	加曾和64~称名专	外面7.5Y R5/3にぶい得	細かい長石・雲母、細砂含む			上部1.0 下部1.0
3023	14112		G-8	加曾和时~称名寺	外面7.5Y R6/6位	細かい長石・雲母、石英、細砂含む			上700.9 下部1.0
3024	II Mi		01- L	加曾和E4~称名寺	外面7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石・石英・豊母、ゆ2.5㎜大の際、細砂合む			上部0.8 下部0.7
3025	ПM		G-21	加曾和64~称名寺	外面7.5Y R5/4視にぶい掲	長石、石英、細砂合む			上部0.6 下部0.6
3026	1 辯		1 - 1 -9	加曾和四个称名寺	外面5丫 R6/6橙	長石、φ3㎜大の長石多く、φ5㎜大の長石、棚砂含む			上部1.3 下部1.3
3027	15285		G-9	加曾利四~称名寺	外面10Y R4/2灰黄褐	₫3.6m大の長石、稲砂合む			上部0.7 下部0.9
3028	14209		I ~8	加曾利24~称名寺	外而7.5Y R6/6橙	長石、石英、棚砂、φ5mm大の石英、φ4.5mm大の礫含む			1:630.7 FM0.8
3029	1525		O-29	加曾利四~称名寺	外面7.5Y R6/6位	網かい長石・雲母わずかに、網砂含む			上部1.0 下部1.0
3030	1 1/1		G-10	加曾利64~称名寺	外面10YR5/4得にぶい黄褐	細かい長石多く・袰母、石英、細砂合む			上部1.1 下部1.0
3031	1 111		G-8	加曾利国~称名寺	外面7.5Y R6/6位	長石多く、劉母わずかに、劉砂合む			上部1.2 下部1.3
3032	14549		H • G-8 • 9	加曾利因~称名寺	外面7.5Y R5/4掲にぶい掲	長石、石英、棚砂合む			上部0.7 下部0.8
3033	LM		G-8	加曾利国~称名寺	外面10Y R6/4にぶい黄橙	長石、細砂合む			上部0.8 下部0.8
3034	14639		J -13	你名寺	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、細かい雲母、細砂合む			口唇2.8 下部0.7
3035	228		O-31	你名寺	外面N3/阶灰	細かい長石多く・翌母わずかに、 φ2~5㎜大の礫、細砂合む			口質0.6 下部1.0
3036	1間		F-7	你名寺	外面5Y R6/3にぶい橙	棚かい長石・石英・雲母、φ2.5㎜大の礫、棚砂含む			口質1.2 下部0.7
3037	担乱		E-7	你名寺	外面10Y R7/4にぶい黄樹	ゆ4888大の 環、長石、網砂合む			口好1.3 下部0.7
3038	14549		G • H-8 • 9	你名寺	外面5YR4/1掲灰	細かい長石多く、φ2~5mm大の鑵、細砂含む			口群1,0 下部1,2
3039	70115		G-6	你名寺	外面5YR6/6腔	細かい長石多く・豊母、石英多く、 62~4mm大の壁、細砂 含む			口符1.0 下部0.8
3040	15910 - 23	1190	G-8	修名寺	外面5Y R7/6拉	φ4mm大の약、細砂含む			上部L0 下部L0
3041	70010		F • G-6	你名寺	外面10Y R6/4にぶい責権	63mx大の際、組砂含む			上部0.7 下部0.7
3042	51790		M-21	你名寺	外面5Y R6/6拉	細かい投石・雲母多く、石英多く、φ2mm大の礫、細砂合 む			上部0.6 下部0.9
3043	1 14		1-9	你名寺	外面10Y R7/4にぶい黄橙	ゆ4ms大の長石、石英、柳砂含む			上部0.6 下部0.7
3044	70645		C-5	你名寺	外面10Y R7/3にぶい資橙	細かい長石・豊康多く、石英、 φ2.5mm大の韓、細砂合む			上部0.6 下部0.9
3045	na		P • Q-30	你名寺	外面10Y R5/4掲にぶい資料	細かい長石多く・雲母わずかに、 φ4mm大の壁、細砂多く 合む			上部0.8 下部0.8
3046	HØ		G-9	你名寺	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ4tm大の際、網砂合む			上部0.5 下部0.5
3047	23205		H-7	称名寺	外面7.5Y R6/3にぶい掲	細かい長石・笠母多く、67m大の際、細砂合む			上部0.6 下部0.5
3048	I <i>I</i> B		N-27 - 28	你名寺	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石わずかに・芸母わずかに、ゆ2m大の器多く、 石英合む			上部0.6 下部0.5
3049	23205		H-7	称名杂	外面7.5Y R4/1褐灰	ゆ2~3㎜大の石英、長石多く、雲母、細砂合む			L#0.8 F#0.8
3050	H 8/4		G-20	称名寺	外而7.5Y R5/4にぶい判	63mm大の石英、長石、細砂、細かい独母合む			上部0.7 下部0.8

香鄉 月	上位置・層位	グリッド	型式	色調	腦1.E	口径 (cm)	越報 (cm)
3051 70208		F-3	称名寺	外面10Y R 4/2灰黄褐	段石、φ6mm大の礫、細砂多く含む		
3052 70208		F -3	你名寺	外面10YR4/2灰黄褐	技石、細砂多く含む		
3053 I M		F-7 - 8	你名寺	外面5Y R6/8粒	長石多く、雲母わずかに、 o 4mm大の石英、細砂含む		
3054 I 🕅		F-8	你名寺	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、細かい銀母、細砂含む		
3055 1層		O-29	你名寺	外面7.5Y R5/4にぶい掲	細かい長石多く・雲母多く、ゆ5㎜大の韓、石英多く、網 砂合む		
3056 1338		M-30 · 31	你名寺	外面7.5Y R5/6明构	長石、石英、窓母わずかに、ゆ6㎜大の礫、細砂含む		
3057 1 暦		O~29	称名寺	外面10Y R5/3にぶい資料	細かい銀母、石英、長石、細砂合む		
3058 1 層		F-2	你名寺	外面10Y R6/3にぶい黄檀	細かい長石・石英・塩母、細砂合む		
3059 HZAL		C-5	称名寺	外面7.5Y R5/3にぶい初	石英、細砂含む		
3060 2932		P-31	称名字	外而7.5Y R4/3构	φ5㎜大の石英、φ7㎜大の礫、φ2~3㎜大の礫多く、石英 含む		
3061 提乱		H • I -19	称名字	外面10Y R6/4によい黄橙	長石、石英、細砂合む		
3062 23205		[1-7	称名寺	外面10YR7/4によい資橙	φ2㎜大の磔、長石、細かい石英、細砂合む		
3063 I M		E-6	称名寺	外而5Y R6/6拉	細かい長石・石英・豊母、細砂合む		
3064 1層		E-7	称名寺	外面10Y R6/4にぶい資橙	組かい長石・石英・雲母、 φ3㎜大の際、細砂含む		
3065 15615		H-10	称名亭	外面7.5Y R6/4にぶい拉	以行、細砂合む		
3066 T5-11 M		G-8	1 1 17 }	外面7.5Y R6/4にぶい位	ゆ4mm大の礫、石英多く、長石、細砂多く含む		
3067 🕸 II kri		1 -10	4]2} t	外面10YR5/2庆黄褐	長石多く、細かい豊母、石英、細砂合む		
3068 18057		1-10	坤排	外面10Y R7/6明黄褐	細かい長石・豊母多く、 d 2~3mm大の礫、細砂合む		
3069 1超		K-II	1 13 112	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石多く、石英多く、φ2εω大の礫、細砂含む		
3070 14209		1 -8	4:45	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂、細かい袰母含む		
3071 1層		P-23	r\$13}f	外面7.5Y R4/1揭灰	φ4~9㎜大の石英、独母、長石合む		
3072 1層		1 -8	r‡13}\$t	外面7.5Y R7/4にぶい位	以石、裳母、細砂含む		
3073 23205		H-7	ı {ı\$lt	外面10Y R8/3浅黄橙	ゅ3㎜大の礫、石英、長石、細砂含む		
3074 18050		J -10	14144	外面7.5Y R6/4にぶい橙	ø3.2mm大の石英、網砂合む		
3075 14549		G • H-8 • 9	215cta	外面10Y R6/3にぶい黄橙	φ2~3mm大の躍多く、φ4.5μm大の磔、長石、細砂含む		
3076 14319		1-9	F\$2}}{!	外面7.5Y R5/6明料	長石、石英、細かい雲母、細砂多く含む		
3077 18057		J -10	eļuš ļš	外面10Y R5/3にぶい責得	我看、看英、細砂含む		
3078 18067		1-9	科特	外面7.5Y R5/G明初	細かい長石・雲母多く、石英多く、細砂含む		
3079 14549		G · H-8 · 9	215=41	外面10Y R6/3にぶい黄橙	長石、φ2mm大の長石、細砂含む		
3080 18114		L-14	中訓	外面5Y R5/2灰褐	細かい長石・雲母、石英、 φ2mm大の礫、細砂合む		
3081 14705		G-7	中排	外面7.5Y R7/3にぶい位	細かい長石、石英、ゆ3mm大の磔、細砂合む		
3082 14322		1 -10	#1121t	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、細かい雲母、細砂合む		
3083 2932		P-31	1	外面7.5Y R5/4にぶい褐	石英、φ5㎜大の礫、細かい窓母わずかに、細砂含む		
3084 I M		G-8	指钟	外面7.5Y R5/2获揭	φ5㎜大の礫、長石、石英、細砂多く含む		
1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de		K-11	神科	外而7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く、φ2.5~5mm大の礫、細砂合む		
3086 I M		G-8	中排	外面7.5Y R5/2灰褐	φ5mm大の際、長石、石英、細砂多く含む		
3087 I 1/4		H-9	11941	外面7.5Y R5/4によい褐	φ3mm大の礫、長石多く、細かい宏母、細砂合む		
3088 14549		G · H-8 · 9	中群	外面7.5Y R7/4にぶい校	細かい長石、石英、 φ2~3㎜大の碟多く、細砂合む		
3089 [冶		1 -7	पद्म	外面5Y R5/6明泰拟	細かい長石・雲母多く、石英、φ2mm大の礫、細砂含む		
3090 23205		H-7	排翻	外面10YR4/2灰質視	長石、石英、細かい雲母、細砂含む		
3091 1層		H-9	क्री	外面10Y R5/2灰黄料	長石、石英、雲母、細砂合む		
3092 22993		1 -8	मेशी	外间7.5Y R2/1周	長石、翌母、細砂合む		
3093 日畑		1 -8	4]22]2	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石・石英多く・芸母多く、ゆ2~7㎜大の礫、細砂 含む		
3094 T5-21 A		H-8	中律	外而5Y R5/3によい赤褐	φ5mm大の礫、石英、技石、細砂含む		
3095 批乱		C-5	1111	外而2.5Y R4/2灰赤	長石、細砂含む		
3096 14250		J-11	र्ष रहे हैं	外面10Y R5/2灰黄褐	石英多く、鋭母、細砂含む		
3097 批乱		I -14	排資性	外面2.5 Y 4/2暗跃黄	φ4mm大の礫、長石、石英、細砂合む		
3098 旧厨		G-8	神経	外面7.5 Y R5/4掲にぶい掲	細かい長石多く・滋母多く、 φ4.5mm大の礫、細砂合む		

排	出土位置・層位	グリッド	型式	色瀏	始主	口信 (cn)	底径 (cm)
099 14549		G • H-8 • 9	中排	外而7.5Y R7/4にぶい橙	石英、φ2~3㎜大の頭多く、細砂含む		
100 II M		1 -8	411	外而7.5Y R6/1褐灰	細かい長石・石英・墨母、細砂含む		
101 1 <i>1</i> 44		J -10	中律	外面7.5Y R6/4にぶい橙	φ5.6mm大の長石、細かい望母、細砂含む		
102 I M		K-11	相钟	外面7.5Y R5/3にぶい視	細かい長石・石英・婁母、ゆ3㎜大の際、細砂合む		
103 1周		H-8	41#	外面5Y R4/2灰褐	長石、φ4mm大の礫、細砂合む		
104 II KE		1 -8	क्री	外而10Y R2/I黑	細かい長石・登母、石英、 6 4㎜大の際、細砂含む		
105 II kil		1 -8	11211	外面10Y R6/2页黄褐	細かい長石・豊母、 φ2~2.5m大の瞳、細砂合む		
106 旧層		H-7	मांग	外面7.5Y R5/6明褐	細かい徴母、石英、長石、細砂含む		
107 1 暦		F-7 · 8	41H	外面10Y R5/2庆黄褐	長石、翻砂合む		
108 1周		E-6	竹市	外面10Y R6/4にぶい黄橙	細かい長石・石英・豊母、ゆ2~7㎜大の礫、細砂含む		
109 I M		FI · 1 -8	4ft	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石・石英・豊母多く、 φ2.5㎜大の礫、細砂含む		
110 旧暦		G-9	中排	外面10Y R3/1無褐	細かい長石・雲母多く、石英、ゆ2㎜大の礫、細砂含む		
11 2575		M-30	塌之内1	外面10Y R6/2灰黄褐	細かい長石わずかに・豊母わずかに、ゆ2㎜大の際、細砂合む		
12 1 種		1 -33	後期初頃	外面7.5Y R6/4にぶい役	長石多く、石英多く、細かい雲母、細砂含む		
13 1303		N-30	堀之内 1	外面10YR5/4にぶい資視	φ3㎜大の降、長石含む		
14 1303		N · O-30	烟之内 1	外面7.5Y R4/3掲	細かい長石多く、豊母わずかに、φ2~3m大の際、細砂合 ロ		
115 1303		N-30	周之内 1	外面10Y R3/1黑揭	φ3㎜大の長石、φ4㎜大の礫、細砂含む		
16 70191		E-1 · 2	堀之内]	外面5Y R7/4によい橙	φ5mm大の鏈、石英わずかに、細砂含む		
117 抗乱		P -27	組之内 1	外面7.5YR5/2庆掲	長石、石英、細砂合む		
118 KLAL		C-5	烟之内 1	外面2.5Y R6/6位	長石多く、細砂合む		
19 17		O-30	思之内!	外面7.5YR4/2灰褐	長石、翌母わずかに、細砂合む		
20 Ktal		C-5	組之内 1	外面5Y R7/6橙	長石、細砂合む		
21 11 15		E-6 F-7	慰之内 [外面5Y R4/6赤褐	長石、 φ2~3㎜大の石英多く、細砂多く合む		
22 1313		N · O-30	烟之内 1	外面10Y R6/4によい黄橙	長石多く、φ3zm大の韓、長石、石英わずかに、細砂合む		
23 14600		G-7	林/蜂川	外前5Y R6/6粒	長石、雲母、 φ3mm大の長石、φ4mm大の石英、細砂合む		
24 1944		N · O-28	福田 (2	外面10Y R5/2灰黄褐	φ5㎜大の礫、細かい長石多く、石英、細砂含む		
		G-8	林/蘇田	外面10Y R5/2灰黄褐	細かい長石わずかに・選母わずかに、石英、め2~3㎜大の		
25 [A]		M-30	林/峰日	外面10Y R4/2灰黄褐	総合む め3m大の際、長石、細砂合む		
26 1 14		M-30 G-8	林/峰日	外面10 Y R6/4にぶい責債	長行わずかに、細砂合む		
27 11 14					67㎜大の際、長石、石英、網砂含む		
28 1周		G-7	林/峰日	外面7.5Y R6/4にぶい位 外面7.5Y R5/3にぶい複			
29 I M		M-30	林/縣川か?		石英、64.5mm大の際、細砂合む		
30 1314		N-30	林/熊田併行か?	外面7.5Y R5/3によい樹	5-4mm大の際、細かい長石、細砂多く含む		
31 I <i>H</i>		E-7	後期前半	外面7.5Y R6/3にぶい料	細かい長石・雲母、 #2mm大の聲、細動合む		
32 1 M		F -7	後期前半	外面2.5Y7/3设置	細かい長石・石英・雲母、ゆ2.5mm大の際、細砂合む		
133 1313		N-30	後期前半	外面10 Y R6/4にぶい黄橙	φ4㎜大の際、長石、棚砂合む		
134 1313		N-30	後期前半	外面7.5Y R4/3掲	細かい長石、雲母わずかに、細砂合む		
135 70367		D-4	後期前半	外面7.5Y R7/4によい投	長石、石英、雲母多く、細砂多く含む		
136 Heal		G-6 · 7	後期前半	外面7.5Y R5/4によい視	φ4.2mm大の顔、長石、石英、細砂含む		
137 1層		J -10	後期前半	外面7.5Y R6/6位	φ5.6∞大の長石、細砂含む		
138 14272		J -11	後期前半	外面10Y R6/4にぶい黄檀	長石、石英、細砂、ゆ3㎜大のệ含む		
139 14158		H-8	後期前半	外面7.5Y R5/2灰料	φ2∼32≤大の長石、石英、翌母、細砂含む		
140 日村		K-11	後期前半	外面5Y R4/1得厌	細かい長石多く・岩母、 φ2~5元大の際、細砂合む		-
141 14549		H • G-8 • 9	後期前半	外前7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石、¢2~4m大の魔多く、細砂合む		
142 16008		H-9 1-9-10	後期前半	外而7.5Y R4/2灰料	細かい長石多く・石英、φ3㎜大の礫、雲母多く、細砂合 む		
143 1層		G-19	後期前半	外面7.5Y R5/4にぶい得	長石、石英、細砂合む		
144 1 万		F-3	後期前半	外面10Y R5/2灰黄褐	長石、石英多く、細砂合む		
45 1層		N-31	接期的半	外面10Y R5/4にぶい黄褐	細かい長石わずかに・雲母わずかに、 62~3㎜大の礫、細砂合む		
		1 -0	後期的平	外面10YR6/6明貴橙	細かい長石・独母、63㎞大の磔、細砂合む		1

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	戊匹	色劑	验土	口径 (an)	庭臣 (cn)
3147 担乱		O • N-31	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ5.5mm大の石英、長石、細砂合む		
3148 14157		F-8	後期前半	外而7.5Y R6/6检	細かい長石多く、φ2㎜大の石英多く、細砂含む		
3149 14789		K-13 L-13 · 14	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	細かい長石・銀母、細砂合む		
3150 70190		E-1 · 2	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい位	組かい石英、長石、組砂合む		
3151 [][N-30	後期前半	外而10Y R4/1視狀	細かい長石わずかに・登録わずかに、φ2~3㎜大の礫、細 砂合む		
3152 2818		M · N-30	後期前半	外面10Y R7/3によい資橙	細かい長石わずかに、 φ2~3㎜大の礫多く、細砂含む		
3153 70005		E-2 F-2	後期前半	外而7.5Y R5/6明智	φ4mm大の礫、石英、細砂含む		
3154 1313		N • O-30	後期前半	外面10YR7/3にぶい黄橙	細かい長石わずかに、 φ2~6mm大の骤多く、細砂含む		
3155 II M		E-9 · 10	後期前半	外面7.5Y R6/6橙	長石多く、石英、、細かい質母、細砂合む		
3156 1層		G-II	後期前半	外面7.5Y R5/3によい視	長石、雲母会む		
3157 I 🍇		E-2	後期前半	外面7.5Y R7/4にぶい位	長石、雲母、石英、φ6mm大の磔、φ3mm大の石英、細砂合 む		
3158 L#		G-9	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい位	細かい長石わずかに・簑母わずかに、62~7㎜大の礫、棚砂合む		
3159 1 M		E-3	後期前半	外面5Y R6/6校	長石わずかに、 63㎜大の礫、細砂合む		
3160 上粉		T-33	後期前半	外面10YR4/1得灰	網かい長石・雲母、ゆ7両大の際、網砂合む		
3161 15285		F • G-8 • 9	後期前半	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細かい長石多く、φ2~4m大の礫、細砂含む		
3162 15635		1 -9	後期前半	外面7.5Y R5/2获得	長石、 φ 3mm大の際、石英、細砂含む	:	
3163 1313		M-30	後期前半	外面7.5YR5/4にぶいる	細かい長石、笠母、細砂合む		
3164 1 1/4		1 -15	後期前半	外面7.5Y R5/2灰料	細かい長石・営母多く、石英、1.5mm大の際、組砂合む		
3165 16163		H • L-9	後期前半	外面10YR4/2灰黄褐	長石、石英、細砂合む		
3166 旧層		R-27	後期前半	外面40YR6/3にぶい黄橙	長石、雲母、細砂合む		
3167 丁10振	.fr.	G-20∼ J-19	後期前半か?	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、石英、φ3mm大の石英、細砂合む		
3168 1層		1 -25	後期前半	外面7.5 Y R5/4にぶい褐	長石、細砂合む		
3169 2913		N · O-30 · 31	後期前半	外间7.5Y R5/1构灰	φ5cm大の磔、細かい長石多く・黒母、石英わずかに、細		
3170 1層		Q-29	後期前半	外面10YR5/2灰黄褐	砂含む 長石、石英、細砂含む		
3171 报乱		G-5 · 6	後期前半	外而10Y R4/2灰黄袍	長石、石英、細砂合む		
3172 WAL		E-7 J -16	後期前半	外面7.5Y R5/6明褐	ゆ3㎜大の長石、石英、細砂含む		
3173 14549		G · H-8 · 9	後期前半	外面5Y R5/4にぶい赤褐	細かい長石・宏母、石英、 φ2.5㎜大の際、総砂合む		
3174 1303		N-30	後期前半	外面10Y R4/2庆黄梅	網かい長石多く・雲母わずかに、石英、φ6mm大の磔、細		
3175 1 194		L-15	後期前半	外面10Y R3/1从模	砂合む 長石、石英、細砂合む		
3176 23295		I-7	後期前半	外面7.5Y R6/3によい掲	細かい長石、石英、崇持多く、 62.5mm大の壁、細砂合む		
3177 1周		M-30	後期前半	外而5Y5/1灰	#### ### ### ### ### ### ### #### ###		
3178 1層		G-9	後期前半				
3179 IM		N-27 · 28	後期前半	外面7.5Y R5/4にぶい掲 外面7.5Y R5/2灰掲	ø3m大の環、長石、組砂含む 細かい長石わずかに・芸母わずかに、ø2~4m大衆多く、		
3180 1層		N-26	後期前半	外面7.5Y R5/3にぶい複	細砂合む		
3181 228		N - O-32	後期前半		φ5.2mm大の際、細砂含む 細かい長石多く、石英、φ2~5mm大の環、細砂合む		: [
3182 1層		N - O-32 N-29	後期前半	外面5Y3/1オリーブ県 外面7 5Y D6/4に どいね			
3183 IIM		N-30S		外面7.5Y R6/4にぶい位 45610V D7/3に さいがお	細かい長石・33章、33章、23章を含む 細かい長石多く・33章のである。 42~5mm大の磔、細砂含		
3184 [🔯		N-305 I -9	後期前半	外面10Y R7/3にぶい資程	t		
			後期前半	外值10Y R7/6明黄褐	φ2~3mm大の礫多く、細砂合む 細かい長石わずかに・雲母わずかに、φ2~9mm大礫多く、		
3185 層		O-29	後期前半	外面10Y R5/2灰黄褐	制砂含む		
3186 1177		G-9	後期前半	外面5Y RG/6校	細かい長石多く・崇母多く、石英、細砂合む		
3187 3030		N-29	後期前半	外而7.5Y R4/2灰褐	長石、石英、細砂合む		
3183 70005		E • F-2	後期前半	外面IOY R5/3によい資料			
3189 日居		N-30	後期前半	外面10Y R4/2灰黄褐	細砂合む		
3190 14158		H-8	後期前半	外而7.5Y R5/2灰构	ゆ5mm大の磔、長石、細かい石英、細砂合む		
3191 3032		N-29	後期前半	外面7.5Y R5/2灰褐	組砂多く合む		
3192 1 档		N-31	後期前半	外而7.5Y R5/3によい褐	細かい長石・銀母、ゆ2~4mm大の礫、細砂含む 細かい長石わずかに・選母わずかに、ゆ2~3mm大の礫、細		
3193 1 層		N-30	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	和かい長行わずかに・翌母わずかに、ゆ2~3mm大の線、細砂合む		

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	机式	色灣	松士	口径 (cm)	経径 (cm)
3195	旧樹	N-30	後期前半	外面7.5YR6/4にぶい橙	棚かい長石わずかに・選母わずかに、石英、φ3㎜大の礫、 細砂合む		
3196	1 層	N-29	後期前半	外面7.5Y R7/4にぶい橙	φ2~3mm大の際、細砂合む		
3197	I M	H-21	後期前半	外面10Y R5/3によい資料	御かい銀母、細砂合む		
3198 ‡	以 乱	不明	後期前半	外面7.5Y R6/6橙	₫3㎜大の礫、細砂含む		
3199 7	70004	E-3	後期前半	外面7.5Y R5/6明视	長石、石英、細砂合む		
3200	1 屆	G-6	後期前半	外面5Y R7/4によい位	細かい長石・登得、ゆ2㎜大の際、細砂合む		
3201 7	0309	F-6	後期前半	外面10Y R5/3によい責制	φ3mm大の際、段石、細砂含む	:	
3202 I	II M	1-9	後期前半	外面10Y R5/2灰黄褐	φ3mm大の際、棚砂合む		
3203 1	4157	f² -8	後期前半	外面7.5Y R5/4によい掲	φ3mm大の際、石英わずかに、細砂含む		
3204	[層	G-10	後期前半	外面7.5YR6/6位	長石、翌月、制砂合む		
3205 1	1 翔	G-7	後期的半	外面10Y R5/3によい黄樹	長石、相砂合む		
3206 [图	14-7	後期前半	外面5Y R6/4にぶい橙	細かい長石多く・石英・豊母、ゆ2~4ma大の礫多く、細砂 含む		
3207 li	I M	H-11	後期的半	外面10Y R4/1构灰	長石、賃母わずかに、細砂合む		
3208 1	I顏	1-8	後期前半	外面5Y R6/6位	長石、石英多く、細かい登母、ゆ2~3mm大の確多く、細砂 含む		
209 []	I樹	F9	後期前半	外面7.5Y R6/G橙	長石多く、細砂合む		
3210 K	T.SL	Q-26	後期前半	外面7.5Y R6/2灰褐	長石、 ゆ3~4㎜大の礫、細砂合む		
3211 1	粉	N-29	後期前半	外面10Y R7/4にぶい黄橙	細かい長石わずかに、石英、 62~355大の韓、細砂合む		
212 70	0208	F-3	後期海半	外面7.5Y R5/4によい概	長石、細砂合む		
213 18	S0501	J -10	後期前半	外前10Y R5/4にぶい責得	長石、石英、細かい豊母、細砂合む		
214 22	2999	1 -8	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい位	長石、実母わずかに、細砂合む		
215 14	1242	J -11	後期前半	外面7.5Y R5/4によい掲	長石多く、石英多く、細砂合む		
216 30	086	M · N-30 · 31	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、細砂合む	İ	
217]	N	1 -10	後期前半	外面10Y R6/4にぶい黄橙	62.5m大の際、細砂合む		
218 T	'5-2 [層	1-1-8	後期前半	外面7.5Y R6/6桁	φ3ms大の際、組砂合む	ļ	
219 16	5008	H • I −9	後期前半	外面10Y R7/4にぶい貨位	♦3~5≥≥大の際、長石、石英、滋母、細砂含む		
226 II	M	G-8	後期前半	外而7.5Y R5/140灰	技石、ゆ4mm大の長石、ゆ3mm大の鑞、細砂合む		
221 13	813	N-30	後期前半	外面10Y R4/1揭灰	段石、 φ4㎜大の総合む		
222 70	0021	E-3	後期前半	外面10Y R5/2灰贵拇	長石、石英、細砂合む		
223 1	周	H-7	後期的半	外面7.5Y R5/4によい掲	長石、細砂合む		
224 15	285	F • G-8 • 9	後期前半	外面10Y R4/3にぶい黄褐	∮3㎜大の 礫、石英、細砂合む		
225 [剧	N-29	後期前半	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、石英、 64.5m大の際、網砂含む		
226 1	樹	不明	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	φ5mm大の礫、細砂含む		
227 70	010	F • G-6	後期前半	外而10Y R6/2灰黄褐	φ3~6mm大の際、細かい石英合む	Ì	
228 70	197	G-6	後期前半	外面10Y R7/4にぶい資稅	段石、細砂合む		
229 15:	285	F • G-8 • 9	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	長石、φ3㎜大の礫、維砂合む		
230 13	387	1. · K-13 · 14 J-13	後期前半	外面7.5Y R5/4によい掲	ウ3.8m大の際、長石、細かい雲母、細砂合む		
231 700	010	J -13 F • G-6	後期前半	外面5 Y R 4/6にぶい位	段石、翻 砂 合む		
232 145	549	H-8	後期前半	外面7.5Y R4/2灰褐	細かい長石多く、石英、豊母多く、細砂合む		
233 233	205	H-7	後期前半	外面7.5Y R6/2灰褐	ウ4~4.5mm大の 線、網砂多く含む		
234 I.J		J ~10	後期前半	外面5 Y R 5/3にぶい赤視	石英多く、細砂合む		
35 H <i>l</i>		[-]-[]	後期前半	外面7.5Y R4/1揭灰	段石、翻砂合む		
36 17		H-7	後期的事	外面10Y R5/4にぶい資料	及石、細砂合む		
	 5-11 M	G-8	後期前半	外而5Y R6/6位	長石わずかに、細かい雲母、細砂合む		
38 204		M-28 • 29	後期前半	外面10Y R5/4にぶい資料	ができない。 45mm大の石英、細砂合む		
39 14		H-7	後期前半	外面5YR6/8拉			
40 I k		G-11	後期的半		細かい長石・食母、石英、す3ma大の際、細砂合む		
41 F		G=11 H=9	後期前半	外面10Y R5/6資料 を2002 SV DE7600 を2012	細かい長石・雲母、石英、 43.5mm大の際、細砂合む 細かい長石・雲母多く、石英多く、 42mm大の際、細砂合		
14 15	a N	rs-9 K-14	後期前半	外而2.5Y R5/6明赤褐	G The Later of the		

番挿 号図	出土位置・層位	グリッド	机式	色訓	脂:4:	口径 (cm)	Milit (cm)	(cm)
3243 1	I M	O-30	後期前半	外面2.5Y6/2灰黄	細かい長石多く・雲母多く、細砂合む			上部0.6 下部0.7
3244 19	9335	J -10	後期前半	外面10YR6/3にぶい黄橙	細かい長石・裳母、石英、φ2~2.5m大の聲、細砂合む			上部0.8 下部0.9
3245 5	1497	1 ~17	後期前半	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ3~7.5sm大の際、石英、細砂含む			上部0.8 下部1.2
3246 I	I Mil	K-12	後期前半	外面10YR5/3にぶい黄褐	ø4m大の礫、長石、細砂合む			上部1.0 下部1.0
3247 1	I A	J-11	後期前半	外面10YR5/3にぶい資料	長石、細砂含む			上部1.1 下部1.1
3248 1	[港	E-9 · 10	後期前半	外而7.5Y R6/6校	長石多く、細かい袰母・石英わずかに、細砂含む			上部1.0 下部1.1
3249 1	5285	F • G-8 • 9	後期前半	外面10Y R4/1褐灰	φ3.5cm大の長石、細砂含む			上部0.8 下部0.9
3250 1	1 1/2	G-9	後期前半	外面10Y R6/3にぶい資橙	細かい長石わずかに・雲母わずかに、石英、φ2~5mm大の 関多く合む			上部0.8 下部0.7
3251 1	I Mi	J-12	後期前半	外而7.5Y R6/6拉	長石、石英、細砂合む			上部0.8 下部0.7
3252 1	1 担	1 -8	後期前半	外而7.5Y R5/6明報	以石、 第母、和砂合む			上部1.0 下部1.0
3253 1	5285	F · G-8 · 9	後期的半	外面10YR6/3にぶい黄橙	φ7㎜大の礫、長石、細砂合む			上部0.9 下部0.9
3254	l ká	G-16	後期前半	外面7.5Y R6/4にぶい位	φ3mm大の石英、φ4mm大の礫、長石、細砂合む			上部1.2 下部1.2
3255 1	4158	H-8	後期前半	外面2.5Y R6/6位	組かい長石・滋母、ゆ2㎜大の礫、細砂合む			上部0.9 下部0.9
3256 1	4239	I - J-11	後期前半	外面7.5Y R6/6位	細かい長石・石英多く、φ2~5mm大の礫、細砂合む			上部0.7 下部0.7
3257	印刷	I ~8	後期前半	外面7.5Y R7/4にぶい位	細かい長石・塩母、石英、細砂合む			上部1.0 下部1.0
3258 1	4112	G-8	後期前半	外面5Y R6/6松	細かい長石・銀母多く、石英、細砂含む			上部0.8 下部1.0
3259 I	II NS	G-8	後期前半	外面10Y R3/2黑褐	長石、細砂含む			上部0.5 下部0.5
3260	I 層	P-27	後期前半	外面10Y R5/3にぶい黄褐	石英、玺母、細砂含む			上部0.6 下部0.7
3261	I層	G-9	後期前半	外面10YR6/6明費掲	細かい長石・婁母わずかに、 62~7㎜大の礫多く、細砂合 な			上部0.8 下部0.8
3262 3	3575	T-33 O-30	後期前半	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石多く、石英、細砂含む		(10.4)	上部0.8 底部1.1
3263 1	14128	G-8	後期前半	外面2.5Y R6/8橙	細かい長石・銀母、石英、ゆ2~3.5㎜大の礫、細砂合む		(9.8)	上部1.1 底部1.4
3264 2	2800	O-30	後期前半	外面7.5Y R7/3にぶい橙	φ5㎜大の礫、長石、細砂含む		(10.2)	上部1.3 底部1.4
3265 I	1313	M-30	後期前半	外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・営母多く、細砂含む			上部0.8 下部1.9
3266	11 層	N-30	不明	外面5Y R4/3にぶい赤褐	長石わずかに、細砂合む			口唇0.8 下部0.6
3267 7	70038	E-2	不明	外面10YR7/4にぶい黄橙	細かい長石・豊母、φ3㎜大の環、細砂含む			口唇0.5 下部1.0
3268	15325	H-13	不明	外面5YR6/4にぶい橙	細かい長石・石英・雲母、ゆ2㎜大の礫、細砂含む			口唇0.7 下部0.5
3269	T17 I 府	O · P-27	不明	外而5Y R7/6位	長石わずかに、細砂合む			口唇0.6 下部0.9
3270	1 149	E-3	不明	外面5Y R5/4にぶい赤褐	長石、細砂含む			口唇0.8 下部0.6
3271 2	288	M-33	不明	外面7.5Y R6/6松	細かい長石多く・雲母わずかに、細砂多く合む			口唇0.6 下部0.6
3272	1燈	14-8	不明	外面10Y R4/2灰黄褐	長石、細砂合む			口唇0.7 下部1.1
3273	挺乱	J -10	不明	外而2.5Y R5/8明赤褐	細かい長石・雲母、細砂合む			口唇0.8 下部0.7
3274	L kg	F-2	不明	外面7.5Y R5/3にぶい褐	細かい長石・石英・登母、ゆ2㎜大の礫、細砂合む			口唇1.2 下部0.7
3275	I M	H-8	4:11	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石・雲母石英、φ2.5㎜大の礫、細砂合む			口唇0.6 下部0.6
3276	T 22 I 12	R-27 • 28	不明	外面7.5Y R5/2灰褐	長石、細かい雲母多く、 φ2~2.5mm大の躁多く、細砂含む			口好0.8 下部0.6
3277	14549	H-9	不明	外面5YR6/4にぶい位	細かい長石多く、石英、φ2~5㎜大の磔、細砂含む			口唇1.3 下部1.6
3278	15430	F-11	不明	外面5YR4/3にぶい赤褐	長石、鉄母、φ4mm大の磔、細砂合む			口唇1.3 下部1.1
3279	1周	不明	不明	外面7.5Y R5/2灰褐	φ2~5㎜大の礫、長石、石英、細砂多く含む			口母3.0 下部1.2
3280	50872	J -20	本明	外面5YR6/6位	長石多く、袰母わずかに、細砂含む			口質1.8 下部1.0
3281	I Mi	I -10	不明	外面10Y R7/4にぶい黄橙	φ2~5mm大の躁多く、長石、石英、豊母わずかに、細砂多 く合む			口唇0.8 下部1.1
3282	2576	N-31	不明	外面7.5Y R5/4にぶい褐	φ4.5mm大の際、長石、銀母、網砂合む			上部0.6 下部0.6
3283	撰乱	1-19	不明	外而7.5Y R7/6位	細かい長石わずかに・黒母わずかに、φ2〜3㎝大の聲、細 砂含む			上部0.5 下部0.5
3284	2934	P -30	不明	外面7.5Y R5/4にぶい初	細かい長石・銀母わずかに、石英、細砂含む			体部1.2
3285	1 89	F -9	不明	外面10Y R5/2庆黄梅	長石、φ6mm大の長石、φ5mm大の膝、細砂含む			口晉1.1 下部0.9
3286	撰 乱	T-32 U-33	不明	外面10Y R6/3にぶい黄橙	長石多く、細かい石英、 φ2~5mm大の礫多く、細砂合む			口好1.0 下部1.0
3287	ш⊠	E-3	不明	外面10Y R7/6明黄褐	細砂含む			口好0.5 下部1.0
3288	I M	F -2	不明	外面7.5Y R5/4にぶい視	長石、石英、細砂含む			上部0.8 下部0.9
3289	1 10	F -2	不明	外而7.5Y R5/4にぶい掲	石英、細砂含む			上850.7 下150.6
3290	21725	I -12	不明	外面5Y R3/1黑褐	細かい長石・石英多く、細砂合む			上部0.5 下部0.7

新植 号図	出土位置・層位	グリッド	型式	色潤	¥≀±.	口径 (cn)	EX (cm)	
3291 1層		17-3	不明	外面10Y R5/4にぶい黄褐	φ3~7.4m大の際、長石、石英、細砂合む			
3292 14260		J -11	不明	外面IOY R6/4货程	長石多く、ゆ5㎜大の礫、細砂合む		ĺ	2
3293 1 1/4		F-3	不明	外面10Y R5/6页档	64mm大の際、段石、石英、細砂合む			;
3294 51079		K-26	不明	外而10Y R5/3にぶい黄褐	段石、細砂合む			=
3295 21790		J -11	不明	外面7.5YR4/3相	細かい長石多く、雲母多く、細砂含む			:
3296 23205		H-7	不明	外面5Y R6/6檢	細かい長石わずかに・翌母、細砂合む			:
3297 1 KF		I -9	不明	外面10Y R7/4にぶい黄檀	67㎜大の 段石、石英わずかに、細砂合む			1
3298 I M		F -9	不明	外面5Y R5/3にぶい赤褐	細かい長石多く、雲母、細砂合む			
3299 BLAL		F-3	不明	外面7.5Y R6/6拉	長石、妻母わずかに、細砂会む			:
3300 14549		G - H-8 · 9	老朝	外面10Y R3/I暗赤灰	長石多く、細かい石英わずかに、細砂含む			
3301 IM		F-7 • 8	不明	外面5Y R6/6橙	長石多く、細かい登母、細砂合む			
3302 53542		J -18	不明	外面10Y R5/6黄褐	長石、石英多く、細砂合む			
3303 16008		H · 1-9	4:19]	外面2.5Y R5/8明赤褐	細かい長石多く、雲母、石英多く、 φ2~3.5mm大の礫、細 砂含む			1
3304 70021		E-4	不明	外面10Y R5/3にぶい黄料	長石、石英、細かい虫母、細砂合む			
3305 IQAL		J ~26	不明	外面7.5Y R6/8校	長石、石英、雲母、 63㎜大の頸、細砂合む	İ		
3306 II kj		G-8	不明	外面5Y R6/6位	細かい長石・選母、石英、細砂合む	ļ		
3307 1 %		M-20	不明	外面7.5Y R5/4にぶい提	長石、石英、和砂合む			
3308 18095		H-7	不明	外而2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・石英・翌母多く、ゆ2㎜大の際、細砂合			
3309 15285		G-9	अध्य	外面7.5YR5/4によい掲	ひ 長石、石英、棚砂合む			
3310 T22 [M		R-27 • 28	不明	外面10Y R4/2灰黄褐	以行、 細砂含む			
311 11/2		T · U-33	不明	外面5 Y R5/6明赤褐	段石、細砂合む			ľ
312 23205		13-7	不明	外前5Y R5/2灰褐	φ3mm大の採信、φ4mm大の際、細砂含む			
313 14549		G • H-8 • 9	不明	外面7.5Y R5/4にぶい掲	長石、石英多く、細砂合む			
314 1 18		K-25	初期	外面7.5Y R4/2灰褐	長石多く、独身多く、細砂合む			
315 14347		H · I -10 · 11	不明	外面7.5Y R6/2庆报	細かい長石・雲母わずかに、 ø3sm大の礫、細砂合む			
316 14549		G • H-8 • 9	不明	外面7.5Y R7/6股				1
317 705		Q-31	米崩	外面10Y R6/3にぶい資料	64~6m大の瞳、細砂含む 長石、細砂含む			1
318 1 🕸		G-7	初明	外面10 Y R5/4にぶい黄褐				
319 23190		G-8	不明	外面10 Y R4/2灰貨糧	長石、棚砂合む 石英、棚砂合む			
320 I.M		G-8 E-2	不明	外面5Y R5/4にぶい赤褐				
321 70010		6-4 F • G-6	4:10)		め3ma大の長石、細砂合む		***	1
				外面7.5Y R7/4にぶい位	66~10毫大の際、長石、細砂合む		(11.6)	ñ
322 1 14		14-7	初	外面5Y R6/6位	細かい長石・雲母、 φ1.5~3.5±m大の韓多く、細砂含む	ŀ	(10.2)	6
323 14158		H-8	不明	外面7.5Y R6/4によい橙	 中心地大の石英、石英多く、雲母わずかに、細砂合む		(9.2)	li
324 3271		L-29	不明	外面7.5Y R6/4によい位	細かい長石・石英・裳母、62~4㎜大の韓、細砂合む		(15.6)	ħ.
325 14158		H-8	不明	外面7.5Y R4/2灰褐	ゆSam大の原、長石、石英多く、相砂合む			li Li
326 1 M		J • K -20	不明	外面5YR5/6明赤褐	φ3.5mm大の際、石英、細砂合む		(8. 0)	14
327 23205		11-7	不明	外面5Y R5/6明泰掲	φ2~42m大の際、細砂、石英、豊母合む		(9, 4)	11
328 I M		H-7	不明	外面10Y R5/2灰黄树	組かい長石、 φ1.5~6㎜大の壁多く、細砂合む		(10.0)	1
329 11 14		1 -8	Aghi	外面7,5Y R6/4によい橙	φ3~7∞大の際、細砂合む		(10.8)	1
330 1層		R-28	不明	外面10Y R6/4にぶい資橙	ψ5mm大の礫、長石、細かい石英、細砂合む		(10.0)	67
31 1722		R-28	不明	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石わずかに・雲母、細砂合む	İ		li)
32 損乱		1 -9	不明	外面5YR6/2灰褐	制かい長石・賞母、制砂含む		(6, 8)	N T
133 日村		N-30	不明	外面10Y R5/3にぶい資料	細かい長石多く・雲母、62~3m大の礫、細砂合む		(8.8)	E E
334 2895		M-30	不明	外面10Y R3/1黑褐	め3m大の陸、細かい長石多く・登母多く・石英わずかに、 細砂合む		(10.0)	F
335 「樹		1 - 1 -9	不明	外面7.5Y R6/4にぶい橙	o-4mm大の聲、細砂合む	-	8.4	N.
136 15286		H-9	本明	外面7.5Y R5/4にぶい投	す3㎜大の際、長石、細かい石英、雲母、細砂合む		(11.0)	1 A
137 1周		H-13	不明	外面10Y R7/4にぶい黄橙	長石、 φ3~4550大の長石、 φ4550大の際、制砂合む		(4.8)	1. [4
		N-30	不明	外面5Y RG/6檢	o3mm大の長石、石英、長石多く、細砂合む	1		

番挿 号 図	出土位置・層位	グリッド	型式	色潤	雅·比	口後 (cm)	成役 (cm)	器序 (cm)
3339	2949	L-30	不明	外面5Y R6/6校	細かい長石、φ2~5㎜大の躁多く、細砂含む		(6, 4)	旅部1.9
3340	1 網	D-29	不明	外而7.5Y R6/3にぶい視	細かい長石・袰母、石英多く、φ5mm大の磔合む		(11.0)	上部1.1 成部1.3
3341	449 • 445	S-32	X:hil	外而7.5Y R4/6概	φ6.2m大の躁、長石、細砂含む		(8.2)	上部0.6 底部0.6
3342	1900	Q-29	不明	外面5Y R4/2灰褐	細かい長石多く・翌母多く・石英、ゆ2.5㎜大の礫、細砂 合む			上部1.1 下部1.4
3343	山 柯	H-31 · 32	不明	外面10Y R4/1构灰	長石、細砂合む		(7.8)	体部0.8 底部1.0
3344	23205	H-7	不明	外面5 Y R 5/4にぶい赤褐	φ2~3mm大の磔、艮石、石英、細砂含む		(8, 0)	体部0.8 底部0.8
3345	1678	L-30	不明	外面5Y R4/6赤褐	細かい長石多く・霊母わずかに、 69㎜大の礫、細砂合む		(11.0)	体部0.9~1.8
3346	3354	L · M-29 · 30	不明	外而7.5Y R5/8明初	細かい長石多く・雲母わずかに、石英、ゆ2~3㎜火の際、 細砂含む		(6. 0)	上部0.6 政部0.9
3347	1189	J~10	不明	外面7.5Y R6/6橙	φ2ma大の長石、石英、雲母多く、細砂合む		(12.8)	比部1.0 比部3.1
3348	2278	T-32	不明	外面5Y R6/8位	細かい長石多く、φ2㎜大の長石、袰母、細砂含む		(11.0)	上部1.5 底部1.0
3349	15671	H-8	不明	外面5Y R5/8明赤褐	長石、雲母、細砂合む		11.4	上部0.7 底部0.9
3350	[欄	P-28 Q-29	不明	外而5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・豊母多く、石英多く、ゆ2~3mg大の礫多 く含む		(10.0)	体部1.0 底部1.5
3351	3606	P-28	公孙	外面5Y R6/6拉	細かい長石わずかに・翌母わずかに、細砂合む		(7, 2)	上部0.6 底部0.6
3352	67	S-32 · 33	不明	外値5 Y R7/3にぶい橙	細かい長石・雲母、石英、φ2~8mm大の礫多く、細砂合む			上部0.8 終部1.5
3353	4091	L-28	不明	外面5 Y R5/6明赤褐	細かい長石多く、雲母多く、石英多く、細砂含む		7.0	上部1.0 政部0.8
3354	1岁	K-19	不明	外面7.5Y R7/6橙	長石、細かい袰母多く、細砂含む		7.4	上部0.8 終部1.0
3355	ntal.	C-5	不明	外面10Y R6/3にぶい黄橙	細砂合む		(8.0)	体部0.7
3356	1313	N-30	不明	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石わずかい、細砂含む		(6.4)	上部0.9 底部1.3
3357	印图	M-30	伊那系曾利 [[外面5YR5/4にぶい赤褐	細かい長石・石英・製母、φ5mm大の韓、細砂含む			上部L.1 下部L.3
3358	1439	Q-29	伊那系曾利日	外面7.5Y R5/4にぶい初	長石、細砂含む			上部0.6 下部0.5
3359	812	N • O-31	曾利田	外面10Y R3/2黑袍	φ4㎜大の磔、長石、石英、細砂合む			口唇0.3 下部0.7
3360	T18排土:	K-30~O-29	加曾利64	外面5 Y R 5/6明赤褐	長石、細砂含む			口唇0.3 下部0.8
3361	1層	不明	坐剤	外面2.5 Y 4/2 畸厌页	細砂合む			口唇0.6 下部0.8
3362	11節	N-30	中期	外面7.5Y R4/2灰褐	組砂含む		5.0	上部0.8 底部0.8
3363	L層	N-31	伊那系曾利 11	外面2.5Y R5/6明赤褐	細かい長石、石英多く、雲母、ゆ2~3㎜大の躍多く、細砂 含む			上部1.3 下部0.8
3364	旧扇	U-33	的和IV	外面7.5Y R7/8貨糧	細かい長石多く・翌母わずかに、石英多く、φ2~6mm大礫 多く合む			上部0.9 下部1.0
3365	I層	T-33	質利IV	外面7.5Y R7/8黄拉	長石わずかに、細砂合む			上部1.5 底部1.4
3366	表採	不明	不明	外面7.5Y R4/4构	長石多く、弐母、細砂合む		(6.0)	体部1.3
3367	16163	H • 1-9	不明	外面2.5Y R5/4にぶい赤褐	φ3~4㎜大の礫、長石、鉄母、石英わずかに、細砂合む			上部1.4 下部1.6 最短7.844
3368	1 府	G-12	中期中葉	外面7.5Y R5/3にぶい得	石英、細砂含む			最初 6 数 和 5 最大 10 数 11 4 7
3369	拟乱.	M-25	中期前半	外面7.5Y R5/3にぶい构	長石、石英、雲母、細砂合む			数据7 指数5
3370	拉乱	T-32 U-33	中期中華	外面7.5Y R5/4にぶい掲	φ4㎜大の磔、長右、石英、盤母、細砂含む			設格1.3 接格1.5 股格1.4 股付0.9
3371	I 脳	H-13	勝坂	外面10Y R5/3にぶい貨料	長石、石英、細砂合む			最終.2 機能.5 最大1.2 最付0.1
3372	撰乱	1-18 J-19	資利日~田	外面10YR4/1褐灰	長石、石英、細砂合む		ĺ	E42.7 (042.7 E41.5 E64.9
3373	IM	P-28	勞利田	外面5YR5/6明赤褐	φ2㎜大の石英多く、長石、雲母、細砂含む			##10 ##10 ##10 ##10
3374	228	O · N-32	曽利Ⅲ~Ⅳ	外面5Y R5/6明添掲	細かい長石多く・雲母・石英多く、細砂含む			最終3.9 抗ビ1.9 最大1.0 最分0.8
3375	日曆	R-30	曾利系	外面7.5Y R5/6明褐	φ2mm大の長石、細かい長石多く、石英、雲母、細砂含む			製造1.7 別担1.5 製力1.5 製力1.4
3376	803	O-31	資利加	外面5Y R6/6位	細かい長石多く・石英・翌母、細砂含む			版報3.0 結報3.6 記入1.0 記小1.0
3377	1685	M-29	曾利V	外而2.5Y R6/6拉	長石、雲母、細砂合む			報約7度配7 日加8日代7
3378	I KA	T-33	中期末	外面10Y R3/1川和	要員わずかに、細砂含む 細かい長石・雲母わずかに、石英、φ2~4mm大の環、細砂			報報1.6 模解3.8 最大0.8 最多0.5
	L 樹	N-31	中期末	外面7.5Y R6/3によい掲	ât			森総2.7 世紀2.9 最大0.7 最か8.4
	I M	M-33	中期末	外面7.5YR6/4によい根 は二番52255	細かい長石・銀母わずかに、細砂合む			超越2.9 搭越2.9 最大1.2 最小0.8
	[樹	N-29	不明	外面7.5Y R5/2灰褐	細かい長石多く・豊母わずかに、石英、細砂含む			提信1.4 最标3.9 提大1.1 最付4.8
	1 169	M-30	不明	外面2.5Y R5/4によい赤褐	細かい長石多く、細砂多く含む			級編2.9 獎編2.9 最大1.0 最小0.5
	I M	N-26	不明	外面7.5Y R6/6拉	長石、石英、細砂合む 40mm+の時 500の合む。			金配29 整配3.0 最太8.8 最有3.7
	1316	N-31	不明	外面2.5Y R6/6桁	細かい長石・石英・登母、ゆ2㎜大の路、細砂含む			被称2.7 模称2.4 最大0.9 最有0.8
	I M	T-33	不明	外而7.5Y R4/2灰褐	細かい長石多く、石英、雲母、細砂含む			最終1.3 最か8.8
3386	拟乱	Q • R-26	不明	外面7.5Y R6/6松	長石、細砂含む		1	凝極4.0 接起4.2

群柳 号図	出土位置・褐色	グリッド	型式	色潮	胎士	口径 (cm)	(cm) 1617	(m)
3387	I 周	不明	不明	外面7.5YR7/6位	細かい長石多く・独母、細砂多く合む			最大1.2 最小1.0 概题2.2 概题2.3
3388	I Al	O-30	東鐵塚原	外面7.5Y R6/61登	細かい長石多く・霊母わずかに、細砂多く含む			最大0.8 最长0.6 最极2.2 核粒2.2
3389	T 22	R-27 · 28	不明	外面7.5Y R6/6松	細かい長石多く・石英・独身多く、細砂合む			最終28頁的28 数828頁的28
3390	IL 🛱	O-29N	不明	外面7.5Y R6/6橙	細かい長石・雲母わずかに、 φ3㎜大の礫、細砂含む			量大1.0 量10.9 最短2.5 模粒2.4
3391	3537	N-30	不明	外而7.5Y R7/6位	細かい長石、細砂合む			最大1.1 最大0.9 異態2.8 聚粒2.6
3392	T'20 I 層	Q-28 · 29	不明	外面7.5Y R4/4构	細かい長石・雲母、石英多く、 φ2mm大の礫、細砂合む			最大1.1 最十位等 最終3.5 概約3.1
3393	1 村	Q-28	不明	外面5YR5/4にぶい赤褐	及右、宏母多く、石英、細砂合む			最大1.0 最小1.0 最終1.6 景線1.9
3394	53244	J-17	不明	外面10Y R4/3にぶい黄褐	長石、石英、細砂合む			量10.8 目14.6 最終1.6 例約3.9
3395	L 樹	M-30	松明	外面5Y R5/6明赤褐	細かい長石多く・蛍母わずかに、め3m大の礫、細砂多く 含む			800.9 8f0.7 862.5 862.5
3396	1313	M-30	不明	外面5Y R6/4にぶい位	細かい長石・袰母、細砂合む			最初3.640.6 最初3.640.6
3397	1周	Q-30	不明	外面7.5Y R5/4にぶい程	φ2mm大の環、長石、石英、細砂合む			最大0.7 至40.6 音称2.1 多称2.4
3398	1 24	T-33	不明	外面7.5Y R6/4によい位	細かい長石多く、石英、雲母わずかに、縄砂合む			量大1.0 量40.6 最似2.5 例似2.6
3399 {	u.al	Q-27	不明	外面7.5Y R5/6明褐	長行、石英、雲母、細砂多く含む			最大1.1 最14.8 数62.7 景63.9
3400	da.	M-27	不明	外面10Y R4/2灰黄褐	石英、細砂合む			量40.7 数44.6 数62.4 数62.7
3401	I 樹	G-15	न्यम्	外面7.5Y R5/6内揭	は行、柳砂合む			組入1.0 数10.9 最低1 数約3.5
3402	I 辯	N-30	不明	外前10Y RG/3にぶい資位	組かい長石、皇母わずかに、石英、φ2~4m2大の磔、細砂 合む			841 8416 841 8416

器 好 関	出土位置・層位	グリッド	器種	形態	#68 (cm)	Ø (cm)	ඉ. ජ (ca)	電量 (g)	现任	石村	備考
20	70667/470655	C-6	側み石		7.5	6,05	2.4	143.3	完形	中粒砂岩	暗石としても使用
21	706671/470656	C-6	スクレイバー	二辺調整	2.6	2.4	0.6	3, 0	宠形	精板岩	
28	706711470547	G-5	石組	211113	4, 25	2, 75	0,75	12.7	完形	粘板岩	
31	23363	E-9	石錘	2折け	4, 55	4. 0	1.05	24. 4	完形	枯板岩	
50	22763	G-10	群技		7.85	13.6	5. 5	561. 1		細粒砂岩	被挡
50	22763	G-10	石枚		7.8	5.85	8,3	354. 5		細粒砂岩	14-S1-2と接合、被熱
50	22763	G-10	石核		6, 9	5.6	5.6	206.3		細粒砂岩	14-S1-1と接合、鞍絲
51	22763	6-9	石簋	凹場無茎	1.9	1.45	0.45	0.8	治形	凝灰質質質	
52	227631/422600	G-10	石嶽	門基無某	(2,0)	1,9	0.35	(1.1)	先端部欠街	电弧电影	
53	22763	G-9	石鏃	未製品	3, 05	2.35	0.9	4.8		remark.	
54	227631/422782	G-9	tim		(23, 3)	22, 35	9.5	(8200)	一部欠扣	中粒砂岩	
55	22763	6-10	荷加		(14, 75)	(23, 4)	9.4	(3800)	一部のみ	加拉砂岩	
56	22763	G-10	開盟		5.05	5. 15	3.4	83.8	完形	チャート	
57	22763	G-10	₹₹KĿ	锁形 3	5, 25	5.0	1.1	27. 2	定形	括仮岩	全体的にやや階耗
58	22763	6-10	石材か?		21.1	22.1	13, 9	4800		細粒砂岩	S-19, 27
58	22763	G-10	石核		21.05	18, 55	12.4	4800		细粒砂岩	S-9
58	22763	6-10	剥井		5.35	10.7	10.2	469.0		细粒砂岩	S-27 S-2371と接合
58	22763	G-10	剥片		10.1	5.0	3.1	116.0		细粒砂岩	S-19 S-2376と接合
62	21978内22209	J-10	石鉄	凹基無某	1.6	1, 45	0.25	0.6	完形	UTTUY!	
63	219781422209	J-19	台石		(13.05)	(25, 05)	(10, 65)	(4000)	一部のみ	合際組粒砂岩	拉石
64	21978	J-10	台石		(14.8)	(9, 4)	(11.1)	(1600)	一部のみ	加拉砂岩	
65	21978	J-10	二次加工剥拌	二辺調整先失状	7.7	5.5	1.75	42.9	定形	钻板岩	
66	21978	J-10	将石		10. 15	(6.7)	2.8	(248. 6)	一部欠損	中粒砂岩	
G 7	21978/421986	J-10	密载石		9.3	9, 65	3, 65	431.7	完形	中粒砂岩	被熱
82	23304丹21518	1-11	石織	凹基無茶	1.75	(1.25)	0.25	(0.2)	脚部一部欠扣	川曜石	製防星ヶ台産
84	21637/421638	J-11	石棒	無頭	(21.5)	8, 55	9.75	(2400)	頭部欠損 (底部残存)	多孔質安山岩	被熱

番蝉 号図	出土位置・層位	グリッド	24	形態	長さ (cm)	相 (cm)	原さ (cm)	重 (g)	残存	石材	锁考
86	23305/420598	K-12	磨敵石		(14.05)	(10.0)	4. 1	(657.1)	溶面の一部欠損	中粒砂岩	
87	23305内20656	K-12	台石		(11.7)	(10, 45)	6.8	(882.8)	断片	細粒砂岩	
91	23307/420058	K-14	擔製石斧	蚧刃	(11.0)	6.8	3.5	(381.9)	刃部~基部	凝灰質細礫岩	研磨銀行り
92	23307/420061	L-14	石鏃	四基無器	2. 45	(2.1)	0.45	(2.0)	脚部一部欠扣	凝灰質質岩	
93	23307内20061	L-14	スクレイパー	不明	3.05	(3. 75)	0.8	(7.8)	右側線欠損	班質X岩	
94	23307	L-14	打製石斧	不明	(7.55)	(4.9)	2.75	(134.2)	頭部~基部	中较砂岩	
95	64193 / 460489	K-16	台石		(17. 85)	19.8	7.7	(4000)	侧線一部欠損	粗粒砂岩	表裏に陪面・破打痕を残す
96	64916	J-20	打製石斧	短冊形	12.0	5.45	2.0	132.3	完形	細粒砂岩	为 部晤耗
101	64659	K-20	磨破石		13.3	9.9	8.0	1400	完形	花陶岩	天竜川水系石材
102	64659	K-20	炉石		38.4	(53, 25)	8. 1	(13800)	一部欠損	細粒砂岩	台石の転用か?
103	64659 / 164661	K-20	台石		27.3	31.4	10.7	14800	完形	中粒砂岩	裏面にも少量タタキ真有り
104	64659 <i>P</i> 164907	K-20	台石		(11. 25)	(15. 4)	(8.0)	(2000)	一部のみ	中粒砂岩	
114	61978 461986	M-21	台石		30, 95	(23, 15)	6.8	(6600)	一部欠担	机粒砂岩	側面を放打により調整している
115	61978	M-21	±ारा		(11.1)	(30, 1)	10.55	(5200)	∞部のみ	中粒砂岩	
116	64920	0-23	打製石鈴	機形	(8.55)	6. 15	1.5	(87.9)	刃部一部欠損	砂質粘板岩	
126	7394[42576	L-31	抵托		11.35	(8.9)	5.05	(748. 4)	左侧縁欠損	中粒砂岩	
135	9542内7339	9-31	石桦		(55cm以上)	(13, 35)	10.7	(10600)	一部欠扣	多孔質安山岩	伊豆半島産・被熱
136	9542內7339, 1313	M-30·31	石排		(42㎝以上)	11.35	(8.9)	(5000)	一部欠損	多孔質安山岩	伊豆半島産・被熱
137	9542内7339	B-31	石棒		(32㎝以上)	9.55	(8.9)	(3600)	一部欠損	多孔質安山岩	伊豆半島産・彼熱
138	9542P47339	M-31	石榉		(3.45)	(7. 65)	(4.0)	(128)	明片	多孔質安山岩	伊豆半島産・披熱
139	95421/17339	M-31	石棒		(8.0)	(5, 25)	(1.55)	(68.6)	Wift	多孔質安山岩	伊豆半島産・被熱
140	9542内7339	Я-31	石榉		(5.0)	(5, 25)	(1,5)	(43, 5)	断片	多孔質安田岩	伊豆半岛産
141	[[2]	¥-30	石棒		(3. 1)	(7. 25)	(1.95)	(49.8)	断片	多孔質安山岩	伊豆半島童・55-S1~6と同一石材
142	1364	L-31	石桦		(5.3)	(4.75)	(1, 25)	(25. 3)	Ni)†	多孔質安山岩	伊豆半島産・55-S1~6と同一石材
143	9542[4]9531	H-30	炉石		(28.75)	(22. 2)	(3. 2)	(2600)	侧轻欠拍	粗粒砂岩	台石の転用、被熱
152	8029/49015	0-31	台石		(19.7)	15.05	12, 25	(6000)	一部欠拍	中粒砂岩	
153	8029卢9015	0-31	台石		(21.05)	18. 15	10.6	(7600)	一部欠損	租粒砂岩	
155	8029149015	0-31	台班		(16.45)	(11.75)	(8.95)	(1400)	一部欠損	粗粒砂岩	側面に割整のタタキ痕?
154	8029149015	0-31	台石		(17.8)	(10.7)	(9.7)	(3000)	一部欠担	中粒砂岩	
156	8029	P-31	炉石		17.4	17.3	18.7	3800	完形	?	石朗いに接する炉脇
157	8029	P-31	炉石		41.25	36, 05	8. 1	10600	党形	中粒砂岩	台石の転用
158	8029		炉石		(26.85)	(17. 35)	6. 0	(3400)	一部欠扣	細粒砂岩	石皿の転用、裏面にもタタキ痕あり
	9543		石数	長脚	2.35	1.7	0.3	0.7	党形	無職石	諏訪星ヶ台産
	8158	S-29	炉石		40.25	28.4	6.0	10800	光形	粗粒砂岩	台石の転用、披熱
	70626	E-7	£i.		1.8	1.3	0.9	3, 2	完形	ヒスイ	
	70625	E-7	大珠		6.1	2.2	0.8	21.4	究形	ヒスイ	
	70625	E-7	磨敵石		3.0	2.8	2.2	23.8	定形	中粒砂岩	
	20837	E-8	大珠		6.7	2.5	1.7	51.4	完形	ヒスイ	
	22956	F-8	台档		(32, 85)	(39.95)	(6. 25)	8200	d. Nicoland . Inc.	和粒砂岩	墓石に転用か?
	22952	F-9	石数	段脚	(1.85)	1.35	0.35	(0.4)	先端部欠損	凝灰質頁岩	dering lend at 0
	23054	F-8	台石	of the le	(15.4)	22.1	13.6	(5200)	classic	中粒砂岩	蹇石に転用か?
	23225	F-8	石鐵	平基無差	4. 15	2.7	0.7	6.7	完形	建質頁岩	
	23186	G-8	石鉄	四基無業	3. 15	(2.05)	0.65	(2.8)	かえし部欠損	凝灰質頁岩	
189	23192	G-8	石匙	桢形~斜形	(4.1)	5.25	1.1	(21.0)	つまみ部先端欠損	凝灰岩	

番押	出土位置・層位	グリッド	28	形態	ほさ (cm)	[編 (cm)	厚さ (cm)	MM (g)	残存	石材	續考
190	23187	G-8	石捺		7.1	9.1	6.1	429.4		細粒砂岩	
193	23184	G-8	打製石斧	接形	8.5	7.6	1.25	98.1	光形	砂質粘板岩	
194	23174	G-8	砾石	柱状砾石	(9.6)	3.1	2.3	(137.5)	端部欠損	拮扳岩	
206	23120	G-8	磨製石斧	乳桦状	16.7	5.2	3.7	528. 1	光形	凝灰質砂岩	全体にわたって研磨痕有り。使用痕有り。 競打による調整痕をほとんど残さない。
207	23120	G-8	磨石		12, 1	13.8	5.0	1400	郑彤	中粒砂岩	
208	23122	G-8	台石		(13, 5)	(9, 4)	(4, 6)	(800)	一部残存	机较砂岩	
209	23123	G-8	石鏃	段脚	(1.4)	(0.9)	0.3	(0, 2)	一方の脚部のみ	凝灰質質岩	
210	23123	G-8	府石		10.75	9.3	7.4	1073.2	完形	中粒砂岩	
218	23290	G-8	台石		24, 6	21.7	8.7	6800	KIU .	中粒砂岩	飼緑へ向かう傾斜部分も一部磨面として 利用。(表裏とも)
219	23154	G-8	台石		(20. 4)	(16.3)	(12.4)	(4600)	一部欠扣	含磷中粒砂岩	
220	23290	G-8	台石		(21, 95)	(20, 05)	6.7	(4400)	一部欠損	細粒砂岩	被絲
221	23290	G-8	台石		(11.45)	(8.1)	(12.8)	(1400)	一部のみ	含傑中粒砂岩	
241	23077	1-9	石絲	38147	5.7	5, 15	1.35	51, 2	完形	枯板岩	
242	23077	I-9	打製石斧	短冊形	(8, 7)	4.7	1.7	(76, 9)	为部一基部	砂質粘板岩	
243	23079	1-9	石鉄	門基縣茶	2.6	(1.9)	0.35	(1.0)	抑部欠損	砂質粘板岩	
244	23079	1-9	スクレイバー	二辺調整	3, 6	3, 65	ьt	13.3	完挺	粘板岩	
245	23078	1-9	有 有		(17.7)	19, 8	6, 95	(3800)	一部欠損	和拉砂岩	
253	23094	1-9	វេ គ		(19. 1)	(25.3)	(8.0)	(4800)	一部欠扣	相粒砂岩	
255	23099	1-9	台石		77.3	83.8	13,6	(89600)	ほぼ完形	中位砂岩	
256	23099	1-9	石墨	攝形	5.2	(5.9)	1.95	(28.6)	左側而欠出	粘板岩	
266	23107	1-8	台石		14, 45	13.5	4, 45	1400	完形	中粒砂岩	
267	23110	1-9	磨敲石		14.2	10.0	6. 35	1400	定形	中粒砂岩	
273	19231	1-8	台石		(22, 4)	23, 75	4.2	(3800)	一部欠損	中校砂岩	表面やや階減
274	19331	1-8	វាមី		(14.4)	(16.0)	5. 45	(2000)	一部欠損	中粒砂岩	
276	19146	1-8	ឥត		31.1	42.3	7, 9	16200	完形	粗粒砂岩	
288	19152	1-9	र्ग वि		30.1	31.3	4, 55	7600	完形	細粒砂岩	
289	19152	1-9	វ េច		15. 1	14.7	4. 4	1400	定形	細粒砂岩	
290	19152	1-9	石器	托爾	1.85	(1, 7)	0.3	(0.4)	學部一部欠拍	凝灰質質質	
291	19152	1-9	石鉄	凹基無蓋	1.9	1.4	0, 25	0.3	淀形	黑曜石	源的基于台灣
296	19158	1-9	台石		33.5	28.7	13. 2	17400	TEN	翻釋制	
309	21666	J-10-11	階製石斧	乳棒状	13.5	6.5	3.8	465.5	完形	提供宜確告	
310	19312	J-10	打製石炸	撤形	(9, 4)	5.05	1,3	(50, 3)	对部欠損	砂質結仮岩	
311	19242	J-10	切目石錐	明日2ヶ所	4.65	4.35	1.6	44. 1	完形	細粒砂岩	敵打の上に擦切
312	19242	1-16	韓智		7.45	7.8	2,6	188.7	党形	中粒砂岩	磨石の転用品
313	19317	J-10	合石		31, 25	27.3	5. 6	5800	治形	細粒砂岩	
346	30295	J-29	的製石斧	定角式	7.9	3.3	1.3	62.8	ほぼ完形	チャート?	研磨が行り
347	20841	H-11	打製石斧	分割形	9.5	5, 6	1,55	88,3	RIB .	粘度岩	刃部の使用痕顕著。 刃部と頭部の磨耗が顕著。
348	20341	H-11	打製石作	分割形	11.4	6.4	2, 05	114.5	RH.	砂質粘板岩	使用値行り
363	70642	D-5	石鏃	門基縣茶(對片鐵)	1.5	1.25	0.25	0.3	かえし部欠損	unan	
364	70642	0-6	隋石		11,25	8, 5	3. 2	420, 2	日任完形	中粒砂岩	
365	70642	D-6	昭石		(10, 55)	(6, 95)	5	(472, 4)	一節欠損	中位砂岩	
368	22292	1-11	打製石斧	垣間形	(8, 2)	5.0	1.9	(96.6)	河市~基部	含硬中粒砂岩	基部に敲打鎖、頭部に使用痕
483	22511	1-9	打製石斧	过船形	12.0	4,4	1.8	111.6	完形	相位砂岩	万部に鼓打痕、頭部に使用痕
484	22511	1-9	打製石斧	拉 耶	11.95	(5, 85)	1.9	(128. 7)	刃部一部欠損	合碟中位砂岩	使用症がわずかに認められる

番柳	出土位置・超位	グリッド	24	形態	長さ (cm)	₩i (cm)	厚さ (m)	组量 (g)	残存	石材	體考
485	64076	N-26	台石		(22.7)	27.45	12.8	(10800)	一部欠損	細粒砂岩	
486	64076	N-26	石匙	斜形	6.3	5. 2	1.35	(38. 5)	万部一部欠扣	珪質页岩	
487	60686	L-18	石鏃	凹基無蓋	1.3	1.25	0. 25	0.3	完形	川昭石	諏訪星ヶ台産
488	70662	G-6·7	石鏃	四基無茎(剥片漿)	1.55	1.0	0.35	0.3	完形	無職石	無助星ヶ台產
489	22903	G-9	石鏃	四基無茎	1.95	1.3	0, 25	0.4	究形	从碣石	無助量ヶ台產
490	不明土坑	E-6	石鐵	型基無基門	(2.2)	1,1	0.6	(0, 7)	先端部欠損	思聯石	源助星ヶ台座
491	不明土坑	E-6	石鉄	凹基無茎	(1.4)	1.85	0.3	(0.5)	脚部~基部	無職石	源胡星ヶ台廃
492	70505	D-2	石嶽	平基無茎	1.55	1.3	0.45	0.8	発形	無關石	
493	8234	S-30	石器	平基無蓋	1.95	1.45	0.35	0.9	完形	無曜石	課助星ヶ台産
494	22578	1-9	石嶽	平基無差	2.45	1.85	0.75	2.7	先形	儿質質者	
495	23107	1-8	石嶽	平基無茎	2.75	1.9	0.5	2.6	完形	非質百岩	
496	8803	Q-30	石鏃	平基無茎か?	2.7	2.55	7. 5	5.3	完形	建質質岩	
497	8052	Q-31	石雞		(3.8)	(1.4)	(0.75)	(2.7)	つまみ部欠損	建實页岩	
498	60482	J-17	石錐		(3, 05)	2, 35	0.6	(3, 0)	つまみ部欠損	珪質買岩	
499	19095	L-14	石匙	构形	5.3	7. 15	2.0	48. 9	完形	粘板岩	
500	21272	G-11	石點	横形	5.5	7.3	2.1	48. 0	完形	粘板岩	
501	20249	F-8	剥片	刃部辺	4.5	5, 45	1.5	13, 2		粘板岩	
502	20068	L-14	二次加工網片	一辺淵壑	4.1	5. 2	1.05	17.9	党形	粘板岩	
503	19284	K-13	スクレイパー	二辺調整	4.4	5.3	1.2	26.0	完形	粘板岩	
504	31465	K-31	二次加工剥片	二边調整	4.45	6.3	1.7	53.3	完形	粘板岩	
505	22927	H-8	打製石券	短冊形	17.2	7.5	2.5	280.6	光形	砂質粘板岩	
506	23003	1-8	打製石斧	拉冊形	(5, 95)	4.6	1.3	(39, 0)	刈部〜基部一部 (頭部の可能性も有り)	細粒砂岩	
507	G1252	P-24	打製石炸	短冊形	10.7	(4.7)	1.85	(107.0)	右側線一部欠損	砂質粘板岩	使用痕有り
508	不明土坑	1-8	打製石斧	紅冊形	(7.1)	4.3	2.35	(65.5)	为部~基部	合碟中粒砂岩	使用真有り。全体的に附耗
509	61140	H-16	打製石斧	撤形	10.7	6.4	2.2	146.7	完形	砂質粘板岩	使用痕行り
511	21108	G-12	打製石炸	摄形	(8.65)	(4, 45)	(1.8)	(83.9)	对部欠損	合傑中粒砂岩	ME
510	64794	M-20	打製石炸	摄形	11.2	6.0	1.4	91.9	完形	砂質粘板岩	
512	不明土坑	不明	打製石斧	換形	11.85	6. 1	2.6	163. 4	完形	細粒砂岩	
514	22928	1-9	打製石炸	撥形	12.0	6.05	2.0	128.1	完形	含磷中粒砂岩	基部中央にわずかに酸打痕?が認められ る
516	8511	P-28	打製石斧	撤形	11.95	6.7	2.8	241.7	完形	細粒砂岩	
513	60151	N-22	打製石斧	撥形	14.55	7. 2	2.9	267.3	完形	砂質粘板岩	为部裏面に敵打痕有り
515	62409	l-21	打製石斧	分剝形?	(7.75)	(6.65)	1.65	(84.6)	頭部~基部?	租粒砂岩	
517	23299	M-17	打製石炉	分詞形?	(6.2)	6. 15	1.3	(67.8)	对部	和粒砂岩	使用痕行り。商耗
520	31199	J-28	石錘	211417	4.0	3, 5	1.1	21.2	究形	粘板岩	
521	60928		石錘	2掛け	4.4	3.6	1.35	27.5	完形	粘板岩	
518	9821	S-30	石純	2掛け	4.6	3.3	1. 15	27.6	完形	競択質砂岩	
	8496	P-28	石繩	2掛け	4.6	3. 1	0.9	19.6	完形	粘板岩	ピンク色の部分は黒く変色している
	30205	K-31	石紙	2掛け	6.6	4.7	1,45	63.6	究形	中粒砂岩	
523	70583	F-6	石鎮	2掛け	6, 35	6. 15	1.65	88.9	完形	中粒砂岩	
	20931		石錘	21147	7.65	6.4	2. 1	134. 4	完形	粘板岩	
	21480	1-11	焙酸石		10. 1	4.8	1.8	113, 7	Seib	凝灰實中粒砂岩	
	23045	II-8	熔酸石		(8.0)	(5.1)	(3, 2)	(176.3)	一部欠損	中粒砂岩	先端から少し離れた位置に数打痕有り
	22739	F-9	趙敬石		14.4	4.9	3.0	334.3	党形	中粒砂岩	側級と長軸端部は破石として利用
529	21926	J-10	台石		18.8	19. 25	8.6	4600		組織岩	

番押	出土位置・層位	グリッド	開器	形態	投き (cm)	(cm)	浮さ (co)	重量 (g)	残存	石材	備考
528	62731	K-26	台石		(13. 35)	(23, 2)	(3, 5)	(1800)		中粒砂岩	
530	30113	K-30	石皿		24.05	16, 45	10.8	(4400)	わずかに欠損	網牌智	
531	60696	N-18	台石		(33, 6)	(11.65)	5.9	(3400)		相位砂岩	
532	64650	L-19	台石		31.0	(20, 25)	5, 3	(4600)	一部欠損	細粒砂岩	
533	70627	F-7	重飾		3.1	1.9	1.0	7.3	Sens	潜石	
534	21237	H-13	健星	持ち砥石	5.9	4. 45	2. 2	64.0	完形	凝灰質砂岩	
535	22299	H-12	稻製石炸?		(6.5)	(4.5)	2.2	(86.0)	一部欠損	珪質凝灰岩	全体的に磨耗。磨石の可能性もある。
1104	64216	Q-26	打製石斧	樹形	9.5	5. 15	2.1	87.0	知形	砂質粘板岩	
1106	64891	Q-27	打製石斧	分割形	13. 15	6. 5	2,4	226, 5	完形	細粒砂岩	
1109	31202	130	スタレイパー	刃部半周	6, 2	7, 55	1.9	96. 1	完形	砂質粘板岩	
1041	遺物集中地点	T-33	石鏃	回基無差	1.25	1.05	0.2	0.2	光形	思耀石	跟防星ヶ台库
1042	遭物集中地点	T-33	石鏃	凹碁無素	1.5	(1.35)	0.35	(0.4)	かえし部欠損	思陽石	源胡星ヶ台産
1043	遺物集中地点	T-33	石鏃	四基無茎	1.7	1.55	0.4	0.8	完形	HMTCH	
1044	遺物集中地点	T-33	石鏃	凹狀無茲	1.85	1.4	0.45	0.9	完形	川曜石	諏訪鼠ヶ台産
1045	遺物集中地点	T-33	石鏃	四基無某	(1,1)	(1.45)	0.25	(0.3)	先端部・ 一方の脚部欠損	思關石	源的星ヶ台旅
1045	遺物集中地点	T-33	石鏃	凹基無茎	1.95	1.5	0.25	(0.5)	ほぼ完形	凝灰質質岩	
1047	置物集中地点	S-33	石鉄	四基無某	(2.05)	(1,55)	0.4	(0.9)	先端郎 一方の脚部欠損	CHEL	
1048	道物集中地点	T~33	石鐵	門基無某	2.05	(1.5)	0.25	(0.6)	脚部欠損	建質頁岩	
1049	遣物集中地点	T-33	石鏃	凹基無茎	2.35	(1, 45)	0, 45	(1.0)	脚部欠損	基質頁岩	
1050	違物集中地点	U-33	石鐵	四基無张	2.35	2.2	0.6	1.9	TEIE	建質百岩	
1051	道物集中地点	T-33	石鐵	凹基無業	2.6	(1.4)	0. 25	(0. 6)	脚部欠扣	川福石	测访风ヶ台產
1052	違物集中地点	T-33	石鐵	平基無差	1.85	1.65	0.5	1, 1	定形	川曜石	派防星を台座
1053	進物集中地点	T-33	石鏃	平基無業	3, 35	2.35	0.7	5, 5	完形	und	
1054	道物集中地点	U-33	石嶽	尖基	1.5	0.55	0.25	0.2	定形	無職石	课的几乎台座
1055	遺物集中地点	T-33	石嶽	尖基	3.05	0.7	0.3	0,6	Wills	柱質質器	
1056	遺物集中地点	T-33	石鏃	TSEO	1,3	(1.3)	0, 2	(0.1)	脚部わずかに欠損	照陽石	識肪星ヶ台疏
1057	遺物集中地点	T-33	石鏃	行動	(1.5)	(1.3)	0.2	(0, 2)	先端部・脚部欠損	黑帽石	
1058	證物集中地点	T-33	石鏃	译物	(1.75)	(1, 35)	0.2	(0, 2)	先端部、 一力の脚部欠損	温馨石	源防星ヶ台産
1059	遺物集中地点	T-33	石器	贷额	(1, 75)	(1.45)	0, 25	(0, 4)	先端部・脚部欠損	チャート	
1060	遺物集中地点	T-33	石鏃	活物	2.0	(1, 4)	0.2	(0.3)	脚部欠机	チャート	
1061	適物集中地点	T-33	石絘	1500	(2.3)	(1.5)	0, 25	(0, 3)	先端部・脚部欠損	黒曜石	源肋星ヶ台產
1062	進物集中地点	T-33	石錐		3, 75	2.05	0.85	3.9	完形	建置页岩	
1063	遺物集中地点	T-33	スクレイパー		4.9	7, 55	2.0	52. 1	完形	桔仮岩	
1064	遺物集中地点	T-33	二次加工剥片	二辺割整 (先尖状)	(2, 45)	2.65	0.75	(3, 8)	基部一部欠損	非質百岩	
1065	遺物集中地点	U-33	二次加工剝片	二辺淵悠 (先失状)	4.75	4.4	1.3	30. 1	定形	粘製器	先端を意図して調整している先失状
	適物集中地点	T-33	二次加工剃片	二辺調整	3.9	(5, 35)	1.0	(23.0)	左翻縁欠損	桔板岩	
	遺物集中地点	T-33	二次加工到片		5. 2	3, 55	0.95	18.4	活形	粘板岩	
	遺物集中地点		スクレイパー		3.4	4.7	1.55	19.0	完形 为部~基部	チャート	
	遺物集中地点		打製石斧	短曲形	(9.2)	4.3	2.5	(115.1)	对部一部欠担	砂質結板岩	
	適特集中地点		打製石斧	短畸形	(10.0)	4.55	2.0	(78. 6)	刘郎~基郎	和牧砂岩	
	進物集中地点		打製石炸	拉即形	11.45	4. 35	2.35	125. 2	定形	砂質粘板岩	使用塩行り
	證物集中地点		打製店排	垣間形	10. 75	(4.2)	2.5	(112.3)	间禄一部欠担	砂質粘板岩	使用仮行り
	罐物集中地点		打製石斧	短問形	12. 1	4, G	1.8	131.1	郑形	砂質粘板岩	使用数・敲打放行り
1074	遺物集中地点	T-33	打製石炸	短腳形	14.6	5.5	2.6	293. 9	定形	含雌粗粒砂岩	使用政行り

番押号図	出土位置・層位	グリッド	26	形態	(cm)	机 (cm)	厚さ (cm)	重 (g)	残存	石材	備考
1075	避物集中地点	T-33	打製石斧	撒形	8. 1	5.7	2. 1	96. 6	完形	細粒砂岩	
1076	遺物集中地点	T-33	打製石斧	撤退	(7, 3)	5, 6	1,75	(77.3)	頭部~基部	建質質智	
1077	遺物集中地点	T-33	打製石炸	掛形	(8.65)	6. I	2. 25	(135, 2)	刃部~基部	砂質粘板岩	
1078	遺物集中地点	U-33	打製石炸	撥形	(6. 6)	(4. 75)	2, 5	(86, 1)	班部~基部	細粒砂岩	
1079	進物集中地点	T-33	打製石斧	分詞形?	(6. 6)	5.9	2. 1	(71.3)	刃部~基部	合躁中粒砂岩	
1080	遺物集中地点	T-33	打製石炸	4 <u>2</u> 44]	(7.0)	(4.6)	1.9	(44.8)	頭部~基部	枯板岩	磨石の転用品か?
1081	避物集中地点	T-33	打製石券 (未製品)	不明	(9.05)	(4.05)	1,5	(65, 3)	頭部~基部の一部	砂質粘板岩	
1082	遺物集中地点	U-33	打製石斧 (未製品)	不明	11.3	5. 25	1.85	123.3	完形	砂質粘板岩	端部に飛打飛行り
1083	邀物集中地点	T-33	打製石斧	不明	10.7	7.65	2.95	221.5	刃部~基部	細粒砂岩	
1084	遺物集中地点	T-33	石錘	2掛け	6.1	3.75	1.5	49.3	完形	枯板岩	
1085	遺物集中地点	T-33	石鏈	2掛け	3.5	3.5	1.08	16.8	完形	粘板岩	
1086	遺物集中地点	T-33	石錘	2掛け	4.4	3.2	0.95	21.1	完形	粘板岩	側縁磨耗か?
1087	道物集中地点	T-33	石锤	2排行	5.0	3. 68	1.25	30.1	炸形	粘板岩	倒緑陰耗か?
1088	適物集中地点	T-33	胞酰石		(9, 65)	6.9	(4.7)	(465, 7)	倍面の一部	粘板岩	
1089	遺物集中地点	T-33	磨靴石		(13.7)	6.8	(3, 25)	(393, 2)	磨面の一部	中粒砂岩	
1090	遺物集中地点	T-33	磨石		(12.05)	9.75	5.6	(512. 1)	一部欠損	中粒砂岩	
1091	遺物築中地点	U-33	凹み石		7, 25	4. 2	3.2	151.7	MIS	粗粒砂岩	磨破石瀬用。 先端の撥れが顕著。鎬のような枝有り。
1092	遺物集中地点	U-33	胎戰石		11.7	5,85	3.5	380.2	完形	凝灰質和粒砂岩	
1093	遺物集中地点	U-33	酰石		10. 1	9.3	9.2	1000		中粒砂岩	
1094	遺物集中地点	T-33	磨石?	極小細形	(5.7)	(1.4)	(0,7)	(5. 1)	一部欠担	砂質粘板岩	先端を含む全体が磨れている
1095	迪物 集中地点	U-33	磨石		11.3	10.3	5.4	898. I	究形	砂質粘板岩	全体的に磨液しているが中央が特に顕著
1096	遺物集中地点	T-33	磨敵石		(9.8)	(5. 9)	(4, 9)	(382.8)	1/2	花崗岩	天竜川水系。倒縁に敲打痕有り。
1097	道物集中地点	S-33	台石		18.35	22.05	(14.9)	9800		中粒砂岩	
3403	1 稻	K-14	石鏃	四基有茎	2.2	1.4	0.35	0.7	完形	提展實質岩	
3404	[樹	不明	石鏃	四基無茎	1.3	1.1	0.35	0.3	完形	チャート	
3405	II E	G-9 D-4	石鉄	四基無茎	1.35	1, 15	0.25	0.3	完形	思聯石	諏訪鼠ヶ台産
3406	Ti-1, 1 M	6-9	石鏃	凹基無茎	(1.2)	(1.1)	0.25	(0, 3)	先端部・両脚部欠損	斯爾石	
3407	程上形	K-16	石鉄	凹基無素	1.45	(1.15)	0. 25	(0.3)	かえし部欠損	無職石	測防星ヶ台産
3408	报乱	Q-29	石鏃	四基無蓋	1.6	1.35	0.4	0.5	党形	黒曜石	神津島思地島産
3409			石鏃	四基無茎	1.6	1,25	0. 25	0.3	完形	从附石	諏訪星ヶ台廣
	42467	1-9	石数	四基無茎	1.6	1.5	0.4	0.7	完形	凝灰質頁岩	multiple A de
3411		不明	石鐵	四基無素	(1.75)	1.3	0.45	(0.9)	先端部わずかに欠損	从曜石	識肪星ヶ台庭
	拟乱	L-17		四基無器	2.65	1.85	0.8	3.2	完形	建質頁 智	
	1 M	G-21	石塔	四基無茎	1.7	1.45	0.3	0.5	完形 先端部わずかと脚部欠	凝灰質質岩	
3414			石鐵	四基無茎 四基無茎	(2, 15) 2, 15	(1.7) 1.6	0.45	0.7	指 完形	超灰質頂岩	爲化
3415			石鐵	(剥片鉄) 四基無差	1.5	L.9	0.3	0.6	完形	凝灰質質岩	PAIL
	1 18	不明	石鏃	四基無某	(2.7)	(2, 15)	0.55	(2.0)	先端部と脚部欠損	非質質器	
3418	1 版 和 .		石器	四基無素	(2. 7)	(1.45)	0.2	(0.3)	脚部欠損	MEG.	震訪星ヶ台産
	11日	S-30	石鉄	四基無基	(2.55)	(1.35)	0.3	(0.6)	先端部・脚部欠損	建質質岩	Report of the second
3420		G-21	石鐵	四基無業	(1.7)	1.7	0.35	(0.8)	先端部欠損	建質真岩	
	1 超	G-6	石鉄	四基無基	2, 85	(1.8)	0.5	1.5	脚部一部欠損	建質頂岩	
3422		R-27 S-29	石鉄	四基無茎	3.6	2. 25	0.3	1.6	光形	建質頁岩	
	HAL	S-29 I-17•18		長脚	1.85	(1.65)	0.3	(0.7)	脚部欠損	建質質器	
wild	+minu	1 11:10		A-107	1.00	()	0.0	(0+1)	A PROPERTY.		

番類 号図	出土位置・慰位	グリット	· 284	形繼	技さ (cm)	‡ [] (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	W	石材	備考
3424	II相	0-30	石筮	兵脚	(1.65)	(1.7)	0.3	(0.4)	先端部、脚部欠損	チャート	
3425	1 124	H-7	石鏃	於脚	2,6	(1.3)	0.35	(0.5)	脚部欠損	凝灰質頁岩	
3426	T8-2	F-15	石鏃	托師	2.3	1.45	0.4	0.7	完形	凝灰質質岩	敗形鐵
3427	REAL	6-6	石鏃	長脚	2.5	1.8	0.3	0.7	完度	チャート	
3428	11 188	6-9	石鐵	門基	2. 1	1.5	0, 6	(1.5)	倒縁わずかに欠損	黑曜石	飘訪兒ヶ台道
3429	23205	H-7	石築	円基	3.15	2, 45	0.95	(6.5)	かえし部欠損	チャート	裏面は関縁をわずかに潤甃するのみ
3430	18	S-34	石鏃	尖基	(2.6)	0.9	0.55	(1.0)	先端部欠損	黑螺石	飘游星ヶ台座
3431	11 <i>14</i> 1	я-30	石鏃	菱形凸基有基	3.1	1.4	0.65	2.1	SERF	チャート	
3432	11 84	P-23	石鐵	平基無基	1.8	1.3	0, 25	0.4	完形	BEE	源访见ヶ台查
3433	T5-2	H-8	石鏃	平基無差	1.9	1, 3	0.4	(0.7)	かえし部わずかに欠損	凝灰質質岩	
3434	hta.	N-26	石鉄	平基無茶	2. 2	1.5	0.5	1.3	完形	HTTT	
3435	19	J-16 L-15	石鉄	平基無蓋	(2, 55)	1.45	0.7	(1, 8)	先端部わずかに欠損	unnu	
3436	提乱	不明	石鐵	基部不明	(2.7)	(2.0)	0.65	(2.1)	かえし部欠担	チャート	
3437	TI-1	D⊸1 F-7	石鐵	平基無器	(2.3)	2.45	0.65	(3.2)	先端部欠損	凝灰質頁岩	
3438	II 89	1-9	石器	平基無某	2.6	2.4	0.75	3.8	完形	unua	基部中央がやや磨耗
3439	T4	D-8 E-7	石鐵	平基無蓋	(2.8)	(1, 3)	0.65	(2.0)	先端~右侧緑火損	凝灰質質對	
3440	11科	F-3	石鐵	平基無常	3,4	2, 25	0.95	(5, 7)	かえし部欠損	建實直裝	
3441	1 1/8	0-30	石鏃	平基無某	3.4	(2.6)	0.8	(5.7)	かえし部欠損	非質質 器	
3442	IL APP	G-6	石嶽	平基無業	3.4	2.7	1.15	8.3	范形	HTTTY	
3443	1 M	1-8	石煤	平基無義	3.75	2.7	1.05	9. 1	完形	建質页岩	表現面とも基部中央がやや暗耗
3444	23205	H-7	石鉄 (未製品)	平基無某	3.1	2.45	0.75	5.9	WEIES	珪質頁岩	
3445	担乱	H-I-8	ដង់		(6.5)	(4, 25)	1.3	(32, 5)	基部一部欠損?	チャート	未製品か
3446	1周	F-5	石雞		(2.7)	1.6	0.95	(2, 8)	維部先端欠損	チャート	
3447	HEAL.	P~26	石錐		3.0	2.1	0.6	2,6	完形	理質質器	先端部陷減
3448	15-2	H-8	石灌		2.75	2,7	0.8	5.7	完形	eracia:	先倡部府被
3449	I 🕅	不明	币雜		3, 2	2.2	1.1	5.4	宠思	建賀田岩	先端部府政
3450	1層	F+G-11	石維		3.75	2.4	0.95	5, 9	治形	FRANCE	先端部暗滅 つまみ認が折れた後、調整し直して再利用?
3451	推乱	F-18	石地	横形	3.2	4, 7	6.5	8.6	完形	钻板岩	刃部・つまみ部府耗
3452	II kā	E-9	石匙	横形	3, 8	4. 65	1, 05	17.2	完形	建質用器	
3453	B区排土:	不明	石匙	樹形	4.5	4.35	0.95	14.3	完形?	砂質粘板岩	
3454	II 樹	H-13	石匙	福州 》	4.2	5.9	1.1	22.2	党形	យ	対部・つまみが 惰耗
3455	1層	U-33	Tive	横形)	4.9	6.7	1.6	36. 2	完形	结板岩	
3456		1-14	GUL	titits	5. 15	6, 35	1.4	28, 3	完形	結板岩	磨耗臨所有り
3457	IEA.	K-26	石造	横形	5. 5	5, 85	1.7	41.8	完胜	ជន	
3458		H-15	石進	横形	5. 1	8, 55	1.75	55.3	TEFE	凝灰質砂岩	
3459		X-3)	石進	横形	5.1	(5, 2)	1.0	(26, 1)	为部一部欠担	HTTU	
3460		J-16		横形	6. (8, 8	1.5	46. 1	克形	凝灰質页岩	
3461		¥−27	石匙	斜形	4.9	6.7	1.8	33.7	定形	枯蜓岩	増耗任り
3462		H-13		斜形	6.0	8.2	1.3	51.4	党形	枯极岩	刃部・つまみか惰耗
3463			二次加工剥片		2.45	1.8	0.7	2.6	SERF	精仮岩	石跋未製品の可能性もある
3464				高面加工丸形 二辺海約	2.85	3.1	0.75	4, 5	完形?	川銀石	製紡県ヶ台産
3465		U-33	二次加工網片	二辺調整 (先失状)	(3.9)	(3.9)	1,25	(13. 9)	基部一部欠損	砂質粘板岩	先端を意図して調整している先尖状
3466		J-15	二次加工剥片		5. 55	3, 25	1.35	13.9	定形	凝灰岩	图化石
3467	L <i>18</i>	H-13	スクレイバー	二边洞禁	3.1	3.4	1.05	8.6	完形	结板岩	

番類 号頃	出土位置・層位	グリッド	器師	形態	長さ (cm)	₩3 (cm)	厚さ (cm)	成服 (g)	残存	石村	僧考
3468	旧曆	1-10	二次加工剂片	二辺洞整	4.3	6, 15	2. 2	38.4	完形	建質質岩	裏面の調整はない。先尖状か?
3469	1 144	Q-29	スクレイバー	二辺南縣	4.3	5.3	1.1	25.5	完形	砂質粘板岩	
3470	11層	P-31	二次加工剥片	二辺調整 (先尖状)	4. 45	6.0	1.55	33.5	SB	頁岩	原確値に採痕
3471	11周	M-30	二次加工剥片	二辺潤整 (先尖状)	4. 0	5. 75	1.35	18.7	完形	粘板岩	風化石。 草削期の石匙か?面的な潤整がされている。
3472	11階	J-29	スクレイパー	一辺調整	4.25	(6, 2)	1.3	(35, 7)	刃御一部欠損	凝灰質精假岩	風化
3473	投乱	K-18	二次加工製片	一边調整	5, 65	7.1	1.0	25. 1	党形	粘板岩	
3474	批乱.	L-31	二次加工剥片	一边淘鳌	4.8	5.6	1.6	34.0	50形	粘板岩	
3475	II M	6-7	スクレイパー	一边調整	4.9	8.45	2. 1	52, 4	完形	砂質粘板岩	
3476	1.樹	Q-25	総長剥井	模長	7.75	4. 2	1.7	30.6	完形	チャート	
3477	пм	1-9	スクレイバー		8.8	3.7	2.35	52. 1		思隨石	神律島思馳島産
3478	捉乱	K-27	打製石斧	短即形	5. 2	3.65	1,2	25.7	完形	砂質枯板岩	
3479	Т18	K-31 0-29	打製石炸	短畸形	9. 15	4.0	1.3	62.2	完形	砂質粘板岩	
3480	撹乱		打製石炸	短骶形	(11, 7)	6.4	1.6	(149.3)	刃部欠損	砂質粘板岩	
3481	1周	0-24	打製石斧	短腳形	(8, 4)	4.8	1.85	(81.0)	刃部~基部	砂質粘板岩	便用痕有り
3482	52433	II-18	打製石作	短腳形	9.4	5.0	2.3	137, 1	完形	砂質粘板岩	頭部に使用痕。上下とも刃部として使用。
3483	T22	R-27 S-29	打製石作	短冊形	10.0	3.65	1.8	73. 3	9218	砂質粘板岩	
3484	40164	M-24	打製石斧	短冊形	10, 35	4.35	1.95	(93.5)	刃部一部欠損	細粒砂岩	頭部に使用痕。上下とも刃部として使用。
3485	1 燈	N-26	打製石炸	短冊形	10.2	3.4	1.1	48.4	完形	砂質粘板岩	
3486	权乱	H-15	打製石斧	短冊形	9.8	3.7	2.2	66.0	完形	合配和拉砂岩	基部に横方向の擦痕。上下とも刃部とし て使用。
3487	提乱	P-28	打製石斧	短冊形	9.7	4.0	1.25	48.4	死形	砂質粘板岩	使用痕顕著。上下とも対部として使用。
3488	1 配	不明	打製石斧	短冊形	(11, 55)	4.7	2.45	(154. 5)	刃部欠損	相位使料	使用痕石り
3489	T-9	J~16 L~15	打製石斧	短冊形	10.3	3, G	1.3	53.6	完形	細粒砂岩	使用痕有り
3490	I MA	I-27	打製石斧	独删形	15.4	6.55	2.7	405.6	完形	含聲粗粒砂岩	便用痕行り
3491	I M	[•J-9	打製石斧	短冊形	9.0	5.0	1.7	72.8	完形	凝灰岩	使用痕有り
3492	1 題	P-24	打製石斧	短腳形	(12. 1)	4. 85	2.7	(163.7)	刃部欠掛	砂質粘板岩	
3493	1層	L-13	打製石炉	短腳形	12.15	4.9	2.65	147.7	党形	砂質粘板岩	使用裏有り
3494	I層	II-13	打製石斧	短冊形	10.7	5.4	2.2	159.5	RIV.	枯板岩	使用痕蹟者
3495	1 間	¥-16	打製石斧	短冊形	10.95	5.0	2.0	111.3	完形	細粒砂岩	使用痕・磨減顕著
3496	撰 乱	Q-25	打製石斧	短冊形	11.4	4.6	1.5	102.6	光形	細粒砂岩	使用真有り
3497	T1-2	H-12 I-16	打製石炸	短冊形	10.3	5,3	2. 55	150.5	完形	含磷中粒砂岩	使用痕行り
3498	I M	0-28	打製石斧	短冊形	7.8	5, 0	1.35	54.8	完形	砂質精板岩	刃部やや磨液
3499	II 169	G-15	打製石斧	短冊形	12. 4	5.45	3.2	240.4	完形	砂質粘板岩	両側線を破打により調整
3500	I kg	0-28	打製石斧	短脚形	7.3	3.6	0.9	20.5	完形	砂質粘板岩	
3501	推乱	P-29	打製石炸	短畸形	(8. 45)	3.55	1.65	(45, 1)	对部~ 基部	砂質粘极岩	
3502	1 層	R-27	打製石斧	短腳形	9.6	4.2	1.6	65.7	完形	細粒砂岩	使用裏有り
3503	1 層	L-31	打製石斧	短腳形	(9.0)	5.0	2.6	(101, 9)	頭部わずかに欠損	含躁中粒砂岩	
3505	挺乱	K-27	打製石斧	短栅形	(10.1)	(4.7)	2.7	(133. 1)	右側縁・刃部欠損	粘板岩	
3504	1 KA	K-14	打製石斧	短冊形	(10, 75)	5,8	2.55	(161.6)	邓祁~	合磔中粒砂岩	
3506	T22	R-27 S-29	打製石斧	相形	6.4	4.05	1.6	46. 1	完形	砂質粘板岩	使用真有り
3507	11/29		打製石斧	撥形 (乳枠状か?)	(6.5)	(4.55)	(2.85)	(84.4)	通部	花崗岩?	天竜川水系石材。 側面・裏面に敵打痕顕著。風化。
3508	II RA	J-26	打製石斧	抱形	5. G	3.85	1.6	35.3	完形	砂質粘板岩	表面基部に柄の装着痕か?
3509	52509		打製石斧	掛形	(11. 15)	(6, 6)	2.2	(188.6)	刃部欠抵	細粒砂岩	使用痕行り
3510	T7	I-12 J-12	打製石斧	摄形	(10. 25)	3.8	1.6	(66. 1)	刃部欠扣	砂質精板岩	使用寝有り
3511	批乱	不明	打製石斧	間形	7.5	5.0	1.95	77.4	完形	粘板岩	刃部欠損後も使用

番押 好图	出土位置・層位	グリット	· 26	15!	展さ (cm)	(GB)	厚さ (cn)	飛船 (g)	设存	石材	備考
3512	T1-2	H-12 1-16	打製石斧	撒形	11.05	3.9	1.3	50.6	完形?	砂質粘板岩	刃部欠損後も使用
3513	1周	127	打製石斧	拉形	8, 55	(4, 5)	1.2	(41.5)	左侧段欠机	砂質粘板岩	
3514	T10	6-20 J−19	打製石斧	接形	9.0	4.3	0.9	32.6	完形	砂質粘板岩	使用值有力
3515	ПĦ	L-33	打製石斧	接形	9.7	(4. 45)	1.55	(62, 0)	右侧面欠損	砂質粘板岩	
3516	41125	P-23	打製石斧	撤形	12.45	4.7	2. 2	152.8	TEHS	砂質粘板岩	使用放行り
3517	TI-2	H-12 I-16	打製石斧	撥形	(10.85)	5.0	2.2	(104.3)	頭部欠扣	砂質粘板岩	使用真有与
3518	1周	不明	打製石斧	撤形	12.5	4.75	1.6	83.6	ÆB	細粒砂岩	使用度行り
3519	KA.	L-31	打製石斧	撥形	10, 55	5, 95	2. 2	136.4	完形	砂質粘板岩	基部將耗部一部黒く変色。使用痕有り。
3520	1 M	不明	打製石斧	撥形	7.25	4.6	1.1	(37.8)	完形	翻粒砂岩	
3521	11/4	1-9	打製石斧	排形	9.35	7.4	1.5	79.1	完形	中校砂岩	
3522	42106	я-26	打製石炸	撤形	7.6	5.6	1.4	43.8	Self	括板岩	
3523	1周	P-28	打製石作	撤形	8.4	6.3	1.9	160, 0	Setts	中粒砂岩	使用低信力
3524	II M	G-8	打製石炉	锁形	7.7	5.8	1,3	67.1	党形	中控砂岩	使用疾行り
3525	T5-2	H-8	打製石斧	擅形	8.3	5,9	1.85	94.5	完形	枯板岩	刃部わずかに磨耗
3526	52995	K-17	打製石斧	撥形	12.8	5.8	1.7	(122, 8)	対部わずかに欠損	砂質粘板岩	使用症行り
3527	11 184	K-27	打製石斧	掛形	9. 2	6.85	2.3	157. 5	完形	粗粒砂岩	使用飛行り
3528	II M	R-27	打製石斧	撒形	(10.0)	(4.55)	1.3	(50, 1)	刃部欠損	細位砂岩	
3529	4024	0-27	打製石井	撤形	8.4	6. 5	2.0	119, 2	完形	細粒砂岩	使用棄有り。为部階基。
3530	11/64	F-7	打製石斧	接形	13, 1	6.05	1.5	123, 3	SH	砂質粘板岩	使用斑石り。隋耗。
3531	1 樹	T+U-33	打製石斧	图形	9.45	6. 1	1.4	64.8	定形	砂質精板岩	使用痕有り
3532	加乱	U-33	打製石斧	撤税	6. 1	4.1	1.8	32. 5	SERF	建質質智	石匙(展形)かもしれない
3533	nM	E-6	打製石斧	接形	11.05	6. 15	2.6	147, 4	元形	細粒砂岩	使用棄有り
3534	41203	Q-25	打製石斧	撤形	7.4	7.4	1.2	68.4	完形	網粒砂岩	刃部・傳採廃耗
3535	iusi.	T-33	打製石斧	接形	9.65	6, 65	2, 85	165.6	定形	中粒砂岩	
3536	41080	R-26	打製石斧	接形	9.15	7.2	2.2	186.7	完形	和校砂岩	
3537	根操	不明	打製石斧	撒形	8.85	6.95	1.85	72.7	完形	含躁中粒砂岩	
3538	11月	R-27	打製石斧	接形	10.2	8, 9	1.9	116.7	WH	中拉砂岩	使用庭有り
3539	1層	0-33	打製石斧	棚形	8.8	6.4	1.25	53, 8	完形	砂質粘板岩	
3540	1 14		打製石井	分别形	6.6	(4.1)	1.3	(33, 3)	刃部一部欠損	含健中粒砂岩	
3541	T15	0-24 P-26	打製石斧	分别形	9, 3	6.2	2. 1	106.9	Tens	細粒砂岩	使用痕か?
3542	II <i>M</i>	0-29	打製石斧	分割形	10.15	4.3	1.75	69, 9	完形	砂質粘板岩	基都資耗
3543	63794	H-21	打製石斧	分割形	10.2	6.8	1,45	141.5	完形	用粒砂岩	使用仮有り
3544	1 12	Q-26	打製石斧	分割形	8, 45	(5.7)	1.6	69.9	力部一部欠損	相拉砂岩	使用疲行り。刃部・裏面の府耗顕著。
3545	1 🕅	P-24	们似石炸	分割形	9.0	6. I	1.3	84, G	Tare	細粒砂岩	
3546	表接	不明	打製石斧	分割形	10.45	5.6	2.2	104.8	完形	網拉砂岩	使用放行り
3547	0周	J-16	打製石斧	分割形	12.6	6, 5	2.6	179.2	完形	細粒砂岩	使用真石り
3548	ПМ	129	打製石斧	分割形	10.3	(5.4)	1.7	(88.8)	右倒縁一部欠損	結板器	上下とも使用値有り
3549	64500	N-18	打製石炸	分割形	12. 2	7, 5	2. 1	188.7	完形	細粒砂岩	使用仮行り
3550	1 🕅	N-33	打製石炸	分斜形	11.2	3.8	2.7	(101.0)	对部一部欠損	細粒砂岩	上下とも使用政有り
3551	54412	J-18	打製石牌	分留形	(7, 25)	(5, 65)	2.0	(89.4)	頭部~基部	網粒砂岩	抉りの一部府耗
3552	II M	L-29	打製石斧	分割形	11.8	5.65	1.85	129, 0	定形:	砂質粘板岩	使用痕行り
3553	ur.	P-28	打製石斧	分割形	12.6	5.5	2, 55	171.4	TOTA	砂質粘板岩	
3554	TA.	134	打製石斧	分割形	(13. 05)	6.2	1.75	(128, 9)	刃部一部〜領縁と 頭部欠損	砂質粘製岩	基部中央部府減
3555	II <i>I</i>	L-29	打製石炸	分割形	(12, 8)	(6, 4)	2.4	(132.3)	項部欠損	砂質粘胶岩	

番種	出土位置・層位	グリッド	器倒	形態	是さ (cm)	权 (on)	灯さ (cm)	重量 (g)	残存	石材	俗考
3556	ПØ	L-30	打製石斧	分詞形	13. 45	6, 85	3.3	282. 8	完形	砂質粘板岩	抉り部を破打により凋整
3557	60520	J-17	打製石炸	分類形	(10, 25)	9.05	2. 1	(203, 7)	为那一部欠扣	粘板岩	上下とも使用痕行り
3558	排土中	不明	打製石斧	分割形	11.6	8.4	2.6	280.7	光形	砂質粘板岩	使用痕石り
3559	1 144	M-28	打製石斧	分詞形	12.35	8.4	2.05	214.5	95形	砂質粘板岩	上下とも使用真有り。磨耗。
3560	批乱	K-29	打製石养	分詞形	16.7	6.7	1.8	244.6	完形	細粒砂岩	表裏に使用痕石り
3561	l 18	H-13	打製石弁	分詞形	13.4	(7.7)	2.7	(210.5)	左侧線一部欠損	粘板岩	上下に使用痕有り
3562	[層	R-29	打製石斧	不明	8,35	(4, 4)	1.7	(69. 1)	右侧線欠損	砂質粘板岩	
3563	T-22	R-27 S-29	打製石斧	不明	(8.75)	4, 25	2. 2	(86, 1)	基部?	砂質粘板岩	
3564	I 169		打製石斧	不明	(7.05)	4. 35	1.1	(38.3)	班部~基部	砂質粘板岩	
3565	拟乱	L-28	打製石炸	不明	(7.85)	7. i	2.1	(114, 6)	刃部~基部	細粒砂岩	
3566	1 മ	不明	打製石斧	不明	(7,0)	(4.05)	1.6	(38, 1)	对部欠損	細粒砂岩	
3567	52995	J-17	打製石斧	不明	(10. 25)	7.4	1.6	(137, 9)	刃部~基部	細粒砂岩	使用痕有り
3568	T1-2	H-12 I-16	打製石鈴	不明	(9.55)	(4, 95)	2.0	(85, 2)	刃部欠損	細粒砂岩	
3569	Т16	P-23 R-26	打製石斧	不明	(8.7)	5. 5	1.6	(75.3)	刀部~基部	砂質粘板岩	使用痕有り
3570	1 189	R-25	打製石鈴	不明	(13, 55)	(6.1)	2.95	(193, 9)	对部欠祖	細粒砂岩	基端一即線府稻
3571	tital.	K-30	打製石斧	不明	(8, 2)	(4.5)	1.4	(64.7)	刃部欠損	合環中紋砂岩	
3572	IIM	1-29	打製石斧	不明	(11, 55)	(5. 95)	1.7	(152.5)	刃部欠掛	凝灰岩	
3573	L層	F-8	石錘	切目2ヶ所	4. 55	(1, 95)	1.1	(13.9)	1/2欠掛	粘板岩	上下とも切目の周囲に細かい擦切痕が残 る
3574	T MA	H-9	石錘	切目2ヶ所	5.7	(2.65)	1.15	(23.7)	左右侧面欠机	粘板岩	
3575	II層	F~5	石鎚	切目2ヶ所	5.0	3, 45	1.2	33.3	完形	粘板岩	
3576	1 1/2	II-15	石錘	2掛け	3.5	3.32	1.0	16. I	96HS	粘板岩	
3577	18	J-26	€i∰	2掛け	3.6	3. 55	0.9	17.3	完形	粘板岩	
3578	1 223	K-14	石錘	2掛け	4.6	4.5	1.5	41.9	完形	和粒砂岩	
3579	11 123	K-15	石錘	2掛け	4.7	4.25	1.5	45.6	完形	枯板岩	
3580	I層	G-H-18	石錘	2掛け	4.5	3,98	1.08	27.8	完形	粘板岩	
3581	IM	N-20	石錘	2掛け	3.8	3.8	1.4	25,8	治形	細粒砂岩	
3582	1 20	N-29	石錘	2掛け	3, 9	4.1	1.0	23.7	完形	枯板岩	
3583	推乱	K-14	石錘	2掛け	4.5	4.3	1.4	37.2	完形	粘板岩	利掛け部所 減
3584	报乱	L-24	石錦	2掛け	10.0	9, 8	3.1	395.0	完形	凝灰質砂岩	磨石の転用品
3585	拟乱	不明	石維	2掛け	2.5	2.0	0.8	4.9	完形	粘板岩	
3586	1 局	不明	万額	2掛け	4, 05	2.9	1.05	18,5	完形	粘板岩	
3587	批乱	1-8	TM:	2掛け	4. 25	2, 65	1.25	15. 1	完形	結板岩	
3588	23205	H-7	石狮	2掛け	5.2	4,0	1.5	38.9	完形	粘板岩	
3589	旧曆	J-27	茍鍾	2掛け	4.75	3, 65	1.1	23. 2	光形	細粒砂岩	個縁がやや磨耗
3590	拟乱	J-28	石錘	2掛け	4.8	2.6	8.2	13.4	沿形	結叛曷	
3591	提乱	J-18	石頌	2掛け	4, 5	(3, 25)	0.95	(15.4)	左右傾而欠損	粘板岩	
3592	推乱	G-17	石經	2掛け	5. 1	3. 15	1.2	24. 2	完形	粘板岩	
3593	Ⅱ層	K-30	石絲	2掛け	4.75	4.05	1.2	30. 2	完形	粘板岩	
3594	1 層	М-26	石頌	2掛け	5. 12	4. 2	1.8	58.1	完形	中粒砂岩	両侧绿熔耗?
3595	用料	M-29	石鎮	2掛け	5, 28	4. 55	1.2	42.0	SEIS	粘极岩	両関線磨耗?
3596	1 🕅	K-16	石錘	2掛け	5.85	4, 5	1.45	57.0	完形	枯板岩	左侧緑暗耗?
3597	1超	不明	石錘	3排け	6.3	5.0	1.7	66.1	党形	桔板岩	
3598	LØ	L-33	石踵	2掛け	6, 5	5. 35	1.8	87. 1	完形	桔板岩	
3599	[N	P-9	石絲	2掛け	7.2	4.5	1.55	61.3	完形	細粒砂岩	

番押 号図	出土位置・層位	グリッド	24	形態	長さ (cm)	(cm)	[][≥ (cn)	重量 (g)	转件	石材	指考
3600 #/	F.E.	不明	石錘	2掛け	4, 65	3, 75	1.1	24.8	完形	粘板岩	放打の後に擦り切り。表面に細かけ痕。 被熱。
3601 I	層	0-26	石鏈	2掛け	4.9	3, 85	1.15	32.8	完形	細粒砂岩	被熱。網掛け部的減
3602 ₺	lal.	G-6	石鎮	3掛け	5.4	5.05	2.5	56. 1	党形	粘板岩	
3603 I	18	0-33	石麵	3掛け	5.7	5.8	1.85	84.9	完形	中粒砂岩	
3604 [H	P-28	石鎮	3 8117	5.3	5. 1	1.1	49.3	完形	粘板岩	
3605 K	11.	E-9	石鎮	3掛け	4, 55	3,6	1.4	32, 8	完形	粘板岩	
3606 £	組	T-33	石錘	3掛け	6. 5	3.2	1.35	40.8	究形?	枯板岩	未製品?
3607 1	層	K-27	石錘	4掛け	5. 9	4. 65	1.05	39.1	完形	枯板岩	
3608 1	層	K-11	石錘	4掛け	7.35	6.45	2. 2	119.0	発眼?	結板岩	敬石の転用
3609 I	周	I-10	昭石		9.4	7. 2	2.3	240, 1	SEID	砂質粘板岩	表裏・闘縁の暗面に擦痕
3610 I	M	H-10	將石		9, 1	8,05	5. I	550, 0	KH	中粒砂岩	
3611 I	H	L-31	磨石		(11, 4)	(10, 3)	(4.5)	(675, 7)		中粒砂岩	被熱
3612 M	ta.	C-5	磨石		10.75	9, 25	4.4	708.7	完形	中位砂岩	
3613 H	捐	K-19	磨石		13.9	11.85	5.0	1200	RE	中粒砂岩	異面やや複熱?
3614 1	Ħ	131	擔石		10.6	7.9	(5.0)	(519.4)	密面の一部欠担	中粒砂岩	
3615 1	M	J-9	MAKE		9.7	7.7	4.1	438. I	ÆÐ	中粒砂岩	
3616 19	LAL .	L-24	酸石		9,0	2,65	1.95	77.0	完形	砂質情假岩	
3617 H	M	L-32	烙石		10.8	4.9	2. 1	(158.9)	府间一部欠損	砂質粘板岩	
3618 I	iii	E-4	磨石		7. 6	5.3	3.5	165.6	完形	細粒砂岩	全体的に増減
3619 19	ta	K-14	路積		12.9	3, 2	3,9	211.4	完形	中粒砂岩	
3620 ⅓	採	不明	增载石		14, 15	8.4	6.6	1153.3	完形	中拉砂岩	
3621 1	M	R-29	Mei		7.45	3. 35	3.2	95.7	完形	合碟細粒砂岩	小形
3622 18	111.	T-33	磨敲石		(8, 4)	(4.0)	(3, 5)	(143, 5)	基端部のみ	抓控砂岩	
3623 TI	8	K-31 0-29	暗截石		18.3	5.6	3.5	505.4	定形	砂質精仮岩	全体的に暗紋
3624 10	la.	不明	磨敲石		6.45	7.45	6.3	483.5	光形	中粒砂岩	
3625 T2	22	R-27 S-29	做石		6, 5	5, 65	2,8	145, 4	完度	中粒砂岩	磨製石差用ハンマーか?
3626 17	M	D-7	貯蔵石		(12, 1)	6, 9	3.2	(321.5)	基端部欠扣	中粒砂岩	
3627 1	超	E-3	matti		9.7	7.0	3. 15	244.6	完形	中粒砂岩	
3628 52	I.A.	0-26	的截石		9, 8	7.6	3.1	343.3	光形	中粒砂岩	
3629 KL	I.SL	Q-26	的蘇石		9. 1	8.3	3.0	307.6	完形	中粒砂岩	
3630 lit	II.	G-6	搭款石		10.2	(6, 55)	3.2	(274, 9)	倒而一部欠担	中粒砂岩	
3631 23		II-7	附石		(8, 0)	(8, 95)	(7.6)	(584, 6)	昭価の一部のみ	中粒砂岩	
3632 50			台石		(10.7)	(7.0)	1.0	(91.9)	将面の一部	租拉砂岩	
3633 I		1-24	台石		(11.6)	(8. 35)	(8, 1)	(775. 3)	野面の一部	期位砂岩	
3634 I			台石		(12, 65)	(15.0)	(6, 2)	(1600)	府面の一部	中粒砂岩	2ヶ所の窪み部の磨波顕著
3635 II		0-25	6d		14.1	13.2	5. 7	1400	府面の一部	細粒砂岩	
3636 共			石田		(21, 6)	(20, 35)	(4.8)	(3000)	ほぼ党形	粗粒砂岩	
3637 17		H-10	TIM		(17. 55)	21.85	6. 2	(3800)		中粒砂岩	
3638 I		K-19	GM.		(17.7)	20.7	7.1	(3400)		机粒砂岩	
3639 10			台店		(24.7)	(14.3)	(8, 4)	(2000)		中投砂岩	Ness
3640 KI			台石		12.6	21. 15	5.85	2000	Hran III	中拉砂岩	被熱
3641 T2		0*34	石剣		(4. 25)	(2.1)	(1.45)	(22.3)	刀身の一部	凝灰質枯板岩	and the second s
3642 H			石鋼		(4.5)	(3, 15)	(2, 0)	(32.8)	刀身の一部	粘板岩	右関面の研磨真顕著
3643 1	kā	G-8	石剣		(5, 35)	3, 65	(1.0)	(25, 6)	刀身の一部	凝灰質粘板岩	被熱

番押号图	出土位置・層位	グリッド	器種	形態	(cm)	(cn)	(ca) kh⊊	MH (g)	残存	石材	傳考
3644	批乱	不明	石剣		(5.4)	(3.9)	(3, 05)	(81.G)	刀身の一部	凝灰質砂岩	全体的に敲打痕・研磨痕石り
3645	ita.	L-14	石剣?		7.5	2.0	1.3	23.8	?	粘板岩	先端部の研修痕蹟著。
3646	挺乱	1-19	盾製石炸	定角式	(3.9)	(2.6)	(1.0)	(7. 4)	刃部~基面欠扣	凝灰質粘板岩	研磨顕著
3647	I層	0-26	暗製石斧		(6.0)	(2.9)	0.8	(15.3)	刃部欠掛	凝灰岩	
3648	批乱	不明	倍製石斧	定角式	15, 6	7.4	3.4	635.0	完形	凝灰質粗粒砂岩	
3649	拟乱	K-20	石棒		(14, 25)	9, 35	9.7	(1400)	MS	多孔質安山岩	伊豆半岛産
3650	HAL	1-12-13	軽石		8.15	8. 15	7.6	135. 2		FETT	穿孔・揺切の溝のようなものが多数
3651	【曆	E-4	石材?		18. 4	(6.7)	(3.9)	(784. 8)	断件	中粒砂岩	台石の転用か?
3652	拟乱	K-25	REAG	持ち砥石 横断面正方形	(7, 35)	1.9	2.35	(53.9)	端部欠損	中粒砂岩	
3653	1 層	N-25	残石	持ち砥石 縦断面レンズ形	(7.15)	2.2	1.75	(41.5)	両先端欠損	細粒砂岩	
3654	1廚	P-25	既石	持ち砥石 横断面長方形	(5.75)	3, 35	0.65	(20, 6)	先端部欠担	細粒砂岩	
3655	mM.Liii	Q-27	石槍		6.4	1.8	0.8	7.7	一部欠担	非質質岩	
3656	10層上面	G-5	划片.	経型	7.8	2.75	1.65	33.4	2618	ナャート	

付編1 駿河山遺跡の黒曜石産地分析

望月明彦(元独立行政法人沼津工業高等専門学校)

産地推定法

得られた蛍光X線スペクトル強度を元素記号で表すとする。二つの方法とも以下の指標を用いる。

指標 Sum=Rb+Sr+Y+Zrとする。

Rb分率 = Rb/Sum

Sr分率 = Sr/Sum

Zr分率 = Zr/Sum

Mn*100/Fe

log (Fe/K)

- 1. 産地のシートに上げた黒曜石産地から、産地原石を採集し、測定する。
- 2. 測定結果から上記の指標を算出する。

以上から、産地原石に関するデータベースを作成する。

下記の二つの方法で産地推定を行う。

①判別図法

用いる指標 図1 横軸:Rb分率、縦軸:Mn/Fe 図2 横軸:Sr分率、縦軸:log (Fe/K)

特 長 簡単な計算であり、誰にでも作成可能。視覚的に確認でき、分かりやすい。


推 定 方 法 遺跡出土試料を蛍光X線分析し、指標を計算する。次いで指標を図にプロットして産地原 石データベースと照応させ重なった原石産地を推定結果とする。


②判別分析

用いる指標 算出された指標全て

特 長 各産地との類似度を距離で算出する。既知の産地のどれに類似しているかを判別する方法 である。しかし未知の産地の判別はできない。

推定方法 判別図法では遺跡出土試料と重なっている産地を推定結果とする。この産地は試料と2次元的に最も距離が近い。判別分析ではこの距離を数学的にn次元で計算する。試料と最も距離(マハラノビス距離)が近い産地を推定結果とする。この距離から、各産地に属する確率を計算する。





産地原石判別群(SEIKO SEA-2110L蛍光X線分析装置による)

都道府県	地図 No.	エリア	新判別群	旧判別群	新記号	旧記号	原石採取地(分析数)
		-6- 700	八号沢群		STHG		赤石山山頂(19)、八号沢露頭(31)、八号沢(79)、
	1	白滝	黒曜の沢群		STKY		黒曜の沢(6)、幌加林道(4)
	2	上士幌	三股群		KSMM	-	十三ノ沢(16)
	3	置戸	安住群		ODAZ		安住(25)、清水ノ沢(9)
北海道	4	旭川	高砂台群		AKTS		高砂台(6)、雨紛台(5)、春光台(5)
			春光台群		AKSK		-6-111/10)
	5	名寄	布川群		NYHK		布川(10)
	6	新十津川	須田群		STSD		須田(6)
	7	赤井川	曲川群		AIMK		曲川(25)、土木川(15)
	8	豊浦	豊泉群		TUTI		豊泉(16)
青森	9	水造	出来島群		KDDK		出来鳥海岸(34)
14-1-1-	10	深浦	八森山群		HUHM		八森山公園(8)、六角沢(8)、岡崎浜(40)
秋田	11	男庭	金ヶ崎群		OGKS		金ヶ崎温泉(37)、脇本海岸(98)
<i>p</i> <1–		, ,	励本群		OGWM		- 協本海岸(16)
山形	12	羽黒	月山群		HGGS		月山荘前(30)、朝日町田代沢(18)、櫛引町中沢(18)
1-1712			今野川群		HGIN		今野川(9)、大網川(5)
新潟	13	新津	金津群		NTKT		金津(29)
971109	14	新発田	板山群		SBIY		板山牧場(40)
栃木	15	高原山	甘湯沢群	高原山1群	THAY	TKHI	甘湯沢(50)、桜沢(20)
- VI2 (W)-		144/2/124	七尋沢群	高原山2群	THNH	TKH2	七尋沢(9)、自然の家(9)
			鷹山群	和田峠1群	WDTY	WDTI	
			小深沢群	和田峠2群	WDKB	WDT2	
		和田	土屋橋北群	和田峠3群	WDTK	WDT3] 鷹山(53)、小深沢(54)、東餅屋(36)、芙蓉ライ
	16	(WD)	土屋橋西群	和田峠4群	WDTN	WDT4	ト(87)、古峠(50)、土屋橋北(83)、土屋橋西
		(WD)	土屋橋南群	和田峠5群	WDTM	WDT5] (29)、土屋橋南(68)、丁字御領(18)
			芙蓉ライト群		WDHY		
			古峠群		WDHT		
		和田	ブドウ沢群	男女倉1群	WOBD	OMG1	 ブドウ沢(36)、ブドウ沢右岸(18)、牧ヶ沢上
E≓ 田マ		(WO)	牧ヶ沢群	男女倉2群	WOMS	OMG2	- (33)、牧ヶ沢下(36)、高松沢(40)
長野		(WO)	高松沢群	男女倉3群	WOTM	OMG3	
	17	諏訪	星ヶ台群	霧ヶ峰系	SWHD	KRM	星ヶ塔第1鉱区(36)、星ヶ塔第2鉱区(36)、 星ヶ台A(36)、星ヶ台B(11)、水月霊閥(36)、水 月公園(13)、星ヶ塔のりこし(36)
	18	蓼科	冷山群	蓼科系	TSTY	TTS	冷山(33)、麦草峠(36)、麦草峠東(33)、渋ノ湯(29)、美し森(4)、八ヶ岳7(17)、八ヶ岳9(18)、双子池(34)
	1		双子山群		TSHG		双子池(26)
			擂鉢山群		TSSB		擂鉢山(31)、亀甲池(8)
	19		芦ノ湯群	芦ノ湯	HNAY	ASY	芦ノ湯(34)
神奈川	20		加宿群	畑宿	HNHJ	HTJ	畑宿(71)
17/45/11		箱根	黒岩橋群	箱根系A群	HNKI		黒岩橋(9)
	21		鍛冶屋群	鍛冶屋	HNKJ	KJY	鍛冶屋(30)
静岡			上多賀群	上多賀	HNKT	КМТ	上多賀(18)
1131 144	22	天城	柏峠群	柏峠	AGKT	KSW	柏峠(80)
東京	23	神津島	恩馳島群	神津島1群	KZOB	KOZI	恩馳島(100)、長浜(43)、沢尻湾(8)
水 泉		7世年56	砂糠崎群	神津島2群	KZSN	KOZ2	砂糠崎(40)、長浜(5)
			久見群		ОКНМ		久見パーライト中(30)、久見採掘現場(18)
島根	24	隠岐	箕浦群		OKMU		箕浦海岸(30)、加茂(19)、岸浜(35)
•			岬群		OKMT		岬地区(16)
その他			NK群		NK		中ッ原IG、5G(遺跡試料)、原石産地は未発見

佐々木繁喜』	先提供試料(ま	だ地図には入れていない)		
青森	小泊	折腰内群	KDOK	小泊市折腰内(8)
岩手	北上川	北上折居I群	KKO1	水沢市折居(36)、花巻日形田ノ沢(36)、雫石小 赤沢(22)
		北上折居2群	KKO2	水沢市折居(23)、花巻日形田ノ沢(8)、雫石小 赤沢(2)
		北上折居3群	KKO3	水沢市折居(5)
宮城	宮崎	湯ノ倉群	MZYK	宮崎町湯ノ倉(54)
	色麻	根岸群	SMNG	色麻町根岸(48)
	仙台	秋保 1 群	SDAI	仙台市秋保土蔵(17)
		秋保2群	SDA2	仙台市秋保土蔵(35)
	塩竈	塩竜群	SGSG	塩竃市塩竈漁港(22)



エリア	判別群	記号	 試料数 	%
	ブドウ沢	WOBD	0	0
和田(WO)	牧ヶ沢	WOMS	0	0
ł	高松沢	WOTM	0	0
	芙蓉ライト	WDHY	0	0
	應山	WDTY	0	0
	小深沢	WDKB	0	0
和田(WD)	土屋橋北	WDTK	0	0
	土屋橋西	WDTN	0	0
	土屋橋南	WDTM	0	0
	古峠	WDHT	0	0
諏訪	昼ヶ台	SWHD	49	90.74
	冷山	TSTY	1	1.85
蓼科	双子山	TSHG	0	0
	描鉢山	TSSB	0	0
天城	柏峠 1	AGKT	0	0
	畑宿	HNHJ	0	0
	鍛冶屋	HNKJ	0	0
箱根	黒岩橋	HNKI	0	0
	上多賀	HNKT	0	0
	芦ノ湯	HNAY	0	0
神津島	恩馳島	KZOB	4	7.41
中华特拉道	砂糖崎	KZSN	0	0
高原山	甘湯沢	THAY	0	0
商原缸	七尋沢	THNH	0	0
新津	金津	NTKT	0	0
新発田	板山	SBIY	0	0
深浦	八森山	HUHM	0	0
木造	出来岛	KDDK	0	0
男鹿	金ヶ崎	OGKS	0	0
9500	脇本	OGWM	0	0
757 EE	月山	HGGS	0	0
羽黒	今野川	HGIN	0	0

エリア	判別群	記号	試料数	%
	折居1群	KKO1	0	0
北上川	折居2群	KKO2	0	0
	折居3群	KKO3	0	0
宮崎	湯ノ倉	MZYK	0	0
仙台	秋保1群	SDAI	0	0
	秋保2群	SDA2	0	0
色麻	根岸	SMNG	0	0
塩電	塩電港群	SGSG	0	0
小泊	折腰内	KDOK	0	0
魚津	草月上野	UTHT	0	0
高岡	二上山	TOFK	0	0
佐渡	真光寺	SDSK	0	0
1/11/2	金井二ッ坂	SDKH	0	0
	久見	OKHM	0	0
隠岐	岬地区	OKMT	0	0
	箕浦	OKMU	0	0
	8 号沢	STHG	0	0
白滝	黒曜の沢	STKY	0	0
	赤石山頂	STSC	0	0
赤井川	HUI	AIMK	0	0
豊浦	豊泉	TUTI	0	0
置戸	安住	ODAZ	0	0
十勝	三股	TKMM	0	0
名寄	布川	NYHA	0	0
4n ‡11	高砂台	AKTS	0	0
旭川	春光台	AKSK	0	0
不明産地 1	NK	NK	0	0
下呂石		GERO	0	0
	合計		54	100
	不可など		1	

判別図法・判別分析からの最終推定結果

判別図法による推定結果と判別分析による推定結果

十分为了区域	TU () (1)	13.50	最終推定結果	
研究室 年間通番	分析番号	遺物番号	推定産地	写真
MK08-4393	SRY-1	97	諏訪星ヶ台群	写真Y001-018. jpg
MK08-4394	SRY-2	301	諏訪星ヶ台群	
MK08-4395	SRY-3	348	諏訪星ヶ台群	
MK08-4396	SRY-4	360	諏訪星ヶ台群	
MK08-4397	SRY-5	361	神津島恩馳島群	
MK08-4398	SRY-6	364	諏訪星ヶ台群	
MK08-4399	SRY-7	365	諏訪星ヶ台群	
MK08-4400	SRY-8	403-I	諏訪星ヶ台群	
MK08-4401	SRY-9	403-2	諏訪星ヶ台群	
MK08-4402	SRY-10	403-3	諏訪星ヶ台群	
MK08-4403	SRY-11	404	諏訪星ヶ台群	
MK08-4404	SRY-12	456	諏訪星ヶ台群	
MK08-4405	SRY-13	457-1	諏訪星ヶ台群	
MK08-4406	SRY-14	457-2	諏訪星ヶ台群	
MK08-4407	SRY-15	1101	諏訪星ヶ台群	
MK08-4408	SRY-16	1158	諏訪星ヶ台群	
MK08-4409	SRY-17	1161	諏訪星ヶ台群	
MK08-4410	SRY-18	1197	諏訪星ヶ台群	
MK08-4411	SRY-19	1202	諏訪星ヶ台群	写真¥019-036.jpg
MK08-4412	SRY-20	1288	諏訪星ヶ台群	334,010,000,1bg
MK08-4413	SRY-21	1290	諏訪星ヶ台群	
MK08-4414	SRY-22	1318	諏訪星ヶ台群	
MK08-4415	SRY-23	1324	諏訪星ヶ台群	
MK08-4416	SRY-24	1349	諏訪星ヶ台群	
MK08-4417	SRY-25	1379	諏訪星ヶ台群	
MK08-4418	SRY-26	1380	諏訪星ヶ台群	
MK08-4419	SRY-27	1382	諏訪星ヶ台群	
MK08-4420	SRY-28	1383	諏訪星ヶ台群	
MK08-4421	SRY-29	1451	諏訪星ヶ台群	
MK08-4422	SRY-30	1452	諏訪星ヶ台群	
MK08-4423	SRY-31	1454	諏訪星ヶ台群	
	SRY-32	1540		
MK08-4424	SRY-33	1576	歌訪星ヶ台群	
MK08-4425 MK08-4426	<u> </u>	1776	諏訪星ヶ台群	
	SRY-34			
MK08-4427	SRY-35	1802	諏訪星ヶ台群	
MK08-4428	SRY-36	2008	諏訪星ヶ台群	7735V097 055 ing
MK08-4429	SRY-37	2009	諏訪星ヶ台群	写真¥037-055. jpg
MK08-4430 MK08-4431	SRY-38	2146-1 2150	諏訪星ヶ台群	
	SRY-39		諏訪星ヶ台群 変科公山群	
MK08-4432	SRY-40	2152-1 2175	蓼科冷山群	
MK08-4433	SRY-41		諏訪星ヶ台群	
MK08-4434	SRY-42	2187	諏訪星ヶ台群	
MK08-4435	SRY-43	2468	諏訪星ヶ台群	······
MK08-4436	SRY-44	2638	諏訪星ヶ台群	
MK08-4437	SRY-45	2699	諏訪星ヶ台群	
MK08-4438	SRY-46	2703	神津島恩馳島群	
MK08-4439	SRY-47	2711	諏訪星ヶ台群	
MK08-4440	SRY-48	2721	諏訪星ヶ台群	
MK08-4441	SRY-49	2883	諏訪星ヶ台群	########
MK08-4442	SRY-50	2974	神津島恩馳島群	写真¥050. jpg
MK08-4443	SRY-51	2978	欠	
MK08-4444	SRY-52	2994	諏訪星ヶ台群	
MK08-4445	SRY-53	3326	歌訪星ヶ台群	
MK08-4446	SRY-54	3459	諏訪星ヶ台群	
MK08-4447	SRY-55	3460	諏訪星ヶ台群	

and the trad			判別	分析		
判別図	第1	候補産地		第2	候補産地	
判別群	判別群	距離	確率	判別群	距離	確率
SWHD	SWHD	1. 78	1	SBIY	99.4	0
SWHD	SWHD	15. 12	1	WDTN	116. 21	0
SWHD	SWHD	7.08	1	WDTN	86. 79	0
SWHD	SWHD	8.41	1	SBIY	87.4	0
KZOB	KZOB	5, 7]	KZSN	68. 45	0
SWHD	SWHD	7.51	1	SBIY	96.12	0
SWHD	SWHD	4.87	<u>-</u> -	SBIY	117.75	0
SWHD	SWHD	19.9	1	ŞBIY	115.72	0
SWHD	SWHD	0.35	1	SBIY	86, 16	0
SWHD	SWHD	14. 16	1	SBIY	137.78	0
SWHD	SWHD	3, 3]	SBIY	73.36	0
SWHD	SWHD	16. 21]		52.86	0
SWHD	SWHD]	SBIY		0
		9.57		WDTN	70.00	-
SWHD	SWHD	7.66	1	SBIY	76.06	0
SWHD	SWHD	7, 08	1	WDTN	96.62	0
SWHD	SWHD	14. 16	1	SBIY	84.08	0
SWHD	SWHD	5. 83	1	SBIY	51.57	0
SWHD	SWHD	24.9	1	SBIY	112.85	0
SWHD	SWHD	21.34]	WDTN	129.45	0
SWHD	SWHD	10, 27	1	WDTN	89.93	0
SWHD	SWHD	1.68	1	SBIY	87. 52	0
SWHD	SWHD	3. 35	l	SBIY	62.51	0
SWHD	SWHD	19.4	1	SBIY	107. 27	0
SWHD	SWHD	19.84	1	WDTN	114.4	0
SWHD	SWHD	9. 13	1	SBIY	80.72	0
SWHD	SWHD	4.6	1	WDTN	88.92	0
SWHD	SWHD	4. 74	1	WDTN	106.09	0
SWHD	SWHD	3.54	l	SBIY	88.95	0
SWHD	SWHD	8, 05	1	SBIY	97.07	0
SWHD	SWHD	12.4	1	SBIY	119.77	0
SWHD	SWHD	16. 21	1	SBIY	95.12	0
SWHD	SWHD	14.88	1	WDTN	139, 28	0
SWHD	SWHD	6.48	1	SBIY	120.53	0
KZOB	KZOB	19.98	1	KZSN	81.46	0
SWHD	SWHD	5.72	l	SBIY	98.62	0
SWHD	SWHD	7.21	l	SBIY	106.71	0
SWHD	SWHD	4.66	l	SBIY	102. 13	0
SWHD	SWHD	2.1	1	SBIY	100.38	0
SWHD	SWHD	11.58	1	SBIY	101.62	0
TSTY	TSTY	16.61	1	TUTI	44.89	0
SWHD	SWHD	4, 81	I	WDTN	92.3	0
SWHD	SWHD	11.24	1	SBIY	92. 91	0
SWHD	SWHD	2. 17	1	SBIY	87. 28	0
SWHD	SWHD	3. 46	1	SBIY	73. 22	0
SWHD	SWHD	9.31	I	SBIY	50.53	0
KZOB	KZOB	4, 46	1	KZSN	54.39	0
SWHD	SWHD	11.83	1	SBIY	126.89	0
SWHD	SWHD	3.98	1	SBIY	65.18	0
SWHD	SWHD	7. 13	1	WDTN	124.69	0
KZOB	KZOB	7. 13	1	KZSN	93.68	0
欠	火	2.0	1	欠	20.00	
•		1.0	1		80 00	
SWHD	SWHD	1.9	_	SBIY	125.01	0
SWHD	SWHD	16. 28	1 1	SBIY	125.91	0
SWHD	SWHD	4, 27	1	SBIY	91.87	0
SWHD	SWHD	4. 73	1	SBIY	66.82	0

付編2 駿河山遺跡出土縄文土器の胎土分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

島田市に所在する駿河山遺跡は、大井川低地最奥部付近の大井川右岸に位置する独立丘状の丘陵地上に立地する。今回の発掘調査では、縄文時代、弥生時代~古墳時代および平安~鎌倉時代の各時代の遺構が確認されている。これらのうち、縄文時代の遺構は、縄文時代中期前半から後期前半までの時期とされ、主柱穴、石囲炉、埋甕などを持つ竪穴式住居や土坑墓群などが検出されている。また、これらの遺構に伴い、多数の土器が出土しているが、土器型式からは、東海地方、中部高地、関東の各地域の影響を受けている土器と在地系の土器とが混在する様相が認められている。このような様相は、当該期の人々の広範囲にわたる交流を示す一例であるとの発掘調査所見が示されている。

本報告では、出土した縄文土器の各時期における様々な型式の土器胎土の特性を捉えることにより、 その製作に関わる資料を作成する。特に、胎土から得られる地質情報と、既存の地質情報との比較から、 その土器の地域性(製作された場所の範囲)を推定し、発掘調査所見に示された広範囲にわたる交流の 様相についても検討したい。

1 試料

試料は、駿河山遺跡より出土した縄文土器片30点である。内訳は、中期前半とされた試料が8点(サンプル番号1~8)、中期前半~中葉とされた試料が1点(サンプル番号9)、中期後半とされた試料が17点(サンプル番号10~26)、後期初頭とされた試料が1点(サンプル番号27)、後期前半とされた試料が2点(サンプル番号28、29)、後期後半とされた試料が1点(サンプル番号30)である。

中期前半の試料には、東海系とされる北裏C式、北屋敷式、長野系とされる勝坂式があり、中期後半の試料には在地系とされる東鎌塚原式や長野系とされる曾利式および伊那系、東海系とされる咲畑式、関東系とされる加曾利E式があり、後期の試料には、近畿系とされる中津式などがある。各試料の型式については、試料の一覧を示した表1を参照されたい。

なお、今回の試料については、発掘調査者による胎土観察所見も示されており、その結果も表1に併 記する。

2. 分析方法

ここでは、松田ほか(1999)の方法を用いる。この方法は、土器の薄片を作製して、胎土中の砂粒について、中粒シルトから細礫までを対象とし、各粒度階ごとに砂粒を構成する鉱物片および岩石片の種類構成を調べるものである。この方法では、胎土中における砂の含量や粒径組成により、土器の製作技法の違いも見出すことができるために、同一の地質分布範囲内にある近接した遺跡間での土器製作事情の解析も可能である。したがって、単に岩片や鉱物片の種類のみを捉えただけでは試料間の胎土の区別ができないことが予想される、同一の地質分布範囲内で作られた土器の胎土分析には、松田ほか(1999)の方法は適当である。以下に試料の処理過程を述べる。

薄片は、試料の一部をダイアモンドカッターで切断、正確に0.03mmの厚さに研磨して作製した。観察は偏光顕微鏡による岩石学的な手法を用い、胎土中に含まれる鉱物片、岩石片および微化石の種類構成を明らかにした。

砂粒の計数は、メカニカルステージを用いて0.5mm間隔で移動させ、細礫〜中粒シルトまでの粒子をポイント法により200個あるいはプレパラート全面で行った。また、同時に孔隙と基質のポイントも計数した。これらの結果から、各粒度階における鉱物・岩石別出現頻度の3次元棒グラフ、砂粒の粒径組

表 1 分析試料一覧および胎土分類結果

サン	Y60 1 140							観察							胎	 :分	類						_	
プル	取上げ 番号	į.	3上位置	型式名	時期	器種	備考	所見	A	物	・岩	拓	組成	•	砕屑物					ďή				
番号	1877							*	Α	В	C	D	Е	F	3/11/17/17/	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8640	K20	覆土層	北茲C	中期前半	深鉢		i							Ш						Ш			
2	4784-1	O • P29	1900内提乱	北裏C	中期前半	深鲱		e							111						Ш		\Box	
3	4919-2	J 28	搅乱屑	北屋敷	中期前半	深鉢		d							I						Ш			
4	5030	K 13	拟乱圈	北屋敷	中期前半	深鉢	角部分	ſ							III					_	Ш			
5	5074-2	H 8	双土間	北屋敷	中期前半	深鉢		a			_	_			Ш						Ш	_	_	
6	6774-29	H13	清掃中	北屋敷	中期前半	深鉢		j						_	Ш									
7	6655-2	J 10		北屋敷	中期前半	深鉢		e							111		$oxed{oxed}$				Ш	\Box	\perp	
8	5701	H10	设 上層	勝坂	中期前半	深鉢		b		90,000					ΙV								\perp	
9	2154-2	N30	1303住居床下埋土	不明	中期前~中	深鉢		h							III		Ш		<u> </u>		Ш			
10	5055	J 10	11281	東鎌塚原	中期後半	深鉢	在地	j							lI									
11	8106-1	J 20	50902覆土	東鎌塚原	中期後半	深鉢	在地	k :							111				L			\perp		
12	4694-1	M29	包含層	東鎌塚原	中期後半	深鉢	在地	k							II				L		Ш			
13	1047-1	T32 · 33	20	東鎌塚原	中期後半	深鉢	在地	k							Ш									
14	5553-8	$G \cdot H8 \cdot 9$	14549	付利Ⅲ	中期後半	深鉢		a							Ш				<u> </u>					
15	7254-1	J 10	縄文検出面	付利Ⅲ	中期後半	深針		b .							IV				L		Ш			
16	9780-2	J 16	拟乱層	曾利Ⅲ	中期後半	深鉢		С							III									
17	5009-6	U33	縄文包含層	曾利IV	中期後半	深鉢		С							Ш									
18	10020-2	P 26	滑掃中・撹乱層	曾利IV	中期後半	深鉢		e	W. Control		ļ				III						Ш			
19	10185-1	Q24	役土層	曾利IV	中期後半	深鉢		b							Ш					<u> </u>				
20	10018-2	P 24	滑掃中・撹乱層	曾利 V	中期後半	深鉢		h							Ш								\Box	
21	2199-2	N30 · 31	1316	咲畑	中期後半	深鉢		a	-						III									
22	10047-1	Q25	清掃中・第1面層	加骨利E3	中期後半	深鉢		С							II									
23	4758-1	O29	第1面層	加曾利E3	中期後半	深鉢		g							II									
24	9691-1	H19	清掃中・第1面層	加曾利E4	中期後半	深鉢		g							111									
25	4753	N · O28~29	滑掃中	伊那系E3~4	中期後半	深鉢		g			\Box				III									
26	1018-2	S 33	20ベルト3	伊那系E3~4	中期後半	深針		h							IV						\Box	I		
27	5599	G 7	B 14600	林の峰	後期初頭	深鉢		e							IV							$\overline{1}$		
28	7241-1	H 7	郷文検出面	不明	後期前半	深鉢		j							III									
29	7242-2	H 7	耕作士	中津	後期前半	深鉢		j							li .	Ĺ						\Box		
30	9791	J 18 · 19	清掃中・第1面層	不明	後期後半	深鉢		е							11							T		

観察所見*:発掘調査者による土器観察分類

a: l mm以下の金雲母と l mm以下の長石を多く含む。 b: l mm以下の金雲母多く、 2 ~ l mmの長石を多く含む。表面がざらざらしている。

c: 1 m以下の長石をまばらに含む。

d: 1 m以下の長石を含む。 e: 1 m以下の石英がキラキラ混ざる。

f: Imm以下の長石を多く含む。

g: 1 mm以下の長石と粉のような石英を多く含む。 h: 1 mm以下の長石を含み、粉のような石英を多く含む。キラキラ。 i: 1 mm以下の長石をわずか、粉のような石英を含む。

j:粉のような長石を含み、粉のような石英を多く含む。 k:粉のような石英を含む。

胎土分類については本文参照。

成ヒストグラム、孔隙・砂粒・基質の割合を示す棒グラフを呈示する。

3. 結果

結果を表2、図1~3に示す。鉱物・岩石組成をみると、多くの試料でほぼ同様の組成が認められる が、それとは異なる組成の試料も少数ではあるが認められる。ここでは、鉱物片および岩石片の種類構 成とその量比から、以下に示すA~F類までの6種類に分類する。

A類:鉱物片では石英が多く、少量の斜長石を伴い、微量または少量のカリ長石、微量の角閃石、黒 雲母などを伴う。岩石片では、チャート、頁岩、砂岩の堆積岩類が多く、微量または少量の花崗岩類を 伴い、他に凝灰岩や流紋岩・デイサイトおよび安山岩などの火砕岩類や火山岩類、石英片岩、泥質片岩、 千枚岩さらにはホルンフェルスなどの変成岩類を微量含む。なお、火山岩類は弱変質を受けている。今 回の試料では、30点中22点までの試料が、A類に分類された。分類された試料は、表Iに併記する。

B類:鉱物片では斜長石が最も多く、中量の石英と微量のカリ長石、角閃石、黒雲母を伴う。岩石片 の組成は、A類とほぼ同様である。これに分類された試料は、ともに中期後半の曾利式であるサンプル 番号16、18の2点である。

C類:鉱物片では石英が多く、中量または少量のカリ長石および斜長石を伴う。また、微量または少 量の角閃石と黒雲母を含む。岩石片は、少量の多結晶石英および花崗岩類のみであり、堆積岩類を含ま ないことでA類およびB類と明瞭に区別される。これに分類された試料は、中期前半の北屋敷式とされ

表 2(1). 薄片観察結果

		11. 将几	<u> </u>						ž.						F			砂	粒	0) {	K	類	構	成															·	ļ —
サンプル番号		砂粒区分	石英	トリディマイト	カリ長石	斜長石	斜方維石	1 科納而石	角閃石	片一般化角閃石	緑廉石	白雲母	思愛母	不透明鉱物	チャート	買岩	砂岩	軽石	凝灰岩	流紋岩・デイサイト	ガラス質安山岩	安山岩	多結晶石英	岩花陶岩類	花崗斑岩	1 珪長岩	片ひん岩	石英片岩	泥質片岩	千枚岩	ホルンフェルス	粘板岩	緑色岩	脈石英	変質岩	珪化岩	火山ガラス	老出土塊	他植物片	植物珪酸体	舒
1	砂	細環 恒和粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 担粒シルト 中粒シルト 生質 孔原	1 9 22 24 9 6	I	1 3 4 3 1	5 1 5							1		3 7 5	4 1 3	1 2		l				3 6					1													0 4 25 41 43 12 11 1 400
2	砂	相様 相様砂 相粒砂 相粒砂 相粒砂 相粒砂 相粒シルト 中粒シルト ・			7 9 4 1	3 2 6 3			1 1			2		2	3 1 4	4 3 6	6					1	1 4 2					1			1					I	1				12 0 6 33 62 43 24 16 1
Э	₩	孔隙 細礫 極和粒砂 化粒砂 中粒砂 細粒砂 板細粒砂 和粒シルト 中粒シルト	2 8 19 6 3		3	2 3 7 4			1				2 2		I	1 2 3						1	1	I 1 2							I				1					2	52 0 2 10 23 35 12 7 1 600
4		細粒砂 極細粒砂	3 7 21 47 18 12		1 3 2 3	4 8 12 9 5			I														1 7 15 8 3	1 2 5 1																	94 2 13 34 40 62 31 17 1 477
5	砂	和瞭 細礫 類相粒砂 相粒砂 中粒砂 細粒砂 換細粒砂 相粒シルト 中粒シルト 基質	5 13 39 16 5		3 4 8 1	2 7 12 10 2			2			ī	2 9 7 1			4 2 6]			1			2 1 5 2	1 5]		1	2	1 1	11		1	2	ı	1		1			477 49 0 1 28 52 82 30 7 0 523
6		中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト 基質	1 17 28 22 17 10 2		1 3 5	2						I	ī			1 2 2]			1			1 2 2	1						1											37 0 4 26 43 29 22 14 3 422
7		中粒砂 細粒砂 極細粒砂 相粒シルト 中粒シルト 基質	9 32 40 17 7		3 11 12 4	2 2 2 2						1			3	2 1 2 1							7 3	1							1										9 0 1 15 57 64 25 9 1 468
8		相位砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 低細粒砂	2 16 33 31 23 9 2		3 10 13 6 1	8			1				2 5 5 1										2	I																	13 6 38 63 49 29 12 2 406 21

表 2(2)、 薄片観察結果

46																		砂	粒	. 0) {i	I()	¥i	梢	放																
サンプル番号		砂 粒 区 分	石英	トリディマイト	カリ長石	斜長石	斜方輝石	4 単斜輝石		茂 酸化角閃石	級廉石	自認母	思望母	不透明鉱物	チャート	頁岩	砂岩	軽石	凝灰岩	流紋谷・ティサイト	ガラス質安山岩	安山岩	多結晶石英	花崗岩類	花崗斑岩	1 珪 段 岩	片ひん岩	石英片岩	泥質片岩	千枚岩	ホルンフェルス	粘板岩	緑色岩	脈石英	変質岩	珪化岩	火山ガラス	それ土塊	の他植物片	植物珪酸体	合計
9	砂	細碟 極粗粒砂 粗粒砂 中粒砂 細粒砂 板細粒砂 板細粒砂 粗粒ンルト 中粒シルト 基質 孔隙	7 21 25 33 17 3		1 1 2 4 2	3 5 4							1		2 3 7 5 2	1 4 7 4 4	1 3 4 7		1	I			3 3	1	1	1								1					I		2 9 27 47 44 44 23 4 542 21
10	砂	組 極相粒砂 和粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト 中粒シルト	8 26 20 15		1 2 5 4 2	4 5 6 4							2		1 2 2	2 5 16 6 4	1 9 1						1 2																		2 6 28 22 44 29 23 6 656
11	他	孔隙 細壁 極粗粒砂 中粒砂 細粒砂 軽細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト 中粒シルト	2 11 15 19 14 4		3 2 1	7 2 2 2 2							1 2		1 3	8 8	1 2		1 1				4 2	1												1					24 0 1 13 41 22 23 17 4 329 21
12	W	細隙 極粗粒砂 粗粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト	1 10 14 17 23 5		1 2	2 4 6					1				1 2 6 6 2	8 2	1 4 8 2		1				5 4								1			I	1						21 0 5 9 40 31 25 30 5
13	砂	孔隙 細礫 極粗粒砂 粗粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト	2 3 6 7 7		1 2 3	2 2									1 1 1	3 7 1	1		1				2							1											26 0 5 12 10 8 10 12 0 163
14	配	孔隙細環極粗粒砂粗粒砂中粒砂極細粒砂極細粒砂中型シルト基質孔隙	1 16 24 10 10 6		4 7 1 4	2 8 18 16 8 4			2		1	1	3	1	1]	1 3 2	2 2				1 3	1	3	3 9 7						1	2 I	I				1		1		1	12 0 7 49 75 33 23 11 2 523 27
15	旭	細礫 極相粒砂 和粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 相粒シルト 中粒シルト 基質 孔隙	1 2 21 20 16 5 1			1 5 17 22 11 3			6 8 12 4		1		6 2 3											2 6 13 7 2		1				1					1						3 9 52 56 56 20 4 0 388 44
16	砂	細 無理 極 相 を 相 を を を を を を を を を を を を を	3 12 9 4 3		1 1 1	3 15 27 13 4			3		I			1	3 2 3 2	1 12 22 5	2		3	3 1		1	2	2 2 4		3 1	1 2					l	2 2		1 1	3	1	1]	0 3 34 64 59 27 10 3 573

表 2(3). 薄片観察結果

_	1	(3). 冷绿厂	T -		- 112		`												T)l.	•	· ·	ח	ear ear	37 1	ĮЯ	r,tz																
サン		<i>I</i> yb	\vdash					A			片					Γ			W			D .			植	成	6	片									_	L	そ	の他		
サンプル番号		砂粒区分	石英	トリティマイト	111	カリを与	斜長石	斜方腳石	単斜卸石	角閃石	酸化角閃石	緑康石	白雲母	思雲母	不透明鉱物	チャート	页岩	砂岩	盤石	凝灰岩	流紋岩・ディサイト	ガラス質安山岩	安山岩	多結晶石英	花崗岩類	花隐斑岩	建長岩	ひん岩	石英片岩	泥質片岩	千枚岩	ホルンフェルス	粘板岩	緑色岩	脈石英	変質岩	建化岩	火山ガラス	料主規	植物片	植物珪酸体	台計
17	砂	細磔 極和粒砂 中粒砂 中粒砂 極細粒砂 極細粒シルト 中粒シルト 基質 孔隙				2 :	2 15 42 31 18 11	2	ì	1 3 5 3 4	3	1			1 2 1				3	3	I	2 4 1	1 3															2 1 2 1			1 6 1	0 7 29 60 46 36 20 2 524
18	砂	細礫 極和粒砂 相粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト 基質	1 2 9 3 4 1			2	8 13 24 20 6]	1	2 1 2	1	2		1	4		2 8 13 8 1	1 2 2		1 2	2 4 3		1 4 4	3			1					3				2 5 3					1	0 6 32 54 54 27 11 2 476
19	W	孔隙 細膜 極粗粒砂 中粒砂 中粒砂 整細粒砂 性細粒砂 性細粒ルルト 中粒シルト 基質 孔隙	1 15 22 11 17 8 3		881	7]	4 14 14 7 2			4 2		l		4 2 2	1	1 2 2 1	2 1 1	3				1 2 2	I I	3 3 2						1		3	2					1			4	13 0 3 49 62 40 28 14 4 474 25
20	60	細際 極和粒砂 相粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト	1 6 14 33 35 19 3		2 2 5 1		1 5 6 12 6			I			1		1	1 2 2 4 1	1 7 5 2	1]				1 4 3 2 1	I				1	1		2									1	0 5 27 31 55 52 27
21	W	基質 孔隙 細障 極和粒砂 単粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂	1 17 31 25 11 2	1	1 3 2 3 1		1 3 6 5			4 3 3 4				2 18 22 16	1									1	1 2 3		1												2			544 24 1 3 32 63 59 38 4
22		中粒シルト 基質 化隙 細壁 極粗粒砂 中粒砂 細粒砂 板細粒砂 板細粒砂 板細粒砂	1 1 4 11 26 17 13		1	1	9	3	1 3 8	1 1						1	1	1					1 22 11 2															1	1		3	0 497 19 1 2 39 51 51 30 23 3
23		基質 孔隙 細礫 極相粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒心 極細粒心 上 性粒シルト よ質 れ際	18 12 19		1		1 3 1									3 8 7 6	3 10 14 12 2			1	3			8 4 5								1										703 35 0 9 41 53 37 28 23 4 660
24		組織 極和粒砂 相粒砂 中粒砂 細粒砂	3 19 37 31 23 4		1 3 5 3 2	4	3									4 4 6 5 2	1 1 3 4	1 7 1		2	2			3 8 1]																	14 0 6 23 42 56 41 27 5 5 521

表 2(4). 薄片観察結果

																		砂	稻	Q.) {	ſi.	ДĬ	構	成																
サン		Wψ					A	. 1	勿 .	 	·		,			,	,							# #=	; 7		片											20			
サンプル番号		砂粒区分	石英	トリディマイト	カリ長石	斜投石	斜方細石	単斜炯石	角閃石	酸化角閃石	級銀石	白銀母	思數母	不透明鉱物	チャート	頁岩	砂岩	軽石	凝灰岩	旅祭行・ディサイト	ガラス質安山岩	安山岩	多結品石英	花崗岩類	花崗斑岩	建 提	ひん岩	石英片岩	泥質片岩	千枚岩	ホルンフェルス	粘板岩	緑色岩	脈石英	変質岩	珪化岩	火山ガラス	粘土塊	植物片	植物珪酸体	舒
25	砂	組織 極和粒砂 和粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂	1 17 31 15		1 6 10	1 2 3 3 4			1			1	1	3	1 2 1	2 5 2 3	3		1	1			1 1 4 2	1 2							4				1		1	1			0 8 38 64 30 30
		租粒シルト 中粒シルト 売質 孔隙 細礫	15		2	7 2																																			30 24 6 533 30 0
26	砂	極粗粒砂 粗粒砂 中粒砂 棚粒砂 極細粒砂 粗粒シルト 中粒シルト	2 23 54 32 8 7		9 15 5 3	1 3							2 2		3 4	4 3 2							1 3 2	1						1	3										4 40 85 49 14 8
		基質				1	L	L									!									_								L		L				\exists	356 20
-		孔隙 細碟 極粗粒砂																		I			1	2																	0 4
27	飶	粗粒砂 中粒砂 細粒砂 極細粒砂	28 43 12 16		3 3 3	3							9 4 2		5 6 2	4 6	1		2				3 10 1	2																	50 80 27 26 12
		粗粒シルト 中粒シルト 基質 孔隙	9			3																																			12 1 403 19
28	砂	組織模相粒砂相粒砂中粒砂細粒砂極細粒砂	2 21 23 33			1 11							1		1 3 8 8	3 3 4 1	3 6 4			I			2 5 3	1							1										0 4 16 48 41 51
		組粒シルト 中粒シルト 基質 孔隙	26 3		1	9											<u> </u>																								36 4 512 26
	砂	細膜 極粗粒砂 粗粒砂 中粒砂 細粒砂	1 4 12 17		3	2 4						-	1		3 4 4 3	1 2 5 1 2	1 4 5 3						3 3 3							1	1 1						1	1			3 11 21 31 32 38
29		極制粒砂 粗粒シルト 中粒シルト 基質	20 18		2	14			1		1				2																										38 26 1 490
		孔隙							г								I	I	I			г												r –		_				耳	36 0
	砂		11			3									1 9	6	4						2	1				1						2 1							6 24 53
30	КУ	細粒砂極細粒砂粗粒シルト中粒シルト			4	9 7			1						5 1	l	1						3 I]												2	31 24 19 2
		基質 孔隙						·														·			•																496 21

たサンプル番号 4、中期前半の勝坂式とされたサンプル番号 8、中期後半の咲畑式とされたサンプル番号 2103 点である。

D類:鉱物片では石英と斜長石が多く、カリ長石は含まれない。また、少量の角閃石と黒雲母を伴う。 岩石片は、ほとんど花崗岩類から構成され、堆積岩類は含まれない。微量の千枚岩も認められた。これ に分類された試料は、中期後半曾利Ⅲ式のサンプル番号15のⅠ点のみである。

E類:鉱物片では斜長石が突出して多く、他に少量の石英、角閃石と微量の輝石類および黒雲母などを含む。岩石片では、少量の軽石、凝灰岩、ガラス質安山岩および安山岩さらには火山ガラスを含む。火山ガラスはスポンジ状に発泡したいわゆる軽石型の形状を呈する。砂岩を含み、微量の凝灰岩と花崗




図1(1). 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度(%)




図1 (2). 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度(%)




図1 (3). 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度(%)




図2. 砕屑物・基質・孔隙の割合




図3 (1). 胎土中の砂の粒径組成




図3(2). 胎土中の砂の粒径組成




図3 (3). 胎土中の砂の粒径組成

岩類を含む。これに分類された試料は、中期後半曾利IV式のサンプル番号17の1点のみである。

F類:鉱物片では石英が多く、次いで斜長石が多い。少量のカリ長石および輝石類を伴う。岩石片では安山岩が多く、少量のガラス質安山岩と微量の堆積岩類も含む。斜長石および安山岩は変質を受けておらず、新鮮である。これに分類された試料は、中期後半加曾利E3式のサンプル番号22の1点のみである。

砕屑物の量比(図 2)は、25~30%の値を示す試料が多く、30点中19点の試料がこれに入るが、15~25%の試料も 6 点、30%を超える試料も 4 点、さらに15%に満たない試料も 1 点ある。ここでは、砕屑物量の少ない順に $I \sim IV$ 類とした。各試料の分類結果は表 I に併記する。

胎土中の砂粒の粒径組成では、中粒砂をモードとする試料が多いが、細粒砂をモードとする試料もそれに次いで多い。各粒径の割合まで詳細に見れば、ここでは以下の分類ができる。

1類:中粒砂をモードとする単独峰のヒストグラムを示す組成。

2類: 粗粒砂・中粒砂・細粒砂の割合がほぼ同程度に多い組成。

3類:中粒砂をモードとするが、極細粒砂に第二のピークがある組成。

4類:細粒砂をモードとする単独峰のヒストグラムを示す組成。

5類:中粒砂をモードとするが、粗粒シルトに第二のピークがある組成。

6類:細粒砂をモードとするが、粗粒砂に第二のピークがある組成

7類:中粒砂と極細粒砂が同程度の割合で多い。

8類: 粗粒砂と粗粒シルトが同程度の割合で多い。

9類:極細粒砂にモードがある。

各試料の分類結果は、表1に併記するが、全体的には1類が多く、これに次いで4類が多い。他の分類は、いずれも1点ずつである。

なお、表 1 には考古学的所見による胎土分類 $a \sim k$ 類と今回の分析による胎土分類とを並べてある。 両者の対応関係をみると、細部で必ずしも整合はしていないが、傾向としては概ね一致する。具体的に は、 a 類および b 類は、 A 類も混在するが、花崗岩類を特徴とする C 類と D 類が含まれており、 c 類は、 斜長石が多いことで共通する B、 E、 F の各類の試料で構成されている。また、 e、 $g \sim k$ までの各類 は、いずれも A 類の試料により構成されているが、このうち、 e、 g 、 h 、 i の各類は、粒径組成が 1 類または 4 類であり、 j 、 k の各類は、 1 類および 4 類以外の粒径組成の試料が多いという傾向も認められる。

4. 考察

(1) 胎土の地域性について

胎土中に認められた鉱物片および岩石片の組成は、土器の原材料となった土(一般には粘土と呼ばれることが多いが、実際にはシルトや砂も含まれている)が採取された場所の地質学的背景を反映している。今回の分析では、A類に分類した鉱物・岩石組成の胎土が、多くの試料に認められた。このことは、今回の試料の多くが、同一の地質学的背景を有する地域内で採取された土を原材料にしている可能性が高いと考えられる。また、時期および型式に関わりなくA類が多かったことと「在地系」とされている東鎌塚原式の4点の試料がいずれもA類であったことから、A類の胎土は大井川流域およびその周辺域の地質学的背景を反映している可能性がある。

A類の鉱物・岩石組成から推定される地質学的背景としては、まず、堆積岩類を主体とする地質が広く分布する地域が推定される。そして、その地質に接して花崗岩類からなる貫入岩体(岩体の周縁にはホルンフェルスが形成される)の分布や主に結晶片岩からなる変成岩帯の分布のあることが考えられる。大井川流域の地質を土(1986)などにより概観すると、両岸の山地および丘陵は、古第三紀の堆積岩類

からなる瀬戸川層群という地質により構成されている。瀬戸川層群を構成する岩石については、杉山・ 下川(1981)や日本の地質「中部地方 I」編集委員会(1988)によれば、砂岩・頁岩・チャートなどの 堆積岩類を主体とし、石灰岩や凝灰岩、さらには安山岩質の火山岩類も分布するとされている。した がって、堆積岩類を多く含むA類は、大井川流域の地質と整合するように見える。しかし、A類の構成 要素として花崗岩類と変成岩類の存在も無視することはできない。これらの岩石は、瀬戸川層群には含 まれておらず、また、大井川の流域には、瀬戸川層群の上流側にいずれも砂岩・泥岩を主体とする古第 三紀から白亜紀にかけての地質である三倉層群、犬居層群、寸又川層群などが分布し、最上流域までみ ても花崗岩体や変成岩帯の分布は認められていない。したがって、A類の胎土は、駿河山遺跡の位置す る周辺の、瀬戸川層群により構成されている丘陵地や大井川の沖積低地に由来を求めることはできない。 花崗岩類や変成岩類の分布は、近いところでは天竜川の中流域に主に結晶片岩からなる三波川帯が分 布し、その上流側には花崗岩類を主体とする領家帯と呼ばれる地質が分布する。ただし、天竜川流域の 堆積物の鉱物・岩石組成を推定した場合、その分布域から見て、堆積岩類よりも花崗岩類や変成岩類の 割合が高くなると考えられるから、A類の由来は天竜川流域とも言えない。ここで、A類の由来する可 能性のある地質としては、大井川下流の南側に広がる牧ノ原台地をあげることができる。牧ノ原台地に ついては、杉山ほか(1987)に地質や段丘形成過程が詳細に述べられている。台地の基盤は、新第三紀 の砂岩・シルト岩からなる相良層群であるが、その上位に段丘構成層として下末吉海進時の海成層であ る古谷泥層と京松原砂層が堆積し、古大井川の扇状地礫層とされる牧ノ原礫層が堆積している。その中 で、牧ノ原礫層の南部(浜岡町付近)は海成礫層とされ、主体は砂岩、頁岩、チャートであるが、その 中には結晶片岩や花崗岩類の礫がまれに含まれているという記載がある。また、その南側の笠名段丘堆 積物中にも、堆積岩類を主体とする中に花崗岩礫や片麻岩礫が認められており、これらの礫については 天竜川水系よりもたらされたと考えられている。これらの記載は、A類の岩石組成と整合することから、 A類の由来する地域として牧ノ原台地南部の可能性があると考えられるのである。

現時点では、大井川流域周辺地域でA類の地質学的背景となるような地質記載を確認できたのは、牧ノ原台地南部(旧浜岡町)のみであるが、それ以外にも例えば、牧ノ原台地西方(旧小笠町~旧大東町)の丘陵を構成している新第三紀の海成層とされている掛川層群などは、それを構成する礫岩層や砂岩層中に天竜川水系の砕屑物が含まれている可能性はあると考えられる。いずれにしても、A類の胎土の由来する地域は、駿河山遺跡周辺ではなく、直線距離にして15~20kmも離れた地域に推定される。この場合、駿河山遺跡では土器を作らなかったあるいは土をわざわざ運んできたなどの状況を考えなければならないが、それは今後の課題としたい。なお、B類についても、A類とほぼ同様の岩石組成であることから、同様の地域に由来すると考えられる。斜長石の多い組成の由来としては、上述した段丘堆積物中に挟まれる火山灰層の影響が考えられる。

C類およびD類は、堆積岩類を含まないことから、大井川流域を含めて、少なくとも安倍川から天竜川に至るまでの静岡県中南部地域に由来する可能性はない。岩石組成からは、花崗岩類が広く分布する地質学的背景を持つ地域に由来すると考えることができる。そのような地域を静岡県周辺で見れば、領家帯の花崗岩類からなる山地に囲まれている飯田市付近の伊那盆地南部あるいはその延長である三河高原やそれを背景とする岡崎平野などをあげることができる。一方、静岡より東方では新第三紀の花崗岩類からなる山地に囲まれている甲府盆地などがあげられる。今回の試料では、C類とされた3点のうち、2点は東海系とされている北屋敷式と咲畑式であり、1点は長野とされている勝坂式である。また、D類とされた1点は長野とされている曾利Ⅲ式である。これらの型式における所見も考慮すれば、C類およびD類の由来する地域は、伊那盆地や岡崎平野などの可能性があると言える。

E類およびF類についても、堆積岩を少量しか含まないことから、上述した静岡県中南部地域外の地

域に由来する可能性が高い。その特徴は、いずれの胎土も新鮮な安山岩が卓越することである。すなわち、第四紀の安山岩質火山噴出物が広く分布する地域が、E類およびF類の由来する地域として想定できる。このような地質は、静岡県では伊豆半島であり、その東方の箱根火山から関東地方には広く分布する。一方、長野県域でみれば、八ヶ岳や木曽御嶽山などが主要な安山岩質の火山である。今回の試料では、E類は長野とされた型式の曾利IV式であり、F類は関東とされた加曾利E3式である。それぞれ1点ずつではあるが、いずれも上述した安山岩質火山噴出物の分布する地域でもあり、E類およびF類の由来する地域を示唆している可能性がある。

(2) 胎土と型式について

今回の分析では、駿河山遺跡出土の縄文時代中期前半から後期後半にまで至る東海系、長野系、関東系として在地系のいずれの型式も、ほぼ同様の鉱物・岩石組成を有する胎土であることがわかった。そして、その中に、少数ではあるが、明らかに静岡県中南部地域外から搬入された土器も混在することも確かめられた。前述した「当該期の人々の広範囲にわたる交流」という所見について、今回の分析結果から言えることは、確かに遠方から持ち込まれた土器は存在し、また、遠方の土器を模倣して製作した可能性もあるという状況である。

胎土の粒径組成では、中期前半の土器では細粒砂をモードとする4類の多い傾向があり、中期後半以 , 降では中粒砂をモードとする1類の多い傾向にある。また、明らかに搬入と考えられるC~F類の試料 6点のうち、D類を除く5点は1類または4類であるのに対して、在地系とされた東鎌塚原式の4点の 試料では、1類も4類もなく、いずれもヒストグラムの形がいびつな粒径組成を示した。このことから、例えば、在地系以外の土器では、土器の質感も模倣したことが、胎土における同様の粒径組成として表れていると考えることはできないであろうか。逆に在地系の土器は、模倣することがなかったことから、材質もばらばらであったと考えることもできる。

現時点では、まだ仮説の段階であり、今後、この地域(大井川下流域、牧ノ原台地周辺)での分析例を蓄積することにより、前述したA類の課題も含めて、より確かな土器製作事情を推定することができると考える。

引用文献

松田順一郎・三輪若葉・別所秀高, 1999, 瓜生堂遺跡より出土した弥生時代中期の土器薄片の観察 - 岩石学的・堆積学的による - . 日本文化財科学会第16回大会発表要旨集, 120-121.


日本の地質「中部地方 I」編集委員会,1988,日本の地質 4 中部地方 I.共立出版,330 p.

杉山雄一・下川浩一, 1981, 静岡県中部に分布する古第三系瀬戸川層群の古地理学的研究. 地質学雑誌, 87, 439-456.


杉山雄一・寒川 旭・下川浩一・水野清秀, 1987, 静岡県御前崎地域の段丘堆積物(上部更新統)と更新世後期における地殻変動. 地質調査所月報, 38, 443-472.


土 隆一, 1986, 静岡県地質図(20万分の1)改訂版.静岡県.

図版1 胎土薄片(1)





1.サンプル番号2(4784-1 O·P29 D1900内撹乱 北裏C 中期前半 深鉢)







2.サンプル番号4(5030 K13 撹乱層 北屋敷 中期前半 深鉢)





3.サンプル番号8(5701 H10 覆土層 勝坂 中期前半 深鉢)





4.サンプル番号10(5055 J10 B11281 東鎌塚原 中期後半 深鉢)


Qz:石英. Kf:カリ長石. Bi:黒雲母. Che:チャート. Ss:砂岩. Sh: 頁岩.

P-Qz:多結晶石英. Gr:花崗岩. FeO:酸化鉄結核. Po:植物珪酸体.


写真左列は下方ポーラー、写真右列は直交ポーラー下。

0.5 mm


図版2 胎土薄片(2)




5.サンプル番号15(7254-1 J10 縄文検出面 曾利皿 中期後半 深鉢)



6.サンプル番号17(5009-6 U33 縄文包含層 曾利IV 中期後半 深鉢)



7.サンプル番号18(10020-2 P26 清掃中·撹乱層 曾利IV 中期後半 深鉢)




8.サンプル番号21(2199-2 N30・3 D1316 咲畑 中期後半 深鉢)

Qz:石英、PI:斜長石、Ho:角閃石、Bi:黒雲母、Sh:頁岩、AnG:ガラス質安山岩、An:安山岩、Gr:花崗岩、Po:植物珪酸体、


写真左列は下方ポーラー、写真右列は直交ポーラー下。

0.5 mm

図版3 胎土薄片(3)



9.サンプル番号22(10047-1 Q25 清掃中·第1面層 加曾利E3 中期後半 深鉢)



10.サンプル番号25(4753 N·O28~ 清掃中 伊那系E3 中期後半 深鉢)

Qz:石英. Ho:角閃石. Bi:黒雲母. Op:不透明鉱物. Che:チャート.

Ss:砂岩. Sh: 頁岩. An:安山岩.

写真左列は下方ポーラー、写真右列は直交ポーラー下。

0.5mm

図 版

口絵



土器集合



珠類集合



磨製石斧集合



埋甕







埋甕





S H9542出土遺物





風倒木痕SX63919出土土器

図版 6



遺物集中地点出土土器



遺物集中地点出土土器




遺構外出土土器



遺構外出土土器




遺構外出土土器



S H70667出土遺物




SH70666・70668・79671・79672・23303等出土遺物









S H22763出土石器




SH22585・21978・21637・23304・23305出土遺物




SH23307・64913・64916出土遺物






SH64659・64920・64922・9543出土遺物




S H7394・8158出土遺物














土坑墓エリアA出土遺物



土坑墓エリアB (1) ~ (4) 出土遺物




土坑墓エリアB (5)・(6) 出土遺物




土坑墓エリアC(1)出土遺物




土坑墓エリアC(2)~(4)出土遺物






土坑墓エリアC (5)・(6)・(8) 出土遺物、C (7) 出土遺物





土坑墓エリアC (5)~(8)出土遺物



土坑墓エリアD出土遺物













土坑SK70601出土遺物2









土坑SK70601出土遺物 4




土坑SK19022・30295・70602出土遺物





土坑SK22292・22511・64076・70642出土遺物




その他の土坑出土土器













その他の土坑等出土石器3




その他の土坑等出土石器 4







風倒木痕SX64891・8688出土遺物



遺物集中地点出土土器 1




遺物集中地点出土土器 2




遺物集中地点出土土器 3




遺物集中地点出土土器 4




遺物集中地点出土土器 5




遺物集中地点出土土器 6




遺物集中地点出土土器 7




遺物集中地点出土土器 8




遺物集中地点出土土器 9、遺構外出土土器 1




遺物集中地点出土土器10、遺構外出土土器2








遺物集中地点出土土器11、遺構外出土土器3





遺物集中地点出土石器 1
















遺構外出土土器 3



































遺構外出土土器15







遺構外出土土器17




遺構外出土土器18




遺構外出土土器19




遺構外出土土器20







遺構外出土土器22




遺構外出土土器23




遺構外出土土器24




遺構外出土土器25




遺構外出土土器26




遺構外出土土器27




遺構外出土土器28




遺構外出土土器29




遺構外出土土器30




遺構外出土土器31




遺構外出土土器32




遺構外出土土器33




遺構外出土土器34




遺構外出土石器 1 (石鏃・石槍・石錐)





遺構外出土石器 2 (石匙)




遺構外出土石器 3 (スクレイパー)












遺構外出土石器 5 (打製石斧 2)







遺構外出土石器 6 (打製石斧 3)






遺構外出土石器 7 (打製石斧 4)







遺構外出土石器8(打製石斧5)







遺構外出土石器 9 (打製石斧 6)












遺構外出土石器11(石錘2)







遺構外出土石器12 (磨石・敲石)






遺構外出土石器13 (磨石・敲石・磨製石斧・石剣)





遺構外出土石器14(石皿・台石)



遺構外出土石器15 (軽石・石材・砥石・石棒)

報告書抄録

ふりがな	するがやまいせきⅡ (じょうもんじだいへんだいにぶんさつ)								
書名	駿河山遺跡Ⅱ(縄文時代編第2分冊)								
副書名	第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書								
巻 次	島田市-4								
シリーズ名	静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告								
シリーズ番号	第212集								
編著者名	松川淑子/澁谷昌彦/望月明彦/パリノ・サーヴェイ株式会社/河合修(編集)								
編集機関	財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所								
所 在 地	〒422-8002 静岡県静岡市駿河区谷田23-20 TEL054-262-4261(代表) FAX054-262-4266								
発行年月日	2010年 3 月31日								
ふりがな	ふりがな	コード			北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
所収遺跡	所在地	市町名	遺跡を	肾号	イロが甲	木 粧	则且别則		则且,尽口
するがやまいせき 駿河山遺跡	島田市 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	22209			世界測地系	世界測地系	199808	23783 m²	開発等の事業に伴うもの
			25		34°51′13″ 日本測地系	138° 7 ′ 46″	~		
					日本側地系 34°51′1″	日本測地系 138°7′57″	200203		(道路)
所収遺跡名	種別	主な時代			主な遺構	 主な遺物		特記事項	
駿河山遺跡	集落	縄又時代中期則 墓			六住居、土坑 風倒木痕、 亢、小穴	縄文土器 (加曽利 E 3 ~ E 4 ・曽利 Ⅲ ~ V ・東鎌塚原・咲畑・勝坂・ 北裏 C ・北屋敷・称名寺・中津・ 林ノ峰式)、埋甕、ヒスイ大珠・小 玉、石器 (磨製石斧、打製石斧、石 鏃、石槍、石匙、石錐、石錘、磨 石、敲石、凹み石、スクレイパー)			
要約	駿河山遺跡は、縄文時代中期前半~後期前半、弥生時代後期~古墳時代前期、平安時代~中世に至る複合遺跡である。本書は縄文時代の遺構・遺物についての報告書である。 駿河山の台地上に人が住み始めるのは縄文時代中期前半からで、後期初頭~前半頃までは人々の生活が営まれていた。加曽利E3~E4式・曽利Ⅲ~V式の土器片が多数出土し、主体となるのは中期末頃と考えられる。中部・東海・関東地方の土器を包括し、他地域との幅広い交流が窺える。 竪穴住居は40棟存在し、4~5本の主柱穴や埋甕、方形の石囲炉などの特徴を有する。中期末に該当する住居は、不定形ながらある程度円形~馬蹄形を呈して配され、3~4個所の集落を成していたようである。 土坑墓は調査区東寄りの区域に4つの群を形成している。南の群ほど後期の土器を含む土壙が若干増えること・群によって土壙の形状に違いが看取できることなどから、4群には幅狭ながら時期差が存在し南の群ほど新しい時期のものになると考えられる。最も北の群からはヒスイ製の大珠2点・小玉1点が出土し、被葬者の社会的役割を示唆している。 調査区西端斜面地の包含層には土器片・石器・石屑の集中する一帯があるが、台地上に集落が存在した時期に長期に渡り土器や石器の破損品・未製品などが廃棄されたゴミ捨て場だと考えられる。								

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告 第212集 駿河山遺跡Ⅱ (縄文時代編第2分冊)

第二東名No.91地点

第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 島田市-4

平成22年3月31日

編集・発行 財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所

〒422-8002 静岡県静岡市駿河区谷田23-20

TEL (054) 262-4261 (代) FAX (054) 262-4266

印 刷 所 松本印刷株式会社

〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡2210

TEL (0548) 32-0851 (代)

付図1 第2面遺構平面図1 (B1~09) ○ 遺構線

撹乱線







