


**第43図　６類土器実測図**

### ６類　貝殻腹縁刺突文土器

施文は口縁部に限り，二枚貝の腹縁刺突を連続して縦方向に周回して施すもので，胴部への沈線文等の施文は行わない。

137,138の口唇部はやや張り出し，その下位に浅い刻みを加える。139は上下で刺突角度を違えたとみられ，形状の異なる貝殻刺突文が残され，さらに部位でその間隔を違えアクセントをつけている。同じ手法が140にみられる。141は直線的に刻まれる。142も同様の手法で施文される。143は緩やかに内弯する形状で，口唇部は狭い平坦面をなす。口縁部の刻みは左回りに施され，内面は工具で横方向に削られる。144の施文帯は若干肥厚し，丁寧に撫でられた器面に間隔を置いて二枚貝を浅く刻む。145が酷似する。146は緩やかな波状口縁で，口縁部施文帯に二枚貝を左から右に深く刺突する。内面は波頂部を境に“八”状に条痕によって仕上げられている。

**第15表　６類土器観察表**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 137 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | H | |
| | 138 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱ | B-8 | G | |
| | 139 | 6075 | 22.753 | 78.232 | 144.024 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 16693 | 17.940 | 83.626 | 142.852 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 140 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 141 | 15706 | 18.357 | 79.718 | 143.294 | Ⅲ | B-8 | G | |
| | 142 | 5931 | 24.661 | 75.635 | 144.434 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 143 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 144 | 19440 | 18.797 | 89.725 | 143.022 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 145 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | C-8 | G | |
| | 146 | 14204 | 21.916 | 78.789 | 143.716 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-8 | | |

### ７類　岩崎上層式土器

口縁部に貝殻腹縁刺突線文を連続して刺突し，頸部から胴部に沈線文を持つ土器群をA類とした。口縁部の貝殻腹縁刺突線文が消失し，頸部から胴部に沈線文を持つ土器群をB類とした。なお，沈線文の本数によりさらに細分した。

#### ７A類２本並行沈線文

口縁部に二枚貝の腹縁部を連続して刺突し，その下位に２本の沈線文を施した土器群である。

147は復元口径15.8cmの小型鉢形土器で，緩やかな波状口縁をなす。器壁の薄い硬質土器で，口縁部施文帯は若干肥厚する傾向で二枚貝を左から右方向に押し引く。148の口縁部は二枚貝を用いて右回りに施文し，器壁は薄く，緩やかな波状口縁をなす。149は端部がＬ字状に屈曲する工具で連続して口縁部を刺突するが，筋状痕等の観察から施文具は二枚貝とみられる。下位の並走する




第44図　６類土器分布図




第45図　７類土器分布図




第46図　７Ａ類土器実測図（１）【２本並行沈線文１】

２本の沈線文は一直線には引かれておらず，波頂部で一旦中断して間隔を置き，再度施文を行っている。なお，内外面とも丁寧に撫でられるが，内面では輪積み痕が観察でき，口唇部は舌状に尖る。150は復元口径29.5cmで口縁部が直行する深鉢形土器で，若干肥厚する口縁部施文帯に二枚貝を密に刺突し，その下に２本の並走する沈線文が周回する。その沈線文は，短沈線を繰り返し繋ぎ合わせて構成するもので，本資料の短沈線は左から右に引かれる。基本的に内外面共に器面調整はヘラナデで，内面は専ら横方向に行われるが外面は縦や斜め方向と多彩で，口縁部に近い内面上部のみが指頭によりやや絞られている。胎土には大粒の凝灰岩粒が含まれ注目される。151,152,153はヘラ状工具で，154の口縁部は二枚貝を右方向へ繰り返し押し引いて施文される。なお器面が黒色で光沢を保つことから，焼成段階で燻された可能性もある。155は緩やかな波状口縁で，口縁部の沈線文に先行して刻まれる爪形状刺突が印象的である。156の口縁部は二枚貝で右回りに施文され，154と同様に器面が黒色を呈し，下位には多量のススが残される。157は左回りに刺突が施され，その下には並行する２本の並行沈線文が施される。158は胎土粒子が細かく，含まれる角閃石は非常に多い。159は半截竹管状工具で刺突が行われている。160は角閃石や輝石を多く含む胎土で，凝灰岩粒は含まれない。161の内外面は丁寧に撫でられている。

162は緩やかな波状口縁で，指頭で押圧した部分に刻みが施される。なお沈線文は細く並走する沈線文間に短沈線文が充填されている。163の波頂部上面では深く，口縁部は浅く刻まれる。164の口縁部は左から右へ深く




第47図　７Ａ類土器実測図（２）【２本並行沈線文２】




第48図　７Ａ類土器分布図（１）

## 第16表　７類土器観察表（１）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 147 | 17285 | 17.641 | 15.718 | 144.062 | Ⅲ | B-2 | F | |
| | 148 | 14370 | 24.841 | 17.550 | 144.644 | Ⅲ | C-2 | H | |
| | | 15004 | 13.247 | 11.238 | 143.632 | Ⅲ | B-2 | | |
| | 149 | 38987 | 10.478 | 38.639 | 144.139 | Ⅲ | B-4 | F | |
| | | 39000 | 10.459 | 39.654 | 144.246 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 40094 | 10.687 | 39.461 | 144.242 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 40100 | 10.660 | 39.563 | 144.260 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 41250 | 10.575 | 39.503 | 144.212 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 41251 | 10.649 | 39.581 | 144.240 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 400? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-4 | | |
| | 150 | 985 | 26.019 | 87.501 | 144.190 | Ⅱ | C-9 | H | |
| | | 2418 | 22.193 | 88.603 | 143.809 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 3510 | 25.866 | 87.505 | 143.981 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 8543 | 25.331 | 87.697 | 143.874 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 10685 | 25.429 | 87.569 | 143.827 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 11458 | 26.130 | 87.758 | 143.814 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 11460 | 25.852 | 87.680 | 143.801 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 13541 | 26.138 | 87.116 | 143.783 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14023 | 25.664 | 87.400 | 143.665 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14024 | 25.750 | 87.299 | 143.695 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14031 | 25.786 | 86.941 | 143.654 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14032 | 26.005 | 87.190 | 143.710 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14033 | 26.013 | 87.299 | 143.680 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14034 | 26.149 | 87.105 | 143.725 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14496 | 26.104 | 87.154 | 143.727 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14502 | 25.904 | 87.187 | 143.588 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14569 | 22.741 | 82.827 | 143.612 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15834 | 26.071 | 87.129 | 143.689 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 16888 | 26.035 | 87.155 | 143.659 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅳ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱ | C-9 | | |
| | 151 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | F | |
| | 152 | 1424 | 22.641 | 78.951 | 144.049 | Ⅱ | C-8 | G | |
| | 153 | 4079 | 23.530 | 18.582 | 144.523 | Ⅲ | C-2 | G | |
| | 154 | 5941 | 25.179 | 75.572 | 144.401 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 5947 | 26.000 | 75.356 | 144.356 | Ⅲ | C-8 | | |
| | 155 | 14566 | 24.395 | 82.225 | 143.776 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 156 | 5357 | 27.171 | 81.515 | 144.103 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 157 | 14528 | 25.575 | 85.701 | 143.623 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 158 | 13073 | 21.388 | 12.649 | 144.187 | Ⅲ | C-2 | F | |
| | 159 | 15876 | 23.489 | 87.289 | 143.504 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 160 | 16414 | 21.218 | 12.578 | 144.116 | Ⅲ | C-2 | F | |
| | 161 | 14459 | 21.562 | 89.334 | 143.412 | Ⅲ | C-9 | E | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | | |

刻み鋸歯状をなす。深く施される２本の沈線文は突起を起点に文様を構成し，それぞれ個別の鉤形文をなす。胎土に多く含まれる大粒の凝灰岩粒が特徴的である。

### ７A類３本並行沈線文

口縁部に二枚貝の腹縁部を連続して刺突し，その下位に３本の沈線文を施した土器である。

165は沈線文の起点と終点を深く押圧する手法である。166,167の内外面は撫でて仕上げるが，内面には輪積み痕が残される。168は器壁の薄い大型土器で，口縁部の刻みは深く左回りに行い鋸歯状に仕上げる。169は二枚貝以外の工具で刻み，いずれも沈線文に先行する。170は復元口径27.9cmで，口縁部の刻みは場所により大きく異なる。資料の中央部はヘラで左から右方向に連続して施文し，両サイドは工具を下から口唇部に向けて刺突するように押圧する。171は形状や起点と終点を深く押圧する手法が類似する。172は復元口径34.3cm，高さ41cmを越す砲弾形の深鉢形土器で，口縁部は沈線文に先行して二枚貝の腹縁部を密に刺突する。内外面共に条痕調整をそのまま残し，その上位に３本の沈線文を加え，２本目と３本目はＳ字状の曲線文に変化する。内面には輪積




第49図　７Ａ類土器分布図（２）




**第50図　７Ａ類土器実測図（３）【３本並行沈線文１】**

み痕がそのまま残され，口縁部最上位では先行して積み上げた内壁に，外壁を貼り足した痕跡が見て取れる。そのため口唇部の中央には溝状の貼り合わせ痕が残される。大量の長石粒を含む胎土は雲母も散見できる。なお本資料は，今回復元できた資料の中で最大の土器である。

173は口縁部刻みが明瞭で３本の並行する鉤形文も深く描かれる。174は短沈線を繰り返し繋ぎ合わせることにより沈線文を完成している。なお，胎土はきめが細か




**第51図　７Ａ類土器実測図（４）【３本並行沈線文２】**

く凝灰岩粒は含まないもので，沈線文が口縁部刻みに先行する。175は口縁部が丸く内弯する形状で，口縁部の二枚貝刺突は右から左方向に施される。並走する３本の沈線文は，丁寧に撫でて仕上げた器面に深く明瞭に施される。なお，胴部以下にはススの付着が認められる。176は大型土器とみられ，口縁部は右回りに二枚貝を刻み，それぞれの沈線文は直結することなく間隔を置いて描かれる。177の３本の沈線文は最上位が直線文，下位２本が並走する鉤形文となる。外面は丁寧に撫でられ，内面には横方向のヘラナデ痕が残される。沈線文の後に施文された口縁部二枚貝刺突文は，部分により刺突方向を変える。

178は二枚貝以外の工具で刻みを施し，いずれも沈線文に先行して施文する。179の沈線はやや細い。180の口縁部は半截竹管状工具で斜めに刻む。181の傾きは疑問が残るが，幅広の沈線文で口縁部が肥厚する傾向がみられる。182は突出する山形波頂部を持つもので，波頂部間も緩やかに肥厚する可能性がある。口縁部の刻みは二枚貝の特徴を良く残し，沈線文は波頂部の中央で引き直される。183の口縁部の二枚貝刺突も沈線文に先行して施される。184の沈線文はやや細い。185は狭い口縁部施文帯を二枚貝で斜めに刻む。186の口縁部刻みは沈線文の施文後に施される。187は復元口径20.4cmで３か所に双角状の波頂部を備え，口唇部から口縁部を直接二枚貝で刻む。この波頂部を起点に左右非対称の文様を構成するが，施文は３本の沈線文が基本となり展開する。なお，施文帯以下は縦方向にヘラ削りが施されたため，施文帯が肥厚することとなる。施文帯は丁寧なナデにより仕上げられるが，内面は粗い横方向のヘラナデ仕上げとなり，輪積み痕も観察できる。

188は７か所の山形の突起部を持つとみられ，35cmの口径が復元できる。口縁部は左回りに二枚貝で刻まれる。文様は突起部を起点に展開し，最上位の沈線文は口縁部に沿って周回し２本目以下はＳ字の変形文等の屈曲文が描かれる。

189は口縁部の二枚貝刺突が沈線文に先行して施される。190の傾きは若干疑問が残るが狭い口唇部は，小さな波状に若干肥厚する口縁部は二枚貝で連続して刻まれる。３本の沈線文は起点と終点を深く押圧し強調されている。191の内面は横方向の条痕仕上げで，器面に強いざらつき感を残す。192では渦巻きの変形文がみられ，ススが残る。193,194の沈線文はやや細い。195の口縁部の二枚貝刺突は右から左に移動する。196は口唇部が尖り，最上位は周回する沈線文でその下位２本の沈線は鉤形文となる。197は緩やかな波状口縁で３本の沈線文は深くて明瞭である。198のやや広めの口縁部二枚貝刻みは丁寧である。199は器壁も厚く大型土器とみられる。口縁部の二枚貝刻みは明瞭で，並走する沈線文も深い。200の沈線文は狭い範囲に集中する。201は口縁端部を棒状工具で刻み，３本の並行沈線文が周回する。砂粒の多い胎土で，いわゆる指宿胎土に該当する。




第52図　７Ａ類土器実測図（５）【３本並行沈線文３】




第53図　７Ａ類土器実測図（６）【３本並行沈線文４】

## 第17表　７類土器観察表（２）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 162 | 10442 | 13.247 | 23.416 | 144.285 | Ⅲ | B-3 | G | |
| | 163 | 16352 | 17.744 | 16.438 | 144.252 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | 164 | 41905 | 7.682 | 41.624 | 143.982 | Ⅲ | A-5 | H | |
| 50 | 165 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-3 | A | |
| | 166 | 13871 | 23.427 | 21.702 | 144.734 | Ⅲ | C-3 | G | |
| | 167 | 6069 | 23.377 | 79.129 | 144.071 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | 168 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 169 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-3 | F | |
| | 170 | 14483 | 25.664 | 88.294 | 143.611 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 14484 | 25.594 | 88.801 | 143.577 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15813 | 24.354 | 89.288 | 143.490 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 171 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-3 | D | |
| | 172 | 3551 | 27.338 | 85.138 | 144.033 | Ⅲ | C-9 | A | |
| | | 5253 | 27.094 | 85.102 | 143.987 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 5414 | 22.168 | 86.229 | 143.328 | Ⅳ | C-9 | | |
| | | 8636 | 24.659 | 83.927 | 143.831 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 10715 | 27.067 | 85.260 | 143.848 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 11539 | 27.047 | 85.313 | 143.822 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 11540 | 27.078 | 85.253 | 143.842 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 13588 | 25.125 | 84.491 | 143.757 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14060 | 25.061 | 85.843 | 143.656 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14538 | 24.514 | 85.878 | 143.576 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15526 | 24.424 | 91.142 | 143.626 | Ⅲ | C-10 | | |
| | | 15783 | 22.522 | 89.716 | 143.376 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15859 | 24.178 | 87.821 | 143.422 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |

## 第18表　７類土器観察表（３）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 173 | 14632 | 24.050 | 20.551 | 144.657 | Ⅲ | C-3 | G | |
| | 174 | 38354 | 7.899 | 42.401 | 144.017 | Ⅲ | A-5 | G | |
| | 175 | 14082 | 21.538 | 83.165 | 143.521 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 176 | 15591 | 18.274 | 83.321 | 143.032 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 18287 | 18.442 | 85.254 | 142.912 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 177 | 6111 | 21.393 | 77.855 | 143.797 | Ⅱ | C-8 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 撹乱 | C-8 | | |
| 52 | 178 | 16654 | 19.864 | 83.455 | 143.147 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 179 | 737 | 25.967 | 84.407 | 144.157 | Ⅱ | C-9 | E | |
| | 180 | 13691 | 22.534 | 81.583 | 143.694 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 181 | 5476 | 18.664 | 87.218 | 143.092 | Ⅳ | B-9 | E | |
| | 182 | 1833 | 18.110 | 80.763 | 143.401 | Ⅱ | B-9 | G | |
| | | 11701 | 21.024 | 81.025 | 143.571 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15663 | 19.271 | 80.306 | 143.357 | Ⅲ | B-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 183 | 17799 | 24.641 | 87.927 | 143.433 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 19139 | 24.507 | 87.966 | 143.411 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 184 | 4762 | 12.135 | 45.507 | 144.419 | Ⅲ | B-5 | G | |
| | 185 | 15661 | 19.286 | 80.669 | 143.271 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱd | B-9 | | |
| | 186 | 17750 | 17.412 | 82.995 | 142.809 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 187 | 14078 | 21.183 | 84.457 | 143.377 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| 53 | 188 | 6208 | 22.048 | 73.882 | 144.268 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | | 8522 | 22.191 | 74.023 | 144.170 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 8526 | 22.017 | 73.643 | 144.263 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 8528 | 21.964 | 73.593 | 144.301 | Ⅲ | C-8 | | |




**第54図　７Ａ類土器実測図（７）【３本並行沈線文５】**

**第19表　７類土器観察表（４）**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 189 | 14540 | 24.509 | 85.448 | 143.602 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 190 | 17741 | 17.674 | 85.359 | 142.815 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 191 | 16637 | 18.376 | 84.235 | 142.938 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 19023 | 16.659 | 83.588 | 142.679 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 192 | 14536 | 24.674 | 85.394 | 143.576 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 193 | 14501 | 26.513 | 86.245 | 143.770 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 194 | 15832 | 25.423 | 88.239 | 143.544 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 195 | 15498 | 19.239 | 90.974 | 143.276 | Ⅲ | B-10 | G | |
| | 196 | 9482 | 23.549 | 77.465 | 144.091 | Ⅲ | C-8 | E | |
| | 197 | 16342 | 17.493 | 16.600 | 144.218 | Ⅲ | B-2 | G | |

**第20表　７類土器観察表（５）**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 198 | 5571 | 23.659 | 82.864 | 143.885 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 8574 | 27.396 | 85.462 | 143.938 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 199 | 15954 | 20.039 | 82.760 | 143.082 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 200 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 201 | 16532 | 13.248 | 22.735 | 144.084 | Ⅲ | B-3 | H | |
| | | 38398 | 8.365 | 43.504 | 144.049 | Ⅲ | A-5 | | |

### ７A類４本並行沈線文

口縁部に二枚貝の腹縁部を連続して刺突し，その下位に４本の沈線文を施した土器である。

202は復元口径37.4cmで，頂部を二枚貝で刻んだ台形状突起下位の縦方向の３本の短沈線文を起点に施文が展開する。口縁部の二枚貝刻みには部位による変化もみられる。長石粒に混じり小豆色の粒子もみられ，内面では発泡したような痕跡もみられる。203は波頂部を起点とした文様構成で，４本の沈線文の最上位は波頂部間の直線文，下位の３本は並走する鉤形文として描かれる。なお，沈線文が口縁部刻みに先行し，深く明瞭な沈線文をなし，沈線間を含めススの付着がみられる。204は復元口径17.9cm，高さ16.1cm，底部径10.0cmの小型深鉢形土器で，総じて器壁は厚く，胎土の重量によりひしゃげている。口唇部は貝殻で浅い刻みが施され，口縁部施文帯には二枚貝で連続する刻みが施される。沈線は４本を基本にして，一部変異もみられるが途中で鉤形に屈曲する沈線文が周回する。205は半截竹管状工具により10cm程の沈線文を間隔を置きながら口縁部を周回するように配置する。胎土はきめの細かい砂質のもので石英粒や角閃石を多く含む。206は刺突具が異なるが沈線文の構成は207と同じである。207も波頂部間で文様を構成し，下位の３本は並走する鉤形文として描かれる。口唇部は安定した平坦面で，端部を二枚貝で刻む。

208は波状口縁部で傾き等は不明である。突起部上面と口縁部は二枚貝で刻み，ナデにより仕上げた施文帯に起点を強調する沈線文を描く。胎土は長石粒や石英粒等の砂粒を多く含むもので，器面はザラザラした質感を呈する。209の器壁は厚く硬質に焼成された大型土器で，口縁部の刻みは沈線文の上から重ねて施文される。器面はヘラでナデ消し，内面は上部はナデ，下部はヘラナデがそのまま残される。210も大型土器とみられ，薄手硬質の器面に短沈線を繰り返し繋いで沈線文を構成する。これも胎土は細かく，長石粒を主に少数の角閃石を含む。211も波頂部を起点に文様を構成し，特に沈線の始点と終点では深く押圧する。施文帯では丁寧なナデ仕上げがみられるが，内面は粗い横方向のヘラナデで仕上げられ，輪積み痕も観察される。

212は口縁部の刻みが口唇端部に限られ，口縁部直下を周回する直線状の沈線文は確認できない。また，文様構成は突起部を起点とするとみられるが，残存部位からは判然としない。復元口径は31cmで，222と同一個体の可能性が高い。器面は丁寧に撫でられ，内面は横方向の工具ナデ痕が明瞭に残る。213は４～５か所の山形波頂部を備えるもので，32cm程の口径が復元できる。総じて器壁は厚く，中でも施文帯から口唇部が厚いのが特徴的である。波頂部間で文様を構成し，波頂部間を並走する２本１組の幅広沈線文が波頂部で菱形状に広がり，３本目がＳ字変形の曲線文を構成する。口縁部から施文帯直下は灰褐色を，それ以下は薄い橙色の器面を呈し，灰




第55図　７Ａ類土器分布図（３）




**第56図　７Ａ類土器実測図（８）【４本並行沈線文１】**

褐色のエリアにススが付着する。

214は最上位の沈線文が口縁部に沿って周回し，下位３本は大きく屈曲し，屈曲文は波状文，鉤形文，長楕円文と多様化がみられる。内面調整は粗く，口縁部に沿う縦方向の指押さえ痕や輪積み痕がそのまま残される。215は口縁部刻みと沈線の施文具が同一で，波頂部下位では２本目と３本目間の菱形空間に屈曲文が充填される。器壁は薄いが大型土器とみられ，硬質で薄い肌色に発色している。216は大型の深鉢形土器で，口縁部の刻みは上下が深く押圧される。沈線は並行沈線文と鉤形文の組み合わせの可能性が高い。施文帯は特に丁寧に撫でられ，黒灰色に光沢を持つ。217も波頂部が施文の起点となり，口縁部の二枚貝刺突は刺突角度の使い分けが行われており，沈線文は波頂部で下方向に並行して半環状に大きく屈曲する。内面は粗い条痕仕上げで，輪積み痕を残し，胎土に大粒の凝灰岩粒を含む。218は沈線文が




**第57図　７Ａ類土器実測図（９）【４本並行沈線文２】**

並走する４本で構成され，口縁部は緩やかな波状をなす。219の傾きは若干疑問を残すが，口唇部は平坦で内側に傾き内面はほぼ垂直に立つ。220は施文具が棒状工具で３本目との間に三角形の施文帯が形成される。きめの細かい胎土で，沈線間にはススの付着がみられる。221も沈線の始点と終点は深く押圧され，口縁部施文帯は若干広くなる。内面の上部調整は工具を用いた縦方向の押さえが特徴的である。222は内弯する形状で狭い口縁部施文帯は半截竹管状工具で連続して刻まれる。器面は丁寧に撫でて仕上げられるが，内面は横方向のヘラナデがそのまま残る。223も内弯する形状で，口縁部は二枚貝で連続して刻みが施され，沈線内にはススの付着がみられる。224の口縁部も若干内弯し，内面には輪積み痕を残す。224と225の口縁部刻みは直下の沈線文の後に施文され，225の沈線文は起点が強く押さえられる。226は薄手で硬質に焼成された深鉢形土器で，周回する４本の沈線文は２cm～４cm程度の短沈線を繋ぎ合わせて施文される。225と226は実測後接合した。




第58図　７Ａ類土器実測図（10）【４本並行沈線文３】




第59図　７Ａ類土器実測図（11）【４本並行沈線文４】

## 第21表　７類土器観察表（６）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 202 | 14622 | 23.341 | 21.506 | 144.516 | Ⅳ | C-3 | G | |
| | | 14764 | 23.374 | 21.483 | 144.467 | Ⅳ | C-3 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅳ | C-3 | | |
| | 203 | 15815 | 24.386 | 88.953 | 143.474 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 15829 | 24.848 | 88.572 | 143.490 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15863 | 24.681 | 86.607 | 143.440 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15864 | 24.607 | 86.659 | 143.429 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 16892 | 24.803 | 87.074 | 143.453 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 204 | 58 | 21.387 | 86.563 | 0.000 | Ⅱ | C-9 | H | |
| | | 86 | 26.147 | 80.315 | 144.326 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 1722 | 24.996 | 79.718 | 144.227 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 1776 | 25.447 | 78.169 | 144.303 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 1778 | 25.921 | 78.074 | 144.285 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 1781 | 25.935 | 77.832 | 144.348 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 2315 | 21.183 | 81.134 | 143.742 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 2542 | 25.120 | 81.633 | 144.096 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 5630 | 23.537 | 80.515 | 144.008 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 5869 | 25.963 | 77.779 | 144.313 | Ⅱ | C-8 | | |
| | | 5871 | 25.848 | 77.763 | 144.281 | Ⅱ | C-8 | | |
| | | 7072 | 24.346 | 79.238 | 144.104 | Ⅲ | C-8 | | |
| | 205 | 8666 | 26.966 | 82.772 | 143.973 | Ⅲ | C-9 | F | |
| | | 8667 | 26.982 | 82.733 | 143.994 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 8673 | 26.595 | 82.600 | 143.974 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 8689 | 26.093 | 83.070 | 143.918 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 8759 | 25.739 | 81.583 | 144.011 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 10806 | 26.555 | 82.657 | 143.976 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 206 | 3163 | 21.701 | 86.001 | 143.397 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 14050 | 26.073 | 85.803 | 143.735 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 19000 | 18.693 | 85.675 | 142.914 | Ⅲ | B-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 207 | 14031 | 25.786 | 86.941 | 143.654 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 14509 | 25.416 | 87.580 | 143.547 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14549 | 24.438 | 84.168 | 143.585 | Ⅲ | C-9 | | |
| 57 | 208 | 11916 | 22.718 | 78.082 | 143.843 | Ⅲ | C-8 | F | |
| | 209 | 2039 | 26.571 | 76.133 | 144.475 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 210 | 15336 | 24.373 | 16.899 | 144.409 | Ⅲ | C-2 | F | |
| | | 16764 | 27.646 | 100.640 | 144.713 | Ⅲ | C-11 | | |
| | 211 | 41378 | 9.650 | 41.501 | 144.124 | Ⅲ | A-5 | G | |
| | | 41900 | 9.461 | 41.832 | 144.052 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41956 | 9.602 | 41.599 | 143.962 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41957 | 9.620 | 41.639 | 143.996 | Ⅲ | A-5 | | |
| 58 | 212 | 8622 | 26.418 | 84.145 | 143.853 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 10760 | 26.222 | 83.904 | 143.875 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 213 | 2361 | 21.413 | 83.857 | 143.747 | Ⅱ | C-9 | G | |
| | | 2562 | 27.193 | 80.046 | 144.328 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 5706 | 19.029 | 84.374 | 143.396 | Ⅱ | B-9 | | |
| | | 19909 | 21.837 | 83.840 | 142.835 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 19914 | 27.251 | 79.943 | 144.340 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | C-9 | | |
| 59 | 214 | 14534 | 24.902 | 85.640 | 143.586 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 215 | 6525 | 20.107 | 87.204 | 143.158 | Ⅳ | C-9 | G | |
| | 216 | 14028 | 25.200 | 86.877 | 143.727 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 217 | 14356 | 21.108 | 14.108 | 144.199 | Ⅲ | C-2 | H | |
| | 218 | 7502 | 21.225 | 78.743 | 143.742 | Ⅲ | C-8 | E | |
| | | 7502 | 21.225 | 78.743 | 143.742 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 16677 | 18.475 | 83.019 | 142.969 | Ⅲ | B-9 | | |
| | | 16677 | 18.475 | 83.019 | 142.969 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 219 | 4553 | 24.683 | 59.662 | 144.970 | Ⅲ | C-6 | G | |
| | 220 | 14066 | 24.529 | 85.022 | 143.693 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 221 | 185 | 25.735 | 88.238 | 144.172 | Ⅱ | C-9 | G | |
| | | 3989 | 20.576 | 80.886 | 143.653 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 5597 | 20.597 | 81.249 | 143.644 | Ⅱ | C-9 | | |
| | | 14192 | 20.285 | 80.896 | 143.419 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14195 | 20.558 | 80.788 | 143.452 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 222 | 6752 | 25.965 | 80.624 | 144.058 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 10714 | 27.203 | 85.304 | 143.881 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 223 | 16489 | 24.017 | 20.508 | 144.364 | Ⅳ | C-3 | G | |
| | 224 | 13657 | 25.666 | 83.479 | 143.824 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 225 | 1742 | 25.841 | 79.030 | 144.299 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 226 | 2367 | 20.860 | 84.346 | 143.707 | Ⅱ | C-9 | G | |

### ７A類５本以上並行沈線文

口縁部に二枚貝の腹縁部を連続して刺突し，その下位に５本以上の沈線文を施した土器である。

227は復元口径17.5cmの小型鉢形土器で，器面は内外とも撫でて仕上げられ，施文帯は丁寧で現状でも光沢を保つ。口唇部は３か所に台形状の突起が作出され，その間にも緩やかな波頂部を備える。口縁部は左から右にヘラで深く連続刺突文を先行して刻み，その下位に２本の並走する沈線文が周回する。沈線文も左から右方向に繋ぎ，突起部下位に三角形文，その間に渦巻き文を充填する。なお，三角形文を構成する沈線文の起点と終点は，深く押さえて強調されている。特に胴部の屈曲部には集中してススが付着し，胎土には大粒の凝灰岩粒を含む。228は復元口径31.6cmで，口唇部形状及び施文構成は227と同様である。３か所の台形状突起上面は沈線で押さえ，口縁部は連続して二枚貝で深く刻むが下位の口縁部を周回する沈線文がこれに先行する。突起部下位の３か所に三角形と円の組み合わせ文を配し，その間は非対称な各種の沈線文が横走する。器面調整はヘラの縦方向のナデ，施文帯は丁寧なナデにより仕上げられ，内面はヘラナデで調整を終えている。なお227では，三角形文と渦巻き文が個別に文様を構成するが，228では二つの文様の組み合わせで文様が構成される。したがって，この２点の土器は同時性が高いと判断できる。

229は詳細な文様構成は把握できないが，Ｓ字変形状の沈線文が多数重なる。なお，口唇部にねじり紐突起を貼り付けた剥落痕が残る。230は突起部の内側の３か所をヘラで深く刻み，口縁部も連続して刻む。突起部を起点とする文様構成とみられ，沈線の起点と終点は深く刺突し強調される。沈線間には三角文ないし菱形文，鉤形文等が展開する。内面はナデで仕上げているが，輪積み痕はそのまま残される。胎土は肌色に発色し，大粒の凝灰岩粒を含む。231は小破片であるが，口唇部にはねじり紐が貼付され，丁寧に撫でて仕上げた器面に深く明瞭な沈線による直線や屈曲文が展開する。232はマジカルな施文がみられる。233もマジカルな施文がみられる。234,235は同一個体とみられ，口縁部は二枚貝で斜めに整然と刻まれる。最上位の沈線文は口縁部に沿って周回し，下位の多数の沈線文は鉤形文を主に胴部上部の広範囲に展開する。角閃石に混じり雲母が散見できる。236は狭い口縁部を棒状工具で浅く刻み，並走する多数の沈線文で施文帯を構成する。なお施文順位は，口縁部の刻みが最後となる。237は台形状突起部の下位に円文が施される。239の傾き等は不明であるが薄手硬質な焼成で肌色を発色し，大粒の凝灰岩粒を含む胎土を使用する。口縁部刺突は右から左方向へ刻み，施文帯は深い沈線が器面を掻き取る様に施され，マジカルな施文がみられる。240の器壁は厚く，口唇部は面取りされ端正な平坦面をなす。施文帯は光沢のある黒色で，規格的な鉤形文等がみられる。241は口唇部中央を押し引いて沈線を刻む。

光沢を保つ器面は三角文や円文が展開すると理解される。242は鉤形文を組み合わせるもので，一見，人面様を呈している。243は内外面ともに入念に撫でられ，施文帯は光沢を保つ。口縁部は縦方向に刻みが施され，波頂部を起点に文様を構成しＳ字の変形文を中心とする明確な沈線文が展開する。244の口縁部施文帯は広めで，二枚貝刻みは左から右に施され，沈線は深くて明瞭である。245も波状口縁部で傾き等は不明であるが突起部上面と口縁部は二枚貝で刻まれ，ナデにより仕上げられた施文帯には起点を強調する沈線文が描かれる。胎土は長石粒や石英粒等の砂粒を多く含むもので，器面はザラザラした質感を呈する。

246は復元口径11cmの小型土器で，器壁は厚い。口縁部の刻みは逆Ｃ字状で，その下位に周回する２本の沈線文と鉤形文や屈曲文が展開する。247は薄手硬質な焼成で器面は光沢を保つ。248,249は同一個体とみられ，口径29cm程度が復元できる。口唇部は平坦で口縁部はヘラ状工具で深く刻まれ，丁寧に撫でられた器面の最上位に施された沈線文は口縁部に沿って周回し，その下位に並走する４本は同一箇所で屈曲する。なお，口縁部を周回する沈線文は口縁部刻みに先行する。また，施文帯は丁寧に撫でられるが，内面はヘラで撫でられ光沢を発する。胎土には大粒の凝灰岩粒が多量に含まれる。250,251,252の口縁部施文帯は広めである。253は口縁部が二枚貝で刻まれ，沈線文間には菱形状の施文が施される。254の施文具は口縁部刺突具と同一の工具でやや細い。255は円文，256はマジカルな施文が施される。257の器面はより丁寧に仕上げられ，端正な沈線文が施される。258は器壁の薄い硬質土器で，沈線は浅く筋状痕の明瞭な工具が使用される。なお，口縁部直下の施文は周回する沈線文と曲線文の組み合わせによるものと理解される。259は口縁部の刻みが周回する沈線文に先行する。260は器面が明赤褐色に発色し，胎土には石英粒や角閃石等が目立つ。261は緩やかに外反する口唇部に平坦面が形成され，口縁部に刺突された貝殻腹縁部の上部はナデ仕上げにより消され，下部は沈線文で断ち切られる。沈線内と口縁部に多量のススが残る。262も沈線の用い方は同様である。263の器面は丁寧に撫でられ，起点と終点を強調する沈線で文様を構成する。264は口縁部が内弯する大型の鉢形土器で，口唇部には狭い平坦面が形成され突起部を持つとみられる。口縁部は棒状工具で刻み，最上位の沈線文は口縁部に沿って周回する可能性が高い。２本目以下は長楕円文等の屈曲文や鉤形文で構成され，施文帯は丁寧に磨かれて深く明瞭な沈線内にはススが残る。器面は薄い肌色を発色し，胎土には大粒の凝灰岩粒が含まれる。




第60図　７Ａ類土器分布図（４）




第61図　７Ａ類土器実測図（12）【５本以上並行沈線文１】




第62図　７Ａ類土器実測図（13）【５本以上並行沈線文２】




第63図　７Ａ類土器実測図（14）【５本以上並行沈線文３】

**第22表　７類土器観察表（７）**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 227 | 2563 | 27.209 | 79.998 | 144.352 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | | 5337 | 25.811 | 81.646 | 144.099 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 5338 | 25.905 | 81.627 | 144.077 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 6716 | 25.885 | 81.687 | 144.051 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 6717 | 25.843 | 81.634 | 144.060 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 19914 | 27.251 | 79.943 | 144.340 | Ⅲ | C-8 | | |
| | 228 | 38346 | 8.052 | 41.350 | 144.019 | Ⅲ | A-5 | H | |
| | | 39113 | 8.072 | 41.199 | 143.986 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 39114 | 7.993 | 41.186 | 143.978 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 40337 | 8.371 | 41.441 | 144.064 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 40339 | 8.158 | 41.500 | 144.013 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 40348 | 8.159 | 41.245 | 144.005 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 40350 | 8.047 | 41.104 | 143.987 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41399 | 8.086 | 41.394 | 143.986 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41403 | 7.676 | 41.174 | 143.996 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41404 | 8.150 | 41.169 | 143.979 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41405 | 8.222 | 41.109 | 143.987 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41406 | 8.316 | 41.060 | 143.975 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41817 | 8.498 | 41.100 | 143.952 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41824 | 8.201 | 41.127 | 143.909 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41825 | 8.070 | 41.115 | 143.923 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41826 | 8.121 | 41.208 | 143.906 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41827 | 8.083 | 41.497 | 143.942 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41829 | 7.621 | 41.372 | 143.969 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41830 | 7.877 | 41.220 | 143.965 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41831 | 7.780 | 41.168 | 143.975 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41903 | 8.037 | 41.451 | 143.932 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41950 | 8.625 | 41.018 | 143.904 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41952 | 7.589 | 41.255 | 143.963 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41955 | 8.008 | 41.529 | 143.939 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41971 | 7.597 | 41.412 | 143.972 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 41972 | 7.615 | 41.465 | 143.957 | Ⅲ | A-5 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | A-4 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | A_B-4_5 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | A-5 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 攪乱 | A_B-4_5 | | |
| 62 | 229 | 6898 | 20.812 | 80.993 | 143.635 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 230 | 18948 | 19.123 | 87.771 | 142.984 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 231 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | B-5 | G | |
| | 232 | 17150 | 15.903 | 11.018 | 143.769 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | 233 | 9546 | 24.023 | 54.139 | 144.805 | Ⅲ | C-6 | G | |
| | 234 | 1545 | 22.892 | 76.503 | 144.209 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | | 6143 | 22.913 | 76.507 | 144.208 | Ⅱ | C-8 | | |
| | 235 | 10864 | 20.837 | 80.484 | 143.610 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 236 | 15844 | 25.873 | 86.683 | 143.494 | Ⅲ | C-9 | G | |

**第23表　７類土器観察表（８）**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 237 | 13981 | 21.596 | 91.808 | 143.554 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 238 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 239 | 15492 | 18.511 | 90.696 | 143.182 | Ⅲ | B-10 | G | |
| | 240 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 241 | 11233 | 23.785 | 77.253 | 144.077 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 242 | 14486 | 25.981 | 89.231 | 143.643 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 243 | 11754 | 24.067 | 80.411 | 143.886 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-8 | | |
| | 244 | 15910 | 24.406 | 85.273 | 143.546 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 245 | 14227 | 23.235 | 79.234 | 143.803 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 16008 | 23.837 | 78.974 | 143.775 | Ⅲ | C-8 | | |
| 63 | 246 | 6999 | 17.106 | 81.208 | 143.222 | Ⅲ | B-9 | H | |
| | | 14574 | 21.682 | 83.256 | 143.455 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 19012 | 19.505 | 85.620 | 143.209 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 247 | 15521 | 24.463 | 91.437 | 143.657 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 248 | 5840 | 26.122 | 79.017 | 144.199 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 5857 | 25.943 | 78.970 | 144.262 | Ⅲ | C-8 | | |
| | | 11156 | 26.073 | 78.995 | 144.170 | Ⅲ | C-8 | | |
| | 249 | 1763 | 25.311 | 78.720 | 144.252 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 11755 | 23.907 | 80.474 | 143.842 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 250 | 7056 | 25.513 | 79.141 | 144.175 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 251 | 11459 | 26.067 | 87.733 | 143.825 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 252 | 14422 | 27.594 | 91.339 | 143.760 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 253 | 14014 | 21.724 | 89.411 | 143.512 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 254 | 9369 | 22.420 | 80.632 | 143.810 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 255 | 14241 | 23.909 | 78.870 | 143.873 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 256 | 9509 | 23.043 | 75.329 | 144.100 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 257 | 12277 | 21.938 | 39.395 | 144.614 | Ⅲ | C-4 | G | |
| | 258 | 19033 | 16.562 | 81.103 | 143.051 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 259 | 17738 | 19.686 | 85.037 | 142.995 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 260 | 14158 | 23.026 | 80.675 | 143.688 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 261 | 16675 | 18.473 | 83.272 | 142.941 | Ⅲ | B-9 | F | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 262 | 723 | 25.289 | 82.519 | 144.177 | Ⅱ | C-9 | H | |
| | 263 | 40188 | 10.117 | 43.211 | 144.174 | Ⅲ | B-5 | G | |
| | 264 | 5213 | 26.744 | 86.880 | 143.948 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 14499 | 26.636 | 87.008 | 143.662 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 14500 | 26.785 | 86.736 | 143.562 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15837 | 26.332 | 87.070 | 143.621 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15838 | 26.672 | 86.898 | 143.665 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 15839 | 26.610 | 86.916 | 143.658 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅳ | --- | | |

### ７A類本数不明

口縁部に二枚貝の腹縁部を連続して刺突し，その下位に沈線文を施した土器である。

265,266は同一個体で，267も酷似する。口縁部の刺突具は貝殻とみられる。器面は丁寧に撫でられ，内面上位もヘラで丁寧に撫でている。268は口縁部の二枚貝刻みが密に施され，器面調整のナデも入念に行われている。269の刺突具は不明である。270の内面は粗い条痕仕上げを残す。271は押し引きが密に施されているため，口縁部が鋸歯状を呈する。273は刻みが深く施され，沈線文はやや細い。275の刻みは不規則である。278の沈線文は深く，口縁部刻みはＳ字状を呈する。279の胎土は多量の長石粒と少数の石英粒が含まれる。280の内面には粗いヘラナデ痕が残る。281の口縁部刻みは逆Ｃ字形に近い。282の刻みは左から右に施され，沈線文は深く明瞭である。283は擬似縄文の可能性もある。284は上下２段に刺突を重ねて施文されている。285は確認できる全ての沈線文が併走する鉤形文となる。286の口縁部刻みは沈線文に先行し，台形状突起部の内側にも施されている。287の胎土は長石粒を多く含み，刻みは細くて密に施文される。288は２本目と３本目の沈線文は筋条痕が明瞭に残り，口縁部は肥厚する傾向にある。289は刻みの位置が上下２段となる。290は口縁部の二枚貝刻みが逆Ｃ字形で上位２本の沈線文は口縁部に沿って並走し，下位は鉤形文で並走するとみられる。胎土には大小の凝灰岩粒を含む。

291は刻みが深く施され，Ｃ字状を呈する。292も刻みは整然と施されるが，施文具は定かでない。293も間隔を置いて沈線文を施し，指で撫でた内面には輪積み痕が残る。294は波頂部内側を３か所二枚貝で刻み，沈線文は間隔を置いて施される。胎土は石英粒が散見されるきめの細かいもので，薄い肌色を呈する。295は口縁部刻みが沈線文に先行し，台形状突起部の内側にも施される。296の口縁部刻みはＳ字状を呈する。297は施文帯の沈線と同じ工具で口縁部にＣ字状の刺突文を施す。298の施文も逆Ｃ字形に近い。299の口縁部は内弯する傾向がみられ，内面には輪積み痕が残る。300の口縁部刻みは右から左に施され，内面には輪積み痕が残る。301の波頂部は指で平坦に押さえられている。302の沈線文は細い。303と304は明橙色の器面や内面の調整等が類似する。




第64図　７Ａ類土器分布図（５）

## 第24表　７類土器観察表（９）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 265 | 14503 | 25.812 | 87.234 | 143.616 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 266 | 10915 | 23.849 | 80.489 | 143.954 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 267 | 14097 | 21.156 | 82.037 | 143.511 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 268 | 15593 | 17.873 | 83.929 | 142.999 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 269 | 6756 | 24.131 | 96.902 | 144.420 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 270 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 271 | 38216 | 10.979 | 40.005 | 144.336 | Ⅲ | B-5 | G | |
| | 272 | 39136 | 8.745 | 42.659 | 144.086 | Ⅲ | A-5 | F | |
| | | 40305 | 8.705 | 42.674 | 144.082 | Ⅲ | A-5 | | |
| | 273 | 7490 | 22.148 | 78.315 | 143.910 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 274 | 16644 | 19.137 | 83.938 | 143.072 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 275 | 11264 | 23.854 | 75.423 | 144.302 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | 276 | 13754 | 19.035 | 79.701 | 143.443 | Ⅲ | B-8 | G | |
| | 277 | 14300 | 14.302 | 11.210 | 143.800 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | 278 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-10 | G | |
| | 279 | 14079 | 20.557 | 84.276 | 143.410 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 280 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | A-4 | G | |
| | 281 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 282 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅳ | C-3 | G | |
| | 283 | 13235 | 15.216 | 44.149 | 144.589 | Ⅲ | B-5 | F | |
| | 284 | 14543 | 24.030 | 85.216 | 143.522 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 285 | 8528 | 21.964 | 73.593 | 144.301 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 286 | 6673 | 25.656 | 85.042 | 143.900 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 8581 | 26.401 | 85.236 | 143.844 | Ⅲ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ_Ⅳ | C-9 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 287 | 40355 | 7.651 | 40.825 | 143.956 | Ⅲ | A-5 | G | |
| | 288 | 1790 | 26.819 | 78.507 | 144.358 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 289 | 13294 | 17.101 | 52.699 | 144.602 | Ⅲ | B-6 | G | |
| | 290 | 798 | 25.638 | 86.843 | 144.056 | Ⅱ | C-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| 66 | 291 | 14295 | 21.690 | 9.965 | 144.149 | Ⅲ | C-1 | H | |
| | 292 | 1605 | 20.373 | 75.582 | 144.085 | Ⅱ | C-8 | G | |
| | 293 | 14497 | 26.147 | 86.932 | 143.592 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 294 | 39164 | 9.232 | 45.811 | 144.072 | Ⅲ | A-5 | F | |
| | | 40367 | 8.736 | 41.071 | 144.017 | Ⅲ | A-5 | | |
| | 295 | 16876 | 24.455 | 87.883 | 143.457 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱ | C-9 | | |
| | 296 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 297 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 298 | 38189 | 11.068 | 38.834 | 144.262 | Ⅲ | B-4 | G | |
| | 299 | 3935 | 21.523 | 81.390 | 143.760 | Ⅱ | C-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 表採 | A_B-4_5 | | |
| | 300 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 301 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | A-5 | A | |
| | 302 | 5199 | 25.632 | 89.629 | 143.991 | Ⅱ | C-9 | F | |
| | 303 | 1316 | 25.834 | 66.461 | 144.912 | Ⅲ | C-7 | G | |
| | 304 | 15939 | 21.591 | 84.489 | 143.268 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 305 | 39106 | 10.849 | 46.436 | 144.259 | Ⅲ | B-5 | FX | |
| | 306 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 307 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | C-2 | H | |
| | 308 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-3 | H | |
| | 309 | 5967 | 25.355 | 73.885 | 144.534 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 310 | 3977 | 21.351 | 80.306 | 143.784 | Ⅱ | C-9 | G | |
| 67 | 311 | 14453 | 21.212 | 91.653 | 143.443 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 312 | 8283 | 26.611 | 93.922 | 144.191 | Ⅲ | C-10 | H | |
| | | 8286 | 27.477 | 94.246 | 144.200 | Ⅲ | C-10 | | |
| | 313 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 314 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | H | |
| | 315 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | AB-4 | G | |
| | 316 | 5127 | 22.966 | 19.808 | 144.362 | Ⅲ | C-2 | G | |
| | | 7619 | 23.337 | 19.337 | 144.343 | Ⅲ | C-2 | | |
| | 317 | 2560 | 27.165 | 80.239 | 144.278 | Ⅱ | C-9 | G | |
| | 318 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱ | C-2 | H | |
| | 319 | 5979 | 24.487 | 73.181 | 144.551 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 320 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | C-3 | H | |
| | 321 | 19108 | 23.715 | 87.055 | 143.300 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 322 | 17613 | 16.680 | 16.147 | 144.145 | Ⅲ | B-2 | D | |
| | 323 | 15576 | 19.924 | 83.103 | 143.199 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 324 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 表採 | A_B-4 | G | |
| | 325 | 7396 | 23.838 | 18.978 | 144.325 | Ⅲ | C-2 | H | |
| | | 7397 | 23.835 | 18.926 | 144.324 | Ⅲ | C-2 | | |

**第65図　７Ａ類土器実測図（15）【本数不明_二枚貝１】**

305は口唇部にも刻みが施される。306は施文帯の沈線と同じ工具で口縁部にＣ字状の刺突文が施される。307の波頂部は指で平坦に押さえられる。309は波頂部前面に円文が施される。310は斜めに深いＣ字状の刻みが施される。

311は口縁部にヘラナデ痕がよくみられる。312の沈線




**第66図　７Ａ類土器実測図（16）【本数不明_二枚貝２】**

文は深い刻みが先行し，313では先行する二枚貝刺突が沈線文で断ち切られる。314の口縁部は肥厚し，沈線文は深い刻みが先行し，315は内外面とも丁寧に撫でられる。316は口縁部端部に刻みが施される。317は深い刻みが左から右へ進行し，318にはススが残る。319は肥厚する口縁部に深い刻みが施されており，棒状工具の使用を想定できる。320の口縁部も若干肥厚する。321は施文の起点に蒲鉾状の粘土帯の整形がみられる。322は器面が丁寧に撫でられている。323は沈線文が先行する。324は器壁が薄く胎土に大粒の凝灰岩粒を含む。325は粘土紐を内外面に貼付け，口縁部と同様に縦方向の短沈線で刻みが施される。

326は若干肥厚する口縁部に右横方向から刺突が施されている。327は横２段，329は凹点文状に仕上げられたもので，沈線文は明瞭である。330の口縁部は外反する。331は内面に輪積み痕を残す。332も狭い口縁部に深い刺突を施す。333は半截竹管状工具を使用する。334の口縁部は狭く，深い沈線文が施されている。沈線内にはススが付着する。335は輪積み痕が残る。336,337は狭い口縁部を形成する。338は半截竹管状工具を使用する。339も半截竹管状工具を右下から斜めに刺突し，同一工具で沈線文を周回施文する。340では口縁部端部に刻みを施




第67図　７Ａ類土器実測図（17）【本数不明_二枚貝３】

## 第25表　７類土器観察表（10）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 326 | 8680 | 26.330 | 82.722 | 143.897 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 327 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | C-2 | G | |
| | 328 | 1761 | 25.046 | 79.088 | 144.218 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 329 | 18010 | 10.887 | 17.124 | 143.567 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | 330 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 331 | 9487 | 23.010 | 77.575 | 143.997 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 332 | 18159 | 16.849 | 16.671 | 143.996 | Ⅲ | B-2 | H | |
| | 333 | 18916 | 17.966 | 88.308 | 143.009 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 334 | 15073 | 12.099 | 15.446 | 143.734 | Ⅲ | B-2 | H | |
| | 335 | 8306 | 24.567 | 78.386 | 144.128 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 336 | 15853 | 25.190 | 87.799 | 143.542 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 337 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 表採 | A_B-4_5 | H | |
| | 338 | 4080 | 23.508 | 18.410 | 144.461 | Ⅲ | C-2 | G | |
| | 339 | 17420 | 19.384 | 16.271 | 144.342 | Ⅲ | B-2 | H | |
| | 340 | 20262 | 25.826 | 92.446 | 143.472 | Ⅲ | C-10 | H | |
| | 341 | 39004 | 10.494 | 39.894 | 144.264 | Ⅲ | B-4 | G | |
| | 342 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-10 | G | |
| | 343 | 6878 | 22.842 | 80.189 | 143.918 | Ⅲ | C-9 | F | |
| | | 8003 | 20.727 | 86.942 | 143.104 | Ⅳ | C-9 | | |
| | 344 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 345 | 16982 | 23.820 | 78.745 | 143.683 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 346 | 11398 | 18.893 | 87.067 | 142.877 | Ⅵ | B-9 | H | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 347 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 348 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 349 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | H | |
| | 350 | 38999 | 10.556 | 39.577 | 144.254 | Ⅲ | B-4 | F | |
| | | 40102 | 10.502 | 39.719 | 144.219 | Ⅲ | B-4 | | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-4 | | |
| | 351 | 17705 | 18.720 | 85.227 | 143.020 | Ⅲ | B-9 | G | |

## 第26表　７類土器観察表（11）

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 352 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 353 | 12992 | 18.557 | 19.946 | 144.449 | Ⅲ | B-2 | H | |
| | 354 | 18260 | 19.716 | 88.089 | 143.139 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅱ | B-9 | | |
| | 355 | 14929 | 12.535 | 15.575 | 143.840 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | | 15076 | 12.579 | 15.304 | 143.809 | Ⅲ | B-2 | | |
| | 356 | 9303 | 22.164 | 81.849 | 143.718 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 357 | 15925 | 23.584 | 84.076 | 143.386 | Ⅲ | C-9 | H | |
| 69 | 358 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 359 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | H | |
| | 360 | 39033 | 11.729 | 40.791 | 144.309 | Ⅲ | B-5 | H | |
| | | 39071 | 10.650 | 43.160 | 144.374 | Ⅲ | B-5 | | |
| | 361 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | G | |
| | 362 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-3 | G | |
| | 363 | 10747 | 24.516 | 85.264 | 143.796 | Ⅲ | C-9 | E | |
| | 364 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-8 | H | |
| | 365 | 2215 | 19.663 | 75.584 | 144.003 | Ⅱ | B-8 | E | |
| | 366 | 17868 | 21.243 | 90.051 | 143.227 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 367 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅰ | B-9 | G | |
| | 368 | 14513 | 24.143 | 87.008 | 143.556 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 369 | 8613 | 26.687 | 84.587 | 143.889 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 370 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | --- | E | |
| | 371 | 10212 | 22.999 | 21.567 | 144.734 | Ⅲ | C-3 | G | |
| | 372 | 8517 | 23.422 | 74.122 | 144.317 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 373 | 14446 | 22.711 | 91.506 | 143.510 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | | |
| | 374 | 11235 | 24.079 | 77.501 | 144.184 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 375 | 8668 | 26.972 | 82.647 | 144.011 | Ⅲ | C-9 | F | |
| | 376 | 5927 | 24.563 | 75.916 | 144.426 | Ⅲ | C-8 | F | |
| | 377 | 14480 | 25.189 | 88.566 | 143.566 | Ⅲ | C-9 | H | |




**第68図　７Ａ類土器実測図（18）【本数不明_半截竹管】**




**第69図　７Ａ類土器実測図（19）【本数不明_篦状工具】**

している。343はきめの細かい胎土で，石英粒，角閃石，輝石等が含まれる。344は胎土に径10mm程の岩礫を含む。345は口縁部施文帯が広めに形成される。346は半截竹管状工具を使用し，緩やかな波状口縁部に右上から左斜め方向に刺突する。胎土はきめの細かいもので薄い肌色に発色している。347は凹点文状に施文する。348は右下から口唇部に斜め方向に刺突する。349の口縁部は肥厚し，器壁の薄い資料であるが，器形の復元は難しい。350は施文を凹点文状に施したものである。351は左上から右下に刺突を施す。352,353,354は半截竹管状工具を使用する。355の胎土等は346に酷似する。356は鶏冠状突起が，357は台形状突起部が作出され，上面には沈線が施される。

358,359は類似する。360の沈線文は間隔を置いて施されている。361,362の沈線も全て口縁部に沿って並走する。363の沈線内にはススが残る。364には施文に曲線文が組み合わされている。365は肥厚した口縁部にC字状の刻みを連続的に施したもので，沈線文も密に施される。胎土は微細な石英粒を多く含み特徴的である。366,367,368の刻みは鋭い。369の刻みは沈線文に先行する。370は安定した平坦な口唇部で，沈線文も並走する。371の沈線文は，起点を深く刺突する。372は観察できる６本の沈線文が全て口縁部に沿って並走する。373の曲線文は鉤形文の組み合わせの可能性もある。374は373とは口縁部刻みの方向が異なるが，それ以外の多くの特徴が類似する。375の口唇内部は外に尖り，胎土は微細な石英粒を多く含む砂質のもので，器面はザラザラした質感を呈する。376の沈線文は間隔を置いて施される。377は波状口縁で，ヘラ状工具を横位に深く刻む。そのため口縁部は鋸歯状の仕上がりをなし，下位の深くて明瞭な沈線文と対をなす。胎土は大粒の凝灰岩粒や長石粒を含むもので，硬質の仕上がりとなる。

### ７B類２本並行沈線文

口縁部から頸部，胴部上部に，沈線文２本で施文した土器である。

378は並走する沈線文は同時に施文された可能性が高いが，短沈線文を繋ぎ合わせて描いていることが交換点から推測できる。379は硬質の小型鉢形土器で，器壁は薄い。380の口唇部は内に傾き，周回する沈線文の特徴や焼成は381と酷似する。内面上位はナデにより仕上げられる。381も口唇部が内に傾き，周回する沈線文の特徴や焼成は380と酷似する。胎土には微細な石英粒が含まれる。382の口唇部は内に傾き，周回する沈線文の特徴や焼成も380,381と酷似し，内面上位はナデにより仕上げられる。胎土には微細な石英粒が含まれる。383は丸みを持つ口唇部で，内面の輪積み痕が明瞭に観察でき，施文は並走する２本の沈線文を主にして部分的に鉤形文や屈曲文を描く。384は口唇部が内に傾き，周回する沈線文の特徴や焼成も382と酷似する。内面上位はナデにより仕上げられる。胎土には微細な石英粒が含まれる。385は筋条痕の明瞭な施文具を用い，やや浅い沈線文となる。386は器壁が厚く，胴では更に厚くなる。口唇部は平坦面をなし，胴部の屈曲点では粘土の縦方向の絞りが確認できる。胎土は大粒の凝灰岩粒や長石粒，角閃石等を含むものを使用している。387は筋条痕の明瞭な施文具でやや浅い沈線文を施す。388は肥厚した口縁部施文帯をもつ。389の器面は両面とも丁寧に撫でられ，赤褐色に発色した器面は光沢を保ち，点在する白色の凝灰岩粒が特徴的である。390は大粒の凝灰岩粒を含む胎土である。391は残存状況から沈線２本と判断したもので，口唇部は丸く肥厚する。392は波頂部の明かり窓で破損し，波頂部上面には連続して刻みが施される。394は並走する沈線文は同時に施文された可能性が高いが，短沈線文を繋ぎ合わせて描いていることが交換点から推測できる。395は双角状突起の上面から前面を二枚貝で刻み，

**第27表　７類土器観察表（12）**

| 挿図No | 図No | 取上No | X座標 | Y座標 | Z座標 | 層位 | グリッド | 胎土 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 378 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 379 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 380 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 381 | 17745 | 17.135 | 83.945 | 142.743 | Ⅲ | B-9 | G | |
| | 382 | 14801? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 383 | 6094 | 21.647 | 78.128 | 143.880 | Ⅱ | C-8 | H | |
| | | 6095 | 21.588 | 78.124 | 143.874 | Ⅱ | C-8 | | |
| | | 6096 | 21.575 | 78.157 | 143.876 | Ⅱ | C-8 | | |
| | | 17766 | 19.159 | 81.994 | 143.000 | Ⅲ | B-9 | | |
| | 384 | 19051 | 21.304 | 87.550 | 143.288 | Ⅲ | C-9 | E | |
| | 385 | 40138 | 10.200 | 41.562 | 144.221 | Ⅲ | B-5 | G | |
| | 386 | 14143 | 24.200 | 82.664 | 143.740 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 387 | 9755 | 25.313 | 33.005 | 144.679 | Ⅲ | C-4 | H | |
| | 388 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-10 | H | |
| | 389 | 14447 | 21.942 | 91.795 | 143.538 | Ⅲ | C-10 | G | |
| | 390 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-8 | G | |
| | 391 | 一括 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 392 | 14916 | 15.130 | 12.903 | 143.989 | Ⅲ | B-2 | G | |
| | 393 | 17425 | 19.555 | 16.047 | 144.263 | Ⅲ | B-2 | H | |
| | 394 | 13750 | 18.248 | 79.015 | 143.398 | Ⅲ | B-8 | H | |
| | 395 | 19468 | 24.327 | 87.253 | 143.278 | Ⅲ | C-9 | H | |
| | 396 | 5045 | 21.784 | 19.792 | 144.248 | Ⅲ | C-2 | H | |
| | | 5120 | 23.115 | 19.296 | 144.418 | Ⅲ | C-2 | | |
| | 397 | 16664 | 19.807 | 83.000 | 143.178 | Ⅲ | B-9 | H | |




**第70図　７Ｂ類土器分布図（１）**




**第71図　７Ｂ類土器実測図（１）【２本並行沈線文】**

内側に焼成前の未貫通の回転穿孔痕を残す。396は波頂部を起点に施文しており，口唇部は平坦面をなす。397は波頂部に粘土紐を貼り付け，波頂部を起点に施される中央のＳ字の変形文が施文展開の境界となっている。

### ７B類３本並行沈線文

口縁部から頸部，胴部上部に，沈線文３本で施文した土器である。

398は復元口径24cmで外面は条痕調整の後に直接沈線文を施す。内面はヘラナデにより仕上げられる。399は復元口径20.4cmで，沈線の始点と終点は高さを違え，口唇部の刻み方向も同じ位置で高さを違えている。内面のヘラナデは丁寧に繰り返し施されている。400の内面は条痕で仕上げられている。２本目と３本目の沈線は矩形の変形の可能性がある。401は復元口径19cmで最大径は胴部にある。特に薄い器壁をなすもので，外面は丁寧に撫でられているが内面は明瞭な条痕が残されている。口唇部には狭い平坦面が形成され，沈線文は棒状工具で浅く４～５cm程の短沈線を繰り返し繋ぎ合わせて施されている。胎土は砂粒と角閃石を多量に含む。402は復元口径28.2cmで，口縁部は緩やかな波状を呈する。外面は丁寧なナデにより仕上げられているが，内面には輪積み痕がそのまま残る。403は復元口径25.9cmの深鉢形土器で，口縁部がわずかに内側にすぼまる。口唇部の上面では，製作時に口唇部外側に粘土板を貼り足した痕跡が観察できる。並走する３本の沈線文は直結することなく10mm未満の間隔で施されており，文様が６～７区画に区分される。施文帯の限定された狭い範囲が丁寧なナデにより仕上げられている。内面上位は指頭によるナデ，それ以下はヘラナデ調整で調整が施され，胎土には大粒の凝灰岩粒や長石粒が多数含まれる。

404は復元口径14.6cmの小型鉢形土器で，縦２段，横２列の凹線文を挟んで区画文を形成し，短沈線を繰り返し繋ぎ合わせた３本の並走沈線文で文様を構成する。なお口唇部はＳ字状とＣ字状の二枚貝刺突文が交互に配される。施文帯を中心にススが付着する。405は復元口径32.5cmで口縁部は直行する。４か所の波頂部を備えるが施文は口縁部に集中し，波頂部を中心とする施文構成がみられる。資料からは３本の明瞭な並走沈線文が施され，波頂部下位では２本目と３本目の沈線文間に菱形状の区画が設けられた可能性がある。器面は施文帯と内面上部を丁寧に撫でられるが，特に内面下部には粗い条痕がそのまま残される。なお，胎土には多量の大粒の凝灰岩粒を含み，条痕仕上げの段階では凝灰岩粒が器面に露出している。また，外面上位にはススも残る。概ね頑丈な作りとなっている資料である。406は復元口径23.5cmで，平坦な口唇部にねじり紐を貼付け，その間の２か所に狭い隙間が残される。なお，ねじり紐の貼付けは，最大５か所とみられる。薄手硬質な焼成で，胴部最大径と口径がほぼ一致する。並走する３本の沈線文は鉤形文をなし，器面はヘラナデ後に指で絞め押さえられるが，内面は粗い仕上げで輪積み痕がそのまま残される。また，胴部表面があばた状に激しく剥落する。407は復元口径23.5cm，高さ22cmの深鉢形土器で，総じて器壁は厚く，製作時から胴部下位でひしゃげていたとみられる。４か所の山




第72図　７Ｂ類土器分布図（２）