
額見町遺跡V

(H地区及びF地区一部区域の調査)

一 串・額見地区産業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5一



額見町遺跡遠景(北東方より)

2010年 3月31日 石川県小松市教育委員会

額見町遺跡V

(日地区及びF地区一部区域の調査)

一 串・額見地区産業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5 一

2010年 3月31日 石川県小松市教育委員会

例 言

- 1. 本書は小松市が施工する串・額見地区産業団地造成事業に伴って、平成6年から平成12年度までに小松市教育委員会が調査主体となって実施した額見町遺跡(ぬかみまちいせき)の発掘調査報告書である。本報告は平成17年度から平成22年度までに6分冊で、刊行を予定しており、本書はその第5分冊目、H地区とF地区南東端区域の報告書にあたる。
- 2. 発掘調査及び出土品整理は、小松市の単独事業として行なったものであるが、発掘調査費は小松市土地開発公社からの受託という形態をとった。
- 3. 発掘調査の調査地、調査面積、調査期間、調査担当者は次のとおりである。

《調査地》 石川県小松市額見町な1番地外

《報告対象面積》(F・H地区にわたる区域の一部)約3,700 ㎡

《調査期間》 (F地区) 平成10年10月12日~平成12年3月14日

(田地区) 平成12年 4月10日~平成12年11月30日

《調査担当者》 (F地区) 大橋由美子

(日地区) 望月精司、大橋由美子

- 4. 遺構の測量図作成については、向出泰央・坂利彦・稲石純子・松本敦子(以上臨時職員)・谷口佳代・中村悦子・宮川明美・本村美那子・山岸陽平・西島一代・久乗仁美・塩原咲織・南 健一・森本雄介ら測量補助員の協力を得て、調査担当者である望月と大橋が実施した。また、遺構全体測量及び基準点測量に関しては、アジア航測株式会社に委託した。
- 5. 出土品整理は、平成9年度から平成21年度までの中で、遺跡全体として行ったものであり、当該地区の整理は、その中で随時、出土品整理作業員を雇用し、望月精司が主に担当した。なお詳細な整理経過は第1分冊報告書『額見町遺跡I』第1章第3節の記載に基づく。
- 6. 遺物実測、製図、観察表作成、遺物構成把握、遺構図修正、原稿執筆については、出土品整理作業員、江波圭、奥出桂子、柿田康子、上口広子、国本久美子、立原真里、谷口佳代、山崎千春の協力を得て、望月と大橋が実施した。
- 7. 本書の編集は望月が担当し、執筆分担は目次に記載した。
- 8. 写真撮影は遺構を望月・大橋が、遺物を望月が担当し、空中写真についてはアジア航空株式会社に季託した。
- 9. 本調査において出土した遺物を始め、遺構・遺物の実測図、写真等の資料は、小松市教育委員会が保管している。
- 10. 本書に掲載の写真等については、無断で複写、転載することを禁じています。転載利用の場合は 小松市教育委員会へ使用許可を申し入れてください。
- 11. 発掘調査と報告書の作成にあたっては、次の方々、機関、団体からご協力、ご指導を賜った。ご 芳名を記し、感謝の意を表したい(所属及び敬称略、五十音字順)。

赤澤徳明、穴澤義功、宇野隆夫、大澤正己、春日真実、亀田修一、木立雅朗、北野博司、

小嶋芳孝、小林正史、権 五栄、坂井秀弥、笹澤正史、杉井 健、田嶋明人、出越茂和、

戸澗幹夫、橋本澄夫、菱田哲郎、藤原 学、朴 天秀、宮田進一、森内秀造、山中敏史、

吉岡康暢、渡辺 一、(財)石川県埋蔵文化財センター、額見町町内会

目 次

例	言		i
目	次		ii
凡	例		iii
報告	計書抄録		iv
第	I 章	額見町遺跡の概要と今回報告の調査区	1
	第1節	額見町遺跡と発掘調査概要(望月 精司) …	1
	第2節	今回報告の調査区(H地区及びF地区の一部)概要 (大橋由美子) …	6
第]] 章	今回報告区域検出の遺構(大橋由美子) …	15
	第1節	建物遺構	15
	第2節	土坑・井戸	37
	第3節	手工業生産関連遺構	49
	第4節	その他の遺構と包含層	56
第I	Ⅱ章	今回報告区域出土の遺物(望月 精司) …	79
	第1節	出土遺物概要	79
	第2節	古代の遺構出土遺物解説	81
	第3節	中世の遺構出土遺物解説	123
	付表1	額見町遺跡 V 報告区域出土古代遺物観察表	141
	付表2	額見町遺跡V報告区域出土中世遺物観察表	150
笙 I	V章	総括	
No I			158
笋 t	/ 章	自然科学分析報告	
N2 1		日然行子刀が取口 町遺跡の自然科学分析 —(パリノ・サーヴェイ株式会社) …	175
	识允	の返頭でロボ竹子が何 (ア・テノ・ケーテェイ体八式生)	110
写官	河田 :		183
50	TIME.		100

凡 例

《遺構について》

- 1. 本書で示す方位は、座標北であり、座標は国土交通省告示の平面直角座標™系に準拠した。また、水平基準は東京湾平均海水面水準(T.P.)である。
- 2. 遺構名称は竪穴建物跡を SI、掘立柱建物跡を SB、土坑を SK (土師器焼成坑・一部の製炭土坑も SK)、道路状遺構と溝状遺構を SD、炉状遺構を SJ (鍛冶炉・製炭土坑も SJ)、井戸跡を SE、集石遺構を SX、ピットを P とする。 土器溜まり遺構で特に遺物が集中するものは番号を付し、特殊祭祀遺構は土器集中と名称づけする。
- 3. 遺構番号はいずれもA地区からの通し番号を付しているが、ピットは調査区毎である。遺構名・番号の変更について、 土器溜まり5 – II を SK437 とし、土器溜まり5を土器溜まり遺構とし、続いて付されたローマ数字を、I →集中1へ、 III →集中2へ、IV →集中3へ、IV →集中4へ、III →集中5へと遺構名を改めた。
- 4. 遺構図の基本的な図掲載縮尺は、竪穴建物跡に関して平面図・断面図を 1 / 60 とし、造り付けカマド平面・断面図は 1 / 30 とする。掘立柱建物跡は平面・断面図を 1 / 100。土坑、炉状遺構は平面・断面図を 1 / 40。生産遺構の平面図・断面図を 1 / 20、一部 1 / 10 の場合がある。道路状遺構、井戸跡、土器溜まり遺構は平面図・断面図を 1 / 60 とする。溝状遺構は、平面図 1 / 100、断面図 1 / 30。集石遺構・土器集中遺構は平面図を 1 / 20 とする。
- 5. 遺構図で示す平面図の+はグリッド杭の位置を、断面図-は水平レベルラインである。これに付記するH=とした数値は標高値を水平基準から求めた海抜高で示す。
- 6. 竪穴建物平面図に記載する薄いドット網掛け範囲は被熱焼土化範囲を示し、特に被熱焼結する範囲を濃いドット網掛けで示す。掘立柱建物跡の柱穴内に示したドット網掛けは柱圧痕位置を示す。炉状遺構での薄いドット網掛け範囲は被熱焼土化を示し、濃いドット網掛けは特に焼結する範囲を示す。遺物出土状況図に示す土器を結ぶラインは接合関係を示し、付記する図Naは遺物図Naに対応する。
- 7. 遺構図の土層断面図に示す数字は覆土土層を示す。アルファベットや○付き数字は覆土と区別するために付した。 断面図の太線は機能面を示す。また、土層註に示す色調は農林水産省農林水産技術会議事務局監修・財団法人日本 色彩研究所色票監修『新版 標準土色帖』に基づく。

《遺物について》

- 1. 本書または観察表で示す遺物の種別や土器の器種名については、本文80・81ページに示したとおり、基本的に前回報告の『額見町遺跡 II』の出土遺物分類に基づく。また、観察表や本文に示す遺物帰属時期については、田嶋明人氏の北陸古代土器編年軸(田嶋明人1988「古代土器編年軸の設定」『シンポジウム北陸古代土器研究の現状と課題(報告編)』及び田嶋明人1997「加賀地域での10・11世紀土器編年と暦年代」『シンポジウム北陸の10・11世紀代の土器様相』)に基づく編年標記であり、その編年の筆者暦年代観については観察表の巻末にまとめて掲載する。
- 2. 遺物図版の縮尺は須恵器大甕を1/5に、それ以外を1/3に統一した。
- 3. 遺物図版で示す実測図断面に示される網掛けは、黒塗りが須恵器または須恵質製品、白抜きが土師器または土師 質製品、ドット網掛けが陶磁器類、ストライプ網掛けが石器、鉄製品とした。また、土器の内外面に示される網掛 けについては、細かいドットが赤彩、粗いドットが黒色焼成、砂目が墨痕跡または油煙痕跡、漆付着痕跡を示す。
- 4. 須恵器や土師器、陶磁器類の実測図右断面に示す「←→」はヘラケズリ調整の範囲を、外面や内面に記される「→」はケズリに伴う砂粒移動の方向を示す。また、砥石に示す「←→」は磨耗痕跡範囲を示す。
- 5. 須恵器、土師器の実測図においてロクロ(回転台等回転使用も含む)による成形や調整を行うものについては、 口縁部ラインや底部ライン、内外面調整ラインを非ロクロ製品と意識的に分けるため、定規で線を引き、非ロクロ 製品はフリーハンドで示した。ただ、中世土師器はロクロ使用でも回転惰力の弱いものはフリーハンドとしている。
- 6. 遺物説明、観察表で示す法量計測について、口径(受け部径・返り径)は口縁上端部(受け上端・返り上端)での直径を、底径は底部切り離し外端部での直径を、高台径は台の外端部径を、頸部径(基部径)は頸部(基部)屈曲部の最小径を、胴部径(つまみ径)は胴部(つまみ部)最大径を、脚部径は脚下端部での直径を示す。なお、器高等の高さ計測については、器形の安定している部分での平均的な数値とし、立高や返り高は受け部下端から口縁端部、返り端部までの垂直高とした。
- 7. 遺物説明、観察表で示す胎土については、観察表巻末に凡例をまとめて掲載する。
- 8. 遺物説明、観察表の土器成形痕跡の中で、叩き出し成形に伴う叩き痕跡については、内堀信雄分類案に基づき(内堀信雄 1988「須恵器甕類に見られる叩き目文について」『シンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題』)、 H類を平行線文、 D類を同心円文とし、 Ha類は平行線彫り込みに直交して木目のあるもの、 Hb類は右上がり斜交の木目のあるもの、 Hc類は左上がり斜交木目のあるもの、 He類は木目の見えないものとし、 Da類は木目の見えないもの、 Db類は同心円彫り込みに沿って同心円木目の見える芯材使用のもの、 Dc類は柾目状木目のもの、 SD類は木製無文当て具の年輪痕跡のものとした。また、別のものは記号以外の表記にした。

報告書抄録

ふり:	がな	ぬかみまち	いせき(N	lukamimad	chi Sites)				
書	名	額見町遺跡							
副書	名	串・額見地区産業団地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5							
卷	次	V							
編・著	者名	望月精司・大橋由美子							
編集	幾関	小松市教育	委員会						
所 在	地	₹ 923 - 86	50 石川	県小松市小	馬出町9	1番地 (電話)0761-22-4111		
発行年	月日	西暦 2010 年	3月31日	I					
ふりがな	ふ	りがな	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	001-4- pg pg
所収遺跡名	所	在 地	市町村	遺跡番号	0 , ,,	e , ,,	剛重粉間	(m²)	調査原因
*** * * * 5 額見町	石川県小な1番地	松市額見町 2外	160	03089	36 度 21 分 16 秒	136 度 24 分 30 秒	F地区 1998.10.12 ~ 2000.03.14 H地区 2000.04.10 ~ 2000.11.30	F・H 地区の 一部 約 3,700 ㎡	小松市が施 工する申・ 額見地区産 業団地造成
所収遺跡名	種別	主な明	代		主な遺構		主な遺物	特語	記事項
額見町遺跡	集落跡	飛鳥・奈良・ 今回報告区 紀~9世紀 後半~12世 集落経営の る。	域は8世 : 11世紀 紀前半に	竪穴建物1軒、掘立柱建物31棟、土坑63基、井戸1基、道路状遺構1本、溝状遺構15条、炉状遺構8基、土器溜まり4箇所、製炭土坑1基、鍛冶炉3基		3 基、井 1構 1 本、 炉状遺構 4 箇所、	須恵器 (特に獣脚付鉢、 獣脚付羽釜)・土師器 (特 に羽釜)・竈形土製品・ 円筒埴輪・円面硯・土 製馬形・土錘・専用焼台・ 緑釉陶器・白磁・砥石・ 鉄鏃・刀子・馬具	建物、鍛冶炉4基と関 連製鉄遺物を検出。古 代末では土師器大量	
要約	字型カマ 半にの 半にの お7世紀 格を 導入 に 地 に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ	ド付設竪穴建 落内で生産さ 土など、当集 に変革期を迎 。7世紀後半 近江系煮炊具 よって駅政策、	物を高い確 系を朝鮮工業 を記事工業と は 発える集 決が図り が に 制施 で に 利 が に と 増加 ま と は り た が に と 増加 ま た り た り た り た り た が に り た が に り た が に り た う に り た う に う に う に う に う に う に う に う に う に う	率で選択し 素軟質士器** 生産に携** 関連性が発 関であり、 が共の導う。 れたこと: 「段施策とし	している」 や同時に もった、広報 多世紀 入を示す。 しての性材	点から、電気のは、ないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	見する古代集落遺跡。7世時 明鮮系移民を主とした集落 設治生産、須恵器窯製品を 当集落の近隣にある南加別 也上集落群は丘陵部工業生所 全盛期を迎えるが、7世紀 このみならず、西日本各地 主導の下で計画的に設置・ 当台地集落の成立は近隣は 気域支配がなされた地域。	と判断された 選別した際は 置丘陵製鉄 産地帯の母材 記後半の新力 または西を着 経営された 也に置かれた	る。7世紀後 こ生じる窯道 ・製陶遺跡群 村としての性 たな建物様式 発由しての移 集落と言え、 ただろう江沼

SAMARY

The NUKAMIMACHI SITES are an ancient village ruins in the fee that appear suddenly on the plateau that was the grave region with the disappearance of the old tomb group in the sixth century. In view of the point to have selected the Ana building where L character type kitchen range is set up when the village is approved century seventh by short odds, this village ruins are judged to be ruins mainly composed of a Korean immigrant. The excavation of the kiln tool splinter caused when the blacksmith production and the Earthen kiln product that starts from existence of Earthenware group that introduces a Korean in be produced in the latter half of the seventh century technology and a simultaneous period are selected etc. show that this village was involved in the manual industry production. The vicinity Minamikaga hill steel manufacture and the pottery manufacture ruins group's in this village coming the revolution period in this in the seventh century has and the relation has the location village group on the plateau strongly said by the wide sense with the character as the mother's body village in the hill part industrial production zone. The latter half of the seventh century is a period of an increase of the village, and it is shown that not only Korean immigrants of the introduction of a new building style in the latter half of the seventh century and the Receptacle of cooking of the Ohmi system and the Receptacle of cooking of the Tanba system, etc. but also the expansion of the village was attempted by the immigrant inflow via West Japan various places or the wests though the glory period will come by the eighth first half of the century. It can be said the village that was set up and managed in premeditation under the Ritsuryo government initiation, and has the character as the steps measure by it before enforcing the criticism system of the local rule policy. The approval of this plateau village is an Enuma criticism, is industrial production ground that might have been put on the vicinity ground, is united, and it is thought the region where the seashore lake is assumed to be the medium and it was performed by area rule ton warehouse.

第1章 額見町遺跡の概要と今回報告の調査区

第1節 額見町遺跡と発掘調査概要


第1項 額見町遺跡と額見町古代集落遺跡群

額見町遺跡は、長軸800 m、短軸550 mの北東方に長い遺跡分布を示す440,000 mの広大な集落遺跡である。幾つかの集落単位が集合した結果、広大な面積の集落域となったものであり、大きくは額見町古代集落遺跡群と称したエリアが広義の額見町遺跡であると評価する。当地は昭和20年代の耕地整理によって起伏に富んだ台地地形が階段状に削り取られ、その際に台地南西端の茶臼山周辺が削平を受けた。茶臼山古墳や茶臼山祭祀遺跡、茶臼山遺跡はその時に発見された遺跡である。昭和30年以降、加賀三湖干拓工事に伴い、額見町遺跡から北東へ伸びる台地は土砂採取により大きく削平を受けたが、その際、埋蔵文化財調査を行った形跡はなく、存在したであろう額見町遺跡の北側部は消失することとなった。その後、大規模な開発等が行われなかったこともあり、当地は遺跡の発見が遅れ、昭和56年の石川県立埋蔵文化財センターが行った詳細分布調査まで、遺跡所在すら確認されずにあった。石川県立埋蔵文化財センターが平成8・9年度に発掘調査を行った額見町西遺跡にしても、平成7年に小松市教育委員会埋蔵文化財超とターが平成8・9年度に発掘調査を行った額見町西遺跡にしても、平成7年に小松市教育委員会埋蔵文化財調査室が地主の依頼によって行った試掘調査において新発見した遺跡であり、当台地上にはほぼ同一時期の集落遺跡が点在していたのだろう。明治42年及び昭和37年に行われた地形測量図をもとに、これまで近隣で調査してきた成果、遺存する地形等から額見町古代集落遺跡群の台地地形を復

元したものが右図に示したも のである。当台地領域は柴山潟 に面して北東方に細長く伸び る台地で、馬渡川の開析谷に面 する台地よりも若干小高い独 立台地状を呈す、長軸 2400 m、 短軸 750 m、約 150ha にも及 ぶ広大な台地である。図に示し た集落分布予想図は、旧地形を もとに想定したものだが、今回 の調査所見で得たように、台地 には複雑に小支谷や鞍部が入 り込むため、さらに集落単位は 分断されていた可能性が高い。 今後の詳細な地形把握と分布 調査により、遺跡分布の検討は なされなければならないが、既 に削平を受けた地域は多く、こ れから検証することは困難を 極めるだろう。

第2項 平成7年度~12 年度発掘調査概要

今回報告する額見町遺跡は、 平成7年度から12年度までの 6年間にわたる発掘調査報告 で、石川県立埋蔵文化財セン ター調査分も含め、38,500㎡の 面積を発掘調査した。当調査で




第1図 額見町古代集落遺跡群の復元地形と集落分布予想 (1/20,000)

検出した遺構は、竪穴建物 119 軒、掘立柱建物 330 棟、土坑 424 基(うち土師器焼成土坑 10 基、製炭土坑 7 基、墓坑 15 基以上)、炉状遺構(うち鍛冶炉跡 12 基)、井戸 3 基、溝状遺構 53 条(うち道路状遺構 5 本)、集石遺構 2 基で、他に土器溜まり遺構を 20 箇所以上確認している。後述するように調査面積の多くが削平されていたため、相当数の遺構が既に消失した状態であり、遺跡が完存していれば、どれだけの建物数が存在していたのか、悔やまれるところである。 14 世紀頃の集石遺構 2 基と縄文時代に遡るであろう落とし穴土坑 1 基以外は全て、 7 世紀前半から 12 世紀に位置づけられる古代遺構であり、多くの遺構が密集、重複する状況であった。

当地の旧地形を調査所見に基づいて作成したのが以下の図だが、調査区の東側に存在する標高 26 mの尾根頂上部 (臼のほぞ古墳立地) から南西側に張り出すようにして尾根筋が延び、そこから北側へと緩く標高を減じる形で、馬の背状に尾根筋が延びていく。東側尾根頂上部から北側へ延びる尾根筋の間には谷部が入り込み、尾根頂部との比高差は 15 mにも及ぶ。谷部から見て、臼のほぞ古墳の立地する尾根頂上は、見上げるような高さにあり、集落立地に際して古墳を意識したような選地を行っていたことは間違いない。また、北側へ細く延びた尾根筋から北西方へは緩く張り出してテラス状の部分(テラス状部分の中央は鞍部が入ったように若干下がり気味となる)を形成しており、そこから柴山潟の潟縁へは比高差 7 m以上の急傾斜となる。この張り出し部の南西側では、柴山潟から南東側へ延びてくる支谷に続く小さな谷が入り込み、楕円形状を呈する緩い傾斜地を形成している。比高差 6 m程度を測る傾斜面で、南西側へ谷は広がっている。

極めて起伏に富んだ複雑な地形を呈していることが復元地形コンタから見て取れると思うが、耕地整理においては尾根筋部分を削り取り、鞍部や谷部へ土砂を埋めるという造成を行っている。この結果、約14,000 ㎡、調査面積の36%が削平による破壊を受けてしまっていた。一部深い遺構に関しては、遺構基底部が遺存していたが、大半は遺構痕跡も残さない状態であり、特に尾根筋部分は遺構がどのような分布をしていたのか、把握できる状況にない。ただ、尾根筋でも削平を受けていない部分もあり、その箇所での遺構分布が確認できないことや鞍部から尾根部へと徐々にではあるが、遺構密度が希薄となる傾向などから考えて、尾根筋上での遺構分布はもとも




第2図 額見町遺跡発掘調査区域内の復元地形 (1/2,000)



第3図 額見町遺跡主要遺構配置図 (1/1,000)

と低かった可能性がある。尾根筋が集落の分岐線であった可能性があろう。当地は柴山潟から吹き込む風が強く、 風当たりの強い尾根部を避けて選地していた可能性があり、建物立地は緩傾斜地を形成する谷部や鞍部を中心に なされていたと予想される。鞍部や谷部は黒色土堆積が厚く、粘土質の黄褐色土地山が露出する尾根筋部分より も比較的水捌けがよいという点も、建物選地の一つの要因であったろう。削平地が多く不確定要素は多いが、以 上の集落分布傾向から想定すると、以下の集落群構成になるとみる。I群集落はAD地区に展開する鞍部緩斜面 上の建物群、Ⅱ群集落はB地区からC地区そしてF地区北端へ南北に延びる鞍部緩斜面上の建物群、Ⅲ群集落は F·G·H地区に分布する柴山潟へ緩く傾斜していく広い緩斜面上の建物群である。 I 群集落は7世紀前半の竪 穴建物の検出例が多く、7世紀代から8世紀前葉に主体を置く集落群と言える。Ⅱ群集落は7世紀前半から8世 紀代までの長期集落と言えるが、主体は7世紀中頃から8世紀中頃で、最も建物検出例の多い集住区域と言える。 Ⅲ群集落は7世紀前半の建物も確認されるが、それはⅡ群集落からの延長で捉えられるもので、総じて8世紀以 降に主体を置く集落と言える。古代祭祀に伴う大規模な土器廃棄遺構や仏教関連施設、または井戸や道路状遺構 など、Ⅰ・Ⅱ群集落では見られなかった特殊な遺構も検出され、集落様相を異にする。Ⅲ群集落は11世紀後半 ~ 12 世紀の建物群が広く展開することも特徴である。古代から一時衰退時期を挟むが、大きくは同じ集落経営 の流れで存在する建物群であり、Ⅲ群集落の流れで考えて妥当である。以上3つの集落群のまとまりを重視し、 報告書刊行順を調査年度に捕らわれず、Ⅰ群集落であるA・D地区を報告書Ⅰとし、Ⅱ群集落であるB・C地区 を報告書Ⅱ・Ⅲとした。Ⅲ群集落はその北西側に当たるG地区を主とした報告書Ⅳ、南東側にあたるH地区を主 とした報告書 V として刊行し、平成22年度には鉄関連遺物報告を報告書 VI として刊行し、完結させる予定である。




5

第2節 今回報告の調査区 (H地区及びF地区の一部) 概要 第1項 遺構の概要と分布

今回の報告区域は、本調査区全域の西南地にあたり、H地区と東に隣接するF地区を含む区域である。H地区報告分 3,485 ㎡、F地区報告分 375 ㎡、総計面積は 3,860 ㎡となる。前回までの報告で、本遺跡には、昭和初期の農地開発により段状に切り盛りが行われていたために、完全削平され遺構の検出されない区域や上層削平により遺構基部のみ検出される区域が認められている。A地区からF地区においては、このような削平区域の面積が 1/2 以下を占める状況となっていた。前回報告区域の中心である G地区では、削平面積が比較的少なくなっており、今回報告区域の主体となる H地区でも完全削平された区域はなく、南側のみ削平が認められるものの建物の掘方が残る状況となっている。この削平は、標高の高さによるものであり、最も標高の高い尾根筋ラインが最も削平を受け、標高が低くなるにつれ削平割合が減ってゆくためである。

本遺跡の南北に走る尾根筋ラインから西側に着目すると、南西では、日地区からG地区にかけて楕円状の谷部を形成している。北西側では、B・C地区を中心にF地区西側からG地区の一部にかけ、テラス状となる緩やかな平坦区域を形成しており、ここに遺構が極めて密集する。今回報告区域は、テラス状区域の南側に位置し、尾根筋ラインから谷部へ下る途中にあたるが、その中でも比較的緩やかな傾斜地を形成する区域と言える。そのため、テラス状区域の遺構密集区から続く形で遺構が広がっている。

今回報告区域から検出された遺構数は、本報告のために遺構整理した結果、竪穴建物1軒、掘立柱建物31棟、土坑60基、製炭土坑4基、鍛冶炉4基、土師器焼成坑?1基、井戸1基、道路状遺構1本、溝状遺構16条、炉状遺構7基、集石遺構4基である。この他、土器溜まり遺構、土器集中遺構がある。土器溜まり遺構は、現地調査時に、土坑のような落ち込みを持たずに、多量の遺物が検出されたものである。F地区側である東側から日地区そしてG地区にかけて延びてゆく大きな谷部にかけ、H地区内の標高の高い南側部分以外のほぼ全区域という広範囲に及んでおり、谷部地形に伴った土器廃棄を行っていた可能性を考え、土器溜まり遺構と名称付けたものである。しかし、整理段階で見直してみると、出土遺物に明確な時期差もなく、殆どが包含層的なレベルに至るものではないかと思われる一方、古代遺物の明確な時期が認められる、特に集中する箇所も確認できており、



第5図 額見町遺跡発掘調査地区割図 (S=1/2.500)

これを土器溜まり遺構 "集中" とした。土器集中遺構 は、皿が重なって廃棄された箇所であり、何か意味を持つ廃棄場であった考えから、遺構として取り扱うこととしたものである。

前回までの報告でも述べてきるように、本地山を地出をいるように、本地山を地出を上系地山を中田のの西側谷部には、の西側谷部には、認め色生積土が認め、黒色生活をある。その遺構をしたが、前述したより、流れる多量のはより、流れる多量のはより、対したより、対したとの調査を極める。こういっため、今回をであったため、今回をであったため、

報告遺構でも、本当に遺構であるのか疑問を抱かせるものが確認できる。しかし、前回までと同様に、図面上の 判断は現地判断に及ばないと言う考えから、現地調査を重視し、そのまま報告してゆくことを基本とする。ただ、 土器溜まり遺構は、遺構はなく遺物のみに限られるため、変更を可能とした。

今回報告区域での遺構は、前回のような遺構密集区域はなく、比較的空間に余裕があるといった分布となっている。調査区南端にて検出された唯一の竪穴建物は、最も標高が高い位置で近代削平を受けている状況である。掘立柱建物や土坑などの遺構が検出される区域に対し、この1軒のみが離れる形をとり、前回報告のSI105と似たような役割をもっていた可能性が窺える。竪穴建物1棟以外の建物は、全て掘立柱建物である。掘立柱建物は、基部のみが検出されている状況で、古代建物桁行・梁行が直行しないような建物や簡易な建物が多く見受けられる。中世建物でも小規模建物に、このような現象が認められる。中世建物とは、古代末から中世の構造主体となる低い床をもち、柱が碁盤目状に並ぶ、柱穴規模の小さな総柱建物を示しており、時期は本遺跡の終焉期でもある11世紀~12世紀にあたる。これら建物の遺構時期の推移については、1軒のみの竪穴建物は8世紀後半であり、掘立柱建物では、7世紀末~8世紀初頭が1棟、8世紀年頃が1棟、8世紀後半が1棟、8世紀末~9世紀初頭が3棟、9世紀前半が4棟、この他、出土遺物はないが古代の建物と考えられるものが7棟、本遺跡の古代以外で終焉期までにあたる11世紀~12世紀の中世建物が16棟である。古代掘立柱建物の時期は、8世紀末以降の9世紀前半代が主体であり、中世掘立柱建物の半数を占めることになり、前回までに比べかなり増加する。これは、今回報告区域が、本遺跡の変遷で最も新しい時期にあたるためと考えられる。

今回報告区域で報告する井戸跡は、段状の土坑を伴ったもので、前回報告した SE02 の外周土坑をより簡素にした印象のものである。この他、生産遺構、特に鍛冶炉や製炭土坑は多く、製炭土坑は比較的まとまった区域に、2カ所に分かれて集中する。同様にまとまった区域に集中するのは集石遺構であり、4基のみの検出であるものの、東西軸一列に並んで検出されている。

第2項 基本層序


本遺跡では、遺跡全体の包含層を含めた基本層を一貫して記録してきており、これは本遺跡調査全域に打設されたGr杭のライン軸で設定して土層観察を行ったものである。完全削平を受け、包含層の残っていない区域では、耕作土や表土を取り除いた時点で、黒色地山土よりもさらに最下層となる褐色地山土や黄褐色地山土が露出するといった現象がみられ、このような区域では極一部を除き土層断面図は作成していない。

今回報告区域で、地形傾斜を捉えられるものは、Gr「や」「る」ラインと、「18」「22」「26」「30」ラインである。「18」「22」「26」「30」ラインでは、ライン中央が最も低くなって谷を示す。この浅い谷は西へ行くに従って次第に深まり、G 地区への谷部へと繋がってゆくのである。このような地形を示すためには4本も提示は必要ないかもしれないが、上層で検出されている土器溜まり遺構の土は、標高の高いものと、谷部へ近づくものとで、土に違いが認められるため記載することとする。

基本土層として土層註に記載はないのだが、本遺跡では、最も下層に黄褐色系地山が存在し、この上の層に褐色系地山、さらに上の層に暗褐色系地山、この上の層に黒色系地山土との間の漸移層である黒褐色土地山、この上層に黒色系地山が確認されている。黄褐色系の粘土地山と黒色系地山を中心に、この両層の間に土色差によって分層されるといったものである。質的には、壌土や埴壌土を基本としており、下底にゆくに従い粘質性が増す傾向にある。そして、前回報告では、谷部での堆積層には地山が酸化する現象が認められた。


谷部を中心に検出されている古代末や中世の上層土器溜まり層も確認されるが、意図的な遺物廃棄としての土器溜まりは、部分的に留まっている。今回報告区域では、H地区とF地区境から中央の小谷にかけての範囲一体に、土器溜まり遺構を捉えている。但し、整理段階にて、遺物時期のまとまりがみられないことから、包含層的な要素が強いものある考えは前述のとおりである。しかし中には、極一部に限り小皿が集中して廃棄されるなどの遺物のまとまりがみられ、大規模なものを土器溜まり遺構としている。

さて、今回報告区域では、H地区中央の小谷から南側にかけてと、小谷から東側にかけての基本層に違いが生じている。これは、どのラインでも同じ様な現象が見られるものである。小谷から東側にかけては、提示する土層断面図中には殆ど地山層は図示されていないが、下底に近い所で、黒褐色系地山である \mathbf{W} 層、この上位に \mathbf{W} 層が認められる。これに対し、小谷から南側にかけてでは、同じく提示す



第6図 今回調査区の座標軸とグリッド配置図 (S=1/400)


第 2 節 今回報告の調査区(H地区及びF地区の一部)概要



第7図 今回報告の調査区 (H地区・F地区の一部) (S=1/300)

る土層断面図中で殆ど図示されていないものの、下底に近い所で黒褐色系地山であるW層があり、この上位にIX 層、この上位にXIV層、さらに上位にIV層やIV 層が認められる。IX層は、黒色系地山の可能性をもち、両者では、 地山の色調に違いが認められる。谷部堆積であるがゆえの影響と考えてよかろうか。

このような層が基本となり、遺構はあらゆる層位で掘り込まれている。前回までの報告と同様に、Ⅳ層やⅣ′ 層で掘り込まれるものは多いが、XIV層やIX層、IV層で土坑等の遺構の掘り込みが認められる他、土器溜まり的 な層であり包含層として認識してもよいと思われる⑫層・⑬層、確実に土器溜まり遺構土層である①層・④´層・ ⑥層・⑦層・⑦′層においても掘り込みは認められる。土器溜まり遺構土層の④′層・⑥層、また包含層レベルと も考えられる土器溜まり遺構土①層・②層・③層の上層には、N´層が確認でき、土器溜まり堆積後に、N´層が **堆積していることがわかる。⑪層・⑫層・⑬層を切る様に掘り込まれるのが、土器溜まり遺構であり、土器溜ま** り遺構を切る形で存在するのが SD23 である。なお、IV層面で掘り込まれる SK426 や SK425 は田嶋編年IV 1 期 を示し、IV層・IX層面で掘り込まれる SK425 は田嶋編年IV 2 ~ V 2 期を示しており、これは、本遺跡C 地区以降、 今回の調査区でも認められる傾向である。そして、中世1-I期である SK419 の上層にIV´層堆積が確認できる ことも、前回報告区域である G 地区と同じ傾向をもち、IV´層は中世以降に堆積していったものと判断できる。



额見町遺跡基本土層註


- I 層 黑褐色土 (10YR2/2): 焼土小塊・黄褐色土粒少量含有
- oxdiv B 黑色土 (10YR1.7/1):黄褐色土粒少量、焼土小塊・炭化粒酸量含有。 oxdiv B 黑色土 (10YR1.7/1):黄褐色土粒多量、焼土小塊・炭化粒多量含有。
- Ⅲ層 黒色土 (10YR2/1): 焼土粒・土器片を少量含有する。地山に類する。
- N智 黒褐色土 (10YR3/2): 焼土土喰・炭化粒・炭化粒少量含有。 N智 黒褐色土 (10YR3/2): 焼土土喰・炭化粒少量、炭土粒多目含有。 N智 黒褐色土 (10YR3/2): 焼土粒・炭化粒少量、炭土粒多目含有。 V樹 黒褐色土 (10YR2/2): 黄褐色土粒・焼土小塊・炭化粒・土器片を多目に含
- 有する。竪穴建物の覆土上層の土。 黒色土 (10YR2/1):黄褐色土粒・炭化粒・焼土小塊微量含有。
- VI層 暗褐色土 (7.5YR3/4): 極暗褐色土(7.5YR2/3)を多量含有。砂質。 VII層 黒褐色土 (10YR2/2∼2/1): 黄褐色土粒多目、炭化粒少量含有。
- 黒色土 (10YR1.7/1): 土器の混在もなく、地山土の可能性大きい
- 区層 区層の酸化土層。地山土の一つ。 (※前回報告ではⅡ層となっており、Ⅱ 層からX層へ訂正。)
- X層 黒褐色土 (7.5YR1.7/1): Ⅲ層の酸化土層。極暗褐色土(7.5YR2/3)と混在。
- X I 層 黒褐色土 (7.5YR2/2): 炭化塊少量、土器片やや多く混入。
- X II 層 黒褐色土 (10YR2/2〜2/3): 地山境混入少量、土器混入多い。締まりあり。 X II 層 黒褐色土 (10YR3/2〜2/2): 炭化中塊含有。 X II 層に比べ締まり硬い。
- 黑褐色土 (7.5YR3/1): 黄褐色土中~大塊少量含有
- X V層 黒褐色土 (7.5YR3/1): にぶい黄褐色縞小塊少量含有。炭化小塊微量含
- 有。土器包含少ない土層。 X VL層 黑褐色土 (10YR2/3): 暗褐色土(10YR3/3~3/4)4 刺混在。 苗褐色土大 塊・焼土塊・炭化塊多量含有。


包含層ライン遺構覆土土層註


- ①暦 黒褐色土 (10YB2/2): 黒褐色土(10YB3/2)混在。若干砂質帯びる。土卸器片を極多量含有。焼土小塊・炭化小塊多め含 有。古代末の土器混在。上層土器縮まり層。 ②層 黒褐色土 (10YR2/2): 所々砂質土が混じる。焼土小塊・炭化小塊多め含有。①層より黒く、土器の混在少ない。土能器

- 「おもった」にいなが、元本の発生が応じる。外にアルス・外にアルス・からではスケッなで、土命の発生がない。土命を 片多い。古代と古代末混在。上層土器滴まり層。 ③層 黒褐色土(10182/2):焼土中塊多め、土飾器破片多量含有。 (前回報告 SK387 土層) ④層 黒褐色土(10182/2):焼土中塊多め、土飾器破片多量含有。 (前回報告 SK387 土層) ④ 層 黒褐色土(10183/2−2/2):炭化中塊含有。砂質土がシミ状に入り、土器含有する層。N層とN・層の中間層。 ⑤層 黒褐色土(10183/2−2/2):炭化中塊含有。砂質土がシミ状に入り、土器含有する層。N層とN・層の中間層。 ⑤層 黒褐色土(10183/2−2/2):上層土器滴まり層よりも土勢の混入少なく、土器葡まりに含めなかった層。土飾器片を多 場合する Wのた由地タルやな、素褐の小地・着土が地と思えた。 量含有。炭化中塊多め含有。黄褐色小塊・焼土小塊少量含有。
- 黒褐色土 (10YR2/2): 土器混在少なく土師器片少量含む程度。炭化中塊・黄褐色小塊少量含有。
- ⑦層 黒褐色土 (7.5YR2/2~10YR2/2);やや砂質帯びる。焼土塊・炭化塊多量含有。8世紀中頃からの遺物を遺物集中層。
- ① 層 黒褐色土 (7.5YR2/2): 黒色土(7.5YR2/1)塊4割混在。焼土・炭化・褐色地山の小塊が⑦層より少なく、土器も少なめ。 ⑧層 基本は⑦層と同じだが、比較的遺物少ない。
- 黒褐色土 (10YR3/2~2/2):砂質帯びる。炭化小塊少量、黄褐色土小塊少量含有。土器溜まり層最上層の砂質帯びる土。 (9)層
- 黒褐色土(10YE2/2): 焼土小塊多目、黄褐色土塊多目含有。 黒褐色土(10YE2/3): 若干砂気帯び褐色味あり。焼土・炭化小塊多目、黄褐色土粒を多量含有。 **dOAW** COM
- 黒褐色土(10YR2/2~2/1):黄褐色土小塊多目、炭化・焼土小塊少量含有。土器含有する。 黒褐色土 (10YR2/2): 黄褐色土小塊・中塊多量、炭化中塊少量含有。やや締まりあり。
- 03/89 黒褐色砂質土 (10YR3/2): 黒褐色土(10YR2/2~3/2) 4割が混在。炭化中塊が少量含有。土器片含む。軟質土。SD23の 上面土。SD23・1層に対比。
- 黒(褐)色土 (10YR2/2~2/1): 黄褐色土・炭化小塊少量含有 SD23・2層に対比。

第8図 額見町遺跡基本土層断面位置図








第Ⅱ章 今回報告区域検出遺構

第1節 建物遺構 第1項 竪穴建物

今回区域で報告する竪穴建物は1軒である。H地区南端に位置するものであり、本遺跡A地区からの遺構番号 の連番で SI119 にあたる。前回までの報告と同様に、規模については、縦長×横長cmで記載し、建物主軸は、カ マドを奥に向けた位置を中心として北・南からの角度を表示した。面積においては、竪穴外も建物空間として使 用した可能性をもつものがあるが、竪穴の部分のみの面積を示している。面積による建物類型は、特大が55㎡ 以上、大型が 55~39 ㎡、中型 36~25 ㎡、小型が 25 ㎡以下としてこれまでの報告にしており、これに準ずる ものとする。掘方土坑の位置づけも前回までの報告に準じた。竪穴建物の出土遺物については出土量を破片数換 算で数量とし、時期については田嶋明人氏の北陸古代土器編年で表記する。

(SI119)

平面図(堀方)・断面図 (S=1/60)



81119 覆土・掘方土層註

- ①暦 黒褐色土 (10YR2/2): 黄褐色土の中塊多め含有。炭化中塊少量含有。覆土
- 1層 黒褐色土 (10YE2/2): 黒色土中塊多め、黄褐色土中塊多量、換土中塊多め含有。黄褐色硬化粘土塊が 上面に混じる。射味土。部分的に硬化面もつ。
- 2層 黒褐色土 (10YR3/2): にぶい黄褐色土(10YR4/3)と5割率で混在。黒色土中塊、焼土中塊少量含有。黄 褐色中塊多め含有。
- 3層 黒褐色土 (10YR2/2): 褐色(7.5YR4/4)硬化粘土の中塊多量含有。締まりあり。
- 4層 褐色 (7.5YR4/4):硬化粧土中に、にぶい黄褐色土(10YB4/3)が配在、輸達りあり。硬化。 5層 黒褐色土 (10YB2/2):黄褐色土粒極多量含有。やや砂質帯びる。黄褐色土が砂質系の土。炭化小塊、 焼土小塊多め含有。
- 奨士//現めか含有。 6層 にぶい黄褐色土(10784/3): 黄褐色土中塊極多量(4割)含有。炭化中塊・黒色土中塊少量含有。 7層 にぶい黄褐色土(10784/3): 黄褐色土(10785/6) 7割との混在土、炭化・黒色土中塊少量含有。 8層 黒褐色土(10783/2):にぶい黄褐色土(10784/3) 4割、黒色土中塊2割、黄褐色土中塊1割との混在土。 やや締まりあり。
- 9層 にぶい黄褐色土 (10YR4/3):黄褐色土(10YR5/6) 3割、黒色土2割の混在土。 10層 黒褐色土 (10YR2/2):黄褐色土小塊・中塊多め含有。焼土中塊・炭化中塊少量含有。軟質。 11層 黒褐色土 (10YR3/2):黄褐色小塊多量含有。焼土中塊・炭化中塊少量含有。

- 1 層 暗褐色土 (10YB3/3): 砂質褐色土(7.5YB4/3)小塊脂多量(3割)含有。焼土小塊多量含有。カマド内覆土。焼土が混じるカマドソデ土か? 2 層 黒褐色土 (7.5YB3/2): 焼土中塊多量含有。褐色土(7.5YB4/3)小塊多量含有。炭化小塊少量含
- ※同年上 (15182/3・24年)で場を描さる。 除じエバッ3184/3か94多重され。 次で1798年、焼土が混じるカマドンデか?
 3層 黒褐色土 (10782/2): 黄褐色土の中境多め含有。 炭化中境少量含有。 建物覆土①層と同層。
 4層 におい黄褐色土 (10784/3): 黄褐色土が境多め合有。 炭土が壊少量含有。 産物覆土の一環と同層。
 6層 におい黄褐色土 (10784/3): 黄褐色土地境多め合有。 炭土地域少量含有。 焼土中塊多量含有。 締まりあ
- り。ソデ石抜き取り穴に詰めた土。

カマド掘方土 土層註

- a層 褐色土 (7.5 YB4/6): 硬化粘土プロック層。締まり強く硬化強。にぶい黄褐色土が混在する。 建物末 (地山硬化床)。
- 歴物末 (RELINGYLIAN)。 超 素褐色染料末 (5 YB4/8): 1 層が終熱して焼土化。カマド敷焼末面。 c 層 赤褐色染熱末 (5 YB4/8): カマド支脚に使った小釜内に詰められた黄褐色土が接熱して焼土 化。燃焼床側のみが焼土化している。4 層土の焼土化したもの。焼けは2 層より強い? 健 褐色土 (7,5 YB4/4): カマド支脚内に活められた土。地山土に近いて、 c 層 にぶい黄褐色土 (10 YB4/3): 黄褐色中塊・小塊多量含有。焼土中塊、炭化中塊少量含有。被
- 熱しているカマド貼床土。

第12図 竪穴建物遺構図 (SI119)

1. SI119

〈立地・規模・形態〉 日地区南端、れ・ろ 20Gr、当遺跡の最南端に位置する建物で、孤立して立地する。上層 削平されている区域にあたり、覆土は極一部で検出されているものの、削平は著しく、床面までも削平を受けて いる。カマド周辺に残る床面のラインと、掘方土坑の端を建物規模として想定すれば、410 (残存 380) cm×320 cm、 推定面積 15.58 ㎡の小型建物で、プランは方形状になるものと思われる。内外に柱穴はなく、南端にカマドが造 り付けられており、カマド底部が低かったために辛うじて残存する状態である。建物主軸は N-152°-W。

〈カマド〉 カマドは、ソデ端に設置されていたと思われるカマド石の抜き取り穴と、ソデ土も基底部から除去したと考えられる穴状の痕跡と床面が検出されている。焚口被熱や抜き取り痕跡の位置から、当カマドは、南端寄りの壁と直行して焚口が位置するもので、壁から離れていたものと思われる。カマド規模は、推定縦 80 ~ 90 cm、推定幅 90 cmになるものと考えられ、焚口幅は内寸 50 cm、ソデ厚は推定で 20 cm以下と思われる。支脚には径 15 cm程の小型釜を逆位置に据え転用しており、焚口床被熱は顕著で、支脚にも被熱が及んでいる。支脚内部に埋め込まれた土も、手前側のみ被熱している。床面は、焚口から支脚までは床傾斜 2° とほぼ平坦であり、支脚より奥の床は傾斜角 $10 \sim 13^\circ$ となる。床面の構築土は、建物床構築土と同様のものである。なお、カマドは建物床レベルよりも $5 \sim 6$ cm下がる。建物床自身が削平されているため、本来はかなり下がった位置に焚口が設けられたと考えられる。

〈掘方と出土遺物〉 貼床は、上面削平された状態で部分的に残存し、黒褐色土に黄褐色粘土塊を多量に混在させた土を貼ったと考えられる。部分的に掘方土坑土も床として使用した可能性が高く、掘方土坑は、やや規模の大きな掘方土坑3に接して合計6基が連なって位置している。カマド支脚に転用された小型釜はⅣ1~Ⅳ2古期、掘方土坑内から出土する坏蓋や盤BもⅣ1~Ⅳ2期を示すことから、当建物の時期も同様と思われる。なお、出土遺物は総数で、須恵器食膳具2点、須恵器貯蔵具1点、土師器煮炊具97点である。

第2項 掘立柱建物

掘立柱建物は殆どの建物が日地区から検出され、遺構番号は、本遺跡全体で通し番号を付しており、今回対象となる掘立柱建物は、SB214~215・218・243・303~320・326~334の総数31棟である。前回までの報告では、本遺跡の遺構は、近代削平により、標高の高い部分が削平を受け遺構が消失する状況が多かったが、今回報告区域の掘立柱建物は、11.000mの標高ライン内に収まる形をとり、思いの他削平を免れていたと思われる。

今回報告区域から検出された掘立柱建物の基部構造をみると、側柱建物、古代末頃から登場して中世へと繋がってゆく大型の総柱建物、あるいは床束建物と言ってもいいのかもしれないが、低床構造である総柱建物が検出されている。また、2間×2間のしっかりとした柱穴と規模をもつ棟持柱建物が検出されており、構造的にも特異な事例と考えられ、前回報告では「社的建物」として位置付け(望月精司 2009「額見町遺跡の古代「村寺」に関する考察」『額見町遺跡IV』石川県小松市教育委員会)しているものである。

これら建物の検出数は、古代側柱建物が14棟、棟持柱建物1棟、中世建物である低床の総柱建物が16棟である。前回区域に比べ、側柱建物が減り、古代の高床総柱建物は見られなくなった。さらに低床タイプの総柱建物が格段に増加していると言える。ここで、触れておくべきことがある。低床構造の建物の特徴として、柱が細いこと、柱穴規模の小さいものが多いが、柱間規模が大きなことが挙げられる。このような構造のものに中世遺物が出土する例が多く、似た構造であるのに古代遺物しか出土しないものも見られる。もちろん、出土遺物も重要な判断基準と言えるが、このような建物に対しては、古代の建物とするのではなく、中世建物として判断した。

文中表記では、長軸側を桁、短軸側を梁として、桁行×梁行として表示する。建物主軸については、桁行を主軸と設定して、北からの角度を表示した。但し横向きに配置するものに関しては考えられる主軸を提示した。掘立柱建物の各名称は、奈良文化財研究所 2003『古代の官衙遺跡 I 遺構編』を参考にした。出土遺物については出土量を破片数換算で数量とし、古代遺物の時期については田嶋明人氏の北陸古代土器編年で表記する。中世遺物としたものは、本遺跡の古代以外の終焉時期までのものを示しており、これは中世 1-I 期~中世 1-I 2期 (11 世紀 2/4 期前後から 1110 ~ 1150 年頃)にあたるもので、詳細は遺物観察表凡例《南加賀地域古代土器編年軸と歴年代観》に掲載されている。なお、出土遺物破片数について、中世遺物の破片数が突出した数値を示すものについて記述しておく。今回報告区は、上層中世遺物がまとまっている区域でもあり多量混入があったもの

と考えており、また、中世遺物は古代遺物に比べ極細片が殆どであることから、突出した数値を示したと考えている。

1. SB214

む $26 \mathrm{Gr}$ で、標高の高い側の柱穴 7 本のみが検出された建物である。柱穴規模も小さく浅いため、本当に建物であったのか疑問も残るが、側柱建物として報告する。残存 2 間×残存 3 間、桁行・梁行とも残存で 24 mを測る。主軸は N-15°-E、柱穴は円形・不整円形プランを呈し、断面形状は柱部分のみが下がって段掘りとなるものが多い。柱穴規模は、径 $24 \sim 44$ cm、深さは $16 \sim 28$ cm、基本的に旧地表に添った深さをもつものの、深さ自体は一定ではない。柱間寸法は、桁間 $104 \sim 132$ cm、梁間 $72 \sim 88$ cmを測り、寸法は極めて小規模、柱筋の通りは概ね良い。建物廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物はないが、構造的に古代建物と判断される。

2. SB215

む・めー $26 \cdot 27$ Gr に位置し、桁行・梁行が直行しない、南側が出っ張る形状のひしゃげた側柱建物である。建物規模は、桁行 $6.2 \sim 6.8$ m、梁行 $4.12 \sim 4.88$ mの 3 間× 2 (3) 間で、面積は 29.25 ㎡を測る。柱間寸法は、桁間 $132 \sim 260$ cm、梁間 $108 \sim 268$ cm、寸法を同じにもつ柱間はない。柱穴プランは、円形、不整楕円形、楕円形と様々で、径は 30 cmを主体に $24 \sim 64$ cm、深さは $20 \sim 36$ cmで、基本的に旧地表に添うものの、一定値ではない。掘方断面形状は、柱位置を深くする段掘りが多い。柱筋の通りは悪く、廃絶時に柱は抜き取られているが、方向はランダムである。径 10 cm程の柱圧痕が残存、全体の形状や規模から簡易な様相が否めない。建物主軸は N-25。-E。出土遺物はないものの、形状から古代のものと判断される。

3. SB218

む 37Gr で、桁行と思われる 1 本のみの柱の並びが検出されたものである。残存 3 間分で 4.12 mを測り、柱間 寸法は $120\sim160~{\rm cm}$ 、主軸は N-39°-W。プランは円を呈し、径は $28\sim36~{\rm cm}$ 、深さ $20\sim32~{\rm cm}$ を測る。柱筋は良く、廃絶時に柱は抜き取られ、抜き取り方向は東側である。出土遺物はないが、古代建物の形状を示している。


4. SB243

み・む $-30\cdot31$ Gr に位置する、低床の総柱建物である。規模は、桁行 $5.2\sim5.8$ m、梁行 $4.8\sim5.2$ m、2 間× 2 間、建物面積 27.5 ㎡を測る。西側の柱穴配置、特に P7 が大きく飛び出す形で配置されることにより、歪な形状をなしている。建物主軸は $N-1^\circ$ -W。柱間寸法は、桁間 $224\sim352$ cm、梁間 $196\sim272$ cmを測る。柱穴掘方プランは、円形、長方形を呈し、柱穴規模は径 45 cmを主体に $28\sim64$ cmを測り、深さは 44 cmで旧地表に良好に添い、四隅が深めとなる。柱圧痕が検出されており、径は $7\sim16$ cm、 $11\cdot12$ cmが主体である。柱筋の通りは悪く、掘方には P1 や P7 のように斜め配置をとるものが確認できる。建物廃絶時に柱は抜き取られており、方向は外側である。出土遺物は、須恵器食膳具 3 点、須恵器貯蔵具 5 点、土師器煮炊具 5 点と古代のものしか出土していないのだが、構造的には中世建物と判断される。

SB303

SB304

ら・り $-30\cdot31$ Gr に位置、建物規模が桁行 $8.08\sim8.52$ m、梁行 $5.4\sim5.6$ mの 4 間× 2 間、建物面積 45.65 ㎡ を測り、主軸は N- 10° -E、P1 がずれて配置されていることから全体的にひしゃげた形状の側柱建物である。桁行・梁行が直行するのは P7 位置のみである。柱間寸法は、桁間 $132\sim264$ cm、梁間 $248\sim292$ cmを測り、掘方柱穴プランは円形、柱位置のみ底面が若干深くなるものも見られる。柱穴規模は、径 $36\sim48$ cm、最小で 28 cmであ



第 13 図 掘立柱建物遺構図 1 〈SB214·SB215·SB218·SB243〉

り、深さは $24 \sim 40$ cmで、基本的に旧地表に添いながら、中柱の深いもの浅いものが認められる。柱圧痕が残存しており、径は $10 \sim 15$ cm。なお建物廃絶時に柱は抜き取られ埋め戻されたとみられる。柱筋の通りは、東桁行・北梁行が良く、西桁行・南梁行が悪い。SJ69、SJ71 が当建物内に収まる形で位置するものの、掘立柱建物検出レベルよりも 30 cm以上高位であり、関連性がないものと判断される。出土遺物は、須恵器食膳具 1 点、須恵器貯蔵具 6 点、土師器煮炊具 4 点、中世土師器食膳具 42 点、石製品 1 点である。時期は中世とされるところだが、極細片で信憑性に欠けるとともに建物形状は古代であり、この古代遺物の時期は V 期前後である。

7. SB305

ら・り・る $-30\cdot31$ Gr に位置する側柱建物である。P7 にて桁行・梁行が直行しないために、やや台形状の建物プランとなる。規模は、桁行 $8.68\sim9.2$ m、梁行 5.6 mの 4 間× 2 間で、面積 50.06 m、建物主軸は N- 13° -E をとる。柱間寸法は、桁間 $180\sim272$ cm、梁間 $232\sim328$ cm、柱穴掘方プランは円形・方形状を呈し、断面形状は柱部分が一段下がる状態で段掘りを呈する。柱穴規模は径 $40\sim52$ cm主体に最小 30 cm、深さは $32\sim40$ cmを主体に、浅いもので 24 cmを測る。深さは、基本的に旧地表に添っている。柱圧痕が検出されているが、径が 8 cm前後であるため、部分的に残存したものだろうと判断する。柱筋の通りは良く、掘方配置に関しては P11 や P7 の方形状プランが斜め配置されている。建物廃絶時に柱は抜き取られており、SB305 内に収まるように位置する SJ69 は検出レベルが 30 cm以上も上位であり、当建物には伴わないものと思われる。出土遺物は総破片数で、須恵器食膳具 4 点、須恵器貯蔵具 2 点、土師器煮炊具 5 点である。中世土師器食膳具の極細片 70 点が出土するものの混入品である。時期は 10 で、知になるものと判断される。

8. SB306


り・る-30・31Gr に位置する、3間×2間、低床の総柱建物である。柱穴規模は、古代の様相を伴って大きくしっかりしているものの、柱間寸法が大きく、中央に位置する柱が認められることもあり古代末以降の低床総柱建物とした。建物規模は、桁行7.64 m、梁行5.4 m、建物面積42.78 m。主軸はN-10°-E、柱間寸法は、桁間240~272 cm、梁間280 cmである。柱穴掘方プランは、円形・方形状を呈し、掘方断面形状は柱部分が下がる段掘りを呈す。柱穴規模は、径52~88 cm、深さ40~44 cmが主体となり、28~50 cmを測る。深さは基本として旧地表に添うが、P10のみ浅い。なお、P11の深さは27 cm、P12の深さは24 cmを測る。柱圧痕が残存しており、径は10~20 cmである。柱筋の通りは、桁行・梁行とも良く、掘方の配置ではP1が北側へ出る形状、P6 は南側へ出る形状で不整楕円形を呈す。柱は廃絶時に抜き取られているが、抜き取り方向はランダムであった。また、重複するSJ72 鍛冶炉は、検出レベルが40 cm以上も上位となるため、関連性はないものと思われる。出土遺物総数は、須恵器食膳具3点、須恵器貯蔵具4点、土師器食膳具1点、土師器煮炊具27点で、中世土師器食膳具122点、白磁片1点、石製品3点が出土する。時期は中世1-I期と判断される。

9. SB307


り・る $-29\cdot30$ Gr に位置する、規模が桁行 5.0 m梁行 4.8 m、2 間×2 間の低床総柱建物である。面積 24.0 m、建物主軸は N-12°-E。柱間寸法は、桁間 $240\cdot260$ cm、梁間 240 cm、掘方プランは円形・方形・楕円形を呈し、掘方断面形状は柱部分が下がる段掘りとなる。柱穴規模は、径 $60\sim72$ cm主体で、最小 36 cmと $P1\sim P3$ の径は小さいのだが削平影響によるものだろう。深さは $40\sim44$ cmが主体で最小 26 cmを測り、旧地形に添いながら、全てにおいて中柱の方が深くなっている。なお中央P5 の深さは 36 cmである。柱筋の通りは、桁行は良好で、梁行は P8 がずれているため悪い。ピットプランに方形が認められるものの、縄張りされたとは言えない。なお、建物廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物総数は、須恵器食膳具 3 点、須恵器貯蔵具 1 点、土師器食膳具 1 点、中世土師器食膳具 16 点であり、時期は中世 1 期とされる。

10. SB308

ら・り・る $-25 \cdot 26$ 、り 24Gr に位置する、低床の総柱建物である。建物規模が、桁行 11.72 m、梁行 10.52 m、4 間×4 間で面積 123.29 m、建物主軸は $N-10^\circ$ -E。柱間寸法は、桁間 $252 \sim 320$ cm、梁間 $240 \sim 280$ cmで、柱穴プランは円形・方形・楕円形を呈して、規模は、径 $52 \sim 60$ cmを主体に $42 \sim 88$ cm、深さ $40 \sim 52$ cmを測る。深さについては、南北軸に対して顕著な旧地形に添う深さをもち、柱筋の通りは概ね良好である。なお、廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物は総数で、須恵器貯蔵具 13 点、土師器煮炊具 34 点、中世土師器食膳具 223 点、石製品 2 点、白磁片 1 点が出土しており、時期は中世 1-1 期を示す。




第 14 図 掘立柱建物遺構図 2 〈SB303·SB304〉



第 15 図 掘立柱建物遺構図 3 〈SB305·SB306〉

第 16 図 掘立柱建物遺構図 4 〈SB307·SB309〉



第 17 図 掘立柱建物遺構図 5 〈SB308〉

11. SB309

ら 25、り・る - 25・26Gr に位置。建物規模は、桁行 10.6 m、梁行 8.8 m、建物面積 93.28 m。柱間寸法は、桁間 480 \sim 580 cm、梁間 420 \sim 520 cm。 2 間× 2 間の低床の総柱建物と現地調査で判断したものの、柱間寸法が大き過ぎることや、桁間・梁間が何れも直行せず、建物として成立するのか懸念を抱いているところである。ただ、挿図上に薄く示したように、柱間に小ピットが確認でき、 4 間× 4 間である可能性がもたれる。掘方柱穴プランは円形・不整楕円形を呈し、規模は、径 56 \sim 84 cm、最小径で P1 の 46 cm、深さ 40 \sim 60 cmを測って、基本的に旧地表に添うものの、中柱に深いものも認められる。歪な建物の割に、しっかりと掘り込まれた良好な柱穴をもつ。柱筋の通りは良く、径 6 \sim 10 cmの柱圧痕が残存し、建物廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物総数は、須恵器食膳具 2 点、須恵器貯蔵具 2 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 5 点と古代遺物のみが出土するが、建物形状から中世建物と判断するのが妥当であり、古代遺物は混入品になるのだろう。建物主軸は N-40°-E。

12. SB310

ゆ $26\cdot 27$ 、よ $26\sim 28$ 、ら $25\sim 27$ Gr に位置する、低床の総柱建物である。建物規模は、桁行 12.2 m、梁行 8.2 mの 5 間× 3 間、建物面積 100 ㎡を測り、主軸は N- 20° -E。柱間寸法は、桁間 $216\sim 280$ cm、梁間 $248\sim 300$ cm、柱穴掘方プランは円形・不整楕円形・楕円形を呈し、規模は径 52 cm主体に $44\sim 72$ cm、深さは $36\sim 80$ cmで基本的に旧地表に添いながらも、浅いもの深いものが認められる。径 $10\sim 20$ cmを測る柱圧痕が残存し、柱は建物廃絶時に抜き取られて埋め戻されている。なお、埋土の上層に石が埋められ、石の混入が認められるのは $P3\cdot 4\cdot 6\cdot 9\sim 11\cdot 16\cdot 17\cdot 19\sim 21$ で、最大 20 cm四方の不整形を呈す。柱筋の通りは悪く、当建物内では、多くの炉状遺構や鍛冶炉が重複するものの、この建物の検出レベルと似たような検出レベルをもつものは SJ67 のみである。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 21 点、須恵器貯蔵具 17 点、土師器食膳具 4 点、土師器煮炊具 59 点、中世土師器食膳具 246 点である。この他、ミニチュア土器・カマド型の土師特殊品 2 点、須恵質の馬形が 1 点、水晶や瑪瑙を含む石製品が 18 点、白磁片 1 点が出土する。時期は、中世 1-11 1 期とされる。

13. SB311


よ・ら $-26 \cdot 27$ Gr に位置する。建物規模が、桁行 7.2 m、梁行 $4.4 \sim 4.88$ mの 4 間× 3 間、P1 が飛び出すように配置するため建物全体が台形状となる側柱建物である。面積は 33.41 ㎡、主軸は $N-25^\circ$ -E、柱穴は円形・長方形状・楕円形を呈し、径 48 cmを主体に $38 \sim 64$ cmを測り、深さは $32 \sim 48$ cmで、C ラインのみ深さが揃うものの、他は様々な深さをもつ。柱間寸法は、桁間 $136 \sim 212$ cm、梁間 $128 \sim 160$ cmで、寸法を同じにする箇所はない。これら値のばらつきから簡易で建物設置時の無計画さが窺えるのだが、柱穴はしっかり掘り込まれている。柱圧痕が 2 本のみ残存、この径は 18 cm・20 cmを測る。柱筋の通りは悪く、建物廃絶時に柱は抜き取られている。重複する炉状遺構の S J65 は、当建物検出レベルから上位 10 cm以内で検出されており、関連性が窺える。出土遺物は総破片数で、須恵器食膳具 4 点、須恵器貯蔵具 4 点、土師器煮炊具 3 点、土師器食膳具 2 点、中世土師器食膳具 4 点である。中世遺物は極細片で信憑性が低く、時期は古代 10 期頃になるものと判断される。

14. SB312


ゆ・よー 27・28Gr に位置する、低床の総柱建物で、北梁行が直行しない台形状プランを呈するものである。建物規模は、桁行 8.2 ~ 9.32 m、梁行 6.28 mの 2 間× 2 間で、柱間寸法は桁間 328 ~ 488 cm、桁間 300 ~ 320 cm を測る。P1 や P9 が飛び出して配置、建物プランの歪さ、桁行の柱間寸法が大き過ぎるといったことから、果たして建物として成立したのか疑問を払拭できないものの、現地調査で良好な柱穴と柱圧痕が検出された。建物主軸は N-17°-E、建物面積は 44.87 ㎡。柱穴掘方プランは円形・不整形・楕円形を呈し、断面形状は柱位置が一段下がるか窪むものが多い。柱穴規模は、径 52 cm主体に $40 \sim 70$ cm、深さは $28 \sim 56$ cmを測る。深さについては、基本的に四隅が深いタイプだが、中柱P5 のみで深い。柱筋の通りは悪く、残存する柱圧痕は $6 \sim 14$ cmを測り、建物廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物総数は、須恵器食膳具 3 点、須恵器貯蔵具 2 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 6 点、中世土師器食膳具 14 点で、時期は総じて中世 $1 - \Pi$ 1 期と判断される。

15. SB313


や 27Gr 主体に、や 26 ~ 28Gr に位置する、建物規模が桁行 5.88 ~ 6.4 m、梁行 5.6 ~ 6.8 m、建物面積 38.07 m、2 間×2 間の低床の総柱建物である。建物主軸N-32°-E。柱間寸法は、桁間 284 ~ 340 cm、梁間 272 ~ 388 cm、桁行・梁行の何れも直行する箇所がない歪な建物である。柱穴は円形・方形・不整形で、断面形状は柱部分



第 18 図 掘立柱建物遺構図 6 〈SB310〉



第 19 図 掘立柱建物遺構図7 〈SB311·SB312〉



第 20 図 掘立柱建物遺構図 8 〈SB313·SB314·SB315〉

が下がる段掘りが多い。規模は、径が 40 cm主体に $30 \sim 60 \text{ cm}$ を測り、深さは $32 \sim 44 \text{ cm}$ を主体に $20 \sim 60 \text{ cm}$ で、基本的に旧地表に添いつつ四隅深めタイプだが、 $P6 \cdot P9$ のみ中柱が深くなる。残存する柱圧痕の径は $6 \sim 10 \text{ cm}$ で、ひしゃげた建物の割に柱筋の通りは良く、建物廃絶時に柱は抜き取られている。出土遺物総数は、須恵器食膳具 2 点、須恵器貯蔵具 1 点、土師器煮炊具 2 点の古代遺物のみだが、建物構造は中世と判断される。

16. SB314

ゆ・よー 25・26Gr に位置する。建物規模が、桁行 $6.0 \sim 6.6$ m、梁行 $4.08 \sim 4.48$ mを測り、建物面積 29.96 ㎡、3 間×2 間の側柱建物である。P6 位置の桁行・梁行のみ直行し、これ以外は直行しないため、全体的に歪な建物プランである。柱間寸法は、桁間 $120 \sim 260$ cm、梁間 $208 \sim 220$ cm、建物主軸は N- 19° -W にとる。柱穴掘方プランは円形・不整円形を呈し、柱穴規模は径 40 cmを主体とするものの P6 で最大 56 cmを測り、深さは $24 \sim 40$ cmである。径 12 cmの柱圧痕を 3 本のみ検出しており、柱筋の通りは概ね良い。出土遺物は、 $\square \sim \mathbb{N}$ 期にあたる土師器煮炊具 1 点のみで、遺物時期からの時期判断は難しいが、建物は古代の構造をもっている。

17. SB315

も・や $-24 \cdot 25$ Gr に位置する側柱建物だが、P1 位置のみ桁行・梁行が直行、P8 が出っ張るためにひしゃげた形状をもつもの。建物規模は、桁行 $9.0 \sim 9.24$ m、梁行 $4.92 \sim 5.68$ mの 4 間× 3 間、建物面積 48.34 m、建物主軸は N-52°-E。柱間寸法は、桁間が $176 \sim 332$ cm、梁間 $160 \sim 220$ cm、柱穴掘方プランは円形・方形・楕円形を呈して、規模は径 $40 \sim 60$ cm、深さ $10 \sim 32$ cmを測る。残存する柱圧痕の径は $6 \sim 12$ cm、柱筋の通りは悪い。なお、重複する炉状遺構SJ74 は当建物検出レベルよりも 25 cm上位にあたり、関連性はないものと考えられる。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 5 点、須恵器貯蔵具 3 点、土師器煮炊具 6 点、中世土師器食膳具 16 点、総じて時期は 1 別期前後になるものと判断される。中世遺物は混入品であろう。

18. SB316

む・め $-26\cdot27$ Gr に位置する側柱建物で、P1・P10 がかなり外側に配置されているため、建物プランが台形状を呈す。建物規模は桁行 $6.08\sim6.16$ m、梁行 $4.88\sim5.72$ mの 3 間×2 間、面積 32.37 m、主軸N-15°-E。柱間寸法は、桁間 $180\sim244$ cm、梁間 $220\sim320$ cm、プランは円形や楕円形を呈し、規模は径 40 cmが主体で、西桁行のみ 60 cmを主体にもつ。深さは $20\sim36$ cmを測り、旧地形に添いながら四隅を深めにもつ。残存する柱圧痕の径は $6\sim10$ cm程度で、柱筋の通りは歪な建物形状の割に良好である。出土遺物は、須恵器食膳具 2 点、須恵器貯蔵具 1 点、土師器煮炊具 9 点、中世土師器食膳具 1 点であり、時期は 10 2 期を主体に、1 · 11 期のものが混在する。

19. SB317


み $28 \cdot 29$ 、む $27 \sim 29$ 、め $27 \cdot 28$ Gr に位置するものである。建物規模は、桁行 $10.4 \sim 10.92$ m、梁行 4.8 m の 3 間× 2 間、建物面積 51.17 ㎡、南梁行が歪となる低床の総柱建物である。建物主軸は $N-1^\circ$ -E。柱間寸法は、桁間 $300 \sim 408$ cm、梁間 $232 \cdot 248$ cmで、柱穴は円形・不整形を呈す。柱穴規模は、径 48 cmを主体に $32 \sim 52$ cm、深さは西梁行のみ 48 cm主体で、この他は $8 \sim 32$ cmを測り、梁行は旧地表に添った掘り込みをもつものの、他は様々な深さとなる。なお、P6 の深さは 25 cm、25 cm 25 cm 25

20. SB318


め 22・23、も・や - 22 \sim 24、ゆ 23Gr に位置、低床の総柱建物である。桁行 13.12 m、梁行 10.68 m、5 間×4 間で、面積 138.84 m、建物主軸は N-20°-E 若しくは N-70°-W。柱間寸法は、桁間 260 cm、梁間 248 \sim 280 cm。柱穴掘方プランは、円形や不整楕円形で、柱穴規模は径 $52 \sim 60$ cm主体に $40 \sim 72$ cmを測り、深さは $16 \sim 64$ cm、東西梁行は旧地表に添い、これ以外は様々な深さをもつ。柱筋の通りは、南桁行は良好、東梁行は概ね良好だが、北桁行・西梁行は悪い。なお、建物廃絶時に柱はランダムな方向に抜き取られている。P18 上層からは、鉄製鍋が出土している。出土遺物総数は、須恵器食膳具 25 点、須恵器貯蔵具 33 点、土師器食膳具 2 点、土師器煮炊具74 点、中世土師器食膳具 104 点、白磁片 1 点、石製品 7 点で、時期は中世 1-11 1 期と判断される。

21. SB319


め~や $-21 \cdot 22$ Gr に位置、桁行 $7.0 \sim 7.2$ m、梁行 $7.2 \sim 8.4$ mの 2 間× 2 間、低床の総柱建物だが、桁行・梁行とも直行する箇所がないため、かなりひしゃげた建物である。柱間寸法は、梁間 $340 \cdot 360$ cm、桁間 $320 \sim 440$ cmを測り、寸法が広すぎるため建物として成立するか懸念を抱かせるもので、形状が SB309 や SB313 と似



第 21 図 掘立柱建物遺構図 9 〈SB316·SB317〉



第 22 図 掘立柱建物遺構図 10 〈SB318〉



第 23 図 掘立柱建物遺構図 11 〈SB319·SB320〉

ている。建物面積は54.94 m、建物主軸はN-22°-W。掘方柱穴プランは円形・不整円形・楕円形を呈し、径は34~54 cm、深さ14~60 cmを測る。基本的に旧地表に添う深さをもちながら、四隅を深めにする。柱筋の通りは、桁行は概ね良く、梁行では南梁行は良いが北梁行はP2が完全にずれていて悪い。柱は建物廃絶時に抜き取られており、かなり締まりをもつ土で埋め戻されている。出土遺物総破片数は、須恵器貯蔵具5点、須恵器貯蔵具1点、土師器煮炊具4点、中世土師器食膳具1点である。建物形状と合わせ、総じて時期は中世1期と判断される。

め・も 23、め 24Gr に位置する。北梁行側のみ桁行と直行し、南側が酷く歪な低床の総柱建物である。建物規模は、桁行 $4.28 \sim 5.12 \,\mathrm{m}$ 、梁行 $4.4 \sim 4.48 \,\mathrm{m}$ の $2 \,\mathrm{ll} \times 2 \,\mathrm{ll}$ 、建物面積は $21.06 \,\mathrm{m}$ を測る。柱間寸法は、桁間 $176 \sim 292 \,\mathrm{cm}$ 、梁間 $192 \sim 248 \,\mathrm{cm}$ 、建物主軸は N- 20° -E。柱穴は円形・楕円形プランを呈し、径は $40 \,\mathrm{cm}$ 主体、深さ $18 \sim 46 \,\mathrm{cm}$ を測り、基本として旧地表に添う掘り込みをもつ。柱筋の通りは良く、建物廃絶時に柱は抜き取られているが、確認できるものでは全て外側へ抜かれている。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 $8 \,\mathrm{ln}$ 、須恵器貯蔵具 $3 \,\mathrm{ln}$ 、土師器煮炊具 $13 \,\mathrm{ln}$ 、中世土師器食膳具 $7 \,\mathrm{ln}$ 点が出土する。建物時期は中世 $1 \,\mathrm{ln}$ とされる。

23. SB326

22. SB320

む 30、め・も $-29\cdot30$ Gr に位置。建物規模が、桁行 $8.64\sim9.0$ m、梁行 $5.4\sim5.68$ mの 4 間× 3 間の、側柱建物である。柱穴はしっかり掘り込まれた良好なものであるのに、建物が意外とひしゃげており、特に東桁行・南梁行が歪む。桁行と梁行が直行するのは P1 の位置のみである。建物面積は 48.86 m、建物主軸は N-19°-E。柱間寸法は、桁間 $192\sim280$ cm、梁間 $120\sim244$ cm、柱穴は円形・方形・不整形・楕円形と様々なプランをもつ。柱穴規模は、径 $52\sim56$ cmを主体に最大 74 cm最小 28 cmを測り、深さは $16\sim60$ cmで基本的に旧地表に添う掘り込みをもちつつ四隅深めとするタイプである。但し、P2 や P9 のように深いものもある。残存する柱圧痕は $10\sim16$ cm、14 cmに主体をもち、建物廃絶時に柱はランダム方向へ抜き取られている。埋土内で確認できる 「柱のあたり」の径は $16\sim24$ cm、柱筋の通りは、桁行は良好で、梁行も概ね良い。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 11 点、須恵器貯蔵具 3 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 13 点、この他特殊品として須恵質埴輪 1 点が出土する。時期は 10 2 期を主体とするものである。

24. SB327


や 22・23Gr に位置する、低床の総柱建物で、桁行 $5.2\,\mathrm{m}$ 、梁行 $3.12\sim3.92\,\mathrm{m}$ 、2 間×2 間で面積 $18.3\,\mathrm{m}$ 。主軸は N- 11° -E。P7 が外側に外れて位置するため、建物が台形状を呈す。柱間寸法は、桁間 $220\cdot300\,\mathrm{cm}$ 、梁間 $192\cdot200\,\mathrm{cm}$ 。柱穴は円形・不整形プランで、径 $36\sim76\,\mathrm{cm}$ 、深さ $20\sim50\,\mathrm{cm}$ を測る。柱筋の通りは概ね良く、建物廃棄時に柱は抜き取られている。出土遺物は、須恵器貯蔵具 $6\,\mathrm{g}$ 、須恵器貯蔵具 $5\,\mathrm{g}$ 、土師器煮炊具 $12\,\mathrm{g}$ が出土するものの、細片であり時期を判断できるものではない。ただし、建物形状は中世建物を示している。

25. SB328


ゆ 24・25Gr に位置、低床の総柱建物で、桁行 $6.32~\mathrm{m}$ 、梁行 $4.0~\mathrm{m}$ の $2~\mathrm{ll} \times 2~\mathrm{ll}$ 、面積 $25.28~\mathrm{m}$ を測り、主軸は N-11°-E。柱間寸法は、桁間 $312 \cdot 320~\mathrm{cm}$ 、梁間 $200~\mathrm{cm}$ で、柱穴プランは円形・不整楕円形を呈し、断面形状で 段掘りするものが多い。径は $40~\mathrm{cm}$ 前後が主体、深さ $24 \sim 56~\mathrm{cm}$ を測り、若干旧地表に添いながら四隅深めとするタイプである。但し中央の P5 のみ深くなっている。柱筋の通りは、東桁行のみ良く、この他は悪い。廃絶時に柱は抜き取られている。なお、重複する SJ73 は当建物検出レベルより下位層となり、関連性は薄いものと判断される。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 $3~\mathrm{dl}$ 、須恵器貯蔵具 $1~\mathrm{dl}$ 、土師器煮炊具 $7~\mathrm{dl}$ 、中世土師器食膳具 $7~\mathrm{dl}$ にである。時期は中世 $1~\mathrm{ll}$ 1期とするものである。

26 SB329

ゆ・よー 23 ~ 25Gr に位置する、建物規模は、桁行 7.8 m、梁行 3.8 m、3 間×2 間で面積 29.64 ㎡の側柱建物である。建物主軸は N-44°-W にとる。試掘時のトレンチ撹乱により、谷側方向の柱穴を 2 本分消失している。柱間寸法は、桁間 208 ~ 300 cm、梁間 160 ~ 212 cm、円形や方形の柱穴プランを呈し、断面形状で柱位置が若干下がる柱穴も認められる。柱穴規模は、径 60 cm程が主体で、最小 32 cmを測り、深さは 16 ~ 44 cm、旧地形に添いつつ四隅深めとするタイプである。柱筋の通りは、桁行は悪いものの梁行は良好で、建物廃棄時に柱は抜き取られている。出土遺物は、須恵器貯蔵具 2 点のみで、これらは古代 I・II 期を示すものの、遺物から時期を判断することは難しいが、建物構造から古代建物と判断してよいだろう。



第 24 図 掘立柱建物遺構図 12 〈SB326·SB327·SB329〉



第 25 図 掘立柱建物遺構図 13〈SB328·SB330·SB331〉

27. SB330

め・も $-24\cdot25$ Gr に位置、桁行 $5.48\sim5.8$ m、梁行 $4.8\sim5.16$ m、3 間× 2 間で面積 28.09 ㎡の側柱建物である。 主軸は N-23° -E。柱間寸法は、桁間 $228\sim260$ cm、梁間 $156\sim216$ cm、柱穴は円形・不整形を呈して、径 40 cm 主体に $32\sim56$ cm、深さ $20\sim52$ cmで梁行が旧地表に添い、四隅深めとするものである。柱筋の通りは、西桁行・南梁行のみ概ね良いが、他は悪い。特に東桁行は全く通らず、桁行・梁行も直行箇所がなく、酷く歪んだ建物となる。 挿図で示した P11・P12 が本来の柱穴であった可能性を考えれば、P9 位置のみ桁行・梁行が直行せず、柱筋は通ることとなる。ちなみにこれらの柱穴の底面レベルは、P11 が標高 10.26 m、P12 が標高 10.32 mで、P5 や P6 と同じ様な深さをもっている。出土遺物は、須恵器食膳具 11 点、須恵器貯蔵具 6 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 17 点、中世土師器食膳具 7 点、石製品 1 点である。ただし、時期判断可能な遺物は限られており、判断できた時期は Π 期である。

28. SB331

め・も $-30\cdot31$ Gr に位置、桁行 $4.2\sim4.92$ m、梁行 $4.8\sim5.24$ m、2 間×2 間の側柱建物である。面積 22.89 m、建物主軸は N-1°-E。桁行・梁行の直行する箇所がない歪な建物である。柱間寸法は、桁間 $236\sim268$ cm、梁間 $192\sim288$ cm、柱穴は円形・不整楕円形を呈し、径は 48 cmを主体に $36\sim68$ cm、深さ $24\sim80$ cmを測って旧地表に添いつつ四隅深めとするタイプである。径 $8\sim14$ cmの柱圧痕が残存し、廃絶時に柱は抜き取られている。柱筋の通りは、桁行は概ね良いものの梁行は悪い。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 3 点、須恵器貯蔵具 3 点、土師器煮炊具 6 点、中世土師器食膳具 3 点である。建物時期は 11 $2\sim11$ 3 期と判断される。

29. SB332


め・も 30Gr に位置する低床の総柱建物で、桁行 $4.2 \sim 5.04~\mathrm{m}$ 、梁行 $3.8 \sim 3.92~\mathrm{m}$ の $2~\mathrm{ll} \times 2~\mathrm{ll}$ 、面積 $17.83~\mathrm{m}$ 、主軸は $N-2^\circ$ -E。桁行・梁行の直行するところがない歪な建物である。柱間寸法は、桁間 $180 \sim 272~\mathrm{cm}$ 、梁間 $180 \sim 208~\mathrm{cm}$ 、柱穴は円形・方形を呈し、底面柱位置が若干窪む。径は $60~\mathrm{cm}$ 主体で $44 \sim 72~\mathrm{cm}$ 、深さ $16 \sim 56~\mathrm{cm}$ を測って旧地表に添いながら、西桁行と中央P5 以外は四隅深めとする。径 $8 \sim 18~\mathrm{cm}$ を測る柱圧痕が残存し、建物廃絶時に掘方土が残る状態で柱は抜き取られ、径 $16 \sim 18~\mathrm{cm}$ の '柱のあたり'を確認できる。柱筋の通りは良い。出土遺物はないが、中世建物の形状を呈している。

30. SB333

も 27・28Gr、SK400・SE02 を取り囲むように位置する側柱建物である。桁行 $6.04 \sim 6.08 \,\mathrm{m}$ 、梁行 $5.52 \sim 5.92 \,\mathrm{m}$ 、3 (2) 間×2 (3) 間、建物面積 $34.55 \,\mathrm{m}$ で、主軸は N-28°-E。建物プランは P7 が内側に位置するため台形状を呈している。柱間寸法は、桁間 $156 \sim 340 \,\mathrm{cm}$ 、南梁間 $140 \sim 300 \,\mathrm{cm}$ 、柱穴は円形・楕円形を呈し、径 $44 \,\mathrm{cm}$ を主体に最大 $60 \,\mathrm{cm}$ 、深さ $28 \sim 52 \,\mathrm{cm}$ 、P9・P10 のみ深さ $14 \sim 20 \,\mathrm{cm}$ と小さく断面形状も他に比べ異質である。基本として旧地形に添った深さをもち、柱筋の通りは良く、建物 廃絶時に柱は抜き取られている。SE02・SK400 を取り囲むように位置することから、井屋の可能性がもたれるが、簡易な構造をなしていたと思われる。出土遺物は総破片数で、須恵器貯蔵具 $1 \,\mathrm{点}$ 、土師器食膳具 $3 \,\mathrm{点}$ 、土師器煮炊具 $6 \,\mathrm{点}$ 。土師器からの時期は古代 $1 \cdot 11 \,\mathrm{m}$ されるものの、建物の柱間規模が広いといった中世建物の形状を捉えることができ、中世建物の可能性が高い。

31. SB334

も 30・31Gr に位置、2 間×2 間の近接棟持柱建物である。規模は、桁行 2.0 m、梁行 1.92 m、面積 3.84 m、建物主軸N-1°-Eで、ほぼ真北にとる。柱間寸法は、桁間 88~112 cm、梁間 92・100 cm、柱穴はほぼ方形を呈す。柱穴規模は、径 60~72 cm主体で、P4・P5 のみ 50 cm、深さは 24~60 cmで若干旧地表に添う。棟持柱である P7・P8 は同じ深さをもち、両者の柱間寸法は 300 cm、側柱の梁行中間にきっちり直行して配置され、柱筋が通る。棟持柱以外の柱筋の通りは、P3 が外れ気味だが通らないということはなく、概ね良い。残存する柱圧痕径は 18 cmで、方形掘方は P4 のように斜めに配置するものがある。P3 が少し気になるところだが、総じて計画設計された建物と言える。しっかりと掘り込まれた柱穴を有す点、形状・規模・柱筋とも良好な点、小型の近接棟持柱建物である点から、特殊な事例と言うことができる。似た構造のもので「門」が挙げられるところだが、付随する築地塀などがなく、周囲の建物との関係からも門とは判断出来ないと考えられる。前回報告の考察内で、望月により「社的建物」として位置付け(望月精司 2009「額見町遺跡の古代「村寺」に関する考察」『額見町遺跡Ⅳ』石川県小松市教育委員会)されている。出土遺物は、須恵器食膳具 4 点のみで、時期は Ⅱ~Ⅲ期を示すものである。



第 26 図 掘立柱建物遺構図 14 〈SB332·SB333·SB334〉

第2節 土坑・井戸 第1項 土坑

土坑には、他遺構と同様にA地区からの連番で土坑番号を付している。今回の報告対象となるのは、SK393 ~ 415・419 ~ 456・460・461・466・468・469 で、この内SK405・437・438 は欠番であり、生産遺構で SK 番号が付されているものがある。SK394 が土師器焼成坑の可能性をもつもの、SK404・412・415 が製炭土坑であり、これらは第 3 節手工業生産関連遺構で述べる。この他、SK400 は SE02 外周土坑と認識し、SE02 内で同時に報告することとする。よって、今回報告対象の土坑数は総数 61 基となるのだが、この内、遺物が多く出土するものや特徴的なものを 23 基選んでここに報告することとする。

今回の報告区域では、前回報告まで確認できたような様々な特徴をもつものではなく、かなり偏った傾向であるということができる。これまでの土坑の分類は、A類土坑を通常の土坑、B類土坑を遺物の比較的多い大型土坑で、当初は粘土掘削が目的とされ、その後土器廃棄として利用されたとするもの。但し今回粘土掘削が目的であったか不明なものが多く、大型で遺物出土の多い土坑をB類土坑に含めた。C類土坑は柱穴状の小型土坑。D類土坑は竪穴建物の掘方土坑状を呈すもの。E類は被熱焼結した小型炉の床下土坑と位置づけされるもの。F類土坑は焼成土坑であり、土師器焼成坑でないが何らかを焼いたとされる土坑である。墓壙またはその可能性のある土坑をG類土坑とし、方形プランで小型竪穴状のものをH類土坑とする。といったように8種類に分類されていたのだが、今回報告区域では、A類土坑・B類土坑・F類土坑のみに限られている。1基のみ墓壙の可能性をもつものもあるのだが、これは確定できないため、A類土坑としておいた。概して、今回調査区では、殆どが廃棄を目的として掘り込まれたものとなっている。

出土遺物については、出土量を破片数換算で数量とし、時期については田嶋明人氏の北陸古代土器編年で表記する。なお、中世と時期を記述しているものについては、古代遺物以外の当遺跡廃絶期までの11世紀2/4~12世紀中頃、中1-II1期や中1-II2期を示している。

1. SK393


る 31Gr において、時期を古代末にもつ土器集中が認められたため土坑と判断したものである。上面でのプランは検出できておらず、遺物取り上げ後の精査により下層でプランを検出している。上層遺物は、長径 100 cm× 短径 70 cmの範囲に、瓶を中心に同一レベルで集中出土し、これを除去後に下層プランと落ち込みを検出、この時の規模は長径 190 cm、短径 100 \sim 130 cm、深さ 15 \sim 20 cm、底面は平坦を呈す。本来はこれよりも規模が大きかったものと考えられるものである。土坑類型は、通常土坑と位置づけている A 類とする。出土遺物は総数で、須恵器貯蔵具 4 点、土師器煮炊具 105 点、中世土師器食膳具 10 点、匣鉢片 1 点、石製品 4 点で、土師器から VI 2 期の時期が確認できる。

2. SK395


SK393 と検出状況は同じである。古代末の土器集中が認められたため土坑と判断したもの。上層遺物は、長径 180 cm×短径 80 cm範囲に同一レベルで集中出土し、これを除去後に下層プランと落ち込みを検出、規模は長径 260 cm、短径 126 ~ 130 cm、深さ 12 cmを測り、底面は平坦を呈す。SK393 と同様に本来の規模はもっと大きかったと思われるが、土坑類型は通常土坑と位置づけている A類とする。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 5 点(摩耗痕跡 1 点含む)、須恵器貯蔵具 12 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 144 点、中世土師器食膳具 49 点、石製品 13 点、匣鉢片 32 点で、時期は Ⅵ 2~ № 1 期と判断されるものである。

3. SK396 · 397

ら30Gr において、土器集中が認められたために土坑として取り扱い、SK393 や SK395 のように下層でもプランを捉えられなかったもので、2 基が並んで検出されたもの。SK396 は長径 280 cm×短径 200 cm範囲に、SK397 は長径 200 cm×短径 110 cm範囲に、完形や略完形の境・皿が目立って出土している。土坑分類は、いずれも A 類土坑としておく。出土遺物は、SK396 で、須恵器食膳具 1 点、須恵器貯蔵具 14 点、土師器煮炊具 17 点、中世土師器食膳具 290 点、製塩土器片 2 点。SK397 で、須恵器食膳具 1 点、須恵器貯蔵具 8 点、土師器食膳具 1 点、土師器煮炊具 2 点、中世土師器食膳具 73 点、灰釉陶器片 2 点、石製品 1 点である。SK396・397 とも時期は中世 1 - Ⅱ 1 期になるものと思われる。



第 27 図 土坑遺構図 1 〈SK393·SK395·SK396·SK397〉



第 28 図 土坑遺構図 2 〈SK399・SK401・SK402〉

り 29Gr に位置、長径 148 cm×短径 120 cmの円形プランを呈し、深さ 30 cm、底面は平坦を呈し、北側端にピット状の落ち込みを有するものである。上層遺物のみならず、ピット内からも完形や半完形が出土、土坑規模から A 類土坑とするのが妥当だろう。出土遺物総数は、須恵器食膳具 1 点、須恵器貯蔵具 11 点、土師器煮炊具 9 点、中世土師器食膳具 140 点、石製品 2 点である。時期は中世 1 − Ⅱ 1 期とされる。

5. SK401

や 28Gr に位置する土坑である。後述の SK402・SK403 とよく似たものであり、これら 3 基の土坑は SK400 を取り囲むように展開することも特徴である。SK401 は、長径 174 cm×短径 102 cmの楕円状で、深さ $60\sim70$ cmと深く、壁面にテラスをもち底面に 2 箇所の落ち込みを有す。土坑類型は A 類土坑と位置づけておく。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 17 点、須恵器貯蔵具 1 点、土師器煮炊具 5 点であり、須恵器食膳具で Π 期 Π 期 の遺物が確認できるが、詳細は不明である。

6. SK402

め27・28Gr、SK400東側に近接する。不整円形プランの長径174cm×短径100~145cm、深さは40~55cmを測る。オーバーハングする壁面、底面も凸凹状を呈す。覆土は締まりをもたず、自然堆積したものと考えられる。土坑類型はA類土坑と位置づけておく。出土遺物は総数で、須恵器食膳具10点、須恵器貯蔵具12点、土師器食膳具2点、土師器煮炊具8点だが、時期を判断できるものがなく不明である。

7. SK403

め 28Gr に位置、長径 205 cm×短径 120~ 164 cm、深さ 34~ 54 cmを測る不整円形土坑である。テラスをもち、底面は凸凹としてピット状の浅い落ち込みを有す。SK400 北側に近接、両者間には小土坑やピットが連続する。 覆土は自然堆積層を示し、土坑類型はA類土坑と位置づけておく。出土遺物は、須恵器食膳具 15 点(摩耗痕 2 点、油痕 2 点含む)、須恵器貯蔵具 21 点、土師器食膳具 2 点、土師器煮炊具 10 点、石製品 1 点、古代でIV期・V期のものが確認でき、この他、中世土師器食膳具 27 点が出土する。

8. SK407

れ 27・28Gr に位置し、トレンチ掘削により約 1 / 4 を欠損してしまった土坑で、楕円状プランになるものと思われる。規模は長径 370 cm×短径残存 180 cm、深さ 30 cmを測る。土坑類型は土器の比較的多い大型土坑とする B 類ということができる。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 14 点(摩耗痕跡 1 点含む)、須恵器貯蔵具 227 点、土師器食膳具 8 点、土師器煮炊具 41 点、中世土師器食膳具 9 点、円筒形片 2 点であり、Ⅳ 2 期を主体として II 期のものも認められる。

9. SK408


る 27・28Gr に位置する。不整長楕円プランで、長径 368 cm×短径 260 cm、深さ 24 cmを測る。底面は平坦を呈しながらも南側に向かい若干下降し、覆土は、黒褐色土を基本に砂質褐色土が混在するものである。土坑類型は B 類と位置づけられる。出土遺物の総数は、須恵器食膳具 61 点(摩耗痕跡 3 点含む)、須恵器貯蔵具 86 点、土師器食膳具 11 点、土師器煮炊具 516 点、中世土師器食膳具 58 点、石製品 1 点、円筒形片 1 点であり、時期は N 2 古段階を主体とする。

10. SK409

る 28Gr に位置し、不整長楕円形プランを呈し、長径 240 cm×短径 160 cm、深さ 25 cmを測る。底面は平坦で、出土遺物は多く、典型的な A 類土坑とすることが出来る。出土遺物は、須恵器食膳具 40 点(摩耗痕跡 1 点含む)、須恵器貯蔵具 49 点、土師器食膳具 2 点、土師器煮炊具 153 点、カマド 1 点、支脚 1 点、中世土師器食膳具 2 点である。時期は IV 2 古段階~新段階が主体である。

11. SK410

ら 27Gr に位置、方形プランをもち、長径 $100~\rm cm \times$ 短径 $60~\rm cm$ 、深さ $12~\rm cm$ を測り、底面は平坦を呈する。覆土は黒色土や黒褐色土の混在土を主体に、炭化塊を極めて多量に含有するという特徴をもつ。壁や底面での被熱は認められず、また規模が小さく深さも浅いので墓壙とも言い難いため、灰などを廃棄したものと思われ、A 類土坑と位置づけておく。出土遺物は、土師器煮炊具 $3~\rm cm$ 原鉢片 $1~\rm cm$ 点と少なく、時期判断は難しいものの煮炊具で V 期を確認している。




第29図 土坑遺構図3〈SK403·SK407·SK409〉

SK409 土 層 註

1 層 黒褐色土 (10YR2/2): 黒褐色土(10YR2/3) 4 割混在。遺物多量。 炭化塊、焼土 小塊、褐色土の地上成小塊を多量に含有。 締まり有り。 2 層 黒褐色土 (10YR2/2): 焼土小塊少量含有。 地山土に似るが遺物含有。遺物量 は1 層より少ない。 やや締まり有り。 3 層 黒色土 (10YR2/1): 褐色土地山小塊を少量含有。遺物含有。 やや締まり有り。 図Na44 図Na80

2m (1/40)

⊠No.51



第 30 図 土坑遺構図 4 〈SK408・SK410・SK419〉

よ 25・26Gr に位置、洋梨状の不整円形プランで、規模は長径 240 cm×短径 140 ~ 200 cm、深さ 30 cmを測るものである。底面を平坦にもち、極めて多量の遺物を伴い、完形や半完形の境・皿が目立つ。底面から 10 cm以内に出土する遺物を下層遺物としているが、上層・下層とも同量の出土である。土坑類型は、A 類土坑とする。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 11 点、須恵器貯蔵具 19 点、土師器食膳具 4 点、土師器煮炊具 57 点、石製品1点、分銅土師器 1 点、厘鉢片 1 点。中世の土師器食膳具 1,372 点と中世の鉢 2 点である。時期は中世 1 - I 期と判断される。

13. SK421

よ 25・26Gr にて境・皿の集中出土があり、下底にて落ち込みは確認できなかったものの、土坑として判断したものである。長径 220 cm×短径 100 cmの範囲に遺物は集中しており、類型は A 類としておく。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 2 点、須恵器貯蔵具 4 点、土師器食膳具 2 点、土師器煮炊具 14 点、管状土錘 1 点、石製品 1 点、中世土師器食膳具 134 点である。時期は中世 1 – I 期と判断される。

14. SK422

や 26Gr にて、まとまった遺物時期がみられたために、土坑と捉えたもの。上層遺物を除去後に、下層プランを検出した。上層での遺物範囲は、長径 310 cm×150 ~ 208 cmを測り、下層で検出したプランは楕円形を呈し、径 276 cm×164 cm、深さ 12 ~ 16 cmを測る。底面は平坦だが、南に向かって若干下がり、覆土は上下 2 層からなるもので、下層は締まりが強い。土坑類型は B 類になるものと思われる。出土遺物総数は、須恵器食膳具 96 点(摩耗痕跡 4 点含む)、須恵器貯蔵具 72 点、土師器食膳具 19 点、土師器煮炊具 351 点、支脚や匣鉢等の土製品 3 点、石製品 3 点、中世土師器食膳具 12 点である。遺物の時期は、Ⅱ 3 ~Ⅲ期が主体と判断されるが、Ⅲ期から Ⅵ期までの時期が確認できる。

15. SK423 · 424


め・も 25Gr で検出されたもので、現地調査では深さに違いが認められたため 2 基が連続しているものと判断した土坑である。但し、遺物整理段階で、接合可能であった土器が多く、1 つの土坑であった可能性が高い。長径は、両者あわせて 675 cm、個別で、SK424 の長径は 400 cm程×短径 305 cm、SK423 の短径は 200 cmである。両者とも底面は平坦を呈し、深さは両者共 20 cmを測るものの、確認できた覆土の深さであり、SK424 では底面から 20 cm以上、SK423 では 30 cm以上のレベルで多くの遺物が出土している。遺物出土状況は、SK423 では須恵器と土師器が 5 割程の割合をもち、細片が多い。一方SK424 では、須恵器大甕破片がまとまっており、獣脚や陶馬といった特殊品、鉄製品や鉄滓も多く出土する。土坑類型は、両者とも B類土坑である。出土遺物総数は、SK423 で、須恵器食膳具 245 点(油痕跡 2 点含む)、須恵器貯蔵具 72 点、土師器食膳具 7 点、土師器煮炊具 268点、カマド石1点、円筒形 4 点で、時期は 12 期を主体に 11 期~ V 2 期までが確認できる。 SK424 では、須恵器食膳具 360 点(摩耗痕跡 12 点含む)、須恵器貯蔵具 183 点、土師器煮炊具 560 点、中世の鉢片 1 点、中世土師器食膳具 50 点、土錘 1 点、土馬 1 点、カマド 2 点で、時期は 11 期~ V 期が認められるものの、 V 1 期が主体と考えられ、中世遺物は混入した可能性がある。

16. SK425


め 26Gr に位置する楕円形の小土坑で、長径 172 cm×短径 124 cm、深さ 38 cmを測るものである。底面の北側に若干窪みをもつものの、ほぼ平坦を呈し、土師器釜が目立つことから、これを主体に廃棄したと考えられる土坑である。類型は A 類とする。出土遺物は、須恵器食膳具 21 点(摩耗痕跡 1 点含む)、須恵器貯蔵具 11 点、土師器食膳具 8 点、土師器煮炊具 225 点、支脚破片 1 点である。時期は IV 2 新段階が主体と思われるものの、 V 期のものも認められる。

17. SK426


め 25・26Gr に位置し、方形状プランを呈した土坑である。規模は、長径 272 cm×短径 180 cm、深さ 36 cmを測り、底面は北側の一部に若干の落ち込みを有するものの、ほぼ平坦を呈す。規模から、類型は B 型とするのが妥当である。出土遺物には鉄滓が目立ち、特に下層で多い。出土遺物は、須恵器食膳具 90 点(摩耗痕跡 1 点含む)、須恵器貯蔵具 41 点、土師器食膳具 19 点、土師器煮炊具 215 点、円筒形土器片 2 点、カマド石 1 点である。時期は IV 2 新段階が主体と考えられる。



第31 図 土坑遺構図5 〈SK421·SK422·SK425〉



第32図 土坑遺構図6 〈SK423·SK424〉



第 33 図 土坑遺構図 7 〈SK426·SK428·SK429·SK434·SK443〉

め 24・25Gr で、遺物の集中が認められたため土坑と判断したものである。長径 346 cm×短径推定 200 cm、深さは最大 20 cmを測る。底面は平坦で、出土遺物では鉄滓が非常に多く目立ち、土坑周辺からも出土している。当土坑は SB330 に収まる形で位置、類型は B 類としておく。出土遺物は、須恵器食膳具 47 点(摩耗痕跡 2 点含む)、須恵器貯蔵具 28 点、土師器食膳具 6 点、土師器煮炊具 142 点、カマド石 1 点、円筒形土器 1 点である。時期は、IV 2 古段階~新段階が主体である。

19. SK429

む・め 16Gr に位置、長径 120 cm×短径 110 cm、深さ 20 cmの小型土坑である。上面から遺物が出土し、鉄滓が非常に目立ち、土坑周辺からも出土している状況である。土坑類型は A 類土坑とする。出土遺物は、須恵器食膳具 5 点、須恵器貯蔵具 7 点、土師器煮炊具 17 点である。時期は、Ⅳ期・Ⅴ期が確認でき、食膳具にも Ⅴ期のものが出土している。

20. SK434

り 24Gr、SB308 に近接して位置する。規模は、長径 150 cm×短径 130 cm、深さ 15 \sim 18 cmを測る、円形プランの小型土坑である。遺物は少ないものの、上下 2 層からなる覆土で、炭化材を多量混在することが特徴である。被熱を有しないため、製炭土坑とは言えないものの炭廃棄の目的で掘り込まれた可能性がある。類型は A 類土坑とする。出土遺物は、土師器煮炊具 1 点のみ、時期は不明である。

21. SK443

ら 26・27Gr に位置、楕円形プランで、規模は 156 cm×110 cm、深さ 50 cmを測るものである。非常に深く、焼土や粘土が混じる覆土をもつ。また、南北の壁面や底部立ち上がりの一部で酸化被熱を検出しているため、焼土坑と考えられ、土坑類型は F 類と判断する。出土遺物は、須恵器食膳具 12 点、須恵器貯蔵具 14 点、土師器食膳具 7 点、土師器煮炊具 102 点であり、時期はⅢ期・Ⅳ期が確認できる。

第2項 井戸跡


本遺跡では、井戸跡が3基検出されており、今回報告対象となるのはSE02である。SE02の上層レベルではSK400が連結するように検出されており、現地調査においてSE02の外周土坑と判断しているため、ここで同時に報告する。また、これら井戸と外周土坑を取り囲むように、前述したSB303も検出されており、簡易な井屋として機能していた可能性がもたれる。

1. SE02 と外周土坑 SK400

〈立地、外周土坑SK400 の規模〉 日 地区め・も $-27 \cdot 28$ Gr に位置する。SK400 外周土坑は、歪な不定形状プランをもち、土坑西端にあたる最下底平坦面に SE02 井戸が位置する形である。外周土坑は、内部に段や窪みをもちながら検出面から平坦面にかけ $80 \sim 90$ cmの深さをもち、西側方向から平坦面へ飛び降りる形となるものの、東側からは段状を呈している。いわば、井戸へ向かって降りてゆく形状をもつ。外周土坑の規模は長軸径 415 cm、短軸径 270 cmを測る。深さは、東側から井戸へ向かって次第に深さを増しており、東端で $30 \sim 35$ cm、次の段階の深さが 50 cm、最終的に深さ $80 \sim 90$ cmに至る。なお、土坑平坦面の標高は $9.100 \sim 9.200$ mを測り、この面でSE02 プランが検出されたのである。

〈井戸の規模と形状・埋土〉 SE02 井戸は、プランがやや楕円状の円形で、長径 138 cm、短径 118 cmを測る。深さは検出地面から 336 cm下で一旦平坦を呈し、この面から先細りのピットが 50 cm程掘り込まれている。この井戸最下底面では、標高 5.100 ~ 5.200 mを測る。調査時に、人力による掘削作業が危険を伴うため、途中段階の標高 6.700 mまで重機で掘削、なお、標高 6.700 m地点でのプランは円形、長径 84 cm、短径 80 cmを測るため、井戸の断面形状は、上端から次第に先細りする形状となる。

埋土は、基本的に軟質で脆く、上層にあたる 11 層内で人為的な挟雑物である炭化塊が少量、中層にあたる 14 層で少量の遺物が認められるものの、この他は、殆ど焼土塊や炭化塊を含まないものである。自然堆積というより埋め戻されたものとみている。下層にあたる標高 6.700 m以下では、特に砂質土を主体とした軟弱土で、井戸壁面も砂土が地山土となっており、埋土と壁面地山土の間に流水があったためか、砂土が凝固し砂岩状になる現象が壁面周囲で認められた。前述したように、調査時に標高 6.700 m以下人力掘削しているが、軟弱層のため、



第 34 図 井戸遺構図〈SE02·外周土坑 (SK400)〉

途中で埋土が崩れ崩壊している。総じて埋土は、前回報告の SE01 や SE03 に比べ、極めて綺麗な状態で生活痕跡の夾雑物が少ないこと、壁面等にも使用痕跡が認められないことから、井戸掘削土をそのまま埋め戻した可能性が高いとみている。平坦底面以下に掘り込まれたピットは、湧水を求めて掘削してみたという印象であり、調査時での掘削中も湧水は全く認められなかった。よって、この井戸は使用されなかったのではないかと考えている。

〈遺物出土と関係性〉 SE02 井戸からの出土遺物は、須恵器食膳具 5 点、須恵器貯蔵具 7 点、土師器煮炊具 6 点、中世土師器食膳具 34 点と非常に少量である。時期は、下層から出土する中世 1 − Ⅱ 1 期が主体であり、混入する古代遺物はⅣ期・Ⅴ期のものである。

SK400 外周土坑からの出土遺物の総数は、須恵器食膳具 105 点、須恵器貯蔵具 118 点、土師器食膳具 10 点、土師器煮炊具 99 点、中世土師器食膳具 269 点、灰釉・白磁片 7 点、管状土錘や製塩土器の土製品 2 点、石製品 3 点である。時期は、古代遺物は V 期、中世遺物は中世 1 – II 1 期で、 2 時期が確認できる。

以上のように時期を確認すると、 $V2 \sim V$ 期段階で土坑が単独で機能し、その後、中世に入った段階で井戸と土坑が関連性をもって機能していたものと思われる。なお、同じく重複する SB303 は遺物からの時期判断は不明だが、建物構造的に中世である可能性が高い。とすると、SB303 も同時に機能していた可能性がもたれる。よって、当井戸には簡易な覆屋が付いていた可能性がある。

第3節 手工業生産関連遺構

これまで報告書 II から前回の報告書 IV に渡って報告してきたように、本遺跡では手工業生産を生業としていたことは明らかである。遺構では、土師器焼成坑、鍛冶炉、製炭土坑が多く検出されており、遺物では土師器焼弾品、鉄滓・鍛造剥片・塊型滓をはじめ、鉄滓が付着する石、多くの鉄製品や鍛冶道具類など、遺構を裏付けるものが多く出土し、この他にも、南加賀窯跡群で出土するような窯道具である焼台や窯壁など、多くが出土するからである。

さて、今回報告区域では、土師器焼成坑1基、鍛冶炉4基、製炭土坑4基が検出されている。平面的な位置関係を述べると、H地区の中央、H地区とG地区の境にある遺構密集区域より南側のひらけた空間を挟むように、それぞれの遺構が位置している。今回報告の生産遺構が、比較的まとまった区域にて検出されたことは、これまでの様相とは少し異なっている。それは、この位置関係が、意図的な配置か否かはわからないものの、製炭土坑を中央にして東西に2基ずつ鍛冶炉が位置することである。

なお、ここで前回報告分について、訂正がある。前回報告分布図で示されている SK415 は土師器焼成坑でなく焼土坑と判断し、ここに訂正する。また、前回分布図には掲載されていなかったのだが、SK412 の西側隣りには、SJ66 製炭土坑が位置することを付け加えておく。

第1項 土師器焼成坑 (SK394)

今回報告は SK394 の 1 基である。酸化被熱焼成が認められるものだが、焼き損じ品が検出されていないので、土師器焼成坑と断言できず、可能性が極めて高いだけに止めておく。規模は長径 117 cm×短径 60 cmを測り、この範囲が酸化被熱する。上層部分がかなり削平されているとみられるが、南側から北側に向かい、底面を平坦にもちながら立ち上がって緩やかな壁面を形成していたものと考えられる。また、この土師器焼成坑には、掘方が確認されている。掘り込んだ地山に $3\sim5$ cmの黒褐色土を投入し、この上位層に $3\sim8$ cmの厚みの粘土を貼って床面を形成しているものと考えられる。なお、重複する掘立柱建物 SB304 との関連だが、掘立柱建物の検出レベルよりも 50 cm上位で当遺構が検出されていること、被熱面のレベルも掘立柱建物より 30 cm上位であり、両者に関連性はないものと考えている。

出土遺物は総数で、須恵器食膳具1点、須恵器貯蔵具2点と極めて少なく、時期を判断することは難しい。

第2項 製炭土坑

今回報告の製炭土坑は4基である。2ヵ所に分かれる鍛冶炉群の中間、鍛冶炉に挟まれるように位置しており、 鍛冶炉近くで検出されている。


ら 28Gr 内、ら 28Gr 杭・ら 29Gr 杭の中間に位置する。方形土坑状を呈しており、規模は長径 75 cm×短径 58 cm、深さは $20\sim22$ cmを測り、底面をほぼ平坦にもつ。壁立ち上がりは緩やかで、底面から $5\sim6$ cm上位で炭化層が検出され、壁際まで及んでいる状態である。この炭化層は 4層にあたり、 4層に接する壁面が被熱する。また、炭下層の中央には、大きめの炭化材が集中して検出されている。

出土遺物は総数で、須恵器貯蔵具1点、土師器煮炊具4点と極めて少ない。煮炊具はⅢ~V期の特徴を備えているものであるが、当土坑の時期は判断しかねるものがある。

2. SK412

ら 28Gr 内だが、り 29Gr 杭に近く、SJ66 のすぐ南西に隣接するものである。土坑状を呈して底面は平坦、底面からの壁立ち上がりは緩やかで、北側のみ傾斜が強く、西側・南側には幅の狭いテラスが設けられている。土坑規模は、長径 $100~{\rm cm} \times$ 短径 $85~{\rm cm}$ 、深さは $17\sim18~{\rm cm}$ で底面となる。上面から $10~{\rm cm}$ で炭化層をもち、テラス側の壁までも続く。壁面には、部分的な酸化被熱が認められ、この被熱は、明赤褐色塊の隙間に黒褐色土や炭が混入するものの弱い被熱である。

出土遺物は、須恵器貯蔵具2点、土師器煮炊具29点である。土師器煮炊具破片は、北陸型煮炊具の特徴を備える破片であり、時期はII3期以降が確実と思われるものの、断定することはできない。



第35図 B·C·F·G·H区の手工業生産関連遺構分布図

り 27Gr の南側、SK431 を切って構築されているもので、胴張りの楕円形を呈したプランをもち、規模は長径 60 cm×短径 43 cm、深さ 6 cmを測る。北側壁が酸化被熱し、底面には炭化層が認められ、特に西側に炭化材が集中する。残存状況があまり良くないのだが、北側から南側の斜面に掘り込まれ、南側奥壁をしっかりもった構造であったと予想している。また、底面は若干窪んだ状態をしていたものと判断される。製炭土坑で、この 1 基だけが少し離れて位置している。

出土遺物は、土師器食膳具3点、土師器煮炊具4点のみである。土師器食膳具では、8世紀代の内黒高坏が認められるものの、時期判断は難しい。

4. SJ66

ら28Gr 内になるのだが、り29Gr 杭に極めて近く、SK412 の北側に隣接して位置するものである。プランは不明で、土坑状の落ち込みは検出できていないものの、長径75 cm×短径70 cm範囲に、粘土分布と被熱面と炭化層が検出されたことにより、製炭土坑の可能性があるものとして報告する。粘土は3~4 cmの厚みをもち、この粘土の東側が被熱する。粘土の下位は地山となるため、恐らく最下底面が辛うじて検出されている状況だと思われる。よって、人為的に粘土を貼った、貼床をもっていたものと考えられ、粘土層の東側には、弧を描いて幅の狭い炭化層が、地山に食い込んでいる状況で検出されている。

出土遺物は須恵器食膳具3点、須恵器貯蔵具7点、土師器煮炊具9点、中世土師器食膳具が1点であり、時期は須恵器食膳具でⅢ~Ⅳ1期を示すものがあるものの、時期を判断することは難しい。

第3項 鍛冶炉

今回報告となる鍛冶炉は、SJ65・SJ70・SJ72・SJ75 の 4 基である。鍛冶炉には、精錬鍛冶と鍛錬鍛冶があり、精錬の場合には、炉を壊して鉄素材を取り出すため上部の構造がわかる例は少なく、炉に付属する遺構としては、送風管(羽口)座、送風管に空気を送る鞴座がある。鍛錬の場合には、叩き台石、鍛冶場を被う施設などがある。本遺跡でも、炉の上部構造がわかるものは 1 つも検出されておらず、炉面下底のみ検出される状況である。しかし、鍛冶炉内や周囲から出土する遺物により、本遺跡では、精錬・鍛錬鍛冶の両方が行われていたものと考えられている。当遺跡で検出されている炉底部に残された流動滓や大型の塊形鍛冶滓、羽口は精錬鍛冶に付随するものであり、一方で、炉床土内で検出された鍛造剥片や粒状滓、叩き台石など精錬鍛冶を行った痕跡があるからである。両方を分業する形で炉を設けていた可能性もあろうが、額見町遺跡Ⅲ 第Ⅱ章第2項では、穴澤氏教授により、様々な行程を可能とする鍛冶炉であったものと推測されている。


さて、4基の鍛冶炉のうち、SJ70・SJ72・SJ75 の3基が古代末から中世にかけての建物構造をもつ低床の総柱建物内で重複する。本遺跡では、これまで報告されてきた事例から、掘立柱建物内に収まる形で検出される例、竪穴建物内で検出される例、屋外で単独の炉として検出している例がある。鍛冶炉の炎色を識別するために室内に設けられる方が都合がよいとされることから、掘立柱建物の重複は覆屋としての可能性が考えられると、これまでの報告で指摘してきた。また、屋外単独炉の事例においても、本来は覆屋があった可能性を掲げている。そして総柱建物との重複については、構造的に無理があるとして、これまで除外してきた。しかし、今回は総柱建物内の重複のみとなっている。中世掘立柱建物は低床構造であり、建物内には低い床が設けられているのが特徴である。こういった建物構造の中で鍛冶炉を設置するためには、土間が必要となるだろう。しかし、本遺跡では、鍛冶炉周囲の硬化、総柱内部の部分的な硬化というような検出がされておらず、確実に土間とも判断できないことから、建物との共存を証明するに至っていない。

1. SJ65

ら 27Gr、H 地区内中央を走る浅谷の中央の、今回報告の鍛冶炉で最も標高が高い 9.500 mに位置する。鍛冶炉上部はなく、中心が窪む小型円形状の還元炉床が残存しており、5.5~7.0 cm厚の覆土により埋まった状態である。還元炉床は、粘土を貼って構築されており、黒色を呈して被熱焼結・硬化する。炉床の規模は、径 30~32 cmで、厚みは 2~5 cmを測る。還元層の下位層では、還元が及ばず、粘土質が残る状態である。覆土は、黒褐色土がベースで、黒色の焼粘土塊が極めて多量に混じって焼土塊も含まれる土で、1層には小鉄滓が多量に含まれている。当鍛冶炉は SK443 や SD69 と重複するが、両者を切って構築されている。また、掘立柱建物や総

〈SK394:土師器焼成坑〉 (S=1/20) B 00 Α 0 他ビット 被熟焼床面 B H=全て8.600m _A_ _A′_ В B SK394 土 層 註 1層 明赤褐色(5YR5/8):強く被熱した粘土層。黒色土上に粘土を貼り 付けて床とし、これが被熱する。表面は明褐色で、2層近くは暗赤褐色(5 YR3/4)を呈す。 2層 黒褐色土 (7.5YR3/2): 焼土小塊混在。炭化小塊も含有。被熱を受けて若干赤味帯びる。


〈SK404:製炭土坑〉 Α (S = 1/20)В B 酸化被熱 特に炭化塊・炭化材 集中 A' H=全て9.200m



SK404 土 層 註


- 1層 黒褐色土 (7.5YR2/2): 黒色土(7.5YR2/1)と5割率で混在。炭化
- 1 解 漁物臣士 (1.51版2/2):無色土(1.51版2/1)と5 前率でほ任。灰化 大塊火焼合者。明褐色土酸小塊を競量合有。 2 解 黒褐色土 (7.51版2/2):黒色土(7.51版2/1)と5 前率で混在。これ が基本土で、炭化小塊~大塊を多量合有、基本土との割合は炭化塊 4 想、痩土小塊を少量合有。やや物まり有り。 3 解 赤褐色塊 (51版5/6)と炭化塊が混在。これらの隙間に黒褐色土 (7.51版3/2)が3 割率で入る。土中の粘土塊が被熱するが、弱いもの アキュ
- り、間に黒褐色土(10YR2/3)が3割率で混入。焼土塊も多い。 5層 黒褐色土(10YR2/3):炭化塊や焼土を多量含有。 6層 黒褐色土(10YR2/3):炭化塊少量含有。


〈SK412:製炭土坑〉 (S=1/20)



3層 黒褐色土 (10YR2/2):焼土小塊・中塊多量含有。焼成坑の上層土。

H=全て9.100m






SK412 土 層 註

- 1層 黒褐色土 (7.5YR2/2~2/3): 挽土小塊・炭化塊效量含有。この層 のみから遺物出土する。締まり有り。 2層 黒色土 (7.5YR2/1): 炭化小塊〜大塊極めて多量含有し、4割率 を占める。褐色土塊效量含有。締まり有り。 3層 炭化塊: 黒色土が隙間を2割器埋める。炭化塊は小塊〜大塊、特
- 大含有。締まり有り。 4層 黒色土 (7.5YR2/1): 炭化塊1割混在。やや締まり有り。

第 36 図 手工業生産関連遺構図 1 〈SK394·SK404·SK412〉



第 37 図 手工業生産関連遺構図 2 〈SK415·SJ66·SJ65〉

柱建物との重複は認められないものの、極めて近接して位置する。当鍛冶炉が、屋外炉である可能性もあろうが、やはり極めて簡素な覆屋があった可能性ももたれる。SJ65 内からは、鍛冶滓・含鉄鍛冶滓が出土し、周辺からは境形鍛冶滓(含鉄品含む)の極小片・羽口・含鉄鍛冶滓・鍛冶滓・含鉄流動滓・鍛造鉄製品・鋳造鉄製品が出土している。精錬鍛冶を主体として、鍛錬鍛冶も行われた可能性がもたれる。

出土遺物は総数で、須恵器食膳具 2 点、須恵器貯蔵具 2 点、土師器煮炊具 6 点、中世土師器食膳具 2 点である。 須恵器食膳具では \mathbb{N} $1 \sim \mathbb{N}$ 2 期の時期が確認できるものの、中世のものである可能性もあろう。

2. SJ70

る30Gr、SB306に収まるように位置し、SK396とも重複する。炉床の下層に還元被熱層が認められ、この上層に、粒状鉄滓を多量に含む砂質系暗褐色土が確認されている。要するに、敷砂の痕跡が確認できているものであり、本遺跡での同事例は、SJ03や SI37 鍛冶炉があり、塊形滓の剥離をたやすくするためであった可能性をもつ。還元炉床は、粘土で構築された貼床が還元して黒色を呈しており、規模は長径 25.5 cm×短径 21 cmである。断面形状は塊形状を呈して中央が窪み、なお、鍛冶炉南側を中心に壊されたと思われる。この鍛冶炉は、SB306内に位置しているものの、SB306は低床の総柱建物であり、両者の共存があったか否かは判別できない。これに関しては冒頭で述べた通りである。SJ70からは、鍛冶滓・塊形鍛冶滓(含鉄)の極小片・鍛造鉄製品・炉壁・炉材石が出土しており、周辺からは、鍛冶滓・塊形鍛冶滓(含鉄品含む)の極小片・鉄塊系遺物・炉壁が出土する。総じて、精錬鍛冶を行った炉である可能性が高いと思われる。

出土遺物は、須恵器貯蔵具1点、土師器煮炊具2点、中世土師器食膳具9点が出土する。時期の判断出来るものは中世遺物であり、中世1-I期?と確認できる。

3. SJ72


SJ70 から 1Gr 分南、る 29Gr にあたり、SB307 内に収まるように位置するものである。SJ70 と同様に SB307 も中世掘立柱建物・低床構造で、両者が共存していたか不明である。SJ72 は、上位層のかなりの部分が削られてしまっており、炉床が露出して上面が剥がれている状態で検出されたもので、よって埋土はない。炉床は還元被熱し、規模は長径 37.5 cm×短径 25 \sim 33.5 cmを測る。炉床中央には、特に硬化し黒灰色を呈した強い還元被熱箇所が認められる。この還元層は、最大のもので長径 20 cm×短径 9 cm、5 \sim 8 cmの厚みをもつ。炉床付近からは、羽口破片や石、塊形鍛冶滓が出土している。石は、石囲炉の炉材石や、石座の可能性をもつと思われる。また、周辺のグリッド内からも炉材石や流動滓が検出されており、これらからみると、精錬鍛冶を行った炉ということができる。一方で、鍛造の石製品が検出されることから、鍛錬鍛冶も行われた可能性をもつ。


SJ72からは、鍛冶滓・塊形鍛冶滓(含鉄品含む)の極小片・羽口・含鉄鍛冶滓・鍛造鉄製品が出土しており、周辺からは、鍛冶滓・含鉄鍛冶滓・塊形鍛冶滓(含鉄含む)の小片・鍛造鉄製品・炉壁・炉材石・流動滓が出土する。この他の出土遺物は、須恵器食膳具3点、須恵器貯蔵具5点、土師器煮炊具7点、中世土師器食膳具9点である。須恵器食膳具ではVI2~VI3期の時期が確認できる。

4 \$ 175

SJ65 東側に隣接して位置する鍛冶炉である。包含層掘削途中に鍛冶炉を検出した経緯で、周囲と上面がかなり削られてしまったものの、炉床のみが残存していた状態である。炉床は青灰色に還元して焼結する粘土層と、その下層に黒(褐)色に半還元する粘土層の2層が認められる。炉床土の下位層で、地山土が被熱する層が認められるため、炉床粘土は地山に貼っているおり、炉床面は中央が窪む形状をしていたと思われる。なお、還元炉床の規模は、長径 12.5 cm×短径 9.0 cmである。

SJ75 から出土する鉄関連遺物はないが、周辺からは、鍛冶滓・塊形鍛冶滓・含鉄鍛冶滓・塊形鍛冶滓(含鉄品含む)極小片・鍛造鉄製品・鋳造鉄製品が出土する。これらの出土品が全て当鍛冶炉に伴うものとは言えないものの、精錬鍛冶・鍛錬鍛冶行程の最終段階の作業を主とする小型の鍛冶炉と予想する。鍛冶関連遺物の他に土器などの遺物出土がないため、時期は不明である。よって、近接する SJ65 と SJ75 が同時併存かどうかは確定出来ないものの、鍛冶関連出土遺物がよく似ている。SJ65 も精錬鍛冶・鍛錬鍛冶を同じ炉で行った可能性があるとしたため、一方で精錬鍛冶・鍛錬鍛冶の炉として、それぞれ分担して使い分けがされていた可能性も推測したい。





第38図 手工業生産関連遺構図3 〈SJ70·SJ72·SJ75〉

第4節 その他の遺構と包含層


第1項 道路状遺構と今回報告部分

本遺跡で検出された道路状遺構は、路面 の検出、道路幅員と思われる溝状遺構、道 路の付帯的構造痕跡と思われるピット列や 波板状凸凹面の検出が個別になされ、削平 により路面削平や消失もみられるものの、 それぞれつながり全体として面的に捉える ことが出来たことから、最終的に大きく3 本の道路状遺構であると判断したものであ る。道路状遺構1・道路状遺構3は、前回 の「額見町遺跡Ⅲ」で報告済みである。こ れに加え、道路状遺構1から分岐するよう に位置する道路状遺構2の北側にあたる分 岐地点を、道路状遺構1と共に「額見町遺 跡IV」にて報告している。今回報告区域は、 道路状遺構2の南側区域にあたり、遺構番 号は SD23 である。

今回報告の道路状遺構 2 は、下地区と日地区にまたがるものである。平成 9 年度に(財)石川県埋蔵文化財センターが E地区とした区域の調査で道路状遺構を検出した。平成 11 年度の当教育委員会調査で、隣接区域である下地区にて続きの道路状遺構が検出され、平成 12 年度に日地区の調査を実施するという経緯をもち、調査年がまたがっている。道路状遺構 2 は、他の道路状遺構に比べ近代削平を免れた区域に位置していたため、比較的良好な遺存状態であったものの、次第に谷部となる日地区区域では、土器溜まり遺構との重複により、検出においては困難を極めたと言ってもよい

1. 道路状遺構2 (SD23)


〈立地·規模〉 溝状を呈する道路状遺構で、 本遺跡全体の南端、東尾根付近から西側




第39図 額見町遺跡道路状遺構全体図

の谷部へ下ってゆく本遺跡の中でも最も標高差をもつ傾斜地に立地する。Gr では、め 14、も 14 \sim 16、や 16 \sim 19、ゆ 18 \sim 22Gr にあたる。これより北側では検出できていない。これは、日地区における路面硬化が、南側から北側へ進むにつれ、次第に顕著でなくなっていったことによる。あわせて、土器溜まり遺構(調査当初に土器溜まり 5 と名付け、当報告では土器溜まり遺構とするもの)との重複により、遺物の出土量が尋常でない状況であり、硬化の顕著でなくなってゆく路面の検出ができなかったためである。

検出された SD23 の全長は 22.5 mである。東西を横切るように位置しながら、ゆ 20Gr で自然に北側へ向きを変えており、そのまま道路状遺構 1 の分岐地点に繋がるものと考えられる。上端幅は、 $170\sim330\,\mathrm{cm}$ を測り、F 地区では 230 cmが最大となる。断面形状は皿形で、内面に路面と、路面下の路床をもつ。路面までの深さは、F




第 40 図 道路状遺構 2 遺構図 1 〈SD23 ①〉




第41図 道路状遺構2遺構図2〈SD23②〉


SD23平面図1 (S=1/60)




第42図 道路状遺構2遺構図3 (SD23③)




第43図 道路状遺構2遺構図4〈SD23④〉



第 44 図 道路状遺構 2 遺構図 5 〈SD23 ⑤〉



第 45 図 道路状遺構 2 遺構図 6 〈SD23 ⑥〉



地区内あたる A \sim D ラインで $18\sim20$ cm、 H 地区では $20\sim40$ cmで、より標高の高いF地区の方が浅い。路面幅は $74\sim140$ cm、路床幅は $60\sim100$ cmで最小 50 cm、但し j 区から北では $60\sim70$ cmとほぼ一定幅を呈す。F地

〈路面の状況と路床〉 路面は、断面形状が皿形の溝底面がそのまま路面となっており硬化する。特に、 a $\mathbb{Z}\sim j$ 区までは顕著な硬化が認められる。 j 区途中 $\sim k$ $\mathbb{Z}\sim 1$ 区途中までは、硬化ブロックが認められるものの全体の硬化は弱く、 1 区途中から以降北の区域では明瞭な硬化ブロックが認められる。 F 地区にあたる a $\sim d$ \mathbb{Z} 区では、路面下と路床間の埋土は $\mathbb{Z}\sim 4$ cmと頗る薄いものである。路面自体は平坦で、須恵器甕に見られるような土器細

片が張り付いているものの、道路状遺構1・3で検出されている量と比較すれば極めて少ない方だと言える。

路面と路床の間には、埋土を伴うが、区域によって埋土や硬化に差違が認められる。

区の方は、路面幅が狭くなることが特徴となる。

路面下の路床は、下地区での検出にあたる区域、SD23をセクションポイント間で区割りした $a \sim d$ 区で、顕著な硬化が認められる。極めて硬化しており、土そのものは貼り付けたものではなく地山である。明褐色土塊 (7.5YR5/8) 粘質の地山土が硬化しブロック化したもので、この隙間に暗褐色土 (7.5YR3/3 \sim 10YR3/3) が 2 割程混入する。いわば竪穴建物の硬化床に類似するところがあり、踏みしめられ、晴天風雨にさらされた通行痕跡であるのだろう。この地山面が、当初の路床として機能していたと思われ、補修によるものか次第に上位に土を補充し、新たな路面を形成したものと考えている。一方路床は、浅い皿状底面を呈して平坦面が狭まり、F地区で検出された路床では僅かだが硬化面に土器が張り付いている。路床が第1路面として相当の期間機能していた可能性をもつ。薄く張り付いて検出された3層土は、流土堆積や部分修理の補填であった可能性がもたれる。

また、2層と3層土間で、甕破片がまとまって検出されていることからも、部分的に強度をもたせるため施された痕跡として理解する。

日地区の路床は黒褐色地山土内にあり、この上位にやはり黒褐色土を補填する形で路面を形成している。路床を歩行したものか、硬化が認められないため不明だが、F地区での検出状況から自然路が形成されいたものと判断でき、日地区では黒褐色地山に自然路を形成していたものと思われる。路床上位に5~14cmの路面土が充填されており、路面土は黒色土系を主体に、硬化する黒褐色土ブロックか、同じ主体土に黄褐色土・褐色土・にぶい褐色土ブロックが混在するものであり、F地区に近づくに従い混在ブロックの硬化が顕著となる。このような状況の中、硬化ブロックの検出をもって路面と判断している。しかし、前述した土器溜まり遺構との重複により、谷部に近づくにつれ、硬化ブロックを検出できない状況になっていったのである。

〈覆土と出土遺物・時期〉 覆土は、自然堆積していったものと考えられ、出土遺物は日地区調査分の e 区より以北の区域では極めて多量の遺物を伴っているものの、土器溜まりと重複の関連で量が増加した可能性が高い。土器溜まりと重複しない区域での出土量をみると全体に満遍なく出土している。路床から出土するものは、張りついたり食い込んだりして検出されている。出土遺物は SD23 全体で、須恵器食膳具 884 点(摩耗痕跡 7 点含む)、須恵器貯蔵具 1,626 点、土師器食膳具 49 点、土師器煮炊具 1,050 点、中世土師器煮炊具 532 点、白磁片 6 点、土製品(円筒形 3 点、カマド 2 点、製塩土器 1 点、土鈴 1 点) 7 点、砥石を含む石製品 14 点が出土する。出土遺物の時期は、Ⅰ期から V 期まで非常に広い時期幅をもつ。この中でも IV 2 期新段階、 V 1 期、 V 2 期にまとまりがみられ、このあたりが当遺構の時期に相当すると思われる。


SD23 は、土器溜まり遺構集中3(\square ~ \square) を切り、土器溜まり遺構集中5(\square) に切られる。出土遺物時期においては、路床に張り付く遺物が \square 2期に相当し、これ以前の遺物は検出できていない。よって、SD23 は \square 2期に機能し始めたと考えられる。道路状遺構1の場合、 \square 2期段階で自然路を発生し、 \square 4 に幅を拡げる等の改修を行い、 \square 4 期には通行をやめ埋没してゆく変遷をもつ。これを踏まえれば、今回報告のSD23(道路状遺構2)は、道路状遺構1の改修期に通行し始めることになる。道路状遺構1と道路状遺構2の分岐地点には、同時期のSB259四面廂建物が存在しており、この建物を中心とした道路形成がなされた可能性がもたれよう。

〈外内ピット群の検出〉 路床精査時、内外に小ピット群を検出している。径 16~50 cmが主体で、大規模なものは径 125 cmと土坑に近いものの内部にいくつかの小ピットを伴う。深さは、道路の溝内外で違いが認められる。下地区においては、溝際・溝内のものは、路床の深さと同等かこれより深いものが多く、溝外東側では路床と同等か、10 cm以内で浅いものが多い。日地区検出分では、溝際・溝内のものは路床よりも深いものが多く、溝外東側にまとまって検出されるものは路床よりも深い。日地区のこのような状況は、標高 12.000 mより標高が低くなるにつれ、より顕著となっているようである。また、日地区の西側に連続するものは、路床よりも 10 cm以内で浅いものが多い。このように、大まかな傾向はあるものの、小ピット底面も平坦なもののあれば、すり鉢状のものもあり、規模・形状は様々である。埋土は軟質であることが特徴で、底面に硬化面をもつものはない。埋土には、ごく一部で検出される '杭のあたり' と考えられる痕跡をもつものも認められる。この径は4~10 cmを測るが、これが本当に杭であるのかは疑問を抱いている。


第2項 溝状遺構

今回報告する溝状遺構は、SD26 $II \cdot 36 \sim 38 \cdot 43 \cdot 56 \cdot 57 \cdot 61 \sim 71$ であるが、この内 $61 \cdot 62 \cdot 70$ は欠番となっている。今回報告する溝状遺構の特徴は、まず、前回報告した道路状遺構 3 主軸に並列・直交する形で位置する溝群の続きが、北区域で確認できることである(SD26 $II \cdot 36 \sim 38 \cdot 43 \cdot 56 \cdot 57$)。このような溝状遺構と性格が異なると考えられる不整形状を呈すものが、中央よりやや南に位置して検出されている(SD63 $\sim 66 \cdot$ SD69)。この他、小規模なものが点在するように検出されている(SD67 $\cdot 68 \cdot 71$)。

SD26 $II \cdot SD43$ は、建物や空間を区画したと考えられる直線的な溝で、SD26 II の長径は 1,045 cm、幅 30 ~ 50 cmを測り、断面形状は境形で深さ $13 \sim 14$ cm、東西軸に平行に配置する。SD43 は、長さ 740 cm、幅 55 ~ 120 cm、深さ $10 \sim 18$ cm、底面は平坦面を形成、SD39 と平行し SD26 II に対して直行する形で位置するものである。




第 47 図 溝状遺構 遺構図 1 〈SD26II·36~38·43-①〉





第 48 図 溝状遺構 遺構図 2 〈SD26II·36~38·43-②〉

SD36 ~ 38 は、SD26 II 西側で同軸をとり、建物の区画溝内に位置するもので、SD26 II のような直線形状ではなく、歪で曲がりくねる形状をもつ。 3 本がほぼ並列、SD38 は SD37 から分岐する形をとる。SD37・38 は底面にピットを伴い、特に SD38 には連続ピットが確認できる。これらの規模は、SD36 が長径 450 cm、幅 40 ~ 45 cmを主体に最小 26 cm最大 62 cm、深さ 6 ~ 13 cm。SD37 は、長径 1,170 cm、幅 32 ~ 80 cm、深さ 13 cmで、ピット底面までで 15 ~ 22 cm。SD38 は、長径 510 cm、幅 40 ~ 45 cm、深さ 10 ~ 13 cmでピット底面までで 20 cmを測る。SD56 は、前回報告の日地区西側で並列して検出された溝状遺構群の最南に位置。この SD56 の南端から連結し直行してL字をなして西に延びるものが SD57 である。SD56 の規模は、長径 1,020 cm、幅 50 cm主体に最大 76 cmを測り、深さ 13 ~ 22 cmをもつ。SD57 は、長径が分岐地点から屈曲地点までで 500 cm、これより端まで 240 cmの計 740 cmを測り、幅は 50 ~ 70 cm、深さ 11 ~ 15 cmと浅い。両者の埋土に若干の違いがみられ、SD56 の方が夾雑物量は少ない。尚、SD56 北端の方が高く、SD57 末端に向かい緩やかな傾斜をもち、高低差は 36 cmを測る。SD63 ~ 66 は、日地区建物遺構群のほぼ南末端に位置するもので、4 本の溝状遺構が並列するものである。SD66 の東側が高く、この遺構のみ高低差 33 cmを測るものの、この他は高低差が認められない。SD63 は残存長径 300 cm、幅 90 ~ 104 cmと比較的幅広で、深さ 7 ~ 13 cm、底面は平坦を呈す。SD64 は、西端が二股に分岐す


遺物大別	26	36	37	38	43	56	57	63	64	65	66	69
須恵器食膳具	0	1	1	0	25	3	1	1	2	2	0	7
須恵器貯蔵具	2	0	3	3	7	1	0	2	4	0	1	9
土師器食膳具	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1
土師器煮炊具	2	1	1	2	23	4	7	9	2	2	1	48
土製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
石製品・その他	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
中世土師器	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	5







第 49 図 溝状遺構 遺構図 3 〈SD56·57·63 ~ 66·69 - ①〉



るものであり、長径 740 cm、幅 112 cmで、二股部分で、は $40\sim52$ cmと $46\sim86$ cmを測り、深さは $8.5\sim14$ cm。 SD65 は、長径 268 cm、幅 $50\sim60$ cm、深さ 10 cm。 SD66 は、うねるようなプランをもち、長径 940 cm、幅 45 cm 主体に最小 32 cm最大 74 cmで、深さは $7\sim13$ cm。これらの溝状遺構は、深さに類似点が見いだせるものの、幅 やプランは様々である。 覆土は、SD63 と SD66 に類似点が認められ、締まりのないことも特徴である。 SD64 と SD65 は、覆土は同質層となっており、SD66 が SD65 を切っているため、時間的な差をもっていた可能性がある。

SD69 は、前述の SD64 ~ 66 の東側に 1Gr 以上離れて、単独で位置するものである。東から西へ延び、り 26Gr 杭位置付近で北方向へ屈曲する。規模は、長径が東端から屈曲地点まで 940 cm、屈曲地点から北端まで 650 cmで形 1,590 cmを測る。幅は、最小で 105 cm、東側へ行くに従い幅広くなってゆき、最大 270 cmを測る。深 さは 10 cmを主体に最大 14 cmと非常に浅く、底面は平坦を呈すが、底面レベルに高低差が認められ、東端と北端ではおよそ 60 cmの差をもつ。

出土遺物の破片総数は66ページ表のとおりである。各遺構からの出土遺物は極めて少ない。特筆できるものとして、SD37からはヘラ切りの油痕付き小皿、V期と考えられる土師器煮炊具が出土している。SD43では、IV期と判断される須恵器食膳具や土師器煮炊具が出土するほか、中世遺物が4点出土している。SD56では、IV期からVI期の須恵器食膳具が確認できる。SD57・SD63からもIV期・V期の遺物が多く、SD65もV期を主体とする。これら遺構から出土した中世遺物は混入品である可能性がある。


第3項 集石遺構

河原石が多量に検出されたことで、集石遺構として位置づけしている集石遺構は、前回までで SX01 (C地区)


と SX02 (G・H地区境) の 2 基が報告されてきた。今回報告区域の集石遺構は、続き番号にあたる SX03 ~ 06 で、全てH地区からの検出である。すべてH区中央北寄りに広がる空間の南端に集中、東西軸に一列に並ぶ。Gr は、ら 27 ~ 28・り 28 にあたる。 4 基の集石遺構は、河原石の除去後に土坑やピット状の落ち込みは検出されず、河原石が黒色土系地山に直接張り付いくものである。 なお、SX03 では鉄滓も張り付いており、SX04 では土器の検出がみられる。

SX03 は、長径 85 cm×短径 70 cm範囲に川原石が検出されており、石が出土するレベルは標高 9.220 ~ 9.225 m を示す。SX04 は、4 基の中で最も西に位置し、川原石の検出範囲は 200 cm四方、出土レベルは標高 9.150 m前後である。SX05 は、長径 100 cm×短径 80 cm範囲で、最も川原石がまとまって検出されているものであり、出土レベルは標高 9.150 mを示す。SX06 は、SX05 と比較すれば散在しているといったもので、長径 190 cm×短径 90 cmの範囲に及び規模としては大きく、出土レベルは標高 9.100 ~ 9.150 mである。

これら集石遺構の出土遺物は次の通りで、いずれも総数である。SX03から出土する遺物はないため、時期は不明である。SX04からは、須恵器食膳具2点、須恵器貯蔵具11点、土師器煮炊具30点が出土しており、時期を判断出来るものでIV2期を確認できる。SX05からは、須恵器貯蔵具1点のみの出土で、時期は不明である。SX06では、須恵器煮炊具1点、須恵器貯蔵具1点、土師器食膳具1点、土師器煮炊具1点のみであり、時期を判断するには難しい。




第 51 図 集石遺構 位置図 (S = 1/250)



第 52 図 集石遺構 遺構図〈SX03・SX04・SX05・SX06〉

第4項 土器集中遺構

土坑やピットのような掘り込みがなく、現地調査で土器集中と名称づけられた遺構である。特筆すべき遺物出土状況をもつもので、何れも、地山面で検出されている。「り 23Gr 土器集中」は、小皿が正位・合わせ口で7~8枚が重なって出土していたもので、桃核を伴っており、土器埋納されたものと考えられる。後述する第7項の「中世3号土器溜まり」と同じ遺構である。「ら 21Gr 土器集中」は、支脚が一括廃棄されていたものである。支脚は癒着等の焼成痕跡が確認できることから、本遺跡で焼成されたと考えられる。但し、図化区域以外からも、よく似た支脚が出土している。それは、"よ 21Gr"と、その隣りの Gr である "ゆ 21Gr"内の SD23 に重なっていた SK435 からであり、SK435 は、今回図化していないが、支脚が主体に出土する土坑である。"よ 21Gr"のみならず、この付近一帯に関連が及んだものだろうか。



第53 図 土器集中遺構 遺構図

第5項 炉状遺構

炉状遺構は、被熱面を有し炉として機能したと考えているものを示し、本遺跡全体を通じて連番にて遺構番号を付けている。今回報告する区域で対象となるのは、 $SJ64 \sim SJ74$ にあたるが、この内 $SJ65 \cdot SJ66 \cdot SJ70 \cdot SJ72 \cdot SJ75$ は鍛冶炉や製炭土坑であり、第3節手工業生産遺構において述べている。

今回報告の炉状遺構は、全て日地区から検出されたものである。日地区内では南側にまとまりが認められ、これは日地区とG地区との境の遺構密集区域に相対する位置にあたる。単体で検出されるものが殆どだが、掘立柱建物内にて検出され、検出時の標高が極めて類似するものが認められるものの、非常に少なく、掘立柱建物に伴うものと確定できないことからも、地床炉や屋外炉となるものが殆どになろう。但し、SJ73のみ、被熱層が土坑状の底面にあたる地山となり、規模も大きいことから、焼土坑の可能性をもつものと思われる。


前回までの報告では、以下のような特徴を持っていることが確認されている。

- 人為的な構築(貼床)が見られ、掘方を伴っているもの(A-①タイプ)
- 2. 人為的な構築(貼床)が見られ、掘方は伴っていないもの(A-②タイプ)
- 3. 人為的な構築はなく、地山が直接被熱しているもの (Bタイプ)
- 4. 竪穴建物や土坑内覆土で検出され、貼床の構築が見られるもの (C-①タイプ)
- 5. 竪穴建物や土坑内覆土で検出され、貼床の構築はなく、下の遺構覆土が被熱するもの (C-②タイプ)

今回報告区域では、竪穴建物や土坑内覆土で検出されたものはなく、上記1~3のタイプに限られている。4・5は、竪穴建物や土坑が人為的埋め戻し・自然埋没後の窪みが利用されたと考えられ、また、当区域での竪穴建物が極めて少ないこと、土坑埋没時期と炉状遺構構築時期に隔たりがあったために、検出されなかった。

SJ64 は、被熱面標高 9.550 \sim 9.560 m、被熱長径 $12~\rm cm \times$ 短径 $8~\rm cm$ 、被熱下の長径 $23~\rm cm \times$ 短径 $18~\rm cm$ に地山被熱が認められるもので、厚み $3.5~\rm cm$ \sim 4.0 cmを測る。よ $27\rm Gr$ 、SB310 \cdot SB311 内に収まるように検出されているが、これらの掘立柱建物の検出時レベルよりと違いがありすぎるため、関連はない。特徴としてはBタイプとなる。

SJ67 は、よ 26Gr にてピット等で破壊されつつ検出されたもので、被熱面が辛うじて残存する状況である。検 出レベルを同じにして SB310 に収まるよう位置するため関連の可能性をもつ。被熱標高 9.600 m、長径 30 cm×




第54図 土器集中遺構・炉状遺構 全体位置図

7層 暗赤褐色土 (5 YR3/2): 赤褐色土(5 YR4/6) 4 割と混在。 8層 赤褐色土 (5 YR4/6): 暗赤褐色土(5 YR3/2) 3 割と混在。

※8層・9層とも黒褐色地山が被熱する。

黒褐色土 (5YR2/2):極暗赤褐色(5YR2/3)と5割率で混在。



第 55 図 炉状遺構 遺構図〈SJ64・67 ~ 69・71・73・74〉

(1/40)

2m

短径 12 cm、貼床厚 5 cmを測る、A - ②タイプのものである。

3層 黑褐色土 (10YR2/2): 黄褐色小塊多目、炭化小塊少量含有。

4層 黒褐色土 (7.5YR2/2):赤褐色土(5YR4/6)焼土中塊・大塊極

多量(3割程)含有。酸化被熱層。炭化中塊多目含有。 5層 黑褐色土 (10YR3/2): 炭化中塊多目、黄褐色土中塊多量、焼

土中塊少量含有。

SJ68 は、り 27Gr で検出されているもので、被熱標高 9.450 ~ 9.500 m、長径 49 cm×短径 32 cm、被熱厚 8 cm を測るもの。黒色土系地山が被熱し、被熱自体は締まりをもたない、Bタイプの炉状遺構である。

SJ69 は、り31Gr 杭付近で検出されているものである。被熱標高8.340 ~ 8.365 m、平面規模は長径22 cm×短 径 17 cm、厚み 4 cm、炉床として人為的に構築した粘土床が被熱する。A - ①タイプで、SB304・SB305 内に収 まるように検出されるが、SB304 は検出標高に大差があり関連はないものと考えられる。一方、SB305 の検出面 は当炉状遺構よりも5cm程標高が低いだけであり、両者が関連性をもつ可能性はある。

SJ71 は、も・り 30Gr にまたがり、り 31Gr 杭の近くに位置するもので、被熱層が北側の a と、南側の b に分 かれている。SJ71a は、被熱標高 8.490 ~ 8.510 m、長径 35 cm×短径 21 cm、厚み 11 cmを測るもので、黒褐色系 の炉床を構築後に被熱しているものである。SJ71b は、被熱標高 8.490 ~ 8.520 m、長径 32 cm×短径 24 cm、深 さ 18 cmのピット状掘方をもち、最上面が被熱する。SJ71ab とも、A‐①タイプを示し、SB304・SB305 内に収 まるように位置しているものの、検出レベルに 30 cm以上の差をもつため、関連はないものと思われる。


SJ73 は、ゆ $24 \cdot 25$ Gr に位置する。土坑状の窪みをもち、底面の地山が被熱する。埋土的な層でもある地山被熱面上位層には焼土が多量に混在、この層も黒褐色系の土が被熱しているものと考えられる。被熱層は長径 236 cm×短径 230 cmと大規模で、底面の被熱標高は $9.920 \sim 9.970$ mを測る。炉状遺構というよりは、焼土坑に近く、土坑状の窪みを作って何かを幾度か焼くと同時に、土も堆積していったものと考えている。被熱そのものは弱いものである。地山が被熱するため B タイプとする。

SJ74 は、や 26Gr 中央に位置し、ピットによる破壊のため部分的に被熱層が検出されているものである。それでも被熱層は焼結して頗る硬く、規模は復元で長径 75 cm×短径 65 cm、被熱標高 9.960 \sim 9.980 mを測る。被熱層には、粘土が貼られており、7 \sim 11 cmの厚みをもつ。これより下位層では地山土が被熱を受けている。よって、A - ②タイプの炉状遺構となる。SB315 内に収まる形をとるが、検出レベルに 25 cm以上の差が認められるため、両者に関連性はないものと判断する。


これら炉状遺構の出土遺物だが、SJ71 からのみ出土するものの、これ以外からの出土はない。SJ71 での総数は、 土師器煮炊具 2 点、中世土師器食膳具 18 点である。

第6項 土器溜まり遺構

土坑としての掘り込みやプランが不明瞭であるのに、極めて多量の遺物を伴うものを、土器溜まり遺構としている。日地区には、SD23 東側一帯にかけて広く古代遺物土器溜まり遺構が確認され、特に日地区南東、建物遺構が途切れる境の、め〜ゆ 21Gr、や・ゆ 20Gr、も・や 22G 内で、極めて多量に集中する箇所が認められている。これを「集中1~5」と名付けて遺物を取り上げている。全体規模が長径 1,740 cm、短径 1,120 cmの広範囲に及



第56図 H地区古代土器溜まり遺構 遺構図1



第57図 日地区古代土器溜まり遺構 遺構図2

ぶものであり、出土遺物に時期差をもち、時期も含め分布にまとまりが確認できるために、「集中 $1\sim5$ 」と分別した。この他にも集中1の南に接して集中が認められた箇所があり、現地調査で土器溜まり遺構として認識したものがある。これは規模も小さく、明確な円形プランと明確な掘り込みが確認でき、土坑と判断してよいと思われ、整理中に SK437 と変更している。

集中1は、他に比べると細片が多く、土器分布は比較的疎らである。集中3は大型の長頸瓶のまとまりが検出される他、須恵器・土師器どちらも出土する。集中4は、土師器釜が主体に出土し、須恵器は8世紀代中頃のものと考えられる。集中5は、比較的須恵器が集中し、深さをもち、SD23を切っている遺構である。

出土遺物総数は、集中1では、須恵器食膳具123点、須恵器貯蔵具104点、土師器食膳具31点(摩耗痕3点を含む)、土師器煮炊具316点、中世土師器食膳具114点、白磁6点、須恵製品の硯1点、打製石斧2点であり、時期はIV2期が主体にもつ。

集中2では、須恵器食膳具424点(摩耗痕6点を含む)、須恵器貯蔵具385点、土師器食膳具42点、土師器煮炊具1,330点、中世土師器食膳具112点、土師製品5点(支脚1点、円筒形3点、カマド1点)、灰釉・白磁3点、石製品5点が出土しており、時期はIV2期~V2期に位置付けされるものである。

集中3では、須恵器食膳具587点(摩耗痕5点、墨痕1点、油痕1点を含む)、須恵器貯蔵具617点、土師器食膳具51点、土師器煮炊具1,663点、中世土師器食膳具120点、土師製品として支脚3点、砥石を含む石製品4点である。これらの時期は、Ⅲ期~Ⅳ1期主体で、Ⅳ2期やⅤ期も認められる。特筆すべきものとして、突帯付獣足壺が出土している。

集中4からは、須恵器食膳具208点 (摩耗痕4点含む)、須恵器貯蔵具180点、土師器食膳具10点、土師器煮炊具1,656点、中世土師器食膳具42点、須恵製品として硯1点、土製品6点 (支脚3点、円筒形1点、匣鉢2点)この他カマド石が1点出土する。これらの時期はⅣ1期を主体にⅢ期~Ⅳ2期と判断されるものである。


集中 5 からは、須恵器食膳具 422 点(摩耗痕 5 点含む)、須恵器貯蔵具 645 点、土師器食膳具 23 点、土師器煮炊具 1,151 点、中世土師器食膳具 105 点、土製品 7 点(カマド片 1 点、管状土錘 3 点、円筒形 3 点)、石鏃を含む石製品 3 点が出土する。これら遺物の時期は、IV 1 期~V 1 期に相当するものである。

第7項 包含層と中世土器溜まり


包含層として提示したものは、第4項や第6項のような「土器集中遺構」や「土器溜まり遺構」以外の、遺構を認定できずに取り上げた遺物を示している。これは、土坑のように落ち込みを検出できないものであるものの、出土状況にまとまりが見られるなどの特質をもつ。

古代の包含層遺物は、これまで本遺跡が報告してきた中で最も出土量が多い。やはり、近代削平箇所が少なく包含層がよく残っていたことが一番の原因と思われる。出土遺物は時期幅をもち、I期のものから時期が確認でき、古代全般に及ぶ。特質すべき痕跡をもつものとして、転用硯、墨書、油痕跡、漆付着のものが認められる。今回報告区域では、南端にあたる区域での出土は削平のため少なく、前回報告区域の続きにあたる西側、ほぼ中央にあたる東側ではまとまった出土が認められる。このまとまりを前回は、谷部への流れ込みとした。しかし、中央から東側にかけての分布は、谷部への流れ込みだけでは済まされない分布状況となっている。分布に満遍さが欠け、地形ではない明らかな集中箇所が認められるからである。

中世の包含層遺物は、古代遺物破片数の約 2 倍の数となっているものの、Gr 毎の出土点数を見ると、前回報告と同じような値をもつ。中世遺物は細片が多いということもあるが、近代削平が少なかった分、出土点数の多量区域が多い。最も多いのは、ゆ 26Gr の 828 点、次いで、ら 31Gr の 656 点となる。500 点以上を示す Gr での出土点数は 600 点前後が主体である。この値と比例するように、土器にもまとまりが認められるため、ら・り31Gr を中心とする一画を「中世 1 号土器溜まり」とし、ゆ・よ 26Gr と中心とした一画を「中世 2 号土器溜まり」としている。「中世 3 号土器溜まり」は、り 23Gr においての完形皿出土を示しており、これは第 6 項で記述した「り23Gr 土器集中」と同じものになる。中世遺物には、土師器食膳具や土師器鉢の他に、白磁や青磁、加賀焼といった陶磁器があり、これらの点数は 1Gr に 20 点以内である。これらは、中世土器溜まりの分布と相対しており、多量の遺物量がある Gr では陶磁器出土点数も多くなっている。



第58 図 古代土器包含層出土分布図 (S=1/400)



第 59 図 中世 (11 ~ 12 世紀) 土器包含層出土分布図 (S = 1/400)

第Ⅲ章 今回報告区域出土の遺物

第1節 出土遺物の概要

第1項 出土遺物の総量と時期別比率

今回の報告の対象とした区域は、H地区の大半と報告書 \square から除外したF地区の南端区域である。8世紀以降を中心とする \square 群集落の分布域であり、調査グリッドでは、ら~れ $-31\cdot 32$ Gr とむ~ろ $-26 \sim 30$ Gr、め~ろ $-14 \sim 25$ Gr の区域だが、遺構の広がりや土器の分布のまとまりから、ゆ~ろ $-30 \sim 33$ Gr では前回報告した部分も一部存在する。

今回報告する区域より検出された遺構は、竪穴建物1軒、掘立柱建物31棟、土坑63基、井戸1基、炉状遺構12基、集石等祭祀遺構4基、道路状遺構1本、溝状遺構15条、土器溜まり4箇所ほどで、出土した遺物は遺物収納箱(645×380×145 mm)で190箱を数える。内訳は須恵器(陶磁器含む)が89箱(F地区3箱+H地区86箱)、土師器が72箱(F地区5箱+H地区67箱)、石製品が10箱(H地区のみ)、鉄滓・鉄製品が19箱(H地区のみ)で、遺物片総数で示すと古代の須恵器28,856点(食膳具14,524/貯蔵具14,319/土製品13)、古代の土師器27,732点(食膳具1,494/煮炊具25,968/土製品270)、中世の土器20,339点(陶磁器401/土師器食膳具19,896/煮炊具41/土製品1)、石・石製品385点、鉄滓・鉄製品約7,800点となる。

今回の報告区域は過去の造成工事によって完全に消失した区域はなかったが、遺構下底面のみで包含層や遺構埋土層が削平された区域が600 ㎡ほどあり、これを今回の報告面積3,600 ㎡から差し引いた約3,000 ㎡が実質調査面積となる。これまでの報告でも示したが、遺跡における遺物出土指数(1,000 ㎡換算での箱数比率。田嶋明人「古代の土器と中世の土師器」『中世前期の遺跡と土器・陶磁器・漆器』第5回北陸中世土器研究会1992年)は遺跡の格付けを示す要素となるものとされているが、今回報告区域の出土量から割り出した遺物出土指数は63.3 であり、報告IV区域の54.2 や報告II区域の43.4 よりも高い数値となる。遺物出土が多い竪穴建物が密集する報告II区域の59.1 よりも高い数値であり、これは大規模なH区古代土器溜まりが存在すること、そして中世の土器廃棄土坑が数多く存在することが要因であろう。

遺物の時期は、これまでの報告区域と同様、田嶋明人編年の北陸古代土器編年と北陸中世土器編年案(田嶋編年で示す場合の古代土器は「古代○期」、中世土器は「中世○期」と示す)、そして筆者が報告ⅡとⅢ、Vで考察した三湖台集落資料を基軸とした土器編年案(「三湖台○期」と示す)で示す。

額見町遺跡は、 I 群集落、 II 群集落が古代 I 1 期から古代 II 期までを中心とし、古代 IV 期以降はやや衰退傾向を示す集落群であるのに対し、 II 群集落は古代 II 期以降に中心をおく傾向があり、竪穴建物の数は I 群、 II 群集落よりも著しく低下する。それに比例して掘立柱建物が増加するわけであるが、特に中世 1 期に位置付けられる掘立柱建物が広く展開することが当群集落の特徴である。また、今回の報告地区では、古代 IV 2 新期~ V 期の遺構が III ~ IV 1 期の遺構の数を凌ぎ、それが土器溜まりの主体的時期に反映されている。前回報告した仏堂や大型

出土遺構名	須恵器食膳具	須恵器貯蔵具	土師器食膳具	土師器煮炊具	土製品	石製品	遺構別計
竪穴建物	2(2.0%)	1(1.0%)	0(0.0%)	97 (97.0%)	0(0.0%)	0 (0.0%)	100(0.2%)
掘立柱建物	130 (21.6%)	106 (17.6%)	18(3.0%)	314 (52.2%)	3(0.5%)	31 (5.1%)	602 (1.1%)
土坑	1,348 (20.7%)	1,196 (18.4%)	218(3.3%)	3,628 (55.7%)	69(1.1%)	52 (0.8%)	6,511 (11.4%)
炉状遺構・集石遺構	11 (11.6%)	27 (28.4%)	0(0.0%)	57 (60.0%)	0(0.0%)	0 (0.0%)	95 (0.2%)
道路状遺構	884 (24.4%)	1,626 (44.8%)	49(1.3%)	1,050 (28.9%)	7(0.2%)	14 (0.4%)	3,630 (6.4%)
溝状遺構	59 (22.7%)	44 (16.9%)	5(1.9%)	146 (56.1%)	3(1.2%)	3 (1.2%)	260 (0.4%)
土器ダマリ内集中	1,764 (17.7%)	1,931 (19.4%)	134(1.3%)	6,113 (61.3%)	23(0.2%)	9(0.1%)	9,974 (17.5%)
土器ダマリ・包含層・ピット	10,326 (28.8%)	9,388 (26.2%)	1,070 (3.0%)	14,563 (40.7%)	178(0.5%)	276 (0.8%)	35,801 (62.8%)
計	14,524 (25.5%)	14,319 (25.1%)	1,494 (2.6%)	25,968 (45.6%)	283 (0.5%)	385 (0.7%)	56,973

H地区及びF地区南端区域出土古代遺物集計表(破片数表示)

※なお、土器ダマリ内集中とはH区古代土器ダマリうち集中1~5のみを別に集計したものである

井戸を中心とする仏教施設はⅢ群集落の中核であり、その仏堂施設の存続時期や繁栄の様相が、そのまま当地区の遺構や土器の中心的時期に相当していると理解されよう。なお、これまでの報告においては古代遺構の盛衰の様子を述べたが、当地区の古代建物遺構は、竪穴建物が1軒、掘立柱建物も17棟と少なく、集落群のはずれに位置している感がある。古代においては当地区が建物空間というよりも土器廃棄場(祭祀場)という性格をもつものであり、それは上記に示した遺物集計表の、土器溜まりや包含層出土が8割という高い数値を有し、土坑が11%程度に留まるという状況からも明確であろう。

次に、中世土器についてだが、全て中世 1 期の範疇におさまるもので、11 世紀 2/4 期頃から 12 世紀中頃の 100 年を超える程度の時期幅に入る。大型掘立柱建物をはじめとして 14 棟が存在しており、当集落群の中で最も中世遺構が分布する地区である。遺物出土は、中世土器溜まり遺構を中心に、掘立柱建物、土坑からも多く、土師器食膳具をはじめとして、白磁碗皿や灰釉陶器碗が多く出土する。前回報告地区の1.5 倍近くの出土量があり、この時期の加賀地域の白磁出土量としては突出した量と言えるだろう。なお、遺物の時期は、中世 1 - I 期(南加賀 8 A期)が 3 割弱、中世 1 - II 1 期(南加賀 8 B期)が 7 割弱、中世 1 - II 2 期(南加賀 8 C期)が 1 割程度といったところである。

出土遺構名	土師器食膳具	土師器煮炊具	白磁食膳具	施釉陶食膳具	陶磁貯蔵具	土製品	遺構別計
掘立柱建物	954 (99.4%)	0(0.0%)	5(0.5%)	1(0.1%)	"O(0.0%)	0(0.0%)	960 (4.7%)
土坑・井戸	2,620 (99.3%)	5(0.2%)	5 (0.2%)	6(0.2%)	0(0.0%)	1 (0.1%)	2,637 (12.9%)
上器ダマリ・包含層・ピット	16,349 (97.4%)	33 (0.2%)	273 (1.6%)	110(0.7%)	17(0.1%)	0(0.0%)	16,782 (82.4%)
計	19,923 (97.7%)	38 (0.2%)	283 (1.4%)	117 (0.5%)	17(0.1%)	1(0.1%)	20,379

H地区及びF地区南端区域出土中世遺物集計表(破片数表示)

第2項 出土遺物の分類と器種名

1. 古代遺物

古代遺物は大半が土器・土製品で構成されるものだが、少量の鉄製品と石製品が出土する。石製品は、砥石(大型砥石含む)、鍛冶炉材石などの鍛冶関係の遺物とカマドや炉の芯材などの部材があり、鉄製品では馬具、刀子、鉄鏃、鎌、釘、加工途中品などがある。鉄鏃の出土は多く、馬具の轡部分の完形品も良好な資料である。

古代の土器・土製品は、食器として分類される須恵器と土師器、施釉陶器、そして須恵質製品と土師質製品とがある。施釉陶器で古代に位置付けられるのは緑釉陶器のみで、近江産と推察される有台碗が2点出土する。須恵器は食膳具と貯蔵具、土師器は食膳具と煮炊具に機能分化している。各器種を食膳具、貯蔵具、煮炊具に大分類する中で、各個別の器種名を付しているが、須恵器の鉢や甑などの調理具機能を持つものについては貯蔵具に、土師器の鉢類については煮炊具に分類してある。各器種名並びに土師器粘土素材における分類、胎土特性に関しても、これまで報告してきた『額見町遺跡Ⅱ~Ⅳ』の分類案に準拠しているので参照いただきたい。

以上の食器類を除くと、各土製品は 283 点出土する。土製品については分類案提示とするまでもないので、今 回報告地区出土の概要をここでまとめておく。

まずは、須恵質の土製品だが、文房具類である円面硯の破片が8点、土製形代である馬形土製品片が3点、南加賀窯跡群で使用された貯蔵具専用焼台2点が出土する。当地区の円面硯出土量は多いとは言えないが、時期的に古代IV~V期に位置づけられるものが主体であることが特徴であろう。転用墨溜め・転用硯は6点、墨書土器は3点と少なく、油煙痕跡をもつ灯明皿転用坏類も26点と前回報告地区に比べて少ない。ただ、当地区では漆付着痕跡のある須恵器坏類が5点確認されており、注目される。

次に土師質土製品だが、煮炊きに伴う竈関連用具として、竈形土製品が87点、円筒形土製品が31点、支脚形土製品が51点出土する。前回報告地区の竈形21点、円筒形2点、支脚形29点に比べるとその差は歴然で、A地区~C地区の出土量に近い(A区=竈:84点、円筒:6点、支脚:103点、II報告区=竈:38点、円筒:5点、支脚:60点、II報告区=竈:64点、円筒:23点、支脚:100点)。今回報告地区の掘立柱建物の数から考えて、意外な数値だが、出土箇所が古代土器溜まりに集中しており、古代II~IV期の煮炊用土師製品をまとめて廃棄した感がある。なお、他に製塩土器片が8点、漁労網錘として使用される管状土錘が8点、土師器焼成に伴う焼成

道具として使用される匣鉢状土製品が79点出土している。

2. 中世遺物

当報告地区より出土する中世遺物については、大量の土師器食膳具でほぼ構成されることは前述したとおりだが、これに灰釉陶器と白磁類などの陶磁器類が定量含まれることが特徴である。灰釉陶器は碗類が117点、瓶類が4点確認され、ほとんどが東濃窯産と推察され、灰釉陶器から山茶碗の過渡期的な段階のもので占められる。型式的には丸石2号窯式から明和27号窯式、そして一部西坂1号窯式を含み、年代的には11世紀1/4~12世紀初頭頃に位置付けられる。白磁類は碗皿類283点が出土する。細片での出土が多いが、接合可能なものは少なく、かなりの個体数が使用廃棄されていたものと見られる。山本B期から山本C期に位置付けられ、中世土器の年代と合致する。この他に、中世焼締陶器12点、中世須恵器1点が確認される。中世焼締陶器は加賀または越前と思われる甕で、中世須恵器は珠洲のすり鉢である。破片のため時期はわからないが、当中世資料には中世1−Ⅱ2期に位置付けられる土器群も存在しており、共伴する可能性もある。なお、中世土器の分類並びに胎土や焼成状況などについては、古代土器と同様、『額見町遺跡Ⅱ~Ⅳ』報告の分類案に準拠してあるので参照いただきたい。

第2節 古代の遺構出土遺物解説

ここでは、古代に位置付けられる遺物について述べるが、遺構出土の個別の遺物説明は観察表に譲るとして、特徴的なものや特記的事項、時期を代表できるような一括資料の土器様相などを中心として、竪穴建物、掘立柱建物、炉状遺構、集石遺構、土坑、道路状遺構、ピット、土器溜まり遺構の順で提示する。なお、本報告においては、鉄滓や羽口、炉壁等の製鉄及び鍛冶に関連する遺物は除外してある。これは、当遺物群の取り扱いについて、遺跡全体との検討が必要であり、地区別に報告する性格のものではないと判断したからである。当遺跡は生産・鉄加工の工程を行っていることが、集落の成立や遺跡としての性格を物語る重要な要素と見ており、遺跡総体での報告を科学分析結果とともにまとめ、報告書いとして別冊で刊行する予定である。よって、今回の報告では、鉄生産に関連する遺物群の報告は一切行わず、それと切り離して処理できる鉄製品のみを報告する。

第1項 古代竪穴建物及び古代掘立柱建物、古代炉状遺構、古代集石遺構出土遺物

当地区で検出された古代の建物遺構は、1 軒の竪穴建物と 17 棟の掘立柱建物があるが、出土遺物が少ないため、 炉状遺構、集石遺構などもふくめて、ここでは述べておきたい。

1. 古代竪穴建物出土遺物(SI119)

小型竪穴建物で床面の一部まで削平を受けているため、遺物出土量は極めて少ない。カマド掘方や掘方土坑から少量の須恵器坏B蓋や坏A、土師器煮炊具が出土しており、概ね古代Ⅳ1期からⅣ2古期に位置付けられる。なお、同様に掘方土坑から鉄製鎌の刃先部分が出土している。直刃鎌の破片と思われるものである。

2. 古代掘立柱建物出土遺物

掘立柱建物の柱穴から出土する遺物は、遺構としての一括性や同時期性を問いにくい資料が多い。それは遺物 出土量に少なさにも起因するが、遺構重複するものが多い点と土器混入が多い点がその要因である。よって、こ こで図示した遺物がこの掘立柱建物に伴うものであるのか、微妙な部分があり、最終的には出土遺物全体の様相 と遺構から時期決定するしかない。以下では特筆すべき遺物のみを取り上げ、その他は一覧表に代えたい。

SB326 は四面雨落ち溝をもつ仏堂的建物の南方に主軸をあわせて建ち並ぶ付属屋的建物で、仏堂的建物の時期と同様、古代IV 1 期からIV 2 期の土器が出土している。器種は須恵器坏B・坏A・盤A・横瓶・甕、赤彩土師器 坏B蓋、土師器煮炊具で、坏Aは内外面に厚く油煙痕の付着する転用灯明具が出土している(15)。当建物が仏 教施設に関連することを示唆する資料と言えよう。なお、時期は6世紀に位置付けられるため当掘立柱建物に関係しないが、須恵質に還元焔焼成された埴輪片 1 点(18)が出土している。注目すべき遺物なので、ここで取り上げておきたい。

《須恵質埴輪》 当埴輪は所謂、高火度還元焔焼成された須恵質埴輪で、表面はチョコレート色に酸化冷却される。 底径の大きさから見て、人物埴輪の円筒部と思われるもので、胎土から南加賀窯跡群産と推察される。外面は縦 方向のハケ目調整、内面は縦方向のナデ調整で、底部内面を倒立させて、底部内側にはみ出した粘土をケズリ取っ ている。矢田野エジリ古墳出土の人物埴輪と同一技法であり、焼成具合や発色の状況から見ても、矢田野エジリ

遺構名	遺物の概要	遺構名	遺物の概要		
SB214	遺物出土なし。掘立柱建物の形態から古代認定。	SB316	遺物13点。古代Ⅳ2期主にI~Ⅱ期の須恵器・土師器。		
SB215	遺物出土なし。掘立柱建物の形態から古代認定。	SB326	遺物28点。古代N2期主にV~N期の須恵器・土師器。 坏A灯明具2点、須恵質の人物埴輪1点。		
SB218	遺物出土なし。掘立柱建物の形態から古代認定。				
SB303	遺物14点。古代Ⅳ2新~V期の須恵器・土師器。	SB329	遺物2点。古代Ⅰ~Ⅱ期の須恵器。		
SB304	遺物11点。古代V期前後の須恵器期・土師器。	SB330	遺物35点。古代V期頃の須恵器・土師器。		
SB305	遺物11点。古代IV~V期の須恵器・土師器。	SB331	遺物10点。古代Ⅱ期の須恵器・土師器。		
SB311	遺物39点。古代Ⅳ期頃の須恵器・土師器。	SB332	遺物出土なし。掘立柱建物形態から古代認定。		
SB314	遺物 1 点。古代 II ~ V 期の土師器。	SB333	遺物10点。古代Ⅰ~Ⅱ期の須恵器・土師器。		
SB315	遺物14点。古代Ⅳ期前後の須恵器・土師器。	SB334	遺物3点。古代Ⅱ~Ⅲの須恵器。		

今回報告地区の古代掘立柱建物出土遺物一覧表

の埴輪と同一窯産と考えられよう(小松市教育委員会『矢田野エジリ古墳』1992年)。額見町遺跡からは極めて 少量ではあるが、6世紀前半に位置付けられる須恵器坏Hが出土しており、特にH地区からは定量出土する。近 隣にそのような時期の古墳、特に人物埴輪を伴うとすれば、それは埴輪の性格からして、首長墳として位置付け られるものであり、額見町遺跡の北東に近接立地する三湖台古墳群最大の前方後円墳、臼のほぞ古墳が最も可能 性が高い。当古墳の時期は、中司照世氏が古墳の形状から示した6世紀中頃という時期と(中司照世「加賀にお ける古墳時代の展開」『古代文化』29巻9号、1977年)、伊藤雅文氏が埴輪や葺石を持たない点から示した5世 紀中頃という時期とがあるが(伊藤雅文「加賀国の大型古墳の特質について」『発掘された北陸の古墳報告会資 料集』まつおか古代フェスティバル実行委員会、1997年)、当埴輪を臼のほぞ古墳からの流出資料と位置付ければ、 有力な時期判断資料となりえるだろう。中司氏の6世紀中頃説を支持したい。

3. 古代炉状遺構出土遺物

古代炉状遺構としたものには、鍛冶炉、製炭土坑、屋外炉的な被熱遺構がある。SJ65、SJ72、SJ75 は鍛冶炉で、SJ66 は製炭土坑、他は屋外炉と思われるものである。遺物も少なく、特筆すべき遺物も出土してないが、鍛冶炉や製炭土坑の時期を示す遺物を図示しているので、解説しておきたい。

まず、SJ65 だが、10 点の須恵器と土師器が出土している。1 の須恵器坏A が炉床下から出土しており、概ね古代I 期に位置付けられる。

SJ66 は 19 点の須恵器・土師器が出土しているが、図示できたのは 2 と 3 の須恵器坏 B 蓋・坏 A で、いずれも古代 $\mathbb N$ 1 期に位置付けられる。他の遺物も概ね同じ時期に位置付け可能である。


4. 古代集石遺構出土遺物

本報告の古代集石遺構は4基確認されるが、図示したSX04以外はほとんど遺物の出土がない。


SX04 は古代Ⅳ期に位置付けられる図示した須恵器坏B蓋と盤A以外に壷瓶類の破片、土師器煮炊具の破片等43点が出土している。概ね同様の時期のものである。

第2項 古代土坑出土遺物

古代土坑から出土する遺物は総点数 6,511 点と、今回報告地区の中では 11.4%の高い割合を占める。ここに図示した遺物も 140 点と多いが、一つの遺構で出土する一括性高い資料群となると、その数は少ない。ここでは、編年資料として比較的一括性をもつ土器群を中心として、遺物解説を行う。また、出土遺物の中には特筆すべき資料、特殊な資料もあるため、それらについては一括資料としての性格を有していなくとも、解説を加えることとしたい。



第 60 図 古代竪穴建物出土遺物(SI119)・古代掘立柱建物出土遺物 1 (SB303 \sim SB317、全て S = 1 / 3)



第 61 図 古代掘立柱建物出土遺物 2 (SB326 ~ SB334)・古代炉状遺構等出土遺物 (SJ65・SJ66・SJ72・SX04)

1. SK393 出土遺物

当土坑は通常規模の土坑で、出土遺物も多いとは言えないが、時期的にまとまった土師器煮炊具が105点ほど出土しており、浅鍋6割、長胴釜3割、短胴小釜1割で構成される。図示したものは2点とも土師器浅鍋で、古代VI1期頃に位置付けられ、外面スス痕跡、内面ヨゴレ痕跡など、煮炊き使用の痕跡を持つ。共伴する須恵器は貯蔵具のみで、使用済みの煮炊具をまとめて廃棄した感がある。

2. SK395 出土遺物

SK393 に隣接する土坑で、土器の時期は若干後出するが、時期的にまとまった土師器煮炊具が多く出土する点で SK393 によく似ている。須恵器は 17 点出土するも、ほとんどが V 期以前のもので、図示した 3 のみが当土坑に伴うものと理解する。南加賀窯産の椀 A で、4 の土師器椀 A や 5 の椀 B と、口縁部内面が肥厚する点や器形特徴など類似しており、同時期のものと判断される。全体的な器形や法量、口縁部内側が肥厚する特徴、椀 B の高台がやや足高風となる点など、南加賀 7 A 期の標識資料とした当遺跡 SK49 の土師器焼成坑に特徴に近い。つまり、古代 W 1 期に下る可能性があるが、3 の腕 A は古代 W 3 期新段階に位置付けられよう。なお、須恵器腕 A は内外面にスス痕をもち、5 の土師器椀 B も内外面にススの付着が見られる。これに土師器煮炊具が共伴する訳だが、古代 W 3 期的特徴を持つもので、144 点出土する。図示したものは 6 点と少ないが、いずれも外面被熱による剥落やスス付着、内面頸部にコケ帯痕跡など煮炊き使用痕跡を伴う。

以上の土器以外に匣鉢形土師製品と鉄製品が出土している。匣鉢形片は32点出土しており、12・13のとおり、円筒形の土師器焼成道具で、口径14cm台のものである。鉄製品は刃部を欠損する雁又式鉄鏃で、箆被部は突関形態、茎部は刺突形態を呈する。

3. SK400 出土遺物

当土坑は中世井戸 SE02 の外周土坑として掘削されたものであるが、古代遺物が定量出土している。須恵器食膳具 105 点、須恵器貯蔵具 118 点、土師器食膳具 10 点、土師器煮炊具 99 点を出土しており、図示した須恵器食膳具に示すように古代 V~VI 期に位置付けられるものが大半を占める。同時期に位置付けられる土師器鉢 E も 2 個体 (21・22) 出土しており、図示していないが須恵器鉢 E 片も 12 点確認される。土器の時期や仏器的器種の出土から見て、仏堂的建物に関連して掘られた可能性もあるが、井戸は中世に位置付けられるものであり、周辺からの流れ込みや混在と見るのが妥当だろう。

4. SK407 出土遺物

通常規模の土坑で、概ね古代IV期に位置付けられる土器が出土している。当土坑において特筆すべきは須恵器 甕の出土量である。大甕 65 点、中甕 81 点、小甕 68 点が出土しており、図示した須恵器小甕 25 は略完形品であ る。南加賀窯産の焼き歪み品で、焼成の際の胴部亀裂が入っている。製品出荷されずに廃棄されたものと見られ るが、当土坑の甕類片は同様の意味で廃棄された可能性があろう。なお、有段式の円筒形土師製品が 2 個体出土 しており、内面にはススの付着が見られる。

5. SK408 出土遺物


通常規模の土坑で、須恵器食膳具 61 点、須恵器貯蔵具 86 点、土師器食膳具 11 点、土師器煮炊具 516 点を出土するが、図示できたものはさほど多くはない。概ね古代IV 2 古期を前後する時期に位置付けられるもので、須恵器はほとんどが南加賀窯産、土師器も南加賀窯産でほぼ占められる。特筆すべき器種として 40 の台付き鉢が出土している。脚部に方形スカシをもつもので、内面には被熱の際のススの付着が顕著に見られる。

6. SK409 出土遺物


SK408 に連結する土坑で、規模、形状ともに類似し、出土土器の時期も近いが、古代 IV 2 古~新期と若干後出するものが多い。須恵器食膳具 40 点、須恵器貯蔵具 49 点、土師器食膳具 2 点、土師器煮炊具 153 点が出土しており、須恵器、土師器ともにほぼ南加賀窯産で占められる。なお、42 の須恵器 FB 身であるが、古代 IV 2 古期に位置付けられる略完形品で、外底面には焼成前の「生」刻書が確認される。当刻書須恵器については、『額見町遺跡 IV』の第4章総括において、他の「生」墨書と共に考察しているので参照願いたい(187 頁)。

7. SK422 出土遺物


通常規模の土坑で、須恵器食膳具 96 点、須恵器貯蔵具 72 点、土師器食膳具 19 点、土師器煮炊具 351 点が出土している。図示したように、古代 Ⅱ 3~Ⅲ期に位置付けられるものが主体で、当地区の中では古い時期の土坑




第62図 古代土坑出土遺物 1 (SK393・SK395、全てS=1/3)



第 63 図 古代土坑出土遺物2 (SK398·SK400·SK407、全てS=1/3)



第64図 古代土坑出土遺物3 (SK408・SK409-1、全てS=1/3)



第 65 図 古代土坑出土遺物 4 (SK409 -2・SK422・SK423 -1、全て S =1/3)

資料である。須恵器、土師器ともに南加賀窯産がほとんどを占めるが、60の鉢状器形を呈す土師器短胴小釜は 北加賀に多い砂粒質の素地粘土を持つもので、搬入品に位置付けた。また、63の支脚形土師製品だが、地元B 類胎土のもので、脚端が三叉に分かれる形態のものである。形態などから同時期に位置づけるべきものと考える。

8. SK423·SK424 出土遺物

2基の土坑が連結しており、出土遺物が同時期であることと、接合関係にある遺物が多かったことから、同時期に廃棄、埋没した土坑と位置付けた。SK423で須恵器食膳具 245点、須恵器貯蔵具 72点、土師器煮炊具 268点、円筒形土師製品 4点、SK424で須恵器食膳具 360点、須恵器貯蔵具 180点、獣足盤や馬形などの特殊須恵製品 3点、土師器食膳具 50点、土師器煮炊具 560点、支脚形や円筒形、竈形、管状錘などの土師製品 5点が出土する。遺物の出土量が多く、器種も豊富で、古代 V 2 新期前後の良好な土坑資料と言える。須恵器胎土は 91 の盤 A で能美窯産が確認できた以外は全て南加賀窯産で、南加賀窯産でも良質な胎土を使用するものが多い。この点も当期の特徴と言えよう。当土坑の特筆すべき遺物は多く、坏部内面に「大」と思われる墨書を施す須恵器高坏A(74)や胴部に波状文を 3 段施し、小型鉢状器形を呈す作りの良い優品の小型壷(76)、把手付鉢 B の半完形品(92)などがあるが、その中でも以下の須恵器について、詳しく述べておきたい。

《須恵器獣足盤:94》 獣足盤は盤本体部分が欠損するものの、完存する2本の足部が出土しており、接着部の様子から盤の高さが $8 \sim 10 \, \mathrm{cm}$ 程度を測る平底の大型三足盤であったと推察される。足部の盤との剥離面には櫛目状線刻が入れられており、膝が曲がり、足が真っ直ぐ立つように付けられている。獣足装飾は5本の爪(指)が写実的に描かれ、極めて精巧に作られており、大きさや作りなどから見て優品価値の高い特注品と位置付けられる。古代 \mathbb{N} 2期 \mathbb{N} 7 期頃に位置付けられる南加賀窯産で、仏堂的建物で使用される火舎として特注生産されたものだろう。


《須恵器大甕:95》 南加賀窯産で、他の器種よりも半世紀ほど古く位置付けられる。破片での出土だが、口縁部から底部まで復元できており、大甕の成形方法が復元できる数少ない資料である。復元される成形方法は、① 鉢状底部成形:底部円盤に粘土紐積み上げ成形し(高 15 cm程度)、丸底に叩き出し成形した後、内面をハケ目調整、外面をナデ調整する。②胴部積み上げ成形:①の鉢状底部が乾燥した後、その上へ粘土紐積み上げ+叩き成形(内面亀裂の入った Db 当て具)をしながら、胴部上位まで積み上げ成形する。③胴部上位叩き出し成形:胴部中位の張り出しと頸部への絞りのための叩き出し成形(内面 Dc 当て具)をする。④胴部中位の形を整えるための叩きを施す(内面亀裂の入った Db 当て具)。⑤口縁部成形:ロクロ成形で口縁部を成形する。⑥頸部接合:胴部乾燥の後、胴部上端を切り揃え、その上に粘土紐積み上げし、⑤の別作り口縁部を接着して、接合頸部をユビナデして仕上げる。⑦黄土塗布:成形完了の甕の胴部上半内外面に黄土(赤色酸化鉄粒を混ぜ込んだ土)を塗布する。

以上が成形方法だが、黄土塗布により当部位の叩き具痕、当て具痕は目地が埋まった感じで、光沢のない黒色釉と化し、その上位では濃緑色の降下釉が垂れて付着する。鉄釉とも呼ばれる黄土塗布による化粧は、猿投窯の大甕を中心として6世紀には確認できるものであり、南加賀窯では8世紀前半から散見される。


《馬形須惠製品:96》 馬形は頭部、尾部、脚部四本を欠く胴体部分の完存品で、太い粘土紐を何本か合わせて中実の胴部としている。背の部分には線刻とともに粘土の剥離痕があり、粘土貼付による鞍の装飾が施されていたものと予想される。南加賀窯産で、Ⅱ3期以降のものだろう。

9. SK425 出土遺物

小型の土坑で、須恵器食膳具 21 点、須恵器貯蔵具 11 点、土師器食膳具 8 点、土師器煮炊具 225 点の出土遺物の構成が示すように、土師器煮炊具を主に廃棄している。特に、土師器浅鍋が多く、図示したように煮炊具の 9 割以上が浅鍋である。ほとんどが外面スス痕、内面ヨゴレ痕の煮炊き痕跡を持つもので、何かの目的で浅鍋を大量に使用し、まとめて廃棄したものと考えられよう。時期は古代 IV 2 新期を前後する時期にほぼまとまり、99 の須恵器瓶Dもほぼその時期に位置付けられる。口頸部を欠損する胴部完存品で、頸部剥離痕から見て欠損後に使用した痕跡は認められない。肩に 2 個対で、胴部下位に 1 個の三耳が付される当器種の古形態で、耳の成形も粘土塊を貼り付けで整形し、穴を開けて作るものである。底部糸切りを行うもので、南加賀窯産である。なお、南加賀窯産の須恵器貯蔵具専用焼台(100)が出土しているが、口縁部がやや内傾して立ち上がる形態のもので、古代 IV 2 新期に位置付けて問題のないものである。口縁部は欠損している。




91




第67図 古代土坑出土遺物6 (SK424-2、全てS=1/3)

10. SK426 出土遺物


方形プランを呈す土坑で、SK425 に隣接して掘られる。出土土器は古代IV 2 新期を前後する時期にまとまる傾向があり、SK425 と関連性を持って掘られた土坑なのであろう。須恵器食膳具 90 点、須恵器貯蔵具 41 点、土師器食膳具 19 点、土師器煮炊具 215 点、円筒形土師製品 2 点が出土しており、須恵器、土師器ともに南加賀窯産で占められる。特筆すべきものとしては、110 の特殊蓋がある。口縁部折り曲げのない素口縁の大型蓋で、天井部に沈線を施すなど鋺蓋と位置付けられる。また、118 の円筒形土師製品は玉縁状有段式のもので、内面にはスス痕跡が残る。



第 68 図 古代土坑出土遺物7 (SK424 -3、95 のみS = 1/5、他は全てS = 1/3)



第69図 古代土坑出土遺物8 (SK425-1、全てS=1/3)



第70図 古代土坑出土遺物9 (SK425-2、SK426・SK427-1、全てS=1/3)

11. SK427 出土遺物

小型の土坑であり、出土遺物も須恵器食膳具 70 点、須恵器貯蔵具 18 点、土師器食膳具 8 点、土師器煮炊具 150 点と多くはないが、須恵器食膳具を中心に比較的残りの良いものが多い。古代 V 1 期を中心に V 2 期に下るものも含む資料で、当地区では数少ない当期の良好な土坑資料である。須恵器、土師器ともに南加賀窯産が大半を占めており、坏Bを中心に出土している。南加賀窯産特有ともいえる突帯付鋺蓋 (119) の出土が確認でき、130 の須恵器鉢Eが出土する。鉢Eは薄手の精巧な作りのもので、当期に多い土師器鉢Eに比べると優品に位置付けられるだろう。

12. SK435 出土遺物

遺物出土総点数が 40 点未満の土坑であるが、図示したように支脚形土師製品が 4 個体廃棄されていた。当遺跡では一般的な支脚形の形態である、中心に孔をもつ円筒形のC類($137\sim139$)が主体だが、下端がハ字に広がる低い形態の特殊な器形を呈すものが出土しており(140)、これは基部に横からスカシ孔が穿たれていた。支脚形として他に例のない特異な形態である。なお、C類の略完形品 137 には「×」のへう記号が記されている。支脚形に「×」記号を記すものは少なからず確認されており、土師器煮炊具の底面に見られる「×」のへう記号との関連または何か火にまつわる呪術的な意味が込められていた可能性もある。この「×」記号を持つ同形態の支脚形が当土坑の位置する、ゆ $21\cdot22$ Gr ~ら 21Gr の古代土器溜まり遺構において広く出土しており、古代土器廃棄場にまとめて捨てられたものか、または、この区域がそのような煮炊き行為を伴うような飲食儀礼祭祀の場にあたっていた可能性がある。



96

第3項 古代の道路状遺構出土遺物

今回報告を行う区域には、道路状遺構2が存在している。道路状遺構2は、溝状遺構SD23の掘削とその下底面の整地により道路構築する切通し形態のもので、ここで扱うものは全てSD23より出土した遺物である。なお、SD23はH区古代土器溜まり遺構と重複し、土器溜まり層を掘削して構築しているため、SD23として遺物取り上げしたものの中に古代土器溜まり遺構に帰属すべきものが多く混在している。極力、そのようなものはH区古代土器溜まり遺構に帰属させて報告したが、抽出しきれていないものが一定量含まれていることを予め断っておきたい。


SD23から出土した遺物は、須恵器食膳具 884点、須恵器貯蔵具 1,626点、土師器食膳具 49点、土師器煮炊具 1,050点、土師製品 7点、石製品 14点と多い。その多くは溝状遺構の覆土より出土する遺物であるが、溝の底面整地土の中にも遺物が含まれており、これが道路構築年代を示す資料となる。H区部分では先に示したように、下層に存在する古代土器溜まり遺構のために整地土層の土器の抽出が困難だが、F区部分では下位に遺構重複がないため、整地土に食い込む遺物の抽出が比較的容易である。細片資料の遺物の詳細を確認していないため、不確定要素はあるが、図示した 8 の須恵器鋺蓋や 10 の須恵器坏B蓋、20 の須恵器坏B身が整地土層出土であり、概ね古代 V 2 期に位置付けられよう。これよりも古い時期の土器は確認されるが、古代 VI 期まで下る資料は確認できておらず、H区についても VI 期に下る資料は確認されない。H区では、26・27 の須恵器坏Aや 32 の須恵器盤A、44 の須恵器瓶Bが整地土層に伴う古代 V 2 期資料と位置付けられようか。以上、出土遺物から見て、道路状遺構 2 の構築年代は古代 V 2 期であり、以下にそれよりも古く位置付けられる遺物も含め、特筆すべき資料を中心として解説する。

《古代 I 2期の須恵器》 この時期に位置付けられる遺構資料はなく、当資料が今回報告地区の中では最もまとまった当期資料である。1の坏G蓋と41の庭、49の平瓶、55の壷 I、56~58の中甕が該当し、坏G蓋と庭は能美窯産、中甕は南加賀窯南群産、平瓶と壷 I は南加賀窯北群産である。坏G蓋は当期の典型的な形態の半完形品であり、壷 I も典型的な当期の器種である。また、庭の注口部外周には注口具を差し込んだ際の欠けが認められる。なお、時期は古代 II 2 期に下るが、坏A蓋の半完形品が 2 個体近接して整地層に埋められており、坏G蓋の出土地点と近接するなど、意図的な埋納も感じられる。


《古代N2新期~V2期の須恵器食膳具》 当遺構出土土器の中心となる時期で、4~7の坏B蓋、15~22の坏B身、25~28の坏A、29~32の盤A、33・35の盤Bが該当する。31の盤A(転用墨溜め)と35の盤Bが能美窯産である以外は、全て南加賀窯産である。能美窯産を始めとして、南加賀窯産でもこの時期の須恵器には白色に高火度焼成するものが多く、白色胎土を選択するなど優品生産の意識が感じられ、この時期の南加賀地域産須恵器の特徴となっている。

《古代N2新期~V2期の須恵器鉢・壷・瓶類》 38の鉢F、39・40の小型壷F・小型瓶A、42~44の瓶A・瓶B、51~54の壷Fが該当する。38の鉢Fや39の小型瓶A、42の瓶A、44の瓶B、53の壷Fは半完形などの遺存度高いもので、特に瓶A、瓶Bは口縁部を欠くが、胴部は略完形のものである。破片で出土しており、完形に近いものを破砕した感がある。なお、45~47の丸底で球胴形の胴部を呈し、広口の口頸部が付く、他に例を見ない瓶が存在するが、全体的に薄手に作る点や口頸部がラッパ状に開き、口縁部端を外側に折り曲げる形状、焼成具合や色調の点から、当期に位置づけるものと判断した。南加賀窯産であり、瓶Gと器種名を付した。このような胴部球胴器形で頸部を絞る器形の瓶類は、胴部上端にあたる部分を円盤閉塞してから球胴に変形させる風船技法で成形するものが多いのだが、当器種については、瓶Dのような胴部端からそのまま粘土紐を積み上げて口頸部成形している。胴部から頸部への繋ぎの部分が薄くなる特徴や口頸部器形は瓶Dに近似しており、技法的に共通性を見出せる。


《古代IV 2~V期の須恵器甕》 これまで報告した道路状遺構において、路面造成する際の土器として須恵器甕を使用する事例が多かったが、当遺構においてもそれは共通しており、遺存度高く復元できる須恵器甕が5個体出土している。いずれも中甕で、59の胴部が長胴化する古代V期に出現する形態である以外は、いずれも古代IV 2期に位置付けられる。胴部上端から口頸部へ粘土紐を積み上げて外反器形を作り出すもので、口縁部端を面形成して仕上げる。4個体とも全体的な器形は似ているが、60・61が胴部径44~48 cm、器高45~51 cmの通常規模なのに対し、62・63 は胴部径38~40 cm程度とひとまわり小型を呈す。小型のものは底部欠損のため、全




第72図 古代道路状遺構出土遺物1 (道路状遺構2-1、全てS=1/3)




第73図 古代道路状遺構出土遺物2 (道路状遺構2-2、全てS=1/3)



第74図 古代道路状遺構出土遺物3 (道路状遺構2-3、全てS=1/3)




第75図 古代道路状遺構出土遺物4(道路状遺構2-4、全てS=1/3)




第76図 古代道路状遺構出土遺物5 (道路状遺構2-5、全TS=1/3)

体的な成形方法は不明だが、60・61 の甕は遺存度が高く、成形方法の分かる資料で、両個体に共通する叩き具や成形方法が看取できる。成形手順を示すと次の通りとなる。①胴部 1 次成形:底部円盤に粘土組積み+横軸成形叩き (外面 Hc 類叩き具、内面 Da 類当て具)をして胴部上端まで積み上げる→②胴部上半 2 次成形:肩部の張り出しと胴部上端への絞込みを横軸成形叩き出し (外面 Hc 類叩き具、内面 Da 類当て具)により成形する→③口頸部成形:胴部上端から口頸部へ粘土組積み成形し、回転ナデ調整で仕上げる。④胴部調整:外面カキ目調整(61 のみ内面横〜斜め方向のハケ目調整)→⑤底部叩き出し成形:成形台からはずし、底部叩き出し成形を縦軸叩き (外面 Hc 類叩き、内面 He 類叩き)により行う→⑥底部調整:底部付近外面をカキ目調整工具にて縦方向ハケ目調整。以上、両個体とも同じ成形工具を使用し、底部叩き出し後に外面ハケ目調整で仕上げるという特徴を有しており、同一工人による製作の可能性が高い。



第4項 古代のピット出土遺物

古代に位置付けられるピットは数多く存在するが、図化可能な遺存率高い遺物を出土する事例は少ない。意識的な埋納を思わせる完形品出土や複数の土器がまとまって出土する事例もなく、ここでは墨書土器と朱墨転用硯、緑釉陶器、鉄製品を取り上げる。まず、墨書土器は外底面に「林」と読める6の坏A底部片と外底面に「吉女」と読める11の坏A半完形品がある。6はV期、11はVI1期に位置付けられる。朱墨転用硯はⅢ期に位置付けられる9の坏B身半完形品で、内面全体に朱が付9着し、内底面広く摩滅痕が確認される。劣化も著しく長期使用された可能性が高い。緑釉陶器は4の近江産軟陶の底部片で、底面糸切りナデ調整や釉色から近江中相に位置付ける。鉄製品は刃部が10cm以上を測る1の大型刀子で、直刃形態を有し、関は両角形態、背は平造りである。



第78図 古代ピット出土遺物(全てS=1/3)

第5項 古代土器溜まり遺構出土遺物

今回報告を行う区域には、H区め〜ゆー $18 \sim 26 \text{Gr}$ において大規模な古代土器溜まりが確認される。今回の報告でH区古代土器溜まり遺構としたものだが、特に、も〜ゆー 21 Gr において集中箇所があり、その周辺の 6 Gr においても土器集中が確認された。調査段階ではも〜ゆー 21 Gr の集中箇所について、特に土器溜まり5として取り上げたが、その集中区の中にもまとまりを持った集中単位があり、単位ごとに時期に若干の差異があったため、今報告ではH区古代土器溜まりと大きく捉える中で、土器溜まり5とした箇所を5つの集中区(集中1〜5)に分けた。集中1〜5以外はH区古代土器溜まりとして一括して扱い、調査時に土器溜まり4としたものについても、隣接6 Gr の集中区と特に差異が認められなかったため、H区古代土器溜まりの中に包括して報告する。

1. 集中1出土遺物

須恵器食膳具 123 点、須恵器貯蔵具 104 点、土師器食膳具 8 点、土師器煮炊具 315 点、総点数 551 点と、5 つの集中単位の中では出土量が最も少ない。出土土器は古代 I 期の須恵器をはじめとして、古代Ⅳ 1 期からⅣ 2 新期まで時期幅をもって土器が出土するが、Ⅳ 2 古期に位置付けられる須恵器が主体を占め、いずれも南加賀窯産で占められる。当集中区で特筆すべきは、9 の円面硯と 11 の鉄鏃である。円面硯は脚部中程に「十」字スカシをもつ南加賀窯産の圏足円面硯で、脚径は復元で 17 cmを測る。低平で大型の形態を呈すが、古代Ⅲ期まで上がる可能性は低く、Ⅳ 期頃に位置付けられようか。鉄鏃は広身柳葉形鏃で、刃部先端と茎部を欠損するものである。当遺跡では検出例の少ない形態の鉄鏃である。


2. 集中2出土遺物

須恵器食膳具 424 点、須恵器貯蔵具 385 点、土師器食膳具 42 点、土師器煮炊具 1,330 点を出土する集中単位で、古代Ⅲ期から VI 期の幅で土器が出土する。ただ、図示した 12~16・18・20~ 22 の須恵器食膳具に見るように古代Ⅳ 2 新期から V 1 期に中心があり、この時期の土器廃棄遺構と位置付けた。須恵器は南加賀窯産が大半を占め、12・18 のような当期の特徴である良質の白色粘土を使用した須恵器が定量確認される。特筆される出土品としては、22 の盤 B がある。21 の盤 B と器形や法量が酷似しており、同時期のものと位置付けられるが、22 は体部カキ目調整、底面ケズリ調整を伴う点で異なる。外底面中央には脚部の痕跡も見られ、脚付器種になる可能性が高い。盤 B に脚の付される器種は、赤彩土師器で V 2 期頃に金沢末窯跡群で確認例があるが、他に例を知らない。8 世紀後葉~9 世紀前半の時期に信濃地域で有台坏や無台坏の坏部器形に脚部が付される特徴的な高坏が生産されており、その影響で越後頸城地方の滝寺窯跡群においても生産が確認されている(新潟県教育委員会『滝寺古窯跡群・大貫古窯跡群』 2006 年)。南加賀窯跡群や能美窯跡群では、8 世紀後葉~9 世紀前半に東海系器種の生産を受容する傾向が見られており、当器種の存在もそのような東海系器種の受容の中で生まれたものと理解されよう。


3. 集中3出土遺物

須恵器食膳具 587 点、須恵器貯蔵具 617 点、土師器食膳具 51 点、土師器煮炊具 1,663 点を出土する集中単位で、H区古代土器溜まりの中では最も土器の集中が顕著な単位である。集中 2 同様、土器の時期幅はあるが、図示した 27~ 45 の須恵器食膳具に見るように古代Ⅲ期からⅣ 1 期に中心があり、共伴する完形の大型瓶A 2 個体と獣足付羽釜についても同時期と位置付けた。須恵器は南加賀窯産でほぼ占められ、赤彩土師器も南加賀窯産と思われる。当集中で特筆される出土品は貯蔵具である。出土点数を見ても貯蔵具割合が高く、完形品や半完形品が多い。特に、50・51 の瓶Aは器高 32 cm、胴径 23 cm程度を測る大型品で、いずれも底部や台部を一部欠損するだけの略完形 2 個体が横に潰れる形で出土した。口頸部の長さや外反して広がり気味となる器形、胴部の算盤玉形に張り出す形態から古代Ⅲ期頃に位置付けられるもので、当器種の一般的な法量である器高 25 cm、胴径 18 cmと比べるとひとまわり大型を呈す特殊品である。南加賀窯産であり、祭祀的な意味合いを持つ特殊容器として特注されたものだろう。


同様に祭祀的容器として使用され、当集中単位に廃棄されたものとして、53の南加賀窯産獣足付羽釜が上げられる。高台を持たない丸底気味の短頸壷を原型として、胴部中位に鍔が付され、それにかかるように長めの獣足が三足付されるもので、獣足意匠は膝状の作り出しと下端接地部の刻みによる簡易な指装飾によって表現している。羽釜は本来銅製品が原型であり、それをモデルに8世紀代に多彩釉陶器や緑釉単彩陶器として生産される、篭とセットをなす煮炊具である。胴上位に張りをもって頸部へと窄まり、口縁部で極めて短く立ち上がる器形が基本であり、竃に掛ける煮炊具のため、足を付すことはない。どちらかと言えば、当遺跡出土の羽釜は、短頸壷




第79図 古代土器溜まり遺構出土遺物1 (集中1・集中2-1、全てS=1/3)



第80図 古代土器溜まり遺構出土遺物2(集中2-2・集中3-1、全てS=1/3)



第81図 古代土器溜まり遺構出土遺物3 (集中3-2、全てS=1/3)



第82図 古代土器溜まり遺構出土遺物4(集中3-3、全てS=1/3)

に三足の獣足が付される獣足壷に鍔を付したものであり、鍔付き獣足壷とするのが適当かもしれない。ただ、そうしなかったのは、当羽釜の足部が獣足壷の獣足形態とは形状に大きな違いがあったことと、獣足壷に鍔付きのものがなく、三足を付さなければ、施釉陶器羽釜に近似していたことにある。時期が新しくなれば、土師器羽釜に三足を付すものも出現していることを考え、竈に掛ける羽釜から竈を必要しない足付きの羽釜へという発展形態とし、獣足羽釜と位置付けた。なお、同じ南加賀窯産で同一形態を持つ足付羽釜の胴部片が加賀市松山C遺跡で出土しており(石川県埋文『加賀市松山C遺跡』2001年)、これに関しては胴部上位に沈線文が施される。

他の貯蔵具としては鉢類や甕類などの出土が多いが、甕類では特に中甕が多く、図示した 54・55 も通常法量の中甕である。破片が小さく、集中 2、集中 3、集中 5 に散在して分布しており、一括廃棄という出方はしていない。また、56・57 は土師器浅鍋を須恵器窯で還元焔焼成したものである。器形や調整等から、古代 IV 1 期から IV 2 古期に位置付けられるもので、土師器煮炊具同様に砂礫を多く混在させた胎土を使用している。土師器煮炊具の還元焔焼成品は意識的に生産されたものではなく、焼成失敗品としての位置付けがなされるものである点から、このような煮炊具の出土は須恵器生産関連遺跡であることの傍証となろう。


4. 集中4出土遺物

須恵器食膳具 208 点、須恵器貯蔵具 180 点、土師器食膳具 10 点、土師器煮炊具 1.656 点を出土する集中単位である。図示したものは須恵器主体だが、土師器煮炊具が破片で多量出土している。出土須恵器は一部古代Ⅳ 2 新~V1期に位置付けられるものも混在するが、63~69・71・72 の須恵器食膳具に見るように古代Ⅲ~Ⅳ 1 期に位置付けられるものが主体で、図示した貯蔵具についても同時期に位置付けられる。集中3 と時期的に符合しており、この時期の土器廃棄場として一体的な存在であった可能性がある。須恵器産地は79 が金沢末窯産かと思われる瓶Cが確認されるが、他は南加賀窯産で占められている。当集中単位で特筆すべき遺物としては、74の鏡と76・77 の小型壷Fがある。鏡は体部沈線を2条2段に施す体部内湾器形のもので、口縁端部で内側に若干肥厚させる。全体的に薄手で丁寧な作りをしており、金属器を強く意識した製品と位置付けられる。小型壷Fの2個体はいずれも完形品で、76 は厚手の作りでやや粗製、77 は薄手で作りの良いものである。76 は胴部下位に外側からの孔径8 mm程度の穿孔があり、77 は外底面に「井」のへラ記号がある。穿孔を有す小型壷は注口器種として開けられたものと祭祀的意味合いで開けられたものとがあるが、焼成前であることと穿孔の大きさから、前者が該当しよう。ただ、完形品の小型壷廃棄は祭祀的行為であり、特に77 の底面へラ記号には呪術的意味合いがあるのかもしれない。

5. 集中5出土遺物

須恵器食膳具 422 点、須恵器貯蔵具 645 点、土師器食膳具 23 点、土師器煮炊具 1,151 点を出土する集中単位である。須恵器貯蔵具の出土量が多く、その中でも甕類が7割近い破片数を占める。甕類の中には遺存度高いものもあり、中甕をまとめて廃棄した感がある。須恵器は古代 $\square \sim \mathbb{N}$ 1 期に位置付けられる食膳具を含むが、主体は古代 \mathbb{N} 2 新期から \mathbb{N} 2 期にかけてのもので、82 \sim 85 \cdot 87 \cdot 88 \cdot 91 \cdot 96 \sim 104 \cdot 106 \sim 109 が当期に該当する。産地は一部能美窯産が含まれるが、主体は南加賀窯産で、この時期に見られる良質の白色胎土による須恵器はあまり目立たない。


貯蔵具では112の鉢Fや114と115の壷Aの半完形品は当該期のものであり、略完形の小型鉢(111)も同時期に位置付けられる。半完形の2個体の壷Aは114が底部糸切りによる平底で胴部に張りを持つ薬壷形、115が内底面からの突き出しによる丸底成形の長胴気味の器形と、異なるタイプをしている。潰れて出土したというよりも、破片が散在する廃棄の仕方をしているが、この時期は短頸壷の完形が出土すること事態が特殊であり、2個体を廃棄する行為は祭祀的と位置付けられよう。次に甕類だが、図示したものは古代Ⅲ期からⅣ2古期頃に位置付けられるもので、食膳具や壷瓶類よりも1~2段階古く位置付けられるものが主である。これは大型貯蔵具の使用年数の長さ、伝世的な使用に起因したものであり、集落における大型貯蔵具の在り方としては普遍的に確認できる現象である。甕で特に注目されるものはないが、他の集中単位同様に、破片での出土が主で、広く散在して分布する様相が見られる。なお、時期は古代Ⅲ期頃と古いが、113の瓶Aは注目される須恵器である。瓶Aは通常、胴部円盤閉塞をした後に算盤玉形に変形させて、胴上端を円形切り取り後、別作り口頸部を接合させる器種だが、当製品においては、円形切り取り後に頸部に粘土紐を積んで胴部上で口頸部を水挽き成形した感がある。金沢末窯産のものと思われ、特徴的である。




第83図 古代土器溜まり遺構出土遺物5 (集中3-4・集中4、全てS=1/3)



第84図 古代土器溜まり遺構出土遺物6 (集中5-1、全てS=1/3)



第85図 古代土器溜まり遺構出土遺物7 (集中5-2、全てS=1/3)



第86図 古代土器溜まり遺構出土遺物8(集中5-3、117・118はS=1/3、119はS=1/5)

6. 集中単位以外の出土遺物

田区古代土器溜まり遺構として提示するものは、土器溜まり4と各 Gr 土器溜まり遺構並びに包含層として土器上げしたものであり、その中から上記集中単位を除外したものについて以下に述べる。須恵器食膳具9,580点、須恵器貯蔵具8,767点、土師器食膳具1,000点、土師器煮炊具13,132点、須恵製品9点、土師製品151点、石製品245点で構成され、ここにおいても須恵器貯蔵具の割合が高い。須恵器食膳具は、古代Ⅱ3期からⅥ2期までと幅があり、時期的にまとまるとは言い難いが、集中単位出土土器の時期である古代Ⅳ1期からV1期までの土器が多く確認される傾向はある。この時期のものは灯明痕をもつ坏Aが破片で22点確認されており、漆の付着するものも4点確認される。転用硯は坏B蓋で4点だが、盤Aの内底面に磨耗痕の顕著なものが10点ほどあり、これに関しても転用硯の可能性がある。前回報告のG地区古代土器溜まり遺構に見られた仏教系遺物の様相に近く、その縁辺的な位置付けだろう。このようなG地区土器溜まりからの流れで分布する土器溜まりに対し、も~ゆ-21Gr周辺の集中単位を中心としてその周辺に分布する土器溜まりがある。それ以外にも土器出土はあるため、H地区古代土器溜まり遺構を明確に2分できないが、大きくはそのような2つの土器廃棄場が存在していたものと理解されよう。以上を視野に入れつつ、以下では、特筆される出土遺物の項目ごとに解説する。

《6~7世紀前半の須恵器》 120 と 121 の坏H身、そして 123 の蓋が6世紀、古墳4様式に、122 の坏H身と 183 の鉢、184 の鉢F、190 の聴、191 の台脚が7世紀前半、古代 I 期に位置付けられる。

古墳4様式の須恵器はいずれも南加賀窯産で、120は口径や口縁部端の内傾面の形成特徴から4様式 I 新期に、121は立ち上がりの長さと口径の大きさから4様式 II 2期にそれぞれ位置付けられる(望月精司「南加賀窯跡群における在地窯の出現都地方窯成立」『石川考古学研究会会誌』2009年)。今回報告地区で出土した人物埴輪は4様式 II 1~2期に併行するものであり、同時期の須恵器と言えよう。なお、123は鈕を欠くため、確証はないが、6世紀後半の長頸瓶に付される瓶蓋と理解した。ただ、特徴的な天井部のロクロヒダ形成は仏器的でもある。

《須恵器小型鉢類》 小型鉢は平底で低い器高を呈し、口縁部で外屈した後に口縁部端を上へ摘み上げる形態のものが基本器形と言えるが、形態には器高の高いタイプのもの(集中3:47、集中5:110)や口縁部摘み上げをしないタイプのもの(集中5:111)があるなど様々である。ただ当土器溜まりで報告するタイプは前述の基本器形のものばかりで、7個体(176~182)とまとまった数が出土する。胎土は全て通常の須恵器胎土であり、油煙痕をもつような灯明具使用のものはない。当器種の用途の主な部分に灯明具があるが、灯明具使用は通常、粗い砂礫を混在させるような土師器煮炊具的胎土を持つ傾向が強く、その点から見ても異なる用途、仏教系行為に伴うものではなく、祭祀具的要素の強いものだったのだろう。供物を捧げる小分けの容器的存在だろうか。

《特徴的な須恵器貯蔵具》 195 の四耳壷と 199 の大甕、201 の中甕のみを取り上げる。四耳壷は胴部上位の破片だが、上下に貫通する方形把手形態と肩の張る胴部器形から、短頸壷器形を呈す四耳肩と判断した。南加賀窯産で、肩部外面に雨垂れ状の連続刺突文を施す。このような短頸壷器形の四耳壷は古代Ⅳ~Ⅴ期に能美窯や南加賀窯で生産が確認されているが、胴部に連続刺突文を有すものはなく、文様構成も特徴的である。

大甕 (119) は口頸部外面に櫛描波状文を 2 段に施す古代 II 3 期頃に一般的に見られる形態のものだが、口頸部成形痕跡が遺存する数少ない事例であったため、成形方法と手順について以下に解説を加える。①胴部成形完了後上位端部を切り取り整形する→②別作りで口頸部を下から順に粘土紐積み叩き成形して口縁部端まで積み上げ成形する (外面平行線文叩き、内面同心円文当て) →③ロクロ回転を利用し、内外面をナデ調整し、口縁部端挽き出し成形する→④横走沈線文 2 条と櫛描波状文 2 段を施す→⑤口頸部を成形台からはずして、胴部上端に繋ぎ粘土を挟む形で接合する→⑥繋ぎ粘土部分をユビナデにより内外面調整して仕上げる。

中甕 (201) は底部平底気味に仕上げる古代 VI 2 ~ VI 3 期に特徴的に見られる長胴気味器形のもので、遺存状

態が良く、成形技法が観察できる数少ない事例であったため、以下に復元できる成形の手順を提示する。①成形台の上に底部円盤を固定し、順に胴部粘土紐積み成形(胴部張りの少ない器形や横軸叩き痕跡が見えない点から、粘土紐積み成形時に1次成形叩きを伴わない可能性が高い)を行いながら、胴部上端まで積み上げる→②頸部をロクロ回転を利用しながら絞り、口縁部へと開く器形に積み上げ成形する→③胴部上位から口頸部にかけてロクロ回転を利用したナデ調整を施すとともに、口縁部端を挽きだし成形する→④胴部の器面を整えるため、下から上への縦軸整面叩き(外面Ha叩き、内面芯持ち材の無紋当て具:中央にキズあり)を施す→⑤成形台から底部をはずし、製品を横に抱えた姿勢で、胴部下位から底部縁辺までにかけての上から下への縦軸整面叩き(外面He叩き、内面He当て)を施して仕上げる(底部中央内外面には叩きが及ばず、平底部を残して仕上げる)。

《**円面硯**》 日地区古代土器溜まり遺構からは、先に述べた集中単位出土のものも含め、7個体の圏足円面硯が出土している。いずれも南加賀窯産で、遺存度低く、全形を復元できるものはないが、脚部スカシ形態は、長方形スカシを有すタイプや楕円形スカシを有すタイプ、十字スカシを有すタイプ、円孔スカシを多く配すタイプなど、様々な脚部スカシ形態のものが出土しており、集中単位出土のものも含め、ここでまとめて述べたい。

長方形スカシ 圏足円面硯で最も多いタイプだが、当土器溜まりでは 203 のみ確認できた。硯面に陸と海の区画を行う内堤をもつ形態を呈し、堤が有台坏の高台形態に似る。その作りから古代Ⅳ期に位置付けられよう。


楕円形スカシ 当遺跡では比較的確認されるタイプで、当土器溜まりでも 204 と集中 3 - 58 が確認される。204 は縦長楕円形を 4 方に、58 は上下 2 段に開けた横長楕円形スカシを 3 方に穿つもので、前者は脚の厚さから 8 世紀前半に、後者は 8 世紀後半以降に位置付けられるだろう。

十字スカシ 集中1で硯面部を欠損する9が、集中単位以外で脚部下位を欠損する202が出土する。いずれも4 方にスカシをもつが、脚の厚さや径が異なるため同一個体とは考えがたい。前者は脚下位で稜を形成し、壷瓶の 台脚状形態を持つもの、後者は坏B高台のような小さな周堤を有すもので、硯面に顕著な磨耗痕と墨痕をもつ。 円孔スカシ 205の円孔スカシをもつタイプは、脚径が10cm未満の小型のもので、間隔狭く、円孔を1列に配 すタイプである。なお、図化していないが、円孔を上下2段に交互配するものも確認されている。


《馬形須惠製品》 208 は胴幅が 6.3 cmを測る大型の馬形須恵製品で、胴部前方と足部、尾部の先端を欠損する。 表面は指ナデ調整するもので、鞍等の表現もなく、裸馬として作られている。大型のためか、胴部中央に空洞を 有し、その気抜き穴が後ろ足後方に開けられている南加賀窯産のものである。

《支脚形土師製品》 支脚形土師製品は、中心に孔をもつ円筒形で上下端を若干広げるC類が出土するが、226・227 はその中でも小型で、脚の太さが 2.5 cm程度と細い形態を呈す。完形に近い 2 個体であり、胎土から南加賀窯産と思われる。それ以外は一般的な形態、大きさをもつもので、特にゆ~ら-21・22Gr にまとまる傾向がある。 SK435 において同形態の支脚形が 3 個体廃棄されており、SK435 の位置から考えても一連の廃棄品の可能性があるが、当土器溜まり出土の 219・221~ 225 は強い焼成による剥離痕や黒斑の顕著なものが多く、焼成時の焼き損じに伴う廃棄品である可能性が高い。


《鉄製品》 図示したもの全てが古代に位置付けられるものか不確定要素があるが、鉄鏃、刀子、馬具、鎌、釣針、釘、棒状製品等を古代の遺物として図示した。鉄鏃は柳葉形鉄鏃と雁又式鉄鏃とが出土する。柳葉形はこれまでの報告地区においてはほとんど確認できなかったものだが、H区古代土器溜りでは 238 と 239 の他、集中1 でも大型の 11 が出土している。その中でも 238 は刃部が 4.8 cm、鏃身 8.6 cmを測る大型尖根式のもので、長い茎部にかけても遺存する良好な資料である。関部が突関形態を呈し、茎部の付け根付近から強く折れ曲がっている。 239 は刃部先端を欠く小型の柳葉形で、関部は突関形態を呈す。次に、雁又式鉄鏃だが、当遺跡で最も出土事例の多い形態で、ここでは 240 と 241 を図化した。両資料とも関部が突関形態となるものだが、 241 は茎部が長く、 240 は茎部が短く刺突形態をとる。なお、 254 の棒状製品としたものは、断面方形のもので、中央付近が幅広くなるものであり、柳葉形鉄鏃の未製品の可能性がある。他の地区でも鉄鏃未成品は出土しており、当遺跡内で武器類を生産していたことの証となろう。刀子は複数出土するが、遺存度よいものは 242 の略完形品のみで、他は断片的な資料である。 242 は刃幅 1 cm程度の小型の刀子だが、刃部長は推定で 9 cm程度を測り、関部は直角片関を呈する。馬具は轡類にあたる部分(247)が出土している。両端が円環状となる棒状製品で、片側の円環に角度が付いていることから、引き手部と理解される。長さは 14.7 cmを測り、完形品で出土している。なお、 248 は曲鎌、 249 は釣針、その他、釘と棒状製品、不明鉄製品が出土する。




第87図 古代土器溜まり遺構出土遺物9 (集中単位以外-1、全てS=1/3)




第88図 古代土器溜まり遺構出土遺物10(集中単位以外-2、全てS=1/3)




第89図 古代土器溜まり遺構出土遺物11(集中単位以外-3、全てS=1/3)



第90図 古代土器溜まり遺構出土遺物12(集中単位以外-4、198~200はS=1/5、201~208はS=1/3)



第91図 古代土器溜まり遺構出土遺物13(集中単位以外-5、全てS=1/3)



第92図 古代土器溜まり遺構出土遺物14(集中単位以外-6、全てS=1/3)

第3節 中世の遺構出土遺物解説

ここで述べる遺物は、中世遺構出土遺物としているが、田嶋編年の古代 W期から中世 1 期までのもので、望月の暦年代観では 10 世紀後半から 12 世紀末までにあたり、厳密には古代末期頃にあたるものである。

今回の調査区においては、掘立柱建物、土坑、井戸、土器溜まりなど、当期に位置付けられる遺構が多く、掘立柱建物から960点(土師器食膳具954/灰釉陶器1/白磁5)、土坑から2,306点(土師器食膳具2,296/土師器煮炊具5/土師器土製品1/灰釉陶器3/白磁1)、井戸から331点(土師器食膳具324/灰釉陶器3/白磁4)、土器溜まり及び包含層から15,309点(土師器食膳具14,894/土師器煮炊具33/灰釉陶器104/白磁267/焼締陶器10/須恵系陶器1)、その他、溝や炉状遺構、ピットから1,473点(土師器食膳具1,455/灰釉陶器10/白磁6/焼締陶器2)が出土する(古代遺構に混在する土器が多かったため、含めて示した)。以下に個別遺構出土の遺物説明を行うが、分類名称や編年区分は、筆者が『額見町遺跡Ⅲ』の中で示した総括論稿「南加賀地域の平安後期土器群に関する編年的考察」に基づくものとするので、参照いただきたい。

第1項 中世掘立柱建物出土遺物

中世掘立柱建物の柱穴から出土する遺物は、以下に示す一覧表のとおり、100点を越える遺物出土量をもつ大型掘立柱建物が確認されている。以下に出土量の多い掘立柱建物のみを記述する。

1. SB306 出土遺物


各柱穴から出土遺物があり、総点数 123 点を数える。図化できた土師器食膳具には通常のロクロ成形の土師器以外に、非ロクロ成形の大皿1点がある。近隣のピット出土のものにも非ロクロ成形の大皿片があり(P 393、第 99 図 33)、別個体だが、同じ胎土と色調をしている。この非ロクロ成形皿については、体部下位から底面にかけて成形時の指ナデ痕が残り、内面はハケ目工具によるナデが施されるもので、口縁部内側に面を形成し、外面に 2 段ナデを施すものである。口径 14.4 cmを測る大皿で、胎土は A 類胎土に近く、在地産と思われる。加賀地域における非ロクロ成形土師器食膳具の出現は、これまで藤田編年の II - II 1期に位置付けられる白江梯川遺跡 410 号井戸が初出とされているが、当資料が他のロクロ成形土師器と同時期のものと位置付けられれば、それを遡る資料となりえる。ロクロ成形土師器は図示したとおり、柱状椀の存在や平底小皿の器形などから、南加賀編年 8 B 期、藤田編年では I - II 1 期に位置付けられるもので、非ロクロ成形土師器皿の出現期とは間に 1 型式ないしは 2 型式を挟む。ただ、京都系土師器における口縁部 2 段ナデを施す大皿の定着は 11 世紀中頃にはありそうで、その点から能登の矢駄アカメ遺跡出土非ロクロ成形土師器皿も 11 世紀末~12 世紀初頭の年代観を与えている。口径や器形の類似性、口縁部 2 段ナデの特徴など類似しており、当資料も初源期の非ロクロ成形土師器皿と位置付け、図示したロクロ成形土師器と共伴するものとしたい。なお、詳細は確認していないが、ほぼ同時期の加賀市田尻シンペイダン遺跡大溝資料において、同様の非ロクロ土師器皿が出土しているとされており、南加賀地域においても、在地の中で京都系土師器皿の生産を単発的にだが、受容していたことを物語る。

2. SB308 出土遺物

柱穴から 204 点もの土師器が出土するが、図示できたものは少なく、柱状椀と平底小皿、内黒輪高台椀のみである。いずれも南加賀 8 B 期頃に位置付けられるものと判断されるが、これらに伴って P 13 からは鉄鍋片が出土している。口径 40 cm程度を測ると推察されるもので、胴部下位付近の大型片が捨てられていた。大型鉄製品が遺跡に遺存することは稀であり、意識的な埋納の可能性もある。

遺構名	遺物の概要	遺構名	遺物の概要
SB243	古代遺物11点出土するも、掘立柱建物形態から中世認定。	SB313	古代遺物5点出土するも、掘立柱建物形態から中世認定。
SB306	遺物123点。中世1 - Ⅱ期の土師器と白磁。	SB317	古代遺物2点出土するも、掘立柱建物形態から中世認定。
SB307	遺物16点。中世1期の土師器。	SB318	遺物79点。中世1 - Ⅱ1の土師器と白磁。
SB308	遺物204点。中世1-1期の土師器。	SB319	遺物 1 点。中世 1 期の土師器。古代遺物 10 点混在。
SB309	古代遺物10点出土するも、掘立柱建物形態から中世認定。	SB320	遺物 7 点。中世 1 期の土師器。古代遺物 29 点混在。
SB310	遺物247点。中世1 - Ⅱ1期の土師器と白磁。	SB327	古代遺物23点出土するも、掘立柱建物形態から中世認定。
SB312	遺物14点。中世1 - Ⅱ 1期の土師器。	SB328	遺物 7 点。中世 1 - Ⅱ 1 期の土師器。古代遺物 11 点混在。

今回報告地区の中世掘立柱建物出土遺物一覧表



第93図 中世掘立柱建物出土遺物 (SB306~ SB328、全てS=1/3)

3. SB310 出土遺物

各柱穴から土師器食膳具が出土しており、半完形の土師器皿など 246 点にのぼる。図示したものは平底小皿や柱状小皿の器形から、ほぼ8 B期に位置付けられるもので、中では 24 の輪高台小皿は特徴的である。 D類胎土のもので、H区土器溜まり集中Bでまとまって出土している。

第2項 中世土坑出土遺物

今回報告の区域では、多くの土師器食膳具を出土する埋納土坑が確認されている。比較的遺構数は多く、土師器食膳具を大量廃棄する SK419 をはじめとして、SK396、SK397、SK399、SK420、SK421 でもまとまった土器の廃棄がある。以下に各土坑出土遺物の解説を行う。なお、各器種の器形類型について、アルファベット表記しているが、これは『額見町遺跡Ⅱ』報告のB区上層土器溜まりでの分類を基本とし、『額見町遺跡Ⅲ』報告の筆者編年試案にて使用した小皿分類、『額見町遺跡Ⅳ』報告の SK472 での器形分類に基づくものである。

1. SK396 出土遺物

浅い土坑であるが、土師器食膳具が 290 点出土している。図示したとおり、平底椀、平底小皿、内黒輪高台椀が多く、柱状高台器種は少ない。破片での数値割合では、通常土師器 77%、内黒土師器 23%で構成され、図示したものでも内黒が多い。内黒は大半が輪高台椀で、ほとんどのものが比較的丁寧な内面ミガキ調整を伴う。 24~26 のような深椀器形を呈すものが主体だが、底径は小さく厚手で、椀形を呈すもやや外傾気味といった感じである。ただ、これに混じって体部外傾器形のものが存在しており、内面ミガキ調整を伴わない新型の 27 が確認される。通常土師器でも平底椀 1 が体部外傾器形の a 類系統を呈し、柱状高台器種も少ないが定量確認されることが時期決定の要素となろう。昨年度報告の SK472 に極めて近い様相を持つもので、時期的には南加賀 8 B 期に包括されるものの、多分に 8 A 期の様相を引き摺る資料群と言えるだろう。胎土は A 類と D 類が拮抗して存在し、平底小皿は 8~11 が A 胎土の a 類系統、14~16 が D 胎土の c 類系統、17~19 が D 胎土の d 類系統に分類される。つまり、椀形系統の小皿①類型に該当するものばかりで、他類型のものは確認されない。

2. SK397 出土遺物

SK396 に隣接する土坑で、出土遺物は土師器食膳具が73点と少ないが、半完形品など遺存度高いものが多い。図示したものではA類系胎土が8割以上を占め、特に橙褐色に発色するB類胎土が目立つ。破片点数での内黒土師器の率は48%の高率で、当資料が内黒再興期に位置付けられることがわかる。平底椀の体部外傾器形や内黒輪高台椀の内面ミガキ調整の省略、白磁系②類型のb1類が主体的に存在することなどから考えて、南加賀8B期の典型的な資料群と言えるだろう。なお、平底小皿で1点確認される北加賀系のC類胎土は、底部大きく体部が短く立つ器形の③類型である。SK472以降、定量確認される類型だが、SK472でもC類胎土にのみ確認されており、当器形が北加賀から持ち込まれたことを示唆する。以上の土師器食膳具に共伴して、1点灰釉陶器碗の底部破片が出土している。東濃窯産と思われるもので、高台の特徴や底面ナデ消しを伴うなどの点から、明和27号窯式に位置付けられる可能性がある。


3. SK399 出土遺物

小型で浅い土坑だが、土師器食膳具が140点出土する。土師器における内黒率は18%あるが、図示できたものは64の輪高台椀の底部破片だけで、内面ミガキ調整が施されないものである。土師器胎土はA類系統が主体で、器形は平底椀で体部外傾のa類系やd類系が主体を占める。B区上層土器溜まり資料に近い様相を持つもので、平底小皿も当資料で主体的であったa類系とc類系が主体を占める。SK396と同様、南加賀8B期の典型的な土師器資料と言える。


4. SK419 出土遺物

大型の総柱建物 SB308、SB310 の柱穴と重複して存在する大型の土器廃棄土坑で、『額見町遺跡Ⅲ』において 平安時代後期の土器編年案提示をした際に、南加賀 8 A期の標識資料として既に土器様相の概要を提示したもの である(望月精司「南加賀地域の平安後期土器群の編年的考察」『額見町遺跡Ⅲ』2008 年)。ただ、今回の整理 に伴い再検討した結果、一部内容変更した部分もあるため、その辺を修正提示する。

当土坑からは、土師器食膳具が1,372点出土しており、鍋等の煮炊具も2点出土する。土師器における内黒率は破片数で17%あり(『額見町遺跡IV』報告で提示した際に12%と報告したが、今回報告精査の結果17%となっ



第94図 中世土坑出土遺物 1 (SK396、全てS=1/3)



第95図 中世土坑出土遺物2 (SK397、SK399、全てS=1/3)

た)、この数値はSK472の18%に近い数値である。また、当資料では白磁を含まないことも特徴の一つにあげられ、 灰釉陶器の共伴は半完形品の東濃窯産の輪高台碗が確認できる。高台の器形や底面ナデ消し調整、体部外傾器形 の特徴、無釉を思わせるような口縁部のみの漬け掛けなど、明和27号窯式に位置付けられ、時期的にも当資料 群と符合する。暦年代観を示す一つの根拠資料となろう。

次に土師器食膳具の組成についてだが、底部個体識別数値では、通常土師器で平底椀 23%、輪高台椀 2%、 平底小皿 62%、柱状小皿 1%、内黒土師器で輪高台椀 8%、柱状椀 1%、柱状小皿 3%であり、通常平底小皿 が過半数の高い割合を持つ。以降、通常平底椀の増加と柱状高台椀皿の増加とともに減少傾向を辿るが、当期は その過渡的様相を示す段階で、柱状高台器種は依然少ない段階である。8期成立の指標の一つとして柱状高台器 種の出現をあてているが、当期はその初期段階と言えるわけである。以下に、各器種の説明を行う。


通常平底椀はA類胎土主体で構成される。通常法量、小型法量ともに深椀型と浅椀型があり、どの形態が主体的に存在するかというのではなく、各形態とも定量存在の様相をもつが、通常法量深椀型(65~67)は当期に顕在化する器形法量のものと言える。A類胎土で、口径 14 cm前後、厚手の底部と体部下位の張り、外反気味の口縁部が特徴であるが、類似形態がD類胎土でも見える(78)。SK472 報告で e 類とした器形に該当しよう。これに対し、ひとまわり大型の口径 15 cm前後を測るのが、通常法量浅椀型(69~71・80)である。A類胎土で、底部は厚く、体部外傾気味をなす。B区上層土器溜まりで a 類とした口径 16 cm程度の大きく開く器形のタイプではないが、そのような器形へ変化する椀形態であろう。小型法量は、口径 12.5~13 cm程度のもので、器形から何種かに分けられるが、やや体部下位に膨らみを持つ e 類系統(72~75)と底部から体部へそのまま外傾する a 類系統(76・77)とがある。いずれもA類胎土で、D類胎土は浅椀形のものが確認される。

通常輪高台椀は破片での出土であるため、様相を捉えにくいが、83・84の高台器形は当期より出現し、8B期に増加する新たな輪高台椀器形で、そこから体部外傾の強い皿形輪高台椀が出現してくると予想される。数量的に少ないことも当期の特徴と捉えられようか。なお、82の高台の低い形態については、古代以来の系統を引く椀器形の可能性があるが、内底面にミガキ調整が一部見られ、色調の感じから、本来内黒土師器であったものが焼成の加減で内面の炭化吸着が酸化消滅した製品と判断するのが妥当だろう。


通常平底小皿は、口径8cm台の小型の一群や10cm台の大型の一群が存在するが、8割近くは9.0~10.0cmの範囲で分布する。胎土別では、A・B類が69%、D類が27%、C類が4%で存在し、A・B類胎土は、大きな底部から体部直線的に開き口縁部端に面をもつa類系統(85~92・94・95)と、体部下位で膨らみをもち口縁部で外反する b1 類系統(104~112)、砂粒多く古代的胎土(A3類)で小型底部から体部が開く器形をもち、ひとまわり大型法量を呈す薄手作りのf類(113~118)の大きく3つに分類される。f類は7期からの古代的小皿の系譜を残すもの、b1類は白磁模倣系の②類型にあたるものである。なお、口径8cm台の小型で体部が強く開く扁平な器形が定量存在するが(99~103)、これをi類として分類する。D類胎土は、比較的径小さく突出する底部から体部開く器形のc1類系統(127~129)、底径大きめで口縁部内側の肥厚するc3類系統(130)、やや大ぶりで体部開く器形のd類系統(131・132)、そして体部下位で膨らみを持ち、口縁部で外反する②類型が定量存在する(121~126)。A類胎土のものよりも扁平器形であることが特徴で、底径大きくやや底部薄手に作られる。また、底径大きく扁平盤形器形を呈す③類型(133・134)も少量確認される。胎土は北加賀のC類に限定されるが、次の8B期古相に位置付けられる SK472 で定量確認される器形のもので、当期が初出だろう。8C期に定着、主体化する器形と言える。C類胎土の平底小皿は量が少なく、類型抽出には至らない。

内黒輪高台椀は、口径 13.5~16 cmのなかで幅を持って分布するが、法量分化する様相はない。胎土はA・B 類とD類胎土とがほとんどで、C類胎土は少ない。A類胎土は、内面に粗いミガキ調整を施すものがほとんどで、ロクロナデのみで仕上げるものは 140 と 143 のみである。やや深椀気味に立ち上がる器形のもので、底面ナデ調整が基本である。D類胎土は 145 の浅椀器形と 146~ 149 のやや深椀気味となる器形、150 のやや小型で深椀器形を呈すものとがある。内面ミガキ調整を基本的に施し、A類胎土よりも丁寧に作られる。なお、小型深椀器形のものは内面ロクロ調整のままのもので、底面に糸切り痕を残し、高台は小さく丁寧に作られる、特徴的な作りのものである。C類胎土の 151 は体部外傾器形のもので、底面に糸切り痕を残し、内面に比較的丁寧なミガキ調整を施すものである。SK142 で出土したC類胎土のものに類似する。

柱状高台小皿は通常のものが僅かに出土するが、内黒焼成が主体の段階である。出土量が少なく、胎土はA類



第96図 中世土坑出土遺物3 (SK419-1、全てS=1/3)




第97図 中世土坑出土遺物4 (SK419-2、全てS=1/3)

のみ、器形はいずれも椀形を呈し、内面ミガキ調整を施すものが主体的に存在する。いずれも、柱状高台器種の 出現期様相と言えるもので、これ以降、量が増えるとともに通常土師器化、皿形化が進行する。なお、当器種に は柱状高台椀を小型にした器形を持つ 152 が存在する。底面に成形時の粘土捩れによって生じる隙間が底部を貫 通しているもので、これは故意に穿孔したものではないので、底部に穴が開いていても当器種の用途には何ら問 題がなかったことを示すだろう。当器種の用途の一端を物語る資料と言える。

その他の器種としては、156の土師器鍋、157の土師質権状錘、そして159の錘状石製品がある。

土師器鍋はA類胎土のもので、外面ヘラナデ、内面ヨコナデを施す。胴部下半の破片だが、外反する口縁部がつく浅鍋器形の中世的土製鍋の初源的な事例と言える。外面にはススの付着が見られる。

土師質権状錘はA類胎土で、共伴関係と胎土から当期に位置付けているが、当土製品は7世紀後半に出現し、以降古代において生産され続ける竿秤の錘、つまりは権衡の土製品である。筆者は当土製品について、北陸の事例を集成し、論述したことがあるが(望月精司「古代権状錘に関する一考察―北陸出土権衡資料の検討を中心として―」『北陸古代土器研究』第10号 北陸古代土器研究会)、このような花弁状の線刻をもち、中軸に貫通孔をもつタイプは、権状錘の出現期から継続的に生産され続ける代表的なタイプである。錘の頂部に別作り鈕が取



第98図 中世土坑出土遺物5 (SK419-3、SK420、SK421、全てS=1/3)

り付くタイプで、穿孔はそのためのものと理解される。欠けなどもみられない完形品で使用痕も確認されない。 錘状石製品は、石材が砥石に使用されるような白色凝灰岩で、各面が磨かれる砥石転用かとも考えられるもの である。ただ、磨かれていない部分に径1cmほどの穴が斜めに抉りこまれている点、断面台形を呈す形状など、 獣脚状のものの接地部分の破片を転用したようにも見える。この原型石製品を楕円形加工し、四隅に紐掛けのた めの抉りを刻んだもので、四方結束による用途、つまりは錘として転用されたものと位置付ける。だが、漁撈網 錘とは考え難く、同じ土坑で出土する土師質権状錘の存在を考えれば、権として使用された可能性もある。

5. SK420 出土遺物

当土坑は、SK419に隣接して存在する浅い小型土坑で、SB308、SB310の柱穴と重複する。土坑内から84点の土師器食膳具が出土しているが、図示できたものは少なく、土坑一括として提示できる資料ではない。ただ、略完形の輪高台小皿2点(163・164)が出土しており、SB310で出土する同器種と同じものと理解される。いずれもD類胎土のもので、口径10㎝前後、台径5.5㎝前後を測る。柱状高台小皿よりも若干口径が大きいが、全体的な作りや法量から、古代に遡る性格のものとは考え難く、柱状高台小皿の輪高台タイプと考えたい。体部が皿形に開く器形から考えて、柱状高台器種の変化過程に位置付け、8 B期と判断するのが妥当だろう。なお、このような輪高台小皿は北陸地域の中では確認しにくいが、越後や出羽、陸奥においては柱状高台器種の出現とともに出現、併存してくる器種である。当遺跡においても、前後の脈絡なく突然出現する器種であり、単に柱状高台が輪高台となった偶発的なものの可能性もあるが、越後や東北との繋がりの中で出現した器種の可能性もあるう。

6. SK421 出土遺物

当土坑も SK419 に隣接して存在する浅い小型土坑で、SB310 の柱穴と重複する。土坑内から 109 点の土師器 食膳具が出土しており、内黒土師器の率は約2割、器種は平底小皿を中心とする。

主体を占める平底小皿は、 $A \cdot B$ 類胎土が主体で、古手器形を呈す f 類(167 · 168)と底径大きく体部が開く a 類系統で構成される(169 \sim 173)。 f 類に比べて a 類はひとまわり小型で、厚手のものが多い。

柱状高台小皿は底部付近の破片だが、体部の立ち上がり器形から、椀形を呈すタイプと判断される。内黒土師器ではないが、出現期的器形を呈すものと判断される。

輪高台椀は、通常土師器の 166 と内黒土師器とがある。通常土師器は体部椀形となるもの。内黒土師器は深椀器形を呈し、体部薄手に作られるもので、内面ミガキ調整を施す。 A類胎土 (179) と D類胎土 (178) とがあり、 D類胎土の方が薄手で内面ミガキ調整が丁寧に施される。

以上、平底小皿の器形や柱状小皿の椀形器形、内黒輪高台椀の作りなど、8A期に位置付けて妥当と判断する。

第3項 中世井戸・炉状遺構・ピット出土遺物


1. 中世井戸出土遺物

(1) SE02 出土遺物

形状や深さから井戸と判断されるものだが、埋土状況や下底面の掘削形状から、掘りかけ途中で廃絶された井戸と判断される遺構である。埋土中に土器が含まれており、中世に位置付けられる土師器食膳具が34点出土する。破片が主であるため、遺構の時期決定には不確定要素が含まれるが、いずれの土器も概ね8B期に位置付けられるものである。SE02の外周土坑としたSK400の出土遺物も概ね8B期であるため、そこから紛れた込んだ可能性もあるが、掘削、埋め戻し時に混入したものだとすれば、井戸掘削段階は、出土遺物の時期よりも新しいこととなろう。類似する中世の素掘り井戸SE01が西方で検出されているが、これは8C期に位置付けられる遺構であり、SE02の掘削断念の後に、場所を谷の下方へと改めて、掘削し直した井戸とすれば、SE02の掘削もこの時期に下る可能性があるだろう。ただ、SE01の掘削から廃絶までに時間差がある可能性もあり、その場合は8B期という考えも成り立つことになる。

(2) SE02 外周土坑 (SK400) 出土遺物

大型の不整形土坑で、古代土器と中世土器とがほぼ同量程度で出土する。ただ、古代土器は時期幅があり、特定時期にまとまらない点と中世土器に遺存度高いものが定量確認される点から、中世に位置付けられる遺構と判断した。土師器が食膳具 269 点、煮炊具 1 点に対し、白磁・灰釉陶器は 7 点と多く、図化できた資料も多い。



第99図 中世井戸・炉状遺構・ピット出土遺物(SE02、SE02 外周土坑、SJ70、SJ71、ピット、全てS=1/3)

土師器食膳具は、内黒土師器率が2割強であり、小皿類が主体的に存在する。体部浅椀形または皿形を呈す柱状高台小皿が定量存在する点や、定型的な柱状高台椀が少量ながら確認される点、内黒輪高台椀が内面ロクロナデ仕上げを主体としている点、平底小皿形態が典型的なa1類、b1類を主に構成される点などを総合して、B区上層土器溜まり遺構に極めて近い様相と判断し、8B期と位置付ける。なお、これら土師器食膳具に伴って、白磁や東濃窯産灰釉陶器が出土する。灰釉陶器は碗23の高台形状や回転ミガキ調整、皿24の体部開く器形、施釉範囲などから、明和27号窯式期に位置づけられるものと判断される。白磁に関しても、25の碗は玉縁口縁部形状と釉調などから山本IV1b類、26の皿は口縁部形状から山本V2類に該当可能なものであり、いずれも8B期の暦年代観に矛盾はない。

2. 中世炉状遺構出土遺物

中世に位置付けられる炉状遺構は少なく、SJ70では内黒土師器輪高台椀を、SJ71では通常土師器柱状高台小皿を掲載した。SJ70の内黒輪高台椀は、底部付近の破片だが内面ミガキ調整が残る点から8A期に、SJ71の土師器柱状高台小皿は、浅椀形を呈する器形の定型化した柱状小皿の形態を持つ点から8B期に位置付ける。

3. 中世ピット出土遺物

今回の報告地区では中世の掘立柱建物が多いこともあって、中世ピットの数は多く、特に半完形復元可能な土師器食膳具を出土するピットのみを図示した。38の内黒輪高台椀は、高台が断面方形で体部下位から底面にかけてケズリ調整が入り、内面ミガキ調整も丁寧に施される点、全体的な器形、法量から7A期から7B期に、37の通常平底椀は、胎土や器形、法量から7B期か7C期に、32の通常平底椀も、同様の時期と位置付けられるが、小型法量となっている点から7C期に位置付けるのが妥当だろう。それ以外は全て8B期に位置付けられるものと見られる。小皿類はいずれも略完形に近いもので、ピット埋納の性格を考えられよう。特に、3個体の小皿類を埋納するP242は、SB310の建物脇に掘られるピットで、建物の地鎮に伴う可能性がある。

当ピット遺物の中で最も注目されるのは、P 393 より出土した 33 の土師器大皿である。P 393 は SB306 P 8 の横に掘られるピットで、SB308 の建物に伴う可能性を持つものだが、その可能性を示すように、同形態、同胎土の土師器大皿が SB306 で出土している。この土師器大皿は体部下位から底面にかけて成形時の指ナデ痕を残し、内面はハケ目工具によるナデ調整、口縁部内側に面を形成し、外面に 2 段ナデを施す非ロクロ成形の半完形品である。先の掘立柱建物出土遺物の中でも説明したが、加賀地域における在地産非ロクロ成形土師器食膳具としては最古事例であり、8 B期に南加賀地域においても、在地の中で京都系土師器皿の生産を一部ではあるが、開始していることを物語る資料と言える。

第4項 H区中世土器溜まり遺構出土遺物

G地区からH地区の谷部には広く中世土器の廃棄が見られるが、大きくは5つの土器集中区に分けられ、西から順にG区で1と2、H区で1~3の番号を付した。つまり、前回報告のG地区では、り・る・れー44GrをG区1号土器溜まり、れ・る-36・37GrをG区2号土器溜まりとして報告し、今回報告のH地区では、よ・ら・り・る-29~33GrをH区1号土器溜まり、や・ゆ・よ・ら・り-24~28GrをH区2号土器溜まり、り-23GrをH区3号土器溜まりとして報告することとした。以下に1~3号の3箇所の土器溜まりについて述べる。

1. H区中世 1 号土器溜まり出土遺物

H区の西南端区域、よ・ら・り・る - 29 ~ 33Gr に分布する土器溜まりで、土師器食膳具片 4,196 点、土師器 煮炊具片 8 点、陶磁器片 103 点を出土する。土師器食膳具から大きく 7 B 期、 8 B 期、 8 C 期の 3 時期に区分することが可能で、土師器食膳具様相については各時期に分けて、陶磁器類については土師器食膳具に帰属させて報告することは困難であるため、一括して述べる。

7 B期の土師器食膳具 数量は少ないが、り 30Gr 付近を中心に当期の土師器食膳具が分布する。口径 12 cm前後の土師器平底椀と輪高台椀を主に構成され、これに口径 10 cm前半台の平底小皿(8)が加わる。口径の大きさや小型椀的な器形など、平底小皿出現期の様相を有しており、定型的な小皿とはなっていない段階である。胎土は全て A3 類で、古代的土師器発色を有する。なお、8 の平底小皿の底部には焼成前の穿孔がある。

8 B期の土師器食膳具 ら 31Gr、り 29・30Gr に多い傾向はあるが、特に集中するわけではなく、広く散在する様相である。通常土師器平底椀の器形が体部外傾する新型器形である点や、平底小皿の法量と a 類系統、b 類系

統の器形が主体を占める点、柱状高台小皿が通常土師器主体で存在する点、内黒土師器輪高台椀の体部外傾器形と内面ミガキ調整の省略化傾向、内黒柱状高台椀の器形と内面ミガキ調整の省略などから、8 B 期と位置付けた土師器群である。なお、注目されるものとしては、30 の内黒輪高台椀がある。北加賀産と思われる C 類胎土の底部破片で、内底面には入念なミガキ調整、底面には「菊花状かき出し高台技法」の痕跡を残す。北加賀の8 A 期に顕在化する内黒輪高台椀の高台技法であるが、8 B 期にも残存する可能性がある。

8 C期の土師器食膳具 ら31~33Grを中心に比較的多く土師器食膳具が出土する。土器溜まりという性格から、一括性に乏しい資料だが、当期の数少ないまとまった土師器資料群と言える。器種は通常土師器の平底椀と柱状高台椀、平底小皿、柱状高台小皿、内黒土師器の輪高台椀と柱状高台椀・小皿であるが、内黒土師器は8 B 期に比べると減少しており、特に輪高台椀の減少が著しい。主体を占めるのは平底小皿で、36~54を上げたが、口径8 cm台に主体を置き、全体的に厚手の作りをもつ。各胎土類型により器形が異なり、A 類胎土では古代から続く椀系統①類型 36~38 と、底径大きく扁平型③類型の39~41 が存在。D 類胎土では③類型は確認できず、いずれも椀系統の①類型で構成(42~46)。北加賀産C 類胎土では椀系の①類型は47 のみで、③類型が器形にバリエーションをもちながら、大半を占める(48~54)。C 類胎土が多い点と③類型が主体を占める点が特徴と言えるだろう。また、当期の特徴として柱状高台器種が定量加わることがあげられる。59・60 の体部皿形に広く器形のものと55~58 の底径大きくやや椀形呈すものとがあるが、全体的に厚手の特徴を持つ。なお、66 の浅鍋も当期に位置付けたが、非ロクロ成形の厚手のもので、石英状の細砂粒素地をもつ北加賀系の胎土である。当期以降、散見される中世的煮炊具で、外面にはススが付着している。

陶磁器類 陶磁器類は8 B~8 C 期の土師器群に伴うものである。灰釉陶器の碗と小瓶、白磁の碗と皿が出土しており、図化可能な遺存度高いものが多い。まず、灰釉陶器だが、碗はいずれも東濃窯産と思われるもので、67・68 は口縁部外反器形や無釉である状況から西坂 1 号窯式に、69 は内面体部に施釉が認められる点から明和27 号窯式に位置付けられる可能性がある。なお、70 の小瓶は碗類とは胎土が異なり、やや赤味を呈す。胴部下位に沈線が施され、底面ナデ消しの比較的丁寧な作りのもので、猿投窯産の可能性がある。白磁は、いずれも玉縁口縁をもつもので、玉縁の形態と胎土や釉調から、中規模玉縁で胎土は硬質、釉調は水色系を呈す 71・72 と、小さな玉縁で体部内湾器形、陶器質の胎土、白く化粧土がのる 73~75、薄く長い玉縁で体部は外傾、内面に段があり、化粧土を伴う 76、大きく厚い玉縁で、全体的に厚手、硬質の胎土を持ち、釉調は灰色を呈す 77 に分けられる。それぞれ、山本信夫氏の太宰府白磁分類での № 1 類、 ■ 1 類、 ■ 5 類、 № 1 類に該当し、 № 1 類は山本 B 期、 ■ 1 ~ № 1 類は山本 C 期に位置付けられる。山本 B 期は 10 世紀末~11 世紀に、山本 C 期は 11 世紀後葉から 12 世紀前半に対比されることから、山本 B 期の白磁は 7 B 期に伴う可能性もないとは言えないが、加賀地域における白磁の共伴は主に 8 期以降であり、伝世品と見るのが穏当だろう。

2. H区中世2号土器溜まり出土遺物

1号土器溜まりの北東方、H区古代土器溜まりの南西側に隣接して分布する土器溜まりで、分布域は、や・ゆ・よ・ら・り-24~28Grと広く、土師器食膳具片 6,607 点、土師器煮炊具片 13 点、陶磁器片 178 点を出土する。内黒土師器率は比較的高く、陶磁器類の出土が目立つことが特徴として上げられよう。当土器溜まりは出土土器に時期的なまとまりがあり、特に、図化可能な遺存度高いものは、概ね8 B期に位置付けられる。出土地点は、ゆ 26・27Gr~よ 27Gr と、ら 25・26Gr に集中しており、比較的一括性高い土器廃棄遺構と捉えられる。

通常土師器食膳具では、平底椀、柱状高台椀、輪高台椀、平底小皿、柱状高台小皿、輪高台小皿が出土する。 平底小皿と平底椀が主体的に存在し、定型的な柱状高台椀が存在している。

平底椀は8個体図示したが、やや小型を呈す80・81・87が存在することと、深椀器形を呈す85が存在すること、82の古手f類器形を呈すものが存在することが特徴であるが、一方、83・84の椀は体部開く新型器形であり、それらが共存する様相を持つ。胎土はA類胎土とD類胎土とが拮抗して存在し、柱状高台椀に近い深椀器形を呈す86はD類胎土のものである。

柱状高台椀は、数は多くないが、体部外傾器形の定型的な器形のものを2個体図示した。いずれもA類胎土で、口縁部端を面形成する特徴を持つ。8A期の深椀器形を呈すタイプが、体部外傾化の器形変化を行ったものだろう。なお、輪高台椀は底部破片のみで、様相は掴めないが、94の北加賀系C類胎土は大型法量を持つ。

平底小皿は遺存度高いA・B類胎土16個体とD類胎土6個体を図示した。口径は8cm台のものや10cm台のも

のもあるが、ほぼ9cm台に中心を持つ。器形は古代以来の椀器形の系統にある①類型が主体で、白磁模倣の②類型は少数派。③類型は確認できない。①類型ではB区上層溜まりの小皿分類で示したa類系統が主体を占める。 当器形はA・B類胎土の7割を占め、D類胎土では②類型が目立つ。

柱状高台小皿は少ないが、内黒土師器の同器種よりは多く、当器種が通常土師器として定着し始めたことを物語る。ただ、図示したものは全て底部破片であり、様相を捉えにくい。遺存する体部の様相から、椀形呈すものと皿形呈すものとが確認でき、椀形から皿形へ変化する過程の段階と位置づけられよう。なお、当資料では柱状高台小皿の輪高台タイプとも言える、輪高台小皿が定量出土する。SB310、SK420のところでも述べたが、北陸地域には定着しない器種で、新潟や東北からの影響下で出現した可能性がある。口径10.5 cmを測る118とそれよりやや大型の119とやや小型の121があり、底面糸切り後のナデ調整を施す。SB310、SK420と同様に、全てD類胎土であり、体部器形は強く開く皿形を呈す。これら皿形器形に対し、117は椀形器形を呈す同一器種の可能性がある。小型輪高台椀とも位置付けられるが、口径9.6 cmと柱状高台小皿と同じ口径である点と輪高台の作りが小皿とよく似ている点などから、輪高台小皿の椀形タイプと位置付けたい。

内黒土師器食膳具では輪高台椀を主に、少量の柱状高台椀、柱状高台小皿が出土する。

輪高台椀は口径 15 cm台を中心として、13 cm台の小型一群と 16 cm以上を測る体部外傾器形がある。胎土は A 類と D 類が拮抗して存在する。128 の体部外傾器形は 8 B 期に新たに出現する新型器形で、内面ロクロナデで仕上げるが、他の椀は粗いながらも内面ミガキ調整を施す。131 のようなミガキ調整を入念に施し、シャープな作りの高台を付すものも存在し、古い様相を残す。器形も先の体部開くタイプを少数派とし、深椀器形が体部外傾化してきたような器形が主流など、8 A 期の様相を残す傾向があり、小法量の一群の存在も同様と言えるだろう。 柱状高台椀は D 類胎土のみで、深椀器形を呈す。内面ミガキ調整が丁寧で、作りの良いものである。

柱状高台小皿については先に触れたように数が少なく、内黒土師器主体から通常土師器主体へ移行する段階と 言えるだろう。内面にミガキ調整をもたない浅椀形を呈す。


以上の土師器食膳具については、冒頭で8B期に位置付けられると述べたが、平底椀や内黒輪高台椀の小型法量、深椀器形の残存傾向、内黒土師器のミガキ調整の残存など、8A期の様相を残しており、G区SK472の土師器様相に近い。過渡的段階とは言えないが、8B期の中では古相呈す一群と言えるだろう。

土師器煮炊具では新旧2タイプの鍋が出土している。新型の142は、口縁部が「く」字屈曲する内外面ユビナデ調整する厚手の非ロクロ成形品で、胎土は北加賀系の胎土。同種のものが、H区中世1号土器溜まりで出土している。8 B 期以降に出現してくる煮炊具と言えよう。これに対し、旧型の140・141は、体部が大きく開き、口縁部端で内側に屈曲するもので、古代以来の北陸型の系譜を引く、ロクロ成形の浅鍋である。体部外面に手持ちケズリ調整を施し、底部は丸底に仕上げる。胎土は地元A類胎土で、当期をもって消滅する器種だろう。


陶磁器類は灰釉陶器碗と白磁碗が出土するが、白磁の出土量が多く、冒頭で述べた一括性高い土師器食膳具集中廃棄区域でほぼ出土している。灰釉陶器碗は東濃窯産と思われるもので、145・146 は施釉を厚めに施すことと高台形態から丸石 2 号窯式に、144・147 は施釉が極めて薄いか無釉で、器形等から明和 27 号窯式に位置付けられるものと見る。白磁碗は数が多いが、149~151 が中規模の玉縁口縁をもち、釉調や胎土から山本信夫氏の白磁分類での № 1 類、山本 B 期に位置付けられる以外は、全て山本 C 期に位置付けられるものである。 C 期のものは玉縁口縁をもつものと、やや外反する口縁部をもつものとがある。玉縁状口縁の中で、小型玉縁を呈す152・154 は陶器質胎土や化粧土の特徴から山本 Ⅱ 1 類に、長く薄い玉縁となる153・155・156 は山本 Ⅱ 5 類に、厚く大きな玉縁を呈す158・159 は山本 № 1 類に分類される。外反口縁のものは、底部付近の見込み段と底部形態から、160 を山本 Ⅱ 3 類、161 を山本 V 1 類にそれぞれ分類する。

3. H区中世3号土器溜まり出土遺物


り23Grの一角に通常土師器平底小皿8枚が完形ないしは半完形でまとめて廃棄されていた一括資料である。全ての小皿が歪み、粗雑に作られており、同じ胎土(A類胎土)、焼色をもつ。同時焼成された土師器小皿を一括して持ち込み、当地に廃棄した可能性があるが、ただ、作りの特徴は数種類あり、口径にもばらつきがある。つまり、作り手は複数存在している可能性が高く、底径大きなa類系の器形のものが主体だが、168と169はb2類系統のものだろう。また、a類系統の中でも口径10cm近い大振りのものと9cm未満の小振りのものとがあり、体部の厚さにも違いがある。小皿の器形から、時期は8B期と推察される。




第 100 図 中世土器溜まり遺構出土遺物 1 (1号土器溜まり-1、全てS=1/3)



第101図 中世土器溜まり遺構出土遺物2(1号土器溜まり-2、2号土器溜まり-1、全てS=1/3)



第102図 中世土器溜まり遺構出土遺物3(2号土器溜まり-2、全てS=1/3)



第103図 中世土器溜まり遺構出土遺物4(2号土器溜まり-3、3号土器溜まり、全てS=1/3)

付表1 額見町遺跡V報告区域出土古代遺物観察表

1. 竪穴建物出土遺物

遺構	香号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色·燒	残存	85 10]	洞整等	備考	実調番号
	1	須恵·坏B蓋中	SI119個方土坑5	□15.5	南加通常	5Y6/1·良好	口禄片	N1		重境 I	SI119-1
cnva	2	須恵·盤B	SI119編方15	□23.2	南加通常	2.5Y8/1·不良	1/20	IV1			SI119-2
SI119	3	土輝·短胴小釜B	SI119電捆方	口17.7、類16.4、胴18.6	館場A3	10YR8/4·良好	1/5	W2ti	内外カキ目		S1119-1
	4	鉄・鎌	SI119編方3	5.1 × 3.3 × 0.2	-	-	刃先片	III-	100000000000000000000000000000000000000	重量10.4g	SI119-H

2. 掘立柱建物出土遺物

直標	番号	機划-25種	出土地点	法量	粉土	色・焼	残存	R\$ 305	調整等	偏考	実測番号
	1	須恵·坏B蓋中	SB303P1	□123	南加良土	25Y8/1·堅緻	1/6	IV20F	天へラ切りナデ	重选Ⅱa	SB303-1
SB303	2	須恵-坏B身中	SB303P9+ £329* 79+ £31	口11.3、高3.7、台9.5、 台高0.45	南加通常	5Y6/1-良好	1/3	N2新	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SB303-2
	3	領恵·坏B身大	SB303-1 + 1 335 79 + \$32 - 335 79	1715.8	南加通常	2.5Y7/1·良好	1/6	IV2新	体外沈線2条		SB303-3
SB305	4	須恵·坏A	SB305P11		南加通常	25Y8/2·不良	族片	W2di	底ヘラ切りナデ		SB305-1
	5	須恵·坏B蓋中	SB315P12	[J12.7	能美サラ土	2.5Y7/1-良好	口禄片	V		重焼Ⅱa	SB315-1
SB315	6	領惠·鉢B	SB315P3+SD23+土器ダマリ4・や17・ 27ダマリ	口18.4、体18.5、高11.4、 底9.3	南加通常	2.5Y6/1・良好	1/4	V	外カキ目、底糸切り痕	使用疾無	SB315-2
	7	土師·長馴雀B	SB315P14	口21.2、頭18.2	照場A2	7.5YR6/4·A	口操片	N1-N2			SB315-1
	8	須恵·坏A	SB316P9 + &26	□13.8、萬3.6	南加通常	7.5Y6/1: B	2/5	N2di	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SB316-1
conne	9	須惠-小売	SB316P4 + \$26-27	口17.9、頭15.3	南加南群良士	10YR4/1·堅徽	1/20	11	外Ha叩き後カキ目、内Da当て	陶邑窟的烧成	SB316-2
SB316	10	土師·浅鍋B	SB316P6	口36.0、類33.6	照場A2	7.5YR7/4·A	口繰片	IV2	内力午目		SB316-1
	11	石製品·砥石	SB316P3	7.9 × 4.3 × 2.7	凝灰岩	-	4/5	-		擦痕有、砥面 4, 重量92g	SB316-2
SB317	12	須惠·坏B身小	SB317P2	E313.5	南加通常	7.5Y7/1·不良	1/15	V			SB317-1
	13	須恵·坏B蓋中	SB326P4	□15.8	南加通常	25Y6/1·堅緻	1/6	IV 1	天ケズリ	重獎 I	SB326-2
	14	領惠·坏B叢大	SB326P4 + 630	□16.7	南加通常	N6/0·良好	1/4	W2		重獎 I	SB326-1
	15	須恵·坏A (灯明具)	SB326P10	□13.0、高3.15	南加通常	25Y8/2·不良	1/3	N2	底ヘラ切りナデ	内外油痕	SB326-4
SB326	16	須惠·坏A	SB326P10	□12.8	南加良士	10BG6/1·良好	1/6	V2			SB326-3
	17	領恵·盤A	SB326P1	口17.8、高推2.4	南加通常	25Y6/1·良好	1/15	IV2	底ヘラ切りナデ		SB326-5
	18	須惠·人物埴輪	SB326P2	底17.5	南加通常	7.5YR5/2·良好	円筒部片	6 C2/4	外縦ハケ目、内縦ナデ後下 端ケズリ		SB326-6
	19	土師·坏B菱	SB326P10	銀3.5、鈕高0.8	照場A1	5YR7/6-良好	銀行	W1-W2	内外ミガキ	使用痕不明, 両面赤彩	SB326-1
CTIONE	20	須恵·坏B蓋中	SB327P1 + 土器ダマリ5・も24ダマリ・ や22・23ダマリ	□16.4	南加通常	10YR6/1·堅徽	1/5	IV I	天ケズリ	重焼 I、使用痕無、内天へ ラ記号	SB327-1
SB327	21	須恵·坏A	SB327P5+ v\$269* 7") · \$279* 7") · S24 · 339* 7")	□13.4、高3.4	南加通常	5YR5/4·真	1/3	IV 1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SB327-2
cnoon	22	須恵·坏B蓋大	SB330P2	E117.8	南加良土	5Y6/1-A	口縁片	V2			SB330-2
SB330	23	土師·浅鍋B	SB330P3	口35.4、類32.6	照場A3	7.5YR8/3-A	口繰片	V2			SB330-1
	24	須惠·坏A蓋中	SB331P6	口14.2、返11.8	南加北群	10YR7/1-良好	口繰片	II 2		重焼1	SB331-1
SB331	25	項惠·坏B蓋中	SB331P8	□15.8	With Wife	2.5Y7/1·良好	口繰片	113		重焼1	SB331-2
	26	類惠·坏A	SB331P7	-	南加通常	2.5Y7/1·良好	1/10	112	底ヘラ切りナデ		SB331-3
manı	27	須惠·坏B蓋	SB334P6	鈕2.9、鈕高0.95	南加通常	10Y5/1·良	銀片	II 3		重焼 [SB334-1
SB334	28	須恵·坏B蓋中	SB334P1	C116.4	南加通常	25Y6/1·堅緻	口練片	113		重焼 I	SB334-2

3. 炉状遺構・集石遺構出土遺物

遺構	番号	種別-器種	出土地点	法量	胎士	色·姚	残存	明 [0]	調整等	偏考	実測番号
SJ65	1	須恵·坏A	SJ65IR F	П11.8	南加砂多	2.5Y8/1·不良	1/10	N1~N2			SJ65-1
0.100	2	須恵·坏B蓋中	SJ66-4 + 19-279" 7") - 1.269" 7")	D14.8	南加通常	2.5Y6/1·坚徽	1/6	IV1	天ヘラ切りナデ	重焼 1	SJ66-1
SJ66	3	須恵·坏A	SJ66-1	日13.4、高3.8	南加通常	25Y7/1-R	1/4	IV1	底ヘラ切りナデ	111000000	SJ66-2
SJ72	4	須惠·楠	SJ72	E313.0	南加通常	2.5Y6/1-堅職	1/5	VI2~VI3			SJ72-1
	5	須惠·坏B蓋中	SX04-14+15	銀29、銀高0.6	南加通常	25Y6/1·堅概	1/2	IV	天ケズリ	重焼Ⅱa、使用痕無	SX04-1
SX04	6	須恵・盤A	SX04-43-44	□15.8	南加通常	2.5Y7/1・良	1/6	IV2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SX04-2

4. 土坑出土遺物

遺標	番号	種別·器種	出土地点	法量	胎土	色·焼	残存	時期	調整等	備考	実測番号
SK393	1	土師·浅鍋B	SK393-26	口37.8、頭37.4	照場A2	10YR7/4·良	1/5	VI1~VI2	ロクロナデ後外ケズリ、内 ハケ目	外下半煤、内ヨゴレ	SK393-1
	2	土師·浅鍋B	SK393-8+10	口40.2、類38.0	窯場A2	7.5YR6/5·良好	1/8	VI1~VI2	ロクロナデ後内カキ目	外媒、内ヨゴレ	SK393-2
	3	須惠·検A	SK395-113	□13.6、高3.6、底6.1	南加通常	2.5¥8/1・良	2/3	W 1	底右糸切り痕	内外一部煤、内底摩耗中、 口縁に成形時ゆがみ	SK395-1
	4.	土師·核A	SK395-168+171	口14.0、高推4.5、底5.4	涨場A1	10YR8/3·ft	1/2	WI	底右糸切り痕	使用損無	SK395-1
	5	土師·楠B	SK395-87-145-178	口15.6、高6.5、台7.2、 台高1.1	原場A1	2.5YR6/4·Q	2/3	VII 1	底糸切りナデ消し	内外煤痕	SK395-4
	6	土輝·短胴小釜B	SK395-17	口8.8、類8.2、例9.8	窯場A2	7.5YR7/4·良	1/5	VI		内外剥落	SK395-10
	7	土師·短嗣小雀B	SK395-109	口13.2、朔12.2	窯場A2	5YR6/4·良好	口類片	VI2	内外ロクロナデ	外媒、内無げ	SK395-9
SK395	8	土師·短胴小釜B	SK395-59-63	口15.6、類13.8	商場A2	7.5YR6/3·A	口縁片	VI3		内口縁無げ帯	SK395-12
	9	土師·長銅差B	SK395-27	口21.0、頭19.2、胴19.6	照場A2	7.5YR7/4·A	1/15	VI3	内外ロクロナデ	外煤、内ヨゴレ	SK395-11
	10	土師·長嗣簽B	SK395-8	口22.0、頭20.2	照場A2	5YR7/4-A	口頭片	VI3	外カキ目	内ヨゴレ外赤化剥落	SK395-8
	11	土師·浅鍋B	SK395-2	口38.4、頭36.0	窓場A1	7.5YR7/6·良	口頭片	VI3	内外ロクロナデ		SK395-1
	12	土師·匣鉢状	SK395-131	E114.4	窯場A2	7.5YR7/5·禾良	1/10	$VI \sim VI$	内外ロクロナデ		SK395-5
	13	土師·匣鉢状	SK395-127	□14.0	涨場A1	7.5YR8/4·14	口縁片	VI ~ VI	内外ロクロナデ		SK395-6
	14	鉄・雁又線	SK395-98	7.5 × 2.7 × 0.6	-		刃先欠損	*1		施被部突関、茎部刺突、重 量9.2g	SK395-14
	15	須恵·坏A	SK398-3+7+ 1:329*79	口13.0、高3.7	南加通常	10Y6/1・良好	2/5	IV2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK398-1
SK398	16	須恵・盤A	SK398-9	口17.3、高2.2	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	1/6	IV 2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK398-2
	17	須恵·高坏A	SK398-8	口21.8、坏高2.1	南加砂多	5Y6/1·良好	1/5	IV2ti	外坏下ケズリ	坏内底摩耗弱	SK398-4
	18	須恵·坏B叢小	SK400BC上層 + SK423-8・51・294 + も25・や27	E111.6	南加通常	N5/0·整緻	2/3	V	天へラ切りナデ	重獎 II a、使用褒無	SK400-1
	19	須恵・盤A	SK400-26+SK422-335+P969+土器 チマリ4+も26・524・や26	口16.0、高1.8	南加良土	2.5Y7/1·堅徽	1/4	V	底へラ切りナデ	使用痕無	SK400-2
SK400	20	須恵・盤B	SK400D上+SE02上層+め25	口21.2、高3.2、台17.0、 台高0.6	南加通常	7.5Y7/1·良	1/6	v	底へラ切りナデ	使用痕無	SK400-3
	21	土師·鉢E	SK400-38+39+47+92+98	口18.0、体21.0	密場A1	10YR7/3-A	1/6	V	内外カキ目	使用痕無	SK400-2
	22	土師·鉢E	SK400A·B·C·D上~下層	口17.6、体22.6	密場A1	10YR7/3·良	1/10	V	内外カキ目	使用痕無	SK400-1

付表1 額見町遺跡V報告区域出土古代遺物観察表

道構	番号	機別・器種	出土地点	法量	粉土	色·烷	残存	時期	国委许	備者	実測番
K400	23	土師·浅鍋B	SK400-83	1.137,6、頭36.0	煎場A3	10YR7/3·真	口繰片	V2			SK400-3
	24	須惠·坏B身中	SK407-57	□12.4	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	1/6	N2ä			SK407-
6K407	25	須恵・小甕	SK407-11·13~19·21·23·24·26·27· 29·30·34·43·47~50·56·60·157· 158·160·161·163·165~172·174· 176·178·181·184·189·197·199·201 ~203·210·211+SK408B+ & 27		南加通常	2.5Υ7/1・堅徽	4/5	IV 2	外カキ目後Ha叩き、内Da当 て	使用痕無、焼ゆがみ・焼け ひずみ品、焼成中の胴亀装 有	
	26	須恵·中臺	SK407-149 + #1289" 7"	口20.4、頭18.6	南加通常	5PB4/1·良好	口頭片	IV	外He叩き後カキ目、内Db当 て		SK407-3
	27	土師・円筒形 須恵・坏B蓋中	SK407-214	斯15.6	窓場A3 南加通常	7.5YR7/5·良 2.5Y7/1·堅緻	破片	N2 N25	外カキ目 天ケズリ	内煤付着 重焼 I、使用痕無	SK407-
	28		SK408-216-249- A	口14.2、高推2.5、鈕2.8、 紐高推0.9	District Control		1/2	1000000	1		SK408-
	29	須惠·坏B蓋中	SK408-175-184-B+SK409+ &28	口13.1、高2.9、鈕2.5、 紐高0.95	南加通常	10Y6/1・良好	2/5	W2ti	天ケズリ	重焼Ⅱb、使用損無	SK408-
	30	須惠·坏B蓋小	SK408-147·300 + &20·27	□102	密加通常	25Y7/1·良好	2/3	IV2di	天ケズリ	重境 II a、使用报無	SK408-
	31	須恵·盤B	SK408-187 · 194 · 199 · 293 + SK409-2 + 3-27 · 28 · 9-28	口19.4、高3.5、台17.1、 台高0.4	南加砂多	10YR7/1·堅緻	3/4	N2ifi	底へラ切りナデ	使用損無、底突出	SK408
	32	須惠·小型鉢	SK408-116 + 9 27	口10.6、剪9.1、剔9.9、 高4.9	南加通常	10YR7/1·堅徽	1/4	IV	底へラ切り	使用疾無	SK408
K408	33	土師・検A	SK408-8	W.7.8	燃場A1	7.5YR8/6·良	4/5	N2th	底糸切りケズリ後内外ミガ キ	使用痕無,両面赤彩	SK408
	34	土師·短馴小釜B	SK408-21	□13.6、朔12.1、嗣13.0	燃場A3	7.5YR8/5·A	1/20	IV2	内外力キ目		SK408
	35	土師·短願小篆B	SK408-330	口14.2、類12.9、胴14.2	照場A2	10YR8/4·良好	1/6	IV2	内外カキ目	内類部焦げ	SK408
	36	土師·長馴釜B	SK408-108	口22.2、類20.0	照場A3	5YR6/6·良好	口照片	W2iti	外カキ目		SK408
	37	土師·長馴釜B	SK408-263	口23.2、聚19.4、胴20.6	照場A3	10YR7/4-A	1/20	W2di	成形叩き後カキ目		SK408
	38	土師・浅鍋B	SK408-296	口40.2、數37.0	照場A2	10YR7/4-12	1/20	N2	内外カキ目	VENTAL SECTION AND	SK408-
	39	土師・飯B	SK408-214-243-247	版15.6	密場A3	7.5YR8/4-良好	底片	IV 2	内外カキ目、内下端ハケ目	内底準焦げ	SK408-
	40	土師·台付鉢 土師·円筒形	SK408-9+18 SK408-181 + SK407-192	口32.0、鉢高5.3、基19.4 口111.8	窓場A3 窓場A3	10YR7/4·良 7.5YR7/5·良	1/20 口繰片	W2	内外カキ目、ハケ目	内煤、脚部方形スカシ	SK408-
	42	須恵·坏B身中	SK409-21	日128、高37、台83、	南加通常	7.5Y6/1·良好	5/6	N2ti	底へラ切りナデ	内底摩耗中、外底面へラ指	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE
			100000000000000000000000000000000000000	台高0.4						3[生]	
	43	須恵-坏A	SK409-44	□13.9. #4.35	南加通常	5Y5/1-良好	1/10	IV2	di e este i de	Altrial all for	SK409
	44	須惠·坏A	SK409-75 + 6:309" v9 - #128	口推13.8、高推3.3	南加通常	576/1-良好	2/3	N2th	底ヘラ切りナデ	使用疾無	SK409
	45	須恵・坏A 須恵・坏A	SK409-39 SK409-69	口124、高29	南加通常	2.5GY6/1·良好 5Y6/1·良好	1/5	N2 N2	底ヘラ切りナデ	使用収無	SK409
- 1	47	須恵・林A 須恵・盤B	SK409-09 SK409-119+P648	口22.0、高3.2、台18.7、	南加通常	7.5YR7/4·良	1/5	IV 2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK409
K409	48	須恵・盤B	SK409-36~38·103	台高0.7 [122.1、高3.9、台19.1、	市加通常	10Y6/1-A	1/4	IV2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK409
	49	須惠・横瓶	SK409-88-100~102-105~107-116 +SK408+\$24**79-626-30-31**7	台高0.5 口11.8、類9.2、高23.4	南加通常	25Y7/1·堅緻	1/3	īv	外Ha叩き後カキ目、内ロク ロナデ後De当て後ナデ	両面閉塞技法	SK409
	70	LANCE BURNEY AND D	リ・り 29~31ダマリ・る 29・30ダマリ他	PILLO WIND	MARIE LO	100 mg at the KI	1.00	W/OWS	外カキ目		CT 100
- 3	50	土師・短胴小篆B	SK409-41 SK409-97	田14.0、頭12.9	照場A2	10YR7/5·良好	1/10	IV2新	内カキ目	外剥落	SK409
	51 52	土師·短期小签B 土師·長期签B	SK409-31	口13.6、頭12.7	照場A3 密場A3	5YR7/4·良好 7.5YR8/4·良	口頭片	IV2古 IV2古	P477 + II	7145 III	SK409 SK409
-	53	土師・支脚形	SK409-115 + 4-247 79	F85	地元B2	5YR7/3·良好	1/4	II~IV		被熱赤化	SK409
	54	須恵·坏B身中		口14.5、高3.5、台9.0、	被加速群	2.5Y6/1·堅徽	1/4	113	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK422
	55	須恵·坏B身中	₹•269° ₹ ¹] SK422-1	台高0.3 口14.5、高4.5、台9.8、	南加通常	10YR7/2·良好	5/6	113	底ヘラ切り後ミガキ	内底摩耗強	SK422
				台高0.5			0.2	1000	The second second		- WA 1012
	56 57	須恵・坏A 須恵・粄A	SK422-121-129-321 SK422-118-123-124-153-170+主器 すでは-237-492-493+ら25ずでり	口149、高3.1 第5.2、別17.0、削高9.8、 台11.0、台高0.4	南加通常	10Y6/1·良 25Y6/1·堅微	2/3	Ⅲ Ⅱ3~Ⅳ	底へラ切りナデ 外胴下位ケズリ	使用痕無 円盤閉塞技法	SK422 SK422
K422	58	土師・坏下	SK422-125	口推17.2、高推3.0	9846A1	10YR8/4-A	1/6	111	底ヘラ切り、内外ミガキ	岡面赤彩	SK422
	59	土師·短胴小篆B	SK422-273-345	口15.8、頭14.8、脚16.8	療場A3	5YR6/5-良好	1/10	113	胴外カキ目、内ハケ目	内口縁薄焦げ	SK422
	60	土師·短關小並B	SK422-356-374 + 4-26	口16.2、頭15.8、脚15.6	搬入 (北加賀?)	5YR6/5-1997	1/10	п ~ п	内外ロクロナデ	内口縁焦げ帯	SK422
- 1	61	土師·長馴豪B	SK422-126	口22. 剪19.2	常場A3	5YR7/5-194f	口頭片	П3	外ハケ目後継ケズリ		SK422
	62	土師·浅鍋B	SK422-231	口39.0、類36.6	密場A3	5YR6/5- A4F	口頭片	Ш	外力キ目		SK422-
Ì	63	土前·支脚形	SK422-218-219	F7.4、舞2.8、残高4.0	地元B2	7.5YR7/4·良好	1/3	П 3	指頭框	被熱赤化、煤模有、下部三	#service constitution of
	64	須恵·坏B蓋中	SK423-171-261 + SK424-158-425	銀28、銀高0.7	南加通常	10Y7/1-A	2/5	IV2	天ケズリ	叉形態 重焼Ⅱb、使用痕無	SK423
	65	須恵·坏B蓋中	SK423-11 · 15 + SK424-165 · 176 · 323 · D	口13.2、高1.7、鈕2.2、 鈕高0.6	南加通常	N6/0·堅緻	2/3	V1	天ヘラ切りナデ	重焼Ⅱb、使用痰無	SK423
	-	須恵·坏B叢小	SK423-C J: W + SK424-308	L112.2	南加通常	10YR8/1·堅徽	1/2	V1	天ヘラ切りナデ	重焼 II b、使用痕無	SK423-
	67	類惠·坏B身大	SK423-79 · 143 · 147 · 148 · 150 · 152 · 168 · 182 · 183	口16.0、高6.25、台10.0、 台高0.5	南加通常	2.5Y7/1·良好	2/3	V1	底へラ切りナデ	使用損無	SK423
	68	須恵·坏B身大	SK423A上層 + 6 237 7月	口15.8、高6.1、台10.4、 台高0.8	南加サラ土	5PB5/1·堅緻	1/10	IV 2 新	底ケズリ	使用痕無	SK423-
	69	須惠·坏B身中	SK423-199+200+202+205+206+208~ 210+300+301	11128、高4.25、台9.6。 台高0.5	南加通常	N6/0-良好	5/6	IV2W	底ヘラ切りナデ	内口禄・台端摩託中	SK423
	70	須恵·坏A	SK423-240-243-269 + SK400-37	口12.0、高3.35	密加通常	2.5GY6/1·AM	1/3	VI	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK423-
		須恵・坏A		□112.2、高3.15	南加砂多	5Y6/1·不良	2/3	V1	底へラ切りナデ	使用痕無、外底面へラ記号 「 」	
		須恵·盤A	SK423-21 + SK424-67・A + 土器ダマリ4 + も26ダマリ・や27ダマリ・め25ダマリ		南加サラ土	25Y6/1・良好	1/2	IV2新	底へラ切りナデ	内底摩耗強	SK423-
K423		須恵・盤A	SK423-41・45・C下層 + 土器 デ マリ4 + も 25 デ マリ・や 26 デ マリ		南加通常	2.5Y6/1·堅徽	1/4	V2	底ヘラ切りナデ	使用寂無	SK423-
		須恵·高坏A	SK423-160+SK424-419+土器デッリ5 + も26デッリ SE493 25-345		南加通常	25Y6/1・良好	基部1/4	N2新	坏部内Dc当て 底ヘラ先刺突、底外側面ケ	使用痕無、墨書「大ヵ」	SK423-
		須恵・鉢F	SK423-35-245	M(10.7	南加通常	5B5/1・良好	1/6	IV2	ズリ	下記の意味を行っ	SK423-
		須惠・小型産	SK423-52-56-82-238+SK424-153- 164-211-212+6-259 79-6-319 79		南加通常	25Y6/1・堅緻	1/4	IV W	外カキ目後、3条液状文を 3段	All the day for the property	SK243-
		須惠・小型董	SK423-4・251 + も269 マリ・や269 マリ・ や28	高10.8、底5.2	南加砂多	5B5/1・良好	1/2	W2	底右糸切り痕	使用損無,底面籾圧痕	SK423-
		須惠·小型帝 須惠·壺A蓋	SK423.上層 + SK424D + 6 23·259 マリ SK423-217 + SK424-217	口118、高48、鈕27、	南加サラ土南加砂多	2.5Y6/1·堅緻 2.5Y6/1·堅緻	1/2	IV V		重燒正位	SK423- SK423-
	80	須忠・中甕	SK423-50・290+土器ダマリ5+ルΦ27ダ	紐高2.0 1.115.7、頭16.2	南加通常	2.5Y7/1·堅徽	期上片	II ~ IV	外H叩き、内Da当て		SK423-
	- 91	-I-BK , (R-SK D	71) CV 492 27	F190.4 #697.0	密場A2	25Y8/2-A	1/20	VI	内力キ目		SV 402
	81	土飾・浅鍋B 土飾・浅鍋B	SK423-37 SK423-259	口39.4、類37.0 口38.0、類34.0	競場A2 競場A3	7.5YR8/4·A	1/20	V1	内カギ目 外カギ目		SK423-
	14.00	須恵·坏B蓋大	SK424-183+293+305+326+327+A+D		南加通常	5Y7/1·良好	略完	VI	天ケズリ	重焼 II a、使用損無	SK424-
			+ 6265 79-8525			25Y6/1・堅徽			天ヘラ切りナデ		SK424-3
(424	84	須恵·坏B蓋大	SK424-130 + 1/26	口16.9、高3.4、錐3.2、	南加通常		1/3	V1		重焼Ⅱa、使用痕無	

遊構	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎士	色・焼	残存	115 101	調整等	備考	実測香
	85	領恵·坏B蓋中	SK424-61·257·379+SK423C上層+	8000	南加通常	10YR6/1·堅緻	1/3	V1	天ケズリ	重焼Ⅱa、使用痕無	SK424-1
	86	須恵·坏B蓋中	6.259° 79 SK424-162 + 6.26	11122	W to ide W	10YR5/1·堅緻	2/5	V	天ケズリ	重焼 II a、使用損無	SK424-1
	87	須恵·坏B身中	SK424-197-261-281-285-368-369- 459-C		南加通常	N5/0-良好	5/6	V1	底へう切り	使用痕無	SK424-5
	88	類恵·坏A	SK424-279 · 370 + \$\dot 25 · \dot 26	- :	南加通常	10Y6/1・良好	1/2	V	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK424-
	90	須恵・盤A 須恵・盤A	SK424-303-304-306-341-475-D SK424-315-397-402-D+ 6-25-269' 7	[3] [3] [3] [3] [3] [4] [5] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6	南加通常	7.5Y6/1·良 2.5Y7/2·良	3/5 2/5	IV2新 V1	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無 内底摩耗弱	SK424-
	91	須恵・盤A	リ SK424-178+SK387下層+も249*で	口188 第20	能美	25Y7/1・良好	1/4	V	底ヘラ切りナデ	内底摩鞋強	SK424-8
	92	須恵·手付鉢B	+ ±025 SK424-344-345-347 + SK400B12 +		南加通常	2576/1・良好	1/2	v	外カキ目後下半ケズリ、内		
	74	SUE: 1-11 IN-D	SD23・J46+土器ダマリ5+も20・24~ 26ダマリ-ら23ダマリ-や27・28ダマリ-ゆ27 ダマリ他	#£14.0	m anama	2.510/1- [64]	I/a		下位力キ目、外上位2条沈線		SK424-1
5K424	93	須惠·鉢A	SK424-214-405-434	£133.0	南加砂多	25Y8/2·不良	1/20	īV	内外カキ目,外上位2条沈 線		SK424-1
	91	須惠・賦足鉢(盤)	a:SK424-54 b:SK424-371	a:底6.7×4.5、高14.0、 b:底7.7×4.8、高14.0	南加通常	2.5Y6/1·良好	脚完形	N2	爪・指表現ケズリ面取り	使用損無	SK424-1
	95	須恵・大甕	SK424-96-106-167-184-198-201- 203-205-208-230-231-263-267-268- 273-276-280-286-288-290-307-313- 314-316-317-320-322-324-329- 332-339-340-356-361-363-398- 407-456-457-467-487+SK387+ SK400-8K407+SK408+SK420+ SK423+SK426+SK430+SD50+ SD69+SE03+SB312+上器チャリ4+ ±器チャリ5+その他土器チャリ	類高10.6、胸高76.0、	南加砂多	10YR7/1·軽數	1/4	III ~ IV 1	外Ha叩き、内上半Dc当て→ 下半Db当て→下底ハケ目	外底磨耗中、胴上半凸外に 資土塗布焼或(黑色糖糖)	SK424-1
	96	須恵·馬形	SK424-95	刷φ4.1、残長13.5	南加通常	10Y6/1・段	胴体部片	W ?	指ナデ	頭・四肢・尾を欠損、背に鞍	SK424-1
	97	土師·高坏A	SK424-47・105・113・125・A 上層 + み	L119.2	密場A1	7.5YR6/5-良好	坏部1/5	V1	内外ミガキ	状痕跡 使用痕不明、両面赤彩	SK424-1
	98	須恵·坏A	25・6 25・26ダマリ・ゆ26ダマリ SK425B上層 + SK427-22・23・29	□12.0, %3.0	南加通常	2.5Y7/1·良好	2/5	IV2新	底ヘラ切りナデ	内体·外底摩耗中	SK425-1
	99	須恵・養D(三耳)	SK425-1	類5.1、胴17.2、底10.5、 胴高18.8	南加通常	2.5Y6/1・良好	刷完形	IV2新	底右糸切り痕	使用痕無	SK425-2
	100	須恵·焼台B	SK425-67	-	南加通常	2.5Y7/1·聚概	1/6	W2	底ヘラ切りナデ		SK425-3
	101	土輝·梅A	SK425-44+82+88	口12.5、高3.1、嵌6.5	窓場A1	7.5YR8/5-A	2/3	₩2占	体下~底ケズリ後内外ミガ キ	使用損無、両面赤彩	SK425-1
	102	土師·長朋簽B	SK425-8-9-15-23-59-77-84-101	口21.6、斑18.5、胴21.4	密場A3	7.5YR6/5·良	1/5	N2新	内外力キ目	内庫ヨゴレ	SK425-2
		土筒·長朋簽B	SK425-13	1720.5、頭18.9	窯場A2	7.5YR6/5·良好	口頭片	IV2新	内外カキ目		SK425-3
K425	104	土師·浅鍋B	SK425-33 · 34 · 72 · 94 · 97 · 103 · 120 · 125 · 132 · 138	口37.4、頭34.0、胴34.2	窓場A3	7.5YR8/4·良	1/5	IV2	内外カキ目後下半外ケズ リ、内ハケ目	外媒、内下半海焦げ	SK425-4
	105 106	土師・浅鍋B 土師・浅鍋B	SK425-62-68-69-88-100-121	口39.6、類36.6、刷36.7 口37.8、類34.4	窯場A3 窯場A2	7.5YR7/4·良 10YR8/3·良	1/20	IV2新 IV2新	内外カキ目、内下半ハケ目 内外カキ目後下半外ケズ	外下半煤	SK425-8 SK425-8
-	107	土師·浅網B	SK425-58	口37.2、頭34.4、胴34.6	療場A3	10YR8/3-A	1/20	IV2W	リ、内下位ハケ目 内外カキ目、外下半ケズリ	外下半煤	SK425-7
	108	土師·浅鍋B	SK425-114	□38.7、∭35.6、M35.4	無場A3	10YR8/3・良好	1/30	V1	内外力キ目	外媒	SK425-9
	109	土爾·提納B	SK425-14-37-41-42-47-70-86-111	□39.6、頭37.0、刷37.2	窟場A2	10YR8/4-14	1/5	V1	外下半ケズリ、内上半カキ 日下半ハケ目	外下半煤	SK425-6
	110	須恵·鏡蓋大	SK426-72+73+89+4269*79	□18.8	南加通常	2.5Y7/1·堅毅	1/4	IV2新	天ケズリ接沈線2条	重獎1、使用資無	SK426-2
	111	領惠·坏B董中	SK426-36 + 1:249" 79	口14.8、高2.95、鈕3.0、 鈕高0.8	南加通常	7.5YR5/3·良好	2/3	N1	天へラ切りナデ	重獎 I、使用複無	SK426-3
	112	須恵·坏B叢小	SK426-174 + x525	C111.0	南加通常	5Y6/1·良好	1/3	IV2新	天ケズリ	重焼Ⅱa.使用痕無	SK426-1
17 100	113	須惠·坏A	SK426-166+B下層	□12.2 高3.6	南加通常	10Y7/1·良好	1/3	IV 2新	底へラ切りナデ	使用痕無	SK426-
K426	114	領惠·坏A	SK426-150+151	□125.高37	南加通常	10Y6/1:良好	1/3	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK426-5
		順惠·盤A	SK426B下層+も26ダマリ・や26ダマリ	□14.2.高2.3	南加通常	N6/0·良好	1/5	N2ti	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK426-6
	116	土師·坏B蓋	SK426-210	鈕3.7、紐高1.0	照場A1	7.5YR8/5·良	経片	IV2	内外ミガキ	両面赤彩	SK426-1
	117	土師·長嗣签B	SK426-41	口21.9、類18.8	照場A3	10YR7/4·10	口頭片	IV2W	内外カキ目	at the late () and the late (SK426-2
	118	土師・円筒形 須恵・錦蓋大	SK426-35 SK427-91 - 93 + 6 235° 70 - 4235° 70 -	L111.7 L122.6	窯場A3 南加砂多	7.5YR8/5·良 5Y6/1·堅毅	1/15	V2 V	内外ロクロナデ 天ケズリ	内薄煤付着、玉緑式 重焼 II b	SK426-3 SK427-3
	120	須恵·坏B蓋中	SK427-69 + 623-25-10239 70-4-24	銀2.4、紐高1.1	南加通常	7.5YR7/6-良好	2/5	V1	天へラ切りナデ	重焼 II a. 使用痕無	SK427-1
	121	須恵·坏B蓋大	SK427-33-37	L115.4	wbach土	2.5Y8/1·堅徽	1/4	V1	天へラ切りナデ	重獎Ⅱa.使用損無	SK427-2
	122	須恵·坏B身大	SK427-6-11-17-18++ Ф269* 70	口15.6、高6.9、台11.3、 台高0.5	南加通常	2.5Y6/1·堅緻	1/4	V1	底へラ切りナデ	内底摩鞋阁	SK427-8
	123	須惠·坏B身大	SK427-50 + SK428-80 + 6 249* 79 + 6 30-P879	口15.9、高6.7、台9.1、 台高0.5	南加通常	10YR6/2·良好	5/6	V.2	底へラ切りナデ	使用痕無、外底へラ記号 「』」	SK427-1
K427	124	須恵·坏B身大	SK427-38 + 6 23 · 249 ′ 79 · 4 · 239 ′ 79 · P747	L115.0	南加通常	7.5YR6/4·A	1/6	V2			SK427-7
1	125	領恵·坏B身大	SK427-44+55+56+B+ 5-329* 79	台9.8、台高0.5	南加通常	25Y7/1・良好	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	使用複無、外底へラ記号 「 」	SK427-9
	minute services	須恵·坏B身大	SK427-51	□16.0	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	1/8	V1			SK427-6
-		類恵·坏B身中	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	L113.3	南加通常	2.5Y6/1·堅微	1/3	V2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK427-1
		須恵·坏A	SK427-66+68	口127、高3.8	能美	7.5YR8/4·不良	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	外底へヲ記号「×」	SK427-5
		須惠·坏A	SK427-73 + (\$\Phi279"\ 71) SK427-76	口14.9、高3.3 口22.6、体25.8	南加通常	2.5 Y7/1・堅徽	1/5	VI	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SK427-4
	-	須恵・鉢E 須恵・瓶A	SK427-76 SK427-13	口22.6、1425.8	南加通常	10G5/1·良好 25Y7/1·堅徽	口頭片	IV2新	円盤閉塞技法		SK427-1 SK427-1
	132	土師·長馴簽B	SK427-40	1722.2. M19.8	療場A2	10YR8/3·不良	1/20	V2	内外ロクロナデ		SK427-2
		須恵·坏B蓋小 (転用現)		U11.4	能美	7.5Υ5/1・Д	2/3	IV2W	天ケズリ	重烧1、内天摩鞋強、器痕	SK428-2
	134	須恵·坏B蓋小	SK428-69	1311.5、高2.1、鈕2.1、 紐高1.0	南加通常	N6/0·墜繳	1/2	IV2新	天ケズリ	重焼Ⅱa、使用痕無	SK428-1
	101				南加通常	5YR6/6·不良	1/3	₩2ä	底ヘラ切りナデ	使用複無、外底へラ記号 「×」	SK428-4
K428		須恵·坏A	SK428-30~36	□13.0. №2.8						r.m.d	
K428	135		ECONOCIONI VIII		他美	25Y8/1·B	1/3	IV296	底ヘラ切りナデ		SK428-3
K428	135 136	須恵・坏A 須恵・坏A 土師・支脚形	SK428-30~36 SK428-79 SK435-9+SK436-44+ ±21	日124、高35 上67、F74、高92、孔09	能美 地元B1	25Y8/1·良 75YR7/5·良好	1/3 略完	Ⅳ2新 Ⅱ1~Ⅱ2	底ヘラ切りナデ 指ナデ	内底摩耗強 使用痕無、側面へラ記号	
K428	135 136 137	須恵·坏A	SK428-79	□124、高3.5	\$100 APP (000000	The second secon	-		指ナデ	内底摩耗強 使用痕無、側面へラ記号 「×」	SK435-2
K428	135 136 137 138 139	類恵·杯A 土師·支脚形	SK428-79 SK435-9+SK436-44+ \$21	口124、高35 上6.7、下74、高92、孔09	地元B1	7.5YR7/5-良好	略完	II 1~ II 2	指ナデ 指ナデ	内底摩耗強 使用痕無、側面へラ記号 「×」 使用痕無 使用痕無	SK428-3 SK435-2 SK435-3 SK435-4 SK435-1

5. 道路状遺構2出土遺物

遺構	番号	種別・器種	出土地点	法量	粉土	色·姚	残存	115 (0)	調整等	後考	実測番
	1	須惠·坏G蓋	SD23N-23・141・床下24・O-176・P-上		能美サラ土	2.5Y7/1·良好	3/4	12	天ケズリ	重焼目、使用痰無、天ヘラ	SD23-1
	2	須惠·坏A蓋中	層+ゆ199 で SD23N-24・124・133・158・164・上層・	鈕1.3、鈕高0.8 口13.5、返11.4、高2.8、	博加北郡	10YR7/1-竪級	4/5	П2	天ケズリ	記号? 重焼 I、使用痕無	SD23-2
			床下11・23・55・73・83	鈕2.1、鈕高0.95	南加北群	10YR7/1-搭載	1/2	II 2	天ケズリ	重焼1、使用痕無、火ぶく	
	3	須恵·坏A蓋中	SD23N-50+112+137+175+196+199+ 1919**********************************	紐2.0、紐高1.0	100000000000000000000000000000000000000	PLANCE CONTRACT	156576	2,00,00	100000000000000000000000000000000000000	n	
	4	須恵·坏B蓋大	SD23N-73-95-105-162-219-床下25- 上屬	口16.0、高3.15、鈕2.95、 鈕高1.1	南加砂多	10Y6/1·不良	2/3	IV2新	天ケズリ	使用痕無	SD23-1
	5	須恵·坏B蓋中	SD23S-25	紐2.15、鈕高1.1	南加白土	25Y7/1・良	1/4	IV2新	天ケズリ	内天磨耗中	SD23-1
	6	須恵·坏B蓋小 (転用礎)	SD23N-94	口10.8、高2.4、鈕1.7、 鈕高1.1	南加通常	25Y7/1·整緻	2/3	IV2W	天へラ切りナデ	重焼Ⅰ、内天磨耗強と墨痕	SD23-1
	7	須恵·坏B蓋小	SD23L-61	D12.1	市加通常	10Y7/1・良好	1/3	V1	天ケズリ	重獎Ⅱ5、使用損無	SD23-1
	8	須恵・錦蓋大 須恵・坏B蓋大	SD23-165 SD23P-16・20・21・上層-22・26・F+も	口19.8 口17.1、高4.6、研2.8、	南加良土	2.5Y8/1-堅緻 N6/0・良好	2/5	V2 V2	天ケズリ 天へラ切りナデ	重焼Ⅰ、使用痕無、突帶付 重焼Ⅱa、使用痕無	SD23-1 SD23-4
	,	がたっかり新く	15-16	銀高1.6	PH AND ACT.	NO O DEAL	1/3	1.5	A.17.0.7.7	MANUELL BY DESTRUCTION	3023-1
	10	須恵·坏B蓋大	SD23-148 + (£19	□16.3	南加白土 南加白土	10YR7/1・堅板	1/8	V2	天ヘラ切りナデ	重焼 I、使用嵌無	SD23-5
	11	須惠·坏B叢中 須惠·坏B身中	SD23上層-42·F+ 615·16 SD23H-10·17·18·22·23·26·29·31·	口13.4 口15.0、高3.8、台11.0、	州加白土	2.5Y8/1·堅徽 10YR6/1·良好	1/5	V1	天ケズリ 底へラ切りナデ	重焼Ⅱa、使用損無 使用痕無	SD23-6 SD23-2
	10	out or notes	下層・1-10・104・上層	台湾0.45	strin State	103707 (1 /0 67	1.0	m ec	Or a state to the state	Air SST air Ans	CD00 0
	13	須惠·坏B身中	SD23N-135	口14.8、高3.35、台11.1、 台高0.4	南加通常	10YR7/1·良好	1/3	Ⅲ新	底へう切りナデ	使用痕無	SD23-2
	14	須恵·坏B身大	SD23P-21・24 + 土器すで5	口15.0、高6.5、台11.9、 台高0.6	南加砂多	10YR7/1-良好	2/3	IV2古	底へラ切りナデ、体部外沈 線1条	使用損無	SD23-2
	15	須惠·坏B身小	SD23P-232・237 + 土器す でり5	日11.4、高4.35、台8.8、	南加砂多	10YR7/1·良好	4/5	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SD23-2
	16	Bridge, to to de-1-	SD23Q-株下20·R-8·S-39·60·上層+	台高0.5	南加通常	2.5Y7/2·堅徽	2/3	V1	底ヘラ切りナデ	内底中央摩耗弱、外底ヘラ	CD22.2
	16	須惠·坏B身大	P138 + \$\phi 20 \cdot 229 \cdot 70 + \$\phi 219 \cdot 70 \cdot \text{L} \text{W} + \$\phi 219 \cdot 70 \cdot \text{\$\phi 219 \cdot 70 \cdot 70 \cdot \text{\$\phi 219 \cdot 70 \cdot 70 \cdot \text{\$\phi 219 \cdot 70 \cdot		PER DECEMBER OF	2.517/2-3290	4/3	V1	MC < 7 90 9 7 7	記号[]	5023-2
	17	須恵·坏B身中	SD23Q-51・101・111・202・220・274・下 層 + 土器タ では5 + や229 では・ゆ229 では		南加通常	10YR7/1·堅緻	4/5	V1	底ヘラ切りナデ	使用損無	SD23-21
	18	須恵·坏B身大	SD23J-7+17~19+57+66+68+69+F	口14.8、高6.1、台9.0、	南加通常	2.5Y7/1·良好	1/2	V2	底ヘラ切りナデ	使用痕無、外底面へラ記	SD23-22
	19	領惠·坏B身大	暦・I-上暦 + や17・189 マリ + P60 SD23H-16・49・145・146・床下5・上層・	台高0.6	南加通常	5Y7/1·良好	1/2	V1	底ケズリ	号? 使用痕無	SD23-2
	19		下層·I-35·G-1·4·11	台高0.5							
	20	須恵·坏B身中	SD23-227-上聯18	日1139、高4.7、台8.7、 台高0.55	推加自土	25Y6/1・良好	1/2	V2	底ヘラ切りナデ	内底摩鞋弱	SD23-7
	21	須惠·坏B身中	SD23T-29+土器ダマリ5+ゆ22ダマリ・	口122、高4.5、台8.3、	南加通常	10YR7/1·堅徽	1/3	V1	底へラ切りナデ	使用痕無	SD23-2
	22	須恵·坏B身中	や255*でリ SD23O-110+主器チでり5	台高0.6 口11.7、高4.2、台7.2、	能美	25Y6/1·A	2/3	V2	底へラ切りナデ	使用損無	SD23-2
	23	須恵·坏A	SD23P-40・43・I-上層	台高0.4 口13.2、高3.2	南加通常	2.5Y7/1-A	1/4	N25	底ヘラ切りナデ	使用疾無	SD23-1
	24	須惠·坏A	SD23P-260+326+405	日128.高38	能美	25Y8/1·A	1/2	N25	底ヘラ切りナデ	内底摩耗弱	SD23-1
	25	須恵·坏A	SD23P-226 + 土器ダマリ5	□12.9、高3.5	南加通常	N5/0-良好	1/2	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用複無	SD23-1
	26	頻惠·坏A	SD23N-37・38・60・63・76・床下10・下	口13.1、高3.5	南加通常	2.5Y8/2·不良	2/3	V2	底ヘラ切りナデ	使用痕無、外底へラ記号 「×」	SD23-1
	27	須恵・坏A	SD23P-200・222・243・283・437 + 土器 すでり5 + も19ぎでり	口12.6、高3.3	南加通常	2.5Y7/1・良好	3/4	V2	底ヘラ切りナデ	使用資無	SD23-1
路 2	28	須恵·坏A	SD23.1:Mi-24	口12.3、高3.0	南加通常	10Y6/1·良好	1/3	V2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	SD23-8
023	29	須恵・盤A	SD23上層-54·56·59~61·70	口16.4、高2.0	南加通常	10Y6/1·良好	2/3	V2	底ヘラ切りナデ	77777770	SD23-1
	30	須恵・盤A 須恵・盤A	SD23P-169・284 + 土器ダマル5 SD23上層-58・62・85・C・F	1116.0、高2.2 1116.0、高2.4	南加通常	10YR7/1·堅徽 5Y6/1·良好	1/2	V2 V2	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	内底摩耗弱 内底墨痕と摩耗中	SD23-3 SD23-9
		(転用砚)			南加通常	5Y6/1-À	1/2	V2		使用痕無	SD23-3
		須惠·盤A	SD23P-439・639・732 + 土器ゲ でり5・や 20ゲ でり・ら 25ゲ でり						底へラ切りナデ		
	33	領恵・盤B	SD23R-31・S-74 + 土器ゲマリ5 + や22 ダマリ	口20.4、高3.75、台16.4、 台高0.6	南加砂多	2.5Y6/1・良好	2/5	VI	底へラ切りナデ	使用痕無	SD23-3
	34	須恵・盤B	SD23L-66+67+₹19₹*79	口22.0. 高3.8. 台17.1、 台高0.7	南加砂多	2.5Y7/1:良	1/4	W2ifi	底へラ切りナデ	使用痕無	SD23-3
	35	須惠·盤B	SD23I-97 + 6 17 · 10 17	口18.8、高3.7、台12.2、	能英	25Y6/1・良好	1/3	N2新	底ケズリ	内底摩耗弱	SD23-3
	36	須恵·小型鉢	SD23S-79+土器ダマリ5	台高0.45 類8.9、体9.4	南加砂多	2.5Y7/1·堅級	2/5	N2iti	底へラ切り痕	使用痕無	SD23-37
	37	須惠·鉢F?	SD23P-9 + \$17	L120.0	南加通常	5Y6/1·良	1/10	W2	沈線		SD23-0
	38	須惠·鉢F	SD23P-128·140·147·148·154·361· 364~366·412·414·465·467·O-95· Q-105·R·23·S4+土器ダマリ5+や21・ 24ダマリ・ゆ21·22ダマリ・ら32ダマリ・り33	口15.2、体17.0、高19.3、 底12.6	南加通常	25Y7/1・良好	5/6	N2新	底成形台痕、体部上位沈線 3条	内底摩耗強、外底もみがら 痕、ヘラ記号?	SD23-41
	39	須恵·小瓶A	SD23P-10·上層-3·13·51	口4.9、類4.0、胴10.8、 高10.2、台5.9、台高0.55	南加通常	5PB6/1·堅徽	3/4	V	刷下半ケズリ、頭シボリ痕		SD23-39
- 1	40	須恵·小壷	SD23P-38+ 10/227" 71)	口7.2、頸7.6、腳11.4	南加通常	5Y7/1·堅緻	1/10	IV2新			SD23-38
		須恵・脇	SD23O-152	類3.5、刷9.7、胴高6.5	能美	7.5YR6/4·良	脚完	11	底ケズリ、胴串歯刺突文	注口縁欠け	SD23-40
	42	須恵·版A	SD23上層-14·19·32·35·39·41·43· 44·47·P-20·89+615~17	類6.0、胴17.7、胴高11.3、 台11.0、台高1.2	南加通常	5B6/1・堅徽	9/10	V1	制下位ケズリ、円盤閉塞技 法		SD23-12
	43	須恵·版A	SD23P-201·205·223·313·珠 F4·		南加通常	10YR7/1・竪緞	1/2	V1	円盤閉塞技法		SD23-43
	44	須惠·概B	Q-36-42·S-75 + や22ダマリ SD23G-10・床下25·H-7・8·120·127・ 床下43·1-15·19·22·23·114・床下2・ 床下71・上層 + 土器ダマリ5+ も17ダマ		南加通常	10YR6/1-良好	9/10	V2	底糸切り痕、円盤閉塞技法、 胴下位ケズリ、頭部沈線、胴 部沈線 4 段	外底へラ記号「×」	SD23-46
	45	須惠·徹G	リ・や189°マリ SD23D-90・133・206・床下・N-14・17・ 18・21・28・32・35・78・98・114・156・ 182・217・230・床下14・床下59 + 土器		南加通常	5PB6/1·账繳	2/3	V ?	類部積み上げ、刷下半ケズ リ		SD23-54
	46	須恵・瓶 G	ゲでは+土器ゲマル5 SD23D-137・N-117・139・147・床下19・	口13.6、頭7.0	南加通常	5PB6/1·堅緻	1/5	V			SD23-49
	47	須恵·瓶G	上層・P・下層 + ゆ20ダマク SD23N-134・床下30・43・64・81 +	[1140 類94 開176	南加通常	25Y7/1·堅徽	1/2	V	底指頭痕、胴下位ケズリ		SD23-3
	1/ ()	为(花) R.G	SD23N-134・床 ト 30・43・64・81 + SK441 + SK436 + 土器ゲ でり5皿-176・ N-8・427・548・673・699・VI-884・1068・ 1070・1073・1079・1092 + や22ゲ マリ		on months	2011/1,正報	1/2	V	MATERIAL AND FELT ヘリ		3043-3
	48	須恵·瓶C	SD23P-423・Q-21・T-7 + 土器ゲマリ5	3011.4	南加通常	2.5Y7/1·堅徽	1/6	IV 2 iti	円盤閉塞技法		SD23-48
	49	須恵・平敷	SD23H-68 + ら31ダマリ・よ29	口10.4、頭5.0、頭高6.2	南加通常	5Y6/1·坚鞭	口頭片	12			SD23-50
	50	類惠·童A蓋	SD23N-20·149·O-床下15	口11.2、高4.4、鈕2.8、 鈕高1.5	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	2/3	V	天ケズリ	使用痕無、遊位焼	SD23-3
	51	須恵・壷F	SD23J-2・79・127・154・床下3・M-下層・O-37・J-下層・上層・65・66・194・19 + SK215 + や20グッチ他	口12.0、第11.3	南加通常	25Y7/1·堅徽	1/8	IV2新	ロクロナデ		SD23-(3
		須恵·豪F	SD23L-17·29·下層·K-58+SK255+		南加通常	10BG6/1·堅緻	1/20		外カキ目		SD23-a

遺構	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎士	色·煉	残存	時期	調整等	備考	実測番
	53	須惠·蒙F	SD23P-8・34・58・146・239・258・ 279・287・306・350・443・米下5・12- くち・38・47・81・92・98・117・140・154・ 155・163・米ド2・R-27・5米下19・丁-球 下13・土器ゲッち・ま22ゲット・み23ゲット・ では、624ゲット・や22・23ゲット・ゆ20・22・ 23ゲットル	頭高2.8、胴高23.4、	南加通常	25Y6/1・竪軟	1/2	v	胴内外カキ目後、外下半縦 ケズリ		SD23-52
	54	項惠·藏F	SD23G-20・88・95・H-10・25・56・66・ 79・85・87 - 89・92・96・106・108・109・ 113・117・132・138・143・144・床下30・ 36・1-41・111・Q-88 + も 16~189・でリ + や17		南加砂多	25Y7/1・良好	4/5	V	内報ナデ		SD23-53
	55	須恵·撒I	SD23R-床下39+SB327P4+ゆ23・25 9 ついよ23・24・269 ついら239 ついり 22・239 つい他		南加北群	5YR5/4·良	1/4	1	胴外叩き後カキ目下位ケズ リ、胴内下位ナデッケ		SD23-3
	56	須恵・中甕	SD23F-28	口25.0、預19.8、預高4.8	南加サラ土	10YR7/1-良好	口預片	П	刷外Ha叩き		SD23-59
	57	須恵·中要	SD23K-12+も20ダマリ・や19・20ダマリ	口23.6、五19.2、五高5.4	南加州群	10YR7/1·堅緻	口頭片	1	刷外H叩き後カキ目、内Da 当て		SD23-60
	58	須恵·中甕	SD23O-84	口23.4、類20.2、頭高2.5	南加砂多	25Y7/1-A	口頭片	VI	胴外He叩き、内Da当て		SD23-5
	59	須恵-中賽	SD23O-104-108-114-117-119-121~ 124-126-128-130-132-134-135- 162-198-199・下層・P-6-23-248+士 器サップ5他	1121.2、第15.5、胴32.7、 類高6.3	南加通常	25Y7/1-良好	1/8	V2	刷外He叩き後ナデ・カキ目、 内Da当て		SD23-55
路 2 D23	60	須恵・中甕	SD23J・下層・O-177・P-10・22・33・46- 52・120・142・172・190・210・215・218・ 688・270・273・292・294・297・300・ 309・315・319・325・329・341・351・354・ 336・338・360・362・370・374・382・384・ 395・403・407・436・453・45・北平下11・ Q-8・9・11・24・28・30・34・40・49・52・ 58~60・64・77・165・173・183・203・ 206・237・253・291・米下30・R-111・ 112・米下6・21・S-62・米下46・SK408 + SK49・+ 上影デ・切り・수229・ブリ・ゆ 21・229・ブリ・よ259・ブリ・5299・ブリ・カ30 デ・ブ他	類為5.0、為補50.7	南加サラ土	25Y6/1・良好	1/2	īv	別外He叩き・植カキ目→下 半He叩き出しー下半碳ハケ 日、別内Da当て→下半He当 て	使用疾無	SD23-6
	61	須恵・中甕	SD23D-179 K-18-19 - 28- 31-62-63-102~105-107-108-12- 167-186-189-302-219-220-224-230- 299-304-305-311-333-357-371-375- 85-428-44+来下7-07-144-285-米 下19-R-106-121-122-S-32-77+土欝 デガラ+6-21デガラ・220-22デガリ・ゆ 20~22-25-26デガ		南加通常	10YR6/1-良好	4/5	īV	刷外Hc叩き→カキ目→下半 Hc叩き出し→下半級ハケ 目、刷内Da当て→横ハケ目 と下半斜ハケ目→下半Hc叩 き出し	外底磨耗中	SD23-5
	62	頻恵·中薨	SD23P-4・85・295・株下1・Q-162・株下 23・R-10・14・47 + SB324P4 + 土器デマ 95 + や23デマリ・ゆ22・23デマリ・ら26デマ		南加通常	10YR6/1·良好	1/20	īV	脚外Hc叩き、内Db当て		SD23-1
	63	領惠・中臺	5D230-83·171·183·186·P·1·5·13· 55~57·60·69·77·79·82·83·86· 101·104·106·110~112·114·116· 118·119·11°·120·121·123·124· 126·134·137~140·144·145·150~ 153·155·156·158~160·164·168· 171·176·189·185·202·225·220·233· 271·277·319·338·341·348·377·394· 410·411·415·416·416·418~420·424· 425·427·440·441·460·张下9·Q·10· 26·31·61·86·张下+上数57·755·6		南加通常	5YR6/1·臭	1/4	N2	副外He叩き→カキ目→下位 Ha叩き出し、胴内Da当て		SD23-31
	0.1	L. for open re	247 77 10 20~237 77	口43.0、類40.2	密場A2	7.5YR8/5·良好	1/20	V	ロクロナデ		SD23-2
	64	土師・浅鍋B 土師・飯	SD23O-6 SD23O-170+ 土器すでり5	£19.0	9846A3	10YR7/4-A	旅片	IV.	外日叩き後カキ目、内横ハケ	内薄コゲ	SD23-5
	66	土師·支脚形	SD23Q-床下24+土器グラウラ+ゆ21	上6.0、下7.8、高9.0、孔0.8	and the second	10YR7/4-良好	3/5	11	指ナデ	使用痕無	SD23-3
	67	土師·管状錘	SD23F-39	7.3×3.5, /L1.1	密場A1	7.5YR7/5-良好	略完	-	指ナデ	重量83.1g	SD23-4

6. H区古代ピット出土遺物

遺構	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色·燒	残存	助物	調整等	備考	実測番号
	1	鉄・刀子	P3	13.2 × 1.9 × 0.6	-	-	両端欠損	-	10 P.3 P.12	两角関、重量23.6g	H13-®
	2	土師·支脚形	P161	下5.4、高推7.6、孔1.0	地元B1	10YR8/4- R	4/5	П	指ナデ	使用痕無、黑斑	P-9
	3	土師·短期小級B	P313	□14.8、朔13.8、胴15.0	磨場A2	10YR8/3-A	1/6	W2	内外カキ目	外爆内焦げ	P-3
	4	級釉·有台碗	P453 + #L33	-	釉色濃緑色	7.5YR8/6·軟陶	1/3	近江中相	底糸切り後ナデ	使用複無	P-8
	5	土師·長嗣签B	P734 + P735	口23.2、類20.3、層23.6	赌場A2	5YR6/5·良好	1/6	N2	成形叩き→内外ハケ目→外 胴下半線ケズリ→下半He叩 き出し、内胴下半線ハケ目 →下半Da当て	使用廣無	P-4
	6	須恵-坏A	P830	-	能美	2.5Y7/1·良好	族片	V	底ヘラ切りナデ	使用痕無、外底墨書「林?」	P-5
	7	須恵・盤A	P883	口15.0、高3.15	能美	25Y7/2·A	1/2	V1	底ヘラ切りナデ	使用痕不明	P-6
古代	8	土師·槟A	P987	底6.5	瘤場B1	7.5YR8/4-良	2/5	IV 1	廐糸切り後ケズリ後内外ミ ガキ	画面赤彩	P-2
フト	9	須恵·坏B身 (朱墨転用親)	P1001 + 629 · 1025 · 1031 · 1029	口16.2、高3.5、台10.9、 台高0.3	南加通常	N6/0·堅緻	2/5	П	底ヘラ切りナデ	内全体朱墨痕と底摩耗強	P-2
	10	土師·支脚形	P1009	£5.7, F5.5, 88.6, £1.0	窯場A1	5YR6/3·良好	7/8	II ~ IV	指ナデ	被熱赤化	P-8
	11	類惠·坏A	P1014	口128.高29	南加通常	10Y6/1-良好	2/5	W1	底ヘラ切り痕	使用痕無、外底墨書「古 女?」	P-4
	12	類恵・坏A (灯明具)	P1015	口12.0、高3.2	南加通常	7.5YR7/6·不良	2/3	IV2新	底ヘラ切りナデ	内外全体、煤痕と油痕	P-3
	13	土86·核F	P21 + P1038	口14.5、高3.35	涨場A1	5YR7/5·良好	2/5	П3	底へラ切り後内外ミガキ	使用痕無、両面赤彩	P-1
	14	須惠·坏B身小	P1043 + P1044 + Ф29 • Ф27	口12.4、高4.7、台7.8、 台高0.6	南加州群	5Y6/1・良好	1/2	П2	底ヘラ切りナデ	内底摩託崩	P-1

7. H区古代土器溜り遺構

		I ET HI	OT 111/11 / 123/117								
遺構	番号	極別 - 25 和	出土地点	法量	胎土	色·焼	残存	時期	調整等	備考	実測番号
	1	須恵·坏B蓋大	土器ダマリ5 I -113・162	□16.8	南加通常	2.5Y7/1・良好	1/4	N2di	天ケズリ	重獎IIb、使用痕無	H9" 795-8
	2	須恵·坏B蓋大	土器ゲマリ5 1 -213・215	1.116.9、高4.2、鈕3.0、 鈕高1.3	南加白土	7.5Y7/1・良好	1/3	IV2新	天ヘラ切りナデ	重 说 I、使用複無	H9" 795-10
	3	須恵·坏B身中	土器9"で95 1 -78 + 6 249"で9	口15.4、高4.2、台9.2、 台高0.5	南加通常	2.5YR6/3·良好	1/5	IV1	底へラ切りナデ	内底摩耗弱	H9 705-31
HK	4	須恵·坏A	土器9 795 1 -255	口13.6、高4.45	南加通常	2.5Y8/1·不良	2/5	N2古	底ヘラ切りナデ	使用損無	H3" 795-46
古代	5	須恵・坏A	土器ダマツ5 1 -91	口13.8、高3.2	南加通常	7.5Y6/1·良好	1/3	1/2古	底ヘラ切りナデ	内底摩耗弱	H# 795-45
土物	6	須恵·坏A	土番ダマリ5 1 -207 - 219 - 294	口13.6、高3.1	南加通常	10Y5/1・良好	1/4	W2古	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H# 795-56
溜まり	7	須恵·壺A蓋	土器ダマリ5 I -122・IV-191 + ら25ダマリ	口12.6、高4.3、鈕3.5、	南加砂多	2.5Y7/1·堅緻	1/2	IV2新	天ケズリ	正位焼、内天磨耗弱	H# 795-18
集中1	8	須恵·版A	土番が 7月5 1 -28・73・106・153・177 +	銀高1.8 類5.6、胴15.8	南加通常	2.5Y6/1·堅緻	1/3	IV	円盤閉塞技法		H** 795-16
	9	須恵·羅足円面砚	も21 土器ダマリ5 I + め20	脚17.0	南加通常	25Y7/1・良好	1/15	N2		脚に十字スカシ	H* 795-20
	10	土師·長馴雀B	土器グマリ5 1 -195~197	口25.8. 類21.2	密場B2	5YR7/5·良好	1/20	N2ti	内外カキ目	944.77.49	H9' 795-7
	11	鉄・柳葉形織	土器ダマツ5 1 -42	6.8×3.3×0.5	-	-	両端欠損		121.5.7.12	築被部台間、重量11.6g	H13-39
	12	須恵-銭蓋	土器ダマリ5ⅢB+ゆ25~27ダマリ	□18.6	南加白土	2.5Y8/1·堅緞	1/5	V1	天ケズリ	重獎1、使用痕無	H# 795-83
	13	須恵·坏B蓋大	土器ダマツ5Ⅲ-824	紐2.4、紐高1.5	南加通常	10YR6/1·良好	1/4	V1	天ケズリ	重獎 II a、内天磨耗弱	H# 705-9
	14	領惠·坏B蓋小	上器ダマリ5世-393・787	口111.2、高2.9、鈕2.2、 鈕高1.1	南加通常	10YR6/2·良	1/2	N2#i	天ケズリ	重焼Ⅱ、使用痕無	H9" 795-77
	15	須恵·坏B蓋小	土器ダマリ5皿-1044 + も22	口11.3、高2.3、銀2.1、	南加通常	5Y6/1-良好	1/3	N2新	天ヘラ切りナデ	重焼Ⅱ、使用痕無、内天へ ラ記号「×」	H9 795-16
	16	領恵·坏B身大	土器ダマリ5Ⅲ-19・83・95・345・Ⅳ-504・	組高0.8 「115.0、高6.6、台10.55、	南加通常	25Y8/1·良好	2/3	V1	底へラ切りナデ	内天府耗弱	H# 795-22
	17	須恵·坏B身大	630-631-1460・VIC+や22ダマリ 主器ダマリ5Ⅲ-372・691・718・806・	台高0.55 1.115.2、高5.35、台9.3、	南加通常	10YR6/1・良好	2/5	V2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9" 795-26
	18	須恵·坏A	1026・NC+や24ダマリ 土器ダマリ5Ⅲ-295・B+SD23+め24ダ	台高0.45 [112.0、高4.3	While	7.5YR6/3- A4F	4/5	V1	底ケズリ	使用疾無	H9 775-61
нк	19	須恵·坏A	で)・や22f で) + や25 土器f でり5 III -577 + は25f でり・る29f	[314.6、高3.5	南加通常	10YR7/1·堅徽	2/5	IV2	底ヘラ切りナデ	外底磨耗中	H* 795-39
古代			マリ・よ 24す マリ							S CANNEL LOCAL.	
土器 溜まり	20	須恵・盤A	土器** マリ5 III - 250 - 261 - 793 · N - 288 + や22* マリ	口16.5、高22	南加通常	5Y7/1-A	1/5	N2新	底へラ切りナデ	8	H9*795-64
集中2	21	須惠·盤B	土器ダマリ5 〒-208・452・778・828・ 1014・Ⅵ-451 + も20・21・25ダマリ・よ26 ダマリ		南加通常	N5/0·良好	1/4	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用疾無	H3 795-72
	22	須恵·胸付盤B	土器ダマツ5Ⅲ-20・59・304・309・Ⅳ-292・ 1360・1439 + や19・23ダマリ	口20.7、坏高4.25、台17.0、 台高0.6	南加砂多	N6/0·良好	1/5	N2新	盤部底ケズリ	使用概無	H9 795-71
	23	須惠・中甕	土器9*795Ⅲ-890	口24.2、聚20.6、聚高4.2	南加通常	2.5Y8/2·不良	口頭片	П	外H叩き後カキ目、内D当て 後ナデ		H5 795-23
	24	須恵・中甍	土器ダマリ5Ⅲ-714・802・919・VI-610・ 1178 + SK425 + SK435 + SK440 + SD23 + か25ダマリ・や22ダマリ・ら26ダマ	口22.5、預21.5、預高3.5	前加砂多	25Y6/1·良好	口頭片	IV2	刷外Ha叩き後カキ目、内Da 当て		H# 795-4
	25	土師·浅鍋B	土器ダマリ5 皿-739	口36.6、頻35.3	競場A2	7.5YR8/4·食好	1/40	V1	内外力キ目	内無げ痕、外煤痕	H# 795-13
	26	鉄・刀子	土器ダマリ5里-47	6.8×1.3×0.6	-	1.7	2/3	7.5		関部斜角両関、重量7.4g	H13 II - ④
	27	須恵·坏B蓋大 (転用礎)	土器ダマリ5N-573+SD23R93+よ22・ 23ダマリ・622ダマリ・り24ダマリ	□17.7	南加通常	N5/0·堅緻	1/3	Ш	天ケズリ	重焼 I、内天磨耗強、暴痕 右	H9* 795-8
	28	須恵·坏B蓋中	土器ダマリ5Ⅳ-308・1011・1254・1257・C		南加通常	2.5Y6/1·堅徽	1/2	ш	天ケズリ	重焼 1、内天磨耗中	H9° 795-1
	29	須惠·坏B蓋中	+ や229 でリ 土器9 でリ5N-1108	紐高0.6 口16.4、高3.6、鈕2.9、	南加砂多	N6/0·堅緻	3/4	IV 1	天ケズリ	重燒 1、使用痕無	H5' 795-5
	30	須恵·坏B蓋中	上器ダマリ5Ⅳ-1120-1121	紐高1.1 口17.4、高1.7、鈕3.2、	南加通常	10Y6/1-A	1/4	п	天ケズリ	重焼Ⅰ、使用痕無、焼ゆが	H# 795-7
	31	須恵·坏B蓋中	土器ダマリ5Ⅳ-132・746・1-103	最高0.7 口16.8、高1.5、鈕3.4、	南加通常	10YR5/1·堅徽	1/2	ш	天ケズリ	み 重焼 I、使用損無	H# 795-11
	32	須恵·坏B蓋中	土器ダブリ5/V-1093・1095	銀高0.75 口15.8	南加通常	N5/0-良好	1/3	IV 1	天ケズリ	重燒 1、使用痕無	H2" 795-3
	33	須恵·坏B蓋中	土器ダマリ5Ⅳ-1121-1421	□16.4	南加通常	N6/0-£4f	1/4	■~W1	天ヘラ切りナデ	重烧1、使用痰無	H9" 795-4
	34	須恵·坏B蓋中	土器ダマリ5 VI-470・509・792・V-520+	口15.6、高2.1、銀2.75、	南加通常	N5/0·良好	完形	IV1	天ケズリ	重烧丁、内天中央磨耗中	H9 795-1
	35	須恵·坏B蓋小	SK444 土器ダマリ5N-782-783-991	紐高0.7 1312.2、高2.5、鈕2.5、	南加通常	5Y6/1·良好	1/2	IV2新	天ケズリ	重焼Ⅱb、使用痰無、内天へ	H# 795-13
	36	須恵·坏B身中	土器ダマリ5N-1090-1408+ら27ダマリ	組高0.8 □13.8、高3.8、台10.7、	南加通常	5Y6/1·良好	1/3	ш	底ヘラ切りナデ	ラ記号「 」 使用裏無	H9" 795-85
				台高0.6			1				Part of the same o
		類恵·坏B身小	土器ダマリ5Ⅲ-38・N-713・1306・1318・ 1346	台高0.45	南加通常	2.5Y7/1・良好	3/5	IV I	底ヘラ切りナデ	内底中央摩耗中	H9" 795-28
	-	須恵·坏A	土器ゲマリ5 N-856・883・1181	口13.0、高3.5	南加通常	25Y8/1-良	1/2	IV1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H# 795-41
		須恵·坏A	土器ダマリ5NB+や22・24ダマリ 土器ダマリ5N-1048・1216	口14.6、高3.1	南加通常	7.5 Y 6/1・良好	1/5	III.	底へラ切りナデ	advide nitritie etc.	H9" 795-52
HK	_	須恵·坏A		口14.0、高3.9	南加通常	10Y6/1·良好 5Y6/1·良好	1/3	IV I	底ヘラ切りナデ	内底摩耗中	H9" 795-47 H9" 795-57
古代		須恵·坏A 須恵·坏A	土器ダマツ5Ⅳ-256・D+や23ダマリ 土器ダマリ5Ⅳ-850	口13.0、高推3.4 口10.8、高4.1	南加通常	576/1-良好	1/4	V1	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無	H9" 795-55
土器		須恵・韓A	土器ダマリ5ⅢB・Ⅳ-898・1180 + や22・	TOTAL CONTROL OF THE STATE OF T	南加通常	25Y8/2·不良	1/5	IV 1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9 7/5-68
集中3	44	須恵・盤A	239 マリ 土番9 マリ5 N-418・636・916・1453・B+	口14.8、高2.0	南加通常	5Y5/1・良好	2/5	N2å	底ヘラ切りナデ	使用嵌無	H3" 795-2
	45	須恵·盤A ,	SK441 + や21ダマリ 主器ダマリ5Ⅳ-686・B・Ⅵ-1078・1088・	口16.9、高2.1	南加通常	N5/0·良好	1/2	IV 1	底ケズリ	使用痕無	H9" 795-80
	46	須恵・鉢下	1137 土器ダマリ5面 4・315・341・N-168・444・ 449・471・477・480・491・812・857・862・ 1143・1175・1176・1205 + や22・23ダマ	□13.4、体14.4	南加砂多	N6/0-良好	4/5	IV 1	ロクロナデ	使用廣無	H*************************************
	47	須恵·小型鉢	リ・よ245 マリ・620 土器5 マリ5 IV -809・C・V -509 + や225 マ リ・ゆ235 マリ	1.110.9、高7.6、頭9.0、 脚10.8	南加通常	5B5/1・良好	1/3	N2	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9° 795-8
	48	須恵·小童F	土器9" ₹95Ⅳ-1116	[19.0、類8.0、胴13.4	南加通常	10YR7/1·堅微	3/5	IV	ロクロナデ		H# 795-17
		須惠·撒A	土器ダマリ5Ⅳ-1466・VI-389	頭5.0、胴16.5、胴高12.5、 台12.1、台高1.6		N6/0·良好	耐完形	П2	円盤閉塞技法、丸底叩き	使用痕無	H9" 795-11
		須惠·大型和A	土器ダマツ5N-883-B	口14.5、頭7.5、胴22.5、 台15.4で頭高18.3。 胴高13.4、高32.9、台高1.3	南加砂多	25Y7/1・良好	略完	ш	円盤閉塞技法、胴外下位ケ ズリ、肩部と顎部沈線		H9* でり5-13
	51	須恵·大型瓶 A	土器ダマリ5Ⅳ-661・861・863~865・ 1135・B	口14.2、頭7.4、胴23.9、 頭高17.0、高推31.8	南加砂多	25Y7/1・良好	台欠完形	П	円盤関塞技法、胴外下位ケ ズリ、肩部と頭部沈線		H5° 795-12
	52	須恵・版A	土器ダマリ5N-528・1025・1205・VIC+		南加通常	5Y5/1·堅緻	1/5	IV 1	円盤閉塞技法、頭部沈線		H9" 795-44
-	53	須恵·獣足付羽釜	SD23+6239 マリ・や23・249 マリ 土器9 マリ5 田 -572・N -659・773・915・	口8.6、頭9.2、脚20.1	南加通常	10YR7/1-良好	3/4	TV 1	馴中位に鍔付設し、3足の	無簽囚機	H3 795-61
	93		961 · 1009 · 1186 · V · 583 · 780 · VI · 274 ·		en suiza m	AVIATA I DEST	acr.	ar I	駅足(足端に刻み)貼付、胴	75 M. 60-19.	212 173-01

遺構	番号	種別・22種	出土地点	法量	胎士	色·姚	残存	85期]	調整等	伯考	実調番
	54	須恵・中甕	土器す。マツ5皿-37・46・76・292・323・		南加通常	10YR7/1-良好	1/6	II ~ IV 1	外He叩き、内Dc当て		H9" 795-
			333-527-584-984-W-376-541-574- 576-687-726-780-761-855-866-990- 1172-1292-1372-V-341-635-W-133- 163-164-168-179-201-229-242-286- 534-545-552-645-928+SB318+ SK441+SK444+SD23+&22-259*7	類高4.3							
	rir.	SS sty. 14 MK	リ・や22ダマリ・ゆ21・23・26ダマリ他	F1990 Wann Wwss	also has SiG-dife	NA OL BAZ	1./20	W - 8/1	T16000 N 18 A 27 BEN TI-00	AN ITT MY AU	110"
日区 古代 土器 計まり 終中3	50	須恵-中薨	士器デッル5 田 - 104 - 114 - 122 - 152 - 172 - 210 - 382 - 466 - 528 · N - 136 - 138 - 152 - 154 - 450 ~ 452 - 464 - 472 - 479 - 489 - 583 - 1010 - 1152 - 1153 - 1239 - 1416 - 1442 - 1443 + SB318 + SK408 + SK422 + SK424 + SD23 + や19 - 22 ~ 24 が マ	1123.0、類20.0、類高3.5	南加通常	N4/0· 良好	1/20	II~ N1	口頭叩き後ナデ、刷外Ha叩 き後カキ目、内Dc当て	使用報為	H9" 795-
		District ARAM	リ・よ 279 マリ・り 25・269 マリ他	range Misse c	Michael St. Str. 8 h	0.5370 (3.88746	1.00	W/1		LACKS W. T. M. M. P.	TTA' OUT 1
	-	須恵·浅鍋 須恵·浅鍋	土器ダマリ5皿-127・1033・IV-216・617 土器ダマリ5皿-169・324・IVC+や22ダマリ	口32.8、頻29.6 口36.2、頻32.2	南加混和材	2.5Y8/1·堅緻 2.5Y8/1·堅級	1/10	IV 1 IV 1	ロクロナデ	土師器還元焔焼成 土師器還元焔焼成	H9" 795-
	58	須惠・西足円而砚	土器ダマリ5Ⅳ-272・234 + り 33ダマリ・る 32ダマリ・よ32ダマリ		南加通常	2.5Y6/2·堅徽	1/3	V		上下2段楕円形スカシを 3方	
	59	土師·槟A	土器ダマリ5/V-260・270・271・344	口14.6、底7.4	窯場A1	5YR7/6·良好	1/2	II.	底ケズリ後内外ミガキ	両面赤彩	H9" 795-
	60	土師・盤A	土器ダイフリ5 N - 383	ETOCA WOOD	無場AI	7.5YR8/4- A	1/5	IV2	底ケズリ後内外ミガキ	西面赤彩	H9" 795
	62	土師·浅鏡B 土師·支脚形	土器ダマリ5Ⅳ-1259 土器ダマリ5Ⅳ-847	F8.1、孔1.0	窯場B2 地元B2	7.5YR8/4·良 5YR7/3·良	1/30	IV II	内カキ目 指ナデ痕	使用痕不明 被熱赤化	H9" 795-
	63	須恵·坏B身中		口14.8、高3.45、台11.6、	南加通常	25Y7/1·堅徽	3/5	ш	底ケズリ	内底摩託中	H9" 795-
	64	須惠·坏B身中	713・784 土器ダマリ5V-387 + や20ダマリ	台高0.4 口13.8、高3.85、台9.8、	市加通常	2.5Y6/1-良好	3/4	IV I	底へラ切りナデ	内底摩耗弱	H9" 795-
	65	須惠·坏B身中		台高0.5 □14.6、高4.8、台10.0、	南加通常	5Y6/1・良好	1/4	п	底ヘラ切りナデ	使用損無	H9" 795-
	66	須惠·环B身中	や25・269 * マリ・ら24・259 * マリ 土器タ * マリ5 V -40・154・171	台高0.4 口13.3、高4.2、台9.8、	南加通常	5G5/1·良好	4/5	N1	底ヘラ切りナデ	内底摩耗弱	H9" 295-
	67	须惠·坏B身中	土器ダマリ5 V -405・863・864・VI-143・ 258・1020	台高0.4 □13.7、高4.4、台9.8、 台高0.4	南加通常	7.5Y7/1・食好	1/3	N1	底へラ切りナデ	内面磨耗	H9" 7/15-
	68	須惠·坏A	上器* 795 IV -455 · V -787 · 788 · 790 · 793	2117411	南加通常	25Y8/2·不良	1/3	ш	底へラ切りナデ	使用痕無	H9 705-
	69	須恵·坏A	土器9" マツ5 V -653 - 654	口13.2、高3.4	南加通常	5Y7/1-A	1/3	N1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9" 795-
	70	須惠·坏A	土器ダマリ5V-120~122	口12.7、高3.5	南加通常	10Y7/1・良	1/5	N2新	底ヘラ切りナデ	内底摩耗中	H9 795
HE	71	須恵・坏A	土器ダマリ5 V -73・160・170・200・876	口13.3、高3.4	南加通常	10Y7/1-良	2/3	IV1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9 795
古代	72	須恵・盤A	土器9*795V-60-114	口15.8、高2.9	南加通常	10Y6/1・良好	1/3	IV1	底へラ切りナデ	使用痕無	H9 705
土器	73	須恵・盤A	土番ダマリ5V-436	口15.4、高2.45	南加通常	7.5 Y 6/1・良好	1/4	VI II	底へラ切りナデ	使用痕無	H9 795
# 4	74	須恵·鈍身 須恵·鉢下	土器9***95 V -804 土器9***795 V -597 - 598	□13.8 □19.6	南加通常	N5/0·堅緻 5YR5/2·良好	1/6	II II	体沈線2条×2段 内下位縦ハケ目	使用痕無	H# 795
	76	須恵·小壺F	土器ゲマ/5 V -352	口7.3、高7.95、類6.5、 脚10.3、底7.8	南加通常	2.5Y6/1·良好	完形	IV 1	底ヘラ切り	使用痕無、酮中位円孔	H9" 795
	77	須恵·小黴F	土容ダマリ5 V -101 · 105 · 880 · VI AB + や18 · 19ダマリ・ゆ19 · 20ダマリ	剛10.3	南加通常	10YR6/1·堅緻	9/10	IV1	底ケズリ	使用痕無、外底へラ記号 「#!」	
	78	須恵・瓶A	土器タ*マリ5 Ⅲ-641・V-75・108・109・ 112・VI-12・13・15・21・450・A + 6 21・ や20	頭6.8、胴20.0	南加白土	10YR7/1・良好	1/3	IV 1	円盤閉塞技法		H9" 795
	79	須惠·瓶C	土器をマック5 V - 294・VI - 823・1144 + SD23+622・や18	類9.6、胴20.7	末磨?	25Y6/1-良好	1/4	II ~ Ⅳ	胴上位・中位沈線各2条、胴 下位ケズリ		H9~795
	80	須惠·横駆	土器 ダマワ5 II -703・V -471・490 + SK387 + SK409 + 土器 ダマリ4-218 + も 20・23ダマリ・や19・24ダマリ・ゆ23・25ダマ リ・よ24ダマリ・ら16ダマリ・る29ダマリ	口11.8、頒10.0、高22.4	南加通常	25Y6/1-良好	1/20	IV1	刷外He叩き後カキ目、内Da 当て後ナデ		H9" 795
	81	土輝·支牌形	土器ダマリ5 V -223・326	上7.4、下8.4、高7.7、孔1.6	地元B2	5YR7/4·不良	2/5	11	指ナデ痕	被熱赤化	H# 795
	82	須恵·鋺蓋大	土器す で5VI-805・880・1169 + V-25 +		州加通常	25Y6/1·良好	2/5	IV2新	天ケズリ、天2条沈線	重焼1、使用痕無	H9" 795
	83	須恵·坏B蓋大	SD23 土器がマリ5 VI-327 + SD23 1 下層 + ゆ	銀高1.6 E316.0	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	1/3	N2新	天ケズリ	重焼Ⅰ、内天磨耗強、墨痕	H# 795
	84	(転用視) 須恵·坏B蓋中	22・27・289 マリ 上番9 マリ5 VI-549	口114.2、高2.8、鈕2.2、 鈕高0.9	南加通常	5Y6/1-良好	1/5	IV2新	天ケズリ	重獎 1 , 使用痕無	H5' 7')5
	85	須恵·坏B蓋小	土器ダマリ5VI-72・73・75	近高0.9 [111.9、高2.7、鈕2.1、 鈕高1.2	南加通常	10YR6/1·堅徽	1/2	V1	天ケズリ	重獎Ⅰ、使用損無	H9 795
	86	須恵·坏B身大	土器す"マリ5 IV A・V・17・847・881・VI -495・518・650・976 + ゆ249"マリ	The state of the s	南加通常	10YR7/1・堅繳	2/3	IV 1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	HF 795
	87	須惠·坏B身大	土器ダマリ5 IV -494・495・1263・VI-267・ 297 + ら22ダマリ・や23ダマリ・よ23・24ダ マリ	口16.0、高6.4、台11.4、 台高0.5	南加通常	2.5Y7/1·良好	2/5	№2新	嵌へラ切りナデ	使用痕無	H9* マリ5-
	88	須恵·坏B身大	A commence of the commence of	口16.6、高6.7、台10.6、 台高0.4	南加通常	5Y7/1・良好	2/5	V1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9" 795
	89	須恵·坏B身中		口135、高37、台10.9、 台高0.4	南加砂多	10Y7/1・良	2/5	ш	底ケズリ	使用收無	H9" 795
	90	須恵·坏B身中	土器ダマック5 VI-331~333・335	口13.4、高4.1、台9.6、 台高0.6	南加通常	25Y7/1·良好	2/3	IV 1	底ヘラ切りナデ	内底中央摩耗弱	H9* 795
H区 与代	200	須恵·坏B身中		口12.3、高4.25、台8.2、 台高0.4	市加通常	2.5Y6/1·堅徽	1/3	N2古	底へラ切りナデ	使用疾無	H9* 795
1.25		類惠·坏A	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	口13.6、高3.8	南加通常 東加通常	5Y7/1·不良	1/5	IV1	底へラ切りナデ		H9, 442
生り		領惠·坏A 領惠·坏A		口13.2、高3.8 口13.0、高3.5	南加通常 南加砂多	25Y8/2·不良 25Y6/1·良好	3/4	IV 1 IV 1	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無	H9" 795 H9" 795
中5		須恵・坏A	土器ダマラリー334・340・804	口13.6、高3.6	南加通常	7.5Y7/1-R	1/4	IV I	CASON-SASSIFIED AND MARKET AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PART	使用疾無	H9 795-
		須恵·坏A		口128、高33	南加通常	2.5Y7/1·A	1/2	IV2新		使用痕無	H9" v95
	97	須惠·坏A	土器グマリ5 VI-843~846・860~863	口13.3、高3.4	南加通常	10Y7/1・良	4/5	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9" 795
		須恵·坏A	上器ダマリ5Ⅲ-629・Ⅵ-441・442・448・ 944		南加通常	5Y7/1-A	2/5	IV2		紀9[[]	H9" 795
	10000	須恵·坏A	土器デマリ5 VI-755・841・1064・C + ら24 デマリ 上帯が mps 18 627 653 740 1020		能美	5Y6/1·良好	2/3	V1	20170240000	内底摩託中	H9" 795
	-	須恵・坏A 須恵・坏A	土器デマリ5 VI -637 -652 -749 - 1020 土器デマリ5 V - VI A + や19・20デマリ・ゆ 19デマリ	口12.4、高3.0 口11.6、高3.5	南加通常	2.5Y7/1·良好 2.5Y8/1·良好	3/4 4/5	V I	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	内底摩耗弱 使用痕無	H9" 795
	102	須惠·坏A		口12.5、高4.0	南加通常	10Y6/1・良好	2/5	IV2新	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H# 795
		類惠·坏A		口125、高3.85	南加通常	10Y7/1-良	2/3	IV2新	底ヘラ切りナデ		H9 795
		須惠·坏A	土器ゲマリ5 VI-167・223・225・561・564	F112.7、高3.3	南加良士	10Y6/1·良好	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	内底摩耗弱	H# 795
		須恵・盤A	21	F117.3、高1.9	能美	7.5Y7/1·良	1/6	N1		使用賽無	H9" 795
- 1	106	須恵·盤A		□116.0、高2.75 □116.7、高2.35	南加通常 南加通常	10Y6/1·良好 10Y7/1·良好	1/5	V1 V1		使用痕無	H9 795-
	102			to a CDL a v. min Z. (3/3)	- em cost titll 165	- A47 L 7 / 1 * DR WT	47.9	V.L	May 27 90 9 7 7 7	INCHESTS.	417 673
		須恵・盤A 須恵・盤A		口15.8、高2.65	南加通常	5Y7/1-A	1/8	V1	底ヘラ切りナデ	使用痰無	H# 795

遺構	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎士	他·姚	残存	85 期	調整等	備考	実調番号
	-	須恵·小型鉢	土器9~795 VI - 9・64・65	底7.2	南加通常	2.5Y6/1·坚微	7/8	IV2	底へラ切り痕	使用痕無	H9 795-2
		須恵·小型鉢	土器ダマ55 VI-688	口11.3、高4.7、底8.5	南加通常	10YR7/1·良好	9/10	IV2	底右糸切り痕	使用損無	H9" 795-
	112	須恵・鉢F	土器ダマサ5Ⅲ-557・567・636・989・Ⅳ -572・Ⅵ-138・194・195・529・857・1058 + ヤ22ダマリ・ゆ22ダマリ・も22・28・ゆ24	口19.0、体19.6	南加砂多	2.5Y6/1・良好	4/5	V1	外カキ目後下位縦ハケ、体 下位沈線	使用損無、体外へラ記号?	H9" 195-
	113	須恵·嶽A	土器ダマリ5 VI-1037・1096	图8.8、例19.4	末黨?	2.5Y7/1·良好	1/5	II — IV	円盤閉塞技法、頻部、胴上位 各2条		H) 795
	114	類恵・董A	土器デ マリ5 V・2・VI-97・120・154・458・ 459・464・466・473・480・485・491・633・ 654・655・827・946・968 + SK435 + SK444 + SD23 + め24ぎ マリーや20ダマリ	頭高1.6、洞高14.8、	南加通常	10YR7/1-良好	3/4	V	底糸切り痕、胴外下半ケズ リ、胴上位沈線		H3 795.
	115	須恵·童A	土器ケマリ5 IV -439・VI -247・350・386・ 392・393・403・409・415・686・741 + SD23 + 6 19 ダマリ・や21 ケマリ		南加通常	2.5Y7/1・良好	3/4	IV2	刷外下半ケズリ、胴内下位 叩き出し後ナデッケ	有黃痕跡	H# 795.
H区 古代 土器 油まり 集中5	116	須恵・中菱	土器すて75 匝-50-62・113・191・270・ 284・297・307・378・1059・N・372・389・ 419 - 421・498・539・55-6 586-588・ 606・631・695・709・729・741・903・ 957・1121・1126・1157・1194・ソ・768・ 1・113・150・256・285・371・373・374・ 402・404・405・408・411 - 413・415 - 417・423・424・427・432・737・903 + 41423・424・427・432・55023 + 6 20・229* 70・セ19-239* 70・ゆ21・25 9* 70・セ19-239* 70・ゆ21・25 9* 70・セ19-239* 70・り 309* 70億	「1228、第216、制505、 類高44、高推450	南加通常	2.5Y6/1· Q4F	1/8	N2	酬外Ha叩き出し、剛内DC当て 平和田叩き出し、剛内DC当て 一朝下半日あって、口雅外日 叩き→ナデー波状文		H9" 105-7
	117	項惠·中遷	上唇すです5 〒49・167・N・92・1067・V -614・VI・70・132・292・314・319・367・ 514・571・591・593・604・611・681・682・664・697・712・715・726・758~776・ 793・794・798・802・816・817・819・821・ 835・878・1004・1006・1012・1062・1118 + 58310 + 58330 + 5842 + 58424 + 58430 + 58330 + 5842 + 58424 + 86426 + 5D23 + 5D62 + 上巻すです4 + 約237・ヴ」・6 20・23 - 269・ヴ」・や19・ 20・22・26~289・ヴ」・ゆ23・25・269・ヴ」・ る 319・ブリ後	Г121.4、期19.4、駒43.8、 類高3.6	南加砂多	N5/0·良好	1/3	Ⅲ ~ N 1	副外Ha叩き→粗カキ目→副 下半日a叩き出し、副内Dc当 て→刷下半Dc当て		H9" ₹155-€
	118	須惠・中甕	土器ダマリ5皿-183・\1-598・601	口22.2、類20.4、類高3.1	海加良土	N4/0・堅緻	口頭片	11~11	刷外Ha叩き後カキ目、内Da 当て後ナデ		H9" 795-2
		須恵·大甕 須恵·坏H身	土器ダマリ5\T-109・110+ 624ダマリ よ21	口55.4、頭47.0、頭高9.3 口9.9、受12.2、立高1.6	南加通常 南加通常	25Y6/1·良好 25Y6/1·不良	口類片 1/10	IV 古墳	順部つなぎ粘土痕 □縁端内類段形成	重焼正位	H9 7953
	121	領惠·坏日身	619	口12.7、受15.0、立高1.7	南加砂多	2.5Y7/1·堅徽	1/6	4.1 新 古墳	底ケズリ	重獎正位、使用痕無	H 9° 79-2
	122	须恵·坏H身	5,28·299° 7°I	1192、受11.6、立高0.6、 高3.9	能美砂多	N6/0·良好	3/4	4-II 2 I 2	嵌へラ切りナデ	重燒正位、使用損無	H 9" 7").1
	123	須惠・瓶蓋?	土器ダマウ4	□9.4、減6.6	南加良土	25Y7/1-R	紐欠	9	稜状ロクロヒダ	重境正位	H 9" 79-1
		須惠·坏G蓋中	よ 269 でり	錯1.7、錯高1.4	州加北群	2.5Y6/1·坚徽	1/3	11 1	天ケズリ	重焼 1、使用痕無	Hグマリ-1
	125	須恵·坏B蓋中	ゆ229 でリ・ヤ・22・239 でリ	口16.0、高2.7、鈕2.9、	南加通常	10YR5/1·堅徽	2/5	II 3	天ケズリ	重焼 I、使用痕無	H# 79-5
	126	須恵·坏B蓋中	85249° 70	鈕高0.7 □13.8、高2.65、鈕1.7、	南加通常	10YR5/1・竪緞	1/2	IV 1	天ケズリ	重焼 I、使用痕無	H9"79-4
	127	須恵·坏B蓋小	νΦ279° τ ^η	録高1.0 □12.2、高2.1、鈕2.4、	南加通常	5Y5/1・堅緻	1/2	N2	天ヘラ切りナデ	重獎 II b、內天曆英弱	H9° 79-7
	128	須恵·坏B蓋小	#5249° 7°)	競高0.9 □11.4	南加通常	10YR5/1・駆戦	1/3	IV1	天ケズリ	重獎 1、使用損無	H9' 79-1
	129	須恵・錦蓋大	も259 マリ・ヤ・24	□18.9	南加通常	10YR7/1・堅徽	1/3	V	天ケズリ	重焼 I、使用損無、焼ゆが み	H9*79-7
		須恵·坏B蓋大	*275 TV 6 27	□17.2、高4.3、鈕2.7、 紐高1.65	南加通常	10YR7/3-14	1/5	V1	天ヘラ切りナデ	重獎 I a、使用褒無	H9 79-6
		須恵·坏B蓋大 須恵·坏B蓋中	6 239° 7"	□158 □123	南加通常 能美良士	2.5Y6/1·良好 5Y6/1·良好	1/3	V2 V1	天へラ切りナデ 天ケズリ	重獎Ⅱa、内天中央磨耗中 内天中央磨耗強、器痕	H9 79-2
	133	(転用視) 須惠·坏B蓋小	£25#*7")-1023	口129、高27、針22、	南加通常	10YR7/1·堅椴	1/3	N2ti	天へラ切りナデ	重焼1、内天中央磨耗中	H9 79.9
	134	須恵·坏B蓋小	5297 71)	紐高1.2 口12.4、高3.1、鈕2.2、	南加通常	N6/0-A4F	1/3	N2i5	天ケズリ	重燒 1、內天中央磨耗強、	H9" v9-10
нк	135	(転用砚) 須恵・坏B蓋小	iΦ269* 79 · € 269* 79	紐高1.2 □12.8、高2.5、鈕2.3、	南加通常	5Y5/1・良好	2/5	V1	天ヘラ切りナデ	○思収 重焼1、内天磨耗強、朱墨	
古代		(転用硯) 須恵·坏B身中	\$-289° 71] - 10-279° 71]	経高0.9 □114.6、高3.9、台10.6、	南加通常	5Y5/1-A4f	1/2	ш	底ヘラ切りナデ	裏有 使用痕無	H9 79-3
まり			DAMES OF STREET	台高0.4	11210003500	0.5316.0.047		353	底へラ切りナデ		77.8" wil 0
集中 単位		須恵·坏B身中	85248° 711 - 850c - 978° 711	口15.0、高3.7、台11.4、 台高0.5	南加通常	2576/1・良好	1/5	N1		使用痕無	H 9" 79.3
以外	10.000.00	須恵·坏B身中	\$279° TI - \$\Phi 26 - 279° TI	1314.5、高3.7、台10.6、 台高0.4	南加通常	2.5Y6/1・良好	1/3		底へう切りナデ	使用資無	100
		須恵・坏B身中	524-259 79	口14.6、高4.2、台11.2、 台高0.7	南加通常	10YR5/1・良好	1/4	IV I	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H9 79-3
	0.000	須恵·坏B身中	0 27	口13.9、高3.8、台11.4、 台高0.35	南加通常	2.5Y8/1·A	1/8	IV I	底へラ切りナデ	使用痕無	H9" 79-4
	141	須恵·坏B身中	か229 マリ・10-239 マリ・よ 279 マリ	口132、高4.0、台9.7、 台高0.45	南加通常	10Y6/1·良好	1/4	N1	底へラ切りナデ	使用損無	H 9" v9-25
	142	須恵·坏B身中	1.277 79	口13.3、高3.7、台9.1、 台高0.55	南加通常	2.5Y6/1·堅徽	1/5	N1	底ヘラ切りナデ		H 5, 40-30
	143	類恵·坏B身中	土器ダマリ4 + も26ダマリ	口122、高38、台88、 台高0.4	南加通常	2.5Y6/1・堅徽	2/3	W2ä	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H# 79-2
	144	須恵·坏B身中	土器ダマリ4	口120、高3.95、台8.4、 台高0.35	南加砂多	10YR6/1·堅徽	1/3	N2Dr	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H# 79-3
		須恵·坏B身小 須恵·坏B身小		[110.7、高4.0、台高0.5 [110.3、高4.8、台7.4、	南加通常 能美白土	N6/0・良好 10YR8/1・良好	1/3	N2Wi V1	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無 使用痕無	H5 79-5 H5 79-4
	10000	須恵·坏B身小		台高0.45 口9.8、高3.9、台7.0、	南加通常	7.5YR5/1·良	2/5	V1	底へラ切りナデ	使用痕無	H 9" 79-2"
				台高0.55			2/5	IV 1			
		須恵・坏A 須恵・坏A	Total Control	□13.3、高3.3 □14.1、高3.2	南加通常南加通常	5YR6/6·不良 10YR7/2·不良	3/4	N I	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無、外底へラ記号 使用痕無	H 9" 79-1
					- Proportion to the second						H 9, 40-17
		須恵・坏A		口13.6、高3.6	南加通常	2.5 47/2・良	2/5	IV 1	成へう切りナデ	使用複無	
		須恵・坏A 須恵・坏A		口13.1、高3.65 口13.4、高3.2	南加通常 能美	5Y7/1·良好	2/5 2/3	IV1 IV2m	成ヘラ切りナデ 成ヘラ切りナデ	使用痕無 使用痕無、外底へラ記号 「一」	H 9" 7"J-34
							1.00	21025	at the second second	101.5	****
	153	須恵·坏A	土器ダマリ4	□112.3. #\(3.1	南加通常	2.5Y6/1·良好	1/5	N2新	底ヘラ切りナデ		H 9 79-7

遺構	番号	極別・路極	出土地点	法量	胎士	色·烷	残存	H\$ 105	調整等	備考	実測番
	gen zanonione	須恵·坏A	129	口128. 高3.7	南加通常	2.5Y8/2·不良	1/3	IV 246	底ヘラ切りナデ	使用擴無	H9" 79-8
	156		#0249" v9 6 249" v9	E113.2, #63.05	南加通常	N5/0-良好 N6/0-良好	1/4	V1	底へラ切りナデ	内底摩託弱 使用痕無	H 9" v9.1
	158	須恵・坏A 須恵・坏A	土器デマリ4+や27デマリ・627	1114.5、高3.6 1112.3、高3.65	南加通常	10YR7/1·坚徽	2/3	V2	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用収無、外底へラ記号	-
	159	須恵·坏A	621	1112.6, #63.3	能美	7.5Y6/1·良好	1/4	V2	底ヘラ切りナデ	「×」 外底へラ記号「×」	H3°79.
	160	須惠·坏A	ı₽289° 7 ¹ J	口12.6、高3.0	南加通常	576/1-良好	3/4	V12	底ヘラ切りナデ	使用భ無	H 9" 7".
	161	須恵·坏A	₹·239° でり	口13.0、高2.9	南加通常	2.5Y8/1·不良	1/3	V12	底へラ切りナデ	使用痕無	H 9" 79.
	162	須恵・盤A	1) 299" 71] • \$ 339" 71] • \$ 229" 71]	口14.8、高1.9	南加通常	5Y7/1·良 5PB6/1·良	1/5	IV1 IV2W	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無 内底摩託弱	H9 79.
	163	須恵・盤A 須恵・盤A	や23・255 でリ・ゆ23・245 でリ 土器5 でリ4 + や265 でリ・も225 でリ	1.116.5、高2.15 1.117.0、高3.1	能美砂多	10YR7/2·良好	4/5	IV 24F	底へラ切りナデ	内底中央摩託员	H9 vij.
	165	須恵・盤A	土器ダマリ4+も26ダマリ	口16.7、高2.0	南加通常	5Y6/1-良好	1/2	V1	底へラ切りナデ	内底中央摩耗中	H 9, 40
	166	須恵・盤A	\$ 209" TI - 85229" TI	口17.0、高2.5	南加通常	10YR7/1·堅緻	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	使用痕無	H 9" 7".
	167	須恵・盤A	や199 でリ+ 土器9 でり5	口15.0、高2.2	南加通常	5Y6/1·良好	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	内底摩耗弱、外底へラ記号	H9"70.
	168	須恵・鰉A	め239 でり	口16.0、高2.0	能美	10Y6/1·良好	1/3	V1	底ヘラ切りナデ	内外底磨耗中	H9" 79.
	169	須恵・盤A	Ø27 - ₹×279* ₹9	口16.8、高2.0	南加通常	2.5Y8/2·不良	1/4	V1	底へラ切りナデ	使用痕不明	H9 70
	170	須恵・盤A	(\$\psi_277^* \text{vi} \)	口15.0、高1.9	南加通常	2.5Y8/2·不良	1/8	V1 V2	底へラ切りナデ	使用痕不明	H9 79
	171	須恵・盤A 須恵・盤A	ψ289° τθ ±22	口14.8、高1.8 口14.8、高2.3	南加通常	N5/0·良好 5Y6/1·良好	1/8	VI2	底へラ切りナデ 底へラ切りナデ	使用痕無	Hダマリ Hダマリ
		須恵·盤B	土器ダマリ4	口19.0、高3.6、台14.6、 台高0.5	南加通常	2.5Y6/1·良好	1/3	N2M	底ケズリ	使用痕無	H 9" 70.
	174	須恵·高坏G小	\$ 237° 79+ 5-22	脚8.9.脚高4.5.基3.2	附加北群	5Y7/1·不良	脚片	12	シボリ痕		H9"70
		須惠·高坏G	623-249 79-6249 79	口16.6、坏高3.2	南加通常	2.5Y7/2-R	1/6	113	坏下位ケズリ	倒立境、使用痕無	H 9 70.
	176	須恵·小型鉢	1\$279° 71)	口11.1、類9.6、刷10.2、 高4.6、底7.0	南加良土	5PB5/1·堅緻	1/6	II ~ IV 1	底ヘラ切りナデ		H 9" 7".
	177	須惠·小型鉢	6269 79	口11.1、頭10.4、胴11.0	南加通常	5Y6/1·堅徽	1/3	III ~ IV 1			H 9" 7").
	-	須惠·小型鉢	€ 199* 7"	□11.8、頭10.0、胴10.0	南加通常	5Y6/1·堅徽	1/5	III ~ IV 1			H9 79.
		須恵・小型鉢	4°239°70 · w 239°70	口10.0、順9.0、順9.2	南加通常	N6/0·堅緻	1/8	III ~ IV 1	ale a material ale		H 5" 7"
	180	須恵・小型鉢	6 255 71 - 4 255 71	口9.3、類8.0、刷9.2、 高4.95、底6.1	南加通常	5Y6/1·堅緻	2/5	II ~ IV 1	底へラ切り痕		H 9" 7%
		須恵·小型鉢 須恵·小型鉢	6 199" 7 ¹] 6 24 · 259" 7 ¹ J · 1) 249" 7 ¹ J	口推8.4、頭7.8、刷7.8 口推8.4、頭7.0、刷7.0、	南加通常	N5/0·良好 N6/0·堅椒	1/5 2/5	m ~ N1 m ~ N1	底へラ切り痕		H 9° 79.
	102	9445 1 34544	321 207 17 7217 17	高推2.9. 底6.2	TH MANAGE TO	110 0 1674					
	183	須恵・鉢(鏡)	x625	□10.1	南加南群	N6/0-座徽	口縁片	I	外カキ目、沈線2条		H 9" 79.
		須恵·鉢F	ゆ255 マリ・や29・よ28	□16.2	南加南群	10YR7/1·坚徽	1/6	1~11		使用痕不明	H 9" 7"
	185	須恵·鉢F	ゆ28ゲマリ・よ27ゲマリ・み31・む30・ら27 + SB243 + SB245 + SK409 + SD38	E119.6	南加砂多	2.5Y7/1・良好	2/5	113~11	体2条沈線×2段	内底摩耗	H 9° 79
		須恵·鉢F	ら29ダマリ・る30・33ダマリ	E117.0	南加サラ土	N5/0·堅緻	1/3	Ⅱ~N1	外カキ目	使用痕無	H 9" 7").
	187	須恵·鉢F 須恵·鉢F	り31・325 でリ・ゆ285 でリ + SD43 土器5 でリ4 + も265 でリ + や26・275 で	日17.6、体18.9	南加良土	2.5Y6/1·良好 2.5Y7/1·良	1/3	V	外体カキ目、2条沈線 外体カキ目、2条沈線、底糸	使用痕無	H 9" 7")
	100	SHIP SP L	11-14-26-28-299" 71	MX10.7	96907.7.3.	2017/1-16	1/3	,	切り痕	F 1.95-9- FG 201	117-17
	189	須恵·鉢B	も24~269 * マリ・ゆ24・259 * マリ・よ24・25 ダマリ・ら259 * マリ・上器ダ マリ4 + SK422	口27.6、類25.0、胴30.2	南加サラ土	5Y6/1-A	1/8	IV	外体下位ケズリ、内底指ナ デ痕		H 9" 70
H区 古代	190	领电·IB	+ SK423 + SK424 - \$199" \(\text{v} \) \(\text{v} \) 18 \(\text{199"} \(\text{v} \) \(\text{v} \)	類3.6、例9.8	能美	N5/0-14#f	1/5	1	外側下半ケズリ、胴中位沈	脚中位1.5cmの円孔	H 9° 70
£25	101	Strate are n	M-00A* will	dame da wenn	ski te at er di	7377 (3 . W/ 96	dalli	7 - F 9	線区画内烈点文	THE ATT AND THE PARTY OF THE PARTY OF	TY No will
まり		須恵·瓶? 須恵·小型瓶E	6229° 70 6279° 70	台7.6、台高3.2 口5.3、類4.2、刷10.2、	南加サラ土	5Y6/1·聚徽 5Y6/1·良好	台片 完形	I ~ II ?	スカシ有 底糸切り痕	遜の台脚部の可能性有	H 9 79-
集中	Aur	7000 710000	57 4 (7), 17)	高11.2、底7.2	THE AND ASSESSED.	010/1 20/1	- Augus	"	105-11-20-7-30		447.77
其位 以外	193	須恵・瓶A	も199 'マリ・や279' マリ・ら239' マリ + 土器 * マリ4 + 土器 * マリ5 + SD23	頭5.7、胴17.6	南加砂多	25Y5/1·堅徽	1/3	112~11	円盤閉塞技法、外胴上位 2 条沈線、下位ケズリ		H 9" 7"
	194	須惠·瓶C	め17・615・や19・り25ゲマリ+SD23他	数10.1、例20.8	南加通常	2.5Y7/1·堅緻	1/5	113~11	円盤閉塞技法、頭部沈線		H# 79
	195	須恵·四耳壺	6309° 79 + SK272	制19.0	南加通常	25Y7/1·良好	脚片	IV 2	肩部雨ダレ状刺突文,上部 縦穿孔把手を4方貼付		H 9" 79
		須惠·董F	も23・24す マリ・ヤ24・25す マリ・ゆ24・25 デマリ・よ27す マリ・む22・24デマリ + 上器 デマリ4 + SB200 + SB318 + SK210 + SK422	口116.6、第13.4、刚21.7	南加通常	2.5Υ5/1・堅毅	1/10	III ~ IV	刷下位Ha叩き後ナデ		H 9" 7")-
		須惠·鉢下	5299° 70	口17.4、第15.5、預高2.9	南加通常	2.5Y6/1·堅鞍	胴上片	IV.			H# 7%
	198	須恵·大甕	*19.25.269 79.624-26.279 79.1) 19.124.269 79.624-26.299 79.1)	口41.0、類33.0、類高10.0	南加渔常	2.5Y6/1·堅徽	刷上片	П 3	刷外Hb叩き後カキ目、内Db 当て、口頭沈線区画波状文		H 9 7%
	100	須恵·大甕	26・29年 でり・る29年 でり + 土器タ でり5 土器タ でり4-108・388 + も26年 でり・り30	T1436 第302 票点95	南加南群	2.5Y7/1·竪緞	口頭片	П3	2段 口頭外H叩き、内D当て、胴	類内に下具のキズ	H 9° 79-
	100	91-5- /C36	* マリ・る 29* マリ + SK422 + SK387他	1-13.01 MON.21 MP4 2.0	10.2010191	AND A TO A SECTION	4-120071	11.5	外Hb叩き、内Db当て	DIF I C. L. PETE T. P.	117.37
	200	須恵·大甕	i † 21 · 309 ° でり・長 24 · 269 ° でり・や・25 · 27 · 289 ° でり・ゆ 24 · 26 · 27 9 ° でり・北 24 · 26 · 27 · 30 · 329 ° でり・5 24 ~ 26 * 7 * ット 339 ° でり・ 5338 ° でり・ 5338 * 5338 + 58318 + 5K387 + 5K403 + 5K420 + 5E01 他	口325、頻27.6、損高6.2	南加通常	N6/0·良好	期上片	IV2	制外Ha叩き後カキ目,内Da 当て		H 9" 7").
	201	須恵·中甕	ゆ249 マリ・よ329 マリ・ら29~339 マリ・ リ31~339 マリ・る31・339 マリ + SB304 + SE03 + SK387他	頭13.3、腳28.7、胴高32.4	南加通常	25Y6/1・良好	2/3	VI2	刷外Ha叩き後下位He叩き、 内SD当て後下位He当て、底 面叩きはなし		H 9" 70.
		須惠·團足円面親 領惠·團足円面親	\$ 269° 70 · \$18	堤12.1	南加通常	25Y7/1・整徽	1/10	IV ~ V	脚に十字スカシ	砚面磨耗強、墨痕	H 9" 79.
		須恵·鹽足円面砚 須恵·糰足円面砚	\$\frac{289^* 7!}{\psi 279^* 7!}	内堤7.2、外堤11.6 脚16.0	南加通常	25Y6/1·良好 5Y5/1·良好	1/15 脚片	IV ~ V II ~ IV	方形スカシ 楕円形スカシ4方?	倒立烧、使用痕不明	H 9" 7")-
		須惠·德足円面砚 須惠·臘足円面砚	6 259° 79	脚9.8	(特加州群	2.5Y7/1·整徽	脚片	- 1	小円孔スカシ12方?		H9 79.
		領恵·坏B身 (転用観)		台10.9、台灣0.4	南加通常	2.5 Y 5/1・良好	旅片	N1	底ヘラ切りナデ	外底磨耗強	H 9" 70
	207	領恵・坏B身 (転用礙)	£ 269° 19	行9.0、行高0.4	南加通常	2.5Y5/1・良好	族片	IV1	底ヘラ切りナデ	外底磨耗強	H 9° 79
		須恵·馬形	1026	-	南加通常	5Y5/1·良好	捌1/2	IV ?	指ナデ	胴中央空洞	H 9" 7".
			や279~でり	13102. A30	旅場A1	10YR8/4-段	1/3	V1	底ヘラ切り	口内外油旗	H 9' 79-
		土師·小型坏A (灯明具)			窯場A2	7.5YR7/5·良好	1/10	IV	内外カキ目	使用痕無	H 9' 70.
	209 210	土師・小型坏A (灯明具) 土師・長馴崟B	i) 25* vi)	口23.0、頭19.2		5YR6/5-R	1/5	II-W1	外下半ケズリ,内下半指ナ	四口縁焦げ帯	H9 79.
	209 210	土師・小型坏A (灯明具)	1) 25* 7! *26	口23.0、頭19.2 口14.8、頭14.0、脚15.1	窯場A2	3110 3 14					
	209 210 211	土師・小型坏A (灯明具) 土師・長馴崟B			窯場A2 窯場A2	7.5YR6/4-A	1/6	II~Ⅳ1	内外カキ目	内口縁無げ	H9"79.
	209 210 211 212 213	土師・小型环A (灯明具) 土師・長馴鉴B 土師・短馴小鉴B 土師・短馴小鉴B 土師・短馴小簽B	₹26 6 207° ₹9 6 239° ₹9	口14.8、頭14.0、脚15.1 口12.8、頭11.9、脚13.3 口42.6、頭37.5	窯場A2 窯場A3	7.5YR6/4·良 7.5YR8/4·良	1/20	īV	外剥落	使用痕不明	H9'79.
	210 211 212 213 214	土師・小型坏A (灯明具) 土師・投駒※B 土師・短馴小※B 土師・短馴小※B 土師・茂駒男・ 土部・茂鍋B 土部・浅鍋B	\$\frac{\pi}{26}\$ \$6.20\text{9" \text{7"}}\$ \$6.23\text{9" \text{7"}}\$ \$\pi 19\text{9" \text{7"}}\$	口14.8、鎖14.0、胸15.1 口12.8、鎖11.9、胸13.3	窯場A2 窯場A3 底場A3	7.5YR6/4·真 7.5YR8/4·真 7.5YR7/5·禾真	1/20 1/20	IV IV	外測落 内カキ目	使用痕不明 外媒、内ヨゴレ	H9'70
	210 211 212 213 214 215	土師・小型环A (灯明具) 土師・投票差B 土師・短馴小簽B 土師・短馴小簽B 土師・接觸B 土師・接觸B 土師・確形	や26 6.205* マリ 6.235* マリ 9x 195* マワ ロ: よ24-26-279* マリ+ SB310+ 土器ダ マジ5, b-SK424	口14.8、頭14.0、脚15.1 口12.8、頭11.9、脚13.3 口42.6、頭37.5	室場A2 宮場A3 密場A3 密場A1	7.5YR6/4·良 7.5YR8/4·良 7.5YR7/5·不良 10YR8/4·良好	1/20 1/20 底片	īV	外凋落 内カキ目 内外粗ハケ	使用痕不明	H9" 79. H9" 79.
	210 211 212 213 214 215 216	土師・小型环A (打明具) 土師・提馴差B 土師・短馴小簽B 土師・短馴小簽B 土師・淺闕B 土師・淺闕B 土師・雜彩	や26 5 209' マリ 5 239' マリ ゆ 199' マリ a: よ 24' 26: 279' マリ+ SB310 + 土器チ マリ5、b SK424 よ 269' マリ・ら 269' マリ・リ 309' マリ・る 29 タ'マリ	口14.8、與14.0、脚15.1 口12.8、與11.9、脚13.3 口42.6、照37.5 口139.0、照35.2、脚35.6		7.5YR6/4· A 7.5YR8/4· A 7.5YR7/5· 不良 10YR8/4· 良好 5YR6/5· 良好	1/20 1/20 底片 掛口片	IV IV II	外調落 内カキ目 内外粗ハケ 内外ハケ目	使用痕不明 外媒、内ヨゴレ 内海媒、a・b 同一個体	H 9° 7°). H 9° 7°). H 9° 7°).
	210 211 212 213 214 215 216	土師・小型环A (灯明具) 土師・投票差B 土師・短馴小簽B 土師・短馴小簽B 土師・接觸B 土師・接觸B 土師・確形	や26 6 209* でリ 6 223* 'ロリ 9 199* でリ a: \$ 24* 26* 279* でリ+ SB310+ 上器9* 'サ5、b: SK424 よ 269* でリ・5, 269* でリ・り 309* でリ・る 29	口14.8、頭14.0、脚15.1 口12.8、頭11.9、脚13.3 口42.6、頭37.5	室場A2 宮場A3 密場A3 密場A1	7.5YR6/4·良 7.5YR8/4·良 7.5YR7/5·不良 10YR8/4·良好	1/20 1/20 底片	IV IV	外凋落 内カキ目 内外粗ハケ	使用痕不明 外媒、内ヨゴレ	

遺構	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色·燒	残存	時期	調整等	備考	実調番号
	220	土師·支脚形	622	下8.0、残高3.5	地元B1	5YR7/4-A	1/10	11	指ナデ	外被熱赤化	H 9" 79-0
	221	土師·支脚形	1 21	下6.4、残高3.3	地元B2	10YR5/1-良好	1/6	П	指ナデ	全体黑斑	H 9" 79-1
	222	土師·支脚形	621	下7.0、残高4.7	地元B2	10YR7/3·良好	1/10	11	指ナデ	使用複無、燒成剝離、黑斑	H9 79-4
	223	土師·支脚形	ゆ20・21 9*マリ	下6.0、残高4.9	地元BI	10YR8/4-A	1/3	П	指ナデ	無斑	H 9" 7%-1
	224	土師·支脚形	1.22	下6.6、残高3.5	地元B2	7.5YR7/5-良好	1/6	11	指ナデ	使用痕無	H 9" v0.1
	225	土師·支脚形	6219" 79	F5.8、残高5.4	地元B1	10YR5/2-良好	1/5	II	指ナデ	使用痕無, 無斑	H 9" 79-0
	226	土師·支脚形	₹•199° ₹ ¹	£60, F54, 87.75	密場A3	7.5YR8/6-良好	略完	IV	指ナデ	被熱赤化	H 9" 79-1
	227	土師·支牌形	x523	高推6.9、上推5.0、下4.3	窓場A3	7.5YR7/5·B	略完	IV	指ナデ	使用痕無	H# 79.9
	228	土爾·管状錘	i) 279° vi)	7.2 × 4.3, £L1.45	総場A1	7.5YR7/3-124F	略完彩	-	指ナデ	重量113.8g	H 9" v9-2
	229	土師·管状錘	*249 70	6.9×4.4, £1.1.2	総場A1	10YR7/3-14	MS-SE	-	指ナデ	重量99.8g	H 9" 79-1
	Production of the last of the	土加·管状錘	£ 25# 79	6.3×3.9, £1.1.4	38場A1	10YR8/4·不良	完影	100	指ナデ	重量68.3g	H 9 79-1
	231	土飾·管状錐	£ 279° 70	4.3×2.8, ₹L0.8	窓場BI	10YR7/4-EM	完形		指ナデ	重量24.7g	H 9" 29-3
		土師·管状鏈	* 24	残4.9×2.5、孔0.7	照場A1	7.5YR7/5-B	略完	-	指ナデ	重量25.2g	H 9" 79-6
		土飾·管状錘	ιΦ259" τ ⁽⁾	₩38×1.7, ₹L0.4	190 MA A 1	10YR6/3-B	略定	-	指ナデ	重量9.1g	H# 79.2
		土師·管状線	₹249° 70	3.2 × 1.7, ₹L0.4	療場A1	2.5YR7/6-A	略完		指ナデ	承量7.1g	H # 79-2
		土師·世林状	&319" vi)	L117.2	原場A1	10YR8/4·良	1/8	W	内外ロクロナデ	使用痕不明	H 9" 79-2
		土師·匣鉢状	&319° (1)	E115.1	原場A1	10YR8/3·R	1/8	VI	内外ロクロナデ	使用痕不明	H# 79.4
	-	土師・匣鉢状	Z319"70	□14.8	原場A1	7.5YR8/4- ft	1/10	VII	外一部カキ目、他ロクロナ		H 9' 79-3
						7.00.4.00.4.34	2.10	-	7	14.7.1.7.7	
	238	鉄·柳葉形鏃	618	12.4 × 2.5 × 1.0	-	_	略完	-		篦被部突関、重量23.3g	H14-6
HIX	239	鉄·柳葉形鎮	19 287° 79	5.8 × 1.55 × 0.7	- 2	_	3/4	-		築被部突関、重量10.3g	H# 79-B
古代 土器	240	鉄・雁又鉄	v₱ 259° ₹U-76	6.7 × 2.7 × 0.45	-	-	3/4	(H)		築被部突関、基部判突、 重量11.1g	H 9" v9-/
留まり	241	鉄·雁又鉄	£ 269° 79-37	$7.0 \times 2.7 \times 0.8$	-	-	両端欠損	17.		篦被部突関、重量14.7g	H13-12
集中 単位	242	鉄・刀子	₹º249° 70-73	12.4 × 1.4 × 0.5	-	-	略完	140		直角片関、背平造、 重量11.5g	H15-9
以外	243	鉄·刀子	1931	4.3×1.4×0.5	100	-	刃部片	-		背平造、重量8.3g	H# 79-C
	244	鉄・刀子	₩239°79-1	5.2×1.4×0.4	-	-	刃部片	540		重量5.7g	H 9" 79-E
	245	鉄・刀子	0 27	5.6 × 1.3 × 0.35	-	-	刃部片			重量4.8g	H 9" 79-D
	246	鉄·刀子	v\$239°7")	3.1×1.8×0.5		-	刃部片	-		重量4.8g	H# 79-F
	247	鉄・馬具	5249 79-59	14.7 × 3.6 × 2.6	-		完形	-		くつわ部分、重量54.0g	H13-(2)
	248	鉄·曲鎌	6.237 79-129	-	-	-	両端欠掛	-		重量22.2g	H鉄-A
	249	鉄-釣針	ı⊅28	23×27,	-	-	基部欠損			重量2.5g	H13-00
	250	鉄・釘	i) 319" vi)-20	7.3×1.8×1.6		-	略完	-		断而方形、重量21.2g	H14-8
	251	鉄・釘	\$ 249° v9-128	10.5×1.5×0.85	-	-	略完	-		重量15.5g	H15 II -4
	252	鉄・釘	6259 79-20	7.3×1.5×0.8	-	-	3/4			重量13.2g	H14-(7)
	253	鉄・釘	127	7.3×1.0×1.6			略完	-		重量9.2g	H15-(7)
	254	鉄·纖未成品	b 257° 70-34	10.1 × 1.9 × 0.9	-	-	上端欠損	100		柳葉形鏃未成品、 重量26.1g	H14-(5)
	255	鉄·棒状製品	1) 28	8.4×1.2×0.7	-	-	不明	-		不明歡造品、重量6.6g	H13 II - 3
	256	鉄·棒状製品	123	5.2. \$\phi 1.35	-	-	破片	-		重量40.6g	H13-(5)
	257	鉄・棒状製品	土器ゲッツ4-340・341	16.0×0.7×0.7	-	-	不明	-		斯面方彩棒状製品の先端 部円形加工、 長頸鏃の未成品? 重量27.5g	H14-02
	258	鉄·不明品	1) 329" 717	10.2×1.7×0.9	-		不明			未成品? 重量29.0g	H13-47
	259	鋼·不明品	ab 23	3.5 × 1.2 × 0.2	14.5	- 8	破片	-		重量4.7g	H9 79-G

付表 2 額見町遺跡 V 報告区域出土中世遺物観察表

1. 掘立柱建物出土遺物

遺標	香号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色 · 焼	残存	115 (0)	調整等	備考	実測番号
	1	土師·柱状椀	SB306P7	底6.2	H-D2	7.5YR8/6·食	底片	ф1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB306-1
	2	土師·平底小里	SB306P2	口9.2、高2.3、底4.2	H-D2	7.5YR7/6·良	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB306-2
	3	土師·平底小皿	SB306	口9.0、高1.9、底3.8	H-B	10YR7/3·良	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、口縁に黒斑	SB306-3
SB306	4	土師·平底小皿	SB306P6	口10.0、高2.2、底5.0	H-A	10YR8/3-A	3/4	中1-111	底糸切り痕	使用痕無	SB306-5
	5	土師·大皿	SB306P4	日14.4、高3.7	H-Aに近似	10YR6/2·良	1/6	r -111	非ロクロ成形、外体~底指 ナデ痕、内ハケナデ、口縁部 2段ナデ	京都系土師器皿の模倣品	SB306-6
mage	6	土師·平底椀	SB307P7	NE6.0	H-D2	10YR8/3·真	族片	中1	底糸切り痕	使用痕無	SB307-2
SB307	7	土師·平底楠	SB307P7	NE4.6	H-A3	10YR8/3·良	底片	中	底右糸切り痕	使用痕無	SB307-1
	8	土師·柱状椀	SB308P7	AE5.4	H-D2	7.5YR6/6-R	底片	ф1-111	底糸切り痕	使用痕無	SB308-1
	9	土師·平底小皿	SB308P12	口9.4、高2.0、底5.0	H-B	7.5YR7/6·R	1/4	‡1-∏1	底右糸切り痕	使用痕無	SB308-3
SB308	10	土師·平底小皿	SB308P9	口10.0、高2.3、底5.4	H-A	10YR8/3+A	3/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB308-5
	11	土師·輸高台棺	SB308P8	台6.2、台高0.4	H-A	10YR8/3-A	族片	中1-111	底糸切りナデ	使用痕無	SB308-7
	12	鉄・網	SB308P13	厚1.0	-	-	刷下底片	中1?		鋳物、重量1220g	H13-①
	13	土師·平底権	\$B310P2 · P3	口12.9、高4.4、底6.2	H-A	10YR8/3·不良	1/3	ф1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-1
	14	土師·平底椀	SB310P19	ME5.8	H-D2	7.5YR7/6·A	1/4	中1-111	底右糸切り痕		SB310-3
	15	土師·柱状椀	SB310P3	N(6,0	H-B	10YR7/4· Ř	底片	中1-111	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	SB310-4
	16	土師·柱状椀	SB310P5	底6.0	H-D2	10YR8/3-A	旅片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-5
	17	土師·平底小皿	SB310P7	口10.0、高2.5、嵌4.7	H-C	7.5YR8/4·段	2/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-8
	18	土師·平底小皿	SB310P9	口9.4、高2.1、底4.8	H-A	10YR8/3-A	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-9
mara	19	土師·平底小皿	SB310P15	口9.0、高2.4、底4.4	H-A	10YR8/3·不良	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-11
SB310	20	土師·平底小皿	SB310P8	口8.6、高2.3、底4.4	H-D2	7.5YR7/6·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-7
	21	土師·平底小皿	SB310P15	口9.4、高2.4、底4.4	H-C	10YR8/4·不良	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-10
	22	土師·柱状小皿	SB310P19	口8.3、高3.3、底3.9	H-C	10YR8/4·不良	2/5	中1-111	底糸切り痕、内底凹痕	使用痕無	SB310-13
	23	土師·柱状小皿	SB310P18	NE4.4	H-D	10YR8/3·良	施片	中1-111	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	SB310-14
- 1	24	土師·輸高台小皿	SB310P2	台4.95、台高1.0	H-D2	7.5YR8/6·A	1/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-15
	25	土師·柱状椀	SB310P1 + & 26	口14.1、高4.7、底6.2	H-D	10YR7/3·良	1/4	中1-111	底糸切り痕、内底ミガキ	使用痕無	SB310-16
	26	土師・小嶽	SB310P19	口6.0、高2.9、底3.6、胴5.6	H-D	10YR7/4·良好	2/3	中1?	底右糸切り痕	使用痕無	SB310-2
	27	土師·平底小里	SB312P5	口8.6、高1.8、底5.2	H-C	10YR7/4·不良	1/6	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB312-1
SB312	28	土師·平底小皿	SB312P8	口9.2、高1.7、底4.0	H-A	10YR8/3·良	完形	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB312-2
NAME OF TAXABLE PARTY.	29	土師·柱状小里	SB312P4	10E4.4	H-A	10YR8/3-ft	底片	中1-111	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	SB312-3

遺構	番号	検別・器種	出土地点	法量	胎土	色·姚	残存	助期	調整等	備考	実測番号
	30	土部・平底椀	SB318P13	口15.2、高3.6、底6.6	H-D2	10YR8/2-A	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SB318-1
	31	土師·柱状椀	SB318P19	底7.2	H-D2	10YR8/3·良	底片	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SB318-2
	32	土師·平底小皿	SB318P8	口9.9、高2.2、底5.2	H-D2	10YR6/4-A	1/6	4·1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用痰無	SB318-3
SB318	33	土師·柱状小皿	SB318P12	底4.6	H-C	7.5YR8/3·不良	1/2	中1-111	底右糸切り痕、底凹痕貫通	使用痕無	SB318-6
	34	土師·柱状小皿	SB318P18	族4.4	H-D	10YR7/2-A	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痰無	SB318-4
	35	土師·柱状小组	SB318P8	Ø£3.8	H-A	10YR7/4-良好	底片	中1-111	底右糸切り痕	内黑焼成	SB318-7
	36	白磁・順	SB318P3 + 4229 79 - 10279 79	£19.8	釉色7.5Y8/1	2.5Y8/1·緊微	1/4	山本C期	山本白磁分類 VI I 類	使用痰無	SB318-(3)
	37	土師-平底小里	SB328P7	1K4.6	H-A	10YR7/2·不良	底片	ф1-Ⅱ1	底糸切り痕		SB328-2
SB328	38	土師·柱状小皿	SB328P4	底4.2	H-A	10YR6/3·R	1/2	中1-111	底糸切り痕	使用痕無	SB328-1

2. 土坑出土遺物

遺標	番号	機別・路積	出土地点	法量	胎士	色·燒	现存	時期	調整等	備考	実調番号
	1	土師·平底椀	SK396-222	口15.1、高4.0、底6.2	H-A	10YR8/3·不良	3/4	-	底糸切り痕	使用痕無	SK396-1
	2	土箭・平底椀	SK396-195	口128、高3.9、底5.8	H-A3	7.5YR8/5·良好	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕不明	SK396-2
	3	土師・平底権	SK396-9	#53	H-A3	7.5YR7/4·良好	1/3	#1-II1	底右糸切り痕	使用資無	SK396-3
	5	土師·平底椀 土師·平底椀	SK396-98+99 SK396-28	□13.4、高3.7、底6.6 □112.0、高4.0、底5.6	H-D2 H-D	7.5YR7/5·良 10YR8/2·不良	略完 完形	中1-111	底右糸切り痕 底糸切り痕	使用複無 使用複無、ゆがみ有	SK396-5 SK396-4
	6	土師・柱状椀	SK396-103	165.8	H-D2	7.5YR8/5-A	底片	#1-II1	成石糸切り複	使用痕無、外底に黒斑	SK396-7
	7	土飾・輪高台榜	SK396-144	台8.1、台高1.0	H-D2	7.5YR8/4·A	1/10	#1-II 1	底右糸切り痕	DEPTH DEMT / PART - MINE	SK396-9
	8	土師·平底小胆	SK396-8-190	口9.4、高2.8、嵌4.2	H-B	7.5YR7/5-A	2/5	\$1-B1	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-16
	9	土師·平底小田	SK396-75	口8.9、高2.3、底4.2	H-A	7.5YR8/4·良	略完	中1-日1	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-25
	10	土師·平底小皿	SK396-58	口9.2、高2.2、底4.1	H-A3	7.5YR8/4·良	略完	中1-11	底右糸切り痕	内外火色	SK396-12
	11	土師·平底小皿	SK396-97	□9.3、高2.2、底4.4	H-A3	10YR8/4·良好	4/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-14
	12	土師·平底小皿	SK396-105-214	口8.7、高2.1、底4.7	H-A	10YR8/3-A	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-15
	13	土師·平底小皿	SK396-2	□8.2、高1.8、底7.2	H-B	7.5YR7/4·良好	略完	申1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-10
	14	土師·平底小皿	SK396-76	□9.8、高2.7、底4.1	H-D2	7.5YR8/5·良	略完	Ф1-Ⅱ1	底右糸切り痕、内底ラセン状 ナデ	使用痕無	SK396-24
	15	土師·平底小皿	SK396-138	□39.0、高2.2、底4.0	H-D	10YR8/1·不良	1/2	#1-II1	底糸切り痕		SK396-27
	16	土師·平底小皿	SK396-20	□8.9、高2.3、底3.6	H-D2	10YR8/4·良	完形	中1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用損無	SK396-23
	17	土師·平底小皿	SK396-36	□9.8、高2.4、底4.0	H-D	10YR8/3·不良	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-11
K396	18	土師·平底小皿	SK396-157	□9.9、高2.6、底4.1	H-D	7.5YR7/5-A	1/3	#1- 1 11	底糸切り痕	使用痕無	SK396-19
	19	土師·平底小皿	SK396-29+34	口102、高22、底5.2	H-D	10YR8/3-JL	2/5	中1-日1	底糸切り痕	使用痕無	SK396-17
	20	土師·平底小皿	SK396-21	口102、高25、底4.8	H-C	5YR7/5-A	1/2	中1-111	底右糸切り痕		SK396-13
	21	土師·柱状小皿	SK396-175	底4.3	H-A	10YR8/3-A	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK396-28
	22	土師·輪高台槌	SK396-65~67	日14.9、高5.4、台5.9、 台高0.3	H-D2	7.5YR7/4·良好	2/5	41-111	内粗ミガキ、麻ミガキ	使用痕無、内黑燒或	SK396-32
	23	土師·輸高台権	SK396-119 · 138 · 142 · 212	口14.9、高6.4、台6.3、 台高0.3	H-A	10YR8/4· A	5/6	Ф1-П1	内粗ミガキ、底ナデ消し	使用痕無、内肌燒成	SK396-30
	24	土師·輪高台椀	SK396-43	口15.8、高6.3、台6.4、 台高0.3	H-A	10YR8/4·A	3/4	#1- I 1	内粗ミガキ、底ナデ消し	使用痕無、内黑燒成	SK396-31
	25	土鮮·輪高台楠	SK396-74	□15.6	H-B	7.5YR7/4·良好	1/5	中1-111	内相ミガキ	使用損無、内肌焼成	SK396-①
	26	土師・輸高台稿 土師・輸高台稿	SK396-173+175+177+180 SK396-42	口14.5、高6.3、台6.0、 台高0.4	H-D H-A	10YR8/3·不良 75YR8/3·不良	2/3	ф1-01 ф1-01	内相ミガキ 底ナデ消し、内ロクロナデ	使用損無、内肌焼成 使用損無、内肌焼成	SK396-34 SK396-33
	28	土師·輸高台稿	SK396-106-83-94-96	口15.6、高5.3、台6.3、 台高0.3 口15.6	H-D	7.5YR7/5·良好	1/4		内ミガキ	使用痕無、内無焼成	SK396-29
	29	土師·輸高台榜	SK396-90	台6.7、台高0.2	H-D2	10YR8/3-A	1/3	#1-E1	底ナデ消し、内粗ミガキ	外火色有 使用痕無、内肌娩成	SK396-8
	30	土師·柱状稿	SK396-17	M65	H-C	25YR7/4·A	族片	中1-111	不明	使用痕不明	SK396-37
	31	土爾·柱状小皿	SK396-201	□10.6	H-A	10YR8/4·良	1/5	中1-日1	内外ロクロナデ	内思焼成	SK396-35
	32	土飾・平底椀	SK397-3·4·6·11	□14.6、高4.1、底5.2	H-A	7.5YR5/2·真	2/3	ф1-11	底右糸切り痕、内底回転ミ ガキ	使用痕無、內外黑斑有	SK397-3
	33	土師·平底検	SK397-5-11	□14.7、高4.1、底6.3	H-B	7.5YR8/4-A	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SK397-2
	34	土飾・平底楠	SK397-28	□13.3、高3.6、底6.5	H-D2	7.5YR8/3·B	1/3	中1-111	底糸切り痕		SK397-1
	35	土師·柱状椀	SK397-2	□14.0、高4.6、底5.0	H-B	7.5YR7/5-A	2/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK397-4
	36	土師·平底小皿	SK397-27	□10.0、高2.5、底5.1	H-A	7.5YR7/4·真	4/5	\$1-II1	底右糸切り痕	使用痕無、思遊有	SK397-12
	37	土師-平底小皿	SK397-40	□10.6、高2.2、底4.9	H-A3	10YR8/3·良	3/4	中1-11	底右糸切り痕	使用痕無、外火色有	SK397-10
	38	土師-平底小胆	SK397-14	口10.1、高2.4、底4.2	H-B	7.5YR7/4·良好	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、外底思遜有	SK397-6
	39	土師·平底小皿	SK397-26	□10.0、高2.7、底4.2	H-A	10YR8/3-A	4/5	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SK397-9
	40	土師·平底小皿	SK397-22	口10.6、高3.0、底4.25	H-B	10YR8/4-R	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SK397-8
K397	41	土師·平底小皿	SK397-41	口9.8、高2.2、底4.5	H-B	2.5YR7/4·良好	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK397-7
14.00	42	土師·平底小皿	SK397-44	□8.9、高1.8、底4.8	H-C	10YR7/4·不良	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用填無、口縁思遜	SK397-11
	43	土師·輸高台模	SK397-1-9-32-33-60	口15.8、高5.55、台6.3、 台高0.4	H-A	7.5YR8/3·良	3/5	中1-111	内ロクロナデ、底ナデ消し	使用損無、内肌燒成	SK397-17
	44	土師·輸高台楠	SK397-61	□15.8	H-A	10YR8/3-A	1/4	中1-111	内外ロクロナデ	使用損無、内黒焼成	SK397-14
	45	土師·輸高台韓	SK397-15	口17.4、高6.5、台7.6、 台高0.55	H-B	7.5YR7/4·良	3/4	#1. II 1	外体沈線5条・高台1条、内 ロクロナデ、外底ナデ消し、 内底ナデッケ、	使用痕無、内肌造成	SK397-16
	46	土師·輪高台稿	SK397-29-30	□152	H-D2	7.5YR8/4-A	1/5	中1.111	内ミガキ	使用複無、内黑燒成	SK397-15
	47	土師-輪高台稿	SK397-52	台6.4、台高0.6	H-A	10YR7/4-A	施片	中1-111	底ナデ消し、内ミガキ	使用痕無、内黑燒成	SK397-5
	48	土師·柱状小皿	SK397-39	□10.6、高3.5、熊4.3	H-A3	7.5YR7/5·良好	1/2	中1-111	底右糸切り痕	内煤痕	SK397-13
	49	灰釉·有台碗	SK397-21	台7.1、台高0.5	東濃潔産	25Y8/1·堅緻	1/10		底ナデ消し	内底摩耗中	SK397-1
	50	土師-平底椀	SK399-23 · 25 · 26	□15.3、高4.5、底6.6	H-A	10YR6/3·良好	3/4	and the second second second	底右糸切り類	使用痕無、底黑斑有	SK399-10
	51	土師·平底病	SK399-75-91-93	口14.9、高4.4、底7.2	H-A	25Y7/3-A	4/5		底右糸切り痕	使用痕無、底黑斑有	SK399-11
	ereció faltescrito	土師·平底椀	SK399-55-79	□14.1、高4.4、底6.4	H-A	10YR7/4·良	1/3	-	底糸切り痕	使用痕無、外底黑斑有	SK399-14
	education/miches	土師·平底椀	SK399-63-82	□14.8、高3.9、底5.8	H-A	10YR8/3·良	1/5	-	底糸切り痕	使用復無	SK399-13
		土師·平底椀	SK399-103·105~108·下₩	□13.6、高3.7、熊5.4	H-D	10YR6/3·良	2/3		底右糸切り複	使用損無、內外黑斑有	SK399-12
	and the same of	土師·平底小皿	SK399-60	口9.6、高2.2、底4.6	H-A	10YR6/4·良好	4/5		底右糸切り痕	使用痕無、外火色有	SK399-4
		土師-平底小皿	SK399-94- F₩	口10.0、高1.6、底5.0	H-A	10YR7/2-B	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	SK399-6
	57	土師·平底小皿	SK399-42-43	□9.2、高2.2、底4.3	H-A	10YR7/3·良	5/6		底右糸切り痕	使用痕無、外火色有	SK399-7
	58	土師・平底小皿	SK399-98	口9.4、高2.1、底5.0	H-B	5YR7/6·段	7/8	41-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK399-1
K399	59	土師·平底小皿	SK399-56	口9.2、高1.9、底4.3	H-D2	10YR6/3-良	7/8		底右糸切り痕、内底ラセン状 ナデ		SK399-2
	73322	土師·平底小皿	SK399-87-89	口9.3、高1.7、底3.6	H-D2	7.5YR7/6-A	3/4	33752	底右糸切り痕、内底ラセン状 ナデ	1555500	SK399-3
	-	土師·平底小皿	SK399-11	口9.3、高1.9、底4.2	H-D2	7.5YR8/6-A	2/3		ナデ	使用痕無	SK399-5
		土師·柱状小皿	SK399-62	口9.6、高3.2、底4.2	H-A	10YR5/2·良	1/2	-	底右糸切り痕	使用痕無	SK399-8
		土師·柱状小皿	SK399-67	底3.9	H-D2	7.5YR8/6·良	1/3		底右糸切り痕	mmet descri	SK399-9
	64	土師·輪高台梅	SK399-52	台6.8、台高0.4	H-B	7.5YR7/4·B	1/2	41-111	底糸切り痕ナデ、内ロクロ	使用痕無、内黑燒成	SK399-15

遺構	番号	種別・25種	出土地点	法量	析士	色·焼	残存	時期	調整等	備考	実測者
	65	土師·平底椀	SK419-314-393	□13.6、高4.4、底6.2	H-A3	7.5YR6/3·良好	2/3	Ф1-1	底右糸切り痕、内底ラセン	使用痕無、内外に黒斑有	SK419
									状ナデ	Maria de	
	66	土飾·平底椀 土飾·平底椀	SK419-91-93-94	日14.3、高4.6、底4.9	H-A H-A3	7.5YR7/5·良 7.5YR5/3·良好	3/4 略完	中1-1	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用痕無 内底摩耗中、内外黑斑有	SK419 SK419
	68	土師・平成権	SK419-146 SK419-285-288-290-298-310	□13.9、高4.9、底6.2 □13.8、高3.9、底6.6	H-A3	7.5YR6/3·R4F	1/2	ф1-I	底右糸切り痕	内底摩耗弱、内外黑斑有	SK419
	69	土師·平底楠	SK419-29-32-43	口15.0、高4.5、底5.9	H-A	7.5YR7/4·良好	1/4	ф1-1	底糸切り痕	使用痕無、外火色有	SK419
	70	土師·平底椀	SK419-73-201-430	口15.1、高4.4、底6.0	H-A	10YR7/2·良	1/2	ф1-1	底右糸切り痕	使用痕無、外黒斑で全体う	SK419
										す黒い	
	71	土師・平底権	SK419-239-377	口15.1、高4.8、底5.2	H-A3	7.5YR7/4·良好	5/6	中1-1	底右糸切り痕、内底ナデッケ		SK419
	72	土師·平底権 土師·平底権	SK419-153	口12.5、高4.3、底5.7	H-A H-A	7.5YR8/3-A	略完 2/3	ф1- I ф1- I	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用痕無	SK419
- 1	73	土師·平底権	SK419-171 · 172 SK419-82	□12.9、高4.1、底5.8 □13.0、高4.4、底5.7	H-A	7.5YR8/3·良 7.5YR8/3·良好	略完	41-1	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ大きい	SK41
	75	土師·平底椀	SK419-F71	[313.0, #63.95, #66.3	H-A3	7.5YR7/5-AM	1/4	#1-I	底右糸切り痕	使用痕無、黑斑有	SK41
	76	土部·平底椀	SK419-128~131·149	口13.0、高4.1、底4.8	H-A	10YR8/2·良好	2/3	ф1. I	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	77	土師·平底稿	SK419-399	口12.9、高3.7、底5.2	H-A	10YR8/3-良	2/5	中1-1	底右糸切り痕、内底ナデツケ		SK41
	78	土師·平底検	SK419-83-332-351	口14.6、高5.0、底6.8	H-D	10YR8/2·良	2/3	中1.1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	79	土師·平底椀	SK419-11-340-345	口13.9、高4.0、底6.2	H-D2	7.5YR6/3·A	2/5	中1-1	底右糸切り痕	使用疾無	SK41
	80	土師·平底検	SK419-333	□15.0、高4.2、底6.8	H-A	10YR8/3·良	1/6	中1-1	底糸切り痕	使用損無	SK41
	81	土師・平底椀	SK419-224 · 225	口12.4、高4.0、底5.3	H-D	7.5YR7/5·良	略完	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	82	土師·輸高台稿	SK419-283 · 299	台6.4、台高0.2	H-A	10YR8/3-A	2/5	ф1-1	厳糸切りナデ、内ミガキ	使用痕無、内黑燒或失政 品。	SK41
	83	土師·輸高台榜	SK419-246	台7.4、台高0.75	H-A	10YR7/3·良	底片	中1-1	底糸切りナデ	使用痕無	SK41
	84	土師·輪高台権	SK419-322	台7.0、台高1.2	H-A	10YR8/3·良	成片	中1-1	底ナデ	使用損無	SK41
	85	土師·平底小皿	SK419-210-213	口9.4、高2.5、底4.1	H-A	10YR8/3-A	4/5	ф1-I	底右糸切り痕	使用損無	SK41
	86	土師·平底小皿	SK419- F32	□9.6、高2.0、底4.4	H-B	7.5YR7/5·良	3/4	ф1- І	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	87	土師·平底小皿	SK419-T59	口9.6、高2.3、底4.5	H-A	10YR8/3·良好	略完	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	88	土飾・平底小皿	SK419-F89-90	口9.5、高2.05、底4.3	H-B	7.5YR8/4·良好	1/2	41-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	89	土飾・平底小皿	SK419-59	□9.5、高2.2、底4.5	H-A	7.5YR8/3·良 10YR8/4·良好	完形	#1-I	成右糸切り復	使用複無	SK41
	90	土飾·平底小皿 土飾·平底小皿	SK419-422 SK419-416	□9.4、高2.2、底4.2 □19.1、高1.8、底3.7	H-A H-A	10YR8/4·良射 10YR8/4·良	3/4	中1-I 中1-I	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用痕無	SK41
1	91	土師·平底小皿	SK419-267	口9.4、高1.9、底4.6	H-A	10YR8/4-14 10YR8/3-14	3/4	ф1-1	底右糸切り痕、内ラセンナデ		SK41
1	93	土師・平底小皿	SK419-417	[1102、高24、底4.8	H-A3	7.5YR7/5·良好	4/5	ф1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
3	94	土師·平底小皿	SK419-242	口9.4、高2.5、底5.1	H-A	10YR8/3·A	5/6	41-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	95	土師·平底小皿	SK419-280-359	□10.0、高2.1、底5.0	H-B	7.5YR7/5·良	1/4	中1-1	底糸切り痕	使用痕不明	SK41
	96	土師·平底小皿	SK419-77	口9.5、高2.3、底4.0	H-A	10YR8/3·良	完彩	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	97	土師·平底小皿	SK419-205	□9.4、高1.5、底4.4	H-A	10YR8/3·真	4/5	中1-1	底右糸切り痕		SK4I
	98	土師·平底小皿	SK419-127	口9.0、高1.85、底4.4	H-A	10YR8/3·良	完彩	中1-1	底糸切り痕	使用痕無	SK41
	99	土師·平底小皿	SK419-220	口8.5、高1.5、底4.4	H-B	5YR6/5·不良	4/5	中1-1	底右糸切り痕	使用痰無	SK41
	100	土師·平底小皿	SK419-T67	口9.2、高1.6、底5.3	H-B	7.5YR7/5·良好	1/3	#1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	101	土師·平底小皿	SK419-174	口8.2、高1.8、底4.5	H-B	7.5YR7/5·良好 7.5YR7/5·良好	略完 完形	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	102	土師·平底小皿 土師·平底小皿	SK419-F42 SK419-F9~11	□8.5、高1.5、底5.2 □8.2、高2.1、底5.2	H-B H-A	10YR7/4·良好	2/5	ф1-1	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用疾無	SK41
- 1	104	土師·平底小里	SK419-F52	口9.3、高2.3、底4.6	H-B	7.5YR8/5·良	1/4	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	105	土師·平底小里	SK419-269	口9.4、高2.3、底4.5	H-B	5YR7/5·良	3/4	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	106	土師·平底小里	SK419-139-160	口9.1、减2.3、减4.6	H-B	7.5YR7/5-A	2/3	ф1. I	底右糸切り痕	使用損無	SK41
	107	土師·平底小皿	SK419-135	口9.7、高2.2、底5.4	H-A	10YR8/4-良好	5/6	中1-1	底右糸切り痕	使用損無	SK41
	108	土師·平底小皿	SK419-343	口10.0、高3.0、底4.6	H-B	7.5YR7/5·良	4/5	ф1.1	底右糸切り痕	使用損無	SK41
119	109	土師·平底小皿	SK419-121	口9.6、高2.6、底5.2	H-A	10YR8/4·良	4/5	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	110	土師·平底小皿	SK419-187	口10.4、高2.0、底5.2	H-B	7.5YR7/5·良好	略完	中1-1	底右糸切り痕	使用複無	SK41
-	111	土簿·平底小皿	SK419-2	口9.4、高1.9、底5.0	H-A	10YR7/3·良	5/6	中1-1	底右糸切り痕	使用疾無	SK41
-	112	土師・平底小皿	SK419-144	口9.1、商1.9、底4.2	H-A	7.5YR8/3·A	完形	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	113	土師·平底小皿 土師·平底小皿	SK419-134 SK419-374	□10.5、高2.3、底4.4 □10.8、高2.4、底4.4	H-A3 H-A3	7.5YR7/4·良 7.5YR8/3·良好	略完 2/3	ф1- I	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用褒無、外黑蓬有 使用褒無	SK41
+	115	土師・平底小皿	SK419-41	□10.6、高2.2、底4.2	H-A3	7.5YR8/5-12	1/2	中1-1中	底右糸切り痕	使用損無	SK41
	116	土師·平底小皿	SK419-232	口9.4、高2.3、底4.2	H-A3	10YR8/4·不良	完形	ф1-1	底右糸切り痕	使用損無	SK41
1	117	土師·平底小皿	SK419-48	□10.0、高2.0、底4.8	H-A3	7.5YR7/5·A	1/4	中1-1中	底糸切り痕	使用損無	SK41
1	118	土師·平底小皿	SK419-74-79-302	□10.0、高2.1、底4.4	H-A3	10YR7/4·良好	7/8	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	119	土師·平底小皿	SK419-342	口9.9、高1.8、底4.8	H-A3	5YR7/5·良好	完形	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	120	土師·平底小皿	SK419-273	口9.0、高1.5、底5.2	H-A3	10YR8/4·良好	3/5	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
		土師·平底小皿	SK419-138-143-155	□9.5、高2.2、底4.4	H-D2	7.5YR7/5·A	3/4	41-1	底右糸切り痕		SK41
1		土師·平底小皿	SK419-420	□9.2、高2.3、底4.4	H-D2	5YR7/5·不良	完形	#1-I	底糸切り痕	使用痕無	SK41
+	part per period and	土輝·平底小田	SK419-50	口10.0、高2.05、底5.0	H-D2	7.5YR7/5-良 10VP7/4-自	2/2	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
+		土師·平底小皿 土師·平底小皿	SK419-154 SK419-356	□9.8、高1.8、底5.2 □9.3、高2.3、底5.2	H-D2 H-D2	10YR7/4·良 10YR8/4·良	2/3 完形	中1-1	底右糸切り痕 底右糸切り痕	使用痕無 使用痕無、切り離し粘土付	SK41
	-40	1 700/1146		Proceedings of the Control of the Co			- unit		7.84	着、ゆがみ著しい	
		土飾·平底小皿	SK419-F70	口9.8、高1.9、底5.4	H-D	10YR7/3·真	完形	ф1-1	底右糸切り真	使用損無	SK41
	127	土師·平底小皿	SK419-270~272	口9.5、高2.2、底4.1	H-D2	7.5YR8/5-A	3/4	中1-1	底右糸切り痕、内底ラセン ナデ	使用痕無	SK41
	128	土師·平底小皿	SK419-189	口9.5、高2.15、底4.4	H-D2	10YR8/5-A	略完	中1-1	底右糸切り痕、内底ラセン	使用痕無	SK41
-	129	土師·平底小皿	SK419-123	口8.9、高2.05、底4.4	H-D2	7.5YR8/4·A	略完	中1-1	ナデ 底右糸切り痕、内底ラセン	使用損無、外火色有	SK41
	105	A RECORD A DE	CELTO 101 104 105	EIO L WOOT WAS	II D	10VD0 (1 - 6-47	mb = 54	ebs 1 1	ナデ	N de fix for	cirr
		土師・平底小皿	SK419-101-104-105 SK419-F36	口9.1、高2.05、底4.9 口9.7、高1.9、底5.3	H-D2	10YR8/4·良好 10YR8/4·良	略完 完形	中1-1	底右糸切り痕 底右糸切り痕	外火色有 外全体に煤	SK41
+		土師·平底小皿 土師·平底小皿	SK419-F50	口10.1、高2.1、底4.5	H-D2	7.5YR8/3·不良	完形	101-1	底糸切り痕	使用痕不明,外底黑透有	SK41
1	-	土師·平底小皿	SK419-414	口9.4、高2.2、底5.6	H-D	7.5YR7/5·良	1/2	ф1-I	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
		土師·平底小皿	SK419-204-221-384	口10.0、高1.8、底7.4	H-D	10YR7/4·不良	2/5	中1-1	底右糸切り痕	内底摩耗弱、内底黑斑有	SK41
1		土師·平底小皿	SK419-57	口8.7、高2.1、底4.0	H-C	7.5YR8/5·不良	2/3	ф1-I	底右糸切り痕	使用痕無	SK41
	136	土師·平底小皿	SK419-173-186	口9.6、高2.9、底5.4	H-C	5YR7/4·真	1/4	ф1-I	底糸切り複	使用複無	SK419
	137	土師·柱状小皿	SK419-394	口10.0、离3.4、嵌4.7	H-D	7.5YR8/4·良	3/4	中1- I	底右糸切り痕	使用痕無	SK419
	138	土師·柱状椀	SK419-96	M(5.0	H-D2	7.5YR7/4·A	底片	ф1. I	底糸切り後ナデ	使用疾無	SK419
	139	土師·輸高台椀	SK419-151-152-163-165	口14.4、高6.4、台6.1、 台高0.3	H-A	10YR8/2-A	1/3	ф1-1	底ナデ消し、内粗ミガキ	使用痕無、内黑烧成	SK419
	140	土師·輸高台榜	SK419-35-40-49-58-81-325	口14.0、高5.8、台6.3、 台高0.3	H-A	10YR8/4·良好	1/3	ф1. І	内ロクロナデ、外ロクロヒ ダ、底右糸切り痕	使用痕無、内黑燒成	SK419
	141	土師·輸高台梯	SK419-260	台6.4、台高0.3	H-A	10YR8/2·良	族片	ф1- I	内ミガキ、底ナデ消し	使用痕無、内黒焼成	SK41
	-	土師·輸高台模	SK419-328	台6.2、台高0.25	H-A	10YR6/2·良好	1/3	ф1-I	内ミガキ、廐糸切りナデ	使用痕無、内風燒成	SK419
	-	土師·輸高台稿	SK419-31	台6.8、台高0.5	H-A	10YR8/4-B	1/6	ф1-I	底ナデ消し	使用痕無、内黑燒成	SK41
		土師·輪高台椀	SK419-F29-64	台6.2、台高0.35	H-A	5YR6/3-A	1/6	ф1- І	底ナデ消し、内粗ミガキ	使用痕無、内黑燒成	SK41
	145	土師·輸高台榜	SK419-110-126	口15.6、高5.3、台6.3、 台高0.5	H-D	10YR8/3·良好	1/4	中1-1	底糸切り痕、内粗ミガキ	使用痕無、内黑烧成	SK419
	146	土師·輪高台椀	SK419-64 · 234 ~ 236 · 354	□15.7	H-D	10YR8/3-A	1/3	#1-I	内ミガキ	内黑烧成	SK41
	_		SK419-223	□15.2	H-D2	7.5YR7/5·良好	1/6	中1-1	内ミガキ	内黑燒成	SK419
	147	土師·輪高台榜 土師·輪高台榜	SK419-428	□15.2	H-D	10YR8/4·良好	1/6	ф1-1	内ミガキ	内黑燒成	SK419

遺標	番号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色·焼	残存	時期	調整等	備考	実測番号
	150	土師·輸高台機	SK419-51-52-344-349-432	口13.6、高5.9、台5.6、 台高0.3	H-D2	10YR8/3・良好	4/5	ф1-1	底右糸切り痕、内ロクロナデ	使用痕無、内黑娩成	SK419-41
	151	土師·輪高台椀	SK419-90 · 100 · 306 · 312	口14.1、高6.0、台6.3、 台高0.4	H-C	7.5YR8/4·良	1/3	ф1-1	底糸切り痕,内ミガキ	内黑燒成	SK419-38
	152	土師·柱状小皿	SK419-150	□9.8、高3.8、底4.1	H-A	10YR8/3·良好	略完	ф1-1	底糸切り痕、内放射状ミガキ	使用痕無、内黒焼成、底中 央に粘土すきま穴が貫通	SK419-46
	153	土師·柱状小田	SK419-294+311	口8.9、高4.1、底4.0	H-A	10YR8/3-12	4/5	ф1-I	底右糸切り痕、内ロクロナデ	使用填無、内黑燒咸	SK419-47
	154	土師·柱状小皿	SK419-80	□9.5	H-A	10YR8/3-A	1/5	ф1-1	内底ミガキ	使用痕無、内黑燒成	SK419-45
SK419	155	土師·柱状椀	SK419-180	MS.0	H-D	10YR8/3·良	底片	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無、内黑燒成	SK419-36
	156	土部·小型鍋	SK419-200-222	-	H-A2	10YR8/3-A	1/6	#1-1	外へラナデ、指ナデ	内煤	SK419-10
	157	土師·権状錘	SK419-24	径3.5×3.4	H-A	2.5Y5/1·不良	完形	ф1-1	側面縦線刻で花弁状装飾、 中心穿孔貫通	使用痕無? 焼成不良で黒 色化	SK419-3
	158	灰釉·有台碗	SK419-167 + 5-259" 71)	口14.6、高5.4、台6.3、 台高0.8	東濃窯産	2.5Y7/1·堅緻	2/5	明和27座	底ナデ消し	内底摩耗中、内底無釉・外 体無釉→無釉焼成か?	SK419-1
	159	石製品·鍾	SK419-1	5.9 × 4.7 × 2.8	凝灰岩	-	略完?	-	4方にひも掛けの抉り	獣足端部状の形態、石製品 の転用? 重量66g	SK419-2
	160	土師·平底椀	SK420-8	JE4.9	H-A3	10YR8/2·良	1/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK420-1
	161	土師·柱状椀	SK420-15	ME 6.6	H-A	10YR8/2-A	底片	\$1- 1 1	底右糸切り痕	使用疾無	SK420-2
	162	土部·輪高台椀	SK420-9	台7.4、台高1.0	H-A3	10YR8/2-A	族片	中1-111	底ナデ消し		SK420-3
SK420	163	土師·輪高台小皿	SK420-11	口10.8、高2.85、台5.5、 台高0.85	H-D	10YR8/2·不良	4/5	中1-日1	底ナデ消し		SK420-5
	164	土師·輪高台小里	SK420-10	口9.5、高2.3、台5.6、 台高0.8	H-D2	7.5YR7/6·良好	完形	中1-111	底ナデ消し	内底摩鞋弱	SK420-6
	165	土師·輪高台模	SK420-3	口13.4、高4.5、台6.0、 台高0.2	H-A	7.5YR8/4·良	1/4	41-Ⅱ1	内ミガキ、底ナデ消し	使用痕無	SK420-4
	166	土師·輸高台機	SK421-57	台7.2、台高0.7	H-C	5YR7/6·不良	底片	中1-1			SK421-12
	167	土師·平底小皿	SK421-44	口10.0、高2.1、底4.0	H-A3	10YR8/3-良	1/2	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK421-5
	168	土師·平底小皿	SK421-88	口9.9、高2.15、底4.0	H-A3	5YR7/6·良好	2/3	1-1th	底右糸切り痕	使用痕無	SK421-4
	169	土師·平底小皿	SK421-38	口9.9、高2.5、底4.3	H-A	7.5YR8/2-A	3/4	ф1-I	底右糸切り棋	使用痕無	SK421-1
	170	土師·平底小皿	SK421-36	口10.0、高1.85、底5.7	H-B	10YR8/4-A	4/5	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK421-3
	171	土師·平底小皿	SK421-33	口9.4、高2.3、底5.2	H-A	10YR8/3-A	2/5	中1-I	底右糸切り痕	使用痕無	SK421-9
SK421	172	土師·平底小皿	SK421-64	口8.8、高2.2、底5.0	H-A	7.5YR8/4-A	4/5	中I- I	底右糸切り痕	使用痕無、外底へラ記号 「 」	SK421-8
	173	土師·平底小皿	SK421-47	口9.0、高2.0、底4.4	H-A	7.5YR8/4·A	1/3	中1-1	底右糸切り痕	使用損無	SK421-7
	174	土師·平底小里	SK421-22	口9.2、高2.1、底4.3	H-D	10YR8/2-A	3/4	中1-1	底右糸切り痕	使用痕無	SK421-2
	175	土師·平底小皿	SK421-29	口9.2、高2.1、底5.2	H-D	10YR8/3-A	1/3	中1-1	底糸切り痕	使用痕無	SK421-10
	176	土師·柱状小皿	SK421-54	底4.0	H-B	5YR7/6-A	2/5	#1-I	底右糸切り痕、内底凹痕	使用痕無	SK421-11
	177	土師·平底小皿	SK421-6	#E3.8	H-A	7.5YR8/6-A	3/4	ф1- I	底右糸切り痕、内底凹痕	使用痕無	SK421-6
	178	土師·輪高台椀	SK421-85	E118.0	H-D	5YR7/6·良好	1/5	中1-1	内ミガキ	使用痕無	SK421-13
	179	土師·輪高台椀	SK421-12	L115.0	H-A	10YR8/4-A	1/6	ф1. І	内粗ミガキ	使用痕不明	SK421-14

3. 井戸・炉状遺構・H区ピット出土遺物

遺構	香号	種別・器種	出土地点	法量	胎土	色·燒	残存	85 取	調整等	備考	実測番号
	1	土師·平底椀	SE02-6	底6.0	H-A	10YR8/4·良	旅片	ф1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用資無	SE02-1
	2	土師·柱状椀	SE02中版	NE6.0	H-B	7.5YR8/6-A	族片	中1-11	底右糸切り痕	使用損無、外底面黑斑有	SE02-2
	3	土師·平底小皿	SE02中層	口9.2、高2.5、底5.4	H-D2	25Y8/2·不良	1/3	中1-111	底糸切り痕	使用損無	SE02-4
SE02	4	土師·平底小皿	SE02上層	口10.2、高2.2、底5.1	H-A	10YR8/3·良	3/5	中1-日1	底右糸切り痕	使用痕無	SE02-3
	5	土師·輸高台榜	SE02下屬	台6.4、台高0.55	H-A	10YR8/3·良	旅片	中1-Ⅱ1	底ナデ消し、内底指ナデ	内黑燒成	SE02-5
	6	土師·柱状小皿	SE02上層	級3.6	H-A	10YR7/2·良好	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SE02-6
	7	土師·柱状椀	SK400-90	1 K6.6	H-B	7.5YR7/6·不良	旅片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK400-11
	8	土師·柱状械	SK400-2	展6.6	H-A	7.5YR8/1·A	族片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK400-12
	9	土師·輸高台榜	SK400-20	台6.9、台高0.3	H-C	7.5YR7/6-A	2/3	中1-111	底糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	SK400-13
	10	土師·平底小皿	SK400-3	E18.7, #61.95, #£3.5	H-A	10YR8/3·良	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SK400-4
	11	土師·平底小皿	SK400-51	口9.2、高1.8、成4.6	H-B	2.5YR7/6·良好	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用損無、外全体黑斑有	SK400-1
	12	土輝·平底小皿	SK400B5	口8.8、高1.85、底4.4	H-D	5YR7/6-A	4/5	中1-111	底右糸切り痕	使用填無	SK400-2
	13	土師、平底小皿	SK400B1	□10.2、高2.9、底4.6	H-D	10YR7/3-A	7/8	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK400-3
	14	土師·柱状小皿	SK400-25	版4.7	H-B	7.5YR7/8-A	2/3	#1-II1	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	SK400-6
	15	土師·柱状小皿	SK400B.L·117	口9.6、高3.05、嵌4.4	H-D2	2.5YR7/8·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用損無、内外火色有	SK400-5
SE02	16	土輝·柱状小皿	SK400-27	#£3.4	H-D2	7.5YR8/4·良	施片	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	SK400-7
外周	17	土師·柱状小皿	SK400-80	版4.5	H-D2	25YR7/6·不良	底片	中1-111	外底凹痕	底部上からの穿孔で貫通	SK400-8
土坑	18	土師·柱状小皿	SK400-68	底4.2	H-D2	5YR8/4-A	底片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	SK400-9
K400)	19	土師·平底椀	SK400-69	IE5.4	H-D	10YR7/4·良	底片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、内黑燒成	SK400-1-
	20	土師·柱状椀	SK400D 下層	₩5.9	H-A	10YR8/4·良好	1/6	ф1-Ⅱ1	底糸切り痕	使用痕無、内黑燒成	SK400-16
	21	土師·輪高台椀	SK400B3· F34	口14.4、高4.7、台6.3。 台高0.5	н-в	2.5YR7/6·良好	2/5	中1-Ⅱ1	底ナデ消し、内ロクロナデ	使用損無、內黑燒成	SK400-17
	22	土師·輪高台椀	SK400-114	台6.8、台高0.4	H-A	5YR7/6·良	底片	中1-111	底ナデ消し、内底粗ミガキ	使用痕無、内黑燒成	SK400-18
	23	灰釉·有台碗	SK400-33	台6.8.台高0.9	東濃窯産	2.5Y7/1·堅級	底片	明和27黨	底回転ミガキ	内底摩耗強	SK400-5
	24	灰釉·有台碗(小)	SK400A.L+ 628 ⋅ \$26 ⋅ \$26 ⋅ 29 ⋅ \$0 28	口10.6、高3.0、台5.4、 台高0.35	束濃窯産	2.5Y7/1·堅緻	1/3	明和27点		内面上半に釉	SK400-4
	25	白磁·碗	SK400-84 + 5-299" 7"J	E115.0	釉色7.5Y7/1	2.5Y8/1·堅緻	1/6	山本C期	山本白磁分類 N 1b類	内側口縁に釉ダレ	SK400-6
	26	白磁·里	SK400D L · A L + 5269 77	□12.0	釉色10GY8/1	2.5Y8/1·堅緻	1/10	山本C期	山本白磁分類 V 2類		SK400-7
SJ70	27	土師·輪高台権 (小)	SJ70炉床土中	台5.3、台高0.4	H-A	10YR6/2·良	底片	ф1-I ?	内ミガキ、底ナデ消し	使用痕無	SJ70-1
SJ71	28	土師·柱状小皿	SJ71-6	口9.0、高3.0、底4.3	H-D2	10YR7/3·不良	5/6	#1-Ⅱ1		使用痕不明	SJ71-2
	29	土輝,平底小皿	P242	口9.0、高2.4、底4.8	H-A	10YR8/4·良	7/8	中1-111	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	P-8
	30	土輝·平底小皿	P242	口9.4、高2.1、底4.5	H-D2	7.5YR8/6-A	略完	中1-111	底右糸切り痕		P-10
	31	土師·柱状小皿	P242	口8.6、高2.6、底5.0	H-D2	7.5YR8/6·食	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	P-13
	32	土師·平底椀	P250	口11.3、高3.2、底4.0	H-D2	10YR8/3-R	完形	WI2#F	底右糸切り痕	使用痕無	P-5
NH 世	33	土師·大皿	P393	口15.4、高3.7	H-Aに近似	10YR8/3·良	1/2	中1-Ⅱ1	非ロクロ成形、外体~底指 ナデ痕、内ハケナデ、口縁部 2段ナデ	京都系土師器皿模像品、外內煤付着	P-3
71	34	土師·平底小皿	P503	口8.2、高1.8、底5.0	H-A	10YR7/4·良	5/6	ф1-II1	底右糸切り痕	使用痕無	P-6
	_	土師·平底小皿	P508	□9.8、高2.4、底6.4	H-C	10YR7/4·不良	2/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	P-12
	36	土飾・平底小皿	P851	口9.4、高1.9、底4.4	H-C	5YR6/6-A	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、内黑斑有	P-9
	37	土師・平底椀	P1024	□123、高32、底6.0	H-A3	10YR8/4·良	3/5	WI28F	底右糸切り痕	使用痕無	P-4
	38	土師·輸高台榜	P1042	口14.6、高5.4、台7.6、 台高0.7	H-A3	10YR8/3·良好	1/4	WI25	外体下半~底ケズリ、内密 ミガキ	使用痕無	P-17

4. 中世土器溜り遺構出土遺物

遺標	香号	種別-器種	出土地点	法量	胎士	色·燒	残存	B\$ 101	調整等	領者	実測番号
	1	土師·平底椀	0 319, 40	□12.2、高3.8、底5.4	H-A3	7.5YR8/3·A	2/5	WI2	底糸切り痕	使用収無	HH9, 431°3
	2	土師·平底椀	0 27-309" 79	口11.7、高3.9、底5.5	H-A3	7.5YR8/4·良好	1/3	W2	底糸切り痕	使用痕無、黑斑有	H# 791-3
	3	土師·輸高台稿	5317 79	台6.8、台高0.8	H-A	7.5YR5/1·A	旅片	W2	底ナデ消し	ETATION STATE	H9 791-6
	4	土師·輸高台榜	0 319" 70	台6.8、台高0.65	H-A3	7.5YR8/4·良好	旅片	WI2	底ナデ消し		H9 701-6
	5	土師·輪高台椀	&315° 79	台6.0、台高0.3	H-A3	10YR8/3-R	旅片	WI2			H9" v91-6
	6	土師·輪高台楠	i) 309° 79	台6.7、台高0.7	H-A	10YR8/4-A	底片	W12	底ナデ消し		H2, 441-9
	7	土師·輪高台椀	よ325* でり	台7.2、台高0.5	H-A3	7.5YR8/4·A	族片	W12	底ナデ消し	使用痕無	H# 791-5
	8	土師·平底小皿	i) 309" vij	口10.2、高2.45、底5.9	H-A3	10YR8/3·良	略完	WI2	底右糸切り痕	使用痕無、底中央穿孔	H9 791-1
	9	土師·平底楠	£329° 70	口13.3、高3.55、底6.1	H-D2	25YR6/3·不良	1/3	ф1-II 1			H9" 791-2
	10	土師·輪高台椀	&309°79	台72.台高0.8	H-D	7.5YR7/4·良	底片	中1-111	底ナデ消し		HY 791-6
	11	土師·輪高台椀	5295 70	台7.0、台高0.6	H-D	7.5YR7/4·良	底片	中1-111	底ナデ消し		H5 791-6
	12	土師·輸高台橋	2319° 71)	台11.1、台高1.0	H-D2	10YR8/3·不良	旅片	中1-日1			H9 791-6
	13	土師·平底小皿	6317 79	口9.9、高1.9、底5.0	H-A	7.5YR7/2·不良	1/4	#1-II1	底右糸切り痕	内煤痕	H9" 791-10
	14	土師·平底小皿	0 299" 70	口9.3、高2.25、底4.2	H-A	10YR8/1·良	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9"791-13
	15	土師,平底小皿	0 319 79	口9.3、高2.1、底4.6	H-B	5YR7/4·良好	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	137 791-13
	16	土師·平底小皿	5339" 7"	口9.6、高2.1、底5.0	H-A	10YR8/2·良	1/3	中1-111	底右糸切り裏	使用痕無、內外黑斑有	H9 701-12
	17	土師·平底小皿	0 309, 41	口9.9、高1.8、底5.1	H-A	10YR8/3·良	完形	ф1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9 701-1
	18	土師·平底小皿	£31	口9.2、高1.9、底4.3	H-A	10YR8/3·良	2/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 791-9
	19	土師·平底小皿	6339 79	口10.2、高2.0、底5.3	H-B	7.5YR8/6-A	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 791-1
	20	土師·平底小皿	5319 77	口9.0、高2.5、底4.4	Н-В	7.5YR8/6-A	3/4	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H5 701-10
	21	土師·平底小皿	0 305 70	139.5、高2.2、底5.0	H-D	10YR8/2·不良	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 791-13
	22	土師·平底小皿	0 299' 70	□10.2、高2.3、底5.0	H-D2	10YR8/4-A	1/3	中1-11	底右糸切り痕	使用痕無	H9 701-12
	23	土師-柱状小皿	5319 79	₩3.9	H-A	7.5YR6/4·良好	2/5	中1-111	底右糸切り痕	17.00400	H9 791-16
	24	土師·柱状小皿	0 309 70	II£4.6	H-C	10YR8/4·不良	底片	中1-111	底糸切り痕		H9" 701-17
	25	土師·輸高台榜	b 297 ਦੀ	口15.7、高5.7、台6.2、	H-A	10YR8/3·R	1/2	ф1-П1	底ナデ消し、内ロクロナデ	使用痕無、内黑遊成	H9 701-18
	26	土師·輸高台椀	6319 79	台高0.3	H-A	10YR8/3· Å	1/5	ф1-II 1	内ミガキ	使用痕無、内肌燒成	H5 791-18
	27	土師·輪高台楠	£319° vi)	台6.0、台高0.35	H-A	7.5YR7/4·A	底片	中1-111	底ナデ消し	使用痕無、内黑燒成	H9" 791-19
	28	土師·輪高台椀	9.319 79	台6.4、台高0.3	H-A	5YR7/4-A	族片	中1-111	歳ナデ消し、内ロクロナデ	使用痕無、内黑燒成	H5 791-6
	29	土師·輪高台椀	0 294' 10	□16.0	H-D	10YR8/3-A	1/5	中1-111	内ロクロナデ	使用痕無、内黑燒成	H9" 701-1
	30	土師·輸高台榜	1 327 (1)	台65、台高0.5	H-C	10YR7/3-A	底片	中1-111	成業花状かき出し高台	使用痕無、內黑塊或	H3° 791-1
	31	土師·桂状椀	\$305' vi)	165. H100.5	H-A	10YR7/3·A	1/2	Ф1-П1	成右糸切り模	使用痕無、内黑燒成	H9 791-2
	32	土師·柱状椀	6325 71	NC5.6	H-A	10YR8/4·良	成片	ф1-II1	底右糸切り痕	使用疾無、內黑燒或	H9 7/1-2
	33	土師·柱状権	0 295 79	口14.4、高推5.6、底4.8	H-D	10YR8/2-A	1/2	Ф1-П1	底右糸切り痕	使用痕無、內黑燒或	H9 791-2
	34	土師·平底権	6319" 79	日14.6、高3.5、底6.0	H-D2	10YR8/6·不良	1/5	Ф1-112	MC137K92 7 DC	DC/1930 mts F3/mc90/90	H# 701-2
	35	土師·柱状椀	&309° 7")	#66.8	H-D2	10YR8/2·不良	施片	ф1-II 1	底右糸切り痕	使用痕無	H9 701-5
	36	土師・平底小皿	633	口8.9、高2.2、底4.0	H-A	10YR8/2·不良	1/3	中1-112	成右糸切り痕	使用疾無	H9 791-1
			1) 329" 71)	日8.6、高2.1、底4.2	H-A		2/3	中1-112	成石糸切り痕	使用痕無	
	37	土師·平底小皿	633		1000000	10YR8/3·不良		ф1-П2	The state of the s		H9*791-1
		土師·平底小皿	1000	口8.5、高2.4、底3.8	H-A	7.5YR8/4·良	略完	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	底右糸切り痕	使用痕無、內外黑斑有	H9" 791-1
	39	土師·平底小皿	6319 79	日7.8、高1.55、底5.0	H-A	10YR8/4·良	2/5	#1-Ⅱ2	底右糸切り痕	使用痕無	H9 791-10
	40	土師·平底小皿	h 305, 41	日7.9、高2.0、底4.8	H-A	10YR7/3·不良	1/5	#1-Ⅱ2	底糸切り痕	Alte Dit also he	H9" 7711-12
	41	土師·平底小皿	0 319" 70	口8.4、高1.7、底5.25	H-B	7.5YR7/4-Q	3/4	41.112	底右糸切り痕	使用損無	H5 701-13
HE	42	土師·平底小皿	529	口9.4、高1.4、底4.2	H-D	7.5YR8/3-A	1/2	中1-112	底右糸切り痕	使用疫無	H5. 401-1-
中世	43	土師·平底小皿	3305° 7")	口8.8、高2.3、底3.8	H-D	7.5YR7/4·良	1/4	中1-Ⅱ2	底糸切り裏		H9 7/11-1-
1号	.44	土師·平底小皿	5315° vij	口9.2、高2.5、底4.3	H-D2	5YR6/6·良	1/2	中1-112	底右糸切り痕	使用痕無	H9, 401-10
土器	45	土師·平底小皿	ら317 でり	口8.6、高2.0、底4.0	H-D2	10YR8/3+A	2/5	中1-112	底右糸切り痕	使用痕無	H# 791-1
6, 41)	46	土師·平底小皿	9 325 79	口8.9、高2.0、底5.0	H-D2	10YR8/1-A	1/3	中1-112	底右糸切り痕	使用资無	H5 791-1
	47	土師·平底小皿	9 304, 41	口8.4、高2.2、底4.3	H-C	7.5YR7/6·良	完形	中1-Ⅱ2			H# 701-13
	48	土師·平底小皿	6337 71	口8.6、高2.0、底5.0	H-C	7.5YR7/6·良	1/3	41-II2	底右糸切り痕	使用痕無	H# 701-1
	49	土師·平底小皿	633	口9.4、高1.9、底5.1	H-C	7.5YR7/4·良	2/3	中1-112	底右糸切り痕	使用痕無	H9, 401-1
	50	土師·平底小皿	1) 305° 7")	口9.2、高2.3、底5.8	H-C	7.5YR7/8·良	1/4	中1-112	底糸切り痕	使用痕無	H9 701-12
	51	土師·平底小皿	5337° 79	口8.9、高2.2、底6.4	H-C	7.5YR7/6·良	1/4	中1-112	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 791-11
	52	土爾·平底小皿	5315 79	口8.7、高1.8、底7.0	H-C	10YR7/4·良	2/5	中1-112	底右糸切り痕	使用損無	H9 791-10
	53	土師·平底小皿	&319° 7")	口8.0、高1.8、底6.0	H-C	5YR6/4-A	1/5	中1-11-2	底糸切り痕	使用損無	H9 791-1
1	54	土師·平底小皿	1) 315' 7']	口8.4、高1.7、底6.0	H-C	7.5YR6/4·不良	1/6	申1-Ⅱ2	底糸切り痕	使用痕無	H9 791-13
Ī	55	土肺·柱状小皿	5317 79	版4.2	H-D2	10YR8/4·良	底片	ф1-II2	底右糸切り痕、外底凹痕	使用痕無	H9" 791-15
	56	土師·柱状小皿	1) 31 9" 7")	口8.9、高3.5、底4.6	H-D	10YR8/4·不良	2/3	中1-112	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 791-15
1	57	土師·柱状小皿	&309° 74]	E19.0	H-D2	10YR8/4·不良	1/2	中1-日2	底右糸切り痕	使用痕無	H9 791-14
	58	土師·柱状小皿	& 297 (1)	版4.6	H-A	10YR7/3·良好	成片	中1-日2	底右糸切り痕	内底凹痕	H9' 791-13
	59	土師·柱状小皿	5337 79	□19.4、高2.0、底3.8	H-D2	10YR8/4·不良	2/3	ф1-П2	底糸切り痕	内底凹痕	H9* 701-1
	60	土師·柱状小旦	1329 70	口9.2、高2.8、底4.0	H-D2	7.5YR8/4-A	3/4		底右糸切り痕	使用痕無	H5 701-10
1	-	土師・柱状小皿	&315° 7°)	嵌4.0	H-D2	10YR8/2·不良	底片	-	底右糸切り痕	使用損無	H# 791-1
		土師·輸高台権	0 309* 79	台6.5、台高0.4	H-Dz	10YR8/3·食	1/2	-	底ナデ消し、内ロクロナデ	使用痕無、內黑燒成	H9" 791-1
		土師・柱状椀	6315 79	底6.8	H-A	10YR7/3-良好	1/6		底糸切り痕	内煤付着、内黑燒成	H9" 791-2
	-	土師·柱状椀	#1.28#* TI	廠7.1	H-D2	5YR7/4·良	旅片		底右糸切り痕	使用痕無、内黑燒成	H# 791-2
		土師·柱状小温	1) 299* 79	底4.0	H-DZ H-A	7.5YR8/4·良好	1/2		底右糸切り痕	使用複無、內無機成	Hy 791-2
-		土師·経状小皿	0.299 (0)	版4.0 [725.8、廣21.0、[月21.0	搬入	5YR6/5·良好	1/15		非ロクロ、内外指ナデ	外媒	H9 791-2
	-	土印・刷 灰釉・有台碗	\$32·633·349° 70	口14.8、高5.3、台6.9、	東濃窯産	10YR8/1-良好	1/10	西坂1館	жили, мунатт	無輪	H9" 791-5
	200			台高0.6	CHANNE	Partie Carrie		2000000	南欧日日 5.6 9	LTANA.	H9' 791-6
		灰釉·有台碗	1) 30·31· & 309° 79	□14.9	東濃窯産	25Y7/1・良好	1/10	and the second s	内底見込み段	内外無粒	
		灰釉·有台碗 灰釉·小瓶	6339° 79 632-339° 79	台7.4、台高0.8 刷7.6、台4.8、台高0.4	東濃窯産 接投密産?	25Y7/1·良好 10YR7/1·良好	- 底片 1/2	994027MI	底ナデ消し 底ナデ消し、刷下位沈線2	使用痕無、內体施釉 使用痕無	H9 701-6
	15,000	580000000	0.329*79	□15.6		5Y7/1·良好	1/20		段 山本白磁分類XI1類、玉禄中	200828330	H9" 701-7
		白磁・統							口縁		
	72	白礁・碗	ゆ26・ら30タ゚マリ	□15.4	釉色7.5GY8/1	N8/0・堅緻	口縁片	山本B期	山本白磁分類 XI 1類、玉緑中 口緑		H9' v01-8
	73	白磁・碗	£329°71J	□16.8	釉色5Y8/2	2.5Y7/1·堅緻	1/5	山本C期	山本白磁分類 [[1類、玉緑小 口縁	椎貫人	H9" 791-6
	74	白磁・碗	6317 79	-	釉色2.5Y8/1	10YR8/1・良好	口繰片	山本C期	山本白磁分類 II 1類、玉緑小 口縁	相貫入	H9" 791-8
	75	白磁・碗	931	-	釉色10YR8/1	N8/0· R\$F	口繰片	山本C期	山本白磁分類 111類、玉緑小	細貫入	H9" 791-8
	76	白磁·确	531-32-1)329"7")	口16.6、高6.4、台6.8、	輸色10YR8/2	10YR8/1·良好	1/10	山本C期	□縁 山本白磁分類Ⅱ5額、玉縁長		H9. 4014
	77	白磁・碗	Z-29	台高0.25 口17.6	釉色2.5GY7/1	N7/0·堅級	口縁片	山本C期	口縁 山本白磁分類N1類、玉縁大		H9" 791-1
		白磁・機	&309° 79	台68、台高0.6	釉色25GV8/1	2.5Y8/1·堅緻	底片	9	口縁 底ケズリ出し		H5 791.7
		白磁・肌	\$319°79	163.0	The state of the s	5Y7/1-良好	1/15	V	山本白磁分類VI類、底ケズ		H5' 701-9
		not the same		massiff	ATTENDED TO SE	CANAL ANN	2.10	IN NOW	リ		100 1749

遺構	番号	板 50 - 25 核	出土地点	法量	断土	色·規	残存	10,101	調整等	偏考	実測香气
	80	土師·平底権	0 267° vij	口12.6、高3.4、底5.7	H-A	7.5YR8/3·良	1/4		底糸切り痕	使用痕無	H# 792-3
	81	土師·平底椀	よ269 マリ	口124、高4.3、底5.6	H-A	10YR8/2·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 702-3
	82	土師·平底椀	v\$269° ₹ ¹)	口12.8、高3.7、底5.6	H-A3	7.5YR8/2·良	1/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 792-
	83	土師·平底椀	(\$269° 7°)	口14.2、高3.7、底5.6	H-D	10YR8/3·不良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	84	土師・平底楠	14269 でり	口14.6、高4.9、底5.9	H-D	10YR8/2·不良	1/4	中1-111			H# 792-
	85	土師・平底椀	₩269° ₹ ¹ J	口14.2、高4.35、底6.0	H-D2	10YR8/2·不良	1/3	中1-111	底糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	86	土師·平底楠	0 259° vij	口16.0、高5.8、底6.6	H-D2	10YR8/3·良好	2/5	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 7"12-
	87	土師-平底椀	₩279° ₹ ¹)	口12.6、高3.4、底5.6	H-D2	7.5YR7/8·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	88	土飾·平底椀	VD 269" 7")	₩5.4	H-D2	7.5YR8/2·良	族片	ф1-111	底右糸切り痕	使用痕無	Hy v02-
	89	土師·柱状椀	ゆ279* マリ	口14.2、高4.2、底5.8	H-A	7.5YR8/1·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	90	土師·柱状椀	£269° 70	口14.8、高5.2、底5.6	H-A	7.5YR8/1·良	2/5	中1-日1	底糸切り痕	使用痕無	H9' 702-
	91	土師·柱状権	19279" 71)	ME6.0	H-A	10YR7/2-A	成片	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9° 702-
	92	土師・輸高台榜	6279" 79	台7.0、台高0.7	H-D2	7.5YR8/4·不良	底片	ф1-111	4X1270 90 7 90	1621130CHH	H9 7024
	and the second		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				-				-
	93	土師·輸高台榜	100 27	台7.5、台高1.3	H-D2	7.5YR8/6-A	底片	中1-Ⅱ1	ate dy tau to alle	oto Military	H9 702-
	94	土師·輸高台槟	ゆ269 でり	台10.0、台高1.5	H-C	5YR7/4·良	底片	中1-111	底糸切り痕	内煤痕	H9 792
	95	土師·平底小里	19269" でり	口10.4、高2.3、底4.9	H-A	10YR7/3·良好	1/2	中1-111	底右糸切り痕	内外黑斑有	H#* でり2つ
	96	土師·平底小皿	5269*71	口10.2、高2.5、底5.1	H-B	7.5YR8/4-良	2/3	中1-111	底糸切り痕	使用痕無	H9 772
	97	土師・平底小温	£279 でリ	口9.6、高2.2、底4.6	H-A	10YR8/2·A	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9" v1/2-
	98	土師·平底小皿	IP279* 713	口9.7、高2.2、底4.4	H-A	10YR8/3-A	7/8	中1-111	底右糸切り痕、内底ラセン	使用痕無	H9* v92-
				The state of the s				100000	状ナデ		
	99	土師·平底小皿	6269° 79	口9.6、高1.9、底4.0	H-A	10YR8/3⋅A	3/5	ф1- В 1	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-1
	100	土師·平底小里	ゆ26ずで)	口9.8、高2.05、底4.8	H-A	10YR8/2⋅1k	1/2	+1-81	底右糸切り痕	使用痕無	H9" 702-
	101	土師·平底小里	₩275° 7 ⁽⁾	口9.2、高2.1、底4.2	H-B	10YR7/4·食好	7/8	ф1-II1	底右糸切り痕	ゆがみ有	H9" 792-
	Benthamore, or	Hard Color Conference on the Color Color Color	and the second s		-		- the state of the			- Children College	-
	102	土師·平底小溫	£ 275° 7°)	口9.4、高1.5、底5.4	H-B	10YR8/4·良	完形	ф1-II 1	底右糸切り痕	ゆがみ有	H9" v92-
	103	土師·平底小里	Φ265° 7°J	口10.0、高1.7、底5.0	H-A	10YR8/3-A	略完	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	104	土師·平底小里	£269° 7")	口8.9、高2.1、底4.6	H-A	10YR8/3-R	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H9 7924
	105	土師·平底小皿	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	口8.9、高1.8、底4.0	H-A	10YR8/4·A	完形	中1-111	底右糸切り痕	ゆがみ有	H# 792-
	106	土師·平底小皿	19×259° ₹9	口8.3、高2.0、底4.2	H-A	10YR8/2·A	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	107	土飾·平底小皿	127	口9.2、高2.1、底3.9	H-D2	10YR8/4·真	3/5	41-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	108	土飾·平底小皿	(\$269° 7°)	口9.0、高2.1、底4.1	H-B	5YR7/6-A	完形	41-111	底右糸切り痕		H# 792
	109	土師·平底小皿	₩269° 70	口9.8、高2.6、底4.2	H-B	7.5YR7/8-A	1/2	ф1-B1	底右糸切り痕	外口縁に棒状黒斑有	H9 792-
		A Proportion Control of Control of Control	5269 79				1/3	ф1-1 ?	底右糸切り痕	使用痕無、外火色有	H9 792-1
	110	土飾・平底小皿		口9.6、高2.7、底5.5	H-A3	7.5YR7/6-良好					
	111	土師·平底小皿	1.279" 71)	口9.3、高2.0、底4.8	H-A	10YR8/2·良	2/3	中1-日1	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	112	土師·平底小皿	14269° 717	口9.6、高2.4、底4.6	H-D2	7.5YR7/6·A	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 792-
	113	土師·平底小皿	よ279"マリ	口9.6、高2.0、底4.3	H-D2	10YR8/2·良	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無	H# 7924
	114	土師·平底小皿	vP279* v9	口9.6、高1.5、底3.5	H-D2	10YR8/4·不良	2/5	中1-111	底糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H9 792-1
	115	土師,平底小皿	1 279 70	口9.6、高2.4、底6.0	H-D2	10YR8/3·良	1/2	ф1-111	底右条切り痕	使用痕無	H9" 792-5
	116	土師·平底小皿	0 259* 70	口9.4、高2.0、底5.0	H-D2	10YR8/4·良	1/2	ф1-111	底右糸切り板	使用損無	H9 792-1
	117	土師·輸高台小皿	ψ249° 7 ¹ J	口9.6、高3.6、台5.0、	H-D	10YR8/1·良	2/3	ф1-11	底ナデ消し	使用痕無	H9"792-1
	122	The same of the sa	10.000 M	台高0.8		101110112	-		mer / mrs	I A STATE OF THE	
	118	土師·輸高台小皿	1.279* 70	1110.5、高3.05、台5.4、 台高1.35	H-D2	5YR7/6·A	3/4	ф1-II I	底糸切り後ナデ	使用痕無	H3*792-1
	119	土師·輸高台小皿	よ 265*マリ	台5.8、台高1.1	H-D2	7.5YR7/6-A	底片	中1-111	底ナデ消し		H9" 792-1
	120	土師·輸高台小皿	1) 265' 79	行5.4、行為0.85	H-D2	5YR7/6·良	1/2	中1-111	底ナデ消し	使用痕無	H9" 792-1
	121	土師·輸高台小皿	0 269 79	台4.9、台高0.5	H-D2	10YR8/3·良	1/3	Ф1-П1	底ナデ消し		H9" v92-1
HIX	122	土師·柱状小皿	£279° 79	底4.2	H-A	10YR8/4·良好	旅片	ф1-II 1	底右糸切り痕	使用痕無	H9 792-1
中世		土師·柱状小姐	(\$269° ∀!)	版4.0	H-B	7.5YR7/4·A	底片	41-111	底右糸切り痕、外底凹痕	164714 95 700	H9 792-1
2号	123		and the second s	404000			-	-			The second second second
土群	124	土師·柱状小组	\$\$269° ₹9	成3.6	H-B	7.5YR7/6-A	族片	41-111	底右糸切り痕	Tan See Carrie	H9 7/12-1
9" 7")	125	土師·柱状小组	5269 71	底4.4	H-D	10YR8/1·真	1/2	中1-111	底右糸切り痕	使用損無	H9" v92-1
	126	土師·柱状小皿	6279" 71)	底4.6	H-C	10YR8/6·不良	联片	中1-111	底糸切り痕	All the second s	H9" 792-1
	127	土師·輸高台稿	i∳269° 79	口15.2、高5.7、台7.4、 台高0.3	H-A3	7.5YR8/5-A	2/3	中1-111	底ナデ消し、内粗ミガキ	使用痕無、内黑燒成	H9* ₹92-1
	128	土師·輪高台梅	i∳269° 79	口16.4、高5.8、台5.6、 台高0.4	H-A	10YR8/4·不良	2/3	中1-111	底ナデ消し、内ロクロナデ	使用複無、内黒焼成	H9* 292-1
		土師・輪高台館	6.259° 70	口13.0、高4.5、台5.8、 台高0.4	H-A3	7.5YR8/5·真	1/2		底ナデ消し、内ミガキ 底ナデ消し、内疎らにミガ	使用痕無、内黑燒成	H9 792-1
		土師・輪高台模	6.259° 79 • 1) 279° 79	台68、台灣0.5	H-A	7.5YR8/4·良	1/3	1000000	+	使用痕無、內里機成	H9" 792-1
		土師・輪高台権	νΦ274° マリ νΦ274° マリ	台6.7、台高0.2	H-A	10YR8/3·良 7.5YR7/3·良	底片 底片		底ナデ消し、内ミガキ 底ナデ消し、内ミガキ	内照焼成	H9 792-1
	132	土師・輪高台稿 土師・輪高台稿	19.259* 71	台72、台高0.3 口15.2、高5.7、台6.6、	H-A H-D	10YR8/3·良	3/5	中1-111	底ナデ消し、内ミガギ	(中/// 使用複無、内里焼成	H9 792-1
	134	土師·輸高台模	6.259° vi)	台高0.3 口13.3、高5.2、台6.6、 会本0.4	H-D2	7.5YR8/4-fk	1/3	#1- I I1	底ナデ消し、内ミガキ	使用痕無、內黑燒成	H9 792-1
	195	土師·輪高台楠	sh978° 20	台高0.4	H.D	10VD8/9. ft	旅片	thi ni	麻土売漬し はロカロナコ	内思烧成	H9" 702-1
	-		19 27 9" 7")	台6.4、台高0.4	H-D	10YR8/2·良	-		底ナデ消し、内ロクロナデ		-
		土師·柱状椀	19267°79	口15.2、高9.3、底7.7	H-D	10YR8/4·良	3/4		底右糸切り痕、内ミガキ入念	CONTRACTOR CONTRACTOR	H9 792-2
		土師·柱状椀	ゆ275 でり	1E6.6	H-D	7.5YR7/4·段	底片		底糸切り痕、内ミガキ入念	使用痕無	H9 792-2
		土御・柱状小川	(Φ279* τ¹)	底4.4	H-A	10YR7/2·良好	1/2	中1-111	底右糸切り痕	内黒焼成、底中央に空洞	H5 7022
	139	土師·柱状小皿	6267° vij	底3.9	H-D2	7.5YR7/5·真	旅片	中1-111	底右糸切り痕、外底凹痕	内黑燒成	H9 792-2
	140	土師・浅鍋	£ 275° vij	139.6	H-A	10YR8/3·A	1/20	W2	ロクロナデ、外下半ケズリ	外煤	H9 792-
		土師·浅鍋	i) 267° vi)	□37.4	H-A	7.5YR7/4·A	口繰片	W2	ロクロナデ	外煤痕	H9 792-
	142	土能・額	5317 79	口31.6、数27.0、数27.0	搬人	5YR5/4-1497	1/10	-	非ロクロ、内外指ナデ	外煤	H# 792-
	143	土前・網	1325 17	1858.4	H-D2	5YR6/4-R	成片		底右糸切り痕	使用損無、内底線刻	H# v92-2
	144		ゆ275 7リ・よ24・る23・り26	F115.1	東濃窯産	2.5Y7/1·堅徽	1/6		成ナデ消し	使用損無、內面体部施釉	H# 792-5
		灰釉・有台碗	\$255, 41 \$525, 41				底片				
		灰釉·有台碗 灰釉·有台碗	19229" 79 · 6259" 79	台7.0.台高1.0 台6.7、台高0.9	東濃窯産東濃窯産	10YR7/1·堅織 10YR7/1·堅織	族片		底ケズリ 底ナデ消し	内底摩耗中、内外体部施釉 内底摩耗弱、内外体下位ま	· removed the second
	147	灰釉·有台碗	v⊅275° 71	台6.4、台高0.8	東濃密症	2.5Y6/1·堅緻	底片	明和27%	底ナデ消し	で施軸 内底摩耗弱、無軸?	H# 7924
		灰釉·有台碗	6.269*79	台8.0、台高0.55	東濃窯産	2.5Y7/1·堅緻	成片		底糸切り痕	内底摩耗弱、無釉?	H# 792-
		白磁・碗	や27・ゆ22・26・よ32・525・32・&27・ 30・お30ダマリ			2.5Y7/1·堅徽	1/8		山本白磁分類X1類、 玉縁中口縁	1. 100-9-7 1-94 (10-104)	H3. 405
	150	白磁·碗	10-269° ₹13.09° ₹13 10-269° ₹13.09° ₹13	2	釉色7.5GY7/1	N8/0·良好	口線片	山本B期	山本白磁分類XI1類、 玉緑中口緑	細貫入	H9" 7"12-
	151	白磁·碗	6 259° 70	+	釉色7.5Y7/1	25Y7/1·堅緻	口縁片	山本B期	山本白磁分類XII類、 玉緑中口緑	貫入少	H5° 792-
	152	白磁・碗	6.24·19259° 70	□15.6	釉色5Y8/1	2.5Y8/1・良好	口禄片	山本C期	山本白磁分類11類、 玉緑小口緑	細貫入	H#* マリ2-
	153	白磁・碗	5-25-269° vij	□16.6	釉色5Y7/2	N8/0-良好	1/20	山本C期	山本白磁分類 II 5類、 玉緑長口縁		H9" v92-
	154	白版·施	ιΦ269° τ ^η	-	釉色5Y8/2	2.5Y8/1·A	口禄片	山本C期	山本白磁分類 II 1類、 玉緑小口縁	細貫入	H9" 792-
	155	白磁・碱	や26・1 26・や235 でり	□15.9	釉色25GY7/1	N7/0-堅緻	口禄片	山本C期	山本白磁分類 II 5類? 玉縁中口縁		H9" 192-7
	772277	白磁・碗	1) 269" 71	_	動色25GY8/1	2.5Y8/1·良好	口禄片	山本C期	山本白磁分類 11 5類、		H9" 702

遺構	番号	種別·器種	出土地点	法量	胎土	色・焼	残存	班 []	調整等	備考	実測番号
	157	白磁·碗	Ф24·25·Ф24~269° тП	□16.2	釉色7.5Y7/2	N8/0·堅轍	1/15	山本C期	山本白盛分類Wlb類、 玉縁大口縁		H9° 792-6
HK	158	白磁·碗	5.259° 7°I	-	釉色5Y8/1	N8/0·堅緻	口縁片	山本C期	山本白磁分類 W1類、 玉緑大口緑		H9" 792-7
中世 2号 土器	159	白磁·碗	6.259° 70	-	釉色2.5GY7/1	2.5Y8/1·堅徽	口繰片	山本C期	山本白磁分類 N 1類、 玉縁中口縁		H9~792-9
ナイリ グマリ	160	白磁·碗	625-126-1)26-1128-299"79	口16.0、高推6.35、台7.0、 台高0.25	釉色10Y8/1	2.5Y8/1・整級	1/8	山本C期	山本白磁分類Ⅱ3類、底ケズ リ出し	使用痕無	H9" 792-6
	161	白磁·碗	よ279 マリ・ら24・も29・り32・33・よ25 + 土器ダマ95- I	口15.4、高6.0、台6.9、 台高0.9	釉色5GY8/1	N8/0·堅緻	1/5	山本C期	山本白磁分類 V1類、ケズリ 出し高台	使用痕無	H9" 792-8
	162	土師·平底小皿	h 237° vii	口8.5、高1.8、底4.2	H-A	10YR8/4·不良	2/3	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H7 793-1
	163	土師·平底小皿	h 235° vij	口10.2、高2.0、底5.0	H-A	10YR8/4·良	7/8	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H9" 793-2
HK	164	土師・平底小皿	l) 239° 79	口9.1、高1.6、底5.1	H-A	10YR8/4·良好	略完	ф1.П1	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有、底面 に糸切りクズ粘土片付着	H3, 4,13-3
中世 3号	165	土師・平底小田	i) 239° 7i)	□85、高22、底4.2	H-A	10YR8/3·A	略完	ф1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用複無、ゆがみ有、底面 に糸切りクズ粘土片付着	H9 793-6
土器	166	土師·平底小皿	h 239° v)	□9.4、高1.8、底4.5	H-A	10YR8/3·食	完形	中1-111	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H7 793-8
2.59	167	土師·平底小皿	h 23f ' vij	□9.6、高1.5、底4.3	H-A	10YR8/3·良	略完	#1-Ⅱ1	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H# 793-5
	168	土師·平底小皿	り 235 でり	口8.6、高2.0、底4.2	H-A	10YR8/3·良	2/3	#1- 1 1	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H# 793-4
	169	土師·平底小皿	1) 239" 71)	口8.9、高1.8、底5.1	H-A	10YR8/4·良	6/7	#1-II1	底右糸切り痕	使用痕無、ゆがみ有	H# 793-7

《額見町遺跡V報告区域出土古代·中世遺物観察表凡例》

1. 種別・器種について

種別は土器素材の種別、または石製品、鉄、銅等の金属製品の種別を示す。特に 土器素材については須恵器と須恵質土製品を須恵とし、土師器と土師質土製品を 土師、陶磁器類については灰釉陶器や緑釉陶器、白磁、青磁などの種別を記した。 器種名については、特に土器について、額見町遺跡Ⅱの分類案に基づいて記して いるので参照願いたい。

2. 法量について

観察表の法量に示す土器等容器類の口は口径、受は受け部径、返は返り径、銀径は蓋のつまみ径、底は底部径、台は高台径、脚は脚部径、基は脚基部径、体は体部径、胴は胴部径、頸は頸部径を示し、高は器高、鈕高はつまみ高、立高は口縁部立ち上がり高、返高は返り高、坏高は坏部高、脚高は脚部高、胴高は胴部高、頸高は口頸部高を示す。器でないものについては、長は長軸長、短は短軸長、残長は残存部長、径は最大径、幅は最大幅、上や下は上端径と下端径、孔は孔径、また、特に部位記さずに○×○×○としたものは基本的に長さ×幅×厚さを示す。単位は全てcmとした。

3. 胎土について

土器胎土については、古代須恵器、古代土師器、中世土師器については以下に示 すおりであるが、灰釉陶器については想定される窯場産地を、白磁については特 に比較する内容を示せなかったので、胎土を記入せず、施釉の色調について記し た。また、石製品は石材を記入し、鉄製品については無記入とした。

《古代須恵器胎土》

須恵器の胎土表配については、須恵器窯産地で表記し、南加通常は南加賀窯跡群北群ないしは戸津、二ツ梨などの主流地域の窯場産。南加南群は南加賀窯跡群南群つまり那谷川流域支群産を示す。能美は能美窯跡群産である。特に砂粒や小石、くず石などの含有物の多少のあるものはそれを付記し、砂の少ない良質のものは良土と記す。砂粒含有少なく胎土素地がやや砂粒質のものはサラ土とした。なお、他地域搬入と予測される胎土のものがあったが、和泉陶邑窯産の可能性のあるものは陶邑産、北加賀の金沢末窯跡群産、高松押水窯跡群産の可能性のあるものは麻邑産、北加賀の金沢末窯跡群産、高松押水窯跡群産の可能性のあるものは東産、高松産とした。

《古代土師器胎土》

土師器は集落内や集落近傍での生産が予測される地元産と須恵器窯場内生産が 予測される窯場産、上記と異なる他地域産と予測される搬入とに分類。さらに以 下に細分できる。

地元A1-粘土質胎土で破面がガサツクもの。細砂粒(黒色・褐色・白色)を多量、黒色搬形鉱物を少量含有する。肌色かくすんだ色を呈すものが多い。

地元A2-地元A1の砂粒(白色・褐色)混在多い煮炊具系統胎土。但し混和材的 大粒砂粒はない。

地元B1-地元A同様に粘土質胎土だが、細砂粒少なく比較的均質な胎土。赤褐 色系の濃肌色発色多い。

地元B2-地元A1よりも、やや大きめの白色粒や褐色粒多く含む煮炊具胎土。 鉱物も含有。

地元C1-破面きれいな粉っぽい胎土のもの。細砂粒含有少なく、濃い肌色から 白っぽい発色のものまである。くず石や黒色鉱物、赤色酸化鉄粒を若干 含む。能美系統の胎土か?

地元C2-地元C1に白色くず石や鉱物粒子などをやや多めに混在させる煮炊 具胎土。 地元D -石英細粒を極めて多く含む砂粒質の胎土素地で、白色粒も含む。

地元E -粘土質胎土素地に大粒の褐色系粒が極多量混在する。製塩土器系胎 土。

窯場 A 1 - 細砂粒多量 (地元 A より多) 混在の破面がサツク粘土質胎土で、黒色光 る鉱物を含む。絵体的に色調は薄い肌色系で南加賀窓産の可能性高い。

窯場A2-窯場A1に白色系砂粒を多量含有する煮炊具胎土。

窯場A3-窯場A2に褐色や赤色の大粒混和材が多量含有する煮炊具胎土。

窯場B1 - 細砂粒含有の少ない均質な粉っぽい胎土で、白色系から赤味強い発 色。能美窯産と推察できる。

窯場B2-窯場B1に大粒砂粒(褐色・黄褐色・赤色)を混和材として多量入れる煮炊具胎土。

窯場C −窯場B1に似るが、赤色酸化鉄粒含有し、赤く発色させる良質土。

搬入A1-海綿骨針含むサラサラの砂粒質胎土。砂粒含有少なく、金沢平野等で 確認される北系胎土。

搬入A2-搬入A1に褐色や白色の大粒砂粒を含有する製塩土器胎土。赤く発色 するものが多い。

《古代末~中世土師器胎土》

H-A - 細砂粒極多量含有する破面のガサック胎土。薄い肌色発色で南加賀系統 胎土。なお、小石多量含有のものは特にH-A2、破面はガサックが、砂粒の 目立たない濃肌色呈すものはH-A3とした。

H-B - A類系統で類似するが破面ガサツキが強く、くすんだ赤褐色呈す胎土。 小石多含有はH-B2とした。

H-C - 細砂粒混在のない粉っぱい胎土(やや粒子粗い)。海綿骨針を稀に含む北加賀系胎土。橙褐色を基本とするが、特に白色系のものはH-C2とする。

H-D - C 類に似た粉っぽい胎土だが骨針は含まず、細砂粒を僅かに含有する胎土。白色系統の発色を基本とするが、赤味帯びる発色のものがあり、これはH-D2とした。

H-E -シルト質胎土素地。光る透明感ある鉱物多量含有。金沢末窯産的?

4. 色・焼について

土器の色・焼について(石・鉄は無記入)、色は土器器表面の中で主体を占める 色調を、農林水産省農林水産技術会議事務局監修・財団法人日本色彩研究所色票 監修「新阪 標準土色帖」1994年版に基づき、その表示方法に従って示した。焼き は土器の焼成具合を、焼締まりの強い順から、堅緻一良好一良一不良の4段階表 示で示した。

5. 時期について

観察表に示す時期は、田嶋明人氏の古代土器編年軸(田嶋明人1988「古代土器編年軸の設定」「シンボジウム北陸古代土器研究の現状と課題(報告編)」及び田嶋明人1997「加賀地域での10・11世紀土器編年と暦年代」「シンボジウム北陸の10・11世紀代の土器様相」)に基づく編年標記で示す。古代土器は特に古代と記さず、中世土器のみ中○則と表記した。なお、当土器群の編年観は、「額見町遺跡Ⅱ」と『額見町遺跡Ⅲ」、本書の総括論文に示しているので参照いただきたい。なお、田嶋編年に対する筆者の暦年代観については、その年代根拠を「額見町遺跡Ⅲ」と本書総括論文に示したが、三湖台地集落遺跡群編年区分を付記し、以下の表にまとめた。参照いただきたい。なお、これ以外の灰釉陶器、白盛については、灰釉度器は東濃産灰釉陶器編年条(山内伸浩「結語」「白土原14号窯発掘調金報告書」多治見市教育委員会、1994年及び、尾野善裕「東濃窯灰釉陶器編年小考」「岐阜史学」

第96号、1999年)、白磁は山本信夫編年案 (山本信夫「中世前期の貿易陶磁器」『概説 中世の土器・陶磁器』中世土器研究会、1995年)に基づいて記した。

6. 調整等について

観察表に示す須恵器、土師器の調整等については主要な成形、調整痕跡のみを記載し、斃の叩き具種別については内堀信雄氏の分類案に基づき示した (内堀信雄 1988「須恵器蹇類に見られる叩き目文について」『シンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題』)。日類を平行線文、D類を同心円文とし、日 a 類は平行線彫り込みに直交して木目のあるもの、日 b 類は右上がり斜交の木目のあるもの、日 c 類は左上がり斜交木目のあるもの、日 e 類は木目の見えないもの、D a 類は木目の見えないもの、D b 類は同心円彫り込みに沿って同心円木目の見える芯材使用のもの、D c 類は種目状木目のもの、SD類は木製無文当て具の年輪痕跡のものとした。なお、白磁では山本信夫氏の大字府白磁分類案を提示した。

7. 備考について

土器に関する偏考では、煮炊き使用痕跡や使用に伴う磨耗痕、付着物、彩色や焼成状態、特殊な施文や施釉、器形特徴、ヘラ記号、重ね焼きを記した。なお重:○としたものは食膳具類の重ね焼き類型を示したもので、Ⅰ類は蓋身を使用状態の正位で重ねる一段か二段積みのもの。Ⅱ類は蓋を逆位に身に重ねのもので、そのまま柱状に積み重ねるⅡ。類とに分けられる。蓋と身を別々にそのまま柱状に重ねるものについてはⅢ類とした。なお、石製品や金銅製品、土製品等については重量や特筆すべきことを記した。

8. 実測番号について

観察表で示す実測番号は、実測原図に記載された番号であり、資料に貼付した 資料実測番号と対比可能である。ただ、須恵器と土師器、石製品等、種別により図 に付した実測番号を分けたため、番号は重複する。



貯蔵具類器種分類図(北野 1999 を加筆改変)

《南加賀地域古代土器編年軸と三湖台編年、暦年代観》

※ () 書きは標識古墳資料

三湖台編年	田嶋福年	細分案	南加賀窯跡群標識	能美窯跡群標識	曆年代製
1 B期	100	古段階	金比羅山1号窯	(+)	7世紀1/4期
1 C期	I 1期	新段階	金比羅山 6 号窯	八里向山」遺跡窯	7世紀2/4期
2 A 期	12期		金比羅山 5 号窯	(河田山6号墳)	7世紀中頃
2 B期	II 1 JUJ		金比羅山7-2号窯	(+)	7世紀3/4期
3 A期	Ⅱ 1~Ⅱ 2期		(+)	湯屋B-1号窯	7世紀4/4期
0 D W	77 0 999	古段階	戸津六字ヶ丘 4 号窯	(+)	77 III. 67 -1-
3 B期	Ⅱ 2 期	新段階	黒瀬 2 号窯	湯屋AI2号窯	7世紀末
		古段階	桃の木山1号窯	湯屋AⅢ支群窯	8世紀初頭
3 C期	11 3 期	中段階	戸津 46 号窯	来丸サクラマチ3号窯	O. III. 67-36-98
		新段階	戸津 28 号窯	(+)	8世紀前業
3 D期		古段階	矢田野向山1-1窯	来丸サクラマチ1号窯	0.00.41.0.00.00
	ш "и	新段階	矢田野向山1-Ⅲ窯	(+)	8世紀 2/2 期~8世紀中
4 A期	W. 1 962	古段階	二ツ梨一貫山4号窯	八里向山 I 遺跡窯	0.00.67.4.#
	IV 1 J0]	新段階	二ツ梨横川1号窯	和気峠山1号窯	8世紀中業
4 B期	W. O. 880	古期	箱宮5号窯	和気小ショウブ谷1号窯	8世紀 3/4 期
5 A期	IV 2期	新期	二ツ梨一貫山9号窯	和気小ショウブ谷 2 号窯	8世紀 4/4 期
5 B期	V 1 期		戸津5号窯	和気後山谷1号窯	8 c 末~9 c 初
5 C期	V 2期		戸津 29 号窯	和気白石窯	9世紀前葉
6 A期	VI 1期		戸津 30 号窯	大口窯	9世紀中頃
		古段階	戸津 11 号窯	(+)	
6 B 期	VI 2期	中段階	戸津9号窯	(+)	9世紀後葉~10世紀初頭
		新段階	戸津 35 号窯・戸津 8 号窯	-	
		古段階	戸津 37 号窯・豆岡向山 1 A	×	
6 C期	VI 3期	中段階	戸津 61 号窯・戸津 38 号窯		10世紀前葉~ 950年頃
		新段階	豆岡向山7窯・戸津48号窯		
7 A期	WI 1 期		耳聞山 PO-1・額見町 SK49		10 世紀 3/4 期
7 B期	ur o Wi	古期	千代オオキダ 196 土坑・額見	#J SK146	10 世紀 4/4 期
7 C期	WI 2期	新期	敷地天神山・額見町 SK110		1000 年前後期
8 A期	中1-1期		額見町 SK419 · SK114 · SK1	42	11 世紀 2/4 期前後
8 B期	中1-11期		額見町 SK472・SK396・B 区	上層ダマリ	1070~1110年頃
8 C期	中1-Ⅱ2期		額見町 SK335・G区中世ダマ	71	1110~1150年頃

第Ⅳ章 総 括

一 三湖台地集落遺跡群の古代後半期土器様相 一

1. はじめに

筆者は、2007 年刊行の『額見町遺跡Ⅱ』の総括において、額見町遺跡の発掘調査資料及びその周辺の古代集落遺跡資料をもとに、「三湖台地集落遺跡群の古代前半期土器様相」と題する考察(以下「前半期考察」という)を行ったが、紙数の都合や検出遺構の偏りの関係から、8世紀中頃までを論述するにとどまった。そのため、本稿では前半期考察の続編として三湖台4期以降の土器様相ついて考察を加えるが、須恵器生産が終焉した以降の10世紀中頃~12世紀前半については『額見町遺跡Ⅲ』総括論稿(望月2008a)で述べているため、8世紀中頃~10世紀中頃のみを取り上げ、合わせて、前半期考察では触れられなかった、各期の暦年代観と画期観についてもまとめてみたい。

なお、本稿で述べる編年軸については、大筋では田嶋明人氏が1988年に発表した北陸古代土器編年軸(田嶋1988)に基づいている。ただ、前半期考察でも述べたように、当集落群資料を基軸に据えているため、田嶋編年とは時期区分に若干の差異があり、混乱を避けるため、時期呼称は三湖台○期とした。田嶋編年古代Ⅰ期から古代Ⅵ期までを、三湖台1期から三湖台6期と表記するもので、各期の概要を以下に示す。

- 1期……5世紀末以来の在来型とも言える伝統的な器種、器形、技法を保有する在来型土師器生産を堅持する段階であり、須恵器食膳具の定着とともに食膳具が増加していく段階。
- 2期・・・・在来型土師器に、朝鮮半島や近江、丹波などの移民がもたらしたと予想される移民系土師器が加わるとともに、器種組成においても新旧交代の様相が見えてくる、旧来の在来型土師器生産に変質が見られる段階であり、日常食膳具における土師器から須恵器への置き換え、新たな食膳具組成の導入が見られる段階。
- 3期・・・移民系煮炊具の在地化とその影響による在来型煮炊具生産の変質、それに付随して生じた土師器生産の 領恵器窯場導入がもたらした北陸型煮炊具が成立する段階であり、食膳具における置き食器への移行と宮都型 の食膳具様式(律令的土器様式)の導入が見られる段階。
- 4期・・・・在来型土師器生産の払拭と北陸型古代土器生産体制の確立が見られる段階であり、宮都型の食膳具様式を在地化させ、北陸型の古代食膳具様式を成立させる段階。
- 5期……北陸型古代食膳具様式が変質するとともに、素材や色において卓越性を表現できる器の組み合わせによって階層性を表現する王朝国家的食膳具様式への傾斜が始まる段階。
- 6期・・・・王朝国家的食膳具様式を模索する中で須恵器生産の持つ意義が欠落し、須恵器生産は衰退、停止し、それとともに窯場での土師器生産も終焉、4期に確立した基幹的窯場での土器集約生産体制が崩壊する段階。

以上が編年軸の概要だが、各期の中で必要におうじて小期に細分して提示する。また、前半期考察において述べた三湖台4期前半については、その後の検討の中で大きく修正を加えたため、三湖台4期から再論する。

2. 各時期の土器様相

(1) 4期の土器様相

4期は額見町遺跡内で主要な建物様式が竪穴建物から掘立柱建物へと移行していく段階であるとともに、それまで拡大を続けてきた集落経営に停滞または衰退の様相を見せ始める段階である。この様相は三湖台地集落遺跡群(以下では「三湖台集落群」と呼称する)内全体で見られる傾向ではあるが、木場潟に面する島遺跡では当期の後半にピークを迎えているようで、衰退期というよりも集落が動く時期と評価するのが妥当と考える。

また、当期は3期の中で須恵器窯場内に導入された土師器生産が定着し、須恵器・土師器の集約生産が完成される段階である。つまり、北陸型古代土器生産体制の確立期であり、一郡一窯体制の完成期とも称される(望月1997)。同時に、3期に導入・定着を見た移民系煮炊具や宮都系土師器食膳具は北陸型煮炊具、ロクロ成形の赤彩土師器食膳具として定型化し、さらに3期に導入された宮都で成立の律令的土器様式(西1986、18 - 19頁)を在地化させ、北陸型古代食膳具様式と言えるような、食膳具様式と使用形態を在地の中で成立させる。当期前半では一部在地での土師器生産が遺存する傾向を見せるが、後半には須恵器窯場産に統一され、土師器煮炊具の器形、技法を統一させるとともに、土師器食膳具はヘラ切り椀Fから糸切り椀Aへ移行する。

以上が当期概要だが、前半期考察においては当期を4A期~4D期の4期区分とし、4A期を矢田野向山1号窯Ⅲ次窯に対比させ№1期に、4C期を箱宮5号窯に対比させ№2古期に、4D期を二ツ梨峠山10B号窯に対比させ№2新期に該当させたが、今回資料再検討した結果、前半期とした4A・B期については、須恵器窯資料では矢田野向山1号窯Ⅲ次窯→二ツ梨一貫山4号窯→二ツ梨横川1号窯の時期変遷が確認されるものの、額見町遺跡資料で見る限り、共伴する土師器食膳具、煮炊具においては土器様相の明確な変化を見出しにくく、型式を画すまでには至らないという結論に達し、1時期にまとめることとした。また、4D期とした古代№2新期についても、画期評価の点から№2古期と№2新期との境で期を分けるのが妥当と判断し、5期に下げることとした。つまり、三湖台4期は南加賀窯跡群Ⅲ期新段階~№1期に併行させて4A期、南加賀窯跡群№2古期に併行させて4B期を設定し、2時期区分としたい。

a. 4 A期 (第105図)


4 A期は、3 D期の上級遺跡に先駆的に導入された律令的土器様式が生産の場に浸透し、在地化された食膳具様式として成立することを編年指標とする。標識資料としては、須恵器は SK55 と SK385 を中心に、土師器食膳具は SI09 と SI86 を中心に、土師器煮炊具は SI09 と SK10 を中心に、複数遺構から該当資料を抽出して作り上げた。よって、一括性を問えるものではなく、南加賀窯跡群Ⅲ期新段階~Ⅳ 1 期と幅をもって設定する。

須恵器は南加賀窯産で占められ、3期まで定量を占めた能美窯産は確認できない。以降、4B期までその様相 は続き、5期に入ると能美窯産が再び見られるようになる。食膳具は3法量分化した坏Bと1法量の坏Aでほぼ 構成され、当期に定量生産される盤類の出土は極めて少ない。窯資料では、出現期の矢田野向山1号窯Ⅲ次窯こ そ、盤A4%、盤B1%と少ないが、№1期古段階の二ツ梨一貫山4号窯では盤A23%、盤B5%、№1期新 段階の二ツ梨横川1号窯では盤A25%、盤B11%と、盤類の定着が看取される。つまり、当期の盤類の定着は、 一般集落への供給を前提としたものではなく、上級遺跡における盤類消費を支えるものとして位置付けされた可 能性がある。それを示すように、当期の公的性格を持つ加賀市篠原遺跡では須恵器食膳具中、盤A 23%、盤B 5 % と (11 号土坑の図示点数割合、石川埋文 1987)、窯資料の比率に近い。また、3 D期に新器種導入された深身坏 Bにおいても上級遺跡への供給が主であった可能性がある。額見町遺跡の当期の須恵器食膳具の大半が坏Aと扁 平器形中法量の坏Bで占められている状況は、それを物語るであろうし、坏Bの法量分化自体が、宮都での階層 性に基づく食膳具様式の模倣という点で、一般集落における日常食膳具には本来必要とされなかった可能性があ ろう。つまり、消費の場においては、3D期の上下二極分化した食膳具様式が依然として継承されていたことを 示すが、一方で新たな仏教系器種の生産が開始される段階でもある。水瓶や仏鉢の他、獣足付容器など特殊な容 器類の出土が当期から始まっている。当期に出現する初期仏堂 SB302 に関連して登場するもので(望月 2009)、 灰皿形の専用灯明具や灯明具に転用された油煙痕付坏A (10·11) の出土がこれ以降目立つようになる。新たな 須恵器の使用形態を示すものであり、当集落において「村寺」が成立する重要な画期点でもある。

土師器食膳具においては、一部の特殊なものを除いて赤彩土師器に統一される段階である。南加賀窯産と思われる窯場産A類に統一される様相を持ち、器種では3C期に出現した坏B、坏Aなどの須恵器系器種が目立つ。 椀では底部ヘラ切りの椀Fが依然として主流で、従来の通常法量に20の大型扁平器形が加わるが、新たに底部

糸切り椀A (21) が出現する。法量は通常の小型のみで、底部厚手で扁平器形を呈し、底面ケズリ調整を施す。椀Aは次の4B期には椀類の主流となって増産される器種であり、4期成立の画期要素の一つに上げられる。


土師器煮炊具は須恵器成形技法によるものに統一されるが、長胴釜の胴部内外面に在来型のハケ目調整併用が多く、短胴小釜では底部を丸底に仕上げる傾向が強いなど、在来型の成形技法、調整技法の残存が見られるが、全体的な器形や口縁部の作りは北陸型煮炊具と言える定型的なものとなっており、加えて27の底部糸切り痕を残し平底のまま仕上げる



第 104 図 矢田野向山 1 号窯Ⅲ次窯出土須恵器

短胴小釜の出現は、当期の画期要素の一つに数え得る。土師器煮炊具産地は窯場A類とした南加賀窯産が主体を 占める。一部地元B類胎土が長胴釜に見られるが、それも当期までで、次の4B期には窯場産に統一される。

以上、4 A期を4期成立の画期に置いたが、それは2期、3期の中で作られてきた土器様式を、地域の中での古代土器生産へ組み込みを図る中で、北陸型と言える土器様式と北陸特有の土器生産体制を形成する点にある。具体的には須恵器食膳具における在地化された坏盤組成と法量分化、赤彩椀Aの出現、定型的北陸型煮炊具の成立などがあげられるが、そこには須恵器窯場での土師器集約生産の本格化が背景としてある。また、当期は三湖台集落群の中で、竪穴建物から掘立柱建物へ建物様式が転換するとともに、拡大を続けてきた集落が移動や停滞へと向かう転換期にあたる。これは当集落群が従前担ってきた政治的意図による移民集落としての性格に終止符が打たれ、新たな形での古代集落経営に基づく再編が試みられたことを示すだろう。それを象徴するものの一つに、当期の仏堂的建物の出現がある。村寺の役割は、それまで民衆に根付いていた在地神祇信仰や共同体意識を解体し、在地権力者が民衆の個別支配を可能とする新たな在地社会秩序を形成する目的があったと評価でき(望月 2009)、まさに当期が村寺を核として、新たな支配体系に基づく社会に組み込まれていったことを示すだろう。



b. 4B期 (第106図上)

4 B期は4 A期に見られた北陸型古代食膳具様式や北陸型煮炊具が普及、定着し、北陸型古代土器生産体制が 貫徹されることを編年指標とする。7 世紀前半以来進められてきた古代土器様式整備の到達点と位置付けられる。 標識資料としては、SI105 と SK408 をあげるが、土師器食膳具は SK218、須恵器食膳具は SK284、SK409 を 補足資料として使用した。南加賀窯跡群 IV 2 古期に位置付けられ、近年の標識窯では二ツ梨一貫山 12 号窯を、 土師器焼成坑資料としては、二ツ梨一貫山 2 号・6 号・20 号焼成坑をあてる。

須恵器食膳具では主要坏類が4A期よりも若干小型化し、蓋の鈕形態が擬宝珠形に変化する程度だが、組成の中で盤類の定量存在が大きな要素だろう。良好な一括資料がないため量比は定かではないが、一般集落の日常食膳具に盤類が少量ながらも加わってくる段階と評価でき、それは当期の窯跡資料における盤A25%、盤B13%という占有率に現れていると言える(二ツ梨一貫山12号窯、小松市2002)。盤B占有率がピークに達する段階であり、これまでの日常食膳具における、ほぼ1法量の扁平な坏Aと坏Bで構成されてきた単純組成に変化をもたらす。当期も須恵器は南加賀窯産で占められ、能美窯跡群の須恵器生産が停滞状況にあることを物語る。

土師器食膳具は、4A期に顕在化した坏盤器種が減少し、椀類でほぼ占められる。椀は従前の主体器種だった椀Fが激減し、4A期に出現した椀Aに主体を移す。4A期以来の底径大きな扁平器形(13)と底径が小型化して椀形を呈する器形(12)とが存在し、後者の器形がこれ以降の主流となる。当期は赤彩土師器椀Aの量産化とともに、全体的な遺跡出土量が増す段階で、産地はほぼ南加賀窯産に統一される。

土師器煮炊具は、窯場産に統一される。地元産は見られず、当期には煮炊具生産も窯場へほぼ集約された可能性が高い。各種器形は完成された北陸型を呈し、短胴小釜も当期には底部平底へほぼ統一された可能性がある。甑も在来技法を併用しないものが主流となって、4A期に定型化の様相を呈した北陸型煮炊具から、さらに在来型技法が払拭され、北陸型煮炊具の完成期を迎える。これは同時に北陸型古代土器生産体制の確立を示すものであり、赤彩土師器食膳具増産体制とともに、2期以降、土師器生産の須恵器窯場集約化の方向で進んできた古代的土器生産体制がその貫徹をもって完成期を迎えたものと評価できる。


なお、三湖台集落群としては、4 A 期以来、集落の停滞期が続いている。額見町遺跡の中で当期に位置づけられる建物は少なく、集落としては転換期にあたっている。4 A 期に出現した「村寺」は継続して営まれるようだが、それによる集落の活性化、再編成の様相は見て取れない。

(2) 5期の土器様相


三湖台5期は田嶋編年古代IV2新期からV2期に併行する。田嶋明人氏はV期成立をもって、古代土器様式後半期成立の重要な画期に位置付けており、その画期要素として、IV期が生産面からの画期であるのに対し、V期は消費面での画期と位置付けた(田嶋1989、193頁)。需要側での食器に対する指向性が有蓋食器から無蓋食器へ変化したことが重要とし、具体的には坏志向から椀志向への変化、そしてそこには中国製陶磁器を模倣する瓷器系食器の出現が根底にあると位置付けられた。瓷器系食器は北陸では専ら内黒土師器において導入され、それが土師器生産への傾斜と須恵器生産の縮小を招き、一郡一窯体制の崩壊を生んだと理解されている。

このようなV期の画期要素は、北加賀、または能登、越中等の北陸東部で先行導入され、南加賀や越前へと波及してくるが、V期以降の変化の様相は地域によって偏りがあり、足並みが揃わない。南加賀窯跡群の場合、内黒土師器生産自体がV期は本格始動しておらず、土師器生産ではまだIV期の延長線上にある。加えて須恵器生産重点型の生産体制をVI期まで継続させ、北陸型古代土器生産体制の変質、崩壊の兆候は、まだ見られない。つまり、田嶋編年で示した画期要素をそのまま南加賀窯跡群のV期にあてはめることは困難で、VI期にその変化が表面化してくる。ただ、需要側での食器に対する指向性の変化を見た場合、南加賀窯跡群のV1期に顕在化する猿投窯跡群の原始灰釉陶器を志向した白色堅緻焼成(胎土選択と降下釉堅緻焼成)の優品須恵器生産は注目される。

上記の変化は、能美窯跡群ではIV 2 新期の和気小しょうぶ谷 2 号窯(望月 2005a)で既に出現しており、同様の現象が会津の大戸窯跡群においても見られるなど(望月 2008b、191 − 192 頁)、この時期に原始灰釉陶器を志向する須恵器窯が成立してきた可能性がある。このような優品須恵器を志向する意識は、7世紀後半から金属器を志向する生産の中で見えているが、それが猿投窯跡群を起点とする原始灰釉陶器模倣的な方向性で現れることは重視してよく、そこを基点にV期の変革様相が辿れることを評価し、IV 2 新期をもって新たな消費者指向に



5 A 期の土器群 (SI84・SK54・SK235・SK423他)



 $32 \sim 35 \cdot 39 \cdot S184, 8 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 27 \cdot 36 \cdot SK54, 3 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 17 \cdot 28 \sim 30 \cdot SK235, 5 \sim 7 \cdot 10 \cdot 18 \cdot 20 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 37 \cdot 38 \cdot SK423, 1 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 23 \cdot 26 \cdot 31 \cdot SK424$

第106図 三湖台4B期・5A期の土器群(S=1/6)

基づく土器様式が形成される画期とした。それは須恵器のみの素材ではなく、他の素材や色において卓越性を表現できる器の組み合わせによって階層性を表現する土器様式、つまり宇野隆夫氏が提唱される王朝国家的土器様式 (宇野 1991、265 頁)が生み出される端緒となる時期と評価する。なお、編年区分としては、田嶋編年 IV 2 新期を三湖台 5 A 期に、V 1 期を三湖台 5 B 期、V 2 期を三湖台 5 C 期に位置付け、以下に述べる。

a. 5 A期 (第 106 図下)

5 A期は、4期に定着、確立された北陸型古代食膳具様式が早々に崩れ、新たな消費者指向に基づく食膳具様式への傾斜を始まることを編年指標とする。それは器の種類と法量により分化した食膳具を複数組み合わせることで、階層性を表現した律令的土器様式から脱却することであり、他の素材(模倣品も含む)や色において卓越性を表現できる器の組み合わせによって階層性を表現する食膳具様式へと変化していく。顕在化するのは5 B期だが、当期はそれが導入される端緒となる白色堅緻焼成の優品須恵器の登場が編年の指標となる。

標識資料としては、須恵器食膳具では SK54 と SK423、土師器食膳具では SK235、土師器煮炊具では SI84 を中心として抽出、構成してある。南加賀窯跡群 IV 2 新期に対比でき、基準窯資料では南加賀窯跡群二ツ梨峠山 10 B 号窯(近年では二ツ梨一貫山 10・11 号窯、なお本書で基準窯にあげる二ツ梨一貫山窯資料は全て小松市 2002 による)を、能美窯跡群では和気小しょうぶ谷 2 号窯(辰口町 2005、以下能美窯は同書による)をあげる。

須恵器は大半を南加賀窯産が占めるが、盤Aに限り能美窯産が確認される。当期の能美窯産須恵器は、良質の胎土で白色堅緻焼成する特徴を持ち、作り、調整ともシャープである。南加賀窯産に比して優品の価値付けがなされていた可能性が高く、これはそのような優品須恵器を求める価値観、須恵器への消費者指向の変化に基づくものだったろう。このような優品須恵器生産への意識は、南加賀窯跡群ではまだ顕在化しないが、能美窯跡群では大型の金属器系鏡、球胴形長頸瓶、東海系双耳坏等の生産や、貯蔵具専用焼台の使用、白色粘土を選択使用した優品須恵器生産などが、当期に始まっており、北陸地域の中では他の窯場に先駆けて導入される(望月2005a、2008b)。3期から4期までほとんど供給されていなかった能美窯産須恵器が5期に突如として三湖台集落群内に持ち込まれるのは、このような要因に基づくと理解する。能美窯跡群が和気東側丘陵地区へ窯場を移動し、活発な生産を行う背景には、そのような需要者側の意識の変化と需要の高まりに対応したものだろう。

当期の須恵器食膳具の特徴としては、盤類の増加と坏Bの大・小法量の増加があげられる。坏Bの法量分化については、既に3D期に先駆的に導入され、4A期には3法量分化に整理されるとともに一般窯にも波及していくが、一般集落の日常食器の中に大、小法量の坏Bが主体的に存在するようになるのは当期であり、それとともに中法量の扁平坏Bも深身を志向してくる。これに伴い、坏Aもやや深身となり、体部外傾化していく。盤Aの体部も外傾傾向を見せ、5B期に明確となる椀形志向の新型薄手食膳具への方向性が当期から示され始める。

土師器食膳具は、赤彩土師器に統一されており、いずれも南加賀窯産と思われる窯場A類で占められる。組成は4B期同様、高坏と椀Aが確認され、破片だが坏盤器種も少数ながら供給されている。椀Aは4B期から口径の縮小と椀形化が進行し、底径大きく扁平器形を呈するものは減少する。また、大型法量の椀Aも定量存在し、法量分化が明確化する。なお、土師器煮炊具も、食膳具同様、窯場A類産で占められる。4B期から目立った器形や器種構成などの変化はないが、全体的に薄手になり、口縁部端の摘みあげが目立つようになる。

三湖台集落群の様相としては、4期からの変化は読み取れない。額見町遺跡においては依然として集落の停滞期が続いており、竪穴建物も少数だが、当期までは確認される。集落としてはやはり4期に変革期があり、5期はその流れの中で位置付けられるべきだろう。

b. 5B期(第108図上)

5 B期は5 A期に変革の兆候を見せた、新たな食膳具への指向性が顕在化し、地方の中に宮都で先駆的に導入された新たな食膳具様式を取り入れていくことを編年指標とする。具体的には初期施釉陶器の導入や施釉陶器模倣器種生産、宮都の黒色土器 A 類の影響を受けたであろう内黒土師器の出現があげられる。南加賀では内黒土師器を当期は導入してないが、須恵器による瓷器系器種模倣や白色堅緻焼成の優品須恵器の顕在化が指標となろう。

標識資料としては、SK116 と SK285 をあげる。南加賀窯跡群 V 1 期に対比でき、編年基準資料では南加賀窯跡群では戸津 5 号窯を(石川県 1979)、能美窯跡群では和気後山谷 1 号窯をあげる。

須恵器食膳具の各器種に能美窯産が定量を占める段階である。SK116 では図化した 26 点中 5 点が、SK285 では図化した 17 点中 6 点が能美窯産で、器種は坏B、坏A、盤A、盤Bと偏りがない。能美窯産の特徴は砂粒を


含まない緻密な白色粘土で、可塑性に優れる粘土性質のため小型製品の成形に適し、薄くシャープな作りをすることが特徴と言える。焼き上がりが(灰)白色を呈し、焼結がよく、意識的に自然釉が掛かるような優品須恵器の生産も行われる。粘土の質は異なるが類似した白色堅緻焼成(表面化粧土による?)を目指す須恵器生産が、当期の南加賀窯跡群でも見られ、貯蔵具専用焼台の導入や大型の金属器系鋺、東海系器種の生産開始など、5 A期に先行導入された能美窯跡群の須恵器生産変革の波が南加賀窯跡群へ波及する。同時期に、能登や越前の窯場でも類似した様相が看取できており、南加賀地域の窯場を核に北陸各地へ先進的技術として波及したのだろう(望月 2008b)。越後や出羽、会津においても、様相差はあるが、猿投窯跡群を基点とする同様の現象がみられ、東日本の須恵器生産が当期に目指したひとつの方向性であったと理解したい。そのような特性を有する能美窯産須恵器を当期に積極的に集落内に取り入れることは、灰釉陶器に近い質感を持つ優品須恵器を求める消費者指向に基づくものであり、瓷器系志向の一つの在り方であったと理解したい。

須恵器食膳具の器形特徴としては、大きな底径有す扁平器形が衰退し、総体的に体部外傾化が進行していく。 坏Bは扁平器形を当期まで一部残すが、相対的に数量を減らし、深身で椀形を呈す器形が定型化され、それが基 本形となる。法量も大が半数近くを占め、中法量が5A期に比して激減し、大きくは大小2法量の様相を呈すよ うになる。食膳具の主体は坏Aと盤Aで、当期までは盤Bも目立つ。体部外傾器形を基本とし、底部を薄く作る 傾向がこれ以降進行して、須恵器食膳具終焉への道を歩み始める。また、特殊器種として 28 の金属器系の大型 鋺に伴う天井部突帯を巡らす特徴的な蓋が、当期に顕在化する。鈕には仏器的な装飾を伴うものもあり、8世紀 後半の稜鋺に代わる器種として登場する。なお、当期に出現する小型有台椀は重要である。当集落資料では確認 できていないが、南加賀窯跡群、能美窯跡群いずれの窯場でも当期から生産が確認される。赤彩土師器椀A模倣 の須恵器椀Aが4B期から定量存在しているが、それとは異なる系譜を持つもので、底面ケズリ調整後に小さな 方形高台を付し、口縁部下に弱い稜を作る特徴を持つ点から、当器種を施釉陶器写しの瓷器系器種と位置付ける。 内黒土師器においても、この時期に瓷器写しの有台椀が金沢末窯跡群で生産開始されており、同様の性格を持つ ものと理解したい。北加賀では土師器で瓷器写しを導入したのに対し、南加賀では須恵器でそれを行う点は地域 的な特徴と理解する。なお、これは蛇足だが、当資料で共伴する南加賀窯産須恵器と能美窯産須恵器を比較する と、坏B身の器形と坏Aの器形が、南加賀窯産に比して能美窯産が底径大きく、全体的に扁平器形を呈すること に気付く。加えて南加賀窯産の坏B蓋小法量がその出現期から口縁部端を折り曲げない器形を保持するのに対し、 能美窯産は22に見るように口縁部折り曲げ器形を呈するなど、窯ごとの個性が目立つ。


土師器食膳具は南加賀では内黒土師器の導入はまだなく、赤彩土師器のみで構成される。器種は椀A主体だが、依然として坏盤類も少量生産される。椀Aは扁平タイプが消え、底径小さな椀形志向の器形にほぼ統一、大型法量も数は少ないが存続する。先述したが、金沢末窯跡群では当期に内黒土師器生産が開始されている。外面赤彩を施す精製品的価値のもので、各種法量のものが存在するが、平底椀については、器形、法量、内外ミガキ調整技法ともに赤彩土師器椀Aと共通する。ほぼ同時期、能登以東に同様の内黒土師器椀Aが出現しており、長岡京での黒色土器A類出現の影響を受け、赤彩土師器に内黒焼成技術が取り入れられたものだろう。内黒焼成はもともと在地に存在する技法であり、需要者側の求めに応じ、宮都の上級食器を真似て、赤彩土師器の内側を黒く焼いたものと理解したい。これに対し内黒有台椀は赤彩土師器に存在する器種ではなく、当初は赤彩を施さないなど、赤彩土師器系統とは考え難く、小型方形高台の作りなど、前述の須恵器と同様、瓷器写しの器種と理解する。

土師器煮炊具は5A期から、外面カキ目調整の頻度の減少や薄く引き延ばし成形するものが出現してくるなどの変化が見られる程度で、大きな変化は読み取れない。土師器産地は全て窯場A類胎土で、須恵器とともに土師器が能美窯跡群から供給されることはない。この点も能美窯産須恵器が単に生産拡大に伴って、三湖台集落群へ須恵器供給されたわけではないことを示すだろう。

以上、当期の南加賀での土師器様相を見ると、4期から継承されるものが多いが、それは生産の場でも確認される。つまり、南加賀窯跡群二ツ梨一貫山支群の様相を見る限り、土



第107図 5 B期の瓷器系有台椀と赤彩系椀 A



第 108 図 三湖台 5 B期・5 C期の土器群 (S=1/6)

師器焼成坑群経営はIV 1 期から V 2 期まで継続して営まれるものが多く、VI 期に移動するケースが多い。つまり、内黒土師器生産導入までは同様の生産体制であった言える。生産経営と消費の場での変化は必ずしも一致するものではないが、須恵器生産を軸に保守的な土器生産体制を維持することが南加賀地域の土器様相に強く反映されているものと言えよう。

なお、三湖台集落群の動向としては、当期も大きな変化は見られない。4A期に初期仏堂として成立した SB302は、大型仏堂の四面廂付掘立柱建物 SB259として、当期に建て替えられた可能性が高いが、仏教系遺物 として最も多く出土する転用灯明具は、次の5C期に位置付けられるものが多く、当期はあまり目立たない。

c. 5 C期 (第 108 図下)

5 C期は白色堅緻焼成の優品須恵器生産を維持する点、深身で椀形を志向する坏B、薄手化と体部外傾化の方向性を示した坏Aや盤類がその系統で器形変化していく点で、5 B期に顕在化した諸要素を継承しながらそれを進行させる段階と評する。5 B期とを分ける編年指標としては、坏B中小法量と盤Bの減産、坏盤体部の外傾化と薄手化、そして南加賀では確認されないが、金沢末窯跡群では瓷器系有台皿を内黒土師器食膳具で生産開始する点があげられる。大きな転換は次の6期にあり、消費者指向が無蓋食膳具、椀皿類へと強く傾斜していく。


標識資料としては、SE03、SK135、SK377 をあげる。南加賀窯跡群 V 2 期に対比でき、編年基準資料では南加賀窯跡群の戸津 29 号窯または二ツ梨一貫山 3 号窯古相資料群が、能美窯跡群では和気白石窯が該当する。

須恵器食膳具では5 B期同様に、能美窯産が定量を占める段階である。図示した須恵器食膳具の割合では、SE03で12点中3点、SK135で11点中2点、SK377で9点中2点の能美窯産を確認できており、依然として2~3割を占めている。ただ、5 B期に比べると、能美窯産は減少傾向にあり、次の6期にはほぼ姿を消すなど、当期までが能美窯産須恵器の優品性を主張した段階と位置付けられる。南加賀窯跡群、能美窯跡群では白色堅緻焼成を目指す須恵器生産は当期をもって終えており、そのような須恵器に優品価値を求めるような食膳具様式は6期へは継承されなかったと言えよう。他の材質の土器食膳具、施釉陶器や内黒土師器食膳具に優品価値を置き、それと須恵器を組み合わせることにより階層性を表現するものへ変化する。そのような中、須恵器食膳具は製品の質を低下させ、器種淘汰と雑器化の道を歩んでいくのである。

須恵器食膳具器種組成としては、坏Bの扁平器形がほぼ確認できなくなり、深身椀形を呈す器形に統一される。法量は大が過半数を占め、中法量と小法量が一体化し、大小2法量となるとともに、数量は減少傾向を示す。当期の主要器種は坏Aと盤Aである。特に坏Aは食膳具の半数近くを占め、盤Aも多い。盤Bは当期には減産傾向にあるが、当資料は仏教関連遺構という性格からか、比較的目立つ。全体的に体部外傾器形が5B期よりも進行し、全体的に薄手となって、坏B高台も華奢になってくる。特殊器種として5B期に顕在化した金属器系の大型鏡は当期も継続して生産が行われ、東海系器種生産とともに、5B期からの継続の様相を持つ。

土師器食膳具は赤彩土師器で占められる。南加賀でも内黒土師器生産が一部坏類に導入されるが(二ツ梨グミ

ノキバラ窯)、特殊なものであり、外面赤彩の内黒土師器椀皿生産は南加賀窯跡群、能美窯跡群ともに基本的に導入されていない。土師器食膳具の量は5 B期同様に少なく、4 期から続く赤彩土師器の延長線上にある。ただ、31 の椀 A 器形を見ると、小型の底部から体部開いて立ち上がる器形へと変化しており、当期の金沢末窯跡群生産の外面赤彩内黒土師器椀 A の器形に類似する。金沢では当期に北陸各地に先駆けて瓷器系有台皿を導入する。5 B期以来の瓷器系有台椀も形を崩しながら存続しており、瓷器系椀皿が増加する。当期に位置付けられる能美窯跡群和気白石窯でも瓷器系有台椀が増加しており、6 期に始まる定型化された皿 B、椀 B 増加、普及の端緒となる。当遺跡では、以上の赤彩土師器に加えて、赤彩を施さない土師器食膳具(32~26)が確認される。底部へラ切りの須恵器系小型坏や坏Aで、いずれも灯明痕をもち、仏教用具として使用されている。これらは仏教施設の周辺やそれに伴う大型井戸 SE03 から出土しており、専用の仏教用具として特別に生産されたものであろう。なお、図示した仏鉢や水瓶など



第 109 図 5 C期の瓷器系椀皿と 赤彩系椀 A

も同様に、この仏教施設に伴う特殊品である。

集落様相としては、5 B期頃に建て替えられたと思われる大型仏堂建物の SB259 とそれに併設して南面に建築される「社」的建物、そしてそれら建物に付随する大型井戸 SE03 が存在し、その周辺で、灯明具や墨書土器、転用硯が多く出土する。当期に位置付けられる土器も多く、額見町遺跡が三湖台集落群の中で、中核的な信仰の場として機能した段階と評価される。ある意味で4 期集落動向の到達点であった可能性もあるが、このような信仰に関連する遺構や遺物が多い割に、当期に位置付けられる掘立柱建物は多くはない。このことについて明確な答えを出す資料を有していないが、4 期になって、新たな在地社会秩序のもとでの集落経営を模索する中、台地経営の集落としてはその性格上、衰退の道をたどらざるを得なかった可能性があるだろう。

(3) 6期の土器様相

三湖台6期は田嶋編年 VI 1期~VI 3期に対比できる。この6期の中で北陸各地の須恵器生産は停止し、それとともに窯場での土師器生産も終焉、4期に確立した基幹的窯場での土器集約生産体制は崩壊する。つまり、一郡一窯体制、北陸型古代土器生産体制の崩壊であり、5世紀末から続いてきた古代窯業が終焉を迎える重要な画期である。6期の土器様相は5期に金沢末窯跡群に先行導入された内黒土師器生産が南加賀にも導入され、それを模倣するようにして皿Bと椀 A・Bが須恵器器種として生産が開始されることが5期とを分ける編年指標である。坏盤類から椀皿類への転換であり、6期の中で段階的に、有蓋器種の減産や坏盤類の退化・消滅、そして椀皿類への器種淘汰と進み、須恵器食膳具の質の低下と土師器との互換性を強める中で、須恵器が最終的には軟質焼成されることで、須恵器食膳具のもつ意義はなくなり、その役割を土師器に譲って消えていくのである。古代食膳具の基軸であり、その象徴であった須恵器が段階的に終焉へのステップを刻むものであり、5期にその兆候として現れた王朝国家的食膳具様式への傾斜が明確化される段階と位置付けられよう。同時に、古代土器様式の終焉を意味し、一気に中世的土器様式へと傾斜していく。なお、編年区分としては、田嶋編年 VI 1期を三湖台6 A期に、VI 2期を三湖台6 B期、VI 3期を三湖台6 C期に位置付け、3期区分とする。


a. 6 A期 (第 111 図上)

6 A期は、南加賀において内黒土師器生産が開始するとともに、須恵器食膳具に内黒土師器食膳具を模倣したような皿Bや椀A・Bが導入されることを編年指標とする。ただ、額見町遺跡では内黒土師器食膳具もそれを模

倣した須恵器も確認することはできず、伝統的な坏盤類の 須恵器食膳具のみで占められる。消費地において土師器食 膳具が定量を占める北加賀とは様相が異なっており、北陸 の中で食膳具構成に偏差が目立つ段階である。

標識資料はSK115を中心に、SK126とSE03中上層の 土師器で補完、構成してある。南加賀窯跡群VI1期に対比 でき、編年基準資料では南加賀窯跡群の戸津31号窯、二 ツ梨一貫山3号窯新相資料をあげる。能美窯跡群では和気 支群での須恵器生産が終焉しており、当段階には著しく生 産規模を縮小し、丘陵部奥へ窯場を移動する。


須恵器は5期に顕在化した能美窯産須恵器がほぼ消滅し、南加賀窯産で占められる。19・20は能美窯産だが、器形から5 C期の位置付けも可能であり、器種が盤類のみであることも注目される。能美窯産須恵器の減少は、能美窯跡群の生産規模縮小に基づくものだが、能美窯跡群の和気地区での終焉自体が須恵器に優品的価値を求めなくなった現れであり、それとともに南加賀窯産須恵器にもそのような白色堅緻焼成の優品意識は欠落していく。当期の須恵器食膳具の特徴としては、坏B小法量の減少に基づく大法量への淘汰傾向、盤Bの消滅が上げられる。また、当資料



第110図 6A期の内黒土師器と須恵器の椀皿

では確認できていないが、坏B蓋の無鈕化がなされる段階で(二ツ梨一貫山3号窯新相群で確認)、6 B期には無鈕蓋へ統一される。食膳具組成の中心は坏Aと盤Aである。5 C期に一部見られた薄手で体部外傾する器形がより進行してそれへ淘汰される。また、窯場資料だが、新器種として瓷器系有台皿が導入されることは当期の重要な画期要素である。前代より続く赤彩系椀Aと瓷器系有台椀も存在するが、瓷器系有台皿の量は多く、口縁部外反タイプは施釉陶器模倣と言える優品である。有台椀も依然として精製品として作られており、坏盤類に比べて椀皿器種は優品意識が高い器種である。

土師器食膳具は、当資料では23の灯明具使用の坏Aが存在するのみで、当期に南加賀窯跡群で生産が開始される内黒土師器食膳具は組成の中に加わってこない。南加賀地域の集落遺跡では依然として、須恵器食膳具でほば構成される段階であり、北加賀とは様相が異なる。内黒土師器食膳具の生産開始とともに、赤彩土師器生産は行われなくなっており、赤彩土師器椀Aは同系統の器形の中で内黒化するとともに外面ミガキ調整を省略する。また、瓷器系の有台皿と有台椀が出現するが、有台皿が同時期の須恵器器形に似ているのに対し、有台椀は椀A



168


を有台化した器形で、須恵器の瓷器系有台椀とは異なる。 椀 A 同様、法量分化が見られ、椀 B と位置付けできる。これをもって内黒土師器食膳具の基本器種は成立し、6 C 期の椀皿統一へ歩み始める。

土師器煮炊具としては、5 C期からの薄手化と口縁部の顕著な挽き出しによる S 字状化が始まる。胴部のカキ目調整は衰退し、胎土は砂礫を混和させるものが見られなくなって、砂気の多い胎土が使われる。当期の特徴的な器種に羽釜と大型の甑、そして平底の仏鉢が上げられる。ほぼ出土が SE03 やその周辺土坑に限られており、大型仏堂に関連するものだが、南加賀窯跡群二ツ梨一貫山窯跡でもこの時期から 6 B期にかけて生産が確認されているので、当期を特徴付ける器種と位置付けられる可能性を持つ。

三湖台集落群の様相としては、5期から明らかに衰退傾向を強める。これ以降7期まで集落は最も落ち込んでおり、それは総体的な土器出土量に現れている。 SE03の仏教行為に基づく出土品があるため、信仰拠点としてその活動が維持されていたものと理解されるが、集落動向としては、建物数は減少し、古代集落の終焉へ向かっていたと評されよう。

b. 6B期 (第111図下)

6 B期は坏盤器種が食膳具組成の主体を占めた最後 の段階である。6 A期に導入された須恵器有台皿は在 地化され、瓷器模倣器種としてではなく、在地化され



第112図 6 B期の須恵器椀皿と内黒土師器椀皿

た皿Bとして組成の中に定着し、有台椀も6A期の内黒土師器椀Bのような法量分化を行い、瓷器系模倣から在地化された椀B器種として定着してくる。主体を占める坏盤器種は作りや器形を退化させ、坏B蓋の無鈕化と坏B小の無台化、盤Bの消滅などが当期の編年指標となる。

標識資料はSK177をあげる。当期のまとまった資料は乏しく、次の6 C期と合わせて三湖台集落群が最も衰退する時期と言える。南加賀窯跡群 VI 2期に対比でき、編年基準資料では南加賀窯跡群戸津9号窯をあげるが、当期は須恵器窯編年から戸津11号窯(古段階)→戸津9号窯(中段階)→戸津8号窯(新段階)→戸津35号窯(新段階)の細分が可能である(望月1992、2004)。南加賀窯跡群は当期に再興が図られ、生産増へと向かい、次のVI 3 期まで活発な生産が行われる。そのような時期に南加賀窯跡群、南加賀製鉄遺跡群の工人集落としての性格

付けが可能であった当集落群が衰退するのは矛盾するが、そこには、 当再興が加賀国府の設置と加賀国分寺の成立に基づいていることと関 連しよう。南加賀窯跡群の経営が再興とともに郡主導の経営から国衙 主導の経営に代わった可能性があり、それに伴って三湖台集落群とは 切り離された経営へ移行したものと考えたい。

須恵器、土師器ともに南加賀窯産で占められる段階で、食膳具は6 A期同様、須恵器主体で構成される。生産地では本来内黒土師器食膳 具生産が本格化し、土師器焼成坑を群集経営する様相が見られるため、 消費地への供給拡大がなされるはずだが、専ら上級遺跡や寺院関連の 遺跡への供給が主で(梯川中流域の国府周辺集落や浄水寺などの山林 寺院では須恵器食膳具に拮抗する量の内黒土師器食膳具が出土する)、 一般集落への食膳具供給は須恵器が主体であったのだろう。



第 113 図 6 B 期の須恵器坏盤と 平安京 II 中期の土師器椀皿

当期の須恵器食膳具は、椀皿類の定着を一つの特徴とするが、依然として坏盤器種が主体でることに変わりはなく、須恵器窯での組成比率でも坏A5割、坏B2割、盤A15%といった状況である(望月1992)。ただ、皿Bが1割と定着することは注目され、椀皿器種を求める消費の場が増えたことを意味しよう。しかしながら、三湖台集落群の様相を見ると、須恵器皿Bの出土は極めて少なく、内黒土師器食膳具と同様、これらの器種は限られた消費の場への供給で、一般集落での日常食器においては依然、坏盤類主体の食膳具構成であったと言えよう。また、当期の特徴としては、坏B蓋の無鈕化への統一、坏B身小法量の無台化の他、坏Bの椀形化の進行、坏A、盤Aの極度の薄手化が上げられる。体部外傾した浅い器形をなし、第113図のように、宮都の非ロクロ成形土師器椀皿に近い器形を志向していく。

土師器食膳具は当資料では提示できないが、内黒土師器は全て外面赤彩を施すものに依然統一されている段階で、内面に丁寧なミガキ調整を施す。器種は椀A・B、皿Bで構成され、皿Bは1法量だが、椀類は中法量を基点に小と大に多様な法量分化をする。特に大法量には大型鉢状製品が存在し、金属器的器種も確認される。なお、土師器煮炊具については6A期から薄手化の進行と口縁部挽き延ばしの進行のみで、大きな変化は見られない。

c. 6 C期 (第 114 図)

6 C 期は須恵器食膳具の椀皿器種への統一と土師器食膳具の増加を編年指標とする。北陸各地の須恵器生産は 既に6 B 期で衰退、終焉の様相を見せていたが、南加賀窯跡群などの国単位の中核窯でも須恵器生産の終焉を迎 える。それとともに、窯場での土師器生産も解体され、平野部の集落近郊へ土師器生産が分散していく。つまり、 当期をもって北陸型古代土器生産体制が崩壊するものであり、7世紀以来の須恵器を軸とする古代的土器様式が

6 C期古段階(SK176・G区P713) (窯場A類胎土) (南加賀窯産) 12 1~12·16:SK176, 13~15·17:GXP713 20 cm 6 C期新段階(SK395) (窯場A類胎土) (南加賀窯産)

170

第114図 三湖台6C期の土器群(S=1/6)

終焉する。このような土師器生産分散化の動きは7期に本格化するものだが、額見町遺跡では既に当期にその兆候が現れている。当期の標識資料としてあげた SK176 では土師器煮炊具や内黒土師器とともに、8のような匣鉢状土師製品が砕片で多量出土している。いずれも被熱痕や焼け弾けの見られるもので、土師器焼成に伴う窯道具と見られる。当窯道具は内黒土師器食膳具を合わせ口で重ね焼きする際に使用される道具で、南加賀窯跡群特有のものである。つまり、南加賀窯跡群で土師器生産を行っていた土師器工人が当集落で土師器生産を行ったことを示すものであり、額見町遺跡では7 A期まで同様の焼成方法で内黒土師器生産が行われる(望月 2008a)。

6 C期は南加賀窯跡群 VI 3 期に対比できるが、南加賀窯跡群では豊富な窯資料から、当期を戸津 37 号窯(古) → 戸津 61 号窯(中) → 二ツ梨豆岡向山 7 号窯(新)の 3 期細分している(望月 2004)。椀皿の器形が底部、高台部径縮小し、体部外傾化のしていくもので、標識資料としてあげた SK173 は椀 A 器形と底部ケズリ調整から古段階に位置付けられるものである。内黒土師器椀 A を伴うが、量的には依然として須恵器が主体であり、外面赤彩を施すことを基本とする。なお、G 区 P713 もほぼ同時期に位置付けられるもので、ここでは煮炊具がまとまって廃棄されていた。薄手で、口縁部の挽き出しと S 字状屈曲が明瞭となることを特徴としている。

以上の古段階に対し、新段階の標識資料としてSK395をあげる。内黒焼成しない土師器椀皿が定量伴う段階で、須恵器椀皿と器形、法量とも同様で、互換性を持つ。6期は急速な須恵器品質の低下が進行するが、焼成が甘くなることもその一つであり、そこから赤彩、内黒しない土師器椀皿生産へと進むことは、製品コスト削減の究極の在り方であったと言えよう。器形変化としては、須恵器椀皿の底部小型化と体部外傾化、そしてやや足高の椀Bが存在することも特徴の一つである。土師器煮炊具の口縁部のS字状屈曲は上から潰れたような器形に変化し、長胴釜の胴部はまっすぐ立つ器形となる。内黒土師器食膳具の確認はないが、当期は依然として外面赤彩を施すことを基本とする段階で、7期の外面赤彩を施さない内黒土師器食膳具とは技術的に異なっている。


3. 各期の暦年代観と画期の設定と評価

(1) 各期の暦年代観について

ここでは、三湖台 1 期から 6 期までの暦年代観について述べておきたい。なお、三湖台 4 期については直接的な文字資料、三湖台 6 期については宮都と対比可能な瓦資料が存在するので、それらを使用し、在地での暦年代

観を示すことが可能だが、その他の時期については暦年代根拠を示せる資料がない。このため、宮都編年の援用に拠って暦年代観を示す以外に方法はなく、 当該期の須恵器特徴を陶邑窯跡群編年(以下「陶邑窯」とする)または宮都の 土器組成等に当てはめ、そこから宮都での暦年代観をスライドさせて年代考察 を試みたい。

まず、三湖台1期だが、1A期は田嶋古墳様式の終末期、1B期は田嶋古代 編年 I 1 期古段階、1 C 期は I 1 期新段階に位置付け、1 A 期から1 B 期へは 坏日の成形技法が大型底円盤ケズリ技法から丸底成形技法へ転換したこと、ま た、1B期から1C期へは坏Hの小型化と定型的な鋺の登場を編年指標として いる。これを陶邑窯編年とすり合わせすると、1A期は陶邑窯 TK43 型式、1 B期は陶邑窯 TK209 型式に対比でき、1 C期はそれに後続する陶邑窯狭山池 北堤窯下層灰層に対比できる(古代の土器 1998、192 - 195 頁、199 頁、279 - 281 頁)。暦年代根拠資料を持つ宮都編年に照らし合わせれば、588 年に造 営が開始される飛鳥寺の整地土中土器群が陶邑窯 TK43 型式に位置付けられ ることと、7世紀初頭に没した押坂彦人大兄の墓とされる牧野古墳出土須恵器 が陶邑窯 TK209 型式に位置付けられること、645 年焼失の蘇我邸造営地とさ れる甘橿丘東麓焼土層中土器群が陶邑窯狭山池北堤窯下層灰層に近いこと、そ して狭山池北堤窯の狭山池の木樋の年輪年代が616年というデータがあること から (佐藤 2007、315 頁及び菱田 2007、19 - 28 頁を参考)、これらを概ねス ライドさせ、1A期を6世紀4/4期、1B期を7世紀1/4期、1C期を7世紀 2/4 期頃に位置付けたい。



第 115 図 那谷金比羅山窯の 刻書平瓶

三湖台 2 期は、 2 A期を坏日の最小径化と坏Gの出現に、 2 B期を坏日の衰退と坏Gの坏A化に編年指標を置く。田嶋編年の I 2 期と II 1 期に対比でき、これを陶邑窯編年とすり合わせすると、 2 A期は陶邑窯 TG68 号窯、 2 B期は陶邑窯 TK217 号窯に対比可能である(古代の土器 1998、238 - 239 頁、200 - 201 頁)。曆年代根拠資料を持つ宮都編年に照らし合わせれば、660 年~667 年に存在したとされる中大兄皇子の水落遺跡漏刻遺構周辺出土土器が陶邑窯 TK217 号窯に位置付けられる(佐藤 2007、315 頁を参考)。また、地元資料としては、 2 A期に位置付け可能な南加賀窯跡群那谷金比羅山 8 号窯出土の平瓶に「与野評・・・・」という評名刻書した資料がある(石川埋文1985)。全国的な立評は孝徳朝期(645~654)に行われたとされており、水落漏刻遺構の年代観ともあわせ、三湖台 2 A期を 7 世紀中頃に、 2 B期を 7 世紀 3/4 期頃に位置付けたい。



第116図 天平二年 銘墨書須恵器と窯資料

三湖台 3 期は、 3 A期を定型的な坏 B・坏 Aの出現と法量分化の導入、 3 B期を坏 G 的器種の欠落と坏 A・Bの定着、 3 C期を有蓋坏 Aの消滅と坏 Bの中法量への統一化と主体化、 3 D期を坏身器形の扁平化と坏 Aの増加、そして一部上級遺跡に導入される深身の坏 Bや盤類を加えた多様な法量分化に基づく食膳具組成の導入においている。田嶋編年の II 1 期末~ II 2 期古相と II 2 期、 II 3 期、 II 期古段階に対比できるもので、これを陶邑窯編年とすり合わせすると、 3 A期は陶邑窯 TK46 型式に、 3 B期は陶邑窯 TK48 型式に、 3 C期は陶邑窯 KM226 号窯に、 3 D期は陶邑窯 KM302 号窯に対比可能である(古代の土器 1998、206 頁、213 頁、274 頁、和泉市 1998)。 暦年代根拠資料を持つ宮都編年に照らし合わせれば、藤原宮遷都時期(694 年)の直前時期を示すとされる藤原宮 SD1901 A資料が TK48 型式に位置付けられること、平城宮遷都(710 年)の際に埋め立たとされる下ツ道西遺跡 SD1900 A資料が KM226 号窯に近い点、長屋王家邸宅遺跡 SD4750 で出土した紀年銘木簡(716 年)共伴資料または平城京左京一条三坊十五坪 SD485 で出土の紀年銘木簡(728・729 年)共伴資料が KM302 号窯に近い点などから(佐藤 2007、315 頁及び菱田 2007、19 − 28 頁を参考)、その暦年代観をスライドさせて、三湖台 3 A期を 7 世紀 4/4 期頃に、 3 B期を 7 世紀末頃に、 3 C期を 8 世紀初頭頃に、 3 D期を 8 世紀初頭を除いた前葉頃から一部 2/4 期に位置付けたい。

三湖台4A期は、南加賀窯跡群Ⅲ期新段階からIV1期に位置付けられるが、その段階の文字資料として上げられるのが、金沢市畝田西遺跡群出土の天平二年(750年)の紀年銘墨書がある南加賀窯産須恵器坏Aである。器形や法量から、二ツ梨一貫山4号窯のものに近く、IV1期古段階に位置付け可能と判断する。紀年銘をそのまま年代観と見れば、三湖台4A期は8世紀中頃を前後する時期に位置付けられることとなり、3D期の年代観とも齟齬がない。三湖台4B期についてはそれに後続させて8世紀3/4期に位置付けておくのが妥当だろう。

三湖台5期は、白色堅緻焼成の須恵器が出現する5 A期に始まり、5 B期の内黒土師器導入と施釉陶器模倣と思われる有台椀の出現、そして5 C期には施釉陶器模倣器種の定着と集落への施釉陶器搬入という展開を見せる。白色堅緻焼成が5 期変革の端緒となっているが、本格化するのは5 B期であり、施釉陶器模倣器種の出現も当期に見られ、それは猿投窯跡群で導入される原始灰釉陶器生産などの優品須恵器生産に影響を受けての現象と見ている。このような原始灰釉陶器と言える胎土精選と意識的な降下釉焼成を食膳具に本格導入するのは、黒笹7号窯段階とされており(古代の土器 2001、22 - 27 頁)、この窯では白磁写しとされる有台碗が生産されている。これが後の灰釉陶器生産へ繋がったものと見られており、黒笹7号窯は長岡京期(784~794年)併行と位置付けがなされている。また、長岡京跡の出土土器を見ると、その新相段階には組成の中に定量の黒色土器 A類が加わるようになっており、この様相も三湖台5 B期の赤彩土師器の内黒土師器化に繋がるものと言える。つまり、5 B期を概ね長岡京期の後半から後続する平安京 I 期中に併行させ、8世紀末から9世紀初頭と考えておきたい。これに先行する三湖台5 A期については8世紀 4/4 期に位置づけ、猿投窯跡群で瓶類に優品生産意識が顕在化する折戸 10 号窯に併行する時期としたい。次の三湖台5 C期は平安京遷都後、平安京 I 期新に対比されるものと考えている。5 C期の施釉陶器模倣器種の定着は、猿投窯跡群における施釉陶器生産の本格化に対応した動きと見ており、そしてこの頃には初期施釉陶器が出土してくる。平安京 I 期新の暦年代観については、810 年から840 年とされており(平尾 1990、103 頁を参考)、9 世紀前葉段階に位置付けておきたい。

三湖台6期の暦年代観については、南加賀窯跡群で生産される須恵質相輪セットや軒先瓦の瓦当文様系譜年代、

そして国分寺設置と修復記事の年代等から以前に考察したことがある(望月 2005b)。詳しくは当考察を参照いただきたいが、VI 1 期については、標識窯とした戸津 31 号窯から出土する須恵質塔相輪セットを加賀国分寺転用(841)に伴う整備に関連するものと位置付け、9世紀中頃をあてた。VI 2 期については、VI 2 期古段階に生産されたと予想する平安京系複弁四葉蓮華文軒丸瓦と C 字対称形均整唐草文軒平瓦の瓦当文様を平安京での瓦当文様変遷に当てはめ、当窯資料の文様退化傾向などから、平安京蘭林坊、豊楽院の軒先瓦セットに対比可能と考え、9世紀後葉頃とした。この9世紀後葉段階をもって国分寺転用に伴う伽藍整備用瓦生産は終り、VI 3 期には修復瓦の生産が行われている。VI 3 期古段階に生産された複弁四葉蓮華文軒丸瓦は VI 2 期古段階に比べて複弁が離れていく傾向から、仁和寺南院円堂(創建 904 年)のものに類似しているが、形が崩れており、若干の後出と見て、10世紀前葉から 2/4 期と見ている。VI 3 期新段階にも同じ瓦范のものは生産されているが、新たな文様の軒平瓦が加わり、また同時期に生産されたと推察される高尾廃寺に葺かれる単弁八葉蓮華文軒先瓦(複弁八葉蓮華文軒先瓦の単弁化したもの)から、平安宮等の同系文様変遷の中に当てはめ、10世紀中頃の年代観を与えている。以上の瓦文様系譜より、6 A 期を 9世紀中頃、6 B 期を 9世紀後葉から 10世紀初頭、6 C 期を 10世紀前葉から中頃までの暦年代観を与えたい。

(2) 画期設定と評価

三湖台集落群出土土器編年は、本論の冒頭でも述べたように、土器様式の変化のみならず、三湖台集落群の集落経営動向、丘陵部手工業生産動向も視野に入れた、複合的な要素で組み立てており、その中で画期をどこに置くかを考えている。以下では、各画期要素を整理し、画期区分において修正があれば付け加えておきたい。

1期成立の画期について、本編年では三湖台集落群成立という視点から設定している。1A期から1C期まで主体となる食膳具組成や煮炊具組成に変化はなく、土器様相としてひと括りできるものとして包括した。ただ、南加賀窯跡群の窯場移動や新たな須恵器窯構造導入、丘陵部での砂鉄製錬の開始は次の1B期からであり、三湖台集落群の本格的な経営も1B期から始まる。そういう視点から言えば、1B期が古代型集落経営、古代型手工業生産経営の成立期であり、1A期はその先鞭として当台地に集落設置されたものとみるのが正しい。その意味で1A期を三湖台集落群の成立の前段集落と位置付け、1A期を0期に設定したい。1B期は古代型集落経営、古代型手工業生産経営開始の画期であり、それは田嶋編年の11期成立に対応する。

2期、3期は、古墳時代的な伝統的土器様式から宮都型の律令的土器様式へと段階的に整備されていった時期であり、その端緒を2期の成立に、本格的な土器組成の導入を3期の成立に置くことで当期の段階的な画期を評価した。具体的には2期は日常食膳具における土師器から須恵器への置き換え、それまでの坏H主体組成から坏G主体組成への転換など、伝統的な土器様式から脱却し、3期に成立する新たな土器様式を模索する段階と位置付ける。3期は2期に成立した坏Gが坏Aへ変化し、坏Bの出現と法量分化の導入、そして宮都系土師器食膳具を模倣して成立したロクロ成形の赤彩土師器食膳具など、宮都で成立した律令的土器様式とその使用形態を模倣し、宮都型の土器様式を地域に作り出していく段階で、律令的土器様式導入期という位置付けが可能である。

また、土師器煮炊具においても在来型土師器煮炊具から北陸型土師器煮炊具が成立するまでの段階的な画期が設定できる。つまり、2期では在来型技法による煮炊具に朝鮮系を主体とした移民系煮炊具の技法が導入される段階、3期では朝鮮系煮炊具が在地化し、窯場生産への導入とともに北陸型煮炊具の原型ができ上がる段階で、3期の終わりをもって古代前半型の土器様式はほぼ整備されたと言える。このような土器様式の段階的な画期は、三湖台集落群経営、丘陵部手工業生産においても確認される。つまり、2期に三湖台集落群の中で先行成立した集落が終焉する一方で、新たな集落が成立し、集落内での本格的な精錬、鍛冶、同様に丘陵部でも製鉄が本格稼動する。3期には壁支柱竪穴建物という新たな建物様式の導入とともに新たな移民の加入によって集落の拡大が図られ、3 C 期から 3 D 期に古代前半型集落のピーク、そして丘陵部手工業生産も同時にピークを迎えている。これは中央主導のもと施策的に行われてきた三湖台集落群経営と丘陵部手工業生産が、この時期に結実したものであり、土器様式の変化と付随するのは、両者が中央主導で行われた施策的なものであったからであろう。

このような三湖台地集落群経営と丘陵部手工業生産においてピークを迎えた3期末から、4期には額見町遺跡での集落停滞、また新たに拡大する集落も存在するようで、三湖台集落群の移動期、転換期に位置付けられる。 それを象徴する存在として古代「村寺」の出現があり、従前の集落経営の在り方から新たな組織編成を試みた時 期であったと位置付ける。丘陵部手工業生産においては、製鉄の状況に大きな変化は見られないものの、須恵器 窯場においては土師器生産が本格導入され、須恵器と土師器の窯場集約生産が完成する。土師器量産化に対応するため、土師器焼成坑を群集経営し、それに伴うかのように須恵器窯も同一丘陵斜面に並列築窯の集約生産の様相を色濃くする。土師器生産の窯場への集約は、北陸型煮炊具の完成を促し、同時に赤彩土師器食膳具の普及と、須恵器食膳具における宮都模倣の律令的土器様式を在地化するという形で、地域に定着を図った。これは2・3 期土器様式を地域型に変質させることで北陸型とも言える土器様式を確立したものと言え、同時に北陸各地に地域差を顕在化させていく。2・3期の宮都型模倣から地域型へという段階であり、在地化されたと言う意味で、完成期であるとも捉えられるが、また同時に地域型の成立は中央の求心力低下、中央統制の弛緩を意味しており、そこに5・6期に変質していく素地が内包されているとも言える。

5期以降の三湖台集落群は停滯、衰退状態が続き、7期まで大きな変化はないため、土器様式とその生産動向により画期設定しているが、5期成立の画期については白色堅緻焼成という優品須恵器生産に置いている。根底は猿投窯跡群を頂点とする優品須恵器生産を志向する動きにあり、宮都における猿投窯産須恵器の積極的な需要、優品須恵器を求める消費者の食膳具に対する意識変化がある。宮都で発現した優品意識は8世紀末~9世紀初頭に施釉陶器や漆器、黒色土器などを加えて、多様な素材による食膳具様式を成立させていくが、5B期の変化はそれに対応した動きであり、北陸にも内黒土師器生産の導入、施釉陶器模倣が行われ、4期に成立した北陸型古代食膳具様式の変質、そして平安後期に成立する王朝国家的食膳具様式への傾斜が始まる。

このように、5期は4期までに見られた古代前半型の土器様式から王朝国家的土器様式へと傾斜していく古代後半型の土器様式への変革期という位置付けができるが、6期の土器様式はそれをより具現化したものであり、6A期の南加賀窯跡群における内黒土師器生産の導入が端緒となる。同時に須恵器における優品意識の欠落、須恵器生産における量産化と低コスト化という経営戦略を明確にしていく。その結果が6C期の椀皿への淘汰であり、焼成と生産において土師器化していくことで、須恵器生産の持つ意味は急速に薄れ、基幹的窯場での須恵器生産の減産、停止へと向かい、6期をもって北陸各地の須恵器生産が終焉する。

以上、画期要素を述べたが、1期は推古朝の画期、2期・3期は孝徳朝、天武朝の画期、4期は聖武朝の画期、5期は桓武朝の画期と、奇しくも政治上の変動期に重なる。土器様式の変化は直接的に中央施政から影響を受けて変わっていくものではないが、政治的変動の波またはそれを生み出す兆候が、地方政治や儀礼様式に影響を与え、地方の土器様式に何らかの形で映し出されたものと見るべきだろう。詳細は稿をあらため、再考したい。

引用文献

- 石川県教育委員会 1979 『戸津5号窯』
- 石川県立埋蔵文化財センター 1985 『昭和 59 年度県営は場整備事業・ 県営公害防除特別土地改良事業関係埋蔵文化財調査概要』
- 石川県立埋蔵文化財センター 1987『篠原遺跡』
- 石川県埋蔵文化財センター 2006『金沢市畝田西遺跡群V』
- 和泉市教育委員会 1998『KM 302 号窯跡発掘調査報告書』
- 字野隆夫 1991『律令社会の考古学的研究―北陸を舞台として―』桂 書房
- 金沢市教育委員会 1989『金沢市末窯跡群』
- 金沢市教育委員会 2001『金沢市末窯跡群Ⅱ』
- 古代の土器研究会 1993『古代の土器 2 都城の土器集成Ⅱ』
- 古代の土器研究会 1998『古代の土器 5 2 7世紀の土器(近畿西 部編)
- 古代の土器研究会 2001『古代土器研究4』
- 小松市教育委員会 1991 『戸津古窯跡群 I 』
- 小松市教育委員会 1992『戸津古窯跡群Ⅱ』
- 小松市教育委員会 2002 『二ツ梨一貫山窯跡』
- 小森俊寛 2005 『京から出土する土器の編年的研究―日本律令的土器 様式の成立と展開、7~19世紀―』京都編集工房
- 佐藤 隆 2007「7・8世紀須恵器編年の再構築と都城出土資料の様相」『大阪府文化財センター・日本民家集落博物館・大阪府立弥生 文化博物館・大阪府立近つ飛鳥博物館 2005 年度 共同研究成果報 告書!
- 田嶋明人 1988「古代土器編年軸の設定」『シンポジウム北陸の古代 土器研究の現状と課題(報告編)』北陸古代土器研究会
- 田嶋明人 1989「加賀・能登の古代土器生産」「北陸の古代手工業生産」 北陸古代手工業生産史研究会
- 辰口町教育委員会 2005『和気後山谷窯跡群』
- 西 弘海 1986「土器様式の成立とその背景」『土器様式の成立とそ の背景』真陽社

- 菱田哲郎 2007 『古代日本 国家形成の考古学』京都大学学術出版会 平尾政幸 1990「平安前期の土器」『平安京右京三条三坊』京都市埋 蔵文化財研究所
- 望月精司 1990「矢田野向山1号窯跡の土器様相」『二ツ梨東山古窯 跡・矢田野向山古窯跡』小松市教育委員会
- 望月精司 1992「須恵器のまとめ」『戸津古窯跡群Ⅱ』小松市教育委員会
- 望月精司 1997「北陸における古代土器生産体制の変質と展開」『北 陸古代土器研究』第6号 北陸古代土器研究会
- 望月精司 2004「9~10世紀における南加賀窯跡群の須恵器・土師器・瓦」金沢大学考古学研究室検討会資料
- 望月精司 2005a「能美窯跡群の8世紀後半~9世紀中頃の須恵器編年と窯場動向」『和気後山谷窯跡群』辰口町教育委員会
- 望月精司 2005b 「南加賀窯跡群の平安期軒先瓦に関する編年的考察」 『小松市内遺跡発掘調査報告書 I (二ツ梨豆岡向山窯跡・狐山遺跡)』 小松市教育委員会
- 望月精司 2008a「南加賀地域の平安後期土器群に関する編年的考察」 『額見町遺跡Ⅲ』小松市教育委員会
- 望月精司 2008b 「須恵器窯専用焼台に関する考察―北陸の貯蔵具専 用焼台の導入と展開、系譜を中心として―」『白門考古論叢』 Ⅱ 中央考古会・中央大学考古学研究会
- 望月精司 2009「額見町遺跡の古代「村寺」に関する考察」『額見町 遺跡IV』小松市教育委員会

挿図出典一覧

第104 図: 望月 1990 より転載。第107 図: 辰口町 2005、小松市 1991、金沢市 2001 を合成作図。第109 図: 辰口町 2005、金沢市 1989 を合成作図。第110 図: 小松市 1991、2002 を合成作図。第112 図: 小松市 1992、2002 を合成作図。第113 図: 小松市 1992、古代の土器 1993 を合成作図。第115 図: 石川埋文 1985 より転載。第116 図: 石川埋文 2006、小松市 2002 を合成作図。その他は筆者作図。

第V章 自然科学分析報告

一 額見町遺跡の自然科学分析 一

パリノ・サーヴェイ株式会社

1. はじめに

額見町遺跡(石川県小松市額見町に所在)は、加賀平野南部、小松・江沼平野(経済企画庁総合開発局、1974)の紫山潟南部に面する段丘上に位置する。本遺跡周辺の地形地質は、舶野(1988)を参考にすると、ほぼ直線的な海岸線沿いに小松砂丘が分布し、加賀平野南東部側に中部更新統の堆積物からなる丘陵地が、加賀市片山津地区・橋立などに海岸段丘が分布し、砂丘と丘陵地に挟まれた潟埋積平野にその名残として紫山潟・木場潟などが存在する。これまでの発掘調査により、竪穴住居跡・堀立柱建物跡・鍛冶炉跡などが検出されており、7世紀から12世紀まで続く集落遺跡であることが明らかにされている。

今回は、当時の採取されていた貝類の種類を知るために貝類同定、燃料材の種類を調べるために植物珪酸体分析・炭化材同定、須恵器の内容物を検討するために植物珪酸体分析・微細物分析・土壌理化学分析(リン・炭素分析)、土坑内への遺体埋納について検討するために土壌理化学分析(リン・炭素分析)を実施する。なお、貝類同定は早稲田大学の金子浩昌先生にお願いし、結果を署名原稿として掲載する。

2. 試料

試料は、資料1~7である(表1)。資料1は、A区SK12で出土した貝類である。全て水洗いされた状態である。 SK12は小土坑で、土器出土はなく、時期の特定はできないが、7世紀~10世紀と推定される。周辺で貝類を 産出する土坑がなく、単独で存在する。また、本遺跡南側に位置する念仏林南遺跡の21号土坑から採取された 貝類(資料1b)を比較試料として同定する。

資料 2 は、H区 SK404 から採取された炭化材混じりの灰層である。SK404 は、鍛冶に使用する木炭を生成するための遺構と考えられており、遺物は 8 世紀と 12 世紀のものが出土し、時期の特定はできない。遺構覆土が 1 層~6 層まで分層され、この内の 4 層について B 区・C 区の 2 ヶ所から試料が採取された。この内、B 区から採取された試料について植物珪酸体分析を実施する。また、樹種同定は、B 区・C 区から採取された土壌試料中から各 5 点、合計 10 点を抽出した。

資料3は、H区SK425で検出された須恵器瓶D(V報告第31図)内の土壌である。SK425では、須恵器瓶Dと土師器長胴釜、浅鍋が完形に近い形で出土し、時期的には8世紀後葉と推定されている。須恵器瓶D(V報告第80図99)は、頸部から上が欠損するが、胴部が完形であった。

資料 4 は、お 38Gr 土器溜まりのほぼ中央で検出された須恵器瓶 D(II 報告第 93 図)内の土壌である。本来、浅い土坑内に須恵器と土師器が疎らに廃棄されたと考えられている。須恵器瓶 D(II 報告第 156 図 8)は、頸部から上が欠損するが、胴部が完形であり、時期的に 9 世紀中頃と推定されている。

-	A TESTINA BE
表 1	分析試料の一覧

番号 遺跡名	地界 豆 山	lab skr	u.s. ##1	4. 上 上 中田 松田区八年		分析項目				
钳方	号 遺跡名 区 地点 時期		時期	採取層位等			PO	微細	土理	
資料1	額見町遺跡	Α区	SK21	7~10世紀	覆土	0				
資料1b	念仏林南遺跡		21号土坑	古代	覆土	•				
資料2 額見町遺跡	勿日 田 田 地 助	H区	SK404	8~12世紀	4層B区		•	•		
	很允可退奶	H 🔼 SN404	SN404	8~12世紀	4層C区					
資料3	額見町遺跡	H区	SK425	8世紀後半	須恵器瓶(No.1)内土				•	
資料4	額見町遺跡	B区	お35Gr土器集中	8世紀後半~9世紀前半	須惠器瓶(No.60)内土			•	•	
資料5	額見町遺跡	G区	SK332	12世紀頃	2層					•
資料6	額見町遺跡	G区	SK335	12世紀頃	2層					
資料7	額見町遺跡	G区	SK340	12世紀頃	2層					•

凡例) 貝:貝類同定 W:樹種同定 PO:植物珪酸体分析 微細:微細遺物分析 土理:土壌理化学分析 (リン・炭素分析)

資料5は、G区SK332内下層土である。SK332は、上面に大きな礫石や完形に近い土師器椀皿が置かれ、その直下に焼土や炭化物が混在する(IV報告第35図)。一部、被熱面の確認がなされている。墓坑としての用途が推定されており、時期的に11世紀末頃と推定されている。試料は、覆土2層から採取された。

資料6は、G区 SK335 内下層土である。円形の土坑で、上層に礫石や土師器椀皿が置かれ、焼土が分布するが、被熱面が認められない(IV報告第35 図)。墓坑としての用途が推定されており、時期的に12世紀前半頃と推定されている。試料は、覆土2層から採取された。

資料7は、G区 SK340 内下層土である。SK332 と同様な特徴をもつことから、墓坑としての用途が推定されている(N報告第35回)。時期的にも12世紀前半頃と推定されている。試料は、覆土2層から採取された。

3. 分析方法

(1) 貝類同定

既に水洗いされた状態であったので、肉眼観察により形態的な特徴を捉えて、種類を同定する。

(2) 植物珪酸体分析

植物体の葉や茎に存在する植物珪酸体は、珪化細胞列などの組織構造を呈し、植物体が土壌中に取り込まれた後、ほとんどが土壌化や撹乱などの影響によって分離して単体となる。しかし、植物体あるいは植物体が燃えた後の灰には組織構造が珪化組織片などの形で残される場合が多い(例えば、パリノ・サーヴェイ株式会社,1993)。そのため、珪化組織片の産状から当時の構築材や燃料材などの種類が明らかになると考えられる。今回、土壌中に含まれる珪化組織片を抽出するため、以下の方法で分析する。

湿重5g前後の試料について過酸化水素水・塩酸処理、超音波処理(70W. 250KHz, 1分間)、沈定法、重液分離法(ポリタングステン酸ナトリウム,比重2.5)の順に物理・化学処理を行い、植物珪酸体を分離・濃集する。検鏡しやすい濃度に希釈し、カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。

400 倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出現するイネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体(以下、単細胞珪酸体と呼ぶ)および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体(以下、機動細胞珪酸体と呼ぶ)を、近藤・佐瀬(1986)の分類に基づいて同定・計数する。

結果は、検出された種類とその個数の一覧表で示す。また、検出された植物珪酸体の出現傾向から古植生について検討するために植物珪酸体群集と珪化組織の分布図を作成する。各種類の出現率は、短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体の珪酸体毎にそれぞれの総数を基数とする百分率で求める。

(3) 樹種同定

木口 (横断面)・柾目 (放射断面)・板目 (接線断面) の 3 断面の割断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

(4) 微細物分析

資料 3 では、試料の総重量 $1762.9\,g$ の内、 $801.7\,g$ を秤量する。資料 4 は、試料の総重量 $2090.2\,g$ の内、 $800.5\,g$ を秤量する。なお、重量は、いずれも湿重である。これら秤量した試料について、数%の水酸化ナトリウム水溶液を加えて一昼夜放置して、試料を泥化させる。 $0.5\,\mathrm{mm}$ の篩を通して水洗し、残渣を集める。その中から遺物を抽出し、種類がわかるものを同定する。

(5) 土壌理化学分析 (リン・炭素分析)

土壌理化学分析として今回測定する成分は、特に動物の体組織や骨に多く含まれるリン酸の含量測定を行う。 リン酸は骨に多量に含まれ、土壌中に固定されやすい性質を持つ。そのため、遺体が埋葬されると土壌中にリン 酸の富化が認められることから、遺体あるいは遺骨の痕跡を推定することができる。また、リン酸の供給源とし ては植物体もあげられる。植物由来のリン酸成分の影響が強い場合、腐植含量も高くなることが想定されるため、 植物体の影響を調べるために腐植含量も測定する。

リン酸は、硝酸・過塩素酸分解 – バナドモリブデン酸比色法、腐植はチューリン法でそれぞれ行う(土壌養分測定法委員会、1981)。以下に各項目の具体的な操作工程を示す。

試料を風乾後、軽く粉砕して 2.00 mmの篩を通過させる (風乾細土試料)。風乾細土試料の水分を加熱減量法

(105℃、5 時間)により測定する。風乾細土試料の一部を粉砕し、0.5 mmØ のふるいを全通させる(微粉砕試料)。 リン酸含量は、風乾細土試料 2.00gをケルダール分解フラスコに秤量し、硝酸約5 ml を加えて加熱分解する。 放冷後、過塩素酸約 10ml を加え再び加熱分解を行う。分解終了後、水で 100ml に定容してろ過する。ろ液の一 定量を試験管に採取し、リン酸発色液を加えて分光光度計によりリン酸(P₂O₅)濃度を測定する。この測定値と 加熱減量法で求めた水分量から乾土あたりのリン酸含量 (P₂O₅ mg/g) を求める。

腐植含量の測定は、微粉砕試料 0.100 ~ 0.500 g を 100ml 三角フラスコに正確に秤りとり、0.4 Nクロム酸・硫 酸混液 10ml を正確に加え、約 200℃の砂浴上で正確に 5 分間煮沸する。冷却後、0.2%フェニルアントラニル酸 液を指示薬に 0.2 N硫酸第1鉄アンモニウム液で滴定する。滴定値および加熱減量法で求めた水分量から乾土あ たりの有機炭素量(Org - C 乾土%)を求める。これに 1.724 を乗じて腐植含量(%)を算出する。

4. 結果

(1) 貝類同定

額見町遺跡の貝類遺体

額見町遺跡および念仏林南遺跡より検出された 貝類の種名を表2に、同定結果を表3に示す。額 見町 SK12 土坑から検出された貝類は、ヤマトシ ジミを主体とし、これにカワシンジュガイが混入 するものであった。

ヤマトシジミは、ごく稀に最大殻長33.0 mmに 達するものがあるが、大部分が 20.0 ~ 25.0 mmの 殻であった。ヤマトシジミとしては、小さい殻が 主であったと言える。

カワシンジュガイは殻長 50.0 mmが最大で、多 くは35~40.0 mmであった。カワシンジュガイと しては小さい殻である。

汽水種のヤマトシジミが主体で鹹水種と全く含 まないのは、この紫山潟がラグーン化し、鹹水の 影響が著しく弱まっていたことによるのであろ

早稲田大学 金子浩昌

表2 検出貝類種名表一覧

軟体動物門 Phylum Mollusca 腹足網 Class Gastropoda

前鰓亜網 Subclass Prosobranchia

原始腹足目 Order Archaeogastropoda

リュウテンサザエ科 Family Turbinidae サザエ Turbo cornutus

中腹足目 Order Mesogastropoda タニシ科 Family Vivipariidae

オオタニシ Cipangopaludina japonica

Class Pelecypoda

弁鰓亜網 Subclass Eulamellibranchia

古異歯目 Order Palaeoheterodonta

カワシンジュガイ科 Family Margaritiferidae

カワシンジュガイ Margaritiferidae laevis

異歯目 Order Heterodonta シジミガイ科 Family Corbiculidae

ヤマトシジミ Corbicula japonica

う。また、カワシンジュガイは、河川による陸水の流れを直接受ける池沼に棲息し、そこで採ることができたと 推定される。検出されたカワシンジュガイのサイズが小さいことから、成長する前に採られていると考えられる。 一方、念仏林南遺跡では、淡水貝としてはオオタニシとカワシンジュガイに限られた。このことから、額見町 遺跡よりさらに内陸に深まった位置にあり、ここではヤマトシジミの採補できる入江がなく、カワシンジュガイ

表3 貝類同定結果

番号 遺跡名	区	地点	種類	ATT I-A-	₩/ ₄ III.	サイズ		
	IZ.		1里 80	部位	数量	殻長(mm)	殻高(mm)	
資料1 額見町			SK12	ヤマトシジミ	右殼	437	16~33	16~31
					左殼	431	17~33	17~33
					殼頂残左右不明	26		
	額見町	A区			破片	56.9 g		
				カワシンジュガイ	右殼	41	33~48	20~25
					左殼	40	36~50	21~25
					破片	17.5 g		
資料lb 念仏林南			21号土坑	サザエ	破片	2		
				オオタニシ	殼頂残	4		48~55
	念仏林南	-			破片	1		
				カワシンジュガイ	左殼	13	35~65	21~33
					右殼	15	35~66	20~33

注) 数量で個数を計算できない破片は重量を示す。

やオオタニシの棲息する池沼が貝類の採補場所となっていたと考えられる。ここでは額見町遺跡と比較して、やや大きいカワシンジュガイが採られている。オオタニシは普通の大きさである。他の土坑における貝の検出状況遺物の出土状況、時代性等を考慮する必要があるが、これらの貝はより淡水化の進んだ環境で採集されたものと思われる。また、サザエの殻片2点が採集されている。殻は大きくないが、棘がよく発達している様子が認められる。現在の加佐ノ岬辺りなどでみられる外海の岩礁海岸で採られて運ばれてきたと推定される。

(2) 植物珪酸体分析

結果を表4、図1に示す。各試料とも植物珪酸体が検出 される。保存状態は、概して良好である。以下、試料ごと に植物珪酸体および組織片の産状について述べる。


資料2は、栽培植物であるイネ属の籾殻に形成されるイネ属類珪酸体と葉部に形成される短細胞列がわずかに認められる。単体の植物珪酸体の産状は、タケ亜科の産出が目立ち、イネ属、ヨシ属、ススキ属、イチゴツナギ亜科などがわずかに検出される。

資料3でもイネ属穎珪酸体と短細胞列が検出される。単体の植物珪酸体は、イネ属、タケ亜科、ヨシ属、イチゴスナギ亜科などがわずかに検出される。これらの種類のなかでは、イネ属とタケ亜科が多産する。

資料4もイネ属穎珪酸体と短細胞列が検出される。単体の植物珪酸体の産状はタケ亜科が優占し、イネ属、ヨシ属、ススキ属、イチゴツナギ亜科などがわずかに検出され、群 集組成が資料2と類似する。

表 4 植物珪酸体分析結果

種	類	試料番号	資料2	資料3	資料 4
イネ科葉部	短細胞珪酸		2011-2	30110	~
イネ族イ		**	5	67	9
タケ亜科			283	226	251
ヨシ属			5	7	4
ウシクサ	族ススキ属		2	2	7
イチゴツ	ナギ亜科		6	5	4
不明キビ	型		5	6	15
不明ヒゲ	シバ型		6	6	7
不明ダン	チク型		1	-	3
イネ科葉身	機動細胞珪	酸体			
イネ族イ	ネ属		3	71	5
タケ亜科			106	27	106
ヨシ属			3	-	-
ウシクサ	族		-	4	1
不明			6	7	11
合 計			#11.04.041.1		
イネ科葉	部短細胞珪	酸体	313	319	300
イネ科葉	身機動細胞	珪酸体	118	109	123
総 計			431	428	423
組織片					
イネ属穎			2	7	1
イネ属短	細胞列		3	7	2



(3) 樹種同定

炭化材は全て落葉広葉樹のクリに同定された。主な解剖学的特徴を以下に記す。

・クリ (Castanea crenata Sieb. et Zucc.) ブナ科クリ属

環孔材で、孔圏部は $1\sim4$ 列、孔圏外で急激~やや緩やかに管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、 $1\sim15$ 細胞高。

(4) 微細物分析

分析の結果、いずれの試料も残渣は少なく、ほとんどが泥化できなかった土塊である。以下、試料ごとに結果 を示す。

資料3は、炭化材片、土器片が検出された。炭化材片は、数ミリの微細なものが、湿重0.4g検出された程度であり、樹種を特定できない。土器片は、大きさ19×14 mm程度、乾燥重量1.2gの土師器片である。

資料4は、炭化種実と炭化材片が検出された。炭化種実は、4個検出された。この内、3つは大きさ1mm程度の卵形、先端部が尖り、薄くて堅くざらつく表面で、深い溝が2本入っており、種類を特定することができない。(5)土壌理化学分析(リン・炭素分析)

結果を表 5 に示す。各成分は、腐食含量が $4.54\sim8.53\%$ 、リン酸含量が $3.43\sim7.78P_2O_5$ mg/g であった。

表5 土壌理化学分析結果

試料名	X	地 点	土性		土 色	腐植含量(%)	$P_2O_5(mg/g)$
資料3	H区	SK425	LiC	10YR2/2	黒褐	4.54	4.07
資料4	B区	お35Gr土器集中	LiC	10YR2/1	黒	6.80	3.43
資料5	G区	SK332	LiC	10YR1.7/1	黒	7.93	5.01
資料6	G区	SK335	LiC	10YR1.7/1	黒	8.53	7.78
資料7	G区	SK340	HC	10YR2/3	黒褐	5.06	5.18

- 注1) 土色:マンセル表色系に準じた新版標準土色帖(農林省農林水産技術会議監修, 1967)による。
- 注2) 土性:土壌調査ハンドブック (ペドロジスト懇談会編, 1984) の野外土性による。

LiC・・・軽埴土 (粘土 25 ~ 45%、シルト 0 ~ 45%、砂 10 ~ 55%) HC・・・重埴土 (粘土 45 ~ 100%、シルト 0 ~ 55%、砂 0 ~ 55%)

5. 考察

(1) 出土貝類からみた捕食状況

本遺跡から出土した貝類は、大半が汽水性のヤマトシジミであった。おそらく、小松砂丘の後背にあたった潟などから採取されたと推定される。また、淡水性のカワシンジュガイが検出されており、池沼などに棲息する貝類も収穫されていたことが分かる。一方、念仏林南遺跡で検出された貝類では、個体数が少ないが、その中でも淡水域に棲息するカワシンジュガイが主体であった。このことは、両遺跡が段丘の縁辺部に位置し、念仏林南遺跡が内陸に立地するという位置関係を反映していると考えられる。なお、当時は、貝類以外にも獣類・魚類、さらに可食植物が重要な食料源であったと考えられ、生活残渣を廃業した土坑等に含まれる骨類や種実遺体の調査が望まれる。

(2) 燃料材の種類

SK404 は、鍛冶燃料材を製炭した土坑であり、炭化材は製炭材の一部と考えられている。樹種は、いずれもクリであった。この結果から、クリ材を選択的に製炭していた可能性がある。

日本における製鉄は、多くは砂鉄を原料とするために、製鉄の過程で還元を必要とする。そのために還元効果の高い木炭(岸本,1984)を必要とし、還元効果を維持するためには堅く火持ちの良い材質のクヌギやコナラ等が適材である。一方、鍛冶では、酸化焔で高温を得ることが必要であるが、その場合には柔らかく燃えやすい材質の木炭が適している。クリは、木炭にすると軟質で燃えやすく、立ち消えする性質を有し、鍛冶燃料材としては適材とされる(岸本・杉浦,1980)。近世に書かれた鉄山秘書でも、製鉄燃料材としてクヌギ・コナラ、鍛冶燃料材としてクリやマツをそれぞれ適材として挙げている(窪田,1987)。これらの結果から、鉄山秘書に書かれている木材利用が8世紀~12世紀まで遡ることが推定される。焼成目的に応じて燃料材の種類を使い分ける例は、二ツ梨一貫山窯跡下地区で検出された8世紀~9世紀の土師器焼成坑と須恵器窯跡でも確認されている(小松市教育委員会2002『二ツ梨一貫山窯跡』 第5章第3節「二ツ梨一貫山窯跡下地区で使用された窯の燃料材について」)。これらの結果から、当時から木材の材質を生木と製炭した場合の違いまで認識しており、用途に合わせて適材を選択・利用していたことが推定される。

一方、植物珪酸体で稲籾殻に形成される穎珪酸体やイネ属葉部の珪化組織片がわずかながらも検出され、灰層 内にこれらの植物体の灰が混入していたことがうかがえる。これより、補助燃料として稲藁が用いられていたと 考えられる。仮に燃焼後の灰を外部へ廃棄したとしても、検出される珪酸体列がイネ属に限定されることから、 本土坑で使用されていた草本類は稲藁が主体であったと推定される。

(3) 廃棄土坑出土須恵器の内容物

SK425 および土器溜まりから出土した須恵器内充填土壌の土壌理化学性は、腐植含量が比較的高く、多少なりとも土壌腐植の影響を受けていることが考えられる。また、リン酸含量は、資料 3 が $4.07P_2O_5$ mg/g、資料 4 が $3.43P_2O_5$ mg/g であった。ここで、リン酸が土壌中に普通に含まれる量、いわゆる天然賦存量については、い

くつかの報告事例がある(Bowen,1983:Bolt&Bruggenwert,1980:川崎ほか,1991:天野ほか,1991)。これらの事例から推定される天然賦存量の上限は、約 $3.0\ P_2O_5\ mg/g$ 程度である。また、化学肥料の施用など人為的な影響を受けた黒ボク土の既耕地で $5.5P_2O_5\ mg/g$ という報告例があり(川崎ほか,1991)、骨片を含む土壌で $6.0P_2O_5\ mg/g$ を超える場合が多い(パノリ・サーヴェイ株式会社,未公表)。なお、各調査例の記載単位が異なるため、 $P_2O_5\ mg/g$ で統一した。今回、両須恵器内土壌とも天然賦存量を上回るリン酸含量が測定されることから、外的要因に由来するリン酸成分の富化が現れていると推定される。したがって、土器内土壌は、何らかの要因によりリン酸が富化された土壌であると考えられる。ただし、後述する墓坑と推定される土坑覆土と比較するとリン酸含量は低い。

一方、植物珪酸体分析および微細物分析では、穎珪酸体、イネ属葉部の珪化組織片、炭化材片、不明炭化種実が検出された。しかし、いずれの種類も検出個数がわずかであることから、土器内にこれらの種類が保存されていくことは考えにくい。これら検出された植物遺体は稲藁や稲籾、燃料材、生活残渣が遺構内に投棄または、流入し、土壌と混在した後に、土器内へ混入したことが考えられる。

以上、今回の結果から、須恵器瓶D内には動物遺体や植物遺体が直接埋納されていたことは考えにくい。比較的高いリン酸は、植物遺体などの生活残渣を含んだ周辺土壌の流れ込みによる可能性がある。したがって、今回は土器内容物について明確にできず、用途の検討まで至らなかった。この点に関しては、土坑覆土における植物化石の産出状況や土壌の理化学性と比較・検討して明らかにしていきたい。

なお、検出された単体の植物珪酸体も、大半が周辺土壌に含まれていたものと考えられる。多産したタケ亜科 珪酸体は他の珪酸体と比較し風化に強く、生産量の多いことが指摘されている(近藤,1982:杉山・藤原,1986)。 そのため、他の珪酸体より残留しやすく、また台地・丘陵地や段丘上の堆積物で多産することが多い。このこと から、元々土壌中に多く含まれていたと考えられる。しかし、イネ属は、栽培種であり、遺構が埋積する際に混 入したと考えられる。中でも資料3でイネ属が多産することは、遺構によって埋積状況が異なっていたと推定さ れる。

(4) 遺体埋納の検証

墓坑としての用途が推定されている $SK332 \cdot SK335 \cdot SK340$ では、腐植含量が比較的高い。しかし、リン酸含量は、各土坑とも $5.0P_2O_5$ mg/g 以上であり、先述した天然賦存量を大きく上回る値であった。したがって、これら 3 基の土坑とも、外的要因によるリン酸の富化が認められ、内部に何らかの動物遺体が埋納されていたと考えられる。すなわち、これらの土坑は、埋葬遺構である可能性が高いと判断される。

ところで、自然状態で土壌の理化学的性質は、平衡状態を保つために均質になる性質がある。しかし、人為的な埋納が行われると、場所により組成にばらつきが生じる(例えば、中根 1992 など)。これが、遺体埋納の決め手になることがある。また、脂質分析により、ヒトに由来するコレステロールとコプロスタノールの多産と、アラキジン酸(C20)・ベヘン酸(C22)・リグノセリン酸(C24)の検出によって、遺体埋納の痕跡を立証できるとされる(中野,1993:1995)。よって、今後、さらに複数の調査事項を設定し3次元的に調査を行うことでより詳細な情報が得られるものと期待される。

引用文献

天野洋司・太田 健・草場 敬・中井 信 (1991) 中部日本以北の土壌型別蓄積リンの形態別計量.

農林水産省農林水産技術会議事務局編「土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発」, p.28-36.

Bowen,H.J.M. (1983)「環境無機化学 - 元素の循環と生化学 - 」. 浅見輝男・芋野充男訳, 297p.,

博友社 [Bowen,H.J.M. (1979) Environmental Cemistry of Elements].

Bolt,G.H. & Bruggenwert,M.G.M. (1980)「土壌の科学」、岩田進午・三輪睿太郎・井上隆弘・陽捷行訳、309p.、学会出版センター [Bolt,G.H. and Bruggenwert,M.G.M. (1976) SOIL CHEMISTRY], p.235-236.

土壌養分測定法委員会編(1981)「土壌養分分析法」. 440p., 養賢堂.

絈野義夫(1988) 石川県南部地域、「日本の地質5 中部地方Ⅱ」、p.149-152、共立出版株式会社、

川崎 弘・吉田 澪・井上恒久 (1991) 九州地域の土壌型別蓄積リンの形態別計量. 農林水産省農林水産技術会議事務局編「土 壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発」, p.23-27. 岸本定吉 (1984) 木炭の博物誌. 260p., 総合科学出版.

岸本定吉・杉浦銀治 (1980) 日曜炭やき師入門. 250p., 総合科学出版.

近藤錬三 (1982) Plant opal 分析による黒色腐植層の成因究明に関する研究。 昭和 56 年度科学研究費

(一般研究C) 研究成果報告書, 32p..

近藤錬三·佐瀬 隆 (1986) 植物珪酸体分析, その特徴と応用. 第四紀研究. 25, p.31-64.

窪田蔵郎(1987)改訂 鉄の考古学、308p., 雄山閣、

中根秀二 (1992) 1 号方形周溝墓の自然科学的分析. 「田園調布南 2 都立田園調布高校内埋蔵文化財発掘調査報告書」. p.133-149. 都立学校遺跡調査会.

中野益男(1993)脂肪酸分析法.「第四紀試料研究法2 研究対象別分析法」, p.388-403, 東京大学出版会.

中野益男 (1995) 脂肪酸分析の現状と課題. 考古学ジャーナル, 386, p.2-8.

農林省農林水産技術会議事務局監修(1967)新版標準土色帖.

パリノ・サーヴェイ株式会社 (1993) 自然科学分析からみた人々の生活 (1). 慶應義塾藤沢校地埋蔵文化財調査室編「湘南藤沢キャンパス内遺跡 第1巻 総論」, p.347-370, 慶応義塾.

ペドロジスト懇談会編 (1984)「土壌調査ハンドブック」. 156p., 博友社.

杉山真二・藤原宏志 (1986) 機動細胞珪酸体の形態によるタケ亜科植物の同定 - 古環境推定の基礎資料として - . 考古学と自 然科学, 19, p.69-84.

《考古学的見地からのコメント》

望月 精司

今回、当資料の自然科学分析を依頼した意図と分析結果に関する埋蔵文化財調査担当のコメントとして、以下に示す。

1. 出土貝類の分析

本台地集落遺跡群においては、三湖に面する台地上に位置する点から、貝の廃棄が見られる遺跡が目立つ。今回、当遺跡の 出土貝類と近接する念仏林南遺跡出土の貝類を分析に出したのは、同じ潟縁に位置する台地集落なのに、主体となる貝に違い が見られたからである。これは同じ潟縁でも採取する貝を意図的に変えていたのかとも想定したが、分析の結果では、それが 潟縁でも集落の位置する場所に起因するであろうことが判明した。つまり、汽水性の柴山潟に直接面する額見町遺跡に対し、 潟から河川で入り込んだ念仏林南遺跡という立地条件にあり、近場での貝採取を基本としていた様子が読み取れた。

2. 製炭土坑の樹種と灰層分析

額見町遺跡では7世紀中頃以降、精錬鍛冶、鍛錬鍛冶が行われているが、それに使用する燃料木炭を得るため土坑での製炭が行われている。分析した土坑 SK404 はそのうちの一つで、鍛冶燃料材としてどのような樹種が使われているのかを目的として分析した。分析の結果で樹種が全てクリ材とされており、クリ材の選択的使用を想定されているが、複数の製炭土坑資料を分析対象とし、データとして信憑性の高いものとしなかった点は反省点である。製鉄、特に鍛冶工程におけるクリ材使用については、このデータも含めて、北陸の須恵器窯や土師器焼成坑、製鉄炉等の出土炭化材をもとに、論じたことがあるので参照されたい(望月精司「北陸地方の古代窯業・製鉄業の森林利用」『古代窯業の森林利用技術―陶人と森の関わり―』東北芸術工科大学、2008年)。また、灰層内の植物珪酸体分析で、イネ属の植物体が検出されたことは収穫であった。これは、製炭土坑においても土師器焼成と同様に稲藁を木材焼成の補助燃料とした覆い焼きが行われていた可能性があり、興味深い。


3. 胴部完形須恵器瓶類の内容物分析

土坑や土器溜まり遺構より出土した胴部完形の須恵器瓶類について、蔵骨器や特殊容器としての使用の可能性を想定し、土器内土壌の分析を行った。その結果、リン酸含有が通常より若干高い数値ではあったが、蔵骨器と特定できるような数値ではなく、また内容物に影響を受けた土壌の検出もなかった。遺構埋納段階で内容物が遺存するような土器廃棄は、それが意図的な埋納を行うものでない限り、土器内土壌にそのような影響が出ることはないものと判断される。

4. 墓坑の可能性を持つ土坑内埋土の土壌分析


土坑形態や土器出土状況、埋土層の状態から墓坑の可能性を持つ土坑が複数検出されているが、そのうち中世段階に位置付けられる土坑3基について、動物遺体から放出されるリン酸についてその多寡を目的とした土壌分析を行った。その結果、分析を行った全ての土坑で通常よりも高いリン酸含量が認められ、動物遺体埋葬のための土坑であることを補強する資料となった。ただ、今回の分析が中世のみに偏り、古代墓坑について行えなかったことは残念であり、またリン酸含有のみの分析ではなく、脂質分析を併用することで、人体埋納であることを確実にすることが可能であるとの見解は参考となった。


図版 炭化材・植物珪酸体




























 $200~\mu$ m (1a)

 $200~\mu$ m (1b, 1c)

 $50~\mu$ m (2-5)

 $50~\mu$ m (6-9)

- 1. クリ(資料2 B区) a:木口, b:柾目, C:板目
- 2. イネ属短細胞列(資料3)
- 4. ヨシ属短細胞珪酸体 (資料2)
- 6. イチゴツナギ亜科短細胞珪酸体(資料4)
- 8. タケ亜科機動細胞珪酸体 (資料4)
- 3. タケ亜科短細胞珪酸体 (資料4)
- 5. ススキ属短細胞珪酸体 (資料4)
- 7. イネ属機動細胞珪酸体 (資料3)
- 9. イネ属穎珪酸体(資料2)



額見町遺跡

額見町遺跡遠景斜め航空写真(北西方向から)



写真3 SJ70 鍛冶炉 検出状況





写真6 SJ65 鍛冶炉断ち割り



写真4 SJ70 鍛冶炉断ち割り



写真7 SJ72 鍛冶炉検出状況



写真8 SJ72 鍛冶炉断ち割り断面



写真9 SJ75 鍛冶炉検出状況と断ち割り

《鍛冶炉 遺構調査写真》




写真 10 SK394 土師器燒成坑 検出状況



写真 11 SK394 土師器焼成坑 被熱断ち割り

《土師器焼成坑 遺構調査写真》



写真 12 SK404 製炭土坑完掘状況



写真 15 SK412 製炭土坑検出状況



写真 13 SK404 覆土土層



写真 14 SK404 焼床断ち割り



写真 16 SJ66 製炭土坑検出状況




写真 18 SK415 製炭土坑完掘状況



写真 17 SJ66 製炭土坑断ち割り



写真 19 SK415 覆土と炭層検出状況

《製炭土坑 遺構調査写真》



写真 20 SI119 完掘状況 (部分的に貼床検出、掘方土坑プラン露出)



写真 22 SJ119 掘方 写真 21 SI119 カマド被熱・ソデ掘方状況 《竪穴建物 遺構調査写真》






写真 24 SX06 · SX05 · SX04 《集積遺構 遺構調査写真》



写真 25 SK419 上層遺物完掘状況





写真 26 SK419 遺物アップ





写真 29 SK424 出土遺物アップ




写真 31 SE02 井戸跡 完掘 (標高○○m地点より)



写真 32 SE02·SK400 完掘



写真 30 SK425 完掘

《SK 土坑 SE 井戸 遺構調査写真》



写真 33 SD23 (F地区側) 完掘




写真 35 SD23 (H地区側) 完掘全景



写真 34 SD23 (F地区側) 完掘アップ



写真 36 SD23 (H地区側) 完掘アップ



写真 37 SD23 (H地区側) 覆土遺物出土状況

《道路状遺構2



写真 38 土器溜まり遺構遠景





写真 40 土器溜まり遺構遺物アップ

《土器溜まり遺構 遺構調査写真》





写真8 Ⅳ1期頃の須恵器獣足付羽釜



写真9 N1期の領恵器大型長頸瓶A (完形品の2個体廃棄)



写真13 VI 1期の須恵器中小甕 (平底風底部)



写真 10 N 2 新期の須恵器三耳瓶



写真 11 V期頃の須恵器瓶 G



写真 12 N 1 期の焼歪みある須恵器小甕

貫通孔








写真 17 古墳時代後期の須恵質埴輪 (人物埴輪の円筒部)





写真 18 古代の支脚形土師質製品 (左の一群は堅緻焼成の黒斑付き)



写真 19 古代の鉄製品



写真 20 中世1期の内黒土師器有台椀




写真 22 平安後期の近江産緑釉陶器有台碗



写真 21 中世 1 期の非ロクロ土師器大皿



写真23 中世1期の土師質権状錘(土製権衡)



写真24 中世1期の錘状石製品(製品転用品?)

額見町遺跡 V

- 串・額見地区産業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5 -

発 行 日 平成22年3月31日

編集·発行者 小松市教育委員会

文化課 埋蔵文化財調査室

〒 923-0801 石川県小松市園町ホ 62 番地

(TEL) 0761-24-8132

印 刷 英文堂印刷

Excavation Reports of Cultural Sites in Nukamimachi Sites Vol. V



H区古代土器溜まり周辺出土のIV期代の須恵器貯蔵具

2010. 3. 31 Komatsu City Board Of Education