

第111図　霧島アワオコシ層直下、霧島イワオコシ層直上、霧島イワオコシ層直下における植物珪酸体分析結果

第Ⅴ章　結語

本遺跡では、小林軽石〔Kr-kb〕（霧島火山韓国岳噴出源）、姶良丹沢火山灰層〔AT〕（姶良カルデラ噴出源）、霧島アワオコシ層〔Kr-Aw〕（霧島火山夷守岳噴出源）の３つを調査における主な鍵層とし、確認調査の結果を受けて、検出層位に基づいた三つの文化層と溝状遺構を想定して調査を進めた。

Ａ区の調査では、硬化面やピット、Ｖ字状の切り込み等を有する４条の道路状遺構の検出に至った。これらは、それぞれ「道」としての特性や機能が異なるが、いずれも当時の土木技術を駆使して構築されたことが伺える。特にＳＧ３は段階的な工夫を凝らし構築されていることが看取できた。しかし、これらの道路状遺構の構築年代は、出土遺物が少ないことや、埋土中に火山灰が確認できなかったことから確定できていない。自然科学分析では、ＳＧ１の第３期使用面から採取した炭化物を分析（加速器質量分析）し、約300年前の値を得たことにより、いずれの道も中世から近代にかけて構築されたものと想定する。また、どのような目的で、どのように構築されたかなども明確でない。これらの課題については、隣接する音明寺第１遺跡で検出された道路状遺構をはじめとする周辺遺跡の調査結果や、周辺微地形、地域に残る伝承などを検討して明らかにしたい。

Ｂ区～Ｅ区における旧石器時代の調査では、この地が断続的ではあるが長期にわたって人の生活にかかわる地であることが明らかになった。南向きの斜面に隣接する丘陵平坦部にあたり、水も得やすく、石器とする石材素材も周辺で入手できることが大きな要因であると考える。

第Ⅲ文化層の調査では、小林軽石を含む暗褐色土（第Ⅳａ層）～褐色土（Ⅳｃ層）〔東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う調査では「ＭＢ１」～「ＭＬ２」に相当〕でナイフ形石器や台形石器、掻器を中心とする石器群が出土した。ナイフ形石器は定型化されておらず、形態や調整加工も多様である。台形石器は近隣の調査と比較しても出土数が多い。形態では器軸に対し刃部が斜めに交わる「切出形」が７割以上を占め、日ノ岳型台形石器と類似した形態も見られる。石材はチャートを主としており比較的小型である。今後、切出形のナイフ形石器と台形石器との境界やその機能及び用途についても解明する必要がある。また、今回の調査結果からは細石刃並びに細石核と共伴する可能性は低い。スクレイパーは短軸に調整があるエンドスクレイパーが多く、厚みのある素材を使用している。石材は頁岩ないし珪質頁岩の使用が多い。剥片や石核からは、打面や作業面を頻繁に転移させながら剥片を剥出していたことが伺える。したがって、連続的に定形的な剥片を取り出す技術については未成熟であるといえる。石材の分布図によると、チャートを使用した石器製作の区域と頁岩・珪質頁岩を使用した石器製作の区域が分かれる。また、この区域で製作された石器も異なることから時間差を伴う可能性は高い。しかし、双方とも遺跡周辺で採取可能な石材を中心として利用しているものと推察できる。今後、類例との比較・検討を重ね時間差や、それに伴う石器製作技術の変遷を究明したい。

第Ⅱ文化層は、姶良丹沢火山灰層下の黒褐色土層（第Ⅶ層）〔東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う調査では「ＭＢ２」に相当〕である。Ｃ区ではナイフ形石器や石核を伴う遺物集中域や礫群４基を検出し、Ｄ区ではバリエーションに富むナイフ形石器を中心として剥片等が出土した。遺物集中区のナイフ形石器は、一側縁加工で平面形が二等辺三角形を呈する小型のものが主である。しかし、欠損があるものや接合資料も出土していることから、廃棄されたものと推察する。また、石核からは打面と作業面が一定でないことから、定型化した剥片を連続して得る技術が発達していたとは言い難い。この遺

物集中区の石器は、石材を凝灰質頁岩とする同一母岩から成ると推察できる。D区の剥片からは、縦長剥片剥離技術の存在や、ある程度効率よく剥片を得ていたこと、石核からは頭部調整や打面調整をして厚みのある剥片を得ていたことが伺える。ナイフ形石器はそれぞれ平面形が異なり、調整加工の部位も多様であることから他所から持ち込んだ可能性もある。剥片として出土した黒曜石の産地と合わせて究明していきたい。4基の礫群に関しては、その規模や構成する礫の石材・様相がそれぞれ異なる。しかし、ほぼ同一層位で、地形的には斜面を登ったやや平坦な地に一列に並ぶことから、機能的に関連する可能性は十分にある。

第Ⅰ文化層は、黒褐色土層（第Ⅶ層）下の褐色土層（第Ⅷ層）～明黄褐色土（第Ⅸ層）まで〔東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う調査では「ＭＬ３」に相当〕である。出土資料の大半を礫が占め、剥片や石核等の石器が数量的に少なく、剥片剥離を復元できる接合資料も出土していない。したがって石器製作技術の特徴を知ることは困難である。これに対し、礫器や礫塊石器の出土が主となることから、植物質食料が食生活の中心となっていたことが伺える。また、C区西側で石斧（№278）が出土し、今後の石器研究に一石を投じる資料と考えられる。宮崎県内では、姶良丹沢火山灰降灰後の石器で台形（様）石器をもつ遺跡が10遺跡ほどあるが、本遺跡においては確認されていない。

第Ⅰ文化層以下の霧島アワオコシ層（第Ⅹ層）～明褐色土層（第XⅢ層）まで〔東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う調査では「ＭＬ４」,「ＭＬ５」を含む〕に関しては、面積100㎡に限り調査を進めた。Ⅹa層とXⅢ層に出土数のピークがあり、資料のほとんどが砂岩や砂岩系ホルンフェルスの礫で、自然礫の可能性が高い。亜敲石を除いて石器として掲載したヘラ形石器や礫器についても、今後の同一層序における調査結果と比較・検討していく必要があろう。自然科学分析では、霧島アワオコシ層直上と霧島イワオコシ層直下で２点の炭化物を採取し放射線炭素分析を行った。霧島アワオコシ層直上では約20,000年前、霧島イワオコシ層直下では約6,500年前の数値を得た。植物の根や昆虫の巣穴などの影響が考えられる。

以上、本遺跡調査結果に対して若干の推論を行った。今後、東九州自動車道建設に関連する膨大な調査結果が発表されるにあたり、研究資料の一端に加えられ、宮崎県における旧石器時代の様相が一歩一歩解明されることを切に期する。

参考文献

古代の土器研究会編『「古代の土器Ⅰ「都城の土器集成Ⅰ」』　1992
加藤晋平、鶴丸俊明著『石器入門辞典-先土器』柏書房　1994
旧石器文化談話会編『旧石器考古学辞典』2001
新富町文化財調査報告書『平成８年度　町内遺跡発掘調査概要報告書第21集』1997
新富町文化財調査報告書『平成９年度　町内遺跡発掘調査概要報告書第24集』1998
新富町文化財調査報告書『町内遺跡15』「平成10年度　町内遺跡発掘調査概要報告書第27集」1997
宮崎県埋蔵文化財センター
『平成12年度東九州自動車道（都農～西都間）関係埋蔵文化財発掘調査概要報告書Ⅰ　第49集』2001
宮崎県埋蔵文化財センター
『上ノ迫遺跡』「平成12年度東九州自動車道建設（西都～清武間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ第40集」2001
宮崎県埋蔵文化財センター
『木脇遺跡』「平成12年度東九州自動車道建設（西都～清武間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ第40集」2001
宮崎県埋蔵文化財センター
『南学原第２遺跡』「一般県道福王子佐土原線道路改築事業（船野工区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第49集」2002
後牟田遺跡調査団・川南町教育委員会
『後牟田遺跡』「宮崎県川南町後牟田遺跡における旧石器時代の研究」2002

添付資料

遺物及び礫計測表

添付資料１　音明寺第２遺跡　遺物計測表　〔Ａ区〕

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	1	礫	ホルンフェルス		道の埋土	−98210.910	43474.050	91.194		6.30	3.50	2.10	54.2	赤化有
	2	礫	砂岩		道の埋土	−98211.010	43473.860	91.186		9.80	6.20	4.20	24.3	赤化有
	3	礫	砂岩		道の埋土	−98212.170	43474.010	91.065		5.20	4.50	3.40	73.7	
	4	礫	砂岩		道の埋土	−98213.070	43474.290	91.180		6.10	2.90	1.80	34.4	
	5	礫	砂岩		道の埋土	−98213.170	43474.370	91.150		7.40	6.30	3.40	145.3	
	6	剥片	頁岩	10	カクラン	−	−	−		3.30	1.70	0.80	3.0	微細剥離有
	7	石核	頁岩	5	道の埋土	−98217.030	43472.260	90.868		5.00	5.00	2.30	44.3	
	8	土師器	−		道の埋土	−98220.650	43468.850	90.740		−	−	−	−	二次焼成有
	9	礫	ホルンフェルス		道の埋土	−98168.100	43469.700	90.764		5.00	2.80	1.40	13.8	
	10	剥片	ホルンフェルス		道の埋土	−98220.830	43468.260	90.633		3.30	2.50	0.80	7.6	
	11	磁器	−		カクラン	−	−	−		−	−	−	−	近代のもので胎土は細かい
1		須恵器	−		下部硬化層	−98208.570	43475.270	90.015		−	−	−	−	８世紀後半の壺蓋　胎土は堅緻
5	101	磁器	−		カクラン	−	−	−		−	−	−	−	近代のもので胎土は細かい
6	102	磁器	−		カクラン	−	−	−		−	−	−	−	
	103	磁器	−		カクラン	−	−	−		−	−	−	−	近代のもので胎土は細かい
	104	礫	ホルンフェルス		カクラン	−	−	−		1.90	1.80	0.40	1.4	
4	105	石核	頁岩	4	道の埋土	−98225.220	43467.010	89.376		5.60	4.20	4.15	81.5	
2	106	角錐状石器	細粒砂岩	1	道の埋土	−98226.860	43465.480	88.825		1.90	1.40	1.00	2.1	角錐状石器の先端が折れた基部
	107	剥片	頁岩	5	道の埋土	−98226.050	43466.020	89.004		4.20	1.90	1.10	9.6	
	108	剥片	頁岩	3	道の埋土	−98223.610	43467.160	89.256		4.30	2.90	1.80	17.6	微細剥離有
3	109	剥片	ホルンフェルス	6	道の埋土	−98223.560	43467.060	89.239		8.70	5.00	1.40	66.1	微細剥離有

添付資料2　音明寺第2遺跡　遺物計測表　〔第Ⅲ文化層〕

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
10	1	ナイフ	珪質頁岩	4	Ⅳ層上	−98221.460	43521.120	90.452		3.30	0.95	0.65	1.7	
	2	剥片	チャート	1	Ⅳ層上	−98224.510	43510.820	90.587		2.10	1.00	0.50	0.9	
	3	チップ	チャート	6	Ⅳ層上	−98224.660	43510.230	90.607		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
	4	チップ	チャート	11	Ⅳ層上	−98224.840	43508.770	90.571		1.00	0.80	0.10	＜0.1	
	5	剥片	チャート	1	Ⅳ層上	−98225.070	43507.920	90.591		1.20	1.00	0.30	0.3	
	6	剥片	チャート	1	Ⅳ層上	−98226.070	43508.440	90.618		2.00	1.00	0.20	0.4	
	8	チップ	チャート	8	Ⅳ層上	−98226.020	43508.720	90.577		1.20	0.60	0.30	＜0.1	
	9	剥片	チャート	1	Ⅳ層上	−98225.130	43509.900	90.591		2.20	1.20	0.30	0.9	
	10	剥片	チャート	11	Ⅳ層上	−98226.760	43511.780	90.515		3.20	2.40	1.50	12.9	
	12	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層上	−98226.840	43513.910	90.549		1.60	0.90	0.20	＜0.1	
	13	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層上	−98227.220	43513.880	90.583		0.80	0.70	0.10	＜0.1	
	14	チップ	チャート	3	Ⅳ層上	−98227.380	43513.790	90.563		0.90	0.50	0.20	＜0.1	
	15	チップ	チャート	1	Ⅳ層上	−98228.780	43514.190	90.477		0.90	0.70	0.20	0.1	
	19	チップ	チャート	1	Ⅳ層上	−98229.110	43513.000	90.540		1.20	0.80	0.20	0.3	
	20	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層上	−98227.110	43511.360	90.596		3.70	2.60	0.70	6.7	
	22	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層上	−98226.180	43511.240	90.517		9.00	4.80	3.80	129.7	
80	23	石核	ホルンフェルス	6	Ⅳ層上	−98226.230	43511.130	90.525		13.10	7.10	4.80	431.0	
	24	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層上	−98226.140	43511.110	90.535		6.80	4.60	2.30	62.0	
	25	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層上	−98226.470	43510.390	90.571		2.40	2.30	0.70	2.9	
104	26	剥片	チャート	4	Ⅳ層上	−98227.910	43510.290	90.560	7	1.45	2.40	0.80	1.9	604と接合
接	28	剥片	チャート	4	Ⅳ層上	−98226.990	43509.310	90.600	18	1.30	1.80	0.70	0.7	191と接合
166	29	剥片	チャート	8	Ⅳ層上	−98226.220	43509.430	90.552		2.00	2.55	1.20	5.2	
	32	チップ	頁岩	1	Ⅳ層上	−98225.840	43506.140	90.665		1.10	0.50	0.20	＜0.1	
	33	剥片	頁岩	1	Ⅳ層上	−98228.590	43505.980	90.671		1.10	2.20	0.50	0.9	
	34	剥片	チャート	1	Ⅳ層上	−98229.420	43506.550	90.543		1.20	2.20	0.60	1.6	
85	35	細石刃	黒曜石	3	Ⅳ層上	−98229.810	43507.840	90.581		1.20	0.85	0.15	0.1	
	36	剥片	チャート	11	Ⅳ層上	−98229.670	43508.140	90.547		0.70	0.60	0.20	＜0.1	
	38	剥片	チャート	10	Ⅳ層上	−98229.860	43508.750	90.547		1.80	2.20	0.70	3.4	
82	40	石核	チャート	2	Ⅳ層上	−98228.420	43510.130	90.579		3.45	3.40	1.50	16.0	
	41	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98232.600	43511.070	90.454		1.50	1.00	0.70	0.8	
108	42	剥片	チャート	2	Ⅳ層上	−98233.480	43508.760	90.296	9	1.80	2.50	0.80	2.9	576と接合

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
110	43	剥片	チャート	7	Ⅳ層上	−98234.510	43509.110	90.187	10	1.71	2.80	1.20	1.0	99と接合
	44	剥片	チャート	7	Ⅳ層上	−98232.000	43507.540	90.477		1.80	3.40	1.00	6.6	
	46	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98230.060	43503.260	90.568		0.80	1.90	0.70	1.2	
	47	剥片	ホルンフェルス	1	Ⅳ層上	−98229.250	43501.740	90.592		1.60	0.90	0.30	0.3	
	48	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98226.770	43502.730	90.655		1.60	2.00	0.80	2.2	
	49	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98228.040	43501.330	90.570		0.80	0.60	0.10	＜0.1	
	51	剥片	砂岩	2	Ⅳ層上	−98232.380	43500.800	90.494		10.30	5.20	1.80	82.6	
51	52	角錐状石器	ホルンフェルス	7	Ⅳ層上	−98232.440	43500.630	90.360		4.30	2.00	1.10	7.7	
	53	チップ	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98230.040	43498.020	90.530		1.10	0.80	0.40	＜0.1	
	56	剥片	頁岩	1	Ⅳ層上	−98230.050	43496.480	90.575		1.00	1.90	0.40	0.8	
	57	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層上	−98230.280	43495.950	90.540		5.00	2.50	1.60	17.1	
	58	剥片	ホルンフェルス	8	Ⅳ層上	−98229.860	43493.670	90.635		6.20	4.50	2.20	60.8	
	60	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層上	−98234.820	43499.120	90.120		2.90	4.60	1.70	16.3	
	62	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98232.740	43497.240	90.200		0.70	1.70	0.30	0.3	
	63	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98232.440	43497.090	90.190		1.20	0.50	0.10	＜0.1	
	64	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98231.590	43497.150	90.330		1.30	1.70	0.40	0.6	微細剥離有
	65	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	−98228.000	43497.760	90.552		1.30	1.80	0.40	0.9	微細剥離有
151	66	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	−98227.840	43497.970	90.582		5.05	2.85	1.25	17.1	
	67	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98228.050	43498.830	90.520		1.50	1.40	0.40	0.7	
	68	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98227.970	43499.440	90.545		1.10	1.80	0.20	0.5	
142	69	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98227.510	43499.920	90.562	27	3.10	1.80	1.15	5.2	C−136と接合
	70	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.000	43500.760	90.452		2.00	2.70	0.60	3.6	
	71	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98231.050	43500.730	90.530		1.60	1.40	0.30	1.0	微細剥離有
	73	チップ	チャート	13	Ⅳ層中	−98233.300	43504.510	89.600		1.10	0.50	0.30	＜0.1	
	74	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98240.490	43503.690	89.220		2.00	1.10	0.30	0.7	
	75	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98240.980	43504.780	89.172		1.60	1.50	0.40	1.1	
	76	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98240.340	43505.480	89.222		0.90	1.60	0.40	0.5	
	78	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98240.230	43506.420	89.223		2.50	2.00	1.00	4.8	
	79	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98237.200	43506.050	89.722		1.40	2.10	0.70	1.5	
	80	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98236.670	43506.280	89.784		1.20	0.80	0.30	0.3	
31	81	台形石器	チャート	6	Ⅳ層中	−98236.180	43505.990	89.882		1.20	1.45	0.70	2.2	
	82	剥片	砂岩	1	Ⅳ層中	−98232.790	43505.370	90.275		2.70	1.30	0.50	1.6	
	83	チップ	チャート	3	Ⅳ層中	−98232.500	43504.910	90.330		0.80	0.50	0.40	＜0.1	
52	84	角錐状石器	黒曜石	1	Ⅳ層中	−98232.570	43507.240	90.344		3.00	1.80	1.30	5.2	
	85	剥片	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98232.460	43507.790	90.390		1.50	2.00	0.30	0.7	微細剥離有
	86	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98232.980	43509.120	90.315		2.10	0.90	0.30	0.6	
	87	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98236.640	43509.560	89.855		2.30	3.10	0.90	5.2	
	89	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98235.030	43511.760	90.135		4.30	1.90	1.80	13.1	
	90	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98234.630	43510.680	90.222		1.00	0.30	0.50	1.4	
	91	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98233.430	43511.080	90.336		2.30	1.30	1.10	2.6	
	92	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98232.320	43510.840	90.454		1.60	1.20	0.30	0.5	
	93	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98232.130	43510.330	90.470		1.70	1.00	0.20	0.5	折れ有
	94	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98231.880	43509.880	90.416		0.90	0.90	0.70	0.6	
	95	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98230.160	43507.530	90.480		1.50	0.80	0.20	0.4	
	96	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98229.180	43507.560	90.546		1.60	0.80	0.30	0.5	
	97	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98229.070	43508.090	90.547		1.50	1.50	0.60	1.4	
	98	剥片	流紋岩	1	Ⅳ層中	−98228.540	43509.930	90.560		2.70	2.70	0.70	5.2	
111	99	剥片	チャート	7	Ⅳ層中	−98228.200	43504.680	90.468	10	1.90	2.85	1.85	6.1	43と接合
	102	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98225.350	43508.120	90.505		4.30	1.40	0.60	4.1	微細剥離有
113	107	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98229.040	43511.570	90.440	11	2.10	2.00	0.60	2.1	
164	109	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98225.320	43509.040	90.568		1.80	1.40	0.40	0.7	
	111	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98224.600	43509.560	90.578		0.80	0.50	0.30	＜0.1	
	112	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98224.420	43509.600	90.583		1.30	0.70	0.30	0.3	
	113	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98224.810	43509.740	90.545		0.70	0.50	0.30	＜0.1	
	114	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.000	43510.060	90.570		1.50	1.10	0.50	0.9	
	115	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98224.760	43510.310	90.591		1.00	1.20	0.20	0.3	
	116	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98225.280	43510.320	90.562		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
	117	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98225.590	43508.420	90.535		2.10	1.10	0.40	0.8	
	118	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98226.040	43509.370	90.550		1.00	0.30	0.20	＜0.1	
	119	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98226.290	43509.360	90.527		2.60	3.00	0.50	2.9	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	121	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.140	43508.740	90.528		1.30	0.70	0.20	0.2	
	122	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.780	43509.150	90.528		1.50	0.80	0.20	0.3	
	124	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.250	43509.800	90.538		1.60	1.70	0.60	1.6	
	125	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.970	43509.720	90.542		2.70	1.40	0.70	2.5	
	126	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.740	43510.270	90.552		0.50	1.30	0.50	0.3	
	127	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.970	43510.340	90.554		0.90	0.50	0.50	0.6	
	128	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98226.070	43510.420	90.560		1.30	2.10	0.40	0.9	
	129	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98225.740	43510.600	90.515		0.60	0.80	0.30	0.2	
	130	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98224.380	43511.060	90.584		1.50	0.80	0.20	0.2	
	133	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98226.020	43511.520	90.515		3.50	1.60	1.20	7.9	
	135	チップ	チャート	14	Ⅳ層中	−98226.530	43510.150	90.510		0.60	0.40	0.10	＜0.1	
	138	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98226.470	43512.600	90.486		0.70	0.50	0.20	＜0.1	
	139	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98227.390	43512.340	90.508		13.00	2.00	0.60	1.3	微細剥離有
98	140	石核	チャート	11	Ⅳ層中	−98227.770	43512.130	90.495	4	1.90	4.90	1.90	21.4	262と接合
21	141	台形石器	チャート	14	Ⅳ層中	−98230.480	43511.910	90.495		1.65	1.30	0.60	0.9	
	142	チップ	黒曜石	1	Ⅳ層中	−98230.990	43512.420	90.492		1.10	0.60	0.20	0.1	
	143	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.240	43508.340	90.504		0.90	1.10	0.20	0.2	
	144	チップ	チャート	11	Ⅳ層中	−98226.430	43509.360	90.482		0.70	1.40	0.20	0.2	
	145	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98226.100	43509.390	90.500		3.70	4.30	1.20	14.5	
	147	チップ	チャート	13	Ⅳ層中	−98226.220	43510.070	90.507		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
	149	チップ	チャート	7	Ⅳ層中	−98226.600	43510.230	90.497		0.70	1.30	0.70	0.5	
	150	チップ	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98228.700	43512.430	90.470		1.00	0.50	0.10	＜0.1	
	151	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98227.550	43513.010	90.474		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	152	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98227.430	43513.230	90.473		1.00	0.80	0.10	0.0	
	153	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98227.900	43514.390	90.478		3.50	2.00	0.80	4.4	
43	154	台形石器	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98227.000	43515.230	90.470		2.30	1.30	0.70	1.2	
	156	剥片	砂岩−1	1	Ⅳ層中	−98225.220	43516.170	90.464		0.80	2.60	3.00	0.9	
	158	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98226.030	43511.180	90.496		0.80	0.40	0.10	＜0.1	
	161	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98227.890	43498.320	90.525		1.80	2.10	0.80	2.9	
160	162	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98228.930	43497.540	90.426		2.30	3.35	1.15	5.9	
61	164	スクレイパー	尾鈴山酸性岩		Ⅳ層中	−98230.760	43506.230	90.372		7.45	6.00	2.15	83.6	
	165	チップ	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98233.370	43509.020	90.155		0.60	0.90	0.20	0.0	
	166	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.550	43508.280	90.498		1.00	1.40	0.20	0.3	
	167	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98226.480	43511.950	90.489		2.70	1.40	0.50	1.7	
	168	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98226.550	43511.330	90.484		1.60	1.10	0.50	0.9	
75	169	二次加工剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98225.600	43511.580	90.485		6.50	4.80	2.60	63.9	
	170	剥片	ホルンフェルス	3	Ⅳ層中	−98225.600	43511.340	90.512		7.50	6.00	2.80	102.3	
	171	剥片	チャート	14	Ⅳ層中	−98226.810	43509.800	90.487		1.90	1.70	0.40	1.2	
	172	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98227.040	43509.730	90.489		1.60	2.10	0.40	1.1	
131	173	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.780	43498.520	90.439	22	1.50	1.90	1.00	1.6	C−73と結合
	174	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98239.210	43504.340	89.421		0.70	1.10	0.20	0.0	
	175	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	−98229.990	43498.770	90.390		1.10	0.90	0.20	0.0	
	177	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98227.450	43512.100	90.497		1.30	0.70	0.20	＜0.1	
	178	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98225.020	43514.320	90.489		0.90	0.80	0.20	＜0.1	
26	179	台形石器	チャート	6	Ⅳ層中	−98225.750	43505.690	90.518		1.60	1.20	0.40	0.6	
	180	チップ	チャート	3	Ⅳ層中	−98228.540	43512.690	90.450		1.00	0.80	0.20	＜0.1	
	182	チップ	黒曜石	2	Ⅳ層中	−98226.500	43510.630	90.518		0.90	1.30	2.30	0.4	
158	183	剥片	尾鈴山酸性岩		Ⅳ層中	−98228.520	43512.900	90.441		2.50	1.70	0.65	2.1	
	184	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98225.160	43509.410	90.492		0.90	0.70	0.40	0.3	
150	185	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98229.730	43497.680	90.356	31	1.50	1.15	0.70	0.8	微細剥離有
	186	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98234.440	43512.280	90.163		0.70	1.30	0.40	0.4	
	187	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.110	43509.990	90.498		1.20	2.20	0.50	1.4	
	188	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98227.710	43512.980	90.466		1.40	0.60	0.30	0.2	
	189	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98230.520	43508.210	90.407		1.30	1.30	0.30	0.5	
	190	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98225.560	43509.530	90.470		0.90	0.80	0.30	0.2	
18	191	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98220.960	43509.590	90.488	18	1.65	2.00	0.75	2.1	28と接合
	192	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98224.840	43509.450	90.492		0.90	0.60	0.20	＜0.1	
	193	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98226.970	43510.030	90.469		1.40	1.80	0.50	1.9	折れ有
73	194	二次加工剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98236.960	43510.820	89.703		4.40	2.30	1.10	9.1	
	195	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98241.800	43503.490	89.026		1.70	1.10	0.50	1.1	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	196	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98241.470	43504.620	89.031		1.30	2.30	0.50	1.7	
	197	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.410	43506.260	90.399		1.40	1.50	0.20	0.5	
	198	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98230.070	43513.990	90.407		1.40	1.10	0.60	1.0	
	199	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98226.120	43510.580	90.495		1.00	0.70	0.20	＜0.1	
92	200	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98235.420	43505.560	89.919	2	1.50	1.20	0.30	0.4	T8−22,T8−23,B−312,B−625
	201	チップ	チャート	11	Ⅳ層中	−98239.010	43505.020	89.288		1.00	0.50	0.30	＜0.1	
	202	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98239.000	43505.940	89.368		1.90	1.20	0.40	1.8	
	203	剥片	ホルンフェルス	1	Ⅳ層中	−98239.180	43507.270	89.395		1.40	0.90	0.40	0.4	
	206	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層下	−98226.500	43515.610	90.460		2.80	1.00	0.40	1.2	
	208	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層下	−98224.950	43513.060	90.496		0.80	0.70	0.10	＜0.1	
	211	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98231.250	43510.910	90.392		2.40	2.00	0.60	3.1	
60	214	サイドスクレイパー	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98229.380	43505.330	90.426		9.60	6.90	1.55	100.8	
	217	剥片	ホルンフェルス	1	Ⅳ層中	−98230.570	43515.820	90.352		1.60	1.30	0.30	1.1	
	219	チップ	チャート	2	Ⅳ層下	−98223.340	43511.990	90.507		1.10	0.70	0.20	＜0.1	
	220	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	−98224.180	43513.530	90.518		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
	221	剥片	チャート	12	Ⅳ層中	−98228.650	43509.590	90.443		3.00	1.70	0.90	4.4	
96	223	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98231.470	43508.820	90.383	3	2.10	3.00	1.10	4.7	544+282+T8−16
	224	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98232.120	43498.740	90.218		2.60	2.30	0.80	5.1	
	226	チップ	チャート	15	Ⅳ層下	−98226.200	43510.320	90.458		1.20	0.50	0.40	0.2	
	228	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98230.030	43506.850	90.440		4.00	2.60	1.90	19.1	
	231	チップ	チャート	11	Ⅳ層下	−98227.820	43514.020	90.408		1.20	0.50	0.40	＜0.1	
	232	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	−98228.130	43513.880	90.387		1.00	0.80	2.00	0.1	
	233	チップ	チャート	11	Ⅳ層下	−98228.360	43513.990	90.387		0.90	0.60	0.50	0.3	320と接合
	234	剥片	ホルンフェルス	1	Ⅳ層下	−98227.220	43515.870	90.431		1.10	1.70	0.20	0.4	
	237	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98236.100	43506.110	89.798		1.40	1.30	0.50	1.2	
	239	剥片	チャート	3	Ⅳ層下	−98227.430	43515.420	90.434		2.30	1.50	0.60	1.5	
53	240	角錐状石器	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98236.950	43510.940	89.567		3.80	1.70	1.40	7.7	
	241	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98230.120	43507.630	90.408		2.80	1.00	0.40	1.2	
	242	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層下	−98224.760	43516.650	90.469		1.00	0.90	0.20	＜0.1	
	243	チップ	チャート	8	Ⅳ層下	−98229.110	43515.860	90.424		1.00	1.30	0.20	0.3	
	244	剥片	チャート	2	Ⅳ層下	−98229.970	43516.320	90.398		2.30	1.80	1.10	4.0	
	245	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98226.600	43505.590	90.420		1.40	1.50	0.30	0.7	
106	246	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98226.670	43509.890	90.408	8	2.60	1.50	1.00	2.3	516と接合
90	247	石核	チャート	7	Ⅳ層下	−98229.210	43515.010	90.354	1	2.90	2.85	1.90	13.0	450+406
	248	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98227.620	43510.740	90.466		3.40	2.00	0.70	3.5	
	249	剥片	チャート	13	Ⅳ層下	−98229.480	43515.060	90.362		1.30	1.10	0.20	0.4	
	251	チップ	チャート	14	Ⅳ層下	−98228.120	43513.290	90.417		0.90	0.60	0.30	＜0.1	
	252	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98230.570	43511.980	90.418		2.60	1.40	0.60	2.7	
	253	剥片	ホルンフェルス	2	Ⅳ層下	−98228.200	43513.180	90.376		1.60	1.00	1.40	0.5	
	255	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	−98227.220	43509.780	90.409		5.70	2.10	1.50	20.1	
59	256	スクレイパー	頁岩	1	Ⅳ層下	−98228.770	43517.200	90.339		6.90	5.30	2.25	78.6	
	257	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98228.220	43510.720	90.408		2.00	1.40	0.60	1.8	
	258	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98228.190	43516.120	90.395		1.60	1.50	0.30	0.9	
	259	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層下	−98227.420	43511.100	90.442		3.30	1.80	0.70	3.9	微細剥離有
	260	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98227.290	43509.860	90.417		1.10	0.90	0.30	0.3	
	261	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.590	43497.090	90.296		1.50	0.70	0.10	0.2	
99	262	剥片	チャート	11	Ⅳ層下	−98229.200	43515.250	90.359	4	2.95	2.20	1.00	7.2	140と接合
134	263	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98233.340	43499.570	89.971	23	2.75	2.05	1.00	6.2	461+315
	264	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.860	43497.450	90.252		2.20	2.50	0.40	2.1	
	265	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層中	−98234.020	43498.530	89.869		1.10	0.60	0.20	＜0.1	
	266	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98224.280	43510.430	90.462		1.20	1.00	0.20	0.3	
42	267	台形石器	チャート	10	Ⅳ層下	−98228.020	43510.110	90.409		2.00	1.10	0.40	1.5	
	268	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98225.000	43515.000	90.457		2.80	1.30	0.40	1.3	
	269	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	−98229.310	43516.320	90.339		0.90	0.70	0.10	0.1	
	270	チップ	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98232.550	43499.900	90.067		1.20	0.80	0.20	0.2	
	271	チップ	黒曜石	1	Ⅳ層中	−98230.880	43507.550	90.422		1.20	1.00	0.20	＜0.1	
12	272	ナイフ	砂岩	1	Ⅳ層中	−98229.200	43517.210	90.329		4.20	1.70	1.70	5.1	
30	273	台形石器	チャート	18	Ⅳ層中	−98228.220	43510.160	90.425		1.80	1.50	0.40	1.2	
	274	剥片	チャート	13	Ⅳ層中	−98228.790	43510.100	90.374		1.40	0.80	0.20	0.3	
	275	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98225.180	43510.430	90.477		1.60	1.10	0.50	0.7	

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	276	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98228.780	43498.500	90.369		1.70	0.80	0.30	0.5	
79	277	石核	頁岩	1	Ⅳ層下	−98229.290	43515.910	90.268		4.70	8.30	4.55	139.4	
57	278	サイドスクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層中	−98232.780	43498.580	90.028		3.00	2.15	1.90	9.9	
	279	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.790	43499.310	90.269		2.00	1.70	0.40	1.3	
	280	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98231.860	43499.020	90.040		2.70	1.50	0.60	2.0	
	281	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.460	43506.940	90.143		1.70	1.10	0.40	0.7	
97	282	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98229.460	43507.030	90.426	3	1.40	1.75	1.60	3.1	
25	283	台形石器	チャート	1	Ⅳ層中	−98234.870	43506.800	89.986		1.40	1.25	0.40	0.9	
	284	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	−98228.770	43515.780	90.316		1.10	1.10	0.40	0.3	
	285	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98230.640	43511.120	90.379		1.60	1.40	0.30	0.8	
	286	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98231.320	43513.670	90.354		3.30	2.00	0.90	7.1	トレンチャーから出土
	287	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98227.440	43515.130	90.424		0.90	0.20	0.50	＜0.1	
	288	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98231.530	43498.320	90.205		1.90	1.10	0.20	0.6	
	289	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98229.040	43511.570	90.440		2.10	2.00	0.60	2.1	517と接合
	290	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98228.240	43514.060	90.331		1.00	0.80	0.10	0.0	
	291	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98232.480	43497.730	90.021		2.00	3.10	0.70	4.0	
	292	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98238.350	43508.490	89.524		1.20	0.80	0.20	0.3	
	294	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.920	43497.630	90.227		1.40	1.20	2.40	0.5	
	295	チップ	チャート	3	Ⅳ層中	−98232.060	43509.030	90.317		1.30	1.10	0.40	0.6	
	296	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98236.030	43499.480	89.689		2.10	1.30	0.70	2.6	
	297	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.180	43497.710	90.267		1.30	1.00	0.20	0.2	
	298	チップ	チャート	2	Ⅳ層下	−98228.170	43515.420	90.270		1.10	0.70	0.60	0.3	
163	299	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	−98227.320	43511.430	90.374		3.90	4.10	1.60	18.9	
	300	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98229.580	43499.010	90.339		1.40	1.00	0.40	0.6	
	302	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.520	43498.860	90.190		1.10	1.00	0.10	0.2	
	303	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98233.190	43497.460	89.948		1.20	1.00	0.20	0.2	
	304	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98233.530	43497.580	89.925		1.30	1.70	0.40	0.8	
	305	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98233.910	43497.790	89.894		1.60	1.40	0.30	0.6	
	306	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98230.500	43511.270	90.311		2.80	2.30	0.80	4.8	
	307	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98234.860	43499.680	89.735		3.20	1.70	0.80	4.9	
	308	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98229.990	43497.500	90.240		4.00	2.20	1.40	12.0	
	309	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98234.300	43512.320	90.154		1.80	1.30	0.60	1.8	
	310	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98229.960	43499.300	90.288		4.50	2.60	1.30	14.4	
	311	剥片	ホルンフェルス	2	Ⅳ層中	−98234.730	43499.110	89.812		2.90	2.20	0.70	5.9	
94	312	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98228.230	43510.380	90.400	2	2.40	2.80	0.80	4.1	T8−22,23,B−200,B625
	313	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98228.440	43510.520	90.430		3.70	1.30	1.30	5.1	
87	314	敲石	砂岩	6	Ⅳ層中	−98230.010	43498.890	90.261		6.30	3.60	2.30	77.8	
132	315	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.220	43512.360	90.336	23	2.50	4.60	1.60	0.7	263+461
	316	剥片	ホルンフェルス	1	Ⅳ層中	−98228.710	43499.110	90.332		1.40	1.10	0.40	0.7	
	317	チップ	ホルンフェルス	2	Ⅳ層中	−98229.520	43498.680	90.246		1.40	0.80	0.30	0.2	
	318	石核	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.560	43496.970	90.147		1.50	1.20	1.10	1.4	
	319	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98229.790	43498.820	90.138		1.10	0.60	0.40	0.3	
	321	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98229.880	43508.360	90.129		1.60	1.50	0.50	0.7	
	323	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98230.450	43507.510	90.376		2.20	1.30	0.60	1.0	
	324	剥片	チャート	7	Ⅳ層中	−98231.500	43514.980	90.319		2.50	1.70	0.90	3.8	
	325	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.220	43497.290	90.343		1.90	3.20	0.90	4.6	
81	327	石核	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98228.610	43497.980	90.311		2.10	2.30	1.75	6.9	
	329	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.350	43498.600	90.352		1.60	2.10	0.50	1.6	
126	330	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.900	43498.390	90.362	20	1.85	1.50	0.25	0.5	C−113,C−325と接合
	331	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.910	43498.310	90.347		1.80	0.60	0.50	0.3	
	333	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.160	43498.590	90.341		2.40	1.90	0.80	2.4	微細剥離有
159	334	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	−98229.280	43498.920	90.242		2.75	2.38	0.80	3.3	
	335	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.710	43498.680	90.300		2.50	1.40	0.60	1.7	
	336	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98229.970	43503.780	90.368		1.60	1.80	0.50	1.6	
	337	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.120	43498.820	90.307		2.30	0.80	0.60	0.9	
	338	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98226.460	43509.360	90.411		1.10	0.70	0.20	0.0	
	339	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98230.590	43504.790	90.191		3.10	1.60	0.60	2.4	微細剥離有
17	340	ナイフ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.210	43497.920	90.300		3.15	1.80	1.25	4.9	
	341	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98228.300	43498.060	90.278		0.80	0.50	0.10	＜0.1	
	342	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98231.420	43509.390	90.262		3.20	2.20	0.90	7.2	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
162	343	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	-98232.020	43512.050	90.303		4.40	5.20	1.60	26.7	微細剥離有
	344	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	-98228.520	43497.320	90.299		1.20	1.50	0.20	0.3	
	345	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	-98229.980	43498.120	90.222		2.70	0.90	0.20	0.0	
	346	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	-98228.570	43497.500	90.284		1.30	0.70	0.30	0.3	
	347	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	-98229.840	43511.390	90.354		3.50	2.10	1.80	12.5	
	349	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	-98234.010	43506.440	90.057		1.60	1.30	0.50	1.1	
	350	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	-98228.450	43511.540	90.404		1.20	1.40	0.60	0.9	
	351	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	-98235.460	43506.300	89.881		2.70	1.90	0.80	4.6	
24	352	台形石器	チャート	4	Ⅳ層中	-98229.900	43509.220	90.327		2.15	1.60	0.60	1.5	
	353	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	-98230.540	43509.330	90.268		1.50	1.80	0.40	1.2	
72	354	二次加工剥片	チャート	5	Ⅳ層中	-98235.510	43507.340	89.866		2.20	2.10	0.90	2.9	
	355	剥片	ホルンフェルス	7	Ⅳ層中	-98232.080	43495.500	90.082		4.00	2.50	1.10	9.2	
	356	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	-98226.220	43507.720	90.359		1.90	1.40	0.40	1.2	
	357	剥片	チャート	7	Ⅳ層中	-98231.270	43507.120	90.343	16	1.75	1.45	0.50	1.0	T8-5と接合
	358	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	-98230.370	43508.620	90.254		2.60	1.80	0.40	1.8	
	360	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	-98218.690	43523.000	90.374		1.80	2.00	0.40	1.5	
	361	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	-98226.120	43509.750	90.419		1.40	1.10	0.30	0.6	
	362	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	-98237.900	43506.330	89.500		1.30	1.40	0.90	1.0	
	363	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	-98233.450	43496.900	89.930		0.90	0.70	0.40	＜0.1	
	364	チップ	チャート	4	Ⅳ層中	-98238.790	43504.720	89.418		1.40	0.50	0.40	0.3	
	365	剥片	砂岩	1	Ⅳ層中	-98230.230	43515.580	90.268		2.80	2.00	0.70	3.5	
	366	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	-98234.090	43508.010	90.083		1.00	0.70	0.30	0.2	
	367	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	-98232.250	43507.690	90.237		1.60	1.40	2.30	0.5	
	368	石核	チャート	4	Ⅳ層中	-98229.450	43501.540	90.385		3.10	2.90	1.60	13.8	
	369	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	-98239.610	43504.990	89.288		2.40	2.80	1.30	7.9	
	370	チップ	チャート	4	Ⅳ層中	-98230.400	43507.440	90.379		0.70	0.30	0.20	＜0.1	
	371	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	-98231.070	43506.610	90.306		2.00	0.70	0.30	0.5	
	372	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	-98226.630	43503.240	90.363		0.80	1.30	0.30	0.3	
	375	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98232.100	43498.840	90.181		2.10	1.10	0.40	0.6	
	376	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98227.260	43517.180	90.398		1.20	0.90	0.20	0.2	
14	377	ナイフ	頁岩	1	Ⅳ層下	-98228.760	43498.580	90.253		3.50	2.60	0.75	5.9	
	378	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98228.820	43498.580	90.247		1.40	0.80	0.20	0.3	
接	379	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	-98233.260	43506.950	90.007	15	1.80	1.40	1.60	3.5	469と接合
	380	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98229.050	43498.460	90.200		1.40	0.80	0.20	0.2	
152	381	剥片	頁岩	3	Ⅳ層中	-98225.250	43507.000	90.339		4.30	2.90	1.00	12.3	微細剥離有
	382	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	-98233.590	43506.660	90.047		1.00	2.70	0.40	1.8	
	383	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98229.230	43498.280	90.157		1.00	0.90	0.20	0.2	
149	384	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	-98229.580	43498.620	90.189	31	2.10	3.00	1.10	6.1	2C-100+2C-314+2C-170
62	385	エンドスクレイパー	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98226.700	43496.960	90.020		3.00	2.90	1.10	5.8	
	386	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98227.500	43499.400	90.165		2.20	1.10	0.60	1.2	
	387	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98229.420	43498.960	90.172		1.10	0.70	0.30	0.3	
	388	剥片	流紋岩		Ⅳ層中	-98229.180	43514.510	90.262		2.20	1.90	0.70	3.9	
	389	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層下	-98227.740	43498.650	90.108		1.40	0.90	0.20	0.3	
	390	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	-98233.520	43505.210	90.067		3.60	2.10	0.70	5.4	
49	391	角錐状石器	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98232.900	43503.300	90.073		4.90	1.90	1.10	8.7	
	392	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	-98228.580	43510.510	90.359		2.00	2.40	0.90	3.9	
77	393	二次加工剥片	ホルンフェルス	2	Ⅳ層中	-98233.300	43505.630	90.062		5.75	2.90	1.30	15.2	
	394	チップ	黒曜石	1	Ⅳ層中	-98228.910	43497.910	90.185		1.30	0.60	0.30	0.2	
	395	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	-98233.030	43506.360	90.149		2.00	1.10	0.80	1.8	
	396	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98232.220	43498.740	89.906		2.90	1.50	1.40	5.5	
39	397	台形石器	チャート	8	Ⅳ層中	-98233.270	43505.850	90.057		1.70	1.20	0.40	0.6	
	398	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	-98228.680	43498.300	90.215		1.60	1.00	0.30	0.4	
	399	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	-98228.990	43516.020	90.248		1.10	0.70	0.10	0.1	
	400	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層下	-98230.500	43515.190	90.178		0.60	3.00	0.10	＜0.1	
	401	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	-98227.470	43501.780	90.398		0.90	1.20	0.20	0.3	
	402	剥片	チャート	13	Ⅳ層中	-98229.830	43513.410	90.291		2.50	1.20	0.50	1.2	
	403	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	-98233.360	43506.160	90.045		4.60	1.30	1.90	9.3	
	404	剥片	チャート	13	Ⅳ層下	-98232.120	43513.100	90.225		3.10	1.20	1.00	2.3	
	405	二次加工剥片	黒曜石	1	Ⅳ層中	-98233.150	43505.990	90.039		1.40	1.20	0.50	0.6	
89	406	剥片	チャート	7	Ⅳ層下	-98231.470	43513.190	90.197	1	1.50	1.90	0.50	1.2	247+450と接合

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	407	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層下	−98232.140	43512.120	90.179		1.80	1.30	0.50	0.9	
	408	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98238.740	43508.530	89.457		2.00	2.40	0.40	2.2	
44	409	台形石器	チャート	6	Ⅳ層中	−98232.350	43505.810	90.188		2.70	1.60	0.85	2.6	
	410	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98231.570	43505.370	90.194		1.40	1.20	0.60	0.9	
	411	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	−98232.050	43498.630	89.948		1.90	1.40	0.30	0.8	
13	412	ナイフ	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	−98240.960	43505.620	89.118		6.00	2.65	1.20	16.8	
38	413	台形石器	チャート	8	Ⅳ層中	−98241.370	43504.390	89.035		2.90	1.20	0.40	0.7	
	414	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98240.670	43505.030	89.077		2.40	1.50	0.70	2.2	
	415	剥片	砂岩	1	Ⅳ層中	−98231.500	43506.810	90.265		2.30	3.10	0.60	4.4	
	416	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98229.530	43501.760	90.270		1.60	1.00	0.40	0.4	
	417	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98228.070	43512.100	90.457		2.80	4.30	1.40	17.9	
114	418	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98232.440	43506.430	90.107	12	1.95	2.30	0.75	2.4	514と接合
	419	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98232.530	43506.240	90.113		1.10	0.50	0.60	0.3	
	420	チップ	チャート	4	Ⅳ層中	−98232.180	43511.020	90.291		0.90	0.80	0.40	0.4	
	422	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98229.400	43498.610	90.141		1.50	0.90	0.40	0.5	
41	424	台形石器	チャート	2	Ⅳ層中	−98234.990	43506.580	89.895		1.80	1.10	0.50	1.1	
	425	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98238.900	43506.520	89.295		1.70	1.20	0.30	0.7	
	426	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98237.070	43508.730	89.638		0.90	0.60	0.10	＜0.1	
	427	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98239.140	43506.120	89.225		1.60	0.70	0.30	0.2	
	428	剥片	チャート	3	Ⅳ層下	−98230.710	43512.410	90.296		2.80	1.90	0.70	3.0	
156	430	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98237.260	43508.030	89.542		3.10	3.30	1.25	10.5	
	431	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.520	43508.290	90.068		2.70	1.10	0.50	1.3	
	432	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.670	43507.850	90.053		0.80	0.70	0.50	0.4	
	433	チップ	チャート	14	Ⅳ層中	−98239.800	43505.700	89.321		1.10	0.80	0.20	0.2	
	434	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98230.420	43504.310	90.265		1.30	1.40	0.30	0.5	
	437	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98239.200	43505.370	89.233		2.60	1.80	0.60	2.6	
	439	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98239.580	43503.310	89.236		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
34	440	台形石器	尾鈴山酸性岩		Ⅳ層中	−98231.450	43507.630	90.145		2.80	1.40	0.50	1.6	
47	441	角錐状石器	チャート	2	Ⅳ層中	−98233.400	43507.760	90.025		2.20	1.00	0.90	1.1	
	442	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98233.310	43507.030	90.067		1.10	1.00	0.80	1.4	
	443	チップ	チャート	13	Ⅳ層中	−98238.880	43503.830	89.317		0.60	0.30	0.10	＜0.1	
	444	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98233.900	43506.430	89.960		1.80	1.50	0.50	1.5	
	445	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98238.870	43505.630	89.287		1.90	1.40	0.40	1.5	
103	446	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98238.600	43505.100	89.375	6	2.50	2.90	1.60	10.4	T 8−11
	447	剥片	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98233.250	43510.920	90.196		2.50	1.50	0.30	1.1	
	448	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98238.360	43505.280	89.422		2.30	1.80	0.90	2.9	
	449	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98238.130	43506.300	89.355		1.50	0.90	0.80	1.2	
88	450	剥片	チャート	7	Ⅳ層中	−98234.880	43509.480	89.922	1	2.75	1.55	0.95	2.6	247+406と接合
	451	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98234.060	43506.090	89.869		1.20	1.00	0.60	0.8	
28	452	台形石器	チャート	16	Ⅳ層下	−98230.940	43510.970	90.215		1.70	1.40	0.40	0.9	
19	454	台形石器	チャート	4	Ⅳ層中	−98232.400	43507.980	90.171		1.75	1.05	0.40	0.7	
	455	剥片	チャート	10	Ⅳ層中	−98231.990	43506.900	90.045		1.80	1.30	0.60	1.3	
	456	剥片	チャート	10	Ⅳ層中	−98233.280	43506.830	89.985		2.90	1.80	1.00	6.0	
	459	チップ	黒曜石	2	Ⅳ層中	−98238.190	43502.870	89.398		0.90	0.60	0.10		
155	460	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98231.860	43508.300	90.204		3.00	2.10	0.80	4.5	
133	461	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98237.530	43500.520	89.445	23	1.25	4.70	1.60	9.7	263＋315と接合
	462	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98237.500	43504.910	89.500		1.80	1.10	0.50	1.2	
	463	剥片	ホルンフェルス	7	Ⅳ層中	−98237.710	43505.220	89.492		4.10	3.40	3.00	21.4	
接	464	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98231.890	43508.670	90.200	17	2.00	1.90	0.85	2.6	489と接合
	465	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98231.950	43505.850	89.975		1.20	0.70	0.20	0.3	
	467	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98231.860	43505.850	89.995		3.60	2.30	1.00	7.1	
	468	チップ	チャート	8	Ⅳ層下	−98232.050	43511.820	90.184		1.20	0.70	0.80	0.6	
接	469	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98235.980	43506.930	89.657	15	1.10	1.00	1.30	1.3	379と接合
161	470	剥片	チャート	18	Ⅳ層中	−98231.630	43505.990	90.100		3.40	1.15	0.60	2.4	微細剥離有、折れ有
	471	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98232.580	43506.190	90.001		2.40	1.70	0.80	4.3	
	472	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98236.300	43506.090	89.660		1.90	1.00	0.60	1.3	
	473	剥片	チャート	13	Ⅳ層中	−98236.200	43505.000	89.695		2.70	1.10	0.60	1.9	
	474	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98234.390	43499.120	89.712		0.90	1.10	0.50	0.4	
	475	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98232.030	43508.310	90.193		1.10	1.50	0.50	0.8	
	476	剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	−98232.140	43505.440	90.225		4.80	2.70	1.10	14.3	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	477	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98237.020	43506.300	89.600		1.90	1.40	0.60	1.3	
100	478	二次加工剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98229.010	43508.950	90.305	5	3.25	4.30	1.50	19.1	508と接合
	479	チップ	チャート	7	Ⅳ層中	−98235.960	43506.010	89.730		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
	480	チップ	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98233.970	43499.070	89.715		1.10	1.10	0.50	0.4	
	481	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98230.910	43509.210	90.216		1.90	1.30	0.40	0.9	
	482	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98235.400	43506.540	89.802		1.20	0.90	0.40	0.6	
18	483	台形石器	チャート	8	Ⅳ層中	−98231.760	43512.510	90.175		1.50	1.20	0.50	1.0	
	484	剥片	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98230.370	43509.100	90.230		1.50	1.30	0.20	0.3	
	485	剥片	チャート	12	Ⅳ層中	−98240.180	43503.530	89.120		2.40	1.70	0.70	2.6	
	486	チップ	チャート	6	Ⅳ層中	−98230.950	43506.580	90.089		1.10	0.70	0.20	0.1	
	488	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98231.400	43510.970	90.180		1.00	0.70	0.40	0.5	
接	489	チップ	チャート	4	Ⅳ層中	−98229.860	43506.730	90.082	17	1.90	1.20	0.70	0.4	
	490	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.730	43496.720	90.033		1.10	1.40	0.30	0.4	
	491	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98230.510	43496.730	90.052		1.20	1.20	0.20	0.3	
	492	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98234.650	43505.480	89.803		2.30	0.80	0.50	1.2	
	493	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98234.870	43506.120	89.845		1.80	2.20	0.90	3.8	
	494	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98234.780	43506.170	89.820		0.70	0.60	0.10	＜0.1	
	495	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98231.140	43511.000	90.184		0.90	0.90	0.10	0.0	
	496	チップ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	−98230.630	43496.490	90.022		1.00	1.20	1.30	0.4	
	497	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98232.070	43497.670	89.885		1.30	1.00	0.60	0.7	
	498	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98230.340	43507.480	90.213		1.50	1.90	0.40	1.1	
8	499	ナイフ	チャート	16	Ⅳ層中	−98232.910	43505.130	89.955		1.25	0.90	0.30	0.3	折れ有
接	500	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98231.810	43505.880	90.046	14	3.50	2.50	1.00	7.3	509と接合
	501	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98231.620	43498.790	89.870		1.70	1.20	0.20	0.5	
	502	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98233.620	43510.220	90.055		3.40	2.30	1.10	9.1	
	503	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98234.300	43505.550	89.825		1.30	0.70	0.30	0.4	
	504	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98237.400	43503.940	89.508		3.30	2.00	0.50	2.8	
	505	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98237.640	43502.870	89.425		1.10	0.70	0.50	0.5	
	506	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.400	43507.600	89.877		1.50	1.30	0.40	0.8	
	507	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98230.790	43507.780	90.108		1.70	0.90	0.40	0.5	
101	508	スクレイパー	チャート	1	Ⅳ層中	−98235.370	43505.200	89.740	5	3.20	2.10	1.10	6.1	478と接合
接	509	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98234.200	43505.820	89.910	14	3.95	3.20	0.90	11.1	500と接合
	510	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98234.570	43505.850	89.755		1.10	0.70	0.50	0.3	
	511	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98230.770	43510.860	90.179		2.10	1.10	0.70	1.6	
	512	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98231.330	43509.250	90.146		1.50	1.00	0.40	0.7	微細剥離有
	513	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98231.750	43509.310	90.142		1.60	1.00	0.60	1.1	
115	514	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98234.300	43505.610	89.825	12	2.55	2.30	1.00	5.2	418と接合
	515	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.500	43506.830	89.881		1.10	1.10	0.20	0.2	
107	516	二次加工剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98234.010	43505.810	89.949	8	2.90	2.65	1.15	9.8	246と接合
112	517	剥片	チャート	15	Ⅳ層中	−98229.370	43508.200	90.255	11	2.90	3.40	0.90	6.5	289と接合
	518	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.360	43512.550	90.368		0.90	0.60	0.20	0.0	
136	519	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	−98231.110	43497.730	89.972	24	3.00	2.90	1.25	10.5	微細剥離有　2C−33と接合
	520	チップ	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98230.870	43497.290	90.010		0.70	0.50	0.10	0.0	
	521	剥片	砂岩−1	1	Ⅳ層中	−98234.100	43504.320	89.830		3.10	2.60	1.50	10.8	微細剥離有
	522	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98236.010	43505.010	89.653		1.80	1.10	0.50	1.0	
	523	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98234.270	43507.760	90.286		1.40	1.20	0.20	0.5	
	524	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98234.380	43510.230	89.930		3.00	2.00	1.10	6.1	
	526	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98227.640	43513.240	90.335		0.70	0.70	0.20	＜0.1	
	527	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98233.180	43506.230	89.948		1.50	1.00	0.30	0.6	
	528	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98235.830	43506.180	89.717		2.60	2.00	0.60	2.1	
	529	チップ	チャート	9	Ⅳ層下	−98228.690	43511.410	90.335		1.40	0.90	0.50	0.7	
	530	剥片	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98235.700	43506.410	89.760		2.20	1.60	0.60	2.1	微細剥離有
	531	チップ	黒曜石	3	Ⅳ層中	−98235.680	43506.540	89.710		0.80	0.70	0.20	＜0.1	
	532	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98238.650	43504.880	89.315		1.50	1.30	0.60	1.1	
	533	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98233.750	43506.030	89.849		0.50	0.90	0.20	＜0.1	
	534	チップ	ホルンフェルス	7	Ⅳ層中	−98233.680	43506.290	89.847		1.30	0.90	0.20	0.3	
	535	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98236.280	43510.180	89.780		0.70	0.50	0.20	＜0.1	
	537	チップ	チャート	13	Ⅳ層中	−98228.270	43509.960	90.345		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
165	538	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98242.860	43505.160	88.885		4.60	2.25	1.10	10.9	
	539	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98238.480	43504.690	89.270		1.70	0.80	0.30	0.3	

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	540	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98238.020	43503.590	89.348		1.70	1.10	0.20	0.5	
	542	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層中	−98228.790	43510.590	90.312		0.60	0.50	0.10	＜0.1	
22	543	台形石器	チャート	4	Ⅳ層中	−98237.940	43505.290	89.390		1.90	1.30	0.60	1.2	
96	544	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98237.890	43505.820	89.355	3	1.70	2.60	0.90	2.7	
	546	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	−98235.460	43510.400	89.892		0.70	0.60	0.20	＜0.1	
	547	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98240.220	43504.530	89.081		1.00	0.90	0.40	0.4	
	548	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98230.700	43508.730	90.170		1.30	1.00	0.30	0.4	
	549	チップ	チャート	6	Ⅳ層中	−98230.000	43507.030	90.158		1.10	0.70	0.40	0.3	
	550	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98229.110	43508.000	90.298		1.30	0.90	0.20	0.2	
	551	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98234.300	43507.350	90.298		1.10	0.50	0.30	0.2	
	552	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98229.400	43506.790	90.240		1.90	1.20	0.40	0.7	
116	553	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98237.220	43505.770	89.450	13	2.10	3.00	1.10	6.4	594と接合
	554	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98242.880	43504.080	88.850		1.30	1.60	0.50	1.1	
	555	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98229.400	43506.560	90.277		1.10	0.70	0.60	＜0.1	
35	556	台形石器	ホルンフェルス	3	Ⅳ層中	−98235.630	43507.420	89.592		1.80	1.00	0.45	0.8	
	557	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98237.330	43509.990	89.591		2.90	2.00	0.70	3.0	
	558	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98235.390	43504.690	89.708		1.60	1.00	0.50	0.8	
	559	チップ	ホルンフェルス	2	Ⅳ層中	−98229.180	43508.020	90.234		1.00	0.50	0.20	＜0.1	
	560	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98241.390	43504.010	88.950		2.30	1.00	0.50	1.0	
	561	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98239.590	43505.300	89.145		1.40	0.90	0.40	0.5	
40	562	台形石器	チャート	4	Ⅳ層中	−98233.470	43505.540	89.605		1.70	1.35	0.45	0.6	
	563	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98235.990	43505.200	89.269		2.80	1.70	1.00	5.0	
32	564	台形石器	チャート	4	Ⅳ層中	−98231.890	43513.040	90.085		2.00	1.10	0.65	1.0	
	565	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	−98241.680	43506.340	88.970		1.20	0.80	0.20	0.2	
	566	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98240.380	43504.500	89.060		1.90	1.40	0.50	1.6	
	567	剥片	チャート	4	Ⅳ層中	−98235.300	43506.430	89.765		1.60	1.50	1.00	1.9	
	568	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98233.720	43508.820	89.937		2.30	1.40	0.60	1.9	
	569	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98241.730	43504.450	88.810		1.50	1.10	0.50	0.9	
	571	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	−98233.920	43501.090	89.740		2.20	3.40	1.20	7.4	
	572	チップ	チャート	1	Ⅳ層中	−98238.170	43505.790	89.230		1.00	1.00	0.30	0.3	
27	573	台形石器	チャート	2	Ⅳ層中	−98238.130	43508.860	89.235		1.75	1.30	0.60	1.2	
	574	チップ	チャート	5	Ⅳ層中	−98240.450	43504.060	88.910		1.30	1.20	0.30	0.5	
	575	チップ	チャート	6	Ⅳ層中	−98237.520	43505.770	89.346		1.60	0.70	0.60	0.6	
109	576	剥片	チャート	2	Ⅳ層中	−98231.830	43506.240	90.018	9	1.70	2.30	0.60	1.6	42と接合
	578	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98233.050	43510.200	89.978		1.60	1.70	0.40	1.5	
	579	剥片	チャート	13	Ⅳ層下	−98231.800	43509.500	90.085		3.00	1.30	1.50	5.0	
	580	剥片	チャート	6	Ⅳ層下	−98240.580	43502.530	88.870		1.60	1.20	0.40	0.8	
	581	剥片	黒曜石	1	Ⅳ層下	−98238.270	43502.370	89.190		1.60	1.20	1.00	1.3	
	582	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98236.750	43505.790	89.434		1.90	1.20	0.50	1.2	
	583	チップ	ホルンフェルス	1	Ⅳ層下	−98234.490	43506.390	89.658		0.90	0.70	0.10	＜0.1	
	584	チップ	チャート	11	Ⅳ層下	−98237.610	43504.800	89.408		1.10	0.50	0.20	＜0.1	
	585	チップ	チャート	14	Ⅳ層下	−98241.060	43502.810	88.895		1.50	0.50	0.70	0.4	
	587	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層下	−98244.460	43505.120	88.425		2.10	1.50	0.50	1.9	
33	588	台形石器	チャート	6	Ⅳ層下	−98243.620	43505.160	88.646		2.20	1.30	0.50	1.3	
	589	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98236.900	43505.040	89.226		1.40	1.00	0.50	0.6	
	590	剥片	チャート	6	Ⅳ層下	−98240.790	43504.990	88.720		1.30	1.10	0.50	1.1	
29	591	台形石器	チャート	2	Ⅳ層下	−98230.590	43505.050	89.999		2.00	1.80	0.55	1.4	
	592	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98226.030	43510.210	90.398		1.10	0.70	0.60	0.5	
117	594	剥片	チャート	4	Ⅳ層下	−98235.070	43506.550	89.645	13	0.95	2.40	0.90	2.1	553と接合
23	595	台形石器	チャート	5	Ⅳ層下	−98243.030	43504.420	88.772		2.20	1.20	0.50	1.7	
	596	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98242.720	43504.480	88.725		1.60	1.30	0.50	1.2	
	597	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98231.370	43511.000	90.155		2.00	1.80	0.90	3.8	
	598	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層下	−98231.820	43513.380	90.068		2.20	0.80	0.50	0.6	
	599	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層下	−98231.500	43498.050	89.878		1.40	1.40	0.40	0.8	
	600	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98227.270	43509.330	90.377		1.10	0.80	0.80	0.7	
	601	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98226.900	43509.790	90.358		1.20	0.40	0.30	＜0.1	
	602	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98229.540	43508.930	90.180		1.00	0.60	0.20	0.1	
105	604	剥片	チャート	4	Ⅳ層下	−98234.740	43505.280	89.660	7	2.05	1.60	0.55	1.2	
45	605	台形石器	チャート	2	Ⅳ層下	−98232.990	43510.270	89.966		2.40	1.60	0.70	2.8	
	615	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98228.510	43501.110	90.194		1.40	1.00	2.00	0.4	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	616	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層下	−98230.790	43498.900	89.940		1.80	1.70	0.30	0.9	
	617	チップ	ホルンフェルス	4	Ⅳ層下	−98232.700	43501.020	89.765		1.80	1.70	0.20	0.2	
	618	剥片	頁岩	3	Ⅳ層下	−98229.580	43505.880	90.097		5.70	4.20	1.70	32.0	
	619	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	−98237.400	43502.810	89.240		2.10	1.20	0.50	0.9	微細剥離有
76	620	二次加工剥片	ホルンフェルス	4	Ⅳ層下	−98239.460	43502.270	88.965		5.70	3.50	1.75	23.8	
78	621	二次加工剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	−98233.160	43510.170	89.930		9.40	8.55	2.70	160.1	
	622	剥片	チャート	8	Ⅳ層上	−98232.620	43505.500	90.004		1.60	0.80	0.30	0.5	
	623	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98230.910	43505.610	89.925		1.70	1.00	0.40	0.9	
154	624	剥片	チャート	10	Ⅳ層中	−98236.120	43504.810	89.505		2.80	2.05	0.80	4.3	
95	625	石核	チャート	9	Ⅳ層中	−98228.880	43506.270	90.290	2	4.25	4.80	3.85	78.2	T8−22+T8−23+200+312で接合
	626	チップ	チャート	5	Ⅳ層上	−98234.120	43505.230	89.825		1.30	1.10	0.60	1.0	
83	627	石核	チャート	3	Ⅳ層中	−98233.420	43505.270	89.744		2.65	1.70	1.40	6.1	
	628	剥片	チャート	8	Ⅳ層下	−98237.370	43504.110	89.138		1.80	1.00	0.30	0.5	
	629	敲石	砂岩		Ⅳ層中	−98229.050	43506.040	90.200		9.60	7.40	4.40	322.0	
	643	チップ	チャート	3	Ⅳ層中	−98237.090	43504.580	89.425		0.80	0.50	0.10	＜0.1	
	644	チップ	チャート	1	Ⅳ層下	−98240.780	43503.780	88.855		1.20	0.90	0.30	0.2	
	649	剥片	チャート	1	Ⅳ層下	−98234.090	43505.180	89.684		2.60	1.00	0.50	1.3	
	652	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	−98228.960	43506.330	90.216		6.60	4.30	1.80	51.1	微細剥離有
	659	チップ	ホルンフェルス	2	Ⅳ層下	−98227.240	43504.350	90.135		0.90	0.70	0.10	＜0.1	
	661	チップ	ホルンフェルス	2	Ⅳ層下	−98226.010	43503.370	90.265		1.00	0.70	0.20	0.2	
	693	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98228.900	43507.150	90.885		0.60	0.40	0.20	＜0.1	Ｔ８−１確認調査
37	694	台形石器	チャート	5	Ⅳ層中	−98228.660	43507.920	90.935		1.75	1.40	0.55	1.2	Ｔ８−２確認調査
	695	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98228.090	43507.540	90.885		3.00	1.10	0.60	1.7	Ｔ８−３確認調査
	696	剥片	チャート	11	Ⅳ層中	−98228.010	43507.420	90.880		1.10	1.30	0.40	0.5	Ｔ８−４確認調査
	697	剥片	チャート	7	Ⅳ層中	−98227.890	43507.580	90.875	16	2.00	1.50	0.70	1.4	T8−5確認調査　357と接合
	700	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98227.330	43508.160	90.860		0.80	0.50	0.30	0.1	Ｔ８−８確認調査
9	702	ナイフ	チャート	11	Ⅳ層中	−98227.330	43509.100	90.873		1.90	1.10	0.45	0.6	T8−10確認調査　ナイフかも
102	703	剥片	チャート	6	Ⅳ層中	−98228.270	43508.150	90.850	6	2.70	2.15	1.30	6.3	T8−11確認調査　コアに近い
	704	チップ	チャート	2	Ⅳ層中	−98228.450	43508.980	90.860		0.80	0.70	0.40	0.3	Ｔ８−12確認調査
	705	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98227.120	43508.270	90.895		1.60	0.90	0.30	0.4	Ｔ８−13確認調査
	706	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98228.600	43508.650	90.852		0.90	0.90	0.10	0.1	Ｔ８−14確認調査
96	708	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98228.680	43507.600	90.760	3	2.30	2.35	0.80	4.0	T8−16確認調査　223+544+282
	709	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層中	−98228.790	43507.740	90.755		1.80	0.70	0.50	0.7	Ｔ８−17確認調査
	710	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98228.300	43507.880	90.785		1.10	0.90	0.30	0.3	Ｔ８−18確認調査
	711	剥片	チャート	1	Ⅳ層中	−98228.600	43508.140	90.780		1.50	1.30	0.50	1.0	Ｔ８−19確認調査
	712	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98228.420	43508.270	90.785		1.90	1.70	0.30	1.2	Ｔ８−20確認調査
	713	剥片	チャート	3	Ⅳ層中	−98228.330	43508.450	90.810		1.60	1.30	0.30	0.9	Ｔ８−21確認調査
91	714	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98227.920	43508.310	90.825	2	1.70	2.40	0.80	2.7	Ｔ８−22確認調査
93	715	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98227.870	43508.360	90.820	2	2.15	2.95	1.20	5.0	Ｔ８−23確認調査
	717	剥片	ホルンフェルス	3	Ⅳ層中	−98228.190	43508.970	90.840		4.70	4.50	1.50	33.9	Ｔ８−25確認調査
	720	剥片	ホルンフェルス	3	Ⅳ層中	−98228.040	43507.470	90.790		4.50	4.00	1.80	22.5	Ｔ８−28確認調査
46	721	台形石器	チャート	11	Ⅳ層中	−98227.730	43508.180	90.830		1.90	1.15	0.45	0.9	Ｔ８−29確認調査
	722	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98228.740	43507.060	90.760		1.70	1.70	0.70	1.6	Ｔ８−30確認調査
20	723	台形石器	チャート	6	Ⅳ層中	−98228.040	43507.310	90.785		1.60	1.15	0.55	0.9	Ｔ８−31確認調査
	724	チップ	チャート	6	Ⅳ層中	−98227.820	43507.390	90.758		0.90	0.70	0.20	0.2	Ｔ８−32確認調査
	725	チップ	チャート	6	Ⅳ層中	−98228.030	43507.980	90.778		0.60	0.50	0.10	＜0.1	Ｔ８−33確認調査
	726	チップ	チャート	3	Ⅳ層中	−98227.840	43508.270	90.690		0.90	0.40	0.50	0.1	Ｔ８−34確認調査
	727	剥片	チャート	5	Ⅳ層中	−98227.100	43507.860	90.815		2.20	1.30	0.50	1.4	Ｔ８−35確認調査
	728	チップ	チャート	8	Ⅳ層中	−98227.030	43508.640	90.790		0.70	0.70	0.30	0.2	Ｔ８−36確認調査
36	729	台形石器	チャート	12	Ⅳ層中	−98228.370	43508.870	90.730		1.50	1.40	0.60	1.2	Ｔ８−37確認調査
	730	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98228.640	43508.350	90.728		1.30	1.90	0.50	0.9	Ｔ８−38確認調査
	731	剥片	チャート	9	Ⅳ層中	−98228.500	43508.110	90.716		1.40	1.40	0.50	0.7	Ｔ８−39確認調査
	732	チップ	チャート	9	Ⅳ層中	−98227.690	43508.270	90.658		1.10	0.60	0.20	＜0.1	Ｔ８−40確認調査
	733	剥片	チャート	8	Ⅳ層中	−98226.550	43508.720	91.016		1.80	1.70	0.80	1.9	Ｔ８−41確認調査
	C−1	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層上	−98228.170	43496.750	90.645		2.35	3.80	0.70	4.7	微剥離有？
	C−2	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	−98226.330	43499.460	90.634		2.00	2.00	0.70	2.9	微剥離有？
	C−3	剥片	頁岩	3	Ⅳ層上	−98224.760	43503.260	90.608		5.80	3.60	1.50	27.4	微剥離有？
58	C−4	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層上	−98226.020	43499.660	90.564		3.40	2.90	1.95	12.1	
	C−5	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	−98227.500	43499.340	90.537		1.80	1.60	0.50	1.6	
	C−6	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層上	−98226.260	43498.270	90.640		2.10	1.90	0.40	1.4	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	C－7	チップ	珪質頁岩	5	Ⅳ層上	－98225.860	43499.890	90.568		1.10	0.70	0.40	0.3	
	C－8	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	－98226.490	43497.780	90.587		1.90	1.30	0.40	0.6	
	C－9	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	－98226.310	43499.730	90.537		1.40	1.30	0.50	0.8	微剥離有？
	C－10	チップ	頁岩	2	Ⅳ層上	－98224.940	43501.890	90.611		1.00	0.60	0.10	＜0.1	
	C－11	剥片	頁岩	3	Ⅳ層上	－98227.180	43499.700	90.525		2.60	2.50	0.80	5.9	
129	C－13	石核	珪質頁岩	4	Ⅳ層上	－98226.500	43499.940	90.530	21	2.50	4.80	2.55	20.4	C－185と接合
	C－15	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層上	－98226.820	43498.010	90.552		1.60	1.00	0.20	0.6	
	C－16	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	－98226.690	43499.200	90.515		1.70	0.80	0.40	0.5	
	C－17	チップ	頁岩	1	Ⅳ層上	－98227.870	43497.230	90.559		1.20	1.00	0.40	0.4	
69	C－18	二次加工剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	－98226.580	43498.330	90.524		2.50	4.80	2.55	2.7	
	C－19	チップ	頁岩	1	Ⅳ層上	－98226.480	43498.580	90.527		1.00	0.90	0.30	0.2	
	C－20	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層上	－98226.920	43498.010	90.500		2.70	1.50	0.50	2	微剥離有？
	C－21	剥片	頁岩	2	Ⅳ層上	－98226.370	43498.700	90.502		1.80	2.05	0.50	1.2	
	C－22	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.130	43497.570	90.484		1.10	1.10	0.30	0.3	
	C－23	チップ	頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.290	43498.520	90.494		1.00	0.90	0.10	0.1	
	C－24	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.420	43498.010	90.482		1.50	0.30	0.20	＜0.1	
140	C－25	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.640	43498.740	90.448	26	2.50	1.45	0.50	1.3	89と接合
	C－26	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.440	43498.250	90.408		1.30	0.80	0.40	0.2	
	C－27	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.280	43498.480	90.463		1.60	1.00	0.60	0.8	
123	C－28	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.120	43498.560	90.453	19	3.25	1.75	1.90	6.8	129+214+259+39+49+84
	C－29	チップ	頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.960	43498.340	90.457		1.10	0.90	0.10	＜0.1	
	C－30	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.780	43498.280	90.451		1.40	1.00	0.30	0.6	
	C－31	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98227.410	43498.050	90.455		2.00	0.90	0.70	1.1	
	C－32	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98227.420	43496.420	90.437		1.90	1.00	0.30	0.4	
135	C－33	二次加工剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98227.000	43498.710	90.427	24	4.70	1.70	1.40	10.8	2ⅢⅣ中519
	C－34	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.730	43498.530	90.426		1.50	2.05	0.45	1.1	
	C－35	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.360	43497.980	90.455		2.10	1.10	0.40	0.8	
	C－36	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.790	43497.940	90.443		1.30	1.10	0.20	0.3	
	C－37	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.970	43499.210	90.427		2.90	2.00	1.00	3.5	
	C－38	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.200	43498.790	90.411		1.40	0.60	0.30	0.3	
119	C－39	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.110	43498.090	90.419	19	2.80	2.20	0.95	3.1	28,129,214,259,49,84
	C－40	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.650	43498.640	90.384		1.00	0.70	0.20	＜0.1	
67	C－41	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.580	43498.110	90.400		3.30	2.50	1.30	9.9	
	C－42	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.680	43497.590	90.424		2.20	1.20	0.70	1.2	
	C－43	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.520	43500.060	90.386		2.00	0.80	0.70	0.8	
	C－44	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.070	43500.650	90.394		2.20	1.70	1.00	2.2	
	C－45	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.380	43498.350	90.429		0.90	1.00	0.30	＜0.1	
	C－46	チップ	頁岩	4	Ⅳ層中	－98227.310	43498.780	90.394		1.70	1.00	0.60	0.6	
	C－47	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.770	43499.110	90.363		1.00	1.70	0.30	＜0.1	
56	C－48	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.670	43497.950	90.396		3.20	2.15	1.20	8.1	
120	C－49	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.080	43498.020	90.371	19	3.25	2.70	1.15	6.7	28,39,84,19,214,259
	C－50	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.370	43498.870	90.374		2.70	2.20	0.40	2.1	
86	C－51	錐	ホルンフェルス	8	Ⅳ層中	－98226.700	43498.720	90.382		6.80	4.10	2.40	57.8	
	C－52	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.840	43498.310	89.973		1.00	0.90	0.10	＜0.1	
	C－53	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.850	43498.420	90.426		2.80	1.40	0.90	2.1	
	C－54	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.700	43498.550	90.390		0.70	0.70	0.30	0.1	
	C－55	剥片	頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.340	43498.460	90.415		1.50	2.20	0.50	1.4	
	C－56	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.600	43498.550	90.367		2.00	1.00	0.30	0.8	
	C－57	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.590	43498.210	90.389		1.70	0.80	0.50	0.5	
	C－58	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.620	43497.770	90.387		1.85	1.80	0.65	1.8	
	C－59	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.180	43497.900	90.378		1.90	1.20	0.60	1.4	
	C－63	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.880	43497.080	90.405		1.20	0.80	0.30	0.8	
	C－64	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.200	43497.150	90.406		2.20	1.20	0.40	0.9	
	C－65	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98227.960	43497.430	90.383		1.00	1.00	0.60	0.3	
	C－66	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.860	43498.170	90.375		1.80	1.40	0.50	1.1	
	C－69	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.970	43498.100	90.347		1.20	1.80	0.50	0.7	
130	C－73	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.010	43498.720	90.295	22	1.40	1.80	0.60	0.9	BⅣ層－173と接合
	C－74	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98226.460	43498.500	90.325		0.70	0.40	0.10	＜0.1	
	C－75	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.570	43497.800	90.370		0.90	0.90	0.20	0.2	
	C－76	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.520	43497.630	90.362		0.70	0.70	0.30	0.2	

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	C－77	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.570	43498.620	90.385		1.30	0.80	0.30	0.2	
	C－79	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.260	43498.230	90.322		1.00	0.70	0.10	＜0.1	
	C－80	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.470	43498.090	90.364		2.00	2.40	0.80	2.7	微細剥離有
	C－82	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98226.880	43497.320	90.390		0.70	0.90	0.40	0.2	
	C－83	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.220	43497.270	90.380		1.70	1.00	0.60	0.7	
118	C－84	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.300	43496.930	90.360	19	2.80	1.90	0.90	4.5	28,39,49,129,214,259
	C－85	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.300	43497.540	90.341		0.90	0.60	0.10	0.1	
	C－86	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.470	43497.150	90.344		1.00	0.60	0.10	0.1	
	C－87	剥片	頁岩	4	Ⅳ層下	－98227.580	43496.980	90.329		2.10	0.80	0.20	0.5	縦長剥片
	C－88	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.720	43497.370	90.343		1.40	0.90	0.40	0.4	
139	C－89	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98227.780	43497.180	90.308	26	1.70	2.45	0.60	1.5	微細剥離有 25と接合
	C－90	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98226.900	43497.720	90.347		1.70	1.20	0.20	0.6	
63	C－92	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.870	43498.170	90.298		2.30	2.70	1.65	7.3	
	C－95	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.880	43496.950	90.282		0.80	0.80	0.20	0.1	
16	C－96	ナイフ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.730	43498.400	90.288		2.90	2.10	0.90	0.4	
	C－97	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98226.230	43498.490	90.299		1.60	0.70	0.30	0.3	
	C－98	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98226.860	43497.490	90.310		1.20	0.80	0.20	＜0.1	
	C－99	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98226.990	43487.780	90.306		1.00	0.70	0.10	0.0	
接	C－100	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98227.270	43487.900	90.283	31	1.85	3.00	0.65	1.8	C－170+C－314+B－384+B－185
	C－102	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.510	43497.110	90.258		0.80	0.50	0.20	＜0.1	
	C－104	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98226.880	43497.200	90.239		1.70	0.80	0.70	0.7	
	C－106	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98227.480	43497.370	90.259		2.20	1.40	0.20	0.7	
68	C－107	二次加工剥片	頁岩	2	Ⅳ層下	－98227.200	43497.880	90.245		1.05	1.50	0.35	0.3	
	C－108	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.400	43496.930	90.651		1.30	0.70	0.20	0.2	
15	C－109	ナイフ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.640	43496.820	90.641		2.80	1.95	0.95	5.2	
	C－110	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.350	43497.480	90.463		1.40	1.00	0.30	0.5	
	C－111	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.840	43495.940	90.463		1.90	1.10	0.60	1.0	
	C－112	剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層中	－98225.590	43498.850	90.627		2.60	2.10	0.60	2.6	
125	C－113	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.140	43498.320	90.649	20	2.40	0.90	0.40	0.7	330,325と接合
	C－114	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.400	43497.420	90.656		1.50	1.30	0.40	0.3	
	C－116	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.890	43498.950	90.626		1.40	0.80	0.20	0.2	
145	C－118	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.860	43499.610	90.611	29	3.00	3.10	1.15	10.3	125と接合
	C－120	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98224.830	43501.680	90.610		4.90	2.10	1.50	12.4	
	C－121	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98224.910	43501.840	90.615		7.00	4.40	2.50	55.5	微細剥離有
	C－122	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.950	43496.780	90.645		1.40	1.10	0.30	0.4	
	C－123	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.610	43497.560	90.640		1.90	0.90	0.50	0.9	
	C－124	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.880	43497.930	90.646		1.90	1.10	0.20	0.6	
146	C－125	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.890	43498.150	90.640	29	1.30	2.50	0.80	1.6	118と接合
	C－126	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.710	43497.500	90.642		2.30	1.40	0.70	1.8	
	C－127	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.740	43497.410	90.637		1.40	0.70	0.40	0.3	
	C－128	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98224.680	43497.980	90.644		4.00	2.50	1.30	12.7	
124	C－129	石核	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.590	43498.150	90.628	19	2.75	3.50	2.95	34.6	28,214,59,39,49,84
	C－130	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98223.800	43498.480	90.623		1.70	1.20	0.50	0.9	
	C－133	チップ	チャート	15	Ⅳ層中	－98224.040	43502.280	90.624		1.50	0.70	0.20	＜0.1	
	C－135	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.280	43497.940	90.627		1.60	0.90	0.30	0.2	
141	C－136	エンドスクレイパー	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.590	43497.850	90.633	27	2.20	3.40	1.80	13.6	B－69と接合
	C－137	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.290	43498.060	90.616		0.80	0.50	0.10	＜0.1	
	C－138	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.100	43496.890	90.597		1.10	0.80	0.30	0.3	
	C－139	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.230	43497.000	90.567		1.60	1.30	0.30	0.6	
	C－140	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.270	43497.570	90.606		1.50	1.00	0.30	0.3	微細剥離有
	C－141	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.720	43499.080	90.610		0.90	0.60	0.10	＜0.1	
	C－142	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.580	43499.050	90.595		1.60	1.20	0.40	0.6	
70	C－143	二次加工剥片	頁岩	3	Ⅳ層中	－98225.020	43497.050	90.595		1.45	2.10	1.05	1.6	
	C－145	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.940	43498.660	90.508		1.00	0.80	0.20	0.1	
	C－146	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.170	43498.610	90.610		2.90	1.70	0.90	3.8	微細剥離有
	C－148	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.180	43496.650	90.591		1.30	0.70	0.30	0.3	
71	C－151	二次加工剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.030	43499.720	90.576		1.85	1.70	0.95	3.0	
	C－152	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.910	43497.280	90.576		2.00	1.10	0.40	0.8	微細剥離有
	C－153	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.470	43499.350	90.535		0.90	0.70	0.20	0.0	
	C－154	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.220	43496.680	90.378		1.20	1.00	0.20	0.3	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	C－155	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.880	43496.870	90.587		1.20	0.50	0.20	0.1	
	C－156	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.960	43496.940	90.586		0.80	0.60	0.10	＜0.1	
	C－159	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.900	43498.240	90.600		2.50	1.40	0.50	1.5	
	C－160	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.580	43497.690	90.604		0.90	0.40	0.20	＜0.1	
	C－161	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.940	43497.320	90.590		1.00	1.00	0.20	0.3	
138	C－162	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.550	43497.000	90.552	25	3.20	1.70	1.40	5.5	324と接合
	C－163	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.420	43500.210	90.522		1.00	0.60	0.50	0.3	
	C－164	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.130	43498.530	90.592		1.40	1.30	0.50	1.1	微細剥離有
	C－165	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.940	43498.370	90.579		1.60	3.00	0.70	3.0	
66	C－166	スクレイパー	ホルンフェルス	13	Ⅳ層中	－98224.560	43498.280	90.586		3.40	3.30	1.50	14.5	
	C－167	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.840	43498.100	90.580		1.30	0.70	0.30	＜0.1	
74	C－168	二次加工剥片	ホルンフェルス	3	Ⅳ層中	－98225.060	43497.900	90.580		1.15	3.80	1.30	16.9	
	C－169	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.750	43497.970	90.605		1.40	1.40	0.30	0.5	
150	C－170	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.420	43498.730	90.535	31	1.40	1.60	0.80	1.0	B－384+B－185+C－100+C－314
	C－171	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.360	43496.380	90.592		1.30	1.10	0.30	0.5	
	C－172	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.690	43497.400	90.555		1.00	0.70	0.20	＜0.1	
	C－173	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.150	43496.540	90.472		2.20	1.30	0.50	1.9	
	C－174	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.040	43498.140	90.488		1.20	1.10	0.40	0.4	
	C－175	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.250	43497.520	90.501		1.20	1.50	0.30	＜0.1	
	C－176	チップ	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	－98225.660	43497.080	90.549		0.70	0.50	0.20	＜0.1	
	C－177	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.710	43496.840	90.506		1.00	0.70	0.20	＜0.1	
	C－179	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.960	43496.620	90.484		2.30	1.00	0.40	1.0	
	C－180	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.800	43496.680	90.549		1.60	1.00	0.30	0.4	
	C－181	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.370	43497.940	90.550		1.50	2.00	0.50	1.2	
	C－183	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.970	43496.760	90.478		1.30	0.70	0.30	0.3	
128	C－185	エンドスクレイパー	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.630	43498.700	90.549	21	2.75	3.00	1.30	8.4	C－13と接合
	C－186	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.930	43498.200	90.561		3.50	2.00	0.70	4.1	
	C－187	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.720	43498.470	90.564		1.40	0.80	0.20	0.3	
	C－188	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.860	43498.580	90.516		1.20	1.00	0.30	0.3	
	C－189	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.630	43499.940	90.532		1.80	1.00	0.40	0.4	
	C－190	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.590	43498.660	90.563		3.10	1.20	0.90	3.0	
	C－192	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.760	43497.220	90.539		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	C－193	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.430	43497.560	90.558		0.70	0.90	0.20	＜0.1	
	C－194	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.470	43497.680	90.605		1.00	1.10	0.30	＜0.1	
	C－195	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.500	43497.060	90.537		0.90	0.50	0.20	＜0.1	
	C－197	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.311	43498.780	90.549		1.70	1.10	0.30	0.4	
	C－199	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98223.920	43499.070	90.513		1.00	1.40	0.50	0.5	
	C－201	剥片	頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.600	43499.000	90.488		1.80	1.40	0.30	0.7	
	C－202	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.940	43498.870	90.509		1.40	1.10	0.40	＜0.1	
	C－203	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.070	43498.280	90.523		0.80	0.80	0.50	＜0.1	
	C－204	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.520	43498.220	90.539		0.80	0.50	0.20	＜0.1	
	C－206	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.790	43497.280	90.560		1.00	1.00	0.30	＜0.1	
	C－209	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.960	43497.270	90.483		1.20	0.70	0.20	＜0.1	
	C－211	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.590	43497.800	90.574		1.30	0.90	0.30	0.3	
	C－212	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.740	43497.890	90.545		2.20	1.00	0.50	0.8	
	C－213	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.820	43497.940	90.491		0.80	0.70	0.10	＜0.1	
121	C－214	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.070	43497.980	90.478	19	2.70	1.80	1.00	4.2	微細剥離有,28,39,49,84,129,259
143	C－215	石核	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98226.240	43498.060	90.438	28	2.60	2.80	1.90	6.4	316と接合
	C－216	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.800	43497.540	90.493		1.20	1.00	0.30	0.2	
	C－217	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.810	43497.680	90.494		1.20	0.60	0.20	＜0.1	
	C－218	剥片	黒曜石	2	Ⅳ層中	－98226.120	43497.520	90.461		1.90	0.80	0.40	0.4	
	C－219	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.060	43497.760	90.446		1.20	1.60	0.30	0.7	
	C－220	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.150	43497.670	90.588		2.50	2.50	0.80	5.8	微細剥離有
153	C－221	剥片	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.260	43497.670	90.536		2.75	2.40	1.00	5.6	微細剥離有
	C－223	剥片	砂岩	1	Ⅳ層中	－98222.840	43497.810	90.661		1.90	1.20	1.20	4.7	
	C－225	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98225.790	43498.870	90.619		3.30	2.30	0.60	6.2	
	C－226	剥片	ホルンフェルス	6	Ⅳ層中	－98225.250	43498.240	90.618		1.90	1.60	0.60	1.6	
84	C－227	石核	ホルンフェルス	13	Ⅳ層中	－98225.600	43499.590	90.509		5.40	3.30	2.70	37.3	
	C－237	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.230	43498.980	90.608		1.50	0.90	0.30	0.3	
	C－238	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.310	43498.660	90.549		1.70	0.80	0.30	0.4	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	C－239	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.360	43496.960	90.564		1.40	1.00	0.30	0.5	
	C－240	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.420	43497.080	90.573		1.30	1.00	0.10	0.2	
	C－241	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.850	43497.820	90.464		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
64	C－242	ｴﾝﾄﾞｽｸﾚｲﾊﾟｰ	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.680	43497.500	90.581		2.45	2.00	1.30	4.6	
	C－243	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.600	43497.570	90.615		1.20	1.30	0.30	＜0.1	
	C－244	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.960	43497.870	90.450		0.70	0.60	0.20	＜0.1	
	C－245	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.750	43497.600	90.599		2.90	2.00	1.10	5.1	
	C－246	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.570	43497.880	90.636		1.00	1.10	0.20	0.2	
	C－247	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.550	43498.140	90.569		1.10	0.90	0.10	0.0	
	C－248	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.470	43496.830	90.432		1.00	0.90	0.20	0.0	
	C－249	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.770	43497.140	90.478		1.00	1.20	0.40	0.5	
	C－250	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.700	43497.180	90.485		1.40	1.10	0.50	0.5	
	C－251	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.080	43499.780	90.484		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
	C－252	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.340	43497.000	90.537		1.30	1.50	0.30	0.6	
	C－253	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.050	43496.730	90.514		1.60	1.00	0.40	0.4	
	C－254	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.450	43496.970	90.524		1.60	0.50	0.30	0.3	
	C－256	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.220	43497.030	90.521		1.80	0.80	0.30	0.4	
	C－257	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.470	43497.020	90.541		1.60	1.00	0.20	0.4	
	C－258	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.020	43496.920	90.515		1.40	0.80	0.20	0.2	
122	C－259	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.650	43497.830	90.566	19	0.90	1.90	0.40	0.5	28,39,49,84,129,214
	C－260	剥片	頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.630	43497.970	90.600		1.10	1.00	0.70	＜0.1	
	C－261	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.840	43497.820	90.561		1.70	0.90	0.30	0.5	
	C－262	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.860	43497.830	90.555		0.80	0.50	0.20	＜0.1	
	C－263	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.010	43497.940	90.544		1.10	0.60	0.20	0.2	
	C－264	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.990	43498.120	90.555		1.40	1.30	0.30	0.5	
	C－265	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.020	43498.900	90.547		1.30	0.80	0.20	0.3	
	C－266	チップ	ホルンフェルス	4	Ⅳ層中	－98224.860	43498.400	90.543		1.40	0.30	0.30	＜0.1	
	C－267	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.960	43498.710	90.547		0.80	0.70	0.20	＜0.1	
	C－268	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.230	43499.080	90.530		0.80	0.80	0.20	＜0.1	
	C－269	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.330	43498.820	90.523		1.30	0.90	0.10	0.2	
	C－270	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.170	43498.750	90.524		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
	C－271	チップ	ホルンフェルス	2	Ⅳ層中	－98224.680	43498.020	90.507		1.30	0.90	0.40	0.4	
	C－272	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.360	43497.820	90.526		1.85	3.30	0.90	3.0	
	C－273	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.200	43497.260	90.534		1.50	0.80	0.40	0.4	
	C－274	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.050	43496.960	90.530		1.10	0.70	0.30	＜0.1	
	C－275	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.740	43497.240	90.536		1.30	1.30	0.30	0.3	
	C－276	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.760	43497.730	90.517		1.10	1.60	0.40	＜0.1	
	C－277	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.670	43497.180	90.436		1.10	1.50	0.50	＜0.1	
	C－278	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.950	43498.150	90.406		1.80	1.30	0.30	0.7	
接	C－279	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.760	43497.900	90.468	30	2.40	2.10	1.00	3.4	
147	C－280	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.590	43497.970	90.528	30	2.00	2.40	0.70	1.4	
	C－281	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.580	43498.570	90.527		2.10	1.60	0.70	2.5	
	C－282	チップ	頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.090	43498.540	90.526		1.20	0.90	0.30	0.3	
	C－284	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.370	43498.270	90.575		1.60	2.60	0.80	2.3	
7	C－285	ナイフ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.240	43498.360	90.561		0.95	1.00	0.40	0.3	ナイフの先端
	C－286	剥片	珪質頁岩	6	Ⅳ層中	－98225.270	43498.350	90.560		1.80	1.00	0.50	0.7	
	C－287	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.280	43488.280	90.550		0.60	0.40	0.10	＜0.1	
48	C－288	角錐状石器	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.340	43497.220	90.541		3.60	1.15	1.10	4.1	
	C－289	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.130	43497.910	90.534		2.00	2.40	0.70	2.0	
	C－290	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.580	43498.270	90.485		1.70	0.80	0.30	0.4	
	C－291	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98226.000	43498.520	90.465		0.90	0.60	0.30	＜0.1	
	C－292	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.380	43497.190	90.499		1.10	0.90	0.30	＜0.1	
	C－293	チップ	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.580	43497.280	90.497		1.00	0.80	0.20	＜0.1	
	C－294	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.850	43497.530	90.385		1.20	1.10	0.20	＜0.1	
	C－295	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.730	43498.310	90.459		1.90	2.00	0.50	1.3	
	C－296	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.680	43497.260	90.424		1.90	1.90	0.60	1.4	
	C－297	剥片	頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.370	43498.460	90.466		3.60	1.80	0.90	4.9	微細剥離有
	C－298	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.750	43497.640	90.397		1.50	1.30	0.30	0.4	
	C－299	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.770	43497.510	90.427		0.70	0.90	0.20	＜0.1	
	C－300	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.560	43497.410	90.420		1.30	1.00	0.40	0.3	

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	C－301	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98226.420	43496.980	90.281		1.60	2.10	0.70	1.5	
55	C－302	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層下	－98225.850	43497.760	90.328		2.80	2.40	0.90	6.0	
	C－304	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.710	43497.620	90.375		1.30	0.90	0.30	0.4	
	C－305	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.020	43499.180	90.493		1.00	0.90	0.50	＜0.1	
	C－306	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.860	43497.290	90.401		1.50	2.60	0.60	1.4	
	C－307	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.830	43497.520	90.390		1.10	1.50	0.40	＜0.1	
	C－308	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.590	43497.510	90.400		1.00	1.00	0.20	0.3	
	C－309	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.850	43497.260	90.351		1.70	1.20	0.30	0.6	
65	C－310	スクレイパー	珪質頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.480	43497.470	90.457		2.90	2.40	1.70	11.0	
	C－311	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.330	43497.480	90.418		1.40	0.70	0.20	0.2	
	C－312	剥片	頁岩	2	Ⅳ層中	－98224.940	43497.740	90.494		1.70	1.60	0.30	0.6	
	C－313	剥片	珪質頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.040	43497.910	90.487		1.60	1.80	0.50	0.9	
148	C－314	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.110	43497.510	90.476	31	1.80	2.10	1.00	2.1	微細剥離有
	C－315	剥片	頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.040	43497.320	90.533		2.10	0.60	0.40	0.3	
144	C－316	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98224.830	43498.420	90.527	28	1.80	1.00	0.40	0.3	215と接合
54	C－317	スクレイパー	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.250	43498.640	90.508		2.40	2.30	0.90	5.0	
	C－318	チップ	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.340	43498.940	90.480		1.00	1.40	0.40	＜0.1	
	C－319	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98224.860	43498.820	90.498		1.80	1.70	0.50	1.0	
	C－322	剥片	頁岩	2	Ⅳ層下	－98224.410	43497.390	90.497		1.70	2.10	0.30	0.8	
137	C－324	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98224.740	43496.820	90.498	25	1.00	2.00	1.40	0.1	162と接合
11(127)	C－325	ナイフ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.840	43497.720	90.424	20	3.90	1.85	0.70	4.8	C－113とB－330と接合
157	C－327	剥片	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.130	43498.140	90.500		1.60	2.20	0.50	1.2	
	C－328	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98224.660	43499.340	90.456		1.20	1.90	0.40	1.0	微細剥離有
	C－329	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.380	43497.690	90.408		1.20	1.20	0.30	0.4	
	C－330	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層下	－98226.000	43498.040	90.381		1.50	0.80	0.40	0.5	
	C－331	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層中	－98225.350	43499.230	90.445		1.80	1.00	0.40	0.8	
	C－332	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.470	43498.920	90.440		1.40	1.20	0.30	0.6	
	C－333	剥片	頁岩	2	Ⅳ層下	－98225.180	43499.310	90.401		0.90	1.10	0.30	0.4	
	C－334	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.170	43498.980	90.434		1.70	1.60	0.70	1.5	
	C－335	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98224.940	43498.560	90.449		0.50	0.90	0.20	＜0.1	
	C－336	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.830	43497.610	90.317		0.70	0.60	0.10	＜0.1	
	C－337	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.110	43497.980	90.407		3.00	1.65	0.85	3.2	
	C－338	チップ	頁岩	2	Ⅳ層中	－98225.830	43497.670	90.378		1.60	0.90	0.30	0.3	
	C－339	チップ	頁岩	1	Ⅳ層中	－98225.650	43497.780	90.292		0.90	0.80	0.20	0.2	
	C－340	剥片	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.340	43498.410	90.388		1.80	2.00	0.50	2.1	
	C－341	チップ	頁岩	1	Ⅳ層下	－98225.870	43497.410	90.274		0.80	0.50	0.20	＜0.1	
	C－343	剥片	頁岩	2	Ⅳ層下	－98225.110	43497.640	90.276		1.70	1.00	0.40	0.7	
	C－344	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98224.920	43498.780	90.338		0.90	0.50	0.30	＜0.1	
	C－345	剥片	頁岩	2	Ⅳ層下	－98224.830	43497.270	90.359		1.80	1.60	0.40	1.0	
	C－346	チップ	頁岩	2	Ⅳ層下	－98224.560	43497.310	90.382		1.40	0.70	0.20	0.3	
50	C－961	角錐状石器	ホルンフェルス	3	Ⅳ層	－98228.880	43491.500	90.387		8.10	2.50	2.20	36.3	
	D－1	剥片	頁岩	1	Ⅳ層	－98167.320	43542.550	89.478		1.60	1.40	0.30	7.0	
	D－3	剥片	珪質頁岩	4	Ⅳ層	－98168.090	43542.270	89.475		2.30	2.30	0.50	3.5	微細剥離有
167	D－4	二次加工剥片	珪質頁岩	3	Ⅳ層	－98168.380	43541.970	89.692		3.70	2.20	0.90	4.4	微細剥離有
	D－5	剥片	砂岩	5	Ⅳ層	－98167.480	43541.230	89.775		1.60	1.50	0.50	1.4	微細剥離有
	D－7	剥片	頁岩	13	Ⅳ層	－98168.420	43540.150	89.921		1.70	1.20	0.30	0.9	微細剥離有
	D－8	剥片	頁岩	13	Ⅳ層	－98168.910	43538.530	90.044		1.90	1.40	0.40	0.9	

添付資料３　音明寺第２遺跡　遺物計測表　〔第Ⅱ文化層　遺物集中域〕

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	512	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.860	43526.410	90.317		0.80	0.30	0.10	＜0.1	
	513	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.290	90.316		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
	514	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.250	43526.110	90.289		0.70	0.30	0.20	＜0.1	
217	515	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.630	43526.450	90.300	36	4.60	2.70	1.50	10.1	15点接合
	516	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.490	43526.560	90.311		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
223	517	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.300	43526.280	90.299	36	4.50	5.00	2.20	35.0	微細剥離有
	518	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.310	43526.160	90.301		3.90	3.50	1.00	8.6	微細剥離有
	519	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.510	43526.540	90.306		2.40	1.70	0.90	2.1	
	520	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.030	43526.270	90.283		1.60	1.10	0.20	0.3	
203	521	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.370	43526.480	90.298	34	3.40	4.40	1.20	8.4	微細剥離有　18点接合
	522	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.260	43526.000	90.298		2.10	1.30	0.30	0.8	
199	529	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.460	43525.960	90.286	34	1.80	2.70	1.00	2.6	
	530	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.260	43526.210	90.300		1.20	0.60	0.10	＜0.1	
	531	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.230	43526.370	90.300		0.90	0.80	0.20	0.0	
212	532	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.300	43526.490	90.303	36	3.50	2.70	1.30	6.2	
	533	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.490	43526.890	90.328		1.00	0.90	0.30	0.3	
	534	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.390	43526.910	90.321		0.80	0.50	0.40	＜0.1	
218	535	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.340	43526.640	90.289	36	2.60	2.00	1.00	2.7	
	537	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.780	43526.160	90.307		1.60	0.80	0.30	0.3	
	538	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.630	43526.120	90.288		1.00	1.20	0.40	0.3	
	539	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.400	43526.160	90.304		0.80	0.40	0.20	＜0.1	
	540	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.540	43526.230	90.311		1.50	0.80	0.40	0.4	
200	541	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.210	43526.250	90.299	34	2.80	2.90	0.95	5.2	微細剥離有
	542	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.500	43526.150	90.278		3.30	2.70	0.60	4.3	微細剥離有
209	543	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.980	43526.340	90.283	35	2.50	2.40	0.80	2.9	微細剥離有　594と接合
	544	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98216.000	43526.230	90.265		0.70	0.40	0.20	＜0.1	
	545	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.880	43526.510	90.260		0.60	0.40	0.10	＜0.1	
213	546	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.900	43526.480	90.268	35	1.30	2.10	0.65	1.2	
220	547	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.840	43526.550	90.294	36	1.00	1.20	0.10	0.2	
接	548	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.790	43526.400	90.303	38	1.55	1.00	0.30	0.5	626と接合
	549	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.580	43526.640	90.285		1.40	0.50	0.10	＜0.1	
	550	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.670	43526.870	90.272		1.10	0.60	0.30	＜0.1	
224	551	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.540	43526.940	90.309	37	1.80	1.50	0.40	0.9	595+625+679
	552	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.630	90.269		1.30	0.90	0.30	0.2	
	553	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.360	43526.550	90.274		1.40	0.90	0.20	0.2	
	554	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.460	90.288		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
	555	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.880	43526.220	90.297		3.10	3.40	1.10	7.7	微細剥離有
	556	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.870	43526.240	90.299		1.20	1.30	0.20	0.3	微細剥離有
214	557	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.460	43526.480	90.294	36	3.20	2.70	0.70	6.4	
	558	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.440	43526.320	90.299		2.10	1.70	0.80	2.0	
197	559	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.600	43526.380	90.287	34	3.25	3.60	0.80	8.9	微細剥離有
215	560	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.700	43526.320	90.314	36	1.30	1.35	0.35	0.3	
	580	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.170	43526.380	90.294		1.00	0.60	0.10	＜0.1	
	581	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.540	43526.520	90.301		1.10	0.80	0.30	＜0.1	
	582	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.490	43526.980	90.281		1.20	0.50	0.30	＜0.1	
	583	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98216.010	43526.090	90.267		2.60	1.60	0.80	2.7	
195	585	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98216.050	43526.230	90.224	34	4.10	2.20	0.70	5.1	微細剥離有
208	586	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98216.170	43527.180	90.227	34	3.00	1.20	0.30	0.8	微細剥離有
	587	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.600	43525.980	90.289		3.30	2.30	1.10	6.6	
	588	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.380	43526.020	90.303		1.30	1.40	0.30	0.6	
	589	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.580	43526.060	90.288		2.60	2.10	0.60	3.2	微細剥離有
	590	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.940	43526.810	90.215		1.00	0.60	0.10	＜0.1	
	591	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.520	43526.030	90.286		1.00	0.40	0.20	＜0.1	
	592	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.270	43526.100	90.291		0.90	0.50	0.30	＜0.1	
	593	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43525.940	90.280		1.40	0.70	0.20	＜0.1	
210	594	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.850	43526.200	90.291	35	2.10	1.60	0.60	1.1	
226	595	石核	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.870	43526.470	90.250	37	3.90	4.45	3.40	58.5	
198	597	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.380	43526.220	90.307	34	3.35	2.00	0.70	3.9	微細剥離有

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
	598	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.600	43526.240	90.296		0.90	0.40	0.20	＜0.1	
	599	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.780	43526.370	90.296		0.70	0.30	0.10	＜0.1	
	600	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.950	43526.180	90.240		1.30	1.00	0.60	0.6	
	601	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.750	43526.550	90.196		1.00	0.80	0.20	＜0.1	
	602	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.930	43525.870	90.260		1.30	1.10	0.40	0.4	
185	603	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.770	43526.370	90.295		2.15	0.90	0.60	0.7	
	604	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.640	43526.440	90.292		2.40	0.70	0.30	0.3	
194	605	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.660	43526.370	90.296	33	3.60	2.40	1.85	7.7	690+617+614
	606	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.560	43526.490	90.295		1.70	1.30	0.20	0.3	
206	607	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.510	43526.980	90.220	34	2.10	1.55	0.60	1.2	微細剥離有
	608	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.750	43527.230	90.223		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	609	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.420	43526.350	90.283		1.80	1.40	0.70	1.2	
213	610	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.420	43526.380	90.300	36	2.40	2.80	0.80	3.1	
216	611	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.370	43526.330	90.300	36	2.90	2.05	0.60	1.4	
	612	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.390	43526.330	90.301		1.80	1.00	0.40	0.4	
	613	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.650	43526.560	90.250		0.90	0.80	0.30	0.2	
193	614	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.840	43526.340	90.245	33	1.25	2.00	0.40	0.6	
	615	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43526.180	90.288		1.70	0.90	0.40	0.3	
	616	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.370	43526.470	90.273		2.30	1.40	0.30	0.8	
192	617	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.670	43526.200	90.275	33	1.45	1.90	0.45	0.9	
	618	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.400	43526.160	90.309		1.90	0.90	0.20	0.3	
	619	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.380	43526.240	90.292		2.50	1.20	0.50	0.9	
	620	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.480	43526.310	90.282		1.20	1.00	0.10	0.2	
213	621	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.470	43525.740	90.285	36	0.85	1.70	0.40	0.3	
	622	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.630	43526.620	90.293		1.10	0.80	0.30	0.2	
207	623	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.420	43526.100	90.296	34	3.40	3.00	0.90	5.5	微細剥離有
	624	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.730	43526.400	90.273		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
225	625	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.720	43526.340	90.280	37	1.20	1.85	0.40	0.8	微細剥離有
接	626	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.570	43526.260	90.297	38	1.55	1.15	0.30	0.5	微細剥離有,548と接合
201	627	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.350	90.288	34	3.40	2.30	1.05	4.3	
	628	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.630	43526.490	90.250		＜0.10	＜0.10	＜0.10	＜0.1	
	629	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.530	43526.480	90.288		0.80	0.40	0.10	＜0.1	
	630	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.730	43526.370	90.277		0.70	0.50	0.20	＜0.1	
184	631	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.960	43526.410	90.243		1.70	0.80	0.40	0.4	
187	632	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.040	43526.470	90.251	32	0.90	1.15	0.60	0.4	672
197	633	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.400	43526.510	90.277	34	2.40	2.50	0.85	4.6	
	634	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.980	43526.280	90.265		1.20	0.50	0.20	0.1	
	635	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.490	43526.390	90.290		1.70	1.10	0.20	0.3	
221	636	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.920	43526.300	90.278	36	3.20	1.40	0.60	2.0	
	637	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.460	43526.280	90.291		1.80	1.10	0.40	0.8	
	638	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.260	43526.320	90.277		2.50	2.20	0.70	3.0	
	639	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.880	43526.300	90.298		0.80	0.40	0.30	＜0.1	
202	640	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.390	43526.280	90.288	34	1.10	1.25	0.70	0.4	
	641	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.890	43526.270	90.293		1.30	0.40	0.20	＜0.1	
222	642	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.930	43526.550	90.268	36	1.18	2.30	0.30	0.6	
202	643	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43526.310	90.296	34	3.80	3.60	1.60	12.8	微細剥離有
	644	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.740	43526.440	90.268		2.40	1.90	0.50	1.7	微細剥離有
219	645	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.800	43526.280	90.292	36	2.30	1.85	0.60	1.5	微細剥離有
	646	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43526.300	90.272		1.90	0.60	0.30	0.4	微細剥離有
199	648	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.360	43526.280	90.297	34	3.60	3.70	1.10	9.4	
196	649	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.580	43526.460	90.278	34	2.80	2.00	0.50	1.6	
	650	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43526.270	90.275		2.60	0.80	0.20	0.4	
	651	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.100	90.272		0.40	0.40	0.10	＜0.1	
	652	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.330	43526.180	90.295		0.80	0.20	0.20	＜0.1	
206	653	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.940	43526.020	90.245	34	1.80	1.30	0.60	0.9	
	654	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.500	43526.140	90.300		0.70	0.30	0.10	＜0.1	
190	655	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.790	43526.960	90.277		2.05	1.30	0.50	0.9	
188	656	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.570	43526.021	90.280		0.60	0.80	0.30	0.0	
186	657	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.440	43526.220	90.299		2.55	1.10	0.60	1.5	
	658	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.460	43526.210	90.295		1.60	1.80	0.40	0.9	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
204	659	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.310	43526.000	90.281	34	1.80	0.75	0.25	0.3	
	660	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.430	43526.500	90.271		2.30	2.50	0.60	2.4	
	661	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.970	43526.330	90.252		0.80	0.40	0.20	＜0.1	
	662	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.610	43526.040	90.257		2.20	1.10	0.30	0.9	
	663	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.730	43525.980	90.248		2.50	0.90	0.90	0.7	
	664	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.790	43526.310	90.254		1.50	0.90	0.30	0.3	
	665	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.580	43526.040	90.252		2.10	1.10	0.30	0.6	
	666	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.320	43526.230	90.277		0.70	0.50	0.20	＜0.1	
	667	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.400	43526.220	90.287		1.10	0.70	0.20	0.1	
	668	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.520	43526.040	90.267		0.90	0.50	0.30	＜0.1	
	669	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.380	43526.360	90.266		1.50	1.20	0.40	0.6	
	670	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.450	43526.400	90.266		1.00	0.70	0.10	＜0.1	
	671	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.570	43526.280	90.260		0.60	0.40	0.10	＜0.1	
187	672	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.430	43526.260	90.264	32	1.85	1.00	0.40	0.4	
	673	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.690	43526.140	90.272		0.70	0.70	0.20	＜0.1	
	674	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.860	43526.330	90.251		1.10	0.60	0.40	＜0.1	
	675	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.320	43526.110	90.255		0.60	0.30	0.10	＜0.1	
	676	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98214.230	43526.060	90.254		0.80	0.60	0.10	＜0.1	
	677	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.740	43526.650	90.211		1.20	1.00	0.40	0.4	
	678	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.860	43526.240	90.274		1.60	0.50	0.40	0.4	
224	679	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.430	43526.470	90.261	37	1.20	1.20	0.40	0.4	
	680	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.900	43526.220	90.273		0.50	0.20	0.10	＜0.1	
	681	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.710	43526.240	90.265		1.00	0.80	0.10	0.0	
	682	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.600	43526.170	90.275		0.80	0.50	0.20	＜0.1	
	683	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.600	43526.190	90.274		1.00	0.80	0.30	0.2	
	684	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.380	43526.380	90.262		0.60	0.50	0.10	＜0.1	
	685	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.710	43526.560	90.214		1.60	1.30	0.20	0.3	
	686	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.320	43526.590	90.244		0.80	0.60	0.20	0.0	
	687	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.450	43526.110	90.257		1.30	0.40	0.30	0.0	
	688	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.460	43526.540	90.228		0.50	0.50	0.10	＜0.1	
	689	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.700	43526.290	90.245		0.50	0.40	0.20	＜0.1	
191	690	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.290	43526.490	90.212	33	1.35	1.50	0.40	0.5	
205	691	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.520	43526.240	90.274	34	4.15	2.70	1.10	13.3	
189	692	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.490	43526.280	90.270		1.70	0.80	0.30	0.5	
	693	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.680	43526.130	90.246		0.70	0.50	0.10	＜0.1	
	694	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.370	43526.440	90.244		0.70	0.40	0.10	＜0.1	
	695	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.570	43526.500	90.258		1.60	0.80	0.20	0.3	
	696	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.990	43526.360	90.257		0.70	0.40	0.20	＜0.1	
	697	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.370	43526.250	90.245		1.10	0.90	0.20	0.2	
	698	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.480	43526.600	90.222		1.20	0.70	0.20	0.2	
183	699	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.440	43526.380	90.241		1.45	0.50	0.25	0.2	
	700	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.760	43526.310	90.243		0.90	0.50	0.30	0.0	
	701	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98215.710	43526.290	90.239		0.50	0.30	0.10	＜0.1	
	754	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.480	43526.470	90.254		2.00	1.10	0.60	1.0	
	772	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.690	43526.490	90.237		0.80	0.40	0.20	＜0.1	
211	773	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.380	43526.660	90.209	36	3.90	2.10	1.00	3.2	
	774	剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.520	43526.740	90.211		1.40	1.30	0.40	0.5	
	775	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.630	43526.240	90.241		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	777	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.630	43526.240	90.248		0.40	0.30	0.10	＜0.1	
	778	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.710	43526.250	90.247		0.40	0.30	0.10	＜0.1	
	779	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.880	43526.490	90.225		1.30	0.60	0.20	0.3	
	780	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.550	43526.240	90.243		0.90	0.50	0.20	＜0.1	
	781	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.340	43526.680	90.217		1.70	1.30	0.50	1.2	
	782	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.490	43526.780	90.201		1.80	0.80	0.30	0.5	
	783	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98214.850	43525.870	90.245		0.80	0.70	0.10	0.0	
	784	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.790	43526.440	90.231		0.60	0.30	0.10	＜0.1	
	785	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.730	43526.560	90.228		0.50	0.50	0.10	＜0.1	
	786	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.420	43526.390	90.227		1.10	0.40	0.20	＜0.1	
	787	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.670	43525.790	90.245		0.80	0.40	0.20	＜0.1	
	788	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.740	43526.680	90.189		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
	789	チップ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層	−98215.390	43526.070	90.190		1.00	0.40	0.20	＜0.1	

添付資料４　音明寺第２遺跡　遺物計測表　〔第Ⅱ文化層　その他の遺物〕

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
	511	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層上	−98215.320	43526.090	90.299		3.20	1.80	0.70	3.1	焼成有
	584	剥片	ホルンフェルス	11	Ⅶ層上	−98201.900	43511.190	90.714		2.60	2.30	0.80	4.6	
236	607	剥片	ホルンフェルス	11	Ⅶ層上	−98224.430	43510.260	90.256		3.80	2.70	1.05	7.6	
	609	剥片	頁岩	8	Ⅶ層上	−98221.850	43517.890	90.298		3.50	2.80	0.50	5.5	
	613	チップ	ホルンフェルス	10	Ⅶ層上	−98228.210	43497.890	90.014		1.00	0.70	0.80	0.2	
	634	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層上	−98240.130	43503.790	88.910		1.10	0.90	0.30	0.3	
235	642	剥片	流紋岩	1	Ⅶ層上	−98221.130	43518.890	90.272		3.80	3.20	0.85	11.7	
237	648	剥片	珪質頁岩	6	Ⅶ層上	−98239.390	43503.430	88.750		3.20	2.45	0.85	4.9	微細剥離有
	662	チップ	頁岩	8	Ⅶ層上	−98211.430	43496.670	89.694		1.20	0.90	0.20	0.3	
	679	チップ	ホルンフェルス	10	Ⅶ層上	−98233.490	43499.680	89.270		1.40	0.50	0.10	＜0.1	
	680	チップ	頁岩	7	Ⅶ層上	−98233.600	43499.710	89.272		1.30	0.90	0.40	0.4	
227	714	スクレイパー	頁岩	7	Ⅶ層	−98206.580	43526.450	90.408		4.40	3.50	0.95	14.2	
241	716	敲石	砂岩		Ⅶ層	−98201.640	43525.330	90.482		11.30	10.05	8.30	1223.0	
	720	チップ	凝灰質頁岩	1	Ⅶ層下	−98210.310	43514.010	90.616		1.50	0.70	0.30	0.4	
	721	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層下	−98206.700	43515.830	90.633		1.30	1.10	0.40	0.4	
	724	チップ	凝灰質頁岩	1	Ⅶ層	−98208.050	43508.950	90.767		1.00	0.80	0.30	0.2	
	726	剥片	ホルンフェルス	12	Ⅶ層	−98204.990	43509.380	90.728		2.00	2.10	0.80	3.3	
	728	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	−98207.480	43531.730	90.247		2.80	1.50	0.30	1.3	焼成有
	741	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98212.760	43524.470	90.364		1.90	1.50	0.50	0.7	耕作土中より出土
	744	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.140	43517.670	90.570		0.60	0.50	0.10	＜0.1	
	745	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98212.030	43527.130	90.361		1.80	0.90	0.50	0.8	
	746	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98212.730	43526.890	90.251		2.70	0.50	0.30	0.3	
	747	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.680	43526.690	90.363		0.90	1.50	0.20	0.2	
	748	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.780	43526.570	90.363		0.90	1.65	0.20	0.1	
232	749	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98211.190	43517.000	90.336		3.90	2.55	0.90	7.6	
	750	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98213.680	43526.160	90.331		1.70	0.80	0.40	0.7	
	751	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98212.050	43526.560	90.323		1.50	1.10	0.20	0.4	
	752	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98211.950	43526.670	90.354		1.80	1.20	0.50	1.0	
	753	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98213.110	43526.570	90.353		0.80	0.70	0.20	0.1	
	754	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98215.480	43526.470	90.254		2.00	1.10	0.60	1.0	
	756	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98210.990	43526.360	90.277		2.00	1.30	0.10	0.5	
	758	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.420	43526.580	90.333		0.50	0.30	0.10	＜0.1	
231	759	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.130	43526.540	90.330		3.80	2.20	0.60	5.5	微細剥離有
	760	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98212.640	43526.590	90.354		2.30	2.00	0.30	0.9	
	762	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.560	43526.050	90.277		1.30	0.80	0.30	0.3	
	763	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.650	43526.540	90.296		1.00	0.50	0.40	0.2	
	764	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.420	43526.770	90.322		2.00	2.20	0.50	1.6	微細剥離有
	765	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.760	43526.820	90.294		1.10	0.70	0.20	0.2	
230	767	二次加工剥片	ホルンフェルス	11	Ⅶ層	−98212.670	43526.870	90.288		6.00	5.90	2.00	46.9	
228	768	二次加工剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98215.500	43519.700	90.316		1.70	2.10	1.20	2.1	
	769	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	−98210.590	43526.180	90.264		6.30	3.50	1.20	17.0	微細剥離有
233	770	剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98211.880	43526.680	90.249		4.20	3.70	1.60	15.6	微細剥離有
	776	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.180	43517.020	90.258		0.50	0.40	0.10	＜0.1	
240	803	敲石	砂岩		Ⅶ層	−98211.520	43529.160	90.288		7.50	6.40	5.00	310.0	
	813	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層下	−98210.390	43507.470	90.577		0.60	0.30	0.20	＜0.1	
	815	チップ	頁岩	8	Ⅶ層下	−98220.350	43507.960	90.109		1.00	0.60	0.20	＜0.1	
	822	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層	−98213.180	43508.430	90.499		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	828	チップ	チャート	20	Ⅶ層下	−98210.930	43507.950	90.560		0.60	0.50	0.30	＜0.1	
	839	チップ	ホルンフェルス	11	Ⅶ層下	−98212.510	43507.380	90.535		0.70	0.40	0.30	＜0.1	
	840	チップ	ホルンフェルス	11	Ⅶ層下	−98212.020	43505.180	90.565		0.90	0.70	0.40	0.2	
	847	剥片	ホルンフェルス	12	Ⅶ層下	−98219.320	43513.880	90.066		4.00	3.00	0.50	10.4	
	856	チップ	チャート	21	Ⅶ層下	−98216.420	43513.760	90.095		1.00	0.70	0.50	0.4	
	870	チップ	頁岩	8	Ⅶ層下	−98211.930	43505.540	90.465		0.90	0.70	0.60	0.3	
	896	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層下	−98211.860	43505.170	90.533		1.10	0.70	0.20	＜0.1	
	903	磨石	尾鈴山酸性岩		Ⅶ層下	−98212.300	43506.260	90.470		7.10	4.70	4.10	209.0	
239	907	敲石	砂岩		Ⅶ層下	−98224.360	43505.550	89.765		6.20	4.80	3.40	130.2	
	919	敲石	砂岩		Ⅶ層上	−98215.950	43512.220	90.022		12.00	7.50	3.20	464.0	
242	954	磨石	砂岩		Ⅶ層下	−98215.000	43510.720	90.210		6.90	5.85	3.95	214.0	

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
243	960	礫器	ホルンフェルス	14	Ⅶ層下	−98227.770	43513.660	89.581		12.60	5.20	3.10	174.6	
238	978	敲石	砂岩		Ⅶ層	−98240.010	43502.110	88.360		6.60	3.00	2.30	56.9	
	979	原石	チャート		Ⅶ層	−98239.620	43502.360	88.414		3.50	2.80	2.10	27.4	
234	1591	剥片	珪質頁岩	7	Ⅶ層	−98232.270	43499.400	89.276		2.60	2.60	2.00	9.2	
229	1891	二次加工剥片	頁岩	8	Ⅶ層	−98212.290	43527.680	90.016		3.40	2.30	0.70	3.7	
	1981	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層	−98208.000	43530.790	89.991		1.40	1.20	0.50	0.9	
251	D−10	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層上	−98167.170	43546.270	88.862		4.00	3.10	0.90	7.3	微細剥離有
	D−11	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層上	−98168.320	43541.000	89.456		3.20	2.50	0.60	4.6	切断痕有
	D−13	チップ	頁岩	8	Ⅶ層上	−98172.710	43526.280	90.565		0.60	0.40	0.10	＜0.1	
245	D−14	ナイフ	珪質頁岩	6	Ⅶ層上	−98168.370	43540.550	89.367		2.70	1.60	0.45	1.0	
	D−15	チップ	ホルンフェルス	15	Ⅶ層上	−98168.360	43540.040	89.442		1.70	0.90	0.30	0.3	
接	D−16	剥片	珪質頁岩	6	Ⅶ層上	−98169.180	43537.540	89.681	39	3.40	2.10	1.00	6.4	微細剥離有　17と接合
接	D−17	剥片	珪質頁岩	6	ｱ層上	−98168.980	43537.300	89.673	39	2.80	2.05	0.90	5.1	微細剥離有　16と接合
248	D−18	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98169.090	43536.980	89.712		3.50	2.70	1.20	9.7	
	D−19	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層上	−98169.360	43536.760	89.720		1.90	1.70	0.40	1.3	切断痕有
246	D−21	ナイフ	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98169.840	43535.700	89.754		2.60	1.60	0.55	1.8	
250	D−22	二次加工剥片	凝灰質頁岩	2	Ⅶ層上	−98169.840	43535.570	89.741		2.50	1.30	0.70	1.1	微細剥離有
259	D−23	石核	ホルンフェルス	13	Ⅶ層上	−98169.070	43535.700	89.792	40	2.35	3.70	3.65	30.8	90と接合
	D−24	剥片	頁岩	9	Ⅶ層上	−98169.260	43535.430	89.745		2.20	1.80	0.20	0.7	
	D−26	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層上	−98170.540	43533.620	89.902		1.10	0.60	0.20	0.2	
	D−27	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層上	−98170.530	43533.530	89.897		1.00	0.80	0.20	0.2	
255	D−29	剥片	頁岩	9	Ⅶ層上	−98171.390	43530.470	90.408		3.50	4.20	1.30	17.1	微細剥離有
	D−30	チップ	ホルンフェルス	12	Ⅶ層上	−98172.440	43527.070	90.408		0.80	0.80	0.20	0.1	
	D−32	剥片	黒曜石	2	Ⅶ層上	−98168.240	43542.770	89.261		1.00	1.10	0.50	0.5	切断痕有
	D−33	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層上	−98168.450	43540.270	89.448		2.90	1.20	0.40	1.2	
	D−34	剥片	頁岩	9	Ⅶ層上	−98169.390	43535.350	89.698		2.10	1.00	0.30	0.9	
	D−35	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98168.520	43539.340	89.505		2.20	1.90	0.50	1.8	切断痕有
	D−36	チップ	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98168.180	43540.090	89.343		2.30	1.40	0.30	1.1	
	D−38	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98168.336	43542.760	89.165		4.60	1.90	0.60	4.5	自然面有
	D−40	チップ	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.430	43544.240	88.914		0.70	0.60	0.20	＜0.1	
	D−41	剥片	チャート	19	Ⅶ層	−98167.777	43544.570	88.912		2.20	1.70	0.80	3.3	
	D−44	チップ	黒曜石	3	Ⅶ層	−98172.750	43524.740	89.873		1.00	0.80	0.20	0.2	
	D−45	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98173.500	43524.480	90.285		0.60	0.30	0.10	＜0.1	
	D−46	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98173.880	43522.160	90.610		0.40	0.30	0.10	＜0.1	
	D−47	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98173.680	43521.980	90.625		0.70	0.60	0.50	＜0.1	
	D−48	チップ	頁岩	8	Ⅶ層	−98173.900	43521.990	90.584		0.90	0.50	0.10	＜0.1	
	D−54	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	−98170.540	43533.540	89.820		2.00	1.20	0.50	1.5	折れ有
	D−55	剥片	珪質頁岩	6	Ⅶ層	−98170.440	43533.970	89.792		1.80	0.70	0.20	0.3	折れ有
	D−56	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98168.860	43539.160	89.483		1.40	1.10	0.40	0.7	折れ有
	D−59	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	−98169.220	43535.880	89.534		1.10	0.70	0.10	0.2	
	D−60	剥片	ホルンフェルス	14	Ⅶ層	−98167.780	43541.200	89.218		1.40	0.70	0.20	0.2	
	D−63	チップ	珪質頁岩	6	Ⅶ層	−98170.840	43533.660	89.820		0.80	0.70	0.10	＜0.1	
	D−65	剥片	珪質頁岩	6	Ⅶ層	−98169.930	43533.860	89.780		2.10	1.40	0.40	1.1	
	D−67	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	−98169.170	43535.670	89.683		3.30	2.30	0.40	3.1	微細剥離有
	D−68	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	−98170.530	43533.490	89.801		1.10	0.70	0.20	0.2	
253	D−70	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98169.520	43537.750	89.560		4.95	4.05	0.60	13.1	
	D−71	チップ	黒曜石	4	Ⅶ層	−98167.460	43542.940	88.952		0.90	0.70	0.20	＜0.1	
249	D−72	二次加工剥片	ホルンフェルス	16	Ⅶ層	−98169.020	43538.720	89.447		6.30	6.00	1.40	54.3	作業面？有
	D−73	チップ	水晶		Ⅶ層	−98174.740	43519.570	90.745		0.90	0.70	0.40	＜0.1	
	D−74	チップ	黒曜石	4	Ⅶ層	−98166.710	43545.660	88.657		1.00	0.90	0.30	＜0.1	
	D−75	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	−98169.920	43533.930	89.747		1.60	0.70	0.40	0.3	折れ有
252	D−77	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98172.390	43526.270	90.156		5.30	2.70	1.30	14.1	
244	D−78	ナイフ	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.460	43542.320	89.045		1.40	0.90	0.30	0.2	折れ有
	D−79	剥片	ホルンフェルス	15	Ⅶ層	−98169.030	43538.830	89.386		2.40	1.30	0.30	1.3	
254	D−83	剥片	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.240	43542.590	89.015		1.40	1.55	0.50	1.0	
	D−84	チップ	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.680	43543.000	88.792		0.80	0.60	0.20	＜0.1	
	D−85	剥片	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.530	43542.280	88.890		1.40	1.60	4.50	0.8	折れ有
	D−86	チップ	黒曜石	3	Ⅶ層	−98167.600	43543.400	88.300		1.10	0.80	0.20	0.2	
	D−87	チップ	頁岩	7	Ⅶ層	−98169.700	43535.330	89.670		0.90	0.50	0.20	＜0.1	
	D−89	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	−98168.710	43537.000	89.634		1.90	1.10	0.30	0.6	

レイアウト番号	注記番号	器　種	石　　材	母岩番号	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	接合資料	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備　　考
258	D－90	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98169.130	43535.510	89.703	40	2.75	2.30	0.80	4.0	23と接合
	D－91	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	－98167.780	43544.100	88.794		2.60	1.70	0.30	1.4	
	D－92	チップ	珪質頁岩	6	Ⅶ層	－98167.580	43540.910	89.112		0.80	0.40	0.20	＜0.1	
	D－95	剥片	珪質頁岩	7	Ⅶ層	－98171.510	43528.460	89.950		2.40	0.90	0.60	0.9	
	D－100	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98170.670	43534.580	90.172		1.50	2.20	0.60	2.1	確認調査　T10－1
	D－101	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98170.650	43534.710	90.198		4.90	2.70	9.00	10.7	確認調査　T10－2
	D－104	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98170.210	43534.930	90.048		3.60	2.70	1.80	13.7	確認調査、石核に近い T10－5
	D－105	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	－98170.300	43535.400	89.986		4.00	3.40	1.30	17.5	確認調査　T10－6
	D－106	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98170.130	43535.270	89.956		2.40	1.40	0.50	1.6	確認調査　T10－7
	D－107	チップ	頁岩	9	Ⅶ層	－98169.890	43535.200	90.043		1.20	1.00	0.10	0.2	確認調査　T10－8
	D－108	チップ	珪質頁岩	6	Ⅶ層	－98169.680	43535.150	90.002		1.10	0.60	0.40	0.2	確認調査　T10－9
247	D－109	ナイフ	流紋岩	2	Ⅶ層	－98169.650	43535.200	89.969		2.85	1.45	0.60	2.7	確認調査　T10－10
	D－110	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98169.430	43534.850	89.991		1.50	0.60	0.30	0.2	確認調査　T10－11
	D－111	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	－98169.580	43534.570	89.886		1.20	1.40	0.30	0.5	確認調査、微細剥離有 T10－12
	D－112	チップ	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98169.970	43534.410	90.018		0.90	0.70	0.30	0.2	確認調査　T10－13
	D－113	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98169.790	43534.180	90.021		2.00	1.70	0.40	1.5	確認調査、微細剥離有 T10－14
	D－114	剥片	珪質頁岩	7	Ⅶ層	－98170.130	43534.310	89.896		1.10	1.00	0.20	0.3	確認調査　T10－15
	D－115	剥片	ホルンフェルス	13	Ⅶ層	－98170.290	43534.360	90.003		3.50	2.50	0.40	4.5	確認調査、微細剥離有 T10－16
	D－116	チップ	珪質頁岩	6	Ⅶ層	－98170.520	43534.780	90.101		1.00	0.90	0.20	0.2	確認調査　T10－17
	D－118	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	－98169.520	43535.090	90.145		2.00	2.20	0.60	2.5	確認調査　T10－19
	D－119	剥片	頁岩	7	Ⅶ層	－98169.770	43535.600	90.153		1.40	1.50	0.60	3.3	確認調査　T10－20
	E－4	剥片	ホルンフェルス	10	Ⅶ層	－98169.810	43552.080	88.196		1.90	1.30	0.30	0.7	
	E－22	チップ	黒曜石	4	Ⅶ層	－98168.550	43552.260	87.736		0.90	0.80	0.20	0.1	
256	E－27	剥片	黒曜石	3	Ⅶ層	－98168.420	43551.100	87.970		1.70	1.25	0.40	0.5	桑ノ木津留？
257	E－28	剥片	黒曜石	3	Ⅶ層	－98168.240	43551.860	87.823		1.70	1.05	0.40	0.6	桑ノ木津留？

添付資料５　音明寺第２遺跡　遺物計測表　〔第Ⅰ文化層とその下〕

レイアウト番号	注記番号	器種	石材	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考
272	665	敲石	砂岩	Ⅷ層	−98225.000	43506.330	89.740	4.45	7.50	1.70	65.3	
279	666	台石	尾鈴山酸性岩	Ⅷ層	−98224.960	43506.460	89.735	16.60	10.65	8.60	1965.0	
266	667	剥片	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98234.780	43510.830	89.116	8.40	5.50	1.05	44.1	
265	668	剥片	流紋岩ＩＡ	Ⅷ層	−98223.170	43521.020	90.116	5.90	3.60	1.45	25.5	
	671	チップ	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98233.720	43501.720	89.221	1.30	1.00	0.70	0.6	
268	1305	礫器	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.860	43518.150	89.934	7.70	7.40	2.20	94.0	
270	1308	礫器	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98227.650	43518.600	89.897	8.00	3.20	2.00	51.4	
269	1315	礫器	砂岩	Ⅸ層	−98207.970	43513.500	90.262	10.01	5.40	2.90	140.2	
	1534	剥片	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98241.040	43505.520	88.165	2.70	1.70	0.50	2.6	
284	1691	亜敲石	砂岩	Ⅸ層	−98219.100	43490.850	90.515	7.00	5.30	2.50	109.3	
267	1804	礫器	砂岩	Ⅸ層	−98211.920	43510.900	90.261	6.40	5.24	2.65	77.4	
271	1844	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98212.430	43517.370	90.100	4.35	5.80	3.00	90.3	
273	1889	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98212.320	43527.710	89.717	10.25	5.95	3.85	276.0	
263	1954	剥片	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98206.110	43515.920	90.397	2.80	2.30	0.60	2.5	
276	2028	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98227.250	43508.750	89.657	9.80	4.70	3.90	191.3	
	2041	石核	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.010	43507.840	89.705	7.80	7.70	3.40	249.4	
262	2050	剥片	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.110	43506.000	89.833	2.05	2.55	0.60	1.9	
262	2051	剥片	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.060	43505.970	89.840	2.95	3.50	0.70	7.1	
274	2084	敲石	砂岩	Ⅷ層	−98227.740	43507.120	89.625	9.00	4.95	3.40	175.6	
280	2108	石核	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98216.290	43486.610	90.792	5.75	6.95	3.20	119.0	凝灰質ホルンフェルス
278	2149	石斧	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98215.810	43495.300	90.651	7.50	5.20	2.60	123.7	
	2155	敲石	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98215.320	43498.840	90.545	12.40	10.70	5.00	882.0	
	2169	敲石	砂岩	Ⅷ層	−98221.900	43503.100	89.984	7.75	5.90	3.80	187.4	
281	2184	磨石	尾鈴山酸性岩	Ⅷ層	−98223.580	43502.510	89.828	10.60	8.05	4.90	594.0	
	2218	剥片	砂岩	Ⅸ層	−98209.180	43504.970	90.525	7.00	4.60	2.10	61.6	
275	2239	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98208.810	43501.970	90.634	7.10	5.50	2.10	97.6	
277	2285	敲石	砂岩	Ⅷ層	−98210.370	43504.420	90.581	4.80	3.90	2.60	53.3	打痕有？
	2446	剥片	砂岩	Ⅸ層	−98229.120	43500.990	89.380	5.30	4.80	1.20	34.9	
	2510	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98216.880	43510.250	90.010	4.60	3.10	1.40	21.6	打痕有？
285	2516	亜敲石	砂岩	Ⅸ層	−98216.590	43508.810	90.008	6.50	2.30	2.10	42.8	打痕有？
264	2544	剥片	頁岩	Ⅷ層	−98225.180	43509.870	89.852	3.40	3.20	0.90	7.8	
283	2598	亜敲石	砂岩	Ⅸ層	−98210.280	43504.000	90.512	8.50	5.55	3.30	154.9	打痕有
	2599	剥片	砂岩	Ⅸ層	−98209.760	43503.010	90.560	5.50	3.90	1.40	34.4	
	2601	敲石	砂岩	Ⅸ層	−98211.710	43501.700	90.555	6.70	4.50	4.10	109.8	打痕有？
	2693	敲石	砂岩	Ⅹa層	−98218.830	43508.130	89.803	13.40	3.00	2.85	229.0	
	2700	敲石	砂岩	Ⅹa層	−98218.800	43507.860	89.756	7.50	6.05	3.70	154.4	打痕有？
	2702	敲石	砂岩	ⅩⅠ層	−98217.490	43508.090	89.865	10.65	5.90	2.00	159.7	
	2749	へら形石器	砂岩	ⅩⅢ層	−98224.600	43501.700	89.493	6.70	4.60	2.25	57.1	
	2755	敲石	砂岩	ⅩⅢ層	−98217.280	43508.890	89.766	6.00	4.20	2.95	79.5	
	2756	石核	砂岩	ⅩⅢ層	−98217.950	43509.260	89.767	13.50	9.05	3.70	459.0	
	2762	礫器	砂岩	ⅩⅠ層	−98218.650	43507.450	89.738	12.05	9.80	3.70	413.0	

添付資料６　音明寺第２遺跡　礫計測表　〔第Ⅲ文化層〕

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
7	砂岩	Ⅳ層上	−98225.210	43508.480	90.594	4.70	3.90	2.70	44.7	2	C	b	赤化有
11	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98226.930	43511.930	90.624	2.90	3.40	8.60	14.4	2	C	b	赤化有
16	砂岩	Ⅳ層上	−98229.370	43515.170	90.484	5.00	3.00	2.20	28.7	1	C	b	赤化有
17	頁岩	Ⅳ層上	−98230.850	43514.740	90.497	0.90	0.70	0.20	＜0.1	1	C	b	
18	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98229.490	43512.800	90.539	0.80	0.60	0.20	＜0.1	0	C	b	
21	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98226.310	43511.280	90.547	3.70	2.80	1.60	20.0	1	C	b	
27	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98227.120	43509.530	90.561	2.60	1.40	0.30	1.2	2	C	b	赤化有
30	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98226.320	43507.830	90.569	6.80	3.10	2.40	58.5	1	C	b	赤化有
31	砂岩	Ⅳ層上	−98225.670	43506.220	90.619	0.80	1.30	0.60	0.7	1	C	b	
37	砂岩	Ⅳ層上	−98229.360	43508.570	90.579	6.40	3.80	2.50	85.0	1	C	b	赤化有
39	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98229.410	43509.440	90.585	0.60	2.10	0.40	0.5	1	C	b	
50	尾鈴山酸性岩	Ⅳ層上	−98231.990	43501.270	90.419	5.20	3.00	1.10	17.1	1	C	b	
54	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98229.870	43497.280	90.610	0.90	0.60	0.20	＜0.1	1	C	b	
59	砂岩	Ⅳ層上	−98232.030	43495.720	90.240	1.40	1.90	0.60	1.2	1	C	b	
61	砂岩	Ⅳ層上	−98233.620	43499.490	90.210	3.50	1.50	1.50	20.9	3	C	b	赤化有
72	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98234.940	43504.950	90.095	1.50	2.00	0.80	2.1	1	C	b	
77	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98240.540	43506.250	89.170	2.20	1.60	0.30	1.0	0	C	b	
100	チャート	Ⅳ層中	−98226.380	43506.400	90.515	0.80	0.60	0.50	＜0.1	0	A	a	小円礫
101	砂岩	Ⅳ層中	−98225.610	43508.130	90.552	8.30	5.90	2.90	109.3	2	B	b	赤化有
103	砂岩	Ⅳ層中	−98225.900	43508.130	90.514	5.20	4.60	2.80	55.8	2	C	b	赤化有　107と接合（礫）
104	砂岩	Ⅳ層中	−98226.500	43507.960	90.508	4.60	5.00	2.30	58.6	1	C	b	赤化有
105	砂岩	Ⅳ層中	−98225.890	43508.380	90.516	4.30	2.60	2.60	43.1	1	C	b	赤化有　106と接合（礫）
106	砂岩	Ⅳ層中	−98225.640	43508.490	90.496	5.10	4.20	2.50	46.6	1	C	b	赤化有　105と接合（礫）
107	砂岩	Ⅳ層中	−98225.730	43508.730	90.565	5.80	3.10	3.00	51.2	2	C	b	赤化有　103と接合（礫）
108	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.090	43508.770	90.560	6.40	4.30	2.60	60.7	2	B	b	赤化有
110	砂岩	Ⅳ層中	−98224.690	43509.300	90.524	7.20	4.50	3.00	148.5	3	B	b	赤化有
120	砂岩	Ⅳ層中	−98225.140	43509.200	90.488	7.00	4.00	1.40	46.0	2	B	b	赤化有
123	砂岩	Ⅳ層中	−98226.820	43509.530	90.510	1.90	1.20	1.40	3.7	2	C	b	赤化有
131	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.100	43511.160	90.552	1.00	3.30	1.40	3.7	2	C	b	赤化有
132	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.200	43511.310	90.554	4.70	1.90	0.70	5.8	1	C	b	赤化有
134	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98226.210	43511.360	90.522	5.70	4.30	2.70	49.8	2	C	b	赤化有　137と接合（礫）
136	砂岩	Ⅳ層中	−98226.780	43510.420	90.506	4.10	3.40	2.20	37.0	2	C	b	赤化有　SI2－5と接合
137	砂岩	Ⅳ層中	−98225.560	43511.730	90.530	3.40	4.60	2.80	38.3	2	C	b	135と接合（礫）
146	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98233.700	43509.960	89.938	4.70	3.20	2.50	42.0	0	C	b	
148	砂岩	Ⅳ層中	−98226.230	43510.160	90.485	0.10	0.10	0.20	＜0.1	1	C	b	赤化有
155	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98226.220	43515.220	90.508	2.50	1.30	1.00	3.7	0	C	b	
157	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.020	43517.040	90.459	2.70	5.10	1.30	21.2	1	C	b	赤化有
159	砂岩	Ⅳ層中	−98226.610	43516.790	90.446	3.00	3.80	2.80	31.5	1	C	b	赤化有
160	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.680	43507.990	90.470	3.00	3.70	0.90	8.9	3	C	b	赤化有
163	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98228.560	43497.420	90.434	2.70	4.80	2.60	37.9	1	C	b	赤化有
176	砂岩	Ⅳ層中	−98227.530	43511.620	90.490	3.50	1.70	1.50	6.4	2	C	b	赤化有
204	砂岩	Ⅳ層中	−98237.520	43510.820	89.555	0.80	0.60	0.20	＜0.1	1	C	b	赤化有
205	砂岩	Ⅳ層中	−98226.540	43516.950	90.422	3.20	1.90	1.80	11.4	1	C	b	
207	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98228.110	43516.390	90.444	5.30	2.50	1.80	27.5	1	C	b	赤化有
209	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98225.920	43512.170	90.431	4.20	3.20	2.30	38.6	2	C	b	赤化有
210	砂岩	Ⅳ層中	−98227.880	43510.770	90.477	2.70	3.50	3.10	47.7	2	C	b	赤化有
212	砂岩	Ⅳ層中	−98226.320	43507.390	90.388	2.70	1.70	1.60	9.8	1	C	b	赤化有
213	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98234.700	43501.090	89.978	1.50	2.30	0.90	2.8	2	C	b	赤化有
215	砂岩	Ⅳ層中	−98241.990	43504.050	88.967	2.60	1.90	1.90	9.5	3	C	b	赤化有
216	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98228.800	43516.810	90.432	3.40	2.10	1.40	7.6	1	C	b	赤化有
218	砂岩	Ⅳ層中	−98230.480	43500.030	90.282	1.30	1.00	1.10	2.0	0	C	b	
222	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98228.790	43503.600	90.455	4.40	2.90	1.60	20.9	1	C	b	
225	砂岩	Ⅳ層下	−98229.930	43507.250	90.310	2.00	3.90	1.60	19.6	2	C	b	赤化有
227	細粒砂岩	Ⅳ層中	−98230.080	43505.370	90.394	3.40	2.00	2.20	20.5	2	C	b	赤化有
229	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98230.680	43507.120	90.407	4.30	3.90	2.30	29.1	2	B	b	赤化有
230	砂岩	Ⅳ層中	−98231.480	43506.130	90.344	2.40	1.80	0.60	4.1	1	C	b	
235	礫岩	Ⅳ層中	−98228.190	43513.420	90.430	1.40	2.50	0.90	3.8	2	C	b	
236	砂岩	Ⅳ層中	−98229.960	43508.740	90.487	1.30	0.80	0.50	0.6	1	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
238	砂岩	Ⅳ層中	−98231.980	43505.950	90.301	2.00	2.90	1.00	6.6	2	C	b	赤化有
250	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98228.680	43517.900	90.373	2.10	2.20	0.80	3.5	1	C	b	赤化有
254	砂岩	Ⅳ層中	−98229.190	43510.310	90.421	3.20	2.20	2.40	12.9	2	C	b	赤化有
293	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98225.160	43511.380	90.463	1.90	0.90	0.60	1.1	2	C	b	赤化有
301	砂岩	Ⅳ層中	−98227.170	43503.000	90.409	1.50	0.90	0.20	0.3	1	C	b	
320	砂岩	Ⅳ層中	−98229.290	43496.820	90.267	0.50	14.60	0.50	0.5	1	C	b	233と接合
322	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98229.320	43504.800	90.372	1.70	1.20	0.70	1.2	2	C	b	
326	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98229.180	43505.550	90.362	2.90	2.70	1.50	19.3	1	C	b	466と接合（礫）
328	砂岩	Ⅳ層中	−98229.400	43497.970	90.170	5.70	3.60	2.50	50.1	2	B	b	赤化有
332	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98227.680	43498.470	90.355	1.30	0.90	0.10	0.0	0	C	b	
348	砂岩	Ⅳ層中	−98229.830	43493.850	90.230	1.40	1.40	0.20	0.5	0	C	b	
359	細粒砂岩	Ⅳ層中	−98230.370	43508.610	90.357	2.80	2.50	0.80	3.9	2	C	b	赤化有
374	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98227.050	43515.880	90.397	0.80	0.50	0.10	＜0.1	1	C	b	
421	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98232.690	43505.910	90.095	3.00	2.60	0.60	5.2	1	C	b	
423	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98241.210	43502.870	89.078	2.00	1.40	0.70	1.8	1	C	b	
429	砂岩	Ⅳ層中	−98231.720	43505.000	90.180	2.20	1.20	0.30	1.1	2	C	b	
435	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98239.270	43505.120	89.335	1.70	1.20	0.50	1.1	0	C	b	
436	細粒砂岩	Ⅳ層中	−98239.890	43504.680	89.200	2.60	1.30	0.70	1.8	1	C	b	
438	凝灰岩	Ⅳ層中	−98239.450	43504.360	89.270	1.90	1.40	0.50	1.4	0	C	b	
453	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98234.260	43503.030	89.892	2.30	1.50	1.80	5.8	1	C	b	
457	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98233.350	43506.610	89.968	1.30	1.20	0.50	0.9	0	C	b	
466	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98230.940	43504.890	90.126	4.20	3.90	2.50	62.0	1	C	b	赤化有 326と接合（礫）
487	細粒砂岩	Ⅳ層中	−98229.700	43505.610	90.108	1.70	1.20	0.60	0.9	3	C	b	
525	砂岩	Ⅳ層中	−98233.510	43504.060	89.888	1.30	1.20	0.20	0.3	1	C	b	
545	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98242.150	43504.720	88.875	2.00	1.20	0.40	0.9	1	C	b	
570	砂岩	Ⅳ層中	−98241.540	43504.310	88.836	1.70	1.10	0.30	0.6	1	C	b	
593	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98232.300	43505.820	90.019	3.50	2.10	0.80	5.0	1	C	b	赤化有
603	砂岩	Ⅳ層下	−98224.550	43508.340	90.344	1.10	0.60	0.10	＜0.1	2	C	b	赤化有
630	砂岩	Ⅳ層下	−98232.490	43505.520	89.823	3.10	2.10	0.70	4.7	2	C	b	赤化有
631	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98240.220	43503.880	89.135	2.90	2.20	1.40	7.1	2	C	b	赤化有
654	砂岩	Ⅳ層下	−98231.480	43505.540	89.842	4.40	2.80	2.50	22.6	0	C	b	赤化有
660	砂岩	Ⅳ層下	−98225.870	43503.720	90.280	1.00	1.00	0.20	0.3	0	C	b	
698	砂岩	Ⅳ層中	−98227.800	43507.670	90.860	4.70	3.10	2.40	35.2	0	C	b	Ｔ８−６確認調査
699	尾鈴山酸性岩	Ⅳ層中	−98227.840	43507.910	90.850	4.60	2.50	2.70	30.1	1	C	b	Ｔ８−７確認調査
701	砂岩	Ⅳ層中	−98227.210	43508.270	90.895	4.40	3.90	1.70	27.9	0	C	a	Ｔ８−９確認調査
707	尾鈴山酸性岩	Ⅳ層中	−98228.340	43507.020	90.800	1.20	0.90	0.60	0.6	1	C	b	Ｔ８−15確認調査　赤化有
716	尾鈴山酸性岩	Ⅳ層中	−98228.280	43508.740	90.780	5.70	5.60	1.60	53.9	1	C	b	Ｔ８−24確認調査
718	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98227.570	43506.960	90.800	0.80	0.60	0.20	0.2	0	C	c	Ｔ８−26確認調査
719	砂岩	Ⅳ層中	−98227.320	43507.040	90.825	1.80	1.00	0.40	0.6	0	C	b	Ｔ８−27確認調査
C−12	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98225.000	43502.460	90.612	0.80	0.60	0.20	＜0.1	1	C	b	
C−14	ホルンフェルス	Ⅳ層上	−98224.960	43512.730	90.603	0.50	0.30	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−60	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98227.190	43498.720	90.359	1.70	1.40	0.40	0.8	1	C	b	
C−61	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98226.070	43498.620	90.345	0.70	0.40	0.10	＜0.1	1	C	b	
C−62	ホルンフェルス	Ⅳ層中	−98226.480	43498.720	90.333	0.50	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−67	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98227.430	43499.150	90.175	0.70	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−68	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98228.040	43499.420	90.148	0.60	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−70	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98225.980	43500.690	90.319	0.60	0.50	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−71	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98225.720	43500.420	90.318	0.70	0.60	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−72	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98225.880	43500.330	90.298	0.70	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−78	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98227.120	43498.280	90.323	0.70	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−81	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98226.940	43497.640	90.357	0.90	0.50	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−91	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98226.980	43496.880	90.330	0.80	0.60	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−93	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98227.070	43497.800	90.319	1.00	0.60	0.20	0.2	0	C	b	
C−94	ホルンフェルス	Ⅳ層下	−98226.870	43497.320	90.275	0.80	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
C−101	砂岩	Ⅳ層下	−98227.510	43497.900	90.279	1.00	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
C−103	頁岩	Ⅳ層下	−98227.680	43497.250	90.255	0.40	0.20	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−105	砂岩	Ⅳ層下	−98226.940	43497.390	90.245	0.60	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C−115	砂岩	Ⅳ層中	−98224.770	43498.820	90.641	4.70	3.50	2.40	40.0	1	C	b	117と接合、赤化有
C−117	砂岩	Ⅳ層中	−98224.720	43499.160	90.615	4.40	2.80	1.70	20.5	1	C	b	115と接合、赤化有
C−119	砂岩	Ⅳ層中	−98224.540	43500.470	90.571	5.30	3.20	2.30	36.7	1	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
C－131	凝灰岩	Ⅳ層中	－98224.150	43498.920	90.618	2.50	2.50	1.40	8.5	1	C	b	赤化有
C－132	砂岩	Ⅳ層中	－98223.980	43509.740	90.564	1.00	1.00	0.50	0.6	3	C	b	赤化有
C－134	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98224.140	43497.570	90.611	0.90	0.70	0.30	0.2	0	C	b	
C－144	頁岩	Ⅳ層中	－98225.520	43493.240	90.479	1.50	1.00	0.50	0.8	1	B	b	
C－147	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.320	43498.940	90.578	0.90	0.40	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－149	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98224.160	43499.710	90.543	0.70	0.30	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－150	砂岩	Ⅳ層中	－98225.490	43497.210	90.504	0.80	0.60	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－157	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.680	43495.460	90.496	1.10	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
C－158	頁岩	Ⅳ層中	－98224.990	43500.640	90.521	0.30	0.20	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－178	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98224.580	43496.970	90.546	0.90	0.70	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－182	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98224.940	43498.660	90.550	1.10	0.60	0.40	＜0.1	0	C	b	
C－184	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98226.000	43496.780	90.479	0.80	0.60	0.20	＜0.1	0	C	b	
C－191	砂岩	Ⅳ層中	－98223.990	43498.210	90.648	2.00	1.90	1.10	3.7	1	C	b	
C－196	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98223.510	43498.640	90.624	0.80	0.50	0.20	＜0.1	0	C	b	
C－198	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98223.160	43505.630	90.527	1.30	0.90	0.20	＜0.1	0	C	b	
C－200	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.480	43498.670	90.535	0.60	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－205	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.420	43498.060	90.528	0.50	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－222	砂岩	Ⅳ層中	－98222.640	43498.160	90.635	4.00	2.80	1.40	13.1	2	B	b	赤化有
C－224	砂岩	Ⅳ層中	－98223.990	43499.040	90.554	3.00	2.20	1.50	8.0	1	C	b	赤化有　229と接合
C－228	砂岩	Ⅳ層中	－98224.750	43500.720	90.521	2.90	2.70	1.40	9.5	2	C	b	赤化有
C－229	砂岩	Ⅳ層中	－98224.760	43500.470	90.533	5.30	4.50	1.80	31.2	1	C	b	赤化有　224と接合
C－230	砂岩	Ⅳ層中	－98224.390	43498.640	90.609	7.90	5.70	2.20	101.4	2	C	b	赤化有　SI3－1255と接合
C－231	砂岩	Ⅳ層中	－98224.660	43499.820	90.522	4.50	2.60	10.10	11.0	2	C	b	赤化有
C－232	砂岩	Ⅳ層中	－98225.090	43499.710	90.590	2.10	1.90	0.90	2.4	2	C	b	赤化有
C－233	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98224.380	43498.890	90.624	8.10	4.10	2.00	51.1	2	C	b	赤化有　320と接合
C－234	砂岩	Ⅳ層中	－98225.650	43498.650	90.610	3.50	2.30	1.80	11.7	2	C	b	赤化有
C－235	砂岩	Ⅳ層中	－98226.290	43494.920	90.519	3.70	2.20	1.30	8.7	2	C	b	赤化有
C－236	砂岩	Ⅳ層中	－98226.050	43493.770	90.365	1.90	1.20	0.90	1.9	1	C	b	
C－255	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.600	43498.870	90.500	0.50	0.50	0.10	＜0.1	0	C	b	
C－283	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.127	43498.620	90.520	0.60	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
C－303	砂岩	Ⅳ層上	－98228.340	43493.380	90.372	2.40	1.40	0.60	2.7	0	B	b	
C－320	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.290	43499.270	90.548	6.40	3.70	1.50	35.1	1	C	b	233と接合
C－321	砂岩	Ⅳ層中	－98225.690	43498.789	90.511	1.30	1.10	0.90	1.4	0	C	b	
C－323	砂岩	Ⅳ層中	－98224.500	43497.670	90.487	2.50	1.00	1.30	3.9	1	C	b	
C－326	ホルンフェルス	Ⅳ層中	－98225.580	43497.830	90.463	6.40	5.50	1.90	59.4	2	C	b	
C－342	ホルンフェルス	Ⅳ層下	－98225.270	43497.820	90.267	2.20	1.60	0.60	2.0	0	B	b	
C－347	頁岩	Ⅳ層下	－98221.370	43500.720	90.587	3.10	1.50	0.30	2.1	0	C	b	
2	砂岩	Ⅳ層	－98168.150	43542.610	89.493	1.80	1.80	0.50	1.3	1	C	b	
6	ホルンフェルス	Ⅳ層	－98168.440	43540.450	89.839	0.90	1.10	0.20	0.3	1	C	b	赤化有
9	ホルンフェルス	Ⅳ層	－98168.270	43538.380	89.934	1.90	1.30	0.40	0.9	0	C	b	

添付資料７　　音明寺第２遺跡　　礫計測表〔第Ⅱ文化層〕　ＳＩ３

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1001	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98216.490	43495.409	90.741	4.20	3.60	0.80	12.4	1	C	b	赤化有
1002	砂岩	Ⅶ層	−98217.187	43494.098	90.743	−	−	−	49.9	3	C	b	赤化有　細かく砕けた礫
1003	砂岩	Ⅶ層	−98217.211	43495.331	90.685	8.60	6.00	4.60	361.0	−	−	−	レイアウトＮｏ169
1004	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.597	43494.877	90.680	12.40	8.20	6.40	938.0	1	B	b	1217と接合
1005	砂岩	Ⅶ層	−98218.343	43495.644	90.658	2.70	1.30	0.60	2.9	3	C	b	赤化有
1006	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.846	43494.775	90.710	7.00	6.00	3.50	176.1	1	A	a	赤化有
1007	砂岩	Ⅶ層	−98220.949	43495.040	90.524	9.30	6.70	4.00	231.0	2	C	b	赤化有
1008	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98222.795	43494.595	90.536	5.10	3.90	1.60	31.5	1	C	b	
1009−a	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.221	43497.682	90.737	7.00	5.90	1.20	78.5	2	C	b	1061+1099
1009−b	砂岩	Ⅶ層	−98217.221	43497.682	90.737	4.90	3.50	1.00	18.7	2	C	b	赤化有　1010+1218 細かく砕けている
1010	砂岩	Ⅶ層	−98217.431	43497.631	90.741	−	−	−	101.6	2	C	b	赤化有 1009+1218　細かく砕けている
1011	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.425	43497.667	90.734	2.50	2.30	0.70	5.8	1	C	b	赤化有
1012	砂岩	Ⅶ層	−98217.571	43497.687	90.716	6.40	5.90	3.00	119.4	3	C	b	赤化有
1013	砂岩	Ⅶ層	−98217.522	43497.942	90.732	2.50	1.60	1.00	3.9	3	C	b	赤化有
1014	砂岩	Ⅶ層	−98217.839	43498.042	90.698	14.00	7.00	2.80	331.0	3	C	b	赤化有
1015	砂岩	Ⅶ層	−98218.705	43497.728	90.622	14.30	8.90	4.50	544.0	1	C	b	赤化有
1016	砂岩	Ⅶ層	−98218.849	43497.771	90.632	1.80	1.10	0.60	0.9	1	C	b	赤化有
1017	砂岩	Ⅶ層	−98218.784	43497.862	90.604	8.20	5.00	1.90	126.9	1	C	b	赤化有
1018	砂岩	Ⅶ層	−98218.598	43498.448	90.646	10.00	7.20	2.00	188.3	3	C	b	赤化有
1019	砂岩	Ⅶ層	−98218.141	43498.650	90.568	2.40	2.20	0.60	3.6	0	C	b	
1020	砂岩	Ⅶ層	−98218.179	43498.853	90.532	6.00	3.30	2.20	38.7	1	C	b	
1021	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.181	43499.195	90.647	8.10	7.00	2.60	193.5	3	B	b	赤化有
1022	砂岩	Ⅶ層	−98218.603	43498.975	90.591	11.60	6.40	4.00	309.0	1	B	b	赤化有
1023	砂岩	Ⅶ層	−98218.649	43499.305	90.626	10.30	6.00	2.70	244.0	2	C	b	赤化有
1024	砂岩	Ⅶ層	−98219.139	43498.212	90.608	9.00	4.20	2.50	105.1	1	C	b	赤化有 1017,1047,1025
1025	砂岩	Ⅶ層	−98219.762	43498.450	90.558	1.00	4.70	2.40	102.9	1	C	b	赤化有 1017,1047,1024
1026	砂岩	Ⅶ層	−98219.421	43497.560	90.550	10.00	7.00	4.00	368.0	3	A	a	
1027	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.436	43497.419	90.570	11.70	6.60	3.40	240.0	2	C	b	赤化有　1041と接合
1028	砂岩	Ⅶ層	−98219.414	43497.341	90.652	11.30	6.20	8.30	569.0	2	B	b	赤化有　1033と接合
1029	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.539	43497.471	90.531	9.30	17.60	3.20	297.0	2	B	a	
1030	砂岩	Ⅶ層	−98219.621	43497.507	90.544	6.70	5.50	3.10	136.5	2	C	b	赤化有　1052と接合
1031	砂岩	Ⅶ層	−98219.701	43497.373	90.528	12.30	8.00	7.30	785.0	2	B	a	赤化有
1032	砂岩	Ⅶ層	−98219.688	43497.591	90.539	10.60	7.40	4.50	258.0	2	C	b	赤化有
1033	砂岩	Ⅶ層	−98219.779	43497.522	90.550	10.40	7.40	3.00	222.0	2	C	b	赤化有　1028と接合
1034	砂岩	Ⅶ層	−98219.830	43497.318	90.551	3.50	1.90	0.80	5.0	3	C	b	赤化有
1035	砂岩	Ⅶ層	−98220.015	43497.249	90.504	10.30	6.70	2.70	161.0	3	C	b	赤化有
1036	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.794	43497.053	90.583	5.20	3.60	0.50	5.3	1	C	b	赤化有
1037	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.920	43497.101	90.536	15.20	3.40	2.00	63.6	1	C	b	赤化有　1062+1094
1038	砂岩	Ⅶ層	−98219.904	43497.154	90.526	8.10	4.30	1.00	55.8	3	B	b	赤化有　1263と接合
1039	砂岩	Ⅶ層	−98219.989	43497.221	90.508	10.90	5.90	2.80	174.3	3	C	b	赤化有
1040	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.766	43497.790	90.508	14.50	8.30	4.40	703.0	1	A	a	赤化有　1091と接合
1041	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.854	43497.779	90.552	7.90	6.00	1.60	86.9	2	C	b	赤化有　1027と接合
1042	砂岩	Ⅶ層	−98219.898	43497.754	90.515	12.30	8.50	4.60	599.0	1	A	a	赤化有
1043	砂岩	Ⅶ層	−98219.155	43496.600	90.592	2.30	1.40	0.30	1.4	3	C	b	赤化有
1044	砂岩	Ⅶ層	−98219.911	43496.520	90.619	2.00	1.00	0.80	1.2	3	C	b	赤化有
1045	砂岩	Ⅶ層	−98219.984	43496.485	90.590	2.40	1.60	1.10	6.0	2	A	a	赤化有
1046	砂岩	Ⅶ層	−98220.251	43497.090	90.550	2.70	1.20	0.70	2.0	3	C	b	赤化有
1047	砂岩	Ⅶ層	−98220.272	43497.146	90.541	7.90	4.20	1.80	57.2	1	C	b	赤化有 1017,1024,1025
1048	泥質頁岩	Ⅶ層	−98220.337	43496.961	90.464	6.60	6.80	6.70	484.0	0	B	b	
1049	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98220.359	43497.427	90.488	10.00	7.40	2.50	262.0	2	A	A	
1050	泥質頁岩	Ⅶ層	−98220.273	43497.650	90.518	2.40	2.20	1.10	3.2	0	C	b	
1051	砂岩	Ⅶ層	−98220.698	43497.269	90.441	8.80	4.70	2.00	94.4	2	C	b	赤化有　　1281と接合
1052	砂岩	Ⅶ層	−98221.037	43497.330	90.432	12.40	9.50	5.60	821.0	2	B	b	赤化有 1030と接合
1053	砂岩	Ⅶ層	−98220.956	43497.462	90.450	4.70	3.40	2.00	48.6	2	C	b	赤化有 1054,1055,1058,1075
1054	砂岩	Ⅶ層	−98220.727	43497.616	90.465	11.40	6.20	3.00	254.0	2	C	b	赤化有 1053,1055,1058,1075
1055	砂岩	Ⅶ層	−98220.550	43497.773	90.476	6.60	5.30	2.10	75.4	2	C	b	赤化有 1053,1054,1058,1075
1056	砂岩	Ⅶ層	−98220.929	43497.693	90.553	5.40	4.40	0.80	20.9	3	C	b	赤化有
1057	砂岩	Ⅶ層	−98220.821	43497.946	90.425	9.00	5.70	6.00	265.0	2	C	b	赤化有 1270と接合

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1058	砂岩	Ⅶ層	−98221.122	43497.809	90.429	8.80	3.90	1.90	59.8	2	C	b	赤化有 153,1054,1055,1075
1059	砂岩	Ⅶ層	−98221.217	43497.565	90.471	2.70	1.20	5.60	1.9	1	C	b	
1060	砂岩	Ⅶ層	−98220.179	43498.435	90.567	2.50	1.40	0.60	1.6	2	C	b	赤化有
1061	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.328	43498.626	90.577	6.60	3.40	1.10	38.3	2	C	b	赤化有 1004＋1099
1062	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.389	43498.651	90.477	10.50	5.00	2.70	105.0	−	−	−	赤化有 1037，1094と接合
1063	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.708	43498.606	90.500	2.90	0.90	0.90	2.1	1	C	b	赤化有
1064	砂岩	Ⅶ層	−98221.187	43498.281	90.507	5.40	3.70	1.00	23.3	3	C	b	赤化有
1065	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.333	43498.794	90.395	9.00	5.00	4.00	185.6	2	B	a	赤化有
1066	砂岩	Ⅶ層	−98221.409	43498.798	90.366	10.00	6.50	5.10	298.0	3	B	a	赤化有
1067	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.282	43498.906	90.399	7.10	3.80	4.00	129.2	2	B	b	赤化有
1068	砂岩	Ⅶ層	−98221.251	43498.962	90.392	9.20	5.00	2.60	144.0	3	C	b	赤化有
1069	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.324	43498.988	90.450	8.10	5.30	2.60	94.3	2	C	b	赤化有
1070	砂岩	Ⅶ層	−98221.602	43499.022	90.340	10.00	10.40	3.60	489.0	2	A	a	赤化有
1071	砂岩	Ⅶ層	−98221.406	43499.451	90.335	11.50	8.40	7.20	818.0	2	A	a	
1072	砂岩	Ⅶ層	−98221.508	43499.528	90.312	13.00	11.40	7.60	1401.0	2	A	a	赤化有
1073	砂岩	Ⅶ層	−98221.533	43499.678	90.350	8.40	7.20	2.90	205.0	3	C	b	赤化有
1074	砂岩	Ⅶ層	−98221.787	43497.618	90.449	1.00	0.60	0.40	0.2	3	C	b	赤化有
1075	砂岩	Ⅶ層	−98221.859	43497.112	90.445	5.80	4.30	1.50	33.3	2	C	b	赤化有 1053,1054,1055,1058
1076	砂岩	Ⅶ層	−98221.902	43497.110	90.452	1.70	1.30	6.10	0.6	1	C	b	赤化有
1077	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98221.905	43497.013	90.498	11.50	8.00	3.20	434.0	2	C	a	
1078	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.082	43496.790	90.412	−	−	−	−	1	C	b	
1079	泥質頁岩	Ⅶ層	−98221.220	43496.881	90.463	5.40	2.60	2.00	33.4	0	C	b	赤化有
1080	泥質頁岩	Ⅶ層	−98222.162	43497.574	90.410	4.20	3.70	1.20	17.1	2	C	b	赤化有
1081	泥質頁岩	Ⅶ層	−98222.254	43497.360	90.501	3.70	1.90	1.50	7.9	2	C	b	赤化有
1082	泥質頁岩	Ⅶ層	−98222.162	43497.479	90.408	3.90	1.90	1.00	4.7	2	C	b	赤化有
1083	泥質頁岩	Ⅶ層	−98222.339	43497.365	90.435	3.30	1.30	1.00	3.9	2	C	b	赤化有
1084	泥質頁岩	Ⅶ層	−98223.001	43497.901	90.382	2.50	2.50	1.50	8.5	2	C	b	赤化有
1085	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.734	43498.579	90.234	8.00	5.20	4.50	245.0	2	B	b	赤化有
1086	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.580	43499.222	90.289	6.70	4.20	2.50	47.4	2	C	b	赤化有 1262 Aと接合
1087	砂岩	Ⅶ層	−98222.742	43499.403	90.208	13.70	9.20	4.40	672.0	2	B	b	赤化有 1262 Bと接合
1088	砂岩	Ⅶ層	−98222.129	43499.180	90.302	10.80	7.50	5.90	587.0	2	B	b	赤化有
1089	砂岩	Ⅶ層	−98222.459	43499.320	90.321	3.00	2.80	1.10	8.3	1	C	b	赤化有
1090	砂岩	Ⅶ層	−98222.752	43499.362	90.369	3.40	3.00	1.70	15.4	1	C	b	
1091	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.421	43499.342	90.369	2.50	1.70	0.70	2.4	1	C	b	赤化有　1040と接合
1092	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.831	43498.351	90.242	7.10	5.70	2.20	85.8	1	C	b	赤化有
1093	砂岩	Ⅶ層	−98223.606	43499.933	90.186	7.20	6.20	1.60	85.7	3	C	b	赤化有
1094	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.087	43499.810	90.340	3.20	3.00	0.70	6.9	1	C	b	赤化有 1037＋1062と接合
1095	砂岩	Ⅶ層	−98220.134	43499.671	90.481	11.80	8.70	3.00	340.0	2	C	b	赤化有
1096	砂岩	Ⅶ層	−98221.826	43500.084	90.425	5.30	4.30	1.20	25.8	2	C	b	赤化有
1097	砂岩	Ⅶ層	−98221.799	43500.249	90.400	3.00	2.20	0.80	5.9	3	C	b	赤化有
1098	砂岩	Ⅶ層	−98220.219	43500.741	90.362	13.80	6.90	5.60	569.0	3	C	b	赤化有　C−419～502と接合
1099	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.269	43497.799	90.670	7.00	3.30	1.50	48.6	2	C	b	赤化有 1009＋1061
1100	砂岩	Ⅶ層	−98221.480	43499.431	90.126	11.80	7.50	5.60	540.0	2	A	a	赤化有
1101	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98216.320	43501.901	90.687	3.20	2.90	1.60	12.1	1	C	b	赤化有
1102	砂岩	Ⅶ層	−98216.630	43501.701	90.688	0.90	4.20	1.40	43.2	1	C	b	
1103	砂岩	Ⅶ層	−98216.690	43500.558	90.697	10.50	7.00	3.10	204.0	1	B	b	1130,1146と接合
1104	砂岩	Ⅶ層	−98216.629	43500.680	90.584	5.10	5.30	2.50	58.5	2	C	b	赤化有 1171,1334,1149,1162,1248,1204
1105	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.495	43500.399	90.661	9.80	6.80	4.60	428.0	0	C	b	1111と接合
1106	砂岩	Ⅶ層	−98217.255	43500.508	90.678	9.50	8.70	6.30	496.0	1	C	b	赤化有
1107	砂岩	Ⅶ層	−98217.249	43500.563	90.640	7.20	7.00	4.60	300.0	1	B	b	赤化有
1108	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.291	43500.609	90.582	13.70	7.90	7.30	936.0	2	A	a	赤化有
1109	砂岩	Ⅶ層	−98217.371	43500.480	90.665	7.50	3.50	4.00	122.3	1	C	b	赤化有 1122,1124,1126と接合
1110	砂岩	Ⅶ層	−98217.437	43500.491	90.665	10.00	6.70	3.40	235.0	2	C	b	赤化有
1111	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.599	43500.385	90.643	14.90	7.80	7.30	1046.0	1	A	a	1105と接合
1112	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.743	43500.355	90.643	10.80	8.10	3.70	309.0	2	B	b	赤化有　1237と接合
1113	砂岩	Ⅶ層	−98217.537	43500.562	90.641	1.30	0.50	0.60	0.3	2	B	b	
1114	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.654	43500.532	90.641	8.40	6.40	5.00	289.5	1	A	a	
1115	砂岩	Ⅶ層	−98217.862	43500.489	90.670	7.00	7.30	4.00	197.0	1	C	b	赤化有
1116	砂岩	Ⅶ層	−98217.926	43500.561	90.624	11.20	6.70	4.40	325.0	3	A	a	赤化有
1117	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.935	43500.077	90.641	6.90	3.20	3.30	56.5	2	C	b	赤化有　1120と接合

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1118	砂岩	Ⅶ層	−98218.102	43499.990	90.638	9.20	6.30	5.30	386.0	1	A	a	
1119	砂岩	Ⅶ層	−98218.329	43500.241	90.603	12.00	9.30	5.40	663.0	2	B	b	赤化有
1120	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.318	43500.401	90.627	8.60	3.70	3.20	87.1	2	C	b	赤化有　1117と接合
1121	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.395	43500.360	90.584	12.00	5.00	5.60	490.0	1	B	b	赤化有
1122	砂岩	Ⅶ層	−98218.341	43500.435	90.626	6.90	4.60	3.50	81.7	1	C	b	赤化有 1109,1124,1126と接合
1123	砂岩	Ⅶ層	−98218.113	43500.711	90.617	10.30	5.10	4.00	198.0	3	C	b	赤化有
1124	砂岩	Ⅶ層	−98217.891	43500.911	90.597	5.10	3.40	2.30	34.8	1	C	b	赤化有 1109,1122,1126と接合
1125	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.046	43501.372	90.571	8.10	7.30	4.20	365.0	2	A	a	赤化有
1126	砂岩	Ⅶ層	−98218.275	43500.926	90.609	4.30	3.50	4.40	66.5	1	C	b	赤化有 1109,1122,1124と接合
1127	砂岩	Ⅶ層	−98218.489	43501.365	90.554	9.20	5.50	5.20	279.0	3	A	a	赤化有
1128	砂岩	Ⅶ層	−98218.503	43501.046	90.588	13.30	8.80	9.40	1469.0	1	A	a	赤化有
1129	礫岩	Ⅶ層	−98218.509	43500.694	90.594	10.10	9.30	3.60	351.0	2	B	b	赤化有　1208と接合
1130	砂岩	Ⅶ層	−98218.688	43500.796	90.626	6.50	5.20	1.40	42.1	1	C	b	赤化有　1130,1146と接合
1131	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.541	43500.454	90.589	8.40	7.70	5.10	294.0	2	C	b	赤化有
1132	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.643	43500.251	90.592	9.00	7.50	2.20	176.0	2	C	b	赤化有
1133	砂岩	Ⅶ層	−98218.701	43500.230	90.590	10.80	6.00	3.40	337.5	2	C	b	赤化有
1134	砂岩	Ⅶ層	−98218.959	43500.277	90.566	9.50	5.20	3.10	190.0	1	C	b	赤化有
1135	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.255	43500.520	90.580	5.60	4.80	1.60	28.2	−	−	−	レイアウトNo 168
1136	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.983	43499.860	90.574	8.70	5.20	3.30	152.0	2	B	b	赤化有
1137	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.097	43499.815	90.575	12.80	5.00	2.60	198.0	1	C	b	赤化有　1140と接合
1138	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.228	43499.893	90.628	9.30	8.50	2.30	190.0	1	C	b	赤化有
1139	砂岩	Ⅶ層	−98218.368	43499.957	90.543	14.70	6.70	3.40	275.0	2	B	b	赤化有
1140	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.639	43499.997	90.524	7.70	3.70	2.10	54.0	1	C	b	赤化有 1137と接合
1141	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.873	43501.498	90.521	8.10	4.30	4.90	134.0	2	C	b	赤化有 1160,1181,1184と接合
1142	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.960	43501.618	90.509	2.20	1.90	0.70	2.4	2	C	b	赤化有
1143	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.046	43501.635	90.488	5.60	5.10	2.10	70.5	2	C	b	赤化有 1148と接合
1144	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.249	43501.765	90.483	10.30	6.30	2.80	219.0	3	C	b	赤化有
1145	石英	Ⅶ層	−98219.104	43501.185	90.540	2.90	1.40	1.30	6.6	1	A	a	赤化有
1146	砂岩	Ⅶ層	−98219.186	43501.013	90.547	2.60	2.10	0.50	2.6	1	C	b	赤化有 1103,1130と接合
1147	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.091	43501.279	90.505	9.60	5.40	3.70	296.0	2	C	b	赤化有
1148	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.190	43501.411	90.454	6.80	7.70	7.90	587.0	2	C	b	赤化有　1143と接合
1149	砂岩	Ⅶ層	−98219.233	43501.304	90.496	7.10	4.60	2.70	111.9	2	C	b	赤化有 1104, 1171,1334,1162,1248,1204
1150	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.327	43501.121	90.437	14.50	9.90	5.80	875.0	3	B	b	赤化有
1151	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.323	43501.331	90.471	6.70	5.80	4.40	159.7	2	C	b	赤化有 1158,1203と接合
1152	泥岩	Ⅶ層	−98219.334	43501.251	90.477	7.40	5.40	1.50	55.3	1	C	b	赤化有 1161,1165と接合
1153	砂岩	Ⅶ層	−98219.367	43501.232	90.478	8.90	8.50	2.70	173.2	2	C	b	赤化有1154と接合
1154	砂岩	Ⅶ層	−98219.415	43501.760	90.473	6.70	3.30	2.60	94.8	2	C	b	赤化有 1153と接合
1155	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.437	43501.219	90.489	10.80	5.50	4.60	248.0	2	C	b	赤化有 1159,1169,1254と接合
1156	砂岩	Ⅶ層	−98219.432	43501.276	90.497	2.30	2.10	1.30	7.7	1	C	b	赤化有
1157	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.479	43501.261	90.477	9.20	6.60	2.60	199.6	2	C	b	赤化有1198,1199,1255,C−509
1158	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.676	43501.445	90.439	7.70	5.70	4.10	155.1	2	C	b	赤化有　1151,1203と接合
1159	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.561	43501.493	90.438	11.20	8.60	3.80	385.0	2	C	b	赤化有　1155,1169,1254と接合
1160	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.714	43501.462	90.473	6.80	5.80	2.60	101.1	2	A	a	赤化有 1141,1160,1184
1161	泥岩	Ⅶ層	−98219.733	43501.346	90.418	10.20	8.40	4.50	429.0	1	B	b	赤化有 1152,1165と接合
1162	砂岩	Ⅶ層	−98219.993	43500.030	90.463	4.30	2.70	1.70	22.7	2	C	b	赤化有 1104, 1171,1334,1149,1248,1204
1163	砂岩	Ⅶ層	−98220.100	43501.480	90.526	2.40	1.90	1.20	2.9	1	C	b	赤化有 1253,1338と接合
1164	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.229	43501.786	90.430	11.80	4.40	3.30	161.0	2	C	b	赤化有 1249,1252,1333
1165	泥岩	Ⅶ層	−98219.115	43502.139	90.513	3.60	2.30	1.20	7.1	1	C	b	赤化有　1152,1161と接合
1166	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.402	43502.050	90.434	14.80	10.40	8.30	1484.0	1	C	b	赤化有
1167	砂岩	Ⅶ層	−98219.639	43502.022	90.425	7.70	6.50	4.90	271.0	1	C	b	赤化有 1175,1180,1189,1192,1196
1168	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.721	43502.250	90.442	11.00	7.70	2.30	203.0	3	B	b	赤化有
1169	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.530	43501.398	90.491	5.30	2.10	1.50	13.3	2	C	b	赤化有 1155,1159,1254と接合
1170	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.369	43502.323	90.606	9.50	7.30	2.60	201.8	3	A	a	赤化有
1171	砂岩	Ⅶ層	−98217.665	43501.857	90.503	4.80	2.90	1.60	20.2	2	C	b	赤化有 1104,1334,1149,1162,1248,1204
1172	砂岩	Ⅶ層	−98217.726	43502.171	90.547	3.10	2.80	1.10	9.1	2	C	b	赤化有
1173	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.641	43502.270	90.469	11.10	5.60	5.00	338.0	2	C	b	赤化有
1174	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.465	43502.383	90.539	3.90	2.50	1.30	17.1	2	C	b	赤化有
1175	砂岩	Ⅶ層	−98218.603	43502.955	90.505	6.60	3.90	3.60	129.8	1	C	b	赤化有1167,1180,1189,1192,1196
1176	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.020	43502.380	90.490	8.80	5.70	3.20	172.2	3	B	b	赤化有
1177	砂岩	Ⅶ層	−98218.975	43502.628	90.482	10.60	7.30	5.60	597.0	2	B	b	赤化有

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1178	砂岩	Ⅶ層	−98219.310	43502.432	90.445	9.40	8.50	4.80	397.0	1	C	b	赤化有 1341
1179	砂岩	Ⅶ層	−98219.331	43502.543	90.478	5.50	4.40	3.80	97.8	1	C	b	赤化有 1187 と接合
1180	砂岩	Ⅶ層	−98219.397	43502.660	90.443	8.80	5.30	3.80	152.0	1	C	b	赤化有 1167,1175,1189,1192,1196
1181	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.409	43502.584	90.460	8.20	5.40	2.10	69.2	2	C	b	赤化有 1141.1160,1184
1182	砂岩	Ⅶ層	−98219.519	43502.572	90.443	8.10	5.00	2.50	109.4	2	C	b	赤化有 1202 と接合
1183	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98219.716	43502.733	90.406	16.20	9.10	7.50	804.0	3	B	b	赤化有
1184	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.451	43503.833	90.502	9.70	3.90	3.60	151.2	2	C	b	赤化有 1141,1160,1181 と接合
1185	砂岩	Ⅶ層	−98219.060	43504.019	90.399	3.30	3.10	1.10	15.7	1	C	b	赤化有
1186	砂岩	Ⅶ層	−98219.149	43503.311	90.445	8.20	5.50	4.50	221.0	1	C	b	赤化有 1190 と接合
1187	砂岩	Ⅶ層	−98219.287	43503.145	90.406	4.80	3.60	1.30	18.4	1	C	b	赤化有 1179 と接合
1188	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.529	43503.242	90.466	10.60	9.00	3.10	276.0	2	C	b	赤化有
1189	砂岩	Ⅶ層	−98219.598	43503.126	90.416	7.20	3.80	3.20	124.9	1	C	b	赤化有 1167,1175,1180,1192,1196
1190	砂岩	Ⅶ層	−98220.276	43502.936	90.338	8.00	6.40	3.90	153.5	1	C	b	赤化有 1186 と接合
1191	砂岩	Ⅶ層	−98220.339	43502.921	90.385	12.10	6.40	2.40	197.8	3	C	b	赤化有
1192	砂岩	Ⅶ層	−98221.073	43503.251	90.375	4.60	2.90	1.10	16.7	1	C	b	赤化有 1167,1175,1180,1189,1196
1193	砂岩	Ⅶ層	−98221.106	43503.275	90.370	2.90	1.50	0.60	2.9	2	C	b	赤化有
1194	砂岩	Ⅶ層	−98221.360	43503.379	90.356	6.90	4.20	3.50	63.2	3	C	b	赤化有
1195	砂岩	Ⅶ層	−98220.981	43502.251	90.344	7.60	4.50	7.10	33.6	2	C	b	赤化有 1200 と接合
1196	砂岩	Ⅶ層	−98221.194	43502.393	90.286	5.50	2.80	3.00	49.3	1	C	b	赤化有 1167,1175,1180,1189,1192
1197	砂岩	Ⅶ層	−98221.254	43502.363	90.295	2.90	2.60	1.40	7.3	1	B	b	
1198	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.441	43501.891	90.372	10.40	0.60	1.90	108.0	2	C	b	赤化有 1157,1199,1255,C−509
1199	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.940	43502.314	90.380	7.30	4.60	2.90	69.9	2	C	b	赤化有 1157,1198,1255,C−509
1200	砂岩	Ⅶ層	−98221.853	43502.079	90.297	7.40	5.60	0.70	39.6	2	C	b	赤化有 1195 と接合
1201	砂岩	Ⅶ層	−98223.328	43501.948	90.225	8.40	5.60	1.40	65.9	3	C	b	赤化有
1202	砂岩	Ⅶ層	−98222.249	43502.649	90.336	3.20	2.90	0.80	12.0	2	C	b	赤化有 1182 と接合
1203	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.667	43502.849	90.264	4.00	3.10	1.20	9.0	2	C	b	赤化有 1151,1158 と接合
1204	砂岩	Ⅶ層	−98222.921	43502.326	90.226	7.00	3.80	1.90	37.1	2	C	b	赤化有 1104, 1171,1334,1149,1162,1248
1205	砂岩	Ⅶ層	−98222.310	43502.653	90.312	7.20	4.00	1.00	26.3	3	C	b	赤化有
1206	砂岩	Ⅶ層	−98223.105	43501.500	90.194	3.90	2.20	1.30	11.5	2	C	b	赤化有
1207	砂岩	Ⅶ層	−98218.680	43502.287	90.511	2.40	1.80	0.90	4.3	1	C	b	赤化有
1208	礫岩	Ⅶ層	−98218.532	43500.748	90.640	4.80	3.10	2.40	34.2	2	C	b	赤化有　1129 と接合
1209	砂岩	Ⅶ層	−98220.739	43504.829	90.270	2.90	1.70	1.50	9.4	1	B	b	赤化有
1211	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98224.390	43499.090	90.015	4.40	1.80	1.10	9.3	2	C	b	赤化有
1212	砂岩	Ⅶ層	−98220.897	43497.569	90.437	6.40	4.70	2.10	49.2	3	C	b	赤化有
1213	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.744	43497.553	90.526	16.60	7.30	4.80	538.0	3	A	a	赤化有
1214	砂岩	Ⅶ層	−98220.230	43495.060	90.555	5.20	3.00	1.40	26.1	1	B	b	赤化有
1215	砂岩	Ⅶ層	−98218.890	43495.690	90.644	1.50	0.90	0.30	0.5	3	C	b	赤化有
1216	砂岩	Ⅶ層	−98218.240	43495.800	90.632	4.30	2.00	1.00	8.7	0	C	b	赤化有
1217	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.550	43495.010	90.699	3.60	2.30	2.20	9.9	1	C	b	赤化有　1004 と接合
1218	砂岩	Ⅶ層	−98217.461	43497.701	90.619	4.50	1.50	1.20	9.1	2	C	b	1009,1010,1218 と接合　崩れた礫
1237	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98217.682	43500.412	90.650	5.70	6.00	1.90	57.3	2	C	b	赤化有　1112 と接合
1238	砂岩	Ⅶ層	−98217.808	43500.610	90.577	2.00	1.40	0.50	0.9	1	C	b	
1239	砂岩	Ⅶ層	−98217.869	43500.707	90.518	1.70	1.30	0.30	0.8	1	C	b	赤化有
1240	砂岩	Ⅶ層	−98218.049	43500.760	90.564	2.20	1.70	1.40	4.9	2	B	b	赤化有　1244 と接合
1241	砂岩	Ⅶ層	−98218.175	43500.954	90.476	1.60	0.80	0.30	0.3	3	C	b	赤化有
1242	砂岩	Ⅶ層	−98218.310	43500.897	90.539	1.60	1.30	0.90	1.8	3	B	b	赤化有
1243	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.377	43500.168	90.579	10.00	5.40	4.40	249.0	2	A	a	赤化有
1244	砂岩	Ⅶ層	−98218.513	43500.540	90.588	1.10	0.80	0.30	0.3	2	C	b	赤化有 1240 と接合
1245	砂岩	Ⅶ層	−98218.570	43500.939	90.544	2.20	1.50	0.80	2.7	2	C	b	赤化有
1246	砂岩	Ⅶ層	−98218.545	43501.060	90.501	1.90	2.00	1.10	4.2	1	C	b	赤化有
1247	砂岩	Ⅶ層	−98218.686	43501.330	90.493	2.60	1.90	0.80	3.6	2	B	b	赤化有
1248	砂岩	Ⅶ層	−98219.181	43501.061	90.474	4.90	3.70	1.10	22.9	2	C	b	赤化有 1104, 1171,1334,1149,1162,1204
1249	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.180	43501.353	90.475	7.40	3.50	1.80	41.8	2	C	b	赤化有 1252,1164,1333 と接合
1250	砂岩	Ⅶ層	−98218.850	43502.478	90.438	1.60	1.10	0.40	0.9	3	C	b	赤化有
1251	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.482	43502.050	90.394	1.80	2.30	0.80	4.8	1	C	b	
1252	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.947	43501.421	90.414	6.80	3.80	2.40	50.0	2	C	b	赤化有 1249,1164,1333 と接合
1253	砂岩	Ⅶ層	−98220.098	43501.510	90.448	3.80	3.10	2.30	18.2	2	C	b	赤化有 1163,1338 と接合
1254	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.220	43501.292	90.437	2.90	1.60	0.70	2.9	2	C	b	赤化有 1155,1159,1169
1255	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.830	43502.419	90.274	11.60	6.90	4.40	295.0	2	C	b	赤化有 SI3−1157,1198,1199,C−510
1256	砂岩	Ⅶ層	−98218.277	43500.350	90.520	3.00	2.20	1.10	6.7	1	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1257	砂岩	Ⅶ層	-98218.308	43500.843	90.474	2.00	1.30	0.70	1.9	3	C	b	赤化有
1258	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.610	43501.000	90.511	2.10	0.80	0.50	0.7	2	C	b	赤化有
1259	砂岩	Ⅶ層	-98222.029	43499.630	90.284	9.50	7.50	1.80	103.0	2	C	b	赤化有
1260	砂岩	Ⅶ層	-98222.192	43499.571	90.279	7.00	6.30	2.50	—	3	C	b	赤化有
1261	砂岩	Ⅶ層	-98222.209	43499.359	90.270	10.00	6.00	1.30	43.5	2	C	b	赤化有 B-650
1262-a	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98222.411	43499.119	90.253	9.80	7.60	4.60	330.0	2	C	b	赤化有 1086と接合
1262-b	砂岩	Ⅶ層	-98222.428	43498.921	90.253	6.00	4.10	2.70	60.2	2	C	b	赤化有 SI-1087
1263	砂岩	Ⅶ層	-98222.839	43498.605	90.193	6.30	2.10	0.90	15.8	1	C	b	赤化有　1038と接合
1265	砂岩	Ⅶ層	-98222.424	43498.299	90.258	11.60	6.90	3.60	33.4	2	A	a	赤化有
1266	砂岩	Ⅸ層	-98222.991	43498.155	90.035	4.40	3.40	2.50	39.8	2	A	a	赤化有
1267	砂岩	Ⅷ層	-98223.295	43498.570	90.082	3.40	2.00	1.60	7.3	1	C	b	赤化有
1268	細粒砂岩	Ⅷ層	-98223.644	43499.172	89.370	3.30	2.30	1.60	7.6	1	C	b	赤化有
1269	砂岩	Ⅷ層	-98223.110	43497.715	90.292	3.10	2.30	1.20	11.5	1	C	b	赤化有
1270	砂岩	Ⅶ層	-98222.861	43497.726	90.244	4.80	3.60	0.80	17.0	2	C	b	赤化有　1057と接合
1271	砂岩	Ⅶ層	-98222.436	43497.423	90.308	2.60	1.80	1.90	9.6	1	B	b	赤化有
1272	砂岩	Ⅶ層	-98222.284	43497.316	90.294	3.50	2.70	2.50	14.1	1	C	b	赤化有
1273	砂岩	Ⅸ層	-98222.224	43497.985	90.092	3.60	3.10	2.40	29.6	1	A	a	赤化有
1274	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98222.660	43498.698	90.313	11.20	6.60	5.90	482.0	2	C	b	赤化有
1275	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98221.271	43498.711	90.219	5.60	4.50	1.80	54.4	2	C	b	赤化有
1276	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98221.342	43499.627	90.091	12.20	9.20	6.10	814.0	1	A	a	赤化有
1277	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98220.781	43499.794	90.131	19.20	11.60	8.80	2781.0	2	A	a	赤化有
1278	砂岩	Ⅷ層	-98220.770	43499.184	90.160	15.40	7.70	5.10	499.0	2	B	b	赤化有
1279	砂岩	Ⅷ層	-98220.269	43499.426	90.231	8.20	7.50	5.30	454.0	2	B	b	赤化有
1281	砂岩	Ⅷ層	-98221.100	43497.317	90.232	7.10	3.70	2.10	63.9	2	C	b	赤化有 1051と接合
1282	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98220.342	43495.693	90.330	14.70	7.90	6.00	928.0	2	A	a	赤化有
1283	泥岩（栓断質）	Ⅷ層	-98220.736	43495.801	90.300	7.90	7.50	3.05	217.0	—	—	—	レイアウトNo 171
1284	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98219.081	43500.727	90.237	7.40	5.70	5.10	248.0	1	B	b	赤化有
1285	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98219.698	43500.540	90.228	7.80	5.20	4.90	260.0	2	A	a	赤化有
1286	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98220.817	43500.640	90.127	12.60	11.10	5.30	949.0	2	B	b	赤化有
1287	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98220.825	43500.266	90.114	9.90	6.50	5.50	421.0	1	A	a	赤化有
1288	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98222.023	43500.582	90.005	13.70	8.80	4.80	717.0	2	A	a	赤化有
1289	砂岩	Ⅷ層	-98222.200	43500.653	90.004	9.30	5.70	3.70	200.2	—	—	—	レイアウトNo 170
1290	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98223.472	43502.580	89.826	14.50	10.00	8.90	1362.0	2	B	b	赤化有
1327	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.965	43501.581	90.508	14.60	6.50	4.20	446.6	2	B	b	赤化有
1328	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.780	43502.365	90.523	7.30	7.40	5.40	318.7	1	C	b	赤化有
1329	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.673	43502.402	90.517	12.20	7.40	4.30	408.2	1	B	b	赤化有
1330	砂岩	Ⅶ層	-98218.456	43501.900	90.509	6.70	6.50	3.00	132.2	2	C	b	赤化有
1331	砂岩	Ⅶ層	-98218.940	43501.966	90.505	11.10	6.20	4.40	330.1	2	C	b	赤化有
1332	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.660	43502.228	90.493	11.50	6.10	6.00	498.8	2	A	a	赤化有
1333	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.824	43501.945	90.513	8.70	5.20	4.00	190.0	2	C	b	赤化有1249,1252,1164と接合
1334	砂岩	Ⅶ層	-98218.844	43502.377	90.477	11.50	7.20	3.80	256.5	2	C	b	赤化有1104,1171,1149,1162,1248,1204
1335	砂岩	Ⅶ層	-98218.779	43502.282	90.481	12.30	10.00	7.30	1018.3	2	A	a	赤化有
1336	砂岩	Ⅶ層	-98218.658	43502.301	90.537	11.80	10.00	7.10	805.9	1	A	b	赤化有
1337	砂岩	Ⅶ層	-98218.577	43501.764	90.501	5.10	5.50	2.50	73.9	2	C	b	赤化有
1338	砂岩	Ⅶ層	-98218.680	43501.983	90.493	6.50	5.50	3.00	135.8	2	C	b	赤化有 1163,1253と接合
1339	砂岩	Ⅶ層	-98218.663	43502.348	90.479	11.00	8.20	3.40	365.3	2	C	b	赤化有
1340	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.602	43502.367	90.530	5.80	4.50	2.20	55.5	1	C	b	赤化有
1341	砂岩	Ⅶ層	-98218.849	43502.269	90.484	10.70	7.60	4.00	280.8	1	C	b	赤化有 1178と接合
1342	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.977	43501.790	90.507	8.60	5.40	3.80	209.4	2	B	b	赤化有
1343	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.852	43502.353	90.507	9.20	6.10	2.50	154.8	3	C	b	赤化有
1344	砂岩	Ⅶ層	-98218.717	43502.281	90.533	7.80	6.00	3.00	118.6	2	C	b	赤化有
1346	砂岩	Ⅶ層	-98218.718	43502.413	90.549	5.70	5.20	1.60	59.1	2	C	b	赤化有
1347	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98218.623	43502.241	90.465	6.90	3.80	1.90	41.5	3	C	b	赤化有
1350	砂岩	Ⅶ層	-98218.950	43502.120	90.491	3.40	2.70	1.70	13.5	1	C	b	赤化有

添付資料８　音明寺第２遺跡　礫計測表〔第Ⅱ文化層〕　ＳＩ４

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1220	砂岩	Ⅶ層	-98211.429	43517.721	90.383	8.10	6.30	4.00	264.0	1	A	a	
1221	砂岩	Ⅶ層	-98211.959	43515.202	90.501	14.00	10.20	4.50	869.0	0	A	a	
1222	砂岩	Ⅶ層	-98212.630	43517.521	90.429	6.45	5.80	4.10	194.5	0	A	a	磨石　レイアウトNo 179
1223	尾鈴酸性岩	Ⅶ層	-98213.922	43517.998	90.373	23.20	16.60	8.95	4419.0	0	A	a	台石　レイアウトNo 175
1224	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98213.891	43518.259	90.265	24.80	15.70	11.40	4716.0	0	A	a	台石　レイアウトNo 174
1225	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98214.219	43517.862	90.295	22.10	16.50	7.80	4194.0	0	A	a	台石　レイアウトNo 176
1226	砂岩	Ⅶ層	-98214.495	43518.100	90.365	4.40	2.80	1.30	12.5	0	C	b	
1227	砂岩	Ⅶ層	-98214.145	43518.987	90.241	10.40	5.00	3.70	272.0	0	A	a	敲石　レイアウトNo 178
1228	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98214.629	43518.611	90.211	25.10	17.60	9.15	5746.0	0	A	c	台石　レイアウトNo 172
1229	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	-98214.709	43519.260	90.194	15.40	12.20	8.00	1850.0	0	A	a	
1230	礫岩	Ⅶ層	-98214.659	43519.364	90.210	7.50	5.40	4.40	241.0	0	A	a	敲石　レイアウトNo 177
1231	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98214.491	43519.475	90.304	7.40	3.30	2.20	46.0	0	C	b	
1232	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98215.802	43517.070	90.220	10.60	8.90	6.10	713.0	1	A	a	敲石
1233	砂岩	Ⅶ層	-98215.727	43517.685	90.238	13.80	9.10	5.60	1008.0	0	A	a	
1234	砂岩	Ⅶ層	-98215.464	43517.971	90.207	25.60	15.75	6.70	2920.0	0	B	a	台石　レイアウトNo 173
1235	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	-98215.915	43518.394	90.171	11.70	9.70	5.50	772.0	1	A	a	
1236	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98214.830	43518.372	90.219	2.50	1.70	0.90	4.5	0	C	b	

添付資料９　音明寺第２遺跡　礫計測表〔第Ⅱ文化層〕　ＳＩ５

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
738	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.030	43527.030	90.370	2.10	1.00	0.90	1.7	1	C	b	
739	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98209.640	43527.840	90.376	6.40	3.90	1.40	28.2	—	—	—	
740	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.800	43527.340	90.365	3.50	1.90	0.30	2.0	1	C	b	
755	凝灰質頁岩	Ⅶ層	-98210.160	43527.790	90.387	0.90	0.80	0.30	0.0	—	—	—	
757	頁岩	Ⅶ層	-98209.470	43527.460	90.329	1.50	1.00	1.40	0.4	—	—	—	ナイフ　レイアウトNo 757
761	頁岩	Ⅶ層	-98209.880	43527.640	90.326	2.60	3.65	1.10	6.5	—	—	—	微細剥離有　剥片　レイアウトNo 761
790	砂岩	Ⅶ層	-98208.760	43525.730	90.250	14.20	13.00	6.00	1555.0	0	A	a	
791	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.510	43527.360	90.328	6.80	5.50	1.60	54.8	1	C	b	
792	砂岩	Ⅶ層	-98208.600	43527.390	90.305	17.10	9.10	4.40	737.0	2	B	b	赤化有
793	砂岩	Ⅶ層	-98208.670	43527.380	90.314	7.80	5.30	1.90	85.4	2	C	b	赤化有
794	砂岩	Ⅶ層	-98208.700	43527.460	90.301	6.70	4.80	3.20	70.6	2	C	b	赤化有
795	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.800	43527.440	90.335	8.00	6.00	3.50	150.8	2	C	b	赤化有
796	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.740	43527.340	90.338	5.90	4.20	3.00	66.0	1	C	b	
797	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	-98208.850	43527.390	90.311	10.80	7.70	3.30	358.0	2	A	a	赤化有
798	砂岩	Ⅶ層	-98209.270	43526.850	90.335	5.80	3.30	1.00	22.2	1	C	b	赤化有
799	砂岩	Ⅶ層	-98209.400	43526.810	90.369	5.70	2.80	1.40	27.5	1	C	b	赤化有
800	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98209.350	43527.490	90.362	9.90	5.70	3.30	261.0	1	C	b	
1746	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98208.498	43527.891	90.286	7.60	5.60	2.60	133.0	1	B	b	赤化有
1747	砂岩	Ⅶ層	-98208.629	43527.904	90.269	4.80	2.50	1.50	21.4	2	C	b	赤化有

添付資料１０　音明寺第２遺跡　礫計測表〔第Ⅱ文化層〕　ＳＩ６

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
708	頁岩	Ⅶ層	-98206.940	43532.010	90.286	9.30	7.70	4.10	378.0	1	A	a	赤化有
709	ホルンフェルス-14	Ⅶ層	-98207.130	43532.220	90.300	5.35	4.60	1.20	21.5	—	—	—	
710	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98207.290	43532.080	90.241	17.80	6.80	7.10	1381.0	0	A	a	
711	砂岩	Ⅶ層	-98207.440	43532.040	90.277	3.20	1.80	0.70	4.2	1	C	b	赤化有
712	砂岩	Ⅶ層	-98207.610	43532.010	90.333	3.00	2.00	1.30	6.7	1	C	b	赤化有
713	砂岩	Ⅶ層	-98207.680	43531.910	90.310	6.10	2.90	3.10	73.5	1	C	b	赤化有
718	砂岩	Ⅶ層上	-98206.480	43531.920	90.285	4.10	3.70	3.00	68.4	2	B	b	赤化有

添付資料１１　　音明寺第２遺跡　　礫計測表〔第Ⅱ文化層〕

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
523	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98220.750	43504.440	90.476	1.40	1.20	0.80	1.6	1	C	b	赤化有
524	砂岩	Ⅶ層上	-98221.620	43504.430	90.395	4.90	3.20	1.50	23.1	1	C	b	赤化有
525	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98219.320	43506.100	90.489	1.80	1.40	0.40	0.9	0	C	b	
526	細粒砂岩	Ⅶ層上	-98217.190	43512.800	90.474	1.80	1.30	0.50	1.1	0	C	b	
527	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98216.180	43513.390	90.548	1.90	1.40	0.40	0.8	0	C	b	
536	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98221.970	43503.560	90.387	1.60	1.10	1.10	1.5	1	C	b	赤化有
565	砂岩	Ⅶ層上	-98221.580	43506.830	90.393	1.30	1.30	0.30	0.5	0	C	b	
566	砂岩	Ⅶ層上	-98223.630	43502.860	90.268	1.20	1.40	0.60	0.8	1	C	b	赤化有
567	砂岩	Ⅶ層上	-98224.160	43503.750	90.248	10.80	8.80	1.80	180.0	1	C	b	赤化有
578	細粒砂岩	Ⅶ層上	-98220.940	43495.120	90.684	1.90	1.30	1.20	3.7	0	C	b	
579	砂岩	Ⅶ層上	-98228.470	43495.620	89.877	3.70	2.40	1.80	21.1	0	C	b	
596	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98215.430	43526.190	90.310	1.30	1.00	0.30	0.3	0	C	b	
606	細粒砂岩	Ⅶ層上	-98227.720	43498.270	89.965	1.60	1.00	0.20	0.4	1	C	b	
608	細粒砂岩	Ⅶ層上	-98227.950	43498.970	90.120	1.80	1.70	0.70	1.9	1	C	b	
610	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98227.790	43498.920	89.968	1.60	0.90	0.20	0.2	0	C	b	
611	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98227.900	43498.660	89.939	1.70	1.60	0.50	1.8	0	C	b	
612	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98228.730	43497.720	89.875	0.80	0.40	0.20	＜0.1	0	C	b	
614	ホルンフェルス	Ⅶ層下	-98226.410	43502.690	90.117	3.10	2.20	0.60	4.5	1	C	b	
632	砂岩	Ⅶ層上	-98227.740	43501.290	89.958	4.90	2.70	1.40	16.8	0	C	b	
633	砂岩	Ⅶ層上	-98237.050	43501.020	88.926	2.40	1.50	0.90	2.6	0	C	b	
635	頁岩	Ⅶ層上	-98234.300	43507.320	88.906	2.70	1.90	0.70	3.7	0	C	b	
636	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98238.860	43507.980	88.826	3.10	1.20	0.70	2.4	1	C	b	
637	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98236.220	43500.670	89.046	2.70	1.20	0.30	0.9	1	C	b	赤化有
638	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98232.210	43502.190	89.549	2.70	1.90	0.40	1.7	1	C	b	
639	砂岩	Ⅶ層上	-98232.220	43497.850	89.579	5.70	2.00	0.40	5.1	0	C	b	
640	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98229.970	43506.990	89.784	4.20	3.80	1.00	13.4	0	C	b	
641	砂岩	Ⅶ層上	-98219.040	43522.360	90.306	1.90	1.40	0.60	1.6	1	C	b	
645	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98233.100	43499.770	89.314	7.80	6.20	3.30	214.0	2	B	b	682と接合（礫）
646	細粒砂岩	Ⅶ層上	-98241.730	43506.470	88.463	3.20	1.80	0.60	3.4	1	B	b	
647	頁岩	Ⅶ層上	-98240.260	43502.880	88.565	1.60	0.50	0.50	0.3	0	C	b	
650	砂岩	Ⅶ層上	-98202.480	43499.810	89.472	10.20	7.00	1.00	84.7	2	C	b	赤化有　SI3-1261と接合（礫）
651	砂岩	Ⅶ層上	-98228.880	43500.830	89.846	10.20	6.50	1.60	78.7	3	C	b	赤化有
653	砂岩	Ⅶ層上	-98227.500	43499.000	89.925	7.40	7.50	1.40	84.0	3	C	b	赤化有
655	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98234.690	43496.930	89.135	1.50	1.40	0.30	0.8	0	C	b	
656	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98230.980	43506.700	89.766	0.60	0.40	0.10	＜0.1	0	C	b	
657	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98225.010	43506.890	90.300	4.00	3.50	1.50	13.6	1	C	b	
658	砂岩	Ⅶ層上	-98231.180	43504.520	88.985	3.70	3.40	0.90	22.1	2	C	b	
663	凝灰岩	Ⅶ層上	-98238.980	43503.780	88.736	2.10	1.70	0.70	2.0	2	C	b	
664	砂岩	Ⅶ層上	-98236.940	43504.480	88.997	4.50	3.70	1.90	1.8	2	C	b	赤化有
672	砂岩	Ⅶ層	-98221.470	43511.480	89.576	4.70	3.60	1.50	32.1	0	C	b	
673	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98221.600	43521.950	90.145	13.20	10.00	7.10	1392.0	1	B	b	
674	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98221.680	43521.600	90.193	16.00	13.00	8.30	2040.0	1	B	b	
675	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98228.510	43500.620	89.838	9.50	9.20	1.20	113.3	2	C	b	赤化有
678	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98228.550	43499.080	89.827	3.10	2.40	0.80	5.3	2	C	b	赤化有
681	砂岩	Ⅶ層上	-98233.550	43503.100	89.146	3.40	2.00	1.90	9.7	1	C	b	
682	ホルンフェルス	Ⅶ層上	-98232.390	43500.520	89.406	9.70	7.40	3.50	281.0	2	B	b	645と接合（礫）
684	砂岩	Ⅶ層	-98231.460	43508.470	89.584	2.40	2.00	1.20	4.8	2	C	b	赤化有
685	頁岩	Ⅶ層	-98235.820	43504.760	89.078	1.90	1.10	0.40	0.7	1	C	b	
686	砂岩	Ⅶ層	-98235.500	43504.420	89.121	2.40	1.30	0.60	1.8	1	B	a	
687	頁岩	Ⅶ層	-98233.520	43506.180	89.370	2.30	1.40	0.70	3.3	1	B	b	
688	砂岩	Ⅶ層	-98241.290	43506.420	88.438	2.60	1.80	0.90	3.5	1	C	b	
689	凝灰岩	Ⅶ層	-98234.440	43497.220	89.098	5.60	1.80	1.00	10.4	2	B	b	
690	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98231.580	43493.980	89.545	13.70	12.90	5.30	1168.0	2	A	b	
691	砂岩	Ⅶ層	-98234.830	43497.430	89.028	13.40	8.80	5.80	900.0	2	A	b	赤化有
702	ホルンフェルス	Ⅶ層	-98194.430	43522.780	90.598	2.00	1.40	0.80	3.0	1	B	b	赤化有
703	砂岩	Ⅶ層	-98195.830	43523.200	90.552	1.80	2.30	1.30	5.5	1	C	b	赤化有
704	砂岩	Ⅶ層下	-98200.580	43525.630	90.461	2.10	1.20	0.70	2.0	0	C	b	
705	ホルンフェルス	Ⅶ層下	-98202.140	43526.030	90.534	1.60	0.90	0.20	0.3	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
706	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98207.670	43528.500	90.322	1.60	1.00	0.30	0.4	0	C	b	
707	砂岩	Ⅶ層	−98201.360	43528.920	90.450	1.90	0.80	0.50	0.8	2	C	b	赤化有
715	砂岩	Ⅶ層	−98205.710	43525.340	90.415	6.70	4.10	4.40	118.7	1	C	b	赤化有
717	頁岩	Ⅶ層下	−98203.610	43522.310	90.498	1.30	1.00	0.20	0.2	0	C	b	
722	砂岩	Ⅶ層	−98206.610	43512.780	90.658	4.10	3.30	1.50	16.2	0	C	b	
723	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98206.560	43513.040	90.613	1.80	0.80	0.40	0.6	0	C	b	
727	砂岩	Ⅶ層	−98200.250	43525.440	90.417	2.50	1.10	0.60	1.7	1	C	b	赤化有
729	砂岩	Ⅶ層	−98207.390	43531.440	90.285	5.00	5.10	3.70	94.6	0	C	b	
730	砂岩	Ⅶ層	−98207.020	43518.620	90.498	2.50	2.30	0.90	4.7	1	C	b	赤化有
731	砂岩	Ⅶ層	−98200.560	43527.710	90.381	1.40	1.10	0.60	0.7	2	C	b	赤化有
732	砂岩	Ⅶ層	−98210.640	43517.810	90.556	1.50	0.50	0.40	0.6	2	C	b	赤化有
733	砂岩	Ⅶ層	−98201.910	43526.080	90.415	3.20	2.20	0.70	4.7	1	C	b	赤化有
734	砂岩	Ⅶ層	−98201.950	43528.240	90.395	2.00	1.60	0.40	1.0	1	C	b	赤化有
735	砂岩	Ⅶ層	−98202.720	43527.550	90.439	0.10	0.70	0.40	0.3	1	C	b	赤化有
736	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98204.600	43514.070	90.606	2.10	1.20	0.50	1.5	0	C	b	
737	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98205.680	43525.850	90.423	5.90	2.70	1.90	31.2	3	C	b	800と接合 赤化有
742	細粒砂岩	Ⅶ層	−98212.560	43525.710	90.360	3.00	2.20	1.00	6.5	0	C	b	
743	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98201.830	43524.990	90.438	1.60	1.00	0.30	0.4	0	C	b	
766	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98213.050	43525.880	90.468	2.40	1.40	0.70	2.6	0	C	b	
771	細粒砂岩	Ⅶ層	−98215.630	43526.140	90.294	2.40	1.20	0.80	1.8	0	C	b	
801	砂岩	Ⅶ層	−98216.560	43512.930	90.366	4.70	2.80	1.60	24.3	0	B	b	
802	砂岩	Ⅶ層	−98210.940	43509.220	90.618	7.60	6.10	4.00	234.0	0	B	b	
804	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98213.340	43526.910	90.198	10.20	7.30	5.50	583.0	0	B	b	
805	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98211.830	43529.990	90.276	11.60	10.60	3.50	591.2	2	B	b	赤化有
806	砂岩	Ⅶ層下	−98219.000	43511.680	90.219	3.70	2.10	0.60	4.8	1	C	b	赤化有
807	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98210.500	43505.620	90.633	1.60	1.00	0.30	0.4	0	C	b	
810	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98210.360	43507.800	90.546	1.70	0.80	0.60	0.7	0	C	b	
811	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98210.380	43507.590	90.562	1.10	0.70	0.30	＜0.1	0	C	b	
812	砂岩	Ⅶ層下	−98210.540	43507.650	90.564	0.70	0.60	0.40	＜0.1	0	C	b	
814	砂岩	Ⅶ層下	−98210.810	43508.330	90.565	0.80	0.50	0.20	＜0.1	0	C	b	
816	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98210.780	43507.240	90.556	4.20	3.10	2.60	36.9	1	C	b	赤化有
817	砂岩	Ⅶ層下	−98211.870	43508.080	90.543	1.00	0.80	0.60	0.6	0	C	b	
818	砂岩	Ⅶ層下	−98211.800	43508.010	90.544	1.30	0.90	0.90	1.0	0	B	b	
819	砂岩	Ⅶ層下	−98212.210	43507.810	90.536	1.20	0.90	0.60	0.7	0	C	b	
820	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98214.500	43507.580	90.477	2.10	1.40	0.40	1.8	0	C	b	
821	砂岩	Ⅶ層下	−98211.420	43505.530	90.595	2.80	1.90	0.70	3.6	0	C	b	
823	砂岩	Ⅶ層下	−98219.140	43512.650	90.137	2.20	1.40	1.10	3.4	0	C	b	
824	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98217.340	43521.220	90.163	3.80	1.70	1.20	7.7	0	C	b	
825	砂岩	Ⅶ層下	−98218.400	43513.170	90.179	5.10	1.70	1.30	17.4	1	C	b	赤化有
826	砂岩	Ⅶ層下	−98221.150	43508.100	90.095	2.50	1.50	0.40	1.9	0	C	b	
827	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98221.180	43506.890	90.139	2.50	1.40	0.30	0.9	0	C	b	
829	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98211.170	43506.570	90.598	0.80	0.80	0.70	0.5	0	A	a	
830	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98221.170	43507.410	90.096	4.20	2.90	1.70	27.3	0	B	b	
831	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98224.170	43507.980	89.995	1.80	1.20	0.40	1.0	0	C	b	
832	砂岩	Ⅶ層下	−98212.010	43507.500	90.540	0.80	0.30	0.30	＜0.1	0	C	b	
833	砂岩	Ⅶ層下	−98212.210	43507.900	90.530	0.90	0.70	0.50	＜0.1	0	C	b	
834	砂岩	Ⅶ層下	−98212.530	43508.080	90.496	0.80	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
835	砂岩	Ⅶ層下	−98212.120	43507.400	90.530	0.80	0.30	0.20	＜0.1	0	C	b	
836	砂岩	Ⅶ層下	−98222.030	43509.190	90.062	2.90	2.30	1.40	9.9	1	B	b	赤化有
837	砂岩	Ⅶ層下	−98212.220	43507.470	90.528	0.60	0.60	0.10	＜0.1	0	C	b	
838	砂岩	Ⅶ層下	−98216.590	43512.870	90.248	3.00	2.70	1.00	10.4	1	A	a	赤化有
841	砂岩	Ⅶ層下	−98212.800	43507.800	90.487	0.70	0.60	0.50	＜0.1	0	C	b	
842	砂岩	Ⅶ層下	−98212.020	43506.130	90.562	1.00	0.80	0.20	0.2	2	C	b	赤化有
843	砂岩	Ⅶ層下	−98215.010	43505.710	90.452	2.60	2.50	2.20	15.0	0	b	b	
844	頁岩	Ⅶ層下	−98222.780	43506.490	90.047	1.20	0.80	0.30	0.3	0	C	b	
845	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98221.980	43508.850	90.044	1.50	0.60	0.30	0.4	0	C	b	
848	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98218.570	43512.510	90.180	1.60	1.00	0.40	0.7	0	B	b	
849	砂岩	Ⅶ層下	−98213.390	43508.260	90.486	1.00	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
850	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98221.830	43508.850	90.032	2.70	1.70	0.60	2.8	0	C	b	
851	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98217.080	43511.480	90.217	3.40	1.50	0.90	3.9	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
852	砂岩	Ⅶ層下	−98220.760	43508.170	90.088	2.80	1.00	0.80	2.2	0	C	b	
853	砂岩	Ⅶ層下	−98217.100	43511.630	90.202	2.20	2.20	0.50	3.0	0	C	b	
854	砂岩	Ⅶ層下	−98210.610	43508.280	90.534	0.60	0.30	0.30	＜0.1	0	C	b	
855	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98222.150	43509.280	90.030	2.00	2.20	0.60	3.1	0	C	b	
857	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98218.170	43512.080	90.160	1.20	0.80	0.20	＜0.1	0	C	b	
858	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98220.980	43507.650	90.045	1.50	0.80	0.20	0.5	0	C	b	
859	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98221.940	43508.270	90.062	0.90	1.50	1.00	1.4	0	C	b	
860	砂岩	Ⅶ層下	−98221.860	43506.570	90.030	2.10	1.70	0.60	1.8	2	C	b	赤化有
861	砂岩	Ⅶ層下	−98217.700	43513.500	90.032	8.10	2.80	0.80	19.2	0	C	b	
862	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98223.310	43506.480	90.016	2.60	0.90	0.60	2.4	0	C	b	
863	砂岩	Ⅶ層下	−98221.150	43508.120	90.032	2.30	2.60	0.70	5.3	0	C	b	
864	砂岩	Ⅶ層下	−98221.800	43508.010	90.032	1.70	1.40	0.60	1.5	0	C	b	
865	砂岩	Ⅶ層下	−98219.910	43511.710	90.084	1.60	0.70	0.60	1.2	1	C	b	赤化有
866	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98220.240	43506.540	90.080	2.00	1.40	0.70	1.4	0	C	b	
867	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98219.380	43514.030	90.040	3.20	1.20	0.90	4.5	0	C	b	
868	砂岩	Ⅶ層下	−98222.120	43505.870	89.995	2.00	1.60	0.60	1.8	1	C	b	赤化有
869	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98217.980	43511.480	90.118	1.40	0.60	0.30	＜0.1	0	C	b	
871	砂岩	Ⅶ層下	−98218.480	43511.430	90.115	3.20	1.70	1.30	5.5	0	C	b	
872	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98210.430	43507.390	90.558	0.70	0.60	0.30	＜0.1	0	C	b	
873	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98212.730	43506.200	90.565	2.50	1.70	0.50	1.9	0	C	b	
874	細粒砂岩	Ⅶ層下	−98212.170	43505.080	90.548	2.20	1.20	0.50	1.7	0	C	b	
875	砂岩	Ⅶ層下	−98219.910	43511.810	90.052	1.90	0.90	0.20	0.4	0	C	b	
877	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98221.740	43509.280	89.994	2.30	1.50	0.40	1.2	0	C	b	
878	頁岩	Ⅶ層下	−98215.160	43512.150	90.130	2.40	1.10	0.40	0.9	0	C	b	
879	砂岩	Ⅶ層下	−98220.350	43506.960	90.031	2.20	1.70	0.70	2.1	1	C	b	赤化有
880	砂岩	Ⅶ層下	−98223.480	43505.530	89.910	3.30	2.00	0.90	6.0	0	C	b	
881	砂岩	Ⅶ層下	−98220.400	43507.300	90.040	9.60	4.00	2.80	172.2	0	C	b	
882	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98211.340	43506.060	90.577	1.70	1.00	0.70	1.3	0	C	b	
883	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98213.110	43508.710	90.500	3.30	2.60	0.70	8.4	0	C	b	
884	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98219.200	43513.070	90.047	3.90	2.50	1.10	14.1	0	B	b	
885	砂岩	Ⅶ層下	−98221.560	43508.680	89.904	1.70	1.30	0.30	0.9	1	C	b	赤化有
886	砂岩	Ⅶ層下	−98211.300	43505.370	89.957	3.60	2.80	1.50	20.3	1	A	a	赤化有
888	砂岩	Ⅶ層下	−98220.220	43506.370	89.998	2.10	1.80	0.80	3.7	1	C	b	赤化有
889	チャート	Ⅶ層下	−98218.920	43512.630	90.072	2.00	1.00	0.80	1.7	0	A	a	
890	砂岩	Ⅶ層下	−98222.100	43507.040	90.028	2.60	1.40	0.40	2.0	1	C	b	赤化有
891	砂岩	Ⅶ層下	−98224.360	43506.060	89.787	17.30	10.60	8.10	1383.0	0	B	b	
892	砂岩	Ⅶ層下	−98222.680	43505.710	89.888	6.50	5.60	2.70	129.2	0	B	b	
893	砂岩	Ⅶ層下	−98222.820	43508.490	89.944	4.50	3.20	1.40	23.1	0	B	b	
895	砂岩	Ⅶ層下	−98221.930	43506.110	89.921	5.20	3.50	2.00	50.9	0	A	a	
897	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98211.580	43506.460	90.544	3.00	2.50	0.60	6.0	0	C	b	
898	砂岩	Ⅶ層下	−98212.960	43508.290	90.475	3.10	2.40	1.60	11.0	0	C	b	
899	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98224.320	43505.830	89.778	6.20	9.30	2.60	402.0	0	A	a	
900	砂岩	Ⅶ層下	−98224.720	43509.310	89.826	3.30	1.80	1.00	6.3	0	C	b	
902	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98220.940	43509.190	89.928	2.20	1.70	0.40	1.3	0	C	b	
904	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98224.840	43505.330	90.013	1.00	0.70	0.30	＜0.1	0	C	b	
908	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98224.310	43505.560	89.755	5.50	3.70	4.40	87.0	0	B	b	
909	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98222.770	43508.920	89.892	2.30	1.50	0.50	1.7	0	C	b	
910	砂岩	Ⅶ層下	−98220.530	43507.610	89.972	3.50	3.60	0.90	10.5	0	C	b	
911	砂岩	Ⅶ層下	−98223.080	43506.040	89.774	2.50	1.60	0.90	4.9	0	A	a	
912	砂岩	Ⅶ層下	−98222.500	43507.420	89.865	3.70	2.80	1.00	9.9	0	C	b	
918	ホルンフェルス	Ⅶ層上	−98215.110	43512.800	90.068	3.30	2.80	1.20	18.3	0	C	b	
931	砂岩	Ⅶ層下	−98222.860	43505.870	89.830	9.00	6.10	3.30	230.0	0	A	a	
932	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98223.360	43506.050	89.828	5.60	5.20	2.00	78.5	0	A	a	
940	砂岩	Ⅶ層上	−98212.820	43508.020	90.384	3.30	1.90	0.60	3.8	1	B	b	赤化有
941	砂岩	Ⅶ層上	−98201.430	43506.480	90.461	3.50	2.00	1.50	9.6	0	C	b	
942	砂岩	Ⅶ層上	−98214.170	43508.200	90.422	4.00	2.50	1.30	13.1	0	C	b	
944	砂岩	Ⅶ層上	−98224.610	43508.400	89.788	4.20	5.10	3.40	87.1	0	B	b	
945	ホルンフェルス	Ⅶ層上	−98220.210	43497.700	90.468	2.80	2.10	0.30	1.7	0	C	b	
946	砂岩	Ⅶ層上	−98220.320	43496.330	90.481	1.60	1.80	2.10	5.3	1	C	b	赤化有
947	砂岩	Ⅶ層	−98222.470	43495.440	90.367	4.80	3.20	3.90	78.3	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
948	砂岩	Ⅶ層下	−98220.660	43498.320	90.415	2.70	1.30	1.30	2.8	0	C	b	
950	砂岩	Ⅶ層下	−98223.810	43497.110	89.818	6.60	3.00	1.10	22.0	1	C	b	赤化有
951	砂岩	Ⅶ層下	−98224.790	43497.890	89.977	3.90	2.80	2.10	21.7	0	A	a	
952	砂岩	Ⅶ層下	−98223.970	43498.550	89.671	13.50	10.30	4.80	634.0	1	B	b	赤化有
953	砂岩	Ⅶ層下	−98210.620	43517.200	90.312	4.40	3.00	2.20	30.7	0	C	b	
955	石英	Ⅶ層下	−98211.180	43516.390	90.326	3.10	2.90	1.10	16.1	0	C	b	
956	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層下	−98227.190	43511.380	89.676	7.60	6.00	5.30	343.0	0	B	b	
957	砂岩	Ⅶ層下	−98226.390	43511.280	89.680	13.40	9.80	8.40	1221.0	0	A	a	
958	ホルンフェルス	Ⅶ層下	−98225.110	43512.480	89.652	6.90	5.10	2.40	117.1	0	A	a	
962	砂岩	Ⅶ層	−98230.120	43509.210	89.486	3.00	2.50	2.60	22.6	0	B	b	
963	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.300	43506.490	89.424	2.00	2.00	0.70	2.2	0	C	b	
964	砂岩	Ⅶ層	−98232.530	43506.220	89.416	2.60	1.90	1.40	8.7	0	A	a	
965	細粒砂岩	Ⅶ層	−98233.380	43506.260	89.196	3.10	1.60	0.70	3.7	0	C	b	
966	砂岩	Ⅶ層	−98232.520	43505.220	89.409	3.40	1.70	0.80	7.3	0	C	b	
967	砂岩	Ⅶ層	−98234.340	43508.190	89.130	3.50	1.60	1.00	8.1	0	C	b	
968	砂岩	Ⅶ層	−98236.190	43509.320	88.956	4.20	3.00	1.00	12.6	0	B	b	
969	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98236.150	43509.220	88.940	3.10	2.00	0.90	6.1	0	C	b	
970	砂岩	Ⅶ層	−98237.790	43509.430	88.794	3.80	2.30	1.70	15.0	1	C	b	赤化有
971	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98237.500	43506.670	88.849	3.50	2.20	1.50	13.6	0	A	a	
972	細粒砂岩	Ⅶ層	−98237.060	43505.420	88.800	3.20	2.20	0.90	8.0	0	C	b	
973	砂岩	Ⅶ層	−98239.890	43504.820	88.491	4.60	2.70	2.00	26.8	0	B	b	
974	細粒砂岩	Ⅶ層	−98240.020	43505.340	88.377	2.50	1.90	1.80	6.4	0	C	b	
975	砂岩	Ⅶ層	−98241.440	43503.330	88.215	4.90	4.30	1.20	27.8	0	C	b	
976	砂岩	Ⅶ層	−98239.990	43503.710	88.144	5.70	4.00	3.60	106.3	0	A	a	
977	砂岩	Ⅶ層	−98239.890	43503.350	88.481	3.70	2.70	2.20	20.9	0	B	b	
980	砂岩	Ⅶ層	−98239.550	43502.200	88.417	2.80	3.00	1.90	17.1	0	B	b	
981	頁岩	Ⅶ層	−98238.570	43502.590	88.424	5.60	3.90	1.20	29.4	0	B	b	
982	砂岩	Ⅶ層	−98237.200	43504.580	88.796	4.20	2.50	1.00	10.0	0	C	b	
983	砂岩	Ⅶ層	−98237.390	43502.510	88.772	3.40	2.50	2.10	18.3	1	B	b	赤化有
984	砂岩	Ⅶ層	−98237.340	43502.520	88.775	2.70	2.90	1.50	11.9	0	C	b	
985	砂岩	Ⅶ層	−98237.020	43502.130	88.902	2.40	1.70	1.30	7.0	0	B	b	
986	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98236.950	43504.150	88.902	1.60	1.50	1.10	4.5	0	B	b	
987	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98236.240	43503.980	88.886	1.70	1.40	0.50	1.5	0	C	b	
988	砂岩	Ⅶ層	−98234.470	43502.080	89.114	4.00	2.70	1.30	17.3	0	C	b	
989	砂岩	Ⅶ層	−98234.290	43501.500	89.083	3.90	2.20	1.20	14.3	0	B	b	
990	砂岩	Ⅶ層	−98234.370	43502.760	89.076	2.40	1.90	1.40	8.3	0	B	b	
991	砂岩	Ⅶ層	−98233.800	43503.900	89.113	3.90	2.20	1.40	9.5	0	C	b	
992	砂岩	Ⅶ層	−98233.740	43504.940	89.197	3.50	2.40	1.20	8.1	0	C	b	
993	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98233.670	43503.560	89.153	1.70	1.10	0.40	0.7	0	C	b	
994	砂岩	Ⅶ層	−98233.720	43503.210	89.143	2.70	2.10	1.00	7.4	0	B	b	
995	砂岩	Ⅶ層	−98233.800	43502.250	89.143	3.70	2.80	2.30	34.1	0	A	a	
996	砂岩	Ⅶ層	−98233.580	43502.270	89.252	4.70	3.40	1.80	34.9	1	A	a	赤化有
997	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98233.340	43502.670	89.197	3.30	2.00	1.30	8.8	0	B	b	
998	砂岩	Ⅶ層	−98233.400	43502.130	89.196	3.00	2.30	1.20	9.6	1	B	b	赤化有
999	砂岩	Ⅶ層	−98233.510	43501.610	89.213	3.10	2.30	0.90	8.1	0	B	b	
1000	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.900	43501.970	89.220	1.70	1.70	0.90	4.0	0	C	b	
1301	砂岩	Ⅶ層	−98226.000	43519.030	89.814	8.90	4.50	2.10	93.2	2	C	b	赤化有
1302	砂岩	Ⅶ層	−98225.970	43518.650	89.883	8.30	7.00	4.70	258.0	1	C	b	赤化有
1303	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98225.870	43518.480	89.823	13.70	10.00	8.10	1553.0	1	A	a	赤化有
1304	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.920	43518.220	89.917	12.10	8.60	5.80	828.0	1	A	a	赤化有
1501	チャート	Ⅶ層	−98232.760	43502.970	89.357	2.30	1.50	1.40	7.8	0	A	a	
1502	砂岩	Ⅶ層	−98232.890	43502.850	89.332	1.90	0.70	0.50	＜0.1	0	C	b	
1503	砂岩	Ⅶ層	−98232.200	43503.220	89.379	2.80	1.90	1.00	7.9	0	C	b	
1504	砂岩	Ⅶ層	−98232.300	43503.290	89.322	3.20	2.50	1.00	8.9	0	C	b	
1505	砂岩	Ⅶ層	−98232.290	43503.410	89.311	3.20	2.30	1.40	11.4	0	B	a	赤化有
1506	砂岩	Ⅶ層	−98232.270	43503.440	89.395	2.20	2.10	1.70	9.5	0	A	b	
1507	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98231.030	43505.010	89.404	1.50	1.30	0.70	1.2	0	C	b	
1508	砂岩	Ⅶ層	−98230.600	43504.760	89.519	2.50	1.40	1.70	6.4	0	B	a	赤化有
1509	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98230.270	43505.480	89.472	3.50	2.50	1.20	8.2	0	C	b	
1510	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98231.020	43503.350	89.491	2.80	2.50	0.80	7.0	0	B	a	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1511	砂岩	Ⅶ層	−98231.480	43503.190	89.368	2.20	2.80	1.40	10.5	0	C	b	
1512	砂岩	Ⅶ層	−98231.890	43503.020	89.362	1.70	1.30	1.40	5.9	0	B	b	
1513	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.650	43502.550	89.262	3.40	2.10	7.00	5.8	0	C	b	
1514	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.410	43502.120	89.304	2.10	1.60	1.00	4.6	0	B	b	
1515	砂岩	Ⅶ層	−98232.230	43501.800	89.317	2.30	1.80	1.60	6.5	1	B	b	赤化有
1516	砂岩	Ⅶ層	−98231.640	43501.520	89.361	3.30	1.50	1.50	7.9	0	C	b	
1517	砂岩	Ⅶ層	−98231.670	43501.790	89.349	3.50	3.00	1.50	21.7	0	A	a	
1518	砂岩	Ⅶ層	−98231.440	43502.190	89.410	3.20	2.40	1.50	9.5	0	C	b	
1519	砂岩	Ⅶ層	−98231.180	43502.630	89.377	4.20	2.40	1.10	12.3	0	C	b	
1520	砂岩	Ⅶ層	−98230.660	43502.770	89.472	3.50	3.00	2.30	26.4	0	A	a	
1521	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98230.560	43501.320	89.372	4.00	2.00	1.20	12.1	0	C	b	
1522	砂岩	Ⅶ層	−98232.070	43502.880	89.271	5.30	3.90	1.40	40.6	0	C	b	
1590	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.540	43499.560	89.222	3.00	1.30	0.90	4.7	0	A	b	
1592	砂岩	Ⅶ層	−98231.560	43498.689	89.313	5.00	3.10	1.80	33.2	0	B	b	
1593	砂岩	Ⅶ層	−98231.510	43499.170	89.332	2.60	1.80	1.20	7.4	0	B	b	
1594	チャート	Ⅶ層	−98230.640	43497.740	89.474	3.50	3.00	1.80	18.3	0	C	b	
1595	砂岩	Ⅶ層	−98230.280	43497.980	89.421	3.30	1.50	1.20	7.5	0	A	a	
1596	砂岩	Ⅶ層	−98234.520	43496.980	88.968	3.70	2.70	1.00	10.6	1	C	b	赤化有
1597	砂岩	Ⅶ層	−98233.860	43496.490	89.012	3.10	1.80	2.00	17.0	0	B	b	
1598	砂岩	Ⅶ層	−98233.110	43495.810	89.117	4.60	2.50	1.20	15.7	0	A	b	
1599	砂岩	Ⅶ層	−98234.680	43498.270	88.826	6.30	1.50	1.50	16.4	0	C	b	
1600	砂岩	Ⅶ層	−98235.190	43499.300	88.782	4.70	1.70	0.80	10.1	0	C	b	
1633	砂岩	Ⅶ層	−98236.040	43498.060	88.692	2.90	2.10	0.80	＜0.1	0	C	b	
1642	砂岩	Ⅶ層	−98234.600	43499.720	88.906	2.60	1.80	1.10	5.1	1	C	b	赤化有
1643	砂岩	Ⅶ層	−98230.580	43499.540	89.509	3.00	2.70	1.10	9.6	1	C	b	赤化有
1644	砂岩	Ⅶ層	−98222.120	43497.780	90.058	2.60	1.90	0.60	2.7	2	C	b	赤化有
1645	砂岩	Ⅶ層	−98222.380	43498.880	90.259	2.30	1.80	1.00	3.2	0	C	b	
1646	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.640	43499.030	90.304	1.60	1.00	0.40	0.8	0	C	b	
1653	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98221.920	43499.400	90.123	2.90	1.40	0.80	4.6	3	C	c	赤化有
1654	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98223.300	43497.860	90.146	3.30	1.80	0.50	2.0	0	C	b	
1656	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98222.830	43497.430	90.266	1.50	0.70	0.40	0.4	0	C	b	
1657	砂岩	Ⅶ層	−98222.800	43497.520	90.201	2.00	0.40	0.40	0.6	2	C	b	赤化有
1658	砂岩	Ⅶ層	−98222.580	43497.230	90.272	1.90	1.30	1.40	5.3	0	B	b	
1659	砂岩	Ⅶ層	−98224.440	43496.180	90.152	1.40	1.00	0.90	1.3	0	C	b	
1660	頁岩	Ⅶ層	−98223.580	43495.910	90.264	1.60	1.10	0.60	1.6	0	C	a	
1662	砂岩	Ⅶ層	−98222.820	43496.320	90.250	2.30	1.60	0.90	3.0	0	C	b	
1676	凝灰岩	Ⅶ層	−98218.740	43502.820	90.372	5.20	3.00	1.30	22.2	0	C	b	
1677	砂岩	Ⅶ層	−98218.820	43501.900	90.423	2.00	1.00	0.60	1.6	0	A	a	
1688	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.970	43494.510	90.518	2.10	2.20	0.50	2.3	0	C	b	
1695	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98229.830	43504.610	89.622	1.70	1.60	0.30	1.1	0	C	b	
1696	砂岩	Ⅶ層	−98229.870	43504.980	89.621	2.00	1.10	0.70	2.5	0	C	b	
1699	砂岩	Ⅶ層	−98229.720	43503.910	89.535	3.40	2.90	1.40	18.1	0	C	b	
1700	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98229.730	43504.230	89.399	1.70	1.00	0.30	0.8	0	C	b	
1706	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98229.530	43503.030	89.548	3.00	2.30	1.20	11.3	0	A	a	
1708	砂岩	Ⅶ層	−98229.190	43504.210	89.625	4.60	1.30	1.40	9.8	0	B	b	
1712	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98228.770	43504.600	89.621	3.90	1.70	0.90	6.0	1	C	b	赤化有
1713	頁岩	Ⅶ層	−98229.170	43503.120	89.627	3.10	2.50	1.50	13.5	0	B	b	
1714	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98228.760	43503.150	89.656	2.70	1.20	1.30	4.9	0	C	b	
1715	砂岩	Ⅶ層	−98229.330	43502.730	89.598	3.20	2.00	1.20	10.9	0	B	b	
1716	砂岩	Ⅶ層	−98228.510	43504.060	89.684	3.60	2.30	1.10	6.8	1	C	b	赤化有
1717	砂岩	Ⅶ層	−98228.070	43504.290	89.677	5.20	1.80	2.00	19.5	0	B	b	
1721	頁岩	Ⅶ層	−98227.380	43503.960	89.821	3.20	2.40	1.20	12.4	0	C	b	
1722	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98226.870	43504.410	89.790	1.80	1.00	0.50	0.8	0	C	b	
1727	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98226.120	43502.890	89.783	3.20	1.50	0.70	2.1	0	A	a	1743,1745,1734,1823,1731と接合
1728	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98226.130	43502.780	89.798	1.60	1.70	0.30	0.8	2	B	c	赤化有
1730	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98227.130	43502.490	89.773	2.90	0.70	0.50	1.1	0	B	b	
1733	砂岩	Ⅶ層	−98229.450	43502.300	89.514	3.80	3.00	1.80	21.9	1	B	b	赤化有
1741	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98225.450	43502.130	89.806	4.20	1.30	0.70	5.0	0	C	b	
1742	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98225.900	43501.950	89.837	3.40	2.90	1.40	7.7	1	C	b	赤化有
1744	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98227.590	43501.780	89.779	5.00	3.00	1.10	22.5	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1746	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98208.498	43527.891	90.286	7.60	5.60	2.60	133.0	1	B	b	SI−5　赤化有
1747	砂岩	Ⅶ層	−98208.629	43527.904	90.269	4.80	2.50	1.50	21.4	2	C	b	SI−5　赤化有
1749	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.690	43504.730	90.371	3.00	2.10	0.90	4.7	0	C	b	
1750	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.890	43502.210	90.299	2.60	2.10	0.70	3.7	0	C	b	
1753	砂岩	Ⅶ層	−98234.150	43511.580	89.190	2.30	1.00	0.80	1.8	0	C	b	
1775	砂岩	Ⅶ層	−98230.130	43515.230	89.645	4.80	1.70	1.80	18.0	0	C	b	
1833	砂岩	Ⅶ層	−98224.100	43516.640	89.991	1.50	0.80	0.30	0.3	0	C	b	
1882	砂岩	Ⅶ層	−98214.930	43527.590	89.980	5.60	4.40	2.50	57.6	1	C	b	赤化有 1883と接合
1883	砂岩	Ⅶ層	−98214.740	43527.810	90.017	4.80	2.70	1.90	34.2	1	C	b	赤化有 1882と接合
1892	砂岩	Ⅶ層	−98211.780	43521.930	90.009	1.60	1.10	0.30	0.6	2	C	b	赤化有
1916	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98219.960	43523.340	89.991	4.30	2.50	1.60	14.7	0	C	b	
1920	頁岩	Ⅶ層	−98217.580	43521.780	89.956	2.30	1.60	1.30	6.1	0	B	b	
1921	砂岩	Ⅶ層	−98216.920	43521.520	89.916	2.90	2.80	1.40	9.9	0	C	b	
1949	砂岩	Ⅶ層	−98207.770	43519.650	90.371	4.80	2.60	1.50	21.1	0	C	b	
1950	砂岩	Ⅶ層	−98207.700	43519.130	90.304	3.00	2.20	1.20	8.5	0	C	b	
1962	砂岩	Ⅶ層	−98208.410	43517.130	90.407	7.00	2.80	1.10	30.6	0	C	b	
1972	砂岩	Ⅶ層	−98209.220	43526.790	90.021	3.40	2.50	0.90	7.3	0	C	b	
1982	凝灰岩	Ⅶ層	−98212.190	43524.330	90.229	5.60	5.50	2.70	79.6	0	B	b	
2018	砂岩	Ⅶ層	−98229.370	43508.940	89.630	4.10	2.20	1.00	13.2	0	C	b	
2070	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98227.700	43506.050	89.526	1.50	2.20	0.40	1.2	1	C	b	赤化有
2073	砂岩	Ⅶ層	−98228.170	43505.280	89.730	6.10	2.80	2.80	60.2	0	C	b	
2086	砂岩	Ⅶ層	−98224.720	43493.820	90.030	3.80	2.50	0.70	7.5	0	C	b	
2112	砂岩	Ⅶ層	−98216.190	43507.510	90.271	1.20	0.50	0.20	0.1	0	C	b	
2115	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98215.430	43505.320	90.405	2.50	1.10	0.80	2.2	0	C	b	
2123	尾鈴山酸性岩	Ⅶ層	−98219.546	43507.840	90.034	10.90	9.00	5.80	746.0	0	A	a	
2141	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98218.400	43496.580	90.451	4.00	2.60	2.00	30.9	0	C	b	
2142	砂岩	Ⅶ層	−98218.370	43495.670	90.605	3.20	1.90	0.60	4.2	0	C	b	
2144	砂岩	Ⅶ層	−98219.370	43494.990	90.550	2.20	1.50	0.50	1.2	0	C	b	
2161	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.620	43501.840	90.229	3.10	2.20	0.50	3.0	0	C	b	
2163	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98220.070	43502.220	90.231	8.30	4.70	3.30	165.1	1	C	b	赤化有
2167	砂岩	Ⅶ層	−98221.300	43502.900	90.243	2.80	1.80	1.20	5.4	0	C	b	
2175	凝灰岩	Ⅶ層	−98223.600	43503.730	89.981	3.30	1.70	0.70	3.8	0	C	b	
2176	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98224.060	43503.890	89.891	3.70	2.00	1.10	8.0	1	C	b	赤化有
2180	砂岩	Ⅶ層	−98224.590	43502.890	89.836	2.60	1.70	0.70	4.0	0	C	b	
2186	砂岩	Ⅶ層	−98223.240	43501.240	89.808	8.80	5.80	3.50	217.0	0	B	b	
2196	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98207.330	43508.990	90.624	1.20	1.00	0.50	0.4	0	C	b	
2197	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98208.670	43507.720	90.613	3.10	2.80	1.10	6.2	0	C	b	
2270	砂岩	Ⅶ層	−98227.590	43498.610	89.560	4.00	2.80	1.50	16.7	0	C	b	
2271	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98227.720	43498.990	89.564	2.90	2.30	0.40	2.1	0	C	b	
2274	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98229.450	43498.780	89.585	15.40	8.70	6.90	1055.0	1	B	b	やや大きい　赤化有
2305	砂岩	Ⅶ層	−98212.120	43504.960	90.602	4.90	3.50	1.60	32.3	0	C	b	
2306	砂岩	Ⅶ層	−98213.330	43504.380	90.525	4.20	1.70	1.20	14.1	0	C	b	
2357	砂岩	Ⅶ層	−98187.600	43524.220	90.456	2.80	2.50	1.30	8.8	0	C	b	
2366	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98200.380	43521.200	90.214	2.60	1.30	0.60	2.3	0	C	b	
2409	砂岩	Ⅶ層	−98236.600	43500.100	88.767	4.20	3.20	0.80	12.2	0	C	b	
2410	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98236.090	43500.100	88.859	2.60	1.70	1.10	3.8	0	C	b	
2411	チャート	Ⅶ層	−98235.890	43500.810	88.827	1.00	0.90	0.40	0.5	0	A	a	
2418	砂岩	Ⅶ層	−98234.880	43500.650	88.983	2.70	2.00	0.80	5.6	0	C	b	
2419	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98234.590	43500.510	88.981	1.80	1.10	0.80	1.9	0	C	b	
2420	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98234.380	43500.670	89.011	1.90	1.40	1.20	2.9	0	B	c	
2421	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98234.240	43500.780	89.037	1.90	0.90	0.50	0.7	0	C	b	
2422	砂岩	Ⅶ層	−98234.180	43500.790	89.015	3.80	2.00	2.00	15.3	0	C	b	
2424	凝灰岩	Ⅶ層	−98233.510	43500.450	89.110	5.10	4.30	2.10	55.6	0	B	b	
2425	頁岩	Ⅶ層	−98233.380	43500.210	89.100	2.50	1.90	0.80	5.3	0	B	b	
2426	砂岩	Ⅶ層	−98233.310	43500.230	89.122	2.50	1.30	0.80	2.7	0	C	b	
2434	砂岩	Ⅶ層	−98232.020	43500.690	89.307	3.90	2.30	1.20	7.3	0	C	b	
2439	砂岩	Ⅶ層	−98231.590	43500.120	89.390	1.70	1.30	0.50	0.9	0	B	c	
2440	凝灰岩	Ⅶ層	−98231.120	43500.000	89.278	3.80	2.70	1.10	13.4	0	C	b	
2447	砂岩	Ⅶ層	−98228.340	43500.860	89.725	6.20	5.80	1.20	50.8	2	C	b	赤化有
2538	砂岩	Ⅶ層	−98223.640	43509.890	90.044	2.10	1.20	0.80	1.4	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2539	砂岩	Ⅶ層	−98223.700	43510.070	90.058	4.20	2.40	1.60	14.6	0	C	b	
2543	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98224.850	43509.500	90.097	2.50	1.30	0.30	1.0	0	C	b	
2557	砂岩	Ⅶ層	−98177.890	43520.490	90.509	4.60	3.00	3.50	55.8	0	A	a	
2558	頁岩	Ⅶ層	−98178.900	43521.600	90.369	5.10	3.90	1.60	35.1	1	B	b	赤化有
2559	砂岩	Ⅶ層	−98177.610	43517.680	90.573	2.60	2.30	1.80	11.7	1	C	b	赤化有
2560	砂岩	Ⅶ層	−98178.020	43516.760	90.559	4.60	2.30	1.50	17.1	0	C	b	
2564	砂岩	Ⅶ層	−98181.820	43520.390	90.549	2.20	1.30	0.80	1.6	0	C	b	
2566	砂岩	Ⅶ層	−98182.600	43520.630	90.428	6.40	2.80	3.50	58.5	0	C	a	
2626	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98232.870	43503.090	89.277	13.00	10.80	6.00	1114.0	1	A	a	やや大きい　赤化有
2656	砂岩	Ⅶ層	−98220.170	43510.190	89.920	2.70	2.20	1.10	6.6	0	C	b	
D−12	砂岩	Ⅶ層上	−98168.070	43540.030	89.590	1.10	0.80	0.20	0.2	1	C	b	赤化有
D−20	ホルンフェルス	Ⅶ層上	−98169.870	43536.720	89.752	1.80	2.10	0.30	0.9	0	C	b	
D−25	砂岩	Ⅶ層上	−98170.400	43533.740	89.942	2.20	1.20	0.80	2.1	0	C	b	
D−28	ホルンフェルス	Ⅶ層上	−98170.770	43531.410	90.177	3.60	1.90	1.10	8.8	0	C	b	
D−31	ホルンフェルス	Ⅶ層上	−98172.750	43525.370	90.403	0.90	0.80	0.20	0.2	0	C	b	
D−37	砂岩	Ⅶ層	−98167.300	43542.490	89.055	3.00	2.20	1.80	14.3	2	B	b	
D−39	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.800	43538.670	89.532	0.60	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
D−42	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98167.520	43543.500	89.011	2.30	0.90	0.40	0.8	0	C	b	
D−43	石英	Ⅶ層	−98167.570	43543.650	88.948	2.30	1.50	1.30	5.8	0	B	c	
D−50	石英	Ⅶ層	−98171.180	43532.330	89.907	6.80	4.80	3.50	130.7	0	A	a	
D−57	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.630	43533.200	89.826	6.70	4.20	4.10	138.1	0	C	b	
D−58	砂岩	Ⅶ層	−98168.480	43540.200	89.350	2.10	2.00	0.50	2.5	0	C	b	
D−61	砂岩	Ⅶ層	−98170.500	43532.640	89.847	5.70	4.60	2.00	49.6	0	C	b	
D−62	砂岩	Ⅶ層	−98170.600	43532.730	89.832	5.10	4.60	1.20	39.2	0	C	b	
D−64	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98167.980	43542.220	89.125	2.00	1.10	0.40	1.2	1	C	b	
D−66	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.660	43531.450	89.875	0.90	0.70	0.20	0.1	0	C	b	
D−69	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.980	43532.930	89.819	1.20	0.50	0.40	＜0.1	0	C	b	
D−76	砂岩	Ⅶ層	−98169.440	43537.190	89.526	1.80	2.50	1.50	7.6	2	B	b	赤化有
D−81	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98167.920	43542.010	89.092	0.60	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
D−82	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98167.950	43542.630	88.970	5.10	2.70	1.50	24.7	1	C	b	
D−88	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.110	43534.960	89.546	2.30	1.40	0.60	2.1	1	C	b	
D−96	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98171.680	43528.270	90.045	3.60	2.10	0.50	6.0	1	C	b	
D−97	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98167.780	43540.650	89.076	12.30	6.20	3.60	230.0	2	C	b	赤化有
D−98	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.950	43539.140	89.400	14.90	12.00	5.20	1231.0	1	A	a	赤化有
D−99	砂岩	Ⅶ層	−98169.000	43536.660	89.569	11.30	6.00	7.20	541.0	0	B	b	
D−102	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.470	43534.890	90.048	0.80	1.20	0.40	0.3	0	C	b	確認調査　T 10−3
D−103	砂岩	Ⅶ層	−98170.410	43535.050	90.084	2.20	1.00	1.20	2.7	2	C	b	確認調査　T 10−4
D−117	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.690	43535.020	90.030	1.90	1.40	0.30	0.9	0	B	b	確認調査　T 10−18
E−5	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.380	43551.880	88.233	0.60	0.40	0.10	＜0.1	0	C	b	
E−6	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.830	43551.930	88.225	1.10	0.90	0.70	0.8	0	C	b	
E−7	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.640	43551.220	88.167	1.20	1.80	0.70	1.3	0	C	b	
E−8	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.250	43551.970	88.087	1.00	0.50	0.20	＜0.1	0	C	b	
E−9	砂岩	Ⅶ層	−98168.100	43552.940	87.867	2.80	2.60	1.10	8.5	0	C	b	
E−10	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98170.880	43552.480	88.165	2.00	1.40	0.40	1.3	0	C	b	
E−12	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98172.140	43553.140	88.080	2.00	2.30	0.50	1.9	0	C	b	
E−13	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98169.320	43552.070	88.065	0.80	0.40	0.10	＜0.1	0	C	b	
E−15	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98169.480	43552.550	88.010	0.90	0.50	0.30	＜0.1	0	C	b	
E−16	砂岩	Ⅶ層	−98169.030	43552.480	88.015	1.20	0.70	0.40	0.2	0	C	b	
E−17	砂岩	Ⅶ層	−98168.700	43551.640	88.105	1.10	0.80	0.20	0.3	0	C	b	
E−18	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.300	43550.970	88.190	1.90	1.00	0.30	0.6	0	C	b	
E−19	頁岩	Ⅶ層	−98168.230	43553.800	87.874	0.70	0.40	0.10	＜0.1	0	C	b	
E−20	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98168.320	43551.630	88.095	0.70	0.60	0.30	＜0.1	0	C	b	
E−21	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98171.830	43553.910	87.638	1.30	1.20	0.30	0.6	0	C	b	
E−23	砂岩	Ⅶ層	−98169.280	43553.910	87.655	1.90	2.10	1.90	9.4	0	C	b	
E−24	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98171.260	43551.940	87.979	3.80	1.50	1.10	7.9	0	C	b	
E−25	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98171.120	43553.960	87.599	9.80	4.60	3.00	171.0	0	C	b	
E−26	細粒砂岩	Ⅶ層	−98169.250	43553.160	87.826	1.70	1.60	0.60	2.5	0	C	b	
E−29	細粒砂岩	Ⅶ層	−98169.050	43553.200	87.634	2.40	2.00	2.10	22.0	0	C	b	
E−30	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98169.380	43552.460	87.825	1.20	1.10	0.40	0.6	0	C	b	

添付資料 12　　音明寺第 2 遺跡　　礫計測表〔第 I 文化層と下〕

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
669	砂岩	Ⅷ層	−98221.990	43519.690	90.098	1.30	1.00	0.30	0.3	0	C	b	
670	砂岩	Ⅷ層	−98219.450	43515.780	90.413	2.70	1.70	1.00	5.0	1	C	b	
1304	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.920	43518.220	89.917	12.10	8.60	5.80	828.0	1	A	a	赤化有
1306	砂岩	Ⅷ層	−98226.070	43518.050	90.083	6.40	6.80	2.60	104.4	1	C	b	赤化有
1307	砂岩	Ⅷ層	−98226.430	43518.700	89.856	6.10	4.70	3.70	110.7	1	A	a	赤化有
1309	砂岩	Ⅷ層	−98206.230	43513.820	90.398	4.70	3.20	2.20	22.9	0	C	b	赤化有 1312と接合
1310	砂岩	Ⅸ層	−98206.150	43513.650	90.336	7.10	5.80	5.30	305.0	1	A	a	赤化有
1311	砂岩	Ⅸ層	−98206.600	43513.550	90.318	9.10	4.80	2.30	113.7	0	C	b	
1312	砂岩	Ⅸ層	−98207.200	43513.610	90.347	5.40	3.60	2.50	55.0	0	C	b	1309と接合
1313	砂岩	Ⅸ層	−98207.410	43513.350	90.298	12.00	3.80	3.00	155.9	0	C	b	
1314	砂岩	Ⅸ層	−98207.520	43513.680	90.287	14.50	5.40	5.10	559.0	0	B	b	
1316	砂岩	Ⅸ層	−98207.980	43513.700	90.273	6.60	4.20	3.60	87.1	0	C	b	
1317	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.950	43513.840	90.251	10.60	8.80	3.70	442.0	0	A	b	
1318	砂岩	Ⅸ層	−98209.420	43518.400	90.259	7.70	4.10	2.60	95.0	0	C	b	
1523	砂岩	Ⅷ層	−98235.740	43508.790	88.816	8.10	5.80	4.30	232.0	0	A	a	
1524	砂岩	Ⅷ層	−98237.420	43508.560	88.666	3.50	2.40	1.30	14.1	0	B	a	
1525	砂岩	Ⅷ層	−98238.470	43507.500	88.600	2.70	1.90	0.90	7.7	0	C	b	
1526	砂岩	Ⅷ層	−98238.930	43506.630	88.542	2.40	2.10	0.70	4.2	0	C	b	
1527	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98239.170	43506.990	88.461	3.40	1.60	0.80	3.5	0	C	b	
1528	砂岩	Ⅷ層	−98239.360	43507.920	88.500	4.30	2.90	2.20	31.4	0	B	a	
1529	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98239.230	43506.410	88.468	3.30	1.30	1.30	6.7	0	C	b	
1530	砂岩	Ⅷ層	−98239.670	43506.660	88.391	4.50	3.90	2.10	45.4	0	C	b	
1531	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98239.630	43506.690	88.399	2.90	1.50	1.30	8.8	0	B	a	
1532	砂岩	Ⅷ層	−98240.010	43507.760	88.416	2.40	2.20	0.80	4.7	0	B	b	
1533	砂岩	Ⅷ層	−98240.770	43506.980	88.287	2.70	1.50	1.00	5.0	0	C	c	
1535	砂岩	Ⅷ層	−98240.430	43505.220	88.113	3.80	3.30	1.00	12.6	0	C	b	
1536	凝灰岩	Ⅷ層	−98240.990	43504.940	88.141	3.50	1.60	0.90	7.3	0	C	b	
1537	砂岩	Ⅷ層	−98241.260	43505.450	88.101	2.90	2.20	1.60	12.0	0	B	b	
1538	砂岩	Ⅷ層	−98241.311	43504.610	88.092	3.20	2.30	2.30	24.8	0	A	a	
1539	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98241.270	43504.370	88.111	4.60	3.50	2.60	43.6	0	A	a	
1540	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98240.880	43503.880	88.157	5.10	3.50	1.30	29.1	0	C	b	
1541	砂岩	Ⅷ層	−98241.020	43502.750	88.122	5.00	4.10	1.90	58.6	0	A	a	
1542	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98238.780	43501.360	88.476	2.50	2.10	1.10	6.8	1	C	b	赤化有
1543	砂岩	Ⅷ層	−98235.510	43502.890	88.808	2.40	1.50	1.00	3.7	0	C	b	
1544	砂岩	Ⅷ層	−98234.920	43503.980	88.960	3.40	2.10	1.70	10.5	0	B	b	
1545	砂岩	Ⅷ層	−98234.520	43504.200	89.019	3.90	3.00	2.30	31.2	0	A	a	
1546	砂岩	Ⅷ層	−98233.740	43504.270	89.092	1.70	1.40	0.60	1.4	0	C	b	
1547	砂岩	Ⅷ層	−98233.370	43504.620	89.166	3.20	2.50	1.90	17.4	0	B	a	
1548	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98233.230	43504.740	89.151	1.50	1.30	1.00	2.1	0	C	b	
1549	砂岩	Ⅷ層	−98233.120	43504.070	89.142	2.30	1.40	1.00	3.6	0	C	b	
1550	砂岩	Ⅷ層	−98233.460	43502.740	89.041	2.20	1.70	1.10	5.4	0	B	a	
1551	砂岩	Ⅷ層	−98233.490	43502.460	89.117	2.80	1.60	1.40	10.6	0	B	a	
1552	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98232.600	43501.920	89.130	3.70	2.70	2.00	23.1	0	A	a	
1553	砂岩	Ⅷ層	−98232.780	43503.520	89.196	2.50	1.70	1.20	6.4	0	C	b	
1554	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98232.680	43503.890	89.220	3.20	2.40	1.10	8.4	0	B	a	
1555	砂岩	Ⅷ層	−98232.110	43504.400	89.306	2.40	2.30	1.30	7.3	0	C	b	
1556	砂岩	Ⅷ層	−98231.040	43504.910	89.348	3.40	1.70	1.30	7.1	1	C	b	
1557	砂岩	Ⅷ層	−98231.080	43504.790	89.376	5.40	2.60	1.70	25.7	0	C	b	
1558	凝灰岩	Ⅷ層	−98230.480	43504.900	89.447	2.70	1.50	1.30	7.6	0	A	a	
1559	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98236.730	43501.810	88.799	1.50	3.20	0.80	1.4	0	C	b	
1560	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.540	43502.880	89.271	4.60	1.30	1.20	7.1	0	B	a	
1561	砂岩	Ⅷ層	−98230.960	43502.120	89.328	2.00	1.00	0.80	1.8	0	C	b	
1562	砂岩	Ⅷ層	−98230.990	43501.920	89.318	3.70	2.70	2.80	27.0	0	A	a	
1563	砂岩	Ⅸ層	−98233.320	43506.700	89.012	4.20	3.50	2.40	50.7	0	A	b	
1564	砂岩	Ⅸ層	−98231.160	43508.350	89.327	6.50	2.70	1.50	37.7	0	C	b	
1565	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98239.990	43505.600	88.286	2.90	2.10	0.50	3.0	0	C	b	
1566	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98230.280	43501.560	89.306	13.70	8.10	3.70	508.0	1	C	b	
1567	砂岩	Ⅸ層	−98231.070	43503.520	89.292	3.90	2.90	2.40	35.3	0	A	a	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1568	砂岩	Ⅸ層	−98231.420	43504.050	89.286	1.70	1.30	0.70	1.8	0	C	b	
1569	チャート	Ⅸ層	−98232.070	43504.890	89.239	2.40	2.20	1.80	13.0	0	A	a	
1570	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.470	43504.940	89.287	3.30	1.30	0.90	6.0	0	C	b	
1571	砂岩	Ⅸ層	−98231.780	43504.620	89.218	4.90	2.30	1.90	30.8	0	A	a	
1572	砂岩	Ⅸ層	−98231.730	43504.580	89.228	3.00	2.20	2.00	16.2	0	A	a	
1573	砂岩	Ⅸ層	−98231.920	43504.130	89.236	3.20	1.90	1.20	6.5	0	C	b	
1574	砂岩	Ⅸ層	−98231.720	43504.000	89.286	2.30	1.60	1.10	4.8	0	C	b	
1575	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98230.980	43505.160	89.374	3.90	2.00	1.50	12.7	0	C	b	
1576	砂岩	Ⅸ層	−98232.290	43504.960	89.202	2.40	2.10	1.30	8.3	0	A	a	
1577	砂岩	Ⅸ層	−98232.330	43504.540	89.216	5.30	3.40	2.20	45.0	0	A	a	
1578	砂岩	Ⅸ層	−98232.220	43504.330	89.138	3.50	2.70	1.60	15.6	0	C	b	
1579	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.820	43503.670	89.229	3.10	1.80	1.10	8.1	0	B	b	
1580	砂岩	Ⅸ層	−98231.970	43503.060	89.228	2.30	1.80	1.30	6.5	0	C	b	
1581	砂岩	Ⅸ層	−98231.560	43501.980	89.146	5.80	3.30	4.30	87.4	1	C	b	1582と接合
1582	砂岩	Ⅸ層	−98231.550	43502.070	89.147	6.10	3.90	3.70	63.8	1	C	b	1581と接合
1583	砂岩	Ⅸ層	−98233.280	43503.400	89.068	2.60	1.80	0.60	3.2	0	C	b	
1584	砂岩	Ⅸ層	−98233.440	43503.320	89.062	2.30	1.80	1.50	8.5	0	B	a	
1585	砂岩	Ⅸ層	−98233.760	43501.010	88.982	2.20	1.90	1.10	3.8	2	B	b	赤化有
1586	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98235.660	43505.100	88.877	2.60	1.70	0.70	2.7	0	C	b	
1587	砂岩	Ⅸ層	−98237.020	43504.440	88.666	3.30	3.30	1.40	18.3	0	B	b	
1588	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98235.750	43505.060	88.648	2.90	2.30	1.10	7.6	1	C	b	
1589	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98234.980	43502.980	88.827	3.20	2.70	1.00	12.0	0	B	b	
1601	砂岩	Ⅷ層	−98233.450	43497.680	88.925	2.70	2.50	0.50	4.7	0	C	b	
1602	砂岩	Ⅷ層	−98233.270	43498.320	88.960	2.20	1.60	1.00	3.8	2	A	a	赤化有
1603	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98233.220	43498.840	88.935	1.80	1.70	1.20	6.9	0	C	b	
1604	砂岩	Ⅷ層	−98232.640	43499.410	89.005	3.00	1.20	0.60	3.1	0	B	b	
1605	砂岩	Ⅷ層	−98232.280	43498.740	89.021	1.70	0.80	0.40	0.8	0	C	b	
1606	砂岩	Ⅷ層	−98230.960	43498.070	89.188	2.70	2.30	0.70	5.5	0	C	b	
1607	砂岩	Ⅷ層	−98230.630	43497.680	89.308	2.60	1.70	0.70	3.8	0	C	b	
1608	砂岩	Ⅷ層	−98230.500	43498.820	89.292	2.50	2.00	1.20	5.8	0	C	b	
1609	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.330	43497.460	89.227	2.60	1.70	0.60	1.9	0	C	b	
1610	凝灰岩	Ⅷ層	−98230.270	43496.340	89.368	2.00	1.10	1.10	3.9	1	A	a	赤化有
1611	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98230.590	43496.070	89.350	3.60	1.80	1.00	9.8	0	A	a	
1612	砂岩	Ⅷ層	−98230.250	43495.660	89.368	2.00	1.20	0.50	1.2	1	C	b	
1613	砂岩	Ⅷ層	−98232.920	43496.020	89.031	2.40	1.90	0.70	3.2	0	C	b	
1614	砂岩	Ⅷ層	−98232.700	43496.070	89.081	4.30	2.90	1.70	−	0	C	b	
1615	砂岩	Ⅷ層	−98232.480	43496.060	89.060	1.80	1.40	1.40	4.7	0	B	b	
1616	砂岩	Ⅷ層	−98232.180	43495.960	89.053	2.00	1.90	1.00	4.8	1	C	b	赤化有
1617	砂岩	Ⅷ層	−98232.340	43495.750	89.016	2.10	1.10	1.00	2.7	0	A	b	
1618	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.470	43495.400	89.140	3.30	2.20	0.80	4.9	0	C	b	
1619	砂岩	Ⅷ層	−98231.590	43495.660	89.187	2.90	1.50	1.00	7.1	1	C	b	赤化有
1620	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.440	43495.900	89.180	2.40	2.20	1.00	4.9	0	C	b	
1621	砂岩	Ⅷ層	−98230.750	43494.830	89.198	1.80	1.50	0.40	1.6	0	C	b	
1622	砂岩	Ⅷ層	−98230.890	43495.250	89.205	2.00	1.00	0.50	0.9	0	C	b	
1623	砂岩	Ⅷ層	−98230.650	43494.270	89.259	2.10	1.50	1.00	3.0	0	C	b	
1624	砂岩	Ⅷ層	−98230.590	43494.470	89.282	2.40	1.40	1.30	6.4	0	A	a	
1625	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.840	43498.590	89.036	7.40	5.60	5.10	239.0	0	A	a	
1626	砂岩	Ⅷ層	−98231.760	43495.670	89.000	2.40	1.90	1.30	6.5	0	B	a	
1627	砂岩	Ⅷ層	−98231.710	43496.420	89.047	3.00	2.40	1.70	14.3	0	A	a	
1628	砂岩	Ⅷ層	−98231.050	43497.260	89.099	1.60	1.20	0.50	0.9	0	C	b	
1629	砂岩	Ⅷ層	−98232.060	43497.400	89.087	2.40	1.90	1.20	7.0	0	C	b	
1630	砂岩	Ⅷ層	−98234.830	43497.060	88.916	1.70	1.80	1.50	3.9	1	C	b	赤化有
1631	砂岩	Ⅷ層	−98234.820	43497.270	88.809	1.50	1.30	0.80	2.1	2	A	a	赤化有
1632	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98235.110	43497.400	88.880	18.80	9.30	8.60	1815.0	0	A	a	
1634	砂岩	Ⅷ層	−98235.440	43498.480	88.696	4.50	3.80	2.90	49.0	0	C	b	
1635	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98235.150	43498.680	88.758	2.80	1.30	0.80	3.3	0	C	b	
1636	砂岩	Ⅷ層	−98235.180	43498.780	88.758	1.90	0.90	0.50	−	2	C	b	
1637	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98235.800	43499.360	88.687	2.90	1.70	1.50	8.7	0	B	b	
1638	砂岩	Ⅷ層	−98233.460	43497.270	88.866	2.60	2.20	1.10	8.1	0	C	b	
1639	砂岩	Ⅸ層	−98232.630	43499.010	88.930	4.40	2.00	1.20	13.6	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1640	砂岩	Ⅸ層	−98231.620	43499.360	89.030	3.20	2.50	1.50	10.0	0	B	b	
1641	砂岩	Ⅸ層	−98231.910	43499.660	89.045	3.80	2.80	1.50	14.9	1	A	a	赤化有
1647	砂岩	Ⅷ層	−98221.400	43498.610	90.294	2.20	1.20	0.50	1.3	1	C	b	
1648	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98221.070	43499.910	90.227	1.20	1.20	1.00	1.2	0	C	b	
1649	チャート	Ⅷ層	−98220.650	43499.770	90.175	1.30	1.20	0.80	2.0	0	B	c	
1650	砂岩	Ⅸ層	−98220.630	43499.430	90.180	2.80	1.90	1.00	6.2	0	B	b	
1651	砂岩	Ⅸ層	−98221.290	43498.920	90.176	2.30	1.00	1.20	3.2	0	C	b	
1652	砂岩	Ⅸ層	−98221.780	43497.970	90.129	3.40	2.20	0.90	6.1	1	C	b	赤化有
1655	砂岩	Ⅷ層	−98222.750	43498.620	90.149	1.60	1.00	0.60	0.9	0	C	b	
1661	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98222.590	43495.790	90.273	2.00	1.10	0.70	1.2	0	C	b	
1663	砂岩	Ⅷ層	−98224.010	43495.320	90.087	1.60	1.60	0.40	0.7	0	C	b	
1664	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98224.930	43495.150	90.101	1.60	1.20	0.30	0.6	0	C	b	
1665	砂岩	Ⅸ層	−98224.690	43495.860	89.895	3.30	3.30	1.40	23.4	0	C	b	
1666	砂岩	Ⅸ層	−98222.300	43496.450	90.183	2.70	2.00	1.00	7.2	0	C	b	
1667	砂岩	Ⅷ層	−98222.250	43496.740	90.278	2.20	2.20	0.60	3.2	0	C	b	
1668	砂岩	Ⅷ層	−98221.320	43495.700	90.375	2.50	2.50	1.30	7.6	0	C	b	
1669	砂岩	Ⅷ層	−98221.000	43496.900	90.346	3.90	2.30	1.60	13.7	0	B	b	
1670	凝灰岩	Ⅷ層	−98220.430	43496.860	90.322	1.40	1.30	0.30	0.6	0	C	b	
1671	砂岩	Ⅸ層	−98218.190	43503.630	90.085	2.10	1.50	0.90	2.9	0	C	b	
1672	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98217.670	43504.110	90.072	2.30	1.40	0.70	2.5	0	C	b	
1673	砂岩	Ⅸ層	−98217.780	43504.420	90.041	2.80	1.60	0.50	3.0	0	C	b	
1674	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98216.870	43504.190	90.139	1.90	1.70	0.80	3.0	0	C	b	
1678	砂岩	Ⅸ層	−98219.210	43501.780	90.098	3.20	2.40	1.80	18.8	0	A	a	
1680	砂岩	Ⅷ層	−98216.370	43504.510	90.293	4.20	2.30	1.90	19.3	0	C	b	
1681	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.980	43493.130	89.909	4.60	1.70	1.60	13.9	2	C	c	赤化有
1682	砂岩	Ⅸ層	−98226.120	43492.810	89.727	4.30	1.90	1.00	7.7	0	C	b	
1683	砂岩	Ⅸ層	−98226.150	43492.760	89.715	3.50	1.50	1.50	8.4	0	B	a	
1684	砂岩	Ⅸ層	−98226.110	43492.690	89.716	2.90	1.70	0.90	6.5	0	B	b	
1685	砂岩	Ⅷ層	−98226.850	43492.480	89.870	3.20	2.60	2.10	17.1	0	B	b	
1686	砂岩	Ⅸ層	−98225.400	43492.400	89.792	4.70	2.50	2.20	31.7	0	B	b	
1687	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98222.060	43498.480	90.190	3.10	2.00	1.40	7.3	0	B	a	
1689	砂岩	Ⅸ層	−98218.600	43491.690	90.562	2.60	2.80	1.40	11.9	0	B	b	
1690	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98218.540	43491.110	90.554	3.10	2.30	1.30	11.2	0	C	b	
1692	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98216.470	43491.700	90.620	3.00	2.40	1.00	5.8	0	C	b	
1693	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98215.850	43491.120	90.673	2.70	1.70	1.20	7.3	0	C	b	
1694	砂岩	Ⅸ層	−98216.230	43490.000	90.618	7.30	5.00	4.50	205.0	0	A	a	
1697	頁岩	Ⅸ層	−98229.430	43504.780	89.456	2.00	1.30	0.90	2.2	0	B	b	
1698	砂岩	Ⅸ層	−98229.820	43503.990	89.397	2.40	1.90	1.40	9.5	0	C	b	
1701	砂岩	Ⅸ層	−98229.860	43503.570	89.390	4.00	3.00	2.30	25.1	0	B	b	
1702	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98229.950	43503.470	89.359	3.10	1.70	1.30	7.9	0	B	b	
1704	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98229.860	43503.450	89.465	2.10	1.40	0.40	1.2	0	B	b	
1705	砂岩	Ⅸ層	−98229.920	43503.010	89.374	4.20	1.80	0.80	6.1	0	C	b	
1709	砂岩	Ⅸ層	−98229.090	43504.500	89.451	4.10	2.90	1.50	22.3	0	B	b	
1710	砂岩	Ⅷ層	−98228.990	43504.760	89.580	4.20	2.80	2.70	34.7	0	C	b	
1711	凝灰岩	Ⅷ層	−98228.820	43504.680	89.542	1.90	1.40	1.10	3.3	1	C	b	
1718	砂岩	Ⅸ層	−98227.640	43504.490	89.576	3.80	3.40	1.40	18.4	0	C	b	
1719	砂岩	Ⅷ層	−98227.750	43504.180	89.644	3.60	3.00	1.30	18.1	0	A	a	
1720	凝灰岩	Ⅸ層	−98227.410	43504.450	89.608	3.00	2.40	1.80	8.8	0	B	b	
1723	砂岩	Ⅸ層	−98227.110	43504.890	89.616	2.80	1.80	1.00	4.9	0	C	b	
1724	砂岩	Ⅸ層	−98226.380	43504.970	89.675	3.40	2.10	1.20	9.4	0	C	b	
1725	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.270	43504.740	89.729	3.80	2.30	1.70	14.2	0	C	b	
1726	砂岩	Ⅸ層	−98225.320	43503.900	89.681	12.20	6.30	2.10	183.9	1	C	b	
1729	砂岩	Ⅸ層	−98226.400	43502.710	89.637	2.60	1.10	1.00	2.4	0	C	b	
1731	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98225.720	43502.730	89.665	3.80	1.00	0.60	2.7	0	C	b	
1732	チャート	Ⅷ層	−98229.390	43502.480	89.560	2.00	1.60	1.40	5.1	0	B	b	
1734	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98229.790	43502.000	89.359	3.10	2.70	2.90	4.6	0	C	b	
1735	砂岩	Ⅸ層	−98229.720	43501.970	89.368	1.60	1.80	1.30	5.8	0	C	b	
1736	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98229.630	43501.820	89.361	2.10	1.00	0.70	1.6	0	C	b	
1737	砂岩	Ⅷ層	−98228.390	43502.740	89.508	2.30	1.60	0.60	1.8	0	C	b	
1738	砂岩	Ⅸ層	−98229.990	43501.310	89.319	10.10	6.10	2.00	95.4	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1739	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98228.590	43501.890	89.546	3.20	1.70	1.20	6.6	1	C	b	
1740	砂岩	Ⅷ層	-98228.000	43502.290	89.617	3.60	2.50	1.50	11.9	0	C	b	
1743	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98225.830	43501.180	89.662	5.80	4.60	0.80	31.2	0	C	b	
1745	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98227.130	43502.410	89.599	5.30	2.70	1.90	23.2	0	C	b	
1748	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98227.890	43502.230	89.540	7.20	5.90	3.30	141.2	0	C	b	
1751	砂岩	Ⅷ層	-98235.710	43511.630	88.895	2.90	1.70	0.80	4.8	0	B	a	
1752	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98234.270	43512.310	89.124	3.40	1.90	1.10	6.7	0	C	b	
1754	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98234.150	43511.710	89.118	5.00	3.00	2.00	32.1	0	B	b	
1755	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98233.830	43512.140	89.248	2.00	2.00	0.70	2.6	0	C	b	
1756	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98233.330	43511.180	89.231	1.30	1.20	0.40	0.4	0	C	b	
1757	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98231.340	43512.470	89.301	2.60	2.30	1.20	7.4	0	B	b	
1758	砂岩	Ⅷ層	-98232.380	43513.200	89.320	2.90	1.70	0.90	5.7	0	B	b	
1759	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98231.810	43513.210	89.385	1.50	1.40	0.40	0.9	0	C	b	
1760	砂岩	Ⅷ層	-98230.510	43511.610	89.392	2.60	1.80	0.70	-	0	C	b	
1761	砂岩	Ⅸ層	-98230.830	43511.370	89.375	2.60	1.60	1.00	4.2	0	C	b	
1762	ホルンフェルス	Ⅷ層	-98230.720	43512.600	89.447	3.40	3.20	1.00	8.1	0	C	b	
1763	凝灰岩	Ⅸ層	-98230.520	43512.620	89.390	4.00	2.40	1.00	12.2	0	C	b	
1764	砂岩	Ⅷ層	-98231.770	43514.980	89.394	4.10	2.60	1.30	13.5	1	C	b	
1765	砂岩	Ⅷ層	-98230.490	43514.760	89.492	5.10	1.90	1.20	10.8	0	C	b	
1766	砂岩	Ⅷ層	-98229.540	43514.540	89.556	3.60	2.60	1.50	18.1	0	C	b	
1767	砂岩	Ⅸ層	-98229.540	43513.710	89.436	4.10	2.00	1.20	10.0	0	C	b	
1768	砂岩	Ⅸ層	-98229.630	43512.120	89.459	3.00	2.40	1.40	-	0	C	b	
1769	砂岩	Ⅸ層	-98229.490	43512.100	89.455	3.10	2.40	0.70	5.2	0	C	b	
1770	砂岩	Ⅸ層	-98229.330	43512.390	89.430	3.00	1.90	0.90	5.6	0	A	a	
1771	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98228.070	43512.440	89.620	2.20	1.30	0.60	2.0	0	A	a	
1772	砂岩	Ⅸ層	-98230.220	43512.170	89.488	1.70	1.60	0.40	1.3	0	C	b	
1773	砂岩	Ⅸ層	-98225.250	43512.140	89.756	5.60	4.50	2.50	61.6	0	C	b	
1774	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98225.420	43512.400	89.663	4.30	2.50	2.50	30.1	0	C	b	
1776	砂岩	Ⅸ層	-98214.470	43511.230	90.146	8.10	6.80	5.80	358.0	0	C	b	
1777	砂岩	Ⅸ層	-98214.530	43511.000	90.225	10.50	6.80	4.40	332.0	0	C	b	
1778	凝灰岩	Ⅸ層	-98214.380	43510.990	90.251	7.90	6.20	3.80	212.0	0	B	b	
1779	砂岩	Ⅸ層	-98214.250	43511.100	90.193	7.70	5.30	3.60	156.4	0	C	b	
1780	砂岩	Ⅸ層	-98213.960	43511.300	90.185	8.20	4.40	3.00	153.6	0	C	b	
1781	砂岩	Ⅸ層	-98214.090	43511.690	90.162	9.20	4.20	2.20	83.7	0	C	b	
1782	砂岩	Ⅸ層	-98213.930	43511.620	90.181	9.00	7.60	3.30	267.0	0	A	a	
1783	砂岩	Ⅸ層	-98214.230	43512.760	90.144	3.30	1.90	1.00	4.8	1	C	b	
1784	砂岩	Ⅸ層	-98213.610	43511.790	90.157	5.40	4.00	1.20	32.1	0	A	a	
1785	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98213.820	43511.880	90.138	2.10	1.50	1.20	4.9	0	C	b	
1786	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98213.350	43511.720	90.149	5.50	4.00	3.20	66.9	0	C	b	
1787	凝灰岩	Ⅸ層	-98213.360	43511.800	90.143	3.30	2.10	1.90	18.8	0	B	b	
1788	砂岩	Ⅸ層	-98212.790	43511.560	90.196	8.30	5.60	2.60	126.2	0	C	b	
1789	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98212.580	43511.500	90.221	9.30	3.60	2.90	97.5	0	C	b	
1790	砂岩	Ⅸ層	-98212.410	43511.680	90.216	7.20	4.80	2.50	96.4	0	C	b	
1791	砂岩	Ⅸ層	-98212.310	43511.540	90.222	2.70	1.40	0.60	2.5	0	C	b	
1792	砂岩	Ⅸ層	-98212.160	43511.570	90.225	3.80	2.60	1.40	14.5	0	C	b	
1793	砂岩	Ⅸ層	-98214.620	43513.710	90.091	3.50	2.00	1.90	17.0	0	B	b	
1794	砂岩	Ⅷ層	-98212.980	43512.640	90.270	4.80	1.90	1.30	16.4	0	B	b	
1795	砂岩	Ⅸ層	-98212.610	43513.290	90.185	8.80	8.20	2.90	196.9	0	C	b	
1796	砂岩	Ⅸ層	-98212.500	43513.350	90.192	3.90	3.40	1.50	23.0	0	C	b	
1797	砂岩	Ⅸ層	-98212.050	43512.010	90.199	7.20	5.40	1.90	95.0	0	C	b	
1798	砂岩	Ⅸ層	-98211.690	43513.610	90.246	8.90	4.60	2.40	107.0	0	C	b	
1799	砂岩	Ⅸ層	-98211.710	43513.790	90.188	1.40	1.00	0.80	-	0	C	b	
1800	砂岩	Ⅸ層	-98211.640	43513.790	90.187	5.00	2.70	2.60	35.4	0	B	b	
1801	砂岩	Ⅸ層	-98211.310	43513.960	90.208	2.80	1.10	0.60	2.3	0	C	b	
1802	砂岩	Ⅸ層	-98211.680	43512.340	90.172	10.20	7.70	2.20	180.4	1	C	b	赤化有
1803	砂岩	Ⅸ層	-98211.470	43510.920	90.242	3.70	2.60	1.40	14.4	0	C	b	
1805	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98211.570	43511.010	90.194	9.70	4.80	4.40	249.0	1	A	a	
1806	砂岩	Ⅸ層	-98211.470	43510.830	90.189	3.40	1.70	1.30	7.6	0	A	a	
1807	ホルンフェルス	Ⅸ層	-98211.400	43511.010	90.255	2.20	1.00	0.60	1.4	0	C	b	
1809	砂岩	Ⅸ層	-98211.100	43511.980	90.252	3.70	2.70	1.60	17.1	0	A	a	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1810	砂岩	Ⅸ層	−98211.130	43512.810	90.240	2.90	2.30	2.20	22.0	0	C	b	
1811	砂岩	Ⅸ層	−98211.010	43512.750	90.212	2.70	2.30	0.90	6.4	0	C	b	二次加工痕のある礫
1812	砂岩	Ⅸ層	−98211.070	43512.480	90.231	2.20	1.80	0.50	2.6	0	C	b	
1813	砂岩	Ⅸ層	−98210.860	43512.500	90.205	6.70	5.40	3.30	111.6	0	B	b	
1814	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98210.690	43512.220	90.264	2.60	1.30	1.10	3.6	0	B	b	
1815	砂岩	Ⅸ層	−98210.690	43511.950	90.224	3.30	1.70	0.30	2.0	0	C	b	
1816	砂岩	Ⅸ層	−98209.990	43511.630	90.341	2.50	1.50	1.60	5.4	0	C	b	
1817	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98224.800	43513.780	89.670	2.10	1.70	0.40	1.5	0	C	b	
1818	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98224.850	43513.480	89.669	2.90	1.90	0.60	3.4	1	C	b	
1819	砂岩	Ⅷ層	−98224.790	43512.900	89.797	5.40	2.40	2.60	36.7	0	B	b	
1820	砂岩	Ⅷ層	−98201.590	43519.120	90.257	0.10	1.80	1.30	2.9	0	C	b	
1821	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98224.290	43512.590	89.805	2.60	1.50	1.00	4.3	1	B	b	
1822	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.790	43512.410	89.821	2.70	1.50	1.30	5.5	0	C	b	
1823	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.890	43511.730	89.945	5.00	3.80	1.30	19.8	0	C	b	
1824	砂岩	Ⅸ層	−98223.130	43512.620	89.748	5.10	3.10	1.90	−	1	C	b	
1825	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98222.900	43511.800	89.834	3.10	3.30	2.00	20.0	0	B	b	
1826	頁岩	Ⅸ層	−98222.030	43513.150	89.810	2.40	1.20	0.60	2.1	0	A	a	
1827	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98221.880	43512.230	90.006	3.00	1.40	1.60	8.4	1	C	b	
1828	砂岩	Ⅸ層	−98221.010	43512.670	89.850	4.00	1.80	2.00	12.3	0	C	b	
1829	砂岩	Ⅸ層	−98220.510	43514.100	90.060	3.90	1.60	1.00	5.3	0	C	b	
1830	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.410	43511.980	89.930	2.80	2.20	1.30	8.8	0	C	b	
1831	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.260	43511.730	90.015	7.20	4.30	2.40	114.3	1	A	a	
1832	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.530	43511.030	89.832	2.50	2.90	1.80	13.0	1	C	b	
1834	砂岩	Ⅸ層	−98221.720	43518.470	89.740	4.20	4.00	1.20	21.2	0	C	b	
1835	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98212.970	43519.860	90.010	3.50	1.80	0.60	2.9	1	C	b	
1836	砂岩	Ⅸ層	−98220.340	43514.690	89.855	3.10	2.20	2.10	19.4	0	C	b	
1837	凝灰岩	Ⅸ層	−98212.760	43505.410	90.105	4.70	2.70	1.90	24.2	0	C	b	
1838	砂岩	Ⅸ層	−98212.310	43516.110	90.169	3.30	2.00	0.70	4.9	1	C	b	
1839	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98212.880	43516.790	90.318	3.80	2.90	0.80	11.0	0	C	b	
1840	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98212.130	43511.300	90.267	4.00	4.50	1.60	32.2	0	B	b	
1841	砂岩	Ⅷ層	−98212.360	43515.430	90.296	2.80	1.10	0.90	2.7	0	C	b	
1842	砂岩	Ⅸ層	−98212.230	43515.000	90.142	1.30	0.80	0.70	0.8	0	C	b	
1843	砂岩	Ⅸ層	−98212.110	43515.380	90.148	4.40	1.60	0.90	6.5	0	C	b	
1845	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98212.890	43517.610	90.123	1.80	1.20	0.40	0.9	0	C	b	
1846	砂岩	Ⅸ層	−98212.870	43519.920	90.003	2.10	1.40	0.70	2.1	0	B	b	
1847	砂岩	Ⅸ層	−98211.850	43518.650	90.100	2.70	1.90	1.50	6.7	0	C	b	
1848	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.610	43518.660	90.130	1.40	1.30	0.20	0.5	0	C	b	
1849	砂岩	Ⅸ層	−98211.000	43518.720	90.109	2.60	2.50	2.60	4.2	1	C	b	
1850	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98210.990	43518.400	90.119	4.00	2.50	1.00	9.5	0	C	b	
1851	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98210.960	43518.270	90.124	2.70	1.60	1.10	4.5	1	C	b	
1852	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98210.570	43518.680	90.133	3.10	2.30	1.00	6.7	1	B	b	
1853	砂岩	Ⅷ層	−98209.950	43515.700	90.238	3.50	0.80	0.80	3.2	1	B	c	
1854	砂岩	Ⅸ層	−98210.290	43511.300	90.266	5.30	3.10	1.10	19.3	0	B	b	
1855	ホルンフェルス−15	Ⅸ層	−98209.310	43510.690	90.305	14.40	6.65	3.85	291.0	0	C	b	微細剥離のある礫
1856	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.970	43510.700	90.306	2.30	2.20	0.60	3.5	0	C	b	
1857	砂岩	Ⅸ層	−98209.900	43512.310	90.361	6.30	3.10	2.90	80.3	0	B	b	
1858	砂岩	Ⅸ層	−98209.900	43513.230	90.245	6.00	4.60	1.30	41.2	0	B	b	
1859	砂岩	Ⅸ層	−98209.490	43513.000	90.235	6.20	5.20	3.00	114.1	0	B	b	
1860	砂岩	Ⅸ層	−98209.390	43513.590	90.274	4.60	4.00	2.00	52.8	0	B	b	
1861	砂岩	Ⅸ層	−98208.810	43512.500	90.224	4.80	3.50	2.80	38.0	0	C	b	
1862	砂岩	Ⅸ層	−98208.120	43512.330	90.255	3.90	2.90	0.70	9.8	0	A	a	
1863	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.990	43511.760	90.296	2.90	2.30	1.40	9.3	0	C	b	
1864	砂岩	Ⅸ層	−98207.890	43511.190	90.308	1.90	1.70	0.90	3.6	0	A	a	
1865	砂岩	Ⅸ層	−98207.760	43513.620	90.283	3.90	2.40	1.20	13.8	0	A	a	
1866	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.150	43513.100	90.294	2.80	3.20	1.00	8.0	0	C	b	
1867	砂岩	Ⅸ層	−98207.120	43513.940	90.354	4.70	3.90	2.40	43.2	0	B	b	
1868	砂岩	Ⅸ層	−98206.740	43513.180	90.306	4.80	3.40	1.60	34.0	0	A	a	
1869	砂岩	Ⅸ層	−98206.600	43513.210	90.311	3.70	3.00	1.40	16.7	0	A	a	
1870	砂岩	Ⅸ層	−98206.450	43511.290	90.367	4.50	3.60	1.10	27.6	0	C	b	
1871	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98205.700	43510.750	90.376	3.00	1.70	1.40	9.9	1	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1872	砂岩	Ⅸ層	−98201.590	43519.620	90.257	2.00	1.60	1.00	3.0	0	C	b	
1873	砂岩	Ⅸ層	−98206.140	43513.790	90.337	2.00	2.60	1.90	6.8	0	C	b	
1874	砂岩	Ⅸ層	−98205.670	43514.260	90.350	3.50	2.50	0.70	5.7	0	B	c	
1875	砂岩	Ⅸ層	−98205.490	43514.230	90.356	3.00	2.10	1.00	4.2	0	B	c	
1876	砂岩	Ⅸ層	−98218.740	43518.150	90.028	4.60	2.40	1.50	19.9	0	C	b	
1877	砂岩	Ⅸ層	−98217.960	43515.560	90.118	3.40	2.10	2.00	14.8	0	A	a	
1878	頁岩	Ⅸ層	−98217.970	43516.240	89.976	1.70	0.70	0.30	0.3	0	C	b	
1879	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98215.880	43516.030	90.040	5.90	3.70	2.50	44.9	0	C	b	
1880	砂岩	Ⅸ層	−98215.470	43510.780	90.257	2.90	3.40	0.50	4.0	1	C	b	
1881	砂岩	Ⅸ層	−98215.820	43519.410	89.970	3.80	2.40	1.10	14.4	0	C	b	
1884	砂岩	Ⅸ層	−98214.000	43526.970	89.792	2.50	1.80	0.60	3.1	0	B	c	
1885	砂岩	Ⅷ層	−98214.090	43526.250	89.908	5.90	3.80	1.30	32.3	0	C	b	
1886	砂岩	Ⅸ層	−98213.130	43525.420	89.814	2.20	2.20	0.80	5.9	0	C	b	
1887	砂岩	Ⅸ層	−98213.630	43525.380	89.818	2.40	2.40	1.40	5.4	0	C	b	
1888	砂岩	Ⅸ層	−98212.420	43528.730	89.822	3.10	2.50	0.80	5.8	0	C	b	
1890	砂岩	Ⅷ層	−98211.850	43529.100	89.957	3.50	2.20	1.80	13.4	0	C	b	
1893	砂岩	Ⅷ層	−98211.420	43523.330	89.854	3.50	2.30	1.20	8.5	0	C	b	
1895	砂岩	Ⅷ層	−98210.900	43523.230	89.888	1.60	1.00	0.70	1.4	1	C	b	
1896	砂岩	Ⅷ層	−98210.940	43521.600	89.934	2.10	1.30	0.70	2.3	0	C	b	
1897	砂岩	Ⅸ層	−98204.330	43515.070	90.383	3.00	1.50	1.30	6.0	0	C	b	
1898	砂岩	Ⅸ層	−98204.450	43516.270	90.340	3.10	1.80	1.40	7.8	0	C	b	
1899	頁岩	Ⅷ層	−98203.580	43518.110	90.292	3.40	2.70	1.40	16.7	0	C	b	
1900	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98202.940	43517.800	90.223	10.00	5.80	4.80	398.0	1	A	a	
1901	砂岩	Ⅸ層	−98202.670	43516.780	90.297	8.30	6.50	4.50	307.0	0	C	b	
1902	砂岩	Ⅸ層	−98201.690	43517.030	90.360	3.20	1.80	1.20	8.2	0	C	b	
1903	砂岩	Ⅸ層	−98201.020	43516.200	90.373	5.20	2.10	1.20	18.0	0	C	b	
1904	砂岩	Ⅸ層	−98201.220	43515.540	90.400	4.90	4.50	1.70	44.3	0	C	b	
1905	砂岩	Ⅸ層	−98200.530	43517.370	90.336	3.90	2.70	1.40	16.6	0	C	b	
1906	砂岩	Ⅸ層	−98222.530	43521.530	89.781	3.30	3.10	1.40	18.3	0	C	b	
1907	砂岩	Ⅸ層	−98222.190	43521.380	89.700	3.60	3.20	1.50	16.6	0	B	b	
1908	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98221.200	43521.590	89.670	3.50	2.70	1.40	14.3	0	B	b	
1909	砂岩	Ⅸ層	−98221.110	43521.290	89.671	3.90	1.30	1.30	9.5	0	B	b	
1910	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.960	43522.190	89.675	2.90	1.30	0.60	3.1	0	A	a	
1911	砂岩	Ⅸ層	−98220.230	43521.780	89.700	2.50	2.90	0.90	6.5	0	C	b	
1912	砂岩	Ⅸ層	−98219.660	43522.040	89.746	3.00	1.90	0.80	3.9	1	C	b	
1913	砂岩	Ⅸ層	−98219.280	43522.210	89.738	2.60	0.90	1.00	3.1	0	C	b	
1914	砂岩	Ⅸ層	−98219.290	43522.590	89.716	3.00	2.40	1.40	9.3	0	B	b	
1915	砂岩	Ⅸ層	−98219.250	43522.910	89.740	4.90	2.50	3.10	33.2	0	B	b	
1917	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98218.760	43525.710	89.872	4.80	4.10	0.80	15.3	0	C	b	
1918	砂岩	Ⅸ層	−98217.710	43524.680	89.969	2.60	2.10	1.10	5.5	0	B	b	
1919	砂岩	Ⅸ層	−98217.510	43524.630	89.732	3.60	1.70	2.20	10.4	0	C	b	
1922	砂岩	Ⅸ層	−98204.750	43511.140	90.402	3.50	1.80	1.00	8.2	0	B	b	
1923	砂岩	Ⅸ層	−98204.290	43510.520	90.435	2.80	2.50	2.10	19.7	0	B	b	
1924	砂岩	Ⅸ層	−98204.500	43512.320	90.415	2.30	1.60	1.10	4.5	0	A	a	
1925	砂岩	Ⅸ層	−98203.670	43511.120	90.448	3.00	2.10	0.90	7.5	0	C	b	
1926	砂岩	Ⅸ層	−98203.330	43511.080	90.387	3.40	2.30	1.20	9.5	0	C	b	
1927	砂岩	Ⅸ層	−98202.850	43512.300	90.401	3.50	2.10	1.00	10.2	0	A	a	
1928	砂岩	Ⅸ層	−98202.020	43511.430	90.385	3.40	2.40	0.90	12.8	0	C	b	
1929	砂岩	Ⅸ層	−98202.440	43512.440	90.416	2.50	1.20	1.20	3.6	0	C	b	
1930	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98203.160	43512.800	90.394	2.60	1.10	0.60	1.7	0	C	b	
1931	砂岩	Ⅸ層	−98204.300	43513.950	90.361	3.40	2.50	1.10	10.6	0	B	b	
1932	砂岩	Ⅸ層	−98202.710	43513.610	90.381	1.50	1.20	1.20	1.7	0	C	b	
1933	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98202.380	43513.780	90.380	2.00	1.70	0.70	3.0	0	C	b	
1934	砂岩	Ⅸ層	−98201.480	43512.660	90.353	16.70	11.10	7.70	1897.0	0	A	a	
1935	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98200.310	43512.140	90.454	2.90	2.80	1.00	7.6	0	C	b	
1936	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98200.520	43512.900	90.527	2.30	2.10	2.00	12.8	0	B	b	
1937	砂岩	Ⅸ層	−98200.790	43513.220	90.443	1.80	1.40	1.10	3.5	0	B	b	
1938	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98200.160	43513.010	90.475	3.20	2.10	1.10	7.8	0	C	b	1939と接合
1939	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98202.300	43514.730	90.404	2.60	2.10	1.20	8.2	0	C	b	1938と接合
1940	砂岩	Ⅷ層	−98210.010	43516.770	90.261	3.00	1.50	0.80	3.7	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
1941	砂岩	Ⅷ層	−98209.770	43515.230	90.254	2.60	2.40	1.50	10.4	0	C	b	
1942	砂岩	Ⅸ層	−98209.390	43516.890	90.225	3.10	2.20	1.30	10.1	0	B	b	
1943	砂岩	Ⅸ層	−98208.430	43516.310	90.245	3.40	1.90	0.70	4.9	0	C	b	
1944	砂岩	Ⅸ層	−98208.300	43516.690	90.221	2.60	1.70	1.00	3.3	0	C	b	
1945	凝灰岩	Ⅸ層	−98208.380	43516.100	90.231	4.00	1.60	0.70	4.5	1	C	b	
1946	砂岩	Ⅸ層	−98208.510	43518.230	90.183	3.20	1.00	0.80	2.3	0	C	b	
1947	砂岩	Ⅸ層	−98208.120	43519.180	90.150	2.50	1.90	1.70	5.0	0	C	b	
1948	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.230	43518.780	90.157	3.70	1.90	1.00	5.8	0	C	b	
1951	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98207.260	43517.760	90.265	4.30	3.20	1.30	16.2	0	C	b	
1952	砂岩	Ⅷ層	−98206.910	43517.390	90.300	6.30	4.00	1.70	47.8	0	B	b	
1953	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98206.660	43515.590	90.309	4.70	4.60	1.50	36.0	0	C	b	
1955	砂岩	Ⅷ層	−98205.940	43517.110	90.334	1.80	1.60	0.40	1.4	1	C	b	赤化有
1956	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98205.930	43517.250	90.302	3.50	2.70	1.10	10.7	0	C	b	
1957	砂岩	Ⅷ層	−98205.530	43516.930	90.359	2.50	1.90	0.90	4.6	0	C	b	
1958	砂岩	Ⅷ層	−98205.630	43516.230	90.345	3.20	1.20	0.90	4.3	0	C	b	
1959	砂岩	Ⅷ層	−98205.280	43516.130	90.443	1.40	0.80	0.30	0.3	0	C	b	
1960	砂岩	Ⅸ層	−98205.400	43516.310	90.353	2.90	2.40	0.90	7.8	0	C	b	
1961	砂岩	Ⅸ層	−98205.230	43516.430	90.362	3.70	2.10	1.70	12.8	0	C	b	
1963	砂岩	Ⅷ層	−98195.490	43522.770	90.361	1.80	1.60	1.00	3.4	0	C	b	
1964	砂岩	Ⅷ層	−98195.790	43523.750	90.365	2.50	1.60	1.10	5.6	0	B	b	
1965	砂岩	Ⅸ層	−98196.220	43521.900	90.303	3.20	2.30	0.60	4.3	0	C	b	
1966	砂岩	Ⅸ層	−98197.920	43522.060	90.276	1.60	1.80	0.90	2.7	0	B	c	
1967	凝灰岩	Ⅷ層	−98198.450	43522.190	90.275	2.70	1.20	1.20	4.8	0	B	c	
1968	砂岩	Ⅷ層	−98198.610	43524.710	90.192	3.30	3.00	1.00	11.9	0	B	b	
1969	砂岩	Ⅸ層	−98200.220	43524.050	90.132	5.40	2.90	1.40	19.3	0	C	b	
1970	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98199.490	43521.080	90.203	4.70	2.30	2.10	25.3	0	C	b	
1971	砂岩	Ⅷ層	−98210.000	43525.710	90.033	6.70	4.90	3.80	167.6	0	A	a	
1973	砂岩	Ⅸ層	−98209.700	43527.450	89.821	6.00	4.30	1.20	32.1	0	C	b	
1974	砂岩	Ⅷ層	−98209.020	43525.650	90.010	5.90	4.40	1.40	39.2	0	C	b	
1975	砂岩	Ⅸ層	−98208.980	43525.790	89.813	3.90	2.80	1.20	14.2	0	C	b	
1976	砂岩	Ⅸ層	−98207.700	43525.190	89.945	2.50	2.40	1.00	7.0	0	B	b	
1977	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98205.820	43526.890	89.890	3.30	1.90	0.90	7.1	1	B	b	
1978	凝灰岩	Ⅷ層	−98206.610	43527.700	89.943	7.90	5.70	4.70	260.0	0	A	a	
1979	砂岩	Ⅸ層	−98209.980	43527.680	89.988	1.70	1.90	0.70	2.0	1	C	b	
1980	砂岩	Ⅸ層	−98208.400	43527.330	89.840	2.30	1.80	1.50	5.5	0	C	b	
1983	砂岩	Ⅸ層	−98211.300	43525.060	89.904	3.70	2.70	1.50	18.3	0	C	b	
1984	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.600	43524.970	89.875	2.50	1.80	1.40	6.4	0	C	b	
1985	砂岩	Ⅸ層	−98212.090	43523.280	89.843	9.00	7.00	4.60	280.0	0	C	b	2325と接合
1986	砂岩	Ⅸ層	−98212.480	43522.510	89.922	3.80	2.70	0.70	8.6	0	C	b	
1987	砂岩	Ⅸ層	−98213.600	43522.470	89.900	3.90	2.20	1.40	14.4	0	B	b	
1988	砂岩	Ⅸ層	−98213.390	43523.790	90.016	1.80	1.80	2.10	12.3	0	A	a	
1989	砂岩	Ⅸ層	−98213.300	43523.950	90.083	3.40	3.40	1.00	12.8	0	C	b	
1990	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98213.770	43524.600	89.835	4.30	3.20	1.70	18.2	0	C	b	
1991	砂岩	Ⅸ層	−98214.800	43523.830	89.878	5.10	3.30	2.80	52.6	0	A	a	
1992	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98215.010	43523.400	89.847	2.70	2.10	0.40	2.4	0	C	b	
1993	凝灰岩	Ⅸ層	−98214.920	43522.650	89.835	3.70	3.40	1.80	21.1	0	C	b	
1994	砂岩	Ⅸ層	−98219.480	43521.170	89.899	2.30	2.10	0.70	3.7	0	C	b	
1995	砂岩	Ⅸ層	−98195.770	43512.320	90.514	2.10	1.90	0.70	3.6	0	B	b	
1996	砂岩	Ⅸ層	−98195.830	43512.320	90.627	1.80	1.10	2.60	1.1	0	C	b	
1997	砂岩	Ⅸ層	−98195.410	43510.980	90.549	3.00	2.70	0.80	6.7	0	C	b	
1998	砂岩	Ⅸ層	−98198.160	43510.680	90.547	2.00	2.00	0.60	3.2	0	C	b	
1999	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98199.260	43510.830	90.534	2.00	1.40	0.60	1.3	0	C	b	
2000	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98199.890	43513.050	90.466	2.70	1.80	0.80	3.9	0	C	b	
2001	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98198.570	43513.580	90.493	2.20	1.70	0.90	4.8	0	C	b	
2002	砂岩	Ⅷ層	−98198.190	43512.510	90.530	9.90	5.00	4.30	298.0	0	B	b	
2003	砂岩	Ⅸ層	−98199.160	43514.860	90.463	3.90	2.30	1.10	10.6	0	B	b	
2004	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98197.510	43513.140	90.493	3.90	3.10	1.70	21.1	0	B	b	2016と接合
2005	砂岩	Ⅷ層	−98196.220	43513.750	90.653	4.40	3.70	1.10	22.1	0	C	b	
2006	砂岩	Ⅸ層	−98198.350	43515.290	90.478	2.10	1.90	0.90	3.2	0	C	b	
2007	凝灰岩	Ⅸ層	−98199.170	43515.170	90.454	6.30	3.20	2.30	31.8	1	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2008	砂岩	Ⅸ層	−98198.760	43515.500	90.453	2.40	1.60	1.00	5.6	0	C	b	
2009	砂岩	Ⅸ層	−98198.590	43517.070	90.398	2.70	1.60	1.40	5.5	0	C	b	
2010	砂岩	Ⅸ層	−98197.890	43517.380	90.376	11.60	6.40	4.60	350.0	1	C	b	
2011	砂岩	Ⅸ層	−98198.020	43517.990	90.386	2.20	1.80	1.50	5.5	0	C	·	
2012	凝灰岩	Ⅸ層	−98197.480	43518.500	90.377	5.30	4.20	2.80	49.6	0	C	b	
2013	砂岩	Ⅸ層	−98198.390	43518.470	90.433	4.20	3.20	1.50	18.9	0	C	b	
2014	砂岩	Ⅸ層	−98198.390	43518.780	90.344	8.20	4.60	3.10	114.5	0	C	b	2016と接合
2015	砂岩	Ⅸ層	−98198.400	43519.140	90.326	4.50	2.80	1.10	14.7	0	B	b	
2016	砂岩	Ⅸ層	−98198.950	43518.950	90.325	8.70	4.00	1.90	68.9	0	C	b	2014と接合
2017	砂岩	Ⅸ層	−98199.510	43518.240	90.373	4.20	2.40	2.10	26.3	0	B	b	
2019	砂岩	Ⅷ層	−98228.970	43509.130	89.622	5.00	2.40	1.80	26.7	0	A	a	
2020	砂岩	Ⅸ層	−98229.060	43509.380	89.577	3.90	1.90	1.20	8.0	0	C	b	
2021	砂岩	Ⅸ層	−98229.120	43509.380	89.561	9.50	3.40	1.20	45.1	1	C	b	
2022	砂岩	Ⅸ層	−98228.520	43508.910	89.550	6.00	4.00	2.30	70.9	0	A	a	
2023	砂岩	Ⅷ層	−98228.440	43508.600	89.626	3.00	1.90	1.70	11.7	0	C	b	
2024	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98228.160	43508.290	89.625	3.40	1.10	1.50	7.1	0	C	b	
2025	砂岩	Ⅸ層	−98227.960	43509.370	89.563	12.90	8.40	8.20	999.0	0	C	b	
2026	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98227.790	43508.850	89.647	6.30	3.90	3.70	112.7	0	B	b	
2027	砂岩	Ⅸ層	−98227.650	43508.000	89.602	1.90	1.30	1.40	4.1	0	C	b	
2029	砂岩	Ⅸ層	−98227.080	43508.920	89.651	3.40	2.40	1.70	15.1	0	C	b	
2030	砂岩	Ⅸ層	−98226.690	43509.110	89.693	2.10	1.10	0.90	2.6	0	C	b	
2031	砂岩	Ⅸ層	−98226.900	43508.560	89.670	1.80	1.40	0.80	1.3	0	C	b	
2032	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.340	43508.940	89.680	7.40	6.20	5.80	344.0	0	A	a	
2033	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.480	43508.990	89.694	7.40	4.70	2.70	132.7	0	B	b	2174と接合
2034	尾鈴山酸性岩	Ⅸ層	−98226.340	43509.370	89.688	25.80	12.50	9.80	4152.0	1	A	a	
2035	砂岩	Ⅸ層	−98226.180	43508.610	89.735	1.20	0.80	0.60	0.9	0	C	b	
2036	砂岩	Ⅸ層	−98225.880	43508.820	89.741	3.10	3.30	2.90	36.5	0	B	b	2047と接合
2037	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.630	43508.700	89.852	2.40	1.70	0.80	3.3	0	C	b	
2038	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98225.370	43509.200	89.771	21.10	12.80	6.90	2474.0	0	B	b	
2039	砂岩	Ⅸ層	−98225.280	43509.400	89.714	5.30	6.30	4.30	208.0	0	B	b	
2040	砂岩	Ⅸ層	−98225.250	43508.800	89.728	7.30	5.00	2.20	134.8	0	C	b	
2042	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.270	43507.880	89.688	2.70	2.00	0.90	6.1	0	C	b	
2043	砂岩	Ⅸ層	−98226.350	43508.010	89.717	1.40	1.40	0.80	1.5	0	C	b	
2045	砂岩	Ⅷ層	−98226.130	43507.360	89.804	4.60	2.40	1.90	15.4	0	C	b	
2046	砂岩	Ⅷ層	−98226.020	43507.220	89.750	14.10	4.20	4.00	189.9	1	B	b	使用痕のある礫
2047	砂岩	Ⅷ層	−98225.280	43507.060	89.787	3.00	3.10	2.80	32.9	0	B	b	2036と接合
2048	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.440	43506.970	89.725	13.60	9.40	4.10	642.0	0	B	b	
2049	砂岩	Ⅶ層	−98225.930	43506.420	89.820	2.00	2.20	0.60	3.6	0	C	b	
2052	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.820	43505.800	89.837	2.00	2.10	0.70	1.8	0	C	b	
2053	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98225.680	43505.480	89.683	10.90	6.20	4.20	265.0	0	C	b	
2054	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98226.260	43505.760	89.661	15.20	8.10	5.60	965.0	0	B	c	
2055	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.680	43505.610	89.605	4.00	2.00	1.20	13.2	0	A	a	
2056	砂岩	Ⅸ層	−98226.780	43505.730	89.576	4.70	2.90	2.50	45.5	0	B	b	
2057	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.870	43505.560	89.614	17.10	11.60	6.80	1652.0	0	B	b	
2058	砂岩	Ⅸ層	−98227.020	43505.910	89.569	5.60	3.30	2.10	41.0	0	A	a	
2059	砂岩	Ⅸ層	−98227.130	43505.780	89.546	4.00	1.50	1.40	10.9	0	C	b	
2060	砂岩	Ⅸ層	−98227.080	43505.740	89.535	6.00	2.70	2.70	48.7	0	A	a	
2061	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.980	43505.490	89.577	3.70	1.10	0.80	4.6	0	C	b	
2062	砂岩	Ⅸ層	−98226.990	43505.210	89.537	4.20	3.10	1.40	16.9	0	C	b	
2063	砂岩	Ⅸ層	−98227.010	43505.320	89.582	4.50	2.70	1.70	23.8	0	A	a	
2064	砂岩	Ⅸ層	−98227.320	43505.360	89.613	4.20	1.80	1.50	13.3	0	B	b	
2065	砂岩	Ⅸ層	−98227.270	43505.660	89.532	3.80	2.60	1.40	14.5	0	B	b	
2066	凝灰岩	Ⅸ層	−98227.070	43505.790	89.532	1.80	1.90	0.60	2.2	0	C	b	
2067	砂岩	Ⅸ層	−98227.210	43506.060	89.573	5.50	4.20	2.60	60.9	0	C	b	
2068	砂岩	Ⅸ層	−98227.310	43505.990	89.508	3.50	1.60	0.90	5.2	0	C	b	
2069	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98227.330	43506.660	89.515	2.70	2.40	1.10	7.0	0	C	b	
2071	砂岩	Ⅸ層	−98227.650	43505.470	89.522	1.80	1.80	0.60	2.7	0	C	b	
2072	砂岩	Ⅸ層	−98227.520	43505.280	89.522	2.60	1.20	0.90	2.8	0	C	b	
2074	砂岩	Ⅸ層	−98228.160	43505.120	89.528	3.50	1.70	0.80	4.6	0	C	b	
2075	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.240	43505.410	89.527	9.40	5.60	4.40	230.0	1	B	b	2076と接合

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2076	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98227.920	43506.270	89.598	6.50	4.60	2.70	66.6	1	C	b	2075と接合
2077	凝灰岩	Ⅸ層	−98228.290	43506.000	89.554	4.10	2.80	1.00	15.1	0	A	a	
2078	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.820	43505.900	89.531	3.00	2.90	1.70	22.8	1	B	b	
2079	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.740	43505.500	89.535	13.60	4.80	1.90	209.3	0	A	a	
2080	砂岩	Ⅸ層	−98229.810	43506.360	89.423	1.90	1.00	1.30	1.9	0	C	b	
2081	ホルンフェルス	Ⅸ層下	−98230.030	43506.320	89.400	1.80	0.60	0.70	0.6	0	C	b	
2082	砂岩	Ⅸ層下	−98229.740	43506.920	89.464	2.60	1.70	0.90	4.6	0	C	b	
2083	砂岩	Ⅸ層下	−98229.400	43506.810	89.471	3.70	1.70	1.40	10.3	0	B	b	
2085	砂岩	Ⅸ層	−98227.020	43505.370	89.569	3.10	3.20	0.90	11.8	0	C	b	
2087	砂岩	Ⅷ層	−98223.670	43495.000	90.144	2.50	1.60	0.60	3.4	0	C	b	
2088	凝灰岩	Ⅸ層	−98221.980	43490.110	90.305	3.20	3.10	0.90	12.5	0	B	b	
2089	砂岩	Ⅷ層	−98223.680	43494.130	90.115	2.90	2.30	0.90	7.1	0	C	b	
2090	砂岩	Ⅸ層	−98222.600	43494.910	90.185	2.60	1.50	0.90	3.9	0	C	b	
2091	砂岩	Ⅸ層	−98228.430	43505.970	89.525	2.10	1.90	1.00	4.5	0	C	b	
2092	砂岩	Ⅷ層	−98222.140	43493.650	90.270	14.00	9.70	6.90	940.0	0	C	b	
2093	砂岩	Ⅷ層	−98223.430	43493.040	90.169	7.70	6.50	5.00	372.0	0	A	a	
2094	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.440	43493.820	90.178	11.00	8.90	5.70	657.0	0	B	b	
2095	砂岩	Ⅸ層	−98224.530	43491.430	90.042	33.00	1.90	1.50	12.0	0	B	b	
2096	凝灰岩	Ⅸ層	−98223.510	43491.700	90.122	2.40	1.90	1.10	5.6	0	C	b	
2097	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98222.960	43492.140	90.236	16.20	11.40	8.20	1729.0	0	B	b	
2098	砂岩	Ⅸ層	−98222.200	43492.930	90.274	2.40	1.30	0.80	2.6	0	C	b	
2099	尾鈴山酸性岩	Ⅷ層	−98221.820	43492.580	90.299	15.00	8.60	9.60	1492.0	0	C	b	
2100	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.930	43492.940	90.421	13.40	6.80	4.70	422.0	0	C	b	
2101	砂岩	Ⅷ層	−98220.590	43493.380	90.350	2.50	1.80	1.30	5.7	0	C	b	
2102	凝灰岩	Ⅸ層	−98220.180	43494.020	90.384	2.50	2.00	1.30	5.2	0	C	b	
2103	砂岩	Ⅷ層	−98220.440	43491.920	90.450	7.20	5.20	3.50	144.4	0	C	b	
2104	砂岩	Ⅸ層	−98216.880	43489.730	90.641	3.30	2.70	0.70	6.7	0	C	b	
2105	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98217.930	43489.250	90.613	4.60	3.00	1.50	19.9	0	B	b	
2106	砂岩	Ⅸ層	−98218.000	43488.700	90.625	2.80	2.30	0.90	5.3	0	C	b	
2107	砂岩	Ⅸ層	−98217.610	43488.760	90.615	3.30	2.40	1.40	12.8	0	C	b	
2109	砂岩	Ⅸ層	−98215.530	43508.710	90.135	2.50	1.30	0.60	1.2	1	C	b	
2110	砂岩	Ⅸ層	−98215.740	43508.170	90.116	3.80	2.00	1.90	14.4	0	A	a	
2111	砂岩	Ⅷ層	−98216.070	43507.710	90.227	2.70	1.60	1.00	3.5	0	C	b	
2113	砂岩	Ⅸ層	−98215.580	43507.020	90.153	3.80	2.00	1.50	12.8	0	C	b	
2114	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98215.630	43505.300	90.329	1.80	1.30	0.30	0.6	0	C	b	
2116	砂岩	Ⅸ層	−98217.300	43506.790	90.134	3.40	1.80	2.20	14.3	0	C	b	
2117	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98217.130	43508.300	90.128	3.10	1.90	1.10	5.0	0	C	b	
2118	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98217.190	43508.920	90.072	2.10	1.10	0.30	0.9	0	C	b	
2119	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98217.800	43508.570	90.130	3.50	2.60	1.20	8.2	0	C	b	
2120	砂岩	Ⅷ層	−98218.110	43508.700	90.088	1.70	1.10	0.40	0.7	0	C	b	
2121	砂岩	Ⅷ層	−98218.300	43507.980	90.093	4.20	2.00	2.10	12.5	0	C	b	
2122	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98218.000	43508.030	89.969	2.20	1.90	0.90	2.6	0	C	b	
2124	砂岩	Ⅷ層	−98218.190	43507.130	90.128	3.90	2.20	0.50	5.6	0	C	b	
2125	砂岩	Ⅸ層	−98218.480	43506.400	89.984	2.70	1.80	1.20	3.8	0	C	b	
2126	砂岩	Ⅷ層	−98219.270	43506.770	89.989	3.90	3.00	1.00	12.2	1	C	b	
2127	砂岩	Ⅸ層	−98218.920	43506.100	89.961	2.30	0.90	0.90	2.6	0	C	b	
2128	砂岩	Ⅸ層	−98220.290	43506.480	89.928	2.20	2.60	1.00	4.7	0	C	b	
2129	砂岩	Ⅸ層	−98220.050	43505.340	90.164	2.60	1.60	0.90	3.6	0	C	b	
2130	砂岩	Ⅸ層	−98225.190	43511.780	89.612	16.70	8.60	2.00	341.0	0	C	b	
2131	砂岩	Ⅸ層	−98227.300	43513.010	89.574	5.70	3.00	1.00	18.8	0	B	c	
2132	砂岩	Ⅸ層	−98186.130	43518.640	90.515	4.10	3.40	1.30	20.5	0	A	a	
2133	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98219.820	43499.250	90.256	7.40	5.60	3.50	177.4	0	A	a	
2134	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98219.610	43499.090	90.276	8.60	7.20	3.80	240.0	0	B	b	
2135	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98218.780	43499.170	90.429	3.70	3.00	0.90	10.2	0	C	b	
2136	砂岩	Ⅸ層	−98218.810	43498.070	90.352	3.40	2.90	1.50	15.1	0	C	b	
2137	砂岩	Ⅷ層	−98218.720	43497.270	90.457	3.60	1.60	1.30	10.2	0	C	b	
2138	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98219.250	43498.370	90.270	2.60	1.40	0.80	3.1	0	C	b	
2139	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98219.590	43496.800	90.304	3.10	1.90	1.00	5.5	0	C	b	
2140	砂岩	Ⅸ層	−98219.170	43496.110	90.393				12.2	0	C	b	
2143	砂岩	Ⅸ層	−98219.150	43495.430	90.392	1.90	1.40	0.70	2.0	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2145	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98217.500	43495.150	90.651	2.20	1.20	0.80	2.6	0	C	b	
2146	砂岩	Ⅷ層	−98217.110	43494.470	90.626	5.20	3.70	1.90	42.5	0	C	b	
2148	砂岩	Ⅸ層	−98215.950	43495.530	90.626	19.10	7.30	4.90	846.0	0	A	a	
2150	砂岩	Ⅸ層	−98215.530	43495.210	90.634	16.00	9.30	8.80	1836.0	0	B	b	
2151	砂岩	Ⅸ層	−98215.730	43495.950	90.635	1.50	1.00	0.50	0.4	0	C	b	
2152	砂岩	Ⅸ層	−98215.910	43497.320	90.613	4.90	3.10	2.10	40.4	0	A	a	
2153	砂岩	Ⅸ層	−98216.580	43497.360	90.595	3.20	2.00	1.10	7.0	0	C	b	
2154	砂岩	Ⅸ層	−98215.350	43498.930	90.545	15.30	7.20	6.60	918.0	0	C	b	
2156	砂岩	Ⅸ層	−98215.880	43499.390	90.435	6.30	3.60	2.20	42.0	0	C	b	
2157	頁岩	Ⅸ層	−98217.680	43497.150	90.466	2.60	2.40	1.50	13.9	0	A	a	
2158	砂岩	Ⅸ層	−98218.050	43497.800	90.445	3.50	3.30	0.90	10.6	0	C	b	
2159	砂岩	Ⅸ層	−98217.870	43497.480	90.464	2.40	2.80	1.30	9.8	0	C	b	
2160	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.100	43502.110	90.194	2.60	1.80	0.40	2.2	0	C	b	
2162	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.500	43502.470	90.076	3.20	1.70	1.00	4.7	0	C	b	
2164	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.520	43502.680	90.171	5.20	3.30	1.60	24.8	3	C	b	赤化有
2165	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.180	43503.290	90.021	8.10	6.80	4.30	222.0	0	B	b	
2166	砂岩	Ⅷ層	−98220.350	43503.360	90.058	18.00	13.20	8.20	1812.0	0	B	b	
2170	砂岩	Ⅷ層	−98221.880	43503.600	89.987	6.00	4.60	2.90	97.5	0	A	a	
2171	凝灰岩	Ⅷ層	−98221.520	43504.170	89.975	3.00	1.70	2.20	10.4	0	C	b	2172と接合
2172	凝灰岩	Ⅷ層	−98221.190	43504.390	89.979	3.40	2.90	1.90	13.1	0	C	b	2171と接合
2173	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.330	43504.680	89.923	16.20	12.50	5.00	1081.0	0	C	b	
2174	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.570	43504.120	89.796	7.20	5.00	2.80	119.1	0	B	b	2033と接合
2177	砂岩	Ⅸ層	−98224.760	43504.250	89.715	3.00	2.50	0.80	5.5	0	C	b	
2178	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98225.160	43504.910	89.764	3.50	2.40	1.10	10.2	0	B	b	
2179	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98224.530	43503.180	89.735	14.10	5.00	4.40	364.0	0	B	b	
2181	砂岩	Ⅷ層	−98224.780	43502.100	89.789	2.80	1.50	0.50	1.7	1	C	b	
2182	砂岩	Ⅸ層	−98223.970	43502.030	89.777	3.90	3.10	1.80	22.2	0	A	a	
2183	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98223.640	43502.570	89.812	2.10	0.80	0.60	1.2	0	C	b	
2185	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98223.620	43501.610	89.824	2.30	1.50	0.80	2.0	0	C	b	
2187	凝灰岩	Ⅸ層	−98202.250	43508.030	90.686	3.00	1.60	0.80	3.8	0	C	b	
2188	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98202.990	43508.400	90.622	3.60	1.30	1.00	6.3	0	C	b	
2189	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98203.390	43508.700	90.608	3.10	2.80	1.00	7.4	0	C	b	
2190	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98204.380	43509.260	90.561	2.00	1.60	0.50	2.0	0	C	b	
2191	砂岩	Ⅷ層	−98203.750	43507.100	90.691	3.50	2.30	1.90	18.4	0	A	a	
2192	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98204.070	43505.130	90.750	3.40	2.60	2.00	12.8	0	C	b	
2193	砂岩	Ⅸ層	−98202.800	43505.860	90.708	3.20	2.60	2.30	17.0	0	C	b	
2194	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98200.890	43505.460	90.752	3.10	2.40	0.80	7.2	0	C	b	
2195	砂岩	Ⅸ層	−98205.250	43507.120	90.612	3.40	3.20	1.20	14.3	0	C	b	
2198	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98209.200	43506.440	90.622	8.20	4.20	2.20	63.7	1	C	b	
2199	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.380	43506.100	90.465	10.20	6.90	2.40	202.0	0	C	b	
2200	砂岩	Ⅸ層	−98208.580	43505.640	90.489	1.60	1.10	0.50	0.4	0	C	b	
2201	砂岩	Ⅸ層	−98209.570	43506.370	90.457	3.20	2.10	0.80	5.6	0	C	b	
2202	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.980	43506.120	90.416	2.60	2.10	1.10	6.6	0	C	b	
2203	砂岩	Ⅸ層	−98209.580	43505.000	90.529	3.00	2.10	1.10	9.7	0	C	b	
2204	砂岩	Ⅷ層	−98209.030	43505.210	90.613	2.70	1.40	1.20	4.8	0	C	b	
2205	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98208.940	43505.120	90.610	2.60	2.00	0.50	3.0	0	C	b	
2206	砂岩	Ⅸ層	−98208.670	43505.420	90.518	3.30	2.00	1.30	8.1	0	C	b	
2207	砂岩	Ⅸ層	−98201.540	43506.910	90.683	4.30	3.30	2.80	37.7	0	A	a	
2208	砂岩	Ⅷ層	−98201.000	43505.840	90.678	2.40	2.20	0.80	4.7	0	C	b	
2209	砂岩	Ⅸ層	−98205.610	43504.470	90.695	3.90	2.20	2.40	15.8	1	C	b	
2210	砂岩	Ⅸ層	−98205.920	43504.090	90.693	2.20	1.70	1.20	5.2	0	C	b	
2211	砂岩	Ⅸ層	−98206.470	43503.980	90.678	3.90	1.30	1.40	10.4	0	C	b	
2212	砂岩	Ⅸ層	−98206.870	43503.880	90.649	6.50	6.70	3.40	173.8	0	B	b	
2213	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.610	43504.300	90.652	2.30	1.80	0.70	3.0	0	C	b	
2214	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.690	43504.160	90.634	3.90	1.80	1.90	17.0	0	C	b	
2215	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.510	43504.910	90.590	3.60	3.00	2.10	19.5	0	C	b	
2216	砂岩	Ⅸ層	−98208.610	43504.710	90.584	5.10	3.90	3.00	75.1	0	A	a	
2217	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.740	43504.970	90.560	1.80	1.50	0.80	1.5	0	C	b	
2219	砂岩	Ⅷ層	−98208.980	43505.230	90.615	5.80	2.50	0.90	14.3	0	C	b	
2220	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98209.330	43504.700	90.632	2.40	1.50	0.70	2.5	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2221	砂岩	Ⅷ層	−98209.670	43504.920	90.638	3.20	2.80	2.00	17.2	0	C	b	
2222	砂岩	Ⅷ層	−98209.860	43504.500	90.686	3.20	2.00	0.80	4.8	0	C	b	
2223	凝灰岩	Ⅸ層	−98210.170	43504.410	90.509	5.60	3.60	3.40	80.0	0	B	b	
2224	頁岩	Ⅸ層	−98209.060	43504.400	90.614	3.30	1.50	1.10	5.5	0	C	b	
2225	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.300	43504.130	90.596	3.10	1.80	0.80	5.6	0	C	b	
2226	砂岩	Ⅸ層	−98209.290	43504.090	90.587	2.80	1.60	1.40	6.4	0	C	b	
2227	尾鈴山酸性岩	Ⅷ層	−98209.700	43503.970	90.741	1.90	1.10	0.60	1.2	1	C	b	
2228	砂岩	Ⅷ層	−98209.870	43504.080	90.622	2.30	1.10	1.00	2.7	0	C	b	
2229	砂岩	Ⅸ層	−98209.380	43503.680	90.608	3.80	2.50	1.20	10.6	0	C	b	
2230	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.220	43503.420	90.610	3.90	2.60	1.50	16.8	0	C	b	
2231	砂岩	Ⅸ層	−98208.320	43503.880	90.605	2.50	1.60	5.80	3.8	0	C	b	
2232	砂岩	Ⅸ層	−98208.450	43503.710	90.651	2.90	2.90	2.00	19.0	0	C	b	
2233	砂岩	Ⅸ層	−98208.480	43503.520	90.651	1.90	1.00	1.20	3.3	0	C	b	
2234	砂岩	Ⅸ層	−98209.520	43503.230	90.634	2.20	0.90	0.70	0.9	0	C	b	
2235	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98209.900	43502.950	90.702	3.30	2.30	2.00	18.7	0	B	b	
2236	砂岩	Ⅸ層	−98209.580	43502.630	90.574	2.90	17.00	0.90	6.2	0	C	b	
2237	砂岩	Ⅸ層	−98209.800	43502.010	90.638	5.20	4.30	1.50	42.0	0	C	b	
2238	砂岩	Ⅸ層	−98209.640	43501.840	90.594	5.70	3.90	2.60	72.6	0	A	a	
2240	砂岩	Ⅸ層	−98209.020	43502.660	90.653	1.70	1.30	0.60	1.3	0	C	b	
2241	砂岩	Ⅸ層	−98208.800	43502.710	90.651	2.10	2.20	1.90	7.7	0	C	b	
2242	凝灰岩	Ⅸ層	−98208.010	43502.040	90.678	5.00	2.40	2.20	35.6	0	C	b	
2243	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98207.520	43501.820	90.643	3.50	2.30	0.40	3.4	0	C	b	
2244	砂岩	Ⅸ層	−98206.970	43501.510	90.743	3.60	2.50	0.90	8.5	0	C	b	
2245	砂岩	Ⅸ層	−98207.550	43500.950	90.748	2.20	1.40	1.20	3.2	0	C	b	
2246	砂岩	Ⅸ層	−98205.110	43502.030	90.784	2.10	1.10	0.50	1.2	0	C	b	
2247	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.150	43499.810	90.750	4.20	2.20	2.00	19.1	0	B	b	
2248	砂岩	Ⅸ層	−98208.890	43498.910	90.811	2.40	1.90	1.20	5.7	0	C	b	
2249	砂岩	Ⅸ層	−98208.980	43498.900	90.806	3.00	1.70	0.90	4.4	0	C	b	
2250	凝灰岩	Ⅸ層	−98207.530	43499.090	90.820	6.30	3.60	1.80	36.1	0	C	b	
2251	凝灰岩	Ⅸ層	−98208.340	43497.950	90.753	8.30	4.70	3.20	124.6	0	B	b	
2252	砂岩	Ⅸ層	−98207.330	43497.670	90.816	7.60	6.20	2.50	139.1	0	B	b	
2253	砂岩	Ⅸ層	−98208.330	43497.050	90.859	4.50	2.90	1.20	20.5	0	C	b	
2254	尾鈴山酸性岩	Ⅸ層	−98209.670	43496.260	90.785	6.10	5.30	1.40	69.4	0	A	a	
2255	砂岩	Ⅸ層	−98215.190	43493.080	90.613	7.70	3.30	2.50	67.4	0	C	b	
2256	砂岩	Ⅸ層	−98198.810	43506.140	90.781	1.80	0.90	0.30	0.4	0	C	b	
2257	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98199.910	43508.810	90.691	2.70	1.90	1.10	4.7	0	C	b	
2258	砂岩	Ⅸ層	−98199.780	43501.300	90.879	4.10	3.00	1.20	18.4	0	C	b	
2259	砂岩	Ⅸ層	−98212.490	43499.500	90.620	4.70	3.00	1.80	35.2	0	B	b	
2260	砂岩	Ⅸ層	−98213.520	43499.470	90.558	3.90	3.50	1.80	30.3	0	B	b	
2261	砂岩	Ⅸ層	−98213.570	43499.460	90.553	2.60	2.40	1.50	8.4	0	B	b	
2262	砂岩	Ⅷ層	−98213.970	43498.730	90.642	7.70	6.40	1.70	71.8	0	C	b	
2263	砂岩	Ⅷ層	−98214.260	43498.190	90.593	4.90	3.80	3.30	70.8	0	A	a	
2264	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98213.510	43496.480	90.682	3.60	3.20	1.10	15.3	0	C	b	
2265	砂岩	Ⅸ層	−98214.290	43496.230	90.679	8.20	4.10	3.90	179.8	0	B	b	
2266	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98214.820	43495.810	90.638	19.30	10.10	10.00	2353.0	0	B	b	
2267	砂岩	Ⅷ層	−98213.340	43494.480	90.723	7.50	3.70	2.90	93.7	0	C	b	
2268	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.200	43493.750	90.778	2.40	2.20	0.90	5.2	0	C	b	
2269	砂岩	Ⅸ層	−98211.870	43491.400	90.792	3.90	3.10	1.40	16.6	0	B	b	
2272	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.440	43498.570	89.370	3.30	1.80	0.90	5.1	0	C	b	
2273	砂岩	Ⅷ層	−98229.080	43499.480	89.360	3.80	2.30	0.90	7.3	0	C	b	
2275	砂岩	Ⅷ層	−98228.800	43497.870	89.400	6.70	4.60	4.60	76.6	0	C	b	
2276	砂岩	Ⅷ層	−98225.890	43497.310	89.752	2.00	1.40	0.80	1.9	0	C	b	
2277	砂岩	Ⅷ層	−98227.000	43496.490	89.646	3.40	2.30	0.90	5.6	0	C	b	
2278	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98226.880	43495.940	89.664	2.00	1.50	0.70	−	0	C	b	
2279	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98229.570	43495.130	89.395	2.30	1.50	0.80	1.9	0	C	b	
2280	砂岩	Ⅷ層	−98228.630	43494.040	89.529	4.80	2.70	2.10	34.1	0	B	b	
2281	砂岩	Ⅷ層	−98228.920	43493.770	89.435	6.20	4.20	2.30	71.4	0	C	b	
2282	砂岩	Ⅸ層	−98210.010	43505.030	90.485	4.40	3.30	1.80	28.5	0	B	b	
2283	砂岩	Ⅸ層	−98209.760	43504.740	90.513	6.00	2.50	1.30	20.2	0	C	b	
2284	砂岩	Ⅷ層	−98209.970	43504.030	90.570	4.30	3.80	3.20	42.1	0	B	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2286	凝灰岩	Ⅷ層	−98210.440	43504.380	90.580	4.30	2.80	1.20	17.5	0	C	b	
2287	砂岩	Ⅷ層	−98210.380	43504.070	90.622	4.30	3.70	1.40	28.3	0	A	a	
2288	凝灰岩	Ⅸ層	−98210.440	43503.650	90.519	4.90	2.90	2.80	46.0	1	B	b	
2289	凝灰岩	Ⅷ層	−98213.340	43503.380	90.666	2.90	2.50	1.20	7.6	0	C	b	
2290	砂岩	Ⅷ層	−98210.020	43503.210	90.606	3.50	3.30	1.50	19.1	0	B	b	
2291	砂岩	Ⅸ層	−98210.510	43502.300	90.604	3.60	1.80	1.90	14.6	0	C	b	
2292	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98210.700	43502.300	90.700	4.10	3.30	1.10	20.0	0	B	b	
2293	砂岩	Ⅷ層	−98210.780	43502.150	90.687	2.80	2.10	1.60	12.2	0	C	b	
2294	砂岩	Ⅷ層	−98210.900	43502.110	90.602	3.90	2.90	1.10	13.3	0	A	a	
2295	砂岩	Ⅸ層	−98210.800	43501.900	90.555	2.90	2.10	1.00	6.9	0	C	b	
2296	砂岩	Ⅷ層	−98210.180	43502.090	90.700	2.60	1.80	0.50	4.0	0	C	b	
2297	砂岩	Ⅸ層	−98211.520	43501.800	90.526	6.00	4.50	1.90	55.2	0	C	b	
2298	砂岩	Ⅸ層	−98211.580	43501.620	90.609	1.90	0.90	0.60	1.2	0	C	b	
2299	砂岩	Ⅸ層	−98211.730	43501.760	90.600	3.10	2.30	0.90	7.5	0	C	b	
2300	砂岩	Ⅸ層	−98210.770	43502.070	90.637	4.70	3.10	1.30	17.7	0	C	b	
2301	砂岩	Ⅸ層	−98211.080	43503.270	90.543	2.80	1.70	1.60	10.0	0	C	b	
2302	砂岩	Ⅸ層	−98211.190	43503.920	90.547	3.30	3.20	1.20	14.0	0	C	b	
2303	凝灰岩	Ⅷ層	−98210.920	43504.500	90.600	2.70	2.10	0.80	5.1	0	C	b	
2304	砂岩	Ⅸ層	−98211.070	43504.750	90.424	4.80	3.80	2.90	49.5	0	C	b	
2307	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98212.290	43503.220	90.412	4.20	3.00	2.20	32.8	0	C	b	
2309	砂岩	Ⅸ層	−98213.760	43502.170	90.433	4.50	2.70	1.00	15.4	0	C	b	
2310	砂岩	Ⅸ層	−98213.770	43501.140	90.523	4.80	4.80	2.20	57.0	0	B	b	打痕？
2311	砂岩	Ⅸ層	−98214.160	43501.860	90.470	1.80	1.60	1.10	2.7	0	C	b	
2312	砂岩	Ⅷ層	−98214.830	43503.230	90.519	2.50	1.80	1.00	3.3	0	C	b	
2313	砂岩	Ⅸ層	−98214.550	43503.770	90.368	5.70	4.10	3.10	77.8	0	A	a	
2314	砂岩	Ⅸ層	−98214.620	43504.470	90.304	3.70	2.10	1.30	8.3	0	C	b	
2315	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98214.940	43504.330	90.344	3.00	2.90	0.70	4.6	0	C	b	
2316	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98210.930	43495.370	90.749	4.20	3.40	1.30	16.4	0	C	b	
2317	砂岩	Ⅸ層	−98210.780	43494.870	90.703	1.80	0.80	0.50	0.8	0	C	b	
2318	砂岩	Ⅸ層	−98205.930	43498.240	90.839	5.10	3.90	1.80	44.4	0	C	b	
2319	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98206.430	43498.850	90.832	3.10	2.20	1.00	8.8	0	C	b	
2320	砂岩	Ⅸ層	−98198.220	43524.920	90.143	4.90	3.30	1.50	33.7	0	B	b	
2321	砂岩	Ⅸ層	−98197.020	43525.420	90.055	3.60	2.70	0.80	8.2	0	C	b	
2322	砂岩	Ⅷ層	−98197.190	43528.400	90.232	2.30	2.10	1.00	5.6	0	C	b	
2323	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98195.490	43525.610	90.168	16.60	10.80	9.60	2182.0	0	A	a	大きい
2324	砂岩	Ⅸ層	−98210.110	43522.020	89.966	3.40	2.10	0.50	3.9	0	C	b	
2325	砂岩	Ⅸ層	−98209.440	43522.360	89.971	7.80	7.20	4.70	365.0	0	C	b	1985と接合
2326	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.060	43523.530	89.971	3.70	3.10	1.40	22.4	0	B	b	
2327	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98209.410	43524.410	90.052	2.50	1.40	0.50	1.7	0	C	b	
2328	砂岩	Ⅷ層	−98209.930	43524.680	90.087	6.80	3.30	3.60	89.0	0	C	b	
2329	砂岩	Ⅸ層	−98208.220	43524.420	89.982	2.90	2.50	1.60	11.0	0	C	b	
2330	砂岩	Ⅸ層	−98208.150	43522.950	90.078	2.30	1.80	0.60	2.8	1	C	b	
2331	砂岩	Ⅷ層	−98207.680	43522.710	90.059	4.40	2.60	2.00	23.6	0	A	a	
2332	砂岩	Ⅷ層	−98206.050	43524.830	90.135	2.50	1.80	0.50	2.9	0	C	b	
2333	砂岩	Ⅸ層	−98206.010	43524.860	90.144	4.20	4.20	0.60	14.1	0	C	b	
2334	砂岩	Ⅷ層	−98205.390	43524.820	90.089	4.30	3.60	2.10	33.0	0	B	b	
2335	砂岩	Ⅸ層	−98181.880	43522.600	90.156	1.70	1.50	0.30	0.6	0	C	b	1985と接合
2336	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98182.580	43522.430	90.266	1.90	1.60	0.70	1.6	0	C	b	
2337	砂岩	Ⅸ層	−98183.060	43522.530	90.179	3.90	2.50	1.20	16.9	0	B	c	
2338	砂岩	Ⅸ層	−98184.090	43524.750	90.111	3.90	2.70	1.90	18.5	0	C	b	
2339	砂岩	Ⅸ層	−98185.010	43523.890	90.214	2.30	1.20	0.40	1.2	0	C	b	
2340	砂岩	Ⅷ層	−98185.870	43524.250	90.350	2.30	1.40	0.50	1.9	1	C	b	
2341	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98186.580	43523.970	90.305	4.20	3.00	1.90	32.8	0	B	b	
2342	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98186.410	43521.890	90.275	1.80	0.70	0.80	1.3	0	C	b	
2343	砂岩	Ⅸ層	−98186.490	43521.300	90.291	2.30	1.40	1.10	3.4	0	C	b	
2344	砂岩	Ⅸ層	−98186.900	43522.650	90.264	2.30	1.00	0.60	1.2	0	C	b	
2345	砂岩	Ⅸ層	−98186.810	43522.850	90.278	4.90	3.30	2.30	47.7	0	B	b	
2346	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98186.800	43523.350	90.248	4.60	3.20	2.50	41.7	0	B	b	
2347	砂岩	Ⅷ層	−98187.050	43522.550	90.405	4.60	3.60	1.00	21.8	0	A	a	
2348	砂岩	Ⅸ層	−98187.500	43522.400	90.252	1.90	1.00	0.90	1.9	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2349	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98187.760	43522.090	90.241	1.20	1.40	0.90	1.6	0	C	b	
2350	砂岩	Ⅸ層	−98187.690	43522.450	90.234	2.30	1.40	0.70	2.3	0	C	b	
2351	砂岩	Ⅸ層	−98187.700	43522.600	90.235	3.10	1.60	0.90	4.9	0	B	b	
2352	砂岩	Ⅸ層	−98188.220	43522.020	90.264	3.40	1.80	1.00	7.3	0	C	b	
2353	砂岩	Ⅸ層	−98187.990	43522.480	90.258	3.60	2.30	2.00	14.1	0	C	b	
2354	砂岩	Ⅷ層	−98187.800	43522.810	90.378	2.30	2.00	1.10	3.8	0	C	b	
2355	砂岩	Ⅸ層	−98188.020	43523.380	90.232	6.70	4.10	1.50	48.7	0	B	b	
2356	凝灰岩	Ⅸ層	−98186.920	43524.580	90.479	2.50	1.70	1.10	4.3	0	C	b	
2358	砂岩	Ⅷ層	−98187.470	43524.590	90.473	1.80	1.40	0.80	2.7	0	C	b	
2359	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98188.050	43523.720	90.359	2.30	1.60	0.40	1.5	0	C	b	
2360	砂岩	Ⅷ層	−98188.880	43525.080	90.361	3.40	2.70	1.00	8.6	0	C	b	
2361	砂岩	Ⅸ層	−98189.050	43523.580	90.275	5.80	3.10	2.10	32.4	0	C	b	
2362	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98189.050	43522.620	90.365	3.50	1.80	1.80	12.0	0	C	b	
2363	砂岩	Ⅸ層	−98189.400	43521.920	90.310	2.50	2.80	0.60	4.9	0	C	b	
2364	砂岩	Ⅸ層	−98189.580	43522.310	90.315	6.40	4.60	2.20	79.8	0	C	b	
2365	砂岩	Ⅷ層	−98189.520	43522.680	90.301	3.90	3.10	2.10	31.9	0	C	b	
2366	ホルンフェルス	Ⅶ層	−98200.380	43521.200	90.214	2.60	1.30	0.60	2.3	0	C	b	
2367	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98200.780	43521.990	90.365	2.70	1.70	0.70	3.7	0	B	b	
2368	砂岩	Ⅷ層	−98200.180	43523.690	90.248	4.40	4.30	1.10	13.5	0	C	b	
2369	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98201.600	43523.790	90.175	3.50	1.70	0.80	5.0	0	C	b	
2370	砂岩	Ⅷ層	−98203.850	43522.600	90.157	2.80	1.30	1.10	4.2	0	C	b	
2371	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98203.810	43521.580	90.221	4.10	2.20	0.60	4.5	0	C	b	
2372	砂岩	Ⅸ層	−98191.210	43525.980	90.152	2.00	1.40	0.40	1.0	0	C	b	
2373	砂岩	Ⅸ層	−98193.800	43525.400	90.204	4.20	3.80	1.30	17.9	0	C	b	
2374	砂岩	Ⅸ層	−98189.920	43525.030	90.228	2.90	1.70	0.80	3.3	0	C	b	
2375	砂岩	Ⅸ層	−98189.980	43524.290	90.249	2.80	2.10	1.40	11.1	0	C	b	
2376	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98190.120	43523.250	90.253	9.50	5.10	3.20	137.0	0	C	b	
2377	砂岩	Ⅸ層	−98189.990	43522.400	90.285	3.70	2.40	1.60	16.5	0	C	b	
2378	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98190.240	43522.780	90.285	2.60	1.30	0.90	3.6	0	C	b	
2379	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98189.980	43521.850	90.454	3.50	3.70	2.10	37.0	0	C	b	
2380	砂岩	Ⅸ層	−98190.780	43521.380	90.339	4.30	3.30	2.60	35.9	0	B	b	
2381	砂岩	Ⅸ層	−98191.370	43521.480	90.356	4.10	4.20	1.20	19.5	0	B	b	
2382	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98191.020	43523.080	90.305	1.70	1.70	0.70	2.1	0	C	b	
2383	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98191.000	43523.950	90.402	1.90	1.60	2.40	1.3	1	C	b	
2384	砂岩	Ⅸ層	−98191.400	43523.290	90.279	4.70	3.10	2.40	19.2	0	B	b	
2385	砂岩	Ⅸ層	−98191.650	43523.600	90.288	3.90	1.90	1.10	9.0	0	C	b	
2386	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98192.010	43522.950	90.286	3.70	2.50	0.80	7.6	0	C	b	
2387	砂岩	Ⅷ層	−98192.780	43521.700	90.387	6.10	4.50	2.00	55.8	0	C	b	
2388	砂岩	Ⅸ層	−98193.310	43521.580	90.330	2.20	2.00	1.20	7.5	0	C	b	
2389	砂岩	Ⅷ層	−98193.700	43521.200	90.436	3.90	2.20	2.70	8.2	0	C	b	
2390	砂岩	Ⅸ層	−98193.300	43522.610	90.264	4.10	3.10	2.70	41.2	0	C	b	
2391	砂岩	Ⅸ層	−98193.300	43523.260	90.252	7.10	4.40	2.70	72.4	0	C	b	
2392	砂岩	Ⅸ層	−98203.520	43529.500	89.875	2.60	1.00	0.60	1.6	0	C	b	
2393	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98203.510	43527.880	90.075	2.60	1.50	0.60	1.7	0	C	b	2590と接合
2394	砂岩	Ⅷ層	−98201.140	43527.650	90.130	4.80	3.70	2.20	35.1	0	C	b	
2395	砂岩	Ⅷ層	−98201.100	43526.800	90.098	3.90	2.20	1.60	12.9	0	C	b	
2396	砂岩	Ⅷ層	−98203.710	43526.920	90.034	1.40	1.10	0.30	0.7	0	C	b	
2397	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98202.390	43526.700	90.151	3.50	2.20	1.80	15.7	0	B	b	
2398	砂岩	Ⅸ層	−98202.510	43526.080	90.030	4.60	1.60	1.60	14.4	0	C	b	
2399	砂岩	Ⅸ層	−98201.490	43524.910	90.132	5.40	2.60	1.70	19.6	0	C	b	
2400	砂岩	Ⅸ層	−98201.180	43525.630	90.113	1.80	1.90	0.90	3.6	0	C	b	
2401	砂岩	Ⅷ層	−98201.920	43525.690	90.245	2.90	2.30	1.60	11.3	0	C	b	
2402	砂岩	Ⅷ層	−98200.730	43525.590	90.344	1.90	1.40	0.60	1.8	0	C	b	
2403	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98201.590	43524.220	90.120	1.20	1.20	0.20	0.3	0	C	b	
2404	砂岩	Ⅸ層	−98203.090	43529.210	89.869	2.60	2.00	0.70	5.0	0	C	b	
2405	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98203.710	43530.660	89.874	2.10	1.50	0.40	1.0	0	C	b	2415と接合
2406	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98237.980	43500.960	88.494	2.00	1.80	0.90	4.0	0	C	b	
2408	砂岩	Ⅸ層	−98237.290	43499.790	88.585	11.40	9.30	7.10	964.0	0	A	a	
2412	砂岩	Ⅷ層	−98235.900	43500.950	88.765	2.90	2.20	0.80	6.5	0	C	b	
2413	砂岩	Ⅷ層	−98235.110	43500.940	88.861	1.70	0.60	0.40	0.3	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2415	砂岩	Ⅷ層	−98235.350	43500.480	88.832	3.90	3.10	1.30	15.7	0	C	b	2405と接合
2416	砂岩	Ⅷ層	−98235.020	43500.320	88.797	2.90	1.70	0.70	4.0	0	C	b	
2417	砂岩	Ⅷ層	−98234.950	43500.510	88.884	3.90	3.40	2.50	33.4	0	C	b	
2418	砂岩	Ⅶ層	−98234.880	43500.650	88.983	2.70	2.00	0.80	5.6	0	C	b	
2423	砂岩	Ⅷ層	−98234.310	43501.090	88.948	2.10	2.00	0.60	2.4	0	C	b	
2427	砂岩	Ⅷ層	−98233.180	43500.800	89.079	2.50	1.50	1.00	4.1	0	B	b	
2428	頁岩	Ⅷ層	−98232.910	43500.620	89.109	3.30	1.70	1.40	12.0	0	C	b	
2429	砂岩	Ⅷ層	−98232.860	43500.630	89.103	2.40	1.40	0.80	2.4	0	C	b	
2430	砂岩	Ⅷ層	−98232.750	43500.690	89.071	2.50	1.40	0.80	1.8	0	C	b	
2431	砂岩	Ⅷ層	−98232.620	43500.010	89.075	3.30	2.80	0.70	9.0	0	C	b	
2432	砂岩	Ⅸ層	−98232.310	43499.940	89.048	2.00	1.50	1.00	3.1	0	B	c	
2433	砂岩	Ⅸ層	−98232.180	43500.410	89.007	3.20	1.60	1.10	8.7	0	C	b	
2435	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98231.720	43500.750	89.160	1.40	1.40	0.40	1.1	0	C	b	
2436	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.800	43500.430	89.115	3.10	1.50	1.10	4.9	0	C	b	
2437	砂岩	Ⅷ層	−98231.500	43500.890	89.219	2.00	1.70	0.70	2.3	0	C	b	
2438	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.300	43500.700	89.115	3.20	2.40	2.50	25.2	0	B	c	
2441	砂岩	Ⅸ層	−98231.310	43499.850	89.060	3.40	1.40	0.90	4.9	0	C	b	
2442	砂岩	Ⅸ層	−98231.170	43500.470	89.098	2.60	1.60	0.90	4.0	0	C	b	
2443	砂岩	Ⅸ層	−98231.000	43500.570	89.120	2.30	2.00	0.90	5.3	0	C	b	
2444	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98230.700	43500.920	89.313	2.90	2.40	1.20	10.7	0	C	b	
2445	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98230.590	43500.910	89.345	2.80	2.20	0.90	8.3	0	C	b	
2448	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.290	43500.280	89.483	2.40	1.50	0.90	2.2	0	C	b	
2449	砂岩	Ⅸ層	−98229.270	43501.950	89.373	2.80	1.80	1.40	7.2	0	C	b	赤化有
2450	砂岩	Ⅸ層	−98229.010	43501.930	89.418	3.00	2.70	1.00	10.6	0	A	a	
2451	砂岩	Ⅸ層	−98228.220	43502.310	89.450	2.40	1.40	1.00	2.3	0	C	b	
2452	砂岩	Ⅸ層	−98226.970	43503.730	89.574	4.00	1.50	1.40	8.3	0	C	b	
2453	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.520	43502.980	89.593	2.50	1.70	0.20	1.1	0	C	b	
2454	砂岩	Ⅸ層	−98225.480	43500.400	89.807	3.70	1.60	1.50	7.7	0	C	b	
2455	砂岩	Ⅸ層	−98224.790	43501.610	89.648	2.70	2.80	1.30	14.3	0	C	b	
2456	砂岩	Ⅸ層	−98224.400	43500.800	89.718	2.80	2.30	0.70	6.1	0	C	b	
2457	砂岩	Ⅷ層	−98224.380	43500.910	89.840	3.60	3.00	1.70	20.0	0	C	b	
2458	砂岩	Ⅸ層	−98223.850	43501.270	89.758	2.70	2.10	1.00	6.2	0	C	b	
2459	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98218.990	43500.660	90.370	1.60	0.90	0.50	1.2	0	C	b	
2460	砂岩	Ⅷ層	−98217.820	43500.890	90.446	2.50	1.00	0.80	3.1	0	C	b	
2461	砂岩	Ⅷ層	−98217.820	43500.880	90.437	6.20	5.40	3.50	153.9	0	A	a	
2462	砂岩	Ⅸ層	−98216.320	43500.750	90.387	3.60	2.40	2.00	19.9	0	C	b	
2463	砂岩	Ⅷ層	−98216.150	43500.950	90.480	6.50	7.10	4.50	302.0	0	B	b	
2464	砂岩	Ⅸ層	−98214.420	43501.070	90.478	2.40	2.00	0.60	3.3	0	C	b	
2465	砂岩	Ⅸ層	−98213.170	43500.720	90.533	10.40	8.40	4.90	531.0	0	A	a	
2466	砂岩	Ⅸ層	−98212.500	43501.210	90.487	1.60	1.30	0.30	0.7	0	C	b	
2467	砂岩	Ⅸ層	−98211.490	43500.980	90.621	4.40	2.80	0.70	11.4	0	C	b	
2468	砂岩	Ⅷ層	−98209.420	43500.720	90.808	2.70	1.90	1.20	7.1	0	B	b	
2469	砂岩	Ⅷ層	−98208.400	43501.520	90.707	3.70	1.40	1.10	7.2	0	C	b	
2470	砂岩	Ⅷ層	−98209.290	43500.150	90.717	4.30	2.30	1.30	15.1	0	C	b	
2471	砂岩	Ⅸ層	−98207.710	43499.720	90.703	4.30	2.40	1.50	26.2	0	C	b	
2472	砂岩	Ⅸ層	−98208.040	43500.210	90.743	1.70	1.10	0.40	0.9	0	C	b	
2473	砂岩	Ⅷ層	−98207.830	43500.690	90.778	2.40	2.20	0.70	5.2	0	C	b	
2474	砂岩	Ⅸ層	−98207.070	43500.110	90.804	2.60	2.00	0.90	5.9	0	C	b	
2475	砂岩	Ⅸ層	−98204.820	43500.350	90.790	5.60	4.00	1.40	42.0	0	A	a	
2476	砂岩	Ⅸ層	−98204.110	43500.200	90.817	6.10	3.30	1.20	22.7	0	C	b	赤化有
2477	砂岩	Ⅸ層	−98194.390	43519.210	90.425	7.80	2.60	3.10	56.1	0	C	b	
2478	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98194.570	43517.650	90.543	4.40	1.90	1.00	10.4	0	C	b	くさび形？
2479	砂岩	Ⅸ層	−98195.650	43508.530	90.741	3.60	1.60	1.20	8.3	0	C	b	
2480	砂岩	Ⅸ層	−98195.890	43508.490	90.737	3.50	3.00	2.10	24.6	0	B	b	
2481	砂岩	Ⅸ層	−98199.420	43507.460	90.699	2.30	1.30	1.20	3.8	0	C	b	
2482	砂岩	Ⅸ層	−98199.150	43509.280	90.594	2.80	1.40	0.50	3.2	0	C	b	
2483	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98203.250	43507.200	90.642	3.40	1.80	0.60	2.4	0	C	b	
2484	砂岩	Ⅸ層	−98201.800	43509.500	90.508	2.80	2.50	1.20	13.6	0	C	b	
2485	砂岩	Ⅸ層	−98201.520	43509.870	90.506	3.50	1.90	1.20	9.4	0	C	b	
2486	砂岩	Ⅸ層	−98202.520	43510.370	90.540	2.20	0.80	0.60	1.0	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2487	砂岩	Ⅸ層	−98203.000	43510.510	90.421	6.80	3.30	1.50	40.3	0	C	b	
2488	砂岩	Ⅸ層	−98205.350	43509.150	90.446	10.30	3.80	3.50	159.2	0	B	b	
2489	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.680	43508.910	90.387	2.60	1.80	0.40	2.0	0	C	b	
2490	砂岩	Ⅷ層	−98208.730	43509.690	90.557	2.90	2.10	1.00	5.9	0	C	b	
2491	頁岩	Ⅸ層	−98210.350	43509.280	90.269	4.60	4.10	2.90	67.5	0	A	a	
2492	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.420	43508.470	90.265	3.60	2.90	2.60	32.2	0	A	a	
2493	砂岩	Ⅸ層	−98211.860	43508.840	90.245	2.30	2.00	0.60	3.3	0	C	b	
2494	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98213.800	43508.590	90.177	8.40	3.20	1.90	70.2	0	C	b	
2495	砂岩	Ⅸ層	−98212.900	43509.980	90.179	2.60	0.80	0.60	1.1	0	C	b	
2497	砂岩	Ⅸ層	−98213.070	43510.020	90.223	3.60	2.70	1.40	13.9	0	C	b	
2498	尾鈴山酸性岩	Ⅸ層	−98213.850	43509.980	90.154	16.30	8.40	5.90	958.0	0	A	a	
2499	砂岩	Ⅸ層	−98214.050	43509.480	90.160	2.20	1.50	1.00	2.9	0	C	b	
2500	砂岩	Ⅸ層	−98214.520	43510.010	90.094	3.00	1.70	1.90	9.8	0	C	b	
2501	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98214.720	43509.930	90.246	2.40	2.00	0.70	4.6	1	C	b	
2502	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98214.740	43510.250	90.063	2.80	2.70	2.60	21.1	0	C	b	
2503	砂岩	Ⅸ層	−98214.900	43510.650	90.040	5.60	3.30	3.10	53.9	1	C	b	
2505	砂岩	Ⅸ層	−98214.960	43510.260	90.024	8.40	6.00	4.10	242.0	0	B	b	
2506	砂岩	Ⅸ層	−98214.750	43510.080	90.081	9.40	5.60	2.90	174.9	0	B	a	
2507	砂岩	Ⅸ層	−98214.500	43509.400	90.137	3.10	1.70	1.00	5.2	1	C	b	
2508	砂岩	Ⅸ層	−98215.380	43510.180	90.034	3.00	1.60	0.80	4.1	0	C	b	
2509	砂岩	Ⅸ層	−98216.410	43509.590	90.016	1.90	1.10	1.00	3.1	0	C	b	
2511	砂岩	Ⅸ層	−98217.470	43510.030	90.083	2.70	1.80	0.60	3.6	0	C	b	
2512	砂岩	Ⅷ層	−98218.050	43509.950	90.104	2.70	1.90	0.60	3.0	1	C	b	
2513	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98217.920	43509.400	90.165	6.00	2.90	2.00	54.6	0	B	b	
2514	砂岩	Ⅸ層	−98218.610	43509.990	89.850	5.20	3.40	1.00	20.2	1	C	b	
2515	砂岩	Ⅸ層	−98218.770	43509.250	89.857	6.90	6.30	5.40	254.0	0	B	b	
2517	砂岩	Ⅸ層	−98221.320	43509.580	89.851	3.00	1.20	0.90	3.8	1	A	a	
2518	砂岩	Ⅸ層	−98230.810	43509.990	89.375	3.30	1.40	1.50	7.5	1	B	b	
2519	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.320	43510.170	89.308	3.50	3.10	1.20	19.3	0	A	a	
2520	砂岩	Ⅸ層	−98231.500	43510.000	89.277	5.20	2.40	1.40	22.6	0	B	b	
2521	砂岩	Ⅸ層	−98232.240	43509.600	89.275	5.00	3.00	1.50	18.4	0	C	a	
2522	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98232.700	43509.500	89.162	3.40	2.50	2.00	25.2	0	A	a	
2523	砂岩	Ⅸ層	−98232.880	43509.590	89.106	3.20	2.50	2.00	10.1	1	C	b	
2524	砂岩	Ⅸ層	−98233.280	43510.560	89.094	2.90	2.10	1.20	6.3	1	C	b	
2525	砂岩	Ⅸ層	−98233.510	43510.270	89.032	2.40	2.40	1.90	10.7	0	C	b	
2526	砂岩	Ⅸ層	−98233.380	43510.620	88.997	2.50	2.50	1.70	17.2	0	C	b	
2527	砂岩	Ⅸ層	−98234.140	43509.750	89.023	5.90	3.80	1.70	38.5	0	A	a	
2528	砂岩	Ⅸ層	−98235.200	43510.280	88.816	4.90	2.70	1.60	21.1	0	C	b	
2529	砂岩	Ⅸ層	−98235.190	43509.530	88.767	2.60	2.20	1.50	7.3	0	C	b	
2530	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98235.880	43509.950	88.707	3.90	2.20	1.60	13.1	0	C	b	
2531	砂岩	Ⅸ層	−98236.950	43510.090	88.722	3.40	2.80	2.40	24.4	0	A	a	
2532	砂岩	Ⅷ層	−98236.730	43510.100	88.706	3.90	2.10	1.00	11.1	0	C	b	打痕有？
2533	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98237.300	43509.500	88.651	3.10	2.00	1.00	9.1	0	C	b	
2534	砂岩	Ⅸ層	−98236.800	43509.250	88.674	5.70	2.10	2.40	30.2	0	A	a	
2535	砂岩	Ⅸ層	−98220.900	43509.850	89.896	3.30	2.90	1.30	11.0	0	C	b	
2536	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98222.010	43509.810	89.884	2.10	1.90	0.60	2.4	0	C	b	
2537	砂岩	Ⅸ層	−98222.950	43510.150	89.835	3.20	1.20	0.80	4.0	0	C	b	
2540	砂岩	Ⅸ層	−98223.830	43510.490	89.781	5.30	4.70	4.40	150.8	1	B	b	
2541	砂岩	Ⅸ層	−98224.040	43510.510	89.772	10.00	9.00	6.70	724.0	0	A	a	
2542	砂岩	Ⅸ層	−98224.270	43509.510	89.752	6.90	3.40	1.70	58.1	1	B	b	
2545	頁岩	Ⅸ層	−98225.600	43509.490	89.710	4.40	3.40	2.00	34.9	0	A	a	
2546	砂岩	Ⅸ層	−98225.520	43509.520	89.725	5.60	4.20	4.00	105.2	1	B	b	
2547	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98226.220	43509.620	89.672	16.80	11.00	7.50	1664.0	0	A	b	
2548	砂岩	Ⅸ層	−98227.290	43509.790	89.614	6.80	2.40	2.40	20.8	1	C	b	
2549	砂岩	Ⅸ層	−98228.090	43509.510	89.610	2.50	2.10	0.40	2.3	0	C	b	
2550	砂岩	Ⅸ層	−98228.020	43509.840	89.647	7.70	3.80	1.10	40.1	0	C	b	
2551	砂岩	Ⅸ層	−98228.410	43510.070	89.555	5.80	5.60	3.30	115.3	1	B	a	
2552	砂岩	Ⅸ層	−98228.490	43510.190	89.560	2.50	1.40	1.10	3.3	0	C	b	
2553	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.740	43510.480	89.485	2.20	1.40	0.80	4.0	0	C	b	
2554	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.970	43510.530	89.470	1.20	1.10	0.80	1.2	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2555	砂岩	Ⅸ層	−98175.900	43519.980	90.363	5.60	2.00	1.70	25.5	0	C	b	
2556	砂岩	Ⅸ層	−98176.400	43520.500	90.290	2.10	1.30	0.50	1.2	0	C	b	
2561	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98179.020	43517.980	90.483	4.60	3.00	1.30	19.5	0	C	b	
2562	砂岩	Ⅸ層	−98179.000	43518.910	90.435	3.80	3.10	2.70	22.9	0	C	b	
2563	砂岩	Ⅸ層	−98176.950	43516.250	90.496	2.50	1.40	1.50	4.8	0	A	a	
2565	砂岩	Ⅸ層	−98181.970	43520.710	90.269	2.50	2.20	1.50	9.5	0	B	b	
2567	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98182.860	43521.250	90.257	2.30	2.30	1.00	6.1	0	C	b	
2568	砂岩	Ⅸ層	−98186.650	43519.960	90.408	5.70	4.20	2.30	53.7	0	C	b	
2569	砂岩	Ⅸ層	−98189.810	43520.520	90.372	3.20	2.10	0.90	7.1	1	C	b	
2570	砂岩	Ⅸ層	−98186.900	43519.280	90.467	2.90	1.60	1.10	4.0	0	C	b	
2571	砂岩	Ⅸ層	−98189.290	43519.300	90.428	15.40	5.80	6.30	670.0	0	C	b	
2572	砂岩	Ⅸ層	−98190.190	43521.150	90.310	2.80	2.40	1.20	8.0	1	C	b	
2573	砂岩	Ⅸ層	−98190.530	43520.880	90.327	9.00	7.70	4.00	422.0	1	B	b	
2574	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98191.020	43520.990	90.349	2.60	2.30	0.80	4.2	0	C	b	
2575	頁岩	Ⅸ層	−98191.220	43520.850	90.356	4.70	1.70	0.90	8.5	1	C	b	
2576	砂岩	Ⅸ層	−98191.090	43520.420	90.387	4.60	2.70	0.70	8.2	0	C	b	
2577	砂岩	Ⅸ層	−98192.060	43521.000	90.350	2.00	2.00	0.70	3.9	0	C	b	
2578	砂岩	Ⅸ層	−98192.520	43520.890	90.454	2.30	2.00	1.00	4.7	0	C	b	
2579	砂岩	Ⅸ層	−98192.740	43520.640	90.367	4.10	3.30	0.90	15.2	0	C	b	
2580	砂岩	Ⅸ層	−98193.110	43520.790	90.383	3.90	2.70	0.60	8.6	0	C	b	
2581	砂岩	Ⅸ層	−98194.080	43521.320	90.341	5.10	2.00	1.90	20.9	2	C	b	
2582	砂岩	Ⅸ層	−98194.650	43521.250	90.347	6.40	3.60	1.60	42.7	1	A	a	
2583	砂岩	Ⅸ層	−98194.120	43522.330	90.306	4.20	1.30	1.50	8.1	1	C	b	
2584	砂岩	Ⅸ層	−98194.380	43524.030	90.237	2.50	2.30	0.60	4.7	1	C	b	
2585	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98195.450	43520.300	90.383	3.90	2.10	0.90	6.1	0	C	b	
2586	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98195.810	43520.240	90.375	3.40	2.60	1.40	16.5	0	B	c	
2587	砂岩	Ⅷ層	−98200.090	43520.500	90.356	4.50	3.60	2.00	24.1	0	C	a	
2588	砂岩	Ⅸ層	−98215.650	43521.100	89.859	5.30	3.10	1.90	35.9	0	B	b	
2589	砂岩	Ⅸ層	−98219.970	43520.700	89.742	5.30	3.40	1.10	21.5	1	C	b	
2590	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98204.120	43524.830	90.205	3.00	2.00	1.00	4.8	0	C	b	2383と接合
2591	砂岩	Ⅸ層	−98204.850	43525.860	90.028	6.90	4.90	1.10	38.9	1	C	b	
2592	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98205.000	43527.020	89.989	3.10	1.30	1.40	5.3	1	C	b	
2593	砂岩	Ⅸ層	−98204.950	43528.080	89.887	3.10	1.40	1.00	3.4	0	B	b	
2594	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98208.790	43504.980	90.552	5.50	2.50	1.60	20.2	0	C	b	
2595	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98209.550	43504.950	90.497	1.70	0.60	0.40	0.3	0	C	b	
2596	砂岩	Ⅸ層	−98209.570	43504.870	90.496	7.20	4.80	2.20	77.5	1	B	b	
2597	砂岩	Ⅸ層	−98209.890	43504.350	90.506	6.10	3.00	1.50	27.7	1	C	b	
2600	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98212.090	43504.990	90.335	10.70	9.30	3.50	401.0	0	A	a	
2602	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.610	43500.890	90.550	2.20	1.50	1.40	4.8	0	C	b	
2603	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.810	43501.950	90.464	7.00	4.10	3.60	116.1	0	C	b	
2604	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98214.730	43503.250	90.353	2.20	1.80	0.50	2.2	0	C	b	
2605	砂岩	Ⅸ層	−98215.300	43505.310	90.227	3.10	2.20	8.90	8.7	0	C	b	
2606	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.100	43508.450	89.828	4.90	2.30	1.20	17.4	0	C	b	
2607	砂岩	Ⅸ層	−98199.600	43506.430	90.735	5.00	3.70	1.40	26.1	0	C	b	
2608	砂岩	Ⅸ層	−98226.900	43505.330	89.583	5.40	3.20	1.10	16.7	0	C	b	
2609	砂岩	Ⅸ層	−98227.620	43504.590	89.593	4.10	2.10	1.40	12.5	0	A	a	
2610	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98228.830	43505.730	89.539	6.70	3.90	2.80	73.3	0	C	b	
2611	砂岩	Ⅸ層	−98229.850	43503.500	89.390	6.50	3.80	2.00	64.7	0	A	a	
2612	砂岩	Ⅸ層	−98231.570	43507.070	89.256	3.10	1.20	0.60	2.1	0	C	b	
2613	砂岩	Ⅸ層	−98232.510	43506.700	89.179	3.80	2.50	0.90	9.5	0	C	b	
2614	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98232.510	43505.620	89.183	3.80	3.50	2.10	29.7	0	A	a	
2615	砂岩	Ⅸ層	−98230.600	43501.050	89.215	2.80	1.80	1.70	11.9	0	C	b	
2616	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98230.610	43501.500	89.270	5.70	4.00	2.20	61.2	0	C	b	
2617	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98230.920	43500.280	89.446	9.70	9.20	7.40	686.0	1	C	b	赤化有
2618	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.110	43502.310	89.267	4.60	3.30	2.40	31.5	0	C	b	
2619	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.000	43503.470	89.296	2.50	2.00	7.00	2.8	0	C	b	
2620	砂岩	Ⅷ層	−98231.840	43503.120	89.209	3.50	3.20	1.40	20.1	0	C	b	
2621	砂岩	Ⅸ層	−98231.970	43503.790	89.196	2.00	1.40	0.60	1.4	0	C	b	
2622	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.970	43503.820	89.200	2.50	1.90	0.80	3.6	0	C	b	
2623	砂岩	Ⅸ層	−98231.880	43504.250	89.228	4.20	1.70	1.20	10.8	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2624	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98231.820	43504.500	89.211	2.50	2.10	1.70	13.2	0	B	b	
2625	砂岩	Ⅸ層	−98233.000	43504.040	89.018	4.90	4.50	2.20	42.1	0	A	a	
2627	砂岩	Ⅸ層	−98232.240	43501.870	89.117	9.80	5.50	1.00	55.2	0	B	c	
2628	砂岩	Ⅸ層	−98233.480	43502.310	88.938	2.70	1.50	1.40	9.0	0	B	b	
2629	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98234.820	43503.030	88.875	2.30	1.70	0.50	2.3	0	C	b	
2630	砂岩	Ⅸ層	−98235.050	43503.650	88.827	4.70	3.00	1.50	26.0	0	C	b	
2631	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98236.600	43502.280	88.644	3.90	1.90	1.70	13.3	0	C	b	
2632	砂岩	Ⅸ層	−98225.570	43508.800	89.717	5.50	4.30	1.50	45.6	0	B	b	
2633	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98233.800	43503.280	89.117	3.50	2.80	1.70	20.9	0	A	a	
2635	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98220.310	43497.690	90.275	3.00	1.80	0.40	1.5	0	C	b	
2636	砂岩	Ⅷ層	−98220.180	43497.320	90.250	6.70	5.30	3.30	118.5	0	B	b	
2637	砂岩	Ⅸ層	−98221.480	43499.500	90.027	3.00	2.80	0.80	7.5	0	C	b	
2638	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98222.830	43498.880	89.927	2.00	1.90	1.20	3.3	0	C	b	
2639	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98224.590	43499.030	89.726	4.00	2.20	1.60	13.8	0	C	b	
2640	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98229.700	43493.310	89.313	5.20	3.40	0.80	14.7	0	C	b	
2641	砂岩	Ⅸ層	−98231.980	43499.850	88.995	2.60	1.30	1.40	4.4	0	C	b	
2642	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98233.200	43498.490	88.899	5.00	4.20	3.00	64.8	0	A	a	
2643	砂岩	Ⅸ層	−98233.300	43498.190	88.837	4.20	1.50	1.20	8.6	0	C	b	
2644	ホルンフェルス	Ⅷ層	−98235.290	43497.550	88.758	3.30	1.70	1.20	8.1	0	B	b	
2645	砂岩	Ⅸ層	−98217.850	43509.730	89.903	3.10	2.50	0.50	5.5	0	C	b	
2646	砂岩	Ⅸ層	−98204.410	43515.080	89.848	2.30	1.40	0.60	1.6	0	C	b	
2647	砂岩	Ⅸ層	−98210.100	43511.850	89.762	12.20	11.20	8.20	939.0	0	A	a	
2648	砂岩	Ⅸ層	−98211.320	43512.390	89.701	3.70	3.10	2.20	23.3	0	B	b	
2649	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98211.680	43511.650	89.681	5.20	3.00	2.30	42.7	0	A	a	
2650	砂岩	Ⅸ層	−98214.000	43511.450	89.798	6.90	5.20	2.60	130.8	0	C	b	
2651	砂岩	Ⅸ層	−98214.830	43515.090	89.763	7.30	4.20	2.10	54.3	0	C	b	赤化有
2652	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98189.200	43522.690	90.260	1.90	1.00	0.50	0.9	0	C	b	
2653	砂岩	Ⅸ層	−98198.490	43522.150	90.212	2.60	1.90	0.90	4.1	0	C	b	
2654	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98198.110	43529.610	90.348	3.40	2.50	0.80	6.1	0	B	b	
2657	砂岩	Ⅸ層	−98210.100	43516.680	89.739	8.20	4.40	3.50	123.7	0	C	b	
2658	ホルンフェルス	XⅠ層	−98206.800	43506.550	90.447	5.70	3.30	2.60	57.2	0	C	b	
2659	細粒砂岩	Xa層	−98208.070	43506.600	90.466	7.00	1.80	1.50	26.0	0	C	b	
2660	砂岩	XⅠ層	−98207.100	43506.150	90.402	3.40	2.60	0.70	4.9	0	C	b	
2661	ホルンフェルス	XⅠ層	−98208.210	43507.310	90.427	2.00	1.80	0.70	2.1	0	C	b	
2662	砂岩	XⅠ層	−98209.720	43507.900	90.330	9.20	4.00	2.00	86.6	0	C	b	
2663	砂岩	XⅠ層	−98207.900	43509.180	90.274	3.30	2.80	0.80	5.8	0	C	b	
2664	ホルンフェルス	XⅠ層	−98207.400	43509.550	90.221	4.60	4.50	0.90	25.6	0	C	b	
2665	砂岩	XⅠ層	−98210.190	43504.600	90.427	3.50	3.40	1.50	19.6	0	C	b	
2666	砂岩	Xa層	−98211.880	43504.580	90.354	6.70	4.80	1.90	78.5	0	B	b	
2667	砂岩	Xa層	−98213.620	43504.250	90.288	2.30	2.50	1.80	10.6	0	C	b	
2668	砂岩	XⅠ層	−98214.550	43504.220	90.180	6.50	4.40	1.30	52.4	0	C	b	
2669	砂岩	Ⅸ層	−98212.110	43501.520	90.448	4.40	2.90	1.10	16.8	0	A	a	
2670	砂岩	Ⅸ層	−98211.690	43502.100	90.501	3.80	1.70	0.90	5.2	0	C	b	
2671	砂岩	Ⅸ層	−98215.490	43509.410	90.017	5.00	4.50	1.70	34.4	0	C	b	
2672	砂岩	XⅠ層	−98215.600	43509.440	90.011	7.70	5.10	2.70	99.7	0	C	b	
2673	ホルンフェルス	XⅡb層	−98216.010	43508.870	89.981	6.80	5.20	3.70	129.9	0	A	a	
2674	砂岩	XⅡa層	−98216.310	43509.320	89.916	8.80	7.00	4.80	295.0	0	C	b	
2675	砂岩	XⅡa層	−98216.370	43508.600	89.961	9.40	6.30	2.00	176.2	0	A	a	
2676	砂岩	XⅢ層	−98216.810	43509.020	89.908	3.70	3.50	1.50	25.9	0	C	b	
2677	ホルンフェルス	XⅢ層	−98216.780	43509.550	89.921	9.00	7.00	4.90	426.0	0	C	b	
2678	凝灰岩	XⅢ層	−98216.590	43509.400	89.897	6.30	5.00	2.30	71.0	0	B	b	
2679	ホルンフェルス	XⅢ層	−98216.680	43509.480	89.907	3.50	2.50	2.00	22.9	0	C	b	
2680	砂岩	XⅢ層	−98216.770	43509.300	89.862	5.60	2.90	2.40	58.6	0	C	b	焼成有
2681	ホルンフェルス	XⅢ層	−98217.550	43509.690	89.850	5.70	4.20	2.50	55.0	0	C	b	
2682	砂岩	XⅢ層	−98217.580	43508.680	89.842	6.30	5.60	5.50	224.0	0	B	a	
2683	砂岩	XⅢ層	−98217.810	43508.800	89.824	10.50	5.10	2.20	184.3	0	C	b	
2684	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98218.280	43508.900	89.861	5.20	4.30	2.20	63.1	0	C	b	
2685	砂岩	Ⅸ層	−98218.680	43509.000	89.862	3.70	1.80	0.60	4.1	0	C	b	
2686	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98218.270	43508.460	89.835	5.10	3.30	1.60	27.0	0	C	b	
2687	砂岩	Ⅸ層	−98218.520	43508.780	89.844	7.30	2.70	1.30	26.9	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標X座標	国土座標Y座標	標高(m)	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2688	砂岩	Ⅹａ層	−98219.000	43508.930	89.828	4.70	4.60	1.70	33.1	0	C	b	
2689	砂岩	Ⅹａ層	−98218.880	43508.680	89.797	4.80	3.30	2.60	48.5	0	C	b	
2690	砂岩	Ⅹａ層	−98218.760	43508.380	89.835	5.30	1.90	1.10	11.6	0	C	b	
2691	砂岩	Ⅹａ層	−98218.990	43508.500	89.841	8.60	5.00	3.20	167.5	0	A	a	
2692	砂岩	Ⅹａ層	−98218.990	43508.160	89.772	4.60	3.60	1.40	32.8	0	C	b	
2694	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98219.690	43508.190	89.805	7.80	4.50	1.40	75.3	0	C	b	
2695	砂岩	Ⅹａ層	−98219.730	43508.280	89.765	6.40	4.30	1.20	32.3	0	C	b	
2696	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98219.880	43507.950	89.725	5.70	3.70	1.60	40.4	0	C	b	
2697	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98219.080	43507.750	89.756	3.90	2.10	1.40	13.5	0	C	b	
2698	ホルンフェルス	ⅩⅠ層	−98219.710	43507.290	89.697	6.90	5.50	3.50	241.0	0	A	a	原石
2699	砂岩	Ⅹａ層	−98218.860	43507.700	89.805	6.10	6.70	2.50	82.4	0	C	b	
2701	砂岩	ⅩⅠ層	−98218.220	43507.790	89.780	4.50	3.80	3.10	52.0	0	C	b	
2703	砂岩	ⅩⅢ層	−98217.400	43507.500	89.839	5.80	4.90	0.80	48.5	0	C	b	
2704	ホルンフェルス	ⅩⅢ層	−98217.480	43507.480	89.841	6.20	2.80	1.50	38.3	0	B	b	
2705	凝灰岩	Ⅹａ層	−98217.880	43507.220	89.861	9.20	7.70	3.70	322.0	0	A	a	円礫
2706	砂岩	ⅩⅢ層	−98217.680	43506.930	89.810	6.30	3.10	1.70	32.0	0	C	b	
2707	砂岩	ⅩⅢ層	−98217.920	43507.230	89.791	3.40	3.40	1.90	32.2	0	C	b	
2708	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98218.710	43507.290	89.783	8.00	5.00	2.70	129.2	0	C	b	
2709	砂岩	ⅩⅠ層	−98218.720	43506.910	89.748	9.30	4.30	3.80	248.0	0	B	b	
2710	砂岩	Ⅹａ層	−98218.920	43506.790	89.746	10.10	8.50	4.40	401.0	0	C	b	
2711	砂岩	Ⅹａ層	−98219.350	43507.000	89.742	11.00	5.60	4.70	420.0	0	B	b	
2712	砂岩	Ⅹａ層	−98219.440	43506.800	89.751	5.50	5.00	2.40	88.5	0	C	b	
2713	砂岩	Ⅹａ層	−98219.270	43506.730	89.755	7.70	7.60	3.00	223.0	0	C	b	
2714	砂岩	Ⅹａ層	−98219.260	43506.660	89.738	8.30	6.00	5.00	271.0	0	C	b	
2715	砂岩	Ⅹａ層	−98219.520	43506.550	89.769	8.30	5.80	3.00	165.3	0	C	b	
2716	砂岩	Ⅹａ層	−98218.870	43505.440	89.810	6.30	4.80	3.20	110.7	0	C	b	
2717	砂岩	Ⅹａ層	−98215.610	43505.350	90.115	2.60	1.70	1.20	5.7	0	C	b	
2718	砂岩	Ⅹａ層	−98220.600	43504.400	89.689	7.80	4.80	4.90	190.1	0	C	b	
2719	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98220.580	43504.300	89.742	6.30	4.00	1.40	36.1	0	C	b	
2720	砂岩	Ⅸ層	−98220.710	43504.150	89.717	8.60	6.90	3.00	224.0	0	C	b	
2721	ホルンフェルス	ⅩⅠ層	−98221.420	43504.610	89.690	12.50	8.00	4.10	558.0	0	B	b	
2722	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98220.520	43503.720	89.757	9.30	7.90	3.30	319.0	0	B	b	
2723	砂岩	Ⅹａ層	−98221.040	43502.730	89.746	3.10	1.70	1.40	12.3	0	C	b	
2724	ホルンフェルス	Ⅸ層	−98220.210	43501.460	89.880	6.30	4.70	1.90	48.1	0	C	b	
2725	砂岩	Ⅸ層	−98220.660	43500.930	89.878	3.80	2.80	0.50	8.7	0	C	b	
2726	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98221.070	43501.490	89.685	9.50	4.80	2.60	117.2	0	C	b	
2727	砂岩	Ⅹａ層	−98221.290	43500.290	89.795	3.60	1.90	1.10	9.5	0	C	b	
2728	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98222.000	43502.220	89.667	9.70	4.50	2.00	96.9	0	C	b	
2729	砂岩	Ⅹａ層	−98222.410	43502.720	89.571	7.90	3.60	2.40	61.9	0	C	b	
2730	砂岩	Ⅹａ層	−98221.850	43503.140	89.633	13.00	7.70	5.20	492.0	0	A	a	
2731	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98222.080	43503.520	89.617	3.70	2.00	0.80	6.1	0	C	b	
2732	砂岩	Ⅹａ層	−98221.840	43503.730	89.661	6.40	4.10	1.70	48.2	0	C	b	
2733	ホルンフェルス	ⅩⅠ層	−98222.370	43503.570	89.569	6.30	7.90	2.20	143.0	0	C	b	
2734	砂岩	Ⅹａ層	−98221.840	43504.230	89.660	7.00	4.30	1.60	42.6	0	C	b	2735と接合
2735	砂岩	Ⅹａ層	−98221.880	43504.300	89.618	5.60	4.00	1.30	27.9	0	B	c	2734と接合
2736	砂岩	Ⅹａ層	−98222.220	43504.350	89.629	7.00	4.20	2.50	79.3	0	C	b	
2737	砂岩	Ⅹａ層	−98222.220	43504.420	89.625	3.60	3.10	0.90	12.0	0	C	b	
2738	砂岩	Ⅹａ層	−98222.470	43504.790	89.627	8.00	5.80	2.00	113.7	0	C	b	
2739	砂岩	Ⅹａ層	−98222.470	43504.170	89.604	6.40	3.80	2.50	76.2	0	B	b	
2740	ホルンフェルス	ⅩⅢ層	−98223.840	43504.830	89.539	5.10	4.60	2.20	62.0	0	C	b	
2741	砂岩	ⅩⅢ層	−98224.380	43504.690	89.508	6.40	4.70	3.10	93.2	0	C	b	
2742	ホルンフェルス	ⅩⅢ層	−98223.740	43503.500	89.333	7.10	3.40	1.10	30.6	0	C	b	
2743	ホルンフェルス	ⅩⅢ層	−98223.560	43503.750	89.280	11.10	8.50	6.30	572.0	0	C	b	
2744	砂岩	ⅩⅠ層	−98222.750	43502.400	89.562	5.90	3.20	1.70	34.3	0	C	b	
2745	ホルンフェルス	ⅩⅠ層	−98222.970	43502.180	89.560	3.90	3.60	1.90	36.8	0	C	b	
2746	ホルンフェルス	ⅩⅢ層	−98223.190	43501.710	89.471	1.70	2.50	1.50	7.4	0	C	b	
2747	砂岩	ⅩⅢ層	−98223.570	43502.130	89.432	22.30	11.90	5.90	1891.0	0	B	b	
2748	砂岩	ⅩⅢ層	−98224.310	43501.590	89.407	6.60	2.40	2.20	36.5	0	C	b	
2750	砂岩	ⅩⅠ層	−98208.990	43508.200	90.215	5.80	5.70	1.20	41.3	0	C	b	
2751	ホルンフェルス	Ⅹａ層	−98218.710	43507.930	89.754	2.90	2.90	2.10	26.5	0	C	b	

注記番号	石　材	出土層	国土座標 X座標	国土座標 Y座標	標高(m)	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重さ (g)	赤化度	完形度	礫形	備　考
2752	ホルンフェルス	XⅢ層	−98217.300	43508.480	89.771	3.70	5.90	2.00	81.8	0	C	b	
2753	砂岩	XⅢ層	−98218.110	43507.400	89.710	7.30	5.20	2.50	93.0	0	C	b	
2754	砂岩	XⅢ層	−98210.780	43500.610	89.923	4.20	3.50	1.40	25.9	0	C	b	
2757	砂岩	Xａ層	−98218.850	43508.590	89.746	4.80	2.30	1.30	17.7	0	C	b	
2758	ホルンフェルス	XⅠ層	−98219.370	43508.100	89.682	6.50	4.60	1.40	54.8	0	C	b	二次加工痕有
2759	砂岩	XⅢ層	−98218.450	43508.100	89.726	6.40	5.60	4.00	238.0	0	C	b	
2760	ホルンフェルス	XⅠ層	−98218.380	43508.070	89.741	8.80	4.10	3.90	141.4	0	B	b	
2761	砂岩	XⅢ層	−98217.960	43507.590	89.775	8.80	3.40	2.40	83.4	0	B	b	
2763	砂岩	XⅢ層	−98218.730	43507.200	89.699	14.50	9.40	8.10	1794.0	0	C	b	
2764	砂岩	XⅢ層	−98222.870	43502.250	89.473	11.30	8.30	3.90	430.0	0	B	b	
2765	砂岩	XⅢ層	−98224.340	43502.220	89.304	6.50	3.50	2.30	65.7	0	C	b	
2766	砂岩	XⅢ層	−98224.710	43501.620	89.309	5.00	3.50	1.00	19.0	0	C	b	
2767	砂岩	XⅢ層	−98223.420	43500.320	89.347	5.80	3.00	2.20	35.8	0	C	b	
2768	砂岩	XⅢ層	−98222.890	43504.100	89.590	8.30	6.60	3.00	166.8	0	C	b	
2769	ホルンフェルス	XⅢ層	−98214.400	43503.290	89.991	5.50	4.20	1.70	54.4	0	A	a	
2770	ホルンフェルス	XⅢ層	−98214.900	43503.390	89.941	2.80	2.20	1.60	12.9	0	C	b	
2771	ホルンフェルス	XⅢ層	−98222.890	43501.400	89.350	7.10	5.80	3.10	124.0	0	B	b	2772と接合
2772	ホルンフェルス	XⅢ層	−98211.260	43503.280	90.029	4.00	3.50	1.80	25.4	0	C	b	2771と接合
2773	砂岩	XⅢ層	−98211.380	43502.800	90.089	3.40	2.80	1.10	10.0	0	C	b	
2774	砂岩	XⅢ層	−98214.020	43503.160	89.981	3.00	2.40	1.20	11.9	0	C	b	
2775	砂岩	XⅢ層	−98217.410	43505.100	89.960	6.10	5.30	3.50	115.1	0	C	b	
2776	砂岩	Xａ層	−98219.600	43505.180	89.775	2.60	2.50	0.70	3.9	0	C	b	

赤化度：３＝非常に赤化している。　２＝全体的に赤化している。　１＝部分的に赤化している。　０＝赤化していない。
完形度：Ａ＝90%～100%元の形がある。　Ｂ＝40%～90%元の形がある。　Ｃ＝元の形の40%未満である。
礫　形：ａ＝円　礫　ｂ＝破砕礫　ｃ＝角礫



第Ⅱ文化層　調査区　全景　（北東方向から）

第Ⅰ文化層　調査区　全景　（南方向から）

図版2

第Ⅱ文化層　調査区全景



A区　全景

第Ⅱ文化層　B、C区全景



第Ⅱ文化層　D、E区全景

第Ⅰ文化層　調査区全景

基本土層

A区　拡張前完掘状況



A区　調査区拡張時の道路状遺構平面プラン

A区　南西部　完掘状況

A区　ＳＧ２完掘状況と土層



A区　ＳＧ１、４硬化面検出状況と土層



A区　ＳＧ３　半裁状況と土層

A区　ＳＧ１　完掘状況



A区　完掘状況（北東から）

図版4



第Ⅲ文化層Ｂ区　遺物出土状況１（西から）

第Ⅲ文化層ＳＩ２（西から）



第Ⅲ文化層Ｂ区　遺物出土状況２（北西から）



第Ⅲ文化層Ｂ区　遺物出土状況３（北西から）

第Ⅲ文化層Ｃ区　遺物出土状況１（北東から）

第Ⅲ文化層Ｃ区　遺物出土状況２（北西から）



第Ⅲ文化層Ｂ区　発掘作業風景１

第Ⅲ文化層Ｂ区　発掘作業風景２

第Ⅱ文化層　遺構、遺物検出状況１（西から）

第Ⅱ文化層　遺構、遺物検出状況２（北西から）



第Ⅱ文化層　遺物集中域（西から）



第Ⅱ文化層　ＳＩ３検出状況（西から）

第Ⅱ文化層　ＳＩ４検出状況（南西から）

第Ⅱ文化層　ＳＩ５、ＳＩ６検出状況（南西から）

第Ⅱ文化層Ｅ区　遺物出土状況（南西から）

第Ⅱ文化層Ｄ区　遺物出土状況（北東から）

図版6

第Ⅰ文化層　遺物出土状況1（西南西から）



第Ⅰ文化層　遺物出土状況2（北西から）



第Ⅰ文化層　遺物出土状況3（北西から）

第Ⅰ文化層　遺物出土状況4（北北西から）



第Ⅰ文化層　遺物出土状況5（北北東から）

第Ⅰ文化層　遺物出土状況6

第Ⅰ文化層　発掘作業風景



第Ⅹ層～第XIII層の調査グリッド配置（西北西から）



A区　出土　須恵器、陶磁器



A区　出土石器



第Ⅲ文化層　台形石器、ナイフ形石器、角錐状石器

図版8



第Ⅲ文化層　ナイフ形石器、角錐状石器



第Ⅲ文化層　台形石器



第Ⅲ文化層　スクレイパー



第Ⅲ文化層　石核、二次加工剥片、錐、敲石、剥片

図版10



第 Ⅲ 文化層　二次加工剥片、剥片



第 Ⅲ 文化層　二次加工剥片、スクレイパー、石核



第Ⅲ文化層　接合資料1



第Ⅲ文化層　接合資料2



第Ⅲ文化層　接合資料3



第Ⅲ文化層　接合資料4



第Ⅲ文化層　接合資料5



第Ⅲ文化層　接合資料6

図版12



第Ⅲ文化層　接合資料7



第Ⅲ文化層　接合資料8



第Ⅲ文化層　接合資料9



第Ⅲ文化層　接合資料10



第Ⅲ文化層　接合資料11



第Ⅲ文化層　接合資料12



第Ⅲ文化層　接合資料13



第Ⅲ文化層　接合資料19



第Ⅲ文化層　接合資料20



第Ⅲ文化層　接合資料21



第Ⅲ文化層　接合資料22



第Ⅲ文化層　接合資料23

図版14



第Ⅲ文化層　接合資料24



第Ⅲ文化層　接合資料25



第Ⅲ文化層　接合資料26



第Ⅲ文化層　接合資料27



第Ⅲ文化層　接合資料28



第Ⅲ文化層　接合資料29



第Ⅱ文化層　スクレイパー、二次加工剥片、剥片



第Ⅱ文化層　二次加工剥片、剥片

第Ⅱ文化層　敲石、磨石



第Ⅱ文化層　亜敲石、敲石、台石



第Ⅱ文化層　ＳＩ４　台石1



第Ⅱ文化層　ＳＩ４　台石2

図版16



第Ⅱ文化層　遺物集中域　ナイフ形石器、二次加工剥片



第Ⅱ文化層　遺物集中域　接合資料33





第Ⅱ文化層　遺物集中域　接合資料34



第Ⅱ文化層　遺物集中域　接合資料36



第Ⅱ文化層　遺物集中域　接合資料35



第Ⅱ文化層　遺物集中域　接合資料37



第Ⅱ文化層　磨石、亜敲石、礫器



第Ⅱ文化層　D区　ナイフ形石器



第Ⅱ文化層　D、E区　剥片



第Ⅱ文化層　D区　二次加工剥片、剥片

図版18



第Ⅱ文化層　D区　接合資料40



第Ⅰ文化層　D区　剥片



第Ⅰ文化層　敲石（亜敲石を含む）



第Ⅰ文化層　礫器



第Ⅰ文化層　礫器、石斧



第Ⅰ文化層　敲石、台石



第 I 文化層及び第 X 層～第 XIII 層　敲石（亜敲石を含む）



第 X 層～第 XIII 層　石核、ヘラ形石器、礫器

報告書抄録

ふりがな	おんみょうじ だい 2 いせき
書名	音明寺第2遺跡
副書名	東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
巻次	1
シリーズ名	宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号	第81集
編集担当者名	山口 昇
発行機関	宮崎県埋蔵文化財センター
所在地	〒880－0212 宮崎郡佐土原町大字下那珂4019番地 TEL 0985－36－1171
発行年月日	2003年10月10日

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
音明寺 （おんみょうじ） 第2遺跡 （だい2いせき）	宮崎県児湯郡 （みやざきけんこゆぐん） 新富町大字 （しんとみちょうおおあざ） 新田字音明寺 （にゅうたあざおんみょうじ） 17937－4,17982－1	32°06'48" 付近	131°27'40" 付近	2000.9.4～ 2001.2.15	2,100m²	東九州自動車（都農～西都間）建設に伴う発掘調査

所蔵遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
音明寺 第2遺跡	散布地	旧石器時代 中世	礫群5基 遺物集中域1ヶ所 道路状遺構4条	石斧・敲石・掻器・ナイフ形石器・台形石器・角錐状石器 須恵器（壺蓋）	後期旧石器時代前半の石器製作に関わる遺物が出土した。

宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 第81集

音明寺第2遺跡

東九州自動車道建設(都農～西都間)に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書1

2003年10月10日

発　行　宮崎県埋蔵文化財センター
〒880-0212
宮崎郡佐土原町大字下那珂4019番地
TEL 0985(36)1171　FAX 0985(72)0660

印　刷　株式会社 宮崎南印刷
〒880-0911
宮崎県宮崎市大字田吉350番地
Tel.(0985) 51-2745 (代表)