

觀 察 表

表 2-13 S B O 5 基壇東側前庭部出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎:精良 ○:良好 △:不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
545	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 SB05 基壇東側ベルト付近基盤整地層中	〔10.4〕	5.6	3.0	◎	1mm 以下の白・黒・褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母をわずかに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/6) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/6)	良好	底部切り離し不明	2-13	2-31
546	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 SB05 前庭部	〔12.8〕	〔6.6〕	2.6	◎	0.5mm 以下の白色粒、赤褐色粒を少量含む。	外：橙色 (2.5YR7/6) 内：橙色 (2.5YR7/6)	良好	回転系切	2-13	2-31
547	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 SB05 前庭部	—	5.2	〔+1.3〕	◎	0.5mm 以下の褐色粒・雲母をわずかに含む。	外：灰白色 (10YR 7/2) 内：灰白色 (10YR 7/2)	良好	底部切り離し不明	2-13	2-31
548	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 SB05 基壇東側ベルト付近基盤整地層上面	—	〔6.8〕	〔+0.8〕	◎	0.1mm 以下の褐・褐灰色粒をまばらに含む。	外：橙色 (2.5YR7/6) 内：橙色 (2.5YR7/6)	良好	回転系切	2-13	2-31
549	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 SB05 基壇東側ベルト付近基盤整地層上面	—	〔4.2〕	〔+2.2〕	◎	0.1mm 以下の褐・褐灰色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母をわずかに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：にぶい黄橙色 (10YR6/4)	良好	回転系切	2-13	2-31
550	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 SB05 前庭部	—	〔4.2〕	〔+0.6〕	◎	1mm 以下の赤褐色粒・黒色粒をわずかに含む。	外：淡橙色 (5YR8/3) 内：淡橙色 (5YR8/3)	良好	回転系切板目痕	2-13	2-31

表 2-14 池 S G O 1 周辺出土遺物観察表 (1)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎:精良 ○:良好 △:不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
551	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	〔7.0〕	〔5.1〕	1.8	◎	0.1mm 以下の白色粒をまばらに、0.5mm 以下の褐色粒を少量含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転系切	2-30	2-32
552	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	〔8.6〕	〔5.6〕	1.6	◎	0.5mm 以下の褐色粒、角閃石をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転系切	2-30	2-32
553	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔3.8〕	1.5	◎	0.5mm 以下の白色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/8)	良好	回転系切 摩滅	2-30	2-32
554	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔5.0〕	〔+1.0〕	◎	0.5mm 以下の白色粒をまばらに、1mm 以下の赤褐色粒をわずかに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	底部切り離し不明	2-30	2-32
555	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	〔7.2〕	〔5.0〕	2.0	◎	0.1mm 以下の褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転系切	2-30	2-32
556	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔5.2〕	〔+1.2〕	◎	0.5mm 以下の白色粒、1mm 以下の赤褐色粒を少量含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転系切	2-30	2-32
557	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔5.0〕	〔+1.1〕	◎	0.1mm 以下の白色粒、1mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/8) 内：橙色 (5YR6/8)	良好	底部切り離し不明	2-30	2-32
558	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔5.0〕	〔+1.5〕	◎	0.1mm 以下の褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転系切 化粧土	2-30	2-32
559	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	〔6.6〕	〔+2.3〕	◎	0.1mm 程度の白・黒色粒、1mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離し不明	2-30	2-32
560	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺 (遺構検出面より上層)	—	—	〔+1.7〕	◎	0.5mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	静止系切か	2-30	2-32

表 2-15 池 S G O 1 周辺出土遺物観察表 (2)

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
561	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	[4.8]	[+1.0]	◎	0.1mm 以下の白色粒をまばら に含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離 し不明 摩滅	2-30	2-32
562	土師質 土器 皿か	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	—	[+1.2]	◎	0.5mm 以下の黒色粒をわずか に含む。	外：灰白色 (5Y8/1) 内：灰白色 (5Y8/1)	良好		2-30	2-32
563	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	[6.0]	[+1.3]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲 母をまばらに含む。	外：灰白色 (2.5Y8/2) 内：灰白色 (2.5Y8/2)	良好	回転糸切か	2-30	2-32
564	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	[6.0]	[+1.3]	◎	0.1mm 以下の褐色灰色粒をま ばらに含む。	外：淡黄色 (2.5Y8/3) 内：淡黄色 (2.5Y8/3)	良好	回転糸切	2-30	2-32
565	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	5.0	[+2.2]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲 母をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/4) 内：浅黄橙色 (10YR8/4)	良好	静止糸切	2-30	2-32
566	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	3.0	[+0.5]	◎	1mm 以下の褐色粒、雲母・角 閃石をまばらに含む。	外：淡黄色 (7.5Y8/3) 内：淡黄色 (7.5Y8/3)	不良	回転糸切	2-30	2-32
567	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	[6.1]	[+1.0]	◎	0.1mm 以下の白色粒、0.5mm 以下の赤褐色粒を少量含む。	外：灰白色 (2.5Y8/2) 内：灰白色 (2.5Y8/2)	良好	底部切り離 し不明	2-30	2-32
568	青磁 碗	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (遺 構検出面より上層)	—	—	[+2.4]	◎	磁器	外：灰オリーブ色 (7.5Y5/2) 内：灰オリーブ色 (7.5Y5/2)	良好	V類 被熱	2-30	2-32

表 2-16 池 S G O 1 旧段階池底上層堆積土出土遺物観察表

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
569	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 旧段階と新段階池底 間層	—	—	[+2.6]	◎	0.1mm 以下の褐色灰色粒をまば らに、雲母わずかに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/3) 内：浅黄橙色 (10YR8/3)	良好		2-31	2-33
570	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 護岸石と旧池底の間 層	—	[4.2]	[0.8]	◎	1mm 以下の黒・赤色粒を少量 含む。0.5mm 以下の雲母わず かに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-31	2-33

表 2-17 池SGO1底部付近出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎:精良 ○:良好 △:不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高							
571	土師質土器皿	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	〔8.0〕	〔5.4〕	1.4	◎	1mm以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR7/6)	良好	回転系切灯明皿か	2-32	2-33
572	土師質土器皿か	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	—	—	〔+1.3〕	◎	0.5mm以下の白色粒を少量含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR7/6)	良好		2-32	2-33
573	土師質土器杯	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	—	—	〔+2.9〕	◎	0.1mm以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：にぶい黄色(10YR7/3) 内：浅黄橙色(10YR8/3)	良好		2-32	2-33
574	土師質土器皿	平坦部AⅢ区旧段階池底(護岸石付近)	〔7.2〕	〔4.7〕	〔1.7〕	◎	0.1mm以下の褐・褐色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色(7.5YR7/4) 内：橙色(5YR7/6)	良好	回転系切	2-32	2-33
575	土師質土器皿	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	—	4.0	〔+0.4〕	◎	0.1mm以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色(2.5YR7/8) 内：橙色(2.5YR7/8)	良好	回転系切	2-32	2-33
576	土師質土器杯	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	—	〔4.4〕	〔+1.1〕	◎	1mm以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色(7.5YR7/4) 内：にぶい橙色(5YR7/4)	良好		2-32	2-33
577	土師質土器皿	平坦部AⅢ区池SGO1底部付近	—	3.9	〔+0.2〕	◎	1mm以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/6) 内：橙色(2.5YR6/6)	良好	回転系切	2-32	2-33

表 2-18 池SGO1底面青灰色粘土層出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎:精良 ○:良好 △:不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高							
578	土師質土器皿	平坦部AⅢ区池SGO1底面青灰色粘土層	—	〔4.0〕	〔+0.8〕	◎	0.1mm以下の褐・灰色粒、雲母、角閃石をまばらに含む。	外：浅黄橙色(7.5YR8/4) 内：浅黄橙色(10YR8/3)	良好	底部切り離し不明	2-33	2-33

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
579	板状木片	平坦部AⅢ区池底面青灰色粘土層	残存長〔+8.7〕、幅〔+2.8〕、厚〔+0.35〕	表皮付近	2-33	—

表 2-19 池SGO1周辺造成土に伴う遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高							
580	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 石組遺構に伴うにぶい黄褐色造成土中	—	—	[+3.0]	◎	0.1mm 以下の褐灰色粒をまばらに含む。・雲母わずかに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/3) 内：浅黄橙色 (10YR8/3)	良好		2-34	2-34
581	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区土手状遺構造成土中	—	—	[+4.2]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/3) 内：橙色 (7.5YR6/6)	良好		2-34	2-34
582	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 石組遺構 南側調査区にぶい黄橙色造成土中	[7.6]	[4.0]	2.3	◎	0.1mm 以下の褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/4) 内：灰白色 (5Y7/1)	良好	回転糸切	2-34	2-34
583	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 石組遺構西側造成土直下	[10.6]	—	[+3.0]	◎	0.5mm 以下の白・褐色粒をまばらに、雲母・角閃石をわずかに含む。	外：にぶい橙色 (5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR7/4)	良好		2-34	2-34
584	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 石組遺構西側 7 層下部	—	[4.0]	[+0.9]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR8/4) 内：橙色 (7.5YR8/4)	良好	回転糸切	2-34	2-34
585	土師質 土器 杯か	平坦部 A Ⅲ区 石組遺構 南側調査区にぶい黄橙色造成土中	—	[5.0]	[+1.5]	◎	0.1mm 程度の褐・灰色、雲母をまばらに含む。	外：灰白色 (10YR8/2) 内：灰白色 (7.5YR8/2)	良好	回転糸切 板目痕	2-34	2-34

表 2-20 池SGO1周辺造成土上層堆積層出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高							
586	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 池SGO1周辺造成土上層堆積層 (砂礫層)	—	[5.6]	[+1.9]	◎	0.5mm 以下の白色粒をまばらに含む。0.5mm 以下の赤褐色粒をわずかに含む。	外：にぶい橙色 (5YR7/4) 内：淡橙色 (5YR8/4)	良好	底部切り離し不明	2-35	2-34

表 2-21 土手状遺構護岸際出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
587	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構 護岸際 I 期造成土 (礫混じり砂質粘性土)	13.4	5.6	4.8	◎	1mm 以下の赤褐色粒をまばら に含む。0.5mm 以下の白色粒 を少量含む。0.1mm 以下の雲 母有	外：にぶい黄褐色 (10YR7/2) 内：灰白色 (10YR8/2)	良好	回転糸切 板目痕	2-36	2-35 2-36
588	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	〔13.4〕	5.6	4.7	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外：灰黄褐色 (10YR5/2) 内：灰褐色 (7.5YR5/2)	良好	回転糸切 内外面煤	2-36	2-35 2-36
589	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	〔13.0〕	7.0	4.2	◎	1mm 以下の白色粒をまばらに 含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR6/4) 内：にぶい橙色 (5YR7/4)	良好	回転糸切 内外面煤	2-36	2-35 2-36
590	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	—	—	〔+1.8〕	◎	0.5mm 以下の白色粒を少量含 む。1mm 以下の赤褐色粒を わずかに含む。0.5mm 以下の 角閃石	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい黄褐色 (10YR7/3)	良好	588 と同一 の可能性	2-36	2-35
591	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	〔15.0〕	—	〔+2.7〕	◎	1mm 以下の褐色粒、0.1mm の雲母をわずかに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：灰黄褐色 (10YR6/2)	良好	588 と胎土 似る	2-36	2-35
592	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	〔13.0〕	—	〔+3.5〕	◎	1mm 以下の白色粒をまばらに 含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR6/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR6/4)	良好	589 と同一 の可能性	2-36	2-35
593	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	—	〔5.0〕	〔+0.7〕	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外：にぶい褐色 (7.5YR6/3) 内：浅黄褐色 (10YR8/4)	良好	回転糸切	2-36	2-35
594	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	—	—	〔+2.4〕	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒・雲 母をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/6) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/6)	良好		2-36	2-35
595	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構立ち上がり 部堆積土 (砂礫層)	—	—	〔+2.7〕	◎	1mm 以下の白・褐色粒をまば らに含む。	外：にぶい橙色 (5YR7/4) 内：橙色 (5YR7/6)	良好		2-36	2-35

表 2-22 土手状遺構周辺出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
596	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構上層砂礫 層中	〔6.8〕	〔5.1〕	1.0	◎	0.1mm 以下の白・褐色粒、雲 母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離 し不明	2-37	2-37
597	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構上層砂礫 層中	—	〔4.4〕	〔+1.2〕	◎	0.1mm 以下の褐・褐灰色粒を まばらに含む。角閃石わずか に含む。	外：にぶい橙色 (5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR7/4)	不良	底部切り離 し不明	2-37	2-37
598	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区土手状遺構東側	—	〔4.6〕	〔+0.7〕	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外：淡黄色 (2.5Y8/3) 内：淡黄色 (2.5Y8/3)	良好	底部切り離 し不明	2-37	2-37
599	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区土手状遺構東側	—	〔6.0〕	〔+0.6〕	◎	0.1mm 以下の褐色粒・雲母を まばらに含む。	外：灰黄褐色 (10YR5/2) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離 し不明	2-37	2-37
600	土師質 土器 皿か	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構 東側基 盤面上層	—	〔4.2〕	〔+1.2〕	○	1mm 以下の褐色粒をわずかに 含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	回転糸切か	2-37	2-37
601	備前焼 甕	平坦部 A Ⅲ区 土手状遺構 東側基 盤面上層	〔43.0〕	—	〔+3.6〕	◎	1mm 以下の黒色粒をまばらに 含む。	外：暗赤灰色 (2.5YR3/1) 内：浅黄色 (2.5Y7/4)	堅緻	重根Ⅳ A か	2-37	2-37

表 2-23 出島状遺構南側 土手状遺構護岸際出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
602	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 出島状遺構南側 土手状遺構 護岸際粘土層中	—	[5.0]	[+0.4]	◎	0.1mm 以下の褐・褐灰色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母、黒色角閃石をわずかに含む。	外：灰白色 (10YR8/1) 内：灰白色 (10YR8/1)	良好	回転系切	2-38	2-37
603	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 出島状遺構南側 土手状遺構護岸際	—	[4.2]	[+1.6]	◎	0.5mm 以下の白色粒を少量含む。	外：灰白色 (7.5YR8/2) 内：灰白色 (7.5YR8/2)	良好	回転系切	2-38	2-37

表 2-24 出島状遺構出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
604	土師質土器皿	土手状遺構中央部トレンチ 青灰色礫質粘土層上面	—	—	[+3.0]	◎	0.1mm 程度の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離し不明	2-39	2-37
605	土師質土器杯	土手状遺構中央部トレンチ 青灰色礫質粘土層上面	—	[6.0]	[+0.4]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/4) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/4)	良好	底部切り離し不明 摩滅	2-39	2-37

表 2-25 小祠跡 A 及び周辺出土遺物観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ○：良好 △：不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
606	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 南側柱材直上	5.8	4.2	1.8	◎	0.5mm 程の白・褐色粒をまばらに含む。0.5mm 以下の雲母をわずかに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	底部切り離し不明	2-44	2-38
607	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 南側柱材直上	[8.2]	[5.6]	3.0	◎	0.5mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。0.5mm 程の雲母をわずかに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	静止系切	2-44	2-38
608	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 南側柱材直下	[10.2]	[6.2]	3.4	◎	0.5mm 以下の白色粒をまばらに含む。2mm 以下の赤褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (2.5YR7/6) 内：橙色 (2.5YR6/6)	良好	静止系切	2-44	2-38 2-39
609	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 南側柱材直下	[9.4]	[6.2]	3.3	◎	1mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止系切	2-44	2-38 2-39
610	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 同一面上	6.2	4.7	1.7	◎	0.5mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。雲母をわずかに含む。	外：橙色 (5YR7/8) 内：橙色 (5YR7/8)	良好	静止系切	2-44	2-38 2-39
611	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 同一面上	7.0	5.5	2.6	◎	0.5mm 以下の白・黒色粒をまばらに含む。1mm 以下の褐色粒少量含む。0.5mm 程の雲母をわずかに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止系切	2-44	2-38 2-39
612	土師質土器皿	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 付近	[6.6]	4.8	2.0	◎	1mm 以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止系切	2-44	2-38
613	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 付近	—	6.2	[+1.2]	◎	0.5mm 以下の白色粒、2mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止系切	2-44	2-38
614	瓦質不明品	平坦部 A Ⅲ区 小祠跡 A 同一面上	—	—	[+11.5]	◎	1mm 以下の白・褐・黒色粒、雲母をわずかに含む	外：褐灰色 (10YR5/1)～灰黄褐色 (10YR6/2) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好		2-44	2-39

表 2-26 石積み S S O 5 前面 3 層 (砂礫層) 出土遺物観察表

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土		色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高	◎: 精良 ○: 良好 △: 不良						
615	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 石積み S S O 5 前面 3 層 (砂礫層)	-	-	[+1.4]	◎	0.1mm 以下の褐・褐灰色粒を まばらに含む。0.1mm 以下の 雲母わずかに含む。	外: 浅黄橙色 (7.5YR8/4) 内: 浅黄橙色 (7.5YR8/4)	良好		2-46	2-40

表 2-27 堤状遺構出土遺物観察表

遺物 番号	種類	出土地点	寸法 (cm)			重量 (g)	備考	挿図 番号	図版 番号
			長さ	最大幅	最大厚				
616	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 堤状遺構水路護岸石付 近	4.6	3.2	2.8	39.8	磁性有	2-47	2-40

表 2-28 広場 S H O 1 基盤整地層出土遺物観察表

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土		色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高	◎: 精良 ○: 良好 △: 不良						
617	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 広場 S H O 1 基盤整 地層	-	5.8	[+2.8]	◎	1mm 以下の褐・白・黒色粒・ 角閃石をまばらに含む。	外: 灰白色 (10YR8/2) 内: にぶい黄橙色 (10YR7/3)	良好	回転糸切	2-54	2-40

表 2-29 S X O 3 埋土及び周辺出土遺物観察表 (1)

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土		色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高	◎: 精良 ○: 良好 △: 不良						
618	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 SX03 埋土	-	-	[+1.7]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、 1mm 以下の角閃石をまばらに 含む。	外: 橙色 (5YR7/6) 内: 橙色 (5YR7/6)	良好		2-58	2-41
619	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 SX03 埋土	[9.8]	-	[+1.5]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外: 橙色 (7.5YR7/6) 内: 橙色 (7.5YR7/6)	良好		2-58	2-41
623	白磁 皿	平坦部 A Ⅲ区 SX03 確認面上層の 堆積土中	-	-	[+1.5]	◎	磁器	外: 灰白色 (5YR7/1) 内: 灰白色 (5YR7/1)	良好		2-58	2-41
624	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 SX03 検出面	-	[4.0]	[+1.0]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外: 橙色 (7.5YR7/6) 内: 橙色 (7.5YR7/6)	良好		2-58	2-41

遺物 番号	種類	出土地点	寸法 (cm)			重量 (g)	備考	挿図 番号	図版 番号
			長さ	最大幅	最大厚				
620	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 SX03 埋土	8.4	6.7	2.6	145.5	碗形滓・磁性あり	2-58	2-41
621	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 SX03 埋土	3.0	1.6	0.9	3.3	碗形滓と同一注記	2-58	2-41
622	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 SX03 埋土	2.5	2.0	1.3	10.2	碗形滓と同一注記・磁性有	2-58	2-41
625	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 SX03 周辺	5.1	4.2	3.1	28.8		2-58	2-41

表 2-30 S X O 3 埋土及び周辺出土遺物観察表 (2)

※ (+) は残存値、〔 〕 は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
626	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 SX03 検出面	長さ [+3.8]、足部幅 0.6、足部厚 0.6	先端欠損	2-58	2-41

表 2-31 S P O 1 付近出土遺物観察表

※ (+) は残存値、〔 〕 は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
627	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 SPO1 付近 基盤整地層上面	[7.6]	—	[+2.5]	◎ 1mm 以下の黒色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/4) 内：灰白色 (10YR8/2)	良好		2-59	2-42

表 2-32 S W O 0 3 - 1 トレンチ出土遺物観察表

※ (+) は残存値、〔 〕 は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
628	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 S W O 0 3 - 1 トレンチ造成土中	—	[5.4]	[+1.1]	◎ 1mm 以下の白色粒・赤褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母有	外：にぶい橙色 (5YR 7/4) 内：にぶい橙色 (5YR6/3)	良好		2-61	2-42

表 2-33 S W O 0 2 北側トレンチ出土遺物観察表

※ (+) は残存値、〔 〕 は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
629	中国陶磁 天目茶碗	平坦部 A S W O 0 2 北側トレンチ 基盤整地層上面	[10.0]	—	[+3.2]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい黄褐色 (10YR5/4)、 黒色 (10YR1.7/1) 内：灰白色 (2.5Y7/1)	堅緻		2-65	2-42
630	青磁 瓶か	平坦部 A S W O 0 2 北側トレンチ 基盤整地層上面	—	—	[+1.6]	◎ 磁器	外：オリーブ灰色 (2.5GY6/1) 内：オリーブ灰色 (2.5GY6/1)	堅緻		2-65	2-42

表 2-34 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(1)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
631	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 裾部北側 炭焼土集中部	6.0	4.3	1.8	○	1mm 程度の白・黒色粒、 4mm 以下の褐色粒、0.5mm 以下の雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/8) 内：橙色 (5YR7/8)	良好	静止糸切か	2-69	2-43
632	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落周 辺	[6.8]	[5.2]	[+1.7]	◎	0.5mm 以下の白・黒色粒、雲 母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/8) 内：橙色 (5YR7/8)	良好	静止糸切か	2-69	2-43
633	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 Ⅱ区本堂脇 S D O 2 延長部付近	[6.6]	[5.6]	1.7	◎	1mm 以下の白・褐・灰色粒を まばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止糸切	2-69	2-43
634	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区	[7.2]	[4.0]	1.6	◎	2mm 以下の白・褐・灰色粒を まばらに含む。	外：橙色 (7.5YR6/6) 内：橙色 (7.5YR6/6)	良好	静止糸切	2-69	2-43
635	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	[8.0]	[5.1]	[+1.6]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をま ばらに含む。	外：橙色 (2.5YR6/8) 内：橙色 (2.5YR6/8)	良好	不明	2-69	2-43
636	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 過去 TrH 埋土一括	[8.5]	[4.8]	[+2.0]	◎	1mm 以下の白・褐・黒色粒を 少量含む。0.5mm 程の雲母を まばらに含む。	外：橙色 (5YR6/8) 内：橙色 (5YR6/8)	不良	底部剥離	2-69	2-43
637	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	[7.6]	[5.2]	1.8	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲 母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/8) 内：橙色 (5YR6/8)	良好	口縁端部に 煤 回転糸切	2-69	2-43
638	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 石積み S S O 5・ O 6 周辺	7.9	4.6	2.5	◎	0.5mm 以下の褐・灰色粒、雲 母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切 板目痕	2-69	2-43 2-44
639	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	10.2	6.4	3.7	◎	0.5mm 以下の褐色粒、褐灰色 粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：浅黄橙色 (10YR8/4)	良好	回転糸切	2-69	2-43 2-44
640	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 表層	[9.8]	[5.8]	3.6	◎	2mm 以下の白・褐・灰色粒を まばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止糸切か 底部剥離有	2-69	2-43
641	土師質 土器 杯か	平坦部 A Ⅲ区	—	[3.2]	[+1.0]	◎	0.5mm 以下の雲母・角閃石を まばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-69	2-43
642	土師質 土器 杯	4-た 5 No.21 トレンチ⑤ 970824 832	—	[4.5]	[+0.6]	◎	0.5mm 以下の白・黒色粒、 3mm 以下の赤褐色粒をまばら に含む。0.5mm 以下の石英・ 雲母をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/3) 内：橙色 (2.5YR6/8)	良好	回転糸切か	2-69	2-43
643	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	—	[5.0]	[+0.4]	○	0.5mm 以下の褐・灰色粒・雲 母をまばらに含む。1～2mm 程の褐色粒を少量含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	底部切り離 し不明 摩滅	2-69	2-45
644	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区	—	[4.8]	[+1.0]	◎	1mm 以下の白・黒色粒、雲母 をまばらに含む。5mm 以下の 褐色粒を少量含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切 板目痕	2-69	2-45
645	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 周辺 斜面 堆積土中	—	5.2	[+0.6]	◎	2mm 以下の白・褐・灰色粒を まばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切	2-69	2-45
646	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 南側ベル ト中	—	[6.4]	[+1.1]	◎	0.5mm 以下の白・黒色粒をま ばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止糸切	2-69	2-45
647	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 基盤整地層上層堆積 土 (褐灰色礫混じり砂質土)	—	[5.0]	[+1.2]	◎	0.1mm 以下の白色粒をまばら に含む。	外：橙色 (2.5YR6/8) 内：橙色 (2.5YR6/8)	良好	静止糸切か	2-69	2-45
648	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	—	[6.0]	[+1.0]	◎	0.5mm 以下の白色粒・2mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止糸切か	2-69	2-45
649	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[5.4]	[+1.4]	◎	0.5mm 以下の白・赤色粒をま ばらに含む。0.1mm 以下の雲 母をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：橙色 (5YR6/6)	不良	回転糸切	2-69	2-45

表 2-35 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(2)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
650	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 池SGO1岩盤直上	—	[7.0]	[+2.1]	◎ 1mm以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	静止糸切	2-69	2-45
651	土師質土器杯	平坦部AⅢ区	—	[4.4]	[+1.5]	◎ 1mm程の白・褐色粒を少量含む。	外：橙色(5YR7/8) 内：橙色(5YR7/8)	良好	回転糸切	2-70	2-45
652	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 滝SXO2水落付近	—	[5.0]	[+1.3]	◎ 1mm程の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/8) 内：橙色(5YR6/8)	良好	静止糸切か	2-70	2-45
653	土師質土器杯か	平坦部AⅢ区	—	4.4	[+1.1]	◎ 1mm以下の白・褐・黒色粒、雲母をまばらに含む。	外：明黄褐色(10YR7/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	静止糸切	2-70	2-45
654	土師質土器杯か	平坦部AⅢ区	—	[5.5]	[+1.0]	○ 0.1mm以下の白・褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	回転糸切か	2-70	2-45
655	土師質土器皿か杯	平坦部AⅢ区 SBO4通路	—	[4.6]	[+0.8]	◎ 0.5mm程の白・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/8) 内：橙色(5YR6/8)	良好	静止糸切か	2-70	2-45
656	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 滝SXO2水落付近	—	[5.6]	[+1.8]	○ 0.1mm以下の褐・灰色粒・雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR6/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	静止糸切 摩滅	2-70	2-45
657	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 滝SXO2水落付近	—	[6.0]	[+1.7]	◎ 0.1mm以下の褐色粒・雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR7/6)	良好	静止糸切	2-70	2-45
658	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 東側基盤整地層上面	—	[6.0]	[+1.6]	◎ 0.1mm以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色(7.5YR7/6) 内：褐灰色(7.5YR5/1)	良好	静止糸切 内面煤	2-70	2-45
659	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 池状遺構SXO1埋土	—	[6.4]	[+1.1]	◎ 2mm以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR7/6)	良好	回転糸切	2-70	2-45
660	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 ベルト	—	[6.6]	[+1.8]	◎ 1mm程の白・黒色粒を少量含む。2mm程の褐色粒をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR7/6)	良好	静止糸切か 摩滅	2-70	2-45
661	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 池SXO1上層砂礫層	—	[6.4]	[+1.2]	◎ 1mm程の白・褐・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色(7.5YR7/6) 内：橙色(7.5YR7/6)	良好	静止糸切か 摩滅	2-70	2-45
662	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 ベルト	[8.4]	4.8	3.1	○ 1mm以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：灰色(10YR8/2) 内：浅黄橙色(10YR8/3)	良好	回転糸切 内面剥離	2-71	2-46
663	土師質土器杯か	平坦部AⅢ区 小祠跡検出面	—	[4.0]	[+1.0]	◎ 0.1mm以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：浅黄橙色(10YR8/4) 内：浅黄橙色(10YR8/4)	良好	回転糸切か	2-71	2-46
664	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 池SGO1岩盤直上	—	[4.0]	[+1.6]	◎ 1mm以下の褐色粒をまばらに含む。	外：淡黄色(2.5Y8/3) 内：淡黄色(2.5Y8/3)	良好	不明	2-71	2-46
665	土師質土器杯	平坦部AⅢ区	—	[5.0]	[+2.6]	◎ 0.1mm以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色(10YR8/4) 内：浅黄橙色(10YR8/4)	良好	回転糸切か	2-71	2-46
666	土師質土器杯	平坦部AⅢ区	[14.0]	—	[+2.3]	◎ 0.1mm以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色(10YR7/4) 内：にぶい黄橙色(10YR7/4)	良好		2-71	2-46
667	土師質土器杯	平坦部AⅢ区 滝SXO2水落付近	—	[5.0]	[+1.6]	◎ 0.1mm以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色(10YR8/4) 内：浅黄橙色(10YR8/4)	良好	回転糸切 板目痕	2-71	2-46
668	土師質土器杯	平坦部AⅢ区	—	5.0	[+1.4]	◎ 1mm程の褐・黒色粒をまばらに含む。	外：浅黄色(2.5Y7/3) 内：浅黄色(2.5Y8/3)	良好	回転糸切	2-71	2-46

表 2-36 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(3)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎:良好 ○:良好 △:不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高						
669	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	5.3	[+1.5]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/3) 内：浅黄橙色 (10YR8/3)	良好	回転糸切	2-71	2-46
670	土師質 土器 杯か	平坦部 A Ⅲ区	—	[5.2]	[+0.7]	◎ 0.5mm 以下の黒色粒、石英をまばらに含む。1.5mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：淡橙色 (5YR8/3) 内：浅黄橙色 (10YR8/3)	不良	回転糸切 内面煤	2-71	2-46
671	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区	—	[4.8]	[+2.0]	◎ 0.5mm 未満の黒色粒を多く含む。1mm 程度の褐色粒を少量含む。	外：淡黄色 (2.5Y8/3) 内：灰白色 (2.5Y8/2)	不良	回転糸切	2-71	2-46
672	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[4.2]	[3.0]	[+0.8]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-72	2-47
673	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[5.6]	[4.4]	[+0.9]	◎ 1mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切か	2-72	2-47
674	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[6.2]	[4.0]	1.3	◎ 1mm 以下の褐・黒色粒、角閃石をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-72	2-47
675	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[6.6]	[5.0]	1.1	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-72	2-47
676	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[6.4]	[5.0]	1.5	◎ 0.1mm 以下の褐色粒・雲母をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-72	2-47
677	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 石積み S S O 5・S S O 6 付近	7.8	5.4	2.0	◎ 1mm 以下の褐・黒色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-72	2-47
678	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 周辺	—	[4.2]	[+2.2]	◎ 0.5mm 以下の白・黒色粒、2mm 以下の白色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	底部切り離し不明	2-72	2-47
679	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	[7.8]	[3.9]	1.8	◎ 0.5mm 以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母を含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切	2-72	2-47
680	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 Ⅱ区本堂脇 S D O 2 延長部付近	[8.2]	4.4	2.2	◎ 1mm 以下の白・褐・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	底部切り離し不明 摩滅	2-72	2-47
681	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺 炭混層	[7.8]	[5.0]	2.2	◎ 1mm 以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/4) 内：浅黄橙色 (10YR8/4)	不良	回転糸切	2-72	2-47
682	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 基盤層上面	[11.8]	—	[+1.7]	◎ 0.5mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (5YR6/4) 内：にぶい橙色 (5YR6/4)	良好		2-72	2-47
683	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区	[10.0]	—	[+1.4]	◎ 0.5mm 以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好		2-72	2-47
684	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	—	—	[+2.5]	◎ 1mm 以下の褐・黒色粒、角閃石をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：にぶい黄橙色 (10YR7/4)	良好		2-72	2-47
685	土師質 土器 杯か	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	—	[+1.6]	◎ 1mm 以下の褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：淡黄色 (2.5Y8/3) 内：淡黄色 (2.5Y8/3)	良好		2-72	2-47
686	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 広場 S H 東側端部付近	[8.4]	[6.0]	1.5	◎ 1mm 以下の白色粒・赤褐色粒をまばらに含む。0.5mm 以下の雲母有	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/3)	良好	回転糸切 710 と接合が判明	2-72	2-47
687	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	—	[+1.4]	◎ 1mm 以下の褐色粒を少量含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好		2-72	2-47

表 2-37 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(4)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高						
688	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	—	[+1.5]	◎ 1mm 以下の褐・黒色粒をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：灰白色 (10YR8/2)	良好		2-72	2-47
689	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	—	[+2.3]	◎ 0.5mm 以下の黒色粒をまばらに含む。1mm 以下の赤褐色粒を少量含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：にぶい黄橙色 (10YR7/4)	良好		2-72	2-47
690	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 洪水堆積層中	—	[3.8]	[+0.9]	◎ ~ 3mm 以下の白・褐・灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：にぶい黄橙色 (10YR7/4)	良好	回転糸切	2-72	2-48
691	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.0]	[+1.2]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切か	2-72	2-48
692	土師質 土器 皿か杯	4-そ 5 No.06 970821 800	—	[4.2]	[+0.6]	◎ 1mm 以下の黒色粒をまばらに含む。1.5mm 以下の褐色粒をまばらに含む。1mm 以下の角閃石を少量含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	不良	底部切り離し不明 摩滅	2-72	2-48
693	土師質 土器 皿か杯	4-て 5 No.4 970822 813	—	[4.2]	[1.0]	◎ 1mm 以下の白・黒色粒、2mm 以下の褐色粒をまばらに含む。角閃石を少量含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR6/4)	不良	底部切り離し不明 摩滅	2-72	2-48
694	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	5.0	[+0.5]	◎ 1mm 程の白・褐・灰色粒をまばらに含む。0.5mm 以下の雲母をまばらに含む。1mm 以下の角閃石をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	静止糸切	2-72	2-48
695	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	5.0	[+0.9]	◎ 1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	静止糸切	2-72	2-48
696	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 表層	—	4.1	[+1.0]	◎ 1mm 以下の褐・灰・黒色粒をまばらに含む。1mm 以下の雲母・角閃石をわずかに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：橙色 (2.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-72	2-48
697	土師質 土器 杯	Nせ-9 910820 354	—	5.6	[+0.9]	◎ 1.5mm 以下の白・黒色粒をまばらに含む。2mm 以下の褐色粒をまばらに含む。1mm 以下の角閃石をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR6/4)	良好	底部切り離し不明	2-72	2-48
698	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 基盤層上面	—	[3.6]	[+0.5]	◎ 0.5mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR6/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR6/4)	良好	底部切り離し不明	2-73	2-48
699	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.0]	[+0.4]	◎ 0.5mm 以下の白・赤色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	回転糸切	2-73	2-48
700	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.4]	[+0.4]	◎ 0.1mm 以下の白色粒、3mm 以下の褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母を少量含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	回転糸切	2-73	2-48
701	土師質 土器 皿か杯	4-そ 5 No.3 970821	—	[4.8]	[+0.9]	◎ 0.5mm 以下の黒色粒、2mm 以下の赤褐色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/6) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/6)	良好	回転糸切	2-73	2-48
702	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 上層砂礫層	—	[4.2]	[+0.6]	◎ 1mm 以下の白・黒色粒、2mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：浅黄橙色 (7.5YR8/4) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/6)	良好	回転糸切 板目痕	2-73	2-48
703	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺 炭混礫層	—	5.3	[+0.5]	◎ 1mm 以下の褐・黒色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-73	2-48
704	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[5.6]	[+0.6]	◎ 0.5mm 以下の褐・黒色粒をまばらに含む。0.1mm 以下	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-48
705	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[5.8]	[+0.6]	◎ 0.5mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切	2-73	2-48
706	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.6]	[+1.0]	◎ 0.5mm 以下の白・黒色粒を少量、0.5mm 以下の赤褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR7/4)	良好	底部切り離し不明	2-73	2-49

表 2-38 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(5)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 ○: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
707	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.2]	[+1.2]	◎	1mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母を含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
708	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.0]	[+1.0]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
709	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.0]	[+1.4]	○	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/6)	良好	回転糸切	2-73	2-49
710	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 広場 S H 東側端部付近	—	[4.6]	[+0.5]	◎	0.5mm 以下の白色粒・赤褐色粒を少量含む。	外：橙色 (2.5YR7/6) 内：橙色 (2.5YR7/6)	良好	回転糸切 686 と接合 が判明	2-73	2-47
711	土師質 土器 皿	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[3.6]	[+0.8]	◎	1mm 以下の黒色粒をわずかに含む。2mm 以下の赤褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (2.5YR6/6) 内：橙色 (2.5YR6/6)	良好	回転糸切	2-73	2-49
712	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.4]	[+0.9]	◎	0.1mm 以下の白色粒、1mm 以下の赤褐色粒をまばらに含む。0.1mm 以下の雲母をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (5YR7/4) 内：にぶい橙色 (5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
713	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 滝水落付近	—	4.2	[+0.8]	◎	1mm 以下の褐・黒色粒をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (2.5YR6/6)	良好	静止糸切 内面剥離	2-73	2-49
714	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[4.5]	[+0.4]	◎	0.5mm 以下の黒・褐色粒を少量含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：浅黄橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
715	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[3.8]	[+0.5]	◎	0.1mm 以下の白色粒、1mm 以下の褐色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：にぶい黄橙色 (10YR7/3)	良好	回転糸切	2-73	2-49
716	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[5.0]	[+0.9]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：橙色 (5YR7/6)	良好	回転糸切	2-73	2-49
717	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	[6.4]	[+0.8]	◎	0.5mm 未満の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (2.5YR6/6) 内：橙色 (2.5YR6/6)	良好	回転糸切	2-73	2-49
718	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 ベルト	—	[6.5]	[+0.7]	◎	0.5mm 以下の褐・黒色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR7/6) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
719	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	[5.0]	[+0.7]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。まばらに含む。	外：灰白色 (7.5YR8/2) 内：にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好	回転糸切	2-73	2-49
720	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	—	[5.0]	[+1.1]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、1mm 以下の角閃石をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	静止糸切	2-73	2-49
721	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 池 S G O 1 先行トレンチ	—	[5.0]	[+1.7]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒をまばらに含む。	外：橙色 (7.5YR7/6) 内：橙色 (7.5YR7/6)	良好	回転糸切 か 摩滅	2-73	2-49
722	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	5.0	[+1.9]	◎	0.1mm 以下の褐・灰色粒、雲母をまばらに含む。まばらに含む。	外：浅黄橙色 (10YR8/4) 内：浅黄橙色 (10YR8/4)	良好	回転糸切	2-74	2-50
723	土師質 土器 杯	TM トレンチ h No.4 990621	—	5.0	[+1.1]	◎	2mm 以下の白・赤褐・黒色粒をまばらに含む。1mm 以下の石英をまばらに含む。	外：にぶい橙色 (7.5YR7/4) 内：浅黄橙色 (7.5YR8/4)	良好	回転糸切 か 不明瞭	2-74	2-50
724	土師質 土器 皿か杯	平坦部 A Ⅲ区	—	[5.6]	[+0.6]	◎	0.1mm 以下の白・黒色粒、石英をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/8) 内：褐灰色 (5YR4/1)	良好	底部切り 離し 不明 摩滅	2-74	2-50
725	土師質 土器 杯	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 水落付近	—	[6.0]	[+1.3]	○	0.1mm 以下褐色粒、褐灰色粒をまばらに含む。	外：にぶい黄橙色 (10YR7/4) 内：灰黄褐色 (10YR6/2)	良好	回転糸切	2-74	2-50

表 2-39 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 土師質土器観察表(6)

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
726	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	[5.4]	[+1.1]	◎ 2mm 以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外: 橙色 (5YR6/6) 内: 橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切	2-74	2-50
727	土師質土器皿か杯	平坦部 A Ⅲ区池 S G O 1 周辺 (出土層位不明)	—	[6.0]	[+0.9]	◎ 0.1mm 以下の褐色粒・雲母をまばらに含む。	外: 橙色 (7.5YR6/6) 内: 橙色 (2.5YR6/8)	良好	回転糸切	2-74	2-50
728	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 東西トレンチ東側 基盤整地層	—	[6.0]	[+1.8]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒・雲母をまばらに含む。	外: にぶい橙色 (7.5YR6/4) 内: 橙色 (5YR7/6)	不良	静止糸切か	2-74	2-50
729	土師質土器杯	平坦部 A Ⅲ区 東西トレンチ (過去 Tr 底面)	—	[6.6]	[+1.8]	◎ 1mm 以下の白・褐・黒色粒をまばらに含む。	外: 橙色 (5YR6/6) 内: 橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切か	2-74	2-50
730	瓦質土器火鉢	平坦部 A Ⅲ区 東側 基盤整地層上面	—	—	[+3.0]	◎ 0.1mm 以下の褐・灰色粒・雲母をまばらに含む。	外: 橙色 (5YR7/6) 内: 橙色 (5YR7/6)	良好		2-74	2-50

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			厚み	残存幅	高さ						
731	土製品焼土塊	平坦部 A Ⅲ区 HTr 周辺表採	[+3.3]	[+4.4]	[4.6]	◎ 1mm 程の灰色粒をまばらに含む。1mm 以下の角閃石・雲母・長石をまばらに含む。	外: 灰褐色 (7.5YR5/2) 内: 橙色 (2.5YR6/6)	良好		2-74	2-50

表 2-40 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 備前焼観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
732	備前焼甕	平坦部 A Ⅲ区	—	—	[+7.5]	◎ ~ 5mm 程の白・灰・褐色粒をまばらに含む。	外: 暗オリーブ色 (5Y4/4) 内: 黄灰色 (2.5Y5/1)	堅緻	重根 IV B か	2-75	2-51
733	備前焼壺	平坦部 A Ⅲ区	—	—	[+3.8]	○ 3mm 以下の白・灰・褐色粒をまばらに含む。	外: にぶい褐色 (7.5YR5/4) 内: にぶい褐色 (7.5YR5/3)	堅緻		2-75	2-51
734	備前焼壺	平坦部 A Ⅲ区	—	—	[+4.6]	◎ 1mm 以下の白・褐・雲母をまばらに含む。	外: 灰白色 (2.5Y7/1) 内: 褐灰色 (10YR5/1)	良好	間壁 III か	2-75	2-51
735	備前焼把手付壺	平坦部 A Ⅲ区	—	—	[+8.0]	◎ ~ 3mm 以下の白・褐・灰色粒をまばらに含む。7mm 程の白・褐色礫をまばらに含む。	外: 黒褐色 (2.5Y3/2) 内: 灰黄褐色 (10YR6/2)	堅緻		2-75	2-51
736	備前焼水屋甕か	3-せ 7 3 区 トレンチ	—	—	[+3.2]	○ 1mm 程度の白・褐・黒色粒を少量含む。0.5mm 程の雲母をまばらに含む。	外: 褐灰色 (10YR4/1) 内: 褐灰色 (10YR4/1)	堅緻	間壁 V か	2-75	2-52
737	備前焼壺か甕	N た - 8 941007 255	—	—	[+12.0]	◎ 2mm 以下の白・灰・褐色粒をまばらに含む。	外: 灰黄色 (2.5Y6/2) 内: 灰黄色 (2.5Y6/2)	堅緻	間壁 III か	2-75	2-52
738	備前焼壺か甕	平坦部 A Ⅲ区 基盤層上面	—	—	[+10.3]	◎ 5mm 以下の白・褐・灰色粒をまばらに含む。	外: 灰白色 (2.5Y7/1) 内: 灰色 (5Y6/1)	堅緻		2-75	2-52

表 2-41 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 貿易陶磁器観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号	
			口径	底径	器高							
739	青磁 碗	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	—	—	[+1.6]	◎	磁器	外: 灰色 (10Y6/1) 内: 灰白色 (5Y7/1)	堅緻	IV類新相か	2-76	2-53
740	青磁 碗	平坦部 A Ⅲ区 広場 S H 0 1 基盤面 上面	—	—	[+4.3]	◎	磁器	外: オリーブ灰色 (5GY6/1) 内: オリーブ灰色 (5GY6/1)	堅緻	V類末~ VI類古相か	2-76	2-53
741	青花磁 碗	平坦部 A Ⅲ区 広場 S H 0 1 基盤整 地層上層堆積土 (褐灰色礫混じり 砂質土)	—	—	[+3.6]	◎	磁器	外: 明緑灰色 (10CY8/1) 内: 明緑灰色 (10CY8/1)	堅緻		2-76	2-53
742	白磁 杯	4-た 5 No.19 832 970828	—	—	[+1.1]	◎	磁器	外: 灰白色 (2.5Y8/2) 内: 灰白色 (10YR8/2)	堅緻	D 群	2-76	2-53
743	青磁 瓶	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X 0 1 周辺	—	—	[+2.8]	◎	磁器	外: 緑灰色 (10CY6/1) 内: 緑灰色 (10CY6/1)	堅緻		2-76	2-53
744	青白磁 合子	平坦部 A Ⅲ区 S B 0 4 通路	[4.0]	—	[+1.5]	◎	磁器	外: 灰白色 (2.5GY8/1) 内: 灰白色 (7.5Y8/1)	堅緻		2-76	2-53
745	青花磁 皿	平坦部 A Ⅲ区 池 S G 0 1 上層堆積 土	—	[5.0]	[+1.2]	◎	磁器	外: 灰白色 (5GY8/1) 内: 明緑灰色 (7.5CY8/1)	堅緻	皿 B1 群	2-76	2-53
746	中国 天目茶碗	平坦部 A Ⅲ区 表層	[12.2]	—	6.3	◎	1mm 以下の白色粒をまばらに 含む。	外: 褐色 (7.5YR4/4) 内: 黒色 (N1.5/)	堅緻		2-76	2-53
747	中国 天目茶碗	平坦部 A Ⅲ区	11.6	—	[+4.7]	◎	0.1mm 程の白色粒を多量に含 む。	外: にぶい赤褐色 (5YR5/4) 内: 黒色 (N1.5/)	堅緻		2-76	2-53
748	褐釉 壺	N た -7 940901 260	—	—	[+9.5]	◎	2mm 以下の白・黒色粒をまば らに含む。	外: 橙色 (2.5YR6/6) 内: にぶい橙色 (7.5YR7/4)	良好		2-76	2-53

表 2-42 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 金属製品・その他観察表(1) ※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
749	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 ベルト	長さ〔+12.9〕、足部幅 1.0、足部厚 0.7	先端欠損、湾曲	2-77	2-54
750	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 南北トレンチ 北側表層	長さ〔+12.3〕、足部幅 0.9、足部厚 0.8	先端欠損、湾曲	2-77	2-54
751	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 表層	長さ〔+10.0〕、足部幅 0.8、足部厚 0.7	先端欠損	2-77	2-54
752	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+11.0〕、足部幅 0.8、足部厚 0.7	先端欠損、湾曲	2-77	2-54
753	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 ベルト	長さ〔+9.5〕、足部幅 0.6、足部厚 0.7	頭部一部欠損、湾曲	2-77	2-54
754	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+8.9〕、足部幅 0.55、足部厚 0.5	先端欠損	2-77	2-54
755	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺	長さ〔+8.5〕、足部幅 0.5、足部厚 0.4	湾曲	2-77	2-54
756	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ 8.0、足部幅 0.5、足部厚 0.4		2-77	2-54
757	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 ベルト	長さ〔+8.5〕、足部幅 0.75、足部厚 0.6	先端欠損、湾曲	2-78	2-54
758	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺	長さ〔+7.4〕、足部幅 0.8、足部厚 0.65	先端欠損、湾曲	2-78	2-54
759	鉄製品 和釘	TM1 次 16-10 平坦部 A(庭園) 4-た-5 No.1 970819	長さ〔+7.1〕、足部幅 0.75、足部厚 0.75	足部欠損、湾曲	2-78	2-54
760	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 表採	長さ〔+7.0〕、足部幅 0.7、足部厚 0.7	先端欠損、湾曲	2-78	2-54
761	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺	長さ 7.4、足部幅 0.45、足部厚 0.4		2-78	2-54
762	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+6.8〕、足部幅 0.8、足部厚 0.7	先端欠損	2-78	2-54
763	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ 6.5、足部幅 0.5、足部厚 0.6	先端欠損、湾曲	2-78	2-54
764	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 表採	長さ〔+6.4〕、足部幅 0.7、足部厚 0.4	先端欠損	2-78	2-54
765	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 S B O 5 前庭部	長さ〔+5.9〕、足部幅 0.65、足部厚 0.4	先端欠損	2-78	2-54
766	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+5.9〕、足部幅 0.7、足部厚 0.7	両端欠損、湾曲	2-78	2-54
767	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+5.7〕、足部幅 0.7、足部厚 0.5	先端欠損	2-78	2-54
768	鉄製品 和釘	TM1 次 16-10 平坦部 A(庭園) 4-た-5 No.5	長さ〔+5.4〕、足部幅 0.6、足部厚 0.6	両端欠損、湾曲	2-78	2-54
769	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 S B O 4	長さ〔+5.5〕、足部幅 0.5、足部厚 0.5	先端欠損、湾曲	2-78	2-54
770	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X O 1 周辺炭混礫層	長さ〔+4.6〕、足部幅 0.6、足部厚 0.6	足部下半欠損	2-78	2-54
771	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 II 区本堂脇 S D O 2 延長部付近	長さ〔+4.4〕、足部幅 0.5、足部厚 0.4	屈曲	2-78	2-55
772	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X O 2 北側裾部炭・焼土集中部	長さ〔+4.1〕、足部幅 0.65、足部厚 0.55	両端欠損、湾曲	2-78	2-55
773	鉄製品 和釘	TM1 次 16-10 平坦部 A(庭園) 4-た-5 No.6	長さ〔+4.3〕、足部幅 0.35、足部厚 0.3	両端欠損、屈曲	2-79	2-55
774	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+4.0〕、足部幅 0.3、足部厚 0.3	両端欠損	2-79	2-55
775	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 南北トレンチ 中央部表層	長さ〔+3.7〕、足部幅 0.5、足部厚 0.45	足部下半欠損	2-79	2-55
776	鉄製品 和釘	TM1 次 16-10 平坦部 A(庭園) 4 区た-5 16	長さ〔+3.6〕、足部幅 0.5、足部厚 0.6	両端欠損、屈曲	2-79	2-55
777	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 S B O 4 周辺	長さ〔+4.0〕、足部幅 0.5、足部厚 0.35	足部上半・頭部欠損	2-79	2-55
778	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+3.4〕、足部幅 0.4、足部厚 0.4	先端欠損	2-79	2-55
779	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	長さ〔+3.7〕、足部幅 0.5、足部厚 0.5	足部下半欠損	2-79	2-55

表 2-43 Ⅲ区庭園地区表採・出土遺物 金属製品・その他観察表(2) ※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
780	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+3.3〕、足部幅 0.5、足部厚 0.4	両端欠損	2-79	2-55
781	鉄製品 和釘	TM1 次 16-10 平坦部 A(庭園) 4 区た -5 No.11 970821	長さ〔+3.1〕、足部幅 0.45、足部厚 0.35	足部下半欠損	2-79	2-55
782	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 南北トレンチ 北側表層	長さ〔+3.1〕、足部幅 0.5、足部厚 0.4	足部下半欠損、屈曲	2-79	2-55
783	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 S B 0 4 付近	長さ〔+2.8〕、足部幅 0.35、足部厚 0.35	両端欠損、屈曲	2-79	2-55
784	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X 0 2 水落付近	長さ〔+2.7〕、足部幅 0.35、足部厚 0.35	上半欠損、屈曲	2-79	2-55
785	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 南北トレンチ南側表採	長さ〔+2.6〕、足部幅 0.5、足部厚 0.4	上半欠損	2-79	2-55
786	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区	長さ〔+3.1〕、足部幅 0.5、足部厚 0.5		2-79	2-55
787	鉄製品 和釘	平坦部 A Ⅲ区 Ⅱ区本堂脇 S D 0 2 延長部付近	長さ〔+3.7〕、足部幅 0.35、足部厚 0.45	両端欠損	2-79	2-55 2-56
788	鉄製品 短剣状	平坦部 A Ⅲ区 東西トレンチ西端部表層	長さ〔+10.6〕、幅 1.6～2.0、厚 0.3		2-79	2-55
789	鉄製品 ヤスリ	平坦部 A Ⅲ区	長さ 7.6、幅 2.4、厚 0.6	一部欠損	2-79	2-55 2-56 2-57
790	鉄製品 鏡	平坦部 A Ⅲ区 滝 S X 0 2 水落付近	長さ〔7.8〕、幅 1.0、厚 0.5	両端欠損	2-79	2-55
791	銅製品 奉納鏡か	平坦部 A Ⅲ区 南側 東西トレンチ	径〔22.0〕、厚 0.15～1.15	被熱により変形、欠損	2-80	2-58 2-59
792	銅製品 煙管	平坦部 A Ⅲ区 過去 TrH 埋土一括	長〔5.5〕、火皿径〔1.3〕、胴部最大径 0.9	変形	2-80	2-58

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)			重量 (g)	備考	挿図番号	図版番号
			長さ	最大幅	最大厚				
793	鉄滓	平坦部 A Ⅲ区 東西トレンチ砂礫層	4.1	3.4	2.8	23.9		2-80	2-58

遺物番号	種類	出土地点	法量 (cm)			重量 (g)	初鑄年	備考	挿図番号	図版番号
			穴径	外径	銭厚					
794	熙寧元寶	平坦部 A Ⅲ区 池状遺構 S X 0 1 周辺 表採	0.65	2.43	0.11	2.4	1068 年	篆書・周囲欠損	2-80	2-58

表 2-44 その他の遺物（地区・地点不明）観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○:精良 ○:良好 △:不良	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号	
			口径	底径	器高							
795	土師質土器杯	平坦部 A 表採	—	[5.8]	[+1.3]	◎	0.5mm 程度の黒色粒、2mm 程度の白・褐色粒をまばらに含む。	外：橙色 (2.5YR6/6) 内：橙色 (2.5YR6/6)	良好	回転糸切	2-81	2-60
796	備前焼播鉢	平坦部 A 廃土中	—	—	[+4.9]	◎	3mm 以下の白・灰・褐色粒をまばらに含む。	外：褐灰色 (10YR5/1) 内：にぶい黄橙色 (10YR6/4)	堅緻	重根IV B-1	2-81	2-60
797	備前焼播鉢	平坦部 A 地点不明	—	—	[+4.3]	◎	2mm 以下の白・褐・灰色粒をまばらに含む。6mm 程の白色礫を含む。	外：灰色 (N6/～5/) 内：灰黄褐色 (10YR6/2)	堅緻	重根V B 斜交スリメ	2-81	2-60
798	青花磁皿	平坦部 A 地点不明	—	—	[+1.3]	◎	磁器	外：灰白色 (7.5Y7/1) 内：灰白色 (7.5Y7/1)	堅緻	皿 B1 群	2-81	2-60
799	白磁皿	平坦部 A 東南斜面部表採	[10.4]	—	[+1.9]	◎	磁器	外：灰白色 (2.5Y8/2)・ にぶい黄橙色 (10YR7/3) 内：灰白色 (2.5Y8/2)	堅緻	D 群	2-81	2-60
800	中国褐釉陶器壺	平坦部 A 表採	—	—	[+6.2]	◎	0.1mm 以下の褐灰色粒をまばらに含む。	外：褐色 (10YR4/4) 内：にぶい褐色 (7.5Y5/3)	堅緻		2-81	2-60

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
801	鉄製品和釘	平坦部 A 表採	長さ [+4.5]、足部幅 0.3、足部厚 0.35	両端欠損	2-81	2-60

表 2-45 I 区本坊地区の遺物（過去報告）観察表（1）

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○：精良 ◎：良好 △：不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高							
802	土師質 土器 皿	き-10 No.24 980113	〔8.0〕	〔5.8〕	2.6	○	1mm以下の白・褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	静止系切	2-82	2-61
803	土師質 土器 皿	Nく-11 91-- (172)	〔10.0〕	〔5.9〕	2.5	◎	1mm以下の白・褐色粒をまばらに含む。	外：にぶい橙色(7.5YR7/4) 内：浅黄橙色(7.5YR8/4)	良好	回転ヘラ切	2-82	2-61
804	土師質 土器 皿	き-10 No.17 980113	11.4	5.5	3.1	○	1mm以下の白・褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色(5YR7/6) 内：橙色(5YR6/6)	良好	静止系切	2-82	2-61
805	土師質 土器 杯	く-10 No.1 971202	—	〔7.2〕	〔+1.6〕	○	2mm以下の白色粒、1mm以下の褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：にぶい橙色(7.5YR6/4) 内：にぶい黄橙色(10YR7/4)	良好	静止系切	2-82	2-61
806	瓦質土器 甕	Nこ-10 940908 (529)	—	—	〔+3.8〕	○	1mm以下の白・黒色粒、雲母をまばらに含む	外：にぶい橙色(7.5YR6/4) 内：にぶい黄橙色(10YR6/4)	良好	亀山系 格子タタキ	2-82	2-61
807	瓦質土器 風炉	こ-9 No.2 971201	—	—	〔+5.4〕	○	1mm以下の白・黒色粒をまばらに含む。5mm程の白色粒をわずかに含む。	外：褐灰色(10YR5/1) 内：にぶい黄橙色(10YR6/4)	良好		2-82	2-61
808	瓦質土器 火鉢	TM トレンチ b No.7 990701	—	—	〔+3.7〕	△	1mm以下の白・黒色粒をまばらに含む。2mm程の白色粒をわずかに含む。	外：にぶい黄橙色(7.5YR6/4) 内：黄橙色(10YR7/8)	良好		2-82	2-61
809	瓦質土器 火鉢	Nけ-11 940912 (88)	〔32.8〕	〔30.2〕	11.0	○	1mm以下の白・褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：黄灰色(2.5YR5/1) 内：黒褐色(2.5YR3/1)	良好	外面摩滅	2-82	2-62
810	備前焼 播鉢	き-10 No.21 980113・TM6 次-5-3	〔31.9〕	—	〔+9.2〕	◎	1mm以下の白色粒をまばらに含む。	外：暗褐色(7.5YR3/4) 内：灰褐色(7.5YR5/2)	堅緻	重根V A	2-82	2-62
811	青磁 皿	Nき-12 91--	〔13.0〕	〔6.9〕	3.8	◎	磁器	外：灰オリーブ色(7.5Y5/2) 内：灰オリーブ色(7.5Y5/2)	堅緻	V類	2-83	2-63
812	青磁 碗	TM トレンチ c No.10 991006	〔11.6〕	—	〔+2.4〕	◎	磁器	内：明オリーブ灰(2.5GY7/1) 外：明オリーブ灰(2.5GY7/1)	堅緻	V類か	2-83	2-63
813	青磁 碗	TM トレンチ b 一括 990610	〔13.8〕	—	〔+3.3〕	◎	磁器	内：明オリーブ灰(2.5GY7/1) 外：明オリーブ灰(2.5GY7/1)	堅緻	V類	2-83	2-63
814	青磁 碗	Nき-12 (113) 941213	〔15.8〕	—	〔+3.1〕	◎	磁器	外：明黄褐色(2.5YR6/6) 内：明黄褐色(2.5YR6/6)	堅緻	V類	2-83	2-63
815	青磁 碗	き-10 No.27 980113・ TM14 平坦部 A1 区北側 No.16 20141024	〔11.0〕	—	〔+3.7〕	◎	磁器	外：灰オリーブ色(5Y5/3) 内：灰オリーブ色(5Y5/3)	堅緻	V類古相 被熱	2-83	2-63
816	青磁 香炉	Nく-12 91-- (587)	〔8.5〕	—	〔+2.4〕	◎	磁器	外：オリーブ灰色(2.5GY6/1) 内：明オリーブ灰(2.5YR7/1)	堅緻	被熱	2-83	2-63
817	青花磁 皿	Nき-13 940913 (53)	—	〔4.4〕	〔+2.3〕	◎	磁器	外：灰白色(5Y7/1) 内：灰白色(5Y7/1)	堅緻	皿C群	2-83	2-63
818	青花磁 碗	Nき-12 91--	〔12.1〕	〔4.4〕	6.3	◎	磁器	外：灰白色(5Y8/1) 内：灰白色(2.5Y8/2)	堅緻	碗E群	2-83	2-63

表 2-46 I 区本坊地区の遺物（過去報告）観察表（2）

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	色調	備考	挿図番号	図版番号
819	石製品 数珠玉	本坊建物 4 礎石 a 付近	長さ 0.66、最大幅 0.75、孔径 0.2	水晶製		2-83	2-64

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
820	鉄製品 和釘	トレンチ d No.5 990621	長さ 5.8、足部幅 0.4、足部厚 0.4		2-83	2-64
821	鉄製品 楔状	1 区き-10	長さ〔+5.9〕、幅 2.2、厚さ 0.7		2-83	2-64
822	鉄製品 不明	1 区き-9	長さ 7.2、幅 1.3、厚さ 0.5		2-83	—
823	鉄製品 鏃	き-11No.20	長さ 6.3、幅 1.5、厚さ 0.6		2-83	2-64

表 2-47 II 区本堂地区の遺物（過去報告）観察表（1）

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図番号	図版番号
			口径	底径	器高						
824	土師質 土器 杯	TM トレンチ F No.3 990621	〔8.0〕	〔5.0〕	4.8	○ 1mm 以下の白・褐色粒、雲母をまばらに含む。	外：橙色 (5YR6/6) 内：橙色 (5YR6/6)	良好	回転糸切	2-84	2-65
825	瓦質土器 風炉	表探 さー? 990701	—	—	〔+2.8〕	◎ 1mm 以下の白・黒色粒をまばらに含む	外：にぶい黄橙色 (7.5YR6/4) 内：黄橙色 (10YR7/8)	良好		2-84	2-65
826	備前焼 壺	TM せー4 表探 991029	〔17.0〕	—	〔+4.9〕	◎ 1mm 以下の白色粒をまばらに含む。	外：暗赤褐色 (5YR3/3) 内：暗赤褐色 (5YR3/3)	堅緻	重根Ⅲ A～Ⅲ B か	2-84	2-65
827	備前焼 播鉢	本堂内 9010-(344)	—	—	〔+5.6〕	◎ 1mm 以下の白色粒をまばらに含む。	外：灰褐色 (5YR5/2) 内：にぶい赤褐色 (5YR5/3)	堅緻	重根Ⅳ B-2	2-84	2-65
828	青磁 碗	N け-12 940829(101) 他 4 点	〔11.6〕	—	〔+ 4.6〕	◎ 磁器	外：黄橙色 (2.5YR5/6) 内：黄橙色 (2.5YR5/6)	堅緻	Ⅵ類古相	2-84	2-65

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図番号	図版番号
829	鉄製品 和釘	せー6 991029 No.12	長さ 9.1、足部幅 0.7、足部厚 0.7	湾曲	2-84	2-66
830	鉄製品 和釘	3 区せ-7 No.12	長さ 7.9、足部幅 0.6、足部厚 0.4		2-84	2-66
831	鉄製品 和釘	せー5 991029 No.11	長さ〔+5.0〕、足部幅 0.5、足部厚 0.5	頭部欠損、湾曲	2-84	2-66
832	鉄製品 和釘	N ず-6 (510)	長さ 4.1、足部幅 0.5、足部厚 0.3	湾曲	2-84	2-66
833	鉄製品 和釘	3 区せ-7 No.8 970902	長さ 3.0、足部幅 0.3、足部厚 0.2		2-84	2-66
834	鉄製品 和釘	3 区せ-7 No.13	長さ 2.5、足部幅 0.3、足部厚 0.2		2-84	2-66
835	鉄製品 和釘	せー6 表探 990707	長さ 1.7、足部幅 0.4、足部厚 0.3		2-84	2-66
836	銅製品 飾金具か	1 区西側 990617 No.9	長さ 7.2、幅 5.7、厚 0.2	両面金箔張	2-84	2-66

表 2-48 II 区本堂地区の遺物（過去報告）観察表（2）

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	種類	注記	法量 (cm)			重量 (g)	初鑄年	備考	挿図 番号	図版 番号
			穴径	外径	銭厚					
837	嘉祐元寶	すー6 表探 990707	0.65	2.32	0.10	2.70	1056 年	真書	2-84	2-67
838	元豊通寶	すー6 表探 990707	0.61	2.48	0.12	2.70	1078 年	行書	2-84	2-67
839	洪武通寶	表探せー5	0.58	2.31	0.14	3.10	1368 年	真書	2-84	2-67

表 2-49 III 区庭園地区の遺物（過去報告）観察表

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	色調	備考	挿図 番号	図版 番号
840	石製品 砥石	たー5 No.5 970819	長さ〔+16.1〕、幅 6.5、厚さ 0.8	にぶい黄橙色 (10YR7/3) にぶい黄褐色 (5YR4/3)		2-85	2-67

※〔+〕は残存値、〔 〕は復元値

遺物 番号	種類	出土地点	寸法 (cm)	備考	挿図 番号	図版 番号
841	鉄製品 火打金	そー5 No.5 (庭園)	長さ 5.0、幅〔+1.7〕、厚さ 0.5	一部欠損	2-85	2-67
842	鉄製品 短剣状	Nこー8 (423) 910731	長さ 7.9、幅 2.4、厚さ 0.4	一部欠損	2-85	2-67

表 2-50 平坦部 A 表採・出土の近世遺物観察表 (1)

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物 番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			◎: 精良 ○: 良好 △: 不良	胎土	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高							
843	近世陶磁 碗 他	平坦部 A II 区 本堂前庭・平坦部 A I・II 区間表層 No.6 20160906	10.6	4.5	6.3	◎	磁器	外: 灰白色 (5Y8/2) 内: 灰白色 (5Y8/2)	堅緻	849 と同一個 体の可能性	2-88	2-68
844	近世陶磁 碗	平坦部 A I 区 斜面崩落土中 西側	[10.5]	3.7	6.0	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-68
845	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 東西トレンチ西側表層・平坦部 A III 区 東西トレンチ中央部先行トレンチ表層他 1 点	[11.4]	[4.0]	6.1	◎	磁器	外: 明オリーブ色 (5GY7/1) 内: 灰白色 (5Y8/2)	堅緻		2-88	2-68
846	近世陶磁 蓋付小鉢	平坦部 A I 区 北表層・平坦部 A I 区 表層・平坦部 A 表採・TM N-け-11 本坊	10.8	-	[+5.2]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-68
847	近世陶磁 碗	平坦部 A I 区 本坊築山状黄褐色土下面出土・TM1 次-23-7・2-こ7 No.3 970903・7-1 2-こ7 No.1 971201	10.4	3.9	5.9	◎	磁器	外: 白色 内: 白色	堅緻		2-88	2-68
848	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 出土地点不明	[12.6]	-	[+5.2]	◎	磁器	外: 明オリーブ色 (5GY7/1) 釉: 灰白色 (7.5Y7/1)	堅緻		2-88	2-69
849	近世陶磁 碗	平坦部 A I・II 区 表採	[11.8]	-	[+3.1]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/1) 内: 灰白色 (N8/1)	堅緻	843 と同一個 体の可能性	2-88	2-69
850	近世陶磁 碗	平坦部 A I・II 区 表層	[9.6]	-	[+4.1]	◎	磁器	外: 灰白色 (5Y7/1) 内: 灰白色 (5GY8/1)	堅緻		2-88	2-69
851	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 表採	[10.8]	-	[+3.3]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (5Y8/1)	堅緻		2-88	2-69
852	近世陶磁 碗	TM し-9 表採 990709 (本坊客殿)	[10.8]	-	[+3.7]	◎	磁器	外: 灰色 (N7/ 内: 灰色 (N7/)	堅緻		2-88	2-69
853	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区	[10.4]	-	[+3.8]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-69
854	近世陶磁 碗	平坦部 A II 区 本堂前庭部表層・TM し-8 表採 990715	[10.8]	-	[+2.7]	◎	0.5mm 以下の黒色粒をわずかに含む	外: 灰白色 (7.5Y7/1) 内: 灰白色 (5Y7/1)	堅緻		2-88	2-69
855	近世陶磁 碗	平坦部 A I 区 本坊	[9.6]	-	[+3.3]	◎	0.5mm 以下の黒色粒をわずかに含む	外: 灰白色 (10Y7/1) 内: 灰白色 (10Y7/1)	堅緻		2-88	2-69
856	近世陶磁 碗	平坦部 A I 区 SW001 石積み清掃中	[11.0]	-	[+2.3]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-69
857	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 池東側拡張上層	[10.4]	-	[+1.5]	◎	磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻	867 と同一個 体の可能性	2-88	2-69
858	近世陶磁 小碗	N き-13 910722 396	-	2.9	[+3.7]	◎	0.5mm 以下の黒色粒をわずかに含む	外: 灰白色 (7.5Y7/1) 内: 灰白色 (5Y7/1)	堅緻		2-88	2-69
859	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 水路遺構トレンチ底付近	-	-	[+2.9]	◎	磁器	外: 灰白色 (10Y8/1) 内: 灰白色 (7.5Y8/1)	堅緻		2-88	2-69
860	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区	-	-	[+4.9]	◎	磁器	外: 灰白色 (10Y7/1) 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-69
861	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 東西トレンチ西端部付近表採	-	[3.4]	[+2.3]	◎	磁器	外: 白色 内: 白色	堅緻		2-88	2-69

表 2-51 平坦部 A 表採・出土の近世遺物観察表 (2)

※ [+] は残存値、[] は復元値

遺物番号	器種 種類	出土地点	法量 (cm)			胎土 ○: 精良 ○: 良好 △: 不良	色調	焼成	分類・備考	挿図 番号	図版 番号
			口径	底径	器高						
862	近世陶磁 小碗	TMN け-11 940930 199	—	[3.2]	[+1.9]	◎ 磁器	外: 白色 内: 白色	堅緻		2-88	2-69
863	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 東西トレンチ東側表層	—	—	[+3.0]	◎ 磁器	外: 明オリーブ色 (5GY7/1) 内: 灰白色 (10Y7/1)	良好		2-88	2-70
864	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 杉巨木付近表採	—	—	[+1.8]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-70
865	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区	—	—	[+1.9]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-88	2-70
866	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 南側東西トレンチ隣層	—	—	[+2.2]	◎ 磁器	外: 明オリーブ色 (5GY7/1) 内: 灰白色 (10Y7/1)	堅緻		2-88	2-70
867	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 杉巨木付近表採	—	—	[+1.8]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	良好	857 と同一 個体の可能 性	2-88	2-70
868	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 表採	—	—	[+3.0]	◎ 磁器	外: 灰白色 (10Y8/1) 内: 灰白色 (10Y8/1)	堅緻		2-89	2-70
869	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 南北トレンチ南部拡張表層	—	—	[+2.1]	◎ 磁器	外: 灰白色 (5Y7/1) 内: 灰白色 (5Y7/1)	堅緻		2-89	2-70
870	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 東西トレンチ西端部表層	—	—	[+1.5]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-89	2-70
871	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 水路遺構トレンチ底部付近 (清掃中)	—	—	[+2.4]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-89	2-70
872	近世陶磁 小碗	平坦部 A III 区 水路遺構トレンチ底付近	[6.8]	—	[+4.0]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-89	2-70
873	近世陶磁 小碗	平坦部 A III 区 池 S G O 1 周辺表層	—	[3.2]	[+3.8]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-89	2-70
874	近世陶磁 小杯	平坦部 A I 区 奥部側斜面崩落土中	—	[3.6]	[+1.9]	◎ 磁器	外: 灰白色 (2.5GY8/1) 内: 灰白色 (2.5GY8/1)	堅緻		2-89	2-70
875	近世陶磁 碗	平坦部 A III 区 東西トレンチ西端部表層	—	[5.5]	[+1.7]	◎ 磁器	外: 灰白色 (N8/ 内: 灰白色 (N8/)	堅緻		2-89	2-70
876	近世陶磁 急須か	平坦部 A III 区 谷川沿い付近 表層	—	[9.6]	[+2.3]	◎ 1mm 以下の白・灰粒をわずかに含む。	外: にふい褐色 (7.5YR5/3) 内: にふい褐色 (7.5YR5/4)	堅緻		2-89	2-70

遺物番号	種類	出土地点	法量 (cm)			重量 (g)	初鋳年	備考	挿図 番号	図版 番号
			穴径	外径	銭厚					
543	寛永通寶	TM13 平坦部 A2 区 No.24 20130605	0.61	2.47	0.14	2.7	1636 年	古寛永か	2-89	2-70
544	寛永通寶	TM13 平坦部 A2 区 No.24 20130605	0.59	2.43	0.15	2.3	1668 年	新寛永	2-89	2-70

遺物番号	種類	注記	法量 (cm)			重量 (g)	備考	挿図 番号	図版 番号
			穴径	外径	銭厚				
877	半銭	TM13 平坦部 A SW001B 石積 清掃時 表層 20131209	—	2.23	0.11	3.2	明治十二年か	2-89	2-70
878	一銭	TM13 平坦部 A3 区 トレンチ No.9 2層 20131030	—	1.75	0.18	0.9	昭和十五年	2-89	2-70

写真図版





1 平坦部A調査区全景（北東上空より）

2018年に撮影。写真中央の谷に面する地区がⅢ区庭園地区にあたる。Ⅰ区本坊地区・Ⅱ区本堂地区は、2017年3月に砕砂敷均工事を実施し、斜面安定化対策工事等を実施するために遺構の保護を図った。



2 Ⅲ区庭園地区全景（1）（北上空より）

図版 2-2



1 Ⅲ区庭園地区全景（2）（北上空より）

中央の谷川の右上段が観音堂と伝わる平坦部A-2で、その直下にホルンフェルスの岩盤が露頭し、その正面に池SG01などが築かれている。谷川は堤状遺構により写真左の方に曲げられていることがわかる。



2 Ⅲ区庭園地区全景（東上空より）



1 Ⅲ区庭園地区トレンチ設定状況（2017年撮影、西より）



2 Ⅲ区庭園地区全体の調査状況（2020年撮影、西より）

調査区南側は谷川の氾濫による砂礫層が厚く堆積していた。中央の大杉の下に池SG01が存在することが確認されたため、大杉が池に伴わないことを確認したうえで伐株を撤去し、池の輪郭を追った。

図版 2-4



1 SB05前庭部及び周辺（北東より）



2 SB05検出状況（東より）



1 SB05基壇石積み東面（東より）



2 SB05基壇石積み角部（北東より）



3 SB05基壇石積み北面（北より）

図版 2-6



1 SB05南面の石積み（北東より）



2 堀SA02検出状況（北東より）



1 SB04・池状遺構SX01・階段状遺構・土手状遺構（東より）



2 SB04検出状況（東より）

図版 2-8



1 池状遺構S X O 1完掘状況（南より）



2 池状遺構S X O 1東面の縁石（西より）



3 池状遺構S X O 1北面の縁石（南より）



1 池状遺構S X O 1西面・S B O 4東面の岩盤（東より）



2 S B O 4南面の岩盤（南より）



3 土手状遺構1トレンチの土層断面（南面）



4 同（北面）

図版 2-10



1 降雨後の池状遺構S×O1の様子（南より）



2 S B O 4 南側の階段状遺構（東より）



3 階段状遺構南面（北より）



4 階段状遺構周辺（東より）



1 池SG01全景（南より）

池SG01への導水は、西側の湧水、滝SX02、石組遺構（写真右手前）、水路遺構の4箇所が確認された。



2 池SG01の底面に設定した2トレンチ調査状況（南より）



土手状遺構（南より）

池SG01の東側を区切る堤。写真左の縁石は出島状遺構へと巡る段階（Ⅱ期）と、その内側に直線的な配列の段階（Ⅰ期）があり、主軸はN 27° Eで旧本堂軸と一致する。右の縁石は谷川のオーバーフローにより倒れている。



1 土手状遺構西面の池SG01の縁石（南西より）



2 土手状遺構の護岸縁石下層での土器出土状況（西より）



3 土手状遺構の土層断面（北面）



4 土手状遺構の土層断面（南面）

図版 2-14



1 出島状遺構（南より）



2 出島状遺構北面の縁石（北より）



3 出島状遺構のトレンチ土層断面（南より）



4 出島状遺構下面にて検出された貼石（北より）



1 石組遺構（南より）



2 石組遺構と池 S G O 1 底面との関係（北より）



3 谷川から石組遺構に連続する石列（南より）

図版 2-16



1 水路状遺構（西より）

石組遺構・土手状遺構の基盤層である黄橙色造成土層の下から検出された。等妙寺の開山期以前に遡る可能性が高い。



2 石組遺構・水路状遺構周辺の土層断面（西より）



1 滝S X 0 2と池S G 0 1の景観（東より）



2 降雨時の滝S X 0 2の様子（東より）

滝S X 0 1を挟んで左右の岩盤をみると、左はホルンフェルス化した泥岩の新鮮岩で、右は泥岩互層の強風化岩となっている。滝S X 0 2は異なる岩脈の境界に形成されている。元々出水があったところを選び、形成された可能性がある。

図版 2-18



1 滝S×O2水落からの土器出土状況（東より）



2 同（北東より）



3 滝S×O2掘肩内からのヒノキ炭化材の検出状況（南東より）



4 同（南より）



1 滝S X O 2水落周辺
(南東より)

2 石積みSS05 (東より)



3 石積みSS06 (東より)

図版 2-20



1 小祠跡A検出状況（東より）



2 小祠跡A完掘状況（南より）



1 小祠跡B検出状況（東より）



2 小祠跡B土器と炭の出土状況（東より）

図版 2-22



1 谷川と堤状遺構（北東より）



2 堤状遺構（東より）



1 堤状遺構の土層断面（北東より）



2 堤状遺構収束部の土層断面（西より）

図版 2-24



1 水路遺構（東より）

谷川から池SG01へと導水するために築かれたもの。底面付近にて近世陶磁器が検出され、18世紀後半以降に埋没したことがわかった。



2 水路遺構と堤状遺構（北東より）



1 谷川から水路遺構の導水口に敷設された石積みSW003-3 (南東より)

谷川から水路遺構に導水するため、石積みの方向を変えている。明確な出角部は造っていないが、幅 120 cm、厚み 30 cmほどの大きく平らな石を据え、「シノギ」の技によって方向転換を確保している。



2 石積みSW003-3 (西より)

図版 2-26



1 石積みSW003-2 (南西より)

石積みの石材の多くが谷川の流水によって流されており、原形に復することは困難な状況であるが、基底列は良く残っている。築石の一部には、板石の広い石面を立てて見せる「鏡積み」の技も使われていた。



2 石積みSW003-1 (南より)



1 広場SH01 (北より)



2 塀SA01検出状況 (南より)



3 排水遺構と塀SA01 (西より)



4 排水遺構 (南より)

図版 2-28



1 排水遺構（東より）



2 SX03完掘状況（北より）



1 SW002 (南より)

石積みは横目地を通した布積みを基本とするが、ここでは基底石を前面に出し、2段目は30 cmほど後に引いて積み上げる、「顎止め」の技を見ることができる。墨線の軸はN 25° Eで旧本堂軸と一致している。



2 SW002 (北より)

図版 2-30



1 建物跡SB06 (東より)



2 SB06礎石と本坊建物跡正門の礎石 (西より)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物 1 (報告番号 545 ~ 550)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物 1 (報告番号 545 ~ 550)


图版 2-32



1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物2 (報告番号551～568)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物2 (報告番号551～568)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物3 (遺物番号 569 ~ 578)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物3 (報告番号 569 ~ 578)

图版 2-34




1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物4 (報告番号580～586)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物4 (報告番号580～586)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物5 (報告番号587~595)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物5 (報告番号587~595)

図版 2-36



1 土手状遺構護岸際出土 土師質土器杯 1 (報告番号 587)



2 土手状遺構護岸際出土 土師質土器杯 2 (報告番号 588)



3 土手状遺構護岸際出土 土師質土器杯 3 (報告番号 589)




1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物6 (報告番号 596 ~ 605)




2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物6 (報告番号 596 ~ 605)

图版 2-38




1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物7 (報告番号 606 ~ 613)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物7 (報告番号 606 ~ 613)



1 小祠跡A及び周辺出土 土師質土器杯・皿（報告番号 608・609・611・610）



2 小祠跡A検出面出土 瓦質不明品（報告番号 614）

图版 2-40




1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物8 (報告番号 615 ~ 617)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物8 (報告番号 615 ~ 617)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物9 (報告番号618～626)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物9 (報告番号618～626)

图版 2-42




1 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物 10 (報告番号 627 ~ 630)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 出土遺物 10 (報告番号 627 ~ 630)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 1 (報告番号 631 ~ 642)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 1 (報告番号 631 ~ 642)

图版 2-44



1 平坦部AⅢ区庭園地区出土 土師質土器皿（報告番号 638）



2 平坦部AⅢ区庭園地区出土 土師質土器杯（報告番号 639）



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物2 (報告番号 643 ~ 661)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物2 (報告番号 643 ~ 661)


图版 2-46



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物3 (報告番号 662 ~ 671)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物3 (報告番号 662 ~ 671)




1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物4 (報告番号672～689)




2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物4 (報告番号672～689)


图版 2-48



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物5（報告番号690～705）



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物5（報告番号690～705）



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物6 (報告番号 706 ~ 721)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物6 (報告番号 706 ~ 721)

图版 2-50




1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物7 (報告番号722～731)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物7 (報告番号722～731)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物8 (報告番号 732 ~ 735)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物8 (報告番号 732 ~ 735)

图版 2-52



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物9 (報告番号 736 ~ 738)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物9 (報告番号 736 ~ 738)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 10 (報告番号 739 ~ 748)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 10 (報告番号 739 ~ 748)

图版 2-54



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 11 (報告番号 749 ~ 753)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 12 (報告番号 753 ~ 770)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 13 (報告番号 771 ~ 787)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 14 (報告番号 788 ~ 790)

図版 2-56



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 詳細1 (報告番号 787)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 詳細2 (報告番号 789)



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 詳細3 (報告番号 789)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 詳細4 (報告番号 789)

图版 2-58



1 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物15(報告番号791～794)



2 平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物15(報告番号791～794)



平坦部AⅢ区庭園地区 表採・出土遺物 詳細5 (原寸大) (報告番号 791)

図版 2-60



1 その他の遺物（地区・地点不明）（報告番号 795 ～ 801）



2 その他の遺物（地区・地点不明）（報告番号 795 ～ 801）



1 平坦部A I 区本坊地区の遺物 1 (過去報告) (報告番号 802 ~ 808)



2 平坦部A I 区本坊地区の遺物 1 (過去報告) (報告番号 802 ~ 808)

図版 2-62




1 平坦部 A I 区本坊地区の遺物 2 (過去報告) (報告番号 809 ~ 810)



2 平坦部 A I 区本坊地区の遺物 2 (過去報告) (報告番号 809 ~ 810)



1 平坦部A I 区本坊地区の遺物3 (過去報告) (報告番号 811 ~ 818)



2 平坦部A I 区本坊地区の遺物3 (過去報告) (報告番号 811 ~ 818)

図版 2-64



1 平坦部A I 区本坊地区の遺物 4 (過去報告) (報告番号 819)



2 平坦部A I 区本坊地区の遺物 5 (過去報告) (報告番号 820、821、823)



1 平坦部AⅡ区本堂地区の遺物1 (過去報告) (報告番号 824 ~ 828)



2 平坦部AⅡ区本堂地区の遺物1 (過去報告) (報告番号 824 ~ 828)

図版 2-66



1 平坦部 A II 区本堂地区の遺物 2 (過去報告) (報告番号 829 ~ 835)



2 平坦部 A II 区本堂地区の遺物 3 (過去報告) (報告番号 836)




1 平坦部 A II 区本堂地区の遺物 4 (過去報告) (報告番号 837 ~ 839)



2 平坦部 A III 区庭園地区の遺物 (過去報告) (報告番号 840 ~ 842)


図版 2-68




1 平坦部A表採・出土 近世遺物 1 (報告番号 843 ~ 847)



2 平坦部A表採・出土 近世遺物 1 (報告番号 843 ~ 847)




1 平坦部A表採・出土 近世遺物2 (報告番号 848 ~ 862)



2 平坦部A表採・出土 近世遺物2 (報告番号 848 ~ 862)

図版 2-70



1 平坦部A表採・出土 近世遺物3 (報告番号 863 ~ 878、543、544)



2 平坦部A表採・出土 近世遺物3 (報告番号 863 ~ 878、543、544)

報告書抄録

ふりがな	しせき とうみょうじきゅうけいだい							
書名	史跡 等妙寺旧境内							
副書名	平坦部A (如意頭院跡) 発掘調査報告書 (第2分冊)							
巻次								
シリーズ名	鬼北町埋蔵文化財調査報告書							
シリーズ番号	第11集							
編著者名	幡上敬一、織田誠司、西澤千絵里ほか							
編集機関	鬼北町教育委員会							
所在地	〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800 番地 1 TEL (0895) 45-1111							
発行年月日	2021年3月31日							
ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯 ° / ' / "	東経 ° / ' / "	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
とうみょうじきゅうけいだい 等妙寺旧境内	えひめけんきたうわぐん 愛媛県北宇和郡 きほくちょうおおあぎなかのかわ 鬼北町大字中野川	38488		33° 13' 36"	132° 40' 34"	20121001 ～ 20200331	1,400 m ²	保存目的の 発掘調査
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物			特記事項
とうみょうじきゅうけいだい 等妙寺旧境内	寺院跡	中世	石積み、礎石建物、基壇状遺構、塀、滝、池、池状遺構、土手状遺構、出島状遺構、階段状遺構、石組遺構、水路遺構等		土師質土器、瓦質土器、備前焼、輸入陶磁器、石製品、鉄製品、銅製品、銭貨等			
要約	<p>史跡等妙寺旧境内は、愛媛県南西地域に位置する鬼ヶ城山系を構成するピークのひとつ、郭公岳（標高 1,010m）の中腹に営まれた中世山寺遺跡である。本書は平成 27 年度から平成 31 年・令和元年度にかけて実施した平坦部 A（如意頭院跡）Ⅲ区の発掘調査成果を所収した。</p> <p>調査の結果、滝や池からなる庭園遺構が検出され、それらの大部分は等妙寺開山遺構の所産であることが判明し、大きく 2 時期の変遷が確認された。一方で、池周辺の造成土などから採取した炭化材の放射性炭素年代測定では平安時代中期～鎌倉時代の年代が複数得られており、造成の初期段階は開山以前に遡る可能性もある。</p>							

鬼北町埋蔵文化財調査報告書 第11集

史跡 等妙寺旧境内

- 平坦部A(如意願院跡)発掘調査報告書 -
(第2分冊)

令和3年3月

編集・発行 鬼北町教育委員会
愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800-1
TEL (0895) 45-1111
印刷 岡田印刷株式会社