

荒砥上ノ坊遺跡Ⅳ

昭和57年度県営圃場整備事業荒砥北部
地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

中近世および時期不明の遺構の調査

《遺構一覧・遺物観察表編》

1 9 9 8

群 馬 県 教 育 委 員 会
財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団

資料	(財)群馬県埋蔵文化財	01-353
	調査事業団保管	698
No. ⁹⁹⁻ 1794	平成11年7月1日	2(5)

荒砥上ノ坊遺跡Ⅳ

昭和57年度県営圃場整備事業荒砥北部
地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

中近世および時期不明の遺構の調査

《遺構一覧・遺物観察表編》

1 9 9 8

群 馬 県 教 育 委 員 会
財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団

例言・凡例

1. 本書は、昭和57年度県営圃場整備事業荒砥北部地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書『荒砥上ノ坊遺跡Ⅳ』《遺構一覧・遺物観察表編》である。
2. 遺構一覧は、既刊の4冊の報告書で報告したすべての遺構を種類ごとにまとめて、遺構番号順に一覧表にした。整理事業の進捗に伴って、遺構種を変更したものがあるが、それについては変更欄に記載した。
3. 遺物は、本文編に掲載した挿図中の実測図の順に掲載している。
4. 遺物の種類毎に表の書式は異なっている。
5. 遺物番号は挿図中の遺物番号に一致している。
6. 表中に使用した記号や略号は各々以下の通りである。
器種《土器》「須恵器*」は、10世紀後半頃に出現するロクロ使用・酸化焙焼成の土器を示す。
法量《土器》口：口縁部直径 底：底部直径 高：器高 胴：胴部最大径
なお、計測値に（ ）を付したものは復元値である。
《石器》・《金属器》法量は残存状態で計測した。厚さは、おおむね断面実測位置で計測した。
色調 陶磁器を除いて土器の色調は小山正忠・竹原秀雄編『新版標準土色帖』農林水産省農林水産技術会議事務局監修を用いて記載した。
7. 土器の「器形・整形の特徴」の記述は、下記の文献における土器の記述に準拠しておこなった。
坂口一・三浦京子1986「奈良・平安時代の土器の編年一住居の重複と共存関係による土器形式組列の検討一」群馬県史研究24号
8. 石器の石材については、飯島静雄氏（群馬県地質研究会会員）の分類・同定による。

目次

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覧	1
2. 歴史時代の出土遺物（既刊補遺）	12
3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物	12
4. 遺構外の出土遺物	27

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覽

第1表 荒砥上ノ坊遺跡住居一覽表

住居番号	グリッド	長軸	短軸	長軸比	床面積	深度	方位	炉の位置	竈の位置	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区 1号住居	Ip-15	3.1	2.83	1.1	—	0.30	N-82°-E		東壁	II	15・16	10	1	8世紀後半
1区 2号住居	It-Ja-14	4.6	3.3	1.39	13.3	0.54	N-96°-E		東壁南	II	16・17	12	1・2	9世紀前半
1区 3号住居	Jb-c-13・14	4.35	3.68	1.18	12.3	0.37	N-110°-E		東壁南	III	15・16	10・11	1	10世紀前半
1区 4号住居	Ja-b-16	3.65	3.4	1.07	9.88	0.33	N-112°-E		東壁南	III	17・18	12・13	2	9世紀中葉
1区 5号住居	Is-t-17	3.6	2.7	1.33	9.06	0.25	N-107°-E		東壁南	III	18・19	14	3	10世紀前半
1区 6号住居	Mb-c-0	3.95	3.87	1.02	12.4	0.56	N-85°-E		東壁南	II	18・19	13・14	2	8世紀前半
1区 7号住居	Lt-Ma-1・2	3.44	3.12	1.1	9.03	0.26	N-113°-E		南東壁南	II	19・20	15	2・3	8世紀前半
1区 8号住居	Lo-1	3.8	3.53	1.08	10.7	0.44	N-80°-E		東壁南	I	117・118	111	44	7世紀後半
1区 9号住居	Mb-c-1・2	6.7	4.82	1.39	27.4	0.41	N-91°-E		東壁南	III	20~24	15~18	4~6	9世紀後葉
1区 10号住居	Md-1	—	—	—	—	0.31	N-99°-E		東壁南隅	I	143・147	140	54	古墳時代
1区 11号住居	Lr-s-7・8	3.8	3.6	1.06	—	0.14	N-110°-E		東壁	III	25	19	7	9世紀後葉
1区 12号住居	Ls-t-3	4.58	3.7	1.24	15.2	0.44	N-103°-E		東壁南	III	26	20	7	9世紀中葉
1区 13号住居	Is-2・3	4.37	3.28	1.33	12.9	0.38	N-90°-E		東壁南	II	21・22	16・17	3・4	8世紀後半
1区 14号住居	Lq-r-3	4.88	3.6	1.36	15.2	0.30	N-112°-E		東壁南	III	27・28	22・23	7・8	9世紀後葉
1区 15号住居	Lr-s-4・5	4.6	3.5	1.31	13.1	0.48	N-99°-E		東壁南	III	28・29	24・25	8・9	9世紀後葉
1区 16号住居	Lq-r-4・5	3.55	3.2	1.11	10.2	0.19	N-110°-E		東壁南	III	30	26	9	9世紀後葉
1区 17号住居	Ls-6・7	6.08	5.4	1.13	31.2	0.37	N-104°-E		東壁南	III	31~33	27・28	10・11	9世紀中葉
1区 18号住居	Lp-q-6・7	4	4.02	1.03	14.4	0.59	北壁N-104°-E		東壁南	III	34・35	29・30	11	9世紀後葉
1区 19号住居	欠番													
1区 20号住居	Lo-p-17	4.45	3.6	1.24	13.8	0.35	N-102°-E		東壁南?	II	22・23	18	4	9世紀前半
1区 21号住居	欠番													
1区 22号住居	Ip-q-18・19	4.8	4.3	1.12	16.4	0.75	N-75°-E		北東壁南隅 (炉の位置)	I	136・137	130・131	50	7世紀末
1区 23号住居	Jb-16・17	3.59	3.57	1.01	8.76	0.57	N-79°-E		東壁南	II	24	19	5	8世紀前半
1区 24号住居	Ll-4・5	3.9	3.11	1.25	10.1	0.41	N-81°-E		東壁中央南	I	138・139	132	50・51	7世紀末
1区 25号住居	Lj-k-4	2.92	(2.84)	—	—	0.18	北壁N-95°-E		東壁南	II	25	20	5	8世紀前半
1区 26号住居	Im-17	4.51	3.99	1.13	16.2	0.46	N-68°-E		北東壁中央	I	139・141	133~135	51	7世紀末
1区 27号住居	Ij-17	3.1	2.43	1.28	6.62	0.5	N-97°-E		東壁南	II	26	21	5	8世紀以降
1区 28号住居	Lk-1・2	3.97	3.07	1.29	11.2	0.10	N-100°-E		東壁南	III	36	31	12	10世紀後半
1区 29号住居	Lm-n-1	3.29	3	1.1	7.53	0.35	N-86°-E		東壁南	II	27・28	22・23	6	8世紀前半
1区 30号住居	Li-0	4.5	3.62	1.24	—	0.39	N-68°-E		東壁南	II	29・30	24・25	6・7	8世紀後半
1区 31号住居	Ii-j-18・19	3.2	2.35	1.36	—	0.20	N-90°-E		東壁南	III	37	32	12	10世紀前半
1区 32号住居	Ih-i-16	2.8	2.35	1.19	—	0.7	N-110°-E		東壁	III	38	33	12	10世紀前半
1区 33号住居	Il-11	3.9	3.45	1.13	10.1	0.42	N-112°-E		東壁南	III	39・40	34・35	13	9世紀中葉
1区 34号住居	Ij-14	3.7	3.65	1.01	11.4	0.34	N-102°-E		東壁南	II	30・31	26	7	8世紀前半
1区 35号住居	Ii-j-14	4.04	3.4	1.19	11	0.33	N-91°-E		東壁南	III	41	36	14	9世紀中葉
1区 36号住居	Ih-i-14・15	3.94	2.78	1.42	—	0.17	N-91°-E		東壁南	III	42	37	14	10世紀前半
1区 37号住居	欠番													
1区 38号住居	Ii-j-11	3.62	3.28	1.1	11	0.17	N-88°-E		東壁南	III	43	38	15	9世紀後葉
1区 39号住居	Il-11	—	—	—	—	0.15	N-102°-E		東壁南	III	44	39	15	10世紀前半
1区 40号住居	Ih-i-8	—	—	—	—	0.14	南壁N-76°-E			II	10	7	—	4~5世紀
1区 41号住居	Ii-j-8・9	6.05	4.98	1.21	26.2	0.35	N-39°-W			I	29~31	20・21	7・8	3世紀後半
1区 42号住居	Ip-8	7.15	7.11	1.01	47.2	0.40	N-17°-E	P1・P4の内側		I	99~108	91~100	37~40	5世紀前半
1区 43号住居	Il-7	7.2	6.8	1.06	42.9	0.10	N-9°-W	住居北部		I	32~34	22・23	8・9	3世紀後半
1区 44号住居	Ik-14	3.63	3.6	1.01	11.1	0.50	N-89°-E		東壁南	II	32・33	27・28	8	8世紀前半
1区 45号住居	Ja-8・9	3.8	3.15	1.21	8.35	0.31	N-96°-E		東壁南	III	44・45	40	15・16	9世紀後葉
1区 46号住居	Ij-16	3.57	2.63	1.36	8.14	0.27	N-97°-E		東壁南	III	45・46	41	16	10世紀後半
1区 47号住居	In-o-13・14	3.53	3.38	1.04	10.3	0.40	N-74°-E		東壁南	II	34	29	9・10	8世紀前半
1区 48号住居	Ip-q-14	4.78	4.68	1.02	—	0.26	N-63.5°-E		北西壁南	I	119~122	112~114	44	7世紀後半
1区 49号住居	Io-12	4.4	4.04	1.09	14.4	0.21	N-81°-E		東壁?	II	35	30	10	8世紀前半
1区 50号住居	Ii-11	5.28	5.05	1.05	23.6	0.20	N-15°-W	P1・P4や内側		I	34~36	24・25	10・11	3世紀後半
1区 51号住居	Il-12	—	—	—	—	0.10	N-21°-E			I	34	—	10	3世紀以前
1区 52号住居	Ij-16	—	3.2	0	—	0.30	N-84°-E			II	36	31	9	8世紀
1区 53号住居	Is-t-14	4.15	2.4	1.73	8.63	0.25	N-93°-E		東壁南	III	47	42	16・17	9世紀後葉
1区 54号住居	Is-11・12	2.45	2.15	1.14	4.53	0.20	N-102°-E		東壁	III	48	43	17	9世紀後葉
1区 55号住居	Is-9	4.1	3.15	1.3	11	0.32	N-84°-E		東壁南	II	36・37	32	10・11	9世紀前半
1区 56号住居	Ja-11	4.14	3.08	1.34	10.6	0.20	N-94°-E		東壁南	III	48・49	44	17	9世紀後葉
1区 57号住居	Ja-11	4	3.5	1.14	12.7	0.34	N-90°-E		東壁	II	42	37	11	9世紀前半
1区 58号住居	It-10・11	5.95	5.73	1.04	28.3	0.64	N-105°-E		東壁	II	38~41	33~36	11・12	8世紀前半
1区 59号住居	Ja-b-7・8	4.33	4.03	1.07	14.2	0.32	N-87°-E		東壁南	III	50・51	45・46	18	9世紀後葉

遺物観察表

住居番号	グリッド	長軸	短軸	長軸比	床面積	深度	方位	炉の位置	竈の位置	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区 60号住居	Ir・s-6・7	—	—	1.19	—	0.18	N-1°-W			I	38・39	27	11	3世紀後半
1区 61号住居	It・Ja-6	5.48	3.88	1.41	—	0.14	N-82°-E		東壁	II	43・44	38・39	13	9世紀前半
1区 62号住居	It・Ja-7	3.8	2.9	1.31	9.9	0.38	N-77°-E		東壁南	III	51・52	47	18	9世紀中葉
1区 63号住居	It・Ja-7	—	—	—	—	0.37	N-103°-E		東壁?	II	45・46	40	15	8世紀前半
1区 64号住居	Ja-6	3.45	2.2	1.57	6.3	0.11	N-85°-E		東壁南	II	46	41	15	7世紀末
1区 65号住居	Jc-4	4.14	3.75	1.1	13.5	0.34	N-102.5°-E		東壁中央南	I	114~117	108~110	42・43	7世紀中葉
1区 66号住居	Jd-3	3.78	4	0.95	12.3	0.47	N-70°-E		北東壁中央南	I	122・123	122・123	45	7世紀後半
1区 67号住居	Je-3	4.15	3.25	1.28	—	0.15	N-102°-E		東壁南	III	53・54	48・49	19	10世紀前半
1区 68号住居	Jf-3	4.78	4.55	1.05	18.7	0.27	N-71.5°-E		東壁中央南	I	124~126	117~119	45・46	7世紀後半
1区 69号住居	Jb-7・8	7.12	6.05	1.18	41.8	0.23	N-77°-E			II	47・48	42・43	14	8世紀前半
1区 70号住居	Jb-7	5.25	4.2	1.25	—	0.13	N-100°-E		東壁中央南	I	127・128	120・121	46・47	7世紀後半
1区 71号住居	Jb-10・11	3.72	3.08	1.21	—	0.25	N-109°-E	北東部		II	11	8	15	4世紀
1区 72号住居	Io-8	3.25	3	1.08	8.4	0.36	東壁N-28°-E	中央ややP2寄り		I	19~22	11~13	2~4	諸磯b式期
1区 73号住居	Je-3	—	—	—	—	—	N-84°-E		東壁	III	54	50	14・19	9世紀後葉
1区 74号住居	Ji-6・7	3.4	2.8	1.21	7.65	0.37	N-88°-E		東壁南	III	55	51	20	9世紀中葉
1区 75号住居	Io-14	—	—	—	—	0.9	N-89°-E		東壁南	II	49	44	15	8世紀
1区 76号住居	Ls-8	5.4	—	—	—	0.25	西壁N-11°-E			III	31・32	27	10	9世紀後葉
2区 1号住居	Ib-4	—	—	—	—	0.30	N-36°-W	P4の南		I	23~26	14~17	5・6	諸磯b式期
2区 2号住居	Ib・c-5・6	4.3	3.3	1.3	—	0.26	北壁N-68°-E		東壁	III	58	56	22	10世紀後半
2区 3号住居	Ib-6	—	—	—	—	0.19	N-31°-W	奥:P3の壁が 奥:P4の壁が		I	113・114	106・107	41	6世紀後半
2区 4号住居	Ia・b-6	5.81	5.1	1.14	26.3	0.30	N-33°-W			I	41~43	30・31	13・14	3世紀後半
2区 5号住居	Ia-8	3.72	3.18	1.17	9.56	0.49	N-88°-E		東壁南	III	59・60	57・58	22	9世紀中葉
2区 6号住居	Ib-9・10	4.77	4.28	1.11	18.6	0.59	N-89°-E		東壁南	II	64~66	59	21	9世紀前半
2区 7号住居	Ia-8・9	5.87	5.4	1.09	—	0.31	N-40°-W	中央やや北西寄り		I	39・40	28・29	14	3世紀後半
2区 8号住居	Ht・s-6・7	5.2	3.7	1.41	16.6	0.32	N-95°-E		東壁南	III	61・62	59・60	23	10世紀後半
2区 9号住居	Ht-7・8	3.27	3.14	1.04	8.55	0.44	N-90°-E		東壁南	III	63	61	24	10世紀後半
2区 10号住居	Hs・t-7・8	3.94	3.3	1.19	11	0.46	南壁N-71°-E		東壁南	III	10	7	24	8世紀前半
2区 11号住居	Hs・t-8	4.5	4.45	1.01	17.2	0.48	N-30°-W	P1・P4の外側		I	43・44	32・33	15	3世紀後半
2区 12号住居	Ib-11	—	—	—	—	0.33	N-51°-W			I	45	34	16	3世紀後半
2区 13号住居	Ib・c-14	3.96	2.72	1.46	9.35	0.22	N-91°-E		東壁南	III	64	62	24	9世紀後葉
2区 14号住居	Ht・Ia-13・14	4.73	3.93	1.2	14.9	0.43	N-101°-E		東壁南	III	65・66	63・64	25	9世紀後葉
2区 15号住居	Ib-15・16	3.2	—	—	—	0.11	N-89°-E			III	67	65	26	10世紀後半
2区 16号住居	Ib・c-9・10	4.87	—	—	—	0.76	北壁N-91°-E			III	68	66	26	9世紀後葉
2区 17号住居	Ht・Ia-14・15	3.52	3.02	1.17	9.09	0.51	N-114°-E		東壁南	II	67・68	61・62	22	8世紀後半
2区 18号住居	Ic-18	2.72	—	—	—	0.22	北壁N-89°-E		東壁	III	69	67	26	9世紀後葉
2区 19号住居	Hq-7	4.22	3.63	1.16	13.8	0.15	N-74°-E			I	45・46	35	15	3世紀後半
2区 20号住居	Hq-6	4.05	3.75	1.08	12.1	0.20	N-39°-W			I	46	36	16	3世紀後半
2区 21号住居	Lb・c-0・1	4.58	4.25	1.08	15.6	0.62	N-100°-E		東壁南	III	70	68	26	9世紀後葉
2区 22号住居	Lc-1	4.22	3.87	1.09	14.6	0.24	N-85°-E		東壁	II	69	63	23	8世紀後半
2区 23号住居	Kt-0	4.64	4.1	1.13	16	0.20	N-79°-E		東壁南	II	70・71	64・65	24	8世紀前半
2区 24号住居	Lc-3	—	—	—	—	0.25	N-90°-E		東壁	II	72	66	23	8世紀前半
2区 25号住居	Lb-3・4	3.35	2.75	1.22	7.67	0.15	N-104°-E		東壁南	III	71	69	27	10世紀後半
2区 26号住居	Lb・c-5	4	3.32	1.2	12.1	0.39	N-87°-E		東壁南	II	73	67	23	8世紀後半
2区 27号住居	La・b-5・6	5.08	3.3	1.54	—	0.19	N-104°-E		東壁南	III	72・73	70・71	27	9世紀後葉
2区 28号住居	La・b-2	3.07	2.95	1.04	6.45	0.14	N-87°-E		東壁	III	11	8	28	8世紀中葉
2区 29号住居	La・b-2	4.2	4	1.05	—	0.24	N-94°-E		東壁	III	73・74	72	28・29	10世紀後半
2区 30号住居	La-5	4.75	4.65	1.02	18.4	0.60	N-90°-E		東壁南	II	74・75	68・69	25	8世紀後半
2区 31号住居	Hs-18・19	3.77	3.77	1	10.2	0.73	N-73°-E		東壁南	II	75・76	70・71	25	8世紀前半
2区 32号住居	Ia-14	2.96	2.81	1.05	7	0.13	N-25°-W			I	147	141	54	古墳時代
2区 33号住居	Hs-4	7.1	6.2	1.15	39.6	0.40	N-30°-W	P1・P4結んだ内側		I	47~53	37~43	17~20	3世紀後半
2区 34号住居	Hs-6	3.03	2.68	1.13	6.32	0.53	N-67°-E		東壁南	II	77	72	26	8世紀以降
2区 35号住居	Is-11	2.95	2.64	1.12	6.54	0.22	N-89°-E		東壁南	III	75	73	29	9世紀後葉
2区 36号住居	Kr-3	3.76	3.66	1.03	10.4	0.53	N-78°-E		東壁中央南	I	129・130	123・124	47	7世紀後半
2区 37号住居	Hs-10	5.19	4.37	1.19	16.6	0.50	N-2°-E			I	54・55	44	16	3世紀後半
2区 38号住居	Kp-3	4.18	3.73	1.12	12	0.76	N-89°-E		東壁南	II	78~80	73~75	26・27	8世紀前半
2区 39号住居	Hq-19	3.68	3.61	1.02	10.8	0.61	N-65°-E		東壁南	II	81・82	76・77	27・28	8世紀前半
2区 40号住居	Hq-8・9	3.15	2.67	1.18	6.85	0.43	N-89°-E		東壁南	III	76	74	29	9世紀
2区 41号住居	Hp-9	4.8	4.02	1.19	15.8	0.41	N-103°-E		東壁南	II	82・83	78	28	9世紀前半
2区 42号住居	Hq・r-12・13	3.3	2.5	1.32	6.93	0.19	N-97°-E		東壁南	III	77	75	30	9世紀中葉
2区 43号住居	Hq-12	2.62	2.57	1.02	5.58	0.26	N-98°-E		東壁南	III	78	76	30	9世紀中葉
2区 44号住居	Ip・q-14	3.23	2.71	1.19	6.98	0.30	N-106°-E		東壁南	III	79	77	30	9世紀後葉
2区 45号住居	Hr-8	4.12	3.83	1.08	12.5	0.85	N-75°-E		北東壁東	II	84・85	79・80	29	8世紀前半
2区 46号住居	Iq-9・10	4	3.65	1.1	11.4	0.41	N-99°-E		東壁南	III	80・81	78・79	30・31	10世紀後半
2区 47号住居	Hq・r-3	5	4.86	1.03	24.3	0.15	N-23°-W			I	109・110	101・102	40	5世紀前半
2区 48号住居	Hq-3	—	—	—	—	0.26	N-7°-W			I	55	45	21	3世紀後半
2区 49号住居	Hq-8	4.87	4	1.22	—	0.35	N-49°-E			I	56~58	46・47	21	3世紀後半

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覽

住居番号	グリッド	長軸	短軸	長軸比	床面積	深度	方位	炉の位置	竈の位置	分冊	頁	挿図	PL	時期
2区 50号住居	Ho-15	5.19	4.98	1.04	20.1	0.46	N-67°-E		北東壁中央南	I	131~134	125~127	48・49	7世紀後半
2区 51号住居	Ho-p-19・Ko-p-0	4.02	3.4	1.18	11.1	0.20	N-99°-E		東壁南	III	82・83	80・81	31	10世紀後半
2区 52号住居	Hp-8	—	—	—	—	0.35	N-49°-E			I	58	48	21	3世紀後半
2区 53号住居	Hn-13・14	3.25	2.8	1.16	7.08	0.34	N-75°-E		東壁南	II	85・86	81・82	29	8世紀前半
2区 54号住居	Hn-0・4	5.46	5.44	1	25.6	0.38	N-85°-E		東壁	II	86~88	83・84	30	8世紀前半
2区 55号住居	Ho-4・5	5.35	5.1	1.05	22.7	0.37	N-23°-E	P1・P4の北東		I	59・60	49・50	22	3世紀後半
2区 56号住居	Hn-7・8	3.7	3.65	1.01	10.6	0.61	N-90°-E		東壁南	II	88・89	85	31	8世紀後半
2区 57号住居	Hn-0・7	4.85	4.82	1.01	21.1	0.50	N-109°-E	P1・P2のすぐ外		I	61・62	51	23	3世紀後半
2区 58号住居	Ho-6	—	—	—	—	0.13	東壁N-85°-E	P1・P4の外	東壁南	III	83・84	82	32	10世紀前半
2区 59号住居	Hp-6	—	4.3	0	—	0.18	N-47°-E			I	62・63	52・53	24	3世紀後半
2区 60号住居	Hq-r-9・10	5.55	5.03	1.1	24.2	0.20	N-33°-W			I	64~66	54・55	23	3世紀後半
2区 61号住居	Kl-m-4	4.55	3.7	1.23	14	0.27	N-103°-E		東壁南	III	86	84	32	9世紀中葉
2区 62号住居	Km-3	3.36	2.82	1.19	8.18	0.39	N-84°-E		東壁南	II	90	86	31	8世紀前半
2区 63号住居	Hk-l-19	5.15	3.9	1.32	16.2	0.42	N-80°-E		東壁南	II	91	87	31	8世紀前半
2区 64号住居	Hm-5	5.04	4.85	1.04	—	0.15	N-39°-E			I	66・67	56	25	3世紀後半
2区 65号住居	Hn-8	3.69	3.12	1.18	9.2	0.37	N-285°-W			I	67	57	25	3世紀後半
2区 66号住居	Ho-10・11	4.5	3.9	1.15	15	0.44	N-115°-E		東壁南	III	84・85	83	32・33	9世紀後半
2区 67号住居	Hn-13	2.26	2.11	1.07	3.8	0.25	N-18°-W			I	67・68	59	25	3世紀後半
2区 68号住居	Hn-17	3.5	2.56	1.37	6.6	0.19	N-76°-E		東壁南	II	92	88	32	9世紀前半
2区 69号住居	Hl-m-18	1.8	0.9	2	8.7	0.26	N-72°-E		東壁南	II	92~94	89	32	8世紀前半
2区 70号住居	Hl-m-6・7	2.87	2.8	1.03	6.37	0.44	N-89°-E		東壁南	III	87	85	33	9世紀中葉
2区 71号住居	Hm-n-5	3	2.65	1.13	6.95	0.18	N-94°-E		東壁南	III	88	86	34	9世紀後半
2区 72号住居	Hl-m-4・5	2.67	2.41	1.11	5.12	0.35	N-92°-E		東壁南	III	89	87	34	10世紀前半
2区 73号住居	Hn-6	4.02	3.28	1.23	—	0.44	N-81°-E		東壁中央南	I	148	142	54	古墳時代
2区 74号住居	Hj-k-4・5	5.53	4.78	1.16	24.3	0.26	南壁N-85°-E			III	89・90	88	34	10世紀後半
2区 75号住居	Hm-n-11	3.55	2.75	1.29	8.43	0.36	N-113°-E		東壁南	III	91・92	89・90	35	9世紀中葉
2区 76号住居	Hm-n-10・11	4.8	3.5	1.37	—	0.31	N-96°-E		東壁南	III	92・93	90・91	35・36	10世紀前半
2区 77号住居	Hj-6	5.26	4.32	1.22	21.9	0.21	N-10°-W	P1・P2の外		I	70・71	61・62	26	3世紀後半
2区 78号住居	Hn-7・8	0.9	0.62	1.45	22.5	0.14	N-83°-E			IV	11	8	1	不明
2区 79号住居	Hm-n-5・6	3.45	2.93	1.18	8.55	0.49	N-92°-E		東壁南	II	94・95	90・91	32	8世前半
2区 80号住居	Hl-m-10・11	4.5	4.13	1.09	13.7	0.41	N-113°-E		東壁南	III	94・95	92・93	36	9世紀後半
2区 81号住居	Hl-m-11	4.6	2.93	1.57	—	0.33	N-76°-E		東壁中央	IV	11	9	1	不明
2区 82号住居	Hg-9	3.17	2.57	1.23	7	0.38	N-92°-E		東壁南	II	95・96	92	33	9世紀前半
2区 83号住居	Hg-8	2.88	2.68	1.07	6.3	0.20	N-3°-E			I	71・72	63	26	3世紀後半
2区 84号住居	Hg-h-9	3.81	3.55	1.07	12.2	0.10	N-9.5°-W			I	72・73	64	26	3世紀後半
2区 85号住居	Hk-13・14	4.63	3.63	1.28	12.6	0.29	N-68.5°-E		東壁中央南	I	141~143	136	51	7世紀末
2区 86号住居	Hk-l-8・9	4.42	3.38	1.31	12.4	0.30	N-86°-E		東壁南	III	96・97	94・95	37	9世紀後半
2区 87号住居	Hh-i-12・13	3.8	3.5	1.09	10.1	0.26	北壁N-87°-E		東壁南	III	97	96	37	10世紀前半
2区 88号住居	Hm-5	3.7	3.66	1.01	12.5	0.69	N-91°-E		東壁南	II	97・98	93	33	8世紀前半
2区 89号住居	Hl-5	5.85	4.76	1.23	25.2	0.29	N-11°-W	P1・P2の中央		I	73~76	65~67	27・28	3世紀後半
2区 90号住居	Hc-9	5.64	5.18	1.09	24.8	0.37	N-36°-W	P1・P4の間		I	77・78	68・69	29	3世紀後半
2区 91号住居	He-11	5.59	4.96	1.13	20	0.72	N-2°-E			I	79・80	70・71	29・30	3世紀後半
2区 92号住居	Hf-14	4.4	3.6	1.22	11.8	0.36	N-94°-E		東壁	III	98・99	97・98	38	9世紀後半
2区 93号住居	Hh-i-14・15	4.83	3.15	1.53	13.4	0.29	N-94°-E		東壁南	III	100	99	38	10世紀前半
2区 94号住居	Hh-17	3.99	3.4	1.17	11.6	0.25	N-66°-E		北東壁中央東	I	134	128	49	7世紀後半
2区 95号住居	Hi-h-17	3.66	3.14	1.17	9.5	0.46	N-74.5°-E			I	134・135	129	50	7世紀後半
2区 96号住居	Ke-f-0・1	3.95	3.15	1.25	10.2	0.34	N-96°-E		東壁南	III	101・102	100・101	39	9世紀後半
2区 97号住居	Hk-16	3.64	2.84	1.28	8.93	0.24	N-82°-E		東壁南	II	98・99	95・96	33・34	8世紀前半
2区 98号住居	Kf-h-3・4	4.8	3.72	1.29	15.6	0.22	N-92°-E		東壁南	III	102・103	102・103	39	9世紀後半
2区 99号住居	Kg-h-4・5	5.56	4.5	1.24	21.7	0.57	N-88°-E		東壁南	III	103~105	104・105	40・41	9世紀中葉
2区100号住居	Ke-f-4・5	4.1	3.6	1.14	12.2	0.43	N-111°-E		東壁南	III	106・107	106・107	41・42	10世紀前半
2区101号住居	Kc-d-4	4.44	3.54	1.25	—	0.62	N-95°-E		東壁南	III	108	108	42・43	9世紀後半
2区102号住居	Kc-16	4.95	4.88	1.01	19.9	0.57	N-83°-E		東壁中央南	I	143~146	137~139	52・53	7世紀末
2区103号住居	Hj-k-17・18	4.2	3.45	1.22	—	0.12	N-4°-E		北壁東	III	109	109	43	10世紀後半
2区104号住居	Kc-2	4.01	3.32	1.21	11.9	0.53	N-67°-E		東壁南	II	99~101	97・98	34	8世紀前半
2区105号住居	Kc-2	—	—	—	—	0.22	南壁N-83°-E			II	102	99	34	8世紀後半
2区106号住居	Hk-l-18・19	3.9	3.65	1.07	12.1	0.45	N-87°-E		東壁南	II	103	100	35	9世紀前半
2区107号住居	Hb-2・3	4.5	4.21	1.07	15.1	0.25	N-80°-E		東壁南	II	104・105	101・102	35	8世紀前半
2区108号住居	Eb-17	—	—	—	—	0.8~0.17	N-86°-E			II	105・106	103	35	8世紀後半
2区109号住居	Ec-17	—	—	—	—	0.15	N-25°-E			I	111・112	103・104	41	5世紀前半
2区110号住居	Kd-11	3.1	2.6	1.19	6.71	0.20	北壁N-93°-E			II	106	104	36	9世紀
2区111号住居	Ki-4	4.32	3.85	1.12	15.5	0.16	N-76°-E		東壁南	II	107・108	105	36	9世紀前半
2区 1号竪穴		4.7	3.7	1.27	10.4	0.40	N-30°-E			III	110	110	43	9世紀中葉
2区 2号竪穴	Hs-t-16	2.3	2.2	1.05	8.9	0.30	N-15°-W			IV	12	10	1	古代
3区 1号住居	f-3	4.85	3.81	1.27	15.5	0.26	N-90°-E		東壁	II	110・111	107・108	38	8世紀前半
3区 2号住居	e-f-2	6.07	5.85	1.04	26.3	0.65	N-15°-W		北壁中央東	I	150~152	144~146	55	7世紀前半

遺物観察表

住居番号	グリッド	長軸	短軸	長軸比	床面積	深度	方位	炉の位置	竈の位置	分冊	頁	挿図	PL	時期
3区 3号住居	g-2	—	—	—	—	0.43	N-88°-E		東壁南	II	111・112	109	38	8世紀後半
3区 4号住居	g-2	—	—	—	—	0.39	N-71°-E			I	152・153	147	56	7世紀後半
3区 5号住居	g・h-2	4.5	3.28	1.37	12.1	0.57	N-89°-E		東壁	II	113~115	110・111	39	8世紀前半
3区 6号住居	g-3・4	6.2	5.5	1.13	28.3	0.42	N-86°-E		東壁	II	115~117	112・113	39・40	8世紀後半
3区 7号住居	i-j-2	—	—	—	—	0.38	N-80°-E		東壁	II	118・119	114・115	41	8世紀後半
3区 8号住居	k-2	—	—	—	—	0.43	N-91°-E			II	119	116	41	8世紀
3区 9号住居	b-1	—	—	—	—	0.29	N-73°-E		南寄り	I	149・150	143	54	6世紀後半
5区 1号住居	l-m-5・6	4.8	4.08	1.18	—	0.43	N-62°-E		東壁南	III	111・112	111・112	44	9世紀中葉
5区 2号住居	m-13・14	3.8	3.3	1.15	10.9	0.35	N-85°-E		東壁	II	121	118	42	9世紀前半
5区 3号住居	m-12・13	3.7	3.1	1.19	9.97	0.35	N-76°-E		東壁南	II	122	119	42・43	9世紀前半
5区 4号住居	l-m-13・14	—	—	—	—	0.27	北壁 N-80°-E			II	123	120	42	8世紀
5区 5号住居	m-12	3.95	3.4	1.16	11.7	0.33	N-78°-E		東壁中央	II	124	121	43	9世紀前半以前
5区 6号住居	k・l-4・5	4.22	—	—	—	0.34	N-57°-E		東壁	III	112	113	44・45	9世紀後葉
5区 7号住居	k-3	4	4.05	0.99	14.3	0.28	N-80°-E		東壁南	I	153~155	148・149	56	7世紀後半
5区 8号住居	k-5	—	3.42	—	—	0.50	N-50°-E		東壁南	II	125・126	122・123	43・44	8世紀後半
5区 9号住居	m-4	3.89	3.32	1.17	12.1	0.57	N-90°-E		東壁南	III	113・114	114	45	9世紀中葉
5区 10号住居	k・l-4	—	—	—	—	0.49	N-9°-E		東壁南	II	123	124	44	8世紀前半
5区 11号住居	j-3・4	4.14	2.48	1.67	—	0.37	北壁 N-89°-E		東壁	III	115	115	45	9世紀中葉
6区 1号住居	h-2	2.55	1.6	1.59	3.29	0.9	N-19°-E		北壁	II	127	125	45	8世紀
6区 2号住居	f-g-1・2	4.65	4.4	1.06	18.1	0.26	N-33°-E	P1・P4の外		I	89・90	82・83	36	3世紀後半
6区 3号住居	c-d-7・8	4.9	4.26	1.15	18.6	0.24	N-88°-E		東壁南	III	116・117	116・117	46	9世紀後葉
6区 4号住居	d-e-4・5	4.6	4.35	1.06	16.5	0.33	N-83°-E		東壁	II	127・128	126	45	9世紀前半
6区 5号住居	c-5	3.4	2.95	1.15	8.77	0.10	N-100°-E		東壁南	II	129	127	46	9世紀前半
6区 6号住居	c-5・6	3.21	2.65	1.21	7.24	0.25	N-85°-E		東壁	II	130	128	46	8世紀後半
6区 7号住居	e-5	3.57	3.54	1.01	10.9	0.40	N-87°-E		東壁南	II	131	129	46	8世紀後半
6区 8号住居	c-d-6・7	5.49	4.35	1.26	21.4	0.33	N-93°-E		東壁南	III	118~120	118~120	47	9世紀後葉
6区 9号住居	d-e-6・7	3.86	3.7	1.04	—	0.30	N-89°-E		東壁南	III	120・121	121	48	9世紀中葉
6区 10号住居	b-c-2・3	3.02	2.66	1.14	6.25	0.24	N-98°-E		東壁南	III	122	122	48	9世紀後葉
6区 11号住居	k・l-2	4.06	3.44	1.18	9.78	0.44	N-93°-E		東壁	II	132・133	130・131	47	8世紀前半
6区 12号住居	e-2	5.9	5.32	1.11	25.9	0.12	N-98°-E			I	90~92	84・85	36	3世紀後半
6区 13号住居	n-1・2	3.98	3.13	1.27	10.3	0.30	N-91°-E		東壁南	II	134	132	47	8世紀前半
6区 14号住居	n-o-2	4.96	3.96	1.25	16.6	0.36	N-37°-W	P1・P4の外		I	92~94	86~88	35	3世紀後半
6区 15号住居	c-d-6	3.76	3.05	1.23	—	0.13	N-84°-E		東壁南	III	123	123	48	9世紀中葉
6区 16号住居	n-3	—	—	—	—	0.30	N-11°-W			I	27	18	6	諸磯b式期
6区 1号竪穴	p-q-2	4.03	3	1.34	—	0.7~0.10	N-52°-E			IV	13	11	1	不明
7区 1号住居	n-o-11・12	3.42	3.03	1.13	8.77	0.14	N-116°-E		東南壁南	III	124	124	49	10世紀前半
7区 2号住居	Bp-q-11	2.25	2.05	1.1	4.17	0.5	N-122°-E		東南壁	III	125	125	—	10世紀後半
7区 3号住居	Bq-13	2.95	1.63	1.81	—	0.4	N-80°-E		東壁	II	135	133	48	9世紀前半
7区 4号住居	Bo-15	—	—	—	—	0.14	N-80°-E		東壁	II	135・136	134	48	9世紀前半
7区 5号住居	Cb-6	—	—	—	—	0.30	N-102°-E		東壁南	III	125~127	126	49	10世紀前半
7区 6号住居	Bs-t-5・6	6.45	6.25	1.03	33.7	0.58	N-95°-E		東壁南	II	136~139	135~136	48	8世紀前半
7区 7号住居	Ca-b-8	—	—	—	—	0.11	N-91°-E		東壁	II	140	137	49	9世紀前半
7区 8号住居	Cd-10	—	—	—	—	0.17	N-95°-E		東壁	II	141	138	49	8世紀
7区 9号住居	Bp-14	—	—	—	—	0.15	N-114°-E		東壁南隅	III	127	127	49	10世紀前半
7区 10号住居	Ck-8	3	1.91	1.57	4.5	0.12	N-89°-E		東壁南	I	156	150	57	7世紀
8区 1号住居	Bg-9・10	3.25	2.68	1.21	7.3	0.19	N-89°-E		東壁南	III	128・129	128・129	50	10世紀後半
8区 2号住居	Bg-9・10	2.5	—	—	—	0.15	南壁 N-49°-E		北東壁	III	130	130	51	10世紀後半
8区 3号住居	Be-f-10	4	3.65	1.1	11	0.44	N-88°-E		東壁南	III	131	131	51	9世紀後葉
8区 4号住居	Bc-d-9	4.62	3.81	1.21	13.1	0.49	N-81°-E		東壁南	II	142	139	49	8世紀後半
8区 5号住居	Ao-p-10	4.02	3.76	1.07	10.8	0.44	N-103°-E		東壁南	II	143・144	140・141	49	9世紀前半
8区 6号住居	Am-n-9	4.25	3.3	1.29	11.9	0.30	N-106°-E		東壁南	II	144・145	142	50	9世紀前半
8区 7号住居	i-10	6.17	4.85	1.27	28	0.41	N-54.5°-E		北東壁中央	I	156~160	151~153	57・58	6世紀後半
8区 8号住居	Ak-l-9	3.94	3.68	1.07	13.4	0.30	N-90°-E		東壁南	III	132・133	132・133	51	10世紀前半
8区 9号住居	Af-g-10・11	5	3.5	1.43	14.4	0.46	N-101°-E		東壁南	III	133~135	134・135	52	9世紀中葉
8区 10号住居	Ae-f-9・10	3.36	3.1	1.08	9.06	0.27	N-110°-E		東壁南	III	136	136	53	9世紀後葉
8区 11号住居	e-9	2.41	2.32	1.04	4.4	0.14	N-86.5°-E		東壁南	I	160	154	57	6世紀後半
8区 12号住居	Ab-c-10	4.22	3.52	1.2	13	0.37	N-88°-E		東壁南	III	137・138	137	53	9世紀中葉
8区 13号住居	Ac-10・11	2.75	—	—	—	0.6	N-130°-E		南東	II	145・146	143	50	9世紀前半
8区 14号住居	Bg-9	2.32	—	—	—	0.15	北壁 N-85°-E			III	129	—	50	10世紀前半以前
9区 1号住居	d-e-1	3.52	3.1	1.14	8.62	0.29	N-88°-E		東壁南	III	141	140	55	9世紀後葉
9区 2号住居	b-c-0・1	5.1	3.22	1.58	14.4	0.37	N-95°-E		東壁南	III	142・143	141・142	55	9世紀後葉
9区 3号住居	c-d-1	3.62	2.87	1.26	8.62	0.31	N-90°-E		東壁南	II	146・147	144	51	8世紀後半
9区 4号住居	b-c-1	3.4	3.28	1.04	9.12	0.49	N-95°-E		東壁南	III	143・144	143	55	9世紀中葉
9区 5号住居	b-c-1	4.23	3.27	1.29	11	0.60	N-102°-E		東壁	III	144・145	144	55	9世紀後葉
9区 6号住居	b-c-1・2	4.07	—	—	—	0.16	N-102°-E		東壁北	III	145	144	55	9世紀後葉
10区 1号住居	e-2	3.6	3.57	1.01	10.6	0.35	N-75°-E		東壁南	II	148	145	52	8世紀前半

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覧

住居番号	グリッド	長軸	短軸	長軸比	床面積	深度	方位	炉の位置	竈の位置	分冊	頁	挿図	PL	時期
10区 2号住居	c・d-1・2	5.7	5.27	1.08	23.7	0.64	N-87°-E		東壁	II	149・150	146・147	51	8世紀前半
10区 3号住居	d-3・4	4.22	3.5	1.21	10.8	0.71	N-98°-E		東壁南	II	151・152	148・149	52	8世紀前半
11区 1号住居	Bo・p-11・12	4	3.08	1.3	—	0.14	N-111°-E		東壁南	III	146・147	145・146	56	9世紀中葉
11区 2号住居	Bi・j-12	4.25	3.22	1.32	9.76	0.33	N-99°-E		東壁南	III	147・148	147	56・57	9世紀後葉
11区 方形遺構	a・b-7~9	17.2	12	1.43	234	0.20	東壁N-1°-W			III	147・149	148	—	9世紀後半

第2表 荒砥上ノ坊遺跡掘立柱建物一覧表

建物番号	グリッド	柱間	建物種	主軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区1号掘立柱建物	Lt・Ma-0・1	2間×2間	南北棟	N-1°-E	IV	23	15	2	
1区2号掘立柱建物	Lr・s-0・1	3間×2間	東西棟	N-1°-E	IV	24	16	2	
1区3号掘立柱建物	Is・t-15・16	2間×2間	南北棟	N-19°-E	IV	25	17	2	
1区4号掘立柱建物	Lk・l-0・1	2間×2間		N-12°-W	IV	26	18	2	
1区5号掘立柱建物	Lq・r-2・3	2間×2間	東西棟	N-1°-E	IV	27	19	2	
2区1号掘立柱建物	Ia-12・13	2間×2間	東西棟	N-84°-E	IV	56	40	11	
2区2号掘立柱建物	Hi・j-11・12	3間×2間	東西棟	N-69°-E	IV	57	41	11	
2区3号掘立柱建物	Hg・h-15・16	2間×2間	南北棟・総柱	N-10°-E	IV	58	42	11	
2区4号掘立柱建物	Hi-18・19	3間×2間	東西棟	N-117°-E	IV	59	43	11	
2区5号掘立柱建物	Ki・j-3・4	3間×2間	東西棟	N-1°-E	IV	60	44	11	
2区6号掘立柱建物	Hi・m-6・7	2間×2間	東西棟	N-6°-W	IV	61	45	11	
2区7号掘立柱建物	Hi・m-9・10	2間×2間	東西棟	N-13°-W	IV	62	46	—	
2区8号掘立柱建物	Hg-16・17	3間×2間	東西棟	N-16°-E	IV	63	47	—	
8区1号掘立柱建物	Bc・d-10・11	3間×2間	南北棟	N-7°-E	IV	155	130	46	
8区2号掘立柱建物	Am・n-8・9	3間×2間	東西棟	N-1°-E	III	137・139	138	54	9世紀中葉
8区3号掘立柱建物	Am・n-10・11	2間×2間	東西棟	N-1°-E	III	140	139	54	9世紀中葉
8区4号掘立柱建物	Am・n-11・12	2間×2間	東西棟	N-1°-W	IV	156	131	46	
8区5号掘立柱建物	Ac・d-9・10	2間×2間	東西棟	N-9°-E	IV	157	132	46	

第3表 荒砥上ノ坊遺跡溝一覧表

溝番号	グリッド	上幅(m)	下幅(m)	深さ(m)	敷設m	走向方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区1号溝	Io・p-5~20 Lp・q-1~8	0.65~1.10	0.26~0.32	0.45~1.45	117	ほぼ東西	IV	29	20	2・3	18号住居(9世紀後半)より新
1区2号溝	Ln~r-7・8	1.07~1.32	0.42~0.55	0.67~1.10	36	N-30°-E	IV	31	21	2~4	18号住居(9世紀後半)より新
1区3号溝	Ln~r-7・8	0.62~1.00	0.15~0.40	0.40~0.50	26	N-16~20°-E	IV	31	21	2~4	11号住居(9世紀後半)より新
1区4号溝	Ln~r-7・8	0.35~0.52	0.12~0.16	0.15~0.21	16	N-30~40°-E	IV	31	21	2~4	11号住居(9世紀後半)より新
1区5号溝	Ip~q-18	0.50~0.70	0.28~0.42	0.05~0.12	12	東溝N-3°-E 北溝N-83°-W	IV	34	23	4	22号住居(7世紀末)より新
1区6号溝	Ip~s-16	0.65~1.25	0.30~0.95	0.12~0.22	14	N-5°-E	IV	35	24	5	1号溝との新旧関係不明
1区7号溝	Is-15・16	0.45~0.62	0.25~0.40	0.02~0.09	8.5	N-82°-E	IV	34	23	5	不明
1区8号溝	Ip・q-16	0.35~0.45	0.22~0.30	0.06~0.09	4.2	N-5°-E	IV	35	24	5	1号溝との新旧関係不明
1区9号溝	Lt-0	0.55~0.75	0.25~0.48	0.05~0.10	4	N-6°-W	IV	35	24	5	不明
2区1号溝	Hn~t-9 Ia-9	0.70~1.00	0.60~0.85	0.02~0.13	35	N-1°-W	IV	69	53	11	41号住居(9世紀前半)との関係不明
2区2号溝	Kb~e-0 He・f-19	0.60~0.80	0.20~0.25	0.36~0.45	16.8	N-10~15°-E	IV	64	48	12	不明
2区3号溝	Kb~d-0 He・f-1	0.50~0.72	0.38~0.52	0.02~0.05	22.5	N-10~18°-W	IV	65	49	12	不明
2区4号溝	Kc・d-6	0.65~0.78	0.45~0.68	0.12~0.26	6.5	N-0°-E	IV	66	50	—	不明
2区5号溝	Kc・d-6	1.00~1.42	0.75~1.20	0.11~0.14	6	N-5°-E	IV	66	50	—	4号井戸との新旧関係不明
2区6号溝	Kc・d-7	0.85~1.50	0.70~1.15	0.13~0.19	7	N-0°-E	IV	67	51	—	不明
2区7号溝	Kc・d-8~10	1.10~0.89	0.48~0.75	0.18~0.38	11.5	東溝N-7°-W 北溝N-90°-W	IV	68	52	12	不明
2区8号溝	Kc・d-14	0.35~1.20	0.23~1.08	0.15~0.34	7.5	N-10°-W	IV	67	51	—	不明
2区9号溝	Kc・d-15	0.50~0.65	0.38~0.52	0.20~0.28	7.6	N-5°-W	IV	67	51	—	不明
3区1号溝	d・e-1~3	0.95~1.38	0.42~0.68	0.22~0.78	7.5	N-89°-E	IV	87	70	21	不明
3区2号溝	d~g-3	0.60~0.65	0.40~0.50	0.15~0.26	11.8	N-9°-E	IV	87	70	21	1号住居(7世紀前半)より新
3区3号溝	f・g-2・3	1.20~1.25	0.65~0.80	0.51	6.6	N-13°-W	IV	88	71	21	1号住居(7世紀前半)より新
3区4号溝	g・h-3・4	1.70~1.83	1.60~1.70	0.32	1.1	N-2°-W	IV	88	71	21	6号住居(8世紀後半)との新旧関係不明
3区5号溝	i・j-2・3	1.40~1.70	0.62~0.88	0.74	9.6	N-0°-E	II	120	117	41	8世紀後半以前
3区6号溝	g・h-3	0.55~0.85	0.24~0.35	0.38~0.46	3.2	N-7°-W	IV	89	72	22	不明
5区1号溝	j~m-4・5	2.40~4.00	2.00~3.00	0.45~0.76	15	N-20°-E	IV	92	76	24	1号住居(9世紀中葉)より新
6区1号溝	f~m-0・1	0.50~1.45	0.20~0.52	0.04~0.19	41	N-12°-E	IV	95	79	25	18世紀
6区2号溝	i~k-0~3	0.85~1.30	0.25~0.50	0.21~0.51	23	環状	IV	97	80	24	11号住居(8世紀前半)より新
7区1号溝	Bm~q-9~14	3.30~4.42	0.30~0.78	1.01~1.49	43	東溝N-7°-W 北溝N-90°-W	IV	103	83	26	13世紀
7区2号溝	Bk・l-11~15	1.65~2.60	0.40~0.92	0.48~0.70	18	N-80~85°-E	IV	117	92	26・29	中世。4号溝より新
7区3号溝	Bg~m-12~15	1.10~2.33	0.42~0.68	0.33~0.42	32	西溝N-15°-E	IV	105	84	29・30・34	中世。土坑や井戸より古
7区4号溝	Bl~p-13~15	0.50~0.80	0.25~0.70	0.15~0.45	38.5	N-55°-W	IV	107	85	26・30	9号住居(10世紀前半)より新

遺物観察表

溝番号	グリッド	上幅(m)	下幅(m)	深さ(m)	調査長	走向方位	分冊	頁	挿図	PL	時 期
7区5号溝	Bq-r-13~15	0.88~0.36	0.24~0.64	0.44~0.52	13	西溝N-5°-E 北溝N-80°-E	IV	118	94	—	4号溝より古
7区6号溝	Bn-r-8・9	1.30~1.90	0.10~0.20	0.68~0.86	22	N-2°-E	IV	119	95	26・31	不明
7区7号溝	Cd-e-9・10	0.85~1.35	0.18~0.25	0.49	4	N-23°-W	IV	118	94	31	8号井戸との新旧関係不明
7区8号溝	Ar-t-14・15 Ba-e-14・15	1.80~2.70	0.80~1.30	0.45~0.65	35	西溝N-20°-E	IV	109	86	31・32・35	中世。10号井戸・22号土坑より新
7区9号溝	At-15・16	0.35~0.70	0.12~0.52	0.12~0.26	8	N-86°-W	IV	120	96	—	8号溝より新
7区10号溝	Bp-r-12	0.70~0.90	0.17~0.50	0.26~0.33	10.3	西溝N-1°-E 北溝N-76°-E	IV	120	96	32	不明
7区11号溝	Cb-c-3~7	0.83~1.16	0.40~0.54	0.42~0.72	20	N-82°-W	IV	121	97	32	不明
7区12号溝	Fk-m-4	0.83~1.10	0.17~0.42	0.25~0.29	11	N-2°-E	IV	122	98	32	不明
7区13号溝	Fk-m-19	0.74~0.80	0.45~0.54	0.25~0.45	9.6	N-4°-E	IV	123	99	—	中世。17号・18号井戸との新旧関係不明
7区14号溝	Ck-l-11	1.00~1.12	0.10~0.18	0.29~0.37	4.6	N-11°-W	IV	122	98	33	不明
8区1号溝	Aa-c-9・10	0.90~0.36	0.32~0.50	0.35~0.38	12.5	N-47°-E	IV	158	133	46	不明
11区1号溝	Ap-r-9	0.90~1.00	0.70~0.80	0.18~0.19	9	N-5°-W	IV	168	147	50	江戸

第4表 荒砥上ノ坊遺跡井戸一覧表

井戸番号	変更	グリッド	形態分類	短径	長径	深さ	分冊	頁	挿図	PL	時 期
1区1号井戸	←1区47土坑	Jb-10	円形・小形	0.74	0.8	1.93	II	62	57	20	8世紀前半
1区2号井戸	←1区48土坑	Jb-9	方形・大形	1.78	1.8	1.9+	II	63	58	20	8世紀前半
1区3号井戸	←1区10土坑	Lt-4・5	円形・大形	2.1	2.1	1.4+	III	57	54	21	9世紀後葉
1区4号井戸	←1区51土坑	Ja-10	円形・小形	0.92	0.92	0.3+	III	57	55	21	9世紀
1区5号井戸	←1区49土坑	Iq-14	円形・大形	1.72	1.8	1.83	IV	36	25	6	49号住居より新
1区6号井戸	←1区53土坑	Io-9・10	円形・小形	0.93	1.12	2.47	IV	36	25	6	
1区7号井戸	←1区58土坑	Io-p-14・15	円形・大形	1.99	2.35	2.73	IV	36	25	6	
2区1号井戸		Kc-13・14	円形・大形	1.95	2.2	1.52	IV	14	12	1	
2区2号井戸		Kc-14	円形・小形	0.95	0.99	1.18	IV	14	12	1	
2区3号井戸		Kc-d-14	円形・大形	1.32	1.84	1.38	IV	14	12	1	
2区4号井戸		Kd-6・7	円形・大形	0.95残	1.82	1.3	IV	71	54	12	中世
2区5号井戸		Kc-8	円形・小形	1.3	1.49	1.65	IV	71	54	13	
2区6号井戸	←2区2土坑	Ht-10・11	円形・小形	1.4	1.5	1.87	IV	71	54	12	
7区1号井戸		Bg-14	円形・小形	0.98	1.16	1.18	IV	124	100	33・34	
7区2号井戸		Cd-9・10	円形・小形	1.12	1.3	1.62	IV	124	100	34	8号溝より古
7区3号井戸		Bk-13	円形・小形	0.82	0.84	1.22	IV	125	101	34	
7区4号井戸		Bi-j-13	楕円形・大形	1.78	2.2	2.09	IV	125	101	34	
7区5号井戸		Bg-h-13	円形・小形	1.18	1.2	1.72	IV	126	102	34	
7区6号井戸		Bi-13	円形・小形	0.94	1.06	1.7	IV	126	102	34	1号溝との関係不明
7区7号井戸		Bk-l-11・12	円形・小形	1.24	1.3	1.83	IV	127	103	—	
7区8号井戸		Bk-l-12・13	円形・大形	1.99	2.32	1.87	IV	128	104	35	
7区9号井戸		Bb-14	円形・小形	1.3	1.36	1.7	IV	129	105	35	
7区10号井戸		Bp-12	円形・小形	0.33残	0.93	0.34+	IV	129	105	35	
7区11号井戸		Ba-b-15	円形・小形	1.38	1.56	1.31	IV	129	105	35	2号溝より古
7区12号井戸		Bm-12	円形・小形	1	1	1.94	IV	130	106	35	8号溝より古
7区13号井戸		Cl-19	円形・小形	0.89	1	1.6	IV	130	106	35・36	
7区14号井戸		Ck-19	円形・小形	1.45	1.6	1.9	IV	130	106	35・36・40	
7区15号井戸		Bc-14	円形・小形	2.32	2.8	1.52	IV	131	107	36	
7区16号井戸		Bp-13	円形・大形	1.9残	3.2	1.81	IV	131	107	36	
7区17号井戸		Fl-2	円形・小形	0.9	1	2.02	IV	131	107	37	8号溝より古
7区18号井戸		Bc-14	円形・小形	0.98	1	1.64	IV	131	107	—	8号溝より古
7区19号井戸		Bb-c-14	円形・小形	0.7	1	1.6	IV	134	110	38	
7区20号井戸		Cl-10	円形・小形	1	1.02	1.52	IV	134	110	—	
7区21号井戸		Bm-13	円形・小形	0.82	0.85	1.7	IV	134	110	—	
7区22号井戸		Ck-19	円形・小形	1.3	1.34残	1.88	IV	—	—	—	
9区1号井戸		c-1	楕円形・小形	0.85	1.25	2.05	IV	161	138	48	5号住居9世紀後半より新
10区1号井戸		e-2・3	円形・小形	0.84	0.84	2.05	IV	165	143	49	
11区1号井戸		Cd-19	円形・小形	0.95	1.05	2.25	IV	167	146	50	

第5表 荒砥上ノ坊遺跡土坑一覧表

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時 期
1区1号土坑			It-Ja-16	円形	1.65	1.58	0.8		IV	37	26	6	
1区2号土坑			It-Ja-16・17	円形	1.54	1.54	0.84		IV	37	26	6	1・3号土坑に先行
1区3号土坑			Ja-17	円形	1.72	1.54	0.91		IV	37	26	6	
1区4号土坑			Ip-q-16・16	不定形	2.45	1.78	0.93	N-89°-E	IV	42	31	9	1号住居より新
1区5号土坑			Ja-19	隅丸正方形	2.08	2	0.08	N-1°-E	III	56	52	21	9世紀
1区6号土坑			Ip-15・16	帯長方形	2.5	0.77	0.36	N-0°-E	IV	41	30	8	
1区7号土坑			Ln-o-1	円形	1.55	1.4	0.18		IV	37	26	7	

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覧

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区 8号土坑			Lo-5	ピット状	1.7	1.51	0.71		II	49	45	16	8世紀前半
1区 9号土坑			Lt-4・5	円形	1.55	1.49	0.59		II	50	45	16	8世紀前半
1区 10号土坑	→1区3号井戸								III	57	54	21	
1区 11号土坑			Mb-0	ピット状	1.29	0.94	0.7		IV	37	26	—	
1区 12号土坑			Lp-8	不定形	2	1.5	0.34	N-111°-E	IV	42	31	9	
1区 13号土坑			Lp-8	不定形	2.15	1.3	0.26	N-90°-E	IV	42	31	—	
1区 14号土坑			Im・n-18	楕円形	2.25	1.55	0.45	N-20°-E	IV	39	28	—	
1区 15号土坑	欠番												
1区 16号土坑			In・o-18	不定形	3.2	1.9	0.2		I	37	26	12	8世紀初頭
1区 17号土坑			In-17	不定形	1.78	1.2	0.39		II	59	53	19	8世紀前半
1区 18号土坑			Ir・s-18・19	円形	1.3	1.29	0.2		IV	37	26	7	
1区 19号土坑			Ir-17・18	長方形	1.67	0.98	0.11	N-93°-E	IV	39	28	8	
1区 20号土坑			Ir・s-18	不定形	2.27	1.12	0.05	N-101°-E	IV	43	32	9	
1区 21号土坑			Is-18	円形	1.02	0.97	12.5		IV	38	27	7	
1区 22号土坑			Is-18	長方形	1.85	1.1	0.43	N-16°-E	IV	40	29	8	
1区 23号土坑			Ir-16・17	長方形	1.83	1.08	0.26	N-46°-E	IV	40	29	8	
1区 24号土坑			Is-16・17	楕円形	0.91	1.75	0.16	N-170°-E	IV	38	27	7	
1区 25号土坑			Jb-15	円形	0.98	0.96	0.33		IV	38	27	7	
1区 26号土坑			Ln-0	不定形	2.08	1.78	1	N-46°-E	IV	42	31	9	
1区 27号土坑			Lm-4・5	長方形	2.87	1.15	0.12	N-109°-E	IV	40	29	8	
1区 28号土坑			Ll-5	円形	1.07	1.04	0.12		IV	38	27	7	
1区 29号土坑			Ip-16・17	長方形	2.18	1.03	0.29	N-100°-E	IV	40	29	8	
1区 30号土坑			In・o-18	不定形	1.4	1	0.3		I	37	26	12	8世紀初頭
1区 31号土坑			Io-17・18	不定形	1.56	1.38	0.57	N-122°-E	IV	39	28	—	
1区 32号土坑			Io-18	不定形	1.4	1.15	0.06		II	59	53	19	8世紀前半
1区 33号土坑			Io-18	不定形	1.2	0.63	0.88	N-27°-E	IV	43	32	10	
1区 34号土坑			Jb-18	円形	1.51	1.38	0.9		II	50・51	45	16	8世紀前半
1区 35号土坑			Ij・k-6・7	円形	2.71	2.59	1.7		II	52	46	16・18	8世紀前半
1区 36号土坑			Ik-6	円形	2.75	2.65	1.66		II	54	48	17・18	8世紀
1区 37号土坑			Il-6	円形	3.22	3.2	2.02		II	55	49	17	8世紀前半
1区 38号土坑			Ij-12	円形	4.47	4.07	1.71		II	56	50	17	8世紀前半
1区 39号土坑			Ij-10・11	隅丸方形	2.87	2.33	0.08	N-10°-E	III	56	53	21	10世紀前半
1区 40号土坑			In-17	不定形	2.05	1.95	0.84	N-69°-E	IV	43	32	10	
1区 41号土坑			In-16・17	楕円形	6.15	4.15	0.6		II	60	54	19	8世紀前半
1区 42号土坑			It-6	長方形	1.05残	0.96	0.44	N-10°-E	IV	41	30	8	
1区 43号土坑			It・Ja-6	長方形	3.44	1.6	0.4	N-0°-E	IV	41	30	8	61号住居より新
1区 44号土坑			Iq-9	楕円形	1.01	0.92	0.44		II	62	56	20	8世紀前半
1区 45号土坑			Je-5・6	円形	4.06	3.76	1.5		II	57	51	18・19	8世紀後半
1区 46号土坑			Jb・c-10	長方形	3.38	1.1	0.45	N-23°-E	IV	41	30	8	71号住居より新
1区 47号土坑	→1区1号井戸								II	62	57	20	
1区 48号土坑	→1区2号井戸								II	63	58	20	
1区 49号土坑	→1区5号井戸								IV	36	25	6	
1区 50号土坑			Is・t-9	ピット状	1.35	1.02	1.05		IV	37	26	—	
1区 51号土坑	→1区4号井戸								III	57	55	21	
1区 52号土坑			Ja-4	円形	2.55	2.45	1.35		II	58	52	19・20	8～9世紀
1区 53号土坑	→1区6号井戸								IV	36	25	6	
1区 54号土坑			I・J-7・8	円形	1.12	1.12	0.65		IV	38	27	7	
1区 55号土坑			In-6	楕円形	2.22	1.28	0.83	N-15°-E	IV	39	28	7	
1区 56号土坑		5	Is-12	不定形	2.82	1.4	0.97	N-154°-E	IV	49	37	10	
1区 57号土坑			Ii-19	不定形	2.3	1.4	0.71	N-152°-E	IV	43	32	10	30号住居より新
1区 58号土坑	→1区7号井戸								IV				
1区 59号土坑			In-12	隅丸正方形	0.23	0.21	0.23		I	39	—	12	不明
1区 60号土坑		1	Im・n-10	方形	1.82	1.52	0.34	N-167°-E	IV	44	33	—	
1区 61号土坑		1	In-10	方形	1.38	1.08	0.38	N-0°-E	IV	44	33	—	
1区 62号土坑		1	In-10	方形	1.68	1.2	0.32	N-0°-E	IV	44	33	—	
1区 63号土坑		1	In-10・11	方形	1.5	1.40残	0.48	N-109°-E	IV	44	33	—	
1区 64号土坑		1	Io-10	長方形	2.70残	1	0.41	N-1°-E	IV	44	33	—	
1区 65号土坑		1	Io-11	長方形	0.95残	0.76	0.2	N-12°-E	IV	44	33	—	
1区 66号土坑		1	In・o-11	長方形	2.1	0.86	0.19	N-12°-E	IV	44	33	—	
1区 67号土坑		1	Io-11	長方形	1.72	0.84	0.12	N-13°-E	IV	44	33	—	
1区 68号土坑		1	In・o-11	長方形	2.28残	0.68	測定漏	N-9°-E	IV	44	33	—	
1区 69号土坑		1	Io-11	方形	1.14	1	測定漏	N-12°-E	IV	44	33	—	
1区 70号土坑		1	In-11	長方形	1.86	1.18	0.28	N-108°-E	IV	44	33	—	
1区 71号土坑		1	In-11	長方形	1.3	0.76	0.19	N-104°-E	IV	44	33	—	
1区 72号土坑		1	In-11・12	長方形	1.64	0.88	0.13	N-95°-E	IV	44	33	—	
1区 73号土坑		1	In・o-12	楕円形	2.18	1.5	0.1		IV	44	33	—	

遺物観察表

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区 74号土坑		1	lo-10	方形	1.1	1.02	0.29	N-89°-E	IV	44	33	-	
1区 75号土坑		2	In-12	方形	2.02	1.74	0.41	N-174°-E	IV	45	34	9	
1区 76号土坑		2	In-12	方形	2.84	2.4	0.59	N-3°-E	IV	45	34	9	
1区 77号土坑		2	ll-m-12	長方形	2.18	1.06	0.43	N-11°-E	IV	45	34	9	
1区 78号土坑		2	ll-m-12	方形	2.06	1.20残	0.41	N-3°-E	IV	45	34	9	
1区 79号土坑		2	lm-12	長方形	1.7	0.88	0.19	N-12°-E	IV	45	34	9	
1区 80号土坑		2	lm-12	長方形	2.10残	1.05	0.25	N-95°-E	IV	45	34	9	
1区 81号土坑		2	lm-12	方形	1.24	0.24残	0.19	N-161°-E	IV	45	34	9	
1区 82号土坑		2	lm-12・13	方形	3.7	1.9	0.34	N-169°-E	IV	45	34	9	
1区 83号土坑		2	lm-12・13	方形	3	2.58	0.6	N-84°-E	IV	45	34	9	
1区 84号土坑		2	lm-13	長方形	4.14	2.36	0.7	N-88°-E	IV	45	34	9	
1区 85号土坑		2	lm-13	長方形	0.70残	1.32	0.15	N-87°-E	IV	45	34	9	
1区 86号土坑		2	lm-14	長方形	2.20残	0.8	0.2	N-12°-E	IV	45	34	9	
1区 87号土坑		2	lm-14	長方形	1.93	1.22	0.3	N-95°-E	IV	45	34	9	
1区 88号土坑		2	lm-14	長方形	1.80残	0.8	0.13	N-3°-E	IV	45	34	9	
1区 89号土坑		2	ll-m-14	帯長方形	4.75	1.3	0.54	N-9°-E	IV	45	34	9	
1区 90号土坑		2	ll-m-14	帯長方形	6.12	1.02	0.38	N-2°-E	IV	45	34	9	
1区 91号土坑		2	ll-13	帯長方形	3.5	0.84	0.43	N-0°-E	IV	45	34	9	
1区 92号土坑		2	ll-13	長方形	1.15	0.7	0.35	N-0°-E	IV	45	34	9	
1区 93号土坑		2	ll-13	方形	1.8	1.24	0.2	N-174°-E	IV	45	34	9	
1区 94号土坑		2	ll-13	方形	1.39	0.68残	0.11	N-0°-E	IV	45	34	9	
1区 95号土坑		2	ll-k-l-12	長方形	2.50残	1.12	0.63	N-1°-E	IV	45	34	9	
1区 96号土坑		2	lm-13	楕円形	1.84	1.4	1.35	N-162°-E	IV	45	34	9	
1区 97号土坑		2	lm-l-14	長方形	1.06	0.74	0.2	N-96°-E	IV	45	34	9	
1区 98号土坑		3	ln-15	長方形	1.78	0.9	0.28	N-95°-E	IV	47	35	-	
1区 99号土坑		3	ln-15	不定形	1.94	0.64残	0.17	N-105°-E	IV	47	35	-	
1区100号土坑		3	ln-14	長方形	1.70残	0.9	0.17	N-109°-E	IV	47	35	-	
1区101号土坑		3	ln-14	方形	1.32	1.1	0.65	N-21°-E	IV	47	35	-	
1区102号土坑		3	lm-n-13	方形	1.1	0.92	0.54	N-10°-E	IV	47	35	-	
1区103号土坑		3	ln-13	不定形	1.6	0.84	0.31	N-0°-E	IV	47	35	-	
1区104号土坑		3	lo-14	方形	1.32	1.1	0.28	N-133°-E	IV	47	35	-	
1区105号土坑		3	lo-14	長方形	1.24残	0.92	0.47	N-118°-E	IV	47	35	-	
1区106号土坑		3	lo-14	長方形	1.56残	0.98	0.55	N-9°-E	IV	47	35	-	
1区107号土坑		4	lp-12	方形	1.5	1.1	0.32	N-112°-E	IV	48	36	-	
1区108号土坑		4	lp-12	方形	1.38	0.64残	0.43	N-111°-E	IV	48	36	-	
1区109号土坑		4	lq-12	長方形	1.6	1.44	0.34	N-9°-E	IV	48	36	-	
1区110号土坑		4	lq-11・12	長方形	2.88	1.12	0.76	N-8°-E	IV	48	36	-	
1区111号土坑		4	lq-11	長方形	2	0.96	0.56	N-90°-E	IV	48	36	9	
1区112号土坑		4	lq-10・11	帯長方形	3.88	0.88	0.44	N-82°-E	IV	48	36	9	
1区113号土坑		4	lq-10	長方形	0.80残	0.74	0.18	N-12°-E	IV	48	36	-	
1区114号土坑		4	lq-10	長方形	1.92	1.2	0.46	N-117°-E	IV	48	36	-	
1区115号土坑		5	lt-11	円形	1.3	1.22	0.25		IV	49	37	-	
1区116号土坑		5	ls-12	長方形	2.46	0.9	0.15	N-13°-E	IV	49	37	-	
1区117号土坑		5	ls-t-12	長方形	3	0.85	0.22	N-20°-E	IV	49	37	-	
1区118号土坑		5	ls-12	長方形	2.22	0.7	0.55	N-25°-E	IV	49	37	-	
1区119号土坑		5	ls-t-12	長方形	2.72残	0.76	0.18	N-21°-E	IV	49	37	-	
1区120号土坑		5	ls-12	長方形	2.18	0.65残	0.18	N-19°-E	IV	49	37	-	
1区121号土坑		5	ls-13	長方形	2.4	0.9	0.2	N-19°-E	IV	49	37	-	
1区122号土坑		5	lt-11・12	長方形	1.96	1	0.15	N-33°-E	IV	49	37	-	
1区123号土坑		5	lu-11・12	長方形	1.58	1	0.07	N-7°-E	IV	49	37	-	
1区124号土坑		5	ls-t-11	長方形	2.28	0.98	0.34	N-12°-E	IV	49	37	-	
1区125号土坑		5	ls-11	方形	1.68	1.68	0.23	N-9°-E	IV	49	37	-	
1区126号土坑		5	ls-11	方形	0.40残	0.71	0.1	N-9°-E	IV	49	37	-	
2区 1号土坑			lc-12	不定形	2.96	1.60残	0.88	N-94°-E	IV	83	66	20	女堀より古
2区 2号土坑	→ 2区 6号井戸								IV	71	54	12	
2区 3号土坑	→ 2区 2号竪穴								IV	12	10	1	
2区 4号土坑			Ht-17	方形	1.22	1.14	0.34	N-78°-E	IV	79	62	17	
2区 5号土坑			Ib-12	方形	0.7	0.69	0.17	N-60°-E	IV	79	62	17	
2区 6号土坑			Ib-12・13	方形	1.05	0.93	0.2	N-144°-E	IV	79	62	17	
2区 7号土坑			Ib-13	楕円形	1.4	1.13	0.19	N-54°-E	IV	76	59	15	
2区 8号土坑			Hq-r-4	円形	4.37	4.33	0.4		II	109	106	36・37	9世紀前半
2区 9号土坑			La-0	円形	1.7	1.5	0.26		IV	74	57	14	
2区 10号土坑			Kq-0・1	ピット状	0.98	0.74	0.35		IV	72	55	13	
2区 11号土坑			Kq-1	方形	1.04	0.92	0.3	N-38°-E	IV	79	62	17	
2区 12号土坑			Kq-1	楕円形	0.5	0.36	0.33	N-0°-E	IV	76	59	15	
2区 13号土坑			Kn-o-2・3	不定形	1.45	1.18	0.28	N-48°-E	IV	84	67	20	

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覧

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
2区 14号土坑			Kn・o-3	楕円形	1.96	1.57	0.37	N-158°-E	IV	77	60	15	
2区 15号土坑			Kn-3	楕円形	2	1.34	0.25	N- 0°-E	IV	77	60	16	
2区 16号土坑			Kn-1	ピット状	0.99	0.86	0.87		IV	72	55	—	
2区 17号土坑			Kq-4	方形	1.38	1.03	0.4	N-152°-E	IV	79	62	17	
2区 18号土坑			Ko-3	長方形	2.38	1.22	0.26	N- 6°-E	IV	81	64	18	
2区 19号土坑			Ko-4	長方形	1.89	1.2	0.1	N- 97°-E	IV	81	64	18	
2区 20号土坑	欠番												
2区 21号土坑			Hs-10	方形	0.99	0.57	0.5	N- 45°-E	IV	79	62	17	
2区 22号土坑			Hn-19	不定形	2.22	1.12	0.43	N- 5°-E	IV	84	67	20	
2区 23号土坑			Hg-13・14	円形	1.01	0.84	0.26		IV	74	57	14	
2区 24号土坑			Hg-14・15	方形	1.04	0.8	0.38	N- 86°-E	IV	80	63	18	
2区 25号土坑			Hh-15	円形	1.28	1.2	0.27		IV	74	57	14	
2区 26号土坑			Hq-10	隅丸方形	1.84	1.71	0.7		I	80・81	72・73	30	古墳時代
2区 27号土坑			Kg-2	円形	1.6	1.41	0.53		IV	74	57	14	
2区 28号土坑			Kg・h-2	ピット状	1.24	0.74	0.62		IV	72	55	13	
2区 29号土坑			Hi-5	円形	1.76	1.7	0.26		IV	75	58	—	
2区 30号土坑			Ho-8	楕円形	0.96	0.87	0.4	N-122°-E	IV	77	60	16	
2区 31号土坑			Kc・d-2・3	不定形	1.18	0.82	0.51	N- 85°-E	IV	84	67	20	
2区 32号土坑			Kd-2	ピット状	1.16	0.82	0.63		IV	72	55	13	
2区 33号土坑			Kd-2	ピット状	1.34	0.94	0.54		IV	72	55	13	
2区 34号土坑			Ke-2	楕円形	0.94	0.88	0.29	N- 90°-E	IV	77	60	16	
2区 35号土坑			Ke-2	楕円形	1.2	0.88	0.42	N-142°-E	IV	77	60	16	
2区 36号土坑			Ke-2	ピット状	0.84	0.81	0.52		IV	73	56	13	
2区 37号土坑			Ke・f-2	ピット状	1.5	1.34	0.52		IV	73	56	13	
2区 38号土坑			Kf-2	不定形	1.85	0.92	0.4	N- 8°-E	IV	84	67	20	
2区 39号土坑			Kf-2・3	不定形	2	1	0.6	N-166°-E	IV	84	67	20	
2区 40号土坑			Kf-3	ピット状	0.86	0.68	0.49		IV	73	56	13	
2区 41号土坑			Kf-3	ピット状	0.71	0.7	0.6		IV	73	56	14	
2区 42号土坑			Kf-3	ピット状	1.68	1.02	0.62		IV	74	57	14	
2区 43号土坑			Kh-4	楕円形	1.5	1.06	0.53	N- 90°-E	IV	78	61	16	
2区 44号土坑			Kg-1	円形	1.07	1	0.11		IV	75	58	14	
2区 45号土坑			Hd・e-17	方形	1.08	0.82	0.21	N- 17°-E	IV	80	63	18	
2区 46号土坑			He-17・18	長方形	2.5	0.99	0.2	N- 7°-E	IV	81	64	18	
2区 47号土坑			He・f-17・18	長方形	1.58	0.92	0.07	N- 7°-E	IV	81	64	18	
2区 48号土坑			He・f-19	楕円形	1.53	0.87	0.23	N- 0°-E	IV	78	61	16	
2区 49号土坑			Hf-0	楕円形	3	1.4	0.17	N- 14°-E	IV	78	61	17	
2区 50号土坑			Hg-17	長方形	1.66	1	0.11	N- 5°-E	IV	81	64	19	
2区 51号土坑			Hg-18・19	円形	1.03	0.9	0.29		IV	75	58	15	
2区 52号土坑			Hf・g-18	方形	1.64	1.08	0.05	N- 12°-E	IV	80	63	18	
2区 53号土坑			Hf-17	長方形	2.07	1.14	0.22	N- 5°-E	IV	82	65	19	
2区 54号土坑			Hf・g-17・18	長方形	2.5	1.2	0.08	N- 9°-E	IV	82	65	19	
2区 55号土坑			Hg-18	円形	1.02	1.02	0.34		IV	75	58	15	
2区 56号土坑			Hg-16	楕円形	1.88	1.5	0.19	N- 2°-E	IV	78	61	16	
2区 57号土坑			Ke・f-19・0	長方形	2.9	0.71残	0.17	N- 10°-E	IV	82	65	19	2号溝より古
2区 58号土坑			Hg-15・16	楕円形	1.93	1.07	0.3	N- 0°-E	IV	78	61	17	
2区 59号土坑	欠番												
2区 60号土坑			Hi-18・19	方形	1.42	1.22	0.12	N- 12°-E	IV	80	63	18	
2区 61号土坑	欠番												
2区 62号土坑			Hi・m-6	長方形	2.9	2.05	0.49	N- 3°-E	IV	82	65	19	
2区 63号土坑			Hi-7・8	円形	1.5	1.35	0.34		IV	75	58	15	
2区 64号土坑			Hg・h-7	円形	2.78	2.45	0.36		IV	76	59	15	
2区 65号土坑			Hf-7・8	円形	1.46	1.32	0.23		IV	76	59	15	
2区 66号土坑			Kc-11	長方形	2.25	0.97	0.38	N-102°-E	IV	83	66	19	
2区 67号土坑			Kd-12	長方形	1.35	0.89	0.24	N- 83°-E	IV	83	66	—	
2区 68号土坑			Ec-18	楕円形	1.89	1.7	0.19	N- 90°-E	I	113	—	41	5世紀後半
2区 69号土坑			Hc-6・7	方形	2.6	1.7	0.2	N-108°-E	IV	80	63	18	
2区 70号土坑			Kd-12	長方形	1.31	8	0.28	N- 96°-E	IV	83	66	19	110号住居より新
2区 71号土坑			Hi-14	ピット状	0.86	0.74	1.04		IV	73	56	14	
3区 1号土坑			i-2	円形	1.79	1.53	0.23		IV	89	73	22	
3区 2号土坑			d-1	不定形	0.9残	1.45	0.73	N- 80°-E	IV	90	74	23	
3区 3号土坑			a-3	不定形	2.34	1.6	0.39	N- 86°-E	IV	90	74	23	
3区 4号土坑			a-2・3	不定形	2.15残	2.06	0.67	N- 30°-E	IV	90	74	23	
3区 5号土坑			a-1	楕円形	1.92	1.08	0.3	N- 74°-E	IV	89	73	22	
5区 1号土坑			n-13	長方形	2.58	0.81	0.28	N- 90°-E	IV	93	77	24	
5区 2号土坑			m・n-12・13	方形	1.55	1.32	0.26	N- 80°-E	IV	93	77	24	
5区 3号土坑			m-4・5	帯長方形	4.40残	1.27	0.5	N- 80°-E	IV	93	77	24	

遺物観察表

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
6区 1号土坑			j-1	長方形	0.7	0.42	0.12	N-43°-W	IV	-	-	25	
6区 2号土坑			m-2	円形	1.83	1.47	0.92		IV	98	81	25	
6区 3号土坑			m-1	長方形	1.32	0.65	0.62	N-10°-E	IV	98	81	25	
7区 1号土坑			Bf・g-15・16	方形	3	2.2	0.77	N-87°-E	IV	137	113	39	3号溝より新
7区 2号土坑			Bf・g-14・15	方形	2.38	1.99	0.63	N-79°-E	IV	141	117	39	3号溝より新
7区 3号土坑			Bk・l-14	方形	2.42	1.09残	0.31	N-90°-E	IV	137	113	41	2号溝より古
7区 4号土坑			Bl・m-12・13	不定形	1.33	1.13	0.76	N-60°-E	IV	150	126	44	
7区 5号土坑			Bl・m-11	方形	2	1.5	0.74	N-173°-E	IV	138	114	40	
7区 6号土坑			Bl-12	不定形	2.5	1.9	0.37	N-158°-E	IV	138	114	40	
7区 7号土坑			Bl・m-12	長方形	2.30残	1.14	0.83	N-87°-E	IV	138	114	40	
7区 8号土坑			Bf・g-13	長方形	3.19	1.22	0.34	N-12°-E	IV	144	120	42	10号溝との新旧不明
7区 9号土坑			Bp-15	長方形	2.68	1.52	0.42	N-88°-E	IV	144	120	42	4号溝より新
7区 10号土坑			Bq-14・15	不定形	4	2.12	0.34	N-53°-E	IV	150	126	44	4号溝より新
7区 11号土坑			Bg-13	長方形	2.20残	1.11	0.45	N-148°-E	IV	144	120	42	3号溝との新旧不明
7区 12号土坑			Bo・p-11・12	不定形	1.88	1.52	0.48	N-110°-E	IV	150	126	-	
7区 13号土坑			Bh-14	ビット状	0.95	0.82	0.6		IV	135	111	38	
7区 14号土坑			Bh-14	方形	1.07	0.78	0.37	N-5°-E	IV	143	119	41	
7区 15号土坑			Bj-14	方形	1.58	0.96	0.18	N-110°-E	IV	143	119	41	
7区 16号土坑			Bj・k-13	不定形	2.26	1.28	0.23	N-0°-E	IV	150	126	45	
7区 17号土坑	→7区1号火葬墓								IV	153	128	45	
7区 18号土坑			Bh-14	長方形	3.0残	1.12	0.12	N-5°-E	IV	145	121	42	19号土坑より新
7区 19号土坑			Bh-14	長方形	3.2残	1.3	0.15	N-75°-E	IV	145	121	42	18号土坑より古
7区 20号土坑			Bg・h-15	長方形	2.87	1.72	0.13	N-175°-E	IV	145	121	42	19号土坑より新
7区 21号土坑			Ba-14・15	不定形	2.6	2.02	1.16	N-69°-E	IV	151	127	45	
7区 22号土坑			Bb-14	方形	2.43	2.12	0.59	N-168°-E	IV	139・140	115・116	40	8号溝より古
7区 23号土坑			Bc-15	長方形	0.72残	0.8	0.5	N-111°-E	IV	145	121	42	24号土坑より古
7区 24号土坑			Bc-15	長方形	2.38	1	0.54	N-110°-E	IV	145	121	42	23号土坑より新
7区 25号土坑			Bc-15	長方形	1.12残	0.84	0.32	N-95°-E	IV	146	122	43	
7区 26号土坑			Bc-15	長方形	1.38	0.93	0.2	N-15°-E	IV	142	118	41	
7区 27号土坑			Bc-15	方形	1.77	1.53	0.1	N-96°-E	IV	142	118	41	
7区 28号土坑			Bc-15	長方形	1.98	1.07	0.18	N-102°-E	IV	146	122	43	
7区 29号土坑			Bd-15	長方形	2.23	1.22	0.13	N-12°-E	IV	146	122	-	
7区 30号土坑			Bd-14	不定形	2.96	1.22	0.3	N-22°-E	IV	151	127	-	
7区 31号土坑	→7区1号土坑墓								IV	153	128	-	
7区 32号土坑			Bc・d-15・16	不定形	2.92	2.5	0.19	N-10°-E	IV	151	127	-	
7区 33号土坑			Bb-16	方形	1.22	1.02	0.24	N-6°-E	IV	142	118	41	
7区 34号土坑			Ba-15・16	長方形	2.27残	1.37	0.09	N-19°-E	IV	147	123	-	
7区 35号土坑			Ba-16	長方形	1.50残	0.98	0.12	N-11°-E	IV	147	123	-	
7区 36号土坑			Ba-16	方形	1.77	1.4	0.23	N-109°-E	IV	142	118	-	
7区 37号土坑			Ba-16	長方形	1.24	0.92	0.2	N-20°-E	IV	146	122	43	
7区 38号土坑			Ba-16	長方形	1.32	0.98	0.16	N-9°-E	IV	146	122	43	
7区 39号土坑			Bc-13・14	長方形	3.64	2.3	0.6	N-9°-E	IV	139	115	40	
7区 40号土坑			Bb-16	ビット状	0.82	0.82	0.42		IV	135	111	38	
7区 41号土坑			Bc-16	長方形	1.3	0.79	0.23	N-19°-E	IV	146	122	43	
7区 42号土坑			Bc-16	ビット状	0.76	0.48	0.61		IV	135	111	38	
7区 43号土坑			Bc-16	円形	0.93	0.78	0.08		IV	136	112	39	
7区 44号土坑			Bc-16	ビット状	0.49	0.4	0.27		IV	135	111	38	
7区 45号土坑			Bl・m-14	円形	0.98	0.88	1.01		IV	136	112	-	
7区 46号土坑			Ba-15	長方形	1.03	0.9	0.16	N-6°-E	IV	147	123	-	
7区 47号土坑			Bc-16	長方形	1.19残	0.75	0.35	N-106°-E	IV	146	122	43	
7区 48号土坑			Fl-0	方形	1.5	1.28	0.35	N-100°-E	IV	142	118	41	
7区 49号土坑			Fm-2	長方形	2	0.9	0.52	N-96°-E	IV	147	122	43	50号土坑より新
7区 50号土坑			Fm-1	長方形	3.1	1.12	0.71	N-0°-E	IV	147	122	43	49・51号土坑より古
7区 51号土坑			Fm-1	長方形	2.08	1.18	0.63	N-5°-E	IV	147	122	43	50号土坑より新
7区 52号土坑			Cl-17・18	方形	1.88	1.5	0.26	N-3°-E	IV	142	118	41	
7区 53号土坑			Ck-17・18	方形	1.28	0.93	0.27	N-7°-E	IV	142	118	41	
7区 54号土坑			Fm-0	方形	1.68	1.18	0.22	N-90°-E	IV	143	119	42	
7区 55号土坑			Fl・m-0	方形	1.32残	1.08	0.08	N-5°-E	IV	143	119	42	
7区 56号土坑			Fl・m-0	長方形	1.66	0.88	0.21	N-13°-E	IV	148	124	-	
7区 57号土坑			Fl-1	長方形	1.02	0.67	0.21	N-0°-E	IV	148	124	43	
7区 58号土坑			Fl・m-1	長方形	1.25	0.74	0.24	N-0°-E	IV	148	124	44	
7区 59号土坑			Fl・m-1・2	長方形	2.04	0.8	0.15	N-12°-E	IV	148	124	-	
7区 60号土坑			Fm-2	長方形	1.9	1.1	0.42	N-100°-E	IV	148	124	-	
7区 61号土坑			Fl-0	長方形	1.03	0.53	0.23	N-90°-E	IV	148	124	44	
7区 62号土坑			Fm・n-1・2	帯長方形	3.38	1.2	0.55	N-102°-E	IV	149	125	44	
7区 63号土坑			Ck・l-13	方形	1.16	0.98	0.13	N-9°-E	IV	143	119	42	

1. 荒砥上ノ坊遺跡遺構一覧

土坑番号	変更	土坑群	グリッド	形態	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
7区 64号土坑			Ck-13	方形	0.94	0.79	0.24	N-100°-E	IV	143	119	42	
7区 65a号土坑			Cj-13	長方形	1.8	0.63	0.34	N-92°-E	IV	149	125	44	
7区 65b号土坑			Cj-k-13	長方形	2.14	0.68	0.38	N-8°-E	IV	149	125	44	
7区 66号土坑			Cl-12	楕円形	2.3	0.48残	0.28	N-96°-E	IV	136	112	39	
7区 67号土坑			Ck-10	長方形	1.32残	0.7	0.46	N-3°-E	IV	149	125	44	
7区 68号土坑			Ck-10	楕円形	1.18	0.8	0.19	N-158°-E	IV	136	112	39	
7区 69号土坑			Ck-l-11・12	大形円形	3	2.84	1.12		IV	15	13	1	
7区 70号土坑			Ck-l-13	ピット状	1	0.88	1.08		IV	135	111	39	
7区 71号土坑			As-t-14	楕円形	3.29	2.36	0.49	N-26°-E	IV	136	112	-	
7区 72号土坑			Fl-1	長方形	0.94	0.6	0.16	N-16°-E	IV	149	125	-	
7区 73号土坑			Fl-2	長方形	3.14	1.62	0.12	N-121°-E	IV	149	125	-	
7区 74号土坑			Ce-9・10	円形	0.98	0.9	1		IV	136	112	-	
8区 1号土坑			Bf-g-9・10	長方形	2.64	0.94	0.1	N-85°-E	IV	160	136	47	1号住居より古
8区 2号土坑			Ap-9・10	方形	1.44	1.1	0.25	N-9°-E	IV	159	135	47	5号住居より新
8区 3号土坑			Al-10	ピット状	1.05	0.81	0.4		IV	158	134	46	
8区 4号土坑			Al-10	不定形	2.08	0.88	0.26	N-0°-E	IV	160	136	47	
8区 5号土坑 欠番													
8区 6号土坑			Al-10	不定形	1.72	1.45	0.16	N-100°-E	IV	160	136	47	
8区 7号土坑			Aj-10	ピット状	0.9	0.85	0.44		IV	158	134	47	
8区 8号土坑 欠番													
8区 9号土坑			Ai-11	円形	1.19	1.17	0.33		IV	159	135	47	
8区 10号土坑			Ad-10	方形	1.72	1.68	0.45	N-9°-E	IV	159	135	47	
8区 11号土坑			Ae-f-9・10	長方形	2.15	0.9	0.56	N-10°-E	IV	160	136	47	10号住居より新
10区 1号土坑			C-2・3	方形	0.98	0.72	0.41	N-172°-E	IV	166	144	49	
10区 2号土坑			d-3	楕円形	1.33	0.7	0.12	N-11°-E	IV	166	144	49	
10区 3号土坑			e-f-3	帯長方形	5.32	0.88	0.2	N-21°-E	IV	166	144	49	
11区 1号土坑			Ap-14・15	方形	2.7	2.05	0.65	N-19°-E	IV	169	148	50	

第6表 荒砥上ノ坊遺跡墓一覧表

墓番号	グリッド	変更	形態分類	長径	短径	深さ	長軸方位	分冊	頁	挿図	PL	時期
1区 1号火葬墓	Io-10・11		隅丸長方形	1.18	0.65	0.15	N-4°-E	IV	50	38	10	中世?
2区 1号火葬墓	Kf-g-5		楕円形	1.37	0.71	0.21	N-14°-E	IV	85	68	20	中世?
4区 1号周溝墓	Ac-d-18・19		円形周溝	6.7	6.5	0.63		I	83・84	77	31・32	古墳時代初頭
4区 2号周溝墓	Aa-b-19		隅丸方形	4.12	4.0	0.3	N-26°-E	I	83	76	31・32	古墳時代初頭
4区 3a号周溝墓	Bc-d-1・2		方形	-	-	-	N-1°-W	I	85~87	78~80	33	古墳時代初頭
4区 3b号周溝墓	Bd-e-8・9		方形	4.3	-	0.4	N-76°-W	I	85~87	78~80	33	古墳時代初頭
4区 4号周溝墓	Be-f-2		方形	5.5	-	0.46	N-4°-E	I	86・87	79・80	33	古墳時代初頭
4区 5号周溝墓	Be-1・2		正方形	4.45	-	0.43	N-9°-E	I	86~88	79・80	33・34	古墳時代初頭
4区 6号周溝墓	Bf-1・2		方形	-	-	0.55	N-91°-W	I	86~88	79~81	33	古墳時代初頭
7区 1号火葬墓	Bj-k-13・14	← 7区17号土坑	楕円形	1.28	0.86	0.1	N-9°-E	IV	153	128	45	中世?
7区 1号土坑墓	Bd-14	← 7区31号土坑	隅丸長方形	1.42	0.96	0.14	N-102°-E	IV	153	128	45	中世?

2. 歴史時代の出土遺物（既刊補遺）

6区1号土坑出土遺物観察表〈土器〉第7図・P L 25

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2077	縄文土器 深鉢	体部破片	埋没土	①? ②? ③浅黄2.5Y7/3	

6区1号土坑出土遺物観察表〈石器〉第7図・P L 25

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S270	打製石斧	(4.5) ・ (4.5) 0.9 ・ 24.5	黒色頁岩	埋没土	打製石斧が欠損した後、折れ面から表裏面に加工を施し、削器に転用。刃部は下端部及び、右側縁にあり、いずれも磨耗部分を再加工を施す。
S269	削器	13.6 ・ 5.2 2.6 ・ 268	黒色頁岩	埋没土	巾広の横剥片使用。両側縁に厚い加工を施し機能部を作出する。

2区1号井戸出土遺物観察表〈土器〉第12図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1906	須恵器 短頸 壺形土器	口縁～体部中位残存 口 (15.5cm)	埋没土	①微細砂と少量の小礫を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR7/4	丸い体部から、短く直立する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部上位横方向ナデ。 内面 口縁部横ナデ。体部上位指ナデ。
1907	須恵器 甕形土器	体部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③黄灰2.5Y6/1	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 横方向ナデ。粘土帯。

2区3号井戸出土遺物観察表〈土器〉第12図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1910	須恵器 甕形土器	体部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰 N6/	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 丁寧なナデ。粘土紐痕残る。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

1区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第20図・P L 4

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1873	土師器 杯形土器	口縁～体部下位1/4残存 口 (11.7cm)	埋没土	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③橙5YR7/8	深い体部から、内湾する口縁部に至る。 外面 体部横方向篋削り。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～体部丁寧なナデ。

1区3号溝出土遺物観察表〈土器〉第22図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1874	須恵器 甕形土器	体部破片	底面上3cm	①細砂・白色砂粒を含む。 ②還元焰。 ③暗灰 N3/	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 同心円状あて具痕。ナデ。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

1区2～4号溝出土遺物観察表〈土器〉第22図・P L 4

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
1879	瓦 セン瓦	破片 厚 1.8cm	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	外面 丁寧なナデ。 内面 丁寧なナデ。
1881	陶器 椀	体部破片	埋没土	①瀬戸・美濃か。 ②灰釉。 ③明緑灰7.5GY7/1	外面 鉄絵(鳥)
1875	須恵器 甕形土器	底部1/4残存 底(16.0cm)	埋没土	①微細砂と少量の小礫を含む。 ②還元焰。 ③灰白2.5Y8/1	平底。 外面 体部下位寛ナデ。底部ナデ。 内面 ナデ。
1876	軟質陶器 焙烙	口縁～底部破片 口(32.0cm) 高 2.7cm 底(29.6cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外) 灰褐7.5YR4/2 (内) ぶい赤褐5YR5/4	薄い底部から、丸く肥厚する浅い口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部下位ナデ。底部無調整。 内面 口縁部～底部無調整。
1880	陶器 とっくり	体部中位～底部破片 底(7.8cm)	埋没土	①? ③(外) 明緑灰10GY8/1 (内) 灰N6/	焼成不良。
1878	軟質陶器 鍋	口縁～体部破片 口(39.6cm)	埋没土	①微細砂を少量含む。 ③灰5Y5/1	外面 体部ナデ。口縁部横ナデ。輪積痕。 内面 丁寧な横ナデ。
1877	軟質陶器 火消壺蓋	口縁部破片	埋没土	①微細砂・特に白色鉱物粒を含む。 ③(外) 黄灰2.5Y6/1 (内) 灰黄2.5Y7/2	外反して肥厚する浅い口縁部。 外面 口縁部横ナデ。底部寛ナデ。 内面 口縁部～底部丁寧なナデ。

1区6号溝出土遺物観察表〈土器〉第24図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1569	須恵器 杯形土器	口縁～底部1/4残存 口(12.3cm) 高 3.4cm 底(7.0cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰黄2.5Y7/2	体部中位に膨らみをもつ。 内外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り。無調整。

1区3号土坑出土遺物観察表〈土器〉第26図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1156	土師器 杯形土器	口縁～底部1/4残存 口(13.0cm) 高 3.0cm	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/8	わずかな丸底から浅い体部に至り、底部にのみ寛削りを施す。 口縁部は外反する。 外面 口縁部横ナデ。底部横方向寛削り。 内面 口縁部横ナデ。底部丁寧なナデ。
1157	土師器 杯形土器	底部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	外面 底部寛削り。 内面 底部丁寧なナデ。刻書。

1区28号土坑出土遺物観察表〈土器〉第27図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1158	須恵器 壺形土器	体部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰10Y4/1	内外面 ナデ調整。

遺物観察表

1区46号土坑出土遺物観察表〈土器〉第30図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
616	須恵器 杯形土器	口縁～底部1/3残存 口 (11.6cm) 高 3.5cm	埋没土	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③暗灰 N3/	右回転クロロ整形。底部回転糸切り離し後、周縁回転篋削り。 内外面 回転ナデ調整。体部外面に十字の刻書。
617	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (16.0cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	内湾する体部から外反気味の口縁部に至り、横ナデの中が広がる。 外面 口縁部横ナデ。底部篋削り。 内面 口縁部横ナデ。底部丁寧なナデ。
615	須恵器 杯形土器	杯部中位～底部1/4残存 底 10.0cm	埋没土	①微細砂を少量含む。 ②還元焰。硬質。 ③灰5Y5/1	外面 杯部回転ナデ調整。最下部回転篋削り。底部回転篋切り離し。周縁のみ右回転篋削り。 内面 回転ナデ調整。

1区57号土坑出土遺物観察表〈土器〉第32図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1287	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (12.8cm) 高 3.5cm	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	やや膨らんだ平底から、稜をもって体部に至る。体部はやや膨らみをもって外反する。口縁部はやや内湾する。 外面 口縁部横ナデ。杯部横方向篋削り。底部篋削り。 内面 口縁部横ナデ。杯部～底部丁寧なナデ。
1288	土師器 杯形土器	口縁～底部1/6破片 口 (13.2cm) 高 3.0cm	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	大きめの平底から、稜をもって直立に近く外反する体部に至る。口縁部は内湾する。 外面 口縁部横ナデ。体部ナデ。底部篋削り。 内面 口縁部横ナデ。体部～底部丁寧なナデ。

2区6号掘立柱建物出土遺物観察表〈土器〉第45図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1919	土師器 壺形土器	口縁部破片 口 (14.0cm)	南西隅 (柱穴)	①細砂・小礫を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	大きく外反する口縁部破片。 外面 縦方向ハケメ後、横ナデ。 内面 横・斜方向ハケメ後、横ナデ。

2区2号溝出土遺物観察表〈土器〉第48図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1915	須恵器 碗形土器	底部破片 底 6.6cm	埋没土	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③暗灰 N3/	平底に断面方形の高台を付す。 外面 底部回転糸切り離し。付高台。 内面 回転ナデ。

2区7号溝出土遺物観察表〈土器〉第52図・P L 12

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
1918	陶器 擂鉢	口縁部破片	埋没土	①? ②鉄泥。 ③暗褐7.5YR3/3	
1916	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多? ③にぶい赤褐2.5YR4/3	
1917	焼締陶器 擂鉢	体部破片	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ③(外) にぶい赤褐5YR5/3 (内) 褐灰10YR5/1	外面 指ナデ。 内面 細かいあて具痕。

2区4号井戸出土遺物観察表〈土器〉第54図・P L 12

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1913	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①? ③にぶい赤褐2.5YR4/4	
1914	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①? ③にぶい赤褐5YR4/3	

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

2区2号井戸出土遺物観察表〈土器〉第54図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1909	? 擂鉢	体部下位～底部1/3残存 底(10.6cm)	埋没土	①微細砂・少量の小礫を含む。 ②還元焰。 ③灰7.5Y5/1	平底から、直線的に外反する体部に至る。 外面 体部指頭によるナデ。底部寛削り。 内面 滑らかに磨かれている。
1908	須恵器 横瓶	体部破片	埋没土	①微細砂を少量含むが夾雑物の 少ない胎土。 ②還元焰。 ③(外)オリーブ黄5Y6/3自然釉 (内)灰白5Y8/1	外面 格子目タキ後、一部ナデ。 内面 平行線あて具痕が残る。

2区6号井戸出土遺物観察表〈石器〉第54図・P L 12

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S201	磨石・敲石	10.6残 ・ 9.2残 2.3残 ・ 337	粗粒輝石安山岩	埋没土	扁平な礫の半欠。表面に平滑な磨り面、右側面に敲打痕が残る。

2区71号土坑出土遺物観察表〈土器〉第56図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1904	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口(14.8cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい赤褐5YR5/4	平底から外反する口縁部に至る。口縁端部はやや内湾。 外面 体部下位横方向寛削り後、上半指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 丁寧なナデ。
1903	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口(12.0cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/6	丸底気味の底部から、外反する口縁部に至る。 外面 体部横方向寛削り後、ナデ。底部ナデ。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～底部丁寧なナデ後、放射状の細い暗文を施す。
1905	土師器 甕形土器	口縁～体部上位1/3残存 口(19.4cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	丸みのある体部から、直立して短く外反する口縁部に至る。 口縁端部は内湾する。 外面 体部上位横方向寛削り。口縁部横ナデ。 内面 体部上位横方向寛ナデ。口縁部横ナデ。
1902	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口(12.0cm) 高 2.6cm	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙5YR6/4	平底から、やや膨らみをもって外反する口縁部に至る。 外面 底部寛削り。体部指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 丁寧なナデ。口縁部横ナデ。

2区51号土坑出土遺物観察表〈土器〉第58図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1732	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口(12.0cm) 高 3.2cm	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/6	平底から口縁部が短く外反する。 外面 底部寛削り後、周縁のみ指ナデ。 内面 体部～底部丁寧な指ナデ。

2区35号土坑出土遺物観察表〈土器〉第60図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1730	須恵器 蓋形土器	天井～口縁部1/4残存 口(13.6cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	水平な天井部から直線的な体部をへて、口縁部が垂直に折れる。 内外面 口縁部～体部回転ナデ。天井部回転寛削り。
1731	土師器 杯形土器	口縁部1/3破片 口(11.8cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	大きめの平底から、稜をもって直角に近く外反する体部に至る。口縁部は外反する。 外面 口縁部横ナデ。体部指ナデ。底部寛削り。 内面 口縁部横ナデ。体部～底部丁寧なナデ。

2区69号土坑出土遺物観察表〈土器〉第63図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
753	須恵器 甕形土器	体部破片	埋没土	①夾雑物の少ない緻密な胎土。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	外面 平行タキ。 内面 同心円状あて具痕。

遺物観察表

2区70号土坑出土遺物観察表〈土器〉第66図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
754	須恵器 甕形土器	体部破片	埋没土	①微細砂を多量に含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	外面 平行タタキ。 内面 同心円状あて具痕。

2区1号土坑出土遺物観察表〈土器〉第66図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1900	須恵器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (13.6cm) 高 3.7cm 底 (7.0cm)	埋没土	①微細砂・白色鉱物粒を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄2.5Y6/3	平底から、やや丸みをもって外反する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。

2区31号土坑出土遺物観察表〈土器〉第67図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1203	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (17.0cm)	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/6	わずかな丸底から浅い体部に至り、底部にのみ寛削りを施す。 外面 口縁部横ナデ。底部寛削り。 内面 口縁部横ナデ。底部丁寧なナデ。

2区38号土坑出土遺物観察表〈土器〉第67図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1901	須恵器 碗形土器?	口縁～体部破片 口 (18.0cm)	埋没土	①少量の小礫・砂粒を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	直線的に外反する口縁部。 外面 口縁部横ナデ。体部ナデ。 内面 口縁部～体部回転ナデ。

2区1号火葬墓出土遺物観察表〈土器〉第68図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1920	須恵器 杯形土器	底部破片 底 (8.0cm)	中央 床面上15cm	①少量の小礫と砂粒を含む。 ②酸化焰。 ③灰白5Y7/2	平底。 外面 底部回転糸切り離し。 内面 底部回転ナデ。

3区2号溝出土遺物観察表〈土器〉第70図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1204	須恵器 蓋形土器	天井～口縁部破片 口 (15.0cm) 高 3.2cm	埋没土	①微細砂と少量の砂粒を含む。 ②酸化焰。 ③淡赤橙2.5YR7/4	内外面 右回転ナデ調整。

3区4号溝出土遺物観察表〈土器〉第71図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1341	土師器 甕形土器	口縁部破片 口 (20.0cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙2.5YR6/6	外面 口縁部横ナデ。体部横方向寛削り。 内面 口縁部横ナデ。体部横方向寛ナデ。

3区5号土坑出土遺物観察表〈土器〉第73図・P L 22

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
1338	緑釉陶器 碗形土器	底部1/2残存 底 (8.4cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③(外)灰白5Y7/2 (内)緑釉	右回転ロクロ整形。底部回転寛おこし後、周縁回転寛削り。 付高台。底部外面にはトチンが付着。 内外面 回転ナデ調整。内面のみ施釉。
1340	土師器 杯形土器	口縁部破片 口 (18.2cm)	埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙5YR6/4	やや膨らんだ平底から、するどい稜をもって大形の体部に至る。体部はやや膨らみをもって外反し、口縁部は内湾する。 外面 口縁部横ナデ。体部ナデ。底部寛削り。 内面 口縁部横ナデ。体部～底部丁寧なナデ。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

5区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第76図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1205	須恵器 蓋形土器	摘部破片 摘径 4.4cm	埋没土	①微細砂を多く含む黒色鉍物粒が多い。 ②還元焰。 ③灰10Y6/1	内外面 回転ナデ調整。

6区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第79図・P L 25

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1948	陶器 灯明皿 受皿	体部下位～底部1/2残存 底 5.0cm	底面直上	①瀬戸・美濃 ②鉄化焰。 ③赤褐5YR4/6	18世紀

6区2号溝出土遺物観察表〈土器〉第80図

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1796	須恵器 高台付 椀形土器	口縁部1/4欠損 口 15.0cm 高 6.4cm 底 9.0cm	中央 床面上29.5cm	①微細砂・細砂を多量に含む。 ②酸化焰。 ③灰褐10YR4/1	湾曲気味に開いた高台を付し、直線的な体部に至る。 内外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り。付高台。

7区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第87図・P L 29

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S235	磨石	12.9 ・ 4.9 3.4 ・ 357	粗粒輝石安山岩	n-14G 底面上26cm	小形の棒状礫。中位やや上方の側縁に扶りがあり、摩擦の痕跡がある下面には平滑な面があるが、磨られてはいない。
S243	砥石	破片 — ・ 761	粗粒輝石安山岩	床面上12.5cm	大形の砥石。平滑な凹面が残る。
S247	板碑	破片 2.1 ・ 280	緑色片岩	埋没土	側端部は薄く整えられている。

7区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第87図・P L 28

番号	器種	①径 ②上面径 ③高台巾 ④受皿部巾 ⑤上縁巾 ⑥全高 ⑦体高 ⑧重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S239	茶白下白	① — ②(10.3) ③(30.0) ④ — ⑤ — ⑥ 13.2 ⑦ 6.0 ⑧3844	粗粒輝石安山岩	底面上29.5cm	1/4残。受皿部端・下白端部は欠損。
S241	茶白下白	① — ②(19.6) ③ — ④ — ⑤ — ⑥ 10.6 ⑦ 3.5 ⑧3186	粗粒輝石安山岩	4トレンチ埋没土	1/4破片。高台端・受皿部端・白上端を欠く。上面は磨滅が著しく、目も判然としない。下面は平滑に整形されているが、中央部に敲打痕が少し残る。
S244	茶白下白	① — ②(18.0) ③ — ④ — ⑤ — ⑥ — ⑦ — ⑧1320	粗粒輝石安山岩	埋没土	中心部の1/4破片。上縁・受皿部・高台部が欠損している。上面は、磨滅が著しく目も判然としない。
S245	茶白下白	①(39.6) ② — ③ — ④ — ⑤ 1.8 ⑥ — ⑦ — ⑧379	粗粒輝石安山岩	埋没土	受皿部縁の破片。上縁は磨滅が著しく、受皿部は平滑面になっている。

7区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第87図・P L 28

番号	器種	①上部巾 ②下部巾 ③高さ ④下部高 ⑤軸受巾 ⑥重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S242	五輪塔火輪	① 14.2 ② 22.7 ③12.5 ④ 4.6 ⑤ 9.4 ⑥5690	粗粒輝石安山岩	埋没土	四端のうち一端のみ残し、他は欠損する。上面には、空風輪受けの穴の一方に断面V字状の切れこみが残る。下面は1/4が欠損しているが、中央に敲打痕が残る。

遺物観察表

7区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第88図・P L 28

番号	器種	①上面径 ②高さ ③上縁巾 ④上縁高 ⑤ふくみ ⑥芯穴径 ⑦供給口 ⑧重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S240	粉挽き白 上白	①(27.4) ②11.6 ③2.3 ④2.0 ⑤0.5 ⑥(3.0) ⑦(3.3) ⑧4300	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/3残。全体に磨耗が著しい。下面には芯棒受孔、下面から側破損面にかけて供給口、側面には挽き木を挿入するための孔が残っている。目は磨滅している部分もある。6分割。下面は片減りしている。
S238	粉挽き白 上白	①(28.0) ②12.8 ③3.5 ④2.7 ⑤— ⑥— ⑦1.6 ⑧3460	粗粒輝石安山岩	底面上40.5cm	1/4残。上面には供給口、下面には芯棒受けがかるうじて残る。下の目は磨滅し、ほとんどわからないが、6分割と思われる。
S236	粉挽き白 上白	①(25.0) ②10.0 ③2.7 ④2.1 ⑤1cm以上⑥— ⑦— ⑧1474	粗粒輝石安山岩	底面上20cm	周縁部の破片。下面は磨耗が著しいが、6分割と思われる。片減りが顕著である。

7区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第88図

番号	器種	①上面径 ②高さ ③ふくみ ④えぐり高 ⑤芯穴径 ⑥重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S237	粉挽き白 下白	①(25.0) ②8.2 ③1.5 ④1.3 ⑤— ⑥960	粗粒輝石安山岩	底面直上	周縁部の破片。上面の目は磨滅している。
S246	粉挽き白 下白	①(13.2) ②— ③— ④— ⑤— ⑥1367	角閃石安山岩	埋没土	下白下端の破片。側面下端は細かく破損している。

7区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第89図・P L 27

番号	器種	残 存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器 形 ・ 整 形 の 特 徴
1992	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片 口(33.0cm)	4トレンチ埋 没土	①微細砂を多く含む。 ③黄灰2.5Y4/1	やや内湾する口縁部破片。 外面 口縁部横ナデ。 内面 口縁部横ナデ。
1991	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	3トレンチ埋 没土	①微細砂を少量含む。 ③(外)黒N2/ (内)暗灰N3/	外面 指ナデ。 内面 口縁部横ナデ。内耳部ナデによる付着。
1989	軟質陶器 内耳鍋	口縁部1/6破片 口(40.0cm)	底面上23cm	①微細砂を多く含む。 ③灰N4/	外面 横ナデ。 内面 横ナデ。内耳ナデによる付着。
1988	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	床面上14cm	①細砂・赤色鉱物粒を多量に含 む。 ③(外)にふい褐7.5YR5/4 (内)にふい赤褐5YR5/4	外面 口縁部上半指ナデ。指押さえ。下半無調整。 内面 丁寧なナデ調整。
1990	軟質陶器 内耳鍋	体部下位～底部破片	床面上26cm	①微細砂を多く含む。 ③灰5Y5/1	やや薄い底部から、直立に近く外反する体部に至る。 外面 底部ザラザラとしており無調整か。体部下位横方向ナ デ。 内面 体部下位～底部丁寧なナデ。
1995	軟質陶器 焙烙	口縁～底部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外)暗灰黄2.5Y5/2 (内)灰5Y5/1	平底から、大きく2段に外反する口縁部。 外面 口縁部～体部横ナデ。体部下位横方向寛削り。 内面 口縁部～底部横ナデ。
1993	軟質陶器 焙烙	口縁～体部下位破片 口(38.0cm) 高6.4cm 底(30.6cm)	4トレンチ埋 没土	①微細砂を多く含む。 ③(外)灰褐7.5YR4/2 (内)にふい褐7.5YR5/4	外面 口縁部横ナデ。体部下位横方向寛削り後、ナデ。 内面 口縁部～体部下位横方向ナデ。
2014	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外)黄灰2.5Y4/1 (内)灰白2.5Y8/2	上半が、やや厚く外反する口縁部。 外面 口縁部横ナデ。体部無調整。 内面 口縁部～体部横ナデ。
1996	軟質陶器 焙烙	口縁～体部下位1/4残存 口(34.0cm) 高5.15cm 底(30.6cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③灰白5Y7/2	やや膨らんで外反する口縁部破片。 外面 体部横方向指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～体部横ナデ。
1994	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	6トレンチ埋 没土	①微細砂を含む。 ③黒N2/	器壁のやや厚い口縁部破片。 外面 口縁部横ナデ。体部上位無調整。 内面 口縁部～体部横方向ナデ。
2001	陶器 播鉢	体部下位～底部1/2残存 底(10.0cm)	埋没土	①瀬戸・美濃 ②鉄泥。 ③灰赤2.5YR4/2	16世紀
1999	軟質陶器 播鉢	底部～体部下位破片	床面直上	①微細砂・赤色鉱物粒を多く含 む。 ③にふい橙7.5YR6/4	器壁の厚い体部破片。 外面 体部下位指ナデ。底部ナデ。 内面 丁寧なナデ。おろし目の痕跡残る。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2000	軟質陶器 播鉢	口縁部破片	埋没土	①小礫・赤色鉱物粒を多く含む。 ③にぶい橙5YR6/4	内面端部に、肥厚する器壁の厚い口縁部破片。 外面 ナデ。 内面 ナデ。
2002	陶器 播鉢	体部破片	埋没土	①瀬戸・美濃 ②鉄泥。 ③黒褐5YR3/1	16世紀

7区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第90図・P L 26・27

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
2009	陶器 丸皿	口縁部破片 口 (10.2cm)	5トレンチ埋 没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白5Y8/1	外面 口縁部下位に下に重ねた口縁部が残る。17世紀前半
2010	陶器 丸皿	底部1/3残存 底 (7.0cm)	埋没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白10Y8/1	17世紀前半
2008	陶器 天目茶碗	口縁～体部破片	4トレンチ埋 没土	①瀬戸・美濃 ②鉄釉。 ③(外) 赤黒2.5YR2/1 (内) 明赤褐2.5YR3/4	
2006	陶器 皿	底部1/3残存 底 (7.0cm)	埋没土	①美濃 ②灰釉? ③灰白2.5Y7/1	内面 重ね焼きの痕跡が残る。18世紀か?
2007	陶器 丸皿	口縁～底部1/6破片 口 (10.8cm) 高 2.5cm 底 (6.2cm)	3トレンチ埋 没土	①瀬戸・美濃 ②灰釉。 ③灰オリーブ7.5Y6/2	外面 口縁端部の1カ所に油煙と思われる付着物あり。16世紀
2011	陶器 折縁皿	口縁破片～底部残存 口 11.8cm 高 2.7cm 底 5.8cm	埋没土	①瀬戸・美濃 ③浅黄2.5Y7/4	17世紀前半
1997	須恵器 椀形土器	体部下位～底部1/2残存 底 (9.6cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③浅黄2.5Y7/3	平底から、直線的に外反する体部に至る。 外面 体部回転ナデ。底部切り離し後ナデ。付高台。高台接 合部ナデ。 内面 体部～底部回転ナデ。
2005	灰釉陶器 椀形土器	口縁～体部下位1/3残存 口 (15.0cm)	5トレンチ埋 没土	①黒色鉱物粒を含む。 ②灰釉。 ③灰黄2.5Y7/2	やや丸みをもって外反する体部に、口縁部は丸く肥厚する。 内外面 回転ナデ。
2013	土器 取瓶	口縁部破片 口 (6.0cm)	埋没土	①細砂を含む。	ラッパ状に外反する体部。 外面 上端部に鉄滓付着。 内面 全面に錆化した鉄滓付着。
1998	須恵器 甕形土器	頸部破片	埋没土	①細砂・小礫・白色鉱物粒・黒 色鉱物粒を含む。 ②還元焰口縁部内面と肩部外面 に自然釉。 ③灰 N6/	緩やかに屈曲する甕の頸部破片。 内外面 ナデ調整。

7区3号溝出土遺物観察表〈土器〉第90図・P L 30

番号	器種	残存法 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
2017	軟質陶器 内耳鍋	体部下位～底部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③橙7.5YR6/6	平底。 外面 体部丁寧なナデ。体部下位～底部横方向削り。 内面 横方向ナデ。
2026	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多 ②自然釉。 ③灰白 N7/	12・13世紀
2025	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多? ②自然釉。 ③灰オリーブ5YR6/2	12・13世紀
2015	軟質陶器 鍋	口縁～体部上位破片	底面上10cm	①微細砂・白色小礫を含む。 ③(外) オリーブ黒5Y2/2 (内) 灰5Y5/1	端部が肥厚し、内湾する口縁部。 外面 体部上位指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 体部上位～口縁部横ナデ。

遺物観察表

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2018	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片 口 (35.0cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③黒褐2.5Y3/1	やや内湾する口縁部破片。 外面 横方向ナデ。 内面 横方向ナデ。
2016	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	東部 底面上 4 cm	①微細砂を多く含む。 ③黒褐2.5Y3/2	やや丸く立ち上がる口縁部破片。 外面 横方向ナデ。 内面 内耳を指ナデで付着。横方向ナデ。

7区3号溝出土遺物観察表〈金属器〉第90図・P L 30

番号	器種	長さ・幅 厚さ (cm)	材室	出土位置	形状・調整加工の特徴
M38	古銭			埋没土	大観通宝
M15	古銭			埋没土	大観通宝

7区4号溝出土遺物観察表〈土器〉第91図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2021	土師器 甕形土器	口縁～体部中位破片 口 20.0cm	埋没土	①微細砂と少量の赤色鉱物粒を含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	やや器壁の厚いコの字口縁甕形土器。 外面 体部上半横方向篋削り。口縁部～頸部横ナデ。 内面 体部上半横方向篋削り。口縁部横ナデ。
2024	灰釉陶器 碗形土器	底部1/2破片 底 (6.2cm)	埋没土	①微細砂と少量の白色鉱物粒を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	やや内湾する高台部を付す。 内外面 回転ナデ。底部回転糸切り離し後、回転篋削り。
2023	黒色土器 高台付 碗形土器	口縁部・高台部欠損 口 (13.7cm)	埋没土	①微細砂・小礫を少量含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄褐10YR5/4	平底からやや膨らみをもって外反し、さらに外反する口縁部に至る。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部縦方向篋磨き。黒色処理。
2022	須恵器 杯形土器	底部破片 底 5.6cm	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③灰オリーブ7.5Y6/1	平底から、外反する体部に至る。 外面 体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 底部回転ナデ。

7区8号溝出土遺物観察表〈土器〉第91図・P L 32

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2027	カワラケ	口縁～底部1/2残存 口 6.7cm 高 1.6cm 底 4.4cm	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	小さな平底から、直線的に外反する浅い口縁部に至る。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
2031	カワラケ	底部1/4破片 底 (9.0cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③(外) にぶい橙7.5YR6/4 (内) 灰褐7.5YR4/2	外面 体部下位回転ナデ調整。底部回転篋削り。 内面 回転ナデ。黒色付着物。油か？
2028	土師器 杯形土器	口縁～底部1/2残存 口 (15.6cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙2.5YR6/8	丸い底部から体部に至り、口縁部は外反する。 外面 体部篋削り。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～底部横ナデ。
2030	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外) 黒7.5YR2/1 (内) 褐7.5YR4/3	内湾する口縁部上半の破片。 外面 口縁部横ナデ。 内面 口縁部横ナデ。
2029	軟質陶器 内耳鍋	口縁～体部上位破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外) 褐7.5YR4/4 (内) にぶい橙7.5YR6/4	外面 口縁部横ナデ。体部上位横方向ナデ。 内面 口縁部～体部上位横ナデ。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

7区8号溝出土遺物観察表〈石器〉第91図・P L 32

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S248	砥石	7.1残・3.3残 —・64	デイサイト	埋没土	半欠。小口と側面の3面が使われている。
S249	砥石	7.9残・4.2 2.2残・133	デイサイト	埋没土	小口の両端および裏面を欠く。表面に敲打痕が著しく残る。

7区2号溝出土遺物観察表〈土器〉第93図・P L 29

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1968	カワラケ	完形 口 11.7cm 高 2.4cm 底 8.2cm	埋没土	①微細砂・細砂を少量含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	大きめの平底から、浅く外反する口縁部に至る。 外面 口縁部～体部横ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部丁寧な回転ナデ。
2019	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ③黒褐10YR3/1	器壁が薄く、内湾する口縁部破片。 外面 口縁部横ナデ。 内面 口縁部横ナデ。
2020	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多? ③暗赤褐5YR3/4	

7区13号溝出土遺物観察表〈土器〉第99図・P L 33

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
2032	カワラケ	口縁～底部3/4残存 口 (6.8cm) 高 1.4cm 底 (4.2cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	小さな平底から、直線的に外反する浅い口縁部に至る。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
2036	磁器 碗	口縁部残存	埋没土	①龍泉窯系 ②青磁。 ③緑灰7.5GY6/1	外面 鎚手連弁文。13世紀
2035	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多か? ③暗赤褐7.5R3/2	
2034	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多か? ③暗赤褐7.5R3/2	
2033	軟質陶器 焙烙	口縁～底部破片	埋没土	①微細砂を多量に含む。 ③(外) 黒褐10YR2/3 (内) 灰黄褐10YR4/2	器壁が厚く、2段に外反する口縁部。 外面 口縁部～体部横ナデ。体部下位横方向寛削り。底部ナ デ。 内面 口縁部～底部横方向ナデ。

7区13号溝出土遺物観察表〈石器〉第99図

番号	器種	①径 ②上面径 ③高台巾 ④受皿部巾 ⑤上縁巾 ⑥全高 ⑦体高 ⑧重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S250	茶白下白	①36.0 ②— ③— ④— ⑤2.0 ⑥— ⑦— ⑧81	粗粒輝石安山岩	埋没土	受皿部の縁の破片。各面ともに丁寧につくられている。

7区1号井戸出土遺物観察表〈石器〉第100図・P L 33

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S223	不明	32.7・24.4 17.2・10800	粗粒輝石安山岩	埋没土	大形の火山礫の一面を、方形にくりぬいて容器としている。内面には、削り工 具痕が残る。

遺物観察表

7区1号井戸出土遺物観察表〈土器〉第100図・P L 33

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1966	カワラケ	口縁～底部1/3残存 口 (11.5cm) 高 3.0cm 底 5.8cm	埋没土	①微細砂を少量含む。 ②酸化焰。 ③灰黄2.5Y7/2	平底から、大きく外反する口縁部に至る。器壁薄い。 外面 口縁部～体部回転ナデ調整。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
1967	カワラケ	口縁～底部1/4残存 口 (21.8cm) 高 4.3cm 底 (12.6cm)	埋没土	①砂粒を少量含む夾雑物少ない。 ②酸化焰。 ③灰白10YR8/2	平底から、大きく外反する口縁部に至る。大形。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転笠削り。 内面 口縁部～底部回転ナデ。

7区6号井戸出土遺物観察表〈石器〉第102図・P L 34

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S217	砥石?	7.2残・4.2残 1.7・71	頁岩	埋没土	角礫の右上角に、斜方向の切り込みを入れて整形している。上面には敲打痕と細かな条線が残るが、敲打痕は磨れている。下面の弧状の段は整形かどうかは不明。内側には、細かな条線が不特定な方向で残る。

7区7号井戸出土遺物観察表〈土器〉第103図・P L 35

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1969	須恵器 甕形土器	体部破片	埋没土	①黒色鉱物細粒・白色小礫含む。 ②還元焰。 ③灰10Y6/1	外面 格子タタキ後、丁寧なナデ。 内面 横方向ナデ。

7区8号井戸出土遺物観察表〈石器〉第104図・P L 35

番号	器種	①上面径 ②高さ ③ふくみ ④えぐり高 ⑤芯穴径 ⑥重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S225	粉挽き臼 下臼	①(30.0) ②15.0 ③1.0 ④ 3.3 ⑤ 3.5 ⑥7980	粗粒輝石安山岩	北西隅 底面上21.5cm	半欠。全体に磨滅が著しく、上面の目も判然としらない。

7区8号井戸出土遺物観察表〈石器〉第104図・P L 35

番号	器種	①上部巾 ②下部巾 ③高さ ④下部高 ⑤軸受巾 ⑥重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S224	五輪塔 火輪	① 8.9 ② 18.6 ③10.2 ④ 4.4 ⑤ 5.4 ⑥4127	粗粒輝石安山岩	北西隅 底面上13.5cm	全体にやや磨滅し、上面端部に欠損がある。四端も磨滅し、丸くなっている。下面には敲打痕が残る。

7区11号井戸出土遺物観察表〈石器〉第105図・P L 35

番号	器種	①径 ②上面径 ③高台巾 ④受皿部巾 ⑤上縁巾 ⑥全高 ⑦体高 ⑧重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S226	茶白下臼	① — ②(19.0) ③(33.0) ④ — ⑤ — ⑥ 13.7 ⑦ 5.0 ⑧4572	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/4残存。受皿部縁は全面的に欠け、臼の上端もほとんど欠けている。目は8分割。芯棒受孔は上下面から穿たれている。

7区17号井戸出土遺物観察表〈土器〉第108図・P L 37

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
1977	陶器 丸皿	体部下位～底部破片 底 (6.4cm)	埋没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白7.5Y8/2	17世紀前半
1978	陶器 丸皿	底部破片 底 (5.6cm)	埋没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白10Y8/1	17世紀前半
1979	陶器 丸皿	底部破片	埋没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白5Y8/1	17世紀前半
1981	陶器 丸皿	口縁部破片 口 (10.5cm)	埋没土	①瀬戸・美濃 ②灰釉。 ③灰オリーブ7.5Y6/2	16世紀

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1971	カワラケ	体部下位～底部破片 底 (7.0cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	やや厚い平底から、外反する体部に至る。 外面 底部回転糸切り離し。体部ナデ。 内面 体部から底部回転ナデ。
1972	カワラケ	体部下位～底部1/2残存 高 1.7cm 底 6.8cm	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR7/6	平底から外反する体部に至る。上半はさらに外反する。 外面 体部下位回転による丁寧なナデ。底部回転糸切り離し。 一部ナデ。 内面 体部下位～底部回転ナデ。
1970	カワラケ	口縁～底部1/3残存 口 (12.5cm) 高 3.15cm 底 6.0cm	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	平底から、直線的に外反する口縁部に至る。器壁厚い。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～体部回転ナデ。底部手持ちナデ。
1980	陶器 丸皿	口縁部破片	埋没土	①瀬戸・美濃 ②長石釉。 ③灰白2.5Y8/1	17世紀前半
1974	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	埋没土	①微細砂・橙色鉾物粒を含む。 ③(外) 黒褐10YR3/1 (内) におい褐7.5YR5/4	外面 口縁部～体部横方向指ナデ。底部横方向筥削り。 内面 横方向ナデ。内耳ナデによる付着。
1973	軟質陶器 内耳鍋	体部下位～底部破片 底 (16.0cm)	埋没土	①微細砂・赤色鉾物粒を含む。 ③におい赤褐5YR4/3	平底から、丸く直立する体部。 外面 体部下位横方向ナデ。底部ナデ。 内面 体部下位～底部ナデ。
1975	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	埋没土	①微細砂を含む。 ③黒褐10YR3/1	外面 口縁部横ナデ。 内面 内耳ナデによる付着。
1976	軟質陶器 内耳鍋	口縁～体部破片	埋没土	①微細砂・砂粒を含む。 ③黒5YR1.7/1	器壁のやや薄い口縁部破片。 外面 口縁部横ナデ。体部上位ナデ。 内面 口縁部～体部上位横ナデ。

7区17号井戸出土遺物観察表《石器》第108・109図・P L 36・37

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S234	敲石	14.4・3.4 1.8・170	緑色片岩	埋没土	細い棒状。片岩の小口の両端に敲打痕が残る。
S231	板碑	破片 2.1・318	緑色片岩	埋没土	裏面にやや凹凸がある。
S232	板碑	破片 2.0・363	緑色片岩	埋没土	表面は平滑で、裏面側端部には稜がある。
S233	板碑	左上部破片 3.0・1083	緑色片岩	埋没土	表面は平滑で、裏面側端部には稜。キリークの上端は残る。
S230	石臼転用 窪み石	16.0・17.0 6.4・1376	粗粒輝石安山岩	埋没土	石臼状の扁平な石の1/6破片。上面中央には敲打による窪み、縁辺には平滑な磨り面がある。下面は全体に磨られており、中央部が凹む。

7区17号井戸出土遺物観察表《石器》第109図・P L 36

番号	器種	①上面径 ②高さ ③上縁巾 ④上縁高 ⑤ふくみ ⑥芯穴径 ⑦供給口 ⑧重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S229	粉挽き臼 上臼	①(28.0) ②— ③— ④— ⑤0.7 ⑥(3.0) ⑦— ⑧1460	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/6破片。欠損が著しく、上縁および下面の縁が欠けている。下面も磨滅しており、目は判然としない。下面中央に方形の芯棒受け孔が残る。下面の片減りが著しい。
S228	粉挽き臼 上臼	①(31.0) ②10.0 ③3.7 ④2.7 ⑤(1.7) ⑥— ⑦2.4 ⑧1855	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/4残存。側面に奥行0.9cmの方形の孔が穿たれているが、供給口との関連からすると挽き木孔とは考えにくい。
S227	粉挽き臼 上臼	①(28.0) ②12.5 ③2.3 ④2.9 ⑤1.1 ⑥3.5 ⑦3.5 ⑧5238	粗粒輝石安山岩	埋没土中層	半欠。上縁や下端に欠損部がある。上面には供給口が残る。下面は磨耗が著しく目は判然としない。下面中央には芯棒受の孔が残る。

7区19号井戸出土遺物観察表《土器》第110図

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1982	須恵器 杯形土器	口縁～体部下位破片 口 (13.6cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y8/1	外反する口縁部破片。 外面 口縁部横ナデ。体部回転ナデ。 内面 口縁部～体部回転ナデ。

遺物観察表

7区21号井戸出土遺物観察表〈土器〉第110図・P L 38

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1984	軟質陶器 内耳鍋	口縁～下位破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③にぶい赤褐5YR5/4	外面 体部指ナデ。口縁部横方向ナデ。 内面 横方向ナデ。内耳指ナデ付着。
1983	軟質陶器 内耳鍋	口縁～底部1/3残存 口 (35.8cm) 高 17.5cm 底 (24.0cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外) 黒褐10YR3/2 (内) にぶい黄褐10YR5/4	外面 口縁部横ナデ。体部横方向に削り後、横方向ナデ。 内面 口縁部～底部丁寧なナデ。
1987	? 鉢(卸目付大皿)	口縁部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③灰7.5Y4/1	外反する口縁部破片。 外面 体部上位横方向ナデ。口縁部横ナデ。 内面 横方向ナデ。口縁部横ナデ。
1986	軟質陶器 卸目付鉢	口縁部破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③オリブ黒5Y3/2	外反する口縁部破片。 外面 横ナデ。上位端部に指頭状の圧痕が2個つけられている。 内面 体部、格子目状のおろし目。口縁部は突帯がめぐり、注ぎ口の凹みが切られている。

7区39号土坑出土遺物観察表〈土器〉第115図・P L 40

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1963	土器 茶釜形の鍋	体部上半破片	埋没土	①細砂・白色小礫を多く含む。 ③にぶい黄2.5Y6/3	茶釜形の鍋。中位に水平の鐙がつく。 外面 上半横ナデ。鐙より下位には煤付着。下半指ナデ。 内面 横方向に削り。

7区22号土坑出土遺物観察表〈石器〉第116図・P L 40

番号	器種	①径 ②上面径 ③高台巾 ④受皿部巾 ⑤上縁巾 ⑥全高 ⑦体高 ⑧重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S221	茶白下白	①(36.0) ②20.2 ③25.2 ④49 ⑤ 2.4 ⑥ 9.1 ⑦ 2.6 ⑧4710	粗粒輝石安山岩	底面上6cm	半欠。側面と受皿部は丁寧な磨き、上面の目は8分割。側縁部は磨耗している。

7区22号土坑出土遺物観察表〈石器〉第116図・P L 40

番号	器種	①上面径 ②高さ ③上縁巾 ④上縁高 ⑤ふくみ ⑥芯穴径 ⑦供給口 ⑧重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S220	粉挽き白 上白	①(29.5) ②14.2 ③ 2.4 ④ 1.9 ⑤ 0.7 ⑥ 3.1 ⑦欠損 ⑧4773	粗粒輝石安山岩	底面上34cm	1/3残存。上面・側面は稜および面が磨耗。下面は目の荒い6分割。一部磨耗が著しい。

7区22号土坑出土遺物観察表〈石器〉第116図・P L 40

番号	器種	①上面径 ②高さ ③ふくみ ④えぐり高 ⑤芯穴径 ⑥重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S222	粉挽き白 下白	①(28.0) ② 13.2 ③1.1 ④ 1.8 ⑤(3.2) ⑥3499	粗粒輝石安山岩	底面上45cm	1/4残存。上面のすり合わせ部は磨耗している。目は6分割、芯孔は方形
S219	粉挽き白 下白	①(29.0) ②10.7 ③1.0 ④ 1.2 ⑤ — ⑥3252	粗粒輝石安山岩	埋没土	半欠。残存部の周縁部も欠損。上面の目は磨減している。

7区2号土坑出土遺物観察表〈土器〉第117図・P L 39

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1956	カワラケ	完形 口 6.7cm 高 1.8cm 底 5.0cm	南壁寄り 底面上28cm	①微細砂を含む。砂質。 ②酸化焙。 ③にぶい黄橙10YR7/4	平底から、短く外反する口縁部に至る。半周内外面に煤付着。 外面 口縁部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
1958	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	南西部 底面直上	①微細砂・橙色鉱物粒を含む。 ③(外) 黒褐7.5YR3/1 (内) 橙7.5YR6/6	やや内湾する口縁部破片。 外面 横方向ナデ。 内面 丁寧なナデ。
1957	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	埋没土	①細砂を多く含む小礫も少量含む。 ③明赤褐5YR5/8	器壁がやや厚く、外反する口縁部。 外面 口縁部横ナデ。体部下位ナデ。 内面 口縁部から体部ナデ。
1959	軟質陶器 挿鉢	口縁～底部破片 底 (14.0cm)	埋没土	①細砂・小礫を多く含む。 ③橙7.5Y6/6	やや小さめの底部から、外反する体部。 内外面 磨耗が著しく、整形等は不明。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物

7区2号土坑出土遺物観察表〈石器〉第117図・P L 39

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S215	敲石	14.2・4.9 4.55・400	溶結凝灰岩	埋没土	棒状礫の小口の両端と側面の両端に敲打痕が残る。
S214	磨石・敲石	15.0・4.6 4.2・437	粗粒輝石安山岩	埋没土	棒状礫の小口の一端に敲打痕、裏面に平滑な磨り面が残る。

7区55号土坑出土遺物観察表〈土器〉第119図

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1964	カワラケ	口縁～底部1/4残存 口(10.8cm) 高 2.9cm 底(7.2cm)	北東隅 底面直上	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	平底から外反する体部。やや内湾する口縁部に至る。器壁厚い。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部回転ナデ。

7区67号土坑出土遺物観察表〈土器〉第125図

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1965	須恵器 椀形土器	体部中位～底部残存 底(6.3cm)	埋没土	①少量の小礫を含む。 ②還元焰。 ③浅黄2.5Y7/3	平底から、丸く外反する体部に至る。断面方形の低い高台を付す。 外面 体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。付高台。 内面 体部～底部回転ナデ。

7区21号土坑出土遺物観察表〈土器〉第127図・P L 45

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1962	軟質陶器 播鉢	口縁部破片 口(21.4cm)	埋没土	①微細砂を含む。 ③灰N4/	外反する口縁部。端部に平坦面がある。一部に片口状の凹みがある。 外面 指ナデ。 内面 丁寧なナデ。
1961	軟質陶器 播鉢	体部中位～底部1/4残存 口(27.2cm) 高 12.6cm 底(12.2cm)	中央部 底面上61.5cm	①微細砂を多く含む。 ③灰10Y5/1	平底から、直線的に外反する口縁部に至る。 外面 体部指ナデ、指押さえ。底部砂底痕をナデ消している。 内面 体部～底部丁寧なナデ後、体部下端に5条の平行線によるおろし目。

7区1号火葬墓出土遺物観察表〈石器〉第128図・P L 45

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S218	不明	—・— 6.0・12520	粗粒輝石安山岩	埋没土	板状の大形石材。右側は整形されているとも考えられる。他は破損。

7区2号火葬墓出土遺物観察表〈土器〉第128図・P L 45

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1960	カワラケ	口縁～底部破片 口(11.8cm) 底(8.4cm)	埋没土	①微細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	大きな平底から、浅く直線的な外反する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～底部横ナデ。

8区10号土坑出土遺物観察表〈土器〉第135図

番号	器種	残存 法 量	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
2044	磁器 瓶	体部破片	埋没土	①肥前 ②青磁。 ③明緑灰10GY8/1	内面 無釉。江戸時代

遺物観察表

9区1号井戸出土遺物観察表〈土器〉第139図

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2047	軟質陶器 焙烙	口縁～体部下位破片	埋没土	①微細砂を多く含む。 ③(外) 黒褐7.5YR3/1 (内) 褐灰7.5YR5/1	平底から、やや肥厚して直立する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部上位横方向ナデ。下位指押さえ。 内面 口縁部～体部横方向ナデ。

9区1号井戸出土遺物観察表〈石器〉第139図・P L 48

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S263	敲石	19.4 ・ 5.5 5.3 ・ 877	雲母石英片岩	埋没土	棒状の礫。太い小口は平滑な面と凹み穴が残る。敲打・摩擦による使用痕と思われる。細い方の小口にも敲打痕のような凹み穴が残るが、半分欠損しているので詳細は不明である。
S262	板碑	破片 3.4 ・ 2036	緑色片岩	埋没土	上部のみ残存。
S261	板碑	26.7残 ・ 14.6 2.3 ・ 1012	緑色片岩	埋没土	基部のみ残存。

9区1号井戸出土遺物観察表〈石器〉第139図・P L 48

番号	器種	①上面径 ②高さ ③上縁巾 ④上縁高 ⑤ふくみ ⑥芯穴径 ⑦供給口 ⑧重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S253	粉挽き白 上白	①(33.0) ②15.6 ③ 3.0 ④ 3.0 ⑤ 2.0 ⑥ — ⑦ — ⑧4075	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/4破片。つくりつけ式の挽き木孔の張り出しの一部が側面に残る。全体に荒いつくりで、上縁上面も欠損している。下面は磨減が著しく、目は判然としない。

9区1号井戸出土遺物観察表〈石器〉第140・141図・P L 48・49

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S256	不明	— ・ — — ・ 1526	粗粒輝石安山岩	埋没土	板状の礫の破片。
S259	窪み石	18.5 ・ 19.6 8.2 ・ 1817	角閃石安山岩	埋没土	やや扁平の火山礫の上面を、方形に窪むように削っている。下面は、隅丸方形に窪みがある。破損しているが、欠損面も二次的に黒色に変化している。
S258	窪み石	16.8 ・ 18.8 8.8 ・ 2001	粗粒輝石安山岩	埋没土	隅丸三角形の礫の上面・下面に窪み面がある。上面の窪み部は大きく、底面に敲打痕がみられる。上端にも敲打痕と磨られた窪みがある。下面は小さく磨れている。周囲に敲打痕が残る。
S260	不明	(14.9) ・ (17.7) (14.6) ・ 2789	粗粒輝石安山岩	埋没土	立方体に整形された礫。

9区1号井戸出土遺物観察表〈石器〉第140図・P L 48・49

番号	器種	①上面径 ②高さ ③ふくみ ④えぐり高 ⑤芯穴径 ⑥重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S254	粉挽き白 下白	①(28.0) ② 7.5 ③0.8 ④ 2.2 ⑤ — ⑥1898	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/6破片。全体につるつるしている。上面は中央部の磨減が著しいが、6分割の目とみられる。
S255	粉挽き白 下白	①(33.0) ②15.0 ③2.8 ④ 5.0 ⑤ — ⑥6250	粗粒輝石安山岩	埋没土	1/3残。全体に荒いつくりで、上面は磨減が著しく目も判然としない。下面周縁はうちかかっている。下面はほとんど整形されていない。
S257	粉挽き白 下白	①(28.0) ② 9.0 ③1.2 ④ 2.9 ⑤ 4.0 ⑥4400	牛伏砂岩	埋没土	1/2残。全体に磨減が著しく、上面・下面とも縁が欠けている。目も磨減して判然としない。破損後に火熱を受けたものか、一部が黒色に変化している。

11区1号溝出土遺物観察表〈土器〉第147図・P L 50

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2059	陶器 椀	口縁部1/3欠損 口 (11.8cm) 高 8.0cm 底 4.8cm	埋没土	①肥前 ③浅黄2.5Y7/3	17世紀後半～18世紀初め
2058	須恵器 壺形土器	肩部破片 頸(37.6cm)	埋没土	①黒色鉱物細粒・白色細砂を含む。 ②還元焰。 ③(外)釉 (内)灰5Y6/1	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 ナデ。

3. 中近世および時期不明遺構の出土遺物 4. 遺構外の出土遺物

11区1号溝出土遺物観察表〈石器〉第147図・P L 50

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S266	磨石・敲石	11.3・10.0 3.6・593	溶結凝灰岩	埋没土	扁平な円形の礫。上面・下面には磨り面が残る。側縁には敲打痕が残る。

11区1号土坑出土遺物観察表〈土器〉第148図・P L 50

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2056	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多窯 ③橙5YR6/6	14・15世紀
2057	焼締陶器 甕	体部破片	埋没土	①知多窯 ③橙5YR6/6	14・15世紀
2055	締焼陶器 甕	口縁～体部上位破片 口(48.0cm)	埋没土	①知多窯 ③明赤褐2.5YR5/6	13世紀後半

11区1号土坑出土遺物観察表〈石器〉第148図・P L 50

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S264	窪み石	19.3・9.2 4.3・895	粗粒輝石安山岩	埋没土	扁平な礫の上面に窪み面が残る。周囲は磨られている。

4. 遺構外の出土遺物

遺構外出土遺物観察表〈土器〉第149図・P L 51

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2078	縄文土器 深鉢	胴下半部破片	5区8号住居 埋没土	①繊維混入。 ②酸化焙。 ③橙7.5YR6/6	内外ともにための条痕が縦位に施される。野島式か。
2079	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区47号住居 埋没土	①繊維混入。 ②酸化焙。 ③橙7.5YR6/6	表面に縦位の条痕、裏面に横位の条痕が施される。条痕はいずれも細い。茅山式系か？
368	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区33号住居 埋没土	①細砂・小礫を含む。 ②酸化焙。 ③赤褐5YR4/8	半裁竹管による横位平行沈線文に、粘土粒の貼付がある。かすかに縄文地文が見られるが竹管施文によって消失している。諸磯b式。
364	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区11号住居 埋没土	①微細砂を多く含む。繊維の混入なし。 ②酸化焙。 ③にぶい黄橙10YR6/4	無節LR縄文が施されている。諸磯系か。
369	縄文土器 深鉢	口縁部破片	2区49号住居 埋没土	①細砂・小礫を含む。 ②酸化焙。 ③明赤褐5YR5/6	くの字状に曲った深鉢土器口縁部。縄文の地文に半裁竹管による横位の平行沈線文が施される。粘土粒の突起がついている。
362	縄文土器 深鉢	口縁部破片	2区4号住居 埋没土	①細砂を多く含む。繊維の混入なし。 ②酸化焙。 ③にぶい橙7.5YR7/4	内傾した口縁部に綾杉状の集合沈線、胴部に向かって横位の集合沈線がともに半裁竹管によって施されている。
371	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区6号住居 埋没土	①細砂を多く含む。 ②酸化焙。 ③にぶい赤褐5YR5/3	大型の深鉢。斜縄文を地文にして半裁竹管が2条一単位に3段施されている。諸磯b式。
367	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区33号住居 埋没土	①微細砂・細砂を多く含む。 ②酸化焙。 ③にぶい橙7.5YR7/4	大型の深鉢。斜縄文を地文にして、3条一単位の半裁竹管が重ね施文で3段施されている。諸磯b式。
372	縄文土器 深鉢	口縁部破片	6区14号住居 埋没土	①細砂を多量に含む。 ②酸化焙。 ③浅黄2.5Y7/3	屈曲を特徴とする深鉢の袋状を呈する口縁の一部。縄文地文に半裁竹管による集合沈線が施される。諸磯b式。

遺物観察表

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
361	縄文土器 深鉢	口縁部破片	2区4号住居 埋没土	①砂粒を多量に含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/6	やや丸味をもつ口縁部。半裁竹管による平行沈線文が施される。諸磯b式。
366	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区33号住居 埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐2.5YR5/6	大型の器形を呈する。粗い縄文地に半裁竹管による平行沈線文が横位に施される。諸磯b式。
363	縄文土器 深鉢	胴部破片	2区4号住居 埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	原体の異なる横位の斜縄文による羽状縄文が施される。諸磯系か。
365	縄文土器 円盤形 浅鉢	口縁部破片	2区33号住居 埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③明褐灰5YR7/2	短く外反する口縁部。直下に、直径8mmの小孔さらにその下段に、頸部に向かって直径3mmの孔が2ヶ残る。外面にわずかに赤色塗彩が残る。
370	縄文土器	胴部破片	2区90号住居 埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙2.5YR6/3	へら調整による器面に横位の半裁竹管による平行沈線文が施される。諸磯b式。
2080	不明	口縁部破片	1区47号住居 埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	外面 2条の沈線の間、列点文を配した平行線文が、口縁直下に水平に1条、その下位に斜位に施されている。 内面 丁寧なナデ。
2074	弥生土器 壺形土器	口縁部破片	2区41号住居 埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/3	巾広で薄い複合口縁の破片。 外面 口縁複合部にRL横位の縄文の施文。下位は丁寧なナデ。 内面 横ナデ。
2075	弥生土器 壺形土器	口縁部破片	2区41号住居 埋没土	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR6/4	緩やかに外反する口縁部破片。 外面 一単位6本の櫛描波状文が横位に重なるように施文されている。内面 横方向磨き。
1928	弥生土器 壺形土器	体部上位破片	2区表探	①微細砂を少量含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR6/3	外面 上半無節Lの縄文施文。下半磨き。 内面 横方向磨き。

遺構外出土遺物観察表〈土器〉第150図・P L 51

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1926	土師器 甕	体部下位～底部破片 底 5.0cm	2区表探	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	円盤状の底部から、外反する体部に至る。底部中央には、両面から穿孔された一孔がある。 外面 体部下位横方向磨き後、縦方向磨き。 内面 横方向磨き。磨き。
1923	土師器 甕形土器	体部下位～底部残存 底 5.7cm	2区表探	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい赤褐5YR5/4	小さな平底から、膨らみをもって外反する体部に至る。 外面 体部下位縦方向磨き後ナデ。底部磨き。 内面 体部から底部斜方向磨き。磨き。
1895	土師器 埴形土器	口縁部破片 口(9.6cm) 頸(3.7cm)	1区表探	①微細砂・小礫を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	内湾しながら外反する口縁部。 外面 ナデ。口縁部横ナデ。 内面 縦方向磨き。口縁部横ナデ。
1924	土師器 鉢形土器	口縁部1/6欠損 口 11.3cm 高 5.0cm 底 3.9cm	2区表探	①細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい褐7.5YR5/4	小さな平底から外反する体部。やや内湾する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部横・縦方向磨き。底部ナデ。 内面 体部下半縦方向磨き。口縁部横方向磨き。黒色処理。
1922	土師器 壺形土器	口縁部破片 口(18.0cm)	2区表探	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/2	鋭い稜をもって立ち上がり、大きく外反する口縁部。 外面 有段口縁の壺形土器。斜方向ハケメ後、縦方向磨き。 内面 縦方向細かい磨き。
2076	弥生土器 台付 甕形土器	体部下位～台部上位残存	6区11号住居 埋没土	①微細砂と少量の小礫を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	やや厚手で大形の台付甕。 外面 縦方向ハケメ。 内面 体部横方向磨き。脚台部横方向磨き。
1882	土師器 鉢形土器	口縁部1/2欠損 口(11.3cm) 高 4.5cm 底 3.8cm	1区 Lm-19G	①細砂・雲母細片を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙5YR6/6	小さな平底から、外反する体部、内湾する口縁部に至る。内面端部に面とり。 外面 体部斜・横方向磨き。口縁部横ナデ。底部ナデ。 内面 口縁部～底部縦・横方向磨き。
1883	土師器 鉢形土器	口縁部～体部下位1/3残存 口(11.3cm)	1区 Lm-19G	①微細砂・雲母細片を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	丸く外反する体部から、やや内湾する口縁部に至る。 外面 体部斜・縦方向磨き後、ハケメ後、縦・横方向磨き。 口縁部横ナデ。 内面 縦方向磨き。

4. 遺構外の出土遺物

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1927	土師器 パレス壺	口縁部破片 口 (14.0cm)	2区表採	①微細砂・小礫を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	口縁端部外面に、断面三角形の粘土帯を貼り付けた複合口縁。その上に3～4本の平行する棒状付文を貼付している。内面には櫛描羽状文が廻る。口縁外面の擬凹線文や、内面の段はない。外面端部および内面羽状文下に赤彩。 外面 口縁部ナデ。棒状付文および口縁貼り付け部は整形は雑。 内面 上位櫛描羽状文の部分は横ナデ。下位赤彩部は横方向寛磨き。
1921	土師器 高杯	杯部破片 口 (19.8cm)	2区表採	①少量の小礫を含む。 ②酸化焰。 ③内外面とも赤色塗彩	深い杯部。口縁端部に面とり。 外面 縦方向細かい寛磨き。 内面 横方向細かい寛磨き。
1618	土師器 高杯	杯部1/2残存 口 14.8cm	2区40号住居 埋没土	①微細砂・小礫を含む。 ②酸化焰。 ③明褐7.5YR5/6	浅い椀形。脚部上位に四孔が穿たれている。 外面 体部横方向細かい寛磨き。 内面 体部放射状の寛磨き。
349	土師器 小型高杯	脚部のみ残存	1区58号住居 埋没土	①細砂・長石粒・雲母細粒を多量に含む。 ②酸化焰。やや軟質。 ③赤褐2.5YR4/6	ハの字に短く開く脚部。下端部は内湾する。 外面 脚部横方向寛磨き後、縦方向寛磨き。裾端部横ナデ。 内面 斜・横方向寛磨き。下半横ナデ。
1042	土師器 器台	器受部～底部1/2残存 口 7.8cm 高 8.0cm 底 (11.4cm)	2区57号住居 埋没土	①細砂・石英粒を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	やや内湾する浅い器受部に、裾部が内湾する脚部を付す。 外面 口縁部横ナデ。器受部横方向寛磨き。脚部上半縦方向寛磨き。下半ナデ。裾端部横ナデ。 内面 器受部放射状寛磨き。脚部上半横方向寛磨き。下半ナデ。裾端部横ナデ。
348	土師器 小型高杯	脚部のみ残存 底 11.5cm	2区35号住居 埋没土	①砂粒・細砂を含む。 ②酸化焰。硬質。 ③橙2.5YR6/6	ハの字に開く脚部。下端部はやや内湾する。 外面 接合部横方向寛磨き。脚部縦方向ハケメ後縦方向細かい寛磨き。下半横方向の寛磨き。裾部は各単位が押さえられないほどきれいに磨かれている。 内面 器受部細かい寛磨き。脚部横方向のハケメ5本/1cm
350	土師器 器台	脚部1/6破片 底 (11.2cm)	2区82号住居 埋没土	①微細砂・細砂・石英粒を含む。 ②酸化焰。硬質。 ③明赤褐5YR5/8	直線的に開く脚部。 外面 脚部縦方向寛磨き。 内面 脚部上半ナデ。下半横方向寛磨き。
1188	土師器 S字口縁 甕形土器	口縁部破片 口 (16.3cm)	1区35号土坑 埋没土	①細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/4	口縁部内面端部に面とり。 外面 口縁部横ナデ。頸部縦方向ハケメ。 内面 口縁部横ナデ。頸部横方向ハケメ。
1141	土師器 甕形土器	頸部破片 頸(13.4cm)	10区2号住居 埋没土	①微細砂・石英粒を含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/8	S字状口縁台付甕の破片。口縁端部を欠くが、屈曲より上位は直立に近く、外面整形の特徴からA類の可能性もある。 外面 口縁部下位、櫛歯状工具による刺突文。頸部横ナデ。斜方向ハケメ残る。 内面 口縁部横ナデ。頸部ナデ。
2048	土師器 甕形土器	口縁～体部上位破片 口 (17.2cm)	9区表採	①微細砂・雲母細片を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	5の字状口縁の甕形土器。 外面 口縁部～体部上位横ナデ。口縁部の擬凹線の表現は部分的。 内面 口縁部横ナデ。体部上位横方向寛磨き。
935	土師器 甕形土器	口縁～台部1/3残存 口 (13.0cm)	1区1号住居 埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③赤10R5/6	緩やかに屈曲し、端部外面を面とりする口縁部。体部は球形。 外面 口縁部縦方向ハケメ。体部横・斜方向ハケメ。 内面 口縁部横方向ハケメ。体部上位横方向ハケメ。中位横方向寛磨き。
781	土師器 甕形土器	口縁～体部上位1/4残存 口 (15.4cm)	1区16号土坑 埋没土	①微細砂・角閃石を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい褐7.5YR5/4	緩やかに屈曲する頸部から、大きく外反する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部上半斜方向ハケメ後、頸部指ナデ。 内面 口縁部横ナデ。体部上半横方向寛磨き。
1140	土師器 甕形土器	口縁体部中位破片 口 (16.4cm)	10区2号住居 埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR6/4	北陸系5の字口縁の甕形土器。口縁部外面の擬凹線はハケメ状。 外面 口縁部横ナデ。貼付帯の上下は、廉状文風の櫛歯状工具によるナデ。体部上半縦・斜方向ハケメ。 内面 口縁部横ナデ。体部横方向寛磨き。
789	土師器 甕形土器	口縁部破片 口 (16.6cm)	1区16号土坑 埋没土	①微細砂・角閃石を含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/8	緩やかに屈曲する頸部から、外反する口縁部に至る。体部上位は張る。 外面 口縁部斜方向荒いハケメ後、上端のみ横ナデ。体部横方向の荒いハケメ。 内面 口縁部横方向ハケメ(荒・細2種)後、上端のみ横ナデ。体部横方向細かいハケメ。

遺物観察表

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
347	土師器 甕形土器	口縁～体部上半残存 口 17.0cm	2区6号住居 埋没土	①直径5～8mmの小石を含む。 ②酸化焰。硬質。 ③にぶい黄橙10YR7/3	くの字に屈曲する頸部から、短く外反する口縁部に至る。体部は膨らまない。 外面 口縁部横ナデ。体部上位縦・斜方向ハケメ後、下半縦・横方向笥削り。 内面 口縁部横方向ハケメ後、ナデ。体部上位縦・横方向笥磨き。口体部下半横方向笥削り。
1925	土師器 甕形土器	口縁～体部上位1/3残存 口 (15.4cm)	2区表採	①微細砂・細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい褐7.5YR4/3	体部から、緩やかに屈曲して短く外反する口縁部に至る。 外面 体部縦方向笥削り後、縦方向笥磨き。口縁部横ナデ。 内面 体部斜方向笥削り後、横方向笥磨き。口縁部丁寧な横方向笥磨き。

遺構外出土遺物観察表《土器》第151図・P L 52

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1886	土師器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (15.0cm)	1区 Ln-0G	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/8	内湾する口縁部。浅い杯。 外面 底部笥削り。体部横方向笥削り。口縁部横ナデ。 内面 丁寧なナデ。口縁部横ナデ。
1885	土師器 杯形土器	口縁～底部3/4残存 口 (11.6cm) 高 3.0cm	1区 Ln-0G	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	平底気味の底部から、わずかに内湾する口縁部に至る。 外面 底部笥削り。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～底部ナデ。
1887	土師器 杯形土器	口縁～底部1/3残存 口 (12.6cm)	1区 Ln-0G	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	外反する体部から、内湾する口縁部に至る。 外面 磨耗が著しく不明瞭であるが、底部～体部笥削り。口縁部横ナデと思われる。 内面 口縁部～底部横ナデ。
1894	須恵器 甕形土器	体部破片	1区 In-19G	①白色砂粒・小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③灰7.5Y5/1	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 同心円状あて具痕。上半指ナデ。
1890	土師器 甕形土器	口縁～体部上位破片 口 (21.7cm)	1区 In-19G	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③明赤褐5YR5/6	やや膨らんだ体部から、直立に近く外反する口縁部に至る。器壁やや厚い。 外面 体部上位横方向笥削り。口縁部横ナデ。 内面 体部上位ナデ。口縁部横ナデ。
1893	須恵器 甕形土器	体部破片	1区 In-19G	①細砂・白色小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	外面 格子タタキ後、ナデ。 内面 同心円状あて具痕。
1888	須恵器 高台付 碗形土器	体部下位～底部1/3残存 底 11.5cm	1区 Ln-0G	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③灰 N5/	大きな平底から直線的に立ち上がる体部。断面台形の低い高台を付す。 外面 体部回転ナデ。底部回転笥削り。付高台。 内面 体部～底部回転ナデ。
1884	須恵器 甕形土器	体部破片 厚 1.5cm	1区 Lm-19G	①白色砂粒・小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③黄灰2.5Y6/1	外面 格子目タタキ後、ナデ。 内面 同心円状あて具痕。
1891	須恵器 盤形土器	口縁～体部破片 口 (23.0cm) 高 (2.8cm)	1区 In-19G	①微細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③灰5Y6/1	口縁端部内面は面とり。浅く大きな盤。 外面 底部回転笥削り。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
1899	須恵器 甕形土器	体部破片	1区表採	①細砂・白色小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③灰オリーブ5Y5/2	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 同心円状あて具痕。

遺構外出土遺物観察表《土器》第152図・P L 52

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1889	須恵器 甕形土器	体部破片	1区 Ln-0G	①微細砂・白色小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③灰5Y5/1	外面 格子タタキ。 内面 同心円状あて具痕。
1898	須恵器 甕形土器	体部破片	1区表採	①細砂・白色小礫を含む。 ②還元焰。 ③灰7.5Y5/1	外面 格子タタキ目後、平行線状の指ナデ。 内面 同心円状あて具痕。
1892	須恵器 甕形土器	頸～体部下位1/4残存	1区 In-19G	①砂粒・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③黄灰2.5Y6/2	外面 頸部横ナデ。平行タタキ目。 内面 同心円状あて具痕。

4. 遺構外の出土遺物

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1896	須恵器 蓋形土器	天井～口縁部破片 摘径 3.7cm 高 3.8cm 底 (19.7cm)	1区表採	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰白5Y8/2	水平の天井部から、内湾気味に開く口縁部に至る。天井部には輪状の摘みを付す。口縁部寄りに丸い返りがつく。 外面 天井部回転篋削り。口縁部回転ナデ。 内面 回転ナデ。
1897	須恵器 高台付 椀形土器	口縁～底部2/3残存 口 14.7cm 高 5.8cm 底 (6.5cm)	1区表採	①微細砂・細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰黄2.5Y7/2	平底から、やや膨らみをもって外反する体部から口縁部に至る。低くつぶれた高台を付す。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。付高台。 内面 口縁部～底部回転ナデ。
1241	須恵器 短頸 壺形土器	肩部破片	1区 Ls- 6 G	①細砂・黒色鉱物粒を含む。 ②還元焰。 ③灰5Y5/1	外面 肩部平行タキ整形。頸部ナデ調整。 内面 肩部同心円状タキ整形後、ナデ。頸部横ナデ。

遺構外出土遺物観察表《土器》第153図・P L 52

番号	器種	残存量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1929	土師器 杯形土器	口縁～底部1/2残存 口 (12.0cm) 高 3.4cm 底 (8.0cm)	2区表採	①微細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙7.5YR6/6	やや膨らんだ平底から、屈曲しながら外反する浅い体部に至る。口縁部はさらに外反し、端部は丸く肥厚し内湾する。 外面 底部篋削り。体部指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～底部丁寧なナデ。中央に「上」墨書。
1930	土師器 杯形土器	口縁～底部1/4残存 口 (12.0cm) 高 3.5cm	2区表採	①微細砂・細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	やや丸い底部から、短く外反する口縁部に至る。 外面 磨耗著しく整形不明。口縁部横ナデ。 内面 ナデ。口縁部横ナデ。
1523	須恵器 杯形土器	口縁～底部破片 口 (12.0cm) 底 (5.4cm)	1区37号住居 埋没土	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③赤褐5YR4/6	体部は下位に丸みをもって外反し、口縁部はやや内湾する。小形。 内外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り。無調整。
1952	？ 杯形土器	口縁～底部1/4残存 口 (9.6cm) 高 2.6cm 底 (5.4cm)	7区6号住居 埋没土	①細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	小さな平底から、厚い器壁の口縁部が外反する。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部篋削り。 内面 口縁部～底部ナデ。
2081	土師器 埴形土器	完形 口 7.7cm 高 10.0cm 底 2.3cm	不明	①微細砂を多く含む。雲母細片を多量に含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	算盤玉形の体部から外反する高い口縁部に至る。 外面 口縁部縦方向篋磨き。体部横・斜方向ナデ。底部ナデ。 内面 口縁部横方向篋磨き。体部～底部ナデ。
2060	土師器 杯形土器	口縁～底部3/4残存 口 12.1cm 高 3.3cm	11区表採	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③橙5YR6/6	平底から、やや膨らみをもって外反する浅い体部に至る。口縁部はさらに外反し、端部は丸く肥厚し内湾する。 外面 底部篋削り。体部指ナデ。口縁部横ナデ。 内面 剝離が著しいが、丁寧になでられていたとみられる。
381	土師器 杯形土器	口縁～杯部1/4残存 口 (15.3cm)	不明	①細砂・雲母細片を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい赤褐5YR5/4	湾曲する底部から、緩やかに外反する口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。杯部横方向篋削り。 内面 口縁部横ナデ。杯部ナデ。
1953	黒色土器 杯形土器	口縁～体部下位破片 口 (11.6cm)	7区6号住居 埋没土	①微細砂を含む。 ②酸化焰。黒色処理。 ③黒褐5YR2/1	緩やかに内湾する口縁部。小形。 外面 横方向篋磨き。 内面 横・斜方向篋磨き。
2046	須恵器 杯形土器	口縁～底部1/3残存 口 (11.6cm) 高 3.0cm 底 (7.6cm)	8区表採	①微細砂を少量含む。 ②還元焰。 ③黄灰2.5Y6/1	平底から、直線的に外反する体部に至る。 外面 口縁部～体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 口縁部～体部回転ナデ。
1934	須恵器 蓋形土器	口縁～天井部1/4残存 口 (18.0cm)	2区表採	①細砂・白色鉱物粒を多量に含む。 ②還元焰。 ③灰7.5Y6/1	水平な天井部から、緩やかに湾曲する口縁部に至る。口縁部はやや外反して垂れる。 外面 天井部回転篋削り。口縁部横ナデ。 内面 口縁部～天井部回転ナデ。
1931	須恵器 杯形土器	体部下位～底部残存 底 6.2cm	2区表採	①微細砂と少量の小礫を含む。 ②還元焰。 ③黄灰2.5Y6/1	平底から、やや丸く外反する体部に至る。 外面 体部下位回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 体部下位～底部回転ナデ。
1951	須恵器 杯形土器	体部中位～底部1/4残存 底 (7.5cm)	6区攪乱	①微細砂・白色小礫を多く含む。 ②還元焰。 ③灰白2.5Y7/1	やや厚い底部から、外反する体部に至る。 外面 体部下半回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 体部～底部回転ナデ。
2045	須恵器 杯形土器	体部下位～底部1/4残存 底 7.8cm	8区表採	①微細砂を含む。 ②還元焰。 ③灰白 N7/	大きめの底部から、直立に近く立ち上がる体部に至る。 外面 体部回転ナデ。底部回転糸切り離し。 内面 体部～底部回転ナデ。

遺物観察表

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1932	須恵器 高台付 椀形土器	底部残存 底 7.0cm	2区表探	①微細砂・細砂を多く含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/3	底部から、やや丸みをもって立ち上がる体部に至る。丸く低い高台を付す。 外面 体部下位回転ナデ。底部回転糸切り離し。付高台。 内面 体部～底部回転ナデ。
2037	須恵器 高台付 椀形土器	体部下位破片 底 (7.0cm)	7区表探	①微細砂・少量の小礫を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄褐10YR5/3	平底から、やや丸みをもって立ち上がる体部に至る。丸く低い高台を付す。 外面 底部回転糸切り離し。付高台。体部回転ナデ。 内面 体部～底部回転ナデ。
1937	須恵器 壺形土器	底部残存 底 14.0cm	2区表探	①微細砂・細砂・小礫を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい黄橙10YR7/2	大きく開く、低い台部。端部には稜をもつ。 外面 台部回転ナデ調整。 内面 底部篋削り後、高台接合部指ナデ。
1936	灰釉陶器 皿形土器	体部下位～底部破片 底 (6.8cm)	2区表探	①微細砂・細砂を多く含む。 ②還元焰。 ③灰白7.5Y8/1	やや丸い体部に外反する高台がつく。 内外面 回転ナデ。体部内面灰釉刷毛塗。高台下端部外面にも施釉。
1935	須恵器 鉢形土器	口縁～体部破片	2区表探	①微細砂・細砂を含む。 ②酸化焰。 ③灰オリーブ5Y6/2	内湾する体部から、口縁部・口縁部上位外反に2条の沈線。 外面 体部横方向篋ナデ。口縁部横ナデ。 内面 体部～口縁部横ナデ。
1949	須恵器 甕形土器	口縁部破片 口 (22.0cm)	6区表探	①微細砂を少量含む。 ②還元焰。内外面に自然釉。 ③黄灰2.5Y4/1	大きく外反する口縁部。外面端部は短く垂下する。 内外面 回転部回転ナデ。
1324	灰釉陶器 皿形土器	口縁～底部1/6破片 口 (13.0cm) 高 2.2cm 底 (7.0cm)	2区107号住居埋没土	①緻密な胎土である。 ②還元焰。 ③灰白5Y7/1	左回転ロクロ整形。底部回転糸切り離し。付高台。 内外面 口縁部～皿部中位施釉。
1945	軟質陶器 不明	体部破片	2区表探	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい赤褐5YR5/3	外面 平行タタキ。 内面 ナデ。
1950	須恵器 甕形土器	体部破片 厚 0.9cm	6区攪乱	①細砂を含むが緻密な胎土。 ②還元焰。 ③(外) 灰5Y5/1 (内) 灰白2.5Y8/2	外面 平行タタキ後、ナデ。 内面 平行あて具痕。ナデ。

遺構外出土遺物観察表《土器》第154図・P L 53

番号	器種	残存量 法	出土位置	①胎土 ②焼成・釉調 ③色調	器形・整形の特徴
1809	磁器 椀	体部破片	7区5号住居埋没土	①龍泉窯系 ②青磁。 ③オリーブ灰2.5GY5/1	外面 体部鎗手連弁文。13世紀
1938	磁器 椀形土器	体部下位～底部残存 底 4.2cm	2区表探	①龍泉窯系？ ②青磁。 ③緑灰5G6/1	外面 高台端部無釉。
1946	陶器 灯明皿 受皿	完形 口 9.7cm 高 1.7cm 底 4.0cm	6区12号溝埋没土	①瀬戸・美濃 ②鉄泥。 ③(外) 浅黄5Y7/3 (内) 暗赤褐5YR3/6	19世紀前半
1944	陶器 播鉢	体部破片	2区表探	①堺か明石 ②鉄泥。 ③暗褐7.5YR3/3	18～19世紀
2072	陶器 蓋	破片 口 (6.9cm)	6区1号住居埋没土	①不明 ②不明 ③(外) 黒褐2.5Y3/1 (内) にぶい黄橙10YR7/4	
1947	陶器 天目茶碗	体部破片	6区12号住居埋没土	①瀬戸・美濃 ②鉄釉。 ③(外) 黒7.5YR1.7/1 (内) 明褐7.5YR5/6	
1942	陶器 播鉢	体部破片	2区表探	①堺か明石 ③明赤褐2.5YR5/6	18～19世紀
1940	陶器 片口	口縁部破片	2区表探	①益子・笠間 ②灰釉。 ③灰白10Y8/2	明治時代

4. 遺構外の出土遺物

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2065	陶器 小形甕	体部破片	11区埋没土	①瀬戸・美濃 ②鉄釉。 ③灰褐5YR5/2	江戸時代
2052	陶器 ?	体部破片	9区表採	①? ②? ③(外) 灰白5Y7/1 (内) 暗褐10YR3/3	
2054	陶器 行平鍋	底部破片 底 (7.0cm)	9区表採	①近代 ②鉄泥。 ③(外) にぶい黄橙10YR7/4 (内) 褐7.5YR4/4	内面 施釉。
1941	陶器 皿?	破片	2区表採	①不明 ②上面施釉。 ③(外) 灰白7.5Y7/2 (内) にぶい橙5YR6/3	外面 底部回転篋削り。
2053	陶器 灯明皿	体部下位～底部1/3残存 底 3.55cm	9区表採	①瀬戸・美濃 ②鉄泥。 ③(外) にぶい黄褐10YR5/4 (内) にぶい赤褐5YR4/4	18～19世紀
1939	陶器 椀	体部下位～底部残存 底 (3.6cm)	2区表採	①不明 ②外面は灰釉。底外面まで施釉、 内面は不明。 ③(外) 浅黄5Y7/3 (内) 淡黄7.5Y8/3	
2064	陶器 片口鉢	口縁部破片	11区1号住居 埋没土	①瀬戸・美濃 ②灰釉。 ③浅黄2.5Y7/4	明瞭な折り返し。
2070	陶器 搦鉢	体部破片	2区110号住 居埋没土	①不明 ③灰褐5YR4/2	
1943	焼締陶器 搦鉢	体部破片	2区表採	①瀬戸・美濃 ②鉄泥。 ③赤褐5YR4/6	江戸時代
2061	陶器 深皿	体部下位～底部破片 底 (12.0cm)	11区表採	①瀬戸・美濃 ②灰釉。 ③灰黄2.5Y7/2	外面 残存している範囲には脚はない。15世紀
2051	陶器 とっくり	体部下位～底部1/4残存 高 3.7cm 底 (13.6cm)	9区表採	①瀬戸・美濃 ②鉄釉。 ③赤黒7.5R1.7/1	外面 底部釉をぬぐいとる。 内面 施釉。18～19世紀
1869	陶器 とっくり	底部残存 底 7.0cm	11区方形おち こみ埋没土	①微細砂・赤色鉱物微細粒を含 む。 ③黄灰2.5Y6/1	

遺構外出土遺物観察表〈土器〉第155図・P L 54

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2068	焼締陶器 甕	体部破片	11区1号住居 埋没土	①知多か? ③(外) 灰5Y6/1 (内) にぶい黄褐10YR5/4	
1912	焼締陶器 甕	体部破片	1区表採	①知多 ③にぶい赤7.5R4/4	
2043	カワラケ	底部破片 底 (12.0cm)	7区表採	①微細砂を含む。 ②酸化焰。 ③にぶい橙7.5YR7/4	平底の破片。 外面 回転篋削り。 内面 ナデ。
2071	焼締陶器 搦鉢	口縁部破片	2区110号住 居埋没土	①? ③(外) にぶい赤褐5YR5/4 (内) にぶい褐7.5YR4/3	
1954	軟質陶器 香炉か 手焙り?	口縁部破片 口 (21.0cm)	7区6号住居 埋没土	①在地不明 ③にぶい褐7.5YR6/3	江戸時代
2063	軟質陶器 鉢形鍋	口縁～体部破片	11区埋没土	①小泉焼か? ③黒褐2.5Y3/1	近代

遺物観察表

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
2066	軟質陶器 火鉢台	口縁部破片 口 (22.8cm)	11区1号住居 埋没土	①細砂および白色小礫を含む。 ②酸化焙。 ③黒褐10YR3/2	外面 磨き。 内面 横方向寛ナデ。
2073	軟質陶器 火鉢	口縁部破片 口 (20.8cm)	6区1号住居 埋没土	①? ③褐灰10YR4/1	外面 磨き。
1955	軟質陶器 焙烙	口縁～底部1/3残存 口 (39.0cm) 高 6.0cm 底 (35.0cm)	Ce-10G 遺構 確認面	①細砂・赤色鉱物粒を多く含む。 ③(外) 明赤褐5YR5/6 (内) 暗赤褐5YR3/2	外面 口縁部横ナデ。体部下半～底部無調整。 内面 口縁部～底部横ナデ。

遺構外出土遺物観察表〈土器〉第156図・P L 54

番号	器種	残存法 量	出土位置	①胎土 ②焼成 ③色調	器形・整形の特徴
1955	軟質陶器 焙烙	口縁～底部1/6残存 口 (36.0cm) 高 6.35cm	Ce-10G 遺構 確認面	①微細砂を多く含む。 ③黒褐10YR3/1	外面 ナデ。 内面 横方向ナデ。内耳指ナデによる付着。
2067	軟質陶器 焙烙	口縁～底部破片 口 (29.8cm)	11区1号住居 埋没土	①微細砂・赤色鉱物粒を含む。 ③(外) 黒褐7.5YR3/1 (内) 橙7.5YR7/6	丸底。短く内湾する口縁部に至る。 外面 口縁部上半横ナデ。下半削り。底部無調整? 内面 丁寧な横ナデ。
2039	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	7区表探	①微細砂を含む。 ③(外) 灰黄褐10YR4/2 (内) 黄褐10YR6/3	やや内湾して外反する口縁部。 内外面 横ナデ。
2042	軟質陶器 内耳鍋	体部下位～底部破片	7区表探	①微細砂を多量に含む。 ③(外) 黒褐7.5YR2/2 (内) 黄褐7.5YR5/4	平底から、丸く立ち上がる体部。 外面 体部上位上半ナデ。下位横方向削り。底部ナデ。 内面 体部～底部ナデ。
2040	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	7区表探	①微細砂・細砂を多量に含む。 ③明赤褐2.5YR5/8	器壁が薄く、内湾する口縁部。 外面 口縁部横ナデ。 内面 口縁部横ナデ。
2041	軟質陶器 内耳鍋	体部上位～底部1/8残存 底 (24.0cm)	7区表探	①微細砂を多量に含む。 ③(内外面体部) 黒褐2.5Y3/1 (外面底部) 橙5YR5/1	平底から、ほぼ垂直に立ち上がる体部。 外面 横方向ナデ。 内面 横方向ナデ。
2038	軟質陶器 内耳鍋	口縁部破片	7区表探	①微細砂・白色鉱物細粒を含む。 ③(外) 黒褐10YR2/2 (内) 褐灰10YR5/1	器壁の薄い口縁部。 外面 口縁部横方向ナデ。 内面 横方向ナデ。内耳ナデによる付着。
1745	軟質陶器 鉢	口縁部～底部1/6残存 口 (29.8cm) 高 11.9cm	5区9号住居 埋没土	①微細砂・細砂を多く含む。 ③に黄橙10YR7/2	平底からハの字に開く体部に、内湾する口縁部がつく。 外面 口縁部横ナデ。体部横方向の指ナデ。 内面 口縁部横ナデ。体部丁寧なナデ。底部荒いナデ。
2050	軟質陶器 焙烙?	底部破片	9区表探	①微細砂を含むが緻密な胎土。 ③(外) 浅黄2.5Y7/3 (内) 灰5Y5/1	ややせり上がった平底から、直立する体部が残る。 外面 底部無調整。 内面 底部丁寧なナデ。
2049	軟質陶器 火鉢	口縁部破片	9区表探	①微細砂を多く含む。 ③黒 N1.5/	丸く大きく肥厚した口縁部が、内側に張り出す。 外面 磨き。体部上位に2～数条の凹線を巡らす。 内面 横ナデ。
2062	軟質陶器 焙烙	口縁部破片	11区表探	①微細砂を含む。 ③褐7.5YR4/4	丸底から、丸く大きく肥厚する浅い口縁部に至る。 外面 口縁部横ナデ。体部ナデ。底部削り。 内面 丁寧なナデ。

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第157・158図・P L 55・56

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S202	打製石斧	10.3 ・ 4.6 1.3 ・ 79	頁岩	2区27号土坑 埋没土	側縁がやや開く短冊形。刃部の再生が見られ、磨耗は表面右側に著しい。再生前の刃部は左側に片寄る。
S199	打製石斧	16.4 ・ 6.0 2.4 ・ 247	黒色頁岩	1区表探埋没 土	短冊形。器体の左側を大きく欠損する。刃部は左側に片寄る。刃部の磨耗はそれほど著しくなく微妙。横長の大型剥片を用いる。
S131	打製石斧	8.1 ・ 4.7 1.1 ・ 57	安山岩?	2区41号住居 埋没土	短冊形。表面に礫面を大きく残し、周辺に加工を施す。刃部再生あり。
S29	打製石斧	6.1 ・ 3.7 1.4 ・ 40	黒色頁岩	4区表探埋没 土	左右の側縁が並行する。短冊楔形の打製石斧。加工は側縁部分に施され、加工段階に器体の中央より下半を欠損する。
S265	打製石斧	16.8 ・ 7.0 2.0 ・ 245	黒色頁岩	11区1号土坑 埋没土	短冊形。側縁はややくびれる。刃部には明瞭な磨耗が見られ、表面刃部左側に寄った部分の磨耗が著しい。左側縁のくびれ部は著しく潰れている。

4. 遺構外の出土遺物

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S181	石鏃	4.1 ・ 2.1 0.4 ・ 2	珪質頁岩	2区46号住居 埋没土	凹基無茎鏃。調整加工は丁寧で完成・完成状態を示す典型例。
S268	石鏃	(2.8) ・ (2.2) (0.2) ・ (2.6)	黒色安山岩	2区41号住居 埋没土	凹基無茎鏃。器体上半と「返り」を欠損する。欠損が2カ所に及び、製作途中で欠損か？
S267	石鏃	3.5 ・ 1.4 0.6 ・ 2.6	黒色頁岩	8区7号住居 埋没土	凸基有茎鏃。茎を欠損する。加工は丁寧で完成状態を示す。

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第158図・P L 56

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S205	石製模造品	(3.0) ・ (3.3) 0.4 ・ 7	緑色片岩	2区表採	やや楕円形の鏡形石製品。中央部に2カ所の小孔が穿たれている。
S252	砥石	(3.8) ・ 3.4 (2.3) ・ 57	砥沢石	8区表採	小形の砥石の欠損品。上・下右側面が使用されている。
S196	磨石・敲石	9.0 ・ 6.9 3.7 ・ 320	変質安山岩	1区Ln-0 G	扁平な礫の半欠の一面に、平滑な磨り面と敲打痕が残る。
S197	敲石	7.7 ・ 8.7 1.9 ・ 179	粗粒輝石安山岩	1区表採	薄形の礫。両端に敲打痕が残る。裏面敲打部は欠損。
S203	砥石	6.8残 ・ 3.8 2.7 ・ 124	デイサイト	2区Hm-8 G	半欠。上面および、左側面が使用されている。下面には、荒削り時のものと考えられる小溝が3条残る。
S198	磨石・敲石	12.8 ・ 5.6 3.6 ・ 359	デイサイト	1区表採	小形の棒状礫。左側面および小口の両端に敲打痕が残る。下面に磨り面がみられる。
S204	不明	12.3 ・ 9.2 1.95 ・ 432	蚊紋岩	2区表採	扁平な板状に整形され、表面と各側面は平滑に磨かれている。裏面には整形時の工具痕が残る。上端から1.3cm内側の中央に、直径7mmの円孔が1孔穿たれている。

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第159図・P L 56

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S208	不明	9.8 ・ 9.6 8.3 ・ 1064	粗粒輝石安山岩	2区表採	球形礫。
S211	敲石	15.4 ・ 10.3 8.2 ・ 1308	粗粒輝石安山岩	2区表採	下半部が細くなっており、黒色の付着物がある。表面および上面に敲打痕が残る。
S209	不明	23.2 ・ 18.6 10.2 ・ 2311 穴孔5.0	角閃石安山岩	2区表採	楕円形の中央よりやや端に、上径11.5cmの円孔が穿たれ、断面挿鉢状の孔は貫通している。孔の側面はきれいに磨かれている。下面は、孔の周囲に削り痕がみられる。
S210	敲石	— ・ 15.6 14.6 ・ 2435	粗粒輝石安山岩	2区表採	火山礫の下面のやや平らな面に敲打痕が残る。

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第159図・P L 56

番号	器種	①径 ②上面径 ③高台中 ④受皿部巾 ⑤上縁巾 ⑥全高 ⑦体高 ⑧重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S251	茶白下白	① — ②(19.6) ③(31.4) ④ — ⑤ — ⑥ 14.1 ⑦ 5.3 ⑧4959	粗粒輝石安山岩	7区表採	1/3残存。受皿部周縁および、下白上端部が欠損している。下白上面は中央部が磨滅しているが目は8分割。

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第160図・P L 57

番号	器種	長さ・幅 厚さ・重さ	石 材	出土位置	形 状 ・ 調 整 加 工 の 特 徴
S206	砥石	— ・ — 3.5 ・ 1006	緑色片岩	2区表採	三端が欠損しており全体形状は不明であるが、表面には、平滑な磨り面と段状に凹む磨り面が残る。
S207	磨石	12.7 ・ 12.9 5.1 ・ 1409	石英閃緑岩	2区表採	側面は荒削りによって、整形されたままの状態を残す。表面・裏面には平滑な磨き面が斑状に残る。
S212	不明	— ・ — 18.6 ・ 12500	角閃石安山岩	2区表採	大形の円礫の周囲2カ所は欠損。表面の中央には、一辺20cmの正方形に深さ0.8cmほどの凹みが整形されている。

遺物観察表

遺構外出土遺物観察表〈石器〉第160図・P L 57

番号	器種	①最大径 ②上部径 ③高さ ④重さ	石 材	出土位置	形状・調整加工の特徴
S213	五輪塔 水輪	① 29.6 ② 17.2 ③ 18.1 ④13600	角閃石安山岩	2区表探	ほぼ完形。上面・下面の縁辺が、欠損している。上面・下面はほぼ円形の凹面に整形されている。側面は削り整形痕が残るが、円柱状に整形されている。

遺構外出土遺物観察表〈金属器〉第161図・P L 58

番号	器種	長さ・幅 厚さ (cm)	材 質	出土位置	形状・調整加工の特徴
M20	薄板状鉄製品	破片	鉄	女堀Fトレンチ埋没土	薄い板状の鉄製品の破片。刃部破片か。
M19	釘	10.6 ・ 0.8 0.7	鉄	女堀Fトレンチ埋没土	頭部折り返し部端が欠損する。腐蝕により、ヒビわれが著しいが軸部は先端まで残っている。
M17	古銭				咸平元宝
M24	古銭				銭種は不明。
M18	古銭				元豊通宝
M25	古銭				聖泉元宝
M21	古銭				元祿通宝
M26	古銭				銭種は不明。
M40	古銭				銭種は不明。
M23	古銭				銭種は不明。

財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
調査報告第243集

荒砥上ノ坊遺跡Ⅳ
中近世および時期不明の遺構の調査
《遺構一覧・遺物観察表編》

昭和57年度県営圃場整備事業荒砥北部
地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

平成10年3月20日印刷

平成10年3月25日発行

編集・発行／群馬県教育委員会
〒371-0026 前橋市大手町1丁目1番1号
電話 (027) 223-1111 (代表)

財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
〒377-0061 勢多郡北橋村大字下箱田784番地の2
電話 (0279) 52-2511 (代表)

印刷／朝日印刷工業株式会社







付図1 荒砥上ノ坊遺跡発掘区位置図




付図2 荒砥上ノ坊遺跡1区遺構全体図








付図3 荒砥上ノ坊遺跡2区遺構全体図



付図4 荒砥上ノ坊遺跡3区・4区・5区・6区遺構全体図



付図5 荒砥上ノ坊遺跡7区遺構全体図



付図6 荒砥上ノ坊遺跡8区・9区・10区・11区遺構全体図