

青森市埋蔵文化財調査報告書 第107集-2

石江遺跡群

発掘調査報告書Ⅲ

—石江土地区画整理事業に伴う発掘調査—
(第2分冊：新田(2)遺跡遺構図版編)

平成22年度

青森市教育委員会

青森市埋蔵文化財調査報告書 第107集-2

石江遺跡群

発掘調査報告書Ⅲ

—石江土地区画整理事業に伴う発掘調査—
(第2分冊：新田(2)遺跡遺物図版編)

平成22年度

青森市教育委員会

例 言

1. 本書は、青森市（担当：都市整備部石江区画整理事務所）より委託を受け、青森市教育委員会が平成19年度に発掘調査を実施した石江遺跡群に関する発掘調査報告書である。
2. 本書に掲載される内容は、石江遺跡群のうち石江土地区画整理事業造成予定箇所に該当した新田（2）遺跡（青森県遺跡台帳番号01080）、4,970mの遺構図版についてまとめたものである。同一遺跡内の北側約5,000mについては青森県教育委員会に発掘調査を委託し、成果については平成20年度青森県教育委員会発行の『新田（2）遺跡』（青森県埋蔵文化財調査報告書第471集）に掲載されている。
3. 基準点測量および遺構測量図化・図版の一部は国際航業株式会社に委託した。ただし、委託成果納入後のデータの最終確認で、測量位置と編集後の図面位置が異なるデータ等が数多く存在していることが判明し、当委員会側でチェック後再編集を行っているため、正確な位置情報が記録された実質的なデータは当委員会に保有しているデータのみとなる。
4. 本書の作成および編集は青森市教育委員会が行い、図版作成は井上奈穂子・上原（木立）未来・嶋中加那子・永岡佐哉子・本間順子が担当し、中村照美・和田久子が補助した。遺構観察表は本間・和田が作成し、（株）測地コンサルシステムが入力作業を行った。編集については井上が担当し、木村淳一が最終的な編集・調整を行った。
5. 掲載した資料に関する原図・データ等は、一括して青森市教育委員会が保管している。

凡 例

1. 図版番号は、本分冊中の通し番号で表記した。表記方法としては図版番号とともに分冊番号である2を先頭に付した。具体的には「図2-〇」という形とした。
2. 遺構の掲載について
 - (1) 方位は国土地理院第X系平面直角座標系に基づく座標北である。座標系は旧測地系に基づいている。
 - (2) 各図の縮尺は以下の縮尺を基本とし、それ以外のものについてはスケールを付して図示した。
1/600 1/300 1/120 1/100 1/60 1/30 1/20
 - (3) 水平基準は海抜高をメートル（m）で表示した。
 - (4) 遺構の略号は、SI＝竪穴建物（住居）跡、SK＝土坑、STP＝溝状土坑（Tピット）、SP＝ピット、SE＝井戸跡、SD＝溝跡、SN＝焼成遺構・炭窯・カマド状遺構・炉跡、SC＝埋設土器遺構、SX＝その他の遺構である。掘立柱建物跡については昨年度刊行の第106集第1分冊中で調査員高島成佑氏の下原稿に集約して掲載した。本書で用いられる遺構の名称の中では、整理時に認定された資料も含まれる。整理時認定の資料については遺構略号の末尾にaを付した。具体的にはSPa-001のような表記の仕方である。
 - (5) 本書の土層の注記については、『新版標準土色帖』（小山正忠・竹原秀雄1996）に準拠した。
 - (6) 本書の遺構図中で使用されるドット等の指示については下図のとおりである。また、遺構観察表で記載した記号は、昨年度刊行の第106集第3分冊中で表記した分類と同様の分類である。

	L.R. : ロームブロック						
	P.B. : パミヌブロック						
遺構中のドット	種別略号						
土器	● P	埴土範囲弱		灰範囲		火床面	
石器・石製品	▲ S	埴土範囲中		火山灰範囲		遺構内遺物範囲	
土製品	◆ CR (伊壁) CH (羽口) CF (灰付着伊壁)	埴土範囲強		ローム範囲		硬化面	
鉄製品	▲ F	炭化物範囲		灰床範囲弱			
木製品	● W			灰床範囲強			
骨	■ B	粘土範囲					
植物種子	● NP						
その他	●						

目 次

例言

凡例

目次

新田(2)遺跡遺構全体図	1
第I章 検出遺構	
1. 竪穴住居跡	3
2. 土坑	337
3. 溝状土坑	401
4. 井戸跡	407
5. 焼成関連遺構	410
6. その他の遺構	443
7. ピット	483
8. 溝跡	649
写真図版	717
遺構観察表	760
報告書抄録	




図 2-1 新田 (2) 遺跡遺構配置図 [S=1/300]


第I章 検出遺構

1. 竪穴住居

SI-001




SI-001出土遺物位置図



SI-001

- | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 第1層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ3-9mm)中量, P.R.(φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ2-4mm)微量 |
| 第2層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)微量, B-Tn火山灰(φ3-20μ)極微量 |
| 第3層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)少量, P.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, B-Tn火山灰(φ1-3mm)極微量 |
| 第4層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第5層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量 |
| 第6層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ2-4mm)少量 |
| 第7層 | 10Y5/6黄褐色土に10YR2/2黒褐色土混入 | 粘土 | |
| SI-001SK-01 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量 |
| 第I層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)中量 |
| 第II層 | 10YR1/7/1 | 黒色土 | パミス粒(φ1-9mm)少量 |
| SI-001SK-02 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)中量, P.R.(φ10-15mm)中量 |
| 第b層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)中量 |
| 第c層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量 |
| 第d層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | |
| 第e層 | 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ2-7mm)少量 |
| 第f層 | 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ2-4mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量 |
| 第g層 | 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ3-5mm)少量 |
| 第h層 | 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ3-5mm)中量, P.R.(φ40mm)混入 |
| 第I層 | 10YR2/1 | 黒色土 | L.B.(φ15-20mm)多量 |
| SI-001SK-03 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第B層 | 10YR4/3 | 黄褐色土 | パミス粒(φ1-3mm)多量, P.R.(φ10-25mm)中量 |
| 第C層 | 10YR1/7/1黒色土と10YR4/3に黄褐色土の混合土 | パミス粒(φ1-3mm)少量 | |
| 第D層 | 10YR1/7/1 黒色土 | パミス粒(φ1-3mm)少量 | |
| 第E層 | 10YR1/7/1 黒色土 | パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.R.(φ10mm)少量 | |
| 第F層 | 10YR2/3黒褐色土と10YR4/3に黄褐色土の混合土 | パミス粒(φ2-3mm)少量 | |
| 第G層 | 10YR3/4暗褐色土と10Y5/6黄褐色土の混合土 | パミス粒(φ3-5mm)極微量 | |




SI-001Pit17

- | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|--|
| 第7層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | P.R.(φ10-35mm)混入 |
| SI-001Pit18 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)中量, P.R.(φ10-15mm)少量 |
| 第2層 | 10YR4/3 | 黄褐色土 | パミス粒(φ3-5mm)多量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ3-7mm)中量 |
| 第3層 | 10YR7/6明黄褐色土ブロックとL.R.の混合土 | | |
| 第4層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒(φ2-5mm)中量, ローム粒(φ2-3mm)少量, L.B.(φ25mm)極少量 |
| SP-0046 | 10YR4/3に黄褐色土に10YR2/1黒色土混入 | パミス粒(φ1-3mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量 | |
| 第b層 | 10YR4/6褐色土と10YR4/3に黄褐色土の混合土 | | |
| 第c層 | 10YR2/1 黒色土 | パミス粒(φ1-9mm)中量 | |
| SP-0050 | 10YR4/6褐色土と10YR4/3に黄褐色土の混合土 | 炭化粒(φ2-3mm)少量 | |
| 第b層 | 10YR4/6褐色土に10YR2/2黒褐色土混入 | | |
| 第f層 | 10YR4/3に黄褐色土と10YR4/6褐色土の混合土 | パミス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 | |
| 第II層 | 10YR4/6褐色土に10YR3/3暗褐色土混入 | パミス粒(φ2-9mm)多量, 10YR2/1黒色土粒(φ1-3mm)微量 | |
| 第III層 | 10YR2/3黒褐色土に10YR4/6褐色土混入 | | |
| 第IV層 | 10YR1/7/1 黒色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量 | |
| 第V層 | 10YR2/1 黒色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 | |
| 第VI層 | 10YR2/2 黒褐色土 | パミス粒(φ1-7mm)中量 | |
| 第VII層 | 10YR2/3 黒褐色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ2-3mm)微量 | |
| 第VIII層 | 10YR2/1 黒褐色土 | パミス粒(φ1-3mm)多量 | |
| 第IX層 | 10YR3/1 黒褐色土 | パミス粒(φ1-3mm)多量, P.R.(10mm)多量 | |
| SI-001Pit13 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ3mm)多量 |
| 第2層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm)微量 |

図 2-2 竪穴住居跡 -1

SI-002(新)・(旧)




SI-002(新)・(旧)

第1層	10YK3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ20-80mm)中量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 砂混入	第12層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10mm大)混入, 焼土粒(φ1-6mm)微量, 灰床
第2層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ20-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	第13層	10YK3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 灰床
第3層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-60mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 炭化物(φ10mm大)混入, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入	第14層	10YK5/6	黄褐色土	10YK2/2黒褐色土(φ10-50mm)中量, L.R.層, 灰床
第4層	10YK3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量	第15層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YK3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-60mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-6mm)少量	第16層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量, P.R.(φ20-40mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量
第6層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)少量	SI-002(旧) 灰			
第7層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-6mm)少量	第17層	5YK5/8	明赤褐色土	焼土層
第8層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第18層	5YK5/6	明赤褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, 焼土層
第9層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ15mm大)混入, 炭化粒(φ1-6mm)少量	第19層	7.YK5/6	明褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量, 焼土層
第9'層	10YK5/8	黄褐色土	10YK2/2黒褐色土少量, L.R.層	SI-002(旧) Pit15			
第10層	10YK2/3	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 10YK4/4褐色土(φ10-30mm)少量混入, 灰溝	第A層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第11層	10YK3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, L.R.層, 灰床	第B層	10YK2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量
				SI-002(旧) Pit16			
				第a層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量, L.R.(φ30mm大)混入, 炭化粒(φ1-4mm)少量
				SP-1270			
				第a層	10YK2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量

図 2-3 竪穴住居跡 - 2

SI-002(新)・(旧)内Pit



SI-002(新)・(旧)出土遺物位置図




図 2-4 竪穴住居跡 -3






図 2-5 竪穴住居跡 -4


SI-005a・005b




SI-005a・005b・SI-005aP122・SD-004・SI-017・SP-0514・0515・0539セクション
 △.S.700m



SK-057・066セクション
 SI-005aSK-03・P117・SI-005bP115エレベーション
 △.S.400m



SI-005a・005b・SI-005aP122・SP-0515セクション
 △.S.900m



SI-005a・005b


- | | | | |
|-----|--------|------|--|
| 第a層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第b層 | IVR3/3 | 暗褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第c層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第d層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第e層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量 |
| 第f層 | IVR2/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第g層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量 |
| 第h層 | IVR3/2 | 黒褐色土 | バニス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量 |

図 2-7 竪穴住居跡-6

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-50mm)多量, 粘土ブロック(φ0-15mm)微量	第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 硝漬
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量	第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 硝漬
第k層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-60mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 硝漬
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 硝漬
第m層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量	第9層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 硝漬
第n層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 粘土粒(φ0-6mm)極微量	カタシ	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第o層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量	SI-005aPit22	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第p層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量	第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量
第q層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-60mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第r層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第v層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, P.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第w層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量	第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第x層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.R.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量	第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第y層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粗砂	第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, L.R.(φ10-40mm)多量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-80mm)多量, L.R.(φ10-30mm)中量	第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第z層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量	第8層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量	第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量	第11層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土粒(φ5-9mm)微量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-40mm)中量	第12層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第5層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-60mm)多量, L.R.(φ10-80mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	第13層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第1層	10YR2/2	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-80mm)多量, L.R.(φ10-30mm)微量		第14層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土粒(φ1-9mm)微量
SI-005b				第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第x層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 硝漬	第16層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.R.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第1層	10YR3/6	黄褐色土	P.R.(φ10-50mm)多量, L.R.(φ10-30mm)少量, 硝漬				
第u層	10YR3/6	明黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, L.R.(φ10-30mm)多量, 硝漬				

第17層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量					
第18層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量	第11層	10YR2/2	黒褐色土	粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,パミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 10YR4/3に多い黄褐色土少量	
第19層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)中量	第12層	10YR1/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ10-40mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,パミス粒(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第20層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)中量	第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量, B-Tn火山灰少量,パミス粒(φ5-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土少量	
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量	第14層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量, B-Tn火山灰少量,パミス粒(φ5-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土少量	
第22層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量, B-Tn火山灰少量,パミス粒(φ5-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土少量	
第23層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第16層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第24層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量	SX-017 第17層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第25層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量	第18層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第26層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量	第19層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第27層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)多量, L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)極微量	第20層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第28層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量,粘土ブロック(φ10-25mm)中量	第21層	10YR2/2黒褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量, 10YR4/2黒褐色土と10YR4/2灰黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
SI-008P120 第A層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-60mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量	第22層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量	
第B層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量	第23層	10YR3/2黒褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	パミス粒(φ1-5mm)微量	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第C層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第24層	10YR1/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
SI-008P121 第A層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量	第25層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第B層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量	第26層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第C層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第27層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
SD-004 第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量	第28層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量	第29層	10YR3/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量	
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第30層	10YR1.7/1黒色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-60mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量,灰少量	第31層	SP-0513 第A層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第5層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量,灰少量	第6層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第7層	10YR2/2黒褐色土と10YR1.7/1黒色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量	第8層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)多量	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量	第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量	
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム	第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量	

SI-005aPit.t, SK



SI-005a・005b, 008, 009, 086






図 2-8 竪穴住居跡-7


SI-005b/Pit



SI-009/P163	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	第2層	03K5/6	黄褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ10~15mm)中量	SI-009/P179	第1層	03K2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量			
SI-009/P164	第1層	03K2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P180	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量			
SI-009/P165	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量	第2層	03K1/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量	SI-009/P181	第1層	03K4/3	にんげん・黄褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量			
SI-009/P166	第1層	03K1/3	にんげん・黄褐色土	バズス粒(φ1~9mm)中量	第2層	03K2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	SI-009/P182	第1層	03K3/2	にんげん・黄褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量			
SI-009/P167	第1層	03K5/4	にんげん・黄褐色土	P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)多量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量	SI-009/P183	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P168	第1層	03K3/3	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P184	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P169	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)多量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量	SI-009/P185	第1層	03K4/3	にんげん・黄褐色土	バズス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量			
SI-009/P170	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P186	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P171	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P187	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P172	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P188	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P173	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P189	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
SI-009/P174	第1層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)微量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	SI-009/P190	第1層	03K2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量			
SI-009/P175	第1層	03K3/3	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)中量, L.R.(φ10~30mm)少量	第2層	03K3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量								

図 2-12 整穴住居跡 - 11

SI-005a・005b出土遺物位置図1(土器)



SI-005a・005b出土遺物位置図2(土器)





図 2-13 竪穴住居跡 -12

SI-005a・005b出土遺物位置図3(土器)



SI-005a・005b出土遺物位置図4(土器)





图 2-14 竪穴住居跡-13

SI-005a・005b出土遺物位置図5(石器・石製品・鉄製品・炭化物サンプル・灰サンプル)



SI-005a・005b土坑・Pit内出土遺物位置図





図 2-15 竪穴住居跡 -14

SI-005a・005b焼土・粘土範圍中層



X 92115.234
Y -11667.827




X 92117.609
Y -11679.825

SI-005a・005b炭化物・焼土・粘土・灰・遺物範圍下層



X 92115.234
Y -11667.827



X 92117.609
Y -11679.825




图 2-16 竖穴住居跡 -15

SI-005a・005b掘り方



X 92115.234
Y -11667.827



SI-005b掘り方セクション
GAS.300m 盛



SI-005b掘り方


第1層 10TR4/4 褐色土
バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-100mm)中量,
焼土粒(φ5-9mm)極微量



X 92117.609
Y -11679.825




図 2-17 竪穴住居跡 -16




第20層	10YK/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ2-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量,灰中量,掘り方
第21層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,掘り方
第22層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量,掘り方
第23層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-6mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量,灰微量,掘り方
第24層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量,掘り方
第25層	10YR/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ5-9mm)極微量,掘り方
間1層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)微量
第26層	10YR/6明黄褐色土と10YK/3暗褐色土の混合土		パミス粒(φ1-5mm)微量,L.B.(φ10-35mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,袖
SI-005bPit14			
第a層	10YK/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,灰多量
第b層	10YK/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-5mm)少量,灰多量
SI-005bPit18			
第a層	10YK/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-70mm)中量,L.B.(φ30-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量,灰微量

SI-005bカマド出土遺物位置図



SI-005bカマド焼土・粘土範囲1面目



SI-005bカマド焼土範囲2面目




図 2-19 竪穴住居跡 - 18





図 2-20 竪穴住居跡 - 19

SI-006



SI-006・007・SK-029・SD-004セクション
A.S. 700m



SI-006・007・SD-004・SK-036セクション
E.S. 700m





図 2-21 竪穴住居跡 -20-

SI-006

第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)微量 カクタン
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, カクタン
第4層	10YR1/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~15mm)少量, カクタン
第5層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~20mm)中量
第6層	10YR4/2 灰黄褐色土	P.R.(φ10~15mm)少量, 焼土粒(φ3mm)少量
第7層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)中量, P.R.(φ10~20mm)少量
第8層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ15mm)微量
第9層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)中量, L.R.(φ30~50mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第10層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)少量
第11層	10YR4/4 褐色土	ローム粒(φ5~9mm)少量
第12層	10YR4/4 暗褐色土	ローム粒(φ5~9mm)中量, L.R.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ5mm)微量
第13層	10YR3/4 暗褐色土	ローム粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第14層	10YR4/4 暗褐色土	ローム粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第15層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)中量, P.R.(φ10~20mm)中量
第16層	10YR4/2 灰黄褐色土	P.R.(φ10~20mm)少量
第17層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)中量
第18層	10YR5/2 灰黄褐色土	L.R.(φ10~20mm)中量
第19層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)少量
第20層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)少量
第21層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)少量

SI-007

第22層	10YR4/2 灰黄褐色土	P.R.(φ10~30mm)少量, L.R.(φ10~30mm)少量
第23層	10YR1/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~40mm)多量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.R.(φ10~30mm)中量
第24層	10YR6/6 明黄褐色土	ローム層
第25層	10YR3/3 暗褐色土	P.R.(φ15mm)微量
第26層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量
第27層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量
第28層	10YR1/7/1 黒色土	バミズ粒(φ5~9mm)少量
第29層	10YR6/8 明黄褐色土	ローム層
第30層	10YR1/6 褐色土	ローム層
第31層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~30mm)中量, L.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量, 貝殻
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒・ブロック(φ1~15mm)中量, 炭化粒(φ1~15mm)中量, 灰(φ1~15mm)微量

SK-029

第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~100mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

SK-030

第1層	7.5B1/2 灰褐色土	L.R.(φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)中量
第2層	7.5B1/3 褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土層
第3層	7.5B2/1 黒褐色土	P.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量

SD-004

第1層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~30mm)少量, L.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~50mm)多量, L.R.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第3層	10YR2/1 黒色土	P.R.(φ10~30mm)少量, L.R.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR6/6 明黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~60mm)多量, L.R.(φ10~120mm)多量
第5層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~50mm)少量, L.R.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第6層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	L.R.層
第7層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	P.R.(φ10~20mm)少量, L.R.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第8層	10YR1/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~50mm)中量, L.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第9層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~25mm)多量, L.R.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第10層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第11層	10YR1/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~50mm)中量, L.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第12層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第13層	10YR1/4 褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第14層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第15層	10YR2/4 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第16層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P.R.(φ10~100mm)少量, L.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
第17層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~30mm)少量, L.R.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
第18層	10YR2/2 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第19層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~70mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第20層	10YR1/2 灰黄褐色土	P.R.(φ10~100mm)中量, L.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物層
第21層	10YR3/2 暗褐色土	P.R.(φ10~100mm)中量, L.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第22層	10YR2/2 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第23層	10YR1/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
第24層	10YR1/7/1 黒色土	バミズ粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 炭化物層
第25層	10YR1/4 褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第26層	2.5Y5/2 暗灰黄色土	2.5Y6/4に似る黄砂粘質土(φ1~9mm)少量
第27層	10YR1/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~20mm)少量, L.R.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第28層	2.5Y1/2 暗灰黄色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)微量

SI-006内Pit






図 2-22 竪穴住居跡 -21

SI-006内Pit

Pit25・SD-004エレベーション

BFS. 400m




- SI-006P126
第1層 10YR4/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
- 第2層 10YR2/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
- 第3層 10YR3/4 暗褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第4層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P127
第1層 10YR1/3 黒褐色土。バニス灰(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P128
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P129
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P130
第1層 10YR2/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P131
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
- 第2層 10YR3/3 暗褐色土。バニス灰(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P133
第1層 10YR3/3 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P134
第1層 10YR2/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR3/3 暗褐色土。バニス灰(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P135
第1層 10YR3/3 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P136
第1層 10YR4/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P137
第1層 10YR3/3 黒褐色土。バニス灰(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P138
第1層 10YR3/1 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P139
第1層 10YR4/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
- 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P140
第1層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P142
第1層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

- SI-006P143
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
- 第2層 10YR3/3 暗褐色土。バニス灰(φ1-5mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P144
第A層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)中量, P.R.(φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P145
第A層 10YR3/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P146
第A層 10YR5/6 黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2混色土少量
- SI-006P147
第1層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR4/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第3層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P149
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, I.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P150
第1層 10YR3/3 にごい・黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)多量, P.R.(φ10-25mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
- SI-006P151
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- 第2層 10YR2/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第3層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)多量, P.R.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P152
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
- 第2層 10YR4/2 暗褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SI-006P153
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)中量, P.R.(φ10-15mm)少量, I.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
- 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 10-4層(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
- SI-006P154
第1層 10YR3/2 黒褐色土。バニス灰(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量

図 2-24 竪六住居跡 -23

SI-006出土遺物位置図1(土器)



SI-006出土遺物位置図2(土器)





図 2-25 竈穴住居跡 -24

SI-006出土遺物位置図3(石器・石製品・鉄製品)



SI-006焼土・炭化物範囲





図 2-26 竪穴住居跡 -25

S1-006硬化面範囲



S1-006掘り方






図 2-27 竪穴住居跡 -26


SI-006カマド



SI-006カマド出土遺物位置図1



SI-006カマドセクション
KC 8.500m



SI-006カマド

- 第1層 7.5YR3/1 黒褐色土
- 第2層 10YR6/4 にぶい黄褐色土
- 第3層 7.5YR4/2 灰褐色土
- 第4層 7.5YR3/1 黒褐色土
- 第5層 7.5YR6/6 褐色土
- 第6層 7.5YR5/4 にぶい褐色土
- 第7層 5YR4/3 にぶい赤褐色土
- 第8層 7.5YR3/1 黒褐色土
- 第9層 10YR4/2 灰黄褐色土

- パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
- 炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,粘土層
- 炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量
- 炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
- パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量,粘土層
- 粘土層,袖
- 炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土層
- パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,炭化物(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,灰泥じり層
- パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量

SI-006カマド出土遺物位置図2



SI-006カマド出土遺物位置図3





図 2-28 竪穴住居跡 -27

SI-006カマド焼土・粘土範囲



SI-006カマド掘り方







図 2-29 竪穴住居跡 -28



SI-007

第A層	10YR2/3	黒褐色土	P.B. (φ15-30mm)少量
第B層	10YR3/2	黒褐色土	P.B. (φ10-30mm)中量
第C層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量
第D層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
第E層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量
第31層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量, 貼球

SI-006

第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ15mm)微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, L.B. (φ30-50mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第13層	10YR4/4	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ5mm)微量
第14層	10YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第22層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ10-30mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量
第23層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-40mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量
第24層	10YR6/6	明黄褐色土	ローム層
第25層	10YR3/3	暗褐色土	P.B. (φ15mm)微量
第26層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第27層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第28層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ5-9mm)少量
第29層	10YR6/8	明黄褐色土	ローム層
第30層	10YR4/6	褐色土	ローム層
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒・ブロック(φ1-15mm)中量, 炭化粒(φ1-15mm)中量, 灰(φ1-15mm)微量

図 2-30 竪穴住居跡 -29






图 2-31 竪穴住居跡 -30



SI-007出土遺物位置図2(石器・石製品・鉄製品)





図 2-33 竪穴住居跡 -32

SI-007粘土・炭化物範囲



SI-007硬化面範囲




図 2-34 竪穴住居跡 -33







図 2-35 竪穴住居跡 -34


SI-008・009




SI-005b・SI-008セクション・SP-0390エレベーション
A. 8,900m



SI-005a・005b・SI-008・SI-008P1120・SK-042・SP-0519セクション・SP-0508エレベーション
C. 8,600m



SI-005a・005b・SI-008・SI-008P1121セクション
E. 8,900m



SI-009セクション・SI-005bP1127・SI-008・SD-006エレベーション
H. 8,600m



SI-005bP1141・SI-009セクション
J. 8,600m




図 2-36 竪穴住居跡 -35

SI-008

第1層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, L.R.(φ10-40mm)多量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第11層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土粒(φ5-9mm)微量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第13層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第14層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土粒(φ1-9mm)微量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第16層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.R.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第19層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第22層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第23層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第24層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量
第25層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第26層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)少量
第27層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)多量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第28層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, 粘土ブロック(φ10-25cm)微量

SI-008Pi120

第A層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-60mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量,
-----	---------	------	---

L.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量

第B層

10YR3/2 黒褐色土

第C層

10YR2/2 黒褐色土

SI-008Pi121

第A層 10YR3/3 暗褐色土

第B層

10YR3/3 暗褐色土

第C層

10YR3/2 黒褐色土

SI-009

第1層 10YR3/2 黒褐色土

第2層

10YR3/2 黒褐色土

第3層

10YR3/2 黒褐色土

第4層

10YR2/1黒色土と10YR3/2黒褐色土の混合土

第5層

10YR2/2 黒褐色土

第6層

10YR3/6 明黄褐色土

第7層

10YR6/6明黄褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土

SI-005a・005b

第g層 10YR3/2 黒褐色土

第m層

10YR3/3 暗褐色土

第w層

10YR3/2 黒褐色土

第x層

10YR3/3 暗褐色土

第y層

10YR4/2 灰黄褐色土

第z層

10YR2/2 黒褐色土

ケタン

10YR3/2 黒褐色土

SI-005Pi141

第a層 10YR3/2 黒褐色土

第b層

10YR2/2 黒褐色土

SK-042

第3a層 10YR2/1 黒色土

第3b層

10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土

第3c層

10YR5/6 黄褐色土

10YR17/1黒色土と10YR3/2明黄褐色土の混合土

SP-0519

第3a層 10YR2/2 黒褐色土

第3b層

10YR3/2 黒褐色土

SI-008・009内Pit







図 2-37 竪穴住居跡 -36



SI-00F11 第1層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量	第2層 10K4/4 褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-00F12 第1層 10K2/1 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第3層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量	第2層 10K2/1 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SI-00F12 第1層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量	第3層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層 10K3/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量	SI-00F13 第4層 10K3/2 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SI-00F13 第1層 10K2/3 黒褐色土と10K2/2 暗褐色土の混合土	バニス灰(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量	第5層 10K6/6 明黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)中量
第2層 10K3/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-00F14 第1層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第3層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第4層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第3層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SI-00F14 第1層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量	SI-00F15 第1層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量
第2層 10K2/1 灰色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量	SI-00F16 第1層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10K3/2 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層 10K4/4 褐色土	P.R.(φ10-50mm)多量, L.R.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ5-9mm)少量	第3層 10K3/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SI-00F15 第1層 10K4/4 褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-00F17 第1層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 10K2/1 灰色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量	第2層 10K2/2 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第3層 10K2/2 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-00F16 第1層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-00F18 第1層 10K6/6 明黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第1層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10K2/2 黒褐色土と10K6/6 明黄褐色土の混合土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-100mm)多量, L.R.(φ10-30mm)少量
第2層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量	第3層 10K6/6 明黄褐色土	P.R.(φ10-80mm)中量, L.R.(φ10-30mm)多量
第3層 10K3/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-00F19 第1層 10K6/6 明黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10-100mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層 10K2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量	第2層 10K6/6 明黄褐色土と10K2/2 暗褐色土の混合土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-60mm)中量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層 10K4/4 褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量, L.R.(φ10-60mm)多量	第3層 10K3/2 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ10-60mm)中量
SI-00F19 第1層 10K2/1 灰色土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第4層 10K6/6 明黄褐色土と10K2/2 暗褐色土の混合土	バニス灰(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量
第2層 10K2/1 灰色土	バニス灰(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第5層 10K6/6 明黄褐色土	P.R.(φ10-60mm)多量, L.R.(φ10-80mm)中量
SI-00F111 第1層 10K4/4 褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-25mm)中量, ローム		

図 2-38 竪穴住居跡-37

SI-008内Pit・SK・粘土範圍・集石



SI-008P122 第1層 10YR3/3 暗褐色土	バクス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	SI-008SK-01 第1層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量
SI-008P124 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-6mm)極微量	第2層 10YR2/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第2層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)極微量,粘土ブロック(φ10-20mm)少量	SI-008粘土 第1層 10YR6.4#黄褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	バクス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
SI-008P140 第1層 10YR2/1黒色土と10YR2/2暗褐色土の混合土	バクス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-50mm)微量	第2層 10YR3/3 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第2層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第3層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第3層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第4層 10YR2/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第4層 10YR2/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第5層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第5層 10YR3/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量	第6層 10YR2/2 暗褐色土	バクス粒(φ1-9mm)微量

SI-008出土遺物位置図1(土器)





図 2-39 竪六住居跡 -38

SI-008出土遺物位置図2(土器)



SI-008出土遺物位置図3(土器)





図 2-40 竪穴住居跡 -39

SI-008出土遺物位置図4(石器・石製品・鉄製品)



SI-008 集石(S-42)微細図



SI-008炭化物・粘土範囲




図 2-41 竪穴住居跡 -40





図 2-42 竪穴住居跡 -41


SI-008カマド

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	第9層	10YR5/6	黄褐色土	3mm極微量 L.R.(φ20-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 天井崩落ブロック
第2層	10YR1/3	にじみ黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	第10層	10YR6/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 天井崩落ブロック
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	第11層	7.5YR1/4	褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ2-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)中量, 焼土ブロック(φ10-40mm)多量, 焼土層
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	第12層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-50mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 粘土ブロック(φ10-30mm)少量, 天井ブロック	第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ30-70mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	第14層	10YR4/1	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰多量, 炭化物・灰層
第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	第15層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ20-30mm)少量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	第16層	10YR6/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
				第17層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, L.R.(φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 柱

SI-008カマド粘土範囲



SI-008カマド焼土・出土遺物位置図1



SI-008カマド灰・炭化物・出土遺物位置図2




図 2-43 竪穴住居跡 -42





図 2-44 壑穴住居跡-43



SI-010						
第1層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	第19層	10YK3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第2層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量	第20層	7.5YR4/3 褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量
第3層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ2-9mm)中量, 焼土粒(φ2-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量	第21層	10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第22層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)多量, 炭化物(φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)微量
第5層	10YK2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 炭(φ2-9mm)極微量	第23層	7.5YR5/4 にぶい褐色土	L.B.(φ10-15mm)中量, 10YK2/2 黒褐色土少量
第6層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	第24層	7.5YR5/6 明褐色土	10YR4/3 にぶい黄褐色土少量
第7層	10YK3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量	第25層	7.5YR5/6 明褐色土と7.5YR5/4 にぶい褐色土の混合土	P.B.(φ10-25mm)微量, 10YR4/3 にぶい黄褐色土少量
第8層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ2-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)微量	第26層	7.5YR4/6 褐色土	炭化粒(φ3-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量
第9層	10YK3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-50mm)多量	第27層	7.5YR4/6 褐色土と7.5YR5/6 明褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第10層	10YK2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-12mm)中量	第28層	10YK2/3 黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)中量
第11層	7.5YR5/4 にぶい褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量		第29層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ2-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第12層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第30層	10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第13層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第31層	10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm)極微量
第14層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第32層	10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 炭化物(φ10-15mm)微量
第15層	10YK2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第33層	Pt148	
第16層	7.5YR4/4 褐色土	炭化物(φ10-20mm)少量				
第17層	10YK2/1 黒色土	炭化物(φ10-15mm)多量				
第18層	10YK2/1 黒色土	炭化物(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)少量				

図 2-45 竪穴住居跡-44

第34層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第35層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第36層	10YR3/3	暗褐色土	L.R.(φ10-15mm)中量, 10YR2/2黒褐色土少量
第37層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 10YR2/3黒褐色土少量
第38層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量
第39層	10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ2-9mm)中量, 炭化物(φ10-25mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
第40層	10YR2/1	黒色土	焼土粒(φ1-3cm)少量
SI-010b			
第1層	7.5YR5/6	明褐色土	L.R.(φ10-40mm)多量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.R.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.R.(φ10-15mm)中量
第5層	10YR6/6	明黄褐色土	P.B.層
第6層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第8層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.(φ10-25mm)多量
第9層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ6-9mm)多量, L.R.(φ10-20mm)多量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第11層	7.5YR4/3	褐色土	
第12層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)中量
第13層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量
SD-016			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ2-9mm)中量, 焼土粒(φ2-7mm)少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, 炭化粒(φ2-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-12mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.R.(φ10mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3cm)微量
第e層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3cm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R.(φ10-20mm)多量
第g層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)少量, L.R.(φ10-50mm)少量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)微量
第i層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ2-9mm)少量, 炭化物(φ10-12mm)少量
第j層	10YR4/6	褐色土	L.R.(φ30-100mm)多量, 10YR2/3暗褐色土少量
SI-010c			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化物(φ10mm)微量, 焼土ブロック(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-40mm)極多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3cm)微量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, L.R.(φ10-50mm)多量
SI-011			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	L.R.(φ10-30mm)多量, 10YR2/2黒褐色土少量
第3層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	L.R.(φ10-25mm)多量
第4層	10YR5/6	黄褐色土	L.R.(φ10-30mm)少量
第5層	7.5YR5/6	明褐色土	
第6層	7.5YR5/6	明褐色土	
第7層	10YR5/4	暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, L.R.(φ10-50mm)多量
第8層	10YR4/4	暗褐色土	L.R.(φ10-30mm)多量

第9層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)中量, L.R.(φ10mm)中量
第10層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R.(φ10-20mm)多量
SI-013			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3cm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
SI-010bP1t66			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第b層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量, L.R.(φ10-50mm)多量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.R.(φ10-15mm)多量
第d層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第e層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量, L.R.(φ10-20mm)多量
第f層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量
SI-012bP1t4			
第ア層	10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量
第イ層	10YR3/3暗褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土		バミス粒(φ1-7mm)少量
第ウ層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10mm)微量
SI-012			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	7.5YR4/6褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土		バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, 焼土粒(φ5mm)微量
第3層	7.5YR5/6明褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土		バミス粒(φ1-2mm)微量
SK-096			
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-7mm)微量
第c層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ2-5mm)微量
SK-097			
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第B層	10YR2/3黒褐色土と10YR5/6黄褐色土少量混入		バミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第C層	10YR2/3黒褐色土と10YR4/6褐色土少量混入		バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2cm)極微量
第D層	10YR2/3黒褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土		ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)微量
第E層	10YR2/1黒色土と10YR5/6黄褐色土の混合土		焼土粒(φ1-3cm)極微量
SI-012P1t35			
第1層	10YR2/3黒褐色土と10YR5/6黄褐色土少量混入		ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ15mm)微量, 炭化粒(φ1-3cm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第4層	7.5YR4/6褐色土と10YR2/3黒褐色土少量混入		
SD-004			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第b層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量





図 2-46 竪穴住居跡 -45


S1-010P11	
第1層 10YR2/2	黒褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)少量,ローム灰(0.2-9mm)少量,I.B.(0.1-10mm)少量
第2層 10YR2/3	黒褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,ローム灰(0.2-9mm)少量,I.B.(0.10-30mm)中量,炭化灰(0.1-5mm)少量,焼土粒(0.2-2mm)微量
第3層 10YR2/3	黒褐色土 ローム灰(0.2-9mm)微量,I.B.(0.10-30mm)中量
第4層 10YR2/3	黒褐色土 ローム灰(0.1-5mm)少量
第5層 10YR4/4	褐色土 ローム灰(0.5-9mm)多量,I.B.(0.10-20mm)多量
S1-010P12	
第1層 10YR2/2	黒褐色土 バスズ灰(0.1-9mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.1-2mm)少量
第2層 10YR2/3	黒褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)微量
第3層 10YR2/3	黒褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)微量
第4層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.2-5mm)少量,ローム灰(0.3-9mm)中量,I.B.(0.10-30mm)中量
第5層 10YR2/3	黒褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)微量,炭化灰(0.1-3mm)微量
第6層 10YR5/4	にじみ黄褐色土 I.B.(0.10-30mm)多量
S1-010P13	
第7層 10YR5/4	にじみ黄褐色土 I.B.(0.10-30mm)混入
S1-010P13	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-3mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-3mm)少量
S1-010P14	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-2mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-2mm)少量
S1-010P15	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-9mm)少量,I.B.(0.20mm)少量,炭化灰(0.1-9mm)少量,焼土粒(0.1-3mm)少量
S1-010P16	
第1層 2.75R4/4	褐色土
第3層 2.75R4/4褐色土と7.5YR5/6褐色土の混合土	
S1-010P16	
第1層 2.75R4/4褐色土と7.5YR5/6褐色土の混合土	
第2層 10YR3/2	黒褐色土 炭化灰(0.1-7mm)少量,焼土粒(0.1-3mm)微量
第3層 2.75R5/6暗褐色土と7.5YR5/4に暗褐色土の混合土	炭化灰(0.1-2mm)少量
S1-010P17	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-9mm)中量,I.B.(0.10-20mm)少量,炭化灰(0.1-7mm)少量
第2層 2.75R4/6	褐色土 炭化灰(0.1-9mm)少量
第3層 10YR5/6	暗褐色土 10YR2/3暗褐色土少量
第4層 2.75R4/6	褐色土 10YR2/3暗褐色土少量
S1-010P18	
第1層 10YR2/2	黒褐色土 ローム灰(0.2-9mm)少量,炭化灰(0.2-3mm)微量,焼土粒(0.2mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR2/3	暗褐色土 炭化灰(0.1-3mm)少量
S1-010P18	
第1層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)微量,炭化灰(0.1-2mm)少量,焼土粒(0.1-3mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)微量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 2.75R4/6	褐色土
第4層 10YR2/2	黒褐色土 ローム灰(0.1-5mm)少量
S1-010P19	
第1層 10YR3/2	黒褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)微量,ローム灰(0.1-3mm)微量,炭化灰(0.1-2mm)微量
第2層 2.75R4/6	褐色土 10YR2/3暗褐色土少量
第3層 10YR2/2	黒褐色土
S1-010P19	
第1層 10YR2/2	黒褐色土 バスズ灰(0.2-3mm)微量,ローム灰(0.1-3mm)多量,I.B.(0.10-12mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第2層 10YR2/2	黒褐色土 バスズ灰(0.2-9mm)少量,I.B.(0.10mm)少量,ローム灰(0.2-9mm)多量,I.B.(0.10-15mm)多量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-4mm)少量,ローム灰(0.2-9mm)極多量,I.B.(0.10mm)極多量
S1-010P21	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)少量,ローム灰(0.1-7mm)少量,I.B.(0.10-15mm)微量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第2層 2.75R5/6暗褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	バスズ灰(0.1-2mm)微量
第3層 2.75R5/4に暗褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	バスズ灰(0.1-2mm)微量
第4層 2.75R4/4	褐色土
第5層 10YR3/4	暗褐色土 ローム灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.1-7mm)微量
S1-010P22	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)微量,ローム灰(0.1-2mm)多量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-9mm)少量,ローム灰(0.1-7mm)微量,炭化灰(0.1-3mm)微量
第3層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-9mm)少量,I.B.(0.40mm)極微量,炭化灰(0.1-3mm)微量
第4層 10YR3/2暗褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土	バスズ灰(0.1-2mm)微量,炭化灰(0.1-5mm)少量
第5層 10YR3/2暗褐色土と7.5YR4/6褐色土の混合土	炭化灰(0.1-5mm)微量,焼土粒(0.5mm)極微量
第6層 10YR5/6	黄褐色土 10YR3/2暗褐色土少量
S1-010P23	
第1層 10YR2/3暗褐色土と10YR4/4褐色土少量混入	バスズ灰(0.1-2mm)微量,ローム灰(0.1-9mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量,焼土粒(0.1-3mm)微量
第2層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)微量,ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)少量,I.B.(0.10-30mm)少量,ローム灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.1-5mm)少量
第4層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-3mm)微量,I.B.(0.10mm)微量,炭化灰(0.1-

-5mm)少量	
第5層 10YR3/2暗褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	バスズ灰(0.1-5mm)微量,炭化灰(0.1-2mm)少量
S1-010P24	
第1層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.1-5mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10YR2/3暗褐色土と5YR5/6暗褐色土少量混入	ローム灰(0.1-9mm)少量,ローム灰(0.1-9mm)少量
第3層 10YR3/2暗褐色土と10YR5/6暗褐色土の混合土	ローム灰(0.1-7mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第4層 2.75R5/6暗褐色土と10YR2/3暗褐色土の混合土	F.B.(0.10-20mm)多量,I.B.(0.10-20mm)中量
S1-010P25	
第1層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)微量,炭化灰(0.1-2mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)微量,ローム灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-9mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)微量
第4層 10YR3/3	暗褐色土 焼土粒(0.2mm)極微量,2.75R5/6暗褐色土少量
S1-010P26	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)微量,ローム灰(0.1-9mm)中量,炭化灰(0.1-7mm)少量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-2mm)微量,ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR3/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-5mm)微量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第4層 2.75R5/6暗褐色土と10YR3/2暗褐色土の混合土	炭化灰(0.1-3mm)少量
S1-010P27	
第1層 10YR3/2	暗褐色土 バスズ灰(0.3-9mm)中量,F.B.(0.10-15mm)中量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.3-7mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)少量
S1-010P28	
第1層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,ローム灰(0.1-2mm)少量,炭化灰(0.1-2mm)微量
第2層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-9mm)少量,F.B.(0.10-12mm)中量,ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第3層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-9mm)少量,F.B.(0.10-15mm)少量
第4層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.3-9mm)中量,F.B.(0.10mm)中量,ローム灰(0.3-9mm)少量,I.B.(0.10-20mm)少量
第5層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.2-9mm)少量,F.B.(0.10mm)少量
第6層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)中量
S1-010P29	
第1層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.2-9mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
S1-010P30	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-3mm)少量
S1-010P31	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.3-9mm)少量,ローム灰(0.3-9mm)少量,I.B.(0.10mm)少量,炭化灰(0.1-2mm)少量
S1-010P32	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)微量,ローム灰(0.1-5mm)多量,炭化灰(0.1-2mm)少量
第2層 10YR3/4	暗褐色土 ローム灰(0.2-9mm)少量,I.B.(0.10mm)少量
第3層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)中量,炭化灰(0.1-5mm)中量,焼土粒(0.1-3mm)少量
第4層 10YR2/2	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量
S1-010P33	
第1層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-5mm)少量,炭化灰(0.2-9mm)少量,焼土粒(0.1-2mm)微量
S1-010P34	
第1層 10YR3/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)少量,ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第2層 10YR3/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-5mm)多量,焼土粒(0.1-3mm)少量
第3層 10YR2/3	暗褐色土 バスズ灰(0.1-3mm)少量,ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-3mm)少量
第4層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-3mm)少量,炭化灰(0.1-5mm)少量
第5層 10YR2/3	暗褐色土 ローム灰(0.1-3mm)微量,I.B.(0.10mm)微量,炭化灰(0.1-

SI-010内SK, SD, 壁溝



SK-01焼土・炭化物範囲1回目



SK-01焼土・炭化物範囲2回目



SI-010SK-01	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量
第2層 109K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)少量	第2層 7.59K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第3層 53K5/6	明赤褐色土	炭化灰(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)少量	第3層 109K2/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第4層 25K4/2	暗灰黄色土	炭化灰(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)少量	第4層 109K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第5層 109K1/2/1	黒色土	炭化灰(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)少量	第5層 109K1/2/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第6層 109K3/4暗褐色土と53K5/6, 42.5/5, 赤褐色土の混合土	炭化灰(φ10mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)極微量		第6層 109K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第7層 109K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第7層 109K4/8	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第8層 109K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第8層 109K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第9層 109K4/2赤い・黄褐色土と109K4/1褐色土の混合土	炭化灰(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ30-40mm)少量		第9層 109K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第10層 109K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第10層 7.59K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
第11層 109K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第11層 109K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
SI-010壁溝	第1層 109K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第12層 109K3/4	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量
第2層 109K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	第13層 7.59K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	
SI-010焼土	第a層 7.59K5/6	明赤褐色土	バニス灰(φ10-50mm)少量,土粒(φ30-150mm)多量	第14層 109K4/3	紅土・黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化灰(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,ローム灰(φ2-9mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量
第b層 109K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ3-30mm)中量,ローム灰(φ3-9mm)極多量	第15層 109K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ2-9mm)少量,5/31オリーブ褐色土粒(φ1-3mm)少量	

SI-010出土遺物位置図1





図 2-48 竪穴住居跡 -47

SI-010出土遺物位置図2



SI-010焼土・粘土・炭化物範囲




図 2-49 竪穴住居跡 -48






図 2-50 竪穴住居跡-49


SI-010カマド出土遺物位置図



SI-010カマド焼土・粘土範囲1面目



SI-010カマド焼土範囲2面目・灰範囲1面目



SI-010カマド掘り方





図 2-51 竪穴住居跡 -50



SI-010b²Pit





図 2-52 竪穴住居跡 -51



SI-010b/Pit 1

Pit 138
BL7. 300m BL

Pit 149
BL7. 300m BL

Pit 142
BL7. 300m BL

Pit 146
BL8. 200m BL

Pit 150
BL8. 100m BL

Pit 151
BL8. 100m BL

Pit 152
BL8. 100m BL

Pit 153
CA8. 100m CL

Pit 159
CC8. 300m CL

Pit 160
CE.8. 300m CL

Pit 161
CG.7. 300m CL

Pit 162
CL7. 300m CL

Pit 163
CK.7. 800m CL

エピソード

SI-010b/Pit 12

第1層 10YR5.6黄褐色土と10YR2.3暗褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-2mm)少量

第2層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-7mm)少量

第3層 10YR2.3 黒褐色土 バスズ粒(φ1-5mm)少量

第4層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、
10YR2.3暗褐色土少量

第5層 10YR4.1 褐色土
10YR2.3暗褐色土少量、ローム粒(φ1-9mm)中量、炭化
粒(φ1-3mm)少量

第6層 10YR5.6黄褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土と10YR2.3暗褐色土少量混入
炭化粒(φ1-9mm)少量

第7層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)多量、P.R.(φ10-15mm)中量

第8層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土

SI-010b/Pit 13

第1層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-5mm)少量

第2層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-5mm)少量

第3層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土少量混入 バスズ粒(φ1-9mm)少量

第4層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ1-5mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)中量、L.R.(φ10-15mm)少量

SI-010b/Pit 14

第1層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土少量混入 バスズ粒(φ1-9mm)少量、
10YR2.3暗褐色土と10YR2.3暗褐色土の混合土

第2層 10YR4.1 暗褐色土 粒(φ1-3mm)少量、
P.R.(φ10-15mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化
粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化
粒(φ1-3mm)少量

第4層 10YR2.3暗褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土 L.R.(φ20mm)少量

SI-010b/Pit 16

第1層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-7mm)少量、ローム粒(φ1-5mm)少量、炭化
粒(φ1-3mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 10YR5.6黄褐色土少量混入 バスズ粒(φ1-9mm)少量、炭化
粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR2.3 暗褐色土と10YR2.3暗褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-2mm)少量

第4層 10YR4.1 暗褐色土

SI-010b/Pit 20

第1層 10YR2.3暗褐色土と10YR4.6褐色土の混合土 焼土粒(φ1-3mm)少量

第2層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)中量

第3層 10YR2.3暗褐色土と10YR4.6褐色土少量混入 バスズ粒(φ1-5mm)少量

SI-010b/Pit 22

第1層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ3-5mm)少量、炭化粒(φ1-7mm)少量、焼土粒
(φ3-9mm)少量、焼土ブロック(φ10-12mm)少量

第2層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-7mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量、炭
化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量、炭
化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量、炭
化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量、炭
化粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR4.1 褐色土 L.R.と炭屑入

SI-010b/Pit 23

第1層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ2-7mm)少量、炭化粒(φ1-9mm)少量、焼土粒
(φ3-9mm)少量、焼土ブロック(φ10-12mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR4.1 褐色土 バスズ粒(φ2-9mm)中量、P.R.(φ10-20mm)中量、ローム
粒(φ5-7mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 24

第1層 10YR2.2 黒褐色土 ローム粒(φ1-5mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-2mm)少量、ローム粒(φ1-7mm)少量

第3層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、P.R.(φ10-20mm)少量、ローム
粒(φ1-3mm)中量、L.R.(φ10-20mm)少量、炭化粒(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量

第4層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化
粒(φ1-2mm)少量

第5層 10YR2.3 暗褐色土 ローム粒(φ1-9mm)少量、L.R.(φ10-15mm)少量、炭化粒
(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 28

第1層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 29

第1層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒
(φ1-2mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-7mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒
(φ1-2mm)少量

SI-010b/Pit 30

第1層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)中量、ローム粒(φ1-9mm)少量、焼土
粒(φ1-2mm)少量

SI-010b/Pit 32

第1層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 33

第1層 10YR2.3暗褐色土と10YR4.1褐色土の混合土 バスズ粒(φ1-3mm)少量、炭化
粒(φ1-3mm)少量、10YR5.6黄褐色土少量

第2層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-2mm)少量、炭化粒(φ1-2mm)少量、焼土粒
(φ1-2mm)少量

第3層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-2mm)少量、P.R.(φ10mm)少量、ローム粒(φ1-5mm)少量

第4層 10YR2.3暗褐色土と10YR4.6褐色土の混合土 バスズ粒(φ1mm)極少量

SI-010b/Pit 35/Pit 1

第5層 10YR2.2 黒褐色土 バスズ粒(φ1-2mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 34

第1層 10YR3.4 暗褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)中量、P.R.(φ10-15mm)中量、L.R.(φ15-20mm)少量、焼土粒(φ1-9mm)少量、焼土ブロック(φ10-15mm)少量

第2層 10YR5.8 黄褐色土 焼土ブロック(φ10-15mm)少量

第3層 10YR4.4 褐色土 P.R.(φ15-20mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、L.R.(φ10-15mm)多量、焼土粒(φ1-9mm)中量、焼土ブロック(φ10-15mm)中量、炭少量

SI-010b/Pit 37

第1層 10YR2.2 黒褐色土 ローム粒(φ5mm)少量

SI-010b/Pit 38

第1層 10YR2.3 暗褐色土 ローム粒(φ1-5mm)中量、炭化粒(φ1-7mm)少量

SI-010b/Pit 39

第1層 10YR2.3 暗褐色土 ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化粒(φ1-2mm)少量

SI-010b/Pit 40

第1層 10YR2.1暗褐色土と10YR2.3暗褐色土の混合土 ローム粒(φ1-5mm)少量、焼土
粒(φ1-3mm)少量

SI-010b/Pit 42

第1層 2.0YR5.6 暗褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、P.R.(φ10-20mm)少量、L.R.層

第2層 2.0YR4.4 褐色土 バスズ粒(φ1-9mm)少量、P.R.(φ10-20mm)少量、L.R.(φ10-20mm)多量

第3層 10YR4.4 褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)多量、P.R.(φ10-20mm)多量

SI-010b/Pit 44

第1層 10YR2.2 暗褐色土 バスズ粒(φ3-9mm)少量、炭化粒(φ1-2mm)少量、焼土粒
(φ1-3mm)少量

第2層 10YR5.6 黄褐色土 10YR2.3暗褐色土中量、L.R.層

SI-010b/Pit 45

第1層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ3-9mm)少量、P.R.(φ10-25mm)中量、ローム粒
(φ3-9mm)少量、L.R.(φ10-20mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ3-9mm)少量、ローム粒(φ3-9mm)中量、L.R.
(φ10-20mm)中量

第3層 2.0YR5.6 暗褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)少量、P.R.(φ10-20mm)少量、炭化粒
(φ2-9mm)少量

第4層 10YR2.3 暗褐色土 10-20mm中量、L.R.(φ10-15mm)中量

第5層 10YR4.6褐色土と10YR2.3暗褐色土少量混入

第6層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)多量、P.R.(φ10-20mm)多量

SI-010b/Pit 46

第1層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ3-9mm)少量、P.R.(φ10-20mm)少量、ローム粒(φ3-9mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量

第2層 10YR4.1 褐色土 L.R.(φ10-20mm)多量

SI-010b/Pit 47

第1層 10YR4.1 褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)中量、P.R.(φ10mm)少量、ローム粒(φ5-9mm)多量、L.R.(φ10-15mm)多量

SI-010b/Pit 48

第1層 10YR4.1 褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)中量、P.R.(φ10mm)中量、ローム粒(φ5-9mm)多量、L.R.(φ10-15mm)多量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)中量、P.R.(φ10-15mm)中量、ローム粒
(φ5-9mm)中量

第3層 10YR2.3 暗褐色土 P.R.(φ10-15mm)少量、ローム粒(φ3-9mm)中量、L.R.(φ10-15mm)中量

第4層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ2-7mm)中量、ローム粒(φ3-9mm)中量、L.R.(φ10-15mm)多量

SI-010b/Pit 49

第1層 10YR4.1 褐色土 バスズ粒(φ5-9mm)中量、P.R.(φ10mm)少量、ローム粒(φ5-9mm)多量、L.R.(φ10-15mm)多量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ1-5mm)少量、ローム粒(φ3-9mm)多量、L.R.
(φ10-20mm)多量

SI-010b/Pit 50

第1層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ7-9mm)少量、P.R.(φ10-25mm)少量、ローム
粒(φ2-9mm)中量、L.R.(φ10mm)中量、炭化粒(φ1-3mm)少量

第2層 10YR2.3 暗褐色土 バスズ粒(φ3-5mm)少量、ローム粒(φ1-5mm)中量

第3層 10YR4.1 暗褐色土 バスズ粒(φ2-9mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)中量

SI-010b/Pit 52

第1層 10YR2.1 暗褐色土 炭化粒(φ1mm)少量


第2層 10YR2.1 暗褐色土 バスズ粒(φ1-3mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化
粒(φ1mm)少量

SI-010b/Pit 53

第1層 10YR2.1 暗褐色土 バスズ粒(φ2-9mm)少量、P.R.(φ10mm)少量、炭化粒(φ1mm)少量

第2層 10YR2.2 暗褐色土 バスズ粒(φ2-9mm)少量、P.R.(φ10-15mm)中量、炭化
粒(φ1mm)少量

図 2-53 竪穴住居跡-52



SI-010b出土遺物位置図・掘り方






図 2-54 竪穴住居跡 -53

SI-010bカマド・Pit21



SI-010b・0106カマド・Pit21セクション

SI-010bカマド火床面セクション
KAS. 400m

SI-010bカマドセクション



SI-010bカマド

第1層	10YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
第2層	7.5YR3/3	暗褐色土	L.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)中量
第3層	7.5YR5/6	明褐色土	焼土ブロック(φ10-25mm)多量, 灰少量
第4層	10YR5/2	灰黄褐色土	ローム粒(φ2-7mm)少量, 灰層
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ3-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)少量
第6層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)中量, 灰多量, 灰層
第7層	10YR4/4	褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 灰少量
第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)少量, 灰中量
第9層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ3-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
第11層	7.5YR4/6	褐色土	焼土ブロック, 火床面
第12層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第13層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
第5層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ2-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 軸

SI-010b

第a層	10YR4/6	褐色土	パミス粒(φ2-7mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ2-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, ローム粒(φ2-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-4mm)少量, ローム粒(φ2-4mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第d層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-010bカマド火床面			
第1層	7.5YR4/6	褐色土	焼土ブロック
第2層	7.5YR4/4	暗褐色土	パミス粒(φ2-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)中量, 灰混入
第3層	7.5YR4/6	褐色土	L.B.
第a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ3-7mm)中量, 灰混入






図 2-55 竪穴住居跡 -54


SI-010bカマド出土遺物位置図



SI-010bカマド灰範囲



SI-010bカマド粘土範囲



SI-010bPit21灰範囲




図 2-56 竪穴住居跡 -55





図 2-57 竪穴住居跡 -56

SI-010-P11 第1層 ⅡK2/1 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK2/3 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量 SI-010-P12 第A層 ⅡK2/3褐色土に10K5/6黄褐色土少量混入 ローム粒(φ1-7mm)数量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第B層 ⅡK2/3 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-7mm)数量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第C層 ⅡK2/3褐色土に10K5/6黄褐色土の混入土 ローム粒(φ1-9mm)数量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第2層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ2-5mm)中量,焼土粒(φ2-3mm)数量 SI-010-P18 第1層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ2-3mm)少量,焼土粒(φ1-7mm)数量 SI-010-P19 第1層 ⅡK3/4 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)中量,ⅴ土.L.(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量 第2層 ⅡK3/5 黄褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)多量,焼土粒(φ2-9mm)少量 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)中量,焼土粒(φ2-9mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)中量,焼土粒(φ2-9mm)少量 第3層 ⅡK4/4 褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-20mm)少量 SI-010-P111 第1層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ3-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-25mm)中量,ローム粒(φ3-7mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ2-3mm)数量 第2層 ⅡK4/4 褐色土 ⅴスズ粒(φ3-3mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)中量 SI-010-P112 第1層 ⅡK2/1 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ3-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量 第2層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ2-3mm)中量 第3層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10mm)多量 第4層 ⅡK2/1 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 SI-010-P113 第1層 ⅡK2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-2mm)少量 第2層 ⅡK3/2 暗褐色土 ローム粒(φ1-2mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-20mm)中量,ⅡK2/3 黒褐色土少量 SI-010-P114 第1層 ⅡK2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-2mm)少量 第2層 ⅡK3/4 褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量,ⅡK2/3 暗褐色土少量 第3層 ⅡK4/4 褐色土 ローム粒(φ1-9mm)多量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)多量,ⅡK2/3 暗褐色土少量 第4層 ⅡK4/6 褐色土 ⅴ土.R.(φ10-15mm)多量 SI-010-P115 第1層 ⅡK2/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)少量,ローム粒(φ2-7mm)少量 第2層 ⅡK4/4 褐色土 ⅴ土.L.(φ20mm)多量,ⅡK2/3 暗褐色土少量 SI-010-P116 第1層 ⅡK2/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK4/4 褐色土 ⅴ土.L.(φ10-20mm)中量,ⅡK2/3 暗褐色土中量 SI-010-P117 第1層 ⅡK2/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-7mm)中量 第2層 ⅡK4/3 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)多量,ローム粒(φ3-9mm)多量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)多量 SI-010-P118 第1層 ⅡK2/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)数量,ローム粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK2/2 暗褐色土 ローム粒(φ1-2mm)数量,炭化粒(φ1-2mm)数量 第3層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.L.(φ10mm)中量	第1層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-25mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量 第3層 ⅡK2/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量 第4層 ⅡK2/3 暗褐色土に7,518/6褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 SI-010-P14 第1層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-5mm)数量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)数量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土に10K5/6黄褐色土の混入土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 第3層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量,ⅡK6/7,8,9,10黄褐色土(φ1-9mm)少量 第4層 ⅡK2/2 黒褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)少量 第5層 ⅡK4/3 褐色土 ⅴ土.R.(φ10-20mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)少量 第6層 7,518/4褐色土に10K2/2暗褐色土少量混入 SI-010-P15 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)中量,ⅴ土.R.(φ10-25mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量 第3層 ⅡK2/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量 第4層 ⅡK2/3 暗褐色土に7,518/6褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第5層 ⅡK4/3 褐色土 ⅴ土.R.(φ10-20mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)少量 第6層 ⅴ土.L.(φ10-25mm)少量,ⅴ土.R.(φ10-25mm)少量 SI-010-P16 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)多量,ローム粒(φ5-9mm)中量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)中量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ2-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-15mm)多量,ローム粒(φ3-9mm)多量,ⅴ土.L.(φ10-20mm)多量 SI-010-P17 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ3-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-20mm)多量,ローム粒(φ3-9mm)中量,ⅴ土.L.(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ2-3mm)少量 SI-011-P11 Pit1-2 Pit3 Pit4 Pit5 Pit6 Pit7 Pit8 Pit9 Pit10 AS, 100m AB AG, 100m AE AS, 100m AH AS, 300m AJ AS, 300m AL AM, 100m AN AS, 100m AP AQ, 100m AR
SI-011-P11 第1層 ⅡK2/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-7mm)数量,ローム粒(φ1-7mm)少量,ⅴ土.L.(φ10mm)数量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK2/3 暗褐色土 ローム粒(φ1-7mm)中量 第3層 ⅡK2/3 暗褐色土に7,518/6褐色土少量混入 炭化粒(φ1-9mm)少量 第4層 ⅡK2/3 暗褐色土に7,518/6褐色土の混入土 ⅴ土.L.(φ10-25mm)少量 SI-011-P12 第A層 ⅡK2/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)少量 第B層 ⅡK2/3 暗褐色土 ⅴ土.L.(φ20mm)数量,7,518/6褐色土少量 SI-011-P13 第1層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第3層 7,518/6褐色土に10K3/2暗褐色土少量混入 炭化粒(φ1-3mm)少量 SI-011-P14 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土に7,518/6褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-2mm)数量,ローム粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 SI-011-P15 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土に10K5/6黄褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 第3層 ⅡK3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1-5mm)少量,ⅴ土.L.(φ15mm)少量 第4層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-7mm)多量 SI-011-P16 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土に7,518/4褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-2mm)数量,ローム粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土に10K5/6黄褐色土の混入土 ⅴスズ粒(φ1-2mm)少量 第3層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)多量 第4層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)多量,ⅴ土.R.(φ10-25mm)多量 SI-011-P17 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土に7,518/6褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土に10K5/6黄褐色土少量混入 ⅴスズ粒(φ1-3mm)少量 第3層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-25mm)多量 第4層 ⅡK3/2 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量 SI-011-P18 第1層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量 第2層 ⅡK3/3 暗褐色土 ⅴスズ粒(φ1-9mm)少量,ⅴ土.L.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量		

図 2-58 竪六住居跡 -57

SI-012




SI-012内Pit

Pit11	Pit12	Pit13	Pit14	Pit15	SI-012P16・SI-012P17	Pit18	Pit19
AA7. 900m AB	AC7. 800m AD	AE7. 700m AE	AG7. 900m AH	AL7. 700m AI	AK7. 900m AJ	AM7. 900m AN	AG7. 900m AO
SI-012P12					SI-012P12・SI-012P17		
第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0-1mm)少量, P.R.(0-10mm)少量				第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.5-5mm)多量, L.R.(0-10-30mm)多量, 炭化粒(0-1-2mm)少量	
第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-1mm)中量, P.R.(0-10-15mm)中量, 炭化粒(0.2-1mm)少量, 焼土粒(0.3-5mm)微量				第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-1mm)少量, L.R.(0-10-15mm)少量	
第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.3-1mm)多量, P.R.(0-10-20mm)多量				第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.3-1mm)多量, P.R.(0-10-15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
SI-012P13					SI-012P12・SI-012P17		
第1層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)中量, 炭化粒(0.2-1mm)少量				第1層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-1mm)中量, P.R.(0-10-15mm)少量	
第2層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)中量, P.R.(0-10-15mm)少量				第2層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-1mm)少量, L.R.(0-10-15mm)少量	
第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)少量, 炭化粒(0.1-2mm)少量				第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.3-1mm)多量, P.R.(0-10-15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
第4層 09R5/6 黄褐色土	バニス灰(0.3-1mm)多量, P.R.(0-10-15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量				第4層 09R5/6 黄褐色土	バニス灰(0.3-1mm)多量, P.R.(0-10-15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
第5層 09R5/6黄褐色土と7.03R6/4ニリ 褐色土との混合土					第5層 09R5/6黄褐色土と7.03R6/4ニリ 褐色土との混合土		
SI-012P14					SI-012P18		
第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-4mm)少量, 炭化粒(0.2-3mm)少量				第1層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量, 焼土粒(0.5mm)微量	
第2層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.2-1mm)多量, P.R.(0-10-15mm)少量				第2層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)少量	
SI-012P15					第3層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)少量, P.R.(0-10-15mm)微量	
第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)多量, 炭化粒(0.1-1mm)中量, 炭化粒(0.1-2mm)少量, 焼土粒(0.1-3mm)微量				SI-012P19		
第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)中量, P.R.(0-10-20mm)中量, 炭化粒(0.1-2mm)微量, L.R.(0-10-15mm)微量				第1層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)少量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
第3層 7.53R6/4 褐色土	09R2/2黒褐色土少量, L.R.(0-10-15mm)微量				第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)少量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
第4層 09R1.7/1 黒色土	バニス灰(0.1-2mm)微量, 炭化粒(0.1-2mm)少量				SI-012P12		
第5層 09R1.7/1 黒色土	バニス灰(0.1-2mm)微量, 炭化粒(0.1-2mm)少量				第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)中量, P.R.(0-10-15mm)中量, 炭化粒(0.3-1mm)少量, L.R.(0-10mm)微量, 炭化粒(0.1-2mm)微量	
SI-012P16					第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)中量, 炭化粒(0.1-3mm)少量	
第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.2-7mm)中量, 炭化粒(0.1-2mm)微量, 焼土粒(0.1-1mm)微量				第3層 09R3/3 褐色土	バニス灰(0.1-2mm)多量, 炭化粒(0.1-1mm)少量, L.R.(0.5mm)微量	
第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.2-3mm)中量, 炭化粒(0.2-1mm)少量, 焼土粒(0.1-3mm)微量				第4層 09R3/3 褐色土	バニス灰(0.1-2mm)多量, P.R.(0.15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量, 焼土粒(0.1-2mm)微量	
SI-012P17					SI-012P11		
第1層 09R3/3 褐色土	バニス灰(0.2-5mm)少量, 炭化粒(0.2-3mm)中量				第1層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-9mm)多量, P.R.(0.15mm)多量, 炭化粒(0.1-2mm)少量, 炭化粒(0.1-2mm)微量	
第2層 09R3/4 褐色土	バニス灰(0.2-5mm)少量, 炭化粒(0.2-3mm)中量, 炭化粒(0.2-3mm)少量, 炭化粒(0.2-3mm)少量				第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-5mm)少量, 炭化粒(0.1-2mm)微量	
第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.2-2mm)少量, 炭化粒(0.2-3mm)少量, 焼土粒(0.2-3mm)微量				第3層 09R2/3 黒褐色土	バニス灰(0.1-2mm)中量, L.R.(0-10-15mm)少量, 炭化粒(0.1-3mm)微量	
第4層 09R1/3 黒褐色土	バニス灰(0.2-2mm)中量, 炭化粒(0.2-7mm)中量, 炭化粒(0.2-3mm)少量				第4層 09R4/4 褐色土	炭化粒(0.2-1mm)中量, L.R.(0-10-15mm)中量	
09R1/3黄褐色土	バニス灰(0.2-1mm)少量, 炭化粒(0.2-9mm)多量, 炭化粒(0.6mm)微量				第1層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-9mm)少量, P.R.(0.15mm)微量, 炭化粒(0.1-2mm)少量	
					第2層 09R2/2 黒褐色土	バニス灰(0.1-9mm)少量, 焼土粒(0.5mm)微量	
					第3層 09R5/6黄褐色土と10R2/2黒褐色土少量混入	バニス層	

図 2-59 竪穴住居跡-58

SI-012内Pit




- SI-012Pit15
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-5mm中, P.R.(α)10-15mm少量, 炭化粒(α)1-2mm少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-5mm少量, 炭化粒(α)1-2mm少量
第3層 10YR4/3 灰黄色褐色土 バスズ鉄(α)1-5mm混入
- SI-012Pit16
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm中量, 炭化粒少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-5mm少量, P.R.(α)10-15mm少量
第3層 10YR5/黄褐色土・10YR2/2黒褐色土の混入層 バスズ鉄
第4層 10YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土少量混入
第5層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量
- SI-012Pit17
第1層 10YR2/1 黒色土 バスズ鉄(α)1-2mm中量, ローム粒(φ5mm)極微量
- SI-012Pit18
第1層 10YR2/3 灰褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒多量
第3層 10YR2/1 黒色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒多量
- SI-012Pit19
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm少量, 炭化粒(α)1-3mm中量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, P.R.(φ10mm)微量
第3層 10YR2/3 灰褐色土 バスズ鉄(α)2-5mm中量, L.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(α)1-2mm少量
- SI-012Pit20
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, P.R.(φ15mm)極微量, ローム粒(α)1-3mm少量, 炭化粒及炭土(φ20mm)極微量
第2層 10YR3/暗褐色土・10YR4/褐色土の混合土 バスズ鉄(α)1-2mm微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量
第4層 10YR2/2黒褐色土・10YR4/褐色土の混合土 炭化粒(α)1-2mm微量
- SI-012Pit21
第1層 10YR1/7/1 黒色土 バスズ鉄(α)1-2mm微量, 炭化粒(α)1-2mm少量
第2層 10YR2/2黒褐色土・10YR5/黄褐色土の混合土 バスズ鉄(α)5-7mm微量
第3層 10YR2/3 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量
第4層 10YR2/2 黒褐色土 L.R.(φ10-20mm)少量
第5層 7.5YR4/黄褐色土・10YR2/2黒褐色土少量混入
- SI-012Pit22
第1層 10YR2/2黒褐色土・7.5YR4/褐色土少量混入 バスズ鉄(α)1-2mm少量, 炭化粒(α)1-2mm少量, 焼土粒(α)1-2mm微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ2-5mm)微量, 炭化粒(φ5-10mm)微量
第3層 10YR2/2黒褐色土・7.5YR4/褐色土の混合土
第5層 10YR2/2 黒褐色土
- SI-012Pit24
第1層 10YR2/1 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm少量, ローム粒(α)1-5mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-5mm中量, ローム粒(α)1-5mm微量, 炭化粒(α)1-3mm微量, 焼土粒(α)1-3mm微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, ローム粒(φ5mm)極微量, 炭化粒(α)1-2mm微量, 焼土粒(α)1-3mm微量
第4層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, L.R.(φ15mm)極微量, 炭化粒(α)1-5mm微量
第5層 10YR2/2 黒褐色土 P.R.(φ10-20mm)多量, L.R.(φ10mm)極微量
第6層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm微量
- SI-012Pit26
第1層 10YR2/2黒褐色土・10YR4/褐色土の混合土 L.R.(φ10mm)極微量
第2層 10YR2/2黒褐色土・7.5YR4/褐色土の混合土 L.R.(φ10mm)中量
第3層 10YR5/黄褐色土・7.5YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土の混合土 L.R.(φ10mm)混入
第4層 10YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土の混合土
第5層 10YR3/3 暗褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量
第6層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量
第7層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm中量
第8層 10YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土の混合土
SI-012点床 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-7mm少量, L.R.(φ50mm)混入

- SI-012Pit25
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-2mm少量, 焼土粒(α)1mm極微量
第2層 10YR2/2黒褐色土・10YR4/褐色土混入 焼土粒(α)1-2mm極微量
第3層 10YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土少量混入
- SI-012Pit26
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1mm極微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 10YR4/褐色土混入 炭化粒(α)1-2mm少量
第3層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm微量, ローム粒(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-2mm微量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit27
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit28
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit29
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit30
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit31
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit32
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit33
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit34
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit35
第1層 10YR2/2黒褐色土・10YR5/黄褐色土少量混入 ローム粒(α)1-5mm少量, L.R.(α)1mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量
第2層 10YR3/3 暗褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, ローム粒(α)1-5mm少量, 焼土粒(α)1-3mm少量
第3層 10YR2/3 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm中量, P.R.(φ10mm)極微量, 炭化粒(α)1-3mm少量
第4層 10YR2/2黒褐色土・10YR4/褐色土少量混入
- SI-012Pit36
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量
第2層 7.5YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土の混合土 バスズ鉄(α)1-3mm微量
第3層 10YR3/3 暗褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量
第4層 10YR2/2黒褐色土・10YR5/黄褐色土の混合土 バスズ鉄(α)1-3mm微量
- SI-012Pit37
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, ローム粒(α)1-5mm中量, L.R.(α)10-20mm少量, 炭化粒(α)1-5mm少量, 焼土粒(α)1-3mm微量
第2層 7.5YR4/褐色土・10YR2/2黒褐色土の混合土
- SI-012Pit38
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm少量, 炭化粒(α)1-3mm微量
- SI-012Pit39
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit40
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-3mm少量, 炭化粒(α)1-3mm少量, 焼土粒(α)1-2mm極微量
- SI-012Pit41
第1層 10YR2/2黒褐色土・10YR5/黄褐色土の混合土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm微量
- SI-012Pit42
第1層 10YR2/2黒褐色土・10YR5/黄褐色土の混合土 バスズ鉄(α)1-3mm微量, 炭化粒(α)1-3mm微量
- SI-012Pit43
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バスズ鉄(α)1-2mm微量, L.R.(φ15mm)極微量

図 2-60 竪六住居跡-59

SI-012内Pit



SI-012P146

第1層 赤褐色土 炭化粒(φ1-3mm)少量
 第2層 赤褐色土に7.5%の赤褐色土少量混入 焼土粒(φ1-2mm)極微量
 第3層 赤褐色土 ローム粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
 第4層 赤褐色土に赤褐色土と10%の赤褐色土の混合土 L.B.(φ10-15mm)極微量

SI-012P147

第1層 7.5%の赤褐色土と10%の赤褐色土の混合土 バミヌ粒(φ1-3mm)微量

SI-012P148

第1層 赤褐色土に赤褐色土と10%の赤褐色土の混合土 7.5%の赤褐色土少量

SI-012P152

第1層 赤褐色土 炭化粒(φ1mm)少量,10%の赤褐色土粒(φ3-9mm)少量,10%の赤褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

SI-012P153

第1層 赤褐色土 炭化粒(φ1mm)少量,10%の赤褐色土粒(φ2-9mm)多量,10%の赤褐色土ブロック(φ10-20mm)多量

SI-012P154

第1層 赤褐色土 炭化粒(φ1mm)少量,10%の赤褐色土粒(φ2-9mm)多量,10%の赤褐色土ブロック(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ6mm)少量

SI-012P155

第1層 赤褐色土に赤褐色土と10%の赤褐色土の混合土 7.5%の赤褐色土少量

第2層 7.5%の赤褐色土に10%の赤褐色土少量混入

SI-012P156

第1層 赤褐色土 バミヌ粒(φ3-9mm)中量,P.B.(φ10mm)中量,10%の焼褐色土混入

SI-012P157

第1層 赤褐色土に赤褐色土と10%の赤褐色土の混合土

SI-012P157

第1層 赤褐色土 バミヌ粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10mm)極微量

SI-012P157

第2層 赤褐色土 バミヌ粒(φ1-7mm)多量,P.B.(φ10mm)極微量,焼土粒(φ2mm)極微量

SI-012壁溝

第1層 赤褐色土 バミヌ粒(φ1-2mm)微量

SI-012壁溝

第2層 赤褐色土と7.5%の赤褐色土の混合土

SI-012出土遺物位置図






図 2-61 竪穴住居跡 -60



SI-012カマド焼土・灰・粘土範囲1面目



SI-012カマド出土遺物位置図






図 2-62 竪穴住居跡 - 61

SI-012カマド焼土範囲2面目



SI-012カマド掘り方



SI-012b・012c






図 2-63 竪穴住居跡 -62

SI-012b内Pit



SI-012bP11 第1層 10YR3/3 暗褐色土	バニス灰(φ2-5mm)少量,ローム灰(φ2-5mm)中量	SI-012bP13 第0層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第2層 10YR4/3 暗褐色土	バニス灰(φ2-5mm)少量,ローム灰(φ3-9mm)多量,L.R.(φ10-15mm)少量	SI-012bP14 第1層 10YR2/3 黒褐色土	ローム灰(φ1-5mm)少量,L.R.(φ15mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,10YR5.6黄褐色土少量
第3層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ2-7mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)少量,焼土粒(φ2-3mm)微量	第2層 10YR3/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-3mm)微量,ローム灰(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-1mm)少量
第4層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ2-7mm)中量,ローム灰(φ2-7mm)中量,炭化粒(φ2-3mm)少量	第3層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第5層 10YR4/3 にごり黄褐色土	バニス灰(φ2-5mm)少量,ローム灰(φ2-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第4層 7.5YR4/6 褐色土	10YR2/2黒褐色土少量
第6層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ5-9mm)多量,L.R.(φ10-35mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量	SI-012bP15 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-15mm)少量
第7層 7.5YR4.6褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土		第2層 7.5YR5.4C2.5褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土	10YR2/2黒褐色土少量
SI-012bP16 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-7mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量	SI-012bP16 第1層 7.5YR5.4明褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-7mm)中量,炭化粒(φ2-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量	SI-012bP17 第1層 7.5YR5.6明褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量	第2層 7.5YR4.6褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バニス灰(φ1-2mm)微量
第4層 7.5YR4/6 褐色土	10YR2/2黒褐色土少量	SI-012bP19 第1層 7.5YR4.6褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バニス灰(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
SI-012bP17 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-9mm)少量,L.R.(φ10mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SI-012bP10 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,P.R.(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-012bP11 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ3-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第3層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ2-9mm)中量,P.R.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-012bP13 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)微量,P.R.(φ10-20mm)少量,L.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量		
第2層 10YR2/2黒褐色土と10YR5.6黄褐色土の混合土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量		
第3層 10YR4.6褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	炭化粒(φ1-2mm)少量		


SI-012c内Pit








SI-012cP11 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10mm)多量,ローム灰(φ3-9mm)微量,L.R.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SI-012cP12 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-5mm)少量,ローム灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ2-7mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)中量
第3層 10YR2/3 黒褐色土	バニス灰(φ1-7mm)中量,L.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第3層 10YR4/6 褐色土	バニス灰(φ2-2mm)多量,P.R.(φ10-15mm)多量
第4層 10YR4/6 褐色土	ローム灰(φ2-9mm)中量,L.R.(φ10-15mm)中量	SI-012cP13 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量
SI-012cP12 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-15mm)中量,ローム灰(φ3-9mm)微量,L.R.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 10YR5.6黄褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第3層 10YR2/2 黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量
第3層 10YR2/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-7mm)少量,ローム灰(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10mm)少量	SI-012cP14 第1層 10YR4/3 にごり黄褐色土	バニス灰(φ2-9mm)中量,P.R.(φ10-15mm)中量,L.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層 10YR2/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10mm)多量,ローム灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量	SI-012cP15 第1層 10YR3/3 暗褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量



図 2-64 竪六住居跡 -63



SI-013内Pit



SI-013Pit

第1層 10YK2/3 黒褐色土、 β ミズ粘(0.3-5mm)少量、 α -ミズ粘(0.3-5mm)中量、焼土、
 粘(0.1-3mm)微量

第2層 10YK5-9黄褐色土と10YK2/3黒褐色土の混合土

第3層 10YK3/2 黒褐色土、L.R.(0.10-30mm)少量

SI-013Pit2 黒褐色土、 β ミズ粘(0.5-5mm)中量、 α -ミズ粘(0.5-5mm)少量

第2層 10YK3/2 黒褐色土

第3層 10YK4/3 灰色・黄褐色土、 α -ミズ粘(0.5-5mm)少量

SI-013Pit3 黒褐色土、F.R.(0.10-15mm)少量

SI-013Pit4 第1層 10YK2/3 黒褐色土、 β ミズ粘(0.3-5mm)少量、 α -ミズ粘(0.3-5mm)中量、焼土、
 粘(0.1-3mm)微量

第2層 10YK5-9黄褐色土と10YK2/3黒褐色土の混合土

SI-013Pit5 黒褐色土、 β ミズ粘(0.1-3mm)少量

第1層 10YK3/4 黒褐色土、 β ミズ粘(0.1mm)微量、炭化粘(0.1mm)微量

SI-013Pit6 黒褐色土、 β ミズ粘(0.5-5mm)少量、L.R.(0.10-30mm)中量

SI-013壁溝 第A層 10YK3/2 黒褐色土、 β ミズ粘(0.1-3mm)中量、炭化粘(0.1mm)微量、焼土粒(0.3mm)少量

SI-013Pit7 第1層 10YK3/2 黒褐色土、 α -ミズ粘(0.1-5mm)中量、L.R.(0.10-30mm)中量


SI-013Pit8 第1層 2.5YR1/4 褐色土、 β ミズ粘(0.1mm)少量

第2層 10YK4.6 褐色土、 β ミズ粘(0.5-5mm)少量

SI-013Pit9 第1層 10YK2/3 黒褐色土、 β ミズ粘(0.1-3mm)中量、F.R.(0.10-30mm)中量


SI-013Pit12 第1層 10YK2/2 黒褐色土、 β ミズ粘(0.1mm)少量

図 2-65 竪穴住居跡 -64



SI-014

第a層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ30-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ30mm)大混入,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ15-20mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第c層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第d層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-20mm)少量
第e層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第f層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ15-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
SK-038			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)混入
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,10YR3/3暗褐色土混入
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量,P.B.(φ30-20mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量



SI-014Pit1

第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量

SI-014Pit2

第a層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-4mm)微量
第b層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量

SI-014Pit3


第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-6mm)少量

SI-014Pit4

第1層	10YR4/4	褐色土	L.B.(φ10-80mm)多量,L.B.層
第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-6mm)微量

SI-014Pit5

第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量
-----	---------	------	----------------




SI-014Pit1

Pit1	AC7.800m	Pit4	AE8.100m	Pit5	AG7.800m	Pit6	AI7.900m	Pit7	AK7.800m	Pit8	AM7.900m	Pit9	AO7.900m
AP10	AS3.10m	Pit11	AS4.10m	Pit12	AU3.10m	Pit13・17	AX8.100m	Pit14	AZ3.10m	Pit15	BA3.10m	Pit16	BC3.10m
Pit18	BE3.10m	Pit19	BE8.100m										
Pit20	BL7.900m	Pit21	BL7.900m	Pit22	BL7.900m	SI-014Pit	E.7.900m						



図 2-66 竪六住居跡 -65

SI-014出土遺物位置図(土器)



SI-014出土遺物位置図(石器・石製品・種子)





図 2-67 竪穴住居跡 -66

SI-015・018・040



SI-040	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量	カクランA	10YR3/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量		
SI-040P11	第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	カクランB	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
SI-040P11	第b層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-040P14	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 黄土粒(φ1-3mm)極微量
SD-010	第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量	SI-040P14	第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SD-010	第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1					

図 2-68 竪穴住居跡 -67

SI-015カマド





AA




AC

AB

SI-015カマドセクション
A.S. 100mSI-015カマドセクション
A.S. 100m

AB




SI-015カマド

第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	粘土層, 天井部
第3層	5YR4/6	赤褐色土	焼土層
第4層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
第5層	7.5YR5/4	にぶい褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)中量, 灰層
第6層	2.5YR4/8	赤褐色土	火床面, 焼土層
第7層	7.5YR5/1	焼灰色土	焼土粒(φ1-9mm)中量, 灰層
第8層	7.5YR3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 炭化物層
第9層	7.5YR4/3	褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 灰多量
第10層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土層, 袖
第11層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第12層	7.5YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰多量
第13層	7.5YR4/2	灰褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第14層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量
第15層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ20mm)少量


第16層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第17層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, P.B. 層
第18層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 袖
第19層	7.5YR2/1	黒色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰少量, 炭化物層
第20層	7.5YR4/1	焼灰色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰中量
第21層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第22層	5YR3/4	暗赤褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土層
第23層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 10YR5/3にぶい黄褐色土中量
第24層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第25層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第26層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第27層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

図 2-69 竪穴住居跡-68

SI-015カマド出土遺物位置図



SI-015カマド焼土・灰・粘土範囲1面目



SI-015カマド灰範囲2面目



図 2-70 竪穴住居跡 -69

SI-015カマド炭化物1面目・灰範囲3面目



AA



BB

AC

SI-015カマド掘り方



AA



BB

AC





図 2-71 竪穴住居跡 -70

SI-018カマド




SI-018カマド
風8, 400m



SI-018カマド

- | | | | |
|-----|----------|-------|--|
| 第1層 | 7.59R/2 | 灰褐色土 | 炭化粒(φ1-9mm)多量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 炭化物層 |
| 第2層 | 5Y06/8 | 褐色土 | 火床面, 焼土層 |
| 第3層 | 5Y05/8 | 明赤褐色土 | 炭化粒(φ1-5mm)少量, 火床面, 焼土層 |
| 第4層 | 10Y04/1 | 褐灰色土 | 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰と炭化物層 |
| 第5層 | 7.59R3/1 | 黒褐色土 | 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 炭化物と灰層 |
| 第6層 | 7.59R3/3 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30cm)中量 |

SI-018カマド焼土・炭化物・灰範囲1面目



SI-018カマド焼土・炭化物・灰範囲2面目



SI-018カマド掘り方




図 2-72 竈穴住居跡 -71





図 2-73 竪穴住居跡-72

第19層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,壁溝
第20層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量,壁溝
第21層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第22層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第23層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量
第24層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~50mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)微量,掘り方
第25層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第26層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~40mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)微量,足床
第27層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~60mm)多量,L.B.(φ10~40mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)微量,足床
SK-094		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)極微量
第a層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量,B-Ta火山灰中量混入
第b層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)極微量,炭化粒(φ1~9mm)微量,焼土粒(φ1~3mm)極微量,B-Ta火山灰少量混入
第c層	10YR2/1黒色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土	バミス粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第d層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第e層	10YR1.7/1 黒色土	炭化粒(φ1~2mm)少量,10YR7/1にぶい黄褐色土粒(φ5~9mm)微量
第1層	10YR6/6明黄褐色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土	炭化粒(φ1~5mm)少量,10YR7/1にぶい黄褐色土ブロック(φ10~60mm)中量
第g層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量
第h層	10YR6/6 明黄褐色土	P.B.(φ10~50mm)多量,L.B.(φ10~25mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)極微量
SI-019P10		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第b層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
SP-0989		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量

SI-019P14セクション



SI-019P15

第1層	7.5YR5/6 明褐色土	バミス粒(φ1~5mm)極微量,炭化粒(φ1~5mm)極微量,焼土粒(φ1~9mm)多量,焼土ブロック(φ10~30mm)中量
第2層	10YR6/6 明褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YR6/4 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量
掘り方	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量
壁溝	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)極微量
SI-019P12		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)中量,B-Ta火山灰少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~60mm)多量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-019P13		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量,焼土ブロック(φ10~15mm)微量
第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~30mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第4層	10YR6/6 明黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~30mm)中量,L.B.(φ10~50mm)中量
SI-019P14		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ10~20mm)微量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~9mm)少量
SI-019P15		
第1層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量
SI-019P16		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)多量,炭化粒(φ10~20mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)微量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
SI-019P17		
第1層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)極微量
第2層	7.5YR5/6 明褐色土	ローム粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~9mm)多量

図 2-74 竪六住居跡 -73



SI-019出土遺物位置図





図 2-75 竪穴住居跡 -74

SI-019B-Tm火山灰範囲



SI-019焼土範囲下層1面目





図 2-76 竪穴住居跡 -75

SI-019焼土範囲下層2面目



SI-019炭化物範囲下層






图 2-77 竪穴住居跡 -76

SI-019掘り方




SI-019カマド



SI-019カマドセクション
KA & 300m



SI-019カマド掘り方




SI-019カマド

第1層	7.5YR/6 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量,焼土粒(φ1~9mm)中量,焼土ブロック(φ10~25mm)中量
第2層	7.5YR/6 褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量,焼土粒(φ1~5mm)少量
第3層	7.5YR/6 明褐色土	炭化粒(φ1mm)極微量,焼土粒(φ1~5mm)少量
第4層	7.5YR/6 明褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~9mm)中量
第5層	10YR/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~9mm)中量,焼土ブロック(φ10~30mm)少量
第6層	10YR/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~50mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~25mm)中量,焼土粒(φ1~3mm)極微量
第7層	10YR/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
第8層	5YR/5 明赤褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,火床面
第9層	7.5YR/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)少量
第10層	7.5YR/6 明褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,掘り方
第11層	10YR/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,掘り方
第12層	10YR/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)微量,焼土粒(φ1~3mm)極微量,掘り方
第13層	10YR/5 明黄褐色土と10YR/2 黒褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~40mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)微量,柱

図 2-78 竪穴住居跡-77

SI-020




SI-020

- 第1層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第2層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第3層 10YR3/2 黒褐色土
 第4層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第5層 10YR2/2 黒褐色土
 第6層 10YR3/2 黒褐色土
 第7層 10YR3/2 黒褐色土
 第8層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第9層 10YR4/2 灰黄褐色土
 第10層 10YR3/3 暗褐色土
 第11層 10YR3/2 黒褐色土
 第12層 10YR5/6 黄褐色土
 第13層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第14層 10YR7/6 明黄褐色土
 第15層 10YR3/2 黒褐色土
 第16層 10YR3/2 黒褐色土
 第17層 10YR3/3 暗褐色土
 第18層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第19層 10YR3/2 黒褐色土と10YR2/2 黒褐色土の混合土
 第20層 10YR3/2 黒褐色土
 第21層 10YR6/6 明黄褐色土
 SK-120
 第22層 10YR4/3 に近い黄褐色土
 第23層 10YR3/2 黒褐色土
 第24層 10YR3/2 黒褐色土
 第25層 10YR5/4 に近い黄褐色土
 第26層 10YR2/2 黒褐色土
 カタラン
 10YR4/1 絶灰色土

- バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ3-9mm)極微量, 粘土粒(φ3-9mm)少量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ20-50mm)微量, 粘土粒(φ3-9mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)中量, 粘土粒(φ3-5mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, P17
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ3-5mm)少量, 粘土
 炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR4/3 に近い黄褐色土少量混入, SI-020P17SK-01
 バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, SI-020P17SK-01
 バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, SI-020P17SK-01
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量, SI-020P17SK-01
 L.B.(φ30-100mm)多量, 粘土ブロック(φ10-30mm)少量, SI-020P17SK-01
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
 バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
 バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量

図 2-79 竪穴住居跡-78

SI-020Pitセクション



SI-020P11

- 第1層 10YR3/3 暗褐色土
第2層 10YR3/2 黒褐色土
第3層 10YR3/3 暗褐色土
第4層 10YR2/2 黒褐色土
第5層 10YR3/3 暗褐色土

第6層 10YR6/6 明黄褐色土

SI-020P12

- 第1層 10YR3/2 黒褐色土

第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

第3層 10YR3/2 黒褐色土

第4層 10YR4/4 褐色土

第5層 10YR6/6 明黄褐色土

第6層 10YR2/1 黒色土

第7層 10YR6/6 明黄褐色土

SI-020P13

第1層 10YR2/2 黒褐色土

第2層 10YR2/2 黒褐色土

SI-020P14

第1層 10YR2/2 黒褐色土

SI-020P15

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P16

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P17

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P18

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P19

第1層 10YR3/2 黒褐色土

第2層 10YR2/2 黒褐色土

SI-020P110

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P111

第1層 10YR3/2 黒褐色土

SI-020P114

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

SI-020P115

第1層 10YR3/2 黒褐色土

第2層 10YR4/4 褐色土

SI-020P116

第1層 10YR4/4 褐色土

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量
バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量
バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)極微量
バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量
バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量, L. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)中量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\sim 80\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 5\sim 9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 20\sim 60\text{mm}$)多量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)多量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)多量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 60\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 80\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 25\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量


バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量

バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量

図 2-80 竪穴住居跡 -79

SI-020出土遺物位置図



SI-020掘り方





図 2-81 竪穴住居跡 -80


SI-020カマド



SI-020カマド

第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, L. B. (φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量(天井陥落ブロック)	
第3層 5YR5/8	明赤褐色土	焼土ブロック(φ10~30mm)多量, 灰少量, 焼土ブロック層	
第4層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 灰多量, 灰層	
第5層 10YR6/1	褐色土	炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量, 灰多量, 灰層	
第6層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
第7層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第8層 10YR7/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1~5mm)極微量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼	
第9層 10YR5/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 灰層	
第10層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量	
第11層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~20mm)少量, L. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量	
第12層 10YR3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量	
カタラン	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-020カマド出土遺物位置図



SI-020カマド粘土範囲






図 2-82 竪穴住居跡 -81

SI-020カマド焼土範囲



SI-020カマド灰範囲



SI-020カマド掘り方





図 2-83 竪穴住居跡 -82




SI-022 第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量	
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量	
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量	
第4層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量	
第5層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量	
第6層	10YR6/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
第7層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, (φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 炭粒	
SI-022P11	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量	
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量	
SI-022P11 (SP-0972)	第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-022P12	第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量	
SI-022P13 (SP-1514)	第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
第3層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
第4層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ5~9mm)少量	

SI-022P14.4 (SP-1610)	第1層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~2mm)極多量, P.B.(φ10~15mm)少量
第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~15mm)少量	
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量	
SI-022P11.5 (SP-1630)	第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ5~7mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1~2mm)微量	
SI-022P11.6 (SP-1633)	第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ15~20mm)微量, ローム粒(φ3~5mm)微量, L.B.(φ10~20mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)少量	
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ3~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ10mm)混入	
SK-177	第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ3~5mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量	
第3層	10YR2/1 黒土	バミス粒(φ3~9mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	
第4層	10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1~2mm)微量	
第5層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)微量	
SI-022埋溝(SP-1515, SP-1516, SP-1517)	第1層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)少量	
第4層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	P.B.(φ10~20mm)中量	
SI-022埋溝(SP-1518, SP-1519)	第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
第2層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	

図 2-84 竪六住居跡-83


SI-023



SI-023

第1層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3~9mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量,焼土粒(φ3~9mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ2~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量
第3層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ5~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量,炭化粒(φ5~9mm)少量,焼土粒(φ3~5mm)微量
第4層 10YR2/3黒褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土	L.B.(φ10~40mm)多量,炭化粒(φ5~9mm)少量
第5層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量,焼土粒(φ3~5mm)微量
第6層 10YR3/4 暗褐色土	L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量
第7層 10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量
第8層 10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ2~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ20~30mm)少量
第9層 10YR5/6 黄褐色土	L.B.(φ20~40mm)少量
第10層 10YR5/6 黄褐色土	ローム粒(φ5~9mm)中量

SI-023Pitセクション・エレベーション



SI-023P11

第1層 10YR2/3 黒褐色土

第2層 10YR3/4 暗褐色土

SI-023P12

第1層 10YR3/4 暗褐色土

第2層 10YR5/6 黄褐色土

第3層 10YR4/6 褐色土

SI-023P13

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR3/4暗褐色土と10YR4/4褐色土の混合土

第3層 10YR4/4 褐色土

SI-023P14

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR5/4 に近い黄褐色土

SI-023P15

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR4/6 褐色土

第3層 10YR4/4 褐色土

ローム粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量,炭化粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量

炭化粒(φ5mm)少量

ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ5~9mm)微量

L.B.(φ10~15mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)微量

L.B.(φ10~15mm)少量

L.B.(φ20~30mm)少量

ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量

炭化粒(φ5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量

L.B.(φ10~15mm)微量

炭化粒(φ5mm)微量

SI-023P16

第1層 10YR3/4 暗褐色土

第2層 10YR2/3 暗褐色土

SI-023P18

第1層 10YR2/3 黒褐色土

SI-023P19

第1層 10YR2/1 黒色土

第2層 10YR3/4 暗褐色土

第3層 10YR2/3 黒褐色土

SI-023P110

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR4/6 褐色土

第3層 10YR2/3 黒褐色土

L.B.(φ10~20mm)少量

ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ5mm)微量,焼土粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ5~9mm)少量

ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量,焼土粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)微量,焼土粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ3~9mm)少量

ローム粒(φ5~9mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ3~9mm)少量


ローム粒(φ3~9mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)少量

図 2-85 竪穴住居跡 -84

SI-023出土遺物位置図1



SI-023出土遺物位置図2





图 2-87 竖穴住居跡-86

SI-023出土遺物位置図3



SI-023出土遺物位置図4





図 2-88 竪穴住居跡 -87

SI-023内Pit出土遺物位置図



SI-023炭化物範囲下層






図 2-89 竪穴住居跡 -88

SI-023掘り方Pit



X 92138.422
Y -11691.919

X 92144.125
Y -11687.720




- SI-023Pit42
第1層 10YR2/3黒褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土 ローム粒(φ5~9mm)多量,炭化物(φ10mm)微量
第2層 10YR4/6 褐色土
SI-023Pit43
第1層 10YR2/3 黒褐色土 L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ5mm)微量
SI-023Pit44
第1層 10YR3/4暗褐色土と10YR4/6褐色土の混合土 ローム粒(φ5~9mm)多量,L.B.(φ10~30mm)多量,炭化粒(φ5~9mm)少量
第2層 10YR5/6 黄褐色土
SI-023Pit45
第1層 10YR4/6 褐色土
第2層 10YR2/3 黒褐色土
第3層 10YR3/4 暗褐色土
ローム粒(φ5~9mm)微量
ローム粒(φ5~9mm)中量,L.B.(φ10~15mm)中量,炭化粒(φ3~5mm)微量
炭化粒(φ3~5mm)微量

- SI-023Pit46
第1層 10YR3/4暗褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土 L.B.(φ10~30mm)少量
第2層 10YR3/4 暗褐色土 L.B.(φ10~40mm)少量
SI-023Pit47
第1層 10YR2/3 黒褐色土
ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ5mm)微量
SI-023Pit48
第1層 10YR3/4 暗褐色土 L.B.(φ10~50mm)中量,炭化粒(φ5~9mm)微量
第2層 10YR3/4 暗褐色土
ローム粒(φ5~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)中量
SI-023Pit49
第1層 10YR2/3 黒褐色土
第2層 10YR2/2 黒褐色土
第3層 10YR3/3 暗褐色土
SI-023Pit50
第1層 10YR3/4 暗褐色土
ローム粒(φ3~9mm)多量,(φ10~15mm)多量
ローム粒(φ5~9mm)少量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量
ローム粒(φ5~9mm)少量
ローム粒(φ5~9mm)微量,炭化粒(φ5mm)微量

図 2-90 竪六住居跡 -89

SI-023カマド



SI-023カマドセクション

AC 8,000m




SI-023カマドセクション・SI-023Pit138エレベーション

EG 8,000m



SI-023カマド出土遺物位置図



SI-023カマド

第1層 10YR3/3 暗褐色土

第2層 10YR4/6 褐色土

第3層 10YR4/4 褐色土

第4層 7.5YR3/4 暗褐色土

第5層 10YR3/3 暗褐色土

第6層 10YR3/4 暗褐色土

第7層 10YR2/3 黒褐色土

第8層 5YR3/6 暗赤褐色土

第9層 7.5YR4/6 褐色土

第10層 10YR4/6 褐色土

第11層 10YR5/6 黄褐色土

第12層 10YR3/4 暗褐色土

第13層 10YR4/4 褐色土

SI-023カマドKP-27

第①層 10YR3/4 暗褐色土

第②層 10YR4/6 褐色土

SI-023カマドKP-28

第1層 5YR4/8 赤褐色土

第2層 7.5YR5/8 明褐色土

第3層 10YR4/6 褐色土

SI-023カマドPit1

第1層 10YR2/3 黒褐色土

SI-023カマドPit12

第1層 10YR3/4 暗褐色土

SI-023カマドPit11・2セクション

KE 8,100m



ローム粒(φ3~9mm)少量,
L.R.(φ10~30mm)少量,炭化
粒(φ3~5mm)微量,焼土粒
(φ5~9mm)微量,焼土ブロッ
ク(φ10~20mm)微量
焼土粒(φ5~9mm)多量
ローム粒(φ5~9mm)少量,
L.R.(φ10~15mm)少量,炭化
粒(φ3~5mm)微量
炭化粒(φ3~5mm)微量,焼土
粒(φ5~9mm)多量,焼土ブロッ
ク(φ10~25mm)多量,灰
(φ50~100mm)中量
ローム粒(φ5~9mm)少量,
L.R.(φ10~15mm)少量,焼土
粒(φ3~5mm)微量
ローム粒(φ3~9mm)少量,焼
土粒(φ3~5mm)微量
L.R.(φ10~30mm)多量,焼土
粒(φ5~9mm)微量
炭化粒(φ3~5mm)微量,火床
面
ローム粒(φ5~9mm)微量,袖
ローム粒(φ5~9mm)微量,袖
炭化粒(φ5mm)微量,袖
ローム粒(φ5~9mm)少量,焼
土粒(φ5~9mm)微量,袖
ローム粒(φ5~9mm)微量,袖
炭化物(φ10~15mm)微量,袖

焼土ブロック(φ10~50mm)少量
灰(φ10~30mm)多量
ローム粒(φ5~9mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量
ローム粒(φ5mm)微量
ローム粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)中量,炭化
粒(φ3~5mm)微量

ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化
粒(φ3~5mm)微量



SI-023カマド粘土範囲




図 2-91 竪穴住居跡-90

SI-02458-04		
第A層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~2mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量
第B層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~40mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)中量
第C層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~2mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)微量, L.B. (ϕ 15~50mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量
第D層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~5mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)少量
第E層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化物(ϕ 10~20mm)極微量
第F層	10YR3/4 暗褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~80mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
第G層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 3mm)極微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)微量
第H層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~7mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~15mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第I層	10YR2/3 黒褐色土	P.B. (ϕ 10~15mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)微量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)微量, 炭化物(ϕ 15mm)微量
SI-024658-05		
第1層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 1~5mm)中量, ローム粒(ϕ 3~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)少量, L.B.層
第2層	7.5YR5.6/6 明褐色土	バミス粒(ϕ 5~9mm)極微量, P.B. (ϕ 10~40mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土混入
第3層	10YR4/6 褐色土	P.B. (ϕ 10mm)極微量
第4層	7.5YR5/8 明褐色土	
SI-024658-06		
第1層	10YR4/6 褐色土	バミス粒(ϕ 3~9mm)中量, P.B. (ϕ 20~70mm)極微量, ローム粒(ϕ 2~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~20mm)極多量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)中量
第2層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 3~9mm)少量, ローム粒(ϕ 2~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量
第3層	10YR4/6 褐色土	バミス粒(ϕ 3~5mm)少量, ローム粒(ϕ 2~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~15mm)極多量
第4層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 5~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~20mm)少量, ローム粒(ϕ 3~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~50mm)多量
第5層	7.5YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 3~7mm)少量, L.B. (ϕ 10~15mm)極多量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量, 焼土粒(ϕ 2~9mm)多量
第6層	10YR4/6 褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~60mm)極多量, 炭化粒(ϕ 2~7mm)少量, 焼土粒(ϕ 3~9mm)中量
第7層	7.5YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 5~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~15mm)極多量, 炭化粒(ϕ 2~7mm)少量, 焼土粒(ϕ 3~9mm)中量
第8層	7.5YR5/6 明褐色土	炭化粒(ϕ 2~9mm)微量, 焼土粒(ϕ 3~5mm)少量, L.B.層
SI-024658-07		
第a層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(ϕ 2~3mm)少量, ローム粒(ϕ 3~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~30mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~9mm)多量, 焼土ブロック(ϕ 10~20mm)多量
第b層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1~9mm)微量, ローム粒(ϕ 3~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~15mm)多量
第c層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 2~9mm)少量, ローム粒(ϕ 2~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~30mm)多量
SI-02458-08		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 1~3mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~3mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~30mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)中量, 炭化物(ϕ 10~15mm)中量, 焼土粒(ϕ 3~9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10~20mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)少量
第4層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~15mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)中量, 焼土粒(ϕ 3~9mm)少量
第5層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~30mm)極多量, 炭化粒(ϕ 2~7mm)少量
第6層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)極多量, L.B. (ϕ 10~30mm)極多量, L.B. (ϕ 80mm)少量
第7層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, L.B. (ϕ 10~20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
SI-02458-09		
第A層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 3~9mm)少量, ローム粒(ϕ 2~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~30mm)中量, 炭化粒(ϕ 2~5mm)中量, 焼土粒(ϕ 2~4mm)中量
第B層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~4mm)少量
第C層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~2mm)少量
第D層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量, 炭化粒(ϕ 2~4mm)少量, 焼土粒(ϕ 2~5mm)中量
第E層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)中量, 焼土粒(ϕ 2~9mm)中量, 焼土ブロック(ϕ 10~30mm)中量
第F層	10YR4/3 ぶい黄褐色土	ローム粒(ϕ 1~5mm)多量
第G層	10YR3/4 暗褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1mm)微量
第H層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(ϕ 5~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~15mm)少量
第I層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)少量
第J層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量
第K層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~4mm)少量, ローム粒(ϕ 3~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~20mm)中量
第L層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土	バミス粒(ϕ 1~5mm)少量
第M層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1~2mm)微量, ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量
第N層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~15mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量
第O層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~5mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~4mm)少量
第P層	10YR4/6 褐色土	10YR4/4褐色土混入, L.B.層
SI-024658-10		
第A層	10YR4/4 褐色土	L.B. (ϕ 10~20mm)極多量, 10YR2/2黒褐色土混入
第B層	10YR5/6 黄褐色土	
第C層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)少量, L.B. (ϕ 10~15mm)少量, 炭化粒(ϕ 2~4mm)少量
第D層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 2~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~15mm)中量
第E層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 5~9mm)中量, P.B. (ϕ 10~25mm)中量, ローム粒(ϕ 5~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~50mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)少量, 焼土粒(ϕ 3~9mm)中量, 焼土ブロック(ϕ 10~15mm)中量
SI-02464F107		
第Aa層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量, 10YR2/1黒褐色土混入
第Ab層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(ϕ 2~3mm)少量, L.B. (ϕ 10~20mm)多量
第Ac層	10YR2/1 黒色土	ローム粒(ϕ 2~3mm)微量
SI-010壁溝		
第Ba層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~25mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量, 掘り方
SI-02458D-01		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~5mm)多量, L.B. (ϕ 10~12mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)少量
SI-024658D床		
第a層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(ϕ 2~7mm)極多量, L.B. (ϕ 10~40mm)少量
SI-02458-01		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~30mm)多量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~60mm)多量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)少量
第3層	10YR4/3 ぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 3~4mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)多量, L.B. (ϕ 10~15mm)多量
第4層	10YR5/6 褐色土	10YR2/3黒褐色土少量混入, L.B.層




図 2-92 竪穴住居跡-91




図 2-93 竪穴住居跡-92




図 2-94 竪六住居跡 - 93

SI-024P1136		
第1層	10YR4/4 褐色土	L.B. ($\phi 10 \sim 100\mu$) 多量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)多量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)少量
第4層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)少量
SI-024P1137		
第7層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10\mu$)少量
SI-024P1138		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 12\mu$)極微量, 炭化粒($\phi 1\text{mm}$)少量
第2層	10YR5/6 黄褐色土	L.B. 層
第3層	10YR4/4 褐色土	バミス粒($\phi 5 \sim 7\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)多量
第4層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 2 \sim 7\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 12\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)少量
第5層	10YR3/4 暗褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)多量
第6層	10YR2/3 暗褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)少量
SI-024P1139		
第8層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 7\mu$)多量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量
第9層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 3\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量
第10層	10YR4/4 褐色土	ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 25\mu$)多量
SI-024P1140		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 3\mu$)少量
SI-024P1143		
第1層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 2 \sim 9\mu$)極微量, P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)中量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量
第2層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 2 \sim 9\mu$)極微量, P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)中量
SI-024P1145		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒($\phi 3 \sim 9\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 25\mu$)多量
SI-024P1146		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 3\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 3\mu$)中量
第2層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 3 \sim 5\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)中量
SI-024P1147		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)少量
第2層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量
第3層	10YR5/6 黄褐色土	バミス層
第4層	10YR5/6黄褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	
SI-024P1148		
第A層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 5\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 7\mu$)微量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量
第B層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 2\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 7\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量
第C層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)多量, ローム粒($\phi 1 \sim 7\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量
第D層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)少量
SI-024P1150		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 5\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)少量, SI-024P1148
第2層	10YR5/6黄褐色土	10YR3/4暗褐色土の混合土, バミス粒($\phi 1 \sim 7\mu$)微量, L.B. ($\phi 15 \sim 20\mu$)微量, 炭化粒($\phi 1 \sim 5\text{mm}$)少量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)少量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量
第4層	10YR3/4暗褐色土に10YR2/2黒褐色土少量混入	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量
第5層	10YR3/3暗褐色土に10YR2/2黒褐色土少量混入	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量
SI-024P1151		
第A層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, P.B. ($\phi 10 \sim 20\mu$)少量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量
第B層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 3\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)中量, 焼土粒($\phi 1\text{mm}$)極微量
SI-024P1152		
第A層	10YR5/6 黄褐色土	バミス層
第B層	10YR2/3黒褐色土に7.5YR5/6明褐色土少量混入	炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量
SI-024P1155		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)少量, 焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)極微量, 10YR6/3C1示し黄褐色土粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)微量
第2層	10YR2/2 暗褐色土	焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)極微量
SI-024P1158		
第1層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 3\mu$)少量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)極微量
SI-024P1160		
第1層	10YR4/4 褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 2\mu$)微量
SI-024P1165		
第1層	10YR3/3暗褐色土と10YR4/6褐色土の混合土	バミス粒($\phi 1 \sim 2\mu$)少量, ローム粒($\phi 1 \sim 3\mu$)少量
第2層	10YR2/3 暗褐色土	P.B. ($\phi 30\mu$)極微量, 焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)極微量
第3層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 2\mu$)少量, 焼土粒($\phi 2\text{mm}$)極微量
第4層	10YR2/2 暗褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 2\mu$)少量
第5層	10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	ローム粒($\phi 1 \sim 2\mu$)微量
SI-024P1167		
第1層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 7\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, 焼土粒($\phi 2\text{mm}$)極微量
第2層	7.5YR4/6褐色土に10YR2/3黒褐色土少量混入	
SI-024P1168		
第1層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 5\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 7\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)極微量
SI-024P1169		
第1層	10YR2/2黒褐色土と10YR4/6褐色土の混合土	
SI-024P1170		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 5 \sim 7\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)多量, L.B. ($\phi 10 \sim 20\mu$)微量
第2層	10YR2/2 暗褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)中量
SI-024P1171		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 5 \sim 9\mu$)少量, P.B. ($\phi 10 \sim 30\mu$)少量, ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10 \sim 25\mu$)少量, 炭化粒($\phi 2 \sim 3\text{mm}$)少量
SI-024P1172		
第A層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 3 \sim 9\mu$)少量, P.B. ($\phi 10 \sim 20\mu$)少量, ローム粒($\phi 5 \sim 9\mu$)中量, L.B. ($\phi 10 \sim 25\mu$)中量, 炭化粒($\phi 2 \sim 3\text{mm}$)少量
第B層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒($\phi 3 \sim 9\mu$)少量, P.B. ($\phi 10 \sim 40\mu$)少量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1\text{mm}$)少量
SI-024P1174		
第1層	10YR3/2 暗褐色土	P.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 9\mu$)少量, L.B. ($\phi 10 \sim 15\mu$)微量, 炭化粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量
第2層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1\text{mm}$)微量
第3層	10YR2/3 暗褐色土	P.B. ($\phi 20\mu$)極微量, ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)中量, 炭化粒($\phi 1 \sim 5\mu$)微量
SI-024P1173		
第A層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)少量
第B層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1 \sim 7\mu$)微量, ローム粒($\phi 1 \sim 5\mu$)少量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1 \sim 5\text{mm}$)微量
第C層	10YR2/3 暗褐色土	ローム粒($\phi 1 \sim 2\mu$)少量, L.B. ($\phi 15\mu$)極微量, 炭化粒($\phi 1 \sim 3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1 \sim 2\text{mm}$)微量, 焼土ブロック($\phi 10 \sim 15\text{mm}$)微量

SI-024P1478 第1層 7.5YR4/6褐色土に10YR2/2黒褐色土少量混入	SI-024P1489 第1層 10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ2~9mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)微量
SI-024P1480 第1層 10YR3/3暗褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土	第2層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1~3mm)多量, L.B.(φ10~15mm)少量
SI-024P1481 第1層 10YR2/3 黒褐色土	SI-024P1492 第1層 10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1~2mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-024P1482 第1層 7.5YR5/6明褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土	第2層 10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量
SI-024P1483 第1層 10YR2/2 黒褐色土	第3層 10YR3/4 暗褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)少量, 2.5Y4/1黄灰色土粒(φ3mm)極微量
SI-024P1484 第1層 10YR2/2 黒褐色土	SI-024P1496 第1層 10YR3/4 褐色土	パミス粒(φ2~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)多量, 焼土粒(φ5mm)極微量
SI-024P1488 第1層 10YR3/4 暗褐色土	SI-024P1495 第1層 10YR5/6 黄褐色土	パミス粒(φ5~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, L.B.(φ10~50mm)多量, L.B.層
第2層 10YR5/6 黄褐色土	第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量
第3層 10YR4/3 濃い黄褐色土	SI-024P1498 第1層 10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~5mm)多量, ローム粒(φ2~9mm)多量, L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
第4層 10YR4/4 褐色土	第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ2~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-024P1490 第1層 7.5YR3/4 暗褐色土	SI-024P1499 第1層 10YR3/3 暗褐色土	炭化粒(φ3~9mm)中量, 炭化物(φ10~15mm)中量, 焼土粒(φ3~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~30mm)多量
SI-024P1491 第1層 10YR2/1 黒色土	第2層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ3~9mm)少量, ローム粒(φ3~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
第2層 10YR2/1 黒色土	第3層 10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ50mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
	第4層 10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ3~9mm)多量, 10YR2/3黒褐色土混入

SI-024出土遺物位置図




図 2-95 竪穴住居跡 -94






圖 2-96 竪穴住居跡 -95

SI-024カマド



SI-024カマドセクション



SI-024カマド


- 第1層 5YR5/8 明赤褐色土 灰少量混入, 火床面
- 第2層 7.5YR4/6 褐色土 灰混入
- 第3層 5YR4/6赤褐色土に7.5YR4/6褐色土少量混入
- 第4層 7.5YR4/8 赤褐色土 灰混入
- 第5層 10YR5/4 にぶい黄褐色土
- 第6層 5YR4/6 赤褐色土
- 第7層 5YR3/6暗赤褐色土に5YR4/6赤褐色土少量混入
- 第8層 7.5YR4/6 褐色土
- 第9層 10YR4/3にぶい黄褐色土と7.5YR3/4暗褐色土の混合土
焼土粒(φ1~3mm)少量, 10YR
6/2灰黄褐色土粒(φ2~3mm)
微量
- 第10層 7.5YR3/4 暗褐色土 焼土粒(φ1~5mm)微量
- 第11層 7.5YR2/2 黒褐色土 コーム粒(φ1~3mm)少量, 炭
化粒(φ1~3mm)微量
- 第12層 10YR2/2 黒褐色土 パニス粒(φ1mm)微量, ロー
ム粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒
(φ1~2mm)微量

SI-024P187(灰溜めPit)


- 第A層 10YR2/2 黒褐色土 パニス粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10
mm)微量, 炭化粒(φ1~7mm)少量, 焼
土粒(φ1~3mm)微量
- 第B層 10YR3/2 黒褐色土 炭化粒(φ1~5mm)少量, 炭化物(φ15
mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量,
灰少量
- 第C層 10YR3/1 黒褐色土 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1
~3mm)少量, 灰層
- 第D層 10YR3/2黒褐色土と10YR3/1黒褐色土の混合土 灰混入

SI-024SN-02


- 第1層 10YR3/3 暗褐色土 パニス粒(φ1~2mm)少量, ロ
ーム粒(φ1~3mm)少量, 炭化
粒(φ1~3mm)少量, 5YR5/8明
赤褐色土と10YR5/4にぶい黄
褐色土の混合土
- 第2層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭
化粒(φ1~9mm)多量, 焼土粒
(φ1~3mm)少量
- 第3層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭
化粒(φ1~5mm)少量
- 第4層 7.5YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭
化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒
(φ1~5mm)中量
- 第5層 5YR3/6明赤褐色土に10YR2/3黒
褐色土少量混入 焼土層
- 第6層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭
化粒(φ1~5mm)中量, 焼土粒
(φ1~9mm)少量
- 第7層 10YR4/2 灰黄褐色土 炭化粒(φ1~5mm)少量
- 第8層 10YR3/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~2mm)少量
- 第9層 10YR5/6黄褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 L.B.(φ
10~15mm)微量, 炭化粒(φ1
~3mm)少量, 焼土粒(φ1~
5mm)少量



SI-024カマド焼土・粘土範囲



SI-024P187(灰溜めPit)出土遺物位置図



SI-024P187(灰溜めPit)灰範囲






図 2-97 竪穴住居跡 -96

SI-024カマド掘り方



SI-024SN-01・03・04炭化物・焼土範囲1面目



SI-024SN-01

第1層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ2~7mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土

第3層 10YR1.7/1 黒色土 炭化物(φ15mm)中量

第4層 7.5YR4/4 褐色土 焼土層

SI-024

第a層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ5mm)微量,ローム粒(φ2~4mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)中量

第b層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3~9mm)中量,L.B.(φ10~15mm)中量

第c層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ4~9mm)多量,L.B.(φ10~15mm)多量

SI-024SN-03

第1層 10YR1.7/1 黒色土 灰(φ1mm)微量,炭化物層

第2層 7.5YR3/2 黒褐色土 灰(φ1mm)微量,炭化物混入

SI-024

第a層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ2~9mm)多量,L.B.(φ10mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)少量


SI-024SN-04

第1層 7.5YR3/4 暗褐色土 バミス粒(φ3~9mm)少量,ローム粒(φ3~9mm)少量,L.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ3~4mm)少量,焼土粒(φ3~9mm)極多量,焼土ブロック(φ10~80mm)極多量,灰混入

SI-024

第a層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量,ローム粒(φ2~9mm)極多量,L.B.(φ10~12mm)極多量,炭化粒(φ1~2mm)少量

SI-024SN-01・03炭化物・焼土範囲2面目



SI-024SN-01・03・04掘り方平面





図 2-98 竪穴住居跡 -97


SI-024SN-02平面1




SI-024SN-02

第1層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~2mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 5YR5/8明赤褐色土と10YR5/4にぶい黄褐色土の混合土
第2層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)多量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第4層	7.5YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第5層	5YR3/6明赤褐色土に10YR2/3黒褐色土少量混入	焼土層
第6層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
第7層	10YR4/2 灰黄褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量
第8層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)少量
第9層	10YR5/6黄褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	L.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量SI-024
カマド		
第1層	5YR5/8 明赤褐色土	灰少量混入, 火床面
第2層	7.5YR4/6 褐色土	灰混入
第3層	5YR4/6赤褐色土に7.5YR4/6褐色土少量混入	灰混入
第4層	7.5YR4/8 赤褐色土	灰混入
第5層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	灰混入
第6層	5YR4/6 赤褐色土	
第7層	5YR3/6暗赤褐色土に5YR4/6赤褐色土少量混入	
第8層	7.5YR4/6 褐色土	
第9層	10YR4/3にぶい黄褐色土と7.5YR3/4暗褐色土の混合土	焼土粒(φ1~3mm)少量, 10YR6/2灰黄褐色土粒(φ2~3mm)微量
第10層	7.5YR3/4 暗褐色土	焼土粒(φ1~5mm)微量
第11層	7.5YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第12層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1mm)微量, ローム粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-024P1187(灰溜めP11)		
第A層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1~7mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第B層	10YR3/2 黒褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量, 炭化物(φ15mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~7mm)少量
第C層	10YR3/1 黒褐色土	炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 灰層
第D層	10YR3/2黒褐色土と10YR3/1黒褐色土の混合土	灰混入


SI-024SN-02出土遺物位置図



SI-024SN-02炭化物範囲



SI-024SN-02灰範囲



SI-024SN-02平面2




図 2-99 竪穴住居跡 -98




図 2-100 竪穴住居跡 -99




図 2-101 竪穴住居跡 -100

- SI-024・024P11 1
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
- 第2層 10YR2/2黒褐色土と10YR4/6褐色土の混合土 L.B.(φ20mm)極微量
第3層 10YR2/2黒褐色土に10YR4/6褐色土少量混入 バミズ粒(φ1~2mm)微量
- 第4層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量
第5層 10YR4/6褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土
- SI-024P11 2
第1層 7.5YR4/6 褐色土 バミズ粒(φ1~2mm)微量
第2層 10YR2/3黒褐色土に7.5YR4/6褐色土少量混入
- SI-024P11 8
第1層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1~5mm)少量
- SI-024P11 10
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1mm)微量, ローム粒(φ1~7mm)中量, 炭化粒(φ1mm)少量, 10YR6/1褐色土粒(φ1mm)微量
第2層 7.5YR4/6褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土
第3層 7.5YR4/6褐色土に10YR3/2黒褐色土微量混入
- SI-024P11 11
第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
- SI-024P11 15
第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ1~3mm)多量
第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ3~9mm)中量
- SI-024P11 19
第1層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10~12mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)極多量, L.B.(φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量
- SI-024P11 20
第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミズ粒(φ2~5mm)極微量, ローム粒(φ3~9mm)多量
- SI-024P11 21
第1層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1~7mm)多量, L.B.(φ10~20mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
- SI-024P11 26
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~5mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
- SI-024P11 27
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~5mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
- SI-024P11 28
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ2~4mm)微量, ローム粒(φ2~9mm)中量, 炭化粒(φ2~5mm)少量
- SI-024P11 30
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ3~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)中量, 焼土粒(φ2~5mm)中量
- SI-024P11 39
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ3~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
第2層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)中量
第3層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3~9mm)少量
- SI-024P11 42
第1層 10YR4/6 褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
- SI-024P11 47
第1層 10YR3/2黒褐色土に10YR5/6黄褐色土少量混入 バミズ粒(φ1~3mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~7mm)少量
第3層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~7mm)少量
第4層 10YR3/2黒褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土
- SI-024P11 49
第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~7mm)少量, L.B.(φ20mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
- SI-024P11 52
第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)中量, P.B.(φ10~40mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~60mm)少量, 炭化粒(φ1mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)多量, L.B.(φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量
第3層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
第4層 10YR4/4 褐色土 ローム粒(φ1~5mm)極多量, 炭化粒(φ1mm)微量
- SI-024P11 54
第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量
- SI-024P11 56
第1層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)中量
第2層 10YR5/6黄褐色土に10YR3/4暗褐色土少量混入
- SI-024P11 57
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~2mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第3層 10YR2/3 黒褐色土 P.B.(φ10~15mm)微量
- SI-024P11 61
第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量
第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)微量, L.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
- SI-024P11 62
第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~7mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
- SI-024P11 62
第1層 7.5YR5/8明褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土
第2層 10YR3/3暗褐色土と7.5YR5/8明褐色土の混合土 バミズ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
- SI-024P11 63
第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ15mm)極微量
第3層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ15mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-024bP164	第1層 10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1~2mm)中量, ローム粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
	第2層 10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ15mm)種微量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
	第3層 10YR4/4 褐色土	P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ20mm)種微量
	第4層 10YR5/6黄褐色土に10YR3/3暗褐色土少量混入	
SI-024bP166	第1層 10YR2/3 黒褐色土	L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
SI-024bP175	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)少量
SI-024bP176	第1層 10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量
SI-024bP177	第1層 10YR3/4 暗褐色土	P.B.(φ15mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)中量, L.B.(φ20mm)種微量
	第2層 10YR4/6褐色土に10YR2/3黒褐色土少量混入	炭土粒(φ5mm)種微量
	第3層 10YR2/3 黒褐色土	P.B.(φ15~20mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量
	第4層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1~5mm)中量, L.B.(φ40mm)種微量
SI-024bP179	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量
	第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量
	第3層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1~3mm)微量
SI-024bP185	第1層 10YR3/4 暗褐色土	炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-024bP186	第1層 7.5YR4/6褐色土に10YR2/3黒褐色土少量混入	パミス粒(φ3mm)種微量, L.B.(φ15mm)種微量
SI-024bP193	第1層 10YR4/3に5Y黄褐色土に10YR2/2黒褐色土少量混入	L.B.(φ10mm)微量
SI-024bP194	第1層 10YR2/3黒褐色土と7.5YR5/4に5Y褐色土の混合土	P.B.(φ30mm)種微量

SI-024b)出土遺物位置図




図 2-102 竪穴住居跡-101





図 2-103 竪穴住居跡-102

第20層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3~9mm)少量, L.B.(φ10~60mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第21層 10YK3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)少量
第22層 10YK5/6 黄褐色土	L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第23層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第24層 10YK5/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第25層 10YK5/4 にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~200mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第26層 10YK2/2 黒褐色土	炭化粒(φ1~2mm)少量
第27層 10YK5/6 黄褐色土	炭化粒(φ1~3mm)少量
第28層 10YK2/2 黒褐色土	炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第29層 10YR4/4 褐色土	炭化粒(φ1~3mm)微量
第30層 7.5YR5/8 明褐色土	L.B.層
第31層 10YK2/1 黒色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 照り方下
第32層 10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第33層 10YK3/2 暗褐色土	パミス粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第34層 10YK3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第35層 10YK2/3 黒褐色土	L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第36層 10YK5/6 黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第37層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.
第38層 10YK2/3 黒褐色土	(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~8mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第39層 10YR4/2 灰黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~90mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第40層 10YK2/2 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第41層 10YK3/3 暗褐色土	炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-02SK-01	
第46層 10YK2/1 黒色土	パミス粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
SI-02SP110	
第4層 10YK5/6 黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10~150mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第5層 10YK5/8 黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~100mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SV-043	
第A層 10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
第B層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第C層 10YK1/1 黒色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第D層 10YK3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
SV-065	
第A層 10YK3/2 黒褐色土	炭化粒(φ1~9mm)少量
第B層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~8mm)少量
第C層 10YK2/1 黒色土	ローム粒(φ1~3mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第D層 10YK2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第E層 10YK3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~6mm)少量
第F層 10YK2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
第G層 10YK3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~6mm)少量
第H層 10YR4/2 灰黄褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第I層 10YK2/2 黒褐色土	L.B.(φ10~15mm)少量
第J層 2.5Y3/3 暗オリーブ褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~60mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第K層 10YK3/3 暗褐色土	ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量
第L層 2.5Y2/1 黒色土	2.5Y2/1黒色土ブロック(φ10~20mm)少量
第M層 2.5Y7/3 浅黄色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~90mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第N層 10YK2/2 黒褐色土	
第O層 10YR4/1褐色土と2.5Y7/3浅黄色土ブロック(φ20~90mm)との混合土	
第P層 7.5YK3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第Q層 10YR6/4 にぶい黄褐色土	局所的に10YR4/1褐色土土ブロック(φ40mm)前後少量混入

SI-02SP11セクション

P111 P112 P114 P115 P116 P117 P118 P119
 上.7.300mH 上.7.200mH 上.7.200mL 上.7.800mN 上.7.400mP 上.7.200mR 上.7.400mT 上.7.100mY




SI-02SP11

第1層 10YR4/4 褐色土	L.B.層
第2層 10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ3~5mm)少量
第3層 10YK5/6 黄褐色土	L.B.層
SI-02SP11.2	
第1層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-02SP11.4	
第1層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ15mm大)混入, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
SI-02SP11.5	
第1層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量
第2層 10YK3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)中量
第3層 10YK5/6 黄褐色土	炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-02SP11.6	
第1層 10YK3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層 10YK3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~6mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量
SI-02SP11.7	
第1層 10YK3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層 10YK3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量
SI-02SP11.8	
第1層 10YK2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-02SP11.9	
第1層 10YK2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~6mm)微量
第2層 10YK2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~4mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

図 2-104 竪六住居跡-103

SI-025出土遺物位置図



SI-025焼土範囲(下層被熱強)・貼床範囲






図 2-105 竪穴住居跡 -104

SI-026



SI-026Pitセクション・エレベーション



SI-026SK-01

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~100mm)中量,炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-026SK-01

第1層 10YR3/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~200mm)多量,炭化粒(φ1~3mm)微量

SI-026Pit1

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層 10YR3/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
第3層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量

SI-026Pit2

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
第3層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量

SI-026Pit3

第A層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量

第B層 10YR4/3 に灰・黄褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)多量

SI-026Pit4

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1~6mm)少量,ローム粒(φ3~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層 10YR2/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ3mm)微量
第4層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~30mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)少量

図 2-106 竪六住居跡-105

SI-026P145		
第1層	10YR2/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~20mm)少量
SI-026P146		
第a層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~20mm)少量
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~30mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量
SI-026P147		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)少量、炭化粒(φ3mm)微量
第2層	10YR2/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-026P148		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒(φ2mm)微量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ2mm)微量
SI-026P149		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	P.B.(φ10~40mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~9mm)少量、焼土粒(φ2mm)微量
SI-026P110		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量、炭化粒(φ1~6mm)少量
第4層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-026P111		
第a層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒(φ5mm)微量
第b層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、L.B.(φ30mm大)混入、炭化粒(φ1~3mm)微量
第c層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第d層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量
第e層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量、炭化粒(φ1~5mm)少量
第f層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、L.B.(φ10~30mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-026P112		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~50mm)少量、L.B.(φ20mm大)混入、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量、P.B.(φ10~20mm)少量、L.B.(φ10~20mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ1~2mm)少量
SI-026P113		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量、P.B.(φ10~100mm)少量、L.B.(φ10~50mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-026P114		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~30mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-026P115		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)少量、L.B.(φ10~20mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量、ローム粒(φ1~9mm)少量


SI-026カマド(火床面のみ)




SI-026カマド

第1層	7.5YR4/6 褐色土	炭化粒(φ1~3mm)微量、火床面
第2層	2.5YR4/6 赤褐色土	炭化粒(φ1~2mm)微量、火床面
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量、炭化粒(φ1~6mm)微量、焼土粒(φ1~9mm)少量、焼土ブロック(φ30mm)少量
第4層	7.5YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~2mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量、焼土粒(φ1~9mm)少量
第5層	10YR4/1 褐灰色土	P.B.(φ50mm大)混入、炭化粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ1~9mm)少量
第6層	10YR3/1 黒褐色土	

図 2-107 竪穴住居跡-106




SI-027・063セクション
L.S. 0.00m



- SI-027
- 第1層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第2層 10YR6/6 明黄褐色土
 - 第3層 10YR3/1 黒褐色土
 - 第4層 10YR6/1 褐色土
 - 第5層 10YR5/3 に近い黄褐色土
 - 第6層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第7層 10YR5/3 に近い黄褐色土
 - 第8層 10YR12/2 灰黄褐色土
 - 第9層 10YR5/4 に近い黄褐色土

バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, B-Tn火山灰プロック(φ10~20mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~20mm)多量, L.R.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 10YR3/1黒褐色土少量混入
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量, 壺腹
 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~25mm)多量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 壺腹
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~10~20mm)中量, L.R.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量


SI-027・SI-027P119セクション
L.S. 0.00m



- SI-063
- 第1層 10YR3/1 黒褐色土
 - SI-027P119
 - 第A層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第B層 10YR3/2 黒褐色土
 - 第C層 10YR2/3 黒褐色土
 - SI-044
 - 第1層 10YR1/2 灰黄褐色土
 - 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土
 - SI-044P112
 - 第6層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第1層 10YR3/1 黒褐色土
 - 第5層 10YR5/3 に近い黄褐色土
 - SI-044P115
 - 第A層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第B層 10YR5/2 灰黄褐色土
 - SI-044P116
 - 第a層 10YR1/2 灰黄褐色土
 - SI-044P119
 - 第6層 10YR2/2 黒褐色土
 - 第4層 10YR3/2 黒褐色土
 - 第5層 10YR4/2 灰黄褐色土
 - SI-062
 - 第1層 10YR3/1 黒褐色土
 - 第2層 10YR3/2 黒褐色土
 - 第3層 10YR3/1 黒褐色土

バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ20mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~30mm)多量, L.R.(φ10~15mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 壺腹
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ10~20mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~20mm)少量, L.R.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.R.(φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.R.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量, 壺腹

図 2-108 竪穴住居跡-107





SI-027P1セクション

Pit1・4
AL 8.400mPit2・3
AL 7.900mPit5
AL 7.900m

SI-027P16・7・SI-063

AL 8.100m

Pit8
AL 7.900mPit9
AL 7.900mPit11
AL 8.100m

SI-027P11・SI-063

AL 7.900m



Pit2・3・12

AL 8.100m



Pit13・14・15

AL 8.200m



Pit17

AL 7.900m



Pit18

AL 8.000m



Pit19

AL 8.000m



Pit21

AL 8.000m



Pit22

AL 8.000m



Pit23

AL 8.000m



Pit24

AL 8.000m



Pit25・26

AL 7.900m



SI-027P125・SI-063P127

AL 7.900m



Pit27

AL 7.900m



Pit28・29

AL 8.000m



SI-027P12・3・32・33

AL 7.900m



SI-027P134・朝霞セクション

AL 7.900m



SI-027P111・34・SX-101エレベーション

AL 8.100m



SI-044P1セクション

Pit1

AL 7.900m



Pit3

AL 7.900m



Pit4

AL 7.900m



Pit7

AL 7.900m



Pit10・11

AL 7.900m



図 2-109 竪穴住居跡 - 108

SI-027P11		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, L.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, P.B. (φ10~70mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR3/4 暗褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P14		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P12		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量
SI-027P13		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 灰中量混入
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, L.B. (φ20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-027P15		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)極微量
第2層	10YR4/2 灰黄褐色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ2mm)微量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P16		
第1層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B. (φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-027P17		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第5層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-063		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ20mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P18		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~30mm)中量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR4/1 暗灰色土	炭化物(φ10~20mm)少量, 灰層
第3層	10YR4/2 灰黄褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P19		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~1mm)微量
SI-027P111		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~1mm)極微量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~25mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SX-101		
第1層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~35mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
SI-027P112		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第4層	10YR4/2 灰黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-027P113		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR4/2 灰黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-027P114		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~7mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
SI-027P115		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~7mm)少量
第2層	10YR2/1 黒色土	バズミ粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第4層	10YR7/6 明黄褐色土	10YR3/2 黒褐色土少量混入, P.B. 層
第5層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 10YR4/2 灰黄褐色土少量混入
SI-027P116		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-027P117		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バズミ粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第5層	10YR4/2 灰黄褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, L.B. (φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-027P118		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR6/6 灰黄褐色土	L.B. (φ20~90mm)多量, 10YR3/1 黒褐色土少量混入, L.B. 層
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR4/2 灰黄褐色土	バズミ粒(φ1~3mm)微量, L.B. (φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-027P120		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	バズミ粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-027P121

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量

第3層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量

SI-027P122

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-027P123

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1~5mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量

SI-027P124

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量

第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

SI-027P125

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量

第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

第3層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-027P126

第A層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量

第B層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~30mm)多量, L.B.(φ30mm)中量

第C層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量

第D層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-063P127

第A層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

第5層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ15mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量

SI-027P127

第1層 10YR7/6 明黄褐色土 P.B.(φ20~50mm)少量, L.B.層

第2層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量

第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量

第4層 10YR6/6 明黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)多量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土少量混入

第5層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量

SI-027P128

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量

第3層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-027P129

第A層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

SI-027P130

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)多量, 炭化物(φ10~15mm)少量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

第3層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~3mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量

SI-027P132

第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量

第3層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)少量

SI-027P133

第A層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

SI-027P134

第A層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 炭化物(φ40mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量

第B層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~12mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

SI-027P135

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量

第2層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量

第3層 7.5YR7/6 橙色土 ローム粒(φ1~9mm)中量

SI-044

SI-044P11

第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1mm)極微量

第2層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量

第3層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量

SI-044P13

第1層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量

第2層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~15mm)多量

SI-044P14

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

第2層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~15mm)多量

SI-044P17

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量

第2層 10YR4/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 炭(φ1~5mm)中量

SI-044P110

第1層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)多量, L.B.(φ20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量, 10YR3/1黒褐色土少量混入

第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

SI-044P111

第A層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

第B層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

第C層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~15mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量混入

第D層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量






図 2-110 竪穴住居跡 -109

SI-027硬化面・貼床範囲



SI-027掘り方



SI-044・062出土遺物位置図




図 2-111 竪穴住居跡 -110




図 2-112 竪穴住居跡-111

SI-053			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)極微量, L.R.(φ10-35mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)中量
第4層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量
第5層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)少量
第7層	7.5YR3/2	黄褐色土	P.B.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10mm)少量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量
第10層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	
第11層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ2-5mm)中量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第13層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第14層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第18層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)微量, L.R.(φ10-20mm)微量
第20層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量
第21層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第22層	7.5YR4/3	褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量
第25層	10YR4/6	褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量
第26層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-15mm)多量
第27層	10YR1/7/1	黒色土	
第28層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量
第29層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
SI-053P14			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-70mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第3層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量
SI-057			
第1層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, L.R.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-7mm)多量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量
第4層	10YR4/4	褐色土	P.B.(φ20-100mm)多量
SI-057P17			
第7層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
第8層	10YR1/7/1	黒色土	炭化物層
第9層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-20mm)極多量
SI-057P117			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ2-7mm)中量
第3層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-25mm)極多量
SI-057P127			
第6層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
※トレンチ2			
SI-052			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第3層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量
第6層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
SI-052P110			
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第7層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-7mm)少量
第8層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量
第9層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)極多量, P.B.(φ10-60mm)極多量
SI-057			
第1層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, L.R.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-7mm)多量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量
第4層	10YR4/4	褐色土	P.B.(φ20-100mm)多量
SI-057P18			
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量
※トレンチ3			
SI-057SK-01			
第6層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-7mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第7層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第9層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.層
第10層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-12mm)少量
第11層	7.5YR5/6	明褐色土	ローム層
SI-057SK-02			
第8層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
SI-057P19			
第7層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス層に10YR2/2黒褐色土混入
※トレンチ4			
SI-054			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒(φ2-9mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-7mm)少量
第7層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量

第8層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第9層	7.5YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-25mm)多量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第11層	10YR1.7/1	黒色土	炭化物層
第12層	7.5YR4/4	褐色土	炭化物混入, 焼土ブロック層
第13層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-15mm)多量, 焼土ブロック(φ10-35mm)多量
第14層	10YR1.7/1	黒色土	炭化物層
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第16層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, ローム粒(φ3-7mm)少量
第17層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第19層	10YR2/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, B-Tn火山灰微量
第20層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ2-5mm)少量
第21層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第22層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第23層	10YR4/3	紅色・黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第24層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-7mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量
第26層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量
第27層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ2-3mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量
第28層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ1mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)少量
第29層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)中量
第30層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)微量, L.B.(φ10-12mm)微量, 炭化粒(φ2-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第31層	7.5YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量
第32層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 10YR5/2灰黄褐色土-B-Tn火山灰(φ3-7mm)微量
SI-052P112			
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量, ローム粒(φ7-9mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量
第4層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.層
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量
SI-057P1131			
第7層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-4mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量

SI-028






図 2-113 竪穴住居跡-112



SI-028			
第A層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量, 粘土粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~15mm)少量。	
第B層	10YR3/3 暗褐色土	焼土粒(φ1mm)微量, 粘土粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 聖蹟バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 聖蹟バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量, 聖蹟	
第C層	10YR4/3 に近い黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第D層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第E層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-028SK-01			
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量	
第4層	10YR4/3 に近い黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第5層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第6層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第7層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第8層	10YR3/3 に近い黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第9層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-028P11			
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
第2層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~25mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	
第3層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	
SI-028P12			
第1層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-028P13			
第A層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~13mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~7mm)少量	
第B層	10YR6/4 に近い黄褐色土	10YR3/1黒褐色土少量混入, P.B.層	
SI-028P14			
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
SI-028P15			
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-028P16			
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-028P18			
第1層	10YR4/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-028			
第B層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~15mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量, 粘土粒	
SI-028P19			
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量	
SI-028P110			
第1層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量	
SI-028P111			
第A層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	
SI-028P112			
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~25mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-028P113			
第1層	10YR5/3 に近い黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~40mm)多量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	

図 2-114 竪六住居跡-113

SI-028貼床範囲



SI-028掘り方




図 2-115 竪穴住居跡 -114




図 2-116 竪穴住居跡 -115





図 2-117 堅穴住居跡 -116

S1-052P116	黒色土	バミス粒(ϕ 1-4mm)中量,炭化粒(ϕ 1mm)少量
第1層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(ϕ 1-4mm)中量,炭化粒(ϕ 1mm)少量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)少量
S1-052P117		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 2-5mm)中量,炭化粒(ϕ 1-3mm)微量,焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 2-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量
第3層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-2mm)中量
第4層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 2-9mm)多量
S1-052P119		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)微量,炭化粒(ϕ 3-5mm)少量
第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)中量,炭化粒(ϕ 3-5mm)微量, 10YR5/4(にぶい黄褐色土)ブロック(ϕ 20-30mm)少量
第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 3-5mm)少量
第4層 10YR4/1	褐色土	P.B. (ϕ 10-15mm)中量
第5層 10YR7/6	明黄褐色土	10YR2/3黒褐色土粒(ϕ 5-9mm)少量
第6層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)中量, L.B. (ϕ 20-30mm)少量
S1-052P128		
第a層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)微量, P.B. (ϕ 15mm)微量,炭化粒(ϕ 3mm)微量
第b層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, ローム粒(ϕ 1-3mm)中量
第c層 10YR5/6	黄褐色土	10YR3/4暗褐色土少量混入
S1-052P129		
第1層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
第2層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)多量
S1-052P121		
第1層 2.5Y7/6	明黄褐色土	P.B. (ϕ 20-30mm大)混入, 10YR4/1褐色土粒(ϕ 1-9mm)少量, 10YR4/1褐色土ブロック(ϕ 10-20mm)少量, P.B. 層
第2層 2.5Y7/6	明黄褐色土	と10YR4/1褐色土との混合物, バミス層
第3層 2.5Y7/6	明黄褐色土	2.5Y7/6暗黄褐色土少量, バミス層
S1-052P122		
第1層 10YR4/4	褐色土	ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-20mm)中量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)微量
第2層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-15mm)中量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量,焼土粒(ϕ 3mm)微量
第3層 2.5Y6/4	にぶい黄色土	
S1-052P123		
第a層 2.5Y6/6	明黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
第b層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
第c層 7.5YR2/2	黒褐色土	ローム粒(ϕ 5-9mm)種多量
S1-052P126		
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量,炭化粒(ϕ 1mm)微量,焼土粒(ϕ 3-5mm)少量
第2層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量,ローム粒(ϕ 1-9mm)中量
第3層 10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(ϕ 5-9mm)少量
第4層 10YR6/8	明黄褐色土	10YR4/3(にぶい黄褐色土)少量混入, P.B. 層
S1-052P127		
第a層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)中量
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)中量, P.B. (ϕ 15mm)少量
第2層 10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量,炭化粒(ϕ 3-5mm)少量
第3層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(ϕ 3-5mm)少量
第4層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量
第5層 10YR8/6	黄褐色土	ローム層
第6層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10mm)少量,ローム粒(ϕ 1-9mm)中量
S1-057層の方向		
第1層 10YR3/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 3-5mm)中量,炭化粒(ϕ 5mm)微量,焼土粒(ϕ 3-5mm)少量
S1-052P128		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 2-9mm)中量,焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 2-7mm)多量,炭化粒(ϕ 1-2mm)少量,焼土粒(ϕ 1-7mm)中量
第3層 10YR4/6	褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-50mm)多量
S1-052P129		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)中量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
S1-052P131		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(ϕ 5-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-15mm)少量,炭化粒(ϕ 1-2mm)少量,焼土粒(ϕ 5-9mm)微量
第2層 10YR1.7/1	黒色土	炭化粒(ϕ 1mm)微量,焼土粒(ϕ 1mm)微量
S1-052P133		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-12mm)中量,焼土粒(ϕ 2-3mm)微量
第2層 10YR4/6	褐色土	バミス粒(ϕ 2-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-30mm)多量
S1-052P134		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)多量,焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
第2層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-20mm)多量
S1-052P135		
第7層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量,炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
第4層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)多量,焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
S1-052P136		
第a層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)多量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
S1-052P137		
第a層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)中量,炭化粒(ϕ 2-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
S1-052P138		
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量
S1-052P138		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量
第3層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量
S1-052P139		
第a層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)中量,炭化粒(ϕ 2-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
S1-052P139		
第1層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-20mm)多量, L.B. (ϕ 10-15mm)少量,焼土粒(ϕ 2-3mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)多量,焼土粒(ϕ 1-9mm)中量
第3層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 2-5mm)多量,ローム粒(ϕ 2-5mm)多量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
S1-052P140		
第1層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 2-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)中量
第2層 7.5YR5/6	明黄褐色土	10YR3/3暗褐色土混入, ローム層
S1-052P141		
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)多量,焼土粒(ϕ 1-9mm)中量
S1-052P142		
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 3-9mm)中量
S1-052P143		
第a層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-7mm)中量

SI-052P143			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)中量, P.B. (ϕ 10-30mm)中量	
第2層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)多量	
第3層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-4mm)少量	
SI-052P144			
第a層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 1-7mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量	
第b層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-12mm)多量	
SI-052P144			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-50mm)多量	
SI-052P145			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量	
第2層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(ϕ 2-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-30mm)多量	
SI-052P146			
第a層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-12mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量	
第b層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(ϕ 2-9mm)極多量	
第c層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量	
SI-052P146			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 2-5mm)中量	
SI-052P148			
第1層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-50mm)多量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量	
SI-052P149			
第a層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量	
第b層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-50mm)多量	
SI-052P149			
第1層 7.5YR3/4 (ϕ 5-9mm)多量,	暗褐色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)少量, ローム粒(ϕ 5-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-15mm)中量, 炭化粒(ϕ 2-3mm)微量, 焼土粒	
第2層 10YR2/3	黒褐色土	焼土ブロック(ϕ 10-20mm)多量	
SI-052P150			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量	
SI-052P151			
第1層 10YR5/6	黄褐色土	P.B. (ϕ 10-60mm)多量, 炭化粒(ϕ 2-9mm)微量, 炭化物(ϕ 10-15mm)微量, 10YR2/2黒褐色土混入	
SI-052P152			
第1層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)中量, 炭化粒(ϕ 1mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量	
SI-052P153			
第1層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)極多量, P.B. (ϕ 10-15mm)極多量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量	
第2層 10YR4/6	褐色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量	
SI-052P153			
第1層 10YR4/6	褐色土	P.B. (ϕ 10-30mm)多量, 10YR2/2黒褐色土混入	
SI-052P150			
第1層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 1-3mm)少量, ローム粒(ϕ 2-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量	
SI-052P150			
第a層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 2-9mm)中量	
第b層 10YR4/6	褐色土	P.B. (ϕ 10-30mm)中量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量	
SI-052P160			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量, 灰少量	
第2層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量	
SI-052P161 (SP-2214)			
第1層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 3-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)少量	

SI-052カマド




SI-052カマド


第1層 7.5YR4/4 褐色土	P.B. (ϕ 10-15mm)少量, ローム粒(ϕ 5-9mm)多量, L.B. (ϕ 10-40mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-4mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-7mm)微量
第2層 5YR3/6 暗赤褐色土	焼土粒(ϕ 5-9mm)極多量, 焼土ブロック(ϕ 10-20mm)極多量
第3層 7.5YR4/4 褐色土	L.B. 層, 焼
第4層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 5-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 5-9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10-15mm)少量
第5層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 3-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
第6層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(ϕ 3-7mm)微量, 焼土粒(ϕ 2-9mm)少量, 黒炭層
第7層 10YR5/2 灰黄褐色土	炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)中量, 白炭層
第8層 5YR3/6 暗赤褐色土	焼土ブロック層, 穴床面
第a層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
SI-052P1430	
第b層 10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(ϕ 5-9mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
第c層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量

図 2-118 竪穴住居跡-117


SI-052カマド粘土・焼土・灰範囲



SI-052 カマド掘り方



SI-052SN-01・SN-02炭化物・焼土・灰範囲



SI-052SN-01 第1層 7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	焼土粒(φ2-9mm)中量, 焼土 ブロック(φ10-50mm)中量
第3層 10YR5/3 10YR1/7/1 7.5YR4/4	黄褐色土 褐色土 暗褐色土	白灰層 黒灰層 粘土ブロック層
SI-052SN-02 第a層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, ローム 粒(φ3-9mm)多量, 土粒(φ10-30 mm)多量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ 10-40mm)少量
第b層 10YR4/4	褐色土	炭化粒(φ1-7mm)中量, 黒灰層 ローム粒(φ3-7mm)多量, 炭化粒 (φ1-3mm)少量
第c層 10YR1/7/1 7.5YR3/4	黒褐色土 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土プロ ック(φ10-30mm)多量, 7.5YR2/2 黒褐色土混入
SI-052P1155 第7層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ 3-9mm)少量
第4層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10- 12mm)少量, 焼土粒(φ2-9mm)微量, パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10- 20mm)多量
SI-052P1157 第7層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-7mm)中量, 焼土粒(φ 1-9mm)微量
第4層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量
第5層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10- 20mm)少量
SI-057P1132 第1層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10- 20mm)多量
第2層 10YR4/6	褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量
第3層 10YR4/6	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10- 20mm)多量, 焼土粒(φ2-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)多量
第4層 10YR4/6	褐色土	
SI-057P1133 第1層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10- 30mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼 土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロッ ク(φ10-50mm)多量
第2層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10- 15mm)多量

SI-052SN-01セクション
KG 8.400m



SI-052SN-01・02掘り方




図 2-119 竪穴住居跡-118




図 2-120 竪穴住居跡-119

SI-057P116	第1層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
SI-052P119	第1層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量
SI-057P110	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
	第2層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
	第3層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)多量
SI-057P111	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
	第2層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)微量
	第3層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
SI-057P112	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-7mm)少量
	第2層 10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-20mm)極多量
SI-057P113	第1層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
	第2層 10YR4/6	褐色土	P.B.層(φ10-10mm)多量
SI-057P114	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
SI-052壁溝	第a層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
	第1層 7.5YR4/4	褐色土	L.B.(φ70mm)極微量, 焼土粒(φ2-3mm)少量
	第2層 10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-057P115	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量
	第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ2-3mm)少量
	第4層 10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ3-7mm)少量, 炭化物層
	第5層 10YR5/6	黄褐色土	P.B.(φ10-20mm)多量
SI-057P117	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
	第2層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ2-7mm)中量
	第3層 10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-25mm)極多量
SI-057P118	第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, SI-057貼床
	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-2mm)少量
	第3層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量
	第4層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量
SI-057壁溝	第a層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
SI-057P119	第1層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-40mm)多量
	第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)多量
	第3層 10YR7/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, 10YR2/3黒褐色土少量混入
SI-057P120	第a層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
	第b層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量
	第c層 10YR5/6	黄褐色土	P.B.層
SI-057P121	第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10mm)多量
	第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量
SI-052貼床	第a層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

SI-057P122	第1層 10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ1-7mm)多量
	第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-7mm)中量
	第3層 10YR5/6	黄褐色土	P.B.層(φ10-30mm)多量
SI-052貼床	第a層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
SI-057P128	第a層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ15mm)微量, 炭化粒(φ3-5mm)微量
	第b層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)中量
	第c層 10YR5/6	黄褐色土	10YR3/4暗褐色土少量混入
SI-052P119	第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ3-5mm)少量
	第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ3-5mm)微量, 10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック(φ20-30mm)少量
	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
	第4層 10YR4/1	褐色土	P.B.(φ10-15mm)少量
	第5層 10YR7/6	明黄褐色土	10YR2/3黒褐色土粒(φ5-9mm)少量
	第6層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, L.B.(φ20-30mm)少量
SI-052床	第a層 10YR7/8	黄褐色土	バミス層
	第b層 10YR3/1	黒褐色土	バミス層
	第c層 10YR7/6	明黄褐色土	バミス層
SI-057P129	第a層 10YR3/2	黒褐色土	P.B.(φ10mm)少量
	第b層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
	第c層 10YR7/6	明黄褐色土	P.B.層
SI-052P114	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ20-30mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
	第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ20-30mm)少量
	第3層 2.5Y7/6	明黄褐色土	10YR2/3暗褐色土少量, P.B.層
	第4層 2.5Y7/6	明黄褐色土	バミス層
SI-057P130	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-5mm)少量
SI-057P132	第1層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
	第2層 10YR4/6	褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量
	第3層 10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, 焼土粒(φ2-4mm)微量
	第4層 10YR4/6	褐色土	P.B.(φ10-20mm)多量
SI-057P133	第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量
	第2層 10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
SI-052SN-02	第a層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
	第b層 10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量
	第c層 10YR1.7/1	黒色土	炭化粒(φ1-7mm)中量, 炭灰層
	第d層 7.5YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ3-7mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
	第e層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量
	第f層 5YR3/6	暗赤褐色土	焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-70mm)多量, 7.5YR3/2黒褐色土混入
SI-052P155	第3層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ3-7mm)少量
	第4層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-12mm)多量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
	第5層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
SI-052P157	第a層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-7mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
	第b層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量
	第c層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量

- 第11層 7.5YR/3 褐色土 炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量,焼土層
- 第12層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)中量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第13層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量
- 第14層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
- 第15層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量,P.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)微量
- 第16層 10YR/4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~15mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)中量
- 第17層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第18層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
- 第19層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~13mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~6mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
- 第20層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~150mm)多量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量,10YR/4/2灰黄褐色土少量混入
- 第21層 10YR/3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~50mm)多量,ローム粒(φ1~5mm)少量,L.B.(φ10~70mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~13mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量
- 第22層 10YR/4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~100mm)多量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量
- 第23層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~30mm)少量,L.B.(φ10~80mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~25mm)中量,焼土粒(φ1~9mm)少量,焼土ブロック(φ10~15mm)少量
- 第24層 10YR/6/6 明黄褐色土 L.B.(φ10~30mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~15mm)少量
- SI-030P115 第A層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~20mm)少量,L.B.(φ10~50mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量

- SK-227 第A層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
- 第1層 10YR/4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~25mm)少量,L.B.(φ10~20mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第3層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)少量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,炭化物(φ10~50mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量,焼土ブロック(φ10~15mm)少量
- 第5層 10YR/3/3 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~12mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
- 第7層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
- 第8層 10YR/5/4 にごい黄褐色土 炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
- 第2層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~15mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第3層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第4層 10YR/3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第5層 10YR/3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~20mm)少量,L.B.(φ10~25mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量,焼土ブロック(φ10~20mm)少量,10YR/2/3黒褐色土少量混入
- 第7層 10YR/2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第8層 10YR/4/3 にごい黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~25mm)中量,L.B.(φ10~60mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量,焼土ブロック(φ10~15mm)少量
- SI-030P115 第A層 10YR/4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~70mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
- 第3層 10YR/5/3 にごい黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量
- 第5層 10YR/5/4 にごい黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量,10YR/3/1黒褐色土少量混入
- SI-030SD-01 第1層 10YR/4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)多量,P.B.(φ10~30mm)多量,ローム粒(φ9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量




図 2-122 竪六住居跡 -121

SI-030P11			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-030P112			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~20mm)少量, L.B. (φ12mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~15mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)少量	
SI-030P113			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)中量, ローム粒(φ3~5mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)少量,焼土粒(φ3~5mm)少量	
第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)微量	
SI-030P114			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3~5mm)中量, P.B. (φ10~15mm)中量,炭化物(φ15mm)微量,焼土粒(φ5mm)少量	
SI-030P115			
第1層 10YR1.7/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ3~9mm)少量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B. (φ10~20mm)少量	
第3層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ5mm)少量	
第4層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, L.B. (φ10~20mm)多量	
第5層 10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ5~9mm)微量	
第6層 7.5YR6/4にぶい、橙色土と10YR2/3黒褐色土の混合土	L.B. (φ10~30mm)多量		
SI-030P116			
第1層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~25mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)少量	
第3層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10~30mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)極微量	
SI-030P117			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量	
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)中量,焼土粒(φ1~9mm)少量,焼土ブロック(φ10~50mm)中量	
第3層 10YR3/2	暗褐色土	炭化粒(φ1~9mm)中量,炭化物(φ10~20mm)中量,焼土粒(φ1~9mm)少量,焼土ブロック(φ10~15mm)少量	
第4層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第5層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ5~9mm)少量, L.B. (φ10~30mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ25mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-030P118			
第A層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第B層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, L.B. (φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第C層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~40mm)中量, L.B. (φ25mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量	
第D層 10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-030P119			
第A層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~30mm)中量, L.B. (φ10~30mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量	
SI-030P1110			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)中量, ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
SI-030P1111			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, L.B. (φ12mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第3層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)微量	
SI-030P1112			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)中量	
SI-030P1113			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/4	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-030P1114			
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量	
SI-030P1115			
第A層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~20mm)少量, L.B. (φ10~50mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
SI-030P1116			
第1層 10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-030P1117			
第1層 5YR4/2	灰褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土層	
SI-030P1118			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~7mm)中量, P.B. (φ10~30mm)少量, L.B. (φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量, P.B. (φ10~12mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量	
SI-030P1119			
第A層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~20mm)中量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第B層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,炭化物(φ10~20mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
SI-030P1120			
第1層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量	
SI-030P1121			
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
第2層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)多量, ローム粒(φ1~9mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-030P1122			
第1層 10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~15mm)少量, L.B. (φ10~20mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)中量,焼土粒(φ1~3mm)微量	
第3層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ10~50mm)多量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~25mm)少量	
第4層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-030P1123			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量	
第2層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~50mm)多量, L.B. (φ20mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量	
第4層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量	
SI-030P1124			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~50mm)多量, ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-030P1126			
第1層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~15mm)多量, L.B. (φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ3~9mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量	
第3層 10YR6/6	明黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~20mm)多量, 10YR3/1黒褐色土少量混入	
SI-030P1128			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P.B. (φ10~40mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, ローム粒(φ5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量	

SI-030P1129			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\text{mm}$)極微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量, L.R. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量	
SI-030P1130			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10\sim 13\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土ブロック($\phi 12\text{mm}$)少量	
第2層 10YR3/3	にがい黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量	
SI-030P1132			
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, L.R. ($\phi 15\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量	
SI-030P1134			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.R. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,炭化物($\phi 10\sim 15\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量,焼土ブロック($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量	
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 12\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化物($\phi 12\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量,焼土ブロック($\phi 10\sim 55\text{mm}$)中量	
第3層 10YR3/3	にがい黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.R. ($\phi 10\sim 25\text{mm}$)少量, L.R. ($\phi 10\sim 35\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量	
SI-030P1135			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10\sim 40\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 5\text{mm}$)微量	
第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量	
SI-030P1136			
第A層 10YR2/1	黒色土	バミス粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L.R. ($\phi 20\sim 50\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量	
SI-030P1137			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量, P.R. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量, L.R. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量	
SI-030P1138			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量	
SI-030P1139			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.R. ($\phi 10\sim 40\text{mm}$)多量,ローム粒($\phi 5\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量	
SI-030P1140			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 3\sim 9\text{mm}$)中量, P.R. ($\phi 10\sim 80\text{mm}$)多量, L.R. ($\phi 50\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量	
SI-030P1141			
第1層 7.5YR4/3	褐色土	焼土層	

SI-030出土遺物位置図1(土器)





図 2-123 竪穴住居跡-122



SI-030出土遺物位置図3(石器・鉄・サンプル)





図 2-124 竪穴住居跡 -123

SI-030炭化物・火山灰(To-a)範囲1



SI-030下層粘土範囲1




図 2-125 竪穴住居跡 -124





図 2-126 竪穴住居跡 -125

SI-030カマド1




SI-030カマド1

第1層	2.5YR4/8	赤褐色土	被熱強, 焼土層
第2層	7.5YR3/3	褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量
第3層	5YR3/3	赤褐色土	被熱弱, 焼土層
第4層	5YR5/6	明赤褐色土	被熱強, 焼土層
第5層	7.5YR4/3	褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 被熱弱
第6層	7.5YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 被熱弱, 袖
第7層	7.5YR4/2	灰褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第8層	2.5YR5/8	明赤褐色土	被熱強, 焼土層, 火床面
第9層	5YR4/3	にがい赤褐色土	炭化粒(φ1~9mm)少量, 被熱強, 焼土層, 火床面
第10層	5YR4/8	赤褐色土	被熱強, 焼土層, 火床面
第11層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
SI-030覆土	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量

図 2-127 竪穴住居跡 -126

SI-030カマド1出土遺物位置図




SI-030カマド1 焼土範囲



図 2-128 竪穴住居跡 -127

SI-030カマド1骨範囲



SI-030カマド1掘り方





図 2-129 竪穴住居跡 -128

SI-030カマド2



SI-030カマド2

- 第1層 10YR1.7/1 黒色土
 第2層 10YR2/3 黒色土
 第3層 10YR2/3 黒褐色土
 第4層 10YR2/3 黒褐色土
 第5層 10YR2/2 黒褐色土
 第6層 7.5YR5/4 に近い褐色土
 第7層 2.5YR4/6 赤褐色土

バミス粒(φ3~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ15mm)極微量,焼土粒(φ3mm)微量

バミス粒(φ5~9mm)中量,炭化粒(φ3~5mm)少量

バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~25mm)中量, P.B.(φ40mm)極微量

バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)多量

バミス粒(φ5mm)微量

バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)多量,焼土ブロッカ(φ10~20mm)多量,被熱強,焼土層
 火床面

SI-030カマド2

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土
 第2層 10YR2/3 黒褐色土
 第3層 10YR4/2 灰黄褐色土
 第4層 10YR3/2 黒褐色土
 第5層 10YR3/1 黒褐色土
 SP-2001
 第A層 10YR3/2 黒褐色土
 第B層 10YR2/2 黒褐色土
 第C層 10YR4/2 灰黄褐色土
 第D層 10YR5/3 に近い黄褐色土

バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~30mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)少量
 バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ15mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ10~30mm)中量,焼土粒(φ1~5mm)少量

バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量

バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)少量

バミス粒(φ1~7mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1mm)極微量

バミス粒(φ1~7mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量


バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量

バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~13mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量

バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~40mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)微量

図 2-130 竪穴住居跡-129

SI-030カマド2出土遺物位置図



SI-030カマド2掘り方




図 2-131 竪穴住居跡 -130




図 2-132 竪穴住居跡-131

SI-030カマド4

第1層 5YR4/8 赤褐色土
第2層 7.5YR5/3 にぶい褐色土
第3層 7.5YR4/2 灰褐色土

第4層 7.5YR5/4 にぶい褐色土
第5層 2.5YR4/8 赤褐色土
第6層 7.5YR3/3 暗褐色土
第7層 7.5YR2/1 黒色土
第8層 10YR4/2 灰黄褐色土

第9層 7.5YR5/4 にぶい褐色土
第10層 10YR4/2 灰黄褐色土
SI-030カマド4Pit1
第A層 10YR3/3 暗褐色土

SI-030カマド4Pit1


第1層 5YR4/6 赤褐色土
第2層 7.5YR4/2 灰褐色土
第3層 10YR4/3 にぶい黄褐色土
第4層 10YR5/4 にぶい黄褐色土
SI-030カマド4Pit2
第1層 7.5YR5/4 にぶい褐色土

被熱強, 焼土層
炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 被熱強, 焼土層
パミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\sim 15\text{mm}$)少量,
焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, 焼土ブロック($\phi 10\sim 15\text{mm}$)少量, 被熱弱
パミス粒($\phi 3\sim 7\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 被熱強, 焼土層
火床面, 被熱強, 焼土層
P.B. ($\phi 10\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 被熱弱, 焼土層, 握り方
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量, ローム粒($\phi 7\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化物
($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 焼土ブロック($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量
炭化粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量, 被熱強, 焼土層
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 焼土粒
($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量

炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, 被熱強, 焼土層
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量
パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量
L.B. ($\phi 50\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量

パミス粒($\phi 3\sim 7\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 被熱強, 焼土層


SI-030カマド4出土遺物位置図



SI-030カマド4焼土範囲1被熱中



SI-030カマド4Pit1・2焼土範囲2被熱強・中



SI-030カマド4焼土範囲3被熱中





図 2-133 竪穴住居跡-132


SI-030カマド4掘り方



SI-030カマド5平面・焼土範囲



SI-030カマド5出土遺物位置図



SI-030カマド5

第1層 7.5YR3/2 黒褐色土

バミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, L. B. (φ12mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 被熱弱

第2層 7.5YR4/2 灰褐色土

バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 炭化物(φ10~30mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~20mm)中量, 被熱弱

第3層 10YR5/3 にぶい黄褐色土

バミス粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~12mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

図 2-134 竪穴住居跡-133




図 2-135 竪穴住居跡 -134




図 2-136 竪穴住居跡 - 135





図 2-137 竪穴住居跡 -136

SI-031P146					
第1層	10YR3/1	黒褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-12mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)微量, 10YR7/3にぶい黄褐色土粒(φ3-5mm)少量, 10YR7/3にぶい黄褐色土ブロック(φ30-40mm ²)混入
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ5-9mm)極微量, ローム粒(φ3-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3mm)極微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)極微量
SI-031P147					
第1層	10YR3/3	にぶい黄褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ1-7mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量
第3層	10YR3/4	暗褐色土			ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 10YR2/3黒褐色土(φ5-9mm)少量
SI-031P148					
第1層	10YR2/2	黒褐色土			P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			ローム粒(φ1-3mm)極微量, L.B.(φ10mm)極微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ3-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)中量, 10YR4/3にぶい黄褐色土粒(φ1-9mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土			ローム粒(φ1-2mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
SI-031P149					
第1層	10YR3/2	暗褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 炭化物(φ15-20mm)微量, 焼土粒(φ5-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第2層	7.5YR3/2	緑褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ20-25mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR3/1	黒褐色土			パミズ粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土			P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10mm)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土			パミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量
SI-031P152					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 炭化物(φ15-20mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)微量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
第3層	10YR3/4	にぶい黄褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ30-50mm)多量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
SI-031P154					
第1層	10YR3/3	にぶい黄褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ1-3mm)微量
SI-031P158					
第1層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)少量, 10YR5/6黄褐色土ブロック(φ10-20mm)多量
SI-031P159					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土			P.B.(φ10mm)混入, 10YR5/6黄褐色土ブロック(φ10-30mm)微量
SI-031P160					
第1層	10YR2/2	黒褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-031P161					
第7層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒極微量
SI-031P162					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ6-7mm)極微量
第2層	10YR3/4	暗褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10mm)少量, 10YR3/1黒褐色土粒(φ7-9mm)微量, 7.5YR3/2にぶい黄褐色土ブロック(φ20mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土			パミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ10mm)混入
SI-031P163					
第1層	10YR3/3	暗褐色土			ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック(φ10-15mm)少量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ3-5mm)微量
SI-031P164					
第1層	10YR2/2	黒褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒極微量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 10YR7/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm ²)混入
第3層	7.5YR3/1	黒褐色土			パミズ粒(φ3-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒極微量, P.B.(φ20-30mm)少量
第4層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第5層	7.5YR3/2	黒褐色土			ローム粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
第6層	10YR2/1	黒色土			ローム粒(φ1-2mm)微量
SI-031P165					
第1層	10YR3/1	黒褐色土			パミズ粒(φ1-2mm)極微量, P.B.(φ20-30mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量, 10YR4/4褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10-15mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR6/4にぶい黄褐色土(φ5-9mm)極微量
SI-031P166					
第1層	10YR3/1	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 10YR6/4にぶい黄褐色土の粘土ブロック(φ10mm ²)混入
SI-031P167					
第1層	10YR3/3	暗褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SI-031P168					
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土			パミズ粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)多量, L.B.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土			ローム粒(φ1-3mm)多量, L.B.(φ10-30mm)やや多量
第3層	10YR7/6	明黄褐色土			L.B.(φ10-20mm)多量
第4層	10YR3/2	黒褐色土			ローム粒(φ5-9mm)中量
第5層	10YR7/6	明黄褐色土			ローム層
第6層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ5-9mm)少量
SI-031P169					
第1層	10YR3/4	暗褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ9mm ²)混入, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
SI-031P170					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ30mm ²)混入, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-031P171					
第1層	10YR3/2	黒褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR5/4	にぶい黄褐色土			炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-031P172					
第1層	10YR3/3	暗褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土			パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR5/6	黄褐色土			パミズ粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

SI-031出土遺物位置図



SI-031出土遺物位置図





図 2-138 竪穴住居跡-137

SI-031出土遺物位置図(石器・鉄・炉壁)



SI-031炭化物・焼土範囲被熱弱(上層)





図 2-139 竪穴住居跡-138

SI-031灰・To-a火山灰・礫範囲(中層)



SI-031焼土範囲(下層)





図 2-140 竪穴住居跡 -139

SI-031炭化物範囲(下層)



SI-031掘り方





図 2-141 竪穴住居跡 -140



SI-031カマド

第1層 7.5YR3/1	黒褐色土	L.B. (φ20mm)微量,炭化粒(φ5-9mm)中量,炭化物(φ10-15mm)中量,焼土粒(φ1-5mm)中量,焼土ブロック(φ20mm)少量
第2層 7.5YR2/2	黒褐色土	P.B. (φ15mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ3-9mm)中量,炭化物(φ10-15mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第3層 7.5YR2/6	褐色土	L.B.層
第4層 N2/0	黒色土	炭化物層
第5層 7.5YR6/2	灰褐色土	焼土ブロック(φ15mm)少量, L.B.層,硬化
第6層 10YR6/2	灰黄褐色土	炭化粒(φ3-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)少量
第7層 7.5YR3/5	にぶい褐色土	炭化粒(φ5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)少量
第8層 10YR5/2	灰黄褐色土	
第9層 5YR5/2	灰褐色土	焼土粒(φ5-9mm)多量
第10層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第11層 10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)中量
第12層 10YR2/1	黒色土	焼土粒(φ3-5mm)微量
第13層 10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第14層 7.5YR2/3	極暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)微量,袖
第15層 7.5YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SI-031貼床・廻り方		
第1層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)中量,炭化粒(φ5-9mm)中量,炭化物(φ10-15mm)中量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第3層 2.5Y3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量
第4層 2.5Y3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)極多量
第5層 2.5Y6/6	明黄褐色土	2.5Y3/1黒褐色土少量混入
SI-031カマドP11		
第1層 10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)中量,炭化物(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ7-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ5mm)極微量
SI-031カマドP12		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量,ローム粒(φ3-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-031カマドP13		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ20-25mm)大混入,ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ3-5mm)微量, L.B. (φ10mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
SI-031カマドP14		
第1層 10YR3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-7mm)少量
第2層 10YR6/6	明黄褐色土	P.B. (φ10-15mm)中量

図 2-142 竪六住居跡-141






図 2-143 竪穴住居跡 -142

SI-031カマド灰化物・灰範囲(下層)



SI-031埋設土器 (SC-01)




SI-031SC-01

第1層	10YR2/1	黒色土
第2層	10YR2/2	黒褐色土
第3層	7.5YR1.7/1	黒色土
第7層	10YR6/8	明黄褐色土の砂質土

パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
7.5YR3/2黒褐色土中混入, 粘土ブロック(φ20-50mm)多量, 砂と思われる
パミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)多量
10YR8/6黄褐色土のパミス粒(φ5-9mm)微量

図 2-144 竪穴住居跡-143



SI-055

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 粘土粒(φ1~5mm)少量, 粘土ブロック(φ10~25mm)少量
 第2層 7.5YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)中量, P.B.(φ20~40mm)中量, ローム粒(φ1~3mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 粘土粒(φ1~5mm)少量, 10YR4/3に多い黄褐色土ブロック(φ30mm大)混入
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土ブロック(φ15mm大)混入
 第4層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
 第5層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量

SI-069

- 第1層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~100mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 粘土粒(φ3~9mm)少量, 粘土ブロック(φ20mm)少量, 10YR3/2暗褐色土ブロック(φ10~20mm)少量
 第2層 10YR4/3 暗褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~60mm)中量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10~15mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ15mm)極微量
 第3層 10YR1/3 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
 第4層 10YR4/3に多い黄褐色土と10YR4/2黄褐色土の混入土 パミス粒(φ5~9mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)少量
 第5層 10YR4/4 褐色土
 SI-069壁溝
 第A層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量
 第B層 10YR4/3 に多い黄褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ3~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量
 第C層 10YR2/3 暗褐色土 パミス粒(φ1~2mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)極微量
 第D層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~100mm)中量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ1~5mm)少量

SI-069P11

- 第a層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~70mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
 第b層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
 第c層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
 第d層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ15mm大)混入, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
 第e層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量
 第f層 7.5YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量

SI-055P11

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, 10YR4/3に多い黄褐色土ブロック(φ15mm大)混入
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ5~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)少量, 10YR4/3に多い黄褐色土ブロック(φ15mm大)混入

SI-055P119

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量
 第2層 7.5YR4/4 褐色土 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10~20mm)極微量, 10YR4/3に多い黄褐色土ブロック(φ10~15mm)少量


SI-055セクション




SI-055P11セクション



SI-069・SI-069P11・SI-069壁溝セクション・SI-031壁溝エレベーション



SI-069・SI-069P11・SI-069壁溝・SP-2100セクション・SI-1947・SP-2073エレベーション







図 2-146 竪穴住居跡-145

SI-056P115	第a層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量、ローム粒(φ1~3mm)微量、粘土粒(φ5~9mm)微量、粘土ブロック(φ10~15mm)微量、炭化粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ1~2mm)極微量
	第b層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、ローム粒(φ1~5mm)微量、粘土粒(φ3~5mm)極微量
	第c層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量、P.B.(φ10~30mm)少量、ローム粒(φ1~5mm)少量、粘土粒(φ1~3mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)少量、焼土粒(φ3~5mm)微量
	第d層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量、P.B.(φ10~30mm)中量、ローム粒(φ3~9mm)少量
	SI-056P117			
	第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、P.B.(φ10~50mm)少量、L.B.(φ10~15mm)微量、炭化粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ1~9mm)微量、粘土ブロック(φ10mm)混入
	第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~20mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、粘土粒(φ1~5mm)少量、粘土ブロック(φ10~15mm)微量、10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量
	第5層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、P.B.(φ10mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量
	SP-2081			
	第1層	10YR2/2	黒褐色土	10YR4/3褐色土ブロック(φ25mm大)混入、パミス粒(φ1~3mm)微量、P.B.(φ10~15mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒(φ1~2mm)微量
	第2層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量、P.B.(φ10~20mm)微量、ローム粒(φ1~3mm)少量
	SP-2082			
	第4層	10YR2/3	黒褐色土	粘土ブロック(φ10~15mm)微量、パミス粒(φ1~9mm)少量、ローム粒極微量
	第5層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ3~9mm)微量、P.B.(φ10mm)微量、ローム粒極微量
	SI-056P118			
	第1層	10YR2/3	黒褐色土	粘土粒(φ5~9mm)微量、粘土ブロック(φ10~15mm)微量、10YR2/1黒色土粒(φ5~9mm)少量、10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm大)混入、炭化粒(φ1~2mm)少量、焼土粒(φ1~3mm)極微量
	第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)少量、L.B.(φ10~20mm)少量、10YR3/4暗褐色土粒(φ3~5mm)少量
	第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	10YR3/1黒褐色土ブロック(φ10~20mm)少量、ローム粒(φ1~9mm)微量、L.B.(φ10~30mm)少量
	SI-056P119			
	第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10~15mm)微量、10YR1/7黒色土ブロック(φ15mm大)混入
	第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、ローム粒(φ1~3mm)微量
	第7層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~9mm)中量、P.B.(φ10~30mm)中量、ローム粒(φ1~3mm)少量
	第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量、P.B.(φ10~20mm)少量、ローム粒(φ1~5mm)微量、10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10~40mm)微量
	第9層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ3~9mm)中量、P.B.(φ10~80mm)中量、ローム粒(φ1~5mm)微量、10YR2/1黒色土ブロック(φ10~30mm)少量
	第10層	10YR4/2	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、P.B.(φ10~50mm)少量、ローム粒(φ1~2mm)微量
	第11層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)微量、10YR3/2暗褐色土ブロック(φ20mm大)混入、炭化粒(φ1~3mm)少量
	第2層	10YR1/7	黒色土	パミス粒極微量、ローム粒(φ1~3mm)微量、炭化粒(φ1~2mm)少量
	第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~3mm)少量、P.B.(φ10mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、炭化粒(φ1~3mm)微量、焼土粒極微量
	SI-056P120			
	第a層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量、P.B.(φ10mm大)混入、ローム粒(φ1~2mm)微量
	SI-056P122			
	第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2~3mm)極微量、ローム粒(φ1~9mm)少量、L.B.(φ10~15mm)微量、炭化粒(φ1~5mm)少量、粘土粒(φ3~5mm)少量、粘土ブロック(φ10~15mm)微量
	第2層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ3~9mm)極微量、P.B.(φ10mm)極微量、10YR3/2黒褐色土粒(φ5~9mm)微量
	第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3~9mm)微量、P.B.(φ10mm)微量、10YR3/3暗褐色土ブロック(φ10~15mm)微量
	SI-056P123			
	第a層	10YR2/2	黒褐色土	P.B.(φ10~30mm)微量、ローム粒(φ1~3mm)少量、L.B.(φ10~40mm)微量、炭化粒(φ3~5mm)少量、粘土ブロック(φ10~20mm)少量
	第b層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~9mm)微量、P.B.(φ10~20mm)極微量、ローム粒(φ1~2mm)微量、炭化粒(φ1~3mm)微量、10YR4/3褐色土ブロック(φ10~15mm)少量
	第c層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3~5mm)極微量、ローム粒(φ1~3mm)微量、炭化粒(φ1~2mm)微量、10YR2/3黒褐色土粒(φ3~5mm)極微量、10YR2/3黒褐色土ブロック(φ30mm大)混入
	SI-056P124			
	第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3~5mm)微量、ローム粒(φ1~2mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒極微量
	第b層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3~9mm)微量、ローム粒(φ1~3mm)微量、10YR2/3黒褐色土粒(φ3~5mm)微量、10YR2/3黒褐色土ブロック(φ40mm大)混入
	SI-056P125			
	第1層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量、ローム粒(φ3~5mm)少量、粘土粒(φ1~5mm)少量、粘土ブロック(φ10~20mm)微量、炭化粒(φ1~5mm)少量、炭化物(φ10mm大)混入、焼土粒(φ1~3mm)微量、焼土ブロック(φ10mm大)混入
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量、ローム粒(φ1~5mm)微量、10YR2/3暗褐色土粒(φ5~9mm)少量、炭化粒極微量、焼土粒極微量、粘土粒(φ3~5mm)少量
	第3層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)極微量、P.B.(φ10~15mm)少量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、炭化粒(φ1~2mm)微量、焼土粒極微量
	第4層	7.5YR2/1	黒色土	7.5YR2/2灰褐色土粒(φ3~5mm)少量、ローム粒極微量
	第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒極微量、ローム粒(φ1~2mm)少量
	第6層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ3~9mm)少量、粘土ブロック(φ20~30mm)微量、ローム粒(φ3~5mm)少量
	SI-056P126			
	第1層	10YR2/1	黒色土	P.B.(φ10~20mm)微量、ローム粒(φ3~9mm)微量、L.B.(φ10~20mm)微量
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)微量、10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10~30mm)少量
	SI-056P127			
	第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)極微量、P.B.(φ10mm大)混入、ローム粒(φ1~9mm)少量、L.B.(φ10~30mm)微量、粘土粒(φ3~5mm)少量、粘土ブロック(φ10~15mm)少量、炭化粒(φ1~5mm)少量、炭化物(φ10~15mm)微量、焼土粒(φ1~3mm)微量
	第2層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ3~5mm)微量、ローム粒(φ1~3mm)微量、L.B.(φ10~15mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)微量、焼土粒極微量
	第3層	7.5YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~3mm)極微量、ローム粒(φ5~9mm)微量、L.B.(φ10mm)少量、炭化粒(φ1~2mm)微量
	第4層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)極微量、ローム粒(φ1~3mm)少量、L.B.(φ10mm)極微量
	第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量、10YR3/2黒褐色土粒(φ5~9mm)少量
	第6層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1~2mm)少量、L.B.(φ10mm)極微量、粘土粒(φ3~5mm)少量
	SI-056P128			
	第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5~9mm)少量、P.B.(φ10~30mm)少量、ローム粒(φ1~5mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)微量、焼土粒(φ3~9mm)少量、焼土ブロック(φ10~15mm)微量
	第2層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量、ローム粒(φ1~9mm)少量、L.B.(φ10mm)少量、炭化粒(φ1~3mm)少量、焼土粒(φ1~2mm)微量、粘土粒(φ5~9mm)少量
	第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)極微量、ローム粒(φ1~2mm)極微量、焼土粒(φ1~2mm)極微量、粘土ブロック(φ10~20mm)微量
	第4層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1~5mm)少量、焼土粒(φ3~5mm)微量
	第5層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量、焼土粒極微量
	第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量、P.B.(φ10~15mm)少量、ローム粒(φ1~5mm)極微量、10YR6/8明黄褐色土ブロック(φ30mm大)混入

SI-06P1129					
第1層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10~20mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒極微量, ローム粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒極微量, 焼土粒極微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ5~9mm)少量
第a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土			パミス粒(φ1~2mm)微量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5~9mm)少量
SI-06P1130					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ3~5mm)微量, 粘土粒(φ1~9mm)少量, 粘土ブロック(φ10~50mm)少量
第2層	7.5YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~2mm)極微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 粘土粒(φ3~5mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土			P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1~2mm)微量, L.B.(φ10mm)微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土			パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ5~9mm)少量
第5層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 10YR1.7/1黒色土ブロック(φ10~15mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土			ローム粒(φ1~2mm)極微量, 粘土粒(φ1~5mm)少量
SI-06P1131					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~60mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ5~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm×4)混入, 粘土粒(φ1~3mm)微量, 粘土ブロック(φ10mm)極微量
第2層	7.5YR2/2	黒褐色土			パミス粒極微量, P.B.(φ30~40mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ5~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm×4)混入, P.B.(φ10mm×4)混入, ローム粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 粘土粒(φ1~3mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10~15mm)微量
第4層	7.5YR2/1	黒色土			パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5~9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3~5mm)少量
第5層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ5~9mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10~40mm)微量
第6層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ9mm)少量, P.B.(φ15~20mm×4)混入, ローム粒(φ3~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量
第7層	10YR5/6	黄褐色土			
SI-06P1132					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒極微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 粘土粒(φ1~3mm)微量, 粘土ブロック(φ10~15mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
第7層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ3~5mm)微量, P.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 粘土粒(φ1~5mm)少量, 焼土ブロック(φ10~25mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10~30mm)微量
第イ層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~40mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ3~9mm)少量, 粘土ブロック(φ10mm×4)混入
SI-06P1135					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ5mm×4)混入
第2層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ40mm×4)混入, ローム粒(φ1~2mm)微量, 粘土粒(φ9mm×4)混入
SI-06P1136					
第7層	10YR2/1	黒色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)微量
STP-010					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 10YR3/4暗褐色土少量混入
第2層	10YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YR1/1	黒褐色土			パミス粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1~3mm)少量
第4層	10YR2/1	黒色土			パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ10mm×4)混入
SI-06P1137					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 10YR4/4褐色土少量混入
第2層	10YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~2mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ15mm×4)混入, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR4/4	褐色土			パミス粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ3~5mm)微量, P.B.(φ10mm×4)混入, ローム粒(φ1~5mm)少量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土			パミス粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~2mm)極微量
第6層	10YR2/1	黒色土			パミス粒(φ2~5mm)微量
SI-06P1139					
第1層	10YR4/4	褐色土			パミス粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ3~5mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~3mm)極微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土			10YR4/4褐色土粒(φ5~9mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土少量混入, パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~3mm)極微量
SI-06P1140					
第1層	10YR3/3	暗褐色土			パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-06P1141					
第1層	7.5YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ3~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~1mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土			P.B.(φ10mm×4)混入, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量, 7.5YR2/1黒色土粒(φ3~5mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~3mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ7mm×4)混入
第4層	10YR3/4	暗褐色土			パミス粒(φ9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量
SI-06P1143					
第1層	10YR4/4	褐色土			10YR2/2黒褐色土少量混入, パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 10YR2/1黒色土粒(φ3~5mm)微量
第1層	10YR3/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ3~9mm)少量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ20~25mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-06P117セクシオン					
高さ 400m					
SI-06P117					
第1層	10YR2/3	黒褐色土			パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~15mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ25mm×4)混入, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm)微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土			パミス粒(φ1~7mm)少量, P.B.(φ15mm×4)混入, ローム粒(φ1~2mm)微量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ1~3mm)微量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ20~30mm×4)混入
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土			P.B.(φ20~40mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)微量

図 2-147 堅穴住居跡-146

SI-055・056出土遺物位置図



SI-055・069出土遺物位置図




図 2-148 竪穴住居跡 -147

SI-055焼土範囲被熱弱




図 2-149 竪穴住居跡 -148

第35層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	L, B (φ30-60mm) 多量
第36層	10YR5/6	明黄褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土	ローム層
第37層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量
第38層	10YR2/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L, B (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第39層	10YR2/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L, B (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第40層	10YR3/2	黒褐色土	P, B (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L, B (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第41層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P, B (φ30-50mm)少量, L, B (φ30-60mm)多量
第42層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L, B (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第43層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量
第44層	10YR2/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-20mm)少量
第45層	10YR2/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L, B (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第46層	10YR3/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第A層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第B層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-30mm)少量
第C層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量
第D層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ60mm)微量, L, B (φ10-30mm)中量
第E層	10YR5/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-15mm)中量
第F層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L, B (φ10-20mm)少量
第G層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第H層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ10-15mm)少量
第I層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ10-15mm)微量
第J層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第K層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第L層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
第M層	10YR5/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-15mm)少量
第N層	10YR5/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-15mm)少量
第O層	10YR4/1	褐色土	ローム粒(φ1-5mm)多量, L, B (φ10-15mm)少量
第P層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第Q層	10YR2/2	暗褐色土と10YR2/2暗褐色土の混合土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第R層	10YR4/4	褐色土	P, B (φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第S層	7.5YR4/4	褐色土	P, B (φ20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-15mm)中量
第T層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P, B (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-50mm)中量
第U層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P, B (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L, B (φ10-80mm)多量, 焼土粒(φ5mm)少量
第V層	10YR4/2	灰黄褐色土	P, B (φ15mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)多量, L, B (φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
第W層	10YR3/6	暗褐色土	ローム層
第X層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L, B (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第Y層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P, B (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SI-032P11	10YR2/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-032P12	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P, B (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-032P13	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L, B (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量

SI-032出土物位置図





図 2-151 堅穴住居跡-150




SI-032カマダ


第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-20mm)中量
第8層	10YR7/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, カマダ構築材
第9層	5YR5/6	明赤褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, カマダ構築材
第10層	10YR7/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, カマダ構築材
第11層	10YR7/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量, カマダ構築材
第12層	10YR3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-25mm)少量, 灰少量混入
第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-50mm)少量, 灰少量混入
第14層	10YR4/1褐色土と10YR6/3にぶい黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)極微量, 灰多量混入, 灰層	
第15層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰層
第16層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ10-30mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第17a層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-50mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第18層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第19層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR5/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭層
第21層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 炭層
第22層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 炭層
第23層	10YR3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭層
第24層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 炭層
第25層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 炭層
第26層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭層
第27層	5YR5/8	明赤褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 炭層
第28層	10YR7/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量

図 2-152 竪六住居跡-151


SI-032カマド出土遺物位置図



SI-032カマド粘土範囲



SI-032カマド灰範囲



SI-032カマド掘り方





図 2-153 竪穴住居跡 -152

SI-032カマド灰範囲



SI-032カマド掘り方





図 2-154 竪穴住居跡 -153



層	色	特徴
第1層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~2mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第2層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 粘土粒(φ1~5mm)極微量
第3層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~20mm)少量, 粘土粒(φ1~5mm)微量
第4層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~30mm)少量, 粘土粒(φ1~9mm)中量, 炭ブロック(φ10~60mm)少量, 炭・粘土層
第5層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第6層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量
第7層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~15mm)少量, 粘土粒(φ1~5mm)微量
第8層	10YR/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第9層	10YR/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 炭塊
第10層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第11層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 炭塊
第12層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭塊
第13層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭塊
第14層	10YR/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)微量, L.B.(φ20~60mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 炭塊
第15層	5YR3.6 暗赤褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 粘土層
第16層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 炭塊
第17層	10YR/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~100mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 炭塊
第18層	10YK5.6 黄褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ20~60mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 砂少量, 炭塊
SD-004	10YR2/1 黒土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第b層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~100mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第c層	10YK3/3暗褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第d層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第e層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ25~40mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第f層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, L.B.(φ10~20mm)少量
第g層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第h層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第1層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 砂少量混入
第2層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~35mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 砂少量
第3層	10YR/4 褐色土と10YK3/3暗褐色土の混合土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第5層	10YK3/3 暗褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量
第6層	7.5YK5.8 明褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, L.B.(φ40~200mm)中量, 砂(3~6mm)微量
第7層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第8層	10YK3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第9層	10YK3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~80mm)中量, P.B.(φ20~35mm)少量
第10層	7.5YK5.8 明褐色土	P.B.(φ30~50mm)少量, L.B.(φ10~100mm)中量
第1層	10YR2/1 黒土	パミヌ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~40mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 粘土粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)微量, L.B.(φ20~40mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YK3/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10~50mm)多量
第1層	10YK3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	パミヌ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 粘土層
第3層	10YR/3 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 炭塊(φ1~9mm)少量
第4層	10YK5/4 にぶい黄褐色土	パミヌ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 粘土粒(φ1~9mm)微量, 粘土層(φ3~9mm)少量

図 2-155 竪穴住居跡 -154




図 2-156 竪穴住居跡 -155

SI-034P117		
第1層 10YK3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 25\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量
第2層 10YK2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量
第3層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量
第4層 10YK2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
SI-034P118		
第1層 10YK3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量
第2層 10YR4/6	褐色土	ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量
SI-034P119		
第1層 10YK3/2	黒褐色土	ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
第2層 10YR6/6	明黄褐色土	L.B. ($\phi 10\sim 50\text{mm}$)多量
SI-034P120		
第1層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量, P.B. ($\phi 15\sim 20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
第2層 10YK3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量
SI-034P121		
第1層 10YK2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)微量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量
第2層 10YR4/4	褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量
第3層 10YR6/6	黄褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量
SI-034P122		
第1層 10YK3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)極微量
第2層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)極微量, 壁溝
SI-034P123		
第1層 10YK3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
第2層 10YR5/6	黄褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 25\text{mm}$)多量
SI-034P124		
第1層 10YK3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量
第2層 10YR6/6	明黄褐色土	ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)多量

SI-034出土物位置図(土器・石器・羽口・骨・サンプル)





図 2-157 竪六住居跡-156

SI-034炭化物・粘土範圍上層



SI-034炭化物・石範圍下層





図 2-158 竪穴住居跡 -157

SI-034焼土範囲下層



SI-034掘り方





図 2-159 竪穴住居跡 -158

SI-034カマド



SI-034カマド

第1層 7.51K3/3 暗褐色土
第2層 10YR3/3 暗褐色土
第3層 7.51K3/3 暗褐色土

第4層 7.51K3/3 暗褐色土

第5層 7.5YR4/4 褐色土

第6層 7.51K3/3 暗褐色土

第7層 7.51K3/4 暗褐色土

第8層 10YR3/3 暗褐色土

第9層 10YR4/3 にがい黄褐色土

第10層 10YR3/3 暗褐色土

第11層 10YR4/3 にがい黄褐色土

第12層 10YR4/3 にがい黄褐色土

第13層 10YR3/3 暗褐色土

第14層 10YR4/4 褐色土

第15層 10YR4/3 にがい黄褐色土

第16層 10YR3/2 黒褐色土

第17層 7.5YR4/4 褐色土

第18層 10YR5/4 にがい黄褐色土

SI-034カマドP111

第1層 10YR3/2 黒褐色土

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~3mm)少量

パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,L.B.(ϕ 20~30mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)少量

パミス粒(ϕ 1~9mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量

,焼土ブロック(ϕ 10~40mm)中量

パミス粒(ϕ 1~9mm)微量,L.B.(ϕ 15~30mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量

,焼土ブロック(ϕ 10~30mm)中量

L.B.(ϕ 90mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~3mm)少量

パミス粒(ϕ 1~9mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)少量

パミス粒(ϕ 1~9mm)微量,炭化粒(ϕ 1~9mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~60mm)中量,カマド構築ブロック(ϕ 16~30mm)少量

パミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)少量

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~30mm)少量

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~30mm)少量

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~30mm)少量

パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)少量

パミス粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~3mm)微量

パミス粒(ϕ 1~5mm)少量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,L.B.(ϕ 10~30mm)中量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量

,焼土粒(ϕ 1~5mm)少量,カマド構築材

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~5mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~4mm)微量

,カマド構築材

パミス粒(ϕ 1~9mm)少量,ローム粒(ϕ 5~9mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,カマド構築材

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,L.B.(ϕ 15~25mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量

,焼土ブロック(ϕ 10~20mm)少量,カマド楕


パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量

,粘土ブロック(ϕ 20~45mm)中量,楕

パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~6mm)少量

図 2-160 竪穴住居跡-159

SI-034カマド出土遺物位置図



SI-034カマド焼土範囲




図 2-161 竪穴住居跡 -160





図 2-162 竪穴住居跡-161

- SI-035P117
 第1層 10VR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 SI-035P118
 第1層 10VR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 SI-035P119
 第1層 10VR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
 第2層 10VR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 粘土粒(φ1-2mm)極微量
 第3層 10VR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 SI-035P1110
 第1層 10VR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 第2層 10VR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
 SI-035-S1-04(県調査)焼土・粘土範囲



SI-035-S1-04(県調査)掘り方




図 2-163 竪穴住居跡 -162




図 2-164 竪穴住居跡 - 163



図 2-165 竪穴住居跡-164

SI-036P121		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
SI-036P122		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-036P123		
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
SI-036P124		
第A層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第B層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-036P125		
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-036P126		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-036P127		
第1層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-036P128		
第1層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第3層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-13mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SI-036P133		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 貼床下
SI-036壁溝		
10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SI-036壁溝		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)極微量

SI-036出土遺物位置図





図 2-166 竪穴住居跡-165

SI-036炭化物範囲上層



X 92126.594
Y -11607.838




X 92120.234
Y -11615.430

SI-036焼土範囲被熱強中層



X 92126.594
Y -11607.838




X 92120.234
Y -11615.430

SI-036掘り方



X 92126.594
Y -11607.838



X 92120.234
Y -11615.430



図 2-167 竪穴住居跡 -166




図 2-168 竪穴住居跡-167




図 2-169 竪穴住居跡 -168

SI-036・041




図 2-170 竪穴住居跡-169

SI-041P1431	にがい黄褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量
A層	10YR4/3	灰黄褐色土
1層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P1411	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)中量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)微量
1層	10Y1/5	黒褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
3層	10YR5/4	にがい黄褐色土
4層	10YR3/1	黒褐色土
5層	10YR5/3	にがい黄褐色土
A層	10YR4/3	にがい黄褐色土
B層	10YR3/1	黒褐色土
-041P14	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、P.B.(φ10-15mm)少量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)微量
1層	10YR3/1	黒褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
3層	10YR2/2	黒褐色土
-041P115	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量、P.B.(φ10-20mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)微量、焼土粒(φ1-2mm)微量
1層	10YR3/2	黒褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
-041P116	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)微量、焼土粒(φ1-2mm)微量
1層	10YR3/2	黒褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
-041P117	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量、P.B.(φ10-20mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)微量、焼土粒(φ1-5mm)少量
1層	10YR3/2	黒褐色土
2層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P118	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)微量、焼土粒(φ1-3mm)少量
1層	10YR2/2	灰黄褐色土
2層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P119	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、ローム粒(φ7mm)微量、炭化粒(φ1-2mm)微量、焼土粒(φ1-2mm)微量、粘土下
1層	10YR2/2	黒褐色土
2層	10Y1/25	黒褐色土
3層	10YR3/1	黒褐色土
4層	10YR3/2	黒褐色土
-041P125	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量、炭化粒(φ1-3mm)微量、焼土粒(φ1-5mm)少量、粘土下
1層	10YR3/1	黒褐色土
2層	10YR2/2	黒褐色土
-041P126	黒褐色土	パミズ粒(φ1-7mm)少量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)微量、粘土下
1層	10YR3/2	黒褐色土
2層	10YR2/2	黒褐色土
-041P127	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量、炭化粒(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-5mm)少量、粘土下
1層	10YR3/2	黒褐色土
2層	10YR2/2	黒褐色土
-041P128	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量、炭化粒(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量、粘土下
1層	10YR4/2	灰黄褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
3層	10YR3/1	黒褐色土
4層	10YR2/1	黒褐色土
-041P129	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量、炭化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-5mm)少量、粘土下
1層	10YR3/1	黒褐色土
2層	10YR4/2	灰黄褐色土
3層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P130	にがい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)多量、P.B.(φ10-15mm)多量、炭化粒(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-5mm)少量、粘土下
1層	10YR4/2	灰黄褐色土
2層	10YR3/2	黒褐色土
3層	10YR3/2	黒褐色土
4層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P132	黒褐色土	パミズ粒(φ1-3mm)少量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)微量
1層	10YR2/2	黒褐色土
2層	10YR3/1	黒褐色土
-041P133	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)中量、炭化粒(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)微量
1層	10YR3/1	黒褐色土
2層	10Y1/24	黒褐色土
3層	10YR4/2	灰黄褐色土
-041P135	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量、炭化粒(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)微量
1層	10YR5/3	にがい黄褐色土

SI-041出土遺物位置図






図 2-171 堅穴住居跡-170

SI-041炭化物範囲下層



SI-041貼床範囲



SI-041掘り方






図 2-172 竪穴住居跡 -171

SI-037



SI-037Pit・壁溝セクション・エレベーション




SI-037

SI-037掘り方


第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ15mm大)混入
第3層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ3~5mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ3~5mm)微量, L.B.(φ15~20mm)微量
SI-037壁溝		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量, P.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-037Pit1		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ3~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ3~5mm)少量
第4層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ30~50mm大)混入, ローム粒(φ1~5mm)微量
SI-037Pit2		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
SI-037Pit3		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ30~40mm大)混入, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-037Pit4		
第7層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~25mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第4層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量, L.B.(φ10~15mm)微量
第5層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量
SI-037Pit10		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ20~30mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
SI-037Pit5		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ3~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微
第2層 10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3~9mm)微量, L.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-037Pit6		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10mm)少量
SI-037Pit7		
第1層 10YR4/4	褐色土	炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土ブロック(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第3層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒極微量
SI-037Pit9		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第2層 10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ1~3mm)少量, 10YR5/2灰黄褐色土粒(φ1~5mm)微量

図 2-173 竪穴住居跡-172

SI-037カマド




SI-037カマド出土遺物、灰・焼土範囲1面目



SI-037カマド

第1層	N3/0	暗灰色土	炭化粒(φ1~5mm)少量,灰燻多量,灰層
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~9mm)多量,焼土ブロック(φ10~30mm)中量,灰中量
第3層	10YK3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ5~9mm)少量,灰少量
第4層	7.5YR6/8	褐色土	炭化粒(φ1~2mm)極微量,灰少量,10YR4/3に5:1黄褐色土粒(φ1~3mm)少量
第5層	5YR5/8	明赤褐色土	炭化粒極微量,灰微量,焼土層
第6層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1~2mm)極微量,灰少量,10YR8/4浅黄褐色土粒(φ5~9mm)微量

SI-037カマド焼土範囲2面目



SI-037カマド灰範囲2面目





図 2-174 竪穴住居跡 -173



SI-038

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)中量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~3mm)極微量
第3層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~40mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量,壁溝
第4層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
第5層	10YK3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1~2mm)極微量
第6層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)微量, L. B. (φ10~25mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第7層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~40mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-039			パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~60mm)多量, 壁溝

SI-039

第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)微量, L. B. (φ10~25mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~6mm)極微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第c層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第d層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~40mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)極微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量

カクラン

第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第i層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~50mm)中量,炭化粒(φ1~5mm)極微量

SI-038P11

第1層	10YK3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~50mm)多量
-----	---------	------	------------------------------------

SI-038

10YK3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量
---------	------	--

SI-038P12

第1層	10YK3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YK3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~40mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量, L. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量


SI-038P13

第1層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第4層	10YK3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量

図 2-175 竪穴住居跡-174

SI-038P14		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, コーム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量	
第2層 10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, コーム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-038P15		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~40mm)中量, コーム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
SI-038P16		
第1層 10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量	

SI-038炭化物・焼土範囲被熱中下層



SI-038・039掘り方






図 2-176 竪穴住居跡 -175

SI-040



SI-040・SI-040Pit1・SD-010セクション

P112
AA 8.300m ABP113
AC 8.300m ADP114
AE 8.200m AF

SI-040

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-70\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量

SI-040Pit 1

第a層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量第i層 10YR3/3 暗褐色土 P. B. ($\phi 20-60\text{mm}$)多量

SD-010


第a層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量第b層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量カクランA 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10-80\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量カクランB 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量

SI-040Pit 4

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量


図 2-177 竪穴住居跡-176

SI-042



SI-042			
第0層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-70mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 灰床
SI-042P114			
第1層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-13mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
第2層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-12mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
第3層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-30mm)中量, L. R. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
第4層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. R. (ϕ 10-13mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
SK-196			
第A層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
第B層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量
第C層	10R2/1	黒色土	パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, P. R. (ϕ 10-13mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量, 炭化物層
第D層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
SI-042壁溝			
第1層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. R. (ϕ 10-13mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
SI-042P111			
第1層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. R. (ϕ 10-15mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
第2層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. R. (ϕ 10-30mm)多量, L. R. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量
第3層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. R. (ϕ 10-20mm)中量, ローム粒(ϕ 9mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)極微量
第4層	10R5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. R. (ϕ 10-20mm)多量, L. R. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
SI-042P112			
第1層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
SI-042P113			
第1層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. R. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
第2層	10R4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. R. (ϕ 10-30mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量

図 2-178 竪穴住居跡-177



SI-043

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 灰少量混入
第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~6mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~60mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 灰微量混入
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~35mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量, 灰少量混入
第8層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~35mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第9層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~6mm)微量, ローム粒(φ1~1mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 灰少量混入
第11層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第12層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第13層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量, 灰微量混入
第14層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10~50mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第16層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 灰少量, 灰屑
第17層	10YR3/2	黒褐色土	L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 灰屑
間1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~6mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量

SI-043入口炭化物・遺物



図 2-179 竪穴住居跡-178

SI-043 Pitセクション									
P11 AA7.800m AB	P12 AC7.800m AD	P13 AE7.800m AE	P14 AG7.700m AH	P15 AI7.800m AI	P16 AK7.800m AL	P17 AM7.800m AN	P18 AO7.800m AP	P19 AQ7.800m AS	
SI-043P11									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第2層 10YR2/1	黒色土 ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~25mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第3層 10YR6/6	明黄褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~50mm)多量								
第4層 10YR5/6	明黄褐色土 L.B.(φ20~60mm)多量,礫(φ2~3mm)微量								
SI-043P12									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第2層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~9mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第3層 10YR5/6	黄褐色土 L.B.(φ10~30mm)多量,礫(φ2~3mm)微量								
SI-043P13									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量								
第2層 10YR3/2	黒褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第3層 10YR5/6	黄褐色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,L.B.(φ10~30mm)多量								
第4層 10YR3/2	黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量								
SI-043P14									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第2層 10YR6/6	明黄褐色土 L.B.(φ10~50mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第3層 10YR6/6	明黄褐色土 L.B.(φ10~40mm)多量,炭化粒(φ1~3mm)極微量								
SI-043P15									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量								
第2層 10YR6/6	明黄褐色土 L.B.(φ30~60mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第3層 10YR6/6	明黄褐色土 L.B.(φ10~35mm)多量,炭化粒(φ1~3mm)微量								
SI-043P16									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量								
第2層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量								
第3層 10YR6/6	明黄褐色土 L.B.(φ30~60mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
SI-043P17									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第2層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~9mm)微量,P.B.(φ10~30mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量								
SI-043P18									
第1層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量,灰中量								
第2層 10YR5/6	黄褐色土 ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~60mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第3層 10YR2/1	黒色土 バミズ粒(φ1~3mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~20mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量,灰少量								
SI-043P19									
第1層 10YR4/4	褐色土 ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~40mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								
第2層 10YR4/4	褐色土 ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量								





図 2-180 竪穴住居跡-179

SI-043出土遺物位置図



SI-043灰範囲






図 2-181 竖穴住居跡 -180




SI-045


第1層	10YR1/7/1	黒色土	炭化粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 局所的に焼土層
第2層	10YR2/1	黒色土	P. B. (φ15~20mm)少量, 炭化粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	白色ブロック(φ50mm)極微量, 焼土層
第3a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P. B. (φ10~30mm)少量
第3b層	10YR2/1	黒色土	
第3c層	10YR3/1	黒褐色土	
第4層	10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 焼土ブロック(φ10~30mm)少量
第5層	5YR7/8	棕色土	炭化物(φ10~15mm)少量, 白色L. B. (φ10~15mm)少量, 焼土層
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5mm)微量
第7層	7.5YR2/1	黒色土	バミス粒(φ3~5mm)中量, 焼土粒(φ1~9mm)微量
第7a層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量
第7b層	10YR7/6	明黄褐色土	10YR4/2灰黄褐色土少量混入
第7c層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~15mm)少量
第8層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)中量
第8a層	10YR2/1	黒色土	P. B. (φ10~20mm)中量
第8b層	10YR3/2	黒褐色土	P. B. (φ20~50mm)少量
第9層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ5mm)微量
第10層	10YR1/7/1	黒色土	バミス粒(φ5mm)少量
第11層	10YR1/7/1	黒色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~30mm)多量
第12層	10YR1/7/1	黒色土	P. B. (φ10~20mm)中量
第13層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	P. B. (φ20~70mm)中量
第14層	10YR8/8	黄褐色土	P. B. (φ150~200mm), P. B. 層
第15層	10YR7/8	黄褐色土	P. B. (φ150~200mm), P. B. 層
第16層	10YR7/8	黄褐色土と10YR6/2灰黄褐色土との混合土	
第17層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)中量
第17a層	7.5YR6/6	棕色土	L. B. 層
第17b層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量
第18層	10YR3/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 局所的に腐状に10YR2/2黒褐色土混入
第18a層	10YR8/8	黄褐色土	
第18b層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	
第19層	N2.0	黒色土	バミス粒(φ5~9mm)微量
第20層	10YR7/6	明黄褐色土	バミス層
第21層	10YR8/6	黄褐色土	バミス層
SI-045ローム範囲			
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
SI-045P111			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量

図 2-182 竪六住居跡-181

SI-045出土遺物位置図1



SI-045出土遺物位置図2



SI-045出土遺物位置図3






図 2-183 竖穴住居跡 -182

SI-045炭化物範囲



SI-045焼土(被熱中), ローム範囲



SI-045出土遺物(SC-01)





図 2-184 竪穴住居跡 -183




SI-046


第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,B-Tn火山灰少量混入,火山灰層
第3層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~5mm)少量,焼土粒(ϕ 1~3mm)極微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化物(ϕ 10~20mm)少量
第5層	10YR2/黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合物	ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,L.B.(ϕ 10~15mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)極微量
第6層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)極微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量
第7層	10YR4/3 にびい黄褐色土	パミス粒(ϕ 1~9mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)多量,L.B.(ϕ 10~20mm)中量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第8層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)中量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量,焼土ブロック(ϕ 30~35mm)微量,SI-046SK-01
第9層	10YR4/3 にびい黄褐色土	パミス粒(ϕ 1~9mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)多量,L.B.(ϕ 10~60mm)中量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量,SI-046SK-01
第10層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~9mm)少量,P.B.(ϕ 10~15mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量,貼床
第11層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~5mm)極微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,L.B.(ϕ 10~20mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,貼床
SK-237		
第a層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)微量
SI-046SK-01		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)中量,L.B.(ϕ 10~20mm)中量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)中量,L.B.(ϕ 10~20mm)中量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)微量
第3層	7.5YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~60mm)中量
SI-046P111		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)微量,B-Tn火山灰微量混入
第2層	10YR4/3 にびい黄褐色土	パミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,ローム粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第3層	10YR3/2 暗褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10~30mm)中量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,ローム粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量,礫(ϕ 15~25mm)少量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~9mm)中量,焼土粒(ϕ 1~3mm)極微量
第a層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(ϕ 1~9mm)中量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
SI-046P112		
第1層	10YR2/1黒色土と10YR3/2黒褐色土の混合物	パミス粒(ϕ 1~5mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-046P113		
第1層	10YR3/2 暗褐色土	パミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,貼床下
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(ϕ 1~5mm)少量,ローム粒(ϕ 1~5mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,貼床下

図 2-185 整穴住居跡-184


SI-046出土遺物位置図



SI-046B-Tm火山灰範囲



SI-046炭化物・焼土(被熱強)範囲下層



SI-046掘り方






図 2-186 竪穴住居跡 -185




SI-046SN-01

第1層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第5層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量
第7層	5YK5.6/明赤褐色土と7.5YR4/4褐色土の混合土		パミス粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量, 焼土粒(φ1~9mm)多量
第8層	7.5YK5.6	明褐色土	パミス粒(φ1~5mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量
第9層	10YR6/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1~3mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第11層	5YR4/8	赤褐色土	パミス粒(φ1~3mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~30mm)中量, 焼土層
第12層	10YR6/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L. B. (φ10~25mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量

図 2-187 竪穴住居跡 - 186

SI-047




SI-047

第1層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, P. B. (φ10~50mm)中量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-047P1t1			
第5層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~3mm)極微量,炭化粒(φ1~3mm)極微量,焼土粒(φ1~9mm)中量
第6層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
SP-2119			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-047SK-01			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YR5/6	黄褐色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)微量

図 2-188 竪穴住居跡-187

SI-047出土遺物位置図



SI-047炭化物中層・焼土範囲上層





図 2-189 竪穴住居跡 -188

SI-048・049



層	色	土質	特徴
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)散見, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第2層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)散見, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)多量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)散見, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 焼土粒(φ1~2mm)極微量, 貼床
第4層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 貼床
第5層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10~60mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 貼床
第6層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第7層	10YR1/7	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第8層	10YR1/7	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第9層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)散見, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)散見
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第12層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見
第13層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見
第14層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)中量, ローム粒(φ1~5mm)散見
第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~60mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)散見
第16層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)散見, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第17層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量

SI-048

層	色	土質	特徴
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 焼土粒(φ1~9mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, L.B.(φ10~40mm)散見, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 焼土粒(φ1~9mm)極微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, 炭化粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)散見, ローム粒(φ1~9mm)散見, L.B.(φ10~40mm)散見, 炭化粒(φ1~3mm)散見, ローム粒(φ1~9mm)少量
第5層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)散見, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)散見, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~3mm)散見
第8層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量, 炭化片層
第9層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化片層
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化片層
第11層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化片層
第12層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化片層
第13層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, 炭化片層
第14層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)散見
第15層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~35mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 炭化片層
第16層	10YR3/3	にがい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~60mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, SI-048K-01
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 貼床
第18層	10YR4	褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)散見, SI-048F13
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 焼土粒(φ1~2mm)極微量, SI-048F13
第20層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, SI-048F13
第21層	10YR4	褐色土	バミス粒(φ1~5mm)散見, L.B.(φ25~50mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第22層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭化片層
第23層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)散見, 炭化片層
第24層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)中量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第25層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第26層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第27層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第28層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第29層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第30層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第31層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第32層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第33層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第34層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第35層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第36層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第37層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第38層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第39層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第40層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第41層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層
第42層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)散見, 炭化片層

図 2-190 竪穴住居跡-189






図 2-191 竪穴住居跡 -190



SI-048P119 第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR3/3 暗褐色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土 第4層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-048P120 第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-048P121 第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR1/4 褐色土	バミズ粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~25mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-048P122 第1層 10YR2/2 黒褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土 第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-048P123 第1層 10YR1/3 におい黄褐色土 第2層 10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量 バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-048P124 第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR1/3 におい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~25mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-048P125 第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR3/3 暗褐色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-048P127 第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
SI-048P129 第1層 10YR3/1 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 灰多量混入 バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)中量, 灰少量混入
SI-048P130 第1層 10YR1/3 におい黄褐色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
SI-048P131 第1層 10YR3/2 黒褐色土 第2層 10YR1/3 におい黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-048P132 第1層 10YR5/6 黄褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)多量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~35mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量
SI-048P133 第1層 10YR3/2 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土 第4層 10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SI-071 第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/1 黒色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土と10YR1/4褐色土の混合土 第4層 7.5R1/6褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ2~5mm)微量 バミズ粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量 バミズ粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量 バミズ粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)微量
SK-245 第a層 10YR1/1 黒色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 第b層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SP-2254 第a層 10YR2/1 黒色土 SP-2255 第a層 10YR2/2 黒褐色土 第b層 10YR2/2 黒褐色土 第c層 10YR2/2 黒褐色土 第d層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量 バミズ粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量

図 2-192 竪六住居跡-191

SI-048出土遺物位置図1



SI-048出土遺物位置図2





图 2-193 竖穴住居跡 -192

SI-048出土遺物位置図3



SI-048炭化物範囲





図 2-194 竪穴住居跡 -193

SI-048貼床範囲




東側調査区



SI-048掘り方




東側調査区




0 2m

図 2-195 竪穴住居跡 -194

SI-048カマド




SI-048カマド出土遺物位置図1



SI-048カマド出土遺物位置図2

SI-048カマドセクション

KA 8.600m




SI-048カマド


第1層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~15mm)微量
第3層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第4層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第5層 10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)微量, 炭化粒(φ1~7mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~25mm)少量
第6層 10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第7層 7.5YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~30mm)多量, 焼土屑
第8層 10YR4/3	にぶら黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量
第9層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第10層 10YR4/2灰黄褐色土と10YR7/3に5:1割合土の混合土	灰多量混入, 炭多量混入	バミス粒(φ1~5mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
第11層 10YR6/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)中量, 灰多量混入, 炭多量混入
第12層 10YR3/2	黒褐色土と10YR4/2灰黄褐色土の混合土	バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)多量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 炭多量混入, 炭多量混入
第13層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~30mm)中量
第14層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第15層 7.5YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1~5mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭多量混入
第16層 7.5YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量
第17層 10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第18層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第19層 10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第20層 10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第21層 10YR4/4褐色土と7.5YR4/4褐色土の混合土	炭多量混入, 炭多量混入	バミス粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~35mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 粘土粒(φ3~6mm)微量, 粘

図 2-196 竪六住居跡 -195


SI-048カマド出土遺物位置図3



SI-048カマド焼土範囲



SI-048カマド炭化物・灰範囲



SI-048カマド掘り方





図 2-197 竪穴住居跡 -196

SI-049



SI-049SK-01セクション
AA.S. 500m



SI-049SK-02セクション
AB AC.S. 300m



SI-049SK-03セクション
AD AE.S. 300m



SI-049SK-02・03・04セクション
AG.S. 300m



SI-049SK-05セクション
AI.A.S. 000m



SI-049Pit1
AJ AK.S. 300m




Pit2
AL AM.S. 100m AN




Pit3
AO.S. 400m AP




Pit4
AQ.S. 400m AR



Pit4
AS.S. 400m



Pit6
AU.S. 100m AV



Pit7
AW.S. 300m AX



Pit8
AY.S. 100m AZ



Pit9
BA.S. 100m BB




Pit10・11
BC.S. 100m




Pit10・13
BE.S. 100m BF



Pit14
BG.S. 100m BH



Pit15
BI.S. 000m BJ



Pit16
BK.S. 000m BL



Pit17
BM.S. 000m BN





図 2-198 竪穴住居跡 -197

SI-04958-01			
第1層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, P.B. (ϕ 10~30mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
第1層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~20mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第7層 10YR4/3	にぶい黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
SI-04958-02			
第1層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)中量, 灰中量混入
第2層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, P.B. (ϕ 10~60mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第3層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
第4層 7.5YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)中量
第5層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~2mm)極微量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)多量
第6層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第7層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, P.B. (ϕ 10~15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
第8層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
SI-04958-04			
第A層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~15mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
第B層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)微量
第C層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~9mm)中量, 焼土ブロック(ϕ 10~30mm)中量
第D層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, P.B. (ϕ 10~15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
第E層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, P.B. (ϕ 10~30mm)中量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, L.B. (ϕ 10~50mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
SI-049			
跡58 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-04958-05			
第1層 10YR5/6	黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~15mm)微量, L.B. (ϕ 10~25mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
第2層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)多量, 灰中量混入, 炭化物・灰屑
SI-049P11			
第a層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, ローム粒(ϕ 5~9mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~3mm)微量
第b層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~50mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10~30mm)微量
第c層 10YR1.7/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)微量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)多量, 焼土粒(ϕ 1~9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10~15mm)少量, 灰多量混入, 黒色灰屑
第d層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, P.B. (ϕ 10~20mm)少量, ローム粒(ϕ 1~5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~3mm)極微量
第e層 10YR5/6	黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~30mm)多量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P12			
第1層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
第2層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)微量, ローム粒(ϕ 5~9mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
第3層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量
SI-049P13			
第1層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量, ローム粒(ϕ 1~5mm)微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P14			
第1層 10YR3/1黒褐色土と7.5YR4/1褐色土の混合物			バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~9mm)少量, 灰多量混入
第2層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)極微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~3mm)微量, 灰少量混入
第3層 10YR4/1	褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~3mm)少量, 灰多量混入, 灰屑
第4層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, P.B. (ϕ 10~25mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)微量, 灰少量混入
第5層 10YR5/6	黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, P.B. (ϕ 10~30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P15			
第1層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第2層 10YR4/3	にぶい黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)多量, P.B. (ϕ 10~25mm)中量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P17			
第1層 10YR1.7/1	黒色土		炭化粒(ϕ 1~2mm)多量, 灰多量混入, 黒色灰屑
第2層 10YR4/4	褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~15mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
第3層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
SI-049P18			
第1層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P19			
第1層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
第2層 10YR5/6	黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)中量, L.B. (ϕ 10~20mm)中量
SI-049P110			
第1層 10YR2/1	黒色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
SI-049P111			
第a層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, P.B. (ϕ 10~15mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量
SI-049P114			
第1層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
第2層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, ローム粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)少量
SI-049P115			
第1層 10YR4/3	にぶい黄褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
第2層 10YR3/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~3mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P116			
第1層 10YR2/2	黒褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
SI-049P117			
第1層 10YR3/3	暗褐色土		バミス粒(ϕ 1~5mm)少量, ローム粒(ϕ 1~9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量, 焼土粒(ϕ 1~5mm)極微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土		バミス粒(ϕ 1~9mm)中量, ローム粒(ϕ 1~5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1~3mm)微量

SI-049出土遺物位置図1



SI-049出土遺物位置図2





図 2-199 竪穴住居跡 -198

SI-049炭化物・灰範圍上層・中層



SI-049炭化物範圍下層





图 2-200 竪穴住居跡 -199

SI-049焼土範囲



SI-049掘り方





図 2-201 竪穴住居跡 -200

SI-049カマド




SI-049カマド灰溜めPit

第1層 10YR3/3暗褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土 バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)中量,焼土粒(φ1~9mm)中量,焼土ブロック(φ10~20mm)中量,灰少量混入,焼土層

第2層 10YR4/1 褐色土 バミス粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量,灰多量混入,灰層

第3層 10YR1.7/1 黒色土 炭化粒(φ1~3mm)多量,焼土粒(φ1~5mm)少量,灰多量混入,黒色灰層

SI-049カマド出土遺物位置図



SI-049カマド炭化物・灰範囲





図 2-202 竪穴住居跡 -201



SI-050

- | | |
|---------------------|--|
| 第1層 101R/2/ 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, P.R. ($\phi 12\text{m}$)少量, L.B. ($\phi 15\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量, 壁溝 |
| 第2層 101R/2/ 灰黄褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{m}$)少量, ローム粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 3\text{m}$)微量, 101R/3/黒褐色土少量混入, 粘土 |
| 第3層 101R/3/ にぶい黄褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量, 粘土 |
| SI-050P121 | |
| 第A層 101R/3/1 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| SI-050P122 | |
| 第A層 101R/2/3 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 25\text{m}$)中量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| 第B層 101R/2/ 灰黄褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{m}$)多量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| 第C層 101R/2/ 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| SI-050P123 | |
| 第AA層 101R/2/ 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 6\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量 |
| 第BB層 101R/2/3 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 13\text{m}$)微量, 炭化粒($\phi 1\sim 3\text{m}$)微量, 焼土粒($\phi 1\text{m}$)極微量 |
| SI-050P124 | |
| 第a層 101R/3/1 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| SI-050P127 | |
| 第7層 101R/2/3 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 50\text{m}$)多量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| 第7層 101R/2/ 灰黄褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| 第7層 101R/2/ 黒褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{m}$)多量, 炭化粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |
| SI-050P130 | |
| 第aa層 101R/2/ 灰黄褐色土 | バミヌ粒($\phi 1\sim 5\text{m}$)少量, 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{m}$)少量, 焼土粒($\phi 1\sim 2\text{m}$)微量 |

図 2-203 竪穴住居跡 -202






図 2-204 竪穴住居跡 -203




SI-050P126			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量	
SI-050P128			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P127			
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P129			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P. B. (φ10~12mm)中量	
SI-050P131			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~20mm)中量, L. B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量	
第3層 10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	
SI-050P133			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P134			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量	
SI-050P135			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P136			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~20mm)少量, L. B. (φ10~30m)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, L. B. (φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
第3層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~150mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P137			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, L. B. (φ20~50mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量	
SI-050P140			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, P. B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量	
SI-050P141			
第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~15mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量	
第3層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
SI-050P142			
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~25mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P143			
第1層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P144			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
SI-050P145			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P146(SP-1953)			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量	
SI-050P147(SP-1968)			
第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量	
第3層 10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)多量, P. B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 10YR3/1黒褐色土少量混入	
SP-1969			
第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P. B. (φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ8mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量	
第3層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
SI-050P148(SI-051P123)			
第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)中量, P. B. (φ10~12mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量	
第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)極微量	
第3層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~7mm)少量, P. B. (φ13mm)微量, L. B. (φ12mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)極微量	
SI-050P149(SI-051P126)			
第1層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量	
第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量	

図 2-205 竪六住居跡 -204



SI-050出土物位置図



SI-050掘り方





図 2-206 竪穴住居跡 -205

SI-051



- SI-051
 第7層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量
 ,炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
- SD-007
 第50層 7.5YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
 , 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-40mm)中量
- 第51層 10YR3/2 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量
 , L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
 , 焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第52層 10YK3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
 , 焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第53層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
 , 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第54層 10YR4/3 にんじ黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)
 少量, L.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
 , 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
- 第55層 10YK3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量
 , 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第56層 10YK3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-17mm)少量
 , L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第57層 10YR4/3 にんじ黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)
 中量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
 , 焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第58層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
 , 焼土粒(φ1-2mm)微量

図 2-207 竪六住居跡 -206

- 第59層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
- 第60層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
- 第61層 10YR3/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1-8mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
- 第62層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
- 第63層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第64層 10YR2/1 黒色土 バミズ粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第65層 2.SY3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-6mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)少量
- 第66層 10YR2/1 黒色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量
- 第67層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ12mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
- 第2層 10YR3/1 黒褐色土 少量
- 第3層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第4層 10YR3/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1-6mm)少量,ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第5層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第6層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-50mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第7層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ5-7mm)少量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量
- 第8層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- SP-2423 黒褐色土
- 第A層 10YR3/1 黒褐色土 バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第B層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ8mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量

SI-019

第55層 10YR3/2 黒褐色土

第53層 10YR3/3 暗褐色土

SI-051内Pt




図 2-208 竪穴住居跡 -207






図 2-209 竪六住居跡 -208



SI-051出土遺物位置図・焼土範囲



SI-051掘り方





図 2-210 竪穴住居跡 -209

S1-058		
第1層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ2-3mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3mm)微量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-25mm)多量, 焼土粒(φ3-7mm)微量
第5層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量
第6層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
第7層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-25mm)多量
第8層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-15mm)多量
第9層	10YR3/4 暗褐色土	P.R.(φ10-30mm)多量
第10層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-25mm)多量
第11層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-40mm)少量
第12層	10YR2/1 黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第13層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-15cm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR5/6 黄褐色土	P.R.(φ10-70mm)多量
第15層	10YR1/1 白色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量
第16層	10YR3/3 暗褐色土	P.R.(φ10-15mm)多量
第17層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
第18層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量
第19層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ3-5mm)少量
第20層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第21層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10mm)微量
第22層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量
第23層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量
第24層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-5mm)中量
第25層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量
S1-059		
第1層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-7mm)少量
第2層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-7mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR5/4 にぶい黄褐色土	B-Tank土灰層
第4層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.R.(φ10mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量
第6層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-7mm)中量
第7層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量
第8層	10YR5/6 黄褐色土	P.R.層
第9層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.R.(φ10-60mm)多量
第10層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量
第11層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ1-2mm)少量
第12層	10YR2/2 暗褐色土	P.R.(φ10-20mm)多量
第13層	10YR4/4 褐色土	P.R.(φ10-20mm)多量
第14層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量
第15層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
第16層	10YR4/6 褐色土	P.R.(φ10-70mm)多量
トレンチ1		
S1-053P14		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, P.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-70mm)少量, 炭化粒(φ1-1mm)少量
第2層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-25mm)多量
第3層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-25mm)少量
S1-060		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-4mm)少量
第2層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量
第3層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)少量
第9層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
第10層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ20-40mm)微量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第11層	10YR1/1 白色土	炭化物層
第12層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
第14層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
S1-060a		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)微量
S8-236		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量
第3層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量
トレンチ4		
S1-052		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
第7層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-30mm)多量
S1-053P12		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.R.(φ10-40mm)多量, ローム粒(φ7-9mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量
第1層	10YR5/6 黄褐色土	P.R.層
第9層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.R.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量
第11層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.R.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量
S1-057P131		
第1層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-4mm)微量
第9層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-2mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量
第9層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-4mm)微量
第11層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)多量
トレンチ5		
S1-053P169		
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量
第1層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
第3層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量
第4層	10YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.R.(φ10-15mm)多量
トレンチ6		
S1-053P181		
第1層	10YR7/8 明黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)極多量, 焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10YR1/1 白色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-15mm)微量
第3層	10YR5/8 黄褐色土	P.R.層(φ30-40mm)極多量, 10YR3/暗褐色土少量混入
第4層	10YR1/1 白色土	P.R.(φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ5-9mm)少量
S1-054P133		
第1層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P.R.(φ10-30mm)極多量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
S1-054P162		
第1層	10YR6/4 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)極多量
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P.R.(φ30mm)微量
第C層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-30mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量
第D層	10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ15mm)微量
第E層	10YR7/8 黄褐色土	10YR3/1暗褐色土少量混入

SI-053, 054, 058, 059




SI-053

- 第1層 10YR2/3 黒褐色土
 第2層 10YR2/2 黒褐色土
 第3層 10YR2/2 黒褐色土
 第4層 10YR4/4 褐色土
 第7層 10YR2/2 黒褐色土
 第8層 10YR3/3 に近い黄褐色土
 第9層 10YR2/2 黒褐色土
 第10層 10YR5/4 に近い黄褐色土
 第11層 10YR2/2 黒褐色土
 第12層 10YR2/2 黒褐色土
 第13層 10YR2/2 黒褐色土
 第14層 10YR2/2 黒褐色土
 第15層 10YR2/3 暗褐色土
 第16層 10YR3/3 暗褐色土
 第17層 10YR2/2 黒褐色土
 第18層 10YR3/3 黒褐色土
 第19層 10YR2/2 黒褐色土
 第20層 10YR2/2 黒褐色土
 第21層 10YR4/2 に近い黄褐色土
 第22層 7.5YR4/4 褐色土
 第23層 10YR2/2 黒褐色土
 第24層 10YR4/4 に近い黄褐色土
 第25層 10YR4/6 褐色土
 第26層 7.5YR4/4 褐色土
 第27層 10YR1/7/1 黄色土
 第28層 10YR6/6 黄褐色土
 第29層 10YR4/3 に近い黄褐色土

SI-054

- 第1層 7.5YR3/2 暗褐色土
 第2層 10YR2/2 黒褐色土
 第3層 10YR2/2 黒褐色土
 第4層 10YR2/2 黒褐色土
 第5層 10YR2/2 黒褐色土
 第6層 10YR2/3 暗褐色土
 第7層 10YR4/4 褐色土
 第8層 10YR4/4 褐色土
 第9層 7.5YR3/3 暗褐色土
 第10層 10YR2/3 黒褐色土
 第11層 10YR1/7/1 黄色土
 第12層 7.5YR4/4 褐色土
 第13層 7.5YR4/4 褐色土
 第14層 10YR1/7/1 黄色土
 第15層 10YR2/2 黒褐色土
 第16層 10YR2/2 黒褐色土
 第17層 10YR3/3 暗褐色土
 第18層 10YR3/3 暗褐色土
 第19層 10YR2/2 黒褐色土
 第20層 10YR2/2 黒褐色土
 第21層 10YR2/2 黒褐色土
 第22層 10YR2/2 黒褐色土
 第23層 10YR4/2 に近い黄褐色土
 第24層 10YR2/2 黒褐色土
 第25層 10YR3/3 暗褐色土
 第26層 10YR2/2 黒褐色土
 第27層 10YR2/2 黒褐色土
 第28層 10YR2/3 黒褐色土
 第29層 10YR2/2 黒褐色土
 第30層 10YR2/2 黒褐色土
 第31層 7.5YR3/3 暗褐色土
 第32層 10YR2/2 黒褐色土

トレンチ5
SI-053・SI-053P1169・054・058・059セクション
L.8.700m



トレンチ9
SI-058・082セクション
L.8.500m



トレンチ6
SI-053P1181・SI-054・SI-054P1133・62・SI-058・SK-236・STP-012セクション
L.8.900m




図 2-21 竪穴住居跡-210

STP-012

第1層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-7mm)少量
第2層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-7mm)中量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)中量、焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量、P. B. (φ10-20mm)中量
第5層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-7mm)少量
第6層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-7mm)中量
第7層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量、P. B. (φ10-20mm)多量、漸移層
第8層	10YR3/4	暗褐色土	漸移層
トレンナ9			

SI-082

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量、P. B. (φ10mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量、P. B. (φ10-30mm)多量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量、P. B. (φ10-20mm)中量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量、P. B. (φ10-30mm)中量、炭化粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量、P. B. (φ10-25mm)少量
第7層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量、P. B. (φ10-30mm)中量
第8層	10YR3/4	暗褐色土	P. B. (φ10-70mm)多量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量、ローム粒(φ5-9mm)少量、L. B. (φ10-40mm)少量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量、P. B. (φ10-25mm)中量
第11層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量、P. B. (φ10-30mm)中量
第12層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量、P. B. (φ10-30mm)多量
第13層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量、P. B. (φ10-30mm)多量
第14層	10YR4/4	褐色土	P. B. (φ10-100mm)多量
第15層	10YR7/6	明黄褐色土	P. B. (φ10-30mm)多量
第16層	10YR4/4	褐色土	P. B. (φ10-70mm)多量
第17層	10YR5/8	黄褐色土	P. B. (φ50-70mm)少量、L. B. (φ15mm)少量
第18層	10YR5/3	にじみ黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量、炭粒

SI-053




図 2-212 竪穴住居跡 -211





図 2-213 竪六住居跡-212



SI-053Pit15

第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量
 第2層 7.5YR4/4 褐色土と10YR2/2 黒色土の混合土
 第3層 7.5YR1/6 褐色土 L.B.層
 第4層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1~7mm)少量
 第5層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~40mm)多量, ローム粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒(φ2~3mm)少量

SI-053Pit16

第1層 10YR3/4 暗褐色土 バミス粒(φ5~9mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, L.B.(φ10~40mm)多量
 第2層 7.5YR4/4 褐色土 ローム層に10YR2/2 黒色土の混合土
 SI-053Pit17

第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)中量

SI-053Pit18

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ2~9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)中量, ローム粒(φ3~9mm)中量, L.B.(φ15~30mm)少量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)中量
 第4層 10YR7/6 明黄褐色土 ローム層

SI-054Pit36

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~5mm)少量, P.B.(φ15mm)極微量

SI-053Pit19

第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)少量

SI-053Pit20

第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1~7mm)中量
 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)多量
 第3層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量

SI-053Pit21

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ3~9mm)多量, P.B.(φ10mm)多量

SI-053Pit27

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)中量
 第2層 10YR4/4 褐色土と10YR2/3 黒褐色土の混合土 バミス粒(φ2~5mm)少量

SI-053Pit28

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ2~9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
 第2層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ2~9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量, 焼土粒(φ3~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)中量
 第3層 7.5YR4/6 褐色土 L.B.(φ10~30mm)多量
 第4層 7.5YR1/6 褐色土 L.B.(φ10~30mm)多量に10YR2/1 黒色土混入

SI-053Pit28

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)中量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)中量, 焼土粒(φ5~7mm)少量

SI-053Pit29

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1~5mm)少量

SI-054Pit35

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)少量

SI-053Pit30

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ2~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)中量, ローム粒(φ2~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)中量
 第2層 10YR4/3 にがい黄褐色土 P.B.(φ20~50mm)多量, L.B.(φ50mm)多量
 第3層 10YR1/7/1 黒色土 バミス粒(φ5~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)中量, 焼土粒(φ5~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~30mm)中量
 第4層 10YR1/7/1 黒色土 焼土粒(φ5~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量

SI-053Pit31

第1層 10YR4/3 にがい黄褐色土 バミス粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)多量

SI-053Pit32

第1層 10YR4/6 褐色土 P.B.(φ40~50mm)多量, L.B.(φ40mm)極微量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 P.B.(φ10~40mm)中量, L.B.(φ10~40mm)中量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ2~9mm)少量, ローム粒(φ2~9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量
 第4層 7.5YR4/6 褐色土 L.B.(φ10~40mm)多量

SI-058Pit23

第1層 7.5YR2/3 暗褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)中量, 焼土粒(φ3~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~15mm)中量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)中量, ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ5~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ5~9mm)微量

SI-053Pit33

第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
 第2層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ2~7mm)少量


SI-053Pit39

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ2~5mm)中量, 炭化粒(φ2~3mm)微量, 焼土粒(φ3~5mm)少量
 第2層 10YR4/4 褐色土 バミス粒(φ5~9mm)極多量, P.B.(φ10~20mm)極多量, 焼土粒(φ3~5mm)微量
 第3層 7.5YR2/2 黒褐色土 ローム層
 第4層 7.5YR4/6 褐色土 L.B.層
 第5層 7.5YR4/6 褐色土 L.B.(φ10~30mm)多量, 10YR2/2 黒褐色土混入

SI-053Pit41

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)中量, P.B.(φ10~15mm)中量, ローム粒(φ3~5mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ3~5mm)少量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ3~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量
 第4層 10YR3/4 暗褐色土 ローム粒(φ5~9mm)多量, L.B.(φ10~50mm)多量

図 2-214 竪穴住居跡 -213



SI-053P144	第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/3 黒褐色土 第3層 10YR2/1 黒色土	P. B. (φ60mm) 極微量, ローム粒 (φ3-9mm) 少量, L. B. (φ10-15mm) 少量 ローム粒 (φ2-9mm) 中量, L. B. (φ10-15mm) 中量 ローム粒 (φ1-2mm) 微量
SI-053P145	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR2/3 黒褐色土 第3層 7.5YR4/4 褐色土 第4層 10YR2/3 黒褐色土 第5層 10YR3/3 暗褐色土 第6層 10YR2/3 黒褐色土 第7層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒 (φ1-3mm) 少量 ローム粒 (φ1-5mm) 多量 バミズ粒 (φ2-5mm) 微量, ローム粒 (φ2-9mm) 極多量, L. B. (φ10-15mm) 極多量 バミズ粒 (φ3-9mm) 中量, P. B. (φ10-15mm) 中量, ローム粒 (φ3-9mm) 中量, L. B. (φ10-15mm) 中量 バミズ粒 (φ2-5mm) 少量, ローム粒 (φ1-2mm) 中量 P. B. (φ20-50mm) 少量 バミズ粒 (φ3-5mm) 微量, ローム粒 (φ1-9mm) 中量, L. B. (φ10-20mm) 中量
SI-053P146	第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒 (φ2-5mm) 多量, ローム粒 (φ2-5mm) 少量 ローム粒 (φ2-9mm) 少量, L. B. (φ10mm) 少量
SI-053P147	第1層 10YR3/3 暗褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土 第4層 7.5YR5/4 にぶい黄褐色土 第5層 10YR4/6 褐色土	バミズ粒 (φ2-9mm) 多量, P. B. (φ10-15mm) 多量 バミズ粒 (φ2-9mm) 中量, P. B. (φ10-15mm) 中量, 炭化粒 (φ1-2mm) 微量 バミズ粒 (φ2-9mm) 多量, P. B. (φ10-25mm) 多量, 炭化粒 (φ5mm) 極微量 L. B. 層 P. B. (φ10-20mm) 多量
SI-053P152	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR3/4 暗褐色土	P. B. (φ10-30mm) 中量 バミズ粒 (φ5-9mm) 多量, P. B. (φ10-30mm) 多量
SI-053P153	第1層 7.5YR4/4 褐色土 第2層 10YR2/3 黒褐色土 第3層 10YR2/3 黒褐色土 第4層 7.5YR5/4 にぶい黄褐色土 第5層 10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒 (φ5-9mm) 少量, P. B. (φ10mm) 少量, 10YR2/2 黒褐色土 L. B. (φ10-30mm) 極多量混入 ローム粒 (φ5-9mm) 多量, L. B. (φ10-20mm) 多量 バミズ粒 (φ3-9mm) 少量, P. B. (φ10-30mm) 少量, ローム粒 (φ5-9mm) 少量, L. B. (φ10mm) 少量 バミズ粒 (φ3-9mm) 中量, P. B. (φ10-20mm) 中量
SI-053P160	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR2/1 黒褐色土 第4層 10YR2/1 黒褐色土 第5層 10YR3/4 暗褐色土 第6層 7.5YR4/4 褐色土	バミズ粒 (φ2-3mm) 少量 バミズ粒 (φ3-9mm) 中量, P. B. (φ10-15mm) 中量, ローム粒 (φ5-7mm) 少量 バミズ粒 (φ5-9mm) 極微量, P. B. (φ10-20mm) 極微量 ローム層 バミズ粒 (φ2-9mm) 少量, P. B. (φ10-15mm) 少量, ローム粒 (φ3-9mm) 中量, L. B. (φ10-20mm) 中量 ローム層
SI-053P161	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR4/6 褐色土	ローム粒 (φ1-5mm) 少量 礫 (φ3-15mm) 多量
SI-053P164	第1層 10YR3/3 暗褐色土 第2層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 貼土 第3層 10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒 (φ2-7mm) 少量, ローム粒 (φ2-5mm) 少量 P. B. 層 バミズ粒 (φ5-9mm) 中量, P. B. (φ10-20mm) 中量
SI-053P165	第1層 10YR3/4 暗褐色土 第2層 10YR5/6 黄褐色土	バミズ粒 (φ2-5mm) 少量, ローム粒 (φ1-3mm) 少量 L. B. 層
SI-053P166	第1層 10YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/3 黒褐色土 第3層 10YR3/1 黒褐色土 第4層 10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒 (φ1-5mm) 中量, 炭化粒 (φ3-5mm) 少量 バミズ粒 (φ1-5mm) 少量, ローム粒 (φ1-9mm) 中量, L. B. (φ10-15mm) 少量, 炭化粒 (φ3-5mm) 少量 バミズ粒 (φ1-3mm) 微量, P. B. (φ10mm) 微量 P. B. (φ10-15mm) 中量
SI-053P167	第1層 10YR4/1 褐色土 第2層 2.5Y7/6 明黄褐色土 第3層 2.5Y7/4 浅黄色土	P. B. (φ10-15mm) 少量 2.5Y7/1 黒褐色土 少量, P. B. 層 2.5Y7/1 黒褐色土 少量
SI-053P168	第1層 10YR2/1 黒褐色土 第2層 2.5Y7/6 明黄褐色土 第3層 2.5Y7/4 浅黄色土	バミズ粒 (φ1-9mm) 中量, P. B. (φ10-25mm) 中量, 焼土化した黒褐色土ブロック (φ30mm) 極微量 10YR2/3 黒褐色土 少量
SI-053P170	第1層 7.5YR2/1 黒色土 第2層 10YR4/4 褐色土 第3層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 第4層 10YR5/2 灰黄褐色土 第5層 2.5Y7/6 明黄褐色土	バミズ粒 (φ1-5mm) 中量, 炭化粒 (φ3-5mm) 少量, 焼土ブロック (φ10-25mm) 中量, SI-054層土 バミズ粒 (φ5-9mm) 多量, ローム粒 (φ5-9mm) 極多量, 焼土粒 (φ3-5mm) 中量 バミズ粒 (φ1-9mm) 極多量, P. B. (φ10-30mm) 極多量, ローム粒 (φ5-9mm) 少量 バミズ粒 (φ1-9mm) 極多量, P. B. (φ10-15mm) 極多量 P. B. (φ10-30mm) 混入, P. B. 層
SI-053P171	第1層 10YR2/3 黒褐色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土 第3層 7.5YR6/6 褐色土 第4層 10YR2/2 黒褐色土 第5層 2.5Y7/6 明黄褐色土 第6層 10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒 (φ1-9mm) 中量, P. B. (φ10-20mm) 少量, ローム粒 (φ1-9mm) 中量, L. B. (φ10-15mm) 中量 バミズ粒 (φ1-9mm) 極多量, P. B. (φ10-30mm) 極多量, ローム粒 (φ5-9mm) 少量 ローム層 ローム粒 (φ1-9mm) 少量 P. B. 層 バミズ粒 (φ1-3mm) 少量, L. B. (φ10-15mm) 少量
SI-053P172	第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 第2層 10YR4/2 黄褐色土 第3層 10YR4/1 褐色土	P. B. (φ10-15mm) 中量 P. B. (φ10-15mm) 中量 P. B. (φ10-15mm) 中量

図 2-215 竪六住居跡 -214




図 2-216 竪穴住居跡 -215

SI-053出土遺物位置図




図 2-217 竪穴住居跡 -216




図 2-218 竪穴住居跡 -217




図 2-219 竪穴住居跡 -218

SI-054P11		
第1層	2. 5Y7/6 明黄褐色土	P. B. (φ10-20mm大)混入, L. B. (φ30mm)極微量, 10YR4/1黒褐色土少量
SI-054P16		
第1層	7. 5YR2/1 黒色土	P. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)中量, 焼土ブロック(φ15mm)微量
第2層	10YR7/8 黄褐色土	10YR4/2黄褐色土少量
第3層	7. 5Y8/6 棕色土	ローム層
第4層	7. 5YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量
第5層	7. 5Y8/6 棕色土	ローム層
第6層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量
第7層	7. 5Y8/6 棕色土	10YR3/2黒褐色土少量, ローム層
第8層	10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量
SI-054P19		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極多量, P. B. (φ15mm)極多量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ20-40mm)少量
第4層	10YR2/3 黒褐色土	L. B. (φ10-30mm)多量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量
第6層	2. 5Y7/6 明黄褐色土	P. B. 層
SI-054P110		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量
第2層	10YR8/6 黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)多量, 10YR3/2黒褐色土(φ10-15mm)少量
第3層	10YR6/6 黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, 10YR3/3暗褐色土少量
SI-054P114		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量
SI-054P115		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)多量, P. B. (φ10-40mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, 焼土粒(φ3mm)少量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)中量
第4層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)中量
第5層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, 炭化粒(φ1mm)極微量
SI-054P116		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)多量
第3層	10YR4/3 に近い黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量
第4層	10YR7/6 明黄褐色土	
第5層	10YR7/6 明黄褐色土	10YR2/3黒褐色土少量
SI-054P117		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極多量, 炭化粒(φ3mm)微量, 炭化粒(φ3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極多量
第2層	10YR2/1 黒色土	P. B. (φ10-15mm)中量, 焼土ブロック(φ30mm)微量
SI-054 土方		
	10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)中量
SI-054P118		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)中量, 焼土粒(φ5-9mm)少量
第2層	10YR4/3 に近い黄褐色土	10YR2/3黒褐色土少量
SI-054P120		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SI-054P121		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量
SI-054P123		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量
SI-054P123		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-7mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR1.7/1 黒色土	バミズ粒(φ3-5mm)微量
SI-054P125		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR5/3 に近い黄褐色土	バミズ粒(φ5mm)少量
第3層	10YR4/3 に近い黄褐色土	P. B. (φ20-30mm)少量
第4層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量
SI-054P126		
第1層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)中量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量
塚跡		
a層	10YR7/6 明黄褐色土	P. B. 層
b層	10YR5/4 に近い黄褐色土	P. B. (φ10-30mm)多量
c層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)多量
d層	10YR7/6 明黄褐色土	P. B. 層
SI-054P127		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極多量, P. B. (φ10-30mm)極多量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1mm)微量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量
SI-054P129		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)少量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ3mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)中量, P. B. (φ30mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L. B. (φ30mm)微量
第4層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量
SI-054P130		
第1層	7. 5YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)少量
第2層	7. 5YR7/6 棕色土	10YR3/1黒褐色土少量
第3層	7. 5Y8/6 棕色土	L. B. (φ10-15mm)少量
第4層	82/0 黒色土	灰層
SI-054P131		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5mm)微量, L. B. (φ10-15mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)少量
SI-054P132		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)多量, P. B. (φ10-20mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L. B. (φ10-30mm)中量
第3層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量




図 2-220 竪六住居跡 -219

SI-054P1 t55	
第1層 10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量
第2層 10YR5/6 黄褐色土	L. B. (φ20-50mm)多量
SI-054P1 t56	
第1層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)中量
第2層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-7mm)少量
SI-054P1 t57	
第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10-12mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10mm)少量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, L. B. (φ30mm)極微量
第3層 10YR5/6 黄褐色土	P. B. (φ10-20mm)極多量に10YR2/3黒褐色土混入
SI-054P1 t58	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層 10YR4/4 褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L. B. (φ10-40mm)多量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量
第4層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)中量
第5層 7.5YR4/6 褐色土	L. B. に10YR2/2黒褐色土の混入
SI-054P1 t59	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)中量, 埴土粒(φ1-2mm)微量
SI-054P1 t60	
第1層 5YR3/6 暗赤褐色土	埴土粒(φ3-9mm)多量, 埴土ブロック(φ10mm)多量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量, 埴土粒(φ1-2mm)微量
第3層 7.5YR5/4 暗赤褐色土	L. B. 層
第4層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ2-7mm)多量
SI-054P1 t61	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)中量, 埴土粒(φ1-2mm)微量

SI-054出土遺物位置図





図 2-221 竪穴住居跡 -220

SI-054B-Tm火山灰・炭化物範囲(上層)



SI-054炭化物範囲(中層・下層)





図 2-222 竪穴住居跡 -221

SI-054焼土範囲(中層・下層)



SI-054掘り方





図 2-223 竪穴住居跡 -222

SI-058SN-01		
第1層	2.5YR5/8 明赤褐色土	焼土層
第2層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ10-15mm)少量
第3層	10YR3/1 黒褐色土	10YR6/4に混入,黄褐色土(φ10-30mm)の混合土
第4層	7.5YR4/2 灰褐色土	炭化粒(φ3-5mm)中量,焼土粒(φ5-9mm)少量,SI-058床土
第5層	10YR7/6 明黄褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量
第6層	10YR6/6 明黄褐色土	下部に10YR2/2 黒褐色土
第7層	10YR5/4 黄褐色土	と10YR5/4に混入,黄褐色土の混合土
第8層	10YR2/2 黒褐色土	L.B.(φ10-30mm)混入,焼土ブロック(φ10-15mm)少量
SI-058P11		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
第a層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, 焼土粒(φ5-9mm)微量
第b層	10YR4/4 褐色土	P.B.(φ10-30mm)中量
SI-058P12		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-4mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第3層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ2-7mm)少量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第a層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
SI-058P13		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
SI-058P14		
第1層	10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SI-058P15		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-058P16		
第1層	10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第2層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ2-7mm)極多量
SI-058P17		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-12mm)少量
第3層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-7mm)極多量
SI-058P18		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)中量
第2層	10YR4/3 灰い黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)極多量
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	7.5YR4/4 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量
第4層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	7.5YR4/3 褐色土	L.B.層
SI-058P113		
第a層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
SI-058P110		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)中量
第3層	10YR4/3 灰い黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第4層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ5-9mm)極多量, P.B.(φ10-25mm)極多量, P.B.層
SI-058P111		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
SI-058P112		
第1層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極多量
第2層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量
第3層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)極多量
SI-058P114		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)極多量
第3層	10YR5/6 黄褐色土	P.B.層(φ10-30mm)多量, SI-058床土
SI-058P115		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ15-30mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量
SI-058P118		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)微量
第2層	10YR4/3 灰い黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量
第3層	10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, P.B.層
SI-058P119		
第1層	10YR4/6 褐色土	P.B.層
第2層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)多量
第3層	10YR4/1 灰い黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
SI-058P121		
第1層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
SI-058P122		
第1層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ10-40mm)極微量, 10YR2/3 黒褐色土混入
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-2mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)少量
SI-058P123		
第a層	7.5YR2/3 暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)中量
第b層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量
第c層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)微量
SI-053P135		
第1層	10YR4/6 褐色土	P.B.(φ40-50mm)多量, L.B.(φ40mm)極微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	P.B.(φ10-40mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量
第4層	7.5YR4/6 褐色土	L.B.(φ10-40mm)多量
SI-058P124		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第2層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量
第4層	10YR4/4 褐色土	P.B.(φ10-40mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
SI-058P125		
第1層	2.5Y2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ20-30mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)中量
第4層	10YR4/1 灰褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量
第6層	10YR3/1 黒色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量
第7層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-2mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量
第8層	5YR4/6 黄褐色土	P.B.(φ15mm)少量
第9層	2.5Y6/4 灰い黄褐色土	10YR3/2 黒褐色土少量

SI-058P1427		
第a層 10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)多量	
第b層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
SI-2211		
第1層 7.5YR2/1 黒色土	炭化物(φ15mm)微量, 焼土粒(φ1mm)少量	
第2層 10YR5/3 にごり黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)中量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P. B. (φ30-50mm)少量	
第4層 2.5Y3/1 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)微量	
第5層 2.5Y3/3 黄褐色土	2.5Y4/2増灰黄色土混入	
第6層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-9mm)少量	
SI-058P1428		
第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-15mm)微量	
第2層 10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)微量	

SI-058貼床範囲



SI-058掘り方




図 2-226 竪穴住居跡 -225





図 2-227 竪穴住居跡 -226

SI-059S8-01		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)中量
第3層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-12mm)多量
第4層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ2-5mm)少量
第5層	10YR4/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第6層	7.5YR4/6 褐色土	L.B.(φ10-30mm)多量
第7層	7.5YR4/6 褐色土	5YR4/6赤褐色土焼土ブロック(φ3-9mm)少量, L.B.層
第8層	7.5YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第9層	7.5YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第10層	7.5YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 焼土ブロック(φ15mm)極微量
第11層	7.5YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量
第12層	7.5YR4/6 褐色土	ローム層
SI-059S8-02		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-059P13		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-059P14		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR6/4 に近い褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 5-7m火山灰層
第4層	10YR3/2 暗褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-059P11		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第2層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/4 褐色土	L.B.(φ100-150mm)極多量, L.B.層
第4層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
SI-059P12		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ5mm)微量
第2層	10YR4/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
SI-059P15		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR5/6 黄褐色土	P.B.(φ10-20mm)中量, パミス層
SI-059P16		
第1層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ3mm)微量
第2層	10YR5/8 黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ5.5mm)微量
SI-059P17		
第1層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第2層	10YR4/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
SI-059P18		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	P.B.(φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量
第3層	10YR5/6 黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量
SI-059P19		
第1層	10YR4/2 灰黄褐色土	
SI-059P110		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ30mm大)混入
SI-059P111		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ30mm大)混入, 炭化粒(φ3-9mm)少量
SI-059P112		
第1層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10mm)多量
SI-059P113		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ2-7mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/4 暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
第3層	10YR4/4 褐色土	L.B.(φ10-20mm)多量, 10YR3/3暗褐色土混入
第4層	10YR4/4 褐色土	L.B.(φ10-30mm)多量
第5層	10YR5/6 黄褐色土	L.B.層に10YR3/3暗褐色土混入
第6層	7.5YR5/6 明褐色土	L.B.層
SI-059P114		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)多量, パミス粒(φ5-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SI-059P115		
第1層	10YR4/6 褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量
第2層	7.5YR5/6 明褐色土	10YR2/2黒褐色土粒(φ1-2mm)少量, ローム層
第3層	7.5YR5/6 明褐色土	ローム層
SI-059P116		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量
第2層	10YR7/8 黄褐色土	P.B.層
第3層	10YR4/1 灰褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量
SI-059P117		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量
第4層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10mm)中量
SI-059P118		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ15mm)微量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ30mm)微量
SI-059P119		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第3層	10YR7/6明黄褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土	
SI-059P120		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
SI-059P121		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
SI-059P122		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-35mm)多量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第3層	7.5YR4/4 褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, L.B.(φ10-25mm)多量
第4層	10YR5/6 黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)極多量, ローム粒(φ5-9mm)極多量, L.B.(φ10-15mm)極多量

SI-059出土遺物位置図



SI-059B-Tm火山灰範囲






図 2-228 竪穴住居跡 -227

SI-059カマド(新)・(旧)

SI-059カマド新・旧南北セクション2
K.C.R. 800m

SI-059カマド(新)


第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量, B-Ta火山灰(φ10-50μm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)少量, B-Ta火山灰(φ50μm大)混入
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ5-9mm)少量
第7層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量,粘土層
第8層	7.5YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
第9層	5YR4/6	赤褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土層
第10層	5YR4/8	赤褐色土	焼土層
第11層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
第12層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第13層	7.5YR5/8	明褐色土	炭化粒(φ5mm)微量,火床面(新)
第14層	7.5YR5/6	明褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,袖
第15層	5YR4/4	にぶい赤褐色土	パミス粒(φ9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)中量,袖

図 2-229 竪穴住居跡 -226


SI-059カマド(旧)

第16層	7.5YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第17層	7.5YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-50mm)中量
第18層	10YR4/3	にぶ、黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第19層	5YR5/8	明赤褐色土	灰床面(旧)
第20層	7.5YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第21層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第22層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)少量
第23層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第24層	10YR3/4	暗褐色土	P.B.(φ200mm大)混入, 炭化粒(φ3-9mm)少量
第25層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量
第26層	7.5YR1.7/1	黒色土	炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
第27層	7.5YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入, 焼土層
第28層	10YR5/4	にぶ、黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ100mm大)混入, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第29層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第30層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-200mm)多量


SI-059カマド(新)粘土・焼土範囲



SI-059カマド(新)出土遺物位置図1



SI-059カマド(新)出土遺物位置図2



SI-059カマド(新)出土遺物位置図3




図 2-230 竪穴住居跡 -229




図 2-231 竪穴住居跡 -230




図 2-232 竪穴住居跡 -231

トレンチ7

S1-060			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-4mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2-3mm)微量
第5層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)中量, 焼土粒(φ2-3mm)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)多量
第7層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. (φ10-30mm)多量
第8層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量
第9層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ20-40mm)微量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第11層	10YR1.7/1	黒色土	炭化物層
第12層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量
第13層	10YR5/6	褐色土	P.B. (φ10-50mm)多量
第14層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量
第15層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量
第16層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B. (φ10-30mm)極多量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量
第19層	10YR4/6	褐色土	P.B. (φ10-50mm)多量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量
第21層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量
S1-060a			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-7mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	P.B. (φ10-40mm)少量
S1-060aP14(SP-221)			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)中量, P.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
S1-060b			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-4mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ20mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ2-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-12mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第6層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)中量, 焼土粒(φ2-4mm)少量, 炭混入
第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)中量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)中量
第11層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B. (φ10-15mm)多量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-20mm)中量, 炭混入
第12層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3-9mm)微量
第13層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-25mm)多量
第14層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第15層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)少量
第19層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-25mm)多量
第20層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-40mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2-5mm)微量
第21層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-50mm)多量
第22層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. (φ10-50mm)多量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-12mm)中量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第24層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量
第26層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10mm)中量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量
S1-078			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-25mm)少量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	P.B. (φ10-70mm)多量
第6層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)少量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-25mm)中量
第8層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量
SP-0600			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量

トレンチ1

SI-953

第19層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量
第20層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量
第21層	10YR4/3 にごい黄褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第22層	7.5YR4/3 褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量

SI-954

第4層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第6層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ2-7mm)少量
第7層	10YR4/4 褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量
第10層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第15層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量

SI-958

第1層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ2-3mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3mm)極微量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量, 焼土粒(φ3-7mm)微量
第4層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量
第5層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
第6層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第7層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量
第8層	10YR4/4 褐色土	P.B.(φ10-25mm)多量
第9層	10YR3/4 暗褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量
第10層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第11層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量
第12層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ2-7mm)少量
第13層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR5/6 黄褐色土	P.B.(φ10-70mm)多量

SI-959

第16層	10YR4/6 褐色土	P.B.(φ10-70mm)多量
------	-------------	------------------

SK-236

第6層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)少量

SI-960

第1層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ5mm)少量
第2層	10YR4/3 にごい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第3層	10YR3/4 暗褐色土	P.B.(φ40-50mm)少量
第4層	7.5YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量
第5層	10YR7/6 明黄褐色土	P.B.(φ10-40mm)多量

SI-960b

第6層	10YR2/3 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量
-----	--------------	----------------------------------

SI-978

第6層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)微量
第7層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-60mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量

SI-982

第4層	10YR3/4 暗褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)中量, 焼土粒(φ5mm)微量
第10層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量
第14層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ20mm)少量

SI-960壁溝

第1層	10YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 粘土粒(φ3-5mm)微量, 粘土ブロック(φ40mm大)混入
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量
第3層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量, P.B.(φ10mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量
第5層	7.5YR3/1 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量

SI-960b

第7層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入
-----	-------------	--

SI-976

第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
-----	--------------	--

SI-960b掘り方

第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量
-----	--------------	--

SI-060




図 2-233 竪穴住居跡-232

SI-0605K-01	第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量
第1a層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)中量	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量	
第3層 10YR7/8 黄褐色土	P.B.(φ10-15mm)少量	
第4層 10YR6/6 明黄褐色土	10YR3/2 黒褐色土の混合土	
第5層 10Y7/8 黄褐色土	10YR3/2 黒褐色土少量, パミス層	
SI-0605K-02	第1層 10YR2/2 黒褐色土	上面にP.B.(φ10-15mm)多量
第2層 10YR4/3 に近い黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量	
第3層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1mm)微量	
第4層 10YR2/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量	
第5層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ30mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)少量	
第6層 10YR4/4 褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量	
第7層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ5-9mm)少量	
第8層 10YR7/6 明黄褐色土	10YR1/褐色土土少量, 10YR4/3に近い黄褐色土少量, L.B.層	
SI-060P11	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ30mm大)混入
第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm大)微量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量	
SI-060P112	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量	
第3層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-2mm)微量	
SI-060P114	第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ3-10mm)少量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ3-10mm)微量	
SI-060P115	第1層 10YR7/8 黄褐色土	P.B.層
第2層 10YR2/1 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量	
第3層 10YR5/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量	
第4層 10YR5/3 に近い黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)少量	
第5層 10YR4/2 黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第6層 10YR3/4 暗褐色土	10YR5/6 黄褐色土の混合土	
第7層 10YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)多量	
第8層 10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量	
第9層 10YR2/3 黒褐色土	パミス層	
SI-060P116	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量
第2層 10YR7/6 明黄褐色土	パミス層	
SI-060P117	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)微量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量	
第4層 10YR2/3 黒褐色土	パミス層	
第5層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量	
第6層 10YR7/6 明黄褐色土	パミス層	
SI-060P118	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ20-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量	
第3層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量	
SI-060P119	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第3層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ30-50mm)少量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR3/2 暗褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR3/2 暗褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量	
第4層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第5層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第6層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第7層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第8層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第9層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
第10層 10YR7/6 明黄褐色土	パミス層	
第11層 10YR4/2 黄褐色土	パミス層	
第12層 10YR3/1 黒褐色土	パミス層	
SI-060P119	第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量	
第4層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-9mm)微量	
第5層 10YR7/6 明黄褐色土	10YR3/2 黒褐色土中量混入	
第6層 10YR5/8 黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量	

SI-060P117	第a層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量
第b層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)極微量	
SI-060P112	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ20-25mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量	
SI-060P114	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ5-7mm)少量
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ20mm)混入, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10-15mm)極微量, 焼土粒(φ5mm)極微量	
第3層 10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量	
SI-060P117	第1層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第2層 10YR5/8 黄褐色土	10YR2/1 黒色土粒(φ1-5mm)微量, 焼土層	
SI-060P118	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量	
SI-060P119	第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-25mm)少量, 10YR2/1 黒色土粒(φ1-9mm)中量, 10YR2/1 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第2層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ30-50mm)少量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR3/2 暗褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR3/2 暗褐色土ブロック(φ10-20mm)少量	
第3層 10YR4/6 褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)少量, 10YR2/3 黒褐色土粒(φ3-5mm)少量	
SI-060P121	第1層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第3層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒極微量, 10YR4/1 褐色土粒(φ1-5mm)少量, 10YR4/1 褐色土ブロック(φ10-15mm)微量	
SI-060P123	第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10-20mm)中量, 10YR3/2 暗褐色土少量混入
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 10YR3/2 暗褐色土少量混入	
SI-060P125	第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3-9mm)微量
第2層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-9mm)極微量, 10YR2/2 黒褐色土ブロック(φ10-15mm)微量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR3/2 暗褐色土ブロック(φ10-20mm)微量	
第4層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm)微量	
第5層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量	
SI-060P126	第1層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
第2層 10YR4/3 に近い黄褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)少量	
SI-060P127	第1層 10YR6/6 明黄褐色土	10YR4/1 褐色土土少量, L.B.層
第c層 10YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-3mm)少量	
第d層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量	
第e層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量	

SI-060b	
第a層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ1-6mm)微量
第b層 7.5YR1.7/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, L.R.(φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
SI-060P113	
第1層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-6mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
第2層 10YR1.7/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量
SI-060P129	
第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	P.R.(φ15-20mm大)混入, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ1-9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ20-30mm大)混入, ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ5-9mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土粒(φ1-3mm)微量
第3層 10YR2/1 黒色土	
SI-060P130	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, L.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-060P131	
第1層 7.5YR1.7/1 黒色土	P.R.(φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10mm)少量, 粘土ブロック(φ15mm大)混入
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.R.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(3-5mm)微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.R.(φ20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 焼土粒(φ5mm)和炭粒, 粘土粒(φ5-9mm)微量, 粘土ブロック(φ30mm大)混入
第4層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ30mm大)混入
SI-060b掘り方	
第a層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)微量, P.R.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)微量, 炭少量, 7.5YR6/6褐色土ブロック(φ20-40mm大)混入, 7.5YR6/4にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)微量, 炭少量混入
第b層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 炭微量混入
第c層 10YR1.7/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭微量混入

SI-060出土遺物位置図




図 2-234 竪穴住居跡 -233




図 2-235 竪穴住居跡-234

SI-060掘り方P114	
第1層 10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, P. B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量
SI-060掘り方P115	
第a層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10mm)極微量, 7.5YR5/4に ぶい・黄褐色土ブロック(φ40mm大)混入
第b層 10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 7.5YR5/8明褐色土ブロック(φ20-30mm)中量
SI-060掘り方P116	
第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
SI-060掘り方P118	
第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR4/3にぶい・黄褐色土ブロック (φ10-20mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 10YR4/3にぶい・黄褐色土ブロック(φ10-30mm)微量
トレンチ8	
SI-060掘り方P118	
第a層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-078	
第a層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 聖蹟
第b層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, 聖蹟
第15層 10YR7/6 明黄褐色土	P. R. (φ10-30mm)多量
第16層 10YR5/8 黄褐色土	P. B. (φ50-70mm)少量, L. B. (φ15mm)少量
第17層 10YR4/4 褐色土	P. R. (φ10-70mm)多量, 粘土
第18層 10YR5/3 にぶい・黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, 粘土
SP-2319	
第1層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量
第2層 10YR7/8 黄褐色土	10YR2/2黒褐色土少量, バミス層
第3層 10YR6/6 明黄褐色土	バミスとロームの混合土層
第4層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-30mm)微量
第5層 10YR2/2黒褐色土と10YR6/6明黄褐色土の混合土	L. B. (φ10-40mm)多量, 焼土粒(φ5mm)微量
SI-060掘り方P120	
第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量
SI-060掘り方P122	
第1層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ15mm 大)少量
第2層 10YR3/3 暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR5/8黄褐色土ブロック(φ30-40mm)中量

SI-060カマド






図 2-236 竪穴住居跡-235

SI-060カマド出土遺物位置図




SI-060カマド炭化物・焼土・粘土範囲



SI-060カマド2




SI-060カマド2セクション



SI-060カマド2


第1層 10YR2/1 黒色土	炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 灰(φ3-5mm)少量
第2層 10YR7/4 にぶい黄褐色土	焼土ブロック(φ30mm)微量
第3層 10YR7/3 にぶい黄褐色土	L.R.(φ10-30mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)少量
第4層 7.5YR7/4 にぶい橙色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)中量
第5層 7.5YR5/6 明褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第6層 10YR7/6 明黄褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量




第7層 7.5YR5/3 にぶい褐色土	炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)中量
第8層 2.5Y4/2 暗灰黄色土	P.R.(φ10-30mm)少量
第9層 10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1mm)微量
第10層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)多量, 貼床
第11層 10YR1.7/1 黒色土	炭化粒(φ1-3mm)少量
第12層 10YR8/3 残黄褐色土	焼土ブロック(φ20-40mm)多量
第13層 2.5Y6/3 にぶい黄色土	
第14層 N2/0 原色土	炭化粒(φ1-3mm)少量, 灰(φ10-15mm)微量
第15層 N6/0 灰色土	炭化物(φ10-15mm)少量, 灰(φ5-15mm)微量
第16層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量
第17層 10YR3/4 暗褐色土	パミス粒(φ5-9mm)多量, 貼床
第18層 5YR6.6 褐色土	灰床面
第19層 7.5YR2/1 黒色土	P.R.(φ10-15mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量, 貼床
第20層 N1.5/0 黒色土	炭化粒(φ1-5mm)中量, 灰少量
第21層 10YR5/6 黄褐色土	10YR4/3にぶい黄褐色土少量, P.R.層
第22層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.R.(φ10-30mm)少量

図 2-237 竪穴住居跡 -236


SI-060カマド2出土遺物位置図




SI-060カマド2炭化物・焼土・灰・粘土範囲1面目




SI-060カマド2炭化物・焼土・灰範囲2面目



SI-060カマド2炭化物・焼土・灰範囲3面目



SI-060カマド2灰範囲4面目



SI-060カマド2炭化物範囲4面目




図 2-238 竪穴住居跡 -237




図 2-239 竪六住居跡 -238






図 2-240 竪穴住居跡 -239

S1-0604P112		
第1層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量	
S1-0604P113		
第1層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-6mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量	
第2層 10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量	
S1-060b		
第a層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化物(φ10-1mm)微量, 焼土粒(φ1-1mm)微量	
第b層 7.5YR1/7/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量	
S1-060P112S		
第c層 10YR1/7/1 黒色土	ローム粒(φ1-2mm)少量	
第4層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量	
第c層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量	
S1-0604P115		
第1層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量	
S1-0604P116		
第a層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1-2mm)極微量	
S1-0604P117		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ3-5mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-40mm)微量	
第2層 10YR2/3 黒褐色土	L.B.(φ10mm)混入	
第3層 10YR1/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量	
S1-0604P118		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量	
S1-0604P119		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第2層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ20mm)混入, 焼土粒(φ5mm)混入	
S1-0604P1110		
第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ20mm)混入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第3層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量	
S1-0604P1111		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-7mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
第2層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
第3層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)極微量	
第4層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm)微量	
S1-0604P1112		
第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ20-30mm)混入, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ7mm)混入	
第2層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量	
掘り方 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-100mm)少量	
S1-0604P1113		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量	
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, L.B.(φ10mm)混入	
第3層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量	
S1-0604P1114		
第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10-40mm)混入, 10YR3/3黒褐色土粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1-5mm)極微量	
第2層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)極微量, L.B.(φ10mm)混入	
第3層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量	
第4層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)極微量	
第5層 10YR4/6 褐色土	10YR3/2黒褐色土粒(φ1-5mm)微量	
第6層 10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)極微量	
S1-075貼床		
第A層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 粘土粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ10-50mm)微量	
S1-0604P1117		
第a層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)大極微量	
第b層 10YR1/7/1 黒色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量	
S1-060P111		
第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ20-30mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量	
第2層 7.5YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第4層 7.5YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10mm)混入	
S1-0604P1119		
第1層 10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量	
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量	
第3層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量	
第4層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)少量	
第5層 10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量	
S1-060b掘り方		
第a層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-6mm)微量, P.B.(φ20mm)混入, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)微量, 灰少量, 7.5YR6/6褐色土ブロック(φ20-40mm)混入, 7.5YR6/4に5.0YR4色土粒(φ5-9mm)微量, 7.5YR6/4に5.0YR4褐色土ブロック(φ20mm)混入	
第b層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 灰微量	
第c層 10YR1/7/1 黒色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 灰微量	
S1-060P131		
第1層 7.5YR2/1 黒色土	P.B.(φ10mm)混入, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 粘土ブロック(φ15mm)混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10mm)少量	
第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ5-6mm)極微量	
第3層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 焼土粒(φ5mm)極微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量, 粘土ブロック(φ30mm)混入	
第4層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR4/3に5.0YR4褐色土粒(φ5-9mm)微量, 10YR4/3に5.0YR4褐色土ブロック(φ30mm)混入	

SI-060b出土遺物位置図



SI-060b炭化物・焼土範囲



SI-060b貼床範囲





図 2-241 竈穴住居跡 -240


SI-060b掘り方



SI-060b掘り方Pit1	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-15mm)微量
第1層 10YR2/3 黒褐色土	
第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1-3mm)極微量
第4層 10YR7/6 明黄褐色土	10YR2-2黒褐色土ブロック(φ30mm大)混入, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm大)混入, P.B.層
SI-060b掘り方Pit12	
第1層 10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-060b掘り方Pit12付け足し	
第1層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ10mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
第3層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ20-40mm大)混入
SI-060b掘り方Pit13	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR4/3に多い黄褐色土粒(φ3-5mm)微量, 10YR4/3に多い黄褐色土ブロック(φ10-15mm)微量
第2層 10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)微量
SI-060b掘り方Pit15	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
第2層 10YR2/3 黒褐色土	P.B.(φ10-60mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量
SI-060b掘り方Pit16	
第1層 10YR2/2 黒褐色土	P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量
第2層 10YR4/3 に多い黄褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量
第3層 10YR4/4 褐色土	バミス粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
SI-060b掘り方Pit17	
第1層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量

図 2-242 竪穴住居跡-241

SI-060b掘り方



SI-060bカマド・カマド2






図 2-243 竪穴住居跡 -242

SI-060bカマド

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第2層 7.5YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-20mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-5mm)微量
- 第3層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量
- 第4層 7.5YR2/3 暗褐色土 ローム粒(φ1-3mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
- 第5層 7.5YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 焼土ブロック(φ40-170mm)混入, 粘土粒(φ5-9mm)少量
- 第6層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ50-80mm)大混入, ローム粒(φ1-3mm)微量
- 第7層 10YR2/1 黒褐色土 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 粘土粒(φ1-5mm)少量
- 第8層 7.5YR2/1 黒色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-60mm)少量, 7.5YR6/6褐色土ブロック(φ10-15mm)少量, SI-060bカマドP11
- 第9層 5YR2/3 暗赤褐色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量, 7.5YR3/2黒褐色土ブロック(φ30-40mm)大混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ20-25mm)微量, SI-060bカマドP11
- 第9層 7.5YR2/1 黒色土 炭化物・灰層, SI-060bカマドP11
- 第10層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)大混入
- 第11層 7.5YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第12層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量
- 第13層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
- 第14層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第15層 7.5YR3/1 黒褐色土 P.B.(φ10mm)大混入, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm)大混入, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 粘土ブロック(φ20-25mm)大混入, SI-060bP12
- 第16層 10YR1/1 黒色土 P.B.(φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, SI-060bP12
- 第a層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒極微量
- 第b層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒極微量
- SI-060bカマドP112
- 第1層 7.5YR2/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量, 炭少量, 焼土層
- 第2層 10YR3/1 黒褐色土 ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒極微量, 粘土ブロック(φ25mm)大混入
- 第3層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-2mm)極微量
- 第4層 10YR1/1 黒色土 ローム粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒極微量
- 第5層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)大混入, ローム粒(φ1-5mm)少量
- SI-060bカマドP13
- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)微量, 粘土粒(φ3-9mm)少量, 粘土ブロック(φ20mm)大混入
- 第2層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒極微量
- 第3層 7.5YR2/1 黒色土 P.B.(φ30-50mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量

SI-060cカマド2

- 第1層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)微量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
- 第2層 7.5YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ20mm)大混入, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
- 第3層 5YR3/3 暗赤褐色土 パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
- 第4層 7.5YR3/1 黒褐色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ40mm)大混入, 5YR3/3暗赤褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
- 第5層 7.5YR2/2 黒褐色土 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 2.5YR3/2暗赤褐色土ブロック(φ10mm)微量
- 第6層 2.5YR2/1 赤褐色土 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量, 炭少量
- 第7層 7.5YR3/3 褐色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第8層 7.5YR2/1 黒色土 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 炭少量, 炭化物層
- 第9層 7.5YR3/3 に近い褐色土 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 灰中量混入
- 第10層 5YR3/4 暗赤褐色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)大混入, 5YR4/3に近い赤褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
- 第11層 7.5YR2/1 黒色土 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
- 第12層 10YR3/1 黒褐色土 ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第13層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
- 第14層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量
- 第15層 10YR3/1 黒褐色土 P.B.(φ10-12mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)極微量
- 第17層 10YR6/6 明赤褐色土 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ5-9mm)少量, 10YR3/3黒褐色土粒(φ5-9mm)微量, 7.5YR3/3暗褐色土ブロック(φ10mm)微量, 植
- 第イ層 7.5YR2/2 黒褐色土 炭化粒(φ1-2mm)微量, 5YR2/4暗赤褐色土粒(φ1-3mm)微量, 5YR4/4に近い赤褐色土粒(φ1-3mm)少量, 植
- 第ウ層 7.5YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ5-9mm)微量, 7.5YR6/6褐色土粒(φ5-9mm)微量, 植
- 第エ層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量



SI-060bカマド・カマド2粘土範囲1面目






図 2-244 竪穴住居跡 -243

SI-060bカマド・カマド2炭化物・焼土範囲1面目・粘土範囲2面目



SI-060bカマド・カマド2焼土範囲2面目・灰範囲1面目



SI-060bカマド2炭化物範囲2面目






図 2-245 竪穴住居跡 -244

SI-060bカマド2炭化物範囲3面目



SI-060bカマド2炭化物範囲4面目・灰範囲2面目





図 2-246 竪穴住居跡 -245

SI-060c・060d



SI-060d掘り方




図 2-247 竪穴住居跡 -246




図 2-248 竪穴住居跡-247





図 2-249 竪六住居跡 -248

SI-063出土遺物位置図



SI-063炭化物範囲





图 2-250 竖穴住居跡 -249

SI-063灰範囲



SI-063掘り方




図 2-251 竪穴住居跡 -250

SI-067・068=SD06(県調査)・070




図 2-252 竪穴住居跡-251


第10層	10YR13/2に5%黄褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	バミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量			
第11層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量			
第12層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
第13層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10~15mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)極微量, L.B.(φ10~20mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量			
第14層	10YR2/2 黒褐色土と10YR2/1 黒色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量			
第15層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
第16層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量			
第17層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量			
第18層	10YR1/1 黒色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1mm)少量			
第19層	10YR2/1 黒色土と10YR2/2 黒褐色土の混合土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
第20層	7.5YR4/4 暗褐色土と10YR2/1 黒色土の混合土	炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 焼土層			
第21層	7.5YR5/6 暗褐色土と7.5YR2/2 暗褐色土の混合土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 炭化物(φ1~3mm)微量, 炭化物層			
第22層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~30mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)微量, 炭化物層			
第23層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量			
第24層	10YR2/2 黒褐色土と10YR3/2 黒褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量			
第25層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~3mm)極微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭層			
第26層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 炭層掘り方			
第27層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 炭層			
第28層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 炭層掘り方			
第29層	10YR1/4暗色土と10YR2/1 黒色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 炭層掘り方			
第30層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 炭層掘り方			
第31層	10YR1/2 に5%黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 炭層掘り方			
第32層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, P1135			
第33層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 炭層掘り方			
第34層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量			
第35層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
第36層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量			
第37層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量			
第38層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量			
第39層	10YR2/2 黒褐色土と10YR1/3 に5%黄褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量			
SI-088壁溝					
第1層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
SI-224					
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ3~6mm)微量			
第2層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量			
第3層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量			
第4層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
SI-226					
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量			
SI-067					
第1層	10YR2/3 暗褐色土	バミス粒(φ3~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ3~5mm)少量			
SI-070南土壁溝					
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)少量, P.B.(φ30mm)少量, ローム粒(φ3~5mm)少量			
第1層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(φ5mm)少量			
第2層	10YR5/4 に5%黄褐色土	バミス粒(φ1mm)少量			
第3層	10YR7/6 明黄褐色土	バミス粒(φ3~5mm)少量			
SI-075					
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ3~9mm)少量			
第2層	10YR5/3 に5%黄褐色土	バミス粒(φ3~5mm)少量			
第3層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ3~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量			
第4層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量			
第5層	10YR3/2 黒褐色土	P.B.(φ10~20mm)中量			
SI-074					
第1層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒(φ3~9mm)少量			
SI-067内SK・Pit					
SK-01					
AA.R. 200m	SK-01 AC.R. 200m	SK-03 AE.R. 100m	Pit11・2 AG.S. 400m	Pit14 AK.S. 100mAL	Pit13 AL.R. 100mAL
Pit15 AM.S. 000mAX	Pit16 AD.R. 600mAP	Pit17 AG.S. 500mAR	Pit18 AS.S. 100mAL	Pit19 AL.S. 100mAY	Pit10 AE.R. 000mAX
Pit111 AY.R. 200mAY	Pit112 BL.S. 100mBH	Pit113 BC.S. 300mBD	Pit20 BR.S. 200mBR	Pit28 CL.S. 500m	Pit32 CM.S. 600mCN
Pit14 ES. 100mE	Pit15 EG.R. 100mEL	Pit16 EL.L. 300mEL	Pit17・壁溝掘り方 ER.R. 200mER	Pit17 ES.R. 200mES	Pit116 ES.R. 200mES
SK-246 壁溝掘り方					
SI-067SK-01					
第1層	7.5YR2/2 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量			
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量			
SI-067SK-03					
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量			
第2層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)中量, L.B.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量			
第3層	10YR5/6 黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~40mm)少量, L.B.(φ10~80mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量			
SI-067Pit11					
第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			
第2層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量			
SI-067Pit12					
第1層	10YR3/2 暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量			

図 2-253 竪六住居跡-252

SI-067P13											
第1層	7.5YR/3	褐色土と10YR3/1黒褐色土の混合土									
第2層	10YR3/2	黒褐色土									
SI-067P14											
第1層	7.5YR/4	褐色土と10YR3/1黒褐色土の混合土									
第2層	10YR3/3	暗褐色土									
第3層	10YR3/2	黒褐色土									
SI-067P15											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR3/2	黒褐色土									
SI-067P16											
第1層	10YR4/4	褐色土									
第2層	10YR2/2	黒褐色土									
第3層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-067P17											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR2/1	黒色土									
SI-067P18											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-067P19											
第1層	10YR2/1	黒色土									
SI-067P110											
第1層	10YR4/6	褐色土									
SI-067P111											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR2/2	黒褐色土									
第3層	10YR2/2	黒褐色土									
第4層	10YR3/6	赤褐色土									
第5層	10YR2/8	黄褐色土									
第6層	10YR7/8	黄褐色土									
SI-067P113											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR6/6	黄褐色土									
第3層	10YR3/3	黄褐色土									
SI-067P114											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-067P115											
第1層	10YR3/2	黒褐色土									
第2層	10YR4/4	褐色土									
SI-067P116											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR4/4	褐色土									
第3層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-067P117											
第1層	10YR6/8	黄褐色土									
掘溝四方											
第5層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-067P120											
第1層	10YR5/8	黄褐色土									
第2層	10YR6/6	黄褐色土									
SI-067P128											
第1層	10YR6/8	黄褐色土									
第2層	10YR5/8	黄褐色土									
第3層	7.5YR/8	棕色土									
SI-068Pit											
Pit1	A.8, 400m B										
SI-068Pit11											
第1層	10YR2/1	黒色土									
SI-070Pit											
Pit1	AA 8, 500m AB										
Pit2	AC 8, 500m AD										
Pit3	AE 8, 600m AE										
Pit4	AG 8, 500m AH										
Pit5	AI 8, 400m AJ										
Pit6	AK 8, 400m										
Pit7	AM 8, 300m AN										
Pit8	AO 8, 400m AP										
SI-070P11											
第1層	10YR2/3	黒褐色土									
第2層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-070P12											
第1層	10YR3/1	黒褐色土									
第2層	10YR2/3	黒褐色土									
第3層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-070P13											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	7.5YR2/2	黒褐色土									
第3層	7.5YR2/1	黒色土									
SI-070P14											
第1層	10YR2/3	黒褐色土									
第2層	10YR2/2	黒褐色土									
SI-070P15											
第1層	10YR3/1	黒褐色土									
第3層	10YR2/1	黒色土									
SI-070P16											
第1層	10YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR2/3	黒褐色土									
第3層	7.5YR3/2	暗褐色土									
第4層	10YR3/3	暗褐色土									
第5層	10YR2/1	黒色土									
SI-070P17											
第1層	7.5YR2/2	黒褐色土									
第2層	10YR2/3	黒褐色土									
SI-070P18											
第1層	10YR3/2	黒褐色土									
第2層	10YR3/3	暗褐色土									
第3層	10YR3/4	暗褐色土									
第4層	10YR3/4	暗褐色土									
第5層	10YR3/4	暗褐色土									

図 2-254 堅穴住居跡-253

SI-067出土遺物位置図(土器)



SI-067出土遺物位置図(土器)





図 2-255 竪穴住居跡-254

SI-067・070出土遺物位置図(石器・鉄製品・種子)



SI-067炭化物1面目





図 2-256 竪穴住居跡 -255

SI-067炭化物2面目



SI-067下層焼土範囲 1





図 2-257 竪穴住居跡 -256

SI-067下層焼土範囲 2



SI-067掘り方





図 2-258 竪穴住居跡 -257

SI-067掘り方Pit



SI-067Pit18

第1層 10YK5/8 黄褐色土

第2層 10YK5/8 黄褐色土

SI-067Pit19

第1層 10B2/1 黒色土

第2層 10YK5/8 黄褐色土

SI-067Pit21

第1層 10YK5/8 黄褐色土

SI-067Pit22

第1層 10YK5/6 黄褐色土

SI-067Pit23

SI-067Pit24

第1層 10B4/3 にぶい黄褐色土

SI-067Pit25

第1層 10YK5/8 黄褐色土

第2層 10YK5/6 黄褐色土

SI-067Pit27

第1層 7.5W7/8 黄褐色土

第2層 10B6/8 明黄褐色土

第3層 10YK5/8 黄褐色土

SI-067Pit29

第1層 10B4/3 にぶい黄褐色土

第2層 10YK5/8 黄褐色土

SI-067Pit30

第1層 10B2/2 黒褐色土

SI-067Pit31

第1層 10B2/2 黒褐色土

L.B.層
バミス粒(φ3~9m)中量

ローム粒(φ3~9m)少量
ローム層バミス粒(φ3~5m)少量,ローム層

バミス粒(φ5~9m)少量,炭化粒(φ3~5m)少量,10YK3/2黒褐色土少量

バミス粒(φ1~9m)多量,P.B.(φ10~20m)多量

L.B.(φ10~30m)中量,10YK3/2黒褐色土少量

P.B.(φ10~30m)少量

ローム層

10B2/3黒褐色土少量


バミス粒(φ1~9m)中量,P.B.(φ10~15m)中量

ローム層

バミス粒(φ5~9m)中量,P.B.(φ10~40m)中量,炭化粒(φ1~3m)微量

バミス粒(φ5~9m)中量,P.B.(φ10~30m)少量,炭化粒(φ1~2m)微量,ローム粒(φ1~5m)微量

SI-070粘土範囲



SI-070掘り方






図 2-259 竪穴住居跡 -258

SI-067カマド平面


SI-067カマドセクション
KA 8.300m

SI-067カマド


第1層	10YK2/1 黒色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)微量
第3層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量, 灰少量
第4層	7.5YR2/2黒褐色土と10YK2/3黒褐色土の混合土	パミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 灰微量
第5層	7.5YR2/2黒褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土	パミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~20mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土ブロック(φ10~25mm)少量, 灰少量, 焼土層
第6層	10YK3/2 黒褐色土	炭化粒(φ1~2mm)極微量
第7層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 炭化物(φ10~40mm)中量, 焼土粒(φ1~5mm)微量, 炭化物層
第8層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第9層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~60mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量
第10層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~6mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第11層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~15mm)微量
第12層	7.5YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~20mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~40mm)中量, 粘土粒(φ5~9mm)少量, 灰少量, 9層ブロック(φ10~30mm)少量
第13層	7.5YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~6mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~15mm)少量, 炭中量
第14層	7.5YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~20mm)少量
第15層	10YK3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)中量, 炭化物(φ10~30mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量, 灰多量, 灰層
第16層	10YK2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)微量
第17層	10YK2/1 黒色土	パミス粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 炭化物(φ10~20mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第18層	7.5YR2/3 暗褐色土	炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 灰層
第19層	10YK4/4 褐色土	パミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~35mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量, 植
第20層	10YK3/2黒褐色土と10YK2/2黒褐色土の混合土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~15mm)少量, 掘り方

図 2-260 竪穴住居跡 -259


SI-067カマド出土遺物位置図(土器, 土製品)




SI-067カマド出土遺物位置図(土器, 石器)




SI-067カマド炉壁ブロック範囲




SI-067カマド掘り方



SI-070カマド



SI-070カマド炭化物範囲・焼土範囲




SI-070カマド

第1層	5YR4/6	赤褐色土	ローム粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土層
第2層	7.5YR4/3	褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量, L.R.(φ10mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)少量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3~5mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.R.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量

図 2-261 竪穴住居跡 -260

SI-071・SI-077




SI-071

- 第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 2~5mm)微量
 第2層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量,焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
 第3層 10YR2/2黒褐色土と10YR4/4褐色土の混合土 バミス粒(ϕ 1~3mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~5mm)極微量
 第4層 7.5YR4/6褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土 バミス粒(ϕ 1~2mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量,焼土粒(ϕ 1~9mm)微量,焼土層
 SI-048P134
 第7層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~5mm)少量,ローム粒(ϕ 1~9mm)中量,L.B.(ϕ 10~15mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
 第7層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~5mm)微量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
 第7層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(ϕ 1~9mm)少量,ローム粒(ϕ 1~9mm)少量,L.B.(ϕ 10~20mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
 SK-245
 第a層 10YR2/1黒色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 バミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量,焼土粒(ϕ 1~2mm)微量
 第b層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
 SP-2254
 第a層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)微量
 SP-2255
 第a層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~3mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
 第b層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~3mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
 SI-077
 第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~6mm)少量,焼土粒(ϕ 1~2mm)極微量
 第2層 10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土 バミス粒(ϕ 1~9mm)微量,炭化粒(ϕ 1~2mm)極微量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~3mm)微量,ローム粒(ϕ 1~3mm)極微量,炭化粒(ϕ 1~5mm)微量
 10YR4/3 におい・黄褐色土 バミス粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
 SP-2266
 第a層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(ϕ 1~9mm)少量,炭化粒(ϕ 1~2mm)微量
 第b層 10YR2/2黒褐色土と10YR2/1黒色土の混合土 バミス粒(ϕ 1~5mm)少量,炭化粒(ϕ 1~3mm)極微量

図 2-262 竪穴住居跡-261

SI-071・SI-077出土遺物位置図



SI-071焼土・貼床範囲





図 2-263 竪穴住居跡 -262




SI-072

第1層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ3~9mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第4層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~8mm)少量
第5層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~30mm)少量, L.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第6層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ3~5mm)少量
第7層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SD-038		
第A層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ3mm)少量
第B層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-072P11		
第1層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR4/3 (1)ぶい黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR5/6 黄褐色土	ローム層
第4層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ2~3mm)微量
SI-072P12		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ2mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ3mm)少量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR4/6 褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~50mm)中量
第5層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~2mm)多量, L.B. (φ10~20mm)中量
第6層	10YR5/6 黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第7層	10YR5/8 黄褐色土	ローム層
SI-072P13		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ3~5mm)微量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR5/6 黄褐色土	ローム層
第4層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~30mm)少量, L.B. (φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)中量
第5層	10YR5/6 黄褐色土	ローム層
第6層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量
SI-072P14		
第A層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, ローム粒(φ8~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第B層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-072P15		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~6mm)中量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ2~3mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ3~5mm)少量
第3層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ50mm大)混入, 炭化粒(φ3~5mm)少量
第4層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ3~9mm)少量
SI-072P16		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ12mm大)混入, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR2/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-072P17		
第1層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~6mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ30mm大)混入, 焼土粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 炭化物(φ10~20mm)少量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~3mm)中量, P.B. (φ10~12mm)混入, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第5層	10YR3/1 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B. (φ10~50mm)中量, ローム粒(φ5~9mm)少量, L.B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第6層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ50mm大)混入, 炭化粒(φ1~3mm)少量
SI-072P18		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1~5mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第3層	10YR5/8 黄褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SI-072P19		
第1層	10YR5/6 黄褐色土	P.B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, ローム層
第2層	10YR4/6 褐色土	P.B. (φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第3層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ50mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量



図 2-264 竪穴住居跡 -263

SI-073



SI-073セクション・SI-073Pit1エレベーション

A.S. 600m



SI-073Pit1
A.S. 200m

SI-073

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 第1層 | 10YR2/2 黒褐色土 | パミス粒(φ1~4mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量 |
| 第2層 | 10YR3/2 黒褐色土 | パミス粒(φ1~6mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量 |
| 第3層 | 10YR2/2 黒褐色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)種微量, コーヌ粒(φ1~3mm)種微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量 |
| 第4層 | 10YR3/2 黒褐色土と | 10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土: パミス粒(φ1~5mm)少量, P. B. (φ10~40mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)種微量 |

SI-073Pit1

- | | | |
|-----|--------------|--|
| 第1層 | 10YR3/2 黒褐色土 | パミス粒(φ1~5mm)微量, コーヌ粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量 |
| 第2層 | 10YR5/6 黄褐色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)少量, コーヌ粒(φ1~9mm)微量, L. B. (φ10~40mm)多量 |

SI-073出土遺物位置図




図 2-265 竪穴住居跡 -264




図 2-266 竪穴住居跡-265

SI-074 第1層 10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1~5mm)少量, P.E.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量	第2層 7.5YR5/6 明褐色土	7.5YR2/1黒色土粒(φ1~9mm)微量, 7.5YR2/1黒色土ブロック(φ20~25mm大)混入
SI-075 第1層 7.5YR2/1 黒色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量, パミス粒(φ3~5mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm)微量, ローム粒(φ5~9mm)微量, L.B.(φ10~20mm)少量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10~15mm)微量	第3層 7.5YR1.7/1 黒色土 第4層 7.5YR2/1 黒色土 第5層 10YR3/1 黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm)微量, P.E.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量
第3層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ5~9mm)微量, L.B.(φ10~20mm)少量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10~15mm)微量	第6層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~15mm)少量, 10YR2/1黒色土粒(φ1~5mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm)微量
第4層 10YR5/4 にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1~7mm)少量, L.B.(φ20~40mm)微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10~20mm)少量	第7層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	7.5YR5/8明褐色土ブロック(φ10~20mm)少量, 7.5YR2/1黒色土ブロック(φ10~15mm)極微量
第5層 10YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)微量	第8層 7.5YR5/8 明褐色土 SI-076P11	7.5YR3/1黒褐色土粒(φ1~5mm)少量
SI-075掘り方 第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)少量, P.E.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)極微量	第1層 10YR1.7/1 黒色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~3mm)微量, L.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ7~9mm)微量, L.B.(φ10~50mm)微量
SI-060b 第7層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1~5mm)微量, P.E.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入	SI-076P12 第1層 10YR2/1 黒色土 SI-076P13 第1層 10YR4/4 褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10~20mm)少量
SI-076 第1層 10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1~9mm)多量, P.E.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量	SI-076P14 第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ5~9mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土ブロック(φ20~30mm)少量, 7.5YR7/5黄褐色土ブロック(φ10~15mm)微量, 7.5YR3/1黒褐色土ブロック(φ10~20mm)微量
SI-076SK-01 第1層 10YR3/2 黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10mm大)混入, 10YR2/3黒褐色土粒(φ1~5mm)中量		パミス粒(φ1~3mm)微量, L.B.(φ60~100mm大)混入, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, パミス粒(φ1~5mm)極微量, ローム粒(φ1~3mm)極微量, L.B.(φ40~50mm大)混入, 炭化粒(φ1~2mm)極微量

SI-075出土物位置図




図 2-267 竪穴住居跡 -266




図 2-268 竪穴住居跡 -267




図 2-269 竪六住居跡 -268

※トレンチ7

SP-0597

第1層	10YR6/6 明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量
第2層	10YR6/6 明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量
第4層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量
第5層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)微量
第6層	10YR4/2 灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量
第7層	10YR5/3 にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-40mm)極多量
第8層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ15mm)極微量
第9層	10YR4/4 暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量
第10層	10YR6/6 明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量
第11層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量

SP-0598

第1層	10YK3/4 暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, P.B. (φ15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)多量
第2層	10YR6/6 明黄褐色土	バミス粒(φ10-15mm)少量, L.B. (φ10-15mm)極多量, 10YR4/2 黄褐色土少量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量, ローム粒(φ1-6mm)多量
第4層	7.5YR6/6 褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)極多量, L.B. (φ10-20mm)極多量
第5層	10YR6/4 にぶい黄褐色土	L.B. (φ30-50mm)中量, 10YR3/1 黒褐色土少量
第6層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量
SP-2212		
第1層	10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR1/4 褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)中量
第3層	10YK1/1 黒褐色土	バミス粒(φ5mm)中量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量
第5層	10YR7/1 灰白色土	焼土ブロック(φ10mm)極微量
第6層	10YR6/6 黄褐色土	

SI-078P11セクション

P111

AA8.400m AB



P112

AC8.400m AD



P113

AE8.300m AE



P114

AG8.200m AH



P115

AI8.200m AJ



P116

AK8.200m AL



P117

AM8.400m AN



P118

AD8.300m AP



P119

AQ8.300m AQ



P1110(SP-2208)

AS8.300m AT



P1111(SP-2209)

AU8.400m AU



P1112

AV8.200m AX



STP-011

SI-078P11

第1層 10YR2/3 黒褐色土

バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ15mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 10YR3/2 暗褐色土粒(φ1-5mm)微量

第2層 10YR2/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-3mm)微量, P.B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量

第3層 10YR2/1 黒色土

バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B. (φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 10YR3/2 黒褐色土少量

第4層 10YR3/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/1 黒色土粒(φ1-9mm)少量

SI-078P12

第1層 10YR2/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-3mm)微量, 粘土ブロック(φ10-15mm)微量

第2層 10YR2/3 黒褐色土

バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-20mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量

第1層 10YR1/1 黒色土

バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-20mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

第2層 10YR1.7/1 黒色土

ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量

第2層 10YR3/1 黒褐色土

バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)極微量

SI-078P15

第1層 10YR2/1 黒色土

ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B. (φ

15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量

第2層 10YR3/2 黒褐色土

ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒極微量

SI-078P16

第1層 10YR2/3 黒褐色土

ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10mm大)混入, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B. (φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-5mm)微量

第2層 10YR2/2 黒褐色土

ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B. (φ20-30mm大)混入

第3層 10YR2/1 黒色土

P.B. (φ15-30mm)微量, 10YR2/1 黒色土粒(φ1-5mm)少量, 粘土粒(φ3-5mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量

第2層 7.5YR3/1 黒褐色土

7.5YR6/8 明褐色土ブロック(φ30-60mm)少量, 7.5YR4/1 褐色土粒(φ1-5mm)少量

第3層 7.5YR4/6 褐色土

7.5YR6/8 明褐色土ブロック(φ20-40mm)中量, 7.5YR3/1 黒褐色土粒(φ1-5mm)微量

SI-078P110(SP-2208)

第1層 10YR2/1 黒色土

バミス粒(φ2-7mm)中量, バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量

第2層 10YR3/3 暗褐色土

バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B. (φ10mm)中量

第1層 10YR2/1 黒色土

バミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10mm)中量

第2層 10YR3/3 暗褐色土

バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ2-6mm)少量, 焼土粒(φ2mm)微量, バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 粘土粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR2/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第4層 10YR2/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量


第5層 10YR2/2 黒褐色土

バミス粒(φ1-9mm)中量

第6層 10YR2/1 黒色土

バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2mm)微量, 焼土粒(φ2mm)微量

図 2-270 整六住居跡 -269



SI-082P11 Pit1 AA 8. 300m AB	Pit2 AC 8. 300m AD	Pit3 AE 8. 300m AF	Pit4 AG 8. 300m AH	Pit5 AI 8. 200m AJ	Pit6 AK 8. 300m AL	Pit7 AM 8. 300m AN
Pit8 AO 8. 400m AP	Pit9 AQ 8. 300m AR	Pit10 AS 8. 500m AT	Pit11 AU 8. 500m AV	Pit12 AW 8. 400m AX	Pit13 AY 8. 400m AZ	Pit14 BA 8. 400m BB
Pit15 BE 8. 400m BF	Pit16 BG 8. 400m BH	SI-082P122・SP-2322 BI 8. 400m BJ	SI-082P123 (SP-2324) BK 8. 300m BL	Pit17 BM 8. 300m BN	壁溝西側 BO 8. 400m BP	壁溝東側2 BU 8. 400m BR
壁溝1 BS 8. 400m BT	壁溝2 BU 8. 400m BV	Pit22 BU 8. 400m BV	SP-2322			
SI-082P11 第1層 10YR2/1 黒色土	第2層 10YR1.7/1 黒色土	SI-082P12 第1層 10YR2/2 黒褐色土	SI-082P13 第1層 10YR2/1 黒色土	SI-082P14 第1層 10YR2/2 黒褐色土	第2層 10YR2/3 黒褐色土	第3層 10YR3/2 黒褐色土
SI-082P15 第1層 10YR2/2 黒褐色土	第2層 10YR2/1 黒色土	第3層 10YR1.7/1 黒色土	SI-082P16 第1層 10YR3/3 暗褐色土	SI-082P17 第1層 10YR2/2 黒褐色土	第2層 10YR2/1 黒色土	SI-082P18 第1層 10YR3/1 黒褐色土
第2層 10YR3/2 黒褐色土	SI-082P110 第1層 10YR2/1 黒色土	第2層 10YR2/2 黒褐色土	第3層 10YR3/2 黒褐色土	SI-082P111 第1層 10YR2/2 黒褐色土	第2層 10YR4/2 灰黄褐色土	SI-082P112 第1層 10YR2/1 黒色土
SI-082P113 第1層 10YR3/2 黒褐色土	SI-082P114 第1層 10YR2/2 黒褐色土	SI-082P115 第1層 10YR2/1 黒色土	第2層 10YR2/1 黒色土	第3層 10YR2/3 黒褐色土	第4層 10YR2/1 黒色土	第5層 10YR1.7/1 黒色土
第6層 10YR2/1 黒色土	SI-082P123 (SP-2324) 第1層 10YR3/1 黒褐色土	第2層 10YR2/3 黒褐色土	第3層 10YR2/2 黒褐色土	第4層 10YR2/1 黒色土		

図 2-271 竪六住居跡 -270

- 第5層 10YR3/3 暗褐色土
ローム粒(φ3~5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量
- 第6層 10YR4/3 にぶい・黄褐色土
ローム粒(φ1~5mm)中量, L.B.(φ10~15mm)微量
- 第7層 10YR3/2 黒褐色土
ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量
- 第8層 10YR3/1 黒褐色土
ローム粒(φ1~3mm)微量, L.B.(φ10mm大)混入
- SI-082P1:24
第1層 10YR3/2 黒褐色土
パミス粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ3mm)微量

SI-082壁溝西側

第1層 10YR2/3 黒褐色土

パミス粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1~2mm)微量

第2層 10YR3/1 黒褐色土

SI-082壁溝東側2

第1層 10YR3/1 黒褐色土

ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量

第2層 10YR4/3 にぶい・黄褐色土

SI-082壁溝1

第1層 10YR2/2 黒褐色土

パミス粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

SI-082壁溝2

第1層 10YR2/2 黒褐色土

パミス粒(φ2~9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量

SI-078・082出土遺物位置図・炭化物範囲




図 2-272 竪穴住居跡 -271

SI-082埴土範囲




図 2-273 竪穴住居跡 -272

SI-078・082掘り方





図 2-274 竪穴住居跡 -273

SI-082カマド火床面・SI-082Pit20




SI-082カマド

- 第1層 10YR2/3 黒褐色土
- 第2層 7.5YR4/6 褐色土
- 第3層 10YR7/1 灰白色土
- 第4層 7.5YR4/3 褐色土
- 第5層 7.5YR4/4 褐色土
- 第6層 5YR4/8 赤褐色土
- 第7層 10YR4/6 褐色土
- 第8層 7.5YR3/4 暗褐色土
- SI-082Pit20
- 第9層 10YR2/2 黒褐色土


- 炭化物混入, 焼土ブロック (φ1-9mm) 多量
- 焼土層
- 焼土粒(φ1-3mm) 多量
- 焼土粒(φ1-7mm) 中量
- 焼土層
- パミス粒(φ1-2mm) 少量
- パミス粒(φ1-4mm) 微量
- 炭化粒(φ1mm) 少量, 焼土粒(φ1-2mm) 中量

焼土粒(φ2-5mm)少量, 灰層


SI-082カマド焼土範囲1面目




SI-082カマド灰範囲



SI-082カマド焼土範囲2面目・炭化物範囲1面目




SI-082SN-02焼土範囲



KC KD

SI-082SN-02セクション
SI-082Pit116エレベルション
KC A, 300m KD




- SI-082SN-02
- 第1層 2.5YR4/6 赤褐色土
- 第2層 10YR2/3 黒褐色土

- 炭化粒(φ5mm)少量
- パミス粒(φ5-9mm)少量




図 2-275 竪穴住居跡 -274

SI-079



SI-079・SI-079SX-01・SI-079Pit13セクション・SP-2359エレベーション



SI-079

第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~4mm)少量
第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~80mm)多量, 炭化粒(φ1~4mm)少量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 壁溝
第4層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~6mm)中量, P.B.(φ15~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 壁溝
SI-079SX-01	
第5層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ2~4mm)少量
第6層 10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)多量, 炭化粒(φ1~4mm)少量
第7層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ15~60mm)多量, 炭化粒(φ3mm)微量
SI-079Pit13	
第A層 10YR2/1 黒褐色土	バミス粒(φ1~7mm)少量, コーム粒(φ5mm)少量, 炭化粒(φ1~7mm)少量, 焼土粒(φ1~6mm)少量
第B層 10YR1.7/1 黒色土	バミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~4mm)少量, 炭化物(φ10~20mm)少量, 焼土粒(φ6mm)微量
SI-079Pit14	
第A層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒(φ1~6mm)少量, 炭化粒(φ1~4mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)少量

SI-079Pit・壁溝




図 2-276 竪穴住居跡 -275




図 2-277 竪六住居跡 -276

SI-079掘り方




図 2-278 竪穴住居跡 -277

SI-081




図 2-279 竪六住居跡 -278

SI-08IPi13	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量,10YR5/4にぶい黄褐色土混入 バミス粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量	SI-08IPi10	第a層 10YR2/2 黒褐色土 第b層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 2\text{mm}$)微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土 第4層 10YR2/3 黒褐色土 SI-08IPi14	第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)中量	SI-08IPi11	第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 2\sim 3\text{mm}$)少量, L.B. 層
第2層 10YR3/3 暗褐色土 第3層 10YR2/3 暗褐色土 SI-08IPi15	第a層 10YR2/3 黒褐色土 第b層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量	SI-08IPi12	第1層 10YR2/3 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 3\sim 5\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量
SI-08IPi16	第1層 10YR2/3 黒褐色土 第2層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量	SI-08IPi13	第1層 10YR2/3 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR2/2 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 2\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量
SI-08IPi17	第1層 10YR2/3 黒褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 4\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量	SI-08IPi14	第1層 10YR4/6 褐色土 第2層 10YR2/3 黒褐色土 第3層 10YR1,7/1 黒色土 第4層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 2\sim 9\text{mm}$)極多量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)極多量とL.B.の混合土 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)中量,ローム粒($\phi 3\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量
SI-08IPi18	第1層 10YR2/2 黒褐色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 8\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 20\sim 10\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)多量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量	SI-08IPi15	第5層 10YR3/3 暗褐色土 第6層 10YR5/6 黄褐色土 第7層 10YR7/6 明黄褐色土 第8層 10YR3/3 暗褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量 P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)極多量 P.B. と10YR2/2黒褐色土の混合土 ローム粒($\phi 2\sim 5\text{mm}$)少量
SI-08IPi19	第1層 10YR2/3 黒褐色土 第2層 10YR3/2 黒褐色土	バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 40\text{mm}$)混入,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 4\text{mm}$)微量	SI-08IPi16	第1層 10YR3/4 暗褐色土 第2層 10YR2/2 黒褐色土 第3層 10YR7/3 にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 2\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\text{mm}$)中量 バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)中量

SI-081出土遺物位置図





図 2-280 竪穴住居跡 -279

SI-081掘り方



X 92130.695
Y -11640.824



SI-081カマド



KA



X 92136.203
Y -11636.697



SI-081カマド焼土範囲



KA



KB

SI-081カマドセクション

KA 8, 400m

焼土ブロック



SI-081カマドセクション
K.R. 400m
SI-081焼土

SI-081カマド灰範囲



KA



KB

SI-081カマド

- | | | |
|--------------|---------|---|
| 第1層 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, L.B. (φ60mm大) 混入, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量 |
| 第2層 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ1~6mm)少量, コーム粒(φ3~9mm)微量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量 |
| 第3層 10YR3/1 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 炭化じり焼土層 |
| 第4層 7.5YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ1~6mm)少量, P.B. (φ20~40mm)中量, 炭化粒(φ1~6mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量 |
| 第5層 7.5YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1~6mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量, 焼土層 |
| 第6層 10YR4/6 | 褐色土 | 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 炭層 |
| 第7層 7.5YR3/4 | 暗褐色土 | パミス粒(φ1~5mm)微量, 焼土層 |
| 第8層 7.5YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1~7mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量 |
| 第9層 7.5YR4/6 | 褐色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量 |
| 第10層 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量 |
| 第11層 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B. (φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量 |
| 第12層 10YR3/3 | 暗褐色土 | |






図 2-281 竪穴住居跡 -280



SI-083出土遺物位置図1



SI-083出土遺物位置図2





図 2-282 竪穴住居跡 -281


SI-084



SI-084Pit・壁溝セクション



図 2-283 竪穴住居跡 -282




SI-085


- | | | | |
|-------------------|---|----------------------|---|
| 第1層 10YR3/3 暗褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量 | 第15層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 15\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量 |
| 第2層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 40\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 7\text{mm}$)少量,炭化物($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量 | 第16層 10YR2/1 黒色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量,バミス屑,籠り方 |
| 第3層 10YR2/1 黒色土 | バミス粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,炭化物屑 | 第17層 10YR3/3 暗褐色土 | P.B. ($\phi 10\sim 200\text{mm}$)多量, L.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,籠り方 |
| 第4層 10YR2/3 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 4\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量 | 第18層 10YR5/6 黄褐色土 | 炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量,バミス屑,籠り方 |
| 第5層 10YR3/3 暗褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量 | 第19層 10YR5/6 黄褐色土 | L.R. ($\phi 20\sim 80\text{mm}$)少量, P.B. 屑 |
| 第6層 10YR3/1 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 20\text{mm}$ 大)混入,炭化粒($\phi 3\sim 5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,砂砂質土粒($\phi 120\text{mm}$ 大)混入 | 第20層 10YR5/4 に近い黄褐色土 | 籠り方
P.B. ($\phi 10\sim 100\text{mm}$)多量, L.B. 屑,籠り方 |
| 第7層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\sim 70\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量,焼土ブロック($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量 | 第21層 10YR4/3 に近い黄褐色土 | P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)少量, L.B. 屑,籠り方 |
| 第8層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 20\text{mm}$ 大)混入,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭土ブロック($\phi 50\text{mm}$ 大)混入 | SI-085SK-01 | |
| 第9層 10YR2/3 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 7\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 4\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土ブロック($\phi 50\text{mm}$ 大)混入 | 第a層 10YR4/1 焼灰土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 15\sim 30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,炭化物($\phi 2\sim 5\text{mm}$)少量,炭多量,炭屑 |
| 第10層 10YR2/2 暗褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量,炭土屑 | 第b層 10YR5/4 に近い黄褐色土 | P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)多量, L.B. ($\phi 10\sim 20\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 2\sim 5\text{mm}$)少量,焼土ブロック($\phi 20\text{mm}$ 大)混入,炭少量,10YR3/1 黒褐色土混入 |
| 第11層 10YR3/1 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10\sim 30\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 2\text{mm}$)微量 | 第c層 10YR5/4 に近い黄褐色土 | 焼土粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量, L.B. 屑 |
| 第12層 10YR4/1 焼灰土 | バミス粒($\phi 1\sim 6\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 20\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量,籠り方 | 第d層 7.5YR4/6 褐色土 | 炭中量,炭屑,炭屑じりの焼土層 |
| 第13層 10YR3/4 暗褐色土 | P.B. ($\phi 10\sim 200\text{mm}$)多量,ローム粒($\phi 3\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,籠り方 | 第e層 10YR5/1 焼灰土 | 炭屑 |
| 第14層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 2\sim 5\text{mm}$)少量 | 第f層 10YR5/6 黄褐色土 | 炭土屑, L.B. 屑 |
| | | STP-011 | |
| | | 第a層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 3\sim 5\text{mm}$)少量 |
| | | 第b層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 3\text{mm}$)微量 |
| | | 第c層 10YR3/1 黒褐色土 | バミス粒($\phi 1\sim 3\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1\sim 9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 50\text{mm}$ 大)混入,炭化粒($\phi 1\sim 5\text{mm}$)少量 |

図 2-284 竪穴住居跡 -283

SI-085出土遺物位置図



SI-085灰範囲



SI-085焼土範囲





図 2-285 竪穴住居跡 -284





図 2-286 竪穴住居跡 -285

SI-087



SI-087

第1層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~15mm)微量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第4層	10YR3/6 明黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ20~40mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第6層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第7層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 炭多量, 炭灰
第8層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 炭多量
第9層	10YR4/2 灰黄褐色土	炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 炭多量, 炭灰
第10層	SK-219	
第11層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量
第12層	10YR3/3 暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第13層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~5mm)極微量
第14層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)少量, 炭中量
第15層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P. B. (φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量, 炭微量
第16層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量, 炭微量
第17層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混成土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P. B. (φ10~80mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)極微量, 炭多量
SP-2110		
第A層	10YR2/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
SK-199		
第B _上 層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第B _中 層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L. B. (φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
SK-216		
第E _上 層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L. B. (φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第E _中 層	10YR2/1 黒色土	バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量

図 2-287 竪六住居跡-286

2. 土坑






図 2-288 土坑 -1



- SK-002**
 第1層 10YR3/4 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,10YR2/3黒褐色土少量混入
 第2層 10YR5/8黄褐色土と10YR4/4褐色土の混合土。 パミス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1mm)微量
- SK-003**
 第1層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1mm)微量,10YR4/6褐色土微量
 第2層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-4mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
 第3層 10YR3/4暗褐色土と10YR4/4褐色土の混合土。 パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
 第4層 10YR4/6 褐色土 パミス粒(φ1-2mm)微量
- SK-004**
 第1層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
 10YR6/8 明黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量,10YR2/2黒褐色土少量,P.B.層
 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)中量,P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 10YR7/4 にぶい黄褐色土 10YR3/2黒褐色土少量,P.B.層
 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
- SK-005**
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
 第2層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-6mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
 第3層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第4層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
 第5層 10YR5/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第6層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第7層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
 第8層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
 第9層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第10層 10YR1.7/1 黒色土 炭化物層
 第11層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第12層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量,P.B.(φ10-30mm)中量
 第13層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
- SK-006**
 第1層 7.5YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-7mm)中量,炭化粒微量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第3層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量
- SK-007**
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒
 微量,5YR3/6暗赤褐色土少量混入
 第2層 10YR2/2黒褐色土と5YR3/6暗赤褐色土の混合土。 パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 P.B.(φ10mm)少量,L.B.(φ70mm)極微量
 第4層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)少量
 第5層 7.5YR5/6明褐色土(ローム質)に10YR2/1黒色土微量混入
SK-007P11
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-5mm)微量
SP-0401
 10YR2/2黒褐色土と7.5YR2/3暗褐色土の混合土。 パミス粒(φ1-7mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,L.B.(φ10-40mm)微量
 第2層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ5-7mm)極微量
 第3層 10YR2/2黒褐色土と7.5YR2/3暗褐色土の混合土。 パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)多量,炭化粒微量

図 2-289 土坑 -2



SK-008

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)多量, P.B. (φ10-12mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10mm)多量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量
第7層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ20-40mm)少量
第8層	10YR2/2	黒褐色土とパミス粒(φ1-5mm)の混合土	

SK-009

第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)極多量, 炭化粒(φ2-5mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)極少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ40mm)微量
第d層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SPa-004

第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)少量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

SK-010

第1層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 礫表面
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量

SK-011

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
-----	---------	------	---

SK-012

第1層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量


SK-012P11

第a層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
-----	---------	-----	--

SK-013


第A層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第B層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第D層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第E層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第F層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第G層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)多量, 炭化物層
第H層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

図 2-290 土坑 - 3




- SK-014**
- 第1層 10YR/4/1 褐灰色土 バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-35mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10YR/3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第3層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第4層 10YR/3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
- 第5層 10YR/3/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第6層 10YR/3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第7層 10YR/3/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
- 第8層 10YR/3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第9層 10YR/3/4 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
- SK-015**
- 第1層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ2mm)微量, 炭化粒(φ2-3mm)少量
- 第2層 10YR/2/2黒褐色土と7.5YR/3/4暗褐色土の混合土 バミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)微量, 炭化物少量混入
- SK-016**
- 第1層 10YR/2/2黒褐色土と7.5YR/3/4暗褐色土の混合土 バミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)微量, 炭化物多量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
- 第2層 10YR/2/2黒褐色土と7.5YR/3/4暗褐色土の混合土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量
- SP-0402
- 第1層 10YR/2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ3mm)少量, 炭化物少量, 焼土粒(φ5mm)極微量
- SP-0403
- 第1層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ2mm)極微量, 炭化粒(φ2-5mm)少量
- 第2層 10YR/2/2黒褐色土と7.5YR/3/4暗褐色土の混合土 バミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第3層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)微量
- SK-018**
- 第1層 10YR/3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
- 第2層 10YR/2/1 黒色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第3層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第4層 10YR/2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第5層 10YR/3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第6層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第7層 10YR/3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第8層 10YR/3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- SK-019**
- 第1層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量
- 第2層 10YR/3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
- 第3層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
- 第4層 10YR/2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
- 第5層 10YR/3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)多量
- 第6層 10YR/2/2黒褐色土と10YR/3/2黒褐色土の混合土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

図 2-291 土坑-4



SK-021			
第1層	7.5YR3/1	黒褐色土	P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-50mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)中量
第3層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第4層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量
第5層	7.5YR1, 7/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒多量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第6層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第8層	5YR5/4	にぶい赤褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-70mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-130mm)多量, 焼土層
第9層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-80mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第10層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, L.B.層
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第12層	10YR3/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-20mm)少量, 10YR3/1黒褐色土少量混入
第13層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第14層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第15層	SP-0165		
第16層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第17層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-022			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量
SK-023			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)少量, L.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ2-1mm)少量, 焼土粒(φ2-1mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	炭化物質
第3層	10YR1, 7/1	黒色	炭化物質
第4層	N8/0	灰白色	炭化物質
第5層	10YR1, 7/1	黒色	炭化物質
SK-024			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ2-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR3/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10mm)中量, L.B. (φ30-80mm)中量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	P.B. (φ10-250mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-4mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10mm)多量, 焼土粒(φ1-5mm)中量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-100mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)中量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)中量
第7層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. (φ10-100mm)極多量, L.B. (φ10-20mm)少量
第8層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.層
第9層	SP-0551		
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)中量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
SK-024P11			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10mm)中量, ローム粒(φ2-7mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-2mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量
SK-024P12			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR4/6褐色土に10YR2/2黒褐色土粒(φ1-3mm)混入		

図 2-292 土坑-5



SK-025			
第1層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2-5mm)少量	
第2層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量	
第3層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量	
第4層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, L.B.(φ10-15mm)少量	
第5層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-7mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量	
SI-011Pit12			
第a層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)多量	
第b層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-25mm)極多量	
SK-026			
第1層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)微量	
第2層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量	
第3層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
第4層 10YR/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量	
第5層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量	
第6層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量	
第7層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)少量, L.B.(φ20mm大)混入	
第8層 10YR/1	黒色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ30mm大)混入, 炭化物層	
第9層 10YR/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-6mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量	
第10層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量	
SK-026Pit11			
第A層 10YR/2	黒褐色土	P.B.(φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-6mm)少量	
SK-027			
第1層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第2層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-70mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量	
第3層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第4層 10YR/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量	
第5層 10YR/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)多量, L.B.(φ10-30mm)中量	
SK-028			
第1層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-6mm)微量	
第2層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量	
第3層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量	
第4層 10YR/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第5層 10YR/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	
第6層 10YR/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量	

図 2-293 土坑-6




図 2-294 土坑-7




図 2-295 土坑-8

SK-032			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-7mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, L. B. (φ50mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第7層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第9層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第10層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-70mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-80mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第12層	10YR1/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SK-032b			
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-90mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第8層	10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, シーメン層
第9層	10YR4/6	褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量, バミス層
第10層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SK-033			
第A層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第B層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-70mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SK-033P11			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SK-034			
第A層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第C層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第D層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第E層	10YR3/1	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第F層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第G層	10YR4/3	にぶい・黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第H層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第I層	10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SK-035			
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第B層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第C層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第D層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)多量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第E層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第F層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第G層	10YR5/4	にぶい・黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0481			
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/3	暗褐色土	P. B. (φ180mm大)混入, 炭化粒(φ1-3mm)少量




図 2-296 土坑 -9

SK-036


第7層	7.5YR/2	灰褐色土
第8層	7.5YR/3	褐色土
第9層	7.5YR/1	黒褐色土
S1-006		
第1層	10YR/2	黒褐色土
第2層	10YR/2/3	黒褐色土
第3層	10YR/2/3	黒褐色土
第4層	10YR/3/1	黒褐色土
第5層	10YR/2/3	黒褐色土
第6層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第7層	10YR/3/3	暗褐色土
第8層	10YR/3/2	暗褐色土
第9層	10YR/3/3	暗褐色土
第10層	10YR/4/3	にぶい黄褐色土
第12層	10YR/3/4	暗褐色土
第13層	10YR/4/4	褐色土
第14層	10YR/3/4	暗褐色土
第15層	10YR/4/3	にぶい黄褐色土
第16層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第17層	10YR/2/3	黒褐色土
第18層	10YR/5/2	灰黄褐色土
第19層	10YR/2/2	黒褐色土
第20層	10YR/5/3	にぶい黄褐色土
第21層	10YR/5/4	にぶい黄褐色土
S0-004		
第3層	10YR/4/2	灰黄褐色土

第1層	10YR/5/3	にぶい黄褐色土
第2層	10YR/2/1	黒色土
第3層	10YR/6/6	明黄褐色土
第4層	10YR/4/3	にぶい黄褐色土
第5層	10YR/5/4	にぶい黄褐色土
第6層	10YR/5/4	にぶい黄褐色土
第7層	10YR/4/2	にぶい黄褐色土
第8層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第9層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第10層	10YR/2/2	黒褐色土
第11層	10YR/4/4	褐色土
第12層	10YR/3/2	黒褐色土
第13層	10YR/3/4	暗褐色土
第14層	10YR/4/3	にぶい黄褐色土
第15層	10YR/5/3	にぶい黄褐色土
第16層	10YR/3/2	黒褐色土
第17層	10YR/3/3	暗褐色土
第18層	10YR/2/1	黒色土
第19層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第20層	10YR/3/1	黒褐色土
第21層	10YR/4/3	にぶい黄褐色土
第22層	10YR/1.7/1	黒色土
第23層	10YR/4/4	褐色土
第24層	2.5Y/2	暗灰黄色土
第25層	10YR/4/2	灰黄褐色土
第26層	2.5Y/2	暗灰黄色土

L.B. (φ10-20mm) 多量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)中量
炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)多量,焼土層
P.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量

パミス粒(φ5-9mm)少量
パミス粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
カクラン
パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,カクラン
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-15mm)少量,カクラン
パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B. (φ10-20mm)中量
P.B. (φ10-15mm)少量,焼土粒(φ3mm)少量
パミス粒(φ1-5mm)中量,P.B. (φ10-20mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ15mm)微量
パミス粒(φ1-5mm)少量,L.B. (φ10-50mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-20mm)少量
ローム粒(φ5-9mm)少量
ローム粒(φ5-9mm)中量,L.B. (φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ5mm)微量
ローム粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-5mm)中量,P.B. (φ10-20mm)中量
P.B. (φ10-20mm)少量
パミス粒(φ5-9mm)中量
L.B. (φ10-20mm)中量
パミス粒(φ5-9mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-20mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B. (φ10-30mm)少量,L.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-50mm)多量,L.B. (φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,L.B. (φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B. (φ10-60mm)多量,L.B. (φ10-120mm)多量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-50mm)少量,L.B. (φ10mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
L.B. 層
P.B. (φ10-20mm)少量,L.B. (φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B. (φ10-50mm)中量,L.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B. (φ10-25mm)多量,L.B. (φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B. (φ10-60mm)中量,L.B. (φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
パミス粒(φ1-5mm)少量,L.B. (φ10-20mm)少量,L.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-30mm)少量,L.B. (φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-70mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B. (φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物質
P.B. (φ10-100mm)中量,L.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)少量,L.B. (φ10mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
パミス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,炭化物質
パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
2.5Y6/4にぶい黄色砂粘質土(φ1-9mm)少量
パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B. (φ10-20mm)少量,L.B. (φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
パミス粒(φ1-9mm)少量,L.B. (φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量

SK-037




SK-037

第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量


図 2-297 土坑-10

SK-038



SI-014・SK-038セクション

A. 8. 100m



SK-038

- | | | | |
|-----|---------|------|---|
| 第1層 | 10YR2/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ10mm大)混入 |
| 第2層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,10YR3/3暗褐色土混入 |
| 第3層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量 |
| 第4層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-6mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量 |
| 第5層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-6mm)少量 |
| 第6層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量 |
| 第7層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-6mm)中量 |
| 第8層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量 |
| 第9層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量 |

SK-039・40




SK-039・040セクション

A. 7. 600m




SK-041



SK-041 セクション

A. 8. 400m



SI-014

- | | | | |
|-----|---------|------|--|
| 第a層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第b層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ50mm大)混入,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ15-20mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第c層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第d層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-20mm)少量 |
| 第e層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第f層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ15-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量 |

SK-039

- | | | | |
|-----|---------|------|--|
| 第1層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第2層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量 |
| 第3層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量 |
| 第4層 | 10YR2/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量 |
| 第5層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ20mm大)混入,炭化粒(φ1-2mm)極微量 |

SK-040


- | | | | |
|-----|---------|---------|--|
| 第A層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ20mm大)混入,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量 |
| 第B層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第C層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第D層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量 |

SK-041

- | | | | |
|-----|---------|-------|--|
| 第1層 | 10YR5/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量 |
|-----|---------|-------|--|



図 2-298 土坑 - 11



SK-042					
第1a層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量		
第1b層	10YR3/2	黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量		
第1c層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量, L.B.(φ10-30mm)少量		
第1d層	10YR1/7	黒色土と10YR4/3に多い黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量		
SK-053					
第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量, 粘土ブロック(φ10-30mm)微量		
第2層	10YR5/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量		
第3層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 灰少量		
第4層	10YR5/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)微量		
第5層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10-30mm)微量		
第6層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-70mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量		
SK-062					
第7層	10YR5/6	明黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)多量, L.B.(φ10-25mm)中量		
第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-6mm)極微量		
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量		
第2層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量		
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)極微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-35mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量		
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量		
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量		
第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブロック(φ10-30mm)少量		
第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量		
第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)多量, 粘土ブロック(φ10-15mm)微量		

図 2-299 土坑-12




図 2-300 土坑-13




図 2-301 土坑 - 14





図 2-302 土坑 - 15






図 2-303 土坑 - 16




SK-063	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-25mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)微量
SK-063	第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-50mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
	第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-80mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)微量
SK-063	第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-30mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-50mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
	SK-064	第1層	10YR3/3	暗褐色土
SK-064	第2層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-20mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)微量
	第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-40mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)極微量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)極微量
SK-065	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-30mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
	第2層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-60mm)多量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
SK-065	第3層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
	第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-60mm)少量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 5-9mm)少量
SK-067	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量, ローム粒極微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒極微量
	第2層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-20mm)中量, ローム粒極微量, 炭化粒(ϕ 3-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 5-9mm)微量
SK-067	第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, ローム粒極微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化物(ϕ 10mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
	第4層	10YR3/1	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)微量
SK-067	第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
	第6層	10YR2/1	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
SK-067	第7層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
	第8層	10YR2/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
SK-067	第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 3-5mm)微量
	第10層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)中量, ローム粒(ϕ 1-3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量, 焼土粒極微量
SK-067	第11層	10YR3/1	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, ローム粒(ϕ 2-5mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)極微量
	第12層	7.5YR5/6	明褐色土	ローム粒, 炭化粒極微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
SK-069	第1層	7.5YR3/1	黒褐色土	ローム粒(ϕ 3-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 3-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 3-5mm)少量
	第2層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 3-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 3-5mm)少量
SK-069	第3層	7.5YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)少量, ローム粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
	第4層	7.5YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 10-30mm)少量, 粘土(ϕ 1-3mm)微量, 粘土ブロック(ϕ 10mm)大量
SK-069	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, ローム粒(ϕ 1-3mm)微量, L.B. (ϕ 10mm)大量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
	粘土部分	10YR6/4	にぶい, 黄褐色土	バミズ粒(ϕ 5mm)微量, 炭化粒(ϕ 5mm)微量, 焼土粒(ϕ 3-5mm)微量
SK-068	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)微量
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)微量
SK-068	第3層	10YR3/2	暗褐色土	ローム粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
	第4層	10YR2/2	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 3-5mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
SK-068	第5層	10YR2/3	暗褐色土	バミズ粒極微量, ローム粒(ϕ 1-2mm)極微量, 炭化粒(ϕ 3-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
	第6層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒極微量, ローム粒(ϕ 1-3mm)少量, L.B. (ϕ 25-120mm)大量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒極微量
SK-068	第7層	10YR2/1	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)中量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量
	SK-070	第1層	10YR2/2	暗褐色土
SK-070	第2層	10YR2/1	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)中量
	第3層	10YR2/1	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-30mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量
SK-070	間1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量

図 2-304 土坑 - 17



SK-071	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,焼土ブロック(φ10-80mm)混入,泥中量
	第1層	10YR3/3	暗褐色土
	第2層	10YR2/2	黒褐色土
	第3層	10YR2/2	黒褐色土
	第4層	10YR2/2	黒褐色土
	第5層	10YR2/2	黒褐色土
SK-072	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第1層	10YR3/3	暗褐色土
	第2層	10YR5/3	にぶい黄褐色土
SK-073	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-80mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
	第1層	10YR2/3	黒褐色土
	第2層	10YR3/2	黒褐色土
	第3層	10YR2/2	黒褐色土
SK-075	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
	第1層	10YR3/3	暗褐色土
	第2層	10YR2/2	黒褐色土
	第3層	10YR2/3	黒褐色土
	第4層	7.5YR2/2	黒褐色土
	第5層	7.5YR2/2	黒褐色土
	第6層	10YR2/2	黒褐色土
	第7層	10YR2/2	黒褐色土
	第8層	7.5YR2/1	黒褐色土
	第9層	10YR1/1	黒褐色土
	第10層	10YR3/1	黒褐色土
	第11層	7.5YR2/1	黒褐色土と7.5YR2/2黒褐色土の混合土
SK-076	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
	第1層	10YR3/2	黒褐色土
	第2層	10YR2/2	黒褐色土
	第3層	10YR2/3	黒褐色土
	第4層	10YR2/2	黒褐色土
	第5層	10YR3/3	暗褐色土
	第6層	10YR3/4	暗褐色土
	第7層	10YR4/3	にぶい黄褐色土
	第8層	10YR3/4	暗褐色土
SK-077	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ3-5mm)微量
	第1層	10YR3/3	暗褐色土
	第2層	10YR2/2	黒褐色土
	第3層	10YR2/2	黒褐色土
	第4層	10YR2/2	黒褐色土
SK-078	10YR4/3	褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
	第1層	10YR4/4	暗褐色土
SK-078	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
	第2層	10YR3/3	暗褐色土
	第3層	10YR1/3	にぶい黄褐色土
SP-0876	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土

図 2-305 土坑 - 18



SK-079	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SK-080	第1層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,炭化物(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第3層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SK-081	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,骨片少量
	第2層 10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,骨片少量
	第3層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第4層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SK-082	第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-35mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SD-032	第6層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第5層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
	第5層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第5層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SK-085	第6層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,骨片(φ1-9mm)少量
	第6層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,骨片(φ1-9mm)少量
SD-032	第6層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第5層 10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
	第5層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第5層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0889	第6層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量,骨片(φ1-9mm)少量
	第5層 10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-086	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層 10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローズ粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SK-087	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-306 土坑-19




図 2-307 土坑-20





図 2-308 土坑・21




SK-095	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-1mm)微量
SK-095 <td>第2層 10YR2/2</td> <td>黒褐色土</td> <th>バミズ粒(φ1-1.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th>	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SK-095 <td>第3層 10YR2/2</td> <td>黒褐色土</td> <th>バミズ粒(φ1-1.9mm)少量,炭化粒(φ1-1.9mm)中量,炭化物(φ10-22mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブツク(φ10-20mm)少量</th>	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.9mm)少量,炭化粒(φ1-1.9mm)中量,炭化物(φ10-22mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブツク(φ10-20mm)少量
SK-095 <td>第4層 10YR3/2</td> <td>黒褐色土</td> <th>バミズ粒(φ1-1.5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量</th>	第4層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量

SK-096・097

SK-010・011・012・SK-096・097セクション・SK-004・SK-025エレベーション
G.S. 90cm


SK-096	第9層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブツク(φ10-15mm)微量
SK-096	第10層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)微量
SK-096	第11層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
SK-097	第8層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-097	第9層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR5.6黄褐色土少量
SK-097	第10層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 10YR5.6黄褐色土少量
SK-097	第11層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 10YR5.6黄褐色土少量
SK-097	第12層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)微量
SK-097	第13層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第14層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.9mm)少量, P.R. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第15層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2.9mm)中量, 炭化粒(φ1-2.9mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
SK-097	第16層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-1.9mm)中量, 炭化粒(φ1-2.9mm)微量
SK-097	第17層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2.9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SK-097	第18層 10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SK-097	第19層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ2-9mm)微量
SK-097	第20層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 炭化布ツク(φ10-10mm)多量
SK-097	第21層 10YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブツク(φ10-12mm)中量
SK-097	第22層 7.5YR5/6	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)中量
SK-097	第23層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第24層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第25層 7.5YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第26層 7.5YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第27層 7.5YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第28層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, 炭化粒(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量
SK-097	第29層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SK-097	第30層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)微量, 炭化物(φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第31層 7.5YR5/4	にぶい黄褐色土	L.B. (φ10-15mm)中量, 10YR2/2黒褐色土少量
SK-097	第32層 7.5YR5/6	明褐色土	10YR4/3にぶい黄褐色土少量
SK-097	第33層 7.5YR5/6	明褐色土	7.5YR5/6明褐色土と7.5YR5/6にぶい黄褐色土の混合土, P.R. (φ10-25mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土少量
SK-097	第34層 7.5YR4/6	褐色土	炭化粒(φ1-1.5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第35層 7.5YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
SK-097	第36層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, 炭化粒(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ3-9mm)中量
SK-097	第37層 10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SK-097	第38層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)微量, 炭化物(φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SK-097	第39層 10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 炭化物(φ10-15mm)微量
SK-097	第40層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化物(φ1-2mm)極微量
SK-097	第41層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
SK-097	第42層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
SK-097	第43層 10YR4/4	褐色土	L.B. (φ10-15mm)少量
SK-097	第44層 10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, 10YR2/3黒褐色土少量
SK-097	第45層 10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)少量
SK-097	第46層 10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, 炭化粒(φ10-25mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブツク(φ10-30mm)多量
SK-097	第47層 10YR2/1	黒色土	焼土粒(φ1-3mm)少量

SK-098・099



SK-098	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-098	第2層 10YR2/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SK-098	第3層 10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SK-098	第4層 10YR2/4	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-098	第5層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒極微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 粘土ブツク(φ10-20mm)少量
SK-098	第6層 10YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 粘土ブツク(φ10mm)微量
SK-098	第7層 10YR2/2	暗褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブツク(φ10-30mm)中量
SK-098	第8層 10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブツク(φ10-20mm)少量
SK-098	第9層 10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量
SK-100	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-100	第2層 10YR2/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SK-100	第3層 10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SK-100	第4層 10YR2/4	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-100	第5層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒極微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 粘土ブツク(φ10-20mm)少量
SK-100	第6層 10YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 粘土ブツク(φ10mm)微量
SK-100	第7層 10YR2/2	暗褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブツク(φ10-30mm)中量
SK-100	第8層 10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブツク(φ10-20mm)少量
SK-100	第9層 10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量
SK-101	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-10mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ3-5mm)微量
SK-101	第2層 10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ20-100mm)中量, ローム粒(φ4-3mm)微量, L.B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SK-101	第3層 10YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量


図 2-309 土坑 - 22



基本層序	土質	特徴
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒極微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 粘土粒極微量
第2層 7.5YR/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10-15\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第3層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, P.B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 粘土ブロック($\phi 20\text{mm}$)大)混入, B-To火山灰($\phi 30\text{mm}$)大)混入
第4層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 10YR5/6黄褐色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)少量
第5層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 5-8\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, 炭化粒極微量
第7層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, B-To火山灰($\phi 30\text{mm}$)大)混入, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)大)混入, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック($\phi 40\text{mm}$)大)混入
第9層 7.5YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒極微量, 10YR6/4にぶい黄褐色土ブロック($\phi 30\text{mm}$)大)混入, 7.5YR3/3暗褐色土ブロック($\phi 10\text{mm}$)少量
第10層 7.5YR1.7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)極微量, 10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)少量
第11層 10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 3-9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)少量, 炭化粒極微量, 粘土ブロック($\phi 15\text{mm}$)極微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量
第12層 10YR1.7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 焼土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)極微量
SP-0907		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第2層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第3層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第4層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 10-20\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, L.B. ($\phi 15\text{mm}$)大)混入, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
SK-103		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 5\text{mm}$)微量
第3層 10YR3/4	暗褐色土	L.B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量
SK-104		
第1層 10YR2/1	黒色土	ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)微量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 3\text{mm}$)微量
第3層 10YR2/3	黒褐色土	ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量
第4層 10YR2/2黒褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 3\text{mm}$)微量	
SP-104Pit1		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
SK-105		
第1層 10YR2/3	黒褐色土	ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量
SP-1114		
第1層 10YR2/2	黒褐色土	L.B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 5\text{mm}$)微量
第2層 10YR3/4	暗褐色土	L.B. ($\phi 20-30\text{mm}$)少量

図 2-310 土坑-23

SK-106・113・115・116



SK-106

- 第1層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量,B-Ta火山灰中量混入
- 第2層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量,B-Ta火山灰少量混入
- 第3層 10YR2/1黒色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土 パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量
- 第4層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第5層 10YR1/7/1 黒色土 炭化粒(φ1-2mm)少量,10YR7/4にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)微量
- 第1層 10YR6/6明黄褐色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土 炭化粒(φ1-5mm)少量,10YR7/4にぶい黄褐色土ブロック(φ10-60mm)中量

- 第3層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
- 第5層 10YR6/6 明黄褐色土 P.R.(φ10-50mm)多量,L.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量

SK-113

- 第3層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
- 第5層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量

SK-115

- 第1層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量
- 第2層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第3層 10YR5/6 黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10-70mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)微量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
- 第4層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-35mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)微量

SK-116

- 第3層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
- 第4層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,P.R.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-20mm)微量
- 第5層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第5層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第1層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-10mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量
- 第2層 10YR6/8 明黄褐色土 P.R.(φ10-50mm)中量,L.R.(φ10-100mm)多量
- 第3層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)微量,灰少量
- 第4層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)極微量,炭化粒(φ1-5mm)中量,B-Ta火山灰多量混入,火山灰層
- 第6層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第7層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
- 第8層 7.SYR5/6暗褐色土と5YR4/8暗褐色土の混合土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)中量,炭灰微量,焼土層
- 第9層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)中量,炭化物(φ10-50mm)多量,焼土粒(φ1-9mm)少量,灰少量,炭化物層
- 第10層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量
- 第11層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量
- 第12層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)極微量
- 第13層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)微量
- 第14層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,L.R.(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第15層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-30mm)中量,壁溝
- 第16層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量,壁溝
- 第17層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,壁溝
- 第18層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ1-2mm)微量,壁溝
- 第19層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,壁溝
- 第20層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,壁溝
- 第21層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第22層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第23層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第24層 10YR3/2 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,掘り方
- 第25層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第26層 10YR3/2 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,掘方
- 第27層 10YR3/2 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-60mm)多量,L.R.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,掘方

図 2-311 土坑-24




図 2-312 土坑-25





図 2-313 土坑 -26

SK-120

第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量
第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第2層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, カラシ
第A層 SI-020	10YR4/1	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ3-9mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第6層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第9層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ20-50mm)微量, 粘土粒(φ3-9mm)微量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)中量, 粘土粒(φ3-5mm)微量
第11層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, SI-020P17
第12層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)多量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, SI-020P17
第13層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ3-5mm)少量, 尿床
第17層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 節り方
第18層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 節り方
第19層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 節り方
第20層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭層
第21層	10YR7/2	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰多量, 10YR4/3にぶい黄褐色土中量, 炭層
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第5層	10YR5/1	褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 灰中量, 10YR3/3暗褐色土少量, 炭層
第6層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR3/3暗褐色土と10YR7/2にぶい黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭中量, 炭層	
SD-019			
第8層	10YR7/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ20-80mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第11層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 灰多量, 10YR3/2暗褐色土少量, 炭層
第12層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第13層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量, P.B. (φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第14層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-30mm)中量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量
第16層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-50mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第22層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第23層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
SD-020			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
STP-013			
第7層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第8層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土と10YR2/2暗褐色土の混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第10層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量



SK-121

第1層 10YK3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)少量
 第2層 10YK3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

SK-122

第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ3-9mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ3-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 第3層 10YK3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
 第4層 10YK3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3-5mm)中量
 第5層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ3-5mm)微量

SK-125b・131・135



SK-125






図 2-314 土坑-27

SK-126・138・139・140・142





SK-125・125b・131・138・139・SD-035・037セクション

△7.500m



SK-126・SD-035セクション

△7.500m



SK-125

- | | |
|-------------------|---|
| 第a層 10YR3/3 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量 |
| 第b層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量 |
| 第①層 10YR3/1 黒褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量 |
| 第②層 10YR2/3 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量 |
| 第③層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量 |
| SK-125b | |
| 第a層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10mm)微量 |
| SK-126 | |
| 第a層 10YR3/3 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B.(φ10mm)微量 |
| 第b層 10YR2/2 黒褐色土 | バミス粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量 |
| 第c層 10YR3/2 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ100mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量 |
| SK-131 | |
| 第①層 10YR4/2 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量 |

図 2-315 土坑-28

SK-139

第A層	10YR2/3	黒褐色土
第B層	7.5YR2/2	黒褐色土
第C層	10YR3/1	黒褐色土
第D層	7.5YR2/1	黒色土
第E層	7.5YR3/1	黒褐色土
第F層	10YR3/2	黒褐色土

パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量
 パミス粒(φ1-2mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)微量
 パミス粒(φ1-2mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,10YR2/2黒褐色土粒(φ3-5mm)微量
 パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-3mm)少量
 パミス粒(φ1-9mm)少量
 パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
 パミス粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 10YR3/2暗褐色土粒(φ1-5mm)少量,粘土ブロック(φ10-15mm)微量

SK-138

第11層	10YR2/2	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-2mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)大混入,粘土粒(φ1-3mm)微量,粘土ブロック(φ10-15mm)微量

SD-025

第1層	10YR3/3	暗褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

第2層	10YR4/4	褐色土
-----	---------	-----

パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

第3層	10YR3/4	暗褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

第4層	7.5YR3/3	暗褐色土
-----	----------	------

パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒極微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量

第5層	10YR3/3	暗褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量

第6層	10YR2/3	黒褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,炭化物(φ10mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量

第7層	10YR2/2	黒褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

第8層	10YR3/2	黒褐色土
-----	---------	------

パミス粒(φ1-2mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ20mm)大混入,焼土粒(φ1-2mm)微量

第9層	7.5YR2/3	極暗褐色土
-----	----------	-------

パミス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)中量,炭化物(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

第10層	10YR2/3	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ10mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量

第11層	7.5YR2/3	黒褐色土
------	----------	------

パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)中量, L.B.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10mm)微量

第11a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土
-------	---------	---------

パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR4/2R黄褐色土粒(φ5-9mm)微量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック(φ10mm)微量

第12層	7.5YR2/2	黒褐色土
------	----------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)少量,炭化物(φ10mm)微量,粘土ブロック(φ10-30mm)微量

第13層	10YR3/1	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ3-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量, 7.5YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック(φ10-15mm)微量

第14層	10YR5/6	黄褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)多量,ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-30mm)微量

第14a層	10YR5/4	にぶい黄褐色土
-------	---------	---------

P.B.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量, 2.5Y3/2黒褐色土粒(φ1-9mm)中量

第15層	10YR3/3	暗褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR3/1黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

第16層	10YR4/4	褐色土
------	---------	-----

パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量,粘土ブロック(φ10-30mm)少量

第17層	10YR4/4	褐色土
------	---------	-----

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量,ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)微量, 2.5Y3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量, 7.5YR3/4暗褐色土ブロック(φ10-15mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ20-30mm)微量

第18層	10YR3/1	黒褐色土
------	---------	------

P.B.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ5-9mm)微量, 2.5Y3/2黒褐色土ブロック(φ20-30mm)微量, 10YR3/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)微量

第19層	10YR3/2	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-3mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-3mm)少量

第20層	10YR2/3	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 粘土粒(φ3-5mm)微量,粘土ブロック(φ10mm)大混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-15mm)少量

第21層	10YR2/2	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-15mm)極微量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量, 粘土粒(φ1-3mm)少量

第22層	10YR2/3	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ1-3mm)少量

第23層	10YR3/1	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)微量

第24層	10YR3/2	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量

第25層	7.5YR4/4	褐色土
------	----------	-----

パミス粒(φ3-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量,粘土粒(φ3-9mm)少量, 2.5Y3/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量

第26層	10YR3/3	暗褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10-30mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

第27層	10YR2/3	黒褐色土
------	---------	------

10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量

第28層	10YR2/3	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10-30mm)微量

第29層	10YR4/3	にぶい黄褐色土
------	---------	---------

パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ50mm)大混入

第30層	10YR2/2	黒褐色土
------	---------	------

パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ40mm)大混入,粘土ブロック(φ10-20mm)微量





図 2-316 土坑-29

SK-136・137



SK-136

- 第1層 7.5YR2/2 黒褐色土
- 第2層 7.5YR2/3 暗褐色土
- 第3層 10YR2/3 黒褐色土
- 第4層 7.5YR2/2 黒褐色土
- 第5層 10YR3/2 黒褐色土
- 第6層 10YR4/3 にぶい黄褐色土
- 第7層 10YR4/4 暗褐色土
- 第8層 10YR3/3 暗褐色土
- 第9層 10YR3/2 黒褐色土

バミズ粒極微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量
 バミズ粒(φ1~2mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)少量
 バミズ粒(φ1~2mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10mm)微量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1~9mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10~15mm)少量
 バミズ粒(φ3~5mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10mm大)混入
 バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~15mm)中量, 10YR4/4褐色土粒(φ1~3mm)少量
 バミズ粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 10YR6/1明黄褐色土ブロック(φ30mm)微量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10~15mm)微量, ローム粒(φ3~5mm)中量, L.B.(φ20~40mm)少量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10~20mm)微量

SK-137

- 第1層 10YR3/3 暗褐色土
- 第2層 10YR3/2 黒褐色土
- 第3層 7.5YR3/2 黒褐色土
- 第4層 10YR2/2 黒褐色土
- 第5層 7.5YR2/3 暗褐色土
- SP-1228
- 第6層 10YR2/3 黒褐色土
- 第7層 10YR3/2 暗褐色土
- 特別壁面セクション
- 第7層 10YR4/4 褐色土
- 第8層 10YR3/4 暗褐色土
- 第9層 10YR3/2 黒褐色土
- 第10層 10YR2/3 暗褐色土
- 第11層 10YR4/2 灰黄褐色土
- 第12層 10YR2/1 黒色土
- 第13層 7.5YR2/1 黒色土

バミズ粒(φ1~7mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3~5mm)微量
 バミズ粒(φ1~3mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)極微量
 バミズ粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ3~5mm)少量, L.B.(φ10~15mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3~9mm)少量
 バミズ粒(φ1~3mm)極微量, ローム粒(φ1~3mm)微量
 バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)微量, L.B.(φ10mm)微量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~2mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量
 ローム粒(φ1~2mm)少量, L.B.(φ10~15mm)少量, 10YR5/6黄褐色土ブロック(φ10mm)微量
 バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ30mm大)混入, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ20~30mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1~3mm)少量
 バミズ粒(φ5~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)中量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ3~9mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10~15mm)少量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10~50mm)極微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10~30mm)微量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10~40mm)少量
 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~2mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量
 バミズ粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ30~100mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10~15mm)少量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ10~30mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ30~60mm)少量
 バミズ粒(φ1~5mm)微量, P.B.(φ10~100mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)微量, L.B.(φ10~40mm)少量
 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ15~40mm)微量

SK-143

- 第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土
- 第2層 10YR3/2 黒褐色土
- 第3層 10YR4/4 褐色土

バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
 バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
 L.B.(φ10~30mm)多量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~20mm)微量

図 2-317 土坑-30






図 2-318 土坑-31



SK-146			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
SK-147			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 2-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-6mm)少量, 焼土粒(ϕ 2-3mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L. B. (ϕ 10-70mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 3-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 2-5mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-6mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
第6層	10YR3/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, L. B. (ϕ 30mm大)混入, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
SK-148			
第1層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. B. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
SK-149			
第1層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P. B. (ϕ 10-25mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)極微量, 粘土粒(ϕ 5-9mm)微量
SK-152			
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, L. B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量, 焼土粒(ϕ 1mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L. B. (ϕ 10-20mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1mm)微量
SK-153			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10-30mm)中量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, L. B. (ϕ 10mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
第3層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
SK-154			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. B. (ϕ 10-30mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P. B. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. B. (ϕ 10-50mm)多量
SK-155			
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, P. B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)少量, P. B. (ϕ 20mm大)混入
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P. B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-7mm)微量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)少量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
第7層	10YR4/6	褐色土	10YR2/2黒褐色土少量, P. B. 層

図 2-319 土坑-32




図 2-320 土坑-33

SK-158

第9a層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 第9b層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
 第9c層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

SK-159

第9層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

SK-160

第9a層 10YR3/2 黒褐色土 P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

第9層 10YR3/2

黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ30-50mm)少量, L.B.(φ30-60mm)多量

SK-161

第9a層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量

第9b層 10YR2/1 黒色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量

第9b層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量

第9b層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)中量

第9b層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量

SK-162

第9a層 10YR4/3 灰黄褐色土 パズミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

第9層 10YR6/4 にぶい黄褐色土 P.B.(φ15mm)微量, L.B.(φ10-70mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, L.B.層 P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

第9層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

第9層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

SI-032

第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第2層 10YR4/4 褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

第3層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

第4層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

第5層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

第6層 10YR4/6 褐色土 パズミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量

第7層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

第8層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量

第9層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量

第10層 10YR4/3 P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第11層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

第12層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

第13層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ3-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量

第14層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

第15層 10YR3/3 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

第16層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

第17層 7.5YR5.6明褐色土と10YR3/2暗褐色土の混合土 P.B.(φ20-30mm)少量

第18層 10YR3/1 褐色土 L.B.(φ10-70mm)少量

第19層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量

第20層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)中量

第21層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量

第22層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量

第23層 10YR3/4 暗褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ30-40mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)多量

第24層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量

第25層 10YR3/4 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ10-60mm)多量

第26層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

第27層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量

第28層 10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量

第29層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P.B.(φ20-50mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量

第30層 10YR3/4 暗褐色土 ローム粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, SI-02P14

第31層 10YR2/2 黒褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量

第32層 10YR4/4 褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

第33層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ50-70mm)少量

第34層 10YR3/4 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量

第35層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 L.B.(φ30-50mm)多量

第36層 10YR6/6明黄褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土 ローム層

第1層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-5mm)少量

第8a層 10YR4/4 褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

第9層 10YR4/3 暗褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量

第10層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)多量

第11層 10YR3/3 暗褐色土 P.B.(φ60mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量

第12層 10YR5/6 黄褐色土 パズミス粒(φ3-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)中量

第13層 10YR5/6 黄褐色土 パズミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量

第14層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量, 炭化物(φ10-15mm)少量

第15層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量

第16層 10YR3/3 暗褐色土 パズミス粒(φ1-3mm)少量

第17層 10YR3/4 暗褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量

第18層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)微量

第19層 10YR3/4 暗褐色土 P.B.(φ10-40mm)中量

第20層 10YR5/6 黄褐色土 パズミス粒(φ1-5mm)中量

第21層 10YR5/6 黄褐色土 パズミス層


第22層 10YR3/2 黒褐色土 パズミス粒(φ3-5mm)少量

第23層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 パズミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量

第24層 10YR5/6 黄褐色土 パズミス層

第25層 10YR4/1 褐色土 ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-15mm)少量

SX-040		
第1層	10YR2/1 黒色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土と10YR2/2 黒褐色土の混合土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)微量
第3層	10YR4/4 褐色土	P.B. (ϕ 20-30mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量
第4層	7.5YR4/4 褐色土	P.B. (ϕ 20mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-15mm)中量
第5層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-20mm)多量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-50mm)中量
第6層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-30mm)中量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, L.B. (ϕ 10-80mm)多量, 焼土粒(ϕ 5mm)少量
第7層	10YR4/2 灰黄褐色土	P.B. (ϕ 15mm)少量, ローム粒(ϕ 3-5mm)多量, L.B. (ϕ 10-30mm)多量, 焼土粒(ϕ 3-5mm)微量
第8層	10YR6/6 明黄褐色土	ローム層
第9層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, L.B. (ϕ 10-40mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)極微量
SX-042		
第1層	10YR3/4 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-30mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
SP-1504		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
第2層	10YR3/1 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-40mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1mm)微量



SK-164		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)中量
第2層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)極微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
第4層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量
SK-165		
第1層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-2mm)微量, ローム粒(ϕ 1-6mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-3mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
第3層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-40mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量

SK-166		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量
SX-047		
第1層	10YR3/3 暗褐色土	バミス粒(ϕ 1-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
第2層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	バミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量




図 2-321 土坑-34


SK-167

第7層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)混入, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-7mm)少量, 粘土粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第9層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第10層	10YR2/2	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B.(φ10-30mm)微量 ローム粒(φ1-3mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-7mm)少量
第11層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-6mm)中量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第12層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭化物層
第13層	10YR3/2	黒褐色土	焼土粒(φ1-2mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第14層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒極微量
第15層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量
第16層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量
第17層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR4/6褐色土粒(φ30mm)混入
第18層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化物(φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ5mm)極微量
第19層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-9mm)少量
第20層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量, 7.5YR2/1黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
第21層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 10YR3/2暗褐色土粒(φ5-9mm)少量
第22層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 10YR5/2灰黄色粘土土層(幅10cm×長さ400cm)混入, 粘土ブロック(φ20cm)混入, 10YR4/2灰黄色粘土ブロック(φ50cm)混入, 5YR5/8赤褐色土粒(φ3-9mm)少量
第23層	10YR2/1	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ20-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)極多量, L.B.(φ10-50mm)極多量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 10YR4/2灰黄色土粒(φ3-9mm)中量, 10YR5/2灰黄色粘土ブロック(φ10-15mm)少量
第24層	7.5YR3/6	明褐色土	ローム粒(φ1-9mm)極多量, L.B.(φ10-20mm)中量, 粘土ブロック(φ20-40cm)少量, 10YR3/1黒褐色土粒(φ5-9mm)少量
第25層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第26層	10YR3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR5/8明褐色土ブロック(φ10-15mm)中量
第27層	2.5YR/3	淡黄色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR5/3にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR7/6明黄色土粒(φ3-5mm)少量, 7.5YR3/8明褐色土ブロック(φ10mm)少量, 粘土層

SD-003


第1層	10YR8/6	明黄褐色土	P.B.(φ10-15mm)少量, 下部に10YR4/3にぶい黄褐色土中量, L.B.層
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第4層	10YR8/4	にぶい黄褐色土	L.B.層
第5層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ70mm)微量, ローム粒(φ5-9mm)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)極多量, L.B.(φ10-30mm)極多量
第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量
第9層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-30mm)中量
第10層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量
第11層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-5mm)極多量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)少量
第13層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第14層	10YR1/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ20-50mm)中量, L.B.(φ20-30mm)中量
第15層	10YR3/2	黒褐色土	P.B.(φ10-50mm)中量
第16層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量
第17層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-15mm)少量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	
第19層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	10YR2/1黒褐色土少量
第20層	10YR7/4	にぶい黄褐色土	10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)中量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第22層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-20mm)中量
第23層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-5mm)多量
第25層	10YR8/3	浅黄褐色土	P.B.層
第26層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.B.(φ30-50cm)中量

SK-169



SK-169セクション
A.S.600mm

SK-170



SK-170×SD-038セクション
A.S.700mm

SK-169

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量

SK-170

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量

SD-038

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1mm)極微量

図 2-322 土坑-35





図 2-323 土坑-36

第11層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.R.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量
第12層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.R.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量
第13層	10YR2/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量
第16層	10YR5/8	黄褐色土	P.R.層
第17層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-4mm)微量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ2-3mm)微量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm), L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第21層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
第22層	10YR4/6	褐色土	L.B.(φ20-100mm)極少量, L.B.層
第23層	10YR4/6	褐色土	P.R.(φ50mm)極微量, L.B.層
第24層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
第26層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-4mm)極微量
第27層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.R.(φ10-70mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量
第28層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第29層	10YR1, 7/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第30層	10YR3/4	暗褐色土	P.R.(φ30-60mm)少量
第31層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.R.(φ10-25mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量
第32層	10YR4/4	褐色土	P.R.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量
第33層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.R.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量
第34層	10YR4/6	褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)少量, 10YR2/2黒褐色土中量
第35層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量
第36層	10YR4/6	褐色土	P.R.(φ40-100mm)中量, L.B.(φ100mm)中量
第37層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量
第38層	10YR4/6	褐色土	P.R.(φ50-100mm)中量, L.B.(φ50-100mm)少量
第39層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量
第40層	10YR4/6	褐色土	P.R.(φ50-100mm)中量, L.B.(φ50-100mm)少量
第41層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量
第42層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量
第43層	10YR4/4	褐色土	P.R.(φ10-50mm)極少量
第44層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.R.(φ10mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第45層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第46層	10YR2/2	黒褐色土	P.R.(φ10-100mm)中量
第47層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
第48層	10YR4/6	褐色土	P.R.(φ10-25mm)中量, L.B.(φ10-80mm)少量
第49層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
第50層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.R.(φ10-60mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
第51層	10YR4/3	黄褐色土	
第52層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-7mm)少量, P.R.(φ30-40mm)微量
第53層	10YR3/6	黄褐色土	
第54層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-7mm)少量, P.R.(φ30-40mm)微量
第55層	10YR3/6	黄褐色土	
第56層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)少量, P.R.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)中量

SK-177




SI-022P116




SK-177



SK-177



SK-177



SK-177




SK-177




SK-177

SK-177出土遺物位置図



SK-178



SK-178


SK-178・SK-053・SK-038セクション

図 8. 200m


SK-178

図 2-324 土坑-37


SK-179・180・181



SK-179・180・181セクション



SK-182



SK-182セクション



SK-179

第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量

SK-180


第A層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第B層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第C層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第D層	7.5YR4/6	褐色土	L.B.(φ10-40mm)微量

SK-181

SK-182セクション




SK-182出土遺物位置図




SK-182

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-35mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第5層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 粘土P
第10層	10YR2/1	黒色土	ロック(φ10-30mm)極微量
			パミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量

SK-183・187



SK-183・187セクション



SK-183セクション



図 2-325 土坑・38




図 2-326 土坑-39




図 2-327 土坑-40

基本層序

第1層	7.5YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,炭化物(φ30mm大)混入
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)少量,L.B.(φ10mm)極微量,炭化粒(φ5mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,7.5YR5/6明褐色土粒(φ5-9mm)微量
第4層	7.5YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ40mm大)混入,炭化粒(φ1-2mm)極微量,7.5YR5/6明褐色土粒(φ5-9mm)少量

SK-194

第A層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm)微量
第B層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,粘土ブロック(φ10-100mm)少量,10YR1.7/1黒色土ブロック(φ10-30mm)中量

SK-194

第A層	10YR4/2	灰黄褐色土	L.B.(φ10-15mm)微量,10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm)少量
第1層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)極微量,L.B.(φ10mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)少量,10YR6/4にぶい黄褐色土粒(φ3-5mm)微量


SK-195

第a層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	10YR2/1黒色土ブロック(φ10-15mm)少量,バミス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ5-9mm)極微量,L.B.(φ10-20mm)微量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第d層	7.5YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10mm大)混入,ローム粒(φ1-3mm)極微量,L.B.(φ10mm大)混入
第e層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)極微量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-15mm)微量,10YR3/1黒褐色土ブロック(φ10mm)微量

SP-1640

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)微量,10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)微量,粘土粒(φ3-5mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)微量,L.B.(φ10-15mm)微量











SK-196



SK-196

第A層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第C層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)少量,炭化物層
第D層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-196Pit11			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR7/6	明黄褐色土	P.B.(φ50mm)少量,L.B.(φ10-120mm)多量,10YR4/2灰黄褐色土少量混入
SI-042			
第A層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,粘土層
SI-042Pit4			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-12mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-328 土坑-41

SK-197・198-SK12(県調査)・199-SK11(県調査)
-204・208・216・219・220SI-035・SI-035P12・SK-200・201セクション
A.7.900mSK-204セクション
C.7.800mSK-208セクション
A.7.900mSI-087・SK-199・216セクション
C.7.600mSI-087・SK-219・SX-102・SP-2110セクション
A.7.800mSK-220セクション
A.7.900m

SK-197

第1層 10YR2/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, L. B. (φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第3層 10YR2/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層 10YR3/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SK-198		
第7層 10YR2/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第8層 10YR3/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第9層 10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	パズル粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第10層 10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	パズル粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-35mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第11層 10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	パズル粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-60mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-120mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SK-199		
第10a層 10YR3/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第10b層 10YR3/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第10c層 10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	パズル粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第10d層 10YR2/2	黒褐色土	P. B. (φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第10e層 10YR5/6	黄褐色土	パズル粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SK-200		
第10a層 10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ20-35mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第10b層 10YR3/2	黒褐色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
SK-201		
第10a層 10YR2/1	黒色土	パズル粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第10b層 10YR2/1	黒色土	パズル粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-35mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第10c層 10YR2/1	黒色土	パズル粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-329 土坑-42

SK-202			
第4A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
SK-203			
第5A層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-25\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量
SK-204			
第5A層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5B層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第10層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第11層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量;ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 2-3\text{mm}$)極微量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量
SK-208			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
SK-216			
第5A層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-25\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5B層	10YR2/1	黒色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
SK-219			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,灰中量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-25\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量,炭微量
第6層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,炭微量
第7層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-80\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)極微量,炭微量
SK-220			
第1層	10YR3/3暗褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土		ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第2層	10YR2/2 黒褐色土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土		バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第5層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
SI-035(県:SI-04)			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-60\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10-100\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
SI-035(12)			
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
SI-087			
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第5層	10YR4/3にぶい黄褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第6層	10YR3/6	明黄褐色土	バミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, L. B. ($\phi 20-40\text{mm}$)多量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第7層	10YR2/2黒褐色土と10YR4/3褐色土の混合土		バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第9層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)中量
SI-102			
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量,焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,炭少量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量,炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量,炭微量
第7層	10YR4/2	灰黄褐色土	炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量,焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭多量,炭層
SP-2110			
第8A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量






图 2-330 土坑 -43



基本層序・SK-077・078・SK-205セクション

基本層序	土質	説明
第1層	7.5YR2/1 黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,炭化物(φ30mm大)混入
第1a層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量
第1b層	10YR7/8 黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B. (φ10mm)微量, P.B. 層
SK-205		
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ20mm大)混入
第2a層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)微量
第2b層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)微量, P.B. (φ30mm大)混入, 5YR4/6赤褐色土粒(φ5-9mm)少量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, P.B. (φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ30mm大)混入
第4層	10YR3/3 暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブロック(φ10mm大)混入
第5層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10-15mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-15mm)微量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
SK-077		
第1層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土少量混入
第2層	10YR3/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-25mm)少量
第3層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ15mm大)混入, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-30mm)微量
第4層	7.5YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10mm)微量
第5層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)中量, P.B. (φ10-15mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10mm)少量, 5YR5/6明褐色土粒(φ1-2mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
第6層	10YR3/3暗褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 10YR4/4褐色砂質土粒(φ5-9mm)少量
第7層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土粒(φ1-9mm)少量
第8層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B. (φ10-100mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ1-5mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ30-40mm)少量
第9層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ30-100mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ10-30mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20mm大)混入
第10層	7.5YR5/6 明褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B. (φ30-50mm)多量, 7.5YR5/6明褐色土粒(φ9mm)微量
第11層	7.5YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)微量, 7.5YR5/6褐色土粒(φ9mm)微量
SK-078		
第1a層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
第1b層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ100mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ20-30mm)微量
第2層	10YR2/3 黒褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B. (φ10-20mm)極微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック(φ10-30mm)微量
第3層	7.5YR2/1 黒色土	パミス粒(φ3-9mm)微量, P.B. (φ10-30mm)微量, 7.5YR3/1黒褐色土ブロック(φ30-50mm)少量
第4層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ3-9mm)微量, P.B. (φ10-100mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)中量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ5-9mm)少量
第6層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, L.B. (φ10-20mm)微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量, 10YR5/4にぶい黄褐色土少量



SK-207	土質	説明
第a層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量, 粘土粒(φ1-3mm)極微量
第b層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第c層	10YR4/4 褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第d層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第e層	10YR4/3 にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第f層	10YR4/2 灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SK-207		
第1層	10YR2/1 黒色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第5層	10YR2/2 黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量

図 2-331 土坑-44





図 2-332 土坑-45



- SK-211(カクラン)
第1層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, カクラン
- SK-212
第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10mm)少量
第2層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-30mm)少量
第3層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-15mm)少量, 10YR3/1黒褐色土ブロック(φ20-25mm)少量
第4層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L. B. (φ10-20mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
- SK-214
第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-1777
第a層 10YR2/1黒色土と10YR3/2黒褐色土の混合土 バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-1779
第A層 10YR2/1 黒色土 ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第B層 10YR2/2黒褐色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土 バミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
- SK-215
第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 雙土粒(φ1-9mm)極微量
第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量




図 2-333 土坑-46

SK-217

第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
50-007			
第3層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第34層	10YR2/1	黒色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第35層	10YR2/3	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第36層	10YR3/1	黒褐色土	炭化物混じりの灰層
第37層	10YR3/2	黒褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第38層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第39層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第40層	10YR2/3	黒褐色土	P.B.(φ80mm)中量, L.B.(φ100mm)中量
第41層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
第42層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第43層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第44層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第45層	10YR5/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第46層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	L.B.(φ10-50mm)少量
第47層	2.5Y3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第48層	2.5Y2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第49層	2.5Y4/1	黄灰色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
50-019			
第5層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第6層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第8層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第9層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-35mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第10層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-70mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)少量
第11層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第13層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B.(φ50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第14層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, L.B.(φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第15層	2.5Y3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ12mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第16層	2.5Y3/2	黒褐色土	L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第17層	2.5Y4/1	黄灰色土	L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第18層	2.5Y5/2	暗灰黄色土	L.B.(φ10-30mm)多量
51-036			
第A層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第B層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第C層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第D層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第E層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-13mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第F層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第G層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第H層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第I層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 掘り方
第J層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, L.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第K層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ30-100mm)中量, 掘り方
51-041			
第7層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第8層	5YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量
第9層	7.5YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-120mm)中量
第10層	7.5YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-100mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量
第11層	5YR6/6	褐色土	焼土層
第12層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第13層	10YR1.7/1	黒色土	炭化物層
第14層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第15層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第16層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第17層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第18層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第19層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第20層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第21層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第22層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第23層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量

(中22-335 SK-227続き)

第9層 10YR5/2 灰黄褐色土
 第10層 7.5YR3/3 褐色土
 第12層 10YR3/1 黒褐色土

第13層 10YR3/2 黒褐色土

第14層 10YR3/1 黒褐色土

第15層 10YR3/2 黒褐色土

第16層 10YR4/2 灰黄褐色土

第17層 10YR3/2 黒褐色土

第18層 10YR3/1 黒褐色土

第19層 10YR3/2 黒褐色土

第20層 10YR3/2 黒褐色土

第21層 10YR3/3 暗褐色土


第22層 10YR4/2 灰黄褐色土

第23層 10YR3/2 黒褐色土

第24層 10YR6/6 明黄褐色土

パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土層
 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)少量, 焼土層
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-20mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化物(ϕ 10-20mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-13mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)中量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-20mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-13mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-6mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-150mm)多量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-50mm)多量, L.B. (ϕ 10-70mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-100mm)多量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-30mm)少量, L.B. (ϕ 10-80mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-25mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10-15mm)少量
 L.B. (ϕ 10-30mm)多量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-15mm)少量

SK-228・231・234平面図・SK-231炭化物範囲1面目



SK-231セクション

C. 7.900m



SK-231セクション

E. 7.900m



SK-231P11セクション

G. 7.500m


SK-231P12セクション

I. 7.600m


SK-234セクション

J. 7.700m

SK-231炭化物範囲2面目・灰範囲1面目



SK-231出土遺物位置図



SK-228

第1層 10YR2/1 黒色土

第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

SK-231

第1層 10YR2/2 黒褐色土

第2層 10YR3/1 黒褐色土

第3層 10YR3/2 黒褐色土

第4層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

第5層 10YR2/3 黒褐色土

第6層 10YR3/1 黒褐色土

第7層 10YR3/2 黒褐色土

SK-231P11

第1層 10YR2/2 黒褐色土

第2層 10YR3/1 黒褐色土

SK-231P12

第1層 10YR2/2 黒褐色土


SK-234

第1層 10YR3/1 黒褐色土


第2層 10YR2/2 黒褐色土

パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-13mm)少量, L.B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-20mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土ブロック(ϕ 10-15mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, L.B. (ϕ 10-15mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化物(ϕ 10-30mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-15mm)少量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 炭化粒(ϕ 13mm)少量, 炭化物(ϕ 1-5mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-30mm)多量, L.B. (ϕ 10-30mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-23mm)少量, L.B. (ϕ 13mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-250mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-9mm)少量, 馬歯面入
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-50mm)中量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-9mm)少量, 炭化物(ϕ 10-30mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-3mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-3mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-5mm)少量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1mm)微量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-25mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-3mm)少量
 パミス粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 10-70mm)多量, L.B. (ϕ 10-20mm)少量, 炭化粒(ϕ 1-5mm)少量, 焼土粒(ϕ 1-2mm)微量

図 2-334 土坑-47




SK-218
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,カラン
SK-221
 第1層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,カラン
SK-222
 第A層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第B層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
 第C層 10YR6.6 明黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)少量, 10YR1/2灰黄褐色土少量
SK-222P11
 第1層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量
 第2層 10YR4/2 SP-1928 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
 第1層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量



SK-223
 第A層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
 第B層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量
 第5層 10YR6/4 に近い黄褐色土 炭化粒(φ1mm)微量,パミス粒
SK-103
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量
 第2層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-1-9mm)少量
 第3層 10YR5/3 に近い黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
SI-056
 第A層 10YR4/3 に近い黄褐色土 P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ3-5mm)多量, L.B.(φ10-50mm)中量,焼土土ブロック(φ30mm)極多量
 第B層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量
 パミス粒(φ1-3mm)極多量,炭質
SI-031
 パミス粒(φ1-5mm)中量,ローム粒(φ3-5mm)中量
 第1層 2.5Y2/1 黒色土 カラン, シラス等が混入
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)多量, P.B.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)多量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土土ブロック(φ10-15mm)少量
 第4層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)中量
 第5層 7.5YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土土ブロック(φ10-15mm)中量
 第6層 5YR6.6 橙土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ10-15mm)少量,焼土層
 第6層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量
 第7層 10YR2/2 黒褐色土 焼土層
 第8層 2.5YR6/4 に近い暗褐色土 焼土層
 第9層 5YR3/1 黒褐色土 炭化粒(φ5-9mm)少量,焼土土ブロック(φ1-5mm)極多量
 第10層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm)中量,炭化粒(φ5-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
 第11層 10YR6/4 に近い黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第12層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量,焼土層の一部は焼土

第13層 2.5Y7/8 黄色土 パミス層, 灰土
 第14層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)中量
 パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.B.(φ10-40mm)少量
 第16層 10YR2/1 黒褐色土 L.B.(φ10mm)少量
 第17層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
 パミス粒(φ1-3mm)少量
 第18層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
 第2層 10YR3/2 黒褐色土 微量
 第3層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第4層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量
 第5層 10YR5/3 に近い黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
SI-031P139
 第1層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ3-5mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土土ブロック(φ10-15mm)微量
SK-045
 第3層 10YR1.7/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量
 第1層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量
SK-2059
 第1層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ3-5mm)少量
SK-2060
 第1層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第2層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第3層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第4層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量
 第5層 10YR2/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量



SK-226
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)少量
 第2層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ10-19mm)中量,焼土粒(φ1-7mm)極多量
 第3層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SK-227
 第1層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)少量, L.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
 第3層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土土ブロック(φ10-15mm)少量
 第4層 10YR5/3 に近い黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-12mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
 第5層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土土ブロック(φ10-15mm)少量
 第6層 10YR5/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土土(φ1mm)微量
 第7層 10YR3/1 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ1-9mm)少量,焼土土(φ1-9mm)少量
 第8層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土土(φ1-9mm)少量
 (中略2-334-6^上)

図2-335 土坑-48





図 2-336 土坑-49

SI-058			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)微量, 炭化粒($\phi 2-3mm$)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)中量, 焼土粒($\phi 3mm$)極微量
第3層	10YR2/1	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-25mm$)多量, 焼土粒($\phi 3-7mm$)微量
第4層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒($\phi 6-9mm$)多量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-25mm$)多量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量
第8層	10YR4/4	褐色土	P.B. ($\phi 10-25mm$)多量
第9層	10YR3/4	暗褐色土	P.B. ($\phi 10-30mm$)多量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-25mm$)多量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-40mm$)少量
第12層	10YR2/1	褐色土	バミズ粒($\phi 7-9mm$)中量
第13層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量, 焼土粒($\phi 1-3mm$)微量
第14層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. ($\phi 10-70mm$)多量
第15層	10YR1, 7/1	黒色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-20mm$)多量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)多量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)中量, ローム粒($\phi 3-5mm$)少量
第20層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)少量, 焼土粒($\phi 1-3mm$)少量
第21層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)中量, ローム粒($\phi 5-9mm$)微量, L.B. ($\phi 10mm$)微量
第22層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-20mm$)多量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-15mm$)少量
第24層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-5mm$)中量
第25層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒($\phi 3-5mm$)中量
SI-059			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-7mm$)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-7mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-2mm$)微量
第3層	10YR5/6	にじみ黄褐色土	B-Tuf(土塊層)
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-30mm$)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 2-7mm$)中量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-15mm$)少量
第8層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. 層
第9層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-60mm$)多量
第10層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バミズ粒($\phi 2-5mm$)少量
第11層	10YR2/1	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-5mm$)少量
第12層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-2mm$)少量
第13層	10YR4/4	褐色土	P.B. ($\phi 10-20mm$)多量
第14層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-20mm$)多量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-20mm$)多量, ローム粒($\phi 3-9mm$)少量, L.B. ($\phi 10mm$)少量
第16層	10YR4/6	褐色土	P.B. ($\phi 10-70mm$)多量
SI-060			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-4mm$)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)中量
第3層	10YR2/4	暗褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-15mm$)少量, 炭化粒($\phi 2-3mm$)微量
第5層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒($\phi 2-5mm$)少量, ローム粒($\phi 3-5mm$)中量, 焼土粒($\phi 2-3mm$)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 1-1mm$)多量
第7層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. ($\phi 10-30mm$)多量
第8層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量
第9層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)多量, P.B. ($\phi 20-40mm$)微量, 焼土粒($\phi 2-3mm$)微量
第11層	10YR1, 7/1	黒色土	炭化粒(層)
第12層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第13層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. ($\phi 10-50mm$)多量
第14層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-15mm$)多量
第15層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量
第16層	10YR3/4	暗褐色土	焼土粒($\phi 3-9mm$)極多量, P.B. ($\phi 10-30mm$)極多量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-25mm$)少量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-30mm$)少量
第19層	10YR4/6	褐色土	P.B. ($\phi 10-50mm$)多量
第20層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-30mm$)多量
第21層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-30mm$)多量
SI-060a			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-5mm$)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)微量, 焼土粒($\phi 3-9mm$)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-7mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-2mm$)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-2mm$)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	P.B. ($\phi 10-40mm$)少量
SI-060b			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-30mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)少量, 焼土粒($\phi 1-5mm$)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-5mm$)少量, P.B. ($\phi 20mm$)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-5mm$)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)少量, 焼土粒($\phi 2-9mm$)微量, 焼土ブロック($\phi 10-12mm$)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-5mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-2mm$)微量, 焼土粒($\phi 1-3mm$)微量
第6層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒($\phi 1-3mm$)少量, 炭化粒($\phi 3-3mm$)中量, 焼土粒($\phi 2-8mm$)少量, 灰混入
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量, 焼土粒($\phi 2-3mm$)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)多量, 焼土粒($\phi 1-3mm$)微量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-7mm$)中量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, ローム粒($\phi 2-9mm$)少量, L.B. ($\phi 10-15mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-5mm$)少量, 焼土粒($\phi 1-9mm$)極多量, 焼土ブロック($\phi 10-15mm$)中量
第11層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-5mm$)少量, ローム粒($\phi 2-9mm$)多量, L.B. ($\phi 10-15mm$)多量, 焼土粒($\phi 3-9mm$)中量, 焼土ブロック($\phi 10-20mm$)中量, 灰混入
第12層	10YR2/2	黒色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-20mm$)少量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)微量, 焼土粒($\phi 3-9mm$)微量
第13層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	P.B. ($\phi 10-25mm$)多量
第14層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-12mm$)中量, 炭化粒($\phi 1-3mm$)微量
第15層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 3-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-15mm$)中量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒($\phi 2-5mm$)少量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)少量, P.B. ($\phi 10-20mm$)少量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒($\phi 1-9mm$)中量, P.B. ($\phi 10-20mm$)中量, 焼土粒($\phi 3-9mm$)少量
第19層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 5-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-25mm$)多量
第20層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒($\phi 2-9mm$)多量, P.B. ($\phi 10-40mm$)多量, ローム粒($\phi 5-9mm$)少量, L.B. ($\phi 10-15mm$)少量, 炭化粒($\phi 2-5mm$)微量



SK-236

第9層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1mm)微量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量
SI-052			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1mm)微量
第4層	10YR2/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR2/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-15mm)中量
第6層	10YR2/6	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
第7層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
SI-057P117			
第1層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
SI-053			
第1層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量,ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10-35mm)極
第2層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量
第3層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量
第4層	10YR4/4	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)多量
第5層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)少量
第6層	10YR4/3	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量
第7層	7.5YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10mm)少量
第8層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第9層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
第10層	10YR5/4	にじみ黄褐色土	
第11層	10YR2/2	暗褐色土	
第12層	10YR3/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量,ローム粒(φ2-5mm)中量
第13層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第14層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量
第16層	10YR3/1	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第17層	10YR3/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第18層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
第19層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量,ローム粒(φ3-9mm)微量, L.B.(φ10-20mm)微量

第20層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量
第21層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第22層	7.5YR4/3	褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量
			バニス粒(φ10-20mm)少量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第24層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
第25層	10YR4/6	褐色土	バニス粒(φ10-20mm)多量
第26層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-15mm)少量
第27層	10YR1/7	黒色土	P.B.(φ10-50mm)多量
第28層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-25mm)多量
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量
第2層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量
第3層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第1層	10YR7/6	明黄褐色土	バニス粒(φ3-9mm)極多量,焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10YR1/7	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-15mm)微量
第3層	10YR5/8	黄褐色土	P.B.層(φ2-40mm)極多量,10YR3暗褐色土少量
第4層	10YR1/7	黒色土	P.B.(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ2-9mm)少量
第5層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量
第6層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第7層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)少量
第8層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第9層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第10層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第11層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第12層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第13層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第14層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第15層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第16層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第17層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第18層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第19層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第20層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第21層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第22層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第23層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第24層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第25層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第26層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第27層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第28層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第29層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第30層	10YR2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第31層	7.5YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, L.B.(φ10-15mm)多量
第32層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-054P133			
第1層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SI-054P162			
第1層	10YR4/4	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)極多量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ30mm)微量
第3層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ30mm)多量
第4層	10YR4/4	褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10-12mm)微量,炭化粒(φ2-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量
第6層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第7層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量, L.B.(φ15mm)微量
第8層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第9層	10YR3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量
SI-057P117			
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, L.B.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ2-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)多量
第3層	10YR4/4	褐色土	P.B.(φ20-100mm)多量
第4層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第7層	10YR5/4	にじみ黄褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
第8層	10YR1/7	黒色土	炭化物層
第9層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)極多量
SI-057P117			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/4	褐色土	バニス粒(φ2-9mm)少量
第3層	10YR5/4	黄褐色土	バニス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-25mm)極多量
第4層	10YR5/4	黄褐色土	バニス粒(φ2-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量

図 2-337 土坑 -50

第21層	10YR4/3	にぶい、黄褐色土	P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$) 多量
第22層	10YR5/6	黄褐色土	P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$) 多量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 2-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-12\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 2-2\text{mm}$)微量
第24層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 2-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 3-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)多量
第26層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 2-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)中量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 2-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量

SI-046カマド

第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1\text{mm}$)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1\text{mm}$)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)極多量
第6層	10YR7/6	明黄褐色土	パミス層
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)中量
第7層	10YR3/1	黒褐色土	ローム凝状に少量, 焼土粒凝状に少量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒($\phi 3-9\text{mm}$)中量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第10層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 3-5\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量

第11層 10YR3/2黒褐色土と10YR7/6明黄褐色土の混合土

第12層 10YR7/6明黄褐色土 10YR2/3黒褐色土, P. B. 層($\phi 30-50\text{mm}$ 大)第13層 10YR2/1黒色土と10YR7/6明黄褐色土の混合土, P. B. ($\phi 20-40\text{mm}$)多量

第14層 10YR5/8黄褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土

第15層 10YR5/3 にぶい、黄褐色土

第16層 10YR7/6 明黄褐色土, パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, ローム層

第17層 10YR7/6明黄褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土

第18層 10YR7/6 明黄褐色土, P. B. ($\phi 20-50\text{mm}$ 大)混入

第19層 10YR2/2 黒褐色土, パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)多量

第20層 10YR2/1 黒色土, パミス粒($\phi 1\text{mm}$)少量

STP-012

第1層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量
第1層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)中量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	パミス粒($\phi 2-5\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量
第4層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量
第4層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)中量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)多量, 南移層
第6層	10YR4/6	褐色土	南移層
第7層	10YR3/4	暗褐色土	南移層

SK-237

SI-046・SI-046SK-01・SK-237セクション

SK-238

SK-238セクション

SK-239

SK-239セクション

SK-237

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, B-Tw火山灰多量混入, 火山灰層
第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 3\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 10-30\text{mm}$)少量
第6層	10YR2/2黒褐色土と10YR2/3黒褐色土の混合土		ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第8層	10YR4/3	にぶい、黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 粘土
第11層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 粘土

SI-046SK-01

第8層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, 焼土ブロック($\phi 30-35\text{mm}$)微量
第9層	10YR4/3	にぶい、黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-60\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第10層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第11層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量
第12層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第13層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-12\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-7\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1\text{mm}$)少量
第14層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1-4\text{mm}$)少量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 2-7\text{mm}$)少量
第16層	10YR1/7/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 2-9\text{mm}$)微量, L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量

SK-239

第1層	10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第2層	10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第3層	10YR2/2黒褐色土と10YR4/3にぶい、黄褐色土の混合土		パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量

図 2-338 土坑-51

- 397 -




図 2-339 土坑-52





図 2-340 土坑-53



SK-251	層	土質	特徴
SK-251	セクタン	IOYK3/1	黒褐色土
	第1層	IOYK2/1	黒色土
	第2層	IOYK2/3	黒褐色土
	第3層	IOYK2/2	黒褐色土
	第4層	IOYK2/1	黒褐色土
	第5層	IOYK2/2	黒褐色土
	第6層	IOYK2/1	黒色土
	第7層	IOYK2/2	黒褐色土
	第8層	IOYK2/1	黒色土
	第9層	IOYK3/1	黒褐色土
	第10層	IOYK2/3	黒褐色土
第11層	IOYK2/1	黒色土	
SP-2394	第A層	IOYK3/1	黒褐色土
	第B層	IOYK2/2	黒褐色土
	第C層	IOYK2/3	黒褐色土
SK-252	第1層	IOYK2/2	黒褐色土
	第2層	IOYK3/2	黒褐色土
SK-253	第1層	IOYK2/4	黒褐色土
	第2層	IOYK2/1	暗褐色土
	第3層	IOYK3/6	黄褐色土
SK-254	第a層	IOYK4/3	にぶい黄褐色土
	第b層	IOYK2/2	黒褐色土
	第c層	IOYK3/3	暗褐色土
	SP-2287	第1層	IOYK4/3
SP-2288	第1層	IOYK2/2	黒褐色土
	第2層	IOYK3/2	黒褐色土
SK-255	第1層	IOYK3/1	黒褐色土
	第2層	IOYK2/1	黒褐色土
	第3層	IOYK2/1	黒褐色土
	第4層	IOYK2/1	黒褐色土
	第5層	IOYK2/2	黒褐色土
	第6層	IOYK2/1	黒褐色土

図 2-341 土坑-54

3. 溝状土坑




図 2-342 溝状土坑 - 1


STP-004

第1層 SD-019	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第6層	10Y3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第7層	10Y4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量
第8層	10Y4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第9層	10Y3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第10層	10Y3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第F層	10Y5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-70mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-80mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第G層	10Y3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第H層	10Y4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第I層	10Y4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第J層	10Y3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第K層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-60mm)少量,L.B.(φ50mm)混入,炭化粒(φ1-3mm)微量
第L層	10Y4/2	灰黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第M層	10Y5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,ローム層
第N層	10Y4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-30mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-7mm)少量
第O層	10Y3/4	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-50mm)少量,L.B.(φ10-150mm)多量,10Y4/2灰黄褐色土少量混入,L.B.層
第P層	10Y4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第Q層	10Y5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第R層	10Y5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-70mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第S層	10Y3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-50mm)少量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第T層	10Y5/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第U層	10Y3/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-70mm)少量,L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第V層	10Y3/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第W層	10Y4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第X層	10Y5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第Y層	10Y4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量

STP-005

第1層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量,B-Tm火山灰(φ1-5mm)少量
第2層	10Y3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量,B-Tm火山灰(φ1-5mm)少量
第3層	10Y3/6	明黄褐色土	10Y4/2灰黄褐色土少量混入,L.B.層

STP-006



STP-006セクション

第1層	10Y5/6	明黄褐色土	10Y3/1黒褐色土少量混入,L.B.層
第2層	10Y2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量

STP-007

第1層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10Y3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層	10Y3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量

STP-008

第1層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第3層	10Y3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10Y3/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-60mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量
第5層	10Y2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-40mm)多量,L.B.(φ10-20mm)中量
第6層	10Y4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量




図 2-343 溝状土坑 - 2







図 2-344 溝状土坑 - 3



SI-085・SI-085SK-01・STP-011セクション
A. 8.300m




STP-012セクション
A. 8.800m B. 8.800m



STP-011	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)少量
	第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ3mm)微量
	第3層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ50mm大)混入,炭化粒(φ1-5mm)少量
	SI-085	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,炭化物(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
	第3層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,炭化物
	第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-8mm)少量,ローム粒(φ8mm)微量,炭化粒(φ1-6mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
	第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
	第6層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ20mm大)混入,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量, 10YR3/3にぶい黄褐色砂粘質土粒(φ120mm大)混入
	第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-70mm)少量,炭化粒(φ1-8mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量
	第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ20mm大)混入,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,炭少量
	第9層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)少量,炭化粒(φ1-4mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ50mm大)混入
	第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ15-20mm)少量
	第11層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ2mm)微量
	第12層	10YR4/1	褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ20mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	第13層	10YR3/4	暗褐色土	P.B.(φ10-200mm)多量,ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量
	第14層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量
	第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-150mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
	第16層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,バミス
	第17層	10YR3/3	暗褐色土	P.B.(φ10-200mm)多量, L.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
	第18層	10YR5/6	黄褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
	第19層	10YR5/6	黄褐色土	L.B.(φ20-80mm)少量, P.B.層
	第20層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-100mm)多量, L.B.層
	第21層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.層
	SI-085SK-01			
	第a層	10YR4/1	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ15-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ20mm大)混入,焼土粒(φ2-3mm)少量,炭多量混入
	第b層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ2-5mm)少量,焼土ブロック(φ20mm大)混入,炭少量, 10YR3/1黒褐色土混入
	第c層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	焼土粒(φ1-3mm)少量, L.B.層
	第d層	7.5YR4/6	褐色土	焼土層
	第e層	7.5YR4/6	褐色土	褐色土
	第f層	10YR5/1	褐色土	炭層,炭混じりの焼土層
	第g層	10YR5/6	黄褐色土	炭層
	第h層	10YR5/6	黄褐色土	炭少量混入, L.B.層
	STP-012			
	第1層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第3層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第4層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量
	第5層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-7mm)少量
	第6層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-7mm)中量
	第A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第B層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量
	第A層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-7mm)少量
	第B層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-7mm)中量
	第Aa層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量,炭少量
	第Ab層	10YR4/6	褐色土	炭層
	第Ac層	10YR3/4	暗褐色土	炭層

図 2-345 溝状土坑 -4

SI-054			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR1/7	黒色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P. B. (φ10mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-7mm)少量
第7層	10YR1/4	褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量
第8層	10YR1/4	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第9層	7.5YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-25mm)多量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第11層	7.5YR1/7	黒色土	炭化物物層
第12層	7.5YR1/4	褐色土	炭化物物層, 焼土ブロック層
第13層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L. B. (φ10-15mm)多量, 焼土ブロック(φ10-35mm)多量
第14層	10YR1/7	黒色土	炭化物物層
第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第16層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P. B. (φ10mm)中量, ローム粒(φ3-7mm)少量
第17層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, B-Tac火山灰微量
第20層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P. B. (φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ2-5mm)少量
第21層	10YR1/4	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第22層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第23層	10YR1/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-25mm)多量
第24層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-7mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量
第26層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量
第27層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ2-9mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量
第28層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ1mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)少量
第29層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)中量
第30層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)微量, L. B. (φ10-12mm)微量, 炭化粒(φ2-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第31層	7.5YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L. B. (φ10-20mm)多量
第32層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, B-Tac火山灰(φ3-7mm)微量
SI-058			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ2-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3mm)微量
第3層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P. B. (φ10-25mm)多量, 焼土粒(φ3-7mm)微量
第4層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)多量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P. B. (φ10-25mm)多量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第8層	10YR1/4	褐色土	P. B. (φ10-25mm)多量
第9層	10YR3/4	暗褐色土	P. B. (φ10-30mm)多量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-25mm)多量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)少量
第12層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ2-7mm)少量
第13層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR5/6	黄褐色土	P. B. (φ10-70mm)多量
第15層	10YR1/7	黒色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	P. B. (φ10-15mm)多量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)多量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P. B. (φ10mm)多量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P. B. (φ10mm)多量, ローム粒(φ3-5mm)少量
第20層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第21層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L. B. (φ10mm)微量
第22層	10YR1/4	褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量
第23層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量
第24層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)中量
第25層	10YR1/4	褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量
8K-236			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量



STP-013	第7層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
	第8層 <td>10YR2/1 <th>黒色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR2/1 <th>黒色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th>	黒色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第9層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土と10YR2/2黒褐色土との混合土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土と10YR2/2黒褐色土との混合土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量</th>	黒褐色土と10YR2/2黒褐色土との混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量
	第10層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第11層 <td>10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量</th> </td>	10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量
	SK-120 <td></td> <td></td> <td></td>			
	第13層 <td>10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)微量</th> </td>	10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)微量
	第14層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
	第15層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
	第16層 <td>10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量</th> </td>	10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量
	第17層 <td>10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)少量</th> </td>	10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)少量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	SW-015			
	第1層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,炭化粒</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,炭化粒</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,炭化粒
	第2層 <td>10YR7/2 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-3mm)微量,灰中量,10YR4/3にぶい黄褐色土中量混入,灰層</th> </td>	10YR7/2 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-3mm)微量,灰中量,10YR4/3にぶい黄褐色土中量混入,灰層</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,灰中量,10YR4/3にぶい黄褐色土中量混入,灰層
	第3層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
	第4層 <td>10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
	第5層 <td>10YR5/1 <th>暗灰色土</th> <th>パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,灰中量,10YR3/3暗褐色土少量,灰層</th> </td>	10YR5/1 <th>暗灰色土</th> <th>パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,灰中量,10YR3/3暗褐色土少量,灰層</th>	暗灰色土	パミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,灰中量,10YR3/3暗褐色土少量,灰層
	第6層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
	第7層 <td>10YR3/3暗褐色土と10YR7/2にぶい黄褐色土との混合土 <th>にぶい黄褐色土との混合土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,灰中量,灰層</th> </td>	10YR3/3暗褐色土と10YR7/2にぶい黄褐色土との混合土 <th>にぶい黄褐色土との混合土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,灰中量,灰層</th>	にぶい黄褐色土との混合土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,灰中量,灰層
	SD-019			
	第8層 <td>10YR7/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,L.B.(φ20-80mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR7/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,L.B.(φ20-80mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,L.B.(φ20-80mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第9層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
	第10層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-80mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-80mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-80mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)微量
	第11層 <td>10YR3/1 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量,灰中量,10YR3/2黒褐色土少量混入,灰層</th> </td>	10YR3/1 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量,灰中量,10YR3/2黒褐色土少量混入,灰層</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量,灰中量,10YR3/2黒褐色土少量混入,灰層
	第12層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
	第13層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)極微量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-60mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)極微量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-60mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-60mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
	第14層 <td>10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-30mm)中量</th> </td>	10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-30mm)中量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-30mm)中量
	第15層 <td>10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,粘土ブロック(φ10-20mm)微量</th> </td>	10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,粘土ブロック(φ10-20mm)微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,粘土ブロック(φ10-20mm)微量
	第16層 <td>10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-50mm)多量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR5/4 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-50mm)多量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-50mm)多量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
	第17層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-50mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
	第18層 <td>10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)極微量</th> </td>	10YR3/3 <th>暗褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)極微量</th>	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)極微量
	第19層 <td>10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th> </td>	10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第20層 <td>10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
	第21層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
	第22層 <td>10YR4/2 <th>灰黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,P.B.(φ10-40mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR4/2 <th>灰黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)微量,P.B.(φ10-40mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th>	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量,P.B.(φ10-40mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
	第23層 <td>10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
	第24層 <td>10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量</th> </td>	10YR4/3 <th>にぶい黄褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量</th>	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量
	SD-020			
	第a層 <td>10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th> </td>	10YR2/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量
	第b層 <td>10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th> </td>	10YR3/2 <th>黒褐色土</th> <th>パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量</th>	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量

図 2-346 溝状土坑 -5

4. 井戸跡




図 2-347 井戸跡-1




図 2-348 井戸跡-2




図 2-349 井戸跡-3

5. 焼成関連遺構




図 2-350 焼成関連遺構 -1

SN-002①

第7層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第7層	101R2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第9層	101R3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10mm)混入,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)微量
第3層	101R2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ15mm)混入
第5層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
第4層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ1-5mm)少量

SN-002②

第1層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)微量
第2層	101R2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層	101R3/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)中量, P.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第3層	101R3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量,焼土ブロック(φ90mm)少量
第4層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第5層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第6層	101R2/2	黒褐色土	P.B. (φ10mm)混入,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)極微量,焼土粒(φ1-9mm)微量
第7層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)少量,焼土ブロック(φ10-20mm)微量
第7層	101R2/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第7層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ3-5mm)微量
第8層	101R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第8層	101R2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ5-9mm)多量
第9層	101R2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ15mm)混入,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ20mm)少量
第10層	101R3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第10a層	101R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒極微量
第11層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)微量
第12層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)少量
第13層	7.51R4/4	褐色土	炭化粒(φ3-9mm)少量,炭化物(φ10mm)少量,焼土層
第14層	7.51R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ5-9mm)多量,炭化物(φ10mm)中量,焼土粒(φ5-9mm)中量,焼土ブロック(φ10mm)少量
第15層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)少量,灰少量混入
第15a層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第16層	101R2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ3-9mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)極微量,灰中量混入
第17層	101R2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ10mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第18層	101R2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)極多量,焼土粒(φ1-3mm)微量,灰中量混入
第19層	101R2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-2mm)微量,7.51R4/3褐色土中量混入
第19a層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第20層	101R2/1	黒色土	炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ3-5mm)微量,灰中量混入
第21層	7.51R2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)中量
第22層	101R3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ3-5mm)微量,灰中量混入
第23層	101R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第24層	101R3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)微量
第A層	101R4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量,ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第B層	101R4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ20mm)混入,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第C層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B. (φ10-15mm)混入,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第D層	101R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ3-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第E層	101R2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-7mm)少量,焼土ブロック(φ10mm)微量
第F層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ1-5mm)少量,焼土ブロック(φ20mm)混入,灰中量混入
第G層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量,灰微量混入
第H層	7.51R3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,焼土ブロック(φ10-40mm)少量,灰中量混入
第I層	101R3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ10-15mm)微量,焼土粒(φ5-9mm)極微量,灰少量混入
第J層	101R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ15mm)混入,焼土粒(φ3-5mm)微量
第K層	7.51R3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ5-7mm)少量,灰多量混入
第L層	101R3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第M層	7.51R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)中量,焼土粒(φ1-5mm)少量,灰中量混入
第N層	101R3/4	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第O層	101R2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量, P.B. (φ40mm)混入,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,灰微量混入
第P層	101R3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ3-5mm)中量,灰少量混入
第Q層	101R3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量


SP-0298

第a層	101R2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)少量, P.B. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)微量
第b層	101R3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)微量


SP-0299

第a層	101R3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第b層	101R2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量

SN-002①・002②(土器)出土遺物位置図1



SN-002②(土器)出土遺物位置図2



SN-002①・002②(石器・石製品・鉄製品・炉壁)出土遺物位置図3. 火山灰サンプル位置図






図 2-351 焼成関連遺構 -2

SN-002①(土器・石器・鉄製品)出土物位置図



SN-002①炭化物・焼土・灰・火山灰範囲



SN-002①(1回目操業面)平面






図 2-352 焼成関連遺構 -3

SN-002②(土器)出土遺物位置図1



SN-002②(土器)出土遺物位置図2



SN-002②(土器)出土遺物位置図3






図 2-353 焼成関連遺構 -4

SN-002②(石器・石製品)出土物位置図4



SN-002②(土製品・鉄製品・炉壁)出土物位置図5, 火山灰サンプル位置図



SN-002②灰範囲1面目






図 2-354 焼成関連遺構 -5

SN-002②炭化物範囲1面目・焼土範囲1面目・灰範囲2面目



SN-002②焼土範囲2面目



SN-002②遺物・炭化物範囲2面目・焼土範囲3面目・灰範囲3面目






図 2-355 焼成関連遺構 -6

SN-002②焼土範囲4面目・灰範囲4面目



SN-002②炭化物範囲3面目・焼土範囲5面目・灰範囲5面目



SN-002②炭化物範囲4面目・焼土範囲6面目・灰範囲6面目






図 2-356 焼成関連遺構 -7

SN-002②炭化物範囲5面目・灰範囲7面目



SN-002②焼土範囲7面目



SN-002②炭化物範囲6面目・灰範囲8面目





図 2-357 焼成関連遺構 -8

SN-002②炭化物範囲7面目・焼土範囲8面目・灰範囲9面目



SN-002②炭化物範囲8面目・焼土範囲9面目・灰範囲10面目




図 2-358 焼成関連遺構 -9







図 2-359 焼関連遺構 -10


第1層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)微量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第2層	7.5YK3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)微量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化物(ϕ 10-15mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)中量,焼土ブロック(ϕ 10-30mm)多量
第4層	7.5YR1.7/1	黒色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)微量,炭化粒多量混入,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第1層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量,P.B.(ϕ 10-20mm)少量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量,L.B.層
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量,P.B.(ϕ 10mm)少量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量
第3層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	P.B.(ϕ 10-20mm)少量,10YK3/1黒褐色土少量混入
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量,P.B.(ϕ 10-25mm)少量,炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
第A層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量,P.B.(ϕ 10-50mm)少量,炭化粒(ϕ 1-3mm)少量,焼土粒(ϕ 1-5mm)少量
第B層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	P.B.(ϕ 10-100mm)多量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量




第1層	10YR5/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量,P.B.(ϕ 10-20mm)中量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
第2層	7.5YR5/6	明褐色土	炭化粒(ϕ 1-5mm)少量,焼土層
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量,P.B.(ϕ 10-20mm)少量,ローム粒(ϕ 1-9mm)中量,L.B.(ϕ 10-25mm)少量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化物(ϕ 10-30mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土ブロック(ϕ 10-15mm)少量
第4層	5YR5/8	明赤褐色土	炭化粒(ϕ 5-9mm)少量,7.5YR3/1黒褐色土少量,焼土ブロック(ϕ 10-20mm)多量,焼土ブロック層
第5層	7.5YR5/1	暗褐色土	炭化粒(ϕ 1-5mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量,炭層
第6層	10YR3/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量,P.B.(ϕ 10-20mm)中量,ローム粒(ϕ 1-5mm)少量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化物(ϕ 10-20mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土ブロック(ϕ 10-50mm)少量
第7層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-3mm)少量,L.B.(ϕ 10mm)微量,炭化粒(ϕ 1-2mm)微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)中量,P.B.(ϕ 13mm)少量,炭化粒(ϕ 1-5mm)少量
第9層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量,P.B.(ϕ 10-13mm)少量,炭化粒(ϕ 1-2mm)少量
第10層	7.5YR4/2	灰褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)少量,P.B.(ϕ 10-50mm)少量,ローム粒(ϕ 1-9mm)少量,L.B.(ϕ 10-120mm)多量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,炭化物(ϕ 10-20mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
第11層	7.5YR2/1	黒色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)微量,炭化粒(ϕ 1-9mm)多量,焼土粒(ϕ 1-3mm)少量,炭少量混入,炭化物層
第12層	2.5YR4/8	赤褐色土	焼土層
第13層	2.5YR4/8	赤褐色土	焼土層,灰床面
第14層	5YK3/1	黒褐色土	焼土粒(ϕ 1-3mm)少量,炭層
第15層	7.5YK3/1	黒褐色土	炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)中量,炭層
第16層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量,P.B.(ϕ 10-30mm)多量,ローム粒(ϕ 1-9mm)多量,L.B.(ϕ 10-30mm)中量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量
第17層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量,P.B.(ϕ 10-25mm)少量,ローム粒(ϕ 1-9mm)中量,炭化粒(ϕ 1-9mm)少量,焼土粒(ϕ 1-9mm)少量

図 2-360 焼成関連遺構 -11


SN-006粘土範囲1面目




SN-006炭化物範囲2面目




SN-006焼土範囲2面目




SN-006灰範囲2面目・炭化物範囲3面目



SN-006灰3面目・炭化物範囲4面目



SN-006粘土範囲2面目



SN-006掘り方




図 2-361 焼成関連遺構 - 12





図 2-362 焼成関連遺構 -13

第4層	10YR/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第5層	10YR/1	褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 灰中量混入, 10YR3/3暗褐色土少量, 灰層
第6層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR/3暗褐色土と10YR/2にぶい黄褐色土との混合土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰中量混入, 灰層	
SK-120 第8層	10YR/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量
第9層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第10層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第11層	10YR/1	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第12層	10YR/1	褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, カクラン
SD-019 第8層	10YR/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ20-80mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第9層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第10層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第11層	10YR/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 灰多量混入, 10YR3/2暗褐色土少量混入, 灰層
第12層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第13層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極微量, P.B.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第14層	10YR/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)中量
第15層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘上ブロック(φ10-30mm)微量
第16層	10YR/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第17層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第18層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)極微量
第19層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第20層	10YR/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第21層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第22層	10YR/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-100mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第23層	10YR/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第24層	10YR/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
SD-020 第a層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
STP-013 第7層	10YR/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第8層	10YR/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第9層	10YR/2暗褐色土と10YR2/3暗褐色土との混合土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量	
第10層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第11層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
SP-0721 第A層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第B層	10YR/3	暗褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0728 第a層	10YR/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第b層	10YR/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量

SN-007(土器・石器・鉄製品・羽口)出土遺物位置図



SN-007炭化物範囲図






図 2-363 焼成関連遺構 -14


SN-012(土器・石器・鉄製品)出土遺物位置図1



SN-015(土器・石器)出土遺物位置図




SN-015灰範囲2




SN-015灰範囲4



SN-012(土器)出土遺物位置図2



SN-012灰範囲



SN-015灰範囲1



SN-015灰範囲3



図 2-364 焼成関連遺構 - 15




図 2-365 焼成関連遺構 -16

第x層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-35mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入
第y層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-8mm)微量
第a層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ2-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-4mm)微量
第i層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ20mm大)混入
第j層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 炭化物(φ20mm大)混入, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 灰少量混入
第k層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ15-20mm)少量
第l層	10YR2/1	黒色土	炭化物層
第m層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ15-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化物(φ10-50mm)少量, 焼土ブロック(φ30mm大)混入, 灰少量混入
第n層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量, 灰中量混入






図 2-366 焼成関連遺構 - 17


SN-011(土器)出土遺物位置図1



SN-011(土器)出土遺物位置図2



SN-011(土器)出土遺物位置図3



SN-011(土器)出土遺物位置図4







図 2-367 焼成関連遺構 - 18

SN-011(石器・石製品・鉄製品)出土遺物位置図
炭化物・灰サンプル位置図

SN-011焼土範囲1面目



SN-011焼土範囲2面目・炭化物混じり灰範囲1面目



SN-011炭化物範囲1面目






図 2-368 焼成関連遺構 -19


SN-011炭化物混じり灰範囲2面目



SN-011灰範囲3面目



SN-009




SN-009

第1層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-120mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ30mm大)混入, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-8mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)中量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-30mm)少量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第7層	2.5Y4/2	暗灰黄色土	パミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第8層	7.5YR2/4	黒褐色土	炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量
第9層	7.5YR4/4	褐色土	炭化粒(φ1-2mm)少量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-6mm)中量, 焼土ブロック(φ10-50mm)中量
第10a層	10YR2/1	黒色土	炭化物層
第11層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ100mm大)混入, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第12層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-30mm)中量
第14層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 炭化物(φ10mm大)混入, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第15層	7.5YR5/6	明褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第16層	7.5YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第17層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第18層	5YR3/2	暗赤褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ20mm大)混入
第20層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量


図 2-369 焼成関連遺構 -20

第21層	10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, 炭化物($\phi 10-50\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化物層
第22層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 焼土ブロック($\phi 10-30\text{mm}$)少量
第23層	10YR2/1	黒色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 炭化物層
第24層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量
第25層	2.5Y4/1	黄灰色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P.B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, 炭化物($\phi 10-20\text{mm}$)中量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 灰層
第26層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-6\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第27層	2.5Y4/1	黄灰色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 灰層
第28層	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 90\text{mm}$)混入, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第29層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 50\text{mm}$)混入, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土ブロック($\phi 20\text{mm}$)混入
第30層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第31層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L.B. ($\phi 10-50\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 骨片($\phi 10-20\text{mm}$)少量
第32層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, L.B. ($\phi 30\text{mm}$)混入, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第 a 層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 30\text{mm}$)混入, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第 b 層	10YR3/4	暗褐色土	炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土ブロック($\phi 20\text{mm}$)混入
第 c 層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第 d 層	10YR3/4	暗褐色土	L.B. ($\phi 10-50\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第 e 層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, P.B. ($\phi 30\text{mm}$)混入, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第 1 層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第 a 層	10YR2/2	黒褐色土	炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第 b 層	10YR4/4	褐色土	炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, パミス層
第 1 層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量
第 1 層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量

SN-009出土遺物位置図1



SN-009出土遺物位置図2



SN-009出土遺物位置図3






図 2-370 焼成関連遺構 -21


SN-009灰範囲1面目




SN-009焼土範囲1面目



SN-009焼土範囲2面目・灰範囲2面目



SN-009焼土範囲3面目



SN-009焼土範囲4面目






図 2-371 焼成関連遺構 -22


SN-009炭化物範囲1面目・火山灰範囲1面目



SN-009炭化物範囲2面目・焼土範囲5面目



SN-009灰範囲3面目



SN-009灰範囲4面目





図 2-372 焼成関連遺構 -23



SN-013

- 第1層 10YR2/3 暗褐色土
- 第2層 10YR2/3 黒褐色土
- 第3層 10YR3/4 暗褐色土
- 第4層 10YR2/2 黒褐色土
- 第5層 10YR4/3 にぶい黄褐色土
- 第6層 10YR3/4 暗褐色土
- 第7層 10YR5/6 黄褐色土
- 第8層 10YR3/3 暗褐色土
- 第9層 10YR3/1 黒褐色土
- 第10層 10YR2/2 黒褐色土
- 第11層 7.5YR3/2 黒褐色土
- 第12層 5YR3/2 暗赤褐色土
- 第13層 5YR2/6 暗赤褐色土
- 第14層 7.5YR4/4 褐色土
- 第15層 10YR1.7/1 黒色土
- 第16層 10YR3/3 暗褐色土
- 第17層 10YR4/4 褐色土
- 第18層 10YR3/2 黒褐色土
- 第19層 10YR3/1 黒褐色土


SN-014

- 第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土
- 第2層 7.5YR2/1 黒色土
- 第3層 10YR4/2 灰黄褐色土
- 第4層 10YR3/2 黒褐色土
- 第5層 10YR5/3 にぶい黄褐色土
- 第6層 7.5YR3/1 黒褐色土
- 第7層 10YR2/2 黒褐色土
- 第8層 7.5YR2/1 黒色土
- 第9層 7.5YR3/1 黒褐色土
- 第10層 7.5YR6/6 褐色土
- 第11層 10YR1.7/1 黒色土
- 第12層 10YR7/6 明黄褐色土
- 第13層 2.5YR5/8 明赤褐色土
- 第14層 2.5YR5/6 明赤褐色土
- 第15層 10YR7/6 明黄褐色土
- 第16層 10YR4/2 灰黄褐色土
- 第17層 10YR5/4 にぶい黄褐色土


パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~70mm)中量, L.B.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 炭化物(φ10~20mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量, 焼土ブロック(φ10~30mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
 パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~60mm)多量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~6mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
 パミス粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量, 焼土ブロック(φ20mm)混入
 パミス粒(φ1~2mm)微量, P.B.(φ20mm)混入, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
 パミス粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)中量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~30mm)少量
 ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~50mm)中量
 L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)多量, 焼土ブロック(φ10~50mm)中量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)多量, 炭化物(φ10~20mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 パミス粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~9mm)中量
 パミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 パミス粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~50mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)多量, 焼土層
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~15mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 焼土粒(φ1~5mm)少量
 炭化粒(φ1~9mm)多量, 炭化物(φ10~70mm)多量, 炭化物層
 炭化物(φ10~30mm)中量, 焼土粒(φ1~3mm)中量, 灰中量混入, 焼土層
 焼土層
 炭化物層
 焼土ブロック(φ10~50mm)多量, 粘土層
 焼土層
 焼土層
 焼土ブロック(φ10~50mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)少量
 パミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 粘土層

図 2-373 焼成関連遺構 -24


SN-013出土遺物位置図




SN-013焼土範囲




SN-013炭化物範囲




SN-014出土遺物位置図




SN-014炭化物範囲1面目




SN-014焼土範囲2面目




SN-014炭化物範囲2面目




SN-014焼土範囲3面目



SN-014炭化物範囲3面目



SN-014粘土範囲1面目



SN-014焼土範囲4面目・粘土範囲2面目




図 2-374 焼成関連遺構 -25





図 2-375 焼成関連遺構 -26



SN-019

第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-40mm)少量, 灰多量混入, 7.5YR5/4にふり褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量, 炭微量
第3層	7.5YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)中量, 焼土ブロック(φ10mm)微量, 炭微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)微量, 灰少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 灰混入
第6層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭微量
第7層	10YR1.7/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 粘土ブロック(φ20mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入
SD-007			
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)微量, 炭微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm大)混入
第7層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)中量
SP-1242			
第6層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 炭微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1245			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ10mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第b層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ10-15mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 10YR3/2暗褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
第c層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)微量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10mm)少量
SP-1604			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
第1層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SP-1605			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ15mm大)混入

SN-019出土位置図






図 2-376 焼成関連遺構 -27


SN-019出土遺物位置図



SN-019炭化物範囲・焼土範囲1面目



SN-019炭化物範囲2面目・灰範囲1面目



SN-019掘り方





図 2-377 焼成関連遺構 -28



図 2-378 焼成関連遺構 -29

SN-024・024b




SN-024セクション



SN-024bセクション



SN-024・024b出土遺物位置図




SN-024

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,灰(φ1-5mm)少量
第2層	10YR5/1	褐色土	炭化粒(φ1-3mm)中量,炭化物(φ10-15mm)少量,灰層
第3層	10YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第4層	7.5YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)中量,炭化物(φ10-15mm)少量,B-Tn火山灰少量混入
第5層	10YR1.7/1	黒色土	炭化粒(φ1-9mm)多量,炭化物(φ10-20mm)多量,炭化物層
第6層	5YR6/6	橙色土	焼土層
第7層	10YR1.7/1	黒色土	炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化物(φ10-15mm)多量,焼土粒(φ1-2mm)極微量,灰少量混入,炭化物層
第8層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量,灰少量混入
第9層	7.5YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)多量,焼土ブロック(φ10-70mm)多量
第10層	7.5YR6/6	橙色土	焼土層
第11層	10YR2/1	黒色土	灰少量混入,炭化物層
第12層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

SN-024b

第A層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第B層	7.5YR6/3	にぶい褐色土	焼土層
第C層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第D層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量


SN-024灰範囲1面目




SN-024b-Tn火山灰範囲1面目



SN-024炭化物範囲1面目



SN-024焼土範囲1面目



SN-024炭化物範囲2面目



SN-024炭化物範囲3面目





図 2-379 焼成関連遺構 -30





図 2-380 焼成関連遺構 -31




SNa-001

第A層	7.5VEK/1	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)少量
第B層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ3-5mm)少量
第2層	7.5VEK/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第D層	7.5VEK/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量,粘土粒(φ1-3mm)微量,10YR5/2灰白色粘土ブロック(φ10mm大)混入
第E層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10mm大)混入,炭化粒(φ1-2mm)微量
SK-067			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,ローム粒極微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒極微量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ5-9mm)微量,ローム粒極微量混入
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量,ローム粒微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化物(φ10mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第6層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量
第9層	10YK3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)中量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒極微量
第10層	10YK3/2	黒褐色土	バミズ粒極微量,ローム粒極微量
粘土部分			
10YR6/4		にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5mm)微量,炭化粒(φ5mm)微量,焼土粒(φ3-5mm)微量
カクラン			
第a層	10YK3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,ローム粒(φ2-5mm)中量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第b層	7.5VEK/5	明褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒極微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0648			
第a層	10YK3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)中量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第e層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒極微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第f層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒極微量,ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ25-120mm大)混入,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒極微量
第g層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)中量,ローム粒(φ1-6mm)少量

図 2-381 焼成関連遺構 -32

6. その他の遺構



SX-001

第1層 10YR2/1 黒色土 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 礫(φ3-5mm)微量
 第2層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 礫(φ5-9mm)微量

SX-002

第7層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量
 第4層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
 SP-0037

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量
 第3層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量


SX-003

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-12mm)中量

SX-004

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 10YR4/2灰黄褐色土中量混入

SX-005



SX-005

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 第3層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-13mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
 第4層 10YR3/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-100mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
 第5層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-120mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 焼土ブロック(φ13mm)微量
 第6層 10YR5/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-300mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 第7層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

SX-006

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
 第2層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
 第3層 7.5YR4/6 褐色土 バミス粒(φ1-5mm)微量
 第4層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量

SX-007

第1層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量

図 2-382 その他の遺構 -1




図 2-383 その他の遺構 -2






図 2-384 その他の遺構 -3

SX-016(土器)出土遺物位置図1



SX-016(土器)出土遺物位置図2



SX-016(石器・石製品)出土遺物位置図・
炭化物・火山灰サンプル位置図





図 2-385 その他の遺構 -4



SX-017・SX-019出土遺物位置図




図 2-386 その他の遺構 -5





図 2-387 その他の遺構 -6





図 2-388 その他の遺構 -7


SX-031



SX-031

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-2mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)極微量, 炭化物(ϕ 10-15mm)極微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)微量, P.B. (ϕ 10mm)混入, ローム粒(ϕ 3-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)微量, 粘土粒(ϕ 5mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(ϕ 1-5mm)微量, 炭化粒(ϕ 1-2mm)少量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-3mm)微量, ローム粒(ϕ 1-3mm)少量, 10YR3/2黒褐色土粒(ϕ 1-5mm)少量
第5層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(ϕ 1-9mm)少量, L.B. (ϕ 10-20mm)微量, 粘土粒(ϕ 5-6mm)極微量
第6層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第7層	10YR4/6	褐色土	バミズ粒(ϕ 1-3mm)少量, P.B. (ϕ 10-40mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, L.B. (ϕ 10-50mm)微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(ϕ 10-30mm)中量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-80mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量
第9層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 30-100mm)中量, ローム粒(ϕ 1-9mm)微量
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-50mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 40-100mm)微量
第11層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)微量, P.B. (ϕ 10-40mm)微量, ローム粒(ϕ 1-9mm)微量, L.B. (ϕ 10-20mm)微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(ϕ 30-40mm)少量
第12層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)中量, P.B. (ϕ 20-30mm大)混入, ローム粒(ϕ 1-9mm)中量, L.B. (ϕ 10mm)少量, 10YR2/3黒褐色土粒(ϕ 1-5mm)少量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(ϕ 10-30mm)中量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)多量, P.B. (ϕ 10-30mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, L.B. (ϕ 10mm)中量
第14層	10YR3/1	黒褐色土	L.B. (ϕ 10-20mm)極多量, 10YR3/3暗褐色土粒(ϕ 1-3mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(ϕ 10-20mm)極多量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(ϕ 3-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-20mm)少量, ローム粒(ϕ 1-9mm)多量, L.B. (ϕ 10-30mm)微量, 10YR2/1黒褐色土粒(ϕ 1-5mm)少量
第16層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-3mm)微量, P.B. (ϕ 10-20mm)微量, ローム粒(ϕ 1-3mm)微量, L.B. (ϕ 10-30mm)中量, 10YR4/4褐色土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第17層	10YR5/6	黄褐色土	バミズ粒(ϕ 5-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-30mm)中量, ローム粒(ϕ 1-9mm)極多量, L.B. (ϕ 10-30mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(ϕ 10-20mm)少量
第a層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, P.B. (ϕ 120-160mm大)混入, ローム粒(ϕ 1-3mm)微量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(ϕ 10-15mm)少量, 掘り方
SD-037			
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)少量, P.B. (ϕ 10mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-3mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(ϕ 1-3mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-9mm)少量, P.B. (ϕ 10-15mm)微量, ローム粒(ϕ 1-5mm)少量, L.B. (ϕ 10-20mm)少量, 白色粘土粒(ϕ 3-5mm)微量, 白色粘土ブロック(ϕ 10mm大)混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(ϕ 10-15mm)少量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-5mm)微量, P.B. (ϕ 10-15mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-5mm)微量, L.B. (ϕ 10-20mm)微量, 粘土粒(ϕ 1-3mm)少量
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-3mm)少量, ローム粒(ϕ 1-5mm)微量, L.B. (ϕ 10mm)極微量
第B層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-2mm)微量
第C層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(ϕ 1-2mm)極微量, ローム粒(ϕ 1-2mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土粒(ϕ 3-5mm)微量

図 2-389 その他の遺構-8



SX-032

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

SX-033

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

SX-034

第1層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

SX-036

第1層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ3-5mm)微量
 第2層 10YK3/3 暗褐色土 ローム粒(φ5-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)中量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
 第3層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ5-9mm)少量

SX-037

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)少量
 第2層 10YK3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ5mm)微量
 第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
 第4層 10YK3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ50mm大)混入, 炭化粒(φ1-2mm)微量


包含層

第a層 10YR2/1 黒色土
 第b層 10YR6/4 にぶい黄褐色土 10YR4/6褐色土中量
 第c層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
 第d層 10YK3/4 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
 第e層 10YR4/6 褐色土 バミス粒(φ1-6mm)少量

SX-038

第1層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
 第2層 10YR5/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量


図 2-390 その他の遺構 -9



SX-039a			
第1層	10YR2/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-50mm) 微量, ローム粒(φ1-3mm) 微量, L. R. (φ10-20mm) 少量, 白色粘土粒(φ1-3mm) 微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm) 微量, P. B. (φ10-20mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 微量, L. R. (φ10-20mm) 微量, 炭化粒(φ1-2mm) 微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm) 微量, ローム粒(φ1-2mm) 極微量, 炭化粒(φ1-3mm) 極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm) 微量, ローム粒(φ1-3mm) 微量, 炭化粒極微量
第5層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 極微量, ローム粒極微量, 炭化粒(φ1-5mm) 少量, 炭化物(φ10-20mm大) 混入
第6層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm) 少量, P. B. (φ10-20mm) 微量, ローム粒(φ1-9mm) 微量, 炭化粒(φ1-2mm) 微量
第7層	7.5YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 極微量, ローム粒(φ1-5mm) 中量, 炭化粒(φ1-3mm) 微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 微量, ローム粒(φ1-5mm) 微量, L. R. (φ10mm) 少量
第9層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-5mm) 微量, ローム粒(φ1-9mm) 少量, L. R. (φ10-20mm) 少量
SX-039b			
第10層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm) 少量, P. B. (φ10-40mm) 多量, ローム粒(φ1-9mm) 中量, L. R. (φ20-30mm) 極多量
第11層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 微量, ローム粒(φ1-9mm) 少量, L. R. (φ10-20mm) 少量
第12層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 微量, P. B. (φ20-30mm) 微量, 7.5YR3/3暗褐色土ブロック(φ10-15mm) 少量
第13層	7.5YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm) 微量, P. B. (φ30mm大) 混入, ローム粒(φ1-9mm大) 混入, L. R. (φ10-30mm) 微量
SX-039c			
第14層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm) 少量, P. B. (φ20-30mm) 中量, ローム粒(φ3-5mm) 少量, L. R. (φ10-20mm) 微量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm) 極微量, ローム粒(φ1-5mm) 微量

図 2-391 その他の遺構 - 10

SX-040, 042, 044



SX-040

- 第1層 10YR2/1 黒色土 パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第2層 10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
- 第3層 10YR4/4 褐色土 P. B. (φ20-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量
- 第4層 7.5YR/4 褐色土 P. B. (φ20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-15mm)中量
- 第5層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ5-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量
- 第6層 10YR3/4 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-80mm)多量, 焼土粒(φ5mm)少量
- 第7層 10YR4/2 灰黄褐色土 P. B. (φ15mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)多量, L. B. (φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
- 第8層 10YR6/6 明黄褐色土 ローム層
- 第9層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
- SX-042
- 第1層 10YR3/4 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
- SX-044
- 第10層 10YR4/2 灰黄褐色土 パミス粒(φ1-5mm)中量, P. B. (φ10-13mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第11層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, L. B. (φ10-70mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- SI-032

- 第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第2層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
- 第3層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第4層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm)少量, P. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第5層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第6層 10YR4/6 褐色土 パミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量
- 第7層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
- 第8層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
- 第9層 10YR3/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
- 第10層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第11層 10YR3/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
- 第12層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
- 第13層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 パミス粒(φ1-3mm)微量, P. B. (φ10-30mm)微量
- 第14層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
- 第15層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-400mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-392 その他の遺構 -11

第16層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第17層	7.5YR5.6/暗褐色土と10YR3/4暗褐色土との混合土	P.B.(φ20-30mm)少量	
第18層	10YR3/1	黒褐色土	L.R.(φ10-70mm)少量
第19層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第20層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)中量,P.B.(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,L.R.(φ10-40mm)少量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第22層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量
第23層	10YR3/1	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-40mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)少量,L.R.(φ10-60mm)多量
第24層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)多量,P.B.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-5mm)多量,L.R.(φ10-30mm)中量
第25層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,L.R.(φ10-60mm)多量
第26層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第27層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量
第28層	10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土との混合土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第29層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	P.B.(φ20-50mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)中量
第30層	10YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,SI-032F14
第31層	10YR2/4	褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量
第32層	10YR4/4	褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)中量,L.R.(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第33層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)中量,L.R.(φ50-70mm)少量
第34層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-20mm)中量
第35層	10YR5/4	にぶい,黄褐色土	L.R.(φ30-50mm)多量
第36層	10YR6/6明黄褐色土と10YR3/4暗褐色土との混合土	ローム層	
間1層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)少量
SA-158			
第37層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-60mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第38層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第39層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
SA-160			
第40層	10YR3/2	黒褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-60mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第41層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,P.B.(φ50-50mm)少量,L.R.(φ30-60mm)少量
SK-161			
第42層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-25mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)極微量
第43層	10YR2/1	黒色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-40mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量
第44層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-20mm)少量
第45層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-50mm)中量
第46層	10YR2/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SA-162			
第47層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-60mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-020			
第48層	10YR4/4	褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-30mm)中量
第49層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量
第C層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量
第D層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)少量,P.B.(φ10-40mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)少量,L.R.(φ10-60mm)多量
第E層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ60mm)微量,L.R.(φ10-30mm)中量
第F層	10YR5/6	黄褐色土	パミズ粒(φ5-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)中量
第G層	10YR5/4	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ3-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量
第H層	10YR5/4	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ10-15mm)少量
第I層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第J層	10YR3/3	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ10-15mm)少量
第K層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-15mm)少量
第L層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-15mm)微量
第M層	10YR4/3	にぶい,黄褐色土	P.B.(φ10-40mm)多量
第N層	10YR3/4	暗褐色土	パミズ粒(φ1-5mm)中量
第O層	10YR5/6	黄褐色土	パミズ層
第P層	10YR3/2	黒褐色土	パミズ粒(φ3-5mm)少量
第Q層	10YR5/4	にぶい,黄褐色土	パミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量
第R層	10YR5/6	黄褐色土	パミズ層
第S層	10YR4/1	褐色土	ローム粒(φ1-5mm)多量,L.R.(φ10-15mm)少量

SX-041




SX-041セクション
A. 7.700m B

SX-041・SP-1090セクション
A. 8.000m B



SX-043



SX-043南北・SI-025・SI-025SK-01セクション1
A. 7.800m B




図 2-393 その他の遺構 -12

SX-041

第1層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,灰少量混入
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-1090			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第3層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第4層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ13mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量

SX-043

第A層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
第B層	10YR3/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,10YR5/4にぶい黄褐色砂粘質土混入
第D層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)少量
包含層			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)中量
第II層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第III層	10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量
SI-025			
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第6層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR4/6	褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-100mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, L. B. (φ10-170mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第9層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-150mm)多量, L. B. (φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量
第10層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第11層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-9mm)微量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量
第13層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ50mm大)混入,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第15層	10YR5/6	黄褐色土	P. B. 層
第16層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第17層	10YR2/3	黒褐色土	P. B. (φ30mm大)混入,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第18層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量
第19層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10-60mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量
第22層	10YR5/6	黄褐色土	L. B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第23層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第24層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第25層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-200mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,粘土
第26層	10YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量
第27層	10YR5/6	黄褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量
第28層	10YR2/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第29層	10YR4/4	褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量
第30層	7.5YR5/8	明褐色土	L. B. 層
第31層	10YR2/1	黒色土	
第32層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第33層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第34層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第35層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第36層	10YR5/6	黄褐色土	L. B. (φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第37層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第38層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-8mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第39層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第40層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第41層	10YR3/3	暗褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量
SI-025SK-01			
第A層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
SI-025P110			
第a層	10YR5/6	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-150mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR5/8	黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量




図 2-394 その他の遺構 -13





図 2-395 その他の遺構 -14

第26層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ20~70mm)極微量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第28層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~30mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)極微量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第29層	10YR4/3に5~10YR1/2	黄褐色土と10YR1/2黄褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~20mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10~50mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量
SP-1590			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~25mm)多量,炭化粒(φ1~3mm)微量



SX-052			
第7層	7.5YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~5mm)少量,L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,粘土粒(φ5mm)微量
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ1~2mm)微量
第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ5~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)中量,L.B.(φ10mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)少量,7.5YR4/6褐色土粒(φ3~5mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ3~5mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)微量,P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ3~5mm)微量,L.B.(φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒極微量,P.B.(φ10mm)混入,ローム粒(φ3~5mm)微量,L.B.(φ10mm)少量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)微量,P.B.(φ10mm)混入,ローム粒(φ1~5mm)少量,L.B.(φ40mm大)混入,炭化粒(φ3mm)微量
第5層	7.5YR3/1	黒褐色土	P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量,L.B.(φ15mm大)混入,10YR1/7黒色土粒(φ5~9mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3~9mm)中量,P.B.(φ10~15mm)微量,ローム粒(φ3~9mm)微量,L.B.(φ10~20mm)微量
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ5~9mm)少量,P.B.(φ10~40mm)少量,ローム粒(φ3~9mm)少量,L.B.(φ10~150mm)少量,7.5YR4/6褐色土ブロック(φ30mm大)混入,10YR2/1黒色土粒(φ5~9mm)少量,黒色土ブロック(φ30~40mm)微量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	P.B.(φ10~200mm)微量,ローム粒(φ1~3mm)少量,L.B.(φ10~60mm)少量
第6層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ3~9mm)少量,P.B.(φ10~50mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10~30mm)微量
SD-019			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量,P.B.(φ10mm)微量,ローム粒(φ1~5mm)中量,L.B.(φ20~30mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量,10YR3/2黒褐色土粒(φ1~5mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~8mm)微量,P.B.(φ10~20mm)微量,ローム粒(φ3~5mm)微量,L.B.(φ20~60mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,10YR2/2黒褐色土粒(φ1~5mm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒極微量,P.B.(φ20mm大)混入,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ10mm)微量,炭化粒極微量,焼土粒(φ1~3mm)極微量
第4層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ3~5mm)微量,L.B.(φ10~30mm)少量
SX-053			
第1層	10YR4/3	にぶ~黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,L.B.(φ100mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第1層	10YR6/4	にぶ~黄褐色土	炭化粒(φ9mm)少量,L.B.層
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
SD-038			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量,P.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
SK-178			
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,P.B.(φ10~25mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
第B層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量,P.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)少量

図 2-396 その他の遺構 -15

SX-054-056・061・062・068・069・081・082・086・088・089・092・097-099











図 2-397 その他の遺構 -16

SX-054

第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

第4層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SX-055

第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

第3層

10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量

第10層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量

第12層

7.5YR5/6 明褐色土 ローム層

SX-057

第a層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量

SX-058

第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ5mm)極微量
-----	---------	------	---

SX-059

第7層 10YR2/2 黒褐色土 P.B.(φ10-50mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量

SX-060

第a層 7.5YR5/6明褐色土10YR3/2に黒褐色土少量混入 P.B.(φ20-50mm)少量, L.B.層

第b層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

第c層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量

第10a層

7.5YR5/6明褐色土(ローム層)に10YR3/6黄褐色土少量混入

第10b層

10YR3/3暗褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土

第10c層

10YR2/1黒色土と10YR5/6黄褐色土と7.5R5/6明褐色土の混合土

第10d層

10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量

SX-056

第1層 10YR2/2 黒褐色土 P.B.層

第2層

10YR2/2 黒褐色土

第3層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SX-061

第1層 10YR2/1黒色土と10YR3/4暗褐色土の混合土 P.B.(φ40mm)極微量

SX-062

第a層 10YR2/1黒色土と10YR2/3黒褐色土の混合土 P.B.(φ50mm)極微量

第b層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量

SX-068

第1層 7.5YR4/6 褐色土 P.B.(φ10-80mm)極多量, P.B.層

第2層

10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量

第3層

10YR4/4 褐色土 P.B.(φ10-50mm)極多量

第4層

10YR5/6 黄褐色土 P.B.(φ15-30mm)多量, L.B.(φ10-20mm)少量

SX-069

第a層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ2-3mm)微量

第b層

10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-7mm)多量

第c層

10YR2/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ2-5mm)少量

SX-072

第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, L.B.(φ20mm)極微量

第2層

10YR4/3 にぶい黄褐色土 10YR3/2黒褐色土少量混入, バミス層

SX-081

第1層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-3mm)微量

SX-082

第a層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, L.B.(φ10-80mm)中量

第b層

10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量

第c層

10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量

第d層

10YR3/2 黒褐色土 ローム粒(φ3-9mm)中量

SX-085

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量

第2層

10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)中量

第3層

10YR4/4 にぶい黄褐色土 P.B.(φ10-100mm)多量とL.B.(φ10-50mm)多量の混合土, 10YR3/2黒褐色土混入

第4層

7.5YR4/4 褐色土 L.B.層

第5層

10YR4/4 褐色土 バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量

第6層

10YR5/4 にぶい黄褐色土 P.B.(φ10-100mm)多量, L.B.(φ10-40mm)少量

第7層

10YR5/6 黄褐色土 P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ20-30mm)極多量

SX-087

第A層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量

第B層

10YR3/3 暗褐色土 P.B.(φ10-30mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量

第C層

10YR4/4 褐色土 P.B.とL.B.の混合

第D層

10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ3-7mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)極多量, L.B.(φ10-25mm)極多量

第E層

10YR4/2 灰黄褐色土 ローム粒(φ1mm)少量

第F層

10YR5/4 にぶい黄褐色土 P.B.層

第G層

10YR5/6 黄褐色土 P.B.層, 掘り方

第H層

10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-60mm)多量, 掘り方

第I層

10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1mm)少量, 掘り方

SX-088

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)極微量, L.B.(φ10-40mm)極微量, 炭化粒(φ1mm)微量

第2層

10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量

SX-089

第A層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-60mm)多量

SX-090

第a層 10YR3/4 暗褐色土 バミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-40mm)極多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量

第b層

10YR3/2 中量, P.B.(φ10-80mm)中量

第c層

10YR4/4 褐色土 バミス粒(φ2-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)少量

SX-091

- 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
 第3層 10YR4/3 にぶい、黄褐色土 P.B.(φ10-40mm)微量
 第4層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-70mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量

SP-0570

- 第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ2-5mm)多量, P.B.(φ20mm)極微量, L.B.(φ15mm)極微量
 第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量

SX-086

- 第1層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)中量
 第2層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

- 第3層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SX-092

- 第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SX-098

- 第1層 10YR5/8 黄褐色土 P.B.(φ20-60mm)極多量, 10YR1.7/1黒色土混入
 第2層 10YR5/8 黄褐色土 P.B.層

SX-097

- 第3層 7.5YR5/8 明褐色土 L.B.層
 第4層 10YR5/6 黄褐色土 P.B.(φ10-80mm)極多量
 第5層 10YR4/6 褐色土 P.B.(φ10-20mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量, 10YR4/4褐色土混入

SX-098

- 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量
 第2層 10YR2/1 黒色土 バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ15mm)微量
 第2層 10YR2/3黒褐色土と10YR4/6褐色土と10YR5/6明褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土ブロック層

SX-099

- 第1層 10YR3/2 黒褐色土 ローム粒(φ1-9mm)中量
 第2層 7.5YR5/6明褐色土に10YR3/2黒褐色土少量混入
 第3層 10YR4/4 褐色土 ローム粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

SX-057・060・063・070・072・075・085・090・096




図 2-398 その他の遺構 -17

SX-054			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ10-30mm)微量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
SX-055			
第A層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ10mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第C層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第D層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第E層	7.5YR5/6	明褐色土	ローム層
SX-057			
第a層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-40mm)少量
SX-058			
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ5mm)極微量
SX-059			
第7層	10YR2/2	黒褐色土	P.B. (φ10-50mm)少量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-80mm)多量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SX-060			
第a層	7.5YR5/6明褐色土に10YR3/2黒褐色土少量混入		P.B. (φ20-50mm)少量, L.B. 層
第b層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第c層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)中量
第Aa層	7.5YR5/6明褐色土に10YR5/6黄褐色土少量混入		L.B. 層
第Ab層	10YR3/3暗褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土		
第Ac層	10YR2/1黒色土と10YR5/6黄褐色土と7.5YR5/6明褐色土の混合土		
第Ad層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量
SX-063			
第1層	10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-100mm)多量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)中量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ2-3mm)微量
SX-070			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量
SX-072			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, L.B. (φ20mm)極微量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	10YR3/2黒褐色土混入, バミス層
SX-074			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-7mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 炭混じりの層
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第c層	10YR5/6	黄褐色土	L.B. 層
第d層	7.5YR5/6	明褐色土	L.B. 層に10YR2/2黒褐色土混入
第e層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-30mm)多量
SX-075			
第1層	10YR6/6	明黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)多量
第2層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. (φ10-20mm)多量, L.B. (φ30-50mm)中量
第3層	7.5YR5/6	明褐色土	L.B. 層
第4層	7.5YR5/6	明褐色土	バミス粒(φ3-7mm)微量, L.B. 層に10YR4/4褐色土少量混入
SX-082			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)少量, L.B. (φ10-80mm)中量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-50mm)多量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第d層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)中量
SX-085			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量
第3層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-100mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量, 10YR3/2黒褐色土混入
第4層	7.5YR4/4	褐色土	L.B. 層
第5層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量
第6層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-100mm)多量, L.B. (φ10-40mm)少量
第7層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. (φ10-20mm)少量, L.B. (φ20-30mm)極多量
SX-087			
第A層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-30mm)中量, L.B. (φ10-30mm)多量
第B層	10YR3/3	暗褐色土	P.B. (φ10-30mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量
第C層	10YR4/4	褐色土	P.B. とL.B. の混合
第a層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ3-7mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)極多量, L.B. (φ10-25mm)極多量
第b層	10YR4/2	灰黄褐色土	ローム粒(φ1mm)少量
第c層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.B. 層
第d層	10YR5/6	黄褐色土	P.B. 層, 握り方
第e層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-60mm)多量, 握り方
第f層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1mm)少量, 握り方
SX-088			
第7層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)極微量, L.B. (φ10-80mm)極微量, 炭化粒(φ1mm)微量
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-25mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)中量
SX-089			
第A層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-80mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-60mm)多量
SX-090			
第a層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ3-9mm)極多量, P.B. (φ10-40mm)極多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量
第b層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-80mm)中量
第c層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量

SX-091

第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-40mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-70mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-50mm)少量

SX-092

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ2-5mm)多量, P.B. (φ20mm)極微量, L.B. (φ15mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量

SX-085

第48層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量
第49層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量
第57層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ3-5mm)中量

SK-176

第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)少量, P.B. (φ25mm)微量, 鉄分の屑と砂屑が交互に堆積
-----	---------	------	---

SP-002b

第36層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-50mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量混入
第37層	10YR4/6	褐色土	10YR2/2黒褐色土少量混入, L.B. 層
第58層	10YR2/2	黒褐色土	


整地層

第1層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)多量
第2層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-50mm)少量, 10YR2/3黒褐色土中量混入
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B. (φ10-15mm)微量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極多量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ2-7mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, L.B. (φ90mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)少量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)多量
第11層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量
第12層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量
第13層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量
第16層	10YR5/8	黄褐色土	P.B. 層
第17層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-1mm)微量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ2-3mm)微量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-40mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B. (φ10mm)少量
第22層	10YR4/6	褐色土	L.B. (φ20-100mm)極多量, L.B. 層
第23層	10YR4/6	褐色土	P.B. (φ50mm)極微量, L.B. 層
第24層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)多量
第26層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-1mm)極微量
第27層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-70mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量
第28層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-15mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第29層	10YR1, 7/1	黒色土	バミズ粒(φ1-3cm)少量
第30層	10YR3/4	暗褐色土	P.B. (φ30-60mm)少量
第31層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-35mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)中量
第32層	10YR4/4	褐色土	P.B. (φ10-60mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量
第33層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-40mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-40mm)多量
第34層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-100mm)多量, 10YR2/2黒褐色土中量混入
第35層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
第36層	10YR4/6	褐色土	P.B. (φ40-100mm)中量, L.B. (φ100mm)少量
第39層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B. (φ10-100mm)多量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
第40層	10YR4/6	褐色土	P.B. (φ50-100mm)中量, L.B. (φ50-100mm)多量
第41層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量
第42層	10YR4/6	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-50mm)多量, 10YR2/2黒褐色土少量
第43層	10YR4/4	褐色土	P.B. (φ10-50mm)極多量
第44層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第45層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ2-5mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)少量, L.B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第46層	10YR2/2	黒褐色土	P.B. (φ10-100mm)中量
第47層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B. (φ10-30mm)多量
第50層	10YR4/6	褐色土	P.B. (φ10-25mm)中量, L.B. (φ10-30mm)多量
第51層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B. (φ10mm)少量
第52層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ3-9mm)多量, P.B. (φ10-60mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量
第53層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	
第54層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ3-7mm)少量, P.B. (φ30-40mm)微量
第55層	10YR6/6	明黄褐色土	
第56層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B. (φ10-50mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)中量

SX-096

第1層	7.5YR4/6褐色土と10YR3/3暗褐色土の混合土	10YR2/2黒褐色土少量混入
第2層	10YR2/3黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量
第3層	10YR6/6明黄褐色土と10YR4/2R黄褐色土の混合土	
第4層	10YR3/2 黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量
第A層	7.5YR6/4にぶい褐色土と10YR5/6黄褐色土の混合土	
第B層	10YR6/4にぶい黄褐色土と10YR4/2R黄褐色土少量混入	P.B. 層
第C層	10YR2/2黒褐色土と7.5YR6/6褐色土の混合土	

SX-066・067・073・074・087・091・094




SX-066・067セクション

Δ. 6.900m




SX-073・074セクション

Δ. 6.700m




SX-074・075セクション

Δ. 6.700m



SX-094セクション

Δ. 6.500m



SX-082・087・088・089・090・091・SP-0570セクション

Δ. 7.000m




図 2-399 その他の遺構 -18

SX-066

第1層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-60mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量
 第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P.B.(φ20-50mm), L.B.(φ10-35mm)混合

SX-067

第a層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量
 第b層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ2-9mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量
 第c層 10YR5/6 黄褐色土 L.B.層
 第d層 10YR6/8 明黄褐色土 P.B.層

SX-073

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
 第2層 10YR4/4 褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10mm)少量
 第3層 7.5YR5/6 明褐色土 P.B.(φ20mm)少量, L.B.(φ20-40mm)多量

SX-074

第a層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ3-7mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 灰少量混入
 第b層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
 第c層 10YR5/6 黄褐色土 L.B.層
 第d層 7.5YR5/6 明褐色土 L.B.層に10YR2/2黒褐色土混入, 焼土ブロック層
 第e層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)多量
 第f層 5YR5/6 明赤褐色土 P.B.(φ10-25mm)中量, 黒色土ブロック(φ25mm)中量, 焼土ブロック層

SX-075

第1層 10YR6/6 明黄褐色土 バミズ粒(φ3-9mm)多量
 第2層 10YR5/6 黄褐色土 P.B.(φ10-20mm)多量, L.B.(φ30-50mm)中量
 第3層 7.5YR5/6 明褐色土 L.B.層
 第4層 7.5YR5/6 明褐色土 バミズ粒(φ3-7mm)微量, L.B.層に10YR4/4褐色土少量混入

SX-094

第1層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミズ粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)多量, 10YR4/2灰褐色粘貫土混入
 第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 P.B.(φ10mm)極微量, L.B.(φ10-15mm)少量
 第3層 10YR2/1 黒色土 L.B.(φ15-20mm)中量
 第4層 10YR2/1 黒色土 バミズ粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ2-9mm)微量
 第5層 10YR4/2 灰黄褐色土
 第6層 10YR5/6 黄褐色土 L.B.(φ30-50mm)多量, L.B.層
 第7層 10YR5/6 黄褐色土 L.B.層

SX-082

第a層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, L.B.(φ10-80mm)中量
 第b層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量
 第c層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-5mm)少量
 第d層 10YR3/2 黒褐色土 ローム粒(φ3-9mm)中量

SX-087

第A層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量
 第B層 10YR3/3 暗褐色土 P.B.(φ10-30mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量
 第C層 10YR4/4 褐色土 P.B.とL.B.の混合
 第D層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ3-7mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)極多量, L.B.(φ10-25mm)極多量
 第E層 10YR4/2 灰黄褐色土 ローム粒(φ1mm)少量
 第F層 10YR5/4 にぶい黄褐色土 P.B.層
 第G層 10YR5/6 黄褐色土 P.B.層, 掘り方
 第H層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-60mm)多量, 掘り方
 第I層 10YR4/3 黒褐色土 P.B.層
 第J層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1mm)少量, 掘り方

SX-088

第7層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)極微量, L.B.(φ10-40mm)極微量, 炭化粒(φ1mm)微量
 第4層 10YR2/3 黒褐色土 バミズ粒(φ2-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.B.(φ10-15mm)中量

SX-089

第A層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-60mm)多量

SX-090

第a層 10YR3/4 暗褐色土 バミズ粒(φ3-9mm)極多量, P.B.(φ10-40mm)極多量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量
 第b層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量
 第c層 10YR4/4 褐色土 バミズ粒(φ2-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量

SX-091

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量
 第3層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 P.B.(φ10-40mm)微量
 第4層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-70mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量

SP-0570

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミズ粒(φ2-5mm)多量, P.B.(φ20mm)極微量, L.B.(φ15mm)極微量
 第2層 10YR2/2 黒褐色土 バミズ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量




図 2-400 その他の遺構 - 19





図 2-401 その他の遺構 -20

SD-043b			
第a層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量
SD-043c			
第2層	2. 5Y6/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-100mm)多量, 2. 5Y3/3暗オリーブ褐色土少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P. B. (φ20-30mm)少量
第4層	10YR5/8	黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)中量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ50mm)少量
第5層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-60mm)中量
第6層	10YR7/4	にぶい黄褐色土	P. B. (φ50-100mm大)混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ30-50mm)少量, P. B. 層
第7層	2. 5Y7/4	浅黄褐色土	2. 5Y4/1黄灰色土中量混入, L. B. 層
第8層	2. 5Y4/1	黄灰色土	バミス粒(φ5-9mm)多量
第9層	2. 5Y3/3	暗オリーブ褐色土	L. B. (φ30mm)少量
第10層	2. 5Y2/1	黒色土	L. B. (φ10-30mm)少量
第11層	2. 5Y4/1	黄灰色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第12層	10Y5/1	灰黄色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量
第13層	10Y4/1	灰黄色土	L. B. (φ10-40mm)少量
第14層	10G3/1	暗緑灰色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-60mm)少量
SD-035			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 5YR7明赤褐色土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, 5YR2/4暗赤褐色土粒(φ1-2mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
第5層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒微量, 10YR6/2灰黄褐色土粒(φ1-5mm)微量
第6層	10YR1, 7/1	黒色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭多量混入, 炭化物層
第7層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ10-20mm)微量, 10YR6/3にぶい黄褐色土粒(φ3-5mm)中量, 10YR3/1黒褐色土粒(φ1-9mm)少量

SX-077・078




A



基本層序 SX-077・078・SK-205セクション

A. 8,000m





基本層序


第1層	7. 5YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化物(φ1-3mm)微量, 炭化物(φ30mm大)混入
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ30-50mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR7/8	黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10mm)微量, P. B. 層
SX-077			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土少量混入
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-25mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-25mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ15mm大)混入, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-30mm)微量
第4層	7. 5YR2/2	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化物(φ5-9mm)少量, L. B. (φ10mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-2mm)中量, P. B. (φ10-15mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10mm)少量, 5YR5/6明赤褐色土粒(φ1-3mm)微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
第6層	10YR3/3暗褐色土と10YR5/6明赤褐色土の混合土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 10YR4/4褐色土粒(φ5-9mm)少量	
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土粒(φ1-9mm)少量
第8層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ30-40mm)少量, 炭化物(φ1-5mm)微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ30-100mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 10YR3/3暗褐色土ブロック(φ10-30mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20mm大)混入
第10層	7. 5YR5/6	明褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L. B. (φ30-50mm)多量, 7. 5YR5/8明褐色土粒(φ9mm)微量
第11層	7. 5YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)微量, 7. 5YR5/8褐色土粒(φ5-9mm)微量
SX-078			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR2/3黒褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ100mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ20-30mm)微量
第c層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-20mm)極微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック(φ10-30mm)微量

図 2-402 その他の遺構 -21

第6層	7.5YR2/1	黒色土	バミス粒(φ3-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, 7.5YR3/1黒褐色土ブロック(φ30-50mm)少量
第5層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ10-100mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)中量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 炭化粒(φ5-9mm)少量
第3層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)極微量, L.B.(φ10-20mm)微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量, 10YR5/4にぶい黄褐色土少量混入



SX-080			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 10YR2/1黒色土粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR6/8褐色土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ10-100mm)微量, ローム粒(φ8-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 10YR5/3にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)少量
第3層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 7.5YR6/8褐色土粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR6/8褐色土ブロック(φ10-20mm)微量
第5層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量
第6層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B.(φ50mm大)混入, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第7層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-8mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ10-15mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-15mm)少量, 粘土ブロック(φ10-30mm)微量, 7.5YR6/6褐色土粒(φ5-9mm)少量
第8層	10YR3/2	黒褐色土粒	ローム粒(φ1-2mm)極微量, 7.5YR6/8褐色土粒(φ1-2mm)微量
SX-093			
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ25-300mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10-30mm)中量, 10YR4/2灰黄褐色土ブロック(φ20-30mm)少量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-2mm)極微量, P.B.(φ20-40mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量, 7.5YR5/6褐色土粒(φ5-9mm)少量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)中量, 7.5YR5/6褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土ブロック(φ10-20mm)少量
第5層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B.(φ20mm大)混入
第6層	7.5YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量



SX-095			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 粘土ブロック(φ600mm大)混入
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ10-50mm)少量, 10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック(φ10-30mm)微量, 7.5YR4/4褐色土粒(φ5-9mm)微量
第3層	10YR1.7/1	黒色土	P.B.(φ10-50mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B.(φ10mm)極微量, 10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック(φ20-50mm)少量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B.(φ100mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ50-200mm大)混入, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)微量
第5層	10YR4/2	灰黄褐色土	P.B.(φ50mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)微量

図 2-403 その他の遺構 -22




図 2-404 その他の遺構 -23

SX-103

第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第3層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
SI-056			
第A層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ3-5mm)多量, L.B.(φ10-50mm)中量, 焼土ブロック(φ30mm)極微量
第B層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ30-50mm)中量
第C層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1mm)極微量, 基盤
第D層	10YR6/3	にぶい黄褐色土	基盤
SI-056埋溝			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, ローム粒(φ3-5mm)中量
SI-031			
第1層	2.5Y2/1	黒色土	カタラン, シラス等が混入
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)多量, P.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)多量, 焼土層
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	7.5YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)中量
第5a層	7.5YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土層
第6層	5YR6/6	褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土層
第6a層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第8層	2.5YR6/4	にぶい褐色土	焼土層
第9層	5YR2/1	黒褐色土	炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極多量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第11層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 層上面が一部焼土化
第13層	2.5Y7/8	黄色土	バミス層, 貼床
第14層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, P.B.(φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)中量
第15層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)極多量, P.B.(φ10-40mm)少量
第16層	10YR2/1	黒色土	L.B.(φ15mm)少量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P.B.(φ10-30mm)極多量
第18層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
SI-031P147			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR2/1	黒色土	
SI-031P131			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
SI-031P134			
第1層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量
SI-031P139			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ7-9mm)微量
S0-945			
第A層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)中量
SX-223			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量
第c層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1mm)極微量, バミス層
S0-2059			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
S0-2060			
第aa層	10YR2/1	黒色土	バミス粒微量

SX-106

第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-35mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)多量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-7mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第6層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, L.B.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-70mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第9層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ20-40mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第10層	10YR7/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-100mm)多量, L.B.(φ10-50mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土少量混入, P.B.層
SX-106P11			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	P.B.(φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ1mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SX-106P12			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)極微量
SX-106P13			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)極微量
SX-106P14			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量




図 2-405 その他の遺構 -24




図 2-406 その他の遺構 -25

第30層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, コーム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第31層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1mm)少量
第32層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第33層	10YR5/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, コーム粒(φ1-6mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第34層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, コーム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第35層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第36層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第37層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第38層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-70mm)多量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第39層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第40層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第41層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量
第42層	10YR6/4	にぶい, 黄褐色土	10YR3/1黒褐色土少量混入, P.B.層
第43層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-200mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第44層	10YR6/6	明黄褐色土	10YR3/1黒褐色土少量混入, P.B.層
第45層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第46層	10YR6/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, コーム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第47層	10YR7/4	にぶい, 黄褐色土	10YR3/1黒褐色土少量混入, P.B.層
第48層	10YR5/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, コーム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-25mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第49層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, コーム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第50層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SD-020			
第7層	10YR5/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第1層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)多量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物層
第3層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-150mm)多量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第7層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第9層	10YR4/1	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第10層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第11層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第12層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, L.B.(φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
第13層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第14層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第15層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-70mm)多量, L.B.(φ10-150mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第16層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第17層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第18層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第19層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	L.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 10YR3/1黒褐色土少量混入

SX-111(土器)出土遺物位置図1





図 2-407 その他の遺構 -26

SX-111(土器)出土物位置図2



SX-111(土器)出土物位置図3





図 2-408 その他の遺構 -27

SX-111(土器)出土遺物位置図4



SX-111(土器)出土遺物位置図5





図 2-409 その他の遺構 -28

SX-111(土器)出土物位置図6



SX-111(土器)出土物位置図7





図 2-410 その他の遺構 -29

SX-111(土器)出土遺物位置図8



SX-111(土器)出土遺物位置図9(微細)





図 2-411 その他の遺構 -30

SX-111(土器)出土遺物位置図10



SX-111(土製品・石器・石製品)出土遺物位置図, 火山灰サンプル位置図





図 2-412 その他の遺構 -31

7. ビット



図 2-413 ビット-1 (ビット分割配置図)[S=1/300]






図 2-415 ビット-3

SP-1261			
第1層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
SP-1262			
第a層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第b層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-2130			
第A層	10R2/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-067			
第9層	10R2/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第1層	10R4/3(土R)・黄褐色土と10R2/2(暗褐色土)の混合土		バクシ粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第3層	10R4/3	にがい・黄褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10R6/6	明黄褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,土R(φ10-20mm)少量
第3層	10R2/2(暗褐色土)と10R4/3(褐色土)の混合土		バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第4層	10R4/3	にがい・黄褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SI-219			
第1層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層	10R2/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第4層	10R4/3	にがい・黄褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第5層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第6層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第7層	10R2/2(暗褐色土)と10R3/3(暗褐色土)の混合土		バクシ粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
SI-302			
第a層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量,炭少量
第b層	10R2/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,炭少量
第c層	10R4/2	灰黄褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,炭少量
SP-2151			
第1層	10R4/3	にがい・黄褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	10R4/3	にがい・黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第3層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第4層	10R4/3	にがい・黄褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土R(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-2152			
第1層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-2153			
第a層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-2154			
第1層	10R3/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SP-2195			
第1層	10R3/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,土R(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10R2/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量




図 2-416 ビット-4




図 2-417 ビット -5

SP-1192			
第1層	H92/2	黒褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)微量,I.B.(φ10-30mm)微量,焼土粒(φ2mm)微量
SP-1164			
第1層	H92/3	黒褐色土	ロ→ム粒(φ5-9mm)少量,I.B.(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量
第2層	H93/3	暗褐色土	ロ→ム粒(φ5-9mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量
第3層	H93/3	暗褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)少量,I.B.(φ10-25mm)少量,焼土粒(φ3mm)微量
第4層	H93/3	暗褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)微量,焼土粒(φ5-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-25mm)少量
SP-1173			
第1層	H92/2	黒褐色土	ロ→ム粒(φ5-9mm)微量,I.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	H92/2	黒褐色土	ロ→ム粒(φ5-9mm)少量,I.B.(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1174			
第1層	H92/3	黒褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)少量,I.B.(φ10-20mm)少量
第2層	H92/2	黒褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)微量,炭化粒(φ3-5mm)微量
第3層	H92/3	黒褐色土	ロ→ム粒(φ5-9mm)中量,I.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ3-5mm)微量
SP-1200			
第1層	H92/2	黒褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)中量
第2層	H92/3	黒褐色土	ロ→ム粒(φ3-9mm)多量
SP-1225			
第1層	H93/3	暗褐色土	<炭化粒(φ1-5mm)中量,ロ→ム粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	H92/3	黒褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)中量,ロ→ム粒(φ1-9mm)少量,I.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1226			
第1層	H92/3	黒褐色土	<炭化粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-20mm)微量,ロ→ム粒(φ1-9mm)微量,I.B.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	H92/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-2mm)微量,P.B.(φ10-15mm)微量,ロ→ム粒(φ1-2mm)極微量
SP-1227			
第1層	H93/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-5mm)微量,ロ→ム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	H92/3	黒褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)微量,P.B.(φ10mm)微量,ロ→ム粒極微量,炭化粒極微量
SP-1277			
第1層	H93/3	暗褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ20mm)少量,ロ→ム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)中量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	H92/3	黒褐色土	<炭化粒(φ1-2mm)微量,ロ→ム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
SP-1278			
第1層	H92/3	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	H93/3	暗褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)少量,ロ→ム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-6mm)少量
SP-2115			
第1層	H93/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-2mm)微量,ロ→ム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	H92/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)少量,ロ→ム粒(φ1-5mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-6mm)極微量
第3層	H93/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-6mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-2194			
第1層	H92/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	H93/2	黒褐色土	<炭化粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量





図 2-419 ヒット-7



SP-0799 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-1mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量	SP-1293 第1層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-1mm)少量,土R(0.10-15mm)少量,ローム粒(0.1-3mm)少量,土R(0.10mm)混入
SP-0900 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-1mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量	第2層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,土R(0.10-20mm)少量,炭化粒(0.1-4mm)微量
SP-1145 第1層 10W2/2黒褐色土上10W2/3(暗褐色土)の混合土	ローム粒(0.3-9mm)少量,土R(0.10-15mm)少量	SP-1297 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,土R(0.10-25mm)少量,土R(0.40mm)混入,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1146 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.5-1mm)微量,土R(0.10mm)微量,炭化粒(0.3-3mm)微量,焼土粒(0.3-5mm)微量	第2層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1147 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.5-1mm)微量	第3層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1148 第1層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.3-1mm)微量,土R(0.10mm)微量,炭化粒(0.3-5mm)微量	SP-1298 第1層 10W3/4 暗褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-4mm)微量
第2層 10W3/4 暗褐色土	土R(0.10-20mm)少量	第2層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-7mm)少量,炭化粒(0.2-3mm)微量
SP-1149 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)微量,焼土粒(0.3-5mm)微量	第3層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1150 第1層 10W2/1 黒色土	ローム粒(0.1-3mm)微量	第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.3-5mm)少量
SP-1151 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.5-1mm)微量	第2層 10W4/4 褐色土	パリス粒(0.1-3mm)少量
第2層 10W2/3 黒褐色土	土R(0.10-30mm)少量	第3層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.3-5mm)少量
SP-1155 第1層 10W2/3 黒褐色土	土R(0.10-20mm)微量	SP-1298 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,ローム粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量
第2層 10W2/2 黒褐色土	土R(0.10-20mm)微量	第2層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,ローム粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量
第3層 10W3/3 暗褐色土	ローム粒(0.5-9mm)少量,炭化粒(0.5mm)微量,焼土粒(0.5mm)微量	第3層 10W3/3 暗褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量
SP-1165 第1層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.3-7mm)少量,炭化粒(0.3mm)微量	第3層 10W2/3 暗褐色土	パリス粒(0.1-7mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)少量,炭化粒(0.3mm)微量	第3層 10W3/3 暗褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量
SP-1167 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-1mm)微量,炭化粒(0.3mm)微量	第3層 10W3/4 暗褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-5mm)少量
第2層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)少量,土R(0.10-30mm)少量,炭化粒(0.3mm)微量	SP-1753 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量,焼土粒(0.5-9mm)微量
SP-1168 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3mm)微量,炭化粒(0.3mm)微量,焼土粒(0.3-5mm)微量	SP-1754 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)微量,炭化粒(0.1-2mm)微量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)中量,土R(0.10-20mm)中量,炭化粒(0.1-3mm)微量	第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量
第3層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)少量,土R(0.10-20mm)微量,炭化粒(0.1-3mm)微量	STP-099 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-3mm)微量,炭化粒(0.1-5mm)微量
SP-1169 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-5mm)微量,炭化粒(0.3-6mm)微量	第2層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.5-9mm)少量	第3層 10W3/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量
SP-1170 第1層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.5-9mm)少量,土R(0.10-30mm)少量	第4層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)微量	第5層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)微量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1171 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3mm)微量	SP-1755 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1172 第1層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.3mm)微量,焼土粒(0.1-3mm)微量	SP-1756 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)微量,焼土粒(0.3-5mm)微量	第2層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第3層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量,焼土粒(0.1-3mm)微量	第3層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1173 第1層 10W2/3 黒褐色土	ローム粒(0.5-9mm)少量,土R(0.10-30mm)少量	第4層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)微量	SP-1757 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-5mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1174 第1層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3mm)微量	SP-1758 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-3mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量,焼土粒(0.1-2mm)微量
第2層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)中量,土R(0.10-20mm)中量,炭化粒(0.1-3mm)微量	第2層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量
第3層 10W2/2 黒褐色土	ローム粒(0.3-9mm)少量,炭化粒(0.1-2mm)微量,焼土粒(0.1-3mm)微量	SP-1762 第1層 10W2/1 黒色土	パリス粒(0.1-3mm)微量,炭化粒(0.1-2mm)微量
SP-1226 第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,ローム粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)少量,土R(0.100mm)混入	第1層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第2層 10W2/3 黒褐色土	パリス粒(0.1-1mm)中量,ローム粒(0.1-2mm)少量,炭化粒(0.1-5mm)少量	第2層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
SP-1282 第1層 10W3/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-7mm)少量,土R(0.15mm)混入,炭化粒(0.1-2mm)微量,焼土粒(0.1-3mm)微量	第3層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-9mm)少量,炭化粒(0.1-3mm)微量
第2層 10W3/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-3mm)中量,焼土粒(0.1-2mm)微量	第5層 10W2/2 黒褐色土	パリス粒(0.1-5mm)微量,炭化粒(0.1-2mm)微量

図 2-420 ビット-8




図 2-421 ビット -9




図 2-422 ビット-10





図 2-423 ビット -11



SP-2054 第1層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)微量, ローム 灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土粒(61- 15m)微量	SP-2217 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量
第2層 10YR2/3	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, コー-A灰(61-15m)微量, 炭化 灰(61-15m)微量, 焼土粒(61-15m)微量	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量
第3層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, コー-A灰(61-15m)微量, 炭化 灰(61-15m)微量, 焼土粒(61-15m)微量	第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量
第4層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, コー-A灰(61-15m)微量	第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土 粒(61-15m)少量
第5層 10YR3/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, ローム 灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)少量, 炭化灰(61- 15m)微量, 焼土粒(61-15m)微量	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土粒 (61-15m)少量
第6層 10W1.7/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, ローム 灰(61-15m)微量	第4層 10YR2/2	黒褐色土と7YR2/2黒褐色土の混合土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化 灰(61-15m)微量, 焼土粒(61-15m)少量
SP-2130 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土 粒(61-15m)微量	SP-2256 第4層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土粒 (61-15m)微量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰 (61-15m)微量	第5層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, コー-A灰(61-15m)微量, 炭化 灰(61-15m)微量
SP-2183 第1層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量	第6層 10YR3/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)微量, コー-A灰(61-15m)少量, 炭化灰 (61-15m)微量
SP-2184 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量	SP-2290 第1層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量
第2層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土 粒(61-15m)微量	SP-2291 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量
SP-2199 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, コー-A灰(61-15m)微量, 炭化 灰(61-15m)微量, 焼土粒(61-15m)微量	SP-2292 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰 (61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, ローム 灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量
SP-2231 第1層 10YR2/1	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土粒 (61-15m)微量	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰 (61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰(61-15m) 微量
SP-2234 第a層 10YR3/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰 (61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰(61-15m) 微量
SP-2258 第A層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 焼土粒 (61-15m)微量	第4層 10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰 (61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰(61-15m) 微量
SP-2256 第1層 10YR2/1	黒色土	バニス灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)微量	第5層 10YR3/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, ローム 灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m) 微量
			第6層 10YR2/1	黒色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610- 15m)少量, ローム灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰(61-15m) 微量, 炭化灰(61-15m)微量
			第7層 10YR3/2	黒褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610- 15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量, 炭化灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, 炭化灰(61-15m) 微量
			第8層 10YR3/2	黒褐色土	バニス灰(61-15m)少量, P.R.(610-15m)少量, ローム 灰(61-15m)少量, 炭化灰(61-15m)微量

図 2-424 ビット-12





図 2-425 ピット-13



SP-0599 第1層 10YR1.7/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, P.R.(φ15mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	SP-2301 第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ30mm)微量, 10YR2/1黒色土粒(φ1-3mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)微量
第2層 7.5Bk4.6 褐色土	一部7.5YR2/2褐色土混入, 焼土粒	第2層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR2/1褐色土粒(φ1-3mm)少量, SP-2302
第3層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ15mm)微量	第3層 10YR2/3 黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR2/1褐色土粒(φ1-3mm)少量
第4層 10YR1.7/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ10-15mm)中量	第1層 10YR1/1 黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量
第5層 10YR4/3 にいり・黄褐色土	P.R.(φ15mm)微量	第1層 10YR3/3 暗褐色土	バズス灰(φ3-5mm)少量
第6層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量	第2層 10YR2/8 黄褐色土	10YR3/2褐色土少量, バズス灰
第7層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量	第3層 10YR6/6 明褐色土	ローム・ロームの混合土
第8層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量	第4層 10YR2/2 暗褐色土	ローム・ローム粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-20mm)微量
第9層 10YR6.6 明褐色土	10YR4/2, 5Y1-6褐色土混入	第5層 10YR3/2 暗褐色土と10YR6/6明褐色土の混合土	L.R.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ5mm)微量
第10層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰	第6層 10YR3/2 暗褐色土と10YR6/6明褐色土の混合土	L.R.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ5mm)微量
第11層 10YR6.6 明褐色土	バズス灰	第7層 10YR2/2 暗褐色土	2.5YR5.6明褐色土ブロック(φ20×20mm)少量, 10YR3/2にいり・黄褐色土ブロック(φ20×20mm)混入, 10YR3/6明褐色土(φ3-5mm)少量
第12層 10YR2/4 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量	SP-2306 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第13層 2.5YR2/1 暗赤褐色土	L.R.(φ30-40mm)少量	第2層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, P.R.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第14層 2.5YR2/1 暗赤褐色土	バズス灰(φ3-5mm)少量	SP-2307 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0600 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, P.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, P.R.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-2308 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第3層 10YR2/2 黒褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量	第2層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-1mm)微量
SP-2284 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-2286 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2285 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-2287 第1層 10YR4/3 にいり・黄褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2286 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-1mm)微量
第2層 10YR4/3 にいり・黄褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-2288 第1層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第3層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第2層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 10YR1/4褐色土ブロック(φ20×20mm)混入
SK-254 第a層 10YR4/3 にいり・黄褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第3層 10YR3/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 10YR1/4褐色土ブロック(φ20×20mm)混入
第b層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-1mm)微量	第4層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層 10YR3/3 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第5層 10YR1.7/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量
SP-2289 第1層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第6層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-082P122 第A層 10YR2/1 黒色土	バズス灰(φ1-3mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, 焼土ブロック(φ10×10×3mm)少量, 10YR1/4褐色土ブロック(φ10×10×20mm)少量
SP-2296 第1層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-2406 第1層 10YR3/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)中量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層 10YR2/2 暗褐色土と10YR3/2暗褐色土の混合土	バズス灰(φ1-3mm)少量, L.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10YR2/3 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)少量
第3層 10YR2/2 暗褐色土	バズス灰(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量		

図 2-426 ビット-14




図 2-427 ビット-15




図 2-428 ビット - 16




図 2-429 ピット-17

SP-2276				第6層	10R3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)少量
第1層	10R3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ2mm)微量				
第2層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量				
第3層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ2mm)微量	第7層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, フック(φ20mm)3人
第4層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量	第8層	7.0R3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第5層	10R4/3	にじみ・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量				
SP-2277							
第6層	10R5/6	黄褐色土					
第1層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量				
第2層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量, P.R.(φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量				
第3層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量				
第4層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-2mm)少量, P.R.(φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
SP-2278							
第A層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量				
第B層	10R3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量				
第C層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ9mm)微量				
第D層	10R3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量				
SP-2285							
第1層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量				
第2層	10R3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ3-9mm)少量				
第3層	10R3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ3mm)微量				
SP-2286							
第A層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
第B層	10R3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
第C層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)中量				
第D層	10R3/3	暗褐色土	P.R.(φ10-20mm)少量, L.R.(φ30mm)3人				
SP-2288							
第1層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
第2層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3mm)微量				
第3層	10R3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量				
SP-2291							
第1層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
第2層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量				
第3層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ20mm)少量				
第4層	10R4/4	褐色土	バニス層				
SP-2292							
第A層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量				
第B層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量				
第C層	10R4/3	にじみ・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量				
SP-2294							
第A層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量				
第B層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)少量				
第C層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 10R4/3にじみ・黄褐色砂粘質土粒(φ1-9mm)少量				
SP-2295							
第1層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 砂利多量				
第2層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-2mm)少量, P.R.(φ13mm)3人, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ5-6mm)微量				
第3層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量				
第4層	10R3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ30-70mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量				
第5層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量				
第6層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量				
第7層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量				
第8層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)少量				
第9層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量				
第10層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量				
第11層	10R2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量				
SP-2299							
第1層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量				
第2層	10R2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量				
SP-2301							
第1層	10R4/8	赤褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)少量, 焼土粒				
第2層	7.5R3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量				
第3層	10R3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量				
第4層	10R2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, L.R.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量				
第5層	10R1/7/1	黒色土	P.R.(φ30mm)3人, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量				






図 2-431 ビット-19



SP-1045 第1層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1055 第1層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-5mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量
第2層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層 1094/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,土粒(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第4層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第5層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1056 第2層 1092/3	黒褐色土	バズス灰(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第3層 1094/3	にんい・黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第5層 1094/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-1059 第1層 1094/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-20mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第4層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層 1094/3	にんい・黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1060 第1層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-5mm)中量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-1064 第1層 1094/3	にんい・黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量

SP-1065 第1層 1093/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1067 第1層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層 1092/3	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,土粒(φ10-15mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層 1093/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)中量,土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1069 第1層 1093/1	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層 1093/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,土粒(φ10-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1077 第1層 1092/1	黒色土	バズス灰(φ1-9mm)多量,土粒(φ10-20mm)少量,土粒(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-20mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第3層 1094/3	にんい・黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1078 第1層 1092/2	黒褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 1093/2	灰黄褐色土	バズス灰(φ1-9mm)少量,土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

図 2-432 ビット-20




図 2-433 ビット-21




図 2-434 ビット -22





図 2-435 ピット-23



SP-0897	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
	第2層 10YR4/3	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,片石(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-0898	第1層 10Y2/1	黒色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
	第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)多量,片石(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-0899	第1層 10Y2/1	黒色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,片石(φ13mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,片石(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-1003	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)中量,片石(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-1008	第1層 10Y2/1	黒色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	第2層 10YR5/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,片石(φ10-15mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-1061	第1層 10YR1.7/1	黒色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
	第2層 10YR3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,ロー-A粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	第3層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1063	第1層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,片石(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量,10YR2/2黒褐色土少量
SP-1074	第1層 10YR3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
	第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)微量

SP-1089	第1層 10YR2/1	黒色土	バースト粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第3層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)多量,片石(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1863	第2層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
	第3層 10YR3/1	黒褐色土	バースト粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第3層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,片石(φ10-20mm)多量,10YR3/1黒褐色土少量
SP-1867	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)少量
	第2層 10YR3/3	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
	第3層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1868	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)中量,片石(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1869	第1層 10YR3/1	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,片石(φ25mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1874	第1層 10YR2/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1875	第1層 10YR3/1	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
	第2層 10YR4/2	灰黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量

図 2-436 ピット-24

SP-1936	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/3	にんい黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-1877	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
第3層	10YR5/3	にんい黄褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量	
SP-1883	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量	
第4層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ3mm)微量	
SP-1884	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1890	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1891	第A層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,ロース粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	
第C層	10YR5/3	にんい黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,炭化粒(φ2mm)微量	
SP-1892	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/3	にんい黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,P.B.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-1900	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1911	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1912	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ15mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1913	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	
第3層	10YR4/3	にんい黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-1915	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,P.B.(φ10-13mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1916	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
第4層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,P.B.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,10YR3/1黒褐色土少量	
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-12mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
SP-1918	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,P.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ15mm)微量	
SP-2000	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2004	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
SP-2008	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR3/2	暗褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-2039	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,P.B.(φ20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	

SP-2040	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量,10YR2/2灰黄褐色土少量
SP-2041	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-2042	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2043	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2044	第1層	10YR2/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	
第2層	10YR2/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
SP-2046	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量	
SP-2059	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-12mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR5/3	にんい黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-2112	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-2113	第A層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)中量,P.B.(φ20mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR4/2	灰黄褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量,I.B.(φ50mm)少量,10YR3/1黒褐色土少量,P.B.少量	
第C層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-2114	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ12mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	
第3層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-2115	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-2116	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-2117	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ15mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-2118	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バクミス粒(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	





図 2-437 ビット -25



SP-1872	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	SK-222	第A層	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第B層	10YR2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,炭(φ1-3mm)少量	
	第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,赤土(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第C層	10YR6/4	明黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,赤土(φ10-20mm)多量,10YR4/2灰黄褐色土少量	
	第4層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1mm)極微量	SP-1960	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	
SP-1873	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1961	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	
	第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,赤土(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第3層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)多量,赤土(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-1894	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1964	第7層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SI-050P147	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1895	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,赤土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,赤土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
	第2層	10YR2/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,赤土(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第3層	10YR6/4	にじみ黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)多量,赤土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ2mm)微量,10YR3/1褐色土少量	
	第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-1969	第A層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)多量,赤土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量
	第4層	10YR3/2	暗褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第B層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,赤土(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
SP-1896	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量	第C層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,赤土(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-1972	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,赤土(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1973	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第4層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-1974	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1899	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1990	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1991	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1905	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1992	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-1993	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)微量	SP-1994	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1908	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	SP-1995	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
	第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量,赤土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量					

図 2-438 ピット-26

SP-1995			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1999			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1mm)極微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-2017			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-2018			
第A層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2019			
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)中量,P.B.(φ15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-2022			
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,P.B.(φ20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-2023			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-2024			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,P.B.(φ10-35mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
SP-2025			
第A層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第B層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
SP-2026			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,L.B.(φ25mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,L.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-2032			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,P.B.(φ10-35mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2033			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ殻(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2036			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,P.B.(φ10-35mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ殻(φ1-3mm)中量,ローム殻(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量
第4層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ殻(φ1-1mm)中量,炭化粒(φ3mm)微量




図 2-439 ピット-27




図 2-441 ビット -29

SP-0406			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10-15mm)少量,炭化粒少量,炭化物(φ10mm)極少量,堆土粒(φ2mm)極少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)極少量,炭化粒少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)極少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化物(φ10mm)極少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)極少量,ローム粒(φ1-9mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)極少量,ローム粒(φ1-5mm)極少量
SI-003			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-7mm)少量,ローム粒(φ2-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,堆土粒(φ2mm)極少量,炭化物(φ1-2mm)少量,炭塊
第b層	10YR2/2	黒褐色土上10YR5.6黄褐色土の混合土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒
SP-0408			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ2-7mm)少量
第3層	10YR4/4	褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10-20mm)少量
第4層	10YR5/6	黄褐色土	P.R.(φ10-20mm)少量,土丘(φ10-50mm)少量
SP-0409			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒少量
第2層	10YR5.6黄褐色土上10YR2/2黒褐色土の混合土		
第3層	10YR3/3	暗褐色土上10YR5.6黄褐色土の混合土	バクミ粒(φ1-2mm)少量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-2mm)少量
SP-0410			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,堆土粒(φ2mm)極少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10-15mm)少量
第6層	10YR4.6褐色土上10YR2/2黒褐色土少量混入		
SP-0415			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-4mm)少量,堆土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,土丘(φ10-20mm)少量
第5層	7.5YR5/6	黄褐色土	L.R.層
SP-0416			
第1層	10YR2/2	黒褐色土上10YR5.6黄褐色土の混合土	
SP-0418			
第1層	10YR2/2	黒褐色土上10YR5.6黄褐色土少量混入	バクミ粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土上10YR5.6黄褐色土の混合土	バクミ粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,堆土粒(φ1mm)極少量
SP-0423			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土上10YR5.6黄褐色土の混合土	バクミ粒(φ1-2mm)少量
SP-0430			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ2mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土上10YR4.6褐色土の混合土	バクミ粒(φ1-3mm)少量,炭化粒少量
SP-1101			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ3-9mm)少量,土丘(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)少量,土丘(φ10-25mm)少量
SP-1102			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量




図 2-443 ビット-31



図 2-444 ビット-32

SP-024	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ2-5mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ10mm)中量, I.B.(φ30-100mm)中量	
第3層	103R/3	黒褐色土	P.B.(φ10-250mm)多量, ローム粒(φ3-9mm)中量, I.B.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ5-4mm)微量	
第4層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10mm)多量, 焼土粒(φ1-5mm)中量	
第5層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-100mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)中量	
第6層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-20mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)中量	
第7層	103R/5	黄褐色土	P.B.(φ10-100mm)極多量, I.B.(φ10-20mm)少量	
第8層	103R/4	黒褐色土	P.B.少量	
SP-052	第5層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-3mm)中量
第6層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量	
第7層	103R/1	黒色土		
第8層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量	
第9層	103R/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量	
第10層	103R/3	にがい黄褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量	
SP-063	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ5mm)少量
SP-065	第1層	103R/4	褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量
SP-066	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ2-3mm)少量, 焼土粒(φ3-4mm)中量
第2層	103R/4	褐色土	≠Cスズ粒(φ2-3mm)少量	
SP-076	第1層	103R/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)少量
SP-077	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量, I.B.(φ10-20mm)少量
SP-078	第1層	103R/1	黒色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)微量, I.B.(φ30mm)極多量
SP-079	第1層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ2-9mm)中量, I.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ5-7mm)微量
第2層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ30mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, I.B.(φ30-130mm)中量	
SP-082	第1層	103R/4	褐色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)少量, P.B.(φ30mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, I.B.(φ30-130mm)中量
SP-077	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-078	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-079	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/3	にがい黄褐色土	≠Cスズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量	
SP-070	第1層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層	103R/4	にがい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, I.B.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量	
SP-070	第1層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/4	にがい黄褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量	
SP-076	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)少量, I.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ3mm)微量
SP-1150	第1層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ3mm)微量
第2層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, I.B.(φ10-50mm)少量	
第3層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量	
第4層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, I.B.(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-5mm)微量	
SP-1184	第1層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, I.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ3-5mm)微量
SP-1185	第1層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量
SP-1186	第1層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1187	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量

SP-1188	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量	
SP-1189	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量
第2層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量	
SP-1190	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/2	灰黄褐色土	I.B.(φ20-25mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-1191	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量
SP-1192	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1193	第1層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量	
SP-1194	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1195	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量
第2層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量	
第3層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量	
SP-1196	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量
第2層	103R/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量	
SP-1223	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量
第2層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量	
SP-1224	第1層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量
第2層	103R/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量	
SP-1227	第1層	103R/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)微量
SP-043	第1層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ2-3mm)少量
第2層	103R/3	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ2-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	

SP-042	第1層	103R/2	黒褐色土	≠Cスズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
--------	-----	--------	------	--




図 2-445 ビット-33




図 2-446 ピット -34




図 2-447 ピット -35

SP-0500	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/3	暗褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,FR(φ10-25mm)少量
	第3層	10K3/4	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)中量
SP-0509	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ1mm)散見
	第2層	10K3/3	黄褐色土	10K3/2暗褐色土少量混入
	第3層	10K3/4	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ3-5mm)少量
SP-0560	第A層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,FR(φ10-15mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)少量
	第B層	10K3/4	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量
SP-0562	第1層	10K3/3	黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/4	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)中量
SP-0564	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ3-9mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/4	暗褐色土	バースト粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見,焼土粒(φ1mm)散見
SP-0571	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ2-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)散見,焼土粒(φ2-3mm)散見
	第2層	10K3/3	暗褐色土	バースト粒(φ2-9mm)多量,FR(φ10-15mm)多量
	第3層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ2-9mm)中量,FR(φ10mm)少量
SP-0572	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ2-3mm)散見,ローム粒(φ2-9mm)少量,FR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ2-5mm)散見,ローム粒(φ2-5mm)少量
SP-0573	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ3-5mm)少量,FR(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/4	褐色土	FR(φ10-20mm)多量
SP-0574	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ3-5mm)少量,FR(φ10mm)少量,ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ2-9mm)中量,ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10-20mm)少量
	第3層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ3-9mm)少量,FR(φ10mm)少量
	第4層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ3-9mm)少量,FR(φ10-15mm)少量
SP-0575	第1層	10K3/2/1	黒土	バースト粒(φ3-7mm)散見,ローム粒(φ2-9mm)少量,FR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ2-9mm)少量,焼土粒(φ1mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-9mm)多量,FR(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第3層	10K3/4	褐色土	バースト粒(φ1-6mm)多量,FR(φ10mm)多量,FR(φ15mm)多量,FR(φ20mm)少量,FR(φ25mm)少量
	第4層	10K3/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,FR(φ10-15mm)少量
SP-0528	第a層	10K3/4	褐色土	ローム粒(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)散見
SP-0579	第1層	10K3/3	暗褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-5mm)多量,FR(φ10-20mm)少量
	第2層	10K3/4	褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量,FR(φ10-20mm)多量,ローム層
SP-0584	第1層	10K3/3	にじみ・黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10-40mm)中量,10K3/2/1土混入
SP-0626	第1層	10K3/4	暗褐色土	バースト粒(φ1-9mm)多量,FR(φ10-60mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,FR(φ10mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒散見,焼土ブロック(φ10mm)混入
SP-0627	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見
	第3層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見
SP-0628	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-2mm)散見,FR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/4	暗褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ10mm)混入
SP-0629	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-2mm)少量,FR(φ10mm)混入,ローム粒(φ1-3mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	FR(φ10mm)混入,焼土ブロック(φ15mm)混入
SP-0645	第1層	10K3/6	明黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10-30mm)少量,粘土ブロック(φ10-20mm)少量
SP-0751	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第3層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,FR(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)散見
SP-0752	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)散見,ローム粒(φ1-9mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,FR(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見
SP-066	第a層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第b層	10K3/2	褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)散見,焼土粒(φ1-5mm)散見
	第c層	10K3/4	褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量

SP-0590	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/6	黄褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量
SP-0591	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見
	第2層	10K3/4	にじみ・黄褐色土	バースト粒(φ1-5mm)中量
SP-0597	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)散見
SP-1125	第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10mm)散見,炭化粒(φ3-5mm)散見,焼土粒(φ3-5mm)散見
SP-1126	第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ10mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)散見
	第3層	10K3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)散見
	第4層	10K3/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)散見
SP-1127	第1層	10K3/2	黒褐色土とFR(φ10mm)黒褐色土の混合土	ローム粒(φ5-9mm)散見,焼土粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/3	黒褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量,FR(φ10-20mm)中量
	第3層	10K3/3	暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量,FR(φ10-20mm)少量
第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)散見,FR(φ10-30mm)散見,焼土粒(φ1-3mm)散見	
第2層	10K3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量	
第3層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量	
第4層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量	
第5層	10K3/3	暗褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)散見	
	第6層	10K3/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)散見
	第7層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量
SP-1181	第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)散見
SP-1182	第1層	10K3/3	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量
SP-1186	第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ10mm)散見
	第2層	10K3/3	黒褐色土とFR(φ10mm)褐色土の混合土	ローム粒(φ1-9mm)散見
SP-1189	第1層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)散見
SP-1229	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,FR(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒散見
SP-1230	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒散見,炭化粒(φ1-2mm)散見,焼土粒(φ5-9mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)散見,焼土粒散見
SP-1231	第7層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-2mm)散見,FR(φ10mm)混入
SP-1232	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒散見,ローム粒(φ3-5mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1233	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)散見,焼土粒散見
SP-1234	第1層	10K3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-1235	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒散見,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第2層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見	
SP-1236	第7層	10K3/3	暗褐色土	バースト粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-1237	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-1238	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-3mm)散見,ローム粒(φ1-9mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見,焼土粒(φ1-3mm)散見
	第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-9mm)少量,FR(φ15mm)混入,ローム粒(φ1-9mm)少量,FR(φ10mm)混入,炭化粒(φ1-3mm)散見,焼土粒(φ1-2mm)散見
	第3層	10K3/2	黒土	バースト粒(φ1-9mm)多量,FR(φ10-40mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)多量,FR(φ10-60mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)散見
SP-1239	第1層	10K3/3	黒褐色土	バースト粒(φ1-2mm)散見,ローム粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)少量,FR(φ10-30mm)散見
第2層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)少量,FR(φ10mm)散見,ローム粒(φ1-3mm)散見,炭化粒(φ1-3mm)散見	
SP-1241	第1層	10K3/2	黒褐色土	バースト粒(φ1-5mm)散見,ローム粒(φ1-9mm)散見,炭化粒(φ1-5mm)少量,FR(φ10-30mm)散見
第2層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)散見,焼土粒(φ1-2mm)散見,炭化粒	
SP-1245	第8層	10K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)散見,炭化粒(φ1-2mm)散見,焼土粒(φ1-3mm)散見




図 2-448 ビット-36




図 2-449 ビット-37




図 2-451 ビット-39




図 2-452 ピット -40




図 2-453 ピット -41

SP-0626	第1層 10192/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)極微量,F.R.(φ10~15mm)極微量, ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量	SP-091	第6層 7.5193/1	黒褐色土	ローム粒(φ3~5mm)微量,炭化粒(φ3~5mm)少量,堆土粒 (φ3~5mm)少量
第2層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)少量,L.R. (φ10~30mm)微量	第1層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量,堆土粒 (φ3~5mm)少量		
第3層 10192/3	黒褐色土	10192/2同色土中量	第2層 10192/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化 粒(φ1~5mm)少量,堆土粒(φ1~2mm)微量		
第4層 10192/4	黒褐色土	バニス粒(φ1~1mm)中量,F.R.(φ40mm)大混入,ローム粒 (φ1~9mm)中量,L.R.(φ10mm)大混入	第3層 7.5193/3	暗褐色土	ローム粒(φ1~5mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,堆土粒 (φ1~5mm)少量,堆土ブロック(φ10mm)少量,堆土粒(φ1~ 13mm)微量,粘土ブロック(φ10mm)大混入		
第5層 10192/5	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)多量,L.R.(φ10~30mm)少量	第4層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~3mm)少量,L.R. (φ10mm)大混入,炭化粒(φ1~2mm)微量		
第6層 10192/6	黒色土	バニス粒(φ1~1mm)微量,ローム粒(φ10mm)中量,L.R. (φ40mm)大混入	SP-0902	第1層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~5mm)極微量,炭 化粒(φ3~5mm)少量,堆土粒(φ1~5mm)微量	
第7層 10192/7	黒色土	バニス粒(φ1~5mm)微量,L.R.(φ20mm)微量,粘土ブロック(φ10mm) 微量	第2層 10193/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)極微量,ローム粒(φ1~5mm)少量,炭 化粒(φ1~3mm)微量		
SP-0903	第1層 10193/4	暗褐色土	SP-0903	第3層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量,L.R. (φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量,炭化物(φ 10mm)少量,堆土粒(φ1~3mm)微量	
第2層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)微量,F.R.(φ15mm)極微量,ローム 粒(φ1~3mm)極微量,炭化粒(φ1~5mm)極微量,炭化物 (φ10mm)大混入,堆土粒(φ1~3mm)極微量	第2層 10193/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)極微量,ローム粒(φ1~2mm)極微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量,堆土粒(φ1~2mm)微量		
SP-0907	第1層 10193/2	黒褐色土	第3層 10193/4	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量,堆土 粒(φ1~3mm)極微量,堆土ブロック(φ10mm)微量		
第2層 10193/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ1~5mm)中量,炭化 粒(φ3~5mm)少量,炭化物(φ10mm)微量,堆土粒(φ1~ 5mm)少量,堆土ブロック(φ10mm)大混入	SP-0905	第1層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化 粒(φ1~5mm)少量,堆土粒(φ1~2mm)微量	
第3層 10193/4	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)微量,F.R.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~ 3mm)少量,堆土粒(φ1~2mm)微量	第2層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)中量,ローム粒(φ1~5mm)少量,L.R. (φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)微量		
SP-0908	第1層 10192/3	黒褐色土	SP-0909	第3層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)少量,L.R.(φ10mm)少量	
第2層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量,炭化 粒(φ1~3mm)微量	第2層 10192/3	黒褐色土	ローム粒(φ1~9mm)少量		
SP-0910	第1層 10193/2	黒褐色土	SP-0913	第1層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ1~5mm)少量,L.R. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)少量,堆土粒(φ1~3mm) 少量	
SP-0919	第1層 10193/3	暗褐色土	第2層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)微量,L.R. (φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量		
第2層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~1mm)少量,F.R.(φ10~30mm)微量,ローム 粒(φ1~9mm)少量,L.R.(φ10~30mm)微量,炭化粒(φ1~ 3mm)微量,堆土粒(φ1~2mm)微量,粘土ブロック(φ 10mm)大混入	SP-0914	第2層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ1~5mm)少量,L.R. (φ10mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)少量,堆土粒(φ1~3mm) 少量	
SP-0941	第7層 10192/3	黒褐色土	第3層 10193/2	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)微量,L.R. (φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量		
第8層 10192/4	黒褐色土	バニス粒(φ1~1mm)少量,F.R.(φ10~30mm)微量,ローム 粒(φ1~9mm)少量,L.R.(φ10~30mm)微量,炭化粒(φ1~ 3mm)少量,堆土粒(φ1~2mm)極微量	SP-0922	第1層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化 粒(φ1~3mm)少量,炭化物(φ10mm)少量	
第9層 10193/4	暗褐色土	バニス粒(φ1~1mm)微量,F.R.(φ20~30mm)中量,ローム 粒(φ1~3mm)微量,L.R.(φ20mm)大混入,炭化粒(φ1~ 3mm)極微量,堆土粒(φ10mm)微量,粘土ブロック(φ10mm)大混 入	SP-0923	第1層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化 粒(φ1~3mm)少量	
第10層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~1mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)少量,L.R. (φ20mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)少量,堆土粒(φ1~3mm) 極微量	第2層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)中量,ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化 粒(φ1~3mm)少量		
SP-0943	第1層 10192/2	黒褐色土	SP-1256	第1層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,F.R.(φ10~20mm)少量,炭化 粒(φ1~6mm)少量,堆土粒(φ1~3mm)微量	
SP-0948	第a層 10193/1	黒褐色土	SP-1257	第1層 10193/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,堆土粒 (φ3mm)極微量	
第b層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,L.R.(φ10~15mm)少量,炭化粒 (φ1~5mm)少量,堆土粒(φ1~5mm)微量	第2層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)少量,堆土粒 (φ3~5mm)少量		
第c層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,堆土粒 (φ1~3mm)微量	第3層 10193/3	にじみ・黄褐色土	バニス粒(φ1~9mm)中量,L.R.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~6mm)少量		
第7層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)少量,堆土粒 (φ1~3mm)少量	SP-1262	第1層 10193/4	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量,L.R. (φ10~20mm)中量,炭化粒(φ1~2mm)微量	
第9層 10192/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)極微量,炭化粒(φ3~ 5mm)少量,堆土粒(φ1~3mm)微量	第2層 10193/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量		
第10層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,ローム粒(φ1~3mm)少量,L.R.(φ25~ 120mm)大混入,炭化粒(φ1~2mm)微量,堆土粒(φ10mm)微量	第3層 10193/1	黒褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量		
第11層 10193/1	黒色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,F.R.(φ10~15mm)中量,ローム粒 (φ1~5mm)少量	第4層 10193/2	暗褐色土	F.R.(φ40mm)大混入		
SK-007	第1層 10193/3	暗褐色土	第1層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~6mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量		
第2層 10193/4	にじみ・黄褐色土	バニス粒(φ1~3mm)多量,F.R.(φ10~20mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)少量,堆土粒 (φ1~5mm)微量	第2層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~9mm)少量		
第3層 10192/3	黒褐色土	バニス粒(φ1~9mm)微量,ローム粒(φ10mm)微量,炭化粒(φ1~ 6mm)少量,堆土粒(φ1~5mm)少量	第3層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量		
第4層 10193/1	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,F.R.(φ10~15mm)少量,炭化粒 (φ1~5mm)微量	第4層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~3mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量,炭化 粒(φ1~3mm)微量		
第5層 10192/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)少量,堆土粒 (φ1~5mm)微量	第6層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,堆土粒 (φ3mm)大混入		
第6層 10192/1	黒色土	バニス粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)中量,堆土粒 (φ1~3mm)極微量	第8層 10193/4	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量,炭化 粒(φ1~2mm)微量		
第7層 10193/2	黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)少量,堆土粒 (φ1~3mm)少量	第9層 10193/2	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,F.R.(φ10~30mm)中量		
第8層 10192/3	黒褐色土	ローム粒(φ1~2mm)微量,炭化粒(φ1~3mm)少量,堆土粒 (φ3~5mm)微量	第10層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,L.R.(φ10~30mm)少量,炭化 粒(φ1~5mm)微量		
第9層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)中量,ローム粒(φ1~3mm)微量,炭化 粒(φ1~3mm)少量	SK-134	第1層 10193/3	暗褐色土	バニス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量	
第10層 10193/2	黒褐色土	バニス粒(φ1~3mm)微量,堆土粒(φ10mm)微量	第2層 10193/2	暗褐色土	バニス粒(φ1~2mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量		
第11層 10193/1	黒褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量	第3層 10193/2	暗褐色土	バニス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量,炭化 粒(φ1~9mm)少量		

第2層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第5層	10YK2/6	明黄色土	SP-2075
第3層	10YK3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ5mm)微量
第3層	10YK4/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第2層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-15mm)少量
第2層	10YK3/4	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量	第1層	10YK2/2	黒褐色土	P.R.(φ10-15mm)多量
第1層	10YK4/3	にじみ・黄褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,P.R.(φ10-100mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量	第5層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ3-5mm)微量
SP-1306				第4層	10YK2/1	黒色土	バニス灰(φ5-9mm)中量
第1層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量	第1層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10YK3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ5mm)少量
第3層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	第5層	10YK2/6	明黄色土	P.R.少量
第4層	10YK4/3	にじみ・黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第4層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ3-5mm)微量
SP-1328				第5層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ5-9mm)少量
第1層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,P.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	第6層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量
第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量	第5層	10YK2/6	明黄色土	SP-2079
第3層	10YK3/3	にじみ・黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第1層	10YK3/1	黒褐色土	バニス灰(φ5mm)微量
第4層	10YK3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	第2層	10YK2/1	明黄色土	バニス灰(φ5-9mm)少量
SP-1329				第3層	10YK3/3	黒褐色土	P.R.(φ10-30mm)中量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第1層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YK4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第3層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量,L.R.(φ10-30mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YK3/3	にじみ・黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量,P.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量	第4層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,10YK2/1黒色土粒(φ1-9mm)微量,粒土粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YK3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	SP-2085			
SP-1360				第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)微量,P.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YK4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-2086			
第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第1層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,10YK2/4暗褐色土少量
SP-2081				第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-5mm)少量
第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ3-6mm)微量	第3層	10YK2/1	黒色土	バニス灰(φ5-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,粒土ブロック(φ15-20mm)微量,10YK4/3にじみ・黄褐色土ブロック(φ10-15mm)微量
第2層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-5mm)少量	SP-2082			
第3層	10YK2/1	黒色土	バニス灰(φ5-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,粒土ブロック(φ15-20mm)微量,10YK4/3にじみ・黄褐色土ブロック(φ10-15mm)微量	第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒極微量,焼土粒(φ3-5mm)微量
SP-2082				第1層	10YK2/3	暗褐色土	バニス灰(φ5mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YK3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層	7.50K6/6	褐色土	SP-2088
第3層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ5-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量	第1層	10YK2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-2083				第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,10YK4/3にじみ・黄褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
第7層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒極微量,焼土粒(φ3-5mm)極微量	SP-2089			
SP-2084				第1層	10YK2/1	黒色土	ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量,7.50K2/2暗褐色土ブロック(φ10-20mm)微量
第1層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ5-9mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ3-5mm)極微量	第2層	7.50K2/3	暗褐色土	10YK5/4にじみ・黄褐色土ブロック(φ20-40mm)少量,10YK3/2暗褐色土ブロック(φ10mm)微量
SP-2085				第3層	10YK3/3	暗褐色土	暗褐色土,7.50K5/4にじみ・褐色土(φ20-40mm)少量,10YK3/2暗褐色土ブロック(φ20-30mm)微量
第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒極微量	SP-2090			
第2層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)中量	第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ5mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)微量,10YK4/3にじみ・黄褐色土粒(φ7-10mm)微量
第3層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量	第2層	10YK4/3	にじみ・黄褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量,10YK4/3暗褐色土ブロック(φ20mm)少量,10YK3/2暗褐色土ブロック(φ10-15mm)少量
第1層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,P.R.(φ10mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)微量	第3層	10YK4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量
SP-2089				第4層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量	第5層	10YK3/6	黄褐色土	
第1層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3-5mm)微量	第6層	10YK6/6	明黄色土	
SP-2090				第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ5-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ2-7mm)微量	第2層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量	第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)微量,P.R.(φ10mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-2091				SP-2093			
第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第1層	10YK2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ10mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量	第2層	10YK2/2	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量,10YK5/4黄褐色土粒(φ7-9mm)極微量
第3層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)少量	第3層	10YK4/3	にじみ・黄褐色土	バニス灰極微量
第4層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量	SP-2094			
第5層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ3-5mm)少量	第1層	10YK2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量,P.R.(φ20-30mm)微量,ローム粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量,10YK2/1黒色土粒(φ1-9mm)極微量
第6層	10YK3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)中量				
第7層	10YK3/1	黒色土	バニス灰(φ5-9mm)中量				
第5層	10YK3/1	黒色土	バニス灰(φ5mm)少量				

SP-2095					
第1層	0103/2	黒褐色土	ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)人尿入		
第2層	0103/3	黒褐色土	ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10-15\text{mm}$)散見, 炭化粒極微量		
SP-2096					
第1層	0103/1	黒色土	ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見		
第2層	0103/4	暗褐色土	バニス粒($\phi 5\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)少量		
SP-2098					
第1層	0102/1	黒色土	バニス粒($\phi 5-10\text{mm}$)極微量, P.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)人尿入		
SP-2099					
第1層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)人尿入, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量		
第2層	0103/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, P.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, I.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量		
第3層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量		
第4層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 3-5\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見		
第5層	0102/2	黒褐色土	ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見		
SP-2220					
第1層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1\text{mm}$)散見		
第2層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, P.R. ($\phi 10-15\text{mm}$)中量		
第3層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見		
第4層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量		
SP-2239					
第1層	0103/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, P.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量, 粘土粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, 粘土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)散見		
第2層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, I.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 5\text{mm}$)極微量		
第3層	0103/1	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, P.R. ($\phi 10-15\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, 粘土粒($\phi 5-8\text{mm}$)少量, 粘土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量		
第4層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 5-10\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量		
第5層	0102/1	黒色土	バニス粒($\phi 5-10\text{mm}$)少量, I.R. ($\phi 10\text{mm}$)人尿入, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, 0103/3暗褐色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)極微量		
第6層	0103/1	黒色土	ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)散見		
SP-2245					
第1層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量		
第2層	0103/3	暗褐色土	ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 0102/3黒褐色土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量		
第3層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, P.R. ($\phi 10\text{mm}$)人尿入, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量		
SP-2246					
第1層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, P.R. ($\phi 10-15\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量		
SP-2247					
第1層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)散見		
SP-2248					
第1層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 3-5\text{mm}$)少量, P.R. ($\phi 10-25\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見, 焼土粒散見		
第2層	0103/3	暗褐色土	バニス粒($\phi 3-5\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)散見		
SP-2249					
第1層	7.032/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 5\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, 0102/1(黒色土粒) $\phi 3-5\text{mm}$ 散見		
第2層	0103/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 0103/2(黒褐色土)ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量		
SP-2250					
第1層	0103/3	暗褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 0102/3(黒褐色土)ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量		
第2層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)散見		
SP-2251					
第1層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見		
SP-2255					
第1層	0102/2	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量		
第2層	0102/1	黒色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)散見, 焼土粒($\phi 2\text{mm}$)散見		
第3層	0102/3	黒褐色土	バニス粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量		





図 2-454 ビット-42



SP-0335			
第1層	103K2/1	黒色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第2層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)少量
SP-0361			
第1層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,F.B.(φ10~15mm)微量,ローム粒(φ1~3mm)微量
SP-0366			
第1層	103K3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~2mm)極微量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第2層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,F.B.(φ10mm)少量
第3層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)極微量
第4層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量,ローム粒(φ1~3mm)微量
SP-0586			
第1層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)中量,炭化粒(φ3mm)少量
第2層	103K3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1mm)多量
SI-03P175			
第1層	103K3/2	黒褐色土	P.B.(φ10~30mm)中量
第5層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量
SP-0591			
第1層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)中量
第3層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,F.B.(φ20~30mm)少量
SP-1320			
第1層	103K3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量
SP-1351			
第1層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)中量,F.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量
SP-1352			
第1層	103K3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	103K5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~10mm)中量,F.B.(φ10~30mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)微量
SP-1353			
第1層	103K4/3	にじみ黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)多量,F.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)少量
第2層	103K3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量
SP-1354			
第1層	103K3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)少量
第2層	103K4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,F.B.(φ10~15mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量
SP-1355			
第1層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	103K4/3	にじみ黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,F.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量
SP-1357			
第1層	103K3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第2層	103K4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~10mm)中量,F.B.(φ10~15mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
SP-2217			
第1層	103K2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量
第2層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量
SP-2218			
第1層	103K1.7/1	原色土と03K3/3暗褐色土の混合土	バミス粒(φ1~3mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量
SP-2221			
第1層	103K2/1	黒色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)中量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層	103K3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)中量,F.B.(φ10~20mm)中量
第3層	103K2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第4層	103K4.6	褐色土	P.B.層
第5層	103K5.6	黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)多量,ローム粒(φ2~5mm)多量,L.B.(φ10~15mm)多量

図 2-455 ビット -43




図 2-456 ビット-44




図 2-457 ビット -45

SP-1530			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
SP-1530			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1560			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第3層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)少量
SP-1566			
第a層	01X4/3	にぶ・黄褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第b層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-1574			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-1mm)微量
第2層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-2215			
第1層	01X2/1	黒色土	≪C> 夾粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1mm)微量, 焼土粒(φ3-7mm)微量
第2層	01X3/4	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ3-9mm)多量, P.B.(φ10-25mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	01X2/1	黒色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2236			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-25mm)微量
第2層	01X3/3	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)多量
SP-2251			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量
第3層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)混入
SP-2253			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-4mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ2mm)微量
第3層	01X3/4	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量
第4層	01X4/4	褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2259			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ2-6mm)微量
第2層	01X2/3	黒褐色土	炭化粒(φ2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量
SP-2340			
第a層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ2-9mm)少量, 焼土粒(φ2mm)微量
第b層	01X2/1	黒色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量
SP-2344			
第1層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量
第2層	01X3/3	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量
第3層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-7mm)少量
SP-2384			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-8mm)少量
SP-2389			
第A層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ20mm大)混入, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第B層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-3mm)微量
第C層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第D層	01X3/1	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-7mm)少量
第E層	01X3/3	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-1mm)少量
SP-2390			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)少量
第2層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層	01X3/3	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ3mm)微量
SP-2396			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第4層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量
第5層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量
第6層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-6mm)少量
第7層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量
SP-2397			
第a層	01X2/3	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第b層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量
第c層	01X3/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-4mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量
SP-2398			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-4mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
SP-2400			
第1層	01X2/2	黒褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	01X3/3	暗褐色土	≪C> 夾粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量




図 2-458 ビット -46




図 2-459 ビット -47

SK-172 第1層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1735 第1層	10YR3/1	黒褐色土	(φ1-2mm)散見 ≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-150				SP-1736 第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	≠C夾砂(φ1-5mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1737 第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土ブロック(φ10-20mm)極少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土ブロック(φ10-20mm)極少量	SP-1738 第A層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)散見
SP-150				第B層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)散見
第4層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極少量	SP-1740 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-154				第2層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
第5層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)散見, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)極少量	SP-1742 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)多量	SP-1739 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)散見
SP-156				第2層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
第7層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-30mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1744 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1745 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第9層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見	第2層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
第10層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)多量, P, R (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1747 第1層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)散見
SP-157				第A層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, P, R (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見	SP-1829 第A層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-7mm)少量, P, R (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)散見
第12層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極少量	SP-1800 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見
第13層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見	第2層	10YR2/2	灰黄褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)多量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見
第14層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極少量	SP-1801 第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-159				第2層	10YR2/2	灰黄褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)多量, P, R (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見
第15層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見	SP-1802 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極少量
第16層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見	第2層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見
SP-160				SP-1920 第1層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)中量, P, R (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第17層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-2mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見	第2層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-162				第3層	10YR2/2	灰黄褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見
第18層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	SP-1971 第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-163				SP-2044 第1層	10YR2/3	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, P, R (φ10mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第19層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見	SP-2049 第A層	10YR2/3	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1703				SP-2030 第1層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)散見
第A層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-2061 第1層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2-4mm)散見
第B層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見	第2層	10YR2/3	暗褐色土	≠C夾砂(φ1-6mm)少量
第C層	10YR4/2	灰黄褐色土	≠C夾砂(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-1mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見	第3層	10YR2/2	灰黄褐色土	≠C夾砂(φ1-1mm)中量
SP-1704							
第A層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-5mm)散見				
第B層	10YR3/1	に灰・黄褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)多量, P, R (φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)散見				
SP-1706							
第A層	10YR3/1	暗褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見				
SP-038							
第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量				
第2層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量				
第3層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-5mm)散見				
SP-1705							
第1層	10YR5/4	に灰・黄褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極少量				
SP-1716							
第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)散見				
SK-178							
第A層	10YR2/3	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, P, R (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量				
第B層	10YR2/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量				
SP-1731							
第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見				
SP-1732							
第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-5mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)散見				
第2層	10YR3/2	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)中量, P, R (φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見				
SP-1734							
第1層	10YR3/1	黒褐色土	≠C夾砂(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒				




図 2-460 ビット -48




図 2-461 ピット-49

SP-1711	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1712	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1713	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1719	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ13mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-1722	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-1723	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量	
SP-1724	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
SP-036	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ2mm)極微量	
SP-1728	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-1740	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-1741	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-1809	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/6	赤褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量	
SP-1810	第A層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ5-10mm)少量
SP-1811	第1層	10YR3/4	暗褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量	
SP-1812	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ5-10mm)中量, 焼土粒(φ5mm)微量
第2層	10YR4/3	灰色・黄褐色土	P.B.(φ10-15mm)少量	
SP-1813	第A層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ15-20mm)少量
第B層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)極多量, P.B.(φ13mm)少量	
第C層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量	
第D層	10YR7/6	赤褐色土	赤褐色土, P.B.層	
第E層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1mm)微量	
SP-1814	第1層	10YR3/1	黒褐色土	P.B.(φ20-30mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)極微量
SP-1815	第A層	10YR2/1	黒褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ5mm)少量
第B層	10YR7/8	赤褐色土	P.B.層	
第C層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)中量, P.B.(φ10mm)少量	
第D層	10YR2/3	黒褐色土	と10YR7/6赤褐色土との混合土	
SP-1816	第1層	10YR2/1	黒色土	バズス粒(φ5mm)微量
第2層	10YR5/4	灰色・黄褐色土	10YR3/1黒褐色土ブロック(φ30mm)少量	
SP-1817	第1層	10YR4/3	灰色・黄褐色土	バズス粒(φ5mm)極微量
SP-1818	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バズス粒(φ3-5mm)少量
第2層	10YR4/3	灰色・黄褐色土		
SP-1819	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ20-30mm)少量
SP-1820	第A層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量
SP-1821	第1層	10YR2/3	黒褐色土	焼土粒(φ3mm)極微量
SP-1822	第1層	10YR2/1	黒色土	
第2層	10YR4/3	灰色・黄褐色土	バズス粒(φ1mm)微量	
SP-1823	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バズス粒(φ3mm)少量
第2層	10YR5/6	灰色・黄褐色土	10YR5/6灰色土ブロック(φ30-50mm)少量	
SP-1824	第1層	10YR2/3	暗褐色土	バズス粒(φ1-5mm)極多量
第2層	10YR2/1	黒色土	本層少量混入	
第3層	10YR7/6	赤褐色土	10YR2/1黒色土少量	
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)多量	
第5層	10YR2/1	黒色土	バズス粒(φ3-5mm)微量, P.B.(φ70mm)少量	
SP-1825	第1層	10YR1.7/1	黒色土	バズス粒(φ1mm)微量
SP-1826	第1層	10YR3/4	暗褐色土	P.B.(φ10-20mm)少量
第2層	10YR4/3	灰色・黄褐色土		

SP-1830	第1層	10YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ3-5mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土粒(φ3-5mm)少量
第2層	10YR4/3	灰色・黄褐色土	バズス粒(φ1-3mm)多量	
第3層	10YR7/8	赤褐色土	P.B.層	
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量	
SP-1983	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1984	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1985	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ12mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-1986	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-2001	第A層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第C層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第D層	10YR3/3	灰色・黄褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
SI-030ケワド2	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-10mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, L.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 焼土粒(φ1mm)極微量	
SP-2002	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)多量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
第3層	10YR3/1	黒褐色土	バズス粒(φ1-10mm)中量, P.B.(φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
SP-2003	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バズス粒(φ1-10mm)少量, P.B.(φ10-20mm)多量, 焼土粒(φ1mm)極微量	
SP-2020	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-7mm)少量, 焼土粒(φ1-10mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-3mm)少量	
SP-2021	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
SP-2045	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-10mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-2048	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バズス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-10mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量




図 2-464 ピット -52

SP-1839			
第1層	10YR3/1	黒色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1mm)少量
第2層	10YR5/6	黄褐色土	F.H.層(φ10-30mm)多量
SP-1840			
第1層	10YR4/1	暗褐色土	バクミ粘(φ5mm)極微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	
第3層	10YR5/4	にがい黄褐色土	
SP-1841			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)中量
SP-1842			
第1層	10YR4/3	にがい黄褐色土	F.H.(φ15mm)少量
SP-1843			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	F.H.(φ10-15mm)微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)少量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	F.H.(φ30-90mm)多量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)多量,F.H.(φ10-30mm)多量
SP-1844			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粘(φ1mm)少量
第2層	10YR4/1	暗灰色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量
SP-1845			
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)多量,炭少量
SP-1846			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ5-9mm)中量
第3層	10YR5/4	にがい黄褐色土	F.H.(φ10-20mm)中量
SP-1847			
第a層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量
第b層		塊	
第c層	10YR4/3	にがい黄褐色土	F.H.(φ10-30mm)少量
SP-1848			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	
SP-1849			
第1層	10YR3/1	黒褐色土	塊土粒(φ3mm)微量
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	F.H.(φ20mm)少量
SP-1839			
第1層	10YR2/3	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量
第2層	10YR1/1	黒色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量
第3層	10YR7/8	黄褐色土	F.H.層
SP-1851			
第a層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量
第b層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ5-9mm)少量
第c層	10YR7/8	黄褐色土	F.H.層
SP-1852			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ3mm)少量
SP-1853			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量
SP-1854			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)少量
第2層	10YR2/6	明黄褐色土	バクミ粘(φ5-9mm)中量,炭化物(φ30mm)少量
SP-1855			
第1層	10YR2/1	黒色土	バクミ粘(φ1-3mm)微量
第2層	10YR1/1	黒色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ5-9mm)多量
SP-1836			
第a層	10YR1/1	黒色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量
SP-1837			
第7層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)多量,F.H.(φ10-15mm)多量
第9層	10YR2/3	暗褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)多量
SP-1838			
第5層	10YR1/1	黒色土	
第4層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)中量
第5層	10YR2/6	明黄褐色土	F.H.土10粒/2黒褐色土/1混合土
SP-1838			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	F.H.(φ10-15mm)少量
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ3-5mm)少量
SP-1839			
第A層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR5/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第D層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1860			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,塊土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,F.H.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,塊土粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
SP-1861			
第1層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
SP-1862			
第1層	10YR2/1	黒色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/3	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1864			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1mm)微量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)中量,F.H.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量

SP-1865			
第1層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1mm)微量
SP-1870			
第1層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)多量,F.H.(φ10-15mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-1865			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,塊土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
SP-1886			
第1層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)中量,F.H.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,塊土粒(φ1mm)微量
SP-1867			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ10-13mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1868			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,塊土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,塊土粒(φ1mm)微量
第3層	10YR3/1	暗褐色土	バクミ粘(φ1-3mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量,塊土粒(φ1mm)微量
第4層	10YR3/3	にがい黄褐色土	バクミ粘(φ1-9mm)少量,F.H.(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-2006			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1-3mm)微量
SP-2007			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミ粘(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,塊土粒(φ1mm)微量




図 2-465 ビット-53




図 2-466 ビット -54




図 2-469 ピット -57

SP-0026	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
第3層	10W4/4褐色土上10W2/2黒褐色土の混合土 <Fスズ(α)2-5cm>多量, P.R.(α)10-15cm>
SP-0028	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)3-5cm>多量, P.R.(α)10-15cm>多量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
第4層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
SP-0029	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量, P.R.(α)10cm>少量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
SP-0030	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
SP-0032	
第1層	10W2/3 暗褐色土 <Fスズ(α)2-5cm>極多量, P.R.(α)10-15cm>極多量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第3層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第4層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
SP-0033	
第a層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量, P.R.(α)10-15cm>微量
SP-0034	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
SP-0035	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化粒(α)1-3cm>微量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
SP-0038	
第1層	10W2/3 暗褐色土 <Fスズ(α)2-5cm>中量, 炭化粒(α)2-5cm>少量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)2-5cm>多量, P.R.(α)10-15cm>多量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)2-5cm>中量
第4層	10W4/4 褐色土 <Fスズ(α)5-10cm>多量
SP-0039	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
第2層	10W3/3 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第3層	10W3/3 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
S-002	
第f層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第g層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
SP-0039	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
SP-0040	
第a層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第b層	10W3/3 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
SP-0041	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第3層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>多量
第4層	10W4/4 褐色土, P.R.(α)10-20cm>少量
SP-0042	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第3層	10W3/4 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量, P.R.(α)10-20cm>多量
SP-0043	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, P.R.(α)10-15cm>多量, 炭化粒(α)1-3cm>中量
第2層	10W3/3 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第3層	10W3/4 暗褐色土 <Fスズ(α)5-10cm>多量, P.R.(α)10-12cm>多量
SP-0044	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
SP-0049	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>中量
SP-0050	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
第3層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
第4層	10W4/4 褐色土, P.R.(α)10-20cm>少量
SP-0056	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)1-3cm>微量
第2層	10W4/4 褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, P.R.(α)15-30cm>多量
第3層	10W2/2黒褐色土上10W4/4褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-5cm>中量
SP-0057	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>微量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)1-2cm>極微量
第3層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-5cm>少量
SP-0058	
第a層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)1-2cm>極微量
第b層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)1-2cm>微量
第c層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量, ム-ム炭粒(α)5-7cm>少量, 炭化粒(α)1-3cm>極微量
SP-0059	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>中量, 炭化粒(α)1-2cm>極微量
SP-0060	
第a層	10W2/1 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>微量
第b層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>微量, ム-ム炭粒(α)5-9cm>少量, 炭化粒(α)1-2cm>極微量
SP-040	
第a層	10W2/2黒褐色土上7.3W2/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-7cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-2cm>微量, I.R.(α)10-30cm>微量
第b層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, ム-ム炭粒(α)5-7cm>極微量
第c層	10W2/2黒褐色土上7.3W2/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-9cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-3cm>微量, 炭化粒微量

SK-007	
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-9cm>中量, P.R.(α)10-20cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-5cm>中量, I.R.(α)10-30cm>少量, 炭化粒微量, 5W2/3暗褐色土上少量
第2層	
10W2/2	黒褐色土上10W3/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-9cm>微量, ム-ム炭粒(α)1-5cm>微量
第3層	10W2/2 黒褐色土, P.R.(α)9cm>少量, I.R.(α)20cm>極微量
第4層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, P.R.(α)10-15cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-3cm>少量, I.R.(α)10-20cm>少量
第5層	7.3W2/3暗褐色土(ム-ム炭)に10W2/1黒色土少量混入
SP-040	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-7cm>多量
SP-043	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>多量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量
第3層	10W4/6褐色土上10W2/2黒褐色土少量混入
SP-045	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量
第3層	10W2/2 黒褐色土, P.R.(α)5cm>極微量
第4層	7.3W2/3暗褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
第5層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
SP-046	
第1層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>微量, 炭化粒微量
SP-047	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>多量
SP-048	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W2/2黒褐色土上10W3/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
SP-049	
第a層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)1-5cm>少量
第b層	10W3/4 暗褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量
第c層	10W3/4 暗褐色土
SP-0430	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-2cm>極微量, 炭化粒少量
第2層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-2cm>少量, 炭化粒少量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>微量, ム-ム炭粒(α)1-3cm>微量
第4層	10W4/6褐色土上10W2/2暗褐色土少量混入
SP-0433	
第1層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)3cm>極微量
第2層	10W6/6 黄褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
第3層	10W6/6 黄褐色土
SP-0432	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>微量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>微量, 炭化粒(α)2cm>少量
第3層	10W2/1 黒色土
第4層	10W6/6黄褐色土上10W2/2黒色土少量混入
第5層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>微量
第6層	10W4/4 褐色土
SP-0433	
第1層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, P.R.(α)10cm>極微量
第2層	10W4/2黄褐色土上10W3/7/1黒色土少量混入
SP-0434	
第1層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)1-2cm>微量
第2層	10W3/7/1 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>微量
SP-0435	
第1層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-5cm>微量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-5cm>微量, 炭化粒(α)2cm>少量
第3層	10W2/1 黒色土 <Fスズ(α)1-5cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
SP-0436	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-5cm>微量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W3/3暗褐色土上10W4/4褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-3cm>微量, 炭化土粒(α)2cm>少量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
第4層	10W3/3暗褐色土上10W4/4褐色土の混合土
SP-0437	
第1層	10W2/2黒褐色土上7.3W2/3黒色土の混合土 <Fスズ(α)1-3cm>微量, 炭化粒微量, 炭化土粒(α)1-2cm>少量
第2層	
10W2/2	黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量, 炭化土粒(α)1-2cm>少量
第2層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化土粒(α)1-2cm>極微量
第3層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)1-2cm>極微量
第4層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量
第5層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化土粒(α)1-3cm>微量
第6層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化土粒(α)1-3cm>微量
第7層	10W4/6褐色土上10W3/7/1黒色土少量混入
SP-0438	
第a層	10W3/7/1 黒色土 <Fスズ(α)1-3cm>極微量
第b層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, 炭化粒(α)1-2cm>微量, 炭化土粒(α)1-2cm>少量
SP-0439	
第1層	10W2/3 黒褐色土 <Fスズ(α)1-9cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W3/3暗褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第3層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第4層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第5層	10W2/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-2cm>少量
SP-0440	
第1層	10W3/3 10W4/4褐色土上7.3W2/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-3cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第2層	10W3/3 10W4/4褐色土上7.3W2/3暗褐色土の混合土 <Fスズ(α)1-3cm>少量, ム-ム炭粒(α)1-3cm>少量, 炭化粒(α)2cm>少量
第3層	10W3/2 黒褐色土 <Fスズ(α)1-3cm>微量

SP-0442		SK-009	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ2mm)少量
第2層	10YR4/3	にじみ・黄褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)少量
第3層	10Y3/2	暗褐色土	10YR2/2:黒褐色土少量混入
第4層	10YR4/4	褐色土	
SP-0443		SK-010	
第1層	10YR2/1	黒色土	バシス粒(φ1-7mm)中量,炭化粒(φ2-5mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バシス粒(φ1-5mm)極微量
SP-0444		SK-011	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	
SP-0445		SK-019	
第a層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1.5mm)微量
第b層	10YR3/4	暗褐色土	バシス粒(φ1.5mm)微量
SP-0446		SK-020	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-2mm)中量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-5mm)中量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-7mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-2mm)少量, P.F. (φ10mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土と10YR5/6:黄褐色土の混合土	
SP-0447		SK-021	
第1層	10YR2/1	黒色土	バシス粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR2/1	黒色土	バシス粒(φ1-5mm)中量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ2mm)極微量
SP-0448		SK-022	
第A層	10YR2/1	黒色土	バシス粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量
SP-0449		SK-023	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1mm)少量,炭化粒微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	P.F. (φ10mm)極微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-2mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)微量, P.F. (φ10mm)極微量,炭化粒(φ2-3mm)微量
第6層	10YR3/4	暗褐色土	バシス粒(φ1mm)微量
SP-0450		SK-024	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0464		SK-025	
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-6mm)微量, P.F. (φ30mm)混入,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/3	にじみ・黄褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量, P.F. (φ10-30mm)少量
SP-0468		SK-026	
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量, P.F. (φ10-20mm)少量
SP-0469		SK-027	
第a層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量
SP-0470		SK-028	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量, P.F. (φ10-30mm)少量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-5mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量
第5層	10YR4/6	褐色土	10YR3/2:黒褐色土少量
SP-0471		SK-029	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR5/4	にじみ・黄褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0472		SK-030	
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第B層	10YR3/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第C層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-1mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量
SP-0473		SK-031	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,ローム粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR5/6	黄褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0474		SK-032	
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/3	にじみ・黄褐色土	バシス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR5/3	にじみ・黄褐色土	バシス粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0475		SK-033	
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量
SP-0476		SK-034	
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/1	黒褐色土	バシス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-0477		SK-035	
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/4	暗褐色土	バシス粒(φ1-1mm)中量, P.F. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0480		SK-036	
第A層	10YR3/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量, P.F. (φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/3	暗褐色土	バシス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)微量, P.F. (φ10mm)極微量
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)微量, P.F. (φ10mm)少量
SP-0507		SK-037	
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)微量, P.F. (φ10mm)微量
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)中量, P.F. (φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-1mm)多量, P.F. (φ10-30mm)少量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バシス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量




図 2-471 ピット-59




図 2-472 ピット-60




図 2-473 ピット-61




図 2-474 ビット -62




図 2-475 ビット -63




図 2-476 ビット-64




図 2-477 ビット -65




図 2-478 ピット -66

SP-0265	第6期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-13m)少量,ローム粒極微量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒極微量	第9期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,土粒(610m)大混入,炭化粒(61-5m)微量,堆土粒(61-5m)少量
SP-0266	第1期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-2m)少量,土粒(610m)大混入,炭化粒(63-5m)少量	第3期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,炭化粒(61-5m)微量,堆土粒(61-5m)微量
SP-0267	第1期	101K3/2	黒褐色土	P.R.(620m)大混入,ローム粒(61-3m)微量,炭化粒(61-2m)少量	第4期	101K3/3	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,炭化粒(61-3m)極微量,堆土粒(61-5m)微量,土粒(610m)大混入
第2期	101K3/2	暗褐色土	上H8R4/褐色土との混合物	バクミ殻(61-3m)極微量,ローム粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)微量	第6期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-5m)少量
SP-0268	第1期	101K3/2	黒褐色土	ローム粒(61-2m)少量,土粒(610-20m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒極微量	SN-0023			
SP-0269	第1期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)微量,P.R.(610-20m)少量,ローム粒(61-2m)微量,土粒(610-20m)中量,炭化粒(62-5m)微量,堆土粒極微量	第1期	101K2/2	黒褐色土	ローム粒(61-3m)極微量,堆土粒(61-9m)微量
SP-0270	第1期	101K2/3	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒極微量	第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒極微量
SP-0271	第1期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒極微量	第3期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(61-5m)中量,P.R.(610m)微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-5m)微量
SP-0272	第1期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒極微量	第4期	101K3/2	暗褐色土	炭化粒(61-2m)微量,堆土粒(61-5m)少量,堆土ブロック(610m)少量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒極微量	第5期	101K3/2	黒褐色土	ローム粒(61-3m)中量,炭化粒(61-5m)微量,堆土粒(61-5m)少量	
第3期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(63-5m)微量,堆土粒極微量	第6期	101K2/2	黒褐色土	P.R.(610m)大混入,ローム粒(61-5m)微量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(61-9m)微量	
第4期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,ローム粒(63-5m)中量,土粒(610-20m)少量	第7期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)中量,炭化粒(61-5m)少量,堆土粒(63-5m)少量,土粒(610-20m)少量	
第5期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,ローム粒(63-5m)中量,土粒(610-20m)少量	第8期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)微量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)微量	
第6期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,ローム粒(63-5m)中量,土粒(610-20m)少量	第9期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)少量	
第7期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-3m)中量,土粒(610-20m)少量	第10期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)少量	
第8期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)微量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(63-5m)微量,堆土粒(63-5m)少量	第11期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,炭化粒(63-5m)少量,土粒(610-20m)少量	
SP-0273	第1期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻極微量,ローム粒極微量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒極微量	第12期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(63-5m)少量,炭化粒(63-5m)少量,土粒(610-20m)少量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(63-5m)少量	第13期	7.53K4/3	褐色土	炭化粒(63-5m)少量,土粒(610m)少量,堆土粒	
SP-0274	第1期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(61-2m)微量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)微量	第14期	7.53K3/3	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(63-5m)少量,炭化粒(63-5m)少量,堆土粒(63-5m)中量,堆土ブロック(610m)少量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)微量,ローム粒(61-2m)微量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(63-5m)微量	第15期	101K3/2	黒褐色土	ローム粒(61-2m)少量,炭化粒(61-3m)中量,堆土粒(61-3m)少量,炭化粒	
SP-0275	第1期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,炭化粒極微量,堆土粒極微量	第16期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,炭化粒(61-3m)中量,堆土粒(61-3m)少量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,炭化粒極微量,堆土粒極微量	第17期	101K3/2	暗褐色土	炭化粒(61-9m)少量,堆土粒(63-5m)微量,土ブロック(610m)極微量,炭中量	
SP-0276	第1期	101K2/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,P.R.(610-15m)微量,ローム粒(63-5m)微量	第18期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-5m)少量,炭化粒(61-3m)微量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(61-3m)微量,炭中量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第19期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)極微量,炭化粒(61-3m)中量,堆土粒(61-3m)微量,土粒(610-20m)少量	
第3期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第20期	101K2/1	黒褐色土	炭化粒(61-9m)少量,堆土粒(63-5m)微量,炭中量	
第4期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第21期	7.53K2/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)中量,炭化粒(61-5m)少量,堆土粒(61-3m)中量	
SP-0280	第1期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻極微量,炭化粒(63-5m)微量,堆土粒(61-5m)微量	第22期	101K3/1	黒褐色土	炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)微量,炭中量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-10m)少量,土粒(610m)大混入,炭化粒極微量	第23期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量	
SP-0281	第1期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第24期	101K3/3	暗褐色土	ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)微量,堆土粒(61-3m)微量,堆土ブロック(610m)微量
第2期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,ローム粒(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第A期	101K4/3	江に漬褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,土粒(610m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)微量	
第3期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-2m)微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第B期	101K4/3	江に漬褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,土粒(610m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)微量	
SP-0286	第1期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,P.R.(610m)微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第C期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,炭化粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,土粒(610-20m)大混入
第2期	101K3/1	暗褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,ローム粒(61-2m)微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(63-5m)少量	第D期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)微量,ローム粒(61-3m)少量,炭化粒(63-5m)少量,堆土粒(61-5m)微量	
SP-0288	第a期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(63-5m)少量,P.R.(610m)微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)微量,堆土ブロック(610m)微量	第E期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量,堆土ブロック(610m)微量
第b期	101K3/2	黒褐色土	バクミ殻(61-3m)微量,炭化粒(61-3m)極微量,堆土粒(61-3m)微量	第F期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)極微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量,堆土ブロック(610m)少量,炭中量	
SP-0289	第a期	101K3/3	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)極微量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量	第G期	101K3/2	暗褐色土	バクミ殻(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量,炭中量
第b期	101K2/2	黒褐色土	ローム粒(61-2m)極微量,炭化粒(61-3m)極微量	第H期	7.53K3/2	暗褐色土	ローム粒(61-3m)少量,土粒(610-20m)少量,炭化粒(61-3m)少量,堆土粒(61-3m)少量,炭中量	
第c期	101K2/2	黒褐色土	ローム粒(61-2m)極微量,炭化粒(61-3m)極微量,堆土粒(61-3m)微量					
第d期	101K3/2	黒褐色土	ローム粒(61-2m)極微量,炭化粒(61-3m)極微量,堆土粒(61-3m)微量					

SP-0832									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, P.R.(φ10mm)大混入, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0833									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0834									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0835									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ3-5mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, I.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0836									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, P.R.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量						
第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)中量, I.R.(φ10-30mm)中量, 炭化粒極微量						
SP-0837									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0838									
第a層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, I.R.(φ15-30mm)極微量						
SP-0839									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量						
第2層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0840									
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量						
SP-0841									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量						
SP-0842									
第1層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量, I.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量						
SP-0843									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量						
SP-0844									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ30mm)大混入, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)少量						
第2層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)少量						
SP-0845									
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量, P.R.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0846									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0847									
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)極微量, P.R.(φ10mm)大混入, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 炭少量						
SP-0848									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒極微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)大混入						
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量						
第3層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量						
SP-0849									
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2暗褐色土ブロック(φ10-15mm)少量						
SP-0850									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒極微量						
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, I.R.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm)大混入						
SP-0851									
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, I.R.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量						
第2層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, I.R.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量						
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P.R.(φ10-15mm)少量						
第4層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, I.R.(φ10-15mm)微量, 焼土ブロック(φ30mm)大混入						
第5層	7.5YR2/2	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10-15mm)微量						
第6層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量, I.R.(φ10mm)微量						
SP-0903									
第1層	10YR4/3	にんげん黄褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, I.R.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 黑色土粒(φ1-5mm)微量						
第2層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 黑色土粒(φ1-5mm)微量						
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	ローム粒(φ1-2mm)少量						
SP-1109									
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)微量, P.R.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量						






図 2-479 ビット -67



SP-0251 第1層 10YR2/2 黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, I.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0252 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 堆土粒(φ1-2mm)極微量
SP-0258 第1層 10YR3/2 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ40mm)炭入, ローム粒(φ1-9mm)微量, I.B.(φ15mm)炭入, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0259 第2層 10YR3/2 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0259 第3層 10YR3/2 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, I.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 堆土粒(φ1-2mm)極微量
SP-0311 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0312 第1層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0313 第2層 10YR4/4 褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量
SP-0313 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量
SP-0314 第1層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0315 第2層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0315 第1層 10YR2/1 黒色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0316 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ5mm)微量, P.B.(φ15-25mm)少量

SP-0317 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0318 第1層 10YR4/6 褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0319 第1層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ5-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0320 第1層 10YR3/3 暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-0320 第2層 10YR2/3 暗褐色土	バクシ粒(φ5-9mm)少量, P.B.(φ15mm)微量, 炭化粒(φ5mm)少量
SP-0323 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0323 第2層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0323 第3層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0323 第4層 10YR3/4 暗褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0324 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0324 第2層 10YR3/3 暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 堆土粒(φ1-5mm)微量
SP-0325 第2層 10YR3/3 暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0325 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0325 第2層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-3mm)中量, 堆土粒(φ1-5mm)微量
SP-0325 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バクシ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0325 第2層 10YR4/6 褐色土	バクシ粒(φ5-9mm)少量

図 2-480 ビット -68



SP-0347 第1層 10YK2/3	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0348 第1層 10YK2/3	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層 10YK3/2	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0349 第1層 10YK3/3	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0494 第1層 10YK2/3	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK2/3	黒褐色土	P.R.(φ10-20mm)多量
SP-0500 第1層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0686 第1層 10YK3/3	仁島・炭褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,P.R.(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK4/2	灰黄褐色土	P.R.(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量,P.R.層
第3層 10YK5/2	灰黄褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0702 第1層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,P.R.(φ10-60mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0710 第1層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0711 第A層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0712 第1層 10YK3/3	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,P.R.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0713 第1層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK3/3	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量

SP-0716 第1層 10YK3/1	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0718 第1層 10YK3/3	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,ローズ粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0738 第1層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK3/4	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-0739 第1層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層 10YK3/3	暗褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,ローズ粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0742 第1層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)多量,P.R.(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0744 第1層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-0748 第1層 10YK3/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,P.R.(φ10mm)大個人,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1253 第1層 10YK2/3	黒褐色土	バヒス粒(φ1-7mm)少量,P.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層 10YK2/2	黒褐色土	バヒス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量

図 2-482 ビット-70

SP-1254			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/4	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,下土(φ20mm+)混入,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1255			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-1521			
第1層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR4/2	にじみ黄褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1529			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1530			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1533			
第a層	10YR2/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-15mm)微量
SP-039			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1561			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1562			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1563			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR2/1	黒色土	<S>ス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-1564			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1565			
第a層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1590			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1591			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1592			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1593			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)多量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1594			
カクタン	10YR2/1	黒色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-20mm)中量
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1595			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,土.B.(φ10-30mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1596			
第1層	10YR3/3暗褐色土と7.5YR4/4褐色土の混合土		<S>ス粒(φ1-5mm)微量,土.B.(φ10-20mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-40mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-30mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1597			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)少量,土.B.(φ10-20mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	<S>ス粒(φ1-5mm)中量,土.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-1598			
第1層	10YR2/1	黒色土	<S>ス粒(φ1-5mm)多量,土.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1599			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	暗褐色土	<S>ス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量




図 2-484 ビット-72




図 2-485 ビット-73

SP-0197セクション	SP-0198セクション	SP-0651セクション	SP-0669セクション	SP-0670セクション	SP-0678セクション	SP-0680セクション	
A.7.900m B	A.7.800m B	A.7.800m B	A.7.700m B	A.7.400m B	A.7.700m B	A.7.700m B	
SP-0685セクション	SP-0687セクション	SP-0688セクション	SP-0693セクション	SP-0694セクション	SP-0695・0696セクション		
A.8.000m B	A.7.900m B	A.7.700m B	A.8.000m B	A.7.800m B	A.7.900m B		
SP-0694・0695エレベーション	SP-0697セクション	SP-0851セクション	SP-0853セクション	SP-0854・0855セクション			
A.7.900m B	A.7.800m B	A.7.200m B	A.8.000m B	A.8.000m B	A.7.700m B		
SP-0854・0871セクション	SP-0861セクション・SK-027エレベーション	SP-0879セクション	SP-0885セクション	SP-1476セクション	SP-1477セクション		
A.8.000m B	A.8.000m B	A.7.900m B	A.7.800m B	A.7.700m B	A.7.700m B		
SP-1478セクション	SP-1482セクション	SP-1744セクション					
A.7.800m B	A.7.800m B	A.7.600m B					
SP-0907	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, 炭化灰(φ1-3m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	SP-0907	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ25m)少量, 炭化灰(φ1-5m)少量
第2層 0197/3	第2層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-2m)微量, 焼土粒(φ1-2m)微量	第2層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ30m)少量, 炭化灰(φ1-3m)微量	
第3層 0197/3	第3層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-2m)微量, 焼土粒(φ1-2m)微量	第3層 0197/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-1m)少量, 炭化灰(φ1-1m)少量	
SP-0908	第1層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-15m)微量, 炭化灰(φ1-3m)少量	第1層 0197/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-1m)少量	
第2層 0197/3	第2層 0197/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ15m)微量, 炭化灰(φ1-3m)微量	第2層 0197/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-12m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量	
SP-0910	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-25m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量	第3層 0197/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-15m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	
第2層 0197/3	第2層 0197/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-2m)微量	第4層 0197/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-20m)少量, ローム粒(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量	
第3層 0197/3	第3層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-2m)微量	第5層 0197/4	にじみ黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)多量, P.F.(φ10-30m)多量, 炭化灰(φ1-10m)少量	
SP-0912	第1層 7.5192/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)中量	SP-0953	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, ローム粒(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
第2層 0197/3	第2層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	
SP-0928	第1層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	SP-0971	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
第2層 0197/2	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	
SP-0990	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	SP-0991	第1層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量
第2層 0197/2	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, 炭化灰(φ1-10m)少量	
SP-0985	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-15m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量, 焼土粒(φ1-10m)微量	SP-0995	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)中量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
第2層 0197/3	第2層 0197/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-15m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)微量	SP-1476	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-15m)少量, ローム粒(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
SP-0987	第1層 0197/5	にじみ黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	第2層 0197/4	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)多量, P.F.(φ10-20m)多量, 炭化灰(φ1-10m)少量	
第2層 0197/4	第2層 0197/4	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-15m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量	SP-1477	第1層 0197/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
SP-0988	第1層 0197/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	第2層 0197/5	にじみ黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)多量, P.F.(φ10-15m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-2m)少量	
第2層 0197/2	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量	SP-1478	第1層 0197/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-3m)少量
SP-0994	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量	SP-1482	第1層 7.5193/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)多量
第2層 0197/2	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量	第2層 0197/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)微量	
第3層 0197/2	第3層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-20m)少量, 炭化灰(φ1-3m)少量	第3層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, 炭化灰(φ1-2m)微量	
SP-0995	第5層 0197/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, P.F.(φ10-50m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量	SP-1744	第1層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-10m)少量
第1層 0197/2	第2層 0197/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-10m)中量, P.F.(φ10-30m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	第2層 0197/4	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-10m)少量, ローム粒(φ1-10m)少量, 炭化灰(φ1-10m)少量, 焼土粒(φ1-2m)微量	

図 2-486 ビット-74





図 2-487 ピット-75



SP-0199 第1層 10YR2/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-1487 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-0200 第1層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量	第2層 10YR3/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
SP-0652 第1層 10YR2/3 黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)微量,1-2A粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量	SP-1488 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,1-2A粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	第2層 10YR4/2 灰黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第3層 10YR2/6 明黄褐色土	炭化粒(φ1-2mm)微量,10YR2/9灰褐色土少量,PL層	第A層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量
SP-0689 第7層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,PL層(φ10-12mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)少量	第B層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-0900 第A層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第C層 10YR4/3 灰色黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第B層 10YR3/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)中量,PL層(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	SP-1100 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-1mm)少量
SP-027 第A層 10YR3/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	SP-1411 第1層 10YR4/2 灰黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,1-2A粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量
SP-028 第1層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量	第2層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1mm)微量
第2層 10YR4/2 灰黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)多量,PL層(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-1mm)少量	第3層 10YR4/3 灰色黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)多量,PL層(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-0901 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化物(φ1mm)少量	SP-1412 第1層 10YR3/1 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-1mm)少量
第2層 10YR4/2 灰黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)中量,PL層(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量	第2層 10YR3/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-0908 第1層 10YR2/2 黒褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第3層 10YR4/3 灰色黄褐色土	バニス粒(φ1-1mm)少量,PL層(φ10-15mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-488 ピット -76

SP-1434	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, P, R (φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	SP-1461	第1層	10YR3/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P, R (φ15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR6/6	明黄褐色土	10YR3/2黄褐色土少量, P, R層	SP-1462	第2層	10YR5/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P, R (φ12mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-1435	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	SP-1463	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-13mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	SP-1473	第A層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
SP-1436	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)微量, P, R (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-1485	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-15mm)少量, L, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, L, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR3/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P, R (φ10-13mm)少量, L, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量		
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-1486	第1層	10YR5/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	
SP-1437	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-1487	第1層	10YR3/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P, R (φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
SP-1438	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	SP-1488	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-1489	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	
SP-1446	第A層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-1474	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-1449	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-1420	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量		
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	第3層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量		
SP-1421	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	SP-1491	第1層	10YR3/1	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-10mm)少量, P, R (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	第2層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量		
SP-1422	第1層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量	第3層	10YR5/4	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, バニス層	
第2層	10YR4/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	SP-1493	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量	
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, P, R (φ25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	第2層	10YR3/2暗褐色土の混入土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量			
第4層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量	SP-1494	第1層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量	
SP-1423	第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量	SP-1498	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
SP-1425	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-4mm)少量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-2119	第A層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量	
SP-1428	第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-10mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)中量, 焼土粒(φ1mm)微量	第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量	
SP-1430	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量	SP-2120	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, L, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SP-1439	第1層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量					
SP-1440	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, L, R (φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量					
SP-1444	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-10mm)中量, P, R (φ10-20mm)中量, L, R (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量					
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1mm)微量						
SP-1448	第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-10mm)中量, P, R (φ10-20mm)少量, L, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量					
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P, R (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量						
SP-1449	第1層	10YR4/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量, P, R (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量					
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量						
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量						
SP-1450	第A層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量, P, R (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量					
SP-1451	第1層	10YR4/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量					
第2層	10YR2/1	黒色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)中量						
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量						




図 2-490 ピット-78





図 2-491 ビット -79



SP-0051	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)中量,炭化粒(φ1-4mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量	第3層 109K3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
	第2層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,灰土(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)微量	
SP-0052	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	第2層 109K3/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,灰土(φ10-40mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
	第2層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第3層 109K3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)多量	
	第3層 109K3/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量	第8層 109K2/1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,灰土(φ20mm)大混入,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量	
	第4層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	第15層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,灰土(φ20mm)大混入,炭化粒(φ1-3mm)微量	
	第5層 109K3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)中量,灰土(φ20mm)大混入,炭化粒(φ1-3mm)少量	第C層 109K2/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量	
SP-0063	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ7-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量	第D層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
	第2層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)微量,ローム粒(φ7-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量	SP-0067	第1層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0064	第1層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)微量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 109K3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-0065	第1層 109K2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量	SP-0069	第1層 109K3/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-4mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
	第2層 109K4/6	褐色土	バニス粒(φ1-3mm)多量,灰土(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)微量	SP-0073	第A層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量
SP-0066	第1層 109K2/1	黒色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第1層 109K3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)多量,灰土(φ10-100mm)多量	
	第2層 109K3/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	
SP-0067	第1層 109K2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第3層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
	第2層 109K2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,灰土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-0075	第1層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,灰土(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-0068	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第2層 109K3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,灰土(φ10-30mm)中量,109K2/1黒色土(φ20mm)大混入	
	第2層 109K2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量	SP-0076	第1層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量
	第3層 109K2/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,灰土(φ10-30mm)少量	SP-0077	第1層 109K3/3	暗褐色土	灰土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
	第4層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,灰土(φ20-30mm)中量	第2層 109K2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量,灰土(φ10-15mm)少量	
	第5層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,灰土(φ10-30mm)中量	第3層 109K4/4	褐色土	109K2/2暗褐色土少量,灰土(φ10-30mm)少量	
	第6層 109K2/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,灰土(φ10-30mm)少量	第4層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,灰土(φ10-30mm)多量	
SP-0069	第1層 109K3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,灰土(φ10-80mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量	SP-0078	第1層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
SP-0069b	第1層 109K2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)中量,ローム粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ2-9mm)少量	第2層 109K3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量	
	第2層 109K2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)少量	第3層 109K2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,灰土(φ15mm)大混入,焼土粒(φ1-3mm)微量	

図 2-492 ビット -80

SP-009							
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)極微量	第3層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-082				第4層	10YR3/6	黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量	第5層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量
第B層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量	第6層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量
SP-083				第A層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量
第1層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量	第B層	10YR3/3	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-089				SP-089			
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)微量	第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量	第2層	10YR3/3	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-095				第3層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)中量
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	第4層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR4/6	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	第5層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量
SP-096				第6層	10YR3/4	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)微量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量	第7層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)微量	第8層	7.5YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)多量,ローム粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第c層	10YR4/4	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10-40mm)少量				
SV-006				SP-092			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,堆土粒(φ1-2mm)微量	第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,堆土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-0.5mm)少量
第3層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-100mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第a層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量,堆土粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量	第b層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-15mm)少量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量				
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ50mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第7層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第8層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量				
第9層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-30mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)微量				
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-60mm)中量,FR(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
SP-097							
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第2層	10YR4/6	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)多量,FR(φ120mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
SP-098							
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)微量				
第B層	10YR3/8	黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,ローム粒(φ1-0.5mm)多量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量				
SP-099							
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ25mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)微量				
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,FR(φ10-20mm)少量,FR(φ90mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第3層	10YR2/1	黒色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量				
SP-055							
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-30mm)少量				
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,堆土粒(φ1-2mm)極微量				
SP-061							
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量				
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量				
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第4層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)多量,炭化粒(φ1-0.5mm)多量				
SP-066							
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-50mm)多量,炭化粒(φ1-2mm)少量				
第2層	10YR5/4	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第4層	10YR5/6	黄褐色土	炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第5層	10YR5/4	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第6層	10YR3/1	黒褐色土	バクミ粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-1mm)少量				
SP-078							
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)微量				
第2層	10YR4/3	にがい黄褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第A層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第B層	10YR4/6	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
SP-082							
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第2層	10YR4/6	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量				
第A層	10YR3/3	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量				
第B層	10YR2/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第C層	10YR4/4	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量				
SP-084							
第a層	10YR4/6	褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,堆土粒(φ1-2mm)極微量				
SP-085							
第1層	10YR3/4	暗褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)中量,ローム粒(φ1-0.5mm)中量,炭化粒(φ1-0.5mm)少量				
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バクミ粒(φ1-0.5mm)少量,FR(φ50mm)少量,ローム粒(φ1-0.5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,堆土粒(φ1-2mm)極微量				




図 2-493 ビット -81




図 2-494 ピット-82

- SP-009
- 第1層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-5m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量
- 第2層 1078/6 褐色土 べース状(φ1-8m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量
- SP-009C
- 第1層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-5m)少量,土層,土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5m)微量
- SP-009C
- 第1層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-8m)少量,炭化粒(φ1-5m)少量
- 第2層 1078/4 暗褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/4 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-3m)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- SP-0094
- 第A層 1078/4 暗褐色土 べース状(φ1-9m)中量,土層,土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- SP-015
- 第1層 1078/1 黒褐色土 べース状(φ1-5m)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-2m)微量
- SP-016
- 第1層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-30mm)多量,1078/3黒褐色土少量
- SP-017
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-8m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-7m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-30mm)多量,1078/3黒褐色土少量
- SP-017C
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-8m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-7m)少量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-30mm)多量,1078/3黒褐色土少量
- SP-018
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-9m)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- SP-018C
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- SP-019
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/1 黒褐色土 べース状(φ1-2m)微量,炭化粒(φ1-2m)微量
- SP-060
- 第1層 1078/1 黒色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)少量
- 第2層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-5m)中量,炭化粒(φ1-3m)微量
- 第3層 1078/3 黒色土 べース状(φ1-3m)少量,炭化粒(φ1-2m)少量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)多量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第1層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-9m)中量,土層,土(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-9m)中量,土層,土(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/4 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-2m)微量,焼土粒(φ1-9m)微量
- SP-064
- 第1層 1078/4 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-3m)少量,土層,土(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3m)微量
- 第2層 1078/2 黒褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-3m)少量
- 第3層 1078/3 にごい・黄褐色土 土層,土(φ10-20mm)少量,1078/3黒褐色土少量
- 第4層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5m)少量
- 第5層 1078/1 暗褐色土 べース状(φ1-9m)中量,炭化粒(φ1-2m)微量
- SP-065
- 第A層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-5m)少量
- 第B層 1078/3 にごい・黄褐色土 土層,土(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 5K-02
- 第7層 7.508/1 暗褐色土 土層,土(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9m)中量,炭化粒中量,焼土粒(φ1-9m)少量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量
- 第I層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9m)少量,焼土粒(φ1-9m)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量
- 第V層 7.508/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-9m)少量,焼土粒(φ1-9m)少量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量
- 第X層 7.508/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-9m)少量,炭化物(φ10-15mm)少量,焼土粒(φ1-9m)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)多量
- 第4層 7.508/L7/1 黒色土 べース状(φ1-9m)微量,炭化粒多量,焼土粒(φ1-9m)少量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量
- SK-04
- 第A層 1078/1 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5m)少量,焼土粒(φ1-9m)少量
- 第5層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9m)少量,焼土粒(φ1-9m)少量
- 第9層 1078/4 にごい・赤褐色土 べース状(φ1-7m)少量,土層,土(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5m)少量,焼土粒(φ1-9m)多量,焼土ブロック(φ10-130mm)多量,焼土層
- 第10層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ1-9m)中量,土層,土(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-5m)微量
- SP-068
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-3m)微量
- SP-069
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-15m)多量,炭化粒(φ1-5m)少量,焼土粒(φ1-3m)少量
- SP-070
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-2m)少量
- SP-071

- 第A層 1078/2 灰黄褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-3m)微量
- SP-072
- 第1層 7.508/6 暗褐色土 炭化粒(φ1-3m)微量,焼土層
- 第2層 7.508/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)微量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1m)少量
- SP-077
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-5m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-3m)少量,焼土粒(φ1-9m)少量
- SP-078
- 第1層 1078/2 暗褐色土 炭化粒(φ1-2m)少量,焼土粒(φ1-9m)多量,焼土ブロック(φ10-30mm)中量
- SP-082
- 第1層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)中量,炭化粒(φ1-3m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-5m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第3層 1078/3 暗褐色土 土層,土(φ10-30mm)少量
- 第4層 1078/1 黒色土 べース状(φ1-3m)微量,土層,土(φ10m)大量
- SP-087
- 第1層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/4 暗褐色土 べース状(φ1-6m)少量,土層,土(φ10m)大量
- SP-086
- 第1層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)少量,土層,土(φ10-15m)少量,炭化粒(φ1-2m)微量
- 第2層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-6m)少量,土層,土(φ10m)大量,土層,土(φ10-15m)少量,土層,土(φ10-30mm)微量,焼土粒(φ1-2m)微量
- SP-088
- 第1層 1078/1 黒色土 べース状(φ1m)微量,炭化粒(φ1-2m)少量,焼土粒(φ1mm)微量,土層
- SP-071C
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ3-5m)少量,土層,土(φ10mm)少量
- 第2層 1078/3 にごい・黄褐色土
- SP-089
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-20mm)多量
- 第2層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ1-9m)多量,土層,土(φ10-15m)多量
- SP-090
- 第1層 1078/3 にごい・黄褐色土 べース状(φ5-9m)少量,土層,土(φ10-20mm)少量
- 第2層 1078/3 暗褐色土 べース状(φ5-9m)少量
- SP-091
- 第1層 1078/2 暗褐色土 べース状(φ3-5m)少量





図 2-495 ビット -83



- SP-0125
第1層 10Y3/3 暗褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
- 第2層 10Y4/2 灰黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)中量,浮石(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- SP-0126
第1層 10Y4/2 灰黄褐色土 F.B.(φ10-20mm)少量,土.B.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10Y4/3 にごり黄褐色土 F.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
- SP-0127
第1層 10Y3/1 黒褐色土 バリス粒(φ1-9mm)中量,F.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
- 第2層 10Y5/4 にごり黄褐色土 炭化粒(φ1-2mm)微量,土.B.層
- SP-0128
第1層 10Y3/2 黒褐色土 バリス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
- 第2層 10Y2/3 黒褐色土 バリス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第3層 10Y4/3 にごり黄褐色土 バリス粒(φ1-3mm)少量
- SP-0149
第1層 10Y3/2 黒褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10Y4/2 灰黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量
- SP-0150
第1層 10Y4/2 灰黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第2層 10Y4/3 にごり黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)中量,F.B.(φ10-20mm)少量
- SP-0151
第1層 10Y4/2 灰黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,F.B.(φ10mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第2層 10Y4/3 にごり黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)中量,F.B.(φ10-20mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- 第3層 10Y3/1 黒褐色土 バリス粒(φ1-5mm)少量,F.B.(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
- SP-0152
第1層 10Y4/3 にごり黄褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,F.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- 第2層 10Y3/2 黒褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,F.B.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
- SP-0179
第1層 10Y3/1 黒褐色土 バリス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量
- SP-1616
第1層 10Y2/3 黒褐色土 バリス粒(φ1-5mm)少量,F.B.(φ20mm)少量
- SP-1625
第1層 10Y2/3 黒褐色土 バリス粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土.B.(φ15mm)入混入,炭化粒(φ1-2mm)微量,10Y2/1黒色土粒(φ1-5mm)微量
- SP-1632
第1層 10Y5/4 にごり黄褐色土 バリス粒(φ3-5mm)少量,F.B.(φ10-15mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,土.B.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,10Y4/3にごり黄褐色土粒(φ1-3mm)微量
- 第2層 10Y5/2 灰黄褐色土 バリス粒(φ1-5mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,10Y2/3灰褐色土粒(φ1-3mm)少量




図 2-497 ビット -85




図 2-498 ピット -86





図 2-499 ビット -87



SP-0954
第1層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, ローム粒(φ1-3mm)少量

SP-0955
第1層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-5mm)散見

第2層 10YK2/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)多量

第3層 10YK2/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第4層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第5層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)少量, L.R.(φ10-20mm)少量

SP-0956
第1層 10YK3/3 暗褐色土 バス灰粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-2mm)散見

第2層 10YK6/6 明黄褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YK3/3 暗褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)散見

第4層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

SP-0959
第1層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

SP-0960
第1層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第2層 10YK2/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)散見

第3層 10YK2/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R.(φ10-20mm)中量

SP-0962
第1層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-3mm)散見

SP-0957
第1層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

10YK3/4 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, P.R.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

SP-0960
第1層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第2層 10YK3/3 暗褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第3層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)散見

SP-0962
第1層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第2層 10YK3/3 暗褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第3層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)散見

SP-0964
第1層 10YK3/2 黒褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)散見, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-20mm)散見

第2層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-9mm)散見

第3層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-5mm)少量

第4層 10YK4/3 にごい・黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-9mm)散見

第5層 10YK1/7/1 黒色土 バス灰粒(φ1-2mm)散見, 炭化粒多量, 焼土粒(φ1-2mm)散見

SP-0965
第1層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)散見, 炭化粒(φ1-3mm)散見, 焼土粒(φ1-5mm)少量

SP-0967
第1層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-3mm)散見, 炭化粒(φ1-2mm)散見

SP-0968
第1層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)散見, 炭化粒(φ1-5mm)散見

第2層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, L.R.(φ10-20mm)中量

第3層 10YK2/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, L.R.(φ10-20mm)中量

第4層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-20mm)散見, L.R.(φ10-20mm)中量

SP-0969
第1層 10YK3/2 暗褐色土 P.R.(φ20-30mm)散見, L.R.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)散見

第2層 10YK2/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)散見

第3層 10YK5/6 黄褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)少量, P.R.(φ10-30mm)中量, L.R.(φ10-20mm)中量

SP-0970
第1層 10YK3/2 暗褐色土 バス灰粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)散見, 焼土粒(φ1-3mm)散見

図 2-500 ビット-88

第2層	10YR4/3	にんじや黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-094			
第1層	10YR4/3	にんじや黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-095			
第1層	10YR4/3	にんじや黄褐色土	バクミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
SP-096			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-097			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-098			
第1層	10YR2/1	黒色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バクミズ粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量
SP-099			
第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミズ粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰多量, 炭層
SP-100			
第1層	10YR3/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)中量, P.B.(φ10-15mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
SP-101			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 灰少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1mm)微量
SP-102			
第a層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第b層	10YR3/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-7mm)少量, L.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-103			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミズ粒(φ5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/1	暗褐色土	ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第3層	10YR5/4	にんじや黄褐色土	L.B.(φ30mm)灰人, 炭化粒(φ1-5mm)微量
SP-104			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/1	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1mm)微量
SK-162			
第a層	10YR4/2	灰黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR6/4	にんじや黄褐色土	P.B.(φ10mm)微量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, L.B.層
第c層	10YR3/2	暗褐色土	P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SK-163			
第A層	10YR3/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-12mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/3	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, L.B.(φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-108			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-109			
第1層	10YR2/2	暗褐色土	バクミズ粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR4/3	にんじや黄褐色土	バクミズ粒(φ1-3mm)微量
SP-120			
第1層	10YR4/3	にんじや黄褐色土	バクミズ粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量





図 2-501 ピット -89



SP-0495	SP-0496セクション A.S. 500m B.	SP-0497セクション A.S. 500m B.	SP-0498セクション A.S. 500m B.	SP-0499セクション A.S. 500m B.	SP-0674セクション A.S. 400m B.	SP-0675セクション A.S. 400m B.
SP-0701セクション A.S. 500m B.	SP-0703セクション A.S. 500m B.	SP-0704セクション A.S. 500m B.	SP-0705セクション A.S. 500m B.	SP-0706・0707セクション A.S. 400m B.	SP-0708・0715セクション A.S. 500m B.	
SP-0709セクション A.S. 500m B.	SD-023・024・SP-0714セクション A.S. 500m B.		SP-0717セクション A.S. 500m B.	SP-0719セクション A.S. 500m B.	SP-0720セクション A.S. 500m B.	
SN-007・SP-0721・0728セクション A.S. 500m B.			SN-007 A.S. 500m B.	SP-0722セクション A.S. 500m B.	SP-0723セクション A.S. 500m B.	SP-0724セクション A.S. 500m B.
SP-0725セクション A.S. 500m B.	SP-0728セクション A.S. 400m B.	SP-0729セクション A.S. 400m B.	SP-0741セクション A.S. 500m B.	SP-0743セクション A.S. 400m B.	SP-0745セクション A.S. 500m B.	SP-0746セクション A.S. 500m B.
SP-0747セクション A.S. 400m B.	SP-0749セクション A.S. 400m B.	SP-0964セクション A.S. 500m B.	SP-0965・0966セクション A.S. 500m B.	SP-0986セクション A.S. 200m B.	SP-0991セクション A.S. 400m B.	
SP-0992セクション A.S. 400m B.	SP-1251セクション A.S. 400m B.	SD-029エレベーション P.R.	SP-1252セクション A.S. 200m B.			

SP-0495	第1層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,堆土粒(φ1-2mm)微量	SP-0595	第1層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-0496	第2層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量	
SP-0496	第3層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,堆土粒(φ1-2mm)少量	第3層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-7mm)少量,P.R.(φ50mm)混入,堆土粒(φ1-3mm)微量	
SP-0497	第1層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,I.R.(φ25mm)混入,炭化粒(φ1-5mm)微量,堆土粒(φ1-5mm)微量	SP-0706	第1層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,堆土粒(φ2-6mm)微量
SP-0498	第1層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第2層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,堆土粒(φ1-3mm)微量	
SP-0499	第2層 1093/2	黒褐色土	P.R.(φ10-20mm)多量	第3層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物φ100mm混入	
SP-0674	第2層 1093/4	褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	SP-0707	第1層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,堆土粒(φ1-5mm)微量,1092/2黒色土(φ30-90mm)少量
SP-0675	第1層 1093/3	にじみ状褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,堆土粒(φ1-5mm)少量	SP-0708	第1層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-40mm)中量,ローム粒(φ2-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-0701	第1層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)微量,堆土粒(φ1-3mm)微量	
SP-0703	第1層 1092/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ30mm)混入	第3層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,P.R.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-0703	第1層 1092/2	黒褐色土	P.R.(φ10-25mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,堆土粒(φ1-2mm)微量,1094/5にじみ状褐色土少量	第4層 1093/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ15-30mm)少量,堆土粒(φ2-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量	
SP-0704	第1層 1092/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,堆土粒(φ1-3mm)微量	第5層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,I.R.(φ40mm)混入,炭化粒(φ1-5mm)微量	
SP-0709	第1層 1092/2	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量	SP-0709	第1層 1092/3	黒褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,P.R.(φ40mm)混入,炭化粒(φ1-3mm)微量,堆土粒(φ1-3mm)微量
	第2層 1092/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量	第2層 1093/3	暗褐色土	バクシ粒(φ1-9mm)中量,堆土粒(φ1-3mm)微量	

図 2-502 ピット -90

SP-074				第2層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)中量、I.B. (φ20mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	
第1層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)中量、I.B. (φ20mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第3層	10K2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第4層	10K3/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	
SP-025				第5層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、I.B. (φ30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、P.F. (φ100mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-073				
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量	第1層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-6mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	
第3層	10K3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第2層	10K2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
SP-024				SP-0745				
第A層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量	
第B層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量	第2層	10K4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-2mm)少量、P.F. (φ25mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量	
第C層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第3層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量	
SP-077				第4層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量	
第1層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-2mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	SP-078				
第2層	10K3/2	黒褐色土	P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量	第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-2mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第3層	10K3/5	黄褐色土	バニス灰	第2層	10K4/4	褐色土	バニス灰(φ1-2mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
SP-079				SP-0747				
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-5mm)少量	第1層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	
第2層	10K2/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)少量	第2層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量	
SP-0720				SP-0749				
第A層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第B層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ3-5mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	第2層	10K3/6	黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第C層	10K3/2	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-094				
第A層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層	10K4/5	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-6mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量、炭(φ1-9mm)少量	
第B層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第2層	10K2/2	黒褐色土	10K3/2	黒褐色土との混合土
第C層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-095				
SP-0721				第3層	10K2/1	黒色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量	
第A層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第B層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ3-5mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	第2層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量	
SP-0728				第3層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量、炭化灰(φ1-5mm)少量	
第1層	10K3/2	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第4層	10K3/4	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第2層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第5層	10K5/4	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量	
第3層	10K3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	SP-096				
SP-0729				第4層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量	
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ2-3mm)少量	第1層	10K3/7	黒色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-9mm)少量	第2層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第3層	10K2/1	黒色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-9mm)中量、焼土ブロック(φ9mm)少量	SP-098				
第4層	10K3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	第1層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-2mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第5層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量	SP-103				
第6層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量	第1層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-5mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第7層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)少量	第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量	
第8層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)少量	SP-1252				
第9層	10K4/3	淡灰黄褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ20mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-5mm)少量	第1層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-6mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)少量、焼土粒(φ1-9mm)少量	
SP-0732				第2層	10K4/2	灰黄褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-9mm)少量	
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-5mm)少量					
第2層	10K3/1	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量					
SP-0733								
第1層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量					
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-9mm)少量					
第3層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量					
第4層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量					
SP-0734								
第1層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量					
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ9mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量					
SP-0735								
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、ローム粒(φ1-9mm)少量、I.B. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-9mm)中量、焼土粒(φ1-9mm)少量					
第2層	10K3/2	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量、焼土粒(φ1-2mm)少量					
第3層	10K3/4	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、炭化灰(φ1-1mm)少量					
SP-0736								
第1層	10K2/3	黒褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、I.B. (φ20mm)少量、炭化灰(φ1-5mm)少量、焼土粒(φ1-3mm)少量					
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)中量、P.F. (φ10-30mm)少量、炭化灰(φ1-2mm)少量、ローム粒(φ1-3mm)少量					
SP-0739								
第1層	10K2/1	黒色土	バニス灰(φ1-3mm)少量					
第2層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、P.F. (φ25mm)少量、炭化灰(φ1-3mm)少量					
SP-0741								
第1層	10K3/3	暗褐色土	バニス灰(φ1-9mm)少量、ローム粒(φ1-9mm)中量、炭化灰(φ1-3mm)中量、焼土粒(φ1-5mm)少量、焼土ブロック(φ3mm)少量					





図 2-503 ビット -91



SP-0665 A.S. 200m	SD-029・029・034・SP-0730セクション A.S. 400m	SP-0731セクション A.S. 400m			
SP-0732・0733セクション A.S. 400m	SP-0734セクション A.S. 300m	SP-0735セクション A.S. 400m			
SP-0736セクション A.S. 400m	SP-0740セクション A.S. 300m	SP-0750セクション A.S. 400m	SP-0860セクション A.S. 100m	SP-0880セクション A.S. 200m	SP-0881セクション A.S. 200m
SP-0884セクション A.S. 100m					
SP-0665 第1層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量	第1層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ15-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量,焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第2層 10YR4.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量	第2層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
SP-0730 第A層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-30mm)中量	第3層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
SD-029 第7層 10YR5.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量	第7層 10YR4.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層 10YR5.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)多量,L.R.(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第8層 10YR3.1	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第9層 10YR2.1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ1-9mm)少量	第9層 10YR2.1	黒色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-3mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量
第10層 10YR4.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)多量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第10層 10YR4.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第11層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第11層 10YR4.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第12層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量	第12層 10YR3.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第13層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第13層 10YR4.3	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第14層 10YR3.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第14層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第15層 10YR4.1	褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第15層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第16層 10YR5.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第16層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第17層 10YR3.2	黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第17層 10YR4.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第18層 10YR5.4	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第18層 10YR3.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第19層 10YR5.4	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)中量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第19層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量
第20層 10YR4.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第20層 10YR3.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第21層 10YR3.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第21層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)少量,L.R.(φ10-30mm)少量
第22層 10YR4.2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)多量,L.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量	第22層 10YR2.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,L.R.(φ15mm)大混入
第23層 10YR5.4	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量	第23層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,炭化物(φ15mm)大混入,焼土粒(φ1-5mm)少量
第24層 10YR3.4	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第24層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第25層 10YR5.2	にんい・黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ10-30mm)少量	第25層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化ロック(φ15mm)大混入,焼土粒(φ1-6mm)少量
第26層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量	第26層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第27層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第27層 10YR2.3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)少量
第28層 10YR3.3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,F.R.(φ10-30mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.R.(φ10-30mm)多量,炭化粒(φ1-9mm)少量	第28層 10YR3.2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,F.R.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量

図 2-504 ピット -92

SP-034			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/2	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量
SP-071			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,PLR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,PLR(φ10-15mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量
SP-072			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
SP-073			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,炭化物(φ15-20mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,PLR(φ10-20mm)少量,LR(φ20-30mm)少量,炭化粒(φ1-6mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,PLR(φ10-20mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-074			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-6mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,PLR(φ10-60mm)中量,LR(φ15mm)混入,炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	PLR(φ20-60mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-075			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-4mm)少量,炭化粒(φ1-4mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,PLR(φ20mm)混入,炭化粒(φ1-9mm)多量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)多量,PLR(φ10-20mm)少量
SP-076			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-4mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,PLR(φ10-25mm)少量
SP-078			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-6mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-2mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-18mm)中量,PLR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-30mm)少量
SP-079			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	10YR3/3	暗褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR3/4	暗褐色土	バニス粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第4層	10YR6/6	明黄褐色土	炭化粒(φ5mm)混入
SP-080			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR1/2	にじみ-黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR1/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,PLR(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SP-080			
第1層	10YR1/2	灰黄褐色土	バニス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
SP-081			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バニス粒(φ1-9mm)中量,PLR(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR6/4	にじみ-黄褐色土	炭化粒(φ1-5mm)微量,PLR層




図 2-505 ピット -93

SP-059					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-062					
第5層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第5層	10X2/2	黒色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.25)中量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
SP-066					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-063					
第1層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
SP-070					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.15)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-072					
第1層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.25)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第2層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.25)中量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
SP-073					
第5層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-074					
第1層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第2層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)多量,炭化粒(0.1-3)少量		
第3層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.25)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第4層	10X2/1	黒色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-075					
第1層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第2層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第3層	10X5/3	にじみ黄褐色土	炭化粒(0.1-2)少量,P.B.層		
SP-074					
第1層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.20)中量,ウーA粒(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第2層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
第3層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.25)中量,炭化粒(0.1-3)少量,土.L.(0.10-0.15)少量,焼土粒(0.1-3)少量,骨片少量		
第4層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第5層	10X2/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,土.L.(0.10-0.15)少量,炭化粒(0.1-5)少量		
第6層	10X6/6	明黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)多量,炭化粒(0.1-3)少量,10X2/2黒褐色土少量,P.B.層		
第7層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
第8層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
第9層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第10層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-5)少量		
第11層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量,骨片(0.1-3)少量		
第12層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)多量,炭化粒(0.1-3)少量,骨片(0.1-0.5)少量		
SP-070					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
第2層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-076					
第5層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
第5層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-5)少量		
SK-078					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-5)少量		
第2層	10X3/3	暗褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.25)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第3層	10X4/3	にじみ黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
SP-077					
第1層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第2層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-078					
第1層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
第2層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,炭化粒(0.1-2)少量		
SP-086					
第1層	10X5/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-087					
第1層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量		
SP-088					
第1層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量		
第A層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第B層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
第C層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-5)少量		
第D層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-032					
第5層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.25)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
第6層	10X5/3	にじみ黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-5)少量		
第7層	10X4/3	にじみ黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-3)少量		
第8層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.15)少量,炭化粒(0.1-5)少量		
SP-033					
第1層	10X3/3	暗褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量,骨片少量		
SP-090					
第5層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
第6層	10X3/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量		
SP-091					
第1層	10X3/1	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,P.B.(0.10-0.20)少量,炭化粒(0.1-5)少量,焼土粒(0.1-3)少量,骨片(0.1-0.5)少量		
第2層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-3)少量,焼土粒(0.1-2)少量		
SP-092					
第1層	10X4/2	灰黄褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)中量,P.B.(0.10-0.15)少量,炭化粒(0.1-3)少量		
SP-095					
第5層	10X2/2	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-0.5)中量,炭化物(0.10-0.5)少量,焼土粒(0.1-3)少量,骨片(0.1-0.5)少量		
第6層	10X3/3	暗褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)多量,P.B.(0.10-0.20)中量,炭化粒(0.1-5)少量		
SP-096					
第A層	10X2/3	黒褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-0.5)少量,骨片(0.1-0.5)少量		
第B層	10X3/3	暗褐色土	<C>スズ(0.1-0.5)少量,炭化粒(0.1-0.5)少量		




図 2-506 ビット -94




図 2-507 ビット -95




図 2-508 ピット -96

SP-0938セクション A.S.100m B.	SP-0939セクション A.S.200m B.	SP-0940・0941セクション A.S.200m B. SP-0940 SP-0941	SP-0942セクション A.S.200m B.	SP-0943セクション A.S.100m B.	SP-0944セクション A.S.100m B.
SP-0945セクション A.7.700m B.	SP-0946セクション A.7.700m B.	SP-0948セクション A.S.600m B.	SP-0949セクション A.7.800m B.	SP-1230セクション A.6.900m B.	SP-1221セクション A.6.900m B.
SP-1228セクション A.6.100m B.	SP-1222セクション A.6.900m B.	SK-194・SP-1640セクション A.6.700m B. SP-1640 SK-194	SP-1641セクション A.6.100m B.	SP-1642セクション A.6.600m B.	SP-1643セクション A.6.800m B.
SP-1644セクション A.6.600m B.	SP-1647セクション A.6.800m B.	SP-1649セクション A.6.500m B.	SP-1650セクション A.6.900m B.	SP-1902セクション A.6.900m B.	SP-1903・1904セクション A.7.100m B. SP-1903 SP-1904
SP-1906セクション A.6.700m B.	SP-1907セクション A.6.800m B.	SP-1908セクション A.6.800m B.	SP-1909セクション A.6.900m B.	SP-1910セクション A.6.900m B.	SP-1911セクション A.6.500m B.
SP-1913セクション A.6.200m B.	SP-1923セクション A.7.100m B.	SP-0938 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10-20mm)少量, ローム粒(0.5-5mm)微量, I.L.(0.10-15mm)少量	SP-0939 第1層 10YR5/4 にい、黄褐色土 バニス粒(0.1-5mm)微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(0.10-30mm)微量, 石灰化(0.20mm)微量	SP-0940 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, ローム粒(0.1-5mm)少量, 石灰化(0.1-2mm)微量, 10YR5/4黄褐色土ブロック(0.10-20mm)微量	SP-0941 第1層 10YR2/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10-20mm)少量, ローム粒(0.1-5mm)少量, 石灰化(0.1-3mm)微量
SP-0942 第1層 10YR3/2 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10mm)大個人, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-0943 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, ローム粒(0.5-10mm)少量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-0944 第1層 10YR3/4 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-0945 第1層 10YR4/6 褐色土 バニス粒(0.1-2mm)中量, F.R.(0.10mm)少量, ローム粒(0.1-5mm)少量, I.L.(0.10-20mm)微量	SP-0946 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.3-5mm)少量, F.R.(0.10-20mm)微量, ローム粒(0.1-1mm)中量, I.L.(0.10mm)少量	SP-0948 第1層 10YR2/1 黒色土 バニス粒(0.1-2mm)極微量, ローム粒(0.1-2mm)極微量
SP-0949 第1層 10YR2/2 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.3-5mm)少量	SP-1228 第1層 10YR3/2 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)中量, F.R.(0.10-30mm)微量, ローム粒(0.3-5mm)微量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-1229 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)中量, F.R.(0.20-30mm)微量, ローム粒(0.3-5mm)極微量, I.L.(0.20mm)大個人, 石灰化(0.2mm)微量	SP-1230 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, ローム粒(0.1-1mm)少量, I.L.(0.10mm)微量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-1640 第1層 10YR3/2 暗褐色土 バニス粒(0.1-5mm)極微量, ローム粒(0.1-5mm)少量, I.L.(0.10-15mm)少量, 10YR4/2にい、黄褐色土ブロック(0.10-20mm)微量, 土粒(0.3-5mm)少量	SP-1902 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)極微量, ローム粒(0.1-2mm)極微量
SK-194 第2層 10YR3/1 暗褐色土 バニス粒(0.5-7mm)微量, I.L.(0.10-15mm)微量, ローム粒(0.5-7mm)微量	SP-1641 第1層 10YR3/1 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, ローム粒(0.1-5mm)少量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-1642 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, ローム粒(0.1-5mm)少量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-1643 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10mm)少量, ローム粒(0.1-1mm)少量	SP-1644 第1層 10YR3/1 黄褐色土 バニス粒(0.1-5mm)微量, F.R.(0.10-40mm)微量, ローム粒(0.1-5mm)少量, I.L.(0.10-30mm)微量, 10YR4/6黄褐色土ブロック(0.20mm)大個人, 10YR7/6暗褐色土ブロック(0.30mm)大個人	SP-1647 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-5mm)微量, F.R.(0.10-40mm)微量, ローム粒(0.1-5mm)少量, I.L.(0.10-30mm)微量, 10YR4/6黄褐色土ブロック(0.30mm)大個人
SP-1903 第1層 10YR3/1 暗褐色土 バニス粒(0.1-5mm)少量, ローム粒(0.5-10mm)少量, 石灰化(0.1-2mm)微量	SP-1909 第1層 10YR3/1 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)極微量, ローム粒(0.1-2mm)極微量	SP-1910 第1層 10YR3/2 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1911 第1層 7.5YR2/3 暗褐色土 バニス粒(0.3-5mm)少量, F.R.(0.10mm)大個人, ローム粒(0.3-5mm)少量	SP-1913 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10mm)微量, ローム粒(0.1-1mm)少量	SP-1923 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-1mm)少量, F.R.(0.10mm)微量, ローム粒(0.1-1mm)少量
SP-1904 第1層 10YR2/1 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.3-5mm)少量	SP-1908 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1909 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1910 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1911 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1912 第1層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量
SP-1913 第2層 7.5YR2/2 黒色土 バニス粒(0.1-2mm)極微量, ローム粒(0.1-2mm)極微量	SP-1913 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1913 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1913 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1913 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1913 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量
SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量	SP-1923 第2層 10YR3/3 暗褐色土 バニス粒(0.1-2mm)少量, ローム粒(0.1-2mm)微量

1.7 SP

図 2-509 ビット -97





図 2-510 ビット-98



SP-0917 第1層 10YK2/2 第2層 10YK2/3 第3層 10YK2/3 第4層 10YK2/3 第5層 10YK2/3 第6層 10YK2/3 第7層 10YK2/3 第8層 10YK2/3 第9層 10YK2/3 第10層 10YK2/3 第11層 10YK2/3 第12層 10YK2/3 第13層 10YK2/3 第14層 10YK2/3 第15層 10YK2/3 第16層 10YK2/3 第17層 10YK2/3 第18層 10YK2/3 第19層 10YK2/3 第20層 10YK2/3 第21層 10YK2/3 第22層 10YK2/3 第23層 10YK2/3 第24層 10YK2/3 第25層 10YK2/3 第26層 10YK2/3 第27層 10YK2/3 第28層 10YK2/3 第29層 10YK2/3 第30層 10YK2/3 第31層 10YK2/3 第32層 10YK2/3 第33層 10YK2/3 第34層 10YK2/3 第35層 10YK2/3 第36層 10YK2/3 第37層 10YK2/3 第38層 10YK2/3 第39層 10YK2/3 第40層 10YK2/3 第41層 10YK2/3 第42層 10YK2/3 第43層 10YK2/3 第44層 10YK2/3 第45層 10YK2/3 第46層 10YK2/3 第47層 10YK2/3 第48層 10YK2/3 第49層 10YK2/3 第50層 10YK2/3 第51層 10YK2/3 第52層 10YK2/3 第53層 10YK2/3 第54層 10YK2/3 第55層 10YK2/3 第56層 10YK2/3 第57層 10YK2/3 第58層 10YK2/3 第59層 10YK2/3 第60層 10YK2/3 第61層 10YK2/3 第62層 10YK2/3 第63層 10YK2/3 第64層 10YK2/3 第65層 10YK2/3 第66層 10YK2/3 第67層 10YK2/3 第68層 10YK2/3 第69層 10YK2/3 第70層 10YK2/3 第71層 10YK2/3 第72層 10YK2/3 第73層 10YK2/3 第74層 10YK2/3 第75層 10YK2/3 第76層 10YK2/3 第77層 10YK2/3 第78層 10YK2/3 第79層 10YK2/3 第80層 10YK2/3 第81層 10YK2/3 第82層 10YK2/3 第83層 10YK2/3 第84層 10YK2/3 第85層 10YK2/3 第86層 10YK2/3 第87層 10YK2/3 第88層 10YK2/3 第89層 10YK2/3 第90層 10YK2/3 第91層 10YK2/3 第92層 10YK2/3 第93層 10YK2/3 第94層 10YK2/3 第95層 10YK2/3 第96層 10YK2/3 第97層 10YK2/3 第98層 10YK2/3 第99層 10YK2/3 第100層 10YK2/3	黒褐色土 ローム状(φ1-2mm)微量 褐色土 バースト(φ1-3mm)少量,ローム状(φ1-2mm)少量,炭化(φ1-2mm)微量 黒褐色土 ローム状(φ1-5mm)少量,土R(φ10mm)大混入 黒褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10mm)大混入,ローム状(φ1-9mm)微量,炭化(φ1-2mm)微量 褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10-20mm)微量,ローム状(φ1-3mm)微量 褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10-30mm)微量,炭化(φ1-1-5mm)微量,10YK16褐色土ブロック(φ40mm)大混入 黒褐色土 バースト(φ1-5mm)少量,土R(φ10mm)大混入,10YK13暗褐色土ブロック(φ10-20mm)中量 黒褐色土 バースト(φ1-2mm)極微量,ローム状(φ1-2mm)極微量,炭化(φ1-2mm)極微量 褐色土 バースト(φ1-3mm)極微量,ローム状(φ1-3mm)極微量,炭化(φ1-3mm)極微量 褐色土 バースト(φ1-3mm)極微量,ローム状(φ1-3mm)極微量 黒褐色土 バースト(φ1-3mm)少量,土R(φ10-30mm)微量,ローム状(φ1-3mm)微量,炭化(φ1-3mm)極微量 黒褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10-30mm)少量,ローム状(φ1-3mm)極微量 黒褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10-30mm)少量,炭化(φ1-3mm)極微量,10YK14褐色土ブロック(φ15mm)大混入 バースト(φ1-3mm)微量,10YK16褐色土ブロック(φ10mm)微量 褐色土 バースト(φ1-5mm)少量,土R(φ10mm)大混入,ローム状(φ1-3mm)極微量,炭化(φ1-3mm)極微量,10YK16褐色土ブロック(φ40mm)大混入 バースト(φ1-9mm)微量,土R(φ10-20mm)少量,ローム状(φ1-2mm)極微量 黒褐色土 バースト(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)少量,ローム状(φ1-2mm)極微量,炭化(φ1-3mm)微量 褐色土 バースト(φ1-5mm)中量,ローム状(φ1-2mm)微量,炭化(φ1-3mm)極微量 黒褐色土 バースト(φ1-9mm)中量,土R(φ10-30mm)少量,ローム状(φ1-3mm)微量 褐色土 バースト(φ3-5mm)少量,ローム状(φ5-9mm)微量,土R(φ10mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-5mm)少量,ローム状(φ1-3mm)微量,炭化(φ1-3mm)微量 黒褐色土 ローム状(φ1-1mm)少量,土R(φ10-15mm)微量	SP-1211 第1層 10YK2/2 第2層 10YK2/3 第3層 10YK2/3 第4層 10YK2/3 第5層 10YK2/3 第6層 10YK2/3 第7層 10YK2/3 第8層 10YK2/3 第9層 10YK2/3 第10層 10YK2/3 第11層 10YK2/3 第12層 10YK2/3 第13層 10YK2/3 第14層 10YK2/3 第15層 10YK2/3 第16層 10YK2/3 第17層 10YK2/3 第18層 10YK2/3 第19層 10YK2/3 第20層 10YK2/3 第21層 10YK2/3 第22層 10YK2/3 第23層 10YK2/3 第24層 10YK2/3 第25層 10YK2/3 第26層 10YK2/3 第27層 10YK2/3 第28層 10YK2/3 第29層 10YK2/3 第30層 10YK2/3 第31層 10YK2/3 第32層 10YK2/3 第33層 10YK2/3 第34層 10YK2/3 第35層 10YK2/3 第36層 10YK2/3 第37層 10YK2/3 第38層 10YK2/3 第39層 10YK2/3 第40層 10YK2/3 第41層 10YK2/3 第42層 10YK2/3 第43層 10YK2/3 第44層 10YK2/3 第45層 10YK2/3 第46層 10YK2/3 第47層 10YK2/3 第48層 10YK2/3 第49層 10YK2/3 第50層 10YK2/3 第51層 10YK2/3 第52層 10YK2/3 第53層 10YK2/3 第54層 10YK2/3 第55層 10YK2/3 第56層 10YK2/3 第57層 10YK2/3 第58層 10YK2/3 第59層 10YK2/3 第60層 10YK2/3 第61層 10YK2/3 第62層 10YK2/3 第63層 10YK2/3 第64層 10YK2/3 第65層 10YK2/3 第66層 10YK2/3 第67層 10YK2/3 第68層 10YK2/3 第69層 10YK2/3 第70層 10YK2/3 第71層 10YK2/3 第72層 10YK2/3 第73層 10YK2/3 第74層 10YK2/3 第75層 10YK2/3 第76層 10YK2/3 第77層 10YK2/3 第78層 10YK2/3 第79層 10YK2/3 第80層 10YK2/3 第81層 10YK2/3 第82層 10YK2/3 第83層 10YK2/3 第84層 10YK2/3 第85層 10YK2/3 第86層 10YK2/3 第87層 10YK2/3 第88層 10YK2/3 第89層 10YK2/3 第90層 10YK2/3 第91層 10YK2/3 第92層 10YK2/3 第93層 10YK2/3 第94層 10YK2/3 第95層 10YK2/3 第96層 10YK2/3 第97層 10YK2/3 第98層 10YK2/3 第99層 10YK2/3 第100層 10YK2/3	黒褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,ローム状(φ1-2mm)微量,土R(φ10mm)微量,炭化(φ1-2mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-2mm)微量,土R(φ10mm)少量,炭化(φ1-2mm)極微量 にじみ・黄褐色土 バースト(φ1-5mm)微量,土R(φ10-20mm)微量,ローム状(φ1-2mm)微量 暗褐色土 ローム状(φ1-2mm)微量,土R(φ10-20mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-2mm)微量,ローム状(φ1-2mm)微量 暗褐色土 バースト(φ3-5mm)少量,土R(φ10-15mm)少量,ローム状(φ1-5mm)微量,土R(φ10mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-2mm)微量,ローム状(φ1-3mm)微量,土R(φ10mm)微量 暗褐色土 バースト(φ3-5mm)少量,土R(φ10-15mm)少量,ローム状(φ1-3mm)少量,土R(φ10mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-9mm)少量,土R(φ10-15mm)微量,ローム状(φ1-3mm)少量,土R(φ10mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-3mm)微量,土R(φ10-15mm)少量,ローム状(φ1-3mm)少量 褐色土 バースト(φ1-5mm)微量,ローム状(φ1-2mm)少量 黒褐色土 バースト(φ1-5mm)微量,ローム状(φ1-3mm)微量,土R(φ10mm)極微量,10YK2/3暗褐色土(φ3-5mm)少量 黒褐色土 ローム状(φ3-5mm)微量,土R(φ10-15mm)少量 黒褐色土 バースト(φ1-5mm)微量,ローム状(φ1-2mm)少量 バースト(φ1-5mm)微量,ローム状(φ1-3mm)少量 バースト(φ1-9mm)少量,土R(φ10-60mm)少量,ローム状(φ1-9mm)少量 暗褐色土 バースト(φ1-9mm)少量,土R(φ10-20mm)微量,ローム状(φ3-5mm)少量,土R(φ10mm)微量 黒褐色土 バースト(φ1-5mm)微量,土R(φ10mm)大混入,ローム状(φ1-5mm)微量,土R(φ40mm)大混入
---	---	---	---

図 2-511 ビット -99




図 2-512 遺構外遺物-1




図 2-513 遺構外遺物-2




図 2-514 遺構外遺物-3




図 2-515 遺構外遺物 -4




図 2-516 遺構外遺物-5




図 2-517 遺構外遺物 -6




図 2-518 遺構外遺物-7

8. 溝跡




図 2-519 溝跡-1 (溝跡分割配置図) [S=1/300]




図 2-520 溝跡-2








図 2-521 溝跡-3



SDセクション ①②

層	色	説明
SD-016		
第a層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ2-5mm)中量, 焼土粒(φ2-7mm)少量
第b層	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第c層	黒褐色土	バミス粒(φ2-5mm)少量, 炭化粒(φ2-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第d層	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.R. (φ10-12mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第1層	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第2層	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R. (φ10-20mm)多量
第3層	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)少量, L.R. (φ10-30mm)少量
第1層	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第3層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ2-9mm)中量, 焼土粒(φ2-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第4層	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第5層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 炭(φ2-9mm)微量
第6層	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第7層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第8層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ2-7mm)少量, 焼土粒(φ2-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)微量
第9層	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-20mm)多量
第10層	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-12mm)中量
第11層	にんい/褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.R. (φ10-15mm)中量
第12層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第13層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第14層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第15層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第16層	褐色土	炭化粒(φ10-20mm)少量
第17層	黒褐色土	炭化粒(φ10-20mm)多量
第18層	黒褐色土	炭化粒(φ10-20mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10mm)少量
第19層	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R. (φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)少量, L.R. (φ10-30mm)多量
第20層	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第21層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
第22層	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ3-9mm)多量, 炭化物(φ10-30mm)多量, 焼土粒(φ1-7mm)微量
第23層	にんい/褐色土	10YR4/3にんい/黄褐色土少量混入
第24層	明褐色土	10YR4/3にんい/黄褐色土少量混入
第25層	明褐色土	7.5YR5/6明褐色土と7.5YR5/4にんい/褐色土の混合土, P.R. (φ10-25mm)微量, 10YR4/3にんい/黄褐色土少量混入
第26層	褐色土	炭化粒(φ3-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量
第27層	明褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第28層	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R. (φ10-25mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ5-9mm)中量, 炭化物(φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)中量
第29層	にんい/黄褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, P.R. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ2-9mm)少量, 炭化物(φ2-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第30層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R. (φ10mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第31層	暗褐色土	バミス粒(φ1-7mm)中量, ローム粒(φ1-7mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)微量, 焼土ブロック(φ10mm)微量

第32層	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 炭化物(φ10-15mm)微量	
第33層	Pt148		
第34層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量	
第35層	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量	
第36層	暗褐色土	L.R. (φ10-15mm)中量, 10YR2/3黒褐色土少量混入	
第37層	褐色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 10YR2/3黒褐色土少量混入	
第38層	明黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, L.R. (φ10-20mm)中量	
第39層	黒褐色土	炭化粒(φ2-9mm)中量, 炭化物(φ10-25mm)中量, 焼土粒(φ3-9mm)多量, 焼土ブロック(φ10-30mm)多量	
第40層	黒色土	焼土粒(φ1-3mm)少量	
SI-010b			
第1層	7.5YR5/6	明褐色土	L.R. (φ10-10mm)多量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)中量, ローム粒(φ2-9mm)中量, L.R. (φ10-15mm)中量, 焼土粒(φ2-3mm)微量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.R. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR4/3	にんい/黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量, L.R. (φ10-15mm)中量
第5層	10YR6/6	明黄褐色土	P.R. 層
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ2-9mm)少量, P.R. (φ10-30mm)中量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, L.R. (φ10-15mm)中量
第8層	10YR5/6	黄褐色土	P.R. (φ10-25mm)多量
第9層	10YR4/3	にんい/黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R. (φ10-20mm)多量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第11層	7.5YR4/3	褐色土	
第12層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)少量
第13層	10YR4/3	にんい/黄褐色土	ローム粒(φ2-9mm)多量
SI-010c			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-9mm)中量, P.R. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L.R. (φ10-20mm)少量, 炭化物(φ10mm)極微量, 焼土ブロック(φ10mm)極微量
第3層	10YR4/3	にんい/黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)極少量, L.R. (φ10-40mm)極少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)微量
SI-011			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/3	にんい/黄褐色土	L.R. (φ10-12mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR3/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-30mm)多量, 10YR2/2黒褐色土少量
第4層	10YR5/6	黄褐色土	L.R. (φ10-25mm)多量
第5層	7.5YR5/6	明褐色土	
第6層	7.5YR5/6	明褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.R. (φ10-25mm)少量, L.R. (φ10-50mm)多量
第7層	10YR3/4	暗褐色土	
第8層	10YR4/4	暗褐色土	L.R. (φ10-30mm)多量
第9層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ2-9mm)中量, L.R. (φ10mm)中量
第10層	7.5YR4/4	褐色土	ローム粒(φ5-9mm)多量, L.R. (φ10-20mm)多量
SI-013			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-20mm)少量
第3層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.R. (φ10-15mm)多量



SDセクション③

SD-036

- | | |
|-------------------|--|
| 第1層 10YR3/3 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量 |
| 第2層 10YR2/3 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第3層 10YR2/2 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量 |
| 第4層 10YR4/2 灰黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量 |

SDセクション④

SD-038

- | | |
|------------------|--|
| 第1層 10YR3/1 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量 |
|------------------|--|

図 2-523 溝跡-5





図 2-524 溝跡-6



SDセクション⑤

SD-007

第50層	7.51R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-40mm)中量
第51層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第52層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第53層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第54層	10R4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第55層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第56層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ10-17mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第57層	10R4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ10-30mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第58層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第59層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第60層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-25mm)中量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第61層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第62層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第63層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第64層	10R2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第65層	2.5Y3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量
第66層	10R2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量
第67層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ12mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量

SD-019

第5層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-7mm)少量,ローム粒(φ5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第2土層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第4土層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第5土層	10R3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,ローム粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ1-7mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第3土層	10R3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,焼土粒(φ10-50mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2土層	10R2/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第1土層	10R3/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ10-25mm)少量,ローム粒(φ10-70mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第2土層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量

SP-2423

第8層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第9層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ8mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第7層	10R4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量

SDセクション⑥⑦

SD-038

第8層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ3mm)少量
第1層	10R2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量
第1層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ3-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10R2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第3層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第4層	10R2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第5層	10R2/1	黒色土	パミス粒(φ3-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量
第6層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,炭化物(φ20mm)混入
第7層	2.5Y2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ2mm)微量中量が混入する土
第8層	10R2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第9層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ20mm)混入,焼土粒(φ5mm)微量
第1層	10R2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ3mm)微量
第2層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ3-9mm)少量
第3層	10R3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ10-50mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-5mm)少量
第4層	10R3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-8mm)少量
第5層	10R3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第6層	10R2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ3-5mm)少量
第7層	10R2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量

図 2-525 溝跡-7





図 2-526 溝跡-8



SDセクション⑧

SD-004

第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量
第3層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第5層	10YR2/2黒褐色土と10YR3/2黒褐色土の混合土		パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 灰少量
第6層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量
第7層	10YR2/2黒褐色土と10YR1.7/1黒褐色土の混合土		パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	P.B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-100mm)多量
第9層	10YR3/2	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量, 10YR1/3にぶい黄褐色土少量混入
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L.B. (φ10-40mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第14層	10YR2/1	黒色土	ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, B-Tu火山灰少量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第16層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土少量

SI-005a・b

第a層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-25mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第d層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第e層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量
第f層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-6mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第g層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 粘土ブロック(φ10-30mm)少量
第h層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量
第i層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-50mm)多量, 粘土ブロック(φ10-15mm)微量
第j層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第k層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第l層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第m層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土粒(φ5-9mm)微量
第n層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 粘土粒(φ3-6mm)極微量
第o層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第p層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第q層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-60mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量
第r層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第s層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第v層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第x層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第y層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 粘土
第y'層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-80mm)多量, L.B. (φ10-30mm)微量
第z層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量

図 2-527 溝跡-9

第f'層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第g'層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量
第1'層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量
第j'層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)微量,L.B.(φ10-25mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第k'層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-40mm)中量
第l'層	10YR4/2	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-60mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)多量,L.B.(φ10-100mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-90mm)多量,L.B.(φ10-30mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量,壁溝
第1層	10YR5/6	黄褐色土	P.B.(φ10-50mm)多量,L.B.(φ10-30mm)少量,壁溝
第u層	10YR6/6	明黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)多量,壁溝
第a'層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,壁溝
第b'層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,壁溝
第c'層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-100mm)多量,ローム粒(φ1-9mm)微量,壁溝
第d'層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,壁溝
第e'層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)多量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,壁溝
第h'層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,壁溝
カクラン	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
SI-005P1122			
第Ca層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
SV-017			
第a層	10YR1.7/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第b層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第u層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第お層	10YR2/2黒褐色土と10YR4/3にぶい黄褐色土の混合土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第小a層	10YR3/2黒褐色土と10YR4/2灰黄褐色土の混合土	バミズ粒(φ1-9mm)少量	
第き層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第く層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第け層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量
第3層	10YR3/2黒褐色土と10YR4/4褐色土の混合土	バミズ粒(φ1-5mm)微量	
第し層	10YR4/3にぶい黄褐色土と10YR6/6明黄褐色土の混合土	バミズ粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量	
第1層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
SP-0514			
第Aa層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第Ab層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,ローム粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第Ba層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-0539			
第Da層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SD-セクション⑨⑩			
SD-005			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量,焼土粒(φ1-6mm)極微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-40mm)多量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
SD-006			
第A層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-40mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
SD-009			
第お層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-15mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
SP-0385			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
SD-セクション⑪⑫			
SD-007			
第ア層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量,ローム粒(φ1-9mm)微量,炭化粒(φ3-9mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-15mm)微量,灰微量
第イ層	7.5YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)微量,焼土ブロック(φ10mm)混入
第ウ層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-2mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)中量
SP-019			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)微量,L.B.(φ10mm)微量,炭化粒(φ1-9mm)少量,炭化物(φ10mm)微量,焼土粒(φ1-9mm)中量,焼土ブロック(φ10-40mm)少量,灰少量,7.5YR5/4にぶい褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-2mm)極微量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量,焼土ブロック(φ10-15mm)微量,灰微量
第3層	7.5YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-3mm)中量,焼土ブロック(φ10mm)微量,灰微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)少量,焼土ブロック(φ10mm)微量,灰少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量,ローム粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量,炭化物混入,焼土粒(φ1-2mm)微量
第6層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量,ローム粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量,灰微量
第7層	10YR1.7/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-15mm)少量,ローム粒(φ1-5mm)中量,炭化粒(φ1-2mm)少量,10YR7/4にぶい黄褐色土粘土ブロック(φ20mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-15mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)極微量,焼土ブロック(φ10mm)混入
SP-1605			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)微量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-5mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)極微量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-9mm)微量,焼土ブロック(φ15mm)混入




図 2-528 溝跡 -10





図 2-529 溝跡-11



SDセクション③④


SD-045

第A層	10YR1.7/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, P. R. (φ10-15mm)少量, 10YR5/3にぶい黄褐色土ブロック(φ20-30mm)少量,
第2層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ20-20mm)中量
第4層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ20-30mm)少量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	10YR3/2黒褐色土ブロック(φ15mm)微量, バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ15mm)少量
SI-031			
第1層	2.5Y2/1	黒色土	カクラン, シラス等が混入
第2層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)多量, P. R. (φ10-15mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)多量, 焼土粒(φ1-3mm)多量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	7.5YR2/3	極暗褐色土	バミス粒(φ1mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)中量
第6層	7.5YR2/3	極暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)中量, 焼土ブロック(φ10-15mm)中量
第6層	5YR5.6	褐色土	炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土層
第6層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量
第8層	2.5YR6/4	にぶい褐色土	焼土層
第9層	5YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極多量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第11層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量
第12層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量, 層上面が一部焼土化
第13層	2.5Y7/8	黄色土	バミス層, 貼床
第14層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, P. R. (φ10-15mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)中量
第15層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)極多量, P. R. (φ10-40mm)少量
第16層	10YR2/1	黒色土	L. R. (φ15mm)少量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P. R. (φ10-30mm)極多量
第18層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
SI-031P17			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR2/1	黒色土	
SI-031P131			
第1層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
SI-031P134			
第1層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-30mm)多量
SI-031P139			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ7-9mm)微量
SI-056			
第A層	10YR3/1	黒褐色土	焼土粒(φ5mm)微量, バミス粒(φ1-9mm)中量
第B層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P. R. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ3-5mm)多量, L. R. (φ10-50mm)中量, 焼土ブロック(φ30mm)極微量
第B層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量, P. R. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. R. (φ30-50mm)多量
第C層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1mm)極微量, 基盤
第D層	10YR6/3	にぶい黄褐色土	基盤
SI-056敷溝			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)中量, ローム粒(φ3-5mm)中量
SK-223			
第A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第A層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-20mm)微量
第3層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1mm)極微量, バミス層
SX-103			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-2mm)少量, P. R. (φ10-40mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第3層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)極多量, P. R. (φ10-30mm)極多量
SP-2059			
第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
SP-2060			
第9a層	10YR2/1	黒色土	バミス粒微量

図 2-530 溝跡-12

⑬ SD-007・008セクション
A.9.000m

B




SDセクション⑬

SD-007

第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 10YR1, 7/1黒色土ブロック(φ10-30mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-40mm)中量
第3層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)極多量, P. B. (φ50-110mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ5mm)極微量
第4層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-60mm)微量, 炭化粒(φ3-5mm)微量, 焼土粒(φ5-9mm)少量
第5層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, L. B. (φ11-30mm)少量, 焼土粒(φ5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)極微量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P. B. (φ10-50mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量
第7層	10YR2/3	黒褐色土	P. B. (φ10-20mm)中量, L. B. (φ10-25cm)少量, 黒色灰少量
第8層	7.5YR6/4	にぶい橙色土	P. B. (φ50-70mm)少量, L. B. 層
第9層	10YR2/3	黒褐色土と7.5YR6/4にぶい褐色土の混合土	
第10層	7.5YR5/3	にぶい褐色土	バミス粒(φ3-5mm)多量, L. B. (φ30-50mm)中量
第11層	7.5YR6/4	にぶい褐色土	L. B. 層
第12層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量
第13層	5B4/1	暗青灰色灰	灰層
第14層	7.5YR6/6	褐色土	10YR3/2黒褐色土少量混入, L. B. 層
第15層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)多量
第16層	7.5YR4/3	褐色土	P. B. (φ10-15mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量
第17層	5B2/1	青黒色土	灰層
第18層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ5-9mm)少量
第19層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量
第20層	10YR5/8	黄褐色土	バミス層
第21層	10YR5/8	黄褐色土と7.5YR4/4褐色土の混合土	炭化粒(φ1-3mm)微量
第22層	10YR2/1	黒色土	P. B. (φ10-30mm)少量
第23層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)微量
第24層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, 局所的にL. B. (φ30-50mm)と鉄滓混入
第25層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)少量
第26層	10YR4/1	褐色土	ローム粒(φ1-5mm)微量
第27層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ5-9mm)多量, P. B. (φ40mm)微量, L. B. (φ10-20mm)少量
第28層	10YR4/6	褐色土	バミス粒・ブロック(φ1-15mm)少量, ローム粒・ブロック(φ1-15mm)少量
第29層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 10YR1, 7/1灰混じり黒色土が局所的にブロック状に混入
第30層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量
第31層	10YR4/4	褐色土	焼土粒(φ3-5mm)微量
第32層	10YR3/1	黒褐色土	炭化粒(φ1-3mm)少量
第33層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒・ブロック(φ1-30mm)やや多量, 焼土粒(φ5mm)中量, 灰少量
第34層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, P. B. (φ10-15mm)少量
第35層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒・ブロック(φ1-30mm)極多量
第36層	10YR1, 7/1	黒色土	10YR5/4にぶい黄褐色土ブロック(φ20-40mm)少量
第37層	10YR4/4	褐色土	ローム粒・ブロック(φ1-40mm)中量
第38層	7.5YR5/6	明褐色土	L. B. 層
第39層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量
第40層	7.5YR4/4	褐色土	L. B. 層
第41層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)中量
第42層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ15-20mm)中量
第43層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ20-30mm)中量
第44層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, P. B. (φ10-15mm)中量, L. B. (φ10-20mm)多量
第45層	10YR6/8	明黄褐色土と10YR2/1黒色土の混合土	

図 2-531 溝跡-13




SDセクション⑬

SD-003

第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 埴土粒(φ1-2mm)極微量, 灰少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 埴土粒(φ1-9mm)少量, 灰多量, 灰層
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-120mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-50mm)中量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ10-30mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第9層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第11層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第13層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第15層	10YR3/2	黒褐色土	P. B. (φ30-120mm)多量, P. B. 層
第16層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第17層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第19層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 層状に混入
第22層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第23層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-40mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, P. B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第26層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-80mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 砂中量
包含層			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR4/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第e層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第f層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 白色粘土粒(φ3-5mm)微量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 白色粘土粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/2にぶい黄褐色粘土ブロック(φ30mm大)混入
第5層	10YR4/6	褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, P. B. (φ10mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 白色粘土粒(φ1-3mm)微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第h層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-6mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第i層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第j層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 砂少量
第k層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 砂少量

図 2-532 溝跡-14

⑬SD-007・007bセクション
A. 9. 500m



SDセクション⑬

SD-007

第二層 10YR2/2 黒褐色土

第三層 10YR2/3 黒褐色土

第四層 10YR3/3 暗褐色土

第五層 10YR4/4 褐色土

第六層 10YR6/4 にぶい黄褐色土

第七層 10YR2/3 黒褐色土

第八層 10YR3/3 暗褐色土

第九層 7.5YR3/2 黒褐色土

第十層 10YR2/2 黒褐色土

第十一層 7.5YR3/1 黒褐色土

第十二層 7.5YR2/2 黒褐色土

第十三層 10YR2/3 黒褐色土

第十四層 7.5YR3/2 黒褐色土

第十五層 10YR3/4 暗褐色土

第十六層 7.5YR2/1 黒土

第十七層 10YR4/2 灰黄褐色土

第十八層 10YR2/2 黒褐色土

第十九層 10YR5/6 黄褐色土

第二十層 10YR4/4 褐色土

第二十一層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

第二十二層 10YR3/3 暗褐色土

第二十三層 10YR4/2 灰黄褐色土

第二十四層 10YR6/3 にぶい黄褐色土

第二十五層 10YR4/2 灰黄褐色土

第二十六層 10YR4/4 褐色土

第二十七層 7.5YR3/1 黒褐色土

第二十八層 10YR4/3 にぶい黄褐色土

第二十九層 10YR2/2 黒褐色土

P. B. (φ 15mm大) 混入, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 50mm) 中量, 焼土粒(φ 1-3mm) 微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-30mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)微量,
 炭化粒(φ 1-9mm)少量, 焼土粒(φ 1-2mm)極微量
 バミズ粒(φ 1-5mm)微量, P. B. (φ 10mm大)混入, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-20mm)微量, 炭
 化粒(φ 1-2mm)微量, 焼土粒(φ 5-9mm)極微量
 バミズ粒(φ 1-5mm)微量, P. B. (φ 10-40mm)微量, ローム粒(φ 1-5mm)中量, L. B. (φ 10-20mm)微量,
 炭化粒(φ 1-2mm)極微量, 焼土粒(φ 1-3mm)極微量
 バミズ粒(φ 1-2mm)極微量, 焼土粒(φ 5-9mm)極微量, 粘土ブロック(φ 30-50mm)少量, 10YR4/3にぶ
 い黄褐色土ブロック(φ 10-30mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ 10-20mm)微量, ローム層
 ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)中量, 炭化粒(φ 1-2mm)少量
 P. B. (φ 10-50mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10-50mm)中量, 炭化粒(φ 1-2mm)微量, 焼
 土粒(φ 1-3mm)極微量, 粘土ブロック(φ 10-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ 10-20mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-30mm)中量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-40mm)微量,
 炭化粒(φ 1-5mm)微量, 粘土粒(φ 1-5mm)極微量, 粘土ブロック(φ 15-30mm)微量, 黒色土ブロック
 (φ 10-25mm)微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-15mm)微量, ローム粒(φ 1-9mm)微量, L. B. (φ 10-15mm)微量,
 粘土ブロック(φ 30mm)極微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-30mm)微量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10-30mm)微量,
 炭化粒(φ 1-2mm)微量, 粘土ブロック(φ 10-20mm)少量, 黒色土粒(φ 5-9mm)少量, 黒色土ブロッ
 ク(φ 10-20mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, P. B. (φ 10-30mm)極微量, ローム粒(φ 1-5mm)極微量, L. B. (φ 10mm)極微
 量, 炭化粒(φ 1-5mm)微量, 炭微量, 黒色土ブロック(φ 10-15mm)極微量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ
 10-30mm)微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, P. B. (φ 10mm)微量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10-50mm)少量, 炭化
 粒(φ 1-5mm)少量, 炭微量, 粘土ブロック(φ 30mm大)混入
 P. B. (φ 10-15mm)極微量, L. B. (φ 10-20mm)少量, 炭化粒(φ 1-3mm)極微量, 焼土粒(φ 1-2mm)極微
 量, 炭少量, 黒色土粒(φ 5-9mm)少量, 黒色土ブロック(φ 10-30mm)微量
 P. B. (φ 30mm大)混入, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10mm)極微量, 炭化粒(φ 1-3mm)微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-50mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 20-60mm)中量,
 炭化粒(φ 1-5mm)少量, 炭少量, 粘土ブロック(φ 10mm大)混入, 黒色土ブロック(φ 20-50mm)中量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-50mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)微量,
 炭化粒(φ 1-3mm)微量, 炭微量, 黒色土ブロック(φ 10-20mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-20mm)少量, 炭化粒(φ 1-2mm)微量,
 炭微量, 黒色土粒(φ 1-9mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)少量, P. B. (φ 10-50mm)微量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10-30mm)少量,
 炭化粒(φ 1-2mm)極微量
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, P. B. (φ 10-20mm)極微量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)中量,
 炭化粒(φ 1-2mm)微量, 黒色土ブロック(φ 10-30mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, P. B. (φ 10-60mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-20mm)少量,
 黒色土ブロック(φ 10-20mm)少量
 バミズ粒(φ 1-9mm)中量, P. B. (φ 10-20mm)少量, ローム粒(φ 1-9mm)中量, L. B. (φ 10-30mm)微量,
 黒色土ブロック(φ 10-20mm)少量
 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ 10-20mm)少量, ローム層
 バミズ粒(φ 1-9mm)微量, P. B. (φ 10-15mm)極微量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)多
 量, 黒色土ブロック(φ 10-30mm)微量
 バミズ粒(φ 1-2mm)極微量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, 焼土粒(φ 1-3mm)微量, 粘土粒(φ 1-9mm)少量
 P. B. (φ 20mm)極微量, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)少量, 炭化粒(φ 1-2mm)微量, 炭微
 量, 黒色土粒(φ 1-9mm)少量
 P. B. (φ 10-50mm大)混入, ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 10-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ 10-
 20mm)少量
 ローム粒(φ 1-9mm)少量, L. B. (φ 20mm大)混入, 炭化粒(φ 1-5mm)微量

図 2-533 溝跡-15

第7層	7.5YR4/2	灰褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, ローム層
第8層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 20\text{mm}$)混入, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 灰少量, 黒色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)微量
第9層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック($\phi 10\text{mm}$)微量
第10層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 粘土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 7.5YR4/6褐色土ブロック($\phi 10\text{mm}$)少量
第11層	7.5YR4/6	褐色土	ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 粘土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第12層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	灰中量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 2.5Y7/6明黄褐色土粒($\phi 1-6\text{mm}$)微量
第13層	10YR4/2	灰黄褐色土	ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 10\text{mm}$)微量
第14層	10YR6/2	灰黄褐色土	L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 灰少量, 粘土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)少量
SD-007b			
第15層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 白色粘土粒($\phi 3-5\text{mm}$)微量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 20\text{mm}$)混入, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 粘土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 30\text{mm}$)混入
第17層	10YR4/6	褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 粘土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第18層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, P. B. ($\phi 25\text{mm}$)混入, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第19層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, 黒色土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第21層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 黒色土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第22層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 黒色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)極微量
第23層	10YR4/4	褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 黒色土粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量
第24層	10YR4/4	褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-25\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 粘土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第26層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 15-30\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 15\text{mm}$)混入
第27層	7.5YR6/6	橙色土	炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 15\text{mm}$)混入, 7.5YR4/4褐色土粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)少量, L. B. 層
第28層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
第29層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第30層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第31層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第32層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)極微量
第33層	7.5YR3/1	黒褐色土	ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)多量, 黒色土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量





図 2-534 溝跡-16



SD-ナクシヨン⑬

SD-003


第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 灰少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 灰多量, 炭屑
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-120mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ20-50mm)中量
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ10-30mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第9層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第11層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第13層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第15層	10YR3/2	黒褐色土	P.B.(φ30-120mm)多量, P.B.層
第16層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第17層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第19層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 層状に混入
第22層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-4mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第23層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)微量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-100mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第26層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-80mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 砂少量
包含層			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第e層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第f層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SD-007b			
第a層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第b層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-4mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第j層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 砂少量
第k層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 砂少量

SD-セクシヨン⑭

SD-003b

第a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第b層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)極微量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-80mm)中量
第c層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第d層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第e層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 砂少量
第f層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 砂少量
SD-003c			
第a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-70mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 砂少量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 砂少量
第d層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第e層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)微量
第f層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第g層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 砂少量
第h層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ30-50mm)多量, 砂少量

図 2-535 溝跡-17




SDセクション①9

SD-007

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 灰微量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-80mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰中量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-60mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰中量
第5層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第7層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第8層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-40mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第9層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-45mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 灰少量
第10層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第11層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-35mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第12層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第14層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第15層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第16層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-60mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第17層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第18層	10YR4/3	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第19層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第20層	10YR5/4	にぶい, 黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 粘土ブロック(φ20-30mm)極微量
第22層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第23層	10YR2/1黒色土と10YR3/2黒褐色土の混合土		バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第24層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ20-30mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第26層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ20-70mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第27層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第28層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)極微量, L. B. (φ10-30mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第29層	10YR4/3にぶい, 黄褐色土と10YR2/2黄褐色土の混合土		バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SX-051			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
SP-1590			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-25mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

図 2-536 溝跡-18

①7 SD-007・007bセクション
A.9.500m



SDセクション①7

SD-007

第5層	10YR3/2	黒褐色土	P. R. (φ15mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ50mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ5-9mm)極微量
第2層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L. B. (φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第1層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-30mm)少量, 10YR2/1黒色土ブロック(φ10-20mm)微量, ローム層
第9層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 粘土ブロック(φ10-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-40mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量, 粘土ブロック(φ15-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-25mm)微量
第11層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-15mm)微量, 粘土ブロック(φ30mm)極微量
第12層	7.5YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量, 黒色土粒(φ5-9mm)少量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第13層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-30mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)極微量, L. B. (φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 炭化土粒(φ10-15mm)極微量, 10YR4/4褐色土ブロック(φ10-30mm)微量
第14層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化土粒(φ10-15mm)極微量, 粘土ブロック(φ30mm大)混入
第15層	7.5YR3/2	黒褐色土	P. B. (φ10-15mm)極微量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 炭化土粒(φ5-9mm)少量, 黒色土ブロック(φ10-30mm)微量
第16層	10YR3/4	暗褐色土	P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第17層	7.5YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ20-60mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化土粒(φ10mm大)混入, 黒色土ブロック(φ20-50mm)中量
第18層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭化土粒(φ10-20mm)少量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化土粒(φ1-9mm)少量
第20層	10YR5/6	黄褐色土	バミズ粒(φ5-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第21層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-30mm)少量
第22層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-60mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第23層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第24層	10YR6/3	にぶい黄褐色土	10YR2/2黒色土ブロック(φ10-20mm)少量, ローム層
第25層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミズ粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-15mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)多量, 黒色土ブロック(φ10-30mm)微量
第26層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-9mm)少量
第27層	7.5YR3/1	黒褐色土	P. B. (φ20mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化土粒(φ1-9mm)少量
第28層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P. B. (φ10-50mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)少量
第29層	10YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-5mm)微量

図 2-537 溝跡-19

第7層	7.5YR4/2	灰褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, ローム層
第8層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ30mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 灰少量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)微量
第9層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)微量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)極微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック(φ10mm)微量
第10層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-9mm)少量, 7.5YR4/6褐色土ブロック(φ10mm)少量
第11層	7.5YR4/6	褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 粘土粒(φ1-5mm)少量
第12層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	灰中量, 7.5YR5/6明褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, 2.5Y7/6明黄褐色土粒(φ1-6mm)微量
第13層	10YR4/2	灰黄褐色土	ローム粒(φ5-9mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土ブロック(φ10mm)微量
第14層	10YR6/2	灰黄褐色土	L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 灰少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量
SD-007b			
第15層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 白色粘土粒(φ3-5mm)微量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 粘土粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ30mm大)混入
第17層	10YR4/6	褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B.(φ10mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-3mm)微量
第18層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, P.B.(φ25mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第19層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第20層	10YR3/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量, 黒色土粒(φ1-5mm)少量
第21層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 黒色土粒(φ1-9mm)少量
第22層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 黒色土ブロック(φ10-20mm)極微量
第23層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 黒色土粒(φ1-9mm)微量
第24層	10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-25mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 粘土ブロック(φ10-20mm)微量
第25層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第26層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ15-30mm)微量, 粘土ブロック(φ15mm大)混入
第27層	7.5YR6/6	褐色土	炭化粒(φ1-5mm)微量, 粘土ブロック(φ15mm大)混入, 7.5YR4/4褐色土粒(φ1-9mm)微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック(φ10-20mm)少量, L.B.層
第28層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第29層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B.(φ10mm)極微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
第30層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第31層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第32層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第33層	7.5YR3/1	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)多量, 黒色土ブロック(φ10-15mm)少量



SDセクション②

SD-024

第A層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第B層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第C層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SD-026			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

図 2-538 溝跡-20





図 2-539 溝跡-21

② SD-007・019・SP-0672・0673セクション
L.S. 50m



SDセクション②


SD-007

- | | | | |
|------|-----------|---------|---|
| 第1層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ10-15mm)少量 |
| 第2層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量 |
| 第3層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第4層 | 10YR2/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第5層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第6層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-25mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第7層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量 |
| 第8層 | 10YR2/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第9層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)中量, P. B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-13mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-13mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第10層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第11層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-70mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量 |
| 第12層 | 10YR2/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 炭化物層 |
| 第13層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第14層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量 |
| 第15層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第16層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第17層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第18層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量 |
| 第19層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量, P. B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量 |
| 第20層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)多量 |
| 第21層 | 10YR5/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量 |
| 第22層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量 |
| 第23層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第24層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第25層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量 |
| 第26層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第27層 | 2.5Y4/2 | 暗灰黄色土 | ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-20mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量 |
| 第28層 | 10YR5/4 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第29層 | 10YR1.7/1 | 黒色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化物層 |
| 第30層 | 2.5Y4/3 | オリーブ褐色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第31層 | 2.5Y3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm) |
| 第32層 | 2.5Y4/1 | 黄灰色土 | ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第33層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-25mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第34層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)少量 |
| 第35層 | 10YR6/4 | にぶい黄褐色土 | P. B. (φ10-50mm)少量, L. B. (φ10-150mm)多量, 10YR4/2灰黄褐色土少量混入, L. B. 層 |


図 2-540 溝跡-22

第9層	10TR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第8層	10TR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第7層	10TR5/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-70\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第6層	10TR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5層	10TR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第4層	10TR6/4	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-70\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-100\text{mm}$)多量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第3層	10TR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第2層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第1層	10TR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-25\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第9層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
SP-0672			
第7層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
SP-0673			
第8層	10TR5/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量


22 SD-010・011セクション



23 SD-010セクション



24 SI-040・SI-040P11・SD-010セクション




SDセクション 22, 23, 24

SD-010

第7層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第5層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第4層	10TR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第3層	10TR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
第2層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第1層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
SD-011			
第1層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第2層	10TR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
SI-040			
第1層	10TR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-70\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量
SI-040P11			
第6層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第5層	10TR3/2	暗褐色土	P. B. ($\phi 20-60\text{mm}$)多量
第4層	10TR3/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10-80\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
カランA	10TR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
カランB	10TR3/3	暗褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量


25 SD-012セクション




26 SD-012・015セクション




27 SD-013セクション



28 SD-014セクション




29 SD-014セクション



30 SD-014・030セクション



31 SP-0895・0896・0896・SD-014セクション



SDセクション 25, 26

SD-012

第9層	10TR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量
第8層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第3層	10TR4/2	灰黄褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第4層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第5層	10TR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第6層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
SD-015			
第7層	10TR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量
第5層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-70\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量

SDセクション 27

SD-013

第1層	10TR2/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量
第2層	10TR3/1	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第3層	10TR3/2	黒褐色土	パミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量




図 2-541 溝跡-23

SDセクション ㉘㉙㉚㉛


SD-014

第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 骨片少量混入
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-1.5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第6層	10YR6/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 10YR2/3黒褐色土少量, P.B.層
第7層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第9層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第11層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 骨片(φ1-7mm)少量
第12層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 骨片(φ1-9mm)少量
SD-030			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
SD-085			
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 炭化物(φ10-40mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 骨片(φ1-9mm)中量
第4層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)多量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
SD-086			
第5層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 骨片(φ1-5mm)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

㉘ SD-020・029・034・SP-0730セクション



㉙ SD-020・029・034セクション



㉚ SD-018セクション

A.S. 400m B



SDセクション ㉛

SD-018

第1層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
-----	---------	-------	--

SDセクション ㉜㉝


SD-020

第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ20mm大)混入, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 焼土ブロック(φ15mm大)混入
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-40mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-4mm)少量, 炭化物(φ15-20mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)少量
第4層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-100mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-40mm)多量, 粘土ブロック(φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-8mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15-80mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 炭化物(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-6mm)微量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-9mm)少量, 焼土ブロック(φ10-20mm)少量
第8層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第9層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 焼土粒(φ1-8mm)少量
第10層	10YR2/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化物層
第11層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ1-20mm)少量
第13層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 焼土粒(φ1-4mm)微量
第14層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-100mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-6mm)少量
第15層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ20mm大)混入, 焼土粒(φ1-8mm)微量
第16層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, L.B.(φ50mm大)混入, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量
第19層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量



図 2-542 溝跡-24

第六層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, L.B.(φ10-15mm)少量
第七層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ15mm大)混入
SD-029			
第八層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭化物(φ15mm大)混入, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第九層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第十層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 炭化物(φ15mm大)混入, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第十一層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ15-30mm)少量
第十二層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第十三層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第十四層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
SD-034			
第十五層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第十六層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第十七層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量
SP-0730			
第十八層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-50mm)中量



SDセクション ⑬⑭⑮⑯

SD-023			
第一層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ100mm大)混入, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第二層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第三層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SD-024			
第一層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第二層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第三層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SP-0714			
第四層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-100mm)中量, L.B.(φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第五層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
SD-026			
第一層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第二層	10YR4/4	褐色土	P.B.(φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-2mm)微量

SDセクション ⑰

SD-025			
第一層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第二層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第三層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第四層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第五層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第六層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-6mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第七層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

SDセクション ⑱

SD-029			
第一層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 炭化物(φ15mm大)混入, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第二層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-7mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第三層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-6mm)少量, 炭化物(φ15mm大)混入, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第四層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土ブロック(φ15-20mm)少量
第五層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第六層	10YR2/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第七層	10YR3/2	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量


SDセクション ㉑

SD-030			
第一層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第二層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SDセクション ㉒

SD-031			
第一層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第二層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第三層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第四層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第五層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, P.B.(φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

図 2-543 溝跡-25



SDセクション ⑬⑭⑮⑯⑰⑱

SD-038

第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)極微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量

SP-1533

第a層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第b層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)微量

SP-1535

第a層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)極微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量

SP-1536

第A層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
-----	---------	------	-------------------------------

SP-1537

第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-40mm)少量
第c層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量

SP-1538

第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)微量,炭化粒(φ1-2mm)極微量
第b層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)微量,炭化粒(φ1-3mm)微量

SP-1703

第A層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)少量
第B層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量

SDセクション ⑲

SD-044

第1層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P. B. (φ10-30mm)少量

図 2-544 溝跡 -26





図 2-545 溝跡 -27



SDセクション ㉔

SD-014

第1層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 背片少量混入
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, P. R. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第5層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第6層	10YR6/6	明黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-60mm)多量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 10YR2/3黒褐色土少量, P. R. 層
第7層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第8層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第9層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第11層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 背片(φ1-7mm)少量
第12層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-40mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 背片(φ1-9mm)少量

SDセクション ㉕

SD-017

第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第2層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SDセクション ㉖

SD-017


第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-40mm)少量, L. B. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第4層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量

SDセクション ㉗

SD-020

第7層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-50mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第8層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-70mm)多量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第9層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物層
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-150mm)多量, L. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量
第11層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第12層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第13層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第16層	10YR4/1	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第17層	10YR5/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第18層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-100mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第19層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-20mm)中量, L. B. (φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
第20層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-25mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第21層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第22層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第23層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第24層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 炭化物層
第25層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. R. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第26層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-50mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第27層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第28層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. R. (φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第29層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物層(φ10-20mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第30層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第31層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. R. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

図 2-546 溝跡-28



SDセクション 53

SD-020

第a層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

第1層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量

SD-036b

第A層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

第B層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

第C層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

第D層 10YR2/1 黒色土 P. B. (φ10-20mm)中量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1mm)少量

SX-045

第1層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

第2層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-70mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

第4層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量

第5層 10YR4/1 褐灰色土 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量, 砂層

第6層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

SDセクション 54

SD-027

第a層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-9mm)少量

SD-028

第1層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-12mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量

第2層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-50mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

SP-0689

第7層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-12mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

SP-0690

第A層 10YR3/1 黒褐色土 バミス粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量

第B層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

SDセクション 55

SD-030

第1層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

SD-032

第a層 10YR4/2 灰黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量

第b層 10YR5/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-40mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

第5層 10YR4/3 にぶい黄褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量

第3層 10YR2/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量

SDセクション 56, 57

SD-033

第1層 10YR3/3 暗褐色土 バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量, 灰少量混入, 骨片少量混入

SK-085

第a層 10YR3/2 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 骨片(φ1-9mm)少量

第b層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 骨片(φ1-9mm)少量

SP-0889

第A層 10YR2/3 黒褐色土 バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 骨片(φ1-9mm)少量

図 2-547 溝跡-29





図 2-548 溝跡 -30




SDセクション 58 59 60

層	年代	土質	特徴
第A層	10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第B層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第C層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第D層	10Y4/1	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第E層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第A'層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-6mm)少量, L. B. (φ40mm大)混入, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ3-4mm)極微量
第B'層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, P. B. (φ20mm大)混入
第D'層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
SD-002			
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)少量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-8mm)少量
第5層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第6層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第7層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, L. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-6mm)微量
第10層	10YR4/4	褐色土	P. B. (φ30-90mm)少量, 粘土層
第11層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第12層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第13層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 炭化物(φ20mm大)混入
第16層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-70mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-130mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第17層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第18層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第19層	10YR4/3	にじみ黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-6mm)少量
第20層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第21層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第22層	10YR4/1	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第23層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第24層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)多量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第25層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第26層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-150mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L. B. (φ10-100mm)多量
第27層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ30mm大)混入

図 2-549 溝跡-31

第28層	10YR2/1	黒色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)微量
第29層	10YR5/1	褐色色土	ローム粒(φ1~2mm)中量, L.B.(φ30mm)混入
第30層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~5mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第31層	10YR5/6	黄褐色土	ローム層
第32層	10YR3/1	黒褐色土	パズス粒(φ1~3mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ70mm)混入
第33層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~50mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第34層	10YR3/1	黒褐色土	パズス粒(φ1~2mm)少量,ローム粒(φ1~2mm)少量
第35層	10YR2/1	黒色土	パズス粒(φ1~2mm)少量, P.B.(φ20mm)混入,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~5mm)微量
第36層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~3mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第37層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~2mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~50mm)少量
第38層	10YR4/1	褐色色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~100mm)中量
SD-002b			
第39層	10YR4/4	褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~80mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~200mm)多量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第40層	10YR3/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第41層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パズス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~200mm)多量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~50mm)少量
第42層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~150mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)中量
第43層	10YR2/1	黒色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~60mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~60mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)極微量
第44層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ20mm)混入
第45層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~60mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第46層	10YR3/2	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~70mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)微量
第47層	10YR2/3	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ20~30mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)微量,焼土粒(φ1~9mm)少量
第48層	10YR2/1	黒色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ5~7mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量
第49層	10YR2/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ15~20mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量
第50層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量
第51層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ3~5mm)微量
第52層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~5mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ2~3mm)微量,焼土粒(φ9mm)混入
第53層	10YR2/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第54層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ20mm)混入, L.B.(φ40mm)混入,炭化粒(φ3~5mm)微量
第55層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ20~50mm)中量, L.B.(φ10~15mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)極微量
第56層	7.5YR3/4	暗褐色土	P.B.(φ50mm)混入, L.B.(φ10~150mm)多量,炭化粒(φ1~3mm)微量
第57層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ5~9mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量
第58層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第59層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ30mm)混入,炭化物(φ20mm)混入
第60層	10YR4/4	褐色土	パズス粒(φ1~6mm)微量,ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~80mm)多量
第61層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ3~5mm)微量,炭化粒(φ2~5mm)微量
第62層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第63層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第64層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
第65層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)多量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第66層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~3mm)少量
第67層	10YR4/4	褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
第68層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ30mm)混入,炭化粒(φ3~5mm)少量
第69層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~6mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~5mm)微量
第70層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ3mm)混入
第71層	10YR2/1	黒色土	パズス粒(φ1~9mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)微量
第72層	10YR3/1	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量
第73層	10YR3/2	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~70mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第74層	10YR2/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~70mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量
第75層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第76層	10YR3/2	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)多量,ローム粒(φ1~5mm)少量,炭化粒(φ1~2mm)少量,焼土粒(φ1~3mm)微量
第77層	10YR3/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量,炭化粒(φ1~5mm)少量
第78層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第79層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ20~30mm)少量, L.B.(φ50mm)混入,炭化粒(φ1~2mm)微量
第80層	2.5Y3/2	黒色土	パズス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ20~30mm)微量,炭化粒(φ1~9mm)少量
第81層	2.5Y3/2	黒褐色土	パズス粒(φ1~2mm)少量,炭化粒(φ1~9mm)少量
第82層	10YR3/1	黒褐色土	パズス粒(φ2~7mm)微量,炭化粒(φ1~2mm)微量,焼土粒(φ1~2mm)微量
第83層	10YR2/3	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量,ローム粒(φ1~9mm)中量,炭化粒(φ1~3mm)少量,焼土粒(φ1~2mm)極微量
第84層	10YR3/4	暗褐色土	パズス粒(φ1~9mm)中量,ローム粒(φ1~3mm)微量,炭化粒(φ1~5mm)微量,焼土粒(φ1~3mm)微量

第9層	10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-6mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ2-3mm)極微量,焼土粒(φ1-2mm)極微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ3-9mm)中量,炭化粒(φ9mm大)混入
第6層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-2mm)極微量,焼土粒(φ1-3mm)極微量
第5層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量,P.B.(φ10-30mm)少量
第4層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)微量
第3層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)中量
第2層	10YR5/6	黄褐色土	粘土層
第1層	7.5YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-100mm)中量
第a層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-70mm)中量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)中量,L.B.(φ10-200mm)中量
第7層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-30mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-9mm)少量
第8層	2.5Y2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ300mm)が帯状に混入
第9層	7.5YR5/3	にぶい褐色土	L.B.(φ10-50mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量



SDセクション①

SD-003階段

第a層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量,ローム粒(φ1-9mm)中量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第b層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-3mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,焼土粒(φ1-2mm)微量
第1層	10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,炭化粒(φ1-5mm)微量,焼土粒(φ1-3mm)微量
第2層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1-9mm)少量,P.B.(φ10-20mm)少量,ローム粒(φ1-9mm)少量,L.B.(φ10-30mm)少量,炭化粒(φ1-3mm)少量,焼土粒(φ1-6mm)微量





図 2-551 溝跡-33

④ SD-001・002・002b・003セクション
A.S. 400m

B.



SDセクション④


SD-001		
第A層 10YR2/3	黒褐色土	炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第B層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第C層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第D層 10YR4/1	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第E層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第A'層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-6mm)少量, L.B.(φ40mm)混入, 炭化粒(φ1-9mm)微量, 焼土粒(φ3-4mm)極微量
第B'層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入
第D'層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量
SD-002		
第1層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第2層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-3mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第3層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-7mm)少量
第4層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-6mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-8mm)少量
第5層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第6層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第7層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第8層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)少量, L.B.(φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第9層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-6mm)微量
第10層 10YR4/4	褐色土	P.B.(φ30-40mm)少量, 粘土層
第11層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第12層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第13層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第14層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-9mm)中量
第15層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 炭化物(φ20mm大)混入
第16層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-70mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-130mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第17層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第18層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第19層 10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-6mm)少量
第20層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.B.(φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第21層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第22層 10YR4/1	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-9mm)少量
第23層 7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-2mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第24層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-6mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)多量, 焼土粒(φ1-2mm)微量
第25層 10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-100mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第26層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-150mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-100mm)多量
第27層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ30mm大)混入
第28層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第29層 10YR5/1	褐色土	ローム粒(φ1-2mm)中量, L.B.(φ30mm大)混入
第30層 10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第31層 10YR5/6	黄褐色土	ローム層
第32層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ70mm大)混入
第33層 10YR5/4	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-50mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第a層 10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量
第b層 10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, P.B.(φ20mm大)混入, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
第c層 10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第d層 10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-50mm)少量
第e層 10YR4/1	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-100mm)中量
SD-002b		
第a層 10YR4/4	褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-80mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.B.(φ10-200mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)微量
第b層 10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B.(φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量

図 2-552 溝跡-34

第c層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~200mm)多量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~50mm)少量
第d層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~150mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量
第e層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~60mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~60mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第f層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, L.B.(φ20mm)大混入
第g層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~60mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第h層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~70mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第i層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ20~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~9mm)少量
第j層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ3~57mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第k層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ15~250mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第l層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第m層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ3~5mm)微量
第n層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ2~3mm)微量, 焼土粒(φ9mm)大混入
第o層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第p層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)微量, P.B.(φ20mm)大混入, L.B.(φ40mm)大混入, 炭化粒(φ3~5mm)微量
第q層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ20~50mm)中量, L.B.(φ10~15mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第r層	7.5YR3/4	暗褐色土	P.B.(φ50mm)大混入, L.B.(φ10~150mm)多量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第s層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ5~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第t層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第u層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ30mm)大混入, 炭化物(φ20mm)大混入
第v層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~80mm)多量
第w層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ3~5mm)微量, 炭化粒(φ2~5mm)微量
第x層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第y層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ2~3mm)微量, 炭化粒(φ9mm)少量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第z層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第aa層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~50mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第ab層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量
第ac層	10YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第ad層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ30mm)大混入, 炭化粒(φ3~5mm)少量
第ae層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~5mm)微量
第af層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ3mm)大混入
第ag層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~5mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)微量
第ah層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量
第ai層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~70mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第aj層	10YR2/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~70mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量
第ak層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第al層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)多量, ローム粒(φ1~5mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第am層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ3~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ5mm)大混入
第an層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ20~30mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第ao層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第ap層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第aq層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第ar層	2.5Y3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, L.B.(φ10~20mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第as層	2.5Y2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ20~30mm)少量, L.B.(φ50mm)大混入, 炭化粒(φ1~2mm)微量
第at層	2.5Y3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ20~30mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第au層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~2mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第av層	5YR2/1	黒褐色土	バミズ粒(φ2~7mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 焼土粒(φ1~2mm)微量
第aw層	10YR2/3	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)少量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第ax層	10YR3/4	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 焼土粒(φ1~3mm)微量
第ay層	10YR3/3	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ2~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第az層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(φ1~6mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ2~3mm)極微量, 焼土粒(φ1~2mm)極微量
第ba層	10YR3/2	暗褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ3~9mm)中量, 炭化粒(φ9mm)大混入
第bb層	10YR2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量, 焼土粒(φ1~3mm)極微量
第bc層	7.5YR4/4	褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~100mm)中量
第bd層	10YR3/1	黒褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~70mm)中量
第be層	10YR3/2	黒褐色土	バミズ粒(φ1~3mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~200mm)中量
第bf層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量
第bg層	2.5Y2/1	黒色土	バミズ粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ300mm)が形状大混入
第bh層	7.5YR5/3	にぶい褐色土	炭化粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ10~50mm)中量


⑬ SD-002セクション

A. 7.600m



⑭ SK-176・SD-002b・SX-085・整地層セクション

A. 7.400m



SDセクション ⑬

SD-002

- 第a層 10YR2/2 黒褐色土 P.R. (φ10-20mm) 少量
 第1層 10YR3/2 黒褐色土 P.R. (φ15mm) 極微量, ローム粒(φ1-3mm) 少量
 第2層 10YR4/4 褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土 P.R. (φ10-20mm) 少量, L.B. (φ10-30mm) 少量
 第3層 7.5YR5/4に土色褐色土と7.5YR4/2灰色褐色土の混合土 P.R. (φ10-30mm) 少量
 第4層 10YR3/1 黒褐色土
 第5層 10YR2/1 黒褐色土
 第6層 7.5YR5/4 にぶい褐色土

SDセクション ⑭

SD-002b

- 第36層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-50mm) 多量, ローム粒(φ2-9mm) 中量, L.B. (φ10-30mm) 中量
 第37層 10YR4/6 褐色土 10YR2/2黒褐色土少量混入, L.R. 層
 第38層 SK-176 10YR2/3 黒褐色土 少量混入, L.R. 層
 第39層 SX-085 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 少量, P.R. (φ25mm) 微量, 鉄分の層と砂層が交互に堆積
 第40層 10YR3/3 暗褐色土 ローム粒(φ3-9mm) 多量
 第41層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-2mm) 少量
 第42層 SX-085 10YR3/4 暗褐色土 パミス粒(φ3-5mm) 中量
 第43層 10YR2/2 黒褐色土
 整地層
 第1層 10YR3/4 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量
 第2層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 多量, P.R. (φ10-30mm) 多量, 10YR2/3黒褐色土少量混入
 第3層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 中量, P.R. (φ10-30mm) 中量, ローム粒(φ2-9mm) 中量, L.B. (φ10-30mm) 中量
 第4層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 微量, P.R. (φ10-15mm) 微量
 第5層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-5mm) 極多量, P.R. (φ10-20mm) 少量, ローム粒(φ2-7mm) 中量, 炭化粒(φ1-3mm) 少量
 第6層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 微量
 第7層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 微量, L.B. (φ90mm) 微量
 第8層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-2mm) 少量
 第9層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ2-9mm) 多量, L.B. (φ10-50mm) 多量
 第10層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量
 第11層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 少量, P.R. (φ10mm) 少量, ローム粒(φ2-9mm) 中量, L.B. (φ10-20mm) 中量
 第12層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 少量, P.R. (φ10mm) 少量, ローム粒(φ2-9mm) 中量, L.B. (φ10-20mm) 中量
 第13層 10YR2/2 暗褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 微量
 第14層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-50mm) 多量, 炭化粒(φ1-2mm) 極微量
 第15層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 微量
 第16層 10YR5/8 黄褐色土 P.R. 層
 第17層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ3-9mm) 少量, P.R. (φ10-15mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 中量, L.B. (φ10-60mm) 中量, 炭化粒(φ1-4mm) 微量
 第18層 10YR2/2 黒褐色土 ローム粒(φ2-3mm) 微量
 第19層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-5mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 少量, L.B. (φ10-25mm) 少量, 炭化粒(φ1-3mm) 微量
 第20層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 多量, P.R. (φ10-40mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 少量, L.B. (φ10mm) 少量
 第21層 10YR4/6 褐色土 L.R. (φ20-100mm) 極多量, L.R. 層
 第22層 10YR4/6 褐色土 P.R. (φ50mm) 極微量, L.R. 層
 第23層 10YR4/6 褐色土 パミス粒(φ1-5mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 少量, L.B. (φ10mm) 少量, 炭化粒(φ1-3mm) 少量, 焼土粒(φ1-2mm) 微量
 第24層 10YR2/2 暗褐色土 パミス粒(φ3-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量
 第25層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 多量, P.R. (φ10-30mm) 多量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量, 炭化粒(φ1-3mm) 極微量
 第26層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-50mm) 多量
 第27層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm) 多量, P.R. (φ10-15mm) 多量, ローム粒(φ1-9mm) 中量, L.B. (φ10-15mm) 中量, 炭化粒(φ1-2mm) 微量
 第28層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ1-3mm) 少量
 第29層 10YR1, 7/1 黒褐色土 P.R. (φ30-60mm) 少量
 第30層 10YR3/4 暗褐色土 P.R. (φ10-35mm) 中量, P.R. (φ10-35mm) 中量, ローム粒(φ5-9mm) 中量, L.B. (φ10-40mm) 中量
 第31層 10YR2/3 黒褐色土 P.R. (φ10-40mm) 中量, ローム粒(φ5-9mm) 中量, L.B. (φ10-20mm) 中量
 第32層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-40mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 多量, L.B. (φ10-40mm) 多量
 第33層 10YR2/3 黒褐色土 ローム粒(φ3-9mm) 多量, L.B. (φ10-100mm) 多量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
 第34層 10YR4/6 褐色土 ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-50mm) 多量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
 第35層 10YR4/6 褐色土 P.R. (φ40-100mm) 中量, L.B. (φ100mm) 少量
 第36層 10YR4/6 褐色土 ローム粒(φ3-9mm) 多量, L.B. (φ10-100mm) 多量, 10YR2/2黒褐色土少量混入
 第37層 10YR4/6 褐色土 P.R. (φ50-100mm) 中量, L.B. (φ50-100mm) 多量
 第38層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ1-9mm) 少量, P.R. (φ10-20mm) 少量
 第39層 10YR4/6 褐色土 ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-50mm) 多量, 10YR2/2黒褐色土少量
 第40層 10YR4/6 褐色土 P.R. (φ10-50mm) 極多量
 第41層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 少量, P.R. (φ10mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 少量, L.B. (φ10-15mm) 少量, 炭化粒(φ1-3mm) 少量, 焼土粒(φ1-2mm) 微量
 第42層 10YR4/6 褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ2-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量
 第43層 10YR4/4 褐色土 P.R. (φ10-50mm) 極多量
 第44層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 少量, P.R. (φ10mm) 少量, ローム粒(φ5-9mm) 少量, L.B. (φ10-15mm) 少量, 炭化粒(φ1-3mm) 少量, 焼土粒(φ1-2mm) 微量
 第45層 10YR4/4 褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 少量, L.B. (φ10-100mm) 中量, 炭化粒(φ1-2mm) 微量
 第46層 10YR2/2 黒褐色土 P.R. (φ10-100mm) 中量
 第47層 10YR2/3 黒褐色土 パミス粒(φ5-9mm) 多量, P.R. (φ10-30mm) 多量, ローム粒(φ5-9mm) 多量, L.B. (φ10-20mm) 多量
 第48層 10YR4/6 褐色土 P.R. (φ10-25mm) 中量, L.B. (φ10-80mm) 多量
 第49層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ3-9mm) 多量, P.R. (φ10-20mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 少量, L.B. (φ10mm) 少量
 第50層 10YR2/3 暗褐色土 パミス粒(φ3-9mm) 多量, P.R. (φ10-60mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 少量, L.B. (φ10-30mm) 少量
 第51層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ3-9mm) 多量, P.R. (φ10-60mm) 多量, ローム粒(φ3-9mm) 少量, L.B. (φ10-30mm) 少量
 第52層 10YR4/3 にごり黄褐色土
 第53層 10YR2/2 黒褐色土 パミス粒(φ3-7mm) 少量, P.R. (φ30-40mm) 微量
 第54層 10YR6/6 明黄褐色土
 第55層 10YR3/3 暗褐色土 パミス粒(φ2-9mm) 多量, P.R. (φ10-50mm) 多量, ローム粒(φ1-9mm) 中量, L.B. (φ10-25mm) 中量

図 2-553 溝跡-35


SK-167・SD-003セクション
A.S. 200m

SDセクション 65

SD-003

第a層	10YR6/6	明黄褐色土	P.R. (φ10-15mm) 少量, 下部に10YR4/3にぶい黄褐色土中量混入, L.B. 層
第b層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第c層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第d層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	L.B. 層
第e層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)中量, P.R. (φ70mm)微量, ローム粒(φ5-9mm)少量
第f層	10YR2/3	黒褐色土	P.R. (φ10-20mm)少量
第f層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.R. (φ10-20mm)極多量, L.R. (φ10-30mm)極多量
第g層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.R. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)中量, L.R. (φ10-15mm)少量
第h層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.R. (φ10-30mm)中量
第i層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量, P.R. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)多量
第j層	10YR3/4	暗褐色土	パミス粒(φ3-5mm)極多量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.R. (φ10-20mm)多量
第k層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極多量, P.R. (φ10-15mm)少量
第l層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)少量
第m層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.R. (φ20-50mm)中量, L.R. (φ20-30mm)中量
第n層	10YR3/2	黒褐色土	P.R. (φ10-50mm)中量
第o層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ10-15mm)微量
第p層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-9mm)極多量, P.R. (φ10-15mm)少量
第q層	10YR2/2	黒褐色土	
第r層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	10YR2/1黒色土少量
第s層	10YR7/4	にぶい黄褐色土	10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)中量
第t層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ5-9mm)少量
第u層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P.R. (φ10-20mm)中量
第v層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量
第w層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-5mm)多量
第x層	10YR3/3	淡黄褐色土	P.R. 層
第y層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)極多量, P.R. (φ30-50mm)中量
SK-167			
第7層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.R. (φ10mm)混入, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-7mm)少量, 白色粘土粒(φ1-3mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)極微量, ローム粒(φ3-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ30mm)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ10-30mm)微量
第8層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	ローム粒(φ1-3mm)多量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)極微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-7mm)少量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-7mm)中量, L.R. (φ10mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第9層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.R. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)中量, 焼土粒(φ1-5mm)微量, 炭化物層
第9層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)多量, P.R. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第9層	7.5YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒極微量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ20-30mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量
第10層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.R. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)少量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR4/6褐色土ブロック(φ30mm)混入
第11層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)微量, P.R. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 炭化物(φ10-15mm)微量, 焼土粒(φ5mm)極微量
第11層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.R. (φ10-30mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-9mm)少量
第12層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.R. (φ10-15mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量, 7.5YR2/1黒色土粒(φ3-5mm)少量
第12層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.R. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L.R. (φ10-20mm)少量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ5-9mm)少量
第12層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)多量, L.R. (φ10-30mm)多量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 10YR5/2灰黄褐色粘土(幅10mm×長さ400mm)混入, 10YR7/4にぶい黄褐色粘土ブロック(φ20mm大)混入, 5YR5/8明赤褐色土粒(φ3-9mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土ブロック(φ50mm大)混入
第13層	10YR2/1	黒色土	パミス粒(φ5-9mm)微量, P.R. (φ20-25mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ3-5mm)少量
第13層	7.5YR5/6	明褐色土	ローム粒(φ1-9mm)極多量, L.R. (φ10-50mm)極多量, 炭化粒(φ3-5mm)微量, 10YR4/2灰黄褐色土粒(φ3-9mm)少量, 10YR5/2灰黄褐色粘土ブロック(φ10-15mm)少量
第14層	10YR3/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)多量, L.R. (φ10-20mm)中量, 10YR5/2灰黄褐色粘土ブロック(φ20-40mm)少量, 10YR3/1黒褐色土粒(φ5-9mm)少量
第14層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.R. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量
第14層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.R. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR5/8明褐色土ブロック(φ10-15mm)中量
第14層	2.5YR3/1	淡黄褐色土	炭化粒(φ1-3mm)微量, 10YR5/3にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR7/6明黄褐色土粒(φ3-5mm)少量, 7.5YR5/8明褐色土ブロック(φ10mm)少量, 淡黄褐色土層

図 2-554 溝跡-36



SDセクション ⑥⑨

SD-019

- | | | | |
|-----|----------|------|--|
| 第1層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L. B. (φ20-30mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第2層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)微量, L. B. (φ20-60mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ1-5mm)少量 |
| 第3層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒微量, P. B. (φ20mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10mm)微量, 炭化粒微量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第4層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | ローム粒(φ3-5mm)微量, L. B. (φ10-30mm)少量 |
| 第5層 | SX-052 | | |
| 第7層 | 7.5YR2/2 | 黒褐色土 | ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 白色粘土粒(φ5mm)微量 |
| 第4層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)微量 |
| 第9層 | 10YR2/1 | 黒褐色土 | パミス粒(φ5-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10mm)少量, 炭化粒(φ3-5mm)少量, 7.5YR4/6褐色土粒(φ3-5mm)少量 |
| 第2層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ3-5mm)微量 |
| 第4層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ5-9mm)微量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ3-5mm)微量, L. B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量 |
| 第5層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒微量, P. B. (φ10mm大)混入, ローム粒(φ3-5mm)微量, L. B. (φ10mm)少量 |
| 第4層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ5-9mm)微量, P. B. (φ10mm大)混入, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ40mm大)混入, 炭化粒(φ3mm)微量 |
| 第9層 | 7.5YR3/1 | 黒褐色土 | P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ15mm大)混入, 10YR1/7/1黒色土粒(φ5-9mm)少量 |
| 第9層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ3-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ3-9mm)微量, L. B. (φ10-20mm)微量 |
| 第9層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | パミス粒(φ5-9mm)少量, P. B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10-150mm)少量, 10YR2/1黒色土粒(φ5-9mm)少量, 黒色土ブロック(φ30-40mm)少量, 7.5YR4/6褐色土ブロック(φ30mm大)混入 |
| 第9層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | P. B. (φ10-200mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10-60mm)少量 |
| 第9層 | 10YR2/1 | 黒色土 | パミス粒(φ3-9mm)少量, P. B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-30mm)微量 |

SDセクション ⑥⑩

SD-035

- | | | | |
|--------|-----------|---------|--|
| 第1層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒(φ3-5mm)微量, P. B. (φ30mm大)混入, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ5-9mm)少量, 黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量 |
| 第2層 | 10YR2/2 | 黒褐色土 | パミス粒微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L. B. (φ10-20mm)少量, 5YR5/8明赤褐色土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第3層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | ローム粒(φ1-2mm)少量, 5YR2/4暗赤褐色土粒(φ1-2mm)少量 |
| 第4層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-20mm)少量 |
| 第5層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | ローム粒微量, 10YR6/2灰黄褐色土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第6層 | 10YR1/7/1 | 黒色土 | ローム粒(φ1-3mm)微量, 炭化物多量, 炭化物屑 |
| 第7層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L. B. (φ10-20mm)微量, 10YR6/3にぶい黄褐色土粒(φ3-5mm)中量, 10YR3/1黒褐色土粒(φ1-9mm)少量 |
| SX-076 | | | |
| 第7層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)中量 |

SDセクション ⑥⑪

SD-037

- | | | | |
|-----|---------|---------|--|
| 第1層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-40mm)少量, 10YR7/3にぶい黄褐色粘土粒(φ1-5mm)微量 |
| 第2層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)微量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)多量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-5mm)少量, 黒褐色土ブロック(φ10-15mm)少量 |
| 第3層 | 10YR2/3 | 暗褐色土 | パミス粒(φ3-5mm)微量, P. B. (φ30-120mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, L. B. (φ10-30mm)少量 |
| 第4層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | パミス粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-30mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ30-40mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-20mm)微量, 10YR2/2黒褐色土ブロック(φ40mm大)混入 |
| 第5層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-250mm)微量, 10YR3/1黒褐色土ブロック(φ10-20mm)少量 |
| 第6層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | ローム粒(φ3-9mm)少量, L. B. (φ10-20mm)中量, 10YR4/4褐色土粒(φ1-9mm)中量, 褐色土ブロック(φ10-20mm)少量 |
| 第7層 | 10YR4/4 | 褐色土 | パミス粒(φ3-5mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)少量, L. B. (φ10mm)微量 |
| 第8層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L. B. (φ10-15mm)少量, 7.5YR2/3暗褐色土ブロック(φ40mm大)混入 |

図 2-555 溝跡-37



図 2-556 溝跡・38

SK-125			
第a層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-50mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ10-30mm)少量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ40mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量
第c層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量
第d層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-20mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量
第e層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B. (φ10mm)微量
SK-125b			
第a層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ10mm)微量
SK-126			
第a層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, L.B. (φ10mm)微量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, P.B. (φ10-20mm)微量
第c層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ100mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)微量, L.B. (φ10-20mm)微量
SK-131			
第4層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, L.B. (φ10mm)微量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
SK-139			
第A層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10mm)極微量
第B層	7.5YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)微量
第C層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 10YR2/2黒褐色土粒(φ3-5mm)微量
第D層	7.5YR2/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, P.B. (φ10mm)極微量, ローム粒(φ1-3mm)少量
第E層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量
第F層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10-15mm)微量, 10YR2/3黒褐色土粒(φ3-5mm)少量
第G層	7.5YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ10-20mm)少量, 粘土ブロック(φ10-15mm)微量, 10YR3/3暗褐色土粒(φ1-5mm)少量
SK-138			
第14層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, L.B. (φ10mm)混入, 粘土粒(φ1-3mm)微量, 粘土ブロック(φ10-15mm)微量

① SD-039セクション




② SD-040セクション



③ SD-041セクション



④ SD-042・043aセクション



SDセクション①

SD-039

第1層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-7mm)少量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量
第3層	10YR2/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)少量
第5層	10YR2/3	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量
第6層	10YR3/3	暗褐色土	

SDセクション②

SD-040

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)少量
第a層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ2-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ3-9mm)中量, L.B. (φ10-40mm)中量
第b層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ2-5mm)多量

SDセクション③

SD-041

第1層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-40mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 粘土粒(φ1-2mm)極微量
-----	---------	------	--

SDセクション④

SD-042

第1層	10YR2/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-25mm)少量
第2層	10YR3/1	黒褐色土	P.B. (φ15mm大)混入, ローム粒(φ1-5mm)少量, L.B. (φ10mm)微量, 10YR3/4暗褐色土ブロック(φ50mm大)混入

SD-042

第3層	7.5YR2/2	黒褐色土	ローム粒(φ1-3mm)極微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)微量
第5層	10YR3/3	暗褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR4/6褐色砂質土多量
第7層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-2mm)微量, 10YR5/6黄褐色土粒(φ3-5mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土ブロック(φ10-15mm)少量

SD-042a

第イ層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, 10YR5/8明黄褐色砂質土粒(φ1-3mm)微量
第ウ層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	10YR7/4にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR3/3暗褐色土粒(φ1-2mm)少量, 5YR3/4暗褐色砂質土粒(φ5-9mm大)混入

SD-043a

第a層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, 10YR5/8明黄褐色砂質土粒(φ1-3mm)微量
第b層	10YR3/1	黒褐色土	10YR7/4にぶい黄褐色土粒(φ5-9mm)少量, 7.5YR3/3暗褐色土粒(φ1-2mm)少量, 5YR3/4暗褐色砂質土粒(φ5-9mm大)混入

SD-043a

第c層	10YR4/2	灰黄褐色土	パミス粒(φ3-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)中量, 10YR3/2黒褐色土粒(φ1-5mm)少量
第d層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	5YR5/8明赤褐色土粒(φ5-9mm)微量, 7.5YR6/6褐色砂質土粒(φ5-9mm)微量
第e層	10YR2/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量, L.B. (φ10-30mm)微量

SD-043a


第1層	10YR3/1	黒褐色土	パミス粒(φ1-5mm)微量, P.B. (φ10mm)微量, ローム粒(φ1-2mm)極微量, 粘土ブロック(φ10-20mm)少量, 10YR4/3にぶい黄褐色土少量
第e層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	パミス粒(φ3-5mm)少量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10mm)少量, 粘土ブロック(φ40mm大)混入, 7.5YR6/4にぶい褐色土粒(φ5-9mm)少量, 10YR4/1肥灰色土粒(φ5-9mm)少量, 5YR5/8明赤褐色砂質土粒(φ3-5mm)少量

SD-043a

第h層	10YR3/2	黒褐色土	パミス粒(φ1-3mm)少量, ローム粒(φ1-2mm)微量, 7.5YR4/4褐色砂質土粒(φ1-3mm)少量, 10YR4/2灰黄褐色土少量
第1層	2.5Y2/1	黒色土	パミス粒(φ1-2mm)極微量, P.B. (φ10mm大)混入, ローム粒(φ1-2mm)極微量, L.B. (φ10mm)混入, 5Y6/3オリーブ黄色砂質土ブロック(φ10-15mm)極微量

図 2-557 溝跡-39

79 SD-043a・043b・043c・SX-076セクション
 △ 7.800m



SDセクション 79

SD-043a

- | | | | |
|-----|---------|------|----------------------------------|
| 第A層 | 2.5Y2/1 | 黒色土 | 焼土粒(φ5-9mm)少量 |
| 第B層 | 5Y2/1 | 黒色土 | ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量 |
| 第C層 | 2.5Y3/1 | 黒褐色土 | |
| 第D層 | 2.5Y7/3 | 浅黄色土 | |
| 第E層 | 2.5Y4/1 | 黄灰色土 | ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B.(φ10-15mm)少量 |
| 第F層 | 2.5Y7/2 | 灰黄色砂 | |

SD-043b

- | | | | |
|-----|---------|------|--------------------------------|
| 第a層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | バミス粒(φ3-5mm)中量, ローム粒(φ5-9mm)少量 |
|-----|---------|------|--------------------------------|

SD-043c

- | | | | |
|--------|---------|----------|--|
| 第1層 | 2.5Y6/6 | 明黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-100mm)多量, 2.5Y3/3暗オリーブ褐色土少量 |
| 第2層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ3-9mm)中量, P.B.(φ20-30mm)少量 |
| 第3層 | 10YR5/8 | 黄褐色土 | バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ50mm)少量 |
| 第4層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-60mm)中量 |
| 第5層 | 10YR7/4 | にぶい黄褐色土 | P.B.(φ50-100mm大)混入, 10YR3/2黒褐色土ブロック(φ30-50mm)少量, P.B.層 |
| 第6層 | 2.5Y7/4 | 浅黄色土 | 2.5Y4/1黄灰色土中量混入, L.B.層 |
| 第7層 | 2.5Y4/1 | 黄灰色土 | バミス粒(φ5-9mm)多量 |
| 第8層 | 2.5Y3/3 | 暗オリーブ褐色土 | L.B.(φ30mm)少量 |
| 第9層 | 2.5Y2/1 | 黒色土 | L.B.(φ10-30mm)少量 |
| 第10層 | 2.5Y4/1 | 黄灰色土 | バミス粒(φ1-5mm)少量 |
| 第11層 | 10Y5/1 | 灰色土 | ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-20mm)少量 |
| 第12層 | 10Y4/1 | 灰色土 | L.B.(φ10-40mm)少量 |
| 第13層 | 10G4/1 | 暗緑灰色土 | ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B.(φ10-60mm)少量 |
| 第14層 | 10Y7/2 | 灰白色土 | ローム層 |
| SX-076 | | | |
| 第1層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量 |
| 第2層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B.(φ10-15mm)多量 |
| 第3層 | 10YR4/1 | 褐色土 | |
| 第4層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)少量 |
| 第5層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)多量 |
| 第6層 | 10YR7/6 | 明黄褐色土 | P.B.(φ10-20mm大)混入, P.B.層 |
| 第7層 | 10YR7/6 | 明黄褐色土 | P.B.(φ20-50mm大)混入, 10YR3/1黒褐色土中量混入, P.B.層 |
| 第8層 | 2.5Y4/1 | 黄灰色土 | ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B.(φ10-20mm)中量 |
| 第9層 | 2.5Y3/1 | 黒褐色土 | ローム粒(φ3-5mm)中量 |
| 第10層 | 2.5Y3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-3mm)少量 |
| 第11層 | 2.5Y3/2 | 黒褐色土 | バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B.(φ10-30mm)中量 |

K(SD-043杭1-16微細図)




図 2-558 溝跡-40






図 2-559 溝跡-41


①⑥ SD-003・004・SP-1626セクション



①⑦ SD-019・STP-004セクション



①⑧ SN-015・SK-120・SD-019・020・STP-013セクション



SDセクション①⑥

SD-003

- | | | | |
|---------|----------|---------|--|
| 第1層 | 7.5YR6/6 | 橙色土 | L. R. 層 |
| 第2層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)多量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-50mm)やや多量 |
| 第3層 | 10YR6/6 | 明黄褐色土 | L. R. (φ100-200mm大)混入, L. R. 層 |
| 第4層 | 10YR6/4 | にぶい黄褐色土 | P. B. (φ50mm大)とL. R. (φ50-90mm大)の混合層 |
| 第5層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ5-9mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-30mm)多量 |
| 第6層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | ローム粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-60mm)多量, L. B. (φ30-50mm)多量 |
| 第7層 | 10YR6/4 | にぶい黄褐色土 | ローム層 |
| 第8層 | 10YR5/2 | 灰黄褐色土 | P. B. (φ20-30mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量 |
| 第9層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | L. B. (φ10-30mm)中量 |
| 第10層 | 10YR4/4 | 褐色土 | P. B. (φ30mm)少量, L. B. (φ20-40mm)中量 |
| 第11層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミズ粒(φ9mm)微量 |
| 第12層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ5-9mm)少量 |
| 第13層 | 10YR6/8 | 明黄褐色土 | ローム層 |
| 第14層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミズ粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ9mm)極微量 |
| SD-004 | | | |
| 第A層 | 10YR6/4 | にぶい黄褐色土 | ローム層 |
| 第B層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)少量 |
| 第C層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-15mm)少量 |
| 第D層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | L. B. (φ50mm)微量 |
| 第E層 | 10YR2/3 | 黒褐色土 | |
| 第F層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)少量 |
| 第G層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)微量, ローム粒(φ1-3mm)微量 |
| 第H層 | 10YR5/4 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量 |
| 第I層 | 10YR6/6 | 明黄褐色土 | P. B. 層 |
| 第J層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)少量, P. B. (φ10-15mm)少量 |
| 第K層 | 10YR5/6 | 黄褐色土 | 10YR4/3にぶい黄褐色土少量混入 |
| SP-1626 | | | |
| 第A層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ3-5mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |


SDセクション①⑦

SD-019

- | | | | |
|-----|---------|---------|---|
| 第A層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量 |
| 第B層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量 |
| 第C層 | 10YR4/6 | 褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第D層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量 |
| 第E層 | 10YR3/1 | 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量 |
| 第F層 | 10YR5/4 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-70mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L. B. (φ10-80mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第G層 | 10YR3/4 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)少量 |
| 第H層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, ローム粒(φ1-3mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量 |
| 第I層 | 10YR3/3 | 暗褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-20mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-2mm)少量 |
| 第J層 | 10YR3/2 | 黒褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)少量, P. B. (φ10-60mm)少量, L. B. (φ60mm大)混入, 炭化粒(φ1-3mm)微量 |
| 第K層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | ローム層 |
| 第L層 | 10YR5/4 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-3mm)少量, P. B. (φ10-20mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, ローム層 |
| 第M層 | 10YR4/2 | 灰黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)中量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 炭化物(φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量 |
| 第N層 | 10YR6/4 | にぶい黄褐色土 | P. B. (φ10-50mm)少量, L. B. (φ10-150mm)多量, 10YR4/2灰黄褐色土少量混入, L. R. 層 |
| 第O層 | 10YR4/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量 |
| 第P層 | 10YR5/3 | にぶい黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)多量, P. B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)微量 |
| 第Q層 | 10YR5/2 | 灰黄褐色土 | バミズ粒(φ1-9mm)中量, P. B. (φ10-70mm)少量, L. B. (φ10-30mm)少量, 炭化粒(φ1-9mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量 |

図 2-560 溝跡-42

第0層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~50mm)少量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 燒土粒(φ1~3mm)微量
第5層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 燒土粒(φ1~5mm)微量
第6層	10YR6/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)少量, P.B.(φ10~70mm)少量, L.B.(φ10~100mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
第7層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第3層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)少量, 燒土粒(φ1~3mm)微量
第5層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~3mm)微量
第7層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)少量
STP-004			
第1層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~2mm)少量, ローム粒(φ1~3mm)少量, 炭化粒(φ1~2mm)微量
SD-019			
第8層	10YR7/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, L.B.(φ20~80mm)多量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第9層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第10層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~80mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)微量
第11層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 燒土粒(φ1~5mm)微量, 灰多量, 10YR3/2黒褐色土少量混入, 灰層
第12層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 燒土粒(φ1~2mm)極微量
第13層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)極微量, P.B.(φ10~25mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~60mm)多量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~2mm)極微量
第14層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~30mm)中量
第15層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~60mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 粘土ブロック(φ10~20mm)微量
第16層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~50mm)多量, 燒土粒(φ1~3mm)極微量
第17層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~3mm)極微量
第18層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)多量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~9mm)極微量
第19層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~50mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第22層	10YR4/2	灰黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, P.B.(φ10~40mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~100mm)多量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 燒土粒(φ1~3mm)極微量
第23層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~25mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~100mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~5mm)極微量
SD-020			
第a層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第b層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)極微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~5mm)微量, 燒土粒(φ1~3mm)極微量
SX-015			
第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 燒土粒(φ1~5mm)微量, 灰微量
第2層	10YR7/2	にぶい黄褐色土	炭化粒(φ1~3mm)微量, 灰多量, 10YR4/3にぶい黄褐色土少量混入, 灰層
第3層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第4層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~50mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~40mm)中量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 燒土粒(φ1~2mm)極微量
第5層	10YR5/1	褐灰色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)少量, 灰中量, 10YR3/3暗褐色土少量, 灰層
第6層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~40mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量
第7層	10YR3/3暗褐色土と10YR7/2にぶい黄褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 灰中量, 灰層	
SX-120			
第6層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~50mm)中量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~30mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)微量, ローム粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)中量, P.B.(φ10~30mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)少量, L.B.(φ10~20mm)微量, 炭化粒(φ1~9mm)微量, 燒土粒(φ1~3mm)極微量
第3層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)少量, 炭化粒(φ1~3mm)微量, 燒土粒(φ1~5mm)微量
第2層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~20mm)少量, ローム粒(φ1~9mm)中量, L.B.(φ10~30mm)中量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量, 燒土粒(φ1~5mm)少量
第A層	10YR4/1	褐灰色土	バミス粒(φ1~3mm)微量, ローム粒(φ1~5mm)微量, カクラン
STP-013			
第7層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~9mm)微量, 炭化粒(φ1~3mm)極微量
第4層	10YR2/1	黒色土	バミス粒(φ1~5mm)微量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第9層	10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バミス粒(φ1~9mm)少量, P.B.(φ10~25mm)微量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量	
第2層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)多量, P.B.(φ10~20mm)中量, 炭化粒(φ1~2mm)極微量
第4層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1~9mm)少量, 炭化粒(φ1~5mm)極微量



SDセクション①


SD-020

第A層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第B層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量
第C層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-40mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-60mm)多量
第D層	10YR3/3	暗褐色土	ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, P.B. (φ60mm)微量
第E層	10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, P.B. (φ10-15mm)中量
第F層	10YR5/6	黄褐色土	バミス粒(φ3-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量
第G層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)中量, L.B. (φ10-30mm)多量, 炭化物(φ10-15mm)少量
第H層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量, 焼土粒(φ1-2mm)少量
第I層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量
第J層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)少量
第K層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-15mm)微量
第L層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-40mm)多量
第M層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-5mm)中量
第N層	10YR5/6	黄褐色土	バミス層
第O層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ3-5mm)少量
第P層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量
第Q層	10YR5/6	黄褐色土	バミス層
第R層	10YR4/1	褐色土	ローム粒(φ1-5mm)多量, L.B. (φ10-15mm)少量
SI-032			
第1層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-3mm)少量
第2層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-50mm)中量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)少量
第3層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第4層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ10-25mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第5層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第6層	10YR4/6	褐色土	バミス粒(φ1-3mm)少量, 焼土粒(φ3mm)微量
第7層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第8層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)微量, 炭化粒(φ1-5mm)極微量
第9層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)極微量
第10層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第11層	10YR2/3	黒褐色土	ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-15mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)少量
第12層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-2mm)微量
第13層	10YR5/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ3-5mm)微量, P.B. (φ10-20mm)微量
第14層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-30mm)少量, 焼土粒(φ1-3mm)微量
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-400mm)少量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第16層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第17層	7.5YR5.6/明褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土	P.B. (φ20-30mm)少量	
第18層	10YR3/1	黒褐色土	L.B. (φ10-70mm)極微量
第19層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B. (φ10-40mm)少量
第20層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量
第21層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-15mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第22層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)極微量
第23層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, P.B. (φ20-40mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)少量, L.B. (φ10-60mm)多量
第24層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ1-9mm)多量, P.B. (φ10-30mm)多量, ローム粒(φ1-5mm)多量, L.B. (φ10-30mm)中量
第25層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, P.B. (φ10-30mm)少量, L.B. (φ10-60mm)多量
第26層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量
第27層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-30mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)中量, L.B. (φ10-30mm)少量
第28層	10YR3/2黒褐色土と10YR2/2黒褐色土の混合土	バミス粒(φ1-9mm)中量, ローム粒(φ1-5mm)微量, 炭化粒(φ1-3mm)微量, 焼土粒(φ1-2mm)極微量	
第29層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	P.B. (φ20-50mm)少量, ローム粒(φ1-5mm)中量
第31層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒(φ5-9mm)中量, ローム粒(φ1-3mm)少量
第32層	10YR4/4	褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, ローム粒(φ1-5mm)中量, L.B. (φ10-15mm)少量, 焼土粒(φ1-5mm)少量
第33層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒(φ5-9mm)少量, ローム粒(φ5-9mm)中量, L.B. (φ50-70mm)少量
第34層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒(φ1-9mm)中量, P.B. (φ10-20mm)中量
第35層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	L.B. (φ30-50mm)多量
第36層	10YR6/6明黄褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土	ローム層	
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-5mm)少量
SI-032P14			
第30層	10YR3/4	暗褐色土	ローム粒(φ5-9mm)中量, 炭化粒(φ1-5mm)微量, 焼土粒(φ1-5mm)微量
SK-160			
第29層	10YR3/2	黒褐色土	P.B. (φ10-20mm)少量, ローム粒(φ1-9mm)少量, L.B. (φ10-60mm)中量, 炭化粒(φ1-3mm)極微量
第1層	10YR3/2	黒褐色土	バミス粒(φ1-9mm)微量, P.B. (φ30-50mm)少量, L.B. (φ30-60mm)多量

図 2-561 溝跡-43

SX-040

第7層	10YR2/1	黒色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量,炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)極微量
第イ層	10YR3/2	黒褐色土と10YR2/2	黒褐色土との混成土。バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量
第ウ層	10YR4/4	褐色土	P. B. ($\phi 20-30\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)少量
第エ層	7.5YR4/4	褐色土	P. B. ($\phi 20\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)中量
第オ層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 5-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)多量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)中量
第カ層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-80\text{mm}$)多量, 焼土粒($\phi 5\text{mm}$)少量
第キ層	10YR4/2	灰黄褐色土	P. B. ($\phi 15\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 3-5\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)多量, 焼土粒($\phi 3-5\text{mm}$)微量
第ク層	10YR6/6	明黄褐色土	ローム層
第コ層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)極微量
SX-042			
第a層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量

SDセクション^⑧

SD-035

第1層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)中量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量, 10YR2/3
第2層	10YR4/4	褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-40\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 10YR3/2
第3層	10YR3/4	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第4層	7.5YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-50\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 焼土粒極微量, 10YR3/2
第5層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量
第6層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量
第7層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第8層	10YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 20\text{mm}$)量混入, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第9層	7.5YR2/3	極暗褐色土	バミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)少量, 焼土粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量
第10層	10YR2/3	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)中量, 炭化粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量, 焼土粒($\phi 1-3\text{mm}$)少量
第11層	7.5YR3/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 10YR2/1
第11a層	10YR4/3	にぶい黄褐色土	バミス粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 10YR4/2
第12層	7.5YR2/2	黒褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, ローム粒($\phi 1-3\text{mm}$)微量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)少量, 炭化物($\phi 10\text{mm}$)微量, 粘土ブロック($\phi 10-20\text{mm}$)微量
第13層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 3-6\text{mm}$)極微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, 炭化粒($\phi 1-2\text{mm}$)微量, 7.5YR2/2
第14層	10YR5/6	黄褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量
第14a層	10YR5/4	にぶい黄褐色土	P. B. ($\phi 10-15\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, 2.5Y3/2
第15層	10YR3/3	暗褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)多量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)微量, 10YR3/1
第16層	10YR4/4	褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 1-5\text{mm}$)少量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 粘土ブロック($\phi 10-30\text{mm}$)少量, 粘土ブロック($\phi 10-15\text{mm}$)少量
第17層	10YR4/4	褐色土	バミス粒($\phi 1-9\text{mm}$)少量, P. B. ($\phi 10-20\text{mm}$)中量, ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)中量, L. B. ($\phi 10-30\text{mm}$)微量, 2.5Y3/2
第18層	10YR3/1	黒褐色土	バミス粒($\phi 10-15\text{mm}$)微量, ローム粒($\phi 5-9\text{mm}$)微量, 2.5Y3/2

図 2-562 溝跡-44




図 2-563 溝跡-45




図 2-564 溝跡出土遺物 -1




図 2-565 溝跡出土遺物 -2

B 坳图 (SD-007 土器)



P-600 (1~474) 出土遺物位置图




图 2-566 溝跡出土遺物 -3




図 2-567 溝跡出土遺物 -4




図 2-568 溝跡出土遺物 -5




図 2-569 溝跡出土遺物 -6




図 2-570 溝跡出土遺物 - 7




図 2-571 溝跡出土遺物 -8





図 2-572 溝跡出土遺物 -9




図 2-573 溝跡出土遺物 -10




図 2-574 溝跡出土遺物 -11

H 抜図 (SD-007・019土器・石器・石製品・木製品・鉄関連遺物)




図 2-576 溝跡出土遺物 -13

I (SD-007・019土器)




図 2-577 溝跡出土遺物 - 14




図 2-579 溝跡出土遺物 -16




図 2-580 溝跡出土遺物 -17



K 別図1~3(SD-004土器・石器・石製品)




図 2-581 溝跡出土遺物 -18




図 2-582 溝跡出土遺物 -19

新田(2)遺跡遺構配置図(市教委調査区+県調査区) S=1/600



Y-11675

Y-11650

Y-11625

Y-11600



X-92200

X-92175

Y-11700

S

T

U

V

X-92125

W

X

Y

Z

X-92100

Aa

Ab

Ac

Ad

Ae

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

図 2-583 新田(2)遺跡遺構配置図(県+市教委調査区) [S=1/600]



写真2-1 SI-001完掘(N→)



写真2-3 SI-002(新)・(旧)完掘(NE→)



写真2-4 SI-002(新)・(旧)南北セクション(NE→)



写真2-2 SI-001セクション(NE→)



写真2-5 SI-002(新)・(旧)東西セクション(SE→)



写真2-6 SI-005b完掘(NW→)



写真2-7 SI-005bカマド完掘(NW→)



写真2-8 SI-005a・bPit(NW→)




写真2-9 SI-005bPit73遺物(N→)



写真2-10 SI-005bカマド支脚(N→)



写真2-11 SI-006完掘(NW→)



写真2-12 SI-006跡跡'遺物(NW→)



写真2-13 SI-006跡跡'完掘(NW→)



写真2-14 SI-006炭化物検出状況(E→)



写真2-15 SI-007完掘(NW→)



写真2-16 SI-008完掘(NW→)



写真2-17 SI-008カマド完掘(NW→)



写真2-18 SI-008東西セクション(NW→)




写真2-19 SI-009完掘(NW→)



写真2-20 SI-010完掘(NW→)



写真2-21 SI-010の遺物(NW→)



写真2-22 SI-010床面・SD-004セクション(SE→)



写真2-23 SI-010b完掘(NW→)



写真2-24 SI-013完掘(NE→)



写真2-25 SI-014・SK-038東西セクション(SE→)



写真2-26 SI-014 P-1出土状況(S→)



写真2-27 SI-014完掘(S→)



写真2-28 S1-019B-Tm火山灰検出状況(W→)



写真2-29 S1-019炭・焼土検出状況(W→)



写真2-30 S1-019完掘(W→)



写真2-31 S1-019カマド完掘(W→)



写真2-32 S1-023南北セクション(NE→)



写真2-33 S1-023カマド南北セクション(SW→)



写真2-33 S1-023完掘(NW→)



写真2-34 S1-023カマド完掘(NW→)



写真2-35 S1-027南北セクション(SW→)



写真2-36 S1-027炭化物検出状況(N→)



写真2-37 S1-027完掘(NW→)



写真2-38 S1-030東西セクション(NW→)



写真2-39 S1-030カマド1完掘(NW→)



写真2-40 S1-030完掘(NW→)



写真2-41 S1-030カマド2完掘(NW→)



写真2-42 S1-031南北セクション(NW→)



写真2-43 S1-031SC-01確認(N→)



写真2-44 S1-031SC-01完掘(E→)



写真2-45 S1-031完掘(NW→)



写真2-46 S1-031燻出土状況(N→)



写真2-47 S1-032東西セクション(SE→)



写真2-48 S1-032・SD-020東西セクション(SE→)



写真2-49 S1-032完掘(SW→)



写真2-50 S1-032カマド完掘(SW→)



写真2-51 SI-034東西セクション(NE→)



写真2-53 SI-034完掘(NW→)



写真2-52 SI-034 P-71出土状況(W→)



写真2-54 SI-034カマド完掘(NW→)



写真2-55 SI-035(県SI-04)東西セクション(N→)



写真2-56 SI-035焼土・粘土検出状況(W→)



写真2-57 SI-035(県SI-04)・県SI-03完掘(NE→)



写真2-58 SI-035完掘(NW→)



写真2-59 SI-036・SD-019セクション(NE→)



写真2-60 SI-036セクション(NE→)



写真2-61 SI-036完掘(NW→)



写真2-62 SI-036カマド完掘(NW→)



写真2-63 SI-043灰検出状況(SE→)




写真2-64 SI-043Pitセクション(SE→) 写真2-65 SI-043Pitセクション(E→)



写真2-67 SI-043完掘(SE→)



写真2-66 SI-043南北セクション(SW→)



写真2-68 SI-043出入口完掘(SE→)



写真2-69 SI-045セクション(SW→)



写真2-70 SI-045SC-1セクション(NE→)



写真2-72 SI-045完掘(NW→)



写真2-71 SI-045SC-2(E→)



写真2-73 SI-045炭化種子出土状況(SE→)



写真2-74 SI-046セクション(NW→)



写真2-75 SI-046B-Tm火山灰出土状況(NE→)



写真2-76 SI-046完掘(NW→)



写真2-77 SI-048完掘(SW→)



写真2-78 SI-048坑内遺物出土状況(SW→)



写真2-79 SI-048東西セクション(SW→)



写真2-81 SI-049炭・焼土検出状況(SW→)



写真2-80 SI-048(上)・049(下)南北セクション(SE→)



写真2-83 SI-049P-36(左)・37(右)出土状況(SE→)



写真2-82 SI-049完掘(SE→)



写真2-84 SI-049Pit12北セクション(N→)



写真2-85 SI-052・057(トレンチ3)セクション1(SE→)



写真2-86 SI-052・057(トレンチ3)セクション2(SE→)



写真2-87 SI-052完掘(NW→)



写真2-88 SI-052・057完掘(NW→)



写真2-89 SI-052カマドセクション(NW→)



写真2-90 SI-052カマド完掘(NW→)



写真2-91 SI-053・054(トレンチ4)セクション(SW→)



写真2-92 SI-053完掘(NW→)



写真2-93 SI-054炭化物・焼土検出状況(SW→)



写真2-94 SI-054カマド周辺遺物出土状況(SW→)



写真2-95 SI-054鉄製品出土状況(NW→)



写真2-96 SI-054鏡出土状況(S→)



写真2-97 SI-054 P-18出土状況(N→)



写真2-98 SI-054完掘(SW→)



写真2-99 SI-054カマドセクション(S→)



写真2-100 SI-058完掘(NW→)



写真2-101 SI-053・054・058作業風景(NE→)



写真2-102 S1-059セクション(NE→)



写真2-103 S1-059カマド遺物出土状況(SW→)



写真2-104 S1-059完掘(SW→)



写真2-105 S1-059カマド完掘(SW→)



写真2-106 作業風景(SE→)



写真2-107 S1-060カマド南北セクション(W→)



写真2-108 S1-060カマド2遺物出土状況(NW→)



写真2-109 S1-060完掘(NW→)



写真2-110 SI-060bカマド・カマド焼土・粘土検出状況(E→) 写真2-111 SI-060bカマド遺物出土状況(N→)



写真2-112 SI-060bカマド2セクション(S→)

写真2-113 SI-060bカマドセクション(N→)



写真2-114 SI-060bカマド2完掘(SE→)

写真2-115 SI-060b完掘(SE→)



写真2-116 SI-061炭化物・焼土検出状況(NW→)

写真2-117 SI-062完掘(N→)



写真2-118 SI-067東西セクション (NE→)



写真2-119 SI-067炭化種子出土状況 (S→)



写真2-120 SI-067炭・焼土検出状況 (NW→)



写真2-121 SI-067炭化種子検出状況 (S→)



写真2-122 SI-067カマド完掘 (NW→)




写真2-123 SI-067完掘 (NW→)



写真2-124 SI-068 (県SD-06) 完掘 (S→)



写真2-125 SI-070完掘 (NW→)



写真2-126 SI-071セクション(NE→)



写真2-127 SI-072セクション(W→)



写真2-128 SI-071完掘(N→)



写真2-129 SI-072完掘(SW→)



写真2-130 SI-073セクション(S→)



写真2-131 SI-071・077セクション(N→)



写真2-132 SI-073完掘(E→)



写真2-133 SI-077完掘(N→)



写真2-134 SI-078Pit12セクション(W→)



写真2-136 SI-079・080セクション(N→)



写真2-135 SI-078完掘(W→)



写真2-137 SI-079・080完掘(NW→)



写真2-138 SI-081セクション(E→)



写真2-139 SI-081Pit3セクション(E→)



写真2-140 SI-081カマドセクション(S→)



写真2-141 SI-081完掘(NW→)



写真2-142 SI-083セクション(NW→)



写真2-143 SI-083セクション(NE→)



写真2-144 SI-083遺物出土状況(NE→)



写真2-145 SI-083完掘(NE→)



写真2-146 SI-085セクション(W→)



写真2-148 SI-086セクション(NW→)



写真2-147 SI-085完掘(NE→)



写真2-149 SI-086完掘(W→)



写真2-150 SK-001a・b・cセクション(SW→)



写真2-151 SK-001d・eセクション(SE→)



写真2-152 SK-001a・b・c・d完掘(SW→)



写真2-153 SK-001e完掘(NE→)



写真2-154 SK-004セクション(NE→)



写真2-155 SK-004完掘(NE→)



写真2-156 SI-005セクション(NE→)



写真2-157 SK-005完掘(E→)



写真2-158 SK-014セクション(S→)



写真2-160 SK-023セクション(NW→)



写真2-159 SK-014完掘(E→)



写真2-161 SK-023完掘(SW→)



写真2-162 SK-026セクション(S→)



写真2-164 SK-028セクション(NW→)



写真2-163 SK-026完掘(S→)



写真2-165 SK-028完掘(N→)



写真2-166 SK-031セクション(S→)



写真2-168 SK-042セクション(NE→)



写真2-167 SK-031完掘(SW→)



写真2-169 SK-042完掘(S→)



写真2-170 SK-045セクション(NW→)



写真2-172 SK-056セクション(SW→)



写真2-171 SK-045完掘(NW→)



写真2-173 SK-056完掘(S→)



写真2-174 SK-066遺物出土状況(E→)



写真2-175 SK-069遺物出土状況(W→)



写真2-176 SK-066セクション(NE→)



写真2-177 SK-069セクション(W→)




写真2-178 SK-066完掘(W→)




写真2-179 SK-069完掘(W→)



写真2-180 SK-078・SD-030セクション(W→)



写真2-181 SK-078完掘(SE→)



写真2-182 SK-090セクション(N→)



写真2-183 SK-090セクション(N→)



写真2-184 SK-090完掘(E→)



写真2-185 SK-094セクション(N→)



写真2-186 SK-094遺物出土状況(N→)



写真2-187 SK-094完掘(S→)



写真2-188 SK-102セクション(S→)



写真2-189 SK-102完掘(S→)



写真2-190 SK-177・SI-022Pit6セクション(N→)



写真2-192 SK-177完掘(E→)



写真2-191 SK-177遺物出土状況(E→)



写真194 SK-197完掘(NW→)



写真2-193 SK-197・198・199(県SK-11・12)セクション(N→)



写真2-195 SK-198(県SK-12)完掘(SE→)



写真2-196 SK-199(県SK-11)完掘(SE→)



写真2-198 SK-204完掘(N→)



写真2-197 SK-204セクション(W→)



写真2-199 SK-208セクション(NE→)



写真2-200 SK-208遺物出土状況(W→)



写真2-201 SK-210セクション(SE→)



写真2-202 SK-210完掘(SE→)



写真2-203 SK-226セクション(SE→)



写真2-204 SK-226完掘(S→)



写真2-205 SK-244・SX-109セクション(S→)



写真2-206 SK-244完掘(S→)



写真2-207 SK-231セクション(NE→)



写真2-209 SK-231馬歯(B-1)出土状況(SE→)



写真2-208 SK-231完掘(NE→)



写真2-210 SK-231馬歯(B-2)出土状況(N→)



写真2-211 SK-231馬歯(B-3)出土状況(W→)



写真2-212 SK-241セクション(E→)



写真2-214 SK-248セクション(E→)



写真2-213 SK-241完掘(E→)



写真2-215 SK-248遺物出土状況(NE→)



写真2-216 SE-003セクション(SW→)



写真2-217 SE-004セクション(W→)



写真2-218 SE-003完掘(NE→)



写真2-219 SE-004完掘(N→)



写真2-220 SE-005セクション(SW→)



写真2-221 SE-005完掘(N→)



写真2-222 SE-005漆紙(併-1)出土状況(S→)



写真2-223 SE-005漆紙(併-2)出土状況(N→)



写真2-224 SE-005 P-2出土状況(SE→)



写真2-225 SE-006セクション(SE→)



写真2-226 SE-006完掘(N→)



写真2-227 SE-008セクション・完掘(S→)



写真2-228 SE-008炭化物出土状況(NW→)



写真2-229 SN-002②南北セクション(W→)



写真2-230 SN-002②南北セクション(W→)



写真2-231 SN-002②遺物出土状況(SE→)



写真2-232 SN-002②完掘(SE→)



写真2-233 SN-007・SP-0721セクション(S→)



写真2-234 SN-007南北セクション(W→)



写真2-235 SN-007遺物出土状況(W→)



写真2-236 SN-007炭化物検出状況(W→)



写真2-237 SN-009東西セクション(S→)



写真2-238 SN-009南北セクション(W→)



写真2-239 SN-009遺物出土状況(N→)



写真2-240 SN-009焼土・灰検出状況(N→)



写真2-241 SD-001(右上)・002(右)・002b(中)・003(左)セクション(NW→)



写真2-242 SD-001完掘(NW→)




写真2-243 SD-002完掘(NW→)



写真2-244 SD-001・002セクション(NW→)



写真2-245 SD-001・002セクション(NW→)



写真2-246 SD-002遺物出土状況 (E→)



写真2-247 SD-002
W-109出土状況 (W→)



写真2-248 SD-002
W-132出土状況 (S→)



写真2-249 SD-002
W-20出土状況 (SE→)



写真2-250 SD-002
W-27出土状況 (NW→)



写真2-251 SD-002
W-52出土状況 (E→)



写真2-252 SD-002b整地層セクション (N→)



写真2-254 SD-003・003b・003c・007bセクション (NE→)



写真2-253 SD-002b完掘 (E→)



写真2-254 SD-003完掘 (E→)



写真2-255 SD-004完掘(SE→)



写真2-256 SD-004セクション(NW→)



写真2-257 SD-004セクション(SE→)



写真2-258 SD-007セクション(NW→)



写真2-260 SD-007bセクション(NW→)



写真2-259 SD-007遺物出土状況(E→)



写真2-261 SD-007・007b完掘(NW→)



写真2-262 SD-007セクション(SW→)



写真2-263 SD-007製塩土器出土状況(N→)



写真2-264 SD-007遺物出土状況
P-309(左)・P-310(右)(S→)



写真2-265 SD-007遺物出土状況
P-465(S→)



写真2-266 SD-007製塩土器
出土状況(E→)



写真2-267 SD-007東側完掘(NE→)



写真2-268 SD-007・019セクション(NE→)



写真2-269 SD-007(下)・019(上)セクション(SW→)



写真2-270 SD-007(右)・008(左)セクション(W→)



写真2-271 SD-008完掘(SW→)



写真2-272 SD-010セクション(S→) 写真2-273 SD-011セクション(S→) 写真2-274 SD-013セクション(N→)



写真2-275 SD-010(中)・011(左)・014(右)完掘(SE→) 写真2-276 SD-011(左)・012(中)・013(右)完掘(NW→)



写真2-277 SD-012セクション(N→) 写真2-278 SD-012・015セクション(N→) 写真2-279 SD-014セクション(NW→)



写真2-280 SD-019西側完掘 (NE→)



写真2-281 SD-019・STP-004セクション (NE→)



写真2-282 SD-019完掘 (NE→)



写真2-283 SD-019・020・SK-120・STP-013セクション (E→)



写真2-284 SD-019セクション (NE→)



写真2-285 SD-019東側完掘 (NE→)



写真2-286 SD-007・019作業風景 (NE→)



写真2-287 SD-020(左)・025(右)セクション(E→)



写真2-288 SD-020・029・034・SP-0730セクション(W→)



写真2-290 SD-025セクション(E→)



写真2-292 SD-023・024・SP-0714セクション(W→)



写真2-289 SD-020完掘(NE→)



写真2-291 SD-025完掘(右側中央はSD-020) (NE→)



写真2-293 SD-023・024完掘(NW→)



写真2-294 SD-029セクション(N→)



写真2-296 SD-035セクション(W→)



写真2-295 SD-029完掘(N→)



写真2-297 SD-035完掘(E→)



写真2-298 SD-036セクション(S→)



写真2-300 SD-037セクション(N→)



写真2-299 SD-036完掘(S→)




写真2-301 SD-037完掘(N→)



写真2-302 SD-038(右)・SP-1533(左)セクション(W→)



写真2-303 SD-038セクション1(W→)



写真2-304 SD-038セクション2(SW→)



写真2-306 SD-040完掘(W→)



写真2-305 SD-038完掘(NE→)



写真2-307 SD-040セクション(W→)



写真2-308 SD-040遺物出土状況(S→)



写真2-309 SD-041セクション(N→)



写真2-310 SD-041完掘(N→)



写真2-311 SD-043杭出土状況(E→)



写真2-312 SD-035・042・043セクション(S→)



写真2-313 SD-043セクション(E→)



写真2-314 SD-043完掘(SE→)



写真2-315 SX-111セクション(N→)



写真2-316 SX-111遺物出土状況(N→)



写真2-317 SP-0063セクション(W→)



写真2-319 SP-0176セクション(W→)



写真2-321 SP-1054遺物S-1・2(S→)



写真2-318 SP-0063遺物出土状況(N→)



写真2-320 SP-0176完掘(W→)



写真2-322 SP-1054完掘(S→)



写真2-323 STP-012セクション(W→)



写真2-324 STP-012完掘(SE→)



写真2-325 作業風景(W→)




図 2-585 新田(2) 遺跡遺構配置図 [S=1/100]

表1 堅六住居跡(S1)観察表

探検番号	遺構名	調査区	位置		面積(m ²)	基底	厚さ	断面(高)	断面(幅)	平面形状	断面形状	カマド	主軸方位	土坑	ピット	備考
			X	Y												
2-2	S1-001	Ⅷ・Ⅹ-22	92116.586	-11696.170	(352)	(160)	50	(1,920)	50	長方形	残存部は縁やみちから立ち上がる	-	-	(3)	(10)	縄文
2-3~5	S1-002 (新・旧)	Ⅷ・Ⅹ-22	92128.477	-11696.734	456	(322)	35	(11,740)	(100×100)	楕圓形	楕圓に近しい形で立ち上がる	-	-	1	(10)	縄文・弥生・土器・土器の出土があること、土器の形状から推定される。また、土器の形状から推定される。また、土器の形状から推定される。
2-6	S1-003	Ⅷ・Ⅹ-21 Ⅷ-22	92124.945	-11693.482	620	(176)	断片	(13,062)	(長方形)	断片				-	-	
2-7~8・13 ~17・27	S1-005a	Ⅷ・Ⅹ・Ⅹ 17・Ⅹ・Ⅹ 18	92116.656	-11675.000	675	(498)	40	(32,714)	(方形)	楕圓に近しい形で立ち上がる	楕圓に近しい形で立ち上がる	-	3	23		
2-7~20 31	S1-005b	Ⅷ・Ⅹ・Ⅹ 17・Ⅹ・Ⅹ 18	92114.680	-11674.013	919	780	30	(35,651)	方形	楕圓に近しい形で立ち上がる	楕圓に近しい形で立ち上がる	1:S83 N:134°-E	-	81		カマド跡あり、SP-001 の上部にあり、SP-001 の下部部分の一部分が 004に切り取られており、古 段層、東面的に350- SP-004遺構と一致した351- 003B~31-005aの位置を 指している。
2-21~29	S1-006	Ⅷ・Ⅹ・Ⅹ 15・16	92107.734	-11665.678	590	584	35	(33,608)	方形・半出	楕圓に近しい形で立ち上がる		1:S83 N:130°-E	-	82		
2-30~35	S1-007	Ⅹ・Ⅹ・Ⅹ 16	92113.156	-11665.756	(714)	(508)	21	(27,467)	(長方形)	断片	1:S82-27	-	-	(25)		カマド土器跡のみ
2-8・36~ 43	S1-008	Ⅹ・Ⅹ・Ⅹ 17	92114.219	-11671.089	461	440	50	17,969	方形	楕圓に近しい形で立ち上がる	1:S83 N:131°-E	1	31			
2-8・36・37	S1-009 (SK-051)	Ⅹ・Ⅹ・Ⅹ 16,Ⅹ-17	92116.234	-11669.060	(290)	(142)	50	(3,200)	一部埋没	残存部は縁やみちから立ち上がる		-	-	-	-	調査時SK-051

国鉄番号	橋名	調査区	位置		電線 (七ノ工区)	間隔ピット	距離(m)		平面形	断面形	カマド	主軸方位	土質	ピット	備考		
			X	Y			支軸	渡り									
2-44-51	SI-010	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92125.727	-14683.496	SP-010/S1-010/S1-010B・ 010A・011・012・012B(S1- 012)・012C(S1-012)・ 013・013A・38-038・039・ 039A・041・39-040	-	920	771	48	92.6(609)	方形	橋がかに立ち 上がる	1:SE3	N-126°-E	1	59	SP-1
2-44-45- 52-56	SI-016	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92126.070	-14681.472	SP-1189・1191・2421(S1- 010B/F144)	-	814	810	24	154.6(19)	1方形 1方形	橋存部は橋心 から立ち上がる	1:SE3	-	-	35	戸1421は既設の戸11
2-44-55- 57	SI-016	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92126.211	-14680.526	SI-010・010B・011・38- 010A/S1-010/S1-010 010A/S1-013・39-041	-	708	620	24	140.5(55)	1方形	橋存部は橋心 から立ち上がる	-	-	-	19	-
2-44-45- 57-58	SI-011	Ⅱ・Ⅴ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92127.078	-14682.796	SI-010・010B・38-032・ SP-010/S1-011/S1-010B・ 010A・39-004	-	735	735	44	153.2(8)	一部橋心 から立ち上がる	-	-	-	-	12	-
2-44-45- 59-63	SI-012	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92121.287	-14687.408	SI-010/S1-012B(S1- 012)・012C(S1-012)・38-003・ SI-010/S1-012A・38-002・ SI-010/S1-012B(S1-012) SI-012/S1-012C(S1-012)	SP-0018・0535・0556・ 0557	626	490	40	91.0(9)	削平	削平	1:SE3	N-143°-E	-	40	-
2-44-45- 63-64	SI-012b (SI-012)	Ⅱ・Ⅴ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92121.930	-14685.403	SI-010/S1-012B(S1- 012)・012C(S1-012)・38-003・ 006・096	-	522	522	40	91.0(9)	削平	削平	-	-	-	11	調査時SI-012
2-44-45- 63-64	SI-012c (SI-012)	Ⅱ・Ⅴ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92121.102	-14684.712	SI-010・012B(S1-012)/S1- 012C(S1-012)/S1-012 SI-012C(S1-012)/S1- 010B・011・012	-	435	435	40	91.0(9)	削平	削平	-	-	-	5	調査時SI-012
2-44-45- 65	SI-013	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92121.320	-14678.028	SI-013/S1-010・010B・ 010A	-	413	262	17	5.6(60)	1方形 (円形)	橋存部は橋心 から立ち上がる	-	-	-	18	-
2-66-47	SI-014	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92117.281	-14683.950	SI-014/S1-014/S1-014 SI-014/S1-014/S1-014	SP-0408・0409	295	238	24	44.5(6)	削平	削平	-	-	-	22	議文
2-66-71	SI-015	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92115.016	-14635.427	SI-015/S1-015/S1-015 SI-015/S1-015/S1-015	-	1394	1140	-	-	-	-	-	1:7	-	-	カマドのみ検出
2-66-72	SI-018	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92110.109	-14631.899	SI-018/S1-018/S1-018 SI-018/S1-018/S1-018	-	1057	143	-	-	-	-	-	1:7	-	-	カマドのみ検出
2-73-78	SI-019	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92094.234	-14647.632	SI-019/S1-019/S1-019 SI-019/S1-019/S1-019	SP-0963・0979・0980・ 0981・0982・0987・0988・ 0990・1207	626	580	46	31.7(25)	1方形	橋心は橋心 から立ち上がる	1:SE4	N-150°-E	-	(15)	-
2-79-83	SI-020	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92103.608	-14642.960	SI-020/S1-020/S1-020 SI-020/S1-020/S1-020	SP-0983・0990	414	320	53	10.9(96)	1方形	橋心は橋心 から立ち上がる	1:SE2・27	N-96°-E	1	(16)	-
2-84	SI-022	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92101.797	-14651.411	SI-022/S1-022/S1-022 SI-022/S1-022/S1-022	SP-1513・1628・1631・ 1634・1635	590	382	30	18.6(90)	一部橋心 削平	-	-	-	-	(6)	-
2-85-41	SI-023	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92141.500	-14689.931	SI-023/S1-023/S1-023 SI-023/S1-023/S1-023	SP-1124・1132・1133・ 1134・1164	517	384	30	18.747	削平	削平	1:SE3	N-139°-E	-	51	カマドのみ検出
2-82-100	SI-024	Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ・ Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ Ⅺ・Ⅻ・Ⅼ・ Ⅽ・Ⅾ・ⅰ・ ⅱ・ⅲ・ⅳ	92133.102	-14686.017	SI-024/S1-024/S1-024 SI-024/S1-024/S1-024	-	674	644	20	53.114	削平	削平	1:SE3	(N-129°-E)	4	58	SP-1 SP-1 SP-1

図版番号	遺構名	調査区	位置		座標		遺構 (ピッチ・勾配)	間接ピッチ	面積(m ²)	形状	平面形	断面形	カマド	主軸方位	土質	ピット	備考
2-92-101-102	S1-0246	T ₁ ・U ₁ V ₁ ・20	92132.603	-11697.028	S1-010・024/S1-0246/S1-011・S1-001	SP-0366	9	0.37	9	9	100, 440	(北方形)	傾斜部は断面に沿い、壁立上上がる	-	-	42	調査区S1-0246の一部
2-103-105	S1-025	U ₁ ・22	92134.017	-11696.338	S1-103・S1-006・043・065/S1-025/S1-002・S1-100	SP-1112・1289	62	446	(100)	62	6, 070	(南方形)	断面に沿い傾斜で立ち上がる。傾斜と壁立の間に壁面がある	-	(1)	(9)	
2-104-107	S1-026	S ₁ ・T ₉	92146.695	-11632.537	S1-026/S1-020/S1-290・255	SP-2265・2366・2394・2401/S1-026/S1-290	(60)	90	90	90	22, 684	一部検出 南平	117	-	1	15	SX:1
2-108-111	S1-027	T ₁ ・V ₁ U ₁ ・7	92132.125	-11618.144	S1-030/S1-027/S1-030・044・062・063・S1-101/S1-027/S1-100	SP-1063	(1, 130)	(171)	22	22	43, 462	長方形	傾斜に沿い立ち上がる	-	-	(33)	中世一層(SX-10)に変更
2-112-115	S1-028	W ₁ ・10	92121.828	-11638.483	S1-028/S1-052・057	SP-1382	(163)	16	16	3, 550	一部検出 南平	-	-	(1)	(13)		
2-21-134	S1-030	U ₁ ・V ₁ ・7・8	92130.799	-11654.322	S1-030/S1-027・062・S1-227・S1-030・S1-100	SP-1970・1971・2001・2045	64	616	64	54	28, 134	方形	傾斜に沿い立ち上がる	カマド (A-13)*E1 カマド2 S-141*E	1	36	カマド5 カマド4 S3:1
2-135-144	S1-031	U ₁ ・V ₁ W ₁ ・15, V ₁ ・16	92128.031	-11661.016	S1-055・S1-103/S1-108・194・1365・1946・2039・2060・2061・2066・2067・2069・2071・2083・2100	SP-0810・1238・1239・1290・1261・1265・1268・1308・1944・1365・1946・2039・2060・2061・2066・2067・2069・2071・2083・2100	765	875	40	40	59, 040	方形	傾斜に沿い立ち上がる	カマド1 (A-13)*E1 カマド2 S-141*E	1	36	カマド5 カマド4 S3:1
2-155-161	S1-034	S ₁ ・T ₁ ・U ₁ ・22	92137.690	-11696.498	S1-034・129・S1-006/S1-045/S1-027・S1-001・S1-045・S1-010	SP-0790・0791・0795・0796・1114・1727・1728・1779・1781・1782・2110	725	675	38	38	59, 530	方形	傾斜に沿い立ち上がる	1:S82・27 S-127*E	2	65	カマドPP1:21 S3:1
2-162-163	S1-035	S ₁ ・21・22	92144.742	-11693.437	S1-023・019・S1-109・160・161・162・103・309・020・S1-040・044	SP-0962・0993・0994・0995・0996・0997・0998・1301・1302・1303・1304	(297)	432	74	(11, 260)	(方形)	傾斜に沿い立ち上がる	1:S82・27 S-127*E	-	(4)	カマド(仮測定の存在あり)	
2-164-170	S1-036	V ₁ ・W ₁ U ₁ ・V ₁ ・9・6	92123.017	-11611.107	S1-041・S1-001・003/S1-035/S1-027/S1-100・S1-197・199・201・204・219	SP-2097・2098・2099/S1-035/S1-027/S1-100・S1-197・199・201・204・219	(162)	(370)	38	(7, 220)	一部検出 南平	-	-	(1)	(10)	S1-035・S104(傾斜部)	
2-172-174	S1-037	W ₁ ・13・14	92096.623	-11655.138	S1-037/S1-102	SP-0310・0192・0666・0671・1579	(170)	(235)	90	90	4, 021	一部検出 南平	1:S87	-	(9)	S1-037カマドは調査時 SX-023	
2-175-176	S1-038	V ₁ ・X ₁ ・V ₁ ・10	92116.344	-11633.249	S1-038/S1-039	-	(210)	(202)	26	26	0, 194	(方形)	傾斜に沿い立ち上がる	-	-	(7)	
2-175-176	S1-039	W ₁ ・X ₁ ・9	92117.945	-11633.291	S1-039/S1-038	SP-1592・1593	(167)	(131)	14	(7, 193)	一部検出 南平	傾斜に沿い立ち上がる	-	-	-	-	
2-69-177	S1-040	X ₁ ・9・8	92114.742	-11629.163	S1-040/S1-010 S1-040/S1-007	SP-0101・0192・0666・0671・1579	(173)	(258)	14	(4, 323)	一部検出 南平	-	-	-	(4)		

国産番号	機種名	調査区	位置	電機 (七ヶ土体)	関連ピット	掘削機 (cm)	掘削機 長さ	掘削機 (m)	平面形	断面形	カマド	主軸方位	土質	ピット	備考	
2-164・170 ~172	S1-041	V・R・4・5	92124.453	-14611.132	SP-1889	629	530	26	29.377	方形	-	-	-	28	-	
2-178	S1-042	V・5	92128.203	-14611.270	-	(160)	(110)	5	(0.306)	一部抽出 削平	-	-	-	(4)	-	
2-179~ 181	S1-043	T・R-18	92127.800	-14677.646	SP-1703・1789・2122・ 2123・2144	310	283	69	(6.232)	方形	-	-	-	9	中世・出入口あり	
2-108・ 109~111	S1-044	U・6	92132.789	-14617.231	-	(720)	(365)	7	(14.121)	(方形)	削平	-	-	(10)	-	
2-182~ 184	S1-045	V・R	92128.477	-14626.425	SP-1692・1970	337	281	97	(9.690)	正方形	袋状	-	-	3	SC-2	
2-185~ 187	S1-046	T・U・17	92134.945	-14676.166	S1-043・SK-218・SP-007・ S1-049/298・SP	279	(154)	38	(5.147)	(方形)	-	-	(1)	(3)	SC(1)	
2-188~189	S1-047	S・T・6・5	92126.869	-14678.818	SP-1288・1723・1789・ 2119・2124・2129・2162・ 2163・2164・2173・2174・ 2187・2188・2191・2192・ 2193・2210	(379)	(213)	22	(7.328)	一部抽出 削平	-	-	(1)	(6)	中世・出入口あり	
2-190~ 192	S1-048	S・17・5	92126.863	-14673.311	SP-2121・2124・2141・ 2149	549	424	35	20.374	長方形	-	-	2	35	人口あり カマド(仮想的にあり)	
2-202~ 206	S1-049	S・T・16 T・18	92126.363	-14670.331	SP-048/S1-049/SK-217・ 2280	634	409	59	(15.486)	方形	-	-	5	16	カマド(仮想的にあり)	
2-207~ 210	S1-050	S・T・16 S・1・2	92126.797	-14601.372	SK-222・SP-029/S1- 060/S1-061	(730)	(670)	(18)	(35.686)	(方形)	削平	-	-	(63)	-	
2-207~ 210	S1-051	U・V・3・1	92128.759	-14602.282	SP-1963・2037・2038・ 2039・2040・2041・2042・ 2050・2051・2052・2053・ 051P127・SP-046/S1- 051P113・SP-006/S1- 051P123)	(647)	(621)	12	(26.634)	(方形)	削平	-	-	(32)	-	
2-112・116 ~119	S1-052	V・R・10	92128.296	-14640.487	S1-053・054/S1-052/S1- 057・SK-229 SP-057/S1-028	(794)	(583)	16	(33.233)	(長方形)	削平	-	-	(50)	SC(2)	
2-211~ 218	S1-053	U・V・11 12・13	92128.438	-14645.655	SP-0586・0588・0591 SP-012	(730)	(704)	16	(44.750)	(方形)	削平	-	-	1	55	SC-2
2-211・219 ~223	S1-054	U・V・11 13・V・R 12	92128.367	-14646.290	S1-053・SK-226/S1- 054/S1-052・053・059・ SP-012	(760)	(654)	30	(46.153)	(方形)	削平	-	-	43	-	
2-135・ 145・148 148	S1-055	U・14	92131.367	-14657.941	SP-2084・2248 S1-055/S1-051・056	213	210	49	(3.864)	方形	-	-	-	20	-	
2-135・ 145・148 148	S1-056	T・U・14 15	92131.805	-14662.012	SP-1944・1945・2054/S1- 056P111・2059・2064/S1- 2065・2066・2081・2082・ 2093・2204	(797)	(510)	29	(33.578)	(方形)	削平	-	-	(38)	-	
2-112・120	S1-057	V・R・10	92125.038	-14640.382	S1-052・053/S1-057/SK- 228・SP-077/S1-028	(811)	(510)	13	(34.269)	(長方形 +一部出)	削平	-	-	(2)	(29)	

図版番号	遺構名	調査区	位置	遺構 (ピロティ内外)	関連ピロティ	基礎 (cm)	面積(m ²)	平面形	断面形	カマド	主軸方位	土質	ピロティ	備考
2-211・ 225-226	S1-058 13.E・V- 11		92131.688	SK-226/S31-026/S1-053・ 054・059・060・060a・ 081・S31-012 S1-007/S1-082	SP-2211	(603)	60	(方形)	垂直に若い形 で立ち上がる	-	-	-	26	S31
2-211・227 -231	S1-009 U・V-12		92127.352	S1-053・054・058・SK- 226/S1-009/S31-012 060a・059a・1355・2220	SP-0600・2319	675	664	(方形)	ほぼ垂直に立 ち上がる	1:584 2:584	N-127°-E	2	22	カマド断面あり カマド断面(1あり)
2-222- 231	S1-000 T・E-12・ 13.E・14		92133.703	S1-058・060a・060b・ 075(SK-222)・076・078・ 082/S1-060/S31-012 060a・075/S1-039・060c・ 060d	SP-0600・2319	671	666	(長方形)	残存部は垂直 に若い形で立 ち上がる	1:523 2:582	N-130°-E	2	33	カマド?2
2-223-229	S1-060a T-12.T・ U-13		92133.328	S1-058・060a・076・078・ S1-075(SK-222)・076	SP-0600・2319	-	20	-	一部残存	-	-	-	4	-
2-232-240 -246	S1-060b T・E- 13.E・14		92134.852	078・082/S1-060/S31- 060・060a S1-000/S31-060a・060b	SP-0600・2319	(472)	52	(長方形)	残存部は傾斜 かに立ち上がる	1:582 2:581 3:511-E	N-33°-E カマド?2 N-31°-E	2	21	カマド?P1:3 カマド?2
2-232-247	S1-060c U-13		92132.922	S1-060/S31-060a・060b 060c・060d	-	-	-	一部残存	傾平	-	-	-	-	-
2-232-247	S1-060d U-13・14		92131.718	S1-060a/S31-042 S1-060d/S1-060・060a・ 060b・060c・075(SK-222)	-	-	-	一部残存	傾平	-	-	-	-	-
2-108	S1-062 U・V-7.V- 8		92130.313	S1-037・09・030/S1- 062/S1-030	SP-1883・1984・2002・ 2001	(603)	10	(長方形)	残存部は傾斜 かに立ち上がる	-	-	-	-	-
2-248- 251	S1-063 T・E-5		92134.242	S1-027/S31-063/S1-044・ 045・046・047・048・ S1-101(S1-027/S110)・108	SP-1844・1846・1847・ 1848・1849・1850・1851・ 1852・1853・1856・1857・ 1888・1967・2416/S1- 063/P1(20)	(485)	20	(方形)	傾斜に立ち上 がる	-	-	-	(10)	中世
2-252- 261	S1-067 U・V-14・ 15・16		92146.967	S1-068・070・074・ 075(SK-222)・SK-240/S1- 067/SK-252	SP-3189・2231・2232・ 2234・2236・2256	629	483	54	25.722	傾平	-	-	-	-
2-252-254	S1-068 U・V-14・15		92144.306	S1-068/S31-067	-	(340)	(113)	傾平	0.363	傾平	-	-	(1)	S1-068=SD16(遺構番号) 南側壁区では傾斜の み。
2-145・ 146・147・ 148	S1-069 U-15・16		92127.477	S1-069/S31-031・SK-103 S1-069/S1-056	SP-1947・1949・1950・ 2000・2100	(370)	(264)	23	(4.226)	傾平	-	-	(7)	-
2-252- 254・259- 261	S1-070 S・T・ 14.E・15		92138.336	S1-070/S31-067・074・ 075(SK-222)・SK-252 259	SP-2054(S1-050/P11)・SP- 1766・1767・2131・ 2248・2249・2251・2252・ 2258・2264・2265・2267・ 2268・2269・2270	465	(329)	傾平	傾平	1:583	-	-	8	-
2-262-263	S1-071 U-17		92143.832	S1-071(S1-048・077・SK- 233・239・245	-	(260)	(77)	16	(1.450)	傾平	-	-	-	遺文
2-264	S1-072 U・S-3		92143.867	S1-072/S31-038	-	(338)	(296)	19	(8.966)	傾平	-	-	(9)	傾斜に傾上 部で傾斜かに 立ち上がる

国庫番号	調査名	調査区	位置		電電 (ピット上段外)	関連ピット	距離(m)		面積(㎡)	平面形	断面形	カマド	主軸方位	土質	ピット	備考
			X	Y			瓦敷	瓦敷								
2-205	SI-073 (SK-243)	T-16	92138.813	-11667.729	-	SP-2186	215	211	2.875	円形	緩やかな立ち上がり	-	-	12	調査時S-233 備文	
2-206	SI-074	S-14	92138.438	-11659.247	SI-070・075(SK-232)・SI-073・087	SP-2296	(134)	(114)	-	一部検出 削平	-	-	-	-	-	
2-260-267	SI-075 (SK-232)	S・T-14	92138.320	-11658.141	SI-070・SI-075(SK-232)・SI-073・087 SI-071(SK-232)・SI-0664	SP-2296	(715)	(65)	-	一部検出 削平	-	-	-	-	調査時S-232	
2-206	SI-076	S・T-14	92138.398	-11655.344	SI-076・SI-060・060a・ SI-070・SI-070・078・082	SP-2320・2322	(683)	(314)	(20,539)	一部検出 削平	削平	-	1	(4)	一部が調査時S1-064 備文	
2-262-263	SI-077	S-16・17	92144.938	-11670.332	SK-232(SI-077)・SI-071 SP-2177・2255・2266・ 2269	SP-2177・2255・2266・ 2269	(153)	(11)	(0,900)	一部検出 削平	残存部は緩やかに立ち上がる	-	-	-	備文	
2-268～ 270-272- 274	SI-078	S-12・S・ T-14・15	92146.633	-11652.384	SI-070・SI-060・060a・ 606b・082・S1P-011 SI-078(S1-076・085	SP-0597・0598・0599・ 2201・2202・2212・2319・ 2320・2322・2323・2406	(660)	569	(30,788)	(矩形) 削平	削平	-	-	12	-	
2-276～ 278	SI-079	U・V・9・ 10	92128.969	-11634.469	-	SP-2328・2389	(665)	(664)	(17,897)	(方形) 削平	削平	-	-	(23)	一部が調査時S1-090 S1-1	
2-279～ 281	SI-081	T・L・ 10,1,9	92133.992	-11638.107	SI-080(SI-081)・SK-228 2291・2292・2324・2325・ 2327・2329・2396・2397・ 2398・2399・2400	SP-2203・2216・2221・ 2222・2223・2224・2225・ 2227・2329・2396・2397・ 2398・2399・2400	(580)	(542)	(26,742)	(方形) 削平	残存部は緩やかに立ち上がる	1:7	-	(15)	-	
2-268・ 269-271・ 275	SI-082	T-12・13	92138.000	-11649.994	SI-070・SI-082(SI-060・ 606a・060b・S1P-011 SI-087(S1-088・076	SP-0597・0598・0599・ 2201・2202・2212・2319・ 2320・2322・2323・2325	(649)	(482)	(37,729)	(矩形) 削平	削平	1:8(2)	-	22	一部が調査時S1-061 S1-2	
2-282	SI-083	S-16	92144.742	-11667.336	SI-083(S109(風置区))	SP-2180・2182・2272・ 2292	238	(215)	(2,360)	(円形) 削平	緩やかな立ち上がり	-	-	(11)	備文	
2-283	SI-084	V-8	92127.898	-11628.745	SI-082(S1P-011 SI-087(S1-078	SP-1399・1400	(194)	(83)	削平	一部検出 削平	削平	-	-	(4)	-	
2-291-295	SI-085	S-13	92145.078	-11651.799	SI-085(S1P-011 SI-087(S1-078	SP-2406	(325)	(251)	76	(6,534)	削平	-	-	(1)	-	
2-9-296	SI-86 (SK-024)	V-16・17	92119.055	-11670.913	SI-086(SK-024)・SI-005a・ 005b	SP-0731・0732	238	(105)	(4,888)	(楕円形) 削平	緩やかな立ち上がり箇所と立ち上がり箇所との間所がある	-	-	-	-	調査時S1-021 備文
2-297	SI-087 (SK-104)	S-22	92143.203	-11686.000	SI-087(SK-104)・SI-031・ 035・SK-197・199・202・ 203・204・216・219・SP- 091・SK-092	SP-1158・1776・1781・ 2110	336	(124)	(2,952)	(円形) 削平	削平	-	-	-	-	調査時S1-104 備文

表2 土坑(SK)観察表

調査番号	遺構名	調査区	位置		遺構	新田関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			X	Y			北長	東長	高さ			
2-288	SK-001a	V-17	92111.242	-1673.680	S1-005a・SK-001b・001c・001d・001e・SP-0384・0396	SP-0384・0396/SK-001a/S1-005b・SK-001b・001c・001d・001e	142	100	50	不整楕円形	横上部が緩やかに立ち上がる縁底形	P111:21×15×21cm
2-288	SK-001b	V-17	92111.656	-1674.267	S1-005a・SK-001a・001c・001d	SK-001a・001d/SK-001b/S1-005b・SK-001c	100	144	30	(不整)方形	緩やかに立ち上がる	
2-288	SK-001c	V-17	92111.738	-1674.279	S1-005b・SK-001a・001b・001d	SK-001a・001b・001d/SK-001c/S1-005b	49	120	40	(不整)方形	円筒形	
2-288	SK-001d	V-17	92111.250	-1673.645	S1-005a・SK-001a・001b・001c・001e・SP-0384・0396	SK-001a・SP-0384・0396/SK-001d/S1-005a・SK-001b・001c・001e	134	96	25	不整楕円形	縁底形	
2-288	SK-001e	V-17	92110.805	-1673.962	S1-005a・SK-001a・001d	SK-001a・001d/SK-001e/S1-005b	55	49	40	不整円形	段状	
2-289	SK-002	V-12	92117.392	-1649.517	-	-	81	76	36	不整円形	凹凸がある	
2-289	SK-003	W・V-12	92119.984	-1648.609	-	-	85	77	14	ほぼ円形	溝筋に近い	
2-289	SK-004	V-15	92114.639	-1661.630	-	-	99	81	114	不整方形	中央に柱穴状の凹凸がある	
2-289	SK-005	Z-15	92109.391	-1660.299	-	-	100	81	81	不整円形	縁底形	
2-289	SK-006	V-21	92112.641	-1691.205	SP-0049	SK-006/SP-0049	119	81	6	楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-289	SK-007	V-21	92115.992	-1691.543	SP-0028・0401	SK-007/SP-0028・0401	115	100	40	不整円形	一段段状に入り込む	P111:17×15×15cm
2-290	SK-008	V-21	92118.031	-1692.574	SK-009・SP-0404・SP-004(SK-004)	SP-004(SK-004)/SK-008/SK-009・SP-0404	111	90	62	不整円形	凹凸がある	
2-290	SK-009	V-21	92117.359	-1692.345	SK-008・SP-0032・0033	SK-009/SK-008・SP-0032・0033	99	90	40	不整円形	段状	
2-290	SK-010	Z・W・V-16	92104.758	-1669.245	-	-	85	80	19	ほぼ円形	凹凸がある	
2-290	SK-011	V・W-17	92115.727	-1669.979	S1-009b・009・009(SK-051)・SK-006	SK-011/S1-009b・009・009(SK-051)・SK-006	129	108	15	不整円形	緩やかに立ち上がる	
2-290	SK-012	W・V-17	92103.828	-1670.393	SK-013	SK-012/SK-013	40	31	20	ほぼ円形	溝筋に近いが一段段状に入り込む	P111:16×12×6cm
2-290	SK-013	W-17	92103.797	-1671.425	SK-012・SP-0164	SK-013/SK-012・SP-0164	190	81	86	不整方形	円筒形	
2-291	SK-014	W・W-17	92100.148	-1673.090	SK-007	SK-014/SK-007	103	101	55	不整円形	段状	
2-291	SK-015	W-21	92123.297	-1691.652	S1-003・SK-016・SP-0047・0418	SP-0047/SK-015/S1-003・SK-016・SP-0418	82	109	20	不整方形	溝筋に近いが一段段状に入り込む	
2-291	SK-016	W-21	92122.945	-1691.094	S1-003・SK-015・SP-0048・0402・0403	SK-015・SP-0048・0402・0403/SK-016/S1-003	190	85	25	不整楕円形	溝筋に近い	
2-291	SK-018	Z-16	92106.516	-1665.996	S1-006	SK-018/S1-006	96	86	82	ほぼ円形	円筒形	
2-291	SK-019	V-18	92113.900	-1676.800	S1-005a・005b・SK-020・029	SK-019/S1-005a・005b・SK-020・029	87	51	70	不整楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-292	SK-021	W-17	92102.375	-1670.819	SK-004・SP-0169	SK-004/SK-021/SP-0169	72	125	66	不整円形	一段段状に入り込むが緩やかに立ち上がる	
2-292	SK-022	W・V-18	92115.328	-1678.222	S1-005a・005b・SK-020・029	SK-022/S1-005a・005b・SK-020・029	95	76	21	不整方形	緩やかに立ち上がる	
2-292	SK-023	W-20	92120.477	-1687.954	S1-012	SK-023/S1-012	134	101	24	隅丸方形	一段段状に入り込む縁底形	
2-292	SK-024	W-18・19	92121.859	-1679.538	S1-010b・010c・SD-004・SP-0551・0552・2121(S1-010M/1144)	SP-2421(S1-010M/1144)/SK-024/S1-010b・010c・SD-004・SP-0551・0552	199	180	36	不整円形	中央凹凸があり緩やかに立ち上がる	P111:24×20×15cm P112:19×19×6cm
2-293	SK-025	W-19	92130.938	-1681.535	S1-011	S1-025/S1-011	111	89	32	不整楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-293	SK-026	Z-20	92108.829	-1685.701	-	-	115	110	46	不整円形	段状	P111:26×21×5cm
2-293	SK-027	V-17	92110.883	-1675.249	S1-009b	SK-027/S1-009b	109	64	49	不整楕円形	段状に立ち上がる	
2-293	SK-028	V-19	92117.656	-1681.550	-	-	132	103	62	不整楕円形	断面に中央凹凸がある縁底形	
2-294	SK-029	Z-16	92109.258	-1668.163	S1-006・007・SK-004・SD-004	S1-006/SK-029/S1-007・SK-004・SD-004	166	115	22	不整楕円形	柱穴状の凹凸があり緩やかに立ち上がる	P111:30×26×15cm P112:23×21×26cm
2-295	SK-030	V-16	92112.438	-1668.992	S1-007・SD-004	S1-007/SK-030/SD-004	107	60	27	隅丸方形	柱穴状の凹凸がある縁底形	P111:26×24×5cm P112:14×14×5cm P113:20×19×10cm
2-295	SK-031	V-19	92111.617	-1683.432	-	-	82	90	44	不整円形	段状	

図面番号	造構名	調査区	位置		重複	新旧関係	尺目 (cm)			平面形	断面形	備考
			x	y			基軸	別軸	高さ			
2-295	SK-032	Z-19	92106.148	-11682.316	SK-032b・033・SP-0481	SK-032/SK-032b・033・SP-0481	114	88	65	楕円形	土壁が一段段状に入り込みに立ち上がる	
2-295	SK-032b	Z-19	92106.164	-11682.184	SK-032・033・034・SP-0458・0481・0489	SK-032b/SK-032・033・034・SP-0458・0481・0489	215	182	45	不整形円形	やや四角があり壁土段々緩やかに立ち上がる	
2-295	SK-033	Z-19	92106.234	-11681.743	SK-032・032b・SP-0489	SK-032・SP-0489/SK-033/SK-032b	94	36	46	不整形円形	柱状の凹凸がある。露状に入り込みに立ち上がる	
2-295	SK-034	Z-19	92105.766	-11680.933	SK-032b・035	SK-034/SK-032b・035	153	46	43	不整形円形	段状に立ち上がる	
2-295	SK-035	Z-19	92106.188	-11680.219	SK-034・SP-0466・0488	SK-034/SK-035/SP-0466・0488	157	65	30	小円形	やや四角があり緩やかに立ち上がる	
2-296	SK-036	Z-15	92108.438	-11663.135	SI-006・SD-004	SK-036/SI-006・SD-004	102	(60)	24	(不整形円形)	垂直に近い形で立ち上がる	
2-297	SK-037	Z-20	92105.781	-11688.215	-	-	104	87	16	不整形円形	断面に凹凸がある	
2-298	SK-038	X-20	92116.531	-11685.277	SI-014	SK-038/SI-014	86	75	32	不整形円形	露状	
2-298	SK-040	ka-19	92101.641	-11684.353	SK-039・SD-001	SD-001/SK-040/SK-039	121	86	17	(不整形円形)	断面に凹凸が一段露状に入り込む	
2-298	SK-041	Z-16	92109.055	-11667.459	SI-006・007・SK-029・SD-004	SK-041/SI-006・007・SK-029・SD-004	81	54	20	不明	露状	
2-299	SK-042	X-17	92115.742	-11671.841	SI-005a・005b・008・SK-053・062・SP-0508・0510・0519	SI-005a・005b・008・SP-0508・0510・0519/SK-042/SK-053・062	105	98	40	不整形方形	露状	
2-300	SK-043	ka-19	92104.305	-11681.030	-	-	86	72	27	不整形方形	凹凸がある露状	
2-300	SK-044	F・Z-18	92109.992	-11677.675	SK-018・019・SP-0549	SK-018・SP-0549/SK-044/SK-019	803	49	15	(小判形)	凹凸がある	
2-300	SK-045	X・Y-6	92115.266	-11616.470	SD-019・SK-028・SP-0628	SK-045/SD-019・SK-028・SP-0628	150	(50)	90	(不整形円形)	露状	
2-301	SK-047	F-13	92122.079	-11653.817	SD-008・SK-061	SK-047/SK-061・SD-008	109	77	25	不整形円形	凹凸がある露状	
2-301	SK-048	Z-48	92108.242	-11628.905	SD-011・019	SK-048/SD-011・019	204	79	14	小判形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-301	SK-049	X-8	92115.609	-11613.033	-	-	101	66	44	不整形円形	円盤形	
2-301	SK-050	F-15	92120.968	-11661.486	SP-0618・0622・0623	SK-050/SP-0618・0622・0623	157	130	25	不整形円形	凹凸がある露状	
2-302	SK-052	X-18	92116.905	-11677.507	SI-005a・005b・SD-004・SK-001・020	SK-001/SK-002/SI-005a・005b・SD-004・SK-020	75	60	57	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-299	SK-053	X-17	92115.391	-11672.340	SI-005a・005b・008・SK-042・062・SP-0508・0510・0519・0522	SI-005a・008・SK-042・SP-0508・0510・0519・0522/SK-053/SI-005b・SK-062	185	114	45	楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-302	SK-054	F・X-18	92119.906	-11676.442	SI-005b・SK-060	SI-005b/SK-054/SK-060	86	(60)	27	(不整形円形)	凹凸がある	
2-302	SK-055	X・Y-18	92117.388	-11675.067	SI-005a・005b・SK-056・068・SD-004	SI-005a・005b/SK-056/SK-056・068・SD-004	90	56	11	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-302	SK-056	X-17	92117.484	-11674.486	SI-005a・005b・SK-055・057・066・068・SP-0604・SP-0603	SI-005a・005b・SK-055・057・066・068・SP-0603/SK-056/SD-004	132	(110)	42	不整形方形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-302	SK-057	X-17	92117.727	-11673.722	SI-005a・005b・SK-056・066	SI-005a・005b/SK-057/SK-056・066	66	55	9	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-303	SK-058	F-20	92122.600	-11687.105	SI-010・012・012b	SK-058/SI-010・012・012b	132	95	19	不整形円形	凹凸がある露状	
2-303	SK-059	F-20	92126.908	-11687.847	SI-010・011	SK-059/SI-010/SK-059/SI-011	125	82	31	長方形	凹凸がある露状	
2-302	SK-060	F-18	92120.328	-11676.348	SI-005b・SK-054	SK-060/SI-005b・SK-054	(80)	50	23	(楕円形)	一段垂直に立ち上がる露状	
2-303	SK-061	F-13	92122.908	-11654.497	SK-047・SD-008・SP-0607・0608・0614	SK-061/SK-047・SD-008・SP-0607・0608・0614	211	126	89	不整形長方形	断面にやや凹凸がある露状	
2-299	SK-062	X・Y-17	92115.602	-11672.200	SI-005a・005b・008・SK-042・062・SP-0501・0508・0510・0519・0521・0522・0523・0735	SI-005a・005b・008・SK-042・062・SP-0501・0508・0510・0519・0521・0522/SK-062/SP-0523・0735	190	142	45	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-304	SK-063	X-17	92117.109	-11672.385	SI-005a・005b・008・SK-064	SK-063/SI-005a・005b・008・SK-064	(163)	120	49	楕円形	露状	
2-304	SK-064	X-17	92116.945	-11671.935	SI-005a・005b・008・SK-063	SI-005a・005b・008/SK-064/SK-063	69	(60)	45	不整形円形	緩やかに立ち上がる	

図版番号	遺構名	調査区	位置		遺構	新旧関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			x	y			長	幅	深さ			
2-304	SK-065	Aa-10	92103.030	-1638.915	SD-019・023・SP-0720	SD-023・SP-0720/SK-065/SB-019	68	61	46	不整形	段状	
2-302	SK-066	X-17	92118.305	-1674.042	S1-005a・005b・SK-056・057・069	S1-005a・005b・SK-057・069/SK-066/SK-056	(105)	99	32	不整形	竪溝状	
2-304	SK-067	F-14	92123.109	-1658.667	SK-001/SB-005/SK-0636・0647・0648・0812・0815	SK-067/SKa-001/SB-005/SK-0636・0647・0648・0812・0815	122	98	16	小判形	断面に深い	
2-302	SK-068	X-17・18	92116.961	-1674.853	S1-005a・005b・SK-035・056・SD-004・SP-0763	S1-005a・005b・SK-035/SK-068/SK-056・SD-004・SP-0763	89	56	25	不整形	断面に凹みがあり縁やかに立ち上がる	
2-302	SK-069	X-17・18	92118.692	-1674.809	S1-005a・005b・SK-069・092	S1-005a・005b/SK-069/SK-066・092	90	(56)	45	不整形	円筒形	
2-304	SK-070	F-17	92114.192	-1674.589	S1-005a・005b・098・SK-072・SD-004・SP-0389・0391	SK-070/S1-005a・005b・098・SK-072・SD-004・SP-0389・0391	122	(74)	30	円形	段状	
2-305	SK-071 (SP-080)	F-14	92121.365	-1657.729	-	-	130	81	16	不整形円形	凹みがあり縁やかに立ち上がる	調査時SP-080
2-305	SK-072	F-17	92113.328	-1674.714	S1-005a・005b・SK-070	S1-005a・005b/SK-072/SK-070	76	72	56	不整形	縁やかに立ち上がる	
2-305	SK-073	E-7	92109.484	-1621.875	-	-	75	70	20	円形	竪溝状。溝底に入り込んでいる	
2-305	SK-075	F-13	92113.398	-1651.883	SD-007・SP-0364	SP-0364/SK-075/SB-007	120	84	106	不整形円形	断面～中まで構造に深い形であり、開口部に穴によって縁やかに立ち上がる	
2-305	SK-076	Aa-10	92102.219	-1636.889	SD-019	SK-076/SB-019	74	52	59	不整形円形	円筒形	
2-305	SK-077	F・2-13	92109.789	-1653.695	SD-007・SP-0291	SP-0291/SK-077/SB-007	132	60	15	(不整形)	縁やかに立ち上がる	
2-305	SK-078	Aa-7	92100.172	-1623.097	SD-030・SP-0876	SK-078/SB-030・SP-0876	92	75	16	不整形円形	縁やかに立ち上がる	
2-306	SK-079	F-17	92111.078	-1670.948	SK-094・SP-0772	SK-079/SB-094・SP-0772	90	(50)	5	(不整形)	浅くて断面に深い	
2-306	SK-080	Aa-7	92101.133	-1622.636	SD-010・030	SK-080/SB-010・030	90	71	22	不整形	縁やかに立ち上がる	
2-306	SK-081	Aa-7	92100.185	-1620.682	SD-032・033・SP-0889	SD-033・SP-0889/SK-081/SB-032	100	81	24	不整形	縁やかに立ち上がる箇所と断面に深い形であり立ち上がる箇所がある	
2-306	SK-082	Ab-7	92099.273	-1623.026	SD-032	SK-082/SB-032	66	(54)	26	(円形)	(縁やかに立ち上がる)	
2-306	SK-085	Aa・Ab-6	92099.839	-1619.325	SD-032	SK-085/SB-032	71	35	14	不整形円形	凹みがある	
2-306	SK-086	X・Y・6・7	92115.484	-1620.462	SD-007・019	SK-086/SB-007・019	204	(154)	28	(不整形円形)	不明	
2-306	SK-087	X・Y・19	92120.678	-1681.620	SD-004	SK-087/SB-004	62	46	15	(不整形)	竪溝状	
2-307	SK-088	X・Y・7	92114.500	-1623.379	SD-007・019・SK-066・SP-0668・0700・0969	SK-088/SB-007・019・SK-066・SP-0668・0700・0969	(270)	239	15	(不整形)	不明	
2-307	SK-089	Aa-8	92101.078	-1628.692	SD-020・034・SK-013	SK-089/SK-080/SB-020・034	(235)	166	48	(不整形長方形)	凹みがあり縁やかに立ち上がる	
2-307	SK-090	X-7	92117.609	-1624.418	SP-0183・0184・0894	SK-090/SP-0183・0184・0894	116	100	85	不整形	段状	
2-308	SK-091	F-13	92111.680	-1653.169	SD-007・007b・SK-002a・003	SK-091/SD-007・007b・SK-091/SB-007	125	98	20	不整形円形	凹みがあり縁やかに立ち上がる	
2-302	SK-092	X-18	92118.391	-1675.902	S1-005a・005b・SK-069	SK-092/S1-005a・005b・SK-069	66	(18)	27	(不整形円形)	段状	
2-308	SK-093	F-19	92123.250	-1680.744	S1-010・010b・010c・SD-004	S1-010/SK-093/S1-010b・010c・SD-004	(124)	(60)	15	不明	(竪溝状)	
2-308	SK-094	Ac-11	92092.438	-1644.553	S1-019	SK-094/S1-019	91	39	30	円形	一段段状に入り込んでいる	
2-309	SK-095	Ac-12	92090.758	-1647.813	-	-	104	83	18	不整形	縁やかに立ち上がる	
2-309	SK-096	F-20	92122.625	-1688.767	S1-012	SK-096/S1-012	90	79	41	不整形	断面に深い形であり立ち上がる箇所と段状に入り込んでいる箇所がある	
2-309	SK-097	F-20	92123.320	-1688.058	S1-010・012	S1-010/SK-097/S1-012	111	109	31	不整形	凹みがある円筒形	
2-309	SK-098	Ac-13	92091.984	-1653.389	SK-099・SP-0929	SK-098/SK-099・SP-0929	136	82	27	円形	縁やかに立ち上がる	

図取番号	造構名	調査区	位置		重複	新旧関係	取組 (cm)			平面形	断面形	備考
			x	y			取組	取組	取組			
2-309	SK-099	Ae-13	82091.469	-11653.400	SK-098	SK-099/SK-098	86	75	96	不整形	横溝に近い形で立ち上がる箇所と段々に立ち上がる箇所がある	
2-309	SK-100	Ae-14	82092.430	-11655.562	SP-0927・0928	SK-100/SP-0927・0928	110	107	11	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-309	SK-101	Ae-14	82091.472	-11657.336	-	-	165	77	20	小判形	凹みがあり緩やかに立ち上がる	
2-310	SK-102	Mo-13・14	82097.156	-11654.799	S1-037・SP-1622	SK-102/S1-037・SP-1622	120	100	99	不整形	段状	
2-310	SK-103	U-22	82132.164	-11697.549	S1-025・SK-036	SK-103/S1-025・SK-036	62	57	24	不整形	凹みがあり横溝に近い形で立ち上がる	
2-310	SK-104	T-21	82136.625	-11693.094	SD-004	SK-104/SD-004	71	66	31	不整形	横溝に近い形で立ち上がる	P111:29×22×15cm
2-310	SK-105	U-21	82134.438	-11694.192	S1-034・SP-1114・1197	SK-105/S1-034・SP-1114・1197	85	55	10	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-311	SK-106	Ae-12	82094.844	-11648.542	S1-019・SK-113・116・SD-019	S1-019・SD-019/SK-106/SK-113・116	192	114	48	不整形	横溝に近い形で立ち上がる箇所と緩やかに立ち上がる箇所がある	
2-312	SK-107	T-21	82138.734	-11690.994	S1-023	SK-107/S1-023	69	47	29	不整形	一段段状に入り込むが横溝に近い形で立ち上がる	
2-312	SK-108	S・T-19	82140.063	-11684.678	SD-007	SK-108/SD-007	85	45	14	楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-312	SK-109	S-21	82144.445	-11692.845	SP-2194	SK-109/SP-2194	90	74	12	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-312	SK-110	S-6	82141.594	-11615.791	-	-	95	79	21	不整形	楕円形	
2-312	SK-111	S-22	82143.148	-11699.755	SK-119・130・SD-004・SP-1321	SD-004/SK-111/SK-119・130・SP-1321	(186)	131	26	不整形	横溝に近いが底面にやや凹みがある	
2-312	SK-112	V-22	82127.305	-11697.932	S1-002(新・旧)	SK-112/S1-002(新・旧)	(173)	923	14	不明	凹みがあり緩やかに立ち上がる	
2-311	SK-113	Ae-12	82093.984	-11648.029	S1-019・SK-106	SK-113/S1-019・SK-106	110	(76)	20	不整形	楕円状	
2-313	SK-114	S-7	82141.055	-11624.652	-	-	80	75	26	円形	楕円状	
2-311	SK-115	Ae-12	82093.984	-11646.600	S1-019	SK-115/S1-019	201	165	50	不整形	底面にやや凹みがあり緩やかに立ち上がる	
2-311	SK-116	Ae-12	82094.922	-11648.320	S1-019・SK-106	SK-116/S1-019・SK-106	52	44	16	不整形	楕円状	
2-313	SK-117	Ae-13	82093.984	-11651.852	SD-019・SP-1209	SK-117/SD-019・SP-1209	99	(79)	28	(円形)	楕円状	
2-313	SK-118	Mo-13	82095.953	-11650.767	S1-019・SD-019・SP-1207	SP-1207/SK-118/S1-019・SD-019	132	95	21	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-312	SK-119	S-22	82143.966	-11699.737	SK-111	SK-119/SK-111	(55)	(30)	25	(不整形)	緩やかに立ち上がる	
2-313	SK-120	Ae-11	82101.758	-11642.449	S1-020・SK-143・SD-019	SD-019/SK-120/S1-020・SK-143	212	(115)	70	(楕円形)	凹みがある円形	
2-314	SK-121	T-8	82138.867	-11625.494	-	-	74	65	16	円形	楕円状	
2-314	SK-122	S-22・23	82141.055	-11700.691	-	-	234	110	29	小判形	底面に凹み	
2-314	SK-125	Ad-14・Ae-15, Ae-15	82085.047	-11660.532	SD-035・037・SK-1256・136・131・138	SK-1256・131・SD-035/SK-125・SK-126・136・130・SD-037	155	59	40	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-314	SK-125b	Ad-14, Ae-15	82084.286	-11660.185	SD-037・SK-125・131・135・138・139・SP-1221	SK-121/SK-125b/SK-125・136・139・SD-037/SK-125b/SK-135・SP-1221	(70)	(55)	22	(楕円形)	緩やかに立ち上がる	
2-315	SK-126	Ad・Ae-15	82084.867	-11661.562	SD-035・SK-125・SP-1229	SK-126/SK-125・SD-035・SP-1229	129	105	79	不整形	凹みがある楕円状	
2-316	SK-127	T-23	82130.781	-11700.480	SK-128・214	SK-127/SK-128・214	87	(43)	28	(不整形)	横溝に近い形で立ち上がる	
2-316	SK-128	S・T-22・23	82139.825	-11699.783	S1-034・SK-127・214・SP-1777・1779	SK-127/SK-128/S1-034・SK-214・SP-1777・1779	(108)	106	23	不整形	凹みがあり横溝に近い形で立ち上がる	
2-316	SK-129	Ae-12	82092.484	-11647.984	S1-019	SK-129/S1-019	136	86	35	不整形	段状に立ち上がる	
2-316	SK-130	S-23	82143.766	-11700.629	SK-111・SP-1115・1321・1322	SK-111・SP-1115/SK-130/SP-1321・1322	87	(54)	5	(不整形)	不明	

図版番号	遺構名	調査区	位置		遺構	新旧関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			x	y			長	幅	深さ			
2-315	SK-131	A・14・15	92089.234	-11962.422	SD-035・037・SK-125・125b・138・139・SP-121	SD-035/SK-131/SK-125・125b・138・139・SD-037/SK-1317SP-121	(100)	36	30	(不整形)	緩やかに立ち上がる	
2-316	SK-132	F・14	92122.844	-11606.179	-	-	149	105	36	楕円形	埋上部が緩やかに立ち上がる扇形	
2-316	SK-133	F・14	92123.922	-11657.280	SK-134・SP-0903・0904・0923・1264	SK-134・SP-0903・0904・0923/SK-133/SP-1264	151	144	36	不整形	楕圆形	
2-316	SK-134	F・W・14	92124.908	-11656.734	SK-133	SK-134/SK-133	140	140	46	不整形	楕圆形	
2-314	SK-135	Ae-15	92084.375	-11659.896	SD-037・SK-125b・139・140・SK-031・SP-121	SK-1357SD-037・SK-125b・139・140・SK-031・SP-121	000	00	-	不明	-	平面図のみ
2-317	SK-136	Ae-15	92083.289	-11662.127	SP-1228	SK-136/SP-1228	160	60	30	(楕円形)	凹凸があり段状に立ち上がる	
2-317	SK-137	Ae-15	92090.781	-11667.400	SP-1228	SK-137/SP-1228	(104)	060	30	(不整形)	緩やかに立ち上がる	
2-315	SK-138	h・14・15, Ae-15	92085.109	-11660.469	SD-035・037・SK-125・125b・131・139	SK-138/SK-125・125b・131・139・SD-035・037/SK-1387SD-037	(136)	030	6	(不整形)	不明	
2-315	SK-139	Ae-15	92084.258	-11660.240	SD-037・SK-125b・131・135・138・140・SP-121	SK-125b・131/SK-139/SK-138・140・SD-037/SK-1397SK-135・SP-121	(120)	050	30	(不整形)	凹凸がある円形	
2-315	SK-140	Ad・Ae-14	92084.484	-11659.643	SD-037・SK-135・139・142・SK-031	SK-140/SK-139・142/SK-031	(115)	060	-	不明	-	平面図のみ
2-315	SK-142	Ad・Ae-14	92084.570	-11657.919	SK-140・SK-031	SK-142/SK-031/SK-1427SK-140	136	132	-	不整形	-	平面図のみ
2-317	SK-143	Ae-11	92102.391	-11641.334	SI-020・SK-120・SD-019	SK-143/SI-020・SK-120・SD-019	(99)	(12)	16	不明	(緩やかに立ち上がる)	
2-318	SK-144	V・4・5	92112.586	-11810.336	-	-	149	131	100	不整形	段状	
2-318	SK-145	2・4・5	92108.344	-11610.219	SD-020	SK-145/SD-020	112	90	142	不整形	複雑状	
2-319	SK-146	V・5	92110.453	-11610.389	SD-020・STP-006	SK-146/SD-020・STP-006	82	76	11	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-319	SK-147	S・20	92144.258	-11686.494	SD-007	SK-147/SD-007	102	102	51	不整形	階段状に立ち上がる扇形	
2-319	SK-148	Ae-11	92103.680	-11640.534	SI-020・SK-149	SK-148/SI-020・SK-149	119	62	6	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-319	SK-149	Ae-11	92103.063	-11640.722	SI-020・SK-148	SI-020/SK-148/SK-148	88	85	5	不整形	やや凹凸がある	
2-319	SK-152	Z・5	92109.555	-11611.969	SD-020	SK-152/SD-020	100	04	22	(楕円形)	(段状)	
2-319	SK-153	A・5	92118.945	-11614.255	SD-007・019	SK-153/SD-007・019	78	71	16	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-319	SK-154	R・S・9	92144.992	-11682.710	-	-	102	94	10	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-319	SK-155	S・19	92142.875	-11683.501	SD-007	SK-155/SD-007	135	(47)	48	(不整形)	段状	
2-320	SK-157	C・V・17	92129.969	-11671.624	SD-007・SP-073・074・1238・1241・1244・1790・1921・1939	SP-1238・1241・1244/SK-157/SD-007・SP-073・074・1790・1921・1939	196	149	30	不整形	底面に凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-320	SK-158	h・12	92099.516	-11649.296	SI-032・SK-159・161・163・SK-040・SP-0998・1504	SI-032・SK-159・161・SK-040・SP-0998/SK-158/SK-163・SP-1504	124	(47)	31	(不整形)	埋上部が緩やかに立ち上がる	
2-320	SK-159	Ae・0b・12・13	92099.938	-11650.081	SI-032・SK-159・161・SD-004・020・SK-040	SI-032/SK-159/SK-158・161・SD-004・020・SK-040	82	68	18	不整形	緩やかに立ち上がる	付11図×29
2-320	SK-160	h・12	92099.211	-11648.177	SI-032・SD-019・SK-040・044	SK-160/SI-032・SK-040・044/SK-1607SD-019	69	59	30	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-320	SK-161	Aa・Ab-12	92100.063	-11649.164	SI-032・SK-159・161・163・SK-040・SD-004・020・SK-040	SI-032・SK-159/SK-161/SK-159・162・163・SD-004・020・SK-040	117	79	41	不整形	凹凸がある扇形	
2-320	SK-162	Aa・Ab-12	92100.117	-11649.155	SI-032・SK-161・163・SD-004・SK-040	SI-032・SK-161・163・SK-040/SK-0407SD-004	56	56	26	不整形	複雑状	
2-320	SK-163	h・12	92099.477	-11648.970	SI-032・SK-159・161・163・SK-040・SP-1504	SI-032・SK-159・161・SK-040・SP-1504/SK-163/SK-162	86	69	12	不整形	緩やかに立ち上がる	
2-321	SK-164	Z・Aa-11	92105.078	-11644.282	-	-	99	97	20	円形	段状	
2-321	SK-165	Ae-12	92103.563	-11646.943	-	-	73	(90)	12	不整形	凹凸がある	
2-321	SK-166	Z-12	92107.008	-11648.512	SD-003・003c・007・SK-047	SK-166/SD-003・SK-047/SK-1667SD-003c・007	120	(50)	12	(不整形)	不明	

図面番号	造構名	調査区	位置		重複	新旧関係	尺数 (cm)			平面形	断面形	備考
			x	y			基軸	別軸	高さ			
F-321	SK-167	A ₄ ・A ₁₄	92100.406	-11658.281	SD-003	SK-167/SD-003	176	176	212	(不整形)	円筒形	
F-322	SK-169	F-11	92113.023	-11643.795	-	-	129	95	26	(不整形)	円形に近い	
F-322	SK-170	X・Y-11	92114.895	-11642.737	SD-039	SK-170/SD-039	(130)	130	37	(不整形)	楕圓形	
F-323	SK-171	F-7	92120.688	-11623.352	SP-1655	SK-171/SP-1655	(90)	90	12	(不整形)	楕圓状	
F-323	SK-172	F ₁ ・F ₂ ・F ₃ ・F ₄	92120.250	-11629.811	-	-	94	(71)	39	(不整形)	楕圓形	
F-323	SK-173	A ₁ -17	92095.568	-11672.059	SD-003	SK-173/SD-003	120	116	15	(不整形)	楕圓か上に立ち上がる	
F-323	SK-174	F-7	92123.211	-11623.784	-	-	84	(54)	13	(不整形)	楕圓か上に立ち上がる	
F-323	SK-175	A ₁ -17	92093.992	-11673.522	SD-002b・019・SK-960・066	SK-175/SD-002b・019・SK-960・066	140	127	16	隅丸方形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
F-323	SK-176 (SK-079)	A ₁ -17	92091.734	-11670.618	SD-002b・SK-054・085	SK-176(SK-079)/SD-002b・SK-085 SK-176(SK-079)/SK-954	(140)	90	10	(不整形)	凹凸がある	調査時SK-079
F-324	SK-177	A ₁ -13	92103.820	-11652.524	S1-922	SK-177/S1-922	100	79	22	楕圓形	凹凸がある	P11:24×(20)×12cm
F-324	SK-178	F-8	92123.109	-11627.464	SK-033・SP-1716・1736・1737	SK-033・SP-1716/SK-1736/SP-1736・1737	79	62	24	(不整形)	楕圓形	
F-325	SK-179	A ₁ -17	92092.617	-11673.481	SD-002b・SK-055・960・068・074	SK-179/SD-002b・SK-055・960・068・074	(130)	(54)	32	(不整形)	凹凸がある	
F-325	SK-180	A ₁ -17	92091.738	-11672.735	SK-181・SK-074・075	SK-180/SK-181 SK-180/SK-074・075	71	(40)	32	(不整形)	底面に凹凸があり緩やかに立ち上がる	
F-325	SK-181	A ₁ -17	92091.680	-11672.335	SK-180・SK-061・962・074・075	SK-181/SK-180 SK-181/SK-061・962・074・075	(63)	(43)	8	(不整形)	楕圓か上に立ち上がる	
F-325	SK-182	F-10・11	92111.953	-11640.395	-	-	182	(140)	79	(不整形)	楕圓状	
F-325	SK-183	A ₁ ・A ₁ -17	92094.820	-11669.424	SD-003・019・SK-187	SK-183/SD-003・SD-003・019	169	141	145	(不整形)	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
F-326	SK-184	F-8	92123.891	-11629.494	-	-	75	59	12	(不整形)	円形に近い	
F-326	SK-186 (クラン)	F-11	92110.336	-11641.330	SD-007	SK-186/SD-007	162	(69)	-	(不整形)	-	平面図のみ
F-325	SK-187	A ₁ ・A ₁ -17	92094.953	-11670.360	SD-003・019・SK-183	SK-183/SD-003・SD-003・019	(143)	(115)	69	(不整形)	凹凸がある楕圓形	
F-326	SK-188	F-13	92109.102	-11650.233	SD-003・003b・007・007b・SK-050・SP-1591	SK-050・SP-1591/SD-003・003b・007・007b	(130)	(40)	62	(不整形)	凹凸がある楕圓形	
F-326	SK-189	F-12	92110.836	-11647.378	SD-007	SK-189/SD-007	64	(35)	34	(不整形)	円筒形	
F-327	SK-190	A ₁ -15	92087.117	-11664.744	SD-041・SK-095・SP-1909	SK-190/SD-041・SK-095・SP-1909	84	32	15	(不整形)	楕圓状	
F-327	SK-192	A ₁ -15	92083.969	-11664.233	SK-200・SD-035・SP-1649	SK-200・SP-1649/SD-035・SP-192	(210)	146	45	(不整形)	凹凸がある	
F-327	SK-193	A ₁ ・A ₁ -16	92090.094	-11666.311	-	-	215	126	32	(不整形)	楕圓状	
F-327	SK-194	A ₁ -15	92081.633	-11663.096	-	-	(109)	(102)	78	(楕圓形)	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
F-327	SK-195	A ₁ -15	92084.547	-11663.246	SD-035	SK-195/SD-035	(89)	(56)	48	(不整形)	楕圓状	
F-328	SK-196	F-5	92118.844	-11610.266	S1-042・SP-1898	SK-196/SP-1898 SK-196/S1-042	78	(43)	26	(不整形)	楕圓状	
F-329・330	SK-197	S-22	92144.797	-11696.153	S1-035・087(SK-104)・SK-198・SK-199・201・202・203・204・216	S1-035・SK-202/SK-197/S1-087(SK-104)・SK-198・199・201・202・203・204・216	180	(90)	36	(不整形)	楕圓状	
F-329・330	SK-198	S-22	92145.109	-11695.935	S1-035・SK-197・199・201・203	S1-035・SK-197・203/SK-198/SK-199・201	(130)	(120)	42	(不整形)	円筒形	SK-199/SK-12(集塵機)
F-329	SK-199	S-22	92144.384	-11696.540	S1-087(SK-104)・SK-197・198・203・204・216	SK-197・198・203・204/SK-199/S1-087(SK-104)・SK-216	191	(70)	36	(不整形)	(楕圓形)	SK-199/SK-12(集塵機)
F-329	SK-200	S-21	92144.258	-11693.926	S1-035・SK-201・219・220・SP-2195	SK-200/S1-035・SK-201・219・220・SP-2195	78	(70)	16	(不整形)	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
F-329・330	SK-201	S-21・22	92144.508	-11694.928	S1-035・SK-197・SK-198・200・204・219・220・SP-2195	SK-201/S1-035・SK-197・198・200・204・219・220・SP-2195	178	(121)	38	(不整形)	楕圓状	
F-329	SK-202	S-22	92143.828	-11695.862	S1-087(SK-104)・SK-197・204	SK-202・S1-087(SK-104)・SK-197・204	101	86	40	(不整形)	壁の一部が緩やかに立ち上がる円筒形	

図版番号	遺構名	調査区	位置		遺構	新旧関係	取積 (cm)			平面形	断面形	備考
			x	y			基積	取積	高さ			
2-329	SK-203	S-22	92144.430	-16996.382	S1-097(S3-104)・SK-197・198・199・204・216	SK-197・204・SK-203/S1-087(S3-104)・SK-199・SK-199・216	102	(47)	32	(木製円形)	不明	
2-329・330	SK-204	S-22	92143.797	-16995.968	S1-035・097(S3-104)・SK-197・199・201・202・203・216・219・SD-094	S1-035・SK-197・202/SK-204/S1-087(S3-104)・SK-199・201・203・216・219・SK-204/S1-094	199	035	98	木製円形	段状	
2-331	SK-205 (SK-191)	A4-15	92083.828	-16664.075	SP-035・041・S3-078・095	S3-078/SK-205(SK-191)・SK-205(SK-191)7SD-035・041・S3-095	160	109	60	木製円形	緩やかに立ち上がる	調査時SK-191
2-327	SK-206	Ae-15	92082.867	-16664.455	SK-192・S3-093・SP-1641	SP-1641/SK-206/SK-192・S3-093	170	110	41	木製円形	緩やかに立ち上がる	
2-331	SK-207	S-19	92143.188	-16982.328	SDP-009	SK-207/SDP-009	81	80	49	木製方形	段状	
2-329・330	SK-208	S-21	92143.172	-16993.955	S1-035・SK-219	SK-208/S1-035・SK-219	73	63	24	木製円形	縁状	
2-332	SK-209	S-18	92134.313	-16777.425	S1-046・SD-007	SK-209/S1-046/SK-209/S1-046	113	96	6	楕円形	緩やかに立ち上がる	
2-332	SK-210 (S1-038/SK-01)	F・F・4・5	92134.695	-16710.636	S1-036・041	SK-210(S1-038/SK-01)S1-036・041	194	130	79	楕円方形	段状	調査時S1-038/SK-01
2-333	SK-211 (方クラシ)	F-18	92130.386	-16679.920	S1-047・SP-2188	SK-211/S1-047・SP-2188・2188	119	95	20	木製円形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-333	SK-212	V-17	92127.386	-16674.697	SD-007	SK-212/SD-007	92	80	26	楕円形	凹凸がある	
2-333	SK-214	F-23	92139.180	-16699.366	SK-127・128・SP-1779	SK-127・128/SK-214/SP-1779	669	55	16	(小判形)	凹凸があり一段段状に入り込む	
2-333	SK-215	T-21	92136.820	-16691.640	SD-004	SK-215/SD-004	82	003	37	(木製円形)	段状	
2-329	SK-216	S-22	92144.422	-16996.728	S1-087(S3-104)・SK-197・199・203・204	SK-197・199・203・204/SK-216/S1-087(S3-104)	61	39	34	木製円形	円筒形	
2-333	SK-217	F-5	92122.297	-16610.643	S1-036・041・SD-007・SP-1889	SK-217/S1-036・041・SD-007・SK-217/S1-1889	249	063	21	不明	ほぼ垂直に立ち上がる	
2-335	SK-218	C-17	92134.359	-16674.339	S1-046	SK-218/S1-046	135	116	18	木製円形	凹凸がある縁状	
2-329・330	SK-219	S-21	92143.869	-16994.505	S1-035・087(S3-104)・SK-200・201・204・208・220	S1-035・SK-200・204・208・220/SK-219/S1-087(S3-104)・SK-201	125	125	52	木製円形	段状に立ち上がる	
2-329	SK-220	S-21	92144.039	-16994.460	S1-035・SK-200・201・219・SP-2195	SK-200/SK-220/S1-035・SK-201・219・SP-2195	70	49	52	楕円形	円筒形	
2-335	SK-221 (方クラシ)	T-17	92135.680	-16670.608	SP-2137・2150・2244	SK-221/SP-2137・2150・2244	176	136	16	木製円形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-335	SK-222	C-3	92134.000	-16603.295	S1-050・SP-1938・1964	SP-1938・1964/SK-222/S1-050	181	150	30	楕円方形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	P111.660×54×5cm
2-335	SK-223	C-14	92133.695	-16658.215	S1-056	SK-223/S1-056	146	103	20	木製円形	緩やかに立ち上がる	
2-335	SK-224 (方クラシ)	C-16	92130.656	-16666.683	S1-056・SP-2081・2092	SK-224/S1-056・SP-2081・2092	139	131	-	木製円形	-	平面図のみ
2-335	SK-225	T・F-8	92135.273	-16628.065	-	-	111	86	10	木製円形	凹凸がある	
2-335	SK-226	V-11	92127.308	-16640.831	S1-052・057	SK-226/S1-052・057	110	104	66	楕円方形	段状	
2-335	SK-227	S・F-8	92129.719	-16625.978	S1-030	SK-227/S1-030	170	145	49	木製方形	緩やかに立ち上がる	
2-334	SK-228	T-5	92138.227	-16611.790	SK-231・234	SK-228/SK-231・234	136	50	16	木製円形	凹凸がある縁状	
2-336	SK-229	V-15	92126.617	-16657.034	S1-031・SP-2061・2062・2063・2064	SK-229/S1-031・SP-2061・2062・2063・2064	140	139	55	円形	段状	
2-336	SK-230	V-8	92125.680	-16628.842	SP-2049	SK-230/SP-2049	98	79	35	木製円形	円筒形	
2-334	SK-231	S・T-5	92140.422	-16611.058	SK-228・234・SP-1965・1988	SK-228・SP-1965・1988/SK-231/SK-234	234	180	41	木製円形	縁状	P111.211×21×11cm P112.211×20×8cm
2-336	SK-233	S-19	92144.309	-16670.472	S1-071・077・SK-239・SP-2269・2293	SK-233/S1-071・077・SK-239・SP-2269・2293	87	86	12	円形	緩やかに立ち上がる	
2-334	SK-234	S・T-5	92130.961	-16612.310	SK-228・231・SP-1089	SK-234/SK-228・231・SP-1089	104	050	20	木製円形	凹凸がある	
2-336	SK-235	C-16	92132.922	-16668.243	-	-	135	119	44	木製方形	凹凸がある円筒形	
2-337	SK-236	C-12	92131.189	-16649.349	S1-053・054・058・059・SDP-012	SK-236/S1-053・054・058・059・SDP-012	166	110	16	木製円形	凹凸があり緩やかに立ち上がる	
2-338	SK-237	T-18	92135.227	-16677.012	S1-046・SD-007	SK-237/S1-046・SD-007	110	021	22	不明	(凹凸がある)	

調査番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			x	y			北幅	東幅	高さ			
2-338	SK-238	N・10・11	92134.250	-11640.469	SI-081	SK-238(SI-081)	115	136	70	不整形門形	段状	
2-338	SK-238	S・17	92143.914	-11671.148	SI-071・SK-233・SP-2303	SK-233/SK-230/SI-071・SP-2303	163	(42)	14	不明	壁の中かに立ち上がる	
2-339	SK-240	E・8	92132.935	-11628.364	-	-	97	94	72	不整形門	円筒形	
2-339	SK-241	T・E-15	92135.339	-11662.489	SI-036	SK-241(SI-036)	140	125	91	不整形門	段状	
2-339	SK-244	R・3	92146.047	-11601.400	SP-038・SK-109	SP-038/SK-244/SK-109	91	88	130	不整形門	壁上部が壁の中かに立ち上がる円筒形	
2-339	SK-245	S・17	92144.594	-11671.715	SI-071	SK-245(SI-071)	66	54	32	不整形門形	壁の中かに立ち上がる	
2-340	SK-246	S・15	92143.945	-11663.264	SI-067・SP-2303	SK-246(SI-067・SP-2303)	111	78	62	不整形門形	壁の中かに立ち上がる	
2-340	SK-247	T・16	92141.547	-11669.315	SI-049	SK-247(SI-049)	800	(25)	35	不明	段状	
2-340	SK-248	T・15	92136.562	-11664.186	-	-	105	76	20	種門形	箱形に近い	
2-340	SK-249	S・17	92140.578	-11670.330	SI-048・049	SK-249(SI-048・049)	117	102	36	不整形門形	円筒形	SK-249P11(北)・SK-249P13(北)に変更
2-340	SK-250	T・9	92138.328	-11632.180	SI-026・SK-253・SP-2303	SK-250(SI-026・SK-253・SP-2303)	145	130	69	不整形門	段状に立ち上がる	
2-341	SK-251	T・10	92137.508	-11638.775	SP-2304	SK-251(SP-2304)	149	114	95	不整形門形	一部段状に入り込む	
2-341	SK-252	T・15	92137.883	-11661.713	SI-067・070	SK-252(SI-067・070)	72	55	20	種門形	(箱形に近い)	
2-341	SK-253	T・9	92139.273	-11633.238	SI-026・SK-250	SK-253(SI-026・SK-250)	171	116	40	不整形門	壁の中かに立ち上がる	
2-341	SK-254	S・13・14	92143.844	-11655.309	SP-2287・2288	SK-254(SP-2287・2288)	183	99	15	不整形門形	凹凸がある	
2-341	SK-255	S・9	92142.531	-11632.649	SI-026・SP-2401(SI-026壁土範圍)	SK-255(SI-026・SP-2401(SI-026壁土範圍))	106	95	70	不整形門	縁込形	
2-341	SK-257	V・13	92126.977	-11652.871	SI-059・SP-0595・2074・2330	SK-257(SP-0595・2074・2330・SK-257(SI-059))	115	(47)	35	(不整形門)	円筒形	

表3 溝状土坑(STP)観察表

調査番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			x	y			北幅	東幅	高さ			
2-342	STP-061	R・E-11	92139.438	-11643.160	-	-	335	42	117	溝状	壁上部が壁の中かに立ち上がる	
2-342	STP-062	S・8	92130.613	-11628.231	SI-003・011・019・SP-0627	SI-002/SI-003・011・019・SP-0627	1140	14	73	溝状	段状	
2-342	STP-063	R・T・E・6	92114.933	-11610.654	-	-	386	25	97	溝状	壁上部が壁の中かに立ち上がる溝土坑の中かに立ち上がる凹凸がある	
2-342	STP-064	R・10	92130.000	-11638.000	SP-019・023	STP-064-SP-019・023	302	18	17	溝状	円筒形	
2-342	STP-065	S・5	92114.672	-11604.368	-	-	99	38	38	溝状	壁の中かに立ち上がる	
2-342	STP-066	T・E・5	92118.992	-11609.130	SK-140・SP-020	STP-066(SK-140・SP-020)	1283	23	29	溝状	壁の中かに立ち上がる	
2-342	STP-067	E・3	92118.617	-11602.715	-	-	1180	26	39	溝状	壁上部で壁の中かに立ち上がる	
2-342	STP-068	T・R・12	92104.964	-11648.180	-	-	1170	20	63	溝状	壁上部で壁の中かに立ち上がる	
2-342	STP-069	S・19	92143.469	-11682.238	SK-202・SP-1354	STP-069(SK-202・SP-1354)	325	18	50	溝状	北壁～中半まで階段に立ち上がり壁開口部から壁の中かに立ち上がる	
2-344	STP-019	S・15	92133.391	-11681.050	SI-021・026・SP-2083	STP-019(SI-021・026・SP-2083)	368	13	66	溝状	壁上部で壁の中かに立ち上がる	
2-344	STP-011	S・13	92143.632	-11631.978	SI-078・083・085・SP-2106	STP-011(SI-078・083・085・SP-2106)	1083	28	50	溝状	壁上部で壁の中かに立ち上がる	
2-345	STP-013	S・12・13	92130.441	-11630.130	SI-033・034・035・039・040・080・084・SK-236	STP-013(SI-033・034・035・039・040・080・084・SK-236)	303	19	121	溝状	段状に立ち上がる	
2-346	STP-013(SK-120)	R・11	92096.344	-11643.305	SP-019・020・S3-013	STP-013(SK-120)・SP-019・020・S3-013	1103	33	45	溝状	壁の中かに立ち上がる壁開口部から壁の中かに立ち上がる	調査時SK-124

表4 井戸跡(SE)観察表

調査番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模(m)			平面形	断面形	備考
			x	y			北幅	東幅	高さ			
2-347	SE-001	S・11	92117.922	-11644.441	-	-	108	104	102	円形	円筒形	
2-347	SE-002(SR-130)	R・E-11	92119.852	-11641.203	SP-0352	SE-002-SP-0352	99	93	108	円形	円筒形	
2-347	SE-003(SR-130)	R・6	92121.680	-11619.523	SP-1706	SE-003(SR-130)・SP-1706	90	80	162	不整形門形	円筒形・壁上部の一部で壁の中かに立ち上がる	調査時SK-130
2-347	SE-004	R・6	92121.141	-11613.933	SI-036・SP-1493	SI-036(SI-036)・SP-1493	174	164	118	円形	底面円筒形・壁上部の一部で壁の中かに立ち上がる	
2-348	SE-005(SR-130)	V・5	92118.102	-11612.073	SI-036・042・SP-019・SP-2430(SI-036P130)	SE-005(SR-130)・SI-036・042・SP-019・SP-2430(SI-036P130)	172	165	132	円形	壁の中かに立ち上がる	調査時SK-136
2-348・349	SE-006(SR-022)	R・7	92120.133	-11621.981	-	-	121	116	136	円形	円筒形	調査時SR-022
2-349	SE-006	V・6	92127.711	-11618.302	SP-1678・1679・1686・1688・1701・1702・1709	SE-006-SP-1678・1679・1686・1688・1701・1702・1709	285	080	(46)	(不整形門形)	中半まで円筒形・開き気味に立ち上がる	

表5 焼成関連遺構(SN)観察表

図版番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模(cm)			平面形	断面形	備考
			X	Y			長軸	短軸	深さ			
2-350	SN-001	Ab-19	92095.953	-11680.808	SD-001・002	SD-001/SN-001/SD-002	80	(67)	26	不整形円形	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-350・351・352	SN-002	T-13・14	92112.844	-11655.016	SD-007・SN-002②・003・SP-027③・0299・0901	SN-003・SP-027③・0299/SN-002①/SD-007・SN-002②/SP-0601	138	137	21	不整形円形	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-350・351・353・358	SN-002	T-13・14	92112.308	-11654.487	SK-091・SD-007・007①・SN-002①・003・SP-026④・0295・0271・0272・0273・0274・0275・0298・0299・0847・0850・0901	SN-002①・003・SP-026④・0295・0271・0272・0273・0274・0275・0298・0299/SN-002①/SK-091・SD-007・007①・SP-0847・0850・0901	586	166	76	カマド状	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-359	SN-003	T-13	92112.063	-11652.751	SK-091・SD-007・SN-002①・002②	SN-003/SK-091・SD-007・SN-002①・002②	108	49	34	不整形	凹凸があり一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-359	SN-004	Aa-17	92102.844	-11671.099	SK-021・SP-0165・0169	SN-004/SK-021・SP-0165・0169	150	72	26	小判形	緩やかに立ち上がる	
2-360・361	SN-006	X・Y-7	92114.531	-11623.643	SI-015・SK-083・SD-007・019・SP-0692・0698・0700・0869	SI-015・SP-0692/SN-006/SK-083・SD-007・019・SP-0698・0700・0869	282	188	12	不整形方形	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-362・363	SN-007	Aa-10	92101.922	-11638.530	SD-019・023・SN-012・SP-0721・0724・0728	SD-023・SP-0721・0724・0728/SN-007/SD-019・SN-012	(183)	94	21	カマド状	凹凸があり緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-365・366	SN-008	Z-10	92108.633	-11637.346	SD-007・SN-010・010①・011	SN-008/SD-007・SN-010・010①・011	135	90	19	不整形円形	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-369・372	SN-009	Ab・9・10	92098.992	-11634.280	SD-020・034・SP-1252	SD-034・SP-1252/SN-009/SD-020	(325)	164	61	カマド状	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-365・366	SN-010	Z-10	92108.695	-11637.655	SD-007・SN-008・010①・011・SP-0716	SN-008・SP-0716/SN-010/SD-007・SN-010①・011	205	119	15	不整形	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-365・366	SN-010a	Z-10	92108.961	-11636.228	SD-007・SN-008・010・011	SN-008・010/SN-010a/SD-007・011	(70)	(35)	-	不明	-	溝上で検出 灰層のみ
2-365・367・369	SN-011	Z-10	92108.688	-11637.232	SD-007・SN-008・010・010①・SK-022・SP-0710・0716・0728・0729	SN-008・010・010①・SK-022・SP-0710・0716・0728・0729/SN-011/SD-007	(483)	200	53	カマド状	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-362・364	SN-012	Aa-11	92101.227	-11641.021	SI-020・SD-019・SN-007・015	SN-007/SN-012/SI-020・SD-019・SN-015	(250)	107	33	カマド状	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-373・374	SN-013	Aa・8・9	92100.529	-11629.959	SK-089・SD-020・034・SP-0740	SD-034・SP-0740/SN-013/SK-089・SD-020	(180)	109	37	(カマド状)	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-373・374	SN-014	Aa・7・8	92102.180	-11626.225	SD-012・015・020・025	SD-012・015・025/SN-014/SD-020	(366)	38	19	溝状	緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-362・364	SN-015	Aa・Ab-11	92099.797	-11643.147	SI-020・SD-019・020・SN-012・STP-013(SK-124)	SN-012/SN-015/SI-020・SD-019・020・STP-013(SK-124)	(532)	84	45	(カマド状)	緩やかに立ち上がる	溝上で検出 セクション図・灰層のみ
2-375	SN-016	B-6	92145.078	-11617.942	SP-1095	SN-016/SP-1095	155	125	10	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-375	SN-017	T-5	92139.590	-11613.579	-	-	104	54	19	小判形	一部緩やかに立ち上がる	
2-375	SN-018	F-10	92123.000	-11635.346	-	-	49	34	10	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-376・377	SN-019	F・B-16	92125.952	-11668.235	SD-007・SP-1232・1242・1245・1603・1604・1605	SD-007/SN-019(SK-151)/SP-1232・1242・1245・1603・1604・1605	(400)	118	12	カマド状	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出 調査時SK-151
2-378	SN-021	T-17	92127.820	-11671.548	SD-007・SP-1243・1246・1601・1602/SN-021/SD-007	SP-1243・1246・1601・1602/SN-021/SD-007	204	92	21	不整形円形	一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出 P12 15×14 P12 18×13 ×5cm
2-379	SN-024	F-6	92124.047	-11615.894	SN-024b	SN-024/SN-024b	133	95	30	不整形円形	緩やかに立ち上がる	
2-379	SN-024b	F-5・6	92123.789	-11615.130	SI-036・041・SN-024	SN-024/SN-024b/SI-041 SI-024b/SI-036	67	(44)	17	(不整形)	不明	
2-380	SN-025	Z-11・12	92108.836	-11644.000	SD-007・SP-1594・1595・1596	SN-025/SD-007・SP-1594・1595・1596	(366)	90	10	(カマド状)	凹凸があり一部緩やかに立ち上がる	溝上で検出
2-380	SN-027	Z-13	92107.219	-11651.085	SD-003	SN-027/SD-003	200	85	26	カマド状	緩やかに立ち上がる	溝上で検出

図版番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模 (cm)			平面形	断面形	備考
			X	Y			長軸	短軸	高さ			
2-380	5N-029	U-2	92134.523	-11099.773	S1-050	5N-029/S1-050	62	62	15	不整形円形	凹凸があり、一部破断かにかに立ち上がる	
2-381	5Na-001	F-14	92122.281	-11658.282	5K-067・SP-0812・0815	5Na-001(5B-065)・5K-067 5Na-001(5B-065)5P-0812・0815	108	90	15	(不整形)	一部破断かにかに立ち上がる 調査時5B-005	

表6 その他の遺構(SX)観察表

図版番号	遺構名	調査区	位置		重複	新旧関係	規模 (cm)			平面形	断面形	備考
			X	Y			長軸	短軸	高さ			
2-382	S3-001	X-18	92117.516	-11677.496	S1-005a・003b・5K-032・5D-004・53-020・SP-0773b(5P-0773)	S3-001(51-005a・003b・5K-032・5D-004・53-020・SP-0773b(5P-0773))	212	160	6	不整形円形	壁かにかに立ち上がる	
2-382	S3-002	X-21・21	92114.632	-11690.820	SP-0037	S3-002/SP-0037	94	22	11	溝状	溝状	
2-382	S3-003	T-21	92114.633	-11691.235	-	-	51	23	14	小判型	壁かにかに立ち上がる	
2-382	S3-004	T-17	92107.683	-11671.081	-	-	150	90	10	溝状	溝状	
2-382	S3-005	T-17	92106.477	-11673.046	-	-	205	150	22	不整形円形	凹凸がある	
2-382	S3-006	X-16	92116.438	-11669.212	S1-003b・009(5K-051)・5K-011	S3-006/S1-005a・009(5K-051)・5K-011	(116)	85	17	溝状	溝状	
2-382	S3-007	Na-17	92100.508	-11672.200	5K-014	S3-007/5K-014	136	94	14	不整形円形	段状に立ち上がる	
2-383	S3-008	Na-19	92102.719	-11682.252	SP-0096・0100	S3-008/SP-0096・0100	376	172	42	溝状	凹凸があり壁かにかに立ち上がる	
2-383	S3-009	X-16	92119.047	-11666.904	SP-005	S3-009/SP-005・009	76	52	6	溝状	溝状	
2-383	S3-010	Na-16・17	92120.875	-11669.671	SP-0752	S3-010/SP-0752	249	202	25	不整形円形	凹凸がある	
2-383	S3-011	X-19	92115.656	-11684.572	-	-	81	23	9	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-383	S3-012	X-19	92116.192	-11684.373	S1-014	S3-012/S1-014	114	23	10	溝状	ほぼ垂直に立ち上がる	
2-383	S3-013	T-20	92106.555	-11688.891	-	-	71	17	5	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-383	S3-014	T-20	92107.000	-11688.344	-	-	102	22	17	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-384	S3-015	T-21	92106.433	-11690.742	-	-	102	69	20	不整形	壁上部で壁かにかに立ち上がる	
2-384	5A-016 (51-016)	F-13	92122.039	-11651.940	SP-098・SP-0309・0605・0606・0611	53-016(51-016)5D-008・SP-0309・0605・0606・0611	295	236	100	不整形円形	段状	
2-386	S3-017	X-18	92111.883	-11677.948	S1-005b・53-019・SP-0209・0539・0784	S1-005b・SP-0209・0539・53-017/53-019・SP-0784	356	197	96	不整形円形	凹凸がある	
2-387	S3-018	T-18	92109.359	-11671.948	5K-044・SP-0549	S3-018/5K-044・SP-0549	84	75	66	不整形円形	凹凸がある	
2-386	S3-019	X・T-18	92110.879	-11676.880	5K-044・53-017・SP-0377・0540・0790	5K-044/5K-044・53-017・SP-0377・0540・0790	(268)	115	23	溝状	段状に立ち上がる	
2-387	S3-020	X-18	92116.136	-11678.310	S1-005a・003b・5K-022・032・5D-004・53-001・029	S1-005a・5K-022・032・53-001(53-020)51-005b・53-029・5D-004	262	(166)	12	不整形円形	壁で溝状に立ち上がる	
2-387	S3-022	T-16	92109.141	-11655.672	SP-007・53-011・SP-1255	S3-022/SP-007・53-011・SP-1255	136	80	42	不整形長方形	溝状	
2-388	S3-023	T-7	92109.742	-11620.488	SP-0693	S3-023/SP-0693	63	32	6	溝状	一部溝状に侵入している	
2-388	S3-024	T-6	92105.192	-11616.198	-	-	62	16	2	溝状	溝状	
2-388	S3-025	T-6	92105.719	-11616.663	SP-020	S3-025/SP-020	55	20	2	不整形円形	溝状	
2-388	S3-026	T-7	92111.521	-11620.735	S3-027	S3-026/S3-027	149	80	30	不整形円形	壁かにかに立ち上がる	
2-388	S3-027	T・6・7	92112.273	-11620.259	S3-026・SP-0861	SP-0861/S3-027/S3-026	110	90	20	不整形方形	段状に立ち上がる	
2-388	S3-028	X・T・5・6	92114.422	-11615.335	5K-045・53-111(51-017)・5K-040)・5D-019	S3-028/5K-045・53-019(51-017)・5K-040)・5D-019	320	270	18	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-388	S3-029	X・T-18	92114.297	-11677.899	S1-005a・003b・5K-019・022・53-020・SP-0203・0528・0531)・0532・0775・0776	S1-005a・003b・5K-019・022・53-020・SP-0203・0528・0531)・0532・0775・0776	326	225	91	不整形円形	凹凸があり壁かにかに立ち上がる	
2-388	S3-030	Ma-13・14	92087.690	-11655.212	SP-035	S3-030/SP-035	192	68	1	小判型	凹凸があり壁かにかに立ち上がる	
2-389	S3-031	Ma・Ae-14	92083.734	-11656.189	5K-140・142・5D-037	5K-142/53-031(5D-037)5K-140・142	343	238	96	不整形円形	凹凸がある	
2-390	S3-032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-390	S3-033	T・E-6	92136.133	-11619.034	SP-036・SP-1079・1086	S3-033/SP-036・SP-1079・1086	284	(176)	12	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-390	S3-034	T-6	92137.961	-11617.844	SP-036・SP-1016	S3-034/SP-036・SP-1016	75	(55)	14	(不整形)	凹凸がある	
2-390	S3-036	E-22	92132.195	-11696.416	S1-025・034・5K-103	5K-103/53-036(51-025・034)	362	114	14	溝状	溝状	
2-390	S3-037	T-22	92127.703	-11698.611	S1-002(前・目)・S3-040	S3-043/53-037(51-002(前・目))	(336)	82	48	溝状	壁かにかに立ち上がる	
2-390	S3-038	X-6	92141.875	-11619.475	SP-036・SP-1074・1068・1305	S3-038/SP-036・SP-1034・1068・1305	156	111	24	不整形	一部溝状に立ち上がる	
2-391	S3-039a	Ae-13	92085.047	-11652.222	S3-039a・039b・SP-1223・1224	SP-1223・1224/53-039a/53-039b・039c	354	(122)	61	(不整形)	ほぼ垂直に立ち上がる面状で壁かにかに立ち上がる箇所がある	
2-391	S3-039b	Ae-12・13	92085.445	-11650.477	S3-039a・039b・SP-1223・1224	S3-039a・SP-1222/53-039a/53-039b	260	(55)	32	不明	不明	

図版番号	遺構名	調査区	位置		座標	形状	断面図	平面図	断面形	備考				
			X	Y										
2-401	33-076	A-16	92081.719	-11667.808	SD-033・040・043a・043c・043e・33-071・080・095・SP-1642・1643・1645・1648・1905・1906・1908	SD-033・043a・SP-1642・33-076・043c・33-071・33-076/30-040・33-080・095・SP-1643・1645・1648・1905・1906・1908		370	206	37	不明	緩やかに立ち上がる		
2-402	33-077	A・A-17	92089.838	-11664.605	33-078	33-077・33-078		185	095	107	(不整形)	傾斜	凹みがあり段状に立ち上がる	
2-402	33-078	A-15	92087.875	-11664.102	33-205(38-191)・33-077	33-077・33-078/38-205(38-191)		(255)	(74)	79	(不整形)	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-403	33-080	A-16	92088.719	-11667.277	SD-040・33-076・096・SP-1650・1902・1912	33-080・SP-1650・1902・1912		(240)	177	47	(不整形)	傾斜	凹みがある	
2-397	33-081	A-18	92087.664	-11673.908	SD-002	33-081・SD-002		147	78	14	不整形	傾斜	傾斜	
2-397	33-082	A・A-17	92090.070	-11670.479	SD-029・040・33-085・087・090・SP-1638・1639	33-082・33-085・087・33-082/30-039・040・33-088・SP-1638・1639		(218)	105	20	不整形	傾斜	傾斜	
2-398	33-083	A・A-17	92090.719	-11670.904	33-170(33-070)・SD-039・33-082・SP-1638・1639	33-083・33-170(33-070)・SD-039・33-082・SP-1638・1639		190	154	27	不整形	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-397	33-086	A-17	92087.859	-11671.028	SD-002・040・33-092・094・096・099・SP-0569	33-086・33-092・096・099・33-086/30-002・040・33-094・SP-0569		230	(200)	26	不整形	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-399	33-087	A-17	92089.596	-11670.464	SD-040・33-082・088・091・096・098	33-082・088・33-087・33-091		80	76	35	傾斜	傾斜	段状に立ち上がる	
2-397	33-088	A-17	92089.531	-11671.724	SD-040・33-087・089・090・091	33-088・33-087・089・090・091		99	083	12	不整形	傾斜	凹みがある	
2-397	33-089	A-17	92089.422	-11672.390	33-085・090・091	33-088・33-089・33-090・091		59	42	20	不整形	傾斜	凹みがある	
2-398	33-090	A-17	92089.596	-11672.341	SD-002・040・33-086・089・091・SP-0570	SD-002・33-088・089・SP-0570・33-090・33-091		(231)	111	30	不整形	傾斜	凹みがある	
2-399	33-091	A・A-17	92089.242	-11672.608	SD-002・040・33-087・088・089・090・094・SP-0570	33-091・33-087・088・089・090・SP-0570		100	(146)	34	(不整形)	傾斜	段状に立ち上がる	
2-397	33-092	A-17	92087.698	-11672.094	33-096・094・SP-0569	33-092・33-096		90	(52)	19	(傾斜)	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-403	33-093	A・A-16	92081.492	-11665.476	SD-290・SD-042・SP-1913・1923	33-093・SD-290		(200)	(117)	55	(不整形)	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-399	33-094	A-17	92088.109	-11672.667	SD-002・040・33-095・091・092・SP-0569	33-094・SP-0569		(160)	130	17	不整形	傾斜	凹みがある	
2-403	33-095	A-16	92087.250	-11665.670	33-190・205(38-191)・SD-040・041・33-076・080・SP-1642・1647・1650・1906・1907・1908・1909	33-095・33-190・SD-041・SP-1643・1647・1650・1906・1907・1908・1909		(251)	165	27	不整形	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-398	33-096	A-17	92087.813	-11670.764	SD-040・33-086・087	33-096・33-086		245	(129)	29	(不整形)	傾斜	凹みがあり段状に立ち上がる	
2-397	33-097	A・A-17	92090.391	-11669.315	33-098	33-097・33-098		112	86	28	不整形	傾斜	傾斜	
2-397	33-098	A-17	92089.695	-11669.918	SD-040・33-082・087・088	33-080・33-092		115	(20)	19	傾斜	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-397	33-099	A-17	92087.047	-11672.227	SD-002・33-086	33-099・33-086		140	(54)	10	(傾斜)	傾斜	傾斜	
2-400	33-100	F・E-22	92133.878	-11669.185	33-025・034・33-065	33-100・33-025・034・33-065		(380)	(134)	52	(不整形)	傾斜	凹みがあり段状に立ち上がる	
2-404	33-101	F-5	92132.023	-11643.265	33-027・063	33-101(33-027P110)・33-027・063		(34)	31	34	(小傾斜)	傾斜	緩やかに立ち上がる	調査時S1-027P110
2-404	33-102	F-22	92142.750	-11695.236	33-087(33-104)	33-102・33-087(33-104)		75	50	20	傾斜	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-405	33-103	F-15	92126.809	-11664.030	33-031・056・069	33-103・33-031・056・069		255	69	35	傾斜	傾斜	段状に立ち上がる	
2-405	33-106	F・E-7	92134.367	-11622.736	33-027・030・SP-1041・1036・1092・1318	SP-1041・1036・1092・1318・33-106・S1-030		289	185	42	不整形	傾斜	凹みがあり段状に立ち上がる	P111・34×(32)×15cm P112: 26×22×21cm P113: 35×30×15cm P114: 38×20×15cm
2-405	33-107	F-4	92134.000	-11668.622	-	-		36	15	9	傾斜	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-405	33-108	F・A・A-4	92136.563	-11610.970	33-083・SP-2008・2415(31-063P1120)・2416(31-063P1121)・2417(31-063P1122)	33-108(31-063)・SP-2008・2415(31-063P1120)・2416(31-063P1121)・2417(31-063P1122)		412	155	75	不整形	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-405	33-109	F-3	92146.555	-11691.758	33-244	33-109・33-244		92	90	12	不明	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-405	33-110	F-13	92128.766	-11653.377	SP-2009・2315・2317	SP-2009・2315・33-110・SP-2317		(114)	49	14	傾斜	傾斜	緩やかに立ち上がる	
2-406-112	33-111	F-5・6	92110.797	-11614.477	SD-017・029・33-028・SP-1448・1451	SD-020・SP-1448(33-111)・33-017・33-040・SP-1451		670	(200)	120	(不整形)	傾斜	凹みがあり段状に立ち上がる	調査時S1-017・38-046

表7 ビット(SP)観察表

調査年度	調査月	調査日	位置		調査内容	観察寸法 (mm)	観察 回数	備考	位置		調査内容	観察寸法 (mm)	観察 回数	備考																																																																																																									
			1	2					1	2																																																																																																													
2006	12	12	11	11	SP-0001-10	100	1		1	11	SP-0001-10	100	1																																																																																																										
															2006	12	12	12	12	SP-0001-11	100	1		12	SP-0001-11	100	1																																																																																												
																													2006	12	13	13	SP-0001-12	100	1		13	SP-0001-12	100	1																																																																															
																																										2006	12	14	14	SP-0001-13	100	1		14	SP-0001-13	100	1																																																																		
																																																							2006	12	15	15	SP-0001-14	100	1		15	SP-0001-14	100	1																																																					
																																																																				2006	12	16	16	SP-0001-15	100	1		16	SP-0001-15	100	1																																								
																																																																																	2006	12	17	17	SP-0001-16	100	1		17	SP-0001-16	100	1																											
																																																																																														2006	12	18	18	SP-0001-17	100	1		18	SP-0001-17	100	1														
																																																																																																											2006	12	19	19	SP-0001-18	100	1		19	SP-0001-18	100	1	
2006	12	21	21	SP-0001-20	100	1		21	SP-0001-20	100	1																																																																																																												
													2006	12	22	22	SP-0001-21	100	1		22	SP-0001-21	100	1																																																																																															
																										2006	12	23	23	SP-0001-22	100	1		23	SP-0001-22	100	1																																																																																		
																																							2006	12	24	24	SP-0001-23	100	1		24	SP-0001-23	100	1																																																																					
																																																				2006	12	25	25	SP-0001-24	100	1		25	SP-0001-24	100	1																																																								
																																																																	2006	12	26	26	SP-0001-25	100	1		26	SP-0001-25	100	1																																											
																																																																														2006	12	27	27	SP-0001-26	100	1		27	SP-0001-26	100	1																														
																																																																																											2006	12	28	28	SP-0001-27	100	1		28	SP-0001-27	100	1																	
																																																																																																								2006	12	29	29	SP-0001-28	100	1		29	SP-0001-28	100	1				
																																																																																																																					2006	12	30
2006	12	31	31	SP-0001-30	100	1		31	SP-0001-30	100	1																																																																																																												
													2006	12	32	32	SP-0001-31	100	1		32	SP-0001-31	100	1																																																																																															
																										2006	12	33	33	SP-0001-32	100	1		33	SP-0001-32	100	1																																																																																		
																																							2006	12	34	34	SP-0001-33	100	1		34	SP-0001-33	100	1																																																																					
																																																				2006	12	35	35	SP-0001-34	100	1		35	SP-0001-34	100	1																																																								
																																																																	2006	12	36	36	SP-0001-35	100	1		36	SP-0001-35	100	1																																											
																																																																														2006	12	37	37	SP-0001-36	100	1		37	SP-0001-36	100	1																														
																																																																																											2006	12	38	38	SP-0001-37	100	1		38	SP-0001-37	100	1																	
																																																																																																								2006	12	39	39	SP-0001-38	100	1		39	SP-0001-38	100	1				
																																																																																																																					2006	12	40
2006	12	41	41	SP-0001-40	100	1		41	SP-0001-40	100	1																																																																																																												
													2006	12	42	42	SP-0001-41	100	1		42	SP-0001-41	100	1																																																																																															
																										2006	12	43	43	SP-0001-42	100	1		43	SP-0001-42	100	1																																																																																		
																																							2006	12	44	44	SP-0001-43	100	1		44	SP-0001-43	100	1																																																																					
																																																				2006	12	45	45	SP-0001-44	100	1		45	SP-0001-44	100	1																																																								
																																																																	2006	12	46	46	SP-0001-45	100	1		46	SP-0001-45	100	1																																											
																																																																														2006	12	47	47	SP-0001-46	100	1		47	SP-0001-46	100	1																														
																																																																																											2006	12	48	48	SP-0001-47	100	1		48	SP-0001-47	100	1																	
																																																																																																								2006	12	49	49	SP-0001-48	100	1		49	SP-0001-48	100	1				
																																																																																																																					2006	12	50
2006	12	51	51	SP-0001-50	100	1		51	SP-0001-50	100	1																																																																																																												
													2006	12	52	52	SP-0001-51	100	1		52	SP-0001-51	100	1																																																																																															
																										2006	12	53	53	SP-0001-52	100	1		53	SP-0001-52	100	1																																																																																		
																																							2006	12	54	54	SP-0001-53	100	1		54	SP-0001-53	100	1																																																																					
																																																				2006	12	55	55	SP-0001-54	100	1		55	SP-0001-54	100	1																																																								
																																																																	2006	12	56	56	SP-0001-55	100	1		56	SP-0001-55	100	1																																											
																																																																														2006	12	57	57	SP-0001-56	100	1		57	SP-0001-56	100	1																														
																																																																																											2006	12	58	58	SP-0001-57	100	1		58	SP-0001-57	100	1																	
																																																																																																								2006	12	59	59	SP-0001-58	100	1		59	SP-0001-58	100	1				
																																																																																																																					2006	12	60
2006	12	61	61	SP-0001-60	100	1		61	SP-0001-60	100	1																																																																																																												
													2006	12	62	62	SP-0001-61	100	1		62	SP-0001-61	100	1																																																																																															
																										2006	12	63	63	SP-0001-62	100	1		63	SP-0001-62	100	1																																																																																		
																																							2006	12	64	64	SP-0001-63	100	1		64	SP-0001-63	100	1																																																																					
																																																				2006	12	65	65	SP-0001-64	100	1		65	SP-0001-64	100	1																																																								
																																																																	2006	12	66	66	SP-0001-65	100	1		66	SP-0001-65	100	1																																											
																																																																														2006	12	67	67	SP-0001-66	100	1		67	SP-0001-66	100	1																														
																																																																																											2006	12	68	68	SP-0001-67	100	1		68	SP-0001-67	100	1																	
																																																																																																								2006	12	69	69	SP-0001-68	100	1		69	SP-0001-68	100	1				
																																																																																																																					2006	12	70
2006	12	71	71	SP-0001-70	100	1		71	SP-0001-70	100	1																																																																																																												
													2006	12	72	72	SP-0001-71	100	1		72	SP-0001-71	100	1																																																																																															
																										2006	12	73	73	SP-0001-72	100	1		73	SP-0001-72	100	1																																																																																		
																																							2006	12	74	74	SP-0001-73	100	1		74	SP-0001-73	100	1																																																																					
																																																				2006	12	75	75	SP-0001-74	100	1		75	SP-0001-74	100	1																																																								
																																																																	2006	12	76	76	SP-0001-75	100	1		76	SP-0001-75	100	1																																											
																																																																														2006	12	77	77	SP-0001-76	100	1		77	SP-0001-76	100	1																														
																																																																																											2006	12	78	78	SP-0001-77	100	1		78	SP-0001-77	100	1																	
																																																																																																								2006	12	79	79	SP-0001-78	100	1		79	SP-0001-78	100	1				
																																																																																																																					2006	12	80

発掘年度	遺構番号	時期	遺構名	位置	形状	面積(m ²)	高さ(m)	土質	備考					
1989	SP-0100	3	10111	10111.01	SP-0100	10111.01	1.0	1.0	10111.01					
										10111.02	10111.02	1.0	1.0	10111.02
										10111.03	10111.03	1.0	1.0	10111.03
										10111.04	10111.04	1.0	1.0	10111.04
										10111.05	10111.05	1.0	1.0	10111.05
										10111.06	10111.06	1.0	1.0	10111.06
										10111.07	10111.07	1.0	1.0	10111.07
										10111.08	10111.08	1.0	1.0	10111.08
										10111.09	10111.09	1.0	1.0	10111.09
										10111.10	10111.10	1.0	1.0	10111.10
										10111.11	10111.11	1.0	1.0	10111.11
										10111.12	10111.12	1.0	1.0	10111.12
										10111.13	10111.13	1.0	1.0	10111.13
										10111.14	10111.14	1.0	1.0	10111.14
										1990	SP-0101	3	10112	10112.01
10112.02	10112.02	1.0	1.0	10112.02										
10112.03	10112.03	1.0	1.0	10112.03										
10112.04	10112.04	1.0	1.0	10112.04										
10112.05	10112.05	1.0	1.0	10112.05										
10112.06	10112.06	1.0	1.0	10112.06										
10112.07	10112.07	1.0	1.0	10112.07										
10112.08	10112.08	1.0	1.0	10112.08										
10112.09	10112.09	1.0	1.0	10112.09										
10112.10	10112.10	1.0	1.0	10112.10										
10112.11	10112.11	1.0	1.0	10112.11										
10112.12	10112.12	1.0	1.0	10112.12										
10112.13	10112.13	1.0	1.0	10112.13										
10112.14	10112.14	1.0	1.0	10112.14										
1991	SP-0102	3	10113	10113.01	SP-0102	10113.01	1.0	1.0	10113.01					
										10113.02	10113.02	1.0	1.0	10113.02
										10113.03	10113.03	1.0	1.0	10113.03
										10113.04	10113.04	1.0	1.0	10113.04
										10113.05	10113.05	1.0	1.0	10113.05
										10113.06	10113.06	1.0	1.0	10113.06
										10113.07	10113.07	1.0	1.0	10113.07
										10113.08	10113.08	1.0	1.0	10113.08
										10113.09	10113.09	1.0	1.0	10113.09
										10113.10	10113.10	1.0	1.0	10113.10
										10113.11	10113.11	1.0	1.0	10113.11
										10113.12	10113.12	1.0	1.0	10113.12
										10113.13	10113.13	1.0	1.0	10113.13
										10113.14	10113.14	1.0	1.0	10113.14
										1992	SP-0103	3	10114	10114.01
10114.02	10114.02	1.0	1.0	10114.02										
10114.03	10114.03	1.0	1.0	10114.03										
10114.04	10114.04	1.0	1.0	10114.04										
10114.05	10114.05	1.0	1.0	10114.05										
10114.06	10114.06	1.0	1.0	10114.06										
10114.07	10114.07	1.0	1.0	10114.07										
10114.08	10114.08	1.0	1.0	10114.08										
10114.09	10114.09	1.0	1.0	10114.09										
10114.10	10114.10	1.0	1.0	10114.10										
10114.11	10114.11	1.0	1.0	10114.11										
10114.12	10114.12	1.0	1.0	10114.12										
10114.13	10114.13	1.0	1.0	10114.13										
10114.14	10114.14	1.0	1.0	10114.14										
1993	SP-0104	3	10115	10115.01	SP-0104	10115.01	1.0	1.0	10115.01					
										10115.02	10115.02	1.0	1.0	10115.02
										10115.03	10115.03	1.0	1.0	10115.03
										10115.04	10115.04	1.0	1.0	10115.04
										10115.05	10115.05	1.0	1.0	10115.05
										10115.06	10115.06	1.0	1.0	10115.06
										10115.07	10115.07	1.0	1.0	10115.07
										10115.08	10115.08	1.0	1.0	10115.08
										10115.09	10115.09	1.0	1.0	10115.09
										10115.10	10115.10	1.0	1.0	10115.10
										10115.11	10115.11	1.0	1.0	10115.11
										10115.12	10115.12	1.0	1.0	10115.12
										10115.13	10115.13	1.0	1.0	10115.13
										10115.14	10115.14	1.0	1.0	10115.14
										1994	SP-0105	3	10116	10116.01
10116.02	10116.02	1.0	1.0	10116.02										
10116.03	10116.03	1.0	1.0	10116.03										
10116.04	10116.04	1.0	1.0	10116.04										
10116.05	10116.05	1.0	1.0	10116.05										
10116.06	10116.06	1.0	1.0	10116.06										
10116.07	10116.07	1.0	1.0	10116.07										
10116.08	10116.08	1.0	1.0	10116.08										
10116.09	10116.09	1.0	1.0	10116.09										
10116.10	10116.10	1.0	1.0	10116.10										
10116.11	10116.11	1.0	1.0	10116.11										
10116.12	10116.12	1.0	1.0	10116.12										
10116.13	10116.13	1.0	1.0	10116.13										
10116.14	10116.14	1.0	1.0	10116.14										
1995	SP-0106	3	10117	10117.01	SP-0106	10117.01	1.0	1.0	10117.01					
										10117.02	10117.02	1.0	1.0	10117.02
										10117.03	10117.03	1.0	1.0	10117.03
										10117.04	10117.04	1.0	1.0	10117.04
										10117.05	10117.05	1.0	1.0	10117.05
										10117.06	10117.06	1.0	1.0	10117.06
										10117.07	10117.07	1.0	1.0	10117.07
										10117.08	10117.08	1.0	1.0	10117.08
										10117.09	10117.09	1.0	1.0	10117.09
										10117.10	10117.10	1.0	1.0	10117.10
										10117.11	10117.11	1.0	1.0	10117.11
										10117.12	10117.12	1.0	1.0	10117.12
										10117.13	10117.13	1.0	1.0	10117.13
										10117.14	10117.14	1.0	1.0	10117.14
										1996	SP-0107	3	10118	10118.01
10118.02	10118.02	1.0	1.0	10118.02										
10118.03	10118.03	1.0	1.0	10118.03										
10118.04	10118.04	1.0	1.0	10118.04										
10118.05	10118.05	1.0	1.0	10118.05										
10118.06	10118.06	1.0	1.0	10118.06										
10118.07	10118.07	1.0	1.0	10118.07										
10118.08	10118.08	1.0	1.0	10118.08										
10118.09	10118.09	1.0	1.0	10118.09										
10118.10	10118.10	1.0	1.0	10118.10										
10118.11	10118.11	1.0	1.0	10118.11										
10118.12	10118.12	1.0	1.0	10118.12										
10118.13	10118.13	1.0	1.0	10118.13										
10118.14	10118.14	1.0	1.0	10118.14										
1997	SP-0108	3	10119	10119.01	SP-0108	10119.01	1.0	1.0	10119.01					
										10119.02	10119.02	1.0	1.0	10119.02
										10119.03	10119.03	1.0	1.0	10119.03
										10119.04	10119.04	1.0	1.0	10119.04
										10119.05	10119.05	1.0	1.0	10119.05
										10119.06	10119.06	1.0	1.0	10119.06
										10119.07	10119.07	1.0	1.0	10119.07
										10119.08	10119.08	1.0	1.0	10119.08
										10119.09	10119.09	1.0	1.0	10119.09
										10119.10	10119.10	1.0	1.0	10119.10
										10119.11	10119.11	1.0	1.0	10119.11
										10119.12	10119.12	1.0	1.0	10119.12
										10119.13	10119.13	1.0	1.0	10119.13
										10119.14	10119.14	1.0	1.0	10119.14
										1998	SP-0109	3	10120	10120.01
10120.02	10120.02	1.0	1.0	10120.02										
10120.03	10120.03	1.0	1.0	10120.03										
10120.04	10120.04	1.0	1.0	10120.04										
10120.05	10120.05	1.0	1.0	10120.05										
10120.06	10120.06	1.0	1.0	10120.06										
10120.07	10120.07	1.0	1.0	10120.07										
10120.08	10120.08	1.0	1.0	10120.08										
10120.09	10120.09	1.0	1.0	10120.09										
10120.10	10120.10	1.0	1.0	10120.10										
10120.11	10120.11	1.0	1.0	10120.11										
10120.12	10120.12	1.0	1.0	10120.12										
10120.13	10120.13	1.0	1.0	10120.13										
10120.14	10120.14	1.0	1.0	10120.14										
1999	SP-0110	3	10121	10121.01	SP-0110	10121.01	1.0	1.0	10121.01					
										10121.02	10121.02	1.0	1.0	10121.02
										10121.03	10121.03	1.0	1.0	10121.03
										10121.04	10121.04	1.0	1.0	10121.04
										10121.05	10121.05	1.0	1.0	10121.05
										10121.06	10121.06	1.0	1.0	10121.06
										10121.07	10121.07	1.0	1.0	10121.07
										10121.08	10121.08	1.0	1.0	10121.08
										10121.09	10121.09	1.0	1.0	10121.09
										10121.10	10121.10	1.0	1.0	10121.10
										10121.11	10121.11	1.0	1.0	10121.11
										10121.12	10121.12	1.0	1.0	10121.12
										10121.13	10121.13	1.0	1.0	10121.13
										10121.14	10121.14	1.0	1.0	10121.14
										2000	SP-0111	3	10122	10122.01
10122.02	10122.02	1.0	1.0	10122.02										
10122.03	10122.03	1.0	1.0	10122.03										
10122.04	10122.04	1.0	1.0	10122.04										
10122.05	10122.05	1.0	1.0	10122.05										
10122.06	10122.06	1.0	1.0	10122.06										
10122.07	10122.07	1.0	1.0	10122.07										
10122.08	10122.08	1.0	1.0	10122.08										
10122.09	10122.09	1.0	1.0	10122.09										
10122.10	10122.10	1.0	1.0	10122.10										
10122.11	10122.11	1.0	1.0	10122.11										
10122.12														

図版番号	遺構	時期	遺構名	位置	遺構説明	規模(m)	形状	備考
0001	遺構1	前期	溝	遺構1-1	南北に走る溝	1.5 x 0.5	溝	
0002	遺構2	前期	溝	遺構2-1	東西に走る溝	2.0 x 0.5	溝	
0003	遺構3	前期	溝	遺構3-1	南北に走る溝	1.8 x 0.5	溝	
0004	遺構4	前期	溝	遺構4-1	東西に走る溝	2.2 x 0.5	溝	
0005	遺構5	前期	溝	遺構5-1	南北に走る溝	1.6 x 0.5	溝	
0006	遺構6	前期	溝	遺構6-1	東西に走る溝	2.4 x 0.5	溝	
0007	遺構7	前期	溝	遺構7-1	南北に走る溝	1.4 x 0.5	溝	
0008	遺構8	前期	溝	遺構8-1	東西に走る溝	2.6 x 0.5	溝	
0009	遺構9	前期	溝	遺構9-1	南北に走る溝	1.2 x 0.5	溝	
0010	遺構10	前期	溝	遺構10-1	東西に走る溝	2.8 x 0.5	溝	
0011	遺構11	前期	溝	遺構11-1	南北に走る溝	1.0 x 0.5	溝	
0012	遺構12	前期	溝	遺構12-1	東西に走る溝	3.0 x 0.5	溝	
0013	遺構13	前期	溝	遺構13-1	南北に走る溝	0.8 x 0.5	溝	
0014	遺構14	前期	溝	遺構14-1	東西に走る溝	3.2 x 0.5	溝	
0015	遺構15	前期	溝	遺構15-1	南北に走る溝	0.6 x 0.5	溝	
0016	遺構16	前期	溝	遺構16-1	東西に走る溝	3.4 x 0.5	溝	
0017	遺構17	前期	溝	遺構17-1	南北に走る溝	0.4 x 0.5	溝	
0018	遺構18	前期	溝	遺構18-1	東西に走る溝	3.6 x 0.5	溝	
0019	遺構19	前期	溝	遺構19-1	南北に走る溝	0.2 x 0.5	溝	
0020	遺構20	前期	溝	遺構20-1	東西に走る溝	3.8 x 0.5	溝	
0021	遺構21	前期	溝	遺構21-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0022	遺構22	前期	溝	遺構22-1	東西に走る溝	4.0 x 0.5	溝	
0023	遺構23	前期	溝	遺構23-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0024	遺構24	前期	溝	遺構24-1	東西に走る溝	4.2 x 0.5	溝	
0025	遺構25	前期	溝	遺構25-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0026	遺構26	前期	溝	遺構26-1	東西に走る溝	4.4 x 0.5	溝	
0027	遺構27	前期	溝	遺構27-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0028	遺構28	前期	溝	遺構28-1	東西に走る溝	4.6 x 0.5	溝	
0029	遺構29	前期	溝	遺構29-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0030	遺構30	前期	溝	遺構30-1	東西に走る溝	4.8 x 0.5	溝	
0031	遺構31	前期	溝	遺構31-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0032	遺構32	前期	溝	遺構32-1	東西に走る溝	5.0 x 0.5	溝	
0033	遺構33	前期	溝	遺構33-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0034	遺構34	前期	溝	遺構34-1	東西に走る溝	5.2 x 0.5	溝	
0035	遺構35	前期	溝	遺構35-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0036	遺構36	前期	溝	遺構36-1	東西に走る溝	5.4 x 0.5	溝	
0037	遺構37	前期	溝	遺構37-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0038	遺構38	前期	溝	遺構38-1	東西に走る溝	5.6 x 0.5	溝	
0039	遺構39	前期	溝	遺構39-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0040	遺構40	前期	溝	遺構40-1	東西に走る溝	5.8 x 0.5	溝	
0041	遺構41	前期	溝	遺構41-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0042	遺構42	前期	溝	遺構42-1	東西に走る溝	6.0 x 0.5	溝	
0043	遺構43	前期	溝	遺構43-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0044	遺構44	前期	溝	遺構44-1	東西に走る溝	6.2 x 0.5	溝	
0045	遺構45	前期	溝	遺構45-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0046	遺構46	前期	溝	遺構46-1	東西に走る溝	6.4 x 0.5	溝	
0047	遺構47	前期	溝	遺構47-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0048	遺構48	前期	溝	遺構48-1	東西に走る溝	6.6 x 0.5	溝	
0049	遺構49	前期	溝	遺構49-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0050	遺構50	前期	溝	遺構50-1	東西に走る溝	6.8 x 0.5	溝	
0051	遺構51	前期	溝	遺構51-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0052	遺構52	前期	溝	遺構52-1	東西に走る溝	7.0 x 0.5	溝	
0053	遺構53	前期	溝	遺構53-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0054	遺構54	前期	溝	遺構54-1	東西に走る溝	7.2 x 0.5	溝	
0055	遺構55	前期	溝	遺構55-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0056	遺構56	前期	溝	遺構56-1	東西に走る溝	7.4 x 0.5	溝	
0057	遺構57	前期	溝	遺構57-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0058	遺構58	前期	溝	遺構58-1	東西に走る溝	7.6 x 0.5	溝	
0059	遺構59	前期	溝	遺構59-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0060	遺構60	前期	溝	遺構60-1	東西に走る溝	7.8 x 0.5	溝	
0061	遺構61	前期	溝	遺構61-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0062	遺構62	前期	溝	遺構62-1	東西に走る溝	8.0 x 0.5	溝	
0063	遺構63	前期	溝	遺構63-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0064	遺構64	前期	溝	遺構64-1	東西に走る溝	8.2 x 0.5	溝	
0065	遺構65	前期	溝	遺構65-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0066	遺構66	前期	溝	遺構66-1	東西に走る溝	8.4 x 0.5	溝	
0067	遺構67	前期	溝	遺構67-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0068	遺構68	前期	溝	遺構68-1	東西に走る溝	8.6 x 0.5	溝	
0069	遺構69	前期	溝	遺構69-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0070	遺構70	前期	溝	遺構70-1	東西に走る溝	8.8 x 0.5	溝	
0071	遺構71	前期	溝	遺構71-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0072	遺構72	前期	溝	遺構72-1	東西に走る溝	9.0 x 0.5	溝	
0073	遺構73	前期	溝	遺構73-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0074	遺構74	前期	溝	遺構74-1	東西に走る溝	9.2 x 0.5	溝	
0075	遺構75	前期	溝	遺構75-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0076	遺構76	前期	溝	遺構76-1	東西に走る溝	9.4 x 0.5	溝	
0077	遺構77	前期	溝	遺構77-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0078	遺構78	前期	溝	遺構78-1	東西に走る溝	9.6 x 0.5	溝	
0079	遺構79	前期	溝	遺構79-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0080	遺構80	前期	溝	遺構80-1	東西に走る溝	9.8 x 0.5	溝	
0081	遺構81	前期	溝	遺構81-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0082	遺構82	前期	溝	遺構82-1	東西に走る溝	10.0 x 0.5	溝	
0083	遺構83	前期	溝	遺構83-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0084	遺構84	前期	溝	遺構84-1	東西に走る溝	10.2 x 0.5	溝	
0085	遺構85	前期	溝	遺構85-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0086	遺構86	前期	溝	遺構86-1	東西に走る溝	10.4 x 0.5	溝	
0087	遺構87	前期	溝	遺構87-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0088	遺構88	前期	溝	遺構88-1	東西に走る溝	10.6 x 0.5	溝	
0089	遺構89	前期	溝	遺構89-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0090	遺構90	前期	溝	遺構90-1	東西に走る溝	10.8 x 0.5	溝	
0091	遺構91	前期	溝	遺構91-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0092	遺構92	前期	溝	遺構92-1	東西に走る溝	11.0 x 0.5	溝	
0093	遺構93	前期	溝	遺構93-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0094	遺構94	前期	溝	遺構94-1	東西に走る溝	11.2 x 0.5	溝	
0095	遺構95	前期	溝	遺構95-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0096	遺構96	前期	溝	遺構96-1	東西に走る溝	11.4 x 0.5	溝	
0097	遺構97	前期	溝	遺構97-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0098	遺構98	前期	溝	遺構98-1	東西に走る溝	11.6 x 0.5	溝	
0099	遺構99	前期	溝	遺構99-1	南北に走る溝	0.0 x 0.5	溝	
0100	遺構100	前期	溝	遺構100-1	東西に走る溝	11.8 x 0.5	溝	

遺構観察表

調査号	遺構名	時期	遺構名	位置	遺構名	面積(m ²)	容積(m ³)	備考	調査号	遺構名	時期	遺構名	位置	遺構名	面積(m ²)	容積(m ³)	備考
1001	1-1	1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1		1001	1-1	1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1	1001-1-1	

遺構観察表

国	種別	名称	住所	用途	構造	面積(m ²)	延床面積(m ²)	床面積(m ²)	備考	国	種別	名称	住所	用途	構造	面積(m ²)	延床面積(m ²)	床面積(m ²)	備考
1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	

遺構番号	遺跡名	時期	遺構形式	位置	形状	面積(m ²)	高さ(m)	土質	備考
1-1000	1F1000	1F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
1-1001	1F1001	1F	1001	1001	1001	1001	1001	1001	
1-1002	1F1002	1F	1002	1002	1002	1002	1002	1002	
1-1003	1F1003	1F	1003	1003	1003	1003	1003	1003	
1-1004	1F1004	1F	1004	1004	1004	1004	1004	1004	
1-1005	1F1005	1F	1005	1005	1005	1005	1005	1005	
1-1006	1F1006	1F	1006	1006	1006	1006	1006	1006	
1-1007	1F1007	1F	1007	1007	1007	1007	1007	1007	
1-1008	1F1008	1F	1008	1008	1008	1008	1008	1008	
1-1009	1F1009	1F	1009	1009	1009	1009	1009	1009	
1-1010	1F1010	1F	1010	1010	1010	1010	1010	1010	
1-1011	1F1011	1F	1011	1011	1011	1011	1011	1011	
1-1012	1F1012	1F	1012	1012	1012	1012	1012	1012	
1-1013	1F1013	1F	1013	1013	1013	1013	1013	1013	
1-1014	1F1014	1F	1014	1014	1014	1014	1014	1014	
1-1015	1F1015	1F	1015	1015	1015	1015	1015	1015	
1-1016	1F1016	1F	1016	1016	1016	1016	1016	1016	
1-1017	1F1017	1F	1017	1017	1017	1017	1017	1017	
1-1018	1F1018	1F	1018	1018	1018	1018	1018	1018	
1-1019	1F1019	1F	1019	1019	1019	1019	1019	1019	
1-1020	1F1020	1F	1020	1020	1020	1020	1020	1020	
1-1021	1F1021	1F	1021	1021	1021	1021	1021	1021	
1-1022	1F1022	1F	1022	1022	1022	1022	1022	1022	
1-1023	1F1023	1F	1023	1023	1023	1023	1023	1023	
1-1024	1F1024	1F	1024	1024	1024	1024	1024	1024	
1-1025	1F1025	1F	1025	1025	1025	1025	1025	1025	
1-1026	1F1026	1F	1026	1026	1026	1026	1026	1026	
1-1027	1F1027	1F	1027	1027	1027	1027	1027	1027	
1-1028	1F1028	1F	1028	1028	1028	1028	1028	1028	
1-1029	1F1029	1F	1029	1029	1029	1029	1029	1029	
1-1030	1F1030	1F	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
1-1031	1F1031	1F	1031	1031	1031	1031	1031	1031	
1-1032	1F1032	1F	1032	1032	1032	1032	1032	1032	
1-1033	1F1033	1F	1033	1033	1033	1033	1033	1033	
1-1034	1F1034	1F	1034	1034	1034	1034	1034	1034	
1-1035	1F1035	1F	1035	1035	1035	1035	1035	1035	
1-1036	1F1036	1F	1036	1036	1036	1036	1036	1036	
1-1037	1F1037	1F	1037	1037	1037	1037	1037	1037	
1-1038	1F1038	1F	1038	1038	1038	1038	1038	1038	
1-1039	1F1039	1F	1039	1039	1039	1039	1039	1039	
1-1040	1F1040	1F	1040	1040	1040	1040	1040	1040	
1-1041	1F1041	1F	1041	1041	1041	1041	1041	1041	
1-1042	1F1042	1F	1042	1042	1042	1042	1042	1042	
1-1043	1F1043	1F	1043	1043	1043	1043	1043	1043	
1-1044	1F1044	1F	1044	1044	1044	1044	1044	1044	
1-1045	1F1045	1F	1045	1045	1045	1045	1045	1045	
1-1046	1F1046	1F	1046	1046	1046	1046	1046	1046	
1-1047	1F1047	1F	1047	1047	1047	1047	1047	1047	
1-1048	1F1048	1F	1048	1048	1048	1048	1048	1048	
1-1049	1F1049	1F	1049	1049	1049	1049	1049	1049	
1-1050	1F1050	1F	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
1-1051	1F1051	1F	1051	1051	1051	1051	1051	1051	
1-1052	1F1052	1F	1052	1052	1052	1052	1052	1052	
1-1053	1F1053	1F	1053	1053	1053	1053	1053	1053	
1-1054	1F1054	1F	1054	1054	1054	1054	1054	1054	
1-1055	1F1055	1F	1055	1055	1055	1055	1055	1055	
1-1056	1F1056	1F	1056	1056	1056	1056	1056	1056	
1-1057	1F1057	1F	1057	1057	1057	1057	1057	1057	
1-1058	1F1058	1F	1058	1058	1058	1058	1058	1058	
1-1059	1F1059	1F	1059	1059	1059	1059	1059	1059	
1-1060	1F1060	1F	1060	1060	1060	1060	1060	1060	
1-1061	1F1061	1F	1061	1061	1061	1061	1061	1061	
1-1062	1F1062	1F	1062	1062	1062	1062	1062	1062	
1-1063	1F1063	1F	1063	1063	1063	1063	1063	1063	
1-1064	1F1064	1F	1064	1064	1064	1064	1064	1064	
1-1065	1F1065	1F	1065	1065	1065	1065	1065	1065	
1-1066	1F1066	1F	1066	1066	1066	1066	1066	1066	
1-1067	1F1067	1F	1067	1067	1067	1067	1067	1067	
1-1068	1F1068	1F	1068	1068	1068	1068	1068	1068	
1-1069	1F1069	1F	1069	1069	1069	1069	1069	1069	
1-1070	1F1070	1F	1070	1070	1070	1070	1070	1070	
1-1071	1F1071	1F	1071	1071	1071	1071	1071	1071	
1-1072	1F1072	1F	1072	1072	1072	1072	1072	1072	
1-1073	1F1073	1F	1073	1073	1073	1073	1073	1073	
1-1074	1F1074	1F	1074	1074	1074	1074	1074	1074	
1-1075	1F1075	1F	1075	1075	1075	1075	1075	1075	
1-1076	1F1076	1F	1076	1076	1076	1076	1076	1076	
1-1077	1F1077	1F	1077	1077	1077	1077	1077	1077	
1-1078	1F1078	1F	1078	1078	1078	1078	1078	1078	
1-1079	1F1079	1F	1079	1079	1079	1079	1079	1079	
1-1080	1F1080	1F	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
1-1081	1F1081	1F	1081	1081	1081	1081	1081	1081	
1-1082	1F1082	1F	1082	1082	1082	1082	1082	1082	
1-1083	1F1083	1F	1083	1083	1083	1083	1083	1083	
1-1084	1F1084	1F	1084	1084	1084	1084	1084	1084	
1-1085	1F1085	1F	1085	1085	1085	1085	1085	1085	
1-1086	1F1086	1F	1086	1086	1086	1086	1086	1086	
1-1087	1F1087	1F	1087	1087	1087	1087	1087	1087	
1-1088	1F1088	1F	1088	1088	1088	1088	1088	1088	
1-1089	1F1089	1F	1089	1089	1089	1089	1089	1089	
1-1090	1F1090	1F	1090	1090	1090	1090	1090	1090	
1-1091	1F1091	1F	1091	1091	1091	1091	1091	1091	
1-1092	1F1092	1F	1092	1092	1092	1092	1092	1092	
1-1093	1F1093	1F	1093	1093	1093	1093	1093	1093	
1-1094	1F1094	1F	1094	1094	1094	1094	1094	1094	
1-1095	1F1095	1F	1095	1095	1095	1095	1095	1095	
1-1096	1F1096	1F	1096	1096	1096	1096	1096	1096	
1-1097	1F1097	1F	1097	1097	1097	1097	1097	1097	
1-1098	1F1098	1F	1098	1098	1098	1098	1098	1098	
1-1099	1F1099	1F	1099	1099	1099	1099	1099	1099	
1-1100	1F1100	1F	1100	1100	1100	1100	1100	1100	

図版番号	遺構番号	時期	遺構名	位置	形状	面積(m ²)	長さ(m)	幅(m)	備考
10-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1	10-1-1

図版番号	遺構名	調査区	位置		規模 (cm)			断面形	基壇	跡目関係 (層のみ)	備考
			X	Y	距離	基壇	深さ				
2-539・ 541・575	SD-012	Y・B・Z・Aa・Ab・B	92112.734	13631.214～	(1,453)	42	33	緩やかな立ち上 がる	SD-007・015・018・ 019・020・025・034	SD-012/SD-002・015・ 018・019・020・025・ 034	
			92099.156	13636.476							
2-534・ 539・ 541・574	SD-013	Y・Z・B	92112.203	13633.952～	673	25	28	緩やかな立ち上 がる	SD-007・010・019	SD-013/SD-007・010・ 019	
			92106.952	13636.022							
2-529・ 541・ 545・546	SD-014	Y・Z・L・Z・Aa・7	92110.609	13626.699～	(1,133)	45	21	小穴部凸があり 緩やかな 立ち上がる	SD-019・030・025・ 030・034	SD-014/SD-019・020・ 030 SD-014/SD-025・034	
			92100.852	13630.982							
2-530・ 541	SD-015	Aa・Ab・B	92102.359	13627.180～	(344)	630	36	緩やかな立ち上 がる	SD-012・020・025	SD-012/SD-015/SD- 020・025	
			92099.220	13625.817							
2-521・ 522・ 526・569	SD-016	B・Y・10,Y・K・10・20	92130.305	13676.532～	(1,296)	45	54	壁上面が緩やかな 立ち上がり部 掘削後凹凸 がある	SD-004・007	SD-016/SD-004・007	
			92123.445	13687.345							
2-530・ 545・ 546・574	SD-017	Z・6・7	92108.461	13616.690～	(530)	54	25	緩やかな立ち上 がる	-	-	
			92106.826	13621.265							

報告書抄録

ふりがな	いしえいせきぐんはっくつちようさほうこくしよさん につたかっこにいせきこうずはんへん
書名	石江遺跡群発掘調査報告書Ⅲ 新田(2)遺跡遺構図版編
副書名	石江土地区画整理事業に伴う発掘調査
巻次	
シリーズ名	青森市埋蔵文化財調査報告書
シリーズ番号	第107集
編著者名	井上奈穂子、上原未来、嶋中加那子、永洞佐哉子、本間順子、木村淳一
編集機関	青森市教育委員会
所在地	〒038-8505 青森県青森市柳川二丁目1番1号 TEL017-761-4796
発行年月日	西暦2011年3月31日

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		世界測地系 (JGD2000)		調査期間	調査面積 ㎡	調査原因
		市町村	遺跡番号	北緯	東経			
新田(2) 遺跡	青森県青森市大字新田 字忍30-1	00201	01080	40° 49' 56"	140° 41' 29"	20070423～ 20071130	4,970	土地区画 整理事業
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項		
新田(2) 遺跡	集落跡	縄文時代 平安時代 中世 近世	竪穴住居跡 85軒 土坑 242基 溝状土坑 13基 井戸跡 7基 焼土状遺構等 27基 溝跡 50条 ビット 2,232基 その他の遺構 106基 (掘立柱建物跡 19棟)		(縄文土器・石器・ 土師器・須恵器・ 弥生土器・鉄製品・ 木製品・土製品・ 石製品・かわらけ)	平安時代の溝跡 から木製祭祀具 などが出土した。		
要約	青森市西部に所在する石江遺跡群のうち新田(2)遺跡の土地区画整理事業の青森市教育委員会担当調査区に関する遺構図版を所収した。							

既刊埋蔵文化財関係報告書一覧

青森市の文化財①		青森市埋蔵文化財調査報告書	
★	2	1982	「石臼遺跡発掘調査報告書」
★	3	1983	「石臼遺跡発掘調査報告書」
★	4	1987	「石臼遺跡発掘調査報告書」
★	5	1971	「野木大遺跡発掘調査報告書」
★	6	1971	「野木大遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	7	1971	「大森遺跡発掘調査報告書」
★	8	1972	「福内遺跡発掘調査報告書」
		1979	「福内遺跡」
		1983	「福内遺跡発掘調査報告書」
青森市の埋蔵文化財②		青森市埋蔵文化財調査報告書	
		1986	「石臼遺跡発掘調査報告書」
		1986	「石臼遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
		1987	「福内遺跡発掘調査報告書」
		1988	「石臼大石臼遺跡発掘調査報告書」
青森市埋蔵文化財調査報告書		青森市埋蔵文化財調査報告書	
★	第 16 集	1981	「石臼(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 17 集	1982	「埋蔵文化財(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 18 集	1983	「石臼大石臼(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 19 集	1983	「福内遺跡発掘調査報告書」
★	第 20 集	1983	「石臼大遺跡発掘調査報告書」
★	第 21 集	1984	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 22 集	1984	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 23 集	1984	「石臼大石臼(1)・(2) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 24 集	1985	「福内遺跡・福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 25 集	1985	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 26 集	1985	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 27 集	1986	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 28 集	1986	「石臼大石臼(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 29 集	1986	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 30 集	1986	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 31 集	1987	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 32 集	1987	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 33 集	1987	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 34 集	1987	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 35 集	1987	「石臼大遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 36 集	1988	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 37 集	1988	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 38 集	1988	「野木遺跡発掘調査報告書」
★	第 39 集	1988	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 40 集	1988	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 41 集	1988	「野木遺跡発掘調査報告書」
★	第 42 集	1988	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 43 集	1989	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 44 集	1989	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 45 集	1989	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 46 集	1989	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 47 集	1989	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 48 集	2000	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 49 集	2000	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 50 集	2000	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 51 集	2000	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 52 集	2000	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 53 集	2000	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書」
★	第 54 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ・野木遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 55 集	2001	「石臼大遺跡(分) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 56 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 57 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 58 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 59 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 60 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 61 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 62 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 63 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 64 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 65 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 66 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 67 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 68 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 69 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 70 集	2001	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 71 集	2004	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 72 集	2004	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 73 集	2004	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 74 集	2004	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 75 集	2004	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 76 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 77 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 78 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 79 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 80 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 81 集	2005	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 82 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 83 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 84 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 85 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 86 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 87 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 88 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 89 集	2006	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 90 集	2007	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 91 集	2007	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 92 集	2007	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 93 集	2007	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 94 集	2007	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 95 集	2008	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 96 集	2008	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 97 集	2008	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 98 集	2008	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 99 集	2008	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 100 集	2009	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 101 集	2009	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 102 集	2009	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 103 集	2010	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 104 集	2010	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 105 集	2010	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 106 集	2010	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 107 集	2011	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」
★	第 108 集	2011	「福内(1) 遺跡発掘調査報告書Ⅱ」

青森市埋蔵文化財調査報告書第 107 集 -2

石江遺跡群発掘調査報告書Ⅲ

— 石江土地区画整理事業に伴う発掘調査 —
(第 2 分冊: 新田 (2) 遺跡遺構図版編)

発行年月日 平成 23 年 3 月 31 日

発行 青森市教育委員会

〒 038-8505 青森県青森市柳川 2 丁目 1-1

TEL017-761-4796 (文化財課)

印刷 株式会社 こがわ

〒 030-0142 青森県青森市大字野木字野尻 37-91

TEL017-752-0072 FAX017-752-0073