

平成23年度

秋田市遺跡確認調査報告書

2012. 3 秋田市教育委員会

序

埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解する貴重な資料であり、後世へ確実に継承しなければならないと考えております。

埋蔵文化財は一般的に遺跡と呼ばれていますが、現在、本市では514箇所[※]の遺跡が確認されております。これらの遺跡は、常に開発事業などにより破壊される可能性を含んでいることから、遺跡確認調査を実施し、その保護を図っていく必要があります。

本報告書は、平成23年2月17日から平成24年2月16日までに実施した市内の調査結果をまとめたものであり、開発行為の際の指標とともに、文化財保護活動の啓発と普及、ならびに学術研究等に活用していただければ幸いに存じます。

刊行にあたり、調査にご協力いただきました関係各位に感謝するとともに、今後も埋蔵文化財の保護につきまして、ご理解とご指導いただきますようお願い申し上げます。

平成24年3月

秋田市教育委員会

教育長 芳賀龍平

例 言

- 1 本報告書は、平成23年2月17日から24年2月16日まで秋田市内に所在する遺跡および遺跡存在可能性地において、開発事業などに伴って実施した遺跡確認調査報告書である。
- 2 遺跡確認調査は、秋田市教育委員会が調査主体となり、国庫補助金ならびに県費補助金の交付を受けて行った。
- 3 調査については、秋田市教育委員会文化振興室が行った。
- 4 本書の執筆・編集は、進藤が担当した。
- 5 出土遺物および記録類は、秋田市教育委員会が一括して保管する。
- 6 調査にあたって、文化庁文化財部記念物課および秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室より、ご指導をいただいた。

凡 例

- 1 挿図の調査位置図については、主として秋田市都市計画図や秋田県森林基本図を使用し、一部事業関係で作成した図面を使用した。
- 2 挿図の縮尺は不統一であり、各図ごとに縮尺を示した。また、図中の方位は、方位記号のない挿図については、上が真北を示している。
- 3 挿図の中には下記の記号を用いた。

T－トレンチ、SA－杭列跡、SD－溝跡、SK－土坑

調査体制

調査担当者	秋田市教育委員会
調査体制	文化振興室
	室長 高橋 明道
	参事 加藤 隆子
	室長補佐 安田 忠市 (調査担当)
	文化財担当
	主席主査 清水 博文
	主査 進藤 靖 (調査担当)
	主事 神田 和彦 (調査担当)
	主事 井川 幸徳

目 次

例 言

凡 例

調査体制

第1章 事業の概要	1
-----------	---

第2章 調査の記録

平成22年度調査未報告分

1 藩校明德館跡（中通一丁目地区市街地再開発事業予定地）	5
------------------------------	---

2 湊城跡（寺院庫裡・客殿建築工事予定地）	7
-----------------------	---

平成23年度調査

3 湊城跡（診療所併用住宅建設工事予定地）	9
-----------------------	---

報告書抄録

第1章 事業の概要

秋田市は、秋田県のほぼ中央部、日本海に面する秋田平野に位置している。秋田市内には、旧石器時代から近世までの遺跡が存在しており、埋蔵文化財の保護と開発事業に適切に対処するため、昭和61年から63年にかけて、国庫補助事業として市内全域の分布調査を実施している。その後、試掘・確認調査や平成17年の市町合併による遺跡の追加に伴い、現在、514箇所の埋蔵文化財包蔵地が登録されている。

平成23年度は、周知の埋蔵文化財包蔵地または遺跡存在可能性地における公共事業や民間の開発事業などについて、事前の事業照会と協議、分布調査による確認を経て、詳細な把握が必要な箇所の試掘・確認調査を実施した。試掘調査を実施した箇所については、表1・第1図に示し、第2章で詳細について述べる。その他、遺跡内における土木工事については、文化財保護法第93条および第94条の手続きをとり、立会調査条件で立会調査を実施した箇所は表2に、慎重工事としたものは表3に示した。また、試掘調査には至らなかったものの、事前に分布調査を実施した箇所は表4に示した。今年度は、試掘・確認調査を経て発掘調査を実施したものはなかった。

本書には、平成23年2月17日から平成24年2月16日までに行った調査について掲載し、平成24年2月17日以降に実施した調査は、次年度に報告する。

表1 試掘・確認調査実施一覧表

No	事業名	遺跡名	所在地	事業主体	事業概要	調査期日
1	中通地区市街地再開発事業	藩校明徳館跡	中通一丁目地内	中通一丁目地区市街地再開発組合	市街地再開発事業	H23.3.10、11
2	寺院庫裡・客殿建設工事	海城跡	土崎港中央三丁目203-1ほか	宗教法入 休寶寺	庫裡・客殿建設	H23.3.25
3	診療所併用住宅建設工事	海城跡	土崎港中央五丁目137-2ほか	個人	診療所併用住宅建設	H23.11.10、11



第1図 試掘・確認調査位置図 (S=1/50,000)

表2 立会調査一覧

No	事業名	事業者名	所在地	該当道跡	申請日	対応分類	調査日	調査員	調査結果
1	住宅建設	個人	土崎港中央六丁目61-7	渡城跡	H23.2.16	93条	H23.4.6	神田	遺構・遺物なし
2	住宅建設	有限会社リフォームキャブ	寺内保城25-11	後城遺跡	H23.3.16	93条	H23.4.20	志藤	遺構・遺物なし
3	共同住宅建設	個人	川尻上野町4-7	下夕野遺跡	H23.3.7	93条	H23.4.26	井川	遺構・遺物なし
4	住宅建設	株式会社プライムハウス	寺内保城24-5	後城遺跡	H23.5.11	93条	H23.5.25	神田	遺構・遺物なし
5	水道管布設工事	秋田市	川尻みよし町14-8	駒子山遺跡	H23.5.30	94条	H23.6.15	井川	遺構・遺物なし
6	水道管布設工事	秋田市	手形山南町地内	柳沢遺跡	H23.5.30	94条	H23.6.16	志藤	遺構・遺物なし
7	住宅建設	個人	川尻大川町48、49	下夕野遺跡	H23.6.2	93条	H23.6.28	志藤	遺構・遺物なし
8	住宅建設	個人	外堀川八幡田二丁目137-1、137-2、138-1、138-2	八幡館	H23.4.5	93条	H23.7.25	神田	遺構・遺物なし
9	水道管布設工事	秋田市	新藤田字中山台地内13カ	高梨台遺跡	H23.7.1	94条	H23.8.23	井川	遺構・遺物なし
10	下水道管布設工事	秋田市	千秋久保田町地内	久保田城跡	H23.6.9	94条	H23.8.29	神田	遺構・遺物なし
11	水道管布設工事	秋田市	千秋北の丸地内	久保田城跡	H23.7.13	94条	H23.9.2	志藤	遺構・遺物なし
12	住宅増築	個人	土崎港中央五丁目3-30	渡城跡	H23.7.8	93条	H23.9.2	志藤	遺構・遺物なし
13	水道管布設工事	秋田市	金足下町字北野地内	北野1遺跡	H23.7.13	94条	H23.9.16	神田	遺構・遺物なし
14	庫裡・客殿建設	宗教法人 休賢寺	土崎港中央三丁目203-312カ	渡城跡	H23.4.13	93条	H23.9.20、21	志藤	遺構・遺物なし
15	駐車場造成工事	個人	土崎港北二丁目17-24	創立誓字校遺跡	H23.9.5	93条	H23.10.5	志藤	遺構・遺物なし
16	水道管布設工事	秋田市	秋田市保戸野八丁目5カ	一ノ戸突里別遺構	H23.8.3	94条	H23.10.7	神田	遺構・遺物なし
17	仮設プレハブ建設	学校法人 敬愛学園	秋田市千秋明徳町3-31	久保田城跡	H23.5.10	93条	H23.10.19	神田	遺構・遺物なし
18	住宅建設	個人	川尻大川町100、101	下夕野遺跡	H23.9.21	93条	H23.11.2	清水 志藤	遺構・遺物なし
19	住宅建設	個人	川尻大川町150-1	下夕野遺跡	H23.10.11	93条	H23.11.9	志藤	遺構・遺物なし
20	広告塔設置工事	株式会社へいめん秋田	土崎港中央三丁目148-1	渡城跡	H23.10.30	93条	H23.11.11	志藤	遺構・遺物なし
21	携帯電話基地局建設工事	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	大平山谷字一ノ間52-1地内	一ノ間遺跡	H23.8.4	93条	H23.11.17	志藤	遺構・遺物なし
22	診療所併用住宅建設	個人	土崎港中央五丁目137-212カ	渡城跡	H23.10.25	93条	H23.12.6、8	志藤	遺構・遺物なし
23	住宅建設	個人	新藤田字高梨台28-7	高梨台遺跡	H23.11.7	93条	H23.12.27	清水	遺構・遺物なし
24	下水道管布設工事	秋田市	金足下町字北野32-2	北野1遺跡	H23.7.21	94条	H24.1.25	志藤	遺構・遺物なし
25	住宅建設	個人	川尻大川町150-2	下夕野遺跡	H23.11.14	93条	H24.1.31	神田	遺構・遺物なし

表3 慎重工事一覧

No	事業名	事業者名	所在地	該当道跡	申請日	対応分類	備	考
1	道路工事のためのボーリング調査	秋田県地域振興局	下浜野川河童長根、桶吹長根	河童長根遺跡	H23.9.26	94条		

第1章 事業の概要

表4 分布調査一覧

No.	事業名	事業者名	所在地	申請日	対応分類	調査日	調査員	調査結果
1	温泉開発工事	株式会社秋田温泉&とみ	弘川字境内原193-1	H23.3.3	現場法に基づいた掘削の申請に係る意見照会	H23.3.3	池藤	遺跡なし
2	社会福祉施設(障害者福祉支援事業所)建設	社会福祉法人緑光福祉会	下北平宝川字崎81-1の内(E)	H23.5.13	開発事前協議	H23.5.16	池藤・神田	遺跡なし
3	商業用河川工作物応急応対事業	秋田県秋田地域振興局	河辺三寺字寺田内	H23.5.9	事前調査依頼	H23.5.24	池藤	遺跡なし
4	温泉開発工事、福利厚生施設建設	秋田コタ自動車株式会社	旭北郷町121	H23.6.14	現場法に基づいた掘削の申請に係る意見照会	H23.6.14	池藤	遺跡なし
5	分譲宅地	株式会社三愛土地建物	寺内横根一丁目40-4(E)	H23.6.1	開発事前協議	H23.6.7	池藤・神田	遺跡なし
6	分譲宅地	株式会社秋田住宅流通センター	仁井田字新中島1053-3(E)	H23.6.3	開発事前協議	H23.6.7	池藤・神田	遺跡なし
7	分譲宅地	株式会社財産マネジメント	飯島新町三丁目56、57	H23.6.27	開発事前協議	H23.7.5	池藤	遺跡なし
8	携帯電話基地局建物設備工事	株式会社エヌ・ティ・ティ・コム	河辺和田字小川向182-1の内	H23.6.14	事前調査依頼	H23.7.6	池藤	遺跡なし
9	風力発電所建設工事(No.1)	くろい風力発電株式会社	下浜根地内	H23.6.9	事前調査依頼	H23.7.12	池藤・神田	遺跡なし
10	風力発電所建設工事(No.2)	くろい風力発電株式会社	下浜根地内	H23.6.9	事前調査依頼	H23.7.12	池藤・神田	遺跡なし
11	風力発電所建設工事(No.3)	くろい風力発電株式会社	下浜根地内	H23.6.9	事前調査依頼	H23.7.12	池藤・神田	遺跡なし
12	風力発電所建設工事(No.4)	くろい風力発電株式会社	下浜根地内	H23.6.9	事前調査依頼	H23.7.12	池藤・神田	遺跡なし
13	風力発電所建設工事(No.5)	くろい風力発電株式会社	下浜根地内	H23.6.9	事前調査依頼	H23.7.12	池藤・神田	遺跡なし
14	店舗増築工事	ホーマック株式会社	広面字轟原99-1の内(E)	H23.7.25	開発事前協議	H23.7.27	清水・池藤	遺跡なし
15	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	牛島西四丁目124-32	H23.7.27	事前調査依頼	H23.7.28	池藤	遺跡なし
16	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	野家町青山町147-1	H23.7.27	事前調査依頼	H23.7.28	池藤	遺跡なし
17	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	横森三丁目35-1	H23.7.27	事前調査依頼	H23.7.28	池藤	遺跡なし
18	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	坂下丘五丁目8-1	H23.7.29	事前調査依頼	H23.8.1	池藤	遺跡なし
19	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	仁井田新田一丁目92-1	H23.7.29	事前調査依頼	H23.8.1	池藤	遺跡なし
20	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	外旭川字磯1丁目519-6	H23.7.29	事前調査依頼	H23.8.1	池藤	遺跡なし
21	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	土崎港東一丁目30-72	H23.7.29	事前調査依頼	H23.8.1	池藤	遺跡なし
22	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	野家野東一丁目17-8	H23.7.29	事前調査依頼	H23.8.1	池藤	遺跡なし
23	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	飯台二丁目6-6	H23.8.8	事前調査依頼	H23.8.8	池藤	遺跡なし
24	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	藤山城前新町640-1	H23.8.8	事前調査依頼	H23.8.8	池藤	遺跡なし
25	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	新屋橋平町164-5	H23.8.8	事前調査依頼	H23.8.8	池藤	遺跡なし
26	分譲宅地	共和ホーム株式会社	外旭川字山崎24(E)	H23.8.9	開発事前協議	H23.8.10	高橋・池藤	遺跡なし
27	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	茨島西丁目435	H23.8.9	事前調査依頼	H23.8.10	池藤	遺跡なし
28	携帯電話基地局建設工事	KDDI株式会社	北上手旗田字寺村68	H23.8.18	事前調査依頼	H23.8.19	池藤	遺跡なし
29	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	飯島字長野12-445	H23.8.18	事前調査依頼	H23.8.19	池藤	遺跡なし
30	携帯電話基地局建設工事	株式会社エヌ・ティ・ティ・コム	外旭川字三千町105地内	H23.8.30	事前調査依頼	H23.9.2	池藤	遺跡なし
31	無線基地局建設工事	UQコミュニケーションズ株式会社	広面字樋口94-3	H23.9.5	事前調査依頼	H23.9.13	池藤	遺跡なし
32	駐車場造成工事	日本水十字社	北上手旗田字富代174(E)	H23.9.26	開発事前協議	H23.9.28	神田	遺跡なし
33	携帯電話基地局建物設備工事	株式会社エヌ・ティ・ティ・コム	新屋島町1-70の内	H23.10.27	事前調査依頼	H23.11.9	池藤	遺跡なし
34	携帯電話基地局建物設備工事	KDDI株式会社	河辺和田字小川向132-1	H24.1.12	事前調査依頼	H24.1.20	池藤	遺跡なし
35	店舗建設	株式会社秋田フードセンター	土崎港北三丁目79-1、飯島字大御96-1(E)	H24.1.25	開発事前協議	H24.1.27	池藤	遺跡なし
36	携帯電話基地局建物設備工事	株式会社エヌ・ティ・ティ・コム	仁井田新中島197の内	H24.2.6	事前調査依頼	H24.2.15	池藤	遺跡なし

第2章 調査の記録

平成22年度調査未報告分

1 藩校明徳館跡（中通一丁目地区市街地再開発事業予定地）

- 1 調査地 秋田市中通一丁目地内
 2 調査期日 平成23年3月10、11日
 3 調査面積 35.46㎡（調査対象面積 396㎡）
 4 起因事業 市街地再開発事業
 5 調査に至る経緯

中通一丁目地区市街地再開発組合理事長 高橋一広は、秋田市中通一丁目地内に中通一丁目地区第一種市街地再開発事業を予定していることから、平成22年10月28日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受けて、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘による範囲確認調査を実施した。

6 立地と現況

事業予定地は、秋田市街地に所在する久保田城下で、江戸時代の武家屋敷跡や藩校明徳館関係の建物跡、明治時代の秋田県太平洋学校や秋田県師範学校関係の建物跡が存在する可能性がある場所である（第2図）。標高は約6mで、現況は宅地である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.8mのトレンチを1本設定してバックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

(1) 層序

調査地の基本層序は、第Ⅰ層 砕石（ビル解体工事に伴う砕石、70～120cm）、第Ⅱ層 建築廃材・極暗赤褐色土・青灰色粘土が混じる暗灰褐色粘土（ビル建設に伴う造成土、90～130cm）、第Ⅲ層 極暗赤褐色土（腐植土（自然堆積土）、20～30cm）、第Ⅳ層 青灰色粘土（自然堆積土、30cm以上）である。

(2) 検出遺構と出土遺物

遺構は見えなかった。遺物は、第Ⅱ層から江戸時代の陶磁器片（碗・皿・小坏など）が十数点発見された。

(3) 所見

この周辺ではビルの建設時に江戸時代の生活面は削平されたと考えられる。従って、遺跡への影響はないと判断した。

（調査担当：進藤）



第2図 潘校明德館跡調査位置図 (S=1/2,500)



調査地平面 (西→)



調査地土層状況 (南→)

写真1

2 湊城跡（寺院庫裡・客殿建設工事予定地）

- 1 調査地 秋田市土崎港中央三丁目203-1ほか
- 2 調査期日 平成23年3月25日
- 3 調査面積 5.8㎡（調査対象面積 4,496.84㎡）
- 4 起因事業 庫裡・客殿建設工事
- 5 調査に至る経緯

宗教法人 休寶寺 代表役員 清澤義彰は、湊城跡が所在する秋田市土崎港中央三丁目203-1ほか
に庫裡・客殿建設工事を予定していることから、平成23年3月18日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化
財事前調査の依頼があった。これを受けて、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘による
範囲確認調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市の北部、旧雄物川右岸の土崎砂丘地に位置する（第3図）。当該地は湊城跡（中
世・近世）の南部で、本丸跡の中心部とされる土崎神社から200～300m南側に位置し、外堀が
あったと考えられる場所である。標高は約6mで、現況は境内地である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1mのトレンチを2本設定して手掘りによって試掘し、遺構・遺物の有無を
確認した（第4図）。

(1) 層序

調査地の基本層序は、1号トレンチは第Ⅰ層 砕石が混じる暗褐色土（表土、15cm）、第Ⅱ層 暗褐
色土・灰褐色粘土・炭化物・砕石が混じる明褐色粘土（現代の造成土、30cm）、第Ⅲ層 砂利が混じる
暗褐色土・灰褐色土・明褐色砂（現代の造成土、15cm）、第Ⅳ層 炭化物が混じる暗褐色砂・灰褐色砂
（近代以降の造成土、35cm）、第Ⅴ層 暗褐色砂・灰褐色砂・明黄褐色砂（漸移層、5cm）、第Ⅵ層
明黄褐色砂（地山、5cm以上）である。2号トレンチは第Ⅰ層 暗褐色土（表土、15cm）、第Ⅱ層 炭
化物が混じる明褐色粘土・明褐色砂・暗褐色土（現代の造成土、25cm）、第Ⅲ層 炭化物・明黄褐色砂
・明褐色粘土が混じる灰褐色砂（現代の造成土、15～20cm）、第Ⅳ層 炭化物が混じる暗褐色砂・灰
褐色砂（近代以降の造成土、55～60cm）、第Ⅴ層 暗褐色砂・灰褐色砂・明黄褐色砂（漸移層、5～
20cm）、第Ⅵ層 明黄褐色砂（地山、5cm以上）である。両トレンチで、第Ⅳ層以下は同じ堆積状況で
あることが確認された。

(2) 検出遺構と出土遺物

遺構は発見されなかった。遺物は第Ⅰ～Ⅳ層で近世の陶磁器や近代の瓦が十数点発見された。


(3) 所見

トレンチによる部分的な調査であることから、事業実施にあたっては、基礎工事の掘削時に立会調査
を実施することとした。

（調査担当：進藤）



第3図 湊城跡調査位置図 (S = 1/2,500)



第4図 調査トレンチ位置図 (S = 1/250)



1号トレンチ平面 (東→)



2号トレンチ平面 (西→)

写真2

平成23年度調査

3 湊城跡（診療所併用住宅建設工事予定地）

- 1 調査地 秋田市土崎港中央五丁目137-2ほか
 2 調査期日 平成23年11月10、11日
 3 調査面積 99.95㎡（調査対象面積 1,662.65㎡）
 4 起回事業 診療所併用住宅建設工事
 5 調査に至る経緯

秋田市橋山南中町の個人は、湊城跡が所在する秋田市土崎港中央五丁目137-2ほかにて診療所併用住宅建設工事を予定していることから、平成23年10月25日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受けて、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘による範囲確認調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市の北部、旧雄物川右岸の土崎砂丘地に位置する（第5図）。当該地は湊城跡（中世・近世）の北部で、本丸の中心部とされる土崎神明社から約250m北西側に位置し、外堀があったと考えられる場所の南側隣接地で、近世には新町と呼ばれていた所である。標高は9～10mで、現況は宅地である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.6～2.3mのトレンチを2本設定してバックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した（第6図）。

(1) 層序

調査地の基本層序は、第Ⅰ層 暗褐色土または明褐色土が混じる暗褐色土（表土・現代の造成土、40～130cm）、第Ⅱ層 暗灰褐色砂（近・現代の造成土、20～70cm）、第Ⅲ-①層 黒褐色砂（調査地中央部～東側に堆積する江戸時代後期の造成土、20～30cm）、第Ⅲ-②層 にぶい褐色砂（調査地中央部～西側に堆積する江戸時代後期の造成土、20～30cm）、第Ⅳ層 明黄褐色砂（地山、30cm以上）である。

(2) 検出遺構と出土遺物

遺構は1号トレンチ東側の第Ⅲ-①層面で杭列跡1列、2号トレンチ西側の第Ⅲ層-②層面で溝跡1条、土坑1基が発見された（第7図）。

杭列跡は、径約30cmの掘り方中央部に径10～20cmの杭が認められるもので、東西方向に掘り方4基が並んだ状態で確認された。

溝跡は、幅95cm、確認面からの深さが30cmの南北方向に走るもので、埋土から磁器や漆塗の椀・櫛などが出土した。

土坑は、平面形が長軸190cm以上×短軸90cmの楕円形と推測され、確認面からの深さは12cmである。埋土から磁器や箸などが出土した。

遺物は第Ⅲ-①層と第Ⅲ-②層および溝跡と土坑から、18世紀後半～19世紀後半の陶磁器や漆塗の椀と櫛・下駄・箸などの木製品が数十点出土した。

(3) 所見

調査の結果、第Ⅲ-①、②層は、18世紀後半～19世紀後半の陶磁器が出土したことから、江戸時代後半の遺物包含層と考えられる。また、杭列跡1列、溝跡1条、土坑1基は第Ⅲ-①、②層面で発見され、溝跡と土坑の埋土から18世紀後半の磁器が出土したことから、江戸時代後半のものと考えられる。


なお、第Ⅲ-①、②層の下層は地山飛砂層であることから、中世には利用されていない可能性が高いと考えられる。

以上のことから、設計変更により基礎および地中梁部分の掘削については、遺構面に影響を及ぼさない深さにしたこと、また、深さがそれ以上となる部分については必要最小限の掘削にとどめることとしたことから、事業実施にあたっては、基礎工事の掘削時に立会調査を実施することとした。


(調査担当：進藤・神田)



第5図 湊城跡調査位置図 (S=1/2,500)



第6図 調査トレンチ位置図 (S=1/200)



第7図 遺構平面・断面図 (S=1/50)



2号トレンチ土層状況 (南→)



杭列跡検出状況 (北→)



溝跡検出状況 (西→)



土坑半截状況 (西→)

写真3

報 告 書 抄 録

ふりがな	ついでいにてもうきんねんど あきたしほてきまかてにんちようきほうこくしよ							
書名	平成23年度 秋田市遺跡確認調査報告書							
副書名								
巻次								
シリーズ名								
シリーズ番号								
編著者名	遠藤 靖							
編集機関	秋田市教育委員会							
所在地	〒010-0951 秋田県秋田市長二丁目1番53号山王21ビル内 TEL 018-866-2246 FAX 018-866-2252							
発行年月日	2012年3月							
ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積 (㎡)	調査原因
		市町村	遺跡番号					
ふりがな 藩校明徳館跡	ふりがな 中通一丁目地内	05201	371	39度 42分 59秒	140度 7分 17秒	20110310 ～ 20110311	35.46	市街地再開発事業
ふりがな 湊城跡	ふりがな 土崎港中央三丁目203-11ほか	05201	165	39度 45分 19秒	140度 4分 13秒	20110325	5.8	寺院修理・客殿建設工事
ふりがな 湊城跡	ふりがな 土崎港中央五丁目137-21ほか	05201	165	39度 45分 33秒	140度 4分 11秒	20111110 ～ 20111111	99.95	診療所併用住宅建設工事
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物		特記事項	
藩校明徳館跡	藩校跡	近世						
湊城跡	城郭	中世・近世	杭列跡・溝跡・土坑		陶磁器・木製品			
要約	上記の所収遺跡は、これまで発見されている遺跡である。 湊城跡での診療所併用住宅建設工事に伴う範囲確認調査では遺構・遺物が発見されたが、工事の設計変更により保護を講じた。							

平成23年度

秋田市遺跡確認調査報告書

印刷・発行 平成24年3月
発 行 秋田市教育委員会
〒010-0951
秋田市山王二丁目1番53号 山王21ビル内
TEL 018-866-2246 FAX 018-866-2252
印 刷 秋田中央印刷株式会社
