

日南市埋蔵文化財調査報告書 第20集

平成16年度

日南市内遺跡発掘調査概報


2005.3

宮崎県日南市教育委員会

平成16年度

日南市内遺跡発掘調査概報

1. 有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地
2. 県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地
3. NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地
4. au(KDDI)携帯無線基地局建設予定地



2005.3

宮崎県日南市教育委員会

巻頭カラー



〔酒谷地区航空写真〕

序

この報告書には、日南市教育委員会において平成16年度に実施した埋蔵文化財の有無を確認するための発掘調査の概要を記載しております。

日南市内においては、ここ数年間毎年平均4～5件の開発行為に伴う試掘・確認調査を行ってきました。開発の傾向としては、公共機関に関するものはもちろん、電気や道路、病院に関するものや情報通信分野の拡充に伴う大手3社による携帯電話の無線基地局の整備に関する開発などが引き続き目立っています。

本年の状況としては、4件の試掘・確認調査の内、民間開発が3件となりました。昨年、一昨年と民間開発に伴う試掘・確認調査が極少だったことを考慮するといくぶん景気が回復傾向にあるのかもしれませんが。

本年試掘・確認調査を実施した箇所は、農地整備に伴うもの1件、福祉関連施設建設に伴うものが1件、携帯無線基地局に関するものが2件となりました。

本市教育委員会において、埋蔵文化財保護の立場から、各種開発行為に先立ち試掘調査を実施することができたことは、非常に有意義なことだと思います。また、今後市内で行われるであろう多くの各種開発行為に伴う未確認の埋蔵文化財についても、開発側等との十分な情報交換や協議などをすすめ、その保護に資するよう努力を重ねていきたいと思います。

最後になりましたが、調査を実施するにあたり、埋蔵文化財の保護に格別のご配慮とご理解を賜りました各関係者各位並びに地元の方々に厚くお礼を申し上げます。また、調査にあたりましては、ご多忙の中、ご指導・ご助言をくださいました宮崎県教育庁文化課を初め、宮崎県埋蔵文化財センターの方々にお礼を申し上げます。現地調査及び整理作業にご協力いただいた作業員の方々にも重ねてお礼を申し上げます。

平成17年3月

日南市教育長 松田 惟 怒

例 言

1. 本書は、平成16年度に日南市教育委員会が各種開発行為に先立ち実施した埋蔵文化財の有無を確認するために実施した発掘調査の概要である。

2. 掲載した調査地は、日南市大字星倉字宮之迫1099番地他の有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地、日南市大字酒谷字上床乙120他の県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地、日南市大字酒谷字奥苑乙3273番地1のNTTドコモ携帯無線基地局建設予定地及び日南市大字酒谷字今別府甲1780-1のau(KDDI)携帯無線基地局建設予定地の4ヶ所であった。

3. 調査主体・・・日南市教育委員会

教 育 長 松田 惟愨

社会教育課長 藤原 英一

補佐兼文化係長 岡本 武憲

庶務担当・・・・・・・・教育総務課主事 田村 直彦

調査担当・・・・・・・・主 事 的場 丈明

調査作業員・・・・・・・・・・・・・・黒木正男、黒木カヨ、岩永典良、杉元早苗、谷口キヨ子、平川フミヲ、金丸恵美子他

整理作業員・・・・・・・・・・・・・・木下 慎司

4. 現地調査は、的場が行った。

5. 実測及びトレースは、的場、鎌田(留)、黒木(正)、岩永が行った。

6. 本書の編集執筆は、的場が行った。

7. 各トレンチについての方位は磁北、レベルは、海拔高にて示した。

本文目次

1. 有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	
位置と環境	1
調査の経緯	1
調査の結果	1
2. 県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	
位置と環境	9
調査の経緯	9
調査の結果	9
3. NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	
位置と環境	21
調査の経緯	21
調査の結果	21
4. au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	
位置と環境	27
調査の経緯	27
調査の結果	27

挿図目次

第1図	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	位置図	2
第2図	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	トレンチ位置図	2
第3図	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	トレンチ土層断面図 [NO. 1~NO. 3]	3
第4図	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	位置図	10
第5図	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ位置図	11
第6図	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面図 [NO. 1~NO. 3]	12
第7図	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面図 [NO. 4~NO. 5]	13
第8図	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面図 [NO. 1~NO. 2]	21
第9図	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	位置図	22
第10図	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	トレンチ位置図	22
第11図	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面図 [NO. 1~NO. 2]	27
第12図	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	位置図	28
第13図	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	トレンチ位置図	28

図版目次

巻頭カラー・・酒谷地区航空写真

図版1	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	全景	1
図版2	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	調査前全景及び作業風景	4
図版3	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	作業風景	5
図版4	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 1]	6
図版5	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 2]	7
図版6	有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 3]	8
図版7	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	全景	9
図版8	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	調査前全景	14
図版9	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	作業風景	15
図版10	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面 [NO. 1]	16
図版11	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面 [NO. 2]	17
図版12	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面 [NO. 3]	18
図版13	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面 [NO. 4]	19
図版14	県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地	トレンチ土層断面 [NO. 5]	20
図版15	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	調査前全景	23
図版16	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	作業風景	24
図版17	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 1]	25
図版18	NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 2]	26
図版19	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	調査前全景	29
図版20	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	作業風景	30
図版21	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 1]	31
図版22	au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地	トレンチ土層断面 [NO. 2]	32

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地

〔位置と環境〕

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地は、日南市大字星倉字宮之迫1099番地他に位置する。当該開発予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲からは外れるものの隣接する丘陵地には城跡等の包蔵地も存在しているので、地形的な環境や歴史的な環境を考慮すると遺跡の存在の可能性が考えられた。

〔調査の経緯〕

調査対象地の面積は、8,654㎡であった。現状では、緩やかな丘陵部を形成しており、隣接するゴルフ場開発の際には、遺跡等は確認されていなかった。その際の調査結果では、浅い表土の下部に日南層群が確認されていた。今回の試掘調査では、雑木等の影響のない場所で、かつ日南層群などが露出していない場所について、調査を実施することとした。試掘調査は、平成16年4月16日～4月23日までの間で実施した。調査方法は、対象地内にそれぞれ1.5メートル×3.0メートルのトレンチを3ヶ所設定し、遺構・遺物の検出に努めた。

〔調査の結果〕

今回の調査の結果、遺構、遺物とも確認されなかった。

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 全景




図版 1

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 位置図



第 1 図

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 トレンチ位置図




第 2 図

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 トレンチ土層断面図〔NO. 1～NO. 3〕

トレンチNo.1


L=22.94m



- I : 5Y 4/4 暗オリーブ
耕作土
- II : 7.5Y 5/2 灰赤
織まじりの粘質土

トレンチNo.2


L=4.28m




- I : 10YR 3/2 黒褐
耕作土
- II : 5YR 4/2 灰褐
礫を多く含む粘質土

トレンチNo.3

L=21.86m



- I : 10YR 3/2 黒褐
耕作土
- II : 岩盤層



第 3 図

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 調査前全景及び作業風景



図版 2

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 作業風景



図版 3

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 1)




図版 4

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 2)



図版 5

有料老人ホーム・デイサービス施設建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 3)



図版 6

県営農地保全整備事業酒谷東部地区
排水工事予定地

〔位置と環境〕

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地は、日南市大字酒谷字上床乙120他に位置する。当該開発予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地「酒谷上床遺跡」にあたる。周辺の本調査実績でみると平成8年度に本調査を実施した川辺ヶ野遺跡のすぐ北側に位置する。川辺ヶ野遺跡では、縄文時代早期の遺物及び船型の集石を含む7基の石集遺構が検出されている。また、開発予定の酒谷上床遺跡の丘陵地北側には、酒谷川が流れており、地形的にも遺跡存在の可能性が非常に高いことが予想された。

〔調査の経緯〕

調査対象地の面積は、700㎡であった。今回の開発では、県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事に伴うもので、既存の里道を改良する形態であったため、その里道に沿って調査を実施することとした。調査にあたっては、調査中もこの里道を農道として利用されていたので、確認調査終了後はすぐ埋め戻すこととした。確認調査は、平成16年6月7日～6月11日までの間で実施した。調査方法は、開発対象となる里道の東側から約50メートル毎に1.5メートル×3.0メートルのトレンチを合計で5ヶ所設定し、遺構・遺物の検出に努めた。


〔調査の結果〕

今回の確認調査の結果、遺構、遺物とも確認されなかった。

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 全景




図版 7



第 4 図

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ位置図




第 5 図

営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地
トレンチ土層断面図〔NO. 1～NO. 3〕

トレンチNo.1


L=77.81m



- I: 7.5 YR 2/1 黒色
耕作土、やわらかい
- II: 7.5 YR 2/1 黒色
重層よりやわらかい粘質土
- III: 5 YR 1.7/1 黒色
硬い粘質土
- IV: 10 YR 3/4 暗褐色
一番硬い粘質土
- V: 7.5 YR 3/4 暗褐色
入戸火山灰

トレンチNo.2


L=76.72m




- I: 7.5 YR 2/2 黒褐色
耕作土
- II: 7.5 YR 2/2 黒褐色
重層よりやわらかい粘質土
- III: 10 YR 2/2 黒褐色
硬い粘質土
- IV: 7.5 YR 3/3 暗褐色
一番硬い粘質土

トレンチNo.3

L=76.74m



- I: 10 YR 2/3 黒褐色
耕作土、硬くしまっている
- II: 7.5 YR 2/1 黒色
重層よりやわらかい粘質土
- III: N 1.5/0 黒色
この層は雑草の可能性有(炭化物多し)
- IV: 10 YR 2/2 黒褐色
一番硬い粘質土
- V: 10 YR 3/4 暗褐色
入戸火山灰




第 6 図

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地
トレンチ土層断面図〔NO. 4～NO. 5〕

トレンチNo. 4


L=72.11m




- I : 7.5 YR 3/1 黒褐色
耕作土、硬い
- II : 7.5 YR 2/1 黒色
厚州よりやわらかい粘質土
- III : 7.5 YR 4/3 褐色
粘質土
- IV : 10 YR 4/4 褐色
入戸火山灰

トレンチNo. 5

L=72.01m



- I : 7.5 YR 2/2 黒褐色
耕作土
- II : 7.5 YR 2/1 黒色
I層より硬い粘質土
- III : 7.5 YR 3/2 黒褐色
粘質土



第 7 図

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 調査前全景



図版 8

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 作業風景



図版 9

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ土層断面 (NO. 1)



図版 10

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ土層断面 (NO. 2)



図版 11

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ土層断面 (NO. 3)



図版 12

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ土層断面 (NO. 4)



図 版 13

県営農地保全整備事業酒谷東部地区排水工事予定地 トレンチ土層断面 (NO. 5)



図版 14

NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地

〔位置と環境〕

NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地は、日南市大字酒谷字奥苑乙3273番地1に位置する。現況では、焼酎の原料となる甘藷の畑である。

当該開発予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地606番種子田遺跡の東側のエリアにあたる。種子田遺跡は、平成2年の遺跡詳細分布調査で縄文時代から近世までの散布地として周知されている。種子田遺跡の北側には、酒谷川が流れ、日当たりの良い緩やかな傾斜地となっていることなどから考慮すると遺跡存在の可能性は非常に高いものと考えられた。


〔調査の経緯〕

調査対象地の面積は、鉄塔及び関連施設を含め270㎡であった。開発策定時点では、前述のとおり、畑として利用されていた。開発エリアの中でも特に地下への影響が大きいと思われる位置にトレンチを設定して、確認調査を実施することとした。

確認調査は、平成16年10月8日～10月15日までの間で実施した。調査方法は、対象地内にそれぞれ1、5メートル×3、0メートルのトレンチを2ヶ所設定し、遺構・遺物の検出に努めた。

〔調査の結果〕

今回の調査の結果、遺構、遺物とも確認されなかった。




NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地 調査前全景



図版 15

NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地 作業風景



図版 16

NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 1)



図版 17

NTTドコモ携帯無線基地局建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 2)



図版 18

au (KDD I) 携帯無線基地局建設予定地

〔位置と環境〕

au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地は、日南市大字酒谷字今別府甲1780-1に位置する。現状では、栗の木畑として利用されている。

当該開発予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地には含まれていない。しかしながら、この開発予定地東横を流れる石原川の対岸には周知の埋蔵文化財包蔵地621番の名尾遺跡が存在する。更に名尾遺跡のすぐ東側の丘陵地にも周知の埋蔵文化財包蔵地620番片頭遺跡が確認されている。当該開発予定地は、平成元年、2年の遺跡詳細分布調査では、遺跡の存在が確認できなかったが、その立地条件などから考慮すると遺跡存在の可能性は非常に高いものと考えられた。


〔調査の経緯〕

調査対象地の面積は、鉄塔及び関連施設を含め463㎡であった。開発策定時点では、前述のとおり、栗の木畑として利用されていた。開発エリアの中でも特に地下への影響が大きいと思われる位置にトレンチを設定して、試掘調査を実施することとした。


試掘調査は、平成16年12月1日～12月8日までの間で実施した。調査方法は、対象地内にそれぞれ1.5メートル×3.0メートルのトレンチを2ヶ所設定し、遺構・遺物の検出に努めた。

〔調査の結果〕

今回の調査の結果、遺構、遺物とも確認されなかった。




au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地 位置図



第 12 図

au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地 トレンチ位置図



第 13 図

a u (KDD I) 携帯無線基地局建設予定地 調査前全景



図 版 19

au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地 作業風景



図版 20

au (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 1)



図版 21

a u (KDDI) 携帯無線基地局建設予定地 トレンチ土層断面 (NO. 2)





図 版 22

〔発掘調査スタッフ〕



岩永典良 黒木正男
平川フミヲ 金丸恵美子
谷口キヨ子 黒木カヨ
杉元早苗

〔発掘調査スタッフ〕



木下慎司

日南市埋蔵文化財調査報告書 第20集

平成16年度 日南市内遺跡発掘調査概報

2005年3月

編集発行 宮崎県日南市教育委員会
〒887-8585 日南市中央通1丁目1番地1
電 話 0987-31-1145

印 刷 尚ヤノオフセット
〒889-2533 日南市星倉2丁目1番地10
TEL 0987-25-0162 FAX 0987-25-1097