



付図1 若江遺跡調査地点全体図 (1/1200)

『若江遺跡第29次発掘調査報告』付図





B 地区

-36.365)

II 6 (Y = -36.370)

畦畔 3

Ka

II 6

Ka

溝 6

溝 10

第Ⅰ層 オリーブ黒色 (5Y 3/2) 砂質シルト。細～中粒砂多し。粗粒砂～細
礫少量あり。

第Ⅱ層 灰色 (7.5Y 4/1.5) 砂質シルト。細～中粒砂多し。粗粒砂少量。暗
オリーブ色 (5Y 4/3.6) シルトのブロック多量に混じる。

第Ⅲ層 黒褐色 (2.5Y 3.8/1.5) 砂質シルト。中～粗粒砂少量あり。2～3
mm大の細礫少量あり。酸化鉄多し。炭化物少量。
上面に近世のスキ跡、溝等の遺構あり。

第Ⅳ層 黄褐色 (2.5Y 3.8/1.6) 砂質シルト。1～2 mm大の細礫多し。酸化
鉄、炭化物少量。上部は暗オリーブ色 (5Y 4/3.6) シルトのブロッ
ク多し。

上面で13世紀代の井戸、溝、柱穴が認められる。(第3' 遺構面)

第Ⅴ層 黄褐色 (2.5Y 4.3/1.2) 砂質シルト。中～粗粒砂多し。細礫少量。
酸化鉄多し。

上面で13世紀代の井戸、溝、柱穴が認められる。(第3 遺構面)

第Ⅵ層 オリーブ褐色 (2.5Y 4.4/3.5) シルト。上部は砂混じりのシルト。
酸化鉄、中～粗粒砂多し。西側 (B・C地区) では約40cm低くなる。

上面で13世紀代の溝、柱穴がわずかに認められる。(第2 遺構面)

第Ⅶ層 黒褐色 (2.5Y 3.8/1) 粘土質シルト。中～粗粒砂多し。酸化鉄少量。
第VI層 同様に西側で低くなる。

上面で水田畦畔検出。(第1 遺構面)

第Ⅷ層 明褐色 (2.5Y 6/6) 砂。上部は粗粒砂～細礫多量。下部はオリーブ
黒色 (5Y 3.8/1.3) 粘土質シルトの薄いラミナあり。西側ではシル
トとなる。


第Ⅸ層 黒色 (5Y 2.6/1) シルト質粘土。中～粗粒砂多し。炭化物、植物遺
体少量。

上面で足跡検出。


第Ⅹ層 黄褐色 (10YR 5.6/5) 砂、暗緑灰色 (5G 4.8/1) シルトの互層。
中粒砂～細礫多し。植物遺体多量に含む。

第XI層 暗緑灰色 (10GY 4.4/1) シルト、暗オリーブ灰色 (5GY 4.2/1) シ
ルト質粘土の互層。細～中粒砂少量。


第XII層 にほい黄色 (2.5Y 7/4) 砂。細礫多し。




I 20




C 地区





E 地区




第一遺構面



D 地区




第二遺構面



上面で足跡検出。




- 第Ⅹ層 黄褐色 (10YR 5.6/5) 砂、暗緑灰色 (5G 4.8/1) シルトの互層。
中粒砂～細礫多し。植物遺体多量に含む。
- 第Ⅺ層 暗緑灰色 (10GY 4.4/1) シルト、暗オリーブ灰色 (5GY 4.2/1) シ
ルト質粘土の互層。細～中粒砂少量。
- 第Ⅻ層 にぶい黄色 (2.5Y 7/4) 砂。細礫多し。

C地区





遺構全体図 (1/100)







第3・3' 遺構面

付図2 第29次調査構造全体図 (1/10)





付図3 24-2地区堀内瓦・壁下地検出状況実測図