


第69図 TR-09設定状況 (北から望む)

第70図 TR-09東壁土層 (北西から望む)


第71図 TR-10設定状況 (北から望む)



第72図 線刻土器片(65%に縮小) SD-05戦中が出土

第73図 線刻土器片(77%に縮小) 第3調極カクラン層出土


第74図 円筒埴輪片(70%に縮小) 第6調軽カクラン層趾1



第75図 鉄器 (70%に縮小) 130…SK-08埋設±中から出土 131…ST-08埋設±中から出土 132…ST-03埋設±中から出土

第76図 鉄器のレントゲン写真 (90%に縮小)


第77図 石器(40%に縮小) 133…SD-04埋役土中から出土 134…ST-10埋役土中から出土 135…ST-14遺構直上から出土 135…ST-14遺構直上から出土 136…第4区カクラン層から出土 137…SX-03遺構中から出土 138…ST-09埋役土中から出土 139…ST-10埋役土中から出土 140・141…第1区カクラン層から出土 142…SD-02埋役土中から出土




第78図 縄文土器(65%に縮小) 第4調査区において地山面下から出土

第79図 桃の炭化種子と銅鏃 144…帆炭化腫・原寸大 145…銅鏃片・原寸大


第80図 近世陶磁器(25%に縮小) 第6調査区おいてSK-31~42から出土 した遺物のうち、ごく一部を掲載




第81図 第1~3調査区出土遺物(20%に縮小)




第82図 第3~4調査区出土遺物(20%に縮小)



第83図 第4~5調査区出土遺物(20%に縮小)




第84図 第5調査区·SK-10出土遺物 (20%に縮小)



第85図 第6調査区出土遺物(20%に縮小)

- ※図版中の遺物番号は、本文中実測図の遺物番号と一致する。
- %61ページの第80図から66ページの第85図までの遺物写真のスケールは全て20%(S=1/5)で統一してある。



第86図 第6調査区·SX-04出土遺物 (20%に縮小)

遺物観察表

質・備 考		権図番号	遺物番号	出土位置	色 調	土 器…胎 土、その他…材 質・備 考
		2 1	026	ST-07 直上	淡赤褐色	数報な石英・長石・金色を呈する要母・角閃石を含む。
異母を少量合む。		"	027	u	淡茶褐色	O. 5mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する数据な紫母と角閃石を含む。
	l	"	028	Н	淡茶褐色	O. 5mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する数据な雲母と角閃石を含む。
の石英・長石・雲母を少量含む。		"	029	ST-06 直上	淡茶色	2mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する数据な雲母と角以石を含む。
		"	030	No.	淡褐色	1.mm以下の石类・長石と、全色を呈する微部な雲母を含む。
		=	031	×	淡赤褐色	1~2mm以下的石英·長石を少量含む。
ŝt.	l,	"	032	*	淡茶褐色	島土は極めて網かく、金色を呈する雲母を含む。
		"	033	Big.	明灰褐色	胎土は極めて細かく、微細な角限石・金色を呈する雲母を含む。
雲母を含む。		"	034	n	淡赤褐色	1.5mm以下055英·長石と、撒鄉な角灰石·全色を呈する雲母を含む。
〈含む。		"	035	R	淡茶褐色	1mm以下の石英・長石と、盤部な角閃石・全色を呈する雲母を含む。
		"	036	Eq.	淡赤褐色	1mm以下の石类·長石と、触線な石英·長石·角閃石を含む。
为土痕が認められる。		"	037	н	明淡褐色	3.mm以下の石类・長石を多く含む。
以石・金色を呈する雲母を含む。		"	038	u	淡赤褐色	2mm以下の石英・長石を少量と、微線な饗母を微量含む。
		"	039	ng:	暗赤褐色	3.mm以下の石类・長石を比較的多く含む。
	,	"	040	n;	淡赤褐色	2~3mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する微糊な雲母を含む。
		"	041	,	淡赤褐色	3mm以下の石英・長石を少量と、微細な角灰石・金色を呈する雲母を含む。
数据な雲母を含む。		2 5	042	SX-03	淡茶褐色	1. 5mm以下の石英・長石を少量と、凱椒な角閃石・金色を呈する雲母を少量合む。
		"	043	×	茶褐色	2mm以下の石英・長石を少量と、微線な角似石・金色を呈する雲母を少量含む。
		"	044	н	淡茶褐色	2mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する数据な雲母を少量含む。
・金色を呈する雲母を多く合む。		"	045	Н	淡茶色	4~5m以下的石英,長石を比較的多く、また微細な角似石,金色を呈する雲母も含む。
里する雲母を多く含む。		"	046	И	濃茶褐色	胎上は極めて糊かく、石英・長石を少量と、角閃石・金色を呈する雲母を多く含む。
多量に含む。		"	047	H	淡茶褐色	2mm以下の石英・長石を少量と、微細な角閃石・金色を呈する雲母を少量を含む。
		"	048	"	茶褐色	1. 5mm以下0石英·長石を少量を含む。
		"	049	И	暗茶褐色	1.5mm以下の石英・長石を少量と、2~3mm以下の角内石を多く含む。
多量に含む。	L	"	020	*	淡茶色	数部な石英・長石を少量と、角閃石を多く含む。外面に赤色顔料塗布。

遺物観察表2

土 器…胎 土、その他…材質・備 考	2~3mm以下の石英·長石を少量と、金色を呈する微細な雲母を含む。	3mm以下の石英・長石を撒量と、微却な石英・長石・全色を呈する雲母を含む。	1mm以下の石英・長石・金色を呈する機能な雲母を含む。	3mm以下の石英·長石を少量と、全色を呈する微糊本葉母を含む。	2~3mm以下の石英・長石を多く、また金色を呈する機能な要母を含む。	2mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する微粒な葉母を含む。	2mm以下の石英・長石と、金色を呈する雲母を少量含む。	1mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する極めて微細な雲母を含む。	1mm以下の石美・長石を少量と、金色を呈する微粒を雲母を含む。	2mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する微粒な繁弱を含む。	2mm以下の石英・長石と、金色を呈する数線な雲母を少量含む。	2mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する鐵椒な雲母を含む。	3~4mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する数据な雲母を含む。	1mm以下の石英・長石と、微線な角以石・金色を呈する雲母を少量含む。	1 mm以下の石英・長石を少量と、微線な角閃石・金色を呈する異母を少量含む。	2mm以下の石英・長石を敷量と、敷料な角閃石・金色を呈する雲母を少量合む。	胎土は糊かく、O. 5mm以下の石英・長石・角閃石と金色を呈する異母を多量に含む。	1mm以下の微粒な石英・長石・全色を呈する雲母を少量と、角閃石を少量含む。	2~3m以下の石英・長石と、金色を呈する微粒を雲母を含む。	3mm以下の石英・長石を少量と、微線な石英・長石と全色を呈する要母を含む。	1mm以下の石英・長石を少量と、微線な石英・長石と金色を呈する雲母を含む。	2mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する微粒な雲母を含む。	4mm以下の石英・長石を少量と、整線な角閃石と金色を呈する実母を含む。	1 mm以下の石英・長石と、鐵鄉な角閃石・金色を呈する雲母を少量合わ。	数据な石英・長石・角閃石・全色を呈する雲母を少量含む。
色調	淡茶灰色	黒茶褐色	淡茶褐色	暗茶褐色	濃茶褐色	淡茶褐色	暗赤褐色	茶褐色	茶褐色	谈茶灰色	淡褐色	暗赤褐色	淡茶褐色	淡赤褐色	淡赤褐色	明茶褐色	濃茶褐色	茶褐色	濃茶褐色	淡茶色	淡赤褐色	暗茶褐色	茶褐色	淡茶色	淡茶褐色
出土位置	SK-10 埋土	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
造物番号	920	770	078	079	080	081	082	083	084	085	980	180	880	680	060	091	092	093	094	095	960	160	098	660	100
棒团番号	3.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	88	"	"	"	"
猫光									t,						-										
土器…胎 土、その他…材質・備 考	1. 5mm以下の石英·長石を少量を含む。	1.5mm以下の石英・長石と、微粒な角閃石・金色を呈する雲母を多く含む。	1.mm以下の石英・長石と、金色を呈する微細な雲母を含む。	2 \sim 3 mm以下の石英 \cdot 長石を夕量と、 1 mm以下の石英 \cdot 長石を多く含む。	1.5mm以下の石英・長石と、全色を呈する微糊な雲母を含む。	1.5mm以下0万英·長石を夕量を含む。	2mm以下の石英・長石・霙母を含む。	2~—3mm以下0石英·長石を少量と、金色を呈する數線改雲母を含む。	2~3mm以下の石英・長石を少量と、鐵椒な角吹石・金色を呈する要母を多量に含む。	O. 5mm以下の石英・長石と、微線な角閃石・全色を呈する雲母を多量に含む。	1.mm以下の石英・長石と、戴都な角閃石と全色を呈する雲母を少量合む。	安山岩製・樹面に敷条の線箔が認められる。	2~3mm0万英·長石を少量と、0.5mm程数の石英·長石を多く含む。	0.5mm以下の石英·長石を含む。	2mm以下の石英・長石を多く含む。	1.5mm以下の石英·長石を少量と、微細な雲母を含む。	1 mm以下の万英·長石を含む。	0. 5mm以下の石英·長石を含む。	2mm以下の石英·長石を夕量と、全色を呈する鐵瓶な雲母を含む。	1 mm程度の万英・長石を多く合む。	Lmm以下の石英·長石を含む。	O. 5mm程度の行英·長石を多く含む。	0. 5mm程度の石英・長石を多く含む。	0. 5mm以下0元英·長石を夕量含む。	2mm前後の石英・長石を少量と、機能な石英・長石・金色を呈する雲母を含む。
器…胎 土、その他…材質・備				茶褐色 2~3mm以下OG英-長石を少量と、1mm以下OG石美-長石を多く含む。	淡茶褐色 1.5mm以下0石	暗赤褐色 1.5mm以下0石美·瓦克少量を含む。		焦茶褐色 2~3mm以下OG英·長石を少量と、全色を呈する微粒雲母を含む。	淡茶褐色 2~3mm以下の石莢・長石を少量と、数据な角切石・全色を呈する異母を多量に含む。	淡末褐色 0.5mm以下0石英· 長石と、觀站角灰石· 全色を呈する雲母を多量に含む。			淡赤褐色 2~3mno玩,長行於量2、0.5mn醛的石类,長石を多く含む。	淡赤褐色 0.5mm以可药类、5Gèb。		淡茶褐色 1.5mm以下の石类·長石を夕量と、觀路雲母を含む。		淡赤褐色 0.5mm以下on英· 标论的。				乳灰白色 0.5mm截g0环萘·長7è多/含d。	淡茶褐色 0.5mm戲斫茶·長移外的。	淡褐色 0.5mm以下の石英·長石を少量合む。	
調 土 器…胎 土、その他…材 質・備	1.5mm以下0石	1.5mm以下の石	1mm以下の石英・	褐色	1.5mm以下の石		2mm以下の石英・			0.5mm以下の在	1mm以下の石英・	白色如岩製・棚配数		0.5mm以下の石	2mm以下の石英・	1.5mm以下0A	1 mm以下の石英・		2mm以下の石英・	1mm程度の石英・	褐色 1mm以下の石英・	_		褐色 0.5mm以下0F	2mm前後の石英・
色 調 土 器…胎 土、その他…材 質・備	淡茶褐色 1.5mm以下0石	1.5mm以下の石	1mm以下の石英・	赴 茶褐色	直上 淡茶褐色 1.5mm以下の石	計 暗赤褐色	2mm以下の石英・	焦茶褐色	赴 淡茶褐色	淡茶褐色 0.5mm以50G	註 淡茶褐色 1mm以70G瑛·	白色如岩製・棚配数	赴 淡赤褐色		淡茶褐色 2mm以Fの砖・	1.5mm以下0A	淡赤褐色 1mm以FのG英·		2mm以下の石英・	世上 暗赤褐色 1mm俄の孫・	茶褐色 1mm以下の苺	乳灰白色		褐色 0.5mm以下0F	世上 暗茶褐色 2mm前後の石英・

\mathfrak{C} 麦 籨 観 **W** 闦

					1					
						2mm以下の石英・長石と、鷺和な石英・長石・角閃石・金色を呈する雲母を夕量含む。	濃茶褐色	SX-04	125	3.7
						須恵器。O. 5mm程度の石英・長石を少量合む。焼成は良好。	淡青灰色	"	124	"
						須恵器。O. 5mm程度の石英・長石をわずかに含む。構成はやや悪い。	灰白色	"	123	"
						須恵器。O. 5mm程度の石英・長石をわずかに含む。療成は悪い。	淡褐色	SK-29 ₫±	122	"
10分階。各省了第一の器段青	濃緑色	ST-03 建土	145	"		1mm以下の石英・長石を多く含む。	濃茶褐色	SK-27 埋土	121	"
の着骨状の突起と管束孔が縦り		コル-02 唯工	144			0.5mm以下の石英・長石を少量と、全色を呈する微粒な雲母を含む。	淡茶褐色	"	120	"
場の歴小を化力を入手引出	田田	1 M 60 US	177	0		数据な石英・長石・角閃石・金色を呈する雲母を多く含む。	淡褐色	"	119	"
O. 5mm前後の石英を多く	暗褐色	中口郊 囚 華 世 単 市 田 中 田 中 田 中 田 中 田 中 田 中 田 中 田 中 田 中 田	143	8 2		胎土は細かく、微線な石英・長石・金色を呈する雲母を多く含む。	淡茶褐色	"	118	"
步为九人製石器。两刃の羽	明灰色	T前 ZO-QS	142	"		数据な石英・長石・角閃石・金色を呈する雲母を少量合む。	淡褐色	ST-12 埋土	117	"
サヌカイト製石器。鑑。	明灰色	第1区覆乱層	141	"		1mm以下の石英・長石を少量と、數線な角閃石・金色を呈する雲母を含む。	茶褐色	"	116	"
步对力イト製石器。鏃。	明灰色	第1区機乱層	140	"		胎土は種めて解かく、微細な石英・長石・角閃石・金色を呈する雲母を多く合む。表面に赤色顔料塗布。	淡赤褐色	ST-16 直上	115	"
サヌカイト製石器。鏃。	明灰色	ST-10 建土	139	"		給土は極めて細かく、微細な石英・金色を呈する雲母を含む。	茶褐色	"	114	"
サヌカイト製石器。錐。	明、灰色	ST-09 埋土	138	"		品土は様めて細かく、1~~2mm程度の石英・長石をわずかに含む。	明茶褐色	ST-12 埋土	113	"
サヌカイト製石器。鑵 。	明灰色	SX-03	137	"		1. 5mm以下の石英・長石を少量と、微細な石英・金色を呈する雲母をわずかに含む。	淡茶褐色	ST-14 直上	112	"
步为为个人製石器。石包丁。	明灰色	第4区覆乱層	136	"		2~ 3 mm以下の石英,長石を多量に含む。	淡赤褐色	"	111	"
サヌカイト製石器。石包丁片	明灰色	ST-14 直上	135	"	,	胎士は比較的網かく、2mm以下の石美・長石を少量と、微観な角閃石・金色を呈する葉母を多量に含む。	暗茶褐色	ST-13 建土	110	34
サヌカイト製石器。石包丁。	明灰色	ST-10 埋土	134	"		川原石(和泉砂岩)製の凹み石。	灰白色	"	109	"
サヌカイト製石器。半月形の	明灰色	SD-04 埋土	133	7.7	1	1mm以下の石英・長石を多く含む。	淡赤褐色	"	108	"
大型の鉄番と考えられる。	茶褐色	ST-03 埋土	132	"		2mm以下の石英・長石と、微線な角閃石・金色を呈する雲母を含む。	暗茶褐色	"	107	"
鉄器の一部で、方形の断面を	茶褐色	ST-02 埋土	131	"		1 ~ 1 . 5 mm χ F 0 石英,長石を少量と、金色を呈する数据な雲母を含む。	暗赤褐色	"	106	*
くさび型の鉄製品。実創図の	茶褐色	SK-08 埋土	130	"		2mm以下の石英・長石を少量と、金色を呈する微粒な雲母を含む。	淡茶褐色	"	105	"
須恵質の円筒植輸片。1.51	暗灰白色	第6区機乱層	129	"		2mm以下の石英・長石を少量と、微細な角閃石・金色を呈する要母を含む。	淡茶色	"	104	"
胎土は細かく、微細な角閃石	淡褐色	第3区機乱層	128	"		1mm以下の石英・長石を少量と、微粒な角以石・金色を呈する雲母を含む。	暗褐色	"	103	"
2mm前後の石英・長石を費	淡褐色	SD-05機制	127	4 0		2mm以下の石英・長石を少量と、微粒な角閃石・金色を呈する雲母を多く合む。	暗茶褐色	"	102	"
2mm以下の石英・長石を少	暗茶褐色	SX-04	126	3.7		1mm以下の石英・長石を少量と、微粒な角閃石・金色を呈する雲母を多く含む。	濃茶褐色	SK-10 埋土	101	3 3
出 器 卍	色調	出土位置	道物番号	権図番号		土 器…胎 土、その他…材 質・備 考	色調	出土位置	遺物番号	権図番号

華	権図番号	道物番号	出土位置	色調	土 器…胎 土、その他…材 質・備 考
CO	3.7	126	SX-04	暗茶褐色	2mm以下の石英・長石を少量と、微線な石英・長石・角閃石・金色を呈する雲母をわずかに含む。
7	4 0	127	SD-05機編	淡褐色	2mm前後の石英・長石を置量と、0.5mm以下の石英・長石を少量含む。
	"	128	第3区機和層	淡褐色	結立は細かく、微部な角別石・全色を呈する雲母を含む。
	=	129	第6区機和層	暗灰白色	条恵質の円筒を輸行。1.5mm程度の圧英・長石を少量含む。焼成はやや良好。
	"	130	SK-08 埋土	茶褐色	くさび型の鉄製品。実調図の上部は欠損したものではなく、完別品と思われる。
	"	131	ST-02 埋土	茶褐色	鉄器の一部で、方形の衛面を呈する。
	"	132	ST-03 埋土	茶褐色	大型の鉄巻と考えられる。
	7.7	133	SD-04 埋土	明灰色	サタカイト製石器。半月形の刃器で、使用度が顕著である。
	"	134	ST-10 建土	明灰色	サヌカイト製石器。石包丁。
	"	135	ST-14 直上	明灰色	サオカイト製石器。石包丁片。
	"	136	第4区覆温扇	明灰色	サカカイト製石器。石包丁。
	"	137	SX-03	明灰色	サラカイト製石器。粪 。
	"	138	ST-09 埋土	明、灰色	サヌカイト製石器。葉。
	"	139	ST-10 建土	明灰色	サヌカイト製石器。鑑。
	"	140	第1区覆乱層	明灰色	サヌカイト製石器。鏃。
	"	141	第1区覆乱層	明灰色	サヌカイト製石器。鑑。
	"	142	SD-02 埋土	明灰色	サヌカイト製石器。
	7 8	143	第4調査区地山中	暗褐色	O. 5mm前後の石英を多く含む。
	7 9	144	SD-02 埋土	暗黑色	古代モヒ神仏れる小型の体の後(Prunus percica BATSCH)で、核の一輪にバラ枠特 の艦骨体の突起と音素JaWに走り、内製皮が厚く、格格中の配い表面の凹凸模様をつくっている。
	"	145	ST-03 埋土	職额色	青銅器の一部である。湖片のため器種の利別は難しいが、銅鐵ではないかと思われる。