



第511図 弥生時代後期前半遺構配置図

第512図 弥生時代後期後半遺構配置図




第513図 古墳時代前期前半遺構配置図

第514図 古墳時代後期前半遺構配置図




第515図 古墳時代後期後半遺構配置図

第516図 奈良時代遺構配置図




第517図 平安時代前期遺構配置図

第518図 平安時代後期遺構配置図



第519図 鎌倉時代遺構配置図

第520図 室町時代前期遺構配置図



第521図 室町時代後期遺構配置図

第522図 江戸時代遺構配置図

5 平安時代

当該時期の第一の特徴は、前期頃において、計画的な水路網(SDc37~SDc40)の整備が開始される 点である。これらは、直線的な平面形態を呈するとともに、方向性が現存する土地区画の基軸のそれに 合致することから、その原初的な形態を示していることが推察できる。

さらに第二の特徴としては、同時期に、南部地域に新しい集落が形成される事実を指摘することができる。そして、集落を構成する掘立柱建物跡の構築に際しては、上記の水路網が構成する土地区画を有効的に活用する方向性が選択されていることがわかる。

さて、後期頃に、水路網の整備がさらに広い範囲に及び、基幹的な遺構(SDc50)が開削される点を 第三の特徴としてあげることができる。同遺構の規模は、他の溝状遺構を圧倒することから、本遺跡地 内部に留まらない、遠隔地の集落が関与する水路としての機能を有していたことが容易に推測できるの である。また、小規模な水路網の整備に進展がみられることも重要な点である。

ところで, 同時期においては, 建物遺構の存在をみることができないことから, 上記の水路網の整備により, 全域が耕地化していた可能性が考えられる。

6 鎌倉時代

前代において、高度に整備された水路網が、当該時期までに完全に廃絶する。この原因については、 洪水等の自然災害、あるいは為政者による政策の変更等が生じたことが推察できるのであるが、発掘調 査においては、情報を得ることができていない。

完全に平坦地化した遺跡内部には、小規模な集落が散見できるのみである。

7 室町時代

前期頃の集落は、前代の規模を上回るものではないが、後期頃に至って、ほぼ全域に建物遺構が展開し、それらが高い密度で集合することにより、4群を構成することがわかる。

また, 水路網の整備が再び活発化する特徴が認められる。

8 江戸時代

検出することができた建物遺構は、SBc49のみであり、南部地域を中心とする地域においては、計画的な水路網が整備されていることがわかる。この後、昭和19年の旧高松飛行場建設に至るまでの期間において、当該地域の大部分が耕地化されていたことを考慮すると、その景観は、当該時期以降に形成されたことが推測できるであろう。

9 現地形との関連性

検出した遺構のなかでも、特に現存する地形との関連性が顕著に現れるのは溝状遺構である。そこで、ここでは検出した溝状遺構と、空港跡地遺跡の周辺地域にみられる地形を重複させることにより、両者の関連性について観察することにする。ただし、旧高松飛行場用地については、大規模な土地改変を被っているために、旧地形が全く遺存していない。そこで、高橋学氏の作成による埋没地形の復元図を利用することにより、比較資料としたい。

なお、同氏によって復元された埋没地形の大部分は、溝状を呈する遺構であると考えられており、そ



第523図 空港跡地遺跡検出溝状遺構と周辺地形関係図

の多くが, 現存する里道, 水路, 畦畔等の延長線上に位置することがわかる。

さて、検出した溝状遺構のうち、埋没地形の延長線上に位置する遺構を探索すると、3条の流路を確認することができる。すなわち、南北方向の方向性を示す遺構としてはSDc83が、東西方向のそれを示す遺構としてはSDc104とSDc105が該当する。各遺構ともに、基幹的な水路であると考えられるが、とりわけ、SDc83については、前述したように、本遺跡のみならず、当該地域全域においても重要視されていた可能性を指摘することができるのである。

したがって、これらの流路の開削時期が、室町時代後期以降に比定できることを考慮すると、高橋氏が抽出した遺構群についても、同時期頃に開削された可能性があることを否定することができないだけでなく、現存する地形が同時期頃の旧地形を反映していることが、容易に推察できるのである。

第2節 香川県出土の石臼について

本書に収録した対象地域においては、7点の石臼(ここでは挽き臼のことを指す。)が出土していることが明らかになった。また、香川県下における近年の中・近世遺跡の大規模発掘調査により、同資料の出土例は増加傾向にあることを指摘することができる。

ところが、石臼は粉食文化の中核を担った道具であり、上記のとおり遺跡の発掘調査によっても少なからず出土例をみることができるにもかかわらず、縄文時代の石皿、中・近世の擂鉢などに比べると、考古学の研究対象としての認識度は決して高いとは言えない状況であった。それは、同資料が出現時期において、既に完成された形態を示し、時代単位の変化が乏しかったことと、日本列島内部における地域色の差異が小さいために、時代相を分析するためのメルクマールとすることが難しかったことに原因していることが考えられるのである。

しかしながら、大阪府阪南市内において石臼製造のための石切り場遺跡が発掘調査されるなどすることにより、原材料の採掘から、生産、流通、消費の関連性を明らかにすることができる可能性が強調され、考古学的な研究を推進する気運の高揚がみられ始めている。

そこで、本書において石臼の報告を行う機会に、現段階における香川県内の出土資料を集成すること により、それらを歴史的に位置付けるための作業を試みようとするものである。

なお、作業全般にわたり、同志社大学三輪茂雄教授より有益な御教示を受けることができたことを明記しておく。

1 出土石臼について

香川県において石臼は、管見に触れることができるものだけでも、16遺跡から60個体分が出土している。その内訳は丸亀郵便局下層遺跡と大浦浜遺跡?の各1個体を除いて、全て集落遺跡からの出土であり、土坑、溝状遺構、井戸跡等の居住遺構以外に投棄されたか、損壊品を構造物の部材として転用した状態で発見される例が多いことがわかる。

以下に特徴的な資料について詳解する。

A 1


緻密な粒子の砂岩を原材料として製造されている。供給口が中心軸の位置に貫通しており、芯木の装着箇所を兼ねていることから茶臼であることがわかる。目のパターンは8分画で、1分画は主溝1本と副溝9本により構成されている。1分画中の主・副溝の数は、全資料中最多である。

形態的な特徴は、直径が小さいにもかかわらず、高さが大きい点であるが、その要因としては、茶臼の下臼の周囲には受皿が存在するために、上臼の直径が大きくなると、全体の直径も大きくせざるを得ず、腕を身体から離れた位置まで伸ばして回転させる必要が生じ、作業能率が低下することが考えられ

るのである。しかしながら、重量が極端に軽くなることは避 ける必要があるため、高さを大きくすることにより、調整を 行っていることが考えられるのである。

A 2 • A 4

両者は同一の遺構内部から採取された上に,作業面の直径 とふくみの形態と大きさが等しいことから,組合せ可能な資



第524図 石臼計測位置基準図

第14表 香川県の出土石臼一覧表

() は復元数値

単位: mm

番号	遺跡名称	所 在 地	遺構名称	時期	直 D	高 さ H1/H2	上級	,	ふくみと入口 s/e	分画×溝	供給口 a×b	d 石 質	1 保存状	康	記事項	女類
A41	西村遺跡	校南町陶	825落ち込み 5	旦卫	(220)	- 88	1	1	25 -	ĸ	- 船	凝灰角礫岩	1/4	4	괵	12
A42	"	"	S24ST08	"	(220)	- 29	1	1	5 -	不明	-	凝灰角礫岩	1/4	4	4	"
A43	"	"	S24SD01	"	(240)	35 –	1	1	1	不明	-	凝灰角礫岩	破片	-tr	4	"
A44	"	"	N 5 SK01	"	596	100 -	1	-	32 –	不	- 舶	凝灰角礫岩	完存	17+	ᅫ	13
A45	"	"	"	"	300	104	ı	1	40 -	不明	-	凝灰角礫岩	完存	171-	4	"
A46	"	"	"	"	(200)	- 96	24	12	12 –	-	1	凝灰角礫岩	1/4	4	4	u u
A47	薬王寺遺跡	高松市檀紙町	SD23	"	(300)	71 -	c	0	24 0	'	(40)	塩基性凝灰角礫岩	岩 1/2	2	4	14
A48	東山崎・木田遺跡	高松市東山崎町	C 地区第1面 SE06	16世紀	(282)	- 81	1	1	0 -	,	- (35)	塩基性角礫凝灰岩	岩 1/2	2	<u>~</u>	15
A49	"	"	D 地区第1面SK25	16世紀終末~17世紀	(354)	- 88	20	82	8 40			塩基性鞣灰角礫岩	岩 1/4	4	4	"
A50	"	"	D地区第1面SD01下層	"	(360)	- 89	1	ı	12 –	1	1	塩基性凝灰角礫岩	岩 1/5	2	4	"
A51	"	"	E 地区第1面 SK08	半線~未與34年91	306	118 –	25	30	09 0	1	- 36×20	塩基性凝灰角礫岩	岩 完存	季	4	
A52	n	"	"	"	293	108 –	36	28	8 52		- 36×32	塩基性凝灰角礫岩	岩紀	±	4	"
A53	n,	n n	"	u u	264	06 –	1	1	1	-	1	塩基性凝灰角礫岩	岩 1/2	2	۲	"
A54	"	"	E第2面SD05	"	312	- 56	38	40	1	1	1	塩基性凝灰角礫岩	出/8	8	4	"
A55	空港跡地遺跡	高松市林町	SDc02	排上	(320)	- 56	25	25	10 90	K	(40)	凝灰岩	1/4	-	4 4	本書収録
A56	"	"	SKc93	江戸	(280)	104	40	28	- 9	不明	E	凝灰岩	1/2	2	4	"
A57	n n	"	SKc92	"	(300)	- 58	1	1	33 –	K	- 6	凝灰岩	1/2	2	ᅫ	"
A58	"	"	"	"	(330)	123 –	20	33	10	不明	- 舶	凝灰岩	1/2	2	ᅫ	"
A59	"	n n	"	"	(300)	- 29			- 02	不明	-	凝灰岩	1/2	2	4	"
A60	"	"	SEc05	室町後期	(320)	- 88	1	_	1	8 × 8	- 8	导码	1/3	3	بد	"

(中華4)

1 片桐孝浩「作田八丁遺跡」「四国彼斯自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第五冊 石田遺跡・長砂古遺跡・作田八丁遺跡,1988年

2 片桐孝浩『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第八冊 延命遺跡』1990年

3. 真鍋昌宏「中村遺跡」『四国機断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第一冊 中村遺跡・乾遺跡・上一坊遺跡』1987年

4 笹川龍一「五条遺跡調査資料」1983年

5 磯崎 寛『一般国道319号善通寺バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 京免遺跡』1988年

6 東 信男「九亀郵便局下層遺跡」「香川県埋蔵文化財調査年報 平成3年度」1992年

7. 真鍋昌宏・岡、敦華・山下平重「四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第十三冊 郡家原遺跡。1993年

8 廣瀬常雄「四国機断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第十七冊 郡家大林上遺跡』1995年

9. 佐藤竜馬「四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第二十四冊 郡家田代遺跡, 1996年

10 大山真充・真鍋昌宏・他「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 V 大浦浜遺跡」1988年

11 藤好史郎・西村尋文・大久保徹也『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 W 下川津遺跡』1990年

12 廣瀬常雄・林 正弘・他『西村遺跡 III,1982年

13 廣瀬常雄·竹下和男·他『西村遺跡 II,1981年

14 殷瀬常雄「県道山崎御厩線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 正領遺跡・薬王寺遺跡」1994年

15 森下友子・蔵本晋司・他「高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第1冊 東山崎・水田遺跡』1992年

第15表 香川県の民具石臼一覧表

() は復元数値

単位:mm

× 特記事項 豆腐用 上下 徳島産 上下 豆腐用 보 기 기 노 <u>14</u> FA Ή <u>۲</u> H H FH H. H. <u>14</u> <u>14</u> 颙 院院院所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所</l>所所所<l
 本
 年

 本
 年

 本
 本

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本
 年

 本</ 光存 完 完存 魟 上 凝灰岩 下 砂岩 凝灰岩 花崗岩 砂岩花崗岩 花崗岩 花崗岩 花崗岩 花崗岩 花崗岩 砂岩花崗岩 花崗岩 凝灰岩 花崗岩 安山岩 砂岩 凝灰岩 花崗岩 花崗岩 砂岩 多品 多旅 多品 38 34(80) 46 30 30 38 9 8 30 5 4 30 43 34 40 45 40 30 35 20 9 35 40 8×4 (小区分あり) L8 × 3 8 × H 哥 80 X × × ж ж 78×4 不明 8 × × × 9 × 8 × × × × × 8 × * × 8 8 × 8 × 4 8 × 4 8 × * × * 8 × 8 × × × * × 8 K К 75 08 25 65 70 65 65 9 9 7.5 20 09 65 20 22 9 82 80 22 65 20 00 6 80 ふくみと入口 約0 890 约0 **₹ 恋** 0 **\$**53 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 2 0 2 8 8 23 56 20 82 19 52 12 20 2 8 2 2 8 8 88 82 24 56 20 32 23 82 30 上 7 7 40 20 20 33 20 40 40 45 43 40 45 40 1,4 40 40 45 40 42 55 20 20 52 40 33 140 95 135 **%**390 **K**195 113 139 108 110 82 160 130 140 120 122 128 117 100 高 さ H1/H2 95 105 138 130 160 160 152 135 106 105 105 168 137 152 140 130 155 8 170 170 118 115 150 165 318 275 245 260 243 280 277 566 235 260 260 277 273 347 400 305 305 320 215 317 277 336 277 307 却 大野原町郷土民俗資料館 大川町歴史民俗資料館 豐浜町文化会館分館 観音寺市郷土資料館 善通寺市郷土資料館 **詫間町立民俗資料館** 小豆島民俗資料館 數岐習俗参考館 " " * = * * * = " * = 压 筷 47 " B " , C " B " H " " B 間A "B 内部人 9 * **I** " · · r " Σ z. * 0 " P ⊁ IIIA 観音寺A æ 善通寺 A 辉 大野原 껉 * # " * * 淵 番号 B19 B21 B22 B25 B26 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B20 B23 B24 B28 B 2 В5 B 7 B 8 B 9 B10 B11 B27 B3

料であると考えている。

特に、ふくみの最深部が28mmを測る点は、加工された製品の粒子が急な傾斜を与えなければ排出できないことに起因することが推測できるのであるが、A 4 が受皿を有する形態であることに注目すると、液体状の加工品の製造のために使用されたことを想定することが適当であると考えることができよう。

A 5

上縁の高さが大きいことから、粒子が小さいか、液状の原料の加工を目的としていたことが推測できる。

A 6

相当期間の使用による作業面の消耗のために、直径に比して高さが小さい形態を示している。

A 7

ふくみの形態と大きさがA6のそれと酷似していることから、両者がセット関係にあったことが推測できる。

芯棒の装着孔の直径が極めて大きくなっている点については、長時間の使用により内面が磨耗したためであると考えられる。

A 8

完全に芯棒の装着孔の位置で破損していることから、廃棄時において人為的に 2 分割された可能性が 考えられる。

A 10

自然石を集積した不定形な土坑から採取された上臼であり、ほぼ原形を留めている。遺構の性格については判然としないが、採取された遺物が本資料のみであることから、通常の生活廃棄物の廃棄坑として機能したことは想定し難い。したがって、非日常的な精神生活に関連した遺構であると考えることができよう。なお、平成6年度に調査された丸亀市平池南遺跡においては、「ウシ塚」と呼称される石組



第525図 香川県の出土石臼分布図

みの遺構から石臼1点が出土しており、石臼が信仰の対象となり得ることを示唆するものであることから、本資料の意義を考察する上において参考にすることができると考えている。

A 12

白色系の緻密な花崗岩を素材とした、精緻な資料である。特に、復元直径が約400mmである点から、 人力によって回転することができる大きさとしては最大限度に近い値であることがわかる。

目は若干曲線状を呈しているが、整然とした配列を示していないことから、当初には直線であったものが、「目たて」を繰り返すことにより、曲線化したことが推測できるのである。

A 13 • A 14

ほとんどふくみを有しない形態を呈することから,粒子が細かい原料の加工に使用されていたことを 推察することができる。

A 23

上面に対して,作業面が傾斜する形態である点については,使用者の癖により一部分に変形が生じた 結果であると考えられる。したがって,ふくみの約半分が磨耗のために遺存していない。

A 24

作業面に2条の溝が施されているが、これらを目の主溝と判断するならば、両溝が形成する角度が約30°となる。ところが、この角度を根拠とすると主溝の数が12条程度存在する必要が生じるのである。したがって、現在確認されている全ての資料について、8分画が最大であることから、容易に主溝の断定を下すことは避ける必要が考えられる。

A 44

ふくみと考えられる凹面部分に、溝状に成形された痕跡が確認できることから、同部分を作業面とする上臼であると推測することができる。ところが、上面に相当する部位に上縁と原料の供給口が存在しないことと、芯棒の装着孔が上面まで貫通している事実については、上記の推測を再考する余地があることを示唆する。

A 45

A44同様,上下の方向が判然としない資料である。全体の厚さが一定していないことから,使用者の癖により,一部分が集中的に損耗したことがわかる。

A 49

上縁の内側部分に縦方向の加工痕が認められる。


A51 • A52

ともに上面に対して作業面が傾斜する形態であり、供給口に近い円周部分が最も磨耗している事実から、時計回りの方向に回転したときに、挽き木が正面手前から約4分の1周した時点において、正面手前部分に最も大きい加重がかかったことが推測できる。


なお、A51は上縁内面部分に縦方向の加工痕を観察することができる。

2 民具石臼について


石臼は近年まで日常生活における必需品であったことから、民具資料は香川県内だけでも無限大に近い数が存在することが推察できるのである。しかしながら、限られた時間の中でそれらの全てを観察することは不可能であるために、県下の文化財収蔵機関に保管されている資料についての情報の蒐集を行



第526図 出土石臼実測図(1)(10は掲載文献から複製)



第527図 出土石臼実測図(2)(23,26は掲載文献から複製)



- 352 **-**

うことにより、考古資料との比較作業を進めることにする。

B 1

下臼の周囲に受皿を有する形態であり、その存在のために本体の直径が小さくなっている。受皿は液体状の加工品の製造のためには不可欠であると考えることができるが、伝承によっても豆腐製造のために使用されたことを知り得た。

B 2

目が曲線状を示す点については、「目たて」技術が未熟であったか、あるいは資料の製造地が徳島県 祖谷地方であることを示唆するものである。ただし、原材料の石材は砂岩であり、製造地を特定することは困難である。

B 3

ものくばりが円周の約2分の1に相当する距離まで施されている点が特筆できる。

B4 • B5 • B6

詫間町立民俗資料館において現在も使用されている資料である。小・中学生の体験学習用にきな粉の加工が行われているが、本来の使用目的については明らかではない。

B 8

下臼に受皿と注口を有することから液体状の加工品の製造のために使用されていたことが考えられる。 B18

目が曲線状を呈することは明らかであり、原材料の石材に吉野川周辺から産出するいわゆる和泉砂岩が用いられていることから、徳島県祖谷地方において製造されたことが推測できる。

B23 · B24

ともにものくばりが全周する点が特徴である。


3 問題点と考察

香川県における出土石臼と民具石臼の比較作業を行った結果、以下の事実と問題点が明らかになったことから、今後の課題解決作業のための若干の見通しを立てることにする。


(1) 石材について

考古資料の石材は江戸時代までは凝灰岩が限定的に用いられており、同時代以降にその他の石材の利用が開始される。ところが、民具資料の石材については花崗岩と砂岩が主な原材料であり、凝灰岩の比率は小さくなっている。この要因としては凝灰岩が脆弱な石質であるために石臼の素材としては必ずしも適当でないにもかかわらず、容易に加工することができることから、技術が未熟な段階においても、生産が可能であったためであると考えることができる。そして、江戸時代以降の技術の向上に伴い、硬質な原材料の使用が開始されることにより、凝灰岩の使用が停滞したことが推測できるのである。

ところで、凝灰岩の中でも凝灰角礫岩と呼称される石材の利用頻度が高いことがわかるが、同石材は 通称「豊島(てしま)石」と呼称されるように、小豆島西方の島嶼部を中心とする地域において産出さ れることが知られている。したがって、同石材を利用した製品の分布についても同地域に濃密に認めら れることが期待されたのであるが、小豆郡における民具資料の調査結果からはその出現頻度は極めて低 いことが判明している。



第529図 上臼の高さと直径の関係グラフ (出土石臼)



第530図 上臼の高さと直径の関係グラフ (民具石臼)


(2) 資料の大きさについて

蒐集できた考古資料の大部分は上臼であるために、民具資料の上臼と比較すると、ともに直径が300 mm前後の数値に集中することがわかる。ところが、高さについては考古資料が100mm、民具資料が150mm 前後の数値を示すことから、前者が扁平な形態であると言えよう。この事実について、各資料の耐久性に大差がないことを想定し得るならば、江戸時代以前の資料は上臼を薄く製造することが主流であったと考えることができるのである。


(3) 形態について


石臼に関する研究が不活発な原因として、形態上の時代相と地域相が顕著でないことを指摘し得る点については冒頭において記述したとおりである。しかしながら、詳細な観察を行った結果、形態面における差異が少なからず露見したことから、その原因について検討を加えたい。

それは考古資料の上縁部に形態差が顕著である点である。すなわち,第533図にみるように,上縁部



第531図 上臼上縁部の高さと直径の関係グラフ (出土石臼)





第533図 上臼上縁部の高さと幅の関係グラフ

の高さと幅の比率は民具資料においては一定の領域内に集中する状態が認められるのに対して、考古資料においては、分散する傾向がみられるのである。このことは、近世までの石臼の製造に際しては、製作者の個人差、あるいは用途に対応した形態差が明確であったのに対して、近代以降においては、一定のモデルが設定されていた可能性があることを示唆すると考えている。

第3節 香川県出土の動物遺体について

現在,香川県においては、空港跡地遺跡を含めて、30遺跡から動物遺体が出土したことが報告されている。

しかしながら,これらを総括的に分析した研究成果が存在しないために,歴史的な意義付けを行うまでには至っていない。

そこで、本節においては、基礎的な資料の蒐集作業を行うことにより、将来の研究の推進のための契機とするものである。


1 出土遺跡について

資料の特異な性質上、従前においては、貝塚遺跡からの出土が中心であったが、近年は、集落跡、河 川跡等においても採取されていることがわかる。

そこで、香川県における動物遺体出土遺跡の遺跡別内訳についてみると、貝塚遺跡13遺跡、集落遺跡14遺跡、製塩遺跡1遺跡、散布地2遺跡となる。ところが、後3者中には、いわゆる「地点貝塚」と呼称される小規模な貝塚遺構を伴う遺跡が含まれるために、依然として貝塚遺跡の占める割合が高くなる。

また、遺跡の時期別内訳については、複合遺跡が相当数認められることと、資料の大部分が地表面に おける採集資料であることから、正確な判定を行うことが困難であるが、縄文時代早期から近世までの 遺跡が存在することが判明している。

さらに、遺跡の分布状態については、貝塚遺跡と製塩遺跡にみるように、海浜部に集中的に所在して



第534図 香川県の動物遺体出土遺跡分布図

おり、内陸部の丘陵上あるいは山間部における遺跡の所在は確認することができない。しかしながら、瀬戸内海に直接流入する河川の流域においては、内陸の平野部に立地する遺跡から、貝類もしくは魚類の遺体が出土していることがわかる。なお、烏帽子山遺跡と紫雲出山遺跡については、海浜部に近接する丘陵頂上部に所在する事例として注目できる。

2 出土資料について

個体数を明確にした報告が少ないために、各資料の出土傾向についての概要をまとめておきたい。

(1) 貝類

貝塚遺跡において, 圧倒的多数の資料が包蔵されていることと, 資料が大型であるために, 発掘調査時に, 容易に採取することができることから, 動物遺体全体に占める割合が最も高い資料である。

貝類全体では、63種類が採取されている。これらは、斧足類(二枚貝)31種類、腹足類(巻貝)32種類に大別することが可能であるが、タニシが淡水産、ヤマトシジミが汽水産である以外は、61種類全てが鹹水産の種類に属することがわかる。ところが、鹹水産の資料についても、干潮時においては、干潟化する浅海、あるいは潮間帯もしくは潮間帯下部の岩礁に棲息する種類により占められていることから、深度の大きい海底に棲息する種については捕獲の対象とされていなかったことが推測できるのである。

ところで、空港跡地遺跡において採取されたアカニシは、肉量の多い種であるために、中世頃までは 盛んに食用とされていたことが推察できるが、今日に至るまでの間に、アサリ、ハマグリ等の二枚貝に 淘汰されたことを考えたい。

(2) 魚 類

大部分の発掘調査において、遺物包含層のブロックサンプリング作業と、水洗選別作業が行われていないために、小型の魚類が含まれていないことがわかる。

採取された資料のうち、出土頻度が高く、種が明らかにされている魚種は、スズキ、マダイ、クロダイ、イシダイの4種類である。これらは、瀬戸内海において、現在も生棲する種類であり、マダイ以外の3種類については、浅海河口性の性格を有することが知られている。また、マダイについても、これらに比較すると、深度の大きい海中に棲息するが、表層において捕獲することができる。

すなわち、従前から香川県の漁法については、網漁が卓越した内湾性である点が指摘されていたが、 捕獲された魚類の分析結果からも、これを裏付けることができるのである。

(3) 哺乳類

中型動物としてのシカ、イノシシ、ウシ、ウマと、小型動物としてのイヌ、タヌキの出土頻度が高い点は、ブラキストン線以南の日本列島における哺乳類の遺体の出土傾向に酷似している。なかでも、シカとイノシシが多く含まれる点については、遺体の採取作業の容易さを考慮する必要があるが、肉量が多いことと、骨、角、歯牙の有用性に勝れるために、特に好んで捕獲の対象とされたことが考えられる。ネズミについては、食用として意図的に捕獲されたことを想定するよりも、自然に繁殖した結果、遺跡内に侵入したことが推察できる。

なお、2遺跡からサルが採取されているが、現在の香川県において、サルを食用とする習慣について は確認することができない。

第16表 香川県出土の動物遺体一覧表

蚕
バイ、アサリ、ウ
ミババイエチ
ヤマトシジミ
ナマトシジミ
スガイ, インダタ ウ, オニアサリ
アカニシ, イシガイ科
アカニシ
ウミニナ, カニモリガイ, カキ, サザエ, アカニシ, レイシ, オオノガイへとガイ, アサリ, ハマグリ, イタヤガイ, ケガキ, ナガニシ, イングタ
ンボニガイ, ウェニナ, ホンウェニナ, イボウェニナ, ヘナタリ, フトヘナタリ, ツメタガイ, ハナツメタガイ, ウチャマタマツバキ, アカニン, ナングニシ, アラムシロガイ,
コロモガイ、ヨメガカサ、ウノアンガイ、クマノコガイ、コンタカガンガラ、イングラミ ガイ、サザエ、スガイ、アマガイ、オオヘビガイ、キクスズメガイ、レイシガイ、イボニ ン、オガイ、ハイガイ、サルボウガイ、ダイラギ、イタヤガイ、アワジチヒロ、アサリ、 オニアサリ、ハマグリ、アケガイ、ウチムラサキガイ、カガミガイ、ツラオガイ、オキツ ジョガイ、シオーキ、オオトリガイ、ミルクイガイ、オオノガイ、マラオガイ、オカマナガ イ、イガイ、シファキ、オオトリガイ、ミルクイガイ、オオノガイ、マカマテガ イ、イガイ、ナミマガシワガイ、チリボタンガイ、イタボガキ、コケゴロモガキ、ケガキア
アカニシ、ツメタ
不詳
アカニシ, アサリ,
イタヤガイ, サザエ,
7 + 1)
マガキ、アカガイ
シオフキ、ハマグリ、カキ、
ハマグリ, アサリ, ハイガイ, カガミガイ, ナ. オオヘビガイ

ПĹР	施	名称	所	毋	榖	世	蚕	≕	嚴	魚		哺乳類・鳥類・他	文
	五十鈴神社貝塚		豊中町			弥生		タニシ					22
Γ	なつめの木貝塚		観音寺市	HE:		4年次市班~	_	アサリ、ウチムラサキ、ハマグリ、ハイガイ、ニシ、ツメタガイ、ニナ		744, 2041	シカ,ウサギ)サギ	23
	一の谷遺跡群		"			弥生前期~				ニシン科 (イワン類?)、キ イノンシ、コホンジカ、コスシン科、フタイ、コナ科、トラ ホンボル、御不明鳥類、カ	・キーインツジャル・オンチョ	ツ、イボンジル、イ	24
										本文	エル類		
П	院内貝塚		豊新町			縄文前期		ハマグリ、ニシ、クマノコガイ					25

(文献)

38

1 寺田貞次「四海村長濱貝塚」「史蹟名勝天然記念物調査報告」第13 1942年

2 森井 正·他「土庄町誌」1971年

3 森井 正「小豆郡における考古学的作業の略報」「香川県文化財調査報告」第9 1968年

4 香川県教育委員会「礼田崎貝塚 (だびがす貝塚)」「文化財地区別総合調査報告」第3.集 1974年

5 酒詰仲男『日本貝塚地名表』1959年

6 新海 功「讃岐國女木島鷲ヶ峰貝塚小報」『人類学雑誌』第48巻第1号 1933年

7. 森下友子・蔵本晋司・他「高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第1冊 東山崎・水田遺跡』1992年

8 北山健一郎・他「高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第5冊 六条・上所遺跡』1995年

9 森井 正「坂出市節楽式与島貝塚」「香川県文化財調査報告」第7 1962年

10 大山真充・真鍋昌宏・他「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 V 大浦浜遺跡』1988年

11 西岡達哉・山下平低・他「四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第十四冊 川津中塚遺跡,1994年

12 市原輝士・他『新字多津町誌』1982年

13 西岡達哉・木下暗一『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第十五冊 龍川四条遺跡,1995年

14 真綿昌宏・西岡達哉『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第六冊 稲木遺跡 1989年

15 被部明夫·安藤清和·他「四国鐵新自動車道建設に伴う埋藏文化財発掘調查報告 第九冊 永井遺跡,1990年16 應田耕作「四国鐵斯自動車道建設に伴う埋藏文化財発掘調查報告 第二冊 矢/塚道跡,1987年

17 笹川龍一『彼ノ宗遺跡-弘田川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-,1985年

18 小林行雄・佐原 真・他「紫雲出-香川県三豊郡詫間町紫雲出山弥生式遺跡の研究」1964年

19 野中寬文「四国做断自動車道建設に伴う埋藏文化財発掘調查報告 第二冊 大門遺跡・矢ノ岡遺跡・利生寺遺跡・利生寺古墳・北条遺跡・道免窯跡,1987年

20 樋口背之「讃岐萬島貝塚之研究」「史前学雑誌」第8巻第1号 1936年

21 樋口荷之「香川県仁尾町南草木貝塚の研究」「史前学雑誌」第10巻第5号 1938年

22 豊中町教育委員会・豊中町文化財保護委員会「豊中町文化財調査報告」第4集 1975年

24 西岡逢哉・岡田静明・他『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第七冊 一の谷遺跡群』1990年

25 高橋邦彦・合田栄作・他「豊浜町誌」1974年

(4) その他

3遺跡において、鳥類の出土をみることができることから、今後、詳細な種の同定作業を行うことにより、捕獲方法を復元することができると考えられる。

カエルは、肉量が少ないものの、容易に捕獲することができることから、食用とされたことが推測できる。

第17表 竪穴住居跡一覧表

SHOLD CHANCE CHANCE </th <th>遺構略称</th> <th>位置</th> <th>平面形態</th> <th>長径・長軸長(cm)</th> <th>短径・短軸長(cm)</th> <th>(里)れ 账</th> <th>主軸方位</th> <th>梅 図 番 号</th> <th>図版番号</th> <th>調査時の遺構略称</th> <th>時期</th>	遺構略称	位置	平面形態	長径・長軸長(cm)	短径・短軸長(cm)	(里)れ 账	主軸方位	梅 図 番 号	図版番号	調査時の遺構略称	時期
UNMANY NA NA <th< th=""><th>SHc01</th><th>U48区</th><th>九万</th><th>476</th><th>348</th><th>21</th><th>N-30*-E</th><th>第22・23図</th><th>図版15</th><th>II - 9 KZ SH10</th><th>弥・後・趙</th></th<>	SHc01	U48区	九万	476	348	21	N-30*-E	第22・23図	図版15	II - 9 KZ SH10	弥・後・趙
Note Note	SHc02	N36⊠		196	136	6	N-71'-E	第56・67図	図版15・16・94	II - 14K SH01	游·筱·筱
ONOME A. B. M. B.	SHc03	U39K	九方	336	187	34	N—71.—W	第58・59図	図版16	II − 14区 SH09	"
NUMBER NUMBER NATE ALIENT NUMBER NATE ALIENT NUMBER NATE MATE MATE <td>SHc04</td> <td>O40K</td> <td>器田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田</td> <td>092</td> <td>480</td> <td>43</td> <td>N-74*-E</td> <td>選50~62図</td> <td>図版17~19</td> <td>II - 6 🛭 SH04</td> <td>"</td>	SHc04	O40K	器田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	092	480	43	N-74*-E	選50~62図	図版17~19	II - 6 🛭 SH04	"
0 0982 8 p p	SHc05	N42K	整正方	485	1	22	N-74"E	第63・64図	図版19・20	II — 12区 SH01	"
0.08EG 8 β<	SHc06	O39EZ	Æ	720	009	29	N-33°-W	第65・66図	図版20・21	II - 6 🗵 SH03	"
OSRE π <td>SHc07</td> <td>038K</td> <td>年</td> <td>750</td> <td>475</td> <td>27</td> <td>N-68*-E</td> <td>第67・68図</td> <td>図版22~24</td> <td>II - 6 🗵 SH02</td> <td>"</td>	SHc07	038K	年	750	475	27	N-68*-E	第67・68図	図版22~24	II - 6 🗵 SH02	"
0.1031Z 7. m Mode 484 252 31 N - 3 - 4 - 6 869 - 700 Mode 700 Mode <th< td=""><td>SHc08</td><td>O38K</td><td>力</td><td>400</td><td>140</td><td>28</td><td>N-5E</td><td>第69国</td><td>図版22</td><td>II — 6 🗵 SH06</td><td>"</td></th<>	SHc08	O38K	力	400	140	28	N-5E	第69国	図版22	II — 6 🗵 SH06	"
V172E Name 468 273 60 N - 74 - W 871 - 712 80000 - 50 V193E N - 25 25 25 25 25 15	SHc09	O38区		484	252	31	N-3E	第69・70図	図版22~24	II - 6 🗵 SH01	"
UUSGE N m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	SHc10	U37KZ		486	278	09	N—74° —W	第71・72図	図版25・26	II - 8 🗵 SH04	"
U452K MR AL E A B 222 216 9 N - 70 - V M55 - 768 DMR27- U457K A A B B 232 91 N - 67 - V M738-789 DMR27- DMR27- U475K A A B B 232 84 B N - 67 - V M738-789 DMR27- U475K A A B B 234 234 276 B N - 67 - V M758-799 DMR27- U48K A A B B B 234 270 6 N - 67 - V M758-799 DMR27- U42-45K A A B B B B 234 270 6 N - 67 - V M758-799 DMR27- U42-45K A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	SHc11	U39KZ	整隅丸方	650	295	16	N—68°—E	第73・74図	図版27・51	II — 8 ⊠ SH07	"
U43E MB A <td>SHc12</td> <td>U43K</td> <td>丸正方</td> <td>232</td> <td>216</td> <td>6</td> <td>N70°W</td> <td>第75・76図</td> <td>図版27</td> <td>II − 9 ⊠ SH01</td> <td>"</td>	SHc12	U43K	丸正方	232	216	6	N70°W	第75・76図	図版27	II − 9 ⊠ SH01	"
U4/15G A F </td <td>SHc13</td> <td>U43K</td> <td>九万</td> <td>232</td> <td>06</td> <td>8</td> <td>N—85°—E</td> <td>第77図</td> <td>図版28</td> <td>II - 9 🗵 SH04</td> <td>"</td>	SHc13	U43K	九万	232	06	8	N—85°—E	第77図	図版28	II - 9 🗵 SH04	"
Under view May A Sea 64 Red No.467—No. ## 8008 GBR33 Under view May A A 310 264 7 No.467—No. ## 8008 GBR31 23 Under view May A A 234 234 7 A May May May A	SHc14	U47K		775	1	1	N—59°—W	第78・79図	図版28・29	II − 9 ⊠ SH07	"
U468Z RR A T R R R R R R R R R R R R R R R R R	SHc15	U47 · 48区	:	238	84	18	M64°-W	第80図	图版30	II − 9 🗵 SH08	"
U4-6KE M T P T P T P T P T P T P T P T P T <td>SHc16</td> <td>U48E</td> <td>九九</td> <td>310</td> <td>264</td> <td>1</td> <td>N—65.—W</td> <td>第81図</td> <td>1</td> <td>II - 9 🗵 SH09</td> <td>"</td>	SHc16	U48E	九九	310	264	1	N—65.—W	第81図	1	II - 9 🗵 SH09	"
M.12 M. A. 7 M N. 67 N. 67 N. 68 M. 68	SHc17	U48K	ħ	294	270	9	N—45.—W	第82図	図版31・32	II - 9 🗷 SH11	"
Nuli E N mile N mile<	SHc18	U42 · 43区	九万	730	222	36	N-89E	第83図	図版32・48	II − 14区 SH06	"
NA2-43E F E P F<	SHc19	N41K		380	1	16	N—68°—E	第141図	図版33	II—12区 SH02	祖・温・田
O42EZ H N <td>SHc20</td> <td>N42 • 43K</td> <td>定</td> <td>282</td> <td>108</td> <td>46</td> <td>N-26*-E</td> <td>第142・143図</td> <td>図版33・34</td> <td>II − 12区 SX02</td> <td>"</td>	SHc20	N42 • 43K	定	282	108	46	N-26*-E	第142・143図	図版33・34	II − 12区 SX02	"
OLIZE H F 610 - - N-85'-W \$\text{in}\$1.04 GB GBX37-40 \$\text{GBX37-40}\$	SHc21	O42⊠		1175	675	24	N-80°-E	第144~147図	図版35~38	II — 5 区 SH01	"
U43EZ R F 660 560 39 N −10′ −W 第150 600 7 U41EZ R 160 47 20 N −10′ −W 第150 600,400 7 U42EZ R 18 362 214 9 N −10′ −W 第150 600,400 7 U43EZ R 18 287 147 0 147 0 146 0 <t< td=""><td>SHc22</td><td>O42K</td><td></td><td>610</td><td>1</td><td>1</td><td>M—85.—W</td><td>第148・149図</td><td>図版37~40</td><td>II - 5 区 SH02</td><td>"</td></t<>	SHc22	O42K		610	1	1	M—85.—W	第148・149図	図版37~40	II - 5 区 SH02	"
14区 万 160 47 20 N —69 —E 第134回 ————————————————————————————————————	SHc23	U38区	方	672	260	39	N-10°W	第150~153図	図版40~42	II - 8 ⊠ SH10	"
U42E F 862 214 9 N -68" - W \$1556 60 Mode N -68" - W \$1556 157 7 U45E A A 287 147 Mode N -15" - W \$156.1578 147 N -15" - W \$156.1578 0.00 147 N -15" - W \$156.2578 0.00 0.	SHc24	U41K		160	47	20	N—69.—E	第154図	-	II - 14区 SH15	"
U45E R 287 240 6 N —15"—W 第156—1570 ————————————————————————————————————	SHc25	U42区		362	214	6	M68*W	第155図	図版48	II - 14K SH05	"
143E IR 147 147 147 149 N -56"-E \$158B BM642-43 BM642-43 143E 7 7 162 8 N -41"-E \$158B -	SHc26	U45区		287	240	9	N—15.—W	第156・157図	1	II - 15K SH01	"
U45C R 195 162 8 N -41′-E 第159G - 4 N -41′-E 第159G - 4 N -41′-E 第150·161G - 4 N -86′-W 第160·161G EM44.44 - - 4 N -86′-W 第160·161G EM44.44 - - - 4 N -86′-W 第160·161G EM44.44 - <	SHc27	U43区	九 方	287	147	14	N—56°—E	第158図	図版42・43	II — 9 ⊠ SH02	"
4.46 E 所 530 - 4 N -86'-W 第160·1618 回版43·44 回版43·44 回版43·44 回版43·44 回版43·44 回版43·44 回版43·46 回M 回M43·46 <	SHc28	U43区		195	162	8	N-41'-E	第159図		II — 9 区 SH03	"
U42区 関 九 万 移 496 386 5 N - 66 - W 第162 - 163回 図板48 日本65 - M 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 <td>SHc29</td> <td>U46K</td> <td></td> <td>530</td> <td>_</td> <td>4</td> <td>M—.98—N</td> <td>第160・161図</td> <td>図版43・44</td> <td>II — 9 ⊠ SH06</td> <td>"</td>	SHc29	U46K		530	_	4	M—.98—N	第160・161図	図版43・44	II — 9 ⊠ SH06	"
U43E BR A LE A RA 500 420 35 N -59 - E \$\$\text{516}\(-\text{6}\)\$ \$\$\text{516}\(-\text{5}\)\$ \$\$\text{516}\(-\text{5}\)\$ \$\$\text{516}\(-\text{5}\)\$ \$\$\text{516}\(-\text{516}\)\$ \$\$\t	SHc30	U42区	九 方	496	386	9	M99-N	第162・163図	図版48	II-14区SH04	"
041-42E F </td <td>SHc31</td> <td>U43区</td> <td>丸正方</td> <td>200</td> <td>420</td> <td>35</td> <td>N—59°—E</td> <td>第164~166図</td> <td>図版45~48</td> <td>II - 14区 SH02</td> <td>"</td>	SHc31	U43区	丸正方	200	420	35	N—59°—E	第164~166図	図版45~48	II - 14区 SH02	"
043区 不量 日本	SHc32	O41 · 42E		750	630	21	N—89* —E	第167・168図	図版48・49	II - 6 K SH05	"
U37E 内 元 大 </td <td>SHc33</td> <td>O43K</td> <td>整円</td> <td>1</td> <td>_</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>第169・170図</td> <td>図版37・38</td> <td>II - 5 🗵 SH03</td> <td>"</td>	SHc33	O43K	整円	1	_	17	-	第169・170図	図版37・38	II - 5 🗵 SH03	"
U39E B 7 414 318 14 N-20*-E 第173·174回 図板51・52 区 U42E 5 48 448 276 276 12 N-80*-E 第175日 図板52・S 12 U40E 5 45 457 390 140 N-80*-W 第176·177回 図板53 14 U41E 7 8 17 140 30 N-67*-E 第180·179回 図板54·55 14 U42・43E 8 1 8 10 174 5 N-81*-E 第180·181回 図板54·55 14	SHc34	U37[K	九方	396	214	43	N-84*-E	第171・172図	図版49・50	II − 8 🗵 SH03	"
U42区 方 彩 448 276 21 N-80'-E 第175回 図板52 区板52 区域52 区域52 区域52 区域52 区域53 区域54	SHc35	U39EZ	力	414	318	14	N-20°-E	第173・174図	図版51・52	II − 8 区 SH05	"
U40区 方 形 457 390 19 N-80-W 第176-177図 図板53 区 U41区 内41区 236 140 30 N-67-E 第18-179図 図板54 四板54 U41区 不整 円 形 100 174 10 N-81'-E 第180·181図 図板54·55 四板54·55 U42・43区 開 九 方 形 5 N-87'-E 第182図 図板48 四板48	SHc36	U42区		448	276	21	N—80°—E	第175図	図版52	II - 8 🗷 SH08	"
U41区 内 1 形 236 140 30 N — 67 — E 第178 · 179区 図版54 · 55 图版54 · 55 U41区 不整円 10 174 10 N — 81 — E 第180 · 181区 図版54 · 55 U42 · 43区 開入方形 5 247 5 N — 87 — E 第182区 図版48	SHc37	U40区		457	390	19	N80M	第176・177図	図版53	II − 14区 SH14	"
U41区 不整円形 100 174 10 N-81 - E 第180·181図 図版54·55 U42·43区 開九九形 542 247 5 N-87 - E 第182図 図版48	SHc38	U41区	丸 方	236	140	30	N—67°—E	第178・179図	図版54	II - 14区 SH 16	"
U42・43区 開 丸 方 形 542 247 5 N-87・E 第182回 図板48	SHc39	U41区	整田	100	174	10	N—81.—E	第180・181図	図版54・55	II - 14区 SH07	"
	SHc40	U42·43区	九九	542	247	5	N—87°—E	第182図	図版48	II 14区 SH03	"

時期	古・後	ll l	"	"	"	"
調査時の遺構略称	II ~ 8 区 SH11	II 8 K SH02	II − 8 🗵 SH01	II − 8 🗵 SH09	II − 14区 SH13	II − 14区 SH11
図版番号	図版55	図版56	1	図版52・56	+	_
挿図番号	第206・207図	第208・209図	第210・211図	第212・213図	第214・215図	第216図
主軸方位	N—11.—E	N—24.—E	N—21.—E	N-9E	N—10.—E	M8-N
(四) 心 迷	30	12	7	27	7	6
短径·短軸長(cm)	585	474	ı	105	54	242
長径・長軸長(cm)	715	664	294	170	240	279
平面形態	正 方 形	開丸長方形	力 形	開丸方形	カーを	開丸長方形
四 功	U36 • 37区	U37K	U37K	U40区	U40K	U38K
遺構略称	SHc41	SHc42	SHc43	SHc44	SHc45	SHc46

第18表 堀立柱建物跡・柵列跡一覧表

												_											-			_			_
盘	弥·後·後	古・後・後	"	"	茶	本・前	т.	"	"	"	"	"	"	"	ll l	ll	"	"	鎌	"	"	"	海・前	u	"	室・後	ll.	"	"
調査時の遺構略称	_	_	_	_	-	_	a a	1	ı	_		-	_	_		1	_	_	-	_	1	1	ì	-	1	_	_	_	1
図版番号	1	ı	図版57	図版57	國版57	_	-	_	図版57	_	_	-	-	-	-	_	1	図版57	1	-	-	_	1	1	-	-	1	_	-
相 図 番号	第85・86図	第230・231図	第232・233図	第234・235図	第237・238図	第259図	第260・261図	第262図	第263図	第264図	第265・266図	第267 • 268図	第269・270図	第272図	第273図	第271・274図	第275·276図	第277図	第342図	第343・344図	第345図	第346図	第347・348図	第349・350図	第351・352図	第366図	第367・368図	第369・370図	第371図
主軸方位	N-40W	N—89°—E	N—88. —E	N—90.—E	S—N	N—61.—E	N-74W	N65W	M—86.—W	N65°W	N—85.—W	N-5E	N-10°-E	N—78°—W	N—82°—W	M—.91—N	N—73, 5' —W	N-89E	W79'W	N-80W	M—-92—N	N80W	N-50°-E	N-34*-E	N-55'-E	N-50E	N—66.5°—W	N—25.—E	N-30*-E
梁 間 (間数・規模)	2間・300	1間・230	1間・240	1間・340	2間・480	2 間・340	1間・140	1間・200	1	Į	1間・230	1間・120	1間・230	1	1	ł	ı	1 間・210	1間・290	1 間・250	1	1	1 間・200	1間・190	1間・100	1間・200	1間・220	1間・180	2 間・230
析 数 (間数・規模)	2 間・320	3間・740	5間・850	1間・180	2周・650	3間・430	2間・300	2 間・380	3間・600	3間・480	2周・200	1間・200	3間・900	3間・440	3間・520	3 間・450	3間・660	1間・260	2 間・400	3 間・440	4間・630	2 間・360	3 間・350	2 間・300	2 間・250	1間・170	3間・400	2 間・300	2 間・400
位階	N38 • 39⊠	N39K	U40 • 41E	U41K	U38区	U37K	U38KZ	N39K	U40区	V42区	U37K	U37K	U39KZ	U43K	U43 • 44K	U43 • 44区	U47 • 48区	U41E	N39K	N40区	N42K	U39K	O39K	O40K	U47K	N41K	O39KZ	U37K	U38KZ
4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	SBc01	SBc02	SBc03	SBc04	SBc05	SBc06	SBc07	SBc08	SBc09	SBc10	SBc11	SBc12	SBc13	SBc14	SBc15	SBc16	SBc17	SBc18	SBc19	SBc20	SBc21	SBc22	SBc23	SBc24	SBc25	SBc26	SBc27	SBc28	SBc29

規模) 主軸方位
1間・140 N一·70'一W 第373図
— N—80°—W 第374図
1間・200 N—65.—W 第375図
2 間・280 N83* W 第376図
1間・150 N—45°—W 第377図
1間・180 N-25*一E 第378図
- N—80°—E 第379図
2間・240 N-85*-E 第380図
—————————————————————————————————————
1間・80 N-80"一E 第382図
— N—85°—E 第383図
1間・170 N-80*E 第384図
1 間・130 N-90*一E 第385図
2 間・140 N-75
2 間・160 N-85*E 第387図
1問・240 N-80'-E 第388図
1間・310 N-85・一E 第390図
1間・180 N-79*-E 第389図
1間・660 N-65*-E 第469・470図
N—18°—E
- N-72,5*-E
N36W
- N—89.—E
M—61°—W
N—79.5°—W

第19表 井戸跡一覧表

計	国 別 額	長径・長軸長(cm)	短径・短軸長(cm)	(四)心 迷	主軸方位	権 図 番 号	図版番号:	調査時の遺構略称	盘
左	田	116	06	49	N-2'-E	第24・25図	図版58	II − 8 🗷 SE01	発・後・選
ĸ	数日形	144	139	43	N-90°-E	第239・240図	图版58	II - 9 K SE01	依
Æ	光	132	19	150	N-79"-E	第314・315図	図版59	II - 14K SK01	平・後
⊬	整田形	175	ı	145	N-75'-W	第393・394図	図版37・38・59・60	II - 5 K SE01	室・後
 	勝田田	180	145	26	N-81'-W	第395·396図	図版61	II - 4 K SE01	"

第20表 土坑一覧表

SKc01 SKc02				CIIIN XTELTY . TITY	(E) no 送	主軸方位	事 図 番 st	図版 番号	置有時の遺籍略称	£
SKc02	O46K	開丸正方形	100	20	18	N-80°-E	第26・27図	図版62	II - 4 ⊠ SK02	郊・声・恵
	U48区	開丸段方形	190	53	26	N-46°-E	第28・29図	图版62	11 − 9 ⊠ SK02	"
SKc03	U43K	不 暋 円 形	94	93	16	N-80.5°-E	第30・31図	図版63	II − 14区 SK05	"
SKc04	N40K	不 駿 円 形	295	225	26	N-79'-E	第32・33図	図版63	II − 6 🗷 SK28	u
SKc05	O38K	開丸長方形	125	95	4	N-70°-W	逫06・68歳	図版73	II − 6 ⊠ SK06	弥・後・後
SKc06	O51K	不 整 円 形	150	125	30	N-50°-E	第91・92図	図版64	II - 4 区 SK03	"
SKc07	N41K	爾丸長方形	235	110	09	N-79,5°-E	第93・94図	ı	II − 12区 SK04	ll .
SKc08	U48区	開丸長方形	189	52	6	N-57°-E	第95図	図版65	II — 9 🗷 SK05	u
SKc09	U48区	田	65	25	31	N-30°-E	第96・97図	図版65・66	II − 9 🗷 SK03	"
SKc10	U48区	1 五 正 万 形	150	144	55	N-43°-E	第98図	图版66・67	II − 9 🗷 SK06	"
SKc11	U49区	開九長万形	130	55	11	N-25*-E	第99図	図版68	II − 9 🗵 SK04	"
SKc12	U46K	不整箱円形	115	55	8	N-76°-W	第100・101図	1	II-15区SK03	u u
SKc13	U47区	爾丸极方形	278	137	30	N-11'-W	第102~104図	1	II − 15区 SK02	"
SKc14	U49区	開丸正方形	170	65	24	N-78'-E	第105・106図	1	II - 15区 SK07	u u
SKc15	N42区	不整乃形	06	45	6	N-78.5°-E	第107図	. 1	II - 12K SK09	"
SKc16	O39K	開丸長方形	165	125	24	N-81'-E	第108図	1	II − 6 ⊠ SX02	"
SKc17	P37K	開丸長方形	135	20	8	N-74 -E	第109・110図	图版68	II — 6 🗷 SK29	"
SKc18	N44K	爾丸長方形	280	09	27	N-80'-E	第111図	_	11 — 5 🗷 SK07	"
SKc19	044区	不 磐 田 形	80	70	6	N-S	第112図	_	II - 5 🗵 SK08	"
SKc20	044区	開丸長方形	330	185	20	N-80°-E	第113・114図	図版69	II − 5 🗵 SK24	"
SKc21	O45K	日	80	0.2	8	N-85°-E	第115図	-	II — 5 ⊠ SK17	"
SKc22	045区	日 形	90	_	1	N-20,5"-E	第116図	1	$II - 5 \boxtimes SK20$	"
SKc23	045区	長 楕 円 形	60	55	5	$N-10^{\circ}-W$	第117図	-	II — 5 ⊠ SK19	"
SKc24	O45区	不定形	140	7.0	7	$N - 80^{\circ} - W$	第118図	-	II − 5 🗵 SK21	"
SKc25	U37区	長 楕 円 形	124	80	11	N-37°-E	第119図	_	II − 8 🗵 SX12	"
SKc26	U38[Z	不 命 形	148	85	17	N-90°-W	1	1	II − 8 ⊠ SK03	"
SKc27	U41区	不整円形	185	65	27	N-82°-E	第120・121図	_	11 − 8 ⊠ SK07	"
SKc28	USIK	隅丸長方形	80	02	13	N-56°-W	第122図	-	II − 10区 SK03	"
SKc29	USIK	開丸長方形	125	06	15	N-35°-W	第123図	-	II − 10区 SK01	"
SKc30	U52区	長 楕 円 形	175	105	27	N-72°-E	第124図	-	11 − 10区 SK02	"
SKc31	O42区	田	95	ı	14	N-80°-E	第183・184図	1	II — 5 ⊠ SK01	福・祖・
SKc32	O40K	格 円 形	170	165	15	N-42°-E	第217図	図版75・115	II − 6 ⊠ SK16	古・後・前
SKc33	N • O40⊠	不整円形	160	155	29	N-73'-W	第218・219図	1	11 − 6 🗵 SK19	"
SKc34	O40K	不整凡形	135	125	15	N-82°-W	第220図	_	II − 6 🗵 SK20	"
SKc35	U41K	不整隅丸長方形	255	135	29	N-72"-E	第221図	-	II − 14区 SK07	n,
SKc36	N42⊠	不定形	170	95	13	$N - 70^{\circ} - W$	第241・242図	1	II − 12⊠ SK08	從
SKc37	040区	不整円形	168	155	99	N-78'-E	第243・244図	-	II − 6 🗷 SK22	"
SKc38	N42K	不整楕円形	60	55	19	N-60°-W	第245·246図	ı	II 5 🗵 SK04	"
SKc39	O42区	長 楕 円 形	185	110	30	N-72,5'-E	第247図	図版70	II − 5 🗷 SK25	"
SKc40	N42K	開丸長方形	170	75	23	N-55W	第248図	ZIFE 70	II − 5 🖾 SK05	"
SKc41	O43区	長 権 円 形	165	35	22	N-55°-W	第249図	ı	II − 5 🗵 SK27	"

II - 5 区 SK26	11 - 5 医 SK26 11 - 5 E SK26 11 - 5 E SK23 11 - 14 E SK04 11 - 6 E SK13 11 - 5 E SK16 11 - 5 E SK16 11 - 5 E SK16 11 - 6 E SK11 11 - 6 E SK17 11 - 5 E SK10 11 - 5 E S	11 - 5 区 SK26 11 - 5 区 SK23 11 - 14区 SK04 11 - 6 区 SK13 11 - 5 区 SK16 11 - 5 区 SK16 11 - 5 区 SK16 11 - 6 区 SK17 11 - 6 区 SK17 11 - 6 区 SK17 11 - 5 区 SK16 11 - 5 区 SK16 11 - 5 区 SK10 11 - 1 区 SK03 11 - 1 区 SK01 11 - 1 区 SK01							
- 72									
						<u>u</u> <u>u</u> <u>u</u>	22.		
第283 - 204因 第285 - 286因 第287 - 288因 第290因 第2910因	第285 - 284 医	第283 - 284図 第285 - 286図 第287 - 288図 第290図 第290図 第290図 第290図 第290図 第290図 第290図 第296図 第296図 第296図 第316 - 317図 第318 - 319図	第283 - 284図 第285 - 286図 第287 - 288図 第290図 第290図 第291区 第2920図 第292図 第292図 第293図 第316 - 317図 第316 - 317図 第318 - 319図 第318 - 319図 第318 - 319図 第318 - 319図	第283 - 284 区	第285 - 284 区	第285 - 284 区	第28.5 - 26.8 区	第285 - 284 区	第285 - 284 図 第285 - 284 図 第289 図 第290 図 第290 図 第290 図 第200 図 第400 - 401 図 第400 - 401 図 第41 3 図 第41 3 図 第41 3 図
N - S - N N - 65 - W N - 81' - W	N - 53 - W N - 85 - W N - 81 - W N - 81 - W N - 81 - W N - 85 5 - E N - 867 - E	N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - E - N - S - E - N - S - E - E - E - N - S - E - E - E - N - S - E - E - E - N - S - E - E - E - N - S - E - E - E - E - E - E - E - E - E	N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - N - S - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - S - E - E - N - N - S - E - M - N - S - E - M - N - S - W - N - S - W - N - S - W - M - S - W - W - S - W - W - W - W - W - W	N - S N - S N - S N - 65 - W N - 81 - W N - 85 - 5' - E N - 80 - E N - 80 - E N - 80 - E N - 80 - E N - 12 - S - W N - 80 - E N - 12 - W N - 80 - E N - 12 - W N - 80 - E N - 12 - W N - 80 - E N - 80 - E	N - 5 - W N - 65 - W N - 65 - W N - 81 - W N - 82 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N - 80 - W N - 80 - E N	N - 5 - W N - 65 - W N - 85 - 5 - E N - 80 -	N - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - W	N - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - S - W - W	N - 53 - W
120	120 80 80 80 55 55 90 65	120 80 80 55 55 90 65 50 76 60	120 80 80 80 55 50 65 50 76 60 60 130 130 110	120 80 80 80 90 65 55 50 76 60 60 60 150 110 110 110 173	120 80 80 80 90 65 50 76 60 10 110 110 110 110 110 110	120 80 80 80 90 65 50 76 60 110 110 110 110 110 120 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	120 80 80 80 90 65 65 66 60 110 110 110 110 110 110	120 80 80 80 90 65 65 66 60 60 110 110 110 110 110 1	120 80 80 55 56 66 66 67 76 60 110 110 110 110 110 110 110
145									
	95 145 185 80	83 95 145 185 80 86 130	83 145 116 1185 86 130 130 120 88	83 95 145 185 80 86 86 185 120 120 120 215	83 95 145 186 80 86 130 120 85 85 85 85 85 120 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306	83 145 186 80 80 86 86 130 120 85 85 85 85 85 87 120 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	83 145 186 80 80 86 130 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 130 13	83 145 186 80 80 86 130 120 120 120 130 140 160 175 175 175 175 175 175 175 175	83 145 186 80 80 86 130 120 120 120 130 140 140 140 140 145 145
不整隅丸円形一	稽 円 円 丸 長 方	精 日 日 九 長 万 整 日 整 日 九 九 万	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	世 報 額 額 和 で で で で で で で で で で で で で で で で で	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
K		- B		200	NZ 778	00Z	図	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
			N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	14日 14	044KB	044R 044B 045E 045E 043F 038E 038E 038E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E 040E	0448E	0448E	0448Z 044Z 044
044K 044K	045K U37K	045区 U37区 U37区 U37区 N40区	045E 033E 033E 033E 033E 033E 033E 033E 03						

m-												
蚕	"	"	"	"	"	"	"	Ţ	"	"	"	"
台												
調査時の遺構略称	II − 8 🗷 SK02	II — 12区 SK01	II − 12⊠ SK07	II − 6 🗷 SK03	II - 6 ⊠ SK05	II − 8 ⊠ SK04	II — 15⊠ SK05	II − 5 ⊠ SK03	II — 8 ⊠ SK06	II − 15区 SK08	II - 15区 SK09	II - 10区 SX02
図版番号	1	图版78~80	图版81	-		ı	ı	1	1	图版81~83	ı	1
相 図 番 号	第419・420図	第421~423図	第424・425図	第427図	第428図	第430図	第429図	第472図	第473・474図	第475・476図	第477・478図	
主軸方位	N-72'-W	N-90°-E	N-89°-W	N-10 -E	N-84°-E	N-74° - W	N - 4 - W	N-80°-E	N-81°-E	N-76°-W	N-4W	N-42'-E
(日) む 迷	10	40	43	12	20	16	13	34	7.4	41	45	23
短径・短軸長(cm)	06	155	126	108	08	120	40	105	130	177	39	- 80
長径·長軸長(cm)	145	181	258	135	110	270	09	145	265	182	133	185
平面形態	楕 四 形	不整円形	不整円形	隅丸县方形	不定形	隅丸县方形	隅丸長方形	長 楕 円 形	不 定 形	開丸正方形	米 略 日 形	開九段方形
位置	U38EZ	N40K	N41K	038区	038区	U38E	U48E	042区	U38 • 39区	U49区	U49区	N56⊠
遺構略称	SKc83	SKc84	SKc85	SKc86	SKc87	SKc88	SKc89	SKc90	SKc91	SKc92	SKc93	SKc94

第21表 溝状遺構一覧表

遺構略称	協 动	総 延 長(m)	最大幅(cm)	(三) 心 迷	母 器 母	図版番号	調査時の遺構略称	哲
SDc01	O・P37区	24	190	36	第34~40図	図版84~86	II − 6 🗷 SD02	容・後・語
SDc02	O • P37⊠	15	120	25	第41図	図版87・112	II - 6 K SD03	"
SDc03	037区	2,25	105	21	ı	ı	II — 6 🗵 SD04	"
SDc04	○50区	10.5	445	82	第42・43図	1	II - 4 🗵 SD06	"
SDc05	U41 • 42区	12	85	80	1	-	II - 14区 SD11	"
SDc06	∑16⊁N	Ť	124	34	第44・45図	図版87	II — 15区 SD07	"
SDc07	⊠6†∩	2.6	54	19	1	1	II − 15区 SD06	ll l
SDc08	N42K	10	100	30	第125図	ZZ1156 888	II −12区 SD03	游·筱·筱
SDc09	U49区	2.2	09	19	-	1	II - 9 🗷 SD15	"
SDc10	USIK	35	150	15	第126・127図	图版89	II − 10区 SD06	"
SDc11	N46K	1.5	0.2	10	ı	1	II - 4 🗵 SD01	"
SDc12	O46 • 47区	2.85	95	11	ı	ı	II − 4 🗷 SD02	"
SDc13	O48 • 49⊠	1.9	35	13	1	1	II - 4 🗵 SD03	"
SDc14	U38KZ	2.3	75	28	1	-	II — 8 🗷 SD12	11
SDc15	N38E	1,25	30	6	1	1	II — 8 🗷 SD13	"
SDc16	U44区	1.6	07	2	1	-	II − 9 🗷 SD02	"
SDc17	U47 • 48区	5.1	07	5	1	-	II - 9 🗷 SD06	"
SDc18	U47 • 48区	1.3	51	5	_	ı	II − 9 🗷 SD07	u u
SDc19	U48区	2.5	09	14	1	ı	II — 9 🗷 SD26	"
SDc20	U48⊠	0.8	20	5	第128~130図	1	II — 9 🗷 SD29	u
SDc21	U48区	2.5	15	5	第128~130図	ı	II − 9 ⊠ SD28	ll .
SDc22	U48区	2.5	15	7	第128~130図	1	II - 9 🗷 SD27	ll .

																	1											l				Γ.									\Box
蚕	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	福・福・	"	・後・前	u u	平・前	"	"	"	"	平・後	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	ll ll	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
											+0		+0																												
調査時の遺構略称	II 9 🗵 SD24	22OS ⊠ 6 − II	II − 9 ⊠ SD23	920S ⊠ 6 — II	8I QS ⊠ 6 − II	61QS ⊠ 6 − 11	10GS ⊠01-11	11 – 14区 SD17	60GS ⊠†I – II	II — 16区 SD01	11 − 15区 SD09	11 − 8 ⊠ SD04	II 14区 SD16	II − 16区 SD02	II − 14区 SD02	II - 4 🗵 SD04	II - 4 🗵 SD05	II - 14区 SD06	II 8 K SD05	II − 12区 SD05	II − 12区 SD04	1I − 6 ⊠ SD06	II 6 🗷 SD05	11 - 6 K SD10	II — 6 🗷 SD11	II - 5 🗷 SD03	II − 5 🗵 SD04	II - 5 🗵 SD05	II − 8 ⊠ SD08	II − 8 ⊠ SD11	II - 8 🔀 SD09	II − 8 🗷 SD10	II – 8 🗷 SD14	II - 8 K SD15	9I GS ⊠ 8 − II	22QS ⊠ 8 — II	II - 9 🗷 SD03	11 − 9 ⊠ SD05	II – 9 🗵 SD04	II - 9 🗷 SD10	II – 9 🗷 SD11
図版番号	ı	_	1	1	_	_	-	_	_	_	図版93	図版93	1	1	図版15・94	図版95~97	図版97・98	66・86至12	1	-	+	1	ı	1	ı	1	1	図版101・117	_	-	-	. 1	ı	-	_	-	1	1	l	ı	1
梅 図 番 号	第131・132図	+	第131・132図	1	_	_	1	1	_	第133~134図	第185~190図	第191・192図	,t	1	第299・300図	第301・302図	第303図	第304・305図	第306・307図		-	1	ı	ı	1	1	1	第338~341図	_	1	1	1	ı	-	_	1	ı	1	1	l	
(ED) NU 胜	4	17	6	15	13	33	1	10	10	23	40	31	9	15	35	21	80	37	121	19	9	30	12	13	9	14	7	96	15	27	20	88	12	5	10	15	44	9	1.	7	9
最大幅(cm)	20	25	45	90	25	30	25	09	40	142	136	105	100	55	130	85	99	190	720	45	45	125	75	35	45	99	40	200	140	06	45	25	35	25	20	40	06	90	20	45	20
総 延 長(m)	2,25	1,5	2.5	3.5	1.2	1,15	1.8	1	1.7	20	5.4	7.5	9	5	4	8,5	5.7	7	7	3.6	2.5	19	4	3,35	3.5	5.5	0.5	23	1.8	2.1	1.55	1.9	1,85	1.1	1,35	0.85	7.5	2	2.5	1.5	2.3
位 質	U48区	U48K	U48K	U48 • 49区	U49K	∏6†N	U50区	U41K	U42 • 43区	USOK	U49EZ	U36 • 37K	U40・41区	U50K	U36KZ	O51⊠	O51K	U37E	U37K	N40K	N40K	N38 ⋅ 39, O39区	O38K	N40K	N40E	N42K	N42K	N • O45⊠	U37K	U37E	U38EZ	U38区	U38E	U38EZ	U38E	U41区	U44K	U46K	U46E	U48E	U48K
過雜點称	SDc23	SDc24	SDc25	SDc26	SDc27	SDc28	SDc29	SDc30	SDc31	SDc32	SDc33	SDc34	SDc35	SDc36	SDc37	SDc38	SDc39	SDc40	SDc41	SDc42	SDc43	SDc44	SDc45	SDc46	SDc47	SDc48	SDc49	SDc50	SDc51	SDc52	SDc53	SDc54	SDc55	SDc56	SDc57	SDc58	SDc59	SDc60	SDc61	SDc62	SDc63

_							_										_		_			Γ	Г												Г	$\overline{}$				П	\Box
蚕	"	"	"	"	"	"	海・海	"	"	"	"	"	"	•後	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	II	"	"	"	"
按							(MH							挺																											
調査時の遺構略称	II − 9 ⊠ SD16	II − 10区 SD03	II −10区 SD04	II - 15K SD02	II − 15区 SD04	II − 16区 SD03	II − 8 ⊠ SD06	II - 8 🗷 SD19	II - 8 🛭 SD20	II 9 🗵 SD14	II - 14区 SD15	II — 14区 SD13	II −15区 SD05	II − 5 🗵 SD01	II − 8 ⊠ SD07	II −14区 SD07	II − 14区 SD12	II −15区 SD01	II −12区 SD01	II − 5 🗵 SD02	II − 8 ⊠ SD02	II − 8 🗵 SD03	II — 9 ⊠ SD09	II − 9 🗵 SD13	II - 9 🛭 SD20	II − 9 🗵 SD21	II − 10⊠ SD10	II − 10区 SD11	II − 10区 SD17	II − 10⊠ SD16	II − 10⊠ SD15	II − 10区 SD19	II - 14区 SD10	II - 15⊠ SD20	II - 15K SD13	II −15区 SD03	II − 8 ⊠ SD01	II − 10区 SD05	II − 8 🗵 SD21	II ~ 9 🗵 SD08	II - 10⊠ SD18
図版番号	-	1	1	-	-	1	图版103	1	_	图版103	_	-	_	_	-	_	1	1	図版106	. 1	図版112	图版112	図版107	四版107	801楽区		ı	-	_		1	_	_		1	, –	図版112	-	1	ı	図版113
梅 図 番 号	1		1	1		-	第353・355・356図	第354図	第357・358図	第329・360図	第361・362図	第361・363~365図	_	_	1	1	ı	-	第435・436図	第437・439~441図	第438·443図	第442・444図	第445・446図	第447~450図	第451・453図	1	1	1	_	_	1	1	第452・454図	1	1	1	第480図	-	1	第483・484図	第482・485~487図
(長) もり 迷	4	15	22	3	8	11	45	18	41	09	15	25	100	80	48	29	6	18	37	. 42	62	15	20	54	7	24	12	10	24	13	19	12	56	33	36	4	53	20	47	17	19
最大幅(cm)	15	45	125	15	22	15	150	390	315	300	99	160	342	140	200	490	115	94	235	410	200	110	100	350	140	. 65	30	30	40	35	0.2	35	100	115	320	56	150	190	170	145	70
統 延 長(m)	1.2	2.3	2.4	1,66	3,65	1.4	20	12	13	13	6	19	4.72	9	1.6	4.3	4	9.9	3.5	28	12.5	18	4	15	21	1.6	0.5	2.7	2.4	1.7	2.4	2.9	9.5	5,3	5.8	4.6	15	7	20	23	15
位配	U49区	U50K	USIK	U49K	U46 • 47K	U50K	U37 • 38区	⊠6£N	N40⊠	U49K	U38 • 39区	U39KZ	U49K	O42⊠	U37区	⊠ 1€0	U41 - 42K	U49K	N43E	O46 • 47K	U35 • 36区	∑39£N	U48K	U49区	U48K	∆8kU	U53⊠	U54⊠	USSK	USSK	U55 • 56区	U56⊠	U41K	U48区	U48・49区	U49⊠	735 • 36⊠	U52K	U41 · 42 · 43⊠	U48区	U55 • 56区
遊舞器祭	SDc64	SDc65	SDc66	SDc67	SDc68	SDc69	SDc70	SDc71	SDc72	SDc73	SDc74	SDc75	SDc76	SDc77	SDc78	SDc79	SDc80	SDc81	SDc82	SDc83	SDc84	SDc85	SDc86	SDc87	SDc88	SDc89	SDc90	SDc91	SDc92	SDc93	SDc94	SDc95	SDc96	SDc97	SDc98	SDc99	SDc100	SDc101	SDc102	SDc103	SDc104

五五世	"	"	"	"
調査時の遺籍略称	II − 10区 SD20	II 14区 SD03	II - 15区 SD08	II − 14区 SD01
図版番号	MK113	ı	1	1
苗 図 犇 号	第488・490図	ı	-	第489・491・492図
(三)10 账	23	20	28	26
极大幅(cm)	115	65	170	165
統 超 辰(m)	15	4.4	5.5	4.3
位面	U55 · 56KZ	U36区	U48K	U36 • 37 🔀
遺構略称	SDc105	SDc106	SDc107	SDc108

第22表 不明遺構一覧表

遊雜略祭	位置	张 四 形 版	長径・長軸長(cm)	短径・短軸長(cm)	な (CE)	主軸方位	基図報	因阪路市	調査時の遺構略称	餠 组
SXc01	U37KZ	〈 字 形	110	1	6	N-77°-E	第47・48図	I	II − 8 ⊠ SX02	弥・後・前
SXc02	N42区	楕 円 形	160	1	20	N-65°-W	第49・50図		II − 12⊠ SX05	"
SXc03	O38EZ	不定形	125	85	15	N-5E	第51図	1	II - 6 EX SX01	"
SXc04	O40K	不 定 形	410	330	16	N-89°-W	第135・136図	図版114	II - 6 🗵 SX04	弥・後・後
SXc05	O40区	不整隅丸長方形	09†	410	23	N-78'-E	第137・138図	図版114	II — 6 ⊠ SX05	"
SXc06	U41 • 42[X	多角	474		25	N-80, 5* -W	第193・194図	図版115	II - 8 🗷 SX11	古・前・前
SXc07	O40区	不 定 形	370	320	30	N-23*-E	第222・223図	図版115	II — 6 ⊠ SX06	古・後・前
SXc08	U38⊠	方 形	417	189	12	N-71'-E	第224~226図	図版116	II −14区 SH08	"
SXc09	O39⊠	不整杓子形	525	175	40	N - 80° - W	第227・228図	図版21	II − 6 ⊠ SX03	"
SXc10	N43E	開 丸 方 形	210	150	32	N-64°-W	第256・257図	1	II − 5 🗵 SX02	松
SXc11	N43K	不 定 形	185	105	12	N-34'-E	第308・309図	ı	II - 12K SX01	班・壮
SXc12	N40E	隅 丸 長 方 形	85	92	10	N-1E	第310図	1	II - 12区 SX04	u u
SXc13	U35区	開九長万形	175	56	21	N-8'-E	第311・312図	图版109	II − 10区 SX04	"
SXc14	U35区	隅丸長方形	185	52	12	M9L-N	第455図	図版117	II − 10区 SX03	室・後
SXc15	045K	不整楕円形	720	049	64	1	第456~459図	図版117・118	II - 5 🗵 SX03	"
SXc16	U38区	不 定 形	165	105	25	N-80°-W	ı	1	II — 8 ⊠ SX08	"
SXc17	U39K	井 口 形	185	105	35	N-81°-E	第460図	1	II − 8 ⊠ SX07	"
SXc18	O40EX	井 円 形	1350	200	99	N-85°-E	1	1	II - 6 🗵 SD07	Ţ
SXc19	U47区	長 楕 円 形	215	91	01	N-80°-E	第193・194図	1	II − 9 🗵 SX02	"
SXc20	U38E	開丸長方形	300	190	78	N-32'-E	第495図	-	II − 9 🖾 SX01	"
SXc21	V49, U50区	不整隅丸長方形	180	140	43	N-84E	第496・497図	图版118	II - 10K SX01	"
SXc22	US3K	隅 丸 長 方 形	200	150	22	N-8E	1	1	11 - 10K SD09	u

第23表 自然河川跡一覧表

遺磷略称	负	統 所 坂(m)	最大幅(cm)	(国) 心 迷	各 ソ 図 射	図版番号	調査時の遺構略称	時期
SRc01	O37 · 38区	15	300	84	第52~55図	1	II - 6 🗵 SR01	紫·後·趙
SRc02	U49~51⊠	36	1	45	第195~205図	図版119	II - 10区 SR01	塩・塩・中
SRc03	P43 · 44区	16	1810	64	第461・462図	図版120	II - 5 EX SR01	強・後

第24表 土器・陶磁器類一覧表

	遺物番号	図版番号	き遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
		1	まま	1	2.2	(11.9)	馥	1.0~2.0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	底1/8未満	SHc01	6 -	ı
			弥生土器 鉢 形土器	1	ı	1	: 指頭痕, ナデ, 縦ハケ : 斜ハケ目, 指頭痕	0. 2~0. 4mm	内外面:黄灰2.5Y5/1	軟質	口禄1/8末満	SHc01	II − 9 ⊠ SH10	ı
		ı	弥生土器 壺形土器	(15.8)	1	ı	~ ~	0.5~2.0mm	内面:灰黄褐10YR4/2 外面:にぶい黄褐10YR5/4	良好	1/8	SEc01	8	· _
		ı	势任 上路 大路 上路	(14.0)	I	ı	: 億十		内外面:明梅7.5YR5/6	良好	口椽1/8末満	SEc01	1	1
			弥生士器 壺形士器	(14.0)	ı		: 横・斜ハケ目, 備ナ	0, 2~1, 0mm	内面:橙7.5YR7/6 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口樣1/8	SEc01	- 1	ı
2015年 11.0 1.0			弥生士器 廢形士器		ı	ı	内外面:橇ナデ		内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	口椽1/8	SEc01		下層
競技・協議 1 </td <td></td> <td>1</td> <td>弥生士器 费形士器</td> <td>(14.2)</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>: 横ナデ, 指頭痕 外面 縦ハケ目</td> <td>l '</td> <td>内外面:橙 5 YR6/6</td> <td>良好</td> <td>口緣1/8</td> <td>SEc01</td> <td> </td> <td>1</td>		1	弥生士器 费形士器	(14.2)	ı	ı	: 横ナデ, 指頭痕 外面 縦ハケ目	l '	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8	SEc01		1
報告報告 (1.0.0) 一 一 分類。 (1.2.0) 一 分類。 (1.2.0) 一 一 分類。 (1.2.0) 日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本		ı	弥生土器 壺形土器	ı	ı	ı	:指頭痕	1	内外面: にぶい橙7.5YR6/4	良好	頸1/8未満	SEc01	1	下層
機能主義 (16.0) - 中間、機が上輪の名 中間、機が上輪の名 中間、機が上輪の名 中間、他が上間の名 中間、他が上間の名 中間、他が上間の名 日本日本 日本日本日本 日本日本		ı	弥生士器 魏形士器	(13.0)	1	ı	: 横ナデ, : 横ナデ,	0.5~0.7mm	内外面: 橙 5 YR6/6	良好	口禄1/8未満	SEc01	. 1	1
機能主義 (1.0 1		ı	弥生土器 魏形土器	(16.0)	1	ı	指頭痕	3	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SEc01	1 1	ł
換集主義 (16.0) 二 四、日本の子 中間、物子子 外面、物子子 が面、物子子 が面、物子子 が面、物子子 がある。 内外面、地子の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下の下		1	弥生土器 甕形土器	(12,0)	1	1	: 傤ナデ 外面: 槸ナデ, 目		内外面:橙7.5YR6/6	良好	8/1巻口	SEc01	l l	下層
報告主義 (14.2) — 一 日 日本 日		1	弥生士器 聽形士器	(16.0)	1	ı	外面:微ナデ,		内外面:橙7.5YR6/6	良好	口緣1/8未満	SEc01	1	ì
機能主義 (14.0) — 一 内部・最中子 (株々) 中華 (株本) 本書 (株本		ı	弥生士器 黎 形士器	(14.2)	ı	ı	做ナデ		内外面:明褐7.5YR5/6	良好	9/1魯口	SEc01	- 1	1
数先主器 (13.4) — 一 内外面:破斗子 無限 時級 銀金 内外面:明末格5 YR56 良好 口線10条束 SEOI II—8 ES SEOI 数先主器 (13.0) — — 内板面:銀子子 指導成。等子 指導成。等子 指導成。等子			弥生士器 題形士器	(14,0)	ı	ı	内面: 做ナデ, 摩耗, 指頭痕 外面: 做ナデ, 做タタキ目, 総ハケ目	3	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	口緣1/8	SEc01		下層
数本主総 (13.0) - 7 所言 報告子 指導版、 A 中間 報告 不 指導版、 A 中間 報告	-	1	弥生士器 聽形士器	(15,4)	1	ı	内外面:樹ナデ		内外面:にぷい橙7,5YR6/4	良好	口錄1/8未満	SEc01	1	ı
変化主観 (10.0) 一 内面:		図版125	弥生土器 魏 形土器	(13.0)	1	ı	1 4		内外面:明赤褐 5 Y R 5/6	良好	口條1/4	SEc01	ş	ı
機能主義 - 3.5 (6.0) 分面: 複字: 木面頭は 分面: 40m (数字 大面) 分面: たよの機が3VRS/4 段戶 庭1/4 SEC01 II-8 ES SE01 機能主義 一 3.1 (5.0) 分面: 柏頭瓜 外面: 柏頭瓜 外面: 柏頭瓜 外面: 柏頭瓜 外面: 梅刀 小面: 柏頭瓜 外面: 梅刀 小面: 桐椒 雪母 分面: 成別 MS/2VRS/6 硬質 庭1/3 SEC01 II-8 ES SE01 機能主義 一 2.5 (5.7) 分面: 柏頭瓜 外面: 梅子 外面: 棒子 小面: 極子 小面: 棒子			生	(10,0)	1	-	: 横ナデ, 横へラ削り ナデ, 斜ハケ目	0,3~1,0mm	内外面:灰白10YR8/2	良好	口樑1/8	SEc01	- 1	下層
機能主機 - 3.1 (5.8) 内面:指頭低 外面:指頭低 外面:指面低,构面:解析: \$\text{Age} \text{Age} \text	_	1	弥生土器 魏形土器	I		(2, 0)	: 憐ナデ, 指頭痕 き, 指頭痕, ナデ		内面:にぶい黄褐10YR7/3 外面:にぶい褐7/5YR5/4	良好	底1/4	SEc01	8 -	1
後先士器 一 2.5 (3.7) 分面: 47. 指頭痕 外面: 48.4 内面: 47. 27.8% / 46.0 内面: 47. 4 / 40.0 内面: 47. 4 / 40.0 内面: 47. 4 / 40.0 内面: 40.7% / 40.0 内内面: 40.7% / 40.0 内面: 40.7% / 40.0 内内面: 40.7% / 40.0		ı	弥生土器 變形土器	ı	3.1	(2.8)	: 指頭痕 外面: 指頭痕,		内面:灰黄褐10YR5/2 外面:明褐7.5YR5/6	硬質	庭1/3	SEc01	- 1	ı
数生土器 数化土器 数化土器 数化土器 数化土器 数化土器 数化土器 数化土器 数化		-	弥生土器 甕形土器	1			:ナデ, 指頭痕 指頭痕	1 1	内面:橙7.5YR6/6 外面:黒10YR2/1	硬質	底1/8	SEc01	80	ı
数生主器 - 5.3 (6.0) 内面: 粘頭低, 斜ヶ子間, 井子子子間 外面 0.5~1.0 mm 内外面: 依日10VR8/2 負好 位1/4 SEO1 II - 8 区 SEO1 落作主器 (20.0) - - 内外面: 板子上器 (20.0) - - 内外面: 板子上器 (20.0) 日本月/表末 SEO1 II - 8 区 SEO1		ı	弥生士器 魏形士器	ı		(4.0)	: 斜板ナデ 外面	$0.2\sim1.0$ mm	内外面:にぷい黄橙10YR7/3	硬質	庭1/3	SEc01	II − 8 🗵 SE01	I
務先主器 務先主器 務先主器 務先主器 、(21.8) (20.0) — 一 内外面: 橋子子 (21.8) 有極 百 (21.8) (20.0) 一 一 内外面: 橋子 (21.8) 日本 (21.8) 日本 (1	弥生土器 甕形土器	1		(6.0)	: 指頭痕, 斜ヘラ削り ハケ目, ナデ	0.5∼1.0™	内外面:灰白10YR8/2	良好	底1/4	SEc01		
効先生器 高体形士器 一 一 一 内面:栃札・磯・斜へラ暦き 面:摩札・教へラ暦き (10.0) 精緻 空母 面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 一面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 高格形土器 内内面:他は、後、子間の 一面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 一面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 一面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 一面:摩札・教へラ間り、樹ナデ 外面 一面:「「「「「」」」」 内面:梅瓜・子 外面:樹木で 一面:「「「」」」 内面:梅瓜・子 外面:樹木で 一面:「「「」」」 内面:梅瓜・子 小面 一面:「「「」」」 内面:梅瓜・子 小面 一面:「「」」 中面:梅瓜・子 小面 一面:「「」」 中面:梅瓜・子 小面 一面:「「」」 中面:「「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」 中面:「」」		1	弥生土器 高杯形土器	(20.0)	1	I	+	0, 1∼0, 2шш	内外面:橙7.5YR6/6	良好	口緣1/8末満	SEc01	11 – 8 ⊠ SE01	下面
放弃化土器 高本作工器 (21.8) — 一 内面:離れ、微・斜へう響き か 同、解し、一 精敏 内面:機及7.5%R4/1 食好 □繰1/4 SEC01 II - 8 区 SE01 落本土器 高本形土器 - 10.3 (10.0) 内面:線でう響き, 円盤充填 (10.0) 上線・微へう層き, 円盤充質 内面:機成、 (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上線・ (10.0) 上級・ (10.0) 上級・ (10		1	弥生土器 高杯形土器	1	-	-	デ,縦・斜へラ磨		内外面:にぶい褐7.5YR5/4	硬質	口錄1/8未満	SEc01	1	-
效生土器 高杯形土器 一 10.3 (10.0) 内面: 約へう削り、機ナデ 外面 一、 内面: 物尺: SYRs/6 良好 脚汽存 SEC01 II - 8 区 SE01 高杯形土器 高水形土器 公生土器 公生土器 公生土器 与付鉢形土器 - 3.5 (15.1) 内面: 複へう削り、外面: 複ナデ (16.1) 小面: 植みう削り、外面: 積・ (16.1) 小面: 長野、 (16.1) 内面: 「本野、 (16.1) 大田・ (16.1) 大田・ (16.1) <td< td=""><td></td><td>図版128</td><td>弥生土器 商杯形土器</td><td></td><td>l</td><td>(</td><td>内面:摩耗, 横・斜へう磨き 外面:摩耗, 斜へう磨き</td><td>精緻</td><td>内外面:橙7,5YR6/6</td><td>良好</td><td>口椽1/4</td><td>SEc01</td><td>II − 8 ⊠ SE01</td><td>-</td></td<>		図版128	弥生土器 商杯形土器		l	(内面:摩耗, 横・斜へう磨き 外面:摩耗, 斜へう磨き	精緻	内外面:橙7,5YR6/6	良好	口椽1/4	SEc01	II − 8 ⊠ SE01	-
発生主器 為株形士器 為株工器 が様工器 3.5 (15.1) 内面: 核へう削り 外面: 核かう削り 外面: 核かう削り 外面: 核かう削り 水面: 核型 の (10 m) (10 m) 数件 (10 m) 数值 (10 m) 数件 (1		图版130	雅出	I		(10,0)	: 斜ヘラ ・ 横ヘラ	帮 緻	内面:梅灰7.5YR4/1 外面:明梅7.5YR5/6	良好	脚完存	SEc01	- 1	i
労生土器		1	弥生土器 高杯形土器		3.5	(15, 1)	調り		内外面:橙 5 YR6/6	良好	庭1/8	SEc01		ı
		图版139	411	1	1	1	際税		内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	脚1/2	SEc01	II − 8 ⊠ SE01	图

SKc01 II	1 1 1 1 1 1 1 1	14141017171010	11-4 E SK 02 11-4 E SK 02 11-4 E SK 02 11-14 E SK 05 11-14 E SK 05 11-14 E SK 05 11-6 E SK 05 E	14 4 0 7 7 9 9 9 9 9	14 4 6 7 7 9 9 9 9 9 9 9	1 - 4 \(\times \) SK02 1 - 4 \(\times \) SK02 1 - 14 \(\times \) SK05 1 - 14 \(\times \) SK05 1 - 6 \(\times \) SK28 1 - 6 \(\times \) SK28	- 4 E SK 02 - 9 E SK 02 - 14 E SK 05 - 6 E SK 28	- 4 E SK02 - 9 E SK02 - 14 E SK02 - 14 E SK05 - 14 E SK05 - 14 E SK05 - 6 E SK28	- 4 E SK02 - 9 E SK02 - 14 E SK02 - 14 E SK02 - 14 E SK05 - 14 E SK05 - 14 E SK05 - 6 E SK28								
┿																	
	良好 脚1/8未淌 真好 脚1/8未淌	脚1/8未満 脚1/8未満 □綾1/8未満 □綾1/8未満 □篠1/8未満	脚1/8未満 脚1/8未満 一 一 一 一 線1/8未満 一 線1/8未満 一 編1/8未満	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/6 1 1 1/8 1/6 1 1 1/8 1/6 1 1 1/8 1/8	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8未満 1 1 1/4 1 1 1/8 1 1 1/4 1 1 1/8 1 1 1/4	開1/8未満 10/8未満 10線1/8未満 1線1/8未満 1線1/8未満 1線1/8 1線1/8 1線1/8 10線1/8 10%1/4 10%2 10%	期1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8未満 1 1 1/8 1/8 1 1 1/8 1/8 1 1 1/4 1 1 1/4 1 1 1/4	開1/8未満 1 (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8 1 1 1/4 1 1/4 1 1 1/4	期1/8未満 1 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	期1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	期1/8未満 1 (24)/8未満 1 (24)/8未満 1 (24)/8未満 1 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (24)/8 (25)/8 (25)/8 (26)/8	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8 1 1 1/4 1 1/4 1 1 1/2 1 1 1/3 1 1/3 1	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/4 1 1 1/4 1 1 1/4 1 1 1/2 1 1 1/3 1 1 1 1/3	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8 1 1 1/4 1 1/2 1 1 1/3 1 1 1/3	期1/8未満 1 1/8未満 1 1/8未満 1 1 1/8 1/8 1/8 1/8 1 1 1/4 1 1 1/4 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1/3 1 1 1/3	期1/8未満
内外面:明褐7.5YR5/8 良好	面:明赤褐 5 YR5/6 : 黑褐7.5YR3/1 : 灰褐7.5YR4/2	而:明赤褐5 YR5/6	面:明赤褐 5 YR5/6 	面: 明赤褐 5 YR5/6 三 現場 5 YR3/1 三 成都 5 YR3/1 - 後雄 5 YR6/6 面: 明赤褐 5 YR5/6 三 5 5 YR6/6 正 5 5 YR6/6 三 5 5 YR6/6	面:明赤褐5 YR5/6 現場、5 YR3/1 現場、5 YR4/2 接換、5 YR6/6 電 5 YR6/6 電 5 YR6/6 によい袴が15 YR6/6 こよい袴が15 YR6/6 こよい袴が15 YR6/6 にまい袴が15 YR6/6 電 5 YR6/6 電 5 YR6/6 電 5 YR6/6 電 5 YR6/6 電 5 YR6/6	面:明赤褐 5 YR5/6	面: 明赤褐 5 YR5/6	: 明赤褐 5 YR5/6 張樹7.5 YR4/2 安雄信10YR8/3 2 5 YR6/6 3 5 YR6/6 こよい着2.5 YR5/6 2 5 YR6/6 3 5 YR6/6	明赤褐5 YR5/6 1947.5 YR4/2 2 5 YR4/2 2 5 YR6/6 2 5 YR6/6	明赤褐5 YR5/6	明赤褐5 YR5/6	内外面: 明赤褐 5 YR5/6 内面: 原稿 5 YR5/6 内面: 原数 5 YR3/2 内面: 後数 10 YR3/2 内面: 後数 10 YR3/6 内面: 電 5 YR6/6 内面: 電 5 YR6/6 内面: 電 5 YR6/6 内外面: に 5 YR6/6 内外面: に 5 YR6/6 内外面: 電 5 YR6/6 内外面: に 5 YR6/6 内外面: 電 5 YR6/6 白松面: 三 5 YR6/6 白松面: □ 5 YR6/6 白	内外面: 明赤褐 5 YR5/6 内面: 無視7.5YR3/1 外面: 無視7.5YR3/1 外面: 機構7.5YR3/2 内面: 機構7.5YR3/3 内面: 機等/2 YR6/6 内外面: 明赤褐 5 YR6/6 内外面: によい・続7.5YR6/6 内外面: 位5 YR6/6 内外面: 近5 YR6/6 内外面: 位5 YR6/6 内外面: 近5 YR6/6 日外面: 位5 YR6/6	内外面: 明赤褐 5 YR5/6 内面: 無視7 57R3/1 外面: 無視7 57R3/1 外面: 無視7 57R3/1 外面: 接換後10YR8/3 外面: 接 5 YR6/6 内外面: 母 5 YR6/6 内外面: 正よい椅7.5YR5/4 内面: 在 5 YR6/6 内外面: 正よい荷8010YR6/4 内面: セス・水積8010YR6/4 内面: セス・水積8010YR6/6 内外面: セス・水積8010YR7/6 内外面: セス・水積8010YR7/4 内面: セス・水積8010YR7/4 内外面: セス・水積8010YR7/4 内外面: セス・水積8010YR7/4 内外面: セス・水積5.5YR8/6 内外面: セス・水積5.5YR8/6 内外面: セス・水積5.5YR8/6 内外面: セス・水積5.5YR8/6 内外面: セス・水積5.5YR8/6 内外面: セス・水積5.5YR8/4 内外面: セス・水積5.5YR8/4 内外面: セス・水積5.5YR8/4 内外面: モス・水積5.5YR8/6 内外面: モス・水積5.5YR8/6 内外面: モス・水積5.5YR8/6 内外面: モス・水積5.5YR8/6 内外面: 田本・水積5.5YR8/6 内外面: 田本・水積5.5YR8/6 内外面: 明本・積5.7K8/6 内外面: 明本・積5.7K8/6	内外面: 明赤褐 5 YR5/6 内面: 黒褐 5 2 YR5/6 内面: 景雄俊11/2 内面: 景雄 5 2 YR5/6 内面: 電 5 2 YR6/6 内面: 電 5 2 YR6/6 内面: 正 5 1 YR6/6 内外面: 正 5 1 YR6/6 内外面: 電 5 2 YR6/6 内外面: 元 5 2 YR6/6 内外面: 正 5 2 YR6/6 内外面: に 5 2 YR6/6 内外面: に 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	内外面: 明赤褐 5 YR5/6 内面: 無程7.57R3/1 外面: 無程7.57R3/1 外面: 無程7.57R3/2 内面: 接換程10YR8/3 外面: 接入5.57R3/6 内内面: 均水板5.57R5/6 内内面: 10.57R6/6 内外面: 10.57R6/6 口外面: 10.57R6/6	内外面: 明赤褐 5 Y R 5/6 内面: 無程7.5 Y R 3/1 分面: 無程7.5 Y R 3/1 分面: 長春7.5 Y R 3/1 分面: 長春7.5 Y R 3/1 分面: 長春7.5 Y R 5/6 分面: 長春7.8 Y R 5/6 分面: 七元い 現 5 Y R 6/6 分析面: 在元い 現 6/8 Y R 6/6 内外面: セニい 素 6/8 Y R 6/6 内外面: 位 5 Y R 6/6 内外面: 元 5 Y R 6/6 内外面: 可 5 Y R 5/6 内外面: 正 5 Y R 6/6 内外面: 可 5 Y R 6/6
0.1~0.2㎜ 精緻	0.5~1.5mm 内部	* *	3 6	÷ ÷													
: 徴板ナデ 外面: ナデ: 機へラ削り 外面: 機ナデ	: 横ナデ 外面: 横ナデ	外面: 横ナデ 0.	数ナデ 外面: 換ナデ 0 数ナデ、劉羅 外面: 微ナ 0 : 樹ナデ 0 : 微ナデ (が面:鏡ナデ	が面:鏡ナデ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	が面:鏡ナデ 0 8 編	外面:衛ナデ 劉羅 外面:彼ナ 指頭旗、約へう削 養板ナデ 外面:解・板子デ 外面:解・破チディ 外面:解・破みデディ 外面:解・破みディー 外面:解・破みディー 外面:解・破みディー	外面: 微ナデ	内面:彼ナデ、外面:彼ナデ 内面:彼ナデ、 統ハケ目 中面: 協力デ、 統ハケ目 中面: 協力デ、 統ハケ目 中面: 協力デ、 統ハケ目 中面: 協力デ、 統ハケ目 中面: 内面: 核ナデ 中面 (内面:彼ナデ、剣雕 外面:彼ナデ 内如面:彼ナデ、 統ハケ目 外面: 協力 : 後ナデ、 統ハケ目 外面: 協力 : 6 元 · 6	内面:做ナデ、知識 外面:做ナデ 内面:做ナデ、 別職 外面:做ナ 内外面:做ナデ、 機パケ目 外面: 内面:機子子、機パケ目 外面: 内面:機子子、 藤根 外面:做ナ 内面:機子子、 藤根 外面:被ナ 内面:機子子、	内面:微十子、外面:微十子 内面:微十子、知識 外面:微十子 内外面:微十子、 内外面:微十子、 内内面:微十子、 内面:微十子、 内面:微十子、 内面:微十子,不面。 统,一面 中,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	内面:彼ナデ、知識 外面:彼ナデ 内外面:彼ナデ 内外面:彼ナデ 内外面:彼ナデ 内所 :彼ナデ 内所 :彼ナデ 内所 :彼ナデ 内所 :彼ナデ 内所 :彼ナデ 内面:彼ナデ 上面頭(料)。 内面:彼ナデ 内面:彼ナデ 上面頭(料)。 内面:彼ナデ 内面:彼ナデ 上面頭(料)。 内面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼十デ 大面:彼か・一 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼ナデ 大面:彼十一 大面:彼十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近十一 大面:近于	内面:酸ナデ、約職 外面:酸ナデ 内面:酸ナデ、 約職 外面:酸ナデ 内外面:酸ナデ、 酸ハケ目 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 塩素の ナ 土 指頭底、 銀ヘラ剛 り面:酸サデ、 Φ森 大 中面 : 酸ナデ 内面:酸サデ、 Φ森 大 中面:酸ナデ 内面:酸サデ、 Φ森 大 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 Φ森 大 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 中面: 大 上 車頭底、 サ 内面:酸サデ、 中面: 大 上 車面。 サ 内面:酸サデ、 中面: 大 上 車面。 大 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	内面: 鏡ナデ 外面: 鏡ナデ 内面: 鏡ナデ 内外面: 鏡ナデ 投外面: 鏡ナデ 投外面: 鏡ナデ 投外面: 鏡ナデ 投加: 鏡・ 大 市	内面:酸ナデ、約職 外面:酸ナデ 内面:酸ナデ、約職 外面:酸ナデ 内外面:酸ナデ、酸ハケ目 外面:酸ナデ 内面:酸ナデ、酸ハケ目 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、糖素 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 藤根 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 藤根 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 藤根 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 華維 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 華維 外面:酸ナデ 内面:酸サデ、 指頭旗、斜・2階 を 内面:酸サデ、 指頭旗、斜 の面:酸 内面:酸サデ、 指頭旗、斜 の面:酸 力面:酸サデ、 指頭旗、斜 の面:酸 内面:酸サデ、 指頭旗、斜 の面:酸 内面:酸サデ、 指頭旗、斜 の面:酸 カ面:酸サデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸サデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 指頭旗 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 指面類 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 指面類 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 指面類 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 指面類 外面:酸 カカ面:酸ナデ、 計画面 カカ面:酸ナデ、 計画面 カカ面:酸ナデ、 計画面 カカ面:酸ナデ、 計画面 カカ面:酸サデ、 計画面 カカ面:酸サデ、 上。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	内面:酸ナデ、 和面:酸ナデ 内面:酸ナデ、 和面:酸ナデ 内外面:酸ナデ 松小ケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松かケ目 松がケ目 松がケ 松面に 数ナデ 松面に 数カデ 松面に 数カデ 松面に 数カデ 松面に 数カデ 松面に 数カデ 松面に 数カデ 松面に 数カボ 松面に 数カデ 松面に 数カボ 木面に 私かるに 私かるに 私かるに 私かるに 私かるに 私かるに 私かるに 私かる
3.9 (10.0) 内部 1.2 - 内部 - 内部			1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	(10.0)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0 (10, 0)	0.01)	.0 (10.0)	1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 8 1 1 1 1		0.01)			. 5 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3
· 1		(15.0) – (18.4) –			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>σ</i>		88	38.	28.		38	86	38	88	38.
等生土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 變形土器 弥生土器 變形土器	网络 布土比 网络 人名	液凝 化氯化 医线 计工工工工工工工工工工	液型 茶豆菜 医头豆状 医头豆状 医鼻头 医鼻头 医鼻头 医鼻头 医骨头 人名 计多数 人名 计多数 化基本 计工工 工工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	液型 茶型 茶屋 茶屋 茶屋 茶屋 茶屋 茶屋 茶屋 水屋 水屋 水屋 水层 医含化 化二甲二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	医松黄 化氯基 医髓炎 医髓炎 医线 医线 医线 医线 医线 医鼻头 医鼻头 医鼻头 医鼻头 人名卡 不工 工工工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	海域 水板 化氯化 医乳球	海线 (海线 (海线) 化氯化 医邻类 医线	海级 水砂 经被分割 水量	水型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软色 软色 软色 软色 软色 软色 数色 生形 生产 生于 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	落地 落地 医外层 化复数 医动性 医动性 医动性 医动性 医动性 医动性 医动物 医动物 医动物 医动物 医动物 医动物 医动物 医骨髓 化二甲二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	水型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软色 软色 软色 软色 软色 数数 数数 数数 计数字 计设置	落地 落地 落地 高级 高级 高级 高级 医外宫 外宫 水豆 经 音水 医水豆 医乳豆 医乳豆素 医乳豆素 医乳豆素 医乳豆素 医乳豆素 医乳豆素 医乳豆素	水型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软型 软色 称音 称音 称音 称音 称音 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 器器	陈夏 茶夏 茶夏 茶夏 茶夏 茶夏 茶夏 茶夏 茶园 茶豆 茶香	环夏 环夏 环夏 东夏 东夏 东夏 东夏 东夏 东西 东西 东西 东西 东西 东西 东西 东西 东夏
	PX121								- WE123								

出土層位	ı	四四	ı	1	1	l	ı	ı	ı	ı	下層		1	ı	ı	ı		1	ı	1	ı	1		ı	ı	1	ı	
調査時の出土遺構略称	II—6 ⊠ SD02	II − 6 K SD02	II − 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II – 6 ⊠ SD02	II — 6 ₺ SD02	II - 6 ⊠ SD02	II − 6 K SD02	II − 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II — 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II – 6 🗵 SD02	II — 6 ⊠ SD02	II — 6 ⊠ SD02	II − 6 K SD02	II − 6 K SD02	II − 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II—6 ⊠ SD02	II − 6 K SD02	II — 6 ₺ SD02	II − 6 K SD02	II – 6 ⊠ SD02	II − 6 ⊠ SD02	II − 6 K SD02	
出土遺構略称	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	
遺存状態	口緣1/8未満	口緣1/8	口緣1/8末満	□繰1/8未満	口緣1/8未満	口繰1/8未満	口隸1/8末満	口錄1/8未満	口繰1/8	口緣1/8	口樣1/8未満	口緣1/8未満	口條1/4	口緣1/8	口緣1/8未満	口繰1/8	口樣1/8	□繰1/8未満	□繰1/8未満	体1/4	体1/3	底1/2	底1/4	庭完存	底3/8	底1/2	底1/4	
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	硬質	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	硬質	
即	內外面: 橙 5 YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: にぶい格7,5YR5/4	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:にぶい格7.5YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい梅7.5YR5/4	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:にぶい橙7,5YR7/4 外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: にぶい褐7.5YR5/3	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: にぶい橙7.5YR6/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	内外面: 橙 5 YR6/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:にぶい梅7.5YR5/4	
胎土の特徴	1.0∼2.0mm	0.1~0.2㎜ 繁母	1.0~1.5mm	0,2~0,3mm	精緻 雲母	精緻 整母	精緻 雲母	0.5~1.00 めい 節	0, 1~5, 0mm	精緻 雲母	1.0~4.0mm 多い	1.0~2.0㎜ 多い	0.2~1.0mm	0.5~1.5㎜ 多い	0.1~0.2㎜ 母母	精緻 宴母	0,5~1,0mm	0.1~2.0㎜ 多い	精緻	0.1~1.0目 多い 競母 知知石 かば	精緻 雲母	0.5~1.0mm	1.0~4.0目 多い	0.1~1.5回 多い	0.2~2.0mm &v	0.2~1.5㎜ 多い	0. 1∼0. 2mm	
形・調	: 横ナデ, 黄ナデ	内面: 横ナデ, 摩耗 外面: 横ナ デ	内外面:摩耗	内外面:横ナデ	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 斜ハケ目	内面:指頭痕,横ナデ 外面:斜 ハケ目, 横ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ,斜ハケ目,指頭痕 外面:横ナデ, 摩耗	内外面:摩耗	内面:機ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、縦ハケ目	内面:做ナデ, 指頭痕 外面:做 ナデ	内外面:懐ナテ	内面:樹ナデ, 指頭痕, 樹ヘラ削り 外面:樹ナデ, 指頭痕, 縦へラ磨き	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ、指頭痕 外面:横 ナデ、斜ハケ目	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 横 ハケ目, 摩耗	内面:機ナデ,指頭痕 外面:機 ナデ,斜ハケ目	内外面:横ナデ	内面:指頭痕 外面:縦・斜ハケ目	内面:指頭痕, 横へう削り, 横ナデ 外面:ハケ目	内面:ナデ,指頭痕 外面:斜ハケ目,機ナデ,指頭痕	内面:斜ヘラ削り 外面:縦ナデ,斜ヘラ削り	内面:摩耗 外面:縦板ナデ,指 頭痕	内面:斜ヘラ削り,指頭痕 外面:縦ナデ	内外面:ナデ,指頭痕	内面:指頭痕,摩耗 外面:ヘラ 磨き	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
底径(cm)	I	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ŀ	1	I	ı	ı	ı	1	1	1	ı	ı	(2.8)	(6.2)	4.3	(4.8)	(4.6)	(2,0)	
器高(cm)	1	l	ı	I	ı	ı	ı	ı	ı	I	Ι	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	1	I	3,3	3.6	5.7	8.3	2.3	2.2	
口径(cm)	ı	(13, 0)	(13.0)	(14.0)	(14.6)	(13.0)	(15, 6)	(16.8)	(14.0)	(12, 2)	(11.9)	(14.0)	(18.0)	(11, 3)	(15, 4)	(15, 5)	(20,0)	(12, 2)	1	ı	1	ŀ	1.	ı	1	ı	1	
号 遺物種類・器種	4	弥生土器 題形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 燛 形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 题 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 遼 形土器	弥生土器 薨 形土器	弥生士器 薨形士器	弥生土器 題形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 甕形土器	弥生士器 競形士器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 要形 土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 夏 形土器	
図版番号	i	1	1	1	ı	1	-	1	1	1	ı	ı	図版126	1	1	1	ı	ı	1	1	1	ı	-	1	-	!	1	
마			1		l			1			1				1	1	l			92		82				82	83	1

遺物番号	3 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焦成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
85	1	弥生上器 魏形上器	ı	3.0	6.2	内面:斜ヘラ削り、ナデ 外面: 縦へラ磨き、ヘラ削り、ナデ	0.2~1.0回 磐母	内外面:明褐7.5YR5/6	硬質	庭完存	SDc01	II — 6 ⊠ SD02	_
98	_	弥生土器 甕形土器	_	2.8	(1, 5)	内面:ナデ 外面:指頭痕,ナデ	0.2~2.0mm	内面:橙 5 YR7/6 外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	庭完存	SDc01	II − 6 ⊠ SD02	ı
87	ŀ	弥生土器 高杯形土器	(20,0)	_	1	内外面:横ナデ	0, 5∼1, 0mm	内外面:橙 5 YR6/6	軟質	口緣1/8未満	SDc01	II − 6 🗷 SD02	1
88	図版129	弥生土器 高杯形土器	(20, 0)	ı	1	内外面:摩耗	0.5~3.0mm 多い	内外面:橙7.5YR6/6	軟質	口縁1/4	SDc01	II – 6 ⊠ SD02	1
68	図版129	弥生土器 高杯形土器	(16.4)	ı	1	内面: 横ナデ 外面: 懶ナデ, 鑚 ヘラ削り	0.5~3.0回 多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/4	SDc01	II − 6 ⊠ SD02	1
06	図版131	弥生土器 高杯形土器	ı	ı	Î	内面:縦・横へラ磨き、シボリ目、 横へラ削り 外面:縦・横・斜へ ラ磨き	精緻 雲母	内外面:明赤褐 5 YR5/6	硬質	脚完存	SDc01	II — 6 ⊠ SD02	ı
91	-	弥生土器 高杯形土器	1	1	ı	内面:縦ハケ目,縦ナデ 外面: 縦ハケ目	0.1~3.0目 多い	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	脚完存	SDc01	II − 6 K SD02	ı
65	_	弥生土器 高杯形土器	1	2.9	(18, 3)	内面:斜ヘラ削り 外面:横ナデ	0.1~0.5㎜ 繁母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	8/1礬口	SDc01	II — 6 ⊠ SD02	1
93	-	弥生土器 商杯形土器	I	3.0	(12.8)	内面:做ヘラ削り 外面:做ナデ	0.1~1.0目 館母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SDc01	II − 6 🗷 SD02	
94	1	弥生土器 高杯形土器	_	2.0	(21, 0)	内面:縦・横ハケ目、横へラ削り 外面:横ナデ、摩耗	1.0∼1.5mm 多い	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	脚1/8未満	SDc01	II – 6 ⊠ SD02	1
92	1	弥生土器 鉢形土器	ı	1	ı	内面:ナデ 外面:横ナデ	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	8/1礬口	SDc01	II — 6 ⊠ SD02	ı
96	図版123	弥生土器 壺形土器	1	_	ı	内面:指頭痕 外面:縦・斜ハケ 目	0.5~1.5目 めい	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口緣1/8未満,頸7/8	SDc01	II - 6区SD02土器阁り	ı
97	図版123	弥生土器 壺形土器	(13, 9)	_	-	内面:微ナデ, 絞り目, 指頭痕 外面:機ナデ, 斜ハケ目	0, 2~0, 5mm	内面:橙 5 YR7/6 外面:橙 5 YR6/6	良好	9/1礬口	SDc01	11 - 6区SD02土器溜り	1
86	ı	- 弥生土器 壺形土器	(12.7)	_	ı	内面:縦・横ナデ 外面:横ナデ, 縦ハケ目	0,5~1,0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	8/1礬口	SDc01	11 - 6区SD02土器褶り	ı
66	_	弥生土器 壺形土器	(13, 5)	_	-	内面: 機ナデ,摩耗 外面: 機ナ デ,縦ハケ目	1. 0∼4. 0mm	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	口椽1/8未満	SDc01	11 - 6区SD02土器網り	1
100	1	弥生土器 壺形土器	(14, 7)	_	_	内面: 億ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ	0.2~0.5回 多い 駿母 角関石	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	8/1礬口	SDc01	II — 6区SD02土器阁	ı
101	図版122	1441	(23.6)	-	t	内外面:横ナデ	0.5∼1.5ඎ ტა	内面:橙 5 YR6/6 外面:橙 5 YR7/6	良好	口樣1/8	SDc01	II - 6区 SD02土器留り	1
102	図版122	弥生土器 <u>壺</u> 形土器	(36, 6)	I	l	内外面:横ナデ	1.0∼3.0mm	内外面: 检5 YR6/6	良好	□繰1/8未満	SDc01	II - 6 区 SD02土器 溜	1
103	-	弥生土器 壺形土器	(16, 0)	_	1	内面: 機ナデ 外面: 機ナデ, 指 頭痕	精緻	内外面: 橙 5 YR6/6	硬質	8/1礬口	SDc01	II - 6区SD02土器阁り	1
104	-	弥生土器 甕形土器	(15, 9)	_	_	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ, 縦・斜ハケ目	0.2~1.0㎜ 多い 雲母	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	口椽1/8未満	SDc01	11-6区SD02土器阁 り	1
105	図版125	弥生上器 魏形上器	(14, 0)	_	-		0.1~1.0㎞ 多い 盤母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/3	SDc01	II - 6 区 SD02土器 網	ı
106	ı	弥生土器 魏形士器	(13, 0)	_	-	内面:横ナデ, 指頭痕 外面:横 ナデ, 斜ハケ目	0.1~0.2mm 多い 角 関石	内面:梅7.5YR4/4 外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	8/1巻口	SDc01	II — 6 区 SD02土器 褶	1
107	_	弥生土器 窥 形土器	(10, 1)	l	ł	内外面:做ナデ	0.5~2.0回 多い	内外面:にぶい褐7,5YR5/4	良好	口緣1/8未満	SDc01	II - 6 区 SD02土器 溜	. 1
108	-	弥生土器 愛 形土器	(14, 0)	_	-	内外面:憐ナデ	0.5~1.0回 多い	内面:にぶい黄褐10YR5/4 外面:橙 5 YR6/6	軟質	口錄1/8未満	SDc01	II - 6 区 SD02土 器 網 り	ı
109	_	弥生土器 甕形土器	(15, 0)	_	-	内面:微ナデ,指頭痕 外面:機 ナデ,摩耗,縦ハケ目	精緻 角閃石	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	口緣1/8未満	SDc01	II - 6区SD02土器阁	1
110	_	弥生土器 甕形土器	(15.0)	_	-	内外面:微ナデ	精緻 角閃石	内外面: にぶい格7.5YR5/4	良好	口錄1/8	SDc01	II — 6 区 SD02土器 溜	1
Ξ	1	44	(12. 4)	1	-	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ナデ,縦ハケ目	0.1~0.2m 多い 雲 母 角閃石	内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	口錄1/4	SDc01	II - 6 区 SD02土器溜り	1
112	1	弥生土器 魏形士器	(13.0)	_	-	内面: 摩耗 外面: 横ナデ, 摩耗	精緻 雲母	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	良好	口錄1/8	SDc01	II - 6区SD02土器網り	1

扫				1	Ι	1			I		<u> </u>		Τ	<u> </u>		Γ	Γ	<u> </u>	T			<u> </u>		Ι	I	1		_
印圖工用	1	ı	1		1	,	ı	1	1	1	1	1		1	ı	1	ı	1	,	1	1	,		1	ı	ı	1	1
調査時の出土遺構略称	II - 6区SD02土器留り	II-6区SD02土器網り	II-6区SD02土器阁り	II-6区SD02土器御り	11-6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器網り	II - 6区SD02土器阁り	II-6区SD02土器阁り	II - 6 区 SD02土器 褶り	11-6区SD02土器網り	II - 6区SD02土器網り	11 - 6区SD02土器御り	II - 6区SD02土器網り	II — 6区SD02土器網り	II - 6区SD02土器御り	II - 6区SD02土器網り	II - 6区SD02土器褶り	11-6区SD02土器圏り	II - 6 区 SD02土器御り	II - 6区SD02土器阁り	II — 6区SD02土器阁り	II - 6区SD02土器阁り	II - 6区SD02土器阁り	II - 6 区 SD02土器網り	II - 6区SD02土器網り	II — 6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器溜り	II — 6区SD02土器圈り
出土遺構略称	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01
遗存状態	口繰1/4	口祿1/4末満	口繰1/8	口緣1/8	口錄1/8末萬	口祿1/8末裔	口縁1/4	口袋1/8末濱	口祿1/8末濟	口祿1/8末濟, 体1/8	口繰1/8	□繰1/8未満	口縁1/8	口繰1/8未満	口録1/8	口祿1/4	口繰1/8末満	口緣1/2	口緣1/4	口錄1/8末満	口樑1/6	口樣1/8未満	体1/8	体1/4	体1/4	庭完存	底3/8	底完存
焼成	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	軟質	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	軟質	軟質	良好	硬質	良好
色調	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:明赤褐5 YR5/6 外面:にぶいセ5 YR6/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR7/3 外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面: 明赤褐 5 Y R 5/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内面:明赤褐 5 YR5/6 外面:にぶい黄橙10YR6/3	内外面:橙 5 Y R7/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内面:橙 5 YR6/6 外面:にぶい橙7.5YR7/4	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:梅7.5YR4/4	内外面: 褐7.5YR4/4	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	内面: 灰白2.5Y8/2 外面: 橙7.5YR6/6	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内面:橙 5 YR6/6 外面:によい黄橙10YR6/4	内面:黒褐5 YR2/1 外面:にぶい黄橙10YR7/3	内面:褐7.5YR4/4 外面:によい褐7.5YR5/4	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:にぶい黄橙10YR7/2
胎土の特徴	0.2~0.5mm 聲母	1.0~3.0㎜ 多い	0.2~0.3㎜ 韓母	1.0~1.5mm	0.2~1.0回 多い 韓母	0.2~1.0mm 聲母 角 閃石	0.1~0.5mm 察母	0, 2~2, 0mm	0.1~0.2mm 多い 登 母	1.0∼4.0mm	1, 0~1, 5mm	0.1~0.5mm 多い 角 関石	0,5~1,5mm	0.5~1.0mm 篡母	0.5~3.0㎜ 繁母	0.5∼2.0mm	0,5~1,0mm	1.0~2.0mm 多い	0.2~1.0㎜ 繁母	0.5∼2.0mm 多い	0.1~3.0mm	精緻 磐母	0.5~3.0mm ⊗v	2.0~4.0mm 多い	$0.5\sim1.0$ mm	0.5~3.0㎜ 多い	0.2~0.5mm 多い 雲 母	1.0∼5.0mm 多い
整形・調整の特徴	: 横ナデ ヨ	内面:斜ヘラ削り, 微ナデ, 指頭 痕 外面: 機ナデ	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ナデ,縦ハケ目	内外面:横ナデ	内面:微ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ,縦ハケ目	内面:横ナデ 外面:横ナデ,縦 ハケ目	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ,縦ハケ目	内面:横ナデ, 摩耗, 横ヘラ削り 外面:横ナデ, 摩耗	内面:機ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ,縦・斜ハケ目	内面: 横ナデ, 斜ヘラ削り 外面: 横・斜ナデ	内面: 機ナデ,指頭痕 外面: 横板・機ナデ,縦ハケ目	内外面:微ナデ	内面:横ナデ, 斜ヘラ削り, 指頭 痕 外面: 横ナデ	内面: 機ナデ,指頭痕 外面: 横 ナデ,縦ハケ目	内面: 做ナデ, 指頭痕, 做ヘラ削 り 外面: 做ナデ, 斜ヘラ磨き	内面:横ナデ,斜ヘラ削り,指頭 痕 外面:横ナデ,縦・斜ハケ目	内外面:做ナデ	内面:做ナデ, 斜・横へラ削り, 指頭痕 外面:做ナデ, 指頭痕, 斜・横ハケ目	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ,縦・斜ハケ目	内面:横ナデ, 斜ヘラ削り 外面 :横ナデ, 摩耗	: 横・横板ナ 3・横ハケ目	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ,縦ハケ目	内面: 縦・横ナデ, 指頭痕 外面 : 横ナデ	内面:做ナデ, 縦・做へラ削り 外面:做ナデ, 縦ハケ目	内面:指頭痕、横・横板ナデ 外面:横・斜ハケ目	内面:横・斜へラ削り 外面:縦 ・斜ハケ目, 横ナデ, 指頭痕	: 指頭痕 , 縦 へ へう磨き	内面:縦ヘラ削り 外面:縦ハケ 目
底径(cm)	-	_	ı	ı	1	-	_	1	_	_	_	-	1	-	1	ı	1	ı	I	_	_	_	1	_	-	6.5	(5.8)	4.5
器高(cm)	1	l	ı	ı	1	1	1	I	ı	1	l	I	ı	1	ı	ı	Ι	1	ı	_	1	_	I	-	ı	7.1	5.6	7.0
口径(cm)	(14.7)	(16,0)	(10.9)	(15.0)	(6.6)	(13, 4)	(15, 0)	(14.0)	(15, 0)	(13, 0)	(15, 0)	(15, 0)	(14.1)	(17.1)	(15, 9)	(17.1)	(17, 0)	(16.0)	(16.0)	(16.0)	(19, 0)	(16, 0)	-	-	1	1	!	_
遺物種類・器種	新 七 七 七 七	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翅形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 要 形土器	生土形土	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 愛 形土器	枡形	枡形	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形 土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	生	+++1	弥生土器 魏 形土器		生 形 上 上
図版番号	ı	图版125	-	1	-	1	图版126	1	ŀ	1	1	-	1	l	-	図版126	-	図版125	図版126	ı	図版126	1	_	_	ı	ı	ı	1
遺物番号	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140

7		_	_					_		_		T		1		1		ſ										,	<u>. </u>
出土層位	ı	1	ı	1	1	1	1	1		ı	1	1	ı		ı	1	1	ı		ı	四十	圆干	剧干	學主	下圈	上層	图	下層	ı
調査時の出土遺構略称	II - 6区 SD02土器 御り	II-6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器阁り	II - 6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器圏	II - 6区SD02土器阁り	II - 6区SD02土器褶り	11-6区SD02土器溜り	Ⅱ-6区SD02土器褶り	11-6区SD02土器阁	II-6区SD02土器褶り	II-6区SD02土器溜り	II - 6区SD02土器阁り	II - 6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器溜	II - 6区SD02土器溜り	II - 6区SD02土器褶	II-6区SD02土器褶り	II - 6区SD02土器額り	II - 4 🗵 SD06	II — 15区 SD07	II − 15⊠ SD07	II − 15区 SD07	II − 15⊠ SD07	II − 15⊠ SD06 • 07	II − 15区 SD06 • 07	II − 15⊠ SD06 • 07	II − 15区 SD06 • 07	II − 12区 SX05
出土遺構略係	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc01	SDc04	SDc06	SDc06	SDc06	SDc06	SDc07 SDc06	SDc07 SDc06	SDc07 SDc06	SDc07 SDc06	SXc02
遗存状態	底1/2	底2/3	口級1/4	□録1/8未満	口緣1/8	口袋1/6	口錄完存	脚1/8	底1/8未満	期1/8未満	庭1/4	脚1/8	脚1/4	脚1/8	体1/8未満	口袋1/8末満, 体1/8	口緣1/8末満	1	庭完存	口祿1/8末満	口條1/8未満	口錄1/8	口縁1/8	底1/6	口锋1/8未満	庭1/4末満	底 (脚) 1/8末満	脚1/4	底1/8未満
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:明褐7.5YR5/6 外面:にぷい褐7.5YR5/4	内外面:明赤褐5 YR5/6	内面:灰黄褐10YR4/2 外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:鼎褐10YR3/2 外面:铯 5 YR6/8	内外面: にぶい橙7.5YR6/4	内面:黒褐10YR3/1 外面:にぶい黄燈10YR6/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:灰白10YR8/2 外面:橙5YR6/8	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 灰 N6/	内面:黒7.5YR2/1 外面:褐7.5YR4/4	内外面:褐灰10YR6/1	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面: にぶい格7.5YR5/4	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:にぶい黄橙10YR7/4	内外面:にぶい黄燈10YR7/3	内外面:にぶい黄嵒10YR7/2	内外面:黄灰2.5Y4/1	内外面:灰白10YR8/2	内外面:橙7.5YR6/6
胎土の特徴	$0.2\sim 0.5$ mm	0.1~0.3mm 多い 角 図石	0.1~1.0m 数母	1,0~1,5mm	1.0~2.0㎜ 多い	0.2~1.0㎜ 角閃石	1.0~3.0mm	0.5∼4.0mm 多い	0.5~2.0mm 角閃石	0.5~1.0㎜ 多い 雲母	1.0~3.0㎜ 精緻	0.5~1.5㎜ 整母	0.2~0.5㎜ 雲母	0.1~1.0■ 翰母	0.1~0.5mm 雲母	1.0~4.0回 多い	$1.0\sim3.0$ mm	閉級	精緻	0, 1∼0, 2mm	0, 2~1,0mm	栩緻	$0.2\sim1.0$ ma	0, 2~0, 5mm	0.3~0.5㎜ 多い	0.5~1.0mm	0,5~1,5mm	0, 2~0, 5mm	精級 雲母
整形・調整の特徴	内面:横板ナデ 外面:縦ハケ目, 横ナデ, 木葉圧痕	内面:斜ヘラ削り,ナデ 外面:縦・斜ヘラ磨き	内外面:備ナデ,備ヘラ磨き	内外面:横ナデ、斜ヘラ磨き	内面:横ナデ、横へラ増き 外面 :横ナデ、斜へラ磨き	内面:横ナデ、輝耗 外面:横ナ デ、横へラ磨き	内面:横ハケ目, 指頭痕 外面: 縦ハケ目, 指頭痕, ナデ	内面:縦・横板ナデ,指頭痕,縦へ ラ削り 外面:斜ハケ目,横ナデ	内外面:微ナデ	内面:做ヘラ削り 外面:做ナデ	内面: 横へラ削り, 縦ナデ 外面: 縦・横へラ磨き	内面: 横・斜へラ削り 外面: 横 ナデ	内面:斜ヘラ削り, 指頭痕 外面: 横ナデ	内面:斜・微ヘラ削り 外面: 微 ナデ	内面:做ヘラ磨き 外面:做ヘラ 磨き, 機ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ、縦・横・斜ハケ目	内外面:横ナデ	内外面:指頭痕	内面:回転ナデ,未調整 外面: 回転ナデ,回転ヘラ切り	内面:摩耗, 横ナデ 外面:ヘラ 磨き, 横ナデ	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ	内外面: 镜ナデ	内外面: 做ナデ	内面:斜ヘラ削り 外面:縦ヘラ 磨き,横ナデ	内外面:做ナデ	内面:指ナデ 外面:指頭痕,ナ デ	内面:横ナデ,摩耗、横へラ削り 外面:横ナデ,摩耗	内面:斜ナデ、横へラ削り 外面: は人う磨き、横ナデ	内面: 斜ヘラ削り 外面: 横ナデ
底径(cm)	(6.0)	4.6	I	ı	ı	1	I	(18.8)	(12.8)	(19, 0)	8.0	(19.0)	(18, 5)	(17.7)	1	Ι	L	1	10.9	_	_	ı	I	(11, 0)	_	(11, 0)	(15.0)	(14.0)	(12, 9)
器高(cm)	6.8	3,3	1	1	1	ı	ı	9.8	2,1	8.6	12.8	0.9	5.2	2.5	1	- 1	I	2.3	13.2	1	_	ı	l	7.7	_	2.0	5.0	7.0	2.3
口径(cm)	-	1	(24.6)	(26.0)	(19.6)	(18.0)	3.0	1	1	Ι	1	1	ı	ı	1	(33.4)		I	ı	(28.6)	(16,0)	(12.0)	(14.9)	1	(30, 4)	1	ı	1	1
遺物種類・器種	弥生土器 聚 形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 脚台形土器	須恵器壺	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 愛 形土器	岑生士器 聚 形土器	弥生土器 燹形 土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 整形土器	弥生上器 愛 形上器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器
図版番号	ı	_	図版129	1	図版129	ı	图版130	1	1.	ŀ	图版130	_	1	-	図版131	_	ŀ	-	図版144	_	_	1	_	_	图版124	_	_	ı	1
遺物番号	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	162	163	164	165	166	168	169	170	171	173

出土層位	礫能り 黒褐色 粘土圏	機造り 黒褐色 粘土層	機 無機 指 者 上 層	礫説の 無褐色 粘土層	္ 課稿 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫浪り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫 混り 無褐色 粘土層	課 無 器 出 層 上 層	္ 無視の 粘土層	職役 無複色 粘土層	礫潰り 黒褐色 粘土圏	္ 無視り 粘土層	乗 無 と と を を を を を を の の の の の の の の の の の の	課 親の 無 精 上 配	္ 課題 計 相 面	礫混り 黒褐色 粘土層	礫視り 黒褐色 粘土層	1	課混り 黒褐色 粘土層
調査時の出土遺構略称	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 🗵 SR01	II — 6 🗵 SR01	II — 6 ⊠ SR01	II—6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II — 6 🗵 SR01	II - 6 🗵 SR01	II — 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II—6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01
缎咖啡原 干吊	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01
遺存状態	口錄1/8未満	9/1巻口	口緣1/5	口綴1/8	口錄1/8末満	口錄1/8	頸1/3	頸3/4	第1/4	類3/4	口繰1/8	口祿1/8末満	口緣1/8	口緣1/8	口錄1/8	口祿1/8末満	口緣1/8	口緣1/8	口祿1/8末満	口錄1/8	口綠1/8
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内面:橙7. 5YR6/6 外面:灰黄褐10YR6/2	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:橙 5 YR6/6 外面:浅黄橙10YR8/3	内面:橙 5 YR7/8 外面:にぶい黄橙10YR7/3	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:にぶい黄橙10YR7/4	内面:橙 5 YR6/8 外面:橙 5 YR7/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:橙 5 YR6/6	内面:にぶい橙5YR7/4 外面:にぶい橙7,5YR7/4	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:にぷい褐7.5YR5/4	內外面:橙 5 Y R 6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:にぶい黄橙10YR6/4	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:橙7.5YR6/6	内外面:检 5 Y R 6/8	内外面:明赤褐 5 YR5/6
胎土の特徴	0.2~4.0回 多い	0.5~1.0mm 多い 角 図石	精緻 奠母	1.0~2.0㎜ 多い 郷 時	0.3~4.0mm めい	0.5~3.0㎜多い	1,0~2,0mm	精緻	0.5~4.0回回 多い	0.2~0.5mm &v	1.0~3.0㎜ 多い	2.0~3.0mm	1, 0∼1, 5mm	精緻 角閃石	1, 0~2, 0mm	0.5~1.0㎜ 雲母	0.5~1.0㎜ 繁母	0.5~1.5mm	0,7~1.0mm	0.1~0.5mm 多い 雲母	0.2~1.0mm
整形・調整の特徴	内面:斜ハケ目,樹ナデ 外面: 樹ナデ	内面: 機ナデ, 指頭痕 外面: 機 ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ 外面:樹ナデ,縦ハケ目	内面:縦・横へう磨き, 横ハケ目 外面:横ナデ, 指頭痕	内面:樹・緑ハケ目、ナデ 外面 :樹ナデ、縦・斜ハケ目	内面:做ハケ目 外面:做ナデ, 斜ハケ目, 縦板ナデ	内面:斜・横ナデ,指頭痕 外面 :斜・横ナデ,縦・斜へラ磨き	内面:横ナデ,シボリ目 外面: 縦・斜ハケ目,指頭痕,ナデ	内面:指頭痕,シボリ目 外面: 横ナデ,縦ハケ目	内面:ナデ,指頭痕 外面: 做ナ デ, 摩耗	内面:横ナデ, 斜ヘラ削り 外面 :横ナデ	内面:槍ナデ,斜ヘラ削り 外面:横ナデ,縦ハケ目	内外面:横ナデ	内面:微ナデ 外面:微ナデ, 斜ハケ目	内外面:做ナデ	内外面:摩耗	内外面:横ナデ, 指頭痕	内外面:摩耗	内外面: 做ナデ, 摩耗	内面:梭ナデ 外面:梭ナデ,縦 ハケ目
底径(cm)	1	ı	1	ı	I	ı	ı	_	1	1	I	1	1	ł	I	1	1	l	1	l	ı
器高(cm)	ı	ı	ı	I	ı	ı	_	_	-	1	I	ı	I	I	-	-	ı	ı	ı	1	-
口径(cm)	(17.7)	(14.0)	(15.0)	(14.0)	(38.0)	(24, 4)	-		_	-	(10.9)	(21, 0)	(13.9)	(13, 5)	(20, 1)	(12, 9)	(15, 0)	(14, 0)	(14, 9)	(14,0)	(12, 9)
遺物種類・器種	弥生土器 壺形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 薨形 土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 蘷 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 變形 土器	弥生土器 建形 土器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 愛 形土器
図版番号	ı	ı	ı	ı	图版123	図版123	1		I	図版124	. 1	ı	1	1	_	1	ı	ı	-	ı	1
遺物番号	174	175	176	171	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194

出土層位	礫混り 黒褐色 粘土層	職能の 黒褐色 粘土圏	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫海 かり 海 神色 おまれ 函	礫漁り 黒褐色 粘土層	驟 湯 精 格 上 配	礫視り 黒褐色 粘土層	礫洗り 黒褐色 粘土屑	礫礁り 黒褐色 粘土層	退物士の包留	礫混り 黒褐色 粘土層	混婚士の色圀	礫混り 黒褐色 粘土層	礫 無褐の 粘土圏	礫混り 黒褐色 粘土屑	礫混り 黒褐色 粘土層
	器無架	黎 無穀	器無若	銀 報	黎 熙杂	黎 無穀	器無架	泰熙华	黎 職 架	群照架	器画茶	器無靠	藤畦若	黎 黑袋	整 報 報	器無罪	日本	器無靠	黎熙华	
±±遺構 ■	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01	SR01
調査時の出土遺構略称	11-6区	II - 6 K	II — 6 🗵	i — 6 KZ	Ⅱ—6区	II — 6 🗵	II — 6 🗵	II – 6 🗵	II – 6 🗵	11—6区	11 – 6 🗵	Ⅱ—6区	II – 6 🗵	Ⅱ-6区	11−6 ⊠	II—6 K	II — 6 🗵	II – 6 🗵	II – 6 🗵	II – 6 🗵
出土遺構略称	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01
出土運	SR	SF	SF	SF	SF	SR	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SR	SR	SR	SF	SF	SF	SF
状 態	JI wa									27-										
遺存	□餐1/8未構	□緣1/8未満	口緣1/8	□繰1/8未満	□餐1/8未満	□髹1/8末満	□縁1/8	口縁1/8	口錄1/4	□椽1/8末満	□緣1/8	□繰1/8	□鞣1/8末満	□繰1/8	口錄1/8	口繰1/8	底1/2	底3/4	底1/4	底完存
焼成	良好 口	良好 口	良好 口	良好 口	良好 口	軟質□	良好 口	良好 口	軟質「□	良好 口	良好 口	與好 □□	良好 口	良好 □	良好 口	良好 口	良好 庭	良好 直	良好 庫	良好 0
,															,3					
鵩	9,	9/9	9/9:	5 YR5/6	ぶい黄橙10YR7/4 ぶい橙7.5YR6/4	YR8/4	ぶい黄橙10YR7/2 5 YR6/6	5YR7/4 R8/3	5YR8/4	YR8/4	: にぶい褐7, 5YR5/4	R8/4	5 YR5/6		: にぶい黄橙10YR7/3	ぶい黄橙10YR7/4 5 YR6/6	R8/3 '6	5YR7/4	YR5/6	にぶい黄褐10YR5/3 橙7. 5YR6/6
	15 YR6/6 17.5YR7/6	: 橙 5 YR6/6	: 魯7.5YR6/6	: 明赤褐 5	にぶい黄橙にぶい位7.	: 浅黄橙10YR8/4	- 5:い黄橙 2 5 YR6/6	にぶい橙7.5YR7/4 浅黄橙10YR8/3	: 浅黄橙7.5YR8/4	: 浅黄橙10YR8/4	にぶい複	浅黄橙10YR8/4 橙 5 YR7/6	: 明赤褐 5	色 5 YR6/6 色 5 YR7/6	にぶい黄	に ぶい黄檀 橙 5 YR6/6	浅黄橙10YR8/3 橙7.5YR7/6	によい格7.5YR7/4 位 5 YR6/6	: 明赤褐 5 YR5/6	- ぶい黄褐 27. 5YR6/
劺	内面:植 外面:橙	內外面:	内外面:	内外面:	五女 旧相	内外面:	内面:に 外面:橙	五女 居居 3.5	内外面:	內外面:	0.90分回:	及女 居园:		公面: 外面:6	內外面:	及	及 外 所 一 一 一 一	及面: A面: A面: A面: A面: A面: A面: A面: A面: A面: A	內外面:	及女 阿田 二語
特徵	114		台首			€	角閃石	₩		3			包萄		360	%.	~ ~ %	≱ €		台益
土の	2∼4.0㎜ 多	白草	5~1.0mm g	0.1~1.0mm	5∼1.0mm \$	0~5.0™ €	5∼1.0mm ∌	1.0~4.0mm	5∼1,0mm	0~3.0mm \$	2∼1,0mm	1.0~2.0тт	2∼0,5mm ∰	2∼0,5mm	0, 1∼3, 0mm ∮	2∼1.0㎜ ⅓	0~4.0㎜ 多	0.1∼1.0mm ⅓	2∼4.0um	5∼1.0mm ⊈
器	削 0.2~	縦開機	7 0.5	0.1	0.5	2.0-	7 0.5	1.0	0.5~	2.0-	0.5~	袋 1.0-	0.5~	惯 0.2~		劑 0.2~	1.0	削 0.1-	ž, 0.2~	磨 0.5~
の特徴	・解へう	: 横ナデ,	外面:儀		1+7		外面:横	・ 自 外面、ラ前り		1++		做ナデ,		憐ナデ,	19 外面	数へう	, 指頭痕	, 斜ヘラ	: 斜へう磨	外面: ヘラ
調整	懶ナデ,縦 縦・横ナデ	デ 外面:	デ, 摩耗 目	ナチ	外面:儀	ナチ	7, 摩耗	ř ・ 縦ハケ 頁痕,横へ	+7	外面: 儀	+7	デ 外面:	+7	デ 外面:	斜ヘラ削 ハケ目	r, 指頭痕, 黄ナデ	3へラ削り 指頭痕	 4、横ナデ ダヘラ磨き 	外面	う削り 外
整形・	内面:縦・竹り 外面:約	内面:做ナデ ・横ハケ目	内面:横ナデ デ,斜ハケ目	内外面:横-	内面:摩耗	内外面:横	内面:横ナデ _・ デ	内面:横ナデ, 横ナデ,指頭)	内外面:横:	内面:ナデ	内外面:做:	内面:横ナ ; ハケ目	内外面:横5	内面:横ナナ ハケ目	内面:ナデ, 斜 髄ナデ, 斜ハケ	内面:横ナデ り 外面:横	内面:縦・斜へ 外面:ナデ, 指	内面:指頭痕, り 外面:縦	内面:指頭痕 ナデ	内面:斜へ き
(cm)	- 氏で	₹.	1 Æ!r	- 73	łC.		- K!r		+KC.		- K C	£C <	-52	-EC <		- 氏で	(6.2) PA	6.6 PA	(6.0) H	5.4
底径(cm)															:					
器高(cm)	ı	1	ı	I	1	ı	1	'	ı	l	1	1	l	-	ı	_	3.0	5.1	4.0	3,1
口径(cm)	1	(13, 5)	(12,7)	_	(14,6)	(19.2)	(15, 9)	(16.4)	(10.0)	(15,0)	(14.0)	(18.3)	(12.7)	(12.0)	(17.9)	(12, 8)	ì	_	_	ı
器種																				,
遺物種類·	弥生士器 魏形士器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 類形土器	弥生上器 魏 形上器	弥生土器 魏形土器	弥生士器 題形士器	弥生上器 糖形上器	弥生士器 類形士器	弥生土器 壺形土器	弥生士器 題形士器	弥生士器 魏形士器	弥生土器 變形土器	弥生 土器 類形 土器	弥生土器 甕形土器	势件 大工 大型 大器 器	弥生土器 變形土器	弥生土器 甕形土器	弥生士器 表 形 上器
図版番号																				
遺物番号 図	195 –	196	197 –	- 861	- 661	200	201 –	202	203 –	204	205 –	- 206	207 –	- 208	- 500	210 -	211 –	212	213 -	214 –
10		=	-1	-	-	ō	2	2	20	2	7	Ñ	~	5	≅	2	2	2	63	7

出土層位	繰 無視 お 他 上 圏	1	礫混り 黒褐色 粘土層	္ 開稿的 粘土園	礫混り 黒褐色 粘土層	1	職職の 無複色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫視り 黒褐色 粘土圏	驟 活 活 を の の の の の の の の の の の の の の の の の	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土層	礫礁り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土圏	礫混り 黒褐色 粘土圏	繰 無機 上 図	1	職混り 粗褐色 計一層	礫混り 黒褐色 粘土層
調査時の出土遺構略称	II – 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II—6 ⊠ SR01	II – 6 🗷 SR01	II — 6 🗵 SR01	II − 6 🗵 SR01	II—6 ⊠ SR01	II—6 ⊠ SR01	II — 6 🗷 SR01	II — 6 ⊠ SR01	II — 6 🗷 SR01	II – 6 🗵 SR01	II — 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II – 6 ⊠ SR01	II—6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II − 6 🗵 SR01	II — 6 ⊠ SR01
出土遺構略称	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01
遗存状態	口錄1/8未満,底7/8	底1/2	底3/4	底1/3	2/13	庭完存	庭1/8	庭1/3	口緣1/4	口錄1/8	口龣1/8未満	口緣1/8未満	□繰1/8未満	口錄1/4, 体1/4, 底1/4	1/8未満	脚1/8	脚1/8未満	底1/8未満	口緣1/8	頻1/4	脚3/4
焼成	良好	良好	良好	軟質	軟質	軟質	硬質	海神	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:にぶい黄橙10YR6/3	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:にぶい黄橙10YR6/3	内外面:浅黄橙10YR8/4	内面:セ 5 YR6/6 外面:セ 5 YR7/6	内面:橙 5 YR7/6 外面:灰白10YR8/2	内外面:にぷい黄橙10YR7/4	内面:にぶい橙7.5YR6/4 外面:黒褐10YR3/1	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内面:にぶい橙7.5YR7/4 外面:橙 5 YR6/6	内外面:暗梅7.5YR3/3	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面: にぶい億7.5YR6/4	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4
胎土の特徴	1.0~2.0㎜ 多い	3.0~4.0mm	0.5~3.0回 多い	0.5~2.0㎜ 多い	1.0~3.0mm	3.0~10.0mm	2.0~3.0mm 精緻	3.0~5.0mm 多い	0.5~1.5mm 多い 駐母	1.0~2.0㎜ 多い	0.1~1.0mm 發母	精級 雲母	0, 2~0, 3mm	0.2~1.0mm	0,5∼1,0mm	0.5~3.0mm ge母	0.2~0.5mm 蟾母	0.5∼1.0mm 多い	1.0~2.0㎜ 多い	1.0~2.0㎜ 多い	精緻 磐母
整形・調整の特徴	内外面:ナデ, 指頭痕	内面:指頭痕,斜ヘラ削り 外面:板ナデ,ナデ	内面:縦板ナデ 外面:斜・槍へラ削り、ナデ	内面:樹・斜板ナデー外面:摩粍	内面: 指頭痕, ナデ 外面: 指頭 痕, 縦板ナデ	内面:ナデ 外面:ナデ, 斜ハケ 目	内面:ナデ 外面:斜ハケ目	内面:指頭痕 外面:板ナデ	内面:慎・斜へラ磨き 外面:慎 ナデ、磨耗	内面:镜ナデ 外面:镜ナデ, 墳 へラ磨き	内面:梭ナデ 外面:梭ナデ, 梭 ヘラ削り	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 指 頭痕, 做ヘラ磨き	内面:做ヘラ磨き 外面:做ナデ、 做ヘラ削り	内面:ナデ 外面:ナデ,ハケ目, 摩耗	内面:斜ヘラ削り 外面:ナデ	内面:指頭痕, 機ヘラ削り 外面 :縦・斜ハケ目, 摩耗	内面:摩耗 外面:梭ナデ,摩耗	内面:做ヘラ削り 外面:做ナデ, ナデ	内面: ヘラ磨き脚内面: 横ナデ 外面: 摩耗, 斜ハケ目	内面:摩耗 外面:横ナデ,横へ ラ磨き、摩耗	内面:横へう磨き,仕上げナデ 外面:縦・横・横・斜へう磨き,ナデ
底径(cm)	5.2	(4.0)	(7.0)	(6.0)	(2.0)	5.2	(12.0)	(6.0)	I	ı	I	ı	ı	(2.4)	(20.0)	(16.0)	(17.0)	(18.1)	1	1	-
器高(cm)	2.2	2.9	3.2	3.0	2.5	2.4	4.5	5.8	I	ı	_	ı	ı	4.1	3,1	3,5	3.5	2.2	ı	ı	-
口径(cm)	1	1	ı	1	ı	I	I	I	(25, 0)	(16.6)	(19.8)	ı	ı	(13, 0)	ı	1	1	1	(9.6)	ı	1
遺物種類・器種	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 國 形土器	弥生土器 慶形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 變 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生士器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生士器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器
図版番号	ı	1	ı	1	ı	1	ı	-	図版129	図版129	1	ı	. 1	図版129	ı	-	ı	ı	图版130	1	1
遺物番号	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	529	230	231	232	233	234	235

層位	も間		္ 無機の 粘土配	場のの色質	見りの色質	見りて		3層		MCTO	pg:m	pp:n		7.4厘	五位 工	77福	立埋	7種	7.福	立埋	7.7厘	7.7厘	五在	7福	0.4厘	
林 出土層位	機器の発生を発売した。	1	黎 指 格士	礫混り 黒褐色 粘土層	礫混り 黒褐色 粘土屑	標準 料 料 上 配	1	第3	1	下層	工層	上層	1	上位埋土	十 位権	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	1
調査時の出土遺構略称	II – 6 K SR01	II - 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II — 6 ⊠ SR01	II - 6 🗵 SR01	11—6 ⊠ SR01	II − 14区 SH01	II - 14区 SH09	II − 14区 SH09	II − 14区 SH09	II − 14区 SH09	II - 14区 SH09	II — 6 ⊠ SH04	II - 6 🗵 SH04	II – 6 K SH04	II – 6 🛭 SH04	II − 6 🗵 SH04	II - 6 K SH04	II − 6 🗵 SH04	II — 6 ⊠ SH04	II — 6 🗵 SH04	II – 6 🗵 SH04	II − 6 ⊠ SH04	II − 6 ⊠ SH04	II - 6 E SH04	II – 6 🗵 SH04
粉a精整 生用	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SRc01	SHc02	SHc03	SHc03	SHc03	E02HS	SHc03	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04
遗存状態	2/2	口錄1/8未満	口緣1/8未満	口錄1/8未満	ı	頂1/2	口錄1/8末満	頸1/8未満	口錄1/8未満	□緣1/8未満	口緣1/8未満	体1/8	体1/8	頸1/8未満	口樣1/8,体1/4	口錄1/8	□繰1/8	□緣1/8末満	口錄1/8	□綠3/8	口緣1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8末満	口錄1/8	口錄1/8未満	口緣1/8末満
焼成	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	硬質	硬質	良好	良好	軟質	良好	軟質	軟質	良好	軟質	硬質	良好
色調	内外面:浅黄盘10YR8/4	内面:浅黄橙7.5YR8/4 外面:橙 5 YR6/6	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	内面:橙2.5YR6/8 外面:明黄褐10YR7/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面: 沢 N6/	内面:にぶい褐7,5YR5/4 外面:明赤褐5YR5/6	内外面:赤褐5YR4/6	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	内外面: 灰褐 5 Y 4/2	内外面: 灰褐7.5YR4/2	内外面: 明赤褐 5 YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内面:橙 5 YR7/6 外面:橙 5 YR6/6	内面:橙 5 YR7/6 外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:におい黄橙10YR7/4	内外面:におい橙 5 YR7/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:淡橙 5 YR8/4	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	内外面:明褐7.5YR5/6
胎土の特徴	1.0~2.0㎜ 精緻	0.2~1.5回 多い 録母	0,5∼3,0mm	0.5~2.0㎜ 多い	0.2~3.0㎜ 多い	精緻	0.3~1.0mm	0.1~0.5mm	0.1~0.2mm 精緻	$0.2\sim1.0$ mm	0.1∼0.2mm	0.2~2.0mm 多い	0.1~0.2回 多い 数母	0.1~0.3 多い 金 図布	0.2~1.0㎜ 多い 解母	0.1~1.0回 多い	0.1~0.2㎜ 磐母	0.1~0.2目 多い 敏母	0,1~0.5mm	0, 3~2, 0mm	1, 0~2, 0mm	0.2~1.0㎜ 多い	0.1~0.5mm 角閃石	0.5~2.0mm 多い	0, 5~1, 0mm	0,5~1,5
整形・調整の特徴	内面:微・微板ナデ 外面:微ナデ, 粘頭痕	内面:ナデ 外面: 横ナデ, 横へ ラ削り	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指 頭痕	内面:微ナデ,指頭痕 外面:微 ナデ	内面:指頭痕,斜・横ハケ目,縦 ナデ 外面:縦ハケ目,摩耗	内面:仕上げナデ 外面:回転ナ デ	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 斜 ハケ目	内面:縦ナデ 外面:横ナデ	253	内面:斜ハケ目, 斜板ナデ 外面:斜板ナデ	内面:横ナデ, 摩耗 外面:斜ハ ケ目, ナデ	内面:横ナデ 外面: 指頭痕, ナ デ	内面:做ナデ, 摩耗, 指頭痕 外面:摩耗	内面: 備ナデ, 備ヘラ磨き 外面: 横へラ磨き	内面:横ナデ, 指頭痕, 縦ヘラ削り 外面:横オデ, 縦ハケ目, 横タタキ目, 縦へう磨き	: 横ナテ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,縦 ハケ目,右上がリタタキ目	内面:横・縦板ナデ 外面:横ナ デ、縦ハケ目、横クタキ目	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:備ナデ	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ	内外面:橋ナデ	内外面:横ナデ
底径(cm)	I	-	_	_	_	_	_	_	ŀ	_	1	1	-	ı	1	1	-	1	1		1	_	_	_	-	_
器高(cm)	4.9	1	#	l	-	1	-	1	l	1	l	ı	1	ı	ı	1	1	ı	1	_	ı	_	-	_	-	l
口径(cm)	10.8	(38.8)	(32.8)	I	ŀ	-	(15.8)	1	-	(13, 8)	(15,6)	ı	1	ı	(18.9)	(24, 5)	(16.0)	(12, 6)	(16, 0)	(16, 0)	(21, 0)	(15.9)	1	(14.0)	(21, 0)	(16, 0)
遺物種類・器種	弥生土器 鉢 形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 器台形土器	須恵器蓋	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 聽形土器	弥生土器 题 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生上器 建 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 麑形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器
図版番号	図版136	图版132	-	I	図版140	図版142	I	-	ı	_	1	1	-	1	图版125	1	1	1	ì	-	ı	-	l	-	_	-
遺物番号	236	237	238	239	240	241	243	244	245	246	247	248	642	250	251	252	253	254	255	526	257	258	259	260	261	262

4位]	野	野		野			恒	鲥				鲥	野	野		鲫		野			闡		檀		甸	桓	一個	桓
出土層位	ı	上位埋土	上位埋土	1	上位埋土	1	ı	床面直 上	上位埋土	1	ŀ	1	上位埋土	上位埋土	上位埋土	1	上位埋土	ı	上位埋土	1	ı	上位埋土	I	水面直 上	1	来面直 上	朱面直 上	床面直 上	木面直上
調査時の出土遺構略称	II — 6 ⊠ SH04	II – 6 🗷 SH04	II — 6 ⊠ SH04	II − 6 🗷 SH04	II − 6 🗵 SH04	II - 6 ⊠ SH04 SP60	II – 6 ⊠ SH04	II — 6 ⊠ SH04	II − 6 🗷 SH04	II − 6 🗵 SH04	II — 6 🗷 SH04	II – 6 🗵 SH04	II − 6 ⊠ SH04	II − 6 ⊠ SH04	II — 6 ⊠ SH04	II - 6 K SH04 SP60	II – 6 🗷 SH04	II - 6 ⊠ SH04 SP60	II - 6 ⊠ SH04	II — 6 区 SH04 SP60	II - 6 ⊠ SH04 SP60	II − 6 🗵 SH04	II − 12⊠ SP151	II − 12区 SH01	II - 12区 SH01	II − 12区 SH01	II − 12区 SH01	II − 12⊠ SH01	II - 12区 SH01
出土遺構略称	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	SHc04	ı	SHc05	SHc05	SHc05	SHc05	SHc05	SHc05
遗存状態	口緣1/5	底1/2	庭完存	底1/4	庭1/8	口禄1/8	庭1/8未満	口錄1/4	口錄3/8	庭完存	庭完存	庭完存, 体1/8	底1/8未満	庭1/2	口錄1/8未満, 体1/2, 底1/2	庭完存	口線1/8末満	口錄1/4, 底完存	口綠1/4	庭完存	庭完存	体1/8末満	口録1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8未滿	口緣1/8末満	口錄1/8未満	口緣1/8未満	口繰1/8未満
焼成	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	軟質	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	軟質	軟質	良好	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質
田調	内外面:灰白7.5YR8/2	内面:明赤褐 5 YR5/6 外面:褐7.5YR4/3	内外面:橙 5 YR6/8	内面:黑7.5YR2/1 外面:黑褐7.5YR3/1	内面:にぶい橙7.5YR6/4 外面:黒7.5YR2/1	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:にぶい黄橙10YR6/3	内面:にぶい褐7.5YR5/4 外面:位 3 YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:橙 5 YR7/6	内外面:にぷい橙7.5YR7/4	内外面: 检5YR6/6	内面: 黒褐10YR3/1 外面: 浅黄燈10YR8/3	内面:橙 5 YR7/8 外面:浅黄橙7.5YR8/6	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:橙 5 YR6/8	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面: 浅黄橙7.5YR8/4	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:黒褐10YR3/1	内外面:灰白10YR8/2	内面:浅黄橙7,5YR8/3 外面:灰白10YR7/1	內面:浅黄橙10YR8/3 外面:橙7.5YR7/6	内外面: 浅黄橙7.5YR8/4	内面: 灰黄褐10YR5/2 外面: 橙5YR7/6	内外面: 橙5 YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: 橙5 YR6/8
胎土の特徴	$1.0\sim 2.0$ mm	0, 5∼1, 5mm	0,5∼1,0mm 多い	0.3~0.5㎜ 多い 韓母	0.1~1.0㎡ 多い 盤母	精緻	1.0~2.0mm 多い 角 関石	0,2∼0,3mm 多い	0.2~1.0mm 雲母	$0.1\sim\!0.3$ mm	1.0~3.0㎜ 多い	1.0~5.0㎜ 多い	精緻	0,5~1,0mm	0.3∼2.0ாா த∪	0.5~1.5㎜ 多い	0.5∼1.0mm ⊗v	0,5∼1.0mm 多い	0,5~1,0mm	開緻	0, 5~2, 0mm	$0.2\sim$ 2.0mm	$0.5\sim1.0$ mm	0, 2~0, 5mm	精緻 整母	0.2~0.5mm 聲母	精緻 雲母	0.2~0.5mm 雲母	精緻
形・調整の	:横ナデ,指頭	内面:斜ヘラ削り 外面:斜ハケ 目	内面:斜ハケ目,指頭痕 外面: 横ナデ,指頭痕	内面:指頭痕,斜ヘラ削り 外面:縦ヘラ磨き	内面:指頭痕, 磨耗 外面:縦へう磨き	内面:横ハケ目, 指頭痕 外面: 縦ハケ目	内面:做板ナデ 外面:做・做板 ナデ	内外面:横ナデ	内外面:微ナデ	内面:斜ハケ目 外面:横ナデ, 指頭痕	内面:摩耗, 斜板ナデ 外面:摩 耗, 髄タタキ目	内面:斜板ナデ 外面:斜ナデ, 指頭痕	内面:斜ハケ目, 懐ナデ 外面: 指頭痕, 懐ナデ	内面:横・斜ハケ目 外面:横ナデ	内面:機・機板ナデ 外面:機ナ デ	内面:横ナデ, 横板ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	内外面:横・斜ナデ	内面: 横・横板ナデ 外面: 横ナ デ, 指頭痕	内面:斜ナデ 外面:機・総ナデ	内面:指頭痕 外面:懒ナデ	内面:斜ハケ目,指頭痕,ナデ 外面:縦・斜ヘラ削り	内面:做・斜ハケ目, ヘラ削り 外面:做・斜ハケ目, 横板ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面: 横ナデ	内外面:微ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、縦ハケ目
底径(cm)	ı	(2.0)	2.2	(4.8)	(6.0)	ı	(19, 0)		_	3.7	3.5	1.0	1	(4.6)	(2, 8)	2.8	1	1, 4	(2, 4)	3.2	1.0	1	-	_	1	1	1	ı	ı
器高(cm)	1	2.3	3.2	3.4	3.0	1	4.8	_	_	5.0	8.9	4.3	5.8	4.9	6.3	4.7	-	3.9	4.8	1.7	9.1	1	_	1	ı	1	ı	1	1
口径(cm)	(12, 0)	l	1	ı	ı	1	ı	(25, 0)	20.2	10.9	1	1	ı	ı	(8.4)	I	(18, 0)	(8, 9)	(8, 5)	-	_	ı	(23, 6)	-	(14.6)	(13.0)	1	(13.4)	(19.0)
過物	生土土	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翅 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翅形 土器	和形	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	#1401	弥生土器 變形土器	生形	弥生土器 魏形 土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 整 形土器	弥生土器 魏形土器
図版番号	-	1	1	ı	-	1	_	_	図版129	図版137	図版136	_	_	ı	図版136	图版136	ı	图版137	図版135	-	図版135	图版140	_	_	-	1		1	1
遺物番号	263	264	265	366	267	368	569	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	586	287	288	589	290	291

引位	檀			檀			個	剿	野	闡	戰	型	恒	闡	闡	闡		檀	檀	恒			争的			和的		
出土層位	大 上 直 直	_	1	来 山 面面		١	来 一 画 画	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	上位埋土	米面直	上位埋土	上位埋土	上位埋土	貼床	床面直 上	床面直上	床面直 上	上層	4	開始的學術學	1	-	無機 動物 的 動物 的	-	ı
調査時の出土遺構略称	II − 12区 SH01	II-12区 SH01北東部	II — 12区 SP150	II - 12⊠ SH01	II-12区 SH01北東部	II-12区 SH01北東部	II – 12⊠ SH01	II — 6 区 SH03	II — 6 ⊠ SH03	II — 6 ⊠ SH03	II − 6 🗵 SH03	II — 6 区 SH03	II — 6 ⊠ SH03	II – 6 ⊠ SH03	II 6 区 SH03	II – 6 ⊠ SH03	II − 6 🗵 SH03	II - 6 ⊠ SH03	II — 6 ⊠ SH03	II - 6 ⊠ SH03	II − 6 🖾 SH02	II − 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	II − 6 K SH02	II — 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	II - 6 ⊠ SH02	п – 6 ⊠ SH02
出土遺構略称	SHc05	SHc05	ı	SHc05	SHc05	SHc05	SHc05	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc06	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07
遺存状態	ı	口條1/8未満	口隸1/8末満	底2/3	口緣1/6	体1/8未満	口椽1/8末満	体1/4	体1/4	体1/4	口錄1/4	口錄1/8未濟	口椽1/8	底完存, 体1/4	底3/8	庭完存	庭完存	口錄1/8未満	口椽1/6	庭1/4	口錄1/8末満	口錄1/8末満	口椽1/8	体1/5	口椽1/8未満	口條1/8末満	口緣1/8末満	口禄1/8末満
焼成	軟質	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	軟質
即驅	内外面: 浅黄橙: 7.5YR8/3	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:灰白5YR8/2 外面: 俊5YR6/6	内外面: 橙5YR6/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:橙2.5YR7/6 外面:橙7.5YR7/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 YR6/8	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: 魯5YR7/8	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内面:明赤褐 5 XR5/6 外面:にぶい黄燈10YR7/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:橙 5 YR6/6	内面:明赤褐2.5YR5/6 外面:明赤褐5.YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:明赤褐 5 YR5/6	内面:にぶい黄褐10YR4/3 外面:にぶい黄橙10YR6/4	内外面:によい橙7.5YR7/4	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面:橙7.5YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6
胎土の特徴	帮級	精緻 雲母	0.2~1.0㎜ 雲母	0.2~0.5mm	0.1~2.0㎜ 製母	0.2~1.0㎜ 磐母	0.2~1.0mm 磐母	0.2~1.0m 數母 角 閃石	0.1~1.5mm	0.1~2.0㎜ 多い 磐 母	2.0~4.0回 多い	0.1~0.2mm	0.5~1.0回 多い 角 図石	0, 2~1, 0mm	1.0~2.0㎜ 多い	柏酸	1.0~4.0㎜ 多い	0.1∼0.2mm 多い	0.2~1.5mm	1,0~2,0㎜ 多い	0.5~1.0mm	0.2~2.0mm 多い	0,5~1,0mm	0.1~0.2㎜ 多い	0.1~1.0㎜ 雲母	0.5~1.0㎜	$0.1\sim 0.2m$	0.2∼1.0mm 多い
整形・調整の特徴	内外面:樹ナデ	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指 頭痕	内外面:横ナデ	内面:斜ハケ目 外面:右上りタタキ目,ナデ	内面:敬板ナデ 外面:ナデ,指 頭痕	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内面:黄ナデ 外面:横ナデ, 斜ハケ目	内面:做ナデ, 指頭痕 外面:做 ナデ, 縦ハケ目	内外面:横ナデ	内面:指頭痕 外面:斜ハケ目, 横ナデ	内外面:摩耗	内外面:横ナデ	内面:做ナデ、指頭痕 外面:做ナデ、縦ハケ目	内面: 縦ナデ, 指頭痕 外面: 摩耗	内面:縦ナデ 外面:横タタキ目	内面:微板ナデ 外面:微ナデ	内面:指頭痕,ナデ,縦ヘラ削り 外面:縦ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ、摩耗・剝離	内外面:指頭痕	内外面:横ナデ	内外面:備ナデ	内面:做ナデ, 指頭痕 外面:横 ナデ, 横・斜クタキ目	内外面:憐ナデ	内面: 做ナデ, 指頭痕 外面: 機 ナデ	内外面:傚ナデ	内外面:做ナデ	内外面:摩耗
底径(cm)	1	ŀ	1	4.5	-	1	1	1	-	_	-	1	1	2.8	(2, 9)	2,3	1.6	_	ı	(4.6)	1	1	1	1	_	1	_	L
器高(cm)	1	ı	ı	2.3	ı	1	1	1	1	_	1	ı	ı	3.7	4.7	2,3	7.2	_	1	1.8	-	1		1	1	i	ì	_
口径(cm)	1	(16, 9)	(10.8)	ı	(12, 0)	I	ı	ı	ı	-	(14, 6)	ı	(14, 1)	ı	_	-	1	-	(15.0)	-	(18,2)	(17.0)	(10,0)	I	(10, 1)	(14.0)	ı	-
引物種類・器種	弥生士器 魏形士器	弥生土器 魏形土器	弥生士器 翅形 土器	弥生土器 題形土器	郊生土器 目形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	枡	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 類形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 競 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 高杯形土器	製塩土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 甕形土器	44形
図版番号	ı	ī	ı	ı	1	1	 	ı	1	1	1	ŀ	1	1	Ι	-	1	1	图版129	1	ı	ı	1	1	_	1	1	-
遺物番号	292	293	294	295	596	297	298	589	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	314	315	316	317	318	319	320	321

垣			<u> </u>									神			kmi		(SI(B)		和池		en in					1000	
出土層位	Ι.	1	FIM	1	1	ı	上層	1	上層	上層	土	床面直 上	1	1	来 下面直	ı	無 過 物 的 的 的 的	1	無格色 遺物包 合图	1	馬	ı	1	ı	ı	床面直 上	1
調査時の出土遺構略称	11 − 6 ⊠ SH02	II − 6 🗷 SH02	II − 6 ⊠ SH02	II − 6 🗷 SH02	II — 6 ⊠ SH02	II 6 🗵 SH02	II — 6 🗷 SH02	II — 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	II − 6 🗷 SH02	II — 6 ⊠ SH02	11 − 6 🗷 SH02	II − 6 ⊠ SH02	II – 6 ⊠ SH02	II − 6 ⊠ SH02	II – 6 K SH02	II – 6 ⊠ SH02	II − 6 区 SH02	II − 6 ⊠ SH02	II – 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	II − 6 🗷 SH02	II − 6 🗷 SH02	II – 6 ⊠ SH02	II — 6 ⊠ SH02	11 − 6 ⊠ SH02
出土遺構略称	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07	SHc07
遗存状態	口祿1/8未満	口禄1/8末満	口緣1/8末満	口錄1/8末濱	口錄1/8未満	口錄1/8未滿	口祿1/8末満	口錄1/8未満	口錄1/8末満	口緣1/8	口椽1/8	口錄1/8未満	底1/2	庭完存	庭完存	口袋1/8,杯1/4,脚1/4	体1/8	口緣1/8	脚6/8	脚1/8	口錄1/8未満	脚1/8	口錄1/8	口緣1/8未満	庭完存, 体3/8	庭完存	口緣1/8未満
焼成	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	軟質
色調	内外面:检7.5YR7/6	内外面:橙 5 Y R6/8	内外面:黄褐10YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:によい褐7,5YR5/4	内外面:黄灰2.5Y6/1	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/8	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明揭7.5YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内面:灰白10YR8/2 外面:浅黄色10YR8/3	内外面:橙7.5YR6/6	内面:黒10YR2/1 外面:黒褐7.5YR3/1	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 Y R6/8	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:橙7.5YR6/6	内面:灰白2,5Y8/2 外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:明赤褐 5 Y R5/6	内外面:億5YR6/6	内面:にぶい黄橙10YR7/3 外面:にぶい橙7.5YR7/3	内面:橙 5 YR7/8 外面:橙 7, 5 YR7/6
胎土の特徴	0.2∼1.5mm 多い	0.5~1.0mm	0.1~0.3mm 多い	0.1~0.2mm	0.1∼0.5mm 多い	0.1~0.2mm	0.3∼1.0mm ≸∪	0.1~0.2mm 多い	0, 1~0, 2mm	0.1~0.2mm 多い	0.3~0.5㎞ 多い 韓母	0.2~1.0mm	1,0~1,5mm	0.2~1.0mm	精緻	0.1~2.0mm 多い	0.3~1.0mm 多い	0.2~0.5mm 多い	0.1~0.2mm 婺母	0.3~1.5mm 多い	0.2~1.0mm 多い 磐 母	0.5~3.0mm 多い	精緻	0.2~2.0mm 多い	0,5~1,0mm	0.5~1.0㎜多い	0.5~1.0mm
整形・調整の特徴	內外面:摩耗	内面:横ナデ 外面:指頭痕	内外面:横ナデ	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 摩 耗	内面:横ナデ,摩耗 外面:横ナ デ	内外面:横ナデ	内面: 憐ナデ 外面: 憐ナデ, 指 頭痕	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 摩 耗	内外面:做ナデ	内面:摩耗 外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:憐ナデ, 指頭痕 外面:憐 ナデ	内面:横ナデ,指頭痕 外面:斜 ナデ,指頭痕	内面:縦・斜ハケ目 外面:指頭 痕	内面:斜ハケ目,指頭痕 外面: 摩耗	内面:ヘラ磨き, 機ナデ 外面: 指頭痕, 機ナデ	内面:樹へラ磨き、樹ハケ目 外面:樹ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内面:傤ヘラ削り 外面:傤ナデ	内外面:横ナデ	内面:指頭痕 外面:横ナデ	内面:横・斜ナデ 外面:斜ナデ	内面:横ナデ 外面:ハケ目,横 ナデ, 指頭痕	内面:縦・横板ナデ 外面:指頭 痕, 横ナデ	内面:斜・憐ナデ 外面:縦・憐 ナデ	内面:斜ハケ目, 横ナデ 外面: 摩耗
底径(cm)	1	ļ.	ı	1	1	1	1	1	I	ļ	ı	ı	(4.1)	1.8	2.0	ı	ı	1	I	(19, 0)	ı	(10.8)	1	l	1.5	1	ı
器高(cm)	1	_	1	ı	_	ı	1	-	ı	ı	ı	Ι	4.2	2.8	2.9	I	I	_	-	2.4	i	3.5	_	_	5.5	6.8	ı
口径(cm)	1	-	ı	1	1	ı	(16.0)	(14.6)	(13, 2)	(14.0)	(14, 0)	I	1	I	ı	(24.0)	ı	(15,6)	I	1	1	ŀ	(14,0)	_	1	(11,7)	ı
遺物種類・器種	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 翅形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 遼 形土器	弥生土器 瘦形 土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器
図版番号	1	ı	ı	1	1	ı	.1	1	1	1	1	1	1	1	1	图版128	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1
遺物番号	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348

(成1/2,体1/2 体1/4 (様1/8 (日経1/8末間 (日経1/8末間	(144)2 (年1/4) (年1/4) (144)/8未満 (144)/8未満 (年1/8) (年1/8) (年1/8) (日禄1/8未満	(144) (2 (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41)						
2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	以	5 页数数过过数数数过数	3 好 實 質 好 好 好 質 質 好 質 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 班 教 教 员 员 员 教 教 员 教 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员	5 皮 軟 曳 曳 攻 好 智 智 好 智 好 好 好 好 好 好	5 皮 軟 貴 县 县 好 好 智 贯 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好	5 皮 軟 貴 县 县 好 好 智 贯 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好
1975年 19	17mm: 7,10m/45 5,105,10 内外面: 改集性10Y18/3 外面: 改まい投行: 5%18/8 内外面: 位 5,106/8 内外面: 切赤褐 5,718/6 外面: 明赤褐 5,718/6 外内面: 位 5,718/6 内内面: 位 5,718/6 内内面: 位 5,718/6							
-0, 2mm	3. 3. 4. E. C.	\$ \$ \$ \$ \$ \$						
内外面:機ナデ 精緻 内外面:機ナデ 0.1~0	指導機 外間 ・	面: 微ナデ 面: 微ナデ 面: 微ナデ, 粘頭旗 外面: 微 ・	が	が お頭痕 外面: 物	デ 指頭痕 外面: 検 指頭痕 外面: 検 が面: 性 が面: 性 が面: 性 が が が が が が が が が が が が が が が か が が か か が が か か か が か か か か が か		が 中国 (根面) (表現 (表現 (本)) (表現	本国 (2000年) 大田 (2000年) (2000年) 大田 (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000
N	 	- - - - - 	1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(4.5)	(4,5)	1	144 14	1
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
(17.8)		ard .	Bec 1996	(23.6)	(15, (15, (15, (15, (15, (15, (15, (15,	(16, (15, 18)	(15, 15)	BEG 366
1441441	及 選 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	海水 计 经	陈克曼 陈克曼 土 宗德 宗 经 经 数	弥熨 弥熨 士 弥愛 が存 珍鉢 次鉢 次鉢 次線 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数	茶敷 茶敷 茶皮 茶枝 茶枝 茶枝 茶枝 茶枝 茶枝 茶枝			No control of contr
{	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

遺物番号	号 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高 (cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
378	ı	弥生土器 壺形土器	-	1	ı	内外面:横ナデ	0.1~0.2mm 精緻	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06③	- (
379	ı	弥生土器 壺形土器	ı	1		内面:ナデ,指頭痕 外面:縦ナデ,斜ハケ目	0.2~1.0mm	内外面: 灰黄褐10YR4/2	良好	頸1/6	SHc18	II − 14区 SH06③	_
380	1	弥生土器 小型丸底壺形土 器	I	1	ı	内面:指頭痕 外面:斜板ナデ	0,3~0,5mm	内外面:	良好	体1/8末満	SHc18	II − 14⊠ SH06©	I
381	図版127	弥生土器 變形土器	(15, 3)	1	1	内外面:横ナデ, 斜ハケ目	1.0∼1.5mm 多い	内面:にぶい橙7,5YR7/4 外面:浅黄橙7,5YR8/3	良好	口錄3/4	SHc18	II — 14⊠ SH06	1
382	1	弥生土器 魏形土器	1	-	1	内外面:横ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	内外面:褐灰10YR4/1	良好	口緣1/8未満	SHc18	II — 14区 SH06ペッド 状遺構	下層
383	-	弥生土器 魏形土器	(18.0)	_	_	内外面:横ナデ	精緻	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口椽1/8末満	SHc18	II − 14区 SH06③	ı
384	ı	弥生土器 魏形土器	1	1	1	内外面:横ナデ	0,3~0,5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口緣1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06④	ı
382	ı	弥生土器 魏形土器	(17.4)	-	-	内面:微ナデ,指頭痕,斜ハケ目 外面:微ナデ,指頭痕,縦ハケ目	精緻	内面:黒2,5Y2/1 外面:灰黄褐10YR5/2	硬質	口龣1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06②	ı
386	ı	弥生土器 遼形土器	1	4.5	(4.1)	内面:指頭痕 外面: 做タタキ目, ナデ	0.3~0.5mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	庭1/2	SHc18	II − 14区 SH06③	ı
387	ı	弥生土器 鉢形土器	(26.0)	1	1	内面:做ナデ, 機ハケ目 外面: 指頭痕, 斜ハケ目	0, 2~0, 3am	内外面:橙 5 Y R 7/8	良好	口錄1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06②	1
388	1	弥生土器 \$ 形土器	(18.0)	ı	1	内面:縦ヘラ削り、指頭痕、横ナ デ 外面:横ナデ、斜タタキ目	0,5~2.0mm	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	口條1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06	下層
389	1	弥生土器 回形土器	(16.6)	-	1	内面:斜板ナデ,指頭痕 外面: 摩耗,斜板ナデ,指頭痕	0, 2~1,0mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	SHc18	II − 14区 SH06④	I
392	1	上師器 魏	(16.0)	-	1	内外面:横ナデ	0.5~1.0㎜ 雲母	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口龣1/8未満	l	II—8 ⊠ SP100	_
393	1	弥生土器 壺形土器	(21,0)	1	ı	内外面:横ナデ	0.5~0.7mm	内外面:橙7.5YR7/6	軟質	口緣1/8未満	SPc07	II − 6 🗵 SP05	ı
394	ı	弥生土器 壺形土器	1	1	I	内外面:横ナデ	$0.2\sim1.0$ mm	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口龣1/8末満	SPc28	II − 14⊠ SP154	ı
395	1	弥生土器 夏 形土器	(11.8)	-	-	内外面:摩耗	1,0~1,5mm	内外面:灰白10YR8/2	軟質	□縁1/8未満	SPc22	II − 10区 SP27	1
396	ı	弥生土器 壺形土器	(12, 4)	ŀ	_	内外面:憶ナデ	0.2~1.0mm 多い 角 関石	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口條1/8未満	SPc13	II — 8 ☑ SP263	-
397	ı	弥生土器 壺形土器	突带 (12.0)	1	1	内面:縦方向ナデ,指頭痕 外面 : 横ナデ	0,5~3,0mm	内外面:赤褐2.5YR4/6	良好	頸1/8末満	SPc27	II – 14⊠ SP115	-
398	1	弥生土器 壺形土器	1	1	-	内外面:做ナデ	精緻 雲母	内外面:にぶい赤褐 5 YR5/4	良好	口錄1/8未満	SPc10	II − 8 🗵 SP01	ı
399	-	弥生土器 要 形土器	(20,0)	_	-	内面:做ナデ 外面:摩耗	0. 5∼1. 0ாா	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口條1/8未満	SPc14	II − 8 ⊠ SP63	ı
400	ı	弥生土器 競形 土器	1	_	_	内外面:横ナデ	0, 2~0, 5mm	内外面:橙7.5YR7/6	軟質	□禄1/8未満	SPc17	II — 8 ⊠ SP197	ı
401	+	弥生土器 甕形土器	-	l	ı	内外面:横ナデ	1.0∼1.5₪	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口禄1/8未満	SPc25		ı
402	1	弥生土器 甕形土器	(12, 0)	l	ı	内外面:横ナデ	0.1~0.2㎜ 雲母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	□縁1/8未満	SPc29	II - 14区 SP202 (SB 06)	ı
403	ı	弥生土器 要 形土器	(14, 3)	1	-	内面: 横ナデ, 横へラ削り 外面 : 横ナデ, ナデ	$1.0\sim3.0$ mm	内外面:橙 5 YR6/8	良好	口縁1/8未満	SPc10	II — 8 ⊠ SP01	ı
404	1	弥生土器 要 形土器	l	-	1	内外面:做ナデ	精緻 雲母	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口錄1/8未満	SPc33	II — 15⊠ SP05	ı
405	ı	弥生土器 愛 形土器	ı	ı	l	内外面:做ナデ	0.5∼1.0ோ த∪	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	□椽1/8未満	SPc04	II — 6 ⊠ SP174	ı
406	-	弥生土器 甕形 土器	(11.6)	-	l	内面: 懐ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ	0.2~0.7m 精緻 學母	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	□縁1/8未満	SPc20	II – 9 🗷 SP182	,
407		弥生上器 魏形士器	(14.0)		ı	内外面:做ナデ	超数	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SPc02	II − 12区 SP83	,

器高(cm) 底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺 存 状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称
	面:微ナデ 外面:做・斜ナデ	精緻	内外面:によい位7.5YR6/4	良好	口緣1/8末満	SPc15	II — 8 ⊠ SP233
- 内外面	1:回転ナデ	0.2~2.0mm	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	□ 錄1/8未 満	1	II — 8 ⊠ SP259
- 内外面:備	菌ナデ	精緻 雲母	内外面: にぶい橙7.5YR6/4	良好	1	SPc31	II - 15区 SP10
- 内面:指頭痕。 痕, 横ナデ	痕,ナデ 外面:指頭	0.5~1.0mm	内面:にぶい黄燈10YR7/4 外面:憶5YR6/6	良好	口龣1/8末満	SPc10	II − 8 🗷 SP01
- 内外面:横ナ	ih	0.5~2.0目 めい 節	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	口祿1/8末満	SPc22	II − 10区 SP27
— 内外面:摩	露 耗	0.5~0.8mm	内外面:橙7.5YR6/6	軟質	口樣1/8末濱	SPc19	II — 8 ⊠ SP261
- 内外面:横ナ	7.7	0.5~1.5mm	内外面:检7.5YR7/6	軟質	□録1/8未満	SPc05	II – 6 ⊠ SP052
- 内面:樹ナデ	', 指頭痕 外面:做	0.2~0.5㎜ 磐母	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	体1/8未満	SPc20	II − 9 🗵 SP182
- 内面:摩耗,	指頭度 外面:熔耗	相級	内外面:橙 5 YR7/6	軟質	体1/8	SPc22	II - 10⊠ SP27
- 内面:斜ヘラ削 斜ハケ目	り 外面:摩耗,	0.5∼3.0mm 多い	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	体1/4	SPc22	II - 10⊠ SP27
- 内面:斜ヘラ削 : 縦へラ贈き	19, 指頭痕 外面	0.1~1.0mm 宴母	内外面:にぶい梅7.5YR5/4	良好	体1/8末満	SPc20	II – 9 🗵 SP182
(3.0) 內外面:摩耗		精緻	内外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/4	SPc21	II - 10区 SP21
(4.0) 内面: 指頭痕 タ ナデ	外面:指頭痕,機	0.5~1.0mm	内外面:にぶい饐7.5YR7/4	良好	底1/3	SPc24	II − 14区 SP124
- 内面:指頭貨, 終 :ナデ	斜へう削り 外面	$0.5\sim 2.0$ mm	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:橙 5 YR7/8	良好	体1/8	SPc32	II – 15⊠ SP07
(7.0) 内面:横ナデ 外	外面:板ナデ	0.2~1.0mm 多い	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:黒10YR2/1	良好	底1/6	SPc12	II — 8 ⊠ SP34
: ナデ 外	·面:縦ナデ	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	底1/4	SPc22	II - 10区 SP27
(6.0) 内面:ナデ, 指頭	指頭痕 外面:微ナ	$0.1{\sim}1.0$ mm	内面:にぶい黄松10YR7/3 外面:橙2,5YR6/8	良好	底1/4	SPc18	II—8 ⊠ SP205
- 内外面:축ナデ	_	$0.2\sim1.0$ mm	内外面:橙7.5YR6/6	良好	□椽1/8末満	SPc01	II – 12区 SP95
- 内面: 做ナデ	外面:横ナデ	0.2~4.0 \$1.	内外面:にぶい黄橙10YR6/3	段好	口錄1/8	SPc22	II - 10⊠ SP27
- 内外面:做ナラ		0.2~1.0mm 磐母	内外面:橙7.5YR6/6	身好	□禄1/8未満	SPc10	II — 8 🔀 SP01
- 内外面:做ナデ		0,5~1,0mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	体1/8未猶	SPc06	II - 6 K SP021
- 内面:横へう削	り 外面:	0.5~1.0mm 角閃石	內面:橙7.5YR7/6 外面:黒褐10YR3/1	良好	底1/8未満	SPc23	II - 10区 SP34
- 内面:横へラ削 横ナデ	9, 摩耗 外面:	0.2~0.5mm 角閃石	内外面:にぶい格7.5YR5/4	良好	脚1/8未満	SPc11	II - 8 ⊠ SP02
(10.5) 内面:備ヘラ削	り 外面:横ナデ	0.3~1.5mm	内面:橙 5 YR6/6 外面:明赤褐2.5YR5/6	軟質	底1/8未満	SPc16	II – 8 ⊠ SP169
- 内面:横ナデ, :做ナデ, 縦・	縦へう磨き 外面 ・斜ハケ目	精緻	内外面:橙 5 YR6/6	軟質	口條1/8	SPc03	II – 6 🗵 SP06
- 内囲: 樹・斚ナ	デ 外面: 斜ナデ	0, 2~1, 5mm	内外面:にぶい构7.5YR5/4	良好	口錄1/8未満	-	II – 14区
- 内外面: 微ナ	デ	0.5∼1.0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口暴1/8未満	SPc30	II − 14区 SP43
: + 7	-	0.5~2.0ஊ த∪	内外面:にぶい黄色10YR7/4	良好	口錄1/4	SPc09	II – 5 ⊠ SP017
- 内面:樹ナデ - デ, 指頭頂	外面:横・横板ナ	0.5~2.0	内面:做5 YR7/6 A 面:建装幅10VD6/2	良好	口錄1/5	SPc15	II − 8 🗵 SP233

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
437	図版137	弥生土器 鉢形土器	_	5.2	1.7	内面:斜ハケ目 外面:縦・斜へラ削り	0,5∼1,5mm	内外面:橙 5 Y R6/6	良好	底3/4	SPc20	II 9 ⊠ SP182	
438	ı	弥生土器 鉢形土器	(9, 1)	1	l	内外面:微ナデ	1,0~1,5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口椽1/8未満	SPc08	II — 6 ⊠ SP032	ı
442	1	弥生土器 壺形土器	1	9.4	8.4	内外面:ナデ	0.5~3.0mm 多い	内面:明赤褐2.5YR5/6 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	庭完存	SKc05	II — 6 ⊠ SK06	1
443	. 1	弥生土器 壺形土器	(16, 1)	1	1	内面:伐ナデ,俊ハケ目 外面: 悦ナデ	0.1~0.5mm 少ない 精緻	内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	口縁1/8	SKc06	II — 4 ⊠ SK03	-
444	ı	弥生土器 壺形土器	(17, 1)	ı	ı	内外面:微ナデ	0.2~0.5mm 精緻	内外面:7.5YR6/6	良好	口緣3/8	SKc06	II — 4 ⊠ SK03	ı
445	図版127	弥生土器 魏形士器	(16, 0)	17.1	1	内面:横ナデ, 斜ヘラ削り 外面 :横ナデ, 縦・斜ハケ目	0.5~2.0 動物の 動物 対象 単数 角関石	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口錄3/4, 体3/4, 底1/8 未潤	SKc06	II − 4 🗵 SK03	1
446	-	弥生土器 甕形土器	-	2.4	(9.6)	内面:斜ヘラ削り,指頭痕 外面:斜ヘラ磨き	0.2~0.5mm 精緻	内面:明褐7.5YR5/6 外面:にぶい褐7.5YR5/4	硬質	体1/2,底1/2	SKc06	II — 4 区 SK03	ŧ
447	ı	弥生土器 愛 形土器		3.5	(7.2)	内面:指頭痕 外面:縦へう磨き, ヘラ磨き	0.1~0.3mm 精緻	内面:にぶい褐7.5YR5/4 外面:にぶい赤褐5 Y5/4	硬質	底1/4	SKc06	II – 4 ⊠ SK03	1
448	. 1	弥生土器 魏形土器	(16, 0)	1	ı	内外面:横ナデ	0, 2~0, 5mm	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	口龣1/8未満	SKc07	II — 12区 SK04	1
449	图版126	弥生土器 愛 形土器	(16, 9)	ı	ı	内面:做ナデ, 縦・斜ヘラ削り, 指頭痕 外面:機ナデ, 摩耗, 斜 ヘラ磨き	精緻 雲母 角閃石	内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	口錄1/8未満, 体3/8	SKc09	II – 9 ⊠ SK03	I
450	1	弥生土器 愛 形土器	(17.0)	1	ı	内外面:ナデ	0, 1~0, 5mm	内外面:にぷい黄褐10YR5/4	良好	口錄1/8未満	SKc12	II - 15⊠ SK03	1
451	図版121	弥生土器 壺形土器	(20, 0)	ı	ı	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ	0.2~0.5㎜ 精緻	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/3	SKc13	II - 15⊠ SK02	1
452	図版122	弥生土器 费形土器	ı	1	ı	内面:摩耗, 指頭痕 外面:摩耗	0.2~0.5回 精緻	内面:黄灰2,5Y6/1 外面:にぶい黄橙10YR6/3	良好	体1/4	SKc13	II — 15⊠ SK02®	ŀ
453	ı	弥生士器 壺形土器	ı	ı	ı	内面:樹ハケ目, 斜ヘラ削り 外面:縦ハケ目, 横へラ削り, 斜・横へラ磨き	精緻	内外面:褐7.5YR4/3	良好	体1/8末満	SKc13	II 15区 SK02	I
454	図版124	弥生土器 壺形土器	万	ı	ı	内外面:横ナデ	0.3~1.5㎜ 多い 角図石	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	良好	庭完存	SKc13	II − 15⊠ SK02	-
455	ı	弥生土器 變形 土器	ı	3.0	(2,2)	内面:斜ハケ目 外面:懺・板ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2	良好	底1/2	SKc13	II - 15⊠ SK02	1
456	ı	弥生土器 甕形土器	(15, 0)	ı	ı	内面:微・櫛板ナデ 外面:做ナ デ	精緻	内外面:にぶい橙7,5YR6/4	良好	口錄1/8未満	SKc13	II - 15⊠ SK02	-
457	ı	弥生土器 魏 形土器	(13, 5)	ı	ı	内外面:横ナデ	1.0~1.5㎜ 多い	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	口錄1/8末満	SKc13	II 15⊠ SK 02③	1
458	図版127	弥生土器 建 形土器	(13.5)	ł	ı	内面:横ナデ, 斜ハケ目, 指頭復 外面:横ナデ, 斜ハケ目	1,0~3,0mm	内外面:にぶい黄2,5Y6/3	良好	口禄1/8	SKc13	II − 15⊠ SK02	第1層
459	1	弥生土器 變形土器	(11, 1)	-	1	内外面:横ナデ	0, 1~0, 5mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口錄1/8未満	SKc13	II − 15⊠ SK02	1
460	图版126	弥生土器 愛 形土器	(11,6)	_	_	内面:摩耗,指頭痕 外面:摩耗, 斜・縦ハケ目	0,2~0,5mm	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口錄1/8未満, 体1/5	SKc13	II − 15⊠ SK02	第2層
461	1	弥生土器 甕形土器	-	_	Ι	内面:斜・横へラ削り 外面:斜 ・横・縦へラ磨き	精緻 雲母	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	硬質	(4 3/8	SKc13	II − 15⊠ SK02	ı
462	ı	弥生土器 甕形土器	ı	-	-	内面:指頭痕, 斜ヘラ削り 外面 :摩耗, 横ナデ, 縦・斜ハケ目	0.2~0.5㎜ 多い 雲母	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:橙7.5YR6/6	良好	体1/3	SKc13	II − 15⊠ SK02	第1層
463	ı	弥生土器 高杯形土器	(21, 9)	-	ı	内外面:做ナデ	0.1~0.3mm 宴母	内外面:橙 5 YR6/6	良好	□録1/8未満	SKc13	II — 15⊠ SK02	ı
464	図版134	弥生土器 鉢形土器	(11, 4)	9.9	_	截	1.5~3.0㎜ 多い	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口錄1/4, 底完存	SKc13	II − 15区 SK02	第1個
465	図版141	弥生土器 不明	1	3,4	(0.7)	内面:徴板ナデ 外面:微・板ナ デ	0, 1∼0, 2mm	内外面: にぶい橙7,5YR7/4	良好	脚1/4	SKc13	II — 15⊠ SK02	第1層
466	1	44形 十十	(17.0)	-	ı	内面:摩耗 外面:做・做板ナデ	1, 0~1.5пш	内面:灰白7.5YR8/2 外面:橙5 YR7/6	良好	□縁1/8未満	SKc14	II − 15⊠ SK07	1
467	1	弥生土器 魏形士器	-	_	1	内外面:摩耗	0,2~0,5mm	内外面: 橙5YR6/8	良好	口錄1/8末脊	SKc14	II − 15⊠ SK07	-

称 出土層位	1	片图	下圈	1	-	ı	ı	EF T	不图	ı	不圖	N B	第2・3層	上層	第1層	阳	第1層	一層	第1題	ı	ı	ı	ı	1	1	1	包含層	
調査時の出土遺構略称	II—6 ⊠ SK29	II — 5 ⊠ SK24	II – 5 ⊠ SK24	II — 8 ⊠ SK07	II − 8 ⊠ SK07	II − 10⊠ SD06	II − 10区 SD06	II − 16⊠ SD01®	II − 16⊠ SD01@	II − 16⊠ SD01	II − 16⊠ SD01©	II – 16⊠ SD01©	II − 16K SD01③	II − 16⊠ SD01	II − 16⊠ SD01③	II – 16K SD01@	II – 16K SD01®	II − 16⊠ SD01@	II − 16⊠ SD01®	II — 6 ⊠ SX04	II — 6 ⊠ SX04	II — 6 ⊠ SX05	II − 6 ⊠ SX05	II − 6 ⊠ SX05	II - 6 K SX05	II-12区包含層	II — 10⊠ U50	
出土遺構略称	SKc17	SKc20	SKc20	SKc27	SKc27	SDc10	SDc10	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SDc32	SXc04	SXc04	SXc05	SXc05	SXc05	SXc05	_	_	
遗存状態	体1/8未満	類3/8	口縁1/8末満	□縁1/8末満	口録1/6	□縁1/8末満	頸1/4	口錄1/8末満	口椽1/8未満	口緣1/8未満	口椽1/8末漪	口緣1/8	口縁1/8未満	口緣1/8	口緣1/8未満	底 (脚) 1/6	体1/8未満	体1/2	口緣1/8末満	口錄1/8未満	口錄1/8末満	口錄1/8未満	口龣1/8	口禄1/8末満	底1/4	口緣1/8未満	口録1/8	
焼成	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	軟質	軟質	軟質	良好	良好	
田調	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内面:億5 XR6/6 外面:にぶい億7,5 XR7/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:褐灰10YR5/1 外面:浅黄橙7.5YR8/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:橙2.5YR6/8 外面:によい黄色10YR7/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:浅黄2,5Y7/3	内外面:橙 5 YR6/6	内面:黄灰2,5Y4/1 外面:明赤褐2,5YR5/6	内面:橙7.5YR6/6 外面:浅黄橙7.5YR8/3	内面:浅黄橙7.5YR8/4 外面:橙 5 YR7/6	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:浅黄橙7.5YR8/3	内外面:橙 5 YR6/6	内面:億5 YR6/6 外面:にぶい億7.5YR7/3	内面:にぶい黄橙10YR7/3 外面:볍7.5YR6/6	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:橙 5 YR6/6	内面:橙7.5YR6/6 外面:にぶい黄橙10YR7/4	内外面:明梅7.5YR6/6	
胎土の特徴	0. 1~0.5mm	0.2~1.0回 多い 粗酸	0.2~0.5mm	0.2~1.0mm	0, 2~1, 0m	0.5~2.0㎜ 角閃石	1.0~3.0目 多い	0, 1~0, 3mm	0,5~1,0mm	0, 1~0, 3mm	0.5~0.5 關 數母	精緻	0, 1~0, 3mm	0.2~0.5㎜ 磐母	精緻	0,5~1,0mm	0.1~0.5㎜	0,3~1,0㎜	精緻	0.2~2.0回 多い	0.5~1.0㎜ 多い	0,1~1,5㎜	0, 1~0, 3mm	0.5~1.00	0.1~2.0回 多い	0,5∼1,5шш		10~3 [] %2 前
形・魑魅	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 斜ハケ目	内面:微ハケ目,微ナデ 外面:斜・微ハケ目,微ナデ	内外面:横ナデ	内面:做ハケ目 外面:縦ハケ目, 機ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指頭痕	内面:ナデ, 慎ヘラ削り 外面: 摩耗	内外面:做ナデ	内外面:微ナデ	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内面:微ハケ目,微ナデ 外面: 機ナデ,縦ハケ目	内外面:做ナデ	内外面:摩耗	内面:指頭痕,指ナデ 外面:縦 ハケ目	内外面:做ナデ	内面:斜ナデ,指頭痕 外面: 微ナデ,斜ハケ目	内面:摩耗,ナデ 外面:摩耗, 指頭痕,ナデ	内面: 斜板ナデ 外面: ナデ, 指頭痕	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指 頭痕	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内面:摩耗,ナデ 外面:機ナデ	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 摩耗	内外面:摩耗	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	1
底径(cm)	ì	1	1	1	1	-	ı	ı	1	1	ı	ı	1	1	. 1	(12, 0)	ı	1	ı	1	-	ı	ı	1	(4.0)	-	-	
器高(cm)	ı	1	!	1	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	5.1	1	1	ı	1	-	1	ı	ı	3.4	1	1	
口径(cm)	ı	1,	1	(14.0)	(7.8)	(15.9)	ı	(19.5)	1	(28.0)	ı	(13.0)	(13, 9)	(21, 3)	(11, 6)	ı	I	ı	(8, 4)	1	1	(16, 0)	(10, 6)	ı	1	(23.7)	(15.0)	(0 00)
遺物種類・器種		弥生土器 壺形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 觀形土器	弥生土器 建 形土器	势生土器 <u></u>	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器		弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 台付鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器
図版番号	_	1	ı	ł	ł	l	ı	ı	-	_	1	-	_	-	_	1	I	ı	1	_	ŀ	1 .	_	1	_	-	ı	
遺物番号			I	1	1						478				482	483		485	486					493			496	203

中河	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
於顧	生土器形土器	(17, 6)	_	l	内面:斜板・横ナデ 外面: 横ナ デ, 指頭痕	0.5~1.5mm 多い	内外面:橙 5 Y R7/6	良好	口綠1/8末満	-	II − 10⊠ US1	褐色包 含層
华 樹	生土器 形土器	(23.4)	1	1	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 指 頭痕	1.0~2.0㎜ 多い	内外面: にぶい黄橙10YR7/2	良好	口祿1/8未満	ı	II — 10⊠ U50~51	ı
弥壺	生土器形土器	ı	ı	ı	内面:做ナデ, 指頭痕, 横へラ削り 外面: 横ナデ, 縦・斜ハケ目	0.5~1.5mm 多い 銀母	内外面: 检7.5YR7/6	良好	体1/4	ı	II — 10区 U50~51	1
按觀	K生土器 發形土器	1	ı	l	内面:摩耗 外面:縦ハケ目	0.2~1.0mm	内外面: 梅7.5YR4/3	良好	類1/4	I	II — 8 🗷 U39 • 40	包含層
ST INN	弥生土器 壺形土器	ı	I	ı	内面:縦板ナデ 外面:縦ハケ目	0.2~1.0mm	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	体1/8未満	ı	II − 8 🗷 U39 • 40	包含層
14	弥生土器 魏形土器	(14.0)	ı	I	内面:縦ナデ,指頭痕 外面:縦 ・懺ナデ	0.3~4.0㎜ 多い	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	9/1魯口	1	II − 10⊠ U50	图号码
	弥生土器 魏 形土器	(17.7)	ı	1	内面:做ナデ, 摩耗 外面:做ナ	2.0~4.0mm 多い	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口縁1/8	ı	II — 6 KZ	包含圈
	弥生土器 魏形土器	(14.4)	ı	ı	内面:横ナデ, 指頭痕 外面:横 ナデ, 縦ハケ目	0.2~2.0mm	内外面:橙7.5YR6/6	良好	口緣1/4	1	II 10区 U50~51	ı
	弥生土器 魏形土器	(12, 5)	1	ı	内面:傤ナデ、僣・斜板ナデ 外面:傤ナデ,斜ハケ目	0.1~0.2 m 精緻 角 閃石	内面:にぷい黄褐10YR5/4 外面: 黒褐10YR3/1	硬質	口縁1/5	ı	II — 10⊠ U50~51	1
	弥生土器 要 形土器	(15, 2)	1	ı	内面:横ナデ, 摩耗 外面:横ナ デ	1.0~2.0㎜ 多い	内外面:灰白2.5Y8/2	良好	口錄1/8	ı	II — 10⊠ U50~51	+
	弥生土器 甕形土器	(13,0)	ı	ı	内外面: 備ナデ	0.5~1.0㎜ 雲母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口繰1/8	1	II − 8 🗷 U39・40	包含層
	弥生土器 魏 形土器	(16, 0)	1	ı	内外面:横ナデ	0.5~1.0㎜ 韓母	内外面:明梅7.5YR5/6	良好	口繰1/8	ŀ	II - 8 🗵 U39 • 40	包含層
	弥生土器 题 形土器	(13.2)	ı	t	内外面:横ナデ	0.5~1.0㎜ 磐母	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口緣1/8	I	II − 8 🗷 U39 • 40	包含層
	弥生土器 题 形土器	(14.0)	1	1	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:橙 5 Y R6/8	良好	口繰1/8未満	1	II − 10区 U50~51	ı
	弥生土器 變形土器	(22, 6)	-	1	内面:横ナデ,横ハケ目 外面: 横ナデ,ハケ目	0.2~2.0mm 多い	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/8未満	-	II — 8 ⊠ U35~37	包含層
	弥生土器 魏形土器	(12, 4)	ı	1	内面:微ナデ,指頭痕 外面:微ナデ, 瞭耗	0.5~1.0回 多い	内外面: 橙5YR6/8	良好	口繰1/8	ı	II - 10[Z U50~51	ı'
	弥生土器 甕形土器	ı	I	I	内面:微ナデ,指頭痕 外面:微 ナデ	0.3~2.0㎜ 多い	内面: にぶい黄褐10YR5/3 外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	□繰1/8末満	ı	II − 10区 U50~51	ı
	弥生士器 愛 形土器	(12, 6)	1	ı	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 摩 耗	精緻 雲母	内外面:暗褐7,5YR3/3	良好	□縁1/8末満	1	II — 8 ⊠ U35~37	包含圈
	弥生土器 魏形土器	(9.0)	I	I	内外面:指頭痕,摩耗	0.2~1.5回 多い 角 閃石	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口緣1/6	ı	II — 10区 U50	包含層
	弥生土器 魏形土器	(11, 0)	ı	ı	内面:横ナデ, 横ハケ目, 指頭痕 外面:横ナデ, 指頭痕	0.3~3.0㎜多い	内外面: にぶい橙 5 YR7/4	良好	口繰1/3	ı	II − 8 🗵 U36 • 37	包含圈
	弥生土器 魏形土器	Ι	2.2	(2,6)	内面:指頭度 外面:横ナデ	0, 5~2,0mm	内面:橙7.5YR7/6 外面:明赤褐.5 YR5/6	良好	底1/2	-	II — 8 ☑ U35~37	包含層
	糾形	1	2.1	(2,2)	内面:摩耗 外面:斜ハケ目,ナデ	0.5~3.0㎜多い	内外面:橙 5 Y R6/6	良好	底1/2	l	II − 8 🗵 U39・40	包含圈
	弥生土器 魏形土器	ı	1.9	(2, 0)	内面:横ナデ, 指頭痕 外面: 指頭痕	0.1~0.2㎜ 多い 録母	内面: にぶい黄褐10YR5/4 外面: にぶい黄褐10YR4/3	良好	底1/4	ı	II − 10区 U50	包含層
	弥生土器 甕形土器	1	4.1	(1,4)	内面: 徴板ナデ 外面: 右上りタ タキ目, 指頭痕	0,2~2,0mm	内外面:によい掲7.5YR5/4	良好	底1/2	1	11 − 8 🗵 U39・40	包含層
	弥生土器 魏 形土器	1	4.9	5.0	内面:縦ヘラ削り 外面:樹ナデ, 斜ハケ目	1,0~2,0mm	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	庭完存	. 1	II − 10⊠ U56	包含層
	弥生土器 建 形土器	ı	4.3	(9.2)	内面: 斜ヘラ削り 外面: 縦ヘラ 磨き	0.5~2.0㎜多い	内面:梅灰10YR4/1 外面:にぶい黄梅10YR5/3	硬質	庭1/8	ı	11 − 6 🗵	包含層
	弥生土器 甕形土器	1	2.5	(5.6)	内面:斜板ナデ,指頭痕 外面: 指頭痕,ナデ	母績 ┉3.0~1.0	内面:にぶい黄2.5V6/4 外面:明赤褐 5 Y.R5/6	良好	庭1/5	-	11 − 10⊠ U50	包含層
	弥生土器 翅 形土器	ı	3.0	(4.2)	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	0.5∼1.0mm 多い	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	庭1/2	_	II — 10⊠ U50	包含層
	弥生土器 題形十毀	ı	2.1	0.9	内面: 指頭痕, ナデ 外面: 横ナ デ	0.2~1.5㎜ 多い	内面:黒褐10YR3/1 外面:褐灰10YR4/1	良好	底5/8	ı	II − 10区 U50~51	ı

扫	1	nga .	ויקפו			ורלק	ppin	pgen	ורפו	15271	15-1		rgen		מוצו	1571				Anni	Armi	Anni			lampi .	栅	laccord .	iani]
出土層位	1	包含層	包含層	ı	1	包含層	包含層	包含層	包含層	包含圈	包含層	-	包含層	1	包含層	包含層	1	1	1	床上直 上	床上直 上	床上直 上	-	1	床上直 上	床上直 上	来上直	本上直 上直	1
調査時の出土遺構略称	II − 10区 U50~51	II — 10⊠ U50∼51	II — 10区 U51	II — 10⊠ U50∼51	II — 10⊠ U50~51	II — 8 ⊠ U35~37	II — 10⊠ U50	II — 8 ⊠ U35~37	II — 8 ⊠ U39 • 40	II — 10⊠ U51	11 − 8 ⊠ U36 • 37	15~05U ⊠01−11	II — 8 ⊠ U36 • 37	II — 10⊠ U50~51	ĭI − 6 ⊠	II — 10⊠ U50	II − 12区 SX02	II − 12⊠ SX02	II − 12区 SX02	II − 5 🗷 SH01	II − 5 🗷 SH01	II — 5 🗷 SH01	11—5 ⊠ SH01 SP 29, SH03	II − 5 🗷 SH01	п — 5 🗷 ЅН01	II – 5 ⊠ SH01	II − 5 🗷 SH01	II — 5 ⊠ SH01	II — 5 区 SH01炉路 A
出土遺構略称	1	-	ł	1	1	ı	ı	ı	ì	ŀ	1	1	ı	1	_	-	SHc20	SHc20	SHc20	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	122HS	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21
遗存状態	底3/4	口緣1/8末満	口錄1/4	口緣1/8未満	口錄1/8末満	□緣1/8	脚2/3	脚7/8	口錄1/8	口椽1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8	□龣1/8末満	底3/4	底1/8未満	口緣,底1/8未満	頸1/6	口錄1/8末満	□繰1/8未満	庭完存	体1/8未満	口縁1/8	口縁1/8	口錄1/4	日禄1/8	口緣1/8	口緣3/8	口錄1/8末荷	口縁1/8末満
焼成	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内面: 橙 5 YR6/6 外面: 明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:灰白7.5YR8/2	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内面:浅黄橙7.5YR8/4 外面:橙 5 YR6/8	内外面:黄褐10YR5/6	内外面:赤褐5YR4/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:橙 5 YR6/6 外面:灰白10YR8/2	内外面: 橙5YR6/8	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: 橙 5 YR7/6	内外面:にぶい黄燈10YR7/4	内外面:橙 5 YR7/6	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:にぶい黄쎹10YR6/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:億 5 YR6/6 外面:によい黄檀10YR6/3	内面:にぶい黄10YR7/3 外面:明赤褐 5 YR5/6
胎土の特徴	0.2~4.0mm	0.2~3.0mm 多い	0.2~0.5 配数	0.5~0.5mm 多い	0.1~1.0回 錄母	精緻 雲母	1.0∼4.0mm	1.0~1.5mm	0.5~1.0mm 精緻	0.1~2.0㎜ 磐母	0.1~0.7㎜ 雲母	0.5~1.5回 多い	0.1~0.5星 蜘母	0.5~2.0㎜多い	1, 5∼3, 0mm	0.5~1.0回 多い 角閃石	0.3~1.0mm 多い 襲 母	精緻 雲母	精緻 雲母	2.0~3.0目 多い	0,5~1,000	0.5~1.0mm	1.0∼3.0mm 多い	2.0~5.0㎜ 多い	2.0~3.0回 多い	0.1~0.2回 多い	1.0~3.0回 多い	1.0~1.5㎜	1.0~3.0回 多い
整形・調整の特徴	内面:ナデ 外面:指頭痕,ナデ	内外面:做ナデ	内面:横ナデ 外面:摩耗	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内面:横ナデ,縦へう磨き 外面 :横ナデ	内面:指頭痕,シボリ目 外面: 指頭痕,ナデ	1, 17	内面:縦ナデ,指頭痕 外面:指 頭痕,ナデ	内外面: 做ナデ, 指頭痕	内面:横・横板ナデ 外面:横ナデ	内面:斜ハケ目, ナデ 外面: 横 タタキ目, ナデ	内面:縦・斜へラ磨き 外面:横ナデ,斜ヘラ削り	内面:微ナデ,シボリ目 外面: 微ナデ	内面:指頭痕 外面:ナデ	内外面:做ナデ	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 縦 ハケ目, 指頭痕	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内面:横板ナデ 外面:摩耗	内面: 機ナデ 外面: 摩耗	内外面:横ナデ	内外面:饋ナデ,摩耗	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 斜 ハケ目, ナデ	内外面: 做ナデ, 摩耗	内面:微ナデ 外面:微ナデ, 縦ハケ目	内面:斜ヘラ削り,縦ナデ 外面:斜・縦ハケ目, 微ナデ	内外面:億ナデ	内面:摩耗 外面:機ナデ
底径(cm)	5.2	1	1	1	1	1	ı	(2.5)	ı	1	1	ı	ı	5,4	1	(29, 4)	1	1	1	3.6	ı	ı	1	1	1	1	1	1	ı
器高(cm)	2.2	ŧ	1	ı	1	1	ı	5.9	5.4	ı	1	I	1	2.0	ı	2,3	1	ı	I	8.1	I	1	1	1	1	ı	ı	ı	1
口径(cm)	ı	(36, 3)	(21.0)	(34.6)	(23.0)	(13.8)	1	ı	12.0	1	1	(16.0)	(21.2)	ı	1	(28.0)	ł	1	ı	ı	1	(11.0)	(5.5)	(24.0)	(19.4)	(14.0)	(10, 4)	1	1
遺物種類・器種	弥生土器 魏形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生士器 鉢形土器	弥生土器 器台形土器	弥生土器 甑形土器	弥生土器 器台形土器	弥生土器 壺形土器	一种形	弥生士器 建 形士器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 鞭形土器
図版番号	ı	_	1	1	ı	1	1	1	図版137	ŀ	. 1	ı	1	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	図版121	1	ı	1	ı	國版125	ı	1
遺物番号	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	240	541	542	543	548	549	220	551	552	553	554	555	556	557	558	559	290

層位	擅	一次				標		博	博		博	檀	#		· 博		層		英				檀	檀	pen-			- N
-	床上直	無色炭 化圈	<u> </u>	1	1	床上直上	1	(本)	床上直	1	本上値 上値	本上面 上面	来十	├	床上直上	-	本上直		無色炭 化層	ı		1	承十	床上直	一層	i	귀	上層
調査時の出土遺構略称	II 5 🗷 SH01	II — 5区SH01炉跡	II — 5区SH01炉路A	II - 5区SH01炉路B	II – 5 ⊠ SH01	II − 5 🗷 SH01	II — 5区SH01炉路A	II — 5 ⊠ SH01	II – 5 ⊠ SH01	II — 5 区 SH01炉跡 A	II — 5 ⊠ SH01	II — 5 ⊠ SH01	II – 5 ⊠ SH01	11 – 5 ⊠ SH01 SP 10	II — 5 ⊠ SH01	II — 5 ⊠ SH01	II — 5 ⊠ SH01	II - 5区SH0I炉路A	II — 5区SH01炉跡	II — 5 🗵 SH01	II — 5区SH01炉路A	II — 5区SH01炉路B	II – 5 ⊠ SH01	II — 5 ⊠ SH02	II − 14⊠ SH10	II-14区 SH10集石遺構	II - 14区 SH10	II - 14区 SH10
出土遺構略称	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc21	SHc22	ı	1	1	1
遺存状態	口緣1/8未満	口禄1/8	体1/8	口縁1/8末満	底7/8	底1/4	底3/8	底1/4	庭1/8	底5/8	底3/4	底完存	体1/8	脚1/8未満	口緣1/8	口緣1/8	口繰1/8末満	□繰1/8未満	口緣1/8未満	1/8未満	口緣1/8末満	口樣1/2	1/8	脚1/4	□繰1/8	□{秦3/4	庭1/4	口樣1/8未満
焼成	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	軟質	良好	軟質	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好
田調	内外面:橙 5 Y R 6/6	内外面: 浅黄橙10YR8/3	内外面: にぶい褐7,5YR5/4	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:にぶい褐7,5YR6/3 外面:浅黄包10YR8/3	内面:盘 5 YR6/6 外面:明赤褐2.5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:黒褐10YR3/1 外面:にぶい黄褐10YR5/3	内面:赤黒2.5YR2/1 外面:淡赤橙2.5YR7/4	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 檀5YR6/8	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:浅黄7.5YR8/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内外面:灰白10YR8/2	内外面: 浅黄橙10YR8/4	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内面:灰5Y4/1 外面:橙7.5YR7/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/4
胎士の特徴	1.0∼3.0㎜ 多い	0,5~1,0mm	0.1~0.5m	0.5~1.0mm	0.1~0.3m	3, 0~5, 0mm	0.5~3.0回 多い	2.0~3.0回 多い	1, 0~2, 0mm	0.1∼0.2mm 多い	1.0~2.0mm	2.0~3.0㎜ 多い	精緻	0.5~1.0mm	1.0~3.0回 多い	1.5~3.0㎜ 多い	0.5~1.5㎜ めい	0.5~1.0厘 多い	2.0~3.0mm 多い	1.0~2.0㎜ 多い	2.0~3.0mm 多い	1.0~2.0mm 多い	稻級	0.1∼0.3mm	精緻 雲母	0, 5~1,0mm	0, 2~1, 0mm	0.2~1.0mm
整形・調整の特徴	内外面:横ナデ	内面:摩耗 外面:右上りタタキ 目, 横ナデ	内面:做ナデ, 斜ハケ目 外面: 指頭痕	内外面:横ナデ	内面:敬板ナデ 外面:斜ヘラ削り	内面:横・斜へラ削り 外面:横 ナデ,右上リタタキ目	内面:ナデ 外面:縦ヘラ削り	内面:斜ヘラ削り 外面:縦ナデ, ナデ	内面:指頭痕 外面:縦板ナデ	内面:指頭貨,摩耗 外面:左上 りタタキ目	内面:ナデ 外面:増ナデ	内面:斜ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内外面:熔耗	内面:做ヘラ削り 外面:做ヘラ 贈き、做ナデ	内外面:樹ナデ	内外面:微ナデ	内外面:横ナデ	内面:横・斜ナデ 外面:横ナデ, 横・右上りタタキ目	内外面:横ナデ	内面:樹板ナデ, 指頭痕 外面: 横ナデ, 右上がりタタキ目, 斜へ ラ削り	内外面:微ナデ	内外面:指頭痕	内外面:横ナデ	内面:縦ナデ 外面:縦ハケ目	内外面:做ナデ	面:機ナデ	: 斜板ナデ デ	内面:ナデ 外面:ナデ, 斜ハケ 目
医径(cm)	ı	1	ı	1	(3, 3)	(2, 0)	(4.9)	(6.0)	(6.0)	(4.2)	(2.2)	2.8	1	(17.0)	1	_	!	-	ļ	ı	_	9.9	_	Ι	_	1	(6, 3)	1
器局(cm)	ı	ı	1	1	3.8	2.5	3.6	4.0	3.1	2.4	2.4	3.4	1	1.8	I	1	l	-	1	1	-	2.6	4.1	1	_	1	4.4	1
口(E(GII)	(13.0)	(23.0)	1	1	1		-	ı	_	J	1	I	1	ı	(19.9)	(16,0)	(17.4)	(15.2)	(20.0)	-	Ι	(10,6)	1	ı	(23, 7)	21.3	I	(26.8)
道初種	弥生士器 聽形士器	弥生土器 建 形土器	弥生士器 随 形士器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 要形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器脚	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形 土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生士器 目形士器	弥生土器 支脚形土器	弥生土器 高杯形土器脚	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	
図版番号	1	_	1	ı	-	1	_	-	1	_	_	-	_	1	_	_	_	_	ı	-	ı	図版138	_	1	1	図版122		ı
追初番号	561	295	563	564	292	999	267	268	269	570	571	572	573	574	575	929	27.2	578	579	580	581	582	583	587	288	289	290	591

,T				1									ı	I			ī	T										·
出土層位	노 B	剧儿	ı	劉王	剧土	第2層	下層	幽干	FMB	樹干	四小	下層	四日	上層	1	ı	1	1	ı	ı	1	ı	剧干	ı	ı	上層	下層	第3層
調査時の出土遺構略称	II − 14区 SH10	II − 14区 SH10	II - 8 🗷 SH10	II - 14区 SH10	II – 14⊠ SH10	II – 14区 SH10	II − 14区 SH10	II - 14⊠ SH10	II − 14区 SH10	II − 14区 SH10	II - 14区 SH10	II - 14区 SH10	II - 14区 SH10	II − 14区 SH10	II – 14⊠ SH10	II – 14🖾 SH10	II — 14区 SH10 № 1	II - 14区 SH10 Na 2	II-14区 SH10集石遊 構	II-14区 SH10集石遺構	II-14区SH10集石選 構	II-14区 SH10集石遺 構	II - 14区 SH10	II — 14区 SH10 Na 4	II - 14⊠ SH10	II - 14E SH10	II - 14⊠ SH10	II − 14区 SH10
出土遺構略称	-	_	SHc23	1	-	-	_	_	1	_	ı	+	1	1	_	-	ı	I	1	ı	ı	-	1	-	-	_	I	1
遺存状態	□緣1/8未満	口緣1/6	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8未満	体1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8末満	口緣1/6	口錄1/8未満	頸1/6	体1/4	口錄1/8未満,体3/8	底1/8	底1/4	口祿1/8	口祿1/8未満	口祿1/8未満	口錄1/4	口錄1/8未濟	口錄1/8末萬	口錄1/8未満	脚1/8未満	体完存	口條1/4	口錄1/8未満	□椽1/8未満
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:明梅7.5YR5/8 外面:梅7.5YR4/3	内外面:橙 5 Y R7/6	内外面: にぶい黄松10YR6/3	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: 松 5 Y R 6/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 橙 5 Y R 6/6	内外面: 灰褐7.5YR6/2	内面:明褐7.5YR5/6 外面:明赤褐2.5YR5/6	内面:橙7.5YR7/6 外面:橙2.5YR6/6	內外面:橙 5 Y R 6/6	内面:灰黄褐10YR6/2 外面:によい铯7.5YR6/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:橙2.5YR6/8	内外面:明赤褐5YR5/6	内面: 橙 5 YR7/6 外面: 檀 5 YR6/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内面:黒褐10YR3/1 外面:橙7.5YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 Y R7/6	内外面:橙 5 YR6/8	内面:にぶい位7.5XR7/4 外面:にぶい位7.5XR6/4
胎士の特徴	精緻 雲母	梅級 雲母	0.3~1.0 ■ 競母	精緻 雲母	0.2~0.5㎜ 類母	0.2~0.5㎜ 雲母	0, 2~1,0mm	0, 2~2, 0mm	類談	1, 0∼1, 5mm	0, 2~3, Oran	精緻	岳陵	0, 1~2, 0mm	精緻 雲母	1, 0~4, 0mm	0.5~1.5mm	0.5~2.0mm	精緻 雲母 角閃石	0,5~1.0mm	0, 2~1, 0mm	0,5∼1,5mm	0.2~0.5mm 多い 数母	0.2~0.5mm	0.2~1.0回 多い 録母	0.2~1.0mm	0.2~1.5mm	0.2~0.5mm
幣形・調幣の称飯	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:磁ハケ目, 微ナデ, 指頭痕 外面: 斜ハケ目, 微ナデ, 指頭痕	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ナデ,斜ハケ目	内面:ナデ, 指頭痕 外面:ナデ, 機クタキ目	内面:斜ハケ目, 慎板ナデ 外面 :ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内面:微板・微ナデ, 指頭痕 外面:ナデ, 指頭痕	内面: 機ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ, 指頭痕	内面:做ナデ、斜板ナデ 外面: 樹ナデ、斜ヘラ削り	内面: 機ナデ, 斜板ナデ, 指頭痕 外面: 横ナデ, 斜ヘラ削り	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 斜ハケ目	内面:指頭痕,ナデ,縦・斜ヘラ削り 外面:斜・槍板ナデ,指頭痕	旨頭痕 外面	内面:斜板ナデ, 指頭痕 外面: 摩耗, 機タタキ目	内面: 樹・槍板ナデ,指頭痕,斜 ヘラ削り 外面: 横ナデ, 縦ハケ 目, 摩耗	内面:ナデ,斜へラ削り,指頭痕外面:斜・橄板ナデ,指頭痕,斜ハケ目	内面:做ナデ, 指頭痕 外面:做 ナデ, 斜ハケ目	内面:横ナデ, 指頭痕 外面:横 ナデ	内面: 機ナデ, 斜ハケ目 外面: 徴板・横ナデ, 斜ハケ目	内面: 儀板・横ナデ, 指頭痕, 摩 耗 外面: 指頭痕, 横板ナデ, 摩耗	内面:横ナデ 外面:指頭痕, 斜 ハケ目, 横ナデ	内面:鑚へう削り 外面:懶ナデ	内面: 指頭痕 外面: 憐ナデ	内面:斜ハケ目,ナデ 外面:指 頭痕,機ナデ	内面:横ナデ,摩耗 外面:横ナ デ	内面:横・斜ハケ目, 横ナデ 外面: 横ナデ, 斜ハケ目
底径(cm)	ı	ı	ŧ		I	ı	I	ı	ı	1	ī	1	ı	ı	(6.0)	(4.0)	ı	(2, 0)	1	ı	1	1	ı	1	I	1	1	ı
器膏(cm)	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	. 1	ı	1	2.1	2.8	1	10.1	1	ı	1	I	1	2.0	I	1	I	ı
口径(cm)	(14.4)	(12.0)	ı	(20.0)	(13.0)	ı	(17.7)	(18.6)	(15, 0)	(11,4)	(10.0)	ı	ı	(7.6)	1	1	(18.0)	(10.3)	(18.0)	(15.0)	(59.0)	(21.2)	(24.0)	(16.6)	-	(19.0)	(18.1)	(37.0)
2種	刊 版	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翻形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 瘦形 土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 觀形土器	弥生土器 魏形 土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 瘦 形土器	弥生土器 題形土器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 威形 土器	弥生士器 競 形土器	弥生土器 變形土器	弥生士器 费形士器	弥生土器 題形土器	弥生土器 题形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢 形土器	弥生 上器 \$\$7 上器
図版番号	1	1	ı		1	1	1	ı	I	1	1	ı	1	1	1	1	ı	國版127	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
遺物番号				595	969	597	298	299	009	601	602	603	604	909	909	209	809	609	019		612	613	614	615	616	617	819	619

,			1		1	_		Γ		T						1			1				1	ī	1	· · ·	- =	
出土層位	1	1	上層	1	ı	ı	下圈	平個	下層	上图	下層	1		1	上層	1	1	,	下層	ı	ı	1	1	ı	1		最下層 (中央部)	最下層
調査時の出土遺構略称	II - 14区 SH04②	II - 14K SH04@	II − 14区 SH04	II - 14区 SH04②	II − 14区 SH02④	II 14区 SH02@	II-14区 SH02東西アゼ	II — 14区 SH02	II-14区 SH02東西アゼ	II-14区 SH02東西アゼ	II-14区 SH02東西アゼ	II 14区 SH02③	II − 14区 SH02④	II - 14区 SH02④	II − 14区 SH02	II - 14K SH02 Na 3	II − 14区 SH02③	II − 14区 SH02④	II-14区 SH02東西アゼ	II - 14K SH02 Na 1	II - 14区 SH02 № 1	II - 14区 SH02 Na 6	II - 14 S S H 02 No 6	II - 14区 SH02 № 6	II - 14区 SH02@	II — 14区 SH02 № 2	II 14区 SH02	II - 14区 SH02
出土遺構略称	SHc30	SHc30	SHc30	SHc30	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31	SHc31
遺 存 状 態	口繰1/8未満	庭1/5	庭1/6	口緣3/8,底7/8	口緣1/8末満	口縁1/8末満	口緣1/8未満	口緣1/8	口錄1/8未満	体1/8未満	口袋1/4	口緣1/8未満	口緣1/8	口條1/7	口錄1/8未満	口緣1/8未満	庭1/2	口緣1/8未満	口緣1/6	口緣1/6	口樣1/6	口緣1/4	口緣1/8未満	口緣1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8未満, 庭完存	口緣1/4	口錄1/8未満
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	硬質	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内面:灰白10YR7/1 外面:にぶい褐7.5YR6/3	内外面:暗褐7.5YR3/3	内外面:褐灰10YR4/1	内面:灰5 Y4/1 外面:橙5 YR7/6	内外面:橙 5 YR7/6	内外面:橙 5 YR7/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 灰黄褐10YR6/2	内外面:にぶい憶7.5YR7/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:橙5 YR6/6	内外面: にぶい黄褐10YR5/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: にぶい褐7,5YR5/4	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面: 橙5YR6/6	内面:橙7,5YR7/6 外面:にぶい橙5 YR7/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:にぶい褐7,5YR5/3	内外面: 橙5YR6/6	内外面:橙 5 Y R 6/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	內外面:浅黄椏10YR8/3	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面:灰白10YR8/2
胎土の特徴	0.2~1.0回 多い	0, 2~0, 5mm	1.0~2.0㎞ 多い 韓母	0.2~0.3mm 精緻	0,1~1,0mm	0.3~1.0mm	0,3~1,0mm	0.5~1.0mm	精緻	1, 0~3, 0mm	精緻 雲母	0.2~0.5	精緻 雲母	0.5~1.0㎜ 磐母	解級 雲母	精緻 篡母	0.3~1.0mm	0.7~1.5 多い 録母	精緻	1.0~2.0回 多い	0, 2~1, 0mm	0.2~0.3㎜ 精緻	稻級	精級	0, 5~1,0mm	0,5~1,0mm	精緻	精級 宴母
整形・調整の特徴	内外面:横ナデ	内面:櫛板ナデ 外面:樹ナデ, ナデ	内面:指頭痕 外面:指頭痕,斜 ・横ハケ目	内外面: 横ナデ, 斜ハケ目	内外面:摩耗	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:斜板ナデ 外面:横板ナデ, 横ハケ目, 指頭痕	内面:斜ハケ目,機ナデ 外面: 樹ナデ,縦・斜ハケ目	内面:横ナデ,横・斜ヘラ削り 外面:横ナデ,斜ハケ目	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ, 斜ハケ目	内面:ナデ, 微ナデ 外面: 微ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:斜板ナデ 外面:縦ヘラ磨き	内面: 機ナデ 外面: 指頭痕, 縦 ハケ目	内面: 横ナデ, 横ヘラ削り 外面: 横ナデ, 指頭頂, 斜ハケ目	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 斜板ナデ	内面:横・斜ハケ目, 横ナデ 外 面:指頭痕, 横ナデ	黄ナデ, 斜ハケ目 ナデ	内面:ナデ, 指頭痕 外面:斜・ 機板ナデ	内面: 横ナデ,指頭痕 外面: 横 ナデ	内面:做ナデ, 斜ハケ目 外面: 懶ナデ	内外面:ナデ	内面:斜・懶ナデ 外面: 槸ナデ	内面: 斜ナデ, 斜ハケ目 外面: 徴ナデ
底径(cm)	-	(12, 0)	13.0	4.0	ı	1	1	1	1	1	_	1	1	1	I	1	(6, 2)	1	1	ı	l	_	1	ı	1	3.7	ı	_
器高(cm)	_	2.0	3,3	5.2	1	ı	1	1	ı	1	-	ı	1	_	1	1	2.7	ı	I	1	Ι	_	1	-	1	6.5	ı	1
口径(cm)	_	ı	1	(16, 4)	(18.7)	(17.0)	1	(17.0)	(17, 6)	_	15.0	(13.0)	(15, 9)	(17.8)	1 :	(20,0)	ı	(37.8)	(31.0)	(24.1)	(21, 0)	(17.0)	(17.0)	(20.0)	(18, 5)	(17.1)	(15.0)	(15.2)
勿種	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 聽形土器	弥生士器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 燛形 土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 慶形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢 形土器	まませま	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 \$ 形土器	弥生土器 鉢形土器
図版番号	_	ı	ı	图版133	-	ı	ı	_	_	_	_	_	1	_	_	_	-	1	図版147	-	_	ı	-	ļ	-	図版136	1	1
遺物番号	652	653	654	655	929	657	658	629	099	199	662	663	664	999	999	299	899	699	029	671	672	673	674	675	929	229	879	629

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	(mɔ) 泵口	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
680	1	弥生土器 鉢形土器	(18.2)	. 1	_	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 斜 ・縦・横ナデ, 指頭痕	0.2~0.5mm	内面:楊灰10YR4/1 外面:黒褐2,5Y3/1	良好	口緣1/8	SHc31	II-14区SH02炉跡	ı
189		弥生土器 鉢形土器	(18.0)	ı	I	内面: 斜ハケ目, ナデ 外面: 横 ナデ	精緻	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:黒10YR2/1	良好	口條1/8	SHc31	II - 14⊠ SH02 № 6	1
289	ı	弥生士器 \$\$形土器	ı	5.1	(10,0)	内面: 横ハケ目 外面: 指頭痕, ナデ	0.2~1.0mm	内面: 灰褐7,5YR5/2 外面: 橙5YR6/6	良好	庭完存	SHc31	II - 14⊠ SH02 № 6	1
683	MW 134	弥生土器 \$\$形土器	(10.2)	5.2	(1.2)	内面:斜板ナデ 外面:斜ヘラ削り, 機ナデ	1.0~1.5mm	内外面: 黒褐10YR3/1	良好	体完存	SHc31	II-14区 SH02炉跡	1
684	図版134	弥生土器 鉢形土器	13.0	5.5	3.5	内面: 機ナデ, 斜板ナデ, 指頭痕 外面: 機ナデ, 斜ヘラ削り, 指頭 痕	0.3~1.5mm	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口緣,体,庭完存	SHc31	II - 14区 SH02炉跡	ı
685	图版135	弥生土器 鉢形土器	(6, 7)	ı	i	内外面:指頭痕、ナデ	0.3~1.0mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口袋·体1/8末満	SHc31	II - 14区 SH02②	1
989	KMK134	弥生土器 \$ 形土器	(10,0)	ı	ı	内面:斜ハケ目 外面:斜板ナデ・斜へラ磨き	0.5~1.0㎜ 精緻	内外面:褐灰10YR4/1	良好	口樑1/2	SHc31	II − 14区 SH02 No 3	1
289	1	弥生土器 \$*形土器	(8, 4)	5.5	(2, 6)	内面:ナデ 外面:指頭痕,ナデ, 斜へう削り	精緻	内外面: 浅黄橙10YR8/3	良好	口樑1/8	SHc31	II - 14区 SH02 Na 1	1
889	ı	弥生土器 變形土器	. 1	4.5	3.6	内面:横板ナデ 外面:指ナデ	0.2~1.0mm	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	庭完存	SHc31	II - 14区 SH02 Na 1	1
689	1	弥生土器 鉢形土器	1	3.6	(2, 5)	内面:斜板ナデ 外面: 微タタキ 目, 斜板ナデ, ナデ	精緻	内外面: にぶい橙7,5YR7/4	良好	庭完存	SHc31	II - 14 ⊠ SH02 № 31, SH02 № 7	1
069	-	弥生土器 鉢形土器	(13,0)	-	-	内外面:横ナデ	0.1~0.2mm	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	口錄1/8未満	SHc31	II - 14⊠ SH02 № 1	1
691	図版138	弥生土器 鉢形土器	(11.8)	3.2	(3.8)	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	0.2∼1.0mm 多い	内外面:橙 5 Y R6/6	良好	□縁1/8未満, 庭7/8	SHc31	II - 14区 SH02 № 8	ŀ
692	図版138	弥生土器 鉢形土器	12.0	3.1	1	內外面:指頭痕	1.0∼1.5mm 多い	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口縁完存	SHc31	II - 14区 SH02炉内	ı
693	1	岑生士器 目形士器	(22, 0)	2.1	1	内面: 横·横板ナデ, 摩耗 外面: 做·横板ナデ, 指頭痕	0,3~1,5	内外面:橙5YR7/8	良好	口緣1/8未満	SHc31	II − 14区 SH02	下層
694	_	弥生土器 皿形土器	(8.6)	1	_	内外面:機ナデ	0.5~1.0㎜ 雲母	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	口縁1/8	SHc31	II − 14区 SH02	上層
695	ı	弥生土器 甕形土器	(18,0)	_	-	内外面:横ナデ		内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	口錄1/8未満	SHc32	II – 6 ⊠ SH05	床上直 上
969	1	弥生土器 甕形土器	(15, 7)	_	!	内外面:横ナデ	0.2~1.0mm 多い 磐 母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	□縁1/8未満	SHc32	II – 6 ⊠ SH05	ı
269	1	弥生土器 魏 形土器	(18.2)	ı	ı	内外面:様ナデ	0.1~0.3mm 多い 雲母	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	良好	口錄1/8未満	SHc32	II — 6 区 SH05	床上直 上
869	1	弥生土器 愛 形土器	_	-	_	内外面:横ナデ	0.5~1.0mm 多い 雲 母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	□錄1/8未満	SHc32	II — 6 🗷 SH05	床面 3 層
669	-	生土形土	-	_	_	内外面:横ナデ		内外面:明赤褐5YR5/6	良好	□縁1/8未満	SHc32	II — 6 ⊠ SH05	ı
200	1	生土形土	(12,0)	_	-	内外面:横ナデ	0.1~0.5mm 多い 磐 母	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	口錄1/8未満	SHc32	II — 6 ⊠ SH05	1
701	-	弥生土器 變形土器	(14,0)	-	-	内外面:摩耗	0.2~0.8mm 多い 蟹 母	内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	□縁1/8未満	SHc32	II — 6区SH05炉跡	ı
702	1	弥生上器 甕形土器	(9.2)	+	1	内外面:做ナデ, 指頭痕	0.2∼1.0ா⊞ தைப	内外面:明赤褐5YR5/6	軟質	口緣1/8未満	SHc32	II – 6 ⊠ SH05, SX07	_
703	1	弥生土器 壺形土器	(24, 0)	1	-	内面: 機ナデ,指頭痕 外面: 機 ナデ	2.0~3.0㎜多い	内外面:明赤褐5YR5/8	良好	□縁1/8	SHc33	II — 5 区 SH03	I
704	-	弥生土器 壺形土器	(21, 0)	1	_	内外面:横ナデ	0.5∼1.0㎜ 多い	内外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	□繰1/8	SHc33	II—5 ⊠ SH03	1
705	1	弥生土器 壺形土器	ł	3.6	ļ	内外面:横ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	内外面: 橙5YR6/6	良好	底1/8未満	SHc33	II — 5 ⊠ SH03	_
902	1	生土	(18.5)	-	1	群ハケ目 デ	0.1~0.2㎜ 多い	内外面:橙 5 YR6/8	良好	口緣1/4	SHc33	II—5 ₺ SH03	1
707	-	弥生土器 變形土器	(13, 5)	-	-	内面:左上りタタキ目、横ナデ、 斜ハケ目 外面:横ナデ	0.5∼1.5mm 多い	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	日禄1/8	SHc33	II – 5 ⊠ SH03	1

ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					T			1				r	1		1	r	1	1	1	1		·		Γ		ı	1	
出土層位	1	ı			ı		ı	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	第2個	ı	第2層	第2層	第2層	1	1	ı	第2層
調査時の出土遺構略称	II ~ 5 ⊠ SH03	Ⅱ—5区SH03炉跡	Ⅱ—5区SH03炉跡	II—5 ⊠ SH03	II—5 ⊠ SH03	II—5区SH03炉跡	II — 5 ₺ SH03	Ⅱ—5区SH03炉路	II - 5 🗷 SH03	II—5区SH03炉路	II — 5 ₺ SH03	II – 8 🗷 SH03PitB	II – 8 ⊠ SH03PitB	II − 8 🖾 SH03	II − 8 🗵 SH03	II - 8 🗷 SH03	II ~ 8 🗷 SH05	II - 14区 SH14	II − 14⊠ SH14	II − 14⊠ SH14	II – 14⊠ SH14	II - 14区 SH14	II − 14区 SH14	II — 14区 SH14	II – 14区 SH14	II – 14区 SH14ペッド 状遊構	II-14区 SH14北壁溝	II − 14区 SH14
出土遺構略称	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc33	SHc34	SHc34	SHc34	SHc34	SHc34	SHc17	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37
遺存状態	口縁1/8	口椽1/8	口縁1/8	口錄1/8未満	口縁1/4	口緣1/4	口緣1/8	口祿1/4	庭完存	口耧3/8	口錄1/8未満	口錄1/8末満	□縁1/8末満	□繰1/8末満	底2/3	口錄1/2	口餐1/2,底完存	口緣1/6	庭1/8	体1/4	口錄1/8未満	口樑1/4	口禄1/8未満	口椽1/8	口耧3/8	口錄1/8末満,底1/2	口緣7/8, 底完存	口錄1/7
焼苡	軟質	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内面:橙 5 YR6/8 外面:にぶい黄橙10YR7/4	内面:橙7.5YR6/6 外面:橙 5 YR6/6	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	内外面: 浅黄燈10YR8/4	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面: 橙7.5YR7/6	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:赤10YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内面:明赤褐5YR5/8 外面:橙5YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: にぶい黄褐10YR6/3	内外面:赤褐5YR4/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: 浅黄橙7.5YR8/3	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: 橙 5 YR6/8	内外面: 浅黄橙10YR8/3	内面:黄灰2,5Y6/1 外面:黑褐10YR3/2	内外面:明赤褐5 YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:橙5YR6/6	内外面: セ5 YR7/6	内外面:橙 5 YR7/6	内外面: セ5 YR7/6	内面:にぶい褐7.5YR5/4 外面:にぶい黄褐10YR5/3	内面:にぶい橙7.5YR7/4 外面:橙 5 Y7/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/3
胎土の特徴	1.0~2.0㎜ 少ない	1.0~3.0㎜ 多い	2.0~5.0㎜ 多い	1, 0~2, 0ma	1.0~2.0	1.0~2.0目 多い	精緻	0.5∼1.0mm 多い	0.5~1.0mm	精緻	1.0~3.0mm 多い	0.2∼1.0mm 多い	0.5~2.0㎜ 多い	0.2~1.0mm 多い 雲 母	1.0~3.0㎜ 多い	0, 2~1, 5mm	1.0~2.0回 粗酸	1.0~2.0目 多い	0.5~1.0回 多い	0.5~3.0mm 精緻	0.2~0.3mm 雲母	0.2~0.5m 精緻	0.1~0.5回	精級 篡母	柘板	精緻	0.2~0.5	1.0~1.5
形・調整の特徴	: 摩耗 外面: 縦ハケ目,	内面:鑚ナデ 外面:鑚ナデ, 斜 ハケ目	内面:摩耗 外面:做ナデ, 斜ハケ目	内面:億ハケ目、億ナデ 外面: 斜ハケ目、億ナデ	霰漿	内面: 横ハケ目, 横ナデ, 左上り タタキ目, 障耗 外面: 摩耗, 約 ヘラ削り	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内面:斜ヘラ削り,指頭痕 外面: 櫛板ナデ	",指頭痕,指 ",指頭痕	内面:横ナデ, 斜ハケ目 外面: 横ナデ	内外面:指頭痕, 懺ナデ	内外面:横ナデ	内面: 横ナデ, 横へラ磨き 外面: 横ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指頭痕	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 摩耗	内面:ナデ 外面:指頭痕	内外面: 横ナデ, 指頭痕	内面:指頭痕 外面:縦へう磨き, 指頭痕	内面:指頭痕,斜ヘラ削り 外面 :斜ハケ目,縦ヘラ磨き	iL	内面:斜ハケ目,斜ヘラ磨き 外面: 徴板ナデ	内面:斜ハケ目 外面: 做ナデ, 指頭痕	内面:ナデ, 斜ハケ目 外面:斜 板ナデ, 指頭度, 斜ヘラ削り	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	内外面:指頭痕、ナデ	内面: 横・斜ハケ目, ナデ 外面: 機・斜ハケ目, ナデ, 指頭痕	内面: 斜ハケ目, ナデ 外面: 指頭食, 縦・斜ナデ
底径(cm)	1		1	1	ı	1	_	-	(2, 8)		1	_	1	_	1.5	ı	5.0	1	(10.3)	_	_	(4.8)	1	1	-	(1.0)	5,1	(6.5)
器高(cm)	I	ı	I	1	1	1	1	1	5.4	1		_	ı	1	2.2	ı	4.7	1	3.6	_	ı	4.6	ı	1	_	5.2	6.7	6.7
口径(cm)	(16.0)	(13, 9)	(15, 1)	(18.0)	(10,0)	(12.0)	(17.0)	(11.0)		(5.8)	(16, 0)	(11, 3)	(17.5)	(23.8)	1	(14.0)	10.7	(18.0)	1	l	_	(13.2)	(15.7)	(14.0)	(11.8)	(11,6)	17.5	(12, 5)
加	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 燛 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 題形土器	枡形	弥生土器 要 形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 ミニチュア鉢形 土器	41形	44%	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器
図版番号	1	1	- 1	1	ı	1	i	_	医版135	_	_	_	1	-	_	图版136	図版133	1	-	图版124	ı	医胚133	1	1	_	図版136	図版136	図版134
遺物番号	708	602	012	1112	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735

垣														1800											匷	<u>B</u>	<u> </u>	<u> </u>
出土層位	-	1	1	1	1	ı	1	1	ŀ	ı	ı	1	1	第1層	ı	1	-	1	1	1	1	I	1	1	第2・3層	第2・3層	第2・3層	第2・3層
調査時の出土遺構略称	II - 14区 SH14北壁溝	II - 14区 SH14	II — 14区 SH 14ペッド 状遺構	II — 14区 SH14	II – 14⊠ SH16	II – 14区 SH16	II – 14区 SH16	11 — 14⊠ SH16	II 14区 SH16	11 – 14⊠ SH16	II – 14⊠ SH16	II - 14⊠ SH07	II – 14⊠ SH07	II − 14区 SH07	II – 14⊠ SH07	II − 14区 SH07	II − 14区 SH07	II − 14区 SH07	II − 14区 SH07	II - 14⊠ SH07	II − 14区 SH07	II – 14⊠ SH07	II − 14⊠ SH07	II — 5 ⊠ SK01	II − 15⊠ SD09	II − 15区 SD09	II − 15区 SD09	II – 15⊠ SD09
出土遺構略称	SHc37	SHc37	SHc37	SHc37	SHc38	SHc38	SHc38	SHc38	SHc38	SHc38	SHc38	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SHc39	SKc31	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33
遗存状態	口緣1/8	口條1/2	庭完存	口椽1/2,底3/4	口緣3/8	口緣, 体1/6	口繰1/8未満	□繰1/8未満	体1/3	庭完存	庭7/8	口緣1/8未満	底1/4	口緣完存	口椽1/4	□繰1/8未満	8/1巻口	口祿1/8末濱	口錄1/3, 底完存	□縁3/8,体1/2,底2/3	体1/6	口綠1/3	口祿1/8未濟	□緣1/8末満	口祿1/8	□繰1/8未満	口椽1/6	口祿1/8未満
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	硬質	良好	硬質	軟質	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:橙 5 Y R 7/6	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	内面:橙5YR6/8 外面:橙5YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: 检5YR6/8	内面:检7.5YR6/6 外面:明赤褐5YR5/6	内外面:にぶい黄燈10YR7/4	内面:明赤褐 5 YR5/6 外面:によい橙 5 YR7/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:橙7.5YR7/6	内面:にぶい憶7.5YR7/4 外面:灰褐7.5YR4/2	内外面:橙 5 YR7/8	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:梅7.5YR4/3	内面:黒2,5Y2/1 外面:にぶい褐7,5YR5/4	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面: 灰褐7.5YR4/2	內外面:明赤褐 5 YR5/6	内面:灰黄褐10YR4/2 外面:橙 5 YR6/6	内外面: 橙 5 YR6/6	内外面:灰白2.5Y7/1	内外面:灰白10YR8/2	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:淡橙 5 YR8/4	内外面:橙 5 YR6/6
胎土の特徴	$0.5\sim 1.5$ am	0.3~1.0mm 精緻	0.3~1.0mm	精緻 宴母	0.5~1.0mm	0.5~2.0㎜ 多い	0.3~1.5mm	0,5~1,5mm	0.5∼1.0mm 多い	1.0~4.0mm 多い	0,5~1.0mm	精級 禁母	0,5~1,0mm	精緻	0.5~1.0mm 精緻	精緻	精緻	0.3~0.5mm 多い 聲	精緻	精緻	精緻	格数 整母	0.2~1.0㎜ 精緻	精緻	1.0∼3.0mm 多い	$0.5\sim1.0$ mm	1,0~3,0㎜	$0.1 \sim 0.3 mm$
形・調整の	内面:指頭痕,ナデ 外面:指頭 痕	内面:斜へラ磨き, 徴板ナデ 外面: 指頭痕, 機ナデ	内面:斜・横ハケ目 外面:指頭 痕,横ナデ	内面:横ナデ、板ナデ 外面:横 ナデ、縦ハケ目	内面:斜板・横ナデ,指頭痕 外面: 機ナデ, 斜ハケ目, ナデ	内面:指頭痕, 斜ハケ目, 斜ヘラ 削り, 横ナデ, 外面:懐タタキ目, 斜ハケ目, 懐ナデ	内面:摩耗 外面: 横ナデ, 横タ タキ目	内面:ナデ 外面: 微板ナデ,ナ デ	1 1	内面:指頭痕, 做ナデ 外面: 機 タタキ目, 縦ハケ目	内面:斜ハケ目,ナデ 外面:横 タタキ目,斜ハケ目	内面:指頭痕, 微ナデ 外面:指 頭痕,斜板・微ナデ	内面:ナデ 外面:左上りタタキ 目, 斜ハケ目	内面:斜板ナデ,指頭痕 外面: 右上りタタキ目,ナデ,斜ヘラ削り,指頭痕	内面:ナデ 外面: 指頭痕, 斜へ ラ削り	内面:斜ハケ目 外面:機ナデ	内面: 横ナデ, ナデ 外面: 横ナ デ, 斜へう削り	内外面:摩耗	内面:斜ハケ目 外面:斜板ナデ	内面:斜板ナデ,指頭痕 外面: ナデ,縦・斜ヘラ削り,指頭痕	内外面:指頭痕,ナデ	内面:縦へう磨き, 横ナデ 外 面:横ナデ, 斜へう削り, 右上り タタキ目	内面:做ハケ目,做ナデ 外面: 做ナデ,縦ハケ目	内外面:横ナデ	内外面:指頭痕, 横ナデ	内外面: 横ナデ, 指頭痕	内面:横ナデ 外面:横ナデ,縦 ハケ目, 指頭痕	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕,縦ハケ目
底径(cm)	_	3.3	4.1	9.7		1	ı	-	1	6.0	4.3	_	(2,7)	ı	_	_	_	_	1.0	6,1	-	1.0	1	I	-	1	_	1
器高(cm)	ł	3.0	6.7	8.3	1	1	ı	ı	-	18.4	8.7	I	3,5	7.1	1	- 1	-	-	5.1	5.4	I	4.5	1	ı	_	1	_	1
口径(cm)	(10,0)	10.7	0.6	(7.8)	(16.0)	20.0	(15, 0)	1	(10,0)	1	ı	(14.0)	1	18.0	(15.0)	(16,0)	(19.0)	(19, 2)	(6, 4)	10.8	頸(10.0)	(18, 0)	(28.0)	(18.0)	(17, 6)	(18.0)	(16.4)	(18.0)
遺物種類・器種	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 目形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 小型器台形土器	弥生士器 題形士器	弥生土器 概形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 题形 土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形 土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 \$ 称形土器	上師器 選	弥生土器 壺形土器	弥生上器 壺形上器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 薨 形土器
図版番号	-	图版138	図版138	図版141		図版125	ı	-	ı	図版128	-	I	-	図版132	ı	_	ı	_	图版134	图版133	_	图版133	ı	ſ	1	ı	1	1
遺物番号	736	737	738	739	741	742	743	744	745	746	747	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	092	761	767	292	692	770

出土層位	第2・3・4層	第2-3個	1	第2・3層	第2・3層	第2·3層 下層(砂層)	第2-3層	第2・3層	第2·3層 下層(砂層)	第2・3個	第2·3曆	第2・3個	第2-3層	第2・3層	第2-3層	第2-3層	第2・3層	第2-3層	第2・3層	第2.3層	第2・3層	第2・3個	第2.3圈	第2・3層	第2-3層	第2・3層	第2·3層 下層(砂層)	
調査時の出土遺構略称	II – 15⊠ SD09	II 15K SD09	II - 15K SD09	II − 15⊠ SD09©	II − 15⊠ SD09©	II 15区 SD09②	II – 15K SD09@	II 15K SD09①	II – 15K SD09@	II − 15区 SD09①	II - 15K SD09①	II – 15K SD09①	II − 15区 SD09©	II − 15区 SD09©	II − 15区 SD09②	II 15K SD09@	II – 15K SD09①	II - 15K SD09@	II 15K SD09@	II – 15K SD09①	II – 15⊠ SD09⊕Pit	II – 15K SD09(I)	II − 15区 SD09①	II - 15K SD09①	II − 15区 SD09	II – 15K SD09©	II 15K SD09@	
出土遺構略称	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	
遗存状態	口椽1/4末満	口緣1/8	口緣1/4	□縁1/4未満	口縁1/8未満	口緣1/8末満	口椽1/6	口椽1/6	口緣1/8末満	口緣1/8未満	口袋1/8末満	口緣1/8	今日	□縁1/8末満	口縁1/8	口縁1/8末満	口袋1/8	口緣1/8末満	口椽1/6	口縁1/4	口緣1/8	口緣1/8未満	口縁1/8	口緣1/8	口祿1/6	口緣1/8末満	口禄1/8末満	
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
色調	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:灰白10YR8/2	内外面: 灰黄褐10YR5/2	内外面:灰白10YR7/1	内外面:明赤褐5YR5/6	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面:にぶい梅7.5YR5/4	内外面: 橙 5 YR7/8	内面:黄褐10YR5/6 外面:橙 5 YR6/6	内外面:橙 5 YR7/6	内外面: 灰黄褐10YR5/2	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:明褐灰7.5YR7/1 外面:にぶい楹7.5YR7/4	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:灰白2,5Y7/1	内外面:黄灰2.5Y6/1	内面:明赤褐5YR5/8 外面: 엽5YR6/8	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	内外面: 灰白 5 Y8/1	内外面:にぶい黄燈10YR6/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:にぶい褐7,5YR5/4 外面:にぶい黄褐10YR5/3	内外面:にぶい黄橙10YR5/3	内外面:橙7.5YR6/6	内面: 浅黄橙7,5YR8/3 外面: 黒褐10YR3/1	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	
胎土の特徴	0.1~0.2㎜ 多い 寮母	精緻	精緻 磐母	0.1~3.0mm	0.5~2.0目 多い 時中	0.5~1.0m	1.0~2.0mm	1.0~2.0mm 多い	0.5~1.5mm	0, 3~1, 0mm	0.5~1.0目 めい	0.5~1.0mm	0.5~1.0㎜ 雲母	0.3~1.0mm	0.2~1.0mm	0.5~1.0mm	0,5~1,0mm	0.5~2.0mm	0, 2~1, 0mm	0.2~0.3	1.0~2.0m	精緻	精緻	0.1~0.2回 解母	1.0~3.0mm	精緻 雲母	精緻 磐母	
整形・調整の特徴	内面:梭ナデ 外面:梭ナデ,縦 ハケ目	内外面:横ナデ	内外面:摩耗	内面:懐ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ	内外面:做ナデ	内外面:槍ナデ	内外面:横ナデ	内面:摩耗 外面:横ナデ	内外面:懶ナデ	内外面: 横ナデ, 指頭痕	内外面:横ナデ	内外面: 梭ナデ, 指頭痕	内面:斜板ナデ,指頭痕, 樹ヘラ 削り 外面: 横・板ナデ,斜ヘラ 磨き	内外面:徴・斜ナデ	内面:横・板ナデ, 指頭痕 外面:横ナデ, 指頭痕	内外面:機ナデ,指頭痕	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 約 タタキ目, 斜ハケ目	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ	内外面:指頭痕	内面:横ナデ、指頭痕、斜ヘラ削 り 外面:横ナデ、斜ハケ目	内外面:憐・憐板ナデ	内外面:做ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,斜ハケ目	内面:微・微板ナデ, 微ハケ目, 指頭旗 外面:微ナデ, 指頭痕, 縦・斜ハケ目	内面:做ナデ, 斜ヘラ削り 外面 : 做ナデ, 指頭痕	内外面:億ナデ	内面: 微ナデ, 指頭痕 外面: 機 ナデ	
底径(cm)	_	ı	1	1	1	1	ı	1	1	i	ı	ı	ı	1	1	1	ı	ı	ı	1	1	1	ı	ı		ı	ı	
器高(cm)	ľ	ı	I	1	-	ı	ı		-	1	1	1	1	1	1	ı	1	I	ı	1	_	ı	1	1	1	ı	1	
口径(cm)	(15, 6)	(11,0)	(10.4)	(16.2)	(19.0)	(22, 0)	(23, 1)	(23, 6)	(30.0)	(20.0)	(29, 0)	(19. 5)	1	(15, 0)	(13.0)	(19, 0)	(14.7)	(14.2)	(9.0)	(10, 4)	(15.6)	(14, 1)	(13.0)	(14.0)	(14.0)	(21.8)	(16.0)	
遺物種類・器種	弥生土器 壺形土器	弥集士器 翻形土器	弥生土器 壺形土器	弥生士器 壺形土器	势任士器 慶形士器	弥生土器 藏形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生士器 題形土器	弥生上器 變形上器	弥生士器 建 形土器	弥生土器 魏形士器	弥生土器 變形土器	弥生土器 魏形士器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 鹽形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 建 形土器	Н
図版番号	-	1	ı	1	1	1	1	1	-	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	ı	1	1	图版128	ì	1	1	ı	1	1	ı	
遺物番号	771	772	773	77.4	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	290	791	792	793	794	795	962	762	

E
内外面:明梅7.5 Y K5/6
内外面:によい褐7.5YR5/4
内外面:橙 5 YR7/6
内外面:橙 5 Y R 6/6
内面: にぶい格7.5YR7/4 外面:黒10YR2/1
内面:黒褐2,5Y3/1 外面:黒褐7,5YR3/1
内面:にぶい黄褐10YR5/4 外面:黒10YR2/1
内面:橙 5 YR6/6 外面:灰黄梅10YR5/2
内女 洒酒
内面:浅黄橙7,5YR8/3 外面:にぶい橙 5 YR7/4
内面:明赤褐5YR5/8 外面:灰白2,5Y7/1
内面:橙 5 YR6/6 外面:橙 5 YR7/6
内面 外面
内外面:灰白2.5Y7/1
内外面:にぶい黄橙10YR6/4
内面: 淡橙 5 YR8/4 外面: 浅黄橙10YR8/3
内外面:明梅7.5YR5/6
内外面: 魯5YR6/6
内外面:にぶい褐7,5YR5/4
内外面:によい掲7.5YR5/4
内外面:明赤褐 5 YR5/6
内外面:灰白10YR8/2
内外面:明褐7.5YR5/8
内外 陌陌
内外面:にぶい褐7.5YR5/4
内外面:にぶい黄橙10YR6/4
内外面:灰白2.5Y7/1
内外面: 韓5 YR7/8

百位	4 169	題	4 20	題	5 🖾	題	£ 163	150	2 2	距	图	2	120	5 /8	2	2	2	4 🖾	20	20	₩.	4 12	4 個	4 B	4 183	4 昭	4 189	180
* 出土層位	第 4	第4图	無	第4層	第5	第4國	護	第十四	第4四	第4圈	第4曆	第4個	第4層	紙55	第4層	第4個	第4個	第 4	第5層	第5層	第4個	第4	第4	無	第4	第4	第4	第5層
調査時の出土遺構略称	II − 15⊠ SD09①	II − 15⊠ SD09①	II − 15⊠ SD09①	II − 15⊠ SD09	II − 15⊠ SD09Œ	II - 15区 SD09①	II − 15⊠ SD09	II − 15区 SD09@	II — 15⊠ SD09	II − 15⊠ SD09①	II − 15区 SD09①	II − 15⊠ SD09①	II — 15⊠ SD09①	II − 15⊠ SD09①	II — 15⊠ SD09⊕	II — 15⊠ SD09©	(D60GS ⊠51 – II	II − 15⊠ SD09①	II — 15⊠ SD09⊕	⊕002 ⊠21 − II	II − 15⊠ SD09①	II − 15区 SD09②	II − 15⊠ SD09©	II − 15⊠ SD09	II – 15⊠ SD09	II − 15⊠ SD09@	II − 15⊠ SD09	II − 15⊠ SD09①
出土遺構略称	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33
遗存状態	口祿1/4	体1/5	頻1/4	体1/4	庭7/8	底1/2	底1/3	口緣1/8末満	□緣1/8未満	□縁1/8未満	□椽1/6	口綠1/8末満	□縁1/8	□錄1/8未満	口椽1/8	口錄1/8未満	口祿1/5	□繰1/8	□縁1/8	8/1巻□	□錄1/8未満	庭完存	底1/2	底1/4	底1/2	庭完存	底完存	庭完存
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
色調	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:橙 5 YR7/8	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	内面:灰白7.5YR8/1 外面: 橙 5 YR6/6	内面:灰白10YR7/1 外面:にぶい楹 5 YR7/4	内面:によい位7,5YR6/4 外面:によい黄色10YR6/3	内外面:灰白10YR8/2	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:灰白10YR7/1	内面: 灰白10YR8/1 外面: にぶい橙 5 YR7/4	内外面: 橙5YR7/8	内外面:橙 5 Y R 7/8	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:にぶい格7.5YR5/4		内外面:灰白2.5Y8/2	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	内外面:浅黄2.5Y7/3	内外面:灰白2,5Y7/1	内外面:黄灰2.5Y6/1	内面:褐7.5YR4/6 外面:灰白 5 Y7/1	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内面:明褐7,57R5/6 外面:橙 5 Y.R6/6	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	内面:梅灰7.5YR6/1 外面:梅灰10YR6/1	内面: 灰白5 Y7/1 外面: 馬5 Y2/1
胎土の特徴	$0.5\sim\!1.0$ mm	0,3∼1,0mm 多い	0.5~1.0mm	1.0~2.0mm	1.0~1.5mm	0.5~1.0㎜ 精緻	0.5∼2.0mm 多い	1,0~1,5mm	0, 2~0, 5mm	0, 3~0, 5mm	0.5~1.0㎞	1.0∼1.5mm	0,5~1.5mm	精緻	0, 2~0, 5mm	精緻	0.2~0.5㎜ 露母	0.1~2.0mm	精級	精緻	0, 2~2, 0mm	0.5~1.0mm	1,0~1.5mm	粗級	0.5~1.0mm	0, 5∼1, 0mm	0.1~0.2mm	0.5~1.5mm
整形・調整の特徴	/ 1	内面:微板ナデ 外面:微ナデ, 斜へラ磨き	内面:横・斜ハケ目,ナデ,指頭 痕 外面:縦・斜ハケ目	内面:指ナデ、横へラ削り 外面 :横ナデ	内面:ナデ 外面:縦へう磨き	内面:斜ヘラ削り 外面:指頭痕	内面:縦へう削り,指ナデ 外面 : 斜ハケ目, ナデ	内面:ナデ,指頭痕,斜板ナデ, 斜へラ削り 外面:ナデ,斜ハケ 目	内面:横ナデ,斜ヘラ削り,指頭 鎮 外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:微・微板ナデ, 指頭痕, 斜 ヘラ削り 外面: 横ナデ, 指頭痕	内外面:做ナデ	内面:微ナデ、微ハケ目、傲ヘラ 削り 外面:微ナデ	内外面:做ナデ	内外面: 微ナデ, 指頭痕	内面:做ナデ 外面:做ナデ,縦・彩ハケ目	内外面:指頭痕、横ナデ	内面:横ナデ, 横板ナデ 外面: 横ナデ	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ	内面:横ナデ、指頭頂、縦・横ハケ目 ケ目 外面:横ナデ、縦ハケ目	内面:指頭痕, 横ナデ 外面: 横 ナデ	内面:指頭痕, 斜へラ削り 外面 : 縦ハケ目, 摩耗	内面:摩耗 外面:摩耗, ナデ	内面:横板ナデ 外面:板ナデ, 縦へラ磨き	内面:指頭痕 外面:指頭痕,ナ デ	内面:斜板ナデ 外面:斜板ナデ, 斜ハケ目		内面:指頭痕, 斜ハケ目 外面: 指頭痕, ナデ
底径(cm)	-	ı	ı	-	6.5	(5.4)	(12, 0)	ı	!	_	1	1	1	ı	1	ı	ı	1	ı	1	1	(4.0)	(4, 1)	(7.0)	9.9	6.0	3.8	3.0
器高(cm)	_	I	ı	1	4.8	3.0	9.8	I	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	ı	I	_	3.8	3.1	2.3	3.1	4.0	5.3	3,3
口径(cm)	(13, 5)	1	1	ı	I	ı	1	(15.2)	(17.8)	(11,0)	(15. 1)	(16.4)	(16.0)	(15, 0)	(15, 0)	(15, 5)	(17.0)	(17.8)	(11.8)	(18.0)	(13, 8)	. 1	1	ı	1	1	. 1	1
遺物種類・器種	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生士器 费形士器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生士器 魏形士器	弥生土器 變形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 翅 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生上器 魏形上器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 要形土器	弥生土器 ح 要形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 魏形士器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	出土土	弥生土器 魏形土器
図版番号	_	1			1	ı	1	I	ı	-	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	l	1
遺物番号	827	828	628	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	820	851	852	853	854

略称 出土層位	第4層	第4層	第4層	郑 4 面	第4層	第4層	第4層	第4個		下層	墨子	上面礫集中箇所	南上層	- 単	上面髁集中箇所	I	墨丁	上面礫集中箇所	上層	匪	上層	圈干	上面礫集中箇所	1	1	ı	1	_
調査時の出土遺構略称	II − 15区 SD09①	II − 15⊠ SD09©	II − 15区 SD09①	II - 15K SD09(I)	II - 15K SD09①	II — 15区 SD09①	II - 15K SD09(I)	II — 15区 SD09	II - 14区 SD06′ ①南	II — 8 ⊠ SD04	II - 8 K SD04	II - 8 K SD04	II — 14区 SD06′ ①南	II-14区 SD06′ ①南	II - 8 🗵 SD04	II 14 🗵 SD06	II - 8 EX SD04	II – 8 🗷 SD04	II − 8 ⊠ SD04	II ~ 14区 SD06′ ①南	II — 8 ⊠ SD04	II — 8 ⊠ SD04	II - 8 🗵 SD04	II — 8 ⊠ SX11	II − 8 ⊠ SX11	II − 8 🗷 SX11③	II − 8 ⊠ SX11©	_
出土遺構略称	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	SDc33	EE>GS	SDc40	SDc34	SDc34	SDc34	SDc40	SDc40	SDc34	SDc40	SDc34	SDc34	SDc34	SDc40	SDc34	SDc34	SDc34	SXc06	902XS	SXc06	SXc06	
遗存状態	底2/3	□録1/8末満	□縁1/8	脚完存	脚1/2	脚1/8未満	口緣1/8	1/8	口錄1/8末満	口緣1/8未満	口緣完存	口錄1/7	口錄1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/2	体1/4, 底3/4	口錄1/8未満	口繰1/8	-	□緣1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/8, 脚1/4	口緣1/8未満	口緣1/8未満	庭完存	底完存	口緣1/5	
焼成	良好	硬質	硬質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	
色調	内外面:灰白2,5Y7/1	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内面:黒10YR2/1 外面:によい褐7.5YR5/4	内外面:浅黄橙7, 5YR8/3	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内面:黒褐10YR3/1 外面:によい黄橙10YR7/2	内外面:灰白10YR8/2	内外面:橙7.5YR6/6	内外面: 检5YR7/8	内外面: 橙5 YR6/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:褐7.5YR4/3	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:橙 5 YR6/8	内外面: にぶい黄橙10YR6/3	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:灰白 N7/	内外面: 灰 N6/	内外面: 灰7.5Y6/1 粕:オリーブ黒7.5Y3/2	内外面: 明赤褐 5 YR5/8	内外面: にぶい億7.5YR7/4	内外面: 橙 5 Y R 6/6	内面:橙7.5YR6/6 外面:梅5.YR6/6	
胎土の特徴	0,5~1.0mm	精緻	精緻 雲母	0,3~0,5mm	0,2~1,5mm	0.2~2.0回 多い	0.5~3.0mm	0,5~2,0mm	日春 日本	1.0~2.0㎜ 多い	0,3~2,0mm	0.2~1.0㎜ 算母	包益 樹樹	0,1~0,3mm	0,5~1,5mm	0, 2~0, 5mm	1,0~1,500	0.2~1.5㎜ 角閃石	0.5~2.0mm	母	精緻	精緻	0, 1~0, 2mm	0,2~0,5mm	0,3~2.0回 多い	0,5~1,0mm	0.2~0.7回	
整形・調整の特徴	内外面:指頭痕	内面:做ナデ,縦ヘラ磨き 外面 :做ナデ	内外面:仕上げナデ, ヘラ磨き	内面:摩耗,指頭痕,斜へラ削り, シボリ目 外面:摩耗, 機タタキ 目	内面:指頭痕,シボリ目 外面: 縦ハケ目	内面:機ヘラ削り,指頭痕 外面: 機ナデ	内外面:横ナデ	内面:横へラ削り、ナデ 外面: 縦・横ナデ	内外面:做ナデ	内面:横ハケ目 外面:横ナデ	内面: 機・機板ナデ, 指頭痕 外面: 機ナデ, 指頭痕	内外面:横ナデ	内面:櫛板ナデ,指頭痕 外面: 機ナデ,指頭痕,斜ハケ目	内面: 億ナデ 外面: 指頭痕, ナ デ	内面:指頭痕,ナデ 外面:指頭 痕,縦ハケ目,ナデ	内面: 横ハケ目, ナデ, 指頭痕 外面: 縫ハケ目, ナデ, 指頭痕, 斜へう削り	内外面:樹ナデ	内面:機ナデ,縦・斜へラ磨き 外面:機ナデ	内面: ヘラ磨き, 指頭痕, 縦ナデ 外面: 縦ナデ, 摩耗	内外面:指頭痕,ナデ	内外面:回転ナデ	内外面:回転ナデ	内外面:回転ナデ	内外面:微ナデ	内面:ナデ 外面:機タタキ目	内面: 懐板ナデ 外面: 指頭痕・ 斜板ナデ	内面:ナデ,指頭痕 外面:機ナデ	
底径(cm)	(2, 0)	1	ı	F	1	(18, 5)	1	1	1		ı	1	1	ı	1	(3, 3)	ı	ı	1	1	ı	(8.8)		1	3,4	3,3	1	
器高(cm)	3.4	1	ı	1	1	3.3	ı	ı	1	ı	1	ı	1	I	ı	6.7	ı	1	ı	-	2.4	10.7	-	1	3.4	2.9	_	
口径(cm)	ı	(20.0)	(26, 0)	ı	脚(3.2)	1	(23.2)	ı	(21.0)	(22, 4)	20.6	(11.1)	(17, 0)	(18, 0)	(16.0)	ı	(38.0)	(19, 0)	I	18.0	(10,9)	(12, 0)	(21, 0)	(13, 4)	I	ı	(16, 0)	
遺物種類・器種	弥生土器 魏形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	\$4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生士器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	須恵器 杯蓋	須恵器 高杯	須恵器 甕	弥生土器 聽形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 鉢形十器	١
図版番号	ı	1	ı	ı	ı	1	-	ı	ı	1	医版 127	1	-	-	図版127	図版128	1		ı		ı	図版144	-	1	1		28134区	
遺物番号	855	856	857	828	829	980	861	862	864	865	998	867	898	698	870	871	872	873	874	875	876	877	878	628	880	881	882	

出土層位			上 題 () 雑 (最上面 (")	最上層	上西(馬 梅粘土) 下四 (多種)										上層	上層	上圈 (黒褐粘 土)	上層 (無褐粘 土)		上層 (黒褐粘 土)	上層 (黒褐粘 土)	Γ
	1	'	⊣ ∰+Ì	ł	1	殿)	略	対極にあ	1	<u>'</u>	1	1	ı	'	'	-		4	4	上順十	十二十	i	 - - - - - - -	 	L
調査時の出土遺構略称	II − 8 ⊠ SX11①	11 - 10K SR01	II −9, 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II — 10区 SR01	II - 1012 SR01	II - 10⊠ SR01	II −9, 10⊠ SR01	II - 10K SR01	II − 10⊠ SR01	II — 10区 SR01	II - 10⊠ SR01	II - 10K SR01	II 10K SR01	II - 10⊠ SR01	II 10⊠ SR01	II − 10⊠ SR01	II - 9 🗷 SR01	II — 9 🗵 SR01	II −9, 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II - 10E SR01	II −9, 10⊠ SR01	II −9, 10区 SR01	
出土遺構略称	SXc06	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	-	1	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	:
遺存状態	口緣, 底1/2	口緣1/8未満	日禄1/8	口緣1/3	口緣1/8	口條1/8	口錄1/4未満	口緣1/8	口緣1/8	口緣1/8	口緣1/6	口錄1/8	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/6	口緣1/8未満	口緣1/5	口緣1/8未満	底1/4	体1/8	□縁1/8末満	口緣1/8	口祿1/8	口錄1/8未満	
焼成	良好	軟質	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	軟質	良好	軟質	良好	良好	軟質	
色調	内外面: 橙 5 YR6/6	内外面:灰白10YR8/2	内外面:によい褐7.5YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: にぷい黄橙10YR7/3	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:橙 5 Y R6/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:億5YR7/8	内外面: 灰黄褐10YR5/2	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:橙5YR7/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	内面:褐灰10YR4/1 外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:橙 5 Y R7/6	内外面: 灰白10YR8/2	内外面:にぷい梅7,5YR5/4	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:橙 5 YR7/6	内外面: 橙 5 Y R 6 / 6	内外面:	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	
胎土の特徴	0,5∼1,0mm	0.3~1.5㎜ 多い	精緻 登母	0.2~2.0mm 多い 数母母	0.2~1.0mm	0.2~1.5㎜ 篡母	0.2~1.0mm 多い 類母	0.1~1.5㎜ 宴母	0, 2~3, 0mm	0.2~1.0mm 餐母	1.0~3.0mm	0, 2~1,0mm	0, 1~0, 3mm	0, 2~1, 0mm	0.5~4.0mm	0.2~1.0mm	0.1~1.0冒 競母	0.5∼1.5mm 多い	0,5~1,0mm	0.1∼1.5mm 多い	0.2~2.0mm	0,5~1,0mm	精級 宴母	0.2~1.0mm &v	
600 P	内面: 機ナデ,指ナデ 外面:横 ナデ,指頭痕	内面: 做ナデ, 指頭痕 外面: 儀ナデ	内外面:懐ナデ	内外面:摩耗	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:微ナデ	内面:横ナデ 外面:摩耗	内外面:備ナデ	内外面:微ナデ	内面: 做ナデ 外面: 指頭痕, 做 ナデ	内外面:做ナデ	内外面:備ナデ	内外面:摩耗	内外面:備ナデ	内外面:備ナデ	内外面:摩耗	内外面:ナデ	内面:指頭痕, 微ヘラ削り 外面 :摩耗	内外面:懐ナデ	内面: 做ナデ 外面: 指頭痕, 横 ナデ	内外面:做ナデ	内外面:懐ナデ	
底径(cm)	_	ı	1	1	ı	1	_	ı	-	1	_	-	_	1	-	1	ı	1	(8.0)	ŧ	-	1	ı	ı	
器高(cm) 加	6.5	1	1	1	1	1	1	1	ı	-	I	ı	ŀ	- 1	1	ı	ı	1	3.2	t	ţ	I	1	ı	
口径(cm)	16.0	(19, 0)	(17.3)	(20.0)	(16, 0)	(14.9)	(26.0)	(15.8)	(21, 0)	(23.0)	(12.0)	(18, 0)	(25.0)	(17.4)	(17.4)	(20.0)	(9, 1)	(13, 1)	1	I	(15, 0)	(14.0)	ı	(16.0)	!
遺物種類・器種	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 要 形土器	操件十路
図版番号	1	ı	ı	図版121	ı	ı	1	I	ı	ı	ı	_	ı	1	-	1	ı	_	_	1	1	1	1	1	
遺物番号	884	988	887	888	688	890	168	892	893	894	895	968	268	868	668	006	901	206	903	904	902	906	206	806	-

条 出土層位	I	1	1	ı	ı	−10~ −20cm	上層	-10~ -20 cm	-10~ -20cm	-10~ -20cm	$\begin{array}{c} 0 \sim \\ -10 \mathrm{cm} \end{array}$	上層	上層	最上面 (0~ -10~ -10~ -20cm	-10~ -20cm	最上 同 (0 ~ −10cm)	0 ~ −10cm	$0 \sim -10$ cm	$0 \sim -10$ cm	−10~ −20cm	-10 -20 cm	上題(無複點(上)			. 0 ~ −10cm	0 ~ -10cm -20cm	. 0 ~ - 10cm - 10cm - 20cm - 20cm - 20cm + 5
調査時の出土遺構略称	II 10区 SR01	II 10区 SR01	II - 10⊠ SR01	II — 10⊠ SR01	II — 10区 SR01	II 10K SR01	II - 9 🗵 SR01	II — 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II − 10⊠ SR01	II - 10K SR01	II − 9 🗷 SR01	II − 9 🗷 SR01	II – 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II – 10⊠ SR01	II - 10E SR01	II - 10⊠ SR01	II 10⊠ SR01	II 10区 SR01	II - 10⊠ SR01	II −9, 10区 SR01			II − 10⊠ SR01	II − 10区 SR01 II − 10区 SR01	II – 10区 SR01 II – 10区 SR01 II – 9, 10区 SR01
出土遺構略称	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	1	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	ŧ	-	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRC02	SPC02	OWENE.	SRc02	SRc02 SRc02
遗存状態	口緣1/8	口椽1/8	8/1譽口	1/8	庭完存	底完存	底3/4	庭完存	庭1/3	底3/4	医完存	庭完存	庭1/8	庭1/4	庭1/6	底1/4	庭完存	庭完存	8/29	底7/8	庭完存	口椽1/7	口線1/8未満	□線1/8未満		口緣1/8	日禄1/8
焼成	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	段段	良好	草類	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好		硬質	優寶 良好
色調	内外面:浅黄檀7.5YR8/3	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内面:该橙 5 YR8/4 外面:橙 5 YR7/6	内外面:橙 5 YR6/8	内面:黒卷2.5Y3/1 外面:灰白2.5Y7/1	内面:黒楊10YR3/1 外面:によい黄櫓10YR7/3	内外面:橙 5 YR7/6	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:にぶい橙7.5YR6/4	内面:梅灰10YR5/1 外面:黒褐10YR3/1	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:灰白5YR8/2	内外面: にぶい黄橙10YR7/2	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:褐灰10YR6/1	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:明褐7.5YR5/6	内面:灰黄2,5Y7/2 外面:黒褐2,5Y3/1	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:黒10YR2/1	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内面: 浅黄橙10YR8/3 外面: 黄灰2, 5Y6/1	内面:橙 5 YR6/6 外面:灰白2.5Y7/1	内外面:橙 5 YR6/8	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面: 浅黄橙7.5YR8/3	内外面: 浅黄橙7.5YR8/3		内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6 内外面:明褐7.5YR5/6
胎土の特徴	0.5~1.0mm	0,5~1,0mm	0, 5~1, 0am	0.5~2.0mm	0.1~3.0㎜ 磐段	0.2~1.0mm	0.5~3.0㎜ 多い	0.5~1.0mm	0,5~3,0mm	構緻	1,0~2,0mm	0, 2~0, 5mm	0.5~1.5mm 多い	1, 0~6, 0mm	0, 1~3,0mm	1.0~3.0回 多い	0.2~3.0mm	0.5~2.0mm 多い	0,3~0,5==	0, 3~2, 0mm	0.2~2.0mm	0.5~1.5mm 多い 角 閃石	0.7~1.5mm	0.7~1.500		精緻 尊母	1 7
整形・調整の特徴	内面:指頭痕, 横ナデ, 斜ヘラ削り 外面:指頭痕, 横ナデ	内面: 做ナデ 外面: 指頭痕, 做 ナデ	内面:横・斜ハケ目 外面:縦・斜ハケ目	内面:指頭痕, 微・微板ナデ 外面:指頭痕, 微ナデ	内面:指頭痕,ナデ 外面: 横・ 斜タタキ目,ナデ	内面: 慎・斜板ナデ 外面: 斜板ナデ	内面:斜ヘラ削り 外面:斜ハケ 目,ナデ	内面:機板ナデ 外面:縦板ナデ	内面:斜ヘラ削り,指頭痕 外面:縦板ナデ,縦ハケ目	内面:横板ナデ 外面:右上りタ タキ目,ナデ	内面:横板ナデ 外面:摩耗	内外面:摩耗	内面:縦ヘラ削り 外面:縦ナデ	内面:指頭魚, 幹ヘラ削り, ナデ 外面:摩耗, ナデ	内面:縦へう削り, 機ナデ 外面: 指頭痕, 横ナデ	内面:縦・斜へラ削り 外面:斜ハケ目、右上りタタキ目、板ナデ	内面:横ハケ目 外面:指頭痕, 右上りタタキ目・斜ハケ目	内外面:指頭痕,ナデ	内面: (権板ナデ 外面: 指頭痕, ナデ	内外面:ナデ	内面:ナデ,シボリ目 外面:指 頭痕,ナデ	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ナデ	内面:横ナデ, 横ヘラ削り(摩耗) 外面:横ナデ	: 関ナア, 側 : 関ナデ, 側		内面:機ナデ,指頭痕 外面:機 ナデ	: 備ナデ, 指頭痕 : 備・縦・デ : 横・縦ナデ 外面 阧ハケ目
底径(cm)	1	1	ı	1	4.2	3.0	(0.8)	3.7	(4.0)	(2,5)	3.4	3.3	(8, 0)	(8,0)	(10, 0)	(2,0)	3.1	5.4	3.4	3.0	2.7	I	ı	I		ı	1 1
器高(cm)	ı	1	1	ı	3.5	3.6	1.8	2.3	4.2	2.5	2.7	2.2	3.3	÷. &	5.4	4.6	4.0	3.7	2.1	4.4	3.6	1	1	ı		1	1 1
口径(cm)	(13, 0)	(15.0)	(12, 4)	(13.0)	I	1	1	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	_	1	1	١	ı	1	ı	(13.0)	(15.8)	(15.8)		(13.5)	(13. 5)
遺物種類・器種	弥生土器 題形土器	弥生土器 魏形上器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 题 形土器	弥生土器 甕形土器	- 数性上器 - 翻形上器	弥生土器 題形土器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生士器 魏形士器	弥生土器 魏形土器	多年工能機形工器		弥生土器 甕形土器	弥生士器 題形土器 弥生土器 題形土器
図版番号	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	1	1	1	ı	ı	ı	I	ı	ı	図版128	図版128	ı	ı	ı	I	1			ı	i i
遺物番号	910	911	912	913	914	915	916	917	. 918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	826	626	930	931	932	932		933	933

出土層位	最上面 (")	0 ~ − 10cm	-10~	上層 (黒褐粘 土)	上層 (黒褐粘 土)	上層	−10~ −20cm	$0 \sim -10$ cm	-10∼ 20cm	上層	1000	$0 \sim -10$ cm	-10∼ -20cm	上層 (黒褐粘 土)	機上國 (0 ∼ -10cm)	上層(黒褐粘 土)	上層 (黒穂粘 土)	-10∼ -20cm		−10~ −20cm	−10~ −20cm	上層 (黒褐粘 土)	−10~ −20cm	-10∼ -20cm	$0 \sim -10$ cm
	敬)	01	1 1	上職士	土曜十	4	1 1	0	11	ᅫ	ᅫ	0	1 1	山 縣十	哦),	・土曜十	<u> </u> 	11	1	11	1 1	 	1 1	1 1	0
調査時の出土遺構略称	II − 10⊠ SR01	II 10区 SR01	II − 10⊠ SR01	II -9, 10⊠ SR01	II-9,10区SR01	II — 9 ⊠ SR01	II 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II − 9 🗵 SR01	II 9 🗵 SR01	II − 10区 SR01	II - 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II − 10⊠ SR01	11 − 9, 10区 SR01	II −9, 10⊠ SR01	II - 10区 SR01	II - 10K SR01	II - 10⊠ SR01	II — 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II - 10⊠ SR01	II - 10区 SR01	II - 10区 SR01
出土遺構略称	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	1	SRc02	SRc02	SRc02	ı	_	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02
遺存状態	口緣1/8未満	口樣1/8	口緣1/8未満	口縁1/8未濟	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口樣1/8末萬	口縁1/8	口緣1/8	口錄1/8	口錄1/8未満	口錄1/4	口錄1/8	口緣1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8末満	口樣1/8未満	口錄1/8未満	口縁1/8未満	口縁1/8未満	口錄1/8未満	脚1/8未満	脚1/8未満	跗完存
焼成	良好	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	軟質
色調	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:灰白10YR8/2	内外面:にぶい梅7.5YR5/4	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明梅7,5YR5/6	内外面: 构7.5YR4/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	内面:明赤褐2.5YR5/6 外面:黄灰2.5Y5/1	内面:にぶい赤褐 2 XR5/4 外面:にぶい褐7. 5YR5/4	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内面:明赤褐 5 YR5/6 外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内面:明梅7.5YR5/6 外面:にぷい黄梅10YR5/4	内外面:にぶい黄褐10YR5/3	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	内外面:橙 5 YR6/6	内面: 淡赤橙2.5YR7/4 外面: 浅黄橙7.5YR8/6
胎土の特徴	0.1~0.5am	0.2~0.5㎝ 复母	0,3~1,0m	0.2~0.5mm 韓母	0.1~1.0回 多い 環	0.5~5.00 多い 脚	0.2~0.5㎜ 磐母	0.2~0.4㎜ 雲母	0, 2~1, 5mm	0.5~2.0mm 多い	0.2~0.7㎜ 雲母	0, 5~2,0mn	0.2~1.0㎜ 多い	0.1~0.5㎝ 多い 精 緻	0.2~2.0㎜ 競母	0.2~2.0㎜ 多い	0.5~2.0m 多い 角 閃石	0.2~1.0mm 多い 角 関石	0.5~2.0mm 多い 角 関石	0.3~1.5目 多い 臨中	0.3~3.0回 多い 製母	0.1~0.5mm 多い 角 閃石	精緻	0.2~1.0mm	0.5~1.5mm
整形・調整の特徴	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面: 指頭痕, 機ナデ 外面: ハケ目, 機ナデ	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内面:指頭痕, 做ナデ 外面:縦 ハケ目	内面:摩耗, 指頭魚 外面:摩耗	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内外面:備ナデ	内面:指頭痕、懶ナデ、懶ヘラ削 り 外面:指頭痕、縦ハケ目、横 ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内外面:偽ナデ	内外面:梭ナデ	内外面: 横ナデ, 指頭痕	内外面:做ナデ	内外面:指頭痕, 懶ナデ	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内外面:摩耗	内面:横へラ削り 外面:横ナデ	内面:シボリ目 外面:指頭痕, 摩耗
底径(cm)	-	-	1	ı	ı	1	1	1	1	t	1	ı	-	ı	I	ı	1	1	-	1	1	1	(16.5)	_	
器高(cm)	١	. 1	1	1	ı	1	1	ı	ı	1	ı	ı	1	1	ı	1	1	-	ı	1	1	1	3.9	1.8	1
口傑(cm)	(14.4)	(10.9)	(12.8)	(15.1)	(14.7)	(16, 0)	(14.0)	(13.0)	(20.4)	(16.8)	(11, 0)	(14.0)	(18.0)	(22.3)	(28.0)	(21.0)	(33, 4)	(30, 6)	(37.0)	(33, 0)	(40.0)	(18, 9)	ı	(20, 0)	-
遺物種類・器種	弥生土器 甕 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生士器 聽形士器	弥生士器 聽形士器	势生士器 隨形士器	弥生士器 魏形士器	弥生士器 聽形士器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 題 形土器	弥生士器 隨形士器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	游生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器
図版番号	,	1	1	1	1	1	ı	,		ı	1	図版125	,	ı	ı		ı		ı	1	,	ı	ı	1	1
遺物番号	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	926	957	826	959	096

出土層位	$-10\sim$ $-20\mathrm{cm}$	上層 (黒褐粘 土)	最上面	上周 (無複點 上)	$-10\sim$	最上面 (")	上層 (黒褐粘 土)	上層 無褐幣 土)	最上面 (")	- 10∼ - 20cm	-10∼ -20am	上層 (黒褐粘 土)	黄色粘 上面	中層	- 1 255 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	中國	中国	黄色粘 上面	東 田 西 郡	- 1 - 250 - 253 - 253	中周 (職) (職)	- 1 20 - 1 海土で - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
調査時の出土遺構略称	II — 10区 SR01	II −9, 10⊠ SR01	II - 10⊠ SR01	II −9, 10⊠ SR01	II - 10区 SR01	II — 10⊠ SR01	II −9, 10⊠ SR01	II −9, 10区 SR01	II - 10⊠ SR01	II - 10区 SR01	II - 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II - 10区 SR01	II — 9 🗵 SR01	II - 10区 SR01	II — 9 ⊠ SR01	II - 9 K SR01	II 10⊠ SR01	II - 10区 SR01	II − 10⊠ SR01	II — 9 ⊠ SR01	II − 10⊠ SR01
出土遺構略称	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	-	SRc02	1	1	SRc02	SRc02	SRc02		SRc02
遺存状態	脚体完存, 脚底1/8末 着	口祿1/8末満	口錄1/4	口緣1/8末満	口椽1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/6	口繰1/8末蔺	□繰1/3,底1/2	脚1/6	底1/2	庭完存	口錄1/6	口錄1/8末満	□椽1/8未満	□椽1/8未満	口錄1/8朱満	口錄1/8	口緣1/8	口緣1/5	口緣1/8	口緣1/8未満
焼成	良好	良好	軟質	軟質	良好	軟質	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	教配	良好	良好
色調	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	内面:にぶい褐7.5YR5/4 外面:明褐7.5YR5/6	內外面:灰白10YR8/2	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:にぶい褐7,5YR5/4 外面:にぶい黄褐10YR5/3	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	内面:灰黄2.5Y6/2 外面:褐灰10YR4/1	内外面:にぶい黄橙10YR6/3	内外面:浅黄橙10YR8/4	内面: 橙 5 YR7/6 外面: 浅黄橙7.5YR8/4	内面:橙 5 YR7/6 外面:橙 5 YR6/8	内外面:にぶい褐7.5YR5/3	内面:浅黄橙7,5YR8/4 外面:淡橙 5 YR8/3	内外面:にぶい黄褐10YR5/3	内外面: 灰黄褐10YR5/2	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面: にぶい黄褐10YR5/4	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:明梅7.5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明褐7.5YR5/6
胎土の特徴	0.5∼1.0mm	0.2~1.0mm 多い 角 閃石	0,3∼1,5ளவ	0.5~2.0mm	0.2~2.0mm 多い 雲 母	0, 2~1,0mm	0.5~2.0mm 多い	精級 登母	0.2~3.0㎜多い	0.5~2.0mm	0, 2~1,0mm	精緻 雲母	精緻	精緻	超	精緻 雲母	精緻 角閃石 藝母	超級 雲母	0.5~2.0㎜ 雲母	0.1~5.0回 多い	0.2∼1.0mm 多い	0.2~0.5㎜ 製母
整形・調整の特徴	内面: 横へラ削り 外面: 縦板ナデ, 指頭痕, 横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:横ナデ 外面:横・斜ナデ	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内面:梭ナデ, 斜ハケ目 外面: 梭ナデ, 左上りタタキ目	内面: 梭ナデ, 梭ハケ目, 板状圧 痕 外面: 梭ナデ, 斜ハケ目	内面:斜ハケ目, 横ナデ 外面: 横タタキ目, 横ナデ	内外面:横ナデ	内面: 做板ナデ 外面: 指頭痕, ナデ	内面:ナデ 外面:指頭痕	内外面:偉ナデ	内面:摩耗 外面: 増ナデ	内外面:微ナデ, 指頭痕	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内面:樹ナデ(摩耗) 外面:横 ナデ	内外面:横ナデ	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ, 終 ハケ目
底径(cm)	-	1	ì	l	1	ı	1	ı	(3, 0)	(23.0)	(4.0)	3.2	-	ı	I	ı	1	I	1	I	1	1
器高(cm)	1	I	_	1	ŀ	_	I	ı	6.9	3.2	2.8	2.1	1	-	I	1	ı	I	1	l I	ı	I
口径(cm)	1	(44, 6)	(34.0)	(41, 0)	(33.8)	(32.8)	(33, 2)	(46.7)	(18.0)	-	ı	ı	20.0	(16, 7)	(13, 4)	(22, 0)	(30.0)	(18.0)	15.0	(13.8)	(21.0)	(24.2)
遺物種類・器種	弥生土器 髙杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 器台形土器	弥生土器 台付鉢形土器	製塩土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器
図版番号	,	図版132		_	1	_	図版132	図版136	図版133	1	図版139	図版141	1	_	I	1	1	1	1	ı	1	
遺物番号	196	362	963	964	965	996	296	896	696	026	971	972	973	974	975	926	226	826	626	086	981	985

出土層位	- 20 - 本土で - 250 画 を 発達 3 - 25 まま 3	黄色粘土	# BB	黄色粘土面	₽	0	中層	中層 (暗灰砂 礫)	中圈 (暗灰砂 礫)	- 20~ 本社の 連発を 発売	- 120~ 本土で 250回 発料	中層 (暗灰砂 礫)	中國	黄色粘 上面 格	- 120~ 西田 250~ 西本 254 ま	中層 (臨灰砂 (乗)	中層 (職) (禁)	黄色粘土	黄色 上 画	- 20 - 本 250 - 一 250 - 本 250 - x 250 - x 250 - x 250 - x 250 - x 250	黄色粘 土面
調査時の出土遺構略称 出	- 10E SR01	-10⊠ SR01	- 9 ⊠ SR01	-10E SR01	- 9 ⊠ SR01	- 9 ⊠ SR01	— 9 🗷 SR01	- 9 ⊠ SR01 BF	- 9 ⊠ SR01 B	10⊠ SR01	-10⊠ SR01	- 9 K SR01	- 9 ⊠ SR01	- 10⊠ SR01	-10E SR01	- 9 ⊠ SR01	- 9 K SR01	-10⊠ SR01	10区 SR01	II – 1012 SR01	II — 10区 SR01
出土遺構略称「調査	SRc02 II -	SRc02 II -	-	SRc02 II -			- III -	-II -	-11	SRc02 II	SRc02 II -	- 11	- 11	SRc02 II -	SRc02 II -	-11	-11	SRc02 II -	SRc02 II	SRc02 II -	SRc02 11-
存状態出			口錄1/8末満	□镂1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/8未満	口錄1/8未満	口縁1/8未満	口緣1/8未満		8/	口緣1/8未満	口祿1/8未満	口祿1/8未満	□繰1/8未満	8/3	口緣1/4末満	口緣1/8未満		口祿1/8未満
焼成 遺		良好 口縁1/8	良好 口繰]	良好 口櫞]	軟質 口緣]	良好 口櫞]	軟質 口縁]	良好 □櫞1	軟質 口縁]	良好 口縁]	良好 口緣1/8	良好 口緣1/8	良好 口緣]	良好 口縁1	良好 口縁]	良好 □縁1	良好 口緣1/8	良好 口緣]	良好 口縁1	良好 口龣1/8	軟質 口縁]
群		虹	四文	邨	鞍	虹	禁	=	秦	取	- ΦX	=12(À	割	型	₩.	- EX	===	Ā	EX	*
色調	内面:橙7.5YR6/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:橙 5 Y R 7/6	内外面: にぶい黄橙10YR5/3	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:橙 5 YR7/6 外面:灰白10YR8/2	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:にぶい梅7.5YR5/4	内外面:に ぷい褐7.5YR5/4	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:明赤褐2.5YR5/6	内外面:にぷい褐7.5YR5/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	内外面:にぶい黄橙10YR6/3	內面:灰白10YR8/2 外面:橙 5 YR6/8	内外面:浅黄橙10YR8/3
胎土の特徴	0.1~1.0目 多い 戦中	精緻 雲母	0.5~1.0■ 韓韓	0.5~1.5mm	0.5~1.0冒 鄉母	精緻 雲母	0.5~1.0mm	1,0~2,0mm	1,0~2,0mm	0.1~0.3㎜ 螺母	0.1~1.0㎜ 多い	0, 2~0, 5am	0.1~1.0㎜ 磐母	0.2~1.0回 多い	母母 音母	0.2~0.3㎜ 磐母	0,2~1,0mm	0.1~1.0回	精緻	0.5~1.0㎜	0.5~2.0㎜ 多い
整形・調整の特徴	内面:樹ナデ,ナデ 外面:樹ナ デ,鈴ハケ目	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	内面:横ナデ, 縦・横へラ削り 外面:横ナデ, 左上りタタキ目	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内面:做ナデ,指頭痕,斜ヘラ削り 外面:機ナデ	内面:微ナデ,微ヘラ削り 外面:機ナデ	内外面:憐ナデ	内面:樹ハケ目,樹ナデ 外面: 樹ナデ,縦ハケ目	内外面:微ナデ	内外面:槍ナデ	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内面:樹ナデ,樹ハケ目 外面: 樹ナデ,縫ハケ目	内外面:橇ナデ	内面:樹ナデ,指頭痕 外面:樹 ナデ	内外面:備ナデ	内面:指頭痕 外面:縦ハケ目, 微ナデ	内外面:做ナデ	内面:縦・横ナデ, 斜ヘラ削り 外面:横ナデ
底径(cm)	I	1	ı	1	ı	ı	1	-	1	_	1	ı	1	ı	1	ı	ı	ı	-	l	
器高(㎝)	ı	ı	1	1	1	1	ı	1	ł	-	ı	ı	1	1	I	1	I	ı	-	ı	ı
口径(cm)	l	(22.0)	(28.8)	13.8	(24.0)	(22, 0)	(14.0)	(14.9)	(18.0)	(15.0)	(14, 9)	(16.1)	(13.0)	(16.0)	(15, 5)	(16, 0)	(12, 4)	(12, 0)	(14.8)	(14, 0)	(14.0)
遺物種類・器種	弥生土器 壺形土器	弥生士器 费形士器	弥生士器 壺形士器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 建形 土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 變形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 褒 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 慶形 土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 夏 形土器	弥生土器 甕形土器
図版番号	I	1	1	1		1	-	-	t	1	1	ı	1	1	_	-	ı	ı	-	ı	ı
遺物番号	983	984	982	986	786	886	686	066	991	895	993	994	962	966	266	866	666	1000	1001	1002	1003

出土層位	黄色粘 山面粘	中闷(暗灰砂 礫)	- 20~ - 25cm -	中層 (暗灰砂 驟)	- 20 - 250 - 250 - 250 - 250 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	包	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	中層 (職) (職)	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	中图 (暗灰砂 礫)	中層 (暗灰砂 礫)	中図 (職灰砂 (類)	中四 品灰砂 (黎)	- 20 - 250 - 図(型) - 250 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	- 20 - 250 - 250	- 20 - 25 - 数 - 25 - 数 - 25 - 数 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	- 本元 250 本元 本元 本元	黄田 田 村
調査時の出土遺構略称	II – 10区 SR01	II – 9 ⊠ SR01	II - 10区 SR01	II − 9 ⊠ SR01	II – 10⊠ SR01	II − 9 ⊠ SR01	II — 9 🗷 SR01	II – 9 🗷 SR01	II − 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II − 9 🗷 SR01	11 − 9 ⊠ SR01	II – 1012 SR01	II – 10⊠ SR01	II – 10⊠ SR01	II — 10⊠ SR01	II – 10⊠ SR01
出土遺構略称	SRc02	ŀ	SRc02	1	SRc02	1	1	1	1	I	ı	1	1	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02
遗存状態	□椽1/8末荷	口緣1/4	1/8	口緣1/8	口緣1/8未満	□繰1/8未満	口錄1/8未満	底1/2	底1/2	庭完存	庭完存	区1/2	底1/2	庭完存	底1/3	庭1/4	底1/2	底1/2
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	硬質	良好	良好
色調	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:橙 5 YR7/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:にぷい黄褐10YR5/4	内外面:明格7.5YR5/6	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面:浅黄쎹10YR8/3	内外面: にぶい橙2,5YR6/4	内面:黄灰2, 5Y5/1 外面:黑褐2, 5Y3/1	内面:明褐灰7.5YR7/2 外面:灰白10YR7/1	内面:灰黄梅10YR4/2 外面:にぶい黄橙10YR6/4	内外面:橙 5 Y R7/6	内面:にぶい黄褐10YR5/4 外面:黒2,5Y2/1	内面:橙7.5YR7/6 外面:にぶい黄橙10YR6/3	内外面:浅黄橙10YR8/3	内面:灰白2,578/1 外面:によい黄位10YR7/2	内面:暗灰黄2.5Y4/2 外面:にぶい黄褐10YR5/4	内面:橙 5 YR6/6 外面:橙 7, 5YR6/6	内面:浅黄椏10YR8/3 外面:灰白7.5YR8/2
胎土の特徴	0,5∼1,0mm	0.2~1.0mm 嬖母	0.2∼1.0㎜ 多い	精緻 空母	精級 登母	0.5~1.0mm	精緻	0.2~1.5㎜ 多い	$1.0\sim 2.0$ mm	0.1∼1.0mm 多い	0.2~2.0mm	0, 2~1,0mm	0.2~2.0	0,2∼1,5mm	0, 5∼2, 0mm	$0.1{\sim}2.0$ mb	0.1~2.0㎜ 多い	帽緞
整形・調整の特徴	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ, 指頭痕	内面:横ナデ、摩耗、 做ヘラ削り 外面:横ナデ、縦・斜ハケ目	内外面:做ナデ	内外面:慎ナデ	内外面:横ナデ	内面: 機ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ	内面:板ナデ,指頭痕 外面:斜・横ハケ目	内面:摩耗(斜ヘラ削り) 外面: 摩耗 (縦ハケ目)	内面:指頭痕 外面:ナデ	内面:ナデ,指頭痕 外面:縦板 ナデ,ヘラ磨き	内面:ヘラ削り 外面:縦・斜ハケ目,指頭痕,ナデ	内面: 指頭痕 外面: ナデ, 指頭 痕	内面:摩耗、槍ヘラ削り、指頭頂 外面:梭・斜タタキ目、斜ヘラ磨 き	内面:微板ナデ,指頭痕 外面: 縦ハケ目,板ナデ	内面:縦・斜板ナデ 外面:横ナデ, 斜へラ磨き, 摩耗	内面:摩耗 外面:縦・斜ハケ目, ナデ	内面:槍板ナデ 外面:指頭痕
底径(cm)	-	-	ı	١	ı	í	1	(7.4)	(0.0)	3.6	3.4	(3, 0)	(5.8)	4.8	(2.8)	(6.0)	(8, 0)	(3.0)
器高(cm)	1	-	I	I	ı	1	I	2.3	4.3	2.6	2.9	3,3	3.2	3.3	2.6	3.5	3.2	3.0
口径(cm)	(17. 4)	(13, 6)	(12, 1)	(15.0)	(15, 2)	(12.8)	(13.0)	1	-	1	ı	ı	1	ı	I	1	ı	1
遺物種類・器種	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 題形土器	弥生士器 競形土器	字生士器 题形士器 形工	弥生土器 變形土器	弥生土器 翅形 土器	弥生土器 瘦 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 趣形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 魏形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 翅 形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 愛 形土器	次 使 地 地 地 大 上 路 形 上 上 路 形 上 上 路 形 上 上 器 形 上 上 器 と 上 と と と と と と と と と と を と と を と を と を	弥生土器 變形土器
図版番号	-	ı	ı	ı	1	1		ı	1				i	ı	ı	ı	I	1
遺物番号	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021

土層位		黄色粘土面	- 20~ - 25cm 対 画 本	中面 器 (大学 (大学	中國	- 20~ - 250~ 国他第二	中 配 (職 (動 (動 (- 70 - 20 - 数 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25	中面 聯級 (秦 (秦)	中图 暗灰砂 樂)	中層 (暗灰砂 礫)	中圈 (職) ((禁)	母 母 母 敬 () 多 ()	中國	₩	£	一個	- 20~ - 25cm 黄色粘 上 画ま	20~ 250~ 対色 対しま
丑	<u> </u>	#8.41		4. 品施	#	一・海土で	4. 品級	111111111111111111111111111111111111111	- 世間 -		中語語		- 田姫	#	#	t	#	11#40	1 1874/6
調査時の出土遺構略称	II – 10⊠ SR01	II 10区 SR01	II – 10⊠ SR01	II − 9 ⊠ SR01	II - 9 ⊠ SR01	II - 10区 SR01	II − 9 🗵 SR01	II – 10⊠ SR01	II − 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II – 9 🗵 SR01	II — 9 🗵 SR01	II - 9 🗷 SR01	II - 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II - 9 ⊠ SR01	II 10⊠ SR01	II – 10K SR01
出土遺構略称	SRc02	SRc02	SRc02	ı	1	SRc02	ı	SRc02	ı	ı	1	1	1	1	I	ı	1	SRc02	SRc02
遗存状態	庭7/8	庭部完存	底部完存	底 完存	底3/8	口緣1/8未満	□繰1/8末満	口緣1/8未満	口條1/8未満	口錄1/8未満	口條1/8未満	□繰1/8末満	口祿1/8	口綠1/8	□綠1/8未満	脚2/3	脚7/8	脚完存	脚1/8未満
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬臂	良好	良好	硬質
田鵬	内面:橙7,5YR6/6 外面:にぶい黄褐10YR4/3	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:黒10YR2/1	內面:淺黃樹10YR8/3 外面:橙2,5YR6/6	内外面: 橙 5 Y R 6/8	内外面: 灰白10YR8/2	内面:にぶい位7.5YR6/4 外面:にぶい黄色10YR7/4	内外面:卷7.5YR6/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内面:黒褐7.5YR3/1 外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:セ5YR7/6	内面:にぶい褐7,5YR5/4 外面:にぶい黄橙10YR6/4	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:にぶい橙7,5YR7/4	内外面:明赤褐 5 YR5/6
胎土の特徴	0.2~3.0㎜ 角閃石	0.1~1.5mm 雲母	0.5~2.0mm 多い	0.5~2.0mm	0.5~1.0mm	精級 雲母	0,2~0,5mm 紫母 角 閃石	0.1~0.3㎜ 蝦母	0.5~1.5㎜ 多い 磐母	0.1~2.0㎜ 多い 線段	份器 □□0.1~1.0	0.2~0.5㎜ 磐母	0.2~2,0㎜ 雲母	0,5~1,0mm	0.1~1.0mm	0.1~0.5mm 解級 霉母 角閃石	0.2~1.5㎜ 多い 露母	0, 5∼3, 0ഫ	0.2~0.5冒 鄉母
整形・調整の特徴	内面:板ナデ、摩耗 外面:縦・斜へう磨き	内面:斜ヘラ削り 外面: 指頭痕, 縦へう磨き	内面:ナデ 外面:指頭痕, ナデ	内面:ナデ 外面:ナデ, 横タタ キ目	内面: 斜ナデ, 指頭痕 外面:指 頭痕	内外面:微ナデ	内面:縦へう磨き 外面:横ナデ	内外面:做ナデ	内外面:横ナデ	内外面:樹ナデ	内外面:橇ナデ	内外面:橇ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 斜 ヘラ削り	内外面:横ナデ	内面:摩耗 外面:摩耗, 横ハケ 目	内面:ナデ, 指頭痕 外面:ナデ	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ナデ	内面:シボリ目 外面:ナデ,指 頭痕	内面:斜ヘラ削り 外面:横ナデ
底径(cm)	6.1	5.0	4.8	(3.1)	(2.0)	ı	ı	ı	ı	-	_	_	ı	_	_	1	1	ť	(13.9)
器高(cm)	3.2	2.5	2.1	2.0	3.6	ı	l .	t	ı	ı	-	-	ı	ı	I	ı	1	l	4.5
口径(cm)	ı	1	i	ı	1	(24, 6)	(22, 6)	(23.0)	(18.8)	(40, 7)	I	ı	(15, 6)	(16.7)	1	1	ı	I	ı
遺物種類・器種	弥生土器 遼 形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 愛 形土器	弥生土器 翅 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 髙杯形土器	路上土器 高杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 芮杯形土器	弥生土器 為杯形土器
図版番号	I	-	ı	I	-	1	1	ı	ı	ı	_	ı	ı	_	1	ı	1	I	-
遺物番号	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040

調性時の出土退締略物・出土層は一番を	9 ☑ SR01		10区 SR01 黄色粘 土面ま で								10	00 00	0 0 0	10 00 00								
X	,	SRc02 II – 10E SR01		X	11 – 9 K 02 11 – 10 K	- 9 E	- 9	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 9													
底1/8未満		郎1/8未満	脚1/8		底1/8	底1/8 脚1/8未潸	底1/8 脚1/8未満 口縁1/8未満	底1/8 脚1/8未満 口縫1/8未満 底1/3	底1/8 脚1/8未満 口繰1/8未満 底1/3	底1/8 問1/8未濟 四錄1/8未濟 底1/3	底1/8 脚1/8未満 口縁1/8未満 底1/3 底1/4	底1/8 即1/8未濟 四線1/4 底1/3 四線1/4	底1/8 脚1/8未満 口繰1/8未満 底1/4 底1/4 (底1/4 口繰1/4	底1/8 間1/8未満 四線1/4 底1/8未満 口線1/4 口線1/4	底1/8 間1/8未満 口線1/4 底1/4 底1/8未満 に1/8未満 口線1/4 口線1/4	底1/8 間1/8未満 12/4 底1/3 底1/4 底1/8未満 口縁1/4 口縁1/4 口繰1/6 口線1/6	底1/8 間1/8未満 口線1/8未満 底1/4 底1/8 底1/4 日線1/4 日線1/6 日線1/8 日線1/8 日線1/8 日線1/8 日線1/8 日線1/8	底1/8 脚1/8未消 口線1/8未消 底1/3 底1/4 底1/4 四線1/4 口線1/4 口線1/6 口線1/8未消 口線1/8未消 口線1/8 日線1/8 日線1/8	底1/8 間1/8未満 0 (底1/8 間1/8未費 (底1/4 (底1/4 (底1/4 (1)/8未費 (日線1/8 (1)/8 (底1/4 (底1/6 (底1/4 (底1/6 (底1/4 (底2)/4	底1/8 間1/8未満 (底1/3 底1/3 底1/3 底1/4 底1/8未満 口線1/4 口線1/6 (底1/4 (底1/4 底1/6 底1/4 底1/6 底1/4 底1/6	底1/8 間1/8未満 底1/3 底1/4 底1/4 (底1/8未満 口線1/4 口線1/4 回線1/8 (底1/4 底1/6 回線1/8 底1/4 (底1/6 回線1/8 底1/4 底2/4 (底2/4 底2/4 (c2/4 (c2/4
良好 自			良好	良好。直		良好 開																
四 人 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	4		内外面: にぶい褐7,5YR5/4	内外面:明褐7.5YR5/6		内外面:明卷7.5YR5/6	内外面:明裕7.5YR5/6 内外面:によい資費10YR6/4	内外面:明梯7.5YR5/6 内外面:によい資格10YR6/4 内外面:によい海和7.5YR5/4	内外面:明梯7.5YR5/6 内外面:によい資税10YR6/4 内外面:によい複7.5YR5/4 内外面:によい資格10YR5/4	内外面:によい支換10YR6/4 内外面:によい支換10YR6/4 内外面:によい、褐7.5YR5/4 内外面:によい支機10YR5/4					内外面: によい資程10YR6/4 内外面: によい資程10YR6/4 内外面: によい資程10YR5/4 内面: 反よい資格10YR5/4 内外面: 反白10YR8/2 内外面: 反白10YR8/2 内外面: によい網、5YR8/2 内所面: によい網、5YR8/4 外面: によい網、5YR8/4 外面: によい網、5YR6/6	内外面: によい資税10YR6/4 内外面: によい資税10YR6/4 内外面: によい資税10YR5/4 内面: 度よい資格10YR5/4 内面: 度与YR6/8 内面: 反白い788/2 内外面: 反白い5YR8/2 内外面: によい機利.5YR8/2 内外面: によい機利.5YR8/4 内面: によい機利.5YR8/4 内面: によい機利.5YR8/4	内外面: によい資格10YR6/4 内外面: によい資格10YR6/4 内外面: によい資格10YR5/4 外面: 成子R6/8 外面: 成白10YR8/2 内外面: によい資格10YR8/2 内外面: によい資格10YR5/3 内外面: によい資格10YR5/3 内外面: によい資格10YR5/3 内外面: によい資格10YR6/3	内外面:	内外面: G おい被包10 X R 6/4 内外面: C おい被包10 X R 6/4 内外面: C おい被包10 X R 5/4 内外面: C おい被包10 X R 5/4 外面: E おいねる 2 X R 8/2 内面: E 5 X R 8/2 内面: E 5 X R 8/2 内面: E 5 X R 8/3 内外面: E 5 X R 6/6 内外面: E 5 X R 6/3 内外面: E 5 X R 6/3 外面: E 5 X R 8/3 外面: B 5 X R 7/3 外面: B 7 X R 4/3 外面: A M 5 X R 8/3 内外面: B 7 X R 4/3 内外面: E 5 X R 6/4	内外面: によい資程10YR6/4 内外面: によい資程10YR6/4 内外面: によい資程10YR5/4 内面: 接5 YR6/8 外面: 戻台10YR8/2 内外面: によい複元5YR8/2 内外面: によい複元5YR8/2 内外面: によい複元5YR5/4 外面: によい複元5YR5/4 内外面: によい複元5YR5/4 内外面: によい複元5YR5/4 内外面: によい複元5YR5/4 内外面: によい複元5YR7/6 内外面: によい複元5YR7/6 内外面: によい複色10YR6/3 内外面: によい複色10YR6/3 内外面: によい複色10YR6/3 内外面: によい複色10YR6/4	内外面: 5.2 k3/6 内外面: によい薄積10 X k5/4 内外面: によい薄積10 X k5/4 内内面: によい薄視10 X k5/4 内面: 度台10 Y k8/2 内内面: 底台10 Y k8/2 内内面: によい複点10 Y k5/4 外面: 反台10 Y k8/3 内外面: によい複像10 Y k5/4 内内面: によい複像10 Y k5/3 内外面: 位よい複像10 Y k5/6 内外面: 位よい超代5 Y k5/6 内外面: 位よい複像10 Y k5/6 内外面: 位まい変像10 Y k5/6 内外面: 位まい変像10 Y k5/6 内外面: 位ま Y k7/6 内外面: 位ま Y k5/6 内面: 位まい変像10 Y k5/6 内面: 位ま Y k5/6 内面: 位まい変像10 Y k5/6 内面: 位ま Y k5/6	ウ外面: 明裕7.5 YR5/6 内外面: によい複複10 YR6/4 内外面: によい複複10 YR5/4 外面: によい複複10 YR5/4 外面: 反白10 YR8/2 内外面: によい複約10 YR5/3 内外面: によい複約10 YR5/3 内外面: によい複約10 YR6/3 内外面: によい複複10 YR6/3 内外面: によい複複10 YR6/3 内外面: によい複複10 YR6/3 内外面: によい複複10 YR7/4 内外面: によい複複10 YR7/4 内外面: 明末総5 YR7/6 内外面: 明末総5 YR7/6 内外面: 明末総5 YR7/6 内外面: 明末総5 YR5/6 内面: 総5 YR7/6 内面: 総5 YR7/6
5~2.0目 必2 職 2~2.0目 必2 職 2~2.1.2目 必2 職	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		0.5~0.7mm	0.3~2.0mm	0.2~2.0 邮 邮中		精緻 雲母	中 中 中 明	城中 城中 1.5目	類母 聲母 1.5m 5.0m 多い	額母 1.5回 5.0回 多い	₩ ₩ 3.	3 3 3	3 分 変 変	3 分 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	の	いる。今日経過日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の 金	いか の	が か	3 分 数 数 DD 3 分 多 少 3 分 3 分 3 分 3 分 3 分 3 分 3 分 3 分 3 分 3
面:摩結 外面:梭ナナ 面:梭板ナナ 外面:ナナ	・徴板ナデ 外面:ナデ	1	内面:微ヘラ削り, 指頭痕 外面: 微ナデ	内面:樹ヘラ削り 外面:樹ナデ	内面:摩耗、横ナデ、終ヘラ削り入所・総格・デ	H	国 三 三 三 一 三 一 三 一 三 一 三 一 一 一 フ ー フ ー フ ー フ ー フ ー フ ー フ ー フ ー フ	面:樹ナデ、指頭頂、緯ハケ面:樹へ子唇き、樹ナデ 面:緑ヘラ唇き、樹ナデ 面:縦板ナデ 外面:ナデ	- 19 17 1 14 回版、終ハケ ・終ヘラ階を、使ナデ ・ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90.ナデ、指頭瓶、斜ハケ PAへう磨き、微ナデ 後板ナデ・外面:ナデ ・ナデ ・サデ ・特更後、微ナデ・外面:	99 90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20 10 10 10 10 10 10 10	(協ナデ、括頭頂、終ハ ((協ナデ、格頭瓜、終ハ・ (協ナデ、格頭瓜、終ルデ (協サデ 外面:ナデ (協サデ 外面: (協ナデ 外面: (協サデ 外面: (協サデ 外面: (協サデ 外面: (協サデ 外面: (協サデ 外面: (協サデ) (協政・) (協力・) (協力・) (協力・) (協力・) (協力・) (協力・) (協力・)	(協大子、指頭頂、 (協大子、指頭頂、 (協大子、外面: (協大子、特面: (協大子、指頭頂 (協大子、指頭頂 (協大子、指頭頂 (協大子、指頭頂 (大子) (協大子) (協大子) (協大子) (協大子) (協大子) (協力子) (協力子) (協力子) (協力子) (協大子) (紹大子) (紹大	(を 大 大	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	は、 (現実) (現実) (現実) (現実) (現実) (現実) (現実) (現実)	神 中 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 一 本 本 一 本 本 一 本 本 一 本 本 一 本 本 一 本 本 上 本 田 三 版 ナ 大 田 三 版 ナ 大 田 三 版 ナ 人 田 三 版 カ ケ 田 三 版 ケ 一 日 一 の 10 (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 ・ 3 を 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 数 10 の (6 年 月) 「 ・ 版 ・ 3 を 10 の 10	「	中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央
(18.0) F			(17.1)	(19. 0)	3 (2 91)				 	 							- - - - - - - - - - 	- - - - - - - - - - 	- - - - - - - - - - 			
8. 1. 4. 3. 8. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	3.4	3.4	_	8.4	4.0		ı	1 .4.3	4.3	4,3	4,3	- 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	1.7 1.7 2.0	1.7 1.7 1.7 1.7	2.0 2.0	1.7 4.3	1 2.0 2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,7 4.3	1.7 4.3 4.3	- 1.7 - 2.0 	- 1.7 - 2.0 3.1 3.1 3.7	
1 1	I		1	I	ı		ı	1 1	1 1 1	1 1 1		(10,0)		(10.0) (11.0) (26.6)	(10.0) (11.0) (16.0) (26.6) (26.6)	(10.0) (11.0) (16.0) (16.0) (14.0) (19.6)	(10.0) (11.0) (16.0) (26.6) (19.6)	(10,0) (11,0) (11,0) (14,0) (14,0) (19,6)	(10,0) (11,0) (16,0) (26,6) (14,0) (19,6)	(10,0) (11,0) (11,0) (16,0) (14,0) (14,0) (14,0)	(10,0) (11,0) (11,0) (16,0) (16,0) (14,0) (13,6)	(10,0) (10,0) (16,0) (19,6) (1
为	次生土器 商杯形土器 次生土器 外供土器	贈り	包件形片部	岑生土路 商杯形土器	弥生土器 高杯形土器		弥生土器 鉢形土器	李林 林子 千十 一 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十		整路	株子 大子 光路 路路 水子 大子	及	なる 大学	本本 本本 本本 本本 本本 本本 本本 本		大型 大	大型 大	大型 大	大型 大	林林 大麻	大型 大	茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶碗、茶
i I	I		-	ı	1			. 1 1		EMK139 医MK139					N	N					N	
1041	1042	_	1043	1044	1045	0	1046	1046	1046	1046	1046 1047 1048 1049 1050	1046 1047 1048 1049 1050	1046 1047 1049 1050 1051	1046 1047 1049 1050 1051 1053	1046 1048 1049 1050 1052 1053 1054	1046 1048 1049 1050 1051 1053 1053 1055	1046 1048 1049 1050 1051 1053 1054 1055 1056	1046 1048 1049 1050 1051 1053 1055 1055 1056	1046 1048 1049 1050 1052 1053 1054 1055 1056 1056	1046 1048 1049 1050 1050 1052 1053 1054 1055 1056 1056	1046 1048 1049 1050 1050 1053 1054 1055 1055 1056 1056 1059	1046 1048 1049 1050 1050 1053 1054 1055 1055 1056 1056 1060

出土層位	下層 (砂層)	下層 (砂層)	下層 (砂層)	下層 (砂層)	下層 (砂層)	下層 (砂層)	茶灰色 砂礫函	茶灰色 砂礫層	茶灰色 砂礫層	茶灰色 砂礫恒	下層	茶灰色 砂礫層	茶灰色 砂礫層	茶灰色砂礫쪕	茶灰色 砂礫層	ı	茶灰母霉酮	茶灰色 砂礫層	下層 (薄状 落ち)	下層 (選状 落ち)	下層 (弾状 落ち)	1	茶灰色砂礫層	茶灰色 砂礫固	茶灰色 砂礫圏	茶灰色 砂礫層	下層 (選状 格も)
調査時の出土遺構略称	II −9, 10⊠ SR01	II −9, 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II −9, 10区 SR01	II-10区 SR01E 硫略	II-10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 流路	II - 9区SR01 (溝部分)	II-10区SR01E 流路	II-10区 SR01E 硫略	II-10区 SR01E 硫略	II - 10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 范略	II - 10区 SR01E 范略	II-10区 SR01E 流路	II – 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II – 9 ⊠ SR01	II - 10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 流路	II-10区 SR01E 流路	II - 10区 SR01E 硫路	II – 9 ⊠ SR01
缎婌巐 原干吊	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	-	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	ı	1	1	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	SRc02	ı
遺存 状態	口緣1/8	脚1/8未満	口緣1/8未満	底2/3	庭1/8未満	底5/8	口錄1/8未満	口椽1/7	口椽1/8未満	□繰1/8未満	口椽1/8末満	18/1/8	日禄1/8	口錄1/4	口錄1/8	□繰1/5	口椽1/8未満	口龣1/8未満	□繰1/3	□錄1/8未濟	口錄1/8未満	底1/4未満	底1/2未満	底1/2未満	庭1/2末溝	庭完存	底1/4
焼成	良好	良好	軟質	軟質	軟質	硬質	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質
色調	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:橙 5 Y R7/6	内外面: 检 5 Y R 6/6	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内面:橙 5 YR6/6 外面:にぶい黄橙10YR7/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:橙 5 YR6/6	内外面:明赤褐2.5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内面:灰白10YR8/2 外面:浅黄橙10YR8/3	内面:明赤褐 5 YR5/6 外面:によい黄橙10YR6/4	内外面:明褐7.5YR5/6	内外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:橙7.5YR6/6	内面:にぷい黄橙10YR7/4 外面:橙7,5YR7/6	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:にぶい橙7, 5YR6/4	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	内面:橙 5 YR7/6 外面:明赤褐 5 YR5/6	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:灰白10YR8/2	内面:橙 5 YR6/6 外面:にぶい黄橙10YR7/3	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	内外面: 浅黄橙10YR8/3	内面:明初7.57R5/6 外面:にぶい黄褐10YR5/3
胎土の特徴	精緻 篡母	0.2~2.0mm 多い 角 閃石 雲母	0,5∼1,0mm	0.5∼2.0ாை த∪	0, 5~2,0mm	0,5~1.0mm	0.3∼1.0mm 多い	0, 3~1,0mm	0, 2~0, 5mm	0.3~2.0mm	0.5∼1.0mm 多い	0, 2∼2, 0шш	1, 0∼1, 5mm	0,3~5,0mm	精緻 雲母	0.2~0.5㎜ 韓母	0.1~0.3mm 多い 雲母	0.2∼1.0mm 多い	0.5~3.0mm	0.2∼1.0㎜ 多い	0.2~4.0㎜ 多い	1.0∼1.5mm	0.5~2.0回 多い	0. 5∼2. Ошп	精緻 角閃石	0, 5∼1, 0mm	0.5~2.0回 特級
整形・調整の特徴	面: 横ナデ	内面:斜ヘラ削り, 憶ナデ 外面 : 欖ナデ	内外面: 做ナデ	内外面:指頭痕, 摩耗	内外面:摩耗	内面:斜ヘラ削り 外面:縦ハケ 目,縦ナデ	内外面:摩耗	内外面:樹ナデ, 燈耗	内外面: 懶ナデ	内面:摩耗,指頭痕 外面:縦・ 斜ハケ目	内外面: 做ナデ	内面:摩耗 外面:横・斜ナデ	内面:指頭痕, 敬板ナデ 外面: 指頭痕, 機ナデ	内面:指頭痕, 微ヘラ削り 外面 : 機ナデ	:做ナデ 外面:做 目	内面: 横ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ, 縦ハケ目	内面:做ナデ, 機ハケ目, 指頭痕 外面:機ナデ, 指頭痕, 縦ハケ目	内面:做板ナデ,指頭痕 外面: 做ナデ	内外面:做ナデ	内外面:做ナデ	ナチ	内面:縦ナデ 外面:指頭痕,縦 ハケ目	内面: 斜ヘラ削り 外面: 縦・斜 ハケ目, ナデ	内外面:指頭痕, ナデ	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	内面: 機・約ハケ目 外面: 約ハ ケ目, ナデ	内面:徴板ナデ, 斜ヘラ削り 外面:縦へう磨き, 板ナデ
底径(cm)	I	(22.0)	-	(4.0)	(21.8)	ı	_	1	_	I	_	-	_	_	l	1	1	-	_	_	_	(0.0)	(6.3)	(6.0)	(6.0)	2.0	(6.1)
器高(cm)	ı	3.6	1	3.8	2.6	4.4	-	1	_	ı	1	l	1	Ι	1	I	ı	1	-		1	2.8	3.0	3.0	3.5	2.9	3.6
口径(cm)	(21.0)	ı	1	-	I	-	(12, 5)	(24.0)	(13, 0)	(16, 4)	(16, 0)	(16.3)	(14.0)	(12, 0)	(14.0)	(14.0)	(14.0)	(15.0)	(15, 8)	(16, 2)	(13.5)	Ι	ı	1	ı	ı	I
遺物種類・器種	十一次	弥生土器 高杯形土器	弥生土器 鉢形土器	弥生土器 台付 鉢 形土器	弥生土器 器台形土器	弥生土器 飯 形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生土器 壺形土器	弥生 土器 鞭形 土器	弥生土器 魏 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 甕形土器	生土形土	弥生土器 甕形土器	弥生土器 甕形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 逐 形土器	弥生土器 建 形土器	弥生土器 要 形土器	弥生土器 要形土器	弥生土器 甕形土器	+++1	弥生上器 變形土器	弥生土器 變形土器	弥生士器 題形士器
図版番号	ŀ	1	-	ì	i	図版139	ı	_			1	1	1	ı	-	1	-	-	1	ı	_	_	ı	1	1	ı	ı
遺物番号	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089

区版番号	1812年76年18日	(E)(出)	器局(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎士の特徴	即	無政	道存状態	出土遺構略称	調査時の出土道構略称	出土層位
	弥生土器 甕形土器	_	2.5	(5.5)	内面:指頭痕, ナデ 外面: ヘラ 磨き	精緻 磐母	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:にぶい褐7,5YR5/4	良好	底3/4	1.	II − 9 🗷 SR01	下 発 を か か
	弥生土器 魏形土器	1	2.3	4.8	内面:ナデ 外面:右上りタタキ目	精緻	内外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/8	1	II-9区SR01 (溝部 分)	下層
	弥生土器 魏形土器	ı	4.1	6.0	内面: 指頭痕, 縦ヘラ削り 外面: 機ナデ	0.5~2.0㎜ 多い	内面:黒10YR2/1 外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	底完存	l	II – 9 ⊠ SR01	下 (連を かり)
	弥生土器 高杯形土器	(22,0)	1	ı	内面:做へう磨き、横ナデ 外面: 横ナデ	精緻 篡母	内外面: にぷい黄褐10YR5/4	硬質	口緣1/8	SRc02	II - 10区 SR01E 航路	茶灰色 砂礫層
	弥生土器 高杯形土器	(28.0)	ŀ	ı	内面:縦へう磨き 外面:横ナデ	精級 宴母	内外面: にぶい黄褐10YR5/4	良好	□縁1/8未満	SRc02	II-10区 SR01E 范略	1
	弥生土器 高杯形土器	(16, 0)	1	ı	内外面:樹ナデ	精緻 雲母	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SRc02	II 10区 SR01E 流路	茶 多 級 配 面
	弥生士器 高杯形土器	(22, 6)		1	内外面:横・斜ナデ	0.5~7.0mm	内外面: 该橙5YR8/4	軟質	口龣1/8	SRc02	II-10区 SR01E 硫略	茶 砂 線 配
	弥生士器 建 形土器	(30,0)	1	1	内面:樹ナデ 外面:指頭痕, 横ナデ	0.2~3.0㎜ 多い	内外面: 灰黄2,5Y7/2	良好	口緣1/8未満	SRc02	II - 10区 SR01	0 ~ −10cm
	弥生土器 器台形土器	ı	1	1	内面:摩耗 外面:横ナデ	0.3~1.0mm	内面:黄灰2.5Y5/1 外面:黒褐2.5Y3/1	良好	脚1/8未満	SRc02	II - 10区 SR01E 航路	茶 砂 碗 配 配
	弥生土器 台付 鉢形 土器	1	4.5	4.2	内面:摩耗 外面:斜ハケ目,指頭痕	0.2~1.0mm	内面:橙 5 YR6/8 外面:黄灰2.5Y6/1	良好	底完存	SRc02	II 10区 SR01E 范路	茶 砂 森 配
	弥生土器 質形土器	1	3.3	1	内面:指頭痕,縦板ナデ 外面: ナデ	0.3~2.0㎜ 多い	内面:にぶい橙 5 YR7/4 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	底完存	SRc02	II-10区 SR01E 流路	茶灰 砂礫圏
	弥生士器 费形士器	1	ı	ı	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ, 摩耗	0.2~3.0	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	良好	口錄1/8未満	SHc41	II – 8 🔀 SH11	ı
	須恵器 杯	-	6.0	(0°0)	内外面:回転ナデ	0, 5~0, 7mm	内外面: 灰白 N7/	軟質	底1/4	SHc42	II-8区SH02 (西倒壁隙)	ı
	須恵器 杯	ı	1	1	内外面:回転ナデ	稍級	内外面: 灰 N6/	良好	口錄1/8未満	SDc84	II-8区SD02 (西側壁溝)	1
	須恵器 高杯	ı	2.2	(10.0)	内外面:回転ナデ	0, 2~0, 5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	底1/8	SHc42	II-8区SH02 (西側壁溝)	1
	須恵器 聲	1	I	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	良好	□錄1/8未満	SHc43	II − 8 🗷 SH01	1
	須恵器 髙杯	(12, 2)	١	1		精緻	内外面:黄灰2,5Y4/1	良好	体1/2	SHc43	II − 8 🗷 SH01	_
	上師器 甕	(10.8)	I	1	内面:做ナデ,指頭痕 外面:機 ナデ	精緻	内外面: にぶい黄쎹10YR6/4	軟質	口緣1/8	SHc44	11 − 8 🗷 SH09	ı
	上的器 甕	(14.4)	١	1	内面:做ハケ目, 做板ナデ, 指頭 痕 外面:樹ナデ, 斜ハケ目	0,5~1,5mm	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:橙5YR6/8	良好	口錄1/8未濟	SHc44	II − 8 ⊠ SH09	ı
_	工師器 鉢	(22, 6)	1	1	内面:做ナデ 外面:做ナデ,縦・・斜ハケ目	0.5~1.0㎜多い	内面:黒褐 5 YR3/1 外面:にぶい橙2,5YR6/4	良好	口緣1/8未満	SHc44	II — 8 ⊠ SH09	I
	不能器 鉢	(36, 0)	-	1	内面:微ハケ目, 微ナデ 外面: 縦ハケ目, 懺ナデ	0,5~1.0mm	内面:灰白10YR8/2 外面:淡橙5YR8/4	良好	口縁1/8	SHc44	11 − 8 ⊠ SH09	ľ
	工師器 鉢	(20, 7)	1	1	内面:横ハケ目、横ヘラ削り 外面:横ナデ, 斜ハケ目	0.2~1.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口緣1/8末満	SHc44	II − 8 ⊠ SH09	-
	上師器 鉢	(38.6)	ı	1	内面:横・斜ハケ目,横板ナデ 外面:横ナデ, 斜ハケ目	精緻	内外面:浅黄橙10RY8/4	良好	口綠1/4未満	SHc44	11 − 8 ⊠ SH09	-
	須恵器 高杯	1	ı	_	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り,回転斜ナデ	0.2~2.0mm	内外面: 灰 N6/	良好	1	SHc44	II − 8 ⊠ SH09	ı
	須恵器 高杯	ı	1.2	(9.9)	内外面:回転ナデ	精极	内外面:灰白 N7/	軟質	庭1/8	SHc44	II — 8 ⊠ SH09	ı
	須恵器 髙杯	ı	1.3	(8, 0)	内外面:回転ナデ	南級	内外面:灰白2.5Y7/1	軟質	庭1/4	SHc44	II − 8 ⊠ SH09	1
_	上師器 甕	ı	ı	1	内面:ナデ 外面:横ナデ,ナデ	0.5~1.0㎜ 精緻	内外面:灰白10YR8/2	軟質	□録1/8末満	SHc45	II − 14区 SH13	下層
_	須恵器 杯身	1	1.4	1.3	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ切り	0.1~0.2m	内外面: 灰 N6/	良好	底1/8未満	SKc33	II – 6 🗵 SK 19	-

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	(cm) □	器局(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	鱼	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1123	1	須恵器 杯	1	1.4	4.9	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	良好	底1/4	SXc07	II − 6 🗷 SX06	ı
1124	1	須恵器 既	(20.0)	1	1	内外面:回転ナデ	0, 1~0, 3mm	内外面: 灰 N5/	良好	□椽1/8末満	SXc07	II − 6 ⊠ SX06	1
1126	図版128	弥生士器 魏形士器	(18.0)	1		内面:横ハケ目, 指頭痕 外面: 縦・横ハケ目, 指頭痕, 横ナデ	0.5~1.0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口緣1/8末満	SXc08	II − 14区 SH08	第4層
1127	ı	上師器 聚	(14.0)	ŀ	ı	内面:摩耗 外面:機ナデ	0,5~1.0mm	内外面: にぶい位7.5YR7/4	良好	□縁1/8末満	SXc08	II − 14区 SH08②	1
1128	ī	上師器 聚	(29.0)	1	-	内面:横ハケ目, 指頭痕 外面: 斜ハケ目, 指頭痕	0,5~1,0mm	内外面:灰白10YR8/2	良好	口錄1/4	SXc08	II − 14区 SH08	第4層最下層
1129	1	上節器 製	ı	3.8	(6.0)	内面:指頭痕 外面:指頭痕,斜 ハケ目	0, 5∼1, 0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	庭1/4	SXc08	II − 14区 SH08	第3層
1130	ı	上師器 甕	(33, 5)	-	I	内面:斜ハケ目 外面:横ナデ	1,0~1,5mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/2	良好	□縁1/8末満	SXc08	II − 14区 SH08①	第4個
1131	I	上 節器 選	(30° 6)	ı	ı	内面:樹ナデ、樹ハケ目 外面: 関・構板ナデ、縦ハケ目	0, 2~1, 0mm	内外面: にぶい褐7,5YR5/4	良好	□縁1/8未満	SXc08	II − 14区 SH08	第2層
1132	図版130	上師器 商杯	ı	7.3	(0.0)	1	0, 5~1,0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	脚完存	SXc08	II − 14区 SH08	第4圈
1133	ı	土師器 杯	(13, 0)	3.1	ı	内面:横ナテ 外面:指頭痕, 横ナデ	0.3~1.0mm	内外面: 橙5YR7/8	良好	9/1巻□	SXc08	II − 14区 SH08②	ı
1134	ı	須恵器 杯蓋	(14.0)	2.6	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	口緣1/8末荷	SXc08	II − 14区 SH08	第3層
1135	ı	須恵器 蓋	(15, 9)	1.7	ı	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	精緻	内外面: 灰白 N7/	軟質	口緣1/4	SXc08	II – 14⊠ SH08	第4圈
1136	ı	須恵器 蓋	(14.6)	6.0	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	口椽1/8未満	SXc08	II − 14⊠ SH08®	1
1137	ł	須恵器 杯身	(13, 4)	ı	I	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	良好	口緣1/4未満	8Xc08	II − 14⊠ SH08®	第3層
1138	1	須恵器 杯身	ı	ı	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	口緣1/8未満	SXc08	II − 14⊠ SH08	上層
1139	ı	須恵器 杯身	1	1.4	4.0	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り	精緻	内外面: 灰 N5/	硬質	庭完存	SXc08	II − 14⊠ SH08	第3圈
1140	ı	須恵器 杯	1	9.0	(1.6)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白7.5Y7/1	軟質	底1/8	SXc08	II − 14区 SH08①	第4圈
1141	ı	須恵器 杯	(12, 4)	ı	ı	内外面:回転ナデ	0, 2~1, 5mm	内外面: 灰 N4/	良好	口緣1/8未満	SXc08	II − 14区 SH08	第3層
1142	ı	須恵器 杯	(11,8)	1	-	内外面:回転ナデ	相級	内外面:灰白 N7/	良好	口緣1/8	SXc08	II − 14区 SH08	第4個
1143	ı	須恵器 杯	-	_	+	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	軟質	□椽1/8末満	SXc08	II − 14区 SH08	第4圈
1144	ı	須恵器 杯	1	ı	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	良好	□椽1/8末満	SXc08	II − 14区 SH08	第3圈
1145	1	須恵器 杯	1	1.9	(8.0)	内外面:回転ナデ	0, 2~0, 3mm	内外面: 灰 N6/	良好	底1/4未満	SXc08	II − 14区 SH08③	第3層
1146	図版143	須恵器 鉢	ı	7.5	(1, 6)	内面:指頭痕 外面:回転ナデ	0, 5~1, 0mm	内外面:灰白 N7/	軟質	庭完存	SXc08	II ~ 14区 SH08	第3日 第4日 最下图
1147	-	須恵器 壺	(15, 4)	I	_	内外面:回転ナデ	梯級	内外面: 灰 N6/	軟質	口錄1/8未満	SXc08	II - 14区 SH08	第3層
1148	_	須恵器 壺	(0.0)	_	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	硬質	口緣1/4	SXc08	II − 14区 SH08①	第4層
1149	_	須恵器 壺	屑(16.0)	I	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	軟質	体1/8	SXc08	II − 14区 SH08①	第4層
1150	I	須恵器 甕	(17.4)	- -	-		精緻	内外面:灰 N5/ 袖:灰オリーブ 5 Y4/2	硬質	口緣1/8未満	SXc08	II − 14⊠ SH08	最下層
1151	ı	須恵器 薨	1	-	1	内面:青海波文 外面:縦タタキ 目,カキ目	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	体1/8未満	SXc08	II − 14区 SH08	第1層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎士の特徴	0 調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1152	-	須恵器 題	頸(21.0)	1	_	ı⊾'ım	粗緻	内外面: 灰白 N7/ 釉: 灰オリーブ7,5Y4/2	良好	体1/8末満	SXc08	II - 14区 SH08①	第4個
1153	I	須恵器 翌	I	6.5	(6°0)	内面:回転・仕上げナデ, 指頭痕 外面:摩耗, ヘラ削り, 仕上げナ デ	精緻	内外面: 灰白2.5Y7/1	軟質	底1/2	SXc08	II − 14⊠ SH08①	1
1154	図版144	須恵器 甕	34.0	t		内外面:回転ナデ	稍緻	N外面: 灰 N4/	屋	口緣1/8	SXc08	II - 14K SH08	第4個
1155	図形145	須恵器 高杯	(11, 0)	1	-	内外面:回転ナデ	精殿	内外面:暗灰 N3/	良好	口緣1/8	SXc08	II-14区 SH08焼土	第3屆
1156	図版145	須恵器 髙杯	頸2.2	1	ı	内面:回転ナデ,シボリ目 外面:回転ナデ	精緻	N外面: 区 N5/	硬質	脚完存	SXc08	II − 14区 SH08	第3個
1157	-	須恵器 髙杯	ı	l	_	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/1	軟質	体1/4	SXc08	II - 1412 SH08	下圈
1158	ı	須恵器 髙杯	1	1.2	(6.0)	内外面:回転ナデ	0.1~0.2mm	内外面: 灰白 N7/	良好	底1/8	SXc08	II − 14区 SH08	第4圈
1159	1	須恵器 髙杯	1	1.0	0.6	内外面:回転ナデ	相級	内外面: 灰 N5/	良好	庭1/6	SXc08	II − 14区 SH08	第2圈
1160	1	須恵器 髙杯	_	_	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	网6/8	SXc08	II − 14区 SH08	第4圈
1161	図版142	須恵器 蓋	1	1	1000	内面:仕上げナデ 外面:回転ナデ, 回転へう削り	精級	内外面: 灰 N6/	軟質	頂1/3	SXc09	II − 6 🗵 SX03	,
1162	ı	須恵器 蓋	(15, 0)	0.9	-	内外面:回転ナデ	精級	内面: 灰 N6/ 外面: 灰 N4/	硬質	超1/8	SXc09	II — 6 ⊠ SX03	
1163	1	須恵器 杯	ı	1.8	(7.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り	0.5~1.0mm	内外面: 灰 N5/	良好	底1/4	SXc09	II − 6 ⊠ SX03	-
1164	_	須恵器 杯身	(12, 0)	I	_	内外面:回転ナデ	克 痰	内外面: 灰 5 Y5/1	良好	口錄1/8未満	ı	11-12区②	包含圈
1165	+	須恵器 壺	I	5.8	(3, 4)	内面:回転ナデ 外面:回転・板 ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	良好	庭1/2	ı	II — 8 ⊠ U35~37	包含層
1166	図版144	須恵器 甄	(14.6)	-	-	内面:横ナデ, 脊棒波文 外面: 横ナデ, 縦タタキ目, カキ目	相級	内面:黄灰2,5Y6/1 外面:褐灰5,YR6/1	良好	□繰1/4	-	II − 8 🗵 U35~38	包含層
1167	ı	須恵器 杯	ı	1.9	(4.8)	1	0.1~0.3mm	內外面: 灰 N5/	良好	庭1/8	ı	II — 8 ⊠ SP248	ı
1168	1	須恵器 杯	ı	1.7	(8.3)	内面: 仕上げナデ 外面: 回転へ ラ切り, 回転ナデ	0.3~0.5mm	内外面: 灰 N5/	軟質	底1/4未落	1	II—8 ⊠ SP154	1
1169	ı	須恵器 髙杯	1	1	ı	内外面:回転ナデ	0.1∼0.2㎜ 精緻	内外面:灰 N5/	軟質	脚完存	ı	II—8 ⊠ SP255	ı
1170	1	須恵器 杯蓋	1	1.6	(11.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	底1/8未満	1	II — 14区 SP165	ı
1171	1	須恵器 杯身	1	1	1	内外面:回転ナデ	精 椴	内外面: 灰 N5/	良好	口緣1/8未満	1	II — 14区 SP152	1
1172	1	須恵器 杯	1	1.9	(8.2)	内外面:回転ナデ	開級	內面:灰白 N7/ 外面:灰 N5/	良好	底1/8	-	II – 14⊠ SP203	,
1173	1	須恵器 髙杯	l	2.2	(6.1)	内外面:回転ナデ	0.2∼0.3тт	内外面: 灰 N6/	良好	底3/8	I	II 14区 SP175	,
1174	_	土師器 商杯	ì	1	ı	内面:シボリ目, 指頭痕, ナデ 外面: 摩耗	0.5~1.0mm	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	脚完存	ı	II − 14区 SP181	ı
1175	ı	須恵器 杯蓋	(10, 1)	2.5	-	内外面:回転ナデ	朝緻	内面: 灰 N6/ 外面: 灰白5 Y7/1	良好	口繰1/8未満	SPc38	II — 8 ⊠ SP45	1
1176	図版142	須恵器 杯身	(12, 0)	ı	1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ削り	精緻	内外面:灰 N6/	良好	□繰1/8未満	SPc43	II − 15区 SP93	1
1177	1	須恵器 杯身	(11.8)	3.0	ł	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう削り	棺緻	/9N 辺: 図 W k/	良好	口繰1/4	SPc41	II —14区 SP84	
1178	ı	須恵器 杯	(12.7)	_	_	内外面:回転ナデ	0, 2∼1, 0тш	内外面: 灰 N5/	良好	□繰1/8未満	SPc39	II — 8 🗷 SP106	ı
1179	1	上師器 杯	-	2.6	(8.8)	内面:ナデ 外面:横ナデ,回転 へう切り	精緻	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:灰黄褐10YR6/2	軟質	庭3/8	SPc40	II - 10区 SP28	1

遺物番号	B 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	(m) 景器	庭径(cm)	幣形・調幣の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1180	1	須恵器 杯身	ı	1.1	(2.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ削り	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	底1/6	SPc45	II – 15K SP21	- 1
1181	ı	須恵器 杯身	ı	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	庭1/4未満	SPc43	II − 15区 SP93	_
1182	ı	須恵器 壺	(12.0)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 黄灰2.5Y6/1	軟質	口緣1/6	SPc36	II — 8 🗷 SP44	1
1183	1	須恵器 甕	ı	1	ı	内面: 青海波文 外面: 格子タタ キ目, 回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	体1/8未満	SPc35	II – 8 ⊠ SP41	ı
1184	1	須恵器 髙杯	ı	1.0	(15.6)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	脚1/8未満	SPc44	II — 15⊠ SP37	1
1185	-	須恵器 器台	1	3.4	1	内外面:横ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	底1/8未満	SPc37	II − 8 🗵 SP56	1
1186	ı	上節器 鍋	(38.5)	ı	ı	内面:微ハケ目, 微ナデ 外面: 徴ナデ	0,5~2,0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口錄1/8末灣	_	II - 14区 SB03 SP91	上層
1187	1	須恵器 杯	ı	1.4	(7.0)	内外面:回転ナデ	0.5~1.0mm	内外面: 灰 N5/	良好	庭1/6	_	II - 14区 SB03 SP179	1
1188	1	須恵器 杯	(10, 0)	1	ı	内外面:回転ナデ	0,5~1,0mm	内外面: 灰白 N7/	良好	口錄1/4	ı	II - 14区 SP100	1
1189	ı	須恵器 杯	ı	1.3	(10.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	底1/8未満	SEc02	II — 9 ⊠ SK01	1
1190	1	上節器 土鍋	1	ı	ı	内面:斜ハケ目, 横板ナデ 外面 : 機ナデ, 縦ハケ目	0, 5~1, 0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	体1/8末満	SKc36	II - 12K SK08@	I
1191	1	須恵器 杯	ı	1.5	(6.6)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ	0.3~0.5m	内面:灰10Y4/1 外面:灰10Y5/2	良好	底1/4	SKc36	II - 12K SK08①	ı
1192	1	須恵器 杯	1	1.6	(1.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ切り	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	庭1/6	SKc36	II − 12区 SK08①	1
1193	1	須恵器 杯	1	1.4	(1,0)	内外面:回転ナデ	0, 2~1, 0mm	/\$N 32: 型 4 /\$N 32: 型 4/	良好	庭1/4	SKc36	II −12⊠ SK08①	ı
1194	1	須恵器 杯	1	1.5	(0°2)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	硬質	底1/4	SKc36	II − 12区 SK08①	-
1195	1	上節器 鍋	(25.0)	-	1	内面:樹ナデ 外面:指頭痕	精緻	内面:灰白10YR8/2 外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	口錄1/8未満	SKc37	II — 6 ⊠ SK22	1
1196	ı	須恵器 杯	1	1.7	(8.8)	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転ナデ,回転ヘラ切り	精緻	内面:灰白2.5Y7/1 外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/2	SKc37	II — 6 ⊠ SK22	ı
1197	1	須恵器 杯	1	2.4	(7.6)	内面:仕上げ・回転ナデ 外面: 仕上げ・回転ナデ,回転ヘラ切り	0.5~1.0mm	内外面:灰5 Y6/1	良好	底3/8	SKc37	II – 6 ⊠ SK22	ı
1198	ı	須恵器 高杯	1	1.2	(0.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白7.5Y7/1	軟質	底1/4	SKc37	II - 6 ⊠ SK22	I
1199	1	上節器網	(36, 9)	1	l	内面:回転・横ナデ,指頭痕 外 面: 横ナデ,縦ハケ目	精酸	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	硬質	口禄1/8末満	SKc38	II—5 ⊠ SK04	_
1200	図版153	土師器 杯	(14, 8)	4.0	(11.9)	内面:做ナデ、摩耗 外面:做ナ デ、ヘラ磨き、指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:明赤褐5YR5/8	良好	口椽1/4,底1/4	SKc44	II − 5 ⊠ SK23	1
1201	図版149	工 器塊工	(18,0)	Ι	_	内外面:仕上げ・微ナデ	0.5~1.0mm	内外面:橙2.5YR6/8	軟質	□縁1/8末満,底1/4	SKc44	II—5 ⊠ SK23	ı
1202	ı	田 器脚干	(11.8)	-	ı	内外面:横ナデ	0.5~1.0回 多い	内外面:橙2.5YR6/6	軟質	口緣1/8	SKc44	II—5 ⊠ SK23	ı
1203	図版147	上的器器	(14.0)	ı	ı	内面:機ハケ目, 機ナデ, 指頭痕 外面:斜・縦ハケ目	0.5~1.000	内面:灰白10YR8/1 外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口錄1/4	SKc44	II — 5 ⊠ SK23	1
1204	ı	上師器 甕	(13.8)	1	ı	内面:斜・櫛ハケ目 外面: 懶ナデ, 斜・縦ハケ目	1,0~1,500	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口錄1/4	SKc44	II—5 ⊠ SK23	1
1205	-	上師器 鍋	(27,0)	-	_	内面:斜板・横ナデ 外面:横ナ デ, 斜ハケ目	2.0~4.0㎜ 多い	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口緣1/8未満	SKc44	II—5 ⊠ SK23	1
1206	ı	上師器 鍋	(22.0)	ı	I	内外面:樹ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	内外面:浅黄橙10YR8/4	軟質	口椽1/8	SKc44	II—5 ⊠ SK23	_
1207	I	土師器 鍋	(29, 5)	-	-	内面:俊ハケ目 外面:微ナデ	1.0~3.0㎜ 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質	口緣1/8未満	SKc44	II − 5 🗷 SK23	-
1208	1	上節器 鍋	(27.0)	ı	ı	内面:横ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、約ハケ目	0, 5~1, 0mm	内外面:におい黄橙10YR7/3	軟質	口緣1/8末満	SKc44	II—5 K SK23	

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	鱼調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1209	ı	上師器 鍋	(40.0)	I	_	内外面:横ナデ	1,0~1,5mm	内外面:灰白7.5YR8/2	軟質	口緣1/8	SKc44	II – 5 ⊠ SK23	
1210	1	字 器 報	1	-	_	内面:做ハケ目, 懴ナデ 外面: 横ハケ目, 横ナデ	1.0~1.5㎜ 多い	内面: 黒褐5 YR3/1 外面: 橙5 YR7/6	軟質	口條1/8	SKc44	II — 5 ⊠ SK23	ı
1211	ı	須恵器 蓝	(20.9)	1.7	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/ 釉: 灰オリーブ7.5Y4/2	良好	口緣1/8	SKc44	II — 5 ⊠ SK23	1
1212	1	須恵器 蓋	(16.8)	2.2	I	内外面:回転ナデ	相級	内外面:灰 N6/ 釉:オリーブ黒7, 5Y3/2	軟質	1/8末満	SKc44	II – 5 ⊠ SK23	1
1213	1	須恵器 杯	ı	2.0	(10.0)	内外面:仕上げナデ	帕級	内外面: 灰 N4/	軟質	底1/8	SKc44	II − 5 🖾 SK23	1
1214	ı	須恵器 杯	1	1.0	(12,5)	内面:仕上げナデ 外面:回転ナ デ	0,5~1,0mm	内外面: 灰 N5/	軟質	庭1/8	SKc44	II — 5 ⊠ SK23	-
1215	ı	須恵器 杯	ı	1.4	(10,8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	相級	内外面: 灰 N6/	良好	庭1/8	SKc44	II—5 ⊠ SK23	1
1216	ı	須恵器 競	(26, 1)	-	-	内外面:回転ナデ	精級	内外面: 灰 N6/	教質	口緣1/8未満	SKc44	II – 5 ⊠ SK23	ı
1217	ı	須恵器 壺	- 1	4	. 1	面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/ 袖: 灰 5 Y6/1 袖: オリーブ灰10Y4/2	良好	体1/4	SKc44	II—5 ⊠ SK23	1
1218	ı	須恵器 甕	_	_	l	内面: 脊海波文 外面: 格子タタキ目	精緻	内外面: 灰白 N7/	軟質	体1/4	SKc44	II—5 ⊠ SK23	1
1221	ı	上師器 甕	(33, 6)	-	1	内面:横ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ	0.5~2.0回 多い	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:灰黄褐10YR4/2	良好	口椽1/8末満	SKc45	II — 14⊠ SK04	1
1222	_	上師器 甕	(23.6)	-	I	内面:横・斜ナデ 外面:横ナデ,板ナデ,	0.5~1.5㎜ 多い	内外面: にぷい黄橙10YR7/3	良好	□縁1/8未満	1	II − 14区 SK06	1
1223	図版147	上節器 鉢	(18.0)	1	ı	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 縦 ヘラ磨き	1,0~3,0mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/8末満	SKc45	II - 14区 SK04	
1224	_	上師器 土鍋把手	I	I	I	内外面:指頭痕	1.0~2.0㎜ 多い	内外面: 橙5YR7/6	良好	把手完存	SXc10	II — 5 ⊠ SX02	
1225	-	上師器 上鍋	_	-	_	内面:横・斜ハケ目、指頭痕 外面:縦・斜ハケ目、指頭痕	0.5~1.0mm Av	内面:灰 N5/ 外面:浅黄檀7.5YR8/6	良好	体1/8未満	1	II — 5 区拡張区 C	包含層
1226	ı	須恵器 屈	ı	1.4	(12.2)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ,回転ヘラ切り	0.1~0.2mm	内面:灰白 N8/ 外面:灰白 N7/	軟質	底1/8	ı	II — 5 区拡張区 C	包含層
1227	- 1	須恵器 杯	(20.5)	I	ı	内外面:回転ナデ	0.5~1.0mm	内外面: 灰 N6/	良好	口祿1/8	I	II — 5 区拡張区 C	語ッ館で 対シオナ 中十中
1228	ı	須恵器 髙杯	1	0.8	(10, 1)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	庭1/8	1	II – 12区②	包含圈
1229	1	須恵器 壺	1	1	1	内面:回転ナデ,シボリ目 外面:回転ナデ	0.3~1.0mm	内面:灰白 N7/ 外面:灰 N6/	軟質	類完存	ı	II — 5 区拡張区 C	包含圈
1230	1	須恵器 壺	_	ı	l	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰10Y4/1	良好	体1/8	1	II - 5 区南拡張部分 C	1
1234	1	弥生上器 高杯形土器	ı	3.3	(15.6)	内面:斜ヘラ削り、做ナデ 外面 :斜ヘラ磨き、做ナデ	0.2~0.5mm 獎母	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	底1/4末満	1	II – 14区 SP216 (SB 08)	
1235	1	上師器 土鍋	ı	1	1	内面:備ハケ目 外面:横ナデ	0.5~3.0㎜多い	内外面:にぶい볍7,5YR7/4	良好	口樣1/8未満	١	II — 8 ⊠ SP212	1
1236	ı	須恵器 杯	1	1.1	(7.0)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転へう切り	0.2~0.5mm	内外面:灰白2.5 Y7/1	軟質	庭1/4	ı	II—8 ⊠ SP211	1
1237	ı	土師器	(9, 3)	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:橙 5 YR7/8	良好	口緣1/8	ı	II − 8 🗷 SP126	ı
1238	1	上節器 土釜	1	1	1	内面: 横ナデ, ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	0.5~1.0mm	内外面:橙7,5YR6/6	良好	口龣1/8末満	ı	II – 8 ⊠ SP126	1
1239	1	須恵器 杯	(15, 0)	1	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	良好	口縁1/8未満	1	11 − 9 ⊠ SB03 SP09	ı
1240	_	須恵器 杯	(13.8)	1	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰 N5/	軟質	□樣1/8未満	-	II − 9 🗵 SB05 SP91	
1241	図版149	上師器 皿	(13.3)	1	1	内外面:做ナデ	精緻	内外面:橙 5 YR7/8	良好	口樣1/8末満	SPc51	II—8 ⊠ SP123	1

遺物番号	号 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	鱼	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土選構略称	出土層位
1242	l	上師器 皿	_	_	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	□緣1/8未満	SPc47	II – 6 🗷 SP132	
1243	1	田 器調干	(12, 0)	1.6	(9.7)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	□錄1/8末満	SPc50	II—8 🗵 SP229	ı
1244	1	上飾器 皿	-	1.3	(8.9)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	栩緻	内外面: 橙 5 Y R7/8	良好	底1/8	SPc52	II—8 ⊠ SP82	
1245	1	上飾器 皿	1	1.1	(6, 1)	内外面:回転ナデ, 輝耗	1, 0~2, 0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	教館	庭1/8	ı	II – 6 🗵 SP145	1
1246	1	上師器 皿	_	1.3	(2,0)	内面:摩耗 外面:摩耗, 回転へ ラ切り, 仕上げナデ	0,5~1,0mm	内外面:橙7.5YR7/6	校馆	庭1/8	SPc55	II — 10⊠ SP60	1
1247	図版153	上節器 皿	0.6	1.8	5.0	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	帮級	内外面: 橙 5 Y R 7/6	良好	口緣3/4	SPc53	II – 8 🗷 SP148	1
1248	1	上断器 皿	-	1.0	(2.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転糸切り	精緻	内外面: 橙 5 Y R6/6	良好	庭3/4	SPc58	II – 1512 SP111	,
1249	ı	上節器 皿	ı	6.0	(6, 0)	内外面:回転ナデ	相級	内外面:灰白2.5Y8/2	軟質	庭1/5	SPc56	II – 14区 SP11	ŀ
1250	1	須恵器 杯身	(13, 0)	-	-	内外面:回転ナデ	相級	内外面: 灰 N5/	軟質	口緣1/8末満	SPc85	II – 15K SP19	1
1251	_	須恵器 杯身	(19, 0)	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	良好	口綠1/8末満	ı	II - 15K SP23	,
1252	-	須恵器 杯身	-		ì	内外面: 回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	□繰1/8未満	SPc59	II 15K SP125	1
1253	-	須恵器 杯身	(19, 4)	Î	_	内外面:回転ナデ	開設	NA面: 灰 N4/	軟質	口緣1/8未満	SPc85	II – 15🗵 SP19	ı
1254	1	須恵器 杯	(13.6)	-	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	軟質	口緣1/8未満	SPc41	II – 14K SP84	1
1255	1	須恵器 杯身	_	1	_	内外面:回転ナデ	樹椒	内外面: 灰 N4/	良好	口緣1/8未満	SPc60	II – 15K SP74	ı
1256	1	須恵器 杯	1	1	ı	内外面:回転ナデ	精数	内外面:灰白 N7/	軟質	口緣1/8未満	SPc54	II — 9 ⊠ SP185	1
1257	1	須恵器 杯	(13.7)	ı	1	内外面:回転ナデ	精緻	內外面: 灰 N6/	良好	□椽1/8未満	SPc41	II – 14区 SP84	1
1258	ı	須恵器 杯身	1	1.8	(8.2)	内外面:回転ナデ	姑 掇	内外面:灰白5 Y7/1	良好	庭1/8未満	SPc85	II − 15⊠ SP19	. 1
1259	-	須恵器 杯身	_	_	ŀ	内外面:回転ナデ	0.1~0.5mm 稍緻	内外面:灰白 N7/	軟質	体1/4	SPc35	II — 8 🗵 SP41	1
1260	_	須恵器 杯	-	2.2	(6,5)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り,回転へう削り	精緻	内外面:灰白 N7/	良好	庭1/8	SPc35	II—8 ⊠ SP41	
1261	_	須恵器 杯	_	1.6	(9.4)	内外面:回転ナデ	相級	内外面:灰5 Y6/1	軟質	底1/8末濱	SPc57	II - 14区 SB01 SP28	ı
1262	-	須恵器 甕	1	ŀ	***	内面:横ナデ,背海波文 外面: 横ナデ,縦タタキ目	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	頸1/8末満	SPc35	II—8 🗵 SP41	
1263	1	須恵器 甕	ı	2.1	(6.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ	0.2~0.5mm 少ない	内面:灰 N6/ 外面:灰白10YR7/1	良好	_	SPc49	II - 4 区 SP03	ı
1265	1	上節器 皿	ı	1.2	(6.0)	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転へラ切り, 仕上げ・微ナデ	0.2~1.0mm	内面:浅黄橙7.5YR8/4 外面:橙 5 YR7/8	良好	庭1/8	SKc46	II – 6 ⊠ SK 13	1
1266	1	須恵器 壺	I	1	ı	面:回転	精級	内外面:灰 N5/ 釉:灰 5 Y4/1	良好	体1/8未満	SKc46	II − 6 🗵 SK 13	ı
1267	1	上師器 杯	(16, 0)	ı	l	内面:ナデ 外面: 横ナデ, 斜ハ ケ目	精緻	内外面:にぶい位 5 YR7/4	軟質	口餐1/8末荷	SKc47	II — 5 区核股部分 C SK	1
1268	ı	上節器 土鍋	1	ı	ı	内外面: 斜ハケ目, ナデ	0.3∼1.0ாற த∪	内面:橙 5 YR6/6 外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	口緣1/8未満	SKc47	II — 5 区拡張部分 C SK	1
1269	1	須恵器 蓋	(15.8)	1,7	ı	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	0.2~0.5mm	内外面:灰白 N7/	軟質	口緣1/8未満	SKc47	II — 5 区拡張部分 C SK	ı
1270	ı	須恵器 杯	(13.0)	1	ı	内外面:回転ナデ	相級	内外面: 灰 N6/	軟質	口條1/8未満	SKc47	II — 5 区拉跟部分 C SK	1
1271	_	須恵器 杯	(14.0)	ı	<u>'</u>	内外面:回転ナデ	帮級	内外面: 灰 N4/	硬質	口緣1/8	SKc47	II — 5 区址最部分 C SK	

器種 口径(㎝)		器高(cm)	(ш) 表類	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土選構略称	出土層位
(13.7)	1		1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰白 N7/	軟質	口緣1/8	SKc47	II — 5 区拡張部分 C SK	1
- 1.6 (5.5)	6 (5.	(5, 5)		内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内外面: 灰 N7/	硬質	庭1/8	SKc47	II - 5 区拡張部分 C SK	1
1.5 (9.7)	5 (9.	(6.7)		内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 横ナデ	1.0~1.5mm	内面:灰白 N7/ 外面:灰 N5/	軟質	庭1/6	SKc47	II - 5 区拡張部分 C SK	1
(20.8) 1.6 -	1.6	ı		内面:仕上げナデ 外面:回転ナデ	相級	内外面:灰10Y6/1	良好	口縁 (蓋) 1/8末満	SKc48	II—5 ⊠ SK16	I
1		1		内面:回転ナデ 外面:摩耗	0.5~1.0mm	内外面: 灰白 N7/ 軸:オリーブ黒7.5Y3/2	軟質	体1/8	SKc48	II — 5 ⊠ SK16	1
- 3.5 (8.9)	5 (8.9)	6)		内面:回転ナデ 外面:右上りタタキ目, 横・仕上げナデ	1.5∼2.0mm	内外面:灰 N4/	良好	庭1/4	SKc48	II—5 ⊠ SK16	ı
1	-			内外面:横ナデ	0.5~1.0mm	内外面:明赤褐5YR5/6	軟質	口錄1/8未満	SKc49	II — 5 ⊠ SK 18	I
(20.8) PA			R.IV	内面:横ナデ, 摩耗 外面:横ナ デ	1.0~2.0目 多い	内外面:橙7.5YR7/6	軟質	口錄1/8	SKc49	II — 5 ⊠ SK18	I
(11.8) 内	1		K.	内外面:摩耗	1.0~2.0mm 多い	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	口錄1/4	SKc49	II — 5 ⊠ SK 18	ı
1.8	8		-82	内外面:回転ナデ	精級	内外面:灰白5Y7/1	軟質	口條1/8未満	SKc49	II — 5 ⊠ SK 18	ı
- 1.2 (12.0) [745	(12.0)		Σ.	内外面:仕上げナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	庭1/8	SKc49	II — 5 ⊠ SK 18	I
- 3.0 (8.0) 付	0 (8.0)		内件	内面:做ナデ, 做板ナデ 外面: 仕上げ・回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内外面: 灰 N5/	軟質	底1/2	SKc49	II—5 ⊠ SK18	ı
- 1.5 (6.6) 内田	5 (6.6)	(9	전 과	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転へう切り	精緻	内面:灰白 5 Y7/1 外面:灰白2,5Y8/1	軟質	庭1/4	SKc50	II − 6 🗷 SK01	ı
- 一 一 149	1		₹ 2	内外面:横ナデ	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	口繰1/8未満	SKc53	II — 6 ⊠ SK17	I
- 1.3 (2.8) PA	(2, 8)		73.	内外面:摩耗	精緻	内面:褐灰7.5YR4/1 外面:橙 5 YR6/6	軟質	底1/8	SKc54	II — 5 ⊠ SK09	1
(15.0) 2.3 — 内面	3 –		内面	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内外面:明オリープ灰 N7/1	軟質	底1/8未満	SDc37	II −14区 SD02①	1
- 0.9 (8.2) 内面	9 (8.2)		大回	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転へう切り	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	庭1/8	SDc37	II −14区 SD02①	ŀ
- 1.9 (7.1) 内面,	(7.1)		力	五: 回転ナデ 外面: 回転・横 ド, 回転ヘラ切り	賴級	内外面: 灰 N4/	軟質	庭1/6	SDc37	II − 14区 SD02①	1
- 1.7 (9.4) 内	(9, 4)		Æ	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	軟質	庭1/6	SDc37	II −14区 SD02①	I
12.1 3.9 6.9 P	6.9		₽_	内外面:機ナデ	0.5~1.0mm 精緻	内面:灰白10YR7/1 外面:灰黄2.5Y7/2	軟質	口條1/4,底1/2	SDc38	II − 4 🗵 SD04	1
- 1.8 6.4	6.4	-	47.60	内面:横ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り、仕上げナデ	0,5~1,0mm	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	庭完存	SDc38	II — 4 ⊠ SD04	i
2.1 7.0	7.0		77	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り, 回転ナデ	0.5~1.0mm 少ない	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	底完存	SDc38	II − 4 🗵 SD04	1
- 1.8 (7.0) p	(1.0)		-t	内外面:摩耗	1.0~3.0mm 少ない	内面:黒褐10YR3/1 外面:にぶい橙7.5YR7/4	軟質	底1/8	SDc38	II − 4 ⊠ SD04	1
(26.0)	1		+ C .	内外面:摩耗	1.0~7.0㎜多い	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	教質	口樣1/8	SDc38	II − 4 ⊠ SD04	ı
14.2 5.1 7.3 14	7.3		内柱	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ, 回転ヘラ切り	精酸	内外面: 灰 N5/	良好	口縁5/8, 底完存	SDc38	II – 4 🗵 SD04	1
(15.0) – – p	1		_	内外面:回転ナデ	莊 敬	内外面: 灰 N6/	良好	口繰1/8末満	SDc38	II − 4 🗵 SD04	I
- 1.1 (7.0)	(7.0)			内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り,回転ナデ	精緻	内外面:灰 N6/	良好	底1/2	SDc38	II − 4 🗵 SD04	ı
- 1.0 (7.0)	(7.0)			内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 横ナデ,回転へう切り	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	底1/4	SDc38	II - 4 ⊠ SD04	_
1	1	1	<u></u>	内面:回転ナデ 外面:格子タタ キ目、梭ナデ	相級	内外面: 灰 N5/	硬質	体1/8未満	SDc38	II − 4 🗵 SD04	1

短 短 短 短	
内間: 英母型(1) 18/3 内側: 英母2.5 37 71 内外面: 控7.5 77 71 内面: 灰 N5/ 外面: 環 N N5/ 内外面: 浅 薄 健 10 7 8 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	内間: 成白2.577/1 内外面: 成白2.577/1 内外面: 成白2.578/1 内面: 成 N5/ 内外面: 成 N6/ 内外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 元 い 校 N6/ 外面: 成 N6/
4.2~1.0回回 4.6次 1.0~1.5回回 多い 0.2~1.0回回 多い 0.5~1.0回回 多い 1.0~2.0回回 2.0次 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 3.0%	40 2 2 2 1. 0 mm 2 2 2 mm 2 2 2 2 mm 2 2 2 2 mm 2 2 mm 2 2
后来。 1900年7日 1	10 20 20 7 7 20 11 20 7 7 20 12 20 7 7 20 12 20 7 7 20 12 20 7 7 20 12 20 7 7 20 12 20 7 7 20 12 20 12 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0.9 (8: 1 1 1 1 1 3	6.0
E.I. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	1.3 8 8 2 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1
(16.0)	(16, 0) (16, 0) (16, 0) (12, 8) (12, 8)
1 1 1 1 1 1	
1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316	1309 1311 1312 1314 1315 1316 1316 1316 1316 1316 1316 1316 1320 1322 1322 1323 1324 1323 1324 1325

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1330	l	須恵器 杯	1	1.9	(11.2)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り,仕上げナデ	0.5~1.0ഫ	内外面:灰 N7/	軟質	庭1/8末満	1	II — 5 区址張区 C	暗い質ぐ 氏が出 もた中
1331	ŀ	須恵器 杯	l	1.6	(10, 0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り、回転・仕上げナデ	0.5~1.0mm	内外面:灰 N6/	軟質	庭1/4	1	II — 5 区拡張区 C	暗い輝い 好か土 のト中
1332	ı	須恵器 甕	-	1	_	.₩	0.5~1.0mm	内面: 灰10Y4/1 外面:オリーブ黒10Y3/1	良好	頸1/8末満	ı	II - 5 区南拡張部分 C	1
1333	ı	須恵器 甕	(33, 0)	1	ŀ	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、格子タタキ目	0, 2~0, 4mm	内面:灰 N5/ 外面:灰 N6/	硬質	口錄1/8未満	ı	II — 5 区拡張区 C	包含層
1334	ı	須恵器 甕	(17.0)	_	_	内外面:回転ナデ	0.5~3.0㎜ 精緻	内外面: 灰 N4/	軟質	口錄1/7	1	II-5区拡張区C	包含圈
1335	ı	工 器塊子	-	1	_	内外面:備ナデ	精緻	内外面: 浅黄橙7.5YR8/3	良好	口錄1/8未満	SEc03	II − 14⊠ SK01	ı
1336	図版154	上師器 杯	11.5	3.5	6.9	内外面:回転・仕上げナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2	良好	口縁1/4,底5/6	SEc03	II − 14区 SK01	ı
1337	図版154	上師器 杯	(11,7)	3.4	(7.4)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内面:明梅7.57R5/6 外面:によい쎹7.5YR7/4	良好	口椽1/4,底1/4	SEc03	II − 14区 SK01	ı
1338	_	上師器 統	-	-	_	内外面:横ナデ	精緻	内外面: 淡橙 5 YR8/3	軟質	口錄1/8未満	SEc03	II − 14区 SK01	髁上層
1339	1	上節器 椀	_	1.8	(4.0)	内外面:摩耗	0, 5~2,0mm	内外面:にぶい赤褐 5 YR5/4	良好	庭1/8	SEc03	II - 14区 SK01	ı
1340	-	須恵器 杯		1.2	(6°0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り,回転・仕上げナデ	精緻	内外面: 灰白 N7/	軟質	底1/8末満	SEc03	II − 14区 SK01	髁下層
1341	1	須恵器 甕	1	1	1	内面: 脊海波文 外面: 縦タタキ 目, カキ目	0.2~0.5mm 磐母	内外面: 灰 N5/	軟質	ı	SEc03	II − 14⊠ SK01	1
1344	1	土飾器 皿	-	1.0	(6.2)	内面:ナデ 外面:回転ヘラ切り, 徴ナデ	0.2~1.0mm	内面:淡橙 5 YR8/3 外面:橙2,5 YR7/6	軟質	底1/4	SKc59	II − 8 🗷 SK01	1
1345	1	須恵器 壺	- 1	2.4	-	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り,仕上げナデ	精緻	内外面: 灰白 N7/	軟質	体1/4	SKc59	II − 8 🗷 SK01	ı
1346	ı	上節器 宛	ı	1.1	(6.0)	内外面:微ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/4	SKc60	II − 12区 SK05	ı
1347	_	須恵器 杯	(10,0)	-	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰白 5 Y7/1	軟質	口縁1/8未満	SKc60	II − 12⊠ SK05	ı
1348	-	上師器 上鍋	_	-	-	内面:樹ナデ 外面:樹・樹板ナ デ	0.5~1.0mm 多い	内外面: 魯5 YR6/6	良好	□錄1/8未満	SKc65	II − 6 🗵 SK11	ı
1349	1	干飯器 工鍋	1	1	-	内面:横・斜めナデ 外面:格子 タタキ目	0.2~1.0mm &v.	内面:浅黄橙7,5YR8/3 外面:によい赤褐 5 YR4/3	良好	体1/8未満	SKc65	II − 6 🗵 SK11	
1350	1	上節器 椀	ı	1	1	内面: 横ナデ 外面: 指頭痕, 横 ナデ	0.5~1.0mm	内外面: 橙5YR6/8	軟質	□繰1/8未満	SKc67	II — 6 🗷 SK 18	1
1351	ŀ	上野器 統	ı	1.6	-	内外面:横ナデ	$0.1\sim 1.0$ mm	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:橙 5 YR6/6	軟質	底1/8末満	SKc67	II − 6 ⊠ SK18	1
1352	図版143	須恵器 杯	(11.4)	6.1	2.5	内面:回転ナデ 外面:ナデ	粗緻	内面:灰白2.5Y7/1 外面:黄灰2.5Y6/1	硬質	□緣1/8末満,底完存	SKc67	II − 6 ⊠ SK18	I
1353	1	上師器 椀	ı	1.0	(2,0)	屉	粗徵	内外面:明褐灰7.5YR7/1	軟質	底1/8未満	SKc69	II — 5 ⊠ SK02	1
1355	1	上節器 皿	1	1.4	(8,0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転糸切り	精緻	内面:にぶい橙7.5YR7/3 外面:橙 5 YR7/6	良好	底1/4	SKc72	II − 15区 SK04	1
1356	1	上節器 杯	1	1,4	(7.0)	内面:摩耗 外面:摩耗, 回転へ ラ切り後仕上げナデ	0.2~2.0mm	内外面: 橙 5 Y R 6/6	良好	底1/8	SDc50	II − 5 🗷 SD05	田田
1357	图版153	上節器 杯	(14, 0)	3.4	9.9	îL.	0.5∼1.0㎜ 精緻	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	軟質	口緣1/4,底完存	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	上層
1358	ı	上節器 杯	1	2.1	(6.0)	内面:回転ナデ 外面:梭ナデ, 仕上げナデ	0.2~0.5mm 精緻	内外面:橙 5 Y R6/6	軟質	底3/8	SDc50	II – 5 🗵 SD05	中國
1359	ı	上師器 杯	1	2.0	(6.6)	面:摩耗	1.0∼1.5mm 多い	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	軟質	底3/8	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	上層
1360		土飾器 杯	-	1.9	(6.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転ヘラ切り、仕上げナデ	0.2~0.3㎜ 精緻	内外面:にぷい黄橙10YR7/4	軟質	庭約1/2	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	田田

11 OCONG
1.1.0.1 回覧ナデ 1.3.1.1 1.3.1.1 1.3.1.1 1.3.1.1 1.3.1 1
- 1.0 (5.6) 内外面:数ナデ 0.2~2.0m 多い 内外面:数単値のYR8/3
1.0 (5.6) 内外間:袋ナデ 0.2~1.0㎜ - 2.2
- 1 NB・20・7・20・7・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・
1 1 1
上節器 上鍋 上節器 上鍋 上節器 小形器 白
1363 - ± ± 1364 - ± ± 1365 - ± ± ± 1366 - ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

图	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	田麗	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
上断器 画		I	1.4	ı	内面:橋ナデ 外面:橋ナデ, 回転へラ切り	精緻	內外面:明黃松10YR7/6	良好	底1/8末満	SDc50	II — 5 区 SD05	おおり かり の の の の の の の り の り の り り り に り り に り り に り り に り り に り り に り り に り り に り り に り り に り り に り に り り に う こ り こ り に う こ り こ り こ う こ う こ う こ う こ う こ う こ う こ
上節器	E	ı	ı	ı	内面: 横・仕上げナデ 外面: 横 ナデ	1.0~2.0mm 精緻	内外面: にぶい橙7.5YR7/4	軟質	□禄1/8末満, 底1/8末 満	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	第3個
計画器	*	ı	1.6	7.2	内面:横ナデ 外面:横ナデ, 回 転へラ切り	0.1~0.3mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	軟質	底7/8	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	第3個
上野器	埃	ı	2.3	(6.0)	内外面:摩耗	0.5~1.0mm	内外面:億7.5YR7/6	軟質	底1/4	SDc50	II — 5 [Z SD05	第3個
上節器	岩	ı	ı	ı	内面:横ハケ目,横ナデ 外面: 横ナデ	2.0~4.0㎜ 多い	内外面:によい位7.5YR7/4	良好	口緣1/8末満	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第3層
上節器	糊料	I	I	ı	内外面:摩耗	0.5~1.5mm 多い	内外面:にぶい位 5 YR6/4	軟質	□縁1/8末満	SDc50	II - 5 ⊠ SD05	第3層
上飾器	##	ı	ı	ı	内面:機ナデ 外面:機ナデ,指 頭痕	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口錄1/8末満	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	第3層
上節器	岩	(23, 4)	-	1	内面: 機ナデ, 指頭痕 外面: 機 ナデ, 縦ハケ目	1.0~2.0回 多い	内外面:にぶい볍7,5YR7/4	良好	口樣1/4	SDc50	II — 5 🗵 SD05	第3個
黑色土器	器器	(15.0)	ı	ı	内面:横・斜へラ響き 外面:回 転・横・斜ナデ	精緻	内面:黒2,5Y2/1 外面:灰白2,5Y8/2	軟質	口緣1/8	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	第3層
器	搖	(17, 0)	l	I	内面:横ナデ,横へう磨き 外面:横ナデ,指頭痕 :横ナデ,指頭痕	類級	内外面:灰白2.5YR7/1	軟質	口錄1/8末隣	OSCSO	II – 5 🗷 SD05	第3層, 第3層よ り上位の 包含層
黑色土器	露露		1	1	内面:回転ナデ,縦・横・斜ヘラ 磨き 外面:回転ナデ	精緻	内面:黒10YR2/1 外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口繰1/8末満	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第3層
黒色土器	器器		2.2	(6. 4)	内面:ヘラ磨き 外面:横ナデ	精緻	内面:黒7.5YR2/1 外面:橙 5 YR6/8	軟質	底1/2	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第3層
쏊	黒色土器 椀	1	1.5	(7.0)	内面:ヘラ磨き 外面:回転ヘラ 切り, 横ナデ	精緻	内面:黒7.5YR2/1 外面:にぶい位7.5YR7/4	軟質	底1/4	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層
須恵器	*	12.7	4.9	7.3	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ,回転ヘラ切り	0.5~1.0mm	内外面:灰白5Y7/1	軟質	口禄7/8,体7/8,底7/8	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層
須恵器	苯	(16, 0)	4.0	(10.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内面:灰白 N7/ 外面:灰 N6/	良好	口椽1/8,底1/8	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3個
須恵器	苯	(15, 0)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	/7N 日辺:	軟質	口禄1/8未満	SDc50	II — 5 🗵 SD05	第3圈
海海	斧	(10,0)	ı	I	內外面:回転ナデ	整	内外面:	良好	□條1/8未満	SDc50	II 5 ⊠ SD05	海球状の の の の に 下 図 の に 上 の の
須恵器	本	I	0.8	(0.6)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ切り	0,5~1,0mm	内外面: 灰 N6/	良好	底1/4	SDc50	90ΩS ∑I 9 — II	第3層
海 題 器	; <u>‡</u>	ı	1.0	(6.4)	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・斜・横ナデ、回転へラ切り	0.1~0.2mm	内外面:灰 N5/	軟質	底1/4	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3 第3 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
須恵器	4 杯	-	1.5	(8.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ	精緻	/7N 台列:面外内	軟質	底1/4	SDc50	II 5 ⊠ SD05	第3層
須恵器	本	ı	1.2	(12.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ切り	相級	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:灰白7.5Y7/1	良好	庭3/8	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3圈
須恵器	苯	I	1.3	(12.4)	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転ナデ,回転ヘラ切り	精緻	内面:黄灰2.5Y4/ 外面:オリーブ灰2.5GY6/1	良好	庭1/4	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第3層上國
通	*	1	1.4	1	內外面:回転ナデ	精緻	/\$W 24:	良好	庭1/8未満	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	海 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
須恵器	*	-	3.4	(10.0)	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転ナデ,回転へう切り	0.5~1.0mm	内面:灰白 N7/ 外面 N4/	軟質	底1/2	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層上面

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土選構略称	出土層位
1412	_	須恵器 椀	ı	1.4	9.0	內外面:摩耗	1.0~2.0㎜	内外面:灰白2.5Y7/1	軟質	庭完存	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層
1413	ı	須恵器 杯	1	1.8	(11, 0)	内外面:回転ナデ	1.0~3.0個 めい	内外面: 灰 N5/	良好	庭1/8	SDc50	II – 5 🗷 SD05	第3層
1414	図版143	須恵器 杯	16.1	4.6	11.6	内面:回転ナデ,回転ナデ後ナデ 外面:回転ナデ,機ナデ,回転ヘ ラ切り	1.0~1.5回 多い	内外面:灰 N4/	良好	口緣1/4,底1/2	SDc50	II - 5 🗵 SD05	第3層
1415	ı	須恵器 杯	ı	1.3	(10, 6)	内外面:回転ナデ	1.0~3.0目 めい	内外面: 灰 N5/	良好	底1/4	SDc50	II – 5 🗷 SD05	第3層
1416	I	須恵器 杯	1	1.5	(13.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 徴ナデ,回転ヘラ切り	0,5~1,0回	内外面: 灰 N6/	良好	庭1/4	SDc50	II – 5 🗷 SD05	第3層
1417	-	須恵器 杯	-	1.8	(0.6)	内面:回転ナデ,指頭痕 外面: 仕上げ:回転ナデ,回転ヘラ切り	精酸	内外面: 灰 N6/	軟質	底1/5	SDc50	II − 5 🗷 SD05	第3層
1418	_	須恵器 壺	_	_	-	内外面:回転ナデ	精酸	内外面:暗灰 N3/	硬質	類完存	SDc50	II − 5 🗷 SD05	第3層
1419	Ι	須恵器 壺	1	4.0	1	内外面:回転ナデ	0,5~1,0mm	内外面: 灰 N5/	軟質	底1/8未満	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層
1420	I	須恵器 甕	1	I	I	内外面:回転ナデ	1.0~2.0mm	内外面: 灰 N6/	良好	口緣1/8未満	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	第3 第3 第5 第5 第1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1421	_	須恵器 高杯	_	-	1.	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 縦指ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	体3/8	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	第3層
1423	_	大師器 杯	(12, 2)	-	1	内外面:回転ナデ	精段	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口縁1/8	SDc50	II − 5 🗵 SD05	下層
1424	_	土飾器 杯	_	1.6	(6, 4)	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・ 回転ナデ,回転ヘラ切り	精緻	内外面:灰黄2,5Y7/2	軟質	底3/8	SDc50	II — 5 ⊠ SD05	下圈
1425	ſ	上節器 川	ĺ	1.6	1	内外面:横ナデ	帮数	内外面:橙 5 YR6/6	良好	底1/8未満	SDc50	II 5 🗵 SD05	四面
1426	-	上節器 椀	_	2.8	(7.2)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 仕上げナデ	精酸	内外面: 灰黄2,5Y7/2	軟質	底1/8	SDc50	II − 5 🗷 SD05	下層
1427	_	土節器 椀	_	1.5	(10, 8)	内面:摩耗 外面:横ナデ,摩耗	精緻	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/8	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第7-8層
1428	-	上節器 土釜	(24.5)	1	ŀ		1.0~2.0㎜ 多い	内外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	口録1/8未満	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	下層
1429	ı	土飾器 土釜	_	1	1	内面:横ハケ目,横ナデ 外面: 横ナデ,縦ハケ目	0.1∼0.3mm 多い	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口緣1/8未満	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	下層
1430	I	天子 器頭子	_	.1	1	内外面:横ナデ, 横ハケ目	0.2∼0.5ான த∪	内外面:橙7,5YR7/6	良好	口録1/8末満	SDc50	II – 5 🗵 SD05	不圈
1431	ı	上節器 土釜	_	ł	ı	内面:横ハケ目,懶ナデ 外面: 樹ナデ	1.5~1.0回 めい	内外面:にぶい黄쎹10YR6/3	良好	口緣1/8未満	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	下圈
1432	(上節器 土釜	1	I	1	内外面:微ナデ	0.5~1.0mm 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	口錄1/8未満	SDc50	II − 5 🗷 SD05	阳
1433	_	土師器 土釜杷手	_	ı	1	外面:斜	0.5∼1.0ான த⊍	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	1	SDc50	II − 5 🗵 SD05	最下層 (底部)
1434	図版148	黑色土器 稅	_	2.8	(5, 8)	内面:樹へラ磨き 外面:回転ナデ	帕級	内面:黒2.5YR2/1 外面:褐灰 5 YR6/	軟質	庭1/8	SDc50	II − 5 🗵 SD05	最下層
1435	図版148	黒色土器 椀	(17.8)	0.0	7.7	内面:微・斜へう磨き 外面:微 ・斜へう磨き, 仕上ナデ	精緻	内外面:無2,5Y2/1	良好	□ 樣1/8未 満, 体3/8, 底完存 (一部損傷)	SDc50	II − 5 🗷 SD05	最下層
1436	-	馬色土器 稅	_	3.3	(6.8)	黄金	0.2~1.5㎜ 精緻	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:橙 5 YR6/6	軟質	庭1/4	SDc50	II – 5 🗷 SD05	下圈
1437	ı	黑色土器 稅	(15.0)	4.0	(7.4)	##	和政	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:黒2,5Y2/1	良好	□縁・体・底1/8	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	四四
1438	ı	須恵器 皿	(12, 0)	1.7	(8.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 仕上げナデ	柘极	内外面: 灰 N4/	硬質	口緣1/8	SDc50	II − 5 🗷 SD05	最下層
1439	ı	須恵器 杯	(14, 8)	3.4	(8.0)	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・ 回転ナデ,回転ヘラ切り	五数	内外面:黄灰2.5Y6/	軟質	□椽1/8未満,体1/8未 荷,底1/8未満	SDc50	II − 5 🗷 SD05	下層
1440	ı	須恵器 杯	(12.0)	1	-	内外面:回転ナデ	相談	内外面: 灰 N6/	良好	口袋1/8	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	屋

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高 (cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1441	1	須恵器 杯	1	1.3	(3.8)	ih	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	底1/4	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	第7.8層
1442	_	須恵器 杯	ı	2.0	(8.4)	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・ 回転ナデ	0.5~1.0㎜ めい	内外面:暗オリーブ灰2.5GY 4/1	軟質	底1/4	SDc50	II − 5 🗵 SD05	最下層
1443	1	須恵器 杯	ı	1.5	(10.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り	0.5~1.0回 多い	内外面: 灰 N4/ 釉: 暗灰 N3/	良好	底1/2	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第7.8層
1444	図版143	須恵器 杯	(13.8)	5.0	(10,0)	内面:回転ナデ、指ナデ 外面: 回転ナデ、回転ヘラ切り	精級	内外面: 灰 N4/	良好	口椽3/8	SDc50	II − 5 🗵 SD05	第9層
1445	ı	須恵器 杯	1	3,1	(10,3)	内外面:回転ナデ	粗級	内外面: 灰 N6/ 釉: 灰 N4/	硬質	底1/8未満	SDc50	II − 5 🗵 SD05	不图
1446	-	須恵器 杯	1	1,4	(9, 7)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り,回転・仕上げナデ	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	庭1/4	SDc50	II – 5 ⊠ SD05	第7-8層
1447	ı	須恵器 蓋	(18, 3)	-	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	軟質	1481/8	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	下層
1448	図版146	施粗陶器 杯	ı	ı		内外面:回転ナデ	精緻	內外面:沒黃橙10YR8/3 釉:浅黃2.5Y7/4	軟質	口錄1/8未濟	SDc50	11 — 5 区 SD05 拡張部分 C	最下層 (底部)
1450	1	上節器 土鍋	ı	1	ı	内面:横ナデ 外面:格子タタキ 目	0.2~1.0mm	内外面:明赤褐5YR5/8	良好	体1/8未満	1	II - 12区 SP68	1
1451	-	工 器 工	(2.8)	1.3	(6.0)	内外面:横ナデ	0.1~0.2mm 篡母	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	軟質	1/8未満	-	II – 6 ⊠ SP30	1
1452	-	上師器 皿	(2.0)	1.2	(5, 0)	内外面:横ナデ	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/4	軟質	□椽1/8, 底1/4	_	II 6 ⊠ SP19	1
1453	-	解除干 器與干	-	_	-	外面:縦ナデ	0.1∼0.2mm 多い	外面: 灰黄褐10YR4/2	硬質	ı	1	II – 6 🗵 SP17	1
1454	_	要干 器頓干	1	1	ı	内面:摩耗 外面:ハケ目,指頭 痕	0, 2~0, 5mm	内外面:橙 5 YR7/6	良好	体1/8未満	ı	II – 15🗵 SP115	1
1455	-	秦干 器頓干	(22,7)	_	_		0, 2~2,0mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8	SDc71	II − 8 ⊠ SD19	1
1456	ı	上師器 上鍋	(35.2)	I	ţ		0, 2~1,0mm	内面:橙 5 YR7/6 外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口緣1/8未満	SDc70	II − 8 🗵 SD06	1
1457	_	等子 器明子	(31.8)	_	_	内面:横ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ	0.3~1.0mm	内外面:灰白2.5Y8/2	良好	口緣1/8未満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	下層
1458	_	来工 器卿工	(20, 2)	-	1	内面: 備ナデ 外面: 指頭痕, 横 ナデ	0, 2~1, 0mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	SDc70	II – 8 🗵 SD06	ı
1459	_	上師器 土釜	(19, 9)	-	_		0.2∼2.0ாற தை	内面:橙 5 YR6/6 外面:橙2, 5YR6/6	良好	口錄1/8	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	ı
1460	図版160	上師器 土釜	(31, 2)	l	1		1.0~5.0㎜ 多い	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	口緣1/4未満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	1
1461	_	零工 器頻干	(26, 8)	1	I	I¥S I	0.2~2.0வா த≀	内面:暗褐7.5YR3/3 外面:にぶい黄燈10YR7/4	良好	口鞣1/8	SDc70	II – 8 ⊠ SD06	1
1462	t	上節器 土釜	(25, 0)	_	_	Th	0.5∼3.0mm 多い	内外面:橙7.5YR6/6	良好	口橇1/8未満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	1
1463	_	上節器 土釜	(28, 5)	1	I	内面:摩耗 外面:做ナデ,指頭 痕	0.5~3.0mm 多い	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	軟質	口綾1/8末満	SDc70	11 − 8 🗷 SD06	I.
1464	_	栗干 器嶼干	(25, 8)	ŀ	_	内面:横ナデ,指頭痕 外面:回 転ナデ,指頭痕	0.3∼3.0mm 多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8	SDc70	II - 8 K SD06	1
1465	图版155	来 器 明 平 表	(27, 6)	-	1	内面:做板ナデ, 指頭痕 外面: 樹ナデ, 指ナデ, 指頭痕	0.5~3.0㎜ 多い	内面:暗褐7.5YR3/3 外面:にぶい褐7.5YR6/3	良好	口緣1/8未満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	1
1466	_	土節器 土鍋脚	1	_	1	内外面:指頭痕	$0.2\sim1.0$ mm	外面:橙 5 YR6/6	良好	-	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	1
1467	1	土飾器 土鍋脚	1	1	1	内面:指頭痕, 縦板ナデ 外面: 指頭痕	0.3∼1.0㎜ ტა	外面:橙7.5YR7/6	良好	_	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	ı
1468	ı	上節器 土鍋脚	I	1	I	外面:指頭痕	$0.2\sim 1.5 \mathrm{mm}$	外面:橙7.5YR6/6	良好	_	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	ŀ
1469	-	土飾器 土鍋脚	1	ı	_	外面:縦板ナデ	0, 2~0, 5am	外面:にぶい橙7,5YR6/4	硬質	ı	SDc70	II − 8 🗷 SD06	1

器高(cm) 庭		底径(cm)	幣形・調幣の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
- 外	 	1	外面:縦板・指ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	外面:セ7.5YR7/6	良好	脚1/3	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	ı
	1	内: 面徵 :•格	内面:回転ナデ, 背海波文 外面: 横・回転ナデ, 斜ハケ目, 指頭 痕, 格子タクキ目	0.2~1.0㎜ 多い	内外面:橙 5 Y R6/6	良好	口緣1/6	SDc70	11 − 8 ⊠ SD06	I
内面:縦・横ハ 面:横ナデ		万田 田・蚕ナ	・ 備ハケ目, 備ナデ 外	0, 1~1,0mm	内外面:位5 YR6/6	良好	二禄1/8末満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	ı
内面:樹ナデ 状圧痕		内面:懶ナ 状圧痕	デ 外面:横ナデ,板	0,3∼2.0ான த∪	内外面: 黒褐2,5Y3/1	良好	□錄1/8末満	SDc70	II − 8 ⊠ SD06	i
一内面:回転・		内面:回転 デ	・做ナデ 外面:做ナ	0,5~1,0mm	内外面: にぶい赤褐2.5YR5/3	堅牢	口錄1/8	SDc70	11 − 8 ⊠ SD06	ı
(5.9) 内面:回転ナデ	6	内面:回転 ナデ,回転	ナデ 外面:回転・機 ヘラ削り	精緻	内外面:灰白2.5YR8/2 軸:明オリーブ灰2.5GY7/1	軟質	底1/2	SDc70	II — 8 🗷 SD06	ı
- 内面:横ハケ目, 転ナデ		内面: 飯ナデ	ケ目, 摩耗 外面: 回	1.0~1.5mm	内外面:灰白10YR8/2	良好	口錄1/8末満	SDc72	II − 8 ⊠ SD20	1
内面:横ハケ目 縦・斜ハケ目・		内面:横ハケ 縦・斜ハケE	r 目, 憐ナデ 外面: 3, 懶ナデ	1.0~1.5mm 多い	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:にぶい橙 5 YR7/4	良好	口錄1/8末満	SDc72	II − 8 🗷 SD20	ı
- 外面:指ナデ	-	外面:指ナデ		0.3~1.0mm	外面:によい櫓7.5YR6/4	良好	I	ı	II - 14区 SD14	1
- 内面:横ナデ		内面:横ナデ	外面:指頭痕	0.5~1.0mm 多い	外面: にぶい橙7,5YR7/4	良好	1	ı	II — 14⊠ SD14	ı
- 内面:做・做板 - 面:做ナデ,指	内面:横・横も 面:横ナデ,排	内面:做・做板 面:做ナデ ・ 指	ジナデ, 指頭痕 外 3頭痕	0.5~1.0mm	内面:灰白10YR8/1 外面:によい橙 5 YR7/4	軟質	口樣1/8	ı	II — 14区 SD14@	1
内面:横ハケ目,指頭痕 外面 指頭痕,横ナデ		内面:横ハケ目, 指頭痕, 横ナデ	指頭痕 外面:	0, 3~1,0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質・	口錄1/8末満	ı	II - 14区 SD14②	1
(12.6) 内面: 不明 外	6) 内面:不明 外	*	面:回転ナデ	0.5~1.0mm 精緻	内面:セ2.5YR6/6 外面:灰褐5YR4/1	軟質	底1/8未満	1	II − 14⊠ SD14	ı
(5.0) 内外面:回転ナ	0) 內外面:回転ナ		デ	柳級	内外面: 灰白 N7/ 釉:オリーブ黄7.5Y6/3	硬質	底1/4	1	II − 14⊠ SD14①	1
	内外面:指頭痕			机 級	内外面:橙 5 Y R 7/6	軟質	屑1/6	ì	II − 14区 SD14②	1
- 内面:樹ナデ, ・斜ナデ		内面:做ナデ, ・斜ナデ	指頭痕 外面:横	1.0~2.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	SDc73	II — 9 ⊠ SD14	1
- 内面:横ナデ 頭痕		内面: 横ナデ 頭痕	外	0.5∼1.0mm 多い	內面:淡塩5YR8/4 外面:灰白10YR8/1	良好	□錄1/8末満	SDc76	II − 15区 SD05	ı
(5.0) 内面:回転ナ 回転ヘラ切り,	0) 内面:回転ナ 回転ヘラ切り	+ 0	デ 外面:回転ナデ, , 仕上げナデ	精緻	内外面:灰白7.5YR8/2	良好	底1/6	SDc76	II − 15区 SD05	中國
- 外面:縦ナデ	外面:縦ナ	禁十		0.5∼1.0ாா த∪	外面:浅黄橙10YR8/3	良好	-	SDc73	II — 9 ⊠ SD14	l :
- 外面:指頭痕		外面:指頭痕		0.2~1.0㎜ 多い	外面: にぶい橙7,5YR7/3	良好	-	SDc73	II − 9 🗷 SD14	1
- 内面:横ナデ 頭痕	乙畳	内面:懶ナデ 頭痕	外面:横ナデ,指	0.2∼1.0mm 多い	内面:馬梅7.5YR3/1 外面:梅7.5YR4/3	良好	口綠1/8未満	SDc73	II — 9 ⊠ SD14	_
- 内外面:不明		内外面:不明		精緻	内外面:灰白 N7/ 袖:灰白10Y7/2	良好	□錄1/8未満	SDc73	II − 9 ⊠ SD14	-
- 内面:回転ナデ 回転ナデ	内面:回転ナ 回転ナデ	内面:回転ナデ 回転ナデ		精緻	内外面:灰 N4/ 釉:灰オリーブ7.5Y5/2	良好	体1/8	SDc76	II — 15⊠ SD05	下層
内面:横ナデ, ハケ目, 横ナデ		内面:横ナデ, ハケ目, 横ナデ	指頭痕 外面:縦	0.5∼2.0ஊ தில	内外面: 浅黄橙10YR8/3	良好	体1/8	SDc76	II — 15⊠ SD05	中層
- 内面:横ナデ		内面:横ナデ	外面:ナデ	0, 5∼1, 0mm	内外面:にぶい橙 5 YR7/4	良好	体1/8未満	SDc76	II − 15⊠ SD05	中層
(4.4) 内面: 廉状ハク		內面: 廉状/		0.5∼1.0ඎ	内面:黒10YR2/1 外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	庭完存	SDc73	II − 9 ⊠ SD14	-
- 内面:槍へう磨き面:槍へう磨き		内国:なんシ 国:なんラ暦	atti I	0.5∼2.0㎜ 多い	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	体1/4	SDc73	II − 9 ⊠ SD14	ı
- 内面:横板ナデ - ナデ,指頭痕		内面:植板ナナデー・指配位	デ 外面: 横・横板	0.5~1.0回 多い	内面:によい黄橙10XR7/4 外面:によい橙7.5XR7/4	良好	□緣1/5	SDc74	II - 14区 SD15②	1

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	(mɔ) 委口	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1505	図版155	上師器 土鍋	_	. 1	_	: 斜・横板 ナデ,格子	0.5~1.0mm	内外面:黑褐7.5YR3/1	良好	体1/6	SDc74	II − 14⊠ SD15	ı
1506	ı	上節器 土釜	(21, 0)	ı	1	内面: 做ナデ 外面: 懐ナデ, 指頭痕	0.2∼1.0mm 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/8未満	SDc74	II − 14⊠ SD15	1
1507	ı	上節器 土釜	(20,0)	I	ı	内面:指頭痕,ナデ 外面: 微ナ デ,指頭痕	1.0~2.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口緣1/8末満	SDc74	II – 14区 SD15	五面
1508	ı	上 野器 上 拳	(20, 0)	1	ı	内面: 斜ナデ 外面: 懐ナデ, 指 頭痕	0, 2~2, 0mm	内外面:橙7,5YR6/6	良好	口緣1/4	SDc74	II − 14⊠ SD15©	1
1509	1	上師器 上盤	(45, 0)	1	ı	内面:樹ナデ, 横ハケ目 外面: 樹ナデ, 指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8未満	SDc74	II − 14⊠ SD15©	1
1510	ı	上野器 目	(10,0)	1	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/1	良好	口緣1/3	SDc74	II − 14⊠ SD15©	1
11511	1	上町器 選	(6 '6E)	1	I	内面:摩耗 外面:横ナデ,指頭 痕	0.2~1.0mm St.	内外面:橙5YR6/6	良好	口緣1/8未満	SDc74	II — 14⊠ SD15©	ı
1512	図版165	上節器 福林	(35, 7)	1	1	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ, 斜へラ削り	1.0~2.0mm	内外面:暗灰 N3/	良好	口緣1/6	SDc74	II − 14区 SD15©	1
1513	ı	上師器 擂鉢	(21, 2)	1	ı	内面:横ナデ, 斜板ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	1.0~1.5㎜ 粒酸	内外面:灰白2.5Y8/2	硬質	口錄1/8未満	SDc74	II - 14区 SD15	下圈
1514	ı	上師器 福鉢	(26, 0)	ı	1	内面:機・機板ナデ 外面:機ナ デ,指頭痕	1.0~3.0mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/8	SDc74	II − 14区 SD15①	ı
1515	1	陶器(備前焼)養	(29, 4)	ı	I	内外面:回転ナデ	0,1~0,2mm	内面: 灰褐5 YR5/2 外面: 黒褐5 YR3/1	堅牢	口錄1/8未満	SDc74	II - 14区 SD15@	ı
1516	ı	背磁桅	(12, 0)	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰白 5 Y7/1 粕: 灰オリーブ 5 Y6/2	良好	口緣1/8	SDc74	II — 14区 SD15①	
1517	1	上師器 上鍋	(36, 8)	١	ı	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ,指頭痕	0.2∼1.0mm 多い	内面: にぶい億7.5YR7/4 外面: 黒7.5YR2/1	良好	口錄1/8未満	SDc75	II − 14⊠ SD13	ì
1518	1	上師器 土鍋	(37.0)	ı	ı	内面:斜板ナデ 外面:横・横板 ナデ,指頭痕	0.5~3.0mm 多い	内外面:にぷい黄橙10YR7/2	良好	口錄1/8未満	SDc75	II − 14区 SD13	1
1519	1	上師器 土鍋	(41,4)	ı	ı	内面:做ナデ 外面:做・做板ナ デ, 指頭痕	1.0~2.0mm 多い	内外面:橙 5 Y R 6/6	良好	口錄1/8未満	SDc75	II − 14区 SD13	1
1520	1	上師器 上鍋	(38, 6)	1	1	内面:做・做板ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	1.0∼2.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	SDc75	II — 14K SD13	1
1521	ı	上師器 土鍋	(40.0)	ı	ļ	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指頭痕	0.3~2.0mm	内面:にぶい褐7.5YR5/4 外面:灰褐7.5YR4/2	良好	口錄1/8	SDc75	II − 14区 SD13	ı
1522	ı	上師器 上鍋	(28.0)	ı	ı	内面:憶・斜板ナデ 外面:ナデ、 指頭痕	1.0~5.0mm 多い	内外面: 位5YR7/6	良好	口緣1/8未満	SDc75	II − 14区 SD13	1
1523	-	上師器 土鍋	ı	ı	1	内外面:横・横板ナデ	0.3∼1.0mm 多い	内面:にぶい橙7.5YR6/4 外面:灰褐7.5YR4/2	良好	口綠1/8未満	SDc75	II − 14区 SD13	-
1524	-	主飾器 土鍋	(33, 4)	+	1	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指頭痕	0.3~1.0mm	内外面:黑7.5YR2/1	良好	口緣1/8未満	SDc75	ii – 14⊠ SD13	ı
1525	-	上節器 土鍋	ı	1	ĺ	内面:懐ナデ 外面:懐ナデ, 指頭痕	1.0~2.0mm	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:黑7.5YR2/1	良好	把手7/8	SDc75	II − 14⊠ SD13①	-
1526		上師器 土鍋	-	-	_	版十.	1.0~2.0mm 多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口樑1/8未満	SDc75	II − 14区 SD13	-
1527	图版162	上節器 土鍋	1	8.1	28.0	内面: 憐ナデ 外面: 憐ナデ, 指 頭痕	1.0 \sim 3.0 mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	61/6	SDc75	II − 14区 SD13	-
1528	_	上師器 土鍋脚	-		1	外面:指ナデ	0, 2~0, 5mm	外面:によい褐7.5YR5/4	良好	1	SDc75	II −14区 SD13	1
1529	ı	上節器 土鍋脚	-	1	-	外面:指ナデ	0.5∼1.0ான தை	外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	-	SDc75	II −14⊠ SD13	1
1530	i	工師器 土鍋脚		-	_	外面:指ナデ	1.5~2.0㎜ 多い	外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	1	SDc75	II −14⊠ SD13	1
1531	-	中華 出級 出級 出級 開	_	ı	1	外面:縦板ナデ,指頭痕	1.0~2.0mm 多い	外面:にぶい黄橙10YR6/3	良好	1	SDc75	II − 14区 SD13②	
1532	_	上師器 土鍋脚	_	-	-	外面:指ナデ	1.0~2.0mm	外面:橙 5 YR6/6	良好	ı	SDc75	II − 14区 SD13	1
1533	_	工師器 土鍋脚	-	1	1	外面:指ナデ	0.5~2.0㎜ 多い	外面:におい黄橙10YR6/3	良好	_	SDc75	II −14区 SD13②	1

₩.			r	T	1	1	ſ	T		1			ſ	_	1	1	1		1	<u> </u>	Ι	I	1	1		1			
出土層位	1	1			,	ı	ı	1		ı	1	1	1		1	1	1	1	1	ı	ı	1	1	1		ı	1	1	1
調査時の出土遺構略称	II – 14区 SD13②	II — 14区 SD13②	II − 14区 SD13	II − 14区 SD13@	II – 14⊠ SD13©	II - 14区 SD13	II - 14⊠ SD13	II − 14⊠ SD13	II − 14区 SD13	II − 14⊠ SD13	II − 14区 SD13	II - 14区 SD13	II − 14区 SD13	II − 14区 SD13	II − 14⊠ SD13	II − 14区 SD13	II - 14K SD13@	II − 14区 SD13②	II − 14区 SD13	II - 14区 SD13	II - 14K SD13	II − 6 🗷 SP42	II − 8 ⊠ SP10	II – 8 ⊠ SP10	II - 8 K SP10	II – 15⊠ SP107	II – 15⊠ SP19	II — 6 ⊠ SP39	II - 10⊠ SP107
出土遺構略称	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	SDc75	1	-	1	ı	ı	SPc85	SPc65	SPc75
遗存状態	口緣1/8未満	口錄1/8未満	口緣1/8未満	口緣1/8	口緣1/2	口緣1/5	口錄1/8末満	口緣1/8末満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口樣1/8未満	口錄1/8未満	庭完存	庭 完存	庭1/2	庭完存	庭完存	庭1/6	口錄1/8未満	口緣1/7	肩1/4	口繰1/8末満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口錄1/8未満	口鞣1/8	口録1/8	口錄1/8
焼成	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	軟質	軟質	良好	良好	良奸	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	通知	良好	良好	軟質	良好	良好	軟質	良好	良好
田謡	内面:橙7.5YR6/6 外面:明赤褐 5 YR5/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	内外面: 浅黄쎹10YR8/4	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 浅黄쎹10YR8/4	内外面:浅黄檀7.5YR8/3	内外面:浅黄燈10YR8/3	内面: 灰 5 Y6/1 外面: 灰 5 Y4/1	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	内外面: 浅黄位10YR8/3	内外面: にぶい黄橙10XR7/3 釉: 灰オリーブ, 5Y5/2	内外面: にぶい赤褐5 YR5/4 釉: 灰白7,5YR8/2	内外面: 灰黄2,5Y7/2 釉: にぶい黄2,5Y6/3	内外面: 黄灰2,5Y6/1 袖: 灰オリーブ7,5Y5/3	内外面: 淡黄2,5Y8/3 釉: 灰白 5 Y7/1	内外面:灰白10YR8/2 釉:にぶい黄燈10YR6/4	内外面:灰白2.5Y8/1 袖:明緑灰10GY7/1	内外面:灰白2.5 Y8/2	内面:にぶい赤褐7.5K4/3 外面:灰赤2.5YR4/2	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: にぶい黄燈10YR7/3	内外面: 灰 N5/	内面:灰 N5/ 外面:暗灰 N3/	内外面:梅7.5YR4/3	内面:によい黄橙10YR7/3 外面:橙 5 YR7/6	内外面: にぶい位7.5YR7/4	内外面:浅黄楹10YR8/4
胎土の特徴	1.0~2.0ш	0.5~2.0mm	0.5~1.0回 多い	1.0~2.0m	0.5~2.0㎜ 多い	1.0~2.0mm	0.5~1.0㎜ 多い	0.5~2.0㎜ 多い	0.1~0.5個 多い	1,0~1,5mm	1,0~1,5m	1.0~1.5㎜	相級	帮級	精緻	精緻	相級	相級	相級	格級	開級	0,5~2,5000	0.2~1.5㎜ 多い	精緻	0.2~0.5mm	0.2~0.5圖 黎母	精緻	相段	配 板
形・調整	拉式	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内面:横ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ, 指頭痕	内面:樹ナデ, 指頭痕 外面:樹 ・懶板ナデ	内面: 摩耗 外面: 横ナデ, 格子 タタキ目	内面: 樹ナデ, 斜ヘラ削り, 指頭 痕 外面: 横ナデ, 摩耗	内面:憐ナデ 外面:憐ナデ, 指 頭痕	内外面:ナデ, 摩耗	内面:横板ナデ 外面:横ナデ	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ, 指頭痕	内外面:ナデ	内面:機ナデ, 指頭痕 外面:機 ナデ	内面:回転ナデ,蛇目釉剝ぎ 外面:回転ナデ	内面:回転ナデ,蛇目釉剣ぎ 外面:回転・横ナデ,回転へう切り	内外面:回転ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転・機 ナデ,回転ヘラ切り	内面:不明 外面:回転ナデ,回 転糸切り	内外面:不明	内外面:回転ナデ	内外面:回転ナデ	内面:回転ナデ, 指頭痕 外面: 回転ナデ	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	内外面:横ナデ	内外面:横ナデ	内外面:回転ナデ	内面:指頭痕, 懐ナデ 外面: 憐 ナデ	内外面:做ナデ	内外面:回転ナデ	内外面:仕上げナデ
底径(cm)	ı	1	ı	1	1	ı		ı	ı	ı	1	1	3.6	4.4	(5, 0)	4.3	3.7	(5, 1)	1	1	ı	-	_	1	1	_	(7.8)	1	1
器高(cm)	1	ì	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	2.7	2.3	4.1	1.9	1.1	5.6	ı	ı	ı	-	1	1	_	I	2.0	1	,
口径(cm)	(29.0)	(19, 0)	(24.0)	(19.0)	(30,6)	(24.7)	(31, 0)	(35, 2)	(34.2)	(30,0)	(21.8)	(24.0)	ı	1	ı	1	1	l	(16, 0)	(6.9)	屑(12.4)	l	I	(18.0)	(15, 9)	I	(10.8)	(6, 4)	ı
遺物種類・器種	上節器 土鍋	上節器 土釜	上節器 上釜	上師器 壺	上的器器	上節器 整	土師器 擂鉢	上師器 擂鉢	上師器 擂鉢	上節器 摺鉢	上師器 擂鉢	上師器 擂鉢	陶器 统	陶器 兢	路器 统	陶器 施	陶器 稅	青磁椀	背磁桅	白磁椀	陶器 (備前焼) 壺	上節器 土鍋	上師器 土鍋	須恵器 壺	須恵器 壺	上節器 土鍋	工師器 国	上師器 皿	上野器 目
図版番号	ı	1	1	ı	図版166	1	1	ı	1	_	1	ı	1	ı	1	ı	1	_	ı	1	図版167	_	-	1	ı	ı	ı	_	,
			\vdash	\vdash	 	\vdash		-		-	-	 	-	-						—				_	-	_	-		1565

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	(m) 景器	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	田謡	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1566	1	工師器 皿	1	0.7	(5, 5)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内面:浅黄橙10YR8/3 外面:にぶい黄橙10YR7/2	軟質	庭1/4	SPc69	II—5 ⊠ SP02	
1567	1	上節器 皿	1	1.1	(5.4)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	0,5~1,5mm	内外面:淡橙5YR8/4	黄魚	庭1/8	SPc68	II – 6 ⊠ SP115	1
1568	1	主師器 杯身	ı	2.0	0.9	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内外面:橙 5 Y R 6/8	良好	庭完存	SPc85	II − 15⊠ SP19	ı
1569	1	上師器 上鍋	I	I	ı		0.3~1.0mm	内外面: 橙5 YR6/6	良好	口録1/8未満	1	II — 12⊠ SP66	ı
1570	1	上師器 土鍋	(24, 4)	ı	ı	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指頭痕	0.7~1.5mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	□縁1/8未満	SPc72	II—8 ⊠ SP167	1
1571	-	上師器 上鍋	ı	ı	ı	内面:做ナデ, 摩耗 外面:做ナデ	0, 3~2, 0mm	内外面: 灰黄2.5Y7/2	良好	口緣1/8未満	SPc82	II – 15⊠ SP133	1
1572	ı	上師器 上鍋	(42, 0)	ı	ı	内面:横板ナデ 外面:横ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:橙 5 Y R 7/6	良好	口繰1/8未満	SPc78	II - 14区 SP70	1
1573	1	上師器 上鍋	1	1	I	内面:指頭痕,機ナデ 外面:機 ・縦ナデ	精緻	内外面:黄梅10YR5/6	軟質	庭1/8	SPc76	II — 10区 SP43	1
1574	ı	中華 中華 中華	I	1	1	内外面:微ナデ	0, 5~5, 0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	SPc63	II −12区 SP60	1
1575	_	上師器 上鍋把 手	ı	1	ł	内面:ナデ, 斜ハケ目, 指頭痕 外面: 斜ハケ目	0, 2~5, 0mm	内外面: にぶい黄褐10YR5/3	良好	ı	SPc79	II −14区 SP130	1
1576	_	不 器	(20.8)	ı	I	内面:機ハケ目 外面:機ナデ	0,3~0,5mm	内外面:暗褐7.5YR3/3	良好	口錄1/8未満	SPc64	II − 12区 SP102	ı
1577	_	上師器 上鍋	1	1	1	内面:斜・横板ナデ 外面:横・横板ナデ 外面:横板	0, 1~0, 2mm	内外面:橙 5 YR6/6	硬質	口錄1/8未満	SPc80	II − 14区 SP213	ı
1578	-	上師器 土釜	_	1	_	内面:僧板ナデ 外面:僧・僧板 ナデ	0, 2~0, 4mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	□耧1/8未満	SPc83	II − 15区 SP102	1
1579	ı	上師器 土釜	-	-	-	内外面:樹ナデ	0, 1~0, 2mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	1	II - 6 K SP15	ı
1580	_	主節器 土釜	_	-	_	内面:樹ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	0, 2~4,0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	体1/8未満	SPc66	II – 6 ⊠ SP138	1
1581	_	土節器 土鍋脚		l	_	外面:指ナデ	0, 2~0, 5ாள	外面:橙 5 YR7/6	良好	脚1/4	SPc84	II – 15K SP34	1
1582	_	中華 工鍋脚	-	_	_	外面:縦ナデ	0, 2~1, 0um	外面:にぶい黄燈10YR7/3	良好	-	SPc70	II − 8 ⊠ SP69	ı
1583	ı	上師器 上鍋脚	1	I	I	外面:指頭痕	$0.5\sim1.0$ am	外面:灰白10YR8/2	良好	1	SPc73	II – 9 ⊠ SP127	1
1584	_	Ⅲ 器盤	(12, 0)	_	-	内外面:回転ナデ	磷盐	内外面:淡黄2.5Y8/3 釉:にぶい黄2.5Y6/4	良好	口錄1/8末満	SPc81	II — 15⊠ SP124	1
1585	+	陶器 稅	ı	l	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/1 釉:浅黄2,5Y7/4	軟質	底7/8	SPc74	II – 10⊠ SP106	ı
1586	I	陶器 (備前焼) 壺	ı	I	I	内外面:横ナデ	稍級	内外面:灰褐7.5YR4/2	良好	体1/8未満	SPc71	II − 8 🗷 SP138	ı
1587	ı	陶器 (備前焼) 壺	I	3.8	(8, 1)	内面:回転ナデ, 剣難 外面:回 転ナデ, 指頭痕	精緻	内面:明黄褐10YR7/6 外面:灰褐5 YR4/2	良好	庭1/4	SPc77	II-10区SP70	
1588	図版168	陶器(備煎条) 榴鉢	(33.0)	ı	l	内外面:回転ナデ	桁級	内外面:暗灰 N3/	學	口錄1/8未満	SPc67	II – 6 🗷 SP127	ı
1589	J	上節器 皿	(11.0)	1.4	(7.2)	内面:做ナデ・指頭痕 外面:仕上げ・観ナデ	0,5~1,0mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口錄1/8,底1/8未満	SEc04	II – 5 🗷 SE01	田田
1590	図版152	上師器 皿	8.8	1.6	4.9	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転へラ切り,回転・仕上げナデ	精緻	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口錄, 体, 底1/2	SEc04	II − 5 🗷 SE01	,
1591	_	上師器 土鍋	1	_	_	mi	0.5~1.0mm 多い	内外面: にぶい橙7.5YR7/4	軟質	口錄1/8未満	SEc04	II – 5 🗷 SE01	上層
1592	_	干師器 土鍋	_	-	-	内面:微ハケ目 外面:回転ナデ, 指頭痕	0.1~1.0mm 多い	内外面:橙 5 YR6/6	軟質	口錄1/8未満	SEc04	II — 5 ⊠ SE01	工層
1593	図版147	上節器 土鍋	(31.8)	-	_	内面:億ハケ目,指頭痕,機ナデ 外面:億ナデ, 約ハケ目	1.0~1.5㎝ 精緻	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	□緣1/8	SEc04	II – 5 ⊠ SE01	_

出土層位	₽	上層	四十														•											33
\neg	끡	귀	귀		1	80		9	2	1	٦	2 -		0		1	1		1	1	1	1	1	1	l	1	1	1
調査時の出土遺構略称	11 − 5 ⊠ SE01	II - 5 KZ SE01	II – 5 🗵 SE01	II – 5 ⊠ SE01	II - 8 KZ SP12 No.9	II - 8 EX SP12 No. 8	II - 8 ⊠ SP12 No 7	II 8 KZ SP12 Na (II — 8 ⊠ SP12 Na 5	II — 8 🖾 SP12 №	11 - 8 EX SP12 No.3	II - 8 K SP12 No.2	II — 8 K SP12 No. 1	11 - 8 K SP12 No.10	II - 12 K SK 02 © SK03	II — 6 🗷 SD09	II − 6 🗵 SD09	II 12K SK02®	II − 12⊠ SK02©	II 12K SK02@	II - 12K SK02®	II − 6 ⊠ SD09	II — 6 🗵 SD09	II-12K SK02(I)	II − 12⊠ SK02©	II – 6 K SD09	II − 12区 SK01①	1967 5700
出土遺構略称	SEc04	SEc04	SEc04	SEc04	ı	1	ı	ı	1	. 1	ı	ı	1	ı	SKc75 SKc77	ı	1	SKc75	SKc75	SKc75	SKc75	1	1	SKc75	SKc75	1	SKc84	27.77
遺存状態	1	□倭1/8未満	口錄1/8末満	口縁1/8	□緣, 庭完存	口樣,底完存	口緣,底完存	口緣, 底完存	口緣,庭完存	口緣,体,庭完存	口緣,庭完存	口緣,底完存	□龣3/4,底7/8	口縁・体・庭完存	口緣1/8未満	口錄1/8末満	口錄1/8未満	体1/6	1			口錄1/8未満	庭1/5	口錄1/6	口緣1/8未満	庭1/8	庭1/6	1/1/20 数十8/1数口
焼成	良好	良好	軟質	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	硬質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	良好	良好	軟質	4
副	外面:橙7.5YR6/6	内外面:明赤褐5YR5/6	内外面:黄灰2.5Y4/1	内外面:白灰2.5Y7/1	内外面:浅黄橙7,5YR8/4	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:橙7.5YR7/6	内面:暗灰 N3/ 外面:灰 N4/	内外面: 橙5YR6/8	内面: 改黄橙7.5YR8/3 外面: 褐灰7.5YR6/1	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:橙7.5YR6/6	外面:浅黄橙7,5YR8/6	外面: にぶい黄橙10YR7/4	外面:明赤褐5YR5/6	内外面:浅黄橙10YR8/4	内外面:灰白10YR8/2	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:灰白10YR8/2	内外面:にぶい褐7.5YR5/4 粕:暗褐7.5YR3/4	内外面:におい橙7.5YR7/3 袖:黒褐7.5YR3/1	内面: 灰 N6/ 外面: 褐灰10YR4/1	内面: 褐灰10YR6/1
胎士の特徴	0.1~0.2mm 多い	0, 1~1, 5mm	0, 5~3, 0mm	0, 2~1, 0mm	精緻	粗緻	精緻	精緻	精緻	精緻	精緻	精緻	精緻	1.0~2.0mm	0,5~1.0mm	0.5~1.0mm 多い	0.1∼1.0mm 多い	0.1~0.5mm 多い	0.3~2.0㎜多い	0.5~1.5mm	0. 2~1. 0mm	1.0~3.0㎜ 多い	1.0~2.0mm	精緻	精緻	精緻	精緻	Ž
階形・調整の特徴	外面:縦ナデ	内面:横ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ, 指頭痕	内面:做ナデ 外面:做ナデ,做・斜ヘラ削り	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ・機ナデ	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	内面:仕上げ・回転ナデ 外面: 回転ヘラ切り、仕上げ・回転ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転へう切り	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転へラ切り	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:仕上げナ デ,回転ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	内外面: 横ナデ,指頭痕,回転ナ デ	内面:樹ナデ 外面:樹・樹板ナデ	内面:摩耗 外面:懶ナデ, 斜ハケ目	内外面: 機ナデ,指頭痕	内面:ハケ目 外面:縦板・横ナデ,指頭痕,摩耗	外面:縦ナデ	外面:指頭痕	外面:縦ナデ	内面:横ナデ 外面:摩耗	内面: 做ナデ 外面: 指頭痕, ナデ	内面:横ハケ目、横ナデ 外面: 縦ハケ目、指頭痕、格子タタキ目	内外面:微ナデ	内面:不明 外面:回転ナデ,回 転へう削り	内外面:回転ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ,
底径(cm)	I	ı	ı	ı	5.2	5.3	4.7	5.0	5.5	4.2	4.9	5.4	4.8	14.0	1	-	1	ı	I	1	ı	ı	(16.0)	_	I	3.9	(11, 0)	(5.7)
器高(cm)	1	ı	1	1	1.4	1.8	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	2.0	1.8	25.2	ı	1	ı	ı	I	. 1	ı	1	4.0	I	I	2.9	4.7	13
口径(cm)	1	(29, 1)	ı	(6.9)	8,5	8.5	8.2	8.6	8.3	8.7	8.5	8.7	8.5	12.2	(38.0)	ı	(25.4)	ı	ı	ı	I	I	ı	(24.0)	I	-	1	(5.8)
遺物種類・器種	土師器 土鍋脚	上節器 土釜	上師器 (瓦質) 擂鉢	須恵器 杯	上師器 目	1	上 節器 国	上 解器 目	上野器	上節器	上節器	工師器 皿	工 報報 国	陶器(備前焼) 壺	上師器 土鍋	上師器 上鍋	上節器 上鍋	上師器 土釜	上師器 上鍋	上節器 土鍋脚	上師器 上鍋脚	上節器 擂鉢	上師器 福鉢	陶器 (亀山焼) 要	国 器園	陶器 梳	陶器 (備前焼) 擂鉢	1
咖	162		图版164		图版150	図版150	図版151	図版151	図版151	図版151	図版152	図版152	図版152	图版167	1	1	ı	ı	I	ı	ı	-	图版164	図版166	_	_	1	
凶极番号	図版162	1	30	1	GAI	"	1 -		l .		1																	

遺物番号	3 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎士の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1632	ı	上師器 皿	(0.9)	1	ı	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	1.0~3.0mm	内外面:橙 5 Y R 7/6	良好	口緣1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1633	ı	上部器 川	(8.8)	1.4	(6.9)	11.	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄, 底1/8	SKc77	II - 1212 SK 03	四十
1634	图版150	上的器 川	(2.0)	1.1	(5.2)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り, 仕上げ・回転ナデ	精緻	内外面: にぶい位7.5YR7/4	良好	口緣1/4	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1635	図版150	上節器 皿	(5.8)	0.9	(2.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ切り	精緻	内外面:橙 5 Y R 6 / 6	良好	口緣1/2,底2/3	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1636	_	上師器 皿	(5.4)	6.0	(4,7)	内面:回転ナデ 外面:回転糸切り,回転ナデ	0.2~1.5㎜ 梵鏡	内外面: 橙 5 YR7/6	良好	口錄1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1637	_	上師器 皿	(6, 3)	1.1	(2, 8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転糸切り	精緻	内外面:橙 5 Y R 7/8	硬質	口緣1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1638	图版149	上節器 皿	(4, 7)	1.0	(4.5)	内面:回転ナデ,指頭痕 外面: 回転ナデ,回転ヘラ切り	相級	内外面:セ 5 YR7/6	良好	口緣, 底1/3	SKc77	II − 12 🗵 SK 03	上曆
1639	1	上師器 皿	(6, 0)	6.0	(5, 6)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	0, 2~0, 5mm	内外面: 橙 5 YR7/6	良好	口緣1/6	SKc77	II − 12区 SK03	日
1640	ı	上野器 川	(5.8)	6.0	(5, 2)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	0.1~0.5mm	内外面:橙 5 YR7/6	良好	底1/4末満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1641	图版150	上飾器 皿	5.2	1.2	5.0	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内外面:にぷい볍7,5YR7/4	硬質	完存	SKc77	II − 12区 SK03	E/M
1642	図版149	土師器 皿	5.2	1.0	4.0	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	0.7∼1.5mm	内面:橙 5 YR7/6 外面:におい볍7.5YR6/4	良好	完存	SKc77	II – 1212 SK03	필
1643	_	土飾器 杯	(9°9)	1.3	(2, 8)	内面:回転ナデ 外面:回転糸切り,回転ナデ	0.2~1.0mm	内外面:橙 5 Y R6/8	良好	庭1/4未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1644	図版153	土飾器 杯	(10.0)	2.0	(6, 3)	内外面:回転ナデ	1.5~2.0mm 精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口縁1/6,底1/2	SKc77	II − 12区 SK03	四十
1645	ı	上師器 杯	(11, 0)	2.4	(7.4)	内外面:回転ナデ	$0.1\sim 0.3$ mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口縁1/6	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1646	ı	上師器 杯	(10.8)	2.3	(7.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り, 仕上げナデ	精緻	内外面:灰黄2,5YR6/2	良好	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1647	1	土飾器 杯	(10, 0)	2.1	(6.9)	内面:仕上げナデ 外面:仕上げ ・回転ナデ	0,5~1,0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口緣, 底1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1648	ı	上師器 杯	(12, 2)	2.5	(8.3)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口緣, 底1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1649	_	上師器 杯	(10, 3)	2.5	(8, 3)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転糸切り	精緻	内外面:褐灰10YR5/1	硬質	口縁1/8未満, 底1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1650	ŀ	上師器 杯	(10, 9)	-	-	内外面:回転ナデ	柘級	内外面:にぶい橙7.5YR7/4	良好	口綠1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1651	-	上師器 杯	(10, 4)	_	_	内外面:回転ナデ	精級	内外面:褐灰7.5YR4/1	軟質	口條1/4	SKc77	II − 12区 SK03	下層
1652	1	上師器 杯	(10,0)	-	Ι	内外面:回転ナテ	쪔緻	内面:浅黄橙7.5YR8/3 外面:にぶい黄橙10YR7/4	軟質	□繰1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上圈
1653	1	土師器 杯	(10,0)	2.4	_	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転へう切り	帮緻	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1654	I	土師器 杯	(10, 0)	2.4	(0°9)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕 上げナデ	1.0~1.5mm 精級	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8,底1/8未満	SKc77	II − 12 🔀 SK 03	盟士
1655	図版154	上師器 杯	(11, 8)	3.2	(6.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転へラ切り	0,5~1,0mm	内外面:橙2.5YR7/6	良好	口緣1/6,底1/3	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1656	-	上飾器 杯	(11, 0)	2.7	-	内外面:回転ナデ	精緻	内面:浅黄橙7.5YR8/3 外面:黄橙10YR8/6	良好	口條1/5	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1657	図版153	上師器 杯	(6, 0)	2.1	(2,0)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転へう切り	精緻	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口緣1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1658	ı	上師器 杯	(10, 0)	_	-	内外面:回転ナデ	0,5~0,7mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口縁1/6	SKc77	II − 12区 SK03	日曜
1659	图版153	土師器 杯	(12, 0)	2.7	_	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1660	_	土飾器 杯	(12, 0)	1	1	内外面:回転ナデ	0.2~1.0mm	内外面:灰白5Y7/1	軟質	口緣1/6	SKc77	II −12区 SK03	上層

凶成番布	週初個級・命個	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎士の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
111	土師器 杯	(10.8)	ı	1	内外面:回転ナデ	0.1~0.2mm	内外面: 灰 N6/	軟質	□椽1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	F FB
ı	土飾器 杯	(10,0)	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 检5YR7/6	良好	口禄1/8末裔	SKc77	II - 12K SK03	上層
	上師器 杯	(18.1)	4.4	(12.5)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口繰1/8未満,底1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上節器 杯	(15, 7)	5.2	(8.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内外面:橙7,5YR7/6	良好	口縁1/6,底1/4	SKc77	II - 12K SK03	上層
	上飾器 杯	1	1.8	(5, 6)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕 上げナデ	精緻	内外面:灰白2.5Y7/1	軟質	底1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上飾器 杯	ı	2.0	(10.0)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕 上げナデ	1,0~2,0mm	内外面:灰白10YR8/2	軟質	底1/8未満	SKc77	II - 12K SK03	上層
_	上師器 杯	ı	1.3	6.0	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内外面:橙 5 YR6/6	良好	底1/2	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上師器 杯	I	1.8	(9.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内面:にぶい黄橙10YR7/3 外面:にぶい橙 5 YR7/4	良好	底1/4	SKc77	II - 12K SK03	上層
	上飾器 杯	1	1.2	(6.1)	内面:回転ナデ 外面:回転・仕 上げナデ	精緻	内外面:橙 5 Y R 7/6	良好	庭1/4	SKc77	II − 12区 SK03	四日
	上的器 杯	1	6.0	(6.0)	内面:仕上げ・回転ナデ 外面: 回転へう切り,仕上げ・回転ナデ	精緻	内外面:浅黄橙7,5YR8/6	良好	庭1/4	SKc77	II 12K SK03	FIMA
	上節器 杯	ı	1.1	(6.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ切り	精緻	内面:浅黄橙7.5YR8/3 外面:にぶい黄橙10YR7/3	良好	底2/3	SKc77	II − 12区 SK03	上層
-	上師器 杯	I	0.7	(6.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 切り	精緻	内外面:橙 5 YR7/6	良好	底3/4	SKc77	II - 12K SK03	上層
-	上町器 杯	I	6.0	(5, 1)	内面:仕上げナデ 外面:回転糸 切り	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	底1/4	SKc77	II − 12区 SK03	平層
	上節器 土鍋	(47.0)	ı	ı	内面: 樹ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.1~1.0㎜多い	内外面:億7.5YR7/6	良好	口錄1/8未満	SKc77	II - 12K SK03	田子
	上節器 土鍋	(46.0)	ı	ı	内面:横ハケ目、横板ナデ 外面 :縦・横ハケ目、横ナデ、指頭痕	0.2~1.0回 多い	内外面:暗褐7,5YR3/3	良好	口緣1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	平陽
	上節器 土鍋	(40,0)	1	-	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ,指 頭痕	0,5~1,5mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	平曆
	上節器 土鍋	(37.0)	1	1	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ, 指 頭痕	0.2~0.5mm	内面: にぶい褐7.5YR5/4 外面: 黒褐7.5YR3/1	良好	口緣1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上節器 土鍋	(38.0)	ı	-	内面:樹ナデ 外面:縦ハケ目, 指頭痕	0,5~1,0mm	内面:橙 5 YR6/6 外面:褐7. 5 YR4/3	良好	口龣1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上節器 上鍋	(43, 4)	1	ı	内面:機パケ目,機ナデ 外面: 機パケ目,指頭痕	0, 2~1, 0mm	内外面: にぶい掲7,5YR5/4	良好	□繰1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上節器 土鍋	(37.4)	1	1	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	0.5~1.0mm	内外面:橙7.5YR6/6	良好	口縁1/8末満	SKc77	II - 12K SK03	上曆
_	上師器 土鍋	(39, 0)	ı	ı	内面:横ナデ 外面:横・斜板ナ デ, 指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:橙7,5YR7/6	良好	口緣1/8未満	SKc77	II − 12⊠ SK03	四十
-	上師器 上鍋	(31, 0)	I	ı	内面: 指頭痕後横ナデ 外面: 横 ナデ, 指頭痕	0.5~1.0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口緣1/8末満	SKc77	II - 12K SK03	田田
-	上師器 土鍋	(40,0)	ı	1	内面:機・斜ハケ目, 徴板ナデ 外面:機ナデ, 指頭痕, 斜ハケ目	0, 2~0, 5mm	内面:明赤褐5YR5/6 外面:暗褐7.5YR3/3	硬質	口條1/8	SKc77	II − 12K SK03	上層
-	上師器 上鍋	(44.0)	ı	ı	内面:懐ナデ 外面:備ナデ,指頭痕	0,2~2,0==	内面:億5 YR6/6 外面:によい格7.5 YR5/3	良好	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
-	上節器 土鍋	(41, 4)	_	-	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指 頭痕	0.2~1.0mm	内面:橙7.5YR6/6 外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	口條1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
	上師器 上鍋	(41, 6)	ı	ſ	内外面: 做ナデ, 指頭痕	0.2~1.0mm	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SKc77	II 12区 SK03	上層
-	上師器 土鍋	(47, 0)	-	-	デ 外面:横	0.2~2.0வை தில	内面:によい褐7.57.R5/4 外面:黒7.57.R2/1	良好	口龣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
_	上節器 土鍋	(47, 1)	1	ı	内面:横ナデ,横ハケ目 外面: 指頭痕	0.2~1.0m	内面: によい格7.5YR5/4 外面: 黒7.5YR2/1	良好	口錄1/8未満	SKc77	II - 12⊠ SK03	上層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	6 調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1689	ı	上師器 上鍋	(47.6)	ı	ı	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	0.2~0.7mm	内面:にぶい位7.5YR6/4 外面:黒10YR2/1	良好	□繰1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	日日
1690	ı	上師器 上鍋	(40.0)	ı	1	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ,指頭痕	0.2~0.5mm	内面:にぶい位7.5YR6/4 外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	口錄1/8	SKc77	II - 1212 SK03	프
1691	ı	上師器 上鍋	(47.6)	1	1	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ, 指頭痕	0.5~1.5mm	内外面:橙7.5YR6/6	良好	□縁1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	田山
1692	ı	上師器 土鍋	(44.2)	_	-	内外面: 横ナデ, 指頭痕, 横板ナ デ	0, 2~1, 5mm	内面: にぶい粒7.5YR6/4 外面: 灰褐7.5YR4/2	良好	口緣1/6	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1693	-	宇宙器 土鍋	(44, 4)	-	_	内外面:横ナデ	0.5~3.0mm 多い	内面:位7.5YR6/6 外面:にぶい位7.5YR6/4	良好	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1694	_	上師器 上鍋	(44, 0)	-	_	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	$0.1\sim3.0$ mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	□繰1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	四十
1695	图版155	宗師器 土鍋	(46.9)	j	-	内面:横・斜板ナデ, 指頭痕 外面:横ナデ, 指頭痕 面:横ナデ, 指頭痕	0.1~1.0mm 多い	内外面: にぶい橙7.5YR7/4	良好	口縁1/6	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1696	図版155	上節器 上鍋	(42, 4)	_	_	内面:横・横板ナデ, 指頭痕 外面:横・横板ナデ, 指頭痕	0, 2~0, 5mm	内面:にぶい黄橙10YR6/4 外面:暗灰黄2.5Y5/2	硬質	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上階
1697	I	上師器 上鍋	(36.0)	ŧ	ı	内外面:回転ナデ	0, 1~1,0mm	内外面:褐灰10YR4/1	良好	口緣1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1698	ı	上師器 上鍋	(28, 4)	ı	1	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	0.5~2.0mm	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	口緣1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	四十
1699	図版161	上節器 土釜	(23.0)	_	ı	内面:横板・横ナデ, 指頭痕 外 面:横ナデ, 指頭痕	0.2~0.5mm	内面:にぶい黄格10YR5/3 外面:にぶい黄格10YR6/4	良好	□繰1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1700	ı	上師器 上釜	(28.7)	ı	ı	内面:横板ナデ, 横ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	0.3~0.5mm	内外面:にぶい橙7.5YR7/3	軟質	口緣1/8	SKc77	II — 12区 SK03	上層
1701	_	上師器 土釜	(26.0)	1	ı	内面:横板ナデ, 横ハケ目 外面 :横ナデ, 指頭痕	0, 2~0, 5mm	内外面: にぶい黄褐10YR5/4	硬質	口縁1/6	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1702	1	上館器 上業	(22.8)	ŀ	ı	内面:横・斜板ナデ 外面:横・ 板ナデ,指頭痕	0.3~2.0mm	内外面: 檀5YR6/8	良好	□繰1/8未満	SKc77	II − 12⊠ SK03	上層
1703	-	上師器 土釜	(25, 0)	-	-	lik i	0.3~4.0mm	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	口錄1/8未満	SKc77	II – 12⊠ SK03	上層
1704	ı	上師器 上釜	(18.8)	ı	ı	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.2~1.0mm	内外面: 检5YR6/8	良好	口繰1/8未満	SKc77	II - 12K SK03	上層
1705	ı	上師器 土釜	(27, 3)	ı	ı	内面:ナデ, 横・斜ハケ目 外面: 横ナデ, 縦・斜ハケ目, 指頭痕	0.3~1.0mm	内外面: 黄橙10YR8/6	良好	□縁1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1706	ı	上師器 上盤	(43, 4)	1	ı	内面:横ハケ目、横板ナデ 外面 :横ナデ, 指頭痕, 縦ハケ目	0.2~0.5mm 多い	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:橙5 YR7/6	良好	□繰1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1707	ı	上師器 土釜	(25.0)	ı	ı	内面: 横ナデ 外面: 指頭痕, 斜板ナデ	0.2~3.0mm	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面: 億7.5YR7/6	硬質	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1708	1	上師器 土釜	(22, 0)	I	I	内面:横板ナデ 外面:横ナデ, 指頭痕	0.2~1.0mm 多い	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口椽1/6	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1709	_	上師器 土釜	(25, 0)	_	- 1	内面:微板ナデ, 指頭痕 外面: 横ナデ, 指頭痕	0.1~1.0mm 多い	内外面:暗褐7.5YR3/3	良好	□椽1/8末満	SKc77	II − 12⊠ SK03	上個
1710	_	上師器 土釜	(18, 0)	_	_	横ナデ	0.3~1.0mm	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	口禄1/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1711	図版161	上師器 土釜	(25, 0)	ŧ	ı	内面: 樹ナデ, 横ハケ目 外面: 樹ナデ, 指頭痕	0.1~0.5mm 精緻	内面:灰褐7,5YR4/2 外面:橙 5 YR7/6	良好	口錄1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	四日
1712	_	土飾器 土釜	(20, 4)	_	1	内面:横ナデ, 横板ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	0, 2~0, 3mm	内面: 灰褐7.5YR4/2 外面: にぶい橙7.5YR6/4	良好	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	即干
1713	_	上師器 土釜	(24, 2)	_	-	内面:横ナデ, 横板ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	0, 2~0, 5mm	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	口緣1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1714	図版161	上師器 土釜	(28, 4)	_	-	内面:横・斜板・横ナデ、横・斜 ハケ目 外面:横ナデ,指頭痕	精緻	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	良好	口椽1/4末満	SKc77	II − 12⊠ SK03	上層
1715	ı	土飾器 土釜	(20.4)	_	ı	内面:横ナデ, 横板ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	精緻	内外面: 检5YR6/6	硬質	口緣1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1716	1	上節器 土釜	(26, 0)	1	1	内面:横板ナデ 外面:指頭痕, 槍ナデ	$0.1\sim1.0$ um	内面:黒褐5 YR2/1 外面:橙 5 YR6/6	硬質	□録1/8末満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1717	1	上節器 土釜	(26.0)	1	ı	内面: 備ナデ 外面: 樹ナデ,指 頭痕	0.3~0.5mm	内外面: 黒褐7.5YR3/1	良好	口錄1/4	SKc77	II − 12⊠ SK03	上層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1718		土飾器 土釜	(20,0)	ı	1	内面: 做ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.2~0.3㎜ 多い	内外面:黒褐7,5YR3/1	良好	口緣1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1719	1	上師器 土釜	(30,0)	1	ı	内外面:做ナデ、指頭痕	0, 2~0, 5mm	内面: 褐7.5YR4/3 外面: 明赤褐5YR5/6	良好	口條1/8	SKc77	II - 12E SK03	國工
1720	1	上節器 土釜	(18.7)	1	ı	内面: 微ナデ 外面: 微ナデ, 斜・梭板ナデ, 指頭痕	精緻	内外面: 憶5 YR6/6	硬質	日錄1/8	SKc77	II − 12区 SK03	E/B
1721	ı	上師器 土釜	(24.5)	1	1	内面: 做ナデ 外面: 機ナデ, 指 頭痕	0.2~4.0mm 多い	内外面: 检5YR6/6	良好	口緣1/8	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1722	1	上師器 土釜	(23.8)	I	1	内面: 做板ナデ, 指頭痕 外面: 做ナデ, 指頭痕	0,5~1,0mm	内面:位 5 YR7/6 外面:黄灰2.5YR6/1	良好	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	脚干
1723	図版161	上師器 土釜	(28, 0)	ı	. 1	内面: 做ハケ目 外面: 指頭痕, 做ナデ	0, 2~1, 0mm	内外面:橙 5 Y R 6/8	良好	口條1/8未満	SKc77	II − 12⊠ SK03	圆干
1724	1	上師器 土釜	(22, 0)	ı	ı	内面: 做板ナデ 外面: 備ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:浅黄位10YR8/3	良好	1/4	SKc77	II 12区 SK03	副中
1725	1	上師器 土釜	(24, 1)	1	ı	館デ	0,5∼5.0mm 多い	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	日緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1726	図版160	上 路路 上鍋	(26.0)	1	ı	内面: 微板ナデ 外面: 樹ナデ, 指頭痕	0, 2~1, 0mm	内外面:明黄褐10YR7/6	良好	1/4	SKc77	II 12区 SK03	上層
1727	図版160	上飾器 土釜	(24, 0)	1	1	内面:横ハケ目 外面:縦・横ハケ目,横子デ,指頭痕	0.2∼1.0mm 多い	内面:灰白10YR8/2 外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口緣1/6	SKc77	II — 12区 SK03	上層
1728	图版160	上師器 土釜	(23.0)	I	I	内面:徴板ナデ,縦ハケ目, 微ナデ 外面:横ナデ,指頭痕,縦ハケ目	0.3~0.5mm	内面:浅黄橙7.5YR8/4 外面:灰白7.5YR8/2	良好	口條1/4	SKc77	II — 12区 SK03	上層
1729	1	上師器 土釜	(22, 6)	1	1	内面:指頭痕 外面: 懶ナデ, 指 頭痕, 縦・斜ハケ目	精緻	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口錄1/8未満	SKc77	II 12区 SK03	上層
1730	ı	上節器 土釜	(32, 4)	ı	ı	内面: 做·斜ナデ, 指頭痕 外面: 横ナデ, 指頭痕	1.0∼1.5mm	内面:灰白2.5Y8/2 外面:褐灰7.5YR4/1	良好	口錄1/8末満	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1731		上的器 土釜	(30,0)	1	1	内面: 做ハケ目 外面: 指頭痕, 斜ハケ目	0.1∼0.2mm	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面:灰褐7.5YR4/2	良好	口祿1/8未満	SKc77	II - 12⊠ SK03	上層
1732	ı	上師器 土釜	(29.0)	ı	ı	内面:横ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、横・斜ハケ目、指頭度	稍級	内面:にぶい黄檀10YR7/3 外面:黒褐7.5YR3/1	良好	口龣1/8未濟	SKc77	II - 12区 SK03	上層
1733	-	上師器 土釜	(34.1)	ı	_	内面:横ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、指頭痕、斜ハケ目	0.3~0.5㎜ 精緻	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:灰褐7.5YR4/2	良好	口條1/8未濟	SKc77	II — 12区 SK03	上層
1734	-	中華 中	_	_	_	外面:指ナデ	0.2~1.0㎜ 多い	外面:明赤褐5YR5/6	良好	1	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1735	_	中華 主 中華 中 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	1	1	ŀ	外面:指ナデ	0,2~0,5mm	外面:橙7.5YR6/6	良好	-	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1736	_	工師器 土鍋脚	-	_	_	外面:指ナデ	$0.3\sim1.0$ mm	外面:橙 5 YR7/6	良好	脚1/2	SKc77	II − 12区 SK03	國中
1737	-	上節器 土釜脚	-		-	外面:指ナデ	0.5∼2.0㎜ 多い	外面:にぶい褐7,5YR5/3	良好		SKc77	II −12区 SK03	上層
1738	_	工師器 土鍋脚	-	_	_	外面:指ナデ	$0.5\sim1.0$ mm	外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	脚2/3	SKc77	II 12区 SK03	F.M
1739	-	上節器 土鍋脚	_	_	ı	外面:指頭痕	0.2~3.0㎜ 多い	外面:褐灰10YR5/1	良好	_	SKc77	II − 12区 SK03	图
1740	_	上師器 土鍋脚	_	_	_	外面:板ナデ,指頭痕	0.5∼1.5ாற தை	外面:橙7.5YR6/6	良奸	-	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1741	-	工師器 土鍋脚	_	-	l	外面:指頭痕	0.3~0.5㎜	外面:にぶい橙 5 YR6/4	良好	_	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1742	-	中華 出土金脚	_	_	ı	外面:縦ナデ	0.2~0.3㎜ 精緻	外面:にぶい黄橙10YR7/4	軟質	-	SKc77	II — 12区 SK03	上層
1743	_	中央	-	-	1	外面:指頭痕	0.5~1.0回 精緻	外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	1	SKc77	II − 12区 SK03	田田
1744	_	上師器 土鍋脚	_	-	-	内面:指ナデ,指頭痕 外面:指 ナデ	0.3~2.0mm	外面:魯 5 YR6/6	良好	-	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1745	1	土師器 土鍋脚	1		1	内面:指ナデ,指頭痕 外面:縦 板ナデ,指頭痕	0.1~0.3㎜ 精緻	外面:黒梅7.5YR3/1	良好	1	SKc77	II − 12区 SK03	上層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	田調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1746	ı	上節器 土鍋脚	1	1	_	内面:板ナデ,指頭痕 外面:ナ デ,指頭痕	0.3∼1.0ாய தி≀	外面:橙7.5YR6/6	良好	_	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1747	_	本語 器頭干	1	1	1	内面:横ナデ 外面:指頭痕	0.5~1.0目 多い	内外面:橙2,5YR6/8	良好	口緣1/8末満	SKc77	II − 12⊠ SK03	圈干
1748	図版165	上節器 擂鉢	33.0	ı	1	内面: 横ハケ目 外面: 指頭痕, 横ナデ	1.0~2.0mm	内面:橙7.5YR7/6 外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/3	SKc77	II – 12K SK03	上層
1749	_	上師器 擂鉢	(34, 0)	ı	ı	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	0.2~2.0mm	内外面:灰5 Y4/1	良好	口錄1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	图子
1750	_	大師器 福화	1	5.8	(17.0)	内面: 横ナデ 外面: 懒ナデ, 指 頭痕	0, 5~1, 0mm	内外面:黒褐2,5Y3/1	軟質	庭1/8	SKc77	II − 12区 SK03	图子
1751	_	上師器 擂鉢	-	2,9	_	内外面:横ナデ	精緻	内外面: 灰白2,5Y8/2	軟質	_	SKc77	II — 12⊠ SK03	上層
1753	1	須恵器 杯	(12.0)	2.8	(7.2)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白5Y7/1	軟質	口錄1/4, 底1/5	SKc77	II − 12区 SK03	中國
1754	_	須恵器 杯	1	1.5	(10,0)	内外面:回転ナデ	精緻	内面: 灰 N5/ 外面: 暗灰 N3/	良好	底1/8	SKc77	II — 12⊠ SK03	上層
1755	_	須恵器 壺	(13.8)	-	_	内外面:回転ナデ	0, 1~0, 2mm	内外面:灰 N5/ 袖:暗オリーブ 5 Y4/3	良好	口錄1/8未満	SKc77	11 – 12⊠ SK03	墨干
1756	-	須恵器 薨	(19, 0)	ı	1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 格子タタキ目	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	口緣1/8	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1757	1	陶器 (備前焼) 甕	(44.6)		ı	内面:回転・徴板ナデ,斜ハケ目 外面:回転ナデ,指頭頂	精緻	内外面: 灰 N4/	良好	口錄1/8末溝	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1758	_	陶器 (亀山焼) 甕	1	1	1	内面:板ナデ 外面: 懶ナデ, 指 頭痕, 格子タクキ目	精緻	内外面: 灰 N5/	軟質	口繰1/8未満	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1759	図版166	須恵器 蹇	(46.0)	-	-	内面:背海波文,機ナデ 外面: 斜板・機ナデ,格子タクキ目	精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	口綠1/8未満	SKc77	II — 12区 SK03	中國
1760	図版145	須恵器 捏鉢	(28.0)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰5Y5/1	軟質	口緣1/8未満	SKc77	II - 12⊠ SK03	上層
1761	図版145	須恵器 捏鉢	(22, 0)	1	-	町ボナ	0, 1~1, 0mm	内面:黒褐2,5Y3/1 外面:灰白5Y7/1	軟質	口緣1/8未満	SKc77	II — 12⊠ SK03	图
1762	图版145	須恵器 捏鉢	(28, 0)	-	I	内面: 微・斜・板ナデ 外面: 微 ナデ	精緻	内外面:灰白 N7/	軟質	口樣1/8	SKc77	II — 12⊠ SK03	上圈
1763	_	須恵器 捏鉢	_	l	l	内面:ナデ 外面:横ナデ	0, 3~0, 5шш	内外面:灰5Y5/1	軟質	口綠1/8末濱	SKc77	II - 12⊠ SK03	上層
1764	図版145	須恵器 捏鉢	(24.8)	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰黄2.5Y7/2	軟質	口錄1/8未満	SKc77	II - 12区 SK03	中國國
1765	ı	須恵器 捏鉢	-	2.9	(10, 8)	内面: 回転ナデ 外面: 回転糸切り, 回転ナデ	$0.1 \sim 0.2 mm$	内外面: 灰白5 Y7/1	軟質	庭1/4	SKc77	II — 12区 SK03	工層
1766	-	青磁椀	_	_	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N6/ 釉:オリーブ灰2,5GY5/1	良好	体1/8未満	SKc77	II − 12⊠ SK03	上層
1767	ı	緑釉陶器 椀	_	1,2	(5, 0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	硬質	底1/4未満	SKc77	II - 12⊠ SK03	中國
1770	图版170	山海市	(12, 3)	ı	I	内外面:回転ナデ	0, 2~0, 5cm	内外面: 灰 5 Y6/1 袖: 灰オリーブ 5 Y5/3	良好	口縁1/4	SKc78	II — 6 ⊠ SK04	I
1771	-	土師器 土鍋脚	_	1	_	外面:指頭痕	0.1~2.0mm 多い	外面: にぶい橙7,5YR6/4	良好	1	SKc81	11—6 ⊠ SK27	1
1772	図版170	青磁 椀	-	2.2	(6.1)	外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰 N6/ 釉:明オリーブ灰 5 GY7/1	軟質	底3/8	SKc82	II – 5 ⊠ SK22	1
1773	ì	上師器 土釜	(19, 0)	-	ı	内面:横板ナデ,指頭痕 外面: 樹ナデ,指頭痕	0.3~1.0㎜ 多い	内外面:灰白10YR8/2	良好	口椽1/8未満	SKc83	II − 8 🗷 SK02	-
1774	1	土師器 土釜	(27.8)	1	-		0. 2~1.0mm	内面:にぶい黄褐10YR5/3 外面:灰白7.5YR8/2	軟質	口椽1/8未満	SKc83	II − 8 区 SK02	ı
1775	_	上師器 土鍋	1	I	I	内面: 機ナデ 外面: 横ナデ,指 頭痕	0, 5~4, 0வம	内面:浅黄橙7.5YR8/6 外面:明赤褐5YR5/6	良好	口錄1/8末満	SKc83	II - 8 ⊠ SK02	I
1776	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	1	4.2	(19,0)	lik l	0.2~1.0mm	内外面: 灰白 5 Y7/1 袖: 灰オリープ 5 Y6/2	硬質	底1/8未満	SKc83	II — 8 ⊠ SK02	-
1779	_	上師器 土鍋	(40.0)	-	1	内面:機ナデ 外面:備ナデ,指頭痕	1.0~1.5㎜	内面:浅黄橙7.5YR8/3 外面:灰黄褐10YR6/2	良好	口條1/8未満	SKc84	II – 12⊠ SK01©	-

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	(ш) 瑟口	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	鱼	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1780	-	上節器 土鍋	(39, 0)	1	1	内面:備ナデ 外面:備ナデ, 指 頭痕	0.5~2.0mm 多い	内面: にぶい橙7.5YR6/4 外面: 黒7.5YR2/1	良好	口緣1/8末満	SKc84	II – 12K SK01@	ı
1781	1	上節器 上鍋	(47.0)	1	ı	内面:慎・徴板ナデ 外面:懶ナデ	0.5~2.0mm	内外面:褐灰7.5YR4/1	良好	口禄1/8末満	SKc84	II – 12K SK01©	,
1782	_	上師器 土鍋	(30.4)	1	ı	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 縦 ハケ目, 指頭痕	0.2~1.0mm	内面:にぶい偉7.5YR6/4 外面:黒褐7.5YR3/1	良好	口緣1/8未満	SKc84	II - 12K SK01@	ı
1783	_	上師器 上鍋	(21,6)	ı	1	内外面:横ナデ、指頭痕	相級	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口縁1/8	SKc84	II – 12⊠ SK01@	ı
1784	ı	上師器 土鍋	24.0	-	-	内面:横ナデ,横ハケ目 外面: 横ナデ,指頭痕	0.2~3.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口緣1/8	SKc84	II – 12K SK01©	ı
1785	-	上節器 土鍋	(26, 8)	1	1	内外面:横ナデ, 指頭痕	0,2~1,5㎜	内外面:浅黄橙7,5YR8/3	良好	口禄1/8末満	SKc84	11 - 12K SK01@	ı
1786	-	上師器 上鍋	(24, 3)	ı	1	内面:做ナデ 外面:懶・饋板ナデ	1.0~3.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	□縁1/8末満	SKc84	II − 12⊠ SK01©	ı
1787	_	上師器 土釜脚	_	Ι	1	外面:指ナデ	1,0~2,0mm	外面:浅黄橙10YR8/3	良好	1	SKc84	II − 12⊠ SK01©	ı
1788	_	土師器 土鍋脚	_	1	1	外面:縦ナデ	0.5~3.0mm 多い	外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	1	SKc84	II - 12K SK01@	,
1789	_	土飾器 土鍋脚	_	_	î	外面:指頭痕	0,5~1,0mm	外面:にぶい橙7,5YR6/4	良好	1	SKc84	II - 12K SK01@	. 1
1790	_	上師器 上鍋脚	1	I	1	外面:指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	外面: にぶい黄橙10YR7/2	良好	ı	SKc84	II – 12K SK01@	
1791	_	陶器 (唐津焼) 要	(11.8)	-	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: にぶい黄褐10YR5/3 袖: 褐7.5YR4/4	良好	口緣1/8	SKc84	II - 12K SK01@	1
1792	ı	陶器(唐津焼)	1	1.3	4.2	内面:不明 外面:回転ナデ, 回 転へう切り	帮級	内外面: にぶい黄橙10YR7/4 釉: 灰白2.5Y8/1	良好	底完存	SKc84	II - 12K SK01@	1
1793	_	陶器(備前焼) 壺	肩(30.2)	1	I	内外面:做ナデ	0, 2~5,0mm	内外面: 灰 N5/	教質	体1/8未満	SKc84	II − 12⊠ SK01©	1
1794	ı	陶器 (備訂統) 数	1	4.7	(24.0)	内面:縦・横板ナデ,指頭痕 外面: 横板・仕上げナデ,指頭痕	1,0~2,0mm	内面:暗赤褐 5 YR3/3 外面:にぶい赤褐2, 5YR4/3	良好	底1/8	SKc84	II − 12⊠ SK01①	1
1795	1	陶器(唐津焼)	(18.6)	l	I	内外面:横ナデ、指頭痕	精緻	内外面:明赤褐5YR5/6	硬質	口樣1/8	SKc84	II − 12区 SK01	ı
1796	1	陶器(備前焼) 擂鉢	(26.2)	-	1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	0.1~0.2mm	内外面:褐灰10YR4/1 粕:灰オリーブ5Y5/2	硬質	□縁1/8未満	SKc84	II – 12K SK01①	
1797	ı	陶器 (婚担焼) 擂鉢	-	4.6	(8.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 仕上げナデ	帽級	内外面: 灰 N4/	硬質	底1/4	SKc84	II – 12K SK01①	1
1798	-	陶器(備前焼) 擂鉢	-	3,3	(50, 9)	内外面:做ナデ	南 椴	内外面:明赤褐2,5YR5/6	軟質	底1/8未満	SKc84	II – 12K SK01(I)	1
1799	ı	路路(衛町焼) 猫鉢	ı	4.7.	(11.8)	内面:不明 外面:回転・仕上げ ナデ	0.1∼0.2mm	内外面: 灰褐 5 Y R 4/2	堅牢	底1/4	SKc84 SKc75	II – 12K SK01©, SK	1
1800	1	土町器	(12.0)	1	1	内面:回転ナデ 外面:横ナデ	0.1∼0.2ш	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口禄1/8末溝	SKc85	II − 12⊠ SK07®	ı
1801	1	須恵器 杯	ı	1.2	(6.0)	内外面:回転ナデ	村級	内外面:灰 N6/	良好	庭1/6	SKc85	II - 12K SK07@	ı
1802	ı	上師器 土鍋	(25, 1)	i	-		0.5~3.0mm	内面:にぶい橙7,5YR7/4 外面:黒7,5YR2/1	良好	□縁1/8未満	SKc85	II – 12⊠ SK07®	1
1803	ı	上節器 土鍋	-	1	1	内面:横ナデ,指頭痕 外面:指 頭痕	0.5~2.0mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	体1/8未満	SKc85	II − 12⊠ SK07	ı
1804	ı	上節器 土鍋	(20.0)	1	1	内外面:横ナデ	1.0∼2.0ඎ	内外面:灰白10YR8/2	軟質	口條1/8	SKc85	II − 12区 SK07③	1
1805	ı	土師器 土鍋脚	1	ı	ı	外面:指ナデ,指頭痕	1.0∼1.5ш	外面:明褐灰7.5YR7/2	良好	-	SKc85	II − 12区 SK07③	1
1807	1	中磁画	1	ı	1	内面:不明 外面:回転ナデ	相級	内外面:灰白5 Y7/2 袖:灰オリーブ5 Y5/3	良好	口條1/8未満	SKc86	II − 6 🗷 SK03	ı
1808	-	土飾器 国	ı	1,4	(5. 4)	内面:横ナデ 外面:ナデ	相段	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	庭1/2	SDc77	II − 5 🗷 SD01	ı
1809	ı	工師器 目	'	1	1	内面:回転ナデ 外面:仕上げ, 回転ナデ,回転ヘラ切り	精級	内外面: 位2.5YR6/6	軟質	体1/8未満	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	盤粉の雑に・強	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1810	-	上師器 土鍋	I	l	l	内外面:横ナデ, 斜ハケ目	1.0∼2.0mm 多い	内面:にぶい赤褐5 YR4/3 外面:橙 5 YR6/6	軟質	□緣1/8末満	SDc77	II − 5 🗵 SD01	ı
1811	1	上師器 上鍋脚	I	I	-	内面:指頭痕、ナデ 外面:ナデ	5.0~7.0mm 多い	内外面:橙2.5YR7/6	軟質	1	SDc77	II − 5 🛭 SD01	1
1812	1	上師器 土鍋脚	I	1	1	外面:面取り後指頭痕	1.0~2.0mm	外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質	脚1/2	SDc77	II − 5 🗵 SD01	1
1813	-	上節器 土釜	(13.0)	I	1	内面:縦ハケ目、横ナデ 外面: 徴ナデ	精緻	内外面:浅黄橙10YR8/4	軟質	8/1魯口	SDc77	II − 5 🗷 SD01	1
1814	図版160	工師器 土釜	ı	ł	1	内面:機ナデ 外面:機ナデ,指 頭痕,斜ハケ目	5.0~10.0㎜ 多い	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	軟質	_	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	
1815	1	上師器 土釜	ı	1	ı	内外面:樹ナデ	0.2~1.0回 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質	口緣1/8未満	SDc77	II – 5 🗷 SD01	1
1816	1	国器 宏	ı	1.7	5.3	内面:回転ナデ 外面:回転,仕上げ,做ナデ,回転ヘラ切り	精緻	内外面: にぶい梅7.5YR6/3 袖: 灰5 Y5/1	良好	底1/2	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	1
1817	図版163	上節器 擂鉢	(32, 2)	ı	1	内面: 鑚ナデ, 摺り目 外面: 徴板ナデ, 摩耗	2.0~4.0回 多い	内外面:にぶい黄쎹10YR7/3	硬質	口緣1/4	SDc77	II − 5 🗷 SD01	I
1818	図版163	工師器 福林	1	ı	12.2	内面:斜・做ナデ 外面:縦・做ナデ,指頭痕	3,0~5,0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	硬質	底1/8	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	1
1819	1	陶器(備前焼)	(31.8)	ı	ı	内外面:回転ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:赤褐10R4/3 轴:赤黒10R2/1	整车	口繰1/8未満	SDc77	II − 5 K SD01	ı
1820	1	陶器(権担条)	-	7.1	(23.8)	内面:回転仕上げナデ 外面:回 転ナデ,指頭痕	0.2~0.3㎜ 多い	内面:黑卷10YR3/1 外面:梅灰 5 YR4/1	堅牢	底1/4	SDc77	II − 5 ⊠ SD01	1
1821	図版147	上野器 酒杯	ı	0.6	(13.0)	内面: 樹ナデ,板ナデ,へラ贈き 外面: 樹ナデ,指頭痕	精緻	内外面: 浅黄橙10YR8/3	軟質	脚完存	SDc77	II − 5 🗷 SD01	ı
1822	図版143	須恵器 杯	ı	2,2	(6, 2)	: 回転ナデ ヘラ切り,	精緻	内外面: 灰 N6/	良好	底1/4	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	ı
1823	1	須恵器 杯	l	3.1	(12, 9)	内面:回転ナデ 外面:仕上げ機 ナデ,回転ヘラ切り	酷极	内外面: 灰 N5/ 角:暗灰 N3/	良好	底1/4	SDc77	II — 5 ⊠ SD01	ı
1824		須恵器 麗	ı	ı	ı	内面:脊海波文 外面:格子叩き 目	0.1~0.2回 めい 粧酸	内外面:灰10Y5/1	堅牢	体1/8未満	SDc77	II – 5 ⊠ SD01	ŀ
1826	1	上野器 目	(7.3)	1.1	(6.0)	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 回転糸切り	精緻	内外面: にぶい黄燈10YR7/4	良好	口緣1/8未濟, 底1/8	SDc78	II − 8 ⊠ SD07	1
1827	1	上節器 杯	1	1.7	(7.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 摩耗,回転糸切り	0.2~1.0ш	内外面:橙 5 YR6/6	良好	庭1/4	SDc78	II − 8 🗷 SD07	1
1828	図版172	日路屋	13.3	3.6	4.5	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぶい赤褐2,5YR4/4 袖: 灰オリーブ 5 Y6/2	良好	口緣1/2,底完存	SDc78	II – 8 ⊠ SD07	1
1829	ı	上師器 土鍋	(37.0)	ı	ı	内外面:樹ナデ	精緻	内外面:オリーブ黒 5 Y3/1	良好	口緣1/8未濟	SDc82	II − 12区 SD01®	1
1830	1	上節器 上鍋脚	1	1	ı	外面:縦ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	外面:橙2.5YR6/6	良好	脚2/3	SDc82	II − 12区 SD01©	1
1831	l	上師器 土釜	_	1	1	内面:做ナデ 外面:做・做板ナ	0.5∼2.0ான த	内面:にぶい橙7.5YR7/4 外面:にぶい梅7.5YR5/3	軟質	口緣1/8未満	SDc82	II − 12⊠ SD01@	1
1832	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	(26.4)	-	-	内外面:回転ナデ	$0.1\sim1.0$ mm	内外面: 灰 N4/	軟質	口緣1/8未満	SDc82	II − 12⊠ SD01⊕	1
1833	1	田 器閣	ı	1.8	(2,0)	内外面:不明	精緻	内外面: 灰白 N7/ 袖: 灰オリーブ7.5Y5/3	良好	底1/4	SDc82	II − 12区 SD01①	1
1836	ı	上的器 土鍋	(42.2)	ı	ı	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指頭痕	0, 2~1, 0mm	内面:暗灰黄2,575/2 外面:黒褐10YR3/1	良好	口錄1/8未満	1	II – 12⊠ SD02®	下層
1837	1	上師器 上鍋	(42.0)	1	ı	内面: 徴板ナデ 外面: 做ナデ, 指頭痕	0.2~1.0mm	内面:灰黄2.5Y7/2 外面:黒褐2.5Y3/1	良好	口禄1/6	-	II − 12⊠ SD02@	下圈
1838	1	上節器 土鍋	(18.0)	1	1	内面: 懐ナデ 外面: 微ナデ, 指頭痕	0, 3~2, 0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	口緣1/8未満	1	II − 12区 SD02①	下图
1839	ı	土飾器 土鍋把手	ı	ı	1	内面: (物板ナデ 外面: 指頭痕, 板ナデ	0.5∼1.0mm 多い	外面:灰白10YR8/1	良好	把手完存	-	II −12区 SD02①	上層
1840	1	上節器 上鍋脚	_	-	1	外面:指ナデ	0.2∼3.0mm 多い	外面:にぶい黄褐10YR5/3	良好	1	ı	II − 12区 SD02①	上層
1841	-	工師器 土鍋脚	-	_	_	外面:指ナデ、指頭痕	0.2~0.5㎜ 多い	外面:暗灰黄2.5Y5/2	良好	-	ı	II −12⊠ SD02®	不图

調 焼成 遺存状態 出土遺構略称
: にぶい黄橙10YR6/4 良好 —
: 浅黄2.5½7/3 良好 脚1/3
外面: にぷい黄橙10YR7/2 良好 -
内外面:にぷい褐7.5YR5/4 良好 口縁1/8未満 —
内外面:浅黄橙10YR8/4 良好 口錄1/8未滿 —
内外面:浅黄橙7.5YR8/4 軟質 口緣1/8未滿
: 褐7.5YR4/4 良好 口錄1/8未満 —
内外面:にぷい黄檀10YR6/4 良好 口縁1/8未満 -
: K5 Y5/1 良好 体1/8未満 -
: にぶい程7,5YR7/4 良好 口縁1/8未満 -
内外面: 灰 N4/ 良好 口緣1/8未満 —
内面:灰白 5 Y7/1 良好 口錄1/8未満 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
内面:反黄褐10YR4/2 外面:にぶい黄2,5Y6/3 硬質 口縁1/6
: 黒2.5½/1 良好 口錄1/8未谱 —
内外面:黑褐2.5%3/1 良好 庭1/5 -
内外面:にぶい黄橙10YR7/4 粕:灰白2.5Y7/1
内外面: 浅黄 橙7,5YR8/4 良好 口緣1/8未満, 庭1/2 — 粗: オリーブ県7,5YR2/2
内外面: にぷい黄橙10YR8/4 良好 底1/2
内外面:にぷい包5 YR6/4 硬質 庭完存 袖: 褐灰 5 YR4/1
内外面:橙 5 XR7/6 釉:によい橙 5 XR7/3 良好 庭完存 — —
内面:褐灰7.5YR4/1 外面:にぶい黄褐10YR5/3
内面:黒褐5 YR3/1 外面:にぶい赤褐2.5YR4/3 軟質 口線1/8未満 —
内面:にぷい赤褐2.5YR4/4 外面:黒褐5 YR3/1.
内外面: 反 N6/ 釉: 灰オリーブ7, 5Y5/2 良好 口縁1/8未満 —
内外面: 灰白7,5Y8/2 粗: 灰オリーブ7,5Y6/2 単
内外面: 灰白2,578/2 良好 底1/2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
内外面:灰白2.5Y8/2 配臂 口縁1/8未満 —
MINO TENT
R7/4 軟質 口録1/8未満

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1875	_	上師器 上鍋	-	-	-	内面:横ナデ 外面:摩耗	0.5∼1.0mm 多い	内外面:褐7.5YR4/4	良好	口緣1/8未満	SDc84	II − 8 🗷 SD02	ı
1876	-	上節器 上鍋	ı	ı	ı	内外面: 摩耗	0.2~3.0mm 多い	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口祿1/8末商	SDc84	II − 8 🗷 SD02	1
1877	1	上師器 上鍋	(19.0)	ı	ı	内面:樹板ナデ 外面:指頭痕	0,5~2,0mm	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:にぶい黄橙10YR6/3	良好	口緣1/8未満	SDc84	II - 8 🗷 SD02	图
1878	_	上師器 土鍋把手	l	_	_	外面:横板ナデ,指頭痕	0.5~2.0mm 多い	外面:灰白7,5YR8/2	軟質	把手完存	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	ı
1879	ı	上師器 上鍋	ı	ı	1	外面:縦ナデ	0.5~1.0回 多い	外面:橙7.5YR6/6	良好	l	SDc84	II — 8 ⊠ SD02	田田
1880	図版157	上師器 上鍋	(21.5)	-	1	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.5∼1.0㎜ 多い	内面: 浅黄橙10YR8/4 外面: 黒褐7.5YR3/1	良好	口緣1/8	SDc84	II – 8 🗵 SD02	图
1881	图版165	上師器 擂鉢	(30, 8)	ı	ı	内面:横ハケ目, 横ナデ 外面: 横ナデ, 斜ハケ目, 指頭痕	0.5~1.0mm 精緻	内外面:浅黄橙10YR8/4	硬質	□縁1/8未満	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	五國
1882	1	陶器 依	ı	1.2	(3.6)	内面:ナデ,砂目積 外面:回転 ナデ	精緻	内外面:灰白5 Y7/1 粕:灰オリープ5 Y6/2	軟質	底3/4	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	ı
1883	ı	陶器 (備前焼) 擂鉢	ı	ı	I	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	精緻	内面: 灰褐7,5YR4/2 外面: 黒褐7,5YR3/1	整本	口緣1/8未満	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	阳
1884	_	背磁桅	(19.6)	1	ı	内外面:不明	精緻	内外面:灰白5Y7/1 袖:明緑灰10GY7/1	軟質	口緣1/8末満	SDc84	II — 8 ⊠ SD02	阿
1885	ı	須恵器 器台	ı	I	I	内面:横ナデ,指頭痕 外面:ナ デ	0.1~0.2㎜	内外面:灰白 N7/	軟質	体1/8未満	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	1
1888	- 1	上師器 上鍋	-	-	1	内面:做ナデ,指頭痕 外面:做 ・模板ナデ	0, 2~0, 3mm	内面:灰白10YR8/2 外面:にぶい橙 5 YR7/4	良好	口緣1/8末満	SDc85	II — 8 ⊠ SD03	1
1889	-	上師器 上鍋	1	1	ı	外面:指頭痕,ナデ	0.3~1.0㎜ 多い	外面: にぶい橙7,5YR7/4	良好	脚1/3	SDc85	II — 8 ⊠ SD03	1
1890	ı	上部器 土鍋	ı	ı	I	外面:指頭痕	0.3∼1.0mm 多い	外面:浅黄橙10YR8/3	良好	ı	SDc85	II − 8 ⊠ SD03	ı
1892	図版164	上師器 描鉢	(30.8)	1	1	デ 外面	0.5~1.0mm 多い	内外面: 黒褐10YR3/1	軟質	口繰1/8末満	SDc86	II — 9 ⊠ SD09	1
1893	ı	上邮器 土鍋	I	ı	I	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	0.1~0.5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口緣1/8末満	SDc86	11 − 9 ⊠ SD09	1
1895	1	弥生土器 壺形土器	ı	2.4	(7.4)	内面:斜ヘラ削り 外面: 徴板ナ デ	0.5~3.0㎜ 多い	内面:にぷい黄褐10YR5/4 外面: 灰褐2.5YR4/2	良好	庭1/2	SDc87	II − 9 🗷 SD13	下層1
1896	_	弥生土器 愛 形土器	1	ı	_	内外面:横ナデ	0.1~0.2mm 精緻	内外面:灰白10YR8/2	軟質	口錄1/8未満	SDc87	II − 9 🗵 SD13	下層 2
1897	_	弥生土器 愛 形土器	(16, 2)	_	_	内面:樹ナデ, 斜ヘラ削り 外面 :樹ナデ	0.2~2.0mm \$to	内外面:明赤褐2,5YR5/6	良好	口緣1/8未満	SDc87	II − 9 ⊠ SD13	下層 2
1898	-	弥生土器 魏 形土器	(20.0)	l	I	内外面:微ナデ	0.5∼1.0mm	内外面:灰白10YR8/2	軟質	8/1巻口	SDc87	II — 9 🗵 SD13	下層 2
1899	_	弥生土器 要 形土器	(13.9)	ŀ	-	内面:横ナデ、縦ハケ目 外面: 横ナデ、横・斜ヘラ削り	1.0~1.5mm 精緻	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口祿1/8未満	SDc87	II − 9 🗵 SD13	下層 2
1900	_	弥生土器 魏 形土器	(22, 3)	-	ŀ	内外面:横ナデ	$0.5\sim1.5\mathrm{mm}$	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	口線1/8	SDc87	II − 9 🗷 SD13	中國
1901	I	弥生土器 魏 形土器	I	ł	1	内面:斜ヘラ削り 外面:斜・横 ハケ目	相級 宴母	内外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	体1/8未満	SDc87	II − 9 🗵 SDI3	下層 2
1902	_	弥生土器 魏形土器	-	1	I	内面:斜ヘラ削り 外面:縦ヘラ 磨き	0.5~1.0㎜ 精級	内面:明褐7.5YR5/6 外面:にぶい黄褐10YR5/4	硬質	体1/4	SDc87	II — 9 ⊠ SD13	下層 1,2
1903	図版131	弥生土器 高杯形土器	ı	ı	1	内外面:機ヘラ磨き	精緻	内外面:明褐7.5YR5/6	良好	体完存	SDc87	II — 9 ⊠ SD13	上層
1904	ı	弥生土器 高杯形土器	1	5.9	(13, 0)	内面: 横へラ削り 外面: 摩耗, 横ナデ	0, 3~1, 5mm	内外面:褐灰10YR5/1	良好	脚1/8	SDc87	II − 9 🗷 SD13	中層
1905	1	上師器 上鍋	(27, 4)	1	I	内面: 微ナデ 外面: 微ナデ,指頭痕	0, 1~1,0mm	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	口緣1/8未満	SDc98	II − 15区 SD13	1
1906	-	上師器 上鍋	(11, 0)	-	_	内外面:微板・微ナデ	相級	内面: 灰白 N7/ 外面: 灰 N4/	軟質	口縁1/8未満	SDc87	II − 9 ⊠ SD13	上層
1907	1	上師器 土鍋	1	1	1	内外面:ナデ, 指頭痕	0.3~1.0mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	良好	口錄1/8末萬	SDc87	II − 9 🛭 SD13	上層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1908	1	上師器 土鍋脚	1	ı	-	外面:縦ナデ	0.1∼1.0mm 多い	外面: にぶい黄橙10YR7/2	良好	脚1/2	SDc87	II − 9 🗷 SD13	上層
1909	ı	上師器 上鍋脚	ı	ı	ı	外面:指頭痕	0.5~1.0	外面:灰白10YR8/2	良好	1	SDc87	II – 9 🗷 SD13	上層
1910	1	上師器 上鍋脚	ı	1	ı	外面:指ナデ	0.5~1.5個 多い	外面: 橙 5 YR6/6	良好	脚1/2	SDc98	II – 15K SD13	ı
1911	_	中部 主鍋脚	_	_	_	外面:指ナデ	0.5∼1.0mm 多い	外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	-	SDc98	II – 15⊠ SD13	1
1912	ı	上師器 土鍋脚	ı	ı	ı	外面:指ナデ,指頭痕	0.5~1.0目 多い	外面:明梅7,5YR5/6	良好	1	SDc98	II — 15⊠ SD13	1
1913	1	上的器 土釜	(20, 2)	ı	ı	内面:ナデ,機ナデ 外面:ナデ, 機ナデ,指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	内外面: にぶい褐7,5YR5/4	良好	口錄1/8末潸	SDc98	II – 15K SD13	1
1914	1	工師器 土釜	(20, 0)	1	1	内面:指頭痕,ナデ 外面: 微ナ デ,指頭痕	0, 5~2, 0mm	内外面:にぶい饐7.5YR6/4	良好	口緣1/8末潤	SDc98	II – 15K SD13	1
1915	I	上節器 土釜	(22, 0)	ı	1	内面:指頭痕,ナデ 外面: 微ナ デ, 指頭痕	0.1~1.0mm	内外面:橙 5 YR7/6	良好	口錄1/8末裔	SDc98	II – 15K SD13	ı
1916	ı	上的器 土釜	(24.5)	ı	1	内面:指頭痕 外面:指頭痕,機 ・斜ナデ	0.5~2.0mm	内外面: 检5YR7/8	良好	口緣1/8未潸	SDc98	II – 15K SD13①	第1層
1917	-	栗工 器嶼干	(24,0)	1	I	内外面:指頭痕, 億ナデ	2,0~3,0==	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	良好	四緣1/8末満	SDc98	II 15K SD13(I)	第1層
1918	ı	上節器 土釜	(13, 2)	I	I	内面:指頭痕,ナデ 外面: 横ナ デ,指頭痕	0.5~5.0回 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/8末満	SDc98	II – 15K SD13	1
1919	1	上師器 土釜	(36, 7)	1	1	内外面: 横ナデ, 指頭痕	0.1~1.0mm	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:赤褐5 YR4/6	良好	口錄1/8末満	SDc98	II – 15K SD13	1
1920	1	上師器 土釜	(29, 3)	ı	ı	内面:徴板ナデ 外面:徴ナデ, 指頭痕	0.5~1.5㎜ 多い	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口緣1/8末満	SDc98	II − 15⊠ SD13	1
1921	ı	上的器 土釜	1	ı	I	内面:斜ハケ目 外面:横ナデ	精緻	内面: にぶい黄橙10YR6/4 外面: 黒褐2,5Y3/1	良好	体1/8	SDc98	II – 15K SD13	1
1922	图版165	至 器明干	(14, 0)	-	_	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	母器 ┉5.0~6.0	内外面:灰白10YR8/2	硬質	5/1轡口	SDc87	II − 9 🗷 SD13	上層
1923	图版165	瓦質土器 擂鉢	(29, 1)	_	_	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	0.1~0.2㎜ 精緻	内外面: 灰 N6/	軟質	8/1勢口	SDc87	II – 9 🗷 SD13	田田
1924	_	本 組 報	(26.8)	I	_	内外面:横ナデ	0, 5~1,0mm	内外面:黄灰2,5Y6/1	良好	口緣1/8未満	SDc98	II – 15K SD13©	第3層
1925	_	土師器 擂鉢	(22.8)	١	ı	内面:憐ナデ 外面:ナデ, 摩耗	0, 2~2, 0mm	内外面:明褐7.5YR5/6	良好		SDc98	II − 15⊠ SD13	第1層
1926	-	土師器 擂鉢	(21.4)	ı	ı	内面:樹ナデ, 指頭痕 外面:指 頭痕, 樹ナデ	0.3~0.5mm 多い 整母	内外面:浅黄偉7,5YR8/4	良好	口緣1/8未満	SDc98	II – 15K SD13	第1層
1927	_	本部 器明子	-	7.1	(20.0)	內面:剝落 外面:指頭痕	1.0~5.0㎜ 多い	内外面:浅黄橙7,5YR8/3	良好	8/1⁄3	SDc98	II — 15K SD13©	第2個
1928	-	土師器 擂鉢	ı	2.7	(10.7)	内面: 摩耗 外面: 横ナデ, 指頭 痕	1,0~3,0	内外面:灰5 Y4/1	軟質	底1/4	SDc87	II – 9 K SD13	上層
1929	_	瓦質土器 土釜	_	1	_	m	磁掛	内面:灰白 N7/ 外面:灰 N6/	軟質	73.1/8末満	SDc98	©£IQS ⊠5I − II	第1層
1930		土師器 鉢	(22, 4)	ł	1	内面:横ナデ,指頭痕 外面:横 ナデ	0.5~1.0ஊ	内外面:浅黄橙7.5YR7/4	良好	口録1/8	SDc87	II − 9 ⊠ SD13	1
1931	_	国 器館	(13, 6)	_		内外面:回転ナデ	格級	内外面:灰褐7.5YR5/2 釉:暗褐7.5YR3/3	硬質	9/1礬口	SDc98	II 15K SD13(I)	第1層
1932	-	田 器閣	(14, 9)	ı	ı	内外面:回転ナデ	雄樹	内外面: 灰黄褐10YR6/2 釉: 灰10Y6/1	硬質	以泰1/8末満	SDc98	II – 15K SD13©	第1層
1933	_	阿	_	3.1	(4.6)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう削り	精緻	内外面:橙7.5YR7/6 釉:にぶい橙7.5YR6/4	硬質	底1/2	SDc98	II – 15⊠ SD13	ı
1934	1	陶器 椀	_	2.0	(4.0)		精緻	内外面:灰白7.5Y7/1 袖:灰オリーブ 5 Y6/2	良好	底1/2	SDc87	II − 9 🗷 SD13	图子
1935	ı	陶器 乾	-	2.6	4.0	外面	精緻	内外面:橙7.5YR7/6 釉:灰褐7.5YR6/2	良好	底完存	SDc98	II − 15区 SD13	1
1936	図版171	内部 数	ı	2.1	(6.1)	内面:回転へう削り 外面:仕上 げ・回転ナデ	精緻	内外面:にぷい赤褐 5 YR5/4	硬質	底3/4	SDc87	II − 9 ⊠ SD13	上層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	鱼調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土選構略称	出土層位
1937	_	を 器 な	ı	2.4	(0.6)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰5Y5/1 轴:灰10Y5/1	堅牢	底1/4	SDc98	II − 15区 SD13	1
1938	1	陶器 徳利	l	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:浅黄2.5Y7/3 釉:黒褐10YR2/2	硬質	体1/8	SDc98	II − 15⊠ SD13©	第2個
1939	_	田 器類	(16, 0)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰5Y6/1 袖:灰オリーブ5Y5/2	硬質	口緣1/8末満	SDc98	II — 15区 SD13	1
1940	-	磁器 椀	I	1.8	(4, 0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白5.Y7/1 釉:灰白7.5Y7/1	硬質	庭1/4	SDc98	II − 15⊠ SD13	1
1941	_	山郊县	(10.7)		_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰白 N8/ 軸: 明オリーブ灰 5 GY7/1	良好	口緣1/8未満	SDc87	II — 9 ⊠ SD13	上層
1942	図版170	白磁椀	į	2.5	4.7	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2 轴:浅黄2,5Y7/4	良好	庭7/8	SDc87	II − 9 ⊠ SD13	上層
1943	-	白磁椀	1	2.1	(5, 1)	内面:不明 外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2 袖:淡黄2.5Y8/3	良好	口椽1/2	SDc87	II − 9 🗵 SD13	上層
1944	1	陶器(備前焼) 甕	(39, 4)	1	1	内外面:回転ナデ	0.5~1.0㎜ 精緻	内面: 灰褐7,5YR5/2 外面:暗褐7,5YR3/3	堅牢	口錄1/8未満	SDc98	II − 15⊠ SD13	1
1945	-	陶器 (備前焼) 壺	(16, 0)	1	ı	内外面:回転ナデ	0,5~1,0mm	内外面: 梅7,5YR4/3	軟質	□録1/8未満	SDc87	II − 9 🗵 SD13	西西
1946	-	陶器 (備前焼) 擂鉢	(36, 6)	1	l	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰褐7.5YR4/2 轴:暗褐7.5YR3/3	海	口緣1/8未満	SDc98	II − 15⊠ SD13	1
1947	1	陶器 (備前焼) 摺鉢	(32, 0)	1	ı	内外面:回転ナデ	0, 1~0, 5mm	内外面: 灰褐5 YR4/2	軟質	□繰1/8未満	SDc98	II − 15⊠ SD13	1
1948	١	陶器(備前焼) 擂鉢	ı	2.7	ı	内面: 回転ナデ, 回転糸切り 外面: 回転ナデ	精緻	内外面: 灰褐7.5YR4/2 袖:暗オリーブ7.5Y4/3	整本	庭1/5	SDc98	II − 15⊠ SD13©	第1層
1949	-	陶器 (備前焼) 擂鉢	ı	6.3	(12, 0)	内面:不明 外面:回転ナデ	0, 1~1,0mm	内外面:明赤褐5YR5/6	堅牢	庭1/8未満	SDc98	II — 15⊠ SD13	ı
1956	図版149	工 器 明王	(6,6)	1,1	(2.6)	内面: ナデ 外面: 回転ヘラ切り, ナデ	0, 2~1, 0mm	内外面: 灰黄2,5Y7/2	教育	口錄1/2	SDc97	II — 15⊠ SD20©	1
1957	ı	上師器 上鍋	(24, 0)	l	l	内面:横ハケ目,指頭痕,ナデ 外面:縦ハケ目,指頭痕,ナデ	0, 2~1, 0mm	内面:にぶい黄橙10YR7/4 外面:橙7.5YR6/6	良好	口縁1/8	SDc97	II − 15⊠ SD20@	ı
1958	1	上節器 上鍋	1	ı	ı	内面:機ナデ 外面:機ナデ,縦 ハケ目	$0.2\sim1.0$ mm	内面:によい楹7,5YR7/4 外面:黒褐7,5YR3/1	良好	口緣1/8未満	SDc88	II − 9 ⊠ SD20	ı
1959	ı	上師器 上鍋脚	Ţ	l	ł	外面:指頭痕	0, 5~1, 5mm	外面: にぶい橙7.5YR6/4	良好	脚完存	SDc88	II − 9 🗵 SD20	1
1960	-	零干 器嶼干	(20, 3)	_	1	内面: 横ナデ 外面: 指頭痕, 横 ナデ	0.1∼1.0mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	口緣1/8未満	SDc97	II — 15⊠ SD20©	ı
1961	1	上師器 土鍋	(15, 6)	_	ı	内面:傚ナデ,指頭痕, 横ハケ目 外面:傚ナデ, 斜ハケ目	0, 2~0, 5mm	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	SDc97	II − 15⊠ SD20©	1
1962		土師器 土釜	(16,6)	I	_	内外面:指頭痕,機ナデ	0, 5~1,0mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	□禄1/8未満	SDc97	II — 15⊠ SD20©	ı
1963	図版165	上師器 甕	(13.0)	-	-	内面:縦・斜ハケ目 外面:回転 ナデ	0,2~0,3mm 多い 雲 段	内外面:灰白10YR8/1	硬質	口條1/5	SDc97	II − 15⊠ SD20@	ı
1964	_	陶器 鉢	(15, 7)	ı	_	面: 回転ナデ	精緻	内外面:にぶい赤褐 5 YR5/3 釉:灰白 N8/	良好	口縁1/8末満	SDc88	II — 9 ⊠ SD20	ı
1965	_	内	1	1.3	(4.2)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り	精緻	内外面:浅黄2,5Y7/3 釉:オリーブ黄5Y6/3	硬質	底1/4	SDc97	II − 15区 SD20②	1
1966	1	陶器 稅	1	2.3	4.6	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	精緻	内外面:橙5YR6/6 釉:灰7.5Y6/1	良好	庭完存	SDc88	II − 9 ⊠ SD20	ı
1967	1	国 器 国	1	1.7	(4.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	精緻	内外面: 灰オリーブ5 Y6/2 袖: 灰オリーブ7.5Y5/3	良好	庭1/4	SDc97	II — 15⊠ SD20@	ı
1968	1	陶器 椀	I	3.1	4.8	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: にぶい黄橙10YR6/3 袖: にぶい黄褐10YR5/3	良好	庭完存	SDc97	II − 15区 SD20②	1
1969	_	青磁椀	I	1.5	(2.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白2,5Y8/1 轴:灰白7,5Y7/2	良好	庭1/2	SDc88	II — 9 ⊠ SD20	ı
1970	1	陶器 (備前焼) 描鉢	(29, 1)	i	t	内外面:回転ナデ	相級	内外面:にぶい赤褐2.5YR5/4	壓本	口椽1/8未満	SDc97	II − 15⊠ SD20@	ı
1971	1	陶器(備前焼) 擂鉢			ı	内面:回転ナデ, 指頭痕 外面: 回転ナデ	0,2~0,5mm	内外面: 灰 N4/	硬質	口錄1/8未満	SDc97	II − 15区 SD20②	

草			1	<u> </u>	<u> 180</u> 1				E	<u> </u>	150	1827	[2]	(5)	1層	1層		E	150	120		<u> </u>	<u> </u>		1層	3 🖷	3層	1 20	
出土層位	1	1	1	最上層	最上層		1	1	第3個	第3層	第3層	第3層	第3層	第1層	第1	第1/	1	第1層	第1層	第1層	1	第1個	第11	1	第1/	第3	第3/	第1]	1
調査時の出土遺構略称	II − 14区 SD10①	II − 14区 SD10①	II − 14区 SD10①	II − 14区 SD10	II - 14⊠ SD10	II − 14区 SD10②	II - 5 ⊠ SD05, SX03	II – 5 ⊠ SD05, SX03	II—5 ⊠ SX03	II — 5 ⊠ SX03	II—5 区 SX03	II - 5 ⊠ SX03	II—5 ⊠ SX03	II – 5 ⊠ SX03	II 5 ⊠ SX03	II — 5 区 SX03	II – 5 ⊠ SD05, SX03	II − 5 🗵 SX03	II - 5 ⊠ SX03	II — 5 区 SX03	II − 5 🗵 SD05, SX03	II – 5 ⊠ SX03	II - 5 ⊠ SX03	II - 5 ⊠ SD05, SX03	II − 5 🗵 SX03	II — 5 ⊠ SX03	II - 5 ⊠ SX03	II - 5 区 SX03	II - 5 ⊠ SD05, SX03
出土遺構略称	SDc96	SDc96	SDc96	SDc96	SDc96	SDc96	SDc50 SXc15	SDc50 SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SDc50 SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SDc50 SXc15	SXc15	SXc15	SDc50 SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SXc15	SDc50 SXc15
遗存状態	1	1	口繰1/8末藺	庭1/4	庭1/8未満	口椽1/8未満	庭7/8	庭1/4,□縁1/8	口錄1/8,底1/8	庭1/8	庭1/8未満	□緣1/8,底1/8	底1/4	口錄1/2,底1/2	口錄1/4,底1/4	口錄1/8末荷,底1/8	□錄1/8	1/8	口錄1/4,底1/4	口錄1/8未満底1/8	底1/4	口錄3/8	庭1/8	底1/4	底1/8	底1/4	口錄1/8未満	口錄1/8	口錄1/8
焼成	良好	良好	良好	整车	硬質	硬質	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	軟質	軟質	良好	軟質	良好	良好	良好	軟質	軟質
色調	外面:橙 5 YR6/6	外面: 橙 5 YR6/6	内外面: にぶい掲7.5YR5/4	内外面:赤10R5/6 粕:黒褐7.5YR2/2	内面:楊灰7.5YR5/1 外面:にぶい赤褐5YR4/3	内外面:赤褐10R5/4 釉:黒7.5YR3/1	内外面:灰白10YR8/2	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	内外面:橙7.5YR7/6	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	内外面:橙 5 YR7/8	内外面: にぶい橙7.5YR6/4	内外面:橙 5 YR7/8	内外面:橙 5 YR7/6	内外面:橙 5 YR7/8	内外面:橙 5 YR7/8	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:橙 5 YR6/6	内外面: 检5 YR7/8	内面:後黄橙10YR8/4 外面:橙5YR7/8	内外面:灰白10YR8/2	内外面:浅黄橙7.5YR8/4	内外面:橙 5 YR7/8	内外面: 橙5YR7/6	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:浅黄橙10YR8/3	内外面:明赤褐2.5YR5/8	内外面: 橙 5 YR6/8	内外面:黄灰2,5Y6/1
胎土の特徴	0.2~0.5㎜ 多い	(1.5∼1.0mm 多い	0.7~1.5㎜ 多い	精緻	精緻	精緻	精緻	0.1~0.2m	0, 2~0, 3mm	0, 1~0, 2mm	0.5~1.0㎜多い	0.2~0.5mm	1.0∼1.5mm 多い	0, 2~0, 5mm	0.2~0.5㎜ 多い	0.2~0.5㎜ 多い	0,2~0,5	0.2~1.0㎜ 多い	0.5~1.5㎜多い	0.1~0.2	0.1~0.2回 多い	精緻	0,5~1,0mm	0.5~1.0mm	精緻	精緻	精緻	1.0~3.0目 多い	1.0~2.0回 多い
整形・調整の特徴	外面:指頭痕	外面:指ナデ	内面: 懐ナデ 外面: 懐ナデ, 指 頭痕	:回転ナデ 外面 ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:斜ヘラ削り,回転ヘラ切り、ナデ	内外面:梭ナデ	内面:仕上げナデ 外面:回転ナデ,回転へう切り	内面:摩耗 外面:回転ナデ,回 転へラ切り	内面:横ナデ 外面:横・仕上げ ナデ, 回転ヘラ切り	内面:仕上げナデ 外面:回転・ 機ナデ,回転糸切り	内面:ナデ 外面:仕上げ・回転 ナデ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・ 回転ナデ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面: 樹ナデ, 回転へラ切り	内面:横・仕上げナデ 外面:回 転へラ切り,ハケ目,横ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	内外面:仕上げ・回転ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転・仕上げナデ,回転へう切り	内面:微ナデ 外面:微・仕上げ ナデ	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転糸切り	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転へう切り,回転ナデ	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転・斜ナデ	内面:仕上げナデ 外面:回転ナ デ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ切り	内面:回転・仕上げナデ 外面: 回転・仕上げナデ,回転ヘラ切り	内面:回転ナデ 外面:静止糸切り, 機ナデ	内面:樹ナデ, 摩耗 外面:樹ナデ, 斜へう贈き	内面: 横ナデ 外面: 機ナデ,指頭度	内面:償・斜ナデ 外面:億ナデ, 指頭度
底径(cm)		1	-	(8.6)	12.0	ı	6.2	(2,0)	(7.3)	(4.9)	(6, 2)	(2,0)	(6.2)	5.2	(5.2)	(7.0)	(4.3)	(6.7)	(8, 0)	(11,0)	(6.2)	1	(7.0)	(0.0)	(0.0)	(2, 6)	į	1	ı
器高(cm)	1	ı	1	2.8	3.9	ı	1.1	1.0	1.0	0.8	1.2	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	1.6	1.6	1.8	2.4	1.3	ı	0.8	1.4	1.5	1.3	-	I	ı
口径(cm)	1	1	(10, 3)	,	,	(28.0)	7.8	(7.0)	(8.6)	(6.5)	(8.9)	(7.0)	(8.7)	8.1	(7.3)	(9.6)	(8, 4)	(12, 1)	(11, 6)	(15, 7)	1	(13.0)	ı	1	-	-	(18, 5)	(47.0)	(28.6)
遺物種類・器種	土師器 土鍋脚	土飾器 土鍋脚	上節器 土釜	報器 終	陶器(備前焼)	陶器(備前焼) 擂鉢	工 器場工	上野器 三	上 明 温	上野器	上師器 回	工 報報 目	工師器 皿	田 器頭干	工 器 目	工 器 田	上野器 目	工 器 工	上野器 目	上野器 目	工師器 皿	工師器 皿	工 器 田	上的器目	工師器 回	上師器 杯	上飾器 杯	上師器 鍋	上節器 土釜
図版番号	_	1	1	1		1	图版149	ı	1	ı		1	図版152	図版152	図版153	ı	1	1	1	,	1	図版149	1	1	1	図版154	ı	ı	図版155
遺物番号	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2002	5006	2007

		der less (Citt)	(III) H	単心・ 電射の 4 英	届工の特徴	田	先成	選 存 状 態	出土遺略称	調査時の出土遺構	出土層位
	ı	ı	1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 横ナデ	類数	内外面:灰5 Y6/1	良好	口縁1/8末満	SDc50 SXc15	II – 5 ⊠ SD05, SX03	-
	1	I	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:褐灰10YR4/1	良好	口袋1/8未潜	SDc50 SXc15	II – 5 ⊠ SD05, SX03	ı
	1	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	整牢	体1/8未満	SDc50 SXc15	II – 5 ⊠ SD05, SX03	1
	1	1	ı	内外面:回転ナデ	0.2~0.5mm	内外面:明赤褐2.5YR5/6	整牢	体1/8未満	SXc15	II – 5 ⊠ SX03	第1層
	-	ı	ı	内面:横・縦・斜ナデ 外面:縦 ・回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	硬質	口錄1/8未満	SDc50 SXc15	II - 5 ⊠ SD05, SX03	1
	ı	7.1	(13.2)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N4/	堅牢	底1/8未満	ı	11—5 ⊠ SX01	1
1	ı	4.5	1	内面:慎ナデ 外面:憐・斜ナデ	精緻	内外面:灰 N5/	整本	底1/8未満	SDc50 SXc15	II – 5 ⊠ SD05, SX03	1
1	1	4.5	(12.0)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	乾極	内外面:明梅7.5YR5/6	整牢	庭1/4,体1/4	SDc50 SXc15	II - 5 ⊠ SD05, SX03	1
	ı	I	1	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り,回転ナデ	精緻	内外面: 灰 N5/	良好	体(蓋) 7/8	SXc15	II – 5 ⊠ SX03	第3層
	(15, 0)	4.9	(8.6)	内面:回転ナデ 外面:回転・横 ナデ,回転ヘラ切り	0.7~1.5mm	内外面: 灰白 N7/	軟質	口緣1/8,底1/4	SXc15	II − 5 🗷 SX03	第3層
	-	1.6	(13.0)	内面:仕上げナデ 外面:回転ナ デ	0.5~1.0mm	内面: 灰 N6/ 外面: 灰 N5/	良好	庭1/8未満	SXc15	II − 5 🗷 SX03	第3層
	i	2.7	(10,0)	内外面:回転ナデ	0.2~0.5mm	内外面: 灰 N5/	良好	底1/5	SXc15	II − 5 🗷 SX03	第3層
	Ι	3.0	(11, 1)	内外面:回転ナデ	0, 2~0, 5mm	内外面: 灰 N5/	良好	底1/5	SXc15	II – 5 ⊠ SX03	第3層
	(8.2)	1.5	(2, 9)	デ 外面:回転ナデ,	1.0~2.0回 少ない 税数	内外面:灰白7.5YR8/2	良好	口緣1/8,底1/2	SRc03	II—5 ⊠ SR01	ı
	-	1.0	(4.9)	内面:回転ナデ 外面:斜ハケ目, 回転ナデ	精緻	内面:浅黄橙7.5YR8/3 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	庭1/4	SRc03	II—5 ⊠ SR01	
土釜	1	1	_	内面: 微ナデ, 指頭痕 外面: 指 頭痕, 微ナデ	3.0~5.0㎜ 多い	内外面:橙 5 Y R 6/6	軟質	口禄1/8未満	SRc03	II—5 ⊠ SR01	
土鍋脚	1	-	1	外面:指頭痕	1.0~2.0㎜ 多い	外面:橙 5 YR7/6	軟質	1	SRc03	II — 5 ₺ SR01	1
土鍋脚	-			外面:縦板ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	外面:橙 5 YR6/8	良好	1	SRc03	II—5 ⊠ SR01	ı
土釜	(23.0)	I	_	内外面: 做ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:にぶい黄橙10YR7/3	軟質	口緣1/8	SRc03	II—5 ⊠ SR01	ı
上	(28.2)	I	I	内外面: 做ナデ, 指頭痕	1.0~2.0回 多い	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	軟質	口錄1/8	SRc03	II — 5 ₺ SR01	1
	(11, 2)	-	1	内面:横ハケ目, 横板ナデ 外面:縦ハケ目, 横ナデ	0.1~0.2㎜ 精緻	内面:にぶい黄橙10YR7/2 外面:淡橙 5 YR8/4	良好	1/8未満	SRc03	II — 5 ⊠ SR01	包合圈
	(15.4)	1	+	内面:横・斜ハケ目,横ナデ 外 面:横ナデ	1.0~2.0㎜ 多い	内外面:灰白10YR8/2	軟質	口縁1/6	SRc03	II—5 ⊠ SR01	包含圈
	(24, 0)	1	1	内面:横ナデ, 指頭痕 外面:横 ナデ, 指頭痕, 斜ハケ目	0.5~2.0㎜ 多い	内外面:位2.5YR7/6	良好	口縁1/8,体1/4	SRc03	II - 5 ⊠ SR01	包含層
擂鉢	(22, 9)	1	ı	内面: 微ナデ 外面: 微ナデ, 指 頭痕	2,0~4,00	内外面: 浅黄橙7, 5YR8/4	軟質	口錄1/8未満	SRc03	II—5 ⊠ SR01	
擂鉢	(23, 0)	-	1	内面:機ナデ 外面:機・斜ナデ	1,0~2,0㎜	内外面:にぶい位7,5YR7/4	軟質	口録1/8	SRc03	II—5 ⊠ SR01	包含層
描鉢	(34.0)	ı	t	内外面:做ナデ	1.0~2.0回 少ない	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口緣1/8未満	SRc03	II—5 ⊠ SR01	
(備前焼)	-	I	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:橙 5 Y R6/6	硬質	口縁1/8未満	SRc03	II—5 ⊠ SR01	ı
	(7.6)	1.6	(5.6)	内面:仕上げナデ 外面:回転へ ラ切り、仕上げ・横ナデ	0.2~0.4㎜	内外面:にぶい黄褐10YR5/3	軟質	□縁1/4未満,底1/4	-	II – 8 🗵 U38	包合層, 韓溜ま り
	(6.5)	1.3	(6.9)	内外面:做ナデ	0.5~0.7㎜	内外面:位7.5YR6/6	良好	口縁・底1/6	1	II − 8 🗵 U37 • 38	包含圈

#	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	印調	焼成	遗存状態	出土遺構略等	調査時の出土遺跡略称	出土層位
上節器	Ħ	(14, 4)	ı	ı	内面:回転ナデ 外面:横ナデ	0.7~1.5mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	良好	口繰1/8末菌	ı	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
上節器	Ħ		1,4	(6.6)	内面:回転ナデ 外面:ナデ,回 転糸切り	0,5~1,5mm	内面:橙 5 YR7/6 外面:橙 2.5 YR6/6	良好	底1/2	1	II − 8 ⊠ U35~37	包含層
上野器	上额	(45, 9)	1	-	内面:機ナデ,指頭痕 外面:機 ナデ,指頭痕	0.1~2.0冊 多い	内外面:黑褐7.5YR3/1	良好	口繰1/8	1	II − 8 🗵 U37 • 38	包含圈
上節器	2 上鍋	(25, 5)	1	1	内面:徴・徴板ナデ 外面:做ナデ・機・斜ハケ目	0, 2~2, 0mm	内外面: にぶい黄褐10YR5/4	硬質	口縁1/8	1	II − 8 🗷 U37 • 38	包含層
上野器	2 土鍋	(24.0)	1	1	内面: 樹ナデ 外面: 樹ナデ, 摩 耗	0.5~3.0㎜多い	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口緣1/8末満	1	II − 8 🗷 U38 • 39	包含層
1473	上節器 土鍋	ı	ı	1	内面: 樹ナデ 外面: 樹ナデ, 指頭痕	0.2~2.0㎜多い	内外面: 浅黄橙7.5YR8/6	軟質	口錄1/8末満	ı	II — 8 🗷 U38 • 39	包含圈
LET	上師器 土鍋	(34.3)	ı	1	内面: 懐ナデ 外面: 懐ナデ, 指頭痕	0.5~1.5㎜ 多い	内外面: にぶい僧7.5YR7/4	良好	口緣1/8末満	1	II — 8 🗵 U36 • 37	包含層
122	上師器 上鍋	(34.6)	-	1	内面:樹ナデ, 摩耗 外面:摩耗	0.2~1.0㎜多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	1	II — 8 🗵 U39	包含層
152	上師器 上鍋	(32, 2)	-	-	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ,指頭痕	0.2~1.5mm	内面:にぶい橙7.5YR6/4 外面:黒梅7.5YR3/1	良好	口龣1/8未満	ł	II — 12区①	包含層
100	上師器 土鍋	(25, 0)	1	1	内面: 樹ナデ, 横ハケ目 外面: 樹ナデ, 摩耗	0.2~1.0㎜ 多い	内外面: にぶい黄褐10YR5/3	良好	口繰1/8	1	II − 6 ⊠	包含層
1 10	上師器 土鍋	(28.6)	1	1	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指頭痕	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:灰黄褐10YR4/2	良好	□録1/8末満	I	II — 8 🗷 U38 • 39	包含層
	上節器 土鍋	(27.2)	-	1	内面:做ナデ 外面:做ナデ,指頭痕	0.2~1.0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	口錄1/8末満	1	II – 8 🗵 U38	包合層, 礫溜ま り
	上節器 土鍋	(34, 4)	ı	ı	内面:摩耗 外面:微・斜ナデ, 指頭痕	1, 0~3, 0шш	内外面:橙2,5YR6/6	良好	口緣1/8未満	I	II − 8 ⊠ U38	例 を を を で の が が が が が が が が が が が が が が が が が が
	上師器 土鍋	(40.0)	1	ı	内面:板ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ, 指頭痕, 斜ハケ目	0.2~1.0mm	内面:橙 5 YR6/6 外面:橙7.5 YR6/6	良好	口緣1/8末満	1	II - 14KO	整地圈
	上師器 土鍋	(37.0)	1	i	内面:横ナデ 外面:横ナデ,縦ハケ目	0.5~2.0mm 多い	内外面:浅黄燈10YR8/4	良好	口龣1/8末満	1	II — 5 区拡張区 A	包含層
	上師器 土鍋	(26, 4)	1	-	内面:横ハケ目 外面:斜ハケ目・横ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口緣1/8	1	II — 5 区址張区 A	包含層
	上節器 土鍋	(27.0)	1	1	内外面:微ナデ	0.5~1.0mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口錄1/8未満	-	II — 8 ⊠ U35~37	包含層
1 3479	上節器 土鍋	1	1	1	内面:斜ハケ目 外面:樹ナデ, 斜ハケ目	1,0~1,5mm	内外面:浅黄燈10YR8/4	良好	口緣1/8未満	ı	II — 14🗵	整地圈
255	上節器 土鍋	1	1	1	内面:指頭痕, 機ナデ 外面: 機 ナデ, 指頭痕	0.5~2.00m 多い	内外面: にぶい黄色10YR7/3	良好	口緣1/8未満	-	II—8 ⊠ U35~37	包含層
3979	上師器 土鍋	(15, 4)	i	1	内外面:做・做板ナデ	0.2~1.5mm	内外面:橙7.5YR7/6	良好	口緣1/8	_	II – 14K	整地圈
1 600	上節器 土釜	(27.4)	ı	1	内面: 機・機板ナデ 外面: 機・ 関板ナデ指頭痕	0.5~1.5mm 多い	内外面: にぶい黄褐10YR5/3	良好	口龣1/8未満	_	II − 8 🗵 U37 • 38	包含層
. 359	上節器 土釜	I	-	ı	内面:機ナデ 外面:機ナデ,指 頭痕	0.2~3.0回多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8未満	-	II — 8 ⊠ U38	包含 層, 礫溜ま り
356	上節器 土釜	(34.0)	1	ı	内面:볞ナデ 外面:볞ナデ, 指 頭痕	0.2~2.0回 多い	内外面:にぶい黄僧10YR7/4	良好	口錄1/8未満	ı	II − 8 ⊠ U38	包合層, 礫溜ま り
	上節器 土釜	(21, 1)	ı	1	内面:楢ナデ 外面:楢ナデ, 指 頭痕	0, 2~1, 0mm	内面:にぶい黄橙10YR6/3 外面:にぶい橙7,5YR7/4	良好	口錄1/8未満	-	II − 8 ⊠ U38	包含層, 礫溜ま り
	上節器 土釜	(41.0)	ı	1	内面:備ナデ 外面:横・縦・横 板ナデ	0.5~2.0回 多い	内外面: 浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	_	11 – 8 🗵 U37 • 38	包含圈
	上節器 土鍋	(22.4)	1	1	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.5~1.5㎜ 多い	内面: にぶい黄橙10YR7/3 外面: 橙5YR7/6	良好	口錄1/8未満	ı	II — 8 ⊠ U39	包含層
	上師器 土釜	(15.0)	1	1	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ、指	0.3~1.0回 多い	内外面: 橙5 YR6/6	良好	口錄1/8	ı	11 - 8 EX U37 • 38	句今回

・器種 口径(cm) 暑	口径(cm)	口径(cm)	-	器高(cm)	底径(cm)	艦	胎士の特徴	電	焼苡	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
土釜 (25.0) - 内面: (数ナデーナデー)	(25.0) - 内面:做ナラ	- 内面: 数ナラ	- 内面: 数ナラ	- 内面: 樹ナラ	内面: 横ナデ ナデ	外面:指頭痕, 做	0.5~0.700	内面:浅黄橙10YR8/4 外面:明黄褐10YR6/6	良好	口緣1/8末満	1	II − 8 🗵 U37 • 38	包含圈
- 内面:破・徴板ナ 土釜 (21.1) - 内面:破・徴板ナ 面:梭・デ・指頭	(21,1) - 夕岡:袋・杉	- 内囲: 徳・都・	- 内囲: 徳・都・	- 内面:做・む面:做・む面:做・む	内面:彼・梭板ナ面:横ナデ、指頭	数板ナデ, 指頭痕 外 指頭痕	0.5~1.0回 多い	内外面: にぶい赤褐5 YR5/4	良好	□椽1/8	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含圈
	(27,4) - 内面: 横ナデ 頭痕	- 内面:横ナデ 頭痕	- 内面:横ナデ 頭痕	- 内面:横ナデ 頭痕		外面: 横ナデ,指	0.5~1.5㎜ 精緻	内外面:橙 5 Y R6/8	良好	口緣1/8	1	II — 8 🔀 U38	包含層, 礫溜ま り
上総 (24,4) - 内面:摩耗 外面	(24.4) - 内面:摩耗				種	外面: 横ナデ, 指頭	0.5~2.0㎜多い	内外面:橙 5 Y R7/6	教育	口錄1/8未滿	ı	II — 8 🗷 U38	包含層, 礫溜ま り
大学 大面: 橋 1 大元 大西: 橋 1 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元	(26.2) - 内面:億ハケ目, - ナデ 外面:億オーハケ目	内面: 横いケ目, ナデ 外面: 横す ハケ目	内面: 横いケ目, ナデ 外面: 横す ハケ目	内面:微小ケ目, ナデ 外面:微サ ハケ目	: 横ハケ目, 外面: 横ヶ	指頭痕, 縱·機 - デ, 指頭痕, 縱	0.5~1.5㎜ 多い		良好	口椽1/8	I	II – 8 ⊠ U37 • 38	包含圈
上鍋 - 一 一 内外面:横ナデ,	- 一 - 内外面:微子	内外面:微ナ	内外面:微ナ	- 内外面:横子		デ, 指頭痕	0.2~1.0㎜ 多い	内外面: にぷい橙7.5YR6/4	良好	口椽1/8未満	1	II — 8 ⊠ U38	包含 層, 瞬溜ま り
土釜 (25.7) - 内外面: 微ナデ	(25.7) — 内外面:做于	- 内外面:樹ナ	- 内外面:樹ナ	- 内外面:做ナ			0.3~1.0目 多い	内面:橙 5 YR6/6 外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口椽1/8未満	ı	II − 8 🗷 U36 • 37	包含層
<u> 土釜</u> (21.9) - M <i>放ナデ</i> ・機ハケ目	(21.9) – –	1	1	ı	機ナデ、機ハケ目 縦ハケ目、指頭狼	外面:横ナデ,	0, 1~0, 2mm	内外面:橙 5 YR6/6	良好	口錄1/8末満	-	II — 8 🗵 U37 • 38	包含圈
士釜 (28.0) - 内面: 樹ナデ, 指 外面: 斜ハケ目,	(28.0) - 内面: 樹ナデ 外面: 斡ハケ	- 内面:微ナデー 外面:約ハケ	- 内面:微ナデー 外面:約ハケ	- 内面:横ナデー 外面:約ハケ	内面:樹ナデ,指 外面:斜ハケ目,	, 指頭痕, 斜ハケ目 目, 微ナデ, 指頭痕	0.1~1.0㎜ 多い	内外面:橙 5 YR6/6	良好	□録1/8未満	ı	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
: 横ナデ	(19.7) - 内面: 梯ナデ 頭痕	- 内面: 横ナデ 頭痕	- 内面: 横ナデ 頭痕	- 内面: 備 ナデ 頭痕	: 横ナデ	外面:横ナデ,指	0.2∼1.5mm 多い	内外面:明赤褐5YR5/6	良好	口錄1/8未満	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
土釜 - 内面:指頭痕, 樹	内面:指頭痕, 上面: 上面:	- 内面:指頭痕, - ナデ, 指頭痕	- 内面:指頭痕, - ナデ, 指頭痕	内面:指頭痕, ナデ,指頭痕	:指頭痕, 指頭痕	懶ナデ 外面:懶	精緻	内外面:灰5 Y5/1	軟質	鍔1/8未満	ı	II — 14区	膝地圈
上鍋 — 一 一 外面:指頭痕,	外面:指頭痕,	- 一 外面:指頭痕,	- 一 外面:指頭痕,	- 外面:指頭痕,	: 指頭痕,	指ナデ	0.2~1.0㎜ 多い	外面:にぶい偉7.5YR7/4	良好	体 (把手) 1/2	1	11—8 区 U35~37	包含層
土鍋把 — — 一 内面:指頭痕 9	- 一 一 内面:指頭痕	- 内面:指頭痕	- 内面:指頭痕	- 内面:指頭痕		外面:縦・斜ナデ	1.0~3.0㎜	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	l	I	II − 8 区 U38	创か圏 瀬瀬ま り
上鍋脚 — 内外面:指頭痕	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	- 一 内外面:指頭	- 一 内外面:指頭	- 内外面:指頭			0.2~1.0㎜ 多い	外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	1	ı	II − 8 🗵 U37 • 38	包含層
上鍋脚 — 内面:指頭痕	1	1	1	ı	外面:指頭痕		0.3~0.5㎜ 多い	外面:明赤褐 5 YR5/6	良好	-	ı	II — 8 ⊠ U36 • 37	包含層
土鍋期 外面:ナデ, 相	- 一 - 一 - 外面:ナデ,	外面:ナデ,	外面:ナデ,	- 外面:ナデ,		指頭痕	0.2~1.5mm	外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	-	ı	II − 12⊠©	包含層
土鍋脚 — 一 一 外面:指頭痕	1	1	1	1	外面:指頭痕		0.3~0.7mm	外面: 浅黄橙10YR8/3	良好	_	1	II - 12K(I)	包含層
土鍋期 外面:指ナデ	1	1	1	-	外面:指ナデ		0.5~1.5㎜ 多い	外面:明梅7.5YR5/6	良好	1	ı	II — 8 🗷 U35∼37	包含層
上鍋牌 — 一 一 外面:指頭痕	1	1	1	1	外面:指頭痕		0.2~0.5mm	外面:にぶい黄橙10YR7/3	良好	I	-	II — 8 ⊠ U38	包含 層, 礫溜ま り
1987年 - 一 内面:ナデ 外	- 一 - 一	- 内面:ナデ	- 内面:ナデ	- 内面:ナデ	: + +:	外面:指ナデ	0.2~1.0目 多い	外面:にぶい橙7.5YR6/4	良好	t	1	II — 8 ⊠ U38	包含層, 瞬溜ま り
土鍋脚 - ^ 小面:総板ナデ,	- 外面:綠板ナ	- 外面:縦板ナ	- 外面:縦板ナ	- 外面:縦板ナ	外面:縦板ナデ	7, 指頭旗	0.5~1.0㎜ 多い	外面:にぷい黄橙10YR7/4	良好	脚1/2	1	II — 8 ⊠ U39	包合層
上鍋脚 — 一 一 外面:指頭痕	1	1	1	ı	外面:指頭痕		0.2~1.5㎜ 多い	外面:にぶい黄橙10YR7/4	良好	1	ı	II — 8 ⊠ U39	包含圈
土鍋期 - 外面:指ナデ	1	1	-	-	外面:指ナデ		0.5~2.0㎜ 多い	外面:橙7.5YR7/6	良好	1	1	II − 8 🗷 U39	包含層
上鍋脚 ー ー 内面:ナデ 外	ー 一 一 一	- 内面:ナデ	- 内面:ナデ	- 内面:ナデ		外面:指ナデ	0.5~2.0㎜ 多い	外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	ı	1	II – 8 ⊠ U38 • 39	包含曆
土鍋脚 - 内面:ナデ 外 頭痕:	- 内面:ナデー 頭旗:	- 内面:ナデー 頭旗:	- 内面:ナデ 頭痕	内面:ナデ 頭痕	l I	外面:縦板ナデ,指	0.1~1.0回 多い	外面: にぷい褐7,5YR5/4	良好	1	1	II − 8 🗵 U38 • 39	包含層
土鍋脚 — 一 一 一 一 外面:指頭痕,	\$ I	1	1	1	外面:指頭痕,	摩邦	0.2~1.0目 多い	外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	1	1	II - 8 EX U38 • 39	包含曆

指導版 (1.2-1.0m 多い 外面: にぶい格パ.5 V R 5.4	遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	一	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
	2121	ı		1		1	外面:指ナデ	2~1.0m	外面:にぶい掲7.5YR5/4	良好	ı	,	II – 14K	整地图
	2122	1	1	1	1	1	外面:指頭痕		外面: 橙 5 YR7/6	良好	脚2/3	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含圈
	2123	ı	1 .	ı	1	1	+		外面: 检5YR7/6	良好	脚1/4	1	II − 8 🗵 U37 • 38	包含層
1 日	2124	_		-	-	١	外面:指頭痕	0,5~2,0mm	外面:にぶい黄쎹10YR7/3	良好		ı	II − 8 K U37 • 38	包含層
1 日	2125	_		1	1	l	外面:指頭痕	0,5~1,0mm	外面: にぶい黄橙10YR7/4	良好	ı	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
1 日 1	2126	ı		1	1	i	外面:指頭痕	46	萄	硬質		1	II – 8 🗵 U37 • 38	包含層
一 主節節 上動節 上動節 一 一 分面:競技子子、指頭値 0.2-0.5m 分面:反対に対しております 分面:反対に対しております 分面: 「おります 方面・ 「おります のできます 分面: 「おります 方面・ 「おります <td>2127</td> <td>ı</td> <td>- 1</td> <td>1</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>: 指頭痕,</td> <td>0,3~1,0mm</td> <td>外面:检7.5YR7/6</td> <td>硬質</td> <td></td> <td>ı</td> <td>II − 8 🗷 U37 • 38</td> <td>包含圈</td>	2127	ı	- 1	1	ı	ı	: 指頭痕,	0,3~1,0mm	外面:检7.5YR7/6	硬質		ı	II − 8 🗷 U37 • 38	包含圈
□ 1 日本節節 上級節 □ 2 中面: 井子子 日本節節 上級節 内面: 元子・島面 内面: 指す子 日本節、日本節 内面: 元子・信息 日本節	2128	ı		1	-	I	: 縦板ナ	0,3~1,5mm	外面: にぶい黄橙10YR7/4	硬質	1	ı	II − 8 ⊠ U37 • 38	包合圖
□ 1 土部等 土井等 □ 1 中間 指力子 0.2-0.5mm 程数 外面によいが配えり下移44 設好 □ 1 土地等 土井等 □ 1 一 1 中間 指力子 0.2-0.5mm 外面によいが配えり下移44 設好 □ 1 土地等 土井等 □ 1 一 2 中間 指力子 0.2-0.5mm 外面によいがあるり下874 設好 □ 2 土地等 土井等 □ 1 一 2 内面に積水子 外面に積水子 0.2-0.10mm 外面によいがあるり下874 設好 □ 2 土地等 開林 (3.4) □ 1 日間 数サイ 外面に積水子 の 2-0.10mm 外面に対力・アループ展のとりです 対力・アループ展のとりをする □ 2 工作器 開林 (3.24) □ 1 日間 数サイ 外面に積水子・和に積水子・和に積水子・和に積水子・相 の 2-0.10mm 外面に対力・アループ展のとりです 対力・アループ展のとりです □ 3 土地等 開林 (3.6) □ 1 日間 数サイ・相に積土を付け の 2-0.10mm 分別に対力・アループ展のとりです 対面に対力・アループ展のとりです 対面に対力・アループ展のとりです 対面に対力・アループループループ展のとりです 対面に対力・アループループループループ展のとりです 対面に対力・アループループループループループループループループループループループループループル	2129	-		-	_	1	外面:ナデ	0, 2~0, 3mm	外面: 灰黄橙10YR5/2	良好	ı	ı	II - 12K(I)	包含圈
二 土部部 土地部 一 一 外面: 株子子 0.1~0.2m 分面: たいが配が644 良好 1 土部部 土地部 一 一 一 み面: 株子子 0.2~0.5m 外面: たいが配が7.5VR74 身好 1 土部部 土地部 一 一 一 み面: 株女子、相頭破 0.5~1.0m 外面: たいが配7.5VR74 身好 1 土部部 土地部 (3.4) 一 一 内面: 株女子、相 (0.5~1.0m 内外面: よい一ろ用5.7VR74 身好 1 土部部 土地部 (3.4) 一 日間: 株女子、相 (0.5~1.0m 内外面: 株子、 (0.5) 日 日間: 株女子、相 (0.5~1.0m 内外面: 株子、 (0.5) 身好 1 土部部 土地部 土地部 土地部 大 (0.5) 一 一 内面: 株子、 格田・ (0.5) 日 一 内面: 株子、 (0.5) 日 日 内面: 株子、 (0.5) 日 日 内面: 株子、 (0.5) 日 日 内面: 株子、 (0.5) 日 内面: 株子、 (0.5) 日 日 内面: 株子、 (0.5) 日 日 内面: 株子、 (0.5) 日 日 日面: 株子、 (0.5) 日 日 日面: 株子、 (0.5) 日 日 日面: (0.5) 日 日 日面: (0.5)	2130	_		1	I	ļ	外面:指ナデ		外面: にぶい볍7.5YR6/4	硬質	ı	ı	II − 12⊠©	包含圈
二 土部器 注解 一 本面:指数 光升 0.2~0.5m 分面:によい・地元・57.87/4 良好 一 土部器 排除 (31.6) 一 一 大面:線板ナデ、指面銀 0.5~1.0m 分面:によい・地元・37.57874 良好 一 土部器 排除 (31.6) 一 一 内面:電サデ 外面:積サデ、指。 0.2~1.0m 内外面:たい・地元・37.57874 良好 回版164 土部器 排除 (32.0) 一 一 内面:積サデ 外面:積サデ、指。 0.2~1.0m 内外面:成サデ、10.2~1.0m 内外面:成サア・37.571 投好 回版164 土部器 排除 (32.0) 一 一 内面:積サデ、指面 0.2~1.0m 内外面:現井、57.8751 投好 一 土部器 排除 (31.8) 一 一 内面:積サデ、指面 0.2~1.0m 内外面:現井、57.8751 投好 回版164 上部器 排除 (31.8) 一 一 内面:積サデ、指面 0.2~1.0m 内外面:接近、2.5.1.0m 以野 人面 所 以野 人面: 人面: <td< td=""><td>2131</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>_</td><td>ı</td><td>外面:縦ナデ</td><td></td><td>外面:にぶい黄橙10YR6/4</td><td>良好</td><td>ı</td><td>ı</td><td>II — 8 ⊠ U35~37</td><td>包合層</td></td<>	2131	-		-	_	ı	外面:縦ナデ		外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	ı	ı	II — 8 ⊠ U35~37	包合層
一 土部路 は縁期 一 一 外面: 破化子子、相面保 0.5~1.0m 外面: 北市路 はおり 分面: 成化子子 外面: 後十子、相互保 0.5~1.0m 内外面: より一子県5.73.71 具好 一 土部路 指移 (31.6) 一 一 内面: 後十子、外面: 後十子、相。(2~1.0m) 内外面: より一子馬5.73.71 具好 回版164 土部路 指移 (30.6) 一 一 内面: 後十子、外面: 後十子、相。(2~1.0m) 内外面: 成子子、10m 内外面: 成子、10m 財政 一 土部路 指移 (31.8) 一 一 人面: 成井子、板 0.2~1.0m 内外面: 成子、10m 内面: 成子、10m 内面: 成子、10m 内面: 成子、10m 内面: 成子、10m 内面: 成子、10m 内面: 成子、10m 大面: 成子、10m	2132	-		-	_	1	外面:指ナデ	0, 2~0, 5mm	外面: にぶい橙7.5YR7/4	良好	ı	ı	II − 8 ⊠ U38 • 39	包合圈
一 土部器 部体 (31.6) 一 内面: 像布子 外面: 像十子、 0.2~1.0m 内外面: 水子、 18 月本日 日本日	2133	_		-	ı	ı	۲,	0,5~1,0mm	外面:にぶい梅7.5YR5/4	良好	ı	ı	II - 14医①	整地圈
二 生節器 指鉢 (33.4) — 内面:後十子 外面:後十子 格面 0.2~1.0m 内外面:反5 V6/1 具好 EQR(16) 土節器 指鉢 (40.6) — 内面:億十子 外面:億十子 外面:64子, 指 0.5~1.0m 内外面:67.5×5/1 硬質 EQR(16) 土節器 指鉢 (29.6) — 一 内面:億十子 外面:64子, 指 0.5~1.0m 内外面:67.5×5/5/1 銀貨 EQR(16) 土節器 指鉢 (3.8) — — 内面:64.7 外面:64.7 0.3~1.0m 内外面:67.5×5/5/1 銀貨 EQR(16) 土節器 指鉢 — 2.6 (10.6) 分面:64.7 外面:64.7 小面 : 64.7 小面 : 64.7 0.3~1.0m 外面:65.5×6/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/	2134	l		(31, 6)	1	ı		0, 2~1, 0mm	内外面:オリーブ黒5 Y3/1	良好	□緣1/8未満	ı	II − 8 🗵 U37 • 38	包含圈
図版164 土部器 相体 (40.6) — 一 内面: 機十子 外面: 機十子: 相 0.5~1.0m 内外面: 時後7.5%1 現貨 - 土部器 相体 (29.6) — 内面: 序標件 外面: 機十子: 相 0.3~1.5m 多い 内外面: 暗梅7.5K8/3 良好 - 土部器 相体 (31.8) — 一 内面: 停水子 相 0.3~1.5m 分面 分面: 房 分面 0.3~1.5m 分面: 房 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区	2135	ı		(33, 4)	. 1	ı	外面:樹ナデ,	0, 2~1,0mm	内外面: 灰5 Y6/1	良好	口緣1/8末満	1	II − 8 ⊠ U38 • 39	包含層
一 上前器 描鉢 (29,6) 一 一 內面: 壞土, ფ一, 中面: 壞土, ფ一, 中面: 壞土, ფ一, 中面: ფ一, 中面: 壞土, ფ一, 中面: ფ一, 中面: ფ一, ფ一, 中面: 南一, 中面: ფ一, 中面: ფ一, 中面: 南一, 中面: ფ一, 中面: ფ	2136	図版164		(40,6)	1	1	l	0,5~1,0mm	内外面: 黄灰2,5Y5/1	硬質	口錄1/8未満	1	II - 8 🗵 U37 • 38	包含圈
図版164	2137	_		(59.6)	l	ı	*	1	内外面:暗褐7.5YR3/3	良好	□縁1/8未満	ı	II − 8 🗷 U37 • 38	包含層
一 土師器 描鉢 一 2.6 (10.6) 内面: 機十子 外面: 機・物をす 0.5~1.5m 内面: 反称: 25.067.8 (4) 良好 国版164 土師器 描鉢 - 6.0 (14.4) 内面: 機小/目, 7件面: 機 7 円。 0.5~1.0m 類母 内面: 長い路7, 57.78(4) 良好 - 土師器 域鉢 - 8.9 (14.2) 内面: 機かナデ 外面: 横か子 0.2~1.0m 内面: 長な7,87/6 良好 図版166 土師器 火鉢 - 4.5 - 内外面: 横水子 0.5~1.0m 内面: 無約10.787/3 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面: 網 20.2~1.0m 内外面: 成地7 0.5~1.0m 内外面: 成域10.787/3 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - - - 内面: 網 20.2~1.0m 内外面: 成域10.787/3 良好 図版166 土師器 火鉢 -	2138	図版164		(31, 8)	I	ı	ハケ目 外面 頭痕	0, 2~1,0mm	内面:灰 N4/ 外面:黄灰2.5Y6/1	軟質	口縁1/8	ı	II - 8 ⊠ U37 • 38	包含層
図版164 土師器 描移 - 6.0 (14.4) 内面: 機パケラ・ナティーの一部でです。 4.5 (14.2) 内面: 機がナティーの一部でです。 4.5 (14.2) 内面: 機をナティーの一部でです。 内へ面: 機・力・ 内へ面: 機・力・ 投格 (14.2) 内面: 機をナティーの一部でです。 の.2~1.0mm 内へ面: 馬根10.783/1 良好 図版166 土師器 火鉢 - 4.5 - 内へ面: 機をナティーの一向: 機をナティーの一向: 機・力・の一向: 機・力・の一向: 機をナティーの一向: 機・力・の一向: 機をナティーの一向: 機・力・の一向: 機をナティーの一向: 機・力・の一向: 機・力・の一向: 機・力・の一向: 機・力・の一向: 機・力・の一向: 機を力・力・の一向: 機・力・の一向: 機を力・力・の一向: 機・機・力・回を大り・回を機を力・回をを力・回をを対し、回転・力・の一向: 機を力・力・回を大り・回を機を力・力・回を大り・回を機を力・力・回を大り・回を機を力・力・回を大り・回を機を対し、アストパイ 日好回: 日日の・カー・の一向: 日日の・カー・の一向: 日本・カーのにを大・カーのに大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのにを大・カーのには、大・	2139	1	- 1	ı	2.6	(10, 6)	外面:做	0.5~1.5mm	内面: 灰黄2.5%6/2 外面: にぶい橙7.5YR6/4	良好	庭1/4	ı	II - 8 🗵 U37 - 38	包含層
一 土飾器 整 一 8.9 (14.2) 内面:(物土子) 小面:(物土子) (0.2~0.5mm) 内外面:海K2.574/1 良好 図版166 土飾器 火鉢 - 4.5 - 内外面:(物土子) 0.5~1.0mm 内面:馬機10VR3/1 良好 図版166 土飾器 火鉢 - - - 内面:(物化子子) 0.5~1.0mm 内外面:(北海投10VR5/3) 良好 図版166 土飾器 火鉢 - - - - 内面:(物化子子) 0.2~1.0mm 内外面:(北海投10VR6/1 良好 図版166 土飾器 火鉢 - - - 内面:(物化子子) 0.2~1.0mm 内外面:(北海投10VR6/1 良好 図版166 土飾器 火鉢 - - - 内面:(北海、(東子子) 0.2~1.0mm 内外面:(北海投10VR6/1 良好 図版167 - <td< td=""><td>2140</td><td>图版164</td><td>- 1</td><td>١</td><td>6.0</td><td>(14.4)</td><td>∃, +<i>∓</i></td><td></td><td>内面:によい褐7.5YR5/3 外面:橙 5 YR7/6</td><td>良好</td><td>庭1/6</td><td>_</td><td>II − 8 🗷 U39</td><td>包含層</td></td<>	2140	图版164	- 1	١	6.0	(14.4)	∃, + <i>∓</i>		内面:によい褐7.5YR5/3 外面:橙 5 YR7/6	良好	庭1/6	_	II − 8 🗷 U39	包含層
図版166 土師器 火鉢 - 4.5 - 内面:機セナ 外面:機セナ 外面:機サ子・ 0.5~1.0m 内面:場地の下8/31 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面:機セナ 外面:機サ子・ 0.3~1.5mm 内外面:足がい資程10VR6/3 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面:機セナ 外面:機サ子・ 0.2~1.0mm 内外面:浅球程10VR6/1 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面:機をサナ・外面:機・着サ子・ 0.2~1.0mm 内外面:浅球程10VR6/1 良好 図版167 - - - - - - 内面:後期日 0.2~1.0mm 内外面:浅球程10VR6/1 良好 図版167 -	2141	ı		ı		(14.2)	外固	0.2~0.5mm	内外面:黄灰2,5Y4/1	良好	底1/4	ı	II − 8 🗵 U37 • 38	包含層
図版166 土節器 火鉢 - - 内面:樹木子, 内面:樹木子, 0,3~1.5mm 内外面:北北路(2007) 食好 図版166 土節器 火鉢 - - - 内面:蝴蝶 外面:樹木子, 0,3~1.5mm 内外面:北北路(2007) 食好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面:鐵木子, 外面:鐵井子 外面:鐵井子 (0,2~1.0mm) 内外面:浅斑镜10.7R8/1 良好 図版166 土師器 火鉢 - - - 内面:鐵木子 外面:鐵井子 外面:衛井子 小面。 0,2~1.0mm 内外面:浅斑鏡10.7R8/1 良好 図版171 陶器 稅 - - - - 内面:総十子 外面: 0,3~1.0mm 内外面: 以野 小面 : 「日本 : 」 : 」 · · · · · · · · · · · · · · · ·	2142	图版166	- 1	ı	4.5	ı	ī.	0,5~1.0ш	内面:黒褐10YR3/1 外面:によい資位10YR6/3	良好	口緣1/8未満	-	II – 8 🗷 U37 • 38	包含圈
図板166 土師器 火鉢 - - - 内面:製雕 外面: 線・積ナデ 外面: (報・有・方面) 1.0~1.5mm 内外面: 浅珠色107R8/3 食好 図板166 土師器 火鉢 - - - - - - 内面: 機板ナチ 外面: (報・身) 0.2~1.0mm 外面: 浅紫橙107R8/4 良好 図板166 土師器 火鉢 - - - 内面: 线水梯ナラ 外面: (報・身) 0.3~1.0mm 内外面: 浅紫橙107R8/4 良好 図板171 陶器 施 - - - - - 内外面: 送数橙107R8/4 良好 - - - - - - - - - 内外面: 送数橙107R8/4 良好 - </td <td>2143</td> <td>图版166</td> <td>- 1</td> <td>ı</td> <td>I</td> <td>ı</td> <td>デ 外面</td> <td>0,3~1,5mm</td> <td>内外面: にぶい黄橙10YR7/3</td> <td>良好</td> <td>口錄1/8未満</td> <td>+</td> <td>II − 8 ⊠ U37 • 38</td> <td>包含層</td>	2143	图版166	- 1	ı	I	ı	デ 外面	0,3~1,5mm	内外面: にぶい黄橙10YR7/3	良好	口錄1/8未満	+	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
図版166 土崎器 火鉢 - <t< td=""><td>2144</td><td>图版166</td><td></td><td>-</td><td>1</td><td>_</td><td>外面:縦</td><td>1.0~1.5mm</td><td>内外面:浅黄橙10YR8/3</td><td>良好</td><td>体1/8未満</td><td>1</td><td>II − 8 ⊠ U37 • 38</td><td>包含層</td></t<>	2144	图版166		-	1	_	外面:縦	1.0~1.5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	体1/8未満	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含層
図版166 土師器 火鉢	2145	図版166		_	1	1	内面:做板ナデ 外面:做ナデ	0.2~1.0mm	内面:梅灰10YR6/1 外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	ı	11 − 8 K U37 • 38	包合圈
図版171 陶器 婉	2146	図版166		ŀ	l		IF.	0.3~1.0㎜	内外面: にぷい黄橙10YR7/2	良好	体1/8未満	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包含圈
- 陶器 純 - 2.7 (4.8) 内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 精緻 内外面: K白10YR7/1 良好 期 9. 仕上げナデ 精緻 神:K子1.5 X 6.1	2147	図版171		l	3.2			精緻	内外面:橙7.57R7/6 釉:にぶい黄橙107R6/4	良好	庭完存	ı	II − 8 ⊠ U38	包合圏, 礫溜ま り
	2148	-		-	2,7	(4.8)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り、仕上げナデ	精緻	内外面:灰白10YR7/1 柏:灰7, 5Y6/1	良好	底1/2	-	II − 8 ⊠ U38	包含層, 礫溜ま り

遺物番号	号 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	数録の干明	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称		出土層位
2149	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	(31, 0)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:褐灰10YR4/1 粕:にぶい黄褐10YR4/3	軟質	□緣1/8未満	ı	II – 14K	整地圈
2150	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	1	1	ı	内外面:横ナデ	0, 5~1,0mm	内外面:暗灰黄2,5Y4/2	軟質	口錄1/8未満	ı	II – 8 🗷 U39	包含層
2151	ı	陶器 (備前焼) 擂鉢	(33.0)	1	+	内外面:回転ナデ	0, 1~0, 5mm	内外面:橙7.5YR7/6	教	口隸1/8末満	ı	II – 8 K U38	の 開始 で か か が が は が は が は が は が は が は が は が は が
2152	ı	陶器 (備前焼) 擂鉢	(24.0)	1	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 褐灰7,5YR4/1	良好	口隸1/8	1	II - 12K@	包含圈
2153	图版169	陶器 (備前焼) 指鉢	(28.8)	-	_	内外面:回転ナデ	0, 3~0, 5am	内外面: にぶい赤褐 5 YR5/4 釉: 黒褐2, 5Y3/1	硬質	口錄1/8未満	I	II – 8 🗵 U37 • 38	包含層
2154	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	(29, 1)	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰褐 5 Y R 4/2	整本	口緣1/8未満	_	II — 8 🗷 U37 • 38	包含層
2155	図版169	陶器 (備前焼) 擂鉢	(39, 6)	١	1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭痕	精緻	内外面: 灰赤10R4/2	整本	口緣1/8未満	ı	II – 8 🗷 U38 • 39	包含圈
2156	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	(23, 0)	_	_	内外面:回転ナデ	梯級	内外面:褐灰10YR4/1	良好	8/1/8口	ļ	II – 12K®	包含層
2157	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	1	I	ı	内面:回転ナデ, 摺り目 外面: 回転ナデ	構緻	内外面:赤褐10R4/3	良好	口緣1/8未満	1	II — 8 🗷 U38	包合圏・ 開溜ま り
2158	ı	陶器 (備前焼) 擂鉢	ı	I	ı	内面: 横ナデ 外面: 指頭痕, 機 ナデ	精緻	内外面:橙 5 Y R 7/6	軟質	底1/8未満	-	II − 8 ⊠ U38 • 39	包含層
2159	図版169	陶器 (備前焼) 擂鉢	ı	5.9	(12.0)	内面:不明 外面:機・仕上げナデ	0,5~2,0mm 精緻	内外面:にぶい褐7.5YR5/4	良好	庭1/4	ı	II – 8 ⊠ U38	包合圏・ 報選まり
2160	1	陶器 壺	(19.8)	ı	1	内面:指頭痕 外面:機ナデ	0, 1~5, 0mm	内外面:灰白10YR7/1 轴:褐灰10YR6/1	良好	口錄1/8未満	ı	II – 8 🗵 U37 • 38	包含曆
2161	1	陶器 (備前焼) 鉢	l	4.2	(8.0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:梅7.5YR4/3 柚:暗赤灰2.5YR3/1	硬質	底1/4未満	ı	II – 14K	整地圈
2162	図版143	陶器 (備前焼) 壺	I	11.0	(11.6)	内外面:回転ナデ	相級	内外面:灰5 Y4/1	堅牢	庭1/4	-	II − 8 🗷 U37 • 38	包含層
2163	_	陶器 (備前焼) 甕	(36, 6)	ı	I	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ	科 檢	内面:にぶい赤褐5YR4/3 外面:暗赤褐2.5YR3/2	堅牢	口錄1/8未満	ı	II – 8 🗵 U37 • 38	包含層
2164	ŀ	陶器 (備前焼) 擂鉢	_	ı	1	内外面:回転ナデ	1, 0~3, 0mm	内面:褐灰10YR4/1 外面:灰 N4/	闽	口繰1/8未満	ı	II − 8 🗷 U37.38	包含層
2165	1	陶器 (備前焼) 甕	1	6.7	(33,6)	内面:機ナデ 外面:機板・横・ 斜・仕上げナデ, 指頭痕	樹樹	内面:灰 N4/ 外面:灰赤2.5YR4/2	堅牢	底1/4未満	ı	II – 8 🗷 U38 • 39	包含層
2166	_	陶器 (備前焼) 甕	-	4.8	(20.1)	内面:微板ナデ 外面:縦板徹ナ デ,縦・横へラ削り	1,0~2,0㎜	内外面: にぶい赤褐2,5YR4/3	堅牢	底1/8未満	ı	II – 8 🗵 U35~37	包含曆
2167	-	背磁椀	(11.7)	I	į.	内外面:不明	精緻	内外面: 灰白5 Y7/1 釉:オリーブ灰2,5GY6/1	良好	口錄1/8未満	ı	II — 8 🗷 U37.38	包含層
2168	I	中磁板	ı	3.2	(5, 4)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	精緻	内外面:にぶい黄色10YR7/3 釉:オリーブ灰10Y6/2	良好	底3/4	-	II − 8 ⊠ U36 • 37	包含層
2169	-	磁器 稅	ş	4.3	(6.8)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N8/ 釉:オリーブ灰2, 5GY6/1	良好	底1/8	1	II — 8 🗵 U38	包含層, 鞣溜ま り
2178	1	工師器 土鍋	(30°8)	-	_	内外面:増ナデ	梅	内面:暗灰黄2.5Y5/2 外面:黒褐2.5Y3/1	良好	口錄1/8末溝	ı	II - 10⊠ SP30	ı
2179	1	陶器 (備前焼) 擂鉢	_	-	1	内面:不明 外面:回転ナデ	磁静	内外面:明赤褐2,5YR5/6	硬質	体1/8未満	SPc90	II − 14区 SP153	1
2180	L	染付壺	I	-	_	内面:回転・斜ナデ 外面:回転 ナデ	模擬	内外面:灰白 N8/ 釉:灰白2, 5GY8/1	硬質	体1/8未満	SPc87	II - 10K SP54	ı
2185	1	土師器 土釜	(13.6)	ı	I	内面:横ナデ,横ハケ目 外面: 横ナデ	精緻 聲母	内面:灰黄褐10YR6/2 外面灰褐7.5YR6/1	硬質	□縁1/5	SKc91	II − 8 ⊠ SK06	ı
2186	1	上的器 土鍋	ı	1	ı	外面:指ナデ	0.2~0.4㎜	外面:によい橙7.5YR6/4	良好		SKc91	II − 8 ⊠ SK06	1
2187	1	土師器 土鍋脚	1	1	ı	外面:指ナデ	0.5~1.5㎜ 多い	外面:橙 5 YR7/6	良好	_	SKc91	II – 8 🗵 SK06	_

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
2188	ı	上節器 土鍋	1	-	_	外面:指頭痕	0.5∼1.0ாை த∨	外面:橙 5 YR7/6	良好	-	SKc91	II − 8 🗵 SK06	1
2189	-	土飾器 土鍋脚	_	-	_	外面:指頭痕	0.2~2.0㎜多い	外面: にぶい橙7, 5YR7/4	良好	ı	SKc92	II − 15区 SK08①	1
2190	_	陶器 椀	(11, 4)	-	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白7.5YR8/1 釉:淡黄2.5Y8/3	良好	口緣1/3	SKc92	II — 15⊠ SK08	1
2191	-	陶器(備前焼) 壺	_	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内面:灰 N5/ 外面:褐灰 5 YR4/1	硬質	体1/8末満	SKc92	II — 15区 SK08①	
2192	_	青磁椀	_	1.4	(2.0)	内外面:回転ナデ	粗酸	内外面:浅黄橙10YR8/3 釉:明綠灰10GY7/1	通貨	底1/3	SKc92	II − 15⊠ SK08	
2196	291强区	陶器(備前焼) 壺	(10.0)	_	_	内面:回転ナデ,指頭痕 外面: 回転ナデ	精緻	内外面: 黒褐5 YR3/1	硬質	口錄1/4	SKc93	II — 15⊠ SK09	ı
2197	図版173	陶器 壺	_	20.3	(10.0)	内面:回転ナデ 外面:回転・横 ナデ,回転ヘラ切り	精酸	内外面: にぶい褐7,5YR5/4 袖: 黒褐10YR3/1	良好	体1/2,底1/2	SKc93	II —15⊠ SK09	ı
2199	1	土師器 土鍋脚	-	-	_	外面:指頭痕	0.5~4.0mm 多い	外面:浅黄橙10YR8/4	良好	ı	SDc100	II − 8 🗵 SD01	上層
2200		要干 器嶼干	(19, 3)	-	-	内面: 微ナデ, 指頭痕 外面: 横 ナデ, 指頭痕	0.5~3.0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/6	教館	口隸1/8末満	SDc100	II − 8 🗵 SD01	上層
2201	_	工師器 土釜	(31, 0)	_	_	内面: 懐ナデ 外面: 機ナデ, 指頭痕	0.3~0.5mm	内外面:淡黄2,5Y8/3	良好	口緣1/8未満	SDc100	II − 8 🗵 SD01	日曜日
2202	1	上師器 擂鉢	(32, 4)	1	1	内面:懶ナデ 外面:指頭痕	0.2~1.0回 めい	内外面:浅黄橙10YR8/4	良好	口錄1/8未満	SDc100	II — 8 🗷 SD01	學工
2203	_	陶器 (備前焼) 壺	_	-	l	内面:回転ナデ 外面:不明	0.2~0.5пш	内外面:灰褐7.5YR4/2 釉:灰白5Y7/2	壓本	体1/8末満	SDc100	II − 8 🗷 SD01	四四
2204	-	陶器 (備前焼) 壺	(10, 7)	ı	_	内面:回転・縦板ナデ 外面:回 転ナデ	精緻	内外面:黒褐10YR3/1	整本	口縁1/5	SDc100	II — 8 🗵 SD01	上層
2205	_	四 器 回	_	_	_	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR8/2 軸:オリーブ黄5Y6/3	軟質	口緣1/8未満	SDc100	II − 8 ⊠ SD01	學习
2207	1	上師器 甕	(31.8)		1	内面:樹ナデ、横・斜ハケ目 外面:横ナデ、横へう削り	0.2~2.0㎜ 雲母	内外面:にぶい黄褐10YR5/4	良好	口縁1/8未満	SDc101	II — 10⊠ SD05	中層
2208	-	内部	(24, 8)	-	_		精緻	内外面:にぶい黄褐10YR7/3 釉:暗褐10YR3/4	軟質	口緣1/8未満	SDc101	II − 10⊠ SD05	中国
5209		上師器 上鍋	(45.6)	1	_	内面:樹ナデ 外面:指頭痕, 櫛 ナデ	0, 1~1,5mm	内外面:黑褐10YR3/1	良好	□繰1/8未満	SDc107	II − 15区 SD08	1
2210	ı	上邮器 土鍋	(41.0)	1	_	135K	精段	内外面:黒褐7.5YR3/1	良好	□緣1/8未満	SDc107	II − 15⊠ SD08	西西
2211	_	上師器 土鍋	(27.5)	-	_	内面: 横ナデ, 横ハケ目 外面: 横ナデ, 指頭痕	0.5~1.5mm	内外面:にぶい儘7.5YR6/4	良好	口錄1/8未満	SDc107	II − 15区 SD08	ı
2212	1	上節器 上鍋	1	ı	_	内面:縦・横ナデ 外面:横ナデ, 指頭痕	0.2~0.3mm 多い 雲母	内外面:灰白7.5YR8/2	良好	口緣1/8未満	SDc103	II — 9 ⊠ SD08	ı
2213	-	上節器 上鍋	_	_	1	内外面:回転ナデ	整数	内外面:黑2.5Y2/	良好	□縁1/8末満	SDc107	II − 15⊠ SD08	ı
2214	図版162	上節器 土鍋	_	1	_	内面:横板ナデ 外面:縦ハケ目, 指頭痕, 障耗	1.0~7.0㎜ 多い	内面:明褐灰7.5YR7/1 外面:浅黄橙7.5YR8/3	軟質	庭1/8未満	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	1
2215	图版163	土飾器 土鍋脚	_	1	_	外面:指頭痕	0.1∼2.0mm 多い	外面:明赤褐5YR5/6	良好	_	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	1
2216	图版163	土飾器 土鍋脚	-	-	_	外面:指頭痕	0.2~1.0㎜ 多い	外面:にぷい黄橙10YR7/4	良好	_	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	_
2217	1	土飾器 土鍋脚	-	1	1	外面:縦ナデ	0.2∼2.0ாா தை≀	外面:赤褐5YR4/6	良好	_	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	ı
2218	1	上節器 土鍋脚	_	ı	-	外面:指頭痕,指ナデ	0.2∼2.0ாை தை⊍	外面:明梅7.5YR5/6	良好	-	SDc107	II - 15⊠ SD08	I
2219	ı	上師器 土鍋脚	ı	l	_	外面:縦ナデ	0.5~1.0mm 多い	外面:にぷい橙7,5YR6/4	良好	_	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	-
2220	1	上師器 土鍋脚	1	l	1	外面:指頭痕	0.2~1.0mm &t)	外面:にぶい黄橙10YR7/2	良好	1	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	1
2221	1	上師器 土鍋脚	1	.1	t	外面:指頭痕	0.5∼1.5mm	外面:橙2.5YR6/6	良好	1	SDc103	II − 9 🗵 SD08	t

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	(m) 景器	庭径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遗存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
2222	891341図	崩勝干 器興干	_	-	ı	外面:指頭痕,縦ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	外面: にぶい黄橙10YR6/3	良好	ı	SDc103	II − 9 🗵 SD08	
2223	_	上師器 上鍋脚	-	ı	1	外面:指頭痕	1.0~2.0回 多い	外面: にぶい橙7, 5YR7/4	良好	脚1/4	SDc103	II - 9 🗵 SD08	1
2224	-	上師器 上鍋脚	1	1	1	外面:縦ナデ,指頭痕	0.5∼1.0mm 多い	外面:浅黄檀10YR8/3	軟質	ı	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
2225	1	解謗干 器塊干		1	I	外面:指頭痕	0.2~1.0mm 多い	外面:にぶい黄橙10YR6/3	軟質	1	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	1
2226	1	上節器 土釜	(22, 0)	ı	-	内面: 做ナデ 外面: 指頭痕・機 ナデ	1.0~2.0目 めい	内外面:浅黄橙10YR8/3	軟質	口錄1/8末満	SDc103	II — 9 🗵 SD08	-
2227	1	上節器 土釜	(20, 7)	ı	ı	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指頭度	0.5~1.0目 めい	内外面:にぶい黄쎹10YR6/3	良好	口錄1/8末満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
8222	_	零干 器蚺干	(25, 4)	ı	-	内面: 憐ナデ 外面: 憐ナデ, 指 頭痕	1.0~5.0㎜ 多い	内面:浅黄檀10YR8/3 外面:にぶい橙7.5YR7/3	良好	口緣1/8未満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
6222	_	麥干 器嶼干	(24, 1)	1	1	内面: 備ナデ 外面: 横ナデ,指頭痕	0,5~2,0mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	8/1/8	SDc103	11 − 9 ⊠ SD08	1
2230		零干 器剪干	(27, 0)	-	-	内外面:横ナデ	母貓 ㎜0.1~5.0	内外面:浅黄橙10YR8/3	良好	口椽1/8未満	SDc103	11 − 9 ⊠ SD08	ı
2231	_	奏干 器剪干	(25, 6)	1	. 1	内面:ナデ 外面:ナデ, 指頭痕	1,0~1,5mm	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	良好	口錄1/8未満	SDc107	II − 15区 SD08	ı
2232	_	够干 器期干	(20,0)	1	-	内面:横ナデ 外面:指頭痕,縦 ・斜ハケ目	0.5~1.0回 多い	内外面:褐7.5YR4/3	良好	口像1/8	SDc107	II — 15区 SD08	ı
2233	_	袋掛 器朗干	(58.6)	1	ı	内外面:横ナデ	1.0~3.0回 多い	内外面:灰 N4/	良好	口緣1/8未満	SDc103	II – 9 🗷 SD08	ı
2234	_	物料 器明干	(24, 4)	ı	ı	内面:樹ナデ, 鑚ハケ目 外面: 樹ナデ, 指頭痕	0.1~1.5㎜ 韓母	内外面:梅灰10YR5/1	軟質	口緣1/8	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
2235	_	疼點 器碘干	(28, 3)	ì	-	内面:摺り目 外面:横ナデ	0.5~4.0mm 多い	内面:にぶい褐7, 5YR5, 4 外面:にぶい橙7, 5YR7/4	良好	口錄1/8未満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	ı
2236	_	核騈 器剪干	_	-	_	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ、指 頭痕	0,5~1,0mm	内外面:浅黄橙7.5YR8/3	良好	口錄1/8末満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	ı
2237	-	皿 器陶	_	1,7	4.8	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	精緻	内外面:橙 5 Y R 6/6 釉:灰白 5 Y 7/1	良好	底3/4	SDc107	II − 15⊠ SD08	ı
2238	22134125	強 器幅	-	1.7	(4,6)	内面:砂目積 外面: 横・回転ナデ	精緻	内外面:にぶい橙 5 XR6/4 粕:灰7. 5X6/1	硬質	底5/8	SDc103	II − 9 🗵 SD08	ı
2239	_	対 器 対	_	2.0	(2.0)	内外面:回転ナデ	精級	内外面:橙 5 Y R 6/6 釉:灰白 N 8/	良好	庭1/4未満	SDc107	II — 15⊠ SD08	1
2240	82134区	将 器陶	1	5.4	8.5	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぶい位2.5YR6/3 釉:灰白2.5Y8/2	良好	庭完存	SDc103	II − 9 🗵 SD08	ı
2241	_	陶器 (備前焼) 甕	(28, 4)	1	-	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭食	0.2~1.0mm	内外面:暗灰黄2,5Y4/2	軟質	口緣1/8未満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
2242	891強國	陶器 (備前焼) 甕	(55, 2)	ı	I	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 褐灰 5 Y R4/1	整在	口繰1/8	SDc103	II — 9 🗵 SD08	1
2243	_	陶器 (備前焼) 甕	_	6.9	(14.6)	内外面:指頭痕,回転ナデ 外面:回転ナデ 外面:回転ナデ	1.0∼1.5mm	内外面:黒褐10YR3/1	良好	底1/6	SDc107	II – 15⊠ SD08	ı
2244	ı	陶器 (備前焼) 擂鉢	(30, 6)	ı	1	内外面:回転ナデ	相級	内外面:赤10R5/6	堅牢	口緣1/8未満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	1
2245	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	(39, 0)	-	_	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 指頭度	精緻	内面:灰赤2,5YR4/2 外面:明赤褐2,5YR5/6	堅牢	口緣1/8未満	SDc103	II − 9 🗵 SD08	ı
2246		磁器 椀	-	2.5	(4.8)	内面:砂目積 外面:回転・仕上 げナデ	精緻	内外面:黄灰2.5Y6/1 釉:灰10Y6/1	良好	底1/4	SDc103	II – 9 🗷 SD08	ı
2247	図版170	青磁椀	_	3.0	(5.4)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白 N8/ 釉:明緑灰7.5GY7/1	良好	底1/2	SDc103	п − 9 ⊠ SD08	1
2248	-	青磁挽	_	2.5	5.1	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へう切り	和磁	内外面:黄灰2,5Y6/1 釉:灰オリーブ5 Y6/2	良好	底1/2	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	ı
2249	1	青磁施	_	2.0	4.4	内外面:回転ナデ	相段	内外面: 灰白 N7/ 釉:オリーブ灰2, 5GY6/1	硬質	庭完存	SDc107	II − 15区 SD08	ı
2222	-	等工 器明干	(41, 7)	ı	-	内面:横・横板ナデ 外面:横ナ デ、指頭痕	0.2~1.0mm	内面:灰白10YR8/2 外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口錄1/8未満	SDc104	II − 10⊠ SD18	

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	(m2) 皇器	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
2253	1	上師器 土鍋	(26.1)	ı	-	内面:横ナデ 外面:横ナデ,指 頭痕	精緻	内面:灰黄2.5Y7/2 外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口錄1/8未満	SDc104	II - 10区 SD18	1
2254	1	上師器 土鍋	(34, 0)	-	-	内面:徴板ナデ 外面:徴ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:黒2.5Y2/1	良好	口椽1/8	SDc104	II – 10区 SD18	1
2255	1	上師器 上鍋	(39, 1)	ı	I	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指頭痕	稻酸	内外面:黒2,5Y2/1	良好	口錄1/8未満	SDc104	II - 10区 SD18	1
2256	ı	上師器 上鍋	(38, 2)	ı	I	内面:偉ハケ目, 健ナデ 外面: 指頭痕, 懐ナデ	0, 2~0, 5mm	内外面:黒2,5Y2/1	良好	□縁1/8末満	SDc104	II 10区 SD18	1
2257	図版159	上師器 土鍋	(40,7)	ı	ı	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 指頭痕	精緻	内面:褐灰10YR6/1 外面:黒10YR2/1	良好	口錄1/8未満	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2258	図版159	干師器 土鍋	(37, 4)	1	1	内面:做ナデ 外面:做ナデ, 指頭痕	精緻	内面: 灰白10YR7/1 外面: 黒褐7.5YR3/1	軟質	口錄1/4	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2259	図版159	上師器 土鍋	(40.0)	ı	-	内面: 懐・仕上げナデ 外面: 懐 ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黄灰2.5Y6/1 外面:褐灰7.5YR4/1	良好	口緣1/8	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2260	图版158	上師器 土鍋	(44.0)	ı	ı	内面:横ハケ目, 横ナデ 外面: (横ナデ, 指頭痕	精緻	内外面: 黒2,5Y2/1	良好	口錄1/4未満	SDc104	II − 10区 SD18	ı
2261	-	上師器 土鍋	(38. 4)	ı	_	内面:回転ナデ 外面:回転・機 板ナデ,指頭痕	精緻	内面:暗灰 N3/ 外面:鼎2.5Y2/1	良好	口龣1/8未満	SDc104	II − 10区 SD18	1
2362	_	上師器 土鍋	(38, 5)	_	i	内面:横ナデ 外面:横・横板ナ デ, 指頭痕	0, 5~1,0mm	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:黒2.5Y2/1	軟質	口錄1/8未満,体1/8	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2263	_	上師器 土鍋	(32, 8)	1	-	内面:樹ナデ,横ハケ目 外面: 横ナデ	精酸	内面:黄灰2.5Y6/1 外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口椽1/8末満	SDc104	II - 10区 SD18	1
2264	_	上師器 土鍋	(33, 6)	_	_	内面:横板ナデ, 回転ナデ 外面 :横ナデ, 指頭痕	0.1~0.2mm 精緻	内面:黄灰2.5Y4/1 外面:黒2.5Y2/1	良好	口緣1/8未満	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2265	_	宇宙器 土鍋	(38, 4)	1	-	内面:微ハケ目, 機・微板ナデ 外面:機ナデ, 指頭痕	0, 2~2,0mm	内外面:黑2.5Y2/1	良好	1/8	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
5266	+	上節器 土鍋	(39, 2)	-	-	内面: 俊ナデ 外面: 俊ナデ, 指頭痕	稻簸	内面:灰黄2.5Y7/2 外面:灰黄褐10YR5/2	軟質	□線・体1/8末満	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2267	_	工師器 鉢	(20,1)	1	-	内面:横・斜板ナデ, 指頭痕 外 面:横ナデ, 指頭痕	0.5~2.0㎜ 多い	内外面:橙5YR7/6	良好	口錄1/8未満	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2268		上師器 鉢	(23.6)	-	_	内面:微ナデ,指頭痕 外面:微 ・縦ナデ	0.5~1.0㎜ 多い	内外面: にぶい橙7,5YR7/4	良好	口椽1/8	SDc104	II − 10区 SD18	1
5269	_	青磁椀	(7.8)	_	_	内外面:不明	相級	内外面:灰白 5 Y8/1 釉:灰白10Y7/2	良好	口緣1/4	SDc104	II – 10⊠ SD18	1
2270	_	骨磁椀		1.9	3.6	内外面:不明	阴极	内外面: 灰白 5 Y8/1 釉:明オリーブ灰2,5GY7/1	良好	底5/8	SDc104	II − 10⊠ SD18	ı
2271	_	白磁皿	4.5	1.6	1.3	内外面:不明	帮級	内外面:灰白 N8/ 釉:明脊灰10BG7/1	硬質	口錄5/8, 底完存	SDc104	II − 10⊠ SD18	-
2272	-	染付壺	_	5.0	(2, 0)	内面:回転ナデ 外面:不明	精緻	内外面:灰白 N8/ 釉:灰白 5 GY8/1	硬質	底1/8	SDc104	II − 10⊠ SD18	1
2273	_	上節器 土鍋	(38.0)	_	_	内面:横ナデ 外面:横・横板ナ	精緻 雪母	内外面:黄灰2,5Y4/1	軟質	口緣1/8末満	SDc105	II − 10区 SD20	ŀ
2274	1	上師器 土鍋	(30, 0)	l	_	内面: 傚ナデ 外面: 傚ナデ,指頭痕	帮級	内外面:黄灰2.5Y4/1	良好	□橇1/8末満	SDc105	II - 10⊠ SD20	ı
2275	ı	上節器 土鍋	(32, 8)	-	ı	内面:憐・憐板ナデ 外面:憐ナ デ, 指頭痕	相級	内外面:灰5 Y4/1	軟質	口錄1/8未満	SDc105	II − 10⊠ SD20	1
2276	. —	上師器 土鍋	(28.8)	-	l	内外面:樹ナデ	精緻	内外面:黑2.5Y2/1	良好	口緣1/8未満	SDc105	II − 10区 SD20	ŀ
2277	1	上師器 土鍋	(24, 4)	1	_	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ,指 頭痕	0.5~1.0mm	内面:によい黄橙10YR6/3 外面:黒褐10YR3/1	良好	□縁1/8未満	SDc105	II − 10区 SD20	ı
2278	_	上師器 土鍋	(37.0)	_	-	内外面:指頭痕,ナデ	精緻 雲母	内外面: にぶい黄橙10YR6/4	教	口緣1/8未満	SDc105	II − 10区 SD20	ı
2279	1	上師器 上鍋	(34, 3)	ı	ı	内外面:懶ナデ	藍薇	内外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口録1/8末満	SDc105	II − 10区 SD20	1
2280	1	上節器 土鍋	(18.9)	- 1	1	: 懐・徴板 黄ナデ, 指	1.0∼2.0mm 多い	内外面:位7.5YR7/6	良好	口縁1/8末満	SDc105	II − 10区 SD20	-
2281	図版161	上節器 土釜	(19, 0)	1	ı	内面:横ナデ,横ハケ目,指頭痕 外面:横ナデ	精緻	内面:灰台5.77/1 外面:灰5.Y5/1	軟質	底1/8未満	SDc105	II −10区 SD20	,

遺物番号	号 図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	魯輪の干開	(中)	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺跡略称	出土層位
2282	図版169	陶器 (備前焼) 擂鉢	(32.2)	1	1	内面:橇ナデ 外面:橇ナデ,梭 ヘラ削り	精緻	内外面: 黑褐 5 Y R 3/1 釉: 灰赤2, 5 Y R 4/2	堅牢	口緣1/8未満	SDc105	II - 10K SD20	
2283	-	陶器 (備前焼) 鉢	ı	5,3	(10,0)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぷい赤褐5 YR4/3 釉: 灰黄2.5YR7/2	良好	庭1/5	SDc105	II 10[Z SD20	1
2285	-	陶器 (備前焼) 鉢	(21.0)	1	1	内面:不明 外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぶい褐7.5YR5/4 釉:明灰黄2.5Y4/2	良好	口錄1/8未満	-	II − 10区 SD14	1
2286	_	皿 器類	I	_	_	内外面:不明	機器	内外面:灰白5 Y7/1 釉:灰オリーブ5 Y6/2	軟質	口緣1/8未満		II − 10区 SD14	ı
2287	ı	染付椀	ı	1.2	ı	内外面:不明	精緻	内外面:灰白5 Y8/1 釉:明緑灰10GY8/1	良好	底1/8未満	١	II − 10区 SD14	1
2288	-	染付椀		1.8	(5, 9)	内面:回転ナデ,砂目積 外面: 不明	精緻	内外面: 灰白 N8/ 釉:明緑灰10GY8/1	硬質	庭3/8	-	II 10区 SD14	ļ
2289	-	染付椀	_	_	_	内面:不明 外面:回転ナデ	樹樹	内外面:灰白 5 Y8/1 釉:灰白7.5Y8/1	硬質	口椽1/8未満	_	II − 10区 SD14	1
2290	l	上節器 土鍋	(30, 7)	-	1	内外面:回転ナデ	樹椒	内外面:黒10YR2/1	軟質	口錄1/8	SDc108	II 14SD01@	1
2291	_	等干 器明干	(33,6)	_	_	内外面:横ナデ	梅椒	内外面:黒2.5Y2/1	軟質	□椽1/8未満	SDc108	II - 14SD01@	1
2292	1	上師器 土鍋	(44.0)	-	1	内外面:機ナデ	精緻	内外面: 黒褐7,5YR3/1	軟質	口緣1/8未満	SDc108	II - 14SD01	ı
2293	_	中	(43.5)	_	_	内面:横ハケ目, 横ナデ 外面: 横ナデ	相級	内外面:黒褐2,5Y3/1	軟質	口樣1/8未満	SDc108	II — 14SD01①	ı
2294	_	上師器 土鍋	(40.0)	_	ŀ	内外面:横ナデ	精緻	内外面:浅黄2.5Y7/3	軟質	口錄1/8末満	SDc108	II — 14SD01①	1
2295	-	上的器 土鍋	(31, 1)	-	. 1	内外面:微ナデ	精緻	内外面:黄灰2,5Y4/1	軟質	口龣1/8未満	SDc108	II - 14SD01@	1
2296		等干 器明干	(18,0)	-	1	内外面:樹ナデ	精緻	内外面:黑7.5YR2/1	良好	□耧1/8未満	SDc108	II 14SD01	1
2297	ı	本 器 明干	(26, 4)	-	-	内外面:仕上げナデ	0,5~1,0mm	内外面:にぶい黄檀10YR6/4	良好	口錄1/8未満	SDc108	II - 14SD01@	ı
2298	ı	上 新 株	(26, 7)	ı	ı	内面:回転・横ナデ 外面: 懶ナ デ	精緻	内外面: にぶい槍7,5YR6/4	良好	□繰1/8未満	SDc108	II - 14SD01①	ļ
2299	-	上師器 上鍋	(31, 7)	ı	1	内面: 横ナデ 外面: 横・横板ナ デ, 指頭痕	精緻	内外面:	良好	口錄1/8未満	SDc108	II - 14SD01	1
2300	1	图器 苑	(18.2)	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: 灰白2,5Y8/2 粕: にぶい黄2,5Y6/3	軟質	口錄1/8未満	SDc108	II - 14SD01	1
2301	1	大	(17.0)	-	-	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:淡黄2.5Y8/3 釉:明黄褐2.5Y6/6	良好	口錄1/8未満	SDc108	II 14SD01	1
2302	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	(20,0)	_		内外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぶい赤褐2,5YR4/3 釉:灰褐5YR4/2	整本	口條1/8未満	SDc108	II - 14SD01	ı
2303	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	(24, 0)	+		内外面:回転ナデ	0.5~1.0mm	内外面:にぶい赤褐2.5YR4/3	硬質	口條1/8未満	SDc108	II — 14SD01①	1
2304	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	_	3.2	(17.0)	内面:横ナデ 外面:横へラ削り	稍极	内外面:にぶい赤褐2.5YR4/3	堅牢	底1/8未満	SDc108	II 14SD01	ı
2305	_	陶器 焼	-	2.5	(8.4)	内外面:回転ナデ	相級	内外面:赤褐5YR4/6	良好	高台1/2	SDc108	II - 14SD01@	1
2306	図版171	染付椀	(6.8)	5.3	(4, 1)	内外面:不明	精緻	内外面:灰白 N7/ 袖:灰白10Y7/1	硬質	口緣1/8未満	SDc108	II - 14SD01①	1
2307	_	染付椀	(8, 0)	-	1	内外面:不明	精緻	内外面:灰白2.5Y8/1 袖:灰白7.5Y8/1	良好	口録1/4	SDc108	II - 14SD01	ı
2308	_	白磁椀		2.1	(3, 2)	内外面:回転ナデ	桁級	内外面:灰白 N8/ 釉:灰白7.5Y7/1	硬質	底1/8	SDc108	II - 14SD01①	ı
2309	ı	青磁板	ı	4.8	(6, 2)	内外面:回転ナデ	解設	内外面: 灰白 N7/ 袖: 灰オリーブ7, 5Y6/2	硬質	底1/6	SDc108	II 14SD01@	1
2312	_	上師器 土鍋	(30, 8)	-	-	内外面:ヴナデ	0.1~0.5㎜ 精緻	内外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口禄1/8未満	SXc19	II − 9 🗵 SX02	ı
2313	_	主節器 土鍋	-	_	-	内外面:樹ナデ	0.5∼0.7ඎ	内外面: 黒褐10YR3/1	軟質	口緣1/8未満	SXc19	II − 9 ⊠ SX02	

遺物番号		図版番号 遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
2314	I	上節器 土鍋脚	l	1	l	外面:摩耗,指頭痕	1.0~3.0㎜ 多い	外面: にぶい褐7.5YR5/4	良好	1	SXc19	II − 9 🗷 SX02	1
2315	. 1	上節器 土鍋脚	1	ı	I	外面:縦ナデ	0.5~1.5回 多い	外面: にぶい黄橙10YR6/4	軟質	ı	SXc19	II − 9 🖾 SX02	1
2317	1	陶器(備前統) 描鉢	(29.5)	1	ı	内外面:回転・横ナデ	精緻	内外面: 灰褐5 YR4/2	良好	口緣1/8未満	SXc19	II – 9 🗷 SX02	
2318	ı	陶器(備前焼) 擂鉢	(27.2)	ı	I	内外面:回転ナデ	1.0~1.5㎜ 精緻	内外面:橙 5 YR6/6	軟質	口録1/8未満	SXc19	II − 9 🖾 SX02	1
2319	ı	上節器 土鍋脚	1	ı	i	外面:指頭痕	0.5~2.0回 多い 監母	外面:橙 5 YR6/6	軟質	ı	SXc21	II − 10⊠ SX01	ı
2320	ı	国 器屋	(13,0)	1	_	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転へラ削り	精緻	内外面: にぶい偉7.5YR6/4 釉: 灰7.5Y5/1	良好	口錄1/5	SXc21	II − 10区 SX01	1
2321	1	111 器閣	(14.0)	1	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面: にぶい黄橙10YR7/4 粕: 灰白7.5YR8/1	良好	口錄1/8未満	SXc21	II − 10⊠ SX01	ı
2322	図版172	国 器屋	(13.4)	4.0	(4.0)	内面:不明 外面:回転・仕上げ ナデ,回転へう切り	精緻	内外面: にぶい黄橙10YR7/2 袖: 灰白7,5Y7/1	良好	口緣1/3	SXc21	II − 10区 SX01	1
2323	-	田 器類	(12,7)	1	1	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰5Y6/1 轴:灰10Y6/1	良好	口錄1/8未満	SXc21	II – 10⊠ SX01	ı
2324	ZZMX158	上師器 上鍋	(37.2)	ı	ı	内面: 徴板ナデ 外面: 指頭痕, 髄ナデ	0.2~0.5㎜ 精緻	内面:褐灰7.5YR4/1 外面:黒7.5YR2/1	良好	口緣1/8	1	II — 10⊠ U56	包含層
2325	1	上師器 土鍋	(44.2)	ı	1	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口緣1/8未満	ı	II - 10 K U56	包含圈
2326	ı	上師器 上鍋	(41.0)	ı	1	内面: 懐ナデ 外面: 懐ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:黑2.5Y2/1	良好	口錄1/8未満	ı	II − 10⊠ U56	包含層
2327	图版158	上師器 土鍋	(40.1)	1	1	内面:機ナデ,機ハケ目 外面: 機ナデ,指頭痕	精緻	内面: 灰黄2,5Y7/2 外面: 褐灰7,5YR4/1	軟質	口錄1/8未満	1	II — 10⊠ U56	包含層
2328	ı	上師器 土鍋	(34.2)	1		内面:徴板・横ナデ 外面:備ナ デ	精緻	内面:黄灰2,5Y5/1 外面:褐灰10YR5/1	軟質	口緣1/8	ı	II — 10⊠ U56	包含層
2329	图版159	宗子 器明子	20.0		ı	内面:横ナデ、横ハケ目 外面: 横ナデ、指頭痕	精緻	内面: にぶい黄橙10YR6/3 外面: 黒褐5YR3/1	良好	口錄1/4	1	II — 10⊠ U56	包含圈
2330	图版158	上節器 土鍋	(45.0)	ı	1	内面:微・斜ナデ 外面:微・斜 ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐7.5YR3/1 外面:黒7.5YR2/1	良好	口錄1/8	1	II - 1012 U56	包含醛
2331	1	上師器 土鍋	(39, 3)	-	-	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指頭痕	精緻	内面:におい黄2,5Y6/3 外面:黒栂2,5Y3/1	軟質	口錄1/8朱満	١	II — 10区 U56	包含層
2332	1	等工 器側干	(42.0)	ı	ı	内面:懶ナデ, 懶ハケ目 外面: 懶ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:黒2.5Y2/1	良好	□縁1/8未満	ı	II — 10⊠ U56	包含層
2333	1	上師器 土鍋	(44.0)	1	ı	内面: 懐ナデ 外面: 横ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐2,5Y3/1 外面:黒褐10YR3/1	良好	口緣1/8	1	II — 10区 U56	包含層
2334	1	子師器 土鍋	(41, 2)	1	1	内面: 機ナデ 外面: 機ナデ, 指頭痕	精緻	内面:暗灰黄2,5Y5/2 外面:黒褐10YR3/1	良好	口繰1/8未満	ı	II — 10⊠ U56	包含層
2335	. 1	上師器 土鍋	(26.4)	1	ı	内外面:樹ナデ	0, 1~1, 0mm	内面:におい黄褐10YR5/3 外面:黒10YR2/1	軟質	口緣1/8未満	1	II - 10区 U52・53	包含層
2336	1	宗祖 岩銀	(41,7)	-	1	内面: 傚ナデ 外面: 傚ナデ, 指頭痕	0.1~0.2mm 精緻	内面:褐灰10YR4/1 外面:黒褐10YR3/1	良好	口錄1/8未満	1	II − 10⊠ U56	包含圈
2337	I	上師器 土鍋	(33, 1)	į	I	内面:微・微板ナデ 外面:微ナ デ, 指頭痕	稍緻	内面:暗灰黄2.5Y5/2 外面:黒褐10YR3/1	良好	口緣1/8	ı	II – 10⊠ U56	包含圈
2338	. 1	宗 器 计	(40.0)	ı	-	内面:樹ナデ 外面:縦・樹ナデ, 指頭痕	0.2~0.5mm 精緻	内面:灰黄2,5Y6/2 外面:灰黄褐10YR4/2	良好	口緣1/6	-	II — 10⊠ U56	包含層
2339	图版159	上師器 土鍋	(43.0)	ı	.	内面: 機ナデ 外面: 機ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐10YR3/1 外面:黒褐2.5Y3/1	良好	口錄1/4	ı	II 10区 U56	包含層
2340	_	土飾器 土鍋	(42.8)	_	-	内面:微・微板ナデ 外面:微ナ デ, 指頭痕	0.5~2.0mm	内外面:黒10YR2/1	軟質	口隸1/8未満	_	II − 10区 U54	包含圈
2341	-	宗祖 宋朝	(36, 0)	-	1	内面: 做ナデ 外面: 做ナデ, 指頭狼	0.5~1.0mm	内外面: 灰 5 Y5/1	良好	口緣1/8未満	-	II — 8 ⊠ U35~37	包含圈
2342	図版158	宗師器 土鍋	(34, 3)	I	1	内面: 横ナデ 外面: 横ナデ, 指 頭痕	0.2~1.0mm 多い	内面:黒褐10YR3/1 外面:黒褐2.5Y3/1	軟質	口縁1/8	_	II - 10⊠ U56	包含層
2343	_	土師器 土鍋	(43.4)	1	1	内面:樹・回転ナデ 外面:横ナ デ, 指頭痕	幇級	内面:黒褐10YR3/1 外面:黒10YR2/1	良好	口錄1/8未満	-	II — 10⊠ U56	包含層

遺物番号	図版番号	遺物種類・器種	口径(cm)	器高(cm)	底径(cm)	整形・調整の特徴	胎土の特徴	色調	焼成	遺存状態	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
2344	l	上節器 土鍋	(40.0)	I	1	内面:横・回転ナデ 外面:横ナ デ,指頭痕	精緻	内外面:黄灰2.5Y4/1	軟質	口錄1/8	I	II — 10⊠ U56	包含層
2345	1	上師器 土鍋	(32, 3)	1	1	内面:機・做板ナデ 外面:機ナ デ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐10YR3/1 外面:黒10YR2/1	良好	口緣1/8末満	ţ	II — 10⊠ U56	的配
2346	I	上的器 土鍋	(41, 8)	ı	ı	内外面:微ナデ,指頭痕	精緻	内面:灰5Y4/1 外面:褐灰10YR4/1	軟質	口緣1/8未満	I	II − 10⊠ U56	包含層
2347	1	上節器 上鍋	(37, 4)	1		内外面: 横ナデ, 指頭痕	精緻	内面: 灰黄褐10YR5/2 外面: 黒褐2.5Y3/1	良好	口錄1/8未満	_	II - 10区 U56	包含層
2348	1	上節器 上鍋	(37, 6)	ı	ı	内面:做ナデ, 斜ハケ目 外面: 機ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:黒褐10YR3/1	良好	口緣1/8	1	II − 10 K U56	包含層
2349	1	上節器 上鍋	(39, 0)	ı	ı	内面:微・微板ナデ 外面:微ナ デ, 指頭痕	稻級	内面:黄灰2.5Y6/1 外面:褐灰10YR4/1	軟質	口縁1/8	+	II − 10⊠ U56	包含層
2350	ı	上師器 土鍋	(31, 2)	ı	ı	内面:機ハケ目、縦板・備ナデ 外面:機ナデ、指頭痕	精緻	内面:黄灰2,5Y6/1 外面:黄灰2,5Y5/1	軟質	8/1響口	_	II − 10⊠ U56	包含層
2351	1	上節器 土鍋	(42, 6)	1	ı	内面: 懐ナデ 外面: 機ナデ, 指頭痕	精緻	内面:黒褐2.5Y3/1 外面:黒2.5Y2/1	良好	□緣1/8未満	_	II - 10⊠ U56	包合層
2352	1	上的器 上鍋	(43.2)	1	ı	内面:回転・横ナデ、横ハケ目 外面: 機ナデ, 指頭痕	精緻	内外面:黑2,5Y2/1	良好	口緣1/8末隣	١	п — 10区 U56	包含層
2353	ı	上節器 上鍋	(43, 6)	ı	1	内面:回転・横ナデ,指頭痕 外 面:横ナデ,指頭痕	精緻	内面:黒褐10YR3/1 外面:黒褐2.5Y3/1	硬質	口錄1/8未満	_	п – 1012 U56	包含層
2354	図版160	上師器 土釜	(15, 5)	1	1	内面: 横ナデ,指頭痕 外面: 横 ・(横板ナデ, 斜ハケ目	0.5~1.0㎜ 多い	内面:灰白 N7/ 外面:暗灰 N3/	軟質	口緣1/8未満	-	II 10⊠ U56	包含層
2355	1	上 節器 類	(34.0)	ı	ı	内面:懶ナデ,不明 外面:懶ナ デ	0.1~1.0㎜ 多い	内面:灰黄褐10YR4/2 外面:にぶい黄橙10YR6/4	良好	口緣1/8未満	-	II − 10⊠ U54	包含圈
2356	図版165	上節器 甕	19.0	20.5	13.0	内面:横ハケ目, 横ナデ, 指頭痕 外面:横ナデ, 指頭痕, 斜ハケ目	0.2~0.5㎜ 精緻	内外面:にぶい橙7,5YR6/4	良好	□錄, 体1/2	_	II —10区 U56	包含圈
2357	図版165	上 節器 類	(27.5)	1	_	内外面:横ナデ	樹樹	内外面: 橙 5 YR7/6	良好	□縁1/6	_	II − 10区 U56	包含層
2358	ı	土師器 (瓦質) 榴鉢	ı	-	-	内面:不明 外面:横・縦ナデ	梯級	内面:黒2.5Y2/1 外面:灰白10YR8/2	軟質	口錄1/8未満	-	П-10区 U54	包含層
2359	図版172	国器 統	(6, 3)	5.4	(4.0)	内面:不明 外面:回転ナデ	模擬	内外面:灰白2,5Y7/1 釉:灰白5Y7/2	良好	口椽3/8,底5/8	_	II − 10区 U56	包含圈
2360	図版172	国器 充	(10, 1)	5.5	(5, 2)	内面:不明 外面:回転ナデ	精緻	内外面:灰白10YR7/1 釉:灰白5Y7/2	軟質	口錄1/5,体1/3,底1/3	_	II − 10⊠ U56	包含層
2361	図版172	阿姆 统	10.2	5.3	4.4	内外面:回転ナデ	凝掛	内外面:灰白7.5Y7/1 釉:黒褐10YR2/3	硬質	高台完存	_	II − 10⊠ U56	包含圈
2362	1	陶器(備前焼)鉢	1	3.7	(10, 2)	内面:回転ナデ 外面:回転ヘラ 削り,回転ナデ	精緻	内外面:にぶい赤褐2.5YR5/4 釉:灰黄褐10YR5/2	軟質	底3/8	1	II − 10区 US6	包含層
2363	_	日本 発射	I	_	-	内面:斜板ナデ 外面: 微ナデ	精級	内面:橙2,5YR6/6 外面:にぶい赤褐 5 YR4/3	硬質	体1/8未満	_	II − 10区 U54	包含圈
2364	_	陶器 壺	l	5.3	(6.7)	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ、 回転ヘラ切り	精緻	内外面:灰白 N7/ 釉:暗赤褐5 YR3/3	良好	庭1/2	ı	II −10⊠ U56	包含曆
2365	-	陶器 (備前焼) 擂鉢	(28.0)	ı	ı	内外面:回転ナデ	0,5~1,000	内面:灰5Y6/1 外面:灰5Y5/1	軟質	口縁1/8未満	_	II − 10⊠ U56	包含層
2366	_	陶器 (備前焼) 擂鉢	(31.8)	_	_	内面:回転ナデ,褶り目 外面: 回転ナデ,指頭痕,機ヘラ削り	0, 5~3,0mm	内面:明赤褐2,5YR5/6 外面:灰褐 5 YR4/2	良好	口錄1/8未潸	_	II 10区 US6	包含層
2367	-	陶器(備前焼) 擂鉢	1	-	(14, 3)	内面:横ナデ 外面:回転ナデ	精緻	内外面:にぶい赤褐 5 YR5/3	軟質	庭1/8未満	-	II - 10⊠ U56	包含圈
2368	図版173	窯道具さな	(11.3)	7.0	(111.7)	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:暗赤褐2.5YR3/4	良好	口龣1/5, 底1/2	-	II − 10፳ U56	包含層
2369	ı	蘇醬 乾	1	1.7	(5, 1)	内面:回転ナデ 外面:不明,回 転へう切り	精緻	内外面:灰白2.5Y8/2 釉:灰白5Y7/2	軟質	底1/2	1	II — 10⊠ U54	包含層
2370	ı	日本	(10, 0)	ı	ı	内外面:回転ナデ	精緻	内外面:によい赤褐 5 XR5/4 釉:灰 5 Y6/1	良好	口禄1/6	-	II — 10区 U54	包含層
2371	I	白磁椀	1	2.3	(3.2)	内外面:不明	精緻	内外面:灰白 N8/ 釉:明緑灰10GY8/1	硬質	底1/4	1	II - 10K US4	包含層

扫		_			
出土層	1	ı	1	1	ı
調査時の出土遺構略称 出土層位	II − 5 区 SX03 (まじり) トレンチ	SDc77 · 83 II − 5 ⊠ SD01 · 02	II – 9 K U43 SD01	II − 9 🗷 U43 SD01	II – 9 ⊠ U43 SD01
出土遺構略称	SXc15	SDc77 • 83	1	1	. 1
遗存状態	口緣1/8	底1/4	底1/8	良好 底1/6	底1/3
焼成	良好	本酒	軟質	良好	硬質
色調	内外面:橙2.5YR6/8	内外面: 灰褐 5 YR4/2	内外面:明赤褐2,5YR5/6	内外面:灰白2.5Y8/1 釉:灰白10Y7/1	内外面:にぶい橙2.5YR6/4 釉:灰白 5 Y7/2
胎土の特徴	0, 2~1, 0mm	精緻	0.2∼0.5am	精緻	精緻
整形・調整の特徴	内面:樹ナデ 外面:樹ナデ, 指 0.2~1.0m 頭痕	内面:回転ナデ 外面:仕上げ・ 回転ナデ	内面:横・仕上げナデ (褶り目) 外面:横へう削り	日本 : 本明	内面:回転ナデ 外面:回転ナデ, 回転ヘラ削り
底径(cm)	1	(12, 8)	(18.0)	(5.4)	(8.2)
(ш) 景器	1	3.8	2.8	3.0	4.1
口径(cm)	1	ı	1	1	1
遺物種類・器種	上師器 擂鉢	備前焼 揺鉢	備前焼 擂鉢	染付椀	大
図版番号	图版163	图版168	图版169	图版171	図版173
遺物番号	2404	2405	2406	2407	2408

第25表 瓦一覧表

9.2 - 2.3 今面 調タタキ目 凹面:布目圧度 弱	〈 魯 霊 〆 ⊑	内外面:におい資程10VR7/4 内外面: 成ら N7/ 内外面: 風2.5V2/1 内外面: 原及 5.5V2/1 内外面: 既 2.5V2/2 外面: 成党 5.5V2/2 外面: 所 N5/ 外面: 所 N5/ 外面: 原 N5/ 外面: 反 N4/ 内面: 反 N4/ 内面: 反 い4/ 内面: 反 い4/	SRe01 SPe62 SDe50 SDe107 SDe107 SDe107 SDe107 SDe75 SDe75	11 - 6	礫混り馬褐色粘土耐 - 下層 - -
9.0 1.9 -ウ面: 織タタキ目 凹面: 布目圧度 端 - 2.3 -ウ面: 棒キタクキ目 凹面: 布目圧度, 端 (12.0) 2.8 内面: 棒耗 外面: 板井 デ, 布目圧度 外面: 板ナデ, の面: 板井 デ, 布目圧度 外面: 板ナデ, 小目 下面: 板井 デ, 小目 下面: 板井 デ, 小目 下面: 板井 デ, 小目 下面: 板井 デ, 小目 下面: 板井 小面: 板井 小面: 板井 小面: 木目 上。 (21.0) 2.1 内面: 棒耗 外面: 下明 内面: 木目 上面: 板井 デ, 四面: 木目 上面: 板井 デ, 四面: 木目 上面: 横柱 松面: 板井 デ, 四面: 木目 上面: 板井 デ, 四面: 木目 上面: 板井 デ, 四面: 木目 上面: 木井 小面: 極柱 四面: 小子目 回面: 八子目 回面: 極柱 四面: 小子目 回面: 極柱 四面: 小子目 回面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 極柱 小面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 極柱 四面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 本目正度 小面: 本目正面: 本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本目:本	複 霊	内外面: 灰白 N7/ 内外面: 原2.5Y2/1 内外面: 原2.5Y2/1 内面: 灰白2.5Y8/2 外面: 灰粒2.5Y7/2 外面: 灰粒2.5Y7/2 外面: 灰 N4/ 内面: 灰 N4/ 内面: ボボジ黄栓10YR8/2 外面: にぶじ黄栓10YR8/2 外面: にぶじ黄棒10YR6/3	SPe62 SDc50 SDc107 SDc107 SDc107 SDc107 SDc107 SDc75 SDc75	- 16K SP20 - 5 K SD05 - 15 K SD06 - 15 K SD08 - 15 K SD08 - 15 K SD08 - 15 K SD08 - 14 K SD13 - 14 K SD13 - 14 K SD13 - 14 K SD13 - 14 K SD13 - 14 K SD13	
(8.5) (12.0) 2.8 内面:格子タタキ目 凹面:布目圧痕, (4.0) (12.0) 2.2 内面:棒井 外面:板ナデ, (4.0) (12.0) 2.2 内面:十元, 布目圧痕 外面:板ナデ, (4.0) (12.0) 2.2 内面:十元, 布目圧痕 外面:板ナデ, (4.8) (12.0) 2.1 内面:棒井 地面:板ナデ 凹面:布目 (4.8) (12.0) 1.9 内面:棒井 地面:板ナデ 凹面:布目 (4.8) (12.0) 1.9 内面:布目圧痕 外面:板ナデ 凹面:布目 (4.8) (12.0) 1.5 内面:布目圧痕 外面:板ナデ 凹面:木目 (6.5) 6.5 3.5 内面:摩鞋 凹面:模粒 内面:板井 印面:(5.7) (13.0) 2.5 内面:棒柱 凹面:模柱 内面:(4.8) (12.0) 2.5 内面:棒柱 凹面:模柱 内面:(5.3) (12.0) 1.5 内面:布目圧度、熔柱 升面:摩鞋	<u> </u>	内外面:黑2.5Y2/1 内外面:暗灰 N3/ 外面:灰色2.5Y8/2 外面:灰色2.5Y7/2 内面:斑卷灰7.5YR7/2 内面:现卷灰7.5YR7/2 内面:灰 N4/ 内面:灰 H4/ 内面:灰 54、5 数型0YR6/3 外面: 54、54、54 数型0YR6/3	SDe50 SDe107 SDe107 SDe107 SDe107 SDe75 SDe75	1 - 5 K SD05 11 - 15 K SD08(1) 11 - 15 K SD08(1) 11 - 15 K SD08(2) 11 - 14 K SD13 11 - 14 K SD13	F
(4.0) (12.0) 2.8 内面:検珠 外面:板ナデ, 4目圧痕 外面:板ナデ, 40 (12.0) 2.2 内面:十月上腹, ~ラ前り, 十万 外面 (12.2) (6.0) 2.2 内面: 40 EEE が か面: 40 EEE が かる (12.2) (6.0) 2.2 内面: 40 EEE が がる (12.0) 1.9 内面: 40 EEE が がる (12.0) 1.9 内面: 40 EEE が がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (43.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (43.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (42.2) がる (43.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (43.0) (13.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (44.2) がる (43.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (44.2) がる (43.0) 2.5 内面: 40 EEE が がる (44.2) がる	2	内外面:暗灰 N3/ 内面:灰白2.578/2 外面:灰白2.577/2 内面:灰 N5/ 外面:灰 N4/ 内面:灰 N4/ 内面:灰 N4/ 内面:灰 N4/ 内面:皮 N4/ 内面:皮 N4/ 内面:皮 N4/	SDC107 SDC107 SDC107 SDC107 SDC75 SDC75	1 - 15K SD08() 11 - 15K SD08() 11 - 15K SD08() 11 - 14K SD13 11 - 14K SD13	1 1 1 1
(4.0) (12.0) 2.2 内面: ナデ, 布目圧痕 外面: 核ナデ, 75 円 (4.0) (12.2) (6.0) 2.2 内面: 布目圧度, ヘラ削り, ナデ 外面 5.8 10.6 2.1 内面: 棒耗 外面: 不明 (4.8) (21.0) 1.9 内面: 本目圧度 外面: 大手 口面: 本目 (4.8) (14.0) 1.5 内面: 本目圧度 外面: 核ナデ 口面: 木目 (4.8) (13.0) 2.5 内面: 本目圧度 外面: 核キデ (5.3) (13.0) 2.5 内面: 本目圧度、 4面: 棒柱 (4.8) 内面: 木目圧度、 4面: 棒柱 (4.8) 内面: 本目圧度 (4.8) 内面: 棒柱 (4.8) 内面: 木目圧度 (4.8) 中面: 木目	*	内面:K 任2.5 5 8 8 2 内面:K 7 7 7 2 内面:明 4 8 7 7 7 2 外面:明 4 8 7 7 8 7 7 7 2 内外面:K 日10 7 8 8 9 内面:K よい資格10 7 8 8 9 内面:K よい資格10 7 8 6 9 内外面:K 5 7 8 6 6	SDC107 SDC107 SDC107 SDC75 SDC75	1 - 15K SD08(1) 1 - 15K SD08(2) 1 - 15K SD08(2) 1 - 14K SD13 1 - 14K SD13	1 1 1
(12.2) (6.0) 2.2 今年日, ナデ 外面 1.8 内面: 摩耗 外面: 不明 5.8 10.6 2.1 問面: 障耗 端面: 核ナデ 凹面: 布目 (4.8) (21.0) 1.9 内面: 布目圧痕 外面: 七子 (4.8) (14.0) 1.5 内面: 布目圧痕 外面: 七子 (5.5) 6.5 3.5 内面: 布目圧痕、梅苗 ・ 一	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	内面:R. N.S. 外面:明稳灰7.5YR7/2 内外面:R. D.14 内面:R. E.10YR8/2 外面:R. St.5 黄橙10YR6/3 内外面:橙7.5YR6/6	SDc107 SDc107 SDc75 SDc75	1 - 15K SD08(1)	1 1
点 一 一 1.8 内面: 棒耗 外面: 不明 5.8 10.6 2.1 品面: 44.7 七面: 48.7 田面: 48.7 田面: 48.7 田面: 48.7 田面: 48.7 田面: 48.7 日本 日本 <th>2</th> <td>内外面:灰 N 4/ 内面:灰白10 Y R 8/2 外面: によい資格10 Y R 6/3 内外面: 校 N 4/ 内外面: 橙 7, 5 Y R 6/6</td> <td>SDc107 SDc75 SDc75</td> <td> - 15K SD08@ - 14K SD13 - 14K SD13</td> <td>ı</td>	2	内外面:灰 N 4/ 内面:灰白10 Y R 8/2 外面: によい資格10 Y R 6/3 内外面: 校 N 4/ 内外面: 橙 7, 5 Y R 6/6	SDc107 SDc75 SDc75	- 15K SD08@ - 14K SD13 - 14K SD13	ı
5.8 10.6 2.1 凸面: 種名/字目, 板子字 凹 (9.8) (21.0) 1.9 内面: 布目圧痕 外面: 板子子 凹 (4.8) (14.0) 1.5 内面: 布目圧痕 外面: 板子子 め面: 板子子 の 端面: 大ラ朝り (6.5) 6.5 3.5 内面: 棒程 凹面: 橄板ナ子 外面: 橡 (7.7) (7.7) (13.0) 2.5 内面: 布目圧痕, 橄柱 外面: 小面: 極大 小面: 極大 小面: 極大 の面: 本目圧痕, 木面: 小面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本		内面:厌白10YR8/2 外面:によい資格10YR6/3 内外面:R N4/ 内外面:橙7.5YR6/6	SDc75 SDc75	II – 14K SD13 II – 14K SD13	
(9.8) (21.0) 1.9 内面: 布目圧痕 外面: へう削い (4.8) (4.8) (14.0) 1.5 内面: 布目圧痕 外面: 板ナデ (6.5) (6.5) 6.5 3.5 内面: 棒耗、板ナデ 外面: 棒 (7.7) (13.0) 2.5 内面: 棒耗、板ナデ 外面: 棒 (5.3) (14.0) 1.5 凸面: 棒耗 (5.3) (14.0) 1.5 内面: 布目圧度 外面: 棒耗		内外面:灰 N4/ 内外面:橙7.5 YR6/6	SDc75	II − 14区 SD13	
(4.8) (14.0) 1.5 内面: 布目圧痕 外面: 板ナデリー 9.1 - 2.0 協面: へう削り (6.5) 6.5 3.5 内面: 摩耗, 板ナデ 外面: 摩托, 板ナデ 外面: 摩 (7.7) (13.0) 2.5 内面: 布目圧痕, 摩柱, 外面: 小面: 本日圧痕, 摩柱, 小面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本面: 本		内外面:橙7.5YR6/6			1
9.1 - 2.0 台面: 専耗 凹面: 橄板ナデー (6.5) 6.5 3.5 内面: 摩耗・板ナデー 外面: 椰子 (7.7) (7.7) (13.0) 2.5 内面: 布目圧度、椰耗 外面: 6.9 - 1.5 凸面: 椰鞋 凹面: ハケ目 卿 (5.3) (14.0) 1.5 内面: 布目圧度 外面: 摩耗	┝		SKc77	II - 12 1 SK 03	上層
(6.5) 6.5 3.5 内面:摩耗, 板才子 外面: (7.7) (7.7) (13.0) 2.5 内面:布目圧痕, 摩耗 外面 6.9 6.9 - 1.5 凸面:摩耗 凹面: 八子目 (5.3) (5.3) (14.0) 1.5 内面:布目圧痕 外面:摩耗	0.3~2.0mm	内外面:にぶい黄橙10YR7/4	SKc77	II − 12区 SK03	上層
(7.7) (13.0) 2.5 内面: 布目圧痕, 標耗 外面 6.9 - 1.5 凸面: 摩耗 凹面: ハケ目 (5.3) (14.0) 1.5 内面: 布目圧痕 外面: 摩耗	精緻	內外面:暗灰 N3/	SKc83	II − 8 🗷 SK02	_
6.9 - 1.5 凸面:摩耗 凹面:ハケ目 (5.3) (14.0) 1.5 内面:布目圧痕 外面:摩耗	0,5~1,0mm	内外面: 灰 N5/	SKc83	II − 8 🗷 SK02	-
(14.0) 1.5 内面:布目圧痕 外面	0.3~1.5㎜ 多い	内外面:浅黄橙10YR8/3	SKc85	II − 12区 SK07®	ı
	1.0~2.0㎜ 多い	内外面: 灰7,5Y5/1	SDc82	II − 12区 SD01①	ı
軒平瓦 10.6 14.6 3.0 凸面:摩耗 凹面:布目圧痕 側面:摩耗	構設	内外面:暗灰 N3/	1	II − 12K SD02®	上層
平瓦 6.4 - 2.5 凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕	精殿	内面:にぶい橙7.5YR6/4 外面:灰褐7.5YR6/2	1	II − 12区 SD02②	下層
平瓦 5.2 - 2.0 凸面: 縄タタキ目 凹面: 布目圧痕 端面	: ナ 精擬	内外面:にぶい億7.5YR7/3	1	II − 12区 SD02②	下層
九瓦 (5.2) (7.5) 2.2 内面:布目圧痕 外面:ナデ	1.0~1.5冊 多い	内面:黄灰2,5Y4/1 外面:によい褐7,5YR5/4	-	II − 12K SD02®	下層
平瓦 9,2 - 2,2 凸面:観タタキ目 凹面:布目圧痕	精緻	内面:黒2.5Y2/1 外面:灰白2.5Y7/1	SDc87	II − 9 🗷 SD13	上層
九瓦 (6.5) - 1.6 内面:布目圧痕 外面:摩耗	精緻	内面:暗灰 N3/ 外面:灰 N5/	SDc97	II − 15⊠ SD20@	1

遺物番号	号 図版番号	遗物種類	長さ(明)	幅(cm)	(EE) な直	数形・調数の称数	胎土の特徴	色調	出土遺構路称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1974	1	丸瓦	(2°3)	(13, 0)	3.0	内面:板ナデ 外面:摩耗	精緻	内面:黑2.5Y2/1 外面:灰白2.5Y8/1	SDc97	II − 15⊠ SD20©	1
1983	-	平瓦	5.3	Ι	2.2	凸面:縄クタキ目 凹面:布目圧痕	$1.5\sim 2.0$ mm	内外面:にぶい橙7.5YR6/4	SDc96	II − 14区 SD10③	I
1984	ı	平瓦	9.9	1	1.9	凸面:ナデ 凹面:布目圧痕	1.0~2.0㎜ 多い	内外面: 灰 N4/	SDc96	II − 14区 SD10③	1
2170	図版175	丸瓦	(7.5)	(13, 0)	1.6	内面:布目圧痕 外面:ヘラ削り, 板ナデ	0,2~0,5mm	内外面:灰白 N7/	1	Ⅱ-14区	整地圈
2171	ı	丸瓦	(9, 2)	11.0	2.6	内面:板ナデ, ハケ目 外面:板ナデ	精緻	内外面:暗灰 N3/	-	II − 8 区 U37・38	包合圈
2172	ı	丸瓦	(6, 5)	(14.0)	1.8	内面:布目圧痕 外面:板ナデ	0,5~1,0mm	内外面: 灰 5 Y 5/		II − 8 ⊠ U35~37	包含圈
2173	1	平瓦	6.4	ı	2.0	凸面: 縄タタキ目 凹面: 布目圧痕 側面: 横 ナデ	1,0~1,5mm	内外面:浅黄橙10YR8/3	_	II − 8 ⊠ U38 • 39	包含圈
2174	図版175	水瓦	10.3	10.8	1.8	凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕 端面:縦 方向の切断痕	1.0~3.0mm 多い	内外面:にぶい黄橙10YR7/2	_	II − 8 区 U38	包含層礫溜まり
2175	1	平瓦	8.5	7.6	1.8	凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕 端面:板 ナデ	0.5~1.5mm	内面:暗灰黄2,5Y4/2 外面:オリーブ黒 5 Y3/1	1	II − 8 ⊠ U37 • 38	包合圈
2176	- 1	平瓦	7.2	_	1.7	凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕 側面:縦 ナデ端面:ナデ	0.2~1.5шт	内外面:灰白10YR8/2	ı	II − 14⊠	整地图
2311	1	丸瓦	(8,6)	(13,0)	1.8	内面:ヘラ削り、檳板ナデ 外面:縦板ナデ	1.0∼2.0mm	内外面:黑7.5Y2/1	SDc108	II −14区 SD01②	_
2316	1	平瓦	5,9	1	1.9	凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕 側面:摩 耗	0,5~2,0mm	灼外面:灰黄2.5Y7/2	SXc19	II − 9 ⊠ SX02	ı
2372	1	軒九瓦	I	1	1.1	内面:ナデ 外面:不明	相級	内外面: 灰 N4/	_	Ⅱ-10区 U56	包含層
2373	1	軒平瓦	9.5	10.2	1.6	凸面:板ナデ 凹面:板ナデ 端面:橄板・横 ナデ	精緻	内面:灰白 5 Y7/1 外面:暗灰 N3/	ŀ	II − 10⊠ U56	包含圈
2411	図版175	平瓦	16.5	_	15,3	凸面:縄タタキ目 凹面:布目圧痕,摩耗 側面:ヘラ削り 端面:微ナデ	0.5~1.5mm	内面:にぶい黄椏10YR6/4 外面:にぶい黄2,5Y6/3	_	II − 6 ⊠ SD02	

第26表 土製品一覧表

勿番号	図版番号	遺物種	類	展さ(㎝)	幅 (cm)	厚さ(cm)	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
160	ı	糖泌口		12.8	7.1	2.2	SDc01	Ⅱ-6区 SD02土器溜まり	
312	1	不明		_	_	_	90°HS	II – 6 区 SH03	上位
1219	図版174	飯蛸壺形土器		5.5	9.6	_	SKc44	II – 5 🗷 SK23	
1231	図版174	飯蛸壺形土器		5.2	3.8	ı	1	11-5区 拡張区C	包含圈
232	図版174	飯蛸壺形土器		3,4	3.2	1	1	11-5区 拡張区C	包含層暗灰色シルト質土中?
1233	ı	移動式鼈		5.4	11.0	-	-	Ⅱ – 6 区	包含層
303	1	移動式籠		4.9	7.3	_	SDc38	II − 4 ⊠ SD04	
1484	ı	不明		5.4	4.4	_	SDc72	II — 8 区 SD20 (南)	
1498	ı	難羽口		5.5	2.2	3.5	SDc107	II − 15区 SD08②	

遺物番号	図版番号	遺 物 種 類	長さ(cm)	幅 (cm)	厚さ(cm)	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1499	1	構为口	6.7	5.0	3.7	SDc73	II − 9 ⊠ SD14	
1834	_	構羽口	3.9	5.8	2.7	SDc82	II – 12E SD01©	
1891	_	移動式電	6.8	15.4	1	SDc85	II − 8 K SD03	
1950	-	世	6.1	8.9	3.2	SDc87	II − 9 🗷 SD13	上層
1951	図版174	構羽口	6.4	6.7	3.8	SDc98	II − 15区 SD13②	第1層
1952	-	四条	4.6	6.2	4.0	SDc87	II − 9 🗷 SD13	上層
1975	I	中国	5.6	7.6	3.2	SDc97	II - 15K SD20@	
1982	1	構羽口	4.5	5.8	3.0	SDc96	II – 14区 SD10③	
2044	-	飯蛸壺形土器	4.5	0.95	6.0	SXc15	II − 5 🗷 SX03	第3層
2250	-	構羽口	5.5	6.4	2.9	SDc103	II - 9 区 SD08東	上層
2251	_	輔羽口	3.7	2.0	3.8	SDc103	II − 9 ⊠ SD08	
2409	図版173	移動式竈	(8.7)	(20, 4)	1.9	SDc01	II 6 ☑ SD02	1
2410	図版174	編 羽口	(4.9)	(6.4)	3.1	_	II − 14区 U41 SD18	I

第27表 石器·石製品一覧表

遺物番号	号 図版番号	遺物種類	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	材質	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
167	図版177	打製石鏃	2.4	2.0	9.0	2.5	サヌカイト	SDc06	II − 15 🗵 SD07	- 歴
172	1	- 韓七	10.5	6.6	7.3	934	砂岩	SXc01	II − 8 ⊠ SX02	
313	-	打製石庖丁	2.7	3.6	0.5	8.5	サヌカイト	SHc06	II − 6 ⊠ SH03	
390	ı	打製石鏃	3,1	1.1	0.5	1.5	サヌカイト	SHc18	II − 14区 SH06	下層
391	図版177	打製石鏃	2.2	1.4	0.2	0.7	サヌカイト	SHc18	II – 14区 SH06③	
439	_	打製石庖丁	1.4	6.2	1.1	39.5	安山岩	í	II − 12⊠ SP85	
440	ļ	打製不定形刃器	3.7	3.1	8.0	12.3	サヌカイト	SPc34	II − 16区 SP28	
441	図版177	打製石鏃	1.6	1.6	0.3	0.7	サヌカイト	-	II — 16区 SP31	
487	-	打製石鏃	3.3	1.1	0.5	2.0	サヌカイト	SDc32	II − 16⊠ SD01©	別 マ
488	-	打製不定形刃器	5.1	6.3	1.0	30.1	サヌカイト	SDc32	II − 16⊠ SD01@	下層
244	_	打製不定形刃器	2.3	3.0	0.6	5.6	サヌカイト	_	11 — 5 区 表面採集	

遺物番号	図版番号	遺 物 種 類	長さcm)	幅(cm)	(cm) 숙值	重さ(g)	材質	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
545	図版178	磨製石庖丁	6.4	5.2	6.0	38.8	异巾条	ł	II — 8 ⊠ U38	包含層礫溜まり
546	図版177	打製石包丁	8.6	4.6	1.1	47.7	サヌカイト	-	II — 8 ⊠ U36~38	
547	ı	打製石斧	3.0	5.4	1.9	24.6	17484	ï	II 10⊠ U56	包含層
586	ı	台石	33,7	12.0	6.3	4170	流紋岩	SHc21	II − 5 🛭 SH01	
633	ı	磨石	9.5	8.0	4.2	447	崇 졙	SHc23	II — 14区 SH10 No. 7	
634	i	磨石	11.7	9.7	7.7	1135	导码	SHc23	II − 14区 SH10	上層
635	1	打製石庖丁	2.3	4.2	1.2	16.9	サヌカイト	SHc23	II - 14区 SH10	第3層
740	1	台石 (砥石)	24.2	20.8	6.7	2660	导码	SHc37	II - 14区 SH14 炉跡	
748	1	打製不定形刃器	3,1	2.7	9.0	4.8	サヌカイト	SHc38	II — 14区 SH16	
762	1	磨石	6.7	9.4	5,3	415.1	花崗岩	SDc33	II − 15⊠ SD09©	第2・3層
763	1	打製石斧	3.9	2.7	6.0	13.4	サヌカイト	SDc33	II − 15区 SD09©	第2・3層
764	ł	打製石鏃	2.9	1.7	0.4	2.2	サヌカイト	SDc33	II − 15区 SD09②	第2・3層
765	-	打製石鏃	1.5	2.0	0.4	1.2	サヌカイト	SDc33	II − 15区 SD09©	第2・3層
992	ı	打製石包丁	3.2	3.3	0.7	12.6	サヌカイト	SDc33	II − 15⊠ SD09©	第2・3層
863	図版177	打製石鏃	2,2	1.7	0.4	6.0	サヌカイト	SDc33	II − 15区 SD09©	第4層
1101	1	打製不定形刃器	3.3	3.5	7.0	11,5	サヌカイト	SRc02	II − 9 区 SR01②	不圖
1102	図版177	打製石鏃	4.8	2.5	9.0	5.7	サヌカイト	SRc02	II − 9 🗷 SR01	不商
1103	-	打製石斧	4.9	2.6	1.1	15.6	サヌカイト	SRc02	II − 10区 SR01 (S)	20~25cm
1104		打製石庖丁	4.6	5.4	0.8	32.7	サヌカイト	SRc02	II − 9 • 10⊠ SR01	下層 (砂層)
1109	1	打製石包丁	4.0	3.7	1.2	20.9	サヌカイト	SHc42	II − 8 ⊠ SH02	
1220	1	打製不定形刃器	3,5	2.0	6.0	9.1	サヌカイト	SKc44	II − 5 区 SK23	
1278	1	阳石	14.0	12.3	3.4	928	砂岩	SKc48	II – 5 ⊠ SK16	
1343	図版178	打製石庖丁	6.0	4.2	7.0	28.5	結晶片岩	SEc03	II − 14⊠ SK01	不配
1422	ı	贈石	5.3	7.1	2.8	313	花崗岩	SDc50	II − 5 ⊠ SD05	第3個
1557		磨石	13, 3	7.6	6.9	824	砂岩	SDc75	II − 14区 SD13	
1598	图版179	石臼 (下)	21.5	14.0	8.5	3260	砂岩	SEc05	II − 4 🗷 SE01	
1752	1	打製石庖丁	8.4	3.9	1.4	24.1	サヌカイト	SKc77	II − 12区 SK03	上層
1825	图版178	磨石	7.0	5.1	4.2	506	花崗岩	SDc77	II − 5 🗷 SD01	
1894	図版179	在日(上)	9,1	10.9	3.3	529	砂岩	SDc86	II — 9 ₺ SD09	

设物番号	図版番号	遺物種類	類 長さ(cm)	(ED) 脚	厚さ(cm)	重さ(g)	材質	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
2050	图版178	題石	7.9	6.9	4.4	306	砂岩	SXc15	II − 5 ⊠ SX03	第3個
2051	図版180	嵌石	10.2	4.5	5.7	251	花崗岩	SXc15	II − 5 ⊠ SX03	第5層
2193	图版179	在6 (土)	25. 5	13.8	13.1	3570	凝灰角礫岩	SKc92	II − 15⊠ SK08	
2194	KIK 180	(王) 担任	18.0	16.2	6.2	2080	凝灰角礫岩	SKc92	II − 15 🗵 SK 08	
2195	医胚180	在8(上)	24.5	13.8	0.6	2940	凝灰角礫岩	SKc92	II − 15 🗷 SK 08	
2198	図版180	在8 (上)	21.9	23.6	10.3	4260	凝灰角礫岩	SKc93	II − 15⊠ SK 09	
2206	图版179	(干) 担任	15.6	17.0	9.2	2440	凝灰角礫岩	_	II − 6 🗷 SD09	
2284	1	打製石鏃	3.5	1.9	0.5	3,5	サヌカイト	SDc105	II − 10区 SD20	
2412	図版177	打製石鏃	3.7	1.7	0.4	2,1	サヌカイト	SDc76	II − 15⊠	中層
2413	図版177	打製石包丁	5,4	4.8	0.9	34.6	サヌカイト	_	Ⅱ - 8 区	
2414	图版178	摩製石斧	7,1	1.8	2.5	66.2	綠色片岩	SDc76	三15区	上層

第28表 金属製品一覧表

貴物番号	図版番号	遺物種	嚴	長さ(㎝)	幅(cm)	厚さ(cm)	材質	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
191	1	不明		3.6	1.0	0.7	糍	SDc01	Ⅱ-6区 SD02土器溜まり	
584		不明		4.2	2.0	0.5	袋	SHc21	II − 5 🗷 SH01	床面
585	1	不明		2.8	2.2	0.6	鉄	SHc21	II – 5 ⊠ SH01	
636	-	不明		2.1	3.1	0.5	鉄	SHc23	II - 14区 SH10	
882	1	不明		2.7	1.6	0.4	鉄	SXc06	II – 8 ₺ SX11	上面
1125		不明		4.3	1.4	1.1	鉄	SXc07	II – 6 ⊠ SX06	
1354	1	不明		8.9	1.7	1.5	鉄	SKc71	II − 15区 SK01	
1609	ØM.181	銅銭		2.5	2.5	0.1	展	SKc74	II – 8 ₺ SK08	
1610	ZHK 181	銅銭		2.3	2.4	0.1	鑏	SKc74	II – 8 ⊠ SK08	
1611	ZEN 181	銅銭		2.4	2.4	0, 1	チ	SKc74	II − 8 🗷 SK08	
1612	ESTAN181	銅袋		2.4	2.4	0,1	悪	SKc74	II − 8 ₺ SK08	
1613	図版181	銅銭		2.3	2.3	0.1	籍	SKc74	II − 8 ⊠ SK08	
1614	EMEV 181	銅銭		2.3	2.4	0.1	羅	SKc74	II − 8 ⊠ SK08	

遺物番号	图版番号	顮	物種	攤	長さ(cm)	帽(cm)	(記) や首	材質	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出土層位
1615	图版181	銅銭			2.4	2.5	0.1	鯵	SKc74	II − 8 ⊠ SK08	
1616	図版181	細銭			2.6	2.5	0.1	螃	SKc74	II − 8 ⊠ SK08	
1617	图版181	銅銭			2.4	2.6	0.1	骧	SKc74	II − 8 ₺ SK08	
1886	1	類鏡			2.5	2.5	0.2	塞	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	上層
1887	図版182	趯			2.4	0.7	0.4	糍	SDc84	II − 8 ⊠ SD02	いる。
1955	1	不明			3.3	1.7	1.1	松	SDc98	II – 15K SD13©	第2圈
2177	図版182	锤			3,1	1.0	7.0	緓	ı	II − 8 ⊠ U37 · 38⊠	包含圈
2181	図版182	趣			3.3	7.0	0.7	榝	SPc88	II − 14区 SP08	
2182	1	不男			2.7	4.5	0.3	⇔	-	II – 5 ⊠ O38 SP83	
2183	ı	不赐			10.4	3.2	2.9	紩	SPc89	II − 14⊠ SP72	
2184	ı	不明			5.0	4.6	2.3	袋	SPc89	II – 14⊠ SP72	
2374	ı	銅銭			2,3	2.3	0.1	鋾	_	II – 10区 U56	包含層
2375	-	332			5.8	1.9	0.9	鉄	-	II — 10⊠ U56	包含圈

第29表 木製品一覧表

遺物番号	図版番号	遺物	角	糜	長さ(cm)	量(CIII)	(ED) な 首	出土遺構略称	調査時の出土遺構略称	出上層位
1342	図版181	曲物回板			25.8	9.5	0.2	SEc03	II − 14区 SK01	

第30表 ガラス製品一覧表

層位		
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	床面	
調査時の出土遺構略称	II — 9 ⊠ SH07	
出土遺構略称	SHc14	
鱼		
#	ガラス	
厚さ(cm)	0.4	
幅(cm)	0.4	
展さcm)	6.0	
1 物 種 類		
版番号 遺	反180 管玉	
遺物番号 図 品	377 図開	

報 告 書 抄 録

ふりがな	くうこうあと	こちいせき	<u>¥</u>								
書名	空港跡地遺跡	亦 I									
副書名	空港跡地整備	帯事業に作	半うち	里蔵文化	化財発	品調査報	告				
巻次	第1冊										
シリーズ名											
シリーズ番号											
編著者名	廣瀬常雄	西岡達哉									
編集機関	財団法人香川	川県埋蔵文	文化則	け調査・	センター	-					
所 在 地	〒762 香川県	表坂出市府	守中田	町南谷9	5001-	27 (877	-48 - 2191	(代ā	長)	
発行機関名	香川県教育委	長員会 財	才団法	去人香	県埋蔵	或文化財	調了	モセンター	香川	県土地	也開発公社
発行年月日	1996年12月3	1日									
総 頁 数	目次等	本	文	観	察 表	図	版	写真枚数	挿図	枚数	付図枚数
671	23		360)	98	19	90	750		534	2
ふりがな	ふりがな] -	· ド	— '-	緯	東	経	調査期間	調査	面積	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町	遺	跡	• / //	。 /		M-37TT//31-3		m²	W (3.11.//3 (3.11.)
くうこうあとちいせき 空港跡地遺跡	かがわけんたかまっ 香川県高松 しはやしちょう 市林町	37201		- 34°	11′ 29″	134° 4′	30″	平成2年4 月~平成6 年8月	151,	185m²	空港跡地 整備
所収遺跡名	種 別	主な時代	9	主	な遺	構		主な遺	物	特	記事項
空港跡地遺跡	集 落 跡	弥生時代 古墳時代 奈良時代 平安時代 童町時代		井土溝 医掘土溝 掘井土 掘井土溝 掘掘井井 一次立一状立一声 一立声一状立立 三分子 计分型 电影好 电影好 电影好 建二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	建二、構造三、構建、建造、構建、建筑物が、動物、物、物、物、物、物、物、物、物、物、物、物、助、助、助、助、助、助、助、	1 30 32 28 4 1 1 10 13 1 28 3 4 4 26 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ガ打打磨磨磨 土須 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	師恵 師恵色釉釉 師前器器 器器土陶陶 器焼器器器			
		江戸時代	4	土 好溝状遺祭祀遺	[]構]構 三建物跡	16基30条1基	甕楠東紙銅 土瀬唐	前山井播製銭 師戸津前焼焼産磨品 器・産産 美陶染器須 濃器付票 湯器・ 水 湯器・ 一番			

空港跡地整備事業に伴う 埋蔵文化財発掘調査報告 第1冊

空港跡地遺跡 I

本 文 編

平成 8 年12月31日 発行

編集 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 〒762 香川県坂出市府中町字南谷5001番の 4 電話 (0877) 48-2191 (代表)

発行 香 川 県 教 育 委 員 会 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 香 川 県 土 地 開 発 公 社

印刷 株式会社 成光社

				·

空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第1冊

空港跡地遺跡 I

写真図版編

1 9 9 6. 12

香 川 県 教 育 委 員 会 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 香 川 県 土 地 開 発 公 社 空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第1冊

空港跡地遺跡 I

写真図版編

1 9 9 6. 12

香 川 県 教 育 委 員 会 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 香 川 県 土 地 開 発 公 社






上: II-4区(1) 下: II-4区(2)






上: II-5区(1) 下: II-5区(2)





上: II-5区(3) 下: II-5区(4)





上: II-5区(5) 下: II-5区(6)





上: II-5区(7) 下: II-5区(8)






上: II-6区(1) 下: II-6区(2)







上: II-8区(1) 下: II-8区(2)



上左: II-9区 上右: I-10区 下左: II-12区(1) 下右: II-12区(2)






上: II-14区(1) 下: II-14区(2)

図版10





上: II-14区(3) 下: II-14区(4)






上: II-14区(5) 下: II-14区(6)





上: II-15区(1) 下: II-15区(2)





上: II-15区(3) 下: II-15区(4)