秋田県文化財調査報告書第206集

東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅷ

――小出Ⅰ遺跡・小出Ⅱ遺跡・小出Ⅲ遺跡・小出Ⅳ遺跡――

1991・3

秋田県教育委員会

序

秋田県には、私達の祖先が営々として築きあげてきた貴重な文化遺産が数多く残されています。

東北横断自動車道秋田線は、秋田県の高速交通体系の根幹となるもので、すでに秋田市から横手市までの57.4kmについては、平成３年度の完成を目指して着々と工事が進められております。秋田県教育委員会では、昭和60年度から路線内に存在する遺跡の発掘調査を実施し、歴史的に貴重な資料を得て逐次その成果を公表してまいりました。

本報告書は、昭和62・63年度に調査した小出Ⅰ遺跡・小出Ⅱ遺跡・小出Ⅲ遺跡・小出Ⅳ遺跡の調査成果をまとめたものであります。

本書が、埋蔵文化財の保護に広く活用され、郷土の歴史や文化を研究する資料として、多くの方々にご利用いただければ幸いに存じます。

最後に、本調査の実施及び本書を刊行するにあたり、御援助、御協力を賜りました日本道路公団仙台建設局、南外村教育委員会、神岡町教育委員会をはじめ、関係各位に対し厚く御礼申し上げます。

平成３年３月５日

秋田県教育委員会

教育長　橋　本　顕　信

例　　言

1．本報告書は、東北横断自動車道秋田線建設事業に係る埋蔵文化財調査報告書の８冊目の報告書である。

2．本報告書は、昭和62・63年度に調査された南外村所在の小出Ⅰ遺跡、小出Ⅱ遺跡、小出Ⅲ遺跡、小出Ⅳ遺跡の調査の結果を収めたものである。

3．本報告書の執筆分担は、以下のとおりである。

小出Ⅰ遺跡第２章の第１節３・４・５、第２節３・４、第６章の第１節

小出Ⅳ遺跡第２章の第３・４・５節、第５章の第１節……石川恵美子

小出Ⅲ遺跡第２章の第１節……榮　一　郎

上記を除く小出Ⅰ遺跡、小出Ⅱ遺跡……高橋　忠彦

上記を除く小出Ⅲ遺跡、小出Ⅳ遺跡……栗澤　光男

4．科学的分析のうち、中世陶器の胎土分析は奈良教育大学教授　三辻利一氏にお願いし、『小出遺跡出土中世陶器の産地推定』の玉稿を賜った。

他に、鉱物分析はパリノ・サーヴェイ(株)に、^{14}C年代測定は学習院大学木越研究室に委託したものである。

5．土色の表記は、農林水産省農林水産技術会議監修　財団法人日本色彩研究所色票監修『新版　標準土色帳』に拠った。

6．旧石器の遺物の平面分布図・垂直分布図の作成にあたっては、吉田真「遺物管理プログラムの作成」『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第５号　1990(平成２年)、吉田真・小林克「遺物出土地点図作成作業へのパーソナル・コンピュータ使用」『よねしろ考古』第５号　1990(平成２年)に基づき、「遺物管理プログラムVer1.0」を使用した。

7．発掘調査から遺物整理、報告書作成まで、下記の方々からご指導、ご助言を賜った。記して感謝の意を表する。(敬称略)

安蒜政雄　伊藤又四郎　大竹憲昭　織笠明子　佐藤宏之　藤原妃敏　須藤隆司　舘野孝　長山幹丸

凡　　例

（旧石器時代）

1．石器属性表と挿図中の遺物番号は取り上げ番号をそのまま使用している。

2．グリッド一括遺物の表記にはグリッド名をそのまま使用している。

3．石器属性表と挿図中の器種の略号は以下に示すとおりである。

小出Ⅰ遺跡

P……槍先形尖頭器	K……ナイフ形石器	T……台形様石器
G……彫器	S……掻器	PES…ピエス・エスキーユ
RF……二次加工のある剥片	UF……使用痕のある剥片	
KOF…ナイフ形石器の目的剥片		TOF…台形様石器の目的剥片
AF……分割剥片	BF……盤状剥片	PF……ポイントフレイク
F……その他の剥片	C……砕片	AX……石斧
CO……石核	Pe……礫	H……受熱石器

小出Ⅳ遺跡

K……ナイフ形石器	ES……掻器	G……彫器
S……削器	B……石刃	RF……二次加工のある剥片
F……剥片	C……砕片	CO……石核
PE……礫		

4．旧石器の計測部位

ナイフ形石器



台形様石器



a　最大長(mm)
b　最大幅(mm)
c　最大厚(mm)

凡　　例

（縄文時代以降）

1．各遺構、遺物に付している略記号は以下のとおりである。

ＳＡ……柱列　　ＳＤ……溝状遺構、階段状遺構　　ＳＩ……竪穴住居跡

ＳＫ……土坑　　ＳＫＦ……フラスコ状土坑　　ＳＮ……焼土遺構

2．遺構の番号は、時代・性格を問わず通し番号とした。

3．遺構の挿図中で、Ｐは土器、Ｑは石器、Ｓは礫である。

4．各遺跡とも遺物の実測図・拓影図には各章毎に、種類別にすべて通し番号を付している。

5．縄文時代の石器の計測部位は下図の通りである。また計測値の単位は、長さ・幅・厚さがｍｍ、重さがｇである。



a　最大長（mm）
b　最大幅（mm）
c　最大厚（mm）

6．遺構・遺物挿図中のスクリーン・トーンの使用例は下記のとおりである。

地山

焼土

石器の磨面

石器付着のアスファルト

目　　次

序
例　　言
凡　　例
目　　次
挿図目次
表　目　次
図版目次

はじめに

1　調査に至るまで……3
2　調査の組織と構成……5

遺跡の立地と環境

1　遺跡の立地……11
2　遺跡周辺の地形・地質……13
3　遺跡周辺の歴史的環境……15

小出Ⅰ遺跡

第1章　遺跡の概要……21
　第1節　遺跡の立地……21
　第2節　調査の方法と経過……21
　　1　調査の方法……21
　　2　調査の経過……25
　第3節　遺跡の層序……28
第2章　旧石器時代……29
　第1節　AB区……29
　　1　遺物の出土層位と平面分布……29
　　2　出土遺物……30
　　3　個体別資料と剥片剥離技術……45
　　4　ブロック構成とブロック間の関係……100
　　5　遺跡の構造……102
　第2節　C区……126
　　1　遺物の出土層位と平面分布……126
　　2　出土遺物……126
　　3　個体別資料と剥片剥離技術……127
　　4　ブロック構成とブロック間の関係……128
第3章　縄文・弥生時代……147
　第1節　遺構と出土遺物……147
　　1　竪穴住居跡……147
　　2　土坑……150
　　3　フラスコ状土坑……153
　第2節　遺構外出土遺物……155
　　1　土器……155
　　2　石器……170
　　3　石製品……173
第4章　平安時代……196
　第1節　遺構と出土遺物……196

1　火葬墓……196
2　土坑……201
第2節　遺構外出土遺物……201
第5章　中世……203
第1節　遺構と出土遺物……203
第2節　遺構外出土遺物……203
第6章　まとめ……206
第1節　旧石器時代……206
第2節　縄文・弥生時代……211
第3節　平安時代……212
第4節　中世……212

小出 II 遺跡

第1章　遺跡の概要……255
第1節　遺跡の立地……255
第2節　調査の方法と経過……255
1　調査の方法……255
2　調査の経過……255
第3節　遺跡の層序……259
第2章　縄文時代……260
第1節　遺構と出土遺物……260
1　土坑……260
第2節　遺構外出土遺物……263
1　土器……263
2　石器……279
3　石製品……281
第3章　平安時代……298
第1節　遺構と出土遺物……298
1　竪穴住居跡……298
2　柱列……300
3　階段状遺構……301
4　火葬墓……301
第2節　遺構外出土遺物……303
第4章　中世以降……305
第1節　遺構と出土遺物……305
1　炭窯……305
第5章　まとめ……306
第1節　縄文時代……306
第2節　平安時代……308

小出 III 遺跡

第1章　遺跡の概要……335
第1節　遺跡の立地……335
第2節　調査の方法と経過……335
1　調査の方法……335
2　調査の経過……335
第3節　遺跡の層序……338
第2章　縄文時代……341
第1節　遺構と出土遺物……341
1　竪穴住居跡……341

2　土坑……345
3　フラスコ状土坑……351
4　土器埋設遺構……352
5　焼土遺構……353
第2節　遺構外出土遺物……353
1　土器……353
2　石器……359
第3章　中世・近世……364
第1節　遺構外出土遺物……364
1　土器……364
2　古銭……364
第4章　まとめ……367
1　遺構について……367
2　遺物について……367

小出Ⅳ遺跡

第1章　遺跡の概要……385
第1節　遺跡の立地……385
第2節　調査の方法と経過……385
1　調査の方法……385
2　調査の経過……385
第3節　遺跡の層序……388
第2章　旧石器時代……391
第1節　遺物の出土層位と平面分布……391
第2節　出土遺物……393
第3節　個体別資料と剝片剝離技術……404
第4節　ブロック構成とブロック間の関係……415
第5節　遺跡の構造……419
第3章　縄文時代……428
第1節　遺構と出土遺物……428
1　竪穴住居跡……428
2　土坑……430
3　土器埋設遺構……434
第2節　遺構外出土遺物……434
1　土器……434
2　土製品……437
3　石器……437
第4章　弥生時代……444
第1節　遺構と出土遺物……444
1　竪穴住居跡……444
第2節　遺構外出土遺物……446
1　土器……446
第5章　まとめ……447
1　旧石器時代……447
2　縄文・弥生時代の遺構と遺物……449

科学分析

1　小出遺跡出土中世陶器の産地推定……476
2　重鉱物分析……481
3　^{14}C年代測定……490

挿 図 目 次

はじめに

第１図　道路計画図と調査範囲(1) …… 7
第２図　道路計画図と調査範囲(2) …… 8

遺跡の立地と環境

第１図　遺跡位置図……11
第２図　遺跡周辺の地形図……12
第３図　遺跡縦断面図……12
第４図　遺跡周辺の表層地質図……14
第５図　周辺遺跡位置図……17

小出Ⅰ遺跡

第１図　調査範囲図……22
第２図　遺構配置図……23・24
第３図　基本土層柱状図……28
第４図　ＬＲ51グリッド土層図……29
第５図　台形様石器・ナイフ形石器長幅比……32
第６図　台形様石器・ナイフ形石器幅厚比……32
第７図　台形様石器(1) ……33
第８図　台形様石器(2) ……34
第９図　台形様石器(3) ……35
第10図　台形様石器(4) ……36
第11図　台形様石器(5) ……37
第12図　台形様石器(6) ……38
第13図　台形様石器(7) ……39
第14図　ナイフ形石器(1) ……40
第15図　ナイフ形石器(2)・彫器・二次加工のある剝片……41
第16図　二次加工のある剝片(2)・使用痕のある剝片……42
第17図　掻器(1) ……43
第18図　掻器(2)・局部磨製石斧 ……44
第19図　個体Ｎｏ．１(1)……48
第20図　個体Ｎｏ．１(2)……49
第21図　個体Ｎｏ．１(3)……50
第22図　個体Ｎｏ．１(4)……51
第23図　個体Ｎｏ．２ ……54
第24図　個体Ｎｏ．３ａ・３ａ′(1) ……55・56
第25図　個体Ｎｏ．３ａ・３ａ′(2) ……57
第26図　個体Ｎｏ．３ａ・３ａ′(3) ……58
第27図　個体Ｎｏ．３ａ・３ａ′(4) ……59
第28図　個体Ｎｏ．３ｂ ……60
第29図　個体Ｎｏ．３ｃ ……61
第30図　個体Ｎｏ．３ｄ(1)……62
第31図　個体Ｎｏ．３ｄ(2)……63
第32図　個体Ｎｏ．３ｅ(1)……64
第33図　個体Ｎｏ．３ｅ(2)……65
第34図　個体Ｎｏ．３ｅ(3)・個体ＮＯ３ｇ
個体Ｎｏ．３ｉ ……66
第35図　個体Ｎｏ．３ｆ(1)……67・68
第36図　個体Ｎｏ．３ｆ(2)……69
第37図　個体Ｎｏ．３ｈ ……71
第38図　個体Ｎｏ．３ｊ(1)……72
第39図　個体Ｎｏ．３ｊ(2)……73
第40図　個体Ｎｏ．３ｋ ……74
第41図　個体Ｎｏ．３ℓ ……75・76
第42図　個体Ｎｏ．３ｍ ……77・78
第43図　個体Ｎｏ．３ｎ ……79
第44図　個体Ｎｏ．３ｏ ……81
第45図　個体Ｎｏ．４ａ(1)
個体Ｎｏ．４ｂ(1)……82
第46図　個体Ｎｏ．４ａ(2)……83
第47図　個体Ｎｏ．４ａ(3)
個体Ｎｏ．４ｂ(2)……84
第48図　個体Ｎｏ．４ｃ ……85・86
第49図　個体Ｎｏ．４ｄ ……87・88
第50図　個体Ｎｏ．４ｅ・個体Ｎｏ．４ｆ ……90
第51図　個体Ｎｏ．４ｇ・個体Ｎｏ．４ｈ
個体Ｎｏ．４ｉ ……91・92
第52図　個体Ｎｏ．４ｊ(1)・個体Ｎｏ．４ｋ(1)
個体Ｎｏ．４ℓ(1)……94
第53図　個体Ｎｏ．４ｊ(2)・個体Ｎｏ．４ｋ(2)
個体Ｎｏ．４ℓ(2)……95
第54図　個体Ｎｏ．４ℓ(3)……96
第55図　個体Ｎｏ．５ａ(1)・個体ＮＯ．５ｂ(1)…97
第56図　個体Ｎｏ．５ａ(2)……98
第57図　個体Ｎｏ．５ｂ(2)……99
第58図　個体別器種組成……103・104
第59図　ブロック別器種組成……105・106
第60図　個体Ｎｏ．１接合関係 ……107
第61図　個体Ｎｏ．３接合関係 ……108
第62図　個体Ｎｏ．４接合関係 ……109

第63図　ＭＥ53グリッド土層図……126
第64図　出土石器(1)……130
第65図　出土石器(2)……131
第66図　出土石器(3)……132
第67図　ブロック別器種組成……133
第68図　竪穴住居跡ＳＩ23……148
第69図　ＳＩ23出土遺物……149
第70図　土坑ＳＫ04・ＳＫ35・ＳＫ37・ＳＫ40
　　フラスコ状土坑ＳＫＦ19・ＳＫＦ24……151
第71図　土坑内出土遺物……152
第72図　フラスコ状土坑ＳＫＦ25・ＳＫＦ30
　　フラスコ状土坑内出土遺物……154
第73図　遺構外出土土器(1)……159
第74図　遺構外出土土器(2)……160
第75図　遺構外出土土器(3)……161
第76図　遺構外出土土器(4)……162
第77図　遺構外出土土器(5)……163
第78図　遺構外出土土器(6)……164
第79図　遺構外出土土器(7)……165
第80図　遺構外出土土器(8)……166
第81図　遺構外出土土器(9)……167
第82図　遺構外出土土器(10)……168
第83図　遺構外出土土器(11)……169
第84図　遺構外出土石器(1)……174
第85図　遺構外出土石器(2)……175
第86図　遺構外出土石器(3)……176
第87図　遺構外出土石器(4)……177
第88図　遺構外出土石器(5)……178
第89図　遺構外出土石器(6)……179
第90図　遺構外出土石器(7)……180
第91図　遺構外出土石器(8)……181
第92図　遺構外出土石器(9)……182
第93図　遺構外出土石器(10)……183
第94図　遺構外出土石器(11)……184
第95図　遺構外出土石器(12)……185
第96図　遺構外出土石器(13)……186
第97図　遺構外出土石器(14)……187
第98図　遺構外出土石器(15)……188
第99図　遺構外出土石器(16)・石製品……189
第100図　遺構外出土石器(17)……190
第101図　遺構外出土石器(18)……191
第102図　遺構外出土石器(19)……192
第103図　遺構外出土石器(20)……193
第104図　遺構外出土石器(21)……194
第105図　遺構外出土石器(22)……195
第106図　火葬墓ＳＲ05・ＳＲ09と出土土器……197
第107図　火葬墓ＳＲ06と出土土器……198
第108図　火葬墓ＳＲ10と出土土器……199
第109図　火葬墓ＳＲ33と出土土器……200
第110図　土坑ＳＫ27……201
第111図　遺構外出土遺物……202
第112図　溝状遺構ＳＤ14と出土土器……204
第113図　遺構外出土遺物……205
第114図　台形様石器長幅比……207

小出Ⅱ遺跡

第１図　調査範囲図……256
第２図　遺構配置図……257
第３図　基本土層柱状図……259
第４図　土坑ＳＫ03・ＳＫ05・ＳＫ06
　　ＳＫ07・ＳＫ08・ＳＫ09と
　　出土遺物……261
第５図　遺構外出土土器(1)……266
第６図　遺構外出土土器(2)……267
第７図　遺構外出土土器(3)……268
第８図　遺構外出土土器(4)……269
第９図　遺構外出土土器(5)……270
第10図　遺構外出土土器(6)……271
第11図　遺構外出土土器(7)……272
第12図　遺構外出土土器(8)……273
第13図　遺構外出土土器(9)……274
第14図　遺構外出土土器(10)……275
第15図　遺構外出土土器(11)……276
第16図　遺構外出土土器(12)……277
第17図　遺構外出土土器(13)……278
第18図　遺構外出土石器(1)……282
第19図　遺構外出土石器(2)……283
第20図　遺構外出土石器(3)……284
第21図　遺構外出土石器(4)……285
第22図　遺構外出土石器(5)……286
第23図　遺構外出土石器(6)……287
第24図　遺構外出土石器(7)……288
第25図　遺構外出土石器(8)……289
第26図　遺構外出土石器(9)・石製品……290
第27図　遺構外出土石器(10)……291
第28図　遺構外出土石器(11)……292
第29図　遺構外出土石器(12)……293
第30図　遺構外出土石器(13)……294
第31図　遺構外出土石器(14)……295
第32図　遺構外出土石器(15)……296
第33図　遺構外出土石器(16)……297
第34図　竪穴住居跡ＳＩ20と出土遺物……299
第35図　柱列ＳＡ26……300
第36図　階段状遺構ＳＤ23……301

第37図　火葬墓ＳＲ01と出土土器……302
第38図　遺構外出土遺物……303
第39図　遺構外出土遺物……304
第40図　炭窯ＳＷ17……305
第41図　平安時代遺構配置図……308

小出Ⅲ遺跡

第１図　調査区及び周辺地形図……336
第２図　Ａ・Ｂ・Ｄ区の土層柱状図……339
第３図　Ｃ区の土層柱状図と遺構配置図……340
第４図　竪穴住居跡ＳＩ01……342
第５図　ＳＩ01出土土器……343
第６図　ＳＩ01出土石器……344
第７図　土坑ＳＫ06・ＳＫ07・ＳＫ08
ＳＫ09・ＳＫ10……346
第８図　ＳＫ07出土土器……347
第９図　ＳＫ08出土土器……348
第10図　ＳＫ08・ＳＫ09・ＳＫ10出土土器……349
第11図　フラスコ状土坑ＳＫＦ04と
出土土器……350
第12図　ＳＫＦ04出土石器……351
第13図　土器埋設遺構ＳＲ05と出土土器……352
第14図　遺構外出土土器(1)……355
第15図　遺構外出土土器(2)……356
第16図　遺構外出土土器(3)……357
第17図　遺構外出土土器(4)……358
第18図　遺構外出土石器(1)……361
第19図　遺構外出土石器(2)……362
第20図　遺構外出土石器(3)……363
第21図　遺構外出土中世陶器……365
第22図　遺構外出土古銭……366

小出Ⅳ遺跡

第１図　調査区及び周辺地形図……386
第２図　土層柱状図……388
第３図　遺構配置図……389・390
第４図　ナイフ形石器……395
第５図　掻器(1)……396
第６図　掻器(2)……397
第７図　掻器(3)・彫器・二次加工のある剝片……398
第８図　石刃(1)・削器……399
第９図　石刃(2)……400
第10図　石刃(3)……401
第11図　石刃(4)……402
第12図　石刃(5)……403
第13図　個体Ｎｏ．１接合資料……407
第14図　個体Ｎｏ．１接合資料(1)……408
第15図　個体Ｎｏ．１接合資料(2)……409
第16図　個体Ｎｏ．１接合資料(3)……410
第17図　個体Ｎｏ．１接合資料(4)……411
第18図　個体Ｎｏ．１接合資料(5)……412
第19図　個体Ｎｏ．１接合資料(6)……413
第20図　個体Ｎｏ．１接合資料(接合外)……414
第21図　個体Ｎｏ．１接合関係図……417・418
第22図　竪穴住居跡ＳＩ10……429
第23図　竪穴住居跡ＳＩ10出土土器……430
第24図　土坑ＳＫ02・05・06・07……432
第25図　土坑ＳＫ09・土器埋設遺構
ＳＲ11と埋設土器……433
第26図　遺構外出土土器(1)……435
第27図　遺構外出土土器(2)・土製品……436
第28図　遺構外出土石器(1)……439
第29図　遺構外出土石器(2)……440
第30図　遺構外出土石器(3)……441
第31図　遺構外出土石器(4)……442
第32図　遺構外出土石核……443
第33図　竪穴住居跡ＳＩ04と出土土器……445
第34図　遺構外出土土器……446

科学的分析

第１図　桧山腰窯出土中世陶器の
Ｒｂ－Ｓｒ分布図……478
第２図　甕コ沢窯出土中世陶器の
Ｒｂ－Ｓｒ分布図……478
第３図　大畑群と桧山腰群の相互識別……479
第４図　大畑群と甕コ沢群の相互識別……479
第５図　小出遺跡出土中世陶器の
Ｒｂ－Ｓｒ分布図……480
第６図　小出遺跡出土須恵器の
Ｒｂ－Ｓｒ分布図……480
第７図　小出Ｉ遺跡Ｂブロックの
分析試料の層位……482

第８図　小出Ⅰ遺跡Ｂブロック
重鉱物組成ダイアグラム……482
第９図　小出Ⅰ遺跡Ｂブロック
軽鉱物組成ダイアグラム……483
第10図　小出Ⅰ遺跡Ｄブロックの
分析試料の層位……484
第11図　小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
重鉱物組成ダイアグラム……484
第12図　小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
軽鉱物組成ダイアグラム……485
第13図　小出Ⅳ遺跡第２トレンチの
分析試料の層位……486
第14図　小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
重鉱物組成ダイアグラム……487
第15図　小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
軽鉱物組成ダイアグラム……487

付　図

1　小出Ⅰ遺跡ＡＢ区旧石器出土分布図
2　小出Ⅰ遺跡ＡＢ区旧石器器種別分布図
3　小出Ⅰ遺跡ＡＢ区旧石器個体別分布図
4　小出Ⅰ遺跡ＡＢ区旧石器個体Ｎｏ．３接合図
5　小出Ⅰ遺跡ＡＢ区旧石器個体Ｎｏ．４接合図
6　小出Ⅰ遺跡Ｃ区旧石器器種別分布図
7　小出Ⅰ遺跡Ｃ区旧石器個体別分布図
8　小出Ⅳ遺跡旧石器個体Ｎｏ．１接合図
9　小出Ⅳ遺跡旧石器出土分布図

表　目　次

遺跡の立地と環境

第１表　周辺遺跡一覧表……18

小出Ⅰ遺跡

第１表　個体別器種組成表……46
第２表　剝片剝離技術類別表……47
第３表　ブロック別器種組成表……100
第４表　ブロック別個体組成表……101
第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(1～16)…110～125
第６表　ブロック別器種組成表……129
第７表　ブロック別個体組成表……129
第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(1～13)……134～146

小出Ⅳ遺跡

第１表　個体別器種組成表……
第２表　ブロック別器種組成表……
第３表　ブロック別個体組成表……
第４表　出土旧石器属性表(1～7)……

科学的分析

第１表　窯跡出土中世陶器の分析値……477
第２表　小出遺跡出土土器の分析データ……480
第３表　小出Ⅰ遺跡Ｂブロック
重鉱物組成の内訳……483
第４表　小出Ⅰ遺跡Ｂブロック
軽鉱物組成の内訳……483
第５表　小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
重鉱物組成の内訳……486
第６表　小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
軽鉱物組成の内訳……486
第７表　小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
重鉱物組成の内訳……488
第８表　小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
軽鉱物組成の内訳……488

図 版 目 次

小出Ⅰ遺跡

図版１　遺跡航空写真……215
図版２　１ 調査前(北西▷南東)……216
　　２ 調査前(北▷南)
図版３　１ 調査終了後(北▷南)……217
　　２ 調査終了後(南東▷北西)
図版４　１ ＡＢ区旧石器調査終了後(北▷南)……218
　　２ ＡＢ区旧石器出土状況(東▷西)
図版５　１ ＡＢ区台形様石器(1) ……219
　　２ ＡＢ区台形様石器(2)
図版６　１ ＡＢ区台形様石器(3) ……220
　　２ ＡＢ区台形様石器(4)
図版７　１ ＡＢ区ナイフ形石器(1) ……221
　　２ ＡＢ区ナイフ形石器(2)
図版８　１ ＡＢ区掻器(1) ……222
　　２ ＡＢ区掻器(2)・局部磨製石斧
図版９　１ ＡＢ区個体Ｎｏ．３接合資料 ……223
　　２ 同上
図版10　１ ＡＢ区個体Ｎｏ．４接合資料 ……224
　　２ ＡＢ区個体Ｎｏ．６接合資料
図版11　１ Ｃ区旧石器出土状況(1)(西▷東) ……225
　　２ Ｃ区旧石器出土状況(2)(南▷北)
図版12　１ Ｃ区土層断面……226
　　２ Ｃ区旧石器(1)
図版13　１ Ｃ区旧石器(2) ……227
　　２ Ｃ区旧石器(3)
図版14　１ 竪穴住居跡ＳＩ23(西▷東)……228
　　２ 竪穴住居跡ＳＩ23とフラスコ状土坑
　　ＳＫＦ30(西南▷北東)
図版15　１ 土坑ＳＫ35土層断面(西▷東)……229
　　２ 土坑ＳＫ37土層断面(東▷西)
　　３ 土坑ＳＫ37(東▷西)
図版16　１ フラスコ状土坑ＳＫＦ19……230
　　土層断面(西▷東)
　　２ フラスコ状土坑
　　ＳＫＦ24(西▷東)
　　３ フラスコ状土坑
　　ＳＫＦ25(東▷西)
図版17　１ 火葬墓ＳＲ05(西▷東)……231
　　２ 火葬墓ＳＲ06(東▷西)
図版18　１ 火葬墓ＳＲ10(北▷南)……232
　　２ 火葬墓ＳＲ33(真上)
図版19　１ 溝状遺構ＳＤ14……233
　　確認状況(東▷西)
　　２ 溝状遺構ＳＤ14(東▷西)
図版20　１ 竪穴住居跡ＳＩ23出土遺物……234
　　２ 土坑ＳＫ04・ＳＫ24出土遺物
図版21　１ フラスコ状土坑出土遺物……235
　　２ 遺構外出土土器(1)
図版22　１ 遺構外出土土器(2) ……236
　　２ 遺構外出土土器(3)
図版23　１ 遺構外出土土器(4) ……237
　　２ 遺構外出土土器(5)
図版24　１ 遺構外出土土器(6) ……238
　　２ 遺構外出土土器(7)
図版25　１ 遺構外出土土器(8) ……239
　　２ 遺構外出土土器(9)
図版26　１ 遺構外出土土器(10)……240
　　２ 遺構外出土土器(11)
図版27　１ 遺構外出土石器(1) ……241
　　２ 遺構外出土石器(2)
図版28　１ 遺構外出土石器(3) ……242
　　２ 遺構外出土石器(4)
図版29　１ 遺構外出土石器(5) ……243
　　２ 遺構外出土石器(6)
図版30　１ 遺構外出土石器(7) ……244
　　２ 遺構外出土石器(8)
図版31　１ 遺構外出土石器(9) ……245
　　２ 遺構外出土石器(10)
図版32　１ 遺構外出土石器(11)……246
　　２ 遺構外出土石器(12)
図版33　１ 遺構外出土石器(13)・石製品……247
図版34　１ 遺構外出土石器(14)……248
　　２ 遺構外出土石器(15)
　　３ 同上裏面
図版35　１ 遺構外出土石器(16)……249
　　２ 同上裏面
図版36　１ 遺構外出土石器(17)……250
　　２ 同上側面
　　３ 同上裏面
図版37　１ 火葬墓ＳＲ05出土土器……251
　　２ 火葬墓ＳＲ05出土土器
　　３ 火葬墓ＳＲ09出土土器
　　４ 火葬墓ＳＲ09出土土器
　　５ 火葬墓ＳＲ06出土土器
　　６ 火葬墓ＳＲ06出土土器
図版38　１ 火葬墓ＳＲ10出土土器……252
　　２ 火葬墓ＳＲ33出土土器
　　３ 溝状遺構ＳＤ14出土土器
　　４ 遺構外出土中世陶器

小出Ⅱ遺跡

図版１　１ 昭和62年度調査(南東▷北西)……311
　　２ 昭和63年度調査(南▷北)
図版２　１ 土坑ＳＫ03(東▷西)……312
　　２ 土坑ＳＫ06土層断面(南▷北)
図版３　１ 土坑ＳＫ09(真上)……313
　　２ 土坑ＳＫ03・ＳＫ05
　　ＳＫ07(北東▷南西)
図版４　１ 竪穴住居跡ＳＩ20(西▷東)……314
　　２ ＳＩ20カマド(北▷南)
図版５　１ 柱列ＳＡ26(西▷東)……315
　　２ 階段状遺構(南東▷北西)
図版６　１ ＳＤ23テラス部分(南▷北)……316
　　２ ＳＩ20・ＳＡ26・ＳＤ23(北▷南)
図版７　１ 炭窯ＳＷ17調査前(南▷北)……317
　　２ ＳＷ17(南▷北)
図版８　１ 土坑内出土土器……318
　　２ 遺構外出土土器(1)
　　３ 同上裏面
図版９　１ 遺構外出土土器(2) ……319
　　２ 遺構外出土土器(3)
図版10　１ 遺構外出土土器(4) ……320
　　２ 遺構外出土土器(5)
図版11　１ 遺構外出土土器(6) ……321
　　２ 遺構外出土土器(7)
　　３ 同上裏面
図版12　１ 遺構外出土土器(8) ……322
　　２ 遺構外出土土器(9)
図版13　１ 遺構外出土土器(10)……323
　　２ 遺構外出土石器(11)
図版14　１ 遺構外出土土器(12)……324
　　２ 遺構外出土土器(13)
図版15　１ 遺構外出土石器(1) ……325
　　２ 遺構外出土石器(2)
図版16　１ 遺構外出土石器(3) ……326
　　２ 遺構外出土石器(4)
図版17　１ 遺構外出土石器(5) ……327
　　２ 遺構外出土石器(6)
図版18　１ 遺構外出土石器(7) ……328
　　２ 遺構外出土石器(8)
　　３ 遺構外出土石器(9)・石製品
図版19　１ 遺構外出土石器(10)……329
　　２ 遺構外出土石器(11)
　　３ 同上裏面
図版20　１ 遺構外出土石器(12)……330
　　２ 同上裏面
図版21　１ 遺構外出土石器(13)……331
　　２ 同上裏面
図版22　１ 遺構外出土石器(14)……332
　　２ 同上側面
　　３ 同上裏面

小出Ⅲ遺跡

図版１　１ 遺跡遠景(北西▷南東)……369
　　２ 遺跡遠景(南▷北)
図版２　１ Ｃ区全景(東▷西)……370
　　２ Ｄ区全景(南▷北)
図版３　１ Ｂ区全景(南▷北)……371
　　２ Ａ区調査風景(南西▷北東)
図版４　１ 竪穴住居跡ＳＩ01(北▷南)……372
　　２ ＳＩ01炉(西▷東)
図版５　１ 土坑ＳＫ06(東▷西)……373
　　２ 土坑ＳＫ07(東▷西)
　　３ 土坑ＳＫ08(南▷北)
図版６　１ 土坑ＳＫ09(南西▷北東)……374
　　２ 土坑ＳＫ10(東▷西)
　　３ フラスコ状土坑ＳＫＦ04
　　土層断面(東▷西)
図版７　１ フラスコ状土坑ＳＫＦ04(東▷西)……375
　　２ 土器埋設遺構ＳＲ05(北▷南)
　　３ ＳＲ05土層断面(北▷南)
図版８　遺構内出土土器(1) ……376
図版９　遺構内出土土器(2)・石器 ……377
図版10　遺構外出土土器(1) ……378
図版11　遺構外出土土器(2) ……379
図版12　遺構外出土土器(3) ……380
図版13　遺構外出土石器……381
図版14　遺構外出土中世陶器・古銭……382

小出Ⅳ遺跡

図版１　１ 遺跡遠景(北西▷南東)……451
　　２ 遺跡近景(西▷東)
図版２　１ 調査前全景(南▷北)……452
　　２ 調査後全景(北▷南)
図版３　１ 旧石器出土状況(南▷北)……453
　　２ 旧石器出土状況(北▷南)
図版４　１ Ａ・Ｂブロック……454
　　旧石器出土状況(北西▷南東)
　　２ Ａ・Ｂブロック
　　旧石器出土状況(南東▷北西)
図版５　１ Ｃ・Ｄブロック……45
　　旧石器出土状況(北東▷南西)
　　２ Ｃ・Ｄブロック
　　旧石器出土状況(南西▷北東)
図版６　１ Ｄブロック……456
　　旧石器出土状況
　　２ 遺跡基本土層(西▷東)
図版７　個体Ｎｏ．１接合資料(1)……457
図版８　個体Ｎｏ．１接合資料(2)……458
図版９　出土旧石器(1) ……459
図版10　出土旧石器(2) ……460
図版11　出土旧石器(3) ……461
図版12　個体Ｎｏ．１(1)……462
図版13　個体Ｎｏ．１(2)……463
図版14　１ 竪穴住居跡ＳＩ10(南▷北)……464
　　２ ＳＩ10遺物出土状況(南▷北)
図版15　１ 土坑ＳＫ02(東▷西)……465
　　２ 土坑ＳＫ05(南西▷北東)
　　３ 土坑ＳＫ06(南▷北)
図版16　１ 土坑ＳＫ07(南▷北)……466
　　２ 土坑ＳＫ09(南▷北)
　　３ 土器埋設遺構ＳＲ11(南▷北)
図版17　１ ＳＩ10出土土器……467
　　２ ＳＲ11出土土器
図版18　遺構外出土土器(1) ……468
図版19　遺構外出土土器(2) ……469
図版20　遺構外出土石器(1) ……470
図版21　遺構外出土石器(2) ……471
図版22　１ ＳＩ04(南東▷北西)……472
　　２ ＳＩ04出土遺物
　　(左:南▷北・右:西▷東)
図版23　１ ＳＩ04出土土器……473
　　２ 遺構外出土土器

科学的分析

図版１　１ 小出Ⅰ遺跡Ｂブロック……491
　　Ｎｏ．３(重鉱物)
　　２ 小出Ⅰ遺跡Ｂブロック
　　Ｎｏ．３(軽鉱物)
　　３ 小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
　　Ｎｏ．２(重鉱物)
　　４ 小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
　　Ｎｏ．５(軽鉱物)
図版２　１ 小出Ⅰ遺跡Ｄブロック……492
　　Ｎｏ．６(重鉱物)
　　２ 小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
　　Ｎｏ．６(軽鉱物)
　　３ 小出Ⅰ遺跡Ｄブロック
　　Ｎｏ．９(軽鉱物)
　　４ 小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
　　Ｎｏ．１(重鉱物)
　　５ 小出Ⅳ遺跡第２トレンチ
　　Ｎｏ．１(軽鉱物)

はじめに

1　調査に至るまで

東北横断自動車道秋田線は、首都圏への時間短縮、陸上交通体系の改善など地域の生産活動や住民生活に必要な情報や資源の交流を促進することを目的として、岩手県の北上市で東北縦貫自動車道から分岐し横手市、大曲市を経て秋田市に至る延長約108kmの高速道路である。

このうち横手市－秋田市間57.4kmについては、昭和46年６月に基本計画が示され、昭和53年11月には整備計画とともに第８次施行命令が下された。これに伴い昭和54年11月には、日本道路公団仙台建設局長から秋田県教育委員会教育長あてに、道路計画路線内に存在する埋蔵文化財包蔵地の分布調査の依頼があった。これを受けて秋田県教育委員会では、昭和55・56年の２ケ年にわたって遺跡の分布調査(註1・2)を行い、計画路線内に44遺跡が存在することを報告した。さらに昭和58年にはこれら遺跡の詳細分布調査(註３)を行い、最終的に路線内には37遺跡(註４)が存在することを報告している。

これらの調査結果に基づき、日本道路公団と秋田県教育委員会との間で、37遺跡の保存について協議されたが、路線変更の不可能なことから、記録保存の措置をとることで合意し、昭和60年度から調査が開始されたのである。

調査は、秋田市寄りの遺跡から順次着手され、昭和60年には、河辺郡河辺町七曲地区(註５)の６遺跡、翌61年には仙北郡協和町中淀川地区の上ノ山Ⅰ・Ⅱ(註６)、館野遺跡(註７)、それに同町峰吉川地区に所在する半仙遺跡(註８)の一部の調査が実施されている。さらに昭和62年には半仙遺跡の残りの部分と、西仙北サービスエリア予定地の上野台遺跡(註９)とその北側の寺沢遺跡(註10)、仙北郡南外村の大畑潜沢Ⅲ・小出Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡の一部、平鹿郡大森町の下田遺跡(註11)、横手市の手取清水遺跡(註12)の調査を行っている。

昭和63年には小出Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡の残りの部分と小出Ⅳ遺跡、北田山田ケ沢Ⅰ・Ⅱ遺跡(註13)、大曲市の石神(註14)・太田(註15)・下田谷地遺跡(註16)、横手市の上猪岡遺跡(註17)、平鹿郡平鹿町の竹原遺跡(註18)の調査を行い、翌64年には大畑潜沢Ⅱ遺跡(註19)の調査が行われている。

註１　秋田県教育委員会　『遺跡詳細分布調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第79集　1981(昭和56年)

註２　秋田県教育委員会　『遺跡詳細分布調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第93集　1982(昭和57年)

註３　秋田県教育委員会　『遺跡詳細分布調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第116集　1984(昭和59年)

註４　37遺跡のうちその後の範囲確認調査で遺跡範囲が路線内に及んでいないことが判明した遺跡があり、また、新たに館野遺跡、北田山田ケ沢Ⅰ・Ⅱ遺跡を加えて、結果的に本調査の対象となった遺跡は27遺跡である。

註５　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅰ』「石坂台Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・松木台Ⅲ遺跡」　秋田県文化財調査報告書第150集　1986(昭和61年)

註６　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅱ』「上ノ山Ⅰ遺跡・館野遺跡・上ノ山Ⅱ遺跡」　秋田県文化財調査報告書第166集　1988(昭和63年)

註７　館野遺跡は、上ノ山Ⅰ・上ノ山Ⅱ遺跡のある協和インターチェンジ予定部分の範囲確認調査で新たに確認された遺跡である。

註８　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅲ』「上野台遺跡・寺沢遺跡・半仙遺跡」　秋田県文化財調査報告書第180集　1989(平成元年)

註９　註８と同

註10　註８と同

註11　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅳ』「下田遺跡・下田谷地遺跡」　秋田県文化財調査報告書第189集　1990(平成２年)

註12　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅴ』「手取清水遺跡」　秋田県文化財調査報告書第190集　1990(平成２年)

註13　長山幹丸氏の指摘によって遺跡を確認したものである。

註14　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅵ』「石神遺跡」　秋田県文化財調査報告書第191集　1990(平成２年)

註15　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅸ』「太田遺跡』　秋田県文化財調査報告書第207集　1991(平成３年)

註16　註11と同

註17　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅹ』「上猪岡遺跡」　秋田県文化財調査報告書第208集　1991(平成３年)

註18　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅺ』「竹原遺跡」　秋田県文化財調査報告書第209集　1991(平成３年)

註19　秋田県教育委員会　『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅶ』「大畑潜沢Ⅱ遺跡・大畑潜沢Ⅲ遺跡・北田山田ケ沢Ⅰ・北田山田ケ沢Ⅱ遺跡」　秋田県文化財調査報告書　第205集　1991(平成３年)

2　調査の組織と構成

調査主体者　秋田県教育委員会

遺跡名・所在地・調査面積・調査期間・調査担当者

遺跡名	所在地	調査面積	調査期間	調査担当者
小出 I	仙北郡南外村字小出443外	10,000㎡ (　3,100㎡) (　6,900㎡)	昭和62年 10/13～12/19 昭和63年 5/9～9/30	谷地　薫(学芸主事) 小山内　透(非常勤職員) 沢田　康志(非常勤職員) 高橋　忠彦(文化財主任) 鎌田　茂(非常勤職員)
小出 II	仙北郡南外村字小出455外	3,400㎡ (　1,100㎡) (　2,300㎡)	昭和62年 10/13～12/19 昭和62年 5/9～9/30	谷地　薫 小山内　透 沢田　康志 高橋　忠彦 鎌田　茂
小出 III	仙北郡南外村字小出460－1外	10,300㎡ (　6,100㎡) (　4,200㎡)	昭和62年 10/13～12/19 昭和63年 5/9～9/30	榮　一郎(学芸主事) 鎌田　茂 村上　光明(非常勤職員) 栗澤　光男(文化財主事) 高橋　正洋(非常勤職員)
小出 IV	仙北郡南外村字小出468－1外	2,700㎡	昭和63年 5/9～9/30	栗澤　光男 高橋　正洋

専門指導員

昭和62年度

工楽　善通　奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター集落遺跡研究室長

桑原　滋郎　宮城県多賀城調査研究所長

小林　達雄　国学院大学文学部教授

白石　建雄　秋田大学教育学部教授

須藤　隆　東北大学文学部助教授

昭和63年度

白石　建雄　秋田大学教育学部教授

戸沢　充則　明治大学文学部教授

林　謙作　北海道大学文学部助教授

吉岡　康暢　国立歴史民俗博物館考古研究部教授

渡辺　誠　名古屋大学文学部教授

総務担当

加藤　進　秋田県埋蔵文化財センター主査

佐田　茂　秋田県埋蔵文化財センター主査

高橋　忠太郎　秋田県埋蔵文化財センター主事

協力機関

神岡町・神岡町教育委員会

南外村・南外村教育委員会



第１図　道路計画図と調査範囲(1)



第２図　道路計画図と調査範囲(2)

遺跡の立地と環境

1　遺跡の立地

小出Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ遺跡のある南外村は、秋田県の中央部のやや南寄りにあり、村の大部分は出羽丘陵と、中央を南北に流れる楢岡川流域の狭小な平地とからなる。遺跡は村の北部、出羽丘陵が、楢岡川とその支流である小出川と黒沢川によって形成された段丘面上に立地しており、楢岡川と雄物川との合流点からは南へ約３kmに位置している。

南外村の大部分を占める出羽丘陵は、新潟県を含む東北地方日本海沿岸地帯の帯状の山地であり、新第三紀後半から第四紀にかけて進行した出羽変動が形成した褶曲山脈である。雄物川はこの出羽丘陵を掘り下げ続け、大曲市の北部で玉川と合流して、大きく西に蛇行する地域では、出羽丘陵は切り立った断崖をなしている。こうした雄物川に面した側とは対照的に、南外村側の楢岡川右岸に面した出羽丘陵は、標高250～300mの土大森山や権現山を最頂部として、西北に向かって緩やかに高さを減じて、その沖積面との接点には、楢岡川やその支流である大小の沢によって形成された段丘面がある。遺跡のある段丘面も、東側は黒沢川、西側は小出川によって浸食されたもので、北に向かって高さを減じており、三段の地形面が認められる。高位段丘面(大畑面)には標高60～70mで小出Ⅰ・Ⅱ遺跡が、中位段丘面(上野面)には標高40～50mで小出Ⅲ遺跡が、低位段丘面(長根面)には標高30m前後で小出Ⅳ遺跡が立地している。



第１図　遺跡位置図



1.小出Ⅰ遺跡　2.小出Ⅱ遺跡　3.小出Ⅲ遺跡　4.小出Ⅳ遺跡
5.大畑潜沢Ⅱ遺跡　6.大畑潜沢Ⅲ遺跡　7.北田山田ヶ沢Ⅰ遺跡　8.北田山田ヶ沢Ⅱ遺跡

第2図　遺跡周辺の地形図



1.小出Ⅰ遺跡　2.小出Ⅱ遺跡　3.小出Ⅲ遺跡　4.小出Ⅳ遺跡
5.大畑潜沢Ⅱ遺跡　6.大畑潜沢Ⅲ遺跡　7.北田山田ヶ沢Ⅰ遺跡　8.北田山田ヶ沢Ⅱ遺跡

第3図　遺跡縦断面図

2　遺跡周辺の地形・地質

秋田県は東北地方グリンタフ地帯の一角を占め、新第三紀以降の地層が先新第三系を不整合に覆って広く分布している。この新第三紀の地層(新第三系)は伝統的に上下に二分される。下部は「下部グリンタフ」とよばれ、主として火山噴出物から構成されている。一方上部は「含油新第三系」とよばれ、泥岩・砂岩などの堆積岩からなる。

含油新第三系を構成する地層は下位から順に女川層、船川層、天徳寺層、笹岡層に区分されている。これら含油新第三系を構成する堆積物は上位のものほど粗粒になる傾向がある。すなわち最下位の女川層は層理が発達した硬質で均質な頁岩からなるが、天徳寺層のシルト岩を経て、最上位の笹岡層では主として砂岩から構成されている。このことは含油新第三系を堆積した海が時間とともに浅海化していったことの反映であると解釈されている。

南外村を含む大曲市を中心とする地域には、下位から新第三紀中新世の横根峠層、畑村層、須郷田層、大森層、女川層および船川層、鮮新の天徳寺層、第四紀洪積世の段丘堆積物、沖積世の沖積低地堆積物および現世の崖すいからなっている。

小出遺跡の立地する丘陵部分の基盤層は、船川層である。小出Ⅰ・Ⅱ遺跡のある高位段丘面は上部船川層で、黒色の凝灰質泥岩からなり、露頭表面に黄色粉末(Jarosite)が付着する特徴がある。拳～人頭大の石灰質団塊をよく含んでいて、下位の下部船川層とは漸移整合である。また、小出Ⅰ遺跡の最高部には、一部、礫・砂・泥からなる段丘堆積物が存在し、また遺跡の斜面では、下位女川層に由来する石器の素材となる硬質頁岩が露頭している。

小出Ⅲ・Ⅳ遺跡は下部船川層で、下位の女川層の硬軟互層を示す泥岩の軟部の要素を備えた岩相であり、暗灰色を呈し、全般に塊状を呈することが多い。上部船川層同様に拳～人頭大の石灰質団塊を含み、下位の女川層とは整合している。

表土は、黒色多腐植土で、その下に厚さ1mの均質粗末な砂質土があって、その下に頁岩質角礫が中礫と混在して発達している。



第4図　遺跡周辺の表層地質図

3　歴史的環境

南外村は、横手盆地の西南に位置し、東・西・南の三方を出羽丘陵に囲まれ、北を雄物川に画された、面積99.35㎢の農山村である。そのほぼ中央部を、保呂羽山に水源を発する楢岡川が北流し、村を二分している。この楢岡川流域に形成された河岸段丘と山麓などには、往古から人々の生活の場として営まれた遺跡が立地し、現在に至っても、同様に人々の暮らしの場となっている。したがって、各時代の遺跡が重なり合った、複合遺跡が見られるが、それは、古今にわたって人々の暮らしの場として、立地条件の整った良好な環境であることを証明している。以下には、楢岡川流域に分布する遺跡について概観する。

当流域では、昭和62・63年の東北横断自動車道秋田線に係る遺跡の発掘調査が実施されるまでは、縄文時代と中世の遺跡が確認されていたにとどまり、旧石器時代、弥生時代、古代の遺跡は確認されていなかった。しかし、上述の発掘調査において、未確認であった三時代の遺跡が発見されたことにより、現在では、旧石器時代から中世までの遺跡を確認している。

旧石器時代の遺跡は、小出Ⅰ遺跡(F)、小出Ⅳ遺跡(C)の2遺跡がある。小出Ⅰ遺跡では、ナイフ形石器、台形石器、局部磨製石斧、尖頭器などの石器と剝片など数千点に及ぶ遺物が検出されている。小出Ⅳ遺跡では、ナイフ形石器、スクレイパーなどの石器が検出されている。両遺跡には時期差があり、小出Ⅰ遺跡の方が古い様である。この他、楢岡川下流の右岸の南外村で『再会の森』と呼んでいる場所でも、旧石器時代のエンドスクレイパーが表採されており、楢岡川両岸の段丘上や出羽丘陵の山麓などには、まだ未発見の旧石器時代の遺跡が存在しているものと予想される。

縄文時代の遺跡は、早期～晩期の遺跡が存在しているが、その多くは中期や晩期に属する。中期の遺跡としては、山王台遺跡(1)、昭和62年に調査され、狩猟場として利用されていたことが判明した大畑潜沢Ⅲ遺跡(G)、それと今回調査された小出Ⅰ遺跡、小出Ⅱ遺跡(E)、小出Ⅲ遺跡(D)、小出Ⅳ遺跡などがある。晩期の遺跡としては、大畑深山遺跡(2)、中野遺跡(9)、巣ノ沢遺跡(10)などがある。また、数の少ない後期の遺跡は、大畑遺跡(3)、悪戸野遺跡(6)と、大畑潜沢Ⅲ遺跡と同様な性格を持つ石神遺跡(Ⅰ－大曲市)がある。

弥生時代の遺跡としては、小出Ⅰ遺跡と小出Ⅳ遺の2遺跡がある。うち小出Ⅳ遺跡からは、竪穴住居跡が1軒検出されている。

古代の遺跡としては、小出Ⅰ遺跡、小出Ⅲ遺跡の2遺跡がある。小出Ⅰ遺跡では、土師器坏・甕や須恵器坏・壺の骨蔵器を埋納した墓が5基検出され、小出Ⅲ遺跡では、竪穴住居跡が1軒検出されている。両遺跡で検出された遺構の時期は、出土した土師器、須恵器などの遺物から、平安時代中期(10世紀初頭)頃に位置付けられるものと思われる。

中世の遺跡としては、窯跡と城館などの遺跡がある。窯跡には、小出Ⅰ遺跡の南方に位置する大畑窯跡(12)がある。同窯跡は珠洲系陶器を生産した遺跡で、その操業年代は、出土遺物の珠洲系陶器から13世紀(鎌倉時代)頃とされている。この他、大畑窯跡出土の陶器と技法が類似する陶片が採集され、同じ珠洲系陶器を生産した窯跡とされる桧山腰窯跡(13)と甕コ沢窯跡(14)がある。また、中世陶器が検出され、中世において利用されていた場所と思われる遺跡として、小出Ⅳ遺跡の北方に位置する北田山田ケ沢Ⅰ遺跡(B)・北田山田ケ沢Ⅱ遺跡(A)と今回調査された小出Ⅰ遺跡・小出Ⅲ遺跡等がある。城館遺跡には、小出Ⅳ遺跡の北方に位置し、楢岡川左岸の丘陵に立地する楢岡城(15)をはじめ、同流域には17箇所にその跡(16～31)が見られる。楢岡城(註1)は、角館を本拠地とした戸沢氏と姻戚関係にあって、その重臣であった小笠原氏(楢岡氏)の居城であったことが知られている。しかし、他の城館についての詳細は判然としない。が、楢岡氏の時世は戦乱の世であり、これらの館が楢岡氏の軍事上の面からの要請で築城されたものと推察すれば、その多くは楢岡城を本城とした支城あるいは砦であったと考えられる。

※( )内の番号は、第7図の表示番号に対応する。

註1　佐原太郎時連の城であったが、室町時代中頃の長禄2(1458)年に、平鹿郡増田城主の小笠原信濃次郎光冬(尾張守長景)がこれを滅ぼし、翌年移住し楢岡氏と称したことによる。

参考文献

1　奈良修介・豊島 昂 『秋田県の考古学』 郷土考古学叢書　1967(昭和42年)

2　秋田県 『秋田県史』 考古編　1977(昭和52年)

3　秋田県教育委員会 『秋田県の中世城館』 秋田県文化財調査報告書第86集　1981(昭和56年)

4　南外村教育委員会 『仙北郡南外村 大畑窯跡発掘調査報告書』 1981(昭和56年)

5　南外村教育委員会 『南外村誌』 資料篇第六集　1982(昭和57年)

6　秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第93集　1982(昭和57年)

7　秋田県教育委員会 『秋田県遺跡地図(県南版)』 1987(昭和62年)

8　長山幹丸 『南外村の城と館』 南外村郷土史資料　1987(昭和62年)

9　秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第179集　1989(平成元年)

※参考文献の番号は、第1表の文献番号に対応する。


内大坪
北橋岡
神
岡
町
雄物川
本宿
沖田
坊田
田中田
木直
平形
北田
高野
大杉
赤平
赤平後野
中宿
中袋
西村
深出
南
外
小友
中野
下滝
中田表
0
1000
2000
3000 m

第５図　周辺遺跡位置図

遺跡番号	遺跡名	所在地	時代	文献番号
A	北田山田ケII	仙北郡南外村字北田山田ケ沢	縄文(後・晩)	9
B	北田山田ケI	仙北郡南外村字北田山田ケ沢	縄文(後)・中世	9
C	小出IV	仙北郡南外村字小出	旧石器～中世	9
D	小出III	仙北郡南外村字小出	縄文・平安	6
E	小出II	仙北郡南外村字小出	縄文・中世	6
F	小出I	仙北郡南外村字小出	旧石器・縄文・弥生	6
G	大畑潜沢II	仙北郡南外村字大畑潜沢	縄文	6
H	大畑潜沢III	仙北郡南外村字大畑潜沢	縄文(中)	6
I	石神	大曲市内小友字石神	縄文・中世	6
1	山王台	仙北郡南外村字山王台	縄文(中)	5・7
2	大畑深山	仙北郡南外村字大畑深山	縄文(晩)	6
3	大畑	仙北郡南外村字大畑深山	縄文	5・7
4	赤平後野	仙北郡南外村字赤平後野	縄文	5・7
5	新屋布	仙北郡南外村字新屋布	縄文	7
6	悪戸野	仙北郡南外村字悪戸野	縄文	5・7
7	大向	仙北郡南外村字大向	縄文	7
8	林ノ沢	仙北郡南外村字林ノ沢	縄文	5・7
9	中野	仙北郡南外村字中野	縄文(晩)	7
10	巣ノ沢	仙北郡南外村字巣ノ沢	縄文(晩)	7
11	大黒森	仙北郡南外村字大黒森	縄文	7
12	大畑窯跡	仙北郡南外村字大畑深山	中世	4・5・7
13	桧山腰窯跡	仙北郡南外村字大畑	中世	7
14	甕コ沢窯跡	仙北郡南外村字大杉赤平沢	中世	7
15	楢岡城	仙北郡南外村字古館・同字揚土	中世	3・5・7・8
16	猿倉沢館	仙北郡南外村字猿倉沢	中世	7・8
17	平形館	仙北郡南外村字植沢	中世	7・8
18	木直沢館	仙北郡南外村字下植	中世	7・8
19	壇ノ平館	仙北郡南外村字壇ノ平山	中世	7・8
20	大畑館	仙北郡南外村字大畑潜沢	中世	7・8
21	平家館	仙北郡南外村字赤平平家	中世	3・5・7・8
22	太郎坊館	仙北郡南外村字新屋布	中世	7
23	六郎沢館	仙北郡南外村字赤平六郎沢	中世	3・5・7・8
24	大向館	仙北郡南外村字大向	中世	7・8
25	大巻館	仙北郡南外村字金屋	中世	3・5・7・8
26	天神森館	仙北郡南外村字石仏	中世	3・5・7・8
27	薬師堂館	仙北郡南外村字薬師堂	中世	3・5・7・8
28	大小手館	仙北郡南外村字大小手	中世	3・5・7・8
29	松本田館	仙北郡南外村字下湯ノ又	中世	3・5・7・8
30	湯元館	仙北郡南外村字岩倉・同字卜別	中世	3・5・7・8
31	下滝館	仙北郡南外村字下滝	中世	7・8

※本表の遺跡番号は、第1図の表示番号に対応

第1表　周辺遺跡一覧表

小　出　I　遺　跡

第１章　遺跡の概要

第１節　遺跡の立地

遺跡は、楢岡川の右岸に形成された標高30～70ｍで、北に行くにつれて高さを減じる段丘上に立地している。この段丘は楢岡川の支流である小出川と黒沢川とによって開析された、長さ(南東－北西)約１km、幅500ｍの舌状台地となっている。遺跡はこの台地上にある４遺跡の中で最も南側の西縁部に位置し、西側には急崖を経て狭小な沖積地が広がっている。

遺跡の南北には、東から西に向かって流れる小沢が入り、この南側の沢に画されて南北に２つの平坦部が存在している。南側の平坦部はおよそ3,100㎡で、これは標高70ｍ前後で昭和62年度の調査の対象範囲となっている。一方の北側の平坦部は小出Ⅱ遺跡と境を接していて、台地が最も西側に張り出す部分に当たる。平坦部の標高は67ｍ前後で、北側では沢が緩く入り込んでおり、東西に長く南北がくびれた平面形を呈している。

第２節　調査の方法と経過

１．調査の方法

調査方法は、グリッド法を採用した。東北横断自動車道秋田線路線内には、中心杭が打設されており、遺構内の中心杭ＳＴＡ291＋40を選定し、これをグリッド原点ＭＡ50とした。さらにこのＭＡ50を起点として、磁北に沿った南北基線と、これに直交する東西基線を設け、４ｍ×４ｍのグリッドを設定している。この他レベル原点杭も数箇所に同時に打設している。

グリッド杭には、東西方向に東から西に向かってＬＡ→ＬＴ→ＭＡ→ＭＴとアルファベットの組み合わせを、南北方向は、南から北に向かって連続する２桁の数字を用い、この両者の組み合わせによる記号(ＬＡ50など)を記入し、グリッドの呼称には、その東南に当たる杭の記号を与えている。なお、昭和62年度調査の遺跡南側3,100㎡については、このグリッドラインに沿ったトレンチを設定して調査を行っている。

昭和63年度の調査は、62年度調査の結果から遺物包含層、遺構確認面までは浅いものと考え、人力による表土除去から開始している。

出土遺物は、遺構外のものについては、出土グリッド・出土層位・出土年月日を記入したラベルとともに取り上げ、遺構内出土の遺物についても、出土遺構名・出土層位・出土年月日を記入したラベルとともに取り上げている。また遺物に関してはその出土状況によって、その都度写


30
35
40
45
50
55
60
65
S T A 292
S T A 290
昭和62年度調査範囲
昭和63年度調査範囲
0
50 m

第１図　調査範囲図

C区
A区
B区
SKF25
SKF30
SI23
SKF24
SD14
SK37
SR06
SK35
SK04
SR05
SR09
SR10
SR33
SK27
SKF19
SK40
MA
LP
LK
LF
旧石器出土範囲
0
20m

第２図　遺構配置図

真撮影や図面作成を行っている。

遺構については、その検出を可能な限り掘り込み面において確認するよう努めたが、後世の攪乱や木根による破壊が著しく、地山面で確認された遺構が多い。

遺構の調査については、主に四分法を用いている。住居跡など面積規模の大きな遺構は、プラン確認後、東西及び南北の二方向または長軸及び短軸の二方向に直行する覆土堆積状況観察用のベルトを残して調査を進めている。また、規模の小さな土坑などの遺構に関しては、長軸に沿って半截し、調査を行っている。

調査の記録は、図面と写真に拠った。図面は、平面・土層断面図など基本的には1/20で作図することとしたが、特に平安時代の火葬墓については1/10の図面を作成している。さらに遺物の出土状況・重複関係などから数次にわたる図面作成も行った。

旧石器の調査については、A・B・C・Dの４地区に分けて取り上げていたが整理の過程において、D区をC区の中に包括し、AB区とC区にまとめている。旧石器取り上げに際しては、各地区毎に、検出順に通し番号を付し、出土年月日・出土グリッド・グリッド内における位置・レベル・器種などを記入して、これを基本台帳としてコンピューターにデーターを打ち込み、処理している。

写真撮影は、基本的には35mmモノクロフィルムとリバーサルフィルムを使用し、場合によってはネガカラーフィルムをも使用している。

また、遺構・遺物の年代把握のため、^{14}Cによる年代測定や、須恵器や中世陶器の蛍光X線による胎土分析も行っている。

２．調査の経過

調査は即述のとおり、昭和62年と63年の二箇年にわたって行われている。従って調査の経過の記述は、年度毎に行う。

昭和62年度

10月12日　地形・現況の把握のため、遺跡および周辺の調査を行い、62年度調査対象地域のトレンチの設定箇所を決定する。

10月22日　３本のトレンチ(No.1～No.3)の調査では、表土の下は、漸位層と地山で遺物が出土しなかった。

10月23日　３本のトレンチの調査結果から、本地域に遺構・遺物は存在しないと判断した。

11月17日　63年度調査範囲内に３本のトレンチを設定し、このうち遺跡内中央部より土器・石器が出土する。

11月21日　２本のトレンチをさらに設定する。新たに設定したトレンチからは縄文時代晩期の

土器片、またフレイクが多量に出土している。

11月27日　新たに２本のトレンチを設定し、上記遺物の他にも縄文時代中期の土器片も出土している。

12月 2日　新たなトレンチからも土器・石器が出土し、また珠洲焼と考えられる大甕の破片が出土する。

12月10日　中央部やや北側のローム面でナイフ形石器を検出(Ｂ区)する。

12月19日　調査終了。本年度調査分の3,100㎡は、遺構・遺物とも無かったが、63年度調査の6,900㎡については、旧石器時代～中世までの複合遺跡であることが判明している。

昭和63年度

５月９日 ～ ５月25日　この間に、昨年度トレンチ調査での排土と、伐採後の枯枝の処理、さらにプレハブの設営、ベルトコンベアーの搬入、発掘器材の搬入を行う。また5月14日には委託事業であるグリッド杭の打設を開始する。

５月26日　調査を、調査範囲内の南側より開始する。Ⅱ層上面で焼土の広がりや、また、下面では中期と考えられる縄文土器片が出土している。

５月31日　ＬＪ47グリッドⅡ層上面ＳＮ02(焼土遺構)、ＬＳ50グリッド地山面で円形の落ち込み(ＳＫ03)を確認している。

６月６日　ＭＡ48グリッドⅡ層中で焼土遺構(ＳＮ13)を確認、他に各グリッドより土器・石器が散発的に出土する。また昨年ナイフ形石器を出土した地点(ＬＲ50グリッド)を中心に旧石器の調査を行い、フレイク10数点を検出する。

６月７日　ＭＢ50グリッドでＳＫ04を検出、半截したところ袋状の土坑と判明し、またこの壁(ローム面)から２点のフレイクを検出しており、旧石器ブロックの広がる可能性がある。ＭＢ49グリッドの焼土の隣に径20cmほどのピット状の落ち込みがあり、それを掘ったところ、土師器坏が合わせ口状に埋設された遺構を確認(ＳＲ05)する。また、ＭＢ51では底部穿孔と考えられる、倒立した土師器甕を検出する(ＳＲ06)。

６月10日　ＳＲ05・ＳＲ06の精査。ＳＲ05の坏の中には炭とともに骨粉が確認される。またＳＲ06では土師器甕の隣にさらに小型の土師器甕がこれも倒立して検出され、土坑内に大小の甕がセットで骨蔵器として利用されていることが判明する。

６月11日　ＳＲ06精査時に、土師器坏の口縁部破片１個体分が出土し、穿孔された土師器甕の蓋として使用された可能性があると判断する。ＭＣ50Ⅲ層上面でフレイク・チップがまとまって出土し、旧石器ブロックの存在を確認する。

６月13日　ＭＣ48グリッドで、ＳＲ05と同様の土師器坏を合せ口にしたと考えられる遺構(ＳＲ09)を検出したが、木根が入り込んでいて、原型が壊されている。ＬＳ47グリッドでは、

須恵器の壺が倒立して出土し（ＳＲ10）、これまで出土したＳＲ05･06･09などと同様な性格の遺構として考えられる。ＬＱ50グリッドⅡ層下面から大型のフレイクが出土しはじめ、ここに新たな旧石器のブロックが存在することを確認。このブロックをＡ、昨年度ナイフ形石器の出土した地点をＢ、フレイク･チップの出土する地点をＣ･Ｄ区と呼称することとした。

６月22日　ＬＯ49グリッドで、炭化物の混入する黒色土の落ち込みを確認、半截の結果、深さ1.5m以上のフラスコ状土坑であることが判明する（ＳＫＦ19）。

６月25日　専門指導員の白石建雄氏来跡、小出遺跡全体の地形と地質について指導を受ける。

６月27日　ＭＢ55で竪穴住居跡（ＳＩ23）を検出、ＭＦ53でナイフ形石器出土。

６月30日　ＳＩ23は複式炉を有する竪穴住居と判明したが、北側斜面のため床面･壁とも1/2程度崩壊している。さらにＳＩ23に隣接して、ＭＣ55グリッドでは袋状土坑（ＳＫＦ25）を検出。またＭＣ52グリッドを中心に検出された溝状の遺構は、径８ｍほどの環状にめぐることを確認する。

７月１日　すでに確認された遺構と未調査区部分の粗掘りと精査を中心に行い、８月以降には旧石器の４地区の調査を中心に行うための計画を立てる。

７月５日　ＬＯ54グリッドで、底面まで赤褐色に焼けた土坑（ＳＫ27）を検出している。ＳＤ14の溝からは、須恵器系陶器の破片が出土し、ＳＤ14が中世墳墓の可能性があるらしい。

７月８日　専門指導員の戸沢充則氏来跡。旧石器について指導を受ける。

７月20日　ＳＤ14の完掘写真撮影。ＳＩ23の炉の掘り下げでは、炉の埋設土器が二重にめぐること、また炉は袋状土坑（ＳＫ30）を埋めて造られていることが判る。

７月26日　ＭＡ44グリッドで、木根によってほとんど破壊されているが、須恵器の壺が正立した状況で、また、付近から須恵器坏がほぼ一個体分出土している（ＳＲ33）。掘り下げを行っていたＢ区の旧石器の取り上げを開始する。

８月１日　すでにＢ区の取り上げ（全35点）を終了。Ａ･Ｃ･Ｄ区の調査に入る。8月中にＡ区では、400点の取り上げを行う。Ｃ･Ｄ区でも各々186点と200点を取り上げる。また８月中にはＡ区に南北の土層観察用トレンチを設定する。

８月５日　専門指導員の吉岡康暢氏来跡、出土している中世陶器が地元産であるとの指摘を受ける。

８月23日　専門指導員の渡辺誠氏が来跡、ＳＫ19グリッド出土の炭化種子の同定をお願いする。

８月24日　ＭＢ51グリッドⅢ層上面より尖頭器が出土する。

８月26日　専門指導員の林謙作氏が来跡、尖頭器について種々指導を受ける。

８月30日　旧石器各地区の出土状況の全体写真を撮影する。

９月１日　旧石器の取り上げと併平行して、南側斜面の精査に入る。この９月中に旧石器はＡ

区で2,022点、C区で288点、D区で1,414点を取り上げる。さらに9月26日以降、各層重鉱物組成と^{14}C年代測定用の試料採集のために深掘りを行う。

9月28日　全景写真撮影。

9月29日　プレハブの撤収に入る。

9月30日　プレハブの撤収、ベルトコンベアーの撤収、発掘器材の撤去を終了し、全調査を終える。なお、10月5日には小出遺跡全体の航空写真撮影を行っている。

第3節　遺跡の層序

遺跡の範囲は、平坦部と斜面からなるため、表層の堆積土の厚さは一様ではない。基盤層である上部船川層は黒色の凝灰質泥岩からなり、遺跡では、その上層との層理面は相当不整である。この上には層厚1.5～2mの段丘堆積物からなる層があり、その上に表土がある。また遺跡の南側斜面には、女川層由来の硬質頁岩が露頭しており、これが、石器の素材として利用されている。遺跡の基本層序として図示したのは、LR51グリッドのものである。

表土層(Ⅰ層)は、a・b・cの3層に分層される。Ⅰa層は、暗褐色土(7.5YR3/3)で、間隙の多い土層である。Ⅰb層は黒褐色土(7.5YR3/2)は、Ⅰa層に比べてしまりのある土で、遺跡中央の平坦部から東西に分布するもので、焼土遺構の大半、平安時代の蔵骨器などの確認面であり、下位から次のⅠc層の上位にかけては縄文時代晩期後半～弥生時代の土器が出土している。Ⅰc層は、暗褐色土(7.5YR3/3)で、Ⅰa・b層に比べて粘性が強く、炭化物も含まれる。Ⅱ層は褐色(7.5YR4/4)土層で、Ⅰ層に比べてしまりがある。縄文時代中期以前の遺物を包含し、縄文時代の遺構では、この層の下位で検出できるものがある。Ⅲ層は、明褐色系の砂質土で段丘堆積土である。色調は下位に行くほど明るくなり、逆に粘性は上位ほど強い。旧石器は、Ⅲ層の上位から中位にかけて出土する。Ⅳ層は、安山岩や砂岩系の件～人頭大の円礫層で、頁岩質の亜角礫が混在している。



第3図　基本土層柱状図

第２章　旧石器時代

小出Ｉ遺跡の旧石器の出土地区は、ナイフ形石器と台形様石器を主体とするＡＢ区と槍先形尖頭器を保有するＣ区に大別される。以下、ＡＢ区とＣ区に分けて、記述する。。

第１節　ＡＢ区

１．遺物の出土層位と平面分布

(1)　遺物の出土層位

ＡＢ区の旧石器の出土層位は、基本層位のⅢ層であるが、旧石器そのものはⅡ層の除去中からすでに何点か出土している。旧石器を出土するⅢ層は、粘性としまりがあるⅢａ層明褐色土(7.5ＹＲ5／6)、Ⅲａ層よりも粘性の強いⅢｂ層明褐色土(7.5ＹＲ5／8)、シルト質のⅢｃ層明黄褐色土(7.5ＹＲ)～黄橙色土(10ＹＲ7／8)に分層できる。これら３層は従来のＢ区では安定しているが、Ａ区では南から北に緩く傾斜しており、特にⅢａ層はＡ区の中程から北には存在していない。またⅢｂ層とⅢｃ層の層理面は不安定である。旧石器はこれら３層のうちⅢｂ層からⅢｃ層上面にかけて、最も多く出土している。しかしながら出土状況が緩斜面に帯状になっていることから、遺物に二次的な動きのあったことは否定できない。



第４図　ＬＲ51グリッド土層図

(2)　遺物の平面分布

ＡＢ区は調査区の中央北側にある。従来のＢ区はＬＲ50・51、ＬＳ51グリッドに、Ａ区は南北で52ラインから56ラインまで、東西でＬＯラインからＬＲラインにかこまれたグリッド数にして12グリッドにわたっている。

ＡＢ区の旧石器総数は2,089点で、これらはＬＰ53グリッドからＬＱ55グリッドにかけて集中し、特にＬＰ・ＬＱ54グリッドに密集している。

これらを視覚的なまとまりとして捉えると、Ａ区は９ブロック、Ｂ区は１ブロックが認めら

れ、それぞれをＡ１～Ａ９ブロック、Ｂブロックとして呼称する。隣接するブロックの境界は、個体別資料の分布をもとに決定した。

これら10ブロックは北から南へＡ１～Ａ５～Ａ９と並び、最も南側の平坦部にＢブロックが位置している。

Ａ１ブロック：3.7mの円形の範囲で、中央部から西側にかけて多く分布し、東側では散漫である。

Ａ２ブロック：1.7mの円形の範囲でほぼ全体に分布する。

Ａ３ブロック：1.5mの円形の範囲で、東側で南北に厚く分布する。

Ａ４ブロック：3.8m×2.5mの南北に細長い楕円形の範囲で、楕円の長軸に沿ってほぼ全域に分布する。

Ａ５ブロック：2.5m×1.5mの範囲で、西側に濃く分布する。

Ａ６ブロック：2.5m×1.2mの南北に長い楕円形の範囲で、長軸に沿って帯状に分布する。

Ａ７ブロック：2.5m×1.2mの南北に長い楕円形の範囲で、北側に集中する。

Ａ８ブロック：3.5m×2.0mの南北に長い楕円形の範囲で、長軸に沿って集中する。

Ａ９ブロック：4.0m×2.5mの南北に長い楕円形の範囲で、全体に分布する。

Ｂ　ブロック：4.0mの円形の範囲で全体に薄く分布する。

ブロックは帯状に分布するが、中央部に遺物の密集するブロックがあり、両端部のブロックは、遺物が散漫となる。

ブロックの規模も一様ではなく、Ａ４ブロックが、522点と数量的には一番多く、toolの保有数も多い。

熱を受けた石器は、全体の12％で特別なまとまりを持たず各ブロックに存在する。

２．出土遺物

⑴　台形様石器（第７～13図、図版４～６）

63点出土している。中には台形様石器の形態を逸脱しているものもあるが、細部加工と刃部の保持のあり方に共通点が認められることから、これらすべてを台形様石器として捉えている。これらは細部加工の施される部位によって、以下のように分類される。

１類：（258・1743・230）　素材となる剝片の打面とそれに相対する端部及び刃部に相対する側縁に急斜度加工を施したものである。258と1743はわずかに打面を残し、230は打面を折断した後、急斜度加工を施している。

２類：（1329・964・1026・1350・648・1644）　素材となる剝片の打面とそれに相対する端部に急斜度加工を施したものである。

３類：素材となる剥片の打面を折断し、打面に相対する端部に急斜度加工を施したものである。刃部に相対する側縁に対する細部加工の有無によってさらに２細分される。

３ａ類：(403・957・160・606・1303・1596・ＬＰ54)　刃部に相対する側縁に細部加工の無いものである。

３ｂ類：(1189・1707)　刃部に相対する側縁を折断しているものである。

４類：素材となる剥片の打面をそのまま残し、打面に対する端部に急斜度加工を施したものである。刃部に相対する側縁に対する細部加工の有無によってさらに２細分される。

４ａ類：(1071・1595・1892・1225・1233・1397・2014・106・1002・1101・1969・157・963・767・1426・643・094・824・ＬＲ51・1859・1431・1609・1342・945・575・1082・760・960・ＭＢ53・1470・250・1759)　刃部に相対する側縁に細部加工の無いものである。

４ｂ類：(945・771・1509・1442・1572・1612)　刃部に相対する側縁を折断しているものである。

５類：(839・228・970・404・1706・476・409)　素材となる剥片の形状が不定形であることから、石器の形状及び細部加工の部位が一定しないものを一括している。

本遺跡の台形様石器の中では４ａ類が数量的に安定しており、過半数を占めている。各類に共通している細部加工技術は、折断加工と急斜度加工であり、平坦加工は見られない。素材となる剥片は、寸づまりの縦長剥片で、そのまま末端に急斜度加工をほどこすものと、折断後に急斜度加工を施すものがある。急斜度加工は、腹面側からを基本とするが、腹面・背面の両方向から施されているものもある。細部加工技術とその施される部位についてはいくつかの差異が認められるが、製作される台形様石器は、幅と厚さにおいてまとまりがあり、長さについてはばらつきのあるのが特徴である。(第５・６図)

②　ナイフ形石器(第14・15図)

６点出土している。Ｂ001は大形の縦長剥片を素材とし、基部の二側縁に急斜度加工を施して、基部を作出している。446・1942・1540・021は、同じく基部の二側縁に細部加工を施しているが、基部の作り出しは明瞭ではない。1175は寸づまりの縦長剥片の両側縁に急斜度加工を施している。いずれも打面を残している。先端形は素材形状を反映して、多様である。

③　彫器(第15図)

１点出土している。細身の縦長剥片を素材として、剥片末端部に背面から細部加工をほどこした後、左肩に２条の彫刻面を設けている。

④　二次加工のある剥片(第15・16図)

剥片の一側縁に急斜度加工を施した225と剥片末端部に加工を施した1616、剥片の一側縁と末端部に加工を施した1411がある。

⑤　使用痕のある剥片(第16図)

3点出土している。いずれも大型の縦長剥片で、側縁及び末端部に使用痕が認められる。

⑥　掻器(第17・18図)

5点出土している。厚手の剥片を素材とし、剥片の一端に刃部を作出している。222の細部加工は微細であるが、310・1893の刃部は鋸歯状を呈している。ＬＯ54・ＬＰ54は、盤状剥片の一端に細部加工を施した重厚なものである。

⑦　局部磨製石斧(第18図)

器体中央部で折損した後、折損面及び左側縁から、新たに剥離を加え整形している。そのため左右が非対称である。剥離痕以外は全面研磨されている。右側縁には、わずかに稜線を有し、右側縁下半から刃部にかけては潰れが著しい。

⑧　剥片

ここでは剥片を、ナイフ形石器の目的剥片(ＫＯＦ)、台形様石器の目的剥片(ＴＯＦ)、分割された剥片(ＡＦ)、盤状剥片(ＢＦ)、その他の剥片(Ｆ)の5つに分類した。ナイフ形石器・台形様石器の目的剥片は、それぞれの石器を計測し、長幅分布・幅厚分布を求めた上で、その領域に該当するものを選択した。分割された剥片とは、原石を大きく分割して生じたものであり、節理面で割れたブロック状のものもこれに含んでいる。この分割剥片の中で、盤状を呈し、石核や掻器の素材となり得るものを盤状剥片(ＢＦ)として分離した。その他、剥片剥離作業の中で生じる様々な調整剥片は、その他の剥片として一括した。



第5図　台形様石器・ナイフ形石器長幅比



第6図　台形様石器・ナイフ形石器幅厚比



第７図　台 形 様 石 器 (1)



第8図　台形様石器(2)



第９図　台形様石器(3)



第10図　台形様石器(4)



第11図　台形様石器(5)



第12図　台形様石器(6)



第13図　台形様石器(7)



第14図　ナイフ形石器(1)



第15図　ナイフ形石器(2)・彫器・二次加工のある剥片(1)



第16図　二次加工のある剥片(2)・使用痕のある剥片



第17図　掻器(1)



第18図　掻器(2)・局部磨製石斧

３．個体別資料と剝片剝離技術

⑴　個体別資料（第１表）

母岩の違いによって、No.１～No.９、No.14の個体に識別した。No.１～No.９は頁岩、No.14は玉髄である。単独個体は５点あり、表中ではその他に含まれている。

個体No.１　全体的に灰白色で、黒色の細い縞模様をもつ珪質頁岩である。礫皮面がなく、原石から分割した状態で遺跡に搬入している。総数は63点である。

個体No.２　明褐灰色の珪質頁岩である。総数は24点である。石器の目的剝片と剝片が主体であり、その状態で遺跡に搬入されたか、石核が搬出されたと考えられる。

個体No.３　褐灰色の珪質頁岩である。礫皮面は淡黄色～褐色であり、節理面は褐色の部分と網目状になる部分がある。この個体は、接合作業によって、遺跡に搬入されたと思われるほぼ同じ大きさに復原されたが、節理が非常に多く、節理面での分割が頻繁に見られる。また、礫皮面が一部にしか残っていないことから、遺跡へは原石を分割して搬入したものと思われる。総数は430点である。

個体No.４　灰褐色の珪質頁岩である。風化にしたがって、灰白色となる。礫皮面は、全体的に灰白色で灰赤色の縞状の模様がある。節理面が多く、そこで分割が行われている。総数は732点である。

個体No.５　灰褐色の珪質頁岩である。礫皮面はにぶい黄橙色である。総数は247点である。

個体No.６　灰白色の珪質頁岩である。礫皮面は淡黄色である。この個体も、接合作業によって、遺跡に持ち込まれたと思われる大きさに復原することができた。これは、全面が礫皮面で覆われており、大人の頭大の円礫である。しかし、この個体は、中の大部分に網目状の節理が入っており、打撃によってすべてがブロック状に割れてしまい、石器製作には至らなかったようである。総数は168点である。

個体No.７　白色の頁岩である。総数は８点であり、ナイフ形石器２点と使用痕のある剝片２点がこれに含まれている。

個体No.８　灰黄褐色の珪質頁岩で、黒色の細かい斑点をもっている。総数は２点であり、いずれもナイフ形石器の目的剝片である。

個体No.９　灰黄褐色の珪質頁岩で、褐色の礫皮面を残している。総数は２点で、比較的大形の剝片である。

個体No.14　白色の玉髄である。これはＢブロックで１点出土しているが、剝片剝離作業は後述するＣブロックで行なわれていることから、Ｃブロックからの混入と考え、ここでは詳述しない。

ＡＢ区で確認された個体は、以上10個体であるが、そのうち遺跡内で石器製作が行われているのは、No.１、No.３、No.４、No.５の４個体で、出土総数の約70％を占めている。一方、No.２、No.７、No.８、No.９は、製品または、石器の目的剥片が中心となっており、他遺跡で製作されてから、本遺跡に搬入されたと思われる。

器種＼個体No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.14	その他	計
C	15	2	87	194	42	19					261	620
F	27	10	219	452	153	111	4		2	1	135	1114
AF			56	8	1	38					1	104
BF			2	4	3							9
UF		1		2			2					5
RF			2									2
TOF	11	9	23	30	28						3	104
KOF	1	1	2	2	2			2			1	11
T	3	1	23	22	11						2	62
K			1		1		2				2	6
G				1								1
S			1		1						1	3
CO	2		19	17	5							43
PE											5	5
計	59	24	435	732	247	168	8	2	2	1	411	2089

第１表　個体別器種組成表

(2)　剥片剥離技術

接合資料の観察に基づき、本石器群の剥片剥離技術を第２表にまとめた。まず、石核素材でＩ：盤状剥片、II：分割礫に２大別し、次にＩについては剥片剥離作業の行われる部位で、IIについては残核形状で細分した。細分の観点の違いは石核素材の違いからくるものである。

ここでは、接合資料の得られたNo.１、No.２、No.３、No.４、No.５の個体について、その剥片剥離工程とその分類を呈示する。No.３、No.４、No.５については、個体が節理面によっていくつかに分割され、それぞれにおいて剥片剥離作業が進行していることから、分割された個体については、アルファベットの小文字を用いて表している（例. No.3a）。

剥片剥離作業の工程は→で表し、途中の経過が不明な部分では⇢で示している。また、分割によるものや折断されたものの接合関係は＋で表している。打面の位置については、両設打面の場合、上設打面を上設、下設打面を下設として表記しているが、場合によっては、○°転位と記している。数字は、遺物番号に対応し、それに続く（　）内には、器種名か、剥片剥離作業の内容を記入している。また、剥離痕の観察から存在の予測されるものについても、その予測される器種名と剥片剥離作業の内容を表記した。尚、整理作業の中で注記不明となってしまったものについては①～⑧で示している。

個体No.１（第19～22図）

分類	石材素材	剥片剥離作業の部位または残核の形状		剥片剥離技術	個体No	製作される石器
I	盤状剥片	a	小口面	打面を一定にして、盤状剥片の小口面から連続して縦長剥片を剥離する。	3b・3d	ナイフ形石器 台形様石器
		b	端部	打面を一定にして、盤状剥片の端部において主要剥離面側から連続して剥片を剥離する。	3c・3m 3o・4j	台形様石器
		c	片面	打面作出剥片と目的剥片の剥離を交互に行い、打点が石核を一周する形で求心状に剥片が剥離される。裏面は礫皮面か節理面である。	4a・4e	
		d	両面	打面作出剥片と目的剥片の剥離を交互に行い両面から剥片が剥離される。打点は石核を一周する。	4f	
II	分割礫	a	板状	分割面を背にして、後退する形で剥片が剥離される。打点は90°もしくは180°転位する。	3a・3f・3k 3l・5a・5b 4c・4d・4l	ナイフ形石器
		b	賽子状	打点を90°もしくは180°転位して、賽子の各面から剥片が剥離される。	1b	台形様石器
		c	船底状	広い分割面を打面とし、石核の周囲を剥ぎ落とす形で剥片が剥離される。	4k・1a	
		d	円柱状	両設打面で打点が石核を一周する形で剥片が剥離される。	4b	
III	分割礫			分割しただけのもの。	3e・3g・3h 3i・3j・4g 3n	

第２表　剥片剥離技術類別表

27点が接合している。台形様石器２点と、石核を２点含んでいる。

1306（TOF）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$F（下端調整）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$TOF→TOF→076（作業面調整）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$127（下端調整）→075（作業面調整）→228（T）→255（F）→957（T）→TOF→TOF→LP54（作業面調整）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$1179(作業面調整)$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$737＋1080（TOF）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$TOF→TOF→F→1929（TOF）→1633（作業面調整）→109（TOF）→F→F→F→1271（作業面調整）→1a＋1b（２分割）

No.1a

1683→F→768→F→F$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$F→F→F→628（CO）

No.1b

1482→TOF→TOF→TOF$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$264→443(作業面調整)$\xrightarrow{180^\circ\text{転位}}$475(作業面調整)→1171→TOF→TOF→TOF→870（作業面調整）→TOF→1135→TOF→1288（CO）

F$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$1744(TOF)$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$967（TOF）$\xrightarrow{90^\circ\text{転位}}$TOF→TOF

この個体は1271を剥離した後、石核中央部の節理面で２分割されている。従って石核の高さは２分の１に減ずることとなり、剥離される剥片の大きさも小形化する。また接合してはいないものの、ナイフ形石器の目的剥片(437)があることから、剥片の大きさにはかなりの幅があるといえよう。全体としてはⅡb類に分類されるが、No.１aはⅡc類に該当する。



第19図　個体No. 1 (1)


1306
（Ａ４）
076
（Ａ８）
127
（Ａ８）
228
（Ａ４）
075
（Ａ８）
255
（Ａ３）
957
（Ａ３）
ＬＰ54
1179
（Ａ４）
737 ＋ 1080
（Ａ６）（Ａ１）
1929
（Ａ２）
1633
（Ａ５）
1271
（Ａ５）
109
（Ａ８）
0
5 cm

第20図　個体No. 1 (2)



768
（A 3）



1683
（A 4）



628
（A 3）



第21図　個体No. 1 (3)


1482
（Ａ９）
264
（Ａ３）
443
（Ａ８）
475
（Ａ６）
1171
（Ａ４）
870
（Ａ８）
1744
（Ａ５）
967
（Ａ３）
1135
（Ａ５）
1288
（Ａ３）
437
B014
962
（接合外）
0
5 cm

第22図　個体No. 1 (4)

個体No. 2 （第23図）

剥片が５点接合している。

001(KOF)$\overset{180^\circ\text{転位}}{\dashrightarrow}$690(TOF)→192(TOF)→195＋650(作業面調整)

この個体は他の個体に比べて頭部調整が顕著であり、692・192・195は打面がほとんどなくなるまで頭部調整が施されている。この接合資料から、370の打面部分の加工はナイフ形石器の基部ではなく、頭部調整であると判断した。石核はないがⅡa類またはⅡb類に該当しよう。

個体No. 3 （付図４）

総数138点が接合しており、本石器群の剥片剥離技術が良好に捉えうる資料である。ナイフ形石器１点、台形様石器５点、掻器１点、削器１点、二次加工のある剥片１点、石核８点がこれに含まれている。この個体は、No.3a～No.3oまでの15個体に分割されている。分割は、No.3o→No.3ℓ→No.3n→No.3m→No.3i→No.3j→No.3h＋No.3k→No.3c→No.3g→No.3b＋No.3d→No.3e→No.3f→No.3aという順序で行われている。

① No.3a（第24図～第27図）

47点が接合している。台形様石器３点、削器１点、石核３点を含んでいる。この個体は剥片剥離作業の途中でさらに２分割されていることから、これをNo.3a、No.3a´とした。

No.3a

617(節理面除去)→641＋1862(節理面除去)→618(節理面除去)
359(礫皮面除去)
→No.3a´（打面作出）⇢

1007(作業面調整)→TOF→TOF→2021(作業面調整)→KOF$\overset{180^\circ\text{転位}}{\rightarrow}$132(作業面調整)→070(作業面調整)$\overset{180^\circ\text{転位}}{\dashrightarrow}$

313＋1201(作業面調整)
→752(礫皮面除去)→F→F→TOF→215(F)→F→F→TOF→
→1610→2019→1044→TOF→F→F→F→1472→(TOF)→

1843＋1845＋440(CO)

632＋635(作業面調整)→F⇢639(CO)

No.3aの打面作出剥片として盤状に剥離されたNo.3a´は以下のような剥片剥離工程をとる。

1759(T)→436(作業面調整)→1026(T)→1892(T)→F→F
→$\overset{90^\circ\text{転位}}{\rightarrow}$595→225(S)→832→257→
→615(CO)

314→1616(RF)→TOF→TOF→1486(作業面調整)$\overset{180^\circ\text{転位}}{\rightarrow}$467→112(CO)

No.3aは節理が入っており、良好な目的剥片を量産しているわけではないが、節理の入って

いないNo.3a　では、石器に加工されているものが多い。1759の台形様石器が折断加工により整形されている状態がよくわかる資料である。IIa類に該当する。

②　No.3b（第28図）

12点が接合している。

礫皮面と節理面を両面に有する盤状剥片である。盤状剥片の一端から順に打面転位をくり返しながら縦長剥片が剥離されている。Ｉa類に該当する。

056＋296→Ｆ→307(TOF)→658→Ｆ→1364→②(180°転位)→572→885(180°転位)→084→③→Ｆ→Ｆ(180°転位)→TOF→TOF→096→097

③　No.3c（第29図）

９点が接合している。掻器１点と石核１点を含んでいる。Ｉa類に該当する。

310(Ｓ)→1493(細部調整)
　　└→781(作業面調整)→Ｆ→379(TOF)→1765→700(TOF)→786(TOF)→1291(TOF)→TOF→TOF→TOF→872(CO)

④　No.3d（第30・31図）

1975、1829、1845の３点が接合しているが、さらに節理面で分割される。1845ではNo.3bと同様に盤状剥片の一端から順に縦長剥片が剥離されている。Ｉa類に該当する。

また、付図１に示した853、①、1942(ナイフ形石器)は、全体が接合してからその空隙を埋める形で接合したもので、個体No.は付していないのだが、これもNo.3b、No.3dと同様に剥片剥離作業が進められており、礫皮面を持たない良好な縦長剥片がナイフ形石器に加工されている。

⑤　No.3e（第32～34図）

10点が接合している。III類に該当する。

468(AF)＋1842(AF)＋087(AF)＋1836(AF)＋1642(AF)＋1807(AF)＋1446(AF)＋604(AF)＋308(AF)＋637(AF)

⑥　No.3f（第35・36図）

19点が接合している。台形様石器１点と石核１点を含んでいる。分割により、石核の高さは約4.5cmに限定されており、ジグザグに後退しながら、剥片の剥離が進められる。第36図のNo.3f－2としたものは④の剥離が終了した段階での接合の状態である。IIa類に該当する。


192
195
690
650
001
No. 2
192
(A 9)
690
(A 4)
195
(A 8)
001
(外)
650
(A 4)
240
002
1359
273
379
1008
199
1774
241
LP54
579
370
(接合外)
0
5 cm

第23図　個体No. 2



第24図　個体No. 3 a・3 a′ (1)



第25図　個体No.３ａ・３ａ′(2)



第26図　個体No. 3 a・3 a′ (3)



第27図　個体No.３ａ・３ａ′(4)


307
296
084
097
658
096
056
1364
572
885
No. 3 b
084
097
296
307
1364
056
096
885
572
296
(A 5)
307
(A 6)
658
(A 2)
1364
(A 6)
②
572
(A 4)
056
(A 8)
885
(A 4)
③
084
(A 8)
096
(A 8)
097
(A 8)
0
5 cm

第28図　個体No. 3 b


786
700
379
781
872
1291
310
1493
No. 3 c
310
(A 6)
1493
(A 6)
781
(A 2)
379
(A 4)
1765
(A 4)
700
(A 3)
786
(A 1)
1291
(A 3)
872
(A 6)
0
5 cm

第29図　個体No. 3 c



No. 3 d



第30図　個体No. 3 d (1)



第31図　個体No. 3 d (2)



第32図　個体No. 3 e (1)



第33図　個体No. 3 e (2)



第34図　個体No. 3 e(3)，個体No. 3 g，個体No. 3 i



第35図　個体No. 3 f (1)



第36図　個体No. 3 f (2)

439→472(TOF)→TOF→TOF→TOF→474(作業面調整)→929(TOF)→461(TOF)→TOF→TOF→TOF→

602(作業面調整)→120(作業面調整)→608(TOF)→095(下端調整)→④(作業面調整)→F→TOF→(上設)
→1102＋438(下設)

TOF→760(T)→892(打面作出)→1967(作業面調整)→⑤(作業面調整)→TOF→914(TOF)→636(CO)(上設)
→TOF→TOF→TOF→TOF→334(TOF)→636(CO)(下設)

⑦　No.3g（第34図）

盤状剝片が中央部で割れたものである。Ⅲ類に該当する。

⑧　No.3h（第37図）

5点が接合している。Ⅲ類に該当する。LP54(AF)＋093(AF)＋1266(AF)＋LR55(AF)＋135

⑨　No.3i（第34図）

礫皮面と節理面で覆われた1個体であるが、剝片剝離作業は行われていない。

⑩　No.3j（第38・39図）

7点が接合している。Ⅲ類に該当する。

(1369＋985)＋(1953＋1395)→089(AF)→469(AF)→088(AF)

⑪　No.3k（第40図）

5点が接合している。石核を1点含んでいる。Ⅱa類に該当する。

1469→F→1480(作業面調整)→F→F→TOF→TOF→TOF→1960(TOF)→KOF→KOF→TOF→TOF→⑥(TOF)→865(CO)（90°転位）

⑫　No.3ℓ（第41図）

7点が接合している。石核を1点含んでいる。Ⅱa類に該当する。

1112→518→1124→TOF→TOF→TOF→TOF→TOF→TOF→TOF→711（CO）（180°転位）
908＋1265→940→1124

⑬　No.3m（第42図）

9点が接合している。石核1点を含んでいる。Ⅰb類に該当する。

LP54＋(335＋014＋015＋444)＋(942＋125→LP54)＋(TOF→TOF→TOF→TOF→TOF→TOF)→723(CO)

⑭　No.3n（第43図）

5点が接合している。台形様石器が1点含まれており、台形様石器の他は、一端から順に大きく分割されている。

404(T)→597＋471＋1155＋092


133
LP55
1266
LP54
093
135
LP55
093
LP54
No. 3 h
093
LP54
LP55
1266
LR55
093
(A 8)
135
(A 8)
1266+LP54
(A 6)
0
5 cm

第37図　個体No. 3 h



No. 3 j

第38図　個体No. 3 j (1)



第39図　個体No. 3 j (2)


865
1469
1480
865
1960
1480
1469
865
1469
1480
1960
865
1480
1960
1480
1469
1960
865
No. 3 k
1469
(A 6)
1480
(A 6)
1960
(A 1)
⑥
865
(A 8)
0
5 cm

第40図　個体No. 3 k


1124
1265
1112
518
940
711
908
No. 3 ℓ
1112
(A 6)
518
(A 3)
908
(A 2)
1265
(A 6)
1124
(A 6)
940
(A 5)
711
(A 6)
0
10cm

第41図　個体No. 3 ℓ


No. 3 m
LP54
444
014
125
LP 54
942
335
723
015
LP54
014
(外)
444
(A 8)
LP54
015
(外)
335
(A 6)
942
(A 5)
125
(A 8)
LP54
723
(A 8)
0
10cm

第42図　個体No. 3 m


092
404
471
1155
597
No. 3 n
597
（Ａ８）
471
（Ａ６）
1155
（Ａ３）
092
（Ａ８）
404
（Ａ８）
0
5 cm

第43図　個体No. 3 n

⑮　No.3o（第44図）

８点が接合している。Ⅰb類に該当する。

082＋272＋209＋220＋162＋1069＋126→TOF→TOF→TOF→207(CO)

個体No. 4（付図５、第45～54図）

この個体はNo.4a～No.4ℓまで12個体に分割され、それぞれにおいて剥片剥離作業が進められている。このうち、No.4a･4b･4c･4d、No.4g･4h･4i、No.4j･4k･4ℓがそれぞれ接合している。

①　No.4a（第45～47図）

17点が接合している。石核が３点含まれている。Ⅰc類に該当する。

748(礫皮面除去)→F→F→F→F→1130(礫皮面除去)→477→846 ┐
→1330(CO)
107→1260→710 ┘

-->LP54(礫皮面除去・打面作出)＋078 90°転位→TOF→TOF→TOF→TOF→TOF→131(作業面調整)→F→F→
1544→F→631┬→1955(礫皮面除去)→F→1422(礫皮面除去･打面作出) 90°転位→TOF→TOF→TOF→630(CO)
└→105(CO)

②　No.4b（第45・47図）

６点が接合している。台形様石器１点、石核１点を含んでいる。Ⅱb類に該当する。

上設
190(打面作出)→TOF→TOF→TOF→403(T)┐
└→063(TOF)→F→1301(TOF)→TOF 90°転位→F→F 180°転位→F→
下設
640＋745(CO)

③　No.4c（第48図）

６点が接合している。石核が１点含まれている。Ⅱa類に該当する。

上設
┌→235(礫皮面除去)┐　　上設
1200(礫皮面除去)┘　　└→KOF→1583→LP54→F→F→
下設　　下設
1257(CO)　　└→F→F→F→F→736┘

④　No.4d（第49図）

15点が接合している。石核を１点含んでいる。Ⅱa類に該当する。

上設
1110(打面作出)→F(打面作出)→F(打面作出)→1649(打面作出) 90°転位→F→F→F→601(作業面調整)→1483→(作業面調整)┐　　┌→F→1400(礫皮面除去)→
下設　　└→No.4b 90°転位→LP54→LP54 90°転位→1913→F┘
712(礫皮面除去) 下設→TOF→TOF→1473(作業面調整)→TOF→TOF→TOF→TOF→1123(作業面調整)→TOF
→TOF→TOF→1863(作業面調整)→673(作業面調整)→755＋603＋619(CO)


126
162
1069
209
207
220
082
126
1069
207
209
082
162
126
209
207
082
220
272
No. 3 o
082＋272
（A 8）（A 2）
209
（A 4）
220
（A 4）
126
（A 8）
162
（A 7）
1069
（A 2）
207
（A 4）
0
5 cm

第44図　個体No. 3 o



No. 4 a



No. 4 b



第45図　個体No. 4 a(1)(上段)，個体No. 4 b(1)(下段)



第46図　個体No. 4 a (2)



第47図　個体No. 4 a(3)(上段)，個体No. 4 b(2)(下段)


1433
1619
1257
235
1257
1433
736
1257
1583
235
1200
736
1257
235
736
1200
1619
1257
235
736
1433
1200
No. 4 c
1619
(A 6)
1433
(A 4)
1200
(A 4)
235
(A 4)
LP54
736
(A 4)
1583
(A 4)
1257
(A 7)
0
10cm

第48図　個体No. 4 c


619
1649
673
1863
1473
1400
LP54
603
712
1913
1123
No. 4 d
1649
(A 4)
LP54
1913
(A 1)
755
(A 4)
603
(A 9)
712
(A 6)
1473
(A 6)
619
(A 5)
1400
(A 4)
1123
(A 6)
1863
(A 1)
673
(A 8)
0
10cm

第49図　個体No. 4 d

⑤　No.4e（第50図）

２点が接合している。石核を１点含んでいる。

2020(打面作出)-->LP54(CO)

この個体では、打面作出と目的剥片の剥離を交互に行い、石核を一周する形で少なくとも５枚の目的剥片の剥離がされている。Ｉc類に該当する。

⑥　No.4f（第50図）

３点が接合している。使用痕のある剥片１点、石核１点を含んでいる。

B016(UF・打面作出)$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$TOF→TOF→TOF$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$B004(TOF)→TOF$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$TOF→TOF→B003(CO)

目的剥片のとり方は、No.4eと同じである。Ｉc類に該当する。

⑦　No.4g（第51図）

７点が接合している。Ⅲ類に該当する。

1514(礫皮面除去)$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$1203(礫皮面除去)→Ｆ→182＋1429＋1428＋2001＋184

⑧　No.4h（第51図）

11点が接合している。

709(礫皮面除去)→Ｆ→Ｆ→371(作業面除去)→TOF→TOF→⑦(作業面調整)$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$Ｆ→Ｆ→1063

→098(作業面調整)

→1611(TOF)→Ｆ→985→904→1126$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$1122→1690

⑨　No.4i（第51図）

２点が接合している

652(打面作出)$\xrightarrow{90^\circ\ 転位}$TOF→TOF→TOF→164(CO)

⑩　No.4j（第52・53図）

２点が接合している。１点が台形様石器、１点が石核である。

839(Ｔ)→TOF→645(CO)

ここでは、広い分割面を打面として周辺を削ぎ落とすように、目的剥片が剥離されている。Ｉb類に該当する。

⑪　No.4k（第52・53図）

２点が接合している。石核が１点含まれている。

1221(作業面調整)→170(CO)

1221が剥離される前に少なくとも５枚の目的剥片が剥離されている。剥片のとり方は、No.4jと同じである。Ｉc類に該当する。



第50図　個体No. 4 e（上段），個体No. 4 f（下段）

第51図　個体No. 4 g，個体No. 4 h，個体No. 4 i

⑫　No.4ℓ（第52～154図）

15点が接合している。IIa類に該当する。

607(KOF)→680(作業面調整)→1558(KOF)→155＋927＋931＋LP54＋LP54＋LP54＋LP53＋1416＋LP54

1530→F→⑧→171

個体No. 5（第55～57図）

No.5a、5bの２個体がある。

①　No.5a（第55・56図）

12点が接合している。石核を１点含んでいる。IIa類に該当する。

151(礫皮面除去)→322(礫皮面除去)→201(TOF)→1645(礫皮面除去)→F(礫皮面除去)→540(礫皮面除去)→1684(作業面調整)→TOF→TOF→TOF→TOF→653(TOF)→1732(CO)

→153→F→214

→599(TOF)→TOF→445

②　No.5b（第55・57図）

15点が接合している。石核を１点含んでいる。IIa類に該当する。

928(礫皮面除去)→684(礫皮面除去)→1848(礫皮面除去)→F→2010→8(TOF)→1424(作業面調整)→1888(TOF)→TOF→1528＋1666(礫皮面除去)→TOF→TOF→1731→1643→TOF→2002(CO)

90°転位

1174(礫皮面除去)→644(TOF)→163(TOF)

以上、No.１～No.５の個体における剥片剥離技術をみてきたが、IIa類については、No.３、No.４、No.５の個体で看取されており、各々に共通した剥片剥離技術といえる。一方Ⅰa類はNo.３に、Ⅰc類、Ⅰd類、IId類はNo.４に特徴的に認められ、IIc類はNo.１とNo.４でのみ確認されている。

こうして得られる目的剥片についてみてみるとⅠa類、IIa類のように石核素材の大きい段階では大形の目的剥片（ナイフ形石器、掻・削器）を剥離し、石核の小形化に伴って小形化した目的剥片（台形様石器）を剥離するものと、最初から石核の高さが限定されており、小形の剥片だけを剥離するものという違いがある。しかし、製作された台形様石器には、個体による類型の差異は認め難く（第58図）、生産された目的剥片におけるばらつきは、細部加工技術（折断・急斜度加工）を駆使することによって同類型の台形様石器に修正されている。また、他器種においても適宜、目的剥片の選択と細部加工技術の選択がみられる。

分割による多様な石核素材に対応した剥片剥離技術と、それによって剥取された目的剥片に対する多様な細部加工技術が、各個体を通じて共通する技術基盤といえる。また、①平坦打面で打面調整をしない、②剥片剥離の際の頭部調整が著しい、③剥片の末端がヒンジ・フラクチャーで終わる為に作業面調整が頻繁である、という技術的な共通点もあわせて指摘できる。



第52図　個体No. 4 j (1)，個体No. 4 k (2)，個体No. 4 ℓ (1)



第53図　個体No.４ ｊ(2)，個体No.４ ｋ(2)，個体No.４ ℓ(2)



第54図　個体No. 4 ℓ (3)





第55図　個体No. 5 a(1)(上段)，個体No. 5 b(2)(下段)



第56図　個体No. 5 a (2)



第57図　個体No. 5 b(2)

4．ブロック構成とブロック間の関係

① 器種組成（第59図、第３表、付図２）

各ブロックとも剥片、砕片を合わせた点数がそれぞれのブロックの総数の70～80％を占めており、それに数点の石器が共伴している。

A7・A8・A9を除いたブロックでは台形様石器が数量的にまとまって出土しており、他の石器は、器種・数量ともに偏在しており、偏在の仕方にも規則性は認め難い。

また、台形様石器の類型別にその分布を見てみたが、２b類がＡ４ブロックのみに見られる他は、特に偏在的傾向は認められず、数量的に多い４ａ類がブロック全般にわたって存在している。

器種＼ブロック名	Ａ１	Ａ２	Ａ３	Ａ４	Ａ５	Ａ６	Ａ７	Ａ８	Ａ９	Ｂ	外	計
C	82	32	61	114	94	53	9	111	47	9	9	621
F	113	105	134	330	79	105	35	101	64	13	33	1112
AF	11	4	14	8	15	22	2	14	10		4	104
BF		1		1	3			1	1		2	9
UF				2			1		1	1		5
RF						2						2
TOF	6	11	6	33	3	13	6	7	6	8	5	104
KOF				3				2	2	2	2	11
T	4	5	13	22	4	5		7		1	2	63
K				2				1	1	1	1	6
G									1			1
S	1			1		1						3
CO	1		6	5	3	5	8	11		2	2	43
PE	1			1				2	1			5
計	219	158	234	522	201	206	61	257	134	37	60	2089

第３表　ブロック別器種組成表

② 個体別組成（第４表、付図３）

数量の安定しているNo．３～No．６の個体についてみてみると、各ブロックの保有する個体には偏在が認められ、大きく２つのグループに分けることができる。１つはA1・A2・A3・A5・A6・A8・A9ブロックからなるグループで、もう１つは、A4・A7・Ｂからなるグループである。No．４は、両グループとも総数の約30％～40％を占めて比較的安定して保有されているが、前者と後者とではNo．３、No．５の保有率に逆転が見られる。つまり前者はNo．３の保有率が高く、No．５の保有率が低いのに対し、後者はNo．３の保有率が低く、No．５の保有率が高いのである。また使用に耐えずに廃棄されたと思われるNo．６の保有率も、前者では10％～20％の割合で安定しているのに対し、後者ではほとんどそれを有していないという違いが認められる。

③ 接合関係とブロック間の関係

前項で述べたように本遺跡では多数の接合関係が得られているが、No．１、No．３、No．４に

個体No. ＼ ブロック名	A１	A２	A３	A４	A５	A６	A７	A８	A９	B	外	計
単	2			2						1		5
No.１	5	3	12	7	6	8		15	1	1	1	59
No.２		2	2	12	1		2	1	2		2	24
No.３	61	36	63	58	27	80	5	84	13		8	435
No.４	79	52	77	215	67	54	21	90	50	8	20	733
No.５	17	16	12	118	9	11	20	8	13	9	15	248
No.６	19	17	36	8	35	13		9	29		2	168
No.７		1		3			1		2		1	8
No.８										1	1	2
No.９	1										1	2
No.14										1		1
不明	35	31	32	99	56	40	12	50	24	16	9	404
計	219	158	234	522	201	206	61	257	134	37	60	2089

第４表　ブロック別個体組成表

ついては、剥片剥離の工程に従って矢印でそれを示している（第60図～第62図）。No.３、No.４の個体については、接合関係があまりに複雑であるために、作図にあたり剥片剥離技術の分類の中から、代表的なものを抜粋した。また、前項の挿図中では(　)内にブロックNo.を付しているのであわせてそれも参照していただきたい。

・個体No.１　（第19～22、第60図）

分割が少なく剥片剥離工程の単純なNo.１であるが1306から1271までのブロック間の移動を見てみると、A4→A8→A8→A8→A4→A3→A3→A4→A6＋A1→A2→A5→A8→A5となり、これに続く1482から1288までは、A9→A3→A8→A6→A4→A8→A5→A3と移動する。ブロック間の移動は頻繁で、A7ブロックを除くすべてのブロックに亘っている。

・個体No.３　（第24～44図、第61図）

No.3aでは、617から1201までの間に、A6→A3＋A1→A6→A1→A8→A8→A6→A4とブロックを移動する。次に分割された752から440までは、A4→A4→A6＋A8＋A8と移動し、1610から639までの間には、A6→A1→A3→A6→A3＋A3→A3と移動する。また、No.3a′は、1759から112までの間に、A5→A8→A4→A1→A8→A6→A4→A4→A6→A6→A6→A6→A8→A6と移動している。No.3a、3a′についてみるならば、A1、A3、A4、A6、A8のブロックにおける移動が頻繁であることが言える。

No.3bは、056から097までの間に、A8＋A5→A6→A2→A6→A4→A4→A8→A8→A8とブロックを移動しており、この中では、A8が主体となるようである。

No.3fは、上設打面の剥片剥離工程について、439から636までその移動を見てみると、A8→A6→A6→A4→A6→A8→A8→A8→A4→A1→A2→A3となり、A4、A6、A8が主体となっている。

また、No.3eは、節理の為に使用に耐えずに廃棄されたと思われるのであるが、それはほぼ一直線上に分布し、A1＋A1＋A3＋A4＋A6＋A6＋A8＋A8＋A8＋A9というブロックに認められる。

・個体No．4　（第45図～第54図、第62図）

No.4aでは、748から1330までの間に、A3→A6→A9→A2→A3と移動し、107から1330までの間にA8→A6→A6→A3と移動する。A2、A3からA8、A9にかけて帯状に移動しているといえる。

No.4bは、190から745までの間に、A8→A8→A8→A2→A3＋A3と移動し、No.4dでは1110から619までの間に、A6→A4→A8→A6→A1→A4→A6→A6→A6→A1→A8→A4＋A9＋A5と移動し、前者はA2・A3・A8の関係が、後者は、A4・A6・A8の関係が顕著である。また、No.4ℓでは607から1416までの間に、A9→A7→A4→外＋A4＋A4＋A4と移動しており、A4・A7・A9の関係が捉えられる。

・個体No．5　（第55図～第57図）

No.5aでは151から1732までの間に、外→外→A6→A4→A4→A4→A4→A4→A7と移動しており、No.5bでは、928から2002までの間に、A4→A7→A7→A7→外→A4→A2→A4→A4→A7→A4→A7と移動することから、A4とA7の関係が比較的強いといえる。

以上の個体別組成と接合関係から言えることは、石器製作の単位となった1個体が1ブロックに集中することはなく、むしろ帯状に各ブロックにまたがって分布しているということである。その状況をみてみると、A1・A3・A4・A6・A8に分布するもの、A2・A3・A8に分布するもの、A4・A6・A8に分布するもの、A4・A7に分布するものがある。こうした分布は、LQグリッドラインにほぼ一致する旧地形の沢筋に沿ったものであり、遺物は原位置をとどめずに沢筋に沿って動かされたと解釈せざるを得ない。その2次的な移動にも、A8からA6、A3、A1へと動いたもの、A8からA6、A4へと動いたもの、A7からA4へと動いたものがあり、数次に亘る遺物の移動が予測される。この2次的な移動の要因は、土層断面の観察によるとⅣ層上面にⅢa・Ⅲb・Ⅲc層が不整合でのっていることから判断して、台地縁辺部の土砂の崩落に基づくものと考えられる。したがって、A7・A8・A9ブロックがわずかに当時のブロックの単位を示しており、Bブロックを含め、少なくとも4ブロックの存在が想定される。

5．遺跡の構造

遺物が2次的な移動を受けていることから、ブロックの解釈を行うことはできないが、台地平坦部に残されたBブロックが、石器と目的剥片の保有率が高く消費の場であったと考えられる。それに比べてA1～A9の台地斜面のブロックは、石器製作に基づく剥片・砕片の保有率が高く、また、台形様石器も保有されていることから、石器の製作と消費の行われた場であったと思われる。ただし、A区の各ブロックとBブロックに、同一個体の保有は認められるものの、接合関係は認められないことから、Bブロックの独立的な存在が予測される。



ナイフ形石器　掻・削器
台　形　様　石　器
個体No.1
個体No.2
個体No.3
個体No.4
個体No.5
個体No.7
単独個体

第58図　個体別器種組成



第59図 ブロック別器種組成



第60図　個体No. 1 接合関係

小出Ⅰ遺跡



第61図　個体No. 3 接合関係



第62図　個体No. 4 接合関係

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1	LQ52	315	260	64.317		KOF	外	2
2	LQ52	320	267	64.285		TOF	外	2
3	LQ52	370	278	64.265		F	外	5
4	LQ52	383	345	64.168		F	外	4
5	LQ52	375	349	64.182		TOF	外	3
6	LQ52	385	390	64.028		F	外	5
7	LQ52	380	380	64.046		F	外	3
8	LQ52	330	380	64.174		TOF	外	
9	LQ52	46	353	64.117	H	F	外	5
10	LQ52	19	319	64.217		F	外	4
11	LP52	370	256	64.385		F	外	4
12	LP52	377	309	64.320		F	外	5
13	LP52	327	354	64.165		F	外	4
14	LP52	97	358	64.392		AF	外	3
15	LP52	67	306	64.436		AF	外	3
16	LP52	53	304	64.394		C	外	
17	LO53	328	117	64.247		F	外	3
18	LO53	383	72	64.176		F	外	4
19	LO53	383	123	64.226		F	外	4
20	LO53	372	162	64.197		TOF	A9	4
21	LO53	378	271	64.039		K	A9	7
22	LO53	330	290	64.012	H	C	A9	
23	LO53	323	310	64.041		AF	A9	3
24	LO53	342	349	34.003		F	A9	5
25	LO53	382	365	64.233		TOF	A9	4
26	LP53	13	338	63.906		F	A9	4
27	LP53	10	324	63.833		C	A9	4
28	LP53	30	367	63.741		F	A9	4
29	LP53	43	304	63.803		F	A9	4
30	LP53	43	304	63.898		UF	A9	7
31	LP53	52	294	63.851		F	A9	3
32	LP53	18	233	64.037		C	A9	3
33	LP53	61	229	63.922	H	F	A9	4
34	LP53	60	210	63.955		F	A9	4
35	LP53	78	233	63.865		C	A9	5
36	LP53	73	275	63.851		F	A9	4
37	LP53	85	282	63.826		C	A9	4
38	LP53	112	260	63.846		Pe	A9	
39	LP53	111	275	63.823		C	A9	4
40	LP53	83	348	63.787		F	A9	6
41	LP53	116	299	63.690		AF	A9	6
42	LP53	115	343	63.656		F	A9	6
43	LP53	140	341	63.580		AF	A9	6
44	LP53	120	365	63.640		AF	A9	6
45	LP53	105	328	63.760		F	A9	6
46	LP53	160	339	63.585		AF	A9	6
47	LP53	165	337	63.597		F	A9	6
48	LP53	185	329	63.593	H	F	A9	5
49	LP53	142	316	63.751		C	A9	
50	LP53	155	373	63.609		F	A9	
51	LP53	186	383	63.564		AF	A9	6
52	LP53	174	374	63.526		C	A9	4
53	LP53	200	350	63.638		C	A9	4
54	LP53	205	321	63.647		F	A8	4
55	LP53	190	308	63.649		F	A9	4
56	LP53	215	317	63.559		F	A8	3
57	LP53	215	310	63.528		F	A8	3
58	LP53	247	318	63.645		TOF	A8	4
59	LP53	241	321	63.552		C	A8	
60	LP53	230	325	63.496		C	A8	
61	LP53	260	333	63.539		C	A8	
62	LP53	256	343	63.489		C	A8	4
63	LP53	320	355	63.426		TOF	A8	4
64	LP53	299	374	63.412		C	A8	4
65	LP53	279	371	63.413		F	A8	1
66	LP53	298	390	63.370		C	A8	4

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
67	LP54	303	5	63.357		C	A6	
68	LP54	313	379	63.389		C	A5	
69	LP53	379	325	63.400		F	A8	3
70	LP53	340	391	63.482		F	A8	3
71	LP54	354	43	63.293		C	A6	
72	LP53	350	388	63.394		AF	A8	3
73	LP53	363	391	63.302		C	A8	4
74	LP53	389	394	63.362		C	A8	4
75	LP53	375	383	63.333		F	A8	1
76	LP53	314	324	63.536		F	A8	1
77	LP53	297	344	63.576		C	A8	
78	LP53	320	276	63.657		F	A8	4
79	LP53	286	274	63.647		C	A8	4
80	LP53	279	283	63.600		C	A8	4
81	LP53	269	280	63.505		F	A8	4
82	LP53	256	289	63.742		F	A8	3
83	LP53	270	272	63.516		F	A8	3
84	LP53	260	263	63.658		KOF	A8	3
85	LP53	278	247	63.723		C	A8	3
86	LP53	276	231	63.675		F	A8	3
87	LP53	284	234	63.592		AF	A8	3
88	LP53	290	233	63.563		AF	A8	3
89	LP53	298	239	63.610		F	A8	3
90	LP53	306	226	63.565		F	A8	4
91	LP53	219	238	63.666		F	A8	4
92	LP53	334	233	63.580		CO	A8	3
93	LP53	350	206	63.674		AF	A8	3
94	LP53	318	152	63.857		T	A8	4
95	LP53	293	182	63.768		AF	A8	3
96	LP53	277	183	63.755		CO	A8	3
97	LP53	276	170	63.777		CO	A8	3
98	LP53	265	174	63.748		F	A8	4
99	LP53	275	192	63.737		C	A8	4
100	LP53	265	164	63.787		F	A8	4
101	LP53	251	175	63.850		F	A8	4
102	LP53	245	150	63.815		F	A8	6
103	LP53	236	172	63.826		F	A8	
104	LP53	244	184	63.757		C	A8	4
105	LP53	233	232	63.671		CO	A8	4
106	LP53	237	220	63.655		T	A8	4
107	LP53	241	235	63.608		F	A8	4
108	LP53	225	251	63.650		C	A8	4
109	LP53	227	270	63.652		TOF	A8	1
110	LP53	218	270	63.633		C	A8	1
111	LP53	200	252	63.678	H	C	A8	
112	LP53	177	258	63.725		CO	A8	3
113	LP53	176	231	63.826		F	A8	3
114	LP53	198	213	63.748	H	C	A8	
115	LP53	220	205	63.718		C	A8	4
116	LP53	205	186	63.752		F	A8	3
117	LP53	205	179	63.762		C	A8	3
118	LP53	182	172	63.841		TOF	A8	3
119	LP53	218	178	63.899		F	A8	4
120	LP53	216	170	63.804		F	A8	3
121	LP53	189	150	63.844		C	A8	
122	LP53	185	147	63.847	H	C	A8	
123	LP53	172	139	63.883		C	A8	6
124	LP53	199	142	63.791		F	A8	5
125	LP53	224	149	63.928		F	A8	3
126	LP53	215	140	63.990		F	A8	3
127	LP53	199	127	63.927		F	A8	1
128	LP53	176	124	63.907		C	A8	
129	LP53	189	117	63.942		C	A8	3
130	LP53	202	122	63.925		F	A8	3
131	LP53	210	115	63.960		F	A8	4
132	LP53	236	136	63.775		F	A8	3

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(1)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
133	ＬＰ53	242	128	63.825		Ｆ	Ａ８	4
134	ＬＰ53	237	124	63.905		Ｆ	Ａ８	3
135	ＬＰ53	210	102	63.897		Ｆ	Ａ８	3
136	ＬＰ53	204	89	63.956		Ｃ	Ａ８	4
137	ＬＰ53	197	93	63.915		Ｃ	Ａ８	4
138	ＬＰ53	190	93	63.915		Ｆ	Ａ８	3
139	ＬＰ53	185	98	63.940		Ｆ	Ａ８	3
140	ＬＰ53	174	94	63.915		Ｃ	Ａ８	
141	ＬＰ53	179	83	64.016		Ｆ	Ａ８	4
142	ＬＰ53	158	71	64.086		Ｆ	Ａ８	6
143	ＬＰ53	167	53	64.108		Ｃ	Ａ８	4
144	ＬＰ53	168	43	64.010		Ｆ	Ａ８	3
145	ＬＰ53	103	93	64.150		Ｆ	外	3
146	ＬＰ53	114	119	64.107		ＴＯＦ	外	4
147	ＬＰ53	135	148	63.982		ＴＯＦ	Ａ８	4
148	ＬＰ53	35	109	64.171	Ｈ	Ｆ	外	
149	ＬＰ53	93	190	63.862		Ｃ	Ａ９	4
150	ＬＰ53	126	144	64.056		Ｆ	Ａ８	
151	ＬＰ53	374	33	64.021		ＢＦ	外	5
152	ＬＰ53	389	48	63.885		Ｆ	外	4
153	ＬＰ53	396	43	63.985		Ｆ	外	5
154	ＬＱ53	0	38	63.993		Ｃ	外	4
155	ＬＱ53	37	1	64.000		ＡＦ	外	4
156	ＬＱ53	55	58	63.924		Ｆ	外	5
157	ＬＱ53	84	68	63.889		Ｔ	外	5
158	ＬＱ53	245	30	63.973		Ｆ	外	5
159	ＬＱ53	267	143	63.744		Ｆ	外	4
160	ＬＱ53	357	84	63.858		Ｔ	外	5
161	ＬＱ53	114	172	63.725		Ｆ	Ａ７	5
162	ＬＱ53	105	169	63.738		Ｆ	Ａ７	3
163	ＬＱ53	190	215	63.505		ＴＯＦ	Ａ７	5
164	ＬＱ53	158	210	63.681		ＣＯ	Ａ７	4
165	ＬＱ53	172	205	63.523	Ｈ	Ｆ	Ａ７	
166	ＬＱ53	171	193	63.622		Ｃ	Ａ７	4
167	ＬＱ53	62	211	63.675		Ｃ	Ａ７	5
168	ＬＱ53	71	215	63.670		Ｆ	Ａ７	3
169	ＬＱ53	75	230	63.660		ＣＯ	Ａ７	4
170	ＬＱ53	55	225	63.658		ＣＯ	Ａ７	4
171	ＬＱ53	65	222	63.669		ＡＦ	Ａ７	4
172	ＬＱ53	22	254	63.541		Ｃ	Ａ７	4
173	ＬＱ53	48	275	63.528		Ｃ	Ａ７	4
174	ＬＰ53	107	264	63.475		Ｆ	Ａ７	4
175	ＬＰ53	123	294	63.465		Ｃ	Ａ９	5
176	ＬＰ53	98	281	63.481		Ｃ	Ａ９	4
177	ＬＰ53	87	282	63.419		Ｆ	Ａ９	5
178	ＬＰ53	80	284	63.418	Ｈ	Ｃ	Ａ９	
179	ＬＰ53	95	285	63.495		Ｆ	Ａ９	4
180	ＬＰ53	89	308	63.543		Ｆ	Ａ９	
181	ＬＰ53	97	300	63.512		Ｆ	Ａ９	4
182	ＬＰ53	114	302	63.520		ＣＯ	Ａ９	4
183	ＬＰ53	101	311	63.535		Ｃ	Ａ９	4
184	ＬＰ53	83	336	63.410	Ｈ	ＡＦ	Ａ９	4
185	ＬＰ53	55	330	63.347		Ｆ	Ａ９	5
186	ＬＰ53	46	308	63.462		Ｆ	Ａ９	4
187	ＬＰ53	37	325	63.478		Ｆ	Ａ９	3
188	ＬＰ53	4	325	63.568		Ｆ	Ａ９	4
189	ＬＰ53	7	350	63.558		Ｆ	Ａ９	6
190	ＬＰ53	398	365	63.460		Ｆ	Ａ８	4
191	ＬＰ53	6	377	63.438	Ｈ	Ｆ	Ａ９	4
192	ＬＰ53	129	331	63.407		ＴＯＦ	Ａ９	2
193	ＬＰ53	165	307	63.387		ＫＯＦ	Ａ９	3
194	ＬＰ53	190	281	63.405		Ｆ	Ａ８	4
195	ＬＰ53	200	268	63.532		Ｆ	Ａ８	2
196	ＬＰ53	205	257	63.566		Ｆ	Ａ８	4
197	ＬＰ53	165	371	63.469	Ｈ	Ｆ	Ａ９	4
198	ＬＰ53	178	372	63.390		Ｃ	Ａ９	5
199	ＬＰ53	157	380	63.384		ＴＯＦ	Ａ９	2
200	ＬＰ54	180	5	63.396		Ｆ	Ａ９	5
201	ＬＱ54	156	54	63.361		ＴＯＦ	Ａ４	5
202	ＬＱ54	195	105	63.231		ＴＯＦ	Ａ４	5
203	ＬＱ54	122	35	63.390		Ｆ	Ａ４	4
204	ＬＱ54	90	39	63.259		Ｆ	Ａ４	5
205	ＬＱ54	75	35	63.358		Ｆ	Ａ４	5
206	ＬＱ54	69	26	63.420	Ｈ	Ｆ	Ａ４	
207	ＬＱ54	68	19	63.398		ＣＯ	Ａ４	3
208	ＬＱ54	65	6	63.314		Ｆ	Ａ４	5
209	ＬＱ54	50	25	63.433		ＡＦ	Ａ４	3
210	ＬＱ54	13	29	63.337		Ｆ	Ａ４	5
211	ＬＱ54	21	7	35.400		Ｃ	Ａ４	4
212	ＬＱ54	9	17	63.281		Ｆ	Ａ４	4
213	ＬＱ54	24	87	63.348		Ｆ	Ａ４	4
214	ＬＱ54	37	86	63.325		ＢＦ	Ａ４	5
215	ＬＱ54	28	119	63.342		Ｆ	Ａ４	3
216	ＬＱ54	18	124	63.275		Ｃ	Ａ４	4
217	ＬＱ54	19	148	63.263		Ｆ	Ａ４	3
218	ＬＱ54	24	160	63.179		Ｆ	Ａ４	7
219	ＬＱ54	27	171	63.230	Ｈ	Ｆ	Ａ４	4
220	ＬＱ54	42	162	63.276		Ｆ	Ａ４	3
221	ＬＱ54	33	144	63.137		Ｆ	Ａ４	5
222	ＬＱ54	50	140	63.243		Ｓ	Ａ４	5
223	ＬＱ54	62	136	63.330		Ｆ	Ａ４	4
224	ＬＱ54	51	107	63.377		Ｆ	Ａ４	4
225	ＬＰ54	396	171	63.105		ＲＦ	Ａ６	3
226	ＬＱ54	2	185	63.295		Ｆ	Ａ６	4
227	ＬＱ54	6	206	63.165		Ｆ	Ａ５	
228	ＬＱ54	23	194	63.164		Ｔ	Ａ４	1
229	ＬＱ54	33	200	63.073	Ｈ	Ｆ	Ａ４	
230	ＬＱ54	78	148	63.124		Ｔ	Ａ４	5
231	ＬＱ54	85	125	63.112	Ｈ	Ｆ	Ａ４	
232	ＬＱ54	72	124	63.117		Ｆ	Ａ４	4
233	ＬＱ54	103	190	63.073		Ｃ	Ａ４	5
234	ＬＱ54	117	165	63.229		Ｆ	Ａ４	4
235	ＬＱ54	138	163	63.157		Ｆ	Ａ４	4
236	ＬＱ54	128	162	63.117		Ｆ	Ａ４	4
237	ＬＱ54	133	147	63.041		Ｆ	Ａ４	4
238	ＬＱ54	152	140	63.077	Ｈ	ＴＯＦ	Ａ４	4
239	ＬＱ54	144	136	63.111		Ｆ	Ａ４	5
240	ＬＱ54	137	130	63.236		ＴＯＦ	Ａ４	2
241	ＬＱ54	106	105	63.147		ＴＯＦ	Ａ４	2
242	ＬＱ54	123	95	63.353		ＫＯＦ	Ａ４	5
243	ＬＱ54	82	90	63.302	Ｈ	Ｆ	Ａ４	
244	ＬＱ54	91	80	63.359		Ｆ	Ａ４	6
245	ＬＱ54	140	115	62.967		Ｆ	Ａ４	3
246	ＬＱ54	205	256	63.010	Ｈ	Ｆ	Ａ４	4
247	ＬＱ54	166	133	63.350	Ｈ	Ｃ	Ａ４	
248	ＬＱ54	159	224	62.987		Ｆ	Ａ４	3
249	ＬＱ54	89	245	62.979	Ｈ	Ｆ	Ａ４	
250	ＬＱ54	15	297	62.935		Ｔ	Ａ３	3
251	ＬＱ54	26	296	62.908		Ｃ	Ａ３	4
252	ＬＱ54	58	225	62.971		Ｆ	Ａ４	
253	ＬＱ54	44	244	62.875		Ｆ	Ａ４	5
254	ＬＱ54	70	225	62.882		Ｆ	Ａ３	2
255	ＬＱ54	87	367	62.837		ＴＯＦ	Ａ３	1
256	ＬＱ54	88	397	62.904		Ｃ	Ａ３	
257	ＬＱ54	113	336	62.985		Ｅ	Ａ４	3
258	ＬＱ54	164	380	62.891		Ｔ	Ａ２	3
259	ＬＱ54	179	333	62.999		Ｆ	Ａ４	5
260	ＬＱ54	176	287	63.021		ＣＯ	Ａ４	4
261	ＬＱ54	232	305	63.030		Ｆ	外	4
262	ＬＱ54	102	350	62.953		Ｆ	Ａ４	4
263	ＬＱ54	35	399	62.879		Ｆ	Ａ３	3
264	ＬＱ54	45	392	62.805		Ｆ	Ａ３	1

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(2)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
265	LQ54	230	399	62.928	H	F	A2	
266	LQ55	115	80	62.810		F	A2	5
267	LQ55	211	72	62.748	H	F	A2	
268	LQ55	146	54	62.730		F	A2	4
269	LQ55	139	52	62.768		F	A2	6
270	LQ55	129	12	62.864	H	F	A2	5
271	LQ55	119	6	62.761		C	A2	4
272	LQ55	85	21	62.785		F	A2	3
273	LQ55	72	27	62.887		TOF	A2	2
274	LQ55	72	37	62.828		F	A2	3
275	LQ55	61	35	62.762		C	A2	
276	LQ55	100	49	62.787		F	A2	4
277	LQ55	77	69	62.720		C	A2	4
278	LQ55	71	76	62.704		F	A2	3
279	LQ55	151	106	62.819		F	A1	9
280	LQ55	191	130	62.692		F	A1	4
281	LQ55	202	137	62.771		F	A1	4
282	LQ55	73	124	62.735	H	F	A1	4
283	LQ55	10	112	62.736		C	A2	4
284	LQ55	109	165	62.685		F	A1	4
285	LQ55	118	256	62.507		C	A1	
286	LQ55	151	242	62.517		F	A1	4
287	LQ55	163	213	62.548		F	A1	1
288	LQ55	180	231	62.551		C	A1	
289	LQ55	133	253	62.476		C	A1	3
290	LQ55	149	308	62.490		F	A1	6
291	LQ55	9	355	62.479	H	F	A1	
292	LQ55	177	220	62.889		F	外	5
293	LP54	382	357	62.947		C	A5	4
294	LP54	382	320	62.932		F	A5	4
295	LP54	354	295	62.955		F	A5	6
296	LP54	390	245	63.045		F	A5	3
297	LP54	375	220	63.196		AF	A5	6
298	LP54	377	249	63.078		F	A5	4
299	LP54	357	238	63.130		F	A5	4
300	LP54	330	221	63.225		F	A5	4
301	LP54	350	194	63.214		F	A6	5
302	LP54	333	179	63.250		F	A6	6
303	LP54	351	198	63.207		C	A6	1
304	LP54	275	250	63.138		AF	A5	6
305	LP54	361	162	63.226		F	A6	4
306	LP54	358	151	63.146		C	A6	1
307	LP54	352	134	63.242		TOF	A6	3
308	LP54	359	117	63.294		AF	A6	3
309	LP54	365	94	63.240		TOF	A6	
310	LP54	390	87	63.291		S	A6	3
311	LP54	385	85	63.297		F	A6	3
312	LP54	390	76	63.388		F	A6	5
313	LP54	394	69	63.346		AF	A6	3
314	LP54	360	80	63.289		F	A6	3
315	LP54	351	66	63.250		AF	A6	3
316	LP54	345	80	63.263		F	A6	4
317	LP54	373	49	63.348		F	A6	4
318	LP54	360	53	63.371		F	A6	5
319	LP54	371	35	63.292	H	C	A6	
320	LP54	351	50	63.267		F	A6	3
321	LP54	319	127	63.356		F	A6	3
322	LP54	315	140	63.402		F	A6	5
323	LP54	300	165	63.205		F	A6	6
324	LP54	263	184	63.362		F	A6	4
325	LP54	240	174	63.274		F	A6	6
326	LP54	240	185	63.202	H	C	A6	
327	LP54	203	176	63.386		C	A6	
328	LP54	232	148	63.415		F	A6	3
329	LP54	218	114	63.499		F	A9	6
330	LP54	255	99	63.329	H	F	A6	4
331	LP54	240	67	63.382		F	A9	4
332	LP54	230	80	63.401		F	A9	
333	LP54	205	85	63.455		F	A9	4
334	LP54	290	69	63.386		TOF	A6	3
335	LP54	310	36	63.344		F	A6	3
336	LP54	295	25	63.382		F	A6	3
337	LP54	300	17	63.328		C	A6	4
338	LP54	263	28	63.363		F	A9	4
339	LP54	220	37	63.385		AF	A9	6
340	LP54	215	0	63.578	H	C	A9	
341	LP54	205	23	63.777		C	A9	
342	LP54	185	49	63.432		C	A9	3
343	LP54	164	93	63.465		F	A9	4
344	LP54	140	100	63.493		TOF	A9	4
345	LP54	130	15	63.538		F	A9	4
346	LP54	104	17	63.197		F	A9	3
347	LP54	35	0	63.784	H	C	A9	
348	LO54	352	65	63.745		F	A9	
349	LO54	345	100	63.820		F	A9	4
350	LP54	99	240	63.368		C	外	
351	LO52	241	374	64.558		CO	外	4
352	LP53	261	209	63.801		F	A8	4
353	LP53	337	360	63.487		AF	A8	3
354	LP52	65	301	64.360		C	外	
355	LP53	180	90	63.958		C	A8	5
356	LP53	216	115	63.896		C	A8	4
357	LP53	210	131	63.865		F	A8	4
358	LP53	181	158	63.790		C	A8	4
359	LP53	270	170	63.763		F	A8	3
360	LP53	263	183	63.750		C	A8	4
361	LP53	274	196	63.733		C	A8	
362	LP53	263	207	63.753		C	A8	4
363	LP53	204	210	63.702		C	A8	1
364	LP53	225	253	63.619		F	A8	3
365	LP53	241	287	63.535		F	A8	4
366	LP53	325	277	63.628		F	A8	4
367	LQ53	5	345	63.421	H	C	A8	
368	LQ53	90	309	63.372	H	C	A7	
369	LQ53	121	300	63.417		F	A7	4
370	LQ53	106	310	63.442		UF	A7	2
371	LQ54	25	72	63.213		F	A4	4
372	LP54	214	330	63.042		F	外	6
373	LO53	380	362	63.876		C	A9	4
374	LP53	278	249	63.629		C	A8	
375	LP53	218	309	63.520		C	A8	3
376	LP53	211	318	63.548		C	A8	
377	LP53	225	331	63.500		C	A8	
378	LQ54	53	30	63.295		C	A4	4
379	LQ54	73	24	63.271		TOF	A4	3
380	LP54	385	71	63.332		C	A6	3
381	LQ54	19	125	63.255		C	A4	3
382	LP54	399	185	63.126		C	A6	3
383	LQ54	161	244	62.948		F	A4	5
384	LQ54	182	335	62.912		F	A4	4
385	LQ55	228	5	62.880	H	C	A2	
386	LQ55	188	137	62.682		C	A1	5
387	LP53	185	115	63.842		C	A8	
388	LP53	217	111	63.886		C	A8	4
389	LP53	211	130	63.846		C	A8	
390	LP53	278	171	63.756		F	A8	4
391	LP53	50	200	63.903		F	A9	5
392	LP53	184	395	63.464		F	A9	6
393	LQ54	38	73	63.206		F	A4	4
394	LQ54	42	82	63.185		C	A4	5
395	LQ54	24	117	63.229	H	C	A4	
396	LP53	218	178	63.710	H	C	A8	

第5表　AB区出土旧石器属性表(3)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
397	LP53	224	208	63.660		C	A8	4
398	LP53	228	200	63.665		F	A8	3
399	LP53	73	315	63.710		C	A9	6
400	LP53	110	361	63.598		C	A9	
401	LO53	309	81	64.195		F	外	4
402	LP53	358	70	63.826		C	外	4
403	LP53	185	129	63.837		T	A8	4
404	LP53	220	170	63.726		T	A8	3
405	LP53	213	193	63.676		F	A8	4
406	LP53	229	197	63.661		F	A8	6
407	LP53	252	218	63.602		C	A8	3
408	LP53	265	238	63.571		C	A8	4
409	LP53	205	230	63.617		T	A8	3
410	LP53	210	234	63.632	H	C	A8	
411	LP53	274	238	63.536		F	A8	4
412	LP53	200	264	63.604	H	F	A8	4
413	LP53	185	263	63.615		C	A8	4
414	LP53	170	284	63.575		C	A9	3
415	LP53	131	296	63.615		F	A9	6
416	LP53	90	290	63.715		F	A9	
417	LP53	87	292	63.722		F	A9	5
418	LP53	140	319	63.590		C	A9	3
419	LP53	260	282	63.475		C	A8	
420	LP53	270	288	63.501		C	A8	1
421	LP53	290	316	63.452		C	A8	
422	LP53	283	316	63.436		F	A8	4
423	LP53	274	326	63.419		F	A8	4
424	LP53	275	327	63.419		F	A8	4
425	LP53	259	315	63.440		F	A8	4
426	LP53	244	313	63.489		C	A8	
427	LP53	230	320	63.457		AF	A8	6
428	LP53	245	345	63.403		C	A8	1
429	LP53	204	350	63.480	H	C	A9	
430	LP53	183	341	63.517		C	A9	
431	LP53	154	361	63.496		F	A9	
432	LP53	141	361	63.556		F	A9	5
433	LP53	23	355	63.706		F	A9	4
434	LP53	9	383	63.650		F	A9	3
435	LP53	201	346	63.406		C	A9	4
436	LP53	300	350	63.397		F	A8	3
437	LP53	312	354	63.390		KOF	A8	1
438	LP53	306	361	63.344		CO	A8	3
439	LP53	329	358	63.356		CO	A8	3
440	LP53	305	382	63.341		CO	A8	3
441	LP53	310	393	63.301		C	A8	4
442	LP53	338	388	63.290		C	A8	
443	LP53	377	375	63.314		F	A8	6
444	LP53	375	218	63.519		AF	A8	
445	LQ53	300	82	63.733		BF	外	5
446	LQ53	278	119	63.698		K	外	7
447	LQ53	225	121	63.659		C	外	
448	LQ53	77	264	63.600		F	A7	7
449	LQ53	87	279	63.409		C	A7	3
450	LQ53	95	289	63.385	H	F	A7	4
451	LQ53	90	335	63.302	H	F	A7	
452	LQ53	82	350	63.309		F	A7	5
453	LP54	125	40	63.453		F	A9	3
454	LP54	141	59	63.407		TOF	A9	4
455	LP54	185	45	63.378		F	A9	6
456	LP54	184	62	63.336		F	A9	
457	LP54	245	40	63.296		C	A9	6
458	LP54	292	44	63.265		C	A6	4
459	LP54	302	50	63.283	H	C	A6	
460	LP54	321	50	63.271		F	A6	4
461	LP54	330	66	63.200		TOF	A6	3
462	LP54	305	82	63.242	H	C	A6	
463	LP54	341	92	63.215	H	C	A6	
464	LP54	330	92	63.171		F	A6	
465	LP54	333	90	63.178		F	A6	1
466	LP54	325	62	63.206		F	A6	3
467	LP54	335	48	63.205		F	A6	3
468	LP54	343	39	63.232		AF	A6	3
469	LP54	345	47	63.203		AF	A6	3
470	LP54	355	24	63.262		F	A6	3
471	LP54	337	11	63.264		AF	A6	3
472	LP54	325	11	63.321		TOF	A6	3
473	LP54	345	5	63.287	H	C	A6	
474	LP54	360	73	63.224		F	A6	3
475	LP54	350	76	63.181		F	A6	1
476	LP54	360	101	63.155		T	A6	4
477	LP54	158	108	63.181		F	A9	4
478	LP54	365	130	63.130		F	A6	3
479	LP54	235	84	63.298		F	A9	6
480	LP54	236	100	63.243		C	A9	4
481	LP54	208	128	63.269		C	A9	
482	LP54	320	180	63.120		F	A6	6
483	LP54	319	202	63.064	H	C	A6	
484	LP54	352	199	63.019	H	C	A6	
485	LP54	352	188	63.087		F	A6	6
486	LP54	309	233	63.036		C	A5	6
487	LP54	310	245	63.006		C	A5	6
488	LP54	274	321	62.939		C	A5	3
489	LP54	339	284	62.907		C	A5	1
490	LP54	343	292	62.894		C	A5	4
491	LP54	341	304	62.914		F	A5	6
492	LP54	352	266	62.966		F	A5	6
493	LP54	354	290	62.892		F	A5	4
494	LP54	355	318	62.846		C	A5	5
495	LP54	356	325	62.831		F	A5	6
496	LP54	360	252	62.932		C	A5	
497	LP54	376	297	62.861		C	A5	
498	LP54	374	281	62.918		C	A5	4
499	LP54	367	340	62.815		C	A5	
500	LP54	385	344	62.825		F	A5	6
501	LP54	378	322	62.833	H	C	A5	
502	LP54	382	231	62.954		C	A5	4
503	LQ54	24	222	62.983		AF	A5	3
504	LQ54	18	232	62.960		C	A5	5
505	LQ54	16	245	62.935		F	A5	4
506	LQ54	28	243	62.906		TOF	A3	3
507	LQ54	10	266	62.911		F	A3	6
508	LQ54	15	277	62.890	H	F	A3	
509	LQ54	7	287	62.858		C	A3	
510	LQ54	17	289	62.861		C	A3	
511	LQ54	6	305	62.822		F	A3	4
512	LQ54	26	290	62.853		F	A3	6
513	LQ54	32	269	62.902	H	C	A3	
514	LQ54	46	282	62.845		C	A3	6
515	LQ54	57	305	62.808		F	A3	3
516	LQ54	41	306	62.800		F	A3	5
517	LQ54	58	319	62.831		F	A3	3
518	LQ54	42	320	62.823		F	A3	3
519	LQ54	51	325	62.807		F	A3	3
520	LQ54	56	333	62.839		F	A3	6
521	LQ54	43	337	62.834		F	A3	4
522	LQ54	41	321	62.782		F	A3	2
523	LQ54	50	303	62.815		C	A3	3
524	LQ54	23	273	62.875		F	A3	4
525	LQ54	2	164	63.023		F	A6	4
526	LQ54	8	90	63.118	H	C	A6	
527	LQ54	7	65	63.197		C	A6	4
528	LQ54	40	45	63.210		C	A4	5

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(4)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
529	LQ54	52	36	63.189		C	A4	4
530	LQ54	33	68	63.175		F	A4	5
531	LQ54	42	70	63.133		C	A4	
532	LQ54	54	79	63.146		F	A4	5
533	LQ54	59	10	63.210		C	A4	4
534	LQ54	72	10	63.238		F	A4	4
535	LQ54	74	108	63.094		C	A4	
536	LQ54	80	85	63.155	H	F	A4	1
537	LQ54	70	120	63.102		F	A4	5
538	LQ54	105	111	63.101		F	A4	4
539	LQ54	100	110	63.090		F	A4	5
540	LQ54	92	111	63.054		F	A4	5
541	LQ54	32	304	62.852		AF	A3	3
542	LQ54	29	323	62.797		C	A3	3
543	LQ54	46	331	62.786		F	A3	1
544	LQ54	57	322	62.790		C	A3	3
545	LQ54	108	275	62.856	H	C	A4	
546	LQ54	118	329	62.822		F	A4	3
547	LQ54	183	355	62.807	H	C	A4	
548	LQ54	131	397	62.695		F	A2	4
549	LQ54	195	192	62.973		C	A4	4
550	LQ54	203	170	62.986		F	A4	4
551	LQ54	164	141	62.990		F	A4	4
552	LQ54	126	151	63.003	H	C	A4	
553	LQ54	104	177	62.983		C	A4	3
554	LQ54	94	173	62.989		C	A4	4
555	LQ54	191	136	63.043		F	A4	5
556	LQ55	12	33	62.737		C	A1	5
557	LQ55	22	41	62.720		F	A2	
558	LQ55	63	63	62.628		F	A2	4
559	LQ55	76	143	62.605	H	C	A1	
560	LQ55	91	150	62.537		F	A2	6
561	LQ55	97	163	62.543		F	A1	4
562	LQ55	230	113	62.605	H	F	A1	4
563	LQ55	101	218	62.517		F	A1	4
564	LQ55	180	241	62.440		AF	A1	3
565	LQ55	184	218	62.463	H	F	A1	4
566	LQ55	223	216	62.433		F	A1	4
567	LQ55	211	235	62.455		C	A1	3
568	LQ55	275	300	62.388		F	A1	4
569	LP55	360	45	62.687		F	A2	3
570	LP55	143	2	62.848		F	外	4
571	LQ55	33	304	62.622		C	A1	4
572	LQ54	26	141	62.904		F	A4	3
573	LQ54	13	100	63.117		F	A6	4
574	LQ54	102	118	63.083	H	F	A4	
575	LQ54	127	137	63.032		T	A4	4
576	LP54	390	145	63.043		F	A6	
577	LQ53	363	185	63.015		F	外	6
578	LQ53	82	158	63.563		F	A7	4
579	LQ53	87	336	63.260		TOF	A7	2
580	LQ53	98	300	63.309		CO	A7	5
581	LP53	263	183	63.593		C	A8	
582	LP53	245	214	63.558		C	A8	5
583	LP53	269	224	63.518		F	A8	4
584	LP53	269	233	63.527		F	A8	3
585	LP53	250	263	63.501		C	A8	
586	LP53	252	276	63.465		TOF	A8	5
587	LP53	265	305	63.411		C	A8	
588	LP53	286	312	63.395		F	A8	4
589	LP53	277	323	63.385		C	A8	4
590	LP53	258	345	63.371		C	A8	
591	LP53	276	349	63.345		F	A8	
592	LP53	314	349	63.343		C	A8	3
593	LP53	351	334	63.303		C	A8	4
594	LP53	380	351	63.290		F	A8	4

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
595	LP53	381	263	63.431		F	A8	3
596	LP53	330	282	63.396		T	A8	3
597	LP53	306	319	63.360		AF	A8	3
598	LQ53	154	63	63.720		F	外	4
599	LQ53	90	309	63.297		TOF	A7	5
600	LQ53	75	331	63.267		C	A7	
601	LP53	173	248	63.520		F	A8	4
602	LP53	104	235	63.476		F	A9	3
603	LP53	98	233	63.481		F	A9	4
604	LP53	59	230	63.460		BF	A9	3
605	LP53	23	275	63.383		C	A9	5
606	LP53	258	331	63.361		T	A8	1
607	LP53	239	392	63.325		KOF	A9	4
608	LP53	301	388	63.278		TOF	A8	3
609	LP53	322	384	63.267		AF	A8	3
610	LP53	317	395	63.249		F	A8	4
611	LP53	117	385	63.520		F	A9	6
612	LP54	132	16	63.431		G	A9	4
613	LP54	206	83	63.279	H	C	A9	
614	LP54	278	43	63.216		C	A6	3
615	LP54	284	33	63.221		CO	A6	3
616	LP54	303	64	63.154		C	A6	3
617	LP54	345	45	63.170		F	A6	3
618	LP54	346	53	63.156		F	A6	3
619	LP54	387	225	62.946		CO	A5	4
620	LQ54	1	280	62.856		AF	A3	6
621	LQ54	11	270	62.882		F	A3	4
622	LQ54	15	264	62.876		AF	A3	3
623	LQ54	20	261	62.880		F	A3	4
624	LQ54	25	266	62.866		F	A3	
625	LQ54	13	275	62.871		C	A3	6
626	LQ54	18	272	62.859		C	A3	4
627	LQ54	13	281	62.862		F	A3	6
628	LQ54	22	279	62.855		CO	A3	1
629	LQ54	23	285	62.845		C	A3	1
630	LQ54	25	300	62.834		CO	A4	4
631	LQ54	30	300	62.838		F	A3	4
632	LQ54	31	299	62.835		F	A3	3
633	LQ54	37	292	62.819		AF	A3	3
634	LQ54	42	292	62.816		F	A3	4
635	LQ54	55	300	62.804		AF	A3	3
636	LQ54	58	311	62.770		CO	A3	3
637	LQ54	54	311	62.788		AF	A3	3
638	LQ54	59	330	62.772		F	A3	
639	LQ54	54	340	62.748		CO	A3	3
640	LQ54	52	347	62.746		F	A3	4
641	LQ54	82	348	62.739		F	A3	3
642	LQ54	80	378	62.717		C	A3	4
643	LQ54	85	90	63.082		T	A4	2
644	LQ54	89	83	63.070		TOF	A4	5
645	LQ54	95	96	63.050		CO	A4	4
646	LQ54	130	125	63.071		F	A3	3
647	LQ54	132	132	63.037		F	A4	4
648	LQ54	149	129	63.005		T	A4	5
649	LQ54	159	120	63.013		C	A4	4
650	LQ54	150	125	63.035		F	A4	2
651	LQ54	158	125	63.033		F	A4	
652	LQ54	146	138	62.981		F	A4	4
653	LQ54	151	140	62.982		TOF	A4	5
654	LQ54	136	165	62.950		F	A4	4
655	LQ54	103	86	62.936		F	A4	5
656	LQ54	142	392	62.684		F	A2	4
657	LQ54	153	392	62.662		F	A2	4
658	LQ55	157	2	62.702		F	A2	3
659	LQ55	186	98	62.557		F	A1	5
660	LQ55	10	33	62.658		C	A1	

第5表　AB区出土旧石器属性表(5)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
661	LQ55	18	40	62.637		C	A2	6
662	LQ55	84	194	62.482		F	A1	4
663	LQ55	225	189	62.474		C	A1	4
664	LQ53	284	69	63.719		C	外	1
665	LQ53	100	271	63.344		TOF	A7	5
666	LQ53	87	306	63.290	H	F	A7	
667	LP53	190	238	63.577		C	A8	4
668	LP53	355	240	63.450		F	A8	4
669	LP53	365	305	63.351		C	A8	3
670	LP53	300	305	63.376		C	A8	4
671	LP53	285	295	63.395		F	A8	3
672	LP53	255	332	63.369		F	A8	6
673	LP53	274	356	63.319		F	A8	4
674	LP53	225	305	63.443		F	A8	3
675	LP53	300	288	63.477		F	A8	6
676	LP53	156	309	63.511		C	A9	4
677	LP53	130	333	63.519		C	A9	4
678	LP53	94	337	63.566		C	A9	4
679	LP53	109	394	63.519		F	A9	6
680	LQ53	90	340	63.241		F	A7	4
681	LQ53	85	365	63.205		CO	A7	4
682	LQ53	86	355	63.204		F	A7	5
683	LQ53	80	350	63.217	H	F	A7	4
684	LQ53	82	398	63.172		F	A7	5
685	LQ54	64	40	63.126		UF	A4	7
686	LQ54	24	49	63.139	H	C	A4	
687	LQ54	143	122	62.996		C	A4	5
688	LQ54	147	145	62.958		F	A4	5
689	LQ54	158	188	62.909	H	F	A4	
690	LQ54	160	140	62.955		TOF	A4	2
691	LQ54	88	130	63.004	H	C	A4	
692	LQ54	121	150	62.964	H	F	A4	
693	LQ54	122	164	62.945		F	A4	4
694	LQ54	132	175	62.930		F	A4	7
695	LQ54	165	245	62.851	H	C	A4	
696	LQ54	13	236	62.905		F	A5	6
697	LQ54	14	266	62.874		F	A3	3
698	LQ54	10	270	62.848		F	A3	4
699	LQ54	14	281	62.840		C	A3	3
700	LQ54	30	282	62.811		TOF	A3	3
701	LQ54	31	271	62.815		C	A3	4
702	LQ54	24	293	62.806	H	F	A3	4
703	LQ54	38	296	62.802		C	A3	6
704	LQ54	37	301	62.803		C	A3	6
705	LQ55	71	14	62.636		AF	A2	6
706	LQ55	27	111	62.582		F	A1	4
707	LQ55	187	263	62.359		C	A1	5
708	LQ55	201	278	62.355		C	A1	3
709	LP54	347	50	63.124		F	A6	4
710	LP54	355	47	63.134		AF	A6	4
711	LP54	361	63	63.129		CO	A6	3
712	LP54	369	62	63.126		F	A6	4
713	LP54	358	80	63.116		C	A6	3
714	LP54	378	86	63.108		F	A6	4
715	LP54	375	171	63.011		AF	A6	6
716	LP54	345	205	62.990		AF	A6	6
717	LP54	346	209	62.981		F	A6	6
718	LP54	341	269	62.985		C	A5	4
719	LQ55	85	10	62.643		C	A2	3
720	LQ55	168	291	62.335		C	A1	
721	LP53	185	220	63.660		Pe	A8	
722	LP53	195	245	63.545		Pe	A8	
723	LP53	283	259	63.433		CO	A8	3
724	LP53	386	235	63.434		F	A8	1
725	LP53	288	299	63.378		C	A8	3
726	LP53	280	298	63.388		C	A8	4

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
727	LP53	140	333	63.501		F	A9	4
728	LP53	148	355	63.455		AF	A9	6
729	LP53	151	379	63.427		C	A9	4
730	LP53	123	380	63.455		AF	A9	6
731	LP53	114	378	63.473		C	A9	
732	LP53	318	371	63.255		C	A8	4
733	LQ53	56	385	63.177		F	A7	4
734	LQ53	72	394	63.165		F	A7	4
735	LQ54	26	92	63.058		C	A4	
736	LQ54	27	99	63.056		F	A4	4
737	LQ54	9	144	63.018		TOF	A6	1
738	LQ54	61	144	62.995		F	A4	4
739	LQ54	114	154	62.946		T	A4	4
740	LQ54	3	214	62.923		F	A5	4
741	LQ54	8	213	62.918		C	A5	
742	LQ54	59	208	62.908		C	A4	3
743	LQ54	14	229	62.908		C	A5	
744	LQ54	12	244	62.879		C	A5	4
745	LQ54	17	266	62.861		CO	A3	4
746	LQ54	28	267	62.842		F	A3	6
747	LQ54	21	275	62.822		F	A3	4
748	LQ54	32	275	62.822		F	A3	4
749	LQ54	33	286	62.801		F	A3	3
750	LQ54	42	288	62.805		F	A3	3
751	LQ54	36	283	62.796		F	A3	4
752	LQ54	56	286	62.781		F	A4	3
753	LQ54	53	296	62.872		C	A3	4
754	LQ54	100	264	62.800	H	F	A4	5
755	LQ54	107	270	62.796		F	A4	4
756	LQ54	100	243	62.837		C	A4	4
757	LQ54	108	240	62.845		F	A4	4
758	LQ54	123	229	62.844		C	A4	3
759	LQ54	132	222	62.868	H	F	A4	
760	LQ54	96	315	62.738		T	A4	3
761	LQ54	49	309	62.778		F	A3	4
762	LQ54	44	310	62.778		F	A3	3
763	LQ54	20	301	62.799		F	A3	4
764	LQ54	24	311	62.785		F	A3	6
765	LQ54	31	306	62.791		F	A3	5
766	LQ54	29	301	62.791		AF	A3	6
767	LQ54	57	341	62.719		T	A3	4
768	LQ54	68	335	62.734		F	A3	1
769	LQ54	77	354	62.689		F	A3	4
770	LQ54	69	361	62.679		AF	A3	6
771	LQ54	70	355	62.679		T	A3	4
772	LQ54	74	371	62.661	H	F	A3	
773	LQ54	6	365	62.736		F	A5	3
774	LQ54	20	385	62.695		F	A3	4
775	LQ54	57	389	62.652		C	A3	3
776	LQ54	79	397	62.636		AF	A3	6
777	LQ54	116	391	62.630		BF	A2	4
778	LQ55	56	16	62.622		F	A1	
779	LQ55	96	5	62.607	H	F	A2	4
780	LQ55	137	9	62.605		C	A2	4
781	LQ55	114	35	62.583		F	A2	3
782	LQ55	62	71	62.575		AF	A2	6
783	LQ55	34	111	62.550	H	C	A2	
784	LQ55	32	136	62.522		C	A1	5
785	LQ55	104	125	62.498		F	A1	3
786	LQ55	117	136	62.489		TOF	A1	3
787	LQ55	95	160	62.456		F	A1	6
788	LQ55	91	204	62.440		F	A1	4
789	LQ55	93	219	62.420		F	A1	3
790	LQ55	98	244	62.399	H	F	A1	
791	LQ55	159	239	62.388		F	A1	4
792	LQ55	229	314	62.296	H	F	A1	

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(6)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
793	LQ55	35	329	62.356		F	A1	4
794	LP54	395	367	62.729		F	A5	4
795	LP54	299	355	62.793		C	A5	
796	LP54	338	293	62.856		C	A5	3
797	LP54	338	279	62.891		F	A5	5
798	LP54	377	278	62.856		AF	A5	6
799	LP54	349	241	62.917		C	A5	5
800	LP54	378	83	63.102		C	A6	4
801	LP54	354	59	63.123		F	A6	4
802	LP54	334	41	63.165		F	A6	
803	LP54	339	2	63.204		F	A6	3
804	LP54	328	28	63.189		C	A6	3
805	LP54	304	12	63.227		C	A6	5
806	LP54	304	20	63.211		F	A6	4
807	LP54	164	30	63.349		C	A9	4
808	LP54	125	48	63.367	H	C	A9	
809	LP53	221	210	63.550		C	A8	4
810	LP53	323	343	63.272		C	A8	3
811	LP53	310	375	63.248		F	A8	4
812	LP53	159	320	63.497		C	A9	5
813	LP53	167	345	63.438	H	C	A9	
814	LP53	120	379	63.460		C	A9	6
815	LP53	116	382	63.467		F	A9	6
816	LP54	145	97	63.295		C	A9	6
817	LP54	314	13	63.198		AF	A6	6
818	LP54	350	230	62.933		C	A5	6
819	LP54	360	311	62.819		C	A5	4
820	LP54	383	279	62.847		F	A5	4
821	LQ54	0	340	62.755		F	A5	6
822	LQ54	62	360	62.677		C	A3	4
823	LQ54	54	345	62.700		F	A3	4
824	LQ54	29	289	62.790		T	A3	3
825	LQ54	36	287	62.790		F	A3	4
826	LQ54	11	280	62.816		AF	A3	3
827	LQ54	10	220	62.881		AF	A5	6
828	LQ54	10	226	62.881		F	A5	6
829	LQ54	11	230	62.881		F	A5	4
830	LQ54	121	242	62.816	H	F	A4	4
831	LQ54	108	232	62.830		TOF	A4	4
832	LQ54	127	226	62.844		F	A4	3
833	LQ54	114	213	62.862		TOF	A3	5
834	LQ54	131	207	62.870		TOF	A4	4
835	LQ54	154	184	62.895		F	A4	
836	LQ54	157	162	62.918		F	A4	4
837	LQ54	165	151	62.922		C	A4	2
838	LQ54	132	173	62.911		C	A4	4
839	LQ54	115	160	62.925		T	A4	4
840	LQ54	98	119	63.005		F	A4	4
841	LQ54	80	71	63.056	H	F	A4	
842	LQ54	66	3	63.142		C	A4	3
843	LQ54	36	18	63.130	H	C	A4	
844	LQ55	112	30	62.560	H	F	A2	
845	LQ55	115	41	62.536		TOF	A2	4
846	LQ55	105	53	62.535		F	A2	4
847	LQ55	106	76	62.517		F	A2	3
848	LQ55	96	91	62.518		F	A2	4
849	LQ55	87	81	62.536		F	A2	4
850	LQ55	80	86	62.533		F	A2	6
851	LQ55	69	92	62.536		F	A2	
852	LQ55	83	98	62.512		F	A2	6
853	LQ55	124	110	62.473		CO	A1	3
854	LQ55	110	128	62.480		C	A1	3
855	LQ55	42	160	62.501		F	A1	1
856	LQ55	50	207	62.435		F	A1	3
857	LQ55	272	159	62.459		F	A1	4
858	LQ55	251	274	62.328	H	C	A1	
859	LQ55	237	273	62.335		F	A1	3
860	LQ55	210	273	62.333		F	A1	4
861	LQ55	242	322	62.278		C	A1	4
862	LP53	262	308	63.378		F	A8	3
863	LP53	263	302	63.397		C	A8	
864	LP53	271	296	63.395		C	A8	4
865	LP53	320	300	63.326		CO	A8	3
866	LP53	300	295	63.356		C	A8	
867	LP53	317	278	63.373		C	A8	4
868	LP53	292	267	63.403		C	A8	5
869	LP53	302	260	63.410		C	A8	
870	LP53	293	249	63.417		F	A8	1
871	LP54	346	18	63.166		C	A6	
872	LP54	307	20	63.158		CO	A6	3
873	LP54	317	38	63.150		C	A6	
874	LP54	384	185	62.960		C	A6	
875	LP54	345	276	62.865		C	A5	4
876	LP54	353	331	62.788		F	A5	6
877	LP54	355	321	62.802		F	A5	4
878	LP54	366	373	62.719		C	A5	
879	LP54	376	362	62.727		C	A5	3
880	LP54	395	355	62.719		F	A6	3
881	LQ54	69	362	62.657		AF	A3	6
882	LQ54	85	361	62.650		F	A3	
883	LQ54	86	359	62.661		F	A3	4
884	LQ54	65	348	62.675		F	A3	6
885	LQ54	81	332	62.699		F	A4	3
886	LQ54	75	330	62.693		F	A4	6
887	LQ54	65	330	62.725		F	A3	3
888	LQ54	50	338	62.751		F	A3	6
889	LQ54	48	333	62.735		F	A3	6
890	LQ54	18	346	62.724		C	A3	4
891	LQ54	41	324	62.759		F	A3	3
892	LQ54	56	320	62.730		AF	A3	3
893	LQ54	31	298	62.797		C	A3	4
894	LQ54	93	299	62.746		F	A4	3
895	LQ54	77	283	62.760		F	A4	4
896	LQ54	15	289	62.810		C	A3	4
897	LQ54	21	257	62.832		F	A3	4
898	LQ54	93	155	62.952		F	A4	4
899	LQ54	99	159	62.933		TOF	A4	5
900	LQ54	126	100	62.985		TOF	A4	4
901	LQ54	170	109	62.980		F	A4	4
902	LQ54	159	137	62.939	H	F	A4	
903	LQ55	86	11	62.557		AF	A2	6
904	LQ55	120	24	62.565		F	A2	4
905	LQ55	122	35	62.551		TOF	A2	4
906	LQ55	68	28	62.543		C	A2	3
907	LQ55	67	37	62.546		F	A2	4
908	LQ55	112	38	62.549		F	A2	3
909	LQ55	102	37	62.540		AF	A2	6
910	LQ55	129	46	62.541		C	A2	4
911	LQ55	159	21	62.584	H	F	A2	
912	LQ55	109	60	62.518		F	A2	3
913	LQ55	107	51	62.521		F	A2	6
914	LQ55	100	50	62.543		TOF	A2	3
915	LQ55	104	61	62.511		TOF	A2	3
916	LQ55	35	136	62.518		F	A1	6
917	LQ55	121	130	62.455		F	A1	3
918	LQ55	195	100	62.493		C	A1	4
919	LQ55	240	182	62.411		F	A1	4
920	LQ55	124	193	62.412		C	A1	4
921	LP53	292	305	63.348		C	A8	
922	LP53	350	244	63.394		F	A8	3
923	LQ53	86	342	63.200	H	F	A7	
924	LQ54	148	69	63.030	H	F	A4	

第5表　A区出土旧石器属表(7)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
925	LQ54	118	86	63.010		F	A4	4
926	LQ54	123	100	62.996		C	A4	2
927	LQ54	114	149	62.926		F	A4	4
928	LQ54	125	207	62.862	H	F	A4	5
929	LQ54	127	244	62.799		TOF	A4	3
930	LQ54	118	250	62.793		F	A4	5
931	LQ54	107	254	62.768		F	A4	4
932	LQ54	76	274	62.767		F	A4	4
933	LQ54	25	279	62.803		C	A3	4
934	LQ54	96	293	62.734		C	A4	5
935	LQ54	91	275	62.754	H	F	A4	
936	LQ54	20	283	62.791		F	A3	4
937	LQ54	21	269	62.798		F	A3	6
938	LQ54	22	165	62.947		C	A4	4
939	LQ54	9	201	62.895		TOF	A5	4
940	LQ54	5	209	62.897		AF	A5	3
941	LQ54	9	220	62.878		F	A5	3
942	LQ54	0	230	62.879		F	A5	3
943	LQ54	14	203	62.783		F	A3	
944	LQ54	24	301	62.777		C	A3	3
945	LQ54	24	306	62.765		T	A3	4
946	LQ54	36	305	62.768	H	F	A3	
947	LQ54	39	296	62.745		F	A3	4
948	LQ54	34	314	62.772		C	A3	5
949	LQ54	52	309	62.734		C	A3	
950	LQ54	108	285	62.743		F	A4	3
951	LQ54	47	319	62.724	H	C	A3	
952	LQ54	56	324	62.702		F	A3	4
953	LQ54	50	341	62.700		F	A4	4
954	LQ54	53	339	62.684		F	A3	4
955	LQ54	53	345	62.671		C	A3	
956	LQ54	50	349	62.671		C	A3	4
957	LQ54	55	354	62.658		T	A3	1
958	LQ54	72	325	62.694		C	A3	4
959	LQ54	66	324	62.694		F	A3	3
960	LQ54	60	355	62.677		T	A3	4
961	LQ54	64	340	62.677		F	A3	3
962	LQ54	72	330	62.674		F	A3	1
963	LQ54	73	340	62.674		T	A3	4
964	LQ54	76	342	62.661		T	A3	4
965	LQ54	74	350	62.661	H	C	A3	
966	LQ54	70	355	62.650		F	A3	3
967	LQ54	57	360	62.656		TOF	A3	1
968	LQ54	56	364	62.656		F	A3	6
969	LQ54	46	375	62.635		C	A3	4
970	LQ54	14	364	62.641		T	A5	5
971	LQ54	65	349	62.655		C	A3	3
972	LQ54	70	370	62.623		F	A3	6
973	LQ54	63	389	62.611		C	A3	3
974	LQ54	79	389	62.596		F	A3	3
975	LQ54	114	334	62.668		C	A4	
976	LQ54	143	390	62.594		F	A2	4
977	LQ54	134	399	62.578		F	A2	4
978	LQ54	115	391	62.583		F	A2	7
979	LQ55	101	8	62.558	H	C	A2	
980	LQ55	102	33	62.522		F	A2	6
981	LQ55	121	28	62.520		C	A2	5
982	LQ55	130	41	62.516	H	F	A2	
983	LQ55	119	36	62.516		F	A2	4
984	LQ55	106	44	62.501		F	A2	3
985	LQ55	101	40	62.514		F	A2	3
986	LQ55	95	50	62.514		C	A2	4
987	LQ55	106	48	62.501		C	A2	3
988	LQ55	121	60	62.488		F	A2	5
989	LQ55	83	58	62.520		C	A2	4
990	LQ55	104	84	62.481		F	A2	6
991	LQ55	73	100	62.513		F	A2	6
992	LQ55	145	208	62.390		F	A1	
993	LQ55	123	245	62.344		C	A1	4
994	LP54	350	99	63.068		C	A6	3
995	LP54	360	121	63.035		C	A6	1
996	LP54	356	109	63.053	H	C	A6	
997	LP54	381	129	63.008		F	A6	4
998	LP54	354	146	62.996		AF	A6	6
999	LP54	386	142	63.006	H	F	A6	4
1000	LP54	367	164	62.983		F	A6	3
1001	LP54	384	180	62.952	H	C	A6	
1002	LP54	387	220	62.904		T	A5	4
1003	LP54	346	210	62.933		C	A5	3
1004	LP54	379	261	62.868		AF	A5	6
1005	LP54	387	348	62.738		C	A5	4
1006	LP53	314	226	63.426		C	A8	4
1007	LP53	370	320	63.271		F	A8	3
1008	LQ54	121	99	62.995		TOF	A4	2
1009	LQ54	137	150	62.915		C	A4	4
1010	LQ54	170	160	62.908		F	A4	3
1011	LQ54	144	160	62.910	H	F	A4	4
1012	LQ54	90	160	62.912	H	F	A4	
1013	LQ54	44	134	62.952		C	A4	4
1014	LQ54	25	109	63.009		TOF	A4	5
1015	LQ54	22	145	62.958		F	A4	4
1016	LQ54	46	185	62.880	H	C	A4	
1017	LQ54	15	210	62.876		C	A5	4
1018	LQ54	28	269	62.794		F	A3	6
1019	LQ54	24	276	62.808		F	A3	6
1020	LQ54	36	285	62.776		F	A3	4
1021	LQ54	26	297	62.781		F	A3	4
1022	LQ54	29	292	62.781	H	C	A3	
1023	LQ54	66	290	62.747		AF	A4	3
1024	LQ54	70	272	62.748		C	A4	4
1025	LQ54	71	267	62.760		F	A4	5
1026	LQ54	88	287	62.730		T	A4	3
1027	LQ54	91	227	62.816	H	C	A4	
1028	LQ54	97	229	62.816		TOF	A4	5
1029	LQ54	107	255	62.766		F	A4	3
1030	LQ54	133	246	62.823		F	A4	5
1031	LQ54	135	232	62.812		F	A4	4
1032	LQ54	132	229	62.814		F	A4	4
1033	LQ54	128	228	62.814		F	A4	4
1034	LQ54	123	230	62.805	H	F	A4	5
1035	LQ54	120	221	62.846		F	A5	5
1036	LQ54	114	215	62.853		F	A4	4
1037	LQ54	116	204	62.846		C	A4	4
1038	LQ54	129	212	62.835		F	A4	4
1039	LQ54	162	173	62.897	H	F	A4	5
1040	LQ54	156	194	62.856		F	A4	5
1041	LQ54	28	320	62.718		F	A3	6
1042	LQ54	53	322	62.691		C	A3	4
1043	LQ54	58	325	62.691		F	A5	5
1044	LQ54	47	339	62.689		AF	A3	3
1045	LQ54	86	304	62.712		TOF	A4	1
1046	LQ54	88	303	62.712		F	A4	4
1047	LQ54	70	330	62.680		F	A3	3
1048	LQ54	42	353	62.654		F	A3	4
1049	LQ54	74	348	62.643		F	A3	4
1050	LQ54	94	347	62.645		F	A4	5
1051	LQ54	55	354	62.641		F	A3	3
1052	LQ54	76	357	62.634	H	C	A3	
1053	LQ54	86	356	62.634		F	A3	4
1054	LQ54	60	364	62.630		F	A3	3
1055	LQ54	76	364	62.620		F	A3	3
1056	LQ54	82	364	62.620		F	A3	4

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(8)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1057	LQ54	62	375	62.613		F	A3	6
1058	LQ54	76	380	62.595		F	A3	4
1059	LQ54	94	376	62.594		C	A3	4
1060	LQ54	116	304	62.700		C	A4	5
1061	LQ54	110	336	62.654		C	A4	4
1062	LQ54	127	335	62.668		F	A4	4
1063	LQ54	106	355	62.624		F	A4	4
1064	LQ54	108	364	62.604		F	A2	
1065	LQ54	113	370	62.622		F	A2	3
1066	LQ54	116	375	62.601		F	A2	3
1067	LQ54	114	380	62.601		F	A2	5
1068	LQ54	111	382	62.586		F	A2	4
1069	LQ55	132	15	62.533		F	A2	3
1070	LQ55	135	24	62.528		F	A2	3
1071	LQ55	120	20	62.522		T	A2	3
1072	LQ55	103	36	62.502		TOF	A2	3
1073	LQ55	124	60	62.484		C	A2	5
1074	LQ55	130	69	62.488		F	A2	4
1075	LQ55	75	78	62.488		F	A2	6
1076	LQ55	98	112	62.459		F	A1	1
1077	LQ55	80	125	62.458		F	A1	3
1078	LQ55	86	178	62.401		C	A1	6
1079	LQ55	100	171	62.387		F	A1	3
1080	LQ55	120	210	62.329		TOF	A1	1
1081	LQ55	134	218	62.333		F	A1	3
1082	LQ55	126	217	62.333		T	A1	3
1083	LQ55	131	213	62.333		C	A1	4
1084	LQ55	145	238	62.333		F	A1	4
1085	LQ55	102	172	62.413		C	A1	3
1086	LQ55	211	186	62.405		C	A1	4
1087	LQ55	260	185	62.408		C	A1	3
1088	LQ55	283	143	62.464		F	A1	4
1089	LQ55	294	126	62.494		C	A1	3
1090	LQ55	295	168	62.446		C	A1	
1091	LQ54	295	187	62.418	H	C	A1	
1092	LP54	395	361	62.684		F	A5	4
1093	LP54	386	325	62.751		C	A5	
1094	LP54	381	327	62.732		F	A5	6
1095	LP54	373	326	62.755		C	A5	
1096	LP54	397	240	62.844		C	A5	4
1097	LP54	364	234	62.879	H	C	A5	
1098	LP54	382	207	62.889	H	C	A5	
1099	LP54	365	210	62.903		F	A5	4
1100	LP54	349	215	62.912		C	A5	
1101	LP54	396	93	62.905		T	A6	4
1102	LP54	393	142	62.948		CO	A6	3
1103	LP54	382	145	62.966		C	A5	4
1104	LP54	361	130	62.990		TOF	A6	4
1105	LP54	385	120	62.984		CO	A6	5
1106	LP54	389	45	63.081	H	C	A6	
1107	LP54	354	52	63.090		C	A6	
1108	LP54	346	42	63.108		C	A6	5
1109	LP54	346	51	63.092		C	A6	
1110	LP54	350	45	63.100		F	A6	
1111	LP54	325	20	63.145		TOF	A6	4
1112	LP54	326	10	63.154		F	A6	3
1113	LP54	310	20	63.161		C	A6	1
1114	LP54	341	30	63.134		C	A6	
1115	LP53	258	296	63.382		C	A8	5
1116	LP53	267	295	63.382		C	A8	3
1117	LP53	276	321	63.343		C	A8	3
1118	LP53	296	329	63.303		C	A8	4
1119	LP53	338	329	63.272		C	A8	3
1120	LP53	275	355	63.294		F	A8	4
1121	LP54	324	11	63.124		AF	A6	3
1122	LP54	334	8	63.118		F	A6	4

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1123	LP54	352	25	63.090		F	A6	4
1124	LP54	351	41	63.078		AF	A6	3
1125	LP54	360	44	63.058		F	A6	4
1126	LP54	364	54	63.058		F	A6	4
1127	LP54	373	53	63.048		C	A6	1
1128	LP54	377	61	63.033		C	A6	
1129	LP54	368	70	63.011		AF	A6	3
1130	LP54	369	76	63.014		F	A6	4
1131	LP54	326	110	63.039		F	A6	6
1132	LP54	380	120	62.968		C	A6	
1133	LP54	345	181	62.910		C	A6	3
1134	LP54	344	175	62.920		F	A6	5
1135	LP54	370	299	62.905		TOF	A5	1
1136	LP54	348	215	62.890		C	A5	
1137	LP54	371	212	62.864		F	A5	4
1138	LP54	358	224	62.865		C	A5	
1139	LP54	373	226	62.842		F	A5	4
1140	LP54	328	221	62.852		C	A5	
1141	LP54	388	271	62.858		AF	A5	6
1142	LP54	341	234	62.851		C	A5	
1143	LP54	365	239	62.843		C	A5	
1144	LP54	383	243	62.829		C	A5	3
1145	LQ54	2	245	62.818		F	A5	3
1146	LP54	390	260	62.791		C	A5	
1147	LP54	341	265	62.828		F	A5	6
1148	LP54	343	281	62.752		C	A5	
1149	LP54	377	282	62.771	H	C	A5	
1150	LP54	365	293	62.752		C	A5	4
1151	LP54	369	326	62.709		C	A5	
1152	LQ54	48	393	62.581		F	A3	6
1153	LQ54	56	369	62.588		C	A3	
1154	LQ54	56	346	62.619	H	F	A3	
1155	LQ54	60	341	62.619		F	A3	3
1156	LQ54	42	341	62.665		F	A3	3
1157	LQ54	38	338	62.665		C	A3	3
1158	LQ54	37	333	62.655		F	A3	4
1159	LQ54	30	324	62.654		C	A3	4
1160	LQ54	47	325	62.662		C	A3	5
1161	LQ54	54	324	62.662		F	A3	4
1162	LQ54	68	320	62.653	H	F	A3	5
1163	LQ54	61	316	62.666		F	A3	4
1164	LQ54	64	309	62.673		C	A3	
1165	LQ54	36	306	62.686		F	A3	
1166	LQ54	24	305	62.701		F	A3	4
1167	LQ54	23	309	62.690		C	A3	4
1168	LQ54	21	307	62.702		F	A3	1
1169	LQ54	14	307	62.702		F	A3	3
1170	LQ54	92	333	62.632		F	A4	4
1171	LQ54	96	340	62.623		F	A4	1
1172	LQ54	100	370	62.587	H	C	A2	
1173	LQ54	105	304	62.585		F	A2	3
1174	LQ54	107	365	62.585		F	A2	5
1175	LQ54	121	360	62.599		K	A4	5
1176	LQ54	124	339	62.615	H	F	A4	
1177	LQ54	133	336	62.615		F	A4	5
1178	LQ54	126	335	62.625		TOF	A4	3
1179	LQ54	110	323	62.660		F	A4	1
1180	LQ54	102	314	62.671		F	A4	4
1181	LQ54	102	307	62.671		F	A4	4
1182	LQ54	98	306	62.671		F	A4	5
1183	LQ54	127	298	62.694		C	A4	5
1184	LQ54	165	325	62.650		C	A4	3
1185	LQ54	117	284	62.697		F	A4	4
1186	LQ54	146	266	62.731		C	A4	4
1187	LQ54	141	251	62.760		C	A4	3
1188	LQ54	143	241	62.761		F	A4	4

第5表　AB区出土旧石器属性表(9)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1189	LQ54	137	242	62.764		T	A4	5
1190	LQ54	134	238	62.783	H	C	A4	
1191	LQ54	166	194	62.818	H	C	A4	
1192	LQ54	140	207	62.823		C	A4	5
1193	LQ54	139	216	62.795	H	C	A4	
1194	LQ54	132	220	62.795		F	A4	2
1195	LQ54	127	225	62.804		C	A5	3
1196	LQ54	110	224	62.807		F	A4	4
1197	LQ54	120	211	62.819	H	C	A4	
1198	LQ54	113	209	62.819	H	F	A4	
1199	LQ54	82	261	62.736		F	A4	5
1200	LQ54	73	256	62.756		F	A4	4
1201	LQ54	70	258	62.756		AF	A4	3
1202	LQ54	72	254	62.756		F	A4	5
1203	LQ54	72	284	62.718		F	A4	4
1204	LQ54	40	264	62.765		F	A3	6
1205	LQ54	41	283	62.737		F	A3	3
1206	LQ54	31	273	62.785		F	A3	6
1207	LQ54	25	275	62.765		C	A3	3
1208	LQ54	10	270	62.797		F	A3	3
1209	LQ54	40	174	62.885	H	C	A4	
1210	LQ54	74	191	62.849		F	A4	5
1211	LQ54	79	198	62.826		F	A4	4
1212	LQ54	89	193	62.845		C	A4	3
1213	LQ54	81	189	62.860		TOF	A4	5
1214	LQ54	75	153	62.883		F	A4	4
1215	LQ54	75	140	62.913	H	C	A4	
1216	LQ54	46	111	62.956		C	A4	4
1217	LQ54	26	114	62.949		C	A4	4
1218	LQ54	27	101	62.974		F	A4	4
1219	LQ54	90	105	62.947		F	A4	5
1220	LQ54	82	122	62.922	H	F	A4	
1221	LQ54	97	114	62.964		F	A4	4
1222	LQ54	100	118	62.946		F	A4	5
1223	LQ54	100	129	62.927		F	A4	5
1224	LQ54	95	134	62.900	H	C	A4	
1225	LQ54	120	137	62.896		T	A4	4
1226	LQ54	123	121	62.934	H	F	A4	
1227	LQ54	125	175	62.844		KOF	A4	単
1228	LQ54	116	194	62.835		F	A4	5
1229	LQ54	143	171	62.880		F	A4	4
1230	LQ54	152	169	62.874		F	A4	5
1231	LQ54	140	155	62.871		F	A4	4
1232	LQ54	160	176	62.879		F	A4	
1233	LQ54	162	169	62.876		T	A4	4
1234	LQ54	159	165	62.866	H	C	A4	
1235	LQ54	177	166	62.883	H	C	A4	
1236	LQ54	164	138	62.881		C	A4	4
1237	LQ54	186	143	62.880		F	A4	4
1238	LQ54	178	111	62.925	H	C	A4	
1239	LQ54	154	117	62.937		F	A4	3
1240	LQ54	154	69	63.016		F	A4	4
1241	LQ54	121	11	63.083		TOF	A4	4
1242	LQ54	40	78	63.007		C	A4	
1243	LQ54	28	74	63.025		C	A3	6
1244	LQ54	38	61	63.037		F	A4	4
1245	LQ54	36	38	63.075		F	A4	4
1246	LQ54	68	287	62.719		TOF	A4	3
1247	LQ55	148	2	62.560	H	F	A2	
1248	LQ55	123	124	63.428		F	A1	4
1249	LQ55	193	155	62.413		AF	A1	3
1250	LQ55	46	142	62.455		F	A1	
1251	LQ55	23	130	62.489		F	A1	4
1252	LQ55	96	221	62.348		C	A1	3
1253	LQ55	185	260	62.300		C	A1	3
1254	LQ55	223	238	62.336		C	A1	4
1255	LQ55	237	201	62.365		C	A1	3
1256	LQ55	241	251	62.313		C	A1	
1257	LQ53	65	305	63.222		CO	A7	4
1258	LP54	245	47	63.214		C	A9	
1259	LP54	352	24	63.081		C	A6	
1260	LP54	361	35	63.064		F	A6	4
1261	LP54	354	33	63.064		F	A6	4
1262	LP54	367	75	62.992		F	A6	4
1263	LP54	376	96	62.960		AF	A6	6
1264	LP54	374	99	62.960		F	A6	3
1265	LP54	376	106	62.960		F	A6	3
1266	LP54	388	134	62.930		AF	A6	3
1267	LP54	354	141	62.965		F	A6	3
1268	LP54	345	196	62.879		F	A6	4
1269	LP54	358	198	62.874		F	A6	6
1270	LP54	373	195	62.867		F	A6	3
1271	LP54	371	211	62.846		F	A5	1
1272	LP54	380	211	62.843		F	A5	3
1273	LP54	391	229	62.829		C	A5	
1274	LP54	369	223	62.834		AF	A5	3
1275	LP54	341	228	62.830		F	A5	6
1276	LP54	359	221	62.840		F	A5	4
1277	LP54	339	227	62.861		F	A5	5
1278	LP54	331	262	62.813		F	A5	3
1279	LP54	357	248	62.793		F	A5	3
1280	LP54	365	255	62.784	H	C	A5	
1281	LP54	367	245	62.828		C	A5	
1282	LP54	376	254	62.804		F	A5	4
1283	LP54	381	260	62.800		C	A5	
1284	LP54	386	266	62.800		F	A5	4
1285	LP54	392	288	62.735		C	A5	
1286	LQ54	26	314	62.671		C	A3	4
1287	LQ54	44	330	62.643		F	A3	5
1288	LQ54	58	329	62.633		CO	A3	1
1289	LQ54	69	346	62.607		F	A3	4
1290	LQ54	62	355	62.607		F	A3	6
1291	LQ54	61	357	62.595		TOF	A3	3
1292	LQ54	62	373	62.586		C	A3	3
1293	LQ54	70	376	62.586		F	A3	3
1294	LQ54	77	369	62.581		C	A3	4
1295	LQ54	74	302	62.675		F	A4	4
1296	LQ54	77	304	62.675		F	A4	5
1297	LQ54	105	314	62.647		C	A4	4
1298	LQ54	117	304	62.679		C	A4	5
1299	LQ54	107	331	62.626		F	A4	5
1300	LQ54	103	348	62.595		F	A4	4
1301	LQ54	113	387	62.563		TOF	A2	4
1302	LQ54	126	348	62.605		TOF	A4	4
1303	LQ54	126	336	62.615		T	A4	5
1304	LQ54	124	330	62.624	H	F	A4	4
1305	LQ54	124	329	62.639		F	A4	
1306	LQ54	138	339	62.616		TOF	A4	1
1307	LQ54	134	380	62.580		F	A2	4
1308	LQ54	139	365	62.586		F	A4	4
1309	LQ54	147	365	62.586		F	A4	4
1310	LQ54	178	378	62.594		F	A2	4
1311	LQ54	142	332	62.624	H	F	A4	
1312	LQ54	155	315	62.652		F	A4	4
1313	LQ54	138	297	62.672	H	F	A4	
1314	LQ54	160	269	62.714		C	A4	4
1315	LQ54	117	290	62.685		F	A4	
1316	LQ54	121	275	62.706	H	C	A4	
1317	LQ54	118	269	62.713	H	C	A4	
1318	LQ54	114	280	62.697		F	A4	5
1319	LQ54	111	295	62.680		C	A4	4
1320	LQ54	81	209	62.807		F	A4	4

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(10)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1321	LQ54	80	219	62.792		F	A4	4
1322	LQ54	74	263	62.737		F	A4	5
1323	LQ54	68	260	62.735	H	C	A4	
1324	LQ54	44	265	62.747		C	A3	4
1325	LQ54	47	282	62.728		F	A3	3
1326	LQ54	44	280	62.728	H	F	A3	
1327	LQ54	19	295	62.714		C	A3	3
1328	LQ54	27	300	62.710		F	A3	3
1329	LQ54	66	285	62.711		T	A4	3
1330	LQ54	63	293	62.695		CO	A3	4
1331	LQ54	172	200	62.806		C	A4	4
1332	LQ54	151	200	62.806		C	A3	5
1333	LQ54	153	211	62.794		C	A4	4
1334	LQ54	148	209	62.794	H	TOF	A4	5
1335	LQ54	141	200	62.807		F	A4	4
1336	LQ54	135	202	62.802	H	C	A3	
1337	LQ54	100	210	62.796		F	A4	5
1338	LQ54	189	190	62.825	H	F	A4	4
1339	LQ54	183	184	62.828	H	C	A4	
1340	LQ54	151	170	62.870		C	A4	4
1341	LQ54	125	170	62.848	H	F	A4	4
1342	LQ54	116	172	62.838		T	A4	5
1343	LQ54	127	148	62.867		F	A3	5
1344	LQ54	74	191	62.821		F	A4	4
1345	LQ54	73	184	62.835		F	A4	4
1346	LQ54	57	171	62.852		F	A4	3
1347	LQ54	90	135	62.890	H	F	A4	
1348	LQ54	87	112	62.921		F	A4	3
1349	LQ54	85	100	62.943	H	F	A4	
1350	LQ54	87	100	62.943		T	A4	4
1351	LQ54	87	101	62.943		F	A4	4
1352	LQ54	72	88	62.977	H	F	A4	
1353	LQ54	80	80	62.985	H	C	A4	
1354	LQ54	90	64	62.998		CO	A4	4
1355	LQ54	51	26	63.075		C	A4	4
1356	LQ55	136	6	62.529		F	A2	5
1357	LQ55	119	7	62.518		F	A2	3
1358	LQ55	113	16	62.505		F	A2	4
1359	LQ55	142	9	62.526		F	A2	2
1360	LQ55	134	22	62.512		F	A2	4
1361	LP54	384	36	63.044		C	A6	3
1362	LP54	370	65	62.986	H	F	A6	4
1363	LP54	368	81	62.972	H	F	A6	5
1364	LP54	367	86	62.968		F	A6	3
1365	LP54	380	88	62.958		F	A6	3
1366	LP54	385	81	62.970		C	A6	
1367	LP54	382	79	62.975		C	A6	4
1368	LP54	374	104	62.945		F	A6	3
1369	LP54	374	110	62.934		F	A6	3
1370	LP54	377	108	62.932		F	A6	3
1371	LP54	325	100	63.013		F	A6	4
1372	LP54	346	119	62.973		C	A6	4
1373	LP54	374	139	62.900		F	A6	4
1374	LP54	353	212	62.850		C	A5	
1375	LP54	390	219	62.824		C	A5	4
1376	LP54	346	230	62.834		C	A5	
1377	LP54	373	231	62.807		AF	A5	6
1378	LP54	368	246	62.771		F	A5	4
1379	LP54	372	249	62.788	H	F	A5	
1380	LP54	384	243	62.793		F	A5	4
1381	LP54	391	246	62.810		C	A5	
1382	LP54	379	251	62.775	H	C	A5	
1383	LP54	381	262	62.733	H	F	A5	
1384	LP54	386	269	62.752		C	A5	4
1385	LP54	387	259	62.746		F	A5	6
1386	LP54	395	266	62.740		C	A5	4
1387	LQ54	1	261	62.740		C	A5	
1388	LP54	398	286	62.735		C	A5	4
1389	LQ54	50	373	62.595		F	A3	4
1390	LQ54	58	393	62.553	H	F	A3	
1391	LQ54	66	399	62.540		C	A3	4
1392	LQ54	171	275	62.683	H	C	A4	
1393	LQ54	164	286	62.676	H	C	A4	
1394	LQ54	119	275	62.689	H	F	A4	4
1395	LQ54	90	266	62.717		F	A4	3
1396	LQ54	73	254	62.737		TOF	A4	4
1397	LQ54	30	264	62.735		T	A3	3
1398	LQ54	28	256	62.730		F	A3	
1399	LQ54	23	260	62.744		F	A3	6
1400	LQ54	76	229	62.764		F	A4	4
1401	LQ54	66	235	62.775		F	A4	4
1402	LQ54	45	217	62.880		T	A4	
1403	LQ54	6	200	62.880		AF	A3	6
1404	LQ54	64	204	62.790		C	A4	
1405	LQ54	80	179	62.824		F	A4	5
1406	LQ54	72	161	62.843	H	TOF	A4	3
1407	LQ54	113	170	62.830	H	C	A4	
1408	LQ54	128	165	62.838	H	F	A4	4
1409	LQ54	125	157	62.858		F	A4	5
1410	LQ54	134	149	62.860		F	A4	5
1411	LQ54	159	141	62.862		UF	A4	4
1412	LQ54	120	140	62.855		F	A4	4
1413	LQ54	127	126	62.885	H	C	A4	
1414	LQ54	134	123	62.893	H	F	A4	4
1415	LQ54	75	134	62.869		C	A4	4
1416	LQ54	81	98	62.921	H	F	A4	4
1417	LQ54	80	91	62.928		F	A4	5
1418	LQ54	77	91	62.928	H	C	A3	
1419	LQ54	83	95	62.922		TOF	A4	4
1420	LQ54	81	102	62.916		F	A4	4
1421	LQ54	64	104	62.914	H	C	A4	
1422	LQ54	40	114	62.880		F	A4	4
1423	LQ54	77	76	62.978		F	A4	5
1424	LQ54	75	80	62.954		F	A4	5
1425	LQ54	62	87	62.931		F	A4	4
1426	LQ54	46	69	62.936		T	A4	4
1427	LQ54	70	54	63.007		F	A4	5
1428	LQ54	69	71	62.960	H	F	A4	4
1429	LQ54	70	27	63.020		F	A4	4
1430	LQ54	72	20	63.025		F	A4	5
1431	LQ54	151	314	62.644		T	A4	5
1432	LQ54	130	312	62.635		F	A4	4
1433	LQ54	120	325	62.613		F	A4	4
1434	LQ55	130	30	62.497	H	F	A2	
1435	LQ55	139	32	62.494	H	F	A2	
1436	LQ55	101	33	62.499		F	A2	3
1437	LQ55	103	39	62.490		F	A2	3
1438	LQ55	120	53	62.468		F	A2	4
1439	LQ55	185	59	62.488		F	A2	4
1440	LQ55	115	80	62.453		F	A2	4
1441	LQ55	185	106	62.468		C	A1	
1442	LQ55	112	114	62.428		T	A1	3
1443	LQ55	90	128	62.390		F	A1	6
1444	LQ55	105	167	62.388		F	A1	4
1445	LQ55	90	169	62.370		F	A1	6
1446	LQ55	95	173	62.379		AF	A1	3
1447	LQ55	74	179	62.377		C	A1	3
1448	LQ55	69	172	62.400		C	A1	4
1449	LQ55	56	170	62.408		F	A1	3
1450	LQ55	31	153	62.421		C	A1	5
1451	LQ55	26	156	62.388		F	A1	4
1452	LQ55	17	140	62.446		F	A1	3

第5表　AB区出土旧石器属性表(11)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1453	LQ55	110	199	62.348		F	A1	
1454	LQ55	94	247	62.318		C	A1	4
1455	LQ55	138	256	62.299		C	A1	3
1456	LQ55	135	221	62.320		F	A1	3
1457	LQ55	131	202	62.328		TOF	A1	5
1458	LQ55	147	197	62.342		F	A1	3
1459	LQ55	221	237	62.314		C	A1	3
1460	LQ55	225	230	62.339		F	A1	3
1461	LQ55	229	226	62.315		C	A1	3
1462	LQ55	250	191	62.365		C	A1	
1463	LQ55	253	182	62.381		F	A1	3
1464	LQ55	266	194	62.368	H	C	A1	
1465	LQ55	248	164	62.396		F	A1	
1466	LQ55	251	152	62.417		F	A1	3
1467	LQ55	260	153	62.417		C	A1	
1468	LQ55	271	152	62.425		Pe	A1	
1469	LP54	337	5	63.097		AF	A6	3
1470	LP54	354	15	63.059		T	A6	3
1471	LP54	367	14	63.036		F	A6	4
1472	LP54	360	31	63.017		TOF	A6	3
1473	LP54	370	56	63.000		F	A6	4
1474	LP54	383	52	62.980		F	A6	3
1475	LP54	387	61	62.956		C	A5	4
1476	LP54	387	67	62.965		F	A5	3
1477	LP54	392	79	62.947		F	A6	3
1478	LP54	176	68	62.952	H	F	A9	4
1479	LP54	377	78	62.950		F	A6	4
1480	LP54	373	81	62.950		F	A6	3
1481	LP54	170	106	62.915		F	A9	4
1482	LP54	176	105	62.915		F	A9	1
1483	LP54	380	98	62.915		F	A6	4
1484	LP54	386	101	62.915		C	A6	
1485	LP54	383	108	62.893		AF	A6	3
1486	LP54	386	105	62.900		F	A6	3
1487	LP54	388	127	62.892		F	A6	4
1488	LP54	390	149	62.839		AF	A6	3
1489	LP54	389	156	62.839		AF	A6	3
1490	LP54	393	157	62.873		TOF	A6	4
1491	LP54	395	163	62.833	H	C	A6	
1492	LP54	394	174	62.827		F	A6	
1493	LP54	383	194	62.850		F	A6	3
1494	LP54	372	200	62.850		F	A6	3
1495	LP54	355	213	62.825		C	A5	3
1496	LP54	360	228	62.801	H	C	A5	
1497	LP54	366	227	62.801		C	A5	
1498	LP54	380	234	62.783		C	A5	
1499	LP54	382	228	62.784		C	A5	4
1500	LP54	375	238	62.792		F	A5	6
1501	LP54	386	248	62.746		C	A5	4
1502	LP54	384	256	62.738		C	A5	6
1503	LP54	393	236	62.768		F	A5	6
1504	LP54	395	246	62.768		F	A5	6
1505	LP54	387	269	62.734		C	A5	
1506	LP54	396	300	62.699		F	A5	6
1507	LP54	323	274	62.781		C	A5	4
1508	LQ54	75	35	63.004		F	A4	4
1509	LQ54	64	39	62.986		T	A4	5
1510	LQ54	62	44	62.998	H	F	A4	5
1511	LQ54	66	44	62.978		F	A4	4
1512	LQ54	66	45	62.970	H	F	A4	4
1513	LQ54	69	48	62.970	H	F	A4	
1514	LQ54	74	55	62.962		F	A4	4
1515	LQ54	65	60	62.963		F	A4	
1516	LQ54	66	68	62.963		F	A4	4
1517	LQ54	70	70	62.958		F	A4	4
1518	LQ54	74	76	62.950	H	F	A4	4
1519	LQ54	74	87	62.941		C	A4	4
1520	LQ54	65	85	62.927		C	A4	4
1521	LQ54	46	79	62.918		Pe	A4	
1522	LQ54	56	90	62.916		C	A4	4
1523	LQ54	36	106	62.888		F	A4	5
1524	LQ54	64	106	62.873		F	A4	4
1525	LQ54	56	111	62.870		F	A4	5
1526	LQ54	65	128	62.856		C	A4	
1527	LQ54	73	121	62.857		F	A4	
1528	LQ54	84	119	62.869	H	F	A4	5
1529	LQ54	80	123	62.869		F	A4	5
1530	LQ54	79	127	62.869		F	A4	4
1531	LQ54	129	108	62.892		F	A4	2
1532	LQ54	142	128	62.861	H	F	A4	4
1533	LQ54	126	125	62.875		F	A4	5
1534	LQ54	135	142	62.853		F	A4	5
1535	LQ54	119	132	62.866	H	F	A4	4
1536	LQ54	140	154	62.823	H	F	A4	5
1537	LQ54	134	169	62.820		F	A4	4
1538	LQ54	138	174	62.811		F	A4	5
1539	LQ54	140	191	62.804	H	C	A4	
1540	LQ54	132	175	62.819		K	A4	単
1541	LQ54	160	190	62.802	H	F	A4	
1542	LQ54	147	212	62.768		C	A4	
1543	LQ54	84	155	62.844		F	A4	5
1544	LQ54	78	164	62.817		F	A4	4
1545	LQ54	77	153	62.834		F	A4	4
1546	LQ54	82	175	62.805		F	A4	4
1547	LQ54	76	170	62.819		TOF	A4	5
1548	LQ54	90	191	62.791		C	A4	5
1549	LQ54	59	189	62.801		F	A4	4
1550	LQ54	22	170	62.795		F	A4	6
1551	LQ54	23	179	62.809	H	F	A4	6
1552	LQ54	14	177	62.807		F	A4	5
1553	LQ54	14	225	62.700		C	A5	4
1554	LQ54	68	210	62.763		F	A4	5
1555	LQ54	74	211	62.796		F	A4	5
1556	LQ54	70	223	62.756		F	A4	3
1557	LQ54	70	227	62.756		F	A4	4
1558	LQ54	83	236	62.746		KOF	A4	4
1559	LQ54	71	244	62.736		AF	A4	3
1560	LQ54	73	281	62.695		F	A4	6
1561	LQ54	103	261	62.699		F	A4	5
1562	LQ54	124	270	62.683		F	A4	5
1563	LQ54	136	275	62.667		F	A4	4
1564	LQ54	135	269	62.678		F	A4	3
1565	LQ54	165	276	62.675		C	A4	4
1566	LQ54	160	270	62.685	H	F	A4	
1567	LQ54	159	293	62.650		C	A4	4
1568	LQ54	30	292	62.695		F	A4	4
1569	LQ54	24	305	62.656		F	A3	4
1570	LQ54	43	316	62.632		C	A3	4
1571	LQ54	28	319	62.642	H	C	A3	
1572	LQ54	32	330	62.631		T	A3	4
1573	LQ54	50	346	62.596		F	A3	6
1574	LQ54	59	346	62.592		F	A3	1
1575	LQ54	73	360	62.573	H	F	A3	
1576	LQ54	85	339	62.602		F	A4	4
1577	LQ54	86	358	62.573		F	A3	4
1578	LQ54	104	367	62.562		F	A2	4
1579	LQ54	109	350	62.581	H	F	A4	4
1580	LQ54	118	347	62.592		F	A4	4
1581	LQ54	125	349	62.592		F	A4	3
1582	LQ54	129	350	62.587		F	A4	4
1583	LQ54	134	330	62.599		F	A4	
1584	LQ54	140	327	62.622		F	A4	4

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(12)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1585	LQ54	144	326	62.622	H	C	A4	
1586	LQ54	139	318	62.614		F	A4	4
1587	LQ54	135	343	62.600		F	A4	4
1588	LQ54	150	344	62.590		F	A4	3
1589	LQ54	154	350	62.576	H	C	A4	
1590	LQ54	145	350	62.576		F	A4	5
1591	LQ54	125	362	62.560		C	A4	3
1592	LQ54	150	370	62.562	H	C	A4	
1593	LQ54	115	374	62.556	H	C	A2	
1594	LQ54	126	383	62.537		F	A2	4
1595	LQ54	136	385	62.538		T	A2	4
1596	LQ54	90	391	62.534		T	A3	3
1597	LQ54	89	384	62.540		F	A2	4
1598	LQ54	82	380	62.556		C	A4	
1599	LQ54	157	386	62.545		F	A3	4
1600	LQ54	172	399	62.539	H	F	A2	5
1601	LQ54	175	391	62.548	H	F	A2	
1602	LQ54	184	392	62.548	H	F	A2	
1603	LQ55	184	16	62.511		F	A2	4
1604	LQ55	160	68	62.465	H	C	A2	
1605	LQ55	160	313	62.225		AF	A1	6
1606	LQ55	196	258	62.301		C	A1	4
1607	LQ55	234	266	62.293		F	A1	4
1608	LQ55	236	251	62.306		C	A1	4
1609	LP54	366	22	62.992		T	A6	3
1610	LP54	368	30	62.973		F	A6	3
1611	LP54	368	37	62.980		TOF	A6	4
1612	LP54	370	49	62.984		T	A6	3
1613	LP54	372	52	62.984		F	A6	4
1614	LP54	368	51	62.987		AF	A6	3
1615	LP54	368	57	62.979	H	F	A6	4
1616	LP54	368	77	62.928		RF	A6	3
1617	LP54	375	82	62.933		TOF	A6	3
1618	LP54	371	86	62.921		TOF	A6	4
1619	LP54	376	85	62.905		F	A6	4
1620	LP54	379	93	62.905		F	A6	4
1621	LP54	385	111	62.886		F	A6	3
1622	LP54	380	115	62.881		F	A6	5
1623	LP54	390	115	62.883		F	A6	
1624	LP54	376	121	62.888		C	A6	
1625	LP54	392	125	62.871		F	A6	3
1626	LP54	384	140	62.856		F	A6	
1627	LP54	390	146	62.833		F	A6	4
1628	LP54	397	158	62.823		F	A6	4
1629	LP54	364	221	62.792		C	A5	
1630	LP54	368	229	62.775	H	C	A5	
1631	LP54	381	224	62.784		F	A5	6
1632	LP54	381	236	62.766		F	A5	3
1633	LP54	388	234	62.765	H	F	A5	1
1634	LP54	388	241	62.749		C	A5	
1635	LP54	389	251	62.732	H	F	A5	
1636	LP54	394	262	62.728		C	A5	4
1637	LP54	360	260	62.752		C	A5	
1638	LP54	341	264	62.760		C	A5	
1639	LP54	336	285	62.740	H	C	A5	
1640	LP54	380	294	62.702	H	C	A5	
1641	LP54	379	303	62.683	H	C	A5	
1642	LQ54	50	31	62.968		AF	A4	3
1643	LQ54	62	40	62.966		F	A4	5
1644	LQ54	61	42	62.966		T	A4	5
1645	LQ54	71	45	62.953		F	A4	5
1646	LQ54	73	70	62.919		F	A4	4
1647	LQ54	39	62	62.931		F	A4	4
1648	LQ54	45	71	62.929		C	A4	4
1649	LQ54	50	74	62.908		F	A4	4
1650	LQ54	21	80	62.898		C	A4	4

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1651	LQ54	50	84	62.900		C	A4	4
1652	LQ54	49	90	62.897		C	A4	4
1653	LQ54	45	91	62.897	H	C	A4	
1654	LQ54	56	107	62.860		C	A4	5
1655	LQ54	40	107	62.871		F	A4	3
1656	LQ54	49	98	62.876		F	A4	4
1657	LQ54	47	113	62.855		TOF	A4	4
1658	LQ54	48	135	62.825		F	A4	4
1659	LQ54	62	128	62.850		F	A4	4
1660	LQ54	69	115	62.853		F	A4	5
1661	LQ54	84	115	62.855		F	A4	5
1662	LQ54	110	109	62.878	H	F	A4	
1663	LQ54	130	100	62.920		F	A4	4
1664	LQ54	63	142	62.826		C	A4	
1665	LQ54	88	153	62.810	H	C	A4	
1666	LQ54	76	158	62.798	H	F	A4	5
1667	LQ54	80	162	62.796		F	A4	4
1668	LQ54	76	170	62.784		F	A4	4
1669	LQ54	60	166	62.786		C	A4	4
1670	LQ54	57	171	62.777		F	A4	3
1671	LQ54	71	175	62.788		F	A4	4
1672	LQ54	83	183	62.784		F	A4	4
1673	LQ54	73	187	62.752		F	A4	4
1674	LQ54	137	151	62.796		F	A4	3
1675	LQ54	84	194	62.750		F	A4	4
1676	LQ54	53	189	62.767		F	A4	5
1677	LQ54	27	186	62.765		F	A4	3
1678	LQ54	3	155	62.825		F	A6	3
1679	LQ54	5	141	62.834	H	C	A6	
1680	LQ54	72	209	62.746		F	A4	6
1681	LQ54	125	215	62.736	H	F	A4	
1682	LQ54	63	212	62.751		AF	A4	6
1683	LQ54	52	221	62.721		F	A4	1
1684	LQ54	88	226	62.742		F	A4	5
1685	LQ54	78	239	62.733	H	F	A4	4
1686	LQ54	22	266	62.715		F	A3	
1687	LQ54	87	263	62.691		F	A4	4
1688	LQ54	110	257	62.680		F	A4	6
1689	LQ54	132	285	62.635		F	A4	4
1690	LQ54	133	294	62.621		F	A4	4
1691	LQ54	150	266	62.660		F	A4	4
1692	LQ54	158	280	62.650		F	A4	4
1693	LQ54	126	305	62.605		F	A4	4
1694	LQ54	75	375	62.524		F	A3	4
1695	LQ54	90	344	62.555		C	A4	3
1696	LQ54	62	339	62.580	H	F	A3	4
1697	LQ54	62	335	62.589		F	A3	
1698	LQ54	62	329	62.591		F	A3	3
1699	LQ54	55	329	62.579		F	A3	5
1700	LQ54	54	334	62.574		F	A3	4
1701	LQ54	62	295	62.664		F	A4	4
1702	LQ54	25	321	62.620		F	A3	3
1703	LQ54	28	344	62.605	H	F	A3	
1704	LQ54	20	377	62.593		F	A3	6
1705	LQ54	51	364	62.545		F	A3	6
1706	LQ54	92	397	62.520		T	A3	3
1707	LQ54	104	399	62.516		T	A2	3
1708	LQ54	131	383	62.531		F	A2	6
1709	LQ54	149	399	62.520		C	A2	4
1710	LQ55	29	23	62.522		C	A2	
1711	LQ55	14	52	62.520		C	A2	1
1712	LQ55	19	36	62.479		F	A2	4
1713	LQ55	99	34	62.484		F	A2	6
1714	LQ55	105	29	62.490		F	A2	6
1715	LQ55	107	29	62.490		C	A2	
1716	LQ55	101	16	62.500		F	A2	3

第5表　AB区出土旧石器属性表(13)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1717	LQ55	130	9	62.515		C	A2	3
1718	LQ55	131	19	62.500	H	F	A2	
1719	LQ55	137	11	62.506		C	A2	4
1720	LQ55	148	11	62.519		F	A2	3
1721	LQ55	173	6	62.529		F	A2	4
1722	LP53	216	216	63.543		F	A8	4
1723	LP53	296	291	63.346		C	A8	
1724	LP53	313	290	63.325		F	A8	3
1725	LP53	354	323	63.262		F	A8	4
1726	LP53	310	385	63.203		C	A8	
1727	LP53	383	368	63.184		C	A8	
1728	LQ53	395	8	63.971		F	外	5
1729	LQ53	161	179	63.457	H	F	A7	5
1730	LQ53	92	311	63.218	H	F	A7	4
1731	LQ53	89	320	63.195		F	A7	5
1732	LQ53	87	330	63.168		CO	A7	5
1733	LQ53	85	338	63.165		F	A7	5
1734	LQ53	95	325	63.187	H	F	A7	5
1735	LQ53	80	351	63.146		F	A7	3
1736	LP54	382	149	62.830		F	A6	
1737	LP54	394	162	62.807		AF	A6	3
1738	LP54	364	203	62.779		C	A6	
1739	LP54	360	220	62.771		F	A5	6
1740	LP54	369	209	62.764		F	A5	4
1741	LP54	378	219	62.750	H	C	A5	
1742	LP54	395	210	62.755	H	C	A5	
1743	LP54	381	228	62.719		T	A5	3
1744	LP54	387	231	62.727		TOF	A5	1
1745	LP54	378	229	62.725	H	C	A6	
1746	LP54	378	231	62.725		F	A6	5
1747	LP54	379	231	62.725	H	F	A5	
1748	LP54	384	235	62.727		F	A5	4
1749	LP54	332	250	62.754		C	A5	4
1750	LP54	360	254	62.715		F	A5	6
1751	LP54	342	270	62.718		F	A5	3
1752	LP54	370	258	62.701		C	A5	4
1753	LP54	388	256	62.704		F	A5	4
1754	LP54	387	253	62.719		F	A5	3
1755	LP54	380	267	62.717		C	A5	
1756	LP54	384	273	62.714	H	C	A5	
1757	LP54	384	289	62.664		C	A5	4
1758	LP54	389	310	62.650		C	A5	
1759	LP54	398	317	62.639		T	A5	3
1760	LP54	397	337	62.612		F	A5	6
1761	LP54	392	369	62.606		F	A5	4
1762	LQ54	58	35	62.962	H	C	A4	
1763	LQ54	37	79	62.882	H	C	A4	
1764	LQ54	49	95	62.856	H	F	A4	
1765	LQ54	27	104	62.848		F	A4	3
1766	LQ54	20	115	62.845		F	A4	5
1767	LQ54	42	115	62.837		F	A4	5
1768	LQ54	51	115	62.836		F	A4	
1769	LQ54	56	111	62.836		F	A4	4
1770	LQ54	130	109	62.840	H	F	A4	
1771	LQ54	137	114	62.847	H	F	A4	
1772	LQ54	46	131	62.815		F	A4	4
1773	LQ54	87	143	62.792		C	A4	5
1774	LQ54	137	156	62.784		F	A4	2
1775	LQ54	46	177	62.748		AF	A4	3
1776	LQ54	40	172	62.765		C	A4	5
1777	LQ54	55	190	62.739		F	A4	4
1778	LQ54	61	209	62.717		AF	A4	3
1779	LQ54	69	225	62.740		F	A3	4
1780	LQ54	81	265	62.664		F	A4	4
1781	LQ54	143	269	62.648		F	A4	5
1782	LQ54	147	286	62.634	H	F	A4	
1783	LQ54	173	299	62.615		F	A4	5
1784	LQ54	157	302	62.605		F	A4	2
1785	LQ54	151	294	62.617		F	A4	4
1786	LQ54	140	295	62.616		TOF	A4	5
1787	LQ54	80	292	62.624	H	C	A4	
1788	LQ54	13	325	62.622	H	C	A3	
1789	LQ54	53	325	62.536		C	A3	4
1790	LQ54	75	340	62.543		F	A3	5
1791	LQ54	127	324	62.572		F	A4	3
1792	LQ54	139	320	62.573		F	A4	4
1793	LQ54	141	335	62.559		F	A4	3
1794	LQ54	178	330	62.568		C	A4	
1795	LQ54	190	334	62.570		F	A4	4
1796	LQ54	176	379	62.528	H	F	A2	
1797	LQ54	151	361	62.536	H	F	A4	
1798	LQ54	134	364	62.525		F	A4	3
1799	LQ54	132	377	62.535		TOF	A2	5
1800	LQ54	124	385	62.511		F	A2	
1801	LQ54	109	390	62.509		F	A2	4
1802	LQ54	85	386	62.513		F	A3	6
1803	LQ54	93	394	62.507		C	A3	5
1804	LQ54	88	395	62.496		F	A3	3
1805	LQ55	129	13	62.488		F	A2	5
1806	LQ55	91	161	62.366		F	A1	5
1807	LQ55	101	155	62.351		AF	A1	3
1808	LQ55	231	266	62.286		F	A1	6
1809	LP54	370	34	62.966		F	A6	3
1810	LP54	384	239	62.750		F	A5	4
1811	LP54	387	263	62.713		C	A5	6
1812	LP54	387	313	62.632		AF	A5	6
1813	LP54	393	309	62.630		C	A5	
1814	LP54	387	372	62.595		C	A5	3
1815	LQ54	74	32	62.925		TOF	A4	4
1816	LQ54	65	51	62.910		F	A4	3
1817	LQ54	57	44	62.926	H	F	A4	
1818	LQ54	49	86	62.905		F	A4	4
1819	LQ54	49	69	62.883		F	A4	5
1820	LQ54	50	79	62.870		F	A4	5
1821	LQ54	29	62	62.894		F	A4	5
1822	LQ54	41	82	62.868		F	A4	5
1823	LQ54	88	215	63.000		F	A4	4
1824	LQ54	220	130	62.937	H	F	A4	
1825	LQ54	142	265	62.647		TOF	A4	5
1826	LQ54	139	330	62.559		F	A4	4
1827	LP53	12	191	63.835		F	A9	6
1828	LP53	132	337	63.467		F	A9	6
1829	LP53	225	321	63.362		BF	A8	3
1830	LP53	224	322	63.339		F	A8	3
1831	LP53	247	339	63.296		F	A8	3
1832	LP53	264	374	63.264	H	F	A8	5
1833	LP53	275	337	63.296		C	A8	
1834	LP53	296	355	63.255		F	A8	5
1835	LP53	304	361	63.235		C	A8	1
1836	LP53	271	283	63.340		AF	A8	3
1837	LP53	270	273	63.376		F	A8	3
1838	LP53	276	263	63.369		C	A8	4
1839	LP53	288	255	63.381		F	A8	3
1840	LP53	300	272	63.330		C	A8	3
1841	LP53	304	300	63.297		C	A8	
1842	LP53	313	312	63.265		AF	A8	3
1843	LP53	336	222	63.392		CO	A8	3
1844	LP53	372	285	63.267		F	A8	
1845	LP53	356	300	63.260		AF	A8	3
1846	LP53	377	305	63.270		C	A8	4
1847	LP53	380	314	63.249		C	A8	4
1848	LQ53	160	139	63.508		F	A7	5

第５表　AB区出土旧石器属性表(14)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1849	LP54	226	26	63.242	H	C	A9	
1850	LQ55	188	24	62.488		C	A2	
1851	LQ55	175	16	62.493	H	C	A2	
1852	LQ55	175	45	62.568		C	A2	
1853	LQ55	146	57	62.459	H	F	A2	
1854	LQ55	122	49	62.456		F	A2	4
1855	LQ55	117	38	62.464		F	A2	5
1856	LQ55	133	116	62.397		F	A1	6
1857	LQ55	153	123	62.396		F	A1	4
1858	LQ55	128	142	62.390		AF	A1	5
1859	LQ55	127	146	62.390		T	A1	4
1860	LQ55	70	138	62.395	H	C	A1	
1861	LQ55	93	164	62.362	H	C	A1	
1862	LQ55	86	181	62.351		AF	A1	3
1863	LQ55	139	207	62.321		F	A1	4
1864	LQ55	151	198	62.335		F	A1	4
1865	LQ55	170	155	62.369		C	A1	
1866	LQ55	240	161	62.368		C	A1	3
1867	LQ55	241	144	62.387		C	A1	4
1868	LQ55	257	142	62.392		C	A1	4
1869	LQ55	259	163	62.373		F	A1	単
1870	LQ55	132	237	62.305		F	A1	5
1871	LQ55	137	236	62.301		F	A1	4
1872	LQ55	152	254	62.241		AF	A1	6
1873	LQ55	191	257	62.282		F	A1	3
1874	LQ55	229	264	62.285		F	A1	3
1875	LP53	4	176	63.840		C	A9	4
1876	LP53	218	286	63.402		C	A8	
1877	LP53	269	272	63.374		C	A8	
1878	LP53	280	265	63.336		F	A8	4
1879	LP53	259	229	63.446	H	C	A8	
1880	LP53	280	239	63.390		F	A8	3
1881	LP53	295	290	63.289		C	A8	
1882	LP53	304	300	63.271		C	A8	3
1883	LP53	330	274	63.285		C	A8	6
1884	LP53	349	268	63.288	H	C	A8	
1885	LP53	357	349	63.188		C	A8	
1886	LP53	370	359	63.179		F	A8	4
1887	LQ54	168	393	62.514	H	F	A2	
1888	LQ55	139	14	62.478		TOF	A2	5
1889	LQ55	156	21	62.482		F	A2	5
1890	LQ55	131	62	62.440		C	A2	1
1891	LQ55	174	76	62.428		F	A2	4
1892	LQ55	138	134	62.371		T	A1	3
1893	LQ55	141	138	62.349		S	A1	単
1894	LQ55	151	190	62.327		TOF	A1	3
1895	LQ55	154	195	62.331		F	A1	4
1896	LQ55	125	185	62.345		C	A1	3
1897	LQ55	144	214	62.309		F	A1	4
1898	LQ55	142	216	62.309		F	A1	6
1899	LQ55	145	219	62.308		F	A1	3
1900	LQ55	123	241	62.296		AF	A1	6
1901	LQ55	80	177	62.362		C	A1	6
1902	LQ55	12	152	62.409		C	A1	5
1903	LP53	279	332	63.252		C	A8	
1904	LQ53	253	86	63.596	H	C	外	
1905	LQ53	280	83	63.611		F	外	4
1906	LP53	297	272	63.283		F	A8	3
1907	LP53	301	225	63.379		C	A8	3
1908	LP53	349	249	63.313		C	A8	4
1909	LP53	360	224	63.361		C	A8	4
1910	LQ53	263	150	63.482		F	外	4
1911	LQ55	145	136	62.356		F	A1	3
1912	LQ55	149	162	62.341		F	A1	3
1913	LQ55	154	174	62.333		F	A1	4
1914	LQ55	153	192	62.313		C	A1	4
1915	LQ55	162	207	62.311		C	A1	5
1916	LQ55	141	204	62.317		F	A1	4
1917	LQ55	148	207	62.302		F	A1	3
1918	LQ55	134	233	62.286	H	C	A1	
1919	LQ55	171	258	62.275		C	A1	3
1920	LQ55	186	222	62.308		C	A1	4
1921	LQ55	217	242	62.295		C	A1	4
1922	LQ55	202	242	62.298		C	A1	4
1923	LQ55	194	270	62.262		F	A1	4
1924	LQ55	231	245	62.302		F	A1	4
1925	LQ55	231	257	62.286		F	A1	4
1926	LQ55	232	266	62.274		F	A1	4
1927	LQ55	223	276	62.265		F	A1	4
1928	LQ55	137	74	62.411		F	A2	3
1929	LQ55	128	80	62.404		TOF	A2	1
1930	LQ53	229	259	63.232	H	C	A7	
1931	LP53	358	264	63.268		C	A8	4
1932	LQ55	140	35	62.459		F	A2	4
1933	LQ55	135	28	62.469		F	A2	4
1934	LP53	165	363	63.360		F	A9	6
1935	LQ55	135	50	62.442		F	A2	5
1936	LQ55	170	96	62.404		C	A1	
1937	LQ55	217	273	62.264		F	A1	1
1938	LQ55	217	280	62.255		C	A1	4
1939	LQ55	234	281	62.260		C	A1	4
1940	LQ55	225	292	62.247		C	A1	4
1941	LQ55	236	343	62.220		C	A1	4
1942	LP53	204	240	63.435		K	A8	3
1943	LP53	340	393	63.126		F	A8	1
1944	LP54	330	3	63.082		F	A6	4
1945	LQ54	75	5	62.960		F	A4	4
1946	LQ53	176	18	63.712	H	C	外	
1947	LQ54	189	389	62.507		C	A2	3
1948	LQ54	180	381	62.512	H	F	A2	
1949	LQ54	160	393	62.498		F	A2	4
1950	LQ55	176	15	62.471		C	A2	4
1951	LQ55	136	25	62.450		TOF	A2	5
1952	LQ55	155	33	62.443		F	A2	4
1953	LQ55	140	52	62.418		F	A2	3
1954	LQ55	148	115	62.370	H	F	A1	
1955	LQ55	139	108	62.376		F	A1	4
1956	LQ55	136	112	62.368		F	A1	6
1957	LQ55	120	124	62.360		F	A1	4
1958	LQ55	117	157	62.338		F	A1	5
1959	LQ55	132	192	62.318	H	C	A1	
1960	LQ55	156	206	62.301	H	TOF	A1	3
1961	LQ55	101	187	62.329		C	A1	4
1962	LQ55	100	197	62.328		F	A1	4
1963	LQ55	100	203	62.316		C	A1	4
1964	LQ55	86	199	62.332		C	A1	3
1965	LQ55	82	219	62.306		F	A1	3
1966	LQ55	143	228	62.207		F	A1	
1967	LQ55	127	240	62.288		F	A1	3
1968	LQ55	114	231	62.290		AF	A1	6
1969	LQ55	134	27	62.457		T	A2	3
1970	LP53	121	391	63.376		F	A9	6
1971	LQ53	71	311	63.200	H	F	A7	
1972	LQ53	90	319	63.188		F	A7	4
1973	LQ53	82	349	63.141		F	A7	4
1974	LQ55	112	241	62.269		TOF	A1	4
1975	LQ55	116	239	62.269		AF	A1	3
1976	LQ55	169	172	62.347	H	C	A1	
1977	LQ53	113	257	63.283	H	F	A7	
1978	LQ53	100	217	63.209		TOF	A7	5
1979	LQ55	157	210	62.294		F	A1	6
1980	LQ55	157	230	62.282		C	A1	4

第5表　AB区出土旧石器属性表(15)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1981	ＬＱ55	211	219	62.297		C	Ａ１	5
1982	ＬＱ55	218	240	62.280		F	Ａ１	5
1983	ＬＱ55	224	236	62.286		C	Ａ１	3
1984	ＬＱ55	221	255	62.264		C	Ａ１	4
1985	ＬＱ55	217	265	62.253		F	Ａ１	4
1986	ＬＱ55	224	270	62.259		C	Ａ１	4
1987	ＬＱ55	234	256	62.277		C	Ａ１	4
1988	ＬＱ55	268	264	62.282	H	F	Ａ１	
1989	ＬＱ55	181	244	62.275		F	Ａ１	3
1990	ＬＱ55	176	253	62.256		F	Ａ１	4
1991	ＬＱ55	175	270	62.243		F	Ａ１	6
1992	ＬＱ55	171	266	62.240		F	Ａ１	6
1993	ＬＱ55	165	274	62.244		F	Ａ１	5
1994	ＬＱ55	18	257	62.311		C	Ａ１	3
1995	ＬＱ55	24	319	62.267		F	Ａ１３	
1996	ＬＱ53	86	330	63.155		ＴＯＦ	Ａ７	5
1997	ＬＱ53	85	358	63.111	H	F	Ａ７	
1998	ＬＰ53	322	230	63.323		C	Ａ８	3
1999	ＬＱ55	76	379	62.216		F	Ａ１	4
2000	ＬＱ55	226	294	62.242	H	C	Ａ１	
2001	ＬＱ53	80	360	63.090		ＡＦ	Ａ７	4
2002	ＬＱ53	82	354	63.103		ＣＯ	Ａ７	5
2003	ＬＱ53	91	349	63.137		F	Ａ７	3
2004	ＬＱ53	70	370	63.088		C	Ａ７	
2005	ＬＱ55	264	194	62.319		F	Ａ１	4
2006	ＬＱ55	275	207	62.316		F	Ａ１	4
2007	ＬＱ55	276	255	62.284		C	Ａ１	
2008	ＬＱ55	120	180	62.502		C	Ａ１	3
2009	ＬＱ53	119	291	63.208	H	F	Ａ７	
2010	ＬＱ53	110	310	63.180		F	Ａ７	5
2011	ＬＱ55	94	115	62.378		F	Ａ１	6
2012	ＬＰ53	241	198	63.419		C	Ａ８	3
2013	ＬＱ53	84	369	63.048		F	Ａ７	5
2014	ＬＱ54	81	21	62.915		T	Ａ４	5
2015	ＬＱ54	65	50	62.884	H	F	Ａ４	
2016	ＬＰ54	380	54	62.899		F	Ａ６	3
2017	ＬＱ54	180	264	62.630	H	F	Ａ４	4
2018	ＬＱ55	138	43	62.401		F	Ａ２	3
2019	ＬＱ55	131	240	62.272		F	Ａ１	3
2020	ＬＱ55	124	236	62.279		F	Ａ１	4
2021	ＬＱ55	136	255	62.259		F	Ａ１	3
2022	ＬＱ55	146	224	62.290	H	F	Ａ１	
2023	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	1
2024	ＬＰ54	0	0	0.000		ＡＦ	Ａ５	6
2025	ＬＰ55	0	0	0.000		F	外	5
2026	ＬＴ56	0	0	0.000		ＴＯＦ	外	5
2027	ＬＲ51	0	0	0.000		ＣＯ	Ｂ	5
2028	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2029	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	5
2030	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2031	ＬＰ53	0	0	0.000		F	Ａ８	4
2032	ＬＰ56	0	0	0.000		F	外	4
2033	ＬＰ54	0	0	0.000		ＢＦ	Ａ５	4
2034	ＬＰ54	0	0	0.000		ＣＯ	Ａ５	4
2035	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2036	ＬＰ54	0	0	0.000		ＣＯ	Ａ５	4
2037	ＬＰ54	0	0	0.000		ＢＦ	Ａ５	4
2038	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2039	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2040	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	4
2041	ＬＰ54	0	0	0.000		ＢＦ	Ａ５	4
2042	ＬＰ54	0	0	0.000		ＡＦ	Ａ５	4
2043	ＬＰ54	0	0	0.000		ＡＦ	Ａ５	4
2044	ＬＰ53	0	0	0.000		ＡＦ	Ａ８	4
2045	ＬＲ54	0	0	0.000		ＣＯ	外	3
2046	ＬＲ55	0	0	0.000		ＡＦ	外	3
2047	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	3
2048	ＬＰ54	0	0	0.000		ＡＦ	Ａ５	3
2049	ＬＰ54	0	0	0.000		F	Ａ５	2
2050	ＬＱ57	0	0	0.000		F	外	9
2051	ＬＱ55	0	0	0.000		F	Ａ１	5
3001	ＬＲ51	0	0	0.000		K	B	単
3002	ＬＲ51	0	0	0.000		ＫＯＦ	B	5
3003	ＬＲ51	211	39	65.173		ＴＯＦ	B	4
3004	ＬＲ51	311	85	65.196		ＴＯＦ	B	4
3005	ＬＲ51	295	78	65.168		ＴＯＦ	B	5
3006	ＬＲ51	295	72	65.152		ＴＯＦ	B	5
3007	ＬＲ51	291	75	65.151		F	B	
3008	ＬＲ51	330	79	65.164		T	B	5
3009	ＬＲ51	340	90	65.172		ＴＯＦ	B	5
3010	ＬＲ51	350	100	65.127		C	B	
3011	ＬＲ51	376	98	65.177		F	B	
3012	ＬＲ51	330	122	65.140		C	B	
3013	ＬＲ51	253	116	65.122		F	B	5
3014	ＬＲ51	225	98	65.098		ＴＯＦ	B	1
3015	ＬＲ51	237	158	65.071		C	B	
3016	ＬＲ51	180	88	65.142		ＵＦ	B	4
3017	ＬＲ51	85	162	65.060		F	B	5
3018	ＬＲ51	80	172	65.066		F	B	
3019	ＬＲ51	82	175	65.076		C	B	
3020	ＬＲ51	150	182	65.044		F	B	4
3021	ＬＲ51	165	322	64.988		ＣＯ	B	
3022	ＬＲ51	245	313	64.986		C	B	
3023	ＬＲ51	380	340	65.057		ＴＯＦ	B	
3024	ＬＲ51	400	313	65.222		F	B	14
3025	ＬＳ51	32	44	65.235		F	B	4
3026	ＬＳ51	41	55	65.215		F	B	
3027	ＬＳ51	56	12	65.615		F	B	
3028	ＬＳ51	70	16	65.546		ＫＯＦ	B	8
3029	ＬＳ51	86	15	65.652		縄文		
3030	ＬＲ50	310	380	65.141		C	B	
3031	ＬＲ51	98	8	65.153	H	F	B	4
3032	ＬＲ51	328	78	65.151		C	B	
3033	ＬＲ51	316	114	65.102		C	B	
3034	ＬＲ51	131	240	65.023		C	B	
3035	ＬＲ51	100	340	65.054		F	B	4
3036	ＬＲ51	202	250	64.959		F	B	4
3037	ＬＲ51	219	285	64.946		ＴＯＦ	B	5
3038	ＬＲ51	0	0	0.000		F	外	
3039	ＬＴ52	0	0	0.000		ＫＯＦ	外	8

第５表　ＡＢ区出土旧石器属性表(16)

第2節　C区

1．遺物の出土層位と平面分布

(1)　遺物の出土層位

C区の旧石器は、AB区同様基本層位のⅢ層から出土しており、各層理面とも比較的安定している。旧石器はⅢa層からⅢb層上面にかけて出土しており、垂直分布の幅はほぼ50cmである。

(2)　遺物の平面分布

C区は調査区北西部の台地が舌状に張り出す部分で、標高は65～66mで遺跡内では最も高い地域である。遺物の総数は1,672点で出土範囲は、南北で49ラインから56ラインまで、東西でMBラインからMIラインに囲まれる範囲で、34グリッドにわたっている。

1,672点は北側のMD54・MF54グリッドに集中しているが、平面的なまとまりと個体別分布からC1～C8の8ブロックに分けることができる。このうち北側のMF54グリッドを中心とするC1ブロックとMD54グリッドを中心とするC2ブロックは、径8m前後の範囲に広がっているが、C3ブロック～C8ブロックは長径4mほどの楕円形の範囲に広がる。石器はC1・C2・C3ブロックに全体の80%近い1,376点が集中している。また受熱した石器は全体の約22%で特別なまとまりを持たない。



第63図　ME53グリッド土層図

2．出土遺物（第64～66図）

器種には、槍先形尖頭器1点、ナイフ形石器3点、掻器3点、局部磨製石斧1点が出土しているが、剝片・砕片が全体の90%を占めている。石材は頁岩の他チャート、玉髄などがある。

(1)　槍先形尖頭器(1500)

最大幅が器体の胴下半部にある木葉形の槍先形尖頭器である。断面はカマボコ形を呈している。表裏面とも丁寧な押圧剝離によって調整されている。

(2)　ナイフ形石器(1785・2297・1343)

1785は、断面が三角形で基部の二側縁と先端部の一側縁に細部加工を施したものである。先端部の加工は背面から行われている。2297はナイフ形石器の基部であり、先端部を欠失している。基部の二側縁に細部加工が施されている。1343は基部と先端部を欠失したナイフ形石器と思われる。二側縁に細部加工が施される。2297・1343とも受熱している。

(3)　彫器(LS46Ⅱ)

ブロック外から出土している。縦長剥片の一端に細部加工を施し、作業面を作出したのちに左肩に２条の彫刀面を設けている。

(4)　ピエス・エスキーユ(1123)

チャート質の小形のもので、両端からの剥離面が顕著である。

(5)　二次加工のある剥片(1653・2009・1444・1913・2043・224・114・1525・204・102・1245・1281・2175)

1653は、剥片の両端を折断し、撥形に仕上げたものである。使用痕が認められる。2009・1444・1913・2043は扇形の小形の剥片の打面に相対する側縁に微細な加工を施したものである。224・114・1525は小形の剥片の一側縁に細部加工を施したものである。224・1525では背面から加工が行われている。204・102・1245・1281・2175は欠損しているが、側縁に残された細部加工は明瞭である。

(6)　ポイントフレイク(MD50Ⅱ)

槍先形尖頭器の製作時に生じる剥片をポイントフレイクとした。その特徴は、背面全体に平坦剥離の痕跡をもち、狭小な打面部にも平坦剥離の痕跡を残している。剥片は槍先形尖頭器の断面形に対応するかのように湾曲している。

(7)　局部磨製石斧(1741)

風化が著しく観察が困難であるが、おそらく表面の大部分は礫皮面であり、その刃部を両面とも研磨したものである。基部の右側縁は折損している。尚、これはＣ区で出土しているが、出土層位が黒色土下部であることから、ＡＢ区に組成する可能性も考えられる。

３．個体別資料と剥片剥離技術

ここでは、計17個の母岩が残されている。個体No.は、ポイントフレイクについてはＰ１～Ｐ10を付し、その他のものについては、No.10～No.16を付している。その他に単独個体が９点ある。ただし、ポイントフレイクを含む剥片、砕片の割合が遺物総数の約98％を占めていることから、個体識別の不可能なものも多く、識別できたものは全体の63％にとどまっている。また、石核も少数で個体内で接合したものもなかった。

個体No.10　黒色を帯びた褐色のチャートである。数量的には最も多い個体である。剥片剥

離は分割と長さ２～３cmの小剝片の剝離を頻繁に行うことによって進められていく。ピエス・エスキーユが１点製作されている。

個体No.11　透明度の高い黒曜石である。長さが2.5cmの剝片を最大とし、中にはポイントフレイクも含まれている。

個体No.12　風化面から白色化する黒色頁岩である。長さが１cm～７cmの不定形剝片で、折断されているものが多い。

個体No.13　部分的に赤化する黄色頁岩である。長さ１cm～６cmの不定形剝片である。

個体No.14　玉髄である。長さ１cm～4.5cmの不定形剝片と、分割面を背に後退して剝片を剝離した石核がある。

個体No.15　白色の不純物が混入する黒色の珪質頁岩である。長さ１cm～２cmの小剝片がほとんどである。

個体No.16　白色の不純物が混入する灰色の珪質頁岩である。２次加工のある剝片２点からなる。

ポイントフレイクは、押圧剝離による剝離痕からなる背面構成を示し、器体が湾曲しているものを選別した。P1は灰白色頁岩、P2は珪質の灰白色頁岩、P3は黄灰白頁岩、P4は褐灰白頁岩、P5は灰黄褐色頁岩、P6は珪質の黒茶色頁岩、P7は灰色頁岩、P8は黒灰色頁岩、P9は玉髄、P10はホルンフエルスである。いずれも長さ0.5cm～２cm程であるがP3の中には、長さ５cm、幅3.5cmに及ぶものもある。

４．ブロック構成とブロック間の関係

(1)　器種組成（第67図、第６表、付図６）

主なブロック別の器種組成は第67図に示している。二次加工のある剝片・使用痕のある剝片はＣ４ブロックを除いて全ブロックから出土しているが、ナイフ形石器と槍先形尖頭器は、偏在している。また石斧はＣ２ブロックから出土しているが、前述したように他の石器群に伴うとは言い難いものである。

ポイントフレイクは、数字の上ではC1、C2、C3ブロックに多いが、各ブロックに占める割合から見ると、全ブロックともそれほどの格差はなく、総点数の少ないＣ４ブロックを除く全ブロックが槍先形尖頭器の製作に関与していたことが予測される。また、ポイントフレイクは小形のものが多く、槍先形尖頭器の素材となりうる大きさの剝片や原石も出土していないことから、あらかじめ整形した素材を遺跡に搬入し、細部加工だけをこの遺跡において行ったものと考えられる。

(2)　個体別組成（第７表、付図７）

No.10は329点と、ここでは最も数量の多い個体であり、そのほとんどがＣ２ブロックに集中している。これは分割による剝片、砕片が集中したもので、Ｃ２ブロックにおいて剝片剝離作業が行われたのは確実であろう。またNo.15はＣ６ブロックのみで見られ、No.11とNo.13はＣ１ブロックに、No.12はＣ７ブロックにそれぞれ集中する。No.14はＣ３ブロックに比較的集中するものの、全ブロックにまんべんなく見られる。

ポイントフレイクは、P1、P4、P6の数量が多いが、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３ブロックのいずれにも分布していることから、１個体の製作の場所を限定することはできなかった。

(3)　ブロック間の関係

ここでは接合資料を得ることができなかったことから、ブロック間の関係についてそれを基に論じることはできないが、個体の共有関係から見るならば、C1、C2、C6、C7の各ブロックはそれぞれに主とする母岩を保有して石器製作を行った場で、他のブロックは、何らかの形でそれらに付随するものであったと思われる。

器種＼ブロック名	Ｃ１	Ｃ２	Ｃ３	Ｃ４	Ｃ５	Ｃ６	Ｃ７	Ｃ８	計
Ｐ			1						1
Ｋ	1				2				3
ＵＦ・ＲＦ	3	3	6		3	3	1	1	20
Ｓ		1	2						3
ＰＥＳ		1	1						2
ＰＦ	66	29	58	1	10	7	13		184
Ｆ	146	304	135	11	28	47	47	21	739
Ｃ	162	207	177	8	31	20	88	15	708
ＡＸ		1							1
ＣＯ		7	1				1		9
ＰＥ							2		2
計	378	553	381	20	74	77	152	37	1672

第６表　ブロック別器種組成表

ブロック名＼No.	単	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	不	計
Ｃ１	3	14	11		24	8			15		5	3	1	5	2	9	1	1	276	378
Ｃ２		270	2	2	3	9			3	2	1	6		6		2			247	553
Ｃ３	4	33	2	1	7	14			2	4		27	1	14	2	2			268	381
Ｃ４		2				2													16	20
Ｃ５	2	8	1		1	3			1			2	1	6	2	2			45	74
Ｃ６			1	2	3	1	24	2			1				1	1			41	77
Ｃ７				32	1	1					1	1		5	1				110	152
Ｃ８		2			2	1					1			1					30	37
計	9	329	17	37	41	39	24	2	21	6	9	39	3	37	8	16	1	1	1033	1672

第７表　ブロック別個体組成表



第64図　出　土　石　器(1)



第65図　出　土　石　器(2)



第66図　出　土　石　器(3)



第67図　ブロック別器種組成

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1	MC50	40	250	65.943		CO	C7	
2	MC50	61	248	65.914	H	F	C7	12
3	MC50	63	252	65.914		F	C7	
4	MC50	66	254	65.908		PF	C7	P6
5	MC50	77	244	65.891		C	C7	
6	MC50	69	224	65.900		C	C7	
7	MC50	64	225	65.904	H	C	C7	
8	MC50	46	215	65.865	H	C	C7	
9	MC50	33	220	65.886		C	C7	
10	MC50	25	269	65.909		F	C7	
11	MC50	14	295	65.941		F	C7	
12	MC50	12	280	65.929		F	C7	12
13	MC50	2	277	65.924		F	C7	12
14	MC50	17	258	65.908		F	C7	12
15	MC50	57	285	66.048		F	C7	12
16	MC50	15	241	65.947	H	F	C7	12
17	MB50	396	228	65.897		C	C7	
18	MC50	20	227	65.960		C	C7	
19	MC50	19	228	65.962	H	PF	C7	
20	MC50	11	217	65.888	H	C	C7	
21	MB50	361	198	65.970		F	C7	12
22	MB50	330	185	65.785		RF	C7	12
23	MB50	340	178	65.882	H	F	C7	12
24	MB50	382	159	65.898		PF	C7	
25	MB50	390	298	65.882		F	C7	12
26	MB50	315	287	65.957	H	F	C7	
27	MB50	305	282	65.955		C	C7	12
28	MB50	300	374	65.847	H	F	C8	
29	MB50	285	392	66.009		F	C8	14
30	MB50	265	346	65.911	H	F	C8	
31	MB50	200	292	65.887		F	C7	
32	MB50	175	112	65.008		C	C7	
33	MB50	175	37	65.896		Pe	C7	
34	MB50	144	63	65.886		F	C7	
35	MB50	122	60	65.270		C	C7	12
36	MB49	207	392	65.895		PF	C7	
37	MB49	71	278	65.954	H	F	C7	12
38	MB50	250	163	66.028		Pe	C7	
39	MB50	249	158	66.005		F	C7	
40	MB50	370	118	65.901		PF	C7	
41	MB50	329	49	65.932	H	C	C7	
42	MB50	311	36	65.922	H	PF	C7	
43	MB49	332	392	65.842	H	C	C7	
44	MB49	330	344	65.948	H	C	C7	
45	MB50	355	39	65.787	H	C	C7	
46	MB50	397	58	65.944	H	C	C7	
47	MB50	390	77	65.778		F	C7	
48	MB50	393	96	65.936		C	C7	
49	MC50	5	120	65.862		PF	C7	
50	MC50	27	116	65.917		F	C7	14
51	MC50	42	132	65.878		F	C7	
52	MC50	46	139	65.904		C	C7	
53	MC50	29	150	65.920		F	C7	
54	MC50	26	163	65.813	H	C	C7	
55	MC50	60	174	65.904	H	F	C7	12
56	MC50	68	192	65.852	H	F	C7	
57	MC50	74	96	65.927	H	F	C7	
58	MC50	73	95	65.927		F	C7	12
59	MC50	71	100	65.893	H	C	C7	12
60	MC50	74	100	65.877		C	C7	12
61	MC50	62	28	65.903		F	C7	12
62	MC49	44	380	65.896	H	F	C7	
63	MC49	40	362	65.936	H	F	C7	
64	MC49	5	307	65.822	H	C	C7	
65	MC49	87	295	65.877	H	F	C7	
66	MC49	115	320	65.848		C	C7	
67	MC49	206	293	65.840		F	C7	
68	MC49	20	340	65.786		F	C7	
69	MC50	125	6	65.835	H	F	C7	
70	MC50	35	54	65.926		F	C7	12
71	MC50	114	92	65.862		F	C7	
72	MC50	87	87	65.776		C	C7	
73	MC50	163	137	65.901		F	C7	
74	MC50	145	160	65.861	H	PF	C7	
75	MC50	104	145	65.791		C	C7	
76	MC50	114	191	65.886		F	C7	12
77	MC50	90	261	65.900	H	F	C7	12
78	MC50	79	296	65.750		C	C7	
79	MC50	147	208	65.877		C	C7	
80	MC50	139	216	65.787	H	C	C7	
81	MC50	85	390	65.767		C	C7	
82	MC50	122	399	65.774		C	C7	
83	MC50	214	294	65.842	H	C	C7	
84	MC50	185	230	65.878		C	C7	
85	MC50	185	201	65.911		C	C7	
86	MC50	210	176	65.882		F	C7	12
87	MC50	225	147	65.825		F	C7	12
88	MC50	238	123	65.866		F	C7	12
89	MC50	250	112	65.877	H	F	C7	
90	MC50	225	65	65.749		C	C7	
91	MC50	239	70	65.915		F	C7	
92	MC50	279	70	65.828		F	C7	12
93	MC50	278	16	65.802		C	C7	
94	MC49	347	368	65.805	H	C	C7	
95	MC50	384	40	65.815	H	C	C7	
96	MC50	354	128	65.830		F	C7	13
97	MC50	353	120	65.834	H	C	C7	
98	MC50	359	120	65.834		C	C7	
99	MC50	356	125	65.826		F	C7	12
100	MC50	285	195	65.785	H	F	C7	
101	MC50	269	302	65.920	H	C	C7	
102	MC50	320	396	65.724		RF	C6	単
103	MC50	320	327	65.766		PF	C6	
104	MC50	272	270	66.053	H	F	C7	
105	MC50	373	236	65.800		C	C6	
106	MC50	341	191	65.830		F	C7	
107	MD50	25	254	65.740		PF	C6	
108	MD50	6	109	65.777		PF	C7	
109	MD50	40	42	65.746		F	C7	
110	MD49	115	242	65.540		F	C7	P4
111	MD49	156	349	65.558	H	C	C7	
112	MD50	171	15	65.692		F	C6	
113	MD50	135	42	65.737		F	C6	
114	MD50	131	90	65.727		RF	C6	16
115	MD50	190	87	65.712		F	C6	13
116	MD50	156	135	65.752		PF	C6	
117	MD50	146	131	65.750	H	C	C6	12
118	MD50	120	162	65.732		F	C6	
119	MD50	105	200	65.777	H	F	C6	
120	MD50	87	197	65.724		F	C6	15
121	MD50	191	239	65.746		F	C6	
122	MD50	70	356	65.780		PF	C6	11
123	MD50	177	385	65.692		C	C6	
124	MC50	286	395	65.987	H	PF	C6	
125	MB50	385	298	65.754	H	C	C7	
126	MC50	26	115	65.912		C	C7	
127	MC50	143	228	65.758	H	C	C7	
128	MC50	118	187	65.865		C	C7	
129	MC50	69	94	65.907		C	C7	
130	MC50	64	284	65.952		F	C7	
131	MC50	49	138	65.819		PF	C7	
132	MC50	80	262	65.794		PF	C7	

第8表　C区出土旧石器属性表(1)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
133	MC50	150	218	65.877	H	C	C 7	
134	MC50	65	246	65.904		C	C 7	
135	MC50	53	236	65.878		F	C 7	P 6
136	MC50	25	218	65.850	H	C	C 7	
137	MC50	28	223	65.855		C	C 7	
138	MC50	50	256	65.926		C	C 7	
139	MC50	36	249	65.913		F	C 7	
140	MC50	26	257	65.900	H	C	C 7	
141	MB50	393	266	65.814		C	C 7	
142	MC50	0	278	65.883		C	C 7	
143	MC50	2	267	65.882		C	C 7	
144	MC50	1	280	65.884		C	C 7	12
145	MC50	18	284	65.924		F	C 7	12
146	MC50	146	144	65.847		C	C 7	
147	MC50	294	146	65.735	H	C	C 7	
148	MC50	244	135	65.829		C	C 7	
149	MC50	347	289	65.778		PF	C 6	
150	MC50	273	15	65.767		C	C 7	
151	MC50	284	63	65.747	H	C	C 7	
152	MC49	354	364	65.737		PF	C 7	P 3
153	MD50	176	13	65.658	H	C	C 6	
154	MD50	168	19	65.704		C	C 6	
155	MC50	41	258	65.904		F	C 7	12
156	MC50	14	296	65.839		C	C 7	
157	MC50	22	275	65.858		C	C 7	
158	MC50	64	290	65.727		PF	C 7	
159	MC50	81	263	65.744		C	C 7	
160	MC50	40	140	65.796	H	C	C 7	
161	MB50	396	145	65.790		C	C 7	
162	MC50	66	248	65.901		F	C 7	P 6
163	MC50	44	252	65.904		C	C 7	12
164	MC50	62	257	65.896		C	C 7	
165	MC50	53	239	65.883		C	C 7	
166	MC50	38	247	65.889		C	C 7	
167	MC50	0	265	65.783		C	C 7	
168	MC50	10	275	65.823		C	C 7	
169	MC50	17	281	65.751	H	C	C 7	
170	MC50	18	268	65.781		C	C 7	
171	MC50	43	259	65.880		C	C 7	
172	MC50	66	93	65.844		C	C 7	
173	MC50	45	269	65.733		C	C 7	
174	MC50	147	198	65.855	H	F	C 7	
175	MC50	262	250	65.894		C	C 7	
176	MC50	85	100	65.764		C	C 7	
177	MC50	55	255	65.890		C	C 7	
178	MC50	64	252	65.881		C	C 7	
179	MC50	52	241	65.868		F	C 7	12
180	MC50	64	245	65.859		F	C 7	P 6
181	MC50	47	239	65.864		C	C 7	12
182	MC50	48	252	65.877		C	C 7	
183	MC50	52	252	65.873	H	C	C 7	
184	MC50	59	257	65.855		C	C 7	
185	MC50	58	240	65.850		C	C 7	
186	MC50	68	249	65.859		C	C 5	
187	MC50	55	254	65.802		C	C 5	
188	MC50	60	236	65.836		C	C 5	P 6
189	MC50	44	250	65.832		C	C 5	
190	MB50	380	280	65.773		C	C 7	
191	MC50	43	312	65.746		C	C 5	
192	MB51	207	91	65.945		F	C 8	
193	MB51	11	128	65.892		F	C 8	
194	MB51	40	129	65.909		F	C 8	
195	MB51	50	149	65.890		F	C 8	P 6
196	MB51	30	196	65.901		F	C 8	
197	MB51	98	135	65.913	H	C	C 8	
198	MB51	106	160	65.896		C	C 8	

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
199	MB51	208	100	65.931		F	C 8	
200	MB51	221	100	65.836		C	C 8	
201	MB51	174	136	65.899		F	C 8	13
202	MB51	195	176	65.885	H	C	C 8	
203	MB51	87	136	65.873		F	C 8	
204	MB51	65	160	65.844		RF	C 8	
205	MB51	40	177	65.819		F	C 8	
206	MB51	70	134	65.860		F	C 8	
207	MB51	97	138	65.892		F	C 8	
208	MB51	11	35	65.830	H	F	C 8	
209	MB51	27	40	66.024		C	C 8	
210	MB51	10	1	65.959	H	F	C 8	
211	MB51	203	105	65.835		F	C 8	13
212	MB51	215	176	65.818	H	C	C 8	
213	MB51	205	189	65.809	H	C	C 8	
214	MB50	105	267	65.935		F	C 7	14
215	MD51	260	305	65.700		C	C 5	
216	MD51	301	245	65.764		C	C 5	
217	MD51	252	160	65.888		F	C 5	P 8
218	MD51	272	159	65.839	H	C	C 5	
219	MD51	326	144	65.806		F	C 5	P 7
220	MD51	330	133	65.720		F	C 5	P 6
221	MD51	276	93	65.698		C	C 6	
222	MD51	385	15	65.745		F	C 6	13
223	MD51	279	8	65.760	H	F	C 6	
224	MD51	373	10	65.798		RF	C 6	16
225	MD51	393	17	65.681		F	C 6	15
226	MB51	3	162	65.763		C	C 8	
227	MB51	82	127	65.741		C	C 8	
228	MB51	90	156	65.741		F	C 8	
229	MD51	267	148	65.769		F	C 5	
230	MD51	285	150	65.736		PF	C 5	
231	MD51	317	147	65.790		C	C 5	
232	MD51	321	134	65.706		C	C 5	
233	MD51	325	130	65.691		F	C 5	
234	MD51	360	77	65.639		F	C 6	
239	MD51	320	143	65.749	H	C	C 5	
240	MD50	210	301	65.765	H	F	C 6	
241	MD50	266	365	65.728		F	C 6	13
242	MD50	310	388	65.750		F	C 6	
243	MD50	328	375	65.698	H	C	C 6	
244	MD50	361	391	65.755		F	C 6	16
245	MD50	369	374	65.689		縄文		
246	MD50	383	392	65.634		F	C 6	15
247	MD50	380	305	65.639		C	C 6	
248	MD50	378	291	65.660	H	C	C 6	
249	MD50	357	244	65.588		F	C 6	P 3
250	MD50	307	255	65.656		C	C 6	
251	MD50	286	277	65.682		F	C 6	
252	MD50	256	200	65.695		F	C 6	15
253	ME50	16	397	65.615		F	C 6	
254	ME50	96	399	65.470	H	C	C 6	
255	ME50	127	398	65.424	H	F	C 6	15
256	ME50	99	350	65.504		F	C 6	
257	ME50	81	355	65.600		F	C 6	15
258	ME50	48	341	65.563		C	C 6	15
259	ME50	42	336	65.585		F	C 6	15
260	ME50	50	331	65.579		F	C 6	15
261	ME50	69	325	65.519		F	C 6	15
262	ME50	74	306	65.615		F	C 6	15
263	ME50	200	307	65.417	H	C	C 6	
264	ME50	207	308	65.399		F	C 6	15
265	ME50	6	259	65.574		C	C 6	15
266	MD50	368	246	65.559		F	C 6	12
270	MD50	267	353	65.708	H	F	C 6	
271	MD50	332	349	65.658		C	C 6	15

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(2)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
272	MD50	381	391	65.619		PF	C 6	P 7
273	MD50	386	291	65.648	H	F	C 6	15
274	MD50	271	202	65.675		F	C 6	
275	ME50	49	329	65.545		F	C 6	15
276	ME50	65	331	65.512		F	C 6	15
277	ME50	90	321	65.490		F	C 6	15
278	ME50	135	293	65.465		F	C 6	15
279	ME50	103	294	65.526		F	C 6	15
280	ME50	86	291	65.531		C	C 6	
281	ME50	72	289	65.574		C	C 6	
282	ME50	65	293	65.606		C	C 6	
283	ME50	60	276	65.579		C	C 6	
284	ME50	81	265	65.499		F	C 6	15
285	ME50	67	257	65.490		F	C 6	15
286	ME50	80	254	65.485		F	C 6	15
287	ME50	235	205	65.230		F	C 6	15
288	ME50	255	271	65.229		F	C 6	
1001	MD54	59	5	65.610	H	F	C 2	
1002	MD54	56	30	65.755	H	C	C 2	
1003	MD54	45	38	65.642	H	C	C 2	
1004	MD54	23	51	65.711	H	C	C 2	
1005	MD54	5	75	65.712		F	C 2	14
1006	MD54	55	66	65.755		C	C 2	10
1007	MD54	45	73	65.756		F	C 2	10
1008	MD54	55	85	65.727		C	C 2	
1009	MD54	82	79	65.732		C	C 2	10
1010	MD54	75	56	65.796	H	C	C 2	
1011	MD54	117	77	65.802		C	C 2	10
1012	MD54	96	57	65.817	H	F	C 2	
1013	MD54	111	58	65.805		F	C 2	
1014	MD54	107	49	65.811	H	C	C 2	10
1015	MD54	99	40	65.792		C	C 2	10
1016	MD54	113	18	65.812		F	C 2	10
1017	MD54	126	15	65.815		F	C 2	10
1018	MD54	142	13	65.828		C	C 2	
1019	MD54	139	25	65.791		F	C 2	10
1020	MD54	157	28	65.821		F	C 2	10
1021	MD54	164	40	65.835		C	C 2	10
1022	MD54	154	40	65.833	H	C	C 2	
1023	MD54	159	46	65.831		F	C 2	10
1024	MD54	146	55	65.837		F	C 2	10
1025	MD54	130	58	65.783		C	C 2	
1026	MD54	148	77	65.841		C	C 2	10
1027	MD54	165	76	65.830		C	C 2	
1028	MD54	169	66	65.828		F	C 2	10
1029	MD54	183	71	65.835		F	C 2	
1030	MD54	191	61	65.765		F	C 2	10
1031	MD54	173	22	65.798		C	C 2	
1032	MD54	185	22	65.752		F	C 2	10
1033	MD54	194	2	65.822		C	C 2	
1034	MD54	203	7	65.806	H	F	C 2	10
1035	MD54	205	22	65.816		F	C 2	10
1036	MD54	215	8	65.801		C	C 2	
1037	MD54	230	35	65.808		C	C 2	10
1038	MD54	216	44	65.807		F	C 2	P 6
1039	MD54	220	43	65.815		F	C 2	10
1040	MD54	204	73	65.825		F	C 2	10
1041	MD54	222	70	65.830		C	C 2	
1042	MD54	207	85	65.823		F	C 2	10
1043	MD54	235	82	65.807		C	C 2	10
1044	MD54	255	67	65.766		F	C 2	10
1045	MD54	242	57	65.799		C	C 2	10
1046	MD54	235	55	65.797		F	C 2	10
1047	MD54	251	56	65.788		C	C 2	10
1048	MD54	258	35	65.780		C	C 2	10
1049	MD54	245	26	65.783		F	C 2	10
1050	MD54	252	26	65.719		F	C 2	10
1051	MD54	272	30	65.701		F	C 2	10
1052	MD54	278	3	65.780		C	C 2	10
1053	MD54	283	12	65.727		CO	C 2	10
1054	MD54	290	20	65.722		C	C 2	10
1055	MD54	289	30	65.747		F	C 2	10
1056	MD54	311	26	65.759	H	C	C 2	10
1057	MD54	316	8	65.647	H	C	C 2	10
1058	MD54	327	6	65.640		C	C 2	
1059	MD54	308	44	65.768		F	C 2	10
1060	MD54	311	57	65.790	H	F	C 2	10
1061	MD54	360	65	65.743		F	C 2	10
1062	MD54	374	67	65.748		F	C 2	10
1063	MD54	368	4	65.756		F	C 2	10
1064	MD54	333	95	65.636		F	C 2	14
1065	MD54	324	95	65.650		F	C 2	10
1066	MD54	309	84	65.735		F	C 2	14
1067	MD54	311	110	65.640		F	C 2	10
1068	MD54	296	82	65.787		F	C 2	10
1069	MD54	288	91	65.777		F	C 2	
1070	MD54	288	103	65.782		F	C 2	10
1071	MD54	294	116	65.786		F	C 2	10
1072	MD54	305	70	65.786		F	C 2	
1073	MD54	285	65	65.772		C	C 2	
1074	MD54	262	99	65.755		C	C 2	
1075	MD54	304	133	65.764		F	C 2	10
1076	MD54	292	133	65.696		F	C 2	
1077	MD54	270	127	65.772		F	C 2	10
1078	MD54	276	140	65.689	H	F	C 2	
1079	MD54	260	142	65.755	H	F	C 2	
1080	MD54	241	242	65.768		F	C 2	14
1081	MD54	235	115	65.797	H	F	C 2	
1082	MD54	224	108	65.799		F	C 2	10
1083	MD54	212	123	65.680		F	C 2	10
1084	MD54	198	130	65.737		F	C 2	10
1085	MD54	172	92	65.784		CO	C 2	10
1086	MD54	172	118	65.829	H	F	C 2	
1087	MD54	170	108	65.824		F	C 2	10
1088	MD54	160	121	65.832		F	C 2	10
1089	MD54	159	95	65.824		C	C 2	10
1090	MD54	125	102	65.811	H	C	C 2	
1091	MD54	116	43	65.781	H	C	C 2	
1092	MD54	114	35	65.805		F	C 2	10
1093	MD54	113	117	65.752		C	C 2	10
1094	MD54	94	116	65.782		F	C 2	10
1095	MD54	64	112	65.770		F	C 2	
1096	MD54	40	96	65.717		C	C 2	
1097	MD54	44	119	65.735		C	C 2	
1098	MD54	71	170	65.755		F	C 2	
1099	MD54	77	190	65.750	H	C	C 2	
1100	MD54	110	180	65.690		F	C 2	10
1101	MD54	95	163	65.692		F	C 2	
1102	MD54	114	180	65.695		C	C 2	10
1103	MD54	118	160	65.795		C	C 2	10
1104	MD54	121	154	65.796		C	C 2	10
1105	MD54	120	132	65.754		C	C 2	10
1106	MD54	135	142	65.792		C	C 2	
1107	MD54	146	166	65.776		F	C 2	10
1108	MD54	165	170	65.752		C	C 2	10
1109	MD54	190	170	65.808		C	C 2	10
1110	MD54	180	157	65.796		C	C 2	10
1111	MD54	181	141	65.826	H	C	C 2	
1112	MD54	193	144	65.826		C	C 2	13
1113	MD54	202	142	65.819		F	C 2	10
1114	MD54	214	147	65.802		C	C 2	10

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(3)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1115	MD54	206	161	65.798		F	C 2	10
1116	MD54	239	160	65.745		C	C 2	10
1117	MD54	235	179	65.694		F	C 2	10
1118	MD54	249	187	65.692		C	C 2	10
1119	MD54	256	158	65.775	H	F	C 2	
1120	MD54	265	166	65.777	H	F	C 2	
1121	MD54	280	153	65.694		F	C 2	10
1122	MD54	285	185	65.789		C	C 2	
1123	MD54	302	184	65.781		F	C 2	10
1124	MD54	320	175	65.800		F	C 2	10
1125	MD54	373	201	65.761		F	C 2	10
1126	MD54	373	251	65.739		CO	C 2	10
1127	MD54	310	200	65.716		CO	C 2	10
1128	MD54	298	234	65.661		F	C 2	
1129	MD54	298	263	65.744		CO	C 2	10
1130	MD54	279	251	65.748	H	F	C 2	10
1131	MD54	278	217	65.736		C	C 2	
1132	MD54	285	203	65.645	H	C	C 2	
1133	MD54	270	197	65.669	H	C	C 2	
1134	MD54	255	199	65.760		C	C 2	
1135	MD54	250	208	65.777		C	C 2	
1136	MD54	148	215	65.771		C	C 2	10
1137	MD54	243	203	65.771		F	C 2	10
1138	MD54	224	197	65.729		C	C 2	10
1139	MD54	198	196	65.774	H	C	C 2	
1140	MD54	203	235	65.717		F	C 2	10
1141	MD54	210	244	65.709	H	C	C 2	10
1142	MD54	183	230	65.708		F	C 2	P 4
1143	MD54	190	241	65.730	H	F	C 2	10
1144	MD54	196	255	65.715	H	C	C 2	
1145	MD54	176	217	65.678		C	C 2	
1146	MD54	167	250	65.715		F	C 2	P 2
1147	MD54	165	210	65.656		PF	C 2	P 4
1148	MD54	157	216	65.650	H	F	C 2	
1149	MD54	146	219	65.655		F	C 2	
1150	MD54	88	206	65.698		F	C 2	10
1151	MD54	80	227	65.716		F	C 2	10
1152	MD54	51	250	65.580	H	C	C 2	
1153	MD54	40	264	65.517		F	C 2	10
1154	MD54	80	253	65.676	H	C	C 2	10
1155	MD54	94	229	65.723		F	C 2	10
1156	MD54	97	244	65.676	H	F	C 2	10
1157	MD54	110	259	65.664	H	F	C 2	P 1
1158	MD54	79	272	65.641		F	C 2	10
1159	MD54	79	291	65.633		F	C 2	
1160	MD54	96	300	65.508		F	C 2	
1161	MD54	120	248	65.706		F	C 2	
1162	MD54	132	238	65.705		C	C 2	
1163	MD54	181	274	65.701		C	C 2	
1164	MD54	188	274	65.704		C	C 2	10
1165	MD54	197	282	65.626		C	C 2	
1166	MD54	268	266	65.636		F	C 2	10
1167	MD54	240	268	65.658		C	C 2	
1168	MD54	220	288	65.688		F	C 2	10
1169	MD54	252	280	65.666		F	C 2	
1170	MD54	270	284	65.566		C	C 2	10
1171	MD54	292	296	65.637		C	C 2	
1172	MD54	341	304	65.553		C	C 2	
1173	MD54	393	322	65.451		F	C 2	10
1174	MD54	240	296	65.594	H	F	C 2	
1175	MD54	240	317	65.594		F	C 2	10
1176	MD54	248	308	65.596		F	C 2	
1177	MD54	235	326	65.500		F	C 2	10
1178	MD54	203	307	65.625		C	C 2	
1179	MD54	200	324	65.623		C	C 2	
1180	MD54	170	321	65.558		F	C 2	
1181	MD54	155	360	65.475		F	C 2	P 4
1182	MD54	150	398	65.347		F	C 2	
1183	MD54	135	333	65.541	H	C	C 2	
1184	MD54	39	321	65.555		C	C 2	
1185	MD54	23	300	65.531	H	F	C 2	P 8
1186	MD54	361	152	65.736		縄文		
1187	MD54	325	163	65.725		CO	C 2	10
1188	MD54	330	154	65.674		C	C 2	10
1189	MD54	315	154	65.691		C	C 2	10
1190	MD54	300	190	65.778		F	C 2	10
1191	MD54	264	120	65.776		F	C 2	10
1192	MD55	325	10	65.435		C	C 2	10
1193	MD55	223	23	65.286		F	C 2	10
1194	MD53	398	379	65.776		F	C 2	10
1195	MD53	390	370	65.767		PF	C 2	
1196	MD53	389	325	65.781		C	C 2	
1197	MD53	368	305	65.645		C	C 2	
1198	MD53	373	380	65.674	H	PF	C 2	
1199	MD53	368	395	65.771		C	C 2	12
1200	MD53	362	340	65.702		C	C 2	
1201	MD53	318	385	65.786		C	C 2	10
1202	MD53	325	388	65.786		F	C 2	
1203	MD53	324	364	65.797		C	C 2	
1204	MD53	344	349	65.782		C	C 2	
1205	MD53	330	347	65.785		F	C 2	10
1206	MD53	343	332	65.813		F	C 2	
1207	MD53	325	336	65.762		C	C 2	10
1208	MD53	317	336	65.765		F	C 2	
1209	MD53	340	321	65.795	H	C	C 2	
1210	MD53	337	308	65.790		F	C 2	10
1211	MD53	319	309	65.631		C	C 2	
1212	MD53	300	299	65.601	H	F	C 2	10
1213	MD53	285	301	65.728		C	C 2	10
1214	MD53	270	309	65.810		F	C 2	10
1215	MD53	255	329	65.770		F	C 2	10
1216	MD53	270	348	65.810		F	C 2	10
1217	MD53	285	354	65.697		F	C 2	10
1218	MD53	265	368	65.663		C	C 2	
1219	MD53	273	388	65.735		F	C 2	
1220	MD53	290	391	68.222		F	C 2	10
1221	MD53	250	372	65.803		F	C 2	10
1222	MD53	245	382	65.803		F	C 2	10
1223	MD53	235	373	65.842		C	C 2	10
1224	MD53	233	396	65.824	H	C	C 2	
1225	MD53	229	382	65.805		F	C 2	
1226	MD53	226	359	65.780		C	C 2	10
1227	MD53	220	352	65.755		F	C 2	10
1228	MD53	251	333	65.765		C	C 2	10
1229	MD53	243	334	65.756		C	C 2	10
1230	MD53	239	326	65.747		F	C 2	10
1231	MD53	210	340	65.730		C	C 2	10
1232	MD53	205	363	65.820		F	C 2	10
1233	MD53	221	380	65.803		F	C 2	10
1234	MD53	209	384	65.811		F	C 2	10
1235	MD53	187	371	65.722		C	C 2	
1236	MD53	191	387	65.822		F	C 2	
1237	MD53	181	388	65.815		F	C 2	10
1238	MD53	165	393	65.793		C	C 2	
1239	MD53	159	393	65.793		F	C 2	10
1240	MD53	120	393	65.640		C	C 2	10
1241	MD53	107	396	65.753		F	C 2	10
1242	MD53	96	373	65.602		C	C 2	10
1243	MD53	23	393	65.672		C	C 2	
1244	MD53	8	395	65.756		C	C 2	
1245	MD53	8	345	65.692		F	C 2	
1246	MD53	20	328	65.822	H	F	C 2	

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(4)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1247	MD53	109	333	65.678		PF	C 2	11
1248	MD53	99	300	65.594		C	C 2	
1249	MD53	115	290	65.632		F	C 2	
1250	MD53	194	306	65.797		C	C 2	10
1251	MD53	185	292	65.704		C	C 2	
1252	MD53	172	268	65.664		F	C 2	
1253	MD53	200	255	65.742		F	C 2	10
1254	MD53	200	280	65.832	H	F	C 2	
1255	MD53	218	306	65.793		F	C 2	
1256	MD53	236	290	65.831		F	C 2	10
1257	MD53	217	272	65.690		C	C 2	
1258	MD53	240	272	65.826		F	C 2	
1259	MD53	284	291	65.756		C	C 2	10
1260	MD53	305	282	65.669		C	C 2	
1261	MD53	320	271	65.635		F	C 2	P 6
1262	MD53	320	285	65.746	H	C	C 2	
1263	ME53	2	280	65.753		F	C 2	13
1264	MD53	332	209	65.707		C	C 2	
1265	MD53	315	190	65.769		F	C 2	10
1266	MD53	233	210	65.709		F	C 2	
1267	MD53	209	209	65.850		C	C 2	10
1268	MD53	142	206	65.691	H	F	C 2	
1269	MD53	145	190	65.879		F	C 2	
1270	MD53	83	210	65.854		PF	C 2	
1271	MD53	62	213	65.908		F	C 2	
1272	MD53	18	223	65.746		C	C 3	14
1273	MD53	7	205	65.883	H	C	C 3	
1274	MD53	17	173	65.765	H	C	C 3	
1275	MD53	70	196	65.620	H	C	C 2	
1276	MD53	70	156	65.794	H	F	C 3	
1277	MD53	157	149	65.628		RF	C 3	
1278	MD53	154	136	65.623	H	C	C 3	
1279	MD53	168	119	65.710	H	C	C 3	
1280	MD53	338	137	65.686	H	C	C 2	
1281	MD53	354	143	65.765		RF	C 2	
1282	MD53	385	107	65.760	H	F	C 2	
1283	MD53	183	20	65.782		F	C 3	
1284	MD53	175	18	65.797		C	C 3	
1285	MD53	56	30	65.767		F	C 3	P 8
1286	MD53	33	70	65.878	H	F	C 3	
1287	MD53	0	77	65.665	H	F	C 3	
1288	MD53	5	89	65.725		F	C 3	P 2
1289	MC53	400	97	65.728		縄文		
1290	MC53	394	119	65.894		F	C 3	
1291	MC53	384	90	65.644		F	C 3	10
1292	MC53	292	42	65.775		PF	C 3	
1293	MC53	176	8	65.800		F	C 3	
1294	MC53	163	12	65.843		F	C 3	
1295	MC53	155	43	65.752		F	C 3	P 6
1296	MC53	155	32	65.739		C	C 3	
1297	MC53	126	26	65.821		PF	C 3	
1298	MC53	114	44	65.687	H	F	C 3	
1299	MC53	98	46	65.816		F	C 3	10
1300	MC53	73	40	65.793	H	C	C 3	
1301	MC53	11	5	65.735		C	C 3	11
1302	MC53	10	121	65.744		C	C 3	
1303	MC53	12	142	65.684		C	C 3	
1304	MC53	28	124	65.597		C	C 3	
1305	MC53	48	124	65.713	H	C	C 3	
1306	MC53	48	110	65.680	H	C	C 3	
1307	MC53	80	95	65.726		C	C 3	
1308	MC53	97	121	65.813		F	C 3	
1309	MC53	111	123	65.789		F	C 3	P 6
1310	MC53	128	139	65.793		F	C 3	
1311	MC53	145	129	65.811		F	C 3	P 6
1312	MC53	134	157	65.808		C	C 3	
1313	MC53	107	157	65.614	H	F	C 3	
1314	MC53	154	153	65.703		PF	C 3	
1315	MC53	175	151	65.742		F	C 3	10
1316	MC53	184	150	65.740		F	C 3	
1317	MC53	180	132	65.657		C	C 3	
1318	MC53	200	106	65.829		F	C 3	P 2
1319	MC53	175	84	65.820		UF	C 3	単
1320	MC53	225	73	65.831	H	C	C 3	
1321	MC53	255	140	65.724	H	F	C 3	
1322	MC53	262	130	65.739		C	C 3	
1323	MC53	279	128	65.795	H	C	C 3	
1324	MC53	295	138	65.772		C	C 3	10
1325	MC53	302	115	65.638	H	C	C 3	
1326	MC53	285	212	65.687		F	C 3	14
1327	MC53	233	187	65.618		C	C 3	
1328	MC53	220	185	65.651		F	C 3	P 4
1329	MC53	202	192	65.711		C	C 3	
1330	MC53	162	212	65.821		F	C 3	
1331	MC53	147	183	65.774		F	C 3	
1332	MC53	142	206	65.749	H	C	C 3	
1333	MC53	100	190	65.773		C	C 3	
1334	MC53	100	176	65.669	H	C	C 3	
1335	MC53	82	180	65.815		F	C 3	
1336	MC53	73	160	65.753	H	F	C 3	
1337	MC53	65	177	65.690	H	C	C 3	
1338	MC53	15	194	65.753		C	C 3	
1339	MC53	66	280	65.778		F	C 3	P 6
1340	MC53	85	287	65.662		C	C 3	
1341	MC53	104	304	65.615		F	C 3	
1342	MC53	114	250	65.580		C	C 3	10
1343	MC53	283	251	65.645		RF	C 3	単
1344	MC53	184	285	65.642		PF	C 3	P 2
1345	MC53	183	300	65.804		F	C 3	14
1346	MC53	183	310	65.805		F	C 3	
1347	MC53	240	230	65.647		S	C 3	
1348	MC53	341	196	65.787		C	C 3	10
1349	MC53	329	207	65.848		C	C 3	
1350	MC53	332	214	65.853		C	C 3	
1351	MC53	308	326	65.615		C	C 3	
1352	MC53	319	245	65.711		S	C 3	
1353	MC53	393	187	65.815		F	C 3	
1354	MC53	380	200	65.693		C	C 3	10
1355	MC53	381	210	65.695		C	C 3	
1356	MC53	369	224	65.802		C	C 3	10
1357	MC53	378	262	65.826	H	C	C 3	
1358	MC53	380	289	65.635	H	C	C 2	
1359	MC53	377	311	65.758		F	C 2	10
1360	MC53	326	388	65.823		C	C 2	14
1361	MC53	316	396	65.811		F	C 2	
1362	MC53	306	288	65.843		CO	C 3	14
1363	MC53	284	383	65.700		PF	C 3	
1364	MC53	258	313	65.788		F	C 3	13
1365	MC53	246	351	65.869	H	F	C 3	10
1366	MC53	220	324	65.878		F	C 3	14
1367	MC53	211	356	65.852		F	C 3	10
1368	MC53	224	394	65.713	H	C	C 3	
1369	MC53	225	385	65.655	H	C	C 3	
1370	MC53	198	357	65.665		F	C 3	
1371	MC53	167	394	65.707		PF	C 3	P 7
1372	MC53	161	392	65.699		C	C 3	
1373	MC53	145	359	65.591		C	C 3	10
1374	MC53	86	398	65.638		C	C 3	
1375	MC53	64	394	65.688		C	C 3	
1376	MC53	31	395	65.711		C	C 3	
1377	MC53	42	363	65.612		C	C 3	
1378	MC54	10	31	65.663		C	C 3	10

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(5)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1379	MC54	20	65	65.627	H	C	C 3	
1380	MC54	48	58	65.718	H	C	C 3	
1381	MC54	45	35	65.623	H	C	C 3	
1382	MC54	65	60	65.645		C	C 3	
1383	MC54	74	63	65.658		C	C 3	
1384	MC54	65	21	65.635		C	C 3	
1385	MC54	78	19	65.645		C	C 3	10
1386	MC54	91	16	65.739		F	C 3	P 6
1387	MC54	89	9	65.745		C	C 3	10
1388	MC54	87	1	65.634		C	C 3	
1389	MC54	103	40	65.651		C	C 3	10
1390	MC54	116	50	65.736		C	C 3	P 1
1391	MC54	126	51	65.755		C	C 3	
1392	MC54	109	73	65.713	H	C	C 3	
1393	MC54	100	86	65.733		F	C 3	10
1394	MC54	117	81	65.699	H	F	C 3	
1395	MC54	118	96	65.700		C	C 3	
1396	MC54	136	56	65.586	H	C	C 3	
1397	MC54	134	18	65.764		F	C 3	10
1398	MC54	148	19	65.641		C	C 3	10
1399	MC54	153	49	65.612		C	C 3	10
1400	MC54	169	35	65.777		C	C 3	
1401	MC54	181	24	65.675	H	F	C 3	
1402	MC54	196	14	65.823		C	C 3	
1403	MC54	200	7	65.837		F	C 3	13
1404	MC54	201	41	65.788		F	C 3	
1405	MC54	203	54	65.783		PF	C 3	P 7
1406	MC54	210	63	65.789	H	C	C 3	
1407	MC54	201	87	65.720	H	PF	C 3	
1408	MC54	206	80	65.689		C	C 3	
1409	MC54	113	90	65.689		PF	C 3	
1410	MC54	168	84	65.604	H	C	C 3	
1411	MC54	218	15	65.610		C	C 3	14
1412	MC54	231	28	65.807		C	C 3	10
1413	MC54	305	34	65.776	H	C	C 2	
1414	MC54	397	17	65.601	H	C	C 2	
1415	MC54	317	15	65.758		F	C 2	
1416	MC54	325	29	65.609		C	C 2	
1417	MC54	387	34	65.765		PES	C 2	
1418	MC54	380	100	65.670		C	C 2	10
1419	MC54	364	188	65.586		PF	C 2	
1420	MC54	317	218	65.578		F	C 2	
1421	MC54	244	225	65.560	H	C	C 2	
1422	MC54	252	234	65.563	H	F	C 2	
1423	MC54	206	234	65.563		C	C 2	
1424	MC54	224	308	65.474		C	C 2	
1425	MC54	241	273	65.516		PF	C 2	
1426	MC54	310	264	65.564		C	C 2	
1427	MC54	323	261	65.528		C	C 2	
1428	MC54	310	299	65.538		F	C 2	10
1429	MC54	338	271	65.530	H	C	C 2	
1430	MC54	306	317	65.476		C	C 2	10
1431	MC54	393	300	65.525	H	C	C 2	
1432	MC54	382	320	65.453		F	C 2	10
1433	MC54	385	340	65.472		C	C 2	10
1434	MC54	334	384	65.405	H	C	C 2	P 8
1435	MC54	284	390	65.330		C	C 2	
1436	MC54	275	368	65.410		F	C 2	10
1437	MC54	277	351	65.418	H	C	C 2	
1438	MC54	156	335	65.426	H	C	C 2	
1439	MC54	178	197	65.598		C	C 2	
1440	MC54	12	80	65.593		C	C 3	
1441	MB54	392	84	65.592	H	C	C 3	
1442	MB54	278	73	65.545	H	C	C 3	
1443	MB54	230	91	65.513		F	C 3	11
1444	MB53	365	400	65.629		RF	C 3	単
1445	MB53	334	397	65.596	H	C	C 3	
1446	MB53	359	355	65.696	H	C	C 3	
1447	MB53	390	353	65.699		C	C 3	
1448	MB53	388	321	65.668		F	C 3	
1449	MB53	232	344	65.639		C	C 3	10
1450	MB53	337	325	65.690	H	F	C 3	P 8
1451	MB53	260	277	65.622	H	C	C 3	
1452	MB53	285	268	65.710		F	C 3	
1453	MB53	389	237	65.708		C	C 3	
1454	MB53	313	181	65.765	H	C	C 3	10
1455	MB53	290	198	65.760	H	C	C 3	
1456	MB53	236	217	65.689		F	C 3	
1457	MB53	311	107	65.786		C	C 3	P 6
1458	MB53	327	90	65.791		PF	C 3	
1459	MB53	315	85	65.668		C	C 3	
1460	MB53	270	79	65.731	H	C	C 3	
1461	MB53	205	98	65.723		F	C 3	10
1462	MB53	304	54	65.748		F	C 3	P 6
1463	MB53	268	63	65.666	H	C	C 3	
1464	MB53	375	37	65.776		PF	C 3	P 6
1465	MB53	391	40	65.736	H	PF	C 3	
1466	MB52	230	387	65.788		C	C 3	
1467	MB52	278	371	65.755		PF	C 3	P 4
1468	MB52	279	351	65.712		PF	C 3	
1469	MB52	297	339	65.735		PF	C 3	P 6
1470	MB52	308	279	65.802	H	F	C 3	
1471	MB52	312	250	65.867		F	C 3	
1472	MB52	335	252	65.714		C	C 3	
1473	MB52	130	274	65.730		C	C 3	
1474	MB52	187	244	65.834		F	C 3	
1475	MB52	191	210	65.825		PF	C 3	P 4
1476	MB52	178	192	65.870		F	C 3	10
1477	MB52	213	196	65.789		F	C 3	
1478	MB52	198	175	65.839		F	C 3	10
1479	MB52	228	172	65.769		F	C 3	10
1480	MB52	240	164	65.876		C	C 3	10
1481	MB52	280	194	65.755	H	C	C 3	
1482	MB52	335	172	65.907	H	F	C 3	
1483	MB52	292	150	65.866		F	C 3	10
1484	MB52	380	130	65.744	H	F	C 3	
1485	MB52	332	89	65.850		PF	C 3	P 4
1486	MB52	363	74	65.732	H	C	C 3	
1487	MB52	397	31	65.825		F	C 3	P 4
1488	MB52	385	0	65.761		F	C 3	
1489	MB52	311	50	65.810		F	C 3	14
1490	MB52	277	26	65.855	H	C	C 3	
1491	MB52	282	50	65.890		C	C 3	
1492	MB52	193	46	65.827	H	C	C 3	
1493	MB52	145	105	65.805		PF	C 3	P 6
1494	MB52	112	94	65.764		F	C 3	
1495	MB51	203	90	65.953		C	C 8	10
1496	MB51	396	395	65.821		C	C 3	
1497	MB51	134	387	65.837		F	C 3	
1498	MB51	19	335	65.900		C	C 8	
1499	MB51	180	213	65.795		F	C 8	
1500	MB51	343	355	65.771		P	C 3	単
1501	MB51	323	42	65.873		C	C 8	P 3
1502	MB51	318	33	65.765		C	C 8	
1503	MB51	310	57	65.946		F	C 8	
1504	MB51	294	43	65.940	H	F	C 8	
1505	MB51	265	21	65.847	H	C	C 8	
1506	MB51	260	38	65.810		C	C 8	10
1507	MC51	10	157	65.762		C	C 5	
1508	MC51	50	124	65.806	H	C	C 5	10
1509	MC51	80	38	65.920	H	F	C 7	P 6
1510	MC51	51	40	65.902		C	C 7	P 7

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(6)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1511	MC51	242	96	65.919		F	C 5	
1512	MC51	391	11	65.897		F	C 6	
1513	MC51	351	94	65.835		C	C 5	14
1514	MC51	351	100	65.838		C	C 5	P 6
1515	MC51	353	174	65.813		C	C 5	10
1516	MC51	367	196	65.753		C	C 5	10
1517	MC51	289	206	65.850		C	C 5	10
1518	MC51	207	167	65.882		PF	C 5	
1519	MC51	183	148	65.880		PF	C 5	P 1
1520	MC51	191	185	65.874		F	C 5	13
1521	MC51	365	280	65.789		C	C 5	
1522	MC51	374	300	65.821		PF	C 5	
1523	MC51	294	289	65.892		RF	C 5	
1524	MC51	215	320	65.908	H	F	C 5	
1525	MC51	60	394	65.752		RF	C 3	単
1526	MC51	211	399	65.848	H	F	C 3	
1527	MC52	34	12	65.704		C	C 3	
1528	MC52	75	12	65.842	H	F	C 3	
1529	MC52	91	8	65.708		C	C 3	
1530	MC52	145	34	65.776		PF	C 3	P 4
1531	MC52	167	4	65.697		C	C 3	
1532	MC52	193	32	65.897		F	C 3	
1533	MC52	239	9	65.751	H	C	C 3	
1534	MC52	251	14	65.911	H	F	C 3	
1535	MC52	255	12	65.922	H	C	C 3	
1536	MC52	303	47	65.925		PF	C 3	P 4
1537	MC52	298	48	65.924	H	C	C 3	
1538	MC52	308	58	65.771		F	C 3	12
1539	MC52	335	117	65.904		PF	C 3	
1540	MC52	293	147	65.886		C	C 3	
1541	MC52	247	76	65.897		C	C 3	
1542	MC52	334	100	65.775		F	C 3	P 4
1543	MC52	237	127	65.762		C	C 3	
1544	MC52	44	382	65.826		F	C 3	
1545	MC52	232	148	65.806	H	F	C 3	
1546	MC52	228	161	65.848		PF	C 3	P 4
1547	MC52	227	178	65.850		C	C 3	
1548	MC52	243	182	65.761		PF	C 3	P 4
1549	MC52	231	186	65.850		PF	C 3	P 4
1550	MC52	263	168	65.887	H	C	C 3	
1551	MC52	281	172	65.904		C	C 3	
1552	MC52	217	170	65.845		C	C 3	
1553	MC52	205	164	65.889		C	C 3	
1554	MC52	210	144	65.899		PF	C 3	
1555	MC52	209	129	65.880		F	C 3	
1556	MC52	206	106	65.904	H	C	C 3	
1557	MC52	203	87	65.690	H	C	C 3	
1558	MC52	186	78	65.689		C	C 3	
1559	MC52	192	93	65.688		C	C 3	
1560	MC52	192	126	65.744		PF	C 3	
1561	MC52	169	126	65.706		C	C 3	
1562	MC52	189	151	65.844		PF	C 3	
1563	MC52	166	153	65.882		PF	C 3	P 4
1564	MC52	257	28	65.722		F	C 3	
1565	MC52	175	64	65.826		PF	C 3	P 4
1566	MC52	104	46	65.786	H	C	C 3	
1567	MC52	91	55	65.929	H	C	C 3	
1568	MC52	73	50	65.841		C	C 3	
1569	MC52	64	74	65.728		PF	C 3	P 4
1570	MC52	28	68	65.916	H	C	C 3	
1571	MC52	16	101	65.735		RF	C 3	
1572	MC52	56	127	65.858	H	F	C 3	
1573	MC52	86	97	65.866	H	C	C 3	
1574	MC52	87	114	65.834	H	C	C 3	
1575	MC52	115	104	65.871		PF	C 3	P 4
1576	MC52	112	109	65.875		F	C 3	13
1577	MC52	127	117	65.788	H	C	C 3	
1578	MC52	130	115	65.789		PF	C 3	P 4
1579	MC52	124	128	65.694	H	C	C 3	
1580	MC52	113	153	65.964		PF	C 3	P 4
1581	MC52	91	154	65.947	H	F	C 3	
1582	MC52	67	174	65.848	H	F	C 3	
1583	MC52	47	161	65.912	H	C	C 3	
1584	MC52	30	198	65.933	H	F	C 3	10
1585	MC52	100	217	65.705	H	C	C 3	P 4
1586	MC52	120	216	65.692		C	C 3	
1587	MC52	131	214	65.704		C	C 3	10
1588	MC52	132	233	65.732		F	C 3	P 4
1589	MC52	130	244	65.737		PF	C 3	P 4
1590	MC52	95	253	65.815	H	C	C 3	
1591	MC52	93	258	65.768		F	C 3	13
1592	MC52	86	256	65.817		C	C 3	
1593	MC52	121	280	65.789		C	C 3	
1594	MC52	42	393	65.828	H	C	C 3	
1595	MC52	150	280	65.719		C	C 3	
1596	MC52	192	273	65.792	H	C	C 3	
1597	MC52	176	293	65.721		F	C 3	
1598	MC52	190	295	65.713		C	C 3	
1599	MC52	180	306	65.723		PF	C 3	P 4
1600	MC52	180	312	65.758		PF	C 3	
1601	MC52	180	302	65.894		F	C 3	
1602	MC52	174	322	65.773	H	F	C 3	
1603	MC52	210	324	65.810	H	C	C 3	
1604	MC52	230	304	65.828		PF	C 3	P 2
1605	MC52	255	328	65.784		F	C 3	P 6
1606	MC52	280	311	65.737		PF	C 3	P 2
1607	MC52	279	250	65.726		F	C 3	
1608	MC52	307	218	65.861		C	C 3	
1609	MC52	331	212	65.838		F	C 3	P 8
1610	MC52	324	222	65.836		PF	C 3	
1611	MC52	318	241	65.872		C	C 3	
1612	MC52	350	296	65.777	H	C	C 3	
1613	MC52	399	254	65.700		PF	C 3	P 4
1614	MC52	365	330	65.839	H	C	C 3	
1615	MC52	377	325	65.785	H	F	C 3	P 6
1616	MC52	389	393	65.821	H	C	C 3	
1617	MC52	264	396	65.811	H	C	C 3	
1618	MC52	230	393	65.796		C	C 3	
1619	MC52	232	375	65.778		F	C 3	10
1620	MC52	218	375	65.848		C	C 3	P 4
1621	MC52	204	390	65.827		F	C 3	P 4
1622	MC52	176	379	65.843		C	C 3	
1623	MC52	169	380	65.847		C	C 3	10
1624	MC52	149	388	65.849		C	C 3	
1625	MC52	128	377	65.856	H	PF	C 3	
1626	MC52	135	356	65.838	H	F	C 3	
1627	MC52	115	331	65.835	H	F	C 3	
1628	MC52	46	332	65.821	H	C	C 3	
1629	MC52	8	351	65.746	H	C	C 3	P 6
1630	MD51	83	225	65.883		F	C 5	P 6
1631	MD51	118	210	65.796		C	C 5	10
1632	MD51	100	266	65.810		K	C 5	10
1633	MD51	192	193	65.866		F	C 5	P 4
1634	MD51	200	196	65.876		C	C 5	10
1635	MD51	29	8	65.690		F	C 6	14
1636	MD51	87	95	65.681	H	F	C 5	
1637	MD51	135	100	65.693	H	C	C 5	
1638	MD51	186	55	65.683		F	C 6	P 8
1639	MD51	194	146	65.848		F	C 5	
1640	MD51	194	237	65.826		C	C 5	
1641	MD51	293	248	65.830		C	C 5	
1642	MD51	254	200	65.790		F	C 5	P 5

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(7)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1643	MD51	118	188	65.718		F	C５	
1644	MD51	230	193	65.674		C	C５	
1645	MD51	350	167	65.673		RF	C５	
1646	MD51	342	214	65.740		F	C５	
1647	MD51	311	230	65.792		F	C５	P６
1648	MD51	310	244	65.879		F	C５	P６
1649	MD51	372	265	65.777	H	F	C５	
1650	MD51	318	327	65.821	H	F	C５	
1651	MD51	326	360	65.807		F	C５	14
1652	MD51	253	304	65.856		PF	C５	
1653	MD51	217	284	65.849		RF	C５	単
1654	MD51	168	380	65.743		C	C５	
1655	MD51	127	334	65.821		PF	C５	
1656	ME51	28	141	65.696		F	C５	10
1657	ME51	88	151	65.513	H	F	C５	
1658	ME51	78	168	65.767	H	F	C５	
1659	ME51	147	161	65.554		F	C５	14
1660	ME51	188	165	65.559		C	C５	
1661	ME51	205	300	65.416		C	C５	
1662	ME51	31	217	65.786		PF	C５	P４
1663	ME51	91	206	65.561	H	PF	C５	P８
1664	ME51	70	245	65.690		PF	C５	P７
1665	ME51	108	230	65.750	H	C	C５	
1666	ME51	83	269	65.703		C	C５	
1667	ME51	230	315	65.648	H	PF	C５	
1668	MD52	22	373	65.779		F	C３	
1669	MD52	18	270	65.744	H	C	C３	
1670	MD52	58	228	65.786		F	C３	14
1671	MD52	10	166	65.877		F	C３	P２
1672	MD52	215	384	65.725	H	C	C３	
1673	MD52	214	396	65.724		C	C３	10
1674	MD52	247	354	65.776		C	C３	
1675	MD52	273	326	65.690		C	C３	14
1676	MD52	211	313	65.751		C	C３	
1677	MD52	287	274	65.808		PES	C３	
1678	ME52	116	76	65.743		C	C５	
1679	ME52	138	72	65.829		F	C５	
1680	ME52	126	146	65.743	H	F	C４	
1681	ME52	207	195	65.763	H	縄文		
1682	ME52	238	215	65.688		F	C４	13
1683	ME52	116	367	65.758		F	C４	
1684	ME52	108	355	65.733		C	C４	
1685	ME52	116	341	65.608		C	C４	
1686	ME52	216	346	65.664		C	C４	
1687	ME52	342	347	65.726		C	C４	10
1688	ME52	348	342	65.706		F	C４	
1689	ME52	348	350	65.720		F	C４	
1690	ME52	369	186	65.631		PF	C４	
1691	MF52	56	314	65.498		C	C４	
1692	MF52	68	284	65.509		F	C４	
1693	ME53	157	64	65.702		F	C４	
1694	ME53	165	50	65.764	H	C	C４	
1695	ME53	270	49	65.770		F	C４	10
1696	ME53	171	56	65.756		F	C４	13
1697	ME53	195	97	65.741		F	C４	
1698	ME53	11	177	65.788		F	C２	
1699	ME53	9	279	65.606		C	C２	
1700	ME53	16	391	65.814		F	C２	13
1701	ME53	111	238	65.696		F	C２	
1702	ME53	183	203	65.706		F	C４	
1703	ME53	192	209	65.760		C	C４	
1704	ME53	162	339	65.623	H	C	C２	
1705	ME53	275	370	65.743		F	C１	
1706	ME53	323	362	65.664		C	C１	
1707	ME53	277	270	65.809		F	C１	
1708	ME53	279	220	65.774	H	F	C１	
1709	ME53	305	206	65.740		F	C１	10
1710	ME53	340	193	65.574		F	C１	13
1711	ME54	223	24	65.753		F	C１	
1712	ME54	185	36	65.589		C	C２	
1713	ME54	183	57	65.565		F	C２	
1714	ME54	138	66	65.737		F	C２	10
1715	ME54	148	98	65.760		F	C２	
1716	ME54	87	115	65.757		F	C２	
1717	ME54	73	85	65.551		C	C２	
1718	ME54	5	164	65.695		F	C２	10
1719	ME54	33	207	65.760		F	C２	10
1720	ME54	30	221	65.652		F	C２	
1721	ME54	133	170	65.605	H	F	C２	
1722	ME54	127	164	65.609		F	C２	
1723	ME54	173	160	65.547		F	C２	
1724	ME54	190	107	65.633		PF	C２	
1725	ME54	235	124	65.579		C	C１	
1726	ME54	249	137	65.723		F	C１	
1727	ME54	256	118	65.524		C	C１	
1728	ME54	272	124	65.710	H	F	C１	
1729	ME54	257	43	65.572	H	C	C１	
1730	ME54	286	77	65.714		F	C１	
1731	ME54	294	37	65.636		C	C１	10
1732	ME54	311	60	65.610		C	C１	
1733	ME54	359	51	65.703		C	C１	10
1734	ME54	317	115	65.674	H	F	C１	10
1735	ME54	323	168	65.574		F	C１	10
1736	ME54	278	197	65.715		F	C１	13
1737	ME54	183	235	65.594		F	C２	P６
1738	ME54	192	268	65.624		C	C２	
1739	ME54	152	279	65.606		C	C２	
1740	ME54	147	186	65.603	H	F	C２	
1741	ME54	25	34	65.811		AX	C２	
1742	ME54	19	260	65.633	H	C	C２	
1743	ME54	5	263	65.629		C	C２	
1744	ME54	44	322	65.568		F	C２	
1745	ME54	34	343	65.470		F	C２	
1746	ME54	25	349	65.581	H	C	C２	
1747	ME54	36	365	65.579		C	C２	
1748	ME54	296	339	65.537		F	C１	
1749	ME54	319	350	65.547		C	C１	
1750	ME54	334	335	65.585	H	F	C１	
1751	ME54	337	335	65.584		C	C１	
1752	ME54	371	330	65.604		F	C１	13
1753	ME54	346	316	65.619		C	C１	
1754	ME54	331	302	65.635		PF	C１	P１
1755	ME54	311	292	65.636	H	C	C１	
1756	ME54	340	290	65.620	H	C	C１	
1757	ME54	330	276	65.583		C	C１	
1758	ME55	154	40	65.399	H	C	C２	
1759	ME55	143	56	65.499		F	C２	
1760	ME55	249	34	65.435	H	F	C１	
1761	ME55	309	13	65.483		F	C１	11
1762	ME55	328	54	65.470		F	C１	
1763	ME55	331	50	65.471		C	C１	
1764	MF53	92	56	65.575		C	C１	10
1765	MF53	111	51	65.525		F	C１	
1766	MF53	42	105	65.594		C	C１	
1767	MF53	48	101	65.589		F	C１	
1768	MF53	5	130	65.626		PF	C１	
1769	MF53	81	109	65.862		C	C１	
1770	MF53	177	98	65.486		F	C１	P６
1771	MF53	228	54	65.433		C	C１	
1772	MF53	255	78	65.390	H	F	C１	
1773	MF53	296	52	65.435	H	F	C１	
1774	MF53	301	40	65.399		F	C１	13

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(8)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
1775	MF53	321	59	65.422		PF	C1	P7
1776	MF53	371	80	65.308		F	C1	14
1777	MF53	376	97	65.354		C	C1	10
1778	MF53	345	128	65.480		縄文		
1779	MF53	336	132	65.454		PF	C1	11
1780	MF53	377	167	65.509		PF	C1	P10
1781	MF53	309	179	65.556		縄文		
1782	MF53	284	187	65.499		F	C1	13
1783	MF53	220	234	65.634	H	F	C1	
1784	MF53	97	235	65.620	H	C	C1	
1785	MF53	76	213	65.636		K	C1	単
1786	MF53	35	182	65.596		C	C1	
1787	MF53	33	226	65.645		F	C1	P8
1788	MF53	41	242	65.620		C	C1	
1789	MF53	40	284	65.699		C	C1	14
1790	MF53	47	334	65.631		C	C1	
1791	MF53	145	319	65.664		F	C1	
1792	MF53	168	360	65.795		F	C1	
1793	MF53	201	382	65.768		F	C1	13
1794	MF53	202	350	65.563		C	C1	
1795	MF53	196	334	65.628		F	C1	
1796	MF53	229	326	65.676		PF	C1	P1
1797	MF53	249	321	65.612		F	C1	14
1798	MF53	223	374	65.561		C	C1	
1799	MF53	223	391	65.590	H	C	C1	
1800	MF53	243	379	65.557		PF	C1	
1801	MF53	245	390	65.633		F	C1	
1802	MF53	267	392	65.659		F	C1	13
1803	MF53	294	381	65.631	H	C	C1	
1804	MF53	310	391	65.558	H	C	C1	
1805	MF53	309	375	65.558		F	C1	P8
1806	MF53	255	264	65.580		C	C1	
1807	MF53	267	269	65.539	H	F	C1	
1808	MF53	279	277	65.592		F	C1	P6
1809	MF53	339	263	65.436		C	C1	
1810	MF53	324	295	65.558		F	C1	
1811	MF53	371	296	65.431		PF	C1	11
1812	MF53	363	305	65.496		F	C1	13
1813	MF53	320	334	65.622	H	F	C1	13
1814	MF53	315	347	65.560		C	C1	P1
1815	MF53	356	392	65.501		F	C1	13
1816	MF53	391	391	65.504		F	C1	
1817	MF53	398	363	65.533	H	F	C1	13
1818	MF53	397	356	65.506		F	C1	
1819	MF53	398	226	65.440	H	C	C1	
1820	MG53	3	395	65.492		F	C1	
1821	MF54	25	20	65.648		F	C1	P8
1822	MF54	60	12	65.668		C	C1	14
1823	MF54	53	82	65.615		C	C1	14
1824	MF54	79	80	65.691		RF	C1	P4
1825	MF54	92	43	65.590		C	C1	
1826	MF54	135	20	65.635		C	C1	
1827	MF54	148	26	65.678		F	C1	13
1828	MF54	142	51	65.576	H	PF	C1	
1829	MF54	166	53	65.664		C	C1	
1830	MF54	140	86	65.605		C	C1	11
1831	MF54	149	81	65.615		PF	C1	P1
1832	MF54	165	71	65.609		C	C1	
1833	MF54	173	77	65.605		C	C1	
1834	MF54	63	101	65.662		C	C1	
1835	MF54	203	75	65.594		C	C1	
1836	MF54	210	69	65.606		C	C1	
1837	MF54	203	62	65.576		C	C1	
1838	MF54	2	55	65.538		F	C1	
1839	MF54	26	38	65.537		PF	C1	
1840	MF54	236	41	65.509	H	C	C1	
1841	MF54	240	55	65.639		C	C1	
1842	MF54	244	48	65.635		PF	C1	
1843	MF54	246	29	65.580		C	C1	
1844	MF54	255	34	65.549		C	C1	
1845	MF54	164	36	65.576		C	C1	
1846	MF54	265	56	65.554		F	C1	
1847	MF54	258	9	65.556		PF	C1	
1848	MF54	300	4	65.559		C	C1	11
1849	MF54	316	0	65.561		C	C1	
1850	MF54	326	0	65.561	H	C	C1	
1851	MF54	303	32	65.540		C	C1	
1852	MF54	309	38	65.560		C	C1	
1853	MF54	331	33	65.559		F	C1	
1854	MF54	298	65	65.633	H	C	C1	
1855	MF54	300	86	65.640		F	C1	P8
1856	MF54	309	94	65.559	H	F	C1	13
1857	MF54	315	100	65.560	H	F	C1	
1858	MF54	336	116	65.495		C	C1	
1859	MF54	285	94	65.628		F	C1	
1860	MF54	278	82	65.645		F	C1	
1861	MF54	255	80	65.619		C	C1	
1862	MF54	296	135	65.599		C	C1	
1863	MF54	287	131	65.635		PF	C1	
1864	MF54	270	128	65.564		C	C1	
1865	MF54	270	122	65.562		C	C1	
1866	MF54	259	116	65.520		F	C1	13
1867	MF54	245	136	65.575		C	C1	
1868	MF54	235	97	65.635		C	C1	
1869	MF54	233	90	65.632		PF	C1	P6
1870	MF54	196	108	65.732		F	C1	
1871	MF54	183	126	65.600		F	C1	
1872	MF54	183	134	65.554	H	C	C1	
1873	MF54	176	137	65.550		PF	C1	
1874	MF54	181	146	65.585		C	C1	
1875	MF54	188	162	65.525		PF	C1	
1876	MF54	170	173	65.635		C	C1	
1877	MF54	161	145	65.524	H	C	C1	
1878	MF54	163	122	65.616		PF	C1	
1879	MF54	143	181	65.596		C	C1	
1880	MF54	122	152	65.684	H	C	C1	
1881	MF54	91	139	65.663		C	C1	
1882	MF54	6	210	65.636		C	C1	
1883	MF54	45	221	65.533		C	C1	
1884	MF54	57	221	65.591		C	C1	
1885	MF54	46	269	65.546		C	C1	
1886	MF54	55	275	65.631		F	C1	
1887	MF54	66	279	65.624		C	C1	
1888	MF54	75	297	65.643		F	C1	
1889	MF54	75	315	65.566		C	C1	
1890	MF54	90	293	65.594		F	C1	13
1891	MF54	84	246	65.627		F	C1	13
1892	MF54	94	253	65.611		C	C1	
1893	MF54	100	210	65.640		F	C1	
1894	MF54	97	188	65.536		C	C1	
1895	MF54	121	225	65.580		F	C1	P3
1896	MF54	127	230	65.589	H	C	C1	
1897	MF54	134	229	65.525	H	F	C1	
1898	MF54	148	240	65.515		F	C1	
1899	MF54	159	254	65.634		C	C1	
1900	MF54	165	247	65.631		F	C1	P3
1901	MF54	170	241	65.635	H	F	C1	
1902	MF54	190	241	65.675		PF	C1	P3
1903	MF54	187	230	65.615		C	C1	
1904	MF54	190	221	65.620		PF	C1	P8
1905	MF54	179	215	65.600		F	C1	13
1906	MF54	189	208	65.526		F	C1	

第8表　C区出土旧石器属性表(9)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
1907	MF54	181	204	65.579	H	C	C 1	
1908	MF54	172	205	65.516		C	C 1	
1909	MF54	203	191	65.591		C	C 1	
1910	MF54	210	194	65.591		C	C 1	
1911	MF54	217	191	65.551	H	C	C 1	
1912	MF54	208	205	65.638		F	C 1	
1913	MF54	206	223	65.735		RF	C 1	
1914	MF54	196	240	65.559		C	C 1	
1915	MF54	206	238	65.556		C	C 1	
1916	MF54	221	235	65.584		C	C 1	
1917	MF54	233	222	65.612		F	C 1	
1918	MF54	244	219	65.622		F	C 1	
1919	MF54	256	226	65.628		F	C 1	
1920	MF54	249	209	65.566	H	C	C 1	
1921	MF54	259	179	65.559		F	C 1	10
1922	MF54	270	167	65.591		C	C 1	
1923	MF54	269	158	65.606	H	F	C 1	
1924	MF54	281	200	65.622		F	C 1	13
1925	MF54	287	206	65.621		PF	C 1	P 8
1926	MF54	296	197	65.587		F	C 1	
1927	MF54	290	177	65.502		C	C 1	
1928	MF54	313	187	65.576		C	C 1	
1929	MF54	207	177	65.605		C	C 1	
1930	MF54	300	160	65.589		C	C 1	
1931	MF54	334	166	65.495		C	C 1	
1932	MF54	339	189	65.550		F	C 1	
1933	MF54	345	166	65.493		C	C 1	
1934	MF54	365	191	65.550		PF	C 1	
1935	MF54	327	262	65.530		F	C 1	
1936	MF54	306	250	65.586		F	C 1	
1937	MF54	307	238	65.580		F	C 1	
1938	MF54	385	345	65.439		F	C 1	
1939	MF54	365	340	65.501		F	C 1	P 6
1940	MF54	326	341	65.523		F	C 1	
1941	MF54	298	327	65.540		C	C 1	
1942	MF54	311	347	65.473		C	C 1	
1943	MF54	293	297	65.565		C	C 1	
1944	MF54	337	365	65.449		PF	C 1	P 8
1945	MF54	335	390	65.508		C	C 1	
1946	MF54	326	378	65.535		C	C 1	
1947	MF54	311	360	65.539		C	C 1	
1948	MF54	300	354	65.489		C	C 1	
1949	MF54	274	332	65.515		C	C 1	10
1950	MF54	301	388	65.565		F	C 1	
1951	MF54	252	375	65.580	H	F	C 1	
1952	MF54	254	307	65.546		C	C 1	
1953	MF54	238	293	65.610		F	C 1	
1954	MF54	230	288	65.631		PF	C 1	P 3
1955	MF54	215	278	65.631		C	C 1	
1956	MF54	238	328	65.482	H	C	C 1	P 1
1957	MF54	223	276	65.607	H	F	C 1	P 8
1958	MF54	229	270	65.599		F	C 1	
1959	MF54	220	263	65.605		F	C 1	
1960	MF54	243	261	65.569		C	C 1	
1961	MF54	201	267	65.550		F	C 1	13
1962	MF54	195	286	65.591		PF	C 1	P 1
1963	MF54	175	284	65.626		F	C 1	
1964	MF54	180	285	65.629	H	C	C 1	
1965	MF54	188	298	65.590	H	C	C 1	
1966	MF54	177	306	65.585		PF	C 1	
1967	MF54	227	344	65.530		F	C 1	
1968	MF54	221	351	65.585	H	F	C 1	
1969	MF54	211	337	65.567		C	C 1	
1970	MF54	203	337	65.569		F	C 1	
1971	MF54	202	341	65.575		PF	C 1	
1972	MF54	206	353	65.569		C	C 1	
1973	MF54	191	353	65.580		C	C 1	
1974	MF54	214	382	65.545		PF	C 1	
1975	MF54	184	376	65.556		C	C 1	
1976	MF54	180	393	65.541		F	C 1	
1977	MF54	164	385	65.511		PF	C 1	
1978	MF54	162	357	65.575		PF	C 1	P 1
1979	MF54	150	364	65.569		C	C 1	
1980	MF54	134	371	65.559		PF	C 1	
1981	MF54	168	328	65.585		F	C 1	
1982	MF54	160	331	65.571		F	C 1	
1983	MF54	152	348	65.505	H	C	C 1	
1984	MF54	131	356	65.525		F	C 1	P 1
1985	MF54	137	329	65.585		C	C 1	
1986	MF54	139	322	65.578		F	C 1	10
1987	MF54	148	286	65.601		F	C 1	
1988	MF54	140	277	65.570		F	C 1	
1989	MF54	125	277	65.590		C	C 1	
1990	MF54	116	299	65.600		C	C 1	
1991	MF54	105	306	65.547		C	C 1	
1992	MF54	110	318	65.538		C	C 1	
1993	MF54	112	325	65.542		F	C 1	
1994	MF54	92	375	65.511		PF	C 1	P 3
1995	MF54	236	400	65.522		C	C 1	
1996	MF54	393	50	65.475	H	C	C 1	
1997	MF54	361	42	65.535		F	C 1	
1998	MF54	372	6	65.540		PF	C 1	
1999	MF55	78	5	65.524	H	PF	C 1	
2000	MF55	175	9	65.494	H	F	C 1	
2001	MF55	194	18	65.543		PF	C 1	
2002	MF55	201	5	65.559		F	C 1	
2003	MF55	214	10	65.532		C	C 1	
2004	MF55	225	25	65.527	H	PF	C 1	
2005	MF55	228	6	65.525		PF	C 1	
2006	MF55	297	50	65.515		F	C 1	
2007	MF55	306	45	65.519		PF	C 1	
2008	MF55	305	1	65.466		F	C 1	13
2009	MF54	233	354	65.592		PF	C 1	単
2010	MF54	359	40	65.535		PF	C 1	
2011	MF54	223	101	65.645		C	C 1	
2012	MG54	118	10	65.262		PF	C 1	
2013	MG54	132	18	65.238		C	C 1	11
2014	MG54	147	31	65.277		F	C 1	
2015	MG54	149	71	65.251	H	C	C 1	
2016	MG54	222	67	65.175		PF	C 1	
2017	MG54	234	102	65.230	H	F	C 1	
2018	MG54	240	126	65.215		C	C 1	
2019	MG54	272	149	65.159		F	C 1	
2020	MG54	290	111	65.094		F	C 1	
2021	MG54	309	164	65.090	H	F	C 1	
2022	MG54	279	70	65.099	H	F	C 1	10
2023	MG54	335	16	64.928		C	C 1	
2024	MG54	354	10	64.917		PF	C 1	
2025	MG54	377	75	64.880		C	C 1	11
2026	MG54	380	100	64.893		PF	C 1	
2027	MG54	387	201	64.944		PF	C 1	
2028	MG54	386	231	64.973		F	C 1	
2029	MG54	350	264	65.009		PF	C 1	11
2030	MG54	243	243	65.132		F	C 1	13
2031	MG54	195	160	65.304		PF	C 1	
2032	MG54	177	182	65.326		PF	C 1	11
2033	MG54	129	191	65.344		PF	C 1	11
2034	MG54	117	187	65.370		C	C 1	10
2035	MG54	119	170	65.362		C	C 1	P 4
2036	MG54	115	112	65.426		PF	C 1	14
2037	MG54	17	109	65.515		F	C 1	
2038	MG54	73	158	65.442		PF	C 1	

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(10)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
2039	MG54	76	180	65.460		C	C 1	
2040	MG54	85	197	65.430		C	C 1	
2041	MG54	12	165	65.503	H	C	C 1	
2042	MG54	62	226	65.469		PF	C 1	P 1
2043	MG54	27	285	65.525		RF	C 1	単
2044	MG54	65	283	65.439		PF	C 1	
2045	MG54	141	292	65.320	H	C	C 1	10
2046	MG54	65	346	65.410		PF	C 1	P 9
2047	MG54	7	347	65.541		C	C 1	
2048	MG54	58	379	65.355		F	C 1	
2049	MG54	140	390	65.308		C	C 1	
2050	MH54	12	173	64.901		F	C 1	
2051	MH54	35	175	64.878		PF	C 1	
2052	MH54	33	145	64.885	H	C	C 1	
2053	MG54	23	282	65.526		F	C 1	14
2054	MC52	255	9	65.854		F	C 3	
2055	MC52	204	116	65.877		PF	C 3	
2056	MC52	204	136	65.873		F	C 3	P 6
2057	MC52	210	133	65.853		F	C 3	P 4
2058	MC52	216	135	65.822		PF	C 3	
2059	MC52	205	147	65.881		PF	C 3	P 4
2060	MC52	199	152	65.873		PF	C 3	
2061	MC52	160	139	65.831	H	C	C 3	
2062	MC52	285	165	65.705		C	C 3	
2063	MC52	220	187	65.789		F	C 3	
2064	MC52	314	242	65.780		PF	C 3	
2065	MC52	127	296	65.666		C	C 3	
2066	MC52	150	334	65.677	H	F	C 3	
2067	MC52	15	345	65.664		PF	C 3	
2068	MC52	51	372	65.769		F	C 3	14
2069	MC53	167	0	65.767	H	F	C 3	
2070	MC53	125	8	65.841		C	C 3	
2071	MC53	115	9	65.829		F	C 3	
2072	MC53	111	11	65.832		F	C 3	
2073	MC53	124	18	65.854		C	C 3	
2074	MC53	127	25	65.776		C	C 3	13
2075	MC53	3	191	65.620		F	C 3	
2076	MC53	226	325	65.745	H	F	C 3	
2077	MC53	222	368	65.744		PF	C 3	
2078	MC53	80	391	65.587	H	PF	C 3	
2079	MC54	201	34	65.730		PF	C 3	
2080	MD53	61	209	65.755		PF	C 2	
2081	MD53	18	339	65.626		C	C 2	10
2082	MD53	10	393	65.692		C	C 2	10
2083	MD53	205	290	65.648		F	C 2	
2084	MD53	231	305	65.700		C	C 2	
2085	MD53	229	315	65.691		C	C 2	
2086	MD53	271	295	65.709		F	C 2	10
2087	MD53	302	285	65.599		PF	C 2	P 4
2088	MD53	253	338	65.688		F	C 2	
2089	MD53	264	344	65.679		F	C 2	10
2090	MD53	210	340	65.682		F	C 2	10
2091	MD53	216	345	65.688		F	C 2	10
2092	MD53	235	359	65.720		PF	C 2	
2093	MD53	240	371	65.729	H	PF	C 2	
2094	MD53	212	367	65.752		F	C 2	10
2095	MD53	206	371	65.730		F	C 2	10
2096	MD53	190	378	65.713		F	C 2	12
2097	MD53	195	386	65.750		F	C 2	12
2098	MD53	160	393	65.672		C	C 2	10
2099	MD53	179	399	65.679		F	C 2	10
2100	MD53	205	395	65.700	H	F	C 2	10
2101	MD53	223	386	65.781		F	C 2	14
2102	MD53	247	388	65.644		F	C 2	10
2103	MD53	254	368	65.635		C	C 2	14
2104	MD53	256	364	65.626		F	C 2	
2105	MD53	268	391	65.720		F	C 2	10
2106	MD53	275	389	65.717	H	F	C 2	
2107	MD53	282	385	65.707		F	C 2	10
2108	MD53	286	391	65.680		F	C 2	14
2109	MD53	276	396	65.682		F	C 2	14
2110	MD53	325	366	65.601		F	C 2	10
2111	MD53	335	366	65.600		F	C 2	10
2112	MD53	331	359	65.639		C	C 2	
2113	MD53	350	344	65.598		C	C 2	
2114	MD53	344	328	65.597		C	C 2	
2115	MD54	45	57	65.561		C	C 2	10
2116	MD54	64	82	65.572		C	C 2	
2117	MD54	80	75	65.697	H	F	C 2	
2118	MD54	75	83	65.671		F	C 2	10
2119	MD54	114	77	65.802		C	C 2	
2120	MD54	119	108	65.758		C	C 2	10
2121	MD54	125	88	65.639		C	C 2	10
2122	MD54	139	115	65.720		F	C 2	10
2123	MD54	159	115	65.802		F	C 2	10
2124	MD54	164	118	65.790		C	C 2	C
2125	MD54	159	102	65.691	H	C	C 2	
2126	MD54	163	108	65.742		PF	C 2	
2127	MD54	170	75	65.773		F	C 2	10
2128	MD54	155	55	65.801		F	C 2	10
2129	MD54	180	2	65.676	H	F	C 2	
2130	MD54	200	23	65.679		C	C 2	10
2131	MD54	205	27	65.690		F	C 2	10
2132	MD54	185	61	65.596		F	C 2	10
2133	MD54	179	94	65.659		C	C 2	10
2134	MD54	186	106	65.689		F	C 2	10
2135	MD54	101	117	65.657		F	C 2	10
2136	MD54	212	94	65.700		CO	C 2	10
2137	MD54	205	80	65.765		C	C 2	10
2138	MD54	210	68	65.707		C	C 2	10
2139	MD54	222	80	65.766		F	C 2	10
2140	MD54	229	76	65.787		F	C 2	10
2141	MD54	226	70	65.776		F	C 2	10
2142	MD54	219	58	65.703		F	C 2	10
2143	MD54	220	47	65.700		PF	C 2	P 6
2144	MD54	215	13	65.682		F	C 2	10
2145	MD54	215	3	65.783		C	C 2	10
2146	MD54	225	1	65.787		F	C 2	10
2147	MD54	230	6	65.627		C	C 2	10
2148	MD54	225	15	65.616		F	C 2	10
2149	MD54	236	19	65.684		C	C 2	10
2150	MD54	245	16	65.679		F	C 2	10
2151	MD54	243	5	65.687		F	C 2	10
2152	MD54	259	18	65.630		PF	C 2	
2153	MD54	259	13	65.630		F	C 2	10
2154	MD54	263	2	65.664	H	F	C 2	10
2155	MD54	275	51	65.580		C	C 2	10
2156	MD54	288	50	65.584		F	C 2	10
2157	MD54	306	50	65.682		F	C 2	
2158	MD54	274	58	65.624		F	C 2	10
2159	MD54	295	77	65.591		C	C 2	10
2160	MD54	306	88	65.560		F	C 2	
2161	MD54	373	65	65.649		C	C 2	
2162	MD54	335	64	65.584		C	C 2	
2163	MD54	292	90	65.663		F	C 2	10
2164	MD54	280	88	65.718	H	F	C 2	10
2165	MD54	282	78	65.662		F	C 2	10
2166	MD54	285	75	65.649		F	C 2	10
2167	MD54	271	73	65.641		F	C 2	10
2168	MD54	260	82	65.672		F	C 2	10
2169	MD54	245	79	65.708		F	C 2	10
2170	MD54	239	90	65.728		C	C 2	

第8表　C区出土旧石器属性表(11)

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
2171	MD54	271	115	65.756		F	C 2	
2172	MD54	270	141	65.610		PF	C 2	P 6
2173	MD54	221	129	65.750		PF	C 2	P 4
2174	MD54	234	170	65.681		PF	C 2	
2175	MD54	225	163	65.655		RF	C 2	
2176	MD54	184	146	65.751		C	C 2	11
2177	MD54	170	156	65.615	H	F	C 2	
2178	MD54	166	172	65.723		F	C 2	10
2179	MD54	165	187	65.683		F	C 2	P 3
2180	MD54	208	189	65.730	H	PF	C 2	
2181	MD54	139	162	65.729		F	C 2	10
2182	MD54	127	168	65.672		C	C 2	10
2183	MD54	116	152	65.770		F	C 2	10
2184	MD54	108	165	65.614		F	C 2	10
2185	MD54	95	133	65.612		F	C 2	
2186	MD54	81	164	65.600		F	C 2	
2187	MD54	89	219	65.620		F	C 2	10
2188	MD54	97	226	65.625		C	C 2	10
2189	MD54	110	240	65.674		F	C 2	10
2190	MD54	91	236	65.637		F	C 2	10
2191	MD54	85	281	65.575		F	C 2	10
2192	MD54	164	242	65.634		PF	C 2	P 4
2193	MD54	174	267	65.596	H	F	C 2	
2194	MD54	191	274	65.659		C	C 2	
2195	MD54	192	298	65.584		F	C 2	
2196	MD54	207	299	65.548		F	C 2	10
2197	MD54	155	351	65.442		C	C 2	10
2198	MD54	210	320	65.498		PF	C 2	P 4
2199	MD54	247	272	65.567		F	C 2	10
2200	MD54	252	234	65.644	H	PF	C 2	
2201	MD54	291	281	65.610		C	C 2	10
2202	MD54	308	261	65.510		F	C 2	10
2203	MD54	321	231	65.535		C	C 2	10
2204	MD54	309	195	65.679		F	C 2	10
2205	ME54	47	328	65.457		PF	C 2	P 1
2206	ME54	330	106	65.651		C	C 1	14
2207	MD54	23	325	65.467	H	F	C 2	
2208	MF54	45	55	65.506		PF	C 1	P 4
2209	MF54	175	193	65.640		C	C 1	P 1
2210	MF54	200	214	65.656		PF	C 1	P 7
2211	MF54	207	227	65.623		C	C 1	
2212	MF54	190	224	65.576		C	C 1	
2213	MF54	187	242	65.660		F	C 1	P 1
2214	MF54	168	224	65.694		C	C 1	
2215	MF54	154	224	65.674		C	C 1	
2216	MF54	174	280	65.569		C	C 1	
2217	MF54	150	284	65.528		F	C 1	P 5
2218	MF54	96	288	65.564	H	F	C 1	
2219	MF54	62	273	65.522	H	F	C 1	
2220	MF54	187	356	65.497		C	C 1	
2221	MF54	200	354	65.481	H	PF	C 1	P 1
2222	MF54	345	355	65.450	H	F	C 1	
2223	MF53	295	392	65.514		C	C 1	
2224	MF53	315	334	65.579		F	C 1	P 1
2225	MF53	282	276	65.494		C	C 1	
2226	MF53	271	265	65.000		PF	C 1	11
2227	MF53	148	320	65.585		C	C 1	
2228	MF53	375	99	65.286		PF	C 1	
2229	MG53	33	111	65.338		F	C 1	
2230	MG53	26	110	65.350	H	C	C 1	
2231	MG53	26	344	65.515	H	F	C 1	
2232	MG53	28	341	65.506		F	C 1	13
2233	MG53	32	343	65.472		F	C 1	13
2234	MG53	16	395	65.441		F	C 1	
2235	MG53	279	155	64.816		F	C 1	13
2236	MG53	365	375	64.879		PF	C 1	

NO	グリッド	EW	SN	標　高	受熱	器　種	ブロックNO	個体NO
2237	MG54	18	153	65.460	H	C	C 1	
2238	MG54	117	118	65.372	H	F	C 1	
2239	MG54	177	175	65.270		PF	C 1	
2240	MB52	7	55	65.695	H	F	C 3	
2241	MB52	50	29	65.724		F	C 3	
2242	MB52	97	18	65.735		PF	C 3	
2243	MB52	92	61	65.734		PF	C 3	
2244	MB52	38	124	65.699	H	F	C 3	
2245	MB52	117	133	65.716		F	C 3	14
2246	MB52	203	190	65.699	H	C	C 3	
2247	MB52	188	238	65.766		C	C 3	
2248	MB52	317	256	65.742	H	F	C 3	
2249	MB52	307	281	65.723	H	C	C 3	
2250	MB52	154	320	65.695	H	F	C 3	P 1
2251	MB52	129	253	65.689	H	F	C 3	13
2252	MB52	124	262	65.693	H	F	C 3	14
2253	MB52	116	335	65.672		PF	C 3	
2254	MC52	207	114	65.844		PF	C 3	
2255	MC52	203	133	65.770		F	C 3	
2256	MC52	190	133	65.703		PF	C 3	
2257	MC52	215	139	65.836		PF	C 3	P 4
2258	MC52	206	149	65.835		PF	C 3	
2259	MC52	195	164	65.699		PF	C 3	
2260	MC52	125	399	65.770		F	C 3	13
2261	MC52	207	142	65.809	H	F	C 3	
2262	MB52	313	250	65.733		F	C 3	
2263	MB53	375	37	65.740		F	C 3	14
2264	MB53	307	49	65.676		C	C 3	
2265	MB53	327	85	65.754		F	C 3	P 5
2266	MB53	323	187	65.714		C	C 3	
2267	MB53	159	15	65.703		F	C 3	
2268	MB53	171	99	65.697	H	C	C 3	
2269	MB53	93	101	65.659	H	F	C 3	10
2270	MB53	90	114	65.661		F	C 3	
2271	MB53	61	151	65.670	H	F	C 3	
2272	MB53	170	198	65.634	H	C	C 3	
2273	MB53	171	253	65.606		C	C 3	
2274	MB53	280	275	65.671		C	C 3	
2275	MB53	231	325	65.611	H	F	C 3	
2276	MB53	186	399	65.559	H	F	C 3	10
2277	MB53	90	375	65.585	H	F	C 3	
2278	MB53	61	384	65.565	H	C	C 3	
2279	MB53	108	315	65.619		F	C 3	14
2280	MB53	125	300	65.600	H	F	C 3	
2281	MB53	75	269	65.637	H	C	C 3	
2282	MB53	10	240	65.622		C	C 3	
2283	MB54	145	25	65.572		F	C 3	14
2284	MB54	125	55	65.550		C	C 3	
2285	MB53	268	30	65.659	H	F	C 3	
2286	MA53	366	50	65.691		縄文		
2287	MB54	16	296	65.129		F	C 3	
2288	MF54	167	233	65.516		C	C 1	
2289	MF54	193	221	65.612	H	F	C 1	
2290	MF54	208	229	65.496		C	C 1	
2291	MF54	215	264	65.552	H	F	C 1	
2292	MF54	296	303	65.475		C	C 1	
2293	MF54	364	263	65.458		F	C 1	P 8
2294	MF54	390	198	65.462	H	C	C 1	
2295	MF54	23	324	65.481		PF	C 1	
2296	MF54	28	395	65.454		F	C 1	13
2297	ME52	215	14	65.814		K	C 5	単
2298	ME52	124	147	65.638		C	C 4	
2299	ME52	203	202	65.727		F	C 4	
2300	MA53	346	205	65.603		C	C 3	
2301	MD54	264	9	65.516		F	C 2	10
2302	MD54	260	51	65.495		C	C 2	

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(12)

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
2303	MD54	245	58	65.494		C	C 2	10
2304	MD54	265	78	65.567		F	C 2	10
2305	MD54	279	78	65.636		C	C 2	10
2306	MD54	284	90	65.692		F	C 2	10
2307	MD54	301	67	65.570		F	C 2	
2308	MD54	321	66	65.484		F	C 2	10
2309	MD54	317	54	65.573		F	C 2	
2310	MD54	344	74	65.509	H	F	C 2	
2311	MD54	347	134	65.485		F	C 2	10
2312	MD54	304	195	65.636		C	C 2	
2313	MD54	325	261	65.444		C	C 2	
2314	MD54	252	199	65.466		PF	C 2	
2315	MD54	278	147	65.571		PF	C 2	P 6
2316	MD54	184	236	65.469		C	C 2	10
2317	MD54	217	348	65.435	H	C	C 2	
2318	MD54	240	90	65.657		S	C 2	
2319	MD54	188	104	65.657		PF	C 2	
2320	MD54	159	132	65.537		F	C 2	
2321	MD54	201	172	65.589		F	C 2	
2322	MD54	120	149	65.566		F	C 2	10
2323	MD54	90	149	65.593	H	C	C 2	
2324	MD54	95	134	65.540		F	C 2	
2325	MD54	171	38	65.496		F	C 2	
2326	MD54	156	24	65.495		F	C 2	P 2
2327	MD54	137	32	65.495		F	C 2	10
2328	MD54	126	55	65.496		F	C 2	10
2329	MD54	115	30	65.490		C	C 2	10
2330	MD54	103	63	65.491		F	C 2	10
2331	MD54	80	42	65.486		C	C 2	
2332	MD54	67	10	65.482		C	C 2	
2333	MD54	44	56	65.485		F	C 2	
2334	MD54	63	112	65.555		C	C 2	
2335	MD54	48	121	65.561		F	C 2	10
2336	MD54	14	117	65.544		PF	C 2	
2337	MD54	67	219	65.496	H	C	C 2	
2338	MD54	70	238	65.494	H	PF	C 2	
2339	MD54	15	229	65.535	H	C	C 2	
2340	MD54	4	258	65.501		F	C 2	
2341	MD54	23	321	65.446	H	F	C 2	
2342	MD54	69	334	65.396		F	C 2	
2343	MD54	320	85	65.480		F	C 2	
2344	MD54	302	69	65.539		F	C 2	10
2345	MD54	299	66	65.545		F	C 2	10
2346	MD54	279	77	65.578	H	F	C 2	10
2347	MD54	285	141	65.483		C	C 2	
2348	MD54	251	86	65.494		F	C 2	10
2349	MD54	185	103	65.627		F	C 2	10
2350	MD53	183	292	65.424		C	C 2	
2351	MD53	264	396	65.598		F	C 2	
2352	MD53	254	398	65.605		F	C 2	
2353	MD53	247	399	65.673		F	C 2	10
2354	MD53	225	396	65.759		F	C 2	10
2355	ND53	228	393	65.471		F	C 2	10
2356	MD53	275	347	65.595		F	C 2	10
2357	MD53	268	350	65.658		F	C 2	10
2358	MD53	253	354	65.648		C	C 2	
2359	MD53	236	361	65.637		F	C 2	10
2360	MD53	216	345	65.591		F	C 2	10
2361	MD53	206	328	65.536		F	C 2	10
2362	MD53	229	323	65.555		F	C 2	
2363	MD53	285	283	65.604		F	C 2	10
2364	MD53	354	308	65.549	H	C	C 2	10
2365	MD53	106	177	65.593		C	C 2	
2366	MD53	169	73	65.610		C	C 3	
2367	MD53	183	41	65.607		C	C 3	
2368	MD53	111	44	65.628		C	C 3	

NO	グリッド	EW	SN	標高	受熱	器種	ブロックNO	個体NO
2369	MC54	285	365	65.349		C	C 2	
2370	MC54	292	392	65.291		F	C 2	
2371	MC54	305	390	65.302		F	C 2	
2372	MF54	177	230	65.505		F	C 1	
2373	MF54	180	231	65.504		F	C 1	
2374	MF54	185	239	65.501	H	C	C 1	
2375	MF54	189	230	65.505		C	C 1	
2376	MF54	200	231	65.504		F	C 1	
2377	MF54	194	225	65.556		C	C 1	
2378	MF54	200	213	65.581		C	C 1	
2379	MF54	205	217	65.558		F	C 1	
2380	MD55	205	22	65.242		F	C 2	10
2381	MD55	246	19	65.253	H	F	C 2	
2382	MD55	256	7	65.256		C	C 2	
2383	MD55	324	1	65.349		PF	C 2	
2384	MD55	362	3	65.275	H	C	C 2	
2385	MD55	333	29	65.286		RF	C 2	
2386	MD55	348	25	65.286		F	C 2	
2387	MC54	344	319	65.420		F	C 2	
2388	MC54	357	50	65.577		C	C 2	10
2389	MD54	251	2	65.635		F	C 2	10
2390	MD54	190	42	65.395		F	C 2	10
2391	MD54	194	72	65.400		C	C 2	10
2392	MD54	178	138	65.439		F	C 2	10
2393	MD54	298	81	65.393		F	C 2	10
2394	MD54	345	60	65.390		C	C 2	
2395	MD54	341	92	65.395		F	C 2	10
2396	MD55	148	32	65.278	H	F	C 2	
2397	MD53	273	355	65.469		F	C 2	10
2398	MD53	119	377	65.413		F	C 2	10
2399	MD53	380	176	65.562		F	C 2	10
2400	MD53	314	156	65.570		F	C 2	
2401	MC55	322	19	65.265		F	C 2	P 1
2402	ME55	289	38	65.380		F	C 1	
2403	ME55	315	47	65.386		F	C 1	P 6
2404	ME55	320	20	65.415		PF	C 1	
2405	MF53	304	12	65.256		F	C 1	P 1
2406	MF55	330	57	65.351		F	C 1	P 1
2407	MF55	379	72	65.305		C	C 1	
2408	ME51	28	79	65.573		C	C 6	
2409	ME51	75	73	65.535		F	C 6	
2410	ME51	74	46	65.471		C	C 6	
2411	ME51	259	45	65.466		F	C 6	
2412	ME51	324	240	65.459		F	C 5	11
2413	ME51	299	242	65.530		F	C 5	
2414	ME51	355	147	65.407		F	C 5	

第８表　Ｃ区出土旧石器属性表(13)

第３章　縄文・弥生時代

第１節　遺構と出土遺物

縄文時代の遺構は、竪穴住居跡１軒、土坑４基、フラスコ状土坑４基である。これら遺構群の分布は、調査区中央部にあるＳＫＦ19が最も南に位置しており、他の遺構群はこれから北西に分布している。竪穴住居跡(ＳＩ23)とＳＫＦ25は北側の斜面に、他の遺構とはやや離れて構築されている。

各遺構とも基本層序Ｉc層下面から、II層上面で確認されているが、フラスコ状土坑などの残存する形態からみても、当該期の遺構の掘り込み面は、Ｉb層と考えられる。

１．竪穴住居跡

ＳＩ23(第68・69図、図版14・20)

調査区内北側の斜面に構築された住居である。住居の規模は、1/2ほど残っている南側の壁から推測して、径4.0mほどの円形を呈していたものと考えられる。壁高は南側で45cmほどで、西側の壁下には幅17cm前後、床面からの深さ5cmの周溝が壁に沿って2.5mにわたってめぐっている。床面は堅くしまっているが、住居北側ではややもろく、また壁に近ずくにつれてもろくなっている。

柱穴は、炉を中心として東西にほぼ対象となる位置に２個(pit1・2)ある。柱穴掘方の大きさは、pit1が上面径28cm、底面径12cm、床面からの深さ60cmで、pit2は上面径30cm、底面径20cm床面からの深さ60cmである。

炉は住居中央で、石囲いを伴う複式炉である。炉の形態は北東側に、「ハ」の字に開く石囲い部があり、「ハ」の字の頂点に深鉢形土器が二重に埋設される。埋設された土器の南側には、径1.4mほどのプランを描く石の抜き取り痕が確認されており、住居内において石囲い炉から複式炉へ造り変えがあったことも考えられる。またこの石の抜き取り痕のプランとほぼ重なるように、下にＳＫＦ30があり、この住居が、ＳＫＦ30を埋めて構築されており、そのため床面中央が窪んでいることがわかる。住居南東にある石は、従来炉に使用されたもので、検出時には床面から浮いた状態であった。石囲い部の炉に使用されている石は、それほど焼けてはいない。住居内の覆土は全体的にしまりがなく、２～４層には多量の炭化物が混入し、３層では特にその傾向が強い。埋設土器周辺は、赤褐色(５ＹＲ4/8)でレンガ状になっている。

二重に埋設された土器のうち、内側の土器は、口縁部のみを欠く深鉢形土器で、外側の土器



第68図　竪穴住居跡ＳＩ 23

は、粗製深鉢形土器の体部破片をめぐらしたものである。

出土遺物(１～６・Ｓ1)のうち、３～６、Ｓ1は覆土中４層から出土したもので、３・４は縄文施文後、太い沈線で区画文を描き磨り消しを行っている。施される縄文は全てＲＬ原体によるものである。１は炉に使用された内側の土器で、外反する口縁から体部上半で一度くびれて、ゆるやかなカーブを描きながらほぼ平らな底部に至る深鉢形土器である。地文には前段多条のＬＲ縄文が施され、縦方向の沈線区画の後磨り消しが行われる。縄文部として残った部分は「Ｈ」字状を呈しているが、一箇所は縦方向に楕円形と「の」字状の縄文部がある。文様帯の下限は体部下半まである。胎土は、白色の砂粒を含むものの緻密で、焼成も良好である。

２は、ＬＲ原体の横位回転による縄文の施される深鉢形土器であろう。炉に使用された部分は体部の円く膨らみのある部分で、ほぼ一周する。胎土には粗い砂粒を含んでいる。

Ｓ1は頁岩を素材とする掻器である。背面の一部に自然面と先行剥離面を残し、両側縁に細かな調整をおこなっている。主要剥離面の基部には、比較的粗い剥離が施される。



番号	出土地区	層位	器種－分類	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	重量(g)	石　材	図版
S 1	S I　23	3	掻器	47.5	47.5	13.0	26.97	頁　岩	20

第69図　S I 23出土遺物

2．土坑

ＳＫ04(第70・71図、図版20)

調査区中央の東側ＭＢ50グリッド、Ⅱ層上面で確認している。上面径80cm、底面径65cmのほぼ円形を呈する土坑で深さ60cm、断面形は平坦な底面から丸みをもって立ち上がる。覆土のうち３層は暗褐色土中に多量の赤褐色焼土が混入し、２～４層中には炭化物も含まれる。１層は自然堆積土であるが、２～４層は人為的に埋められた土で、その後に５層の暗褐色土が混入したものである。土坑の上面プランの東側に接して、土坑確認面と同一レベルで長さ25cmほどの角礫が検出されている。出土土器(７～８)のうち、７は網目状撚糸文の施される土器。８・９は同一個体のほぼ直立する口縁部破片で、羽状縄文が施される。出土石器Ｓ１は、両面調整された石鏃である。

ＳＫ35(第70図、図版15)

ＳＫ04の北側、ＭＢ・ＭＣ51グリッドのⅡ層上面で確認している。上面および底面は円形で、各々径90cmと50cmほどである。深さ75cmで、断面形はやや丸みのある底面から20cmほど垂直に立ち上がり、そこからさらに外傾して立ち上がる。覆土は、やや粘性があるものの間隙が多く、部分的に黒褐色土(10ＹＲ2/3)がブロック状になって混入している。また層下部には５mmほどの炭化物も含まれ、縄文土器片も出土している。層上部に見られる褐色土は壁の崩壊土である。出土土器は、細片で摩滅しており図示不可能である。

ＳＫ37(第70図)

ＳＫ35の北４ｍのＭＢ51・52グリッドのⅡ層上面で確認している。上面は径85cmの円形を呈しているが、底面は長軸(北東－南西)70cm、短軸50cmの楕円形を呈している。深さは20cmほどで、壁はほぼ平坦な底面から外傾して立ち上がる。覆土は1・2層とも褐色系の土で粘性があり、堅く締まり、炭化物が混入している。３層の黄褐色土はボソボソしており壁の崩壊土である。

ＳＫ40(第70図)

調査区東南のＬＩ47グリッドで、ＳＮ02の下に確認されたものである。掘り込み面はＩc層で上面および底面はほぼ円形を呈し、各々径１ｍと80cmである。深さは30cmで、壁は平坦な底面からやや外傾して立ち上がる。覆土は上層の2・3層はＳＮ02の熱によって、赤褐色の焼土に変化していて、４層が堅くしまりのある褐色土で炭化物がわずかながら混入している。

遺物は出土していない。



第70図　土坑ＳＫ04・ＳＫ35・ＳＫ37・ＳＫ40，フラスコ状土坑ＳＫＦ19・ＳＫＦ24





番号	出土地区	層位	器種－分類	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	重量(g)	石　材	図版
Ｓ２	ＳＫ　04		石鏃	24.5	16.5	5.0	1.11	頁　岩	20
3	ＳＫＦ 24		くぼみ石	80.0	72.0	55.5	390.04	安　山　岩	20

第71図　土坑内出土遺物

３．フラスコ状土坑

ＳＫＦ19(第70・72図、図版16・20)

調査区中央部の東、ＬＯ49グリッドのⅡ層上面で確認されている。上面形は80cm×70cmの楕円形で、底面は径1.2mの円形を呈している。確認面からの深さは1.4mほどで、断面形は、平坦な底面から径50cmの頸部までほぼ直線的にすぼまり、上面でわずかに外傾する。

覆土のうち、２～４層は暗褐色～黒褐色系の土で、全体的に炭化物・焼土粒子が混入し、混入の割合は下位ほど高くなる。２・３層は比較的しまりのない土で、３層下位には地山ブロック(７層)が混入し、４層は粘性の強い水分を含む土で赤褐色焼土(５層)が嵌入している。

遺物は縄文土器が２層および３層上位より出土した他、４層より炭化したクリとオニグルミが検出されている。その他、底面より30cmほど浮いた状態で焼けた扁平な礫と角礫が出土している。

出土土器(13～15)は、いずれも摩滅が著しいが、13・15はＲＬ縄文が施され、14は厚みのある底部破片である。胎土は２～３mmの石を含み粗く、焼成も良くない。

ＳＫＦ24(第70・72図、図版16・20)

調査区中央の北東、ＭＡ53グリッドで確認されている。上面形は、100cm×70cmの楕円形で、底面も100cm×80cmの楕円形を呈しているが、底面のプランは東と西で上面プランよりわずかに張り出す。確認面からの深さは40cmで、断面形は平坦な底面より、丸くカーブを描いて立ち上がり、袋状を呈している。確認面のレベルがフラスコ状の頸部に相当するものと考えられる。

覆土は暗褐色土で、明褐色土(7.5ＹＲ5/6)がブロック状に混入し、炭化物・土器片も含まれる。底面よりわずかに浮いた状態で角礫と円礫が検出されている。

出土土器(16～19)のうち、16は直立ぎみの口縁部破片で、口唇が鋭く内傾し、施される縄文は、結束の無い０段多条のＬＲとＲＬ原体による羽状縄文である。胎土には繊維を含み、焼成は良くない。17～19は、網目状撚糸文の施される土器でいずれもＲ原体である。胎土は緻密で繊維を含まず、焼成は良好である。Ｓ３は６面に凹部をもつ安山岩を素材とするくぼみ石である。

ＳＫＦ25(第71・72図、図版16)

調査区の北西、ＳＩ23の北西側でＭＣ55グリッドに位置している。構築場所が南から北へ傾斜する面なため、確認面のⅡ層の段階で北側の壁は大きく欠落している。上面形は1.7m(南北)×1.3m、底面形も1.9m×1.7mの楕円形を呈している。確認面からの深さは南側の高い部分で1.3m、北側の低い部分で0.8mである。壁は、平坦な底面から一度袋状に外に膨らみ、さらに直線的に立ち上がる。



第72図　フラスコ状土坑ＳＫＦ25・ＳＫＦ30，フラスコ状土坑出土遺物

覆土は、１層が暗褐色土で２～４mmの炭化物を含みしまりのある土で、自然堆積土の流れ込みによるものである。２～６層は褐色系の土で、各々炭化物・焼土粒子を含み、７層は壁の崩落による堆積土である。

遺物は１層から、縄文土器片とフレイク・チップが出土しており、このうち西側の壁際からは土器片が板状に重なって出土している。

出土土器(10～12)のうち、10は直立する口縁部破片で、無文の口縁下に縦方向に縄文部を区画する沈線が引かれる。11も沈線によって無文部と縄文部が区画される。10・11とも胎土に白色の砂粒を含むが焼成は良好である。縄文はいずれもＬＲ原体による斜縄文である。12は平坦な底部から大きく外反する深鉢形土器であろう。ＬＲ原体の縦位回転による縄文が体部下半まで施される。胎土には２～４mmの砂粒を含むが緻密で、焼成も良い。。

ＳＫＦ30(第72図、図版14)

竪穴住居跡ＳＩ23の炉の下から検出された土坑である。ＳＩ23構築時に上半部分は削平されており、また残った下半部は埋められている。ＳＩ23床面からの深さが70cmで、底面形は径1.5mほどの円形を呈している。断面は、平坦な底面から少し外に膨らみながら立ち上がっており、ＳＫ25と同じ形態を示すものと考えられる。

覆土は下位に暗褐色土層、上位に褐色系の土がほぼ水平堆積していて、全体的に間隙があり、少量の炭化物を含んでいる。最上位の１層の褐色土は地山の土を埋土したもので、堅くしまっている。

遺物は出土していない。

第２節　遺構外出土遺物

１．土器

遺構外出土の土器は、大きくは縄文時代早期～前期、中期、晩期、弥生時代の土器である。出土地域は前二者が調査範囲の北西部なのに対して、後二者は北東部に出土しており、出土範囲に明瞭な違いをみせている。出土層位は基本層序Ⅰ・Ⅱ層であるが、土器を層序的に把握できたものではない。従って、下記に述べる土器の分類は施縄文・胎土・文様などを中心としたものである。

Ⅰ群土器(第73～79図、図版21～24)

縄文時代早期後半から前期前半の土器で、小出Ⅰ遺跡の出土土器では数量的に最も多い。

１類(20)：表裏縄文の土器で、１点だけである。20は表裏ともＬＲ原体の横位回転による縄文が施される。胎土は緻密で繊維は含まない。

2類(21～28)：口縁部文様帯に撚糸や縄文の側面圧痕文と刺突文の施される土器である。口縁部は27を除けば直立し、口唇部は21・23・25・26のように内削ぎと、24は「∩」状を呈していて、27は平坦な口唇に指頭状の刺突が行われる。胎土は緻密で、繊維をわずかに含んでいる。口縁部の文様は、上端に細く短いスリットの入る21・23、円形刺突の25がある。口縁には21・22のように撚糸文が横走し、その下にＲＬ原体の側面圧痕が曲線的に施される。23には細く浅い沈線間に、24では斜走するＲ撚糸文間に刺突が行われる。25・27には数条の撚糸文が施される。26には「ハ」の字状の刺突が行われる。28にはＬ原体の側面圧痕が渦巻き状に施され、それを取り囲むように隆帯が付され、その上に短い刺突が施される。

3類(29～80)：羽状縄文の施される土器である。

3ａ類(29・35～59)：繊維を多量に含む土器で、結束を持たない羽状縄文が施される。口縁部は29では肥厚して山形状を呈している。羽状縄文は0段多条による2段の原体で施される。

3ｂ類(30～34・79・80)：繊維の含有量は少なく、白色の砂粒を含み焼成が良好な土器である。口縁部は直立し、上半で肥厚する。口唇部は平坦かやや内削ぎである。羽状縄文は3ａ類と同じである。79・80の羽状縄文は2段正の撚りの結束第1種である。

3ｃ類(60～78)：繊維の含有量が少なく、胎土は緻密で砂質でこすると粉末が指に付着し、黄褐色を呈している。口縁部は直立あるいはやや外反する程度である。口唇は内削ぎとなる60～65や「∩」状を呈する66～69がある。羽状縄文は結束のないＬＲとＲＬ縄文によるもので、60では縦方向の羽状縄文が施される。

4類(81～101)：縄文の付される土器である。

4ａ類(81～86)：前段反撚のＲＬ縄文の施される土器で、白色砂粒を胎土に含み、灰褐色を呈する。81からすると口縁部は直立肥厚し、口唇部は平坦である。

4ｂ類(87～91)：羽状縄文の一種であるが、縄文の条が交差する土器である。縄文はＬＲとＲＬの非結束で施される。胎土は繊維を含み、砂粒も多く含み器面はザラつく。

4ｃ類(92～94)：縄文の結束部を多段に回転施文したもので、縄文原体は2段のごく細いものを使用している。胎土は繊維を含むが極めて微量で、むしろ砂粒を多く含み焼成は良好である。

4ｄ類(95～97)：押し引きによるものと似た文様の付される土器である。原体は明らかでないが幅3mmほどの工具によるものである。胎土には砂粒を含んでいて器面にザラつきがあるものの焼成は良好で、褐色を呈している。

4ｅ類(98～101)：複節縄文の施される土器である。平坦な口唇部にも体部と同一原体の複節縄文が回転施文される。胎土は肌目細かいが、焼成は不良で、全体に黄白色を呈している。縄文はＲＬＲ原体による。

5類(102～147)：撚糸文の施される土器である。

５ａ類(102～108)：内面に条痕の付されるもので、胎土に繊維と多量の砂粒を含むが焼成は極めて良好である。107では横走する撚糸文の上に、２条の縦方向の撫で付けの痕跡が認められる。いづれもＲ原体による撚糸文である。

５ｂ類(110～117)：施される撚糸文は４ａ類と変わらないが、胎土が肌目細かく、繊維をわずかに含むだけで、砂粒は含まず器面を撫でると粉末状になって付着する。褐色から灰黄色を呈している。口縁部の形状は不明だが、117は底部付近の破片であり、丸底を呈すると思われる。

６類(118～147)：網目状撚糸文の施される土器である。胎土・色調は４ｂ類と同じである。

６ａ類（118～123）：整然としない網目状撚糸文がほどこされたもので、撚糸文は太さの異なるＲ原体による。

６ｂ類(124～128・139～147)：整然とした撚糸文の施される土器で、使用される原体は太さの異なるＲ原体による。口縁部は直立するかやや外反し、口唇は「∩」状か平坦で内削ぎである。

６ｃ類(129～138)：口縁部と体部に網目状撚糸文が施され、その間に半載竹管状の工具による縦方向の沈線文帯がある。沈線文帯の上端には工具によって掻き上げられたような小さなコブが貼付され、一方の下端には「ハ」の字状の刻み目がめぐる。口唇部は不明だが、口縁部は直立かやや内傾して、コブの貼付される位置で一度「く」の字状に屈曲し、沈線文帯の部分では直線的に内傾するのであろう。

７類(148～167)：組紐回転文が施される土器である。162・164を除いた他は全て同一個体である。胎土にはわずかに繊維を含むが、緻密で焼成も良好で、灰色を呈している。

口唇は平坦でやや内削ぎ、口縁部はほぼ直立し、体部上半ですぼみ、さらに緩く膨らみ丸底の底部にいたるものと思われる。口縁部上端には細いスリットがめぐり、組紐は０段多条のＲＬ原体による。

Ⅱ群土器(第80図、図版25)

縄文時代中期後半の土器群で、数量的にも少なく、出土地点はＳＩ23周辺である。
体部文様は沈線によって楕円あるいは縦位に区画され、磨消や沈線内に縄文が充填されるものである。口縁部には隆帯の貼付される168～171、172～174は外反する口縁部破片である。
沈線内の縄文は、173・178が充填縄文で他は磨消の行われれたものである。

Ⅲ群土器(第81・82図、図版25・26)

縄文時代晩期の土器を一括した。

１類(187・188・190)：入組三叉文の施される土器で、３点とも鉢形土器の体部破片である。

２類(189・191～201)：工字文の施される土器で、鉢形・壺形・高坏形土器がある。

鉢形土器には189のように外反する口縁から曲線的に底部にいたる浅鉢形土器があり、全面に工字文が描かれる。191～195では外反する口縁部から頸部で「く」の字状に屈曲し、底部に

いたる器形であろう。口縁は突起状の波状口縁をもち、文様帯は体部上半に限られる。191では突起下で収束する沈線内に円形の刺突列があり、その下にはＬＲの縄文帯がある。192～195では頸部に工字文が施され、体部には単節縄文が付される。196では平縁の口縁部から最大径のある体部上半、底部に一気にすぼまるもので、工字文は体部上半に描かれる。

壺形土器197～200は、外反する口縁部から直線的に立ち上がる頸部、そして大きく張り出す肩部から底部にいたる器形であろう。文様は口縁部に平行沈線、工字文は広い肩部に施される。

高坏形土器201は４単位の突起があり、外反する口縁から頸部で鋭く屈曲し、膨らみのある体部上半から一気に脚部にすぼまる器形である。工字文の収束部は突起に対応する。

３類(202～208)：外反する口縁から丸みのある体部上半にいたる202～205、口縁部の内湾する206などがある。口縁部は波状を呈する202・203・205がある。いずれも単節縄文の体部と無文の口縁部とは沈線で画される。202の口唇部には刺突が行われ、205・207の沈線には平行して列点文が施される。胎土には砂粒が多く含まれ、色調は黄白色を呈する。

Ⅳ群土器(第83図、図版26)

弥生時代の土器を一括した。

１類(209・210・224)：鋸歯文の施される鉢形土器である。鋸歯文は２ないし３条の平行沈線で描かれる。体部の上半には平行沈線と平行して１条の列点文の列がめぐる。さらに列点文下には浅く短い刺突列が施される。体部にはＬＲ縄文が施される。209の内面にはハケ目がある。

２類(211～217)：沈線で山形状の文様が描かれる土器である。いずれも口縁部が直立ないしは外反する鉢形土器の破片であろう。文様は口縁部に施され、211～215では沈線のみ、216・217ではＬ撚糸文を地文としている。胎土は肌目細かで、焼成も良い。

３類(218～223・225)：肥厚する口縁部に、２本の平行沈線による「⊃⊂」状の文様が施されるものである。口唇部は「∩」状か平坦で、外反あるいは直立する口縁部から一度くびれれて外側に丸く張り出す鉢形土器である。口縁部以下の体部には218のようにＬ撚糸文が施されるものもある。また225の体部にはＬ撚糸文を地文として曲線文が描かれる。

４類(226～228)：刺突の施される土器である。口縁部は直立し、平坦な口唇部には一条の沈線が引かれる。口縁部にはＬ撚糸文を地文として数条の平行沈線があり、その沈線間に２列の刺突列がめぐる。胎土、焼成とも良好で黒色を呈している。

５類(229～234)：１段の縄の側面圧痕が施される土器である。229・230は緩い波状を呈する口縁部で、Ｌ撚糸文の地文の上下を一条の側面圧痕が施される。231～233には側面圧痕によって「八」の字状に文様が描かれる。



第73図　遺構外出土土器(1)



第74図　遺構外出土土器(2)



第75図　遺構外出土土器(3)



第76図　遺構外出土土器(4)



第77図　遺構外出土土器(5)



第78図　遺構外出土土器(6)



第79図　遺構外出土土器(7)



第80図　遺構外出土土器(8)



第81図　遺構外出土土器(9)



第82図　遺構外出土土器(10)



第83図　遺構外出土土器(11)

2．石器

遺構外から出土した石器には、剝片石器・礫石器・石製品など200点ほどで、その他フレイク・チップなどがある。出土地点は土器の出土範囲とほぼ重なり、調査区の中央部から北西側にかけてで、Ⅱ層を中心にⅠ層からも出土している。

石鏃（第84図、図版27）

基部の形状から３分類した。

Ⅰ類（Ｓ４～Ｓ11）：基部の直線的な石鏃である。Ｓ４・Ｓ５は長さ２cmにも満たない小さいものである。Ｓ４は１側縁が曲線的で、両面に平坦剝離を行うが器体中央部まで達しておらず先行剝離面を残している。Ｓ５は側縁と基部に浅い剝離を行い、両面に先行剝離面を広く残している。Ｓ６・Ｓ７は形態が正三角形を呈して、両面に平坦剝離を行うが主要剝離面を残す。

Ｓ８～Ｓ11は形状が二等辺三角形を呈していて、Ｓ８は丁寧な平坦剝離が両面に行われるが、Ｓ９では両面に広く先行剝離面を残す。Ｓ10・Ｓ11は細身の石鏃で両面の平坦剝離が顕著である。Ｓ21は先端部から一度中央部で張り出す形態であるが、基部は平坦である。

Ⅱ類（Ｓ12～Ｓ19）：基部が湾曲していて、いわゆる凸式の石鏃である。

Ｓ12～Ｓ15・Ｓ18の基部は緩やかな弧を描き、基部の両端は角状に突出する。いずれも両面に平坦剝離が丁寧で先行剝離面は残さない。

Ｓ16～Ｓ19は基部の抉り込みが深く両脚を有する石鏃で、これも先行剝離面を残さない。

Ⅲ類（Ｓ20）：茎部を設ける石鏃で、いわゆる凹式である。Ｓ20は両面調整されたもので、基部の一部にほんのわずかであるがアスファルトが認められる。

石槍（Ｓ24～Ｓ27）：Ｓ26を除く３点は断面の厚い石槍である。Ｓ24・Ｓ25・Ｓ27は両面に２次加工を行うが、Ｓ25では両面に広い先行剝離面が、Ｓ27の背面には節理面が残る。Ｓ26は先端部の主要剝離面の両側縁に細かな剝離が施される。

石錐（Ｓ28・Ｓ29）：Ｓ28は縦長剝片の一端に錐部を設けるもので、両側縁に剝離が行われ、打面も除去される。Ｓ29は素材剝片の形状を変えることなく、剝片の一端に錐部を設けたものである。

石箆（第85・87図、図版27・28）

Ⅰ類（Ｓ30・Ｓ45・Ｓ47）

両面調整されたものである。

Ｓ30は短冊形に似た形態で、刃部は主要剝離面の先行剝離面と背面の細かな２次調整によって直線的に作り出される。Ｓ45・Ｓ47の刃部は両面からの剝離によって丸く作出される。

Ⅱ類

半両面調整のものである。