

第192図　遺構実測図

1. SK484A11・SK485A11・SK491A11・SK492A11　2. SK27A4　3. SK72A4　4. SK85A4

第193図　遺構実測図

SK2A10・SK68A10・SK78A10・SK156A10・SK157A10
SK158A10・SK159A10・SK160A10・SE161A10・SK162A10



第194図　遺構実測図

1. SK4A9　2. SK5A9　3. SX85A9　4. SK55A2　5. SK57A2



第195図　遺構実測図

1．SK205A2　2．SK206A2



第196図　遺構実測図

1．SK490A2・SK1049A2　2．SK491A2・SK558A2・SK559A2・SK677A2



第197図　中世遺構実測図（1：2000）



第198図　遺構実測図

1・6. SD150C4　2・3. SD156C4　4. SD267C4　5. SD246C4　7. SD150C4・SD185C4
8. SD100B11　9. SD10B11　10・11. SD10B5　12. SD10B6　13. SD48A2
14. SD48A2・SD86A2　15. SD125A2



第199図　遺構実測図

1・2. SD38C6　3. SD312C6　4. SD309C6　5. SD311C6　6. SD568C6　7. SD569C6　8. SD966C6　9. SD33C3　10. SD32C3　11. SD177C3　12. SD166C3　13. SD23B10　14. SD33B10　15. SD82B10　16. SD23B10



第200図　遺構実測図

1. SD14B9　2. SD13B9　3. SD43B9　4. SD166B9　5. SD118B8　6. SD60B8　7. SD35B7
8. SD33B7　9. SD38B7　10. SD32B7　11. SD12B3　12. SD11B3　13. SF2B3
14. SD4B3・SD3B3・SF2B3



第201図　中世遺構実測図（1：1500）



第202図　遺構実測図

1. SD5B3　2. SD6B3　3. SD2A4　4. SD1A4　5・6. SD2A3　7・8. SD4A3　9. SD1A9
10. SD2A9　11. SD3A3　12. SD115A3



第203図　遺構実測図

1. SD73B2　2. SD74B2　3. SD4B2　4. SD8B2　5. SD8B1　6. SD11B1　7. SD8A11　8. SD7A11
9. SD184A11　10. SD295A11　11. SD518A11　12. SD524A11　13. SD564A11　14. SD502A11
15. SD240A4　16. SD242A4　17. SD450A2　18. SD493A2　19. SD522A2　20. SD545A2
21. SD357A2　22. SD339A2　23. SD630A2　24. SD617A2



第204図　遺構実測図

1. SD600C6　2. SD314C6　3. SD1C2　4. SD131C3　5・6. SD91B12　7. SD30B13
8・9. SD15C4　10・11. SD185C4　12. SD150C4・SD185C4　13. SD1C3　14. SD220A11
15・16. SD183A10



228 **第205図　遺構実測図**

1．谷C6・SK115C6・SD171C6　2．SD1A3　3．SD331A2・SD332A2・SD358A2



第206図　遺構実測図

1. SD1B10　2. SD1B11　3. SD40B8・SD135B8　4. SD16B9
5. SD16B9・SD17B9　6. SD40B7　7. SD6B7

第207図　遺構・遺物実測図
谷C6

第208図　遺構・遺物実測図
谷C6



第209図　遺構実測図

1・2. 川C6　3・4. 川2C6　5. SD61B10　6. SD29B3・SD32B3　7. SD4B7・SD5B7

第６表　掘立柱建物（古代）一覧

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行			柱間距離(cm) 梁行		柱穴規模(cm) 長軸	柱穴規模(cm) 短軸	柱穴規模(cm) 深さ	柱形式	方位	時期	柱穴	挿図番号	図版番号
SB1	3	2	6.7	5.3	36	210	250	210	250	280	105.1	90.0	57.5	側	N-0.5°-W	古代	SP733A1 SP747A1 SP774A1 SP779A1 SP780A1 SP836A1 SP838A1 SP847A1 SP851A1 SP862A1 SP865A1	28	5
SB2	3	2	6.2	4.7	29	204	200	215	250	222	76.8	70.0	23.8	側	N-5°-E	古代	SP1428A4 SP1429A4 SP1430A4 SP1431A4 SP1432A4 SP1433A4 SP1434A4 SP1435A4 SP1436A4 SP1437A4	28	5

第７表　柱穴（古代）一覧

建物番号	遺構番号	平面形	規模(ｃｍ) 長さ	規模(ｃｍ) 幅	規模(ｃｍ) 深さ	出土遺物	特記事項	挿図番号	図版番号
SB1	SP733A1	不整	102.0	88.0	42.0	土師 須恵	SD703A1の底で検出	28	5
	SP747A1	不整	118.0	83.0	57.0	土師 須恵	SI732A1の床面で検出　試掘溝で南半部が破壊され、底で最下部を確認		
	SP774A1	楕円	116.0	102.0	65.0	土師 須恵			
	SP779A1	不整	113.0	99.0	70.0	土師 須恵(*43・271*)	SI781A1の床面で検出		
	SP780A1	楕円	114.0	94.0	74.0	土師 須恵	SI781A1の床面で検出		
	SP836A1	不整	82.0	70.0	(57)				
	SP838A1	円	113.0	98.0	45.0	土師 須恵(*77*)	SI842A1の床面で検出		
	SP847A1	円	86.0	74.0	36.0	土師 須恵	SD1325A1の北側法面で検出したが、SD1325A1より新しい		
	SP851A1	不整	103.0	(93)	79.0	土師			
	SP862A1	不整	123.0	100.0	57.0	土師 須恵	SI807A1の床面で検出		
SB2	SP1428A4	方	72.0	70.0	21.0	土師		28	5
	SP1429A4	方	82.0	75.0	23.0				
	SP1430A4	方	83.0	76.0	19.0				
	SP1431A4	不整	90.0	82.0	27.0	須恵	口縁部に波状文をもつ須恵器甕出土		
	SP1432A4	円	58.0	53.0	30.0	板状鉄製品			
	SP1433A4	楕円	71.0	60.0	13.0				
	SP1434A4	方	72.0	70.0	26.0				
	SP1435A4	方	63.0	62.0	29.0				
	SP1436A4	方	89.0	75.0	20.0				
	SP1437A4	方	88.0	79.0	30.0				

出土遺物の表記については以下の略称を用いた。
縄文：縄文土器、弥生：弥生土器、土師：土師器、須恵：須恵器、緑釉：緑釉陶器、灰釉：灰釉陶器、製塩：製塩土器、中土：中世土師器、越瀬：越中瀬戸、瓦質：瓦質土器

第8表　竪穴建物（弥生時代・古代）一覧（1）

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模（m）				出土遺物	特記事項	切り合い	時代
				長さ	幅	深さ	面積 ㎡				
7	3	SI801B13	方	2.40	(1.00)	0.21	－	弥生(*1～27*)	半分のみ検出　土器一括出土		弥生
13	4	SI709A11	長方	2.10	1.90	0.15	4	土師(*447・502*) 須恵			古代下層
13		SI301A3	不整	2.68	2.26	0.18	6	土師(*457・524*) 須恵(*69・337*) 紡錘車(*2013*)			古代下層
13		SI201A8	不整	(0.72)	(1.66)	0.24	－	須恵	カマド周辺のみ検出		古代下層
13	4	SI301A9	不整	3.90	2.57	0.40	10	土師 須恵			古代下層
14	3	SI701A1	方	5.05	3.97	0.10	20	土師(*445*) 須恵(*201*) 鉄滓(*2029*)		>SI745A1	古代下層
14		SI702A1	方	3.17	1.96	0.23	6	土師 須恵(*249*)	東壁中央やや南寄りに焼土溜まり		古代下層
14		SI731A1	方	2.83	2.64	0.30	7	土師 須恵		>SI732A1	古代下層
14		SI732A1	不整	6.09	4.85	0.45	30	土師 須恵(*74*) 不明石製品 鉄滓(*2026*)	北壁は試掘溝で破壊	<SI731A1	古代下層
15		SI734A1	方	5.58	3.97	0.16	22	土師 須恵(*51・56・65・71・78・104・232・247・262*) 鉄滓		<SI735A1	古代下層
15		SI735A1	方	(4.87)	(1.20)	0.33	－	土師(*445・529*) 須恵(*232*) 鉄滓		>SI734A1	古代下層
15		SI740A1	不整	5.52	(2.77)	0.21	－	土師(*529*) 須恵(*253*)			古代下層
16	3	SI708A1	不整	2.54	2.27	0.30	6	土師 須恵(*73・234*)	袖石あり	>SD761A1	古代下層
16		SI749A1	不整	3.82	(3.53)	0.22	－	土師		<SD782A1	古代下層
17		SI744A1	不整	(4.83)	(1.06)	0.30	－	土師(*445・526*) 須恵		<SI740A1	古代下層
17		SI802A1		(5.55)	(3.36)	0.20	－	土師 須恵(*79*) 板状鉄製品(*2012*)			古代下層
17		SI805A1		(2.96)	(2.90)	0.20	－	土師 須恵		>SK803A1	古代下層
18		SI745A1	方	3.89	3.77	0.20	15	土師(*448*) 須恵 鉄滓(*2032*)		<SI701A1・SI702A1	古代下層
18		SI806A1	不整	4.04	(2.75)	0.17	－	土師		<SI702A1	古代下層
18		SI807A1	不整	3.47	3.09	0.18	11	土師(*385*) 須恵	支脚石あり　床面に焼土溜まり2箇所	>SI781A1	古代下層
18,19		SI853A1	不整	3.84	1.19	0.14	5	土師		<SI745A1	古代下層
19		SI781A1		－	0.38	0.14	－	土師 須恵(*95・232*) 鉄滓(*2031*)		<SI745A1・SI807A1	古代下層
19		SI842A1		(6.97)	0.84	0.06	－	土師 須恵			古代下層
19		SI848A1		2.35	(0.75)	0.16	－	土師(*440*) 須恵(*75*) 粘土	カマドのみ検出	<SI807A1	古代下層
21	6	SI1141A2	方	4.00	4.02	0.32	16	土師(*444・465*)	両袖に3個の袖石痕跡		古代下層
21		SI1186A2	方	3.60	3.00	0.40	11			<SK1105A2	古代下層
21		SI1205A2	方	(4.15)	(1.20)	0.20	－			<SI1141A2	古代下層
21		SI1251A2	方	3.85	(2.14)	0.28	－		カマド煙出がSI1182A2カマド煙出と重複		古代下層
22		SI1209A2	方	3.78	(3.57)	0.25	－	土師 須恵(*82・97・101・273*) 鉄滓			古代下層
22		SI1214A2	方	6.39	4.91	0.45	31	土師(*439*) 須恵(*49・61・85・87・88・100・102・105・235・263・266・280*)			古代下層
22		SI1240A2	不整	(4.03)	(2.36)	0.26	－	土師(*458*) 須恵(*89・279*)		<SI1209A2	古代下層
23		SI1139A2	方	(6.10)	4.53	0.35	－	土師 須恵		>SI1159A2	古代下層

第８表　竪穴建物（古代）一覧（2）

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模（m）				出土遺物	特記事項	切り合い	時代
				長さ	幅	深さ	面積 ㎡				
23		SI1159A2	方	3.59	(3.53)	0.35	－	土師 須恵		<SI1139A2	古代下層
23		SI1188A2	方	3.91	3.06	0.18	12				古代下層
23		SI1192A2	不整	5.93	4.56	0.18	27	土師(*442*) 須恵(*84・267*)	SK1207A2がカマドの痕跡		古代下層
23		SI1217A2	方	6.44	5.36	0.30	35	土師 須恵			古代下層
24		SI1140A2	方	6.78	6.11	0.35	41	土師			古代下層
25		SI1194A2	方	4.30	4.02	0.30	17	土師 須恵(*58・72・93・226*)	SK1157A2・SK1196A2はカマドの可能性あり	<SI1195A2	古代下層
25		SI1195A2	方	4.70	3.35	0.20	16	土師(*453・455・523*) 須恵(*90・96*) 刀子(*2010*)	煙出の天井部が残存　カマド左袖は試掘で一部破壊	>SI1194A2、>SI1255A2	古代下層
25		SI1255A2	不整	(6.45)	(3.82)	0.25	－	土師	カマドはSI1195A2カマドと重複		古代下層
26		SI1301A2		－	0.47	0.27	－	土師 須恵(*81*)			古代下層
26		SI1302A2	方	4.98	3.41	0.10	17	土師			古代下層
26		SI1313A2	方	(3.55)	(3.14)	0.20	－	土師 須恵(*102・341*)			古代下層
26		SI1327A2	方	(4.82)	4.10	0.28	－			<SI1430A2	古代下層
26		SI1337A2	不整	6.20	4.38	0.20	27				古代下層
26		SI1338A2	方	5.01	4.20	0.22	21	土師(*386*)			古代下層
26		SI1339A2	方	3.46	2.70	0.11	9		SI1194A2と重複		古代下層
26		SI1430A2	方	3.47	3.38	0.22	12			>SI1327A2	古代下層
31		SI349C4	方	3.07	(2.50)	0.15	－	土師(*371・372・398・411*) 須恵(*238・252*) 棒状鉄製品(*2015*)			古代中層
31		SI353C4	不整	2.43	(1.03)	0.23	－	土師 須恵 自然石	半分のみ検出		古代中層
31		SI814A4	方	3.10	2.65	0.10	8	須恵			古代中層
31	7	SI201A9	方	3.44	2.33	0.20	8	須恵(*116・125・139*)			古代中層
31	7	SI202A9	不整	3.60	(2.87)	0.27	－	土師(*428*)			古代中層
31		SI213A9	不整	(2.21)	1.97	0.30	－				古代中層
32		SI787A4	不整	2.75	－	0.14	－				古代中層
32		SI812A4	方	2.90	2.60	0.09	8				古代中層
32		SI818A4	不整	3.33	3.03	0.05	10	土師			古代中層
32		SI819A4	方	2.75	1.80	0.05	5	土師			古代中層
32		SI820A4	不整	2.60	1.37	0.08	4			<SI819A4	古代中層
32		SI821A4	方	2.70	2.25	0.09	6			>SI822A4、SD823A4<SI818A4	古代中層
32		SI822A4	方	(2.25)	1.97	0.09	－			<SI821A4	古代中層
37		SI201C2	方	3.46	2.88	0.14	10	土師(*378・382・397・405・422・477・497・501・533*) 須恵(*126・170・197・285・291・292・306・324・339*) 自然石 刀子(*2008*) 棒状鉄製品(*2016・2017*)			古代上層
37		SI203C2	方	3.88	3.37	0.15	13	土師(*486*) 須恵			古代上層

第8表　竪穴建物（古代）一覧（3）

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模（m）				出土遺物	特記事項	切り合い	時代
				長さ	幅	深さ	面積 ㎡				
38		SI202C2	方	4.17	3.43	0.13	14	土師 須恵(*288・326・327・348*)			古代上層
38		SI216C2	不整	(4.10)	(1.98)	0.12	－	土師(*452・454・532*) 須恵(*194*)			古代上層
39	8	SI208C2		(3.98)	(1.10)	0.24	－	土師 須恵 棒状鉄製品		<SI213C2<SI214C2	古代上層
39	8	SI210C2	不整	(2.76)	(1.37)	0.25	－	土師 須恵(*188*)			古代上層
39	8	SI215C2	不整	1.98	1.63	0.13	3	土師 須恵		<SI204C2<SI208C2	古代上層
39,40	8	SI204C2	不整	3.64	2.97	0.34	11	土師(*466・485*) 須恵(*107・110・111・114・131・133・137・140・163・169・172・178・184・192・199・297*) 刀子(*2004*)			古代上層
40		SI206C2	方	2.85	2.23	0.17	6	土師 須恵			古代上層
40		SI207C2	方	3.33	2.94	0.13	10	土師 須恵(*325*) 板状鉄製品		>SI209C2	古代上層
40		SI209C2	方	2.75	(2.58)	0.20	－	土師 須恵		<SI207C2	古代上層
42	9	SI301C4	方	3.63	3.33	0.19	12	土師(*374・375・376・419・478・514・521*) 灰釉(*363*) 棒状鉄製品			古代上層
42	9	SI302C4	不整	3.07	2.60	0.15	8	土師(*373・409・421・468*) 須恵(*92・164・166・303*) 板状鉄製品　砥石(*1905*)			古代上層
42	9	SI303C4	方	2.43	2.38	0.14	6	土師 須恵(*120・129・198*)			古代上層
43,44	8	SI213C2		－	(2.50)	0.34	－	土師(*475・486・490・496*) 須恵(*148・189・195・221・305*) 製塩 砥石(*1901*)		>SI214C2>SI208C2	古代上層
43,44	8	SI214C2		(2.45)	(1.80)	0.35	－	土師(*381・467*) 須恵(*187・193*)		>SI208C2	古代上層
44		SI701B13	方	2.70	2.35	0.19	6	土師(*390・407・433・491・492*) 須恵(*290・299・304・328*) 奈良三彩(*351*) 砥石(*1903・1904*) 自然石 鋤先(*2001*) 板状鉄製品(*2007*) 釘(*2018・2019*)	上層から奈良三彩火舎出土		古代上層
44		SI702B13	不整方	2.70	(1.95)	0.24	－	土師(*403・500*) 須恵			古代上層
44	7	SI703B13	不整方	2.48	1.77	0.15	4	土師(*418・426・474・482*) 須恵(*308*) 砥石(*1902*) 板状鉄製品			古代上層
44	4	SI106A7	方	(1.64)	2.43	0.24	－	土師(*417・498・534*)		<SD13A7	古代上層
46	9	SI652A4	不整	2.83	2.64	0.12	7	土師(*393・404・406・425・434*) 須恵(*115・152・287・302・307・320*) 砥石(*1906*)			古代上層
46		SI661A4	方	4.15	(3.17)	0.13	－	土師 須恵(*130・150・156・158・215・219・257・289・321・332・344*)		>SI679A4	古代上層
46		SI679A4	方	2.55	2.33	0.10	6	土師 須恵(*176*)		<SI661A4	古代上層
46		SI684A4	楕円	(1.25)	0.70	0.13	－	土師(*484*) 須恵(*301・336*)	カマド周辺のみ検出	<SK44A4・SI661A4・SI689A4	古代上層
46		SI1015A4	不整	3.10	2.70	0.16	8	土師(*423*) 須恵			古代上層
47		SI653A4	方	3.10	2.73	0.20	8	土師(*519*)			古代上層
47		SI660A4	方	3.60	(2.15)	0.17	－	土師 須恵(*119*)		<SI653A4	古代上層
47		SI667A4	不整	3.42	(1.30)	0.10	－	土師(*517・538*) 須恵(*190・317*)		<SK854A4	古代上層
47		SI677A4	方	2.63	1.88	0.04	5	土師 須恵			古代上層

第８表　竪穴建物（古代）一覧（4）

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模（m）				出土遺物	特記事項	切り合い	時代
				長さ	幅	深さ	面積 ㎡				
47		SI683A4	不整	1.95	0.68	0.10	1	土師 須恵			古代上層
47		SI707A4	方	5.20	2.83	0.10	15	土師 須恵			古代上層
47		SX687A4	楕円	1.10	0.68	0.07	－	土師	カマドか？		古代上層
47		SX688A4	円	0.70	0.68	0.10	－	土師 須恵	カマド		古代上層
47		SX702A4	不整	1.70	0.74	0.20	－	土師 須恵	カマド		古代上層
47		SX704A4	楕円	0.76	0.67	0.20	－	土師 須恵	カマド		古代上層
47		SX708A4	不整	1.16	0.92	(0.13)	－	土師			古代上層
48		SI663A4	方	3.95	(3.45)	0.15	－	土師 須恵		>SI664A4	古代上層
48		SI664A4	方	3.95	(2.90)	0.07	－			>SI666A4、<SI663A4・SI665A4	古代上層
48		SI665A4	不整	3.69	1.58	0.14	6	土師		>SI664A4・SI666A4	古代上層
48		SI666A4	不整	3.53	3.22	0.16	11	土師 須恵	張り出し部はカマドか？	<SI664A4・SI665A4	古代上層
48		SI675A4	方	3.05	2.52	0.06	8	土師(*389・436・493・540*) 須恵(*157・159・200・345*) 製塩(*1522*)			古代上層
49		SI850A4	方	3.43	(3.04)	－	－	土師(*383・391・483・488・489・499*) 須恵(*108・144・250・268・274・295・300・313・336・350*) 鉄滓	新旧の建替えあり(新－１、旧－２)	SI850－1A4>SI850－2A4	古代上層
49		SI851A4	方	3.00	(1.75)	0.04	－	土師(*511・537*) 須恵		>SI852A4>SI853A4、<SI850A4	古代上層
50		SI1410A4	不整	4.15	2.75	0.08	11	土師(*379・395*) 須恵(*67・76・80・257・268・310*)		<SI850A4	古代上層
50		SI852A4	方	2.25	2.19	0.07	5	土師(*389*) 須恵(*142・203*)			古代上層
50		SI853A4	方	2.58	(1.50)	0.05	－	土師 須恵(*321*)			古代上層
51	11	SI861A4	方	7.13	6.00	0.21	43	土師(*503・509・511*) 須恵(*47・284*)	袖石あり　西に付くカマドは別遺構		古代上層
51	10	SI1413A4	不整	3.15	(1.60)	0.13	－	土師(*446・449・460・525*) 須恵(*254*)	袖石あり		古代上層
51		SI1420A4	不整	2.75	(1.68)	0.16	－	土師 須恵(*50・243・251*) 板状鉄製品		<SI861A4	古代上層
52	10	SI1412A4	方	3.53	2.80	0.12	10	土師(*459・511*) 須恵(*48*)			古代上層
52		SI1424A4	方	2.70	1.45	0.14	4	土師(*516*) 須恵(*284*)		<SI1413A4	古代上層
53	11	SI1082A4	方	4.07	3.29	0.18	13	土師(*527・539*) 須恵(*171・179*) 切石(*1966*)		>SI1083A4	古代上層
53		SI1085A4	方	2.95	(0.56)	0.18	－			<SI1082A4	古代上層
53		SI1086A4		－	－	0.08	－	土師 須恵(*340*)	カマド周辺のみ検出		古代上層
53		SI1120A4	不整	3.07	(1.85)	0.28	－			<SI1082A4	古代上層
53,54		SI1083A4	方	3.15	3.08	0.43	10	土師(*392・464・476・536*) 須恵(*123・175*) 刀子(*2005*)		<SI1082A4	古代上層
53,54		SI1084A4		－	(2.38)	0.10	－	土師(*464・527*)		<SI1082A4	古代上層
54		SI1010A4	方	2.57	(1.51)	0.06	－	土師(*429・471*)			古代上層
56	12	SI201A3	方	(4.23)	4.34	0.28	－	土師(*437・505・531*) 須恵	袖石あり		古代上層
56		SI203A3	方	3.70	3.57	0.17	13	須恵(*177・347*)			古代上層

第8表　竪穴建物（古代）一覧（5）

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模（m）				出土遺物	特記事項	切り合い	時代
				長さ	幅	深さ	面積 ㎡				
57		SI202A3	方	5.55	3.65	0.30	20	土師 須恵			古代上層
57		SI204A3	不整	2.88	(2.52)	0.10	－	土師 須恵			古代上層
57		SI205A3	不整	3.32	2.95	0.08	10	土師 須恵			古代上層
57		SI208A3	不整	(2.26)	1.87	0.28	－	土師 須恵	カマド周辺のみ検出		古代上層
57		SI209A3	不整	(4.33)	(2.92)	0.21	－	土師 須恵		<SI201A3	古代上層
58	12	SI210A3	方	3.17	2.65	0.12	8	土師 須恵(*174*)			古代上層
58		SI211A3	不整	(5.02)	4.00	0.11	－	土師 須恵 鉄滓(*2014*)		<SI212A3	古代上層
58		SI212A3	不整	2.99	(1.35)	0.10	－	土師 須恵		>SI211A3	古代上層
58		SI215A3	不整	3.13	(1.81)	0.18	－	土師(*456*) 須恵			古代上層
58		SI217A3	不整	(3.01)	(3.32)	0.14	－	土師			古代上層
59	12	SI206A3	不整	2.68	(2.36)	0.19	－	土師(*473・481*) 須恵(*118*) 鉄滓(*2028*)	カマド良好に残る　袖石あり		古代上層
59		SI207A3	不整	(2.71)	(1.94)	0.09	－	土師(*518*) 須恵(*112*)	カマド周辺のみ検出		古代上層
59	12	SI564A2	方	3.85	3.01	0.25	12	土師 棒状鉄製品	南にカマドか？		古代上層
61	11	SI1182A2	方	4.52	3.03	0.25	14				古代上層
61		SI1193A2	方	3.62	3.35	0.26	12	土師(*510*) 須恵(*89・162・180・185・209・267・278*)			古代上層
61	11	SI1A1	不整	3.00	2.81	0.16	8	土師(*377・402・424・431・435・469・472・506・520*) 須恵(*346*) 鉄滓？	中近世面で検出		古代上層

第９表　土坑（古墳時代・古代）一覧

挿図番号	図版番号	遺構番号	平面形	規模(m)			出土遺物	特記事項	時代
				長さ	幅	深さ			
6	3	SK735B13	方	2.10	1.92	1.10	土師(*32*)	丸底壺出土	古墳
24		SK1166A2	方	4.67	(4.14)	0.35		竪穴建物の可能性あり	古代中層
33		SK318A10	方	2.79	2.70	0.07			古代中層
33		SK319A10	不整	3.29	(1.80)	0.10			古代中層
33		SK321A10	方	2.57	2.53	0.27			古代中層
33		SK322A10	不整	2.73	(1.53)	0.10			古代中層
33		SK830A4	不整	3.50	―	0.10	須恵		古代中層
33		SK902A4	不整	1.45	1.35	0.12			古代中層
33		SK903A4	不整	4.07	(3.00)	0.06	土師		古代中層
38		SK217C2	不整	2.46	1.87	0.11	土師		古代上層
62		SK587A4	不整	1.40	0.96	0.09	土師(*480・504*) 須恵(*155*)		古代上層
62	4	SK1032A4	不整	2.60	0.90	0.10	土師(*387・461・512・528*) 須恵(*309*)	竪穴建物の可能性あり	古代上層
62	9	SK1039A4	方	4.26	(1.57)	0.09	土師(*410・441*) 須恵(*68・230*) 棒状鉄製品(*2024*)	竪穴建物の可能性あり	古代上層
62		SK1048A4	方	2.37	(1.52)	0.09			古代上層
62		SK1126A4	方	3.55	(0.90)	0.10			古代上層
63		SK642A4	方	2.26	2.24	0.20	土師 須恵(*138・257*)		古代上層
63		SX1011A4	不整	3.24	(1.23)	0.11	土師 須恵		古代上層
63		SX1012A4	不整	―	1.95	0.10			古代上層
63		SK1013A4	不整	(1.77)	(1.47)	0.57	土師		古代上層
63		SK1014A4	不整	2.46	(1.10)	0.32	土師		古代上層

第10表　溝（古代）一覧

挿図番号	図版番号	遺構番号	規模(m)		出土遺物	特記事項	切り合い	時代
			幅	深さ				
29		SD717A11	5.42	0.43	土師(*416*) 須恵(*298*)			古代下層
29		SD720A11	3.62	0.17				古代下層
29		SD331A10	6.98	0.20	土師 須恵			古代下層
29		SD1077A4	20.10	0.42	土師(*451*) 須恵(*52・231・241・244*)		<SD1425A4	古代下層
29		SD1368A4	4.23	0.24	土師 須恵			古代下層
29		SD1425A4	2.00	0.28			>SD1077A4	古代下層
29		SD306A3	(4.03)	0.11	弥生 土師(*29*)			古代下層
29		SD307A3	10.67	0.47	須恵(*45*)			古代下層
29		SD1316A2	(3.16)	0.38	土師 須恵		<SD1325A2	古代下層
29		SD1325A2	2.76	0.33	土師 須恵 鉄滓	A1地区へ続く SD1325A1と同一	>SD1316A2	古代下層
29		SD1353A2	8.43	0.42		Ⅲｄ層上面で検出 東へ屈曲する	<SD1354A2	古代下層
29		SD1354A2	3.46	0.38		Ⅲｄ層上面で検出 南端が浅くなって消滅	>SD1353A2	古代下層
29		SD1415A2	4.73	0.78		SD1000A2の底で検出		古代下層
29		SD782A1	4.80	0.09				古代下層
29		SD1325A1	5.10	0.41	土師 須恵	A2地区へ続く SD1325A2と同一		古代下層
35		SD700A1	0.42	0.07	土師(*385*) 須恵 鉄滓			古代中層
35		SD205A9	0.46	0.04		畠		古代中層
35		SD206A9	0.42	0.10		畠		古代中層
35		SD207A9	0.45	0.07		畠		古代中層
35		SD208A9	0.47	0.07		畠		古代中層
35		SD209A9	0.53	0.04		畠		古代中層
35		SD210A9	0.45	0.10		畠		古代中層
35		SD211A9	0.62	0.05		畠		古代中層
35		SD212A9	0.47	0.04		畠		古代中層
35		SD221A10	5.02	0.23	土師(*530*) 須恵(*132・240*)			古代中層
35		SD656A11	2.46	0.46	土師			古代中層
35		SD810A4	0.50	0.07				古代中層
35		SD816A4	―	0.20				古代中層
64		SD636A4	2.40	0.17	土師(*507*) 須恵(*117・122・149・153・154・161・168・191・338*)			古代上層
64		SD651A4	1.26	0.15	土師(*479*) 須恵(*121・151・314*)			古代上層

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（1）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB11	3	2～	9.1	5.2	47	232	220	236	226				254	270					40.1	34.2	25.1	総	N-1.5° -E	SP455C6 SP459C6 SP822C6 SP847C6 SP861C6 SP872C6 SP873C6 SP874C6 SP875C6 SP881C6 SP906C6 SP980C6 SP982C6	V-①	70, 71	
SB12	3	2	8.1	4.9	40	280	270	264					254	240					48.5	44.0	20.1	総	N-1° -W	SP475C6 SP477C6 SP479C6 SP480C6 SP672C6 SP673C6 SP674C6 SP680C6 SP683C6 SP929C6 SP967C6 SP968C6	V-①	70, 71	15
SB13	3～	2～	(8.7)	(2.7)	(23)	314	302	250					270						52.8	45.0	28.9	総	N-17° -E	SP610C6 SP613C6 SP622C6 SP639C6 SP645C6 SP651C6 SP661C6 SP665C6	V-③	70, 75	
SB14	3	2～	7.9	(2.5～)	(19)	262	296	236					246						56.0	41.6	15.3	総	N-16° -E	SP611C6 SP623C6 SP640C6 SP646C6 SP660C6 SP663C6	V-③	70, 75	
SB15	3	2	7.3	4.7	34	276	262	194					240	226					57.9	54.4	28.4	総	N-46° -E	SP344C6 SP353C6 SP355C6 SP358C6 SP359C6 SP371C6 SP378C6 SP571C6 SP576C6	V-⑤ <SB21	70, 75	
SB16	4	3	9.1	8.6	78	210	232	272	200				270	280	312				56.5	50.5	26.7	総	N-18° -E	SP677C6 SP685C6 SP710C6 SP713C6 SP719C6 SP724C6 SP727C6 SP736C6 SP747C6 SP770C6 SP781C6 SP791C6 SP795C6 SP802C6 SP856C6 SP940C6	V-③ <SB18<SB19<SB17	70, 72	13
SB17	2	2	5.8	5.2	30	266	314						250	270					53.9	46.1	28.1	総	N-20.5° -E	SP734C6 SP748C6 SP759C6 SP767C6 SP793C6 SP807C6 SP826C6 SP835C6 SP839C6	V-③ >SB19>SB18>SB16	70, 72	13
SB18	4	4	9.5	9.3	88	260	240	246	202				216	248	252	214			58.1	50.2	29.3	総	N-22.5° -E	SP671C6 SP678C6 SP704C6 SP707C6 SP716C6 SP718C6 SP722C6 SP725C6 SP728C6 SP739C6 SP754C6 SP761C6 SP765C6 SP769C6 SP776C6 SP783C6 SP784C6 SP794C6 SP800C6 SP816C6 SP825C6 SP838C6 SP852C6 SP855C6	V-③ >SB16、<SB19<SB17	70, 73, 74	13
SB19	4	3	8.6	8.5	73	190	246	246	180				294	304	256				56.1	49.2	31.8	総	N-21.5° -E	SP784C6 SP709C6 SP712C6 SP721C6 SP723C6 SP729C6 SP740C6 SP755C6 SP756C6 SP764C6 SP768C6 SP777C6 SP782C6 SP796C6 SP819C6 SP829C6 SP849C6 SP853C6	V-③ <SB17、>SB18>SB16	70, 73, 74	13
SB20	2	2	5.1	4.5	23	270	244						224	230					51.1	43.1	20.0	総	N-34.5° -E	SP377C6 SP383C6 SP385C6 SP394C6 SP427C6 SP465C6 SP528C6 SP531C6	V-⑤ >SB21	69,70, 74	
SB21	3	3	7.6	6.5	49	252	244	260					246	218	190				52.9	43.7	23.9	総	N-35.5° -E	SP377C6 SP382C6 SP386C6 SP387C6 SP393C6 SP398C6 SP401C6 SP419C6 SP421C6 SP425C6 SP436C6 SP468C6 SP526C6 SP529C6 SP567C6	V-⑤ >SB15、<SB20	69, 70, 74	
SB22	4	4	9.9	9.2	90	224	272	272	218				234	230	240	216			54.8	44.7	29.4	総	N-27.5° -E	SP81C6 SP87C6 SP91C6 SP98C6 SP198C6 SP204C6 SP211C6 SP213C6 SP214C6 SP437C6 SP456C6 SP460C6 SP469C6 SP506C6 SP515C6 SP593C6	V-⑤ <SB24<SB25<SB23	69, 70, 76	
SB23	3	2	5.9	4.7	27	200	212	182					242	228					51.8	44.0	18.8	総	N-35° -E	SP338C6 SP343C6 SP395C6 SP399C6 SP404C6 SP411C6 SP413C6 SP508C6 SP513C6 SP517C6	V-⑤ >SB25>SB24>SB22	69,70, 76	
SB24	4	3	8.7	6.8	58	250	396	220					258	214	206				60.5	52.9	20.9	総	N-34.5° -E	SP80C6 SP84C6 SP89C6 SP93C6 SP200C6 SP208C6 SP438C6 SP440C6 SP471C6 SP472C6 SP510C6 SP515C6 SP593C6 SP984C6	V-⑤ >SB22、<SB25<SB23	69, 70, 77	
SB25	2	1	3.8	2.0		190	194						202						51.0	46.5	20.0	(側)	N-37° -E	SP416C6 SP450C6 SP509C6 SP587C6	V-⑤ <SB23、>SB24>SB22	69,70, 77	
SB26	2	?	4.7			228	240												33.7	33.0	19.7	(側)	N-9° -E	SP12C6 SP25C6 SP178C6	建物？杭列か？ V-②	69, 77	
SB27	2	?	6.0			302	294												53.7	50.0	40.7	(側)	N-11° -E	SP15C6 SP17C6 SP19C6	V-②	69, 77	
SB28	4	4	10.8	8.7	93	254	292	290	244				218	222	226	200			48.2	39.8	30.1	総	N-4° -E	SP72C6 SP74C6 SP75C6 SP102C6 SP110C6 SP112C6 SP113C6 SP126C6 SP127C6 SP132C6 SP138C6 SP142C6 SP148C6 SP150C6 SP160C6 SP165C6 SP201C6 SP224C6 SP245C6 SP246C6	V-①	69, 78	
SB29	3	2	6.2	5.2	32	210	226	188					270	252					39.6	35.7	27.8	総	N-7.5° -E	SP33C6 SP36C6 SP52C6 SP60C6 SP180C6 SP181C6 SP182C6 SP189C6 SP190C6 SP193C6 SP240C6 SP241C6	V-①	69, 79	

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（2）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB30	4	2	11.9	4.9	58	188	220	244	540				240	254					49.4	37.9	26.8	総	N-12°-E	SP99C6 SP203C6 SP212C6 SP389C6 SP397C6 SP420C6 SP442C6 SP453C6 SP470C6 SP520C6 SP592C6 SP961C6	V-② <SB31	69,70,79	
SB31	3	1	7.3	4.8	35	238	278	216					484						45.1	40.9	27.1	(側)	N-12°-E	SP85C6 SP90C6 SP95C6 SP96C6 SP415C6 SP452C6 SP454C6 SP518C6	V-② >SB30	69,70,79	
SB32	2	2	5.4	4.9	26	264	274						242	250					47.0	39.7	46.4	総	N-32.5°-E	SP13C2 SP26C2 SP35C2 SP41C2 SP43C2 SP44C2 SP46C2 SP87C2 SP118C2	V-⑤	80,81	
SB33	2	2	5.9	5.2	31	242	350						262	262					48.2	40.0	30.9	総	N-23°-E	SP71C3 SP75C3 SP82C3 SP90C3 SP104C3 SP106C3 SP107C3 SP108C3 SP122C3 SP123C3 SP152C3	V-④	80,81	
SB34	2	2	5.2	4.3	22	226	294						218	216					54.7	46.6	28.4	総	N-35°-E	SP36C3 SP39C3 SP44C3 SP46C3 SP110C3 SP115C3 SP160C3 SP167C3 SP268C3	V-⑤ >SB37>SB35>SB36	80,81	14
SB35	3	2	7.5	4.6	34	238	252	256					248	214					42.4	34.2	20.0	総	N-25.5°-E	SP37C3 SP42C3 SP45C3 SP47C3 SP141C3 SP196C3 SP203C3 SP204C3 SP208C3 SP216C3 SP247C3 SP261C3	V-④ >SB36、<SB37<SB34	80,82	14
SB36	3	3	5.6	5.5	31	194	186	182					186	180	188				37.5	33.8	22.4	総	N-20.5°-E	SP43C3 SP46C3 SP142C3 SP168C3 SP197C3 SP201C3 SP207C3 SP213C3 SP217C3 SP220C3 SP222C3 SP230C3 SP234C3 SP244C3	V-③ <SB35<SB37<SB34	80,82	14
SB37	2	2	5.5	5.1	28	306	244						242	270					38.0	35.1	22.3	側？	N-27°-E	SP50C3 SP54C3 SP137C3 SP144C3 SP229C3 SP259C3 SP270C3 SP283C3	V-④ <SB34、>SB35>SB36	80,82	14
SB38	3	3	8.3	7.4	61	303	305	222					268	252	220				56.4	46.2	40.8	総	N-10°-E	SP5C4 SP6C4 SP11C4 SP188C4 SP189C4 SP190C4 SP191C4 SP192C4 SP193C4 SP194C4 SP195C4 SP196C4 SP197C4 SP201C4 SP202C4 SP203C4	V-②	83,84	14
SB39	4	2	9.7	5.4	52	240	244	252	238				268	274					46.1	39.7	33.7	総	N-15.5°-E	SP89C4 SP90C4 SP95C4 SP100C4 SP105C4 SP117C4 SP123C4 SP125C4 SP132C4 SP134C4 SP136C4 SP137C4 SP146C4 SP172C4 SP261C4	V-③	83,84	
SB40	4	3	9.4	8.3	77	222	240	238	238				280	272	278				57.9	45.9	42.1	総	N-19.5°-E	SP32C4 SP41C4 SP51C4 SP53C4 SP55C4 SP59C4 SP60C4 SP64C4 SP66C4 SP69C4 SP75C4 SP76C4 SP85C4 SP87C4 SP88C4 SP128C4 SP148C4 SP164C4 SP223C4 SP280C4	V-③	83,85	
SB41	4	3	9.6	8.3	80	230	236	248	248				274	282	276				55.4	48.6	45.2	総	N-17.5°-E	SP21C4 SP28C4 SP31C4 SP35C4 SP39C4 SP50C4 SP52C4 SP54C4 SP61C4 SP63C4 SP74C4 SP104C4 SP124C4 SP126C4 SP129C4 SP130C4 SP174C4 SP176C4 SP224C4 SP229C4 SP260C4	V-③ >SB45	83,85,86	
SB42	3	3	8.5	7.0	59	290	270	292					250	236	218				49.7	38.0	39.9	総	N-17.5°-E	SP26C4 SP30C4 SP37C4 SP40C4 SP62C4 SP102C4 SP107C4 SP129C4 SP130C4 SP167C4 SP168C4 SP175C4 SP184C4 SP228C4 SP234C4 SP258C4 SP324C4 SP325C4	V-③ >SB44	83,85,86	
SB43	5	5	13.0	12.0	155	226	276	286	268	242			240	234	250	226	250		55.4	45.5	39.2	総	N-14.5°-E	SP23C4 SP25C4 SP34C4 SP38C4 SP47C4 SP48C4 SP49C4 SP56C4 SP57C4 SP58C4 SP68C4 SP71C4 SP73C4 SP92C4 SP94C4 SP97C4 SP103C4 SP106C4 SP121C4 SP127C4 SP131C4 SP163C4 SP171C4 SP173C4 SP177C4 SP178C4 SP180C4 SP208C4 SP230C4 SP247C4 SP251C4 SP281C4 SP285C4 SP313C4	V-③	83,87,88	
SB44	2	3	8.3	7.6	63	264	570						254	240	266				61.3	42.2	33.9	総	N-16.5°-E	SP101C4 SP108C4 SP113C4 SP135C4 SP175C4 SP184C4 SP227C4 SP233C4 SP235C4 SP263C4 SP276C4 SP277C4	V-③ <SB42	83,89	
SB45	3	2	7.7	6.1	47	270	280	220					308	304					45.9	39.5	33.5	総	N-12.5°-E	SP93C4 SP98C4 SP116C4 SP120C4 SP179C4 SP181C4 SP205C4 SP241C4 SP252C4 SP273C4 SP275C4	V-③ <SB41	83,89	

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（3）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	柱穴規模(cm) 短軸	柱穴規模(cm) 深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB46	4	4	9.9	9.6	95	226	246	270	244				230	252	254	228			43.3	36.4	31.3	総	N-11° -E	SP73B13 SP80B13 SP84B13 SP85B13 SP90B13 SP92B13 SP98B13 SP100B13 SP101B13 SP108B13 SP113B13 SP120B13 SP136B13 SP141B13 SP169B13 SP186B13 SP188B13 SP191B13 SP192B13 SP194B13 SP506B13 SP583B13	Ⅴ-② <SB47・SB49	90,91	
SB47	6	4	15.6	9.4	147	226	278	282	274	228	276		234	244	244	220			46.8	37.2	32.4	総	N-19° -E	SP106B13 SP111B13 SP117B13 SP119B13 SP125B13 SP128B13 SP131B13 SP134B13 SP154B13 SP155B13 SP161B13 SP164B13 SP168B13 SP173B13 SP203B13 SP215B13 SP244B13 SP246B13 SP340B13 SP341B13 SP346B13 SP400B13 SP408B13 SP470B13 SP486B13 SP488B13 SP502B13 SP508B13 SP531B13 SP532B13 SP534B13	Ⅴ-③ <SB51<SB50 <SB49<SB48	90,91,92	
SB48	3	2	8.6	5.0	43	288	292	280					262	238					51.2	44.5	37.9	総	N-30° -E	SP4B13 SP61B13 SP64B13 SP109B13 SP122B13 SP165B13 SP216B13 SP219B13 SP223B13 SP562B13 SP571B13 SP573B13	Ⅴ-⑤ >SB49>SB50 >SB51>SB47	90,93	
SB49	5	4	13.3	9.6	127	230	283	287	296	230			232	254	242	236			49.8	42.9	38.9	総	N-18.5° -E	SP114B13 SP129B13 SP138B13 SP142B13 SP146B13 SP152B13 SP160B13 SP178B13 SP206B13 SP209B13 SP343B13 SP350B13 SP402B13 SP405B13 SP427B13 SP431B13 SP437B13 SP444B13 SP448B13 SP452B13 SP469B13 SP474B13 SP483B13 SP495B13 SP497B13 SP544B13 SP584B13 SP585B13	SK419B13 Ⅴ-③ <SB48、 >SB50>SB51>SB47	90,93,94	
SB50	4	4	10.1	9.4	95	230	268	258	256				240	232	230	240			44.5	34.8	35.2	総	N-16.5° -E	SP130B13 SP132B13 SP133B13 SP147B13 SP148B13 SP150B13 SP151B13 SP158B13 SP204B13 SP208B13 SP235B13 SP344B13 SP348B13 SP349B13 SP352B13 SP396B13 SP410B13 SP415B13 SP416B13 SP433B13 SP434B13 SP436B13 SP443B13 SP446B13 SP447B13 SP471B13 SP472B13 SP501B13 SP587B13 SP588B13	SK422B13 Ⅴ-③ <SB49<SB48、 >SB51>SB47	90,95	
SB51	5	4	13.2	9.3	93	250	260	274	270	266			236	240	238	220			48.0	40.0	30.6	総	N-15.5° -E	SP153B13 SP176B13 SP205B13 SP210B13 SP336B13 SP359B13 SP381B13 SP384B13 SP387B13 SP389B13 SP403B13 SP406B13 SP424B13 SP426B13 SP428B13 SP430B13 SP432B13 SP437B13 SP449B13 SP452B13 SP469B13 SP474B13 SP480B13 SP495B13 SP497B13 SP522B13 SP601B13	SK393B13 Ⅴ-③ <SB50<SB49<SB48、 >SB47	90,96	
SB52	4	4	9.7	9.6	93	270	230	230	236				247	240	255	222			41.5	34.2	25.3	総	N-19° -E	SP265B13 SP282B13 SP283B13 SP285B13 SP286B13 SP289B13 SP292B13 SP301B13 SP305B13 SP308B13 SP309B13 SP313B13 SP314B13 SP316B13 SP320B13 SP322B13 SP324B13 SP325B13 SP329B13 SP331B13 SP335B13 SP337B13 SP361B13 SP379B13 SP380B13 SP511B13	SK390B13 Ⅴ-③	90,97	16
SB53	4	4	11.2	9.4	105	312	290	304	216				232	254	252	204			45.2	37.0	25.7	総	N-9° -E	SP273B13 SP277B13 SP281B13 SP291B13 SP294B13 SP303B13 SP306B13 SP311B13 SP318B13 SP321B13 SP330B13 SP332B13 SP333B13 SP362B13 SP376B13 SP379B13 SP380B13 SP503B13 SP554B13	Ⅴ-②	98,99	16
SB54	4	3	9.9	7.4	73	220	264	266	240				285	235	224				42.4	39.6	23.7	総	N-11° -E	SP276B13 SP287B13 SP296B13 SP298B13 SP302B13 SP307B13 SP369B13 SP371B13 SP374B13 SP375B13 SP514B13 SP528B13 SP530B13 SP596B13 SP598B13	Ⅴ-②	98,99	
SB55	2	?	4.2			202	216												36.0	34.7	35.3	(側)	N-10° -E	SP69B13 SP70B13 SP550B13	Ⅴ-②	90,100	
SB56	2	?	4.9			242	250												32.5	27.0	31.0	(側)	N-7° -E	SP71B13 SP77B13 SP81B13	Ⅴ-②	90,100	

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（4）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB57	2	2	5.2	4.9	25	220	302						258	230					46.4	38.0	30.4	総	N-35°-E	SP96B12 SP97B12 SP98B12 SP101B12 SP102B12 SP107B12 SP108B12	Ⅴ-⑤	98, 100	
SB58	4	4	10.2	9.4	96	264	292	282	186				226	242	252	224			48.1	44.4	35.4	総	N-17°-E	SP11B12 SP17B12 SP19B12 SP34B12 SP40B12 SP44B12 SP45B12 SP46B12 SP50B12 SP51B12 SP56B12 SP57B12 SP63B12 SP64B12 SP68B12 SP70B12 SP71B12 SP74B12 SP81B12 SP86B12 SP127B12 SP128B12 SP134B12 SP135B12 SP139B12	Ⅴ-③ <SB61<SB59<SB60	98, 101	
SB59	2	2	5.9	4.6	27	298	292						240	220					45.9	42.8	35.4	総	N-23°-E	SP2B12 SP5B12 SP15B12 SP20B12 SP21B12 SP30B12 SP62B12 SP84B12 SP126B12	Ⅴ-④ <SB60、>SB61>SB58	98, 102	
SB60	2	1	4.2	3.1	13	200	220						310						43.3	37.0	30.3	側	N-26.5°-E	SP16B12 SP18B12 SP27B12 SP35B12 SP37B12 SP129B12	Ⅴ-④ >SB59>SB61>SB58	98, 102	
SB61	3	2	8.2	4.6	37	285	288	246					227	236					43.2	40.0	25.4	総	N-16.5°-E	SP4B12 SP7B12 SP13B12 SP33B12 SP49B12 SP55B12 SP60B12 SP66B12 SP85B12 SP131B12	Ⅴ-③ >SB58、<SB59<SB60	98, 102	
SB62	3	?	8.4			276	292	276											35.0	32.3	15.0	(側)	N-21.5°-E	SP52B12 SP58B12 SP65B12 SP69B12	Ⅴ-③	98, 102	
SB63	2	2	5.7	4.6	26	275	292						240	224					36.9	33.4	36.8	総	N-12.5°-E	SP306B5 SP309B5 SP315B5 SP321B5 SP326B5 SP329B5 SP356B5 SP365B5 SP373B5	Ⅵ-③	103, 104	
SB64	3	2	7.2	5.2	37	225	254	242					248	268					49.0	42.9	26.3	総	N-17°-E	SP95B5 SP96B5 SP100B5 SP102B5 SP106B5 SP107B5 SP114B5 SP135B5 SP150B5 SP153B5 SP180B5 SP429B5	Ⅵ-③	103, 104	19
SB65	2	1～	4.6	(2.9)	(13)	235	225						294						37.3	31.4	31.8	側	N-22.5°-E	SP101B5 SP105B5 SP148B5 SP152B5 SP239B5 SP460B5	Ⅵ-③	103, 104	19
SB66	5	4	12.1	10.9	131	234	234	250	244	250			290	270	280	246			60.9	48.8	29.7	総	N-17°-E	SP98B5 SP109B5 SP115B5 SP120B5 SP123B5 SP125B5 SP134B5 SP143B5 SP145B5 SP166B5 SP167B5 SP168B5 SP169B5 SP171B5 SP172B5 SP173B5 SP175B5 SP176B5 SP177B5 SP178B5 SP179B5 SP201B5 SP214B5 SP219B5 SP222B5 SP414B5 SP416B5 SP431B5	SK170B5 Ⅵ-③	103, 105, 106	19
SB67	3	1	7.2	(2.0)	(14)	240	245	235					198						38.1	31.0	17.5	総	N-14°-E	SP163B5 SP164B5 SP165B5 SP184B5 SP187B5 SP196B5 SP208B5 SP248B5	Ⅵ-③	103, 106	19
SB68	2～	2	4.4～	5.1	(22)	205							240	266					35.1	33.8	21.4	総	N-22°-E	SP162B5 SP182B5 SP186B5 SP189B5 SP193B5 SP197B5 SP461B5	Ⅵ-③	103, 106	19
SB69	2	2	4.0	3.9	15	222	174						200	186					58.0	47.0	29.2	側	N-1.5°-E	SP108B3 SP127B3 SP220B3 SP247B3 SP261B3 SP265B3	SK216B3 Ⅶ-⓪	107, 108	19
SB70	3	2	4.5	4.1	18	242	205						142	139	124				30.3	31.8	11.4	総	N-1.5°-W	SP198B3 SP206B3 SP208B3 SP211B3 SP251B3 SP253B3 SP262B3 SP284B3 SP285B3	SK204B3 Ⅶ-⓪	107, 108	19
SB71	4	2	10.0	5.9	59	220	222	59	274				366	224					59.3	44.5	33.7	総	N-7°-E	SP41B3 SP43B3 SP85B3 SP95B3 SP145B3 SP152B3 SP154B3 SP255B3 SP258B3	Ⅵ-②	107, 108	
SB72	3		7.5			240	234	274											47.8	39.3	28.0	側	N-3.5°-E	SP137B3 SP141B3 SP142B3 SP157B3	Ⅵ-②	107, 108	
SB73	3	(2)	5.5	(3.46)	15	180	186	180					172	174					32.1	26.6	26.3	総	N-9°-W	SP11B2 SP14B2 SP17B2 SP37B2 SP38B2 SP39B2 SP42B2 SP43B2 SP44B2 SP49B2 SP50B2	Ⅵ-② <SB74<SB75<SB76	109, 110	
SB74	(3)	3	(7.7)	7.0	42	245	266	260					250	234	218				62.3	49.6	34.9	総	N-10°-W	SP16B2 SP25B2 SP27B2 SP31B2 SP33B2 SP36B2 SP41B2 SP46B2 SP47B2 SP51B2 SP55B2 SP57B2 SP66B2 SP85B2	SK82B2 Ⅵ-② >SB73、<SB75<SB76	109, 110	
SB75	5	4	10.5	9.5	73	222	200	222	212	194			218	210	276	242			50.7	40.1	24.8	総	N-10°-W	SP10B2 SP15B2 SP21B2 SP22B2 SP24B2 SP25B2 SP26B2 SP30B2 SP32B2 SP36B2 SP40B2 SP45B2 SP48B2 SP54B2 SP58B2 SP59B2 SP60B2 SP61B2 SP62B2 SP63B2 SP64B2 SP67B2 SP88B2 SP96B2	SK83B2 Ⅵ-② <SB76、>SB74>SB73	109, 111	

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（5）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB76	2～	2	3.9			134	256												51.6	42.5	20.8	側	N-8.5° -W	SP86B2 SP87B2 SP92B2 SP93B2 SP95B2	SK84B2 Ⅵ-② >SB75>SB74>SB73	109, 111	
SB77	3	3	8.1	6.7	54	260	270	282					230	232	210				47.1	41.5	32.6	総	N-16° -W	SP114B1 SP115B1 SP116B1 SP117B1 SP118B1 SP119B1 SP120B1 SP121B1 SP122B1 SP123B1 SP124B1 SP125B1 SP126B1 SP127B1 SP171B1 SP172B1	Ⅵ-②	112, 113	
SB78	1	1	3.8	3.7	13	118	124	134					148	220					50.3	43.9	25.2	側	N-0°	SP85B1 SP87B1 SP90B1 SP92B1 SP108B1 SP109B1 SP175B1 SP176B1 SP178B1 SP179B1 SP231B1	SK112B1 Ⅶ-⓪	112, 113	
SB79	5	5	13.2	11.6	153	266	268	280	270	240			220	232	240	236	228		53.2	46.0	41.9	総	N-3° -W	SP274A4 SP332A4 SP336A4 SP779A4 SP383A11 SP384A11 SP385A11 SP387A11 SP389A11 SP415A11 SP423A11 SP424A11 SP425A11 SP426A11 SP430A11 SP431A11 SP432A11 SP433A11 SP435A11 SP436A11 SP437A11 SP440A11 SP441A11 SP442A11 SP469A11 SP472A11	SK390・471A11 Ⅵ-①	114, 115, 116	19
SB80	2	2	5.2	4.6	23	264	252						228	228					40.9	36.8	16.9	総	N-4° -E	SP330A11 SP331A11 SP332A11 SP333A11 SP334A11 SP335A11 SP336A11 SP413A11 SP513A11	Ⅵ-①	114, 116	20
SB81	2	2	5.6	4.6	25	284	276						240	220					46.9	41.4	30.1	総	N-4° -E	SP307A11 SP309A11 SP310A11 SP317A11 SP318A11 SP323A11 SP414A11 SP550A11	Ⅵ-①	114, 116	20
SB82	2	2	5.3	4.5	24	264	270						254	200					54.6	46.4	36.6	総	N-1.5° -W	SP276A11 SP277A11 SP278A11 SP279A11 SP280A11 SP309A11 SP311A11 SP312A11 SP522A11	Ⅵ-①	114, 117	20
SB83	3	3	8.0	6.6	53	284	282	234					248	236	180				44.4	39.4	23.4	総	N-7.5° -E	SP105A11 SP145A11 SP147A11 SP266A11 SP267A11 SP268A11 SP269A11 SP270A11 SP271A11 SP272A11 SP273A11 SP274A11 SP275A11 SP507A11	Ⅵ-②	114, 117	20
SB84	4	4	10.6	9.7	102	320	230	282	224				236	246	238	254			54.2	43.1	30.2	総	N-2° -E	SP27A11 SP29A11 SP74A11 SP77A11 SP82A11 SP85A11 SP97A11 SP100A11 SP102A11 SP104A11 SP109A11 SP113A11 SP132A11 SP136A11 SP142A11 SP144A11 SP157A11 SP168A11 SP178A11 SP179A11 SP185A11 SP377A11 SP379A11 SP397A11 SP403A11	Ⅵ-① <SB86	114, 118	20
SB85	5	4	12.5	9.4	117	230	290	278	244	212			234	220	252	230			49.1	41.4	22.8	総	N-21.5° -E	SP17A11 SP34A11 SP35A11 SP37A11 SP38A11 SP40A11 SP41A11 SP44A11 SP58A11 SP60A11 SP70A11 SP71A11 SP76A11 SP86A11 SP90A11 SP94A11 SP95A11 SP119A11 SP122A11 SP139A11 SP167A11 SP186A11 SP370A11 SP380A11 SP393A11 SP567A11	Ⅵ-③	114, 119	20
SB86	4	3	9.6	7.4	71	222	262	254	220				244	240	258				39.3	34.5	21.3	総	N-6° -E	SP81A11 SP84A11 SP96A11 SP98A11 SP101A11 SP107A11 SP110A11 SP133A11 SP146A11 SP166A11 SP178A11 SP179A11 SP225A11 SP281A11 SP282A11 SP398A11 SP402A11 SP548A11 SP555A11	Ⅵ-② >SB84	114, 120	20
SB87	2	2	2.9	2.4	6	150	139						144	98					22.3	20.0	13.6	側	N-75.5° -E	SP94A4 SP98A4 SP99A4 SP101A4 SP102A4 SP104A4 SP105A4	Ⅵ-④	120, 121	
SB88	2	(2)	4.9			250	238						280						48.8	37.0	41.0	総	N-0.5° -W	SP297A4 SP326A4 SP328A4 SP333A4 SP338A4 SP372A4	Ⅵ-①	114, 120	
SB89	5	3	9.9	6.8	67	200	200	200	200	190			268	218	196				61.9	45.7	33.2	総	N-69° -E	SP20A4 SP21A4 SP22A4 SP23A4 SP24A4 SP25A4 SP26A4 SP28A4 SP30A4 SP33A4 SP35A4 SP38A4 SP47A4 SP48A4 SP52A4 SP75A4 SP230A4 SP231A4 SP234A4 SP235A4 SP237A4 SP404A4 SP409A4	Ⅵ-④	121, 123	21
SB90	1	1	4.3	5.8	24	224	206						154	220	204				48.6	44.0	32.8	側	N-69° -E	SP16A4 SP18A4 SP19A4 SP21A4 SP404A4 SP406A4 SP407A4 SP408A4 SP429A4	SK87A4 Ⅵ-④	121, 123, 124	21

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（6）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB91	5	3	9.2	5.6	51	176	180	194	186	184			184	196	180				47.5	39.3	28.8	総	N-73°-E	SP31A4 SP32A4 SP34A4 SP36A4 SP37A4 SP39A4 SP43A4 SP45A4 SP46A4 SP50A4 SP55A4 SP57A4 SP60A4 SP66A4 SP69A4 SP71A4 SP233A4 SP236A4 SP400A4 SP591A4	SK44A4 Ⅵ-④	121, 124	21
SB92	2	2	4.4	4.3	18	225	210						222	210					36.8	32.8	16.4	総	N-1.5°-E	SP6A10 SP9A10 SP12A10 SP22A10 SP25A10 SP36A10 SP39A10 SP40A10 SP50A10	Ⅶ-⓪	121, 122	17
SB93	2	2	5.7	4.7	26	298	272						204	262					40.5	37.1	15.3	総	N-1°-E	SP104A10 SP105A10 SP106A10 SP111A10 SP112A10 SP113A10 SP114A10 SP116A10	Ⅶ-⓪	121, 122	17
SB94	2	2	6.2	5.1	31	316	302						264	246					37.0	33.4	12.4	総	N-4°-W	SP42A10 SP91A10 SP94A10 SP95A10 SP96A10 SP97A10 SP98A10 SP99A10	Ⅶ-⓪	121, 122	17
SB95	5	3	11.6	7.7	89	232	240	256	236	200			272	270	228				44.8	40.9	21.5	総	N-63°-E	SP47A3 SP48A3 SP49A3 SP50A3 SP51A3 SP52A3 SP53A3 SP54A3 SP55A3 SP56A3 SP57A3 SP58A3 SP59A3 SP60A3 SP61A3 SP62A3 SP63A3 SP169A3	SK35A3 Ⅵ-④	125, 127	20
SB96	4	3	9.8	8.8	86	238	264	260	218				334	290	258				31.6	26.2	45.3	総	N-3°-E	SP150A3 SP151A3 SP152A3 SP153A3 SP154A3 SP155A3 SP156A3 SP157A3 SP159A3 SP160A3 SP161A3 SP162A3 SP163A3 SP164A3 SP165A3 SP166A3 SP167A3 SP168A3	Ⅵ-①	125, 128	
SB97	2	2	5.1	4.3	21	260	250						194	234					40.7	32.6	23.2	総	N-2°-W	SP11A9 SP12A9 SP13A9 SP14A9 SP15A9 SP48A9 SP49A9 SP57A9 SP58A9	Ⅶ-⓪	126, 128	
SB98	4	3	9.8	8.1	79	260	240	238	242				260	268	286				45.2	36.9	31.9	総	N-65°-E	SP16A9 SP17A9 SP18A9 SP19A9 SP20A9 SP21A9 SP22A9 SP23A9 SP24A9 SP25A9 SP26A9 SP27A9 SP28A9 SP29A9 SP30A9 SP64A9 SP86A9	SK3A9 Ⅵ-④	126, 129	20
SB99	2	2	5.2	4.5	23	272	252						226	224					49.6	38.1	33.9	総	N-69.5°-E	SP25A9 SP31A9 SP32A9 SP33A9 SP34A9 SP35A9 SP40A9 SP51A9	Ⅵ-④	126, 129	20
SB100	3	?	6.3			238	210	180											36.8	30.0	29.5	?	N-5°-E	SP6A2 SP7A2 SP8A2 SP9A2	Ⅵ-①	130, 132	
SB101	4	4	11.3	9.5	107	276	294	262	300				230	244	230	246			48.3	39.2	60.5	総	N-4°-E	SP114A2 SP116A2 SP120A2 SP123A2 SP126A2 SP129A2 SP152A2 SP161A2 SP169A2 SP191A2 SP208A2 SP221A2 SP224A2 SP265A2 SP279A2 SP297A2 SP306A2 SP308A2 SP326A2 SP1148A2	Ⅵ-① <SB103・SB118	130, 132	23
SB102	6	4	14.2	9.4	133	206	250	248	228	256	232		204	246	250	240			43.2	35.9	31.3	総	N-4°-W	SP115A2 SP117A2 SP119A2 SP123A2 SP124A2 SP148A2 SP153A2 SP154A2 SP158A2 SP159A2 SP164A2 SP177A2 SP182A2 SP186A2 SP189A2 SP196A2 SP217A2 SP226A2 SP227A2 SP231A2 SP234A2 SP243A2 SP254A2 SP259A2 SP272A2 SP276A2 SP296A2 SP309A2 SP313A2 SP316A2 SP328A2 SP238A2 SP1133A2	Ⅵ-① <SB103 >SB116	130, 133	23
SB103	5	4	11.9	10.5	124	238	238	240	228	240			232	258	274	286			56.8	45.0	42.1	総	N-3°-E	SP129A2 SP131A2 SP134A2 SP145A2 SP152A2 SP168A2 SP172A2 SP175A2 SP181A2 SP183A2 SP185A2 SP192A2 SP199A2 SP209A2 SP219A2 SP228A2 SP233A2 SP261A2 SP262A2 SP269A2 SP273A2 SP280A2 SP287A2 SP301A2 SP323A2 SP327A2	Ⅵ-① >SB101・SB102	130, 134	23
SB104	7	4	17.1	10.0	172	218	250	248	222	314	222	240	220	276	256	252			57.7	43.7	31.1	総	N-3°-W	SP130A2 SP140A2 SP141A2 SP150A2 SP160A2 SP168A2 SP171A2 SP174A2 SP180A2 SP190A2 SP202A2 SP209A2 SP235A2 SP249A2 SP255A2 SP256A2 SP274A2 SP279A2 SP300A2 SP306A2 SP315A2 SP324A2 SP361A2 SP362A2 SP364A2 SP370A2 SP397A2 SP498A2 SP695A2 SP1119A2 SP1134A2 SP1142A2	SK303A2 Ⅵ-① >SB117 <SB118	130, 135, 136	23

第11表　掘立柱建物（中世）一覧（7）

建物番号	桁行柱間	梁行柱間	桁行長(m)	梁行長(m)	面積(㎡)	柱間距離(cm) 桁行							柱間距離(cm) 梁行						柱穴規模(cm) 長軸	短軸	深さ	柱形式	方位	柱穴	備考	挿図番号	図版番号
SB105	4	3	8.0	5.7	45	188	204	212	200				156	208	204				33.3	27.6	18.1	総	N-3° -E	SP65A2 SP66A2 SP67A2 SP68A2 SP69A2 SP70A2 SP71A2 SP72A2 SP73A2 SP74A2 SP75A2 SP76A2 SP77A2	SK50A2 Ⅵ-①	130, 136	22
SB106	3	2	6.5	4.8	31	212	192	244					236	248					36.2	32.4	31.0	総	N-1.5° -E	SP87A2 SP88A2 SP94A2 SP99A2 SP108A2 SP697A2 SP1089A2 SP1090A2 SP1091A2 SP1099A2 SP1103A2 SP1104A2	Ⅵ-①	130, 140	
SB107	4	1	10.2	(2.2)	(22)	200	278	198	342				220						41.3	34.1	27.0	総	N-4.5° -E	SP81A2 SP82A2 SP100A2 SP111A2 SP1110A2 SP1112A2 SP1114A2 SP1137A2 SP1138A2	Ⅵ-①	130, 140	
SB108	2	2	3.9	3.3	12	220	170						158	172					38.5	34.6	16.3	総	N-7° -W	SP1380A2 SP1382A2 SP1384A2 SP1385A2 SP1386A2 SP1392A2 SP1393A2 SP1394A2	Ⅶ-⓪	131, 140	
SB109	2	1	4.6	(1.7)	(7)	210	246						170						34.0	29.2	34.2	総	N-6.5° -W	SP381A2 SP396A2 SP416A2 SP471A2 SP483A2	Ⅵ-①	131, 140	
SB110	5	1	10.2	(2.5)	(25)	190	190	222	247	167			250						51.9	42.0	15.9	総	N-2.5° -E	SP583A2 SP601A2 SP609A2 SP610A2 SP632A2 SP637A2 SP645A2 SP646A2 SP650A2 SP661A2	Ⅵ-①	131, 141	
SB111	3	2	8.0	4.6	36	210	316	270					230	226					41.1	35.3	38.7	総	N-11° -E	SP513A2 SP535A2 SP536A2 SP537A2 SP551A2 SP556A2 SP561A2 SP574A2 SP575A2 SP580A2 SP586A2 SP592A2	SK684A2 Ⅵ-②	131, 141	23
SB112	2	2	3.9	3.7	14	182	206						176	190					39.1	34.3	17.4	総	N-25° -W	SP1396A2 SP1397A2 SP1398A2 SP1399A2 SP1400A2 SP1403A2 SP1404A2 SP1405A2	Ⅶ-⓪	131, 141	23
SB113	3	2	7.0	5.0	35	232	238	230					268	232					32.1	29.3	25.8	総	N-4° -W	SP444A2 SP462A2 SP477A2 SP489A2 SP501A2 SP518A2 SP1007A2 SP1008A2 SP1013A2 SP1020A2 SP1029A2 SP1031A2	Ⅵ-①	131, 142	
SB114	3	2	6.5	5.2	33	224	202	220					258	262					40.0	38.1	26.8	総	N-1.5° -W	SP447A2 SP472A2 SP512A2 SP520A2 SP524A2 SP526A2 SP529A2 SP1011A2 SP1014A2 SP1015A2 SP1018A2	Ⅵ-①	131, 142	
SB115	2	2	4.0	3.9	15	198	202						188	200					33.9	30.9	32.3	総	N-1.5° -W	SP511A2 SP517A2 SP519A2 SP521A2 SP531A2 SP550A2 SP1012A2 SP1016A2	Ⅵ-①	131, 142	
SB116	8	3～	18.0	7.3	132	212	226	242	236	304	304	280	218	234	280				42.0	35.3	36.0	総	0	SP200A2 SP203A2 SP215A2 SP220A2 SP230A2 SP238A2 SP242A2 SP258A2 SP270A2 SP271A2 SP304A2 SP329A2 SP342A2 SP346A2 SP372A2 SP383A2 SP413A2 SP433A2 SP674A2 SP694A2 SP696A2 SP1120A2 SP1146A2	Ⅵ-① <SB102・SB118	130, 137	23
SB117	4	3	9.5	8.5	80	230	236	250	232				248	304	302				46.4	36.4	33.1	総	N-1.5° -W	SP140A2 SP141A2 SP167A2 SP190A2 SP194A2 SP201A2 SP229A2 SP244A2 SP250A2 SP263A2 SP274A2 SP286A2 SP299A2 SP315A2 SP322A2 SP1118A2 SP1121A2 SP1134A2 SP1143A2 SP1150A2	Ⅵ-① <SB104	130, 139	23
SB118	3	3	7.1	7.0	49	228	256	228					236	242	218				42.5	35.5	22.4	総	N-1.5° -W	SP133A2 SP179A2 SP187A2 SP193A2 SP195A2 SP211A2 SP225A2 SP264A2 SP290A2 SP312A2 SP673A2 SP1115A2 SP1145A2	Ⅵ-① >SB101・SB104・SB116	130, 139	23
SB119	4	3	6.2	4.2	(25)	186	122	200	109				118	113	188				51.9	45.5	25.9	側	N-10° -E	SP20B1 SP21B1 SP22B1 SP23B1 SP101B1 SP106B1 SP107B1 SP109B1 SP199B1 SP211B1 SP212B1 SP222B1 SP234B1 SP235B1	母屋部分 Ⅶ-⓪	143	23
	5	6	7.2	7.0	(50)	101	186	122	200	109			131	114	85	51	169	150	39.7	35.1	21.8	側	N-10° -E	SP16B1 SP17B1 SP18B1 SP19B1 SP42B1 SP46B1 SP48B1 SP182B1 SP189B1 SP209B1 SP215B1 SP217B1 SP224B1	付属柱列	143	
SB120	1	1	5.0	3.1	(15)	323	180						310						73.5	55.8	31.5	側	N-10° -E	SP59B8 SP71B8 SP76B8 SP93B8	Ⅶ-⓪	143, 144	17
SB121	1	2	5.8	5.4	(31)	462	122						209	334					84.3	65.0	30.8	側	N-20° -E	SP54B8 SP62B8 SP81B8 SP92B8	Ⅶ-⓪	143, 144	17
SB122	3～	1	6.9	3.9	(26)	233	175	284					390						42.2	38.4	25.2	側	N-10° -E	SP15B10 SP16B10 SP25B10 SP26B10 SP36B10 SP57B10 SP161B10 SP162B10 SP204B10	Ⅶ-⓪	143, 144	17

第12表　柱穴（中世）一覧（1）

建物番号	遺構番号	平面形	規模(cm)			出土遺物	特記事項	挿図番号	図版番号
			長さ	幅	深さ				
SB11	SP455C6	楕円	52.0	43.0	30.0		柱痕	71	
	SP459C6	円	34.0	(28.0)	27.0		柱痕	71	
	SP822C6	円	33.0	30.0	29.0		<SD600C6	71	
	SP847C6	円	30.0	27.0	12.0		<SK731C6	71	
	SP861C6	不整	37.0	(25.0)	25.0	柱(*1642*)	<SK860C6	71	
	SP872C6	円	47.0	41.0	44.0		柱痕	71	
	SP873C6	円	32.0	32.0	40.0		柱痕	71	
	SP874C6	円	43.0	42.0	10.0		柱痕 <SD600C6	71	
	SP875C6	楕円	43.0	30.0	12.0		<SK731C6	71	
	SP881C6	不整	68.0	31.0	15.0		柱痕 <SD600C6	71	
	SP906C6	不整	36.0	36.0	35.0	柱(*1643*)		71	14
	SP980C6	円	42.0	40.0	34.0		柱痕 <SD600C6	71	
	SP982C6	円	24.0	24.0	13.0		<SD600C6	71	
SB12	SP475C6	円	63.0	56.0	13.0	中土		71	
	SP477C6	円	44.0	43.0	15.0			71	
	SP479C6	楕円	51.0	39.0	20.0			71	
	SP480C6	円	58.0	49.0	26.0			71	
	SP672C6	円	39.0	37.0	17.0	柱(*1640*)	<SD966C6	71	
	SP673C6	円	45.0	38.0	25.0		柱痕 <SD966C6	71	
	SP674C6	円	32.0	32.0	23.0		柱痕 <SD966C6	71	
	SP680C6	円	67.0	61.0	20.0		柱痕	71	
	SP683C6	楕円	44.0	41.0	13.0		<SD966C6	71	
	SP929C6	楕円	39.0	35.0	31.0		<SD966C6	71	
	SP967C6	円	52.0	51.0	22.0		柱痕	71	
	SP968C6	円	48.0	46.0	16.0	柱(*1637*)	柱痕	71	
SB13	SP610C6	円	44.0	(34.0)	23.0		>SP611C6	75	
	SP613C6	円	43.0	42.0	31.0		柱痕	75	
	SP622C6	円	50.0	47.0	29.0		>SP623C6	75	
	SP639C6	円	39.0	35.0	37.0		柱痕 >SP640C6	75	
	SP645C6	円	49.0	47.0	30.0		柱痕	75	
	SP651C6	楕円	52.0	40.0	34.0		柱痕	75	
	SP661C6	不整	47.0	(38.0)	37.0		柱痕	75	
	SP665C6	楕円	98.0	59.0	10.0		柱痕	75	
SB14	SP611C6	不整	(52.0)	46.0	11.0		<SP610C6	75	
	SP623C6	不整	53.0	39.0	13.0		<SP622C6	75	
	SP640C6	不整	88.0	54.0	13.0		<SP639C6	75	
	SP646C6	円	38.0	34.0	31.0		柱痕	75	
	SP660C6	不整	48.0	(26.0)	10.0			75	
	SP663C6	楕円	53.0	35.0	14.0			75	
SB15	SP344C6	円	40.0	34.0	28.0			75	
	SP353C6	円	42.0	38.0	7.0			75	
	SP355C6	円	59.0	58.0	25.0			75	
	SP358C6	円	55.0	53.0	28.0			75	
	SP359C6	円	59.0	57.0	33.0			75	
	SP371C6	円	60.0	58.0	31.0	土師 中土		75	
	SP378C6	不整	65.0	(35.0)	29.0		<SP377C6、<SD568C6	75	
	SP571C6	円	64.0	63.0	46.0			75	
	SP576C6	円	77.0	74.0	29.0	中土		75	
SB16	SP677C6	楕円	51.0	46.0	24.0		>SP678C6	72	
	SP685C6	楕円	78.0	60.0	21.0		柱痕	72	
	SP710C6	楕円	82.0	63.0	30.0			72	
	SP713C6	円	87.0	82.0	19.0		柱痕	72	
	SP719C6	楕円	65.0	63.0	22.0	白磁(*1291*)		72	
	SP724C6	円	78.0	68.0	35.0	中土		72	
	SP727C6	円	52.0	50.0	26.0	中土	柱痕	72	
	SP736C6	円	61.0	60.0	33.0	土師 中土	柱痕	72	
	SP747C6	楕円	63.0	54.0	9.0	中土		72	
	SP770C6	円	38.0	38.0	35.0	中土	柱痕	72	
	SP781C6	円	30.0	28.0	31.0		柱痕	72	
	SP791C6	円	43.0	41.0	39.0		柱痕	72	
	SP795C6	円	38.0	30.0	29.0		柱痕	72	
	SP802C6	楕円	61.0	47.0	34.0	中土(*559*)	柱痕	72	
	SP856C6	円	30.0	28.0	14.0	柱(*1641*)		72	
	SP940C6	不整	47.0	(25.0)	26.0			72	
SB17	SP734C6	楕円	49.0	(48.0)	27.0		柱痕	72	
	SP748C6	円	53.0	49.0	25.0		柱痕	72	
	SP759C6	楕円	78.0	50.0	23.0		>SP761C6	72	
	SP767C6	円	37.0	34.0	36.0		柱痕	72	
	SP793C6	円	81.0	71.0	14.0		柱痕	72	
	SP807C6	円	52.0	44.0	31.0	中土 土錘		72	
	SP826C6	円	39.0	36.0	45.0		柱痕	72	
	SP835C6	円	43.0	39.0	22.0		>SP678C6	72	
	SP839C6	円	53.0	46.0	30.0		柱痕	72	
SB18	SP671C6	楕円	43.0	38.0	20.0	柱(*1639*)	柱	73	
	SP678C6	楕円	95.0	71.0	38.0		柱痕 <SP677C6	73	
	SP704C6	円	32.0	29.0	21.0			73	
	SP707C6	楕円	65.0	63.0	30.0		柱痕	73	
	SP716C6	不整	57.0	51.0	24.0			73	
	SP718C6	円	65.0	64.0	41.0	中土	柱痕　柱痕の基部で腐食した柱が土壌化している	73,74	
	SP722C6	楕円	76.0	56.0	38.0	中土	柱痕	73	
	SP725C6	円	50.0	48.0	37.0		柱痕 >SP726C6	73,74	
	SP728C6	円	42.0	42.0	18.0		柱痕	73	
	SP739C6	円	60.0	57.0	22.0		<SP740C6	73	
	SP754C6	不整	80.0	59.0	12.0	中土(*561・666*) 土錘	<SP755C6	73	
	SP761C6	不整	60.0	60.0	36.0		<SP759C6	73	
	SP765C6	不整	66.0	49.0	18.0		<SP764C6	73	
	SP769C6	円	41.0	(23.0)	37.0		柱痕 <SP768C6	73,74	
	SP776C6	楕円	52.0	(33.0)	20.0		柱痕	73	
	SP783C6	楕円	(40.0)	37.0	25.0	加工材	柱痕 <SP782C6	73,74	
	SP784C6	楕円	63.0	46.0	43.0	中土	柱痕　SB19と柱穴重複	73,74	

第12表　柱穴（中世）一覧（2）

建物番号	遺構番号	平面形	規模(cm)			出土遺物	特記事項	挿図番号	図版番号
			長さ	幅	深さ				
SB18	SP794C6	不整	66.0	45.0	45.0	柱(*1645*)		73,74	14
	SP800C6	円	59.0	51.0	45.0	中土	柱痕	73,74	
	SP816C6	不整	45.0	37.0	20.0		柱痕	73	
	SP825C6	楕円	63.0	53.0	15.0	柱		73	
	SP838C6	楕円	67.0	53.0	34.0		柱痕	73	
	SP852C6	楕円	56.0	46.0	42.0	柱(*1644*)		73	
	SP855C6	楕円	34.0	(27.0)	22.0		柱痕 <SE820C6	73	
SB19	SP709C6	不整	81.0	54.0	32.0	中土		73	
	SP712C6	円	37.0	36.0	40.0	須恵	柱痕	73	
	SP721C6	円	78.0	69.0	28.0		柱痕	73	
	SP723C6	円	59.0	51.0	40.0	中土 加工板(*1633*)	柱痕	73,74	
	SP729C6	円	50.0	46.0	26.0		柱痕	73	
	SP740C6	不整	37.0	(30.0)	43.0		柱痕 >SP739C6	73	
	SP755C6	円	60.0	(40.0)	32.0		柱痕 >SP754C6	73,74	
	SP756C6	楕円	66.0	48.0	20.0	中土		73	
	SP764C6	不整	47.0	31.0	36.0		>SP765C6	73	
	SP768C6	円	63.0	60.0	40.0	中土	柱痕 >SP769C6	73,74	
	SP777C6	不整	51.0	37.0	35.0		柱痕	73	
	SP782C6	円	52.0	48.0	32.0		柱痕 >SP783C6	73,74	
	SP784C6	楕円	63.0	46.0	43.0	中土	柱痕 SB18と柱穴重複	73,74	
	SP796C6	円	74.0	65.0	43.0		柱痕	73,74	
	SP819C6	不整	30.0	(29.0)	12.0			73	
	SP829C6	円	68.0	62.0	11.0		柱痕	73	
	SP849C6	円	50.0	50.0	30.0		柱痕	73	
	SP853C6	楕円	44.0	35.0	30.0		柱痕 <SE820C6	73	
SB20	SP377C6	楕円	81.0	55.0	28.0		>SP378C6　SB21と柱穴重複	74	
	SP383C6	方	73.0	56.0	26.0		柱痕 >SP382C6	74	
	SP385C6	楕円	46.0	37.0	28.0	土師		74	
	SP394C6	円	54.0	53.0	19.0	中土		74	
	SP427C6	円	44.0	(29.0)	23.0	中土	柱痕	74	
	SP465C6	円	35.0	31.0	9.0	中土		74	
	SP528C6	不整	27.0	22.0	18.0	中土(*826*) 柱(*1638*)		74	
	SP531C6	不整	49.0	48.0	9.0	中土		74	
SB21	SP377C6	楕円	81.0	55.0	28.0		>SP378C6　SB20と柱穴重複	74	
	SP382C6	不整	72.0	(40.0)	20.0	土師 中土	<SP383C6	74	
	SP386C6	楕円	53.0	40.0	19.0			74	
	SP387C6	円	55.0	52.0	29.0	中土		74	
	SP393C6	楕円	44.0	35.0	16.0	中土		74	
	SP398C6	楕円	55.0	45.0	23.0	中土	柱痕	74	
	SP401C6	不整	42.0	40.0	29.0	土師 中土		74	
	SP419C6	円	51.0	43.0	35.0		柱痕	74	
	SP421C6	円	41.0	38.0	28.0	中土	柱痕	74	
	SP425C6	円	55.0	53.0	28.0	中土	柱痕	74	
	SP436C6	円	63.0	52.0	23.0		柱痕	74	
	SP468C6	不整	37.0	30.0	20.0	土師 中土		74	
	SP526C6	円	44.0	45.0	18.0	中土	柱痕	74	
	SP529C6	楕円	56.0	40.0	22.0	中土	柱痕	74	
	SP567C6	円	44.0	(28.0)	21.0			74	
SB22	SP81C6	円	36.0	33.0	8.0			76	
	SP87C6	楕円	47.0	35.0	34.0	中土	柱痕 <川2	76	
	SP91C6	円	52.0	47.0	15.0		柱痕	76	
	SP98C6	円	44.0	44.0	39.0		柱痕 >SP99C6	76,79	
	SP198C6	円	38.0	35.0	20.0		川底部で確認	76	
	SP204C6	円	52.0	50.0	15.0		川底部で確認	76	
	SP211C6	楕円	41.0	27.0	28.0		柱痕 >SP212C6	76,79	
	SP213C6	楕円	63.0	49.0	29.0		柱痕	76	
	SP214C6	不整	45.0	33.0	13.0		柱痕	76	
	SP437C6	不整	77.0	44.0	38.0	中土	柱痕	76	
	SP456C6	円	48.0	47.0	32.0	中土	柱痕	76	
	SP460C6	円	42.0	40.0	42.0		柱痕	76	
	SP469C6	楕円	72.0	49.0	42.0		柱痕 >SP470C6	76	
	SP506C6	方	104.0	88.0	38.0	中土 珠洲 柱		76	
	SP515C6	円	48.0	49.0	36.0	中土(*690*)	柱痕　SB24と柱穴重複	76,77	
	SP593C6	円	67.0	(52.0)	42.0	中土(*830*)	柱痕　SB24と柱穴重複	76,77	
SB23	SP338C6	楕円	80.0	49.0	16.0	中土(*632*)		76	
	SP343C6	不整	37.0	(30.0)	20.0			76	
	SP395C6	不整	61.0	51.0	11.0	中土		76	
	SP399C6	円	45.0	43.0	13.0			76	
	SP404C6	円	53.0	(47.0)	14.0	中土		76	
	SP411C6	不整	50.0	(27.0)	13.0			76	
	SP413C6	円	39.0	34.0	19.0	中土	柱痕	76	
	SP508C6	円	48.0	54.0	48.0		>SP509C6	76	
	SP513C6	楕円	55.0	44.0	15.0	中土		76	
	SP517C6	円	50.0	33.0	19.0		柱痕	76	
SB24	SP80C6	円	54.0	49.0	30.0			77	
	SP84C6	円	66.0	58.0	12.0	中土(*669*) 白磁(*1281*)		77	
	SP89C6	円	43.0	41.0	18.0			77	
	SP93C6	円	56.0	48.0	10.0			77	
	SP200C6	円	63.0	56.0	23.0		柱痕 川底部で確認	77	
	SP208C6	楕円	63.0	50.0	12.0			77	
	SP438C6	楕円	65.0	44.0	16.0			77	
	SP440C6	円	58.0	(55.0)	34.0	中土		77	
	SP471C6	不整	(53.0)	45.0	12.0			77	
	SP472C6	不整	55.0	50.0	15.0	土師 中土		77	
	SP510C6	円	92.0	92.0	18.0	中土(*678*)	<SP509C6	77	
	SP515C6	円	48.0	49.0	36.0	中土(*690*)	柱痕 SB22と柱穴重複	76,77	
	SP593C6	円	67.0	(52.0)	42.0	中土(*830*)	柱痕 SB22と柱穴重複	76,77	
	SP984C6	不整	56.0	(24.0)	15.0			77	
SB25	SP416C6	不整	52.0	(23.0)	31.0			77	
	SP450C6	円	54.0	53.0	25.0	中土(*656*)		77	

第12表　柱穴（中世）一覧（3）

建物番号	遺構番号	平面形	規模(cm)			出土遺物	特記事項	挿図番号	図版番号
			長さ	幅	深さ				
SB25	SP509C6	円	54.0	(44.0)	14.0	中土	柱痕 <SP508C6、>SP510C6	77	
	SP587C6	楕円	44.0	40.0	10.0	中土		77	
SB26	SP12C6	円	30.0	30.0	11.0		柱痕	77	
	SP25C6	円	26.0	25.0	10.0		柱痕	77	
	SP178C6	円	45.0	44.0	38.0		柱痕	77	
SB27	SP15C6	不整	40.0	40.0	37.0		柱痕	77	
	SP17C6	円	40.0	38.0	42.0		柱痕	77	
	SP19C6	楕円	81.0	72.0	43.0	土師		77	
SB28	SP72C6	円	41.0	38.0	47.0			78	
	SP74C6	円	38.0	37.0	51.0		柱痕	78	
	SP75C6	楕円	56.0	44.0	32.0		柱痕	78	
	SP102C6	円	35.0	32.0	28.0		柱痕	78	
	SP110C6	円	42.0	35.0	35.0		柱痕	78	
	SP112C6	楕円	66.0	36.0	32.0			78	
	SP113C6	不整	46.0	46.0	27.0	柱(*1646*)		78	
	SP126C6	不整	73.0	55.0	48.0	柱		78	
	SP127C6	円	42.0	42.0	45.0			78	
	SP132C6	不整	43.0	30.0	15.0			78	
	SP138C6	楕円	35.0	29.0	9.0		<谷C6	78	
	SP142C6	楕円	(28.0)	28.0	15.0		<谷C6	78	
	SP148C6	楕円	32.0	(25.0)	15.0		<谷C6	78	
	SP150C6	不整	25.0	(14.0)	19.0		<谷C6	78	
	SP160C6	楕円	69.0	46.0	34.0		柱痕	78	
	SP165C6	楕円	49.0	45.0	18.0			78	
	SP201C6	楕円	91.0	66.0	35.0	中土	柱痕 川底部で確認	78	
	SP224C6	楕円	49.0	(26.0)	32.0			78	
	SP245C6	円	35.0	30.0	(14.0)			78	
	SP246C6	不整	48.0	38.0	35.0	柱(*1647*)		78	
SB29	SP33C6	円	54.0	50.0	36.0			79	
	SP36C6	不整	54.0	52.0	46.0			79	
	SP52C6	円	35.0	34.0	22.0			79	
	SP60C6	円	29.0	28.0	24.0			79	
	SP180C6	楕円	(30.0)	29.0	32.0			79	
	SP181C6	円	29.0	29.0	16.0			79	
	SP182C6	円	36.0	35.0	10.0			79	
	SP189C6	円	44.0	42.0	33.0			79	
	SP190C6	円	38.0	37.0	29.0		柱痕	79	
	SP193C6	円	49.0	43.0	45.0	土師 中土		79	
	SP240C6	不整	32.0	24.0	30.0			79	
	SP241C6	不整	36.0	25.0	10.0			79	
SB30	SP99C6	不整	43.0	(40.0)	26.0		柱痕 <SP98C6	79	
	SP203C6	不整	54.0	(30.0)	25.0		柱痕	79	
	SP212C6	楕円	39.0	(33.0)	32.0		柱痕 <SP211C6	79	
	SP389C6	円	67.0	55.0	18.0	土師 中土		79	
	SP397C6	円	55.0	53.0	23.0	土師		79	
	SP420C6	円	59.0	56.0	11.0			79	
	SP442C6	円	48.0	37.0	32.0			79	
	SP453C6	円	37.0	37.0	36.0			79	
	SP470C6	楕円	47.0	(46.0)	22.0		柱痕 <SP469C6	79	
	SP520C6	不整	54.0	38.0	38.0		柱痕	79	
	SP592C6	不整	(65.0)	(50.0)	36.0	土師 中土(*600*)		79	
	SP961C6	円	40.0	38.0	22.0		柱痕	79	
SB31	SP85C6	円	45.0	43.0	20.0			79	
	SP90C6	円	38.0	35.0	15.0			79	
	SP95C6	円	39.0	39.0	34.0		柱痕	79	
	SP96C6	楕円	55.0	26.0	10.0			79	
	SP415C6	不整	29.0	(20.0)	28.0	中土		79	
	SP452C6	円	45.0	44.0	32.0		柱痕	79	
	SP454C6	円	58.0	50.0	39.0		柱痕	79	
	SP518C6	円	52.0	49.0	39.0		柱痕	79	
SB32	SP13C2	円	45.0	50.0	40.0	土師 須恵		81	
	SP26C2	円	44.0	40.0	46.0			81	
	SP35C2	円	44.0	40.0	32.0			81	
	SP41C2	円	42.0	35.0	55.0	土師		81	
	SP43C2	楕円	60.0	33.0	60.0	須恵		81	
	SP44C2	円	47.0	38.0	35.0	土師 須恵		81	
	SP46C2	円	53.0	46.0	60.0	土師		81	
	SP87C2	楕円	56.0	44.0	57.0	土師 須恵		81	
	SP118C2	円	32.0	31.0	33.0	土師 須恵		81	
SB33	SP71C3	円	57.0	(43.0)	38.0			81	
	SP75C3	円	33.0	26.0	30.0			81	
	SP82C3	円	50.0	49.0	40.0	土師 板状鉄製品		81	
	SP90C3	円	53.0	45.0	15.0			81	
	SP104C3	円	52.0	49.0	28.0			81	
	SP106C3	－	40.0	(28.0)	32.0			81	
	SP107C3	－	60.0	(25.0)	26.0	中土		81	
	SP108C3	不整	(62.0)	(40.0)	30.0			81	
	SP122C3	－	(49.0)	40.0	34.0			81	
	SP123C3	楕円	52.0	31.0	32.0			81	
	SP152C3	－	37.0	(12.0)	35.0			81	
SB34	SP36C3	－	68.0	50.0	18.0	中土		81	
	SP39C3	円	50.0	40.0	30.0			81	
	SP44C3	円	38.0	36.0	28.0			81	
	SP46C3	不整	55.0	39.0	32.0		SB36と柱穴重複	81,82	
	SP110C3	円	62.0	49.0	30.0			81	
	SP115C3	円	75.0	73.0	36.0			81	
	SP160C3	円	37.0	30.0	32.0			81	
	SP167C3	－	45.0	(28.0)	24.0			81	
	SP268C3	－	62.0	56.0	26.0			81	
SB35	SP37C3	不整	(49.0)	29.0	20.0	土師		82	