

第850図　玉髄Ⅰ Ba類製石核等出土状況図



第851図　玉髄Ⅰ Ba類製石核等実測図（1）



第852図　玉髄ⅠBa類製石核等実測図（２）



第853図　玉髄ⅠBa類製石核等実測図（3）

第197表　玉髄ⅠBa類製石核等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
851	3285	○114,435(B-16,Ⅶb)	18.747	245.877	202.308	石核	-	CC1Ba	16.7	18.3	14.4	3.47	-
	3286	○209,009(C-18,Ⅶb)	23.963	220.331	202.498	石核	-	CC1Ba	12.5	33.5	20.3	6.56	-
	3287	○229,455(C-17,Ⅶb)	21.559	230.127	202.743	石核	-	CC1Ba	34.1	19.7	19.2	11.4	-
	3288	○296,734(B-18,Ⅶb)	15.389	222.620	202.323	石核	-	CC1Ba	24.7	37.3	24.5	18.3	-
852	3289	○207,248(C-19,Ⅶb)	22.593	217.429	202.314	石核	-	CC1Ba	30.4	26.9	18.1	14.2	-
	3290	○229,828(C-18,Ⅶb)	20.487	229.811	202.626	石核	-	CC1Ba	31.5	24.6	27.3	20.1	-
	3291	○265,453(B-19,Ⅶa)	18.881	217.415	202.273	石核	-	CC1Ba	26.8	34.1	25.0	15.9	-
	3292	○164,834(C-16,Ⅶb)	24.811	240.901	202.844	石核	-	CC1Ba	32.8	19.8	19.5	9.27	-
	3293	○112,875(B-16,Ⅶb)	19.555	246.706	202.351	石核	-	CC1Ba	27.8	39.4	28.3	29.3	-
853	3294	○101,607(D-19,Ⅶb)	30.544	216.996	201.891	石核	-	CC1Ba	38.7	32.1	47.1	55.7	-
	3295	○227,981(C-18,Ⅶb)	23.682	227.558	202.646	石核	-	CC1Ba	34.4	32.7	55.3	53.4	-



第854図　玉髄Ⅰ Ba類製石鏃等出土状況図



第855図　玉髄Ⅰ Ba類製石鏃等実測図

第198表　玉髄Ⅰ Ba類製石鏃等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
855	3296	○69,667(C-16,Ⅶa)	25.272	241.225	203.083	石鏃	-	CC1Ba	13.6	15.9	4.0	0.71	-
	3297	○74,211(C-17,Ⅶa)	26.724	237.564	203.306	石鏃	-	CC1Ba	15.0	14.4	3.0	0.41	-
	3298	○166,137(B-17,Ⅶa)	17.298	231.602	202.620	石鏃	-	CC1Ba	10.0	17.4	3.9	0.37	-
	3299	○82,949(C-17,Ⅶa)	25.728	233.189	203.264	石鏃	-	CC1Ba	14.0	15.6	3.3	0.39	-
	3300	○116,890(C-17,Ⅶa)	24.604	236.684	203.281	石鏃	-	CC1Ba	19.4	13.8	3.8	0.57	-
	3301	○81,565(C-17,Ⅶa)	28.025	239.679	203.332	石鏃	-	CC1Ba	19.8	14.0	3.4	0.61	-
	3302	○127,373(C-17,Ⅳ)	22.331	230.664	203.866	石鏃	-	CC1Ba	22.1	14.2	5.0	1.09	-
	3303	○96,311(C-17,Ⅶa)	25.621	237.885	203.225	石鏃	-	CC1Ba	25.7	18.2	8.8	2.62	-
	3304	○116,733(C-17,Ⅶa)	24.267	239.701	203.102	石鏃	未製品	CC1Ba	27.4	20.0	7.9	3.73	-
	3305	○268,649(B-18,Ⅶa)	16.943	220.312	202.417	石鏃	未製品	CC1Ba	16.4	24.4	8.4	2.59	-



第856図　玉髄Ⅰ Bb類製石器出土状況図



第857図　玉髄Ⅰ Bb類製石器実測図（1）



第858図　玉髄ⅠBb類製石器実測図（2）



第859図　玉髄Ⅰ Bc類製石器［1］出土状況図



第860図　玉髄Ⅰ Bc類製石器［1］実測図

第199表　玉髄Ⅰ Bb類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
857	3306	○136,828(D-16,Ⅶb)	32.368	243.074	203.442	ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bb	14.7	9.4	6.2	0.81	-
	3307	○294,411(B-18,Ⅶa)	14.364	225.992	202.324	ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bb	14.0	9.8	5.4	0.73	-
	3308	○296,829(B-18,Ⅶa)	16.791	221.066	202.409	台形石器	-	CC1Bb	13.7	13.8	5.1	0.75	-
	3309	○232,132(B-18,Ⅶb)	17.146	221.465	202.274	ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bb	23.1	14.5	8.9	1.61	-
	3310	○210,399(B-18,Ⅶb)	16.460	226.461	202.452	ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bb	28.0	9.8	7.5	1.34	-
	3311	○223,090(B-18,Ⅶb)	16.943	223.236	202.356	ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bb	30.3	11.6	6.8	1.61	-
	3312	○115,543(C-16,Ⅶa)	20.473	240.675	202.256	二次加工剥片	-	CC1Bb	28.0	30.0	10.9	7.07	-
	3313	○296,802(B-19,Ⅶb)	16.703	219.645	202.246	石核	-	CC1Bb	19.3	29.3	16.1	6.30	-
858	3314	○202,942(C-18,Ⅶb)	21.757	224.226	202.639	石核	-	CC1Bb	26.1	29.8	20.2	14.3	-
	3315	○235,037(C-17,Ⅶb)	23.785	230.933	202.640	石核	-	CC1Bb	27.0	32.0	17.5	13.5	-
	3316	○225,692(C-18,Ⅶb)	20.276	223.884	202.464	石核	-	CC1Bb	23.4	31.5	22.3	13.9	-
	3317	○234,840(C-19,Ⅶa)	21.306	215.381	201.928	石核	-	CC1Bb	30.4	42.8	19.6	26.1	-
	3318	○113,845(B-16,Ⅶb)	18.611	243.063	202.254	石核	-	CC1Bb	72.2	60.1	28.3	102	-

第200表　玉髄Ⅰ Bc類製石器観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
860	3319	○262,762(B-19,Ⅶa)	14.275	218.422	202.310	台形石器	-	CC1Bc	10.4	10.6	3.8	0.31	-
	3320	○263,084(B-19,Ⅶa)	16.234	216.875	202.312	台形石器	-	CC1Bc	14.0	13.4	13.7	0.70	-
	3321	○225,132(B-18,Ⅶb)	17.423	222.303	202.331	台形石器	-	CC1Bc	18.0	19.4	6.8	1.27	-
	3322	○296,676(B-18,Ⅶa)	16.077	224.456	202.335	小型ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bc	20.7	10.2	4.5	0.70	-
	3323	○234,683(B-18,Ⅶa)	16.196	228.865	202.257	ナイフ形石器	部分加工	CC1Bc	30.5	8.9	6.4	1.15	-
	3324	○282,892(B-18,Ⅶa)	12.601	228.921	202.139	ナイフ形石器	部分加工	CC1Bc	26.7	12.4	5.5	1.59	-
	3325	○260,133(B-17,Ⅶa)	14.962	231.130	202.414	二次加工剥片	-	CC1Bc	28.8	18.4	8.5	4.36	-
	3326	○160,851(B-18,Ⅶa)	18.767	228.599	202.680	石核	-	CC1Bc	18.5	23.3	35.8	11.8	-



第861図　玉髄Ⅰ Bc類製石器［2］出土状況図（1）



第862図　玉髄Ⅰ Bc類製石器［2］出土状況図（2）



第863図　玉髄Ⅰ Bc類製石器［2］実測図

第201表　玉髄Ⅰ Bc類製石器観察表（2）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
863	3327	○109,955(C-16,Ⅶb)	20.150	245.305	202.415	折断剥片	-	CC1Bc	12.3	12.6	2.6	0.31	-
	3328	○115,815(B-16,Ⅶa)	18.266	245.745	202.189	台形石器	-	CC1Bc	16.0	13.6	4.4	0.70	-
	3329	○107,531(C-17,Ⅶa)	26.377	235.877	203.256	ナイフ形石器	-	CC1Bc	17.3	13.6	4.8	0.77	-
	3330	○268,825(B-20,Ⅶa)	16.731	209.473	201.475	ナイフ形石器	-	CC1Bc	17.7	12.1	5.1	0.53	-
	3331	○75,133(C-17,Ⅶa)	28.388	231.353	203.182	折断剥片	-	CC1Bc	17.8	10.7	4.6	0.77	-
	3332	○119,313(C-17,Ⅶb)	28.412	239.126	203.283	折断剥片	-	CC1Bc	15.8	14.2	2.8	0.73	-
	3333	○100,278(B-17,Ⅶa)	19.955	237.986	202.812	小型ナイフ形石器	二側縁加工	CC1Bc	18.4	9.6	4.6	0.49	-
	3334	○267,546(B-20,Ⅶa)	17.431	207.521	201.253	ナイフ形石器	未製品	CC1Bc	30.7	9.0	7.6	1.95	-
	3335	○87,820(C-17,Ⅶa)	23.938	236.956	203.222	石鏃	-	CC1Bc	20.1	17.0	2.6	0.50	-



第864図　玉髄ⅠCb類製石器出土状況図



第865図　玉髄ⅠCb類製石器実測図（1）

玉髄ⅠBc類製石器［2］

（第861図～第862図；第863図；第201表）

玉髄ⅠBc類を素材とする石器のうち，上記の集中部以外で出土したものである。3333は小型の二側縁加工ナイフ形石器である。3334は腹面にも二次加工がみられ，ナイフ形石器の未製品の可能性がある。3327,3331,3332は折断剥片，3328は折断剥片を素材とする台形石器の可能性が高い。3335は側縁が直線的に仕上げられ，浅い抉りが施される石鏃である。

玉髄ⅠCb類製石器

（第864図；第865図～第866図；第202表）

玉髄ⅠC類を素材とするものである。

3336,3337,3339,3340は折断剥片である。石核は大型のものが含まれる。

玉髄ⅠE類等製石器（第867図；第868図；第203表）

玉髄ⅠE類を素材とするものである・

第866図　玉髄ⅠCb類製石器実測図（2）



第867図　玉髄ⅠE類等製石器出土状況図



第868図　玉髄ⅠE類等製石器実測図

第202表　玉髄ⅠCb類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
865	3336	○223,502(C-18,Ⅶb)	20.273	223.380	202.458	折断剥片	-	CC1Cb	10.2	6.7	2.8	0.13	-
	3337	○205,251(B-18,Ⅶb)	16.840	224.741	202.457	折断剥片	-	CC1Cb	15.4	8.4	4.2	0.48	-
	3338	○98,449(C-16,Ⅶa)	23.041	240.864	202.840	折断剥片	-	CC1Ba	13.1	13.3	4.0	0.47	-
	3339	○171,661(B-18,Ⅶa)	17.312	224.575	202.570	折断剥片	-	CC1Cb	15.8	11.9	4.4	0.66	-
	3340	○271,518(B-18,Ⅶa)	14.920	229.320	202.251	折断剥片	-	CC1Cb	16.8	16.5	4.0	1.00	-
	3341	○172,213(B-18,Ⅶa)	16.351	228.653	202.460	石核	-	CC1Cb	31.0	32.9	12.3	9.36	-
	3342	○207,777(C-18,Ⅶb)	22.409	226.263	202.677	石核	-	CC1Ca	43.2	43.9	27.4	63.5	-
	3343	○210,608(C-18,Ⅶb)	21.664	225.755	202.627	石核	-	CC1Cb	53.1	79.7	43.3	186	-
866	3344	○148,720(D-17,Ⅶb)	30.194	238.323	203.276	石核	-	CC1Cb	56.1	95.9	66.9	430	-
	3345	○205,014(C-18,Ⅶb)	21.021	226.966	202.651	石核	-	CC1Cb	65.3	87.4	59.8	314	-
	3346	○299,149(B-18,Ⅶa)	14.199	226.308	202.267	石核	-	CC1Cb	77.9	139.1	90.0	940	-

第203表　玉髄ⅠE類等製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
868	3347	○231,538(B-18,Ⅶb)	16.605	228.420	202.347	ドリル	-	CC1E	21.4	11.5	6.2	0.75	-
	3348	○272,705(B-17,Ⅶa)	13.158	230.105	202.189	台形石器	-	CC1Bd	25.1	14.7	6.6	1.85	-
	3349	○220,193(C-18,Ⅶb)	24.285	229.838	202.802	剥片	-	CC1E	41.5	30.0	15.3	13.0	-
	3350	○154,496(C-17,Ⅶb)	29.149	233.668	203.074	石核	-	CC1E	22.3	46.6	18.2	15.9	-



第869図　玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］出土状況図



第870図　玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］実測図



第871図　玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］出土状況図



第872図　玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］実測図

3347は先端部に二次加工が施されている。3348は折断剥片を素材とする台形石器である。

玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］
（第869図；第870図；第204表）

玉髄ⅡBa類を素材とするもので，C－17,18区付近から出土したものである。

3356,3357,3358は二側縁加工ナイフ形石器，3355,3359は基部先端部加工ナイフ形石器，3352と3353は折断手法による台形石器とみられる。3360は小型三稜尖頭器で，基部にはリダクションがみとめられる。

第204表　玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
870	3351	○160,295(C-17,Ⅶb)	27.176	230.893	202.941	台形石器	-	CC2Ba	15.2	10.8	4.1	0.43	-
	3352	○147,018(C-18,Ⅶb)	26.229	225.736	202.791	台形石器	-	CC2Ba	15.3	13.4	6.9	0.69	-
	3353	○153,037(C-16,Ⅶb)	25.824	241.040	203.002	台形石器	-	CC2Ba	15.9	11.6	5.0	0.58	-
	3354	○145,940(D-17,Ⅶb)	32.141	235.782	203.133	台形石器	-	CC2Ba	24.5	16.4	8.7	2.94	-
	3355	○104,064(C-18,Ⅶa)	29.132	222.008	202.650	ナイフ形石器	基部・先端部加工	CC2Ba	25.7	11.9	6.9	1.16	-
	3356	○95,947(C-18,Ⅶa)	27.359	220.966	202.567	ナイフ形石器	二側縁加工	CC2Ba	19.3	12.8	6.4	1.46	-
	3357	○93,115(C-17,Ⅶa)	29.659	238.689	203.353	ナイフ形石器	二側縁加工	CC2Ba	23.1	15.3	6.6	2.36	-
	3358	○99,650(C-17,Ⅶa)	21.646	235.558	203.034	ナイフ形石器	二側縁加工	CC2Ba	28.2	12.0	7.2	2.10	-
	3359	○87,171(C-18,Ⅶa)	27.212	224.655	202.840	ナイフ形石器	基部・先端部加工	CC2Ba	30.2	10.3	7.0	1.82	-
	3360	○228,579(C-18,Ⅶb)	26.060	224.601	202.297	小型三稜尖頭器	-	CC2Ba	51.0	19.2	14.6	11.8	-
	3361	○141,636(C-17,Ⅶb)	28.795	235.587	203.190	ナイフ形石器	-	CC2Ae	35.4	24.1	7.8	4.89	-
872	3362	○268,260(B-19,Ⅶa)	18.241	217.355	202.296	台形石器	-	CC2Ba	11.1	8.7	3.7	0.25	-
	3363	○225,721(C-18,Ⅶb)	20.746	226.041	202.530	台形石器	-	CC2Ab	15.2	12.0	3.8	0.46	-
	3364	○293,196(B-19,Ⅶa)	16.347	216.525	202.232	ナイフ形石器	-	CC2Ba	24.5	14.7	7.9	2.08	-
	3365	○232,675(B-18,Ⅶa)	16.583	223.152	202.216	台形様石器	-	CC2Ba	29.9	15.4	8.1	2.96	-
	3366	○231,525(B-18,Ⅶb)	16.212	227.477	202.308	ナイフ形石器	-	CC2Ab	33.0	11.7	8.2	2.15	-
	3367	○218,652(B-18,Ⅶb)	18.688	222.075	202.376	ナイフ形石器	-	CC2Ba	35.3	9.5	6.7	1.53	-
	3368	○296,728(B-18,Ⅶb)	13.202	225.314	202.170	ナイフ形石器	-	CC2Ba	38.0	18.2	7.9	5.04	-



第873図　玉髄Ⅱ類製折断剥片等出土状況図



第874図　玉髄Ⅱ類製折断剥片等実測図

玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］

（第871図；第872図；第204表）

玉髄ⅡBa類を素材とするもので，B－18,19区付近から出土したものである。素材剥片を縦に利用するナイフ形石器が多い。3365は不定形剥片を縦方向に用いた台形様石器であり，3366,3367は細身の縦長剥片の先端部と基部に二次加工を加えたナイフ形石器である。

玉髄Ⅱ類製折断剥片等（第873図；第874図；第205表）

玉髄ⅡBa類を素材とする折断剥片である。

７点の折断剥片はほぼ共通した規格で，折断面には二次加工はみられない。

玉髄Ⅱ類製削器等（第875図；第876図；第206表）

玉髄ⅡBa類を素材とする削器類である。3376,3377,3378は，素材剥片に腹面側から刃部加工を施している。

第205表　玉髄Ⅱ類製折断剥片等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
874	3369	○171,686(B-18,Ⅶa)	17.405	224.876	202.573	折断剥片	-	CC2Ab	14.4	12.5	3.2	0.47	-
	3370	○261,204(B-16,Ⅶa)	16.024	245.523	202.207	折断剥片	-	CC2Aa	14.6	12.4	5.4	0.75	-
	3371	○92,427(D-17,Ⅶa)	35.023	235.263	203.230	折断剥片	-	CC2Bd	16.4	14.1	4.4	0.85	-
	3372	○228,635(C-17,Ⅶb)	21.410	233.450	202.824	折断剥片	-	CC2Ac	14.1	17.0	3.8	0.83	-
	3373	○78,397(D-19,Ⅶa)	31.056	219.668	202.483	折断剥片	-	CC2Ac	15.5	13.0	3.4	0.69	-
	3374	○109,050(B-16,Ⅶb)	17.231	243.885	202.303	折断剥片	-	CC2Ba	18.8	15.7	6.7	1.67	-
	3375	○259,928(B-16,Ⅶa)	15.245	241.718	202.166	折断剥片	-	CC2Ba	18.6	18.8	5.6	1.91	-



第875図　玉髄Ⅱ類製削器等出土状況図



第876図　玉髄Ⅱ類製削器等実測図



第877図　玉髄Ⅱ類製細石刃核等出土状況図



第878図　玉髄Ⅱ類製細石刃核等実測図

玉髄Ⅱ類製細石刃核等（第877図；第878図；第207表）

玉髄ⅡBa類を素材とする細石刃関連資料である。

3381は作業面再生剥片である。3382と3383は剥片素材の細石刃核でいずれも打面転移がみとめられる。

玉髄Ⅱ類製石核等（第879図；第880図～第881図；第208表）

玉髄ⅡBa類を素材とする石核である。打面転移を繰り返しながら剥離が進行しており，比較的大型の石核も含まれている。

玉髄Ⅱ類製剥片等（第882図；第883図；第209表）

玉髄ⅡBa類を素材とする剥片類である。

玉髄Ⅲ類等石器（第884図；第885図～第886図；第210表）

玉髄Ⅲ類を主体とする石核，剥片等である。石核は先行する剥離面を打面とし，不定形剥片を連続的に剥離している。

チャート製石器（第887図；第889図～第889図；第211表）

チャートを素材とするナイフ形石器，石核等の資料である。　3412の石鏃は小型だが丁寧な加工が施されている。3409,3410は小型三稜尖頭器，２点の石核は不定形剥片を剥離するものである。

オパール製石器（第890図；第891；第212表）

オパールを素材とする石器である。細石刃核関連資料が多い。3426は石鏃でやや深めの抉りが施されている。細石刃核は3424が礫素材，他は剥片素材である。作業面は3417,3418,3422が正面のみ，3420は正面と背面，3419は正面，背面,上面（打面）と底面の各面に設定されている。3425は不定形剥片を剥離したとみられる石核である。

第206表　玉髄Ⅱ類製削器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
876	3376	○115,574(C-17,Ⅶb)	23.842	234.536	202.937	削器	-	CC2Ba	34.4	29.0	6.6	5.13	-
	3377	○234,508(C-18,Ⅶa)	24.720	229.073	202.586	削器	-	CC2Ba	40.0	32.0	11.6	10.1	-
	3378	○115,565(C-17,Ⅶb)	21.127	239.341	202.594	削器	-	CC2Bd	48.7	42.7	18.4	25.7	-
	3379	○260,833(B-19,Ⅶa)	17.911	219.093	202.384	微細剥離痕剥片	-	CC2Ba	28.8	22.4	8.6	4.30	-
	3380	○94,812(C-19,Ⅶb)	26.265	215.211	201.998	削器	-	CC2Ba	22.2	33.9	10.5	7.31	-

第207表　玉髄Ⅱ類製細石刃核等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
878	3381	○85,798(D-18,Ⅶa)	33.090	221.209	202.509	作業面再生剥片	-	CC2Ba	15.6	4.3	2.8	0.11	-
	3382	○195,525(C-18,Ⅶa)	23.526	227.088	202.760	細石刃核	-	CC2Ba	13.2	15.1	16.5	3.18	-
	3383	○86,125(D-18,Ⅶa)	32.280	228.335	202.889	細石刃核	-	CC2Ba	16.9	18.5	18.5	5.36	-



第879図　玉髄Ⅱ類製石核等出土状況図



第880図　玉髄Ⅱ類製石核等実測図（1）

第208表　玉髄Ⅱ類製石核等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
880	3384	○131,995(D-17,Ⅶb)	33.224	235.879	203.169	石核	-	CC2Ba	18.7	24.2	10.0	2.98	-
	3385	○173,769(C-17,Ⅶa)	25.003	233.119	203.183	石核	-	CC2Ba	13.1	28.2	18.5	6.28	-
	3386	○157,760(C-17,Ⅶb)	24.102	237.111	203.076	石核	-	CC2Ae	24.4	23.4	23.0	15.5	-
	3387	○194,402(C-19,Ⅶa)	23.382	213.333	202.016	石核	-	CC2Ba	39.1	18.1	26.9	13.9	-
881	3388	○166,894(C-18,Ⅶa)	23.366	223.966	202.707	石核	-	CC2Ae	21.8	40.9	21.5	14.2	-
	3389	○95,882(C-18,Ⅶa)	25.959	221.986	202.676	石核	-	CC2Ba	37.4	23.5	26.2	21.3	-
	3390	○229,851(C-18,Ⅶb)	22.221	227.738	202.603	石核	-	CC2Ba	37.1	75.8	20.0	40.4	-
	3391	○234,531(C-18,Ⅶa)	25.901	227.830	202.504	石核	-	CC2Ba	40.4	42.2	38.3	66.5	-
	3392	○162,033(C-18,Ⅶa)	21.967	228.564	202.885	石核	-	CC2Ba	49.6	44.6	55.9	108	-
	3393	○235,058(C-18,Ⅶa)	25.254	222.808	202.250	石核	-	CC2Ba	53.1	45.9	43.4	106	-



第881図　玉髄Ⅱ類製石核等実測図（2）



第882図　玉髄Ⅱ類製剥片等出土状況図



第883図　玉髄Ⅱ類製剥片等実測図

第209表　玉髄Ⅱ類製剥片等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
883	3394	○104,460(C-17,Ⅶa)	25.617	234.080	203.230	剥片	-	CC2Ae	20.4	17.7	4.6	1.39	-
	3395	○80,702(C-16,Ⅶa)	27.349	244.153	203.152	剥片	-	CC2Ba	20.0	22.5	6.8	2.56	-
	3396	○197,005(C-19,Ⅶa)	21.850	219.536	202.441	剥片	-	CC2Bd	30.0	19.4	4.4	2.09	-
	3397	○99,965(B-17,Ⅶa)	18.688	234.188	202.776	剥片	-	CC2Ac	32.5	20.2	8.2	3.32	-
	3398	○157,024(C-18,Ⅶb)	29.583	229.188	202.759	剥片	-	CC2Bc	30.9	28.7	8.1	5.51	-



第884図　玉髄Ⅲ類等石器出土状況図



第885図　玉髄Ⅲ類等石器実測図（1）



第886図　玉髄Ⅲ類等石器実測図（2）

第210表　玉髄Ⅲ類等石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
885	3399	○264,978(B-16,Ⅶa)	13.727	246.435	201.901	折断剥片	-	CC4A	11.9	5.9	2.8	0.16	-
	3400	○109,389(B-16,Ⅶb)	17.501	246.607	202.347	折断剥片	-	CC3A	13.5	12.7	3.6	0.50	-
	3401	○258,575(B-16,Ⅶa)	14.765	243.860	202.135	折断剥片	-	CC4A	16.3	11.2	3.2	0.45	-
	3402	○109,590(C-16,Ⅶb)	22.403	240.967	202.725	剥片	-	CC3A	28.9	28.7	8.5	6.40	-
	3403	○89,806(B-16,Ⅶa)	17.808	246.638	202.386	剥片	-	CC3A	21.2	21.1	5.2	1.69	-
	3404	○112,147(B-16,Ⅶb)	17.472	247.074	202.292	石核	-	CC3A	35.4	44.7	27.3	35.5	-
	3405	○258,520(B-16,Ⅶa)	14.364	244.992	202.069	石核	-	CC3A	27.4	42.7	32.1	27.2	-
886	3406	○111,984(B-16,Ⅶb)	17.971	246.699	202.351	石核	-	CC3A	27.8	47.9	29.4	32.4	-
	3407	○113,240(B-16,Ⅶb)	17.723	246.629	202.299	石核	-	CC3A	33.7	40.1	26.6	39.2	-
	3408	○112,293(B-16,Ⅶb)	16.356	245.223	202.201	石核	-	CC3A	36.2	52.6	40.5	73.0	-



第887図　チャート製石器出土状況図



第888図　チャート製石器実測図（1）



第889図　チャート製石器実測図（2）

頁岩ＩＡ類製石器［1］
（第892図；第893図～第894図；第213表）

頁岩ＩAb類を素材とするものである。折断剥片と剥片が多い。3435,3436はナイフ形石器，3427～3433は折断剥片，3437～3446は剥片であるが，これらを素材とする台形石器等はみられない。なお，折断剥片の折断面への二次加工はみとめられない。

頁岩ＩＡ類製石器［2］
（第895図；第896図～第897図；第214表）

頁岩ＩAc類を素材とするもののうち，C－16,17区付近に集中するものである。細石刃核およびその関連資料が多い。

細石刃核は加治屋園型細石刃核で，側面は礫面で構成されるもの（3450,3452,3454,3457）と，礫面と剥離面で構成されるもの（3451,3455），両面とも剥離面で構成すされるもの（3453）に区分できる。剥離作業での打面調整等は行われず，3453では礫面がそのまま打面とされている。

頁岩ＩＡ類製石器［3］（第898図；第899図；第214表）

頁岩ＩAc類を素材とするもののうち，上記の集中部以外から出土したものである。２点とも素材を縦に使用するナイフ形石器で，3460は上半部が欠損している。

頁岩ＩＡ類製石器［4］（第900図；第901図；第215表）

頁岩ＩAd類を素材とするものである。

3462はナイフ形石器で刃潰し加工が入念に行われている。3463は円盤状の両面加工石器である。２点の石核からは不定形剥片が剥離されている。

頁岩ＩＢ類製石器（第902図；第903図；第216表）

頁岩ＩB類を素材とするものである。

3467は二次加工が周縁を全周しておらず，未製品の可能性がある。その他は折断剥片が多い。

頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］
（第904図；第905図；第217表）

頁岩Ⅱ類を素材とするもので，C－16,17区付近に分布するものである。縦長剥片の側縁に二次加工を施すものが多く，最大長は4cm前後のものが多い。

頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］
（第906図；第907図；第217表）

頁岩Ⅱ類を素材とするものでB,C－18区に分布するものである。3477,3478は素材剥片を縦方向に使用し，両側縁に二次加工を施す二側縁加工ナイフ形石器である。3478,3481は横長剥片の打点付近を基部として整形を行っている。

第211表　チャート製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
888	3409	○299,177(B-16,Ⅶb)	13.746	245.287	201.773	小型三稜尖頭器	-	CH2Aa	28.2	11.5	8.0	1.70	-
	3410	○299,325(B-18,Ⅶa)	15.332	221.072	202.495	小型三稜尖頭器	-	CH2Bb	28.5	11.3	10.2	2.15	-
	3411	○155,675(D-18,Ⅶb)	32.968	229.324	202.724	削器	-	CH2Aa	17.1	24.2	5.2	1.37	-
	3412	○272,134(B-18,Ⅶa)	15.012	222.652	202.483	石鏃	-	CH2Aa	12.8	11.3	3.0	0.36	-
	3413	○168,001(D-17,Ⅶa)	30.367	231.213	202.801	折断剥片	-	CH3	12.7	14.1	4.1	0.43	-
	3414	○296,659(B-18,Ⅶa)	16.283	221.549	202.445	石核	-	CH2Bb	27.7	32.8	26.4	22.0	-
	3415	○115,544(C-16,Ⅶa)	20.154	240.648	202.206	石核	-	CH3C	26.5	44.2	31.8	30.3	-
889	3416	○234,592(C-18,Ⅶa)	20.049	228.667	202.447	削器	-	CH2Aa	50.1	45.4	11.8	20.5	-

第212表　オパール製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
891	3417	○184,825(C-18,Ⅶa)	21.733	225.808	202.739	細石刃核	-	OP1	18.1	15.2	12.1	2.31	-
	3418	○278,062(B-19,Ⅶa)	15.623	217.877	202.265	細石刃核	-	OP3	22.5	15.4	10.9	2.23	-
	3419	○277,748(B-19,Ⅶa)	16.369	218.432	202.331	細石刃核	-	OP4	17.0	9.5	12.5	1.38	-
	3420	○189,340(C-18,Ⅶa)	20.812	226.145	202.655	細石刃核	-	OP1	23.6	15.5	9.4	2.06	-
	3421	○283,776(B-19,Ⅶa)	16.088	218.028	202.319	細石刃核	-	OP1	13.8	15.4	11.1	1.34	-
	3422	○267,955(B-19,Ⅶa)	14.950	217.215	202.280	細石刃核	-	OP1	20.3	14.0	16.1	1.69	-
	3423	○277,994(B-19,Ⅶa)	15.694	218.153	202.288	折断剥片	-	OP4	10.7	9.6	3.8	0.22	-
	3424	○289,749(B-19,Ⅶa)	16.687	219.891	202.396	細石刃核	-	OP3	19.5	20.9	21.7	4.61	-
	3425	○223,555(C-18,Ⅶb)	22.587	224.240	202.514	石核	-	OP4	19.0	27.2	19.0	7.44	-
	3426	○74,832(C-17,Ⅶa)	28.119	233.723	203.272	石鏃	-	OP1	14.7	13.2	3.0	0.30	-



第890図　オパール製石器出土状況図



第891図　オパール製石器実測図



第892図　頁岩ＩＡ類製石器［１］出土状況図



第893図　頁岩ＩＡ類製石器［１］実測図（１）



第894図　頁岩ＩＡ類製石器［１］実測図（２）

第213表　頁岩ＩＡ類製石器観察表（１）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
893	3427	○279,167(B-18,Ⅶa)	14.646	222.996	202.471	折断剥片	-	SH1Ab	9.5	10.3	3.2	0.28	-
	3428	○283,124(B-18,Ⅶa)	15.461	224.437	202.384	折断剥片	-	SH1Ab	9.4	12.7	2.6	0.23	-
	3429	○170,895(B-18,Ⅶa)	18.171	224.999	202.620	折断剥片	-	SH1Ab	12.8	13.1	2.4	0.27	-
	3430	○182,481(B-18,Ⅶa)	16.652	224.257	202.478	折断剥片	-	SH1Ab	13.2	13.3	3.8	0.70	-
	3431	○270,309(B-19,Ⅶa)	14.497	219.277	202.321	折断剥片	-	SH1Ab	15.3	15.2	3.4	0.53	-
	3432	○260,994(B-19,Ⅶa)	15.392	219.460	202.412	折断剥片	-	SH1Ab	15.4	17.0	5.0	0.90	-
	3433	○292,480(B-18,Ⅶa)	15.710	223.331	202.381	折断剥片	-	SH1Ab	17.3	8.9	4.2	0.49	-
	3434	○77,996(D-18,Ⅶa)	30.869	228.923	203.067	剥片	-	SH1Ab	24.0	25.7	5.4	3.16	-
	3435	○292,222(B-18,Ⅶa)	14.867	225.386	202.331	ナイフ形石器	-	SH1Ab	21.3	11.3	7.3	0.85	-
	3436	○259,551(B-18,Ⅶa)	13.582	228.757	202.231	ナイフ形石器	-	SH1Ab	27.1	19.1	7.0	2.09	-
	3437	○281,613(B-17,Ⅶa)	13.113	233.718	202.222	剥片	-	SH1Ab	19.8	9.2	4.6	0.54	-
	3438	○294,054(B-18,Ⅶa)	15.188	220.202	202.401	剥片	-	SH1Ab	17.5	15.3	6.0	1.22	-
894	3439	○276,355(B-17,Ⅶa)	12.980	233.404	202.222	剥片	-	SH1Ab	24.8	13.9	3.6	1.15	-
	3440	○269,481(B-18,Ⅶa)	15.545	225.230	202.410	剥片	-	SH1Ab	23.2	17.9	3.8	1.23	-
	3441	○284,763(B-18,Ⅶa)	14.979	224.090	202.397	剥片	-	SH1Ab	33.0	20.5	6.2	2.95	-
	3442	○264,714(B-17,Ⅶa)	13.242	231.792	202.231	剥片	-	SH1Ab	39.1	19.2	5.8	2.41	-
	3443	○276,385(B-17,Ⅶa)	12.971	232.784	202.174	剥片	-	SH1Ab	32.4	13.1	4.8	1.82	-
	3444	○268,449(B-19,Ⅶa)	15.200	219.263	202.393	剥片	-	SH1Ab	35.6	13.3	4.8	1.84	-
	3445	○267,246(B-17,Ⅶa)	13.201	232.438	202.234	剥片	-	SH1Ab	41.4	17.3	9.6	3.29	-
	3446	○272,754(B-17,Ⅶa)	12.870	233.099	202.204	剥片	-	SH1Ab	38.6	18.1	7.2	3.89	-
	3447	○296,858(B-18,Ⅶb)	15.642	221.724	202.384	剥片	-	SH1Ab	44.3	32.1	11.1	10.0	-



第895図　頁岩ⅠA類製石器［2］出土状況図



第896図　頁岩ⅠA類製石器［2］実測図（1）

頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［1］
（第908図；第909図；第218表）
頁岩Ⅲ類を素材とするもので，C－18,19区付近から出土したものである。縦長の剥片を素材とし，基部と先端部を中心に二次加工を施したものが多い。3485は調整剥片と思われるが，ナイフ形石器の素材剥片生産と関連する可能性がある。

頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［2］
（第910図；第911図；第218表）
頁岩Ⅲ類を素材とするもので，B－18区付近から出土したものである。3488は縦長剥片，3489,3490,3491は横長剥片を素材としている。

頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［3］
（第912図；第913図；第218表）
頁岩Ⅲ類を素材とするもののうち，上記の集中部以外で出土したものである。基部は欠損している。

頁岩Ⅱ類製二次加工剥片等
（第914図；第915図；第219表）
頁岩Ⅱ類を素材とする二次加工剥片等である。3494は天地逆で台形石器である。

頁岩Ⅱ類製剥片・石核等
（第916図；第917図～第918図；第220表）
頁岩を素材とする石核等である。3503,3504など，縦長の剥片を指向したものが含まれている。



第897図　頁岩ＩA類製石器［２］実測図（２）



第898図　頁岩ＩＡ類製石器［３］出土状況図

第899図　頁岩ＩＡ類製石器［３］実測図

第214表　頁岩ＩＡ類製石器観察表（２）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
896	3448	○145,133(C-17,Ⅶb)	26.104	236.678	203.219	剥片	-	SH1Ac	17.6	9.2	3.6	0.43	-
	3449	○138,195(C-17,Ⅶb)	29.457	237.049	203.202	剥片	-	SH1Ac	9.9	12.7	3.2	0.29	-
	3450	○88,328(C-16,Ⅶa)	22.335	240.239	202.916	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	33.8	3.4	30.9	3.65	-
	3451	○140,960(C-16,Ⅶb)	26.832	240.951	203.112	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	32.2	13.5	32.0	17.2	-
897	3452	○81,686(C-17,Ⅶa)	27.626	238.831	203.299	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	34.5	7.0	27.6	5.96	-
	3453	○69,849(C-17,Ⅶa)	25.348	238.597	203.186	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	28.6	12.6	39.8	8.96	-
	3454	○81,779(C-17,Ⅶa)	27.058	238.094	203.298	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	29.3	5.2	33.2	7.43	-
	3455	○158,895(C-16,Ⅶb)	25.689	240.934	203.008	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	40.8	14.1	36.7	24.9	-
	3456	○88,449(C-16,Ⅶa)	23.434	242.312	202.768	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	34.5	18.7	10.9	4.23	-
	3457	○114,553(C-16,Ⅶa)	24.341	243.565	202.897	細石刃核	加治屋園型	SH1Ac	34.3	17.9	23.9	14.7	-
	3458	○157,663(C-17,Ⅶb)	25.988	235.389	203.109	石核	-	SH1Ac	21.6	39.2	33.3	25.9	-
899	3459	○277,928(B-19,Ⅶa)	15.000	219.407	202.318	ナイフ形石器	-	SH1A	41.4	18.7	8.6	4.95	-
	3460	○228,614(C-18,Ⅶb)	23.519	226.379	202.345	ナイフ形石器	-	SH1Ac	25.0	18.4	10.4	3.93	-

第215表　頁岩ＩＡ類製石器観察表（３）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
901	3461	○262,920(B-19,Ⅶa)	19.172	218.400	202.348	二次加工剥片	-	SH1Ad	16.7	12.1	7.4	1.35	-
	3462	○281,571(B-17,Ⅶb)	12.429	235.162	202.211	ナイフ形石器	-	SH1Ad	34.8	16.4	8.5	3.47	-
	3463	○260,189(B-17,Ⅶa)	12.376	230.387	202.130	両面加工石器	-	SH1Ad	25.6	26.4	8.5	5.19	-
	3464	○94,513(D-19,Ⅶb)	32.419	210.456	201.398	石核	-	SH1Ad	19.8	15.4	30.5	8.45	-
	3465	○218,615(B-17,Ⅶb)	19.238	232.416	202.685	石核	-	SH1Ad	29.8	38.3	20.4	18.5	-