

第900図　頁岩ＩＡ類製石器［４］出土状況図



第901図　頁岩ＩＡ類製石器［４］実測図



第902図　頁岩ⅠB類製石器出土状況図



第903図　頁岩ⅠB類製石器実測図

第216表　頁岩ⅠB類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
903	3466	○265,842(B-18,Ⅶa)	15.184	226.756	202.359	石鏃	-	SH1B	13.1	16.9	3.0	0.50	-
	3467	○292,674(B-18,Ⅶa)	13.653	223.934	202.470	石鏃	未製品	SH1B	25.8	20.2	9.6	3.72	-
	3468	○279,100(B-18,Ⅶa)	12.860	224.635	202.398	剥片	-	SH1B	11.2	9.1	2.2	0.15	-
	3469	○259,168(B-18,Ⅶa)	15.953	224.997	202.490	折断剥片	-	SH1B	15.3	18.7	3.2	0.67	-
	3470	○297,190(B-18,Ⅶa)	13.632	223.092	202.561	折断剥片	-	SH1B	20.9	17.3	7.5	1.63	-
	3471	○257,867(B-18,Ⅶa)	14.776	226.832	202.350	微細剥離痕剥片	-	SH1B	37.2	20.1	7.6	3.38	-
	3472	○260,973(B-18,Ⅶa)	14.974	220.626	202.488	折断剥片	-	SH1B	26.4	20.8	6.8	3.65	-

第217表　頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
905	3473	○118,323(D-17,Ⅶb)	30.179	232.349	203.126	ナイフ形石器	-	SH2Da	37.7	14.6	6.6	2.54	-
	3474	○164,529(C-17,Ⅶb)	28.231	237.030	203.000	ナイフ形石器	-	SH2Cb	29.9	18.2	6.7	2.64	-
	3475	○120,000(C-17,Ⅶb)	28.994	232.134	203.105	ナイフ形石器	-	SH2Ca	47.1	17.5	7.8	4.65	-
	3476	○125,732(C-16,Ⅶa)	24.827	243.249	202.911	ナイフ形石器	-	SH5B	52.8	20.7	9.7	11.7	-
907	3477	○188,719(C-18,Ⅶb)	22.892	226.595	202.761	ナイフ形石器	二側縁加工	SH2Ca	26.9	12.0	7.4	2.00	-
	3478	○229,194(B-18,Ⅶb)	18.409	228.612	202.439	ナイフ形石器	二側縁加工	SH2Ab	37.6	15.9	5.1	2.99	-
	3479	○264,570(B-18,Ⅶa)	13.857	228.323	202.258	ナイフ形石器	-	SH2Ca	40.0	23.8	7.0	3.16	-
	3480	○210,731(B-19,Ⅶb)	19.736	215.760	202.179	ナイフ形石器	-	SH2Da	48.0	18.4	9.5	5.97	-
	3481	○220,015(C-18,Ⅶb)	21.988	224.627	202.603	ナイフ形石器	-	SH2Ca	48.2	18.0	10.1	5.90	-



第904図　頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］出土状況図



第905図　頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］実測図



第906図　頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］出土状況図



第907図　頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］実測図



第908図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［1］出土状況図



第909図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［1］実測図

第218表　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
909	3482	○213,654(C-18,Ⅶb)	23.517	221.807	202.517	ナイフ形石器	-	SH3C	27.0	12.4	6.3	1.43	-
	3483	○196,667(C-19,Ⅶa)	24.928	219.422	202.478	ナイフ形石器	-	SH3C	25.2	14.0	5.8	1.63	-
	3484	○189,304(C-18,Ⅶa)	21.858	225.699	202.705	ナイフ形石器	-	SH3C	37.5	14.2	8.5	3.54	-
	3485	○174,356(C-18,Ⅶa)	22.068	226.516	202.807	調整剥片	-	SH3C	11.1	44.2	9.9	2.82	-
	3486	○206,952(C-18,Ⅶb)	21.897	229.445	202.784	ナイフ形石器	-	SH3C	39.2	17.2	10.0	5.20	-
911	3487	○278,838(B-18,Ⅶa)	12.871	229.251	202.136	ナイフ形石器	-	SH3C	19.2	9.4	5.4	0.50	-
	3488	○292,889(B-18,Ⅶa)	13.922	226.899	202.280	ナイフ形石器	-	SH3C	21.2	15.3	6.1	1.48	-
	3489	○296,667(B-18,Ⅶa)	18.363	220.462	202.283	ナイフ形石器	-	SH3C	32.9	16.0	6.5	2.37	-
	3490	○299,126(B-19,Ⅶa)	18.437	219.751	202.220	ナイフ形石器	-	SH3C	45.7	18.3	8.1	4.37	-
	3491	○296,747(B-18,Ⅶb)	18.917	220.389	202.265	ナイフ形石器	-	SH3C	36.5	18.2	8.9	2.70	-
913	3492	○115,437(B-16,Ⅶa)	18.827	247.667	202.299	ナイフ形石器	-	SH3C	25.0	11.7	6.9	1.40	-



第910図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［2］出土状況図



第911図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［2］実測図



第912図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［3］出土状況図



第913図　頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［3］実測図



第914図　頁岩Ⅱ類製二次加工剥片等出土状況図



第915図　頁岩Ⅱ類製二次加工剥片等実測図



第916図　頁岩Ⅱ類製剥片・石核等出土状況図



第917図　頁岩Ⅱ類製剥片・石核等実測図（1）



第918図　頁岩Ⅱ類製剥片・石核等実測図（2）



第919図　頁岩製ナイフ形石器等［1］出土状況図



第920図　頁岩製ナイフ形石器等［1］実測図

頁岩製ナイフ形石器等［1］

（第919図；第920図；第221表）

頁岩を素材とするナイフ形石器等のうち，C－17,18区付近から出土したものである。3505は先端部が欠損している。3506,3507は不定形剥片を素材とし，斜刃に整形されている。3508は縦長剥片を素材とする部分加工ナイフ形石器で，3510は二側縁に加工が施されるが基本的にはこれに類するものである。3511は基部先端部加工ナイフ形石器である。

頁岩製ナイフ形石器等［2］

（第921図；第922図；第221表）

頁岩を素材とするナイフ形石器等のうち，B,C－18,19区を中心に分布するものである。

破損品が多いが，素材剥片を縦に使用するものが多い。

頁岩製ナイフ形石器等［3］

（第923図；第924図；第221表）

頁岩を素材とするナイフ形石器等のうち，上記の集中部以外で出土したものである。

縦長剥片を素材とする二側縁加工ナイフ形石器で，分厚い素材に急角度の刃潰し加工が施される。

頁岩製台形石器等

（第925図；第926図；第222表）

頁岩を素材とする台形石器である。

3526は折断剥片である。台形石器は小型ながら二次加工が丁寧に施されているものが多い。



第921図　頁岩製ナイフ形石器等［2］出土状況図



第922図　頁岩製ナイフ形石器等［2］実測図

頁岩製剥片・石核等［1］

（第927図；第928図～第931図；第223表～第224表）

頁岩を素材とする二次加工剥片，石核等で，C,D－16,17区付近に分布するものである。

3534,3535はナイフ形石器，3536は樋状剥離を伴うことから彫器とみられる。石核は縦長剥片を目的とした剥片剥離がみられる。

頁岩製剥片・石核等［2］（第932図；第933図；第225表）

頁岩を素材とする二次加工剥片，石核等で，B,C－17,18区に分布するものである。

3552は削器，3554,3555は石核である。

頁岩Ⅲ類製石器等（第934図；第935図～第936図；第226表）

頁岩Ⅲ類を素材とするものである。



第923図　頁岩製ナイフ形石器等［3］出土状況図



第924図　頁岩製ナイフ形石器等［3］実測図



第925図　頁岩製台形石器等出土状況図



第926図　頁岩製台形石器等実測図



第927図　頁岩製剥片・石核等［1］出土状況図



第928図　頁岩製剥片・石核等［1］実測図（1）



第929図　頁岩製剥片・石核等［1］実測図（2）

第219表　頁岩Ⅱ類製二次加工剥片等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
915	3493	○296,798(B-18,Ⅶb)	18.689	220.648	202.269	二次加工剥片	-	SH3C	32.8	21.1	8.2	2.83	-
	3494	○164,652(C-17,Ⅶb)	29.304	239.048	203.146	台形石器	-	SH2Ba	32.0	19.1	8.8	3.52	-
	3495	○266,413(B-17,Ⅶa)	13.801	233.306	202.334	削器	-	SH5B	55.6	22.6	7.6	10.6	-
	3496	○143,681(D-17,Ⅶb)	31.507	232.667	203.044	微細剥離痕剥片	-	SH2Ca	45.3	25.5	10.0	8.15	-
	3497	○220,263(C-18,Ⅶb)	21.726	229.319	202.728	微細剥離痕剥片	-	SH2Ca	61.0	33.9	12.4	23.1	-

第220表　頁岩Ⅱ類製剥片・石核等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
917	3498	○93,069(C-17,Ⅶa)	28.525	238.441	203.317	石核	-	SH2Da	26.9	45.6	33.0	24.0	-
	3499	○278,699(B-17,Ⅶa)	12.749	232.087	202.203	剥片	-	SH2Db	37.3	19.1	7.2	4.83	-
	3500	○128,172(C-17,Ⅶb)	27.348	235.885	203.253	剥片	-	SH2Ca	39.3	23.2	8.2	5.55	-
	3501	○162,154(C-18,Ⅶa)	23.166	226.951	202.840	剥片	-	SH2Db	62.6	24.1	10.4	13.2	-
918	3502	○81,827(C-17,Ⅶa)	28.102	238.500	203.325	石核	-	SH2Da	21.3	65.6	21.3	22.2	-
	3503	○87,500(C-17,Ⅶa)	21.404	233.657	202.999	石核	-	SH2Ca	40.6	33.9	48.0	51.3	-
	3504	○90,176(D-16,Ⅶa)	30.600	245.483	203.543	石核	-	SH2Ca	35.9	28.5	43.2	33.4	-

第221表　頁岩製ナイフ形石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
920	3505	○93,702(C-17,Ⅶa)	28.990	233.283	203.231	小型ナイフ形石器	-	SH3C	17.1	8.8	4.6	0.48	-
	3506	○130,959(C-17,Ⅶb)	28.627	231.790	203.085	小型ナイフ形石器	-	SH2Ab	17.3	10.1	5.5	0.62	-
	3507	○144,058(C-16,Ⅶb)	24.207	242.121	202.851	小型ナイフ形石器	-	SH4	20.6	11.3	5.2	0.55	-
	3508	○75,739(C-18,Ⅶa)	25.739	229.274	203.056	ナイフ形石器	部分加工	SH2Ca	24.3	12.2	3.6	0.66	-
	3509	○71,534(D-17,Ⅶa)	30.416	238.846	203.394	ナイフ形石器	-	SH3C	13.5	10.0	6.1	0.47	-
	3510	○87,085(C-18,Ⅶa)	27.399	221.676	202.661	ナイフ形石器	部分加工	SH2Ab	24.7	11.6	5.0	1.10	-
	3511	○166,601(C-18,Ⅶa)	24.047	227.714	202.885	ナイフ形石器	基部・先端部加工	SH2Aa	32.0	10.0	4.5	0.84	-
	3512	○233,034(C-18,Ⅶa)	24.319	222.067	202.344	ナイフ形石器	基部・先端部加工	SH2Ab	31.7	19.2	9.0	3.91	-
922	3513	○284,802(B-18,Ⅶa)	15.125	223.117	202.416	小型ナイフ形石器	-	SH1A	22.4	9.5	6.5	0.81	-
	3514	○170,367(C-18,Ⅶa)	20.382	224.216	202.663	小型ナイフ形石器	-	SH2Ab	22.5	13.9	5.2	1.03	-
	3515	○214,997(C-19,Ⅶb)	20.612	219.560	202.338	ナイフ形石器	基部・先端部加工	SH2Ab	25.2	10.5	6.9	0.92	-
	3516	○160,691(B-17,Ⅶa)	19.323	230.368	202.778	ナイフ形石器	-	SH2Aa	24.4	14.5	3.8	0.93	-
	3517	○281,204(B-19,Ⅶa)	15.294	216.452	202.212	ナイフ形石器	-	SH3C	16.9	10.7	3.7	0.41	-
	3518	○227,272(B-19,Ⅶb)	19.998	212.202	201.862	ナイフ形石器	-	SH2Ab	23.1	11.8	7.4	1.94	-
	3519	○296,582(B-18,Ⅶa)	18.570	220.735	202.411	ナイフ形石器	-	SH2Ab	31.5	11.6	8.3	1.94	-
	3520	○227,333(C-19,Ⅶb)	21.875	214.937	202.047	ナイフ形石器	-	SH2Aa	42.1	12.7	8.3	3.86	-
	3521	○170,046(C-18,Ⅶa)	21.588	227.574	202.821	ナイフ形石器	-	SH2Ca	39.9	11.4	7.0	2.89	-
	3522	○194,301(C-19,Ⅶa)	22.308	215.595	202.203	ナイフ形石器	-	SH2Aa	38.2	12.2	6.5	2.58	-
924	3523	○89,888(B-16,Ⅶa)	16.696	246.959	202.313	ナイフ形石器	二側縁加工	SH2Ab	33.7	12.3	6.4	2.92	-

第222表　頁岩製台形石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
926	3524	○154,282(C-17,Ⅶb)	29.059	235.666	203.113	小型台形石器	-	SH3C	11.2	11.2	3.9	0.16	-
	3525	○75,070(C-17,Ⅶa)	26.747	232.000	203.219	小型台形石器	-	SH3C	11.5	11.2	4.3	0.45	-
	3526	○120,195(C-17,Ⅶb)	27.558	232.806	203.099	折断剥片	-	SH2Ab	15.5	12.3	4.0	0.63	-
	3527	○93,671(C-17,Ⅶa)	28.369	233.589	203.239	小型台形石器	-	SH3C	15.2	11.2	5.3	0.49	-
	3528	○141,624(C-17,Ⅶb)	27.894	235.545	203.182	小型台形石器	-	SH3C	17.5	10.0	4.6	0.48	-
	3529	○141,544(C-17,Ⅶb)	26.435	235.228	203.251	小型台形石器	-	SH3C	17.1	11.4	5.2	0.67	-
	3530	○152,077(D-16,Ⅶb)	34.249	240.070	203.253	小型台形石器	-	SH3C	17.9	14.1	5.3	0.83	-
	3531	○132,307(D-17,Ⅶb)	30.746	236.591	203.276	小型台形石器	-	SH3C	21.2	10.7	6.7	1.11	-
	3532	○190,274(B-18,Ⅶa)	19.920	224.062	202.593	折断剥片	-	SH2B	13.2	21.0	2.5	0.56	-
	3533	○164,480(C-17,Ⅶb)	25.251	236.284	203.107	折断剥片	-	SH3C	26.1	16.7	6.2	2.47	-



第930図　頁岩製剥片・石核等［1］実測図（3）

第223表　頁岩製剥片・石核等観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
928	3534	○75,687(C-18,Ⅶa)	28.941	229.939	203.144	ナイフ形石器	-	SH4	23.5	18.6	6.5	1.40	-
	3535	○80,782(D-16,Ⅶa)	31.201	240.491	203.458	ナイフ形石器	-	SH2Aa	30.6	19.2	10.8	4.82	-
	3536	○79,837(C-16,Ⅶa)	28.430	240.391	203.315	彫器	-	SH2Ac	40.7	14.4	9.2	3.74	-
	3537	○93,212(C-17,Ⅶa)	29.028	237.712	203.308	石核	-	SH2Aa	27.7	20.2	29.0	16.0	-
	3538	○160,162(C-17,Ⅶb)	28.316	237.333	203.065	石核	-	SH2Aa	23.4	21.7	20.7	8.92	-
	3539	○69,766(C-17,Ⅶa)	25.229	239.601	203.114	石核	-	SH2Aa	37.8	18.9	23.8	14.6	-
929	3540	○71,378(C-17,Ⅶa)	26.790	238.335	203.301	石核	-	SH2Aa	35.5	19.2	35.4	22.2	-
930	3541	○103,197(C-16,Ⅶa)	26.735	241.405	203.142	石核	-	SH2Ca	31.9	15.9	41.1	19.9	-
	3542	○81,784(C-17,Ⅶa)	27.114	238.545	203.313	石核	-	SH2Aa	42.8	21.5	38.5	30.3	-
	3543	○81,817(C-17,Ⅶa)	27.866	238.150	203.316	石核	-	SH2Aa	22.4	44.7	53.9	38.5	-



第931図　頁岩製剥片・石核等［1］実測図（4）

第224表　頁岩製剥片・石核等観察表（2）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
931	3544	○92,934(C-17,Ⅶa)	27.945	238.776	203.270	石核	-	SH2Aa	38.0	26.8	40.3	30.6	-
	3545	○164,533(C-17,Ⅶb)	28.154	237.683	203.048	石核	-	SH2Aa	29.9	40.6	24.4	24.5	-
	3546	○81,829(C-17,Ⅶa)	28.106	238.171	203.313	石核	-	SH2Aa	28.2	23.1	46.8	30.5	-



第932図　頁岩製剥片・石核等［２］出土状況図



第933図　頁岩製剥片・石核等［２］実測図

第225表　頁岩製剥片・石核等観察表（３）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
933	3547	○201,269(C-18,Ⅶa)	20.760	223.395	202.595	調整剥片	-	SH2Ba	12.3	14.9	3.6	0.35	-
	3548	○199,555(C-17,Ⅶa)	23.198	230.346	202.908	剥片	-	SH2Aa	12.8	23.3	2.4	0.54	-
	3549	○161,635(B-18,Ⅶa)	19.848	222.072	202.538	剥片	-	SH2Ab	15.5	26.3	5.8	1.62	-
	3550	○170,778(B-18,Ⅶa)	19.869	226.453	202.656	二次加工剥片	-	SH2Ab	18.0	5.2	4.9	0.26	-
	3551	○108,173(B-17,Ⅶb)	16.820	233.733	202.608	二次加工剥片	-	SH2Aa	24.8	9.2	4.0	0.75	-
	3552	○262,487(B-19,Ⅶa)	15.896	216.131	202.375	削器	-	SH2Ab	20.1	24.9	8.8	2.63	-
	3553	○258,962(B-18,Ⅶa)	15.527	227.256	202.434	石核	-	SH2Aa	16.1	19.5	11.4	3.08	-
	3554	○264,780(B-17,Ⅶa)	12.342	236.484	202.226	石核	-	SH2Aa	36.1	25.4	17.4	10.1	-
	3555	○291,976(B-18,Ⅶa)	14.523	227.109	202.212	石核	-	SH3C	45.4	33.4	21.9	24.2	-



第934図　頁岩Ⅲ類製石器等出土状況図



第935図　頁岩Ⅲ類製石器等実測図（1）

3556,3558は横長剥片，3557は縦長剥片を素材とする。3559,3560は大型の不定形剥片石核で，サイズ的には3556,3558等の素材剥片を剥離可能とみられる。

頁岩Ⅱ類製石核等（第937図；第938図～第939図；第227表）

頁岩Ⅱ類を素材とする剥片，細石刃核等である。

3561は縦長剥片，3562,3563,3564は剥片素材の細石刃核である。

頁岩製石鏃等［1］（第940図；第941図；第228表）

頁岩Ⅱ類を素材とする石鏃関連資料のうち，B,C－16,17区付近に分布するものである。石鏃は側縁がやや丸みを帯びるのが特徴で，基部は平基かやや丸みを帯びる。3368,3369は未製品である。

頁岩製石鏃等［2］（第942図；第943図；第229表）

頁岩Ⅱ類を素材とする石鏃関連資料のうち，B－17,18区か



第936図　頁岩Ⅲ類製石器等実測図（2）

第226表　頁岩Ⅲ類製石器等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
935	3556	○107,794(C-18,Ⅶb)	29.352	224.721	202.792	ナイフ形石器	-	SH3A	36.3	16.0	7.6	5.35	-
	3557	○204,869(C-17,Ⅶb)	22.163	231.859	202.933	三稜尖頭器	-	SH3B	43.8	15.1	9.4	4.43	-
	3558	○203,524(C-18,Ⅶb)	28.406	220.426	202.331	ナイフ形石器	-	SH3A	37.9	16.2	9.2	3.86	-
936	3559	○95,611(D-18,Ⅶa)	30.959	228.393	202.971	石核	-	SH3B	47.4	40.0	51.0	94.8	-
	3560	○261,600(B-18,Ⅶa)	14.356	226.217	202.353	石核	-	SH3C	56.5	75.8	48.2	133	-



第937図　頁岩Ⅱ類製石核等出土状況図



第938図　頁岩Ⅱ類製石核等実測図（1）

ら出土したものである。3570,3571は側縁が直線的で基部は平基あるいはわずかに窪むものである。3572～3575は石鏃未製品である。

頁岩製石鏃等［3］（第944；第945図；第230表）

頁岩Ⅱ類を素材とする石鏃関連資料のうち，B－17区から出土したものである。製品は含まれないが，二次加工の特徴から石鏃関連の未製品である可能性が高い。

頁岩製石鏃等［4］（第946図；第947図；第231表）

頁岩Ⅱ類を素材とする石鏃関連資料のうち，上記以外の集中部で出土したものである。

3584は側縁が直線的で浅い抉りが作出される。3586,3588は石鏃等の未製品の可能性が高い。



第939図　頁岩Ⅱ類製石核等実測図（２）

頁岩製二次加工剥片等［１］

（第948図；第949図；第232表）

頁岩を素材とする二次加工剥片等のうち，C－16,17区付近に分布するものである。

3591,3596,3597は削器である。

頁岩製二次加工剥片等［２］

（第950図；第951図；第232表）

頁岩を素材とする二次加工剥片等のうち，B,C－17～19区から出土したものである。削器や二次加工剥片が多い。

第227表　頁岩Ⅱ類製石核等観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
938	3561	○79,187(D-19,Ⅶa)	33.027	214.368	201.892	作業面再生剥片	-	SH2Da	38.2	16.9	9.4	5.76	-
	3562	○80,600(C-16,Ⅶa)	25.895	242.884	202.975	細石刃核	-	SH2Da	34.8	19.5	34.7	23.6	-
939	3563	○103,354(C-17,Ⅶa)	27.134	238.192	203.295	細石刃核	-	SH2Ca	32.0	26.4	32.3	16.1	-
	3564	○81,782(C-17,Ⅶa)	27.156	238.346	203.287	細石刃核	-	SH2Da	31.7	21.8	35.5	23.3	-



第940図　頁岩製石鏃等［1］出土状況図



第941図　頁岩製石鏃等［1］実測図

第228表　頁岩製石鏃等観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
941	3565	○182,701(C-18,Ⅶa)	20.471	221.890	202.549	石鏃	-	SH2Ba	27.6	11.8	5.0	1.42	-
	3566	○175,924(B-18,Ⅶa)	19.778	224.327	202.605	石鏃	-	SH2Ab	22.2	18.0	5.0	1.54	-
	3567	○161,692(B-18,Ⅶa)	19.044	222.707	202.545	石鏃	-	SH2Ca	33.9	20.2	10.2	5.27	-
	3568	○174,748(C-18,Ⅶa)	20.214	223.211	202.602	石鏃	未製品	SH2Ca	33.4	34.1	9.8	9.16	-
	3569	○174,728(C-18,Ⅶa)	20.464	223.012	202.624	石鏃	未製品	SH2Ab	24.0	22.5	5.7	2.54	-



第942図　頁岩製石鏃等［２］出土状況図



第943図　頁岩製石鏃等［２］実測図

第229表　頁岩製石鏃等観察表（２）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
943	3570	○264,152(B-18,Ⅶa)	16.157	223.580	202.473	石鏃	-	SH3C	22.4	15.4	3.4	0.78	-
	3571	○260,444(B-18,Ⅶa)	14.986	224.482	202.403	石鏃	-	SH2Ba	17.4	16.4	3.2	0.77	-
	3572	○298,002(B-18,Ⅶb)	12.784	224.314	202.438	石鏃	未製品	SH3C	27.6	13.8	6.4	1.72	-
	3573	○265,759(B-18,Ⅶa)	14.106	228.664	202.245	石鏃	未製品	SH2Ab	21.6	17.9	7.1	2.51	-
	3574	○281,781(B-17,Ⅶa)	13.076	230.106	202.158	石鏃	未製品	SH2Ac	32.1	24.5	6.5	2.72	-
	3575	○265,863(B-18,Ⅶa)	14.469	227.278	202.311	石鏃	未製品	SH2Ab	13.8	23.5	6.7	1.85	-
	3576	○288,123(B-18,Ⅶa)	13.122	229.049	202.106	石鏃	未製品	SH2Ab	32.9	18.9	6.9	3.23	-



第944図　頁岩製石鏃等［3］出土状況図



第945図　頁岩製石鏃等［3］実測図

第230表　頁岩製石鏃等観察表（3）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
945	3577	○172,904(B-17,Ⅶa)	17.723	231.756	202.634	石鏃	未製品	SH2Aa	26.6	13.3	10.1	2.55	-
	3578	○181,427(B-17,Ⅶa)	15.831	232.376	202.556	石鏃	未製品	SH3C	23.5	23.8	6.9	2.92	-
	3579	○191,637(B-17,Ⅶa)	16.723	232.638	202.571	石鏃	未製品	SH2Ca	34.5	28.8	11.9	9.18	-
	3580	○260,275(B-17,Ⅶa)	13.469	233.391	202.342	石鏃	未製品	SH2Ac	12.5	25.2	6.6	1.81	-
	3581	○276,306(B-17,Ⅶa)	13.653	233.831	202.320	石鏃	未製品	SH2Ac	27.5	29.7	7.4	6.62	-
	3582	○278,531(B-17,Ⅶa)	12.927	233.391	202.219	石鏃	未製品	SH2Ab	26.8	10.8	34.7	8.95	-



第946図　頁岩製石鏃等［4］出土状況図



第947図　頁岩製石鏃等［4］実測図

第231表　頁岩製石鏃等観察表（4）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
947	3583	○87,470(C-17,Ⅶa)	22.837	234.056	203.117	石鏃	-	SH2Ab	14.1	12.7	3.0	0.36	-
	3584	○267,434(B-19,Ⅶa)	18.506	210.162	201.582	石鏃	-	SH2Ba	20.9	14.2	3.8	0.80	-
	3585	○168,529(C-18,Ⅶa)	24.818	220.913	202.596	石鏃	-	SH2Ca	14.6	20.5	5.0	1.12	-
	3586	○174,139(C-18,Ⅶa)	23.941	229.782	202.965	石鏃	未製品	SH2Aa	21.3	24.2	7.6	3.23	-
	3587	○154,550(C-17,Ⅶb)	27.488	232.972	203.061	石鏃	未製品	SH2Ab	24.6	17.4	6.0	1.55	-
	3588	○75,621(C-18,Ⅶa)	25.467	229.694	203.045	石鏃	未製品	SH2Aa	31.2	29.6	10.4	8.49	-



第948図　頁岩製二次加工剥片等［1］出土状況図



第949図　頁岩製二次加工剥片等［1］実測図



第950図　頁岩製二次加工剥片等［２］出土状況図



第951図　頁岩製二次加工剥片等［２］実測図



第952図　ホルンフェルス・水晶製石器出土状況図



第953図　ホルンフェルス・水晶製石器実測図（1）