







SC2  
1. 5Y2/1黒色土 粘性弱、しまり中、VII層土僅かに混入、炭化物(径2~10mm)多量含、土器出土、クルミ出土。





SC104  
1. 10YR1.7/1黒色炭化物層 粘性なし、しまり弱、S2層面に幅1cmで堆積、(径5~10mm)のものが多く。  
SX36  
1. 10YR4/3にふい黄褐色砂と5YR3/1黒褐色土の混合層 粘性弱、しまり中、炭化物(径2~15mm)多量含、VII層土ブロック(径5~20mm)多量含、10R4/4赤褐色粒を少量含。




SC82  
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~10mm)が多量に混入、クリ・クルミ出土。  
2. N4/灰色シルト 2.5Y7/4浅黄色砂が多量に混入、部分的にブロック状の砂が入る。  
3. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~15mm)多量に混入。  
4. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物が混入しない。




SB37




- P852
1. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり弱、炭化物(径5mm)少量含。
  2. N4/灰色シルト 粘性強、しまり中、植物遺体多量含。
  3. N6/灰色砂 粘性弱、しまり中。
  4. 5Y7/4浅黄色砂 粘性中、しまり弱。



- P710
1. 5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、VII層土に5Y6/1灰色細砂微量に混じる、クミ出土。
  1. とほぼ同じ。5Y6/1灰色砂を少量含。
  - 10YR4/1褐色土 粘性なし、しまり強、10YR4/1褐色土シルトに2.5Y7/1灰色細砂多量に混じる。炭化物(径1~5mm)微量含、クミ・トチ・クミ出土。
  - 10YR4/1褐色土 粘性なし、しまり強、砂まじりのシルト、炭化物(径1~2mm)中量含。
  - 10YR4/1褐色土 粘性なし、しまり強、炭化物(径2~10mm)微量含、5Y4/1灰色シルトブロック少量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、10YR4/1褐色土シルトブロック中量混じる。炭化物(径3mm)少量含、微細腐植土微量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり強、黒色粘土。
  - 5Y4/1灰色土 粘性なし、しまり強、2.5Y2/1黒色土微量含、炭化物(径1mm)含、微細腐植土少量含、2.5Y7/1灰白色砂ブロック微量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性なし、しまり強、炭化物(径1~5mm)少量含、微細腐植土少量含。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、地山崩落土、5Y7/1灰白色ブロック微量含、微細腐植土少量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、VII層土に5Y6/1灰色砂筋状に入る、微細腐植土微量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量に混じる。炭化物(径3~5mm)少量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり中、地山崩落土、砂・腐植土少量含。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、地山崩落土、VII層土に腐植土微量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり弱、腐植土層、腐植土層に5Y4/1灰色シルト少量混じる。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり弱、地山崩落土、シルトに葉のくず・木の葉の皮少量混じる。
  - 5Y4/1灰色土 粘性中、しまり弱、地山崩落土。
  - 10YR2/3黒褐色土 粘性弱、しまりなし、腐植土層、クミ・トチなどの殻や葉がつまり敷きつめられたように堆積。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。




- P716
1. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性弱、しまり強、細砂多量混じる。灰色砂ブロック中量含、炭化物(径1~5mm)少量含、酸化土少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、砂少量混じる。灰色砂ブロック中量含、炭化物(径2mm)中量含、酸化土少量含、クミ出土。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性強、しまり中、砂少量混じる。灰色砂ブロック中量含、炭化物(径2mm)中量含、酸化土少量含、クミ出土。
  - 2.5Y2/1黒色粘土 粘性強、しまり中、黒褐色腐植土層、灰色粘土ブロック微量含、炭化物(径3~10mm)少量含、酸化土微量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色砂 粘性弱、しまり中、細砂多量に混じる。下部に腐植土少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色粘土 粘性強、しまり中、灰色粘土ブロック少量含、炭化物(径2~3mm)少量含、腐植土中量含、酸化土少量含。
  - 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、VII層砂混じる。腐植土中量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、酸化土中量含、炭化物(径1~2mm)微量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色砂 粘性弱、しまり中、灰色シルトブロック少量含、腐植土中量含、炭化物(径2mm)微量含、VII層砂中量混じる。下部に灰色シルトブロック多い。
  - 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、砂多量に混じる。腐植土中量含、炭化物(径2mm)微量含。




- P1854
1. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、白色砂ブロック状、酸化鉄斑(地下水鉄分)有。
  - N4/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm以上)少量含、黄色、白色砂ブロック状。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2~5mm)少量含。
  - N4/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm以上)少量含、黄色、白色砂ブロック状。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、白色微細砂ブロック状。
  - 10YR4/1褐色土シルト 粘性強、しまり強、黄色、白色砂がブロック状、帯状に入。
  - N7/灰白色砂 粘性なし、しまり中、黄色・白色細砂含。

P1853 1.400m




- P1853
1. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、黄色砂・炭化物(径2mm)微量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、砂・炭化物(径1mm)少量含。
  - 7.5YR8/1灰白色砂 粘性なし、しまり中、シルトがブロック状に入る、土器有。

P1855 1.400m




- P1855
- 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、砂多量含、炭化物微量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、砂、炭化物少量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物少量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、砂多量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、砂少量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物微量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物、腐植土微量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。

P2105 1.400m



- P2105
1. 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中。

P2113 1.400m





- P2113
1. 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物、腐植土微量含。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径20mm)含、腐植土・糞微量含。
  - 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含、VIII層砂含。



P2103 1.100m



- P2103
1. 7.5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、木(根腐れ状)有。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、全体的に腐植土含。



SB38



**P1890**

- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2~15mm)、砂(径1mm以下)少量含。
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、1層同様。
- 2.5Y4/1黄灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径2mm以上)少量含、上部に植物遺体含、酸化鉄斑有。

**P1862**


- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、砂多量含。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)中量含、砂質多量含。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土薄く入。
- 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり強、シルト炭化物(径1mm以下)微量含。

**P1891**

- 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、砂がブロック状多量含。
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm以上)微量含、全体的に砂薄く入。
- N4/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径2~10mm)少量含、植物遺体数点含。
- 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径1mm)少量含、白色砂含。


**P2523**

- 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり弱、微細な炭化物含。
- 7.5Y7/1灰白色砂 粘性弱、しまり中。
- 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物含。
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)少量含。
- 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり弱、炭化物微量含。
- 5Y4/1灰色シルト 1層同様。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、3層、砂ブロック状。
- 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり強、黄細砂まじり、シルト薄く混入。




**P1892**

- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土少量、炭化物(径3mm以上)・植物遺体数点含
- 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径1~3mm)少量含、シルト(1層相当)ブロック状で微量含、植物遺体入。




**P2505**

- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、腐植土含。
- 5Y5/1灰色砂 粘性中、しまり強、シルトがブロック状入。
- N4/灰色砂 粘性なし、しまり強、植物遺体中量含、炭化物(径3mm以下)微量含。



**P1894**

- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm以下)微量含。
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体含。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり中、植物遺体・腐植土少量含。





**P2442**

- 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、砂(径1mm)微量含。
- 10YR2/2黒褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物層。
- 10YR4/1褐色シルト 1層類似。
- 3層類似 腐植土少量含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)・腐植土少量含。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)・腐植土少量含。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、腐植土筋状入。
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、腐植土筋状入。
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体含。

0 (1:30) 1m

SB38





SC2266

1. 10BG6/1青灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径5~20mm)ブロック状に多量含、クリトチ・クミ出土。


P2532

1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中。
2. 10BG6/1青灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径0.5mm)少量含。
3. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中。
4. 10BG6/1青灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径0.5mm)少量含。






SC2247

1. 10BG6/1青灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径5~20mm)ブロック状に多量含、トチ・クミ出土。



SB39




P1910

1. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径0.5mm)微量含、白色微細砂がブロック状含。



P1908

1. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、一部黄色砂、微細砂入、炭化物(径1mm)微量含。





P1851

1. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、砂(径0.5mm)・炭化物(径1~2mm)少量含。
2. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2~10mm)少量含。
3. 2.5Y5/1黄灰色砂 粘性強、しまり中、シルト・砂混合、炭化物(径2~3mm)数点含。



SB40





**P790**  
 1. N7/灰白色シルト 粘性弱、しまり強。  
 2. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、植物痕有。  
 3. 砂質土 粘性弱、しまり強。  
 4. N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、植物痕少量有。

**P1856**  
 1. 2.5YR4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、砂(径0.5mm以下)、炭化物微量含。  
 2. 10YR4/1褐色砂 粘性なし、しまり強、上部に7.5YR4/1褐色腐植土入、炭化物(径3mm)数点含。


**P2109**  
 1. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1~2mm)微量含、植物遺体・腐植土少量含。  
 2. 2.5Y4/1黄灰色砂 粘性なし、しまり中、黄色・白色砂がブロック状に少量含。

**P1857**  
 1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、白色微細砂・黄色細砂が少量ブロック状に入る、炭化物(径0.5mm)・砂(径0.3mm以下)少量含、酸化鉄痕有。  
 2. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、1層同様。  
 3. 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、一部シルトがブロック状に入る、上部に7.5YR3/2灰白色砂が入る。





**P2118**  
 1. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物微量含。  
 2. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、木片(1片)含。  
 3. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物少量含。  
 4. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、全体的に炭化物入、砂微量含。  
 5. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中。  
 6. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物微量含。  
 7. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、6層境にD層の混入物含。  
 8. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中。


**P2115**  
 1. 7.5YR4/1褐色シルト 炭化物(径0.3mm)、植物遺体少量含、白色・黄色細砂ブロック状に数点入る。



SB43





- P2451**
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、砂多量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、砂(径1mm)少量含、炭化物(径1mm)微量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、2層同様石器1点、腐植土・植物遺体含。
  - 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、シルト入る、炭化物(径2mm)含、植物遺体少量含、根絡み・石器・粘土固体(根のための)有。
  - 2.5Y4/1黄灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、全体的に微量シルト混入、粘土固体有。




- P1897**
- N4/灰色シルト 粘性強、しまり強、白色砂ブロック状、砂だらけ状。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体少量含、砂がブロック状に入。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径5mm以上)少量含、腐植土含。
  - 7.5YR3/2黒褐色砂 粘性なし、しまり強、シルト混入、炭化物(径5mm)数点含。
  - 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径5mm)・植物遺体少量含。

SB44



- P1861**
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径0.5mm)・腐植土・植物遺体微量含。
  - 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)・植物遺体・腐植土少量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)・植物遺体・腐植土少量含。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体含。




- P1863**
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、全体的に腐植土・砂(径0.5mm以下)が薄く入る、黄色砂がブロック状に入る。
  - 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強。




- P1888**
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、白色微細砂がブロック状に入る、炭化物(径1mm)微量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1~10mm)中量含、砂(径1mm)少量含、微細砂ブロック状に入る。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強。




SB48




- P2310
1. N4/灰色シルト 粘性強、しまり強、全体的に白色微細砂薄く入る。炭化物(径2mm)数点含。
  2. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土(底部)含。1層がブロック状入。
  3. 7.5YR8/1灰白砂 粘性なし、しまり強、植物遺体少量含。
  4. 10YR4/1褐色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径2mm以上)少量含。
  5. 10YR5/1褐色砂 粘性なし、しまり強、植物遺体少量含。



- P2460
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径3mm以下)少量含、腐植土薄く含。
  2. 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体多量含。
  3. 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径3mm)少量含、酸化鉄斑有。





- P2524
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2~10mm)微量含、白色砂がブロック状入、腐植土含、酸化鉄斑有。
  2. 5Y4/1灰色砂 粘性なし、しまり強、炭化物(径2mm)少量含、VIII層砂ブロック状入、腐植土・植物遺体(D2層以下シルト内)混入、酸化鉄斑有。



- SC2266
1. 10BG6/1青灰色シルト 粘性あり、しまり中、炭化物(径0.5~20mm)ブロック状に多量含、クリ・トチ・クルマミ出土。


0 (1:30) 1m

土坑群1  
SK1872  
(9F20・25、  
10F16・  
21)




- SK1872
- 2.5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまりなし、腐植土含。
  - 1層類似。
  - 1層類似。
  - 2.5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまりなし。
  - 2.5RY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまりなし、腐植土・炭化物(径10mm)少量含。
  - 2.5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 砂・炭化物微量含。
  - 2.5GY3/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまりなし、炭化物含。
  - 7層類似。
  - 7層類似。

SK121(9E18)




- SK121
- 2.5Y4/1黄灰色砂 粘性なし、しまり弱、2.5Y7/1灰白色砂と2.5Y3/1黒褐色シルトが混入。炭化物(径2~3mm)少量含。
  - 2.5Y2/1黒色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物(径5~10mm)を濃密に含。砂少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり強、炭化物(径2mm)少量含。

SK717  
(9E14)




- SK717
- 2.5Y6/2灰色砂 粘性なし、しまりなし、細砂、トチ・クルミ出土。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、腐植土少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、2.5YR7/2灰黄色粘土をブロック状に中量含、腐植土中量含、クルミ出土。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物(径5~20mm)少量含。
  - 2.5Y8/2灰白色粘土 粘性強、しまり中、腐植土含。






P2121  
(9F13)



- P2121
- 5B6/1青灰色シルト 粘性中、しまり中。



SH118  
(9D20)




- SC125A
- 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性弱、しまり強、S2層面に炭化物集中、炭化物(径3~20mm)多量含、砂利(径1mm)中量含、小石(径3cm)微量含、クルミ出土。
- SC125B
- 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性弱、しまり強、S3層面に炭化物集中、炭化物(径5~30mm)多量含、砂利(径1mm)中量含。


- SC136
- 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり強、炭化物(径2~5mm)多量含。
- SC137
- 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性弱、しまり強、炭化物集中。



SC740  
SC735




SC767 1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、細かい炭化物多量含、土器、石器多数出土、クルミ出土。  
 SC712 1. N5/灰色粘土 粘性中、しまり中、部分的にN6/灰色シルトをマール状にはさむ、均一な堆積状態ではなく水流にもまれた部分が多い、クルミ出土。  
 SC735 1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~5mm)多量含、クルミ出土。  
 SC737 1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~5mm)多量含。



SC740 1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~8mm)多量含、クルミ出土。

S4~S3層




SX743



SX743 1. 10YR5/3~5/4にぶい黄褐色砂 粘性弱、しまり中。


SX754





SX754 1. N3/暗灰色土 粘性なし、しまりあり、炭化物(径1~6mm)微量含。


赤色顔料塊

SX754 1. N3/暗灰色土 粘性なし、しまりあり、炭化物(径1~6mm)微量含。









- SC1865
- 2.5GY3/1暗オリーブ灰色シルト 粘性弱、しまり弱、層状態の炭化物で占められる。
  - 2.5GY5/1オリーブ灰色シルト 粘性弱、しまり弱、炭化物(径2mm)微量含。
  - 2.5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性弱、しまり弱、炭化物(径5mm)微量含。
  - 2.5GY5/1 オリーブ灰色砂 粘性弱、しまり弱、炭化物(径5~10mm)微量含。
  - 2.5GY3/1暗オリーブ灰色シルト 粘性弱、しまり弱、炭化物(径5~20mm)多量含。
  - 2.5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性弱、しまり弱、腐植土微量含。





- SC1901
- 5BG6/1青灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径0.5mm)少量含、下部に2.5GY8/1灰白色粘質土微量含。
  - 5PB5/1青灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物を筋状・ブロック状に多量含。
  - 5BG6/1青灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物を筋状・ブロック状に多量含。



- SX2502
- 10G5/1緑灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土筋状に少量含、砂質土微量含。




- SX2459
- D2層の腐植土層直上から検出された骨集中範囲。
- SX2501
- 10G5/1緑灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土筋状に少量含、砂質土微量含。




- SX763A
- 7.5YR3/2黒褐色土 粘性中、しまり弱、腐植土中に多量のクルミ果皮を含、クリ・トチ・出土。
- SX763B
- 7.5YR3/2黒褐色土 粘性中、しまり弱、腐植土中に多量のクリ・クルミ果皮を含、数か所に分かれる。

( ) 内の数字はSX112の層位




SH2301 (12F8)




SH2301  
 1. K3層にSC2247の炭化物が含まれるシルト層。  
 2. SC2266と同一層、同じ炭化物を含むシルト層。

SH2302 (12F13-14)




SH2302 1. 内部にはS4(SC2266-1層)のみ堆積する。同一個体とみられる土器片がこの上面に散らばる。

SH2443 (12F8)




SH2443  
 1. SC2266 1層はやや薄い。同一個体の破片がSC2266上面に散らばる。

SH2448 (12F1)




SH2448  
 1. N6/灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径1mm)少量含、同一個体とみられる土器片出土。  
 2. N6/灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径5mm)中量含、周囲のS1層に類似。  
 3. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径2~3mm)、腐植土中量含、周囲のSX2247-1層より炭化物の混入が少ない、S3層に対応する、土器出土。  
 4. N6/灰色シルト 粘性強、しまりなし、遺物・炭化物出土なし、K3層に対応する。  
 5. 7.5Y3/1オリブ黒色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径2~3mm)多量含、遺物多い、SC2266-1層に対応する、なおK4・S5層は確認できない。

SH2457 (12E24)




SH2457  
 1. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径1~2mm)中量含、遺物出土。  
 2. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径2~5mm)少量含、遺物出土。

SC2266 (S4層)




SC2247 (S3層)








SC2227 (S1層)




SC2424・他 (S5層)






SB4




0 (1:60) 2m

P923




礎板




P923

1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、炭化物(径2~5mm)中量含。
2. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色砂多量に含、5Y7/4浅黄色砂ブロック状に混入。
3. 5Y7/4浅黄色砂 粘性弱、しまり強、炭化物(径10mm)少量含、N5/灰色シルトブロック状に混入。
4. N6/灰色シルト 粘性強、しまり弱、腐植植物片少量含。

P907




礎板




P907

1. N5/灰色砂 粘性中、しまり中、灰色のシルト多量に含、微細炭化物微量含、クルミ出土。
2. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、微細植物片少量含。
3. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
4. N5/灰色シルト 粘性中、しまり弱、炭化物(径3~10mm)多量に含、クリ・クルミ出土。
5. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
6. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色砂多量に含。
7. N5/灰色シルト 粘性弱、しまり中、5Y7/4浅黄色砂を多量に含。
8. 7.5YR4/3褐色シルト 粘性強、しまり弱、炭化物(径5~15mm)多量含、筋状に腐植植物片中量含。
9. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径3~10mm)中量含。
10. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径5~15mm)多量含。
11. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
12. N5/灰色砂 灰色シルトブロック状に含、植物片(径30mm)中量含。
13. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
14. N5/灰色砂 粘性弱、しまり中、シルト混入しない。

P868



礎板



P868


1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径2~20mm)多量に含、クルミ出土。
2. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色砂多量に含、炭化物(径3mm)微量含。
3. N5/灰色シルト 粘性弱、しまり中、2.5Y7/4浅黄色砂を多量に含、炭化物(径3~10mm)微量含、シルトはブロック状をなす。
- 3'. 3とほぼ同質、シルト多く浅黄色砂はブロック状に入る。
4. N6/灰色シルト 粘性弱、しまり中、同色砂多量に含、2.5Y7/4浅黄色砂ブロック状に含、炭化物(径5mm)少量含、クルミ出土。
5. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
6. N6/灰色シルト 粘性強、しまり弱、灰色砂中量含、クリ出土。




柱根位置

0 (1:30) 1m

P920



礎板



1.500m


P920

- 1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、炭化物(径3~10mm)多量含。
- 2. N5/灰色砂 粘性中、しまり中、灰色シルト多量含、炭化物(径5mm)微量含。
- 3. 5Y8/3淡黄色砂 粘性なし、しまり弱。
- 4. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、灰色砂少量含、炭化物(径3~5mm)少量含、クリ・トチ・クルミ出土。
- 5. 5Y8/3淡黄色砂 粘性弱、しまり中、N5/灰色シルトブロック状に多量含、腐植植物片中量含。
- 6. N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、灰色砂多量含、N5/灰色シルトブロック状に多量含、炭化物(径2~3mm)少量含、腐植植物片少量含、クリ・トチ・クルミ出土。
- 7. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
- 8. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植植物片中量含、クリ・トチ・クルミ出土。


P825

- 1. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色砂多量に含、5Y7/4浅黄色砂ブロック状に含、炭化物(径2~5mm)少量含、クリ・トチ・クルミ出土。
- 2. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
- 3. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、トチ・クルミ出土。

P825



礎板




1.600m

P826


- 1. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、細砂多量含、炭化物(径5~8mm)多量含。
- 2. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性弱、しまり強、細砂多量含、炭化物(径1~3mm)少量含。
- 3. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中。

P828



1.600m

P827



1.600m

P827


- 1. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中。
- 2. N5/灰色砂質シルト 粘性中、しまり中。
- 3. 10YR5/3にふい黄褐色砂と10R3/4暗赤色砂が混じる 粘性弱、しまり弱、微細炭化物少量含、SX743と同様と考えられる。

P828


- 1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、灰色砂中量含、炭化物(径3~8mm)中量含。
- 2. N5/灰色砂 灰色シルトブロック状に多量含、腐植植物片多量に含、炭化物(径5~15mm)少量含。
- 3. 5Y8/3淡黄色砂 粘性弱、しまり弱、N5/灰色シルトブロック状に少量含。

柱根位置

0 (1:30) 1m



SB4



ND836  
 1. 2.5Y7/2灰黄色粘土 粘性強、しまり弱、砂粒微量含。  
 0 1m (1:20)

0 2m (1:80)

ND837  
 1. 2.5Y7/2灰黄色粘土 粘性強、しまり弱、砂粒微量含。  
 0 1.600m (1:30)

0 1m (1:30)

SC859  
 1. N3/暗灰色土 S4層にある炭の集中範囲、炭化物(径3~5mm)多量に含、腐植土中量含、トチ・クルミ出土。  
 1. 5Y8/3淡黄色砂 N5/灰色シルトをブロック状に少量含、粘性弱、しまり弱。


SC838  
 1. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物多量含、トチ・クルミ出土。  
 1. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物多量含、クルミ出土。

SC864  
 1. 5Y8/3淡黄色砂 N5/灰色シルトをブロック状に少量含、粘性弱、しまり弱。






SB7





SB8









SB10








SB11








SB12






SB13



SB14



SB15




- P1519**
- 5Y6/2灰オリーブ色シルト 粘性強、しまりなし、微炭微量含。
  - 5Y7/3浅黄色砂 粘性なし、しまり強、灰色シルトブロック・炭化物(径3~8mm)中量含。
  - N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色細砂ブロック多量含、腐植土中量含。
  - 5Y7/3浅黄色砂 粘性なし、しまり中、灰色シルトブロック中量含。
  - 5Y7/1灰白色砂 粘性なし、しまり中。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし。
  - 5Y6/1灰色砂 粘性なし、しまり強、灰色シルトブロック少量含。

- P1520**
- 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径2~5mm)多量含。
  - 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土中量含。



- P1546**
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細炭微量含。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性なし、しまり強、黄色粗砂多量、炭化物(径2~5mm)中量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5Y6/1灰色シルト 粘性なし、しまり強、黄色粗砂多量含、炭化物(径2~3mm)少量含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径2mm)微量含。
  - N5/灰色シルト

- P1518**
- 10YR5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、黄色細砂少量含。
  - N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰色細砂中量含。


- P1523**
- 2.5Y6/2暗灰黄色シルト 粘性中、しまり中、黄色砂多量含。




- P1524**
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~5mm)微量含。
  - 2.5Y5/1灰黄色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径2~5mm)多量含、粗砂中量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり強、黄色細砂多量含。
  - 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、黄色細砂少量含。
  - 5Y7/3浅黄色砂 粘性なし、しまり中、灰色シルトブロック多量含。
  - 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、黄色砂多量含。
  - 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、黄色砂中量含。
  - 2.5Y5/3黄褐色シルト 粘性強、しまり中。
  - 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり強、シルト少量含。




- P1526**
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、粗砂中量含、微細砂少量含。
  - 10YR4/2暗黄褐色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土含。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 2.5Y5/2暗灰黄色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径2~5mm)・腐植土少量含。



- P1542**
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、粗砂・炭化物(径1~5mm)中量含。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細炭中量含。





- P1531**
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、黄色砂・炭化物(径1~3mm)少量含。
  - N6/灰色シルト 粘性中、しまり強。







SB18




- P1558
- 2.5Y5/2暗灰黄色シルト 粘性強、しまりなし。
  - 5Y6/3オリーブ黄色シルト 粘性なし、しまり中、黄色細砂多量含、微細炭微量含。
  - 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり強、黄色細砂ブロック中量含、炭化物(径2~3mm)少量含。
  - 5Y6/3オリーブ黄色砂 粘性なし、しまり強、灰色シルト少量含。




- P1580
- 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 粘性強、しまり中、砂中量含。




- P1573
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2・長さ5~30mm)多量含。
  - 7.5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂、炭化物(径2~5mm)少量含。
  - 10Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり強。




- P1557
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径2mm)・腐植土微量含。
  - 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 粘性強、しまり中、砂中量含。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 5Y7/4浅黄色砂 粘性なし、しまりなし、填砂。
  - 7.5Y7/1灰白色砂 粘性弱、しまり中、本来の木柱底部位置か。




- P1578
- 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、浅黄色砂含、炭化物(径5~15mm)中量含、土器有。
  - 2.5Y6/2灰黄色砂 粘性中、しまり中、木含。
  - 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5mm)少量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、腐植土含。
  - 5Y6/2灰オリーブ色 粘性強、しまりなし、炭化物(径2~5mm)・粗砂少量含。
  - 5Y6/3オリーブ黄色砂 粘性なし、しまり強、シルトブロック混、粗砂多量含。
  - SD1420-6・9層が変形して混在する。
  - 10Y5/1灰色シルトと白色細砂が混在 粘性弱、しまり中。





- P1572
- 5Y5/2灰オリーブ色シルト 粘性強、しまりなし。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、黄色細砂多量含、シルトブロック少量含。
  - 5Y5/2灰オリーブ色シルト 粘性中、しまり中、灰色シルトブロック中量含。
  - 5Y7/2灰白色砂 粘性なし、しまり強、シルトブロック少量含。




- P1591
- 7.5Y5/1 灰色シルト 粘性強、しまりなし。



- P1538
- 10YR4/2灰黄褐色シルト 粘性中、しまりなし。
  - 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~5mm)・腐植土中量含。



- SC1492
- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。
- SC1493
- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。



- SC1486
- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。


0 (1:30) 1m












0 (1:120) 4m

0 (1:30) 1m



SB28






**SC1933**

- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。

0 (1:30) 1m

SB30



- P1955**
- 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性なし、しまり中、砂(径0.3~0.5mm)多量含。
  - 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、砂(径0.5~1mm)中量含。

- P1976**
- 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。

- P1946**
- 10YR4/1 褐灰色粘土 粘性強、しまり強。






- P1944**
- 10YR4/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3mm)少量含。
  - 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 10YR3/1 黒褐色粘土 粘性中、しまり中。

- P1942**
- 10YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、細砂(径0.1~0.5mm)ブロック入。

- P1943**
- 2.5Y4/1 黄灰色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 5Y7/2 灰白色砂 粘性なし、しまりなし、砂(径0.2~0.3mm)層。
  - 5Y5/1 灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~5mm)少量含。
  - 5Y6/1 灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径3~5mm)少量含、腐植土(径20mm)1個入。



SB32



P1978

- 10YR5/1 褐色シルト 粘性なし、しまり強、砂(径0.5~1mm)ブロック入。
- 10YR4/1 褐色シルト 粘性中、しまり中、砂(径0.5~1mm)ブロック入、炭化物(径1~3mm)少量含。
- 10YR4/1 褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含、炭化物(径3~5mm)・腐植土少量含。
- 10YR3/1 黒褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.3~0.5mm)中量含、炭化物(径10mm)1個入。

P2439

- 10YR4/1 褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.2~0.3mm)ブロック状入。
- 10YR3/1 黒褐色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.2~0.3mm)中量含、炭化物(径30~50mm)少量含。
- 10YR3/1 黒褐色シルト 粘性中、しまり強、砂(径0.1~0.3mm)中量含。

P2248


- 10YR6/1 褐色シルト 粘性なし、しまり中、砂含。
- 10YR3/1 黒褐色粘土 粘性中、しまり中。
- 10YR6/1 褐色シルト 粘性なし、しまり中、砂(径0.2~0.3mm)多量含。
- 10YR4/1 褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)少量含、炭化物(径10mm)1個入。
- 10YR5/1 褐色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.5mm)多量含。

P2001

- 10YR5/1 褐色粘土 粘性強、しまりなし。


SK2257

- N5/灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)・炭化物(径5~10mm)中量含。
- 2.5Y5/1 黄灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.2~0.3mm)ブロック入、炭化物(径10mm)多量含。
- 7.5Y5/1 灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック入、炭化物(径10~30mm)多量含。
- 10YR4/1 褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)層状入、炭化物(径10mm)少量含。




SB32

j. P2226 . j' 1.500m




- P2226
- 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、粗砂(径1~3mm)多量含。
  - 10YR3/1褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック中量含、腐植土少量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性なし、しまり中、微細砂(径0.1mm)多量含。

k. P1948 . k' 1.500m




- P1948
- 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.1mm)中量含、腐植土微量含。
  - 7.5Y4/2灰オリーブ色シルト 粘性なし、しまりなし、砂(径0.5mm)多量含。
  - 7.5Y2/1黒色シルト 粘性中、しまりなし、砂(径0.1mm)、腐植土少量含。
  - 7.5Y2/2オリーブ黒色シルト 粘性なし、しまり中、砂(径0.5~1mm)多量含。
  - 7.5Y3/1オリーブ黒色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.3mm)多量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.1mm)、腐植土中量含。
  - 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.1mm)、炭化物少量含。

l. P2421 . l' 1.300m




- P2421
- 2.5Y6/2灰黄色シルト 粘性なし、しまりなし、粗砂(径1~2mm)多量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径1mm)少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.5~1mm)中量含、炭化物(径0.5~1mm)少量含。

m. P1964 . m' 1.500m





- P1964
- 10YR3/2黒褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)入。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)中量含。

n. P2338 . n' 1.300m




- P2338
- 5Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中。
  - 5Y4/2灰オリーブ色シルト 粘性中、しまり中。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性なし、しまりなし、粗砂(径0.1~0.3mm)多量含。

0 (1:30) 1m




- SX2218
- 5BG6/1青灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
- SX2246
- 5BG6/1青灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。



0 (1:30) 1m

SB33




c. P2006 . c' 1.200m




- P2006
- 5Y3/1オリーブ黒色シルト 粘性中、しまり中。

d. P1953 . d' 1.400m




- P1953
- 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック少量含。

e. P2198 . e' 1.400m



- P2198
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径10mm)1個含。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまりなし。
  - 2.5Y5/2暗黄灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~5mm)少量含、微細砂(径0.1mm)ブロック入。

f. P2186 . f' 1.400m






- P2186
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂ブロック。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径3~5mm)少量含。
  - 10YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)多量含。


0 (1:30) 1m

0 (1:60) 2m


SB34・SB35




P1934  
1. 10YR4/1褐色粘土 粘性中、しまりなし。




P1952  
1. 5YR3/1黒褐色粘土 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)少量含。




P1938  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック少量含。




P2010  
1. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック少量含。




P2205  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中。  
2. 7.5YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中。  
3. 7.5Y5/1褐色シルト 粘性弱、しまり中、細砂含。




P2009  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強。





P2011  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂ブロック少量含。




P2202  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。









0 (1:30) 1m



SB49






SB50



- P1977
- 10YR2/1黒色粘土 粘性なし、しまり強、炭化物(径30~50mm)多量含。
  - 10YR6/1褐色粘土 粘性中、しまりなし、炭化物(径5mm)少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径5~10mm)中量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径1~3mm)少量含、微細砂(径0.1mm)ブロック入。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~5mm)中量含、微細砂(径0.1mm)ブロック入。
  - 10YR3/1黒褐色粘土 粘性強、しまりなし。

- P1985
- 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、砂(径0.5~1mm)多量含、炭化物(径10mm)2個入。
  - 2.5Y3/1黒褐色粘土 粘性中、しまり強、炭化物(径0.5~20mm)多量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径0.5~10mm)中量含、微細砂(径0.1mm)少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径0.5mm)少量含、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 10YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径0.5mm)・腐植土少量含。
  - 10YR5/2灰黄褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含、腐植土少量含。
  - 10YR4/2灰黄褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)、炭化物(径50mm)中量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック入、炭化物(径30~50mm)少量含。


- P1998
- 7.5Y5/1灰色粘土 粘性中、しまり強。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~3mm)中量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径5~10mm)少量含、粘土有。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5mm)少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、土器有。
  - 10YR6/1褐色シルト 粘性強、しまりなし、土器有。
  - 10YR4/1褐色粘土 粘性中、しまりなし、炭化物層状入、砂(径0.2~0.3mm)ブロック入。
  - 10YR7/1灰白色砂 粘性なし、しまりなし。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径20~30mm)少量含。
  - 10YR3/1黒褐色粘土 粘性強、しまりなし。



- P2179
- 2.5Y5/1黄灰色粘土 粘性強、しまり強。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック・炭化物(径2~3mm)中量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~3mm)少量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径2~3mm)少量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック・炭化物(径5~10mm)少量含。
  - 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性強、しまり強。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物含、腐植土層。


- P2220
- 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5mm)中量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5~10mm)少量含、微細砂(径0.1mm)中量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5~10mm)中量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック中量含、植物遺体少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径1mm)中量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、植物遺体中量含。
  - 10YR5/1褐色粘土 粘性強、しまりなし、炭化物(径1mm)少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5~10mm)中量含。
  - N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)層状入、炭化物植物遺体1個含。

- P2337
- 2.5Y3/1黒褐色粘土 粘性中、しまり中、炭化物少量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまりなし、植物遺体含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土多量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土・炭化物(径5mm)少量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色粘土 粘性中、しまり強、炭化物・腐植土少量含。




土坑群2

SK2228(13E24)




- SK2228
1. N3/暗灰色粘土 粘性中、しまり強、炭化物(径30~50mm)中量含。
  2. N4/灰色粘土 粘性強、しまり中。
  3. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり強、砂(径0.2~0.3mm)中量含。
  4. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)炭化物(径5mm)少量含。
  5. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)少量含。
  6. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径20mm)1個含。
  7. 10YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)少量含。
  8. 10YR3/3暗褐色粘土 粘性中、しまりなし。

SK2235(13F9-10)




- SK2235
1. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック状。
  2. N4/灰色粘土 粘性強、しまり中、炭化物(径5~10mm)微量含。
  3. 2.5Y5/2暗灰黄色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径10~20mm)少量含。
  4. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径10mm)少量含。
  5. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5~10mm)多量含、粘土・土器有。

SK2253(13F15)



- SK2253
1. 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり強、上層部に植物片・炭化物(径0.2mm)微量含。
  2. 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)少量含。
  3. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径5~10mm)少量含。
  4. 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径1mm)中量含。
  5. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、腐植土・炭化物層・微細砂(径0.1mm)少量含。


SK2272(13F5)



- SK2272
1. 5Y6/1灰色シルト 粘性なし、しまり強、上層部に細砂(径0.1mm)含。
  2. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック状に少量含。
  3. 5Y4/1灰色粘土 粘性強、しまり中、炭化物(径5~10mm)少量含。
  4. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、植物片・炭化物微量含。
  5. 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径10~20mm)微量含。
  6. 7.5YR2/2黒褐色シルト 粘性なし、しまりなし、腐植土・炭化物多量含。


SK2319

(13F18-19)




- SK2319
1. 10Y5/1灰色粘土 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)微量含。
  2. 10Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)ブロック状。
  3. 10Y4/1灰色粘土 粘性中、しまりなし。
  4. 10Y4/1黒色粘土 粘性強、しまりなし、炭化物・腐植土層。
  5. 10Y5/1灰色粘土 粘性中、しまりなし。
  6. 10Y4/1灰色粘土 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)微量含。
  7. 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまり中。
  8. 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまりなし。
  9. 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまりなし、腐植土少量含。
  10. 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまり中。
  11. 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中。
  12. 10Y3/1オリーブ黒色粘土 粘性中、しまりなし、炭化物(径10mm)1個含。

SK2279(13F10)




- SK2279
1. N6/灰色シルト 粘性なし、しまり強、微細砂(径0.1mm)層状。
  2. N6/灰色粘土 粘性中、しまり中、炭化物(径0.5~1mm)微量含。
  3. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック状。
  4. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径10~30mm)層。
  5. 7.5YR3/2黒褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土・粘土互層。
  6. 7.5YR2/2黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径10~20mm)微量含。

SK2287(14F1)




- SK2287
1. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、砂ブロック含。
  2. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1~3mm)少量含、微細砂中量含。
  3. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・炭化物中量含、微細砂ブロック。

SK2423(13F10)



- SK2423
1. 7.5YR4/1褐灰色粘土 粘性中、しまりなし、炭化物(径10mm)含。
  2. 7.5YR5/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径0.1mm)少量含。
  3. 7.5YR5/1褐灰色シルト 粘性中、しまりなし、炭化物(径10mm)2個含。
  4. 7.5YR5/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径30~50mm)多量含。
  5. 7.5YR4/2灰褐色粘土 粘性強、しまりなし。


SK2441(14F16-17・21-22)



- SK2441
1. 2.5Y7/1灰白色シルト 粘性なし、しまりなし、微細砂(径0.1mm)多量含。
  2. 5Y8/3淡黄色砂 粘性なし、しまりなし、粗砂(径1mm)層。
  3. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。
  4. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)多量含。
  5. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。
  6. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)少量含、炭化物(径5mm)微量含。
  7. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5mm)少量含。


土坑群3

SK817(15E2-7)




- SK817
1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
  2. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、炭化物(5~30mm)多量含、土器有。
  3. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~3mm)わずかに含。
  4. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱、腐植物片やや多く含。
  5. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。
  6. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、5Y7/3淡黄色砂ブロック状に含。
  7. 5Y7/3 淡黄色砂 粘性なし、しまり弱、液状化による噴砂。出土。
  8. N5/灰色シルト 粘性強、しまり弱。

SK851(15D5)




- SK851
1. 5Y3/1オリーブ黒色シルト 粘性弱、しまり中、腐植土・炭化物(径2mm)少量含。
  2. 10YR2/1黒色粘土 粘性中、しまり中、炭化物(径5~20mm)多量含、腐植土多量含。
  3. 10YR2/1黒色粘土 粘性中、しまり中、炭化物(径5mm)中量含、腐植土多量含。
  4. 10YR2/2黒褐色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層、VII層の上に腐植土多量に含。

SK853(14E3)




- SK853
1. N6/灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5~10mm)多量含。
  2. 5BG5/1青灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~2mm)少量含、植物遺体含。
  3. 10YR3/2黒褐色粘土 粘性強、しまり強。

SK854(14E15)




- SK854
1. N6/灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径2~5mm)中量含、クلمي2個出土。
  2. 7.5R3/3暗赤褐色腐植土 粘性強、しまり強、腐植土に土器片1点出土、クلمي出土。
  3. 10BG7/1明青灰色シルト 粘性弱、しまり強、細砂多量含、N5/灰色粘土部分的に含。
  4. 5P4/1暗紫灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径2~3mm)少量含、クلمي5個出土。
  5. 7.5R3/1暗赤灰色粘土 粘性中、しまり強、細砂多量含、植物遺体多量含、クلمي出土。

SK873(15D25)



- SK873
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり強、微細炭化物、腐植土少量含、クلمي粘土出土。

SK874(15E8)




- SK874
1. 5Y8/1灰白色砂 粘性なし、しまりなし、S3層期の噴砂の砂やや粗い。
  2. 5Y6/1灰色砂 粘性なし、しまりなし、腐植土微量含。


0 (1:30) 1m

土坑群3


SK878(15D20・25)




- SK878
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物少量含。
  1. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり中、細砂少量混じる。炭化物(径3mm)少量含。
  2. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物(径3mm)少量含、クルミ出土。
  3. 10YR2/1黒褐色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層クルミ殻出土。
  4. N3/暗灰色シルト 粘性中、しまり中。



- SK887
1. N3/暗灰色シルト 粘性弱、しまり弱、細砂少量混入、炭化物(径3~10mm)少量含。
  2. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり弱、細砂少量混入、炭化物(径1~3mm)微量含。
  3. N3/暗灰色シルト 粘性弱、しまり弱、細砂少量混入、炭化物(径3~5mm)中量・(径10~30mm)微量含、クルミ出土。




- SK893
1. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり強。
  2. N3/暗灰色シルト 粘性中、しまり中、噴砂極微量混入、クルミ殻出土。
  3. 10YR3/1黒褐色粘土 粘性中、しまり中、噴砂極微量混入、クルミ殻出土。




- SK899
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径3~5mm)少量含、微細腐植土微量含、底面に薄く腐植土堆積。
  2. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり中、細砂混じる。
  3. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、微細腐植土微量含、クルミ出土。
  4. N3/暗灰色シルト 粘性弱、しまり中、細砂混じる。微細腐植土中量含、黒色粘土ブロック少量含、クルミ出土。

SK900 (16D21)




- SK900
1. 5Y2/1黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層、炭化物(径5mm)少量含。




- SK909
1. N3/暗灰色シルト 粘性弱、しまり中、細砂混じる炭化物(径5~10mm)中量含、微細な腐植土少量含、クルミ出土。
  2. 10YR2/1黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土中量含、クルミ出土。

SK914 (15E3)




- SK914
1. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、2.5Y7/4浅黄橙色砂中量含、クリの殻筋状に多量含、炭化物(径5~10mm)中量含、トチ・クルミ出土。
  2. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、2.5Y7/4浅黄橙色砂多量に含、クリ1層より少量、炭化物(径2~5mm)少量含、トチ・クルミ出土。
  3. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、クリ・トチ・クルミ出土。
  4. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、クリの密度濃い、トチ・クルミ出土。
  5. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、クリ・トチ・クルミ出土。
  6. 5Y5/1灰色シルト 粘性弱、しまり中、2.5Y7/4浅黄橙色砂他灰5Y6/1灰色砂多量に含、クリ殻多量に含まれるが、筋状ではない、トチ・クルミ出土。
  7. 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり弱、砂層をほとんど含まない。クリ殻微量含、トチ・クルミ出土。
  8. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり弱、5Y6/1灰色砂多量に含むが浅黄砂含まない。クリ殻中量含むが筋状ではない、径8cmの木や枝を少量含、トチ・クルミ出土。
  9. 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり弱、クリ含まない、トチ・クルミ出土。
  10. 2.5Y4/2暗黄灰色シルト 粘性強、しまり弱。
  11. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、VII層土のブロック。
  12. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植植物混じる。
  13. 2.5Y6/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、砂層含む、クリ、木片多量に含む。

SK910 (15E6)



- SK910
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強。
  2. 10Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、細砂多量含、腐植土微量含。
  3. 7.5Y4/1灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径3~5mm)少量含。
  4. 5YR3/2暗赤褐色腐植土層 粘性弱、しまり弱、クルミの殻多量に含。
  5. 5YR2/2黒褐色粘土 粘性強、しまり中、腐植土多量に含。


SK941 (16D20)



- SK941
1. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり中、細砂少量混じる、炭化物(径2~3mm)含、微細な腐植物中量含。
  2. 2.5Y8/4淡黄色粘土 粘性強、しまり弱、生粘土塊多量含、砂粒少量含。
  3. N5/灰色シルト 粘性弱、しまり中。
  4. 2.5Y2/1黒色粘土 粘性強、しまり中、腐植土層、樹皮、葉中量含。
  5. 2.5Y2/1黒色土 粘性中、しまり中、灰色シルトに黒色土ブロック(径3mm)中量含。


土坑群4

SK1932 (16E24)




- SK1932
1. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中。
  2. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中。
  3. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、クルミ出土。
  4. 10YR3/1黒褐色土 粘性中、しまり中、大半が炭化物と腐植土、土器・石器出土、クルミ出土。
  5. 7.5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり中、黒褐色土がブロック状。
  6. 10YR3/2黒褐色土 粘性中、しまり中、クルミ出土。
  7. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土中量含。
  8. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土中量含。
  9. 7.5YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、クリ・トチ・クルミ出土。

SK2190 (16F3・4)




- SK2190
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂含。
  2. N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物少量含。
  3. N4/灰色シルト 粘性中、しまり中。
  4. 5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強。
  5. 7.5YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
  6. 5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土少量含。
  7. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり強、腐植土少量含。
  8. 5YR6/1褐灰色シルト 粘性なし、しまりなし、微細砂含。
  9. 7.5YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土含。

SK2221 (16F10・15) (17F6・11)




- SK2221
1. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1~3mm)少量含、植物遺体含。
  2. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)・腐植土微量含、土器数点有。
  3. 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり強、微細砂ブロック、炭化物(径3~5mm)少量含。
  4. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、黄灰色微細砂ブロック、炭化物(径4mm)少量含。
  5. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、白色シルトブロック、炭化物(径1mm)少量含。
  6. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土少量含、クルミ出土。
  7. 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体少量含。
  8. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体とシルトの互層、黄色砂ブロック入。
  9. 7.5YR3/2黒褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土堆積層。
  10. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・植物遺体中量含。
  11. 7.5YR3/2黒褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土層、堅果類(クルミ)数点入、クリ・トチ・クルミ出土。

土坑群5  
SK1632(22C1・2)




- SK1632
- 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、黄色砂少量含。
  - N5/灰色シルト 粘性強、しまり中。
  - N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、灰白色砂含。
  - N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、灰白色少量含。
  - 7.5Y3/1オリブ黒色土 粘性中、しまりなし、砂少量。
  - 7.5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまりなし、粗砂多量含、SD1420-2b'層に近似。

SK1661(22B17)




- SK1661
- 10YR2/1黒褐色シルト 粘性強、しまり中。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性強、しまり中、クリの実少量含。
  - 10YR4/2灰黄褐色シルト 粘性中、しまり強、砂質多量含、炭化物(径2、長5mm)微量含。
  - 2.5Y3/2黒褐色シルト 粘性中、しまり強、2.5Y8/2灰白色砂と互層、炭化物(径1.2、長5~10mm)クリの実微量含。

SK1678  
(22C4・5)




- SK1678
- 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土含。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、微細炭化物・腐植土少量含。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細炭化物・腐植土少量含。
  - 7.5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂含。
  - 5B5/1青灰色シルト 粘性中、しまり強、腐植土多量含。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細炭化物・微細砂含、腐植土多量含。
  - 5Y4/1灰色シルトと10YR3/1黒褐色シルトの互層 粘性強、しまり強、炭化物少量含。
  - 5B5/1青灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土含、微細炭化物・砂少量含。
  - 5B5/1青灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂ブロック、炭化物含、クリの実少量含。
  - 10YR2/2黒褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土・クリの実少量含。
  - 5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、クリの実・微細砂多量含。

SK1691(22B19)




- SK1691
- 7.5YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強、淡黄色砂・炭化物少量含、トチ・クルミ出土。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土含。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり中、明褐色灰白色砂、腐植土少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量含、炭化物少量含。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土多量含、炭化物少量含。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、淡黄色砂・炭化物少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中、灰白色砂少量含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土・灰白色砂含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土少量含。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、炭化物・クリの実、淡黄色砂少量含。
  - 10YR6/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物・クリの実、淡黄色砂少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、炭化物少量含、クリの実含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、灰白色砂含。
  - 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、灰白色砂含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土含。
  - 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・灰白色砂・淡黄色砂含、クリの実・炭化物少量含。
  - 10YR4/1褐色シルト 16層同様。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、灰白色砂含、腐植土微量含。

SK1714  
(23B16・21)




- SK1714
- 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり中。
  - 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 粘性強、しまり中。
  - 10YR4/2灰黄褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土含。
  - 2層同様。
  - 3層同様。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、砂多量含。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまりなし。
  - 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土筋上含、クリ・トチ・クルミ出土。

SK1696(22B1・6)




- SK1696
- N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土・細砂含。

SK1701(22B2・7)




- SK1701
- N4/灰色粘土 5G2/1黒色腐植土斑入、粘性強、しまり強。

SK1734 (23B22)  
23C2




- SK1734
- N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土・細砂少量含。
  - 5PB4/1暗青灰色粘土 粘性強、しまり中、腐植土多量含。
  - N4/灰色シルト 粘性強、しまり強。
  - N4/灰色シルト 粘性強、しまり強。
  - 5GY2/1オリブ黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土多量含、細砂少量含、クルミ中量出土。
  - N3/暗灰色粘土 粘性強、しまり強。

SK983(17B7・12)



- SK983
- N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径0.5~1mm)少量含、腐植土少量含。
  - 5PB3/1暗青灰色土 粘性中、しまり強、腐植土多量含。



SK1463(18D2)



- SK1463
- N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。
  - N4/灰色粘土 粘性やや強、しまり強、炭化物を多量に含むが、1層より少ない。
  - N5/灰色粘土 粘性やや強、しまり強、炭化物中量含。
  - N6/灰色粘土 粘性中、しまり強、炭化物多量含。

土坑群2

SK2453(14F6・7・11)



SK2453


- 1. 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまり強、植物片・炭化物微量含。
- 2. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、植物片・炭化物少量含。
- 3. 2.5Y4/2暗灰黄色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含、植物片混入。
- 4. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)、植物片少量含。
- 5. 10YR4/1褐灰色粘土 粘性強、しまり中、腐植土中量含。
- 6. 5Y4/1灰色粘土 粘性強、しまりなし、植物片・微細砂(径0.1mm)微量含。
- 7. 5Y2/1黒色粘土 粘性強、しまりなし。

- 8a. 5Y4/2灰オリブ色粘土 粘性強、しまりなし、植物片1個含。
- 8b. 5Y3/1オリブ黒色粘土 粘性強、しまりなし、腐植土微量含。
- 8c. 5Y3/1オリブ黒色粘土 粘性強、しまりなし、腐植土含。
- 8d. 5Y4/1灰色粘土 粘性強、しまりなし、腐植土層状に中量含。
- 9. 5Y3/2オリブ黒色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径1~5mm)・微細砂(径0.1mm)層状に微量含。
- 10. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)多量含、炭化物(径1mm)微量含。
- 11. 10YR3/2黒褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物微量含、南北方向に草材敷物有。


0 (1:15) 50cm

土坑群4

SK2276(17F12)



SK2276-微細図




SK2276


- 1. 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、ドングリ(ナラガシワ)多量含、炭化物(径0.3mm)・微細破片(ナラガシワ)微量含、クリ出土。

0 (1:10) 30cm


SA1




SH1418(17D6)




P756 (13E11)



P772(13E8・9)




P1472(18B4)




P1472  
1. 5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、灰色砂多量含、植物少量含。

P1626(20C7)




P1626  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土・炭少量含。

P1635(20B6・7)




P1635  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり中、細砂多量含。

P1637(20B11)




P1658(21B6)




P1658  
1. 10YR3/1黒褐色粘土 粘性強、しまり強、炭・灰色土含。  
2. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土・砂少量含。  
3. 7.5YR3/1黒褐色粘土 粘性強、しまり中、腐植土多量含。  
4. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土含。  
5. N5/灰色粘土 粘性強、しまり中。  
6. N5/灰色シルト 粘性中、しまり中、砂多量含。  
7. N4/灰色シルト 粘性中、しまり強、砂含。

P1663(20B4)




P1663  
1. 10YR4/1褐灰色粘土 粘性強、しまり中、炭化物含、クミ出土。

P1667(21B11)




P1667  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土多量含。  
2. N5/灰色粘土 粘性中、しまり強、腐植土・細砂少量含。  
3. N5/灰色粘土 砂含。

P1670(21B2)




P1670  
1. 7.5YR3/1黒褐色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土多量含。  
2. 7.5YR4/1 褐灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物中量含。  
3. N5/灰色粘土 粘性中、しまり強、腐植土・細砂少量含。

P1679(21B7・12)




P1679  
1. N4/灰色シルト 粘性中、しまり強、砂をブロック状含、腐植土少量含。

P2244(13F19)




P2244  
1. N5/灰色粘土 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)ブロック微量含。  
2. N4/灰色粘土 粘性中、しまり中、砂(径0.2~0.3mm)少量含、炭化物(径3~5mm)2個含。  
3. N3/暗灰色粘土 粘性中、しまり中、炭化物(径1mm)微量含。  
4. N6/灰色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)ブロック中量含、粗砂(径2~3mm)多量含。

P2330(14F9)



P2330  
1. 7.5YR5/1 褐灰色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.1mm)中量含。


P2430(15F11・12)



P2430  
1. N4灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)、炭化物(径30~50mm)少量含。  
2. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり強、微細砂(径0.1mm)中量含。  
3. 7.5Y6/2灰オリブ色シルト 粘性中、しまり中、砂(径0.1~0.3mm)多量含、微細砂(径0.1mm)中量含。  
4. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、微細砂(径0.1mm)層状入。  
5. 7.5Y3/1オリブ黒色シルト 粘性中、しまり中、微細砂(径0.2~0.3mm)中量含。


0 (1:30) 1m

P927(13B6)



0 (1:30) 1m

SB58



0 (1:60) 2m

P896



P896  
1. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまりやや強、腐植土多量含。  
2. 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり中、腐植土多量含。

P897




P897  
1. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまりやや強、腐植土多量含。  
2. 5Y5/1灰色砂 粘性なし、しまり中、腐植土多量含。


0 (1:30) 1m





S3層




- SC801  
1. 角炭(径1~15mm)が全体的に少量混入、柔らかい消し炭(径1~10mm)ブロック状に中量混入、トチ・クルミ出土。
- SC802  
1. 角炭(径3~10mm)中量含、粉状炭化物多量含、炭の密度やや薄い、土器1個体出土、クルミ出土。
- SC773  
1. 角炭(径3~10mm)中量含、粉状炭化物多量含。




- SC776  
1. 角炭(径3~10mm)中量含、粉状炭化物多量含、クルミ出土。





- ND835  
1. 2.5Y7/1灰白色粘土 人為的に加工されたと思われる粘土のかたまり、平面形は円形、下層部に炭混入、保水性があり軟弱。





- ND778  
1. 5Y2/1黒色シルト 粘性強、しまり弱、粗砂多量含、小礫(石英質)少量含、保水性があり軟弱。




- ND779  
1. 2.5Y7/1灰白色粘土 粘性強、しまり弱、粗砂含。



SC838  
1. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物多量含、トチ・クルミ出土。  
SC864  
1. 10YR3/1黒褐色シルト 粘性弱、しまり中、炭化物多量含、クリ・トチ・クルミ出土。









SC863  
1. N4/灰色シルト 粘性弱、しまり強、細砂まじり、S4層に炭化物(径1~2mm)多量含。





SC912A  
1. 2.5Y7/3浅黄色土 粘性弱、しまり弱、砂利(径1mm)多量含、砂利と炭が混じる、基本層序のみ(S3層上)。  
SC912B  
1. 2.5Y2/1黒色土 粘性弱、しまり中、砂利微量含、炭化物多量含、基本層序のみ(S4層上)。

0 (1:30) 1m






- SC1597 1. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物多量含、下部は灰褐色を呈し白色の灰のようなものを含む。
- SC1643 1. 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物多量含。
- SC1645 1. 7.5Y5/1灰色シルト クリ出土。
- SC1664 1. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物中量含、下部は灰褐色を呈し白色の灰のようなものを含む。
- SC1680 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり中、炭化物(径1~2mm)が厚く堆積、下部は灰褐色を呈し白色の灰のようなものを含む。




- SC1634 1. 7.5Y5/1 灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物中量含。
- SC1666 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり強、炭化物(径1~2mm)が厚く筋状に堆積。


SX2249 (S3層)



ND2254 (14E22・23)  
14F2





ND2267(14E21)




ND2254  
1. 7.5YR8/1灰白色粘質土 粘土の直下に炭(径0.7mm)層が薄く入る。

ND2267  
1. 7.5YR8/1灰白色粘質土


SX2251 (S4層)



SX2249  
1. 5B5/1青灰色シルト 粘性あり、しまりあり、腐植土層(5YR4/2灰褐色シルト)を筋状に多量含、部分的に炭化物(径0.5~10mm)多量含。  
SX2251  
1. 5B5/1青灰色シルト 粘性あり、しまりあり、腐植土層(5YR4/2灰褐色シルト)を筋状に多量含、部分的に炭化物(径0.5~10mm)多量含、トチ・クルミ出土。






S4~S3層



SX2528

SX2197

SX2196



SX2528

1. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、クリ・トチ・クルミ中量含、遺物含。


SX2196

1. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、クリ・トチ・クルミ多量含、炭化物(径3~10mm)少量含、土器少量含。


SX2197

1. 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、クリ・トチ・クルミ中量含、炭化物(径5~10mm)少量含、土器・石器出土。


0 16G 17G 17F 16F 16G3 16F3 16G3 16F3 16G3 16F3 16G3 0 (1:40) 2m




SX958-6層




SX958-5層




SX958-4層





SX958-3層




SX958-2層









SX958-1層






- SC957  
角炭(1~5mm)含、粉状の炭化物少量含、炭化物の密度薄い。
- SX958
- 10YR5/1褐色粘土 粘性強、しまり強、クリ・トチ・クルミ濃密に含、土器・石器多量に出土。木製品は出土していない。
  - 10YR4/1褐色粘土 粘性中、しまり中、堅果類は1層よりもやや少なく、木片多量含、土器・石器多量に出土。木製品も若干出土。クリ出土。
  - 2.5Y5/1黄灰色砂 粘性やや弱、しまり中、堅果類をほとんど含まない砂層。遺物は出土していない。クリ・クルミ出土。
  - 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまり中、クリ多く含、2層と同様木片を多量含、土器・石器を多量に出土。木製品も14点出土。
  - 2.5Y5/1黄灰色砂 粘性弱、しまり中、クリ・クルミを濃密に含む層だが少ない。土器・石器を出土しているが1.2.4.6層に比べると少ない。木製品は9点出土。クリ・クルミ出土。
  - 5Y5/1灰色粘土 粘性やや強、しまり中、クリ・クルミ・トチを濃密に含む層。細かい5Y5/1灰色砂を中量含、土器・石器多量出土。木製品は4点出土。
  - 5Y6/1灰色砂 粘性弱、しまり中、堅果類はほとんど含まない砂層。出土遺物なし。
  - 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性中、しまり中、堅果類をほとんど含まない粘土層、クリ・クルミ出土。土器を1点のみ出土。
  - 10YR4/1褐色粘土 粘性弱、しまりやや強、細砂混じりの粘土層、クリ・クルミ出土。土器を2点のみ出土。














- SX1986  
 1. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、SD1420-B8層内の遺構、炭化物(径1~10mm)多量含、S1層期の川岸の落ち際にあたる、平面に近い所には炭が、斜面部には堅果類の皮が多量に含まれる。土器・石器多数出土、クリ・トチ・クミ出土。
- SX1987  
 1. 7.5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径1mm)少量含、17F4・5グリッド近辺で腐植土・木の実を若干含、クリ・トチ・クミ出土。
- SX2182  
 1. 10YR6/1褐色シルト 粘性中、しまり中、微細砂層、17F9グリッド近辺で腐植土・木の実少量含、クリ・トチ・クミ出土。
- SX2184  
 1. 5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり中、西側矢板側は炭化物多量、岸辺落ち際は堅果類、植物遺体、木質遺物、腐植土多量含(SD1420-2a層内の一括廃棄遺構)、クリ・トチ・クミ出土。
- SX2185  
 1. 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、植物遺体・腐植土・堅果類の皮多量含(SD1420-2b層内の一括廃棄遺構)、クリ・トチ・クミ出土。



- SC1489 1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物多量含。
- SX1528 1. 7.5YR4/3褐色粘土 粘性強、しまり中、細かい木片・腐植土多量含。  
2. 7.5Y5/1灰色粘土 粘性強、しまり中、木片(径3~7cm)中量含。  
3. 10YR3/3暗褐色粘土 粘性強、しまり強、細かい炭・木片・腐植土・土器・石器・木器多量含。
- SX1583 1. 2.5Y4/1黄灰色粘土 粘性強、しまり強、細かい腐植土・土器・石器・木器多量含。
- SC1599 1. 7.5Y5/1 灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物多量含。
- SC1600 1. 7.5Y5/1 灰色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物多量含。
- SX1596 1. 7.5YR3/2黒褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・植物遺体多量含、クリの内果皮多量に含、全体的に植物遺体が散見される。



SB21






P1743  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物微量含、細砂ブロック少量含。

P1740 W W  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~2mm)少量含、腐植土微量含。  
P1741  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径1~2mm)少量含、腐植土微量含。

P1725  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物微量含、細砂少量含。  
P1736  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物微量含、細砂少量含。


P1726  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物含、細砂ブロック少量含。  
P1736  
1. N4/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物微量含、細砂少量含。




P1719  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土少量含。  
P1720  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土少量含。

P1721  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物少量含。  
2. 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性強、しまり強、全体的に腐植土含。


P1718  
1. N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物少量含。



SB22・SB57




SB22・SB57



- SC1742  
 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性弱、しまり中、炭(径1~3mm)多量含、シルト混入、クミ少量出土。  
 SC1744  
 1. 5Y2/1黒色土 粘性弱、しまり弱、炭(径1mm)筋状に堆積。  
 SC1747  
 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり強、炭化物(径1~2mm)が厚く筋状に堆積、薄い筋状が3条程度重なっているようだ。この間層に2.5Y3/3暗オリーブ褐色土(粘性強、しまり弱)が堆積する。  
 2. 2.5Y5/4黄褐色シルト 粘性弱、しまり中、白色粒子(径1mm)を少量含、灰色シルトが焼土化したものか、クミ少量出土。  
 SC1748  
 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり強、炭化物(径3~10mm)多量含、中間に灰色シルトを薄く挟んでいるので、数回に堆積が分かれるものと考え。  
 2. N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径5~15mm)がブロック状に混入する。  
 3. N6/灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径1~2mm)炭化物少量含、トチ・クミ出土。

- ND1733  
 1. 10YR8/1灰白色粘土 粘性強、しまり強、砂粒含。

- ND1850  
 1. 10YR8/1灰白色粘土 粘性強、しまり弱。




- SK1759  
 1. 2.5Y7/1灰シルト 粘性なし、しまり強、灰白色砂多量含、炭化物(径5~15mm)少量含  
 2. 5Y7/1灰色砂 粘性なし、しまり強、シルト少量含。  
 3. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、灰黄色砂中量含、炭化物(径2~5mm)微量含。  
 4. 5Y5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、灰白色砂中量含、炭化物(径1~3mm)微量含。  
 5. 7.5YR3/2黒褐色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土主体、灰色シルトブロック中量含。  
 SK1751  
 6. 10Y6/1灰シルト 粘性中、しまりなし。  
 7. 10Y5/1灰シルト 粘性なし、しまり中、褐色腐植土少量含。  
 8. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまりなし、灰色シルトブロック多量含、炭化物(径1~3mm)少量含、クミ出土。  
 9. 10Y6/1灰シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~3mm)微量含。  
 10. 7.5YR3/2黒褐色土 粘性中、しまり強、灰色シルトブロック中量含、炭化物(径2.3mm)少量含、植物片・クミ少量混入。

- SC1747  
 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり強、炭化物(径1~2mm)が厚く筋状に堆積、薄い筋状が3条程度重なっているようだ。この間層に2.5Y3/3暗オリーブ褐色土(粘性強、しまり弱)が堆積する。  
 SC1748  
 1. 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり強、炭化物(径3~10mm)多量含、中間に灰色シルトを薄く挟んでいるので、数回に堆積が分かれるものと考え。  
 SC1722  
 1. 炭は木を焼いたあとに残る角炭(径1~3mm)少量含、粉状の炭化物多量含、炭密度は非常に濃い。  
 SX1757  
 1. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり弱、灰色シルトに腐植土が混入する層、Bグリッドに認められる、SD1420-B~C層の腐植土層のいずれかに対応するものと見られる。  
 ND1758  
 1. 10YR8/1灰白色粘土 粘性強、しまり強、砂(径1mm)少量含。


0 (1:40) 2m

SB23




土坑群6

SK1751(24B16・21)




- SK1751
- 10YR6/1褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土中量含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土少量含。
  - N6/灰色シルトブロック 10Y5/3黄灰色シルトの混合、炭化物(径1~2mm)微量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、灰白砂中量含、炭化物(径1mm)微量含。
  - 7.5YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径1~5mm)・灰色シルトブロック多量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまりなし。
  - 10Y5/1灰色シルト 粘性なし、しまり中、褐色腐植土少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまりなし、灰色シルトブロック多量含、炭化物(径1~3mm)少量含、クミミ出。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2~3mm)微量含。
  - 7.5YR3/2黒褐色土 粘性中、しまり強、灰色シルトブロック中量含、炭化物(径2~3mm)少量含、植物片・クミミ少量混入。

SK1760(24B17・18・22・23)




- SK1760
- 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色土 粘性なし、しまり中、砂粒子中量含、クミミ出。

SK1763(24B11)




- SK1763
- 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまりなし、炭化物(径1mm)少量含、クミミ出。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中、クミミ出。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまりなし、暗褐色シルト少量混入、クミミ出。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、黄灰色シルトブロック少量含、腐植土多量含、クミミ出。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 植物遗体(径1~2mm)少量含、クミミ出。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量含、黄灰色シルトブロック中量含、クミミ出。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまりなし、灰褐色シルト少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色土 粘性なし、しまり中、砂粒子中量含、黄灰色シルトブロック少量含、クミミ出。

SK1765(24B12・17)




- SK1765
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含。
  - 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含、クミミ出。
  - 10YR6/1褐色シルト 粘性強、しまり強。
  - 2.5Y6/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強。
  - 7.5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物少量含。

SK1766(24B13)




- SK1766
- 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、浅黄色砂少量含、クミミ出。
  - 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、暗褐色腐植土微量含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまりなし、微細炭化物微量含。
  - 10Y7/1灰白色シルト 粘性強、しまり中、浅黄色砂少量含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまり中。
  - 5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、暗褐色腐植土少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、クミミ出。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性強、しまりなし、暗褐色腐植土微量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、暗褐色腐植土微量含、クミミ出。
  - 5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土少量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり中、灰色シルトブロック少量含、クミミ出。

SK1764(24B7)




- SK1764
- 10Y6/1灰色シルト 粘性なし、しまり強、灰白色砂少量含、炭化物(径2mm)微量含。
  - N6/灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物微量含。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、浅黄色砂少量含。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまりなし、腐植土中量含、浅黄色砂筋状、炭化物微量含、クミミ出。
  - 10Y6/1灰色シルト 粘性中、しまりなし、クミミ出。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまりなし、腐植土含、クミミ出。
  - 7.5YR5/2灰褐色シルト 粘性強、しまりなし、灰色シルト・腐植土含、クミミ出。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、クミミ出。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量含、クミミ出。
  - 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり中、クミミ出。
  - 2.5Y3/1黒褐色土 粘性なし、しまりなし、粗砂少量含、クミミ出。

SK1770(24B10)




- SK1770
- 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、微細砂含。
  - 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強。
  - 5YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり強、微細砂含。
  - N5/灰色シルト 粘性強、しまり強。
  - N5/灰色シルト・10YR3/2黒褐色土 粘性強、しまり中、腐植土含。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土少量含。
  - N6/灰色シルト・10YR3/2黒褐色土 粘性強、しまり中。
  - N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径0.5mm)微量含。
  - 10YR3/1黒褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土含。
  - 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径1mm)腐植土含、クミミ出。

SK1774(24B10・15) (25B6・11)



- SK1774
- 7.5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、暗褐色腐植土微量含。
  - 10Y7/1灰白色シルト 粘性強、しまり中、浅黄色砂少量含。
  - 5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、浅黄色砂微量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中。
  - 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性強、しまりなし、暗褐色腐植土微量含。
  - 5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土少量含。
  - 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、暗褐色腐植土微量含。
  - 2.5Y3/1黒褐色土 粘性中、しまり中、灰色シルトブロック少量含。




土坑群6  
SK1781  
(24A22・23  
24B2・3)




SK1781

- 7.5YR5/2灰褐色粘質土含、炭化物少量含。粘性強、しまりなし、腐植土多量
- 10YR5/1褐灰色粘質土クルミ出土。粘性強、しまり強、炭化物微量含。
- 10YR4/1褐灰色粘質土クリ・トチ出土。粘性強、しまり強、炭化物微量含。
- 10YR5/1褐灰色粘質土物含。粘性強、しまり中、腐植土・炭化
- 2.5Y5/1黄灰色粘質土ルト含、クルミ出土。粘性強、しまり中、白色・黄灰色シ
- 10YR2/2黒褐色土粘性強、しまり中、クルミ出土。
- 2.5Y5/1黄灰色粘質土クルミ出土。粘性強、しまり中、炭化物少量含、
- 10YR4/1褐灰色粘質土・クルミ出土。粘性強、しまり中、腐植土含、クリ
- 10YR3/1黒褐色粘質土・クルミ出土。粘性強、しまり中、腐植土含、クリ

SK1783  
(24B14)




SK1784  
(24B18・23)



SK1784

- N6/灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物微量含。
- 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土・炭化物微量含。
- 2.5Y7/1灰白色シルト 粘性強、しまり中、腐植土・炭化物微量含。
- 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、粘性なし、しまり中。
- 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまりなし。
- 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中、腐植土多量含。
- 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり中。
- 5YR5/2灰褐色シルト 粘性強、しまり中、腐植土含、クルミ出土。
- 5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり中。
- 7.5YR4/2灰褐色シルト 粘性強、しまりなし、腐植土と互層、クルミ出土。
- 2.5Y3/1黒褐色シルト 粘性中、しまりなし、クルミ出土。
- 5Y7/4浅黄色粗砂 粘性なし、しまりなし、黒褐色土多量含、クルミ



SK1802  
(24B9・10  
・14・15)



SK1802

- 2.5Y6/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり強。
- N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、灰黄色シルト含。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含。
- N5/灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土含。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり中。
- N7/灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土含。
- 7.5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり中、腐植土含、炭化物微量含。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、クルミ出土。
- N7/灰色シルト 粘性強、しまり中。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、黒褐色ブロック含。


SK1807(24B19)



SK1807

- 10YR5/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、均質なシルト、径1mmの炭化物微量含、白色砂含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、均質なシルト、径1~21mmの炭化物少量含、白色砂含。
- 7.5YR5/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、微細な炭化物・白色砂微量含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、均質なシルト層、微細な炭化物中量含。
- 7.5Y5/1灰色粘土 粘性中、しまり強、炭化物(粒~粉状)多量含、腐植土中量含、白色細砂ブロック微量含。
- 10Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり強、炭化物(粉状)・腐植土少量含。
- 5GY2/1オーリーブ黒色粘土 上部の色が濃い、灰色粘土ブロック含。
- 5Y7/4浅黄色粗砂 粘性なし、しまりなし。


SK1803  
(25B1)



SK1803

- 10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、砂・胡桃含、クルミ出土。
- 2.5Y/黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、微細砂含。
- 10YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、クルミ出土。
- 10YR4/1褐灰色シルト 5YR3/2暗赤褐色土の互層 粘性強、しまり中。
- 5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土ブロック含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物含。
- 5Y4/1灰色シルト 腐植土・炭化物含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物微量含。


SK1808  
(24B8・9)



SK1808

- 10Y5/1灰色粘土 粘性強、しまり強。
- 10Y6/1灰色粘土 粘性中、しまり強、白色シルト少量含。
- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・植物遺体少量含。
- N3/暗灰色粘土 粘性強、しまり強。
- N4/灰色粘土 粘性中、しまり強、腐植土少量含。
- N3/暗灰色粘土 粘性強、しまり強、灰色粘土含。
- N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、腐植土含。
- N6/灰色粘土 粘性強、しまり強。
- N3/暗灰色粘土 粘性強、しまり強。
- N5/灰色粘土 粘性中、しまり強、シルト含、クルミ出土。
- N2/黒色粘土 粘性強、しまり強、灰色粘土ブロック含。


SK1820(24B22)



SK1820

- N4/灰色粘質土 粘性中、しまり強、黄褐色・白色シルト含。


SK1828(24B5)



SK1828



- 10YR6/1褐灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物少量含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物微量含。
- N6/灰色シルト 粘性強、しまり中、白色シルト含。
- 7.5YR3/1黒褐色粘質土 粘性強、しまり中、腐植土含。

SK1786(26B12)



SK1786








- 5YR4/1褐灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物多量含。
- 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり中、炭化物微量含、胡桃含。



P1842  
1. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり中、炭化物(径0.2mm)微量含。

P1815  
1. 5B4/1暗青灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物少量含。




P1812  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、白色砂ブロック、炭化物(径1~2mm)微量含。



ND1755  
1. 10YR8/1灰白色粘土 粘性強、しまり強、SD1420-1層が一部ブロック状に入る、砂(径1mm)全体的に少量含、骨片(径3mm)1点含。

ND1806  
1. 10YR8/1灰白色粘土 粘性強、しまり強、SD1420-1層がブロック状に入る、砂(径1mm)全体的に含。

SC1794  
1. 7.5YR6/4にぶい褐色粘土 粘性強、しまり中、炭化物、骨片多量含、クミミ出。土。  
2. 5YR3/2暗赤褐色粘質土 粘性中、しまり強、炭化物(径2~10mm)多量含、砂(径0.5mm以下)少量含、骨片(径1mm以下)中量含、ブロック状に1層の粘土が中央部に含まれる。








SC1756  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径5~10mm)若干含、クミミ出。土。  
SC1787  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径10mm)多量含、一部粘土含、クミミ出。土。






SB24









SB26




SD1420-E12a層




SD1420-E10層




SD1420-E6c②層



SD1420-E5c③層




a.




- P2082  
 1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土微量含。  
 2. 5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・1層土ブロック状混入、炭化物(径0.2~5mm)中量含。  
 P2341  
 1. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、細砂少量含。  
 2. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5~10mm)・細砂多量含。


c.



b.




1,000m · c'





- SC2032 1.10YR2/2黒褐色粘土 粘性強、しまり強、炭化物(径2~6mm)多量含。  
 SC2042 1.2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土 粘性強、しまり中、細かい炭化物(径3~10mm)多量含、部分的に2.5Y5/3黄褐色粘土中量含。  
 E5c③ SC2095 1.N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物混入、トチ・クルミ出土。  
 E6c② SC2096 1.N6/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物混入、トチ・クルミ出土。  
 E9a SC2361 1.N5/灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物混入。  
 E9b SC2361 1.7.5YR4/1褐灰色シルトに10YR4/2灰黄褐色粘土がブロック状に混入、粘性強、しまり強、骨片・腐植土・木の葉の皮中量含。  
 E9c SC2361 1.10YR4/1褐灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径1~3mm)・腐植土少量含、細砂微量含。


SB27・SB53



SB46




f. P2463 . f' 0.600m




P2463  
1. 5G5/1緑灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。

g. P2418 . g' 0.600m




P2418  
1. 2.5GY3/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまり中。

h. P2462 . h' 0.600m




P2462  
1. 10BG5/1青灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物(径2mm弱)微量含、E13a層の砂少量含。

i. P2420 P2461 . i' 0.800m



P2420  
1. 5G5/1緑灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)微量含。  
P2461  
1. VIII層(灰白色砂)噴出



j. P2474 . j' 0.500m




P2474  
1. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。



SB47




d. P2482 . d' 0.600m




P2482  
1. 10GY4/1暗緑灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物・腐植土微量含。

e. P2473 . e' 0.400m




P2473  
1. 5G3/1暗緑灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。

f. P2479 . f' 0.600m




P2479  
1. 5GY4/1暗オリーブ灰色シルト 粘性なし、しまりなし。

g. P2470 P2471 . g' 0.600m




P2470  
1. 7.5Y3/1オリーブ黒色シルト 粘性なし、しまり中、腐植土微量含。

h. P2475 . h' 0.600m




P2475  
1. 5BG4/1暗青灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。  
2. 5Y3/1オリーブ黒色シルト 粘性なし、しまりなし、粗砂微量含。

i. P2472 . i' 0.400m




P2472  
1. 2.5GY6/1オリーブ灰色シルト 粘性中、しまり中、(下部)微細砂微量含。





土坑群7


SK2365(23F3)



SK2365

1. 7.5YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり中。
2. 5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり中。
3. N6/灰色シルト 粘性中、しまり中。
4. 5Y7/1灰色砂 粘性弱、しまり中、筋状にシルト層含。
5. 5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり弱、筋状にシルト層・砂層含。
6. 5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり弱、筋状にシルト層含。
7. 5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり弱、筋状に砂層含、部分的に7a層褐色灰土・7b砂層に分かれる。
8. 7.5Y6/1灰色シルト 粘性強、しまり弱、腐植土・砂層を少量含。
9. 5YR4/2灰褐色シルト 粘性中、しまり弱。
10. 5YR4/2灰褐色シルトと5Y8/3淡黄色砂の互層 粘性中、しまり中。
11. 5YR4/2灰褐色シルトと5Y8/3淡黄色砂の互層 粘性中、しまり中。
12. 10YR6/1褐色シルト 粘性強、しまり弱。


SK2371(23F4)



SK2371

1. N5/灰色シルト 粘性なし、しまりなし、炭化物多量含、砂少量含。


SK2073(23F4)



SK2073


1. 5YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強。
2. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、一部灰白色シルト入。

SK2015(21F19)




SK2015

1. 5Y3/1オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中。
2. 5Y3/2オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土少量含、木片(径3cm)有。
3. 5Y3/2オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中。
4. 5Y2/2オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中。
5. 5Y3/1オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中。
6. 5Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中。
7. 5Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土含。
8. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、クルミ出。
9. 5Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層含。
10. 5Y4/1灰色粘土 粘性中、しまり中、クルミ出。
11. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
12. 5Y1/3オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
13. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
14. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中。
15. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、炭化物(径5mm)微量含、腐植土層含、クルミ出。
16. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中。
17. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土少量含。
18. 5Y3/2オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層・炭化物(径5mm)微量含、クルミ出。
19. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土微量含。
20. 5Y2/3オリーブ黒色粘土 粘性中、しまり中、腐植土層含、トチ・クルミ出。
21. 5B1/5青灰色粘土 粘性中、しまり中。
22. 5B4/1暗青灰色粘土 粘性中、しまり中、腐植土多量含、トチ出。
23. 5B5/1青灰色粘土 粘性中、しまり中。
24. 5B1/5青灰色粘土 粘性中、しまり中。




SK2372(23F2・3・8)




SK2372


1. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。
2. 5Y6/1灰色砂 粘性なし、しまり中、シルト少量含。
3. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、腐植土微量含。
4. 5Y6/1灰色砂 粘性なし、しまり中、シルト分中量含。
5. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中、炭化物中量、腐植土少量含。
6. 5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり中。
7. 5Y6/1灰色砂 粘性なし、しまり中、腐植土微量含。
8. 5Y5/1灰色粘土 粘性強、しまり中、腐植土微量含。
9. 10YR4/1褐色粘土 粘性強、しまり中、腐植土少量含。
10. 5Y5/1 灰色砂 粘性なし、しまり中。
11. 5Y4/1灰色シルト (径3~5mm)含、下部に草材が敷かれる。




SK2077(22F18・23)



SK2350(24F17・18)




P2394・2392(23F5)





P2394  
1. 10BG6/1青灰色シルト 粘性強、しまり強、腐植土微量含。

P2392  
1. 5G6/1緑灰色シルト 粘性中、しまり中、トチ種皮・クルミ内果皮・腐植土含。  
2. 10BG5/1青灰色シルト 粘性強、しまり強、微細砂微量入。




P2392-微細図




SK2077  
1. 5Y5/1灰色シルト 粘性中、しまり中。  
2. 5Y6/1灰色シルト 粘性中、しまり中、細砂少量含。  
3. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中。  
4. 2.5Y6/1黄灰色砂 粘性なし、しまり中。  
5. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり中。



SA2



P2027  
1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1~2cm)少量含、砂(径1mm以下)微量含。




P2021  
1. N6/灰色シルト 粘性強、しまり強。  
2. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径2mm)・砂(1mm以下)中量含。  
3. N6/灰色シルト 粘性中、しまり強、植物遺体微量含。  
4. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)中量含、微細砂含。

P2124  
1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)中量含、微細砂含。




P2028  
1. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径3mm以上)少量含、砂(径1mm以下)中量含。  
2. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径5mm角)1点・(径1mm)微量含。




P2029  
1. 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強。  
2. 10YR5/1褐色シルト 粘性強、しまり強、木・腐植土・植物遺体含。  
3. 2.5Y4/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径2mm)・砂(径1mm)少量含、腐植土含。

P2024



P2024  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、微細砂微量含。

P2031




P2031  
1. N5/灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1mm)・腐植土含、植物根有。




P2026  
1. 7.5Y4/1灰色シルト 粘性中、しまり強、炭化物(径5mm)、砂(径1mm以下)中量含。  
2. 7.5Y5/1灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(0.5mm)・砂(径0.3mm)微量含。  
3. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径1cm)数点、植物遺体(根)含。  
4. 7.5YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土・植物遺体含。

P2025




P2025  
1. 2.5Y5/1黄灰色シルト 粘性強、しまり強、炭化物(径3mm以上)中量含、植物遺体少量含、SD1420-E6b層がブロック状入。

P2030




P2030 W  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性中、しまり中、樹皮・微細砂含。  
2. 10YR5/1褐色シルト 粘性中、しまり強、樹皮含。  
3. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、樹皮含。


P2023




P2023  
1. 10YR4/1褐色シルト 粘性強、しまり強、腐植土少量含。




SH2088(23F11)




P2038(23F16・17)




P2064(23F3)




P2075(23E23)




P2078(23F7・8)




P2079(23F7・8)




P2081(23F14)




P2084(23F12)




P2356(23F14)




P2483(27F16)




P2469(27F3)




P2476(23F22)




P2478(27F2)










SD1420-E6b層




SD1420-E5c層




- SX2018
1. N6/灰色粘土 粘性強、しまり中、細かい炭化物(径1~5mm)、腐植土多量含、粒度の粗い砂含、遺物多量出土、クルミ出土。
- SX2020
1. 2.5Y5/1黄灰色粘土 粘性強、しまり中、炭化物(径2~8mm)、腐植土多量含、遺物多量出土、クリ・トチ・クルミ出土。
  2. 10YR3/2黒褐色粘土 粘性強、しまり中、腐植土・炭化物多量含、遺物多量出土、クリ・トチ・クルミ出土。
  3. 5Y5/1灰色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土を含まない間層、遺物なし、部分的に認められる層。
  4. 7.5YR3/2黒褐色粘土 粘性強、しまり強、炭化物・腐植土多量含、遺物多量出土、トチ・クルミ出土。
  5. 5Y5/1灰色粘土 粘性強、しまり強、3層と同じ間層、出土遺物なし。
  6. 7.5YR4/2灰褐色粘土 粘性強、しまり強、薄い腐植土が帯状に入る、出土遺物なし。




SX1844






草壁材出土状況図




25E1



25E2



25F




a.


a'.


SX1702

1. 10YR4/2灰黄褐色粘土・粘性强、しまり強、細かい腐植土・木片(径3~10cm)多量含、クリ・トチ・クルミ出土。





草壁材平・断面実測図





丸木舟出土状況図





SD1420平面図

