新潟県埋蔵文化財調査報告書　第221集

日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書ＸＸＸⅥ

古 渡 路 遺 跡

図　版　編

２０１１

新　潟　県　教　育　委　員　会

財団法人 新潟県埋蔵文化財調査事業団

日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書ＸＸＸⅥ

古渡路（ふるとろ）遺跡

図　版　編

２０１１

新　潟　県　教　育　委　員　会

財団法人 新潟県埋蔵文化財調査事業団

例　　言

1　本書は新潟県村上市古渡路字海老屋敷 337-2 ほかに所在する古渡路（ふるとろ）遺跡の発掘調査報告書の図版編である。

2　図版は図面図版・写真図版から構成される。それぞれ縄文時代の遺構、中世の遺構、縄文時代の遺物、中世の遺物の順に掲載した。

3　遺構の土層註記で用いた色調は『新版　標準土色帖』1996 年度版･2006 年度版［小山･竹原 1996･2006］による。

4　遺物の実測図番号は種別に関わらず通し番号とした。遺物写真及び遺構図版中の遺物番号は、実測図番号に一致する。

5　図面図版中に使用するアミガケはその都度凡例を示した。

6　土器実測図のうち、拓本と断面で図示したものの拓本の貼り方は次の通りである。

縄文土器：左に外面。中世以降の土器：左に内面、右に外面。

図 版 目 次

［図面図版］

図版 1　縄文下層・上層遺構全体図
図版 2　C 区　縄文下層遺構分割図（1）
図版 3　E 区　縄文下層遺構分割図（2）
図版 4　C,E 区　縄文下層遺構個別図（1）
図版 5　E 区　縄文下層遺構個別図（2）
図版 6　E 区　縄文下層遺構個別図（3）
図版 7　縄文上層遺構分割図（1）
図版 8　A 区　縄文上層遺構分割図（2）
図版 9　B,C 区　縄文上層遺構分割図（3）
図版 10　C 区　縄文上層遺構分割図（4）
図版 11　F 区　縄文上層遺構分割図（5）
図版 12　C 区　縄文上層遺構個別図（1）
図版 13　C 区　縄文上層遺構個別図（2）
図版 14　C 区　縄文上層遺構分割図（6）
図版 15　C 区　縄文上層遺構個別図（3）
図版 16　A,C 区　縄文上層遺構個別図（4）
図版 17　A 区　縄文上層遺構個別図（5）
図版 18　B,C 区　縄文上層遺構個別図（6）
図版 19　C 区　縄文上層遺構個別図（7）
図版 20　C 区　縄文上層遺構個別図（8）
図版 21　C 区　縄文上層遺構個別図（9）
図版 22　B,C 区　縄文上層遺構個別図（10）
図版 23　B,C,F 区　縄文上層遺構個別図（11）
図版 24　F 区　縄文上層遺構個別図（12）
図版 25　中世遺構全体図
図版 26　中世遺構分割図（1）
図版 27　中世遺構分割図（2）
図版 28　中世遺構分割図（3）
図版 29　中世遺構分割図（4）
図版 30　中世遺構分割図（5）
図版 31　中世遺構分割図（6）
図版 32　中世遺構分割図（7）
図版 33　中世遺構分割図（8）
図版 34　中世遺構分割図（9）
図版 35　中世遺構分割図（10）
図版 36　中世遺構分割図（11）
図版 37　中世遺構居住域分割図（1）
図版 38　A 区居住域　遺構個別図（1）　SB7811-1
図版 39　A 区居住域　遺構個別図（2）　SB7811-2
図版 40　A 区居住域　遺構個別図（3）　SB7812・7813
図版 41　A 区居住域　遺構個別図（4）　SB7814・7815・7817
図版 42　A 区居住域　遺構個別図（5）　SB7818 ～ 7820
図版 43　A 区居住域　遺構個別図（6）　SB7821-1
図版 44　A 区居住域　遺構個別図（7）　SB7821-2、SB7825・7826
図版 45　A 区居住域　遺構個別図（8）　SB7827・7830
図版 46　A 区居住域　遺構個別図（9）　SE6189・6209・6237・6278
図版 47　A 区居住域　遺構個別図（10）　SE6288・6419・6431・6441・7133・7180・7242
図版 48　A 区居住域　遺構個別図（11）　SE7256・7311・7320・7323・8529
図版 49　A 区居住域　遺構個別図（12）　SK6063・6101・6130・6131・6247・6274・7028・7040・7050・7055・7058・7066、SX6245・6246
図版 50　A 区居住域　遺構個別図（13）　SK7067・7068・7075・7095・7128・7134・7138・7184・7192・7193・7195・7198・7206・7210・7211・7213・7217
図版 51　A 区居住域　遺構個別図（14）　SK7304・7309・7314・7327・7340、SD6001 ～ 6004・6109
図版 52　A 区居住域　遺構個別図（15）　SD6132・6306・6421・6470・7038・7132・7260・7305・7514、SX6009・6035・6045・6047・6097
図版 53　A 区居住域　遺構個別図（16）　SX7166・7235・7241・7265・7346
図版 54　AB 区居住域　遺構個別図（1）　SB7604-1
図版 55　AB 区居住域　遺構個別図（2）　SB7604-2
図版 56　AB 区居住域　遺構個別図（3）　SB7681
図版 57　AB 区居住域　遺構個別図（4）　SB7682
図版 58　AB 区居住域　遺構個別図（5）　SB7683・7686
図版 59　AB 区居住域　遺構個別図（6）　SB7690、SB7745-1
図版 60　AB 区居住域　遺構個別図（7）　SB7745-2、SB7816-1
図版 61　AB 区居住域　遺構個別図（8）　SB7816-2、SB7822
図版 62　AB 区居住域　遺構個別図（9）　SB7823・7824
図版 63　AB 区住居域　遺構個別図（10）　SB7829・8499
図版 64　AB 区居住域　遺構個別図（11）　SB8540・8695

図版 65　AB 区居住域　遺構個別図（12）　SE7409・7534・7602・7606
図版 66　AB 区居住域　遺構個別図（13）　SE7608・7629・7641
図版 67　AB 区居住域　遺構個別図（14）　SE7642・7692・7777
図版 68　AB 区居住域　遺構個別図（15）　SE7789・7790・8381・8506
図版 69　AB 区居住域　遺構個別図（16）　SK7511・7526・7601・7622・7635・7687・7696
図版 70　AB 区居住域　遺構個別図（17）　SK7700・7764・7780・7791・8240、SD7023・7672・7680、SX7849
図版 71　AB 区居住域　遺構個別図（18）　SD7029・7036・7084・7787・7788・8243・8421
図版 72　中世遺構居住域分割図（2）
図版 73　B 区居住域　遺構個別図（1）　SB8026-1
図版 74　B 区居住域　遺構個別図（2）　SB8026-2、SB8024
図版 75　B 区居住域　遺構個別図（3）　SB8025
図版 76　B 区居住域　遺構個別図（4）　SB8539
図版 77　B 区居住域　遺構個別図（5）　SA8411・8412、SE8353
図版 78　B 区居住域　遺構個別図（6）　SK7793・8209・8265・8290・8309・8314・8315・8329・8331
図版 79　B 区居住域　遺構個別図（7）　SK8366・8390・8552・9016・9065・9092・9131
図版 80　B 区居住域　遺構個別図（8）　SD9000・9008・9024・9025・9027・9055・9085・9134
図版 81　B 区居住域　遺構個別図（9）　SD9008・9024・9025・9027・9055・9067・9085、SX8341・8343・9013
図版 82　C 区居住域　遺構個別図（1）　SB9370
図版 83　C 区居住域　遺構個別図（2）　SB9054-1
図版 84　C 区居住域　遺構個別図（3）　SB9054-2、SB9058
図版 85　C 区居住域　遺構個別図（4）　SB9063-1
図版 86　C 区居住域　遺構個別図（5）　SB9063-2
図版 87　C 区居住域　遺構個別図（6）　SB9220-1
図版 88　C 区居住域　遺構個別図（7）　SB9220-2、SB9221
図版 89　C 区居住域　遺構個別図（8）　SB9222-1
図版 90　C 区居住域　遺構個別図（9）　SB9222-2
図版 91　C 区居住域　遺構個別図（10）　SB9223・9961
図版 92　C 区居住域　遺構個別図（11）　SB9962・9963
図版 93　C 区居住域　遺構個別図（12）　SE5001・9357・9440
図版 94　C 区居住域　遺構個別図（13）　SE9453・9469・9523
図版 95　C 区居住域　遺構個別図（14）　SE9566・9603、SK9165・9225・9434・9551・9604、SD9171・9412・9628
図版 96　C 区居住域　遺構個別図（15）　SD5003・5004・5119・9538・9542、SX5005・9179・9517・9526・9529・9533・9602・9635
図版 97　中世遺構居住域分割図（3）
図版 98　D 区居住域　遺構個別図（1）　SB9904
図版 99　D 区居住域　遺構個別図（2）　SB5295-1
図版 100　D 区居住域　遺構個別図（3）　SB5295-2、SB5296
図版 101　D 区居住域　遺構個別図（4）　SB5297、SB5298-1
図版 102　D 区居住域　遺構個別図（5）　SB5298-2、SB5299-1
図版 103　D 区居住域　遺構個別図（6）　SB5299-2、SB5300
図版 104　D 区居住域　遺構個別図（7）　SB5301
図版 105　D 区居住域　遺構個別図（8）　SB5302、SA5322、SA5323-1
図版 106　D 区居住域　遺構個別図（9）　SA5323-2、SB5324
図版 107　D 区居住域　遺構個別図（10）　SB5325、SB5326-1
図版 108　D 区居住域　遺構個別図（11）　SB5326-2、SB5327
図版 109　D 区居住域　遺構個別図（12）　SB5328
図版 110　D 区居住域　遺構個別図（13）　SB5329
図版 111　D 区居住域　遺構個別図（14）　SB5330-1
図版 112　D 区居住域　遺構個別図（15）　SB5330-2
図版 113　D 区居住域　遺構個別図（16）　SB5330-3、SB5331-1
図版 114　D 区居住域　遺構個別図（17）　SB5331-2、SB5332-1
図版 115　D 区居住域　遺構個別図（18）　SB5332-2、SB5333
図版 116　D 区居住域　遺構個別図（19）　SB5334、SB5335-1
図版 117　D 区居住域　遺構個別図（20）　SB5335-2
図版 118　D 区居住域　遺構個別図（21）　SB5335-3
図版 119　D 区居住域　遺構個別図（22）　SB5336、SB5337-1
図版 120　D 区居住域　遺構個別図（23）　SB5337-2、SB5338、SB5339-1

図版 121　D 区居住域　遺構個別図（24）　SB5339-2、SB5340
図版 122　D 区居住域　遺構個別図（25）　SE9654・9660・9666
図版 123　D 区居住域　遺構個別図（26）　SE3384・3400・3412・3504
図版 124　D 区居住域　遺構個別図（27）　SE3508・3511・3513・3979
図版 125　D 区居住域　遺構個別図（28）　SE3913・5177・5230
図版 126　D 区居住域　遺構個別図（29）　SK3211・3222・3252・3258・3260・3261・3312・3314・3382・9118・9688・9894・9900・9906・9912
図版 127　D 区居住域　遺構個別図（30）　SK3502・3503・3512・3515・3517 ～ 3519・3529・3532・3612・3624
図版 128　D 区居住域　遺構個別図（31）　SK3752・3768・3786・3840・3915・3923 ～ 3926・3945・3955・3956・3958・3971
図版 129　D 区居住域　遺構個別図（32）　SK3976・3983・4040・4045・4081・4086・4087・4102・4109
図版 130　D 区居住域　遺構個別図（33）　SK4123・4128・5041・5042・5062・5113・5114・5184・5194・5201
図版 131　D 区居住域　遺構個別図（34）　SK5202・5203・5228・5242・5252・5281、SD3007・3501
図版 132　D 区居住域　遺構個別図（35）　SD3501・5002 ～ 5004・5036・5037・5094・5100・5104・5112・5119・9639、P3646
図版 133　D 東区居住域　遺構個別図（1）　SB5316-1
図版 134　D 東区居住域　遺構個別図（2）　SB5316-2、SB5317-1
図版 135　D 東区居住域　遺構個別図（3）　SB5317-2、SB5318・5319
図版 136　D 東区居住域　遺構個別図（4）　SB5320-1
図版 137　D 東区居住域　遺構個別図（5）　SB5320-2、SB5321
図版 138　D 東区居住域　遺構個別図（6）　SB4594・4595
図版 139　D 東区居住域　遺構個別図（7）　SE3005・3008・3009・3476
図版 140　D 東区居住域　遺構個別図（8）　SK3077・3078・3179・3180・3183・4542・4559、SD3001 ～ 3004・3006、SX3474・3475
図版 141　D 東区居住域　遺構個別図（9）　SD3200、SF3201・3499
図版 142　中世遺構居住域分割図（4）
図版 143　E 南区居住域　遺構個別図（1）　SE2243・2244、SK2242・2366・2250・2371
図版 144　E 南区居住域　遺構個別図（2）　SD2050・2051・2079・2151・2164 ～ 2169
図版 145　E 南区居住域　遺構個別図（3）　SD2170・2177・2187・2188・2236 ～ 2240・2292・2353・2367
図版 146　E 区居住域　遺構個別図（1）　SB1939-1
図版 147　E 区居住域　遺構個別図（2）　SB1939-2
図版 148　E 区居住域　遺構個別図（3）　SB1940
図版 149　E 区居住域　遺構個別図（4）　SB1941
図版 150　E 区居住域　遺構個別図（5）　SB2766-1
図版 151　E 区居住域　遺構個別図（6）　SB2766-2、SB2767-1
図版 152　E 区居住域　遺構個別図（7）　SB2767-2、SB2768-1
図版 153　E 区居住域　遺構個別図（8）　SB2768-2、SB2769
図版 154　E 区居住域　遺構個別図（9）　SB2770、SE1424・1475
図版 155　E 区居住域　遺構個別図（10）　SE1479・1542・1576・1866
図版 156　E 区居住域　遺構個別図（11）　SE1577・2001・2201
図版 157　E 区居住域　遺構個別図（12）　SE2406・2608
図版 158　E 区居住域　遺構個別図（13）　SK1191・1198・1255・1407・1430・1435・1461・1480・1484・1552、SX1192
図版 159　E 区居住域　遺構個別図（14）　SK1575・1578・1585・1594・1606・1663・1667・1898・2041・2042・2140
図版 160　E 区居住域　遺構個別図（15）　SK2253・2274・2394・2604・2605・2607・2609・2763
図版 161　E 区居住域　遺構個別図（16）　SD1581・1583・1586 ～ 1588・1591 ～ 1593・1597・2606・2723・2724、SX1213・1245・1855
図版 162　E 区居住域　遺構個別図（17）　SX2080・2081・2163・2584・2610・2697
図版 163　F 区居住域　遺構個別図（1）　SE1376、SK1137・1177・1354・1355・1359・1373・1374・1546・1691・1692・1705・1787・1868、SD1012・1171
図版 164　F 区居住域　遺構個別図（2）　SD330・

331・1141・1348・1892、SX1014・1017
図版 165　F 区居住域　遺構個別図（3）　SX1015・1026・1028・1029・1139・1360・1382・1785
図版 166　中世遺構居住域分割図（5）
図版 167　G 区居住域　遺構個別図（1）　SB881
図版 168　G 区居住域　遺構個別図（2）　SB882-1
図版 169　G 区居住域　遺構個別図（3）　SB882-2、SB883-1
図版 170　G 区居住域　遺構個別図（4）　SB883-2
図版 171　G 区居住域　遺構個別図（5）　SB884-1
図版 172　G 区居住域　遺構個別図（6）　SB884-2
図版 173　G 区居住域　遺構個別図（7）　SB885-1
図版 174　G 区居住域　遺構個別図（8）　SB885-2、SB887
図版 175　G 区居住域　遺構個別図（9）　SA893・897・898
図版 176　G 区居住域　遺構個別図（10）　SE7・165
図版 177　G 区居住域　遺構個別図（11）　SE192・197・226・233
図版 178　G 区居住域　遺構個別図（12）　SE245・601
図版 179　G 区居住域　遺構個別図（13）　SE606・648
図版 180　G 区居住域　遺構個別図（14）　SE822
図版 181　G 区居住域　遺構個別図(15)　SK2 ～ 6･8･46・56・108・109・115・116・118・140・159・218・229・256
図版 182　G 区居住域　遺構個別図（16）　SK257・287・351・354・380・385・394・400・401・406・410・460・504・512・534・552・572・595
図版 183　G 区居住域　遺構個別図（17）　SK664・676・677・680・681・688・695・718・722・756・812 ～ 815・817・831
図版 184　G 区居住域　遺構個別図（18）　SK853・854・872、SD1・10・53・76・160・266・313・408・409・468・511・513・519・520・584・585・629・630
図版 185　G 区居住域　遺構個別図（19）　SD675・802・803・809・810・827・846・848・849・851・855、SX93・119・120・122・225・234・236・249・259・343・498
図版 186　H 区　遺構個別図（1）　水田 788 ～ 791・794 ～ 796・798・800・801・804・825・829・910、SD803・849・850、SF799
図版 187　H 区　遺構個別図（2）　水田 788 ～ 790・794 ～ 796・798・801・910、SD803・849・850、SF799
図版 188　H 区　遺構個別図（3）　水田 791・804
図版 189　H 区　遺構個別図（4）　水田 800・801・804・825
図版 190　H 区　遺構個別図（5）　水田 829
図版 191　縄文時代　下層土器
図版 192　縄文時代　上層土器（1）
図版 193　縄文時代　上層土器（2）
図版 194　縄文時代　上層土器（3）
図版 195　縄文時代の石器（1）
図版 196　縄文時代の石器（2）
図版 197　中世の土器（1）
図版 198　中世の土器（2）
図版 199　中世の土器（3）
図版 200　中世の土器（4）
図版 201　中世の土器（5）
図版 202　中世の土器（6）
図版 203　中世の土器（7）　土製品
図版 204　金属器　鉄滓
図版 205　中世の石器（1）
図版 206　中世の石器（2）
図版 207　中世の石器（3）
図版 208　中世の石器（4）
図版 209　中世の石器（5）
図版 210　中世の石器（6）
図版 211　中世の木製品（1）
図版 212　中世の木製品（2）
図版 213　中世の木製品（3）
図版 214　中世の木製品（4）
図版 215　中世の木製品（5）
図版 216　中世の木製品（6）
図版 217　中世の木製品（7）
図版 218　中世の木製品（8）

［写真図版］

図版 219　全景
図版 220　基本層序
図版 221　縄文下層　遺構写真（1）
図版 222　縄文下層　遺構写真（2）
図版 223　縄文下層　遺構写真（3）
図版 224　縄文下層　遺構写真（4）
図版 225　縄文下層　遺構写真（5）
図版 226　縄文上層　遺構写真（1）
図版 227　縄文上層　遺構写真（2）
図版 228　縄文上層　遺構写真（3）
図版 229　縄文上層　遺構写真（4）
図版 230　縄文上層　遺構写真（5）
図版 231　縄文上層　遺構写真（6）

図版 232　縄文上層　遺構写真（7）
図版 233　縄文上層　遺構写真（8）
図版 234　縄文上層　遺構写真（9）
図版 235　縄文上層　遺構写真（10）
図版 236　縄文上層　遺構写真（11）
図版 237　縄文上層　遺構写真（12）
図版 238　縄文上層　遺構写真（13）
図版 239　縄文上層　遺構写真（14）
図版 240　縄文上層　遺構写真（15）
図版 241　縄文上層　遺構写真（16）
図版 242　中世の遺構（1）　A 区居住域
図版 243　中世の遺構（2）　A 区居住域
図版 244　中世の遺構（3）　A 区居住域
図版 245　中世の遺構（4）　A 区居住域
図版 246　中世の遺構（5）　A 区居住域
図版 247　中世の遺構（6）　A 区居住域
図版 248　中世の遺構（7）　A 区居住域
図版 249　中世の遺構（8）　A 区居住域
図版 250　中世の遺構（9）　A 区居住域
図版 251　中世の遺構（10）　A 区居住域
図版 252　中世の遺構（11）　A 区居住域
図版 253　中世の遺構（12）　A 区居住域
図版 254　中世の遺構（13）　AB 区居住域
図版 255　中世の遺構（14）　AB 区居住域
図版 256　中世の遺構（15）　AB 区居住域
図版 257　中世の遺構（16）　AB 区居住域
図版 258　中世の遺構（17）　AB 区居住域
図版 259　中世の遺構（18）　AB 区居住域
図版 260　中世の遺構（19）　AB 区居住域
図版 261　中世の遺構（20）　AB 区居住域
図版 262　中世の遺構（21）　AB 区居住域
図版 263　中世の遺構（22）　AB 区居住域
図版 264　中世の遺構（23）　B 区居住域
図版 265　中世の遺構（24）　B 区居住域
図版 266　中世の遺構（25）　B 区居住域
図版 267　中世の遺構（26）　B 区居住域
図版 268　中世の遺構（27）　B 区居住域
図版 269　中世の遺構（28）　C 区居住域
図版 270　中世の遺構（29）　C 区居住域
図版 271　中世の遺構（30）　C 区居住域
図版 272　中世の遺構（31）　C 区居住域
図版 273　中世の遺構（32）　C 区居住域
図版 274　中世の遺構（33）　C 区居住域
図版 275　中世の遺構（34）　C 区居住域
図版 276　中世の遺構（35）　C 区居住域
図版 277　中世の遺構（36）　D・E 区居住域
図版 278　中世の遺構（37）　D 区居住域
図版 279　中世の遺構（38）　D 区居住域
図版 280　中世の遺構（39）　D 区居住域
図版 281　中世の遺構（40）　D 区居住域
図版 282　中世の遺構（41）　D 区居住域
図版 283　中世の遺構（42）　D 区居住域
図版 284　中世の遺構（43）　D 区居住域
図版 285　中世の遺構（44）　D 区居住域
図版 286　中世の遺構（45）　D 区居住域
図版 287　中世の遺構（46）　D 区居住域
図版 288　中世の遺構（47）　D 区居住域
図版 289　中世の遺構（48）　D 区居住域
図版 290　中世の遺構（49）　D 区居住域
図版 291　中世の遺構（50）　D 区居住域
図版 292　中世の遺構（51）　D 区居住域
図版 293　中世の遺構（52）　D 区居住域
図版 294　中世の遺構（53）　D 区居住域
図版 295　中世の遺構（54）　D 区居住域
図版 296　中世の遺構（55）　D 区居住域
図版 297　中世の遺構（56）　D 東区居住域
図版 298　中世の遺構（57）　D 東区居住域
図版 299　中世の遺構（58）　D 東区居住域
図版 300　中世の遺構（59）　D 東区居住域
図版 301　中世の遺構（60）　D 東区居住域
図版 302　中世の遺構（61）　E 南区居住域
図版 303　中世の遺構（62）　E 南区居住域
図版 304　中世の遺構（63）　E 南区居住域
図版 305　中世の遺構（64）　E 南区居住域
図版 306　中世の遺構（65）　E 南区居住域
図版 307　中世の遺構（66）　E 南区居住域
図版 308　中世の遺構（67）　E 南区居住域
図版 309　中世の遺構（68）　E 区居住域
図版 310　中世の遺構（69）　E 区居住域
図版 311　中世の遺構（70）　E 区居住域
図版 312　中世の遺構（71）　E 区居住域
図版 313　中世の遺構（72）　E 区居住域
図版 314　中世の遺構（73）　E 区居住域
図版 315　中世の遺構（74）　E 区居住域
図版 316　中世の遺構（75）　E 区居住域
図版 317　中世の遺構（76）　E 区居住域
図版 318　中世の遺構（77）　E 区居住域
図版 319　中世の遺構（78）　E 区居住域
図版 320　中世の遺構（79）　E 区居住域
図版 321　中世の遺構（80）　E 区居住域
図版 322　中世の遺構（81）　F 区居住域
図版 323　中世の遺構（82）　F 区居住域
図版 324　中世の遺構（83）　F 区居住域
図版 325　中世の遺構（84）　G 区居住域
図版 326　中世の遺構（85）　G 区居住域
図版 327　中世の遺構（86）　G 区居住域
図版 328　中世の遺構（87）　G 区居住域
図版 329　中世の遺構（88）　G 区居住域

図版 330　中世の遺構（89）　G 区居住域
図版 331　中世の遺構（90）　G 区居住域
図版 332　中世の遺構（91）　G 区居住域
図版 333　中世の遺構（92）　G 区居住域
図版 334　中世の遺構（93）　G 区居住域
図版 335　中世の遺構（94）　G 区居住域
図版 336　中世の遺構（95）　G 区居住域
図版 337　中世の遺構（96）　G 区居住域
図版 338　中世の遺構（97）　G 区居住域
図版 339　中世の遺構（98）　G 区居住域
図版 340　中世の遺構（99）　G 区居住域
図版 341　中世の遺構（100）　G 区居住域
図版 342　中世の遺構（101）　H 区水田域
図版 343　中世の遺構（102）　H 区水田域
図版 344　中世の遺構（103）　H 区水田域
図版 345　中世の遺構（104）　H 区水田域
図版 346　中世の遺構（105）　H 区水田域
図版 347　縄文時代　下層土器
図版 348　縄文時代　上層土器（1）
図版 349　縄文時代　上層土器（2）
図版 350　縄文時代　上層土器（3）　縄文時代の石器（1）
図版 351　縄文時代の石器（2）
図版 352　中世の土器（1）
図版 353　中世の土器（2）
図版 354　中世の土器（3）
図版 355　中世の土器（4）
図版 356　中世の土器（5）
図版 357　中世の土器（6）
図版 358　中世の土器（7）　土製品　金属器（1）　銭貨
図版 359　金属器（2）鉄滓　中世の石器（1）
図版 360　中世の石器（2）
図版 361　中世の石器（3）
図版 362　中世の石器（4）
図版 363　中世の木製品（1）
図版 364　中世の木製品（2）
図版 365　中世の木製品（3）
図版 366　中世の木製品（4）
図版 367　中世の木製品（5）
図版 368　中世の木製品（6）
図版 369　中世の木製品（7）
図版 370　中世の木製品（8）



C区縄文下層

0 (1：600) 30m



E区縄文下層

0 (1：600) 30m



0 (1：600) 30m



縄文下層全体図



縄文上層全体図

0 (1：2,000) 100m



B･C区縄文上層

0 (1：600) 30m



F区縄文上層

0 (1：600) 30m

下層14Tr
D区南端Tr
撹乱
13.7m
13.6m
JSK9820Tr
C区下層東Tr1
JP9817
JP9821
C区下層西Tr1
JP9828
JP9808
JP9810
JP9809
JP9815
JP9813
C区下層東Tr2
13.5m
13.4m
13.3m
JSK9738Tr
試掘41Tr
JP9814
JP9818
JP9822
JP9823
JP9824
JP9832
JP9825
C区下層東Tr3
JP9827
C区下層西Tr2
24CH北Tr
JSK9739Tr
JSK9709Tr
JSK9708Tr
C区下層西Tr3
JSK9705Tr
JSK9706Tr
JSK9704Tr
JSK9703Tr
JSK9741Tr
JSK9702Tr
JSK9700Tr
試掘43Tr
15m
(1：300)
0

E区　縄文下層遺構分割図（2）



C区縄文下層ピット群

JP9814



JP9814
1　にぶい黄褐色土（10YR5/3）
粘性有り。しまり強い。
径10～20mmのⅥ層土ブロック有り。

JP9827



JP9827
1　灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの炭化物を少量含む。

JP9818



JP9818
1　灰黄褐色土（10YR/2）
粘性有り。しまり弱い。

JP9822



JP9822
1　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
径1～5mmの灰オリーブ色シルト粒を3%含む。

JP9823



JP9823
1　灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの灰オリーブ色シルト粒を5%含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を3%含む。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。

JP9824



JP9824
1 灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性強い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
マンガン粒を5%、
褐鉄鉱を3%含む。
2 灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性有り。しまり弱い。
径1～2mmの炭化物を3%、
褐鉄鉱を5%含む。
3 黄褐色砂質シルト
（2.5Y5/3）
粘性、しまり弱い。
径1～2mmの炭化物を
3%含む。

JP9832



JP9832
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径10mmのⅤ層土ブロックを1%未満含む。
2　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性、しまり強い。

JP9825



JP9825
1 灰オリーブ色シルト（5Y6/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～5mmの灰オリーブ色シルト粒を5%含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y6/2）
粘性強い。しまり有り。
径1～5mmの灰オリーブ色シルト粒を5%含む。

JP9815



JP9815
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。
径3～5mmの炭化物を
多量含む。

JP9813



JP9813
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。

JP9828



JP9828
1　灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
灰黄色シルト径1～2mmを3%含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
径2～5mmの灰オリーブ色シルト粒を
3%含む。

JP9810



JP9810
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性強い。しまり弱い。

JP9808



JP9808
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
2　灰黄色土（2.5Y6/2）
径5～10mmのⅦa層土
ブロック有り。

JP9809



JP9809
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
径1mmの炭化物を
少量含む。

JP9817



JP9817
1 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%含む。
径1～5mmの灰黄色シルトを
5%含む。

JP9821



JP9821
1　黄灰色シルト（2.5Y5/1）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
径1～2mmの灰黄色シルトを
3%含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
径1～2mmの灰黄色シルトを
3%含む。

E区縄文下層ピット群

JP2752



JP2752
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径1～10mmの炭化物を少量含む。
灰色砂が微量混じる。
2　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/4）
粘性なし。しまり有り。

JP2735



JP2735
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性なし。しまり有り。
オリーブ褐色シルト有り
2　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）
粘性なし。しまり有り。
暗灰黄色土を少量含む。

JP2749



JP2749
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性なし。しまり有り。
暗灰黄色土が少量混じる。

JP2750



JP2750
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性なし。しまり有り。
暗灰黄色土が少量混じる。

JP2760



JP2760
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径1～3mmの炭化物を極微量含む。
灰オリーブ色砂が中量混じる。

JP2741



JP2741
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性有り。しまりなし。

JP2740



JP2740
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性なし。しまり有り。

JP2758



JP2758
1 暗オリーブ色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。

JP2742



JP2742
1 暗オリーブ色シルト（2.5Y4/3）
粘性やや有り。しまり有り。黄褐色シルト、
オリーブ褐色シルトがブロック状に混入。
径1～3mmの炭化物を微量含む。

JP2757



JP2757
1 暗オリーブ色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径1～5mmの炭が少量混じる。

JP2743



JP2743
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
径1～3mmの炭化物を微量含む。

JP2744



JP2744
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性強い。しまり弱い。
オリーブ褐色シルトがブロック状に
少量混じる。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性強い。しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を少量含む。
オリーブ褐色シルトがブロック状に
少量混じる。

JP2745



JP2745
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり強い。
径1～3mmの炭化物を微量含む。

JP2759



JP2759
1　オリーブ色シルト（5Y5/4）
粘性やや有り。しまり有り。径1～
3mmの炭化物を極微量含む。土器出土。
2　にぶい褐色シルト（7.5YR5/4）
粘性やや有り。しまり有り。
3　オリーブ色シルト（5Y5/4）
粘性やや有り。しまり有り。

JP2746



JP2746
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性強い。しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を微量含む。

0　（1：40）　2m

JSX2751







JSX2751
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色砂質土有り。

JSD2738
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性なし。しまり有り。灰オリーブ砂を微量含む。

JSX2734



JSX2734
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性強い。しまり弱い。

JSX2736



JSX2736
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。オリーブ褐色土有り。
Ⅳb層土に類似。

JP2735・JSD2738



JSX2748



JSX2748
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり有り。縄文土器出土。

JSX2753



JSX2753
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性なし。しまり強い。黄褐色砂質土有り。縄文土器出土。

JSX2737



JSX2737
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
オリーブ褐色砂有り。Ⅳa層土に類似。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

JSX2739



JSX2739
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）
粘性、しまり有り。一部に灰色砂多い。

JSX2747



JSX2747
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性強い。しまり弱い。

0　（1：60）　3m


1
65
4
6
JSX2753土器集中③
JSX2751
JSX2748土器集中②
JSX2753土器集中②上部
JSX2753土器集中②下部
JP2735
JSD2738
JP2760
JP2750
JP2749
JSX2753
JP2759
JSX2748
JP2758
JSX2748土器集中①上部
JSX2748土器集中①下部
JSX2753土器集中①
39C
2
5
3
平面図（1：60）
土器微細図（1：20）
0
3m
1m

縄文上層遺構分割図（1）

凡例　レ：陥穴投影位置
(1 : 1,000)
0
50m
(1 : 500)
0
30m
24B
24D
22B
22D
20B
20D
18B
18D

II-2Tr
JSH8588
JSK8626
II-3Tr
II-15Tr
JSK8602
JSH8587
JSH8625
JP8638
JP8639
II-1Tr
II-17Tr
II-9Tr
II-6Tr
II-7Tr
II-13Tr
II-12Tr
II-10Tr
II-11Tr
II-8Tr
JSK6075
JSK6083
JSK6084
13.0m
13.1m
12.9m
12.8m
12.7m
12.6m
12.5m
(1：300)
0
15m
ZZ
A
B
C
D
E
F
G
H
4
5
6
7
8
9
10

B,C 区　縄文上層遺構分割図（3）




JSK9820
JP9777
JP9776
JP9775
JP9774
JP9773
JP9772
14.1m
14.0m
13.9m
JSK9738
試掘
41Tr
JP9947
JSX9829
13.8m
JP9780
JP9779
JP9781
JP9782
JP9770
13.7m
JSS9769
JSK9709
13.6m
13.5m
JSK9739
JSK9708
JP9745
JSK9707
13.4m
JSK9705
JSK9706
JP9959
JP9831
JSK9704
JSX9747
JSK9703
JSK9731
JSK9700
JSK9741
13.3m
試掘
43Tr
JSK9702
B
C
D
0
15m
(1：300)

Ｆ区　縄文上層遺構分割図（5）







JSX9747（A-A'・B-B'）
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや有り。径3～10mmのⅤ層土ブロック有り。
　Ⅳ層とⅤ層の漸移的様相、部分的にⅤ層が攪拌されたように見られる。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性有り。しまり弱い。
3　にぶい赤褐色土（5YR5/3）粘性有り。しまりやや有り。径1～3mmの炭化物を少量含む。
　径40mm大の焼土ブロック有り。被熱の為、赤色化している。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
5　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや弱い。
6　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。1層に比べ暗色を呈する。



JSF9786
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや有り。径3～10mmのⅤ層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性有り。しまり弱い。
3　にぶい赤褐色土（5YR5/3）粘性有り。しまりやや有り。径1～3mmの炭化物を少量含む。径40mm大の焼土ブロック有り。被熱の為、赤色化している。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
5　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや弱い。



JP9754
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまりやや有り。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。
　径2～5mmのⅤ層土粒子を少量含む。



JP9755
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径3～10mmのⅤ層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。



JP9756
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
　径5～10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
　径10～30mmのⅤ層土ブロックを多量含む。



JP9757
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径5～10mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9763
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり強い。
　径1～3mmの炭化物を少量含む。
　径5～15mmのⅤ層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～20mmのⅤ層土ブロックを多量含む。
3　にぶい黄橙色土（10YR7/3）粘性、しまり有り。Ⅴ層土ブロック有り。
4　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり有り。



JP9764
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまりやや有り。径1～5mmのⅤ層土粒子を少量含む。



JP9762
1　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性有り。しまりややなし。
　径10～20mmのⅤ層土ブロック有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。径5mmの炭化物を微量含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。径5～10mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9771
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまりやや有り。
　径10～20mmのⅤ層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性有り。しまり弱い。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　径2～3mmの炭化物を少量含む。

0　その他（1：40）　2m



JP9761
1 にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性有り。しまり弱い。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性有り。しまり弱い。
3 にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性有り。しまり弱い。径10～15mmのⅤ層土ブロックを多量含む。



JP9751
1 灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物、径3～5mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2 暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。1mmの炭化物を少量含む。径5～15mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9760
1 にぶい黄色土（2.5Y6/4）粘性有り。しまりやや有り。Ⅴ層土ブロック層有り。
2 黄灰色砂質土（2.5Y5/1）粘性、しまり有り。



JP9765
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性有り。しまりやや有り。
2 灰黄色土（2.5Y7/2） 粘性有り。しまりやや有り。
3 黒褐色土（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5～15mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9750
1 灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや有り。径1～3mmの炭化物、径5～10mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9748
1 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまり弱い。径2～5mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2 灰黄褐色土（10YR5/2） 粘性、しまり有り。
3 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまりやや有り。
4 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまりやや有り。



JP9759
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性有り。しまりやや有り。径3～5mmのⅤ層土粒子有り。
2 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまりやや有り。径3～10mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9753
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまりやや有り。径10～30mmのⅤ層土ブロックを多量含む。



JP9758
1 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性、しまりやや有り。径1～3mmの炭化物を少量含む。径3～5mmのⅤ層土粒子有り。



JP9749
1 灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径3～5mmのⅤ層土粒子有り。



JP9767
1 暗褐色土（10Y3/3） 粘性有り。しまり弱い。径3～5mmの炭化物、径2～5mmのⅤ層土粒子を少量含む。
2 にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性有り。しまりやや有り。Ⅴ層土ブロック有り。
3 暗褐色土（10YR 3/3） 粘性有り。しまりやや有り。
4 暗褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまり弱い。径5～10mmのⅤ層土粒子有り。



JP9766
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまりやや弱い。
2 暗黄褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまりやや有り。径5～10mmのⅤ層土粒子有り。



JP9831
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物、径10～30mmのⅤ層土ブロック有り。



JP9752
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性有り。しまりやや有り。径3～10mmのⅤ層土ブロックを多く含む。
2 にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。
3 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10～15mmのⅤ層土ブロックを多量含む。



JP9768
1 褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。径1～3mmの炭化物有り。
2 にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性、しまり有り。
3 灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。

0　その他（1：40）　2m

JSX9747土器出土状況



0　JSX9747（1：80）　4m



遺物微細図



0　遺物微細図（1：20）　1m


27C
27D
26C
26D
25C
25D
13.8m
13.7m
JP9947
JP9719
JP9718
JP9716
JP9714
JP9717
JP9949
JP9724
JP9807
JP9723
JP9722
JP9800
JP9721
JP9720
JP9712
JP9711
JP9710
JP9948
JP9942
JP9943
JP9945
JP9944
JP9787
JP9796
JP9797
JP9725
JP9778
JP9802
JP9791
JP9811
JP9793
JP9795
JP9794
JP9729
JP9805
JP9803
JP9730
JP9728
JP9727
JP9790
JP9792
P9726
JP9783
JP9785
JP9788
JP9804
JP9789
JP9784
JP9806
JP9798
JP9799
0
(1 : 80)
4m



JP9949
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を1%、
径5mmのⅣc層土粒を
1%含む。



JP9724
1 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径3～5mmの炭化物有り。



JP9807
1 灰黄褐色土（10YR4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を少量含む。
径5～10mmの黒褐色土有り。
2 暗褐色土（10YR3/3）
粘性有り。しまり弱い。
径10～15mmの黒褐色土有り。



JP9723
1 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を1%含む。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。
径10mmのⅣc層土ブロックを1%含む。



JP9722
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。
径5mmのⅤ層土粒子を
1%含む。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
1層に比べ粘性強い。



JP9720
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり弱い。Ⅳd層土主体。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/4） 粘性強い。しまり有り。Ⅳd層土主体。



JP9800
1 にぶい黄橙色土（10YR7/2）
粘性、しまり有り。
径1～3mmの炭化物、
径10mm大のⅣ層土ブロック有り。



JP9721
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり弱い。径5mmの炭、径5mmのⅣc層土粒を1%含む。



JP9716
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。
径5～9mmの炭化物を1%未満含む。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。Ⅳ層土主体。



JP9717
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり弱い。径5mmのⅣc層土粒を1%含む。



JP9714
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性弱い。しまり有り。上位に径5mmのⅣc層土粒を1%未満含む。



JP9719
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり弱い。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり弱い。粘質ブロック含む。



JP9718
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり弱い。径1mmの炭化物を1%含む。



JP9729・9795
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
径1～9mmの灰白色シルトを10%含む。



JP9794
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を3%、
径1～9mmの灰白色シルトを
3%含む。



JP9805
1 灰黄褐色砂質土（10YR4/2）
粘性、しまり有り。
径1～3mmの炭化物を少量含む。



JP9803
1 灰黄褐色砂質土（10YR4/2）
粘性、しまり有り。
径1～3mmの炭化物を少量含む。



JP9730
1 黄褐色砂質土（2.5Y5/3）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、
径1～9mmの灰白色シルトを10%含む。



JP9728
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2） 粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、径1～3mmの灰白色シルトを3%含む。
2 灰黄色シルト（2.5Y6/2） 粘性強い。しまり弱い。径1～2mmの炭化物を10%含む。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性強い。しまり弱い。
径10～20mmの灰オリーブ色シルトを20%含む。



JP9792
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を3%、
径1～5mmの灰白色シルトを
15%含む。



JP9726
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を3%、
径1～9mmの灰白色
シルトを15%含む。
2 灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性強い。しまり弱い。
径1～2mmの炭化物を
1%含む。

JP9790
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2） 粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、
径1～9mmの灰白色シルトを20%含む。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2） 粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を1%、
径1～2mmの灰白色シルトを3%含む。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、
径1～5mmの灰白色シルトを3%含む。

JP9727
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2） 粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、
径1～9mmの灰白色シルトを20%含む。



JP9793
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～5mmの炭化物を3%、
径1～5mmの灰白色シルトを
10%含む。



JP9811
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径1～3mmの炭化物を
多く含む。



JP9791
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。
径1～2mmの炭化物を5%、
径1～9mmの灰白色シルトを
3%含む。



JP9802
1 灰黄褐色砂質土（10YR4/2）
粘性弱い。しまり有り。
径2～3mmの炭化物、
径5～10mmのⅤ層土有り。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。
径3～5mmの炭化物を多く含む。



JP9806
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5～15mmの炭化物を
多く含む。



JP9798
1 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
径1～2mmの炭化物を3%、
径1～5mmの灰白色シルトを3%含む。



JP9799
1 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
径1～5mmの炭化物を3%、
10～15mmのⅤ層土ブロック
を径1%含む。



JP9784
1 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。径1～2mmの
炭化物を5%、径1～2mmのⅤ層土
シルト粒を10%含む。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。
径1～2mmの炭化物を5%含む。



JP9712
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。径10mmの
Ⅳc層ブロックを1%含む。



JP9789
1 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。径1～2mmの
炭化物を5%、径1～2mmの
灰白色シルトを5%含む。
2 灰黄色シルト（2.5Y6/2）
粘性、しまり有り。径1～5mmの
灰白色シルト粒を15%含む。



JP9804
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。
径5～20mmの炭化物を多く含む。
2 黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性有り。しまり弱い。



JP9711
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。Ⅳc層主体。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/4）
粘性有り。しまり弱い。径5mmの炭化物
を1%含む。



JP9710
1 暗オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまりやや有り。径5～9mmのⅣc層粒を5%、径1～5mmの炭化物を1%含む。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり有り。径5mmのⅣc層粒を1%含む。
3 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまりやや有り。径5mmのⅣc層粒、炭化物を1%含む。

JP9948
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまりやや有り。黒色土が混入。

JP9942
1 灰褐色砂質シルト（10YR4/2）
粘性、しまり弱い。径5mmのⅣc層粒を
1%含む。
2 にぶい黄褐色砂質シルト（10YR4/3）
粘性、しまりやや有り。径30mmの
Ⅴ層ブロックを1%含む。



JP9943
1 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。径5mmの
炭化物を1%含む。



JP9796
1 灰褐色砂質シルト（10YR4/2）
粘性、しまり弱い。径5～10mmの炭化物を1%、
径10～20mmのⅣc層ブロックを3%含む。
2 オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物を1%含む。



JP9787
1 灰黄褐色土（2.5Y6/2） 粘性弱い。しまり有り。径3～5mmの炭化物、径5～10mmの
Ⅴ層土ブロック有り。
2 黄灰色土（2.5Y5/1） 粘性弱い。しまり有り。
径5～10mmの炭化物を多く含む。

0　（1：40）　2m

JSS9769



JSX9829



JSX9829
1　にぶい黄橙色土（10YR6/3）粘性、しまり有り。
　　径10～30mmのⅤ層土ブロック有り。

JSH8587



JSH8587
1　黒褐色粘質シルト（10YR3/2）
　　粘性有り。しまり有り。
　　径2mmのⅤ層土粒子を1%、土器小片含む。
2　暗灰黄色粘質シルト（2.5YR4/2）
　　粘性有り。しまり有り。
　　径2mmのⅤ層土粒子を10%含む。

JSH8588



JSH8588
1　オリーブ褐色粘質シルト（2.5Y4/3）粘性有り。しまり有り。
　　径2mmのⅤ層土粒子を1%含む。
2　オリーブ褐色粘質シルト（2.5Y4/3）粘性有り。しまり有り。
　　径2mmの暗灰黄色土粒子を1%含む。
3　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。
4　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y4/3）粘性有り。しまり有り。

JSH8625



JSH8625
1　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y4/3）粘性有り。しまり有り。
　　径5mmの炭化物を1%未満含む。
2　黄灰色粘質シルト（2.5Y4/1）粘性有り。しまり有り。

0　(1：20)　1m

JSK6083



JSK6083
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）しまり強い。

JSK6075



JSK6075
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）しまり強い。
2　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）径10～30mmのⅤ層土ブロックを少量含む。

JSK6084



JSK6084
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）しまり強い。径1～3mmの炭化物を極少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。

JSK8602



JSK8602
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり強い。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり強い。
　Ⅴ層土ブロックを少量含む。
5　灰オリーブ砂質土（5Y5/3）
　粘性、しまり弱い。Ⅷ層土ブロックの崩落土。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり強い。
　径50～60mmのⅧ層土ブロックを少量含む。

0　（1：40）　2m

JSK8626





JSK8626
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり強い。（褐鉄鉱の凝集が見られる）
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり強い。径30mmのⅤ層土ブロックを1%未満含む。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり強い。径10～30mmのⅤ層土ブロックを1%含む。
4　黄灰色シルト（2.5Y4/1）黄灰色土とにぶい黄褐色砂との混合土。壁面の崩落土。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。径5～9mmのⅤ層土ブロックを1%含む。
6　にぶい黄褐色砂（10YR5/4）暗灰黄色粘質シルトの混合土。壁面の崩落土。
7　黄灰砂質シルト（2.5Y6/2）粘性有り。しまり弱い。Ⅴ層土。

JSK8655







JSK8655
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性弱い。しまり有り。径1～7mmの炭化物を多く含む。Ⅳc層土。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）径1～2mmの炭化物を極微量含む。Ⅳc、Ⅳd層土。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり弱い。

JSK8656





JSK8656
1　灰暗黄色砂質シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり強い。（Ⅳc層土主体）
2　灰暗黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径50mmのⅤ層土ブロックを1%含む。
3　灰暗黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性強い。しまり有り。
径20～30mmのⅤ層土ブロックを30%含む。

JSK9701





JSK9701
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性やや有り。しまり有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
径20～30mmのⅤ層土ブロック有り。
4　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性強い。しまりなし。
径20mmの炭化物を少量含む。

0　（1：40）　2m

JSK9702



JSK9702
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。鉄分を多量含む。粒子緻密。
2　暗褐色砂質土（10YR3/4）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物、径15～30mmの黒褐色土ブロックを多量含む。
3　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性有り。しまりなし。Ⅴ層土ブロック有り。
4　灰黄褐色砂質土（10YR4/2）粘性有り。しまりなし。粗砂を多量含む。

JSK9703



JSK9703
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmのⅣc層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性強い。しまり弱い。径10～20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまり弱い。径2～5mmの炭化物を少量含む。
4　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。鉄分を多く含む。径5～10mmのⅤ層土ブロック有り。

JSK9744



JSK9744
1　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性強い。しまり弱い。径5mm以内の炭化物を微量含む。
2　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性強い。しまり弱い。オリーブ褐色シルトが混じる。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性非常に強い。しまりなし。Ⅴ層土とⅣd層土の混じりだが、2層より均等に混じっている。このため全体的に均一な色調を呈す。

JSK9740



JSK9740
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。
　径5mmの黒色粒子を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまりやや強い。

0　（1：40）　2m

JSK9706



JSK9706
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径1mmの炭化物有り。
2　暗褐色砂質土（10YR3/4）粘性有り。しまり弱い。径10mmのⅣc層土ブロック有り。
3　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性強い。しまり弱い。
4　にぶい黄褐色砂質土（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。粗砂を多量含む。

JSK9700



JSK9700
1　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性やや有り。しまり有り。径10mm大の黒褐色土ブロックを少量、上部に鉄分を多量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径1mmの炭化物有り。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり弱い。Ⅳ層土に類似。
4　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性有り。しまり弱い。粗砂を多く含む。

JSK9741



JSK9741
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。Ⅴ層土。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。Ⅳd層土。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまりなし。細砂混じる。

JSK9704



JSK9704
1　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性、しまり有り。
2　にぶい黄橙色土（10YR6/4）粘性有り。しまり弱い。
3　暗褐色砂質土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
4　灰黄褐色土（10YR5/2）粘性、しまり弱い。粗砂を多量含む。

0　（1：40）　2m

JSK9705



JSK9705
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性やや有り。しまりやや弱い。
　径1mmの炭化物を微量含む。粒子緻密。
2　暗褐色砂質土（10YR3/3）粘性有り。しまりなし。
　径5～10mmのⅣc層土ブロック有り。
3　褐色土（10YR4/4）粘性有り。しまり弱い。
　径10～30mm大のⅣ層土ブロックを多量含む。
4　暗褐色砂質土（10YR3/4）粘性強い。しまり弱い。

JSK9708



JSK9708
1　灰黄褐色砂質土（10YR4/2）粘性弱い。しまり有り。
　径1mm大の炭化物有り。粒子緻密。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性強い。しまり弱い。
　径10mmのⅣ層土ブロック有り。
3　にぶい黄橙色土（10YR6/4）粘性有り。しまり弱い。
4　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり弱い。
　径10～30mmのⅣd層土ブロック、Ⅴ層土ブロック有り。
5　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまりなし
6　灰黄褐色土（10YR6/2）粘性有り。しまり弱い。

JSK9739



JSK9739
1　灰黄褐色土（10YR5/2）粘性、しまり有り。Ⅳd層土ブロックに類似。
2　灰黄褐色土（10YR6/2）粘性、しまり有り。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまりやや有り。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
5　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性有り。しまりなし。
6　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまりなし。

JSK9709



JSK9709
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
　径1mm大のⅣ層土ブロック有り。
2　暗褐色砂質土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
　径10～30mmのⅣd層土ブロック有り。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
　粗砂を多量に含む。

0　（1：40）　2m

JSK9738



JSK9738
1　灰黄褐色土（10YR5/2）粘性、しまり有り。
　径2mm大の炭化物を微量、鉄分を含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまり弱い。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまりなし。

JSK9820



JSK9820
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
　粘性、しまり弱い。径1～2mmの炭化物を1%、径1～2mmの褐鉄鉱を1%含む。
2　灰黄色砂質土（2.5Y6/2）
　粘性弱い。しまり有り。径1～2mmの炭化物を1%未満含む。
3　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
　粘性、しまり弱い。径1～2mmの炭化物を1%含む。

0　（1：40）　2m

JSX8561



JSX8561
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径10mm内の褐色シルトが斑紋状に混じり合う。木の根痕。
2　灰褐色シルト（7.5YR4/2）粘性有り。しまり強い。
　にぶい橙色土が網目状に混じる。粘性はなく、
　量は少ない。火山灰か。
3　黒褐色シルト（7.5YR3/1）粘性有り。しまり強い。
　ごく少量のにぶい橙色土が混じる。2層に含まれる
　ものと同じ。
4　灰褐色シルト（7.5YR4/2）粘性強い。しまり弱い。
　径30mm以下のブロックに灰黄褐色シルトが混じる。

0　（1：40）　2m

JSX8549



JSX8549
1　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性弱い。しまり強い。土質は
　Ⅳc層とほぼ同じ。若干粘性が強く、灰色っぽい点で異なる。
　径30mm以内の炭化物を多量含み、中央付近に多い。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
　粘性弱い。しまり強い。灰黄褐色シルトが全体に混じる。
3　黒褐色シルト（10YR2/2）
　粘性、しまり強い。炭化物をほとんど含まず均質な層である。

0　（1：60）　3m

JSX8447



JSX8447
1　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y5/2）
　粘性、しまり有り。炭化物径1～5mmを5%含む。
　灰白色土を少量含む。

JSK9731



JSK9731
1　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性有り。しまり弱い。（Ⅳc層土相当）。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。

JSK9707



JSK9707
1　灰黄褐色砂質土（10YR4/2）粘性弱い。しまり強い。
　径1～3mmの炭化物有り。粒子緻密。
2　浅黄色土（2.5Y7/3）粘性弱い。しまり強い。粒子緻密。

JSX1930



JSX1930
1　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

JSX1929



JSX1929
1　黄褐色粘質シルト（2.5Y5/3）
　粘性、しまり有り。暗オリーブ色土が少量混じる。

0　（1：40）　2m

JSX1931



JSX1931
1　オリーブ褐色粘質シルト（2.5Y4/4）
　粘性有り。しまりやや有り。灰オリーブ色を少量含む。

JSX1020



JSX1020
1　褐色砂質シルト（10YR4/6）粘性やや有り。しまり有り。
2　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。
3　黄褐色シルト（10YR5/6）粘性、しまり有り。白色粘土粒を少量含む。

JSX1894



JSX1894
1　にぶい黄褐色粘質土（10YR4/3）
　粘性、しまりやや強い。炭化物を微量、Ｖ層土を多量含む。

0　(1：60)　3m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
ZZ
A
B
C
D
E
F
G
H
0
2m
（垂直方向に1:200）
14.7m
12.7m
14.70m
12.70m
凡例 ⅃：道路位置
0
（1：1000）
50m


3
4
5
6
7
8
9
10
ZZ
A
B
C
D
E
試掘51Tr
風倒木痕
撹 乱
SD6001
SD6002
SD6004
SD6003
SD6306
SD6421
SD6470
SD7274
SD7402
SK6452
SK7401
SE6419
SE6441
SE7256
SE7320
SE6431
SE6288
SE6278
SE6237
SE6189
SX6190
SX6097
SX6062
SX6045
SX6035
SX6031
SX6042
SX6047
SX6208
SX6245
SX6246
SX6258
SX7235
SX7241
SK6101
SK6063
SK6247
SK6130
SK6131
SK6274
SK7340
SK6114
SD6109
SD6132
SD6207
0
(1 : 200)
10m


11
12
13
14
15
16
17
18
A
B
C
D
E
0
(1：200)
10m


18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
C
D
E
試掘43Tr
試掘41Tr
試掘44Tr
SD9027
SD9025
SD9024
SD9008
SD9000
SD9134
SD9067
SD9085
SD9055
SD9171
SD9253
SD9336
SD9412
SX9013
SX9517
SX9526
SX9529
SE9357
SE9523
SE9566
SK9016
SK9131
SK9065
SK9092
SK9165
SK9225
SK9387
SK9551
SK8552
SK8390
13.0m
13.1m
13.2m
13.3m
13.4m
0
(1：200)
10m


26
27
28
29
30
31
32
33
A
B
C
D
E
試掘Tr
撹乱
風倒木
0
(1：200)
10m


34
35
36
37
38
39
40
A
B
C
D
E
農道下1Tr
農道下2Tr
農道下3Tr
農道下4Tr
農道下5Tr
農道下6Tr
試掘
36Tr
風倒木
14.3m
14.2m
14.1m
0
(1：200)
10m

41
42
43
44
45
46
47
48
A
B
C
D
E
農道下9Tr
農道下8Tr
農道下7Tr
試掘28Tr
試掘25Tr
SD2079
SD2050
SD2052
(SD2170)
SX2279
SX2280
SK2371
SK2140
SK2253
SK2274
SX2163
SE2201
SE2001
SK2041
SK2042
SE2406
SE2608
SK2609
SX2610
SX2697
SD2723
SD1892
SD1888
SX1855
SD1141
SX2494
SX2081
SX2080
SX2763
SX2574
SK2607
SK2605
SK2504
SK2394
SK2437
SK1575
SE1577
SK1594
SK1898
SD1597
SK1606
SK1578
SK1667
SD1591
SD1592
SD1581
SK1585
SE1576
SD1586
SD1587
SD1593
SD1588
SK1407
SE1424
SK1430
SK1435
SE1866
SK1461
SK1480
SK1149
SK1552
SK1663
SK1191
SX1192
SX1245
SX1213
SK1255
SK1198
SE1542
SE1479
SE1475
14.55m
14.6m
14.5m
14.4m
14.7m
14.0m
撹乱
0
(1：200)
10m


49
50
51
52
53
54
55
56
A
B
C
D
E
試掘22Tr
試掘17Tr
試掘18Tr
試掘20Tr
試掘24Tr
湿地
0
(1：200)
10m


56
57
58
59
60
61
62
63
A
B
C
D
E
試掘16Tr
試掘19Tr
試掘8Tr
試掘10～12Tr
試掘14Tr
試掘7Tr
試掘15Tr
VIb層分布域
0
(1：200)
10m


62
63
64
65
A
B
C
D
E
試掘
8Tr
試掘
10～12Tr
試掘7Tr
水田796
水田795
水田794
水田789
水田788
水田798
水田790
水田792
水田793
水田791
水田910
水田829
水田828
水田826
水田825
水田808
水田807
水田806
水田805
水田804
水田801
水田800
水田852
ケラ穴
SD849
SD850
SD846
SD848
SD890
SD803
SD827
SD585
SD845
SD847
SD802
SD810
SD832
SD851
SK853
SK831
14.3m
14.2m
14.1m
14.4m
14.6m
14.5m
59
60
61
SE226
SX259
SE233
SE245
SX225
SX234
SK257
SX343
SX236
SE192
SE197
SE165
SE7
SE822
SD160
SD313
SD266
SX119
SX120
SX249
SK118
SK115
SK385
SK116
SK400
SK572
SK112
SK109
SK108
SK4
SK287
SK5
SK460
SK468
SK498
SK546
SK552
SK401
SK410
SK394
SK815
SK814
SK813
SK812
SK817
SA893
SD1
SX82
SX322
SX498
SX93
0
(1：150)
10m
0
(1：200)
10m

G区居住域拡大図


試掘36Tr
試掘33Tr
試掘32Tr
農道下5Tr
農道下6Tr
撹乱
0
(1：200)
10m
32
33
34
35
36
37
38
C
D
E
F
G
H


農道下1Tr
農道下2Tr
農道下3Tr
農道下4Tr
農道下5Tr
農道下6Tr
試掘28Tr
試掘32Tr
試掘31Tr
C
D
E
F
G
H
38
39
40
41
42
43
44
45
0
(1：200)
10m


A区居住域
AB区居住域
A
B
C
D
E
F
G
H
8
9
10
11
12
13
14
15
SE6209
SB7820
SB7819
SE6237
SB7818
SB7825
SB7817
SE6288
SB7821
SB7811
SE6278
SE6441
SE6419
SE7242
SE7256
SB7826
SB7823
SB7822
SB7824
SE7409
SB7830
SE7534
SE7323
SB7814
SE6431
SB7816
SB7929
SE7629
SE7320
SE8529
SE7311
SB7604
SE7602
SB7690
SE7133
SE7605
SB7681
SE7180
SE7606
SB7745
SB7815
SB7683
SB7682
SE8506
SE7777
SE7641
SB7813
SB7827
SE7692
SB8499
SE7642
SB8695
SB8540
SB7686
SE7790
SE7789
SE8381
0
(1：300)
15m





P6292
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり強い。V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり強い。V層土ブロックを少量含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）　V層土をブロック状に含む。
4　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　炭化物を多く含む。砂が斑紋状に混じる。
5　黄灰色土（2.5Y4/1）　しまり弱い。



P6429
1　灰色土（5Y4/1）　しまり弱い。
　V層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）　しまり弱い。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

c . P6450 . c' 13.3m



P6450
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。砂を多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。
V層土ブロックを少量含む。
3 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。

d . P6442 . d' 13.3m



P6442
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 炭化物、
V層土ブロックを多く含む。
3 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。V層土
ブロックが班紋状に混じる。
4 淡黄色土（5Y8/4）
V層土ブロック有り。

e . P6445 . e' 13.3m



P6445
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 砂質土を含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。
V層土がブロック状に混じる。
3 炭化物層
4 黒褐色土（2.5Y3/1） しまり弱い。
V層土ブロックを少量含む。
5 黒褐色土（2.5Y3/1）
褐鉄鉱を多く含む。

f . P6406 . f' 13.3m



P6406
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物、V層土ブロックを
多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
炭化物、V層土ブロックを
多く含む。
3 黒褐色土（2.5Y3/1）
V層土ブロックを多く含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1）しまり強い。
V層土ブロックを少量含む。

g . P6404 . g' 13.3m



P6404
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。
3 黒褐色土（2.5Y3/1） しまり弱い。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） V層土ブロック
を少量含む。褐鉄鉱を多く含む。

h . P6407 . h' 13.3m



P6407
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。
炭化物を多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを多く含む。

i . P6413 . i' 13.3m



P6413
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/2）
V層土ブロックを少量含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/3）
しまり強い。
4 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。炭化物を多く含む。

j . P6426 . j' 13.3m



P6426
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性強い。しまりなし。
炭化物を少量、
V層土ブロックを多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。
V層土ブロックを少量含む。

k . P6422 . k' 13.3m



P6422
1 灰色土（5Y4/1） しまり強い。
V層土ブロックを斑紋状に含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。V層土ブロックを
極めて多く含む。
3 黒褐色土（2.5Y3/1）
しまり強い。炭化物、
V層土ブロックを少量含む。

l . P6405 . l' 13.3m



P6405
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
砂質強い。しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。炭化物、
V層土ブロックを少量含む。

m . P6290 . m' 13.3m



P6290
1 Ⅰ'層
2 Ⅳb層
3 黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを少量含む。
4 淡黄色砂質土（5Y8/4）
しまり弱い。
黄灰色土を含む。
5 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。

n . P6280 . n' 13.3m



P6280
1 灰色土（5Y4/1） しまり強い。
径5mmの炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
V層土ブロック、灰色砂質シルトを
斑紋状に含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
径5～10mmの炭化物、
V層土ブロックを多く含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり強い。
オリーブ黒色土、V層土ブロックを多く含む。

o . P6286 . o' 13.3m



P6286
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。炭化物、
V層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。径5mmの
炭化物を少量含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。

p . P6287 . p' 13.3m



P6287
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを少量含む。
褐鉄鉱が多く沈着する。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。

q . P6296 P6295 . q' 13.3m



P6295・P6296
1 黄灰色土（2.5Y4/1）しまり弱い。
V層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
炭化物を少量含む。V層土
ブロックが斑文状に多く混じる。
3 黒褐色土（2.5Y3/1）
微細な炭化物を少量含む。
4 灰黄色土（2.5Y6/2）
しまり強い。黒色土が少量混じる。

r . P6291 . r' 13.3m



P6291
1 オリーブ黒色土（5Y3/1） しまり強い。
V層土ブロックを斑紋状に含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
炭化物、V層土ブロックを多く含む。
3 オリーブ黒色土（5Y3/1） しまり強い。
黄灰色土との混合層。

s . P6451 . s' 13.3m



P6451
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
淡黄色砂を含む。
2 淡黄色砂（5Y8/4）
3 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。
V層土ブロックを含む。

t . P6423 P6424 . t' 13.3m



P6424
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。微細な炭化物を少量、
V層土ブロックを多く含む。

u . P6412 . u' 13.3m



P6412
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 砂質強い。
V層土ブロックが底面付近にまとまって見られ、
上面に炭化物層を形成する。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。
3 オリーブ黒色土（5Y3/1） しまり弱い。
V層土ブロックを斑に含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） 砂質強い。
しまり弱い。V層土ブロックを多く含む。

v . P6299 P6298 . v' 13.3m



P6298・P6299
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 砂質強い。
しまり弱い。径10mmの炭化物、
V層土ブロックを多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1） しまり弱い。
炭化物を多く含む。
3 黒色土（5Y2/1） しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
5 黒褐色土（2.5Y3/1） しまりなし。
V層土ブロックを多く含む。

w . P6402 . w' 13.3m



P6402
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり強い。
炭化物、V層土ブロックを多く含む。
3 黒褐色土（2.5Y2/1）
しまり弱い。微細な炭化物を含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1）しまり弱い。

x . P6440 . x' 13.3m



P6440
1 黒褐色土（2.5Y2/1）
炭化物を多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
V層土ブロックを少量含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。

y . P6425 . y' 13.3m



P6425
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。炭化物を少量、
V層土ブロックを多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
砂質強い。
V層土ブロックを少量含む。

z . P6416 . z' 13.3m



P6416
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり強い。V層土
ブロックを斑紋状に含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。炭化物、
V層土ブロックを多く含む。

aa . P6262 . aa' 13.3m

P6262
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。炭化物を多く含む。
2 灰色土（5Y4/1）
微細な炭化物、
V層土ブロックを含む。

bb . P6277 . bb' 13.3m



P6277
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。V層土ブロック、
オリーブ黒色土を斑紋状に含む。
2 灰色土（5Y4/1） しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。

cc . P6279 . cc' 13.3m



P6279
1 灰色土（5Y4/1）
しまり弱い。
微細な炭化物を含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを少量含む。

dd . P6446 . dd' 13.3m



ee . P6297 . ee' 13.3m



P6297
1 オリーブ黒色土（5Y3/1） しまり強い。
V層土ブロックを斑紋状に含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） しまり弱い。
炭化物、V層土ブロックを多く含む。

0　（1：40）　2m

SB7812



P6176
1 黄灰色砂質土（2.5Y4/1）径3～5mmのV層土ブロックを多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）

P6175
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 径3～5mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。V層土ブロックを多く含む。

P6174
1 黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。
2 黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
3 黄灰色土（2.5Y4/1）径3～5mmのV層土ブロックを少量含む。

P6180
1 黄灰色土（2.5Y4/1）径10～30mmのV層土ブロックを少量含む。

P6177
1 黄灰色土（2.5Y4/1）径20～30mmのV層土ブロックを多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）径20～30mmのV層土ブロックを少量含む。粘性強い。

P6182
1 黄灰色砂質土（2.5Y4/1） 径5～20mmのV層土ブロックを多く含む。

P6185
1 黄灰色砂質土（2.5Y4/1） 径5～20mmのV層土ブロックを多く含む。

SB7813



P7201
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2） 炭化物を多く含む。
3 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 炭化物、褐灰色土を少量含む。
4 オリーブ褐色土（2.5Y4/3） 炭化物を少量含む。

P7207
1 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2 オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

P7161
1 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2） 炭化物を少量含む。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3 オリーブ褐色土（2.5Y4/3） 炭化物を少量含む。

P7163
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。
3 暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。

P7185
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2 オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物、V層土ブロックを少量含む。

P7071
1 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
3 灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

P7081
1 暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
3 灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

P7082
1 黄褐色土（2.5Y5/3） 炭化物、褐灰色土を少量含む。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3 黒褐色土（10YR3/2） 炭化物を少量含む。
4 灰黄褐色土（10YR4/2） 炭化物、V層土ブロックを少量含む。
5 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 炭化物を少量含む。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図（1：40）　0　2m

SB7814





P7113
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。



P7125
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。



P7103
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。



P7112
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。



P7099
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SB7815





P7376
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。



P7076
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。



P7080
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）
炭化物を少量含む。



P7189
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、黄褐色粗砂を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。



P7187
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、褐灰色土を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SB7817



P6214
1　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり強い。
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり弱い。
炭化物を多く含む。
3　淡黄色土（5Y8/4）しまりなし。
黄灰色土が斑紋状に混じる。
V層土ブロック有り。



P6215
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）
2層よりも軟質。V層土ブロックを
極少量含む。
4　淡黄色土（5Y8/4）
黒色土が斑に混じる。



P6211
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）砂質、しまり強い。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）V層土ブロックが混じる。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり弱い。径1～5mmの炭化物を多く含む。



平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB7818





P6232
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　微細な炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり強い。V層土ブロックを多く含む。



P6231
1　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり強い。
　炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり強い。
　V層土ブロックを多く含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり弱い。



P6228
1　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり強い。
　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　灰色土（5Y4/1）粘性強い。
　しまり弱い。V層土ブロックを多く含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）炭化物を多く含む。



P6219
1　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり弱い。
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　灰色土（5Y4/1）しまり強い。
　V層土ブロックを斑紋状に含む。



P6227
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　微細な炭化物を多量、
　V層土ブロックを少量含む。



P6256
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり弱い。
　黒色土が斑紋状に混じる。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり弱い。
　V層土ブロックを多く含む。
3　淡黄色土（5Y8/3）V層崩落土。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）微細な炭化物を
　含む。V層土ブロックを極めて多く含む。

SB7819



P6238
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり弱い。径5mmの炭化物、
　V層土ブロックを多く含む。



P6230
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。



P6194
1　灰色土（5Y4/1）
　しまりなし。
　径10mmの炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり強い。
　V層土ブロックを含む。



SB7820





P6205
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　粘性強い。しまりなし。
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　灰色土（5Y4/1）
　しまり強い。
　V層土ブロックを含む。



P6260
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり弱い。
　V層土ブロックを多く含む。



P6170
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　径5～10mmの炭化物、
　径10～20mmのV層土
　ブロックを少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB7821


SB7821
P6329
P6309
P6345
P6291
P6292
P6289
P6429
P6449
P6344
P6317
P6337
P6336
P6341
P6335
P6450
P6451
P6342
P6333
P6423
P6424
P6442
P6461
P6411
P6412
P6445
P6346
P6343
P6311
P6299
P6433
P6350
P6403
P6347
P6348
P6293
P6298
P6406
P6348
P6311
P6333
P6335
P6336
P6337
P6341
P6342
P6343
P6350
P6329
P6309
13.2m
石

P6309
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
径3～5mmの炭化物を少量含む。
P6337
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
径10～30mmのV層土
ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
径10～30mmのV層土
ブロックをやや多く含む。
P6341
1　黄灰色土（2.5Y4/1）径10～50mmの
V層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）径3～5mmの
炭化物を少量含む。
3　淡黄色土（5Y8/3）粘性強い。黄灰色土が混じる。
4　黒褐色土（2.5Y3/1）
P6343
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性強い。炭化物を含む。
2　黒色炭（N1.5/0）粘性やや強い。
3　黄灰色土（2.5Y4/1）炭化物を含む。
P6350
1　黄灰色土（2.5Y4/1）径2～3mmの炭の薄層を数枚に
挟在。径20～30mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒色炭（N1.5/0）砥石出土。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性強い。径10～20mmの
V層土ブロックを少量含む。根石出土。
P6411
1　灰色土（5Y4/1）しまり強い。V層土ブロックを含む。
P6423
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性、しまり強い。
V層土ブロックを斑紋状に含む。
平面図・
エレベーション図（1：80）
セクション図（1：40）
0
4m
2m



P6345
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
径30～50mmのV層土ブロックを多く含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
粘性強い。 径30～50mmのV層土ブロックを少量含む。
3 オリーブ黒色土（5Y3/1） 粘性強い。
4 オリーブ黒色土（5Y3/1）
粘性強い。V層土ブロックを含む。

P6347
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
2 黒色炭（N1.5/0） 径10～30mmの
V層土ブロックを極少量含む。

P6403
1 黒色土（5Y2/1）
しまり弱い。炭化物を多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを多く含む。

P6289
1 オリーブ黒色土（5Y3/1）
V層土ブロックを多く含む。

P6344
1 灰色土（5Y4/1） 粘性強い。径3～10mmのV層土ブロックを少量含む。
2 灰色土（5Y4/1） 粘性強い。V層土ブロックを含む。
3 灰色土（5Y4/1） 粘性強い。径3～10mmのV層土ブロックを少量含む。

SB7825





P6252
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。

P6239
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。

P6233
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。微細な炭化物、
V層土ブロックを含む。
2 オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。径5mmの
炭化物を多く含む。
3 灰色土（5Y4/1）
しまり強い。
V層土ブロックを多く含む。

P6234
1 黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。微細な
炭化物を多く含む。
2 灰色土（5Y4/1）
しまり強い。V層土
ブロックを極めて多く含む。

P6243
1 黄灰色シルト（2.5Y5/1）
V層ブロックを含む。
層境に褐鉄鉱が沈着する。

P6244
1 灰色土（5Y4/1） しまり弱い。炭化物、
V層土ブロックを極めて多く含む。

SB7826



P7269
1 黒褐色土（2.5Y3/1） 径1～3mmの炭化物、
径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 径5～20mmの
V層土ブロックをやや多く含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/1） 径1～30mmの
V層土ブロックを多く含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。
径20～50mmのV層土ブロックを少量含む。

P7271
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。径1～3mmの
V層土ブロックをやや多く含む。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。
3 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。径1～3mmの
V層土ブロックを極めて多く含む。
5 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。径10～30mmの
V層土ブロックを少量含む。
6 浅黄土（5Y8/3） 黄灰色土が混在。粘性強い。

P7266
1 黄灰色土（2.5Y4/1） 径1～5mmのV層土ブロックをやや多く含む。
2 黒褐色土（2.5Y3/1） 粘性強い。径1～3mmのV層土ブロックを少量含む。
3 黄灰色土（2.5Y4/1） 径1～5mmのV層土ブロックを多く含む。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） 径10～20mmの
V層土ブロックを多く含む。
5 黒褐色土（2.5Y3/1） 粘性強い。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図　（1：40） 2m

SB7827





P7203
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　炭化物、黄灰色粗砂を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
　炭化物、灰色粗砂を少量含む。



P7083
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。



P7074
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
　炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　炭化物を少量含む。



P7063
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物、
　V層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。

SB7830





P6420
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　炭化物、V層土ブロックを
　少量含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　V層土ブロックを多量含む。



P6417
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　炭化物多量含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　V層土ブロック多量含む。



P6415
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを極少なく
　含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　V層ブロックを多量含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。V層土ブロック
　を少量含む。
4　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　V層土ブロック・粒を多量
　含む。



P6430
1　黒褐色土（2.5Y2/1）
　しまり無く軟質。
　V層土多量混じる。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P6432
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　砂質強い。
　V層土ブロックを多く含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　V層土ブロックを斑紋状に含む。
3　黒褐色土（5Y3/1）
　径5mmの炭化物を多く含む。



P6439
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物、
　V層土ブロックを少量含む。



P6414
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　砂質強い。しまり弱い。
　炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）



P6428
1　黄灰色土（2.5Y4/1）砂質強い。V層土ブロックを斑紋状に含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり強い。V層土ブロックを斑紋状に含む。
3　黒褐色土（5Y3/1）しまり弱い。炭化物、V層土ブロックを多く含む。



P6434
1　黒褐色シルト（2.5Y2/1）
　しまり弱い。
　炭化物、V層粒少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　粘性・しまり有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m　0　セクション図　（1：40）　2m

SE6189



SE6189
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　径1～5mmの炭化物、径20～50mmのⅤ層土ブロックを少量含む。一部砂質。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）　径20～50mmのⅤ層土ブロックを多く含む。
3　灰色土（5Y4/1）　粘性強い。
4　灰色土（5Y4/1）　粘性強い。径30～80mmのⅤ層土ブロックを多く含む。
5　灰色土（5Y4/1）　粘性強い。
6　オリーブ黒色砂質土（5Y3/1）
7　オリーブ黒色土（5Y3/1）　粘性強い。

SE6237



SE6237
1　黄灰色土（2.5Y5/1）　砂質、しまり強い。Ⅴ層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性が強い。灰白色土がブロック状に混じる。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）　炭化物を少量含む。
4　灰白色土（5Y8/2）　Ⅴ層土か。
5　黒褐色土（2.5Y3/1）　しまり弱い。腐植物等を多く含む。珠洲焼出土。
6　灰白色土（5Y8/2）　粘性強い。しまり弱い。径50mmの礫を含む。

SE6209



SE6209
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
　しまり強い。径5mmの炭化物を多く含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）
　径5mmの炭化物、径50mmの小礫を含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）　しまり弱い。
　径5mmの炭化物、Ⅴ層土ブロックを多く含む。
　径50mmの小礫を含む。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり弱い。微細な炭化物を多く含む。木片、珠洲焼出土。

SE6278



SE6278
1　黒褐色土（2.5Y3/1）　しまり強い。炭化物、こぶし大の礫を少量含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）　砂質強い。黒色土、灰白色土を斑紋状に含む。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）　粗砂を含む。Ⅴ層土ブロックを大斑状に含む。
4　黒褐色土（2.5Y3/1）　しまり弱い。木片、小礫を含む。

0　（1：40）　2m

SE6288



SE6288
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　炭化物を少量含む。
　　V層土ブロックを多く含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）　径10mmの炭化物を多く含む。
　　径50mmの礫、V層土ブロックを少量含む。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）　砂質強い。
　　V層土ブロック、径50mmの礫を含む。
4　オリーブ黒色土（5Y3/1）　砂質強い。しまり弱い。
　　V層土ブロック、腐植物を多く含む。
5　黒色土（5Y2/1）　しまり弱い。腐植物層。
6　オリーブ黒色土（5Y3/1）　炭化物、箸状木製品、
　　木片、こぶし大の礫を多く含む。

SE6419



SE6419
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　しまり弱い。炭化物、V層土ブロックを多く含む。

SE6441



SE6441
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　径20～50mmのV層土ブロック、
　　径10～30mmの炭化物を少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
3　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。径10～20mmのV層土
　　ブロックを少量含む。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。径10～30mmの炭化物を
　　少量含む。
5　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。径30～50mmのV層土
　　ブロック有り。
6　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。径3～10cmのV層土
　　ブロックを多く含む。
7　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性強い。
8　オリーブ黒色土（5Y3/1）　粘性強い。径3～10mmのV層土
　　ブロックを極めて多く含む。
9　オリーブ黒色土（5Y3/1）　粘性強い。径30～50mmのV層土
　　ブロックを少量含む。

SE6431



SE6431
1　黄褐色土（2.5Y5/3）　径50mmの炭化物を少量含む。
　　扁平礫が断面で見られる。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）　砂質強い。V層土ブロックを多く含む。

SE7133



SE7133
1　褐灰色土（10YR4/1）
　　炭化物、径10mmの小礫を少量含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）
　　炭化物を少量含む。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）
　　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
4　黒褐色土（2.5Y3/1）
　　炭化物、褐灰色土を少量含む。
5　黒褐色粘土（2.5Y3/1）
　　炭化物を少量含む。
6　黒褐色粘土（2.5Y3/1）
　　V層土ブロックを多く含む。
7　黒色粘土（2.5Y2/1）
　　炭化物を多く含む。

SE7180



SE7180
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
　　炭化物、径5mmの小礫を少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　　炭化物を少量含む。珠洲焼出土。
3　黒褐色粘土（2.5Y3/2）
　　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
4　黒褐色粘土（2.5Y3/2）
　　炭化物を多く含む。
5　黒褐色土（2.5Y3/2）
　　しまり弱い。腐植物を多く含む。

SE7242



SE7242
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　しまり強い。径3～10mmの
　　炭化物、径20～30mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。径2～3mmの
　　炭化物を少量含む。
3　細砂混じり黒色炭層と黄灰色土の細互層。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）　径5～10mmの炭化物を
　　少量含む。径30～50mmのV層土ブロックを多く含む。
5　褐灰色シルト（5YR4/1）　径10～80mmのV層土
　　ブロックを少量含む。地山崩落土。
6　オリーブ黒色土（5Y3/1）　粘性強い。径5～20mmの
　　炭化物を少量含む。 径30～80mmのV層土ブロックを多く含む。
7　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）　径30～80mmのV層土
　　ブロックを少量含む。地山崩落土。
8　オリーブ黒色砂質土（5Y3/1）径20～30mmのV層土
　　ブロックを少量含む。
9　明緑灰色細砂（10GY7/1）　しまりやや弱い。
10　明緑灰色細砂質砂（10GY7/1）　シルト分を含む。

0　（1：40）　2m

SE7256



SE7256
1　黄灰色土（2.5Y4/1）径2～10mmの炭化物、径3～10cmのV層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）径2～10mmのV層土ブロックを少量含む。
3　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。径3～10mmのV層土ブロックを少量含む。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。V層土が混じる。
5　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）V層土ブロックを極めて多く含む。
6　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。V層土ブロックが混じる。
7　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。径1～20cmのV層土ブロックを少量含む。
8　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
9　明褐灰色砂質土（7.5YR7/2）V層土が混じる。
10　灰色土（5Y4/1）粘性強い。径10～20cmの亜円礫が数個出土。

SE7311



SE7311
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）V層土ブロックを多く含む。赤褐色粗砂を少量含む。
3　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）V層土ブロックを多く含む。
4　黒褐色粘土（2.5Y3/1）灰色粘土ブロックを少量含む。

SE7320



SE7320
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）V層土ブロックを多く含む。
3　黒褐色粘土（2.5Y3/1）灰色粘土ブロックを多く含む。
4　黒色粘土（2.5Y2/1）灰色粘土ブロックを少量含む。

SE7323



SE8529



SE8529
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～15mmの炭化物、径5mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20mmのV層土ブロックを少量含む。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。褐鉄鉱を多く含む。
6　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。V層土ブロックを多く含む。
7　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。
8　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性強い。しまり有り。V層に比べしまり弱い。
9　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径30～50mmのV層土ブロックを少量含む。
10　黒色土（2.5Y2/1）粘性、しまり有り。径10～30mmのオリーブ灰色シルトブロックを含む。
11　黒色土（10YR2/1）粘性有り。しまり弱い。繊維状の植物遺体を少量含む。
12　黒色土（10YR2/1）粘性、しまり有り。径10mmのオリーブ灰色土ブロック有り。オリーブ灰色砂が部分的に集中する。
13　黒色土（10YR1.7/1）粘性有り。しまり弱い。植物遺体を含む。
14　黄灰色砂（2.5Y5/1）粘性なし。しまり有り。砂を主体とし、部分的に黒色土を少量含む。
15　褐灰色土（10YR4/1）粘性なし。しまり有り。砂礫を主体とし、黒色土、径10～20mmの礫を多く含む。

0　（1：40）　2m

SK6063



SK6063
1　黄灰色土（2.54/1）しまり強い。
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　灰オリーブ色土（5Y4/2）
　しまり強い。Ⅳd層土、
　オリーブ黒色土がブロック状に混じる。

SK6130



SK6130
1　灰色土（5Y4/1）しまり強い。
　褐鉄鉱が沈着する。

SK6247・SX6245・SX6246



SK6247
1　黄灰色土（2.54/1）微細な炭化物、Ⅴ層土ブロックを多く含む。
SX6245
1　灰色土（5Y4/1）径10cm大の礫が２点出土。固くしまる。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）Ⅴ層土ブロックを多く含む。
SX6246
1　黄灰色土（2.5Y4/1）微細な炭化物、Ⅴ層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）Ⅴ層土ブロックを多く含む。

SK6131



SK6131
1　灰色土（5Y4/1）
　しまり強い。褐鉄鉱が沈着する。

SK6101



SK6101
1　黄灰色砂質シルト（2.54/1）
　しまり強い。
　褐鉄鉱を多く含み赤みを帯びる。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
　Ⅴ層土ブロックを少量含む。

SK7028



SK7028
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

SK6274



SK6274
1　黄灰色土（2.54/1）しまり強い。黒色土をブロック状に含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）しまり弱い。Ⅴ層土ブロックを少量含む。珠洲焼出土。

SK7040



SK7040
1　灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

SK7050



SK7050
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。

SK7055



SK7055
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。

SK7058



SK7058
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

SK7066



SK7066
1　黒褐色土（10YR3/2）
　炭化物、Ⅴ層土ブロックを
　少量含む。
2　灰オリーブ色土（5Y5/2）
　炭化物を少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）
　炭化物、Ⅴ層土ブロックを
　少量含む。

0　（1：40）　2m

SK7067



SK7067
1　黒褐色土（10YR3/2）
炭化物を少量含む。

SK7068



SK7068
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。

SK7075



SK7075
1　黒褐色土（10YR3/2）
炭化物を少量含む。

SK7095



SK7095
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。

SK7128



SK7128
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SK7134



SK7134
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。

SK7138



SK7138
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SK7184



SK7184
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物、褐灰色土を少量含む。

SK7192



SK7192
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。

SK7206



SK7206
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SK7198



SK7198
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、褐灰色土を少量含む。

SK7193



SK7193
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。

SK7195



SK7195
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、褐灰色土を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SK7210



SK7210
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を少量含む。

SK7211



SK7211
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SK7213



SK7213
1　暗灰黄色土（2.5Y5/3）
炭化物、褐灰色土を少量含む。

SK7217



SK7217
1　黒褐色土（10YR3/2）
径5mmの炭化物、小礫を少量含む。

0　（1：40）　2m

SK7304



SK7304
1　褐灰色土（10YR4/1）　炭化物を少量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3　黄褐色土（2.5Y5/3）　褐灰色土を多く含む。
4　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　V層土ブロックを多く含む。
5　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。
6　黄褐色土（2.5Y5/3）　褐灰色土を多く含む。
7　黄褐色土（2.5Y5/3）　炭化物、褐灰色土を少量含む。
8　褐灰色土（10YR4/1）　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
9　黄褐色粘土（2.5Y5/3）　黒褐色土を少量含む。
10　黒褐色土（10YR3/2）　褐灰色粘土、V層土ブロックを多く含む。

SK7309



SK7309
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。

SK7314



SK7314
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を多く含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）　炭化物を少量含む。

SK7327



SK7327
1　黄灰色土（2.5Y5/1）　炭化物を少量含む。

SK7340



SK7340
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。

0　SK（1：40）　2m

SD6001・SD6002



SD6001（A-A'）
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　灰白色土が混じる。
2　灰白色細砂（N7/0）　径2～4mmの細礫を少量含む。
3　灰色粗砂（N6/0）　しまり弱い。径2～4mmの細礫を少量含む。
4　灰色砂礫（N6/0）　しまり弱い。基質は粗砂からなり、径2～60mmの細礫～中礫を多く含む。木製品多数出土。
5　明褐灰色粗砂（7.5YR7/1）　しまり弱い。径5～10mmの腐植物の薄層をラミナ状に挟在。
6　灰白色細砂（5Y7/1）　しまり弱い。径1～60mmの粗砂～中礫をやや多く含む。



SD6002
1　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。
2　灰色土（5Y4/1）　粘性強い。炭化物を少量含む。
3　黒褐色土（10YR3/1）　炭化物、木片を少量含む。
4　黄灰色土（2.5Y4/1）　粘性強い。腐植物を少量含む。
5　褐灰色土（10YR4/1）　粘性強い。灰白色土、黒色土が多量混じる。
6　砂礫層　20～30mmの小礫を多く含む。
7　黄褐色土　細砂層。粗砂との交互堆積。



SD6001（B-B'）
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物、小礫を少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性強い。炭化物を少量含む。
3　褐灰色砂礫（10YR4/1）　しまり弱い。
径5～10cmの礫を多く含む。
4　黒褐色土（10YR3/1）
炭化物、木片を少量含む。
5　黄灰色土（2.5Y4/1）
灰白色細砂粒、木片を多量に含む。
6　褐灰色土（10YR4/1）　しまり弱い。
径５～10mmの小礫を多く含む。

SD6003



SD6003
1　青灰色土（5B6/1）
径1～5mmの炭化物を少量含む。
2　黄灰色細砂（2.5Y4/1）
径1～3mmのV層土ブロックを少量含む。
3　灰色粗砂（5Y6/1）
しまり弱い。級化する。
4　淡黄色細砂（5Y8/3）　木製品出土。
5　にぶい褐色細砂（5YR5/3）
径3～20mmのV層土ブロックを多く含む。

SD6109



SD6109
1　褐灰色土（10YR5/1）　径5mmの炭化物 、2層土ブロックを多く含む。
2　にぶい黄橙色土（10YR7/2）　褐鉄鉱を多く含む。

SD6004



SD6004
1　灰色細砂（5Y5/1）　しまり弱い。
2　灰色土（5Y5/1）
3　黄灰色細砂（2.5Y4/1）　しまり弱い。径1～3mmの炭化物を少量含む。

0　SD（1：60）　3m

SD6132



SD6132（A-A'）
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。
しまりなし。炭化物を少量含む。

SD6132（B-B'）
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。
しまりなし。炭化物を少量含む。

SD6306

SD6306（A-A'）
1　灰色土（5Y4/1）粘性強い。

SD6306（B-B'）
1　灰色土（5Y4/1）粘性強い。

SD6421



SD6421
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
微細な炭化物を含む。比較的しまる。

SD6470



SD6470（A-A'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）黄褐色粘質土を多く含む。
4　黄灰色土（2.5Y5/1）黄褐色粘質土を少量含む。粘性強い。
5　黄褐色度（2.5Y5/3）粘性強い。黄灰色土を少量含む。
6　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。ピットか。



SD6470（B-B'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）炭化物を多く含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）黄褐色土、炭化物を少量含む。

SD7038



SD7038
1　黒褐色土（10YR3/2）
炭化物を少量含む。

SD7132



SD7132
1　褐灰色土（10YR4/1）炭化物を少量含む。

SD7260



SD7260
1　黒褐色砂（10YR3/1）
炭化物を少量含む。

SD7305



SD7305
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。

SD7514



SD7514
1　黄灰色砂（2.5Y6/1）

SX6097



SX6097（A-A'）
1　青灰色土（5B5/1）粘性強い。径1～5mmの炭化物、径5～10mmの灰白色土ブロックを少量含む。

SX6097（B-B'）
1　青灰色土（5B5/1）粘性強い。径1～5mmの炭化物、径5～10mmの灰白色土ブロックを少量含む。



SX6009



SX6009
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）

SX6035



SX6035
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
微細な炭化物を少量含む。

SX6045



SX6045
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。褐鉄鉱、
Ⅳd層土を斑紋状に含む。

SX6047



0　（1：40）　2m

SX7166



P7165
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物を多く含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物・V層土ブロックを少量含む。

SX7166
1　黄灰色粘土（2.5Y4/1）炭化物を多く含む。
2　黄灰色粘土（2.5Y4/1）炭化物を少量含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

P7174
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物・V層土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。

P7164
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）炭化物・V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物・V層土ブロックを少量含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
4　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物・V層土ブロックを少量含む。
5　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SX7235



SX7235
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
径10～30mmの炭化物、
径10～30mmのV層土
ブロックを少量含む。一部砂質。

SX7265



SX7265
1　黒褐色土（10YR3/1）
炭化物を少量含む。

SX7241



SX7241
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性強い。
径1～3mmの炭化物を極少量含む。
15cmの扁平礫出土。
2　明褐灰色土（7.5YR7/1）粘性強い。
黄灰色粘質土が混じる。
3　黄灰色土（2.5Y4/1）
4　灰黄褐色土（10YR6/2）粘性強い。
5　黒褐色砂質土（7.5YR3/1）
径15cmの亜角礫出土。

SX7346



SX7346
1　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）

0　（1：40）　2m

SB7604





P8675
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。径2～5mmのV層土粒、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物、径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。

P8676
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径3～8mmの炭化物、径10～30mmの炭化物ブロックを少量含む。径10～20mmのV層土ブロック有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物、径3～8mmのV層土粒、10～20mmのV層土ブロックを少量含む。

P8677
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径3～8mmの炭化物有り。径10～30mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。

P8678
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、径3～5mmのV層土粒、径10～15mmのV層土ブロック有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、径2～8mmのV層土粒、径10～15mmのV層土ブロック有り。

P7694
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、径2～5mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径2～3mmのV層土粒を少量含む。

P7079
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり強い。炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。

P7510
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。

P7632
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmの炭化物ブロック、径5～9mmのV層土粒を少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～9mmのV層土ブロック有り。

P8666
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5～9mmのV層土粒、径50mmの焼土を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5～9mmのV層土粒、径30～60mmのV層土ブロック有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物を少量含む。径5mmのV層土粒有り。

P8665
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。炭化物を少量、径5mmのV層土粒、径20mmのV層土ブロックを多量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmのV層土粒を少量含む。

P8664
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物、径5～9mmのV層土粒、径20～30mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5～9mmのV層土ブロック有り。

P8669
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物、径5～9mmのV層土粒を斑紋状に少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。径10～20mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。

P8673
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、径3mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、径2～8mmのV層土粒、径10mmのV層土ブロックを少量含む。

P8674
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。径5～8mmのV層土粒、径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物を少量含む。

P8668
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径20mmのV層土ブロックを少量含む。

P7669
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。径5mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。径3～5mmのV層土粒を少量含む。

q . P7674 . q' 13.6m



P7674
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mmの
V層土粒を少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

r . P7677 . r' 13.6m



P7677
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径30mmの
Ⅳc層土ブロックを少量含む。

s . P7024 . s' 13.6m



P7024
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり強い。炭化物を少量含む。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。

t . P7398 . t' 13.6m



u . P7022 . u' 13.6m



P7022
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性やや強い。
しまりやや強い。炭化物、
黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性やや強い。
しまりやや強い。
黄褐色粘土ブロックを多量含む。

v . P7503 . v' 13.6m



P7503
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。炭化物、
黄褐色粘土ブロックを多量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物、
黄褐色土ブロックを少量含む。

w . P7381 13C 杭 . w' 13.6m



P7381
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
炭化物、黄褐色土ブロックを少量含む。

x . P7366 P7367 . x' 13.6m



P7367
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、
しまり有り。炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、
しまり有り。炭化物、黄褐色土
ブロックを少量含む。

y . P8659 . y' 13.6m



P8659
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。径5～15mmの
炭化物、径3～9mmの焼土粒を
少量、土器片を含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
下位はしまりなし。径5～9mmの
炭化物を少量含む。径5～9mmの
V層土粒有り。

z . P8660 . z' 13.6m



P8660
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径10～20cm
の炭ブロック有り。径5mmのV層土
ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径3～9mmの
V層土粒有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
径5～9mmのV層土粒を少量含む。

aa . P8661 . aa' 13.6m



P8661
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。下位に
炭化物有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物を少量含む。径30～50mmの
V層土ブロック有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
径5～9mmのV層土ブロックを少量含む。

bb . P8681 . bb' 13.6m



P8681
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径3～8mmの炭化物有り。
径10～15mmのV層土
ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径2～5mmの炭化物、
径5～8mmのV層土粒を
少量含む。

cc . P8682 . cc' 13.6m



P8682
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径5～8mm
の炭化物有り。径10～15mm
のV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径2～5mm
の炭化物、径5～8mmのV層土
ブロックを少量含む。

dd . P8683 . dd' 13.6m



P8683
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。
径10～40mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、
径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）径2～5mmの炭化物、径5～8mmのV層土粒を少量含む。

ee . P8684 . ee' 13.6m



P8684
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり
有り。径2～5mmの炭化物を少量含む。
径10～15mmのV層土ブロック有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまり有り。径2～5mmの炭化物を少量含む。
径10～40mmのV層土ブロック有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまり有り。径5～8mmの炭化物、
径10～30mmのV層土ブロックを少量含む。

ff . P7691 . ff' 13.6m



P7691
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性やや強い。しまりやや弱い。径2mmの
炭化物有り。径3mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性やや強い。しまりやや弱い。
径2mmのV層土粒を少量含む。

gg . P7361 . gg' 13.6m



hh . P7351 . hh' 13.6m



P8672



ii . ii' 13.6m

P8672
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり
有り。径5～9mmの炭化物、径5mmの
V層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。

jj . P8671 . jj' 13.6m



P8671
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～9mm
の炭化物、径5～9mmのV層土粒を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径3～50mmのV層土ブロックを少量含む。

kk . P8670 . kk' 13.6m



P8670
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。
2　暗オリーブ褐色粘シルト（2.5Y3/3）径3～5mmのV層土粒、
径30mmのV層土ブロックを少量含む。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物、
径20～30mmのV層土ブロックを少量含む。

ll . P8662 . ll' 13.6m



P8662
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径80mmのⅣc層
ブロック、径5mmのV層土ブロック、
径5～15mmの炭粒を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径10mmのⅣc層土
ブロック、径5mmのV層土粒を少量含む。

mm . P7648 . mm' 13.6m



P7648
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5～8mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物少量含む。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。

nn . P7662 . nn' 13.6m



P7662
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径10～
15mmのV層土粒を少量、
径5～15cmのV層土
ブロック、径50mmの炭化物
ブロックを下位に含む。

oo . P7009 . oo' 13.6m



P7009
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、
しまりやや強い。炭化物、黄褐色
粘土ブロックを少量含む。

pp . P7006 . pp' 13.6m



P7006
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまりやや強い。炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまりやや強い。炭化物、
黄褐色粘土ブロックを少量含む。

qq . P7015 . qq' 13.6m



P7015
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまりやや強い。
炭化物、黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまりやや強い。
炭化物を多量含む。

0　(1：40)　2m

SB7681





P7758
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径30～40mmの礫有り。V層土ブロック帯状。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径20～30mmのV層土ブロック有り。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。



P7770
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径20mmの炭化物、径30mmのⅣc層土ブロック、径5～20mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径20mmのV層土ブロック有り。



P7711
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20mmのV層土ブロックを少量含む。



P7667
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物ブロックを少量含む。径10～20mmのV層土ブロック有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～9mmのV層土ブロックを少量含む。



P7607
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10mmのV層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径10～20mmのV層土ブロック有り。



P8650
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径20mmのV層土ブロックを少量含む。



P7653
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物、径10mmのV層土ブロックを少量含む。



P7651
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径3～8mmの炭化物有り。径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、径5～8mmのV層土粒を少量含む。



P8663
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物、径5～30mmのV層土ブロックを少量含む。



P7702
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物を少量含む。径10～20mmのV層土ブロックが斑紋状に有り。



P7619
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径10～20mmのV層土ブロックが斑紋状に有り。



P7709
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり強い。径5mmの炭化物、径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図　（1：40）　0　2m

SB7682





P7784
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5mmのV層土粒を少量含む。



P8241
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性、しまり弱い。



P8235
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性、しまり弱い。
2　黒色土（10YR2/1）粘性弱い。しまり強い。



P8230
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性、しまり弱い。
2　黒色土（10YR2/1）粘性弱い。しまり強い。



P7661
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。径5mmの
V層土粒を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。



P8503
1　黒褐色シルト（10YR2/2）
粘性、しまり有り。
径5mmのV層土粒を少量含む。
2　オリーブ黒褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径10～20mmの
V層土ブロックを少量含む。



P7720
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり有り。径50mmの
V層土ブロックを少量含む。



P7714
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径5～9mmの
V層土粒を少量含む。



P8567
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性弱い。しまり強い。径10mmの
黄褐色シルトが斑紋状に少量混じる。
木炭片を少量含む。



P7750
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径5mmのV層土粒を少量含む。



P7734
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物を少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB7683



a . P8247 . a' 13.6m



P8247
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
　粘性有り。しまり強い。
　径5mmの未満の炭化物を少量含む。

b . P8231 . b' 13.6m

P8231
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性有り。しまり弱い。

c . P7775 . c' 13.6m



P7775
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性有り。しまり強い。
　径5mmの炭化物、径10mm
　のV層土ブロックを少量含む。

d . P8519 . d' 13.6m



P8519
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性弱い。しまり強い。
　径1mmの炭化物、径3mmの焼土粒を少量含む。

e . P7759 . e' 13.6m



P7759
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性強い。
　しまり有り。炭化物、径2mmのV層土粒有り。

f . P7685 . f' 13.6m



P7685
1　黒褐色土（10YR2/2）
　粘性弱い。しまり有り。

g . P7723 . g' 13.6m



P7723
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物有り。径5mmのV層土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径5～9mmの炭化物を少量含む。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物を少量含む。

h . P7732 . h' 13.6m



P7732
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）
　粘性、しまり有り。径20mmの
　V層土ブロックを少量含む。

i . P7774 . i' 13.6m



P7774
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物、径20mmのV層土
　ブロックを少量含む。

j . P7717 . j' 13.6m



P7717
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性有り。しまり強い。

SB7686



a . P8016 . a' 13.6m



P8016
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり
　弱い。径3～5mmの炭化物有り。
2　灰黄褐色粘質土（10YR4/2）粘性、しまり
　有り。径10mmの暗褐色土ブロック有り。

b . P8147 . b' 13.6m



P8147
1　黒褐色シルト（7.5YR3/1）粘性有り。
　しまり有り。浅黄シルト（5Y8/4）混じる
　（30%）。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり
　有り。

c . P8485 . c' 13.6m



P8485
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径3～5mmの炭化物有り。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまり弱い。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径10mmの炭化物、径5～10mmのV層土ブロックを少量含む。

d . P8154 . d' 13.6m



P8154
1　黒褐色シルト（7.5YR3/1）粘性、
　しまり有り。淡黄色シルトを多く含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、
　しまり有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB7690





P8689
1 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20mmのV層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。径5mmのV層土粒有り。

P8688
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。径5mmの炭化物、径30mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径20～30mmのV層土ブロック有り。



P8691
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5～9mmのV層土粒、径20mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。

P8690
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒、径30mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
3 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。径20mmのV層土ブロックを少量含む。



P8685
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmのV層土ブロック、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。（IVc層土主体）
2 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。

P8686
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5～9mmのV層土ブロック有り。
2 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。径5～9mmのV層土ブロックを少量含む。
3 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。径20～40mmのV層土ブロック有り。



P8302
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径20mmのV層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5～9mmのV層土粒有り。

P8687
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5～9mmのV層土粒有り。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径30～50mmのV層土ブロックを少量含む。

SB7745





P7778
1 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土粒有り。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。径30mmのV層土ブロックを少量含む。
3 暗オリーブ色シルト（5Y4/3） 粘性、しまり有り。
4 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。
5 暗オリーブ色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。

P7733・P8500
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5～9mmのV層土粒有り。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20mmのV層土ブロックを少量含む。
3 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。V層粒を少量含む。
4 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。
5 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。V層粒を少量含む。



P7693
1 黒褐色土（10YR2/2） 粘性強い。しまり弱い。径10mm未満の炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色土（10YR2/3） 粘性強い。しまり弱い。径5mm未満のV層土粒を少量含む。
3 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり強い。V層土ブロックを多く含む。



P8518
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
2 暗オリーブ褐質シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。



P8513
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物有り。径5mmのV層土ブロックを少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10～50mmのV層土ブロックを少量含む。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物を少量含む。径5～8mmのV層土粒有り。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図 （1：40） 2m



P7679
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり強い。径5mm
の炭化物、径15mmのV層土
ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
径10～20mmのV層土ブロック
を少量含む。



P7719
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）
粘性、しまり有り。
径10mmの炭ブロック、
径3～5mmのV層土粒を少量含む。



P7772
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径5mmのV層土粒を少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
径10～20mmのV層土ブロック有り。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
径30～40mmのV層土ブロック有り。



P8505
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり弱い。径5mm
未満の炭化物をやや多く含む。

SB7816





P7525
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。



P7370
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

c . P7368 . c' 13.6m



P7368
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。

d . P7013 . d' 13.6m



P7013
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2　灰黄褐色粘土（10YR4/2）炭化物を少量含む。
3　黒褐色土（10YR3/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。

e . P7502 . e' 13.6m



P7502
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物、V層土ブロックを少量含む。

f . P7509 . f' 13.6m



P7509
1　黄灰色土（2.5Y4/1）炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。

g . P7385 . g' 13.6m



P7385
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。

h . P7393 . h' 13.6m



P7393
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を少量含む。

i . P7384 . i' 13.6m



P7384
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）炭化物を少量含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

j . P7522 . j' 13.6m



P7522
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物を多く含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを
少量含む。

k . P7364 . k' 13.6m



P7364
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）炭化物を少量含む。

l . P7367 . l' 13.6m

P7366



P7366
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。

m . P7638 . m' 13.6m



P7638
1　黒褐色粘質シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物、
径5～9mmのV層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/2）
粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、
径10～20mmのV層ブロックを少量含む。

n . P7039 . n' 13.6m



P7039
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物、
V層土ブロックを少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）
炭化物を少量含む。
3　黄褐色土（10YR5/6）
炭化物を少量含む。

o . P7007 . o' 13.6m



P7007
1　黒褐色土（10YR3/2）
炭化物を多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）
炭化物を少量含む。

p . P7025 P7014 . p' 13.6m



P7025
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
P7014
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物、褐灰色土を少量含む。

q . P7513 . q' 13.6m



P7513
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
炭化物を少量含む。

r . P7508 . r' 13.6m



P7508
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
炭化物を少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）炭化物、
V層土ブロックを少量含む。

s . P7528 . s' 13.6m



P7528
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物、V層土ブロックを少量含む。

SB7822



a . P7461 . a' 13.5m



P7461
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを多く含む。

b . P7418 . b' 13.5m

珠洲焼
（119）

P7418
1　黒褐色土（5Y3/1）
V層土ブロックが斑紋状に混じる。
珠洲焼出土。

c . P7417 . c' 13.5m



P7417
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを多く含む。

d . P7416 . d' 13.5m



P7416
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
炭化物、V層土
ブロックを少量含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり強い。V層土
ブロックを多く含む。

e . P7403 . e' 13.5m



P7403
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。
径5mmの炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
V層土ブロックを多く含む。

f . P7419 . f' 13.5m



P7419
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
しまり弱い。炭化物、
V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
しまり弱い。
V層土ブロックを多く含む。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）
微細な炭化物を少量含む。

平面図・
エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図　（1：40）　0　2m

SB7823





P7443
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを斑紋状に含む。



P7434
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり強い。



P7411
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　炭化物、V層土ブロックを少量含む。



P7439
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　炭化物、V層土ブロックを少量含む。



P7437
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P7438
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　微細な炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P7420
1　黒褐色土（2.5Y3/1）
　しまり弱い。炭化物を多く含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）
　しまり強い。V層土ブロックを多く含む。

SB7824





P7406
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P7457
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P7447
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　炭化物、V層土ブロックを多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　V層土ブロックを多く含む。



P7429
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　径5mmの炭化物を多く含む。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）しまり弱い。
　V層土ブロックを多く含み、
　黄色味を帯びる。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB7829





P7355
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
　　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　　炭化物、V層土ブロックを少量含む。



P7360
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
　　炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　　炭化物を少量含む。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
　　V層土ブロックを多く含む。
4　黄褐色土（2.5Y5/3）
　　黄灰色土ブロックを少量含む。



P7369
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）炭化物を少量含む。

SB8499





P8000
1　黒褐色土（10YR3/1）
　　粘性、しまり有り。
　　径10mm以下のⅣd層土
　　ブロックを多く含む。



P8004
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。
　　径20mm以下のV層土ブロック有り。
2　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
　　Ⅳd層で主体となるⅣb層土ブロック有り。



P8012
1　黒褐色土（10YR2/2）
　　粘性有り。しまり弱い。
　　炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（10YR2/2）
　　粘性、しまり有り。



P8014
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり弱い。
　　径5mm以下のV層土粒を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり有り。
　　径10mm以下のV層土ブロック有り。



P8259
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性
　　有り。しまり弱い。径5mm
　　以下のV層土粒を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、
　　しまり有り。径3mmのV層土
　　ブロックを少量含む。



P8021
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり強い。
　　径5mm以下のにぶい黄色土を少量含む。
3　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
　　炭化物、径5mm以下のV層土粒を少量含む。



P8009
1　黒褐色土（10YR3/1）
　　粘性、しまり有り。
　　Ⅳd層土ブロックを
　　少量含む。



P8484
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
　　径2～5mmの炭化物を少量含む。
　　径10～15mmのV層土ブロック有り。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり弱い。
　　1層に比べ、しまり有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB8540





P8483
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmのⅤ層土ブロック有り。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。

P8257
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。



P8486
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のⅣc層土粒を少量含む。

P8156
1　黒色土（7.5YR2/1）粘性有り。しまり弱い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。褐鉄鉱を斑紋状に少量含む。



P8151
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径10～20mmのⅤ層土ブロックを板状に少量含む。

P8181
1　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性有り。しまり弱い。径2～5mmの炭化物、径10～20mmのⅤ層土ブロックを斑紋状に少量含む。
2　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性、しまり有り。径1mmのⅤ層土粒を少量含む。



P8584
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物、オリーブ黄色土を少量含む。Ⅳc層土ブロック有り。
2　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1～5mmのオリーブ黄色土を少量含む。

P8170
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物を少量含む。



P8251
1　黒色シルト（10YR2/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。淡黄色シルト有り。
2　黒色シルト（10YR2/1）粘性、しまり有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。褐鉄鉱を斑紋状に多く含む。

P8490
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。径5～10mmの炭化物有り。

P7727
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径20～30mmのⅤ層土ブロックを少量含む。

P8523
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径2～3mmのⅤ層土粒を少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径50mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

SB8695





P7659
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。径2mmのⅤ層土粒有り。

P8493
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。径1mmの炭化物を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。径2mmの炭化物、Ⅳc層土粒有り。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mmのⅣc層土ブロック有り。

P8592
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。Ⅳc層土ブロック有り。



P8521
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。Ⅳc層土ブロック有り。

P7726
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。

P8495
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。Ⅳc層土ブロック有り。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m
セクション図（1：40）　0　2m

SE7409



SE7409
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）
　Ⅴ層土ブロックを多く含む。
　珠洲焼出土。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
　Ⅴ層土ブロックを多く含む。
　径50mmの礫を多く含む。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）
　炭化物を多く含む。
　Ⅴ層土が斑紋状に混じる。
4　黒褐色土（2.5Y3/2）
　しまり弱い。
　径10mm以上の炭化物を多量
　含む。底面付近から礫出土。

SE7534



SE7534
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）径1～10mmの炭化物、
　径5～20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。
3　オリーブ黒色土（5Y3/1）Ⅴ層土が混じる。地山崩落土。
4　灰色土（5Y4/1）径3～5mmの炭化物を少量含む。径5～
　30cmのⅤ層土ブロックを多く含む。
5　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。径3～10mmの炭化物を
　極少量含む。径5～20cmのⅤ層土ブロックを少量含む。砥石出土。
6　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。径10～20cmのⅤ層土
　ブロックをやや多く含む。地山崩落土。
7　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。径5～20cmのⅤ層土
　ブロックを少量含む。
8　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。炭化物を少量含む。
9　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。
10　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。径3～5mmの炭化物を少量含む。
11　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性強い。径10～30mmの炭化物を少量
　含む。径10～30mmのⅤ層土ブロックを極めて多く含む。
12　灰色砂質土（5Y4/1）しまりやや弱い。亜円～亜角の大礫が
　数個出土。

SE7602



SE7602
1　灰オリーブ色土（5Y5/2）粘性、しまり強い。表土の
　落ち込み。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径5～10mmの炭化物、径5mmの黄褐色土を少量含む。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径2～10mmのⅤ層土粒を少量含む。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　径5～9mmの炭化物、径5～9mmのⅤ層土粒有り。
　砂鉄を含む。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。
　径5～9mmの炭化物、径5～9mmのⅤ層土粒有り。
6　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mm
　の炭化物を少量含む。径30～50mmのⅣ、Ⅴ層土混合
　ブロック有り。
7　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
8　黒色土（2.5Y2/1）径5～60mmのⅤ層土ブロック有り。
9　黒色土（2.5Y2/1）粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物少量含む。オリーブ灰色砂混じる。
10　黒色土（2.5Y2/1）炭化物層。
11　黒色土（2.5Y2/1）粘性、しまり有り。

SE7606



SE7606
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性弱い。しまり強い。径20mm未満の小石、褐色粒子を少量、
　下層に径10mm未満の炭化物を多く含む。土層はⅠ層の影響がみられる。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり強い。褐色褐鉄鉱、径10mmの未満のⅤ層土
　ブロックを多く含む。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり強い。
4　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり弱い。径50mm未満の礫を多量含む。
5　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり弱い。Ⅴ層土ブロックを多く含む。
6　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。
7　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。
8　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。径20～30mmのⅤ層ブロックを多量含む。
9　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。径10～20mmの炭化物、径10～20mmの灰色粘土有り。
10　黒色土（2.5Y2/1）粘性、しまり弱い。黒褐色土を少量含む。
11　オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）粘性、しまり有り。径15mmの灰色粘土有り。
12　灰色粘土（5Y4/1）粘性強い。しまり有り。径10mmの灰色粘土有り。
13　オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。径10～30mmの灰色粘土ブロック、
　径20～30mmの黒褐色土が斑文状に有り。
14　オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。径30～50mmの灰色粘土、黒褐色土が斑紋状に有り。
15　オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。木（枝）を含む。
16　灰色粘土（10Y6/1）粘性強い。しまり有り。オリーブ黒色土を少量含む。

0　（1：40）　2m

SE7608



SE7608
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性有り、しまり強い。褐鉄鉱多量含む。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。径10～20mmの炭化物が下位に帯状に有り。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性強い。しまり有り。径2～9mmの炭化物、径10～30mmのⅤ層土ブロック有り。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。径2～5mmの炭化物有り。
6　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。径10～20mmのⅤ層土ブロック有り。
7　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物有り。径10～20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
8　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のⅤ層土ブロックを少量含む。
9　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。
10　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄色土シルトを多く含む。
11　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性強い。しまり弱い。

SE7629



SE7629
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
　径10mmのⅤ層土ブロック、径5mmの炭化物を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。
　径15mm～30cmのⅤ層土ブロック有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。
　径5mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。
　炭化物を少量含む。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。
　径5～15mmの炭化物を少量含む。
　径5～10cmのⅤ層土ブロック有り。礫を含む。

SE7641



SE7641
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり強い。径3mmの炭化物有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり強い。径2mmの炭化物、褐鉄鉱有り。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。Ⅴ層土ブロックの黄褐色土有り。
4　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。褐鉄鉱を多く含む。
5　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり有り。長さ50mmの炭化物ブロックを含む。
6　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。褐鉄鉱を多く含む。
7　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物を少量含む。褐鉄鉱有り。
8　黒色土（10YR1.7/1）黒色炭化物層。
9　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土、褐鉄鉱有り。
10　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。Ⅴ層土を多く含む。
11　砂層。壁崩落土か。
12　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土、植物遺体有り。

0　（1：40）　2m

SE7642



SE7642
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり強い。径1mmの褐色土有り。
2　黒褐色土（10YR2/2）粘性、しまり有り。径3mmの炭化物を少量含む。
　径10mm以下の黄褐色土有り。
3　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性強い。しまり弱い。褐鉄鉱を多く含む。
4　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。径10mmの黄褐色土有り。
　褐鉄鉱を多く含む。
5　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径20mm以下の炭化物を少量含む。
　下層に5mm程度の薄い炭化物層がみられる。
6　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。崩落した砂層を多く含む。
7　黒色土（10YR2/1）粘性有り。しまり弱い。ブロック状の堆積。
8　黒色土（10YR2/1）粘性有り。しまり弱い。植物遺体を多く含む。
9　黒色土（10YR2/1）粘性有り。しまり弱い。砂多量混じる。

SE7692



SE7692
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。Ⅰ'層の落ち込み土。
2　黒色土（2.5Y2/1）粘性強い。しまり有り。
3　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。
4　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。空隙が多い。
5　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。
　径10mm以下の炭化物、Ⅴ層土を少量含む。
6　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性、しまり強い。
　径30mm以下のⅤ層土を多く含む。
7　黒色土（10YR1.7/1）黒色炭化物層。
8　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下の炭化物、径30mm以下のⅤ層土ブロック有り。
9　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径30mm以下の炭化物を少量、径40mm以下のⅤ層土を多量含む。
9'　基本的に9層に近いが、Ⅴ層土がグライ化している。（灰色）
10　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。砂層を多く含む。
11　黒色土（2.5Y2/1）粘性、しまり有り。
12　黒色土（2.5Y2/1）粘性有り。しまり弱い。植物遺体を多く含む。
13　黒色土（2.5Y2/1）粘性強い。しまり弱い。
　径10～20mmの灰色地山を多く含む。
14　黒色土（5Y2/1）粘性有り。しまり強い。植物遺体を少量含む。
15　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）粘性なし。しまり弱い。
　黒色土（2.5Y2/1）を少量含む。

SE7777



SE7777
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性有り。しまり強い。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径5～9mmの炭化物、径20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性強く、しまり有り。径5～9mmの炭化物を少量、褐鉄鉱を多く含む。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、褐鉄鉱を少量含む。
　径10mmのⅤ層土ブロック有り。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり強い。径30～50mmのⅣc層土ブロック有り。
6　黒色シルト（2.5Y2/1）粘性強い。しまり有り。径20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
7　黒色シルト（2.5Y2/1）粘性弱い。しまり有り。径20～70mmの円礫を多く含む。

0　（1：40）　2m

SE7789



SE7789
1　黒褐色土（10YR3/1）　粘性有り。しまり強い。淡黄色土有り。炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）　粘性有り。しまり弱い。径10～50mmの淡黄色土が斑紋状に有り。
3　黒色土（10YR2/1）　粘性有り。しまり弱い。径10mmのⅤ層土を少量含む。
4　黒褐色土（10YR3/1）　粘性、しまり有り。径1～5mmのⅤ層土有り。
5　黒色炭層　（10YR1.7/1）　植物繊維有り。
6　黒色土（10YR2/1）　粘性有り。しまり弱い。Ⅴ層土が層状に堆積。
　厚さ20mm、2～3層分有り。

SE7790・SE8381



SE7790・SE8381
1　褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性有り。しまり強い。径5mmの炭化物を少量含む。
1'　褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性有り。しまり強い。
2　黄褐色シルト（2.5Y5/4）　粘性有り。しまり強い。1層を多く含む。
3　褐灰色シルト（10YR4/1）　粘性有り。しまり強い。黄褐色シルトを含む。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性強い。しまり弱い。褐鉄鉱を多く含む。
5　黒褐色土（10YR3/1）　粘性有り。しまり弱い。褐鉄鉱多く含む。
6　灰色シルト（5Y4/1）　粘性、しまり有り。
7　褐色シルト（7.5YR4/4）　粘性有り。しまり弱い。
8　灰色シルト（5Y4/1）　粘性、しまり有り。褐鉄鉱を多く含む。
9　黒褐色土（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
　径3～10cmのⅤ層土ブロックを多量含む。
10　黒色土（10YR2/1）　粘性、しまり有り。径10mm以下の炭化物を少量含む。
　径20～30mmの灰オリーブ色土有り。
11　黒褐色土（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
　径40～50mm程度のオリーブ灰色土を多く含む。
12　オリーブ灰色土（2.5GY6/1）　粘性、しまり有り。黒褐色土が斑紋状に有り。
13　黒色土（10YR2/1）　粘性強い。しまり有り。植物遺体を少量含む。
14　黒色土（10YR2/1）　粘性、しまりなし。植物遺体を多量含む。
15　黒色土（10YR1.7/1）　粘性強い。しまり弱い。植物遺体を多量含む。

SE8506



SE8506
1　黒褐色土（10YR2/2）　粘性弱い。しまり強い。径10mm以下の炭化物を少量含む。
　Ⅰ層の落ち込み層。
2　黒褐色土（10YR2/3）　粘性弱い。しまり有り。
　径5mm以下の炭化物、Ⅴ層土ブロックを少量含む。
3　黒褐色土（10YR3/2）　粘性強い。しまり弱い。径20mmの炭化物、
　Ⅴ層土ブロックを少量含む。褐色褐鉄鉱凝結が斑紋状に全体に有り。
4　黒褐色土（10YR3/2）　粘性強い。しまり弱い。Ⅴ層土をブロック状に多く含む。
5　黒褐色土（10YR3/2）　粘性強い。しまり弱い。径20mmの破砕した礫を多く、
　Ⅴ層土ブロックを少量含む。
6　黒褐色土（10YR3/2）　粘性強い。しまり弱い。下層に炭化物多量含む。
7　褐灰色土（7.5YR4/1）　粘性有り、しまり弱い。灰白色土ブロック少量含む。
8　灰色土（5Y6/1）　粘性有り、しまり弱い。灰白色土ブロック多量含む。
9　灰色土（5Y4/1）　粘性強くしまり弱い。

0　（1：40）　2m

SK7511



SK7511
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。

SK7601



SK7601
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）　粘性有り。しまり強い。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性、しまり有り。径2～9mmのV層土ブロック有り。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性、しまり有り。径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性強い。しまり有り。径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性強い。しまり弱い。径10mmのV層土ブロックを少量、褐鉄鉱を多量含む。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性強い。しまり有り。径10～20mmのV層土ブロック有り。

SK7526



SK7526
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）　炭化物を少量含む。

SK7635



SK7635
1　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。径2mm前後の炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。
　径5mm以下の炭化物、黄灰色のブロックが斑紋状に有り。

SK7622



SK7622
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性、しまり有り。
　径3～8mmの炭化物有り。径1～5mmのV層土粒を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性、しまり有り。
　径3～5mmの炭化物有り。径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。

SK7687



SK7687
1　黒褐色土（2.5Y3/2）　粘性、しまり弱い。
　V層土ブロック、炭化物を少量含む。

SK7696



SK7696
1　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。
　径1mm前後の炭化物を少量含む。褐鉄鉱有り。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。
　径10mm未満の炭化物有り。
　V層土ブロックを少量含む。褐鉄鉱有り。
　下層に炭化物ブロックが帯状に堆積している。
3　黒褐色土（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。
　径1mm未満の炭化物下層に帯状に堆積。
　V層土ブロックを少量含む。褐鉄鉱有り。

0　（1：40）　2m

SK7700



SK7700
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20～40mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、径10～50mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径3～5mmの炭化物、径2～20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～3mmの炭化物を少量含む。径5～10cmのⅤ層土ブロックを斑紋状に含む。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径3mmの炭化物、径10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
6　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～3mmの炭化物、径5～10cmのⅤ層土ブロックを少量含む。
7　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物、径5～8mmのⅤ層土粒を少量含む。

SK7764



SK7764
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5～9mmの炭化物、径5mmのⅤ層土ブロック有り。
径10～15mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

SK7780



SK7780
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり強い。
炭化物を多量、焼土粒を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性弱い。
しまり強い。炭化物を少量、
Ⅳd層土ブロックを多量含む。

SK7791



SK7791
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量含む。

SK8240



SK8240
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）径10mmの炭化物を少量含む。
径10mmのⅤ層土ブロック有り。

SD7023



SD7023
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）炭化物を少量含む。

SD7672



SD7672
1　暗オリーブ褐色（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径5mmのⅤ層土ブロックを少量含む。

SD7680



SD7680
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径5～30mmのⅤ層土ブロックのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。

SX7849



SX7849
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径10mm程度のⅤ層土ブロック有り。

0　（1：40）　2m

SD7029・SD7036・SD7084・SD7787・SD7788・SD8243・SD8421



SD7788（H-H'）
1　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性有り。しまり強い。
　炭化物、にぶい黄色土を少量含む。



SD7788（I-I'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物を少量含む。



SD8243（J-J'）
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性強い。しまり弱い。
　炭化物を多量、径10mm以下の焼土粒を少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり有り。
　褐色褐鉄鉱を多く含む。



SD7029（K-K'）
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性有り。しまり弱い。
　径5mm以下の炭化物、V層土ブロックを少量含む。
SD7084（K-K'）
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり強い。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。



SD7029（L-L'）
1　黒褐色土（10YR2/2）粘性有り。しまり弱い。
　径5mm以下の炭化物、V層土ブロックを少量含む。



SD7084（M-M'）
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。





SD7029（N-N'）
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。



SD7029（O-O'）
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。
SD7036（O-O'）
1　黒褐色土（10YR3/2）炭化物を少量含む。





SD7787（E-E'）
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり有り。
　径2～5mmの炭化物を少量含む。



SD7787（F-F'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性弱い。しまり有り。
　径2～5mmの炭化物を少量含む。



SD7788（G-G'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。
　径10mmの炭化物を少量含む。



SD7787（A-A'）
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10～15mmのIVc層土ブロックを多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のIVc層土ブロック有り。
SD8421（A-A'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径10mm以下のIVc層土ブロックを多量含む。
SD7788（A-A'）
1　黒色土（10YR2/1）粘性、しまり有り。径3mm以下のIVc層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径15mm以下のIVc層土ブロックを多く含む。



SD7788（C-C'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物を少量含む。径10mmのIVc層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径10mmのIVc層土ブロック有り。

SD7787（C-C'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。炭化物、IV層土ブロックを少量含む。



SD7787（D-D'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10mm以下のIVc層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径5mm以下のIVc層土ブロックを少量含む。
SD7788（D-D'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物、径5mmのIVc層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径10～20mmのIVc層土ブロックを少量含む。



SD7787（B-B'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径5mmのIVc層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmのIVc層土ブロック多量含む。
SD7788（B-B'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物、径5mmのIVc層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径20mmのIVc層土ブロックを少量含む。
SD8421（B-B'）
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径10mm以下のIVc層土ブロックを多量含む。

0　平面図　（1：200）　10m
0　セクション図　（1：40）　2m


B区居住域
C区居住域
SB8539
SA8411
SA8412
SB8024
SB8026
SB8025
SE8353
SE9357
SB9370
SB9063
SE9523
SB9054
SE9566
SB9058
SB9963
SE9453
SB9222
SE9469
SB9221
SB9223
SB9962
SE9440
SB9961
SB9220
SE9603
A
B
C
D
E
F
G
H
19
20
21
22
23
24
25
26
0
(1：300)
15m

SB8026





P8288
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
　径5～10mmの炭化物、
　径10mm以下のⅤ層土ブロック有り。
　径3～10mmの焼土粒を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
　径10mm以下の炭化物を少量含む。
　Ⅳc層土ブロック、Ⅴ層土ブロックを
　斑紋状に少量含む。

P8292
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径10mm以下の炭化物、
　径3mm以下のⅣd層土粒、
　Ⅴ層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性、しまり有り。
　径3mm以下の炭化物、
　径5mm以下のⅤ層土粒を
　少量含む。

P8304
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。
　ブロック状に堆積。
3　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のⅣd層土粒、Ⅴ層土粒を多く含む。

P8311
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性有り。しまり弱い。
　ブロック状の堆積。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m



P8287
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣd層土粒、Ⅴ層土粒有り。礫出土。



P8279
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量含む。
径10mm以下のⅤ層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物、径10mm以下の
Ⅳd層土ブロック、Ⅴ層土ブロックを少量含む。



P8333
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭化物を少量、
径10mm以下のⅣd層土
ブロックを多く含む。



P8338
1　黒褐色土（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのⅣd層土
ブロックを多く含む。



P8322
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。
しまり弱い。径5mm以下の
Ⅳd層土粒有り。ややブロック堆積。
2　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、
しまり有り。径10mm以下の
Ⅳd層土ブロック有り。



P8306
1　黒褐色土（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅤ層土粒有り。



P8278
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣd層土粒、
Ⅴ層土粒有り。



P8318
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量含む。



P8544
1　黒褐色土（10YR3/2） 粘性有り。
しまり弱い。ブロック状堆積。
2　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。
しまり弱い。径5mm以下の
Ⅳd層土粒有り。



P8277
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。しまり弱い。
径5mm以下のⅤ層土粒を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。
径10mmのⅣd層土ブロックを多く含む。



P8270
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、
しまり有り。Ⅳc層とⅤ層由来の
ブロックを少量含む。



P8336
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径10mm以下の炭化物有り。
径10mm以下のⅣd層土
ブロックを多く含む。

SB8024





P8268
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量含む。
径5mm以下のⅣc層土粒またはⅤ層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。
径10～20mmのⅤ層土ブロックを多く含む。



P8340
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。
しまり弱い。径10mm以下の
Ⅳd層土ブロックを多く含む。



P8267
1　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。
しまり弱い。径5mm以下のⅣc層土
ブロック有り。ブロック状に堆積。
2　黒褐色土（10YR3/1） 粘性、
しまり有り。径5mm以下の
Ⅳc層土粒を多く含む。



P8276
1　褐灰色土（10YR4/1）
粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物を少量含む。
径5mm以下のⅣc層土粒有り。



P8324
1　褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣ層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。しまり弱い。
径5mm以下の炭化物有り。
径3mm以下のⅤ層土粒を少量含む。



P8056
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mmのⅣc層土粒を少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m　0　セクション図　（1：40）　2m

SB8025





P8293
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性・しまり有り。
　V層由来のブロックを少量含む。焼土粒・
　炭化物を微量含む。



P8337
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり
　有り。Ⅳd層土ブロック、V層土ブロ
　ックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり
　有り。径5mm以下のV層土粒有り。



P8285
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径3mm以下の炭化物、径3mm以下の焼土粒有り。
　黒色の炭化物を多く含む。



P8300
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のV層土粒有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅣd層土ブロック、
　V層土ブロックを多く含む。



P8327
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
　炭化物を少量含む。径5mm以下のⅣd層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。
　径20mm以下のV層土ブロック有り。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
　径15mm以下のV層土ブロックを多く含む。



P8310
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　ブロック状の柱痕。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下のV層土ブロックを多量含む。



P8316
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性、しまり有り。
　径10mm以下のV層土
　ブロック有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）
　粘性強い。しまり有り。
　径5mm以下のV層土粒有り。



P8408
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物を少量含む。
　径5mm以下のV層土粒有り。



P8283
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅣd層土ブロック、
　V層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。
　しまり弱い。ブロック状の堆積。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のⅣd層土粒、V層土粒有り。



P8280
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径20mm以下のV層土ブロックを多く含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。
　ブロック状の堆積。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径20mm以下のV層土ブロック有り。
4　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。



P8334
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、
　しまり有り。径10mmのⅣd層土
　ブロック、V層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、
　しまり有り。径5mm以下の炭化物有り。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、
　しまり有り。径5mm以下のⅣd層土粒、
　V層土粒有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB8539





P8537
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
　径10mmのⅣd層土ブロック、Ⅳc層土ブロックを少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性弱い。しまり有り。
3　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。



P8533
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり弱い。
　径5～10mmのⅣc層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。



P8534
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径3～5mmのⅣc層土粒有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径10mmのⅣc層土ブロックを多く含む。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径3～5mmのⅣc層土粒を多く含む。



P8466
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅣd層土
　ブロックを多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性有り。しまり弱い。
　径5mm以下のⅣd層土粒有り。



P8470
1　灰黄褐色土（10YR4/2）
　粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅣd層土
　ブロックを少量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）
　粘性、しまり有り。



P8536
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。
　径5～20mmのⅣc層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。
　Ⅳc層土ブロックを多く含む。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
　径10～30mmのⅤ層土ブロック有り。
4　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。



P8535
1　暗褐色土（10YR3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　径1mmの炭化物、径2～5mmの
　Ⅳc層土粒を少量含む。



P8439
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性有り。しまり弱い。
　径5mm以下のⅤ層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径5mm以下のⅤ層土粒を少量含む。



P8468
1　黒褐色土（10YR3/2）
　粘性有り。しまり弱い。
　径5mm以下のⅤ層土粒を
　少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅤ層土
　ブロックを多く含む。



P8437
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のⅣc層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下のⅣc層土ブロック多量含む。



P8538
1　暗褐色土（10YR3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　径3～5mmの炭化物を少量、
　径5～10mmのⅣc層土粒を多量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　径5～10mmのⅣc層土粒を多量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SA8411



P8369
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量、
径10mm以下のⅣc層土ブロック有り。

P8361
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物、
径5mm以下のⅣc層土ブロックを少量含む。

P8376
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径7mm以下の炭化物、
径5mm以下のⅣc層土粒を少量含む。

P8362
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物を少量、
径10mm以下のⅣc層土ブロック有り。

P8368
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径2mm以下の炭化物を少量、
径10mm以下のⅣc層土ブロック有り。

P8377
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
炭化物を少量、径10mm以下の
Ⅳc層土ブロックを中量含む。

P8365
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径2mm以下の炭化物、
径5mm以下のⅣc層土粒を少量含む。

P8379
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
炭化物を少量、径10mm以下のⅣc層土ブロック有り。

SA8412





P8387
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣc、
Ⅴ層土ブロック有り。



P8396
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣc・
Ⅴ層土ブロック有り。



P8335
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のⅣc・
Ⅴ層土ブロック有り。

SE8353



SE8353
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性弱い。しまり有り。径10mmの炭化物を多量、
径10～20mmの小円礫を少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径5～10mmのⅤ層土ブロック有り。
3　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり有り。径15mmの炭化物を少量含む。
4　にぶい黄褐色土（10YR4/3 粘性有り。しまり弱い。
5　暗褐色土（10YR3/4）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmのⅤ層土ブロック有り。鉄分を多く含む。
6　黒色土（10YR2/1）粘性強い。しまり弱い。鉄分有り。
7　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下の地山粒有り。
8　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。径20mm以下のⅤ層土有り。
9　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径20mm以下のⅤ層土を多く含む。
10　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
11　暗オリーブ灰色土（2.5GY3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の黒褐色土を多く含む。
12　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
13　灰色粘質土（N4/）粘性、しまり有り。
14　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
15　黒褐色砂質土（10YR3/1）粘性、しまり有り。砂と粘土の混合。
16　灰色粘質土（N4/）粘性、しまり有り。径10～20mmの黒色土有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m　0　セクション図　（1：40）　2m

SK7793



SK7793
1　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性なし。しまり有り。
2　灰黄褐色シルト（10YR5/2）
　径10～20mmの炭化物を少量含む。
3　黒色土（N/1.5）粘性、しまり弱い。炭化物層。
4　灰黄褐色シルト（10YR5/2）粘性、しまり有り。

SK8265



SK8265
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5～20mmの炭化物を少量含む。
　径10mm以下にⅣc層土ブロック有り。

SK8290



SK8290
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径5mm以下の炭化物を少量含む。
　径15mm以下のⅣ層土ブロック有り。

SK8209



SK8209
1　黒色シルト（7.5YR2/1）粘性、しまり有り。
　灰オリーブシルトを多く含む。

SK8309



SK8309
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5～15mmの炭化物を多く含む。
　径3mm以下のⅣd層土地山ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径3mm以下の炭化物を少量含む。
　径7mm以下のⅣd層土ブロック有り。
3　黒褐色土（10YR2/2）粘性、しまり有り。
　径7mm以下のⅣd層土ブロック有り。
4　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のⅣd層土ブロック有り

SK8314



SK8314
1　灰褐色土（7.5YR4/2）粘性弱い。
　しまり有り。径10～30mmのⅣc層土ブロック、径20～30mmの暗褐色土ブロックを斑紋状に多く含む。

SK8315



SK8315
1　灰オリーブ色（7.5Y4/2）粘性、しまり弱い。
　径1～3mmのⅣc層土ブロックを多量、
　径5～15mmの暗褐色土ブロックを少量含む。

SK8331



SK8331
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物有り。
　径5～10mmのⅣ層土ブロックを多量、径5mm以下の焼土粒を少量含む。

SK8329



SK8329
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径5mm以下の炭化物有り。
　径5mm以下のⅣc層土粒を多量、
　径5mm以下の焼土粒を少量含む。

0　（1：40）　2m

SK8366



SK8366
1　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり弱い。径3～5mmの炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。褐鉄鉱有り。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
径5～10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
5　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。3層類似。

SK8390



SK8390
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性やや有り。
しまりやや強い。径10～15mmの
Ⅳc層土ブロック、径30～50mmの
黒褐色土ブロックを含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）中世の埋土の
様相とは異なる。自然の落ち込みか。

SK9016



SK9016
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物有り。
径10～30mmのⅣc層土ブロックを多く含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
径1～30mmのⅣc層土粒を少量含む。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
径1～2mmのⅣc層土粒を少量含む。

SK9065



SK9065
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径5～20mmの炭化物、
径10～20mmのⅣc層土ブロック有り。
炭化物中に長さ5～10mmの灰白色ブロックを少量含む。

SK8552



SK8552
1　黒色土（7.5YR2/1）粘性、しまり強い。
径10～40mmの暗褐色土ブロックを多く含む。
2　黒褐色土（7.5YR2/2）粘性強い。しまり有り。
径10mmの暗褐色土を多く含む。
3　暗褐色粘土（10YR3/4）粘性強い。しまり有り。
Ⅴ層土の暗褐色粘土にⅣd層土のオリーブ
黒色シルトが斑紋状に混じる。

SK9092



SK9092
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径10～20mmのⅣc層土ブロック有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）Ⅳc層、Ⅳd層土ブロック有り。
2'　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。
径10～30mmのⅣc層土ブロック有り。２層が変色した層。
3'　黄褐色シルト（10YR5/6）粘性、しまり有り。径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3層が変色したもの。

SK9131



SK9131
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物、径1～2mmのⅣc層土ブロック有り。
2　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。
3　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。
径10～20mmのⅣc層土ブロックを多く含む。

0　（1：40）　2m

SD9000・9008・9024・9025・9027・9055・9067・9085・9134

SD9134（G-G'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径1～5mmのⅣc層土ブロック有り。

SD9024（B-B'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、
径3～10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）径5mmの炭化物、
径10～20mmのⅤ層ブロックを少量含む。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）
粘性、しまり有り。

SD9025（B-B'・F-F'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり
弱い。径5mmの炭化物、径10～20mmの
地山ブロックを少量含む。

SD9008（A-A'）
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。
中央部に径2～5mmの砂の堆積有り。
褐色植物根痕。

SD9027（C-C'・F-F'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
径2mmの炭化物を少量
含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）
粘性強い。しまり有り。
褐色植物根痕やや有り。

SD9008（D-D'）
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。
中央部に径2～5mmの砂の堆積有り。
褐色植物根痕。

道路面（D-D'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性強い。しまりやや強い。

SD9134（F-F'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量
含む。径1～5mmのⅣc層土ブロック有り。

SD9000（F-F'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物、Ⅳc層ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。炭化物、Ⅳc層ブロックを少量含む。

0　平面図　（1：200）　10m

SD9027（F-F'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。径2～5mmの炭化物、径5～8mmのⅣc層土ブロック有り。褐鉄鉱を斑紋状に多く含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。径2～3mmの炭化物、径10～20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

SD9025（F-F'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり弱い。径10～20mmの地山ブロックを少量含む。

SD9027（E-E'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
径5mmの炭化物を少量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまり有り。

SD9025（E-E'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり弱い。
径10～20mmの地山ブロックを少量含む。

SD9024（E-E'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、
径3～10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）径5mmの炭化物、径10～20mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）粘性、しまり有り。

道路面（E-E'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性強い。しまりやや強い。

SD9024（I-I'）
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物、径2mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり有り。径2～5mmのⅣc層土ブロック有り。

SD9085（I-I'）
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物、径1～5mmのⅣc層土ブロック有り。

SD9027（I-I'）
1　オリーブ黒色土（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物、径1～2mmのⅣc層土ブロック有り。

0　セクション図　（1：40）　2m



SD9067（H-H'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～7mmの炭化物有り。
　径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。径2～5mmの炭化物、
　径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径2～3mmの炭化物、
　径2～5mmのⅣc層土粒、径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
SD9025（H-H'）
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり弱い。径5mmの炭化物をやや多く、
　径10mmの地山ブロックを少量含む。
SD9024（H-H'）
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物、径2mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり有り。径2～5mmのⅣc層土ブロック有り。
道路面（H-H'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性強い。しまりやや強い。



SD9008（H-H'）
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。中央部に
　径2～5mmの砂の堆積有り。やや弱い褐色植物根痕有り。



SD9008（J-J'）
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、
　しまり有り。酸化鉄を少量含み、
　赤味が強い。炭化物を少量含む。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、
　しまり有り。Ⅳ層土ブロックを
　少量含む。

SD9024（J-J'）
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径1～2mmの炭化物を少量、径1～2mmのⅣc層土ブロックを含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性強い。しまり有り。径10～20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり有り。径1～5mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
SD9085（J-J'）
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径1～2mmの炭化物を少量含む。径1～5mmのⅣc層土ブロック有り。
道路面（J-J'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。



SD9027（K-K'）
1　オリーブ黒色土（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物、径1～2mmのⅣc層土ブロック有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり有り。径2～5mmのⅣc層土ブロック有り。
道路面（K-K'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。



SD9055（L-L'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　径3～8mmの炭化物有り。
　径3～8mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性有り。しまり弱い。径2～3mmの炭化物、
　径10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。



SX8341
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径15mm以下のⅣd層土ブロック有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下の黒褐色土を多量含む。



SX8343
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり弱い。径3～5mmのⅣc層土ブロック、
　径15～20mm黒褐色土ブロックを少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）径20～30mmのⅤ層土ブロック有り。
　黒褐色土を多く含む。腐植土層。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
4　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。



SX9013
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～8mmの炭化物、
　径3～10mmのⅤ層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）径5mmの炭化物、径10～20mmのⅤ層土
　ブロックを少量を含む。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）粘性、しまり有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）粘性、しまり弱い。

0　（1：40）　2m

SB9370





P9167
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mmの炭を少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径30mmのⅣc層ブロックを少量含む。



P9170
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径10mmのⅣc層ブロックを少量含む。



P9045
1 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。
径2～5mmの炭化物有り。
径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性有り。しまり弱い。
径2～5mmの炭化物有り。
径10mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3 暗褐色シルト（10YR3/3） 粘性、しまり有り。
径10mmのⅣc層土ブロック有り。



P9394
1 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径5mmのⅣc層土粒、径5～9mmの炭粒を少量含む。
2 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径30～50mmのⅣc層土ブロック有り。



P9372
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径10mmの炭化物、径20mmの
Ⅳc層土ブロックを少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5～9mmのⅣc層土粒を少量
含む。褐鉄鉱有り。

P9115
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、
しまり有り。径2～5mmの
暗灰黄土粒を多く含む。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、
しまり有り。褐灰色土を多く含む。
3 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、
しまり有り。ややブロック状に
褐灰色土有り。

P9390
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。径20mmのⅣc層土ブロック、
径5mmの炭粒を少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。径20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

P9391
1 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径5mmのⅣc層土粒を少量含む。径10mmの
黒褐色土ブロックが斑紋状に有り。
2 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径20mmの黒褐色土ブロックを少量含む。

SK9387
1 暗オリーブ褐色粘土シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径50～70mmの
Ⅳc層土ブロックが斑紋状に有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径7～10cmの
Ⅳc層土ブロック有り。



P9044
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径3～10cmのⅣc層土ブロックを多く含む。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。
径5～9mmのⅣc層土粒有り。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5～9mmのⅣc層土ブロックを少量、褐鉄鉱を多量含む。

P9369
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
粘性、しまり有り。径1～2mm
のⅣc層土シルト粒有り。



P9389
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径50～80mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mm炭化物、径5～10cmのⅣc層土ブロックを少量含む。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径10mmの炭化物、径30～40mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

P9052
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径2～5mmの炭化物有り。
径10～30mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
径2～5mmの炭化物、径10～30mmのⅣc層土
ブロック有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。
しまり弱い。径2～5mm炭化物を少量含む。



P9168
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

P9166
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径20～40mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
径5mmの炭粒、径5mmのⅣc層土粒を少量含む。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m

0 セクション図 （1：40） 2m

SB9054





P9509
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径5mm以下のV層土粒有り。

P9515
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径10mm以下のV層土ブロック有り。

P9521
1　黒褐色土（10YR3/1）
粘性、しまり有り。
径3mmの炭化物を少量
含む。径10mm以下
のV層土ブロック有り。

P9593
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径1～3mmの暗灰黄色土有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径3mmの炭化物を少量、径5～20mmの
暗灰黄色土を多量含む。

P9600
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径3mmの炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭化物を少量含む。
径5mm以下のV層土粒有り。

P9576
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
径5mm以下のV層土粒を多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
径5mm以下のV層土ブロックを多く含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

g . P9562 . g' 14.0m



P9562
1 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物、焼土を少量含む。径5mm以下のV層土ブロック有り。
2 暗灰色シルト（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。

h . P9585 . h' 14.0m



P9585
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量、径10mm以下のV層土ブロックを多量含む。

i . P9501 . i' 14.0m



P9501
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロック有り。

j . P9503 . j' 14.0m



P9503
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mmの炭化物、径10mm以下のV層土ブロックを少量含む。

k . P9250 . k' 14.0m



P9250
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径1～5mmのⅣc層土粒、径10～20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径20～30mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

l . P9408 . l' 14.0m



P9408
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下の暗灰黄色土有り。
2 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径1mm以下の暗灰黄色土を少量含む。

m . P9511 . m' 14.0m



P9511
1 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロック有り。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒有り。

n . P9516 . n' 14.0m



P9516
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径5mmのV層土粒を少量含む。

o . P9520 . o' 14.0m

P9520
1 褐灰色シルト（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒を少量含む。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土有り。

p . P9528 . p' 14.0m



P9528
1 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒を少量含む。
2 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒有り。

q . P9531 . q' 14.0m

P9531
1 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒を少量含む。
2 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロック有り。

r . P9574 . r' 14.0m



P9574
1 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土ブロックを多く含む。
2 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土ブロックを多く含む。
3 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径1mm以下のV層土ブロックを少量含む。
4 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。黒褐色土有り。

s . P9564 . s' 14.0m

P9564
1 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mmの炭化物はほとんど土壌化。黒色を多く含む。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を多く含む。

t . P9560 P9561 . t' 14.0m



P9560
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を多量含む。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。黒褐色土を多量含む。
3 黒褐色土（10YR3/1） 粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のV層土粒を少量含む。

u . P9588 P9587 . u' 14.0m



P9588
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径7mm以下の炭化物を少量含む。V層土を多く含むが、ブロック状ではない。

v . P9499 P9498 . v' 14.0m



P9498
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物、径5mm以下のV層土粒を少量含む。

w . P9502 . w' 14.0m



P9502
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性有り。しまりなし。ブロック状堆積。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径25mm以下のV層土ブロックを多量含む。
3 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。黒色土が少量混じる。

x . P9247 . x' 14.0m

P9247
1 黒褐色粘シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のⅣd層土粒を多く含む。

y . P9397 . y' 14.0m



P9397
1 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径30～50mmのV層土ブロック有り。
2 黒褐色粘シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。黄褐色土とⅣc層土ブロックの混合層。

z . P9249 . z' 14.0m

P9249
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のⅣ層土粒有り。

aa . P9508 . aa' 14.0m



P9508
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。径3mm以下のV層土粒有り。

SB9058



a . P9567 . a' 14.0m



P9567
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径15mm以下のV層土ブロック有り。

b . P9555 . b' 14.0m

P9555
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロックを多く含む。

c . P9558 . c' 14.0m



P9558
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径15mm以下のV層土ブロック有り。

d . P9559 . d' 14.0m

P9559
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径15mmのV層土ブロックを多く含む。

e . P9573 . e' 14.0m



P9573
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物を少量含む。径1～5mmのⅣc層土粒有り。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径1～2mm炭化物を少量含む。径1～10mmのⅣc層土粒を多く含む。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図 （1：40） 2m

SB9063





P9510
1　黒褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径5mmのV層土ブロックを多量含む。
2　暗灰黄色土（2.5YR5/2）粘性、しまり有り。
　　黒褐色土を多量含む。（V層土ブロック）

P9514
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　　径10cm以下のV層土ブロックを多量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
　　黒褐色土を多量含む。

P9522
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。
　　径5mm以下のV層土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
　　径10mm以下の黒色土を少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

d . P9578 . d' 14.0m



P9578
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を極少量、径3mm以下のⅤ層土ブロックを少量含む。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径20mm以下のⅤ層土ブロックを多量含む。

e . P9588 . e' 14.0m



P9587
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径15mm以下のⅤ層土ブロックを多量含む。

f . P9499 P9498 . f' 14.0m



P9499
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径20mm以下のⅤ層土ブロックを多量含む。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mm以下のⅤ層土ブロックを多量含む。

g . P9251 . g' 14.0m



P9251
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径2mm～20cmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径2mmのⅣc層土粒を斑紋状に少量含む。

h . P9398 . h' 14.0m



P9398
1 黒褐色粘質シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物、径30cmのⅣc層ブロックを少量含む。
2 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。径30cmの黒褐色土ブロックを少量含む。

i . P9405 . i' 14.0m



P9405
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径3～5mmのⅤ層土粒を多く含む。
2 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性、しまり有り。径5～10mmのⅤ層土ブロックを多く含む。

j . P9512 . j' 14.0m



P9512
1 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径30mmのⅤ層土ブロック有り。
2 黒褐色シルト（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mm以下のⅤ層土ブロックを多く含む。

k . P9519 . k' 14.0m



P9519
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mm以下のⅤ層土ブロック有り。

l . P9594 . l' 14.0m



P9594
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。径10mm以下のⅣd層土ブロック有り。

m . P9580 . m' 14.0m

P9580
1 黒褐色シルト（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径15mm以下のⅤ層土ブロックを多く含む。

n . P9582 . n' 14.0m

P9582
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径10mm以下のⅤ層土ブロック有り。

o . P9584 . o' 14.0m

P9584
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土粒有り。

p . P9596 . p' 14.0m



P9596
1 灰黄褐色土（10YR5/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土粒有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。径5mm以下の黒褐色土有り。

q . P9496 . q' 14.0m



P9496
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mmの炭化物を少量、径3～5mmのⅤ層土粒を多量含む。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性有り。しまりなし。ブロック状に堆積。
3 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径5mm以下のⅤ層土粒を多く含む。

r . P9248 . r' 14.0m



P9248
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径10～30mmのⅣc層土ブロックを多く含む。

s . P9395 . s' 14.0m



P9395
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径5mmのⅣc層土粒有り。
2 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。Ⅳc層土ブロック有り。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。径10mmのⅣc層土ブロック有り。

t . P9174 . t' 14.0m



P9174
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径3～10mmの暗灰黄色土を多く含む。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。褐灰色土有り。

u . P9383 . u' 14.0m



P9383
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物を少量含む。径1～2mmのⅣc層土粒有り。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径10～50mmのⅣc層土ブロックを多く含む。
3 オリーブ黒色シルト（5Y3/1） 粘性、しまり有り。径10～20mmのⅣc層土ブロックを少量含む。

0　（1：40）　2m

SB9220



P9589
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。黒褐色土有り。（V層土主体）
2　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を少量含む。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径2mm以下の炭化物を少量含む。径3mm以下のV層土粒有り。

P9447・P9354
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mmのV層土粒有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mmの炭化物を少量、径10mm以下のV層土ブロックを多量含む。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒有り。
4　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロックを多く含む。

P9617
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。径3mm以下のV層土粒、Ⅳc層土粒有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径5mm以下の褐灰色土を多く含む。

P9648
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒子を少量含む。炭化物微量。

P9605
1　灰黄色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。黒色土・径5mm以下のV層土粒子を少量含む。
2　灰黄色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒子を少量含む。

P9608
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒有り。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を多く含む。

P9541
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物を少量、径5～20mmのV層土ブロックを斑紋状に多量含む。

P9414
1　暗褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土粒子を多量に含む。

P9590
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を少量含む。

P9527
1　褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径7mm以下のV層土粒、径3mm以下の炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土粒を少量含む。

P9919
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の暗灰黄色土を多く含む。

P9618
1　褐灰色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒子を少量含む。

P9619
1　褐灰色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒子を微量含む。

P9916
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径1mm以下のV層土粒を少量含む。

P9651
1　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物を含む。径20mmのV層土ブロック、径3mm以下のV層土粒を多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径1mm以下のV層土ブロックを少量含む。ブロック堆積。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土ブロックを多く含む。

P9090
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロック有り。



P9586
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径1mmの褐鉄鉱を多く含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径5～15mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。
3　褐灰色土（10YR5/1）粘性、しまり有り。
4　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径10mmのV層土ブロック有り。
5　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土粒を多く含む。



P9431
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　径3～10mmのV層土ブロックを板状に多く含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　径5～10mmのV層土ブロックを多く含む。



P9480
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　径1mmの炭化物を
　少量含む。



P9423
1　暗褐色土（10YR3/3）
　粘性、しまり有り。径1～5mm
　の炭化物有り。径10mmのV層土
　ブロックを斑紋状に多く含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）
　粘性、しまり有り。

P9432
1　暗褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径1mm大の炭化物有り。
　径2～5mmのV層土粒子を少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり強い。径5～10mmのV層土ブロックを多量に含む。

SB9221





P9471
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　径10～20mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。



P9424
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。炭化物有り。



P9426
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径1～2mmの炭化物を少量含む。



P9613
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　炭化物を少量含む。
　径10mmのⅣc・V層土ブロックを多く含む。



P9400
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
　径5～10mmのV層土ブロックを少量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
　径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
4　V層土ブロック。



P9483
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径1～2mmの炭化物を少量含む。



P9476
1　黒褐色土（10YR3/1）
　粘性、しまり有り。
　炭化物を少量含む。
　径10mmのⅣc層土
　ブロック有り。



P9479
1　暗褐色土（10YR3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　径10～20mmの炭化物を
　多く含む。径5～20mmの
　V層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　径3～5mmのV層土粒を多く含む。



P9421
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径1mmのV層土粒を少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性弱い。しまり強い。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性弱い。しまり有り。
　径10～20mmのV層土ブロックを多く含む。



P9532
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
　径1mmのV層土粒を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
　黒褐色土多く混じる。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。



P9615
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5mmのV層土粒を少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB9222





P9624
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。径5mm以下のV層土粒有り。

P9420
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの炭化物有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物、径5～10mmのV層土ブロックを少量含む。

P9622
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mmの炭化物を少量、径5mm以下のV層土粒を多量含む。

P9621
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～20mmのV層土ブロック有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロックを多く含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

e . P9554 . e' 14.2m



P9554
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物有り。径10～30mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。
2 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量含む。径10～20mmのV層土ブロックを多く含む。
3 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5mmの炭化物を少量、径50mmのV層土ブロック含む。
4 黒褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径50mmのV層土ブロック有り。

f . P9428 P9429 . f' 14.2m



P9428
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5～20mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。
2 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性、しまり有り。径10～20mmのV層土ブロックを多く含む。

g . P9473 . g' 14.2m



P9473
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5～15mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10～20mmのV層土ブロックを多く含む。
3 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径5～10mmのV層土ブロックを多く含む。
4 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。

h . P9466 P9465 . h' 14.2m



P9466
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまり弱い。径1～3mmのV層土ブロック有り。
2 暗褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまり弱い。径3mmのV層土の粒子を多量に含む。

P9465
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性有り。しまり弱い。径1～30mmのV層土ブロック有り。
2 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径1～30mmのV層土ブロックを多く含む。

i . P9467 . i' 14.2m



P9467
1 黒褐色土（10YR3/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。径5mm以下のV層土粒有り。
2 暗褐色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を微量含む。

j . P9495 . j' 14.2m



P9495
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10mmのV層土ブロックを多く含む。
2 黄褐色土（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。黒褐色土有り。

k . P9407 . k' 14.2m



P9407
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。Ⅳc層土と径3mm以下のV層土粒を多量含む。

l . P9620 . l' 14.2m



P9620
1 黒褐色土（10YR3/2） 粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。黒褐色土を多く含む。

m . P9616 . m' 14.2m



P9616
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径3mmの炭化物を少量、V層土ブロックを多量含む。
2 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径15mmのV層土ブロックを多く含む。

n . P9611 P9610 . n' 14.2m



P9611
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。径20mmのV層土ブロック有り。

o . P9072 . o' 14.2m



P9072
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10～20mmの炭化物を少量、径20～50mmのV層土ブロックを多量含む。

p . P9431 P9432 P9433 . p' 14.2m



P9433
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径10～50mmのV層土ブロックが斑紋状に有り。
2 にぶい黄褐色土（10YR4/3） 粘性、しまり有り。径5～30mmのV層土ブロック有り。

q . P9482 . q' 14.2m



P9482
1 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性、しまり有り。径5～30mmのV層土ブロックが斑紋状に有り。
2 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量含む。
3 V層土ブロック。
4 にぶい黄褐色土（10YR4/3） 粘性、しまり有り。径5～20mmのV層土ブロックを多く含む。
5 灰黄褐色土（10YR5/2） 粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土ブロック有り。

r . P9474 P9475 . r' 14.2m



P9474
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10～15mmのV層土ブロックを多く含む。
2 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径3～5mmのV層土ブロックを少量含む。
3 にぶい黄褐色土（10YR4/3） 粘性、しまり有り。

s . P9448 P9472 . s' 14.2m



P9448
1 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまり強い。径1～2mmの炭化物を少量、径10～50mmのV層土ブロックを多量含む。
2 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまり弱い。径10～50mmのV層土ブロックを多量含む。
3 灰黄褐色土（10YR4/2） 粘性有り。しまり弱い。

t . P9461 . t' 14.2m

P9461
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。炭化物、径1～3mmのV層土、径3mm以下の炭化物を少量含む。
2 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。

u . P9544 . u' 14.2m



P9544
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5～10mmのV層土ブロックを多く含む。

v . P9460 . v' 14.2m

P9460
1 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5～10mmのV層土ブロック、炭化物有り。
2 暗褐色土（10YR3/3） 粘性、しまり有り。径5～20mmのV層土ブロックを多く含む。

0　（1：40）　2m

SB9223





P9623
1　黒褐色粘質シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。径10～30mmのV層土ブロック有り。

P9073
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土ブロック有り。径15mmのV層土ブロックを少量含む。

P9638
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mmのV層土ブロックを多く含む。

P9614
1　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土、径3mm以下の炭化物を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土粒有り。

P9556
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を多く含む。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径1mm以下の炭化物、径1mm以下のV層土粒、径3mm以下の焼土粒を少量含む。
3　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。黒褐色土を多く含む。

P9422
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物有り。径10mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。

P9662
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。黒褐色土を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。V層土のブロックを少量含む。

SB9961





P9354
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mmのV層土を少量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土を少量、径3mmの炭化物を極少量含む。

P9617
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまりやや弱い。径3mm以下のV層土を少量、径3mmの炭化物を極少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径5mm以下の褐灰色土粒を少量含む。

P9918
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土を少量含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径10mm以下の褐灰色土粒を少量含む。

P9607
1　黒褐色土(10YR3/2）粘性、しまり有り。径2mm以下のV層土を少量、径3mm以下の炭化物を極少量含む。
2　暗灰黄色土(2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下の黒褐色土を少量含む。

P9609
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径7mm以下のV層土を少量、径1mmの炭化物を極少量含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SB9962





P9439
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径5～10mmのV層土ブロックを少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径1～10mmのV層土ブロックを多量に含む。



P9438
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径3～10mmのV層土ブロックを斑紋状に
　　多量に含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径10～15mmのV層土ブロックを多量に含む。



P9401
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径10～15mmのV層ブロックを多量に含む。
　　径2～10mmの炭化物有り。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　径1～5mmのV層粒子を含む。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/4）粘性有り。しまり弱い。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
　　径1～2mmのV層土粒子を少量含む。



P9441
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、
　　しまり有り。径1～5mmのV層土粒子、
　　炭化物有り。

SB9963





P9452
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　炭化物、V層土ブロックを少量含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　　炭化物を少量、V層土ブロックを多量に含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SE5001



SE5001
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。炭化物有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。
　径5～10mmの黄褐色粘質土、径1～5mmの灰オリーブ色砂質土が混じる。
4　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土が混じる。
5　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土が少量混じる。
6　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり弱い。径10～30mmの黄褐色土ブロックを少量含む。
7　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）と黄褐色土（2.5Y5/3）の混合土。粘性、しまり有り。
8　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。径30～50mmの黄褐色土が混じる。
9　暗灰黄色土（2.5Y4/2）と褐色土（2.5Y5/3）の混合土。粘性、しまり有り。
10　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～30mmの黄褐色土ブロックが少量混じる。
11　灰オリーブ色土（5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。径5～10cmの黒褐色土ブロックが混じる。
12　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。
13　青灰色土（5BG6/1）粘性有り。しまり弱い。オリーブ褐色土が混じる。
14　黒色土（2.5Y2/1）粘性有り。しまり弱い。炭化物を多く含む。
15　青灰色土（5BG6/1）粘性有り。しまり弱い。オリーブ褐色土が混じる。

SE9357



SE9357
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～9mmの炭化物、径5～9mmのⅣc層土を少量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径50mmのⅣc層土有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまりやや弱い。径30mmのⅣc層土が斑紋状に有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径7～10cmのⅣc層土有り。
5　灰色粘土（N/5）粘性強い。しまり弱い。
　径20～50mmの黒褐色土、径10～30mmのにぶい黄橙色土を斑紋状に含む。
6　灰色粘土（N/5）粘性強い。しまり弱い。
　間層に厚さ30mm程度の黒褐色粘質土層の帯が2枚入る。

SE9440



SE9440
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり強い。
　径3～5mmの炭化物、径1～15mmのⅤ層土ブロックを斑紋状に多く含む。
2　灰白色砂質シルト（5Y7/2）Ⅴ層より上部層有。
3　黒褐色土（10YR3/2）径1～3mmのⅤ層土斑紋状に含む。
4　黒褐色土（10YR3/2）炭化物層を多く含む。
5　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。径10mmの炭化物を含む。珠洲焼出土。
6　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。径10～20mmのⅤ層土を少量含む。
7　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。径10～30mmの炭化物有り。
　径1～10cmのⅤ層土ブロックを斑紋状に多く含む。下部に石を多く含む。
8　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmの炭化物を下部に多く含む。

0　（1：40）　2m

SE9453



SE9453
1　褐灰色土（7.5YR4/1）粘性有り。しまり強い。径1mmの褐鉄鉱粒を多量含む。
2　褐灰色土（7.5YR4/1）粘性有り。しまり強い。粒子緻密。径1～5mmの炭化物を少量含む。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径1mmのV層土粒を少量含む。
4　褐灰色土（10YR5/1）粘性強い。しまり弱い。径1～5mmの炭化物有り。
5　灰黄褐色土（10YR6/2）粘性非常に強い。しまり無し。
6　褐灰色土（10YR4/1）粘性強い。しまり弱い。
7　灰黄褐色砂（10YR6/2）
8　にぶい黄橙色土（10YR7/2）粘性有り。しまり弱い。径10mmの褐灰色土を板状に含む。
9　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。粒子緻密。
10　褐灰色土（10YR4/1）粘性強い。しまり弱い。粒子粗。
11　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～10mmのV層土を多く含む。
12　褐灰色土（10YR5/1）粘性強い。しまり弱い。径5～10mmのV層土ブロック有り。
13　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまりなし径5～10mmの炭化物を少量、鉄分を多量含む。
14　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmの炭化物を多く含む。
15　褐灰色砂（10YR6/1）
16　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまりなし。径10～20mmの炭化物有り。
径1～15cmの灰色砂質シルトブロック、下部に植物遺体を多く含む。
17　灰色粘質土（N4/）粘性強い。しまり弱い。腐植物有り。

SE9469



SE9469
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり強い。径5～10mmの炭化物を少量、鉄分を多量含む。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径3～10mmのV層土有り。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり強い。径10～50mmのV層土を多く含む。
4　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。粒子緻密。径1～3mmの炭化物を少量含む。
5　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり弱い。径5～10mmのV層土粒を少量含む。
6　灰黄褐色土（10YR4/2）径20～30mmのV層土有り。
7　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。
8　褐灰色粘質土（10YR4/1）粘性強い。しまりなし。厚さ10mm程度で黒褐色粘質土がレンズ状に堆積。
9　灰色粘土（N/6）粘性強い。しまりなし。径10～15mmの暗褐色土、腐植物有り。

SE9523



SE9523
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり強い。径10mmの炭化物を少量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり強い。径20mmの黒褐色土、径1～3mmの灰白色砂質土粒子有り。
3　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性有り。しまり強い。径2～10mmの灰白色砂質土を多く含む。
4　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。径1～5mmのV層土を多く含む。
5　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり強い。径10～30mmの黒褐色土を板状に多く含む。
6　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり強い。径5～20mmのV層土、径10～15mmの黒褐色土有り。
7　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性有り。しまり弱い。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。
8　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径10～20mmのV層土を少量含む。
9　黄灰色粘質土（2.5Y5/1）粘性強。しまり弱い。
10　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。
11　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10～30mmの黒褐色土を多く含む。
12　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。径10mmの炭化物を少量、径10～50mmのV層土を多量含む。
13　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径1～10cmのV層土を板状に多く含む。
14　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。12層に比べV層土が少ない。
15　灰オリーブ色土（5Y6/2）径10～30mmの黒褐色土ブロックを少量含む。
16　黒褐色土（7.5YR3/1）粘性強い。しまり弱い。径10～50mmの灰色粘質土、
径5～10mmの黄褐色粘質土が棒状に有り。木製品を含む。
17　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。しまりなし。灰色粗砂を多く含む。

0　（1：40）　2m

SE9603



SE9566



SK9165



SK9165
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
　径5mmのⅣc層土ブロックを少量含む。
2　黄褐色砂質シルト（2.5Y5/4）粘性、しまり有り。
　径5mmの炭化物を少量含む。

SE9566
1　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり強い。
　径3～5mmの炭化物を含む。
2　褐灰色土（10YR5/1）粘性有り。しまり強い。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり弱い。
　径5～10mmの炭化物を含む。
4　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径10mmの炭化物、
　径5～10mmのV層土を少量含む。
5　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。
　径10～50mmのV層土を多く含む。
6　黒褐色砂質土（10YR3/2）粘性有り。しまりなし。
　灰色砂質シルトブロックを斑紋状に含む。径20～40mmの植物遺体を多く含む。
7　灰黄色粘土（2.5Y6/2）粘性強い。しまりなし
8　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。腐植物を多く含む。
9　黄褐色砂質シルト（2.5Y5/3）粘性強い。しまりなし。腐植物有り。

SE9603
1　褐灰色土（7.5YR4/1）粘性強い。しまり弱い。径10mmの炭化物を少量、径1mmの鉄分を多量含む。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5～10mmのV層土ブロックを斑紋状に含む。
3　褐灰色土（10YR5/1）粘性有り。しまり弱い。
4　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物、径1mmのV層土ブロックを少量含む。
5　褐灰色土（10YR4/1）粘性有り。しまり弱い。径1～3mmの炭化物を少量含む。
6　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。径3～5mmのV層土粒有り。
7　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり弱い。径3～5mmの炭化物を少量含む。
8　褐灰色土（10YR5/1）粘性、しまり有り。
9　黒褐色土（10YR3/2）粘性強い。しまり弱い。径10mmの炭化物を少量含む。
10　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径3～5mmの灰オリーブ砂質シルトブロック有り。珠洲焼、瀬戸美濃片出土。
11　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまりなし。腐植物を多く含む。
12　灰色粘質土（N/4）粘性有り。しまりなし。腐植物有り。

SK9225



SK9225
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　径5～30mmのⅣc層土ブロックを含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　径20～30cmのⅣc層土ブロック有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
　径5～10cmのⅣc層土ブロックを斑紋状に多く含む。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。

SK9434



SK9434
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり強い。
　径50～70mmのV層土ブロック有り。
　径1mmの褐鉄鉱を多く含む。
2　暗褐色土（10YR3/3）粘性有り。しまり弱い。
　径5～10mmの炭化物有り。
　径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまりなし。
　径5～10mmのV層土ブロック有り。

SK9551



SK9551
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　V層土ブロックを多く含む。
　底面に細砂粒がみられる。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
　径30mmの黒褐色土ブロックを多く含む。
3　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
　径10mm以下のV層土ブロック有り。

SK9604



SK9604
1　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。
　径5～20mmの炭化物、径5～20mmのV層土
　ブロックを多く含む。珠洲焼片出土。
2　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり有り。粒子緻密。
　径10～50mmのV層土ブロック有り。

SD9171



SD9171
1　灰褐色土（7.5YR4/2）粘性、しまり
　有り。径1～2mmの炭化物、径1～2
　mmのV層土ブロックを少量含む。

SD9412



SD9412
1　褐灰色土（10YR4/1）
　粘性弱い。しまり有り。
　径1mmの褐色土粒を
　多量含む。

SD9628



SD9628
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。
　径5mm以下のV層土ブロック有り。

0　(1：40)　2m

SD5003・5004・5119・9538・9542,SX5005

A . SD9542・SD9538 . A' 14.3m

SD9542（A-A'）
1　黒色土（10YR2/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量、径10mm以下のV層土ブロックを多量含む。
SD9538（A-A'）
1　黒色土（10YR2/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物を少量、径5mm以下のV層土ブロックを多量含む。

E . SD5003・SD5119・SX5005 . E' 14.3m

SX5005（E-E'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り、しまり弱い。径10～30mmの黄褐色土、炭化物少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。径10～50mmの黄褐色土ブロック多量含む。

B . SD9542・SD9538 . B' 14.3m

SD9542（B-B'）
1　灰色土（7.5Y4/1）粘性、しまり有り。径1～30mmのV層土ブロックを斑紋状に多く含む。
SD9538（B-B'）
1　灰色土（7.5Y4/1）粘性、しまり有り。径1～30mmのV層土ブロック有り。

SD5119・SD5004・SD5003

F　F' 14.3m

SD5119　SD5003

SD5004（F-F'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径5～10mm黄褐色土、炭化物少量含む。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性有り。しまり有り。径5～20mmの黄褐色土を少量含む。

C . SD9542・SD9538 . C' 14.3m

SD9542（C-C'）
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の暗灰黄色土粒有り。
2　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mm以下の暗灰黄色土を多く含む。
3　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径3mm以下の暗灰黄色土を多く含む。
SD9538（C-C'）
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1mm以下の炭化物を少量含む。径3mm以下の暗灰黄色土有り。

D . SD5003・SD5119 . D' 14.3m

SD5003（D,E,F共通）
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の暗灰黄色土粒有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。褐灰色土を多く含む。
SD5119（D,E,F共通）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。径3～5mm黄褐色土、炭化物少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mm黄褐色土多量混じる。

調査区外
SD5004
SD5003
SD5119
SX5005
28C1
撹乱
SD9639
SD3007
SD9542
SD9538
SD9542
SD9538
調査区外

SX9179

A . A'　A . A' 14.0m

SX9179
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロック有り。

SX9526

A . A'　A . A' 14.0m

SX9526
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土粒を多く含む。

SX9517

A . A'　A . A' 14.0m

SX9517
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径20mm程度のV層土ブロック有り。

SX9529

A . A'　A . A' 14.0m

SX9529
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～30mmのV層土ブロックを多く含む。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性、しまり有り。黒褐色土が少量混じる。

SX9635

SD5003
SD9639
SD3007

A . A'　A . A' 14.4m

SX9635
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のV層土ブロックを少量含む。

SX9533

A . A'　A . A' 14.0m

SX9533
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のⅣd層、V層土ブロックを多く含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径10mm以下の黒褐色土を含む。

SX9602

A . A'　A . A' 13.9m

SD9542

0　SD平面図　（1：160）　8m

0　SX平面図・セクション図　（1：40）　2m


D区居住域
D東区居住域
32
31
30
A
B
C
D
E
F
G
H
SE3400
SE3412
SE3384
SB5333
SB5330
SB5332
SB5331
SB5329
SB5324
SB5326
SB5325
SA5323
SA5322
SE3513
SB5334
SB5328
SB5340
SB5336
SE3508
SE3511
SE3504
SB5338
SB5335
SB5339
SB5337
SB5327
SE3476
SB4595
SB5316
SE3009
SB4594
SB5320
SB5317
SB5319
SB5321
SE3008
SB5318
SE3005
SE3913
SB5296
SE3979
SE5230
SB5295
SB5302
SE5001
SB5300
SB5297
SB5299
SB5298
SE5177A
SE5177B
SB5301
SE9603
SE9440
SB9904
SE9668
SE9660
SE9654
SE9523
0
(1 : 300)
15m

SB9904



平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m



P9122
1　褐灰色シルト（10YR4/1）
粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を少量含む。径1～2mmのV層土粒有り。
2　黒褐色シルト（10YR3/1）
粘性、しまり有り。径10mmのV層土ブロックを少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
粘性、しまり有り。径1～5mmの黒褐色土を少量含む。



P9665
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物有り。
径1～30mmのV層土ブロックを含む。
2　オリーブ黒色土（5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径10～15mmの褐灰色土ブロックを少量含む。



P9066
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）　粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物有り。
径1～30mmのV層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）　粘性、しまり有り。
径10～30mmの黒褐色土を少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）　粘性、しまり有り。



P9082
1　黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
径1～5mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
径10mmのV層土ブロックを少量含む。
3　黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
径10～20mmのV層土ブロック有り。



P9080
1　黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
径10～15mmのV層土ブロックを少量含む。
2　黒褐色粘質シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。
径1～5mmのV層土ブロックを多く含む。



P9672
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。
径5mmの炭化物を少量含む。



P9681
1　黒褐色土（2.5Y3/2）
粘性有り。しまり強い。
径1mmのV層土ブロック有り。



P9685
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり弱い。
V層土ブロック有り。



P9667
1　暗褐色土（2.5Y2/3）　粘性弱い。
しまり強い。径5mmの炭化物、
V層土ブロックを少量含む。



P9671
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径5mm
の炭化物、径5mmのV層土
ブロックを少量含む。



P9679
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
径5～9mmの炭化物、
径5mmV層土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色土シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
径5mmのV層土ブロック有り。



P9686
1　黒褐色粘質シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、径5mmの
V層土ブロックを少量含む。



P9902
1　暗褐色土（2.5Y3/2）
粘性有り。しまり強い。
径5mmの炭化物を少量、
径2mmのV層土ブロック有り。



P9835
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。径5mm
の炭化物、径5mmのV層土
ブロックを少量含む。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5295


SB5295
P5216 P5218 P3862 P5229 P5231 SD5112 14.4m
P3729 P3727 P5204 P3863・3936 P5231 SD5112 14.4m
P3863 P3936 P5231 P5229 P3862 P5204 P3727 P3729 P3728 P5216 P5218 P3727 P3729 P5216 P5218
P3890 P3918 P3988 P3855 P3895 P3896 P5251 P5256 P5238 SK3519 P5208 P3834 SK3840 P3810 P5226 P3813 P3806 P3962 P3966 P3922 P5239 P3932 P3911 P3934 P3942 P3940 P5227 P3920 P3961
31D4
32D21
P3890 P3918 P3988 P3855 P3895 P3896 P5251 P5256 P5238 SK3519 P5208 P3834 P3810 P5226 P3813 P3806 P3962 P3966 P3922 P5239 P3932 P3911 P3934 P3942 P3940 P5227 P3920 P3961
P3810 P5226 SK3840 P3813 P3806 P3962 P3966 14.4m
平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m


P3890 P3918 P3922 P5239 SE3913 14.4m
P3855 P3988 P3932 P3911 14.4m
P3896 P3895 P3934 P3942 14.4m
P5256 P5238 P3940 P5227 14.4m
0 (1：80) 4m
P5218 14.4m
P3922 14.4m
P3932 14.4m
P3934 14.4m
P3940 14.4m
P3920 14.4m
P3834 14.4m
P5238 SK3519 14.4m
P3895 14.4m
P3988 14.4m
P3918 14.4m
P3862 14.4m
P3727 14.4m
P3728 P3729 14.4m
P5216 14.4m
P5239 14.4m
P5227 14.4m
P3966 14.4m
P5218
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
4 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
P3922
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土有り。
2 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い（Ⅳ層崩落土）。
P3932
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
P3934
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
2 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。黒褐色土少ない。
P3940
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり有り。2.5Y 5/3黄褐色土、炭化物。少ない。
2 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。黒褐色土少ない。
P3920
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
P3834
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土多い。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
P5238
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
2 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
3 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。
P3895
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。
4 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。
P3988
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2 黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土多い。
P3918
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土炭化物少ない。
5 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
6 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
7 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり有り。Ⅴ層土。
P3862
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。黒褐色土少ない。
3 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。
P3727
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
3 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性、しまり弱い。
4 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性、しまり弱い。
P3729
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少なく、焼土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土混入。
5 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土多い。
P5216
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土混入。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性、しまり強い。
3 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
4 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。
P5239
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、焼土有り、炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
4 黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。
P5227
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
P3966
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
0 セクション図 (1：40) 2m

s . P3962 . s' 14.4m



P3962
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

t . P3806 P3813 . t' 14.4m



P3806
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

u . P5226 . u' 14.4m



P5226
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。

v . P5208 . v' 14.4m



P5208
1　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性、しまり弱い。暗灰黄色土少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。

w . P5256 . w' 14.4m



P5256
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（10YR2/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。

x . P3896 . x' 14.4m



P3896
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
4　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。

y . P3855 . y' 14.4m



P3855
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性強い。しまり有り。暗灰黄色土有り。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土主体。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。

z . P3890 . z' 14.4m



P3890
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性、しまり弱い。暗灰黄色土有り。

aa . P5229 . aa' 14.4m

SD5112



P5229
1　灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。

bb . P5231 . bb' 14.4m



P5231
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり強い。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり有り。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり有り。

cc . P3863 P3936 . cc' 14.4m



P3936
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

dd . P5204 . dd' 14.4m



P5204
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土少ない。

SB5296



平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m

d . P3893 . d' 14.2m



P3893
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

a . P3973 . a' 14.2m



P3973
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。

e . P3804 . e' 14.2m



P3804
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。

b . P3970 . b' 14.2m



P3970
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。

f . P3963 . f' 14.2m



P3963
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。

g . P3968 . g' 14.2m



P3968
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

c . P4156 . c' 14.2m



P4156
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり有り。
暗灰黄色土少ない。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性有り。しまり有り。
暗灰黄色土少ない。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5297



平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m



P3837
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
炭化物有り、焼土少ない。
2　暗褐色シルト（10YR3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
4　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

P5237
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。



P5266
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
焼土有り、炭化物少ない。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性、しまり強い。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性、しまり強い。



P5262
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土・焼土有り、炭化物少ない。



P5279
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物、焼土少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
暗灰黄色土有り。



P5273
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物、
焼土少ない。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。
暗灰黄色土有り、炭化物、
焼土少ない。



P5247
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。



P3793
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。



P3770
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土多い。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

SB5298



P5280
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、
炭化物少ない。



P3765
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物少ない。



P3771
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。黒褐色土有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。黒褐色土有り。
4　灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性、しまり有り。
オリーブ褐色土少ない。



P3520
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
炭化物、焼土少ない。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、焼土少ない。
3　暗褐色シルト（10YR3/4）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物、焼土少ない。
4　黒褐色シルト（7.5YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。炭化物少ない。



P5153
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性弱い。しまり有り。
にぶい黄色土、褐鉄鉱多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
3　にぶい黄色シルト（2.5Y6/4）
粘性強い。しまり弱い。

0　セクション図　（1：40）　2m





P5253
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黄褐色シルト（2.5Y5/4）
　粘性、しまり有り。黒褐色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
4　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）
　粘性、しまり有り。



P3796
1　黒褐色シルト（2.5Y 3/2）
　粘性、しまり有り。
　黄褐色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。黄褐色土、
　オリーブ褐色土、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。オリーブ褐色土有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。オリーブ褐色土有り。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。オリーブ褐色土有り。



P3751
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m



P5207
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰
　黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土多い。



P5155
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　にぶい黄色土、褐鉄鉱有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　にぶい黄色土、褐鉄鉱有り。
3　褐色シルト（10YR4/4）
　粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
4　褐色シルト（10YR4/4）
　粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
5　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性強い。しまり弱い。



P3756
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性、しまり有り。
　黒褐色土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性有り。しまり弱い。黒褐色土少ない。



P3759
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り、
　炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。
　黒褐色土多い。
3　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
　粘性有り。しまり弱い。



P5306
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　黄褐色土有り、
　炭化物少ない。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性有り。しまり弱い。
　黄褐色土有り、
　炭化物少ない。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性有り。しまり弱い。



P3892
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土
　少ない、炭化物有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土
　有り、炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土
　有り、炭化物少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
　炭化物少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、
　しまり有り。暗灰黄色土少ない。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、
　しまり有り。暗灰黄色土有り。

SB5299



P5221
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、焼土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、焼土有り、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。



P5261
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、
　しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。



P3842
1　暗褐色シルト（10YR3/3）
　粘性、しまり有り。焼土多い、
　暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　黄灰色土、暗灰黄色土有り。



P3791
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土、炭化物、焼土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5299



P5220
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
炭化物、焼土有り。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
焼土有り、炭化物少ない。

P3788
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物、焼土少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、多い。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y 4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物、焼土少ない。
5 黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。

P3660
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
暗灰黄色土有り。
3 黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。

SB5300



P5132
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
径10～20mmの黄褐色土有り。

P5074
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径1～5mmの
黄褐色土、炭化物少ない。
2 オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径10～30mmの黄褐色土多い。

P5067
1 黒褐色シルト（10YR2/2）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの黄褐色土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土多い。

P5059
1 灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの黄褐色土有り。

P5064
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの黄褐色土有り。
2 オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径10～30mmの
黄褐色土多い。

P5124
1 黒褐色シルト（10YR2/3）
粘性有り。しまり弱い。
径1～3mmの黄褐色土少ない。
2 オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの黄褐色土多い。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図 （1：40） 2m

SB5301



P5162
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。

P5161
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
3　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。

P5160
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。

P5159
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。

P5158
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。

P5157
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土、褐鉄鉱多い。
2　褐色粘土（10YR4/4）
粘性強い。しまり弱い。

P5310
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。

P5314
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土、褐鉄鉱多い。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。

P5309
1　灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性有り。しまり強い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。

P5210
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

P5199
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。
2　灰褐色粘土（7.5YR6/2）
粘性強い。しまり弱い。

P5312
1　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
2　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
3　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。

P5166
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり弱い。オリーブ褐色土多い。
3　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。

P5167
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

P5170
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。

P5174
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
3　褐色シルト（10YR4/4）
粘性、しまり有り。

P5196
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。

P5311
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り、褐鉄鉱多い。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

P5148
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり
やや有り。径10mmの炭化物粒を少量含む。
黄褐色土有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまりやや有り。黄褐色土有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、
しまりやや有り。

P5149
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、
しまり有り。径5～10mmの黄褐色土、
炭化物有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまり有り。径5～10mmの黄褐色土有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、
しまり有り。



P5140
1　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性、しまり有り。径3～5mmの黄褐色土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土多く、炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土少ない。

P5141
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5～10mmの黄褐色土有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土多い。

P5142
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。
径3～5mmの黄褐色土少ない。
2　黒褐色シルト（10YR2/2）
粘性、しまり有り。径3～5mmの黄褐色土有り。
3　暗褐色シルト（10YR3/3）
粘性、しまり有り。径10～20mmの黄褐色土有り。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。



P5143
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。
径3～5mmの黄褐色土少ない。
2　黒褐色シルト（10YR2/3）
粘性、しまり有り。
径5～10mmの黄褐色土少ない。

P5146
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。
径10～20mmの黄褐色土少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。



P5197
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり弱い。

P5150
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5～10mmの黄褐色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。

P5151
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径3～5mmの黄褐色土、炭化物少ない。
2　暗褐色シルト（10YR3/4）粘性、
しまり有り。径3～5mmの黄褐色土多い。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
径5～10mmの黄褐色土有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y/3）
粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土有り。
5　黄褐色シルト（2.5Y 5/4）粘性、しまり有り。

P5198
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。

P5152
1　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。
径5mmの黄褐色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5302





P5222
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。



P5223
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。



P3795
1　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性強い。しまり弱い。炭化物少ない。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/3）
　粘性強い。しまり弱い。褐鉄鉱多い。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。



P5224
1　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。
　しまり弱い。炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。

SA5322 SA5323





P3578
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
　灰オリーブ土有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。
　灰オリーブ土有り、炭化物少ない。



P3582
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性有り。しまり弱い。灰オリーブ土少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土多く、炭化物少ない。
5　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。炭化物、焼土少ない。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。







P3595
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

P5346
1　黒褐色シルト

P3547
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。灰オリーブ土多く、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土多い。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ土、炭化物少ない。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。灰オリーブ土、炭化物少ない。

0　セクション図　（1：40）　2m



P3585
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。黄褐色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。黄褐色土少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。



P3597
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。黄褐色土少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土、オリーブ色土少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黒褐色土有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黒褐色土有り。



P3821
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。灰オリーブ土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。



P4090
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径20mmの暗灰黄色土有り。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径20mm以下の暗灰黄色土有り。



P3318
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土有り。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
5　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。



P3305
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物少ない。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径5mmの暗灰黄色土多い。
4　オリーブ褐色土（2.5Y4/4）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り、炭化物少ない。

SB5324





P4020
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り、径5mm以下の炭化物1点。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。



P4028
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmのにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土多い。



P4162
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。下層は粘性有り、しまり弱い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土多い。



P4039
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20～40mmのにぶい黄色土多い。



P4048
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mmのにぶい黄色土有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径10mmの暗灰黄色土有り。



P4062
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土多い。



P4093
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土多い。



P4025
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土少ない。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径10～20mmのにぶい黄色土多い。



P4034
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

●：柱痕（アタリ）

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図（1：40）　0　2m

SB5325





SB5326





：柱痕（アタリ）



P4110
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10～20mmのにぶい黄色土多い。

P4108
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土多い。

P4056
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り。

P4051
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土有り。

P4107
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

P4122
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～20mmのにぶい黄色土多い。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり弱い。径2～30mmの黒褐色土多い。
4　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり弱い。径10mmの黒褐色土有り。柱痕下部のみしまり有り。

P4130
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。全体に間隙多い。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土多い。

P4127
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土多い。
3　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。径5～10mmのにぶい黄色土有り。
4　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土多い。

P4136
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土炭化物有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。にぶい黄色土有り。横縞状になる部分がある。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり強い。径5mmの暗灰黄色土有り。

P4104
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径5～10mmのにぶい黄色土多い。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。黒褐色土有り。

P4134
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径10mm以下の暗灰黄色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土有り。

P4137
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。

P4113
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土多い。
3　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10～20mmのにぶい黄色土有り。

P4132
1　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土多い。

P4111
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土多い。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり弱い。黒褐色土多い。
4　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。

P4100
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土多い。

P4094
1　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径20mm以下の暗灰黄色土多い。全体にぼろぼろ。

P4129
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土有り。

SB5328





P4075
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土有り。

P4073
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。径5mm以下のにぶい黄色土炭化物、焼土少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土有り。

P4082
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。径7mm以下のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下のにぶい黄色土有り。

P4069
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。

P4066
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。



P4072
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。

P4119
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。

P4118
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多い。

P4083
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまりなし。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径10～20mmの暗灰黄色土有り。

P4085
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土少ない。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。径10mm以下の暗灰黄色土多い。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5329


SB5329
P3275
P3276
P3278
P3279
P3286
P3297
P3311
P3327
P3346
P3357
P3358
P3274
P4079
P4080
P4147
P4151
34C11
33C18
14.3m
：柱痕（アタリ）
平面図・エレベーション図（1：80）
0
4m
P3276
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土、炭化物、褐鉄鉱有り。
P3279
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
P4151
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm以下の
にぶい黄色土、炭化物少ない。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のにぶい黄色土多い。
P4079
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
P3297
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
径5～20mmのにぶい黄色土有り。
P3327
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物少ない。
P3346
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土有り、径5mmの炭化物少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
P3357
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
径3mm以下のにぶい黄色土、炭化物少ない。
P3358
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土少ない。
P3286
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土、炭化物少ない。
P3274
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mmの
にぶい黄色土、炭化物少ない。
P3275
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mmの
にぶい黄色土、炭化物少ない。
P3278
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
P4080
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
0　セクション図　（1：40）
2m



：柱痕（アタリ）

0　（1：80）　4m

a . P3362 . a' 14.3m



P3362
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
3 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土有り。
4 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

b . P3385 . b' 14.3m



P3385
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
炭化物少ない。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
径5mmの暗灰黄色土少ない。

c . P3356 . c' 14.3m



P3356
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。

d . P3343 . d' 14.3m



P3343
1 オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
2 オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
径20mmのにぶい黄色土多い。

e . P3328 . e' 14.3m



P3328
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10～20mmのにぶい
黄色土有り。

f . P3307 . f' 14.3m



P3307
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10～20mmのにぶい
黄色土多い。

g . P3306 . g' 14.3m



P3306
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径2mm
の炭化物少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

h . P3301 . h' 14.3m



P3301
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下のにぶい黄色土有り。

i . P4164 . i' 14.3m



P4164
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径20mmのにぶい黄色土有り。

j . P3321 . j' 14.3m



P3321
1 オリーブ褐色土（2.5Y4/6）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径20mmのにぶい黄色土多い。

k . P3331 . k' 14.3m



P3331
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径20mmのにぶい黄色土多い。

l . P3414 . l' 14.3m



P3414
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下のにぶい黄色土有り。

m . P3381 . m' 14.3m



P3381
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mm以下のにぶい
黄色土有り。

n . P3390 . n' 14.3m



P3390
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10～20mmのにぶい黄色土多い。

o . P3262 . o' 14.3m

P3262
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下のにぶい黄色土多い。

p . P3361 . p' 14.3m



P3361
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り。

q . P3364 . q' 14.3m



P3364
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
炭化物少ない。

r . P3284 . r' 14.3m



P3284
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。

s . P3282 . s' 14.3m



P3282
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
炭化物有り。褐鉄鉱やや多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り。

t . P3386 . t' 14.3m



P3386
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5mmのにぶい黄色土少ない。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。径20mm
以下の暗灰黄色土多い。

u . P3351 . u' 14.3m



P3351
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径20mm
以下のにぶい黄色土多い。

v . P3330 . v' 14.3m



P3330
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。

w . P3295 . w' 14.3m



P3295
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5mm以下の炭化物少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土多い。

x . P3296 . x' 14.3m



P3296
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
3 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

y . P3298 . y' 14.3m



P3298
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性、
しまり有り。径5mmの地山粒・
炭化物を少量含む。
2 暗灰黄色粘質シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。

0　セクション図　（1：40）　2m

z . P3299 . z' 14.3m

P3299
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土少ない。

aa . P3303 . aa' 14.3m



P3303
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
炭化物有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土多い。

bb . P4125 . bb' 14.3m



P4125
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径20mm以下のにぶい
黄色土少ない。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土多い。

P5293

cc . P5292 . cc' 14.3m



P5293
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土
有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。黒褐色土少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。

dd . P4092 . dd' 14.3m



P4092
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mmの
にぶい黄色土有り、炭化物少ない。

ii . P3393 . ii' 14.3m



P3393
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土
多く、径20mmの炭化物有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

ee . P3468 . ee' 14.3m



P3468
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径5～20mmのにぶい
黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄色土多い。

ff . P3424 . ff' 14.3m



P3424
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径3～5mmのにぶい
黄色土有り。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性有り。しまり弱い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径10mm以下のにぶい
黄色土多い。

gg . P3418 . gg' 14.3m



P3418
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mmのにぶい黄色土有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。

hh . P3409 . hh' 14.3m



P3409
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径2mm以下のにぶい
黄色土少ない。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。

nn . P3336 . nn' 14.3m



P3336
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mm以下のにぶい
黄色土多い。

jj . P3392 . jj' 14.3m



P3392
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のにぶい
黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

kk . P3369 . kk' 14.3m



P3369
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

ll . P3367 . ll' 14.3m



P3367
1　黄灰色土（2.5Y4/1）
粘性有り。しまり弱い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下のにぶい黄色土有り。

mm . P3363 . mm' 14.3m



P3363
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

oo . P3338 . oo' 14.3m



P3338
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径20mmのにぶい黄色土多い。

SB5331

a . P3354 . a' 14.3m



P3354
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。炭化物多く、
にぶい黄色土、焼土少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性強い。しまり有り。
にぶい黄色土有り。

b . P3340 . b' 14.3m



P3340
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10～
20mmのにぶい黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り。

c . P3310 . c' 14.3m



P3310
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土有り。

d . P3319 . d' 14.3m



P3319
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。径5mm
以下の暗灰黄色土有り。

e . P3425 . e' 14.3m



P3425
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下のにぶい黄色土、径3mm
の炭化物少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり強い。

f . P3411 . f' 14.3m



P3411
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mm以下のにぶい
黄色土多い。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。

g . P3419 . g' 14.3m



P3419
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm以下の
にぶい黄色土、炭化物、焼土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

h . P3355 . h' 14.3m



P3355
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。

i . P3342 . i' 14.3m



P3342
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10～20mmのにぶい
黄色土有り。

j . P3326 . j' 14.3m



P3326
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

k . P3322 . k' 14.3m



P3322
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mm以下の
にぶい黄色土、炭化物有り。

0　セクション図　（1：40）　2m


SB5331
SB5332
SE3384
P3419
P3411
P3354
P3355
P3425
P3322
P3340
P3342
P3319
P3310
P3326
33C5
33C7
P3537
P3535
P3534
P3605
P3439
P3435
P4074
P3458
P3431
P3429
P3465
P3466
P3406
33B6
33B14
石
倒木痕
調査区外
：柱痕（アタリ）
平面図・
エレベーション図（1：80）
0
4m
14.3m





P3435
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径5mm以下のにぶい
黄色土少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10～20mmのにぶい
黄色土有り。



P3431
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径2mmのにぶい黄色土、
径1mm以下の炭化物少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土有り。



P3466
1 オリーブ褐色土（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。径20mm
以下のにぶい黄色土多い。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗黄灰色土有り。



P3458
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り、しまり弱い。
空隙有り。径5mm以下の
にぶい黄色土有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
にぶい黄色土有り。



P3605
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り、
炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土多い。



P3534
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土
有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
黄褐色土有り。



P3429
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径5mm以下の黄褐色土有り、
炭化物、焼土少ない。



P3406
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土有り。



P3465
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土有り。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗黄灰色土有り。



P4074
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径2mm
のにぶい黄色土多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土多い。



P3535
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土少ない。



P3537
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土多い。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗黄灰色土多い。



P3439
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄色土炭化物、焼土少ない。
2 オリーブ褐色土（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。

SB5333







平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m

：柱痕（アタリ）



P3430
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
3 にぶい黄色土（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄色土多く、
暗灰黄色土有り。にぶい黄色土主体。



P3438
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
柱痕。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい
黄色土多く、径5mm以下の
炭化物粒有り。



P4055
1 にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土有り、
径5mm以下の炭化物少ない。



P3440
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mmの
にぶい黄色土多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径5mmの
にぶい黄色土有り。



P4064
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
以下のにぶい黄色土有り。



P3436
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径10mm
のにぶい黄色土多い。

P3437
1 暗灰黄色土（2.5Y 4/2）
粘性、しまり有り。

0 セクション図 （1：40） 2m

SB5334





P3538
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。



P3586
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土多く、炭化物少ない。



P3598
1 灰色シルト（7.5Y4/1） 粘性、しまり有り。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。黄褐色土粒を少量含む。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。
灰オリーブ色土粒を少量含む。
4 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。
5 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。炭化物粒を少量含む。
6 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。炭化物粒を少量含む。



P3603
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、
炭化物少なく、褐鉄鉱多い。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。



P3601
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。灰褐色土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。灰褐色土有り。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。灰褐色土少ない。

P3610
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
黄褐色土、炭化物有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
黄褐色土有り。
3 黄褐色粘土（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり弱い。

P3591
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
V層土有り。

P3580
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土少ない。
2 暗灰黄色シルト
（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土少ない。

P3558
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土有り。
2 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
V層土少ない。



P3699
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性、
しまり有り。V層土少ない。

P3826
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性有り。
しまり弱い。V層土少ない。

P3654
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。

P3632
1 灰色砂質土（7.5Y4/1）
粘性弱い。しまり有り。
黄褐色土少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土少ない。

P3622
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
V層土、炭化物少ない。

SB5335



P3561
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層 土、炭化物少ない。
3 灰色シルト（7.5Y4/1） 粘性、しまり有り。V層土少ない。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。V層土少ない。
5 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり有り。V層土有り。
6 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土多い。



P3573
1 灰色砂質土（7.5Y4/1）
粘性、しまり有り。やや砂質シルト。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
4 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
5 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。

0 セクション図　（1：40）　2m





P3650
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性弱い。しまり有り。V層土有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土多い。
3　灰色シルト（7.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3569
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。暗オリーブ
　褐色土有り。V層土極めて多量。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。



P3587
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。V層土有り。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。V層土有り。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。V層土少ない。
5　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。V層土極めて多量。

0　セクション図　（1：40）　2m

f . P3675 . f' 14.2m



P3675
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
V層土、炭化物少ない。

g . P3678 . g' 14.2m



P3678
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土多く、炭化物少ない。
3 灰オリーブ色シルト（5Y5/2） 粘性、しまり有り。V層土多く、灰オリーブ土少ない。
V層土極めて多量。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土、灰オリーブ土有り。

h . P3655 . h' 14.2m



P3655
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。

i . P3638 . i' 14.2m



P3638
1 灰色シルト（7.5Y4/1）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。V層土多い。

j . P3628 . j' 14.2m



P3628
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/）
粘性、しまり有り。V層土少ない。

k . P3658 . k' 14.2m



P3658
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。V層土有り。

l . P3621 . l' 14.2m

P3621
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。

m . P3550 P3555 地山ブロック . m' 14.2m



P3555
1 黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性有り。しまり弱い。
V層土少なく、炭化物有り。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
粘性、しまり有り。V層土層。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり有り。
V層土有り。

n . P3551 . n' 14.2m



P3551
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。炭化物、焼土、少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。V層土、炭化物少ない。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

o . P3552 . o' 14.2m



P3552
1 灰色砂質土（7.5Y4/1）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。　化物有り。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。

p . P3594 P3593 . p' 14.2m



P3593
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。径10mm以下のにぶい黄色土多い。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のV層土有り。撹乱か？
3 灰色シルト（5Y4/1） 粘性有り。しまり弱い。

P3594
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。
2 にぶい黄色土（2.5Y6/3） 粘性、しまり有り。径20mm以下の暗灰黄色粒を少量含む。
3 にぶい黄色土（2.5Y6/3） 粘性、しまり有り。径5mm以下の暗灰黄色粒を少量含む。

q . P3606 P3607 . q' 14.2m



P3607
1 暗褐色シルト（10YR3/3）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2 灰黄褐色シルト（10YR4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
3 オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3） 粘性、しまり有り。V層土有り。
4 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り。
5 オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4） 粘性、しまり有り。
6 灰黄褐色シルト（10YR4/2） 粘性、しまり有り。V層土少ない。
7 にぶい黄褐色シルト（10YR4/3） 粘性、しまり有り。V層土少ない。
8 灰オリーブ色シルト（5Y5/2） 粘性、しまり有り。V層土極めて多量。

r . P3611 . r' 14.2m



P3611
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。

s . P3828 . s' 14.2m



P3828
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。V層土多く、暗灰黄色土有り、炭化物少ない。V層土極めて多量。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。V層土多く、黄褐色土有り。V層土極めて多量。

t . P3679 . t' 14.2m



P3679
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
4 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。
V層土多く、暗灰黄色土有り。V層土極めて多量。
5 黄褐色シルト（2.5Y5/3） 粘性、しまり有り。
V層土多く、暗灰黄色土有り。V層土極めて多量。

u . P3681 . u' 14.2m



P3681
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。V層土層。

v . P3677 . v' 14.2m



P3677
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。V層土層。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

w . P3670 . w' 14.2m



P3670
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

x . P3667 . x' 14.2m



P3667
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。V層土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、焼土少ない。

y . P3664 . y' 14.2m



P3664
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土多い。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
5 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
粘性、しまり有り。V層土層。

z . P3661 . z' 14.2m

P3661
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。

aa . P3623 . aa' 14.2m



P3623
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土多い。

bb . P3639 . bb' 14.2m



P3639
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。V層土有り。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB5336



P3559
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
4　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
　粘性、しまり有り。V層土ブロック。



P3590
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。



P3673
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　V層土有り、炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/1）
　粘性、しまり有り。
　V層土有り、炭化物少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/1）
　粘性、しまり有り。
　V層土、炭化物少ない。



P3574
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。
　V層土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3567
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3636
1 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　黒褐色土有り。V層土ブロック。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。V層土少ない。

P3640
1 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。黒褐色土有り。
　V層土ブロック。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。V層土少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。



平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

●：柱痕（アタリ）

SB5337





P3642
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。
　V層土、炭化物、焼土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3701
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性有り。しまり弱い。V層土有り。

P3657
1　黒色シルト（2.5Y2/1）
　粘性弱い。しまり有り。
　V層土、焼土少ない。炭層。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。

P3669
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3709
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。



P3710・P3711
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。
　V層土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。V層土層。



P3707
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。V層土有り。

セクション図　（1：40）　0　2m


SB5338
P3703
P3703
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
P5215
P5215
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。V層土。
P3644
P3644
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
P3641
P3641
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物有り。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
P3705
P3705
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
P3702
P3702
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
P3676
P3676
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、しまり弱い。V層土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性有り。しまり弱い。V層土有り、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。V層土多い。
4 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性有り。しまり弱い。V層土有り。
5 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性有り。しまり弱い。V層土極めて多量。
6 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。V層土有り。
7 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。
：柱痕（アタリ）
平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m


SB5339
P3533
P3533
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
P3568
P3568
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、
しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、
しまり有り。炭化物少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、
しまり有り。炭化物少ない。
4 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、
しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
P5234
P5234
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
0 セクション図 （1：40） 2m
：柱痕（アタリ）
平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m

d . P5259 . d' 14.2m



P5259
1　にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。

e . P5241 . e' 14.2m



P5241
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
径20mm以下のV層土多い。
空隙有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
径10mm以下のV層土有り。

f . P3530 . f' 14.2m



P3530
1　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性有り。
しまり弱い。V層土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり弱い。V層土有り、炭化物少ない。
3　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性有り。
しまり弱い。V層土極めて多量。

g . P3687 . g' 14.2m



P3687
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物有り。

h . P3690 . h' 14.2m



P3690
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない、炭化物有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土少ない、炭化物有り。

i . P3694 . i' 14.2m



P3694
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
V層土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
V層土極めて多量。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
V層土有り。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
V層土有り。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。
V層土極めて多量。

j . P3267 . j' 14.2m



P3267
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り。炭化物少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土多い。

k . P5236 . k' 14.2m



P5236
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

m . P5240 . m' 14.2m



P5240
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

n . P3531 . n' 14.2m



P3531
1　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。V層土極めて多量。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物有り。
4　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。V層土の層。

l . P5233 . l' 14.2m



P5233
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
粘性強い。しまり弱い。
暗灰黄色土有り。

o . P3685 . o' 14.2m



P3685
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

p . P3700 . p' 14.2m



P3700
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。V層土極めて多量。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土少ない。

SB5340



a . P3550 P3555 . a' 14.2m

P3550
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

b . P3576 P3577 . b' 14.2m



P3576
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性有り。しまり弱い。
炭化物有り、焼土少ない。V層土有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり有り。V層土有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

c . P3627 . c' 14.2m



P3627
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。V層土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。V層土有り。

d . P3619 P3620 . d' 14.2m



P3619
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
灰オリーブ土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
暗灰黄色、炭化物少ない。

e . P3647 . e' 14.2m



P3647
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土、炭化物少ない。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性有り。しまり弱い。
V層土少なく、炭化物有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性有り。しまり弱い。V層土少ない。

f . P3643 . f' 14.2m



P3643
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。
V層土有り、炭化物少ない。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

●：柱痕（アタリ）

0　セクション図　（1：40）　2m

SE9654



SE9654
1　灰黄色シルト（2.5Y4/1）粘性強い。しまりやや弱い。径1～5mmの炭化物を少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物を少量含む。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物、径1～10mmのV層土ブロック有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまりやや弱い。径1～10mmのV層土ブロックを少量含む。
5　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。褐鉄鉱、径1～2mmの炭化物を含む。
6　黒褐色粘土（2.5Y3/1）粘性強く、しまり弱い。
7　オリーブ灰色粘土（5GY5/1）粘性強く、しまり弱い。
8　オリーブ灰色粘土（7.5GY5/1）粘性強く、しまり弱い。黒色粘土混入。
9　オリーブ灰色粘土（5GY5/1）粘性、しまり強い。
10　黒褐色粘土（2.5Y3/1）粘性強く、しまり弱い。

SE9660





SE9660
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
径2～8mmの炭化物粒、径10～20mmの炭化物ブロック有り。
径5～8mmの砂を少量、褐鉄鉱を斑紋状、径10～70mmの
灰オリーブ土をブロック状に多量含む。
2　黒褐色シルト（10YR2/2）粘性、しまり有り。
径2～8mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロック有り。
径5mmの砂粒を少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り。しまりやや弱い。
径2～5mmの炭化物、径5～8mmの砂粒を少量含む。
径10～40mmの黒褐色をブロック状に含む。
4　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性有り。しまりやや弱い。
径5～8mmの炭化物、径1～10cmの炭化物ブロックを板状、
褐鉄鉱が斑紋状に有り。
径10～20mmの褐鉄鉱ブロックを少量含む。
5　黒褐色シルト（10YR2/2）粘性有り。しまり弱い。
径2～5mmの炭化物有り。径10～30mmのV層土ブロック、
径5mmの砂粒を少量含む。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまりやや弱い。
径2～5mmの炭化物、径10～30mmのV層土ブロック、
径5～8mmの砂粒有り。
7　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。
径5～8mmの砂粒を少量含む。褐鉄鉱が斑紋状に有り。
8　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。
径10～50mmのオリーブ灰色砂を多く含む。
9　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
径10～50mmの黒粘土ブロックを斑紋状に含む。

SE9666





SE9666
1　褐灰色シルト（10YR4/1）
粘性有り、しまり強い。径1～5mmの炭化物、径1～2mmの灰白色土粒有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物有り。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
性、しまり有り。径10～20mmの灰白色土ブロック有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。径1～10mmの炭化物、径1～2mmの灰白色土粒有り。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/1）
粘性、しまり有り。
6　黒褐色シルト（7.5YR3/1）
粘性強い。しまり有り。径1～10mmの灰白色ブロック有り。下位に炭と焼土が帯状に堆積。
7　褐灰色シルト（10YR4/1）
粘性強い。しまり有り。径1～5mmの炭化物有り。
8　黒褐色シルト（10YR3/1）
粘性強い。しま有り。径1～2mmの炭化物粒有り。
9　灰オリーブシルト（5Y5/2）
粘性弱い。しまり強い。径1～2mmの炭化物、褐鉄鉱少量含む。褐灰色土との混合土。
10　黒褐色シルト（10YR3/1）
粘性弱い。しまり強い。
径1～2mmの炭化物、径20～30mmのオリーブ灰色砂質シルトブロック、
径10～50mmの灰オリーブ色シルトブロック有り。
砂粒を少量、腐植物を多量含む。礫、珠洲焼を含む。
11　オリーブ灰色砂質シルト（5GY5/1）
粘性、しまり弱い。
12　灰オリーブ色シルト（5Y6/2）
粘性強い。しま有り。径1～2mmの炭化物、径10～50mmの灰オリーブ色シルトブロック、
褐鉄鉱有り。

0　（1：40）　2m

SE3384



SE3384
1 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径6～10mm程度の炭化物有り、鉄分を含み、やや赤みをもつ。
2 黄褐色砂質土（2.5Y5/3） 粘性なし。しまり有り。径7～10mm程度の円礫含む。
3 灰黄色土（2.5Y6/2） 粘性、しまり有り。地山を主体とする。
4 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。径10mmの砂粒、にぶい黄色土多く、径5mmの炭化物少ない。
5 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土多く、径5mm程の炭化物少ない。
6 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性強い。しまり有り。にぶい黄色土有り。
7 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。上層よりにぶい黄色土多い。部分的に7'層を含む。
8 黒色炭化物層。粘性なし。しまり弱い。炭化物には繊維状の混じり有り。炭化物主体だが2層の砂粒や7層の粘質シルトを含む。
9 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり有り。径10～30mmの地山ブロックを少量含む。
10 黄褐色土（2.5Y5/3） 粘性強い。しまり有り。褐灰色土ブロックを微量含む。
11 黄褐色土（2.5Y5/3） 粘性強い。しまり有り。褐灰色土含まない。
12 黄褐色土（2.5Y5/3） 粘性強い。しまり有り。混じりなし。

SE3400



SE3400
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
3 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5cm程度にぶい黄色土、多い。
4 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

SE3504



SE3412





SE3412
1 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。径5mmのにぶい黄色土有り、径3mm以下の炭化物、焼土少ない。
2 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。径1mm以下の炭化物少ない。
3 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。径3mm以下の炭化物少なく、砂粒有り、褐鉄鉱多い。
4 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。径3mm以下の炭化物少なく、砂粒有り。
5 灰色シルト（5Y5/1） 粘性、しまり有り。
6 褐灰色土（10YR4/1） 粘性、しまり強い。褐鉄鉱有り。
7 黄灰色土（2.5Y4/1） 粘性、しまり強い。壁面に灰色土有り。木片多い。
8 暗灰黄色土（2.5Y5/2） 粘性、しまり有り。下層の砂層を20～30％含む。



SE3504
1 黄灰色シルト（2.5Y4/1） 粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
5 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土、炭化物少ない。
6 黒褐色シルト（2.5Y3/2） 粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土、炭化物少ない。
7 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
8 黒褐色シルト（2.5Y3/1） 粘性、しまり有り。暗灰黄色土多く、炭化物少ない。
9 黄灰色粘土（2.5Y4/1） 粘性有り。しまり弱い。炭化物少ない。

0　（1：40）　2m

SE3508





SE3508
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
3　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。暗オリーブ褐色土有り、炭化物少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物有り。漆器出土。
6　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物有り。
7　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
8　灰色粘土（5Y4/1）粘性強い。しまり弱い。

SE3513





SE3513
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
2　黄褐色粘土（2.5Y5/4）
粘性強い。しまり弱い。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/4）
粘性強い。しまり弱い。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
5　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

SE3511



SE3511
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土、炭化物少ない。
4　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。
暗灰黄色土、炭化物有り。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
7　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
8　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
9　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
10　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
11　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
12　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
13　灰色砂質シルト（10Y4/1）
粘性、しまり弱い。細砂有り。

SE3979



SE3979
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。
径10mmの炭化物少なく、径20mmの焼土有り。
3　灰色土（7.5Y4/1）粘性強い。しまり弱い。V層土多い。
4　黒色土（5Y2/1）粘性有り。しまり弱い。
炭化物層有り、腐植土・植物遺体・遺物多い。
5　灰色土（5Y4/1）粘性有り。しまり強い。
植物遺体多く、壁際に炭化物層有り。
6　オリーブ黒色土（5Y2/2）粘性、しまり強い。腐植土多い。
7　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性、しまり強い。植物遺体多い。

0　（1：40）　2m

SE3913



SE3913
1　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。小粒炭化物有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。小粒焼土、炭化物有り。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い 。（地山崩落土）
5　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
6　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性強い。しまり有り。
7　灰色シルト（5Y4/1）粘性強い。しまり有り。

SE5230



SE5230
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

SE5177



SE5177
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　オリーブ灰色土多く、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。
　オリーブ灰色土多く、炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。
　オリーブ灰色土有り、炭化物少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。
5　明黄褐色シルト（10YR7/6）粘性有り。しまり弱い。
6　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。
7　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性有り。しまり弱い。
8　青灰色シルト（5B6/1）粘性有り。しまり弱い。
9　にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）粘性有り。しまり弱い
　（地山崩落土）。
10　黒色泥炭（10Y2/1）粘性弱い。しまり弱い。
11　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性有り。しまり弱い。
12　青灰色シルト（5B6/1）粘性弱い。しまり有り。
13　黒色泥炭（10YR2/1）粘性弱い。しまり弱い。植物遺体多い。
14　黄褐色シルト（2.5Y5/4）粘性有り。しまり弱い。
15　オリーブ灰色シルト（5GY5/1）粘性強い。しまり弱い。
16　灰色砂（10Y6/1）粘性なし。しまり有り。オリーブ灰色土多い。
17　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y 3/3）粘性有り。しまり弱い。
　黄褐色土、炭化物少ない。
18　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　黄褐色土、炭化物少ない。
19　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
　黄褐色多く、炭化物少ない。
20　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。
　炭化物少ない。
21　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性有り。しまり弱い。
22　オリーブ黒色シルト（7.5Y3/1）粘性有り。しまり弱い。
　黄褐色土、炭化物少ない。
23　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。
24　黒褐色シルト（10YR2/3）粘性有り。しまり弱い。
　オリーブ灰色土多い。
25　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。
26　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性有り。しまり弱い。
　灰色土多い。
27　オリーブ灰色シルト（5GY5/1）粘性有り。しまり弱い。
　オリーブ褐色多い。
28　黒色シルト（2.5Y2/1）粘性有り。しまり弱い。
29　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性弱い。しまり有り。
30　黄褐色土ブロック（10YR5/4）
31　オリーブ黒色ブロック（5Y3/1）

0　（1：40）　2m

SK9118



SK9118
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。
最大径10mmの炭化物、径5mm以下の焼土を
少量含む。径3mm以下の暗灰黄色シルト粒有り。

SK9688



SK9688
1　暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。径5～9mmの
炭化物、径5～50mmのⅤ層土を少量含む。

SK9894



SK9894
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。径5mm
以下の炭化物、径7mm以下の暗灰黄色土を少量含む。
2　黒褐色土（10YR3/1）粘性、しまり有り。
暗灰黄色土を多く含む。

SK9906



SK9906
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径5mmの
炭化物を少量含む。

SK9900





SK9900
1　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1～2mmのⅤ層土有り。
2　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。
径1～2mmの炭化物を少量含む。径1～30mmのⅤ層土。
3　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。
径1～10mmのⅤ層土有り。
4　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。
径1～30mmのⅤ層土を多く含む。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。
径1～30mmの褐灰色土有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性強い。しまり有り。
径1～40mmの褐灰色土有り。
7　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物を
少量含む。径1～30mmのⅤ層土有り。
8　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。径10～30mmの褐灰色土有り。
9　褐灰色シルト（10YR4/1）粘性、しまり有り。径1～30mmの灰オリーブ土を多く含む。
10　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。径1～20mmの褐灰色土を多く含む。
11　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性強い。しまり有り。径1～30mmの褐灰色土を多く含む。
褐鉄鉱有り。

SK9912



SK9912
1　黄灰色土（2.5Y5/1）表土の落ち込み。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。

SK3211



SK3211
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり有り。径20mmのにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土、径5mm以下の
炭化物少ない。

SK3222



SK3222
1　暗黄灰色シルト（2.5Y5/2）粘性強い。
しまり有り。径10mm以下のにぶい
黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。径5mmのにぶい黄色土有り。

SK3252



SK3252
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土、径5mm以下
の炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土多い。

SK3258



SK3258
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土、炭化物
少ない。
2　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土多い。
3　黄灰色土（2.5Y6/1）粘性有り。
しまり有り。暗黄色土を若干含む。

SK3260



SK3260
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。にぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。にぶい黄色土少ない。
3　灰黄色土（2.5Y6/2）
粘性強い。しまり有り。
暗灰黄色土有り。

SK3261



SK3261
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。
にぶい黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。
にぶい黄色土少ない。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。
にぶい黄色土多く、径1～10mmの炭化物少ない。
4　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性有り。しまり有り。
暗灰黄色土多い。

SK3312



SK3312
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。
しまり有り。にぶい黄色土有り。

SK3382



SK3382
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。
しまり有り。径20mm以下の
にぶい黄色土多い。

SK3314



SK3314
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。
径10mm以下のにぶい黄色土有り。

0　（1：40）　2m

SK3512



SK3512
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり有り。灰オリーブ土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり有り。灰オリーブ土少ない。

SK3517



SK3517
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
4　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。

SK3502



SK3502
1　灰色シルト（7.5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。暗オリーブ褐色土粒少ない。やや砂質。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。黄褐色土有り。

SK3503



SK3503
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土、炭化物帯状に有り。3層より色調がやや暗い。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土有り、炭化物少ない。
4　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。暗オリーブ褐色土中量含む。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。暗オリーブ褐色土ブロック中量含む。

SK3515



SK3515
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り、焼土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土崩落土有り。

SK3518



SK3518
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。

SK3519



SK3519
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少なく、炭化物有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物有り。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

SK3529



SK3529
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
2　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性、しまり有り。暗オリーブ褐色土有り。

SK3532



SK3532
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
5　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。

SK3612



SK3612
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。黄灰色土有り、暗オリーブ褐色土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。黄灰色土、暗オリーブ褐色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。黄灰色土有り。

SK3624



SK3624
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

0　（1：40）　2m

SK3752



SK3752
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
粘性有り。しまり弱い。黄褐色土、炭化物、焼土少なく、砂混入。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物、焼土少ない。

SK3768



SK3768
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。

SK3786



SK3786
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

SK3840



SK3840
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

SK3915



SK3915
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物、焼土少ない。

SK3923



SK3923
1　黒色シルト（N1.5/1）粘性、しまり弱い。焼土含む炭層。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物有り、焼土少ない。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物、焼土有り。
4　黒色シルト（N1.5/1）粘性、しまり弱い。焼土含む炭層。
5　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物有り、焼土少ない。
6　黒色シルト（N1.5/1）粘性、しまり弱い。焼土含む炭層。
7　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物有り、焼土少ない。

SK3924



SK3924
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
粘性弱い。しまり有り。暗灰黄色土、焼土少量混入。
2　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性弱い。しまり有り。暗灰黄色土少ない、焼土有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
5　黄褐色シルト（2.5Y5/3）
粘性強い。しまり有り。

SK3925



SK3925
1　黒色炭（N1.5/1）
粘性弱い。しまり有り。炭化物多い。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。炭化物多い。

SK3926



SK3926
1　黒色シルト（N1.5/1）粘性弱い。
しまり有り。黄灰色土、黄褐色土有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物有り。
3　黒色シルト（N1.5/1）粘性弱い。
しまり有り。炭化物斑紋状。
4　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性強い。
しまり有り。

SK3945



SK3945
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
2 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物有り、焼土少ない。
3 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土少ない。

SK3955



SK3955
1　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。黄褐色土少ない、炭化物有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り、炭化物少ない。
3　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。黒褐色土少ない。

SK3956



SK3956
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
6　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
7　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
8　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。黒褐色土有り。
9　暗灰黄色粘土（2.5Y 5/2）粘性強い。しまり弱い。黒褐色土有り。
10　暗灰黄色粘土

SK3958



SK3958
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

SK3971



SK3971
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土有り。
7　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり有り。黄褐色土の層。

0　（1：40）　2m

SK3976



SK3976
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。黄褐色土・焼土有り、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。黄褐色土、焼土少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。焼土有り。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。焼土有り、炭化物少ない。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。黄褐色土、炭化物少ない。

SK3983



SK3983
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土少ない。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。帯状炭化物多く、焼土少ない。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土有り。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土・焼土少なく、炭化物有り。
6　黒色炭（N1.5/1）粘性なし。暗灰黄色土、暗灰黄色土有り。
7　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土・炭化物有り、焼土少ない。
8　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。
9　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物、焼土少ない。
10　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。

SK4040



SK4040
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り、径5mm以下の炭化物・焼土少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土・炭化物有り、径2mm以下の焼土少ない。

SK4045



SK4045
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり有り。径20mm以下の暗灰黄色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径10mm以下のにぶい黄色土多く、径10～40mmの白色粘土少ない。
4　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性有り。しまり有り。暗灰黄色土多い。
5　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性有り。しまり有り。暗灰黄色土有り。
6　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性強い。しまり有り。径10～20mmの暗灰黄色土有り。
7　暗褐色土（10YR3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄色土有り。
8　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性強い。しまり有り。暗褐色土有り。

SK4081



SK4081
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり強い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。
2　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり有り。にぶい黄色土多い。

SK4086



SK4086
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性有り。しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土少ない。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。径5～10mmのにぶい黄色土少ない。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土多い。
4　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。径10mm以下のにぶい黄色土多い。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。径5mm以下のにぶい黄色土有り。

SK4087



SK4087
1　黒褐色土（10YR3/1）粘性強い。しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土少ない。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。
3　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性有り。しまり弱い。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
5　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性有り。しまり有り。径10～20mmの黄灰色土有り。

SK4102



SK4102
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径5mm以下のにぶい黄色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。径10～30mmのにぶい黄色土多い。

SK4109



SK4109
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り、径5mmの炭化物少ない。

0　（1：40）　2m

SK4123



SK4123
1　黒褐色土（2.5Y3/2）　粘性強い。しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り。
2　黒褐色土（10YR3/2）　粘性強い。しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り。鉄分多い。

SK4128



SK4128
1　黒褐色土（10YR3/1）　粘性有り。しまり有り。
　径20mm以下のにぶい黄色土多い。
2　にぶい黄色土（2.5Y6/3）　粘性有り。しまり有り。
　黒褐色土有り。

SK5062



SK5062
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）　粘性、しまり有り。
　径5～50mmの黄褐色土有り、炭化物少ない。
2　黒褐色シルト（10YR3/2）　粘性、しまり有り。
　径3～5mmの黄褐色土、炭化物少ない。
3　暗褐色シルト（10YR3/3）　粘性、しまり有り。
　黄褐色土、径3～5mmの炭化物少ない。
4　黒褐色シルト（10YR2/3）　粘性有り。しまり弱い。
　黄褐色土、径10～20mmの炭化物少ない。
5　灰黄褐色シルト（10YR4/2）　粘性、しまり有り。
　径50mmの黄褐色土有り、炭化物少ない。
6　褐色シルト（10YR4/4）　粘性、しまり有り。
　黄褐色土有り。
7　暗褐色シルト（10YR3/4）　粘性、しまり有り。
　径10mmの黄褐色土少ない。
8　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）　粘性、しまり有り。
9　黒褐色シルト（10YR3/1）　粘性、しまり有り。

SK5041



SK5041
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
　径10～30mmの黄褐色土有り。

SK5042



SK5042
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
　径3～5mmの黄褐色土少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
　粘性、しまり有り。径3～5mmの
　黄褐色土多く、炭化物少ない。

SK5114



SK5114
1　黒褐色シルト（10YR2/3）
　粘性、しまり有り。
　径10～30mmの黄褐色土有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
　径10～20mmの黄褐色土有り。

SK5184



SK5184
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり弱い。

SK5194



SK5194
1　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性、しまり有り。径1mmの炭化物、黄褐色土少ない。
2　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い。しまり弱い。黄褐色土、炭化物有り。
3　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）　粘性強い。しまり弱い。黄褐色土多い。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）　粘性強い。しまり弱い。径30mmの炭化物少ない。
5　黄褐色粘土（2.5Y5/3）　粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土多い。

SK5113



SK5113
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性有り。しまり弱い。黄褐色土有り。

SK5201



SK5201
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性強い。しまり有り。暗灰黄色土少ない。

0　(1：40)　2m

SK5202



SK5202
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）
　粘性強い。しまり弱い。

SK5203



SK5203
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。

SK5228



SK5228
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土、炭化物少ない。
4　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土、炭化物少ない。
6　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
　暗灰黄色土有り、炭化物少ない。
7　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。

SK5242



SK5242
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
　粘性、しまり弱い。Ⅴ層土粒子有り、
　Ⅳ層土粒子少ない。
2　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
　粘性強い。しまり弱い。Ⅴ層土粒子
　有り、径20mmの黒褐色粒子少ない。

SK5252



SK5252
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
2　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。黒褐色土有り、炭化物・焼土少ない。
3　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。焼土有り、炭化物少ない。
4　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。筋状の炭化物有り。
6　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。炭化物、焼土少ない。
7　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、炭化物少ない。
8　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。黒褐色土少ない。
9　黄褐色粘土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。

SK5281



SK5281
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り、
　炭化物少ない。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
4　暗灰黄色粘土（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。暗灰黄色土有り。

SD3007



SD3007(A-A')
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
2　灰色砂（5Y4/1）粘性、しまり無し。





SD3501



SD3501（A-A'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土、
　炭化物有り。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土、
　炭化物、焼土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。暗灰黄色土
　有り、炭化物少ない。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土有り。

0　(1：40)　2m





SD3501（B-B'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少量、暗灰黄色土粒を中量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土粒、灰オリーブ色土粒を少量含む。
3　暗灰黄色砂（2.5Y5/2）粘性無し。しまり有り。炭化物を少量含む。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物、暗灰黄色土粒を少量含む。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物を少量、暗灰黄色土粒を多量に含む。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土粒を少量含む。

SD3501（C-C'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、灰オリーブ色土粒を少量含む。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。やや砂質。炭化物、焼土粒、灰オリーブ色土粒を少量含む。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒を少量含む。

SD5002



SD5002（A-A'～G-G'）
1　暗褐色粘土（10YR3/3）粘性、しまりやや有り。炭化物、黄褐色粘土粒を少量含む。
2　灰黄褐色粘土（10YR4/2）粘性、しまりやや有り。径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

SD5002・SD5003・SD5004・SD5119



SD5003・5119、SX5005（A-A'）
1　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）粘性、しまりやや有り。炭化物、径10～30mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまりやや有り。径10～50mmの黄褐色粘土ブロックを多量に含む。



SD5003（B-B'）
1　黒褐色粘土（10YR3/1）粘性、しまりやや有り。径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）粘性、しまりやや有り。径5～30mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

SD5119（B-B'）
1　黒褐色粘土（2.5Y3/2）粘性、しまりやや有り。炭化物、径3～5mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを多量に含む。



SD5119（C-C'）
2　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを多量に含む。

SD5003（C-C'）
2　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）粘性、しまりやや有り。径5～30mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

SD5004（C-C'）
1　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまりやや有り。炭化物、径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）粘性、しまりやや有り。径5～20mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。



SD5003（D-D'～F-F'）
1　褐灰色土（10YR4/1）粘性、しまり有り。径5mm以下の暗灰黄色土粒有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。褐灰色土を多く含む。

SD5119（D-D'～F-F'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、径3～5mmの黄褐色土粒を少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの黄褐色土粒を多量に含む。

SD5004

SD5004（A-A'・B-B'）
1　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまりやや有り。炭化物、径5～10mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）粘性、しまりやや有り。径5～20mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

SD5036



SD5036
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。径5～30mmの黄褐色土ブロックを多量に含む。

SD5037



SD5037
1　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）粘性、しまりやや有り。径5～10mmの黄褐色土ブロックを多量に含む。

SD5094



SD5094
1　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）粘性、しまりやや有り。

SD5100



SD5100
1　暗褐色粘土（10YR3/3）粘性、しまりやや有り。径10～30mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

SD5104



SD5104
1　オリーブ褐色粘土（2.5Y4/3）粘性、しまりやや有り。径10～30mmの黄褐色粘土ブロックを少量含む。

P3646



SD5112



SD5112（A-A'・B-B'）
1　暗オリーブ褐色粘土（2.5Y3/3）粘性、しまりやや有り。径10～30mmの黄褐色土ブロックを少量含む。
2　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまりやや有り。黄褐色粘土を含む。



SD5112（C-C'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、灰オリーブ色土粒を少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒を多量に含む。

SD9639



SD9639
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下の黄褐色土粒を少量含む。

P3646
1　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、焼土粒、灰オリーブ色土粒を少量含む。
2　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒を少量含む。
3　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
4　灰オリーブ色土（5Y5/2）粘性、しまり有り。

SD5112（D-D'・E-E'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物、灰オリーブ色土粒を少量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒を多量に含む。

0　（1：40）　2m





P3129
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。柱痕。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。柱痕。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。炭化物少ない。
4 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

P3074
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 灰褐色シルト（10YR4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3100
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土少なく、炭化物多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3079
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。炭化物少ない。

P4548
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土少ない。

P3114
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。炭化物多い。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多い。

P3112
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

P3111
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。

P3105
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

P3104
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3096
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

P3130
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物多い。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図（1：40） 2m

m . P3127・P3128 . m' 14.4m

P3127
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物多い。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。炭化物少ない。

P3128
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。炭化物少ない。

n . P3134 . n' 14.4m

P3134
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

o . P3072 P3073 P3071 . o' 14.4m

P3071
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3072
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

p . P3064 . p' 14.4m

P3064
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。炭化物多い。柱痕。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。

q . P3083 . q' 14.4m

P3083
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

s . P3082 . s' 14.4m

P3082
1 黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性弱い。しまり強い。炭化物、焼土。少ない。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。炭化物少ない。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。

t . P3188 . t' 14.4m

P3188
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

u . P3182 . u' 14.4m

P3182
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
3 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

v . P3477 . v' 14.4m

P3477
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
3 黄褐色土ブロック。

r . P4544 . r' 14.4m

P4544
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり弱い。にぶい黄褐色土少ない。

z . P4558 . z' 14.4m

P4558
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

aa . P4557 . aa' 14.4m

P4557
1 黒褐色シルト（10YR3/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。しまり弱い。柱痕。
3 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。

w . P3479 . w' 14.4m

P3479
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

x . P3486 . x' 14.4m

P3486
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

y . P3107 . y' 14.4m

P3107
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり弱い。炭化物少ない。柱痕。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

SB5317



a . P3184 . a' 14.4m

P3184
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多い。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

b . P3045 . b' 14.4m

P3045
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多い。

c . P3046 . c' 14.4m

P3046
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

d . P3060 . d' 14.4m

P3060
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土少ない。
3 にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

e . P3059 . e' 14.4m

P3059
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

f . P3057 . f' 14.4m

P3057
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m
セクション図（1：40）　0　2m



SB5318



SB5319



SB5320





P3168
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり強い。
にぶい黄褐色土多く、
炭化物少ない。

P3163
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土、
炭化物少ない。柱痕。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土
多く、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、
しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3153
1　暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性有り。
しまり強い。にぶい黄褐
色土多く、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。

P3160
1　暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性、しまり
有り。にぶい黄褐色土、
炭化物多い。
2　暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）粘性、しまり
弱い。にぶい黄褐色土多い。

P3145
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。

P4568
1　暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄褐色土少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。

P4564
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄
褐色土少ない。柱痕。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色
土少ない。柱痕。
3　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色
土少ない。

P4575
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。

P4582
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。
しまり弱い。にぶい黄褐色土少ない。

P3169
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、
しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m


k . P3190 . k' 14.4m
P3190
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多い。
l . P3162 . l' 14.4m
P3162
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性有り。
しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。
m . P3154 . m' 14.4m
P3154
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。
n . P3161 . n' 14.4m
P3161
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。
にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
o . P4588 . o' 14.4m
P4588
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性、
しまり有り。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
p . P4584 . p' 14.4m
P4584
1 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。にぶい
黄褐色土、炭化物少ない。
q . P3140 . q' 14.4m
P3140
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり弱い。にぶい黄
褐色土多い。
r . P3144 . r' 14.4m
P3144
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3） 粘性強い。
しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
s . P4565 . s' 14.4m
P4565
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄褐色土少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土多く、
炭化物少ない。
t . P4563 . t' 14.4m
P4563
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄褐色土少ない。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。
にぶい黄褐色土少ない。
u . P4569 . u' 14.4m
P4569
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色
土多い。
2 暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄
褐色土多い。
3 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2） 粘性、
しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
v . P4562 . v' 14.4m
P4562
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄
褐色土多い。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄
褐色土多い。
w . P3171 . w' 14.4m
P3171
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。
にぶい黄褐色土多い。

SB5321


SB5321
P3147
P3115
P4591
P4592
P3023
P4580
P4583
P4579
P4589
P3017
SE3008
35G21
34G19
a . P3115 . a' 14.4m
P3115
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性弱い。しまり強い。
にぶい黄褐色土多い。
b . P3023 . b' 14.4m
P3023
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
色調やや明るい。
c . P4583 . c' 14.4m
P4583
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土
多く、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土
少ない。
d . P4589 . d' 14.4m
P4589
1 暗オリーブ褐色シルト
（2.5Y3/3） しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
e . P3017 . e' 14.4m
P3017
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
f . P4579 . f' 14.4m
P4579
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄褐色土少ない。
g . P4580 . g' 14.4m
P4580
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。
にぶい黄褐色土多い。
h . P4592 . h' 14.4m
P4592
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
2 暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
i . P4591 . i' 14.4m
P4591
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
j . P3147 . j' 14.4m
P3147
1 暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多い。
2 暗灰黄色土（2.5Y4/2） 粘性、しまり有り。
にぶい黄褐色土多い。
平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図 （1：40） 2m

SB4594





P3170
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性有り。しまり強い。
地山土を多量に含む。

P3174
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまりやや強い。
地山土を多量に含む。

P3166
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまりやや強い。地山土を多量、炭化物粒を極微量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。地山土を多量に含む。

P3189
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまりやや強い。地山土を少量、炭化物粒を微量含む。

SB4595





P4560
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性やや強い。しまり強い。地山土を少量、炭化物粒を極微量含む。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまりやや強い。地山土を少量含む。
3　暗オリーブ褐色粘質土（2.5Y3/3）
粘性有り。しまりやや弱い。地山土を少量含む。

P3485
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性やや弱い。しまりやや強い。
地山土を多量に含む。

P3481
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性やや弱い。しまり強い。地山土を多量、炭化物粒を極微量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性やや強い。しまりやや弱い。
地山土を多量に含む。

P4561
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性やや弱い。しまり有り。地山土を少量、炭化物粒を極微量含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまりやや弱い。地山土を多量、炭化物粒を極微量含む。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m
セクション図（1：40）　0　2m

SE3005



SE3005
1　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性有り。しまり強い。炭化物少ない。
2　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。1層がグライ化。
3　灰色土（7.5Y5/1）粘性、しまりなし。

SE3008



SE3008
1　黒色植物遺体層（10YR1.7/1）粘性、しまり弱い。
　　大量の植物遺体が重なる。
2　灰色粘土（10Y5/1）粘性強い。しまり弱い。1層の黒色土、
　　細粒砂を少量含む。

SE3009



SE3009
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多い。
3　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多い。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐
　　色土多い。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐
　　色土・砂粒多く、炭化物少ない。灰オリーブ色との混合土。
6　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐
　　色土・砂粒多く、炭化物少ない。色調は5層に比べてやや明るい。
7　灰色シルト（5Y5/1）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
8　黒色土（10YR1.7/1）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土、植物遺体多い。

SE3476



SE3476
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり強い。炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土少なく、炭化物多い。
5　灰黄褐色シルト（10YR4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
6　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土少ない。
7　暗黄灰色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり弱い。
8　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性強い。しまり有り。
9　黒色黒泥層（10YR1.7/1）粘性、しまり弱い。植物遺体が大量に堆積した層。
10　黒色黒泥層（10YR1.7/1）粘性強い。しまり弱い。植物遺体が大量に堆積した層。
11　黒色黒泥層（10YR1.7/1）粘性強い。しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、植物遺体少ない。

0　（1：40）　2m

SK3077・SK3078



SK3077
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性強い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

SK3078
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性弱い。しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

SK3179・SK3180



SK3179
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。

SK3180
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。にぶい黄褐色土、炭化物少ない。
2　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土、少ない。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

SK3183



SK3183
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

SK4542



SK4542
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

SK4559



SK4559
1　炭化物主体層　粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
2　黄灰色土（2.5Y5/1）粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。

SD3001



SD3001
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。
2　暗黄灰色シルト（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。にぶい黄褐色土多い。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土少ない。

SD3002



SD3002
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土少ない。

SD3003



SD3003
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。褐鉄鉱多い。

SD3004



SD3004
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。褐鉄鉱多い。

SD3006



SD3006
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり強い。炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

SX3474



SX3474
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。
3　黄褐色土ブロック

SX3475



SX3475
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土少ない。

0　（1：40）　2m


SD3200
SF3201
SF3499
SK3261
SK3260
SD2353
撹乱
35B1
35C4
36D25
38H2
SF3201
SD3200
盛土
根
撹乱
SF3499
14.3m
SD3200（A-A'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土、径5mm以下の炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径30mm以下のにぶい黄色土多い。
5　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。
SF3201（A-A'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mmのにぶい黄色土有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径20mm以下のにぶい黄色土多い。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
5　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
SD3200、SF3201・3499概略図
SD3200（B-B'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mm程度のにぶい黄色土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
3　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性、しまり有り。暗灰黄色土少ない。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
SF3201（D-D'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。混じり無し。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10mmの地山ブロックを少量含む。
3　にぶい黄色土（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。地山ブロックの主体層。
4　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下の地山粒を少量含む。
5　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径10～20mmの地山ブロックを少量含む。
6　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mm以下の地山粒を微量含む。
SF3201（C-C'）
1　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性有り。しまり強い。
径3mm以下のにぶい黄色土少ない。
SF3201（E-E'）
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄色土多い。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。にぶい黄色土有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。にぶい黄色土少ない。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。にぶい黄色土多い。
5　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性強い。しまり有り。にぶい黄色土少ない。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり有り。にぶい黄色土少ない。
SF3499（H-H'・I-I'）
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり強い。にぶい黄色土有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。にぶい黄色土多く、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。道路状遺構の掘り込み部分。
0　（1：40）　2m（A-A'～E-E',H-H',I-I'）
0　（1：80）　4m（F-F',G-G',J-J'）
0　（1：100）　5m（平面図）

D
C
B
A
E
F
G
H
44
45
46
47
48
49
50
SE2001
SB2766
SB2769
SB2770
SB2768
SB2767
SE2201
SE2406
SE2608
SE1577
SB1940
SE1576
SE1424
SE1475
SB1941
SE1479
SE1866
SB1939
SE1542
E区居住域
0
(1：300)
15m

SE2243





SE2243
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性なし。しまり有り。Ⅰ'層（水田床地）に近似する。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性なし。しまり有り。径1～3mmの炭化物少ない。
3　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り、径1～10mmの炭化物少ない。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。Va層崩落土有り。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。Ⅲ層・Va層土小ブロック多く、径1～10mmの炭化物少ない。
6　黒褐色粘土（2.5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。灰色土、径1～50mmの炭化物多い。瀬戸・美濃焼平椀片出土。
7　黒褐色粘土（2.5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Va層土多く、径1～10mmの炭化物有り。
8　黒褐色粘土（2.5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。グライ化して変色、変質。
9　黄灰色砂（2.5Y5/1）粘性なし。しまり有り。褐鉄鉱多い。Ⅷ層相当。

SK2242



SK2242
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性非常に強い。しまり弱い。オリーブ褐色土を少量含む。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）暗オリーブ褐色土を少量含む。

SE2244



SE2244
1　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性なし。しまり有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。径20cmのⅢ層ブロック多い。径1～5mmの炭化物少ない。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。オリーブ土（Ⅲ層土）少量。
4　暗オリーブ褐色シルト（2.53/3）粘性強い。しまり有り。Ⅲ層崩落土有り。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり有り。
6　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり有り。オリーブ褐色土多い。
7　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。径1～10mmの炭化物有り。
8　黒褐色シルト（2.5Y3/1）粘性強い。しまり弱い。
9　オリーブ灰色粘土（10Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。グライ化。
10　オリーブ灰色シルト（10Y4/2）粘性強い。しまり弱い。オリーブ褐色土多い。

SK2366



SK2366
1　暗灰黄色砂(2.5Y4/2)粘性、しまり非常に弱い。1～10cm大の小礫を多量に含む。

SK2250



SK2371



SK2250
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性やや有り。しまり有り。Va層土ブロックを少量含む。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性やや有り。しまり有り。径1～5mmの炭化物を少量含む。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり有り。暗灰黄色土を中量含む。

SK2371
1　暗灰黄色土(2.5Y4/2)粘性、しまり有り。炭化物、径50mmのⅤ層ブロックを少量含む。
2　灰オリーブ色土（5Y5/2）粘性、しまり有り。Ⅴ層を主体に暗灰黄色土を少量含む。

0　(1：40)　2m

SD2050



SD2050（A-A'）
1　暗オリーブ色土（5Y4/3）
　粘性、しまり有り。褐鉄鉱多く、礫少ない。
2　灰オリーブ色土（5Y5/2）
　粘性、しまり有り。径10～30mmの
　にぶい黄褐色土、炭化物少ない。



SD2050（B-B'）
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり強い。
2　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。
4　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
5　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり弱い。
6　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性、しまり有り。
7　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。
8　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。
　にぶい黄褐色土多く、砂粒有り。



SD2050（C-C'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。
2　暗灰黄色砂（2.5Y4/2）粘性なし。しまりなし。

SD2051



SD2051（A-A'）
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。V層土少量。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。V層土少量。
SD2051（B-B'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
　粘性弱い。しまり強い。炭化物少なく、褐鉄鉱有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。細粒砂多く、褐鉄鉱有り。





SD2051（C-C'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性有り。しまり強い。炭化物少ない。

SD2079



SD2079（A-A'）
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり有り。酸化鉄多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり有り。酸化鉄多い。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり有り。
4　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり有り。



SD2079（B-B'）
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性有り。しまり強い。炭化物少なく、褐鉄鉱多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。にぶい黄褐色土多い。

SD2151



SD2151
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり強い。
　褐鉄鉱有り、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。にぶい黄褐色
　土多く、褐鉄鉱有り、炭化物少ない。

SD2164



SD2164
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。褐鉄鉱多く、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱多く、炭化物少ない。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱多い。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土有り、褐鉄鉱多い。

SD2165



SD2165
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多く、炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～10cmのにぶい黄褐色土有り、炭化物少ない。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多く、炭化物少ない。
4　黄褐色土ブロック。

SD2166



SD2166
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。褐鉄鉱有り。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。褐鉄鉱有り。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。にぶい黄褐色土
　多く、褐鉄鉱有り。
4　黄褐色土ブロック。

SD2167



SD2167
1　暗灰黄色砂（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり強い。小礫少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
　粘性、しまり有り。にぶい黄褐色土多い。

SD2168



SD2168
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり強い。にぶい黄褐色土少ない。
2　暗灰黄色砂（2.5Y4/2）
　粘性、しまり弱い。褐鉄鉱多い。

SD2169



SD2169
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性有り。しまり強い。褐鉄鉱多い。

0　(1：40)　2m

SD2170



SD2170（SD2052）（A-A'）
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。Ⅲ層土粒子、褐鉄鉱多い。



SD2170（SD2052）（C-C'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。褐鉄鉱多い。



SD2170（SD2052）（B-B'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり強い。炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり弱い。にぶい黄褐色土多い。

SD2177



SD2177
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
粘性有り。しまり強い。
褐鉄鉱有り、炭化物少ない。

SD2187



SD2187
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多く、
炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多い。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。褐鉄鉱多く、にぶい
黄褐色土少ない。

SD2188



SD2188
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。褐鉄鉱多い。

SD2236・SD2237・SD2239・SD2240





SD2236
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性有り。しまり有り。
SD2237
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。径20～40mmのⅤa層土有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性強い。しまり有り。酸化鉄有り。

SD2236



SD2367



SD2367
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。径10～40mmのにぶい黄褐色土多い。





SD2239
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。Ⅴa層土有り。SD2240と同系色。
SD2240
1　黒褐色シルト（2.5Y3/2）粘性強い。しまり有り。灰オリーブ土有り。SD2239と同系色。

SD2238



SD2238
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性強い。しまり弱い。Ⅲ層有り、
径10～20mmの炭化物少ない。



SD2353
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性なし。しまり強い。
2　オリーブ黒色砂（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。小礫多い。

SD2239



SD2239
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性強い。しまり弱い。Ⅴa層土有り。
SD2240と同系色。



SD2292



SD2292
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅴb層土少量。

SD2353





SD2353杭
1　オリーブ灰色シルト（10Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。灰オリーブ土多い。グライ化する。
2　オリーブ灰色粘土（10Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。一部グライ化が激しい。

SD2236（A-A'・D-D'）、SD2237（A-A'）
0　SD2353（C-C'・D-D'）（1：80）　4m　0　その他　（1：40）　2m

SB1939


SB1939
P1385
P1199
P1200
P1202
P1897
P1203
P1204
P1205
P1206
P1209
P1210
P1212
P1388
P1215
P1216
P1225
P1226
P1227
P1228
P1231
P1232
P1233
P1235
P1219
P1221
P1222
48B18
48C3
25Tr
15.0m
0
(1 : 80)
4m

a . P1897 . a' 15.0m



P1897
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物粒有り。

b . P1203 . b' 15.0m



P1203
1　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。
径3mmの炭化物、径5mmのV層土ブロック有り。

c . P1210 . c' 15.0m



P1210
1　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。
灰白色粘質土ブロック、径3mm以下の炭化物少ない。
2　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。
炭化物有り。

d . P1216 . d' 15.0m



P1216
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径20mm以下の炭化物多く、径10mm以下の灰色シルトブロック少ない。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径20mm以下の炭化物少ない。
3　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。灰白色砂質シルト少ない。

e . P1226 . e' 15.0m



P1226
1　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。V層土ブロック、径5mm以下の炭化物有り。
2　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。炭化物、径10mmの灰色砂質シルトブロック少ない。
3　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。灰色砂質シルトブロック少ない。

f . P1232 . f' 15.0m



P1232
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。白色粘土ブロック少なく、径3mm以下の炭化物粒有り。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり弱い。径3mm以下の炭化物粒少ない。
3　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。炭化物粒、白色粘質土少ない。

g . P1221 . g' 15.0m



P1221
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り。

h . P1219 . h' 15.0m



P1219
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。
径5mmの白色粘土粒、径3mm以下の炭化物少ない。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物少ない。

i . P1200 . i' 15.0m



P1200
1　褐色土（10YR4/4）
粘性有り。しまり弱い。径10～20mmの炭化物多く、白色粘土粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/4）
粘性、しまり有り。径3mmの白色粘土粒少ない。

j . P1202 . j' 15.0m



P1202
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物有り、径5mm以下の灰白色粘質土ブロック、径5mmの炭化材少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。

k . P1212 . k' 15.0m



P1212
1　褐色シルト（10YR4/6）
粘性、しまり有り。
径3mmの白色粘土粒少ない。

l . P1385 . l' 15.0m



P1385
1　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。灰白色シルトブロック少ない。

m . P1205 . m' 15.0m



P1205
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。灰白色シルトブロック少なく、径5mm以下の炭化物有り（上部）。

n . P1206 . n' 15.0m



P1206
1　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。径10mmのV層土ブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。径5mmの灰色シルトブロック少ない。

o . P1209 . o' 15.0m



P1209
1　黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。径10mmの黄灰色砂質シルトブロック有り。
2　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径10mm以下の炭化物多い。
3　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。径5mm以下の灰白色粘質土ブロック少ない。

p . P1388 . p' 15.0m



P1388
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径10mm以下の灰白色砂質シルト有り。

q . P1215 . q' 15.0m



P1215
1　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。径20mm以下の暗褐色土ブロック有り、径5mm以下の炭化物少ない。
2　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。灰白色シルトブロック少ない。

r . P1225 . r' 15.0m



P1225
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径3mmの灰白色砂質シルトブロック多い。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物有り。

s . P1391 . s' 15.0m

P1391
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。

t . P1227 . t' 15.0m



P1227
1　褐色土（10YR4/6）粘性、しまり有り。径10mm以下の炭化物有り。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径5mm以下の灰白色粘質土ブロック少ない。

u . P1228 . u' 15.0m



P1228
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。V層土少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物粒少ない。

v . P1231 . v' 15.0m



P1231
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径2mm以下の炭化物粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径2mmの炭化物少ない。

w . P1233 . w' 15.0m



P1233
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径5mm以下の白色粘土粒（V層土）少ない。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。

x . P1235 . x' 15.0m



P1235
1　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。
径5mm以下の炭化物少ない。

y . P1222 . y' 15.0m



P1222
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径3mmの炭化物粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）
粘性、しまり有り。

z . P1199 . z' 15.0m



P1199
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。
径5mm以下のV層土ブロック少ない。

0　(1：40)　2m

SB1940



a . P1272・P1271 . a' / 15.0m



P1271
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径1mmの炭化物粒少ない。
P1272
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。

b . P1276 . b' / 15.0m



P1276
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径2mm以下の炭化物粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径2mm以下の炭化物粒、径5～10mmのV層土ブロック少ない。

c . P1599 . c' / 15.0m



P1599
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径3mm以下のV層土ブロック、径5mm以下の炭化物粒少ない。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。

d . P1598 . d' / 15.0m



P1598
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物粒少なく、径5mm以下の白色粘土粒有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物粒多い。
3　暗褐色土（10YR3/3）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物粒少ない。

h . P1993 . h' / 15.0m

e . P1615 . e' / 15.0m　　f . P1611 . f' / 15.0m　　g . P1790 . g' / 15.0m　　i . P1602 . i' / 15.0m



P1615
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物、径5mmのV層土ブロック少ない。
2　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。



P1611
1　黄褐色土（2.5Y5/4）粘性、しまり有り。径1mm以下の炭化物、径5mmのV層土ブロック少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。褐鉄鉱多い。



P1790
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物粒少ない。



P1993
1　にぶい黄褐色シルト（10YR5/3）粘性、しまり有り。径10mmの灰色シルトブロック少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径20mmの灰黄白色粘質土ブロック、径5mm以下の炭化物少ない。



P1602
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径5mm以下の白色粘土粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。

j . P1268 . j' / 15.0m　　k . P1560 P1559 . k' / 15.0m　　l . P1900 . l' / 15.0m　　m . P1605 P1961 . m' / 15.0m



P1268
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。径3～10mmの炭化物、径3mm以下の白色粘土粒少ない。



P1560
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径1～5mmの白色粘土粒少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。白色粘土粒少ない。

P1900
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径3mmの炭化物少ない。



P1605
1　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土ブロック、径1mmの炭化物粒少ない。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB1941





P1432
1　暗灰色粘質シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック少量含む。

P1746
1　暗灰色粘質シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り。

P1465
1　にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック少量含む。

P1466
1　にぶい黄褐色砂質シルト（10YR5/3）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック少量含む。

P1821
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物有り。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m



P1512
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。マンガン粒多量含む。
2　暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック少量含む。

P1508
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。灰色土ブロック多量含む。

P1825
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。灰色土ブロック多量含む。

P1503
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック・粒多量含む。
2　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック多量含む。

P1498
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土粒、炭化物少量含む。

P1497
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土粒少量含む。

P1842
1　灰オリーブ砂質シルト（5Y5/4）粘性、しまり有り。炭化物有り。
2　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。

P1841
1　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック・粒、炭化物多量含む。
2　オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック多量含む。

P1457
1　暗灰黄色砂質シルト（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。

P1678
1　オリーブ褐色粘質シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。

P1427
1　暗オリーブ褐色砂質シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまりやや弱い。Ⅲ層土ブロック少量含む。

0　セクション図　（1：40）　2m



P2377
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック少ない。

P2019
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
炭化物、Ⅲ層土少ない。

P2045
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
褐鉄鉱多く、炭化物、
Ⅲ層土ブロック少ない。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
4 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック斑紋状、
炭化物少ない。

P2061
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック斑紋状に有り。
2 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック粒少ない。

P2038
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土少ない。
3 にぶい黄褐色砂質土（10YR4/3） 粘性弱い。しまり有り。
炭化物・Ⅲ層土ブロック少なく、マンガン多い。
4 灰オリーブ色砂質土（5Y5/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土少ない。

P2004
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土有り。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土有り。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土少ない。

P2075
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土有り。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土有り。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、Ⅲ層土少ない。

P2030
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土
ブロック有り。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土
ブロック少ない。

P2071
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック、炭化物少ない。
2 灰色砂質土（5Y6/1） 粘性弱い。しまり有り。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅳ層土ブロック多い。

P2015
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2） 粘性弱い。しまり有り。
炭化物少ない。
2 灰色砂質土（5Y4/1） 粘性弱い。しまり有り。
Ⅲ層土ブロック有り。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2） 粘性、しまり弱い。
Ⅲ層土ブロック、礫少ない。
4 灰色シルト（5Y6/1） 粘性、しまり有り。
5 灰色シルト（5Y6/1） 粘性、しまり有り。
Ⅲ層土ブロック有り。

P2380
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。炭化物多い。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
4 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロックい。
5 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
6 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅱ層土ブロック多い。



P2057
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

P2049
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　Ⅲ層土ブロック多い。
P2055
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。

P2023
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　Ⅲ層土ブロック多い。
P2158
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　Ⅲ層土ブロック有り、炭化物多い。



P2008
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。
P2010
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。
P2013
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y5/3）粘性弱い。しまり有り。Ⅳ層土有り。

SB2767


SB2767
SK2607
45D2
45D13
P2546
P2624
P2549
P2588
P2589
P2618
P2711
P2583
P2709
P2626
P2596
P2597
P2710
P2577
P2732
P2599
P2639
P2642
P2635
P2636
P2671
P2589
P2618
P2711
P2597
P2599
P2671
P2624
P2708
P2546
P2709
P2710
P2732
P2639
P2635
P2636
P2549
P2626
P2577
P2642
P2589
P2549
P2626
P2577
P2642
P2597
P2732
P2599
P2639
P2642
P2671
P2636
P2549
P2709
P2732
P2635
P2636
P2549
P2709
P2732
P2635
P2636
P2549
P2709
P2732
P2635



P2671
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2 オリーブ色砂質土（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

P2599
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

P2597
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック多い。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック多い。
3 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

P2711
1 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り。
3 暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

P2589
1 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック、炭化物有り、Ⅴ層土少ない。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅱ層土有り。

P2549
1 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土有り。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック有り。
3 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。

P2626
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少ない。

P2577
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土、Ⅲ層土ブロック多い。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック（大）少ない。

P2642
1 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。
2 黄褐色砂質土（10YR5/6）粘性弱い。しまり有り。

P2549
1 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土有り。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック有り。
3 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。

P2579
1 暗灰黄色砂質シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少量、Ⅲ層土ブロック中量含む。

P2761
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

P2643
1 灰色砂質シルト（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少量、Ⅲ層土ブロック中量含む。
2 灰色砂質シルト（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物を少量含む。

P2644
1 オリーブ色砂質土（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。

P2666
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土多い。
2 オリーブ色砂質土（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物、灰オリーブ色土少ない。

P2669
1 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土少ない。
2 灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。オリーブ色土。

P2716
1 オリーブ色砂質シルト（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロックを少量含む。
2 オリーブ色砂質シルト（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物を少量含む。
3 オリーブ色砂質シルト（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。炭化物を中量含む。

P2717
1 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2 灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m
セクション図（1：40）　0　2m



P2598
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

P2593
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

P2587
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。

P2588
1　灰オリーブ色砂質シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロックを中量含む。
2　灰色砂質シルト（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物を少量含む。

P2555
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物有り。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物多く、Ⅲ層土有り。

P2564
1　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。



P2576
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。

P2650
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物有り。
2　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

SB2769





P2706
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。

P2557
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土、炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り。



P2516
1　灰オリーブ色砂質シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロックを多量に含む。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。

P2517
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物有り。

P2548
1　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土有り、炭化物少ない。
2　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り、炭化物少ない。



P2520
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土粒、ブロック少ない。
2　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。

P2058
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り、炭化物少ない。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック、炭化物少ない。



P2233
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土少ない。
2　オリーブ色砂質土（5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土有り。
3　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
4　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図（1：40）　0　2m

SB2770



SB平面図・エレベーション図（1：80）



P2556
1　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土有り。

P2708
1　灰色砂質土（5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

P2060
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

P2068
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土多い。
3　灰色砂質土（5Y5/1）粘性弱い。しまり有り。暗灰黄色土、少ない。

P2538
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。オリーブ色土有り。

P2537
1　灰オリーブ色砂質シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土粒を少量含む。
2　灰オリーブ色砂質シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少量、Ⅲ層土粒を多量に含む。

P2524
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土多い。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ層土少ない。

P2514
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土有り。

SE1424　炭化物出土状況



SE1424
1　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径30mmの礫少ない。
2a　灰褐色砂質土（5YR5/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物、径50mmの礫少ない。
2b　にぶい黄褐色砂質土（10YR4/3）粘性弱い。しまり有り。礫有り。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。礫有り。
4　灰色シルト（7.5Y5/1）粘性、しまり有り。
5　黄褐色砂質土（2.5Y5/6）粘性弱い。しまり有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
7　黄褐色シルト（2.5Y5/6）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
8　灰色シルト（7.5Y5/1）粘性、しまり有り。炭化物少ない。

SE1475



SE1475
1　灰黄褐色砂質土（10YR5/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少なく、径10～20mmの礫有り。
2　灰黄褐色シルト（10YR5/2）粘性、しまり有り。Ⅴ層土ブロック、褐鉄鉱多く、径20～30mmの礫有り。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅴ層土ブロック、炭化物、径3～10cmの礫少ない。珠洲焼1点。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり弱い。褐鉄鉱多い。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。径10～20mmの礫少ない。
6　暗オリーブ色砂質土（5Y4/4）粘性、しまり弱い。炭化物少ない。
7　灰色砂質土（7.5Y4/1）粘性、しまり弱い。径10cmの炭化物ブロック少ない。
8　灰色粘質土（7.5Y4/1）粘性、しまり有り。炭化物少ない。

SBセクション図・SE（1：40）

SE1479



SE1479
1　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性、しまり弱い。
　褐鉄鉱、礫多く、Ⅲ層土ブロック少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
　Ⅲ層土ブロック、礫少ない。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり弱い。
　径50～60mmの礫多く、炭化物少ない。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
　炭化物少ない。
5　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性、しまり有り。
　径10～30mmの礫多い。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　壁崩落土。

SE1542



SE1542
1　褐色砂質土（7.5YR4/4）
　粘性弱い。しまり有り。上位に径20～40mm、下位に径10～15cmの礫多く、炭化物有り。
2　褐色シルト（10YR4/4）
　粘性、しまり有り。

SE1866



SE1866
1　黄褐色砂質土（2.5Y5/4）
　粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2　黄褐色シルト（2.5Y5/4）
　粘性有り。しまり弱い。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
　粘性、しまり有り。径10～15cmの礫有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
　粘性、しまり有り。

SE1576







SE1576
1　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。径5mmの粘質土ブロック多く、径5mm以下の炭化物少ない。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性、しまり有り。径10mmの粘質土ブロック有り、径5mm以下の炭化物少ない。白磁皿出土。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。径10mmの粘質土ブロック、径20mmの炭化物少ない。鉄滓出土。
4　褐色シルト（10YR4/4）粘性、しまり有り。Ⅴ層土がブロック状に堆積。
5　褐色砂質土（10YR4/4）粘性弱い。しまり有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。径5mmの炭化物有り。
7　褐色土（10YR4/4）粘性強い。しまり弱い。径20mm以下の礫少ない。
8　褐色シルト（10YR4/4）粘性強い。しまり有り。径30mm以下の礫少ない。
9　黄灰色粘土（2.5Y4/1）粘性強い。しまり弱い。径10mmの礫、径20mm以下の炭化物有り。
10　灰色粘土（7.5Y4/1）粘性強い。しまり弱い。径5～10cmの礫有り。

0　（1：40）　2m

SE1577



SE1577
1　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。径15cm以下の礫有り、径5mmの炭化物少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。径30mm以下の礫有り、径5mmの炭化物少ない。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径20cm以下の礫有り、径50mmの灰黄色シルトブロック少ない。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径20cm以下の礫有り。
5　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径15cm以下の礫有り、径50mm以下の灰色砂質シルトブロック少ない。
6　黄褐色シルト（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。
7　にぶい黄色シルト（2.5Y6/3）粘性、しまり有り。
8　灰黄色シルト（2.5Y6/2）粘性強い。しまり有り。炭化物少ない。
9　灰オリーブ色シルト（5Y6/2）粘性、しまり有り。

SE2201



SE2201
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅲ・Ⅴ層土ブロック有り。
2　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅴ層土ブロック多い。
3　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。径10～50mmの礫多い。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
　粘性、しまり有り。褐鉄鉱多く、Ⅴ層土ブロック少ない。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。壁崩落土。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
　粘性、しまり有り。Ⅴ層土ブロック有り。壁崩落土。
7　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
　粘性、しまり有り。褐鉄鉱多く、Ⅴ層土ブロック有り。
8　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り。灰オリーブ色土混じる。加工材出土。

SE2001



SE2001
1　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土少ない。
2　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック有り。
3　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
4　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土少ない。
5　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ・Ⅴ層土ブロック少ない。
6　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。砂少ない。
7　灰色砂質土（7.5Y5/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ・Ⅴ層土ブロック少ない。
8　灰色砂質土（7.5Y5/1）
　粘性弱い。しまり有り。砂、径5～20cmの礫少ない。
9　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅵ層土、砂質土多い。

0　（1：40）　2m

SE2406



SE2406
1　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱、炭化物粒、礫多く、Ⅲ層土少ない。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性、しまり有り。炭化物粒有り、Ⅳ層土ブロック（大）多い。
3　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性、しまり有り。炭化物粒、Ⅲ層土ブロック（大）少ない。
4　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性、しまり有り。炭化物粒少なく、Ⅲ層土ブロック（大）多い。
5　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性強い。しまり有り。炭化物粒、Ⅲ層土ブロック（小）、礫（大）有り。
　珠洲焼片。
5b　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。板状の炭化物有り。
5c　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。板状の炭化物有り。
5d　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。板状の炭化物有り、Ⅲ層土ブロック（中）多い。
6　灰色砂質土（7.5Y4/1）褐鉄鉱の層。
7　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物粒有り。
7b　灰色砂質土（5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック（小）少ない。
7c　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。
8　灰色砂質土（7.5Y4/1）
　粘性強い。しまり有り。炭化物少ない。
9　灰オリーブ色砂質土（7.5Y4/2）炭化物あるが、下位は少量。
10　灰オリーブ色砂質土（7.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物有り。木製品。

※5～6層は褐鉄鉱の薄層に囲まれる。

SE2608



SE2608
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物有り、Ⅲ層土ブロック（大・中）多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック（中）多い。
3　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック（大）多い。
4　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。
5　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物少ない。
6　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物有り、褐鉄鉱多い。
7　オリーブ色シルト（5Y6/6）
　粘性、しまり有り。暗灰黄色土ブロック少ない。崩落土。
8　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物、Ⅴ層土ブロック少ない。
9　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物多い。
10　黄褐色シルト（2.5Y5/4）
　粘性、しまり有り。
11　灰色砂（7.5Y6/1）
　粘性なし。しまりなし。砂礫層の崩落土。
12　灰オリーブ色シルト（7.5Y5/2）
　粘性、しまり有り。黄灰色土少ない。
13　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。灰オリーブ土ブロック、炭化物少ない。
14　黄灰色シルト（2.5Y4/1）
　粘性、しまり有り。炭化物少ない。

0　（1：40）　2m

SK1191・SX1192



SK1191
1　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性弱い。しまり有り。
SX1192
1　黄褐色砂質土（2.5Y5/4）
粘性、しまり弱い。砂質土強い。Ⅲ層土。

SK1198



SK1198
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。
径10mm以下の灰色粘質土ブロック、
径5mmの炭化物、径15mmの焼土
ブロック少ない。

SK1255



SK1255
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。
径5mmの炭化物、白色粘土ブロック少ない。

SK1407



SK1407
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）
粘性弱い。しまり有り。暗灰黄色土少なく、
Ⅲ層土有り。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性、しまり有り。

SK1430



SK1430
1　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。炭化物粒、Ⅲ層土
ブロック少ない。
2　にぶい黄褐色土（10YR4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック多い。

SK1435



SK1435
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土有り。

SK1461



SK1461
1　オリーブ色シルト（5Y5/4）
粘性、しまり有り。Ⅲ層土、炭化物少ない。

SK1480



SK1480
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2　オリーブ褐色砂質土（2.5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土多い。
3　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

SK1484



SK1484
1　黄灰色シルト（2.5Y6/1）
粘性強い。しまり有り。褐鉄鉱多く、
Ⅲ層土ブロック少ない。

SK1552



SK1552
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。径5mm以下の
白色粘土粒少ない。

0　（1：40）　2m

SK1578



SK1578
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。灰白色砂質シルトブロック、径10mm以下の炭化物少ない。
2　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性弱い。しまり有り。灰白色砂質シルトブロック、径10mm以下の炭化物少ない。
3　黄褐色砂質土（2.5Y5/4）粘性弱い。しまり有り。径30mm以下の灰色粘質土多く、灰白色砂質シルトブロック、径10mm以下の炭化物少ない。

SK1575



SK1575
1　にぶい黄褐色土（10YR5/3）粘性、しまり有り。径5mm以下の礫、径10mm以下の炭化物少なく、径30mm以下の灰色シルトブロック有り。
2　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性、しまり有り。
3　灰黄褐色土（10YR4/2）粘性強い。しまりやや弱い。径20mm以下の炭化物少量、暗灰色シルトブロック中量、径30mm以下の焼土ブロック微量有り。

SK1585



SK1585
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。径5mm以下の炭化物、白色粘土少ない。

SK1594



SK1594
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。径20mm以下の礫、黄白色粘質土ブロック、径2mm以下の炭化物少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。黄白色粘質土、径5mm以下の炭化物有り。

SK1606



SK1606
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。径3mm以下の炭化物少なく、黄白色粘質土ブロック、こぶし大の礫2点。

SK1663



SK1633
1　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物粒少ない。

SK1667



SK1667
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。径30mm以下の礫、黄白色粘土質ブロック、径5mm以下の炭化物少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。黄白色粘質土多い。

SK2140



SK2140
1　オリーブ褐色砂質土（2.5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック多い。
2　オリーブ褐色砂質土（2.5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
3　オリーブ褐色砂質土（2.5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック多い。

SK1898



SK1898
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物粒少なく焼土が部分的に有り。径5mm以下の白色粘土粒、径10mmの砂礫少ない。
2　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。

SK2041



SK2041
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック多い。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

SK2042



SK2042
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物有り、Ⅲ層土ブロック・粒多い。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。壁崩落土。

0　（1：40）　2m

SK2274



SK2274
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）
　粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック多い。

SK2605



SK2605
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック多い。
3　暗灰黄色粘土（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物有り、Ⅲ層土ブロック少ない。
4　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物有り、Ⅲ層土ブロック少ない。

SK2253



SK2253
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　炭化物、Ⅲ層土粒・ブロック多い。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土有り。

SK2607



SK2607
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック（大）多い。

SK2394



SK2394
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック斑紋状に有り。

SK2604



SK2604
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
　粘性有り。炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
　粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック多い。

SK2609



SK2609
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。
　炭化物少なく、Ⅲ層土ブロック斑紋状に多い。

SK2763



SK2763
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
　粘性弱い。しまり有り。炭化物、
　Ⅲ層土ブロック少ない。

0　（1：40）　2m

SD1586・SD1587



SD1586
1　黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭少ない。

SD1587
1　黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。

SD1581



SD1581
1　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性、しまり有り。径3mm以下の炭化物少ない。

SD1597



SD1597
1　黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭化物粒
少ない。

SD1583



SD1583
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）
粘性、しまり有り。径5mm
以下の炭化物粒少ない。

SD1588



SD1588
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）
粘性、しまり弱い。マンガン粒多い。

SD1591・SD1592



SD1591
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
SD1592
1　オリーブ褐色土（2.5Y4/6）粘性、しまり有り。

SD2723

SD2723
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。

SD1593



SD1593
1　黄褐色土（2.5Y5/3）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の白色粘土粒、
径3mm以下の炭化物粒少
ない。

SD2606



SD2606
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。
炭化物、Ⅲ層土ブロック（大）。
少ない。
2　灰色砂質土（5Y5/1）
粘性弱い。しまり有り。
炭化物、Ⅲ層土ブロック少ない。

SX1245



SX1245
1　褐色土（10YR4/4）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭化物少ない。
2　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。
径1mm以下の炭化物少ない。
3　暗褐色土（10YR3/4）
粘性、しまり有り。
径3mm以下の炭化物少ない。

SD2724



SD2724
1　灰色砂質土（7.5Y4/1）粘性弱い。しまり有り。炭化物少ない。

SX1855



SX1213



SX1213
1　褐色土（10YR4/6）
粘性、しまり有り。径5mmの
灰白色砂質シルトブロック有り。
2　にぶい黄褐色土（10YR5/3）
粘性、しまり有り。灰白色粘質土
ブロック少ない。



SX1855
1　灰色砂質土（5Y6/1）
粘性弱い。しまり有り。炭化物、径5～15cmの礫少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。炭化物、径5～15cmの礫少ない。
3　灰色砂質土（5Y6/1）
粘性弱い。しまり有り。径5～15cmの礫少ない。

0　（1：40）　2m

SX2080



SX2080
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。

SX2081



SX2081
1　オリーブ色シルト（5Y5/4）粘性、しまり有り。

SX2163



SX2163
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅱ層土粒少なく、Ⅰ'層土有り。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック少ない。

SX2584



SX2584
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。炭化物、
Ⅲ層土ブロック少ない。
2　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり有り。炭化物、
Ⅲ層土ブロック少ない。

SX2610



SX2610
1a　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。炭化物少なく、Ⅰ'層土有り。
1b　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック、粒少ない。

SX2697



SX2697
1　オリーブ黒色砂質土（5Y3/1）
粘性弱い。しまり有り。Ⅲ層土ブロック、
Ⅴ層土ブロック多い。

0　（1：40）　2m

SE1376



SE1376
1　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性、しまり弱い。炭化物粒少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり弱い。炭化物粒少ない。
3　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。炭化物粒少ない。
4　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。
5　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性、しまり弱い。径10mmの砂礫、炭化物粒少ない。
6　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性有り。しまり弱い。礫多い。
7　灰褐色シルト（5YR5/2）粘性有り。しまり弱い。
8　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）粘性なし。しまりなし。砂礫有り。
9　オリーブ褐色粘質土ブロック（2.5Y4/3）

SK1137



SK1137
1　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）
粘性、しまり強い。上面に径40mmの炭化物、径10～20mmのV層土ブロックを少量含む。

SK1177



SK1177
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり弱い。V層土の褐色土粒多く、炭化物粒少ない。
2　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）
粘性、しまり有り。炭化物少ない。

SK1354



SK1354
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性有り。しまり強い。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）
粘性、しまり強い。

SK1355



SK1355
1　暗オリーブ褐色砂質土（2.5Y3/3）
粘性弱い。しまり有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり強い。

SK1359



SK1359
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。

SK1373



SK1373
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり強い。炭化物粒少ない。

SK1374



SK1374
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。

SK1546



SK1546
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/6）
粘性、しまり有り。

SK1691



SK1691
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。V層土多く、炭化物粒少ない。

SK1692



SK1692
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒を少なく含む。

SK1787



SK1787
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径10～50mmの灰色土ブロック、マンガン多い。

SK1705・SK1868





SK1705
1　暗褐色シルト（10YR3/4）粘性、しまり弱い。
2　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。V層土ブロック多い。
3　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土ブロック多い。

SK1868
1　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性弱い。しまり有り。

SD1012



SD1012
1　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性、しまり有り。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。灰白色粘質土ブロック少ない。
3　にぶい黄褐色土（10YR5/4）粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土ブロック少ない。

SD1171



SD1171
1　にぶい黄褐色シルト（10YR4/3）
粘性、しまり弱い。炭化物少ない。
2　にぶい黄褐色粘質シルト（10YR4/3）
しまりやや弱い。炭化物少ない。

0　（1：40）　2m

SD330・SD331







SD330
1　暗黄灰色土（2.5Y5/2）
　粘性、しまり強い。炭化物少ない。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
　粘性、しまり強い。炭化物少ない。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
　粘性、しまり有り。にぶい黄褐色砂多い。









SD331
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。
4　V層土ブロック

SD1348







SD1348
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性有り。しまり強い。V層土の褐色土粒・ブロック少なく、炭化物粒多い。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり弱い。V層土粒・ブロック多い。

SD1141



SD1141（B-B'）
1　暗オリーブ褐色土（2.5Y3/3）粘性、しまり有り。炭化物少ない。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
3　暗褐色土（7.5YR3/3）粘性、しまり有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。
5　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。
6　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり弱い。
7　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性、しまり弱い。
8　暗灰黄色粘質シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり強い。炭化物粒少ない。

SD1892



SD1892
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり有り。



SD1141（C-C'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性、しまり有り。Ⅲ層土ブロック、炭化物粒少ない。
2　褐色土（10YR4/4）粘性、しまり有り。



SD1141（A-A'）
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）
　粘性、しまり弱い。V層土ブロック少ない。

SX1014



SX1014
1　暗褐色土（10YR3/4）粘性弱い。しまり有り。径3mm以下のブロック有り、径5mm以下の炭化物少ない。
2　黒褐色土（10YR3/2）粘性、しまり有り。径10mm以下の炭化物・灰白色粘土ブロック少ない。
3　暗褐色土（10YR3/4）粘性、しまり有り。灰白色粘土ブロック少ない。

SX1017



SX1017
1　にぶい黄褐色土（10YR5/4）
　粘性、しまり有り。径5mm以下のV層土ブロック少ない。



SX1015



SX1015
1　にぶい黄褐色土（10YR5/4）　粘性弱い。しまり有り。径2mm以下の灰色砂質ブロック有り、径2mm以下の炭化物粒少ない。

SX1026



SX1026
1　にぶい黄色土（2.5Y6/4）
粘性弱い。しまり有り。径3mm以下の灰白色粘質土ブロック少ない。

SX1028



SX1028
1　にぶい黄色土（2.5Y6/4）　粘性弱い。しまり有り。

SX1029



SX1029
1　黄褐色土（2.5Y5/4）　粘性弱い。しまり有り。
径5mmの灰色粘質土ブロック少ない。

SX1139



SX1139
1　にぶい黄褐色砂質土（10YR5/4）
粘性弱い。しまり有り。壁際に灰白色粘質土。
2　にぶい黄褐色シルト（10YR5/4）
粘性弱い。しまり有り。下層に褐鉄鉱。

SX1360



SX1360
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまり有り。炭化物粒少ない。

SX1382



SX1382
1　黄褐色土（2.5Y5/4）　粘性弱い。しまり有り。
径5mm以下の灰色粘質土ブロック少ない。

SX1785



SX1785
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。V層土多い。

0　（1：40）　2m

G区居住域　59～61A･Bグリッド拡大図（S=1/150）


SB881
P101
P502
P63
P481
P178
P739
P392
P273
P510
P407
P578
SE165
P490
P598
P332
P466
P206
石
P217
P307
P359
P311
P150
P149
60A22
59A15
14.6m
14.6m
P502
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量、炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い。Vb層土多量、炭化物少量含む。
P490
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒微量含む。
P359
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。炭化粒微量含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化粒少量含む。
P307
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。炭化粒微量含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化粒少量含む。
P217
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）灰オリーブ色土少量混じる。V層主体。
P466
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
P178
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物中量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物粒中量含む。
P101
1 暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり有り。径1～10mmの炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色粘土（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。
P510
1 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。
P206
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒多量、炭化物粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒少量含む。
P273
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量、炭化物少量含む。
P578
1 暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強く、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。
P149
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物中量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。
P150
1 オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径3～5mmの炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの炭化物少量含む。
P598
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性やや有り、しまり有り。径1～5mmの炭化物少量含む。Vb層土中量混じる。
2 灰オリーブ色粘質土（5Y5/2）粘性、しまり有り。
P407
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり弱い。
P392
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物多量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。
P63
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。炭化物多量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。
P311
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。
平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図（1：40） 2m

SB882





P207
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒微量。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒微量含む。



P416
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒微量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土主体。



P418
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
4　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土主体、炭化粒微量含む。



P296
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強くしまり弱い。Vb層土多量混じる。炭化物微量含む。



P145
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

P324
1　灰オリーブ色（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物極微量含む。
2　灰オリーブ色（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土多量、径1～5mmの炭化物極微量含む。

P156
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化物微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化物微量含む。

P185
1　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土主体。炭化粒微量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。



P361
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無、しまり強い。径5～30mmのVb層土有り。径1～2mmの炭化物少量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無、しまり強い。径3～15mmのVb層土有り。径1～2mmの炭化物少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量、径1～3mmの炭化物少量含む。

P212
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土多量、炭化粒微量含む。

P213
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

P350
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量含む。

P142
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土主体、炭化粒微量含む。



P333
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径3～5mmの炭化物多量、褐鉄鉱を斑紋状に多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径5mmの炭化物少量含む。

P126
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土少量、径1～5mmの炭化物微量含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり無し。灰オリーブ色土（Vb層）多量、径1～3mmの炭化物微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物極微量含む。

P153
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無、しまり強い。Vb層土多量、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり有り。Vb層土多量、炭化物含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性強く、しまり弱い。Vb層土多量、炭化物帯状に含む。

0　平面図・エレベーション図　（1：80）　4m　　0　セクション図　（1：40）　2m



P158
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無し、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒多量、炭化粒微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）灰オリーブ色土主体。炭化物粒微量含む。



P186
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り。炭化物少量含む。



P195
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。



P193
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

SB883





P290
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径5～10mmの炭化物多量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。



P556
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～10mmのVb層土粒含む。

平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m
セクション図（1：40）　0　2m

c . P284 . c' 14.6m



P284
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り、しまり強い、Vb層土多量。炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い、Vb層土多量。炭化物少量含む。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い、Vb層土多量。炭化物少量。
2層に砂が混じった層。

d . P493 . d' 14.6m



P493
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまりやや弱い。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。

e . P395 . e' 14.6m



P395
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量含む。

f . P335 . f' 14.6m



P335
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

g . P146 . g' 14.6m



P146
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性有、しまり有。炭化物少量含む。
2　灰色シルト（5Y5/1）粘性弱く、しまり弱い。径10mmの炭化物多量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり弱い。

h . P294 . h' 14.6m



P294
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。

i . P421　P420 . i' 14.6m



P421
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土多量、炭化物少量含む。

j . P58 . j' 14.6m



P58
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒微量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土主体。炭化粒微量含む。

k . P67 . k' 14.6m



P67
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径30～40mmの炭化物多量含む。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性有り、しまり弱い。径5mmの炭化物少量含む。

l . P483 . l' 14.6m



P483
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量含む。

m . P75 . m' 14.6m



P75
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物多量含む。
2　灰色シルト（5Y5/1）粘性、しまり有り。径20mmの炭化物多量、褐鉄鉱斑紋状に含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。

n . P281 . n' 14.6m



P281
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強く、しまり弱い。Vb層土、炭化物含む。

o . P278 . o' 14.6m



P278
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径30mmの炭化物多量、V層土ブロック斑紋状に含む。
2　灰色シルト（5Y5/1）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量、V層土ブロック斑紋状に含む。

p . SX322 . p' 14.6m



SX322
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

q . P54 . q' 14.6m



P54
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色粘土（5Y4/2）粘性非常に強く、しまり弱い。炭化物、褐鉄鉱少量含む。

r . P35 . r' 14.6m



P35
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物微量含む。
2　暗オリーブ色（5Y4/3）粘性有り、しまり無し。径1～3mm炭化物微量含む。

s . P436 . s' 14.6m



P436
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土主体。

t . P285 . t' 14.6m

P285
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

u . P22 . u' 14.6m



P22
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。径1～10mmの炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまりやや有り。径1～15mmの炭化物少量含む。
3　暗オリーブ色砂質シルト（5Y4/3）粘性無く、しまり有り。径1～10mmの炭化物微量含む。

v . P20 . v' 14.6m



P20
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性無く、しまり強い。径1～3mmの暗オリーブ色土多量混じる。
2　暗オリーブ色砂（5Y4/4）粘性無く、しまり強い。径10～20mmの炭化物含む。

w . P352 . w' 14.6m



P352
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまりやや有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

x . P489 . x' 14.6m

P489
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土主体。炭化粒微量含む。

y . P374 . y' 14.6m



P374
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。
2　灰色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
3　灰色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。

z . P384 . z' 14.6m



P384
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

aa . P78　P79　P77 . aa' 14.6m



P77
1　灰オリーブ色（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色（5Y4/2）粘性やや有り、しまり有り。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB884





P291
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり弱い。

P31
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱く、しまり強い。Vb層土多量。炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い。Vb層土、褐鉄鉱多量、炭化物少量含む。

P27
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径20～30mmの炭化物多量、V層ブロック斑紋状に多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化物多量、V層ブロック斑紋状に多量含む。
3　灰色シルト（5Y5/1）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量、V層土ブロック少量含む。

P15
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。径1～10mmの炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。径1～5mmの炭化物微量、褐鉄鉱多量含む。

0　平面図・エレベーション図　（1：80）　4m　　0　セクション図　（1：40）　2m

e . P600 . e' 14.6m



P600
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）と灰オリーブ色シルト（5Y4/2）の混合土。粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物少量含む。

f . P147 . f' 14.6m



P147
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

g . P301 . g' 14.6m



P301
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

h . P579 . h' 14.6m



P579
1　黒色シルト（5Y2/1）粘性無く、しまり強い。径1～10mmの炭化物、径1～15mmの焼土粒多量含む。

i . P57 . i' 14.6m



P57
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり強い。Vb層土混じる。炭化物少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性非常に強く、しまり弱い。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。
4　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。

j . P66　P264 . j' 14.6m



P66
1　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性無く、しまり強い。径1～10mmの炭化物含む。
2　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性非常に強く、しまり弱い。径1～20mmの炭化物含む。
3　灰色シルト（5Y4/1）粘性非常に強く、しまり弱い。径1～5mmの炭化物少量含む。
4　灰オリーブ色粘土（5Y4/2）粘性非常に強く、しまりなし。

k . 木材 . k'

k . P74 . k' 14.6m



P74
1　黒褐色シルト（10YR3/1）粘性強く、しまり有り。暗オリーブ色土混じる。径1～10mmの炭化物含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強く、しまり弱い。径1～5mmの炭化物少量含む。
3　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性、しまり有り。褐鉄鉱、木（礎盤？）含む。

l . P387・P388 . l' 14.6m



P388
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土混じる。炭化物少量含む。

m . P461 . m' 14.6m



P461
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

o . P52 . o' 14.6m



P52
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物少量含む。

q . P207 . q' 14.6m



P207
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒微量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒微量含む。

r . P174 . r' 14.6m



P174
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。

n . P263　P48　P472 . n' 14.6m



P263
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径30mmの炭化物多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。V層ブロック斑紋状に含む。

p . P508 . p' 14.6m

P508
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり強い。Vb層土、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり弱い。Vb層土多量、炭化物少量含む。

s . P176 . s' 14.6m



P176
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物含む。

t . P95 . t' 14.6m



P95
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

u . SX82 . u' 14.6m



SX82
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。径1～10mmの炭化物を少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり有り。

v . P78　P79　P77 . v' 14.6m



P78
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり強い。Vb層土多量、炭化物含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり弱い。Vb層土多量、炭化物含む。

w . P283 . w' 14.6m



P283
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。

x . P389 . x' 14.6m



P389
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有、しまり強い。灰オリーブ色土混じる。炭化物少量含む。

y . P581 . y' 14.6m



P581
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性やや有り、しまり有り。径1～10mmの炭化物少量含む。Vb層土中量混じる。

aa . P135 . aa' 14.6m



P135
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

z . P18　P19 . z' 14.6m



P18
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性無く、しまり有り。径1～3mmの炭化物微量含む。

bb . P136 . bb' 14.6m



P136
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。炭化物少量含む。

cc . P148 . cc' 14.6m

P148
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

dd . P151 . dd' 14.6m



P151
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強く、しまり有り。Vb層土多量、炭化物少量。柱痕。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り、しまり強い。Vb層土多量、炭化物少量。掘形。

ee . P300 . ee' 14.6m



P300
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒多量、炭化粒微量含む。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り、しまりやや有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物微量含む。

ff . P357 . ff' 14.6m



P357
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量含む。

gg . P204 . gg' 14.6m



P204
1　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物少量含む。

hh . P203 . hh' 14.6m



P203
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒多量含む。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土主体。

0　セクション図　（1：40）　2m

SB885

a . P78 P79 P77 . a' 14.6m

b . P329 P70 . b' 14.6m

SE7

P329
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。径1～15mmの炭化物中量、径1～5mmの焼土粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性非常に強く、しまり弱い。Vb層土多量混じる。径1～3mmの炭化物少量含む。

P79
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性、しまり有り。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2） 粘性強く、しまり弱い。Vb層土多量混じる。炭化物少量含む。

c . P501 . c' 14.6m

P501
1 オリーブ黒色シルト（5Y2/2） 粘性、しまり有り。径5～10mmの炭化物多量含む。灰オリーブ色土多量混じる。

d . P373 . d' 14.6m

P373
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性弱く、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性有り、しまり弱い。Vb層土混じる。炭化物少量含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性有り、しまり弱い。Vb層土混じる。炭化物少量含む。

e . P168 . e' 14.6m

P168
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性有り、しまりやや有り。灰オリーブ色土粒多量、炭化粒微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒多量、炭化粒微量含む。
3 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
4 灰オリーブ色シルト（5Y5/2） 灰オリーブ色土主体。

f . P174 . f' 14.6m

P174
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒中量含む。

g . P258 . g' 14.6m

P258
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

h . P180 . h' 14.6m

P180
1 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物多量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2） 粘性、しまり有り。灰オリーブ色土混じる。炭化物含む。

SB885

P886 P841 P874 P80 P79 P75 P459 P92 P483 SE7 P329 P94 P555 P97 P106 P382 P501 P59 P180 P176 P373 P420 P168 P258 P174 P634 SE165 P219

60A10 60A17

B . P258 P174 P168 . B' 14.6m

E . P219 P634 SE165 . E' 14.6m

i . P106 . i' 14.6m

P106
1 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性、しまり有り。

j . P97 . j' 14.6m

P97
1 灰色シルト（5Y4/1） 粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。

k . P92 . k' 14.6m

P92
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2） 粘性弱く、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。

m . P459 . m' 14.6m

P459
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性、しまり有り。灰オリーブ色土中量、炭化粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土中量、炭化粒少量含む。
3 灰オリーブ色粘土質シルト（5Y5/2） 粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土主体。炭化粒微量含む。
4 灰オリーブ色粘土質シルト（5Y5/2） 粘性、しまり有り。灰オリーブ色土主体。炭化粒微量含む。

l . P80 . l' 14.6m

P80
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2） 粘性非常に強く、しまり弱い。径1～15mmの炭化物少量、径1～3mmの焼土粒極少量含む。
2 灰オリーブ色粘土（5Y4/2） 粘性非常に強く、しまりなし。径1～5mmの炭化物少量含む。

平面図・
0 エレベーション図（1：80） 4m
0 セクション図 （1：40） 2m

n . P94 . n' 14.6m

P94
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱く、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。
2 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。

o . P382 P383 . o' 14.6m

P382
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物少量含む。

p . P176 . p' 14.6m

P176
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。
2 灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。

p . P75 . p' 14.6m

P75
1 オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。径10mmの炭化物多量含む。
2 灰色シルト（5Y5/1）粘性、しまり有り。径20mmの炭化物多量、褐鉄鉱斑紋状に含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。

r . P483 . r' 14.6m

SE7

P483
1 オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性、しまり有り。炭化物多量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり弱い。炭化物少量含む。

s . P555 . s' 14.6m

P555
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）径1～3mmの炭化物含む。Vb層土少量混じる。
2 灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物中量含む。

t . P59 . t' 14.6m

P59
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒微量、炭化粒中量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

u . P421 P420 . u' 14.6m

P420
1 オリーブ黒色土（5 Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土ブロック多量、径5mmの炭化物少量含む。
2 灰オリーブ色土（5Y5/2）粘性、しまり有り。径2～5mmの炭化物少量含む。

w . P219 . w' 14.6m

P219
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土混じる。炭化物含む。

v . P634 SE165 . v' 14.6m

P634
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。径1～10mmの炭化物多量含む。Vb層土中量混じる。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。

SB887

P98
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。

a . P98 . a' 14.6m

b . P105 SK104 . b' 14.6m

P105
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒多量、炭化物粒少量含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒少量含む。
4 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒主体、炭化物粒少量含む。

c . P182 . c' 14.6m

d . P90 P262 P89 . d' 14.6m

P90
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物少量含む。

P182
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒少量、炭化物少量含む。
2 灰褐色シルト（5YR4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量。

e . P103 . e' 14.6m

P103
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまり無し。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

f . P179 . f' 14.6m

P179
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化粒多量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化粒多量含む。

g . P221 P222 . g' 14.6m

P222
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り、しまりやや有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り、しまりやや有り。灰オリーブ色土粒少量、炭化粒微量含む。

h . P430 . h' 14.6m

石

P430
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。
2 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。
3 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒微量含む。

i . SK256 . i' 14.6m

SK256
1 灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化物粒少量含む。

j . P465 . j' 14.6m

P465
1 オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性無く、しまり有り。灰オリーブ色土粒中量、炭化粒少量含む。



平面図・エレベーション図（1：80）　0　4m

セクション図（1：40）　0　2m

SA893





P834
1　暗オリーブ色土（5Y4/3）
粘性強い。しまり有り。



P438
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ｖｂ層由来土有り。
炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性有り。しまり弱い。Ｖｂ層由来土、
炭化物有り。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
粘性有り。しまり弱い。Ｖｂ層由来土
多く、炭化物少ない。



P439
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ｖｂ層由来土
有り。炭化物少ない。



P446
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。Ｖｂ層由来土、
炭化物有り。



P636
1　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）
粘性、しまり有り。炭化物有り。

SA897・SA898





P771
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり強。灰オリーブ色
小ブロック混入。径1～10mmの
炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色砂質シルト
（2.5Y4/3）粘性、しまりやや
有り。径1～3mmの炭化物を
微量含む。



P769
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）
粘性、しまり強。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまりやや強。一部砂質。



P766
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり強。径1～3mmの
炭化物を少量含む。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり強。径1～20mmの
炭化物を多量に含む。



P735
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。径1～3mmの
炭化物を微量含む。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）
粘性、しまり有り。径1～5mmの
炭化物を中量含む。



P698
1　灰オリーブ砂質土（5Y5/2）
粘性なし。しまり強い。炭化物
少量含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）
粘性、しまり有り。径1～3mmの
炭化物を微量含む。



P693
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性やや有り。しまり有り。
2　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性、しまりやや有り。



P691
1　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）
粘性なし。しまり有り。径1～5mmの
炭化物を中量含む。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物
を微量含む



P720
1　オリーブ色シルト（5Y5/6）
粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物を微量含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）
オリーブ色ブロック、径1～5mmの炭化物を少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり有り。炭化物を少量含む。



P730
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性、しまり有り。
径1～5mmの炭化物を中量含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性、しまりやや有り。
径1～10mmの炭化物を多量に含む。

平面図・
0　エレベーション図（1：80）　4m
0　セクション図　（1：40）　2m

SE7





6層遺物出土状況1回目



6層遺物出土状況2回目

SE7
1　灰色シルト　粘性なし。しまり有り。（Ⅱ層落ち込み土）
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土少なく、炭化物、褐鉄鉱多い。
3　灰色シルト（5Y4/1）粘性非常に強い。しまり弱い。灰オリーブ色土多く、径1～20mmの炭化物少量、褐鉄鉱有り。珠洲焼、砥石出土。
4　暗オリーブ色粘土（5Y4/3）粘性非常に強い。しまりなし。灰色土混入、径1～5mmの炭化物少ない。崩落土。
5　灰オリーブ色粘土（5Y4/2）粘性非常に強い。しまりなし。灰色土、径1～3mmの炭化物少ない。
6　灰色シルト（5Y4/1）粘性非常に強い。しまり弱い。木材、珠洲焼出土。
7　灰色粘土（5Y4/1）粘性非常に強い。しまりなし。

SE165



SE165
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり有り。（Ⅱ層落ち込み土）
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土少なく、炭化物、褐鉄鉱多い。金属製品出土。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層土極めて多く、オリーブ黒色土有り、炭化物少ない。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り、褐鉄鉱多い。
5　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり弱い。炭化物、Vb層土、崩落土有り、褐鉄鉱多い。
6　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土有り、炭化物が帯状に2本入る。褐鉄鉱多い。
7　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土、褐鉄鉱多く、崩落土有り、炭化物少ない。
8　灰色シルト（5Y4/1）粘性有り。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少ない。
9　黒色シルト（N1.5/0）粘性、しまり弱い。炭化物層。
10　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く混入、炭化物少ない。
11　灰オリーブ色砂礫層（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。

0　（1：40）　2m

SE192



SE192
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり有り（Ⅱ層落ち込み土）。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物多い。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
6　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
7　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
　Vb層土有り、炭化物少ない。
8　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。
　Vb層土極めて多量。炭化物少ない。
9　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
10　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。珠洲焼出土。
11　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少ない。
12　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。
13　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性、しまり弱い。
14　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性強い。しまり弱い。Vb層崩落土有り。
15　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性、しまり弱い。砂層崩落土有り。
16　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層崩落土有り。
17　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。Vb層土有り。

SE226



SE226
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
　粘性強い。しまり有り。
　径1～10mmの炭化物有り。
2　灰色シルト（5Y4/1）
　粘性非常に強い。しまり弱い。
　径1～3mmの炭化物少ない。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
　粘性非常に強い。しまり弱い。
　径1～2mmの炭化物少ない。

SE197



SE197
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
　炭化物少ない。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
　炭化物少ない。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物少ない。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土極めて多く、炭化物少ない。
7　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土極めて多く、炭化物少ない。
8　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土極めて多く、炭化物少ない。

SE233



SE233
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。
　しまり有り（Ⅱ層落ち込み土）。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り、褐鉄鉱多い。
　珠洲焼、砥石、瀬戸焼出土。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り。
4　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土多く、炭化物有り。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土、炭化物有り。
7　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。
　しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
8　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土多く（崩落部）、炭化物少ない。
9　灰色シルト（5Y5/1）粘性、しまり有り。
　Vb層土多く、炭化物少ない。褐色土少量。砥石出土。
10　灰色シルト（5Y5/1）粘性、しまり有り。
11　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
　炭化物有り。
12　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。

0　（1：40）　2m



SE245
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり強い（Ⅱ層落ち込み土）。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
　Vb層土有り、炭化物多い。珠洲焼出土。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
4　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層崩落土、細砂有り。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層崩落土有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り、褐鉄鉱多い。
7　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。
8　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。
　Vb層土多く、炭化物少なく、Ⅱ層崩落土有り。
9　灰色シルト（5Y4/1）粘性非常に強い。しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。
10　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り。細砂有り（Vb層崩落か？）。
11　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性弱い。しまり有り（Vb層崩落土）。
12　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層土少ない。

SE601
1　黄灰色シルト（2.5Y6/1）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土有り（Ⅱ層崩落土）。
2　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性弱い。しまり強い。径5mm未満の炭化物少なく、径10mmのVb層土有り。
3　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性弱い。しまり強い。径5mm未満の炭化物少なく、径50mmのVb層土有り。
4　浅黄色シルト（2.5Y7/3）粘性弱い。しまり強い。Vb層土極めて多量。
5　暗灰黄色砂質土（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。
6　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。不純物を含まない水性堆積土。
7　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。径2mm未満の炭化物少ない。
8　黄灰色シルト（2.5Y4/1）粘性強い。しまり弱い。Vb層土少ない。
9　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性強い。しまり弱い。Vb層土多く、径10mm未満の炭化物少ない。
10　暗褐色シルト（10YR3/3）粘性なし。しまり弱い。木質痕有り。
11　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり有り。灰白色土有り、径1～5mmの炭化物少ない。
12　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。
13　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。径1～20cmの礫有り。
14　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。
15　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～20cmの礫少ない。
16　灰色粘土（5Y5/1）粘性非常に強い。しまり弱い。硬化した褐鉄鉱多い。
　一部砂質。ところによりグライ化している。
17　暗緑灰色粘土（5G3/1）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～3mmの小礫少ない。
18　砂礫（5G5/1）

SE606



SE606
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり有り。径1～3mmの炭化物少なく、径50～80mmの礫有り。（Ⅱ層の落ち込み）
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物少ない。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
4　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～2mmの炭化物少なく、褐鉄鉱多い。
5　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。褐鉄鉱多く、径10cm大の礫有り。
6　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。褐鉄鉱多い。
7　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性非常に強い。しまり弱い。
8　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～5mmの炭化物少ない。
9　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～10mmの炭化物少ない。
10　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。
11　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性非常に強い。しまり弱い。砂質土の混入有り。
12　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性非常に強い。しまり弱い。褐鉄鉱多い。
13　灰オリーブ色粘土（5Y5/3）粘性非常に強い。しまり弱い。褐鉄鉱多い。
14　オリーブ黄色シルト（5Y6/3）粘性、しまり有り。
15　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり有り。砂質土有り。
16　オリーブ黄色シルト（5Y6/3）粘性、しまり有り。
17　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性、しまり有り。
18　灰色砂質土（5Y5/1）粘性、しまり有り。

SE648



SE648
1　灰白色シルト（5Y7/2）粘性なし。しまり有り。灰オリーブ色土有り（Ⅱ層落ち込み土）。
2　灰白色シルト（5Y7/2）粘性なし。しまり有り。径10～50mmの炭化物少なく、褐鉄鉱有り。
3　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性なし。しまり有り。径1～15mmの炭化物、褐鉄鉱有り。
4　オリーブ黒色土（5Y2/2）粘性なし。しまり有り。暗オリーブ色土、炭化物塊多くブロック状に混入。
5　暗オリーブ褐色シルト（2.5Y3/3）粘性弱い。しまり有り。
6　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり強い。
7　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性、しまり強い。径1～20mmの炭化物多い。
8　黒色シルト（2.5Y2/1）粘性、しまり強い。炭化物層。オリーブ褐色シルト（Ⅴ層土）ブロック状に混入。
9　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性、しまり強い。径1～5mmの炭化物多い。
10　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径10～50mmの炭化物少ない。礫有り。
11　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。（井戸側板の痕跡？）
12　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。一部砂質。

0　（1：40）　2m

SE822



SE822
1　灰オリーブ色土（5Y4/2）粘性なし。しまり有り。
　径2～5mmの炭化物少ない（Ⅱ層落ち込み）。
2　黒褐色土（2.5Y3/2）粘性有り。しまり強い。径5～10mmの炭化物少ない。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性有り。しまり強い。径2～5mmの炭化物少ない。
4　灰色土（5Y4/1）粘性有り。しまり強い。径2～5mmの炭化物少ない。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性、しまり有り。径5～10mmの炭化物少ない。
6　灰オリーブ色土（5Y5/3）粘性有り。しまり強い。径2mmの炭化物少ない。
7　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。
　幅10mm・長さ25cmの帯状の炭化物有り（側板痕跡）。
8　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性有り。しまり強い。径10～20mmの炭化物少ない。
9　暗オリーブ色土（5Y4/3）粘性有り。しまり強い。径5～10mmの炭化物少ない。
10　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。径2～5mmの炭化物少ない。
11　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性有り。しまり強い。径5～8mmの炭化物少ない。
12　オリーブ黒色土（5Y3/2）粘性有り。強い。径5～20mmの炭化物少ない。。
13　灰オリーブ色土（5Y5/3）粘性有り。しまり強い。
14　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。
　炭化物、植物遺体（木枝など含む）有り。
15　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性強い。しまり弱い。
　炭化物、植物遺体（木枝など含む）有り。
16　灰色シルト（7.5Y4/1）粘性弱い。しまり強い。









SK2



SK2
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。径1～10mmの灰オリーブ土中量含み、径1～10mmの炭化物少量。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性強い。しまりなし。径1～10mmの灰オリーブ土中量含み、炭化物少量。

SK3



SK3
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ色土多量含み、径1～10mmの炭化物多い。

SK4



SK4
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性有り。しまり強い。Vb層土、径1～5mmの炭化物多い。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土、径1～10mmの炭化物、褐鉄鉱多い。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土極めて多く、径1～3mmの炭化物少量。
4　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。

SK5



SK5
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土有り。
2　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。Vb層土有り、炭化物少量。

SK6



SK6
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり弱い。Vb層土、炭化物少量。

SK8



SK8
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。オリーブ黒含み、径1～10mmの炭化物少量。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。

SK46



SK46
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。灰オリーブ土（地山）少量含み、径1～10mmの炭化物少量。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～3mmの炭化物少量。
3　暗オリーブ色粘土（5Y4/3）粘性非常に強い。しまりなし。

SK56



SK56
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少量。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少量。

SK108



SK108
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。径1mmの炭化物少量。（Ⅲ層落ち込み）
2　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～15mmの炭化物有り。
3　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～20mmの炭化物有り。
4　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～30mmのVb層土ブロック状に混入、径1～10mmの炭化物少量。
5　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり強い。
6　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り。
7　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性なし。しまり強い。
8　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～10mmの炭化物少量。
9　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～20mmの炭化物有り。
10　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～20mmの炭化物多い。

SK109



SK109
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。灰オリーブ中量含み、径1～15mmの炭化物少量。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。褐鉄鉱有り。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～10mmの炭化物少なく、褐鉄鉱有り。
4　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～15mmの炭化物、褐鉄鉱有り。

SK115・SK116



SK115
1　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土多く、炭化物少ない。
2　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）粘性なし。しまり強い。Vb層土多く、炭化物少ない。

SK116
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土多く、炭化物有り。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。Vb層土極めて多く、炭化物少ない。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/1）粘性強い。しまり弱い。暗オリーブ土中量含み、Vb層土多い。炭化物の集積有り。
4　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少量。
5　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少量。

SK118



SK118
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。

SK140



SK140
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土極めて多く、炭化物少ない。

SK159



SK159
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少ない。

SK218



SK218
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多く、炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層土極めて多く、炭化物少ない。

SK229



SK229
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。

SK256



SK256
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土、炭化物有り。

0　（1：40）　2m

SK257



SK257
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少量。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土、炭化物有り。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少量。

SK287



SK287
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。灰オリーブ少量含み、炭化物多く、褐鉄鉱有り。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。褐鉄鉱有り。
3　暗オリーブ色粘土（5Y4/3）粘性非常に強い。しまりなし。

SK351



SK351
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり有り。Vb層土多く、炭化物少ない。Vb層土極めて多量。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物帯状に有り。

SK380



SK380
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。灰オリーブ土混入。Vb層土、径1～10mmの炭化物多い。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く、径1mmの炭化物少量。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く、径1mmの炭化物少量。

SK385



SK385
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土、径1～5mmの炭化物有り。
2　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、径1～10mmの炭化物多い。
3　オリーブ黒色シルト（5Y2/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、径1～5mmの炭化物多い。
4　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～2mmの炭化物多い。
5　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～10mmの炭化物多い。

SK354・SK394



SK354
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり弱い。Vb層土、炭化物少ない。

SK394
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。やや砂質。
3　灰オリーブ色砂質土（5Y4/2）粘性、しまり弱い。炭化物少量。

SK400



SK400
1　オリーブ黒色砂質土（5Y3/1）粘性有り。しまり強い。暗オリーブ土混入。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/4）粘性、しまり有り。オリーブ黒土混合。径1～3mmの炭化物有り。

SK401



SK401
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり弱い。Vb層土極めて多く、炭化物少ない。

SK410



SK410
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土少量、炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土、炭化物有り。

SK460



SK460
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり強い。Vb層土多く、炭化物有り。

SK504



SK504
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土極めて多く、炭化物有り。
3　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性有り。しまり弱い。Vb層土極めて多く、炭化物少ない。

SK406



SK406
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り。

SK534



SK534
1　灰オリーブ色シルト（5Y5/3）粘性、しまり有り。Vb層土小ブロック状、径1～10mmの炭化物有り。

SK572



SK572
1　オリーブ黒色砂質土（5Y3/2）粘性弱い。しまり強い。Vb層土、径1～3mmの炭化物有り。
2　オリーブ黒色砂質土（5Y3/2）粘性有り。しまり強い。灰オリーブ土中量含み、Vb層土、径1～10mmの炭化物多い。一部粘質シルト。

SK512



SK512
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性なし。しまり有り。径2～5mmの炭化物少量。
2　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性有り。しまり弱い。径2～5mmの炭化物少量。
3　オリーブ褐色土（2.5Y4/4）粘性有り。しまり弱い。

SK552



SK552
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土、径1～10mmの炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。しまり強い。径1～3mmの炭化物有り。

SK595



SK595
1　黄灰色土（2.5Y6/1）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、径10mm未満の炭化物少量。
2　黄灰色土（2.5Y6/1）粘性強い。しまり有り。Vb層土多く、径10mm未満の炭化物有り。
3　浅黄色シルト（2.5Y7/3）粘性、しまり強い。
4　浅黄色シルト（2.5Y7/3）粘性強い。しまり有り。褐色褐鉄鉱有り。
5　灰黄色シルト（2.5Y6/2）粘性強い。しまり弱い。径5mm未満の炭化物少量。
6　浅黄色シルト（2.5Y7/3）粘性強い。しまり有り。径20mm未満の黄灰白色土混入。

0　（1：40）　2m

SK664



SK664
1　灰オリーブ土（5Y5/3）
粘性・しまり有り。V層土多い。

SK676



SK676
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。
しまり有り。径1～3mmの炭化物少量。Ⅲ層混入。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物少量。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性有り。しまり弱い。一部グライ化。

SK677



SK680



SK680
1　オリーブ褐色砂質土（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。斑紋状の
炭化物、径1～20mmの焼土多い。
2　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。

SK681



SK681
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
粘性、しまり有り。径1～5mmの
炭化物、褐鉄鉱少量。
2　暗オリーブ色砂質土（5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。

SK688



SK688
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性弱い。しまり有り。褐鉄鉱多い。

SK695



SK695
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。オリーブ褐色土、径1～10mmの炭化物含む。オリーブ褐色土ブロック状に混入。
2　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。褐鉄鉱多い。
3　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性、しまり有り。オリーブ褐色土、径1～20mmの炭化物有り。
4　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/4）粘性有り。しまり弱い。

SK718



SK718
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり有り。径1～5mmの炭化物少ない。一部砂質。
2　灰オリーブ色砂（5Y4/2）粘性弱い。しまり有り。一部シルト含む。

SK722



SK722
1　オリーブ褐色シルト（2.5Y4/3）
粘性、しまり有り。径1～10mmの
炭化物含む。

SK756



SK756
1　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性弱い。しまり有り。灰オリーブ色土、径1～30mmの炭化物少なく、礫有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物少量。
3　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物少量。

SK812



SK812
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。Vb層土、径1～3mmの炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。Vb層土極めて多く、径1～2mmの
炭化物少量。

SK813



SK813
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性なし。
しまり強い。Vb層土ブロック状に多く、
径1～10mmの炭化物有り。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。
しまり有り。径1～10mmの炭化物少量。

SK814・SK815



SK814
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
Vb層土多く、径1～20mmの炭化物有り。
SK815
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性、しまり有り。
Vb層土多く、径1～15mmの炭化物少量。
2　灰色シルト（5Y4/1）粘性強い。しまり有り。
褐鉄鉱凝結。

SK817



SK817
1　灰色シルト（5Y4/1）粘性有り。しまり強い。
Vb層土有り、径1～10mmの炭化物多い。

SK831



SK831
1　灰オリーブ色土（5Y4/2）粘性やや強く、しまり普通。
2　暗オリーブ色土（5Y4/3）粘性強い。しまり弱い
3　暗オリーブ色土（5Y4/4）粘性強い。しまり有り。径1mmの褐色粒有り。
4　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性非常に強い。径5mmの褐色粒少ない。
5　暗灰黄色シルト（2.5Y4/2）粘性弱い。しまり強い。オリーブ褐色シルト有り。

0　（1：40）　2m

SK853



SK853
1　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性、しまり強い。
2　黄褐色砂（2.5Y5/3）粘性なし。しまり弱い。径50mm未満の礫有り。
3　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性、しまり強い。

SK854



SK854
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性やや有り。
しまりやや強い。径5mmの炭化物・地山粒子30％有り。

SK872



SK872
1　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）粘性弱い。しまり強い。
径2mmのVb層土有り、径2mmの炭化物少量。
2　黄灰色砂質土（2.5Y5/1）粘性、しまり強い。径5mmの炭化物少量。
3　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性、しまり強い。
4　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性、しまり強い。径5mmの炭化物有り。

SD1



SD1
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）
粘性やや有り。しまり有り。
径1～3mmの炭化物微量。

SD10



SD10
1　オリーブ黒色砂質土（5Y3/2）
粘性弱い。しまり強い。
径1～20mmの炭化物多い。
一部砂混合。

SD53



SD53
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、
しまり強い。径1～10mmの炭化物多い。
2　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、
しまり強い。径1～5mmの炭化物少ない。

SD76



SD76
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、
しまり有り。Vb層土有り、炭化物少ない。

SD160



SD160
1　オリーブ黒色砂質土（5Y3/2）
粘性弱い。しまり強い。径1～10mm
の炭化物少なく、Vb層土有り。

SD266



SD266（A-A'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、
しまり強い。径5mm未満の
炭化物を含む。



SD266（B-B'）
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性、
しまり強い。径10mm未満の
炭化物を含む。

SD313



SD313
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。
しまり弱い。Vb層土少なく、炭化物有り。
2　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）粘性非常に
強い。しまりなし。Vb層土多い。珠洲焼出土。

SD408

SD408
1　オリーブ黒色土（5Y3/1）粘性弱い。
しまり非常に強い。小石・礫・遺物含む。

SD409



SD409（A-A'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
炭化物微量。V層土少量、鉄分微量に含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y4/3）粘性有り。しまりなし。
炭化物微量。V層土中量、鉄分を少量含む。
3　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。
炭化物微量。V層土、鉄分を少量含む。
4　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。
しまりなし。炭化物微量。
V層土、鉄分を少量含む。
5　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）炭化物中量。
V層土少量、鉄分中量含む。
6　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性有り。
しまり無し。炭化物微量。V層土多量、
鉄分中量含む。



SD409（B-B'）
1　暗オリーブ色土（5Y4/3）
粘性・しまりやや強い。
Vb層土粒5％混入。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性やや強く、しまり弱い。
Vb層由来土。



SD409（C-C'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性強く、しまり弱い。
Vb層由来土。

SD468



SD468
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）
粘性、しまり強い。
Vb層土多く、炭化物少ない。

SD511



SD511
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）
粘性弱い。しまり普通。
径1mm未満の炭化物を
微量含む。

SD513





SD513
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性弱い。しまり強い。
径3mm未満の炭化物粒微量。径3mm未満の
黒褐色マグネシウム粒1％含む。
2　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性やや強い。
しまり強い。Ⅳ層砂質ブロック50％混入。
3　暗灰黄色土（2.5Y4/2）径3～5mmの炭化物粒
1％以下、Ⅳ層砂質ブロックを混入する。
4　オリーブ褐色土（2.5Y4/3）粘性、しまり有り。

SD519



SD519
1　暗灰黄色土（2.5Y4/3）粘性強く、
しまりやや強い。径1mm未満の
炭化物を1％未満含む。

SD520



SD520
1　黒褐色土（2.5Y3/1）粘性弱く、
しまり強い。小石・砂を含む。

SD585



SD585（A-A'）
1　黄灰色土（2.5Y4/1）粘性有り。しまり良好。
上層に径10mmの粘質土を3％含む。
SD585（B-B'）
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。
しまり有り。径1～3mmの炭化物粒含む。
2　暗オリーブ色シルト（5Y5/4）粘性、しまり有り。
一部オリーブ色土が斑紋状に入る。

SD584



SD584
1　黄白色土（2.5Y6/1）粘性、しまり
やや強い。混入物を含まない。

SD629



SD629
1　灰色土（5Y4/1）粘性有り。しまり強い。
地山の暗オリーブ色土に類似。

SD630



SD630（A-A'・B-B'）
1　暗オリーブ色土（5Y4/3）と地山
暗オリーブ色土（7.5Y4/3）との
混合土、粘性有り。しまり強い。
小砂礫を少量含む。

0　（1：40）　2m

SD675



SD675
1　黄灰色砂質土（2.5Y5/1）粘性・しまり有り。褐色酸化鉄粒5％含む。炭化物少粒含む。
2　黄灰色砂質土（2.5Y6/1）粘性有り。しまり普通。径20～30mmの炭化物5％含む。
3　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性やや強く、しまり普通。径3～5mmの炭化物10％含む。

SD802・SD810

SD802・SD810
1　暗オリーブ褐色砂質土（2.5Y3/2）

SD803



SD803
1　暗オリーブ褐色砂質土（2.5Y3/2）粘性弱い。しまり普通。径5mm未満の褐色土粒3％含む。

SD809



SD809
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性普通。しまり強い。

SD827



SD827
1　暗灰黄色砂質土（2.5Y5/2）粘性、しまりやや弱い。褐色植物痕1％含む。

SD849



SD849
1　黒褐色砂質土（2.5Y3/2）粘性弱い。しまりやや弱い。径10mm未満の砂礫を10％含む。
2　黄灰色砂質土（2.5Y4/1）粘性弱い。しまりやや強い。径30mm未満の地山ブロックを30％含む。

SD855



SD855
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性やや強く、しまりやや弱い。径5mm未満の炭化物を1％未満含む。

SD846・SD848



SD846・SD848
1　灰黄色土（2.5Y6/2）粘性強く、しまりやや強い。

SD851



SD851
1　暗灰黄色土（2.5Y5/2）粘性やや強く、しまり普通。径1mm未満の炭化物を少量含む。
2　黄褐色砂質土（2.5Y5/3）粘性、しまり普通。地山に類似。

SX93



SX93
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。

SX120



SX120
1　灰オリーブ色粘質シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。炭化粒微量、灰オリーブ色土粒中量。

SX119・SX122





SX119
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性弱い。しまり有り。Vb層土、炭化物有り。
2　灰オリーブ色粘土（5Y5/2）粘性非常に強い。しまりなし。Vb層土極めて多量。

SX122
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り。珠洲焼出土。

SX234



SX234
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土多く、炭化物少ない。珠洲焼出土。

SX225



SX225
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。（Ⅲ層落ち込み）
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性なし。しまり強い。Vb層土有り、径1～30mmの炭化物多い。
3　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く、径1～5mmの炭化物有り。
4　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く、径1～10mmの炭化物有り。
5　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土多く、径1～5mmの炭化物有り。

SX236



SX236
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。Vb層土有り、径1～10mmの炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多く、径1～2mmの炭化物少ない。

SX249



SX249
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。Vb層土有り、炭化物少ない。

SX259



SX259
1　オリーブ黒色シルト（5Y3/2）粘性、しまり有り。径1～3mmの炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性非常に強い。しまり弱い。径1～3mmの炭化物少ない。

SX343



SX343
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性、しまり有り。Vb層土多く、炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y5/2）粘性、しまり有り。Vb層土多く、炭化物少ない。

SX498
1　灰オリーブ色砂質土（5Y5/2）粘性なし。しまり強い。炭化物少ない。
2　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少ない。焼礫有り。

SX498



P499
1　灰オリーブ色シルト（5Y4/2）粘性強い。しまり弱い。Vb層土多く、炭化物少ない。

0　（1：40）　2m

0　SX343・SX498　（1：60）　3m


J-1
SD849
SF799
水田789
水田788
道路
盛土畦
F-1
水田795
水田796
水田
水田
擬畦B
擬似畦畔B
A-1
水田
水田
14.4m
擬畦B
F-2
水田910
水田（近世）
水田（近世）
水田（近世）
水田（近世）
水田
水田798
14.4m
水田790畦畔？
擬畦B
擬畦B
擬畦B
擬畦B
B-2
水田829
水田（近世）
水田（近世）
トレンチ
擬畦B
G-1
水田
水田
水田
水田
水田
水田
擬畦B
擬畦B
擬畦B
擬畦B
J-2
水田801
水田
水田
道路？
トレンチ
14.4m
SD850
SD803
擬畦B
I-1
水田
水田
水田(近世)
14.4m
擬畦B
凡例
：V層。
：擬似畦畔B。
：2b層・3b層（中～近世）
（V層上部が水田土壌化された土）
：畦畔（近世～近代）
：1b層（近世～近代）
（V層上部が水田土壌化された土）
：水田耕作土（近世～近代）
H-2
水田825
水田
水田
水田804
水田800
水田801
14.4m
撹乱
擬畦B
擬畦B
盛土畦
盛土畦
擬畦B
盛土畦
擬畦B
H区　ブロック呼称名
61
62
63
64
65
66
F
A
J
G
B
K
C
H
D
L
I
E
G-2
水田791
プラントオパール
採取地点（試料No.）
I
II
1
2
3
V
水田
水田
擬畦B
擬畦B
F-3
水田
水田790？
水田
水田794
水田795
14.4m
擬畦B
擬畦B
擬畦B
擬畦B
盛土畦
B-3
水田
水田
トレンチ
擬畦B
擬畦B
A-3
水田
水田
水田
14.4m
擬畦B
擬畦B
H-1
水田
水田
水田
14.4m
撹乱
擬畦B
擬畦B
A-2
水田
水田
擬畦B
B-1
水田（近世）
水田（近世）
水田
水田
水田（近世）
水田（近世）
水田
水田（近世）
14.4m
擬畦B
擬畦B
C-1
D-1
水田（近世）
水田（近世）
14.4m
擬畦B
セクションポイント位置図
61
62
63
64
65
66
SF799
J1
F1
F3
F2
A1
A2
A3
B1
B3
B2
G2
G1
J2
C1
H1
H2
D1
水田804
I1
0　セクション図　（1：80）　4m

SF799



SF799 セクション図　（1：40）　0　2m

SF799 エレベーション図（1：80）　0　4m

Jブロック



Fブロック







0　水田セクション図　（1：60）　4m

Ⅰa層：現代の水田耕作土。

Ⅰb層：現代の水田床土。

Ⅰc層：現代の水田床土。褐色粒子多い。

1a層：近世～近代の水田耕作土。

1b層：近世～近代の水田耕作土。
V層上部が水田土壌化。

2a層：中・近世の水田耕作土。

2b層：中・近世の水田耕作土。
V層上部が水田土壌化。

3a層：中世の水田耕作土。

3b層：中世の水田耕作土。
V層上部が水田土壌化。

近世～近代の畦畔。

擬似畦畔B。中～近世。



鋤痕



0　鋤痕平面図　（1：100）　4m



鋤痕
1　褐色土

0　鋤痕セクション図（1：40）　2m

Gブロック







Hブロック







0　水田セクション図　（1：60）　4m

水田804



0　水田804　（1：40）　2m

水田804
1　暗灰黄色土（2.5Y4/2）粘性やや強く、しまりやや弱い。
　褐色の細かい根痕が少量ある。水田耕作土。
2　黄褐色土（2.5Y5/3）粘性やや弱く、しまり強い。
　褐色の細かい根痕が帯状に入る。
　水田耕作土のうち、Ⅴ層を撹拌している層。
3　暗オリーブ土（5Y4/3）粘性やや弱く、しまりやや強い。
　径10mm以下の黄褐色土粒子が散在する。下層水田の耕作土。
4　暗オリーブ土（5Y4/3）粘性・しまりとも３層より強い。
5　暗オリーブ土（5Y5/3）Ⅴ層より粘性・しまりとも強い。
　褐色の細かい根痕が少量ある。２層に類似する。

Hブロック



ケラ穴　平面分布図　拡大図（水田801周辺）





Iブロック



0　水田セクション図　（1：60）　4m

Aブロック



A-1



A-2



A-3



Bブロック

B-1





B-2



B-3



3b'層：2層と3b層の混土層。灰オリーブ色土（5Y4/2）。

Cブロック

C-1



Dブロック

D-1





0　水田セクション図　　（1：60）　　4m


JSX2748
1
2
0
(1:4)
20cm
(その他)
JSX2753
3
JSX2751
5
6
縄文下層5トレンチ
7a
7b
7c
4
0
(1:3)
15cm
(7a～7c)

A～C区
JSX9747
8a
8b
8c
JSX9829
隆 帯
剥 落
9a
9b
9c
9d
JSH8625
10
JSH8588
11
JSH8587
12a
12b
JSX8447
13a
13b
13c
13d
13e
13f
0
(1:4)
20cm
(8a～8c・10～12b)
0
(1:3)
15cm
(その他)

A～G区　遺構外


14a
14b
15
16
17
18
破断面
19
21a
21b
21c
21d
20
22a
22b
23
24
25a
25b
25c
25d
25e
26
27
28
29a
29b
29c
29d
29e
29f
29g
30
31a
31b
31c
0
(1:4)
20cm
(25a～25e)
0
(1:3)
15cm
(その他)

F・G区　上層遺物
JSX1931



A～C区 JSS9769
遺構外
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
節理面
磨 滅
50
51
52
53
54
55
56
ガジリ（調査時欠損）
57
58
0 (1:3) 15cm (50)
0 (2:3) 5cm (その他)


A～C区
遺構外
59
60
61
62
63
64
黒色付着物
ガジリ
スリ
D～G区
JSX2751
JSX1020
遺構外
65
66
67
68
69
70
71
ガジリ
ビサイハクリ
73
節理面
72
74
75
78
76
77
79
スリ
タタキ
0
(1:4)
20cm
(63・64・78・79)
0
(2:3)
6cm
(その他)
0
(1:2)
10cm
(76)
0
(1:3)
15cm
(65)


A区居住域　SB7811
80
SE6237
81
SE6209
82
83
84
漆
SE6278
85
SE7180
86
SE7323
87
SE8529
89
SE7133
88
SK6274
91
SK7217
92
SE8529
90
SK7327
93
SD7132
94
P6204
95
遺構外
97
98
99
102
P6222
96
100
101
103
104
105
106
0
(1:3)
15cm
(全て)


A区居住域
遺構外
107
108
109
110
111
112
AB区居住域
SB7604-P8659
113
SE7642
115
SE7692
116
SE7409
117
SE8381
118
SB7604-P8674
114
SK7696
120
SB7822-P7418
119
遺構外
121
122
123
124
125
B区居住域
SK8331
126
127
128
129
130
遺構外
131
132
133
C区居住域　SE9440
134
135
SE9603
136
137
漆
0
(1:3)
15cm
（全て）


C区居住域　SE9603
138
SE3384
142
143
SE9666
144
SK3971
145
D区居住域　SA5323
139
SE3412
140
SE5177B
141
SD3501
146
遺構外
148
147
D東区居住域
SB5320
150
SB5316
149
SE3008
151
遺構外
152
153
159
158
E南区居住区　SE2243
154
SD2050
160
157
161
SD2164
155
156
0
(1:3)
15cm
（全て）


E南区居住域
遺構外
162
163
164
165
166
167
168
173
E区居住域　SE1576
169
SE2406
SE1866
SE2201
170
171
SE1577
172
174
177
175
176
SE2608
178
SD1141
179
180
181
P1636
184
182
SK1461
P1417
185
183
P2634
186
F区居住域　SD1141
187
遺構外
188
189
0
(1:3)
15cm
（全て）


G区居住域　遺構集中部
SB883
190a
190b
190c
SB884
191
SE165
192
SE601
193
SE7
196
197
SE245
194
195
P30
198
0
(1:3)
15cm
(その他)
0
(1:4)
20cm
(190a～190c)

G区居住域　遺構集中部
SE192



SE822



SK394

P856



SK664



SK595



遺構外



SD827







0　(1:4)　20cm（202・203）

0　(1:3)　15cm（その他）


G区居住域
遺構外
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
ス ス
黒色処理
H区水田域　水田遺物
粘 土
235
236
237
238
239
240
241
242
遺構外
砂 目
243
244
土製品
漆接
砥面
漆接
片口のすり目
245
246
247
248
砥 跡
鉄 滓
0
(1:3)
15cm
（全て）


金属器
銅
249
250
251
252
銭貨
258
259
256
257
255
260
261
262
263
鉄滓
羽口
炉体
炉体
木炭
268
269
270
271
272
273
253
254
木 炭
粘 土
フイゴ
ガラス質
0
(1:2)
10cm
(268～272)
0
(2:3)
5cm
(その他)

A区居住域
SE6431



SE7133



SB7813-P7201



SB7821-P6350



SD6003



P7179



遺構外



AB区居住域
SE7642





SE7534



SE8381



SE7790



0　(1:4)　20cm（275・282・285）

0　(1:3)　15cm（その他）


AB区居住域　SE8506
286
287
節理面
P7373
288
ガジリ
SB7823-
P7420
289
SD7787
290
遺構外
291
B区居住域
SK8331
292
タタキ
SB8025-P8408
293
漆
遺構外
294
C区居住域　SE9453
295
296
297
298
砥　跡
0
(1:4)
20cm
(287・289)
0
(1:3)
15cm
(その他)

C区居住域　SE9469



SE9603



SE9566



遺構外

D区居住域　SE3504



SE3979



SE3511



砥　跡

0　(1:4)　20cm　(305)

0　(1:3)　15cm　(その他)

0　(1:2)　10cm　(306)

D区居住域　SA5322-P3582



308

SB5332-P4074



309

SD3501



310

遺構外



311

312

D東区居住域
SB5320-P3171



313

SE3008



314

砥　跡

0　(1:4)　20cm（309・310）

0　(1:3)　15cm（その他）


E区居住域　SE2406
315
ガジリ
316
スス
ス　ス
P2689
318
SE1866
317
E南区居住域
SD2164
321
P1619
320
G区居住域
SE7
323
P2525
319
F区居住域
遺構外
322
タタキ
砥　跡
0 (1:4) 20cm (316)
0 (1:3) 15cm (その他)


G区居住域
SE233
324
SD513
326
ガジリ
節理面
325
P655
327
SK394
328
遺構外
329
330
331
332
333
334
335
336
タタキ
砥 跡
0
(1:4)
20cm
(324)
0
(1:3)
15cm
(その他)


A区居住域　SE6209
炭　化
樹　皮
337
338
SE6288
339
SE7320
340
SD6003
342
SE6278
表
側面
裏
341
SE8529
346
347
345
SE7323
343
樹　皮
344
0 (1:3) 15cm (その他)
0 (1:4) 20cm (342・343)
0 (1:8) 40cm (337・338)


AB区居住域
SE7642
炭化
漆
348
349
350
351
352
SE7641
353
SE7777
高台内黒漆
358
黒 漆
炭 化
354
355
356
357
釘穴
359
SE8381
木釘
360
0 (1:2) 10cm (354)
0 (1:3) 15cm (その他)
0 (1:4) 20cm (348・359)


AB区居住域　SE7790
釘穴
釘穴
釘穴
釘穴
釘穴
釘穴
361
362
363
364
漆
炭 化
B区居住域　SE8353
365
C区居住域
SE9603
366
367
368
369
370
371
372
樹 皮
0
(1:3)
15cm
(その他)
0
(1:4)
20cm
(361～363・365・369・370)


C区居住域　SE9453
鉄部分
鉄
柄穴
柄穴
374
376
373
フシ
375
SE9523
木釘の痕
377
D区居住域
SE9654
SE3508
378
379
380
381
382
383
384
0
(1:3)
15cm
(その他)
0
(1:4)
20cm
(381～384)


D区居住域
SE3504
SE3913
炭 化
樹 皮
表面に黒色の漆・渋？の皮膜残る
385
SE3412
386
黒 漆
387
388
389
390
A
B
A
B
391b
391a
SE3979
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
0
(1:3)
15cm
(その他)
0
(1:4)
20cm
(387・388・391a・391b・393)


D区居住域
SE3979
D東区居住域
SE3476
SE3008
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
釘目
漆
炭 化
綴方模式図
0 (1:4) 20cm
(408・409・414～418)
0 (1:2) 10cm
(407)
0 (1:3) 15cm
(その他)


E南区居住域
SD2050
419
E区居住域
SE2406
420
421
422
423
424
425
SE1577
426
G区居住域
SE245
427
SE601
428
429
430
431
432
SE648
433
SE822
木釘
刃物痕
木釘
434
435
436
437
438
0 (1:3) 15cm（その他）
0 (1:4) 20cm（419・427・429・430・432・434・ 436～438）

G区居住域
SE822



A～C 区縄文上層　全景（上空西から）

A～H 区中世　全景（上空北から）

A 区 10C 中央ベルト　トレンチ　東壁（西から）

B 区 18C 中央ベルト　東壁（西から）

C 区 24C20 中央ベルト　トレンチ　東壁（西から）

縄文トレンチ⑨北拡張部　北壁（西から）

D 区 34D 東西ベルト　北壁（南から）

E 区 38・39B　JSX2748 上層（北から）

F 区 -G 区境　南北トレンチ　東壁（西から）

H 区 B ブロック　南壁（北から）

C 区 24 ～ 28B ～ D 下層全景（南西から）

26B 下層遺構完掘（東から）

JP9808 セクション（南から）



JP9810 セクション（東から）



JP9815 セクション（南西から）

JP9818 セクション（南から）

JP9824 セクション（西から）

JP9828 セクション（東から）



JP9818 完掘（南から）

JP9824 完掘（西から）

E 区 38・39C・D 下層完掘（南から）



E 区 38・39C・D 下層完掘（北から）



E 区 38・39C・D 下層完掘（北東から）

JP2743 セクション（南から）

JP2744 セクション（東から）

JP2745 セクション（東から）

JP2757 セクション（南から）

JP2752 セクション（南から）

JP2759 セクション（東から）


JP2743 完掘（南から）


JP2752 完掘（南から）

JSX2734 セクション（西から）


JSX2747 セクション （西から）

JSX2736 セクション（東から）

JSX2737 セクション（北から）



JSX2739 セクション（西から）

JP2735・JSD2738 セクション（西から）

JSD2738 完掘（北から）



JSX2751 南北セクション及び遺物出土状況（東から）

JSX2751 東西セクション（北から）



JSX2751 完掘（南から）

JSX2748 土器集中①上部（南から）

JSX2748 土器集中①下部とセクション（北から）

JSX2748 土器集中②（南から）


JSX2748 セクション（西から）


JSX2748 完掘（西から）

JSX2753 土器集中②上部（南から）

JSX2753 遺物出土（南から）


JSX2753 セクション（南から）

JSX2753 完掘（東から）



A・B・C 区　上層全景（南東から）

A 区 10・11A ～ D 完掘（北から）

C 区陥穴群完掘（西から）



C 区 22・23C 完掘（南東から）

C 区上層ピット群完掘（東から）

JSX9747 セクション（北から）

JSF9786 セクション（北から）

JSX9747 遺物出土状況（西から）

JSX9747 遺物出土状況（西から）

JSX9747 遺物出土状況（南から）



JSF9786 焼土検出状況（北から）



JP9754 セクション（西から）

JP9766 セクション（東から）



JP9748 セクション（北から）



JP9762 セクション（北から）



JP9748 完掘（西から）



JP9755・9756 完掘（西から）



JSX9747 全景（南から）

C 区 25・26B ～ E　上層ピット群完掘（西から）

C 区 25・26C ～ E　上層ピット群完掘（北から）

C 区 25・26C　上層ピット群完掘（北西から）

JP9724 セクション（南から）



JP9723 セクション（南から）



JP9720 セクション（南から）

JP9729・9795 セクション（西から）



JP9730 セクション（北から）


JP9793 セクション（東から）

JP9791 セクション（南から）

JP9794 セクション（南から）

JP9804 セクション（南から）

JP9789 セクション（南から）

JP9799 セクション（南から）

JP9710・9948 セクション（西から）


JP9787 セクション（南から）


JSX9829 遺物出土状況（西から）

JSX9829 セクション（西から）


JSS9769 東西ベルトセクション（北から）

JSS9769 検出状況（北から）

JSH8587 セクション（北から）


JSH8587 セクション（北から）

JSH8587 検出状況（北から）

JSH8587 完掘（北から）

JSH8588 検出状況（東から）

JSH8588 セクション（南から）



JSH8588 検出状況（南から）



JSH8588 土器内完掘（南から）

JSH8625 検出状況（南から）

JSH8625 検出状況（北から）

JSH8625 セクション（北から）

JSH8625 完掘（北から）


JSK6083 セクション（南から）

JSK6083 完掘（南から）

JSK6075 セクション（南から）


JSK6075 完掘（南から）

JSK6084 セクション（北から）


JSK6084 完掘（南から）

JSK8602 セクション（西から）

JSK8602 完掘（北から）



JSK8626 セクション（東から）



JSK8626 完掘（北から）

JSK8655A-A´ セクション（西から）

JSK8655B-B´ セクション（西から）



JSK8655 完掘（北から）

JSK8656 セクション（西から）



JSK8656 完掘（北から）



JSK9701 セクション（西から）


JSK9701 完掘（北から）

JSK9702 セクション（南から）


JSK9702 完掘（東から）

JSK9703 セクション（南から）

JSK9703 完掘（西から）

JSK9703 土壌サンプル採取（西から）

JSK9703 截割り（西から）

JSK9744 セクション（南から）



JSK9744 完掘（東から）



JSK9740 セクション（北から）



JSK9740 完掘（東から）

JSK9740 截割り（西から）

JSK9706 セクション（北から）

JSK9706 完掘（東から）

JSK9700 セクション（南東から）

JSK9700 完掘（北東から）


JSK9741 セクション（北から）


JSK9741 完掘（北から）

JSK9704 セクション（南から）


JSK9704 完掘（北東から）

JSK9705 セクション（北から）


JSK9705 完掘（東から）

JSK9708 セクション（東から）

JSK9708 完掘（東から）



JSK9739 セクション（北から）



JSK9739 完掘（東から）

JSK9709 セクション（西から）



JSK9709 完掘（北から）

JSK9738 セクション（南から）



JSK9738 完掘（東から）

JSK9820 セクション（北西から）



JSK9820 完掘（南西から）


JSK9820 截割り（南西から）

JSX8561 セクション（南から）


JSX8561 完掘（南から）

JSX8549 セクション（北から）

JSX8549 完掘（東から）

JSX8447 遺物出土状況（東から）

JSX8447 セクション（南から）

JSX8447 遺物出土及びセクション（北東から）



JSK9731 セクション（西から）



JSK9731 完掘（北から）

JSK9707 セクション（西から）

JSK9707 完掘（北から）

JSX1930 検出状況（南から）



JSX1930 セクション（北西から）

JSX1930 セクション（南西から）



JSX1929 セクション（北から）

JSX1929 遺物出土状況（東から）

JSX1931 セクション（南から）


JSX1931 遺物出土状況（東から）


JSX1020 セクション（南から）

JSX1020 遺物出土状況（南西から）

JSX1020 完掘（東から）


JSX1894 遺物出土状況（西から）

JSX1894 完掘（北西から）

A 区　全景（上空北から）

A 区　全景（上空東から）



SB7811　完掘（東から）



SB7811　完掘（上空南から）



SB7811-P6291　セクション（北から）

SB7811-P6291　礫出土状況（東から）

SB7811-P6292　セクション（東から）

SB7811-P6292　礫出土状況（東から）

SB7811-P6287　根石出土状況（西から）



SB7811-P6442　セクション（北西から）

SB7812　　完掘（西から）

A 区北側掘立柱建物群　全景（上空北西から）

SB7813-P7071　セクション（東から）



SB7813-P7082　セクション（東から）



SB7813-P7201　セクション（東から）

SB7814-P7113　セクション（南西から）

SB7815・7827　完掘（北から）

SB7815-P7376　セクション（南東から）

SB7815-P7187　セクション（南から）



A 区（7・8ZZ・A グリッド）掘立柱建物群　全景（上空南東から）



SB7817-P6211　セクション（東から）

SB7817-P6214　セクション（南から）

SB7818　完掘（西から）

SB7818-P6256　セクション（南西から）

SB7819-P6194　セクション（東から）



SB7821　完掘（上空から）

SB7821-P6350　根石出土状況（東から）

SB7821-P6350　セクション（南東から）

SB7825-P6239　セクション（東から）

SB7826-P7269　セクション（南西から）

SB7827-P7083　セクション（南西から）



SB7827-P7203　セクション（南から）

SB7830-P6428　セクション（南から）

SB7830-P6414　セクション（南から）

SE6189　セクション（南西から）

SE6189　完掘（南西から）

SE6209　セクション（東から）

SE6209　完掘（東から）

SE6209　珠洲焼（84）出土状況（東から）

SE6209　完掘（東から）

SE6237　セクション（東から）

SE6237　完掘（東から）

SE6278　完掘（南から）

SE6288　完掘（西から）

SE6419　セクション（南東から）

SE6419　完掘（南東から）

SE6431　セクション（西から）

SE6431　完掘（南から）



SE7133　セクション（東から）

SE7133　完掘（東から）



SE7180　セクション（南西から）

SE7180　完掘（東から）

SE7242　セクション（南西から）

SE7242　完掘（南西から）

SE7256　セクション（東から）

SE7256　完掘（東から）

SE7311　セクション（東から）

SE7311　完掘（東から）

SE7320　セクション（南から）

SE7320　完掘（南から）

SE7323　セクション（東から）

SE7323　完掘（東から）

SE8529　下層セクション（南西から）

SE8529　遺物出土状況（南西から）

SE8529　曲物内遺物出土状況（南西から）

SE8529　完掘（南西から）


SK7195　セクション（南から）


SK7195　完掘（南から）

SK7217　セクション（東から）

SK7217　完掘（東から）

SK7327　セクション（東から）


SK7327　完掘（東から）

SK7340　セクション（東から）

SK7340　完掘（東から）

SD6001B-B'　セクション（西から）

SD6001　完掘（北から）

SD6002　セクション（東から）

SD6001　完掘（南から）



SD6003　調査区南壁セクション（北から）

SD6003　完掘（南から）

SD6306A-A'　セクション（東から）



SD6306　完掘（西から）



SD6132A-A' セクション（南東から）

SD6470A-A' セクション（南東から）



SD7260 セクション（南西から）



SD7260、SX7265 完掘（南西から）



SK6247、SX6245・6246 完掘（東から）



SX6097 完掘（南西から）

SX7166 完掘（西から）



SX7346 完掘（東から）

AB 区、B 区　全景（上空東から）



AB 区（13・14B・C グリッド）掘立柱建物群　全景（上空南から）



SB7604　完掘（上空南から）



SB7604 西半分　完掘（南から）



SB7604 東半分　完掘（南から）



SB7604-P8664　セクション（東から）

SB7604-P8660　セクション（西から）



SB7682　完掘（上空北東から）



SB7682-P8230　セクション（東から）

SB7745　完掘（北から）



SB7745　完掘（上空東から）



SB7745-P7679　セクション（東から）

SB7745-P8513　セクション（南から）



SB7690　完掘（東から）

SB7690-P8687　セクション（南から）



SB7816　完掘（上空北から）

SB7816-P7385　セクション（南西から）

SB7816-P7509　セクション（南西から）

SB7816-P7502　セクション（南西から）



AB 区（11・12A グリッド）掘立柱建物群　全景（上空から）

SB7822-P7418　セクション（南から）

SB7823-P7420　セクション（南から）



SB7824-P7457　セクション（西から）

SB8499　完掘（北から）

SB8499-P8484　セクション（北東から）



SB8540　完掘（上空南から）

SB8540-P8156　セクション（南西から）



SB8540-P8251　セクション（西から）



SB8695　完掘（上空南から）

SE7409　セクション（北から）

SE7409　完掘（北から）

SE7534　セクション（南東から）



SE7602　上層セクション（南から）

SE7602　下層セクション（南から）

SE7606　上層セクション（西から）

SE7606　下層セクション（西から）

SE7606　完掘（西から）



SE7608　下層セクション（北西から）

SE7608　完掘（北西から）

SE7629　上層セクション（南から）

SE7629　完掘（南から）



SE7641　上層セクション（西から）

SE7641　完掘（東から）



SE7642　上層セクション（南西から）

SE7642　下層セクション（南西から）

SE7642　植物遺体出土状況（南西から）

SE7642　完掘（南西から）

SE7692　上層セクション（南西から）

SE7692　下層セクション（南西から）

SE7692　植物遺体層（南西から）

SE7692　完掘（南西から）

SE7777　下層セクション（南から）

SE7777　完掘（南から）

SE7789　上層セクション（南から）

SE7789　上層完掘（南から）

SE7790　下層セクション（南から）

SE7790　遺物出土状況（南から）

SE7790　曲物（361・362）出土状況（南から）

SE7790　完掘（南から）

SE8506　セクション（西から）

SE8506　完掘（西から）



SK7601A-A'　セクション（北西から）



SK7601　完掘（東から）

SK7622　セクション（南から）



SK7635A-A'　セクション（東から）

SK7635　完掘（東から）



SK7687　セクション（南から）

SK7696　珠洲焼（120）出土状況（西から）



SK7696　完掘（東から）

SD7672　完掘（南から）



SD7680　完掘（南から）

SD7029L-L'　セクション（東北から）

SD7029・7084　完掘（東から）



SD7787A-A'　セクション（南から）

SD7788A-A'　セクション（南から）

SD7788H-H'　セクション（南から）

SD7787・7788　完掘（南東から）

B 区　全景（上空東から）

B 区（17・18B ～ C グリッド）掘立柱建物群　全景（上空北東から）

SB8024 ～ 8026　完掘（北から）



SB8024 ～ 8026　完掘（上空北東から）

SB8024 ～ 8026　完掘（南西から）


SB8024-P8267　セクション（南から）

SB8024-P8276　セクション（南から）

SB8025-P8300　セクション（南から）


SB8025-P8334　セクション（南から）


SB8026-P8287　セクション（南東から）

SB8026-P8311　セクション（南から）

SB8539-P8439　セクション（南から）


SB8539-P8437　セクション（南から）

SE8353　セクション（南から）

SE8353　曲物出土状況（北から）

SE8353　漆器椀（366）出土状況（南から）

SE8353　完掘（南から）

SK7793　セクション（南から）



SK7793　完掘（南から）

SK8265　セクション（西から）

SK8265　完掘（西から）

SK8290　完掘（南から）



SK8309　セクション（南から）



SK8315　完掘（南から）

SK8329　完掘（南から）

SK8331A-A'　セクション（西から）

SK8331　完掘（南から）

SK8552　セクション（東から）

SK8552　完掘（東から）

SD9008・9085・9024・9025・9067　完掘　（東から）

SD9024I-I'　セクション（東から）

SD9024H-H'　セクション（西から）

SD9027I-I'　セクション（東から）

SD9008A-A'　セクション（東から）

SD9085I-I'　セクション（東から）



SD9134　セクション（南から）

SD9055　完掘（南から）

C 区　全景（上空東から）

SB9054・9063・9058　完掘（南東から）



C 区（24・25C・D グリッド）掘立柱建物群（上空東から）



SB9054・9058　完掘（上空南東から）

SB9054-P9560　セクション（東から）

SB9054-P9564　セクション（南から）

SB9058-P9558　セクション（南から）



SB9063　完掘（南から）

SB9063-P9510　セクション（南から）



SB9063-P9596　セクション（南から）



北 C 区（26・27A・B グリッド）掘立柱建物群（上空南から）



SB9220　完掘（上空南から）

SB9220-P9608　セクション（南から）


SB9221　完掘（上空南から）

SB9221-P9421　セクション（南から）


SB9222　完掘（上空から）

SB9222-P9621　セクション（東から）


SB9223　完掘（上空南から）

SB9222-P9420　セクション（南から）


SB9370　完掘（南から）

SB9370-P9115　セクション（東から）



SE5001　下層セクション（東から）

SE9357　上層セクション（南から）

SE9357　下層セクション（南から）

SE9357　完掘（南から）

SE9440　上層セクション（東から）

SE9440　下層礫出土状況（東から）

SE9440　遺物出土状況（西から）



SE9453　下層セクション（南から）



SE9453　遺物（373・374・376）出土状況（南から）

SE9453　遺物出土状況（南から）

SE9453　完掘（南から）

SE9469　上層セクション（北から）

SE9469　下層セクション（北から）

SE9469　遺物出土状況（北から）

SE9469　完掘（北から）

SE9523　セクション（南西から）



SE9523　遺物出土状況（南西から）

SE9523　完掘（南西から）

SE9603　セクション（北東から）



SE9603　下層セクション（北東から）

SE9603　遺物出土状況（南西から）

SE9603　遺物出土状況（南西から）

SE9603　曲物（369）出土状況（南西から）

SE9603　完掘（北東から）

SK9165　セクション（南西から）

SK9225　セクション（南東から）

SK9387　セクション（南西から）

SK9387　完掘（南西から）


SK9434　セクション（南から）

SK9434　完掘（南から）

SK9604　セクション（南から）

SK9604　完掘（南から）



SD9171　セクション（南から）



SD9171　完掘（北西から）



SD9542・9538A-A'　セクション（南から）

SD9542・9538C-C'　セクション（南から）

SD9542・9538　完掘（南から）

SD9628　完掘（東から）



SX9179　セクション（西から）

SX9179　完掘（西から）

D・E 区　全景（上空東から）



D・E 区　SF3201・3499 付近全景（上空北から）



SB5295　完掘（上空南から）

SB5295　完掘（西から）

SB5295　完掘（東から）



SB5295-P3834　上部根石出土状況（南から）

SB5295-P3834　下部根石出土状況（南から）

SB5295-P3862　根石出土状況（南から）

SB5295-P5208　セクション（北西から）

SB5295-P5226　セクション（南東から）

SB5295-P5231　セクション（北西から）



SB5296　完掘（上空南から）



SB5297 ～ 5299　完掘（上空東から）



SB5297-P5266　セクション（南から）

SB5299　完掘（北東から）



SB5299-P3842　セクション（南から）

SB5299-P5221　セクション（西から）



SB5300　完掘（上空西から）



SB5301　完掘（上空北から）

SB5301　完掘（東から）



SB5301-P5161　セクション（南から）



SB5302　完掘（東から）

SB5335、SA5322・5323　完掘（南東から）



SA5322・5323　完掘（上空南から）

SA5323-P3821　セクション（東から）

SA5322-P3582　硯（308）出土状況（南東から）

SB5324　完掘（東から）



SB5325　完掘（東から）

SB5325-P4037　セクション（北から）



SB5325-P4155　セクション（南から）

SB5326　完掘（東から）



SB5326-P4108　セクション（南から）



SB5327　完掘（上空南から）



SB5327　完掘（北から）



SB5327-P4104　セクション（北東から）

SB5327-P4104　根石出土状況（北東から）



SB5328　完掘（上空南から）



SB5328-P4082　セクション（南から）



SB5329　完掘（上空西から）

SB5329　完掘（東から）



SB5330・5331　完掘（上空西から）

SB5330　完掘（西から）


SB5330-P3367　セクション（南から）


SB5330-P3392　セクション（南から）

SB5331　完掘（東から）

SB5331-P3340　セクション（南から）


SB5329 ～ 5334、SA5322・5323　完掘（上空南から）


SB5332・5333　完掘（上空南から）

SB5332-P4074　セクション（南から）

SB5332-P3458　セクション（北東から）

SB5333-P3430　セクション（南東から）

SB5333-P3438　セクション（南東から）



SB5334　完掘（上空南から）



SB5334-P3654　セクション（南東から）

SB5334-P3632　セクション（北から）



SB5335・5336　完掘（上空南から）

SB5335　完掘（南西から）

SB5335　完掘（北東から）

SB5335-P3573　セクション（東から）

SB5335-P3628　セクション（南東から）

SB5335-P3677　セクション（東から）


SB5335-P3678　セクション（東から）

SB5336-P3559　セクション（東から）


SB5337・5338　完掘（上空南から）


SB5337-P3657　セクション（南から）

SB5337-P3701　セクション（南から）

SB5338-P3676　セクション（南から）



SB5339　完掘（上空南から）

SB5339-P3531　セクション（南から）



SB5340　完掘（上空南から）



SB5340-P3643　セクション（南東から）

SB5340-P3576　セクション（東から）

SB9904　完掘（西から）

SB9904-P9122　セクション（東から）

SE3384　セクション（南から）



SE3384　完掘（東から）

SE3400　上部完掘（南から）

SE3400　完掘（西から）

SE3412　セクション（南から）



SE3412　完掘（南から）

SE3412　しゃもじ（389）・曲物（391a・b）出土状況（南から）

SE3412　完掘（南から）

SE3504　セクション（南から）

SE3504　曲物底板（385）出土状況（南から）

SE3504　下層セクション（南から）

SE3504　遺物出土状況（南から）

SE3504　完掘（南から）



SE3508　セクション（南から）

SE3508　曲物底板・折敷底板（381 ～ 384）出土状況（南から）

SE3508　完掘（南から）



SE3511　セクション（南から）

SE3511　炭化物出土状況（南から）

SE3511　完掘（南から）



SE3513　セクション（西から）

SE3513　完掘（西から）

SE3913　セクション（南東から）



SE3979　上層セクション（西から）

SE3979　上層完掘（南から）

SE3979　下層セクション（南から）

SE3979　人形（407）出土状況（北から）



SK3924　セクション（東から）

SK5252　セクション（西から）

SE5177　上層セクション（南から）

SE5177　下層セクション（南から）

SE5177　完掘（北から）



SE5230　セクション（南から）

SE9654　セクション（北西から）

SE9654　上部完掘（北から）

SE9654　完掘（西から）

SE9660　セクション（東から）

SE9660　上層完掘（西から）

SE9660　完掘（東から）

SE9666　上層完掘（北から）

SE9666　底部礫出土状況（西から）



SK3261　セクション（東から）



SK3261　完掘（東から）



SK3503B-B'　セクション（北西から）

SK3503　完掘（南から）



SK3976　セクション（西から）

SK3976　完掘（西から）

SK3260　セクション（西から）

SK3260　完掘（西から）

SK4045　セクション（南から）

SK4045　完掘（南から）



SK4087　セクション（東から）

SK4087　完掘（東から）

SK5062B-B'　セクション（北から）

SK5062　完掘（南から）

SK5194　セクション（西から）

SK5194　完掘（西から）



SK9900A-A'　セクション（南から）

SK9900　完掘（南から）



SK3971　セクション（南から）

SD3501B-B'　セクション（東から）



SK3971　完掘（南から）



SD5119・5003・5002B-B'　セクション（北から）

SD5003・5119・SX5005　セクション（南から）



SD5003・5119E-E'　セクション（南から）



SD5004B-B'　セクション（東から）

SD5004A-A'　セクション（東から）

SD5119・SD5003D-D'　セクション（北から）



SD5036　セクション（東から）

SD5037　セクション（北東から）



SD5094　セクション（南東から）



SD5100　セクション（西から）



SD5104　セクション（西から）



SD5112D-D'　セクション（南西から）



SD5002C-C'　セクション（東から）

SD9639　セクション（東から）



SD9639　完掘（東から）

SF3201　完掘（西から）



SF3201　完掘（上空南から）

SF3201　セクション（西から）

P3646　セクション（南から）

D 東区　全景（上空東から）



D 東区（34 ～ 36F ～ H グリッド）掘立柱建物群　全景（上空北東から）



D 東区（34 ～ 36F ～ H グリッド）掘立柱建物群　全景（南から）



SB5316　完掘（上空南東から）



SB5316-P3100　セクション（南西から）

SB5316-P4557　セクション（西から）

SB5318-P3053　セクション（南東から）



SB5320　完掘（上空東から）



SB5320　完掘（北から）

SB5320-P3169　セクション（西から）

SB5320-P4564　セクション（西から）



SB5321　完掘（南から）



SB5321-P4580　セクション（南から）

SE3005　セクション（東から）

SE3005　完掘（東から）

SE3005　完掘（西から）



SE3008　完掘（北から）

SE3008　セクション（西から）

SE3008　遺物出土状況（東から）



SE3008　漆器椀（412）出土状況（南から）

SE3008　漆器椀（412）出土状況（南西から）



SE3009　セクション（西から）

SE3009　完掘（東から）

SE3009　遺物出土状況（西から）

SE3009　完掘（東から）



SE3009　セクション（西から）

SE3476　曲物（408）出土状況（南西から）

SE3476　セクション（北西から）

SE3476　完掘（南東から）



SK3179・3180　セクション（北西から）

SK4542　セクション（南から）

SD3001・3002　完掘（東から）



SD3003　完掘（南西から）

SD3004　完掘（北東から）



SD3006　完掘（北から）

SF3499　完掘（西から）

SF3499　完掘（西から）



E 南区（西部・中央部）　全景（上空東から）

E 南区（東部）　全景（上空東から）

SE2243　セクション（南から）

SE2243　完掘（南から）


SE2244　セクション（東から）

SE2244　完掘（東から）


SK2242　セクション（東から）

SK2242　完掘（東から）


SK2250　セクション（南西から）


SK2250　完掘（南西から）



SF3201、SD2236・2237　全景（北西から）

SF3201、SD2236・2353　全景（南東から）



SD2236C-C'　セクション（東から）

SD2240・2236・2239D-D'　セクション（西から）

SD2239　セクション（西から）

SD2239・2236・2240　完掘（東から）

SD2079　完掘（北から）



SD2353（杭列）　完掘（北から）

E 南区　全景（上空南東から）

E 南区　中央部　全景（北から）


E 南区　中央部南端　全景（北から）

E 南区中央部　SD2052・2050　完掘　（南東から）

E 南区　東部　全景（北から）

E 南区　東部　全景（南から）

SD2050C-C'　セクション（南東から）

SD2050　完掘（北西から）

SD2050　完掘（北西から）

SD2050　完掘（南から）

SD2051・2170B-B'　セクション（北西から）

SD2051　完掘（西から）

SD2151・2178　完掘（南から）



SD2151　完掘（北から）

SD2164　セクション（南から）

SD2164　完掘（北西から）

SD2165　セクション（東から）

SD2165　完掘（西から）

SD2166　セクション（北東から）

SD2166　完掘（北東から）

SD2167　セクション（西から）

SD2167　完掘（西から）

SD2168・2169　完掘（西から）

SD2170B-B'　セクション（南から）



SD2170　完掘（南東から）

SD2170・2177　完掘（南から）

SD2187　完掘（北東から）



SD2188　完掘（南東から）



SK2366　完掘（北西から）



SD2168　セクション（西から）

SD2079　完掘（東から）

SK2371　完掘（東から）



E 区　全景（上空東から）

E 区南部　全景（南東から）

E 区北部　全景（北から）

E 区農道部　全景（上空南から）

E 区北部　全景（東から）



SB1939　完掘（上空北から）

SB1939　完掘（北から）



SB1939-P1216　セクション（南西から）

SB1939-P1227　セクション（北から）



SB1940　完掘（上空東から）



SB1940-P1790　根石出土状況（南東から）



SB1941　完掘（上空南から）

SB1941-P1842　セクション（南東から）



SB2766　完掘（上空南から）

SB2766-P2015　セクション（南から）



SB2767　完掘（上空南から）

SB2767-P2597　セクション（南東から）



SB2768　完掘（上空南から）

SB2768-P2643・P2644　セクション（東から）



SB2769　完掘（上空西から）



SB2769-P2520　セクション（東から）



SE1424　上層セクション（南から）

SE1424　下層セクション（南から）

SE1424　底部炭化物出土状況（南から）

SE1424　完掘（西から）

SE1475　セクション（南から）

SE1475　下層礫出土状況（南から）

SE1475　底部礫出土状況（南から）

SE1475　下層セクション（南から）

SE1479　上層セクション（南から）

SE1479　上層礫出土状況（南から）

SE1479　下層セクション（南から）

SE1479　底部礫出土状況（南から）


SE1542　上層セクション（南から）

SE1542　下層セクション（南から）

SE1542　完掘（西から）

SE1576　上層セクション（西から）

SE1576　下層セクション（西から）

SE1576　完掘（北から）

SE1577　セクション（東から）

SE1577　漆器（426）出土状況（東から）

SE1577　曲物出土状況（東から）



SE1577　完掘（東から）

SE1866　上層セクション（南東から）



SE1866　曲物痕跡検出状況（東から）


SE1866　下層セクション（東から）


SE2001　上層セクション（南から）

SE2001　下層セクション（南から）

SE2001　完掘（南から）

SE2201　上層セクション（南から）

SE2201　下層セクション（南から）

SE2201　白磁（171）出土状況（南から）

SE2406　上層セクション（南から）



SE2406　下層セクション（南から）

SE2406　珠洲焼（174）出土状況（南から）



SE2406　木製品（423・425）出土状況（南西から）

SE2406　完掘（南西から）

SE2608　セクション（南から）

SE2608　炭化物出土状況（南から）

SE2608　底部遺物出土状況（北から）

SE2608　完掘（南から）

SK1198B-B' セクション（南西から）


SK1198 完掘（南東から）


SK1461 セクション（南から）

SK1480A-A' セクション（南から）


SK1480 完掘（東から）


SK1484 セクション（南西から）

SK1575 セクション（西から）


SK1575 完掘（西から）



SK2253A-A'　セクション（北から）



SK2253　完掘（北から）



SK2274　セクション（南から）

SK2394A-A'　セクション（西から）

SK2604　セクション（東から）

SK2604　完掘（東から）

SK2605B-B'　セクション（北から）



SK2605　完掘（西から）


SK2607B-B' セクション（東から）


SK2607 完掘（東から）


SK2609B-B' セクション（東から）


SK2609 完掘（東から）

SD1583 セクション（東から）

SD1586B-B' セクション（西から）

SD1586A-A' セクション（西から）

SD1587B-B' セクション（西から）



SD1586・1587　完掘（東から）

SD1591　セクション（北から）



SD1591・1592　完掘（南から）

SD1593　セクション（東から）



SD1593　完掘（東から）



SD1597　セクション（東から）

SD1587・1586・1581・1588・1597・1583　完掘（東から）

SD2606　セクション（東から）


SD2606　完掘（東から）


SD2723　セクション（南から）


SD2723　完掘（北から）

SD2724　セクション（南から）


SD2724　完掘（南西から）


SX1245　完掘（東から）

SX1855A-A'　セクション（西から）


SX1855　礫出土状況（北から）



F 区北　全景（上空東から）



F 区北　（西から）

SE1376　上層セクション（南西から）



SK1354　セクション（南から）



SK1354　完掘（北から）

SD1012　セクション（東から）


SD1012　完掘（西から）


SD1141B-B'　セクション（南から）

SD1141（48E グリッド）　礫出土状況（南から）

SD1141（53・54E グリッド）　完掘（北から）

SD1141（51・52E グリッド）　完掘（南から）

SD1141A-A'　セクション（西から）

SD1141（46E グリッド以北）　完掘（南から）

SD330A-A'　セクション（西から）

SD330C-C'　セクション（西から）



SD331A-A'　セクション（西から）



SD331B-B'　セクション（西から）

SD330・331　完掘（西から、奥左側の山；大葉沢城）

SD330・331　完掘（東から）



SD1171　セクション（東から）



SD1348B-B'　セクション（西から）



G 区　全景（上空東から）



G 区掘立柱建物群　全景（南から）



G 区掘立柱建物群　全景（上空南から）



SB881　完掘（上空から）



SB881-P178　セクション（東から）

SB881-P101　セクション（北西から）

SB881-P466　完掘（北から）

SB881-P466　礫出土状況（東から）



SB882　完掘（上空南から）



SB882-P156　セクション（南から）

SB882-P418　セクション（北西から）



SB883　完掘（上空東から）

SB883-P284　セクション（西から）

SB883-P58　セクション（南から）

SB883-P290　セクション（西から）



SB884　完掘（上空西から）

SB884-P57　セクション（南東から）



SB885　完掘（上空東から）

SB885-P168　セクション（南から）



SB887　完掘（上空東から）

SB887-P222　セクション（東から）

SA897-P693　セクション（南から）



SA897・898　完掘（南から）

SE7　セクション（西から）

SE7　遺物出土状況（西から）

SE7　木製品出土状況（西から）

SE7　完掘（西から）

SE165　セクション（東から）

SE165　礫出土状況（東から）

SE165　金属製品（252）出土状況（東から）

SE165　完掘（東から）

SE192　上層セクション（南から）

SE192　礫出土状況（西から）

SE192　下層セクション（南から）

SE192　完掘（南から）

SE197　セクション（南から）

SE197　井筒内完掘状況（南から）


SE197　曲物出土状況（南から）

SE197　完掘（南から）

SE226　セクション（南東から）


SE233　セクション（南東から）

SE233　礫出土状況（東から）

SE233　完掘（南東から）

SE245　セクション（南西から）

SE245　側板出土状況（南から）

SE245　曲物出土状況（南西から）

SE245　完掘（南西から）



SE601　セクション（南東から）

SE601　側板検出状況（東から）

SE601　側板検出状況（東から）

SE601　側板完掘状況（東から）

SE601　下層セクション（南東から）



SE601　曲物検出状況（東から）

SE601　曲物検出状況（東から）



SE601　曲物内セクション（東から）

SE601　曲物内遺物出土状況（東から）

SE601　完掘（東から）



SE606　セクション（南から）

SE606　遺物出土状況（南から）

SE606　曲物内セクション（南から）

SE606　曲物出土状況（北から）

SE648　セクション（南東から）

SE648　セクション（南東から）

SE648　礫出土状況（南東から）

SE648　石組み検出状況（西から）



SE648　曲物出土状況（南東から）

SE822　セクション（南から）

SE822　炭化材出土状況（南から）

SE822　珠洲焼（200）・曲物（439）出土状況（西から）



SE822　井戸側板（440）出土状況（北から）

SE822　完掘（南から）

SK3　セクション（南西から）

SK6　セクション（南西から）

SK56　セクション（南東から）


SK56　完掘（南西から）

SK115　セクション（南から）

SK115　完掘（東から）


SK118　セクション（東から）


SK118　完掘（東から）

SK572　セクション（南から）

SK572　完掘（南から）



SK695　セクション（西から）



SK718　セクション（南から）

SK831　セクション（北から）

SK831　完掘（北から）

SD1A-A'　セクション（南から）

SD1　完掘（南から）

SD10　セクション（南西から）


SD53　完掘（南から）


SD53　セクション（南から）


SD76　セクション（南から）

SD76　完掘（南から）

SD160　セクション（東から）

SD160　完掘（東から）


SD266　完掘（西から）

SD313　セクション（東から）

SD313　完掘（東から）

SD409A-A'　セクション（南から）

SD409　礫出土状況（北から）

SD409・629・630　完掘（南から）



SD468　セクション（東から）



SD468　完掘（東から）

SD513A-A'　セクション（東から）

SD513　焼土検出状況（西から）

SD585B-B'　セクション（南から）

SD585　完掘（南から）



SD629　セクション（南から）

SD630A-A'　セクション（南から）

SD675　セクション（南から）

SD675　刀子（253）出土状況（東から）



SD675　完掘（南から）

SD802・810　セクション（西から）

SD802　セクション（西から）



SD802・810・827・845・847　完掘（西から）



SD803　セクション（東から）

SD803　完掘（東から）

SD846・848・849　完掘（東から）

SD851　セクション（西から）

SD851　完掘（西から）

SD849・850　完掘（東から）



SF799　完掘（東から）

SF799-P10・11　セクション（東から）

SF799-P2・3　セクション（東から）

SX119　セクション（東から）

SX119　完掘（東から）

SX259　セクション（東から）

SX259　完掘（東から）

G・H 区間農道下　全景（東から）



H 区　全景（上空南から）



ケラ穴跡検出状況（上から）

H ブロック　南壁　ケラ穴跡　セクション（西から）

A ブロック　西壁　セクション（東から）

A ブロック　畦畔検出状況（北から）

B ブロック　南壁　セクション（北から）

B ブロック　北壁　セクション（南から）

B ブロック　畦畔検出状況（北から）



C ブロック　南壁　セクション（北から）

C ブロック　北壁　セクション（南から）

F ブロック　畦畔検出状況（西から）

F ブロック　畦畔検出状況（東から）



F ブロック　西壁　セクション（東から）

F ブロック　南壁　セクション（北から）



F ブロック北半分　全景（西から）

F ブロック南半分　全景（南から）

G ブロック　鋤痕検出状況（西から）

G ブロック　鋤痕検出状況（北から）



G ブロック　鋤痕　セクション（東から）



G ブロック　鋤痕　セクション（東から）

G ブロック　西壁　セクション（東から）



G ブロック　西壁　セクション（東から）

H ブロック　ケラ穴検出状況(北から／白い串が白ケラ穴、黒い串が黒ケラ穴)

H ブロック　ケラ穴検出状況（北から）

H ブロック　水田検出状況（西から）



J ブロック　東壁　セクション（西から）

J ブロック　東壁　セクション（西から）

J ブロック　水田 791　セクション（東から）

J ブロック　水田 791　完掘（南から）

J ブロック　水田 791　植物痕検出状況（南から）

K ブロック　水田 805　セクション（東から）

K ブロック　水田 801　セクション（東から）

K ブロック　水田　完掘（西から）

JSX2748

1

2

JSX2751

6

5

JSX2753

4

3

縄文下層5トレンチ

7a

7b

7c

7a～7c　〔1:3〕
その他　〔1:4〕

A～C区
JSX9747

8a


8b

8c

JSX9829

9a

9b

9c

9d

JSH8625

10

JSH8588

11

JSH8587

12a

12b

13f

JSX8447


13a

13b

13c

13d

13e

9a～9d・13a～13f　〔1:3〕
その他　〔1:4〕


A～G区　遺構外
14a
14b
15
16
17
18
19
20
21a
21b
21c
21d
21d
22a
22b
23
24
25a
25b
25c
25d
25e
26
27
28
29a
29b
29c
29d
29e
29f
29g
30
31a
31b
31c
その他　〔1:3〕
25a～25e　〔1:4〕



全て　〔1:3〕



50　〔1:3〕
その他　〔2:3〕

A～C区　遺構外



D～G区
JSX2751

JSX1020

D～G区
遺構外

76　〔1:2〕
62・65　〔1:3〕
63・64・78・79　〔1:4〕
その他　〔2:3〕


A区居住域
SB7811
80
SE6237
81
SE6209
82
SE6278
85
SE7180
86
83
84
SE7133
88
SE7323
87
SE8529
89
SK6274
91
90
SK7217
92
SK7327
93
SD7132
94
P6204
95
A区居住域
遺構外
97
98
99
100
P6222
96
101
102
103
104
105
106
107
108
110
109
111
112
AB区居住域
SB7604
113
SE7409
114
117
SE7642
115
SE7692
116
全て　〔1:3〕

SK7696
SE8381
AB区居住域
遺構外
SB7822
118
119
120
121
122
123
124
125

B区居住域
SK8331
B区居住域
遺構外
126
127
128
129
130
131
132
133

C区居住域
SE9440
SE9603
134
135
136
137
138

D区居住域
SA5323
SE5177B
SE3384
SE3412
SK3971
SD3501
SE9666
D区居住域
遺構外
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

全て　〔1:3〕


D東区居住域
SB5320
SB5316
149
SE3008
151
D東区居住域
遺構外
152
153
150
E南区居住域
SE2243
SD2164
154
155
156
SD2050
157
159
160
161
158
E南区居住域
遺構外
162
163
164
165
166
167
168
E区居住域
SE1576
SE2201
SE2406
169
SE1866
170
SE1577
172
171
174
173
175
176
177
全て　〔1:3〕

SE2608

178

SK1461

183

183　高台内　墨書拡大写真

P1417

185

P1636

184

P2634

186

SD1141

179　180　181　182

F区居住域
SD1141

187

F区居住域
遺構外

188　189

G区居住域
SB884

191

SE165

192

SE7

196

SE601

193

P30

197　198

全て　〔1:3〕

全て　〔1:3〕



190a～190c・202・203　〔1:4〕　その他　〔1:3〕


G区居住域
遺構外
231
232
233
234
242
H区水田域
水田遺物
235
236
237
238
239
240
241
H区水田域
遺構外
243
244
全て　〔1:3〕
土製品
245
246
247
248
全て　〔1:3〕
金属器
249
250
251
252
全て　〔2:3〕
銭貨
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
全て　〔2:3〕

金属器

254

253

全て　〔2:3〕

鉄滓

268



269

270



271

272



273

全て　〔1:2〕

A区居住域
SE6431

274

SE7133

275

SB7813-P7201

276

SB7821-P6350



277

SD6003

279

A区居住域
遺構外

280

281

P7179



278

275　〔1:4〕　その他　〔1:3〕



282・285・287・289　〔1:4〕　その他　〔1:3〕

D区居住域
SE3504

305

SB5332-P4074

309

SE3511

307

SE3979

306

SD3501

310

SA5322-P3582

308

D区居住域
遺構外

311

312

D東区居住域
SB5320-P3171

313

SE3008

314

E区居住域
SE2406

316

315

306 〔1:2〕 305・309・301・316 〔1:4〕 その他 〔1:3〕

SE1866

317

P2525

319

P1619

320

P2689

318

E南区居住域
SD2164

321

F区居住域
遺構外

322

G区居住域
SE233

324

SE7



323



325

SK394

SD513

328

326

P655



327

G区居住域
遺構外

329

330



331

334

335

336

332



333

324 〔1:4〕　その他 〔1:3〕



337・338 〔1:8〕　342・343・359 〔1:4〕　354 〔1:2〕　その他 〔1:3〕



348・361～363　〔1:4〕　その他　〔1:3〕

B区居住域
SE8353





C区居住域
SE9603

365・369・370　〔1:4〕　その他　〔1:3〕



387・388・393 〔1:4〕　407 〔1:2〕　その他 〔1:3〕



381～385・391a,b・408・409　〔1:4〕　その他　〔1:3〕

D東区居住域
SE3008







SE3476

E南区居住域
SD2050

E区居住域
SE2406

SE1577



414～419　〔1:4〕　その他　〔1:3〕

G区居住域
SE245


427

SE601

428

431


429

430

432

SE648

433

434

429・430・432・434　〔1:4〕　その他　〔1:3〕

SE822

439～442 〔1:8〕 436～438 〔1:4〕 435 〔1:3〕

新潟県埋蔵文化財調査報告書　第 221 集

日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書ＸＸＸⅥ

古渡路遺跡　図版編

平成 23 年　3 月 30 日印刷　編集・発行　新潟県教育委員会

平成 23 年　3 月 31 日発行

〒 950-8570　新潟市中央区新光町 4 番地 1
電話　025（285）5511

財団法人 新潟県埋蔵文化財調査事業団

〒 956-0845　新潟市秋葉区金津 93 番地 1
電話　0250（25）3981
FAX　0250（25）3986

印刷・製本　株式会社第一印刷所

〒 950-8724　新潟市中央区和合町2丁目4番18号
第一和合ビル内
電話　025（285）7161