

筒戸 A ・ B 遺 跡 正 誤 表

－遺構・遺物編(上)－

頁	行	誤	正
		キャリパー状の	キャリパー形の
64	31	コーナーには、 号土壌が	コーナーには、 248号土壌が
81	3	形状は不明である。	形状は不明である。
84	31	P14号住居跡の	P14は54号住居跡の
96	10・11	確認されて	確認されて
252	30	磨耗は皿部に	磨耗は皿部に
281	No.28	炉石として二次利	炉石として二次利用
388	表15	「筒戸 A・B 遺跡出土黒曜石試料分析表」の空欄を下表により補足する。	

試料	成分																		
	Na (%)	K (%)	Fe (%)	Rb (ppm)	Cs (ppm)	Ba (ppm)	La (ppm)	Ce (ppm)	Sm (ppm)	Eu (ppm)	Yb (ppm)	Lu (ppm)	U (ppm)	Th (ppm)	Hf (ppm)	Ta (ppm)	Co (ppm)	Sc (ppm)	Cr (ppm)
1	2.87		0.43	130	7.1	350	14	30	4.7	0.62	1.9	0.38		9.5	2.2	0.9	0.12	2.9	
2	2.83		0.45	120	7.4	360	14	30	4.7	0.57	2.0	0.38		9.7	3.2	0.9	0.11	2.9	
3	2.85		0.44	140	7.3	230	14	31	4.7	0.60	2.0	0.36		10	3.2	0.9	0.07	3.0	

－写真図版編(下)－

写真図版目次	39 (P L 24)	第19号住居跡石組み埋設炉	第19号住居跡土器埋設石組み炉
P L 24	上段	第19号住居跡石組み埋設炉	第19号住居跡土器埋設石組み炉