S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
001	0244	18A	1010	-	黒色土下	0420	180809	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		1.8	1.8	0.3	0.6		
002	0146	18A	1002		砂層	0224	180717	楔形石器			黒曜石		2.4	1.8	0.6			2
003	0235	18A	1010	検出1		0410	180808	スクレイパー			溶結凝灰岩		6.6	2.0	1.0	14.5		
004	0075	18A	0911		黒色土上	0125	180709	打製石斧?	撥形		安山岩?		7.4	3.9	1.8	50.9		
005	0180	18A	0803	016NR	黒褐色土	0295	180724	磨製石斧	刃部のみ残存		塩基性岩		(7.6)	5.2	2.6	185.7		
009	0630	18B	1299	170SI	-	1266	181023	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		1.3	1.2	0.3	0.3		
010	0534	18B	1299	170SI	-	0996	181033	スクレイパー	下端部に加工		安山岩B		(3.7)	4.0	0.9	13.9		
011	0633	18B	1199	170SI	-	1273	181023	加工痕ある剥片	左側縁に加工		安山岩B		8.9	4.3	1.7	54.9		
012	0536	18B	1299	170SI	-	0999	181034	剥片			黒曜石		2.9	1.8	1.0	4.8		3
013	0550	18B	1199	170SI	-	1025	181041	剥片			黒曜石		2.3	1.0	0.4	0.8		4
014	0625	18B	1299	170SI	-	1255	181023	剥片			溶結凝灰岩		2.6	1.0	0.3	0.8		
015	0538	18B	1299	170SI	-	1003	181035	剥片			溶結凝灰岩		(1.9)	2.5	0.5	1.5		
016	0543	18B	1199	170SI	-	1014	181037	剥片			安山岩		5.6	5.4	1.4	38.3		
017	0546	18B	1199	170SI	-	1019	181039	剥片			安山岩B		3.5	1.0	0.5	1.1		
018	0555	18B	1199	170SI	-	1040	181043	剥片			安山岩B		(2.3)	4.3	1.2	11.6		
019	0620	18B	1199	170SI	-	1240	181022	剥片			安山岩B		6.1	5.9	1.7	74.5		
020	0629	18B	1199	170SI	-	1262	181023	剥片			安山岩B		9.7	7.7	1.7	183.5		
021	0621	18B	1199	170SI	-	1241	181022	石核?			安山岩		4.6	11.4	3.5	210.5		
022	0624	18B	1299	170SI	-	1251	181022	磨石	側面摩滅顕著		片麻岩		14.6	8.5	4.3	806.7		
023	0622	18B	1299	170SI	-	1248	181022	磨石?	中央に凹み		片麻岩		10.7	8.2	3.6	460.9		
024	1221	18B	1199	325SI/断ち割り	下層	-	181203	石鏃	平基無茎		安山岩		2.9	1.8	0.7	3.9		
025	1232	18B	-	340SL/掘り方		-	181129	石鏃	凹基無茎	局部磨製?(両面)	安山岩B		1.1	1.0	0.3	0.4		
026	1241	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	石鏃	凹基無茎		安山岩?		1.2	1.0	0.4	0.3		
027	1248	18B	1199	340SL	最下層	-	181130	石鏃	凹基無茎		黒曜石		1.8	1.1	0.6	0.7		5
028	0936	18B	1299	325SI	-	2235	181116	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		6.2	3.7	1.2	31.4		
029	0942	18B	1199	325SI	-	2243	181122	剥片	両極		黒曜石		2.6	1.8	0.9	5.2		6
030	0970	18B	1199	340SL		2320	181130	石核			黒曜石		1.1	3.0	0.5	3.1		7
031	0939	18B	1298	325SI	-	2238	181122	石核			安山岩B		4.4	8.6	2.7	116.0		
032	0971	18B	1299	325SI		2322	181130	石核			安山岩B		8.3	8.0	2.5	186.6		
033	1204	18B	1199	325SI/南西		-	181121	石核			安山岩B		6.0	4.8	2.2	88.6		
034	1203	18B	1199	325SI/南西		-	181121	磨石	裏面に磨面	円礫	安山岩		(9.8)	9.9	4.2	412.0		
035	1222	18B	1198	325SI	-	-	181121	磨石	両面摩耗		安山岩		16.5	16.5	7.5	3165.0		
036	1019	18B	1199	325SI	-	2223	181121	台石	中央に凹み		砂質凝灰岩		25.3	23.2	3.6	2924.6		
037	0489	18B	1299	225SX	-	0911	181016	尖頭器?	小形		黒曜石		1.6	0.9	0.5	0.6		8
038	0642	18B	1299	267SX	-	1290	181023	石鏃	凹基無茎		黒曜石		1.1	1.4	0.3	0.4		9
039	1159	18B	1299	289SK	-	-	181107	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		1.0	1.2	0.3	0.2		
040	0844	18B	1299	289SK	-	1866	181107	石鏃	凹基無茎		黒曜石		1.3	1.2	0.3	0.3		10
041	0825	18B	1299	289SK	-	1810	181105	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		1.8	1.2	0.4	0.7		
042	0903	18B	1299	291SK	-	2052	181112	石鏃	凹基無茎		黒曜石		1.2	1.0	0.2	0.2		11
043	0906	18B	1299	291SK	-	2056	181113	石錐			溶結凝灰岩		2.8	2.1	0.7	2.5		
044	0590	18B	1299	250SX	-	1132	181022	石核	両極		黒曜石		1.3	3.4	0.7	2.9		12
045	0690	18B	1199	267SX		1410	181024	石核			黒曜石		1.5	3.2	1.1	4.2		13
046	0832	18B	1299	291SK	-	1829	181105	石核			安山岩B		7.3	8.8	2.6	171.0		
047	0788	18B	1299	267SX	-	1709	181031	打製石斧	撥形		安山岩B		8.8	4.9	1.8	79.8		
048	0820	18B	1299	291SK	-	1800	181102	石錘	切目	円礫	片麻岩		4.9	3.3	1.5	35.0		
049	1012	18B	1199	289SK	-	1863	181107	砥石	表面に砥面		片麻岩	○	25.8	20.0	4.5	4500.0		
050	0558	18B	1198	164SX	-	1051	181018	石鏃?	凹基無茎?		溶結凝灰岩		(0.9)	1.2	0.2	0.1		
051	0447	18B	1198	164SX	-	0794	181012	石錐			溶結凝灰岩		3.5	1.6	0.5	2.5		
052	0481	18B	1199	218SK	-	0897	181016	石鏃	有茎		安山岩		2.8	1.4	0.3	0.9		
053	0502	18B	1299	191SK	-	0934	181018	石錘	打欠	円礫	塩基性岩		5.2	3.9	1.3	43.5		
054	0514	18B	1200	204SK	-	0955	181023	打製石斧	刃部のみ		安山岩B		9.0	5.2	1.8	126.9		
055	0675	18B	1399	270SX	-	1376	181024	石核			安山岩B		6.6	7.0	2.9	160.1		
056	0702	18B	1399	270SX	-	1448	181030	磨石	下端部に敲打痕	円礫	凝灰質砂岩		(6.6)	9.6	4.4	355.4		
057	0382	18B	1198	検出1		0605	180928	打製石斧	短冊形	刃部摩滅	砂質凝灰岩		7.3	4.2	1.7	61.1		
058	0686	18B	1199	検出1	-	1396	181025	石鏃?			黒曜石		(2.9)	1.1	0.4	1.1		1
059	1276	18B	1298	検出1	-	-	181025	スクレイパー	右側縁に加工		泥質凝灰岩		4.0	5.4	0.9	22.6		
060	0413	18B	1196	150SX		0697	181010	スクレイパー			安山岩B		6.7	4.7	1.8	62.7		
061	0600	18B	1097	250SX	-	1173	181022	石錐			溶結凝灰岩		3.8	1.6	0.3	1.5		
062	0604	18B	1098	251SK	-	1186	181022	スクレイパー			溶結凝灰岩		4.1	7.1	0.7	24.1		
063	0610	18B	1098	251SK	-	1202	181022	剥片			黒曜石		2.9	1.0	0.3	1.0		14
064	0605	18B	1098	251SK	-	1187	181022	剥片			溶結凝灰岩		4.7	4.3	0.6	13.0		
065	0863	18B	1197	281SX	-	1917	181108	石匙	横型		凝灰岩		4.6	7.2	1.0	26.7		
066	0707	18B	1197	282SX	-	1468	181031	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		1.0	1.1	0.2	0.1以下		
067	0865	18B	1097	281SX	-	1919	181108	石錘	切目	円礫	溶結凝灰岩		5.3	3.9	1.4	35.1		
068	0878	18B	1097	285SX	-	1958	181108	石匙	横型		安山岩(下呂石)?		3.6	4.9	0.6	9.6		
069	0871	18B	1097	285SX	-	1944	181108	石匙	横型		安山岩		3.3	(4.4)	0.5	8.1		
070	0880	18B	1097	285SX	-	1964	181108	スクレイパー	両側縁に加工		安山岩		9.0	3.5	1.7	52.5		
071	0910	18B	1097	285SX	-	2065	181114	打製石斧?	上部に抉り込みあり		安山岩B		8.5	5.3	2.4	85.4		
072	0758	18B	1097	285SX	-	1625	181031	敲石	裏面中央に磨面	円礫	片麻岩		4.4	3.9	2.7	67.8		
073	0934	18B	1097	310SX	-	2214	181116	石錘	切目	円礫	片麻岩		5.4	4.5	1.5	57.4		
074	0652	18B	1097	-	暗褐色細粒砂層	1314	181023	石匙	横型		溶結凝灰岩		4.4	6.9	0.8	23.2		
075	1261	18B	1097	検出2	-	-	181031	石匙	つまみ部分のみ		泥岩?		(2.8)	4.7	1.3	12.4		
076	0561	18B	1197	247/撹乱		1066	181019	石鏃	凹基無茎		溶結凝灰岩		2.9	2.3	0.6	2.4		
077	0401	18B	1097	検出1		0663	181005	石錘	打欠		砂質凝灰岩		6.2	5.0	1.9	63.4		
078	0613	18B	1096	156/撹乱		1211	181022	石錘	打欠	円礫	砂岩		5.5	4.8	1.4	55.6		
079	0614	18B	1097	156/撹乱		1212	181022	石錘	打欠	円礫	砂質凝灰岩		5.5	4.0	1.7	38.5		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
080	2185	19A	-	表採	-	-	191115	石鏃	凹基無茎		安山岩B		2.0	1.2	0.4	1.0		
081	1999	19C	-	015NR	-	-	190826	石鏃	凹基無茎	先端折損	黒曜石		1.4	1.6	0.4	0.9		15
082	1368	19C	125930	015NR	黒色土	0067	190917	石鏃	平基無茎?		安山岩(下呂石)?		2.0	1.7	0.5	1.0		
083	1363	19C	1293	015NR	暗褐色土	0048	190911	石鏃	凹基無茎	先端部欠損	黒曜石		(1.5)	1.3	0.4	0.4		16
084	1511	19C	-	TT03	黒色土	-	190819	石鏃	凹基無茎		安山岩		2.3	2.0	0.4	1.4		
085	1424	19C	125935	015NR	-	0160	191007	スクレイパー	右側縁に加工?	二重パティナあり	溶結凝灰岩		7.1	3.3	1.2	22.5		
086	2279	19C	-	015NR	ベルト南/暗褐色土	-	190906	スクレイパー	右側面に加工		安山岩B		(8.0)	4.5	1.3	52.8		
087	1512	19C	125930	015NR	黒色土	-	190920	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩		2.7	5.7	0.4	8.3		
088	1541	19C	120930	015NR	黒色土	-	190927	石核			安山岩(下呂石)		2.5	3.2	0.6	5.8		
089	1638	19C	125930	015NR	黒色土	-	191005	石核			安山岩B		6.9	8.0	2.5	127.4		
090	1421	19C	115930	015NR	暗褐色土	0153	191002	石核			安山岩B		5.3	9.4	6.7	510.1		
091	1367	19C	125930	015NR	黒色土	0052	190913	石核			安山岩B		15.3	17.0	6.2	2204.9		
092	2104	19C	1393	TT02	黒色土	-	190808	石核			凝灰岩		6.5	7.9	2.4	140.5		
093	1369	19C	120930	015NR	黒色土	0068	190917	打製石斧	短冊形		安山岩		11.4	4.4	2.0	122.2		
094	1513	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土	-	190913	打製石斧	短冊形	刃部摩耗	安山岩B		10.1	4.1	1.9	107.0		
095	2040	19C	125930	015NR	黒色土下	-	191016	打製石斧			安山岩E		11.9	4.2	1.7	107.8		
096	2177	19C	-	表土掘削	暗褐色土	-	190807	打製石斧	短冊形		安山岩D		11.1	5.6	2.0	124.0		
097	2030	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土	-	190911	打製石斧	基部折損		安山岩B		(9.2)	6.1	1.2	105.4		
098	1370	19C	120930	015NR	暗褐色土	0070	190919	磨製石斧	刃部片のみ		塩基性岩		(6.2)	4.2	2.2	94.8		
099	1377	19C	120930	015NR	黒色土	0086	190926	磨製石斧	刃部のみ		塩基性岩		(8.4)	3.8	2.1	111.9		
100	1529	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土	-	190901	礫器?	左側縁に刃部		安山岩B		9.1	15.3	5.5	823.0		
101	1627	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土	-	190909	石棒?	礫面摩耗	礫片	泥質凝灰岩		(9.0)	(5.9)	4.8	246.8		
102	1637	19C	125930	015NR	黒色土	-	191005	台石	中央に凹み		砂質凝灰岩	○	8.5	6.9	3.5	204.9		
103	1387	19C	125930	043SK	-	0100	190927	磨石	裏面に磨面	円礫	安山岩	○	10.4	8.6	7.1	763.0		
104	1365	19C	115925	攪乱	-	0050	190913	磨製石斧	定角式		蛇紋岩		5.1	3.5	0.9	30.6		
105	1351	19C	-	-	-	0024	190726	石鏃	有茎鏃	上半部折損	安山岩		2.4	1.4	0.5	1.2		
106	1349	19C	1291	-	黒褐色土	0022	190723	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩		4.8	8.6	0.7	39.1		
107	1343	19C	1190	-	-	0016	190709	打製石斧	撥形		凝灰岩		12.8	5.8	1.8	130.0		
108	2115	19C	-	トレンチ1	一括	-	190712	磨製石斧	定角式		凝灰質泥岩		6.4	2.7	1.2	35.3		
109	2111	19C	-	トレンチ1	一括	-	190712	砥石	中近世	中近世	凝灰質泥岩		4.7	(5.3)	0.5	17.6		
110	0221	18A	1010	-	暗褐色土	0395	180807	石核?			松脂岩		2.5	1.2	1.0	3		
114	0256	18A	1010	030SK	黒色土下	0432	180809	石核			凝灰岩		9.9	12.0	4.3	405.8	030SKと同一個体	
115	0031	18A	1010		暗褐色土	0073	180703	剥片			凝灰岩		3.1	2.1	0.6	2.8	030SKと同一個体か?	
116	0035	18A	1010		暗褐色土	0077	180703	剥片			凝灰岩		3.3	4.0	0.6	6.7	030SKと同一個体か?	
117	0037	18A	1010		暗褐色土	0079	180703	剥片			凝灰岩		5.4	4.8	1.6	23.2	030SKと同一個体か?	
118	0029	18A	1010		暗褐色土	0069	180703	剥片			凝灰岩		6.6	4.6	0.6	16.3	030SKと同一個体か?	
119	0049	18A	1010		黒色土下	0091	180703	剥片			凝灰岩		3.7	6.9	1.2	25.1	030SKと同一個体か?	
120	0043	18A	1010		黒色土下	0085	180703	剥片			凝灰岩		4.2	5.6	1.3	28.4	030SKと同一個体か?	
121	0040	18A	1010		黒色土下	0082	180703	石核			凝灰岩		6.0	7.3	2.0	83.6	030SKと同一個体か?	
122	0246	18A	1010	030SK	黒色土下	0422	180809	剥片			凝灰岩		3.7	8.0	0.9	27.4	030SKと同一個体か?	
123	0251	18A	1010	030SK	黒色土下	0427	180809	剥片			凝灰岩		2.1	2.4	0.3	1.6	030SKと同一個体	
124	0263	18A	1010	030SK	黒色土下	0439	180809	剥片			凝灰岩		(3.1)	(3.1)	0.4	4	030SKと同一個体	
125	0248	18A	1010	030SK	黒色土下	0424	180809	剥片			凝灰岩		(1.7)	5.1	0.6	5.6	030SKと同一個体か?	
126	0262	18A	1010	030SK	黒色土下	0438	180809	剥片			凝灰岩		(2.6)	(5.8)	0.8	10.2	030SKと同一個体	
127	0314	18A	1010	030SK		0490	180823	剥片			凝灰岩		2.4	1.2	0.4	0.7	030SKと同一個体	
128	0295	18A	1010	030SK		0471	180821	剥片			凝灰岩		3.9	2.5	0.7	4.8	030SKと同一個体	
129	0296	18A	1010	030SK		0472	180821	剥片			凝灰岩		5.4	5.6	1.2	15.9	030SKと同一個体	
130	0336	18A	1010	030SK		0514	180822	剥片			安山岩		1.3	2.4	0.4	1.1	030SKと同一個体	
131	0302	18A	1010	030SK		0478	180821	剥片			凝灰岩		2.0	3.5	0.4	2	030SKと同一個体	
132	0288	18A	1010	030SK		0464	180821	剥片			凝灰岩		2.4	7.3	0.8	14	030SKと同一個体	
133	0292	18A	1010	030SK		0468	180821	剥片			凝灰岩		3.9	3.9	1.1	28.7	030SKと同一個体	
134	0316	18A	1010	030SK		0492	180824	剥片			凝灰岩		2.7	1.9	0.4	2.2	030SKと同一個体	
135	0300	18A	1010	030SK		0476	180821	剥片			凝灰岩		3.8	1.6	0.4	2.3	030SKと同一個体	
136	0291	18A	1010	030SK		0467	180821	剥片			凝灰岩		1.7	3.1	0.7	2.7	030SKと同一個体	
137	0279	18A	1010	030SK		455	180810	剥片			凝灰岩		(1.8)	(2.5)	0.2	1	030SKと同一個体	
138	0280	18A	1010	030SK		0455	180810	剥片			凝灰岩		2.6	2.5	1.0	3.8	030SKと同一個体	
139	0315	18A	1010	030SK		0491	180823	剥片			凝灰岩		1.5	3.0	0.8	3.1	030SKと同一個体	
140	0294	18A	1010	030SK		0470	180821	剥片			凝灰岩		(1.0)	3.5	0.9	3.4	030SKと同一個体	
141	0277	18A	1010	030SK		0453	180810	剥片			凝灰岩		7.1	4.2	1.2	31.4	030SKと同一個体	
142	0619	18B	1199	170SI		1236	181022	剥片			安山岩B		3.9	6.5	1.4	29.9		
143	0945	18B	1299	325SI		2250	181122	剥片			安山岩B		7.8	3.6	1.1	20.8		
144	0953	18B	1199	325SI	東西断面2・8層	2279	181127	剥片	両極?		安山岩B		3.5	4.2	1.2	17.2		
145	1216	18B	1199	325SI/北西			181121	磨石?	裏面に磨面?		アプライト		5.8	5.1	3.5	144.2		
146	0980	18B	1199	340SL		2335	181203	加工痕ある剥片	左側縁に加工		砂質凝灰岩		6.3	5.0	1.7	54.8		
147	0957	18B	1199	335SP		2296	181128	剥片			安山岩E		6.4	4.9	0.9	27.8		
148	0691	18B	1199	250SX		1412	181024	加工痕ある剥片	石鏃未製品?		黒曜石		(1.1)	1.3	0.3	0.5		17
149	0689	18B	1199	250SX		1406	181024	剥片	両極		黒曜石		2.1	1.4	0.5	1.2		18
150	0648	18B	1199	250SX		1303	181023	剥片			黒曜石		1.5	2.6	0.7	2.0		19
151	0949	18B	1199	305SK		2269	181126	石核			黒曜石		2.3	4.3	1.4	9.1		20
152	0827	18B	1299	289SK		1818	181105	石鏃?			溶結凝灰岩		(1.4)	1.2	0.4	0.8		
153	0835	18B	1299	289SK		1841	181107	剥片			溶結凝灰岩		4.0	1.3	0.4	2.0		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
154	0830	18B	1199	289SK		1825	181105	剥片	裏面に押圧剥離		黒曜石		2.7	1.4	0.5	2.1		21
155	0927	18B	1299	291SK		2191	181116	石核			黒曜石		2.4	1.5	1.2	3.2		22
156	1170	18B	-	289SK・291SK/東西トレンチ			171114	加工痕ある剥片	石鏃未製品?		黒曜石		1.7	1.5	0.5	1.0		23
157	0813	18B	1299	291SK		1792	181102	加工痕ある剥片	右側縁に微細剥離		黒曜石		4.0	2.9	0.6	8.0		24
158	0494	18B	1299	192SK		0920	181017	磨製石斧	基部のみ	敲石に転用	塩基性岩		6.4	3.6	2.9	94.7		
159	0981	18B	1199	13トレンチ	2層	2337	181203	石核			安山岩B		5.4	9.6	3.2	174.0		
160	0989	18B	1199	359SX		2348	181203	剥片			安山岩B		10.1	6.0	2.2	151.2		
161	0847	18B	1197	282SX		1879	181108	加工痕ある剥片	打面除去		溶結凝灰岩		2.5	2.4	0.8	6.8		
162	1089	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	礫・礫片		円礫	軽石?		6.2	5.3	4.0	82.2	沈鉄付着	
163	0874	18B	1097	285SX		1951	181108	石鏃	凹基無茎		安山岩		1.5	1.3	0.3	0.4		
164	0796	18B	1097	285SX		1741	181101	加工痕ある剥片	打面除去		凝灰岩		3.9	6.7	1.1	24.0		
165	0768	18B	1097	285SX		1649	181031	石核	剥片素材		安山岩B		7.8	5.9	2.1	71.2		
166	0875	18B	1097	285SX		1949	181108	石核			溶結凝灰岩		1.6	2.1	0.9	2.5		
167	0789	18B	1097	285SX		1713	181101	石核			凝灰質泥岩		5.3	2.7	1.3	22.7		
168	0868	18B	1097	285SX		1937	181108	石核			安山岩		4.1	6.4	1.3	61.8		
169	1198	18B	1097	319SK			181116	スクレイパー	左側面に加工		安山岩B		7.0	4.2	1.3	52.7		
170	0916	18B	1097	316SD		2075	181114	石核			チャートor溶結凝灰岩		2.8	4.2	0.8	10.5		
171	0436	18B	1097	157SK		0766	181010	石核			安山岩B		(7.5)	4.7	2.0	103.1		
172	1297	18B	1294・1195	西壁			180821	石核			泥質凝灰岩		7.4	8.3	1.7	157.0		
173	1366	19C	125930	015NR	黒色土	0051	190913	磨製石斧	乳棒状		塩基性岩		(10.8)	4.4	3.4	318.9		
174	2008	19C	125930	015NR	黒色土		191007	礫器	右側縁に刃部		安山岩D		14.9	17.0	7.6	2113.2		
175	2032	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土	-	190911	剥片			安山岩(下呂石)		(3.0)	6.5	1.5	23.2		
176	1589	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	石核			泥質凝灰岩		4.0	6.2	1.9	49.4		
177	1625	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	敲石	下端部に敲打痕	円礫	安山岩		8.6	4.4	4.1	197.9		
178	1613	19C	-	015NR	-	-	191028	スクレイパー	両側縁に加工		安山岩B		5.4	5.8	1.3	57.2		
179	2286	19C	120930	015NR	黒色土	-	191010	石皿?		円礫	砂質凝灰岩		6.3	(3.6)	1.7	33.3		
180	1895	19C	120930	015NR	黒色土		190925	磨石	磨面+敲打痕		砂質凝灰岩	○	5.4	5.1	3.7	115.7		
181	2075	19C	-	054SX	-		191028	磨石	両面に磨面	円礫	片麻岩		(8.2)	11.4	6.7	894.6		
182	2291	19C	1192	017SK	-	-	190827	剥片			黒曜石		1.0	2.1	0.5	0.8		25
183	2293	19C	1292	021SK	-	-	190827	石鏃			黒曜石		1.4	1.1	0.3	0.4		26
184	2294	19C	1292	021SK	-	-	190827	剥片			黒曜石		2.6	4.6	0.4	5.3		27
185	2295	19C	1291	021SK	-	-	190827	打製石斧	撥形		安山岩B		7.5	4.2	1.7	37.4		
186	1350	19C	1291	-	黒褐色土	0023	190723	打製石斧	短冊形?	基部折損	安山岩		9.4	4.9	2.3	125.4		
187	2274	石原	-	TT025	-		160829	石錘?	打欠?	線状痕顕著	砂質凝灰岩		(2.7)	3.5	0.6	8.6		
188	1271	18B	1296・1297	検出1			181022	砥石	中近世?	棒状	砂質凝灰岩		7.6	2.7	1.7	57.4		
189	2298	19C	1291		暗褐色土一括	-	190726	砥石	中近世?		砂質凝灰岩		(3.0)	2.5	0.8	8.4		
006-1	0299	18A	1010	030SK		0475	180821	剥片			凝灰岩		5.5	5.6	1.5	66.2	030SKと同一個体/仮52・81・252・289・299と接合	
006-2	0252	18A	1010	030SK	黒色土下	0428	180809	剥片			凝灰岩		1.9	3.1	0.8	4.2	030SKと同一個体/仮52・81・252・289・299と接合	
006-3	0289	18A	1010	030SK		0465	180821	剥片			凝灰岩		6.8	(4.9)	1.2	37.8	030SKと同一個体/仮52・81・252・289・299と接合	
006-4	0052	18A	1010		黒色土下	0094	180703	剥片			凝灰岩		7.8	4.9	1.6	77.7	030SKと同一個体か?仮52・81・252・289・299と接合	
006-5	0081	18A	1010		黒色土下	0134	180709	剥片			凝灰岩		4.3	6.7	1.3	29.0	030SKと同一個体か?仮52・81・252・289・299と接合	
007-1	0054	18A	1010		黒色土下	0096	180703	石核			凝灰岩		8.3	9.6	4.9	487.2	030SKと同一個体か?仮54・247・278・297・1036と接合	
007-2	0247	18A	1010	030SK	黒色土下	0423	180809	剥片			凝灰岩		7.3	4.7	1.7	47.7	030SKと同一個体か?仮54・247・278・297・1036と接合	
007-3	0278	18A	1010	030SK		0454	180810	剥片			凝灰岩		4.0	6.2	0.9	24.6	030SKと同一個体か?仮54・247・278・297・1036と接合	
007-4	1036	18A	1010	030SK			180810	剥片			凝灰岩		2.2	2.6	0.8	3.1	仮54・247・278・297・1036と接合	
007-5	0297	18A	1010	030SK		0473	180821	剥片			凝灰岩		4.9	2.2	0.7	5.8	030SKと同一個体/仮54・247・278・297・1036と接合	
008-1	0111	18A	1010		黒色土下	0176	180711	剥片			凝灰岩		3.0	5.6	0.8	12.8	030SKと同一個体か?仮108・111・260と接合	
008-2	0108	18A	1010		黒色土下	0173	180711	剥片			凝灰岩		3.3	5.2	1.1	16.9	仮108・111・260と接合	
008-3	0260	18A	1010	030SK	黒色土下	0436	180809	石核	剥片素材		凝灰岩		5.7	8.3	3.3	132.3	030SKと同一個体/仮108・111・260と接合	
111-1	0012	18A	1010		黒色土上	0024	180622	石核	剥片素材		凝灰岩		5.2	7.8	2.3	74.7	仮12・53と接合	

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
111-2	0053	18A	1010		黒色土下	0095	180703	剥片			凝灰岩		5.1	2.3	0.9	9.6	030SKと同一個体か?仮12・53と接合	
112-1	0250	18A	1010	030SK	黒色土下	0426	180809	剥片			凝灰岩		7.0	9.0	3.0	120.8	030SKと同一個体か?仮50・250と接合	
112-2	0050	18A	1010		黒色土下	0092	180703	石核			凝灰岩		5.3	7.4	3.3	116.5	030SKと同一個体か?仮50・250と接合	
113-1	0326	18A	1010	037SK		0502	180829	剥片			凝灰岩		3.3	2.5	0.7	5	030SKと同一個体/仮238・245・305・326と接合	
113-2	0305	18A	1010	030SK		0481	180821	剥片			凝灰岩		(1.8)	1.7	0.2	0.7	030SKと同一個体/仮238・245・305・326と接合	
113-3	0245	18A	1010	030SK	黒色土下	0421	180809	剥片			凝灰岩		4.8	7.4	1.3	48.5	030SKと同一個体か?仮238・245・305・326と接合	
113-4	0238	18A	1010	-		0413	180808	石核	剥片素材		凝灰岩		8.0	10.7	2.3	162.8	030SKと同一個体か?仮238・245・305・326と接合	
	0001	18A	-	表土		0001	180612	剥片			黒曜石		1.4	1.0	0.7	0.4		
	0002	18A	0911	表土		0010	180621	礫・礫片		亜角礫	安山岩		10.7	6.7	2.4	204.5		
	0003	18A	0911		黒色土上	0014	180621	剥片			凝灰岩		5.3	4.1	1.8	55.1		
	0004	18A	1010		黒色土上	0015	180621	加工痕ある剥片	右側縁に加工		溶結凝灰岩		6.2	4.4	2.0	66.1		
	0005	18A	1010		黒色土下	0016	180622	加工痕ある剥片	両側縁に加工		安山岩		5.9	4.9	1.2	55.3	風化が激しい	
	0006	18A	1010		黒色土下	0017	180622	剥片			溶結凝灰岩		1.2	2.3	0.4	0.7		
	0007	18A	1010		黒色土下	0018	180622	礫・礫片	礫片		安山岩B		3.0	1.1	1.0	4.2		
	0008	18A	1010		黒色土下	0019	180622	剥片			溶結凝灰岩		1.7	2.9	0.4	1.3		
	0009	18A	1010		黒色土下	0020	180622	剥片			安山岩		4.9	10.0	1.0	41.9		
	0010	18A	1010		黒色土下	0021	180622	剥片			安山岩B		2.7	3.0	1.0	4.8		
	0011	18A	1109	検出1		0023	180622	剥片			安山岩B		4.3	2.7	0.9	8.1		
	0013	18A	1109		黒色土下	0026	180626	加工痕ある剥片	打面除去		安山岩		5.7	3.8	1.4	27.3		
	0014	18A	1208		黒色土下	0027	180626	石核			安山岩		5.8	6.2	1.9	85.9		
	0015	18A	1108		黒色土下	0029	180626	剥片			安山岩B		4.5	3.0	0.7	11.7		
	0016	18A	1108		黒色土下	0030	180626	加工痕ある剥片	下端部に加工		安山岩		5.4	(3.6)	0.8	17.2		
	0017	18A	1106	検出1		0033	180626	礫・礫片	礫片		凝灰質泥岩		(9.1)	(4.1)	2.3	111.1		
	0018	18A	1406	表土		0035	180626	剥片		自然石	安山岩		4.2	4.0	1.1	24.4		
	0019	18A	0703	検出1		0043	180626	剥片			安山岩		5.1	6.1	1.7	44.0		
	0020	18A	0802	検出1		0045	180626	石核			泥質凝灰岩		7.2	6.6	2.5	145.3		
	0021	18A	0803	検出1		0046	180626	礫・礫片		亜円礫	安山岩B		19.3	13.5	9.0	2962.2		
	0022	18A	0803	検出1		0052	180626	剥片			安山岩B		2.8	5.6	0.7	11.2		
	0023	18A	0803	検出1		0053	180626	礫・礫片	礫片		片麻岩?		5.3	9.8	2.3	90.2		
	0024	18A	0903	検出1		0055	180626	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	10.9	6.9	4.2	432.5		
	0025	18A	0903	検出1		0056	180626	石核			黒曜石		1.3	2.0	0.9	1.7		
	0026	18A	1304	検出1		0059	180628	剥片			安山岩		7.8	4.9	2.4	74.6		
	0027	18A	1010		黒色土下	0065	180702	剥片?			安山岩B		7.0	4.5	2.6	96.8		
	0028	18A	1010		黒色土下	0066	180702	礫・礫片	礫片		安山岩B		4.4	4.0	1.7	21.6		
	0030	18A	1010		暗褐色土	0071	180703	剥片			安山岩		2.2	4.7	1.0	8.5		
	0032	18A	1010		暗褐色土	0074	180703	剥片			安山岩		4.9	5.5	1.6	37.6		
	0033	18A	1010		暗褐色土	0075	180703	剥片			凝灰岩		24.5	12.0	8.0	4500		
	0034	18A	1010		暗褐色土	0076	180703	剥片?			凝灰岩		3.6	1.6	1.2	4.7		
	0036	18A	1010		暗褐色土	0078	180703	剥片			安山岩B		6.0	3.8	2.8	48.1		
	0038	18A	1010		黒色土下	0080	180703	剥片			凝灰岩		1.2	2.8	0.2	0.3		
	0039	18A	1010		黒色土下	0081	180703	剥片			安山岩B		5.2	2.1	1.2	8.8		
	0041	18A	1010		黒色土下	0083	180703	剥片			安山岩		3.8	7.1	1.7	39.1		
	0042	18A	1010		黒色土下	0084	180703	礫・礫片		亜円礫	安山岩B		13.3	8.7	9.6	1370.5		
	0044	18A	1010		黒色土下	0086	180703	剥片	両極?		安山岩		3.3	5.4	1.2	23.8		
	0045	18A	1010		黒色土下	0087	180703	剥片			安山岩B		1.7	2.6	0.5	1.3		
	0046	18A	1010		黒色土下	0088	180703	剥片			安山岩		4.1	6.0	1.2	23.8		
	0047	18A	1010		黒色土下	0089	180703	剥片			安山岩B		3.8	3.2	1.2	15.4		
	0048	18A	1010		黒色土下	0090	180703	剥片			安山岩B		3.2	1.9	0.7	3.3		
	0051	18A	1010		黒色土下	0093	180703	剥片			安山岩		5.3	5.2	1.4	45.9		
	0055	18A	1010		黒色土下	0097	180703	石核			安山岩		4.7	9.3	3.0	113.8		
	0056	18A	1010		黒色土下	0098	180703	礫・礫片	礫片		砂質凝灰岩		4.2	9.9	1.2	44.7		
	0057	18A	1010		黒色土下	0099	180703	礫・礫片	礫片		砂質凝灰岩		6.1	10.9	1.1	75.7		
	0058	18A	1010		黒色土下	0100	180703	礫・礫片		亜円礫	安山岩		13.7	4.2	3.4	292.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0059	18A	1010		黒色土下	0101	180703	剥片			安山岩		5.6	5.9	1.9	77.7		
	0060	18A	1010		黒色土下	0102	180703	剥片?			安山岩B		5.4	2.5	8.1	11.5		
	0061	18A	1010		黒色土下	0103	180703	剥片			安山岩		2.5	3.5	8.6	6.9		
	0062	18A	1010		黒色土下	0104	180703	礫・礫片	礫片		安山岩		3.9	1.8	0.9	6.5		
	0063	18A	1010		黒色土下	0105	180703	礫・礫片		円礫	片麻岩		10.3	7.5	4.1	485.5		
	0064	18A	1010		黒色土下	0106	180703	剥片			安山岩		3.9	9.1	2.7	96.4		
	0065	18A	1109		暗褐色土	0108	180703	剥片			黒曜石		2.1	1.0	0.3	0.8		
	0066	18A	0911		黒色土上	0109	180703	スクレイパー			安山岩		(6.2)	5.0	1.1	48.2		
	0067	18A	0811		黒色土上	0112	180703	剥片			安山岩		8.4	7.1	3.1	193.1		
	0068	18A	0911		黒色土	0114	180703	打製石斧?	基部?のみ		安山岩		(4.7)	4.0	1.2	26.2		
	0069	18A	0911		黒色土上	0115	180703	台石?		円礫	片麻岩		15.5	17.5	4.4	190.2		
	0070	18A	0911		黒色土上	0117	180709	剥片			安山岩		10.6	5.7	2.4	159.3		
	0071	18A	0811		黒色土上	0120	180709	剥片			安山岩		(2.9)	8.0	0.9	29.1		
	0072	18A	0911		黒色土上	0121	180709	剥片			安山岩		5.2	6.0	1.6	49.4		
	0073	18A	0911		黒色土上	0122	180709	石核			安山岩		7.8	7.3	3.0	188.5		
	0074	18A	0911		黒色土上	0124	180709	礫・礫片	礫片		凝灰岩		3.2	5.1	0.8	9.5		
	0076	18A	0911		黒色土上	0126	180708	剥片			凝灰岩		3.1	5.7	1.1	23.0		
	0077	18A	1010		黒色土下	0129	180709	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		7.8	3.8	1.4	55.0		
	0078	18A	1010		黒色土下	0130	180709	礫・礫片		亜円礫	安山岩B		10.2	13.9	7.6	853.7		
	0079	18A	1010		黒色土下	0132	180709	剥片			安山岩B		3.8	4.5	0.8	17.7		
	0080	18A	1010		黒色土下	0133	180709	剥片			安山岩B		5.4	4.5	1.6	38.1		
	0082	18A	1010		黒色土下	0136	180709	剥片			凝灰岩		2.8	4.4	0.8	8.1		
	0083	18A	1010		黒色土下	0137	180709	剥片			安山岩		4.1	4.8	1.0	17.8		
	0084	18A	1010		黒色土下	0138	180709	剥片			凝灰岩		(2.1)	(2.5)	0.3	2.2	030SKと同一個体か?	
	0085	18A	1010		黒色土下	0140	180709	礫・礫片		円礫	安山岩B		2.3	3.8	1.6	14.5		
	0086	18A	1010		黒色土下	0139	180709	剥片			安山岩B		4.2	5.4	1.1	23.0		
	0087	18A	-		黒色土下	0141	180709	礫・礫片		亜角礫	片麻岩		14.3	12.2	5.4	1756.2		
	0088	18A	1010		黒色土下	0142	180709	剥片?			安山岩B		4.3	9.4	4.5	182.1		
	0089	18A	1010		黒色土下	0143	180709	剥片			安山岩B		3.1	4.1	0.8	12.1		
	0090	18A	1010		黒色土下	0144	180709	礫・礫片		円礫	安山岩		2.8	1.9	0.9	5.1		
	0091	18A	1010		黒色土下	0145	180709	礫・礫片		礫片	凝灰岩	○	2.8	1.6	1.0	5.7		
	0092	18A	1010		黒色土下	0146	180709	剥片			安山岩		5.7	4.3	2.1	72.4		
	0093	18A	1010		黒色土下	0147	180709	礫・礫片	礫片		安山岩		1.9	1.5	0.4	1.2		
	0094	18A	1010		黒色土下	0148	180709	礫・礫片	礫片		安山岩		3.9	3.1	2.2	26.5		
	0095	18A	1010		黒色土下	0149	180709	剥片			安山岩B		3.1	4.0	1.0	13.2		
	0096	18A	1010		黒色土下	0150	180709	剥片			安山岩B		4.0	2.6	1.7	12.4		
	0097	18A	1010		黒色土下	0151	180709	剥片			安山岩		2.1	3.5	0.9	5.8		
	0098	18A	1010		黒色土下	0152	180709	礫・礫片		円礫	安山岩		6.6	3.9	3.0	104.3		
	0099	18A	1010	T08	黒色土下	0153	180709	剥片			安山岩		5.8	4.6	1.9	47.2		
	0100	18A	1108		砂層	0154	180709	礫・礫片	礫片		泥質凝灰岩		2.9	1.4	1.3	3.5		
	0101	18A	1202		砂層	0159	180710	剥片			安山岩B		5.4	7.2	1.1	43.7		
	0102	18A	0911		黒色土上	0164	180711	剥片			安山岩B		2.5	3.7	1.1	8.1		
	0103	18A	0911		黒色土上	0165	180711	剥片			安山岩B		5.0	2.7	0.6	8.6		
	0104	18A	0911		黒色土上	0169	180711	剥片			安山岩B		4.3	5.7	1.1	26.2		
	0105	18A	0911		黒色土上	0170	180711	打製石斧	短冊形		安山岩B		9.5	4.0	1.8	79.6		
	0106	18A	0911		黒色土上	0171	180711	剥片?			安山岩B		2.0	2.2	0.6	3.4		
	0107	18A	0911		黒色土上	0172	180711	礫・礫片	礫片		砂質凝灰岩		3.7	3.5	1.8	18.4		
	0109	18A	1010		黒色土下	0174	180711	剥片			凝灰岩		2.3	2.6	0.8	4.5		
	0110	18A	1010		黒色土下	0175	180711	礫・礫片	礫片		安山岩		2.0	1.4	4.8	1.0		
	0112	18A	1010		黒色土下	0177	180711	礫・礫片	礫片		花崗岩		3.3	2.3	1.1	8.1		
	0113	18A	1010		黒色土下	0178	180711	礫・礫片	礫片		花崗岩		1.2	0.9	0.3	0.5		
	0114	18A	1010		黒色土下	0182	180711	剥片			安山岩B		3.2	5.8	3.3	25.8		
	0115	18A	1010		黒色土下	0183	180711	礫・礫片	礫片		安山岩		5.0	3.9	1.4	27.5		
	0116	18A	1010		黒色土下	0184	180711	礫・礫片	礫片		安山岩B		6.0	4.3	2.0	50.1		
	0117	18A	1010		黒色土下	0185	180711	剥片			安山岩B		1.4	4.0	0.5	2.4		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0118	18A	1010		黒色土下	0186	180711	剥片			安山岩		3.5	4.1	0.4	7.4		
	0119	18A	1010		黒色土下	0187	180711	剥片			安山岩		5.2	2.7	1.1	10.4		
	0120	18A	1010		黒色土下	0188	180711	礫・礫片		円礫	安山岩		4.8	4.5	1.7	46.5		
	0121	18A	1010		黒色土下	0189	180711	剥片			安山岩		9.8	7.2	3.1	330.8	風化が激しい	
	0122	18A	1010		黒色土下	0190	180711	剥片			安山岩B		4.2	2.7	0.9	12.9		
	0123	18A	1010		黒色土下	0192	180711	礫・礫片		礫片	凝灰岩		4.2	4.4	3.1	55.1		
	0124	18A	1010		黒色土下	0193	180711	剥片			安山岩		3.5	1.9	1.8	6.5		
	0125	18A	1010		黒色土下	0194	180711	礫・礫片		礫片	安山岩B		4.2	1.7	0.7	2.5		
	0126	18A	1010		黒色土下	0195	180711	剥片			安山岩B		8.7	5.3	2.2	67.5		
	0127	18A	1010		黒色土下	0196	180711	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	5.8	5.3	1.5	49.8		
	0128	18A	1010		黒色土下	0197	180711	礫・礫片		円礫	安山岩		7.4	5.2	2.1	70.9		
	0129	18A	1010		黒色土下	0198	180711	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	5.5	3.3	2.7	68.1		
	0130	18A	1108	001NR	-	0200	180711	剥片			安山岩		3.3	1.7	0.6	3.3		
	131	18A	1010		黒色土下	0201	180712	礫・礫片		礫片	安山岩		3.0	1.9	1.1	7.5		
	0132	18A	1011		暗褐色土	0205	180712	剥片			安山岩		8.4	4.6	2.4	122.5		
	0133	18A	1011		暗褐色土	0206	180712	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		(4.1)	5.1	1.1	36.0		
	0134	18A	1011		暗褐色土	0207	180712	礫・礫片		礫片(多数)	片麻岩	○	-	-	-	2.9		
	0135	18A	1011		暗褐色土	0208	180712	剥片			安山岩B		5.2	4.2	1.1	33.4		
	0136	18A	1010		黒色土下	0216	180713	剥片			安山岩		1.5	0.9	0.9	5.1		
	0137	18A	1011		暗褐色土	0212	180713	剥片			安山岩B		5.0	4.4	1.2	27.8		
	0138	18A	1010		黒色土下	0214	180713	剥片			安山岩		2.8	5.3	1.2	14.6		
	0139	18A	1010		黒色土下	0215	180713	剥片			安山岩B		2.8	2.5	0.5	2.9		
	0140	18A	1010		黒色土下	0217	180713	剥片			安山岩B		2.8	5.3	1.1	15.1		
	0141	18A	1010		黒色土下	0218	180713	礫・礫片		礫片	花崗岩		3.7	1.2	0.6	3.8		
	0142	18A	1010		砂層	0219	180713	礫・礫片		礫片	安山岩		6.8	10.1	2.3	122.8		
	0143	18A	1109	001NR	-	0220	180713	礫器?	左側縁に加工		安山岩		11.0	16.3	2.9	589.8		
	0144	18A	1010		黒色土下	0221	180713	礫・礫片		礫片	安山岩		4.1	3.7	3.1	72.0		
	0145	18A	1010		暗褐色土	0222	180713	礫・礫片		礫片	安山岩		6.4	3.7	2.0	49.7		
	0147	18A	1402		砂層	0227	180717	剥片?			凝灰岩		1.9	0.9	0.2	0.3		
	0148	18A	1304		砂層	0228	180719	剥片			泥質凝灰岩		1.7	1.1	0.3	0.4		
	0149	18A	1304		砂層	0229	180719	礫・礫片		礫片	安山岩		1.6	1.3	0.3	0.9		
	0150	18A	1304		砂層	0230	180719	礫・礫片		礫片(多数)	泥岩		-	-	-	12.1		
	0151	18A	1303	(NR)	砂礫層	0232	180719	礫・礫片		礫片	泥質凝灰岩		3.8	3.6	1.2	9.7		
	0152	18A	1010	003SK	-	0233	180719	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		15.9	12.1	3.3	883.8		
	0153	18A	1010		黒色土下	0234	180719	剥片			安山岩B		4.5	4.3	1.5	25.8		
	0154	18A	1010		黒色土下	0235	180719	礫・礫片		円礫	安山岩		4.9	4.0	1.2	29.8		
	0155	18A	1010		黒色土下	0236	180719	礫・礫片		円礫	安山岩		9.5	4.4	4.2	256.0		
	0156	18A	1010	004SK		0237	180719	礫・礫片		亜円礫	安山岩		16.9	15.0	5.7	1938.4		
	0157	18A	1010	004SK		0238	180719	礫・礫片		亜円礫	安山岩B		8.5	3.8	3.6	113.7		
	0158	18A	1010	004SK		0239	180719	剥片			安山岩B		3.0	4.5	0.9	13.4		
	0159	18A	1010		黒色土下	0240	180719	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.4	3.0	1.9	17.2		
	0160	18A	1010		黒色土下	0241	180719	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		2.2	1.1	0.7	1.3		
	0161	18A	1010		黒色土下	0242	180719	剥片			安山岩		2.1	1.6	0.8	1.8		
	0162	18A	1010		黒色土下	0243	180719	剥片			安山岩		5.9	4.6	3.2	92.5		
	0163	18A	1010		黒色土下	0244	180719	礫・礫片		円礫	安山岩		5.6	4.7	2.5	81.5		
	0164	18A	1010	009SK		0245	180719	石核	両極		黒曜石		2.5	2.9	1.1	9.7		28
	0165	18A	1010		黒色土下	0247	180719	剥片			安山岩B		9.6	6.0	2.4	129.6		
	0166	18A	1010	010SK		0248	180720	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		4.2	3.3	1.6	18.5		
	0167	18A	1010	010SK		0249	180720	剥片			チャートor溶結凝灰岩		2.5	2.3	0.2	1.8		
	0168	18A	1010	004SK		0254	180720	礫・礫片		礫片	安山岩		3.7	3.0	0.7	8.4		
	0169	18A	1010	004SK		0255	180720	剥片			安山岩B		3.1	2.8	0.6	6.0		
	0170	18A	1010	012SK		0256	180720	礫・礫片		礫片	安山岩		2.6	2.0	0.7	3.1		
	0171	18A	1010	004SK		0258	180720	礫・礫片		亜円礫	安山岩		9.3	5.0	2.6	185.1		
	0172	18A	1010		黒色土下	0259	180720	礫・礫片		亜円礫	安山岩		7.0	3.4	2.1	57.5		
	0173	18A	1303		造成土	0260	180720	礫・礫片		円礫	安山岩		8.5	3.8	2.9	133.5		
	0174	18A	1303	014NR	砂礫層	0261	180720	礫・礫片		円礫	凝灰岩		2.4	2.1	0.4	2.3		
	0175	18A	0803	016NR	黒褐色土	0283	180723	石核?			黒曜石		1.8	1.7	1.2	2.9		
	0176	18A	1010	003SK		0288	180724	礫・礫片		礫片	安山岩		3.2	1.4	0.5	1.6		
	0177	18A	1010	003SK		0289	180724	剥片			安山岩B		6.9	3.8	1.4	38.0		
	0178	18A	0910	T01	褐色土上	0292	180724	石核?			安山岩B		8.6	8.1	3.5	280.2		
	0179	18A	1010		黒色土下	0294	180724	礫・礫片		円礫	安山岩B		5.8	4.0	1.2	26.7		
	0181	18A	0803	016NR	黒褐色土	0300	180724	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.5	3.8	1.1	22.8		
	0182	18A	0803	016NR	黒褐色土	0302	180724	剥片			安山岩		6.5	8.5	2.0	89.3		
	0183	18A	0803	016NR	黒褐色土	0303	180724	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.2	4.5	1.2	21.4		
	0184	18A	0803	016NR	黒褐色土	0304	180724	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.8	4.1	1.6	23.8		
	0185	18A	0803	016NR	黒褐色土	0311	180724	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		6.4	2.2	1.3	20.6		
	0186	18A	0803	016NR	黒褐色土	0312	180724	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		(3.3)	4.2	1.7	28.5		
	0187	18A	0903	016NR	黒褐色土	0313	180724	剥片			安山岩B		5.0	3.2	1.2	20.0		
	0188	18A	0903	016NR	黒褐色土	0316	180724	剥片			黒曜石		1.4	2.1	1.4	2.0		
	0189	18A	1010	-	黒色土下	0322	180726	礫・礫片		礫片	安山岩		1.6	2.9	0.7	2.8		
	0190	18A	1010	-	黒色土下	0323	180726	礫・礫片		礫片	安山岩		1.1	1.7	0.5	1.2		
	0191	18A	1010	003SK		0324	180726	礫・礫片		礫片	凝灰岩		0.9	2.1	0.7	1.8		
	0192	18A	0803	016NR		0326	180727	礫・礫片		礫片	安山岩		8.9	6.6	5.2	331.7		
	0193	18A	0803	016NR		0328	18-	礫・礫片		礫片	花崗岩		2.2	3.1	1.6	5.0		
	0194	18A	0903	016NR		0336	180727	礫・礫片		礫片	安山岩		3.6	2.5	2.0	17.5		
	0195	18A	0902	016NR		0340	180727	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.2	1.6	0.4	1.0		
	0196	18A	0902	016NR		0341	180727	剥片			凝灰岩		4.4	5.6	1.5	27.0		
	0197	18A	0903	016NR		0342	180727	礫・礫片		礫片	安山岩		4.3	2.8	1.1	14.5		
	0198	18A	0803	016NR		0344	180727	礫・礫片		礫片	安山岩		4.8	4.0	1.6	33.8		
	0199	18A	0803	016NR		0345	180727	剥片			溶結凝灰岩		1.6	1.4	0.3	0.5		
	0200	18A	0902	016NR		0347	180727	剥片	両極		安山岩B		7.1	10.0	1.6	99.1		
	0201	18A	1002	016NR		0348	180727	石鏃	凹基無茎	右脚部折損	黒曜石		2.4	1.3	0.3	0.5		29
	0202	18A	1003	016NR		0349	180727	剥片			安山岩B		4.0	2.7	0.7	8.2		
	0203	18A	1104	-	包含層	0351	180731	-			ガラス		-	-	-	0.1		
	0204	18A	1302	-	砂層	0352	180731	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		6.0	3.5	1.4	32.7		
	0205	18A	1302	-	砂層	0353	180731	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		3.5	2.3	0.6	4.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0206	18A	1203	014NR	砂礫層	0354	180731	剥片?			安山岩(サヌカイト)		(2.1)	(1.6)	0.3	1.1		
	0207	18A	1103	016NR	黒褐色土	0355	180731	剥片			安山岩		4.9	3.1	1.3	19.1		
	0208	18A	1303	014NR	砂礫層	0359	180802	礫・礫片		円礫	安山岩		3.3	3.2	1.0	11.7		
	0209	18A	1303	014NR	砂礫層	0360	180802	礫・礫片		円礫	凝灰岩		4.3	3.0	1.3	15.7		
	0210	18A	1303	014NR	砂礫層	0361	180802	礫・礫片		円礫	花崗岩		9.1	7.1	7.1	571.4		
	0211	18A	1303	014NR	砂礫層	0362	180802	礫・礫片		円礫	安山岩		15.1	7.2	3.7	632.9		
	0212	18A	1303	014NR	砂礫層	0364	180802	礫・礫片		円礫	安山岩		6.0	4.0	1.5	60.1		
	0213	18A	1303	014NR	砂礫層	0365	180802	礫・礫片		角礫	砂質凝灰岩		7.0	4.0	1.4	40.8		
	0214	18A	1303	014NR	砂礫層	0366	180802	礫・礫片		円礫	凝灰岩		9.3	3.0	2.5	54.5		
	0215	18A	1203	014NR	砂礫層	0371	180802	磨石?	裏面に磨面?	円礫	片麻岩		13.0	(5.0)	5.4	502.3		
	0216	18A	0903	016NR	黒褐色土	0377	180803	剥片			安山岩		2.8	2.1	1.2	8.5		
	0217	18A	1003	016NR	黒褐色土	0386	180803	礫・礫片	偽石器?	亜円礫?	安山岩B		11.8	8.7	5.7	746.8		
	0218	18A	1003	016NR	黒褐色土	0388	180803	剥片			凝灰岩		4.7	3.8	1.5	21.6		
	0219	18A	1103	016NR	黒褐色土	0389	180803	剥片	打面調整		片麻岩		6.6	12.1	10.3	91.4		
	0220	18A	1303	014NR	砂礫層	0392	180806	剥片			安山岩B		(2.8)	1.9	0.6	3		
	0222	18A	1010	-	黒色土下	0396	180807	礫・礫片		亜円礫	安山岩		7.2	3.2	1.3	31.8		
	0223	18A	1010	-	黒色土下	0397	180807	礫・礫片		亜円礫	安山岩		3.3	3.3	1.6	15.3		
	0224	18A	1010	-	黒色土下	0398	180807	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	6.4	4.2	3.4	95.9		
	0225	18A	1010	-	黒色土下	0399	180807	石核	礫素材		安山岩B		9.6	3.8	2.4	117.7		
	0226	18A	1010	-	黒色土下	0400	180807	剥片			安山岩B		3.0	6.2	0.9	18.5		
	0227	18A	1010	-	黒色土下	0401	180808	剥片			安山岩		1.0	2.6	0.7	1.4		
	0228	18A	1010	-	黒色土下	0402	180808	剥片			安山岩		3.3	6.6	1.0	20.5		
	0229	18A	1010	-	黒色土下	0403	180808	剥片			凝灰岩		5.7	3.0	1.3	20.8		
	0230	18A	1010	-	黒色土下	0404	180808	礫・礫片		亜円礫	安山岩		6.6	2.1	1.5	29.7		
	0232	18A	1010	-	黒色土下	0407	180808	礫・礫片		円礫	安山岩	○	7.7	10.1	4.1	347.4		
	0233	18A	1010	-	黒色土下	0408	180808	礫・礫片		円礫	安山岩		7.8	16.1	3.5	368.4		
	0234	18A	1010	-	黒色土下	0409	180808	礫・礫片		礫片	安山岩		6.6	1.9	2.3	29.6		
	0236	18A	1010	-	暗褐色土	0411	180808	剥片			松脂岩		1.5	0.7	0.2	0.3		
	0237	18A	1010	-	黒色土下	0412	180808	礫・礫片		礫片	花崗岩		1.9	0.9	0.5	1.1		
	0239	18A	1110	T08		0414	180808	剥片			安山岩B		7.0	5.0	1.9	79.8		
	0240	18A	1110	T08		0415	180808	剥片			安山岩		7.2	3.9	1.9	71.9		
	0241	18A	1010	030SK	黒色土下	0417	180809	剥片			安山岩B		2.2	4.0	2.0	6.2		
	0242	18A	1010	030SK	黒色土下	0418	180809	剥片?			安山岩B		7.8	4.2	3.1	79.0		
	0243	18A	1010	030SK	黒色土下	1409	180809	剥片			安山岩B		3.5	6.0	1.1	22.7		
	0249	18A	1010	030SK	黒色土下	0425	180809	剥片			安山岩B		0.8	2.3	0.4	0.6		
	0253	18A	1010	030SK	黒色土下	0429	180809	剥片			凝灰岩		2.8	2.4	0.8	4.5		
	0254	18A	1010	030SK	黒色土下	0431	180809	礫・礫片		礫片	安山岩B		4.2	2.6	1.8	16.9		
	0255	18A	1010	030SK	黒色土下	0430	180809	礫・礫片		礫片	安山岩B		2.1	0.2	0.5	1.7		
	0257	18A	1010	030SK	黒色土下	0433	180809	剥片?			安山岩		3.0	2.1	0.5	2.8		
	0258	18A	1010	030SK	黒色土下	0434	180809	剥片			安山岩B		1.5	2.2	0.4	1.3		
	0259	18A	1010	030SK	黒色土下	0435	180809	剥片			安山岩B		6.3	4.0	1.3	31.4		
	0261	18A	1010	030SK	黒色土下	0437	180809	礫・礫片		礫片	安山岩		4.6	2.7	1.2	15.8		
	0264	18A	1010	030SK	黒色土下	0440	180809	石核?			安山岩B		9.1	6.2	4.7	248.3		
	0265	18A	1010	030SK	黒色土下	0441	180809	剥片			安山岩		1.6	2.5	0.4	1.2		
	0266	18A	1010	検出1	-	0442	180809	礫・礫片		円礫	安山岩？		4.2	2.4	1.4	13.5		
	0267	18A	1010	検出1	-	0443	180809	剥片			安山岩B		4.8	4.2	1.4	21.1		
	0268	18A	1010	検出1	-	0444	180809	剥片			安山岩B		2.7	3.2	0.7	5.4		
	0269	18A	1010	032SK	黒色土下	0445	180809	剥片			安山岩B		4.7	3.3	1.5	17.6		
	0270	18A	1010	032SK	黒色土下	0446	180809	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩?		2.7	1.9	0.7	2.3		
	0271	18A	1009	検出1	-	0447	180809	礫・礫片		円礫	安山岩		7.5	3.6	0.9	26.9		
	0272	18A	1109	001NR		0448	180810	剥片			安山岩B		7.3	4.4	1.5	41.3		
	0273	18A	1109	001NR		0449	180810	剥片			凝灰岩		6.1	4.3	0.7	27		
	0274	18A	1010	030SK	-	0450	180810	剥片			安山岩B		4.8	6.0	0.9	23.3		
	0275	18A	1010	030SK	-	0451	180810	剥片			凝灰岩		3.2	1.5	0.3	0.9		
	0276	18A	1010	030SK	-	0452	180810	剥片			凝灰岩		1.6	1.0	0.2	0.2		
	0281	18A	1010	030SK	-	0457	180810	礫・礫片		礫片	安山岩		3.6	2.5	1.4	11.1		
	0282	18A	1010	030SK		0458	180810	剥片			凝灰岩		(0.7)	2.1	0.3	0.3	030SKと同一個体	
	0283	18A	1010	030SK		0459	180810	剥片			凝灰岩		(1.1)	2.7	0.5	0.9	030SKと同一個体	
	0284	18A	1010	030SK	-	0460	180810	砕片			凝灰岩		-	-	-	0.1以下		
	0285	18A	1010	030SK		0461	180810	剥片			凝灰岩		(1.5)	2.6	0.3	1.4	030SKと同一個体	
	0286	18A	1010	030SK		0462	180810	剥片			凝灰岩		2.0	1.8	0.2	0.7	030SKと同一個体	
	0287	18A	1010	検出1	-	0463	180810	礫・礫片		円礫	安山岩?	○	10.8	9.1	5.2	694.1		
	0290	18A	1010	030SK	-	0466	180821	礫・礫片		礫片	安山岩B		5.9	4.8	1.4	42.1		
	0293	18A	1010	030SK		0469	180821	剥片			凝灰岩		(1.8)	1.7	0.4	1.3	030SKと同一個体	
	0298	18A	1010	030SK		0474	180821	剥片?			安山岩B		2.7	6.5	1.7	32.0		
	0301	18A	1010	030SK		0477	180821	剥片			安山岩A		4.0	5.5	1.6	26		
	0303	18A	1010	030SK		0479	180821	礫・礫片		礫片	安山岩B		3.6	1.8	1.1	6.3		
	0304	18A	1010	030SK		0480	180821	剥片			凝灰岩		1.1	2.8	0.3	0.7	030SKと同一個体	
	0306	18A	1010	030SK		0482	180821	剥片			安山岩		3.3	1.4	4.1	1.6		
	0307	18A	1010	030SK		0483	180821	剥片			安山岩		2.2	3.7	0.9	4.7		
	0308	18A	1010	030SK		0484	180821	剥片			凝灰岩		1.7	1.2	0.6	1.1	030SKと同一個体	
	0309	18A	1010	030SK		0485	180821	剥片?			安山岩		1.9	0.8	0.4	0.5		
	0310	18A	1010	030SK		0486	180821	剥片			凝灰岩		1.6	1.2	0.2	0.5	030SKと同一個体	
	0311	18A	1010	030SK		0487	180821	剥片?			安山岩		4.1	2.1	0.9	4.7		
	0312	18A	1010	030SK		0488	180821	剥片			安山岩		2.2	1.4	0.3	0.6		
	0313	18A	1010	030SK		0489	180821	剥片			安山岩		1.8	1.6	0.6	1.8		
	0317	18A	1010	030SK		0493	180821	石核	礫素材		安山岩B		4.3	9.2	3.9	161.6		
	0318	18A	1010	037SK		0494	180825	礫・礫片		礫片	花崗岩		2.6	2.3	0.9	7.0		
	0319	18A	1010	037SK		0495	180825	剥片?			安山岩		2.2	1.7	2.0	1.8		
	0320	18A	1010	037SK		0496	180825	剥片			安山岩		3.1	2.3	0.8	5.4		
	0321	18A	1010	037SK		0497	180825	剥片			安山岩B		3.0	3.5	1.6	12.7		
	0322	18A	1010	030SK		0498	180821	剥片			安山岩B		3.1	2.1	0.7	3.0		
	0323	18A	1010	030SK		0499	180821	剥片			安山岩B		2.0	3.7	1.3	9.8		
	0324	18A	1010	036SK		0500	180821	礫・礫片		礫片	安山岩B		4.1	4.0	1.7	32.6		
	0325	18A	1010	036SK		0501	180821	剥片			安山岩B		6.6	4.4	3.3	93.1		
	0327	18A	1010	032SK		0505	180822	礫・礫片		礫片	安山岩		(1.4)	(0.9)	0.3	0.3		
	0328	18A	1010	032SK		0506	180822	礫・礫片		円礫	安山岩	○	5.1	4.0	4.1	96.0		
	0329	18A	1010	-	黒色土下	0507	180822	石核?	礫素材		安山岩B		5.8	8.8	6.2	307.0		
	0330	18A	1010	030SK		0508	180822	剥片?			安山岩		1.9	0.6	0.4	0.2		
	0331	18A	1010	030SK		0509	180822	礫・礫片		礫片	片麻岩		2.0	1.9	0.5	1.9		
	0332	18A	1010	030SK		0510	180822	剥片			凝灰岩		(1.0)	0.9	0.1	0.1	030SKと同一個体	
	0333	18A	1010	030SK		0511	180822	剥片?			凝灰岩		(1.3)	0.8	0.4	0.3		
	0334	18A	1010	030SK		0512	180822	剥片?			安山岩		2.0	1.6	0.3	0.8		
	0335	18A	1010	030SK		0513	180822	剥片			安山岩B		1.9	2.7	0.4	1.8		
	0337	18A	1010	030SK		0515	180822	剥片			安山岩		(0.6)	1.2	0.3	0.1		
	0338	18A	1010	030SK		0516	180822	礫・礫片		礫片	花崗岩		1.6	1.7	0.6	1.4		
	0339	18A	1010	036SK		0517	180822	剥片			安山岩B		0.9	2.0	0.4	0.6		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0340	18A	1010	036SK		0518	180822	剥片			安山岩B		2.2	3.5	0.7	6.2		
	0341	18A	1010	032SK		0519	18-	礫・礫片		礫片	安山岩		1.7	1.0	0.5	0.8		
	0342	18A	1010	検出1		0520	180822	剥片?			安山岩B		3.1	4.0	1.1	12.8		
	0343	18A	1010	検出1		0521	180822	礫・礫片		円礫	片麻岩		4.6	5.0	4.0	116.1		
	0344	18A	1010	-	黒色土下	0522	180822	礫・礫片		礫片	安山岩		6.3	3.7	2.2	37.1		
	0345	18A	1010	036SK		0523	180822	礫・礫片		礫片	安山岩		1.3	0.7	0.3	0.1		
	0346	18A	1010	036SK		0524	180822	礫・礫片		礫片	花崗岩		1.4	1.1	0.5	0.7		
	0347	18A	1010	036SK		0525	180822	剥片			砂質凝灰岩		1.5	2.3	0.5	1.1		
	0348	18A	1010	036SK		0526	180822	礫・礫片		礫片	安山岩		3.7	1.9	0.6	2.6		
	0349	18A	1010	036SK		0527	180822	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		1.4	2.6	0.5	1.4		
	0350	18A	1010	-	黒色土下	0528	180828	礫・礫片		円礫	片麻岩		17.6	14.0	3.6	1472.5		
	0351	18A	1010	-	黒色土下	0529	180828	礫・礫片		亜円礫	安山岩		6.0	4.5	2.1	80.1		
	0352	18A	1010	-	黒色土下	0530	180828	礫・礫片		亜円礫	安山岩		5.4	3.0	3.5	34.2		
	0353	18A	1010	-	黒色土下	0531	180828	台石?		円礫	安山岩		14.2	12.3	3.2	790.6		
	0354	18B	0700	検出1		0535	180828	礫・礫片		亜円礫	安山岩		6.4	6.1	2.0	86.4		
	0355	18B	0700	検出1		0536	180828	剥片			安山岩B		3.2	5.9	1.2	22.8		
	0356	18A	1010	-	黒色土下	0541	180829	礫・礫片		礫片	安山岩		1.8	1.9	1.4	4.4		
	0357	18A	1010	-	黒色土下	0542	180829	礫・礫片		礫片	凝灰岩		3.2	2.0	0.5	2.0		
	0358	18A	1010	-	黒色土下	0543	180829	石核?	礫素材		溶結凝灰岩		1.3	2.6	1.4	2.9		
	0359	18A	1010	-	黒色土下	0545	180829	礫・礫片		礫片	安山岩		1.8	1.1	0.3	0.4		
	0360	18A	1010	-	黒色土下	0546	180829	礫・礫片		礫片	安山岩		2.5	2.3	0.8	3.4		
	0361	18A	1010	-	黒色土下	0547	180829	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	7.1	6.8	2.6	162.2		
	0362	18A	1010	-	黒色土下	0548	180829	礫・礫片		円礫	片麻岩		12.5	8.1	7.3	782.9		
	0363	18A	1010	-	黒色土下	0549	180829	礫・礫片		礫片	凝灰岩	○	4.1	2.3	0.9	8.3		
	0364	18A	1010	-	黒色土下	0550	180829	台石	中央に凹み	円礫	片麻岩		14.4	12.3	4.1	1122.7		
	0365	18A	1010	041SK		0551	180828	剥片			安山岩		2.0	2.3	0.9	2.1		
	0366	18B	0801	検出1		0553	180830	剥片			黒曜石		1.0	1.1	0.3	0.3		
	0367	18B	0800	検出1		0554	180830	剥片			溶結凝灰岩		(3.3)	(2.2)	0.6	5.6		
	0368	18A	1010	検出1		0556	180830	剥片			安山岩		3.4	3.6	0.9	9.5		
	0369	18A	1009	検出1		0567	18-	礫・礫片		亜円礫	安山岩		8.1	5.7	5.0	391.1		
	0370	18B	0802	112SK		0570	180905	礫・礫片		礫片	凝灰岩		3.1	4.1	1.3	12.4		
	0371	18B	0800	検出1		0571	180905	剥片			黒曜石		2.3	1.2	0.3	0.6		30
	0372	18B	0897	検出1		0573	180906	礫・礫片		円礫	花崗岩		8.2	6.3	5.4	310.8		
	0373	18B	0897	検出1		0575	180906	剥片			安山岩B		4.4	2.9	1.3	14.8		
	0374	18B	0897	検出1		0576	180906	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		3.0	1.8	0.7	3.4		
	0375	18B	0899	048/撹乱		0578	180906	スクレイパー	下端部に加工		安山岩B		4.0	4.0	1.1	19.7		
	0376	18B	0899	048/撹乱		0579	180906	剥片			凝灰岩		(3.0)	3.4	0.7	8.3		
	0377	18B	0897	検出1		0582	180906	剥片			安山岩B		7.8	3.3	0.9	22.0		
	0378	18B	0897	検出1		0583	180906	礫・礫片		亜円礫	泥岩		4.4	4.8	2.3	41.1		
	0379	18B	1196	検出1		0595	180913	剥片			安山岩B		3.2	6.4	1.6	33.8		
	0380	18B	0801	検出1		0596	180913	剥片?			安山岩B		3.4	4.1	1.1	15.1		
	0381	18B	1198	検出1		0603	180919	剥片			凝灰岩		4.9	4.0	1.0	13.6		
	0383	18B	0801	検出1		0553	180830	剥片			黒曜石		1.3	1.7	0.3	0.5		
	0384	18B	0801	101NR		0609	181002	礫・礫片		礫片	片麻岩		2.4	1.8	1.8	4.4		
	0385	18B	0700	096SK		0611	181003	剥片			黒曜石		1.2	1.6	0.5	0.7		
	0386	18B	0802	115SK		0612	181003	剥片			安山岩B		5.0	6.3	1.4	32.8		
	0387	18B	0801	119SK		0615	181003	剥片			安山岩B		7.1	6.1	0.8	58.1		
	0388	18B	1196	検出1		0621	181005	砕片			安山岩		0.8	1.0	0.2	0.1		
	0389	18B	1196	検出1		0628	181005	剥片			安山岩		0.9	1.3	0.2	0.2		
	0390	18B	1196	検出1		0629	181005	剥片			溶結凝灰岩		3.7	1.9	0.9	6.8		
	0391	18B	1196	検出1		0630	181005	礫・礫片		礫片	安山岩B		2.7	1.5	0.8	2.4		
	0392	18B	1196	検出1		0636	181005	礫・礫片		礫片	凝灰岩		1.3	1.3	0.3	0.3		
	0393	18B	1196	140NR		0641	181005	剥片	両極?		安山岩B		5.0	3.4	0.5	10.2		
	0394	18B	1096	142/撹乱		0643	181005	礫・礫片	礫片	礫片	凝灰岩		5.3	4.4	(0.6)	18.3		
	0395	18B	1196	検出1		0644	181005	礫・礫片		礫片	安山岩		2.0	1.5	0.6	1.8		
	0396	18B	1196	143SK		0645	181005	剥片			安山岩		2.5	1.8	0.8	4.0		
	0397	18B	1196	143SK		0647	181005	礫・礫片		亜円礫	安山岩		4.0	3.5	1.8	28.3		
	0398	18B	1196	検出1		0649	181005	剥片			安山岩		1.4	3.5	0.4	1.9		
	0399	18B	1097	検出1		0661	181005	剥片			凝灰岩		5.1	3.3	1.0	14.9		
	0400	18B	1097	検出1		0662	181005	礫・礫片		礫片	安山岩B		4.9	3.7	1.3	17.1		
	0402	18B	1097	検出1		0668	181005	剥片			安山岩		2.8	8.0	1.7	26.1		
	0403	18B	1096	検出1		0674	181005	剥片			安山岩B		6.6	4.2	1.5	49.0		
	0404	18B	1197	検出1		0676	181009	石核	剥片素材		安山岩B		11.7	12.0	1.4	340.4		
	0405	18B	1196	150SX		0679	181010	剥片			安山岩B		6.8	7.2	1.4	70.6		
	0406	18B	1197	150SX		0680	181010	剥片			安山岩B		7.5	5.3	1.2	59.2		
	0407	18B	1197	150SX		0681	181010	剥片			安山岩B		6.3	4.3	1.4	37.4		
	0408	18B	1197	150SX		0682	181010	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		(3.5)	3.2	1.3	15.0		
	0409	18B	1197	150SX		0683	181010	剥片			安山岩B		6.6	5.6	1.9	68.6		
	0410	18B	1197	150SX		0684	181010	剥片			安山岩B		7.0	3.5	2.9	59.7		
	0411	18B	1196	150SX		0692	181010	剥片			凝灰岩		2.6	6.4	0.8	10.9		
	0412	18B	1196	150SX		0696	181010	磨石?			安山岩		4.2	4.1	1.7	31.7		
	0414	18B	1196	150SX		0702	181010	剥片			安山岩B		2.2	2.6	0.8	4.5		
	0415	18B	1196	150SX		0705	181010	剥片			安山岩B		3.5	6.7	1.1	23.7		
	0416	18B	1196	150SX		0709	181010	礫・礫片		円礫	凝灰岩	○	4.5	3.5	3.0	49.7		
	0417	18B	1196	150SX		0710	181011	剥片			凝灰岩		5.6	4.1	1.3	28.1		
	0418	18B	1197	150SX		0711	181010	剥片			安山岩		2.7	4.9	1.0	11.2		
	0419	18B	1197	150SX		0713	181010	剥片			安山岩		3.6	5.8	1.0	20.0		
	0420	18B	1197	150SX		0715	181010	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.3	1.4	0.7	3.9		
	0421	18B	1196	149/撹乱		0717	181011	磨石?	裏面に磨面	亜円礫	安山岩	○	7.1	5.5	2.0	100.4		
	0422	18B	1197	150SX		0720	181010	礫・礫片		円礫	安山岩	○	6.7	4.7	1.7	70.8		
	0423	18B	1197	150SX		0721	181010	礫・礫片		円礫	泥質凝灰岩		3.5	3.0	1.3	15.5		
	0424	18B	1197	151/撹乱		0731	181010	剥片			泥質凝灰岩		4.3	5.0	2.2	25.9		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0425	18B	1197	151/撹乱		0733	181010	礫・礫片		亜円礫	安山岩		7.3	9.0	5.4	376.5		
	0426	18B	1197	151/撹乱		0734	181010	石核?		亜円礫	安山岩		8.9	7.2	5.9	544.5		
	0427	18B	1197	151/撹乱		0735	181011	石核			凝灰岩		12.0	12.9	4.8	832.4		
	0428	18B	1197	149/撹乱		0736	181010	スクレイパー	下端部に加工		凝灰岩		5.2	5.4	1.2	42.2		
	0429	18B	1197	検出1		0739	181010	礫・礫片		礫片	安山岩		2.2	1.7	0.5	1.7		
	0430	18B	1197	153SK		0740	181010	礫・礫片	表面下部摩滅	亜円礫	安山岩		8.4	3.6	3.0	106.4		
	0431	18B	1197	160SX		0744	181011	剥片			安山岩		4.0	3.6	1.0	10.9		
	0432	18B	1197	160SX		0746	181010	礫・礫片		円礫	片麻岩		6.0	2.9	1.7	49.6		
	0433	18B	1197	160SX		1197	181011	剥片			安山岩B		7.0	4.7	1.7	62.6		
	0434	18B	1197	160SX		0752	181010	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		5.5	4.2	1.0	15.6		
	0435	18B	1197	154/撹乱		0761	181010	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.4	2.0	0.8	7.2		
	0437	18B	1097	157SK		1767	181010	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	6.6	6.4	4.5	231.7		
	0438	18B	1097	157SK		0768	181010	剥片			溶結凝灰岩		(3.4)	3.3	0.9	11.6		
	0439	18B	1097	157SK		0772	181010	礫・礫片		礫片	片麻岩		2.6	2.8	0.8	6.3		
	0440	18B	1097	156/撹乱		0776	181010	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.8	3.9	2.1	29.2		
	0441	18B	1097	検出1		0782	181011	剥片	打面調整		安山岩		2.1	5.5	0.9	8.5		
	0442	18B	1197	検出1		0783	181010	剥片			安山岩		4.7	4.6	1.1	20.7		
	0443	18B	1197	検出1		0785	181010	剥片?			安山岩		2.8	5.7	1.3	15.5		
	0444	18B	1197	検出1		0786	181010	剥片			安山岩B		4.1	4.9	1.2	21.6		
	0445	18B	1197	検出1		0787	181010	剥片			安山岩B		2.7	1.5	0.5	1.7		
	0446	18B	1197	検出1		0789	181010	砥石?	中近世?		砂質凝灰岩		10.6	4.4	1.2	44.0		
	0448	18B	1198	164SX		0800	181012	剥片	打面調整		安山岩		4.2	5.7	1.1	23.1		
	0449	18B	1198	164SX		0801	181012	磨石	裏面摩滅	円礫	安山岩		11.9	9.7	4.2	667.8		
	0450	18B	1198	164SX		0803	181012	剥片			安山岩		4.1	2.5	1.0	6.9		
	0451	18B	1198	164SX		0804	181012	剥片			黒曜石		1.7	1.8	0.4	0.9		31
	0452	18B	1198	164SX		0805	181012	剥片			安山岩		8.4	4.0	1.6	39.8		
	0453	18B	1198	164SX		0808	181012	剥片			安山岩		2.4	1.9	0.3	1.2		
	0454	18B	1198	164SX		0809	181012	剥片			安山岩		4.4	2.8	0.6	8.1		
	0455	18B	1198	164SX		0812	181012	剥片			安山岩		3.3	2.4	0.6	4.9		
	0456	18B	1199	164SX		0822	181012	剥片			安山岩		3.3	2.9	0.7	9.0		
	0457	18B	1199	164SX		0822	181012	砕片			凝灰岩		1.3	1.1	0.9	0.1		
	0458	18B	1198	161SK		0826	181012	礫・礫片		円礫	泥質凝灰岩		3.2	3.7	0.8	9.2		
	0459	18B	1198	164SX		0832	181012	剥片			安山岩		4.0	2.5	1.2	8.4		
	0460	18B	1198	172SK		0835	181012	打製石斧?			安山岩		4.9	2.9	0.9	16.3		
	0461	18B	1198	171SK		0836	181012	剥片			安山岩		5.2	3.2	0.6	9.3		
	0462	18B	1299	170SI		0847	181012	礫・礫片		円礫	凝灰岩		3.4	8.8	1.9	52.7		
	0463	18B	1299	170SI		0859	181012	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.9	2.1	0.2	1.5		
	0464	18B	1299	170SI		0865	181012	剥片			安山岩		4.1	5.4	1.2	24.4		
	0465	18B	1199	170SI		0866	181012	剥片?			安山岩		2.8	1.3	0.8	3.8		
	0466	18B	1199	170SI		0867	181012	剥片			安山岩		1.8	3.5	0.7	3.0		
	0467	18B	1299	168SK		0869	181012	剥片			凝灰岩		2.3	2.3	0.4	1.8		
	0468	18B	1198	検出1		0875	181012	砕片			安山岩		1.5	0.9	0.5	0.5		
	0469	18B	1198	検出1		0876	181012	礫・礫片		礫片	凝灰岩		1.9	1.2	4.6	0.8		
	0470	18B	1198	検出1		0877	181012	石核?			安山岩B		4.9	6.2	1.2	44.9		
	0471	18B	1198	検出1		0879	181012	剥片			凝灰岩		(2.6)	(2.9)	0.3	1.8		
	0472	18B	1199	検出1		0882	181012	礫・礫片		礫片	安山岩		3.2	5.2	0.8	11.5		
	0473	18B	1199	検出1		0884	181012	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.8	1.8	0.7	2.5		
	0474	18B	1199	検出1		0885	181012	剥片	両極		安山岩		(7.3)	5.3	2.1	75.8		
	0475	18B	1199	検出1		0886	181012	敲石	下端部に敲打痕	円礫	片麻岩		6.0	4.4	2.9	99.4		
	0476	18B	1199	検出1		0887	181012	剥片			安山岩B		2.5	1.9	0.4	2.1		
	0477	18B	1200	検出1		0891	181016	石核			黒曜石		2.2	6.3	2.3	19.8		32
	0478	18B	1100	検出1		0893	181016	礫・礫片		円礫	安山岩		7.7	4.5	5.5	273.8		
	0479	18B	1100	検出1		0894	181016	剥片			溶結凝灰岩		4.0	6.4	0.8	19.1		
	0480	18B	1201	検出1		0896	181016	石鏃			溶結凝灰岩						遺物不明	
	0482	18B	1298	検出1		0898	181016	礫・礫片		礫片	凝灰岩		3.5	1.1	0.8	2.4		
	0483	18B	1299	183SK		0904	181016	剥片			黒曜石		1.1	1.0	1.0	1.8		
	0484	18B	1299	225SX		0905	181016	剥片			黒曜石		0.6	0.4	0.1	0.1以下		
	0485	18B	1299	225SX		0906	181016	剥片			黒曜石		1.0	0.7	0.2	0.1		
	0486	18B	1299	225SX		0907	181016	剥片			黒曜石		1.1	0.7	0.1	0.1		
	0487	18B	1299	225SX		0908	181016	礫・礫片		礫片	安山岩		1.5	1.5	0.7	1.0		
	0488	18B	1299	225SX		0910	181016	剥片	縦長		黒曜石		1.2	0.7	0.1	0.2		
	0490	18B	1299	225SX		0912	181016	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	0491	18B	1299	225SX		0913	181016	剥片			黒曜石		0.7	0.4	0.1	0.1		
	0492	18B	1299	225SX		0914	181016	剥片			黒曜石		0.5	0.4	0.1以下	0.1以下		
	0493	18B	1000	検出1		0918	181017	礫・礫片		円礫	片麻岩		4.8	7.0	3.9	185.4		
	0495	18B	1196	150SX		0921	181017	剥片			黒曜石		1.3	1.7	0.2	0.3		33
	0496	18B	1200	検出1		0923	181017	剥片			安山岩		5.4	7.1	1.5	64.3		
	0497	18B	1200	検出1		0924	181017	剥片			安山岩B		5.2	5.1	2.0	48.4		
	0498	18B	1201	検出1		0926	181017	剥片			安山岩B		3.9	4.9	1.1	17.8		
	0499	18B	1200	検出1	-	0928	181017	磨石	中央に敲打痕	円礫	片麻岩		12.9	8.1	6.0	887.6		
	0500	18B	1200	検出1		0929	181017	礫・礫片		円礫	安山岩		6.0	6.0	4.1	181.3		
	0501	18B	1199	検出1		0932	181017	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.8	2.5	2.3	36.2		
	0503	18B	1201	220SX		0935	181018	剥片			安山岩B		2.4	4.3	0.6	6		
	0504	18B	1201	220SX		0937	181018	剥片?			安山岩		4.3	5.6	1.4	35.7		
	0505	18B	1201	220SX		0939	181018	剥片			安山岩		(2.7)	4.3	1.7	27.6		
	0506	18B	1200	200SX	北西	0940	181018	剥片			安山岩		1.3	1.7	0.4	1.0		
	0507	18B	1200	200SX		0943	181018	剥片?			凝灰岩		1.0	2.6	0.4	0.8		
	0508	18B	1200	200SX		0944	181018	石核?			安山岩		5.7	4.1	1.6	34.3		
	0509	18B	1200	200SX		0944	181020	剥片			溶結凝灰岩		2.2	2.8	0.7	2.6		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0510	18B	1200	200SX		0947	181018	剥片			安山岩		4.6	5.6	1.8	31.6		
	0511	18B	1200	200SX	-	0949	181021	磨石	裏面に磨面	円礫	砂質凝灰岩		13.5	8.4	4.9	622.3		
	0512	18B	1200	200SX		0950	181018	礫・礫片		礫片	安山岩		4.8	2.6	1.6	16.1		
	0513	18B	1200	200SX		0954	181022	剥片			安山岩B		2.8	2.7	0.9	4.3		
	0515	18B	1200	200SX		0956	181018	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	4.7	2.4	1.4	16.8		
	0516	18B	1200	200SX		0959	181018	剥片			安山岩		2.7	4.5	0.9	8.8		
	0517	18B	1200	200SX		0960	181018	剥片			安山岩		3.2	4.0	0.7	8.9		
	0518	18B	1200	200SX		0961	181018	剥片			黒曜石		0.9	0.5	0.1	0.1以下		
	0519	18B	1200	200SX		0965	181018	剥片			黒曜石		1.0	0.8	0.2	0.1		
	0520	18B	1200	200SX		0967	181018	礫・礫片		円礫	安山岩		4.9	4.1	2.4	38.6		
	0521	18B	1200	200SX		0969	181026	剥片			安山岩		8.4	9.0	2.9	347.9		
	0522	18B	1200	200SX		0970	181027	剥片			安山岩		15.3	6.3	2.7	414		
	0523	18B	1200	検出1		0971	181018	剥片			溶結凝灰岩		1.6	1.2	0.7	1.0		
	0524	18B	1200	200SX		0972	181028	剥片			安山岩		7.6	5.3	1.2	43.9		
	0525	18B	1200	200SX		0973	181018	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.2	2.2	0.8	10.4		
	0526	18B	1200	200SX		0974	181029	剥片			安山岩B		8.3	5.6	1.4	70.2		
	0527	18B	1200	200SX		0975	181029	剥片			安山岩B		3.8	6.3	0.9	23.1		
	0528	18B	1200	200SX		0976	181030	石核			安山岩B		5.2	7.7	2.8	94.1		
	0529	18B	1200	210SK		0979	181030	石核?			安山岩B		6.6	8.5	4.1	224		
	0530	18B	1299	170SI		0983	181018	剥片			黒曜石		0.9	2.6	0.8	1.8		
	0531	18B	1299	170SI		0984	181018	礫・礫片		円礫	凝灰岩		9.0	3.2	1.8	55.6		
	0532	18B	1299	170SI		0991	181018	礫・礫片		亜円礫	安山岩		7.6	7.7	2.7	207.9		
	0533	18B	1299	170SI		0994	181018	剥片			黒曜石		1.1	0.7	0.2	0.1		
	0535	18B	1299	170SI		0998	181018	剥片			黒曜石		0.7	0.5	0.1	0.1以下		
	0537	18B	1299	170SI		1000	181018	砕片			黒曜石		0.7	0.6	0.1	0.1以下		
	0539	18B	1299	170SI		1004	181018	剥片			黒曜石		0.8	0.4	0.1	0.1以下		
	0540	18B	1299	170SI		1006	181018	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	0541	18B	1199	170SI		1011	181018	砕片			溶結凝灰岩		-	-	-	0.1以下		
	0542	18B	1199	170SI		1012	181018	剥片			黒曜石		0.8	0.7	0.1	0.1以下		
	0544	18B	1199	170SI		1015	181018	剥片			黒曜石		0.6	0.4	0.1	0.1以下		
	0545	18B	1199	170SI		1018	181018	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.8	2.7	0.3	2.0		
	0547	18B	1199	170SI		1020	181018	礫・礫片		礫片	安山岩		2.3	1.5	0.5	1.0		
	0548	18B	1199	170SI		1022	181018	剥片			安山岩		2.1	0.5	0.4	0.3		
	0549	18B	1199	170SI		1023	181018	剥片			安山岩		5.0	3.7	1.5	19.5		
	0551	18B	1199	170SI		1027	181018	剥片			黒曜石		1.2	1.3	0.1	0.2		
	0552	18B	1199	170SI		1028	181018	剥片			凝灰岩		1.1	0.6	0.1	0.1		
	0553	18B	1199	170SI		1035	181018	剥片			溶結凝灰岩		1.4	0.9	0.3	0.3		
	0554	18B	1199	170SI		1036	181018	剥片			黒曜石		0.8	0.6	0.1	0.1		
	0556	18B	1199	170SI		1045	181018	剥片			黒曜石		0.5	0.9	0.1	0.1以下		
	0557	18B	1199	170SI		1049	181018	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下		
	0559	18B	1198	164SX		1055	181010	加工痕ある剥片	左側面に微細剥離		黒曜石		1.3	1.3	0.4	0.6		34
	0560	18B	1197	247/撹乱		1065	181019	剥片			凝灰岩		5.1	1.4	0.4	3.4		
	0562	18B	1197	247/撹乱		1067	181019	剥片			安山岩B		6.5	3.9	1.6	34.9		
	0563	18B	1200	200SX		1069	181019	礫・礫片		礫片	安山岩		1.8	2.6	1.1	3.9		
	0564	18B	1200	200SX		1070	181019	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		6.6	3.6	1.5	35.2		
	0565	18B	1200	200SX		1071	181019	加工痕ある剥片	左側縁下部に加工		安山岩B		8.0	2.9	1.3	36.4		
	0566	18B	1200	200SX		1072	181019	剥片			凝灰岩		2.4	2.4	0.8	2.8		
	0567	18B	1200	200SX		1073	181019	礫・礫片		礫片	安山岩		2.1	3.5	0.9	5.7		
	0568	18B	1200	200SX		1078	181019	剥片			安山岩		3.4	4.4	0.6	8.4		
	0569	18B	1200	200SX		1079	181019	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		5.2	3.7	1.2	31.8		
	0570	18B	1200	200SX		1080	181019	剥片			凝灰岩		2.3	2.1	0.5	1.5		
	0571	18B	1200	200SX		1085	181019	礫・礫片		礫片	安山岩		5.7	3.4	1.4	22.6		
	0572	18B	1198	164SX		1086	181019	剥片			安山岩		4.5	3.2	1.0	12.4		
	0573	18B	1198	164SX		1087	181019	剥片			安山岩		4.7	5.8	0.9	29.6		
	0574	18B	1198	164SX		1088	181019	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		2.4	1.8	0.6	1.7		
	0575	18B	1198	164SX		1090	181019	礫・礫片		礫片	片麻岩		(1.3)	2.6	0.3	1.3		
	0576	18B	1198	164SX		1093	181019	剥片			安山岩		4.7	4.3	1.2	23.3		
	0577	18B	1198	164SX		1097	181019	剥片			安山岩		(2.1)	1.2	0.2	0.6		
	0578	18B	1198	164SX		1099	181019	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.3	2.4	0.8	6.4		
	0579	18B	1198	164SX		1100	181019	剥片			安山岩		2.3	2.4	0.8	3.6		
	0580	18B	1199	170SI		1107	181022	剥片			安山岩B		7.6	5.3	2.0	91.2		
	0581	18B	1199	170SI		1113	181022	礫・礫片		礫片	安山岩		(3.1)	1.9	0.3	1.6		
	0582	18B	1199	170SI		1119	181022	剥片			黒曜石		1.1	0.6	0.2	0.1		
	0583	18B	1299	170SI		1120	181022	礫・礫片		礫片	安山岩		2.4	1.8	0.9	2.8		
	0584	18B	1199	170SI		1121	181022	剥片			黒曜石		0.5	0.5	0.1	0.1以下		
	0585	18B	1299	258SK		1123	181022	剥片?			安山岩		2.0	3.9	0.5	3.5		
	0586	18B	1299	258SK		1124	181022	剥片			安山岩		1.6	3.2	0.3	1.3		
	0587	18B	1199	264SK		1126	181022	剥片			安山岩B		8.1	4.0	1.4	46.0		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0588	18B	1299	170SI		1130	181022	剥片			黒曜石		0.6	0.5	0.1	0.1		
	0589	18B	1299	250SX		1131	181022	剥片			黒曜石		0.9	0.8	0.1	0.1		
	0591	18B	1299	250SX		1138	181022	剥片			安山岩		4.3	5.4	0.7	18.0		
	0592	18B	1299	250SX		1139	181022	剥片			黒曜石		1.9	1.4	0.3	1.2		35
	0593	18B	1299	250SX		1144	181022	剥片			安山岩		3.1	4.3	1.0	15.9		
	0594	18B	1299	250SX		1146	181022	剥片			安山岩		4.8	4.0	2.1	35.0		
	0595	18B	1298	250SX		1155	181022	礫・礫片		礫片	安山岩		5.3	5.3	1.1	35.4		
	0596	18B	1198	250SX		1164	181022	剥片			安山岩E		2.2	5.4	0.7	6.6		
	0597	18B	1199	250SX		1170	181022	剥片			黒曜石		0.7	0.6	0.1	0.1以下		
	0598	18B	1199	250SX		1171	181022	礫・礫片		亜円礫	安山岩		9.6	6.7	3.8	263.3		
	0599	18B	1199	250SX		1172	181022	剥片			安山岩		2.6	2.3	0.6	4.3		
	0601	18B	1097	251SK		1180	181022	剥片			安山岩B		3.1	1.1	0.5	1.6		
	0602	18B	1097	251SK		1176	181022	礫・礫片	円礫		砂質凝灰岩		5.5	3.3	0.9	19.1		
	0603	18B	1098	251SK		1185	181022	礫・礫片		亜角礫	安山岩		3.7	3.9	3.8	80.1		
	0606	18B	1098	251SK		1188	181022	礫・礫片		円礫	片麻岩		11.0	8.6	7.1	943.2		
	0607	18B	1098	251SK		1189	181022	剥片			溶結凝灰岩		(3.6)	2.5	0.7	7.0		
	0608	18B	1098	251SK		1193	181022	剥片			安山岩B		3.1	3.9	1.0	9.4		
	0609	18B	1098	251SK		1195	181022	剥片			安山岩		3.7	4.3	1.0	19.3		
	0611	18B	1098	251SK		1203	181022	剥片			安山岩		3.4	2.4	0.8	6.6		
	0612	18B	1098	251SK		1210	181022	剥片			安山岩		4.6	5.0	1.5	30.8		
	0615	18B	1198	170SI		1215	181022	礫・礫片	亜円礫		凝灰岩		5.9	3.1	1.4	31.0		
	0616	18B	1198	164SX		1216	181022	礫・礫片		礫片	安山岩		3.4	4.1	1.5	15.1		
	0617	18B	1198	164SX		1217	181022	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		1.9	1.4	0.4	1.1		
	0618	18B	1199	170SI		1231	181022	剥片			安山岩		2.7	5.0	0.9	11.5		
	0623	18B	1299	170SI		1249	181023	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		2.0	0.8	0.3	0.7		
	0626	18B	1299	170SI		1256	181023	剥片			安山岩		2.6	1.9	0.4	1.7		
	0627	18B	1299	170SI		1258	181023	剥片			凝灰岩		1.8	1.2	0.3	0.5		
	0628	18B	1199	170SI		1261	181023	礫・礫片		円礫	安山岩		2.8	3.0	1.5	11.5		
	0631	18B	1199	170SI		1270	181023	石核			黒曜石		0.9	1.5	0.9	0.8		
	0632	18B	1199	170SI		1271	181023	礫・礫片		礫片	片麻岩		0.7	0.3	0.2	0.1以下		
	0634	18B	1199	261SX		1279	181023	剥片			凝灰岩		2.2	1.6	0.3	0.8		
	0635	18B	1199	261SX		1280	181023	剥片			安山岩B		1.7	2.1	0.4	1.5		
	0636	18B	1199	261SX		1281	181023	剥片			溶結凝灰岩		1.7	2.1	0.4	0.8		
	0637	18B	1299	170SI		1282	181023	剥片			黒曜石		1.2	1.0	0.3	0.3		
	0638	18B	1299	170SI		1283	181023	剥片			黒曜石		1.1	0.5	0.1	0.1		
	0639	18B	1299	250SX		1284	181023	剥片			安山岩		6.5	5.2	1.0	30.7		
	0640	18B	1299	250SX		1286	181023	剥片			安山岩		3.6	1.9	0.9	5.1		
	0641	18B	1299	267SX		1288	181023	礫・礫片		円礫	片麻岩		3.0	1.8	0.5	2.8		
	0643	18B	1299	267SX		1292	181023	剥片			安山岩		4.9	4.0	1.0	19.0		
	0644	18B	1299	267SX		1293	181023	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	0645	18B	1299	267SX		1296	181023	剥片			黒曜石		1.1	1.8	0.5	0.8		36
	0646	18B	1199	250SX		1301	181023	剥片			安山岩(下呂)		2.4	1.2	0.7	1.4		
	0647	18B	1199	250SX		1302	181023	剥片			凝灰岩		2.9	4.7	0.9	7.9		
	0649	18B	1199	250SX		1306	181023	剥片			安山岩		2.5	(3.0)	0.7	5.0		
	0650	18B	1199	250SX		1307	181023	剥片			安山岩		4.3	1.9	1.0	7.5		
	0651	18B	1198	250SX		1313	181023	礫・礫片			安山岩		3.3	2.0	0.9	6.3		
	0653	18B	1097	-	黒褐色極細粒砂層	1315	181023	石錘	切目	円礫	塩基性岩		4.7	3.3	1.1	27.8		
	0654	18B	1098	251SK		1319	181024	剥片			安山岩		6.2	3.0	0.6	10.9		
	0655	18B	1098	251SK		1322	181024	剥片			安山岩B		5.5	3.2	1.2	15.2		
	0656	18B	1098	251SK		1323	181024	剥片	両極		安山岩		6.3	6.1	1.3	71.6		
	0657	18B	1098	251SK		1325	181024	石核			凝灰岩		2.7	3.6	1.3	11.1		
	0658	18B	1098	251SK		1326	181024	礫・礫片		亜円礫	安山岩		7.8	5.2	3.4	165.4		
	0659	18B	1098	251SK		1327	181024	剥片	打面調整		安山岩		3.2	2.4	0.8	5.9		
	0660	18B	1098	251SK		1329	181024	剥片	打面調整		安山岩		4.1	6.2	1.1	20.3		
	0661	18B	1098	251SK		1330	181024	剥片			凝灰岩		(2.8)	3.0	0.7	4.8		
	0662	18B	1098	251SK		1333	181024	礫・礫片		礫片	安山岩		7.5	2.7	1.7	27.5		
	0663	18B	1098	251SK		1336	181024	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		6.3	3.5	0.8	15.3		
	0664	18B	1197	160SX		1345	181024	石核?			安山岩		3.2	8.2	1.8	46.2		
	0665	18B	1197	160SX		1347	181024	剥片			安山岩		6.2	3.8	1.6	31.8		
	0666	18B	1097	検出1		1348	181024	剥片?			溶結凝灰岩		3.6	3.8	0.8	8.3		
	0667	18B	1399	270SX		1357	181024	剥片			黒曜石		0.7	0.6	0.2	0.1		
	0668	18B	1398	268SK		1362	181024	剥片			安山岩		7.9	4.5	2.4	70.2		
	0669	18B	1298	検出1		1365	181024	剥片	両極		黒曜石		1.6	1.5	0.5	1.4		37

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0670	18B	1298	検出1		1366	181024	剥片	両極		黒曜石		(1.1)	2.1	0.4	0.8		38
	0671	18B	1399	検出1		1369	181024	剥片			溶結凝灰岩		(1.9)	2.8	0.5	2.8		
	0672	18B	1399	検出1		1370	181024	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.9	1.2	0.3	0.9		
	0673	18B	1399	検出1		1371	181024	剥片			溶結凝灰岩		(2.1)	1.9	0.6	3.3		
	0674	18B	1399	270SX		1372	181024	礫・礫片		礫片	凝灰岩		1.4	1.8	0.5	1.1		
	0676	18B	1399	270SX		1378	181024	礫・礫片		円礫	安山岩		8.7	5.4	3.5	215.5		
	0677	18B	1399	270SX		1379	181024	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		3.9	2.9	1.4	17.1		
	0678	18B	1399	270SX		1380	181024	礫・礫片		円礫	安山岩		4.2	3.4	1.4	24.4		
	0679	18B	1399	270SX		1381	181024	礫・礫片		礫片	安山岩		4.9	3.7	1.3	22.4		
	0680	18B	1399	270SX		1384	181024	剥片?			安山岩		4.0	6.3	1.3	24.8		
	0681	18B	1399	270SX		1385	181024	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		3.6	3.2	2.1	26.0		
	0682	18B	1399	270SX		1386	181024	礫・礫片		円礫	安山岩		4.8	5.0	1.6	52.1		
	0683	18B	1399	270SX		1388	181024	剥片			安山岩		7.1	5.3	1.4	55.1		
	0684	18B	1399	270SX		1390	181024	礫・礫片		円礫	安山岩	○	3.6	3.2	2.5	28.9		
	0685	18B	1399	270SX		1391	181024	礫・礫片		礫片	片麻岩		(2.6)	2.0	0.7	4.6		
	0687	18B	1199	250SX		1401	181024	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	4.6	4.2	3.1	51.4		
	0688	18B	1199	250SX		1404	181024	礫・礫片		礫片	片麻岩		6.2	3.6	1.5	26.5		
	0692	18B	1098	251SK		1416	181025	剥片			安山岩B		5.1	3.5	0.6	10.4		
	0693	18B	1298	検出1		1419	181025	剥片			安山岩B		7.7	7.7	1.8	74.0		
	0694	18B	1398	268SK		1426	181029	剥片			安山岩		6.7	8.2	3.2	163.2		
	0695	18B	1399	270SX		1430	181030	礫・礫片		円礫	花崗岩		8.4	7.1	2.5	208.5		
	0696	18B	1399	270SX		1432	181030	礫・礫片			片麻岩		7.9	7.2	4.4	359.5		
	0697	18B	1399	270SX		1439	181030	剥片			安山岩B		3.7	6.2	1.4	32.6		
	0698	18B	1399	270SX		1441	181030	剥片	両極		凝灰岩		2.9	3.8	1.1	12.4		
	0699	18B	1399	270SX		1445	181030	礫・礫片		礫片	凝灰岩		4.6	2.7	0.9	11.6		
	0700	18B	1399	270SX		1446	181030	加工痕ある剥片	打面除去		安山岩B		10.2	8.0	2.4	163.4		
	0701	18B	1399	270SX		1447	181030	剥片			安山岩B		7.1	2.8	0.9	15.4		
	0703	18B	1399	270SX		1449	181030	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		(5.0)	(2.8)	(1.8)	26.5		
	0704	18B	1398	268SK		1454	181030	石核?			安山岩		8.3	4.0	3.3	94.0		
	0705	18B	1197	280SX		1464	181031	剥片			凝灰岩		3.5	2.6	1.0	8.2		
	0706	18B	1197	280SX		1466	181031	砕片			溶結凝灰岩		(1.1)	0.9	0.1	0.1以下		
	0708	18B	1197	282SX		1469	181031	加工痕ある剥片	表面に押圧剥離痕		溶結凝灰岩		1.0	0.8	0.2	0.1		
	0709	18B	1197	282SX		1470	181031	剥片			安山岩		1.3	1.8	0.3	0.8		
	0710	18B	1197	282SX		1471	181031	剥片			安山岩B		2.6	2.4	0.5	2.0		
	0711	18B	1197	282SX		1472	181031	礫・礫片		礫片	安山岩		2.1	2.2	0.7	2.8		
	0712	18B	1197	282SX		1477	181031	剥片			凝灰岩		(5.1)	4.5	1.4	29.9		
	0713	18B	1197	282SX		1479	181031	剥片			安山岩B		1.9	2.5	0.4	2.1		
	0714	18B	1197	282SX		1481	181031	礫・礫片		礫片	安山岩		4.2	3.7	1.5	17.5		
	0715	18B	1197	282SX		1482	181031	剥片			安山岩B		2.3	5.1	0.7	6.2		
	0716	18B	1197	282SX		1487	181031	礫・礫片		礫片	安山岩		4.4	2.4	2.7	27.6		
	0717	18B	1197	282SX		1488	181031	剥片			安山岩E		9.0	3.2	1.2	40.4		
	0718	18B	1197	282SX		1489	181031	剥片			安山岩		2.2	1.5	0.4	0.9		
	0719	18B	1197	282SX		1490	181031	加工痕ある剥片	表面右側面に押圧剥離痕		安山岩		1.9	1.4	0.3	1.0		
	0720	18B	1197	282SX		1492	181031	礫・礫片		礫片	凝灰岩		(2.5)	(2.0)	(1.1)	5.0		
	0721	18B	1197	282SX		1493	181031	剥片			安山岩E		4.1	6.8	0.9	34.6		
	0722	18B	1197	282SX		1494	181031	剥片			安山岩B		(2.0)	4.1	1.1	9.9		
	0723	18B	1097	282SX		1496	181031	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩	○	2.6	2.1	0.9	4.0		
	0724	18B	1097	282SX		1497	181031	礫・礫片		礫片	安山岩		4.3	5.9	2.0	67.6		
	0725	18B	1097	282SX		1499	181031	剥片			安山岩		2.3	2.7	0.6	3.9		
	0726	18B	1097	282SX		1500	181031	剥片			安山岩B		2.2	2.6	0.4	1.8		
	0727	18B	1097	282SX		1504	181031	剥片			安山岩B		2.3	2.8	0.5	3.6		
	0728	18B	1097	282SX		1507	181031	剥片			安山岩		3.6	1.9	0.7	5.1		
	0729	18B	1197	282SX		1509	181031	石核?			安山岩		2.9	6.2	2.3	40.7		
	0730	18B	1097	282SX		1510	181031	剥片			安山岩B		5.2	3.2	1.3	36.3		
	0731	18B	1197	279SX		1512	181031	剥片			安山岩		4.3	2.7	0.8	8.4		
	0732	18B	1197	281SX		1516	181031	礫・礫片		礫片	花崗岩		(4.1)	(1.7)	(1.8)	15.8		
	0733	18B	1097	281SX		1519	181031	剥片			安山岩		2.2	2.3	0.3	1.3		
	0734	18B	1097	281SX		1522	181031	加工痕ある剥片	左下端部に加工		安山岩B		(4.4)	(4.6)	1.1	19.0		
	0735	18B	1097	281SX		1525	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩		(4.1)	2.4	0.5	5.1		
	0736	18B	1097	281SX		1528	181031	剥片			安山岩		2.0	4.5	1.3	13.8		
	0737	18B	1097	281SX		1534	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩		(6.2)	4.0	(1.8)	59.7		
	0738	18B	1097	281SX		1541	181031	礫・礫片		礫片	花崗岩		4.0	2.6	1.5	16.0		
	0739	18B	1097	281SX		1542	181031	剥片?			安山岩		3.1	2.6	0.8	5.8		
	0740	18B	1097	281SX		1543	181031	石核?			安山岩		5.7	7.6	4.1	127.9		
	0741	18B	1097	281SX		1544	181031	剥片			安山岩B		5.3	3.8	1.4	35.3		
	0742	18B	1197	284/撹乱		1547	181031	剥片			安山岩		1.8	2.2	0.4	1.6		
	0743	18B	1097	検出1		1551	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.2	2.9	1.2	18.8		
	0744	18B	1097	検出1		1553	181031	剥片			安山岩B		4.3	3.4	1.0	16.1		
	0745	18B	1097	検出1		1554	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩	○	3.0	1.1	0.9	3.1		
	0746	18B	1097	検出1		1555	181031	剥片			安山岩		2.2	2.6	0.4	2.3		
	0747	18B	1097	検出1		1557	181031	剥片			安山岩B		5.7	2.5	1.0	15.5		
	0748	18B	1097	285SX		1580	181031	剥片?			安山岩		0.9	1.2	0.2	0.2		
	0749	18B	1097	285SX		1596	181031	剥片			安山岩		2.7	3.6	0.6	6.9		
	0750	18B	1097	285SX		1597	181031	剥片			黒曜石		0.9	0.5	0.1	0.1以下		
	0751	18B	1097	285SX		1600	181031	剥片			安山岩		2.5	0.7	0.3	0.4		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0752	18B	1097	285SX		1603	181031	剥片			凝灰岩		3.2	2.5	1.0	9.6		
	0753	18B	1097	285SX		1607	181031	石核			安山岩		2.5	7.1	2.7	63.7		
	0754	18B	1097	285SX		1609	181031	剥片			黒曜石		1.6	1.4	0.7	1.0		
	0755	18B	1097	285SX		1610	181031	剥片			安山岩B		4.2	4.4	1.0	18.5		
	0756	18B	1097	285SX		1615	181031	剥片			安山岩		4.9	1.8	1.2	9.8		
	0757	18B	1097	285SX		1621	181031	剥片			安山岩		2.7	3.8	1.1	7.9		
	0759	18B	1097	285SX		1627	181031	剥片			溶結凝灰岩		2.8	2.0	0.7	3.3		
	0760	18B	1097	285SX		1632	181031	剥片			安山岩		(3.3)	2.8	0.6	6.0		
	0761	18B	1097	285SX		1633	181031	剥片			安山岩		2.0	1.4	0.4	1.1		
	0762	18B	1097	285SX		1634	181031	礫・礫片		亜円礫	砂質凝灰岩		7.1	5.1	2.0	62.8		
	0763	18B	1097	285SX		1635	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.1	1.0	0.6	2.1		
	0764	18B	1097	285SX		1638	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩		3.2	3.4	0.6	9.2		
	0765	18B	1097	285SX		1641	181031	礫・礫片		礫片	片麻岩		4.3	1.9	1.0	9.3		
	0766	18B	1097	285SX		1642	181031	剥片			安山岩		4.4	7.3	1.5	53.3		
	0767	18B	1097	285SX		1644	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩		5.6	4.1	1.6	56.2		
	0769	18B	1097	285SX		1651	181031	礫・礫片		円礫	花崗岩		7.3	(5.5)	4.0	220.3		
	0770	18B	1097	285SX		1655	181031	剥片			安山岩B		3.5	3.1	1.4	12.8		
	0771	18B	1097	285SX		1656	181031	剥片			安山岩B		(2.7)	4.3	1.1	12.0		
	0772	18B	1097	285SX		1657	181031	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		3.9	2.6	1.1	12.2		
	0773	18B	1097	285SX		1658	181031	剥片			安山岩		1.9	1.5	0.4	1.1		
	0774	18B	1097	285SX		1660	181031	剥片			安山岩B		6.1	5.1	1.5	38.6		
	0775	18B	1098	285SX		1668	181031	剥片			安山岩B		4.9	7.3	2.1	59.8		
	0776	18B	1098	285SX		1672	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	6.6	5.8	2.7	171.9		
	0777	18B	1098	285SX		1673	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	7.8	5.9	2.3	137.8		
	0778	18B	1098	285SX		1674	181031	礫・礫片		亜円礫	玄武岩		5.8	5.2	2.1	91.5		
	0779	18B	1098	285SX		1681	181031	剥片			安山岩		2.8	4.2	0.6	6.2		
	0780	18B	1098	285SX		1683	181031	剥片			凝灰岩		3.4	5.5	0.6	22.7		
	0781	18B	1098	285SX		1684	181031	剥片			安山岩		3.3	4.7	1.5	29.7		
	0782	18B	1098	285SX		1686	181031	礫・礫片		礫片	凝灰岩		3.3	3.5	0.7	5.6		
	0783	18B	1299	267SX		1688	181031	剥片			黒曜石		0.6	1.2	0.3	0.1		
	0784	18B	1299	267SX		1694	181031	剥片			安山岩B		2.6	2.2	0.4	2.8		
	0785	18B	1299	267SX		1700	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩		2.8	1.9	1.4	9.5		
	0786	18B	1299	267SX		1702	181031	剥片			黒曜石		2.1	2.3	0.7	2.6		39
	0787	18B	1299	267SX		1707	181031	剥片			安山岩		2.2	4.2	1.0	7.2		
	0790	18B	1097	285SX		1718	181101	剥片			安山岩		2.6	3.5	0.8	6.2		
	0791	18B	1097	285SX		1720	181101	剥片			安山岩		3.2	4.6	0.6	7.6		
	0792	18B	1097	285SX		1730	181101	石核	剥片素材		安山岩B		6.5	4.4	1.4	44.6		
	0793	18B	0997	285SX		1731	181101	礫・礫片		円礫	片麻岩		(6.2)	(4.7)	(2.2)	70.2		
	0794	18B	0997	285SX		1734	181101	剥片			安山岩		4.4	2.6	0.8	9.9		
	0795	18B	1097	285SX		1740	181101	礫・礫片		礫片	片麻岩		2.6	1.8	1.0	6.9		
	0797	18B	1097	285SX		1742	181101	剥片			安山岩B		6.5	8.3	2.6	144.1		
	0798	18B	1097	285SX		1750	181101	剥片			安山岩		3.8	4.5	1.2	22.5		
	0799	18B	1097	285SX		1754	181101	剥片			安山岩B		2.5	5.5	0.6	9.7		
	0800	18B	1097	285SX		1755	181101	礫・礫片		亜角礫	安山岩B		4.7	5.7	5.5	185.7		
	0801	18B	1097	285SX		1757	181101	剥片			安山岩		3.6	0.8	0.5	1.4		
	0802	18B	1097	285SX		1761	181101	敲石	裏面に磨面	円礫	アプライト		7.6	5.7	5.7	344.4		
	0803	18B	1198	278SK		1769	181101	剥片			凝灰岩		1.9	2.9	0.5	2.5		
	0804	18B	1198	278SK		1770	181101	礫・礫片		礫片	安山岩		2.5	2.4	0.8	4.0		
	0805	18B	1198	検出1		1778	181101	剥片			凝灰岩		(1.8)	1.4	0.4	0.7		
	0806	18B	1299	289SK/290		1780	181102	剥片	両極		黒曜石		1.7	1.3	0.4	0.6		
	0807	18B	1299	289SK/290		1782	181102	剥片	両極		黒曜石		1.9	1.1	0.6	1.0		40
	0808	18B	1299	289SK/290		1783	181102	石核?			安山岩B		10.2	8.1	1.4	171.3		
	0809	18B	1299	289SK/290		1784	181102	剥片	両極		黒曜石		2.5	1.2	0.3	0.9		41
	0810	18B	1198	292SK		1786	181102	剥片			溶結凝灰岩		3.4	(3.2)	0.4	3.6		
	0811	18B	1198	検出1		1788	181102	剥片			溶結凝灰岩		4.6	2.7	0.7	8.3		
	0812	18B	1200	検出1		1789	181102	剥片			凝灰岩		6.5	4.9	1.5	44.8		
	0814	18B	1299	291SK		1793	181102	剥片			黒曜石		1.1	0.8	0.2	0.1以下		
	0815	18B	1299	291SK		1795	181102	剥片			黒曜石		1.6	1.6	0.6	0.9		
	0816	18B	1299	291SK		1796	181102	剥片			安山岩B		(4.1)	4.3	1.0	0.1以下		
	0817	18B	1299	291SK		1797	181102	剥片			黒曜石		0.9	0.7	0.1	0.1以下		
	0818	18B	1299	291SK		1798	181102	石核?			安山岩B		4.5	2.6	1.5	23.9		
	0819	18B	1299	291SK		1799	181102	剥片			溶結凝灰岩		(1.7)	4.0	0.8	5.6		
	0821	18B	1299	291SK		1801	181102	剥片			黒曜石		1.4	1.2	0.6	0.5		
	0822	18B	1299	291SK		1802	181102	礫・礫片		礫片	凝灰岩		(2.8)	(3.8)	(0.7)	8.0		
	0823	18B	1299	291SK		1805	181102	礫・礫片		礫片	片麻岩		(9.8)	(5.6)	(6.7)	335.2		
	0824	18B	1299	291SK		1807	181102	剥片			安山岩B		4.4	2.6	0.4	4.2		
	0826	18B	1299	289SK		1811	181105	剥片			安山岩		6.2	5.5	1.1	38.0		
	0828	18B	1299	289SK		1819	181105	剥片			黒曜石		1.1	1.0	0.4	0.4		
	0829	18B	1299	289SK		1820	181105	剥片			安山岩(下呂石)		1.1	2.1	0.6	1.2		
	0831	18B	1199	289SK		1826	181105	剥片			黒曜石		2.0	1.4	0.9	1.7		
	0833	18B	1198	トレンチ11		1835	181107	剥片			安山岩B		4.4	3.1	0.6	6.6		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0834	18B	1299	289SK		1838	181107	剥片			黒曜石		0.7	1.7	0.2	0.1		
	0836	18B	1299	289SK		1842	181107	剥片			黒曜石		1.8	1.5	0.7	1.6		
	0837	18B	1199	289SK		1843	181107	剥片			安山岩		(3.3)	4.1	1.0	11.4		
	0838	18B	1199	289SK		1844	181107	剥片			安山岩B		4.0	5.2	2.1	32.5		
	0839	18B	1199	289SK		1845	181107	剥片			黒曜石		1.7	0.9	0.5	0.3		
	0840	18B	1299	289SK		1853	181107	礫・礫片		亜角礫	片麻岩		7.3	4.7	3.9	238.1		
	0841	18B	1299	289SK		1855	181107	剥片			安山岩		8.1	3.5	0.7	15.2		
	0842	18B	1199	289SK		1858	181107	礫・礫片		円礫	片麻岩		7.9	7.1	2.8	192.5		
	0843	18B	1199	255SK		1865	181107	剥片			安山岩B		5.2	6.9	1.5	42.9		
	0845	18B	1197	280SX		1872	181108	礫・礫片		礫片	安山岩		(3.7)	(3.8)	(1.2)	18.3		
	0846	18B	1197	280SX		1875	181108	剥片			溶結凝灰岩		0.6	0.5	0.1	0.1以下		
	0848	18B	1197	282SX		1885	181108	剥片?			安山岩		3.6	3.5	(0.8)	8.0		
	0849	18B	1197	282SX		1887	181108	剥片			チャートor溶結凝灰岩		1.9	2.1	0.5	1.7		
	0850	18B	1197	282SX		1888	181108	剥片			安山岩		2.4	5.8	1.3	12.2		
	0851	18B	1197	282SX		1891	181108	剥片			溶結凝灰岩		1.1	0.5	0.2	0.1以下		
	0852	18B	1197	282SX		1892	181108	剥片			溶結凝灰岩		1.0	(0.7)	0.1	0.1以下		
	0853	18B	1197	282SX		1893	181108	礫・礫片		礫片	安山岩		1.6	2.0	0.4	1.1		
	0854	18B	1197	282SX		1896	181108	剥片			安山岩		0.8	0.6	0.2	0.1以下		
	0855	18B	1197	282SX		1900	181108	剥片			溶結凝灰岩		(2.5)	2.3	0.7	4.4		
	0856	18B	1197	282SX		1902	181108	剥片			安山岩B		3.4	3.6	1.1	17.5		
	0857	18B	1097	282SX		1904	181108	剥片			安山岩B		3.2	2.6	0.7	4.7		
	0858	18B	1097	282SX		1905	181108	剥片			安山岩B		7.0	5.1	1.0	29.4		
	0859	18B	1097	282SX		1907	181108	礫・礫片		礫片	安山岩		2.4	2.8	0.8	4.2		
	0860	18B	1097	282SX		1909	181108	剥片			黒曜石		0.7	1.3	0.5	0.3		
	0861	18B	1097	282SX		1910	181108	剥片			安山岩		2.5	4.7	0.6	6.6		
	0862	18B	1097	282SX		1912	181108	剥片			安山岩		5.3	3.2	0.6	9.5		
	0864	18B	1097	281SX		1918	181108	剥片			安山岩		9.3	7.5	3.1	247.6		
	0866	18B	1097	282SX		1922	181108	剥片			安山岩		4.5	5.5	1.7	44.5		
	0867	18B	1097	285SX		1933	181108	礫・礫片			片麻岩		7.6	6.5	2.1	146.6		
	0869	18B	1097	285SX		1940	181108	台石?	中央に凹み	円礫	安山岩		10.1	7.1	2.8	289.4		
	0870	18B	1097	285SX		1939	181108	剥片			安山岩E		4.5	3.9	0.9	25.3		
	0872	18B	1097	285SX		1946	181108	剥片			安山岩		3.6	3.0	1.6	12.8		
	0873	18B	1097	285SX		1950	181108	剥片			溶結凝灰岩		1.7	1.9	0.4	0.8		
	0876	18B	1097	285SX		1954	181108	剥片			溶結凝灰岩		1.4	0.6	0.5	0.2		
	0877	18B	1097	285SX		1956	181108	剥片			安山岩B		4.8	6.4	1.0	33.1		
	0879	18B	1097	285SX		1962	181108	剥片			溶結凝灰岩		(2.5)	3.2	0.8	4.7		
	0881	18B	1097	285SX		1965	181108	石核			安山岩E		7.9	18.0	6.0	888.4		
	0882	18B	1097	285SX		1966	181108	台石?	摩滅顕著	円礫	安山岩		5.2	10.3	3.4	639.2		
	0883	18B	1097	285SX		1967	181108	剥片			安山岩		5.7	3.5	0.8	15.9		
	0884	18B	1097	285SX		1968	181108	礫・礫片			安山岩		5.7	3.6	2.0	63.2		
	0885	18B	1097	285SX		1969	181108	礫・礫片		円礫(棒状)	砂質凝灰岩	○	11.5	4.8	3.4	251.2		
	0886	18B	1097	285SX		1971	181108	石核?	上部に連続剥離		安山岩		5.7	6.3	1.3	42.2		
	0887	18B	1097	285SX		1972	181108	剥片			溶結凝灰岩		1.2	1.4	0.3	0.5		
	0888	18B	1097	285SX		1974	181108	剥片			安山岩		5.3	4.4	1.3	30.3		
	0889	18B	1097	285SX		1975	181108	剥片			安山岩		4.9	4.6	1.0	22.4		
	0890	18B	1097	300SU		1980	181109	礫・礫片		亜角礫	片麻岩		3.2	3.2	1.9	36.2		
	0891	18B	1097	300SU		1981	181109	礫・礫片		亜円礫	花崗岩		3.4	4.2	2.0	75.8		
	0892	18B	1097	300SU		1982	181109	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		6.0	5.0	1.2	36.3		
	0893	18B	1097	300SU		1990	181109	礫・礫片			片麻岩		7.2	5.5	4.0	169.5		
	0894	18B	1097	300SU		1997	181109	礫・礫片		礫片	片麻岩		5.4	3.0	1.7	21.7		
	0895	18B	1097	300SU		2023	181109	礫・礫片		礫片	花崗岩		10.0	7.8	3.1	287.8		
	0896	18B	1097	300SU		2024	181109	加工痕ある剥片			安山岩		4.3	7.7	1.7	43.8		
	0897	18B	1097	300SU		2028	181109	剥片			溶結凝灰岩		6.1	3.4	0.8	25.4		
	0898	18B	1097	300SU		2030	181109	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		(5.2)	(1.8)	1.3	18.2		
	0899	18B	1097	300SU		2045	181109	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	0900	18B	1299	289SK・291SK/東西トレンチ		2049	181112	剥片			黒曜石		(1.4)	2.2	0.5	1.5		42
	0901	18B	1299	289SK・291SK/東西トレンチ		2050	181112	剥片			黒曜石		1.9	0.9	0.2	0.3		43
	0902	18B	1299	291SK		2051	181112	剥片	両極		黒曜石		1.8	0.7	0.4	0.5		
	0904	18B	1299	291SK		2053	181112	剥片			安山岩		4.0	2.1	0.8	6.4		
	0905	18B	1299	291SK		2055	181113	剥片			安山岩E		7.2	15.3	2.6	337.2		
	0907	18B	1299	291SK		2057	181113	剥片			黒曜石		2.5	1.2	0.2	0.6		44
	0908	18B	1299	305SK		2058	181113	剥片			黒曜石		1.1	0.3	0.1	0.1以下		
	0909	18B	1097	285SX		2064	181114	剥片			安山岩		2.9	4.1	1.0	15.3		
	0911	18B	1097	316SD		2069	181114	加工痕ある剥片	上部に加工		溶結凝灰岩		5.9	4.8	1.2	29.3		
	0912	18B	1097	316SD		2071	181114	剥片			黒曜石		1.6	0.6	0.5	0.5		45
	0913	18B	1097	316SD		2072	181114	剥片			溶結凝灰岩		2.1	2.8	0.9	4.2		
	0914	18B	1097	316SD		2073	181114	石鏃	凹基無茎		チャートor溶結凝灰岩		(0.8)	1.4	0.3	0.5		
	0915	18B	1097	316SD		2074	181114	剥片			メノウ?		2.2	1.1	0.3	0.6		
	0917	18B	1097	285SX		2079	181114	剥片?			安山岩		15.2	5.7	3.9	358.7		
	0918	18B	1299	291SK		2087	181114	剥片			黒曜石		2.2	1.2	0.4	0.2		46
	0919	18B	1299	291SK		2088	181114	石核			黒曜石		1.8	1.5	1.0	2.7		47
	0920	18B	1299	330SL/304SK		2090	181114	剥片			安山岩		6.6	10.1	1.8	148.0		
	0921	18B	1097	281SX		2092	181114	剥片			凝灰岩		3.5	4.1	1.0	11.7		
	0922	18B	1097	300SU		2152	181115	礫・礫片		礫片	片麻岩		8.4	4.8	1.4	74.5		
	0923	18B	1097	300SU		2153	181115	剥片			安山岩		3.5	1.2	0.5	2.3		
	0924	18B	1097	300SU		2154	181115	剥片			安山岩		(3.1)	5.0	1.2	20.3		
	0925	18B	1097	300SU		2155	181115	石錘	切目?	円礫	片麻岩		4.4	3.6	0.8	18.8		
	0926	18B	1097	300SU		2157	181115	礫・礫片		円礫	片麻岩		4.7	4.1	1.3	40.3		
	0928	18B	1299	305SK		2192	181116	剥片	両極?		安山岩		5.4	8.2	0.8	27.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	0929	18B	1199	170SI		2197	181116	剥片			安山岩B		3.4	5.8	0.9	22.8		
	0930	18B	1299	305SK		2193	191116	剥片			安山岩		4.1	3.7	0.5	10.7		
	0931	18B	1199	325SI		2200	181116	剥片			凝灰岩		(2.2)	2.2	0.7	3.7		
	0932	18B	1199	325SI		2198	191116	礫・礫片		円礫	安山岩		5.2	5.5	1.2	38.1		
	0933	18B	1199	325SI		2203	181116	剥片			安山岩B		6.3	7.8	1.3	71.1		
	0935	18B	1299	325SI		2234	181116	剥片			安山岩B		4.6	4.3	0.8	19.4		
	0937	18B	1299	325SI		2236	181112	剥片			安山岩		3.1	5.2	0.8	9.4		
	0938	18B	1298	325SI		2237	181112	剥片			安山岩B		5.0	3.2	1.9	29.7		
	0940	18B	1298	325SI		2240	181122	剥片			砂質凝灰岩		2.7	5.5	0.9	17.3		
	0941	18B	1298	325SI		2241	181122	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		4.2	3.1	1.8	24.1		
	0943	18B	1199	325SI		2244	181122	剥片			安山岩		3.0	2.6	0.4	3.8		
	0944	18B	1199	325SI		2247	181122	礫・礫片		礫片	安山岩		6.3	2.5	1.5	15.6		
	0946	18B	1199	346SP		2253	181122	スクレイパー	左側縁に加工		安山岩E		6.9	10.4	1.9	176.3		
	0947	18B	-	325SI/南北ベルト		2254	181122	剥片			安山岩E		5.1	7.0	1.1	32.2		
	0948	18B	1299	291SK		2262	181126	剥片			黒曜石		1.0	1.7	0.3	0.4		48
	0950	18B	1199	305SK		2270	181126	剥片	両極		黒曜石		1.3	0.7	0.3	0.4		49
	0951	18B	-	305SK		2272	181126	礫・礫片		円礫	片麻岩		7.9	7.1	1.5	133.9		
	0952	18B	1198	349SD		2274	181126	剥片			溶結凝灰岩		1.7	2.9	1.4	4.9		
	0954	18B	1199	325SI	東西断面9層	2280	181127	礫・礫片		礫片	安山岩		4.6	5.8	3.6	126.0		
	0955	18B	1199	325SI		2292	181127	礫・礫片		円礫	片麻岩		4.4	4.8	1.4	47.7		
	0956	18B	1199	325SI		2293	181127	剥片			凝灰岩		(2.0)	2.5	0.9	2.5		
	0958	18B	1199	335SP		2297	181128	剥片			安山岩		4.7	3.0	1.5	12.7		
	0959	18B	1299	339SP		2298	181128	剥片			安山岩B		4.9	5.3	1.5	43.4		
	0960	18B	1298	341SP		2299	181128	剥片			安山岩B		5.3	8.1	1.5	71.5		
	0961	18B	1199	346SP		2301	181128	剥片			安山岩B		(2.6)	4.7	0.9	15.6		
	0962	18B	1298	342SP		2303	181129	剥片			安山岩B		8.4	4.6	0.9	40.6		
	0963	18B	1298	342SP	断ち割り	2305	181129	剥片			安山岩B		4.3	3.0	0.9	11.0		
	0964	18B	1299	339SP	1層	2306	181129	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		2.9	3.0	0.6	6.1		
	0965	18B	1299	339SP		2308	181129	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		2.9	(2.7)	1.2	7.0		
	0966	18B	1199	330SL		2309	181129	剥片			黒曜石		2.4	2.5	0.9	4.2		50
	0967	18B	1199	330SL		2310	181129	剥片			黒曜石		0.4	0.5	0.1	0.1以下		
	0968	18B	1199	340SL	下層	2311	181129	剥片			安山岩		3.1	1.8	0.4	2.0		
	0969	18B	1298	341SP		2318	181130	剥片			安山岩B		5.6	5.1	1.3	41.6		
	0972	18B	1298	352SD		2323	181130	礫・礫片			安山岩B		5.5	5.0	2.1	74.9		
	0973	18B	1199	330SL		2324	181130	礫・礫片			凝灰岩		4.0	3.2	0.8	12.7		
	0974	18B	1299	358SX		2326	181130	剥片			黒曜石		1.1	0.7	0.1	0.1以下		
	0975	18B	1299	357SK		2327	181203	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		8.8	7.3	2.0	158.2		
	0976	18B	1299	357SK		2328	181203	礫・礫片		円礫	安山岩		8.9	3.7	3.1	108.5		
	0977	18B	1299	357SK		2330	181203	礫・礫片		円礫	花崗岩		10.1	7.7	6.0	594.9		
	0978	18B	1199	340SL		2333	181203	磨石	顕著な磨面	円礫	安山岩		(5.3)	6.2	4.4	159.7		
	0979	18B	1199	340SL		2331	181203	剥片			安山岩B		4.0	7.5	1.1	23.1		
	0982	18B	1199	13トレンチ	2層	2338	181203	敲石	上下端部に敲打痕	円礫	花崗岩		5.1	4.7	(4.6)	134.1		
	0983	18B	1199	13トレンチ	2層	2339	181203	剥片			安山岩B		4.4	3.5	1.0	14.5		
	0984	18B	1199	13トレンチ	2層	2340	181203	剥片			砂質凝灰岩		2.4	2.7	0.7	5.5		
	0985	18B	1199	359SX		2343	181203	礫・礫片		礫片	安山岩		7.1	3.6	1.5	60.7		
	0986	18B	1199	359SX		2344	181203	剥片			安山岩B		3.7	7.1	0.8	19.0		
	0987	18B	1199	359SX		2346	181203	剥片			砂質凝灰岩		2.2	(2.1)	0.6	1.7		
	0988	18B	1199	359SX		2347	181203	剥片			安山岩B		6.5	5.1	1.1	31.0		
	0990	18B	1199	359SX		2349	181203	剥片			凝灰岩		3.6	3.8	1.0	5.9		
	0991	18B	1199	359SX		2351	181203	磨石?	表面摩耗顕著	円礫	片麻岩		6.3	5.8	4.5	180.0		
	0992	18B	1199	359SX		2352	181203	石核?			安山岩E		10.4	12.9	5.2	992.1		
	0993	18B	1199	359SX		2353	181203	剥片			安山岩		5.3	6.1	1.1	33.5		
	0994	18B	1199	359SX		2354	181203	剥片			泥岩		4.0	5.7	1.1	29.4		
	0995	18B	1199	359SX		2355	181203	剥片			凝灰岩		2.9	3.3	1.0	4.9		
	0996	18B	1199	359SX		2358	181203	剥片			溶結凝灰岩		(2.1)	3.7	0.4	2.1		
	0997	18B	1199	359SX		2359	181203	剥片			安山岩B		4.3	2.5	0.8	7.4		
	0998	18B	1199	359SX		2360	181203	剥片			安山岩B		4.0	2.4	0.8	7.1		
	0999	18B	1199	359SX		2361	181203	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩B		6.5	4.5	1.0	30.9		
	1000	18B	1299	170SI		1260	181023	礫・礫片		亜円礫	砂質凝灰岩	○	23.7	13.4	6.9	2828.8		
	1001	18B	1198	250SX		1409	181024	台石?	表面摩耗	亜円礫	花崗岩	○	20.4	11.1	5.3	1681.7		
	1002	18B	1197	160SX		1423	181029	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	15.3	13.3	5.9	1771.5		
	1003	18B	1398	268SK		1453	181030	礫・礫片		円礫	片麻岩		15.3	7.7	3.2	612.9		
	1004	18B	1097	281SX		1536	181031	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	8.5	6.4	4.9	322.6		
	1005	18B	1299	291SK		1804	181102	礫・礫片		円礫	片麻岩		18.3	17.5	8.6	5500.0		
	1006	18B	1199	289SK		1847	181107	礫・礫片		円礫	片麻岩		19.2	18.2	8.0	4500.0		
	1007	18B	1299	289SK		1848	181107	礫・礫片			安山岩		10.3	7.1	2.2	254.6		
	1008	18B	1299	289SK		1849	181107	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		(11.0)	18.8	5.0	1726.9		
	1009	18B	1299	289SK		1852	181107	敲石?	下端部に敲打痕?		片麻岩		11.8	10.5	6.4	1145.5		
	1010	18B	1199	289SK		1860	181107	礫・礫片		亜円礫	安山岩		16.5	7.2	6.9	1104.8		
	1011	18B	1199	289SK		1862	181107	礫・礫片		亜円礫	安山岩		13.2	7.8	3.2	563.7		
	1013	18B	1097	319SK		2187	181116	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		30.5	25.7	13.0	15500.0		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1014	18B	1299	170SI	掘り方	2215	181120	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		10.5	6.7	4.5	366.5		
	1015	18B	1199	325SI		2221	181120	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		23.5	16.7	7.3	5500.0		
	1016	18B	1199	305SK		2226	181121	礫・礫片		礫片	片麻岩		(6.5)	(4.2)	(2.0)	79.8		
	1017	18B	1199	305SK		2228	181121	礫・礫片		亜角礫	安山岩		37.3	12.1	8.4	7000.0		
	1018	18B	1199	170SI/掘り方		2218	181120	台石?	中央に凹み		安山岩E		11.2	9.5	3.5	657.7		
	1020	18B	1199	305SK		2225	181121	石核?			凝灰岩		12.4	9.4	3.1	459.9		
	1021	18B	1298	325SI		2239	181122	台石?	中央摩滅		安山岩		17.5	18.5	9.8	4000.0		
	1022	18B	1299	291SK		2256	181126	礫・礫片		円礫	安山岩		26.0	26.0	12.0	14500.0		
	1023	18B	1199	325SI		2266	181126	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		21.5	6.7	3.6	905.2		
	1024	18B	1199	325SI		2267	181126	台石?	表面に凹み痕?	角礫	片麻岩		42.5	27.5	9.2	22500.0		
	1025	18B	1299	291SK		2257	181126	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	12.6	9.7	4.9	847.0		
	1026	18B	1299	291SK		2258	181126	磨石	裏面に顕著な磨面	円礫	花崗岩		11.9	10.2	7.1	1156.1		
	1027	18B	1199	325SI		2265	181126	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	12.4	8.8	5.1	563.3		
	1028	18B	1199	325SI	東西断面2・9層	2283	181127	敲石	下端部に敲打痕	円礫	片麻岩		(6.2)	(9.2)	5.1	395.4		
	1029	18B	1199	325SI	東西断面2・9層	2284	181127	剥片			安山岩		12.9	9.0	4.8	822.0		
	1030	18B	1299	357SK		2329	181203	礫・礫片		円礫	片麻岩		25.0	29.0	8.5	11000.0		
	1031	18B	1199	330SL		2316	181130	礫・礫片		亜円礫	安山岩E	○	31.0	26.0	7.1	10500.0	炉石	
	1032	18B	1298	342SP		2312	181130	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		12.5	12.4	2.8	772.6		
	1033	18B	1198	352SD		2314	181130	台石?	側面摩耗顕著	亜円礫	花崗岩	○	19.3	11.2	8.9	2810.0		
	1034	18B	1199	336SP	断ち割り	2319	181130	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		15.2	9.4	8.0	1635.3		
	1035	18A	-	001NR		-	180731	剥片			安山岩		3.4	4.3	1.1	14.0		
	1037	18A	1010	030SK			180810	剥片			泥質凝灰岩		1.0	1.5	0.2	0.2		
	1038	18A	1010	030SK			180821	剥片			泥質凝灰岩		-	-	-	12.2	17点あり	
	1039	18B	0898	049/撹乱		-	180919	剥片			安山岩B		6.2	3.2	1.7	27.1		
	1040	18B	1196	140NR		-	181009	剥片			安山岩		9.5	7.4	1.9	99.2		
	1041	18B	1196	143SK			181019	剥片			凝灰岩		3.3	3.0	0.6	5.2		
	1042	18B	1196	150SX/南西			181020	剥片			安山岩B		3.0	2.7	0.5	5.1		
	1043	18B	1197	150SX		-	181022	礫・礫片		円礫	安山岩		9.6	7.7	3.9	437.4		
	1044	18B	1197	150SX		-	181022	剥片			安山岩		5.3	2.2	0.8	7.8		
	1045	18B	1197	151/撹乱			181020	石核			安山岩E		10.0	11.5	5.9	807.0		
	1046	18B	1197	151/撹乱		-	181020	石核?	礫素材		砂質凝灰岩		11.7	13.4	7.9	1999.3		
	1047	18B	1197	156/撹乱		-	181020	剥片			安山岩		4.7	7.1	1.4	38.2		
	1048	18B	1197	156/撹乱			181020	石核			安山岩E		6.9	7.9	5.0	240.8		
	1049	18B	1197	158/撹乱			181020	剥片			溶結凝灰岩		(2.8)	3.3	0.8	12.1		
	1050	18B	1197	160SX	南西	-	181023	剥片			安山岩		4.4	5.7	1.2	36.2		
	1051	18B	1197	160SX	南東	-	181023	剥片			安山岩		5.9	5.8	1.1	29.9		
	1052	18B	1197	160SX	南ベルト	-	181024	剥片			黒曜石		0.7	0.6	0.1	0.1以下		
	1053	18B	1198	164SX	西側	-	191019	剥片			安山岩		5.7	3.7	1.4	21.6		
	1054	18B	1198	164SX		-	181025	礫・礫片		円礫	片麻岩		9.5	7.8	4.3	491.0		
	1055	18B	1198	164SX		-	181018	加工痕ある剥片	左側縁に加工		安山岩		2.4	3.0	0.6	4.6		
	1056	18B	1198	164SX			181018	石錘?	切目(上部のみ切れ目)	円礫	塩基性凝灰岩		5.5	3.8	1.0	37.3	搬入礫	
	1057	18B	1198	164SX		-	181018	剥片			安山岩		2.8	3.8	0.7	9.0		
	1058	18B	1198	166/撹乱			181016	剥片			安山岩B		6.2	4.8	0.9	23.6		
	1059	18B	1299	167SK		-	181016	剥片			溶結凝灰岩		0.8	1.8	0.3	0.4		
	1060	18B	1298	179/撹乱		-	181016	剥片			安山岩		2.8	4.0	0.9	7.0		
	1061	18B	1199	180SK			181017	剥片			凝灰岩		(1.0)	2.2	0.2	0.5		
	1062	18B	1299	187SK		-	181017	剥片			溶結凝灰岩		0.9	0.8	0.1	0.1以下		
	1063	18B	1299	190SK		-	181017	剥片			溶結凝灰岩		0.9	1.4	0.2	0.2		
	1064	18B	1299	190SK		-	181017	剥片			凝灰岩		1.1	2.3	0.4	0.6		
	1065	18B	1198	191SK		-	181017	剥片			泥質凝灰岩		2.0	1.9	0.4	2.1		
	1066	18B	1198	191SK		-	181017	剥片			凝灰岩		7.2	3.6	1.2	34.7		
	1067	18B	1198	191SK		-	181017	石核	両極		黒曜石		1.3	1.0	0.5	0.6		
	1068	18B	1299	192SK		-	181019	剥片			安山岩		6.3	3.9	1.3	25.9		
	1069	18B	1299	195SK		-	181017	剥片			安山岩		6.3	4.1	1.8	36.5		
	1070	18B	1200	200SX			181017	石核			安山岩B		6.9	10.8	4.2	325.0		
	1071	18B	1299	201SK		-	181017	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	1072	18B	1200	210SK		-	181017	剥片			安山岩		7.6	5.2	1.6	78.5		
	1073	18B	1200	210SK		-	181017	剥片			安山岩		3.4	2.8	1.0	10.7		
	1074	18B	1200	210SK		-	181017	剥片			安山岩		3.2	3.6	1.1	12.9		
	1075	18B	1200	210SK		-	181017	剥片			安山岩		3.7	5.1	1.4	19.2		
	1076	18B	1200	210SK		-	181017	剥片			安山岩		2.9	3.8	0.9	8.7		
	1077	18B	1200	200SX			181017	剥片			安山岩B		3.1	6.7	1.2	20.7		
	1078	18B	1199	218SK		-	181019	剥片			安山岩		5.8	4.2	1.6	37.8		
	1079	18B	1299	225SX		-	181017	剥片			黒曜石		1.0	0.8	0.3	0.1		
	1080	18B	1299	225SX		-	181022	剥片			溶結凝灰岩		(1.1)	1.0	0.2	0.1以下		
	1081	18B	1299	233SK		-	181019	剥片			安山岩		3.5	4.3	1.2	19.8		
	1082	18B	1299	233SK		-	181019	磨石?	裏面中央に凹み痕	円礫	片麻岩		12.5	10.4	4.4	837.1		
	1083	18B	1197	244SK			181019	礫・礫片	磨製石斧の刃部片?		塩基性岩?		(1.1)	(2.6)	0.4	0.7		
	1084	18B	1199	250SX			181023	剥片			黒曜石		2.0	1.6	0.5	0.9		51
	1085	18B	1198	250SX/東ベルト			181024	剥片			溶結凝灰岩		3.7	2.7	1.6	10.4		
	1086	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	礫・礫片		亜円礫	安山岩		21.2	16.0	8.6	4500.0		
	1087	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	磨石?	両面に磨面?	礫片	片麻岩		12.6	(4.0)	4.9	395.1	下部に赤色付着物	
	1088	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	石核	剥片素材		安山岩B		5.1	9.3	3.3	182.2		
	1090	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			黒曜石		1.6	0.7	0.2	0.1		
	1091	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩		3.2	3.7	1.1	10.1		
	1092	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩		4.5	4.0	1.1	17.2		
	1093	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩		4.8	4.4	1.0	21.0		
	1094	18B	1097	251SK/東ベルト			181025	剥片			安山岩B		5.1	2.9	1.7	28.7		
	1095	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩B		2.8	2.1	0.6	2.8		
	1096	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩		2.5	5.9	1.3	21.3		
	1097	18B	1097	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩B		2.7	1.9	0.5	1.9		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1098	18B	1096	251SK	北ベルト	-	181025	剥片			溶結凝灰岩		1.1	2.6	0.5	2.0		
	1099	18B	1096	251SK/東ベルト			181025	剥片			溶結凝灰岩		2.3	2.3	0.5	2.8		
	1100	18B	1096	251SK	東ベルト	-	181025	剥片			安山岩		2.7	5.4	0.6	10.4		
	1101	18B	1098	251SK	南ベルト	-	181025	剥片			安山岩		1.6	2.9	0.4	1.8		
	1102	18B	1098	251SK		-	181024	剥片			溶結凝灰岩		1.5	0.8	0.2	0.3		
	1103	18B	1098	251SK		-	181024	剥片			溶結凝灰岩		4.1	3.3	1.0	11.4		
	1104	18B	1098	251SK		-	181024	剥片			安山岩B		2.5	2.4	0.6	4.5		
	1105	18B	1098	251SK			181024	剥片			溶結凝灰岩		3.7	2.6	0.8	7.9		
	1106	18B	1098	251SK		-	181024	剥片			安山岩		1.2	1.8	0.5	1.2		
	1107	18B	1199	259SD		-	181024	剥片			砂質凝灰岩		4.4	4.1	0.9	11.2		
	1108	18B	1299	267SX			181114	剥片			黒曜石		-	-	-	1.1	5点あり	52
	1109	18B	1398	268SK			181029	剥片			安山岩B		4.7	4.5	1.0	19.3		
	1110	18B	1398	268SK		-	181020	剥片			砂質凝灰岩		2.7	3.3	0.9	5.3		
	1111	18B	1399	270SX	北東	-	181029	剥片			安山岩		2.8	3.6	1.1	8.0		
	1112	18B	1399	270SX	北東	-	181029	剥片			安山岩		1.5	1.9	0.4	0.9		
	1113	18B	1399	270SX	南西	-	181029	剥片			砂質凝灰岩		1.7	2.5	0.6	1.6		
	1114	18B	1399	274SK			181030	剥片			泥質凝灰岩		2.7	1.9	0.8	5.2		
	1115	18B	1199	261SX			181024	台石?	右半部摩滅		花崗岩		31.5	31.0	6.5	16000.0		
	1116	18B	1197	280SX	ベルト	-	181108	剥片			溶結凝灰岩		3.8	2.6	0.7	6.0		
	1117	18B	1097	281SX		-	181108	剥片			安山岩B		3.3	5.3	1.2	18.6		
	1118	18B	1097	281SX		-	181108	剥片			安山岩B		5.5	2.5	1.9	27.4		
	1119	18B	1097	281SX			181108	剥片			安山岩		3.0	5.5	1.4	18.4		
	1120	18B	1097	281SX		-	181108	剥片			安山岩B		4.1	1.9	0.4	4.4		
	1121	18B	1097	281SX			181108	剥片			溶結凝灰岩		(3.4)	(2.9)	0.8	8.6		
	1122	18B	1097	281SX		-	181108	礫・礫片		礫片	片麻岩	○	5.8	6.0	5.4	233.6		
	1123	18B	-	282SX/北東			181107	剥片			安山岩B		2.9	5.2	0.4	7.6		
	1124	18B	1197	282SX		-	181108	剥片			安山岩		2.2	3.3	0.6	3.2		
	1125	18B	1197	282SX		-	181108	剥片			安山岩		2.5	4.2	0.9	8.7		
	1126	18B	1197	282SX		-	181108	剥片			安山岩		3.3	2.1	0.4	3.0		
	1127	18B	1097・1197	282SX		-	181114	剥片?			安山岩		8.6	3.0	1.7	39.3		
	1128	18B	1097・1098	283SX			181107	剥片			泥質凝灰岩		4.1	6.6	0.8	17.8		
	1129	18B	1097・1098	283SX			181107	剥片			溶結凝灰岩		3.8	5.2	1.1	20.3		
	1130	18B	1097・1098	283SX		-	181107	剥片			安山岩		2.3	2.0	0.5	2.0		
	1131	18B	1097・1098	283SX			181107	剥片			安山岩		2.0	5.2	0.5	7.3		
	1132	18B	1197	283SX/ベルト以東			181108	石錘	裏面に欠損		塩基性凝灰岩		5.1	3.5	(1.5)	34.4		
	1133	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181108	剥片			安山岩		4.5	2.8	1.3	13.6		
	1134	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181108	礫・礫片		礫片	凝灰岩		5.2	3.4	1.6	17.2		
	1135	18B	1097	285SX/ベルト以西			181108	剥片			泥質凝灰岩		4.9	1.4	0.7	3.7		
	1136	18B	1097	285SX/ベルト以西			181108	石核?			安山岩E		(8.4)	11.6	3.2	631.0		
	1137	18B	1097	285SX/ベルト以西			181113	剥片			安山岩B		5.4	8.3	3.1	106.0		
	1138	18B	1097	285SX/ベルト以西			181113	剥片			溶結凝灰岩		3.7	3.3	1.0	11.2		
	1139	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181113	剥片			溶結凝灰岩		1.2	1.3	0.3	0.3		
	1140	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181113	剥片			安山岩		1.7	1.0	0.3	0.5		
	1141	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181113	剥片			溶結凝灰岩		0.7	0.4	0.1	0.1以下		
	1142	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181113	剥片			黒曜石		0.9	0.9	0.4	0.1		
	1143	18B	1097	285SX/ベルト以西		-	181113	剥片			溶結凝灰岩		0.8	0.6	0.1	0.1以下		
	1144	18B	-	285SX/ベルト以東			181113	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		7.3	4.9	1.4	44.9		
	1145	18B	-	285SX/ベルト以東		-	181113	剥片			安山岩		2.4	2.9	0.5	3.9		
	1146	18B	-	285SX/ベルト以東		-	181113	剥片			安山岩		2.6	3.9	0.4	6.3		
	1147	18B	-	285SX/ベルト沿いトレンチ			181113	剥片			安山岩		4.3	3.0	1.0	6.9		
	1148	18B	-	285SX/ベルト沿いトレンチ			181113	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩		4.8	5.6	1.7	43.1		
	1149	18B	-	285SX/ベルト沿いトレンチ		-	181113	剥片			安山岩		4.7	3.0	1.0	14.5		
	1150	18B	1097	285SX			181116	剥片	両極		黒曜石		1.2	1.7	0.5	0.8		53
	1151	18B	1097	285SX			181116	加工痕ある剥片	下端部に加工		安山岩B		5.4	9.7	1.5	85.0		
	1152	18B	1299	289SK		-	181102	剥片			安山岩		4.0	7.8	0.8	19.5		
	1153	18B	-	289SK			181102	剥片			安山岩		(6.2)	3.0	0.7	11.9		
	1154	18B	1299	289SK		-	181102	剥片			黒曜石		-	-	-	0.7	2個体	
	1155	18B	1299	289SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.1	0.8	0.3	0.1		
	1156	18B	1299	289SK		-	181102	石核			黒曜石		1.9	1.3	1.0	2.8		
	1157	18B	1299	289SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.5	1.1	0.5	0.6		
	1158	18B	1299	289SK		-	181107	剥片	両極		黒曜石		1.1	0.8	0.2	0.1以下		
	1160	18B	1299	289SK	下層	-	181107	剥片			黒曜石		1.5	1.0	0.4	0.3		
	1161	18B	1299	289SK	下層		181107	剥片			黒曜石		1.5	1.5	0.2	0.3		54
	1162	18B	1299	289SK		-	181107	剥片			黒曜石		-	-	-	0.9	5個体	
	1163	18B	1299	289SK		-	181107	剥片			安山岩B		3.6	5.0	0.9	16.5		
	1164	18B	1299	289SK		-	181107	剥片			安山岩		3.2	2.7	3.2	3.9		
	1165	18B	1299	289SK		-	181107	剥片			安山岩		3.8	2.4	0.8	7.0		
	1166	18B	1299	289SK		-	181107	剥片			安山岩B		3.1	1.8	0.4	2.1		
	1167	18B	1299	289SK・290SK		-	181101	剥片			黒曜石		1.3	0.8	0.1	0.1以下		
	1168	18B	-	289SK・290SK/東西トレンチ		-	181114	剥片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	2個体	
	1169	18B	-	289SK・290SK/東西トレンチ		-	181114	剥片			安山岩B		4.3	2.5	0.7	5.1		
	1171	18B	-	289SK・291SK/東西トレンチ		-	181120	剥片			黒曜石		-	-	-	0.2	4個体	

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1172	18B	-	289SK・291SK/東西トレンチ		-	181120	剥片			安山岩		2.2	3.8	1.2	10.2		
	1173	18B	-	289SK・291SK/東西トレンチ			181120	剥片			黒曜石		(1.3)	1.1	1.8	0.1		55
	1174	18B	1299	291SK		-	181102	剥片			黒曜石		2.0	1.7	0.7	1.2		
	1175	18B	1299	291SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.9	0.7	0.2	0.2		
	1176	18B	1299	291SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.2	1.1	0.4	0.3		
	1177	18B	1299	291SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.0	1.5	0.1	0.1		
	1178	18B	1299	291SK		-	181102	剥片			黒曜石		1.2	1.8	0.2	0.3		
	1179	18B	1299	291SK		-	181108	剥片			安山岩		1.7	3.2	0.5	2.5		
	1180	18B	1299	291SK		-	181108	剥片			黒曜石		1.0	1.8	1.2	2.1		
	1181	18B	1299	291SK/南北トレンチ			181114	剥片			溶結凝灰岩		2.5	5.8	0.9	9.6		
	1182	18B	1298	291SK		-	181114	礫・礫片		亜円礫	花崗岩		3.4	4.8	2.8	143.3		
	1183	18B	1299	291SK		-	181114	剥片			黒曜石		-	-	-	0.2	2個体	
	1184	18B	1299	291SK		-	181122	石核	両極		黒曜石		1.0	1.1	0.7	0.5		
	1185	18B	1197	295/撹乱		-	181107	剥片			安山岩		6.5	3.3	1.8	46.6		
	1186	18B	1097	298SK		-	181112	剥片			溶結凝灰岩		2.2	1.2	0.4	1.1		
	1187	18B	1097	300SU		-	181115	剥片			安山岩		0.9	0.5	0.2	0.1		
	1188	18B	-	301SK		-	181113	剥片			凝灰岩		2.1	3.3	0.4	2.7		
	1189	18B	-	305SK		-	181120	剥片			安山岩B		8.9	7.5	3.0	278.3		
	1190	18B	-	305SK			181120	剥片			泥質凝灰岩		4.2	5.0	0.7	17.7		
	1191	18B	-	305SK		-	181120	剥片			溶結凝灰岩		1.5	1.0	0.2	0.3		
	1192	18B	1097	310SX/ベルト西			181116	打製石斧	撥形	刃部摩耗	安山岩E		11.3	4.5	1.8	103.8		
	1193	18B	1097	310SX/ベルト西			181116	石核			安山岩		5.3	6.7	1.7	71.7		
	1194	18B	1097	310SX/ベルト西			181116	剥片			安山岩		6.0	4.8	1.2	47.2		
	1195	18B	1097	311SK			181116	加工痕ある剥片	両側縁に加工		泥質凝灰岩		2.6	3.0	1.0	11.4		
	1196	18B	1097	311SK			181116	磨石?	中央に磨面?	円礫	珪質岩		2.6	2.7	2.0	21.0		
	1197	18B	1097	316SD			181116	磨石	中央下端部に磨面	円礫	安山岩		8.6	9.3	7.5	818.1		
	1199	18B	1097	320SX		-	181116	剥片			安山岩B		2.6	2.7	1.0	5.8		
	1200	18B	1097	320SX		-	181116	剥片			安山岩		3.4	6.0	1.8	19.6		
	1201	18B	1097	322SK		-	181116	剥片			安山岩B		5.1	4.5	0.9	17.2		
	1202	18B	-	325SI/東西2ベルト			181127	剥片			黒曜石		2.3	1.7	0.4	1.1		56
	1205	18B	1199	325SI/南西			181121	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		4.2	3.8	1.4	22.7		
	1206	18B	1199	325SI/南西		-	181121	剥片			安山岩B		4.2	4.2	1.0	14.5		
	1207	18B	-	325SI/南北トレンチ		-	181120	石核			安山岩B		6.7	5.9	2.9	149.1		
	1208	18B	1199	325SI/北東			181121	剥片			安山岩B		6.3	3.1	1.5	20.8		
	1209	18B	1199	325SI/北東			181121	剥片			溶結凝灰岩		8.2	5.3	1.4	53.8		
	1210	18B	1199	325SI/北西			181121	剥片			安山岩B		4.8	9.7	1.8	110.0		
	1211	18B	1199	325SI/北西		-	181121	剥片			安山岩		3.9	4.1	1.0	15.5		
	1212	18B	1199	325SI/北西		-	181121	剥片			安山岩		3.2	2.7	0.8	5.5		
	1213	18B	1199	325SI/北西			181121	剥片			安山岩B		6.4	5.2	2.6	71.3		
	1214	18B	1199	325SI/北西		-	181121	剥片			安山岩		2.7	1.8	0.2	1.1		
	1215	18B	1199	325SI/北西		-	181121	剥片			安山岩		1.2	1.2	0.3	0.3		
	1217	18B	1199	325SI/北西		-	181121	剥片			黒曜石		1.3	1.8	0.3	0.4		
	1218	18B	1199	325SI/断ち割り	下層		181203	剥片			安山岩B		5.6	9.1	1.6	61.5		
	1219	18B	1199	325SI/断ち割り	下層	-	181203	剥片			安山岩		2.3	3.0	0.5	3.0		
	1220	18B	1199	325SI/断ち割り	下層	-	181203	剥片?			泥質凝灰岩		2.3	3.9	0.8	6.7		
	1223	18B	-	327SK			181120	剥片			安山岩B		3.3	3.8	0.8	8.8		
	1224	18B	1198	329SK		-	181121	剥片			安山岩B		3.7	5.6	1.0	18.0		
	1225	18B	1199	330SL	内部土	-	181127	剥片			黒曜石		-	-	-	0.3	2個体	
	1226	18B	1199	330SL/掘り方		-	181128	砕片			黒曜石		0.5	0.4	0.1	0.1以下		
	1227	18B	1199	330SL		-	181129	剥片			溶結凝灰岩		1.9	1.4	0.4	1.1		
	1228	18B	1199	330SL		-	181129	剥片			黒曜石		-	-	-	0.2	3個体	
	1229	18B	-	334SK		-	181122	剥片			安山岩		2.4	3.4	0.6	3.9		
	1230	18B	1199	325SP/断ち割り			181128	磨石?	裏面摩耗顕著	礫片	安山岩	○	(4.2)	5.3	2.1	51.3		
	1231	18B	1299	339SP			181129	剥片			安山岩E		2.8	3.2	1.0	7.8		
	1233	18B	-	340SL/掘り方		-	181129	剥片			黒曜石		1.1	0.8	0.1	0.1以下		
	1234	18B	1199	340SL/掘り方		-	181129	剥片			黒曜石		1.2	1.1	0.1	0.1以下		
	1235	18B	1199	340SL/掘り方		-	181129	剥片			溶結凝灰岩		1.5	0.5	0.2	0.1		
	1236	18B	1199	340SL		-	181130	剥片			溶結凝灰岩		0.7	1.0	0.3	0.1以下		
	1237	18B	1199	340SL		-	181130	剥片			黒曜石		0.9	0.7	0.2	0.1以下		
	1238	18B	1199	340SL			181130	剥片			黒曜石		1.7	1.2	0.4	0.6		57
	1239	18B	1199	340SL		-	181130	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	2個体	
	1240	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	砕片			黒曜石		0.5	0.3	0.1	0.1以下		
	1242	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	剥片			黒曜石		-	-	-	0.1	3個体	
	1243	18B	1199	340SL/掘り方			181130	剥片			安山岩B		3.4	4.8	1.1	21.6		
	1244	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	剥片			砂質凝灰岩		1.9	1.7	0.4	0.5		
	1245	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	剥片			黒曜石		0.8	0.6	0.1	0.1		
	1246	18B	1199	340SL/掘り方		-	181130	剥片			黒曜石		2.2	2.1	0.5	2.3	2個体	
	1247	18B	1199	340SL	最下層	-	181130	剥片			安山岩		2.1	2.1	0.7	2.8		
	1249	18B	1199	346SP		-	181128	礫・礫片		礫片	片麻岩		(3.9)	(3.0)	1.5	31.6		
	1250	18B	1199	353SP		-	181129	礫・礫片		礫片	凝灰岩	○	(5.0)	(4.0)	1.9	60.3		
	1251	18B	-	357SK		-	181130	礫・礫片		礫片	安山岩		3.2	(3.2)	0.5	4.2		
	1252	18B	-	359SX			181203	剥片			安山岩B		9.1	4.6	1.4	63.0		
	1253	18B	1199	359SX			181203	剥片			凝灰岩		3.1	2.4	0.4	1.7		
	1254	18B	0700	検出1		-	180828	剥片			安山岩		3.9	4.8	1.6	31.5		
	1255	18B	0702	検出1			180828	剥片			安山岩B		3.6	6.5	1.2	30.5		
	1256	18B	0800	検出1			180830	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩		4.5	7.2	1.2	51.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1257	18B	0802	検出1		-	180905	剥片			安山岩		2.8	4.4	0.8	10.4		
	1258	18B	0997	検出1		-	181005	剥片			安山岩		1.8	2.6	0.7	3.8		
	1259	18B	1097	検出1		-	181010	剥片			安山岩B		3.4	2.5	0.9	5.4		
	1260	18B	1097	検出1			181010	石匙?	つまみ部分のみ		安山岩B		(2.6)	5.5	0.8	11.0		
	1262	18B	1097	検出2			181031	石核			安山岩B		3.2	3.6	1.2	18.0		
	1263	18B	1097	検出2		-	181031	剥片			安山岩		3.0	2.2	0.6	3.9		
	1264	18B	1099	検出1		-	181024	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	14.0	5.6	3.7	388.0		
	1265	18B	1099・1199	検出1			181024	剥片			黒曜石		(1.9)	2.6	0.7	3.4		58
	1266	18B	1196	検出1			181009	磨石	裏面摩耗		片麻岩		(7.1)	9.9	3.0	253.0		
	1267	18B	1197	検出1		-	181009	剥片			安山岩		3.9	5.0	1.7	28.2		
	1268	18B	1198	検出1			181012	剥片			安山岩B		4.3	6.9	1.1	49.0		
	1269	18B	1199	検出1			181025	剥片			安山岩B		4.3	2.7	0.8	6.5		
	1270	18B	1296・1297	検出1			181022	石核			安山岩D		9.4	13.2	4.3	765.6		
	1272	18B	1296・1297	検出1		-	181022	剥片			安山岩		4.2	4.8	1.0	19.2		
	1273	18B	1296・1297	検出1			181022	剥片			安山岩D		5.9	4.3	1.1	27.1		
	1274	18B	1298	検出1			181025	剥片			安山岩B		6.0	7.5	3.0	129.1		
	1275	18B	1298	検出1			181025	剥片			泥質凝灰岩		4.0	6.8	0.9	23.3		
	1277	18B	1298	検出1		-	181025	剥片			安山岩B		4.5	3.9	1.1	15.4		
	1278	18B	1298	検出1		-	181025	剥片			安山岩		3.7	5.9	1.4	26.3		
	1279	18B	1298	検出1		-	181025	剥片			砂質凝灰岩		3.7	4.2	0.7	11.9		
	1280	18B	1298	検出1		-	181025	剥片			安山岩		2.8	4.7	0.8	8.1		
	1281	18B	1298	検出1		-	181025	剥片			安山岩		3.2	4.3	0.3	4.0		
	1282	18B	1298・1398	検出1		-	181023	剥片			安山岩		5.8	3.8	0.9	24.9		
	1283	18B	1298・1398	検出1		-	181023	剥片			安山岩B		3.1	3.3	1.1	13.8		
	1284	18B	1298・1398	検出1			181023	剥片			安山岩B		1.8	2.2	0.6	2.0		
	1285	18B	1299	検出1		-	181011	礫・礫片		円礫	安山岩	○	10.6	9.2	3.8	410.7		
	1286	18B	1299	検出1		-	181011	剥片			安山岩		3.6	1.9	0.5	2.9		
	1287	18B	1299	検出1			181024	礫・礫片		円礫片	片麻岩		11.2	4.4	4.2	272.6		
	1288	18B	1300	検出1		-	181025	剥片			安山岩		2.5	4.2	0.7	5.5		
	1289	18B	1397	検出1		-	181025	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		3.6	3.9	0.7	7.5		
	1290	18B	1397	検出1		-	181025	剥片			安山岩		2.9	3.2	0.7	5.8		
	1291	18B	1399	検出1			181023	石核?			黒曜石		2.0	1.5	0.8	1.7		59
	1292	18B	1399	検出1		-	181023	剥片			安山岩		2.5	1.8	0.5	1.2		
	1293	18B	1399	検出1		-	181023	剥片			安山岩B		3.8	5.2	0.9	15.4		
	1294	18A	1305	-	褐色極細粒砂	-	180628	礫・礫片		亜角礫	安山岩B		8.4	12.9	5.0	531.0		
	1295	18A	1010		黒色土下		180905	剥片			安山岩B		6.3	5.8	2.0	87.0		
	1296	18B	1294・1195	西壁			180821	礫・礫片		円礫	泥質凝灰岩		9.4	4.5	2.1	87.0		
	1298	18B	1294・1195	西壁		-	180821	礫・礫片			安山岩		3.5	7.0	2.3	38.8		
	1299	18B	1294・1195	西壁		-	180821	礫・礫片	端部に打欠有り	円礫	凝灰岩		(8.0)	4.2	1.7	83.3		
	1300	18B	1294・1195	西壁		-	180821	剥片			安山岩		7.2	4.9	1.3	47.8		
	1301	18B	1294・1195	西壁		-	180821	剥片			安山岩		6.3	4.9	1.6	44.5		
	1302	18B	1197	撹乱		-	181020	礫・礫片		円礫	安山岩		7.0	7.1	4.0	253.0		
	1303	18A	-	表採		-	180621	礫・礫片		円礫	片麻岩		6.3	4.6	3.7	146.0		
	1304	18B	1100	表土		-	181002	磨石	裏面に磨面	円礫	片麻岩		11.4	9.8	8.5	1319.7		
	1305	18B	-	南半表土		-	181003	礫・礫片		礫片	安山岩		4.0	3.7	1.2	19.7		
	1306	18B	-	南半表土		-	181003	礫・礫片		礫片	安山岩		4.0	3.6	1.2	20.9		
	1307	18B	-	南半表土		-	181003	剥片			安山岩		6.5	6.2	1.3	59.6		
	1308	18B	-	南半表土			181003	剥片			泥質凝灰岩		9.4	5.8	1.7	90.0		
	1309	18B	-	南半表土			181003	石核			安山岩B		7.6	7.6	2.6	119.4		
	1310	18B	-	南半表土		-	181003	石核			安山岩		11.3	9.4	6.9	1070.0		
	1311	18B	-	南半表土		-	181003	剥片			安山岩		6.1	3.5	1.0	18.9		
	1312	18B	-	南半表土			181003	石核			安山岩D		11.1	12..4	7.0	1393.5		
	1313	18A	-	排土			180709	剥片			泥質凝灰岩		5.0	10.3	1.3	50.6		
	1314	18A	-	排土		-	180709	剥片			安山岩B		6.0	4.7	1.2	24.9		
	1315	18B	-	排土			181010	磨石	左側面に敲打痕	亜円礫	塩基性岩		12.0	4.7	5.8	446.4		
	1316	18B	-	排土		-	181030	剥片			安山岩		1.7	2.6	0.5	2.4		
	1317	18B	-	排土			181120	剥片			泥質凝灰岩		4.4	3.1	0.9	12.9		
	1318	18B	-	排土			-	剥片			黒曜石		2.4	1.8	0.3	1.1		60
	1319	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1320	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1321	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1322	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1323	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1324	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1325	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1326	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1327	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1328	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1329	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1330	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1331	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1332	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1333	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		
	1334	18B	1199	330SL		-	-						-	-	-	-		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1335	18B	1198	164SX		-	181018	剥片			溶結凝灰岩		(1.5)	1.2	0.6	1.5		
	1336	18B	1097・1197	282SX		-	181114	剥片			安山岩		2.0	1.4	0.4	1.9		
	1337	19A	0502	-	-	0005	190708	剥片			安山岩B		4.0	8.2	1.0	30.3		
	1338	19A	0502	-	-	0006	190709	剥片?			安山岩		(2.5)	3.4	0.8	5.9		
	1339	19A	0502	-	-	0009	190709	剥片?			安山岩		(1.8)	2.6	0.9	2.2		
	1340	19A	0502	-	-	0010	190709	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		2.3	1.8	0.4	0.8		
	1341	19A	0502	-	-	0011	190709	剥片			安山岩B		5.8	4.3	1.0	34.7		
	1342	19A	0602	-	-	0015	190709	スクレイパー	左側縁に加工		安山岩B		(6.6)	4.9	0.8	41.0		
	1344	19C	1290	-	-	0017	190709	石核?			黒曜石		1.4	5.1	1.7	13.4		61
	1345	19C	1291	-	-	0018	190709	礫・礫片		角礫	安山岩		7.5	7.3	4.4	138.4		
	1346	19C	1291	-	-	0019	190709	礫・礫片		円礫	泥質凝灰岩		2.2	3.9	0.8	8.4		
	1347	19C	1291	-	-	0020	190709	礫・礫片		亜角礫	安山岩		10.5	14.4	4.3	597.9		
	1348	19C	1291	-	-	0021	190709	礫・礫片		亜円礫	凝灰岩		9.3	(1.2)	1.9	29.6		
	1352	19C	1291	-	-	0025	190726	石鏃	凹基無茎	基部のみ	黒曜石		(0.4)	1.2	0.1	0.1		
	1353	19C	-	035SK	-	0029	190906	剥片			黒曜石		(1.6)	2.1	0.9	2.4		
	1354	19C	1293	015NR	黒色土	0030	190909	敲石	中央下端部に敲打痕	円礫	砂質凝灰岩	○	12.6	5.7	3.2	289.6		
	1355	19C	1293	015NR	黒色土	0031	190909	打製石斧	撥形		安山岩		11.7	4.9	1.0	83.0		
	1356	19C	1293	015NR	黒色土	0036	190910	敲石	左側面に敲打痕	亜円礫	珪質岩	○	13.2	11.9	8.7	2066.2		
	1357	19C	1293	015NR	黒色土	0037	190910	磨石?	裏面に磨面	円礫	片麻岩	○	9.6	7.5	5.0	518.0		
	1358	19C	1293	015NR	黒色土	0040	190910	加工痕ある剥片	左側縁に加工		安山岩B		5.8	5.6	1.1	41.8		
	1359	19C	1293	015NR	黒色土	0041	190910	台石?	両面摩耗	円礫	花崗岩		19.5	16.0	7.0	3103.0		
	1360	19C	1293	015NR	黒色土	0043	190910	礫・礫片		亜円礫	安山岩		13.0	12.5	4.3	1143.1		
	1361	19C	1293	015NR	黒色土	0045	190910	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	18.5	15.5	7.0	3317.9		
	1362	19C	1293	015NR	黒色土	0046	190910	台石	表面に凹み痕と磨面	亜角礫	片麻岩	○	22.8	15.5	6.0	3309.3		
	1364	19C	1293	015NR	黒色土	0049	190911	スクレイパー	両側縁に加工		溶結凝灰岩		5.9	4.2	1.3	28.8		
	1371	19C	125930	015NR	黒色土	0071	190919	石核			安山岩D		13.3	10.8	5.3	1067.0		
	1372	19C	125930	015NR	黒色土	0077	190920	石核			安山岩B		6.0	4.2	1.3	26.4		
	1373	19C	120930	015NR	黒色土	0080	190925	石核			安山岩B		11.2	12.6	6.1	1008.1		
	1374	19C	125930	015NR	黒色土	0081	190925	剥片			溶結凝灰岩		1.3	1.8	0.4	0.9		
	1375	19C	120930	015NR	黒色土	0083	190925	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		8.9	4.0	2.2	73.3		
	1376	19C	125930	015NR	黒色土	0084	190925	剥片			安山岩(下呂石)		2.9	4.5	1.1	10.6		
	1378	19C	125930	040SK	-	0088	190926	礫・礫片		亜角礫	片麻岩	○	34.5	15.2	13.0	7900.0		
	1379	19C	125930	040SK		0089	190926	台石?	中央摩耗	亜角礫	安山岩B		23.3	16.0	5.4	2996.3		
	1380	19C	125930	042SK		0092	190926	敲石	下端部に敲打痕	円礫	花崗岩		(7.1)	9.1	6.3	604.2		
	1381	19C	125930	044SK	-	0094	190927	台石?	両面敲打痕?	亜円礫	花崗岩		17.8	16.1	11.8	5200.0		
	1382	19C	130930	044SK	-	0095	190927	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	24.5	15.0	7.7	3612.4		
	1383	19C	125930	044SK	-	0096	190927	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	10.0	6.9	3.8	288.2		
	1384	19C	125930	044SK		0097	190927	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	安山岩	○	25.3	16.4	10.3	5000		
	1385	19C	130930	044SK		0098	190927	台石	中央摩耗	亜円礫	安山岩	○	22.3	18.7	6.8	3580.6		
	1386	19C	125930	043SK		0099	190927	台石	中央に凹み痕	亜円礫	安山岩D	○	15.2	13.1	5.5	1546.4		
	1388	19C	120930	015NR	暗褐色土	0102	190927	礫・礫片	中央に皿状の凹み痕	亜円礫	安山岩D		20.0	19.5	10.2	4000		
	1389	19C	125930	015NR	黒色土	0103	190927	磨製石斧?	裏面に磨面	亜円礫	安山岩		11.4	8.4	4.9	624.0		
	1390	19C	120930	015NR	黒色土	0110	190927	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	13.1	11.3	4.2	948.6		
	1391	19C	125930	015NR	黒色土	0111	190927	剥片			安山岩D		6.4	8.4	2.9	142.3		
	1392	19C	125930	015NR	黒色土	0113	190927	礫・礫片		円礫	安山岩	○	16.2	6.7	5.2	648.0		
	1393	19C	125930	015NR	黒色土	0114	190927	砥石?	中央に砥面	亜円礫	花崗岩		24.0	16.7	8.0	5000		
	1394	19C	125930	015NR	黒色土	0115	190927	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	15.3	6.5	4.1	617.0		
	1395	19C	115930	015NR	暗褐色土	0117	190930	礫・礫片		礫片	安山岩		8.3	7.2	2.3	110.8		
	1396	19C	120930	015NR	黒色土	0118	190930	敲石	下端部に敲打痕	円礫	花崗岩	○	14.0	12.0	7.6	1883.6		
	1397	19C	125930	040SK		0121	190930	打製石斧	刃部のみ		安山岩D		(8.6)	5.0	1.3	89.7		
	1398	19C	125930	040SK		0122	190930	石核?			泥質凝灰岩		(6.4)	5.0	1.7	53.9		
	1399	19C	125930	040SK	-	0123	190930	礫・礫片		礫片	安山岩B		8.8	4.8	1.9	69.7		
	1400	19C	125930	040SK	-	0126	191001	礫・礫片		円礫	片麻岩		16.4	9.5	6.8	1358.8		
	1401	19C	125930	040SK	-	0127	191001	剥片?			安山岩B		11.6	4.5	2.5	106.1		
	1402	19C	120930	015NR	暗褐色土	0128	191001	剥片			安山岩B		12.2	11.0	2.2	267.4		
	1403	19C	120930	015NR	暗褐色土	0129	191001	石核			安山岩D		13.4	22.3	5.4	2210.9		
	1404	19C	125930	040SK	-	0130	191001	礫・礫片		円礫	花崗岩		23.2	14.3	6.1	3096.0		
	1405	19C	125930	040SK	-	0131	191001	礫・礫片		亜円礫	安山岩	○	11.8	7.2	4.2	473.4		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1406	19C	125930	040SK	-	0132	191001	礫・礫片		亜円礫	安山岩	○	13.4	8.9	5.4	679.4		
	1407	19C	125930	040SK	-	0133	191001	礫・礫片		亜円礫	泥質凝灰岩		11.8	6.6	2.8	231.9		
	1408	19C	125930	015NR	黒色土	0134	191001	剥片			溶結凝灰岩		1.8	4.0	0.6	3.4		
	1409	19C	125930	040SK	-	0135	191001	石核?	礫素材		安山岩B		9.5	6.2	1.9	96.2		
	1410	19C	125930	015NR	黒色土	0138	191001	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	14.8	11.4	6.7	1685.8		
	1411	19C	125930	015NR	黒色土	0139	191001	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	22.0	10.2	8.4	1780.5		
	1412	19C	125930	015NR	黒色土	0140	191001	台石?			砂質凝灰岩	○	(27.5)	26.0	1.8	1603.5		
	1413	19C	125930	040SK		0141	191002	台石?	中央に凹み痕		砂質凝灰岩	○	22.2	9.6	2.3	671.1		
	1414	19C	125930	040SK		0142	191002	礫・礫片		円礫	安山岩		12.2	9.9	6.7	941.7		
	1415	19C	115930	015NR	暗褐色土	0143	191002	礫・礫片		亜角礫	片麻岩		41.8	25.5	9.5	14800.0		
	1416	19C	125930	015NR	黒色土	0144	191002	礫・礫片		亜円礫	安山岩	○	18.8	13.1	9.8	3377.1		
	1417	19C	125930	015NR	黒色土	0145	191002	礫・礫片		亜円礫	安山岩B		19.6	15.0	14.5	4700.0		
	1418	19C	125930	040SK		0146	191002	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	14.5	8.2	4.3	752.9		
	1419	19C	125930	040SK		0147	191002	礫・礫片		亜角礫	花崗岩	○	39.3	26.0	12.1	11900.0		
	1420	19C	125930	040SK		0150	191002	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	14.8	13.1	2.7	707.7		
	1422	19C	125930	040SK	③	0157	191003	礫・礫片		礫片	安山岩	○	10.7	4.9	5.2	391.1		
	1423	19C	125935	015NR		0159	191007	石核			安山岩B		13.0	10.2	6.0	840.0		
	1425	19C	120930	015NR		0161	191007	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	11.8	9.5	5.6	782.8		
	1426	19C	125930	040SK		0168	191007	台石?	両面摩耗		安山岩	○	20.5	17.2	6.1	3161.1		
	1427	19C	125930	040SK		0169	191007	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	15.1	15.0	4.8	1529.6		
	1428	19C	125930	040SK		0170	191007	敲石?	下端部に敲打痕?	円礫	安山岩	○	8.9	5.0	3.4	172.5		
	1429	19C	125930	040SK		0172	191009	礫・礫片		亜角礫	片麻岩		25.5	22.0	4.0	3343.4		
	1430	19C	125930	040SK	②	0171	191007	礫・礫片		円礫	片麻岩		9.9	6.3	6.0	5381.6		
	1431	19C	125930	040SK		0173	191009	礫・礫片		亜円礫	片麻岩		23.5	22.2	7.5	563.3		
	1432	19C	125930	040SK		0174	191009	剥片			安山岩		6.2	4.3	2.3	73.9		
	1433	19C	125930	040SK		0177	191010	礫・礫片	全面摩滅	亜角礫	片麻岩	○	19.0	17.5	5.8	3419.9		
	1434	19C	125930	040SK		0178	191010	石核			安山岩B		5.4	8.5	11.1	621.2		
	1435	19C	125930	040SK		0178	191010	剥片			安山岩B		6.1	4.9	1.2	28.9		
	1436	19C	125930	040SK		0178	191010	礫・礫片		円礫	凝灰岩		8.6	4.1	2.1	78.9		
	1437	19C	125930	040SK		0178	191010	礫・礫片		礫片	凝灰岩		3.3	2.0	0.3	1.9		
	1438	19C	125930	040SK		0178	191010	礫・礫片		礫片	安山岩		3.0	1.4	0.6	2.9		
	1439	19C	125930	040SK		0178	191010	礫・礫片		礫片	安山岩		4.6	3.0	0.5	7.1		
	1440	19C	125930	040SK		0178	191010	礫・礫片		礫片	安山岩		3.5	2.3	0.7	5.4		
	1441	19C	125930	040SK		0186	191011	磨製石斧	乳棒状	敲石に転用	塩基性岩		11.5	5.6	3.4	365.6		
	1442	19C	125930	-		0190	191011	台石?	中央にくぼみ痕と摩耗	亜円礫	安山岩		19.2	14.0	9.6	2411.9		
	1443	19C	125930	015NR	黒色土	0194	191015	礫・礫片		亜円礫	花崗岩		29.5	26.0	13.0	10700.0		
	1444	19C	-	053SK		0197	191017	礫・礫片		亜円礫	砂質凝灰岩	○	25.5	13.0	7.4	4089.2		
	1445	19B	8080		黒色土	0199	191023	剥片			安山岩		4.8	4.2	0.8	17.7		
	1446	19B	0907	-		0204	191106	石核			安山岩D		15.4	13.9	5.3	1687.7		
	1447	19B	1009	064NR		0213	191108	剥片			安山岩B		6.2	6.0	1.1	47.3		
	1448	19B	1007	検出1		0218	191108	剥片			凝灰岩		(7.1)	5.2	0.9	30.0		
	1449	19B	1006		黒褐色砂	0222	191118	礫・礫片		礫片	安山岩		2.0	2.8	0.7	3.9		
	1450	19B	1006	-	黒褐色砂	0221	191118	剥片			黒曜石		2.1	1.4	0.7	1.6		62
	1451	19B	1006		黒褐色砂	0222	191118	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.8	4.3	0.7	7.4		
	1452	19B	1006		黒褐色砂	0223	191118	剥片?			安山岩		2.8	2.3	0.5	3.3		
	1453	19B	1006		黒褐色砂	0224	191118	礫・礫片		礫片	凝灰岩		1.7	2.2	0.6	2.0		
	1454	19B	1006		黒褐色砂	0225	191118	剥片			溶結凝灰岩		(1.8)	2.3	0.7	1.3		
	1455	19B	1006		黒褐色砂	0226	191118	剥片			安山岩B		(2.3)	4.1	0.5	5.2		
	1456	19B	1006	-	黒褐色砂	0227	191118	剥片			安山岩D		4.1	6.1	1.5	45.9		
	1457	19B	1006		黒褐色砂	0228	191118	剥片			安山岩B		6.2	11.4	3.0	201.0		
	1458	19B	1106	-	黒褐色砂	0229	191118	石核?			黒曜石		1.9	2.0	1.6	4.6		63
	1459	19B	1106		黒褐色砂	0230	191118	礫・礫片		礫片	安山岩		4.7	2.4	0.9	8.8		
	1460	19B	1106		黒褐色砂	0231	191118	剥片?			安山岩B		4.7	3.0	0.6	5.9		
	1461	19B	1106		黒褐色砂	0232	191118	礫・礫片		礫片	凝灰岩		2.2	2.0	0.2	0.6		
	1462	19B	1106		黒褐色砂	0233	191118	剥片			黒曜石		2.0	1.5	0.3	0.5		
	1463	19B	1106		黒褐色砂	0237	191118	剥片			安山岩		(4.0)	1.6	0.5	4.3		
	1464	19B	1106		黒褐色砂	0238	191118	剥片			安山岩		(5.6)	4.9	1.4	36.1		
	1465	19B	1106		黒褐色砂	0239	191118	剥片			安山岩		2.8	1.5	0.8	3.6		
	1466	19B	1106	-	黒褐色砂	0240	191118	剥片			黒曜石		1.2	2.3	0.6	1.2		64
	1467	19B	1106		黒褐色砂	0241	191118	礫・礫片		礫片	安山岩		2.8	4.3	1.2	12.3		
	1468	19B	1106	-	黒褐色砂	0242	191118	剥片			黒曜石		(1.2)	2.2	1.0	1.3		65
	1469	19B	1106		黒褐色砂	0245	191118	剥片			安山岩B		3.5	3.1	0.7	5.8		
	1470	19B	1106		黒褐色砂	0246	191118	加工痕ある剥片	下端部に加工		安山岩B		6.6	6.5	1.7	62.3		
	1471	19B	1106		黒褐色砂	0247	191118	剥片			安山岩B		3.4	2.7	0.8	5.5		
	1472	19B	1106		黒褐色砂	0248	191118	剥片			安山岩		1.9	1.8	0.7	2.4		
	1473	19B	1106		黒褐色砂	0249	191118	石核?	礫素材		凝灰岩		5.4	4.9	0.8	18.5		
	1474	19B	1007	-	黒褐色砂	0250	191118	剥片			溶結凝灰岩?		4.5	4.3	1.8	35.3		
	1475	19B	1007		黒褐色砂	0252	191118	剥片			安山岩B		7.7	8.7	2.8	148.7		
	1476	19B	1106		黒褐色砂	0254	191119	剥片	両極		安山岩B		4.6	4.2	1.1	24.3		
	1477	19B	1106		黒褐色砂	0259	191119	礫・礫片		礫片	泥質凝灰岩		1.8	1.8	1.4	5.3		
	1478	19B	1106		黒褐色砂	0260	191119	剥片?			安山岩		4.6	3.3	1.4	16.2		
	1479	19B	1106		黒褐色砂	0264	191119	剥片?			安山岩		3.1	2.4	0.5	4.6		
	1480	19B	1106		黒褐色砂	0265	191119	礫・礫片		礫片	泥質凝灰岩		2.5	2.7	0.7	4.4		
	1481	19B	1106		黒褐色砂	0266	191119	石核?			凝灰岩		5.9	3.1	1.0	20.2		
	1482	19B	1106		黒褐色砂	0267	191119	剥片			安山岩		2.8	3.9	0.9	7.3		
	1483	19B	1106		黒褐色砂	0270	191119	礫・礫片		礫片	砂質凝灰岩		2.3	2.2	0.6	2.5		
	1484	19B	1106		黒褐色砂	0271	191119	剥片			安山岩B		4.8	3.4	1.4	16.0		
	1485	19B	1106		黒褐色砂	0272	191119	剥片			安山岩		4.5	2.3	0.8	6.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1486	19B	1106	-	黒褐色砂	0273	191119	石核			安山岩B		8.4	8.4	4.2	390.2		
	1487	19B	1106		黒褐色砂	0274	191119	剥片			安山岩		4.1	4.6	0.6	6.3		
	1488	19B	1106		黒褐色砂	0275	191119	剥片			安山岩		4.4	3.0	0.8	10.5		
	1489	19B	1106		黒褐色砂	0276	191119	剥片			安山岩		1.3	2.8	0.8	1.8		
	1490	19B	1106	-	黒褐色砂	0277	191119	石核	両極?		黒曜石		(1.7)	2.0	1.0	2.7		66
	1491	19B	1006	-	黒褐色砂	0278	191119	剥片	両極?		安山岩B		(4.9)	5.0	1.3	30.2		
	1492	19B	1006	-	黒褐色砂	0279	191119	剥片			安山岩B		3.4	3.2	0.8	8.2		
	1493	19B	1006		黒褐色砂	0280	191119	剥片?			安山岩		3.5	1.7	0.9	5.0		
	1494	19B	1006	-	黒褐色砂	0281	191119	剥片			安山岩B		3.8	6.0	1.7	26.8		
	1495	19B	1006		黒褐色砂	0282	191119	剥片			安山岩B		8.3	5.5	2.2	71.2		
	1496	19B	1006		黒褐色砂	0283	191119	剥片			安山岩B		5.4	3.0	1.8	31.5		
	1497	19B	1006		黒褐色砂	0284	191119	礫・礫片		礫片	安山岩	○	3.9	3.5	0.6	9.1		
	1498	19A	-	表土掘削		-	190612	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩D		11.7	8.3	2.3	227.3		
	1499	19B	-	表土掘削			190614	剥片			黒曜石		1.4	2.0	0.4	1.2		67
	1500	19B	-	表採			190704	剥片			安山岩B		(5.3)	3.9	1.3	29.0		
	1501	19B	-	検出1			191108	石核?			安山岩D		15.3	10.6	7.1	1463.0		
	1502	19B	-	検出1			191108	台石?	中央に凹み痕	円礫	砂質凝灰岩		15.0	10.3	1.5	405.5		
	1503	19B	-	検出1			191108	加工痕ある剥片	下端部に加工		安山岩B		8.5	6.8	1.8	89.5		
	1504	19B	-	検出1			191108	剥片			安山岩B		3.9	6.3	1.7	42.4		
	1505	19B	-	検出1			191108	剥片			凝灰岩		(3.2)	4.8	1.2	17.7		
	1506	19B	-	検出1			191108	剥片			安山岩B		2.9	5.0	1.8	27.1		
	1507	19B	-	検出1			191108	磨石	表面に磨面	円礫	アプライト		12.5	9.8	7.0	1232.9		
	1508	19B	1006	-	褐色砂		191114	剥片			安山岩B		4.9	4.3	1.0	12.8		
	1509	19B	1106	-	褐色砂		191115	剥片			安山岩		4.7	3.1	1.0	17.3		
	1510	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩(下呂石)		3.4	3.2	1.4	14.1		
	1514	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	磨石	裏面に磨面	円礫	安山岩		9.0	7.8	5.5	503.3		
	1515	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	石核			安山岩B		5.3	20.0	11.2	1491.3		
	1516	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	石核			安山岩D		8.3	8.3	1.9	179.3		
	1517	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	剥片			安山岩B		7.6	4.1	1.5	53.6		
	1518	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	剥片			安山岩D		6.3	6.0	0.8	48.8		
	1519	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	加工痕ある剥片			凝灰質泥岩		3.1	7.2	1.4	27.4		
	1520	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	剥片			安山岩D		6.2	6.5	1.8	84.9		
	1521	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	磨製石斧?	右側面に磨面?	円礫	砂岩		6.7	5.5	4.6	274.9		
	1522	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	剥片			安山岩B		12.8	5.8	2.4	137.7		
	1523	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		8.7	4.4	2.4	111.6		
	1524	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	敲石?	下端部に敲打痕?	亜円礫	安山岩	○	22.0	7.3	6.3	1359.3		
	1525	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	石核			安山岩B		9.8	7.7	4.1	530.1		
	1526	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	剥片			安山岩B		5.7	5.3	2.5	65.0		
	1527	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	剥片			泥質凝灰岩		11.6	5.5	3.3	127.0		
	1528	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	剥片			安山岩B		4.1	6.8	1.2	36.0		
	1530	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190901	磨石	裏面に磨面	亜円礫	安山岩B		16.2	10.0	5.3	1278.0		
	1531	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩(下呂石)		(2.6)	1.8	0.3	1.4		
	1532	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩(下呂石)		1.2	0.8	0.9	0.1以下		
	1533	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		1.7	1.3	0.7	1.5		68
	1534	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		2.1	1.6	0.2	0.7		69
	1535	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		2.3	2.1	0.5	1.4		70
	1536	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		1.3	1.8	0.5	1.0		71
	1537	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩(下呂石)		1.3	1.6	0.3	0.5		
	1538	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			黒曜石		0.9	1.7	0.5	0.8		72
	1539	19C	120930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		3.5	3.5	1.8	23.6		
	1540	19C	120930	015NR	黒色土		190927	石核			安山岩D		5.3	6.8	2.5	107.8		
	1542	19C	120930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		3.2	5.2	0.6	9.5		
	1543	19C	120930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		3.8	3.3	1.3	16.2		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1544	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩B		4.3	7.7	1.1	46.5		
	1545	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩B		5.0	3.6	1.3	23.6		
	1546	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩D		(7.3)	5.8	1.5	85.0		
	1547	19C	120930	015NR	黒色土		191011	石核			安山岩B		14.3	9.2	5.2	893.7		
	1548	19C	1293	015NR	黒色土		190910	剥片			黒曜石		1.5	1.8	0.2	0.7		73
	1549	19C	1293	015NR	黒色土		190910	スクレイパー?			泥質凝灰岩		(4.2)	6.9	1.3	35.3		
	1550	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩		(3.6)	4.4	1.1	19.9		
	1551	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			泥質凝灰岩		3.9	3.3	1.5	14.0		
	1552	19C	125930	015NR	黒色土		190925	石核			安山岩B		3.3	4.4	1.3	21.0		
	1553	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	磨製石斧	両面摩耗	円礫片	安山岩		(3.9)	(10.4)	3.7	147.2		
	1554	19C	115930	015NR	暗褐色土		190913	剥片			黒曜石		1.6	1.0	0.3	0.5		74
	1555	19C	120930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩B		2.6	3.4	0.5	3.8		
	1556	19C	120930	015NR	黒色土		191001	剥片			凝灰岩		6.3	5.6	1.6	58.3		
	1557	19C	120930	015NR	黒色土		191001	礫・礫片		礫片	凝灰岩		5.4	2.9	0.5	6.2		
	1558	19C	120930	015NR	黒色土		191001	剥片			凝灰岩		4.1	4.7	1.3	23.5		
	1559	19C	120930	015NR	黒色土		191001	剥片			泥質凝灰岩		3.7	5.7	1.5	25.7		
	1560	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		3.0	3.8	0.4	4.3		
	1561	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		3.2	4.0	0.9	10.1		
	1562	19C	125930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			凝灰岩		2.9	4.8	0.7	7.2		
	1563	19C	115930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			安山岩B		3.4	6.7	1.5	33.8		
	1564	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		4.6	3.6	1.2	15.6		
	1565	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		5.3	2.0	0.6	10.2		
	1566	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		3.5	5.4	0.7	14.8		
	1567	19C	120930	015NR	黒色砂		191030	石核			安山岩B		8.4	8.4	3.1	232.3		
	1568	19C	120930	015NR	黒色砂		191030	磨石	裏面に磨面	円礫	珪質岩		9.1	8.2	6.3	702.7		
	1569	19C	120930	015NR	黒色砂		191030	磨石	両面に磨面?	円礫	砂質凝灰岩		6.5	6.3	2.7	142.8		
	1570	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	磨石	左下端部摩耗	円礫	片麻岩		(6.9)	8.6	5.9	415.3		
	1571	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	台石?		亜円礫	片麻岩		21.2	15.3	6.6	4300.0		
	1572	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩B		6.5	6.8	1.5	58.5		
	1573	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩B		2.9	5.9	1.1	16.5		
	1574	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩B		6.1	6.8	1.3	64.8		
	1575	19C	125930	015NR	黒色土		191007	磨石?		円礫	アプライト		10.3	10.3	5.8	1068.5		
	1576	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩D		10.5	10.2	2.2	232.8		
	1577	19C	125930	015NR	黒色土		191007	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	安山岩		19.6	16.2	7.2	3383.5		
	1578	19C	125930	015NR	黒色土		190925	スクレイパー	右側縁に刃部		安山岩B		9.5	4.2	1.5	50.1		
	1579	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩D		5.2	5.0	2.2	70.0		
	1580	19C	125930	015NR	黒色土		190925	磨石?	裏面に磨面	亜円礫	砂質凝灰岩		8.2	5.5	3.4	182.7		
	1581	19C	125930	015NR	黒色土		190927	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	花崗岩		34.5	35.0	14.0	20500.0		
	1582	19C	125930	015NR	黒色土		190920	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	片麻岩		44.0	31.0	12.5	22500.0		
	1583	19C	125930	015NR	黒色土		191009	磨石			安山岩		7.4	7.8	7.2	657.5		
	1584	19C	125930	015NR	黒色土		191009	剥片			安山岩D		5.4	6.1	1.1	52.5		
	1585	19C	125930	015NR	黒色土		190924	敲石	下端部に敲打痕	円礫	花崗岩		12.0	6.4	5.4	596.0		
	1586	19C	125930	015NR	黒色土		190924	台石?		角礫	片麻岩		28.5	26.0	8.5	9500.0		
	1587	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	台石?	中央に摩耗	円礫	砂質凝灰岩		10.6	10.1	4.7	547.8		
	1588	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		6.0	9.9	1.6	138.7		
	1590	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		4.1	3.7	1.0	19.2		
	1591	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		3.7	5.0	1.0	24.5		
	1592	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩D		5.5	6.5	1.1	45.9		
	1593	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		(2.0)	4.8	0.7	8.3		
	1594	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		7.2	2.8	1.8	24.6		
	1595	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		(3.4)	6.3	1.5	32.9		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1596	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		4.2	4.1	1.2	23.7		
	1597	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		4.4	2.4	0.9	8.1		
	1598	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		(2.8)	2.6	0.5	4.3		
	1599	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		5.7	2.8	1.1	12.3		
	1600	19C	130930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩D		3.1	6.5	0.7	14.9		
	1601	19C	130930	015NR	黒色土		191007	剥片			泥質凝灰岩		3.1	5.0	1.0	16.1		
	1602	19C	130930	015NR	黒色土		191007	石核			安山岩B		13.2	8.9	4.2	674.7		
	1603	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩D		(3.9)	6.1	1.1	47.1		
	1604	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩D		(4.2)	5.0	1.2	25.7		
	1605	19C	115930	015NR	暗褐色土		190913	剥片			安山岩B		5.4	4.9	1.5	29.9		
	1606	19C	115930	015NR	暗褐色土		190919	剥片			安山岩B		5.0	6.4	1.7	60.0		
	1607	19C	115930	015NR	暗褐色土		191001	剥片			安山岩D		3.5	4.5	0.9	15.3		
	1608	19C	115930	015NR	暗褐色土		190913	剥片			安山岩B		2.4	4.5	0.9	11.9		
	1609	19C	115930	015NR	暗褐色土		190927	剥片			泥質凝灰岩		3.5	4.1	0.9	11.6		
	1610	19C	115930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		(3.2)	2.0	0.3	2.3		
	1611	19C	120930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		3.0	3.7	0.5	6.8		
	1612	19C	-	015NR	-		191028	礫・礫片		円礫	片麻岩	○	4.9	4.7	1.1	41.6		
	1614	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190919	剥片			安山岩B		(2.5)	8.2	1.7	21.8		
	1615	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		5.7	4.5	1.0	30.7		
	1616	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			安山岩(下呂石)		2.4	6.0	1.4	13.2		
	1617	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		3.0	5.5	0.7	13.9		
	1618	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			安山岩B		3.2	6.4	1.7	30.0		
	1619	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			安山岩B		(2.1)	2.9	0.5	2.8		
	1620	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			安山岩B		1.8	3.9	0.5	2.6		
	1621	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			安山岩D		2.9	6.6	1.0	21.2		
	1622	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	石核?			泥質凝灰岩		4.8	6.9	3.7	90.1		
	1623	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片?			泥質凝灰岩		3.6	9.9	4.0	122.6		
	1624	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	石核			泥質凝灰岩		7.8	4.6	4.5	88.6		
	1626	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	礫・礫片	左側縁摩耗	円礫	泥質凝灰岩		9.9	5.8	0.8	66.4		
	1628	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	石核			泥質凝灰岩		9.3	11.3	5.7	723.4		
	1629	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	砂質凝灰岩	○	20.3	17.0	5.2	2875.1		
	1630	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩D		4.1	7.1	1.1	31.2		
	1631	19C	120930	015NR	黒色土		191007	石核			泥質凝灰岩		4.3	7.5	2.6	79.1		
	1632	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			泥質凝灰岩		3.3	6.9	1.8	38.5		
	1633	19C	120930	015NR	黒色土/下段		191009	石核	両極?		黒曜石		2.5	2.3	1.1	4.4		75
	1634	19C	125930	015NR	黒色土		191005	剥片			安山岩B		5.6	5.7	1.5	41.4		
	1635	19C	125930	015NR	黒色土		191005	剥片			安山岩B		5.5	3.8	1.3	30.4		
	1636	19C	125930	015NR	黒色土		191005	加工痕ある剥片	左側縁に加工		安山岩D		5.6	6.2	1.5	74.6		
	1639	19C	125930	015NR	黒色土		191005	磨石?	裏面に磨面?	円礫	安山岩	○	(9.9)	11.4	4.2	722.6		
	1640	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		4.1	4.4	1.1	22.9		
	1641	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		3.5	5.2	1.4	22.6		
	1642	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		3.2	4.3	1.1	13.0		
	1643	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		4.1	3.2	1.0	9.2		
	1644	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			凝灰岩		3.4	2.9	0.7	6.5		
	1645	19C	125930	015NR	黒色土		190924	剥片			安山岩B		2.8	3.5	0.4	5.8		
	1646	19C	125930	015NR	黒色土		190913	剥片			安山岩B		3.9	5.2	0.6	14.7		
	1647	19C	125930	015NR	暗褐色土		191015	剥片			安山岩B		(2.7)	4.6	0.8	10.7		
	1648	19C	125930	015NR	黒色土下		191010	剥片			安山岩B		6.8	9.2	2.8	245.2		
	1649	19C	125930	015NR	黒色土		190925	スクレイパー	両側縁に加工		安山岩B		2.9	4.2	1.1	8.6		
	1650	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		6.1	3.4	0.6	12.7		
	1651	19C	125930	015NR	暗褐色土		191001	剥片			安山岩B		3.0	5.7	1.5	12.8		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1652	19C	125930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩(下呂石)		2.2	2.4	0.3	1.3		
	1653	19C	125930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩B		3.0	3.7	0.8	9.5		
	1654	19C	125930	015NR	黒色土		191001	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		5.6	3.9	0.8	15.8		
	1655	19C	125930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩B		(3.1)	5.4	0.9	13.5		
	1656	19C	125930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩B		3.1	2.2	0.5	2.9		
	1657	19C	125930	015NR	黒色土		190925	石核			安山岩D		12.7	9.9	5.8	708.0		
	1658	19C	125930	015NR	黒色土		190925	台石?	中央に凹み痕		安山岩	○	20.0	14.5	4.5	2530.5		
	1659	19C	125930	015NR	黒色土		190924	台石?	中央に浅い凹み		安山岩E		30.0	28.0	19.5	17000.0		
	1660	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		6.4	6.6	1.2	29.9		
	1661	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		4.1	5.6	1.0	14.9		
	1662	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		(2.2)	3.6	0.5	3.9		
	1663	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		2.6	2.8	0.5	3.3		
	1664	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		7.8	6.1	2.9	93.6		
	1665	19C	120930	015NR	黒色土		190925	台石?	中央に摩耗		安山岩	○	21.0	17.8	5.3	2884.3		
	1666	19C	120930	015NR	黒色土		191007	石核			安山岩B		6.3	8.9	8.9	500.4		
	1667	19C	120930	015NR	黒色土		191007	石核			安山岩D		4.4	9.1	5.6	307.5		
	1668	19C	120930	015NR	黒色土		191007	石核			安山岩D		8.3	9.8	4.1	296.9		
	1669	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			黒曜石		-	-	-	0.2	2点有り	76
	1670	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩D		10.7	8.4	3.9	285.1		
	1671	19C	120930	015NR	黒色土		191007	礫・礫片		円礫	片麻岩		10.0	5.5	4.6	360.8	硬質	
	1672	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			溶結凝灰岩		1.7	1.9	0.6	1.6		
	1673	19C	120930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩(下呂石)		2.0	2.5	0.2	1.0		
	1674	19C	120930	015NR	黒色土/下段		191009	剥片			泥質凝灰岩		2.2	3.2	1.3	6.8		
	1675	19C	120930	015NR	黒色土/下段		191009	剥片			安山岩B		1.9	2.1	0.7	2.7		
	1676	19C	115930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩D		6.5	5.2	1.6	64.9		
	1677	19C	115930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩B		4.3	5.3	1.4	24.3		
	1678	19C	115930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩D		7.1	6.1	1.4	54.7		
	1679	19C	125930	015NR	黒色土		191002	剥片			泥質凝灰岩		6.4	2.7	2.2	33.8		
	1680	19C	125930	015NR	黒色土		191002	剥片			凝灰岩		3.3	2.8	0.4	2.5		
	1681	19C	125930	015NR	黒色土		191002	加工痕ある剥片	周縁に加工		安山岩E		8.4	8.4	3.0	271.7		
	1682	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		3.3	4.7	1.1	9.9		
	1683	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		4.6	1.8	0.6	4.6		
	1684	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		4.7	7.2	1.7	40.4		
	1685	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		4.1	2.5	1.0	10.3		
	1686	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		4.0	3.1	0.6	10.9		
	1687	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		(2.2)	5.7	0.8	6.9		
	1688	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩E		4.7	2.4	0.4	4.9		
	1689	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		5.4	10.6	2.3	102.8		
	1690	19C	125930	015NR	黒色土		191003	石核			安山岩B		4.9	6.2	1.6	63.2		
	1691	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		3.5	5.7	1.4	31.5		
	1692	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩D		4.1	7.2	1.9	60.2		
	1693	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩D		6.6	5.9	1.7	63.4		
	1694	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		4.0	4.3	0.9	13.4		
	1695	19C	125930	015NR	黒色土		190927	磨石?	左側面に磨面?	亜円礫	安山岩	○	14.7	8.6	5.6	1008.9		
	1696	19C	120930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			安山岩B		6.1	7.6	2.1	96.2		
	1697	19C	120930	015NR	暗褐色土		190917	石核?			安山岩B		8.3	8.1	3.8	278.3		
	1698	19C	1291	015NR	暗褐色土		190723	剥片			安山岩B		5.4	3.7	1.2	23.1		
	1699	19C	115930	015NR	-		191007	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	安山岩D		13.0	12.5	5.0	1477.7		
	1700	19C	120930	015NR	暗褐色土		190913	剥片			安山岩(下呂石)		(1.4)	1.6	0.3	0.7		
	1701	19C	120930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩B		1.9	3.7	0.6	3.3		
	1702	19C	120930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩B		3.3	4.2	0.8	10.2		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1703	19C	120930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩B		4.4	5.3	0.8	24.0		
	1704	19C	1290・1291	-	黒褐色土層一括		190723	剥片			安山岩B		4.2	3.4	0.9	13.4		
	1705	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		6.8	10.5	2.0	141.4		
	1706	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩E		4.2	8.0	1.3	55.2		
	1707	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		7.4	8.2	2.2	176.2		
	1708	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩D		8.7	5.1	1.6	73.3		
	1709	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		2.2	4.8	1.1	9.2		
	1710	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩D		5.3	5.8	1.3	35.0		
	1711	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			凝灰岩		4.5	8.0	1.6	46.4		
	1712	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩E		3.7	7.2	1.3	28.6		
	1713	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		3.1	4.8	1.1	18.0		
	1714	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		2.2	3.3	0.6	5.9		
	1715	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		2.1	4.0	0.5	4.2		
	1716	19C	125930	-	黒色土		190930	剥片			安山岩D		4.6	6.9	2.1	59.8		
	1717	19C	125930	-	黒色土		190930	石核			安山岩B		5.4	4.3	1.0	26.8		
	1718	19C	125930	-	黒色土		190930	礫・礫片		礫片	安山岩	○	(5.9)	(4.4)	2.0	42.9		
	1719	19C	125935	-	黒色土		190930	剥片			安山岩B		(3.2)	(6.9)	1.3	31.0		
	1720	19C	125935	-	黒色土		190919	剥片			安山岩B		4.0	2.7	0.9	6.7		
	1721	19C	120930	-	黒色土		190917	礫・礫片		亜角礫	安山岩B		7.5	7.4	4.1	277.2		
	1722	19C	120930	-	黒色土		190917	剥片			安山岩B		2.0	2.9	0.7	3.1		
	1723	19C	120930	-	黒色土		190917	剥片			安山岩B		2.6	0.7	0.4	0.8		
	1724	19C	120930	-	黒色土		190917	石核	剥片素材		安山岩B		6.3	6.6	3.3	116.8		
	1725	19C	120930	-	黒色土		191010	礫・礫片		円礫	安山岩	○	8.6	8.1	6.4	542.8		
	1726	19C	120930	-	黒色土		191010	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	7.9	6.6	2.3	141.8		
	1727	19C	-	-	暗褐色土		190906	スクレイパー	両側縁に加工	両極?	安山岩B		(4.9)	5.9	1.0	37.1		
	1728	19C	-	-	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		4.1	6.7	1.2	35.5		
	1729	19C	-	-	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		4.7	6.5	1.6	43.9		
	1730	19C	-	-	暗褐色土		190906	剥片			安山岩		3.3	4.5	0.7	8.1		
	1731	19C	-	-	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		5.7	3.3	1.0	16.5		
	1732	19C	120930	-	黒色土/下段		191009	剥片			凝灰岩		5.4	3.7	0.9	16.7		
	1733	19C	1293	ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩(下呂石)		2.1	1.3	0.7	2.1		
	1734	19C	1293	ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		(3.0)	5.6	0.6	12.1		
	1735	19C	1293	ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		2.6	4.0	1.3	11.7		
	1736	19C	1293	ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		2.2	3.4	0.4	2.6		
	1737	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		4.2	2.2	0.5	4.9		
	1738	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩D		9.0	5.2	1.5	59.8		
	1739	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片	両極?		安山岩B		4.7	8.7	2.1	88.1		
	1740	19C	120930	015NR	暗褐色土		190919	剥片			安山岩B		3.4	8.0	1.5	37.1		
	1741	19C	1293	015NR/ベルト	暗褐色土		190910	剥片			安山岩B		3.8	6.7	1.2	33.9		
	1742	19C	1293	015NR/ベルト南	暗褐色土		190911	剥片			安山岩B		4.6	9.2	1.4	53.8		
	1743	19C	1293	015NR/ベルト南	暗褐色土		190911	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	7.5	5.5	1.5	86.0		
	1744	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			安山岩B		5.2	5.3	1.3	32.7		
	1745	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	剥片			泥質凝灰岩		4.7	3.0	0.6	7.8		
	1746	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190910	加工痕ある剥片	左側縁に加工		泥質凝灰岩		4.2	7.3	1.0	38.4		
	1747	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			泥質凝灰岩		(3.3)	4.4	0.6	10.7		
	1748	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			凝灰岩		3.7	3.8	0.9	19.4		
	1749	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		3.6	4.9	1.1	19.5		
	1750	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			泥質凝灰岩		(3.8)	5.8	0.9	20.8		
	1751	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			泥質凝灰岩		3.1	7.5	1.1	21.8		
	1752	19C	130930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		5.8	8.1	0.5	34.7		
	1753	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		3.2	3.9	1.4	20.4		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1754	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		3.1	5.1	0.7	11.4		
	1755	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		6.4	(4.8)	1.5	44.2		
	1756	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		5.3	6.5	1.7	55.5		
	1757	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	石核			泥質凝灰岩		7.6	3.5	1.7	50.6		
	1758	19C	1393	015NR/ベルト南	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		5.9	6.4	2.3	76.7		
	1759	19C	125930	015NR	黒色土		190913	石核?			凝灰岩		3.7	10.3	5.5	216.5		
	1760	19C	125930	015NR	黒色土		190913	磨石?	裏面に磨面?	円礫	安山岩	○	15.0	8.6	6.1	971.9		
	1761	19C	125930	015NR	黒色土		190913	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	9.9	8.5	3.9	444.6		
	1762	19C	120930	015NR	黒色土下		190910	磨石	裏面に磨面	亜円礫	花崗岩	○	21.5	10.3	7.5	2335.2		
	1763	19C	130935	015NR	黒色土		191011	剥片			安山岩B		6.5	3.0	0.8	26.6		
	1764	19C	130935	015NR	黒色土		191011	加工痕ある剥片	下端部に加工		泥質凝灰岩		6.4	7.1	1.1	59.6		
	1765	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	石核			泥質凝灰岩		4.6	6.6	1.8	72.9		
	1766	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			泥質凝灰岩		4.5	3.9	0.6	16.1		
	1767	19C	125930	015NR	黒色土		191015	剥片			泥質凝灰岩		9.8	4.4	1.2	61.3		
	1768	19C	125930	015NR	黒色土		191015	スクレイパー?	左側縁に加工		安山岩B		8.9	4.1	1.4	51.6		
	1769	19C	125930	015NR	黒色土		191015	剥片			安山岩D		5.5	4.4	0.5	13.0		
	1770	19C	125930	015NR	黒色土		191015	剥片			安山岩(サヌカイト?)		1.9	1.1	0.3	0.5		
	1771	19C	125930	015NR	黒色土		190926	剥片			安山岩D		5.4	5.5	1.5	56.8		
	1772	19C	-	015NR/ベルト	黒色土		190906	剥片			泥質凝灰岩		4.0	3.4	0.5	9.3		
	1773	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190909	加工痕ある剥片	右側縁に加工		泥質凝灰岩		4.2	6.3	2.3	40.5		
	1774	19C	1293	015NR	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		6.6	5.9	2.0	95.4		
	1775	19C	1293	015NR	黒色土		190909	剥片			泥質凝灰岩		4.7	3.7	0.9	16.0		
	1776	19C	130930	015NR	黒色土		190926	剥片			泥質凝灰岩		(3.2)	3.3	1.2	10.8		
	1777	19C	125930	015NR	黒色土		191007	スクレイパー?	周縁加工	礫素材	泥質凝灰岩		4.7	4.9	0.7	22.0		
	1778	19C	125930	015NR	黒色土		191007	剥片			安山岩(下呂石?)		2.2	1.7	0.3	1.2		
	1779	19C	125930	015NR	黒色土		191011	剥片			安山岩B		6.6	3.7	1.2	26.5		
	1780	19C	125930	015NR	黒色土		191011	剥片			安山岩B		3.3	6.3	1.5	32.6		
	1781	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		6.0	4.0	0.7	22.4		
	1782	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		2.0	4.7	1.2	8.4		
	1783	19C	120930	015NR/ベルト北	暗褐色土		190924	剥片			泥質凝灰岩		5.0	8.0	1.7	61.3		
	1784	19C	120930	015NR	黒色土下		191010	剥片			泥質凝灰岩		5.7	3.9	1.7	33.9		
	1785	19C	1293	015NR	黒色土		190910	台石?	磨耗+凹み痕		片麻岩	○	9.1	4.4	0.9	58.7		
	1786	19C	125930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩D		4.4	7.7	0.8	34.3		
	1787	19C	130930	015NR	黒色土		191015	剥片			泥質凝灰岩		8.8	4.0	1.1	40.8		
	1788	19C	130930	015NR	黒色土		191015	剥片			泥質凝灰岩		4.1	6.5	1.6	36.0		
	1789	19C	130930	015NR	黒色土		191015	剥片			安山岩B		4.6	3.6	0.7	11.3		
	1790	19C	125930	015NR	黒色土		191015	剥片			安山岩B		6.5	9.5	2.0	117.0		
	1791	19C	125930	015NR	黒色土		191015	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	6.7	6.2	6.0	277.3		
	1792	19C	120930	015NR/ベルト北	暗褐色土		190924	剥片			安山岩E		6.5	3.0	1.3	31.7		
	1793	19C	120930	015NR/ベルト北	暗褐色土		190924	剥片			安山岩E		5.6	3.4	1.7	35.8		
	1794	19C	125930	015NR	黒色土		190920	台石?	中央に凹み痕	角礫	片麻岩	○	23.0	18.0	4.7	3144.3		
	1795	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.8	5.1	0.8	10.6		
	1796	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		(4.1)	4.6	0.9	16.7		
	1797	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		5.2	5.6	1.9	34.0		
	1798	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		5.3	5.1	0.8	20.0		
	1799	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩B		3.0	4.5	1.3	16.6		
	1800	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		4.3	7.2	1.9	42.2		
	1801	19C	125930	015NR	黒色土		190920	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩D		(7.8)	6.6	1.7	113.6		
	1802	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		13.1	6.8	2.4	228.7		
	1803	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		9.0	9.7	2.8	429.1		
	1804	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩B		8.7	11.0	7.4	697.5		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1805	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			黒曜石		(0.7)	0.9	0.2	0.1以下		77
	1806	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		(5.3)	5.8	0.8	18.1		
	1807	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩(下呂石)		2.5	2.0	0.9	2.3		
	1808	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩(サヌカイト?)		2.0	3.5	1.1	4.9		
	1809	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		9.3	8.0	3.0	162.3		
	1810	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.8	4.5	1.1	10.1		
	1811	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩(下呂石)		1.6	2.5	0.6	1.3		
	1812	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			溶結凝灰岩		3.8	1.3	1.1	3.9		
	1813	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		3.3	4.4	0.6	6.3		
	1814	19C	125935	015NR	黒色土		190926	剥片			安山岩D		7.4	8.4	2.0	140.3		
	1815	19C	125935	015NR	黒色土		190926	剥片			安山岩B		4.6	5.3	1.8	40.0		
	1816	19C	-	015NR	黒色土	-	190903	台石	中央に凹み	亜円礫	安山岩E		14.2	10.9	6.6	1592.3		
	1817	19C	125930	015NR	黒色土		191002	磨石	裏面に磨面	円礫	アプライト		13.7	8.5	4.2	744.1		
	1818	19C	125930	015NR	黒色土		191002	石核			安山岩D		22.0	12.6	5.6	2269.7		
	1819	19C	1293	015NR/ベルト北	暗褐色土		190913	礫・礫片		亜円礫	片麻岩	○	19.0	14.7	5.1	2274.7		
	1820	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩B		8.3	11.1	2.7	319.7		
	1821	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩B		9.8	11.5	2.5	258.0		
	1822	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		6.6	6.4	2.0	59.8		
	1823	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		3.8	6.6	0.9	20.8		
	1824	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		5.8	3.8	1.9	39.9		
	1825	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.6	4.5	0.7	8.0		
	1826	19C	125930	015NR	黒色土		190920	台石	中央に凹み痕	円礫	花崗岩	○	21.0	13.0	4.6	2268.4		
	1827	19C	125930	015NR	黒色土下		191010	敲石?	下端部に敲打痕?	円礫	安山岩		15.3	7.7	6.2	1019.4		
	1828	19C	125930	015NR	褐色土		190821	剥片			安山岩B		3.3	4.7	1.3	19.7		
	1829	19C	125930	015NR	黒色土		190927	石核	両極?		黒曜石		4.3	1.0	0.8	0.9		78
	1830	19C	125930	015NR	黒色土		190927	敲石	上下端部に敲打痕	円礫	砂質凝灰岩		8.3	5.6	5.2	247.7		
	1831	19C	125930	015NR	黒色土		190927	磨石?	両面に磨面?	円礫	安山岩		9.6	8.9	4.9	534.1		
	1832	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩D		11.0	6.5	3.0	174.0		
	1833	19C	125930	015NR	黒色土		190927	剥片			安山岩B		5.3	4.3	0.8	12.7		
	1834	19C	125930	015NR	黒色土		190917	砥石?	表面摩耗	円礫	砂質凝灰岩		10.8	6.3	2.1	193.5		
	1835	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		6.6	8.2	2.1	93.1		
	1836	19C	-	015NR	黒色土		190829	台石?	中央に凹み	亜円礫	安山岩	○	21.5	19.0	7.1	4500.0		
	1837	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		7.3	6.7	2.6	140.7		
	1838	19C	-	015NR	黒色土		190829	磨石	磨面+敲打痕	円礫	アプライト		9.6	6.6	4.6	383.0		
	1839	19C	-	015NR	黒色土		190829	石核			安山岩B		15.3	12.1	7.6	2605.3		
	1840	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		8.2	15.2	3.7	465.4		
	1841	19C	125930	015NR	黒色土		190917	石核			安山岩D		12.2	5.0	3.2	295.7		
	1842	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		5.7	7.9	1.4	95.3		
	1843	19C	125930	015NR	黒色土		190917	磨石	裏面に磨面	円礫	軽石	○	10.1	7.4	4.0	357.1		
	1844	19C	125930	015NR	黒色土		190917	磨石?	裏面に磨面?	円礫片	安山岩	○	(11.0)	8.5	8.3	774.0		
	1845	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		4.2	5.6	1.2	21.5		
	1846	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		8.0	3.3	1.9	54.3		
	1847	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		3.7	6.4	1.8	39.2		
	1848	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		7.4	2.8	1.5	34.6		
	1849	19C	125930	015NR	黒色土		190917	石核			安山岩D		12.3	7.3	8.3	690.5		
	1850	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		5.9	4.1	2.5	44.8		
	1851	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		5.7	2.9	1.8	25.1		
	1852	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		6.8	3.3	1.7	36.3		
	1853	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩B		5.3	5.2	0.9	22.0		
	1854	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		(3.7)	6.3	1.0	21.3		
	1855	19C	125930	015NR	黒色土		190917	磨石?	表面摩耗	円礫	片麻岩		11.1	10.1	3.3	618.2		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1856	19C	125930	015NR	黒色土		190917	剥片			安山岩D		4.6	7.6	1.5	59.3		
	1857	19C	125930	015NR	黒色土		190917	礫・礫片		円礫	安山岩		14.0	12.8	4.6	988.0		
	1858	19C	125930	015NR	黒色土		190917	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩D		18.5	12.3	4.8	1140.9		
	1859	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		5.5	5.1	3.6	69.0		
	1860	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		4.2	2.7	0.9	8.7		
	1861	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		4.8	7.2	0.9	41.3		
	1862	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		12.0	6.6	4.8	398.3		
	1863	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		8.3	4.4	2.2	66.1		
	1864	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		(5.2)	5.0	1.4	48.5		
	1865	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		2.2	4.7	0.9	9.5		
	1866	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩D		5.2	5.4	0.8	26.4		
	1867	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		2.9	1.2	0.5	1.6		79
	1868	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			黒曜石		1.5	1.8	0.6	1.2		80
	1869	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		(2.3)	5.9	0.6	9.1		
	1870	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩D		6.1	3.7	0.7	18.4		
	1871	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	石核?			安山岩B		6.5	3.8	1.3	62.9		
	1872	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		4.5	2.3	0.6	8.0		
	1873	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		(2.1)	4.7	1.1	11.1		
	1874	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩D		(6.0)	8.2	2.0	106.7		
	1875	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		3.8	6.1	1.5	30.7		
	1876	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		5.5	3.4	1.7	40.3		
	1877	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		(3.3)	3.1	0.5	5.7		
	1878	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		4.4	3.2	1.6	8.3		
	1879	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		10.3	5.1	2.6	105.2		
	1880	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			凝灰岩		3.6	6.1	1.0	20.7		
	1881	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		(4.1)	6.1	1.4	21.5		
	1882	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.1	4.0	0.6	3.1		
	1883	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.9	4.5	1.4	16.2		
	1884	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.7	5.4	0.9	12.7		
	1885	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩D		9.6	9.2	4.6	462.5		
	1886	19C	125930	015NR	黒色土		190920	磨石	磨面+凹み痕		花崗岩	○	12.6	9.6	5.5	814.4		
	1887	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			安山岩B		10.5	5.7	3.1	160.2		
	1888	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			黒曜石		1.4	1.2	0.6	1.2		81
	1889	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	石核	両極		黒曜石		1.9	1.1	1.0	1.4		82
	1890	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩B		6.2	9.7	1.9	146.5		
	1891	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩B		4.2	3.4	1.4	13.8		
	1892	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	石核			安山岩B		4.1	7.8	1.5	58.2		
	1893	19C	120930	015NR	暗褐色土		190930	剥片			安山岩B		4.5	2.9	0.7	9.3		
	1894	19C	120930	015NR	黒色土		190925	剥片			安山岩B		9.6	6.6	2.4	151.1		
	1896	19C	120930	015NR	黒色土		190925	石核			安山岩D		14.0	21.0	8.1	3029.0		
	1897	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	磨石	裏面に磨面		花崗岩		7.2	5.5	3.0	157.4		
	1898	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	剥片			安山岩B		4.2	3.9	0.4	8.0		
	1899	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	剥片			安山岩B		5.1	5.6	1.5	41.1		
	1900	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	剥片			安山岩D		6.1	11.2	3.4	213.8		
	1901	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	剥片			安山岩B		7.7	4.9	1.2	55.9		
	1902	19C	125935	015NR	黒色土下		191011	剥片			安山岩B		2.8	1.9	0.7	3.5		
	1903	19C	120930	015NR	黒色土下		190930	剥片			安山岩B		2.6	3.8	0.6	5.7		
	1904	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		3.2	3.7	0.8	7.9		
	1905	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			泥質凝灰岩		5.2	6.3	1.1	28.9		
	1906	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		3.1	4.1	0.6	7.4		
	1907	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩D		4.8	3.9	1.2	18.6		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1908	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩B		4.1	6.7	1.2	18.0		
	1909	19C	115930	015NR	暗褐色土		191002	剥片			泥質凝灰岩		1.7	3.0	1.1	2.8		
	1910	19C	115930	015NR	暗褐色土		191002	剥片			安山岩D		8.8	9.3	1.3	141.4		
	1911	19C	115930	015NR	暗褐色土		191002	剥片			安山岩D		(6.5)	6.2	1.4	69.8		
	1912	19C	115930	015NR	暗褐色土		191002	剥片			凝灰岩		4.6	2.9	2.2	11.8		
	1913	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		2.4	3.4	0.7	5.0		
	1914	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		4.0	5.9	2.0	33.1		
	1915	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		5.9	7.6	1.2	50.9		
	1916	19C	125930	015NR	黒色土		190920	石核			泥質凝灰岩		6.9	8.0	2.1	102.6		
	1917	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.0	1.3	0.5	1.0		
	1918	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		4.5	2.9	1.1	11.4		
	1919	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		2.6	5.1	0.7	10.0		
	1920	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		5.8	3.4	1.0	19.3		
	1921	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		7.2	7.8	2.0	120.6		
	1922	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		(2.0)	2.9	0.7	3.9		
	1923	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩(下呂石)		1.7	2.7	0.5	2.4		
	1924	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		(3.4)	5.6	1.0	12.4		
	1925	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		5.3	6.3	1.3	39.1		
	1926	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		8.0	7.2	3.2	225.8		
	1927	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		1.4	3.3	0.7	3.5		
	1928	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			泥質凝灰岩		(3.6)	5.7	1.2	20.8		
	1929	19C	120930	015NR	黒色土/暗褐色土		191002	剥片			泥質凝灰岩		9.2	3.8	2.1	74.8		
	1930	19C	120930	015NR	黒色土/暗褐色土		191002	剥片			安山岩D		9.4	4.6	2.1	104.0		
	1931	19C	130930	015NR	黒色土		190920	石核	剥片素材		安山岩B		6.0	9.7	3.0	226.6		
	1932	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩B		6.2	3.8	1.4	46.2		
	1933	19C	125930	015NR	黒色土		191003	剥片			安山岩D		5.8	5.3	2.5	55.7		
	1934	19C	125930	015NR	黒色土		191001	剥片			安山岩B		5.1	5.3	1.1	27.3		
	1935	19C	-	015NR	黒色土		190903	磨石	磨面+凹み		花崗岩		10.7	10.5	4.8	884.0		
	1936	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		4.3	7.4	0.6	26.2		
	1937	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		5.2	3.9	0.8	21.6		
	1938	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		(2.3)	(4.2)	0.4	5.3		
	1939	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		4.5	5.2	0.9	20.7		
	1940	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			砂質凝灰岩		2.8	2.7	0.6	3.9		
	1941	19C	125930	015NR	黒色土		191002	剥片			安山岩D		4.2	7.7	0.9	26.9		
	1942	19C	125930	015NR	黒色土		191002	剥片			砂質凝灰岩		3.3	6.4	1.0	19.8		
	1943	19C	120930	015NR	黒色土		190924	磨石	両面に磨面	円礫	花崗岩		11.4	9.7	5.4	879.1		
	1944	19C	130930	015NR	黒色土		191011	敲石?	上下端部に敲打痕?	円礫	砂質凝灰岩		5.6	4.6	4.2	105.2		
	1945	19C	1194	015NR	-		191010	石核			安山岩B		6.8	3.3	3.1	77.6		
	1946	19C	125930	015NR	黒色土		191011	石核			安山岩D		4.3	6.7	2.2	79.2		
	1947	19C	125930	015NR	黒色土		191011	剥片			安山岩B		4.3	4.1	1.6	21.4		
	1948	19C	125930	015NR	黒色土		191011	剥片			安山岩B		4.2	7.7	1.8	54.9		
	1949	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩B		2.0	3.9	0.5	3.8		
	1950	19C	125930	015NR	黒色土		190920	剥片			安山岩D		3.6	5.6	0.8	15.6		
	1951	19C	120930	015NR	黒色土		190926	剥片			黒曜石		1.0	0.6	0.1	0.2		83
	1952	19C	120930	015NR	黒色土		190926	剥片			安山岩D		5.8	7.6	1.6	61.8		
	1953	19C	1293	015NR/ベルト	暗褐色土		190910	石核	剥片素材		安山岩B		4.2	10.9	1.9	78.9		
	1954	19C	1293	015NR/ベルト	暗褐色土		190910	剥片			安山岩B		8.7	6.6	1.4	88.4		
	1955	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		4.0	5.8	1.0	15.4		
	1956	19C	1293	015NR/ベルト南	黒色土		190911	剥片			安山岩B		5.4	3.8	1.6	34.0		
	1957	19C	-	015NR/ベルト南	黒色土		190906	剥片			安山岩B		1.9	3.5	1.0	4.5		
	1958	19C	-	015NR	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		2.9	5.0	1.4	18.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	1959	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			黒曜石		2.4	1.5	0.8	1.5		84
	1960	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			安山岩D		5.5	10.4	2.6	154.0		
	1961	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		4.6	5.0	0.8	20.1		
	1962	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		3.4	5.6	1.1	16.6		
	1963	19C	-	015NR/ベルト南	暗褐色土		190906	剥片			安山岩B		5.4	3.2	0.9	17.6		
	1964	19C	115930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			安山岩D		4.5	4.9	1.4	28.2		
	1965	19C	115930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			安山岩B		(4.4)	6.0	1.1	27.4		
	1966	19C	115930	015NR	暗褐色土		190917	剥片			安山岩D		6.3	6.3	1.5	58.6		
	1967	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			砂質凝灰岩		5.2	4.2	1.2	14.1		
	1968	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		6.5	5.9	1.6	52.4		
	1969	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩D		3.6	3.3	1.1	10.8		
	1970	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		2.3	3.1	0.5	4.7		
	1971	19C	-	015NR	黒色土		190829	石核			砂質凝灰岩		3.8	6.7	1.9	37.5		
	1972	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		4.1	7.5	2.3	87.0		
	1973	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			砂質凝灰岩		4.3	6.5	1.3	29.6		
	1974	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		6.6	3.3	2.6	34.2		
	1975	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩D		5.4	7.6	2.2	80.7		
	1976	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		7.0	5.6	1.2	49.6		
	1977	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		4.7	7.1	1.5	41.2		
	1978	19C	-	015NR	黒色土		190829	敲石?	下端部に敲打痕?		安山岩		7.3	4.8	2.5	108.6		
	1979	19C	-	015NR	黒色土		190829	石核?			安山岩B		(4.9)	5.6	2.0	64.3		
	1980	19C	-	015NR	黒色土		190829	礫・礫片		亜角礫	安山岩D		6.7	6.0	3.8	264.6		
	1981	19C	-	015NR	黒色土		190829	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩	○	6.0	5.3	1.9	65.2		
	1982	19C	-	015NR	黒色土		190829	石核			泥質凝灰岩		7.0	6.8	2.1	158.1		
	1983	19C	-	015NR	黒色土		190829	剥片			安山岩B		4.9	6.5	1.0	25.1		
	1984	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			黒曜石		1.5	1.4	0.2	0.3		85
	1985	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			安山岩B		3.9	4.3	0.5	8.8		
	1986	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			安山岩B		4.6	1.7	1.0	4.1		
	1987	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			安山岩B		3.7	5.8	0.8	14.2		
	1988	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			安山岩B		5.4	4.8	0.7	18.7		
	1989	19C	-	015NR	黒色土		190903	剥片			安山岩B		3.9	2.5	1.1	8.7		
	1990	19C	1293	015NR	-		190826	加工痕ある剥片	左側縁に加工		安山岩B		5.3	4.5	0.9	20.3		
	1991	19C	1293	015NR	-		190826	剥片			安山岩E		(3.4)	2.8	0.8	7.5		
	1992	19C	1293	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		6.3	9.0	2.1	110.6		
	1993	19C	1293	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		4.6	7.8	1.2	40.8		
	1994	19C	1293	015NR	-	-	190826	磨石	磨面凹み痕	円礫	花崗岩		13.3	9.3	7.0	1016.9		
	1995	19C	1293	015NR	-		190826	磨石	磨面凹み痕	円礫	花崗岩	○	10.2	7.8	3.6	465.4		
	1996	19C	1293	015NR	-		190826	石核	剥片素材		安山岩B		10.8	9.1	4.4	406.7		
	1997	19C	1293	015NR	-		190826	磨石	裏面+下端部に磨面	円礫	片麻岩	○	10.4	6.6	5.5	558.5		
	1998	19C	-	015NR	-		190826	剥片			黒曜石		(1.4)	1.1	0.3	0.3		86
	2000	19C	-	015NR	-		190826	剥片			黒曜石		(1.6)	2.4	0.9	4.4		87
	2001	19C	-	015NR	-		190826	石核	両極		黒曜石		2.1	2.0	1.3	3.9		88
	2002	19C	-	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		7.3	5.6	2.7	113.6		
	2003	19C	-	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		4.5	6.7	1.1	39.0		
	2004	19C	-	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		3.4	6.7	2.5	46.3		
	2005	19C	-	015NR	-		190826	剥片			安山岩D		7.7	9.5	4.1	293.2		
	2006	19C	-	015NR	-		190826	剥片			安山岩B		2.2	4.5	0.6	6.7		
	2007	19C	-	015NR/一括			190926	礫・礫片		亜角礫	片麻岩	○	19.5	14.5	4.6	2556.6		
	2009	19C	125930	015NR	黒色土		190919	石核			安山岩E		7.5	8.4	4.7	275.2		
	2010	19C	125930	015NR	黒色土		190919	磨石?	左側面に磨面?	円礫	安山岩		14.4	6.0	5.1	672.0		
	2011	19C	125930	015NR	黒色土		190919	加工痕ある剥片	上端部に加工		安山岩E		4.1	7.0	11.1	32.1		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2012	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩B		2.6	3.6	0.4	3.5		
	2013	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩D		5.2	5.1	1.2	33.9		
	2014	19C	125930	015NR	黒色土		190919	台石?		円礫	安山岩		9.9	10.0	2.5	355.6		
	2015	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片?			安山岩D		4.3	5.5	2.8	61.0		
	2016	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片	打面除去		安山岩E		3.9	3.9	1.4	14.9		
	2017	19C	125930	015NR	黒色土		190919	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩B		6.0	5.3	0.9	30.8		
	2018	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩E		5.6	6.6	1.8	78.6		
	2019	19C	125930	015NR	黒色土		190919	加工痕ある剥片	下端部に加工		安山岩B		3.3	4.0	0.8	10.8		
	2020	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩D		3.1	4.7	0.7	14.6		
	2021	19C	125930	015NR	黒色土		190919	剥片			安山岩B		1.7	2.4	0.4	1.5		
	2022	19C	125930	015NR	黒色土		190919	加工痕ある剥片	右側縁に加工		安山岩(下呂石)		2.4	1.4	0.4	1.0		
	2023	19C	125930	015NR	黒色土		190920	礫・礫片		亜角礫	安山岩E		36.5	30.0	14.5	34000		
	2024	19C	1293	015NR	-		190826	磨石	裏面に磨面	円礫	凝灰岩		6.8	6.5	3.7	167.1		
	2025	19C	1293	015NR	-		190826	礫・礫片	全面摩耗	円礫	安山岩		13.2	9.3	5.1	808.5		
	2026	19C	1293	015NR	黒色土		190829	剥片	両極		安山岩(下呂石)		2.0	2.0	0.6	2.5		
	2027	19C	1293	015NR	黒色土		190829	剥片			溶結凝灰岩		3.5	4.3	1.4	18.3		
	2028	19C	1293	015NR	黒色土		190829	石核			安山岩B		6.2	10.9	4.7	318.8		
	2029	19C	1293	015NR	黒色土		190829	礫・礫片		円礫	凝灰質砂岩	○	12.0	11.4	5.5	989.7		
	2031	19C	1293	015NR/ベルト	暗褐色土		190910	剥片			安山岩B		2.6	4.4	0.8	6.7		
	2033	19C	1293	015NR	黒色土		190911	剥片			安山岩(下呂石)		3.2	3.0	0.7	5.8		
	2034	19C	120930	015NR	暗褐色土		190919	加工痕ある剥片	下端部に加工		泥質凝灰岩		(3.2)	6.4	1.2	30.5		
	2035	19C	120930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩(下呂石)		1.9	1.7	0.3	1.0		
	2036	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			泥質凝灰岩		6.5	3.7	1.1	23.4		
	2037	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩(下呂石)		(1.7)	1.8	0.5	1.1		
	2038	19C	125930	015NR	黒色土		190930	剥片			安山岩(下呂石)		(2.2)	1.6	0.4	1.0		
	2039	19C	125930	015NR	黒色土		191001	台石?	中央に凹み	亜円礫	安山岩D		13.7	(10.3)	6.5	984.0		
	2041	19C	-	022SK	-		190827	剥片			凝灰岩		5.4	3.3	0.6	12.0		
	2042	19C	-	022SK	-		190827	剥片			安山岩D		7.7	6.2	1.9	60.1		
	2043	19C	-	033SX	-		190903	石核	両極?		黒曜石		1.7	1.3	0.6	1.7		89
	2044	19C	-	033SX	-		190903	剥片			安山岩B		9.0	5.4	1.6	68.3		
	2045	19C	-	033SX	-		190903	剥片			安山岩B		8.7	5.3	1.9	86.5		
	2046	19C	-	033SX	-		190903	剥片			安山岩D		4.6	7.4	1.3	38.8		
	2047	19C	-	033SX	-		190903	剥片			黒曜石		0.9	1.9	0.4	0.7		90
	2048	19C	-	033SX	-		190903	剥片			黒曜石		1.3	1.7	0.3	0.7		91
	2049	19C	125930	040SK/③	-		191003	剥片			安山岩(下呂石)		1.6	1.4	0.3	0.7		
	2050	19C	125930	040SK/③	-		191003	剥片			安山岩B		3.6	5.1	0.9	16.0		
	2051	19C	125930	040SK/④	-		191010	剥片			安山岩B		(3.2)	6.8	1.3	18.7		
	2052	19C	125930	040SK/④	-		191010	剥片			凝灰岩		3.5	4.0	0.9	5.9		
	2053	19C	125930	040SK/⑤	-		191001	剥片			安山岩B		5.5	3.8	0.9	15.7		
	2054	19C	125930	040SK/⑥	-		191001	剥片			安山岩B		4.5	5.3	1.0	21.5		
	2055	19C	125930	040SK/⑥	-		191010	剥片			安山岩(下呂石)		2.1	3.1	0.3	1.4		
	2056	19C	125930	040SK/掘り方			191002	剥片			安山岩B		3.3	3.5	0.9	6.7		
	2057	19C	125930	040SK/掘り方			191002	石核			安山岩D		3.9	4.4	1.6	20.0		
	2058	19C	125930	042SK	-		190927	剥片			安山岩D		5.0	2.2	0.9	9.9		
	2059	19C	125930	042SK	-		190927	剥片			安山岩B		6.6	6.4	2.5	101.2		
	2060	19C	125930	042SK	-		190927	加工痕ある剥片			安山岩B		10.3	6.4	3.5	214.3		
	2061	19C	125930	042SK	-		190927	台石?	表面摩耗	円礫	片麻岩	○	11.0	9.6	2.9	333.8		
	2062	19C	125930	042SK	-	-	190927	磨石	裏面に磨面	円礫	片麻岩	○	8.3	6.8	4.8	404.9		
	2063	19C	-	044SK	-		190926	台石?	中央に凹み痕	亜円礫	安山岩		14.5	9.3	7.5	1279.8		
	2064	19C	125930	045SU	-		191011	剥片			安山岩B		(4.0)	4.8	0.8	17.5		
	2065	19C	125930	045SU	-		191011	磨石?	裏面に磨面?	亜円礫	安山岩	○	12.8	9.5	7.3	868.8		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2066	19C	125930	045SU	-		191011	剥片			安山岩B		1.6	3.3	0.3	1.2		
	2067	19C	125930	045SU	-		191015	剥片			安山岩(下呂石)		2.5	3.6	0.8	4.4		
	2068	19C	125930	045SU	-		191015	剥片			安山岩B		4.3	6.0	2.0	35.8		
	2069	19C	125930	045SU	-		191015	剥片			安山岩D		11.0	5.5	2.1	152.5		
	2070	19C	-	046SK	-		191010	剥片			安山岩B		6.0	8.5	1.8	61.6		
	2071	19C	-	054SX	-		191028	加工痕ある剥片	下端部に加工		泥岩		4.1	2.9	1.4	19.1		
	2072	19C	-	054SX	-		191028	加工痕ある剥片	上端部に加工		安山岩B		(2.8)	7.2	1.1	19.4		
	2073	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩D		7.5	3.4	2.3	49.1		
	2074	19C	-	054SX	-		191028	磨石	裏面に磨面	円礫	片麻岩		7.4	5.7	4.7	290.6		
	2076	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩B		2.8	6.8	1.9	36.2		
	2077	19C	-	054SX	-		191028	石核			凝灰岩		3.5	5.8	1.3	26.6		
	2078	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩B		4.7	4.0	1.0	15.5		
	2079	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩(下呂石)		1.9	2.6	0.3	1.4		
	2080	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩D		5.5	4.8	0.7	21.5		
	2081	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩E		(2.0)	4.8	1.0	9.2		
	2082	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩B		3.4	6.2	1.4	20.1		
	2083	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩B		4.0	6.7	1.2	27.4		
	2084	19C	-	054SX	-		191028	剥片			安山岩(下呂石)		2.4	2.4	0.5	2.8		
	2085	19C	-	054SX	-		191030	礫・礫片		円礫	安山岩		14.9	14.2	7.4	1425.0		
	2086	19C	-	058SK	-		191021	磨石	両面に磨面	円礫	花崗岩		15.5	11.5	4.9	1306.4		
	2087	19C	1192	059SK	-		191030	剥片			凝灰岩		2.6	3.2	0.4	3.4		
	2088	19C	-	061SK	-		191030	剥片			凝灰岩		(4.7)	5.3	1.3	25.5		
	2089	19C	-	062SK	-		191030	石核			安山岩B		8.9	9.0	3.9	360.2		
	2090	19C	-	062SK	-		191030	石核			安山岩B		7.3	8.4	1.6	127.7		
	2091	19C	-	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩B		5.2	3.4	1.0	16.6		
	2092	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		4.4	4.5	0.7	14.3		
	2093	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		3.2	3.8	1.2	10.4		
	2094	19C	1393	TT02	黒色土		190808	磨製石器	破片		緑色片岩		(4.6)	(2.6)	(0.6)	11.7		
	2095	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩B		3.7	3.3	1.2	16.1		
	2096	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩B		5.1	5.2	1.5	39.5		
	2097	19C	-	トレンチ1/一括	-		190709	剥片			安山岩B		5.4	7.3	1.3	45.1		
	2098	19C	-	トレンチ1/一括	-		190709	剥片			安山岩B		3.6	2.2	0.6	4.7		
	2099	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		7.5	7.2	2.3	130.6		
	2100	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		8.4	10.3	2.4	195.6		
	2101	19C	1393	TT02	黒色土		190808	石核			安山岩B		3.9	3.0	2.9	25.9		
	2102	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩B		3.4	4.7	1.0	14.3		
	2103	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			泥質凝灰岩		(3.4)	5.1	0.5	8.0		
	2105	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		3.7	9.8	1.8	52.4		
	2106	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			安山岩D		3.7	5.8	0.9	20.6		
	2107	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			凝灰岩		3.1	5.4	0.8	18.6		
	2108	19C	1393	TT02	黒色土		190808	剥片			凝灰岩		4.7	4.5	0.7	14.3		
	2109	19C	-	トレンチ1	一括		190712	剥片			安山岩B		8.2	7.1	1.5	99.9		
	2110	19C	-	トレンチ1	一括		190712	礫器	右側縁に加工		安山岩D		9.9	9.1	2.1	297.4		
	2112	19C	-	トレンチ1	一括		190712	剥片			安山岩B		4.6	5.0	1.4	26.9		
	2113	19C	-	トレンチ1	一括		190712	剥片			安山岩B		6.3	6.4	1.6	67.5		
	2114	19C	-	トレンチ1	一括		190712	剥片			安山岩E		4.0	4.0	1.4	23.7		
	2116	19C	-	TT02	-		191017	剥片			安山岩B		(5.8)	3.9	0.9	20.9		
	2117	19C	-	TT02	-		191017	剥片			安山岩B		5.0	4.7	1.4	33.8		
	2118	19C	-	TT02	-		191017	礫・礫片		円礫	砂質凝灰岩		13.1	11.4	5.4	871.5		
	2119	19C	1293	TT03	黒色土		190809	打製石斧?	刃部?のみ		安山岩B		(3.9)	3.2	1.5	26.2		
	2120	19C	-	TT03	黒色土		190820	砕片			黒曜石		(0.5)	0.3	0.1	0.1以下		92
	2121	19C	1293	TT03	-		190808	剥片			安山岩D		3.3	3.3	1.0	8.0		
	2122	19C	1293	TT03	-		190808	剥片			安山岩D		3.5	5.6	1.3	19.7		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2123	19C	1293	TT03	-		190809	敲石?	下端・左側面に加工		凝灰質砂岩	○	8.9	7.2	4.4	331.2		
	2124	19C	1293	TT03	-		190809	剥片			安山岩B		(1.9)	4.2	0.8	7.3		
	2125	19C	-	TT03	-		190819	剥片			安山岩B		5.1	3.0	1.5	13.1		
	2126	19C	-	TT03	-		190819	剥片			安山岩D		5.4	6.1	0.9	29.9		
	2127	19C	-	TT03	-		190819	剥片			安山岩B		3.3	5.9	1.4	18.9		
	2128	19C	-	TT03	-		190819	石核			安山岩D		10.5	10.3	3.2	329.6		
	2129	19C	-	TT03	-		190819	剥片			安山岩(下呂石)		2.6	4.8	1.1	9.9		
	2130	19C	-	TT03	-		190819	石核			安山岩B		3.3	4.2	1.4	24.5		
	2131	19C	-	TT03	-		190819	石核			安山岩B		10.1	10.6	5.8	617.0		
	2132	19C	-	-	体験発掘		191026	剥片			安山岩B		4.8	7.4	1.4	42.0		
	2133	19C	-	-	体験発掘		191026	剥片			安山岩B		5.0	4.0	1.3	24.4		
	2134	19C	-	-	体験発掘		191026	剥片			安山岩D		2.3	5.0	1.2	11.6		
	2135	19C	-	-	体験発掘		191020	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩D		7.8	3.5	1.7	32.2		
	2136	19C	-	-	体験発掘		191020	剥片			安山岩B		6.2	4.9	0.9	35.5		
	2137	19C	-	-	体験発掘		191020	磨石?	両面摩耗		片麻岩	○	10.6	7.9	5.2	533.0		
	2138	19C	1292	検出1	-		190827	剥片			安山岩B		9.4	8.2	2.4	153.3		
	2139	19C	1291	検出1	-		190826	剥片			安山岩B		6.4	2.9	0.5	15.4		
	2140	19C	1292	検出1	-		190826	剥片			安山岩D		(5.0)	3.4	1.0	19.2		
	2141	19C	1292	検出1	-		190821	礫・礫片		円礫	片麻岩		5.4	4.9	3.0	110.1		
	2142	19C	1292	検出1	-		190821	礫・礫片		円礫	安山岩	○	7.7	10.8	4.8	468.1		
	2143	19C	-	検出1	-		190904	剥片			溶結凝灰岩		(3.3)	2.9	1.4	8.0		
	2144	19C	-	検出1	-		190904	石核			安山岩B		5.3	7.4	1.2	49.0		
	2145	19C	-	検出1	-		190904	スクレイパー	右側縁に加工		安山岩B		2.7	4.6	0.8	10.3		
	2146	19C	1191	-	暗褐色土一括		190723	敲石?	上下端部に敲打痕?	円礫	片麻岩		5.0	4.8	3.5	125.8		
	2147	19C	1191	-	暗褐色土		190729	剥片			安山岩B		4.8	7.6	1.2	23.8		
	2148	19C	1290	-	暗褐色土		190729	剥片			黒曜石		1.1	1.4	0.9	2.4		93
	2149	19C	1291	-	暗褐色土		190723	剥片			安山岩B		(3.4)	4.4	0.9	18.0		
	2150	19C	1291	-	暗褐色土		190729	剥片			安山岩B		(3.9)	7.2	1.3	34.8		
	2151	19C	1293	-	暗褐色土一括		190802	打製石斧	基部のみ		安山岩E		(6.0)	4.5	2.0	74.1		
	2152	19C	1293	-	暗褐色土一括		190802	剥片			安山岩B		6.0	7.7	1.9	78.1		
	2153	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	剥片			安山岩B		4.6	5.5	0.7	21.3		
	2154	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	剥片			安山岩B		5.9	4.0	1.1	28.2		
	2155	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	剥片			安山岩B		3.0	8.1	1.1	24.4		
	2156	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	剥片			安山岩B		2.8	6.4	0.9	16.4		
	2157	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	砥石	面砥石		凝灰質泥岩		(3.9)	4.6	0.7	16.9		
	2158																欠番	
	2159	19C	1291	-	暗褐色土一括		190726	剥片			泥岩?		(4.0)	1.6	0.3	1.9		
	2160	19C	1293	-	暗褐色土		190805	剥片			安山岩B		2.8	3.1	0.5	6.2		
	2161	19C	1294	-	暗褐色土		190805	打製石斧	刃部のみ		安山岩D		(8.5)	5.6	1.7	121.6		
	2162	19C	1291	-	黒色土一括		190726	剥片			安山岩B		4.3	5.2	1.1	22.0		
	2163	19C	1291	-	黒色土一括		190726	剥片			安山岩B		4.3	2.4	0.9	7.7		
	2164	19C	1291	-	黒色土一括		190726	剥片			凝灰岩		2.5	4.4	0.8	6.6		
	2165	19C	1291	-	黒色土一括		190726	剥片			安山岩B		4.5	4.5	0.9	15.7		
	2166	19C	1291	-	黒色土		190729	剥片			安山岩B		4.4	6.9	0.8	19.2		
	2167	19C	1291	-	黒色土		190729	剥片			安山岩B		3.9	5.6	1.0	15.9		
	2168	19C	1291	-	黒色土		190729	剥片			安山岩D		7.1	7.8	1.4	88.3		
	2169	19C	1291	-	黒色土		190729	剥片			安山岩B		6.9	4.2	1.3	36.4		
	2170	19C	1291	-	黒色土		190729	剥片			安山岩D		7.2	3.6	1.2	32.7		
	2171	19C	1291	-	黒色土		190729	砥石?	表面摩耗		凝灰質砂岩		(8.4)	4.4	1.9	85.6		
	2172	19C	1290	-	黒褐色土		191101	剥片			安山岩B		6.5	3.8	1.3	35.7		
	2173	19C	1290	-	黒褐色土		191106	剥片			安山岩B		5.8	5.5	1.1	33.3		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2174	19C	-	-	中段褐色砂		191106	剥片			安山岩B		6.3	10.5	1.7	100.8		
	2175	19C	-	-	中段褐色砂		191106	剥片			安山岩B		5.0	9.7	1.1	49.3		
	2176	19C	-	-	中段一括		191028	剥片			黒曜石		1.2	1.8	0.4	0.7		94
	2178	19C	-	表土一括	-		190709	礫・礫片			泥質凝灰岩		4.0	1.6	0.5	3.4		
	2179	19C	1294	表土一括	-	-	190809	台石	中央摩耗	円礫	花崗岩		19.5	17.0	6.3	3221.1		
	2180	19C	-	表土掘削	-		190726	剥片			凝灰岩		7.6	4.7	1.4	59.6		
	2181	19C	-	表土掘削	-		190729	剥片			安山岩B		3.6	5.4	1.3	18.3		
	2182	19C	-	表採	-		191003	剥片			溶結凝灰岩		3.6	3.0	0.9	10.0		
	2183	19C	-	表採	-		190913	加工痕ある礫?	下部に敲打痕?	円礫	砂質凝灰岩	○	39.0	13.5	10.5	11500.0		
	2184	19C	-	表採	-		190913	台石?	中央摩耗	円礫	凝灰岩		35.5	14.6	10.0	8500.0		
	2186	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191009	剥片			安山岩B		1.4	3.3	0.7	4.5	土壌サンプル	
	2187	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191009	剥片			安山岩B		(1.4)	2.3	0.6	1.4	土壌サンプル	
	2188	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191009	剥片			安山岩B		1.6	2.5	0.4	1.7	土壌サンプル	
	2189	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191009	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/12点あり	
	2190	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191007	礫・礫片			安山岩	○	(1.8)	7.5	(1.7)	14.7	土壌サンプル	
	2191	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191007	剥片			黒曜石		(0.7)	0.6	0.1	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	95
	2192	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191007	剥片			安山岩(下呂石)		1.1	1.4	0.2	0.3	土壌サンプル	
	2193	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191009	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2194	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191009	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/5点あり	
	2195	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191011	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/6点あり	
	2196	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191011	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2197	19C	-	040SK/掘り方	-		191010	剥片?			安山岩B		(1.4)	1.3	0.3	0.7	土壌サンプル	
	2198	19C	-	040SK/掘り方	-		191010	剥片			安山岩(下呂石)		(1.0)	1.2	0.2	0.3	土壌サンプル	
	2199	19C	-	040SK/掘り方	-		191010	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/5点あり	
	2200	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191011	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.4	土壌サンプル/7点あり	
	2201	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191011	剥片			溶結凝灰岩		(1.0)	0.8	0.2	0.1	土壌サンプル	
	2202	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191011	剥片			黒曜石		1.2	0.6	0.4	0.2	土壌サンプル	96
	2203	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/8点あり	
	2204	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	剥片			黒曜石		1.4	0.6	0.2	0.1	土壌サンプル	97
	2205	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			黒曜石		(0.5)	0.8	0.1以下	0.1以下	土壌サンプル	98
	2206	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	剥片			安山岩(下呂石)		(1.9)	2.8	0.8	2.6	土壌サンプル	
	2207	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191007	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル	
	2208	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191007	剥片			安山岩(下呂石)		1.0	1.2	0.3	0.2	土壌サンプル	
	2209	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.5	土壌サンプル/14点あり	
	2210	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			黒曜石		-	-	-	0.2	土壌サンプル/3点あり	
	2211	19C	-	040SK/③/掘り方	-		191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/3点あり	
	2212	19C	-	040SK/③/掘り方	-		191003	剥片			安山岩(下呂石)		0.7	0.9	0.2	0.1	土壌サンプル	
	2213	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2214	19C	-	040SK/①/掘り方	-		191003	砕片			溶結凝灰岩		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2215	19C	-	040SK/①/掘り方	-		191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/7点あり	
	2216	19C	-	040SK/②/掘り方	-		191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2217	19C	-	040SK/⑤/掘り方	-		191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2218	19C	-	040SK/⑤/掘り方	-		191003	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2219	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2220	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		191009	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2221	19C	-	040SK/④/掘り方	-		191010	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.3	土壌サンプル/9点あり	
	2222	19C	-	040SK/⑥/掘り方	-		190930	剥片			安山岩(下呂石)		1.5	1.4	0.2	0.3	土壌サンプル	
	2223	19C	-	040SK/⑥	-		190930	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/7点あり	
	2224	19C	-	040SK/⑥	-		190930	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2225	19C	-	040SK/③/埋土	-		190926	剥片			安山岩(下呂石)		(0.6)	0.9	0.1	0.1	土壌サンプル	
	2226	19C	-	040SK/③/埋土	-		190926	剥片			黒曜石		0.7	0.6	0.1	0.1以下	土壌サンプル	99

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2227	19C	-	040SK/③/埋土	-		190926	剥片			凝灰岩		2.0	1.5	0.4	1.0	土壌サンプル	
	2228	19C	-	040SK/⑤/埋土	-		190930	剥片			黒曜石		(0.6)	0.6	0.1	0.1以下	土壌サンプル	100
	2229	19C	-	040SK/⑤/埋土	-		190930	剥片			安山岩(下呂石)		(1.1)	0.8	0.2	0.1	土壌サンプル	
	2230	19C	-	040SK/②/埋土	-		190926	剥片			安山岩(下呂石)		2.0	1.2	0.4	1.0	土壌サンプル	
	2231	18A	1010	-	黒色土下	0405	180808	礫・礫片		亜円礫	安山岩		3.9	3.0	1.7	19.2		
	2231	19C	-	040SK/⑥/埋土	-		190930	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル	101
	2232	19C	-	040SK/③/埋土	-		190930	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2233	19C	-	040SK/③/埋土			190930	石鏃?	押圧剥離あり		安山岩B		(0.1)	1.3	0.4	0.6	土壌サンプル	
	2234	19C	-	040SK/③/埋土			190930	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/3点あり	
	2235	19C	-	040SK/③/埋土			191001	剥片			安山岩		1.5	2.5	0.6	1.9	土壌サンプル	
	2236	19C	-	040SK/③/埋土			191001	剥片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル	
	2237	19C	-	040SK/⑤/掘り方			191002	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/7点あり	
	2238	19C	-	040SK/⑤/掘り方			191002	剥片			安山岩(下呂石)		1.4	1.5	0.2	0.3	土壌サンプル	
	2239	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		(0.7)	1.6	0.6	0.7	土壌サンプル	
	2240	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.4	土壌サンプル/7点あり	
	2241	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		(1.0)	1.6	0.3	0.3	土壌サンプル	
	2242	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		(1.3)	1.2	0.4	0.7	土壌サンプル	
	2243	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル	
	2244	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		(1.4)	1.3	0.3	0.5	土壌サンプル	
	2245	19C	-	040SK/⑥/埋土			190927	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.5	土壌サンプル/7点あり	
	2246	19C	-	040SK/④/埋土			191001	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/4点あり	
	2247	19C	-	040SK/④/埋土			191001	剥片			安山岩B		1.7	3.4	0.6	3.5	土壌サンプル	
	2248	19C	-	040SK/⑥/埋土			191001	剥片			安山岩(下呂石)		0.8	1.1	0.1	0.2	土壌サンプル	
	2249	19C	-	040SK/⑥/埋土			191001	砕片			黒曜石		0.4	0.4	0.1以下	0.1以下	土壌サンプル	
	2250	19C	-	040SK/⑥/掘り方			191003	砕片			黒曜石		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2251	19C	-	040SK/⑥/掘り方			191003	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/5点あり	
	2252	19C	-	040SK/①/埋土			190927	剥片			安山岩B		1.6	1.7	0.3	0.9	土壌サンプル	
	2253	19C	-	040SK/①/埋土			190927	剥片			安山岩B		(2.2)	(1.4)	0.5	1.3	土壌サンプル	
	2254	19C	-	040SK/①/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		0.9	1.3	0.4	0.4	土壌サンプル	
	2255	19C	-	040SK/①/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		0.9	1.0	0.1	0.1	土壌サンプル	
	2256	19C	-	040SK/①/埋土			190927	剥片			安山岩(下呂石)		1.0	1.2	0.3	0.3	土壌サンプル	
	2257	19C	-	040SK/①/埋土			190927	砕片			長石		(0.6)	0.5	0.1	0.1以下	土壌サンプル	
	2258	19C	-	040SK/①/埋土			190927	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.3	土壌サンプル/13点あり	
	2259	19C	-	040SK/④/掘り方			191010	剥片			安山岩B		(1.2)	1.7	0.6	0.9	土壌サンプル	
	2260	19C	-	040SK/④/掘り方			191010	剥片			安山岩(下呂石)		(0.5)	0.8	0.1	0.1以下	土壌サンプル	
	2261	19C	-	040SK/④/掘り方			191010	砕片			黒曜石		(0.4)	(0.3)	0.2	0.1以下	土壌サンプル	
	2262	19C	-	040SK/①/埋土			191001	剥片			安山岩B		2.1	3.4	0.4	2.6	土壌サンプル	
	2263	19C	-	040SK/①/埋土			191001	砕片			長石?		0.8	0.8	0.1	0.1以下	土壌サンプル	
	2264	19C	-	040SK/①/埋土			191001	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/3点あり	
	2265	19C	-	040SK/③/埋土			191001	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.2	土壌サンプル/4点あり	
	2266	19C	-	040SK/③/埋土			191001	剥片			安山岩(下呂石)		1.6	(1.0)	0.4	0.7	土壌サンプル	
	2267	19C	-	040SK/③/埋土			191001	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1以下	土壌サンプル/2点あり	
	2268	19C	-	040SK/⑤/埋土			191001	剥片			安山岩(下呂石)		0.7	1.0	0.2	0.1	土壌サンプル	
	2269	19C	-	040SK/⑤/埋土			191001	砕片			安山岩(下呂石)		-	-	-	0.1	土壌サンプル/2点あり	
	2270	19C	1291	-	黒色土		190731	剥片			黒曜石		1.5	1.1	0.2	0.3		102
	2271	石原	-	TT095	-	0006	161006	石核			安山岩E		6.7	11.2	2.6	222.2		
	2272	石原	-	TT024	-		160830	石核?			安山岩D		8.8	9.3	3.6	464.3		
	2273	石原	-	TT024	-		160830	剥片			安山岩B		(3.6)	(3.1)	0.6	8.9		
	2275	石原	-	TT052	-		160915	剥片			安山岩D		5.7	3.5	0.7	15.3		
	2276	石原	-	TT052	-		160915	剥片			安山岩B		4.2	6.5	1.2	32.5		
	2277	石原	-	TT113	-		161013	石核?			安山岩D		5.2	3.3	2.2	28.2		

S番	整理番号	発掘区	グリッド	遺構	層位	ドット番号(d-)	日付け	器種	分類1	分類2	石材	被熱	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	備考	黒曜石の分析NO.
	2278	石原	-	TT119	-		161022	礫・礫片	右側面に線状痕	礫片	凝灰質泥岩		(4.8)	(1.8)	(0.5)	5.7		
	2280	19B	1106	-	黒褐色砂	263	191119	剥片			溶結凝灰岩		(1.8)	1.2	0.1	0.2		
	2281	19B	1106	-	黒褐色砂	268	191119	礫・礫片		礫片	凝灰質砂岩		(3.0)	(1.5)	(1.1)	5.5		
	2282	19C	120930	015NR	黒色土	-	190829	剥片			安山岩		(3.1)	5.7	0.8	13.9		
	2283	19C	120930	015NR	黒色土	-	190829	剥片			安山岩B		(3.2)	7.6	0.8	25.0		
	2284	19C	120930	015NR	黒色土	-	190924	剥片			安山岩B		2.2	2.6	0.4	2.1		
	2285	19C	120930	015NR	黒色土	-	190930	石核?			安山岩B		4.7	7.8	1.0	44.5		
	2287	19C	120930	015NR	黒色土	-	190920	磨石?	表面摩滅	礫片	安山岩		(8.2)	(5.6)	(1.1)	101.5		
	2288	19C	125930	015NR	黒色土	-	190926	剥片			安山岩B		2.4	(1.9)	0.4	2.0		
	2289	19C	125930	015NR	黒色土	-	190926	石核			安山岩D		3.9	3.5	1.8	27.9		
	2290	19C	125930	015NR	黒色土	-	190926	石核			安山岩B		6.2	9.5	3.2	208.7		
	2292	19C	1292	021SK	-	-	190827	剥片			黒曜石		-	-	-	0.6		
	2296	19C	125930	042SK	-	-	190926	石核?			安山岩E		4.2	4.0	1.6	16.8		
	2297	19C	-	052SK	-	-	191021	剥片			安山岩B		(3.5)	4.8	1.0	17.9		