

## 第IV章 調査の成果 —出土遺物—

## 第1節 玉及び金属器

本調査において、玉及び銅・鉄製品、木器類、土器類、瓦類が出土しており、以下順に述べる。

1. 管玉 F2グリッド第5遺構面b土壌墓SK202内の木棺東側小口より出土する。管玉は縦方向に半分が欠損しており、長さ19.9mm、径7.4~7.1mmである。孔径は、2.75~2.05mmを計り、片側穿孔である。
2. 銅鏃 Hトレンチ第4遺構面b溝SD42下層より出土する。茎部は欠損しており、その全長は不明であるが、現存長36.0mmを計る。最大幅は17.5mm、最大厚は6.3mm、茎部径4.2mmである。重さは9.6gであり、平根式の五角形状を呈する柳葉形に属する。
3. 不明銅製品 Iトレンチ第4遺構面c河道I東壁、最上層より出土するもので幅3.5cm以上の湾曲する帯状のもの外側に三角板状のものがそれに直交してとりつく特異なものである。
4. 手鎌 Iトレンチ第4遺構面c河道I中層より出土する。両端を折り返した形状と推定されるが、片側が欠損する。現存幅は7.6cm、長さ2.7cmを計り、下半部の刃部が薄くなって尖る。
5. 袋状鉄斧 Hトレンチ第4遺構面b溝SD60最下層下より出土する小形のものである。袋部横断面は長円形をなすようにわずかに折り曲げるだけで、両端は綴じ合わない。長さ5.5cm、幅3.9cm、厚さ1.8cmの大きさである。




fig.209 出土玉及び金属器

## 第2節 石器類

本調査において出土した石器は、石鏃5点、石槍3点、石庖丁4点、柱状片刃石斧1点、太型蛤刃石斧1点、敲き石12点、砥石18点、凹石2点、用途不明石器4点の計50点である。また、剥片については、37点出土しているが、石核は、今回の調査では出土していない。これらの遺物は、そのほとんどが、自然流路あるいは溝内より出土している。

以下、各遺物について説明を加えていくが、敲き石、砥石、剥片については、その代表的なもののみ図示している。

### 石鏃 (fig.210—1、2、3、4、5)

本遺跡で出土した石鏃は、上記のように5点であるが、全て第6遺構面より出土している。

1は、Iトレンチ、第6遺構面d下、シガラミ3に伴って出土した凸基無茎式石鏃である。先端部を欠損している。両側縁側より調整剥離を施しているが、裏面一部に自然面を残している。現存長3.8cm、幅1.6cm、厚さ0.7cmを測る。石材はサヌカイトである。

2は、Iトレンチ、第6遺構面b、SD60下層より出土した凸基有茎式石鏃である。先端部を欠損している。両側縁側より緻密な調整剥離を施しており、断面は、菱形を呈する。現存長5.5cm、幅2.5cm、厚さ0.5cmを測る。石材はサヌカイトである。

3は、H5グリッド、第6遺構面b、下部周溝墓第1主体中央部より出土した凸基有茎式石鏃である。先端部を欠損している。両側縁側より調整剥離を施しているが、正面、裏面とも素材の剥離面を残しており、未成品の可能性もある。現存長4.0cm、幅1.5cm、厚さ0.5cmを測る。石材はサヌカイトである。

4は、Hトレンチ、第6遺構面a及びbの整地粘土中より出土した凸基有茎式石鏃である。両側縁側より緻密な調整剥離を施しているが、正面一部に素材の剥離面を残している。長さ5.3cm、幅2.2cm、厚さ0.6cmを測る。石材はサヌカイトである。

5は、H6グリッド、第6遺構面a、大畦畔中より出土した凸基有茎式石鏃である。両側縁側より、緻密な調整剥離を施している。長さ3.9cm、幅1.3cm、厚さ0.5cmを測る。石材はサヌカイトである。

### 石槍 (fig.210—6、7、8)

6は、I1グリッド、第7遺構面a、前期河道下層より出土した。石槍未成品である。先端部を欠損している。両側縁側からの調整も荒く、また、裏面、基部の一部に自然面を残している。現存長9.2cm、幅3.4cm、厚さ1.8cmを測る。石材はサヌカイトである。

7は、Iトレンチ、第6遺構面d下、シガラミ3に伴って出土した。先端部及び基部を欠損している。両側縁側から調整剥離を施している。現存長12.2cm、幅2.6cm、厚さ1.4cmを測る。石材はサヌカイトである。

8は、Eトレンチ、第5遺構面a、河道I下層より出土した。石槍未成品である。基部を欠損






fig. 210 出土石鏃、石槍剥片

している。調整は荒い。裏面では、基部を欠損してから、数回の打撃を基部側より行っている。現存長8.5cm、幅5.6cm、厚さ1.3cmを測る。石材はサヌカイトである。

石庖丁 (fig.211—14、15、16、17)

14は、Jトレンチ、第4遺構面c、S X02より出土した。外反する片刃の刃部を持つ大形石庖丁である。全体の約1/3ほどを欠損している。刃部では両面に擦痕が顕著にみられる。正面背側に未通の穿孔痕が二ヶ所みられる。現存長10.8cm、幅6.9cm、厚さ0.5cmを測る。石材は粘板岩である。

15は、I 1 グリッド、第7遺構面a、前期河道最上層より出土した。中央部の一部を残すのみにすぎない。紐孔は2ヶ所にみられ、片刃である。現存長3.3cm、幅3.5cm、厚さ0.6cmを測る。石材は緑泥片岩である。




fig.211 出土石庖丁、柱状片刃石斧

16は、Eトレンチ、第5遺構面a、河道I上層より出土した。わずかに内湾する両刃の石庖丁である。全体の約1/2ほどを欠損している。背側に2ヶ所の紐孔がみられる。紐孔周辺には、両面とも紐擦れと考えられる摩擦痕が若干みられる。現存長7.7cm、幅4.1cm、厚さ0.8cmを測る。

17は、Hトレンチ、第6遺構面a下及びbの整地粘土中より出土した。中央部の一部を残すのみにすぎない。紐孔は、中央部に3ヶ所みられるが、ひとつは、割れ面にかかっている。刃部は両刃である。現存長4.0cm、幅3.6cm、厚さ0.8cmを測る。石材は緑泥片岩である。

#### 柱状片刃石斧 (fig.211-18)

18は、I3グリッド、第4遺構面c、河道301上層より出土した。器面は、丸みをおびている。正面には、強い擦痕がみられる。長さ9.0cm、幅3.6cm、厚さ3.3cmを測る。石材は砂岩である。

#### 大型蛤刃石斧 (fig.212-19)

19は、I1グリッド、第7遺構面a、前期河道最上層より出土した。刃部側を欠損している。正面には装着痕が顕著にみられる。この石斧は、敲き石に転用されており、頭部、及び右側縁上部に敲打痕がみられる。現存長11.2cm、幅6.8cm、厚さ4.3cmを測る。石材は安山岩である。

#### 敲き石 (fig.212-20, 21, 22, 23)

20は、Iトレンチ、第6遺構面、溝内より出土した。上部は欠損しているが、棒状の礫を使用したと思われる。敲打痕は、基部に2ヶ所みられ、正面上部は磨かれている。現存長8.2cm、幅6.0cm、厚さ4.2cmを測る。石材は砂岩である。

21は、I1グリッド、第6遺構面d、シガラミ110に伴って出土した。正面側は、周辺部から中央に向っての剝離でおおわれている。また、裏面は全体に磨かれており、中央部は敲打によって、若干凹んでいる。側縁部は、右側縁から基部にかけて、敲打痕が顕著に残されている。頭部、左側縁の一部にも敲打痕が残されている。長さ13.9cm、幅11.8cm、厚さ7.0cmを測る。石材は安山岩である。

22は、I2グリッド、第4遺構面c、SD245下層粘土より出土した。小円礫を使用している。基部に敲打痕が顕著にみられ、正面、裏面にも敲打痕が若干みられる。また、裏面は、表面が黒変しており、熱を受けたことを示している。長さ7.6cm、幅6.3cm、厚さ5.8cmを測る。石材は安山岩である。

23は、Eトレンチ、第4遺構面b、SD59下層より出土した。断面三角形の棒状の礫を使用している。基部に敲打痕がみられる。長さ15.5cm、幅5.4cm、厚さ5.3cmを測る。石材は安山岩である。

#### 凹石 (fig.212-24, 25)

24は、Hトレンチ、第4遺構面b下2、SD60下層より出土した。裏面側は欠損している。左側縁には敲打痕がみられる。正面には、敲打の為の凹みが若干みられる。現存長10.1cm、幅5.3cm、厚さ5.2cmを測る。石材は砂岩である。

25は、Hトレンチ、第4遺構面b下2、SD51土器群cより出土した。約半分が欠損するが、




fig. 212 出土敲石、凹石




fig. 213 出土砥石、用途不明石製品

偏平な円礫を使用している。正面、裏面とも、中央部に敲打痕がみられるが、正面側は特に敲打痕が顕著に残されており、凹みが激しい。現存長5.9cm、幅9.0cm、厚さ2.9cmを測る。石材は砂岩である。

砥石 (fig.213-26、27、28、29、30)

26は、H4グリッド、第4遺構面d、SD428中層より出土した。裏面側は全て欠損している。使用面は、若干凹みを呈する。現存長13.7cm、幅11.1cm、厚さ3.7cmを測る。石材は砂岩である。

27は、J2グリッド、第4遺構面c、SX203中層より出土した。使用面は、正面、裏面、右側面であるが、正面は、剥落の為使用面は一部にしか残っていない。長さ17.5cm、幅8.5cm、厚さ3.4cmを測る。石材は砂岩である。

28は、J2グリッド、第4遺構面b、SK209より出土した。使用面は、正面2面、裏面3面、左側面2面の計7面である。いずれの面も若干凹んでおり、擦痕が激しい。長さ15.1cm、幅8.7cm、厚さ4.0cmを測る。石材は砂岩である。

29は、Iトレンチ、第4遺構面b、河道I最上層より出土した。使用面は、正面1面、右側面2面、左側面1面の4面である。正、右面は、特にその使用が顕著であり凹みが激しい。長さ7.8cm、幅5.5cm、厚さ4.2cmを測る。石材は砂岩である。

30は、Iトレンチ、第4遺構面c、SD45最下層より出土した。使用面は、正面、裏面、両側面の4面である。長さ14.0cm、幅10.6cm、厚さ2.2cmを測る。石材は砂岩である。

用途不明石器 (fig.213-31)

31は、Hトレンチ中央落ち込み上層より出土した。長さ15.6cm、断面はほぼ円形の砲弾形の石器である。底面には、赤色顔料が一部に付着している。このことから、底面を擦り面とする乳棒状の擦り石であろうと考えられる。石材は緑泥片岩である。

剥片 (fig.210-9、10、11、12、13)

今回の調査では、剥片は37点出土しているが、今回の報告では、5点図示した。いずれも横長剥片である。

9は、I1グリッド、第7遺構面a、前期河道下層から、10は、Hトレンチ、第6遺構面a下及びb、整地粘土から、11は、Eトレンチ、第5遺構面a、SD60から、12は、I1グリッド、第6遺構面d、シガラミ103に伴って、13は、Eトレンチ、第5遺構面b、大河道上層よりそれぞれ出土した。

久宝寺遺跡は、北に位置する美園遺跡、南に位置する亀井遺跡の間にある。しかし石器の出土数は、本調査区ではこの2遺跡に比べて非常に少ない。また、前記のように石核は出土しておらず、剥片も少ない。このことから、久宝寺遺跡における石器生産の場は本調査区外にあったと考えられるが、あるいは上記2遺跡から石器の供給を受けていたとも考えられる。

### 第3節 木器類

木器類は、立木類に関する自然遺物、杭、木製品などがある。それらは、コンテナ箱に入らないものを除いて約968箱の数量となる。中でも、その大半を占めるのは杭であり、I区第6遺構面のシガラミ群がほとんどである。うち、杭をのぞく木製品は81箱である。

木製品に関しては、保存上実測図と写真をできるだけ多く掲載した。しかしながら、杭に関しては、長さ40cm以上のものを中心に実測図を作成し、写真は杭先端の加工痕のみにとどめた。

そうして図示したものは全てで346点、写真は248点である。

実測図については、図の前に観察表を付し、出土した地区名・遺構面・層位及びとりあげ番号を記すとともに、法量・種類・特徴・樹種の項目を置いた。また、表末尾にある数値は、遺物整理のための実測番号である。

杭の法量については、径のみとした。また、観察表内の樹種の分類については、山口誠治が行った。なお、立木は、第III章中にその鑑定表を掲げている。

木製品について、その種類の内訳は、大刀形、柄頭状、刀子形、弓形、飾板状、舟形、船材、櫂形、タタキ板、紡織器、ツチノコ形、鋤形、槌形、脚付・片口容器、椅子形、梯子形、矢板状、棒状、板状、コマ状、把手状、柱、礎板、曲物、木棺、カゴなどがある。

使用された材は、スギ、コウヤマキとヒノキの針葉樹と、アカガシ亜属、コナラ亜属、ヤナギ属、ヤマグワ、サカキ、カエデ、ブナ科、ヤブツバキ、クリ属の広葉樹があり、多種にわたる。

これらの樹種と花粉分析の針葉樹及び広葉樹花粉の結果とを比較する際に、それらとの関係で特に注意をひくのは、調査地で生育していた立木類である。また、シガラミなどに使用された細かい方の材の杭の樹種が、近辺の生育樹木候補としてあげられる。それらは、ヤナギ、コナラ亜属、ヤマグワなどであり、特に、立木類ではヤナギ属が多い。こうした樹木と花粉との対応関係は必ずしも一致をみないで、むしろ、木製品類の樹種との関連性に一致をみるようであり、花粉試料を解釈する上において興味深い。

自然遺物としては、ひょうたん、サルノコシカケ、稲穂、ワラなどがある。骨は、イノシシ、ウシ、イヌが出土する。

なお、船材の実測図については、船底部内面と豎板内面は現地での出土状況のレッカーに航空用カメラをつり下げ垂直撮影したものを5分の1縮尺で図化し、水平面をあらたに補正修正したものを使用した。また、船底部外面については鋼矢板打設時の損傷がはげしく、保存処理後の図化に期すことにした。そして、豎板外面は5分の1縮尺で図化し、先の航空測量図と合わせた。これは、豎板内面の腐蝕がはげしく発泡ウレタンで保護したままであり、図化不能であった。したがって、より詳細な図は保存処理後となる。



Tab. 8-1 出土木器類観察表

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
214-1	I 3	第3-a下	S D311最下層暗灰色シルト W-1	(径) 16.1	曲物		スギ	447
2	HT	第4-c	S D60 b 6セクション (中下層)	(残存長) 11.8(幅)3.6	大刀形		"	33
3	I T	"	S D45N区中層セクション	(長) 17.2 (幅) 3.5 (高) 1.8	舟形			191
4	I 3	"	河道301上層下黒粘W-86	(幅) 5.5 (残存長) 7.5	柄頭	丹塗り	スギ	172
5	I T	"	S D45中層黒粘北側護岸	(長) 23.7 (幅) 7.0 (厚) 1.4	タタキ板形	実測図	}	"
6						拓影(1/2)		
7						部分拓影(1/1)		
215	I T 拡張区	"	S D46内	(長) 175.5 (幅) 67.5 (厚) 25.5	堅板		"	
216	"	"	"	(長) 294.3 (幅) 123 (厚) 36	船底材	先端	"	
217	F 2	第4-a	第4号墓主体部内	(長)239 (幅)41 (厚)12	割竹形木棺			
218-1	I 1	第6-d	シガラミ110 W-162	(径) 5.3	杭			417
2	I 2	"	シガラミ205 W-207	(径) 5.0	"			420
3	I 1	"	シガラミ110 W-147	(径) 6.7	"			418
4	I 2	"	シガラミ205 W-153	(径) 5.6	"			370
5	"	"	W-26	(幅) 15.8	"	みかん割り材		392
6	"	第7-a	前期河道下層 W-19	(径) 13.1	"	大形		427
219-1	I 4	第6-d	シガラミ402 W-203	(径) 5.0	"			363
2	"	"	W-187	(径) 5.6	"			359
3	"	"	W-41	(径) 4.5	"			354
4	"	"	W-115	(径) 4.8	"			338
5	"	"	W-142	(径) 4.6	"			339
6	"	"	W-158	(径) 4.8	"			355
7	"	"	W-196	(径) 5.2	"			360
8	"	"	W-51	(径) 3.6	"			357
9	"	"	W-147	(径) 4.9	"			368
10	"	"	W-193	(径) 4.5	"			361
11	"	"	W-177	(径) 3.6	"			342
12	"	"	W-135	(径) 3.6	"			347
220-1	I 1	"	シガラミ110 W-85	(径) 5.9	"			386
2	"	"	W-86	(径) 4.7	"			405
3	"	"	W-115	(径) 6.2	"			401
4	"	"	W-144	(径) 3.4	"			411
5	"	"	W-111	(径) 4.1	"			385
6	"	"	W-53	(径) 6.8	"			415
221-1	I 2	"	シガラミ205 W-60	(幅) 9.0	"	みかん割り材		390
2	"	"	"	(径) 7.0	"	"		399
3	"	"	W-12	(径) 8.4	"	"		391
4	"	"	W-76	(径) 8.2	"	角材状		393
5	"	"	W-106	(径) 7.0	"	"		394
6	"	"	W-215	(径) 8.0	"	大形		396
7	"	"	W-218	(径) 12.5	"	"		432
222-1	"	"	W-14	(径) 4.9	"			367
2	"	"	W-199	(径) 4.8	"			374
3	"	"	W-304	(径) 5.3	"			389
4	"	"	W-4	(径) 5.0	"			387
5	"	"	W-109	(径) 3.0	"			373
6	"	"	W-103	(径) 3.6	"			371
7	"	"	W-79	(径) 3.7	"			412
8	"	"	W-35	(径) 5.8	"			404
9	"	"	W-195	(径) 5.1	"			416
223-1	"	"	W-171	(径) 3.5	"			372
2	"	"	W-91	(径) 3.9	"			388
3	"	"	W-72	(径) 4.2	"			395
4	I T	"	シガラミ5	(径) 4.8	"		コナラ亜	26

Tab. 8—2

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
223-5	I T	第6-d下	シガラミ 4	(径) 4.2	杭		コナラ亜	10
6	"	"	"	(径) 3.8	"		"	29
7	"	"	"	(径) 4.3	"		"	32
8	"	"	"	(径) 4.1	"		"	30
9	"	"	W-78	(径) 5.3	"		"	31
224-1	"	"	シガラミ 1 W-65	(径) 3.7	"		"	12
2	"	"	W-86	(径) 3.3	"		"	6
3	"	"	W-8	(径) 3.5	"		"	24
4	"	"	W-35	(径) 4.6	"		"	35
5	"	"	W-20	(径) 5.4	"		"	19
6	"	"	W-27	(径) 5.0	"		"	9
7	"	"	W-26	(径) 3.8	"		"	20
8	"	"	W-30	(径) 5.9	"		"	15
9	"	"	W-77	(径) 3.8	"		"	17
10	"	"	W-64	(径) 4.6	"	加工面多い	"	16
11	"	"	W-80	(径) 4.3	"		"	11
225-1	"	"	W-32	(径) 3.6	"		"	5
2	I 3	"	W-302	(径) 5.2	"			400
3	I T	"	W-94	(径) 10.6	"		ヤナギ	13
4	"	"	W-18	(径) 9.3	"	加工面多い	コナラ亜	28
5	I 3	"	W-327	(径) 8.8	"			398
6	"	"	シガラミ 301 W-364	(径) 4.8	"			301
7	"	"	W-371	(径) 6.1	"			302
226-1	I T	"	シガラミ 3 W-117	(径) 3.4	"		コナラ亜	27
2	"	"	W-86	(径) 3.4	"		"	18
3	"	"	W-88	(径) 3.6	"		"	21
4	I 1	"	シガラミ 103 W-88	(径) 4.2	"			308
5	"	第6-d	"	(径) 4.9	"		ムクノキ	407
6	"	"	W-82	(径) 4.4	"			303
7	"	"	W-94	(径) 2.9	"			414
8	I 3	"	シガラミ 3 W-23	(幅) 4.8	"	角材		381
227-1	I 4	"	シガラミ 402 W-181	(径) 4.0	"		コナラ亜	366
2	"	"	W-42	(径) 5.2	"		"	364
3	"	"	W-140	(径) 4.1	"		"	317
4	"	"	W-231	(径) 4.6	"		"	332
5	"	"	W-201	(径) 4.7	"		"	346
6	"	"	W-113	(径) 5.3	"		"	313
7	"	"	W-148	(径) 5.6	"		"	343
8	"	"	W-126	(径) 5.2	"		"	340
9	"	"	W-176	(径) 5.4	"		"	353
228-1	"	"	W-47	(径) 2.6	"			304
2	"	"	W-216	(径) 3.8	"			312
3	"	"	W-60	(径) 3.4	"			335
4	"	"	W-201	(径) 3.1	"			320
5	"	"	W-144	(径) 3.3	"			325
6	"	"	W-48	(径) 4.9	"			305
7	"	"	W-11	(径) 4.4	"			334
8	"	"	W-207	(径) 3.7	"			329
9	"	"	W-202	(径) 5.1	"			329
10	"	"	W-217	(径) 3.6	"			324
11	"	"	W-212	(径) 4.2	"			369
12	"	"	W-195	(径) 3.8	"			356
13	"	"	W-209	(径) 4.4	"			365
229-1	"	"	W-109	(径) 3.3	"			336
2	"	"	W-197	(径) 4.2	"			316
3	"	"	W-121	(径) 3.5	"			307
4	"	"	W-123	(径) 3.5	"			319
5	"	"	W-179	(径) 3.2	"			309
6	"	"	W-55	(径) 3.0	"			331
7	"	"	W-64	(径) 4.1	"			345

Tab. 8-3

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
229-8	I 4	第6-d	シガラミ402 W-107	(径) 3.8	杭			310
9	"	"	" W-198	(径) 3.4	"			337
10	"	"	" W-150	(径) 3.4	"			314
11	"	"	" W-66	(径) 4.2	"			
230-1	"	"	" W-132	(径) 3.4	"			318
2	"	"	" W-237	(径) 3.8	"			237
3	"	"	" W-185	(径) 3.4	"			351
4	"	"	" W-115	(径) 3.2	"			348
5	"	"	" W-218	(径) 3.5	"			350
6	"	"	" W-114	(径) 3.1	"			352
7	"	"	" W-173	(径) 4.0	"			326
8	"	"	" W-174	(径) 3.9	"			328
9	"	"	" W-152	(径) 4.2	"			362
10	"	"	" W-162	(径) 3.8	"			323
231-1	"	"	" W-160	(径) 4.2	"			358
2	"	"	" W-103	(径) 4.4	"			341
3	"	"	" W-184	(径) 4.6	"			312
4	"	"	" W-200	(径) 4.3	"			322
5	"	"	" W-125	(径) 4.5	"			330
6	"	"	" W-111	(径) 4.2	"			349
7	"	"	" W-146	(径) 4.6	"			311
8	"	"	" W-50	(径) 4.3	"			306
9	"	"	" W-188	(径) 4.4	"			315
232-1	I 3	"	シガラミ2 W-360	(径) 2.8	"	斜め方向の孔		375
2	I T	第6-d下	" W-136	(径) 4.4	"		コナラ亜	25
3	"	"	" W-190	(径) 3.2	"		"	7
4	"	"	" W-133	(径) 4.2	"		"	23
5	"	"	" W-137	(径) 4.0	"		"	22
6	"	"	" W-199	(径) 5.1	"		"	8
7	I 3	第4-c	河道301上層シガラミ2 W-11	(径) 7.6	"	大形		428
8	"	第6-d	河道301上層シガラミ2 W-317	(径) 7.5	"	"		
9	"	第4-c	河道301上層シガラミ2 W-27	(径) 8.3	"	"		426
10	"	"	河道301上層シガラミ2 W-5	(径) 9.4	"	"		431
233-1	HT b 5区	第5-a	シガラミ材 W-15	(径) 4.6	"		コナラ亜	134
2	"	"	" W-4	(径) 4.9	"		"	83
3	"	"	" W-2	(径) 4.6	"		"	115
4	"	"	" W-1	(径) 6.2	"		"	111
5	"	"	SD80シガラミ材 W-38	(径) 6.0	"	湾曲	"	133
6	HT b 5、6区	第5-a下	SD80最下層(シガラミ近辺)	(径) 3.6	"		"	1
7	HT b 5区	"	シガラミ材 W-17	(径) 6.7	"	大形	"	146
8	HT b 5、6区	"	SD80最下層(シガラミ近辺)	(径) 4.0	"		"	3
9	HT a 6区	第5-b	河道I砂層・下層	(径) 4.2	"		"	79
10	"	"	黄褐色砂層東壁	(径) 4.2	"		"	75
11	HT b 5区	"	シガラミ近辺砂層	(径) 6.4	"	大形	"	71
12	HT b 5、6区	第5-a下	SD80最下層(シガラミ近辺)	(径) 6.8	"	"	コナラ亜	2
13	HT j 6区	第5-b	シガラミ近辺砂層	(径) 5.1	"		"	68
14	HT b 5区	第5-a	東側SD80上層	(径) 4.3	"		スギ	136
234-1	"	"	シガラミ材 W-9	(径) 3.8	"		コナラ亜	78
2	"	"	" W-20	(径) 3.9	"		"	107
3	"	"	" W-26	(径) 6.0	"		"	119
4	"	"	" W-23	(径) 7.6	"		"	144
5	"	"	" W-21	(径) 4.2	"		"	99
6	"	"	" W-13	(径) 4.7	"		"	113
7	"	"	" W-5	(径) 4.9	"		"	112

Tab. 8—4

挿函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
234-8	HTb5区	第5-a	シガラミ材 W-6	(径) 4.6	杭		コナラ亜	114
9	"	"	" W-25	(径) 5.3	"		"	84
10	"	"	" W-37	(径) 5.7	"		"	105
11	"	"	" W-22	(径) 3.8	"		"	106
12	"	"	" W-8	(径) 3.4	"		"	110
13	"	"	" W-28	(径) 4.1	"		"	103
14	"	"	" W-14	(径) 3.5	"		"	104
235-1	ITj2区	第4-c	SD45 東壁	(径) 7.1	棒状	納穴付	スギ	155
2	"	"	" 中下層西壁	(径) 3.9	杭		コナラ亜	70
3	"	"	" 東壁内最下層 W-6	(幅) 3.9	角材		スギ	143
4	IT拡張区	"	SD45 下層及び最下層	(径) 2.1	杭		"	96
5	"	"	" 最上層・上層	(径) 3.1	"	納穴付	コウヤマキ	90
6	"	"	舟近辺 杭	(径) 4.8	"		ヤマグワ	85
7	"	"	" 杭 W-7	(径) 2.9	"		コナラ亜	131
8	"	"	" 杭 W-1	(径) 4.4	"		"	74
9	"	"	" 杭 W-4	(径) 4.2	"		ヤマグワ	66
10	"	"	"	(径) 4.1	"		"	
11	HT b5、6区	"	SD70	(径) 4.9	"		コナラ亜	82
12	HTa6区	第4b下	SD60 中流下層 W-3	(径) 4.2	"	加工面多い		160
13	HTb6区	第4-c	" 最下層	(径) 1.5	"		スギ	100
236-1	ITc10区	"	河道I最下層 護岸矢板 W-11	(幅) 7.3	"	ミカン割り	ヤマグワ	101
2	"	"	河道I最下層 護岸矢板	(径) 2.8	"		コナラ亜	81
3	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-8	(径) 3.3	"		"	102
4	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-13	(径) 3.4	"	角状ミカン割り	"	80
5	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-14	(幅) 6.6	"		"	150
6	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-12	(径) 5.1	"		ヤマグワ	116
7	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-10	(幅) 5.4	"	ミカン割り	コナラ亜	149
8	"	"	河道I最下層 護岸矢板 W-8	(径) 7.3	"		スギカクリ	145
9	"	"	河道I最下層 護岸矢板	(径) 9.6	"		コナラ亜	148
237-1	ITb10区	"	河道I上層西壁内シガラミ W-2	(径) 8.8	"	大形	コナラ亜	138
2	ITg10区	"	河道I上層西壁シガラミ W-2	(径) 4.6	"		"	135
3	ITc1区	"	河道I中層東壁内 W-19	(径) 5.8	"		"	118
4	ITb1区	"	河道I上層 W-16	(径) 3.2	"		"	151
5	I3	"	河道301上層下黒粘 W-44	(径) 12.2	棒状	大形		382
6	ITc1区	第4-d	河道シガラミ W-39	(径) 5.3	"		コナラ亜	128
7	"	"	河道シガラミ材 W-20	(径) 4.2	"		"	69
8	"	"	" W-30	(径) 3.5	"		"	77
9	"	"	" W-33	(径) 3.2	"		"	67
10	"	"	河道Iシガラミ材 W-52	(径) 4.5	"		"	117
11	ET	"	河道I東壁下層	(径) 4.0	"	加工面多い	"	65
238-1	ITb10区	第4-c	河道上層 W-29西壁内	(径) 4.6	棒状	有頭	"	147
2	ITc1区	第4-d	河道シガラミ材 W-59	(径) 3.5	杭		"	87
3	"	"	" W-60	(径) 6.4	"		"	132
4	ITb10区	第4-c	河道I上層シガラミ材 W-3西壁内	(径) 6.9	"		"	129
5	ITc1区	第4-d	河道シガラミ材 W-58	(径) 5.1	"		"	76
6	"	"	" W-23	(径) 5.6	"	片面のみ加工	"	130
7	"	第4-c	河道I上層シガラミ材	(径) 4.8	"	加工面多い	"	72
8	ITb10区	"	河道I上層シガラミ W-2西壁内	(幅) 4.6	"	角材	スギ	142
9	IT	第4-d	河道I上層シガラミ部及び 中層黒粘	(径) 6.0	"	板状	"	137

Tab. 8-5

押印番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
238-10	I 4 b 10区	第4-c	河道401上層	(径) 21.2	棒状	大形		434
11	I T b 10区	"	河道 I 上層西壁内シガラミ W-10	(幅) 3.3	杭	角材	スギ	56
12	I T b 1区	"	河道 I 上層 W-19	(径) 12.8	棒状	組手、大形	コナラ亜	162
239-1	H 4	第5-b上	河道砂層	(径) 10.2	杭	大形		429
2	I 3	第4-c	河道301上層シガラミ 1 W-8	(径) 8.7	棒状			430
3	"	"	河道301上層シガラミ W-27	(径) 6.4	"			425
4	"	"	河道301最上層(砂)	(径) 8.2	"		コナラ亜	422
5	"	"	河道301上層シガラミ 2 W-4	(径) 7.8	"			424
6	"	"	河道301最上層(砂)	(径) 7.9	"		コナラ亜	421
7	"	"	河道301上層下シガラ 3 W-25	(幅) 5.5	杭	角材		376
8	"	"	河道301上層下 W-65	(径) 4.7	"	加工面多い		377
9	"	"	河道301上層下シガラミ 3 W-24	(径) 5.5	"	加工面短少		402
240-1	I 4	第4-a	S X 401 W-1	(幅) 9.6	"	ミカン割り、大形		406
2	"	"	" W-3	(径) 8.9	"	"		413
3	"	"	" W-5	(径) 20.2	板状	柄溝、穴付		153
4	"	第4-c	S D 401	(径) 11.1	"	斜めに切断	コナラ亜	408
5	I 1 b 1区	"	河道 I 上層 W-13	(径) 4.8	弓形			153
6	I T	"	西壁内 河道 I 中層 W-16、17	(径) 4.9	棒状			44
7	I T b 10区	"	西壁内 河道 I 中層 W-14	(径) 14.2	飾板状	大形	スギ	41
8	I T	"	西壁内 河道 I 中層 W-16、17	(径) 9.2	板状		"	43
241-1	I T h 2区	第7	河道10第1流下層	(径) 9.0	襷形		ヒノキ	98
2	I 2	第6-d	シガラミ205 W-214	(径) 7.2	板状	柄穴付	アカガシ亜	185
3	I 4	"	シガラミ402 W-1	(径) 15.1	"	"	スギ	169
4	I 1	"	シガラミ110 W-135	(径) 3.2 (長) 3.3	紡織器	小形	"	171
5	"	"	シガラミ103 W-4	(径) 10.4	板状	断面家形	"	186
6	"	第6-d下	シガラミ1 W-51	(径) 20.5	"	一部焼失	"	60
7	I T	"	" W-50	(径) 6.0	"	"	"	169
8	I 1	第6-a	S D 115	(径) 10.0	鋤形	ナスビ形		442
9	"	"	"	(径) 8.5	埴形	有段	ヤナギ	439
10	"	"	"	(幅) 3.1	刀子形			445
11	"	第6-c	S D 117 W-1	(径) 17.2 (高) 10.3	容器	四脚付	クスノキ	194
242-1	E T	第5-b	大河道最下層 第2流	(径) 2.5	杭		ヒノキ	140
2	"	"	" 第2流	(径) 3.8	"		コナラ亜	73
3	"	"	" 第2流	(径) 2.1	"		ヒノキ	139
4	"	"	" 第2流	(径) 3.1	"		"	141
5	E T g 3、4区	"	大河道上層微砂シルト	(幅) 9.2 (高) 3.1	舟形		サカキ	35
6	E T g 3、4区	"	大河道上層微砂シルト	(幅) 30.1 (高) 11.8	椅子形	組手	クスノキ	46
7	H T b 5区	第5-a	シガラミ材 W-24	(径) 13.1	板状	切断痕	スギ	95
8	H T e 4区	第5	砂層・下層	(径) 7.1	"		"	38
9	H T j 6区	"	"	(径) 14.8	"	切断痕		61
10	H T b 5、6区	第5-a下	S D 80最上層(シガラミ付近)	(幅) 6.2	板状	組手	コナラ亜	4
243-1	H T	第4-b下2	S D 60下層	(径) 14.1	鋸形	広	シノキ	40
2	H T b 6区	"	S D 60 W-18	(径) 3.2	角材状		コナラ亜	127
3	H T	"	S D 60下層 W-11	(径) 12.0	板状	柄穴付	アカガシ亜	39
4	H T a 6区	第4-b	S D 60中流 W-2	(径) 8.3	ツチノコ形	有孔	ヤマグワ	94
5	H T b 5区	第4-b下2	S D 60C区下層 W-4	(径) 9.2	"	"	カエデ	89
6	H 2	第4-b	S D 280下層	(径) 8.4	"	えぐり付	コナラ亜	176
7	H T b 5区	第4-b下2	S D 60C区下層 W-3	(幅) 7.6	板材	屋根状	スギ	93
8	H T b 6区	第4-c	溝群NW-S Eセクション下 S D 60上層 W-6	(径) 5.7	杭先形		コナラ亜	86
9	H T b 5区	"	S D 60	(幅) 9.5	鋤		スギ	34





Tab. 8—6

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(属)	
243-10	HTb6区	第4-c	SD60上層溝群NW-SE セクションW-1	(幅) 10.9	鋤	丸形	アカガシ亜	55
11	HTb5区	"	SD60 W-3	(径) 8.2	板状	柄穴付	スギ	58
12	H2	"	SD260最下層下	(径) 5.5	楕形		アカガシ亜	184
13	HT	第4-d下2	SD60 W-11	(幅) 8.8	梯子形	柄穴付	スギ	52
14	HTb5区	第4-b	SD60下層 W-2	(径) 7.8 (高) 9.7	容器	脚付、一部焼失	"	92
15	HT	第4	東壁北端溝群セクション	(径) 10.0	板状	柄穴付	"	63
244-1	HTa6区	第4-b下2	SD60中流下層 W-5	(径) 11.5	矢板状		スギ	161
2	"	第4-c	SD60西流(SEO5)下 層 W-8	(径) 17.7	板状	湾曲		152
3	"	"	SK45 W-2	(径) 11.0	"	柄穴付	スギ	53
4	H2	"	SD205最下層 W-1	(径) 19.2	"	湾曲	コウヤマキ	175
5	H3	"	SX305 W-14	(径) 4.5	角棒	えぐり付	スギ	179
6	HTb6区	第4-d	SK60 W-78	(径) 6.9	板状		ブナ	50
7	IT拡張区	第4-c	SD46給底部材内	(径) 7.6	楕状	無段	アカガシ亜	62
8	JT	"	SX01下層溝状 W-3	(幅) 11.9	板状	柄溝、穴付	スギ	45
9	"	"	" W-4	(径) 3.9	"	両端組手	"	167
245-1	IT拡張区	"	SD45最上層、上層	(径) 2.8	棒状	L字頭、えぐり溝付	コウヤマキ	91
2	ITi2区	"	" 上層(砂層)	(径) 3.1	板状	柄穴付	スギ	57
3	"	"	" 上層 W-1	(径) 26.0 (高) 4.2	容器	把手付、四孔	クスノキ	48
4	Ij	"	SD145上層下 W-16	(径) 26.7 (高) 10.4	片口容器	三脚付	コウヤマキ	195
5	"	"	" 上層 W区	(径) 7.3	板材	有孔		197
6	"	"	" 上層下 W-20	(径) 5.4	ツチノコ形	えぐり付	コナラ亜	183
7	ITi2区	"	SD45中層西壁 W-2	(径) 7.7	容器?	脚付	カエデ	37
8	ITc区	"	" 下層	(径) 7.4	コマ状	両端加工	ヤブツバキ	38
9	IT拡張区	"	" 下層及び最下層	(幅) 3.5	板材	斜め切斷、えぐり付	スギ	97
10	IT	"	SD145E区下層 W-6	(径) 2.6	棒状	有頭	アカガシ亜	182
11	I1	"	" 下層 W-22	(径) 3.0	"	"	"	168
12	"	"	" E区下層 W-10	(径) 13.1	板材		クリ	174
13	I2	"	SD245下層溝状	(径) 9.4	楕形	ナスビ形	コナラ亜	166
14	IT	"	SD45中層	(径) 14.0	容器?	脚付	スギ	51
246-1	ITb10区	第4	河道I中層下西壁内 W-26	(径) 4.1	棒状	L字頭、有孔	コナラ亜	42
2	ITc1区	第4-c	" 上層シガラミ材	(幅) 17.2	板状	組手、有孔	スギ	120
3	ITb10区	"	" 上層(砂)	(径) 9.6	楕状	有段	コナラ亜	47
4	ITc1区	"	" 上層東壁セクション	(幅) 11.9	板状	桜皮巻付	スギ	109
5	I1b1区	"	" 下層東壁内	(径) 2.2	把手状(紡織器)	孔、栓、楔付	ヒノキ	126
6	ITc1区	"	" 上層東壁セクション	(径) 11.8	板状	有孔	スギ	108
7	"	第4-d	河道シガラミ材 W-89	(径) 9.6	"	"	"	54
8	"	"	河道Iシガラミ材 W-63	(径) 5.8	"	溝付	"	59
9	"	"	河道シガラミ材 W-47	(径) 5.9	"	"	"	49
10	J2	第5-b上	柱2	(径) 11.2	柱根		クリ	177
11	"	第4-d	南西スミ柱	(径) 12.1	"		"	433
247-1	I3	第4-c	河道301中層 W-83	(幅) 31.0	楕?	丸、湾曲	アカガシ亜	170
2	"	"	" 上層下黒粘 W-45	(径) 12.1 (高) 6.2	椅子形?	小形		190
3	"	"	" 上層下黒粘 W-33	(径) 3.9	大刀形	身	スギ	448
4	"	"	河道301上層下	(径) 4.6	ツチノコ形	えぐり付	コナラ亜	178
5	"	"	" 中層 W-50	(径) 7.8	"	"	"	187
6	"	"	" 上層	(幅) 3.3	大刀形	先端部	ヤブツバキ	188
7	"	"	" 中層 W-6	(径) 5.8	組手材		スギ	403
8	"	"	" 中層 W-20	(径) 5.6	角棒状			443
9	"	"	" 上層黒粘 W-31	(径) 5.8	"	両端ケズリ	ヤブツバキ	440
10	"	"	" 上層 W-23	(径) 11.3	楕形?	板状		
248-1	"	"	" 上層下黒粘 W-21	(径) 15.6	板状	柄穴、溝付		384
2	"	"	西壁セクション南側河道 301上層砂及び黒粘	(径) 7.7	板状	えぐり付		196
3	"	"	河道301上層上砂層 W-6	(径) 8.8	楕形	無段	アカガシ亜	438
4	"	"	" 上層黒粘 W-74	(幅) 3.4	棒状	L字形えぐり		180
5	"	"	河道上層下黒粘 W-62	(径) 3.1	"	両端えぐり		444
6	"	"	河道301中層 W-1	(径) 12.2	楕形	ナスビ形	アカガシ亜	163
249-1	"	"	" 上層下黒粘 W-82	(径) 8.2	杭			409

Tab. 8—7

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量 (cm)	種類	特徴	樹種(風)	
249-2	I 3	第4-c	河道301上層下黒粘 W-58	(幅) 8.0	棒状			383
3	"	"	" 上層下黒粘 W-3	(径) 8.9		えぐり付	ヤブツバキ	441
4	I 4	"	河道401下層 W-3	(径) 6.5	棒状	納溝		410
5	"	"	" 下層 W-4	(幅) 6.6	杭	板状	スギ	173
6	"	第4-d	" 最下層下及びセク ション	(径) 2.4	角棒状			380
7	"	第4-d	" 最下層下1黒粘及 びセクション	(径) 7.6			スギ	189
250-1	I 3	第4-a下	SD301下層 W-23	(径) 13.8 (段幅) 4.8	梯子形	3段	アカガシ亜?	193
2	"	"	" 下層 W-30	(径) 4.5	角棒状	有段		
3	"	"	" 上層	(径) 5.3	角材	切断面		181
4	"	"	" 下層 W-20	(径) 5.8	角棒状	有頭	スギ	437
5	"	"	" 下層 W-1	(径) 12.8	板状	孔付	"	164
251-1	E 1	第3-b	SB102 Pit 1	(径) 20.2	柱根	大形	ヤナギ	159
2	ET j 2区	"	SB 0 2 (しん柱)	(径) 14.4	"		ヒノキ	88
3	ET	第3-c	SB104 Pit 3	(径) 10.6	"	突起、納付	スギ	124
4	HT c 5区	第3	Pit 189	(幅) 6.5	礎板		"	123
5	"	"	"	(径) 17.8	柱根		"	122
6	"	"	Pit 209	(径) 13.8	"		"	156
7	"	第4-b	Pit 451	(径) 13.8	"		サカキ	125
8	HT d 5区	第4-d	Pit 453	(径) 12.4	"		ヤナギ	157
9	"	"	Pit 452	(径) 13.7	"		"	158
10	J T g 9区	第4	Pit 100	(径) 16.4	"		アカガシ亜	154
11	HT	第5	Pit 102	(幅) 10.8	礎板		スギ	121





0 5cm

0 10cm

I 3 第3-a下 SD311 第4-c 河道301  
I T 第4-c SD45. HT 第4-c SD60

fig.214 小形木製品




fig. 215 I トレンチ第4 遺構面 c 溝 S D46内出土船材 (1)



fig. 216 I トレンチ第4遺構面c 溝S D46内出土船材(2)





fig. 217 F 2 グリッド第 4 遺構面 a 第 4 号基主体部内出土割竹形木棺



I 1 第6-d シガラミ110. I 2 第6-d シガラミ205 第7-a 前期河道

fig.218 I区第6・7遺構面 出土杭




fig. 219 I 4 グリッド第6遺構面d シガラミ402出土杭




fig. 220 I 1 グリッド第6遺構面d シガラミ110出土杭






fig. 221 I 2 グリッド第6遺構面d シガラミ205出土杭




fig.222 I 2 グリッド第6 遺構面 d シガラミ 205出土杭




fig. 223 I区第6遺構面d シガラミ205、5、4出土杭




fig. 224 I トレンチ第6遺構面 d シガラミ 1 出土杭



fig. 225 I区第6遺構面d シガラミ1・301出土杭




fig. 226 I区第6遺構面d シガラミ3・103出土杭




fig.227 I 4グリッド第6遺構面d シガラミ402出土杭






fig. 228 I 4 グリッド第6遺構面d シガラミ402出土杭




fig. 229 I 4 グリッド第6遺構面 d シガラミ402出土杭




fig. 230 I 4 グリッド第6遺構面 d シガラミ402出土杭




fig. 231 I 4 グリッド第 6 遺構面 d シガラミ 402 出土杭





fig. 232 I区第4・6遺構面 シガラミ 2出土杭



H T 第5-a シガラミ材 第5-a下 SD80 第5-b 河道I 黄褐色砂層 シガラミ近辺砂層

fig.233 Hトレンチ第5遺構面 出土杭






fig. 234 Hトレンチ第5遺構面 a シガラム材出土杭




HT 第4-b下2 SD60 第4-c SD70. IT 第4-c SD45

fig.235 H・Iトレンチ第4遺構面 出土杭









I T 第4-c 河道

I T 第4-c 河道 I 第4-d 河道シガラミ材. I 4 第4-c 河道401


fig. 238 I区第4遺構面 出土杭



面 b 出土杭






河道 I



I T 第7 河道10. I 1 第6-a SD115 第6-c SD117 第6-d シガラム1、103、110  
 I 2 第6-d シガラム205. I 4 第6-d シガラム402

fig. 241 I区第6・7遺構面 出土木器類



0 20cm


ET 第5-b 大河道. HT 第5-a シガラミ材 第5-a下 SD80 第5 砂層

fig.242 E・Hトレンチ第5遺構面 出土木器類



H T 第4-b SD60. H 2 第4-b・c SD260


fig.243 H区第4遺構面 出土木器類



HT 第4-b·c SD60 第4-c SK45 第4-d SK60. H2 第4-c SD205.  
 H3 第4-c SX305. IT 第4-c SD46. JT 第4-c SX01

fig.244 H·I·J区第4遺構面 出土木器類





I T・I 1 第4-c SD45・145. I 2 第4-c SD245

fig. 245 I区第4遺構面c 各溝出土木器類




fig.246 I区第4遺構面c・d 河道I、J2グリッド第4遺構面d第5遺構面b上 出土木器類




fig. 247 I 3 グリッド第4遺構面c 河道301中層及び上層出土木器類




fig.248 I 3 グリッド第4 遺構面 c 河道301上層・中層出土木器類




fig.249 I区第4遺構面c・d 河道301・401出土木器類





fig. 250 I 3 グリッド第4遺構面 a 下 溝 S D 301 出土木器類



E 1 第3-b SB102. ET 第3-b SB02 第3-c SB104.  
HT 第3 pit 189, 209 第4-b pit 451 第4-d pit 453, 452 第5 pit 102. JT 第4 pit 100

fig.251 E・H・J区第3・4・5遺構面 出土柱及び礎板

## 第4節 土器類

本調査において出土した土器は、コンテナ箱に入らない分を除き、2,063箱を数える。出土土器は、縄文土器から伊万里にまで及ぶが、瓦器に関しては、実測可能なものがなかった。これらの出土土器の大半を占めるのは、第4遺構面からのものである。特に、H区の北端溝群の資料が突出している。

土器整理作業においては、全てを洗浄、注記したが、実測に関しては、トレンチ部のものが中心である。したがって本概要には、トレンチ部を、第4遺構面のHトレンチの北端溝群、Iトレンチの河道群を除いて、実測可能な土器のほとんどを図化し、掲載した。また、グリッド部については、良好な一括資料を中心として実測作業を行ったが、そのごく一部にとどまった。実測を行った土器に関しては、極力掲載することに努め、総数3,976点となった。こうした図化状況から、第III章の遺構中の土器の記述はトレンチ部中心となっている。

掲載資料については、図とともに観察表を付したので参照いただきたい。その観察項目については、地区名・遺構面・遺構名（層位）とりあげ番号の出土位置を付した後に、法量を、そして、図には得られない情報を中心に、胎土、焼成、色調及び特徴を掲げた。最後にある数値は、遺物整理のための実測番号である。

土器については、胎土分析と観察を依頼したが、それらは、挿図番号、試料番号と実測番号の3者を用いている。そのうち、試料番号は特徴の項に掲げている。これらとの対照は煩雑なものとなっているが3者合わせて参照いただきたい。

遺物写真については、第5～7遺構面のものの多くは掲載したが、第4遺構面の出土土器に関しては、トレンチ部の実測図を掲げたものには、極力重複をさけた。したがって、実測図のあるものは写真がなく、写真があるものについては実測図がないというようになった。写真の土器の出土位置はできるだけ略して、写真部分に表示した。またグリッド部については、第4遺構面の写真は無い。そして、第3遺構面は、pit 129以外は掲げていない。第1・2遺構面の写真については全く掲げなかったので注意されたい。

本調査において、第4遺構面出土の古式土師器関係資料について、多く出土する一括資料を多々、含まれているが、本概要では土器の型式分類、編年等の作業は行っていない。しかしながら、遺構面の概要と遺構のあらかたの時期を知る目安として、当遺跡の編年観を指標としている。その筆者の編年観は第III章第1節の記述に一部触れており、それに基づいて、第III章第7節の遺構の属する時期を記しているので参照されたく思うが、これらの土器の検討については近畿自動車道に伴う調査の全体的な古式土師器の編年に委ねるとともに、未報告の土器実測図、写真もそれに委ねたい。



Tab. 9-1 出土土器観察表

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
252-1	IT	第6-d	シガラミ5下		粗 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	淡褐		10696
2	ITb10,1区	"	シガラミ1		" 0.5~2.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	堅緻	明黄褐		1279
3	IT	"	シガラミ5最上層		" 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石、雲母	"	明褐	生駒西麓系	
4	"	"	シガラミ5 105		" 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石、雲母	"	褐		
5	ITb10,1区	"	シガラミ1		" 0.5~6.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	"	"		
6	"	"	"		" 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	"	暗褐	生駒西麓系	
7	ITj1区	"	シガラミ4下層		" 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	"	茶褐		
8	ITb10,1区	第6-d	シガラミ1		密 0.5~2.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石、雲母	"	"		
9	H3	第6-b	黒色粘土上 灰色整地土		粗 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	黒・淡黄橙		10695
10	"	"	"		" 0.5~4.0mmの小石粒	"	"		"
11	H6	第6-a	大能畔盛土		" 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	堅緻	暗黄灰	生駒西麓系	10693
12	ITb1区	第6-d	シガラミ2		密 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	"	淡褐		
13	"	"	大河道 第7下層		粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石、雲母	"	"	生駒西麓系	
14	"	第6-b	河道内下層		密 0.5~2.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	"	黒灰・灰褐	"	
15	HTb5区	第5-b	シガラミ近辺砂層		" 0.5~1.0mmの小石粒、石英、長石	"	黒褐 淡褐		
253-1	ITi区	第7-a	前期河道上(最上層)	(口) 21.3	0.5~3.0mmの小石粒	良	灰黄褐~黒		3736
2	ITi2区	"	前期河道上層	(底) 9.8	粗 0.5~50mmの小石粒、長石、石英、チャート、角閃石	やや軟	(外)淡茶灰 (内)淡灰褐		1277
3	ITj2区	第6-d	シガラミ5	(口) 22.2	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	堅緻	茶褐		1275
4	"	"	"	(口) 23.8	" 長石、石英、雲母	"	暗黄灰 (口縁)黒褐		1281
5	ITb10,1区	"	シガラミ1	(口) 23.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、チャート、雲母	"	(外)明黄灰 (内)黄灰		1280
6	ITb10区	"	"	(口) 19.0	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	"	(外)明赤褐 (内)暗赤灰褐		1278
7	ITb10,1区	"	"	(頸) 11.2	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英、チャート、雲母	"	淡黄灰		1279
8	HTc5区	第6-b下 (第7上)	黒色粘土	(口) 26.5 (体) 43.2	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	"	淡赤褐 暗赤茶褐		1319
9	IT	第7-a	S D96	(体) 24.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石、チャート	"	赤茶褐		1324
10	ET	第8	S D80	(底) 4.3	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	"	淡灰		1839
11	I1	第7-a	前期河道上層	(口) 15.4	粗 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	(外)灰黄褐		10700
12	I2	"	前期河道下層上	(口) 22.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)灰白		10698

Tab. 9-2

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
253-13	I1	第7-a	前期河道下層	(口) 24.6	粗 0.5~10.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)内黒褐(断)暗黄褐		10705
14	I2	"	"	(口) 12.0	" 0.5~3mmの小石粒	"	(外)灰黄		10699
15	"	"	前期河道下層セクション	(底) 7.6	" 0.5~10.0mmの小石粒、角閃石	"	(外)にぶい黄橙	生駒西麓系	10704
16	"	"	"	(口) 8.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	"	(外)にぶい赤褐	"	10703
17	"	"	前期河道下層	(口) 12.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、角閃石	"	(外)にぶい黄褐	"	10701
18	"	"	前期河道上層(西側)	(口) 12.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、角閃石	"	(外)褐灰~黒	"	10702
254-1	H5	第6-b	下部周溝基南側法面上	(口) 12.4 (高) 18.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		
2	"	第6-b上	周溝基SD531東面セクション	(頸) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)灰黄褐		10709
3	"	第6-a下	周溝基SD530南壁セクション下層	(脚幅) 13.2	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	灰白		10707
4	"	"	"	(口) 22.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	"		10707
5	"	"	周溝基SD530最下層	(口) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		10729
6	"	"	SD530下層	(口) 23.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰黄		10706
7	HTg3区	第6-b	SD98上層	(口) 15.3 (高) 25.5 (底) 5.4	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石、チャート、角閃石		淡茶褐		1325
8	H6	第6-a	大睦畔盛土	(口) 13.0	粗 0.5~5mmの小石粒、角閃石	やや軟	(外)灰黄	生駒西麓系	10692
9	"	"	大睦畔N-Sセクション	(底) 8.0	" 0.5~3mmの小石粒、角閃石	軟		"	10690
10	"	"	大睦畔盛土	(口) 6.75~7.4	" 0.5~3mmの小石粒	やや軟	(外)にぶい黄橙	(楕円形)	10691
11	HTg3,4区	第6-b	SD98	(口) 18.5	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、雲母	堅緻	淡黄茶褐		1349
12	"	"	"	(口) 16.8	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石、石英、雲母	"	淡茶褐		1350
13	HTd5区	"	SD92	(底) 6.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石、石英	"	(外)暗灰褐 (内)黒		1348
14	HTf,g3,4区	第6-a下 b	整地粘土	(口) 5.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	"	(外)橙灰 (内)茶灰		1351
15	"	"	"	(口) 10.1	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	やや軟	(外)暗黄褐 (内)明黄褐		1353
16	"	"	"	(口) 8.9	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	堅緻	淡茶灰		1354
17	"	第6-a,b	"	(口) 12.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	"	(外)暗灰 (内)淡灰		1352
255-1	ITi2区	第7	大河道 第2流	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	良	(外)明茶褐 (スス附着) (内)黒灰褐		3376
2	"	"	"	(底) 7.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	"	(外)暗茶褐 (内)黒茶褐		3374
3	ITb1区	第6-d	大河道 第7流下層	(口) 16.8 (体) 21.4 (高) 29.9 (底) 6.5	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石、クサレ礫、石英、雲母	堅緻	明茶灰		2743
4	ITa1,2区	第6-d 第7	大河道 第4流	(口) 33.0	" 0.5~4.5mmの小石粒、長石、石英、チャート	"	(外)淡黄褐 (スス附着) (内)明黄褐		3439
5	ITj1,2区	"	大河道 第3流近辺	(口) 17.8	" 0.5~2.0mm長石、石英、チャート	"	暗黄褐		3440

Tab. 9-3

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
255-6	IT j 1,2区	第6-d 第7	大河道 第3流近辺	(口) 11.3	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石、チャー ト、角閃石、石英	堅緻	(外)茶褐 (内)黄茶褐		3723
7	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石、角閃石	やや軟	(外)明茶褐 (内)茶褐		3722
8	IT b1区	第6-b	河道10下層	(口) 28.7	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、石英、長石、 角閃石	軟	(外)暗赤褐 (内)淡赤褐		1276
9	IT h2区	第7-a	S D96最下層	(底) 6.4	密 0.5~4.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート	堅緻	明黄褐 黒(黒斑)		2829
10	IT	第6-d下	シガラミ7 50	(口) 37.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート	"	淡黄灰 黄灰褐		1287
11	"	第6-d	シガラミ2	(口) 24.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート	"	淡灰褐 淡黄褐		1286
12	"	第6-d下	シガラミ7 14	(底) 11.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母、チャート	"	黄灰		1292
13	IT b10,1区	第6-d	シガラミ1	(口) 7.6	密 0.5~6.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート	"	淡赤褐 淡黄褐		1291
14	IT	第6-d下	シガラミ3 82	(口) 5.5	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母、チャート	"	暗茶灰褐 黄灰		1290
15	"	第7	前期河道上層	(口) 7.6	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート、角閃石	"	暗茶褐		1289
16	I1	第6-d	シガラミ110上	(口) 8.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	(外)橙		10711
17	"	"	シガラミ103上西端	(脚裾) 15.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	"		10710
256-1	IT b1区	第6-b	河道10下層	(口) 23.9	密 0.5~10.0mmの小 石粒、石英、長石、 雲母、角閃石	堅緻	茶灰褐 暗灰褐		1272
2	"	"	"	(口) 12.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母	"	黄茶褐 黄褐		1274
3	"	"	"	(脚柱) 2.5 (脚裾) 10.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母	"	淡黄灰褐		1268
4	"	"	"	(底) 21.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石、チャート	"	暗黄灰褐		1273
5	"	"	"	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石、雲母	"	黒(スス) 茶褐		1269
6	"	"	"	(底) 2.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石、雲母、 角閃石	"	淡茶灰		1270
7	"	"	"	(口) 5.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母、角閃石	"	黒(スス) 茶褐	生駒西麓系 炭化物付着	1271
8	IT a, b1区	第7	大河道最下層	(口) 6.8	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、石英、長石、 チャート	"	淡黄灰		1288
9	IT b1区	第6-d上	河道10第5流中層	(口) 19.5 (底) 7.1 (高) 42.1	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英、長石、 雲母、角閃石	"	明灰褐		1318
10	I4	第5-c	河道401最下層黒色 粘土V	(口) 19.5	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄褐	生駒西麓系	10741
11	"	第5-a	河道401最下層黒色 粘土IV P2	(口) 13.9	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	淡黄橙		10742
12	I2	第6-a上	"	(口) 12.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	黄灰		10694
13	I4	第5-b下	河道403下層	(口) 10.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	黒		10689
14	JT	第5-b	5様式河道(砂層)	(口) 24.4	やや粗 0.5~2.5mmの小石 粒、長石、石英、 小角閃石	堅緻	(外)暗黄褐 (内)茶褐		1050

Tab. 9-4

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
256-15	JT	第5	河道最下層	(口) 23.3	密 0.5~3.5mmの小石粒、長石、小チャート、角閃石	堅緻	暗茶褐		3438
257-1	ETg3,4区	第5-b	大河道下層	(ノ) 18.5	粗 0.5~8.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石チャート	〃	赤味茶褐		1264
2	ETf4区	〃	大河道最下層 第1流	(ノ) 16.6	〃 0.5~6.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	〃	(外) 淡茶灰 (内) 茶褐		1526
3	ETg3,4区	〃	大河道下層	(ノ) 14.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石チャート、雲母	〃	(外) 赤灰 (内) 淡黄灰		1266
4	ETg3区	〃	大河道下層 (池カクラン含む)	(ノ) 14.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	やや軟	(外) 灰黄褐 (内) 暗灰黄褐		1261
5	ETf4区	〃	大河道下層 第1流	(ノ) 18.0	〃 0.5~6.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	堅緻	(外) 淡灰褐 (内) 灰黄褐		1260
6	〃	〃	大河道最下層	(ノ) 20.6	〃 0.5~7.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	やや軟	(外) 黄褐 (内) 灰黄褐		1259
7	〃	〃	大河道最下層 第1流	(ノ) 24.8	〃 0.5~1.2mmの小石粒、石英、長石、角閃石、金雲母	堅緻	乳茶灰		1525
8	ETg3,4区	〃	大河道下層	(ノ) 10.2	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石、チャート、雲母	〃	(外) 黄赤褐 (内) 明黄褐		1267
9	ETf4区	〃	大河道最下層 第1流	(頸) 9.8	密 0.5~7.0mmの小石粒、石英、長石、雲母、小角閃石	〃	(外) 灰黄褐 (内) 黄褐		1258
10	〃	〃	〃	(底) 5.4	〃 0.5~2.0mmの小石粒、雲母、長石、石英、小角閃石	〃	(外) 暗茶灰 (スス付着) (内) 淡茶灰		1257
11	ETg4区	〃	大河道下層 砂層内	(口) 4.6	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	〃	黄褐	生駒西麓系	1245
12	ETf4区	〃	大河道最下層 第1流	(ノ) 31.8	〃 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	〃	(外) 淡乳褐 (内) 淡乳黄褐		1527
13	ETg3,4区	〃	大河道下層	(脚櫃) 14.2	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	〃	(外) 明赤褐 (内) 明褐		1263
14	〃	〃	〃	(脚柱) 3.2	〃 0.5~2.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	〃	(外) 黄灰 (内) 赤灰		1265
15	ETe4区	〃	大河道最下層第4流	(脚櫃) 8.2	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	やや軟	灰黄褐		1284
16	ETf5区	〃	大河道最下層	(口) 17.8 (底) 6.6 (高) 26.0	〃 0.5~6.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	堅緻	黒褐 黒茶褐		1345
17	ETf4区	〃	大河道最下層 第2流	(口) 17.4 (底) 3.7 (高) 21.9	〃 0.5~7.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	〃	黒・明赤褐		1347
18	ETe4,5区	第5	流路I 上層	(口) 12.0	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、チャート、雲母	軟	赤褐		0989
19	〃	〃	〃	(頸) 8.6	密 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、チャート	やや軟	乳灰		1180
20	〃	〃	〃	(脚柱) 5.0	粗 1.0~4.0mmの小石粒	堅緻	茶褐		0991
21	〃	〃	〃	(ノ) 4.4	密 1.0~2.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	やや軟	淡褐		0992
22	〃	〃	〃	(口) 23.0	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	軟	(外) 暗赤褐 (内) 赤黄褐		1179
23	〃	〃	〃	(ノ) 12.8	粗 1.0~5.0mmの小石粒、石英、長石	堅緻	(外) 淡灰褐 (内) 淡茶褐		0990

Tab. 9—5

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
257-24	ETe4,5区	第5	流路I 上層	(口) 17.0	密 0.5~5.0mmの小石粒、石英、長石	軟	暗黄褐		1181
25	"	"	"	(底) 4.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	(外)赤褐 (内)灰褐		0987
26	ET4,5区	"	"	(口) 3.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	やや軟	灰 (底部 黒)		0988
27	ETf4,5区	"	"	(口) 5.6	粗 0.5~7.0mmの小石粒、チャート、石英、長石	堅緻	灰褐		0994
28	ETg4区	第5-b	大河道上層砂質シルト内	(口) 15.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石	"	暗茶褐 黒褐		3377
29	ETef4,5区	"	大河道上層中心部	(口) 11.2	粗 0.5~0.7mmの小石粒、石英、長石、角閃石	"	暗茶褐		1235
30	ET	"	大河道上層シルト互層	(口) 13.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石、雲母	"	(外)赤茶褐 (内)暗茶褐		1285
31	ETef4,5区	"	大河道上層中心部	(口) 20.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英、長石、角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)茶褐		1231
32	"	"	大河道上層中心部	(口) 20.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石、角閃石	"	暗茶褐		1234
33	"	"	"	(口) 18.4	" 0.5mmの小石粒、石英、長石、小角閃石	"	(外)くすんだ茶褐 (内)くすんだ黒褐 灰茶褐		1223
34	"	"	"	(底) 5.3	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石	"	(外)暗茶褐 (内)黒褐		1230
35	"	"	"	(口) 9.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英、長石	"	(外)赤黒褐 (内)黒褐		1222
258-1	E1	"	大河道上層	(口) 30.9	密 0.5~3.0mmの小石粒	良	にぶい黄橙		10151
2	"	"	"	(口) 26.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰黄褐		10159
3	"	"	"	(脚幅) 13.4	粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい赤褐	生駒西麓系	10152
4	E2	第5-a	河道1下層(赤褐色砂)	(口) 25.2	密 0.5~2.0mmの小石粒	軟	にぶい褐		10140
5	"	第5-b	大河道最下層	(脚幅) 14.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	淡黄		10161
6	"	第5-a	河道1下層(赤褐色砂)	(口) 12.9	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	"		10142
7	E1	第5-b	大河道上層	(口) 6.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	"		10153
8	"	"	"	(頸) 12.3	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	黄灰	生駒西麓系	10149
9	"	"	大河道下層PW下	(口) 14.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	にぶい橙		10157
10	E2	"	大河道下層(暗灰色荒砂)	(口) 18.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	にぶい黄橙		10160
11	"	"	"	(口) 21.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	黄灰		10154
12	"	"	河道1下層(赤褐色砂)	(口) 14.8 (底) 3.3 (高) 16.7	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	褐	生駒西麓系	10135
13	E1	"	大河道上層	(口) 11.4	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	灰黄褐		10147
14	"	"	"	(口) 7.2 (底) 3.3 (高) 12.4	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	淡黄橙~ にぶい橙		10150
15	E2	"	大河道下層(暗灰色荒砂)	(口) 12.9 (底) 4.7 (高) 28.0	密 0.5~3.0mmの小石粒	良	灰黄	生駒西麓系	10155
16	E4	"	大河道下層	(底) 5.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄褐	"	10156
17	E1	"	大河道上層	(口) 6.1	粗 0.5~1.0mmの小石粒	"	(内)橙 (外)にぶい黄橙~黒		10148
18	E2	"	大河道下層(暗灰色荒砂)	(口) 6.1	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙~黒		10158
19	E1	"	大河道上層						10697

Tab. 9-6

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
259-1	ET	第5-b	灰色砂層(河道下部)	(口) 21.0 (底) 10.6 (高) 12.8	密 0.5mmの小石粒	堅緻	黄橙		2104
2	ETe4,5区	第5-a	河道下層	(つまみ)4.7	やや粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	やや軟	赤褐・灰褐		2241
3	"	"	"	(底) 9.8	粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石	"	明黄褐		2242
4	"	"	"		密 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	茶褐	生駒西麓系	2244
5	"	"	"		粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石、黒雲母	"	暗茶褐	"	2244
6	"	"	"	(口) 12.4 (体) 14.3	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石、石英、雲母	"	灰茶褐	"	2238 1375
7	"	"	"	(口) 12.0 (体) 14.6 (底) 5.1 (高) 27.1	密 0.5~6.0mmの小石粒、角閃石、雲母	"	茶褐	"	2243
8	"	"	"	(口) 12.4 (高) 12.0	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石、石英	"	淡黄褐		2239
9	ETg3,4区	第5-b	大河道下層	(口) 10.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石、石英、雲母 チャート、小角閃石	"	赤灰褐 赤灰		1262
10	ETe,4,5区	第5-a	河道下層	(口) 23.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	淡赤褐 赤褐		2240
11	ETf5区	"	河道1下層	(口) 22.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英	やや軟	明茶褐		1242
12	"	"	河道1上層	(口) 13.8	" 0.5~1.5mmの小石粒、石英、長石	堅緻	乳茶灰 明黄茶褐		1529
13	"	"	河道1下層	(口) 14.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	"	暗茶褐		1240
14	"	"	"	(底) 6.8	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	"	茶褐・黒		1239
15	ETe4,5区	第5	河道上層	(口) 19.0	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石、石英、角閃石	やや軟	明茶褐		1238
16	ETf5区	第5-a	河道1上層	(口) 13.0	粗 0.5~8.0mmの小石粒	"	暗赤褐		1244
17	ETgh3区	"	河道2	(口) 20.3	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英、小チャート、小角閃石	"	明黄褐 灰黄褐 黄褐		1082
18	"	"	"	(底) 17.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石、石英	堅緻	淡灰褐		1084
19	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、小角閃石	やや軟	黒灰(スス) 淡茶灰		1079
20	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石、石英 チャート	"	暗乳白 暗灰褐		1083
21	"	"	"	(口) 12.0	粗 0.5~6.5mmの小石粒、長石、石英 チャート	"	黒灰(スス) 淡黄褐		1090
22	"	"	"	(口) 16.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英	堅緻	淡乳灰		1081
23	"	"	"	(口) 15.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英 チャート	やや軟	黒灰		1085
24	"	"	"	(口) 16.7	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石、石英 チャート	堅緻	(外)暗茶褐 (内)淡茶褐		1080
25	"	"	"	(底) 4.4	" 0.5~10.0mmの小石粒、長石、石英 チャート	"	(外)暗赤灰褐 (内)暗灰褐		1086
26	"	"	"	(口) 5.5	密 0.5mmの小石粒	"	明灰褐 明赤褐 乳白		1089

Tab. 9—7

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
259-27	ETgh3区	第5-a	河道2	(底) 4.4	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石、石英、チャート、小角閃石	堅緻	(外)灰黄褐 (内)淡黄灰		1088
28	ETi2区	"	河道3	(") 4.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石、石英、小角閃石	"	(外)淡灰褐 (内)淡茶褐		1135
29	"	"	"	(") 5.0	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石、石英、チャート	"	白灰・黒灰		1137
260-1	ET	第5-d	S-S D45中	(口) 22.8	やや密 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)淡乳褐 淡灰 (内)淡乳茶褐		0680
2	"	"	S-S D45上 (S-S D45下)	(") 22.8	密 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡黄灰		0686
3	"	"	S-S D45上	(") 15.0	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石	"	淡乳茶		0687
4	ETj3区	"	S-S D45	(底) 4.3	やや密 0.5~2.5mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳赤褐 (内)淡灰褐 淡乳灰		0704
5	"	"	"	(") 3.9	密 0.5~6.0mmの小石粒、黒雲母	"	淡乳茶		0703
6	ET	"	S-S D45中	(") 4.4	" 0.5~1.0mm小石粒	堅緻	暗乳茶黒		0684
7	"	"	S-S D45下	(") 4.6	やや密 0.5~1.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)明赤褐 暗黒灰 (内)淡乳褐		0671
8	"	第5-c	南半S-S K36	(口) 24.9	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	淡乳褐 淡灰褐		0681
9	ETj2区	"	S-S X10	(") 14.9	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	(外)暗乳茶黒 淡乳茶 (内)淡乳茶黒		0676
10	"	"	南半S-S X10	(") 18.2	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	淡茶褐		0675
11	"	"	"	(脚柱) 2.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)淡白灰 暗黒茶 (内)淡乳茶褐		0682
12	"	"	"	(") 3.3	やや密 0.5~5.0mmの小石粒、長石	"	淡黄褐		0683
13	"	"	S-S K35 (S-S K30下)	(") 3.6	密 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)淡乳茶 (内)淡乳茶灰		0660
14	"	"	"	(底) 6.4	粗 0.5~8.0mmの小石粒	"	(外)暗茶黒 暗乳黒 (内)淡乳灰		0661
15	"	第5-c上	"	(") 4.5	やや密 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡乳灰 淡灰		0657
16	"	第5-c	"	(口) 20.0	密 0.5~6.5mmの小石粒、長石	"	淡褐		0659
17	"	"	"	(") 13.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	"	(外)淡乳茶 淡乳灰 (内)淡乳茶褐		0658
18	"	第5-b上	S-S K30	(") 17.8	やや粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	明茶褐		0597
19	"	"	"	(") 16.6	やや密 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	乳茶褐		0600
20	"	"	"	(") 17.2	" 0.5~4.5mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)淡茶褐 (内)淡黄茶褐		0601
21	"	"	"	(") 15.7	やや密 0.5mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳茶灰 (内)乳茶灰 淡茶灰		0594
22	"	"	"	(") 15.8	" 0.5~3.5mmの小石粒、金雲母	やや軟	淡乳褐		0596
23	"	"	"	(底) 4.6	やや密 0.5~9.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)乳褐・暗灰 (内)乳灰褐		0602
24	"	"	"	(") 4.8	密 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡黄灰 (内)明乳褐		0603
25	"	"	"	(") 5.2	やや密 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)暗黒 (内)淡乳褐		0604
26	ET	第5-a	S-S D25	(脚柱) 4.7	密 0.5~1.5mmの小石粒、金雲母	"	(外)淡乳黄褐 (内)明乳褐		0564

Tab. 9-8

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
260-27	ETj2区	第5-b	S-SD30 下層	(口) 17.5	密 0.5~4.0mmの小石粒、雲母	堅緻	(外)乳茶黒 乳茶 (内)淡乳茶		0655
28	"	"	"	(底) 4.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡黄茶褐		0654
29	"	"	"	(口) 4.8	ヤヤ粗 0.5mmの小石粒	"	(外)淡乳褐 (内)乳茶灰		0653
30	"	第5-c	S-pit 121	(口) 4.5	密 0.5~5.0mmの小石粒、黒雲母	やや軟	淡乳茶褐		0669
31	"	第5-b	S-SD30上	(脚柱) 3.3	ヤヤ粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡茶褐		0593
32	"	"	"	(底) 14.4	密	"	(外)淡乳茶灰 (内)乳茶黒		0589
33	"	"	"	(口) 12.6	"	堅緻	淡乳灰褐		0578
34	"	"	"	(口) 14.4	ヤヤ粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	暗黒・淡乳		0582
35	"	"	"	(口) 17.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石	やや軟	淡乳褐		0580
36	"	"	"	(口) 23.5	ヤヤ粗 0.5~5.0mmの小石粒	堅緻	"		0577
37	"	"	"	(口) 23.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡乳褐 淡乳茶		0579
38	"	"	"	(口) 15.6	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小砂粒、長石	やや軟	淡茶褐		0581
39	"	"	"	(口) 21.2	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小砂粒、長石 金雲母	軟	"		0584
40	"	"	"	(口) 13.6	密 0.5~1.0mmの小砂粒、長石 金雲母	堅緻	(外)淡乳褐・淡灰 (内)淡乳茶		0583
41	"	"	"	(底) 6.0	"	"	淡乳黄褐		0591
42	"	"	"	(口) 4.2	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小石粒	"	暗褐灰 暗黄灰		0592
43	"	"	"	(口) 4.8	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳褐 (内)明赤褐		0587
44	"	"	S-SD30下	(口) 4.3	"	"	灰白・黒灰		0576
45	"	"	S-SD30上	(口) 2.0	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)淡乳褐 (内)淡茶褐		0588
46	"	"	"	(口) 4.0	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小砂粒、金雲母	"	(外)淡乳灰褐 (内)淡乳灰		0590
47	"	"	"	(口) 4.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	(外)暗こげ茶 (内)淡乳灰		0586
48	"	第5-a	pit 110	(口) 19.1	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	軟	(外)淡乳褐 乳赤褐 (内)淡乳褐・黒灰		0568
49	"	"	"	(口) 22.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	(外)淡乳茶褐 (内)淡乳白褐 暗灰黒		0567
50	"	"	"	(脚柱) 3.1	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳褐 (内)乳白褐		0565
51	ETj1,2区	第5	南半	(底) 4.2	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)明淡茶褐 (内)淡黄褐		0674
52	ETj1区	第5-a	黄褐色シルト	(口) 5.1	" 0.5~6.0mmの小石粒、金雲母	軟	乳黒褐 乳茶		0570
53	ETj1,2区	第5	南半	(口) 14.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 雲母	やや軟	淡茶褐		0677
54	"	第5	"	(口) 20.1	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)暗茶灰 (内)淡乳褐		0688
55	ETj1区	第5-a	黄褐色シルト	(口) 18.4	ヤヤ粗 0.5~3.5mmの小石粒、金雲母	"	淡乳灰褐		0569
261-1	E2	"	河道I 上層上 (黒まじり)	(口) 15.2	密	"	明黄褐		10131
2	"	"	"	(口) 13.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	にぶい、橙		10127
3	"	"	河道I 上層上	(底) 5.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、雲母	やや軟	にぶい、黄褐	生駒西麓系	10128
4	"	"	河道I 上層上 (黒まじり)	(口) 5.4	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	にぶい、黄褐 ~黒		10129
5	"	"	河道I 上層上	(口) 9.5 (高) 3.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい、黄褐		10130



Tab. 9-9

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
261-6	E1	第5-a	河道I 下層 (赤褐色砂)	(口) 13.6 (高) 11.4	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	(外)にぶい橙 淡黄 (内)橙・黒		10143
7	"	第5-b	"	(脚柱) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	にぶい黄橙		10144
8	"	"	"	( " ) 9.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、雲母	やや軟	灰黄褐	生駒西麓系	10145
9	"	第5-b上	河道I 下層 大河 道西壁セクション	(口) 26.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙	"	10141
10	"	第5-a	河道I 下層 (赤褐色砂)	( " ) 14.4	密	"	灰白		10132
11	"	第5-a上	南側セクション及び 河道I 下層 (赤褐色砂)	(底) 4.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい黄橙	生駒西麓系	10134
12	"	第5-a	河道I 下層 (赤褐色砂)	( " ) 5.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄		10133
13	"	"	"	( " ) 3.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい黄橙	生駒西麓系	10146
14	"	第5-a上	南側セクション及び 河道I 下層 (赤褐色砂)	( " ) 3.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、赤色砂粒、雲 母	"	にぶい橙	生駒西麓系?	10136
15	"	第5-a	河道I 下層 (赤褐色砂)	(口) 11.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、雲母	"	灰黄褐~黒	生駒西麓系	10139
16	"	第5-a上	南側セクション及び 河道I 下層 (赤褐色砂)	(底) 6.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙 ~黒		10138
17	"	"	"	( " ) 5.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい黄褐 ~黒		10137
18	E4	第4-a	SD409 P1	(口) 13.6	0.5~3.0mmの小石粒	軟	橙~ にぶい黄橙		10041
19	"	"	" P3		0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙 ~にぶい橙		10043
20	"	"	" P4	(脚柱) 4.1	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	にぶい黄橙		10042
21	F2	第5-b	SD209 E区P5	(口) 11.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	灰白		10105
22	"	"	" E区P4	( " ) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄橙		10104
23	"	"	" E区P1	(底) 4.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	黄橙		10106
24	"	"	" E区上層	( " ) 4.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	灰白		10107
262-1	ET	第4-c	SD61 P1	(口) 15.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	堅緻	淡茶褐		1308
2	"	"	SD61	(底) 3.3	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	灰褐		0986
3	"	"	" P1	(体) 24.6	0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	良	淡黄褐		1381
4	"	"	SD61	(口) 15.6	密 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	堅緻	暗黄灰褐		0979
5	"	"	" P2	( " ) 14.8	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	明灰褐		1378
6	"	"	SD61	( " ) 15.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)茶褐		0980
7	"	"	"	( " ) 17.2	密 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	(外)黒 [スス附着] (内)灰褐		0982
8	"	"	"	( " ) 15.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	(外)茶褐 (内)灰褐		0981
9	"	第4	SD60	(底) 4.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石、石英、 チャート	"	淡黄褐		3053

Tab. 9-10

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
262-10	ET	第4	SD60	(底) 4.8	粗 0.5~5.0mmの小石粒、チャート 長石 石英	堅緻	(外)淡灰黄 (内)灰黄		3055
11	"	第4-c	SD61	(〃) 4.0	密 0.5~1.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)淡茶褐		0977
12	"	"	"	(〃) 5.0	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石	"	白褐		0978
13	"	"	" P1	(体) 13.6	" 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)淡赤褐 (内)暗茶褐		1054
14	"	"	SD61	(口) 18.9	密 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	(外)灰褐 (内)淡赤褐		0983
15	"	第4	SD60	(〃) 19.3	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	明黄褐		3050
16	"	第4-c	SD61 P2	(〃) 25.0	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	"		1380
17	"	"	SD61	(脚柱) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	堅緻	淡褐		0984
18	"	"	" P2	(口) 25.2 (脚柱) 6.2	" 長石 石英 チャート	良	淡黄褐		1051
19	"	第4	"	(脚柱) 4.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	堅緻	淡褐		3051
20	"	第4-c	SD61 P1	(脚裾) 17.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1309
21	"	"	SD61	(〃) 20.7	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)茶褐 (内)灰褐		0985
22	ET f 4区	"	SD61南法面	(底) 6.0	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	やや軟	淡黄灰		1317
23	ET	第4	SD60	(〃) 4.6	粗 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母 チャート 石英 長石	堅緻	(外)明赤黄褐 (内)黄褐		3052
24	"	第4-c	SD61 P2	(〃) 4.1	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英	軟	淡黄褐		1379
25	"	第4	SD60	(〃) 4.2	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐 (内)黒褐		3054
26	"	"	"	(〃) 5.3	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗褐 (内)明褐		3058
27	"	"	"	(〃) 4.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母 石英 長石 チャート	"	淡黄褐		3056
28	"	"	"	(〃) 6.4	粗 0.5~10.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	茶褐	生駒西麓系	3057
263-1	ET g 3区	第4-b	SD59 下層	(口) 19.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	黄味乳灰		0932
2	"	"	"	(〃) 17.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	赤味茶褐	生駒西麓系	0933
3	ET h 3区	"	SD59 中下層	(〃) 15.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	暗茶灰		1920
4	"	"	"	(〃) 16.1	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	赤黄灰		1925
5	"	"	"	(〃) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 チャート	"	淡黄褐		1928
6	"	"	SD59 下層セクション内	(〃) 11.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1078
7	"	"	SD59 中下層	(〃) 10.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	やや軟	黄灰		1915

Tab. 9—11

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
263-8	ET h 3区	第4-b	S D 59 中下層		密 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	堅緻	黄灰		1911
9	"	"	S D 59 下層セクション内	(口) 16.0 (底) 5.2 (高) 25.4	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡茶灰 (内)茶褐		1075
10	"	"	S D 59 中下層	(口) 24.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	黄茶灰		1922
11	ET	"	"	(口) 27.3	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	濃黄褐		1926
12	ET h 3区	"	"	(口) 12.8 (高) 7.7	" 0.5~8.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	淡赤灰		1931
13	"	"	"	(脚裾) 9.9	" 0.5~12.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	灰褐		1914
14	"	"	"	(底) 4.3	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	暗茶		1919
15	"	"	"	(口) 5.1	密 0.5~6.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	赤黄灰		1927
16	"	"	"	(口) 5.1	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	茶褐		1924
17	"	"	"	(口) 3.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	明黄灰		1930
18	ET g 3区	"	S D 59 下層	(口) 4.6	やや粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	赤味乳灰		0931
19	ET h 3区	"	S D 59 中下層	(口) 4.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 チャート	"	淡茶褐		1917
20	"	"	"	(口) 5.5	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	明黄灰		1929
21	"	"	"	(口) 5.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	茶褐		1912
22	"	"	"	(口) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	淡黄灰		1923
23	"	"	"	(口) 5.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	淡茶灰		1921
24	"	"	"	(口) 22.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	やや軟	淡黄灰		1916
25	"	"	"	(口) 29.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	明黄褐		1913
26	"	"	"	(脚柱) 4.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	堅緻	淡黄茶灰		1918
27	"	"	"	(口) 3.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	黄灰褐		1910
28	"	"	"	(脚裾) 21.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石	"	黄茶褐		1909
29	"	"	S D 59 上層	(脚柱) 2.8	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡乳灰		0920
30	"	"	"	(底) 10.6	密 0.5~1.5mmの小石粒	"	(外)暗乳灰 (内)淡赤褐		0919
31	"	"	"	(口) 16.8	粗 0.5~8.5mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)黒褐 (内)淡赤褐		0915
32	"	"	S D 59	(口) 17.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)淡茶灰 (スス付着) (内)黄灰		1104

Tab. 9—12

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
263-33	ETH3区	第4-b	SD59	(口) 27.2	密 0.5~4.0mmの小石粒	堅緻	暗茶褐		1107
34	"	"	"	(口) 18.0	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄灰		1106
35	"	"	"	(口) 7.4	ヤヤ粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	赤味乳灰		1108
36	"	"	"	(口) 13.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	黒・黄白		1102
37	"	"	SD59 上層	(底) 5.1	ヤヤ粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	軟	(外)淡乳灰 (内)黄味乳灰		0918
38	"	"	"	(口) 4.0	密 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英	やや軟	暗乳灰		0917
39	"	"	"	(口) 4.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)暗赤褐 (内)暗茶灰		0916
40	E4	"	SD459 下層南側 セクション	(口) 4.4	" 0.5~1.0mm小石粒	やや軟	黄灰		10638
264-1	"	"	SD459 下層	(口) 5.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい褐		10045
2	"	"	" 最下層	(口) 18.4	" 0.5~7.0mmの小石粒	軟	淡黄橙		10030
3	"	"	SD459 上層	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	淡黄		10032
4	"	"	"	(口) 16.8 (底) 4.6 (高) 26.3	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	褐灰		10031
5	"	"	SD459 上層P1	(口) 14.2 (底) 4.2 (高) 13.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母 赤色砂粒	軟	橙	生駒西麓系	10036
6	"	"	SD459 下層	(底) 3.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰黄		10029
7	"	"	"	(口) 9.3 (底) 3.6 (高) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	褐灰		10027
8	"	"	"	(底) 4.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、雲母	やや軟	褐灰	生駒西麓系	10034
9	"	"	"	(口) 5.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰黄		10035
10	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		10044
11	"	"	"	(口) 15.7	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい橙		10033
12	"	"	"	(底) 4.1	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	にぶい黄橙		10028
13	"	"	"	(口) 35.4	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	灰黄褐		10040
14	"	"	"	(口) 26.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	にぶい黄橙		10038
15	"	"	"	(口) 20.6 (脚台) 8.0 (高) 11.5	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰黄		10039
16	"	"	"	(口) 20.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	軟		生駒西麓系	10037
265-1	ET	第4-a	SD51 南側下層	(口) 25.2	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	淡乳茶褐		0724
2	"	"	"	(口) 19.0	ヤヤ粗 0.5~4.5mmの小石粒、金雲母 長石	やや軟	明乳褐		0723
3	"	"	SD51 c区	(口) 17.4	密 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	(外)乳灰白 (内)淡黄灰白		0736
4	"	"	" s区	(口) 12.4	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	乳白茶		0798
5	"	"	" 上層	(口) 19.2	" 0.5~2.5mmの小石粒	"	(外)黄灰 (内)黄灰		0714
6	"	"	" c区	(口) 16.3	ヤヤ粗 0.5~5.5mmの小石粒、長石 金雲母	"	乳赤褐		0735
7	"	"	" 南側下層	(脚柱) 3.1	" 0.5~4.5mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡赤褐		0722

Tab. 9-13

押出番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
265-8	ET	第4-a	S D51 中層	(脚裾) 17.2	ヤヤ軟 0.5~4.0mmの小石 粒 金雲母	堅緻	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳茶		0718
9	"	"	"	(脚柱) 3.9	" 0.5~3.5mmの小石 粒	やや軟	乳白茶		0721
10	"	"	"	(脚裾) 17.7	ヤヤ軟 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	(外)淡赤褐 (内)淡茶褐		0719
11	"	"	"	( ) 14.4	密 0.5~5.0mmの小石 粒、金雲母 長石	堅緻	(外)淡乳灰 (内)淡乳褐		0720
12	ETg3区	"	S D51	(底) 5.1	ヤヤ軟 0.5~1.2mmの小石 粒、金雲母 長石	やや軟	淡乳白褐		0800
13	ET	"	"	( ) 4.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	(外)淡乳褐 (内)暗黒褐		0812
14	ETg3区	"	"	( ) 5.2	0.5~5.0mmの小石 粒	堅緻	(外)乳茶 (内)暗黒茶		0801
15	ET	"	S D51 s区	( ) 7.5	ヤヤ軟 0.5~5.5mmの小石 粒、長石 金雲母	やや軟	淡乳灰		0737
16	"	"	" c区	( ) 3.8	密 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	(外)暗茶乳 (内)淡黄灰		0734
17	"	"	" 南側下層	( ) 4.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、金雲母	"	暗乳灰黒		0726
18	"	"	" 中層	( ) 6.4	粗 0.5~6.0mmの小石 粒	"	(外)淡茶褐 (内)淡茶灰		0797
19	"	"	" 上層	( ) 5.2	ヤヤ軟 0.5~4.0mmの小石 粒 金雲母	"	(外)淡乳茶 (内)淡乳茶褐		0716
20	"	"	" 上層	( ) 5.2	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)淡白灰 (内)淡乳褐		0715
21	ETh3区	"	S D53 P1	(口) 15.6	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黄灰 (スス付着) (内)黄灰		2806
22	ET	"	" 北隣	(底) 6.0	ヤヤ軟 0.5mmの小石粒、 金雲母 長石	"	淡乳灰褐		0815
23	"	"	S D53	(口) 16.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	(外)乳黒茶 (内)乳茶灰		0813
24	ETh3区	"	" P2	( ) 18.9	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗赤褐 (スス付着) (内)明黄灰		2810
25	ET	"	" 北隣	(脚柱) 1.6	" 0.5~0.2mmの小石 粒 金雲母	堅緻	明褐		0814
26	ETh3区	"	" 上層	(底) 7.1	ヤヤ軟 0.5~3.5mmの小石 粒、長石	やや軟	(外)暗乳褐 (内)淡乳黄		0739
27	"	"	" P2	(脚柱) 4.1	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄灰		2807
28	"	"	" P2	(口) 9.3	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰 (内)暗褐		2808
29	"	"	" P2	(底) 3.8	" 0.1~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黄灰 (内)黒		2809
30	ETj2区	第4-c	S-S D20 Wセクション内	(口) 14.6	密 0.5~0.2mmの小石 粒	"	(外)暗茶黒 (内)淡黄灰		0487
31	"	"	S-S D20 Eセクション内	( ) 15.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	暗乳褐灰		0495
32	"	"	S-S D20 Wセクション内	( ) 18.2	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	(外)淡黄灰 (内)暗茶灰		0492
33	"	"	"	( ) 17.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	(外)淡乳灰 (内)淡乳茶褐		0488
34	"	"	S-S D20 下層	( ) 29.0	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡青茶灰		0502
35	"	"	" 上層	( ) 13.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡乳灰褐		0486
36	"	"	S-S D20 Wセクション内	( ) 14.3	" 0.5~3.5mmの小石 粒	"	"		0493
37	"	"	S-S D20 上層	(脚柱) 3.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	淡乳黄褐		0485
38	"	"	" 下層	(脚台) 5.7	密 0.5~4.0mmの小石 粒	堅緻	(外)淡橙乳 (内)淡乳灰		0501
39	"	"	S-S D20 Wセクション内	(底) 7.1	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	暗茶黒		0494

Tab. 9-14

押出番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
265-40	ET j 2区	第4-c	S-S D20 下層	(底) 5.6	密	堅緻	(外)暗乳灰褐 (内)暗黒		0497
41	"	"	"	(〃) 6.4	ヤヤ 0.5~3.5mmの小石 粒、金雲母	"	(外)淡乳黄灰 (内)淡乳灰褐		0500
42	ET i 2区	"	S-S D20 P 3	(〃) 3.6	密	"	淡乳灰褐		0554
43	ET j 2区	"	" 下層	(〃) 4.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳青褐 (内)暗黒茶		0499
44	ET j 1,2区	"	" P 1	(〃) 5.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	ヤヤ歌	(外)淡赤褐 (内)暗灰黒		0552
45	ET j 2区	"	" 下層	(〃) 5.2	ヤヤ 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	"	(外)乳赤褐 (内)淡灰黄		0498
46	ET i 2区	"	S-S D20 Wセクション内	(〃) 5.0	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)淡褐 (内)淡黄茶		0491
47	ET i 1,2区	"	S-S D20 P 2	(〃) 4.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	淡乳赤茶		0553
48	ET j 2区	"	" 下層	(〃) 2.8	ヤヤ粗 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)淡白灰 (内)淡灰		0503
266-1	ET	第4-a	S D57 最下層	(口) 24.7	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	茶褐	生駒西麓系	3079
2	"	第4	東壁S T A・120+90 以北 河道I下層	(〃) 27.5	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	明茶褐	生駒西麓系	1256
3	"	第4-a	"	(〃) 23.6	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	灰黄褐 赤褐		1246
4	"	第5-a	S D57 最下層	(底) 4.9	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 チャート	"	淡黄灰 明黄褐		2825
5	"	第4	東壁S T A・120+ 90以北 河道I下層	(脚裾) 7.8	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	ヤヤ歌	(外)黄茶褐 黄灰 (内)淡黄茶褐	生駒西麓系	1283
6	"	"	"	(底) 4.4	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	淡赤灰褐		1248
7	ET f 4,5区	第4-a	S D57 最下層	(口) 15.0	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	(外)明黄褐 (内)明赤黄褐		1228
8	ET f 4区	第5-b	大河道最下層 第2 流	(〃) 18.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	ヤヤ歌	明黄褐		1346
9	ET f 5区	第5-a	河道I 下層	(脚裾) 14.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡赤灰 (内)赤褐		1243
10	ET	第4	東壁S T A・120+ 90以北 河道I下層	(〃) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲 母 角閃石 チャート	"	(外)〔灰黄〕褐 (内)黄褐		1253
11	ET f 4,5区	第4-a	S D57 最下層	(口) 15.6	" 0.5mmの小石粒、 長石 石英 チャート	"	(外)黄褐 赤褐 (内)明黄褐		1229
12	"	"	"	(〃) 32.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰・黄白 (内)茶褐		1233
13	ET	第4	東壁S T A・120+90 以北 河道I下層	(〃) 15.4	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	茶褐		1247
14	"	"	"	(〃) 18.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	黒(スス附着) 黄灰・白灰		1249
15	ETef4,5区	第4-a	S D57 最下層	(〃) 15.0	" 0.5mmの小石粒、 長石 石英 角閃 石	"	(外)淡黄褐 (内)明黄褐 黄褐		1224
16	ET	第4	東壁S T A・120+ 90以北 河道I下層 (S D57)	(〃) 16.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 (スス附着) (内)暗茶褐	生駒西麓系	1255
17	"	"	"	(〃) 16.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	黒 (スス附着)	"	1251
18	"	"	"	(〃) 14.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐 黒褐	"	1252

Tab. 9—15

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
266-19	ETf4,5区	第4-a	S D57 最下層	(口) 14.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐 (内)明茶褐		1232
20	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	黄白		1236
21	ET	第4	東壁 S T A・120+ 90以北 河道 I 下層	(口) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)赤黄褐 (内)暗茶灰		1254
22	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐 (内)黄灰褐		1250
23	ETe4,5区	第5-a	河道 上層	(口) 15.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	明茶褐 (スス付着)		1241
24	ETf4,5区	第4-a	S D57 最下層	(口) 14.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒・赤白 (内)赤黄白 白灰		1237
25	E1	第4-a	S D157最上層	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄橙		10060
26	"	"	S D159		粗 0.5~7.0mmの小石 粒	"	灰白		10101
27	E2	第4-b	S D250	(口) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	黒褐		10108
267-1	ETa5区	第4-c	S K32	(口) 12.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	堅緻	淡黄灰		1398
2	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	(外)黒 (内)淡灰褐		1399
3	"	"	"	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡灰褐		1397
4	"	"	"	(口) 12.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 雲母	"	淡黄赤灰		1396
5	"	"	"	(口) 15.8	" 0.5~1.9mmの小石 粒、長石	"	淡乳褐		1400
6	"	"	"	(口) 19.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	やや軟	淡黄褐		1395
7	ETi1,2区	第4-c下	黄褐色砂上層	(脚柱) 3.0	やや密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡黄褐 (内)乳赤褐		0562
8	"	"	"	(口) 3.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	淡白乳灰		0561
9	ET(南半) j2区	第4-c	P1	(底) 7.4	やや密 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母 長石	"	淡黄乳橙		0555
10	ETj2区	第4-c下	黄褐色砂下層	(口) 2.9	" 0.5~5.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)淡白乳 (内)淡白灰黒		0558
11	ETi1,2区	"	黄褐色砂上層	(口) 5.6	やや密 0.5~5.0mmの小石 粒	"	(外)淡乳茶褐 (内)茶褐		0560
12	ET(南半) j2区	第4-c	P2	(口) 6.2	やや密	"	(外)淡乳褐 (内)淡褐		0556
13	ET	第4-b	S-S D12	(口) 2.3	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 チャート	堅緻	(外)赤味乳灰		0457
14	ETf4区	"	Pit 310	(口) 5.0	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	"		1042
15	"	"	"	(脚柱) 11.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	やや軟	(外)白灰 (内)淡黄褐		1038
16	ET	第4-a	Pit 401	(口) 26.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや堅緻	淡乳白褐		0808
17	"	"	"	(口) 11.2	" 0.5mm以下の金雲 母	やや軟	乳白		0807
18	"	"	"	(脚柱) 3.2	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡乳茶		0810
19	ETf4区	"	S X12 P4	(底) 8.2	やや密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	淡乳茶白		0743
20	"	"	" P3	(口) 24.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 雲母 角閃石 チャート	堅緻	(外)赤褐 (内)暗赤褐 〔黒斑〕		1682
21	"	"	" E区	(口) 17.5	やや密 0.5~3.5mmの小石 粒、金雲母 長石	やや軟	(外)淡赤褐 (内)淡乳褐		0741

Tab. 9-16

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
267-22	ET	第4-a	SX12 最下層 P3	(口) 15.9	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 金雲母	堅緻	(外)黒黄褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		1699
23	"	"	SX12 セクション内上層	(口) 17.5 (底) 5.5 (高) 22.5	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	やや軟	(外)明茶褐 〔スス付着〕 (内)明茶褐		1457
24	"	"	SX12 最下層 P1	(底) 5.4	" 0.5~8.0mmの小石、 石英 長石 雲母	堅緻	(外)黄灰 (内)黒茶褐		1700
25	ETH3,4区	第4-a上	黒色土	(脚柱) 3.8	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	淡乳褐		0707
26	ET	第4-a	SK05西横	(口) 23.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)暗茶黒 (内)暗灰黒		0816
27	ETH3,4区	第4-a上	黒色土	(底) 5.2	0.5~4.0mmの小石 粒、長石	堅緻	(外)暗乳茶黒 (内)暗黒茶灰		0708
28	"	"	"	(口) 3.6	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 金雲母	やや軟	(外)淡乳褐 (内)暗灰黒		0709
29	ETH3区	第4-a	SX11	(口) 4.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡乳灰		1685
30	"	"	"	(口) 13.6 (体) 18.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗赤褐 (内)暗茶褐		0740
31	ETH3,4区	第4-a上	黒色土	(口) 16.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	淡茶灰		0710
32	ETe5区	第4-a	SD50	(口) 11.0 (底) 4.6 (高) 18.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	橙		1944
33	ET	"	SD42	(口) 18.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、金雲母 長石	軟	(外)淡乳褐 (内)明乳褐		0713
268-1	ETf4区	"	SX12 P1	(底) 6.9 (体) 41.3	密 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石 チャート	やや軟	淡赤褐	壺棺転用 穿孔あり	1322
2	"	"	" P2	(底) 5.4 (体) 42.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	堅緻	濃赤褐 暗赤褐	"	1320
269-1	"	"	" P2	(頸) 13.7 (体) 47.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	淡赤灰褐		1321
2	F2	第5-b	SK203 棺内	(口) 14.7	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡黄橙		10310
3	"	"	SK202 棺内	(口) 18.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	"		10309
4	"	第4-b	SD205 下層NW区	(口) 15.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄橙 褐灰		10102
5	"	"	" 下層NE区	(底) 3.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	灰白・褐灰 黒褐		10103
270-1	"	第4-c	SD206 上層 P17	(口) 16.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰白	近江系?	10012
2	"	"	" P3	(口) 14.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白 明黄褐	KS12 KS8	10007
3	"	"	" P5	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰白・褐灰 黒褐	KS7	10008
4	"	"	" P9	(口) 14.9 (底) 4.4 (高) 18.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	明褐	生駒西麓系? KS6	10002
5	"	"	" P19	(口) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	灰白	KS14	10004
6	"	"	SD206 上層	(口) 14.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、角閃石 雲母	やや軟	にぶい橙	生駒西麓系 KS13	10003
7	"	"	" 上層 P8	(口) 7.5 (底) 4.8 (高) 18.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白	KS15	10001
8	"	"	" 最上層	(底) 3.7	密	"	黄灰		10006
9	"	"	" 上層 P10	(口) 9.1	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	灰白	KS16	10005
10	"	"	" 最上層	(口) 14.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙	KS3	10015
11	"	"	" 上層 P14	(口) 16.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白・褐灰	KS4	10016



Tab. 9—17

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
270-12	F2	第4-c	SD206 上層 P6	(口) 14.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、角閃石 雲母	やや軟	灰黄	生駒西麓系 KS 5	10013
13	"	"	" 最上層	(脚裾) 9.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙	KS 4	10014
14	"	"	" 上層 P23	(底) 4.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	"	KS 9	10010
15	"	"	" 上層 P4	(口) 5.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白・褐灰 明黄褐	KS 11	10011
16	"	"	SD206 上層	(口) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄	KS 2	10009
17	"	"	"	(口) 37.6 (底) 5.8 (高) 25.05	" 0.5~4.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい赤褐 ~黒	生駒西麓系 KS 1	10017
18	"	第4-b下	北側溝	(口) 19.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10061
19	"	"	"	(底) 3.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白	KS 10	10062
271-1	FT	第4-b	SD52 P68	(口) 14.6	密 0.5~4.5mmの小石 粒	堅緻	淡黄灰		2066
2	"	"	" P73	(口) 13.4	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡赤灰		2087
3	"	"	" P61	(口) 13.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡黄灰		2081
4	FTa1区	"	" P18	(口) 7.35	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰		2055
5	FT	"	" P64	(口) 13.25	やや粗 0.5~4.5mmの小石 粒	"	淡黄褐		2045
6	"	"	" P4	(口) 15.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	淡黄灰・灰		2082
7	"	"	" P42	(底) 4.6	密	"	褐		2018
8	FTa1区	"	" P30	(体) 15.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	茶褐・暗褐		2028
9	"	"	" B群 P38	(口) 15.1 (底) 5.0 (高) 22.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	茶褐		2030
10	FT	"	" P59	(頸) 8.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	茶褐		2083
11	"	"	" P67	(底) 5.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	褐・淡黄褐		2038
12	"	"	" P37	(口) 4.2	"	"	茶褐		2091
13	FTa1区	"	" P14	(口) 4.05	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	橙		2058
14	FT	"	" P58	(口) 3.95	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	淡黄褐		2067
15	FTa1区	"	" P4	(口) 5.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母 角閃石	"	黄灰・灰 茶褐		2033
16	FT	"	" P77	(口) 4.4	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒	"	灰・淡黄灰		2068
17	FTa1区	"	" P38	(口) 4.8	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	黒褐 淡赤灰		2089
18	FT	"	" P69	(口) 3.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	淡黄橙 茶灰		2047
19	"	"	" P64	(口) 4.7	"	"	赤灰・淡黄灰		2072
20	"	"	" P28	(口) 4.8	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰・淡黄灰		2035
21	"	"	" P55	(口) 5.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰・淡赤灰		2071
22	FTa1区	"	" P38	(口) 4.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	茶褐		2088
23	"	"	" P54	(口) 4.6	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄灰 赤灰		2092
24	"	"	" P31	(口) 4.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	茶褐・淡茶		2032
272-1	FTa1区	"	" P37	(口) 13.5	"	"	淡黄灰		2090
2	FT	"	" P61	(口) 16.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)茶褐 (内)灰		2069

Tab. 9—18

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
272-3	FTa1区	第4-b	S D52 P27	(口) 15.0	粗 長石 石英 金雲母	堅緻	(外)にぶい黄褐 (内)にぶい黄橙		2001
4	"	"	" P35	(体) 22.8	やや粗	"	黄灰		2096
5	FT	"	" P77	(口) 17.0	0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)茶褐 (内)淡茶褐		2048
6	"	"	" P67	(口) 14.2	密 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)茶褐 (内)黄灰		2037
7	"	"	" P53	(底) 4.1	"	"	赤灰		2042
8	"	"	" P66	(口) 15.45 (底) 4.8 (高) 22.2	0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)黄灰 (内)茶褐		2046
9	"	"	" P77	(口) 19.1	密 0.5~2.0mmの小石粒	"	橙		2064
10	FTa1区	"	" B群 P38	(体) 18.6	やや粗 微砂粒	"	(外)黄褐 (内)黄灰		2095
11	"	"	" P35	(底) 5.2	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)茶褐・黄灰 (内)赤灰		2094
273-1	FT	"	" C群西側上層	(口) 10.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	やや軟	淡赤褐		2250
2	"	"	" C群西側上層	(口) 13.0	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	堅緻	黄灰		2251
3	"	"	" 土器群D	(口) 12.6 (体) 11.6 (高) 12.0	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石	やや軟	(外)暗灰褐 (内)暗茶褐	生駒西麓系?	2265
4	"	"	" C群西側上層	(口) 14.4	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石	堅緻	黄灰褐		2253
5	"	"	" P41	(口) 14.0 (体) 14.8	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	暗灰褐		2298
6	"	"	" B群下層	(口) 13.9	密 金雲母 長石粒	やや軟	淡灰黄		2286
7	"	"	" D群東側	(口) 14.4	" 金雲母 白色砂粒	堅緻	淡黄灰		2282
8	"	"	" C群西側上層	(口) 16.6	やや粗 0.5~4.0mm小石粒、長石 石英	"	黄灰褐		2255
9	FTa1区	"	" E群 P48周辺	(口) 14.6	密 長石 チャート	やや軟	(外)黄褐 (内)暗茶褐		2292
10	FT	"	" C群西側 D群東側	(口) 16.0	" 0.5mmの小石粒	堅緻	淡黄灰褐		2275
11	"	"	S D52 C群西側上層	(口) 15.2	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	灰褐		2272
12	"	"	"	(口) 16.2	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石	"	黄灰褐		2254
13	"	"	S D52 B群下層	(口) 16.8	" 0.5~4.0mm小石粒、長石 石英 金雲母	"	"		2281
14	"	"	" P70	(口) 16.4	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	暗灰褐		2297
15	"	"	" P74	(口) 24.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰・淡黄灰		2084
16	"	"	" P48	"	密 0.5~1.0mmの小石粒、角閃石 金雲母	"	灰白		2020
17	FTa1区	"	" P27	(口) 13.0 (底) 8.2 (高) 7.0	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒	"	淡黄灰		2034
18	"	"	" P28	(底) 4.2	粗 0.5~9.0mm小石粒	"	"		2031
19	"	"	" 土器群A	(口) 5.0	密 長石 石英 金雲母	"	茶褐		2002
20	FT	"	" 土器群D P43	(口) 11.8 (底) 4.4 (高) 7.1	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	黄灰		2017
21	"	"	" P40	(口) 13.2 (底) 4.0 (高) 6.8	" 金雲母 長石	"	茶褐		2019

Tab. 9—19

挿函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
273-22	FTa1区	第4-b	S D52 P36 A群	(口) 15.0 (底) 3.6 (高) 8.0	密 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	淡黄灰		2050
23	"	"	" P36 A群	(口) 16.0	ヤヤ粗 微砂粒 金雲母	"	"		2054
24	FT	"	" P71	(口) 15.8 (底) 5.0 (高) 6.9	密	"	"		2056
25	"	"	" P76	(口) 13.0 (底) 3.6 (高) 7.8	" 微砂粒	"	"		2070
26	FTa1区	"	" P25	(口) 14.0 (底) 3.8 (高) 8.1	粗 0.5~3.0mmの小石粒	ヤヤ軟	淡黄灰		2029
274-1	"	"	" P23	(口) 13.85	密 0.5mmの小石粒、 金雲母 長石	堅緻	淡灰		2027
2	FT	"	" P65	(口) 14.2	"	"	(外)黒[黒斑] (内)茶褐		2043
3	"	"	" P79	(口) 15.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡茶灰		2065
4	FTa1区	"	" P22	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、 金雲母 角閃石	"	淡黄橙		2026
5	"	"	" P36 A群	(口) 18.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡茶灰		2051
6	FT	"	" P56	(口) 16.8	粗	ヤヤ軟	淡黄灰		2097
7	"	"	" P50	(口) 19.2	密 金雲母 角閃石	堅緻	淡茶褐		2021
8	FTa1区	"	" P13	(口) 21.0	" 0.5~10.0mmの小石粒、 金雲母	"	茶褐		2023
9	"	"	" P9 P11 P12	(口) 20.2 (脚裾) 14.6 (高) 14.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、 石英 長石 金雲母	"	(外)淡灰褐 (内)明黄褐		2004
10	"	"	" P16 P17	(口) 20.4 (脚裾) 14.4 (高) 14.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、 金雲母 長石 角閃石	"	淡黄橙		2024
11	"	"	" P32	(口) 13.4 (脚裾) 9.6 (高) 10.0	粗 0.5~5.0mmの小石粒、 石英 長石 金雲母	"	淡黄灰褐		2010
12	FT	"	" P75	(口) 14.4 (脚裾) 12.4 (高) 12.0	密 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡茶褐		2040
13	"	"	" P63	(口) 18.0 (脚裾) 13.2 (高) 12.0	ヤヤ粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡黄橙		2036
14	"	"	" P52	(脚柱) 3.5	密	"	灰		2076
15	"	"	" P60	(脚裾) 11.0	" 0.5mmの小石粒	"	淡赤灰		2049
16	"	"	" P50	(口) 12.5	"	"	茶灰		2039
17	"	"	" P20	(口) 13.2	" 0.5mmの小石粒	"	淡黄灰		2062
18	FTa1区	"	" P15	(脚柱) 3.3	ヤヤ粗 微砂粒、 金雲母 角閃石	"	淡黄茶		2061
19	FT	"	" P77	(口) 3.0	密 微砂粒	"	淡黄灰		2080
20	FTa1区	"	" P32	(口) 3.0	"	"	"		2063
21	FT	"	" P74	(口) 3.1	"	"	茶褐		2074
22	"	"	" P24	(口) 3.0	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰		2078
23	"	"	" P6	(口) 3.6	" 0.5mmの小石粒	"	淡黄灰		2044
24	FTa1区	"	" P51	(口) 2.6	" 微砂粒	"	淡灰		2093
25	"	"	" P24	(口) 2.5	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰		2078
26	FT	"	" P57	(口) 2.8	"	"	淡黄灰		2079
27	"	"	" P78	(口) 3.5	"	"	(外)淡黄灰 (内)灰		2075
28	"	"	" P10	(口) 3.8	"	"	淡黄灰		2059
29	"	"	" P8	(口) 3.4	ヤヤ粗 0.5~3.0mmの小石粒、 金雲母	"	"		2060
30	"	"	" P71	(口) 3.6	密 微砂粒	"	茶灰		2073
31	FTa1区	"	" P21	(脚裾) 13.6	" 0.5~1.0mmの小石粒、 金雲母 角閃石	"	淡黄橙		2025
32	"	"	" P14	(口) 17.0	"	"	淡黄灰		2057
33	FT	"	" P50	(口) 25.8	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	茶灰		2041

Tab. 9—20

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
275-1	F1	第4-b	SD152 P22	(口) 16.0	粗 0.5~0.5mmの小石粒	やや軟	灰白		10630
2	"	"	" P9	(口) 15.0 (底) 5.0 (高) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	灰白~橙		10737
3	"	"	" P4	(口) 18.7 (高) 13.9	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	橙~にぶい橙		10537
4	"	"	" P12	(底)3.7~4.0	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	橙~灰褐	楕円形	10633
5	"	"	" P2	(口) 16.0 (高) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	淡黄橙~ にぶい黄橙	"	10738
6	"	"	" P1	(口) 13.4	" 0.5~3.0mmの小石粒 赤色砂	"	淡黄~橙		10634
7	"	"	" P7	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	にぶい黄橙 ~褐灰		10632
8	"	"	" P10	(口) 18.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	灰黄~黄灰		10631
9	FT	"	SD52 上層	(口) 16.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	"	(外)暗茶褐 (内)淡乳茶灰		0756
10	FTa1区	"	"	(底) 3.7	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳茶 (内)淡灰		0757
11	"	"	"	(口) 5.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)明乳褐		0758
12	FT	"	SD52 C群下層	(口) 14.7	" 0.5~9.0mmの小石粒	堅緻	(外)暗乳黒茶 (内)淡乳黒茶		0768
13	"	"	" B群下層	(口) 13.8	やや密 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母 長石	"	(外)乳灰褐 (内)淡乳茶		0697
14	"	"	" C群下層	(口) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	(外)暗乳灰 (内)淡黄灰白		0767
15	"	"	" C群下層	(脚徑) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	淡乳茶灰		0766
16	"	"	" D群西側	(口) 16.6	密 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡黄橙 (内)乳灰白		0770
17	"	"	" B群下層	(口) 19.2	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石	"	淡乳褐		0761
18	"	"	" C群東側下層	(口) 23.0	密 0.5~1.5mmの小石粒、金雲母 長石	堅緻	暗灰茶黒		0782
19	"	"	" B群下層	(口) 24.8	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)乳茶灰 (内)淡乳灰		0762
20	"	"	" P76	(口) 23.4	粗 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	(外)暗黒茶褐 (内)暗乳茶黒		0705
21	"	"	" D群西側	(口) 24.0	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒	"	乳灰白		0774
22	FTa1区	"	" 土器群A	(脚徑) 14.8	やや密 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳茶 (内)淡乳茶灰		0752
23	"	"	" 土器群A	(口) 9.5	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石	軟	(外)淡乳褐 (内)淡乳		0751
24	FT	"	" D群西側	(底) 4.6	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	暗灰茶		0778
25	FTa1区	"	" P1	(口) 4.1	" 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)淡乳白褐 (内)にぶい灰・橙		0749
26	FT	"	" D群西側	(口) 3.0	やや密 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡黄灰白		0779
27	"	"	" D群西側	(口) 4.1	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	(外)乳黄白		0780
28	"	"	" C群下層	(口) 4.6	密 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	軟	(外)暗茶灰 (内)赤褐		0764
29	FTa1区	"	" 土器群A	(口) 4.1	やや密 0.5~4.5mmの小石粒、金雲母	堅緻	淡灰乳褐		0750
276-1	"	"	" P19	(口) 23.4	密 石英 長石 金雲母	"	にぶい黄橙		1999
2	FT	"	SD52 B群下層	(脚柱) 4.0	" 長石粒	"	淡黄灰		2277
3	"	"	"	(口) 3.5	"	"	茶褐		2294
4	FTa1区	"	SD52 土器群C	(口) 3.4	密 0.5~1.0mmの小石粒、石英	"	乳黄褐		2274
5	FT	"	" C群下層	(口) 3.4	" 0.5~9.0mmの小石粒、石英 長石	"	暗黄灰褐		2262

Tab. 9—21

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
276-6	FT	第4-b	SD52 C群西側上層	(脚裾) 15.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 黒雲母	堅緻	淡黄灰褐		2256
7	"	"	" C群西側上層	( ) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	"	暗黄灰褐		2270
8	FTa1区	"	" A群	(脚柱) 4.7	粗 0.5~6.0mmの小石粒、雲母 長石 石英	やや軟	暗赤灰褐 赤褐		2285
9	FT	"	" C群下層	( ) 3.5	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、石英 長石	堅緻	暗赤灰褐		2260
10	FTa1区	"	" P24	( ) 3.0	密 微砂粒	"	淡茶灰		2077
11	FTb1区	"	" C群西側	(底) 4.1	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	(外)黒・淡茶褐 (内)黒灰・乳灰	生駒西麓系	2276
12	FT	"	" C群西側上層	( ) 4.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 雲母	やや軟	(外)黒灰褐 (内)淡黄灰褐		2248
13	FTa1区	"	" 土器群A	( ) 4.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英	堅緻	(外)淡灰褐 (内)淡乳褐		2290
14	FT	"	" C群下層	( ) 3.8	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡黄灰褐		2258
15	"	"	" C群西側上層	( ) 4.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗茶灰 (内)茶褐	生駒西麓系?	2246
16	"	"	" C群西側	( ) 4.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	(外)暗赤茶褐 (内)黒	生駒西麓系?	2266
17	FTa1区	"	" A群	( ) 3.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	淡赤褐	他地域	2288
18	FT	"	" C群下層	( ) 4.4	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石	"	灰褐		2259
19	"	"	" B群下層	( ) 4.0	密 長石	"	(外)淡茶灰 (内)黒灰		2278
20	FTa1区	"	" A群	( ) 3.8	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	(外)黄灰褐 (内)暗灰褐		2284
21	FT	"	" C群西側	( ) 3.4	密 石英 長石 雲母 角閃石	"	(外)暗茶灰 (内)茶灰	生駒西麓系?	2267
22	"	"	" C群西側上層	( ) 3.8	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	暗灰褐	生駒西麓系?	2249
23	FTa1区	"	" 土器群D	( ) 4.0	粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)淡黄褐 (内)暗灰		2268
24	FT	"	" C群西側上層	( ) 4.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英 角閃石 長石 雲母?	堅緻	(外)黒灰 (内)暗茶褐	生駒西麓系?	2273
25	FTa1区	"	" B群	( ) 4.5	密 0.5~1.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	"	乳灰褐		2287
26	FT	"	" C群下層	( ) 5.1	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英	やや軟	(外)灰褐 (内)黒		2261
27	"	"	" C群下層	( ) 3.7	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	淡灰褐		2263
28	FTa1区	"	" A群	( ) 4.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗灰褐 (内)赤褐		2289
29	FT	"	" C群西側上層	( ) 4.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	暗灰褐		2247
30	"	"	" C群西側上層	( ) 4.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英	"	暗黄灰褐		2252
31	"	"	" C群西側	( ) 4.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母 長石	"	(外)暗灰褐 (内)灰褐		2271
32	"	"	" C群下層	( ) 6.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、雲母	"	灰茶褐	生駒西麓系	2257
33	"	"	" D群東側	( ) 5.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	灰褐		2283
34	"	"	" C群西側上層	( ) 4.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 雲母	"	(外)黒褐 (内)茶褐	生駒西麓系	2245

Tab. 9-22

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
276-35	FTb1区	第4-b	SD52 D群東側	(底) 5.9	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)乳灰 〔スス付着〕 (内)褐		2293
36	FT	"	" B群下層	(口) 5.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	"	(外)暗灰褐 (内)黄褐		2280
37	"	"	" C群下層	(口) 2.4	密 0.5~2.0mmの小石粒、雲母?	"	(外)黄褐 (内)黒褐		2264
38	"	"	" P31	"	" 0.5~3.0mmの石英	"	淡黄灰		2291
39	"	"	" B群下層	(口) 9.4	" 長石粒、金雲母	やや軟	淡黄褐		2279
40	"	"	" A群	(口) 8.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡乳灰		0755
41	"	"	" D群東側	(口) 8.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	黄灰褐		2269
42	"	"	" B群下層	(脚幅) 13.4	粗 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	淡灰褐		2000
43	F2	第4-b下	SD252 P213	(底) 5.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	軟	茶褐		1329
44	"	"	" P226	(口) 15.8 (底) 4.1 (高) 20.4	密 0.5~8.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	堅緻	淡黄灰		1326
45	"	"	" P206	(口) 13.6 (底) 5.4 (高) 24.4	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石 チャート	やや軟	淡黄褐		1327
277-1	"	"	SD252 E群 P214	(口) 12.8	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	橙		10018
2	"	"	" P205	(底) 4.65 (高) 5.65	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	淡黄~黄灰		10026
3	"	"	" P225	(脚幅) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	橙		10025
4	"	"	" P223	(口) 13.1 (高) 11.9	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)灰白~黒 (内)灰白		10024
5	"	"	" P227	(口) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	橙		10021
6	"	"	" 西側 P230	(口) 14.1	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	灰白・褐灰 黒褐・黄褐		10022
7	"	"	" P212	(口) 15.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	淡黄橙		10020
8	"	"	" 西側 P230	(口) 17.4	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい橙 灰白~褐灰		10023
9	"	"	" P221	(口) 15.0 (高) 23.2	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	橙~赤黒		10019
10	"	"	" P207	(口) 16.5	" 0.5~1.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	灰白		10596
11	"	"	" P218	(口) 16.4 (高) 25.5	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	白黄		10600
12	"	"	" P210	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	にぶい黄橙		10540
13	"	"	" P220	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	橙		10568
278-1	"	"	" P217	(口) 16.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒、赤色粒	"	(内)にぶい黄橙		10603
2	"	"	" P209	(口) 16.4	" 0.5~6.0mmの小石粒	軟	(外)にぶい橙~橙		10542
3	"	"	" P211	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	(外)にぶい黄橙		10597
4	"	"	" P228	(口) 17.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	堅緻	(外)にぶい黄橙		10602
5	"	"	" P204	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	(外)橙		10601
6	"	"	" P203	(口) 10.5 (底) 4.4 (高) 11.9	" 0.5~6.0mmの小石粒	"	(外)上, 黄灰 下, 黒茶 (内)赤黄褐		10604

Tab. 9—23

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
278-7	F2	第4-b下	S D252E群 P202	(口) 12.6 (底) 4.7 (高) 5.6	0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	(外) 灰黄褐~灰黄		10605
8	"	"	" P215	(口) 16.4~ 17.4 (底) 4.0	0.5~2.0mmの小石粒	軟	淡黄橙	楕円形	10595
9	"	"	" P211	(口) 16.2 (底) 4.8 (高) 24.4	0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	(外) 淡黄橙 (内) 灰白・黄灰		10594
10	"	"	" P218	(口) 16.5 (底) 3.8 (高) 25.4	0.5~2.0mmの小石粒 赤色粒	軟	にぶい黄橙	楕円形	10600
11	"	"	" P222	(体) 22.5 (底) 5.7	0.5~6.0mmの小石粒	やや軟	淡黄橙~ にぶい黄橙		10599
12	"	"	" P216	(底) 5.3	0.5~3.0mmの小石粒	軟	橙		10598
279-1	FT	第4-c	周溝基 S D62周溝 最下層	(口) 10.5 (高) 15.45	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	堅緻	赤褐		2086
2	FT b 10,1区	第4-b	S D55	(口) 26.2	" 0.5~1.0mm小石粒、石英 金雲母	"	赤褐		2003
3	FT a, b1区	第4-a	S D39		粗 0.5~10.0mm小石粒、石英 長石 雲母	軟	淡黄灰		
4	FT b1区	"	S E04		" 0.5~6.0mm小石粒、石英 長石	"	淡茶褐		
5	"	"	"	(口) 22.6	やや粗 0.5~5.0mm小石粒	やや軟	(外) 淡緑黄 (内) 淡黄赤白		0781
6	FT c 10区	第4-b	S D56下	(脚柱) 3.0	" 0.5~4.0mm小石粒	軟	(外) 乳茶褐 (内) 乳茶 乳灰褐		0759
7	"	"	S D56	(口) 2.7	" 0.5~3.0mm小石粒、石英 長石 雲母	やや軟	(外) 淡乳褐 (内) 明赤褐		0785
8	"	"	"	(底) 5.0	" 0.5~6.0mmの小石粒	"	(外) 淡乳茶灰 (内) 乳白茶褐		0787
9	"	"	"	(口) 3.8	やや粗 0.5~5.0mm小石粒、石英 長石 雲母	軟	(外) 乳茶褐 (内) 淡乳茶褐		0788
10	"	"	"	(口) 3.7	粗 0.5~7.0mm小石粒、金雲母	"	(外) 淡乳褐 (内) 淡乳灰褐 明灰褐		0786
11	FT	第4-c	S D62 西側くびれ	(脚柱) 3.2	やや粗 0.5~6.0mm小石粒、長石	"	(外) 淡乳白褐 (内) 明乳褐		0799
12	"	"	NE区 S D62	(口) 3.7	密 0.5~3.5mm小石粒、長石	やや軟	淡乳白		0793
13	"	"	"	(口) 18.3	やや粗 0.5~5.0mm小石粒、金雲母	軟	(外) 淡赤褐 (内) 淡乳褐		0795
14	"	"	"	(口) 19.8	密 長石 金雲母	やや軟	淡黄褐		0794
15	"	"	S D57	(口) 17.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外) 淡乳褐灰 (内) 淡乳褐		0701
16	"	"	"	(底) 4.25	粗 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	淡乳白灰		0702
17	"	"	S D63	(口) 4.3	密 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 金雲母 チャート	堅緻	淡赤褐		0963
18	"	"	"	(口) 3.6	粗 0.5~4.5mmの小石粒、長石 金雲母 角閃石	"	(外) 赤味乳灰 (内) 暗乳灰	生駒西麓系	0965
19	F3	第4-b	SE区 S D320下層	(口) 11.8 (高) 10.7	密 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 小雲母 小角閃石	やや軟	(外) 淡乳赤褐 (内) 淡乳褐		
20	FT	第4-a	S D58	(口) 11.3	"	"	明茶褐		0796
21	"	"	"	(脚柱) 2.4	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒	軟	(外) 淡乳白 (内) 明茶褐		0791
22	F3	第4-b	S D320下層	(脚柱) 8.5	粗 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	赤灰褐		10550
280-1	FT	第4	土器群	(口) 20.0	密 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	にぶい黄橙		1945
2	"	"	"	(口) 22.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	にぶい橙・橙		1946
3	"	第4-a	土器群 1 P 7	(脚柱) 3.6	"	"	(外) 淡黄橙 (内) 灰白		1957

Tab. 9—24

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
280-4	FT	第4	土器群	(脚板) 11.2	密	堅緻	灰白・橙		1958
5	FTa10区	第4-a	土器群1 P15	(口) 14.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	"	灰白		1956
6	"	"	" P14	(口) 16.4	" 微砂粒 角閃石 金雲母	"	(外)暗褐 (内)にぶい黄橙		1947
7	"	"	" P16	(口) 19.2	"	"	(外)暗褐 (内)にぶい黄橙		1949
8	"	"	" P13	(口) 19.2	" 微砂粒	"	(外)暗褐 (内)にぶい黄橙		1948
9	FT	"	" P8	(底) 4.0	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)灰白 (内)にぶい黄橙		1951
10	FTa10区	"	" P13	(口) 5.0	"	"	にぶい橙		1950
11	FT	第4	" P8	(口) 4.6	密	"	(外)灰白 (内)淡黄橙		1953
12	"	第4-a	" P8	(口) 4.4	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)淡黄 (内)灰白		1955
13	"	"	" P7	(口) 4.0	"	"	(外)褐灰 (内)にぶい赤褐		1954
14	FTa10区	"	" P14	(口) 3.8	"	"	(外)淡黄橙 (内)灰白 褐灰		1952
15	FT	"	土器群4 P8上	(口) 24.4	" 0.5mm大の小石粒、金雲母	"	(外)灰 (内)淡黄		1984
16	"	"	土器群4	(口) 15.7	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		2237
17	"	"	" P11	(口) 18.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"			1983
18	"	"	" P6	(口) 21.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	"	(外)淡黄 (内)にぶい黄橙		2296
19	"	"	" P8	(口) 20.0 (高) 14.8	" 0.5mm大の小石粒、金雲母	"	黄灰褐		1985
20	"	"	" P9	(口) 14.6	" 0.5mm大の小石粒	"	(外)灰白 にぶい橙 (内)黄灰		1989
21	"	"	" P12	(脚柱) 3.1	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート?	"	淡灰褐		2295
22	"	"	" P5下	(口) 3.1	"	"	淡橙		1994
23	"	"	" P7下	(口) 3.55	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	堅緻	(外)暗灰褐 (内)暗赤褐		1981
24	"	"	" P2	(口) 2.8	"	"	(外)淡橙 (内)橙		1998
25	"	"	" P8下	(口) 15.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	橙・にぶい橙		1997
26	"	"	" P11	(口) 17.2	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)褐 にぶい褐 (内)にぶい橙		1992
27	"	"	" P7上	(口) 17.8	"	"	にぶい橙		1991
28	"	"	" P4	(口) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)にぶい黄橙 (内)灰白		1990
29	"	"	" P8下	(底) 3.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)明褐灰 (内)にぶい黄橙		1987
30	"	"	土器群4	(口) 4.6	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)灰黄褐 (内)褐灰・灰褐		1986
31	"	"	" P6	(口) 3.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		1996
32	FT b10,1区	"	" S D57下層	(口) 4.2	" 微砂粒	"	(外)にぶい橙 褐灰 (内)橙		1993
33	"	"	" S D57下層	(口) 4.0	" "	"	(外)にぶい黄褐 (内)灰白		1995
34	FT	"	土器群4	(口) 4.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母 角閃石	"	にぶい橙		1988



Tab. 9—25

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴		
281-1	FT a 10,1区	第4-a	土器群2 P24	(受) 20.0	密 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	(外)にぶい黄橙 灰褐 (内)にぶい橙		1967	
2			" P 2	(脚柱) 3.6	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)灰白 淡黄 (内)灰白		1961	
3			" " "	" P12	(脚裾) 10.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰白		1968
4			" " "	" P24	(口) 15.0	" 金雲母	"	(外)にぶい黄橙 (内)橙		1962
5			" " "	" P 2	(底) 4.6	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)灰白 淡橙 (内)灰白		1969
6			" " "	" P 4	(口) 9.4 (底) 2.8 (高) 10.6			(外)淡黄橙 褐灰 (内)淡黄橙		1959
7			" " "	" P 3	(口) 13.0 (底) 4.0 (高) 7.0	密 0.5~4.0mmの小石粒	堅緻	(外)灰白 にぶい橙 (内)明黄褐		1960
8			" " "	" P27	(口) 15.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	にぶい橙		1976
9			" " "	" P27	(口) 16.8	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)にぶい褐 (内)灰白		1974
10			" " "	" P 1	(底) 5.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)橙・暗褐 (内)淡黄		1971
11			" " "	" P27	(口) 17.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	"	(外)にぶい橙 (内)灰白		1975
12			" " "	" P27	(口) 19.4	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)灰白 淡黄橙 (内)灰白		1982
13			" " "	" P27	(口) 18.6	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	赤橙		1973
14			" " "	" P 1	(底) 5.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)赤橙・灰白 (内)淡赤橙		1965
15			" " "	" P25	(口) 5.4	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		1972
16			" " "	" P21	(口) 3.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)橙 (内)にぶい褐		1970
17			" " "	" (中央)	(口) 4.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		1980
18			" " "	" P27	(口) 3.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	橙		1979
19			" " "	" P27	(口) 3.8	" 0.5mmの小石粒	"	(外)灰白・橙 (内)灰白		1977
20			" " "	" P24	(口) 4.2	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		1966
21			" " "	" P20	(口) 3.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)にぶい黄橙 (内)灰白		1964
22			" " "	" P19	(底) 7.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	橙		1963
23	FT拡張区	"	S D40 P 4	(口) 20.8 (高) 13.3	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	淡乳灰		3463	
24			" " "	S K02 P10	(底) 5.2	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄褐 (内)暗黄灰		3465
25			" " "	S D40 P 2	(口) 7.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄灰		3459
26			" " "	" P 2	(脚柱) 2.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	濃暗茶褐		3458
27			" " "	" P 4	(口) 3.6	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	淡黄灰		3457
28			" " "	" P 7	(口) 3.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	黄褐		3464
29			" " "	S K02 P10	(底) 3.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	堅緻	黄灰		3462

Tab. 9-26

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
281-30	FT拡張区	第4-a	SD40 P3	(底) 4.6	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	(外)明黄褐 (内)淡黄灰		3461
31	"	"	Pit1 P11	(口) 12.6 (底) 3.7 (高) 5.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 (内)暗茶灰		3466
32	"	"	P4	(底) 4.1	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	軟	(外)赤味乳灰		1040
33	"	"	P1	(口) 4.3	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外)赤味乳灰		1041
34	"	"	SD40 P5	(口) 4.5	やや粗 0.5~4.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)赤黒褐 〔スス付着〕 (内)淡黄茶褐		3460
282-1	FTa1区	第4-c	SD62 CN区P1	(口) 13.4	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	良	(外)黄灰褐 (内)黒黄褐		2831
2	FT	第4-a	SK37	(頸) 11.8	" 0.5mm以下の長石 石英 角閃石 小 金雲母	堅緻	(外)淡茶褐 〔底〕黒斑 (内)淡灰褐		0877
3	"	第4-c	SD62	(底) 4.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)白灰褐 (内)明赤褐		0964
4	"	"	SD64	(脚柱) 3.5	やや粗 0.5~6.5mmの小石粒	軟	淡茶褐		0806
5	"	"	"	(口) 2.7	密	"	乳白		0805
6	FT b1,10区	第4-b	SD55	(口) 3.6	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	淡赤黄褐		1908
7	FT	第4-c	SD64	(底) 6.0	" 0.5~3.0mmの小石粒・0.5~1.0mmの 金雲母	"	(外)濃黄灰白		0803
8	FT b1,10区	第4-b	SD55	(脚襖) 12.5	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黄灰褐 (内)暗黄褐		1905
9	FT	"	SD60 N区	(底) 5.6	やや粗 0.5~4.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや堅緻	(外)暗乳褐 (内)暗乳褐 淡乳褐		0712
10	FT b1,10区	第4-b	SD55	(口) 3.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黒〔黒斑〕 乳灰褐 (内)淡黄褐		1906
11	FT a, b1区	第4-a	SD45	(口) 16.0	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒	"	(外)明茶褐 (内)暗乳灰		0625
12	"	"	"	(口) 4.2	粗 0.5mm大の小石粒、 金雲母	軟	淡乳灰褐		0623
13	"	"	"	(脚襖) 7.0	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳褐 (内)淡乳茶		0624
14	FT	"	SD51	(底) 4.4	密 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)淡黄茶褐 (内)淡黄乳		0696
15	FTab1区	"	SD45	(口) 17.2	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒	"	(外)淡乳褐 (内)淡乳灰褐		0626
16	"	"	SD42	(底) 3.7	やや粗 0.5~4.5mmの小石、 長石	軟	乳灰白		0622
17	"	"	SD41	(口) 4.0	" 0.5~6.0mmの小石粒	やや軟	(外)暗茶灰 (内)乳灰		0621
18	FT	"	"	(口) 4.5	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)淡乳褐 (内)灰褐		0672
19	FTab1区	"	SD40	(口) 3.2	やや粗 0.5~2.5mmの小石粒、長石	軟	乳白		0613
20	"	"	"	(口) 15.2	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)明赤褐 (内)淡茶褐		0609
21	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	(外)明橙褐 (内)淡乳灰		0585
22	"	"	"	(口) 17.8	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	(外)暗灰 (内)淡褐白		0610
23	"	"	"	(口) 14.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	(外)明乳褐 (内)淡乳灰褐		0608

Tab. 9—27

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
282-24	FTa b1区	第4-a	SD40	(脚柱) 2.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母 長石	やや堅緻	淡乳褐		0606
25	"	"	"	(底) 3.9	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	(外)乳灰 (内)明黄白		0607
26	"	"	SD39	(〃) 5.2	密 0.5~4.0mmの小石 粒、金雲母 長石	"	(外)暗乳灰褐 (内)暗乳灰茶		0620
27	"	"	SD38	(〃) 3.0	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)暗茶褐 (内)淡緑黄		0619
28	"	"	"	(〃) 13.1	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)明乳褐 (内)明乳橙		0616
29	"	"	"	(口) 25.6	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石	"	(外)乳褐 (内)乳白		0614
30	"	"	"	(〃) 31.0	" 0.5~8.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	(外)乳白 (内)暗灰		0615
31	FT abi0,1区	第4-a上	黒色土	(底) 5.1	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳褐 (内)暗乳灰		0525
32	FT a1,2区	第4-b上	東半	(〃) 4.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 金雲母	やや軟	(外)淡赤褐 (内)淡乳灰		0747
33	FT a10,1区	第4-a上	黒色土	(脚柱) 10.8	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石	"	淡黄橙		0546
34	FT b1区	第4-b上	東半	(口) 10.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)淡乳茶灰 乳茶褐 (内)淡乳茶灰		0748
35	FT a1,2区	"	東半	(脚柱) 2.3	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)淡乳茶灰 (内)淡乳茶褐		0746
36	FT	第4-b	東側 側溝	(〃) 3.4	粗 0.5~5.5mmの小石 粒	軟	赤茶褐		0760
37	"	"	Pit 253	(口) 9.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、金雲母 長石	やや軟	(外)淡赤褐 (内)淡乳褐		0700
38	FTb10区	"	SK33	(〃) 15.7	やや粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石	堅緻	淡乳褐		0628
39	FTa1区	第4-b	Pit 260 P13	(底) 4.2	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黄茶褐 (内)明赤褐		1343
40	"	第4-a	P201	(脚柱) 2.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石	"	淡黄茶褐		0605
41	"	"	Pit 206 P18	(底) 9.8	やや粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳褐 淡乳茶褐 (内)淡乳褐		0634
42	"	"	"	(〃) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳		0633
43	"	第4-b	Pit 251	(脚柱) 9.7	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(上)淡黄橙 (下)淡黄茶褐		0784
44	"	"	"	(底) 1.4	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	淡乳褐		0699
45	"	"	"	(〃) 4.8	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、金雲母 長石	軟	(外)暗乳茶褐 (内)明乳褐		0698
283-1	HT b5,6区	第5-a下	SD80 最下層	(口) 14.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲 母 チャート 角閃石	堅緻	暗赤褐		1865
2	"	"	"	(脚柱) 3.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)赤褐 (内)暗黄褐		1866
3	"	"	"	(口) 13.1	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡灰褐		1869
4	"	"	"	"	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡灰褐		1863
5	HT a5,6区	"	"	(口) 12.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	明黄灰褐		2852
6	"	"	"	(〃) 22.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 チャート	"	明黄灰褐		2847
7	HTb6区	"	"	(〃) 14.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 チャー ト	やや軟	(外)黒褐 (内)茶褐		1851

Tab. 9—28

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
283-8	HT b5,6区	第5-a下	SD80 最下層	(口)19.3	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	堅緻	淡茶灰・黒	生駒西麓系	1862
9	HT a6区	"	" 西壁	(〃)10.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)黒 (内)黄褐		1838
10	HT a5,6区	"	SD80 最下層	(底)4.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	"	(外)黒 (内)黒茶		2846
11	HT b5,6区	"	"	(口)13.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	(外)黒茶 (内)淡赤褐		1861
12	"	"	"	(〃)14.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	"	(外)黒 (内)明赤褐		1867
13	HT a5,6区	"	"	(〃)13.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	(外)明黄灰 (内)暗灰		2848
14	HT b6区	第5-a	SD80 下層I	(底)4.7	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、チャート 石 英 長石 雲母	やや軟	灰黄		1853
15	HT b5,6区	第5-a下	SD80 最下層	(〃)5.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	堅緻	(外)明赤褐 (内)淡黄灰		1864
16	"	"	"	(〃)2.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)黒(黒斑) 茶褐 (内)黒灰		1868
17	"	"	"	(〃)6.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)淡赤茶褐 (内)黒茶		1870
18	HTb6区	"	"	(〃)5.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)暗茶褐 (内)黄灰褐		1850
19	HT a5,6区	"	"	(〃)4.1	" 0.5~2.0mmの小石粒 石英 長石 雲母 チャート 角閃石	"	茶灰 [スス付着]		2850
20	HTb6区	第5-a	SD80 下層I	(〃)5.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	暗灰褐		1852
21	HTb5区	"	SD80 シガラミ	(脚柱)3.5	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	(外)明茶灰 (内)明茶褐		2833
22	"	"	"	(脚裾)14.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	(外)黄灰		2832
23	"	第5-a下	SD80 最下層シガ ラミ西側溜	"	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート 角閃石	"	乳赤灰		1414
24	HT b5,6区	"	SD80 最下層(シ ガラミ近辺)	(底)3.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	(外)暗赤褐 (内)暗茶褐		1844
25	"	"	"	(〃)4.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)暗灰褐 (内)明黄褐		1840
26	HTb5区	第5-a	SD80 シガラミP1	(〃)4.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	(外)乳黄灰 (内)白灰		2834
27	HT b5,6区	第5-a下	SD80 最下層(シ ガラミ近辺)	(〃)3.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄褐 (内)暗茶褐		1842
28	HT b5区	"	SD80 最下層シガ ラミ西側溜	(口)14.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	(外)黄褐 (内)淡黄褐		1413
29	HT b5,6区	"	SD80 最下層(シ ガラミ近辺)	(底)4.9	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート 角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)淡黄褐		1841
30	"	"	"	(〃)4.6	密 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		1843
31	H2	第5-b	河道砂層	(口)19.4	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	(外)にぶい登		10719
32	"	"	"	(底)5.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	(外)にぶい登		10717

Tab. 9—29

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
283-33	H2	第5-b	河道砂層	(底) 4.9	粗 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)橙・赤黒		10718
34	"	"	"	(〃) 4.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	(外)灰黄		10714
35	"	"	"	(〃) 5.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)灰黄~黄灰 (内)黒		10713
36	"	"	"	(〃) 2.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、角閃石	"	灰黄褐	生駒西麓系	10712
37	"	第5-a	S D220	(口) 9.6	0.5~5.0mmの小石粒	軟	灰白		10740
38	H3	第5-b	河道砂層下層	(〃) 11.0	粗 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	(外)灰白		10720
39	"	"	"	(〃) 10.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)灰黄		10716
284-1	HTc5区	第5	大河道下層	(〃) 15.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	暗茶褐		3590
2	"	"	"	(底) 5.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 小角閃石	"	(外)暗茶灰・黒 〔黒斑〕 (内)暗茶灰黒 暗黒茶褐		3589
3	HTa6区	第5-b	河道I 砂層下層	(口) 10.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐		3456
4	HTj6区	第5	砂層下層	(〃) 18.3	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)淡茶褐 (内)赤茶褐		3388
5	HTa6区	"	"	(〃) 20.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黄茶褐 (内)淡黄褐		3380
6	HTb5,6区	第5-a	"	(〃) 16.8	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)暗茶灰 (内)淡茶灰		1409
7	HTa6区	第5	"	(底) 5.4	" 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	暗茶褐		3381
8	"	第5-b	黄褐色砂層東壁	(脚框) 14.8	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)淡乳茶 (内)乳茶		1408
9	HTb5,6区	第5-a	砂層下層	(底) 4.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)黒灰		1416
10	HTb4,5区	第5-b	砂層	(口) 17.2	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 チャート 雲母 角閃石	やや軟	淡茶褐		3717
11	"	"	"	(脚框) 14.4	密 0.5~4.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒灰褐 (内)暗灰褐		3718
12	HTj6区	第5	砂層下層	(口) 12.9	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄褐		3387
13	HTa6区	"	"	(〃) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡茶灰褐 (内)暗茶褐		3385
14	"	"	"	(口) 12.0 (体) 14.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	黄茶褐		3383
15	HTj6区	"	"	(頸) 9.2	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐		3389
16	HTa6区	"	"	(〃) 12.0	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)明茶褐		3378
17	"	"	"	"	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡黄褐 (内)黄褐		3384
18	"	"	"	(底) 5.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明黄褐 黒〔黒斑〕 (内)淡黄灰		3382
19	HTb5区	第5-a	S K70	(口) 14.9 (底) 4.4 (高) 19.7	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗茶褐・黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		1555

Tab. 9—30

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
284-20	HTa6区	第5-a上	S D80 上層	(口) 16.5	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	淡黄褐		1299
21	"	"	" 上層北側	(口) 12.9	密 0.5~5.0mmの小石 粒	"	(外)淡乳茶褐 (内)乳黄褐		1302
22	HT a5,6区	"	" 上層	(口) 12.8	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)灰黄褐 (内)明茶褐		1297
23	HTa6区	"	" 上層北側	(口) 13.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 小チャート	"	(外)淡黄白 (内)淡橙白		1295
24	HTb6区	第5-a	S K70	(口) 14.1 (底) 6.2 (高) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	淡黄灰褐		1551
25	HTa6区	第5-a上	S D80 上層北側	(口) 12.4	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	灰黄褐		1294
26	"	"	"	(口) 16.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒 長石 石英 小チャート 小角閃石	堅緻	明茶褐		1303
27	"	"	"	(口) 19.4	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黄灰・黒 (内)淡黄灰		1293
28	HTb6区	第5-a	S K70	(口) 20.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	明赤褐		1550
29	HTb5区	"	"	(底) 4.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)明灰褐		1552
30	HTb6区	"	"	(口) 5.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡灰褐 (内)炭化物付着		1549
31	HTb5区	"	"	(口) 17.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	暗茶灰		1553
32	"	"	"	(口) 6.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	乳灰褐		1554
33	HTa6区	第5-a上	S D80 上層北側	(口) 19.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰 (内)淡黄茶灰		1304
34	"	"	"	(脚柱) 3.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)乳灰 (内)淡灰白		1296
35	"	"	"	(脚裾) 14.4	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡黄灰 (内)乳灰		1305
36	"	"	"	(底) 3.6	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	(外)赤橙・黄白 (内)黒 〔炭化物?〕		1301
37	HT a5,6区	"	S D80 上層	(口) 4.1	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)灰褐 (内)黒褐		1300
285-1	HTb5区	"	S D80 中層I南側	(口) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡茶褐		1855
2	"	"	"	(口) 16.1	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	明黄褐		1854
3	HT	"	S D80 中層	(頸) 6.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	やや軟	黄白		1872
4	HTb5区	"	S D80 中層I南側	(脚柱) 3.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 角閃石 チャート	堅緻	淡赤褐		1859
5	"	"	"	(口) 17.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	明黄褐		1858
6	HTa5,6区	"	S D80 中層	(底) 4.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	黄茶褐 赤褐		1873
7	HTb5区	"	" 中層I南側	(口) 4.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 チャート	"	赤褐		1856

Tab. 9—31

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
285-8	HTb5区	第5-a上	SD80 中層I南側	(底) 7.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石	堅緻	暗赤褐 淡赤褐		1857
9	"	"	"	(ノ) 3.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	淡黄褐		1860
10	"	"	SD80 中層	(ノ) 5.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	茶褐		1871
11	"	"	SD80 上層	(ノ) 2.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	濃茶灰		3223
12	HTc6区	"	"	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	やや軟	淡黄褐 暗黄褐		1845
13	HT b5,6区	"	"	(ノ) 15.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	赤褐		1879
14	HTb6区	"	"	(ノ) 15.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	淡黄灰		2838
15	HTa6区	"	"	(口) 14.1 (底) 5.2 (高) 27.6	" 0.5~10mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	黄灰褐 茶褐		3224
16	HTc6区	"	"	(脚柱) 3.4	" 0.5~6.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	暗赤褐		1846
17	HT b5,6区	"	"	(ノ) 3.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	暗赤褐 淡赤褐		1877
18	HTb6区	"	"	(ノ) 3.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	黄茶褐 淡茶灰		2843
19	HTc6区	"	"	(ノ) 3.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	やや軟	淡黄褐		1848
20	HT b5,6区	"	"	(脚柱) 11.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	堅緻	灰褐 暗灰褐		1882
21	HTb6区	"	"	(口) 18.4	" 0.5~8.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	黄灰 淡黄褐		2835
22	HT b5,6区	"	"	(ノ) 12.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	黄灰		1878
23	HT b6区	"	"	(ノ) 16.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	暗黄灰 明黄灰		2839
24	HT b4区	"	"	(口) 15.3 (底) 4.3 (高) 12.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石	"	暗赤褐		1410
25	HT b6区	"	SD80 最上層東壁	(口) 17.1	" 0.5~8.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	やや軟	明褐 淡赤灰		1412
26	HT b5,6区	"	SD80 上層	(底) 4.9	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	明黄褐		1880
27	"	"	"	(ノ) 4.5	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	堅緻	淡赤灰 淡赤褐		1881
28	HTc6区	"	"	(ノ) 4.6	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 チャート	"	淡黄灰		1849
29	HTb6区	"	"	(ノ) 4.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	やや軟	茶褐 暗黄茶褐		2840
30	"	"	"	(ノ) 5.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	堅緻	黄褐 明黄褐		2836
31	"	"	"	(ノ) 5.0	粗 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	淡黄灰 赤灰		2841

Tab. 9—32

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
285-32	HTb6区	第5-a上	S D80 上層	(底) 4.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	灰茶褐 明黄茶褐		2837
33	"	"	"	(〃) 4.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	茶灰 黄茶褐		2842
34	"	"	"	(〃) 4.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	乳黄灰		2844
35	"	"	"	(〃) 4.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	堅緻	黄茶褐		2845
286-1	H2	第4-c	S D205 下層P14	(口) 21.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石 赤色 砂粒	軟	にぶい橙	生駒西麓系 K S43	10380
2	"	"	" P1	(脚柱) 3.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	灰白~灰黄	K S26	10392
3	"	"	" P2	(口) 17.4 (高) 11.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰黄~ 淡黄橙	K S22	10391
4	"	"	S D205 最下層P12	(口) 7.2 (高) 5.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白~灰黄	K S18	10409
5	"	"	S D260下・S D205 最下層	(口) 23.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄	K S42	10404
6	"	"	S D205 最下層P17	(脚柱) 3.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙	K S21	10405
7	"	"	" 下層P20	(頸) 4.5 (底) 3.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	橙	K S44	10381
8	"	"	" 下層	(脚柱) 3.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	橙	K S23	10393
9	"	"	" 最下層P27	(口) 9.1 (底) 3.4 (高) 12.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	灰白~黒	K S39	10396
10	"	"	S D205 最下層下南 壁セクション	(口) 11.6 (高) 6.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰白	K S17	10406
11	"	"	S D205 最下層P18	(口) 14.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙	K S35	10398
12	"	"	" 下層N区	(〃) 16.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	灰褐~黒	K S29	10386
13	"	"	" 下層P16	(〃) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰白~黒	K S27	10387
14	"	"	" 下層P4	(〃) 15.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄	K S30	10383
15	"	"	S D260下・S D205 最下層P29	(口) 16.3 (底) 4.2 (高) 7.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰	K S19	10408
16	"	"	S D205 下層P8	(口) 13.0 (底) 4.1 (高) 7.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	軟	(外)黒 (内)にぶい黄橙	K S37	10394
17	"	"	" 下層	(口) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	灰白	K S28	10388
18	"	"	" 最下層	(〃) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい橙~ 灰橙	K S33	10399
19	"	"	" 下層P1	(〃) 14.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白~黒	K S24	10389
20	"	"	" 最下層P19	(口) 13.8 (底) 3.2 (高) 11.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白	K S20	10407
21	"	"	" 最下層P11	(口) 13.7 (底) 4.0 (高) 12.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白		10403
22	"	"	" 最下層P9	"	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	褐灰~黒	K S41	10402
23	"	"	" 下層P22	(口) 16.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	灰白~橙	K S32	10384
24	"	"	" 最下層P16	(口) 15.0 (高) 23.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白~黒	K S36	10397



Tab. 9—33

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
287-1	HTb5区	第4-c	SD70 最下層	(口) 11.6	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		3270
2	"	"	"	(底) 3.3	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		3273
3	"	"	"	(口) 4.4	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 角閃石	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)茶褐		3274
4	HT b5,6区	"	SD70	(口) 4.5	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)赤茶褐 (内)黒茶褐		3262
5	HT b5,6区	"	SD70 最下層	(口) 13.8 (底) 3.1 (高) 5.1	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰褐 〔黒斑〕 (内)淡黄灰褐		3267
6	HTb5区	"	"	(底) 4.3	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)明茶褐 (内)黒褐		3265
7	"	"	"	(脚柱) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	淡黄褐		3271
8	HTb6区	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 12.1	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黄灰・黒 〔スス付着〕 (内)淡茶灰		3125
9	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 14.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	暗乳灰		2905
10	"	"	"	(口) 13.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黄灰・黒茶 〔スス付着〕 (内)黄灰		2908
11	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 17.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳黄灰		2961
12	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)淡黄灰		2978
13	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)淡赤黄灰		2977
14	"	"	"	(口) 14.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		2962
15	"	"	"	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)乳黄灰 (内)淡赤灰		2960
16	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明赤褐 (内)濃黄褐		3126
17	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 15.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗灰褐		2907
18	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 14.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐・黒 〔スス付着〕 (内)淡黄灰褐		3124
19	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 14.1	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		2910
20	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)明茶褐		2909
21	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 15.8	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)濃茶・淡茶褐		2976
22	"	"	"	(口) 16.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		3122
23	"	"	"	(口) 16.6	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒~黒茶 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		2963
24	"	"	"	(口) 17.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	暗赤灰		3123

Tab. 9-34

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
287-25	HTb6区	第4-c	SD70 上層 土器群南	(口) 15.7	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡黄灰		2906
26	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 11.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明赤褐 (内)暗赤灰褐		3121
27	"	"	"	(口) 14.3	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	(外)明赤 (内)淡黄灰		2979
28	"	"	"	(底) 4.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒茶〔スス 付着〕黄灰褐 (内)黒茶〔炭化 物付着〕		2980
29	HTb6区	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 4.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡茶灰 (内)黒〔炭化 物付着〕		3130
30	"	"	"	(口) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	軟	(外)淡黄灰 (内)明赤褐		2982
31	"	"	"	(口) 3.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)黒赤褐 (内)黄灰		3127
32	"	"	"	(口) 4.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗茶灰 (内)淡茶灰 〔赤変〕		3132
33	"	"	"	(口) 4.2	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡赤灰 (内)黒茶 〔炭化物付着〕		2970
34	"	"	"	(口) 4.6	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗赤灰 (内)暗茶灰		2964
35	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 4.6	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗赤褐・茶黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐 淡茶褐		2916
36	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 4.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐 (内)黒茶 〔炭化物付着〕		3137
37	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 2.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)茶灰~黒灰 (内)淡黄灰		2915
38	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 4.5	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		3134
39	"	"	"	(口) 2.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡灰褐 (内)乳灰		3128
40	"	"	"	(口) 3.4	密 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒茶・黒 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		3129
41	"	"	"	(口) 3.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄灰 (内)乳黄灰		2981
42	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 4.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		2914
43	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 4.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡黄灰 (内)淡黒灰		3133
44	"	"	"	(口) 3.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)淡茶褐 黒茶 (内)淡赤褐		3131
45	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 5.6	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)淡赤褐		2917
46	"	"	"	(口) 33.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰・黒 〔スス付着〕 (内)明赤褐		2912
47	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 26.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳灰		2965

Tab. 9—35

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
287-48	HTb6区	第4-c	SD70 上層 土器群最南端	(口) 13.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)乳灰 (内)乳黄灰		2975
288-1	"	"	"	(口) 17.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)茶褐 (内)茶褐 黒灰〔黒斑〕		2987
2	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	淡茶灰		2971
3	"	"	"	(口) 16.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)明赤黄 (内)明赤茶		2972
4	"	"	"	(口) 15.5	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明黄褐 (内)淡黄褐		3135
5	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 13.5	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡赤灰 (内)淡赤白灰		2913
6	"	"	"	(口) 13.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄灰 (内)淡黄灰		2911
7	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 13.2	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶褐 (内)淡赤茶褐		2966
8	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	明赤褐		2973
9	"	"	SD70 上層東壁セ クション内	(口) 28.6	やや粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄褐		3261
10	"	"	SD70 上層 土器群南	(口) 18.1	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		2918
11	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 21.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)暗黄褐 (内)明黄灰		2967
12	"	"	"	(口) 22.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡灰褐 黒〔黒斑〕 (内)淡赤黄褐		2968
13	"	"	SD70 上層 土器群南	(脚柱) 4.9	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗乳灰 (内)茶灰		2919
14	"	"	SD70 最上層下	(口) 12.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	暗灰褐		2952
15	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(脚柱) 3.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)明灰褐		2986
16	"	"	SD70 最上層下	(脚柱) 3.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	黒灰褐		2897
17	"	"	"	(口) 3.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		2898
18	"	"	SD70 上層 土器群最南端	(口) 18.0	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)灰褐・黒 〔黒斑〕 (内)灰褐		3138
19	"	"	"	(口) 14.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	乳灰		2974
20	"	"	"	(脚柱) 3.7	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄灰 (内)淡茶灰		2983
21	"	"	"	(口) 2.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		2984
22	"	"	"	(口) 3.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳黄灰		2985
23	"	"	"	(口) 3.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒茶 〔黒斑〕 (内)暗赤褐		3136

Tab. 9—36

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
288-24	HTb6区	第4-c	SD70 最上層下	(口) 18.6	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 (内)淡黄灰		2950
25	"	"	"	(底) 3.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 黒[黒斑] (内)茶灰		2959
26	"	"	"	(口) 4.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黄茶灰 (内)淡灰		2956
27	"	"	"	(口) 5.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒茶[スス 付着]淡茶灰 (内)黒茶[炭化 物付着]		2955
28	"	"	"	(口) 3.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡茶灰 黒[黒斑] (内)明黄灰		2954
29	HTb5区	"	SD52 下 SD70 最上層	(口) 13.7	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	やや軟	淡黄灰		3199
30	"	"	"	(口) 16.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)黒褐 [スス付着] (内)黒茶褐		3198
31	"	"	"	(口) 9.8	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)淡黄灰 (内)淡灰褐		3191
32	"	"	"	(口) 10.6 (底) 4.0 (高) 6.1	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 金雲母 角閃石	"	明茶褐		3194
33	"	"	SD70 最上層 土器群	(口) 19.1	密 長石 石英 チャー ト 雲母	堅緻	(外)黄褐 (内)黒[黒斑]		3184
34	"	"	SD52 下 SD70 最上層	(口) 30.8	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	茶褐		3196
35	"	"	"	(底) 4.4	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)乳赤灰 (内)黒 [炭化物付着]		3195
36	"	"	"	(口) 5.1	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	やや軟	(外)淡赤黄褐 (内)黄褐		3190
37	"	"	"	(口) 4.9	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄褐 [黒斑] (内)灰褐		3189
38	"	"	SD70 最上層	(口) 5.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄褐 [黒斑] (内)淡灰褐		3187
39	"	"	SD70 最上層 土器群	(口) 4.3	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 チャー ト	"	淡黄灰褐		3186
40	"	"	SD52 下 SD70 最上層	(口) 20.2	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	明黄褐		3197
41	"	"	"	(脚柱) 2.6	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)明黄褐 (内)黄褐		3193
42	"	"	"	(口) 12.5	やや粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黄褐 (内)淡黄褐		3192
289-1	HTb6区	"	SD70 最上層 土器群		粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄褐 (内)淡黄灰		2923
2	"	"	SD70 最上層 SD60	(口) 13.9	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	軟	明黄褐		2924
3	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗茶灰		2926
4	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	軟	(外)黒 [スス付着] (内)黒茶褐		2928
5	"	"	"	(口) 14.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	黒茶 [スス付着]		2927

Tab. 9—37

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
289-6	HTb6区	第4-c	S D70 最上層 S D60	(口) 15.2	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	駄	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		2925
7	"	"	S D70 最上層 土器群	(口) 36.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	淡茶褐		2922
8	"	"	S D70 最上層	(口) 11.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒灰 (内)暗灰		2937
9	"	"	"	(脚台) 8.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	駄	(外)赤黄褐 (内)黄褐		2933
10	"	"	"	(底) 4.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗灰褐・黒茶 〔スス付着〕 (内)暗灰褐		2935
11	"	"	S D70 最上層	(脚台) 6.9	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶褐 黒〔黒斑〕 (内)茶褐		2934
12	"	"	"	(口) 10.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや駄	(外)暗黄灰 (内)黄灰		2938
13	"	"	S D70 最上層 S D60	(口) 9.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡赤褐 (内)赤黄灰		2936
14	"	"	S D70 最上層 土器群	(口) 13.2 (高) 5.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)灰褐 (内)淡黄褐		2921
15	HTb5区	"	"	(脚櫃) 15.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明灰褐 黒〔黒斑〕 (内)明灰褐		2920
16	HTb6区	"	S D70 最上層	(底) 5.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒~茶灰 〔スス付着〕 (内)黒灰		2930
17	"	"	"	(口) 4.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶灰 (内)黒茶灰		2929
18	"	"	"	(口) 5.2	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)淡黄褐		2931
19	"	"	"	(口) 4.1	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡赤灰 (内)淡赤黄褐		2932
20	HTc5区	第4-d	S X42 落ち込み	(口) 11.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	駄	(外)暗茶・黄褐 黒〔スス付着〕 (内)暗茶・淡灰褐		1714
21	"	"	S X44	(口) 10.2	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	茶褐		1712
22	"	"	"	(口) 15.2	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐・黒茶 〔スス付着〕 (内)明赤褐		1713
23	"	"	"	(底) 4.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 赤色酸化粒	"	(外)赤褐 (内)明黄灰		1711
24	"	"	"	(口) 5.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶灰 (内)暗茶灰		1710
25	HTd5区	"	S X43 P1	(口) 16.0 (高) 5.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡乳灰 (内)黒〔黒斑〕		1698
26	HT d4,5区	"	S X43 落ち込み	(口) 17.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)淡灰・黒灰		1693
27	"	"	"	(口) 17.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	駄	淡黄灰		1695
28	"	"	"	(底) 3.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡乳灰 (内)淡乳茶		1692
29	"	"	"	(口) 5.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗赤灰 (内)明茶褐		1689

Tab. 9—38

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
289-30	HT d4,5区	第4-d	S X43 落ち込み	(底) 4.4	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	歌	(外)黄灰 (内)乳黄灰		1694
31	"	"	"	(脚柱) 2.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	黄灰褐		1696
32	"	"	"	(口) 13.5	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英	歌	(外)乳黄灰 (内)乳黄~淡茶灰		1697
33	"	"	"	(〃) 18.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや歌	(外)淡黄灰 (内)淡黄褐		1690
34	"	"	"	(〃) 17.0	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒灰 [スス付着] (内)暗茶灰		1687
35	"	"	"	(〃) 15.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	歌	(外)明赤褐・黒 (内)淡赤灰		1688
36	"	"	"	(底) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡茶灰 (内)黒灰		1691
37	"	"	"	(〃) 4.3	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	やや歌	淡乳灰		1686
290-1	HT	第4-b下2	S D51 B群P60	(口) 16.4	密 金雲母 長石	堅緻	(外)濃灰・灰褐 (内)暗灰		2542
2	HTb6区	第4-b下	" 下層A群P1	(〃) 16.4	"	"	茶褐		2511
3	"	第4-b下2	" B群P71	(〃) 9.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 赤色粒	"	(外)赤味がか つた淡暗褐 (内)淡暗褐		2463
4	"	第4-b下	" 下層A群P2	(〃) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)茶褐・暗灰 (内)灰白		2521
5	"	"	" 下層A群P4	(〃) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	茶褐		2515
6	"	第4-b下2	" B群P59	(口) 10.6 (底) 3.8 (高) 16.75	" 石英 長石 角閃 石 金雲母	"	(外)淡灰・茶灰 (内)灰白		2548
7	"	第4-b下	" 下層A群 P29	(口) 13.0 (底) 3.6 (高) 20.1	赤色砂粒 石英 長石 角閃石 雲 母	"	淡橙		2516
8	HTe区	第4-b下2	" P96	(口) 12.2 (底) 4.2 (高) 20.2	密	"			2496
9	HT	"	" B群P62	(口) 13.0	" 石英 長石	"	黄灰		2544
10	HTb5区	"	" D群P105	(口) 19.8 (底) 3.95 (高) 27.0	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	淡黄橙		2497
11	HT	"	" B群	(底) 5.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	(外)赤味がか つた橙 (内)暗褐		2514
12	HTb6区	第4-b下	" 下層A群 P33	(〃) 5.1	"	"			2495
291-1	"	第4-b下	" 下層A群 P27	(口) 16.2	0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	淡灰褐		2534
2	"	第4-b下2	" B群P59	(口) 14.3 (底) 4.3 (高) 10.6	密 石英 長石 角閃 石 金雲母	"	暗灰・灰黄 灰		2546
3	"	第4-b下	" 下層A群 P50	(口) 12.2 (底) 3.8 (高) 13.2	0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 赤色粒	"	淡褐		2512
4	HT	第4-b下2	" B群P82	(口) 14.3	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	堅緻	黒褐 淡黒褐		2470
5	HTb6区	"	" B群P53	(口) 15.2 (底) 4.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	黒褐・淡褐		2462
6	HT	"	" B群P83	(底) 4.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	(外)赤味がか つた暗褐 (内)灰褐・赤味 がかつた淡褐		2469

Tab. 9—39

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
291-7	HT	第4-b下2	S D51 B群P78	(口) 14.6	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石				2490
8	HTb6区	"	" B群P61	(口) 14.0	密 石英 長石 金雲母	堅緻	灰白・灰		2543
9	HT	"	" B群P78	(口) 15.7	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	(外)黒褐・淡褐 (内)赤味がかった淡褐		2486
10	HTb6区	第4-b下	" 下層A群P11	(口) 16.1	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 赤色粒	"	淡褐		2537
11	"	第4-b下2	" B群P51	(口) 12.95 (底) 3.8 (高) 11.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 赤色粒	"	赤味がかった黒褐		2461
12	HT	"	" B群P65	(底) 4.6	" 石英 長石 角閃石	"	灰白・淡灰 暗灰		2540
13	HTb6区	第4-b下	" 下層A群P22	(口) 14.0 (底) 4.1 (高) 4.85	0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 金雲母		淡暗黄褐		2510
14	"	"	" 下層A群P45	(口) 15.85 (底) 4.1 (高) 15.5	0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母	堅緻	(外)黒褐 (内)赤味がかった淡褐		2474
15	HT	第4-b下2	" B群P84	(口) 15.2	粗				2499
16	HTb6区	第4-b下	" 下層A群P28	(口) 15.7	0.5~2.5mmの小石粒、石英 長石 雲母 赤色砂粒	堅緻	(外)赤味がかった橙 (内)淡褐		2532
17	"	"	" 下層A群P24	(口) 17.0	密 0.5~2.0mmの小石粒	"			2507
18	HT	第4-b下2	" B群P79	(口) 16.0	0.5~5.0の小石粒、石英 長石 雲母		(外)黒褐 (内)淡黒褐		2485
19	HTb6区	"	" B群P58	(口) 20.6	密 石英 長石 金雲母	堅緻	灰白・淡灰		2547
20	HT	"	" B群P66	(口) 14.6	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"			2480
21	HTb6区	第4-b下	" 下層P27	(口) 15.8	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母		(外)茶褐 (内)暗淡橙		2519
292-1	"	"	" 下層A群P30	(口) 17.0 (底) 3.5 (高) 14.9	密 砂粒、小石粒 金雲母	堅緻	淡黄灰		2520
2	"	"	" 下層A群P42	(口) 15.8 (底) 3.7 (高) 17.5					2475
3	"	"	" 下層A群P33	(底) 3.8	0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母		(外)赤味がかった淡灰褐 (内)淡暗灰褐		2482
4	"	"	" 下層A群P12	(口) 15.7	0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	赤褐・淡褐		2535
5	"	"	" 下層A群P22	(口) 15.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 赤色粒	"	淡橙・暗灰		2503
6	HT	第4-b下2	" B群P78	(口) 16.2	0.5~5.5mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	黒褐・淡褐		2488
7	HTb6区	"	" B群P79	(口) 16.2 (底) 4.2 (高) 18.3	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	黒褐・淡褐		2492
8	"	第4-b下	" 下層A群P43	(底) 4.0	密 0.5~3.5mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	淡赤褐 淡黄橙		2504
9	HT	第4-b下2	" P66	(口) 14.1 (底) 4.6 (高) 20.6	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	淡黄橙		2493
10	HTb6区	第4-b下	" 下層A群P3	(底) 3.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	暗褐		2522
11	"	"	" 下層A群P31	(口) 16.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	暗褐		2491
12	HT	第4-b下2	" B群P88	(底) 5.2	密 0.5~4.5mmの小石粒、長石 石英 角閃石 雲母	"	暗褐		2525

Tab. 9—40

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
293-1	HT	第4-b下2	S D51 B群P69	(底) 5.0	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	黒褐 淡暗褐		2466
2	HTb6区	第4-b下	下層A群 P41	(体) 20.5 (底) 4.1	粗 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	〃	淡褐		2494
3	HT	第4-b下2	B群P64	(〃) 4.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母 石英	〃	灰黄・淡灰 黄灰		2538
4	HTb6区	第4-b下	下層A群 P28	(〃) 4.6	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 クサレ礫	〃	暗淡褐 淡黄褐		2509
5	HT	第4-b下2	B群P78	(〃) 5.0	〃 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	〃	淡褐 淡茶褐		2487
6	HTb6区	〃	A群P22	(〃) 5.0	〃	〃	灰・黒		2513
7	〃	〃	B群P54	(〃) 4.1	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	〃	淡橙・淡褐		2552
8	〃	〃	B群P82	(〃) 3.9	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 クサレ礫	〃	暗褐・淡褐		2468
9	HT	〃	B群P62	(口) 11.6	〃 石英 長石 角閃石	〃			2541
10	〃	〃	A群P86	(〃) 14.4	〃 0.5~2.5mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母	〃	(外)淡灰黄褐 (内)淡黄褐		2523
11	HTb6区	第4-b下	下層A群 P26	(〃) 19.0	〃 0.5~4.5mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母	〃	赤味がか った淡橙		2528
12	〃	〃	下層P9	(〃) 14.3	石英 長石 角閃石	〃	淡白橙		2530
13	HT	第4-b下2	B群P79	(脚裾) 13.1	〃 0.5~4.5mmの小石粒、石英 長石 角閃石	堅緻	(外)淡黄橙 (内)淡暗褐		2484
14	〃	〃	B群P64	(脚柱) 3.5	密 石英 長石	〃	黄灰・淡灰		2539
15	HTb6区	〃	B群P53	(口) 20.2	〃 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 クサレレキ	〃	(外)淡赤橙 (内)淡褐		2464
16	〃	第4-b下	下層A群 P24	(脚裾) 15.7	〃 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 クサレレキ	堅緻	淡橙		2502
17	〃	〃	下層A群 P82	(〃) 16.9	〃 石英 長石 クサレレキ	〃	淡橙		2472
18	〃	〃	下層A群 P5	(口) 22.0	〃	堅緻	黄灰		2518
294-1	HT	第4-b	B群P89	(口) 13.05 (底) 4.2 (高) 6.05	〃 石英 長石 小石粒、金雲母	〃	淡灰褐 灰褐		2527
2	HTb6区	〃	B群P52	(口) 12.6 (底) 4.4 (高) 6.6	〃 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石 雲母	やや軟	淡灰橙 淡黄橙		2550
3	HT	〃	B群P88	(口) 16.3 (底) 15.2 (高) 8.3	〃 0.5~5.0mmの小石粒、石英 角閃石 雲母 長石	堅緻	淡黄褐		2526
4	〃	〃	B群P68	(口) 16.7 (底) 5.3 (高) 8.4	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石 雲母	〃	(外)淡暗橙 (内)赤味がか った淡橙		2477
5	HTb6区	〃	下層A群 P23	(口) 14.9 (底) 4.2 (高) 5.1	〃 石英 金雲母 角閃石	堅緻	淡灰褐 淡褐		2505
6	HT	〃	B群P68	(口) 17.6 (底) 4.9 (高) 7.7	〃 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石 雲母	〃	淡橙 淡暗橙		2479
7	HTb6区	〃	下層A群 P34	(口) 17.1 (底) 4.1 (高) 9.3	密 0.5~7.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	〃	淡黄橙		2471
8	HT	〃	B群P69	(口) 18.7 (底) 5.25 (高) 8.3	〃 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	〃	(外)赤味がか った淡橙 (内)赤味がか った淡褐		2465



Tab. 9-41

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
294-9	HT	第4-b	SD51 B群P68	(口) 18.8 (底) 5.0 (高) 9.6	0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母	堅緻	淡橙		2478
10	"	"	" B群P60	(口) 18.1 (底) 4.0 (高) 8.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 赤色粒		(外)赤味がかった 橙 (内)淡橙		2500
11	"	"	" B群P77	(口) 16.9 (底) 4.2 (高) 9.9	" 長石 金雲母 小 石粒	堅緻	赤褐・淡褐		2501
12	"	"	" B群P77	(口) 18.0 (底) 4.55 (高) 9.8	粗	やや軟	茶褐・淡褐		2508
13	"	"	" B群P69	(口) 20.2 (底) 4.3 (高) 9.9	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 赤色粒		赤味がかった 淡橙		2467
14	HTb6区	"	下層A群 P21	(口) 13.6 (高) 9.65	" 長石		淡灰褐 茶褐		2506
15	"	"	" B群P57	(口) 14.6 (底) 5.0 (高) 7.65	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母	堅緻	淡褐 淡黄褐		2551
16	"	"	下層A群 P44	(口) 15.3 (底) 4.8 (高) 8.05	0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母		淡暗橙		2476
17	HT	"	" B群P75	(口) 18.8 (底) 4.6 (高) 8.9	0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡赤橙 淡暗黄褐		2498
18	HTb6区	"	" B群P56	(口) 14.6 (底) 4.5 (高) 8.05	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石		淡橙		2553
19	"	"	下層A群 P34	(口) 17.4 (底) 4.2 (高) 10.4	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母		淡褐・淡橙		2473
20	HT	"	" A群P87	(口) 29.6	" 0.5~4.0mmの小石粒 長石 石英 角閃石 雲母 赤色粒	堅緻	淡褐		2536
21	HTb6区	"	下層A群 P27	(口) 22.7	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母		淡褐・灰褐		2533
22	HT	"	" B群P67	(底) 3.5	0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)赤味がかった 淡褐 (内)赤味がかった 橙		2481
23	"	"	" B群P78	(口) 7.7	0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石		暗黒褐		2489
24	HTb6区	"	下層A群 P37	(口) 3.7	0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡暗褐 淡褐		2483
25	HT	"	" B群P70	(口) 10.75 (底) 5.1 (高) 10.6	密 長石		灰褐・黄褐 暗灰褐		2529
26	"	"	" B群P63	(口) 10.1 (底) 4.8 (高) 9.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石		黄灰・茶褐		2545
27	HTb6区	"	下層A群 P8	(口) 8.3 (底) 3.4 (高) 7.9	" 長石 金雲母		茶褐		2531
28	"	"	下層A群 P7	(底) 3.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角 閃石 雲母 赤色粒		(外)赤味がかった 橙 (内)淡暗橙		2517
29	"	"	下層A群 P6	(口) 7.3 (底) 3.95 (高) 9.7	" 0.5~10.0mmの小 石粒、長石 石英 角閃石 雲母	堅緻	赤味がかった 淡褐		2524
295-1	H2	第4-c	SD251 下層P36	(口) 12.5 (高) 11.8	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙		10354
2	"	"	" P13	(口) 13.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒		黒褐		10356
3	"	"	" P14	(口) 15.0 (高) 12.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母		にぶい黄橙		10355
4	"	"	" P6	(口) 16.0 (高) 18.6	0.5~3.0mmの小石 粒	軟	橙~灰褐		10347

Tab. 9-42

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
295-5	H2	第4-c	SD251 下層P2	(口) 16.0 (高) 23.5	0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	淡黄橙~ 褐灰		10340
6	"	"	" P20	(口) 14.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	灰白		10349
7	"	"	" P28	(口) 15.5	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰黄褐~ 黒褐		10345
8	"	"	" P34	(底) 5.0	0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	灰白		10337
9	"	"	" P3	(口) 18.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	橙~灰褐		10348
10	"	"	" S区	(口) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	軟	にぶい黄橙 ~黒		10371
11	"	"	" P11	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰赤		10343
12	"	"	" 南壁セ クション	(口) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい橙		10368
13	"	"	SD251 下層P4	(口) 16.5	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰白~黒		10351
14	"	"	" P40	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡橙~ にぶい橙		10344
15	"	"	" P30	(口) 16.8	0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白~黒		10352
16	"	"	" P32	(底) 4.5	粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰黄~黒		10353
296-1	"	"	" P44	(底) 5.5 (頸) 10.5	0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	軟	にぶい橙	生駒西麓系	10339
2	"	"	" P29	(口) 14.8	粗 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰		10335
3	"	"	" S区	(口) 11.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰		10369
4	"	"	" P9	(口) 13.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	灰白		10336
5	"	"	" S区	(底) 4.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	軟	黄灰~ 淡黄橙		10370
6	"	"	" P33	(口) 12.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	褐白		10338
7	"	"	" P4	(口) 19.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	軟	にぶい黄橙		10359
8	"	"	" P20	(口) 23.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		10358
9	"	"	" P27	(脚裾) 16.6	" 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙		10360
10	"	"	" P18	(口) 11.6	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	灰白		10361
11	"	"	" P37	(口) 10.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	軟	にぶい黄橙		10366
12	"	"	" S区	(口) 8.8	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	橙		10373
13	"	"	" P15、 16	(口) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	灰褐 明褐灰		10357
14	"	"	" P7	(口) 17.6 (高) 9.35	" 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	軟	灰白~ 淡橙		10362
15	"	"	" P5	(口) 13.2 (底) 4.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	にぶい橙		10363
16	"	"	" S区	(口) 14.0 (高) 7.5	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰黄褐		10372
17	"	"	" P25	(口) 12.8 (高) 7.4	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	灰黄褐		10364
18	"	"	" P45南 壁セク ション	(口) 15.0 (底) 5.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	灰黄		10379
19	"	"	" P13	(口) 6.6 (高) 6.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	淡黄橙		10365
20	"	"	" P1	(底) 2.6 (高) 19.0	0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	にぶい黄橙		10367

Tab. 9—43

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
297-1	H2	第4-c	S D251 上層N区	(口) 7.0 (高) 2.7	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10378
2	"	"	"	(口) 11.2 (高) 6.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	"	灰黄	生駒西麓系	10377
3	"	"	"	(底) 4.3 (高) 8.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白~ にぶい橙		10374
4	"	"	"	(口) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	灰白		10376
5	"	"	S D251 上層P50南 壁セクション	(口) 13.4 (脚裾) 16.0 (高) 11.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)にぶい橙		10553
6	"	"	" 下層南壁セ クション	(口) 16.8 (高) 23.2	0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙 ~褐灰		10552
7	"	"	" 下層P12	(口) 16.0 (高) 20.7	0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄~黒		10346
8	"	"	" 下層P21	(口) 14.3	0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡橙・橙 黒		10341
9	"	"	" 上層N区	(口) 16.8	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	暗灰黄	生駒西麓系	10375
10	"	"	" 下層P47南 壁セクション	(底) 4.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)淡黄橙~ 褐灰		10554
11	"	"	" 下層P35	(口) 17.8 (底)4.0~4.4	0.5~3.0mmの小石 粒	"	褐灰~黒		10350
12	"	"	" 下層P43	(口) 17.2	0.5~5.0mmの小石 粒	"	にぶい橙 黒		10342
298-1	HT b 5区	第4-d	S D62 最下層西側 A群	(口) 19.7	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡茶褐		3295
2	"	"	"	(口) 11.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)暗茶褐 (外)黒茶		2865
3	"	"	"	(口) 12.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒[スス附着] 明赤黄褐 (内)淡赤黄褐		2862
4	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒[スス附着] 明灰 (内)赤灰褐		2872
5	"	"	"	(口) 11.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒[スス 附着] 黄灰 (内)淡灰灰		2860
6	"	"	"	(口) 12.2	" 長石 チャート 角閃石?	"	乳赤褐		3307
7	"	"	"	(口) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡灰褐		2867
8	"	"	"	(口) 14.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)茶黒褐 (内)明茶灰		2864
9	"	"	"	(口) 13.6	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗茶灰 黒茶 (内)淡灰褐		2855
10	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒茶[スス 附着] 黄灰 (内)乳灰褐		2857
11	"	"	"	(口) 14.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黄灰褐・黒茶 [スス附着] (内)茶灰・暗灰褐		2877
12	HT b 6区	"	"	(口) 15.0	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒[スス附着] 淡灰褐 (内)淡灰褐		2874
13	HT b 5区	"	"	(口) 15.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黒茶褐 [スス附着] (内)灰茶褐		3175
14	"	"	"	(口) 15.9	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒 [スス附着] (内)淡黄灰		3178
15	"	"	"	(口) 16.5	" 小石粒、長石 石 英 チャート	"	淡黄灰褐		3176

Tab. 9—44

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
298-16	HTb5区	第4-d	SD62 最下層西側 A群	(口) 17.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)黒茶(ス ス附着) 淡灰褐 (内)淡灰褐		2878
17	"	"	"	(口) 18.8	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒灰 [スス附着] (内)黒灰褐		3173
18	"	"	"	(口) 6.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗灰褐 (内)淡黄灰		2881
19	"	"	"	(口) 7.5	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	乳褐		3168
20	"	"	"	(底) 5.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 金雲母	"	(外)黄灰褐 [黒斑] (内)淡黄灰		3301
21	"	"	"	(口) 3.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		2853
22	"	"	"	(口) 3.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒灰褐 (内)暗茶灰		2866
23	"	"	"	(口) 17.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄茶灰 (内)濃茶褐		3180
24	"	"	"	(口) 13.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3171
25	"	"	"	(口) 13.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒(スス附着) 赤灰 (内)赤灰褐・黒 [炭化物附着]		2869
26	"	"	"	(口) 11.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗黄褐 (内)暗赤褐		2883
27	"	"	"	(口) 20.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	暗赤灰		3299
28	"	"	"	(口) 20.4	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	黄灰褐		3298
29	"	"	"	(口) 20.7	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳黄褐		3179
30	"	"	"	(口) 21.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡黄褐 (内)黒[黒斑]		2856
31	"	"	"	(脚柱) 3.3	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	淡黄灰		3306
32	"	"	"	(口) 2.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄灰褐		3296
33	"	"	"	(口) 3.6	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		2880
34	HTd4区	第4-c	SD62	(口) 2.9	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 チャー ト 金雲母	"	黒褐		1023
35	HTb5区	第4-d	SD62 最下層西側 A群	(脚裾) 12.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳黄褐		3169
36	"	"	"	(脚柱) 3.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒[黒斑] (内)明灰褐		2861
37	"	"	"	(口) 3.1	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)赤茶褐 (内)赤灰褐		2870
38	"	"	"	(脚裾) 13.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	暗黄褐		3300
39	"	"	"	(口) 14.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	明黄褐		2882

Tab. 9—45

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
298-40	HTb5区	第4-d	S D62 最下層西側 A群	(脚裾) 12.8	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	黄灰褐		3174
41	"	"	"	(〃) 16.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 金雲母	"	(外)乳灰褐 (内)明黄褐		3297
42	"	"	"	(口) 12.9	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡黄灰		3305
43	"	"	"	(〃) 12.7	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗赤褐		3302
44	"	"	"	(底) 4.6	" 0.5~5.0mmの小石粒 、長石 石英 チャー ト 雲母 角閃石	"	(外)赤褐・黒茶 [スス付着] (内)淡黄褐		2863
45	HTd4区	第4-c	S D62	(口) 14.0 (脚台) 5.8 (高) 17.7	やや粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗赤灰褐 (内)暗灰褐		1046
46	HTb5区	第4-d	S D62 最下層西側 A群	(脚台) 7.3	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)赤白灰 (内)黄白灰		2859
299-1	"	第4-c	S D60 最下層 S D70 上層中央	(口) 13.3	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 [スス付着] (内)黒灰		3009
2	"	"	"	(〃) 14.3	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰 (内)淡赤灰		2991
3	"	"	"	(〃) 14.8	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	暗褐		3006
4	"	"	"	(〃) 15.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡黄褐		2993
5	"	"	"	(〃) 15.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗黄褐		3008
6	"	"	"	(〃) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳茶褐		2992
7	"	"	"	(底) 4.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗赤褐 [スス付着] (内)明茶褐 [炭化物付着]		2998
8	"	"	"	(〃) 4.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		2996
9	"	"	"	(口) 16.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 [スス付着] (内)灰褐		3005
10	"	"	"	(〃) 6.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)乳赤褐・暗褐 [スス付着] (内)黒褐		2994
11	"	"	"	(〃) 17.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 角閃石	"	暗赤灰褐		3004
12	"	"	"	(〃) 18.8	やや粗 0.1~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗灰褐		2995
13	"	"	"	(〃) 13.3	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗褐		3010
14	"	"	"	(〃) 14.7	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡茶褐 (内)暗茶褐		2988
15	"	"	"	(〃) 19.6	" 砂粒、雲母細粒 角閃石	"	暗灰		2989
16	"	"	"	(底) 3.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)乳灰褐 (内)暗褐		3012
17	"	"	"	(〃) 3.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明赤褐 (内)明茶褐		3014

Tab. 9—46

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
299-18	HTb5区	第4-c	S D60 最下層 S D70 上層中央	(底) 4.6	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)乳褐[黒斑] (内)明灰褐・黒 炭化物附着		2997
19	"	"	"	(〃) 4.5	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)黒褐 (内)淡赤灰		3013
20	"	"	"	(口) 16.0	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黒 〔スス附着〕 (内)淡黄褐		3011
21	"	"	"	(〃) 16.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗黄褐 (内)淡茶灰		2990
22	"	"	"	(〃) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黄灰 〔スス附着〕 (内)黄灰		3007
23	"	"	"	(〃) 13.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	乳茶褐		3001
24	"	"	"	(〃) 16.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 赤色酸化粒	やや軟	(外)淡赤褐 (内)明赤褐 黒灰[黒斑]		2873
25	"	"	"	(〃) 18.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 小角閃石	堅緻	(外)暗灰褐 (内)乳黄褐		3015
26	"	"	"	(頸) 5.8	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐 (内)淡灰褐		3000
27	"	"	"	(口) 14.1	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		3003
28	"	"	"	(〃) 20.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明茶褐 (内)明赤灰褐		3017
29	"	"	"	(〃) 21.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 雲母 小角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)黒褐 〔黒斑?〕		3016
30	"	"	"	(脚柱) 3.2	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3002
31	"	"	"	(〃) 3.7	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄灰 (内)乳灰褐		2999
300-1	HTb6区	"	S D60 最下層下	(口) 17.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄灰 (内)黄白灰		2903
2	"	第4-b	S D60 下層セクシ ョン	(〃) 11.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗赤褐 (内)明茶褐		2607
3	"	"	"	(〃) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 〔スス附着〕 (内)淡黄灰		2601
4	HTa6区	"	S D60 下層	(〃) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)黒〔スス附着〕 (内)黒斑以外 淡黄灰		1130
5	HTb6区	"	S D60 下層セクシ ョン	(〃) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰 (内)暗乳白		2615
6	"	"	"	(〃) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 雲母	"	(外)黒褐 〔スス附着〕 (内)暗乳灰		2603
7	"	"	"	(〃) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒茶褐 〔スス附着〕 (内)淡茶灰		2619
8	"	"	"	(〃) 16.1	" 0.2~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	乳灰		2602
9	"	"	"	(〃) 17.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 角閃石	"	暗赤灰褐		2611
10	"	"	S D60 最下層下セ クション	(〃) 19.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		2904

Tab. 9—47

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
300-11	HTb6区	第4-c	SD60 最下層下	(底) 2.8	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 小角閃石	堅緻	(外)淡茶灰 (内)淡黄灰		2902
12	"	"	"	(脚裾) 7.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗黄灰 黒茶〔黒斑〕 (内)暗青灰		2900
13	"	"	"	(底) 3.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)暗黄褐 (内)淡茶灰 黒灰〔黒斑〕		2901
14	"	"	"	(脚柱) 3.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	淡赤白灰		2899
15	"	第4-b	SD60 下層セクション	(底) 3.2	粗 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)〔上半〕灰白 〔下半〕黒 (内)黒灰		2617
16	"	"	"	(口) 5.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	暗赤灰褐		2612
17	HTa6区	"	SD60 下層c区	(口) 5.7	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 (内)黒青灰		3183
18	HTb6区	"	" 下層セクション	(口) 4.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄灰 (内)暗茶灰 〔炭化物付着〕		2595
19	HTa6区	"	" 下層	(口) 30.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡赤灰 (内)暗茶灰		1131
20	HTb6区	"	SD60 下層セクション	(口) 26.3	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 小角閃石	軟	淡黄褐		2609
21	"	"	"	(口) 17.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	堅緻	(外)淡灰褐 (内)淡黄褐		2618
22	"	"	"	(口) 17.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	黄褐		2594
23	"	"	"	(口) 19.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)明黄褐 (内)明乳白		2599
24	"	"	"	(口) 12.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡黄灰		2598
25	"	"	"	(口) 13.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 小角閃石	"	(外)淡黄赤褐 (内)暗赤褐		2608
26	"	"	SD60 下層	(脚裾) 12.7	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡乳灰		2597
27	"	"	SD60 下層セクション	(口) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	(外)暗黄褐 (内)灰黄褐		2606
28	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		2600
29	"	"	"	(口) 9.0	" 砂粒	堅緻	黄乳白		2620
30	"	"	"	(口) 9.65	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡黄灰褐		2604
31	"	"	"	(口) 9.8	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)淡黄褐 (内)淡黄灰		2610
32	"	"	"	(口) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	乳灰		2614
33	"	"	"	(口) 22.8	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 チャート	やや軟	(外)明赤黄 (内)淡赤黄		2596
34	HT	"	SD60	(口) 45.4	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡茶灰 (内)黒		3737
35	HTb6区	"	" D区P14	(径) 4.8 (長) 6.9	"	"			2592
36	HTa6区	"	" 中流 P4	(径) 2.4 (長) 8.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英	"	黄灰		2575

Tab. 9—48

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
300-37	HTa6区	第4-b	SD60 上層セクション内 P1	(口) 12.1 (高) 8.4	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	淡黄灰		1883
38	HTb6区	"	" 下層セクション	(口) 13.3	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 小角閃石	"	淡黄灰褐		2605
39	"	"	" 下層セクション	(口) 13.6	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	暗茶灰		2616
40	HTb5区	"	" P3	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 角閃石	"	暗茶褐		1013
41	HTa6区	"	" 東流P5	(体) 19.7 (底) 4.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	淡黄褐		2578
42	HTb5区	"	" P14	(底) 4.9	粗 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石	やや軟	(外)暗白黄 (内)暗黒灰		2576
43	HTb6区	"	" 下層セクション	(口) 19.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黄灰 (内)淡黄灰		2613
44	HTb5区	"	" P3	(口) 24.8	密 0.5mmの小石粒	"	淡黄褐		1024
301-1	"	第4-b下2	" 上層P20	(口) 15.2 (高) 4.95	密 0.5~2.0mmの小石粒、クサレレキ 長石 雲母	"	淡橙・赤橙		2570
2	"	"	" 上層D区 P19	(口) 11.0 (脚徑) 12.5 (高) 7.8	密 0.5~1.5mmの小石粒、雲母 角閃石 長石 クサレレキ	"	淡黄褐 淡赤橙		2568
3	"	"	" 上層 P11	(口) 10.1 (脚徑) 11.9 (高) 7.3	密 0.5mmの小石粒、 長石 雲母 クサ レレキ	"	淡赤橙		2590
4	"	"	" 下層D区 W1	(脚徑) 12.4	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 雲母 角閃石	"	淡暗黄褐		2583
5	"	"	" 上層D区 P15	(脚徑) 12.1	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 雲母 角閃石	"	淡暗黄褐		2588
6	"	"	" 下層C区 P1	(底) 9.7	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 雲母 角閃石	"	(外)淡明黄褐 (内)淡暗黄褐		2581
7	"	第4-b	" 上層 P7	(口) 17.9	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 雲母	"	淡黄褐		2584
8	"	第4-b下2	" 上層P8	(口) 17.75	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 クサレレキ	"	淡暗橙		2586
9	HTb6区	"	" 下層D区 P10	(脚柱) 2.9	密 0.5~2.0mmの小石粒、白雲母	"	(外)淡灰・黄灰 (内)淡黄灰 淡赤灰		2574
10	HTb5区	"	" 上層P4	(口) 17.2	密 0.5~4.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	(外)淡黄褐 (内)淡明黄褐		2585
11	HTb6区	"	" 上層P22	(脚徑) 12.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	淡褐		2571
12	"	"	" 上層D区 P13	(口) 11.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 角閃石 クサレレキ 雲母	"	(外)淡黄褐 (内)淡黄橙		2564
13	"	"	" 上層D区 P17	(脚柱) 2.5	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 角閃石 雲母	"	淡暗黄褐		2566
14	"	"	" 上層D区 P16	(口) 10.8 (高) 8.0	密 長石 石英 雲母	"	(外)赤味がかった 淡橙 (内)赤橙		2589
15	"	"	" 上層P21	(口) 10.3 (高) 9.3	密 0.5~1.5mmの小石粒、石英 長石 クサレレキ 雲母	"	淡暗黄橙		2569
16	"	"	" 上層P1	(体) 15.7	密 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 クサレレキ 雲母	"	淡黄褐		2587
17	"	"	" 下層D区 P15	(口) 23.1	密 石英 長石 角閃 石 雲母	"	淡茶褐		2565
18	"	"	" 上層P23	(口) 21.2	密 長石 金雲母	"	茶褐・暗灰		2567



Tab. 9—49

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
301-19	HTb5区	第4-b下2	SD60 上層P24	(口) 27.6	密 0.5~7.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	茶褐		2580
20	"	"	" 上層P9	(口) 15.4	" 0.5~4.5mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	(外)黒褐 淡黄灰 (内)灰黄		2573
21	"	"	" 上層P7	(口) 17.8	" 長石 角閃石	"	(外)黒灰・淡黄灰 (内)灰黄		2591
22	HTb6区	"	" 上層P21	(口) 14.4	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	(外)淡茶褐 (内)淡黒褐		2572
23	"	"	" 下層D区 P10	(口) 15.4	0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 角閃石	"	淡暗黄灰		2582
24	"	"	" 下層D区 P10	(口) 15.9	密 0.5~1.0mmの小石粒、白雲母	"	(外)黒灰 (内)淡灰		2579
25	"	"	" 上層D区 P11	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 角閃石 雲母	"	淡暗黄褐		2563
26	"	"	" 上層D区 P4	(口) 14.3	0.5mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	赤味がかった 淡茶褐		2593
27	HTb5区	"	" 上層P5	(口) 15.8	密 0.5mmの小石粒、石英	"	(外)黒灰・赤灰 (内)淡黒灰		2577
302-1	H2	第4-b	SD260 最上層S区	(口) 13.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	軟	灰黄褐	生駒西麓系	10464
2	"	"	"	(口) 12.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟			10463
3	"	"	SD260 最上層N区 P43	(口) 13.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	(外)にぶい黄 黒褐 (内)暗灰黄		10495
4	"	"	" S区 P13	(口) 13.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	"	灰白・黒褐	生駒西麓系	10462
5	"	"	" N区 P42	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	灰白		10494
6	"	"	" N区 P41	(口) 16.3	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	灰白 オリーブ黒灰		10492
7	"	"	" N区 P51	(口) 14.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、雲母	軟	にぶい黄褐	生駒西麓系	10491
8	"	"	" S区 P15	(口) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	やや軟	黒褐・黄灰	"	10459
9	"	"	" N区 P45	(口) 15.1	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	灰白		10496
10	"	"	" N区 P43 P44	(口) 15.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	灰白・黒褐		10493
11	"	"	" N区 P41	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	軟	灰白 にぶい黄橙 褐灰	生駒西麓系	10487
12	"	"	" S区 P22	(口) 13.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、雲母	"	淡黄橙 にぶい黄橙	"	10461
13	"	"	" S区 P11	(口) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、雲母	やや軟	黄褐	"	10457
14	"	"	" N区 P44	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	灰白		10490
15	"	"	" N区 P48	(口) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	やや軟	灰黄褐 にぶい黄褐	生駒西麓系	10488
16	"	"	" S区 P17	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	"	にぶい黄橙 黒褐	"	10458
17	"	"	" N区	(口) 17.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	堅緻	灰褐 明褐灰		10486
18	"	"	" S区 P18	(口) 16.3	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	軟	にぶい黄 黒褐	生駒西麓系	10456
19	"	"	" N区 P39	(口) 15.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、雲母	やや軟	にぶい黄褐	"	10485
20	"	"	" N区 P43	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	黄灰・黒褐 灰白		10489
21	"	"	" S区 P23	(口) 16.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母	"	黄褐	生駒西麓系	10460

Tab. 9—50

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
302-22	H2	第4-b	SD260 最上層S区 P6	(口) 13.5 (高) 18.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	(外)にぶい黄橙 (内)灰黄褐 灰白	生駒西麓系	10455
303-1	"	"	" 下層P4	(口) 10.15	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャ ート 小金雲母	堅緻	淡黄・灰白 灰黄		10573
1	"	"	SD260 最下層S区 P4		密 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 チャ ート 小角閃石	やや軟	(外)淡黄灰 (内)褐灰		10575
2	"	"	" S区 P3	(口) 19.5	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 金雲母	堅緻	にぶい黄橙 黒褐		10574
3	"	"	SD260 下層P5	(口) 11.6	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、金雲母 角閃 石 長石		(外)にぶい橙 灰褐		10571
4	"	"	" P2	(口) 14.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	堅緻	黄褐・灰白	生駒西麓系	10524
5	"	"	" N区	(口) 15.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄・黄灰 暗灰黄	"	10525
6	"	"	" P1	(口) 8.6 (高) 5.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 金雲母	堅緻	(外)灰褐 にぶい黄橙 (内)灰褐		10576
7	"	"	SD260 N区P69	(口) 10.3 (高) 14.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄橙		10578
8	"	"	" 下層P3	(口) 16.7	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白・灰白 淡黄橙		10523
9	"	"	SD260 下層N区	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	堅緻	灰暗灰黄	生駒西麓系	10527
10	"	"	"	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母	"	(外)黒褐 (内)暗灰黄	"	10528
11	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)黒褐 (内)黄灰	"	10526
12	"	"	SD260 下層P7	(口) 17.0	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	(外)にぶい黄橙 黒褐		10569
13	"	"	" 上層N区 P65	(口) 14.65 (高) 17.65	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	灰白・黒褐		10572
14	"	"	SD260 下層N区	(口) 12.2	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)淡赤橙・橙 (内)黄橙		10534
15	"	"	"	(口) 10.4 (高) 6.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黄灰 黒褐		10532
16	"	"	"	(口) 18.1 (高) 10.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒	軟	灰白・黒		10533
17	"	"	"	(口) 22.4	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	黄灰・黒褐		10530
18	"	"	"	(口) 23.2	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	灰オリーブ	生駒西麓系?	10529
19	"	"	"	(脚裾) 15.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	灰白	"	10531
20	"	"	SD260 最下層砂 EWセクション	(口) 15.0	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	軟	橙		10535
21	"	"	" 最下層EW セクション	(体) 19.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄橙		10536
304-1	"	"	SD260 最上層N区	(口) 13.4	密 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	堅緻	(外)黒黄灰 (内)暗茶褐		10570
2	"	"	" S区 P5	(口) 13.4 (高) 15.4	" 0.5mmの小石粒	やや軟	(外)灰・淡黄橙 (内)黒褐		10577
3	"	"	SD260 上層N区 P71	(口) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白・淡黄 黒	瀬戸内系	10512
4	"	"	" N区 P62	(口) 14.0 (高) 17.85	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	堅緻	淡黄橙 灰黄褐	生駒西麓系	10509
5	"	"	" N区 P67 P68	(口) 15.6 (高) 22.9	"	"	にぶい褐 黒褐		10507
6	"	"	" N区 P61	(口) 16.5 (高) 26.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黒	山陰系	10511

Tab. 9—51

押図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
304-7	H2	第4-b	SD260 最上層N区 P67 P68	(口) 16.6	密	堅緻	にぶい褐 黒褐		10508
8	"	"	" N区 P70	(口) 15.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄褐 にぶい黄褐	生駒西麓系	10510
9	"	"	" N区 P63	(口) 17.6 (高) 23.3	"	堅緻	黄褐・黒褐		10513
305-1	"	"	SD260 最上層S区 P12	(口) 15.4 (脚裾) 12.1 (高) 13.95	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	灰白 淡黄橙		10467
2	"	"	" N区	(口) 21.0	密	やや軟	にぶい黄橙		10498
3	"	"	SD260 最上層 EWセクション	(脚裾) 16.15	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	灰黄褐		10483
4	"	"	SD260 最上層S区	(口) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10471
5	"	"	" S区 P3	(口) 13.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白・黒		10470
6	"	"	SD260 最上層 EWセクション	(口) 10.2 (高) 2.95	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黄灰		10484
7	"	"	SD260 最上層S区 P20	(口) 9.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	"	にぶい黄橙		10469
8	"	"	" S区	(口) 9.8	密 0.5~1.0mmの小石 粒	軟	にぶい橙		10468
9	"	"	" S区	(口) 10.6 (高) 6.55	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	橙・灰白		10475
10	"	"	" N区 P47	(口) 11.2 (高) 6.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	(外)灰白・黄橙 (内)褐灰		10500
11	"	"	" N区 P38	(口) 12.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白		10497
12	"	"	" S区 P13	(口) 12.8 (高) 6.4	密	"	灰白・褐灰		10476
13	"	"	" S区 P14	(口) 9.2	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	灰白・黒褐 橙		10480
14	"	"	" S区	(口) 7.9 (脚裾) 8.55 (高) 8.15	"	"	橙		10479
15	"	"	" S区 P11 (P9?)	(口) 8.95 (脚裾) 11.2 (高) 9.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黒		10478
16	"	"	" N区 P40	(口) 5.7 (高) 2.35	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	灰白・黒		10501
17	"	"	" S区 P10	(口) 8.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白		10477
18	"	"	" S区 P4	(脚裾) 10.2	"	"	淡黄橙 灰白		10481
19	"	"	" N区 P56	(底) 8.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、雲母	やや軟	暗灰黄	生駒西麓系	10502
20	"	"	" S区 P24	(口) 20.8 (高) 5.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	軟	(外)淡黄橙 灰白 (内)灰白		10482
21	"	"	" N区 P37	(口) 14.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	淡赤橙 赤灰		10499
22	"	"	" S区 P25	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	淡黄橙		10472
23	"	"	" S区	(口) 14.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰白 淡黄橙		10474
24	"	"	" S区 P28	(口) 16.2 (高) 9.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白・灰		10473
25	"	"	" S区	(口) 12.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白・黒褐		10448
26	"	"	" S区 P132	(口) 15.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	灰白		10466
27	"	"	" S区 P7	(口) 15.8	"	"	淡黄橙		10465
28	"	"	" S区 P1~P33	(口) 14.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白		10451
29	"	"	SD260 最上層S区	(口) 11.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黒褐 黒		10447

Tab. 9—52

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
305-30	H2	第4-b	SD260 最上層N区 P35	(口) 10.3 (高) 11.8 (頸) 12.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	淡黄橙 灰白		10506
31	"	"	" S区 P19	"	"	やや軟	褐灰 にぶい黄橙		10452
306-1	"	"	" S区 P1	(口) 20.1	"	軟	橙・灰褐		10449
2	"	"	" S区 P8	(口) 20.4	"	"	淡黄橙・灰		10450
3	"	"	" S区 P2	(頸) 6.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	淡橙・橙		10453
4	"	"	" S区 P5	"	"	"	橙		10454
5	"	"	" N区 P46	(口) 21.0 (脚台) 18.9 (高) 11.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	灰白	山陰系	10503
6	"	第4-a	SX241 S区	(口) 15.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒	軟	(外)淡黄橙 (内)褐灰		10169
7	"	"	" S区最上層 (粘)	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)淡橙 (内)灰白・黒		10170
8	"	"	" 北西 コーナー	(口) 13.9	" 細砂	"	にぶい橙		10321
9	"	"	" N区	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	にぶい黄褐	生駒西麓系	10167
10	"	"	" 北西 コーナー	(口) 16.8	"	軟	にぶい褐	"	10323
11	"	"	" N区	(口) 9.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	灰白		10164
12	"	"	" N区	(口) 12.5 (高) 14.2	密	軟	橙		10165
13	"	"	" N区	(口) 12.8 (高) 15.3	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	"		10166
14	"	"	" N区	(頸) 7.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	"		10163
15	"	"	" N区	(口) 8.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、赤色砂粒	"	淡黄・橙		10162
16	"	"	" S区	(体) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡黄橙 灰白・黒褐		10168
17	"	"	" 北西 コーナー	(口) 9.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10322
18	"	"	" N区	(口) 10.6 (高) 6.15	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黒褐		10172
19	"	"	" S区	(口) 15.8 (脚襖) 10.3 (高) 12.9	"	"	橙・暗赤灰		10171
307-1	"	第4-b	SD260 上層N区 P60	(口) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰白・淡黄 黒褐		10504
2	"	"	"	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	軟	淡橙・橙		10505
3	"	"	SD260 上層N区 P73	(口) 13.9	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	灰黄		10516
4	"	"	" N区 P64	(口) 11.1	粗 0.5~4.0mmの小石 粒	"	淡黄橙		10517
5	"	"	" N区 P57	(脚襖) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白		10519
6	"	"	" N区 P64	(口) 24.2	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	(外)灰白 淡黄橙 (内)黒褐		10515
7	"	"	" N区 P72	(口) 22.7 (脚襖) 15.7 (高) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄橙 灰白		10514
8	"	"	SD260 上層N区 東流	(脚襖) 17.7	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白		10518
9	"	"	"	(口) 10.3	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白		10521
10	"	"	"	(脚襖) 12.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白・黒		10522

Tab. 9—53

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
307-11	H2	第4-b	SD260 上層N区 東流	(口) 11.35 (底) 5.4 (高) 7.6	密 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白		10520
12	"	第4-a	SK202	(口) 16.4	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、角閃石	軟	明褐	生駒西麓系	10308
13	"	"	Pit 217	(口) 16.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙 灰褐		10305
14	"	第4-a上	SK201	(脚裾) 11.4	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	(外)灰白 (内)褐灰	生駒西麓系	10100
15	"	"	"	(口) 8.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、雲母	"	灰黄褐		10099
16	H5	第4-a	SD512 下層P7	(口) 9.3 (頸) 6.4 (高) 8.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	(外)明赤褐 (内)淡黄		10639
17	"	"	" P1	(口) 11.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	(外)灰白・黒		10640
18	"	"	" P13	(口) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	"	灰白		10645
19	"	"	" P12	(口) 14.4 (高) 7.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄・橙		10644
20	"	"	SD512 中央セクション	(口) 10.1	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	灰褐		10643
21	"	"	SD512 下層P10	(口) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	軟	にぶい褐		10642
22	"	"	" 下層	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙		10739
23	"	"	" 下層P8	(口) 13.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰黄褐・黒		10641
24	H2	第4-c	SD260 下 SD205 最下層P29	(口) 20.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白・黒	KS34	10400
25	"	"	SD205 下層P6	(口) 19.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	橙	KS31	10385
26	"	"	" 下層P15	(低) 4.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰褐・黒	KS25	10390
27	"	"	" 下層	(口) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡黄橙	KS38	10395
28	"	"	" 最下層P5	(口) 6.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙 淡黄橙	KS40	10401
29	"	"	" 下層P13	(口) 5.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰白	KS45	10382
308-1	HTb6区	第4-b下	SD43セクション下	(口) 15.7	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黒 〔スス附着〕 (内)淡茶灰		2805
2	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒〔スス 附着〕茶灰 (内)茶褐		2803
3	HTa6区	第4-b	SD43 北側	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	淡茶褐		0881
4	"	"	" 中央	(口) 17.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	やや軟	暗茶褐		0894
5	"	"	" 北側	(底) 4.1	粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)暗赤褐 (内)暗灰褐		0943
6	HTb6区	第4-b下	" b6セクショ ン下	(口) 4.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒〔黒斑〕 淡茶褐 (内)明黄褐		2802
7	HTa6区	第4-b	" 中央	(口) 4.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小金雲母	やや軟	淡乳灰		0872
8	HTb6区	第4-b下	" セクショ ン下	(口) 5.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲 母 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐 (内)茶黒 〔スス附着〕		2804
9	HTa6区	第4-b	" 北側	(口) 4.0	粗 0.5~4.5mmの小 石粒、長石 石英 チャート	"	赤味乳灰		0876
10	"	"	" 中央	(脚裾) 10.4	密 微砂粒、金雲母	"	淡赤褐		0873
11	"	"	" 中央	(口) 13.0	" 2.0mmの小石粒、 金雲母	"	(外)淡黄茶 (内)淡乳茶褐		0874

Tab. 9—54

押図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
308-12	HTa6区	第4-b	SD43 中央	(脚台) 8.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母	堅緻	(外)灰褐 (内)黒褐		0892
13	"	"	SD43 北側	(脚柱) 5.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	軟	乳白		0875
14	"	"	"	(脚襖) 10.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	堅緻	濃茶褐		0880
15	"	"	SD43 上層	(口) 15.8	中粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)黄灰褐		3083
16	"	"	"	(口) 13.6	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	淡黄灰褐		3082
17	"	"	"	(口) 13.8	中粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 角閃石	やや軟	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗茶褐		3081
18	"	"	"	(口) 13.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗茶褐		3155
19	"	"	"	(口) 14.0	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒茶[スス付着] 暗黄褐 (内)暗灰褐		3156
20	"	"	"	(口) 14.3	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡赤褐 (内)暗褐		3080
21	"	"	"	(口) 14.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	"	乳赤灰		3157
22	"	"	"	(口) 15.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗褐		3154
23	"	"	SD43 北側	(口) 20.2	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	軟	赤味乳灰		0944
24	"	"	SD43 上層	(口) 10.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	やや軟	(外)黄灰褐 (内)暗黄褐		3167
25	"	"	"	(口) 20.6	中粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄褐 (内)明黄灰		3085
26	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄灰 (内)暗褐		3084
27	"	"	"	(口) 25.7	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	茶褐		3100
28	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡黄褐		3163
29	"	"	"	(口) 15.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄茶褐 (内)黒茶灰		3162
30	"	"	"	(口) 21.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡黄褐 (内)明黄褐		3086
31	"	"	"	(脚柱) 2.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	明黄褐		3102
32	"	"	"	(口) 3.0	粗 0.5~10.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母 角閃石	やや軟	暗黄褐 [黒斑]		3101
33	"	"	"	(口) 2.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄褐 (内)明黄褐		3166
34	"	"	"	(底) 5.0	中粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)乳黄 [黒斑] (内)乳灰		3098
35	"	"	"	(口) 4.8	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		3099

Tab. 9—55

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
308-36	HTa6区	第4-b	S D43 上層	(底) 5.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)黄灰		3165
37	"	"	"	(〃) 4.4	密 0.5~10.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡茶褐 (内)明茶褐		3164
38	"	"	"	(〃) 3.8	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 赤色酸化粒	軟	(外)黒褐 〔黒斑〕 (内)明茶褐		3094
39	"	"	"	(〃) 4.1	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 小角閃石	やや軟	(外)黒茶褐 (内)暗茶灰		3092
40	"	"	"	(〃) 2.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	淡茶褐 〔黒斑〕		3096
41	"	"	"	(〃) 3.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 〔黒斑〕 (内)暗黄褐		3090
42	"	"	"	(〃) 4.7	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)淡黄褐		3097
43	"	"	"	(口) 9.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	暗黄褐		3087
44	"	"	"	(底) 3.0	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗赤褐 (内)茶褐		3095
45	"	"	"	(〃) 4.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡灰〔黒斑〕		3089
46	"	"	"	(〃) 3.4	粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 小 チャート 小角閃石	"	(外)淡赤褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		3091
47	"	"	"	(〃) 3.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母 チャート	"	(外)淡黄褐 (内)淡灰褐		3093
48	"	"	"	(〃) 4.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄灰〔一部 スス付着〕		3088
49	"	"	(S半)中央落ち込み	(口) 16.6	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	やや軟	(外)赤味乳灰 (内)乳灰		0909
50	HTc5区	"	"	(〃) 20.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗茶褐 (内)淡茶褐		0934
51	HTa6区	"	中央落ち込み 北	(底) 3.6	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡黄灰 (内)明黄褐		0888
52	HTc5区	"	落ち込み	(〃) 3.8	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	堅緻	(外)暗赤褐 (内)黒褐		0923
53	HTa6区	"	中央落ち込み 北	(口) 10.1	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母	"	(外)暗赤灰褐 (内)明灰褐		0891
54	HTb5区	第4-b上	"	(底) 4.2	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母 チャート	やや軟	(外)暗黄灰 (内)明赤褐		1045
55	HTa6区	第4-b	中央落ち込み 北	(口) 13.2	密	堅緻	(外)白みのかか った黄 (内)茶橙		0890
56	"	"	"	(〃) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡赤褐 (内)赤味乳灰		0889
57	"	"	(S半)中央落ち込み	(〃) 16.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)赤味乳灰 (内)暗赤褐		0905
58	"	"	(S半)中央落ち込み	(〃) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母	"	(外)暗乳白 (内)明赤黄褐		1037
59	"	"	"	(〃) 34.6	" 0.5~1.5mmの小石粒、金雲母	"	(内)赤味乳灰		0907
60	"	"	"	(〃) 16.5	"	"	淡茶褐		0908
61	"	"	"	(〃) 17.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英	"	(外)赤味乳灰		0906

Tab. 9-56

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎 土	焼 成	色 調	形態・手法 等の特徴	
308-62	HTa6区	第4-b	(S半)中央落ち込み	(脚柱) 3.9	密 0.5mmの小石粒、 長石 石英 小角 閃石	堅緻	(外)赤褐 (内)白褐		0904
63	"	"	"	( " ) 2.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	(外)淡灰褐 (内)白灰		0903
64	"	"	中央落ち込み 北	( " ) 3.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明黄褐 (内)淡黄褐		0887
65	HTc5区	"	落ち込み	( " ) 2.8	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)淡灰褐		0924
309-1	HTa6区	第4-c	SD42 下層P91	(口) 14.3	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1057
2	"	"	"	( " ) 14.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	(外)淡黄褐 (内)淡灰白		1064
3	HT	"	SD42 下層b6 セクション	( " ) 15.8	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡赤・黄褐 (内)淡黄褐		3073
4	"	"	SD42 下層P1 b6セクション	( " ) 16.0	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄茶褐 〔スス付着〕 (内)黄褐		3076
5	HTb5区	"	SD42 下層 b6セクション	( " ) 16.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)暗黄灰 (内)乳赤灰		3071
6	HTa6区	"	SD42 下層P106上	( " ) 19.0	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小雲母	軟	(外)淡黄褐		1059
7	"	"	" P105	( " ) 20.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	堅緻	(外)淡赤褐 (内)灰褐		1065
8	"	"	" P89	( " ) 20.8	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒 長石 石英 小チャ ート 小角閃石	"	(外)暗茶灰 (内)乳灰		1056
9	HT	"	SD42 P1 b6セクション下	( " ) 17.7	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャ ート 雲母	やや軟	(外)黒茶〔スス 付着〕明赤褐 (内)乳灰		3103
10	HTa6区	"	SD42 下層P92	(底) 2.9	0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒茶灰 (内)〔上灰白(下)黒 炭化物付着〕		1068
11	"	"	" P17	(口) 13.6	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡灰褐		1307
12	"	"	" P88	( " ) 12.8	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)乳褐		1062
13	"	"	" P88	( " ) 13.6	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャ ート 小角閃石	軟	(外)赤褐 (内)淡灰褐		1063
14	"	"	" P91	( " ) 14.3	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)暗黄褐		1074
15	"	"	SD42 下層P1 b6セクション	( " ) 14.7	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	(外)淡赤褐 (内)暗赤茶褐		3077
16	"	"	SD42 下層P89	( " ) 14.6	" 0.5~4.0mmの小石粒 長石 石英 小チャ ート 小金雲母 角閃石	やや軟	(外)赤灰褐 (内)明赤褐		1058
17	HTb5区	"	SD42 下層 b6セクション	( " ) 14.0	密 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)乳黄灰		3070
18	HT	"	"	(底) 4.6	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	軟	(外)淡茶灰褐 〔スス付着〕 (内)黒茶灰褐		3074
19	HTb5区	"	"	( " ) 5.1	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)明黄灰 〔黒斑〕 (内)淡灰		3069
20	HTa5区	"	SD42 下層	( " ) 4.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳灰褐		1558



Tab. 9—57

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
309-21	HTb5区	第4-c	SD42 下層 b6 セクション	(底) 4.6	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 チャート	堅緻	(外)暗茶灰褐 (内)淡黄褐 〔黒斑〕		3072
22	HTa6区	"	SD42 下層	(口) 18.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	"	(外)明黄褐 (内)淡茶褐		1014
23	HTa5区	"	"	(脚柱) 2.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	明茶褐		1559
24	HTa6区	"	SD42 下層P87	(脚柱) 2.2 (脚裾) 16.2	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	やや軟	明黄褐		1066
25	HT	"	SD42 下層P1 b6 セクション	(口) 13.6 (脚裾) 15.0 (高) 11.5	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	淡黄褐 〔黒斑〕		3075
26	HTa6区	"	SD42 下層北側	(口) 12.7	密	やや軟	暗茶褐		1002
27	"	"	" 南半	(口) 12.6 (底) 4.6 (高) 6.8	" 0.5~2.0mmの小石粒 長石 石英 チャー ト 雲母 角閃石	堅緻	淡茶灰		1314
28	"	"	" P90	(体) 7.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡赤黄		1061
29	HT	"	SD42 下層P1 b6 セクション	(口) 15.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 チャート	やや軟	(外)明黄褐 (内)黄灰		3078
30	HTa6区	"	SD42 下層P90	(口) 15.6	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄白 (内)淡灰白	紀伊?	1060
31	"	"	" 南半	(口) 14.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 焼土粒	堅緻	(外)黒 〔スス付着〕 (内)乳灰		1312
32	"	"	" P91	(底) 3.8	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英	軟	暗灰褐		1067
33	"	"	" P88	(口) 3.4	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗赤灰褐 明黄褐 (内)淡灰黄褐		1069
310-1	HT	"	SD42 下層北半	"	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡灰褐 (内)灰褐		2085
2	"	"	" 中層 セクション沿い	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	(外)赤味乳灰 (内)淡乳灰		0868
3	HTa6区	第4-b	SD42 中層南側	(口) 15.6	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		1795
4	HT	"	SD42 中層 セクション沿い	(口) 17.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石	やや軟	(外)赤味黄褐 (内)乳灰		0866
5	"	"	"	(口) 17.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒	軟	(外)赤味黄褐 (内)赤味灰褐		0867
6	HTa6区	"	SD42 中層南側	(口) 10.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	やや軟	(外)淡茶褐 (内)明茶褐		1315
7	"	"	"	(口) 16.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)明茶褐 (内)暗黄灰		1310
8	"	"	"	(脚裾) 22.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)明茶褐 (内)淡灰黄褐		1316
9	"	"	"	(底) 4.1	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	(外)乳黄灰 (内)淡黄灰		1794
10	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(口) 4.3	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)暗黄灰褐 (内)黒褐		3250
11	HTa6区	第4-b	SD42 中層南側	(口) 4.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 金雲母 角閃石	"	(外)明茶灰褐 (内)暗茶灰		1311
12	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(口) 12.6	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)赤黒褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		3252
13	"	"	"	(底) 3.7	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黒赤褐 (内)明茶褐		3241

Tab. 9—58

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
310-14	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(口) 15.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 角閃石	堅緻	(外)暗褐 (内)暗灰茶褐		3247
15	"	"	"	(〃) 15.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	淡黄灰		3243
16	HTa6区	第4-b	SD42	(〃) 14.1	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)黄茶褐		3240
17	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(底) 5.0	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡黄褐 〔黒斑〕 (内)黒		3248
18	HT	第4-b	SD42	(〃) 3.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡茶褐 (内)淡茶灰		3227
19	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(〃) 5.2	やや粗 0.15~4.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3249
20	HTa6区	第4-b	SD42	(〃) 4.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)暗黄灰褐 (内)暗褐		3239
21	"	"	" 中層南側	(〃) 4.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黄灰褐 (内)淡黄灰褐		1793
22	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(〃) 3.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3251
23	"	第4-b	SD42	(〃) 8.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)淡茶褐 黒〔黒斑〕 (内)暗赤茶		3228
24	"	第4-b下2	SD42 南側セクション	(口) 15.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡茶褐 (内)淡茶褐		3245
25	"	"	"	(〃) 15.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)暗黄灰 (内)暗黄灰褐		3242
26	"	第4-b	SD42	(〃) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡黄灰 (内)暗灰褐		3225
27	HTa6区	"	"	(脚柱) 2.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	淡黄灰褐		3238
28	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(〃) 3.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明黄褐 (内)淡黄褐		3244
29	HTa6区	第4-b	SD42	(〃) 2.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	淡黄茶褐		3237
30	HTb5区	第4-b下2	SD42 南側セクション	(脚裾) 7.3	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	やや軟	暗赤褐		3246
31	"	第4-b	SD42	(〃) 14.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰褐		3226
32	"	"	"	(〃) 11.7	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	軟	暗黄褐		3229
33	HTb6区	第4-a	SD42 上層 NW-SE セクション下	(口) 16.2	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡茶褐		3231
34	"	"	"	(〃) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)黒 〔スス行着〕 (内)暗茶褐		3232
35	HT	"	SD42 上層 落ち込みP4	(〃) 17.0	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡乳灰		0859
36	"	"	"	(〃) 24.4	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰褐 (内)乳黄灰褐		0859
37	"	"	SD42 上層 落ち込み	(〃) 9.5	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	(外)暗茶黒 (内)淡青灰		0865
38	"	"	"	(底) 4.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石	"	(外)明赤褐 (内)赤味乳灰		0864

Tab. 9—59

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
310-39	HTb6区	第4-a	SD42 上層 NW-S E セクション下	(底) 5.6	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	淡黄茶褐		3233
40	"	"	"	(") 5.2	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	乳灰褐		3235
41	"	"	"	(") 4.4	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒灰褐 (内)暗茶灰		3234
42	HT	"	SD42 上層 落ち込みP6	(脚裾) 12.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	軟	乳赤褐		0860
43	"	"	SD42 上層 落ち込み	(脚柱) 2.2	密 金雲母 微砂粒	堅緻	乳茶褐		0862
44	"	"	"	(") 2.6	"	"	淡乳		0863
45	HTb6区	"	SD42 上層 NW-S E セクション下	(") 3.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		3230
46	"	"	"	(") 3.4	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	乳茶灰		3236
47	HT	"	SD42 上層 落ち込みP3	(脚裾) 11.6	密 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰 (内)淡赤褐		0858
48	HTa6区	"	中央落ち込み	(口) 10.2 (高) 13.9	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)灰白 (内)淡茶褐		1052
49	"	"	(S半)中央落ち込み	(口) 8.8 (高) 6.7	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小金雲母	"	(外)淡黄褐 (内)明黄褐		1034
50	"	"	"	(口) 9.8 (高) 6.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	堅緻	(外)黄褐 (内)暗黄褐		1036
311-1	HT a5.6区	第4-d	SX46付近上 落ち込み	(口) 9.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗茶褐 暗赤褐 (内)暗茶褐		1725
2	HTa6区	第4-c	SX46(SD42下層) 落ち込み	(") 12.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 雲母 角閃石	やや軟	(外)淡茶褐 (内)黒褐 [炭化物付着]		1798
3	HT a5.6区	第4-d	SX46付近上 落ち込み	(") 12.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)暗黄灰 (内)淡黄灰		1720
4	"	"	SX46 落ち込み	(") 12.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	淡黄褐		1768
5	HTa6区	第4-c	SX46(SD42下層) 落ち込み	(") 13.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	乳灰		1797
6	HT a5.6区	第4-d	SX46付近上 落ち込み	(") 14.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗黄灰		1721
7	HTa6区	第4-c	SX46(SD42下層) 落ち込みP10	(") 14.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰 [スス付着] (内)黄灰		1741
8	HT a5.6区	第4-d	SX46 落ち込み	(") 15.0	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰		1757
9	HTa6区	第4-c	SX46(SD42下層) 落ち込み	(") 17.9	" 0.1~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗灰褐		1799
10	"	"	SX46(SD42下層) 落ち込みP2	(口) 18.2 (体) 21.9	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)茶褐・黒茶 [スス付着] (内)暗茶褐	(楕円形)	1783
11	HT a5.6区	第4-d	SX46 落ち込み	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡赤褐		1754
12	"	"	"	(") 15.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡灰褐		1747
13	HTa6区	第4-c	SX46(SD42下層) 落ち込みP18	(") 16.5	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 雲 母 角閃石 焼土粒	やや軟	(外)黒茶[スス 付着] 赤茶褐 (内)乳赤褐		1769

Tab. 9-66

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
317-9	H3	第4-c	SX305 P4	(口) 22.4	粗 1.0~7.0mmの小石粒	やや軟	橙・淡黄橙	K S 107	10214
10	"	"	" P13	(頸) 11.8	" 1.0~4.0mmの小石粒	"	淡赤橙	K S 108	10216
11	"	"	" P11	(頸) 5.8 (体) 19.3	" 1.0~2.0mmの小石粒	"	にぶい橙	東海系? K S 114	10220
12	"	"	" P9	(頸) 8.8	粗 1.0~3.0mmの小石粒	"	灰・黒	K S 82	10215
13	"	"	" P7	(口) 12.0 (高) 12.8	" 1.0~3.0mmの小石粒	"	淡黄橙	K S 92	10219
14	"	"	" P16	(口) 22.8	密	堅緻	にぶい橙	K S 71	10207
15	"	"	" P5	(脚徑) 11.0	粗 細砂	軟	橙	K S 87	10205
16	"	"	" P12	(口) 10.2	密	堅緻	灰黄褐	K S 78	10203
17	"	"	" P10	(脚徑) 17.2	"	やや軟	灰黄		10208
18	"	"	" P14	( " ) 11.2	"	堅緻	淡黄		10204
19	"	"	" P15	(口) 13.2 (高) 8.0	粗 1.0~3.0mmの小石粒	"	灰白~橙	K S 106	10221
20	"	"	" P6	(口) 30.2	1.0~5.0mmの小石粒	やや軟	淡黄橙・灰白		10213
318-1	"	第4-a	SX303 灰層P6 第2溝	(底) 4.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡赤橙		10086
2	"	"	" P3 第2溝	( " ) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	灰白		10096
3	"	"	" P4 第2溝	( " ) 4.3	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	赤橙・橙		10087
4	"	"	" P5 第2溝	(口) 15.8 (高) 11.5	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡黄・灰白		10092
5	"	"	" P6 第2溝	(底) 4.2	" 0.5~4.0mmの小石粒	堅緻	にぶい橙		10088
6	"	"	" P2 第2溝	(口) 15.2 (高) 19.7	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	淡黄	K S 141	10089
7	"	"	S K 303	(口) 13.0	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	(外)にぶい黄橙 (内)灰白		10123
8	"	"	" P5	( " ) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		10122
9	"	"	" P2	( " ) 14.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡橙		10126
10	"	"	S K 303	(脚徑) 13.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	淡黄橙		10125
11	"	"	" P5	(口) 22.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙		10121
12	"	第4-a上	S K 302 P5	( " ) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	にぶい橙		10114
13	"	"	" P8	( " ) 13.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	橙・灰褐		10113
14	"	"	" P2	( " ) 8.4	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙 黒		10111
15	"	"	" P17	(口) 9.0 (高) 7.5	" 0.5~1.0mmの小石粒	軟	にぶい橙		10110
16	"	"	" P20	(口) 10.7 (高) 8.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	灰白		10109
17	"	"	" P10	(頸) 2.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	"		10112
18	"	"	" P9	(脚徑) 11.3	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	橙・灰褐		10120
19	"	"	" P15	(口) 20.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	橙 にぶい橙		10117
20	"	"	" P3	(口) 15.0 (高) 12.8	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	にぶい橙		10116
21	"	"	" P15	(脚徑) 13.8	密 0.5~1.0mmの小石粒、赤色砂粒	やや軟	灰黄		10119
22	"	"	" P15	(口) 15.8 (高) 13.8	粗 0.5~2.0mmの小石粒	"	淡黄橙 にぶい橙		10115
23	"	"	" P1	(口) 16.0 (高) 12.3	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	淡黄		10118

Tab. 9—67

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
319-1	H3	第4-a	SX303 NE区下層 灰層第2溝	(口) 21.0	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	黄灰	KS145	10085
2	"	"	" 第3溝セク ションP9	(口) 17.2 (高) 28.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	やや軟	灰白	KS144	10201
3	"	"	" NW区下層 灰層第3溝	(口) 16.0	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	"	にぶい黄橙		10194
4	"	"	" NW区下層 灰層	(口) 10.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	"	灰白		10184
5	"	"	" NW区下層 灰層	(口) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	"	"	KS148	10190
6	"	"	SX303 NW区下層 灰層第3溝P1	(口) 15.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石	"	灰白・褐灰	KS143	10195
7	"	"	SX303 灰層 P1第3溝	(口) 14.6 (高) 19.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白・黒	KS142	10098
8	"	"	SX303 NW区下層 灰層	(口) 10.6	"	"	明赤褐		10175
9	"	"	"	(口) 11.0	"	堅緻	赤・明赤褐		10174
10	"	"	"	(口) 11.0 (高) 7.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	明赤褐	KS123	10173
11	"	"	SX303 NW区下層	(口) 11.0	"	やや軟	にぶい褐	KS124	10176
12	"	"	SX303 下層(黒色砂) NS-EWセクション	(口) 11.2	"	軟	"	KS122	10192
13	"	"	SX303 下層(黒色砂) 西壁セクション	(口) 11.8 (高) 7.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	やや軟	にぶい橙	KS125	10196
14	"	"	SX303 下層(黒色砂) NS-EWセクション	(口) 14.0	"	"	灰	KS121	10193
15	"	"	SX303 NW区下層 灰層	(口) 13.8 (高) 4.65	"	軟	にぶい橙	KS118	10177
16	"	"	"	(口) 14.0	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	橙・黒褐	KS120	10180
17	"	"	"	(口) 15.0	密	軟	にぶい赤橙		10181
18	"	"	SX303 NE区下層 灰層第2溝	(口) 15.6	"	やや軟	橙		10093
19	"	"	SX303 NW区 下層灰層	(口) 16.6 (高) 5.3	"	"	にぶい赤褐 にぶい黄橙	KS119	10178
20	"	"	"	(口) 14.0	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙		10179
21	"	"	SX303 下層(黒色砂) 西壁セクション	(口) 10.2 (高) 4.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白・灰		10197
22	"	"	SX303 NE区下層 灰層第2溝	(口) 9.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	暗茶褐	生駒西麓系	10094
23	"	"	" NE区下層 灰層	(口) 10.8	"	軟	橙		10183
24	"	"	" NW区下層 灰層	(口) 10.6	"	やや軟	にぶい赤褐		10182
25	"	"	SX303 下層(黒色砂) 西壁セクション	(脚裾) 12.2	"	"	橙		10095
26	"	"	"	(底) 8.0	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	"	淡黄橙		10200
27	"	"	SX303 第3溝 セクションP8	(口) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	明褐灰		10198
28	"	"	SX303 NW区下層 灰層	(口) 13.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰		10187
29	"	"	SX303 下層(黒色砂) 西壁セクション	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)黒 (内)にぶい黄橙		10199
30	"	"	SX303 NW区下層 灰層	(口) 16.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい黄橙 橙		10189
31	"	"	"	(口) 13.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10188
32	"	"	SX303 S区第1溝	(脚裾) 12.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	軟	淡橙	KS132	10084
33	"	"	" 灰層P3 第2溝	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄橙		10090
34	"	"	" NW区下層 灰層第2溝	(脚裾) 11.9	"	軟	にぶい黄橙	KS133	10091

Tab. 9-68

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
320-1	H3	第4-a	S X 303 NW区下層 灰層	(口) 32.4	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙	K S 149	10191
2	"	"	S X 303 NW区上層 灰層	(口) 9.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	淡黄橙	K S 127	10065
3	"	"	"	(口) 10.6	密	やや軟	灰褐・灰黄	K S 128	10064
4	"	"	"	(口) 14.2	"	堅緻	橙	K S 115	10079
5	"	"	"	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙	K S 117	10080
6	"	"	S X 303 NE区上層 灰層	(口) 10.3	"	"	淡赤橙	K S 135	10081
7	"	"	"	"	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	淡黄橙		10083
8	"	"	"	(脚襖) 11.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい橙	K S 131	10077
9	"	"	S X 303 NW区上層 灰層	(口) 22.15	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい褐	生駒西麓系	10067
10	"	"	"	(口) 14.1	" 0.5~6.0mmの小石 粒	"	暗灰黄	生駒西麓系 K S 140	10072
11	"	"	S X 303 上層 (黒色粘土) 西壁セクション	(口) 16.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	堅緻	褐灰	生駒西麓系	10186
12	"	"	S X 303 NW区上層 灰層	(口) 16.1	0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙	K S 137	10074
13	"	"	S X 303 上層 (黒色粘土) 西壁セクション	(口) 22.4	密	"	赤褐		10185
14	"	"	S X 303 NW区上層 灰層	(口) 14.2	0.5~2.0mmの小石 粒	軟	にぶい橙	K S 139	10073
15	"	"	S X 303 NE区上層 灰層	(口) 13.5	0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄橙	K S 138	10071
16	"	"	"	(口) 11.65 (高) 21.45	0.5~1.0mmの小石 粒	軟	"	K S 147	10068
17	"	"	S X 303 灰層 最上層粘土 NW区上層灰層	(口) 15.4	密	やや軟	橙	K S 116	10078
18	"	"	S X 303 灰層 最上層粘土	(口) 10.8	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	"	K S 126	10066
19	"	"	"	(口) 11.1	密 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙	K S 129	10063
20	"	"	"	(脚襖) 11.4	"	軟	明赤褐	K S 134	10082
21	"	"	S X 303 灰層最上層	(口) 13.6	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	(外)淡黄橙 (内)灰	K S 146	10069
22	"	"	S X 303 灰層 最上層粘土	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	"	"	K S 130	10076
23	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、赤色砂粒	やや軟	橙	K S 150	10070
24	"	"	S X 303 灰層最上層	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	"	橙~淡黄	K S 136	10075
321-1	HTd5区	第4-a, b	土器群1	(口) 13.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)茶灰 (内)茶褐		1210
2	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 小角閃石	やや軟	灰白		1213
3	"	"	"	(口) 14.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	軟	(外)茶褐 (内)暗茶褐		1203
4	"	"	"	(口) 14.5	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒褐 [スス付着] (内)茶褐		1221
5	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)茶褐		1212
6	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)暗茶褐 (内)明茶褐		1190
7	"	"	"	(口) 15.2	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角 閃石 赤色酸化粒	軟	淡黄灰		1194

Tab. 9—69

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
321-8	HTd5区	第4-a, b	土器群1	(口) 15.4	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)スス全面に付着 (内)濃茶褐		0951
9	"	"	"	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	暗茶褐		1188
10	"	"	"	(口) 15.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)茶褐 (内)淡茶褐		1200
11	"	"	"	(口) 14.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	軟	明灰黄褐		1215
12	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~5.0mmの小石粒	堅緻	茶褐		1205
13	"	"	"	(口) 18.8	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	茶褐		1192
14	"	"	"	(口) 15.6	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 小角閃石	軟	(外)淡黄褐 (内)暗乳灰		0952
15	"	"	"	(口) 17.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	暗茶灰		1220
16	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 小角閃石	堅緻	(外)淡赤黄灰 (内)暗赤黄灰		1197
17	"	"	"	(口) 18.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	(外)黄灰 (内)赤褐		1202
18	"	"	"	(口) 15.4	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)淡灰褐 (内)茶褐		1217
19	"	"	"	(口) 14.1	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)黄灰 (内)灰褐		1206
20	"	"	"	(口) 11.0	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外)黄灰 (内)淡茶灰		1195
21	"	"	"	(口) 11.4	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)灰茶褐 (内)黒茶褐		1196
22	"	"	"	(口) 11.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	明黄褐		1209
23	"	"	"	(口) 14.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		1208
24	"	"	"	(口) 15.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡赤白		1207
25	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)明灰黄褐 (内)淡赤褐		1211
26	"	"	"	(脚柱) 3.0	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)黄灰 黄褐		1199
27	"	"	"	(口) 3.2	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	堅緻	(外)淡赤褐 (内)暗黄灰		1198
28	"	"	"	(口) 14.8 (高) 5.8	粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	やや軟	(外)暗赤褐 (内)黄茶灰		1189
29	"	"	"	(口) 14.4	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 角閃石	"	スス部以外 黄褐		1187
30	"	"	"	(口) 20.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)淡黄灰 (内)淡赤白		1214
31	"	"	"	(口) 11.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄褐 (内)赤黄灰		1216
32	"	"	"	(底) 7.3	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	(外)赤灰褐 (内)黄灰褐		1204

Tab. 9—70

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
321-33	HTd5区	第4-a,b	土器群1	(底) 3.8	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	軟	(外)赤黄灰 (内)暗黒黄灰		1201
34	"	"	"	(〃) 5.6	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐 (内)暗灰褐		1191
35	"	"	"	(〃) 3.5	粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	黄灰		1193
36	HTa6区	"	SD41 東壁セクション	(口) 11.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰 (内)淡黄灰		2801
37	"	"	"	(〃) 12.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石 花崗岩	堅緻	淡灰褐		1939
38	"	"	"	(〃) 14.3	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (外)黄灰褐		2800
39	"	"	"	(〃) 14.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)黒茶 〔スス付着〕 (外)暗茶褐		1942
40	"	"	"	(〃) 14.9	粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗茶褐 (外)黒 〔スス付着〕		1940
41	"	第4-a	SD41	(〃) 15.9	" 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英 チャート 小角閃石	堅緻	(外)暗赤褐 (外)暗乳灰		0879
42	"	第4-a,b	SD41 東壁セクション	(〃) 18.4	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	乳灰褐		1941
43	"	"	"	(底) 4.3	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)茶灰 (内)乳黄灰		1943
44	HT	第4-b	SD20上層	(〃) 2.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	堅緻	赤茶褐		3025
45	HT g3.4区	"	S-SD15	"	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石	"	淡灰褐		0407
46	"	"	"	"	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	軟	淡乳赤褐		0409
47	"	"	"	(脚柱) 11.2	ヤ硝 0.5~2.5mmの小石粒、長石	"	"		0410
322-1	HTf4区	第4-c上	NW区黒色土6 南半	(脚柱) 3.5	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)暗灰褐 (内)上明灰褐		0995
2	"	"	SE区黒色土5 赤まじりSK10付近	(口) 11.6	ヤ硝 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	淡乳褐		0522
3	"	"	SE区黒色土5 赤まじり	(〃) 13.7	粗 0.5~3.0mmの小石粒	軟	淡黄茶黒		0479
4	"	"	SWN区黒色土5 赤まじり	(〃) 18.9	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	暗茶黒		0480
5	HTg4区	第4	NW区黒色土5 赤まじり	(〃) 16.7	密 0.5~2.5mmの小石粒、金雲母	堅緻	(外)淡乳茶 (内)淡乳灰		0520
6	HTf4区	"	NE区 黒色土5 赤まじり	(〃) 13.8	" 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	軟	明灰黒		0540
7	"	"	SWS区 黒色土5 赤まじり	(底) 4.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳灰褐 (内)暗黒		0483
8	"	第4-c上	"	(〃) 5.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳茶褐 (内)淡黒褐		0482
9	"	"	"	(〃) 5.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)淡乳茶褐 (内)淡乳茶		0484
10	"	"	SWN区 黒色土5 赤まじり	(口) 31.8	密	堅緻	淡乳褐		0481
11	HT g3.4区	"	黒色土4	(底) 4.8	ヤ硝	"	暗灰褐		0464
12	"	"	"	(〃) 5.1	粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳赤褐 (内)明乳赤褐		0463
13	"	"	"	(〃) 4.0	ヤ硝 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	(外)乳赤褐 (内)淡乳褐		0465
14	"	"	"	(〃) 4.4	粗 0.5~5.5mmの小石粒	"	淡灰褐		0466



Tab. 9—71

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
322-15	HT g 3,4区	第4-c上	黒色土4	(底) 5.5	ヤヤ軟 0.5~1.5mmの小石 粒、長石	やや軟	淡赤褐		0467
16	HT f g 3,4区	"	"	(口) 15.8	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	軟	暗茶黒		0474
17	HT g 3,4区	"	"	(ノ) 17.4	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	やや軟	(外)乳褐 (内)明茶褐		0468
18	"	"	"	(脚裾) 11.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	堅緻	淡乳褐		0461
19	HT fg 3,4区	"	"	(口) 11.6	" 0.5~2.5mmの小石 粒、黒色砂粒 金 雲母	やや軟	淡乳褐		0475
20	HT g 3,4区	"	"	(ノ) 11.0	粗 0.5~2.5mmの小石 粒、金雲母	軟	淡赤褐		0470
21	"	"	黒色土3 及びガリカケ	(ノ) 28.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳灰褐 (内)暗褐		0400
22	"	"	"	(ノ) 17.1	密 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)暗茶黒 (内)茶黒		0399
23	HTc 5区	第4-b	遺構面上	(ノ) 12.4	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)茶褐 (内)暗茶褐		1077
24	HT g 3,4区	第4	黒色土	(底) 1.5	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	堅緻	(外)黒 (内)暗灰		0304
25	"	"	黒色土2	(ノ) 4.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡乳		0317
26	"	"	"	(ノ) 4.1	ヤヤ粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石	やや軟	明茶褐		0319
27	HT d 4,5区	第4-b	"	(ノ) 4.6	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石?	"	(外)淡赤灰 (内)暗茶褐		0935
28	HTc 5区	"	黒色土	(口) 15.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 金雲母	堅緻	(外)淡茶褐 (内)淡赤褐		0953
29	"	"	"	(底) 3.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	灰褐		0954
30	HT a, g 4区	第4	黒色土2	(脚柱) 2.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	軟	(外)明褐 (内)乳褐		0321
31	HT g 3,4区	"	"	(ノ) 2.4	粗 0.5~6.0mmの小石 粒	"	明赤褐		0318
32	HT d 4,5区	第4-b	"	(口) 10.3	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡赤褐		0936
33	HT g 3,4区	第4	黒色土2	(ノ) 14.4	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 金雲母	やや軟	(外)淡乳褐 (内)淡明乳褐		0316
34	"	"	"	(ノ) 15.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	褐		0314
35	"	"	"	(ノ) 15.8	" 0.5~4.5mmの小石 粒、金雲母	"	淡乳褐		0315
36	HT g 2,3区	"	黒色土1	(脚柱) 3.6	ヤヤ粗 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	"	(外)淡黄褐 (内)黒		0313
37	"	"	"	(口) 16.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	"	淡乳赤褐		0306
38	"	"	"	(ノ) 16.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	"	淡乳赤褐		0305
39	HTc 5区	第3 第4-a上	"	(口) 13.2 (高) 4.0	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	(外)乳赤褐 (内)淡乳茶褐		0844
40	"	"	"	(口) 12.4	密 微砂粒、石英	"	淡青緑灰		0843
41	HT g 2,3区	第4	"	(脚柱) 2.4	ヤヤ粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	軟	(外)明茶褐 (内)淡茶褐		0311
42	"	"	"	(ノ) 2.4	密 0.5~1.5mmの小石 粒、長石	やや軟	淡灰褐		0280
43	"	"	"	(口) 16.9	粗 0.5~2.5mmの小石 粒、黒色砂粒 金 雲母	"	淡褐		0274
44	"	"	"	(ノ) 15.2	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 金雲母	堅緻	暗褐		0310
45	"	"	"	(ノ) 15.2	" 0.5~1.5mmの小石 粒	"	淡乳褐		0303
46	"	"	"	(底) 3.4	"	"	(外)淡灰 (内)乳灰		0302

Tab. 9—72

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
322-47	HTg 2,3区	第4	黒色土1	(底) 3.8	密 1.0~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳灰 (内)褐		0307
48	"	"	"	(口) 3.8	やや粗 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳褐 (内)淡灰茶		0308
49	HTd 5区	第4-a上	"	(口) 28.4	密 小石粒、石英	堅緻	淡黄青灰		0842
50	HTg 3,4区	第4-a	側溝	(底) 3.8	" 0.5~2.5mmの小石粒	"	淡乳灰褐		0383
51	HTj 2区	第4-a下	茶褐色土	(口) 4.8	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳黄褐 一部乳褐 (内)淡黒		0446
52	"	"	"	(脚柱) 3.3	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	淡乳褐		0437
53	"	"	"	(口) 4.1	粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石	"	淡乳灰褐		0439
54	"	"	"	(口) 3.5	密 0.5~1.5mmの小石粒	堅緻	(外)淡赤褐 (内)淡明赤褐		0438
55	"	"	"	(口) 11.2	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)明乳白 (内)暗乳白		0452
56	"	"	"	(口) 15.6	粗 0.5~4.5mmの小石粒、長石	軟	(外)淡乳褐 (内)明乳褐		0448
57	"	"	"	(口) 18.5	やや粗 0.5~2.5mmの小石粒	やや軟	淡乳褐		0454
323-1	HTb 5区	第4-d	SD62 最上層西側A群	(底) 3.5	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)暗茶灰 (内)淡茶灰		2875
2	HTd 4区	第4-c	SD62	(口) 4.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 雲母	"	淡灰褐		1019
3	HTb 5区	第4-d	SD62 最上層西側A群	(口) 5.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)乳灰 黒〔黒斑〕 (内)乳灰		2879
4	"	"	"	(口) 7.3	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)灰黒		2854
5	"	"	"	(口) 4.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡灰褐・黒 〔スス付着〕 (内)黒茶 〔炭化物付着〕		2876
6	"	"	"	(口) 4.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶灰白・黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐 〔炭化物付着〕		2858
7	"	"	"	(口) 4.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		3304
8	"	"	"	(底) 4.6	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳赤灰・黒茶 〔スス付着〕 (内)黒茶 〔炭化物付着〕		2871
9	HTd 4区	第4-c	SD62	(口) 4.7	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)暗茶褐 (内)濃茶褐		1017
10	HTb 5区	第4-d	SD62 最上層西側A群	(口) 3.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	(外)暗褐・黒 〔スス付着〕 (内)灰褐		2868
11	"	"	"	(口) 4.6	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	暗灰褐		3172
12	HT	第4-c	北方 溝群	(口) 14.9	" 砂粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)茶褐		1828
13	"	"	"	(口) 17.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒褐 (内)暗茶褐		1819
14	"	"	"	(口) 17.4	やや粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)黄褐		1820
15	"	"	"	(底) 5.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 (内)暗茶灰		1822
16	"	"	"	(口) 5.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	茶褐		1825

Tab. 9—73

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
323-17	HT	第4-c	北方 溝群	(底) 4.0	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡黄灰		1823
18	"	"	"	(") 4.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰 (内)淡灰褐		1827
19	"	"	"	(脚柱) 3.4	" 砂粒、長石 石英	堅緻	明茶灰		1826
20	"	"	"	(") 2.9	" 砂粒、長石 石英	"	(外)淡赤褐 (内)暗黄褐		1824
21	"	"	"	(脚裾) 8.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗茶灰 (内)暗赤褐		1821
22	"	"	南半 S-S D50	(口) 34.9	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡茶灰 (内)淡茶灰 黒[黒斑?]		2827
23	"	"	" S-S D50	(") 10.0	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	淡黄褐		2828
24	HT f 4区	"	" S-S D20 SE区	(脚柱) 2.2	" 0.5~2.0mmの砂粒	"	明茶褐		0643
25	"	"	" S-S D20 SE区	(底) 4.4	" 0.5mmの微砂粒、 金雲母	堅緻	にぶい黄橙		1978
26	HT a 6区	"	Pit 403	(口) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	軟	乳灰		3593
27	HT	"	"	(") 13.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡灰・黒 [スス付着] (内)淡灰		3592
28	"	"	"	(底) 4.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗茶灰褐・黒 [スス付着] (内)乳茶灰		3591
29	HT d 4.5区	"	S B 20	(脚柱) 3.4	粗 1.0~2.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡赤白 (内)淡茶褐		1025
30	HT a 6区	第4-b	S D 40	(") 2.7	やや密 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)淡黄茶 (内)淡灰茶		0857
31	HT f 3,4区	第4-c上	"	(脚裾) 14.0	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)赤褐乳灰		1049
32	HT a 6区	第4-c	Pit 404	(底) 4.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 チャート	軟	(外)灰白 (内)白灰		1005
33	HT b 5区	"	Pit 400	(") 5.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、石英 雲母	堅緻	(外)黒褐 (内)淡黄褐		1018
34	"	"	"	(口) 16.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)暗赤褐 (内)明黄褐		1048
35	HT	第4-a	北端砂層	(") 10.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石	軟	(外)赤褐 (内)黄褐		0883
36	"	"	"	(口) 10.9 (高) 7.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	堅緻	明灰黄褐		0882
37	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	やや軟	(外)明赤褐		0884
38	"	"	"	(脚柱) 2.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	黄褐		0885
39	HT a 6区	"	Pit 300	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母 角閃石	"	(外)暗赤褐		0878
40	"	第3-d 第4-a	"	(") 17.2	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡乳灰		0870
41	HT g 4区	第4	Pit 3	(") 17.7	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	軟	暗茶黄		0524
42	HT cg 3区	"	南半 Pit 1	(底) 5.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳茶褐 (内)暗乳茶褐		0523
43	HT ag 4区	"	黒色土 2下 S-S D11	(脚柱) 1.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	(外)淡茶灰 (内)乳褐		0325

Tab. 9—74

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
323-44	HT ag4区	第4	黒色土2下 S-S D11	(脚柱) 2.9	ヤヤ粗 0.1~2.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	(外)淡乳茶 (内)淡茶灰		0326
45	HTg4区	第4-a	"	(底) 4.0	" 0.5~3.5mmの小石 粒	"	淡乳灰褐		0324
46	HTag4区	第4	"	(ノ) 4.9	ヤヤ粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石	"	明乳赤褐		0327
47	"	"	黒色土2下 S-S D12	(脚柱) 2.7	密 0.5mm以下の小石 粒	"	明赤褐		0322
48	HT ag3,4区	"	黒色土2下 S-S D10	(底) 3.6	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	堅緻	(外)乳茶 (内)明乳褐		0323
49	HTf3区	第4-a	S E W区 マウンド状隆起	(口) 13.2	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	暗茶黒		0529
50	"	第4-c	"	(ノ) 14.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石	"	(外)乳茶黒 (内)淡乳茶褐		0528
51	"	"	"	(底) 3.8	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	"	淡橙乳		0534
52	"	"	"	(脚柱) 1.9	ヤヤ粗 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡黄乳 (内)明茶褐		0527
53	"	第4-a	"	(ノ) 3.3	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石	"	淡乳茶		0531
54	"	第4-c	"	(ノ) 3.2	粗 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	軟	淡乳赤褐		0532
55	"	第4-a	"	(ノ) 2.6	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	堅緻	暗灰		0530
324-1	H4	第4-d	S K412	(口) 20.0	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	やや軟	にぶい赤褐		10559
2	"	"	"	(ノ) 18.5	密	"	にぶい橙		10560
3	"	"	S D427	"	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	軟	にぶい黄橙		10546
4	"	"	S D426 NS区	(口) 11.8 (高) 11.45	" 0.5~3.0mmの小石 粒	堅緻	"		10547
5	"	"	"	(口) 16.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	黒褐		10549
6	"	"	S D418 下層	(ノ) 17.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒	軟	灰白 淡黄橙		10636
7	"	"	S D428	(ノ) 20.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰白・黒		10545
8	"	"	S D418 下層	(ノ) 28.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰褐		10637
9	"	第4-a	S K401	(ノ) 36.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	褐灰 にぶい橙		10282
10	"	第4-b	S D415	(ノ) 15.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒	軟	灰白		10319
11	"	"	S K404	(ノ) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄褐	生駒西麓系	10312
12	"	"	S K403	(ノ) 19.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	赤灰	"	10295
13	"	"	"	(ノ) 18.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、金雲母	軟	灰黄褐 にぶい褐	"	10294
14	"	"	"	(脚幅) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	橙		10293
15	"	第4-c	S D221	(口) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10317
16	"	"	S D221 下層B区	(ノ) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	軟	灰白		10301
17	"	"	S B421 南肩	(口) 14.2 (底) 4.2 (高) 21.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙 灰褐・黒		10328
18	H5	"	S K502	(口) 19.6	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	暗褐	生駒西麓系	10557
19	H4	"	S D421	(口) 10.4 (高) 8.5	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	淡黄橙		10548
20	H5	"	S K502	(口) 12.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙		10558

Tab. 9—75

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
325-1	HT e4,5区	第4-c	SD67	(口) 15.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	歌	(外)黒茶 〔スス付着〕 (内)明黄褐		1934
2	"	"	"	(〃) 14.9	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)赤黄褐・黒茶 〔スス付着〕 (内)黄灰褐 黒〔黒斑〕		1936
3	"	"	"	(脚柱) 2.5	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや歌	乳赤褐		1938
4	"	"	"	(底) 6.3	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄褐 (内)黄褐		1932
5	"	"	"	(〃) 4.7	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	堅緻	(外)淡茶褐 黒〔黒斑〕 (内)黒灰		1937
6	"	"	"	(〃) 5.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄褐 (内)淡黄灰褐		1935
7	"	"	"	(〃) 4.8	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶褐・黒茶 〔黒斑〕 (内)黄灰		1933
8	HTa6区	第4-b下2	SD52 最下層	(口) 14.6	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 金雲母	"	(外)淡黄灰 〔スス付着〕 (内)明黄灰		1109
9	HTb6区	第4-b	SD51 下層東壁セ クション	(〃) 15.3	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや歌	(外)淡茶褐 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1896
10	HTa6区	第4-b下2	SD52 最下層	(〃) 16.4	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	歌	(外)黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		1112
11	"	"	"	(〃) 14.6	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗赤茶褐 〔スス付着〕		1101
12	HTb6区	"	"	(〃) 15.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒	堅緻	(外)灰褐 〔スス付着〕 (内)黄白		1100
13	"	第4-b	SD51 下層(下) NW-S Eセクシ ョン下	(〃) 16.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや歌	(外)明茶褐 〔スス付着〕 (内)灰黄褐		1903
14	"	"	SD51 下層, 東壁 セクション	(〃) 14.1	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰・黒褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		1898
15	"	"	SD51 下層(下) NW-S Eセクシ ョン下	(〃) 15.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗黄灰 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		1902
16	"	"	"	(〃) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや歌	淡乳灰		1900
17	"	"	SD51 下層, 東壁 セクション	(〃) 19.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)明茶灰		1899
18	"	"	SD51下層(下) NW-S Eセクシ ョン下	(〃) 7.2	やや粗 0.1~5.0mmの小石 粒、長石 石英	やや歌	(外)灰褐 (内)灰黄		1901
19	"	"	SD51 東壁セクシ ョン	(〃) 16.8	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1893
20	"	"	SD51下層(上) NW-S Eセクシ ョン下	(脚柱) 2.9	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		1885
21	"	"	"	(〃) 2.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	歌	淡赤褐		1887
22	"	"	SD51 東壁セクシ ョン	(底) 4.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)明茶褐 (内)茶褐		1895
23	"	"	SD51下層(上) NW-S Eセクシ ョン下	(〃) 4.2	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	やや歌	(外)暗灰褐 (内)黒灰		1886
24	"	"	SD51 東壁セクシ ョン	(〃) 4.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡灰茶褐 (内)黒 〔炭化物付着〕		1890

Tab. 9—76

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
325-25	HTb6区	第4-b	SD51 東壁セクション	(底) 4.1	やや粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	(外)明赤褐 (内)黒褐		1889
26	"	"	"	(〃) 4.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)暗赤褐 (内)淡赤褐		1888
27	"	第4-b下2	SD51 下層A群	(〃) 3.6	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)暗赤褐 (内)暗赤褐		1140
28	"	第4-b	SD51 下層 東壁セクション	(〃) 4.7	やや粗 0.1~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗灰褐・黒褐 [スス附着] (内)淡茶褐 [炭化物附着]		1897
29	"	"	SD51 東壁セクション	(脚柱) 3.0	密 0.1~2.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)明黄褐 (内)灰黄		1892
30	"	"	"	(底) 4.9	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡灰黄		1891
31	HT c5,d4区	第4-b	SD46	(脚框) 12.2	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)明黄褐 (内)乳白		1033
32	HTj2区	第4-c	SD45 上層C区砂層	(口) 9.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	黄褐 [スス附着]		3280
33	HTc5区	第4-b	SD44南	(〃) 26.8	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母	やや軟	(外)淡茶褐 (内)灰褐		0948
34	HTa6区	第4-c	SD43 溝群EWセクション	(脚框) 13.1	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄褐・黒 [黒斑]		1344
35	HT	"	SD40 下層	(底) 3.8	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 金雲母	やや軟	(外)淡乳灰		0941
36	"	"	"	(〃) 4.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	堅緻	(外)暗乳灰		0942
37	HTa6区	第4-b	SD40 P2	(口) 32.4	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	やや軟	(外)淡赤黄 (内)淡茶白		1035
38	"	"	SD40	やや粗 0.5~1.0mmの小石粒、長石	"	"	(外)淡乳茶褐 淡灰 (内)淡黄灰		0854
39	"	"	" P1	(口) 18.4	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗黄褐 (内)暗黄褐 明黄褐		1032
40	"	"	SD40	粗 0.5~1.0mmの小石粒	軟	淡乳褐		0855	
41	"	"	"	密 金雲母 輝石	堅緻	(外)淡茶褐 (内)淡乳・茶褐		0856	
42	"	"	SD40 P2	(口) 15.8	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	(外)乳灰 (内)赤味乳灰		0921
43	"	"	"	(〃) 15.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)赤味黄褐 (内)淡乳灰		0922
44	HTc5区	"	SD44 南側	(〃) 15.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母 小角閃石	堅緻	灰褐		0947
45	"	"	"	(〃) 14.8	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 小チャート	"	(外)淡乳灰		0945
46	HTb6区	"	SD44 北側	(底) 6.1	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	軟	(外)暗乳灰 (内)淡乳灰		0959
47	"	"	"	(〃) 4.0	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)暗黒褐		0958
48	"	"	"	(脚框) 11.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	"	(外)白灰褐 (内)淡茶灰褐		0960
326-1	H3	"	SX304 下層	(口) 16.0	粗 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	やや軟	(外)黒 (内)にぶい黄褐	生駒西麓系	10324
2	"	"	SX304	(〃) 15.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	淡赤橙		10326

Tab. 9—77

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
326-3	H3	第4-b	S X304	(口) 16.4	粗 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	にぶい橙 橙		10325
4	"	第4	S X303 最上層P1	(口) 31.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	灰白		10124
5	"	第4-c	S K304	(口) 16.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	淡黄橙		10311
6	"	"	S D311 下層	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	堅緻	灰黄褐	生駒西麓系	10253
7	"	"	S D311 上層NW区	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	にぶい橙		10254
8	"	"	"	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	"	"	生駒西麓系	10255
9	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	"	にぶい黄橙		10251
10	"	"	S D312	(口) 13.2	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	灰白・黒		10318
11	"	"	Pit310	(頸) 7.4	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	灰白・黄灰		10306
12	"	"	S X305 最下層	(脚裾) 10.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	にぶい橙		10327
13	H6	第4-a	S D601 最上層	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙		10320
14	"	第4-b	S K601	(口) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	赤橙		10314
15	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、赤色砂粒	"	淡黄橙		10313
16	"	"	S K604	(口) 15.9 (高) 17.25	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰黄・黒	生駒西麓系	10315
17	"	"	Pit603	(口) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石粒	軟	灰白 淡黄橙		10307
18	"	第4-c	S X602 NE区	(脚裾) 14.2	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	灰褐・褐灰		10297
19	"	"	S D608	(口) 13.7	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		10300
20	"	"	S X601 E区	(口) 10.0 (高) 5.7	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰白		10296
21	"	"	S X602 S区	(口) 19.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	褐灰		10298
22	"	"	S X604	(口) 19.8	" 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	黄橙・黒		10299
327-1	H4	第4-b	S K402	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	軟	にぶい橙褐 黒		10287
2	"	"	"	(口) 16.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	黄褐	生駒西麓系?	10286
3	"	"	"	(口) 13.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	軟	にぶい黄橙 黄褐	生駒西麓系	10291
4	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	にぶい褐	"	10288
5	"	"	"	(底) 3.4	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	灰白		10292
6	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、角閃石	"	にぶい黄褐 黒	生駒西麓系	10290
7	"	"	"	(口) 17.3	" 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石	軟	淡赤橙	"	10289
8	"	"	"	(口) 11.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母 赤色砂粒	"	橙		10284
9	"	"	"	(口) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい橙		10283
10	"	"	"	(脚裾) 18.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	"	橙		10285
11	HTf4区	"	S K11	(底) 6.0 (体) 37.8	" 0.5~10.0mmの小石粒、石英 長石 チャート	"	淡黄灰 黒褐		1323
12	I2	第4-c	S D245 上層(赤砂層)	(幅) 2.7	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	灰白		10418
13	H3	第4-a	S X303 下層灰層 NE区第2溝	(幅) 2.2 (厚) 1.7	密	"	灰黄		10097

Tab. 9—78

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
327-14	H2	第4-c	SD252 下層 南壁セクション	(幅) 2.75	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	黄灰		10541
15	F3	第3-a下	SD311 最下層 黑色粘土		密	堅緻	暗褐		
16	H3	第4-c	SX305 下層P24	(直径) 4.5 (長さ) 6.6	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	淡黄		10222
17	"	"	SD311 上層NW区	(口) 4.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、赤色砂粒	軟	淡黄橙		10250
18	H2	"	SD205 最下層		" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙		10410
328-1	HTb5区	第4-b	SK60 P7	(口) 12.0 (体) 8.4 (高) 7.9	密	堅緻	明赤灰		1332
2	"	"	" P9	(口) 12.0 (体) 8.6 (高) 7.4	"	"	"		1333
3	"	"	" P3	(体) 8.7	"	"	暗赤褐		1336
4	"	"	" P4	(口) 8.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	赤褐		1337
5	"	"	" P5	(脚柱) 3.0	" 長石	"	"		1338
6	"	"	" P11	(口) 3.2	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		1331
7	"	"	SK60	(口) 16.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明黄褐 (内)暗黄褐		1525
8	"	"	" P4	(口) 14.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小 金雲母 小角閃石	"	(外)赤味乳灰		0901
9	"	"	SK60	(口) 14.8	" 0.5mmの小石粒、 長石 石英	"	(外)黒褐 (内)暗赤茶褐		1526
10	"	"	" P11	(口) 13.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 雲母 角閃石	"	(外)淡灰褐 〔スス付着〕 (内)暗赤灰褐		1330
11	"	"	" P10	(頸) 11.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1341
12	"	"	" P1	(口) 14.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	赤褐		1335
13	"	"	" P10	(口) 14.8 (高) 23.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1342
14	"	"	SK60	(口) 15.0	" 長石 雲母 チャー ト	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶灰		1340
15	"	"	" P6	(頸) 7.5 (体) 13.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)赤黄褐 (内)黒灰		1339
16	HTe4区	第4-d	SK54	(頸) 6.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)茶褐 (内)黒茶灰		1621
17	"	"	"	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	黄褐		1468
18	HTc4区	"	SK56	(口) 14.7	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	軟	黄灰		1366
19	"	"	"	(脚柱) 3.1 (脚礎) 10.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)淡黄灰 (内)淡黄灰・黒		1365
20	HTc5区	"	SK58	(口) 14.8	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗赤灰・黒 〔スス付着〕 (内)暗赤褐・赤黄		1630
21	HTc4区	"	SK56	(口) 15.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	軟	(外)淡黄灰 (内)赤黄灰		1364
22	HTd4区	"	SK61 P1,2	(口) 13.9 (高) 18.8	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 金雲母 角閃石	堅緻	(外)(上半)明赤褐 (下半)明灰褐 (内)暗茶褐		3735



Tab. 9—79

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
328-23	HTd4区	第4-d	SK61 P2	(頸) 15.7	密 0.5mm前後の微砂粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)明黄灰 (赤っぽい) (内)黒		1334
24	HTa6区	第4-b下	SK63	(脚裾) 13.2	" 0.5mm前後の小石粒、長石 石英 雲母	"	淡赤灰		1467
25	"	"	"	(口) 8.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡黄灰 (内)明黄灰		1469
26	HTe4区	第4-c	SK65	(ノ) 10.6	" 0.5~1.0mm小石粒、 長石 雲母	"	(外)黄灰褐 (内)淡黄灰褐		1465
27	"	"	"	(ノ) 15.0	粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		1466
28	"	"	"	(脚裾) 18.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	明黄褐		1464
329-1	HTc5区	第4-d	SK50	(口) 13.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄灰		1570
2	HTf3区	"	"	(突帯部) 18.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	茶褐		1575
3	"	"	"	(底) 4.2	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗茶・赤褐 (内)暗茶・淡茶褐		1573
4	HTc5区	"	"	(ノ) 4.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡茶褐・黒 (内)灰白		1571
5	HTf3区	"	"	(ノ) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)黒茶・黄灰褐 (内)炭化物付着		1574
6	"	"	"	(ノ) 5.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰褐 (内)暗茶褐		1611
7	HTc5区	"	SK51	(口) 15.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒 (内)濃茶褐		1632
8	"	"	"	(ノ) 16.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1633
9	"	"	"	(ノ) 16.9	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)明黄褐 (内)暗茶褐		1631
10	HTa5区	第4-c	SK52	(脚柱) 3.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡乳灰 (内)淡青灰		1417
11	"	"	"	(ノ) 3.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡赤灰		1424
12	HTc5区	"	"	(脚裾) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄褐		1375
13	HTa5区	"	"	(口) 10.9	" 0.5mm前後の小石粒、長石 石英	"	明赤黄		1418
14	"	"	"	(ノ) 9.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	"	淡黄灰		1422
15	"	"	"	(底) 3.8	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 (底)暗茶褐 (内)明茶褐		1426
16	"	"	"	(ノ) 5.3	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡乳茶灰 (内)淡灰		1430
17	"	"	"	(ノ) 4.9	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	"	(外)暗茶灰 (内)明茶灰		1425
18	"	"	"	(ノ) 4.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)淡赤灰 (内)淡茶灰・黒茶 〔炭化物付着〕		1432
19	"	"	"	(ノ) 5.6	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳灰		1433

Tab. 9—80

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
329-20	HTa5区	第4-c	S K52	(底) 4.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外) 淡灰・黒 [スス付着] (内) 茶褐 [炭化物付着]		1427
21	"	"	"	(〃) 4.8	粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外) 淡灰・黒 (内) 淡茶灰		1419
22	"	"	"	(口) 9.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外) 暗茶灰 (内) 黒茶		1431
23	"	"	"	(〃) 11.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外) 淡茶灰 (内) 黒茶灰		1429
24	"	"	"	(〃) 16.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外) 黒 [スス付着] (内) 淡灰・黒灰		1428
25	"	"	"	(〃) 16.8	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外) 暗茶・黒 [スス付着] (内) 淡茶灰		1434
26	"	"	"	(〃) 15.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外) 黒 [スス付着] (内) 淡黄灰		1421
27	"	"	"	(〃) 14.1	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外) 黒 [スス付着] (内) 暗赤灰		1420
28	"	"	"	(〃) 17.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外) 黒 [スス付着] (内) 暗茶褐		1423
29	"	"	" 下層	(〃) 15.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外) 黒 [スス付着] (内) 暗茶褐		1456
30	HTc5区	第4-d	S K53	(脚柱) 3.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	淡赤灰		1564
31	HTb5区	"	S K59	(口) 11.6 (底) 4.0 (高) 7.0	" 3.0~10.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外) 暗灰褐 (内) 淡灰褐		1519
32	"	"	"	(口) 18.2	粗 5.0~10.5mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外) 暗赤褐 (内) 明赤褐		1522
33	"	"	"	(脚柱) 15.4	" 3.0~10.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡赤褐		1453
34	"	"	"	(口) 14.3	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	(外) 黒灰 [スス付着] (内) 灰褐		1520
35	"	"	"	(〃) 16.8	粗 5.0~10.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外) 明灰褐 [スス付着] (内) 暗茶褐		1450
36	"	"	"	(〃) 15.7	" 0.5~10.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外) 黒灰 (内) 暗茶褐		1524
37	"	"	"	(〃) 15.0	" 0.1~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	淡灰黄褐		1448
38	"	"	"	(脚柱) 9.8	" 4.0~10.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		1521
39	"	"	"	(底) 5.0	密 0.5mmの小石粒、長石 石英	やや軟	灰黄褐		1449
40	"	"	"	(〃) 4.8	" 小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外) 暗灰褐 (内) 淡灰褐		1455
41	"	"	"	(〃) 5.0	粗 7.0~10.5mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外) 暗茶灰 (内) 明茶褐		1523
42	"	"	"	(〃) 4.6	" 3.0~10.5mmの小石粒、長石 石英	軟	(外) 暗赤褐 (内) 黒褐 [炭化物付着]		1454
43	"	"	"	(〃) 4.3	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外) 明赤褐 [スス付着] (内) 明赤褐 [炭化物付着]		1452

Tab. 9—81

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
329-44	HTb5区	第4-d	S K59	(底) 3.0	粗 0.5~10.0mmの小 石粒、長石 チャー ト? 角閃石	堅緻	(外) 灰褐 (内) 黒灰 [炭化物付着]		1451
45	HTa6区	第4-c	S K47 下層	(口) 12.2	密 0.5~2.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	〃	(外) 明茶褐 (内) 淡黄灰 黒[黒斑]		1629
46	〃	〃	〃	(脚柱) 3.5	粗 0.5~9.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	軟	(外) 暗黄灰 (内) 黒茶		1565
47	〃	〃	〃	(底) 3.7	〃 0.5~5.0mmの小 石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外) 淡赤灰 (内) 黒		1628
48	HTb5区	〃	S K57	(口) 30.4	やや粗 0.5~5.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外) 淡茶褐 (内) 黒		1675
49	HTa,b5区	第4-d	S K40	(脚襖) 14.6	密 0.5~4.0mmの小 石粒、長石 石英 角閃石 チャート	堅緻	(外) 淡赤褐 (内) 淡黄灰		1568
50	〃	〃	〃	(底) 4.4	〃 0.5~4.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート 角閃石	〃	(外) 淡黄褐 (内) 暗青灰		1569
330-1	HTa6区	第4-c	S K46	(口) 15.6	〃 0.5~2.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	〃	乳灰		1437
2	〃	〃	〃	(口) 13.3	粗 0.5~10.0mmの小 石粒、長石 石英 角閃石	〃	茶褐		1443
3	〃	〃	〃	(口) 8.4	〃 0.5~10.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート 角閃石	〃	(外) 暗灰黄褐 (内) 黄灰		1439
4	〃	〃	〃	(口) 12.3	〃 0.5~10.0mmの小 石粒、長石 石英 金雲母	〃	(外) 明灰黄褐 (内) 明黄褐		1440
5	HT	第4-b	S-S K10	(口) 15.6	密 0.5~1.5mmの小 石粒、白雲母	やや軟	淡乳黄褐		0645
6	〃 (南半)	〃	〃	(口) 10.9 (高) 7.8	〃 0.5~2.5mmの小 石粒	〃	淡乳茶褐		0646
7	HTf3区	第4-c	S K46	(口) 8.7	粗 0.5~3.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外) 明茶褐 (内) 淡茶褐		3104
8	HTa6区	〃	〃	(口) 14.0	密 小石粒、長石 石 英 チャート	やや軟	(外) 暗黄灰 (内) 黄灰		1438
9	〃	〃	〃	(口) 15.0	粗 0.5~1.0mmの小 石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外) 黒灰 [スス付着] (内) 淡茶褐		1447
10	〃	〃	〃	(口) 15.8	密 0.5~4.0mmの小 石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	淡灰黄褐		1442
11	HT	〃	〃	(口) 20.0	粗 0.5~5.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート 金雲母	軟	(外) 淡灰褐 (内) 乳灰褐		1460
12	HTa6区	〃	〃	(口) 13.0	〃 0.5~1.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	暗灰褐		1435
13	〃	〃	〃	(口) 14.8	〃 0.5~1.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート 雲母	〃	(外) 黒灰 [スス付着] (内) 暗黄灰		1444
14	〃	〃	〃	(脚襖) 10.8	密 0.5mmの小石粒、 長石 石英	〃	淡黄褐		1446
15	〃	〃	〃	(底) 3.9	〃 0.5~2.0mmの小 石粒、長石 石英 チャート	〃	(外) 乳灰 (内) 淡灰黄褐		1436
16	〃	〃	〃	(口) 4.6	粗 0.5~2.0mmの小 石粒、長石 石英 雲母	〃	(外) 黒褐 (内) 淡黄灰		1441
17	〃	〃	〃	(口) 4.6	密 0.1~5.0mmの小 石粒、長石 石英 金雲母	〃	(外) 灰黄褐 (内) 明黄褐		1445
18	HTf4区	第4-b	S-S K11	(口) 5.0	やや粗 0.5~1.0mmの小 石粒	やや軟	淡乳灰褐		0670

Tab. 9—82

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
330-19	HT (南半)	第4-b	S-S K10	(口) 24.6	やや粗 0.5~2.5mmの小石粒	歌	(外)明赤褐 (内)淡明赤褐		0650
20	"	"	"	(口) 17.3	緻密 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	淡乳灰褐		0649
21	HT	"	"	(口) 18.5	密 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)茶黒 (内)乳茶黒		0648
22	"	"	"	(口) 18.5	粗 0.5~5.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)暗乳茶黒 (内)乳茶黒		0647
23	HT (南半)	"	"	(口) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	歌	暗茶褐		0651
24	"	"	"	(脚裾) 10.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	やや歌	淡乳橙		0644
25	HT f 3区	第4-c	S-S K40	(口) 12.3 (底) 4.0 (高) 6.1	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)黒茶褐 (内)黒		1684
26	HT a 6区	第4-a	S K05	(口) 13.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)暗茶黒 (内)乳茶黒		0871
27	HT c 5区	"	S K09	(口) 9.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや歌	(外)明赤褐・黒 〔スス付着〕 (内)明赤褐		1585
28	"	"	"	(口) 7.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	歌	赤褐・乳白		1009
29	"	"	"	(口) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡茶褐・黒 〔スス付着〕 (内)茶灰		1584
30	HT e 4区	"	S K18	(口) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	歌	(外)淡黄褐 (内)明赤褐		1589
31	HT d 5区	"	S K20	(口) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)淡赤褐 (内)明赤褐		1532
32	"	"	S K08	(脚裾) 12.6	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	歌	(外)淡黄褐 (内)白茶		0946
33	HT c 5,6区	"	S K07 P1	(口) 14.7 (高) 21.0	" 0.5~8.0mmの小石粒、長石	やや歌	(外)淡黄褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		1681
34	HT d 4区	第4-b	S K30	(口) 12.7 (高) 13.3	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 (内)暗青灰		1367
35	"	"	"	(頸) 5.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	やや歌	暗茶灰		1360
36	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小 チャート 角閃石	堅緻	(外)黒赤褐 (内)淡赤褐		1355
37	"	"	"	(口) 15.6	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや歌	(外)茶褐 (内)淡茶褐		1370
38	"	"	"	(口) 14.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 焼土粒	歌	(外)乳灰 (内)黄灰		1363
39	"	"	"	(脚裾) 11.1	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐 (内)淡黄褐		1368
40	"	"	"	(脚柱) 3.6	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや歌	(外)淡赤褐 (内)乳灰褐		1357
41	"	"	"	(口) 3.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡黄灰 (内)淡黄灰 黒灰		1358
42	"	"	"	(底) 4.0	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)淡赤褐		1361
43	"	"	"	(口) 4.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	歌	(外)淡黄灰 (内)乳灰		1369
44	"	"	"	(口) 4.5	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや歌	(外)暗赤灰 (内)暗黄灰		1362

Tab. 9—83

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
330-45	HTd4区	第4-b	S K30	(底) 4.2	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	淡黄褐		1371
46	"	"	"	(〃) 3.3	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	(外)赤黄褐 (内)灰褐		1359
47	"	"	"	(〃) 3.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄灰		1356
331-1	HTa6区	第4-c	S K45	(頸) 11.4	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	堅緻	黒 [スス付着] 黄灰	生駒西麓系	1476
2	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	暗灰褐 淡黄灰		1477
3	"	"	"	(〃) 15.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡赤褐 淡灰褐		1472
4	"	"	" P 8	(口) 12.2 (体) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	軟	黒 [スス付着] 淡白茶灰		3776
5	"	"	" P 9	(口) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 雲母	堅緻	暗茶灰 黄灰褐		2741
6	"	"	" P 2	(口) 14.6 (体) 19.6 (高) 21.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	暗茶褐	生駒西麓系	3758
7	"	"	" P 17	(口) 17.0 (体) 22.6 (高) 24.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	黒 [スス付着] 暗褐	"	3753
8	"	"	" P 15	(体) 23.5	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	黒 [スス付着] 淡茶灰褐		3752
9	"	"	" P 18	(口) 13.6 (体) 18.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黒 [スス付着] 淡茶灰		3757
10	"	"	" P 4	(口) 15.8 (体) 22.7	密 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	黒 [スス付着] 暗褐	生駒西麓系	3754
11	"	"	" P 4	(口) 17.0 (体) 22.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	黒 [スス付着] 暗褐	"	3775
332-1	HT (南半)	"	S K50	(底) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	淡茶褐・黒 [スス付着]	生駒西麓系〔炭 化物付着〕	1583
2	"	"	"	(〃) 4.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 雲母	"	黒茶褐 淡黄灰		1582
3	HTa6区	"	S K48	(口) 8.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	赤黄褐 淡黄褐		1463
4	"	"	"	(底) 4.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	堅緻	暗赤灰 黒灰		1461
5	"	"	"	(脚裾) 15.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	乳灰褐 黒灰		1462
6	"	"	S K47	(口) 17.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	やや軟	赤白灰		1624
7	"	"	"	(〃) 17.0	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	暗黄灰 黄灰		1625
8	HT	"	" 北半	密 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	"	淡茶褐 黒褐	生駒西麓系	1617
9	HTa6区	"	" 北半	(口) 20.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡灰褐		1615
10	"	"	" 南半	(脚裾) 9.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡赤黄灰		1618

Tab. 9—84

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
332-11	HTa6区	第4-c	SK47 北半	(脚柱) 3.1	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	乳灰		1620
12	"	"	SK47	( ) 3.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	淡灰褐		1622
13	"	"	"	(口) 18.2	" 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡黄灰		1612
14	"	"	"	(底) 4.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡赤灰 暗茶灰		1626
15	"	"	"	( ) 4.1	密 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石	"	暗灰 淡茶灰		1627
16	"	"	" 北半	(口) 12.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡黄灰		1614
17	"	"	" 北半	( ) 15.7	" 0.5~8.0mmの小石 粒、石英 長石	"	明赤褐		1613
18	"	"	" 北半	(底) 3.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡黄灰		1616
19	"	"	SK47	( ) 4.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黒灰 暗茶灰		1623
20	"	"	" 南半	( ) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡黄灰		1619
21	"	"	SK45 P8		密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	暗赤褐 黄灰褐		2740
22	"	"	" P13	(口) 10.4 (高) 7.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	暗黄灰褐		2736
23	"	"	SK45	(口) 11.8 (高) 8.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	淡灰褐		2730
24	"	"	" P11		" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	暗黄褐		2734
25	"	"	" P1	(口) 11.1 (体) 12.4	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石	"	淡黄灰褐		2729
26	"	"	SK45	(口) 12.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	"	赤褐 淡赤褐		1470
27	"	"	" P6	( ) 10.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石	やや軟	淡黄褐		2731
28	"	"	" P14	( ) 10.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	暗茶灰		2737
29	"	"	" P12	(口) 12.5 (高) 16.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石	"	暗黄灰褐		2735
30	"	"	SK45	(脚櫃) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡灰褐		1473
31	"	"	" P16	( ) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黄灰褐 淡灰褐		2738
32	"	"	" P9	( ) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黄灰褐		2742
33	"	"	" P5	(口) 23.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	明茶灰褐		2739
34	"	"	" P10	(脚櫃) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡灰黄褐 淡灰褐		2733
35	"	"	SK45	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	暗灰褐		1475
36	"	"	"	( ) 18.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	暗赤褐 [スス附着] 淡黄灰		1471
37	"	"	"	(頭) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	堅緻	淡茶灰褐		3777
38	"	"	"	(口) 10.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	淡黄灰 黒茶灰		1474

Tab. 9-85

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
332-39	HT a 6区	第4-c	S K 45	(口) 17.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	堅緻	暗褐	生駒西麓系	3755
40	"	"	"	(口) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	"	黒[スス] 暗褐	"	3756
41	"	"	P 7	(口) 14.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英	やや軟	淡黄灰褐 灰褐	"	2732
333-1	HT b 5区	"	S K 31	(頸) 8.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄褐 (内)暗灰	"	1542
2	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 赤色酸化	"	(外)暗黄褐 (内)黄茶褐	"	1543
3	"	"	"	(口) 8.0 (高) 3.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡乳灰	"	1580
4	"	"	"	(口) 15.1	粗 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	淡赤褐	"	1641
5	HT b 5.6区	"	"	(脚柱) 3.1	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡茶褐	"	1642
6	HT b 5区	"	"	(口) 19.7 (脚柱) 3.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄褐 (内)黄灰	"	1581
7	"	"	"	(脚柱) 2.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤黄褐 (内)黒灰・茶灰	"	1541
8	HT b 5.6区	"	"	(口) 3.0	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳灰	"	1643
9	HT a 6区	"	S K 43	(頸) 8.9 (体) 12.0	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡灰褐 黒[黒斑] (内)赤黄灰	"	1567
10	HT b 5区	"	S K 31	(口) 13.9	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)暗茶褐 黒[黒斑] (内)淡茶灰	"	1579
11	"	"	"	(口) 15.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒 [スス附着] (内)暗茶灰	"	1640
12	"	"	"	(口) 17.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)暗茶灰・黒 [スス附着] (内)暗茶灰	"	1544
13	"	"	"	(口) 21.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄灰 (内)暗黄灰 茶灰	"	1578
14	"	"	"	(脚柱) 3.1 (脚履) 11.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗黄褐 (内)暗灰褐	"	1576
15	"	"	"	(底) 5.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰褐 (内)淡黄灰	"	1572
16	"	"	"	(口) 3.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄灰 (内)淡茶灰	"	1138
17	"	"	"	(口) 4.9	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)暗茶褐・黒 [スス附着] (内)淡青灰	"	1577
18	HT a 6区	"	S K 33	(口) 15.8	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	明赤褐	"	1001
19	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐 (内)黒	"	1595
20	"	"	"	(底) 5.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶灰・黒 (内)暗茶灰 黒・淡黄灰	"	1594
21	HT c 5区	"	S K 34	(脚柱) 3.3	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰	"	1403

Tab. 9 - 86

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
333-22	HTd4,5区	第4-c	S K34	(口) 10.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗赤灰 (内)淡黄灰		1402
23	"	"	S K35	(脚柱) 3.2	" 砂粒	"	(外)淡赤褐 (内)黒褐		1607
24	"	"	"	(口) 15.9	"	軟	淡黄灰		1603
25	"	"	"	(口) 19.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	淡灰褐		1600
26	"	"	"	(底) 3.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)淡灰褐 (内)暗褐		1605
27	"	"	"	(口) 5.8	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶褐 (内)黒褐		1602
28	"	"	"	(口) 4.6	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)灰茶褐 (内)暗茶褐		1604
29	"	"	"	(口) 4.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	軟	(外)淡黄灰褐 (内)淡灰褐		1606
30	"	"	"	(口) 4.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黒褐 (内)淡赤褐		1601
31	HTd4区	"	S K38	(口) 14.1	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	明黄褐		1385
32	"	"	"	(底) 4.4	粗 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)黄褐 (内)黄灰褐		1383
33	"	"	"	(口) 15.9	密	"	淡黄褐		1597
34	"	"	" 土器群C	(口) 12.9	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明黄褐 (内)黒褐 淡灰褐		1384
35	"	"	S K38	(底) 4.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	乳黄灰		1386
36	"	"	"	(口) 5.1	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)淡黄褐 (内)灰褐		1387
37	"	"	"	(口) 5.0	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外)淡茶褐 (内)黒褐		1599
38	"	"	"	(口) 3.5	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)暗赤茶褐 (内)暗緑茶褐		1598
39	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~10.0mmの小石 粒、長石 石英	"	茶褐		1373
40	HTb4区	"	" 土器溜	(口) 12.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗茶褐 (内)暗灰褐		1610
41	HTd4区	"	" 土器群N	(底) 5.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡茶褐 (内)暗灰		1374
334-1	HTa5区	"	S K32 下層	(口) 33.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	茶褐		1668
2	"	"	"	(口) 13.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄・灰 (内)灰		1658
3	"	"	"	(頸) 8.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)暗黄灰褐 (内)暗灰		1662
4	"	"	"	(口) 18.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		1647
5	"	"	"	(口) 20.3	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		1663
6	"	"	"	(口) 20.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	"	茶褐		1661
7	"	"	"	"	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	(外)黄灰 (内)乳灰		1669



Tab. 9 -87

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(階位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
334-8	HT a5区	第4-c	SK32 下層	(脚柱) 2.9	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄灰 (内)暗灰		1639
9	"	"	SK32	( ) 2.6	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗灰褐 (内)暗灰褐 (黄っぽい)		1407
10	"	"	SK32 下層	( ) 3.4	" 0.5mm前後の微砂、長石 石英	軟	赤黄褐		1649
11	"	"	"	(口) 12.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡黄灰褐		1664
12	"	"	"	( ) 18.4	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)明茶褐 (内)暗茶灰		1659
13	"	"	"	( ) 14.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明茶褐 (内)淡茶褐 黒[黒斑]		1645
14	"	"	"	( ) 10.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)暗灰褐 (内)黒褐		1666
15	"	"	"	( ) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	(外)茶灰・黒 (内)茶褐		1660
16	"	"	"	( ) 14.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)乳茶褐 [スス付着] (内)乳茶灰		1654
17	"	"	"	( ) 16.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒褐 (内)暗茶灰		1655
18	"	"	SK32	(脚柱) 2.8	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡灰褐 (内)暗灰褐		1670
19	"	"	SK32 下層	( ) 4.5	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗赤灰褐 (内)淡赤灰褐		1667
20	"	"	"	(口) 17.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄茶褐・黒 [スス付着] (内)黄茶灰		1657
21	"	"	SK32	( ) 12.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	淡灰褐		1406
22	"	"	"	( ) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡黄灰		1671
23	"	"	SK32 下層	(底) 4.9	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)乳灰 黒灰[黒斑] (内)乳灰		1648
24	"	"	"	( ) 5.2	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	軟	(外)赤褐・茶褐 (内)淡茶褐		1652
25	"	"	"	( ) 4.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡乳灰		1656
26	"	"	"	( ) 6.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)乳灰 (内)淡灰褐		1644
27	"	"	"	( ) 4.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡黄灰 (内)淡灰		1646
28	"	"	"	( ) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)黒茶褐 (内)茶灰		1665
29	"	"	"	( ) 5.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	軟	(外)濃赤褐 (内)黒灰		1653
30	"	"	"	( ) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)乳赤灰 (内)淡灰		1650
31	"	"	"	( ) 5.2	粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	黒茶灰		1651

Tab. 9-88

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
335-1	HTe4区	第4-c	S K37 上層	(幅) 1.85 (長) 3.55	密 0.5mm前後の砂粒、 長石 石英 チャート	堅緻	淡茶褐・黒		1491
2	"	"	"	(口) 15.6	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)黄灰 (内)淡黄灰		1492
3	"	"	S K37	(口) 19.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	乳黄灰		1497
4	"	"	"	(口) 22.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)茶灰 (内)濃茶灰		1494
5	"	"	"	(口) 19.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小角閃石	"	淡灰褐		1493
6	"	"	" 上層		粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	(外)淡灰褐・黒 (内)明茶褐・黒		1484
7	"	"	S K37	(口) 22.5 (脚柱) 2.8	密 0.5~10.5mmの小 石粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡黄褐		1504
8	"	"	"	(脚柱) 2.8	" 砂粒、長石 雲母	堅緻	淡黄褐		1506
9	"	"	" 上層	(口) 2.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡灰褐		1478
10	"	"	S K37	(脚裾) 18.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡赤褐 (内)明黄褐		1495
11	"	"	" 上層	(口) 16.4	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英	軟	(外)淡黄灰 (内)明黄褐		1480
12	"	"	S K37	(脚柱) 1.4	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)淡黄灰褐 (内)暗黄褐		1501
13	"	"	"	(脚裾) 12.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		1007
14	"	"	"	(口) 11.3	" 0.5~10.5mmの小 石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡赤褐		1502
15	"	"	"	(口) 15.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡灰褐 (内)淡黄褐		1507
16	"	"	"	(口) 8.6 (体) 9.2 (高) 7.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	淡赤褐		1503
17	"	"	"	(口) 9.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡黄褐 (内)黄灰・灰		1587
18	"	"	"	(口) 10.2 (高) 3.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)(上半)白灰 (下半)黒 (内)黄灰		0999
19	"	"	"	(口) 11.2 (底) 2.6 (高) 6.5	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄灰 (内)明黄灰		1499
20	"	"	"	(口) 12.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)濃黄褐・黒 [スス附着] (内)淡黄褐		1586
21	"	"	"	(口) 10.6 (高) 7.0	粗 0.5~10.5mmの小 石粒、長石 石英 チャート	やや軟	明黄褐		1505
22	"	"	"	(口) 13.7 (高) 7.5	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1496
23	"	"	"	(口) 14.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	(外)明黄褐・黒 (内)灰褐		1483
24	"	"	S K37 上層	(口) 15.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)黒 [スス附着] (内)暗乳灰		1489
25	"	"	"	(口) 17.0	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 チャート	やや軟	淡乳灰		1479

Tab. 9-89

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
335-26	HTe4区	第4-c	SK37	(口) 16.7	粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)淡茶褐 (内)茶褐		1500
27	"	"	SK37 上層	(口) 16.4	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1490
28	"	"	"	(底) 4.4	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰 (内)白灰		1481
29	"	"	"	(口) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 (内)黒 〔炭化物付着〕		1485
30	"	"	"	(口) 4.1	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)茶褐 黒〔黒斑〕 (内)茶褐		1488
31	"	"	"	(口) 3.7	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)青灰・暗茶 (内)淡茶灰		1487
32	"	"	"	(口) 3.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)暗茶灰・黒 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		1486
33	"	"	"	(口) 5.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外)淡赤褐 (内)黄灰		1563
34	"	"	"	(口) 4.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗赤茶灰 (内)黒茶 暗黄褐		1562
35	"	"	"	(口) 5.6	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰 (内)明赤褐		1482
36	"	"	SK39	(口) 18.0 (底) 4.6 (高) 8.2	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	軟	(外)灰黄褐 (内)乳灰褐		1538
37	"	"	"	(脚柱) 3.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)淡黄褐 (内)明黄褐・灰黄		1540
38	"	"	"	(脚裾) 11.0	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	乳灰		1539
39	"	"	"	(底) 4.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄灰 (内)乳黄灰		1590
40	"	"	"	(口) 4.8	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)淡黄褐・黒 〔スス付着〕 (内)暗乳灰		1593
41	"	"	"	(口) 4.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳灰		1591
42	"	"	"	(口) 4.1	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	軟	(外)暗黄灰 (内)黄灰		1592
43	ITj3区	第4-b	SK42 P1, P3	(口) 15.7	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗茶褐・黒 (内)暗茶褐		1545
44	ITi3区	"	SK42	(口) 15.0	密 0.5~2.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 角閃石 雲母	"	(外)黄灰・黒 〔スス付着〕 (内)赤味黄灰		1547
45	"	"	" P2	(口) 20.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	乳黄灰		1546
46	IT	"	" P3	(口) 13.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黄茶灰・黒 〔スス付着〕 (内)茶灰・茶黒		1548
336-1	ITi3区	"	SK42	(口) 14.9	" 0.5~1.0mmの小石粒、石英 長石	"	黒〔スス付着〕 淡褐		3767
2	ITj3区	"	" P5	(口) 12.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石	"	濃茶褐		3751
3	ITi3区	"	SK42	(口) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	黒〔スス付着〕 暗褐	生駒西麓系	3771
4	ITj3区	"	" P6	(口) 15.5 (体) 19.9 (高) 19.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石	"	淡茶灰褐		3750

Tab. 9 - 90

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
336-5	ITj3区	第4-b	SK42 P2,3,6	(口) 14.6 (体) 17.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 雲母 角閃石	堅緻	黒[スス] 灰褐	生駒西麓系	3760
6	"	"	" P7	(口) 15.3 (体) 18.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	淡褐		3759
7	ITi3区	"	SK42	(口) 15.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黒[スス] 淡茶褐		3769
8	"	"	"	(口) 13.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	黒[スス] 赤褐		3770
9	IT	"	SK42 上層	(口) 15.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石 チャート	"	黒[スス] 乳茶褐		1561
10	"	"	"	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	黒[スス] 黄褐		1560
11	ITi3区	"	SK42	(口) 14.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡茶灰		3766
12	"	"	"	(口) 16.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黒[黒斑] 茶灰		3763
13	"	"	"	(口) 18.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	黒[スス] 淡褐		3768
14	ITj3区	"	" P8	(口) 15.8 (体) 22.7	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	黒[スス] 淡茶灰褐		3761
15	ITi3区	"	" P1	(口) 14.8 (体) 21.1 (高) 23.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	黒[スス] 淡茶褐 [炭化物付着]		3762
16	"	"	SK42	(口) 18.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	淡茶灰		3765
17	ITj3区	"	" P4	(頸) 7.7 (体) 22.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石	"	明茶褐		3748
337-1	ITi3区	"	SK43	(口) 11.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		1509
2	"	"	"	(頸) 6.3 (体) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡赤黄褐 (内)淡黄灰		1513
3	"	"	"	(口) 20.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)灰褐 (内)灰褐・黒 [スス付着]		1515
4	"	"	"	(口) 13.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1510
5	"	"	"	(口) 12.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗灰 (内)淡灰褐	1514	
6	"	"	"	(口) 12.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡灰褐・黒 (内)灰褐・赤灰	1511	
7	"	"	"	(口) 12.3 (体) 16.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗茶灰・黒 [スス付着] (内)暗黄灰・茶褐	1518	
8	IT	"	SK43 下層P4	(口) 15.3 (体) 21.7 (高) 22.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)スス [炭化物付着] (内)明黄灰	1382	
9	ITi3区	"	SK43	(口) 15.1 (高) 5.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡赤褐 (内)淡灰褐	1512	
10	"	"	"	(口) 10.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)暗黄褐 (内)淡黄褐	1516	
11	"	"	"	(脚柱) 3.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	淡赤褐	1508	
12	"	"	"	(脚裾) 9.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 雲母	堅緻	(外)淡黄褐・黒 (内)淡黄褐	1517	
13	IT	"	" 下層P6 P7	(口) 17.0 (体) 27.4	やや軟 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡黄褐 (内)明黄褐	1683	

Tab. 9-91

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
337-14	IT i 2区	第4-b	S K43 P 3				(外)淡黄褐 (内)赤灰褐		1677
15	IT	"	S K43 下層P 7	(口) 24.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)淡赤褐 (内)明黄褐		1608
338-1	IT c 10区	第4-c	S K40	(口) 15.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡青灰		1458
2	"	"	"	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒 [スス付着] (内)淡赤灰		1459
3	IT i 2区	第4-b	S K34	(口) 10.6	" 0.5~2.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 雲母 火山ガラス	"	淡灰褐		1533
4	"	"	"	(脚柱) 2.5 (脚裾) 15.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡灰褐 (内)暗黄褐		1534
5	"	"	"	(底) 5.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		1535
6	IT g 3区	第4-c	S K32	(口) 18.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1673
7	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母 角閃石	やや軟	(外)灰褐 (内)白灰		1012
8	"	"	"	(口) 14.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐		1536
9	"	"	"	(口) 13.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	"		1636
10	"	"	"	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石 雲母	堅緻	黒[スス] 淡茶灰		1638
11	"	"	"	(底) 3.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡赤褐 明黄褐		1635
12	"	"	"	(口) 5.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	淡黄灰 乳灰		1637
13	IT 拡張区	"	S K41 P 1	(頸) 9.0 (体) 32.0	0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート 角閃石	"	(外)淡暗黄褐 (内)淡灰褐		1676
14	IT d 4区	"	S K38 土器群 S	(底) 5.4	0.5~8.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート 小角閃石	やや軟	(外)暗黄茶褐 [黒斑] (内)黒褐		1376
15	IT g 3区	"	S K32 最下層P	(体) 25.9 (底) 4.5	0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)淡黄灰褐 (内)明茶褐		1674
16	"	"	S K32	(底) 5.6	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡灰褐		1672
17	"	"	"	(口) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	淡黄褐		1634
18	"	"	S K31	(脚柱) 4.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡灰褐		1557
19	"	"	"	(口) 15.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1556
20	IT i 3区	第4-b	S K43	(口) 15.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母 角閃石	"	黒[スス] 暗茶褐	生駒西麓系	3774
21	IT j 2区	"	S K43 P 1		" 0.5~4.0mmの小石 粒、石英 長石 チャート	"	黒[スス] 茶褐		1680
22	IT i 3区	"	S K42	(脚裾) 16.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石 雲母	"	淡橙褐 茶褐		3772
23	IT	"	S K43 下層P 8	(口) 19.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	暗茶灰		1678

Tab. 9-92

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
338-24	IT	第4-b	SK43 下層P5	(口)12.1 (高)8.1	密 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石 角閃石	堅緻	明茶褐		1679
25	ITi3区	"	SK43	(口)12.6	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、石英 長石	"	黒[スス] 暗黒褐		3773
26	ITj3区	"	SK42 P2,3,4,6	(口)13.8 (体)19.4 (高)21.5	" 0.5~6.0mmの小石 粒、石英 長石	"	淡黄褐 濃黄茶褐		3749
27	ITi3区	"	SK42	(口)18.5	密 0.5~1.0mmの小石 粒、石英 長石	やや軟	淡茶褐		3764
339-1	IT拡張区	第4-c	SD45 下層 及び最下層	(口)12.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 雲母細粒	堅緻	黄褐		3678
2	"	"	"	(口)9.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 金雲母 角閃石	軟	淡茶褐		3686
3	"	"	"	(口)8.2	" 0.5mm以下の小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)黒[黒斑] (内)淡黄褐		3677
4	ITi2区	"	"	(口)10.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母細粒	"	明赤褐		3487
5	IT拡張区	"	"	(体)14.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明赤茶褐 (内)淡茶褐		3672
6	"	"	"	(口)12.0	" 長石 石英 チャー ト	やや軟	乳茶褐		3683
7	IT i,j2区	"	"	(口)19.4	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	堅緻	淡黄褐		3484
8	"	"	"	(口)19.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 角閃石	"	淡灰茶褐		3490
9	IT拡張区	"	"	(口)11.1	" 0.5mm以下の小石 粒、長石 石英	"	暗赤褐		3685
10	IT i,j2区	"	"	(口)10.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母細粒 角閃石	やや軟	淡茶褐		3486
11	IT拡張区	"	"	(口)10.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	暗黄灰褐 [黒斑?]		3682
12	IT i,j2区	"	"	(口)11.0	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	淡黄褐[黒斑]		3483
13	"	"	"	(口)11.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 [スス付着] (内)淡茶褐		3474
14	"	"	"	(口)12.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡灰褐		3481
15	"	"	"	(口)13.4	やや粗 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		3468
16	"	"	"	(口)12.5	密 長石 石英	やや軟	(外)黒 [スス付着] (内)淡茶灰		3469
17	IT拡張区	"	"	(口)13.6	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 雲母	"	淡茶褐		3684
18	IT i,j2区	"	"	(口)11.7	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 角閃石	堅緻	黄褐		3473
19	IT拡張区	"	"	(口)16.2	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡黄褐		3679
20	ITj2区	"	"	(口)16.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 角閃石	やや軟	暗茶褐		3489
21	IT拡張区	"	"	(口)17.6	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト	堅緻	黄灰褐		3680
22	"	"	"	(口)16.8	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	やや軟	(外)淡茶灰 (内)乳黄灰褐		3660

Tab. 9-93

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
339-23	IT j 2区	第4-c	S D45 下層 及び最下層	(口) 12.9	密 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		3480
24	IT拡張区	"	"	(口) 13.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 雲母 角閃石	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)暗赤褐		3659
25	IT i, j 2区	"	"	(口) 13.6	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	暗茶褐		3471
26	"	"	"	(口) 14.3	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	堅緻	(外)暗灰褐 (内)淡黄茶褐		3472
27	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)茶褐 〔スス付着〕 (内)茶褐		3470
28	IT拡張区	"	"	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 チャート	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		3658
29	IT i, j 2区	"	"	(口) 16.4	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 角閃石?	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		3477
30	"	"	"	(口) 17.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	(外)黄褐・黒褐 〔スス付着〕 (内)黄褐		3476
31	"	"	"	(口) 17.5	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)茶褐		3478
32	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	淡黄灰	山陰系	3467
33	"	"	"	(口) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	明赤黄褐		3475
34	IT拡張区	"	"	(口) 25.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)暗茶灰褐 (内)茶灰褐		3673
35	"	"	"	(口) 26.9	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡黄茶褐 (内)暗黄茶褐		3657
36	"	"	"	(口) 31.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	黄褐		3681
37	IT i, j 区	"	"	(口) 28.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		3485
38	IT拡張区	"	"	(口) 17.9	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石?	"	淡黄茶褐		3650
39	"	"	"	(口) 22.3	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	"		3652
40	"	"	"	(脚柱) 2.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤黄褐 (内)淡黄褐		3651
41	IT j 2区	"	"	(脚裾) 14.6	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄灰		3395
42	IT拡張区	"	"	(脚柱) 2.9	やや粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3653
43	IT i, j 2区	"	"	(口) 3.1	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰	東海系	3488
44	IT拡張区	"	"	(脚裾) 16.1	" 微砂粒、長石 石 英 チャート	"	淡黄褐		3649
45	IT j 2区	"	"	(口) 14.2	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 雲母	"	(外)濃黄茶褐 〔黒斑〕 (内)濃黄茶褐		3396

Tab. 9-94

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
340-1	ITj2区	第4-c	SD45 東壁内最下層	(口) 12.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	明赤褐		3109
2	IT拡張区	"	SD45 最下層	(〃) 15.0	" 0.5~9.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3644
3	ITi2区	"	"	(〃) 12.8	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗赤褐 (内)明黄褐		3709
4	"	"	"	(〃) 18.4	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3715
5	ITj2区	"	SD45 東壁内最下層	(〃) 14.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡赤黄褐 (内)黄灰		3110
6	"	"	SD45 最下層	(頸) 5.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤茶褐 (内)淡茶灰		3205
7	IT拡張区	"	"	(口) 12.0	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄赤褐		3645
8	"	"	"	(底) 4.1	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明茶褐 (内)濃茶褐		3647
9	ITi2区	"	"	(〃) 3.2	" 微砂粒	"	(外)茶褐 (内)黒褐		2176
10	"	"	"	(〃) 3.6	" 微砂粒	"	(外)黄茶 (内)黒灰		2165
11	ITj2区	"	"	(脚裾) 6.9	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 火山ガラス	"	暗黄赤褐		3203
12	IT拡張区	"	"	(底) 4.1	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 [スス付着] (内)黄茶褐		3646
13	ITi2区	"	"	(〃) 5.3	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黄茶褐 [黒斑] (内)茶灰褐		3706
14	"	"	"	(〃) 4.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 小角閃石	"	(外)淡黄灰・黒褐 [スス付着] (内)黒褐		3705
15	ITj2区	"	"	(口) 11.3 (高) 5.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	明赤茶褐		3209
16	"	"	SD45 東壁内最下層	(口) 18.1	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄褐・黒 (内)淡黄褐		3393
17	ITi2区	"	SD45 最下層	(〃) 13.0	" 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒赤褐 [スス付着] (内)暗赤褐		3710
18	"	"	"	(〃) 15.0	" 微砂粒	"	茶褐		2172
19	"	"	"	(〃) 15.3	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)暗茶灰褐 黒褐 [スス付着] (内)茶灰褐		3707
20	"	"	"	(〃) 15.2	やや粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰・黒褐 [スス付着] (内)淡茶灰		3700
21	"	"	"	(〃) 15.5	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 角閃石 金雲母	"	(外)茶褐 [スス付着] (内)淡茶褐		3708
22	"	"	"	(〃) 15.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明赤褐 [スス付着] (内)黄褐		3711
23	IT拡張区	"	"	(〃) 19.4	" 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)明黄褐		3648
24	ITj2区	"	"	(〃) 14.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)茶褐・黒 [スス付着] (内)明茶褐		3206



Tab. 9-95

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量 (cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
340-25	IT i 2区	第4-c	S D45 最下層	(口) 9.8	密 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)暗灰褐		3704
26	"	"	"	(口) 9.7	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)灰褐 (内)暗灰褐		3701
27	IT j 2区	"	"	(口) 9.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡赤・褐 (内)褐		3208
28	IT i 2区	"	"	(口) 21.8	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	"	茶灰		2168
29	"	"	"	(口) 21.2	密 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	黄灰		3714
30	"	"	"	(口) 20.7	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄茶褐		3712
31	IT j 2区	"	"	(口) 14.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	濃黄茶褐		3202
32	"	"	"	(脚柱) 3.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	明黄茶褐		3201
33	"	"	"	(口) 3.5	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 火山ガラス	"	(外)暗茶灰 (内)淡茶灰		3204
34	IT i 2区	"	"	(口) 2.8	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母?	"	淡赤灰褐		3703
35	"	"	"	(口) 3.7	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3702
36	"	"	"	(脚幅) 12.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 小雲母	"	暗黄褐		1070
37	"	"	"	(口) 10.0	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャー ト 小角閃石	やや軟	淡黄褐[黒斑]		3716
38	"	"	"	(口) 18.9	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)黄褐[黒斑] (内)黄褐		3713
39	IT拡張区	"	S D45 下層 及び最下層	(底) 5.1	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	淡黄褐		3654
40	"	"	"	(口) 4.0	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	堅緻	淡黄茶褐		3687
41	IT j 2区	"	"	(口) 5.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	明黄褐 [黒斑]		3394
42	IT i, j 2区	"	"	(口) 2.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明茶褐 (内)淡黄茶褐		3479
43	IT拡張区	"	"	(口) 4.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒 (内)黒褐		3675
44	"	"	"	(口) 4.8	" 0.5~6.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	(外)黒褐[黒斑] (内)暗茶褐		3674
45	IT i, j 2区	"	"	(口) 4.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 (内)黒褐		3482
46	IT拡張区	"	"	(口) 4.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶灰 (内)黒		3655
47	IT j 2区	"	S D45 下層 セクション	(口) 5.2	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	(外)暗茶褐 (内)淡黄褐		3611
48	IT拡張区	"	S D45 下層 及び最下層	(口) 5.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶褐 (内)淡灰褐		3676
49	"	"	"	(底) 2.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	黄茶褐		3656
50	IT j 2区	"	"	(脚幅) 11.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		3397

Tab. 9 - 96

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量 (cm)	胎 土	焼 成	色 調	形態・手法 等の 特徴	
341-1	IT j 2区	第4-c	SD45 下層 セクション	(口) 10.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡赤褐		2817
2	"	"	"	(口) 10.3	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)赤茶褐 (内)濃茶褐		3609
3	"	"	SD45 下層	(口) 8.5 (脚框) 11.4 (高) 10.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明赤褐 (内)淡赤灰褐		3443
4	IT	"	"	(脚柱) 3.6	" 0.5~3.0mmの小石粒 長石 石英 チャー ト 雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)明茶褐		3258
5	IT j 2区	"	"	(脚框) 10.7	" 小石粒、長石 石 英	"	暗黄褐		3416
6	"	"	"	(口) 11.9	" 小石粒、長石 石 英 チャート 金 雲母	"	淡黄灰褐		3455
7	"	"	SD45 下層 セクション	(口) 12.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 焼土粒	"	淡黄褐		1813
8	"	"	"	(口) 9.0 (高) 6.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 雲母 角閃石	"	(外)明黄褐[黒斑] (内)明灰褐[黒斑]		2815
9	"	"	"	(口) 9.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	(外)淡茶灰褐 (内)濃茶褐		3624
10	"	"	SD45 下層	(体) 10.2	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英	"	灰褐[黒斑]		3417
11	"	"	"	(口) 10.8	" 0.5~1.2mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		3407
12	"	"	SD45 下層 セクション	(口) 9.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗赤褐		2819
13	"	"	" 下層	(口) 10.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	明赤褐		3442
14	"	"	" 下層 セクション	(口) 9.4 (高) 10.1	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	明黄灰		2824
15	"	"	" 下層	(口) 10.4	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰褐 (内)濃茶褐		3447
16	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	(口) 12.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤褐 (内)暗赤褐		3359
17	IT j 2区	"	" 下層 セクション	(口) 12.2	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡黄褐		3616
18	"	"	" 下層	(口) 11.5 (高) 5.9	" 長石 石英	"	(外)明茶褐 (内)濃茶褐		3451
19	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	(口) 13.1 (底) 3.4 (高) 6.4	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明赤灰 暗黒茶 (内)淡赤褐		3362
20	IT j 2区	"	SD45 下層 セクション	(口) 11.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗灰褐		2822
21	"	"	"	(口) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡赤灰 (内)明赤褐		2823
22	"	"	"	(口) 10.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)乳赤灰 (内)明黄褐		1816
23	"	"	SD45 下層	(口) 16.9	密 0.5~4.0mmの小石粒 長石 石英 チャー ト 雲母 角閃石	"	淡黄灰褐		3743
24	"	"	"	(口) 17.1	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	灰褐		3411
25	"	"	SD45 下層 セクション	(口) 12.2	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3618
26	"	"	" 下層	(口) 12.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	暗黄褐		3111

Tab. 9—97

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
341-27	IT j 2区	第4-c	S D45 下層 セクション	(底) 4.2	密 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明茶褐 (内)灰褐		3612
28	"	"	"	(〃) 4.9	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶褐・黒 (内)淡赤灰		1815
29	"	"	"	(〃) 4.9	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)淡灰褐		3614
30	"	"	S D45 下層	(〃) 4.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明黄褐 〔黒斑〕 (内)暗褐		3412
31	"	"	"	(〃) 5.1	" 砂粒、長石	"	(外)黄褐 (内)暗黄褐		3413
32	"	"	"	(口) 12.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)灰褐 (内)明黄茶褐		3409
33	"	"	S D45 下層 セクション	(〃) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)赤茶褐 (内)明黄褐 〔黒斑?〕		3615
34	"	"	"	(〃) 23.5	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)赤茶褐 〔黒斑〕 (内)赤茶褐		3617
35	"	"	S D45 下層	(〃) 24.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明黄褐 (内)暗赤褐		3410
36	"	"	" 下層 セクション	(口) 14.2 (高) 4.7	" 0.5~5.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	茶褐		3610
37	"	"	S D45 下層	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)暗黄褐		3441
38	"	"	"	(〃) 15.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡灰褐 (内)暗茶褐		3408
39	"	"	"	(〃) 17.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3406
40	IT	"	"	(〃) 16.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明茶灰褐 (内)黄茶灰		3260
342-1	IT j 2区	"	" 下層 セクション	(〃) 12.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	暗黄褐		1810
2	"	"	S D45 下層	(〃) 14.0	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄褐		3446
3	"	"	"	(〃) 13.9	" 小石粒、長石 石 英 角閃石	やや軟	(外)淡赤灰褐 (内)淡赤褐		3450
4	"	"	S D45 下層 セクション	(脚柱) 2.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)淡茶灰 黒褐〔黒斑〕 (内)淡茶灰		1811
5	"	"	"	(口) 15.0	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	淡黄褐		2814
6	IT i 2区	"	S D45 下層 北岸法面	(脚柱) 2.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡茶褐 (内)淡黄褐		3354
7	"	"	"	(〃) 3.7	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗灰褐 (内)黒茶灰		3363
8	IT j 2区	"	S D45 下層	(脚柱) 11.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)明黄褐 (内)暗灰褐		3453
9	"	"	" 下層 セクション	(〃) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 (内)茶褐		2812
10	"	"	" 下層	(〃) 17.8	" 小石粒、長石 石 英	"	淡赤褐		3452
11	"	"	" 下層 セクション	(〃) 20.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明赤褐 (内)暗黄褐		1812

Tab. 9 - 98

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
342-12	IT i 2区	第4-c	SD45 下層北岸法面	(脚柱) 3.0	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	淡茶褐		3353
13	"	"	" 北岸法面	( " ) 3.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗黄褐 (内)黒茶[黒斑]		3355
14	IT j 2区	"	" 下層	(口) 22.4	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明茶褐 (内)淡茶褐		3740
15	"	"	SD45 下層 セクション	(脚柱) 3.2	" 0.5mm前後の微砂、 長石 石英 雲母	"	(外)濃茶褐 (内)黒[黒斑]		1809
16	"	"	"	(口) 12.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	黄茶褐		2816
17	"	"	"	( " ) 14.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	明黄茶褐		3623
18	"	"	"	"	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	濃茶褐		1803
19	"	"	SD45 下層	(脚柱) 3.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)赤茶褐 (内)黄茶褐		3415
20	"	"	SD45 下層 セクション	"	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	軟	(外)黒茶褐 (内)淡茶褐		3622
21	"	"	"	(脚柱) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	明茶褐		2813
22	"	"	SD45 下層	(口) 10.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤褐・黒 [スス付着] (内)明赤褐		3739
23	"	"	SD45 下層 セクション	( " ) 15.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄褐・黒 [スス付着] (内)黄褐		1806
24	"	"	"	( " ) 14.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)茶褐 (内)暗茶褐		1805
25	"	"	"	( " ) 14.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)赤褐 黄褐・黒 (内)明黄褐・黒		2818
26	IT	"	SD45 下層	(口) 11.7 (高) 12.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート、雲母	"	淡黄茶灰 [黒斑]		3257
27	IT j 2区	"	"	(口) 13.3	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 [スス付着] (内)淡褐		3448
28	"	"	SD45 下層 セクション	( " ) 14.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)明灰褐 (内)黒茶灰		1804
29	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	( " ) 14.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗黒茶褐		3360
30	IT	"	SD45 下層	( " ) 14.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)暗黒茶褐		3256
31	"	"	"	( " ) 15.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒 [スス付着] (内)黒・淡茶灰		3255
32	"	"	"	( " ) 15.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒 [スス付着] (内)黒・黒茶灰		3254
33	IT j 2区	"	SD45 下層 セクション	( " ) 14.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1807
34	"	"	"	( " ) 15.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗灰褐		2811
35	"	"	"	( " ) 15.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)暗茶褐 [スス付着] (内)暗茶褐		3620
36	IT i 2区	"	SD45 下層 北岸法面	( " ) 16.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗茶褐		3358

Tab. 9-99

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
342-37	IT j 2区	第4-c	S D45 下層	(口) 16.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)暗赤褐		3403
38	"	"	S D45 下層 セクション	(〃) 16.7	" 長石 角閃石	"	(外)黒茶褐 〔スス付着〕 (内)黒茶褐		3621
39	"	"	"	(〃) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐 〔スス付着〕		1818
40	"	"	S D45 下層	(〃) 17.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒・黒茶 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		3738
41	"	"	"	(〃) 18.0	" "	"	黄灰褐		3445
42	"	"	S D45 下層 セクション	(〃) 19.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)暗灰		1808
43	"	"	" 下層	(〃) 19.4	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)暗茶灰褐 〔スス付着〕 (内)淡茶灰褐		3444
44	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	(〃) 15.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶褐 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		3361
45	IT j 2区	"	" 下層 セクション	(底) 6.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡茶褐 〔黒斑〕 (内)黒褐		3613
46	IT	"	" 下層	(〃) 4.9	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡黄褐		3253
47	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	(〃) 4.1	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔黒斑〕 (内)乳茶褐		3356
48	IT j 2区	"	" 下層 セクション	(〃) 4.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗茶灰 黒灰 (内)淡茶灰		1814
49	"	"	" 下層	(〃) 5.0	やや粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英	"	淡黄褐		3414
343-1	IT j 2区	"	" 下層 セクション	(口) 13.4	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡茶灰褐		3619
2	IT	"	" 下層	(〃) 13.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄灰褐 (内)黄灰褐		3259
3	IT i 2区	"	" 下層 セクション	(〃) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)黄灰		2820
4	IT j 2区	"	" 下層	(〃) 15.9	" 砂粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)黒〔黒斑〕		3454
5	"	"	S D45 下層 セクション	(〃) 15.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)赤灰 (内)黄灰		1817
6	"	"	"	(〃) 16.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗黄灰・黒 (内)淡黄灰		2821
7	"	"	S D45 下層	(〃) 16.9	やや粗 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	淡茶褐		3405
8	IT i 2区	"	" 下層 北岸法面	(〃) 17.6	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)淡茶灰褐		3357
9	IT j 2区	"	" 下層	(〃) 15.3	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳灰褐 〔黒斑〕 (内)乳灰褐		3449
10	IT i 2区	"	S D45 中下層西壁	(〃) 13.2	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)暗黒茶褐		1166
11	"	"	"	(〃) 14.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	(外)暗黄褐 (内)明黄褐		1155
12	"	"	"	(〃) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 角閃石	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		1153

Tab. 9-100

押図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
343-13	ITi2区	第4-c	SD45 中層下 セクション	(口) 18.0	密 微砂粒、5.0mm大 の小石粒	堅緻	茶灰		2230
14	"	"	" 中下層西壁	(口) 16.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒褐 淡赤白 (内)暗黄灰		1157
15	"	"	" 中下層西壁 P2	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 雲母 角閃石	"	暗茶褐		2330
16	"	"	" 中層下 セクション	(口) 19.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄褐 [スス付着]		3118
17	"	"	SD45 中下層西壁	(口) 13.2	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	暗灰褐		1182
18	"	"	"	(口) 13.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐		1178
19	"	"	"	(頸) 10.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小チャート	"	(外)淡赤灰褐 (内)淡赤灰		3105
20	"	"	"	(口) 10.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	明灰褐		1158
21	"	"	"	(口) 22.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)黄灰褐 (内)暗青黒灰		1159
22	"	"	SD45 中層下 セクション	(口) 12.5 (底) 3.4 (高) 5.7	粗 微砂粒	"	赤褐		2217
23	"	"	" 中下層西壁	(口) 12.4	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1171
24	"	"	" 中層下 セクション	(口) 13.0	" 微砂粒	"	(外)茶褐 (内)黄灰		2232
25	"	"	" 中下層西壁	(口) 12.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗茶灰褐		1177
26	"	"	" 中層下 セクション	(口) 12.8	" 微砂粒	"	茶褐		2223
27	"	"	SD45 中下層西壁	(口) 14.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶灰褐		1172
28	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒 [スス付着] (内)暗茶褐		1174
29	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗茶褐		1167
30	"	"	"	(口) 14.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)灰褐		1150
31	"	"	"	(口) 16.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗灰褐 (内)黒灰		1145
32	"	"	"	(口) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)黒灰 [スス付着] (内)暗灰褐		1148
33	"	"	"	(口) 17.3	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)茶灰褐 (内)暗赤灰褐		1176
34	"	"	"	(口) 20.6	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)黄灰褐		1160
35	"	"	"	(口) 22.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 小角閃石	"	淡黄灰褐		1168
36	"	"	"	(底) 3.6	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 小角閃石	"	明茶褐		1164
37	"	"	"	(口) 4.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡黄褐 (内)暗茶褐		1173

Tab. 9-101

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法等の特徴	
343-38	IT i 2区	第4-c	SD45 中下層西壁	(底) 4.9	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)明茶褐 (内)黒灰		1163
39	"	"	SD45 中層下セクション	(口) 4.4	" 微砂粒	"	茶褐		2214
40	IT	"	"	(口) 4.2	" "	"	茶褐		2229
41	IT拡張区	"	SD45 W2	(口) 4.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	暗茶灰		3106
42	IT i 2区	"	SD45 中層下セクション	(口) 3.4	" 微砂粒	"	赤褐		2216
43	"	"	"	(口) 12.6	" "	"	茶褐		2215
44	"	"	"	(口) 4.8	やや粗 微砂粒	"	(外)黒褐 (内)茶褐		2221
45	"	"	"	(口) 4.4	密 微砂粒、金雲母	"	(外)黄褐 (内)茶褐		2228
46	"	"	"	(口) 3.4	粗 3.0~4.0mmの小石粒	やや軟	茶褐		2231
344-1	IT j 2区	"	SD45 中層荒砂	(口) 11.3	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 赤色粒	堅緻	淡黄褐		3627
2	"	"	"	(口) 13.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	乳茶灰褐		3628
3	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶灰 (内)乳茶灰		3629
4	"	"	"	(口) 14.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明黄褐 (内)淡黄褐		3631
5	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 赤色粒	"	(外)明赤黄褐 (内)淡赤黄褐		3632
6	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 雲母	"	明赤黄褐		3630
7	"	"	"	(口) 16.3	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)明黄褐 (内)淡黄茶褐		3582
8	"	"	"	(口) 9.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	黄茶褐		3581
9	IT i 2区	"	"	(口) 9.5	" "	"	黄茶褐		3344
10	"	"	"	(口) 9.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡黄茶褐		3340
11	IT j 2区	"	"	(脚裾) 11.3	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英	"	暗赤褐 [スス付着]		3586
12	"	"	"	(口) 14.2	やや粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)灰褐 (内)灰褐・黄味		2322
13	"	"	"	(口) 10.8	密 微砂粒	"	赤褐		2198
14	"	"	"	"	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 火山ガラス?	"	乳灰褐		3733
15	"	"	"	(口) 9.0 (脚裾) 11.6 (高) 7.7	" 微砂粒	"	淡赤灰		2192
16	"	"	"	(口) 9.4 (脚裾) 10.4 (高) 9.0	" "	"	赤褐		2193
17	IT i 2区	"	"	(口) 20.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄褐 (内)淡黄褐		3348
18	IT j 2区	"	"	(口) 9.4	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 雲母	やや軟	淡灰褐		3641
19	"	"	"	(脚裾) 15.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄褐		3643
20	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)淡茶灰褐 (内)淡黄茶褐		3634
21	"	"	"	(口) 13.9	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英	"	暗茶褐		3637

Tab. 9 - 102

押込番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量 (cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
344-22	ITi 2区	第4-c	SD45 中層荒砂	(脚裾) 14.2	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)赤茶褐 (内)淡灰褐		3252
23	ITj 2区	"	"	( " ) 15.0	" 微砂粒、長石	"	明赤褐		3636
24	"	"	"	( " ) 17.6	" 0.5mm以下 長石 石英 雲母	"	(外)淡赤茶褐 (内)淡茶褐		3638
25	"	"	SD45 中層P14	(口) 11.2	" 微砂粒	"	茶灰		2209
26	"	"	SD45 中層荒砂	(脚柱) 2.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡茶灰褐		3536
27	"	"	"	( " ) 3.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)明赤黄褐 (内)茶褐		3535
28	"	"	SD45 中層P9	(脚裾) 12.4	" 微砂粒	"	赤褐		2208
29	"	"	SD45 中層荒砂	(口) 10.7	" 0.5mm以下の小石粒、長石 石英 角閃石	"	淡灰褐		3555
30	"	"	"	( " ) 9.9	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡黄灰褐		3550
31	"	"	"	( " ) 11.1	やや粗 0.5~4.5mmの小石粒、長石 金雲母 角閃石 赤色粒	やや軟	(外)明茶褐 (内)暗茶褐		3557
32	ITi 2区	"	SD45 中層 セクション	(口) 8.4 (底) 3.5 (高) 4.7	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	明黄灰・黒 [黒斑]		3335
33	ITj 2区	"	SD45 中層荒砂	(口) 11.0	" 0.5mm以下の小石粒、長石 石英	やや軟	(外)明黄褐 (内)明赤褐		3549
34	"	"	"	( " ) 11.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	堅緻	黄褐		3552
35	"	"	"	( " ) 12.3	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	暗黄褐		3556
36	"	"	"	( " ) 13.0	" 0.5mm以下の小石粒、長石	やや軟	(外)淡黄褐 [スス付着] (内)淡黄褐		3553
37	"	"	"	( " ) 13.6	" 0.5mmの小石粒、長石 チャート	堅緻	淡黄灰褐		3554
38	"	"	"	( " ) 17.8	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	"		3571
39	"	"	"	( " ) 19.1	" 0.5mm以下の小石粒、長石 角閃石	"	淡赤褐		3551
40	"	"	"	( " ) 19.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗灰褐 (内)明黄灰褐		2324
41	"	"	"	( " ) 23.2	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡灰褐 (内)淡茶灰褐		2319
42	"	"	"	( " ) 23.6	密 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄灰		3577
43	"	"	"	( " ) 32.1	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)明黄褐 (内)淡茶褐		3731
44	ITi 2区	"	SD45 中層 セクション	( " ) 27.8	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)黒茶褐		3336
345-1	"	"	" 中下層西壁	( " ) 11.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 角閃石	"	赤茶褐		1149
2	"	"	" 中下層西壁 P1	(口) 10.6 (頸) 6.5	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母	"	暗赤褐		2332
3	"	"	SD45 中下層西壁	(口) 14.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	"	(外)黒 (内)黄褐		1147
4	"	"	"	( " ) 8.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	(外)黄灰褐 (内)淡赤黄灰		1161
5	"	"	"	( " ) 9.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)明灰褐 (内)灰黄褐		1162
6	"	"	SD45 中下層 セクション	( " ) 9.4	" 微砂粒	"	赤褐		2219



Tab. 9-103

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
345-7	IT拡張区	第4-c	S D45 W2	(脚裾) 9.6	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	淡赤褐		3108
8	IT i 2区	"	" 中下層西壁	( " ) 12.5	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	淡茶褐		1156
9	IT j 2区	"	" 中層下セクション	( " ) 12.6	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	茶褐・赤褐		2215
10	IT i 2区	"	S D45 中下層西壁	(口) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡茶褐 (内)暗茶褐		1165
11	"	"	"	(脚裾) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	明茶褐		1175
12	"	"	"	( " ) 17.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	"		1154
13	"	"	"	(口) 13.1	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	明赤褐		1144
14	"	"	"	(脚裾) 12.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)茶灰 (内)黄灰褐		1169
15	"	"	"	( " ) 10.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)明茶褐 (内)(脚)黒褐 (坏)茶褐		1143
16	"	"	S D45 中層下セクション	(脚柱) 3.4	" 微砂粒	"	茶褐		2225
17	IT拡張区	"	" W2	(脚裾) 10.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡茶灰褐 黒[黒斑]		3107
18	IT i 2区	"	" 中下層西壁	( " ) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	やや軟	暗黄灰		1152
19	"	"	S D45 中層下セクション	(口) 12.8	" 微砂粒	堅緻	赤褐		2220
20	"	"	"	( " ) 12.2	" "	"	茶褐		2222
21	"	"	S D45 中下層西壁	(脚柱) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡赤灰 (内)明黄褐		1170
22	"	"	"	( " ) 2.9	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黄褐 (内)淡黄褐		1151
23	"	"	"	(脚裾) 15.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)明赤褐 (内)淡灰褐		1146
24	"	"	S D45 中層下セクション	(脚柱) 3.2	" 微砂粒	"	茶灰		2226
25	"	"	"	( " ) 2.3	" "	"	"		2227
26	"	"	"	( " ) 2.8	" "	"	赤褐		2224
27	IT j 2区	"	S D45 中層荒砂	(口) 15.2	やや密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗赤茶褐 (内)淡黄褐		3534
28	"	"	"	( " ) 15.8	粗 0.5~12.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡黄灰褐 (内)黄褐		3664
29	"	"	"	( " ) 15.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄灰褐		3663
30	"	"	"	( " ) 16.7	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		3666
31	"	"	"	( " ) 16.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)淡黄灰 (内)淡黄褐		3661
32	"	"	"	( " ) 17.2	やや密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)明黄茶褐 (内)乳黄茶褐 [黒斑]		3532
33	"	"	"	( " ) 18.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)淡茶褐・黒 [スス附着] (内)茶褐		3728
34	"	"	"	( " ) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄茶褐 [スス附着] (内)淡黄褐		3665

Tab. 9 - 104

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
345-35	IT j 2区	第4-c	S D 45 中層荒砂	(底) 4.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)乳灰 (内)淡黄灰褐		2328
36	"	"	"	(") 1.5	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)乳茶褐灰 (内)淡黄褐		3640
37	"	"	"	(") 4.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	やや軟	淡黄褐		3671
38	"	"	"	(口) 19.4	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 黒雲母 角閃石	堅緻	(外)暗赤茶褐 (内)暗茶褐		3533
39	"	"	S D 45 中層東壁内 P 1	(体) 25.2	密 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明赤褐 (内)淡茶褐		3391
40	"	"	S D 45 中層荒砂	(底) 5.1	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)黄茶褐 (内)黒灰		3670
41	"	"	"	(") 14.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)茶灰 (内)暗茶灰		3726
42	"	"	"	(脚指) 8.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	暗赤黄褐		3587
43	IT i 2区	"	"	(") 8.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 火山ガラス	"	乳灰褐		3350
44	IT j 2区	"	"	(") 8.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡灰褐		3724
346-1	"	"	"	(口) 8.3	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡黄灰褐 (内)淡黄褐		3565
2	"	"	"	(口) 10.1 (高) 7.1	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	黄灰褐		3588
3	"	"	"	(頸) 6.4	密 0.5~6.5mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	暗赤茶褐 [スス付着]		3568
4	"	"	"	(") 6.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	淡茶褐 [スス付着]		3569
5	"	"	"	(口) 11.1	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄茶褐 (内)暗赤褐		3667
6	"	"	"	(") 9.7	やや粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	やや軟	暗灰褐		3570
7	IT i 2区	"	"	(頸) 8.0 (体) 9.2	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)淡黄褐 (内)淡黄茶		3351
8	IT j 2区	"	"	(口) 8.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	淡茶褐		3725
9	"	"	"	(") 9.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡灰褐 (内)乳黄褐		3585
10	"	"	"	(") 8.9	" 0.5mm以下の小石 粒 長石 石英 チャート	"	乳黄褐		3626
11	"	"	S D 45 中層P 10	(") 14.0	" 微砂粒	"	茶灰		2211
12	"	"	" 中層荒砂	(口) 8.5 (体) 8.6 (高) 7.8	"	やや軟	(外)暗黄褐 (内)黄茶褐		3572
13	"	"	" 中層P 12	(口) 8.0 (高) 9.2	" 微砂粒	堅緻			2213
14	"	"	" 中層荒砂	(口) 9.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		3537
15	"	"	" 中層P 4	(") 9.4	やや粗 微砂粒 0.5mm大 の小石粒	"	黄赤		2206
16	"	"	" 中層P 5	(頸) 7.0 (体) 10.0	密 微砂粒	"	黄褐		2207
17	IT i 2区	"	" 中層荒砂	(口) 9.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)赤茶褐 (内)暗茶褐		3349

Tab. 9-105

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
346-18	IT j 2区	第4-c	SD45 中層P 3	(口) 10.6 (高) 9.4	密 微砂粒	堅緻	赤褐		2200
19	"	"	" 中層P 7	(口) 11.2 (高) 8.8	やや粗 微砂粒	"	"		2199
20	"	"	" 中層荒砂	(口) 10.6	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡灰褐 (内)淡褐		3745
21	"	"	" 中層東壁内	(頸) 4.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡赤灰 (内)暗赤灰褐		3392
22	"	"	SD45 中層荒砂	(口) 8.0	" 0.5mmの小石粒、 長石	"	黄褐		3563
23	"	"	"	(口) 10.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	暗茶灰 暗茶褐		3564
24	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)淡赤黄褐 (内)淡黄褐		3559
25	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5mm以下の小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄褐 (内)黄灰		3560
26	"	"	"	(口) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	淡黄灰		3566
27	IT i 2区	"	"	(口) 11.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄褐		3345
28	IT j 2区	"	"	(頸) 9.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	(外)乳灰褐 〔スス付着〕 (内)乳灰褐		3567
29	"	"	"	(口) 11.2	" 0.1~1.5mmの小石 粒、長石 金雲母 角閃石	"	淡灰褐		3584
30	"	"	"	(口) 9.2	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	淡黄褐		3558
31	"	"	"	(口) 10.2	" 微砂粒	"	淡茶褐		2196
32	"	"	SD45 中層P 8	(頸) 6.6	" "	"	赤褐		2212
33	"	"	SD45 中層荒砂	(口) 19.4	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		3662
34	"	"	"	(口) 17.4	やや粗 0.5~5.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡茶褐		3669
35	"	"	"	(口) 13.9	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	暗黄褐		3668
36	"	"	"	(口) 16.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	明黄褐		3583
37	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡茶褐 〔黒斑〕		3734
38	"	"	"	(口) 15.1	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	(外)淡黄茶褐 〔黒斑〕 (内)黄茶褐		3642
39	"	"	"	(口) 14.8	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)乳灰褐 (内)暗灰褐		2321
40	"	"	"	(口) 15.7	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 チャー ト	"	明黄褐		3293
41	IT i 2区	"	"	(口) 12.3	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明黄褐 (内)淡黄褐		3347
42	IT j 2区	"	SD45 中層P 4	(口) 15.0	粗	"	赤褐		2197
43	"	"	SD45 中層荒砂	(口) 12.8	密 0.5mmの小石粒、 長石 石英	やや軟	暗灰褐		3746
44	IT i 2区	"	"	(口) 11.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	暗茶灰		3346
347-1	IT j 2区	"	"	(口) 15.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	軟	(外)淡黄褐 (内)暗黄褐		3732
2	IT i 2区	"	SD45 中層 セクション	(口) 16.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)明赤黄褐・黒 〔スス付着〕 (内)明赤黄褐		3334

Tab. 9 - 106

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
347-3	ITj2区	第4-c	SD45 中層荒砂	(口) 13.2	ヤケ組 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母 角閃石	堅緻	暗灰褐		2326
4	"	"	"	(口) 13.7 (体) 15.6 (底) 3.1 (高) 14.3	密 0.1~5.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3294
5	"	"	SD45 中層P2	(口) 15.4	ヤケ組 微砂粒	"	赤灰		2201
6	"	"	" 中層荒砂	(口) 16.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄灰褐 (内)淡灰褐		2320
7	ITi2区	"	" 中層 セクション	(口) 17.4	" 0.5~3.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 赤色酸化粒	"	明黄褐		3333
8	ITj2区	"	" 中層P11	(口) 17.6	" 微砂粒	"	茶褐		2210
9	"	"	" 中層P3	(口) 14.8	" "	"	(外)茶褐 (内)茶灰		2205
10	"	"	" 中層荒砂	(口) 14.0	ヤケ組 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	明黄褐		2327
11	"	"	" 中層	(口) 16.3	密 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)乳灰 (内)明黄灰		3119
12	"	"	SD45 中層荒砂	(口) 15.1	" 0.5~2.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 雲母 赤色酸化粒	"	(外)明黄褐 (内)淡黄褐	近江系	3730
13	"	"	"	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)淡茶灰	瀬戸内系	3727
14	"	"	"	(口) 12.0	ヤケ組 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄灰褐	北陸系	2325
15	"	"	"	(口) 13.4	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡黄褐		3579
16	ITi2区	"	"	(口) 13.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶褐・黒 [スス附着] (内)暗茶褐		3341
17	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶褐・黒 [スス附着] (内)茶灰		3339
18	"	"	"	(口) 14.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 (内)暗茶褐 暗茶黒		3338
19	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	茶褐		3343
20	ITj2区	"	"	(口) 14.4	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)淡黄褐 (内)暗黄褐		3580
21	"	"	"	(口) 15.6	" 長石 石英 金雲母 角閃石	堅緻	(外)暗赤灰褐		2323
22	"	"	"	(口) 14.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母 角閃石	"	(外)黒褐 [スス附着] (内)淡茶褐		3573
23	"	"	"	(口) 14.7	" 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐 [スス附着] (内)灰茶褐		3575
24	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒 [スス附着] (内)暗茶褐・茶褐		3576
25	"	"	"	(口) 16.4	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス附着] (内)茶褐		3574
26	"	"	"	(口) 17.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 チャート 金雲母	"	淡黄褐		3578
27	ITi2区	"	SD45 中層 セクション	(口) 14.2	" 0.5~1.0mmの小石粒 長石、石英、 雲母	"	(外)黒 [スス附着] (内)乳灰褐		3330
28	ITj2区	"	" 中層荒砂	(口) 13.8	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡灰褐 (内)淡黄灰		3747

Tab. 9-107

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
347-29	ITj2区	第4-c	S D45 中層東壁内	(口) 14.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄灰		3390
30	ITi2区	"	" 中層荒砂	(底) 3.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗赤褐 [スス付着] (内)明黄褐[黒斑]		3337
31	"	"	" 中層セクション	(口) 14.2	" 0.5~9.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒[スス付着] (内)濃茶褐・黒茶 [炭化物付着]		3332
32	ITj2区	"	" 中層P2	(口) 14.0	やや粗 微砂粒 5mm大の小石粒	"	茶灰		2202
33	ITi2区	"	" 中層セクション	(口) 14.7 (体) 19.0	密 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)淡黄褐・黒 [スス付着] (内)淡灰褐		3329
34	ITj2区	"	S D45 中層荒砂	"	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	暗茶灰		2329
35	"	"	"	(口) 10.3	" 0.5mmの小石粒、 長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3562
36	"	"	"	(口) 11.7	" 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡黄褐 [黒斑] (内)乳黄褐		3561
37	"	"	"	(口) 11.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡茶灰 (内)淡黄褐		3729
38	"	"	"	(口) 12.3	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	黄褐		3625
39	ITi2区	"	S D45 中層セクション	(口) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡赤褐・黒 [スス付着] (内)明赤褐		3331
40	"	"	" 中層荒砂	(口) 14.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 赤色酸化粒	"	(外)明赤褐 [スス付着] (内)明赤褐		3342
348-1	ITj2区	"	S D45 上層c区砂層	(口) 6.4	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)茶褐 (内)暗茶褐		3530
2	"	"	"	(口) 6.9	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	淡黄褐		3521
3	IT拡張区	"	S D45 上層	(口) 10.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄茶褐 (内)明茶褐		3215
4	ITj2区	"	" 上層c区砂層	(頸) 6.4	" 長石	"	(外)暗赤黄褐 [黒斑]		3520
5	"	"	" 上層セクション	(口) 10.5	" 微砂粒	"	赤褐		2186
6	IT拡張区	"	S D45 上層	(口) 11.8	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡黄褐		3538
7	IT	"	"	(口) 11.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 チャート	堅緻	(外)黒褐 [黒斑] (内)明黄褐		3431
8	IT拡張区	"	"	(体) 5.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶褐・黒 [黒斑] (内)暗茶褐		3217
9	IT	"	"	(口) 9.7	" 砂粒、長石 石英	"	淡黄褐		3428
10	"	"	"	(口) 13.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡茶灰		3324
11	"	"	"	(口) 13.6	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡黄褐		3326
12	"	"	"	(口) 12.5	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡茶灰褐		3328
13	"	"	"	(口) 12.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 焼土粒	堅緻	淡黄褐		3327
14	ITj2区	"	S D45 上層セクション	(口) 10.4 (高) 7.5	粗 0.5~3.0mmの小石粒	"	黄灰		2175

Tab. 9 - 108

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
348-15	ITj2区	第4-c	SD45 上層 c区砂層	(口) 9.7 (高) 9.1	密 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石?	やや軟	(外)明黄褐 〔黒斑〕 (内)暗赤黄褐		3289
16	IT拡張区	"	" 上層	(口) 10.3 (高) 7.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)明黄茶褐 〔黒斑〕 (内)明茶灰		3544
17	ITi2区	"	" 上層砂層	(口) 11.8 (高) 6.9	" 微砂粒	"	赤褐		2184
18	IT	"	" 上層	(口) 17.6	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明黄灰 (内)暗黄灰褐		3421
19	"	"	SD45 上層	(口) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)灰褐 〔黒斑〕 (内)暗黄灰褐		3213
20	IT拡張区	"	" P3	(口) 14.6 (高) 18.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)淡赤黄褐 黒 (内)明黄褐		3276
21	"	"	" P4	(頸) 6.9 (体) 16.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄灰褐・黒 (内)茶灰		3278
22	IT	"	SD45 上層	(口) 22.7	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)乳茶灰 (内)淡茶灰		3325
23	"	"	"	(口) 13.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	乳灰褐・黒 〔黒斑〕		3322
24	IT拡張区	"	"	(口) 9.0 (高) 5.0	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	明乳茶灰		3541
25	ITi2区	"	" 西壁	(口) 11.8 (底) 4.6 (高) 5.8	粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	淡黄灰褐		3506
26	"	"	" 砂層	(口) 12.8 (底) 4.8 (高) 7.0	密 0.5~4.0mmの小石 粒	"	淡茶灰		2183
27	IT	"	SD45 上層	(口) 17.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	黄灰褐		3321
28	ITi2区	"	" 西壁	(口) 13.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	赤黄褐		3497
29	ITj2区	"	SD45 上層 c区砂層	(口) 8.6 (高) 4.3	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	明茶褐		3288
30	ITi2区	"	" 上層西壁	(口) 10.3 (高) 6.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 焼土粒	"	(外)明黄褐 (内)暗茶灰		3367
31	IT拡張区	"	SD45 上層	(口) 18.1	" 0.5mmの小石粒、 長石 石英	"	(外)淡乳茶灰 (内)明黄褐		3543
32	IT	"	"	(口) 28.9 (高) 12.3	やや粗 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄褐		3419
33	IT拡張区	"	"	(口) 32.9	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	明茶灰		3211
349-1	ITj2区	"	SD45 上層 セクション	(口) 9.8	" 微砂粒	"	茶褐		2173
2	"	"	" 上層 c区砂層	(口) 12.5	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)暗褐 〔スス附着〕 (内)明黄褐		3507
3	IT拡張区	"	" 上層	(口) 13.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)黄灰 (内)明黄褐		3216
4	ITj2区	"	SD45 上層 c区砂層	(口) 13.3	" 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	暗黄褐		3514
5	"	"	"	(口) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)暗茶灰 〔スス附着〕 (内)淡黄褐		3515
6	ITi2区	"	SD45 上層西壁	(口) 14.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 赤色粒	やや軟	(外)黒褐 〔スス附着〕 (内)淡黄褐		3495

Tab. 9-109

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
349-7	IT	第4-c	S D45 上層	(口) 15.5	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)明黄灰・黒 [黒斑] (内)明黄灰		3319
8	"	"	" 荒砂	(口) 15.6	" 微砂粒	"	(外)黒斑 (内)淡黄灰		2194
9	IT拡張区	"	S D45 上層	(口) 12.8 (高) 18.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黄灰・黒 [スス附着] (内)暗黄褐		3277
10	IT j 2区	"	" 上層 c区砂層	(口) 12.2	" 長石 石英 角閃 石	やや軟	(外)黒茶褐 [スス附着] (内)黒茶		3517
11	IT拡張区	"	" 上層	(口) 12.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	堅緻	(外)暗褐 (内)淡黄褐		3218
12	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 12.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス附着] (内)茶褐		3279
13	"	"	"	(口) 12.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)淡茶褐 [スス附着] (内)茶褐		3512
14	IT	"	S D45 上層	(口) 13.4	" 砂粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	淡黄褐 [スス附着]		3423
15	"	"	"	(口) 13.5	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒茶 [スス附着] (内)淡茶褐		3317
16	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 14.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス附着] (内)暗茶褐		3290
17	IT	"	S D45 上層	(口) 14.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)淡茶灰 (内)暗黄褐		3315
18	"	"	"	(口) 11.0	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒 [スス附着] (内)茶褐		3311
19	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 13.9	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)淡茶褐 [スス附着] (内)暗灰		3508
20	IT	"	S D45 上層	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)茶褐・黒茶 [スス附着] (内)茶褐		3312
21	"	"	"	(口) 14.2	" 砂粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)淡茶褐 [スス附着] (内)淡茶褐		3424
22	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	淡茶褐		3316
23	IT i 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 15.0	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 チャー ト	"	(外)黒褐 [スス附着] (内)明黄褐		3284
24	"	"	" 上層西壁	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	やや軟	(外)暗茶褐 [スス附着] (内)暗茶褐		3493
25	"	"	" 上層砂層	(口) 21.2	粗 微砂粒	堅緻	淡黄灰		2191
26	IT j 2区	"	" 上層 c区砂層	(口) 14.4	密 砂粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐 [スス附着]		3116
27	IT i 2区	"	" 上層西壁	(口) 15.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)灰茶褐 (内)暗灰褐		3492
28	IT	"	S D45 上層	(口) 15.1	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 角閃石	やや軟	(外)黒褐 [スス附着] (内)暗茶褐		3741
29	"	"	"	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒 [スス附着] (内)赤茶褐		3314
30	IT i 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	淡茶褐		3285
31	IT	"	" 上層	(口) 15.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	(外)黒茶 [スス附着] (内)暗黄茶褐		3313

Tab. 9-110

押図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
349-32	IT i 2区	第4-c	S D45 上層西壁	(口) 15.6	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	堅緻	(外)灰褐 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		3494
33	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(〃) 15.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	(外)茶褐 〔スス付着〕 (内)茶褐		3509
34	"	"	"	(〃) 16.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)黒褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		3513
35	"	"	"	(〃) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)黒茶褐 〔スス付着〕 (内)暗茶褐		3282
36	"	"	"	(〃) 16.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰		3510
37	"	"	"	(〃) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黄灰褐 (内)暗茶褐		3286
38	IT	"	S D45 上層	(〃) 16.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	明茶褐		3309
39	IT i 2区	"	" 砂層	(〃) 16.6	"	"	黒褐		2177
40	"	"	" 西壁	(〃) 16.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)茶褐 (内)茶褐 黒茶褐		3370
41	IT	"	S D45 上層	(〃) 19.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡茶褐		3425
350-1	IT拡張区	"	"	(〃) 20.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡黄灰・黒 〔黒斑〕 (内)濃茶褐		3220
2	IT i 2区	"	S D45 上層西壁	(〃) 18.8	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3496
3	"	"	"	(脚柱) 3.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄赤褐		3365
4	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(〃) 2.5	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3529
5	"	"	"	(〃) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗茶灰 (内)茶褐		3287
6	IT i 2区	"	S D45 上層砂層	(〃) 3.3	" 微砂粒	"	淡茶褐		2190
7	"	"	" 西壁	(脚柱) 3.0 (脚裾) 12.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 焼土粒	やや軟	黄褐		3369
8	IT	"	S D45 上層	(脚柱) 2.7	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄灰		3434
9	IT j 2区	"	" 上層 c区砂層	(〃) 2.6	" 0.5~9.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡黄茶褐		3526
10	IT拡張区	"	S D45 上層	(〃) 2.8	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡黄茶褐 (内)黒灰		3548
11	IT i 2区	"	" 西壁	(〃) 3.0	" 0.5~2.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 雲母 小角閃石	"	黄灰褐		3368
12	IT拡張区	"	S D45 上層	(〃) 3.1	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明黄褐 (内)暗黄褐		3542
13	"	"	"	(〃) 2.5	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)明赤褐 (内)赤褐		3545
14	IT	"	"	(〃) 3.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄褐		3437
15	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(〃) 2.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3525
16	IT i 2区	"	" 上層砂層	(〃) 3.4	"	"	淡茶灰		2182



Tab. 9-111

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量 (cm)	胎 土	焼 成	色 調	形態・手法 等の特徴	
350-17	IT j 2区	第4-c	S D45 上層 c区砂層	(脚柱) 2.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	黄茶褐		3524
18	IT	"	S D45 上層	(口) 14.3	" 0.5~1.0mmの小石粒 長石 石英 チャート 雲母 角閃石	"	淡黄褐		3429
19	"	"	"	(脚柱) 2.9	" 砂粒、長石 金雲 母	やや軟	明赤褐		3422
20	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	( " ) 3.1	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	淡黄褐		3527
21	"	"	上層 セクション	( " ) 2.7	ヤヤ密 微砂粒	"	淡黄灰		2185
22	"	"	上層 c区砂層	( " ) 2.2	密 0.5mmの小石粒、 長石 石英	"	赤茶褐		3528
23	IT拡張区	"	S D45 上層	( " ) 2.7	ヤヤ密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡赤茶褐 (内)赤黄褐		3547
24	IT	"	"	( " ) 3.3	密 砂粒、長石 石英	やや軟	明黄褐		3435
25	IT i 2区	"	S D45上層 砂層	( " ) 3.2	ヤヤ密 微砂粒	堅緻	茶灰		2187
26	IT拡張区	"	S D45 上層	(脚柱) 14.4	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)明赤黄褐 黒[黒斑] (内)明茶褐		3222
27	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	( " ) 10.8	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	やや軟	淡黄褐		3518
28	"	"	"	(口) 16.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	淡茶褐		3519
29	IT i 2区	"	S D45 上層西壁	( " ) 11.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	淡黄茶褐		3491
30	IT拡張区	"	" 上層	( " ) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明茶灰褐 (内)黄茶褐		3546
31	IT j 2区	"	S D45 上層 c区砂層	(口) 14.0 (脚柱) 1.6	" 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 小金雲母	"	(上)黒灰 (下)明黄灰		1073
32	"	"	"	(口) 17.0 (脚柱) 2.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小 金雲母 小角閃石	"	(外)淡灰褐 (内)淡黄褐		1072
33	"	"	"	(脚柱) 12.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)暗黄褐 (内)明黄褐		3281
34	IT拡張区	"	S D45 上層 P 2	( " ) 12.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	暗黄褐		3275
35	IT	"	S D45上層	( " ) 14.0	" 砂粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3436
36	IT拡張区	"	"	(口) 21.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)黄茶褐 (内)淡赤茶灰		3212
37	IT	"	"	(脚柱) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3426
38	IT拡張区	"	"	(口) 9.6 (脚柱) 9.2 (高) 7.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)乳灰褐・黒 [スス付着] (内)淡灰褐		3210
39	IT i 2区	"	S D45 上層砂層	(口) 7.6 (脚柱) 10.4 (高) 7.3	" 微砂粒	"	赤褐		2181
40	IT拡張区	"	S D45 上層	(口) 10.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)赤茶褐 (内)淡黄灰褐		3214
41	"	"	"	( " ) 10.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート?	"	(外)乳茶灰 (内)淡乳茶灰		3540
42	"	"	"	( " ) 10.0	ヤヤ密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	"	乳黄茶灰		3539
43	IT j 2区	"	S D45	( " ) 10.5	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明赤茶褐 (内)赤茶褐		3207

Tab. 9 - 114

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
352-9	IT拡張区	第4-c	SD45 南壁 セクション (上層及び最上層)	(口) 14.0	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡灰褐		3114
10	ITj2区	"	SD45 最上層	(口) 16.2	"	"	茶灰		2174
11	IT拡張区	"	" 南壁 セクション (上層及び最上層)	(脚柱) 3.3 (脚裾) 12.8	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明茶褐 (内)黄褐		3688
12	ITj2区	"	SD45 最上層 セクション	(脚柱) 2.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母	"	黄灰		2180
13	"	"	" 最上層 東壁内	(脚裾) 11.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄灰		2167
14	"	"	" 最上層 セクション	(口) 8.6	"	"	"		2179
15	IT拡張区	"	SD45 南壁 セクション (上層及び最上層)	(口) 10.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	暗赤黄褐		3113
16	"	"	"	(脚柱) 3.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)灰褐 [黒斑] (内)淡黄灰		3689
17	ITj2区	"	SD45 最上層 セクション	(脚裾) 11.4	"	"	黄茶		2178
18	IT拡張区	"	" 上層	(口) 24.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		3221
19	"	"	" 南壁 セクション (上層及び最上層)	(脚柱) 3.2 (脚裾) 14.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)黄茶褐 (内)赤茶褐		3691
20	ITa1.2区	第4-c上	北半暗青灰色粘土下層	(口) 14.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		3303
21	ITb1.2区	第4-c下	暗青灰色粘質土下層	(口) 16.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	暗乳灰		1044
22	ITj2区	第4-c	SD45 上層及び 最上層東壁内	(口) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母	"	茶褐		2170
23	IT	"	SD45 最上層	(口) 15.0	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	暗赤茶褐		2331
24	IT拡張区	"	SD45 南壁 セクション (上層及び最上層)	(口) 16.0	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 雲母 チャート	堅緻	(外)黒 [スス附着] (内)暗黄褐		3699
25	ITj2区	"	SD45 上層及び 最上層東壁内	(口) 16.2	やや粗 0.5~2.5mmの小石 粒	"	淡黄灰		2171
26	"	"	"	(口) 17.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母	"	茶褐		2166
27	IT拡張区	"	SD45 南壁 セクション (上層及び最上層)	(口) 12.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	明黄灰褐		3698
28	"	"	"	(口) 11.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 チャー ト 雲母 角閃石	"	(外)明黄褐 (内)黄灰褐		3697
29	"	"	"	(口) 15.7	"	やや軟	(外)明黄褐 [スス附着] (内)黄灰褐		3696
30	ITj2区	"	堤状遺構	(口) 15.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡灰褐		1833
31	"	"	"	(口) 14.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄茶灰 (内)黄茶褐		1835
32	"	"	"	(口) 16.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒 [スス附着] (内)暗茶褐		1836
33	"	"	"	(口) 19.3	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄褐		1834
34	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	赤黄褐		1837
35	"	"	SD45 上層及び 最上層東壁内	(脚裾) 14.6	"	"	(外)黄灰 (内)茶灰		2169

Tab. 9-115

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
352-36	IT拡張区	第4-c	S D45 南壁 セクション (上層及び最上層)	(脚柱) 3.8	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	淡茶灰褐		3690
353-1	I1	"	S D145 E区下層 暗緑灰色有機物層	(口) 9.2	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	橙 にぶい橙		10736
2	"	"	"	(口) 10.0	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙 灰黄褐		10734
3	"	"	"	(口) 10.0	"	"	灰黄		10735
4	"	"	S D145 E区下層 P12	(体) 13.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい黄橙		10624
5	"	"	" E区下層 P14	(口) 10.4 (高) 6.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい赤褐		10628
6	"	"	" E区下層 P18	(口) 14.8 (高) 6.2	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙		10629
7	"	"	S D145 中央 セクション下層	(口) 15.4 (脚裾) 7.7 (高) 7.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰黄褐		10733
8	"	"	S D145 E区下層 暗緑灰色有機物層	(口) 15.0	0.5~4.0mmの小石 粒	"	橙		10732
9	"	"	S D145 E区下層 P15	(口) 11.5	密 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい橙 にぶい赤褐		10625
10	"	"	" E区下層 P16	(脚裾) 15.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい黄橙 橙		10627
11	"	"	" E区下層	(口) 17.4 (脚裾) 10.9 (高) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10626
12	I2	"	S D245 中層青砂層	(口) 10.0	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰白	近江or東海系	10442
13	"	"	"	(口) 10.4	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	橙・灰黄褐		10438
14	"	"	"	(口) 13.2 (高) 4.7	" 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい橙 橙		10445
15	"	"	"	(口) 14.8	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい黄橙		10446
16	"	"	"	(口) 10.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰白		10434
17	"	"	"	(口) 11.2	"	堅緻	灰オリーブ 灰		10444
18	"	"	"	(口) 22.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白		10437
19	"	"	"	(口) 13.2 (頸) 10.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10435
20	"	"	"	(口) 11.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	明黄褐		10436
21	"	"	"	(脚裾) 12.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	灰黄		10439
22	"	"	"	(口) 14.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石?	"	灰・黒		10441
23	"	"	"	(口) 14.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	灰黄褐・黒	生駒西麓系	10440
24	"	"	"	(口) 10.6 (高) 5.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい黄橙		10443
25	I1	"	S D145 W区上層砂 P 6	(口) 13.8	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	"		10618
26	"	"	" W区上層 砂層	(口) 14.7	" 長石 金雲母 角 閃石	堅緻	(外)黒褐 (内)暗茶褐	生駒西麓系	10619
27	"	"	" 上層下P19	(口) 15.4	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	灰黄褐		10623
28	"	"	" 上層下W16 下	(口) 17.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	"	生駒西麓系	10622
29	"	"	S D145 W区 上層砂 P 6	(口) 29.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄		10621
30	"	"	" P 4	(脚裾) 13.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒	軟	にぶい黄橙 褐灰		10620
31	"	"	" P10	(口) 17.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰白	生駒西麓系	10616
32	"	"	" P 7	(口) 17.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄褐	"	10731

Tab. 9 - 116

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
353-33	I1	第4-c	S D145 W区 上層砂 P11	(口) 18.6	0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	橙		10617
34	"	"	" P4	(口) 8.9 (高) 8.7	密 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙 にぶい橙		10614
35	"	"	S D145 E区 上層砂 P1	(体) 14.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10615
354-1	12	"	S D245 上層赤砂層	(口) 12.0	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	淡黄橙		10413
2	"	"	" 上層砂層下 P7群	(口) 13.8	" "	"	灰黄褐		10424
3	"	"	" 上層南半砂層	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	"		10430
4	"	"	S D245 上層赤砂層	(口) 16.0	" "	堅緻	(外)黒 (内)にぶい黄褐		10414
5	"	"	"	(口) 15.2	" "	やや軟	(外)黒 (内)褐灰		10415
6	"	"	"	(口) 8.2 (頸) 8.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい橙		10412
7	"	"	S D245 上層砂層下 P5	(底) 4.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい黄橙 橙		10419
8	"	"	" 上層南半 砂層	(口) 27.2	密 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	灰黄褐		10433
9	"	"	" 上層赤砂層	(口) 28.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	橙		10417
10	"	"	S D245 上層南半 砂層	(口) 15.9	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)にぶい橙 (内)にぶい褐		10431
11	"	"	"	(口) 17.0	" "	やや軟	灰黄		10432
12	"	"	S D245 上層赤砂層	(脚裾) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、雲母	"	にぶい橙		10416
13	"	"	" 上層砂層下 P7群	(口) 10.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい赤橙		10425
14	"	"	" 上層赤砂層	(頸) 8.2	密	やや軟	暗灰黄		10411
15	"	"	" 上層南半 砂層	(口) 11.4 (高) 8.2	粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	橙		10428
16	"	"	" 上層砂層下 P1	(頸) 6.1 (体) 15.7	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10422
17	"	"	" 上層砂層下 P6	(口) 13.0 (脚裾) 11.6 (高) 16.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	灰黄		10426
18	"	"	" 上層砂層下 P3	(脚裾) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10427
19	"	"	" 上層南半砂層	(口) 16.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰白		10429
20	"	"	" 上層砂層下 P7	(口) 15.6	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、角閃石	"	にぶい黄橙		10421
21	"	"	" 上層砂層下 P2	(口) 17.4 (体) 28.6 (高) 32.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	"		10420
22	"	"	" 上層砂層下 P5	(底) 4.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡黄橙・黒		10423
355-1	IT拡張区	"	舟近辺	(口) 20.0	やや密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)茶褐 [スス附着] (内)淡黄褐		1531
2	"	"	S D46 上層落ち込み	(口) 17.9	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黒灰 [肩部褐] (内)乳灰褐		2307
3	"	"	"	(体) 22.0 (底) 4.9	" 長石 石英 チャー ト	"	淡灰褐		2306
4	"	"	"	(口) 15.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	暗黄褐		2309
5	"	"	"	(口) 14.6	粗 0.5~9.0mmの小石 粒	"	(外)淡灰褐 (内)淡黄褐		2318
6	"	"	S D46	(口) 16.4	密 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	やや軟	(外)赤灰褐 (内)淡灰褐		2317
7	"	"	S D46 上層落ち込み	(脚裾) 15.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡黄灰褐		2302

Tab. 9-117

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
355-8	IT拡張区	第4-c	SD46 上層落ち込み	(底) 5.8	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	(外)明灰褐 (内)暗灰褐		2301
9	"	"	"	(口) 4.2	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)灰褐 (内)暗茶褐		2300
10	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	暗茶褐		2308
11	IT i 2区	"	SD46 西側	(口) 15.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)淡茶褐 (内)黒灰 (口縁)茶灰		2102
12	IT i 2,3区	第4-c下	SD46 舟近辺	(口) 17.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、雲母	"	(外)茶褐 (内)淡黄灰		2100
13	"	"	"	(口) 15.9	"	"	(外)黒褐 (内)淡茶灰		2099
14	IT拡張区	第4-c	SD46 上層落ち込み	(口) 16.0	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)明黄灰褐 (内)暗黄灰褐		2303
15	IT i 2,3区	第4-c下	SD46 舟近辺	(口) 14.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)暗灰褐 (内)灰褐		2315
16	IT拡張区	第4-c	舟近辺	(口) 17.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)暗茶褐・黒 [スス附着] (内)暗茶褐		1530
17	"	"	SD46 上層落ち込み	(頸) 8.5	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡灰褐 (内)淡赤褐		2304
18	"	"	"	(底) 5.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄褐		2310
19	IT i 2区	"	SD46 西側舟近辺	(体) 11.9	"	"	淡茶灰		2101
20	IT拡張区	"	SD46 上層落ち込み	(つまみ) 4.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)乳灰褐 (内)暗灰褐		2312
21	"	"	"	(脚裾) 8.3	" 長石 石英 雲母	"	灰褐		2311
22	IT i 2,3区	第4-c下	SD46 舟近辺	(底) 3.7	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	"		2316
23	IT拡張区	第4-c	SD46 上層落ち込み	(脚台) 7.4	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰褐		2305
24	"	"	"	(口) 10.1 (体) 12.2 (底) 3.6 (高) 11.4	密 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		3292
25	IT i 2区	"	SD46 西側舟近辺	(底) 5.3	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	暗灰褐		2333
26	IT i 2,3区	第4-c下	SD46 舟近辺	(口) 4.8	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	灰褐		2334
27	"	"	"	(口) 5.4	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート?	"	(外)灰褐 (内)黒		2314
28	"	"	"	(口) 4.5	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)淡茶灰 (内)灰		2098
29	IT拡張区	第4-c	舟近辺	(口) 5.2	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)乳赤褐 (内)淡赤黄褐		1528
30	"	"	SD46 上層落ち込み	(口) 5.6	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)茶褐 (内)乳赤褐		2313
356-1	IT i 2区	第4-b下	SD20 P20	(口) 15.5	" 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	"	茶褐		2128
2	"	"	" P1	(口) 15.5	"	"	(外)茶褐 (内)黒褐		2141
3	"	"	" P4	(口) 13.5 (頸) 6.6 (体) 15.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)乳灰褐 (内)淡黄褐		2103
4	"	"	" P6	(口) 16.9	やや粗 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)赤灰 (内)黄灰		2114

Tab. 9 - 118

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
356-5	ITi2区	第4-b下	SD20 P12	(頸) 7.6 (体) 20.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	(外)淡茶灰 (内)赤褐		2148
6	"	第4-b	" P11	(口) 11.8 (高) 9.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	(外)淡茶灰 (内)赤褐		2121
7	"	第4-b下	" P20	(口) 10.8 (高) 8.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	赤褐		2117
8	"	"	" P5	(口) 11.4 (高) 9.1	"	"	淡茶灰		2016
9	"	"	" P28	(底) 2.8 (体) 11.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)淡黄灰 (内)黒灰		2127
10	"	"	" P13	(口) 16.3	やや粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)淡赤灰 (内)淡黄灰		2130
11	ITi1,2区	"	" 中下層南側	(口) 17.5	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡茶灰		2144
12	ITi2区	"	" P29	(口) 16.4	"	"	(外)淡茶灰 (内)淡茶褐		2133
13	"	"	" P29	(口) 17.4	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、金雲母	"	(外)淡黄赤 (内)灰		2138
14	ITi1,2区	"	" 中下層南側	(口) 17.8	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)黒褐 (内)茶褐		2145
15	ITi2区	"	" P13	(口) 15.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	(外)灰・淡黄赤 (内)淡黄赤		2132
16	"	"	" P29	(頸) 21.4	" 0.5~7.0mmの小石 粒	"	淡黄灰		2143
357-1	ITi1,2区	第4-b	SD20 中下層南側	(口) 18.9	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	"		2140
2	ITi2区	第4-b下	"	(口) 19.1	"	"	淡茶灰・赤褐		2151
3	ITi1,2区	"	"	(口) 16.1	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	茶褐		2147
4	ITi2区	"	SD20 P7	(口) 14.4	"	"	(外)黒褐 [黒斑] (内)淡黄灰		2105
5	"	"	" P28	(口) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	黒褐・茶褐		2122
6	"	"	" P27	(口) 16.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	茶褐		2116
7	"	"	" P15	(口) 14.7	やや粗 0.5~4mm大の小石 粒	"	黒褐・茶褐 赤褐		2110
8	"	"	" P10	(口) 16.4	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	黒褐・茶褐		2159
9	"	"	" P15	(口) 16.0	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒	"	黄灰		2109
10	"	"	" P22	(口) 17.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	"	茶褐		2131
11	"	"	" P21	(口) 15.9	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	"		2120
12	"	"	" P28	(口) 18.5	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	黒褐・茶褐		2126
13	"	"	" P22	(口) 17.7	"	"	黒褐 淡茶褐		2129
14	"	"	" P28	(口) 15.8	"	"	淡黄灰 [スス附着]		2125
15	ITi1,2区	"	" 上層南側	(口) 11.7	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	茶褐・赤褐		2142
16	ITi2区	"	" P10	(口) 13.8	密	"	淡茶灰		2139
17	ITi1,2区	"	" 上層南側	(口) 13.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	淡赤灰		2157
18	ITi2区	"	" P28	(口) 15.0	"	"	淡黄灰		2124
19	"	"	" P28	(体) 12.6	"	"	赤褐		2164
20	"	"	" P2	(口) 15.8	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒	"	黒褐		2113
21	"	"	" P18	(口) 18.0	密 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母 角閃石	"	淡茶褐		2134
22	ITi1,2区	"	" 上層南側	(底) 4.9	"	"	淡黄灰		2160
23	ITi2区	"	" P16	(口) 5.1	やや粗 0.5~1.0mmの小石 粒	"	淡赤灰		2119
24	ITi1,2区	"	" 上層南側	(口) 4.8	密 0.5~1.0mmの小石 粒	"	淡茶灰・灰		2152

Tab. 9 - 119

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量 (cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
357-25	IT i 2区	第4-b下	S D20 P17	(底) 5.1	密 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	灰		2118
358-1	IT	第4-b	" 北側	(口) 13.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	やや軟	(外)黒茶褐 〔スス附着〕 (内)明茶褐		3153
2	"	"	" 上層	(口) 14.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 チャート	"	淡茶灰		3019
3	"	"	" 北側	(口) 15.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	軟	(外)黒茶 〔スス附着〕 (内)黄茶褐		3152
4	"	"	S D20 上層	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	暗茶褐		3018
5	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)黒 〔スス附着〕 (内)淡茶灰		3021
6	"	"	S D20 北側	(口) 15.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	軟	(外)淡茶灰 (内)明赤灰		3159
7	IT拡張区	"	" 南壁 セクション	(底) 5.0	" "	堅緻	(外)茶灰・暗茶灰 (内)黒 〔炭化物附着〕		3041
8	IT	"	" 下層 セクション	(口) 4.5	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)黒 〔スス附着〕 (内)黒・明灰褐		3149
9	"	"	" 上層	(口) 4.4	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明赤黄 (内)明赤褐		3146
10	IT拡張区	"	" 南壁 セクション	(口) 4.4	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)暗茶灰 (内)明茶灰		3040
11	IT	"	" 下層 セクション	(口) 5.2	" 0.5~9.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	暗黄灰		3151
12	"	"	S D20 上層	(口) 4.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)黒 〔スス附着〕 (内)淡黄灰		3145
13	IT拡張区	"	"	(口) 13.6	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 赤色酸化粒	軟	淡赤褐		1119
14	"	"	S D20 P 1	(口) 12.4	" 長石 石英 角閃石	"	明黄褐		1031
15	"	"	" P 3	(口) 14.5	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡黄褐 〔スス附着〕 (内)明灰褐		1092
16	"	"	" P12	(口) 13.5 (体) 17.2 (高) 16.7	" 0.5~10.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒 〔スス附着〕 (内)赤茶褐		1093
17	"	"	" P 8	(口) 16.0	密 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	堅緻	(外)淡黄褐 〔スス附着〕 (内)淡赤黄灰		1091
18	"	"	" 南壁 セクション	(底) 3.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)暗茶灰 (内)淡茶褐		3039
19	IT	"	" 下層 セクション	(口) 5.2	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗灰褐 (内)灰褐		3150
20	"	"	" 上層	(口) 2.7	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒〔黒斑〕 茶・黄灰 (内)黄・黄灰		3144
21	IT拡張区	"	" 南壁 セクション	(口) 3.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡赤灰 明赤灰 (内)淡赤灰		3042
22	IT	"	" 北側	(口) 15.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒・黒茶褐 〔スス附着〕 (内)黄灰褐		3158
23	"	"	" 下層 セクション	(口) 15.4	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)暗茶褐		1095

Tab. 9 - 120

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
358-24	IT	第4-b	SD20 上層	(口) 14.0	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	軟	(外)暗茶褐 (内)黒茶		3023
25	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)淡茶褐 (内)黒茶		3022
26	"	"	"	(口) 14.8	" "	やや軟	暗茶褐		3020
27	"	"	"	(口) 13.2	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母 角閃石	堅緻	黒・淡黄灰		3024
28	ITi2区	第4-b下	SD20	(口) 14.8	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)明黄褐 〔スス附着〕 (内)暗黄褐		3120
29	IT	第4-b	SD20 上層	(口) 18.6	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	黄灰・黒茶		3142
30	"	"	" 下層 セクション	(頸) 10.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 雲母 長石	やや軟	淡黄褐		1099
31	IT拭張区	"	" P2	(口) 11.4 (高) 8.7	" 0.5~3.0mmの小石粒、石英 小金雲母 長石	"	(外)灰白 (内)淡白褐		1029
32	"	"	南壁セクション	(口) 12.9	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡赤灰 赤褐 (内)淡赤灰		3044
33	IT	"	SD20 北側	(脚柱) 14.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	(外)暗黄褐 (内)黒〔黒斑〕		3160
34	"	"	SD20 上層	(脚柱) 2.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	"	淡赤褐		3140
35	ITj2区	"	"	(口) 3.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、石英 長石	軟	(外)黒灰 (内)淡黒灰		0927
36	"	"	"	(脚柱) 14.0	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小金雲母 小角閃石	堅緻	(外)茶褐 (内)褐		0925
37	"	"	"	(脚柱) 2.6	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)明茶白 (内)淡茶褐		0928
38	IT	"	SD20 下層 セクション	(口) 4.1	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	黄灰褐		3148
39	ITj2区	"	" 上層	(脚柱) 11.0	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)淡褐 (内)淡灰褐		0926
359-1	ITi2区	第4-b下	" P28	(口) 15.8 (高) 5.4	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	淡茶灰		2123
2	ITi1.2区	"	" 中下層南側	(口) 16.8 (高) 6.3	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	淡黄灰 淡赤灰・赤褐		2158
3	ITi2区	"	" P7	(口) 18.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	黄灰		2111
4	ITi1.2区	"	" 中下層南側	(口) 16.6	"	"	(外)淡茶灰 (内)赤褐		2146
5	ITj2区	"	" P30	(口) 16.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	黄赤・赤褐		2136
6	ITi1.2区	"	" 上層南側	(口) 16.2	" 雲母	"	淡黄茶		2155
7	"	"	" 上層南側	(脚柱) 2.6	"	"	淡黄灰 淡赤灰		2161
8	ITi2区	"	" P1	(口) 3.0	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	赤灰		2150
9	"	"	" P3	(口) 3.4	"	"	赤褐		2108
10	ITi1.2区	"	" 上層南側	(口) 3.1	"	"	赤褐・灰		2163
11	ITj2区	"	" P31	(口) 13.5 (脚柱) 10.7 (高) 12.0	"	"	(外)淡黄赤 淡黄灰 (内)淡茶褐		2137
12	ITi1.2区	"	" 中下層南側	(脚柱) 2.9	やや粗 0.5~1.0mmの小石粒	"	淡黄灰		2153
13	"	"	" 上層南側	(口) 5.6	"	"	黒褐・赤褐		2162
14	ITi2区	"	" P6	(口) 32.0	密 0.5~1.0mmの小石粒	"	茶灰		2112
15	"	"	" P19	(口) 11.0	" 雲母	"	茶褐		2115
16	ITi1.2区	"	" 上層南側	(脚柱) 1.9	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)淡茶褐 (内)赤褐		2149



Tab. 9-121

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
359-17	IT i 1,2区	第4-b下	SD20 上層南側	(脚柱) 2.9	密 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	赤褐		2154
18	"	"	"	(脚裾) 10.8	" 雲母	"	(外)淡茶灰 (内)赤褐		2156
19	IT i 2区	"	SD20 P3	(口) 11.9	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	黄赤灰		2107
20	"	"	" P32	(口) 10.6	" "	"	(外)淡黄灰 (内)淡黄赤		2135
21	IT 拡張区	第4-b	" P13	(口) 20.8 (頸) 9.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	暗赤茶褐		1094
22	"	"	SD20 下層	(脚裾) 10.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、石英 砂粒 長石	"	暗赤褐		3182
23	"	"	"	(底) 5.3	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡黄茶褐		3181
360-1	IT	"	SD20 下層 セクション	(頸) 10.5	やや粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英	軟	淡黄灰褐		1098
2	"	"	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(口) 16.9	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母	堅緻	淡黄褐		3029
3	"	"	"	(口) 21.1	やや粗 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)明黄褐		3062
4	"	"	SD20 円形落ち込み	(口) 12.7	" 0.5~6.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)黄茶褐		3048
5	"	"	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(口) 13.0	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗茶褐		3067
6	"	"	"	(口) 13.0	やや粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)暗茶褐 [スス付着] (内)淡黄褐		3065
7	"	"	"	(口) 14.7	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	"	(外)黒褐 [スス付着] (内)淡茶褐		3066
8	"	"	"	(口) 16.5	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 雲母 角閃石	"	(外)黒茶 [スス付着] (内)茶褐		3028
9	"	"	SD20 下層 セクション	(口) 12.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 角閃石	やや軟	(外)黒褐 [スス付着] (内)暗茶褐		1097
10	"	"	"	(底) 5.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	堅緻	(外)淡乳茶灰 (内)暗赤灰		1096
11	"	"	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(脚裾) 6.9	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡灰褐		3033
12	"	"	"	(底) 4.8	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	(外)黒・黄灰褐 (内)明黄灰		3038
13	"	"	"	(口) 7.6	やや粗 0.1~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗灰黄 (内)淡灰黄		3061
14	"	"	"	(口) 9.4	密 砂粒、長石 石英	堅緻	淡黄褐		3068
15	"	"	"	(口) 10.7	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石 石英	"	明赤黄褐		3036
16	"	"	"	(口) 12.4	" 砂粒、長石 石英	"	(外)淡黄褐 [スス付着] (内)暗黄灰		3064
17	"	"	"	(口) 13.5	" 砂粒、長石 石英 チャート	やや軟	淡黄褐		3063
18	"	"	SD20 円形落ち込み	(口) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	堅緻	(外)黒 [スス付着] (内)淡灰褐		3047
19	"	"	"	(底) 5.2	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	淡茶褐 [スス付着]		3046
20	"	"	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(口) 4.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 小角閃石	やや軟	(外)明茶灰 (内)暗灰		3037

Tab. 9 - 122

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
360-21	IT	第4-b	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(口) 12.8	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄灰褐		3031
22	"	"	"	(口) 16.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	やや軟	(外)赤黄褐 (内)明黄褐		3032
23	"	"	SD20 円形落ち込み	(口) 23.0	粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	淡黄褐		3049
24	"	"	SD20 円形落ち込み (土器群周囲)	(口) 17.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡茶褐		3030
25	"	"	"	(口) 20.8	" 砂粒、長石 石英	"	淡黄灰褐 (口縁部ス?)		3059
26	"	"	"	(脚柱) 2.7 (脚幅) 13.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	黄灰褐		3034
27	"	"	"	(脚幅) 16.1	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	やや軟	明赤褐		3035
28	"	"	"	(口) 15.9	" 砂粒、長石	堅緻	"		3060
29	"	"	SD20 上層	(口) 16.2	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗赤茶褐 (内)暗赤褐		3139
30	IT拡張区	"	" P 5	(口) 15.5 (高) 6.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒	"	(外)灰褐 (内)淡赤黄		1026
31	IT	"	SD20 上層	(口) 16.7	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 小チャート	やや軟	(外)濃黄褐・黒 [黒斑] (内)淡赤褐		3027
32	"	"	"	(口) 8.6	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 焼土粒	堅緻	(外)淡黄茶灰 (内)淡黄灰		3141
33	"	"	SD20 南壁 セクション	(口) 9.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 雲母 長石	"	(外)淡赤灰褐 (内)赤褐		3045
34	"	"	" 下層 セクション	(口) 10.7 (高) 9.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		3147
35	IT拡張区	"	" P 4	(口) 21.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 小角閃石	"	(外)暗黒灰 (内)暗白灰		1030
36	IT	"	SD20 上層	(口) 20.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	軟	(外)淡灰褐・黒 [黒斑] (内)明赤褐		3143
37	"	"	"	(口) 8.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	淡赤灰		3026
38	"	"	SD20 北側	(体) 5.4 (底) 2.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)白・暗黄灰 (内)乳黄灰		3161
39	IT拡張区	"	" 南側 セクション	(口) 13.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡茶灰		3043
40	IT i 2区	"	SD20	(口) 10.2	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		3117
41	IT j 2区	"	" 上層	(口) 9.8 (高) 8.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	明赤黄褐		1039
42	IT拡張区	"	" P 6	(体) 10.8	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	堅緻	(外)淡赤黄 (内)明赤黄		1028
43	"	"	" P 9	(口) 10.0 (高) 10.75	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小チャート 小角閃石	"	(外)淡赤黄 (内)淡灰白褐		1027
361-1	13	第4-c	河道301 中層 P 1群	(口) 17.0	粗 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母 角閃 石	やや軟	にぶい黄橙	生駒西麓系	10684
2	"	"	" P 2群	(口) 13.2	密	"	灰黄		10685
3	"	"	" P 4群	(口) 9.6	粗 0.5~6.0mmの小石 粒	"	"		10686
4	"	"	" P 17群	(口) 9.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい澄 赤灰		10687

Tab. 9-123

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
361-5	I3	第4-c	河道301 上層下黒粘 P38	(口) 10.1	密 0.5~1.0mmの小石 粒、角閃石	やや軟	灰黄	生駒西麓系	10681
6	"	"	"	(口) 9.6	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10682
7	"	"	河道301 上層下黒粘 P23	(脚裾) 13.3	"	"	灰黄・黄灰		10679
8	"	"	" 上層下黒粘 P38	(口) 16.2 (底) 3.5 (高) 7.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒	堅緻	淡黄橙 にぶい赤褐 黒		10680
9	"	"	" 上層下黒粘 P23	(口) 24.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい橙		10678
10	"	"	" 上層下黒粘 P26	(口) 14.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、角閃石	"	灰黄橙	生駒西麓系	10676
11	"	"	" 上層下黒粘 P38	(口) 13.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙		10675
12	"	"	" 上層下	(口) 14.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	にぶい黄 黒		10683
13	"	"	" 上層下黒粘 P37	(底) 4.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)黒 (内)にぶい黄		10677
14	"	"	" 上層上砂層 P7	(頸) 9.2	密 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	やや軟	にぶい橙 灰黄		10657
15	I3(北側)	"	河道301 上層上砂層	(口) 12.1	粗 0.5~5.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙		10649
16	"	"	"	(口) 11.0	"	堅緻	にぶい橙・橙		10650
17	I3	"	河道301 上層上砂層 P4	(口) 18.2 (高) 8.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	やや軟	灰黄		10662
18	"	"	" 上層上砂層 P2	(口) 12.8	密	"	灰黄 にぶい橙		10648
19	"	"	" 上層上砂層 P6	(口) 10.6	粗 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	"	暗灰黄		10653
20	"	"	" 上層上砂層 P7	(口) 13.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒	"	(外)黒 (内)にぶい橙		10652
21	"	"	" 上層上砂層 P1	(口) 13.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰白		10651
22	"	"	" 上層上砂層 P4	(口) 20.2	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	やや軟	にぶい褐		10656
23	"	"	" 上層上砂層 P4	(口) 13.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰黄褐		10654
24	"	"	" 上層上砂層 P2	(口) 12.4	" 0.5~4.0mmの小石 粒	"	にぶい橙 橙		10655
25	"	"	" 上層上砂層 P7	(口) 9.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	明褐灰		10659
26	"	"	" 上層上砂層 P7	(口) 10.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	黄灰 暗灰黄		10660
27	"	"	" 上層上砂層 P7	(口) 9.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	灰オリーブ		10658
28	"	"	" 上層上砂層 P8	(脚裾) 12.0	密 0.5~1.0mmの小石 粒、金雲母	"	灰白・灰	生駒西麓系	10661
362-1	ITi2区	第4-c下		(口) 17.3	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	黒茶褐		1830
2	"	"		(口) 10.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡赤灰		1829
3	"	"		(底) 5.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡赤褐		1831
4	"	"		(脚柱) 2.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英	"	淡茶褐		1832
5	ITh3区	第4-b	SX20	(口) 11.8	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)茶灰・黒 [スス附着] (内)淡茶灰		1704
6	ITa1,2区	第4-c下	遺構面	(口) 11.2 (体) 13.4 (高) 15.9	密 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)明黄褐 (内)暗赤灰		1076
7	ITc1区	第4-c	灰色砂層		" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡乳灰褐 (内)明乳黄褐		3720
8	"	"	"	(口) 19.2	" 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	淡黄灰褐		3719

Tab. 9 - 124

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
362-9	ITc10区	第4-c	SX10	(口) 15.3	密 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母 角閃石	堅緻	(外)黄灰 (内)黄灰・赤黄		1708
10	"	"	"	(口) 17.3	" 0.5~8.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 角閃石	"	(外)淡黄灰 (内)淡赤灰		1707
11	"	"	"	(口) 15.6	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	黄灰褐		1706
12	"	"	"	(脚履) 11.9	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)明黄褐・黒茶 〔スス付着〕 (内)淡赤褐		1705
13	"	"	"	(口) 9.1	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石、石英、 チャート	"	淡乳赤褐		1709
14	ITf3区	"	黒色土4	(口) 12.5	粗 0.5~5.5mmの小石 粒、長石、石英	"	淡乳灰		1116
15	ITa1,2区	第4-c下	遺構面	(口) 14.8	密 0.5~6.0mmの小石 粒	"	(外)淡赤褐 (内)淡赤褐 (頸)黒灰		1010
16	ITi2,3区	第4-c	黒色土4	(口) 18.8	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	淡灰褐		0996
17	"	"	"	(底) 4.6	粗 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英	軟	(外)暗乳褐 (内)黒灰		1008
18	ITf3区	"	"	(口) 4.6	" "	"	(外)暗黄灰 (内)黒灰		1114
19	"	"	"	(口) 23.8	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英	堅緻	(外)明赤褐 (内)暗赤褐 〔黒褐〕		1113
20	ITg3区	"	"	(口) 23.6	や粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)灰褐 (内)灰褐・黒		0998
21	ITh3区	"	"	(口) 13.8	密 0.5~2.0mmの小石 粒	"	淡褐		0993
22	ITf3区	"	"	(口) 15.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小 チャート 小角閃石	"	(外)黒茶褐 〔スス付着〕 (内)乳灰		1103
23	"	"	"	(口) 18.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)淡灰褐 〔スス付着〕 (内)淡灰褐		1111
24	ITi2,3区	"	"	(口) 27.0	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡赤褐 (内)暗茶褐		1006
25	ITg3区	"	遺構面上	(口) 9.6	" 0.5~9.0mmの小石 粒	"	(外)白褐 (内)淡赤黄		1020
26	ITi2,3区	"	黒色土4	(口) 9.6	" 長石、石英	堅緻	(外)淡黄褐 (内)乳白		1003
27	ITa1,2区	第4-c下	遺構面	(口) 9.2 (底) 11.2 (高) 8.25	" 砂粒、長石 角閃 石	"	暗赤褐		1011
28	ITf3区	第4-c	黒色土4	(口) 9.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗赤褐 (内)灰褐		1110
29	"	"	"	(脚台) 8.5	" "	堅緻	(外)黄灰 (内)暗黄灰		1105
30	ITi2,3区	"	"	(口) 10.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	(外)淡赤褐 (内)淡灰褐		1004
31	ITf3区	"	"	(脚柱) 4.9	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)暗灰褐 (内)淡灰褐		1115
32	ITi2,3区	第4-b	北側黒色土1 (灰色粘土)	(口) 13.8	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート 金雲母	"	(外)赤味黄褐 (内)赤味乳灰		0898
33	"	"	"	(口) 14.4	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 金雲母	"	(外)暗黄灰 (内)赤味乳灰		0896
34	ITh2,3区	"	黒色土1 (灰色粘土)	(口) 16.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	やや軟	赤味乳灰		0911

Tab. 9 - 125

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位)と りあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
362-35	ITi 2,3区	第4-b	黒色土1(灰色粘土)	(口) 15.6	粗 0.5~2.5mmの小石 粒	やや軟	(外)赤味乳灰 (内)淡灰褐		0895
36	"	"	北側黒色土1 (灰色粘土)	(φ) 11.0	" 0.5~4.5mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	暗乳灰		0897
37	"	"	北側	(φ) 11.7	" 0.5~4.5mmの小石 粒	軟	赤味黄褐		0899
38	ITg 3区	"	黒色土3	(口) 12.6 (高) 5.4	密 0.5~2.0mmの小石 粒 長石 石英 金雲母	堅緻	灰褐		0955
39	ITi 2,3区	第4-c	黒色土4	(口) 16.4 (脚幅) 11.6 (高) 11.4	" 0.5~5.0mmの小石 粒 長石 石英 チャート	"	(外)灰褐 (内)灰黄褐		1000
40	ITh 2,3区	第4-b	黒色土1(灰色粘土)	(底) 4.8	やや粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英	やや軟	(外)淡乳灰 (内)淡茶褐		0910
41	ITg 3区	"	黒色土3	(φ) 3.8	密 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)灰褐 (底)黒斑 (内)灰褐		0956
42	"	"	H1境セクション 黒色土3	(φ) 4.5	" 0.5~4.0mmの小石 粒 長石 石英 チャート	やや軟	(外)淡茶灰 (内)明黄灰		1313
43	"	"		(φ) 9.4	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英	"	暗赤褐		0957
363-1	ITh 3区	第4-c	S B02	(口) 10.0 (高) 5.2	" 0.5~12.0mmの小 石粒、長石 石英 雲母	軟	(外)明赤・黄褐 (内)黒灰 淡黄褐		3595
2	"	"	"	(底) 4.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	堅緻	(外)淡茶灰 (内)黒灰〔黒斑〕		1801
3	"	"	"	(口) 19.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、石英 雲母	"	(外)淡黄茶褐 (内)黒褐		3594
4	"	"	"	(φ) 19.9	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)淡黄茶褐 〔スス付着〕 (内)暗茶灰		1800
5	"	"	"	(φ) 15.8	" 0.5~4.0mmの小石 粒、雲母 角閃石 長石 石英	"	淡茶褐 〔スス付着〕		3596
6	"	"	"	(φ) 18.7	" 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)黄褐		1802
7	IT	第4-b	S B01	(φ) 17.4	" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	淡茶灰		0997
8	ITj 2区	"	"	(φ) 16.0	やや粗 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 金雲母	"	(外)黒 (内)暗茶褐		0914
9	"	"	S B01炉跡内	(φ) 14.6	密 0.5~1.5mmの小石 粒、長石 石英 小 金雲母 小角閃石	"	(外)暗黒褐 (内)暗灰褐		1043
10	ITc i 区	第4-c	SE01付近 及び河道II最上層	(φ) 13.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)灰褐 (内)明黒褐		1117
11	"	"	"	(φ) 13.8	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)暗茶灰 (内)灰褐		1125
12	"	"	"	(φ) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄灰褐		1126
13	"	"	"	(φ) 14.0	粗 0.5~6.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)暗黄褐 (内)淡赤黄		1128
14	"	"	"	(φ) 16.4	密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	暗茶褐		1124
15	"	"	"	(φ) 18.6	" 0.5~4.0mmの小石 粒 長石 石英 小角閃石	"	(外)黒茶褐 〔スス付着〕 (内)淡茶褐		1127
16	"	"	河道最上層(下層) シガラミ下	(φ) 13.5	やや粗 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡乳灰 (内)明茶褐		1184

Tab. 9 - 126

押図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量 (cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
363-17	ITc i区	第4-c	河道最上層(下層) シガラミ下	(口) 8.1 (高) 4.4	密 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	堅緻	(外)乳灰		1186
18	"	"	"	(口) 12.4	" 0.5~3.5mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)淡乳灰 (内)淡乳褐		1185
19	ITc i 10区	第4-b	河道I最上層下部 (粗砂)	(口) 13.0	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	赤灰褐		1087
20	ITc i区	第4-c	SE01付近 及び河道II最上層	(脚徑) 12.2	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 小チャート	"	(外)淡赤灰 (内)赤褐		1118
21	"	"	"	(口) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)灰褐 (内)黄褐		1122
22	"	"	"	(口) 12.0	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	(外)暗黄褐 (内)明黄褐		1123
23	"	"	"	(口) 21.0	" 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 小角閃石	"	淡黄灰		1120
24	ITc 10区	"	河道II最上層	(口) 16.5	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石 石英	"	黄褐		1055
25	ITc i区	"	SE01 及び河道II最上層	(口) 13.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	"	明青灰		1121
26	"	"	河道最上層(下層) シガラミ下	(口) 12.9	" 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 角閃石	"	(外)暗灰 (内)暗青灰		1183
27	ITc 10区	"	河道II最上層	(口) 14.0	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英	"	暗灰		1053
364-1	I 1	第4-c上1	SD111 上層P 3	(口) 12.2 (高) 16.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒	歌	淡黄橙		10743
2	"	第4-b下	SD104 下層	(口) 9.3	密	やや歌	にぶい橙		10607
3	"	"	"	(脚徑) 10.6	"	歌	"		10608
4	"	第4-b	SK101	(口) 14.4	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい褐		10561
5	"	"	SD104 下層	(口) 15.4	" 0.5~1.0mmの小石 粒	やや歌	灰黄		10606
6	"	"	SD120 下層	(口) 10.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	にぶい橙		10538
7	"	"	"	(口) 18.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰茶褐		10539
8	"	"	SD120 最下層	(口) 18.2	"	歌	にぶい褐 にぶい赤褐		10609
9	"	"	SD120 中央セクション	(口) 11.6 (高) 5.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや歌	灰黄		10613
10	"	"	"	(口) 9.2	粗 0.5~2.0mmの小石 粒	"	"		10612
11	"	"	SD120 上層P 3	(口) 15.5	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	にぶい橙 橙		10611
12	"	"	SD120 最上層	(脚徑) 11.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、赤色砂粒	歌	淡赤橙		10610
13	12	"	SD222 上層	(口) 15.2	" 0.5~4.0mmの小石 粒	やや歌	橙		10302
14	"	"	"	(口) 22.0	" 0.5~1.0mmの小石 粒	"	にぶい黄橙 褐灰		10303
15	"	"	"	(脚徑) 9.6	" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	灰黄		10304
16	13	第4-c	河道301 上層(黒粘)	(口) 22.6	密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや歌	にぶい橙		10669
17	"	"	河道301 上層P 1	(口) 16.0	"	"	にぶい黄		10664
18	"	"	河道301 上層(黒粘)	(脚徑) 15.1	粗 0.5~5.0mmの小石 粒	堅緻	灰黄		10671
19	"	"	"	(口) 15.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	"	橙・灰黄		10674
20	"	"	河道301 上層P 8	(口) 14.4	"	"	にぶい黄橙		10663
21	"	"	河道301 上層(黒粘)	(脚徑) 15.3	" 0.5~3.0mmの小石 粒	"	灰黄 にぶい黄橙		10670
22	"	"	" 上層P 6	(口) 14.4	" 0.5~2.0mmの小石 粒	やや歌	灰黄		10665

Tab. 9-127

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
364-23	I3	第4-c	河道301 上層(黒粘)	(脚裾) 8.2	粗 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙黒		10672
24	"	"	"	(口) 10.7	"	堅緻	赤橙 にぶい橙		10673
25	"	"	河道301 上層P 8	(口) 10.6	"	軟	にぶい橙		10666
26	"	"	"	(脚裾) 9.4	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	灰黄		10667
27	"	"	河道301 上層(黒粘)	"	" 0.5~3.0mmの小石粒	"		生駒西麓系	10668
28	"	"	河道301 最上層砂	(口) 7.8 (高) 6.9	密 0.5~2.0mmの小石粒	"	にぶい黄 黄灰		10647
29	"	"	"	(口) 9.0 (高) 7.5	粗 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	にぶい黄橙		10646
30	"	第3-a上	"	(口) 10.1 (高) 2.7	密 0.5~1.0mmの小石粒	軟	橙・灰白		10332
31	"	"	"	(口) 10.4 (高) 3.15	"	"	にぶい橙		10331
32	"	第4-a	河道302 下層	(口) 16.2	粗 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	黄灰		10333
33	"	"	"	(底) 2.4	密 0.5~1.0mmの小石粒	"	灰黄橙		10334
34	I4	第4-a上	黄褐色粘土	(口) 12.0 (高) 3.65	粗 0.5~4.0mmの小石粒	"	灰		10565
35	"	第4-a	"	(口) 12.8	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	"		10564
36	I3	第3-b上	遺構面上	(口) 10.8 (高) 4.95	"	"	青灰		10330
37	"	第3-a上	"	(口) 11.8	"	"	灰白		10329
365-1	HT	第3-b上	S D35	(口) 17.0	密 金雲母 微砂粒	"	(外)淡乳灰 (内)淡乳		0829
2	"	"	" 北端砂層	"	粗 0.5~5.0mmの小石粒	軟	明茶黒		0822
3	"	"	S D35	"	"	やや軟	茶褐		0825
4	"	"	"	(口) 15.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石	"	淡乳茶褐		0824
5	"	第3-a	Pit 238	(脚裾) 10.6	密 微砂粒、金雲母	堅緻	(外)淡乳茶褐 (内)乳茶褐		0869
6	"	第3-b上	S D35	"	やや粗 長石 石英 金雲母 角閃石	やや軟	茶褐		0828
7	"	"	" 砂層北端	(口) 29.4	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石	堅緻	淡乳灰		0823
8	"	第3	Pit 131下	(口) 14.2	粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 金雲母	軟	(外)淡赤褐 (内)灰白		0938
9	"	"	"	(口) 38.2	やや粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 角閃石	堅緻	淡茶褐		0939
10	HT a b 6区	第2-d	S D21	(口) 12.0	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	(外)淡青灰 (内)暗紫灰		0355
11	HT j 6 a 6区	"	中央暗青灰色粘質シルト砂レキ含む水田状遺構	(口) 10.3	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石	"	淡青灰		0023
12	HT e 4,5区	第3-a	遺構面清浄中	(口) 11.4	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石	"	"		0436
13	HT	第3-b上	S D35	(口) 12.6	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	青灰緑		0831
14	HT c 4,5区	第3-a	がりかけ	"	" 0.5~1.0mmの小石粒、長石	軟	(外)淡赤褐 (内)淡茶褐		0390
15	HT c5,d4,e4区	第1	盛土暗オリブ灰色中央	(口) 15.4	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	(外)乳青褐 (内)淡青灰		0043
16	"	"	中央盛土暗オリブ灰色土	(口) 16.6	" 0.5~7.0mmの小石粒、長石	軟	乳赤褐		0035
17	HT d 5区	第3-a上	坪境畦畔最下部西側	(脚柱) 2.8	密 0.5mm以下の小石粒、長石	堅緻	(外)明乳褐 (内)淡茶灰 淡茶褐		0365
18	HT a b 6区	"	淡茶褐色土	(口) 2.8	"	やや軟	(外)明赤褐 (内)淡赤褐		0347
19	HT d 5区	"	坪境畦畔最下部東側	(口) 3.1	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)黒灰・淡茶灰		0367

Tab. 9 - 128

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
365-20	HT c5,e4,d4区	第1	中央盛土暗オリーブ 灰色土	(脚柱) 3.2	密 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	やや軟	赤褐		0039
21	HT c 4,5区	第3-a	がりかけ	( ) 2.9	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	(外)淡明赤褐 (内)淡乳褐 暗赤褐		0391
22	HT	第3-b上	S D35	(脚襖) 11.3	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石	軟	淡乳褐		0826
23	HT c5,e4,d4区	第1	中央盛土暗オリーブ 灰色土		密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	(外)淡赤褐 (内)淡灰		0037
24	HT	第3-b	S D35 遺構面上 砂層北端		" 0.5mmの小石粒、 長石 金雲母	堅緻	明乳褐		0820
25	"	"	"		" 0.5~2.5mmの小石 粒、長石	軟	乳茶褐		0819
26	HT d 4,5 e 4,5区	第2	中央盛土暗オリーブ 灰色土		" 0.5~2.0mmの小石 粒、長石	やや軟	明赤褐		0046
27	HT b c 5区	第3	側溝	(脚襖) 11.8	やや粗 0.5mmの小石粒	"	暗茶灰 明乳褐 淡茶灰		0350
28	HT g 3,4区	第2	南半盛土暗青灰色 粘質シルト	( ) 10.4	やや密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	軟	乳赤褐		0054
29	HT c 5, d 5区	第1	中央盛土暗オリーブ 灰色土	( ) 10.6	密 0.5mmの小石粒、 長石	やや軟	淡乳褐		0033
30	IT b 10,1区	第2-a	以南遺構面 がりかけ中	(口) 18.4	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)淡乳白 (内)乳白		0733
31	"	"	"	(底) 4.2	" 0.2~6.0mmの小石 粒、長石 雲母	堅緻	(外)淡乳褐 (内)暗乳灰		0729
32	"	"	"	(口) 17.6	やや粗 0.5~4.5mmの小石 粒、金雲母	やや軟	暗茶褐		0731
33	"	"	"	(底) 4.6	密 0.5~2.5mmの小石 粒、金雲母	軟	(外)淡茶褐 (内)淡明褐 淡乳褐		0730
34	"	"	"	(脚襖) 16.8	" 0.5~2.0mmの小石 粒、金雲母	堅緻	淡乳茶灰		0732
35	IT j 1,2区	"	S D09	( ) 7.6	やや粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 金雲母	軟	(外)明赤褐 (内)淡乳褐		0727
36	ET f g 4区	第2	中央S D03		密 0.5~1.0mmの小石 粒	やや軟	淡茶灰		0126
37	HT d 4,5区	"	中央道路西側盛土		" "	"	"		0134
38	HT c5,d4,e4区	第1	暗オリーブ灰色土		" 0.5~1.0mmの小石 粒、雲母	"	"		0132
39	HT d 4,5区 e 4,5区	第2	"		" 0.5~2.0mmの小石 粒	堅緻	乳白		0133
366-1	JT	第4-c	S X02	(口) 18.1	" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 角閃石	"	(外)黒茶 [スス付着] (内)暗赤褐		1717
2	"	"	"		" 0.5~1.0mmの小石 粒、長石 石英 雲母	"	(外)黄茶褐 (内)黄灰		1716
3	JT e 10区	"	"	(口) 8.9	" 0.5mm前後の微砂 粒、長石 石英 チャート	"	淡黄褐		1702
4	"	"	"	( ) 11.7	" 0.5~3.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡赤黄灰		1588
5	"	"	"	(体) 14.1	" 0.5~7.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	"	(外)明赤褐・黒 (内)淡赤褐		1703
6	JT	"	"	(脚襖) 15.2	粗 0.5~5.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート	やや軟	(外)暗黄灰・黒 [黒斑] (内)暗黄灰 淡赤褐		1715
7	"	"	"		密 0.5~4.0mmの小石 粒、長石 石英 チャート 雲母	堅緻	(外)暗黄灰 (内)暗黄灰・茶褐		1719
8	JT e 10区	"	"	(口) 9.5 (底) 3.9 (高) 9.0	粗 0.5~9.0mmの小石 粒、長石 石英	"	(外)暗赤褐・黒茶 (内)淡黄褐		1701
9	JT	"	Pit 4	(底) 5.0	密 0.5~3.0mmの小石 粒、長石	"	(外)黄褐 (内)明赤褐		1015



Tab. 9 - 129

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
366-10	JT	第4-c	Pit 4	(底) 3.9	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 角閃石	堅緻	(外)黒褐 (内)灰褐		1022
11	JTe 10区	"	SD 23	(口) 4.1	密 0.5~7.0mmの小石粒、長石 石英 チャート	"	灰褐		1016
12	JTg 8,9区	"	SD 20上層	(口) 15.5	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 チャート 雲母	"	淡黄灰		1134
13	"	"	"	(口) 17.1	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート	"	(外)黄灰褐 (内)赤灰		1141
14	"	第4-a	SD 20 南側灰色砂	(脚柱) 3.6	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 石英	"	明赤褐		1047
15	"	第4-c	" 上層	(口) 12.4	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 小角閃石	"	(外)淡黄灰褐 (内)淡茶灰		1136
16	JT	第4-c下	" 下層	(底) 4.6	" 0.5~10.0mmの小石粒、長石 角閃石	"	(外)暗茶灰褐 (内)茶褐		1142
17	"	第4-c	SX 01 上層溝状	(口) 11.0	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 小雲母 角閃石	"	暗灰褐		2341
18	"	"	"	(口) 19.0	やや粗 0.5~8.0mmの小石粒、長石 石英 火山ガラス	"	暗赤褐		2337
19	"	"	"	(口) 20.1	密 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 小チャート 小雲母	"	淡黄茶褐		2339
20	"	"	SX 01 下層溝状西側	(口) 13.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石 石英	"	(外)黒 〔スス付着〕 (内)暗赤灰		1718
21	"	"	SX 01 上層溝状	(口) 14.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母 角閃石	"	淡茶褐		2335
22	"	"	"	(口) 9.5 (高) 6.9	" 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 小雲母 角閃石	"	暗灰褐		2340
23	"	"	"	(底) 4.4	" 0.5~5.0mmの小石粒	"	(外)淡黄灰褐 (内)暗灰褐		2336
367-1	JTe 9区	"	SX 01 下層溝状	(口) 17.8	"	"	(外)明黄褐 (内)灰黄褐		2714
2	JTf 9区	"	" 上層P 2	(頸) 9.0	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒、長石 石英 黒雲母	"	(外)暗赤灰褐 (内)赤灰褐		2702
3	JTe 9区	"	" 下層溝状 P 4	(口) 9.5	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石	"	(外)黄灰褐 (内)灰褐		2705
4	"	"	" 下層(溝状) 西側	(口) 10.0	"	"	灰赤褐		2720
5	"	"	"	(口) 11.8	"	"	淡黄褐		2721
6	JTf 9区	"	" 下層P 3	(口) 8.9 (高) 7.4	" 0.5~1.5mmの小石粒、石英 金雲母	"	(外)明赤褐 (内)赤灰褐		2703
7	"	"	" 上層溝状 P 1	(口) 8.8 (体) 14.2 (底) 4.3 (高) 12.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石 石英	"	淡灰褐		2701
8	JTe 9区	"	" 下層溝状 P 5	(口) 14.2	"	"			2706
9	"	"	" 下層溝状 P 8	(脚柱) 3.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	"	(外)明赤褐 (内)淡灰褐		2710
10	"	"	" セクション 有機物層	(口) 3.7	" 0.5mmの小石粒、 雲母	"	暗茶褐	生駒西麓系?	2726
11	JTe f 9区	"	" セクション 内	(口) 3.0	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒、角閃石 黒雲母 長石	"	明赤褐		2727
12	JTe 9区	"	SX 01 下層溝状	(口) 3.0	密 0.5~1.5mmの小石粒	"	淡黄灰褐		2717
13	"	"	"	(口) 14.2	" 0.5~3.0mmの小石粒、雲母 角閃石	"	黒・黒茶褐		2725

Tab. 9 - 130

押函番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
367-14	JTe 9区	第4-c	S X01 下層溝状 P6	(口) 15.8	密 0.5~3.0mmの小石粒、石英 長石 金雲母	堅緻	(外)淡灰褐 (内)灰褐		2707
15	"	"	S X01 下層溝状	(口) 16.8	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	"	暗茶褐	生駒西麓系	2723
16	"	"	"	(口) 15.4 (体) 18.6	やや粗 0.5~5.5mmの小石粒、石英 長石 雲母	"	(外)茶褐 (内)灰味茶褐		2711
17	"	"	S X01 下層溝状 P4	(口) 15.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母 長石	"	(外)黒 (内)暗茶褐		2704
18	"	"	" 下層溝状	(口) 13.0	密 0.5~6.0mmの小石粒、雲母	"	(外)黒 (内)黒茶褐		2724
19	"	"	S X01	(口) 13.2	"	"	黒・赤褐		2719
20	"	"	下層溝状西側	(口) 15.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	"	黒・灰褐		2722
21	"	"	S X01 下層溝状	(底) 4.0	やや粗 0.5~7.0mmの小石粒	"	淡灰褐		2716
22	"	"	S X01	(口) 5.1	密 0.5~2.0mmの小石粒	"	"		2718
23	"	"	下層溝状西側 S X01 下層溝状	(口) 4.6	粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 石英 黒雲母	"	淡赤灰褐		2713
24	"	"	S X01 最下層	(底) 1.6 (孔) 0.8	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒	"	灰褐		2728
25	"	"	" 下層溝状	(脚柱) 2.8	密 金雲母	"	暗赤灰褐 外面黒底状	生駒西麓系?	2715
26	"	"	" 下層溝状 P8	(脚柱) 16.9	" 0.5~1.0mmの小石粒	"	(外)暗赤褐 (内)灰赤褐		2709
27	"	"	" 下層溝状	(口) 10.0	" 0.5~1.5mmの小石粒	"	明赤褐		2712
28	"	"	" 下層溝状 P7	(口) 12.0 (底) 4.7 (高) 5.3	" 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	"	明灰褐 暗灰褐・黒		2708
368-1	J1	"	S K104 下層 P 5	(口) 9.7 (高) 10.0	" 細砂	"	淡黄・黒		10582
2	"	"	S K104 下層 P 3	(口) 16.9	粗 0.5~3.0mmの小石粒、角閃石 雲母	"	灰黄褐	生駒西麓系	10581
3	"	"	"	(口) 17.2	" 0.5~2.0mmの小石粒、雲母 角閃石	"	暗灰黄	"	10584
4	"	"	S K104 下層 P 8	(口) 23.0	" 0.5~9.0mmの小石粒	やや軟	にぶい橙		10583
5	"	"	" 上層 P 1	(口) 8.4 (高) 6.8	密 細砂、金雲母	"	"		10580
6	"	"	" 下層 P 6	(口) 13.0 (高) 14.0	粗 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	淡黄橙		10585
7	"	"	S K104	(口) 9.2	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	灰褐		10730
8	"	"	S K104 下層 P 2	(口) 11.6 (高) 6.0	密 0.5~1.0mmの小石粒	"	にぶい黄橙		10587
9	"	"	" P 4	(口) 12.2 (高) 6.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	堅緻	"		10588
10	"	"	" P 9	(口) 15.6	粗 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい橙 橙・灰黄		10586
11	"	"	S E101 下層 P 1	(口) 20.2 (高) 13.5	" 0.5~1.0mmの小石粒	堅緻	灰白 にぶい橙		10593
12	"	"	南方溝群	(口) 8.6	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい黄橙		10544
13	"	"	北半	(口) 10.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	黄褐		10563
14	"	"	S E101 上層 P 3	(脚柱) 10.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	"	灰黄褐・橙		10591
15	"	第4-d	河道401 最下層北半	(口) 16.0	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)灰黄・黒 (内)にぶい黄橙		10688
16	"	第5-a 第4-c	南方溝群	(口) 14.4	" 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	やや軟	黒褐	生駒西麓系	10543
17	"	"	S E101 下層 P 2	(口) 15.2	"	堅緻	にぶい黄橙	"	10592
18	J2	第4-b	S D206	(口) 10.8	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	"		10556

Tab. 9 - 131

挿入番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
368-19	J2	第4-b	S D206	(口) 17.0	粗 0.5~2.0mmの小石粒、角閃石	堅緻	にぶい橙	生駒西麓系	10555
20	"	第4-c	S K212 P 3	(口) 12.9	" 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	にぶい橙・橙		10589
21	"	"	S X203 北東中層	(口) 18.8	" "	"	にぶい黄橙		10562
22	"	"	S K212 P 3	(口) 21.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	灰黄		10590
23	"	"	S K212	(底) 3.8 (高) 18.4	" "	堅緻	(外)にぶい黄橙 (内)やや黒っぽい		10744
369-1	ETg4区	第3-d上		(口) 14.4	やや粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	淡茶褐		0744
2	HTde4区		S D25	(口) 15.8	密 0.5~3.0mmの小石粒	"	淡褐・暗黄褐		0362
3	ETH3区	第3	"	(口) 18.0	" 0.5mmの小石粒、長石	堅緻	淡茶褐		0203
4	ETg4区	第3-b	P178		粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石	やや軟	淡灰・暗黒		0535
5	ETfg4区		平安細地下赤褐色粘質シルト灰色まじり砂レキ含む	(脚柱) 4.5	やや粗 0.5~1.5mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	淡黄褐		0169
6	ETH3区	第3-b	P179	(口) 3.8	密 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)淡乳褐 (内)乳赤褐		0551
7	ET		機械掘削	(口) 3.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石	軟	(外)淡白褐 (内)淡赤褐		0010
8	"	"	"	(口) 3.6	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)淡茶灰 (内)乳赤		0005
9	HTde4区		S D25	(口) 3.1	密 0.5~1.5mmの小石粒、長石	やや軟	淡赤褐		0338
10	"	"	"	(口) 3.2	" 0.5~1.0mmの小石粒、金雲母	"	(外)淡灰褐 (内)暗乳茶		0339
11	"	"	"	(脚柱) 8.6	" 0.5~3.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)淡茶灰 (内)暗乳茶		0340
12	ET	第3	下層暗赤褐色整地土	(脚柱) 3.5	やや粗 0.5~7.5mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳褐 (内)淡赤白褐		0238
13	HTde4区		S D25	(口) 3.0	密 0.5~4.5mmの小石粒、長石	堅緻	淡赤褐		0341
14	ETj2区	第3	S-S B01 Pit 31	(口) 9.2	" 0.5~2.5mmの小石粒	"	淡乳赤褐 淡灰褐 淡褐		0408
15	HTe4区	第2-d	S D25		" 0.5~1.5mmの小石粒、長石	"	淡乳茶 淡乳褐 明赤褐		0361
16	ETf4区	第3	Pit 49	(底) 4.0	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石	"	(外)淡黒褐 淡黒 (内)暗灰		0182
17	ETj2区	第3-a	S-S B01 Pit 8	(口) 4.8	やや粗 0.5~5.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡茶褐 (内)明赤褐 淡灰		0377
18	ETg3区	第3	Pit 134	(口) 3.2	やや粗 0.5~2.5mmの小石粒	堅緻	(外)淡黄灰 淡茶灰 (内)淡黄茶褐		0255
19	ETj2区	"	S-S B01 Pit 31	(口) 4.2	密 0.5~2.5mmの小石粒	"	(外)淡乳灰褐 (内)淡灰白		0401
20	HTe4区	第2-d	S D25	(口) 4.2	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳灰褐 (内)暗乳灰褐 暗乳灰		0359
21	HTde4区		"	(口) 5.2	やや粗 0.5mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳褐 (内)暗灰		0337
22	ETj2区	第3	"	(口) 5.0	やや粗 0.5~7.0mmの小石粒、長石	"	(外)淡橙褐 (内)淡赤褐 暗褐		0215
23	"	"	明赤褐色土(灰色まじり砂含む)	(口) 4.6	密	堅緻	(外)淡乳褐 (内)明淡褐		0175
24	ET	"	下層暗赤褐色整地土	(口) 5.4	" 0.5~2.5mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳灰褐 淡乳赤		0241
25	ETg3区	"	Pit 164	(口) 4.8	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)暗黒灰 (内)淡乳褐 淡乳灰		0489

Tab. 9 - 132

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
369-26	ET j 2区	第2	最終地状、遺構小溝	(底) 3.4	粗 0.5~2.5mmの小石粒	やや軟	(外)淡褐 (内)淡赤褐		0179
27	ET	第3	北半遺構面清浄中	( ) 3.5	密	堅緻	淡褐		0259
28	ET b 区	"	下層暗赤褐色整地土	( ) 4.0	" 0.5~1.5mmの小石粒、長石	軟	(外)淡乳黄褐 (内)淡乳赤褐		0239
29	ET j 2区	"	S-S B01 Pit 1	( ) 5.4	" 0.5~2.5mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	(外)淡明茶褐 (内)淡乳茶褐		0375
30	ET b 区	"	暗赤褐色整地土	( ) 4.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡明褐 (内)淡灰褐		0240
31	ET g 3区	"	Pit 269	(脚台) 6.7	やや粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	"	(外)淡赤褐 (内)淡乳褐		0706
32	FT	第2-b	下層	(脚柱) 2.4	密 0.5~1.0mmの小石粒	軟	(外)淡乳赤褐 (内)乳赤白褐		0227
33	"	"	S D01 下層	(口) 16.7	"	"	(外)淡乳赤褐 (内)明赤褐 淡赤褐		0222
34	"	第2-c	S E01	(脚裾) 10.4	" 0.5~4.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳赤褐 (内)暗灰		0263
35	"	第3-a	S D16	(脚柱) 2.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳赤褐 (内)淡茶褐		0293
36	"	"	南半がりかけ	( ) 2.6	粗 0.5mm以上の小石粒	やや軟	(外)淡茶褐 (内)乳褐		0320
37	"	第2-c	S E01	(口) 18.3	" 0.5~5.0mmの小石粒	堅緻	(外)淡乳赤褐 (内)淡赤褐		0264
38	FT d 10区	"	S D08	(脚柱) 3.2	" 0.5~3.0mmの小石粒	やや軟	淡乳赤褐		0247
39	FT	第3-b上	北半	( ) 3.3	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡乳茶褐 淡乳茶灰 淡茶褐		0472
40	FT c 10区	第2-c	旧耕土	( ) 4.0	" 0.5~7.0mmの小石粒	"	(外)淡明赤褐 (内)明赤褐・淡褐		0194
41	FT	"	S D06	( ) 2.7	密 0.5~2.0mmの小石粒	堅緻	淡明褐		0228
42	"	"	S E01	( ) 3.9	" 0.5~1.0mmの小石粒	やや軟	(外)淡乳褐 (内)乳褐		0265
43	"	第2-d	S D07 下	( ) 2.8	" 0.5~3.0mmの小石粒	"	(外)暗赤褐 (内)淡赤白褐		0285
44	HT b 5区	第3-a	がりかけ	( ) 3.0	やや粗 0.5mmの小石粒、長石	"	(外)淡乳褐 (内)明淡褐 淡茶褐		0385
45	HT j 6区	"	S E01	( ) 4.2	密 0.5~1.5mmの小石粒、長石	堅緻	(外)明赤褐 (内)淡乳褐		0334
46	HT f 3区	第4-c	S E W区マウンド状隆起下部	( ) 1.7	" 0.5~2.0mmの小石粒、長石	"	(外)暗乳灰褐 (内)淡乳灰褐		0533
47	HT c d 4,5区	第2	最下層暗青灰色粘質シルト(微砂含む)	( ) 2.4	やや粗 0.5mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳黒		0068
48	HT f 4区	"	南半最下層清浄中	( ) 3.8	やや粗 0.5~1.5mmの小石粒、長石	"	淡乳赤褐		0074
49	HT c 5区	第3	側溝	(脚裾) 16.1	密 0.5~2.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)淡乳灰褐 (内)淡乳赤褐		0351
50	HT e 5区	第3-a	遺構面がりかけ	(底) 3.2	やや粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	軟	(外)明赤褐 (内)暗黒灰		0429
51	HT c 6区	"	"	( ) 4.0	やや粗 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)暗灰褐 (内)淡乳灰褐		0432
52	"	"	"	( ) 4.4	" 0.5~4.0mmの小石粒、長石	"	淡乳褐		0431
53	HT e 5区	"	"	( ) 4.6	やや粗 0.5~4.0mmの小石粒	"	淡乳褐 明赤褐 淡乳褐		0430
54	HT c d e 5区	"	坪境畦畔最下部上面	( ) 5.2	粗 0.5~2.5mmの小石粒	軟	(外)淡乳褐 (内)淡乳茶		0368
55	HT b 5区	第3-a	がりかけ	( ) 4.0	" 0.5~4.0mmの小石粒	"	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳灰		0386
56	HT c d 4,5区	第2	中央最下層暗青灰色粘質シルト(褐色まじり)	( ) 3.4	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石	堅緻	淡灰褐		0069
57	HT d 4,5区	第3-a	遺構面清浄中	( ) 3.9	" 0.5~2.0mmの小石粒、金雲母	"	淡黄灰 淡赤褐 淡黄灰		0496

Tab. 9 -133

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
369-58	HTe5区	第3-a	遺構面がりがけ	(底) 4.6	粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡灰乳 明乳褐 (内)淡黒褐 暗灰乳		0428
59	HTc5区	第3上	坪境畦畔下部東側	(〃) 4.5	密 0.5~3.5mmの小石粒	〃	乳赤褐 淡乳黄灰		0354
60	HTab6区	〃	淡茶褐色土	(〃) 4.2	ヤヤ軟 0.5mm以下の小石粒、長石	堅緻	(外)淡茶褐 (内)乳灰		0332
61	HTd4.5区	第3-a	遺構面清浄中	(〃) 5.8	密 0.5~1.5mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳赤褐 (内)明赤褐		0460
62	FT	第2-d上	にぶい、黄褐色土灰色まじり	(口) 14.7	〃 0.5~3.0mmの小石粒、長石	〃	淡褐・乳褐 淡乳褐		0283
63	FTad区	第2-c	がりがけ及び側溝	(頸) 9.2	ヤヤ軟 0.5~2.5mmの小石粒	堅緻	淡赤褐 淡灰褐 淡乳褐		0237
64	FT	第2	SD01	(口) 15.4	密	〃			0196
65	〃	第2-d	SD07 下	(〃) 16.4	ヤヤ軟 0.5~3.5mmの小石粒、長石 金雲母	やや軟	(外)淡赤褐 (内)暗赤褐		0286
66	〃	〃	SD06 下	(〃) 15.9	〃 0.5~2.0mmの小石粒、長石	〃	(外)淡赤褐 (内)淡乳褐		0277
67	FTad区	第2-c	がりがけ及び側溝	(〃) 19.0	〃 0.5~2.0mmの小石粒	〃	淡乳褐		0234
68	FT	第2-d	SD06下	(〃) 21.6	密	堅緻	(外)淡乳褐 (内)淡乳灰 淡黄茶		0278
69	〃	第3-a	SD17	(底) 3.8	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡赤白 (内)明黄褐		0296
70	FTad区	第2-c	がりがけ及び側溝	(〃) 3.8	密	堅緻	(外)淡乳灰 (内)明赤褐 淡褐		0235
71	FT	第3-b上	北半	(〃) 3.2	ヤヤ軟 0.5~4.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)明灰褐 (内)明赤褐		0473
72	〃	第2-d	SD07	(〃) 3.9	〃 0.5~3.0mmの小石粒、長石	堅緻	(外)明黄褐 (内)淡灰褐		0284
73	〃	第3-a	SD15	(〃) 3.9	密 0.5~3.0mmの小石粒、長石	〃	(外)淡赤褐 赤褐 (内)淡乳褐		0292
74	〃	第2-c	SE01	(〃) 4.2	〃 0.5~5.0mmの小石粒、長石	〃	(外)赤褐・淡灰 (内)淡赤褐		0266
75	〃	第3-a	SD16	(〃) 3.6	〃 0.5~3.5mmの小石粒、長石	〃	(外)赤褐 (内)淡褐		0294
76	FTc10区	第2-b	旧耕土下	(〃) 4.6	粗 0.5~2.5mmの小石粒	やや軟	(外)淡褐 (内)淡乳灰褐 淡乳赤褐		0197
77	FT		西側側溝内	(〃) 4.7	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石粒、長石	〃	(外)淡乳褐 (内)淡黒・暗灰		0268
78	FTb1区	第3-b	SD30	(〃) 4.8	ヤヤ軟 0.5~4.0mmの小石粒、長石	〃	(外)淡白乳褐 (内)淡灰乳褐		0477
79	FT	第3-a	SD16	(〃) 4.2	粗 0.5~5.0mmの小石粒	〃	(外)乳褐 (内)乳赤褐		0295
80	〃	〃	SD17	(〃) 4.65	ヤヤ軟 0.5mm大の小石粒、長石 金雲母	堅緻	(外)淡茶灰 (内)黒灰・灰		0297
81	FTb1区	〃	Pit 54	(〃) 6.0	密 0.5~2.5mmの小石粒、金雲母	〃	(外)淡乳褐 (内)乳灰褐		0544
82	FTa1区	〃	Pit 13	(〃) 5.0	ヤヤ軟 0.5~5.0mmの小石粒、長石	やや軟	(外)淡乳灰褐 (内)暗灰黒		0542
83	FT	第2-d	SD06 下	(〃) 5.2	密	堅緻	(外)淡赤褐 (内)淡乳灰		0279
84	〃	第2	中畦畔盛土	(〃) 4.7	〃	〃	淡乳褐 淡乳赤褐 暗灰		0208
85	〃	第3-a	SD15	(〃) 4.3	ヤヤ軟 0.5~4.5mmの小石粒	〃	(外)淡乳赤褐 (内)乳赤褐		0290
86	〃	〃	〃	(〃) 4.4	〃 0.5~2.5mmの小石粒、長石	〃	(外)淡乳赤褐 (内)淡黄茶褐		0291
87	〃	第3-b上	北半	(〃) 3.8	ヤヤ軟 0.5~3.0mmの小石粒、金雲母	やや軟	(外)明赤乳 (内)淡乳白・淡灰		0471

Tab. 9 - 134

挿図番号	地区名	遺構面	遺構名(層位) とりあげ番号	法量(cm)	胎土	焼成	色調	形態・手法 等の特徴	
369-88	FT b c 10区	第2	旧耕土下	(底) 4.1	ヤヤ粗 0.5~5.0mmの小石粒	やや軟	淡乳暗褐 淡乳赤褐 淡乳褐		0199
89	FT	第2-b	がりがけ	(〃) 4.7	密	〃	(外)淡乳赤褐 (内)淡乳		0216
90	FT b c 10区	第2	旧耕土下	(〃) 3.8	ヤヤ粗 0.5~2.0mmの小石粒、長石 金雲母	堅緻	(外)淡乳赤褐 (内)淡黒褐 淡乳灰褐		0202
91	FT b 1区	第4-a	Pit 100	(〃) 4.0	粗 0.5~3.5mmの小石粒、金雲母	〃	暗乳灰褐 明乳灰褐 暗乳灰		0563
92	FT	第2-c	S E 01	(〃) 4.6	密	〃	(外)淡灰・淡乳 (内)淡乳赤褐		0267
93	FT b 1区	第3-a	Pit 54	(〃) 7.0	粗 0.5~2.0mmの小石粒	やや軟	淡乳茶褐 淡乳茶黒 淡乳茶		0543
94	FT	第3-b上		(〃) 4.0	ヤヤ粗 0.5~3.0mmの小石粒、長石 金雲母	〃	乳赤褐		0478
95	〃	第3-a	S D 17	(〃) 4.8	ヤヤ粗 0.5~5.0mmの小石粒	〃	淡灰赤褐 淡乳赤褐 明赤白褐		0300
96	FT b c 10区	第2	旧耕土下	(〃) 4.9	〃 0.5~6.0mmの小石粒、長石	〃	明赤褐 淡乳赤褐 淡灰		0201
97	FT 拡張区	第2-c上		(〃) 4.2	粗 0.5~4.0mmの小石粒、長石 石英 金雲母	〃	(外)暗乳灰 (内)濃赤褐		0930
98	FT c d 10区	第2-c	S D 08	(〃) 4.1	密 0.5mm大の小石粒、長石	堅緻	淡褐・明褐 淡灰褐		0246
370-1	ET j 2区	第3	畦畔下 上層灰色土 褐色含む細砂	(つまみ)3.3	〃 0.5~2.0mmの小石粒、長石	〃	淡灰		0176
2	ET f g 4,5区	〃	がりがけ	(〃) 2.6	〃 0.5~1.0mmの小石粒、長石	〃	淡乳灰		0177
3	ET f 4区	〃	Pit 47	(〃) 2.2	〃 0.5~1.0mmの小石粒	〃	暗茶褐		0205
4	ET j 2区	〃	明赤褐色土(灰色まじり、砂含む)	(口) 10.7	〃	〃	淡灰白		0173
5	ET g 3h 3区	第2	畦畔西下	(〃) 12.2	〃 0.5~1.0mmの小石粒、長石	〃	淡乳灰		0151
6	ET j 2,3区	第3	オリーブ灰色土 (砂含む)	(〃) 15.3	〃 0.5~1.5mmの小石粒、長石	やや軟	淡乳灰白		0163
7	ET h 3区	〃	S D 30	(〃) 16.5	〃 0.5mm以下の小石粒	堅緻	淡灰白		0204
8	ET g 3区	第3-b	P 181	(口) 17.2 (高) 2.85	〃	〃	淡乳青灰		0537
9	ET c 5区	第3	畦畔下部	(受部) 11.0	〃 0.5~2.5mmの小石粒、長石	〃	(外)淡青灰 (内)淡乳青灰		0372
10	ET		南半現代ため池北側 護岸	(口) 10.5	〃 0.5~1.5mmの小石粒、長石	〃	淡乳灰		0167
11	〃		ため池護岸側溝	(受部) 16.2	〃 0.5~1.0mmの小石粒、長石	〃	(外)淡乳灰 (内)淡乳灰紫		0096
12	〃	第3-b上	中央南側	(口) 15.3	〃 0.5~3.0mmの小石粒、長石	〃	淡乳灰		0517
13	ET f g 4区	第2	中央最終 S D 03	(底) 7.6	〃	〃	〃		0127
14	ET g 4区	〃	中央セクション	(〃) 8.6	〃 0.5~2.0mmの小石粒、長石	〃	〃		0118
15	ET	第3	S - Pit 32	(〃) 12.8	〃 0.5mm以下の小石粒、長石	やや軟	〃		0412
16	ET g 3区	〃	Pit 135	(口) 8.1	ヤヤ粗 0.5~2.5mmの小石粒、長石	堅緻	(外)淡茶褐 (内)淡茶灰		0257
17	ET a f ~ h 区	〃	セクション及びがりがけ	(口) 9.2 (高) 2.0	密 0.5mmの小石粒	〃	淡乳灰		0242
18	ET g 3区	〃	Pit 135	(口) 15.6	〃	〃	淡赤褐		0258
19	〃	〃	Pit 165	(〃) 16.2	ヤヤ粗 0.5~1.5mmの小石粒	やや軟	(外)淡茶灰 赤茶褐 (内)明赤茶褐 淡乳褐		0469
20	〃	〃	S X 01	(〃) 16.0	密 0.5~1.0mmの小石粒、長石	堅緻	淡青灰		0162