

# 荒砥宮田遺跡Ⅰ

昭和58年度県営圃場整備事業荒砥北部  
地区に係わる埋蔵文化財発掘調査報告書

縄文・古墳時代の調査

《遺構一覧・遺物観察表編》

2003

群馬県教育委員会  
財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団



# 荒砥宮田遺跡 I

昭和58年度県営圃場整備事業荒砥北部  
地区に係わる埋蔵文化財発掘調査報告書

縄文・古墳時代の調査

《遺構一覧・遺物観察表編》

2003

群馬県教育委員会  
財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団





## 例 言

1. 本書は1983(昭和58)年度の県営圃場整備事業荒砥北部地区に伴う荒砥宮田遺跡の発掘調査報告書の第1分冊《遺構一覧・遺物観察表編》である。

## 凡 例

1. 遺構の一覧表は、各遺構ごとに作成した。
2. 住居は時期ごとに、発掘区の番号順で並べた。
3. 掲載頁・図は《本文・写真図版編》第4章で報告した頁・図番号を、掲載写真は写真図版のPL番号を記載した。
4. 遺構の計測値は、重複等で計測できないものは「-」とした。
5. 遺物観察表は土器・石器・金属器ごとに、《本文・写真図版編》第4章の掲載順に並べた。
6. 口径等の( )は復元値である。残存値は残と付記した。単位はcmである。
7. 出土位置欄は、竈・貯蔵穴・壁際・住居隅等の平面的位置と、床面比高を併記した。
8. 外観の特徴のうち、土器の胎土は特徴的な挟雑物について記載した。
9. 外観の特徴のうち、土器の焼成は酸化焰焼成か還元焰焼成かを記載した。
10. 外観の特徴のうち、色調は『標準土色帖』を用い、最も大きな面積を占める器面の色名を記載した。なお、焼成に伴う黒斑は別に記載した。
11. 備考欄は付着物・塗彩・穿孔等を記載した。また型式名・窯式名を記載した。

## 目 次

1. 竪穴住居一覧表 .....	2
2. 土坑一覧表 .....	4
3. 溝一覧表 .....	4
4. 墓一覧表 .....	4
5. 土器観察表 .....	5
6. 石器・礫観察表 .....	38
7. 金属器観察表 .....	45

# 1. 竪穴住居一覧表

区	番号	住居	グリッド	時期	形状	長軸 m	短軸 m	高さ m	角度	面積 m <sup>2</sup>	炉	
											位置	形状
1区	10	住居	Cs・t-17	縄文	隅丸方形	3.50	3.32	0.20	N-26°-W	10.65	北部ほぼ中央	埋用炉
1区	2	住居	Cl・m-10・11	4	隅丸方形	4.42	-	0.11	N-13°-E	-	-	-
1区	7	住居	Cs・t-17・18	4	長方形	-	3.50	0.13	N-16°-W	-	-	-
1区	8	住居	Aa・Ct-18・19	4	長方形	4.20	3.39	0.22	N-81°-E	13.64	北壁中央	楕円形
1区	9	住居	Ba・b-0・1	4	隅丸方形	4.94	4.38	0.35	N-63°-W	20.68	北壁中央	楕円形
1区	12	住居	Cr-14・15	4	長方形	4.70+	-	0.16	N-75°-W	-	-	-
1区	13	住居	Co~q-14~16	4	長方形	5.48	4.48	0.10	N-69°-E	22.20	-	-
1区	15	住居	Cn~p-15~17	4	正方形	7.67	7.40	0.21	N-87°-E	52.92	P1・P2間内側に炉	隅丸方形
1区	17	住居	Ab・c-14・15	4	隅丸方形	3.03	3.01	0.33	N-3°-W	8.95	中央やや西寄り	楕円形
1区	20	住居	Co~q-19~1	4	隅丸正方形	10.44	9.74	0.20	N-83°-E	97.97	P1・P2間内側に炉	楕円形
1区	21	住居	C・Dk-1-18~0	4	隅丸正方形	6.52	6.84	0.23	N-44°-E	43.99	P1・P4間内側に炉	楕円形
1区	23	住居	C・Dl~o-19~1	4	隅丸正方形	5.80	5.72	0.24	N-34°-W	-	22住で破壊	-
1区	24	住居	Do・p-2・3	4	隅丸正方形	5.50	-	0.40	N-96°-E	-	P1・P2間内側に炉	楕円形
1区	26	住居	C・Dg~i-19~1	4	隅丸正方形	7.86	7.49	0.23	N-87°-W	58.20	-	-
1区	38	住居	Cf・g-10~12	4	隅丸正方形	7.14	6.88	0.19	N-90°-E	48.06	P1・P4間内側に炉	楕円形
1区	43	住居	Cd-17・18	4	隅丸正方形	4.80+	4.00+	0.05	N-41°-E	-	-	-
1区	45	住居	Cc-16・17	4	隅丸方形	-	-	0.08	-	-	-	-
2区	2	住居	Id・e-9・10	4	隅丸正方形	4.70	4.50	0.28	N-83°-W	20.44	中央に炉	楕円形
2区	5	住居	Id・e-10・11	4	隅丸長方形	4.79	3.80	0.30	N-22°-E	17.56	P1東南部	C字形
2区	6	住居	If・g-8・9	4	隅丸長方形	6.00	4.73	0.48	N-89°-E	27.46	P1・P2間内側に炉	楕円形
1区	1	住居	Cn・o-11~13	5-2	正方形	6.18	6.08	0.15	N-89°-E	27.34	炉?	-
1区	4	住居	Ck・l-8	5-3	正方形	4.05	-	0.35	N-2°-W	-	炉?	-
1北区	3	住居	E・Fp・q-19・0	6-前	隅丸正方形	5.12	4.25+	0.15	N-14°-W	-	P2・P3間内側に炉	楕円形
2区	3	住居	Ic・d-8・9	5	隅丸長方形	5.46	4.28	0.12	N-79°-W	22.22	ほぼ中央に炉	楕円形
1区	3	住居	Cj・k-9・10	6-3	隅丸正方形	5.16	4.26	0.25	N-89°-E	23.67	東壁南寄りに竈	1.08
1区	5	住居	Cl・m-8	6-前	隅丸方形	4.13	-	0.48	N-86°-E	-	東壁南寄りに竈	0.74
1区	6	住居	Cm・n-8	6-3	隅丸方形	3.83+	-	0.38	N-81°-E	-	東壁南寄りに竈	0.96
1区	11	住居	Cr・s-13・14	5-3	正方形	4.95	4.43	0.17	N-82°-E	21.00	東壁南寄りに竈	1.00
1区	14	住居	Cn・o-14・15	6-前	隅丸方形	5.25	-	0.15	N-89°-E	-	東壁南寄りに竈	0.95
1区	16	住居	Cl・n-15・16	6-1	隅丸正方形	6.46	-	0.39	N-79°-E	-	東壁南寄りに竈	1.06
1区	18	住居	Co・p-17・18	6-2	正方形	3.95	3.83	0.34	N-80°-W	14.48	東壁中央	1.08
1区	19	住居	Cm~o-18・19	6-2	隅丸正方形	6.76	6.20	0.37	N-89°-E	42.27	東壁南側に竈	1.30
1区	22	住居	Dl~n-0~2	6	隅丸正方形	6.20	6.00	0.20	N-63°-E	38.81	東壁南側に竈	0.93
1区	25	住居	Dm・o-5・6	6-4	隅丸正方形	4.90	4.61	0.48	N-52°-E	20.43	南壁東側に竈	1.01
1区	27	住居	Ch・i-8・9	6-1	隅丸正方形	4.45	-	0.32	N-74°-E	-	東壁南側に竈	0.96
1区	28	住居	Cf~h-8・9	5-3	隅丸長方形	6.03	3.50	0.31	N-2°-E	-	東壁南側に竈	1.20
1区	29	住居	Cf・g-17・18	5-4	隅丸正方形	3.91	3.45	0.18	N-67°-E	13.30	東壁中央に竈	1.46
1区	30	住居	Cg・h-18・19	5-3	隅丸長方形	4.45	3.37	0.14	N-70°-E	14.20	東壁中央に竈	0.97
1区	31	住居	Cg~i-17・18	5-3	隅丸正方形	5.39	-	0.22	N-83°-E	-	東壁南側に竈	0.55
1区	33	住居	Ch・i-17・18	6-1	隅丸正方形	5.76	5.65	0.13	N-67°-E	32.75	東壁南側に竈	0.63
1区	36	住居	Cg・h-16・17	6-前	隅丸正方形	5.20	5.20	0.02	N-38°-E	-	東壁に竈	0.90
1区	37	住居	Cg~i-15・16	6-2	正方形	7.31	7.19	0.13	N-13°-W	51.75	東壁南側に竈	0.67
1区	39	住居	Ce・f-17・18	6-1	隅丸正方形	5.64	5.56	0.15	N-50°-E	-	-	-
1区	40	住居	Cf-16・17	5-4	隅丸方形	-	-	0.09	N-24°-W	-	-	-
1区	41	住居	De・f-19	5-後	隅丸方形	-	-	0.08	N-80°-W	-	-	-
1区	42	住居	Cd・e-16・17	6-中	隅丸方形	4.00+	3.26~3.80	0.22	N-64°-E	-	東壁南側に竈	1.38
1区	44	住居	Cd-16・17	6-前	隅丸方形	-	-	0.06	N-56°-E	-	-	-
1区	46	住居	Ca・Et-17~19	6-2	隅丸正方形	6.83	6.20	0.17	N-77°-E	41.40	東壁南側に竈	1.23
1北区	1	住居	Fh・i-5・6	5-4	隅丸正方形	4.85	4.59	0.24	N-44°-W	20.49	東壁南側に竈	1.70
1北区	2	住居	Fh・i-3~5	6-後	隅丸正方形	5.82	5.77	0.17	N-36°-E	30.32	北東壁東側に竈	1.08
1北区	4	住居	Fr・s-0	6	隅丸方形	-	-	0.02	N-6°-E	-	東壁	1.06
1北区	5	住居	Fj・k-0	6-前	隅丸正方形	6.80	-	0.39	N-13°-E	-	-	-
2区	1	住居	Ie-11	6-2	隅丸方形	5.69+	2.49	0.30	N-61°-E	-	東壁南側に竈	0.59

m			貯蔵穴 m				周溝 m			備考	掲載頁	挿図	写真	
長径	短径	深さ	位置	長径	短径	深さ	位置	幅	深さ					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23・24	15	1・2・31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	全周	0.25	0.160	—	35	24	2	
—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	36	25	2・32	
0.83	0.69	0.085	—	南東隅	0.85	0.75	0.57	無し	—	—	37・38	26	2・32	
1.20	0.58	—	—	南東隅	0.69	0.62	0.63	全周	0.33	0.240	38・39	27	2・3・33	
—	—	—	—	南東隅	0.51	0.50	0.38	無し	—	—	38・40	28	3・33	
—	—	—	—	南東隅	1.41	1.03	0.77	全周	0.23	0.350	38・41・42	29	3・33	
0.70	0.70	0.090	—	南東隅	0.69	0.57	0.80	全周	0.25	0.080	42~47	30~34	4・33~35	
0.47	0.35	—	—	—	—	—	南・東	0.13	0.040	—	48	35	5・36	
1.09	0.96	0.100	—	南東隅	1.04	0.86	0.53	全周	0.18	0.021	ベッド状遺構	49~56	36~40	5・6・18・36~39・45
0.94	0.88	0.060	—	東隅	0.90	0.79	0.76	全周	0.16	0.210	ベッド状遺構	56~59	41・42	6・40
—	—	—	—	南東隅	0.70	0.54	0.67	全周	0.14	0.130	—	59・60	43・44	7・19・40
0.50	0.49	0.060	—	西壁	1.00	1.00	0.41	全周	0.14	0.120	南半区域外	61~63	45・46	7・40・41
—	—	—	—	—	—	—	南・西・北壁沿い	0.17	0.060	—	63~65	47・48	7・42	
0.66	0.68	0.060	—	南東隅	0.76	0.75	0.76	全周	0.14	0.270	—	65・66	49・50	7・8・42
—	—	—	—	南東隅	0.80+	0.63	0.35	無し	—	—	—	67	51	8・42
—	—	—	—	北壁	0.65	0.63	0.75	無し	—	—	—	68	52	8
0.40	0.34	—	—	南東隅	1.17	0.64	0.56	無し	—	—	—	71~73	56・57	8・9・43・45
0.82	0.05	0.300	—	西隅	1.15	0.83	0.46	無し	—	—	床に溝	74・75	58・59	9・10・44
0.58	0.50	0.030	—	南東隅	0.71	0.50	0.06	無し	—	—	—	75~78	60~62	10・44
—	—	—	—	南東隅	1.22	1.07	1.05	全周	0.25	0.120	—	87~89	70・71	14・46
—	—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	91~93	74・75	15・46・47
0.62	0.45	0.180	—	—	—	—	全周	0.14	0.090	—	136・137	112	26・27・55	
0.67	0.60	0.020	—	—	—	—	無し	—	—	—	140・141	117	28・55	
0.32	0.60	0.640	0.46	南東隅	1.10	0.87	1.05	全周	0.22	0.080	—	89~91	72・73	15・46
0.44	0.76	0.630	—	南東隅	0.61	0.59	0.58	無し	—	—	—	94	76	15
0.37	0.80	0.370	0.38	南東隅	0.80	0.52	0.42	無し	—	—	—	95・96	77	15・47
0.48	1.00	0.820	—	南東隅	0.80	0.62	0.54	全周	0.22	0.130	—	96・97	78・79	15・16・47
0.57	0.76	0.810	0.16	南東隅	0.85	0.83	0.55	全周	0.16	0.520	—	98・99	80	16・48
0.50	0.90	0.660	0.15	南東隅	0.80	0.73	0.81	全周	0.33	0.100	—	98・100	81	16・17・48
0.50	0.78	0.830	0.24	南東隅	0.77	0.55	0.67	全周	0.22	0.070	—	101・102	82	17・48
0.49	0.87	0.820	0.47	南東隅	1.50	1.10	0.93	全周	0.28	0.130	—	101・103	83	18・48
0.70	0.56	0.550	0.38	南東隅	0.65	0.65	0.39	全周	0.19	0.060	南壁張出部	104~106	84・85	7・19・49
0.50	0.73	0.740	0.27	南東隅	0.49	0.43	0.29	全周	0.12	0.100	焼土	104・107・108	86	19・20・49
0.54	0.84	0.860	0.11	南東隅	0.55	0.49	0.47	無し	—	—	—	108・109	87	20・50
0.60	1.00	0.960	0.24	南東隅	0.98	0.70	0.96	全周	0.23	0.100	北東隅にも土坑	108・110・111	88	20・21・50
0.46	0.81	0.670	0.60	—	—	—	—	無し	—	—	—	111・112	89・90	21・50・51
0.46	0.93	0.970	—	南東隅	0.56	0.56	0.53	全周	0.18	0.070	—	113	91	21・22・51
1.38	0.63	0.580	—	南東隅	0.97	0.76	0.51	全周	0.22	0.150	—	113~115	92・93	22・50・51
0.52	0.63	0.620	0.06	南東隅	0.69	0.67	0.83	無し	—	—	—	115~117	94・95	22・52
0.53	0.92	0.920	0.05	—	—	—	—	無し	—	—	—	117・118	96	23
0.84	0.80	0.620	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	119~122	97~99	23・52・53
—	—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	122・123	100	23・53
—	—	—	—	南東隅	0.78	0.64	0.53	無し	—	—	—	124	101	24・53
—	—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	125	102	24
0.47	0.64	0.650	0.73	—	—	—	—	全周	0.25	0.040	—	125・126	103	24・53
—	—	—	—	南西隅	0.72	0.66	0.57	無し	—	—	—	126・127	104	24
0.41	0.90	0.910	0.34	南東隅	1.10	0.76	0.47	全周	0.24	0.120	—	127・128	105	24・53
0.44	0.94	0.840	0.28	東隅	0.75	0.71	0.18	無し	—	—	—	132~135	108~110	24~26・54・55
0.46	0.58	0.370	0.62	—	—	—	—	無し	—	—	—	132・135	111	26
0.28	—	0.300	0.27	—	—	—	—	無し	—	—	—	137	113	27
—	—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	138・139	115	27・55
0.40	—	—	—	—	—	—	—	無し	—	—	—	140	116	27・28・55

## 2. 土坑一覧表

区	番号	グリッド	時期	平面形	長軸方向	長軸 m	短軸 m	深さ m	掲載頁	挿図	写真図版	
1区	82号	土坑	Cg-16・17	縄文時代	隅丸長方形	N-19°-W	1.38	0.8	0.35	23・25・26	16	1
2区	33号	土坑	Ig-10	縄文時代前期	隅丸台形	N-54°-W	0.98	0.93	0.54	25・26	16	1・31
2区	56号	土坑	Lp-6	縄文時代	楕円形	N-49°-W	2.43	1.66	0.73	25・26	16	1
2区	58号	土坑	Lo-11・12	縄文時代	楕円形	N-57°-W	2.55	1.74	1.23	25・27	17	1・31
2区	59号	土坑	Lq-12	縄文時代	隅丸長方形	N-78°-W	2.4	1.74	1.31	25・28	18	1
1区	14号	土坑	Aa-12・13	弥生時代終末	隅丸方形	N-65°-W	2.55	1.74	0.13	32・33	22	32
1区	88号	土坑	Cg・h-15	古墳時代後期	隅丸長方形	N-66°-E	3.75+	1.49	0.26	71	55	43
2区	74号	土坑	Ik-11	古墳時代前期	円形	N-30°-E	0.75	0.71	0.42	78~80	63	11
2区	75号	土坑	Ik-11	古墳時代前期	円形	N-21°-E	0.85	0.78	0.71	78~80	63	11
2区	79号	土坑	Id-13	古墳時代前期	円形	N-37°-W	0.88	0.75	1.01	78~80	63	
2区	60号	土坑	Ig-13	古墳時代後期	隅丸方形	N-57°-E	1.74	1.57	0.95	78・80	64	10
2区	76号	土坑	Ie-14	古墳時代前期	不定形	N-65°-W	3.31+	2.93	1.07	78・80・81	65	11・12・45
2区	77号	土坑	Ie・f-13・14	古墳時代前期	隅丸三角形	N-14°-W	3.84	2.72	1.07	78・80・82	66	12・45
2区	78号	土坑	Ig・h-13	古墳時代前期	不定形	N-79°-W	3.17	2.08	1.02	78・80・83	67	
1区	333号	土坑	Ch-17	古墳時代後期	円形		0.8	0.73	0.59	118	96	23・52
1区	128号	土坑	Ch-16	古墳時代後期	長楕円形	N-22°-E	3.46	1.23	0.88	122・129	106	
1区	196号	土坑	Cd-13	古墳時代後期	不正楕円形	N-44°-W	3.02	1.52	0.38	129	106	54
1区	80号	土坑	Ch-16	古墳時代後期	隅丸方形	N-34°-E	1.3	1.1	0.2	130・131	107	
1区	73号	土坑	Ch-18	古墳時代前期	隅丸方形	N-30°-W	1.43	1.15	0.58	130・131	107	
1区	334号	土坑	Ci-12	古墳時代前期	楕円形	N-75°-E	0.58	0.47	0.51	130・131	107	55
1区	75号	土坑	Ch・i-16	古墳時代前期	円形		1.64	1.58	0.68	130・131	107	
1北区	5号	土坑	Fn・o-1	古墳時代後期	楕円形	N-82°-W	0.74+	0.8	0.52	138・140	114	27・55

## 3. 溝一覧表

区	番号	グリッド	走向	時期	形状	断面	調査長	幅	深さ	掲載頁	挿図	写真図版	
1区	80	溝	Do~q-8・9	N-44°-E	4世紀	ほぼ直線	浅いU字状	9.80	1.70~2.28	0.36	68~70	53・54	8・37・42
2区	81	溝	Do~q-8・9	N-36°-E	4世紀	やや湾曲	浅いU字状	13.60	0.96~1.36	0.22	68~70	53・54	8・43

## 4. 墓一覧表

区	番号	グリッド	主軸方位	時期	形状	計測値 m						掲載頁	挿図	写真	
2区	1	周溝墓	L・Iq~a-2~5	N-32°-W	4世紀	方形	南北	南北	北周溝		南周溝		84~87	68・69	13・14・45
							全長	方台部長	幅	深さ	幅	深さ			
							15.20	10.16	2.05	1.16	3.48	1.2			
							東西	東西	西周溝		東周溝				
全長	方台部長	幅	深さ	幅	深さ										
15.12	10.24	1.9	1.38	2.3	1.2										
2区	1	古墳	Ln・o-14・15	N-14°-W	7世紀後半	不明	石室	羨道	玄室				142・145	118・119	28~30・55
							全長	長	長	奥壁際幅	中央幅	羨道寄幅			
							4.27	2.07	2.20	1.00	1.17	1.05			
							掘り方								
全長	幅2.4	残存壁高													
5.39	2.4'	1.6													

## 5. 土器観察表

1区10号住居出土土器観察表 (第15図 PL31)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
40	縄文土器 深鉢	中央部 炬埋設	口縁～胴部下位 2/3	16.2 17.7残		砂粒を含む。	良 2.5YR5/6明赤褐	諸磯a式期。縄文：単節LR。全面施文。内面軽い研磨。

2区33号土坑出土土器観察表 (第16図 PL31)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
449	縄文土器 深鉢	埋土	胴部破片	3.4残		繊維を多く含む。	良 7.5YR4/4褐	黒浜式期。縄文LR。
450	縄文土器 深鉢	埋土	胴部破片	3.6残		片岩・石英を多く含む。	良 5YR6/6橙	諸磯a式期。縄文LR。

遺構外出土縄文土器観察表 (第21図 PL31)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
403	縄文土器 深鉢	2区50号土坑 埋土	口縁部1/8	3.9残		繊維を含む。	良 10YR5/4にぶい黄褐	黒浜式期。外面RL全面施文。
435	縄文土器 深鉢	1区39号住居 埋土	胴部破片	3.9残		繊維を多く含む。	良 7.5YR6/6橙	黒浜式期。外面：RL・LRを地文に、2本単位の平行沈線で文様を構成し、要所に円形刺突文を加える。
436	縄文土器 深鉢	1区39号住居 埋土	口縁部破片	2.8残		繊維を多く含む。	良 10YR5/4にぶい黄褐	黒浜式期。外面：RL・LR菱形構成。
439	縄文土器 深鉢	2区東溝 埋土	胴部破片	4.9残		繊維を多く含む。	良 7.5YR6/6橙	黒浜式期。幅広の爪形文。
447	縄文土器 深鉢	1区Ea～h-3・ 4G埋土	胴部破片	2.5残		繊維を多く含む。	良 7.5YR4/3褐	黒浜式期。RL施文。
448	縄文土器 深鉢	2区6号住居 埋土	胴部破片	5.2残		繊維を多く含む。	良 5YR4/6赤褐	黒浜式期。RLとLRで菱形構成。
434	縄文土器 深鉢	1区33号住居 埋土	胴部破片	6.6残		砂粒を多く含む。	良 10YR4/4褐	諸磯a式期。外面：RL地文に、円形の刺突文列を施す。
437	縄文土器 深鉢	2区4号住居 埋土	胴部破片	5.0残		砂粒を少量含む。	良 10YR7/3にぶい黄橙	諸磯a式期。r純の付加縄文を施す。軸縄は不明瞭。
438	縄文土器 深鉢	2区4号住居 埋土	胴部破片	3.9残		砂粒を少量含む。	良 10YR6/3にぶい黄橙	諸磯a式期。直前段反摺りLR。
442	縄文土器 深鉢	1区12号溝 埋土	口縁部破片	2.2残		砂粒を少量含む。	良 5YR4/6赤褐	諸磯a式期。口縁部に爪形文。
443	縄文土器 深鉢	1区46号溝 埋土	胴部破片	5.3残		砂粒を多く含む。	良 7.5YR5/4にぶい褐	諸磯a式期。爪形文間に沈線で筋骨文を構成。文様部に地文なし。
444	縄文土器 深鉢	1区72号溝 埋土	胴部破片	5.3残		砂粒を多く含む。	良 7.5YR5/4にぶい褐	諸磯a式期。爪形文間に沈線で筋骨文を構成。文様部に地文なし。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
445	縄文土器 深鉢	1区Ea-h-3- 4G 埋土	胴部破片	4.4残		砂粒を少量含む。	良 7.5YR4/6褐	諸磯a式期。R純の熱糸文を施す。
446	縄文土器 深鉢	1区Ea-h-3- 4G 埋土	胴部破片	3.5残		砂粒を少量含む。	良 7.5YR4/6褐	諸磯a式期。R純の熱糸文を施す。
453	縄文土器 深鉢	2区Lr-10G 埋土	胴部破片	4.2残		砂粒を少量含む。	並 10YR7/4にぶい黄橙	諸磯a式期。付加糸 L+r·r (2本付加)。
454	縄文土器 深鉢	2区Lr-13G 埋土	口縁部破片	5.3残		細砂を少量含む。	良 7.5YR6/6橙	諸磯a式期。付加糸 L+r·r (2本付加)。
440	縄文土器 深鉢	2区2号土坑 埋土	胴部破片	3.0残		金雲母・石英・砂粒を 多く含む。	良 7.5YR5/4にぶい褐	早期野島式期か縄ヶ島台式期。微隆線区画内を斜沈線で充填し、刺 突文を加える。
441	縄文土器 深鉢	2区55号土坑 埋土	口縁部破片	7.2残		砂粒を多く含む。	良 2.5YR6/3にぶい黄	中期加吉利E3式期。縄文RLを口唇部下一帯のみ横位施文。以下 を縦位施文。太沈線間の縄文を磨り消す。内面軽く研磨。
451	縄文土器 深鉢	2区1a-10G 埋土	口縁部破片	4.4残		細砂を多く含む。	良 7.5YR5/3にぶい褐	後期堀之内2式期。口縁部に刻み目がつく隆線がめぐる。
452	縄文土器 深鉢	2区1a-10G 埋土	胴部破片	2.9残		細砂を多く含む。	良 10YR6/4にぶい黄橙	堀之内2式期。LR充填の帯縄文。

1区14号土坑出土土器観察表 (第22図 P L 32)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
354	弥生土器 甕	中央部 底面上 6 cm	口縁～底部 1/2	(14.4) 24.2	(19.0) 6.7	細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR7/6橙	外面：胴部中位～下半斜方向に磨き。口縁部7本一単位の揃描波状 文を上から下へ6段施文。底部撫で。 内面：胴部上半斜方向に磨き。下半横方向に磨き。下半横方向に磨き。 下半横方向に磨き。
355	土師器 甕	中央部 底面上 5 cm	口縁～胴部中位 1/4	(13.0) 11.1残		細砂を少量含む。緻密。	酸化焙焼成 10YR7/2にぶい黄橙	外面：胴部上位縦方向に磨き。下半斜方向に磨き。中位横方向に磨 き。横方向に磨き。下位縦方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：口縁部横方向に磨き。胴部上半横方向に磨き。下半丁字な撫 で。
356	土師器 小型甕	南部 底面上 7 cm	口縁～胴部上位	11.8 4.5残		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：頸部縦方向に磨き。胴部上位指撫で。 内面：頸部横方向に磨き。

1区1号穴状遺構出土土器観察表 (第22図 P L 32)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
371	弥生土器 壺	北部 床面直上	口縁部1/4	(16.8) 6.2残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。粘土紐痕跡を残す。 内面：口縁部横撫で。

遺構外出土弥生土器観察表 (第23図 P L 32)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
372	弥生土器 小型甕	1区表面採集 埋土	口縁部1/6	(9.0) 4.2残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR3/1黒褐	外面：口縁部横撫で。胴部上半単節縄文施文後、上半等間隔止節描 縷状文を1条施文。内面：頸部～胴部上半横方向に磨き。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
404	弥生土器 壺	2区50号土坑 埋土	頸部破片	3.9残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 10YR8/3浅黄橙	内外面：横撫で。外面に幅広の折り返しがあり、その裾部に刻み目。 外面：横方向に艶磨き痕がある。 内面：輪積痕が残る。
422	弥生土器 壺	2区東辺表採 埋土	胴部破片	3.4残		微細砂を多く含む。	赤色塗彩	外面：横方向に艶磨き痕がある。 内面：輪積痕が残る。
432	弥生土器 壺	1区水田耕土 埋土	口縁部破片	2.4残		細砂を含む。	酸化縮焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部5本一単位の歯描波状文を横位に2段以上施している。 内面：口縁部横方向艶磨き。
455	弥生土器 甕	1区33号住居 埋土	胴部破片	2.2残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：捺糸を棒状工具に密に巻き、施文。 内面：斜方向艶磨き。
456	弥生土器 甕	1区46号住居 埋土	口縁部破片	4.6残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部は粘土帯に単節縄文を施文。 内面：横撫で。
457	弥生土器 甕	1区77号土坑 埋土	頸部～胴部破片	3.4残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 10YR7/3にぶい黄橙	466・459と同一個体か。外面：くずれた縄文施文。 内面：横撫で。
458	弥生土器 甕	1区77号土坑 埋土	胴部破片	5.1残		細砂を含む。	酸化縮焼成 10YR6/4にぶい黄橙	内外面とも、横方向艶磨き。外面上部は単節縄文を施文。
459	弥生土器 甕	1区77号土坑 埋土	口縁部破片	3.2残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：器面は荒れている。縄文施文。457・466と同一個体か。
460	弥生土器 甕	1区72号溝 埋土	胴部破片	2.1残		細砂を含む。	酸化縮焼成 5YR6/6橙	外面：捺糸または縄文を施文しているが、不明瞭である。
461	弥生土器 甕	1区72号溝 埋土	肩部破片	5.0残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 7.5YR7/6橙	外面：横方向刷毛目が明瞭に残る。器内は薄い。
462	弥生土器 甕	1区80号溝 埋土	胴部破片	4.4残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 7.5YR6/6橙	外面：木口状工具による羽状文か。器面は荒れている。 内面：輪積痕が残る。
463	弥生土器 壺	1区28号堅穴 埋土	頸部破片	5.5残		微細砂を多く含む。	赤色塗彩(内外面)	外面：口縁部にむかい外反。肩部に縄文施文。 内面：横撫で。
464	弥生土器 壺	1区表面採集 埋土	肩部破片	8.5残		微細砂を多く含む。	酸化縮焼成 7.5YR7/4にぶい橙	大型の壺の破片で内外面とも器面が荒れている。 外面：縄文施文。不明瞭。
465	弥生土器 甕	2区1c-10G 埋土	口縁部破片	2.1残		細砂を含む。	酸化縮焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：粘土帯上面に単節縄文を施文しているが不明瞭。
466	弥生土器 甕	2区1f-13G 埋土	肩部破片	2.9残		細砂を含む。	酸化縮焼成 7.5YR7/2にぶい黄橙	457・459と同一個体か。外面：縄文施文。
467	弥生土器 甕	2区1h-9G 埋土	胴部破片	1.8残		細砂を含む。	酸化縮焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：粘土帯に単節縄文を施文。

1区7号住居出土土器観察表(第25図 P L32)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
28	土師器 小型丸底土器	埋土	口縁～底部 1/2	(12.6) 8.6	(4.0)	微細砂・細砂を含む。	酸化縮焼成 7.5YR5/4にぶい褐	外面：口縁～頸部斜方向刷毛目(左→右。7本/1cm)。上部部横撫 で。一部を除き縦方向細かい艶磨き。体部斜方向撫で。 内面：口縁部斜方向刷毛目(左→右。7本/1cm)。上部部横撫で。 下位斜方向艶撫で。体部～底部斜方向艶撫で。

1区8号住居出土土器観察表 (第26図 P L 32)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
31	土師器 甌	貯蔵穴 底面上4cm	口縁～底部 1/2	(17.9) 12.6	5.0	砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向撫で後、上位横方向撫で。下位横方向向刷毛目・撫で。 内面：口縁部横撫で。底部斜方向向刷毛目。胴部横方向向刷毛目。
32	土師器 甌	埋土	口縁部1/4	(13.2) 4.3残		直径0.5mmの砂粒を含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部縦方向向刷毛目(右→左。8本/1cm)後、上位のみ横方向向刷毛目。口縁部横方向向刷毛目。上半のみ横撫で。 内面：胴部横方向向刷毛目。口縁部横・斜方向向刷毛目。

1区9号住居出土土器観察表 (第27図 P L 33)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
33	土師器 台付甌	貯蔵穴 底面上47cm	ほぼ完形	(17.4) 28.2	23.1 10.0	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部横方向向刷毛目(6本/1cm)胴部上半横方向向刷毛目。胴部上半横方向向刷毛目(右→左。8本/1cm)。中位横方向向刷毛目。下半横方向向刷毛目(8本/1cm)。下位斜方向向刷毛目後縦・斜方向撫で。台接合部縦方向撫で。台部縦方向向刷毛目(9本/1cm)。台部下位横方向撫で。口縁部上端横撫で。 内面：口縁部横方向向刷毛目(左→右。9本/1cm)。胴部上半横方向向刷毛目。下半横撫で。折り返し部撫で。
34	土師器 器台	貯蔵穴 底面上46cm	ほぼ完形	11.2 12.2	12.8	微細砂・細砂・白色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：器受部縦方向向刷毛目。口縁部横撫で。脚部縦・斜方向向刷毛目。 内面：器受部～口縁部横方向向刷毛目。脚部斜方向向刷毛目後、裾部脚部状工具による横撫で。上半部および穿孔部周囲指撫で。
35	土師器 高坏	貯蔵穴 底面上44cm	坏部1/4 脚部ほぼ残存	(12.8) 10.3	9.4	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：坏部斜方向向刷毛目後、縦方向向刷毛目。接合部横方向向刷毛目。 内面：坏部丁字横撫で。口縁部横撫で。脚部縦方向指撫で。
36	土師器 鉢	貯蔵穴 底面上47cm	口縁～底部 1/2	(7.8) 5.2	(8.6) (4.0)	微細砂・白色鉱物粒を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：体部横方向向刷毛目。底部横撫で。口縁部横撫で。 内面：体部横方向向刷毛目。底部横撫で。口縁部横撫で。
37	土師器 手づくね土器	貯蔵穴 埋土下層	口縁部欠損	(4.6) 4.5	4.2	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR7/2にぶい黄橙	外面：体部斜方向向刷毛目。底部横撫で。口縁部横撫で。 内面：体部斜方向向刷毛目。
38	土師器 高坏	埋土	坏部1/8	(15.2) 4.5残		微細砂、直径5mmの小石を少量含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：坏部丁字横撫で後、上半のみ横・斜方向向刷毛目。口縁部横撫で。 内面：坏部丁字横撫で後、放射状の刷毛目。口縁部横撫で。
39	土師器 鉢	埋土	口縁～底部 1/3	(11.0) 5.2	3.2	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR5/4にぶい黄橙	外面：体部上半指撫で。下半横・斜方向向刷毛目。底部向刷毛目。口縁部横撫で。 内面：体部～底部横方向向刷毛目。口縁部横撫で。

1区12号住居出土土器観察表 (第28図 P L 33)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
51	土師器 甌	貯蔵穴 底面上	頸～底部 1/4	15.6残	(17.0) 5.0	微細砂・黒色鉱物細粒を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：胴部上半縦・斜方向向刷毛目。下半横・斜方向向刷毛目。最下部斜方向向刷毛目。底部向刷毛目。 内面：胴部～底部横方向向刷毛目。一部に縦方向撫でも見られる。



番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
52	土師器 広口壺	貯蔵穴 底面直上	口縁～底部 1/2	(12.8) 11.4	4.8	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR7/2灰黄	外面：口縁部縦方向に磨き。上端部横撫で。胴部斜方向に磨き。下位～底部横方向に磨削り。頸部横方向に磨削り。 内面：口縁部横撫で。底部横方向に磨削り。胴部斜方向に磨削り。
53	土師器 甕	埋土	口縁～底部 1/2	(21.2) 28.1	(28.7) 6.5	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/2にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部上半斜方向に刷毛目(左→右。10本/1cm) 中位～下半刷毛目後、部分的に撫で。底部撫で。 内面：胴部上位横方向に刷毛目、下位斜方向に刷毛目(8本/1cm)後、上半～中位横方向に磨削り。下半縦方向に磨削り。口縁部横撫で。
54	土師器 壺	埋土	胴部下半～底部 3/4	4.7残	7.6	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部下半縦方向に刷毛目(右→左。11本/1cm)。一部撫で。刷毛目の消えているところがある。底部木葉痕が残る。 内面：胴部下半～底部丁寧な横撫で。
55	土師器 壺	埋土	胴部上半～底部 1/4	13.1残	17.4 (7.0)	微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部上半縦・横方向に刷毛目(縦→横。13本/1cm)。中位の一部撫で。下半縦方向に磨削り。中位や下、全体に撫で。 内面：胴部上位斜方向に刷毛目(左→右。9本/1cm)。下半から底部横撫で・指撫で。

1区13号住居出土土器観察表(第29図 P L 33)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
56	土師器 手づくね土器	北東壁際 床面直上	完形	7.9 7.1	4.5	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：体部縦方向に刷毛目(6本/1cm)後、縦方向撫で。一部に刷毛目が残る。底部撫で。口縁部指撫で。 内面：体部～底部撫で。粘土帯痕跡残る。口縁部横方向に刷毛目(左→右。8本/1cm)
57	土師器 鉢	北東隅土坑 底面直上	口縁～底部 1/3	(13.0) 6.4	4.6	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：体部縦方向に磨き。底部撫で。口縁部横撫で。 内面：体部～底部縦方向に磨き。口縁部横撫で。
58	土師器 壺	埋土	口縁～胴部上位 1/4	(17.0) 8.2残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁部斜方向に刷毛目後、横撫で。頸部斜方向に刷毛目後横方向に磨削り。胴部上位斜・横方向に磨削り。 内面：口縁部横方向に磨削り。胴部上位横方向に磨削り後、指押さえ。
59	土製品 丸玉	埋土	完形	2.2	2.3	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/2灰黄褐	外面：乱雑な撫で。孔径0.3～0.4cmの小孔が貫通している。
60	土師器 広口壺	埋土	頸～胴部下位 1/4	7.3残	(12.0)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部上半斜方向に磨削り。下半斜方向に撫で。 内面：頸部下・斜方向に刷毛目。胴部斜方向に磨削り。
61	土師器 埴	埋土	胴部下半～底部 1/3	7.4残	6.5	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：胴部下半斜方向に磨削り。底部撫で。 内面：胴部下半横方向に磨削り後、縦方向に撫で。

1区15号住居出土土器観察表(第31～34図 P L 33～35)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
70	土師器 鉢	北西壁際 床面直上	口縁～底部 3/4	14.5 5.4	4.8	微細砂・白色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部縦方向に磨削り。上端部横撫で。頸部横方向に磨削り。胴部横方向に磨削り。 内面：口縁部縦方向に磨削り。体部～底部横方向に磨削り。
71	土師器 鉢	北西隅 床面直上	口縁～体部中位 破片	(15.0) 4.3残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい黄	外面：体部横方向に磨削り。口縁部斜方向に磨削り。 内面：体部横・縦方向に磨削り。口縁部丁寧な横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
72	土師器 小型器台	北西壁際 床面直上	口縁～底部 器受部1/3欠損	11.0 8.8	11.1	細砂・赤色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：器受部縦方向磨き。脚部縦方向磨き。 内面：器受部横方向磨で。脚部中位刷毛目（右→左。6本/1cm）後、上位縦方向磨で。下端部横撫で。 外面：口縁部下半横方向磨き。体部横方向磨き。底部横方向磨削り。 内面：口縁部横撫で。体部～底部丁寧な撫で。 外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
73	土師器 鉢	北壁土坑 底面直上	口縁～底部 2/3	18.3 7.0	4.2	細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部下半横方向磨磨き。体部横方向磨磨き。底部横方向磨削り。 内面：口縁部横撫で。体部～底部丁寧な撫で。 外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
74	土師器 小型器台	北西隅 床面直上	口縁～脚部上位	9.7 5.0残		砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 10YR5/2灰黄褐	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
75	土師器 壺	出土位置不明 床面直上	口縁～頸部	15.4 6.6残	直径3～5mmの小礫を含む。	微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
76	土製品 鏡形	炉 埋土	完形	1.90(直径) 0.85		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
77	土師器 壺	埋土	口縁部1/4	(18.6) 3.6残		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
78	土師器 S字甕	埋土	口縁部1/3	(19.0) 4.5残		微細砂・砂粒を含む。	酸化焙焼成 10YR5/3にぶい黄褐	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。
79	土師器 鉢	北壁土坑 埋土	口縁～体部上位 1/3	(11.4) 4.2残		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：器受部斜方向磨削り後、縦方向磨で。脚部縦方向磨で。 内面：器受部斜方向磨き。脚部縦方向磨で。 外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向磨磨き。 内面：口唇部面取り。横撫で。口唇部横方向磨磨き。 外面：面とも撫で。紐貼り付け部撫で。 外面：横方向磨削り後、横方向丁寧な磨磨き。口縁部横撫で。 内面：横方向磨磨き。口縁部横撫で。 外面：肩部縦・斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）後、一部に横方向刷毛目。口縁部横撫で。頭部上位に縦方向刷毛目残る。 内面：肩部指頭撫で。上位撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部上位横方向磨で。

I区17号住居出土土器観察表 (第35図 P L 36)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
84	土師器 甕	北西隅 床面直上	胴部下半～底部 1/4	7.3残	5.3	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部下半斜方向歯状工具による磨で・磨削り。底部歯状工具による磨撫で。 内面：胴部横方向磨撫で。一部縦方向磨で。底部横方向磨撫で。 外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向磨撫で後、肩部と中位の2段の横方向磨で。内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向磨撫で。上位には顕著に粘土紐痕が残る。 外面：胴部下半横方向磨削り。底部磨削りか？ 内面：胴部下半～底部横方向磨撫で。
85	土師器 壺	埋土上層	口縁～胴部上半 1/2	20.2 30.6残	43.0	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/3にぶい褐	外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向磨撫で後、肩部と中位の2段の横方向磨で。内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向磨撫で。上位には顕著に粘土紐痕が残る。 外面：胴部下半横方向磨削り。底部磨削りか？ 内面：胴部下半～底部横方向磨撫で。
86	土師器 甕	埋土上層	胴部下半～底部 2/3	3.7残	8.3	砂粒・直径5mmの小石を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：胴部下半斜方向歯状工具による磨で・磨削り。底部歯状工具による磨撫で。 内面：胴部横方向磨撫で。一部縦方向磨で。底部横方向磨撫で。 外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向磨撫で後、肩部と中位の2段の横方向磨で。内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向磨撫で。上位には顕著に粘土紐痕が残る。 外面：胴部下半横方向磨削り。底部磨削りか？ 内面：胴部下半～底部横方向磨撫で。

I区20号住居出土土器観察表 (第37～40図 P L 36～38・45)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
93	土師器 S字甕	外区南西隅 床面上6cm	口縁～台部 台部は1/2	16.6 34.8	26.6 (11.0)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部斜・縦方向刷毛目（7本/1cm）。刷毛目は羽状にはならない。短く全体に刷毛目を施している。中位や下位のみ横方向磨で。台部斜・縦方向刷毛目。 内面：口縁部横撫で。口唇部面取り。頸部および頭部下に横方向刷毛目が残る。胴部下半縦方向磨で後、上半部は横・斜方向に丁寧な撫でられている。底部磨で。台部上半斜方向磨撫で。下半横方向磨撫で。折り返し部には斜方向刷毛目。 外面：口縁部横撫で。胴部斜・縦方向刷毛目（7本/1cm）。刷毛目は羽状にはならない。短く全体に刷毛目を施している。中位や下位のみ横方向磨で。台部斜・縦方向刷毛目。 内面：口縁部横撫で。口唇部面取り。頸部および頭部下に横方向刷毛目が残る。胴部下半縦方向磨で後、上半部は横・斜方向に丁寧に撫でられている。底部磨で。台部上半斜方向磨撫で。下半横方向磨撫で。折り返し部には斜方向刷毛目。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
94	土師器 埴	外区南西隅 床面上 6 cm	胴～底部	13.1残	5.6	微細粒・細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：胴部下半横・斜方向向刷毛後、まばらな縦方向向刷毛。上半縦方向向刷毛。中位横方向向刷毛。底部向刷毛。 内面：胴部～底部横方向向刷毛。
95	土師器 壺	外区南西隅 床面上 7 cm	口縁～頸部	16.4 6.0残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部折り返し横撫で。指押さえ。下半縦方向向刷毛。 内面：口縁部縦方向向刷毛。
96	土師器 埴	外区南西隅 床面上 4 cm	口縁部1/2	(14.0) 8.3残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部斜方向向刷毛目後、縦方向向刷毛。 内面：口縁部斜方向向刷毛目後、縦方向向刷毛。
97	土師器 壺	外区南西隅 床面直上	口縁～胴部中位	14.4 26.3残	28.7	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/6橙	外面：口縁部上半横撫で。頸部～胴部上位斜方向向刷毛目（左→右。6本/1cm）。胴部下位縦方向向撫で。上半斜方向向刷毛。中位横方向向刷毛。 内面：口縁部横方向向刷毛。頸部撫で。胴部上位斜方向向刷毛目（左→右。5本/1cm）。下位横方向向刷毛目（左→右。4本/1cm）後、中位横方向向刷毛。
98	土師器 S字甕	外区南西隅 床面直上	口縁部1/4	(14.0) 3.2残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：胴部上半縦方向向刷毛目（右→左。7本/1cm）。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向向刷毛目（右→左。5本/1cm）。口縁部横撫で。
99	土師器 小型壺	外区南壁際 床面直上	口縁部1/3欠損 胴部～底部完形	(11.0) 9.7	4.3	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：頸部～胴部上位斜方向向刷毛目（右→左。10本/1cm）。上半斜方向向刷毛の撫で。下半横方向向刷毛。底部向刷毛。下位に外側からの焼成前小穿孔。 内面：口縁部横方向向刷毛。頸部横撫で。胴部～底部撫で。
100	土師器 台付甕	外区南壁際 床面上 4 cm	台部	5.9残	8.6	微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：台部撫で後、2段に分けて斜方向向刷毛目（左→右。4～5本/1cm）。内面：下半斜方向向刷毛目（6本/1cm）後、上半指撫で。
101	土師器 S字甕	外区南壁際 床面直上	台部	6.2残	9.0	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：台部丁寧な撫で。上半部に斜方向向刷毛目（左→右。8本/1cm）。一部を磨り残している。 内面：台部斜方向向指撫で。折り返し部横撫で。胴部横方向向刷毛。
102	土師器 鉢	内区南西隅 床面上 8 cm	完形	11.8 5.6	5.4	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：体部撫で・刷毛目後、横方向向刷毛。口縁部横撫で。 内面：体部斜方向向刷毛目後、口縁部横撫で。
103	土師器 小型器台	内区中央部 床面直上	完形	8.6 7.1	8.7	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：脚部下端縦方向向刷毛目（右→左。11本/1cm）後、器受部～脚部縦方向向刷毛後、脚部中に3孔焼成前穿孔。口縁部横撫で。 内面：器受部横方向向細かい刷毛で。整形痕は摩擦のため明瞭でない。脚部下半横方向向刷毛目後、上半指撫で。
104	土師器 甕	内区中央部 床面直上	口縁～胴部下位 1/2	(17.2) 23.3残	(25.4)	微細砂・直径5～8mmの小石を含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：頸部縦方向向刷毛目（右→左。6本/1cm）。胴部斜方向向刷毛目（右→左。6本/1cm）。中位の一部に縦方向向刷毛。口縁部上半横撫で。 内面：胴部上半横方向向刷毛。下半縦方向向刷毛。口縁部横撫で。
105	土師器 鉢	内区南東隅 床面直上	口縁部1/4欠損	11.4 5.5	5.8	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：体部撫で。下半斜方向向指撫で。底部撫で。口縁部横撫で。 内面：体部～底部横方向向刷毛目（左→右。4～6本/1cm）。
106	土師器 鉢	内区南東隅 床面直上	口縁～底部 3/4	19.4 7.9		細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：口縁部横撫で。体部～底部横方向向刷毛。 内面：口縁部横撫で。体部～底部丁寧な撫で。
107	土師器 埴	内区中央部 床面直上	頸～底部 2/3	8.8残	12.5 3.4	微細砂・白色鉱物粒を多く含む。	酸化焰焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：胴部下位斜方向向刷毛目。上位～下半横方向向刷毛。 内面：胴部～底部横方向向撫で。
108	土師器 壺	内区中央部 床面直上	底部1/2	3.0残	7.8	直径2～3mmの砂粒・微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/6橙	外面：胴部斜方向向刷毛後、縦方向向刷毛。底部向刷毛。 内面：丁寧な撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
109	土師器 台付甕	内区南西隅 床面直上	台部	5.3残	7.6	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：台部縦方向弱い刷毛目（左→右。7本/1cm）。胴部下端斜方向に焼成。 内面：台部横方向刷毛目（左→右。6本/1cm）後、上半指撫で。
110	土師器 甕	内区南西隅 床面直上	口縁～胴部上半 1/4	(13.0) 8.4残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：胴部上半斜方向刷毛目（左→右。8本/1cm）。口縁部横撫で。 内面：胴部中心縦方向削毛目後、上半横方向刷毛目（左→右。9本/1cm）。口縁部横撫で。
111	土師器 小型甕	内区南西隅 床面直上	口縁～胴部下位 1/2	(10.8) 9.2残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：胴部上半横方向刷毛目後、頸部・胴部上半横方向撫で。胴部下半縦方向撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部中心縦方向撫で。下位横方向撫で。上位横方向撫撫で。口縁部横撫で。
112	土師器 広口壺	内区南西隅 床面直上	口縁～胴部上半 1/4	(20.0) 8.7残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部上位横方向撫磨き。一部縦方向撫で。頸部横方向撫で。口縁部横撫で。内面：胴部上位横方向撫磨で。口縁部横撫で。
113	土師器 壺	内区南西隅 床面直上	口縁～胴部下位 3/5	(14.0) 22.0残	(21.5)	微細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/3にぶい橙	外面：口縁部縦・斜方向刷毛目後、縦方向撫磨き。折り返し部横撫で。胴部縦方向おおよび下位の一部に横方向撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向撫磨き。
114	土師器 壺	内区南西隅 床面直上	口縁～胴部下位 1/4	(18.2) 24.5残	26.2	細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部縦方向撫で。上半横撫で。胴部上半縦方向撫磨き。下半横方向撫磨き。頸部横方向撫で。 内面：口縁部・頸部横撫で。胴部上位指押さえ。胴部斜方向撫撫で。
115	土師器 器台	炉 使用面直上	ほぼ完形	9.1 7.7	(11.5)	ほとんど珪雑物を含まない。精選。	酸化焰焼成 2.5YR6/6橙	外面：器受部縦方向撫で後、横方向撫磨き。撫での痕跡は顕著に残る。脚部縦・斜方向撫で後、横方向撫磨き。一部に刷毛目様の痕跡が残る。口縁部横撫で。内面：器受部横方向撫磨き。脚部横方向撫磨で。口縁部横撫で。
116	土師器 台付甕	内区北壁際 床面直上	台部	6.3残	10.4	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：台部斜方向刷毛目後、斜方向削毛目。縦方向撫磨き。台接合部指撫で。内面：台部下半斜方向刷毛目（7本/1cm）。上半横方向撫撫で。下半横方向撫撫で。胴部横方向撫撫で。
117	土師器 壺	内区北壁際 床面直上	胴部中位～底部 1/2	16.9残	(26.0) 8.6	微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部下位縦方向撫磨き。底部丁寧な撫で。内面：胴部中心縦方向撫撫で。下位斜方向指撫で。底部横方向指撫で。
118	土師器 甕	内区北東隅 床面直上	口縁～胴部下位 1/3	18.5 29.9残	(28.5)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部上半横撫で後、下半～頸部縦方向撫で。胴部上位縦方向刷毛目（左→右。12本/1cm）。胴部上半横方向刷毛目（方向不定12本/1cm）。中位撫で。下半短い斜方向刷毛目（方向不定・12本/1cm）内面：口縁部上半横撫で。下半横方向撫磨き。胴部横・斜方向撫撫で。
119	土師器 甕	内区東壁際 床面直上	口縁～胴部中位 1/4	(15.7) 9.5残	(18.0)	砂粒・微細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5YR6/4にぶい橙	外面：頸部縦方向刷毛目（7本/1cm）後、口縁～頸部横撫で。胴部上半横方向刷毛目（5本/1cm）後、横方向撫磨き。 内面：胴部上半横方向刷毛目（7本/1cm）後、横方向撫磨き。
120	土師器 小型器台	内区中央部 床面直上	口縁～底部 裾部を一部欠く	8.7 9.1	12.0	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：器受部下半横方向撫磨き。上半～口縁部横方向撫で。脚部横方向撫磨き。内面：器受部横撫で。口縁部横撫で。脚部横方向撫撫で。下端部横撫で。
121	土師器 小型高坏	内区中央部 床面直上	脚部1/2	4.5残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：脚部斜方向撫磨き。 内面：坏部横方向撫撫で。脚部横方向撫撫で。
122	土師器 S字甕	内区中央部 床面直上	口縁～胴部上位 1/4	(13.0) 5.8残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部中心縦方向刷毛目（右→左。7本/1cm）後、上位斜方向刷毛目（右→左。8本/1cm）。口縁部横撫で。 内面：胴部上位斜方向撫撫で。一部指押さえ。口縁部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
123	土師器 壺	内区中央部 床面直上	胴部下半1/4	12.0残		直径3～5mmの砂粒を 含む。	酸化焰焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：胴部下半斜方向に削り後、縦方向に磨き。 内面：胴部下半横方向に磨き。
124	土師器 甌	内区中央部 床面直上	口縁～胴部下位	22.0 11.7残		砂粒・細砂を多量に含 む。	酸化焰焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：口縁部横方向に刷毛目後、撫で。胴部上半縦方向に磨き。 内面：口縁～胴部上半横方向に磨き。
125	土師器 鉢	外区南西部 床面直上	ほぼ完形	18.2 9.2	4.4 (30.6)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部縦方向に磨き。底部横方向に削り。 内面：口縁部縦方向に磨き。体部～底部横方向に撫で。
126	土師器 壺	内区北西部 床面直上	頸～胴部中位 1/4	15.0残		砂粒を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/6橙	外面：頸部～胴部上半斜方向に刷毛目（5本/1cm）の後、斜・縦方 向に磨き。内面：胴部斜・横方向に磨き。
127	土師器 壺	内区北西部 床面直上	口縁～胴部上位 3/5	14.8 8.4残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部折り返し横撫で。下半斜方向に細かい刷毛目。胴部上位 横方向に磨き。内面：口縁部横撫で。胴部上位縦方向に刷毛目（7 本/1cm）後、一部指押さえ。
128	土師器 埴	内区北西部 床面直上	頸部～胴部 1/2	10.7残	13.4	微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁部縦方向に磨き。胴部上位縦方向に磨き。中位～下半横 方向に磨き。内面：口縁部横撫で。胴部横方向に磨き。
129	土師器 台付鉢	外区北西部 床面直上	口縁～底部 3/4	10.4 11.0	10.2	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：体部撫で。口縁部横撫で。脚部撫で。 内面：体部横方向に磨き。口縁部横撫で。
130	土師器 小型甕	埋土	口縁～底部 1/2	(13.8) 13.3	(15.2) 4.4	微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部中位横方向に刷毛目（6本あるいは10本/1cm）後、上位 縦方向に刷毛目。下位縦方向に刷毛目。最下位横方向に削り。底部削 り。口縁～頸部下位横撫で。内面：頸部～胴部上半斜方向に刷毛目 後、中位～下位横方向に磨き。底部～胴部下半斜方向に磨き残る。
131	土師器 埴	埋土	口縁～胴部下位 1/4	(10.7) 10.1残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：胴部横方向に磨き。一部刷毛目が残る。その後縦方向に磨き。 口縁部下半縦方向に刷毛目（左→右。9本/1cm）。上半横撫で。 内面：胴部下半横方向に刷毛目。上半横方向に磨き。下半の一部に縦 方向に刷毛目。
132	土師器 鉢	埋土	口縁～底部 1/2	(15.0) 5.9	( 5.5)	微細砂・赤色鉱物粒を 多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：体部斜方向に刷毛目後、横・斜方向に磨き。口縁部横撫で。底 部削り。内面：体部～底部斜方向に磨き。斜・横方向に磨き。
133	土師器 壺	埋土	口縁～胴部上半 1/2	(14.0) 19.9残	(26.0)	細砂・直径3～5mmの 砂粒を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部縦方向に磨き。胴部上半縦方向に削り後、縦方向に磨 き。下半縦方向に刷毛目（3本/1cm）後、縦方向に磨き。 内面：口縁部上半縦方向に磨き。下半横方向に磨き。胴部上半横方 向に磨き。
134	土師器 鉢	埋土	口縁～体部下位 1/4	(16.0) 5.4残		微細砂・細砂を多く含 む。	酸化焰焼成 2.5Y6/2灰黄	外面：体部横方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：体部横方向に磨き。口縁部横撫で。
136	土師器 埴	埋土	口縁～頸部 1/4	7.3残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部縦方向に刷毛目後、横方向に磨き。胴部上位横方向に磨 き。残存部は全面赤色塗彩。内面：口縁下位～頸部横・斜方向に刷 毛目。口縁部横方向に磨き。口縁～頸部赤色塗彩。
138	土師器 小型器台	埋土	坏部1/2 脚部残存	( 8.4) 8.0	9.8	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：坏部横方向に磨き。脚部縦方向に磨き。裾部の一部に横方向 に磨き。脚部下半横方向に磨き。上半横撫で。脚部下半横方 向に磨き。上半横撫で。
139	土師器 台付小型丸底 土器	埋土	坏部ほぼ残存 脚部欠損	10.8 7.6残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部斜方向に磨き。縦方向に磨き。体部横方向に磨き。 内面：口縁部斜・横方向に刷毛目（5本/1cm）後、縦方向に磨き。 上部部横撫で。体部横方向に磨き。
140	土師器 甌	埋土	胴部下位～底部	3.7残	6.0	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部下位斜方向に磨き。縦方向に磨き。 内面：胴部横方向に磨き。底部は焼成前穿孔。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
142	土師器 S字甕	埋土	台部	6.9残	9.0	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：台部撫で後、斜方向刷毛目（左→右。9本/1cm）。一部を磨り消している。 内面：台部斜方向磨き。底部放射状磨き。
143	土師器 S字甕	埋土	台部1/2	6.5残	8.0	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：台部指撫で後、斜方向刷毛目（7本/1cm）。一部帯状に撫で消す。台下部指撫で。 内面：台部斜方向磨き。下部折り返し部撫で。
144	土師器 S字甕	埋土	口縁～胴部上位 1/3	(13.0) 5.0残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部撫で。胴部上半斜方向刷毛目（右→左。7本/1cm）。 内面：口縁部撫で。胴部上半指撫で。指頭痕を残す。
145	土師器 壺	埋土	胴部下位～底部 破片	4.4残	(9.5)	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部下位横方向磨き。摩耗が著しく整形単位は不明。底部磨削り。 内面：胴部下位～底部撫で。
158	土師器 台付甕	外区南西隅 床面上6cm 1区22住埋土 中遺物と接合	頭～胴部下位	18.0残	(20.1)	細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：胴部斜方向刷毛目（左→右。9本/1cm）。 内面：胴部上半横方向刷毛目。中位・下位縦方向磨削り。

I 区21号住居出土土器観察表（第41・42図 P.L40）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
146	土師器 S字甕	内区西壁際 床面直上	口縁部1/8	(15.0) 3.1残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR5/2灰黄褐	外面：頭部～肩部縦方向刷毛目（6本/1cm）。 内面：口縁部撫で。
147	土師器 台付甕	外区貯蔵穴 底面上76cm	台部3/4	8.1残	10.6	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部下位磨削り。台部縦方向刷毛目（左→右。下→上。8本/1cm）。胴・台接合部撫で。 内面：胴部横方向刷毛目。台部横方向刷毛目（左→右。8本/1cm）。
148	土師器 卍	炉 使用面直上	胴部下半～底部	5.6残	6.0	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部下半斜方向磨き。底部丁寧な撫で。 内面：胴部下半横方向磨き。底部磨削り。
149	土師器 小型壺	外区貯蔵穴 底面上76cm	口縁～胴部下半 3/4	(12.3) 10.0残		細砂を少量含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁～頭部縦方向磨き。胴部横方向磨き。頸部に横方向の1条の撫で。 内面：口縁部縦方向撫で。胴部横方向磨削り。
150	土師器 卍	埋土	口縁～胴部上半 1/4	(10.0) 6.2残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：胴部上半斜方向刷毛目後、斜方向磨削り。口縁部斜方向刷毛目後、上半のみ横撫で。一部に縦方向撫で。 内面：胴部上半横方向磨削り。口縁部横撫で。
151	土師器 台付甕	埋土	台部	4.4残	6.6	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR5/4にぶい橙	外面：台部縦・斜方向指撫で。斜・横方向磨削り。 内面：胴部横方向磨削り。胴・底部横方向磨削り。
152	土師器 卍	埋土	胴部下半～底部 1/3	3.6残	5.0	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/6橙	外面：胴部横方向磨削り後、斜方向磨削り。底部磨削り。 内面：胴部～底部丁寧な撫で。
153	土師器 鉢	埋土	口縁～体部下半 破片	(20.0) 5.0残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：体部撫で後、下半刷毛目後、横方向磨削り。口縁部横撫で。 内面：体部丁寧な撫で後、横・斜方向磨削り。口縁部横撫で。

1区23号住居出土土器観察表 (第43図 P L40)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
159	土師器 台付甕	北西隅 床面直上	台部1/2	5.2残 (5.8) 5.7	(7.4)	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：胴部下位～台部縦方向磨き。下端部横撫で。 内面：胴部横・斜方向刷毛目(6本/1cm)。台部上半斜方向磨撫で。 下半横撫で。
160	土師器 手づくね土器	北西隅 床面直上	口縁～底部 1/3	5.5残 (8.6) 8.4残	(4.6)	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：台部縦方向指撫で。底部撫で。口縁部横撫で。 内面：体部横方向撫で。底部撫で。口縁部横撫で。
161	土師器 台付甕	北西隅 床面直上	台部1/3	5.5残 (8.6) 8.4残	(8.0)	微細砂・白色鉱物粒を 多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/4にぶい橙	外面：台部縦方向刷毛目後、横方向撫で。 内面：台部斜方向刷毛目(10本/1cm)。胴部横撫で。
162	土師器 小型甕	埋土	口縁～胴部下位 1/4	5.5残 (8.6) 8.4残		微細砂・細砂を多く含 む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部中位斜方向刷毛目(右→左。8本/1cm)。胴部上位縦方 向刷毛目(左→右。8本/1cm)。胴部下位横方向磨削り。口縁部横 撫で。
163	土師器 小型甕	埋土	胴～底部 1/2	5.4残 (18.2) 5.0残	3.6	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部横方向磨磨き。 内面：胴部～底部横方向磨撫で。
164	土師器 S字甕	埋土	口縁部1/5	5.4残 (18.2) 5.0残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部上位縦方向刷毛目(左→右。6本/1cm)。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向撫で。指頭裏残る。口縁部横撫で。
165	土師器 壺	埋土	口縁～胴部上位	14.8 6.2残		微細砂・細砂を多く含 む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：口縁部折り返し縦・横方向磨磨き。下半縦方向磨磨き。胴部 上位横方向磨磨き。 内面：口縁部縦方向磨磨き。一部に横方向刷毛目残る。胴部上位横 方向磨撫で。
166	土師器 壺	埋土	胴部下位～底部	4.0残	8.0	微細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：胴部下位横・斜方向刷毛目後、横・斜方向磨磨き。底部縦な 撫で。内面：胴部下位斜方向刷毛目(左→右。9本/1cm)。底部 放射状に指撫で。
167	土師器 台付甕	埋土	台部1/4	5.3残	(10.0)	微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：台部斜方向弱い刷毛目。下端部横撫で。 内面：斜方向刷毛目(8本/1cm)と指撫で。下端部横撫で。

1区24号住居出土土器観察表 (第45・46図 P L40)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
168	土師器 小型丸底土器	北壁際 床面直上	口縁～体部中位 1/4	(12.0) 5.3残		微細砂をごく少量含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：口縁部縦方向磨磨き。底部磨削り。頸部横撫で。 内面：口縁部縦方向磨磨き。体部横方向磨撫で。
169	土師器 小型丸底土器	北壁際 床面直上	口縁欠損。体部 ～底部ほぼ完形	5.9残	2.9	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部刷毛目。頸部縦方向撫で。体部横方向磨撫で。底部磨 削り。 内面：口縁部横撫で。底部縦方向磨撫で。体部横方向磨撫で。
170	土師器 S字甕	北壁際 床面直上	台部	4.8残	8.2	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/4にぶい赤褐	外面：台部縦・斜方向刷毛目後、乱雑に撫でている。下端部指撫で。 内面：台部下半横方向刷毛目(右→左。9本/1cm)。上半斜方向磨 撫で。胴・底部撫で。

1区26号住居出土土器観察表 (第47図 P L42)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
181	土師器 甕	北壁際 床面直上	胴部下半～底部 1/2	7.7残	4.9	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：胴部上半横方向磨磨き。下半横方向磨撫で。底部撫で。 内面：胴部横方向磨撫で。底部強い磨撫で。



番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
182	土師器 鉢	北壁際 床面直上	頸～底部 1/3	5.0残 (13.6)	( 5.8 ) (18.8)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5YR6/2灰黄	外面：体部横方向撫で・磨き。底部撫で。 内面：体部～底部横方向磨き。
183	土師器 S字甕	埋土	口縁～胴部上位 1/4	4.5残		やや硬質。直径0.5mm の砂粒を含む。	酸化焰焼成 2.5YR6/3にぶい黄	外面：肩部斜方向刷毛目（右→左。7本/1cm）。頸部直下に1条の 沈線。口縁部横撫で。 内面：肩部横方向磨き。指頭痕は顕著でない。口縁部横撫で。

1区38号住居出土土器観察表（第49図 P L 42）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
264	土師器 甕	南東隅 床面直上	胴部下半～底部	5.6残	4.3	微細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部下半斜方向刷毛目（左→右。9本/1cm）。一部斜方向磨 き。下部部横撫で。 内面：胴部下半斜方向刷毛目（左→右。9本/1cm）後、縦方向磨 き。底部孔周縁撫で。
265	土師器 壺	南東隅 床面直上	口縁部1/4	(10.0) 4.6残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部縦方向磨き。 内面：口縁部縦方向磨き。
266	土師器 小型甕	南東隅 床面直上	口縁～胴部下位 1/2	(10.6) 7.5残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部縦方向刷毛目（右→左。7本/1cm）。頸部下1条の指撫 で。一部に刷毛目残る。口縁部横撫で。 内面：胴部斜方向細かい刷毛目（21本/1cm）。口縁部横撫で。
267	土師器 甕	埋土	底部	2.2残	5.4	細砂を含む。	酸化焰焼成 5YR4/2灰褐	外面：胴部下半斜方向刷毛目後、指押さえ。底部撫で。 内面：胴部斜方向刷毛目（11本/1cm）。
268	土師器 小型高坏	埋土	口縁～底部 1/4	(10.3) ( 8.0)	( 7.3)	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：坏部撫で。摩擦が著しい。口縁部横撫で。脚部縦方向磨撫で。 下部部横撫で。内面：坏部横方向撫で。脚部横方向磨撫で。

1区43号住居出土土器観察表（第51図 P L 42）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
279	土師器 S字甕	貯蔵穴 底面直上	口縁～胴部下位 2/3	16.2 20.4残	25.0	微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部羽状の斜方向刷毛目（左→右。6本/1 cm）。内面：口縁部横撫で。脚部縦方向撫で。頸部および頸部下 横方向撫で。

1区45号住居出土土器観察表（第52図）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
281	土師器 埴	埋土	口縁部2/3	11.4 7.1残		砂粒を含む。白色鉱物 粒を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁部縦方向磨き。 内面：口縁部縦方向磨き。

1区80号溝出土土器観察表（第53・54図 P L 37・42）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
376	土師器 台付甕	Dp-8G 底面上25cm	上部1/4	6.0残	( 9.6)	微細砂・細砂を多く含 む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部との接合部は横方向撫で。台部撫で。 内面：台部斜・縦方向指撫で。



番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
377	土師器 壺	埋土	胴部中位～底部 1/3	17.0残	(28.6) 7.6	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部中位横方向磨き。下半斜方向磨き。底部無。 内面：胴部中位～底部横方向磨き。一部に粘土紐痕と横方向刷毛目(左→右。6本/1cm)が残る。
378	土師器 壺	埋土	胴部下半1/3 底部欠損	15.8残	(26.8)	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：胴部下半丁寧な無。中位横方向磨き。 内面：胴部中位～底部横方向磨き。
379	土師器 S字甕	埋土	口縁～胴部上位 4/5	18.0 9.7残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR4/3にぶい黄褐	外面：口縁部横無。胴部上位斜方向羽状の刷毛目(左→右。下→上。6本/1cm)。頸部1条の無。 内面：口縁部横無。胴部上位縦方向指無。
380	土師器 S字甕	埋土	胴部下半～台部 上半1/4	20.0残	(26.5)	細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR6/4明黄褐	外面：胴部下半縦方向刷毛目(左→右。6本/1cm)。台部上半斜方向刷毛目(左→右。8本/1cm)。一部を無で消している。 内面：胴部中位～底部丁寧な無。上半のみ縦方向指無。台部上半指無。
381	土師器 小型壺	埋土	頸～底部	7.5残	3.4	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部無。底部無。 内面：胴部斜方向磨無。中位に指頭痕残る。
382	土師器 小型器台	埋土	口縁～脚部中位 1/3	(9.2) 7.9残	(13.0)	砂粒を少量含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：器受部縦方向磨き。脚部縦方向磨き。 内面：器受部縦方向磨き。脚部中位斜方向刷毛目(7本/1cm)。裾部横無。
383	土師器 手づくね土器	埋土	口縁～底部 1/4	(7.6) 5.7残	(4.8)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：体部無。下端部横方向磨削り。底部磨削り。口縁～頸部横無。 内面：体部～底部横方向磨無。口縁部横無。
384	土師器 甌	埋土	胴部下位～底部 1/2	8.4残	5.6	細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部下半横方向磨き。底部無。 内面：胴部下位～底部横方向磨削り。胴部下半斜方向刷毛目後、横方向磨き。
385	土師器 小型甕	埋土	口縁～胴部下位 1/3	(12.6) 10.7残	(15.2)	細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5YR8/3浅黄	外面：口縁部横無。胴部横方向刷毛目(10本/1cm)。下半は無で消されている部分が多い。 内面：頸部横方向刷毛目(7本/1cm) 胴部横方向磨無。口縁部横無。
386	土師器 鉢	埋土	口縁～底部 1/4	(10.6) 6.2	(4.0)	直径2～5mmの砂粒を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：体部無。底部磨削り。口縁部横無。 内面：体部～底部丁寧な無。口縁部横無。
388	土師器 手づくね土器	埋土	頸部～底部 1/4	3.8残	(6.4) (1.8)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：体部下位斜方向磨削り後、全面斜方向磨き。底部無。 内面：体部横方向磨無。

I区81号溝出土土器観察表(第53・54図 P L43)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
389	土師器 台付甕	Do-9G 底面上27cm	台部1/2	6.0残	(9.6)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：台部斜方向刷毛目(7本/1cm)。一部を磨り消している。 内面：台部横方向磨無。内面中央部砂粒を多量に含む粘土を塗付。
390	土師器 埴 埴	Do-9C 底面上31cm	ほぼ完形	(10.6) 14.3	13.0 5.7	微細砂を少量含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁部横無。一部縦方向磨き。縦方向の刷毛目が残る。 胴部縦方向刷毛目後、横方向磨き。底部磨削り。 内面：口縁部横無。胴部～底部無。
391	土師器 台付甕	Dp-8G 底面上36cm	台部	7.2残	9.6	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：台部斜方向刷毛目(左→右。6本/1cm)。内面：台部横方向刷毛目(左→右。8本/1cm)。胴～底部横方向磨無。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
392	土師器 鉢	Dp-8G 底面上50cm	口縁～底部 1/2	(15.6) 6.0	(6.2)	微細砂・白色鉱物粒を 含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：体部～底部横方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：体部～底部横方向に磨き。口縁部横撫で。
393	土師器 壺	Dq-8G 底面上49cm	胴部中位～底部 2/3	10.6残 13.4 11.0残	6.1	微細砂を多く含む。や や砂質。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下半～底部横・斜方向に磨き。底部横撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半丁字な撫で。
394	土師器 壺	Dq-8G 底面上36cm	口縁～胴部中位 2/3	13.4 11.0残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部上半丁字な撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半斜方向に磨き。上半横・斜方向に磨き。(5本/1cm)後、横方向に磨き。
395	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上位 1/4	(15.0) 9.6残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部上半横方向に磨き。上半横・斜方向に磨き。(5本/1cm)後、横方向に磨き。 内面：口縁部横撫で。胴部上半斜方向に磨き。上半横・斜方向に磨き。(5本/1cm)後、横方向に磨き。
396	土師器 S字甕	埋土	胴部下位～台部 2/3	9.5残	10.8	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下位～台部斜方向に磨き。(左→右。7本/1cm)。台部の一部は磨り消している。台部下半撫で。 内面：底部横方向に磨き。台部上半縦方向に磨き。下半斜方向に磨き。
397	土師器 S字甕	埋土	口縁～胴部上位 1/4	(17.4) 8.7残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR8/3浅黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部上位斜方向に磨き。(左→右。8本/1cm)。 内面：口縁部横撫で。胴部下位横方向に磨き。胴部上位縦方向に磨き。中位横方向に磨き。
398	土師器 小型器台	埋土	口縁～脚部中位 3/4	9.4 7.4残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：器受部横方向に磨き。脚部縦方向に磨き。 内面：器受部横撫で。脚部斜方向に磨き。横方向に磨き。
399	土師器 鉢	埋土	口縁部1/2	(14.4) 4.4残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい黄橙	外面：口縁部斜方向に磨き。(左→右。8本/1cm)。上端部横撫で。 内面：口縁部縦方向に磨き。上端部横撫で。体部上位斜方向に磨き。下半部横撫で。
400	土師器 甕	埋土	口縁部1/4	(19.1) 6.3残		微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：胴部上半斜方向に磨き。(6本/1cm)。一部撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向に磨き。口縁部下半刷毛目(6本/1cm)を一部残して上半部横撫で。

1区88号土坑出土土器観察表(第55図 P L43)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
362	土師器 S字甕	東部 底面直上	口縁～胴部上位 1/4	(16.0) 4.8残		細砂を少量含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：肩部縦方向に刷毛目(左→右。6本/1cm)後、一部横方向に刷毛目(7本/1cm)。口縁部横撫で。 内面：肩部指撫で。指頭痕残る。口縁部横撫で。

2区2号住居出土土器観察表(第57図 P L43・45)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
310	土師器 小型器台	西壁際 床面上11cm	器受部3/4 脚部残存	8.1 7.8	12.6	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：器受部縦方向に磨き。接合部横方向に磨き。脚部縦方向に磨き。 内面：器受部縦方向に磨き。脚部横方向に磨き。下端部横撫で。
311	土師器 小型S字鉢	西壁際 床面上5cm	口縁～底部 体部一部欠損	9.4 7.2	3.8	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：頸部～体部上半斜方向に磨き。体部下半横・斜方向に磨き。底部横撫で。口縁部横撫で。 内面：体部～底部横・斜方向に磨き。口縁部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
312	土師器 小型甕	南西部 床面上15cm	口縁～底部 1/3	(7.6) 8.0	(9.0) (4.8)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部中位斜方向向筒削り。上位横・斜方向指撫で。下位横方向指撫で。底部筒削り。口縁部横撫で。内面：胴部横方向向筒削り。口縁部横撫で。口縁下位に粘土紐痕を残す。 外面：台部横方向向筒削り後、縦方向向筒磨き。 内面：台部横方向向筒削り。下底部横撫で。胴～底部細かい筒磨き。 外面：口縁部斜方向向筒毛目(左→右。4.5本/1cm)。折り返し部横撫で。内面：撫で。 外面：器受部横方向向筒磨き。口縁部横撫で。接合部～脚部縦方向向筒磨き。内面：器受部横方向向筒磨き。口縁部横撫で。脚部横・斜方向向筒磨で。穿孔部周辺指撫で。 外面：胴部下位～台部縦・斜方向向筒毛目(左→右。8本/1cm)。台部下半撫で。内面：胴部下位～底部放射状の筒撫で。台部横方向向筒撫で。中央部砂粒を多量に混じた粘土を塗付している。 外面：口縁部横撫で。胴部上位斜方向向筒毛目(右→左。5本/1cm)。頭部に1条の撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上位縦方向指撫で。 外面：口縁部上半肥厚させ有段に整形。外面に3本1組の棒状付文を3組付ける。下半～頸部横撫で。胴部上半～中位下斜方向向筒磨き。下位斜方向向筒毛目(7本/1cm)。胴部最上位には断面三角形の凸帯を貼付。その上面には刻みが施されている。 内面：口縁部横撫で。頸部は剥離が著しい。胴部上位は指頭痕が残る。中位横方向向筒毛目(6本/1cm)。上半および下位は剥離・摩滅が著しい。 外面：脚部縦方向向筒磨き。上端横方向向筒磨き。内面：脚部上半横・斜方向向筒毛目(右→左。7本/1cm)。下半横方向指撫で。 外面：肩部斜方向向筒毛目(左→右。7本/1cm)。一部横方向指撫で。内面：肩部指押さえ。口縁部横撫で。
313	土師器 台付甕	貯蔵穴 埋土	台部	4.8残 (18.0)	9.2	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	
314	土師器 壺	貯蔵穴 埋土	口縁部1/5	4.0残		砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	
315	土師器 小型器台	貯蔵穴北東縁 床面上	器受部ほぼ完形 脚部1/2	8.7 10.2	(12.0)	微細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	
316	土師器 S字甕	西壁際 床面上	胴部下位～台部 1/2	6.7残	(8.5)	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	
317	土師器 S字甕	南壁際 床面上8cm	口縁～胴部上位	17.2 6.6残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	
318	土師器 壺	中央部 床面上	口縁～胴部下位 3/4	18.4 34.3残	36.5	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	
319	土師器 小型器台	P1周辺 床面上	脚部1/3	5.3残	(13.6)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR6/6明赤褐	
320	土師器 S字甕	貯蔵穴 埋土	口縁～胴部上位 1/6	(14.4) 3.9残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	

2区5号住居出土土器観察表(第59図 P L44)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
327	土師器 壺	南西壁際 床面上15cm	底部	3.7残	9.0	直径1～5mmの砂粒を含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：底部木葉痕。胴部下位縦・斜方向向筒毛目後、一部指押さえ。内面：剥離が著しく整形痕は観察不可能。
328	土師器 S字甕	南西壁際 床面上16cm	台部	7.2残	9.6	微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：台部丁寧な撫で後、胴部下位～台部上半縦・斜方向向筒毛目(左→右。6本/1cm)。一部を磨り消している。 内面：台部上半放射状の指撫で。下半横方向指撫で。胴・底部指撫で。
329	土師器 高坏	中央部 床面上11cm	脚部1/3	4.3残	(13.2)	微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：脚部上位縦方向向筒磨き。下半横方向指撫で。下底部横撫で。内面：脚部下半横方向向筒毛目(左→右。9本/1cm)。下底部横撫で。
330	土師器 S字甕	貯蔵穴際 床面上27cm	口縁～頸部 1/8	(15.8) 3.2残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5Y8/3淡黄	外面：肩部縦・斜方向向筒毛目(右→左。6本/1cm)。口縁部横撫で。内面：肩部指押さえ。頸部横方向向筒磨で。口縁部横撫で。
331	土師器 高坏	貯蔵穴 埋土	口縁～坏部下位 1/4	(21.0) 5.7残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：口縁部横撫で。坏部斜方向向筒磨き。内面：口縁部横撫で。坏部斜方向向筒磨き。

2区6号住居出土土器観察表 (第61・62図 P L44)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
344	土師器 台付甕	北部 床面直上	口縁～台部上位 1/2	(18.6) 41.2残	(31.6)	微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向幅の狭い筒撫で。上半および台接合部には強い刷毛目(2本/1cm)の痕跡が残る。台部横撫で。 内面：口縁部横撫で。頭部下には強い刷毛目(2本/1cm)が1段残る。胴部は横方向撫で。指頭圧痕が残る。底部横方向撫で。台部横方向刷毛目(2～3本/1cm)。 外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向筒撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向筒撫で。 外面：頸部縦方向指撫で。胴部上半縦方向筒撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部縦方向筒撫で。縦方向筒磨き。口縁部横撫で。 外面：頸部～胴部上半縦方向筒磨き。口縁部横撫で。内面：頸部下位横方向筒撫で。胴部上半横方向筒撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向刷毛目(右→左。3本/1cm)。下半斜方向刷毛目(左→右。3本/1cm)。 内面：口縁部横撫で。頭部の一部に刷毛目残る。胴部下半斜方向筒撫で。上半横方向筒撫で。 外面：胴部下半縦方向筒削り。中位斜方向筒削り。下位斜方向筒撫で。底部横撫で。内面：胴部～底部斜方向筒撫で。 内外面：撫で調整。 外面：底部横方向筒削り後、中央部筒磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。 内外面：回転撫で調整。底部左回転糸切り離し。無調整。
345	土師器 甕	炉内 使用面直上	口縁～胴部上半 1/3	(14.5) 9.5残	(19.0)	微細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：口縁部横撫で。胴部上半横方向筒撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向筒撫で。 外面：頸部縦方向指撫で。胴部上半縦方向筒撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部縦方向筒撫で。縦方向筒磨き。口縁部横撫で。
346	土師器 甕	中央部 床面直上	口縁～胴部上半 1/4	(17.9) 11.9残		細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5Y8/2灰白	外面：頸部縦方向指撫で。胴部上半縦方向筒撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部縦方向筒撫で。縦方向筒磨き。口縁部横撫で。
347	土師器 甕	中央部 床面直上	口縁～胴部上半 1/5	(15.6) 11.0残	(19.4)	微細砂・白色鉄粉粒を含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：頸部～胴部上半縦方向筒磨き。口縁部横撫で。内面：頸部下位横方向筒撫で。胴部上半横方向筒撫で。口縁部横撫で。 外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向刷毛目(右→左。3本/1cm)。 内面：口縁部横撫で。頭部の一部に刷毛目残る。胴部下半斜方向筒撫で。上半横方向筒撫で。
348	土師器 甕	中央部 床面直上	口縁～胴部下位 2/5	(16.6) 17.5残	(20.8)	微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい黄褐	外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向筒撫で。口縁部横撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向筒撫で。口縁部横撫で。
349	土師器 甕	北西中央部 床面直上	口縁～胴部下位 1/2	(16.6) 21.3残	(24.5)	微細砂を含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/2灰黄	外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向筒撫で。口縁部横撫で。 内面：口縁部横撫で。頭部の一部に刷毛目残る。胴部下半斜方向筒撫で。上半横方向筒撫で。
350	土師器 甕	中央部 床面直上	胴部下位～底部 1/4	7.1残	(6.6)	直径3～5mmの砂粒・微細砂を含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下半縦方向筒削り。中位斜方向筒削り。下位斜方向筒撫で。底部横撫で。内面：胴部～底部斜方向筒撫で。 内外面：撫で調整。
351	土師器 鉢	南壁土坑 底面上42cm	口縁部1/4	(6.5) 5.4残		砂粒を多く含む。砂質。	酸化焰焼成 5YR7/6橙	外面：胴部下半縦方向筒削り。中位斜方向筒削り。下位斜方向筒撫で。底部横撫で。内面：胴部～底部斜方向筒撫で。 内外面：撫で調整。
352	土師器 坏	北西部 床面直上	口縁～底部 1/4	(14.0) 5.4残		直径2～5mmの砂粒・微細砂を含む。	酸化焰焼成 5YR4/6赤褐	外面：胴部下半縦方向筒削り。中位斜方向筒削り。下位斜方向筒撫で。底部横撫で。内面：胴部～底部斜方向筒撫で。 内外面：撫で調整。
353	須恵器 坏	中央部 床面直上	完形	11.0 3.2	5.8	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：胴部下半縦方向筒削り。中位斜方向筒削り。下位斜方向筒撫で。底部横撫で。内面：胴部～底部斜方向筒撫で。 内外面：撫で調整。

2区60号土坑出土土器観察表 (第64図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
405	土師器 S字甕	埋土	口縁～胴部中位 1/6	(15.9) 15.5残	(25.2)	微細砂・赤色鉄粉粒を含む。	酸化焰焼成 7.5YR5/4にぶい褐	外面：胴部羽状の斜方向刷毛目(上段左→右。6本/1cm。下段右→左。6本/1cm)。口縁部横撫で。 内面：胴部上位指押さえ後横方向筒撫で。胴部中位斜方向筒撫で。 外面：台部上半斜方向刷毛目(右→左。9本/1cm)。下半撫で。 内面：台部指撫で。下部筒横撫で。底部放射状の筒撫で。
406	土師器 S字甕	埋土	台部1/2	5.5残	(7.8)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：台部上半斜方向刷毛目(右→左。9本/1cm)。下半撫で。 内面：台部指撫で。下部筒横撫で。底部放射状の筒撫で。

2区76号土坑出土土器観察表 (第65図 P L45)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
407	土師器 S字甕	中央部 底面直上	胴部中位～台部 1/2	21.7残	26.2 10.2	細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下位縦方向刷毛目(左→右。7本/1cm)。台部斜方向刷毛目(7本/1cm)。一部を撫で消している。内面：胴部～底部丁寧な撫で。台部縦方向指撫で。折り返し部指押さえ。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
408	土師器 甕	埋土	口縁～底部 2/3	13.0 19.8	15.4 5.6	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR8/3浅黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部の一部に細かい刷毛目が見られるが、全体に器面の磨耗が著しく整形技法は不明。底部撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半撫で。粘土細痕が残る。下半から底部撫で。一部に横方向刷毛目（9本/1cm）が残る。
409	土師器 甕	埋土	口縁～胴部下位 1/4	20.2残	(26.0)	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/1灰白	外面：頸部～胴部上半縦方向刷毛目（左→右。6本/1cm）後、下半斜方向刷毛目（左→右。5本/1cm）。上半2条の横方向刷毛目（6本/1cm）。口縁部横撫で。 内面：胴部上半縦方向指撫で。下半横方向撫で。

2区77号土坑出土土器観察表（第66図 P L45）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
410	土師器 甕	南部 底面上11cm	口縁～胴部上位 2/3	17.2 11.9残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR6/8橙	外面：口縁部指押しさえ。胴部上位横方向指撫で・寛削り。一部縦方向指撫で・寛削り。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向指撫で。粘土細痕残る。

2区78号土坑出土土器観察表（第67図）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
411	土師器 S字甕	南庭 確認面	口縁部1/6	(17.2) 3.5残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部上半斜方向刷毛目（右→左。7本/1cm）。口縁部横撫で。 内面：胴部上半撫で。指頭痕残る。口縁部横撫で。

2区1号周溝墓出土土器観察表（第68図 P L45）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
337	土師器 壺	東周溝 底面上17cm	ほぼ完形	17.0 30.3	28.8 7.5	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。一部に縦方向刷毛目残る。頸部横撫で。胴部上位横方向指撫で。胴部縦方向指撫で。上半1・下半2の合計3段に分けて施文している。最下部横方向撫で。底部撫で。焼成後穿孔。 内面：口縁部上半横方向指撫で。下半から段にかけては横撫で。頸部横方向指撫で。胴部丁寧な撫で。
338	土師器 鉢	東周溝 底面上41cm	完形	11.4 7.0	3.4	直径2～3mmの小石・砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横方向指撫で。体部横方向指撫で後、横方向指撫で。底部指撫で。 内面：口縁部横方向指撫で。体部下半指撫で後、上半横方向指撫で。一部指撫で。
339	土師器 小型壺	北東隅周溝 埋土上層	頸～底部	7.5残	9.6 4.7	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部横方向指撫で。下位に焼成前小穿孔。底部撫で。 内面：胴部～底部撫で。
340	土師器 S字甕	東周溝 埋土上層	口縁部1/8	(21.4) 5.2残		直径2～3mmの赤色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 10YR6/2灰黄褐	外面：頸部縦方向刷毛目（左→右。7本/1cm）後、1条の沈線。口縁部横撫で。 内面：口縁部横撫で。
341	土師器 S字甕	東周溝 埋土上層	胴部下位～台部 上位	3.5残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部下位～台部上位縦・斜方向刷毛目（5本/1cm）。 内面：底部横方向指撫で。台部縦方向指撫で。
342	土師器 高坏	東周溝 埋土上層	坏底部～胴部上 位1/3	(10.7)		直径0.5～2mmの砂粒を含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	内外面：撫で。坏・脚接合部の凸部が残る。

1区1号住居出土土器観察表 (第71図 P L 46)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
1	土師器 鉢	東壁周溝 底面直上	ほぼ完形	12.7 5.7	5.5	砂粒・細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：体部横・斜方向向匱磨き。口縁部横撫で。底部凹殻状。撫で。 内面：体部～底部撫で。摩擦の為、整形痕は不明。口縁部横撫で。
2	土師器 鉢	東壁周溝 底面直上	口縁～体部 1/4	(12.4) 6.8残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6赤褐	外面：体部横・斜方向向匱磨き。口縁部横撫で。 内面：体部上半～口縁部横方向向匱磨き。胴部下半撫で。
3	土師器 鉢	南壁周溝 底面直上	口縁～底部 1/2	13.8 9.0	3.0	直径2～5mmの砂粒・ 微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR4/4にぶい赤褐	外面：体部横方向向匱磨き。斜方向撫で。底部匱磨き。口縁部横撫で。 内面：口縁部横撫で。体部上半横方向向匱磨き。中位～下位横方向向匱 撫で。
4	土師器 小型台付甕	南壁周溝 底面直上	口縁～胴部 1/2	(15.0) 9.0残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR4/2灰褐	外面：胴部横方向向匱磨き。一部に撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部斜方向向匱磨き。口縁部横撫で。
5	土師器 鉢	南壁周溝 底面直上	口縁～体部中位 1/4	(12.8) 4.6残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR4/2灰褐	外面：体部横方向向匱磨で。口縁部横撫で。一部に指頭圧痕が残る。 内面：口縁～体部横方向向匱磨で。
6	土師器 鉢	南西隅 床面直上	完形	10.5 6.2	5.0	微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：体部下半縦方向撫で。上半横・斜方向撫で。中位横方向向匱磨 き。口縁部横撫で。底部撫で。 内面：体部～底部撫で。口縁部横撫で。
7	土師器 高坏	南西隅 床面直上	坏部3/4	17.8 5.4残		微細砂・小礫を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6赤褐	外面：坏部縦方向向匱磨で。口縁部横撫で。 内面：坏部～底部横方向向匱磨で。口縁部横撫で。
8	土師器 甕	貯蔵穴 埋土	口縁～底部 1/2	24.6 34.0	9.6	砂粒・白色粘土粒を多 量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/4浅黄	外面：口縁部横撫で。胴部上半～中位やや下縦方向向匱磨き。下位斜 方向向匱磨き。口縁部横撫でと胴部匱磨りの境界は不明瞭。甕に挿入 した際の摩擦痕と思われる。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向向匱磨で。
9	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/2	(14.0) 5.8		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：底部横方向向匱磨り後、上半指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。摩擦が著しい。口縁部横撫で。
10	土師器 高坏	埋土	坏部1/2	(18.0) 5.7残		微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/3にぶい褐	外面：坏部下半斜方向向匱磨で。上半横撫で。 内面：坏部下半横方向向匱磨で。上半横撫で。
11	土師器 甕	埋土	胴部中位～底部 1/4	12.8残	7.0	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR2/4灰褐	外面：胴部下半横方向向匱磨り。底部匱磨り。 内面：胴部下半～底部横方向向匱磨で。
12	土師器 坏	埋土	口縁～底部中位 1/2	(11.4) 3.4残	(12.6)	微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 10YR3/2黒褐	外面：底部中央斜め方向向匱磨り後、横・縦方向向匱磨き。周縁撫で。 口縁部横撫で。 内面：坏部丁寧な撫での後、放射状の匱磨き。口縁部横撫で。
13	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/6	(12.8) 5.3	( 3.0)	細砂・橙色鉄粉粒を含 む。	酸化焙焼成 7.5YR4/2灰褐	外面：底部下位斜・横方向向匱磨り。上半指撫で。口縁部横撫で。底 部匱磨り。内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
14	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上位 1/4	(15.8) 6.0残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：胴部上半横方向向匱磨り。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向向匱磨で。口縁部横撫で。

1区3号住居出土土器観察表 (第73図 P L 46)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
15	土師器 甕	竈周辺 床面直上	頸～胴部下位 1/4	21.5残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：胴部縦方向向匱磨り後、縦方向向匱磨き。 内面：胴部上半縦方向向匱磨で。頸部横方向向匱磨で。下半横方向向匱磨 で。一部に縦方向撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
16	土師器 甌	南壁際 床面直上	口縁～胴部中位 1/4	(25.0) 19.9残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい、黄橙	外面：胴部縦方向に削り。中位横方向に指撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向に指撫で。口縁部横撫で。
17	土師器 坏	南壁際 床面直上	ほぼ完形	14.1 4.5		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部横・斜方向に削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
18	土師器 壺	竈 埋土	底部	3.2残	8.2	微細砂・白色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい、橙	外面：胴部下位斜方向に刷毛目（7本/1cm）後、横方向に指撫で。縦方向に指撫で。底部撫で。 内面：底部横方向に刷毛目（8本/1cm）。胴部下位撫で。

I区4号住居出土土器観察表（第74・75図 P L46）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
19	土師器 甕	P2南脇 床面直上	胴部下半～底部 1/4	9.0残	7.4	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい、赤褐	外面：胴部下位縦方向に削り後、縦方向に指撫で。底部削り。 内面：胴部下位～底部斜方向に指撫で。
20	土師器 坏	南壁際 床面上14cm	口縁～底部 1/3	(12.8) 6.0		微細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい、橙	外面：底部下半縦・斜方向に指撫で。上半横方向に指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横方向に指撫で。口縁部横撫で。
21	土師器 坏	南壁際 床面上5cm	口縁～体部下半 1/2	(11.7) 5.0残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横・斜方向に削り。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。口縁部横撫で。
22	土師器 灰口壺	西壁際 床面直上	頸～底部 1/2	11.2残	(5.6)	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：胴部横方向に指撫で。口縁部横撫で。底部削り。 内面：胴部～底部横方向に指撫で。口縁部横撫で。
23	土師器 高坏	P1周辺 床面直上	脚部1/4	4.4残	(14.0)	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/4にぶい、褐	外面：脚部上半撫で後、縦方向に指撫で。下半部横撫で。 内面：脚部上半横方向に指撫で。下半部横撫で。
24	土師器 甕	埋土	口縁部1/2	(16.8) 6.7残		砂粒・微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい、赤褐	外面：頸部～胴部上位縦方向に刷毛目。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向に指撫で。口縁部横撫で。
25	土師器 小型甕	埋土	口縁～胴部下位 1/4	(11.0) 10.2残		細砂・直径3～5mmの小礫を含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/4にぶい、赤褐	外面：胴部上半縦方向に指撫で。下半横・斜方向に指撫で。中位横方向に指撫で。 内面：胴部横方向に指撫で。口縁部横撫で。
26	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上半 1/6	(22.0) 13.9残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部上半横方向に指撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向に指撫で後、縦方向に指撫で。口縁部横撫で。
27	土師器 甌	埋土	胴部下位～底部 破片	7.3残	(17.0) (9.0)	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部下位縦方向に指撫で。下半部横撫で。 内面：胴部下位縦方向に指撫で。下半部横撫で。

I区6号住居出土土器観察表（第77図 P L47）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
29	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上位 1/4	(23.4) 8.8残		細砂・白色鉱物粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい、黄橙	外面：胴部上位縦方向に削り。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向に指撫で。口縁部横撫で。
30	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/2	12.4 5.4		微細砂・直径2～4mmの小礫を含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：底部横方向に指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な指撫で。口縁部横撫で。



1区11号住居出土土器観察表 (第79図 P L 47)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
41	土師器 甕	貯蔵穴 底面上26cm	ほぼ完形	19.8 31.4	6.5	砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向の丁寧な撫で。下位に撫で残した部分があり、そこには横方向の指痕が見える。最下位横方向撫で。底部宛削り。内面：口縁部横撫で。胴部丁寧な撫で。 外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。 外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
42	土師器 坏	南壁際 床面上直上	ほぼ完形	12.0 7.0		微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
43	土師器 甕	南壁際 床面上直上	口縁～胴部上位 1/4	(22.0) 8.8残		微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR5/2灰黄褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
44	土師器 坏	南壁際 床面上直上	口縁～底部 1/6	(11.4) 5.5残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
45	土師器 手づくね土器	竈燃焼部 使用面直上	完形	4.6 4.7	5.3 3.8	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい、黄橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
46	土師器 坏	東壁際 床面上直上	完形	12.4 6.1		微細砂・砂粒を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
47	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/4	(11.9) 4.35		微細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
48	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/5	(13.4) 5.0	( 4.0)	微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
49	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/2	(11.0) 4.0		微細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい、赤褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
50	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/3	(10.4) 3.7		微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR3/2黒褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。

1区14号住居出土土器観察表 (第80図 P L 48)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
62	土師器 坏	貯蔵穴 底面上59cm	口縁～底部 2/3	11.4 4.2		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
63	土師器 甕	竈右脇 床面上直上	胴部のみ	24.8残	18.4	砂粒・直径5～8mmの小礫を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい、橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
64	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	胴部下半～底部 2/3	5.3残	7.2	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
65	土師器 埴	竈左脇 床面上直上	口縁部1/4	(13.0) 7.7残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
66	土師器 小型甕	中央部 床面上直上	口縁～胴部中位 1/4	(14.8) 10.3残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/4にぶい、赤褐	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
67	土師器 甕	埋土	口縁部破片	(20.0) 7.2残		白色鉱物粒を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
68	土師器 甕	埋土	口縁部破片	(20.0) 10.8残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。
69	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上位 破片	(16.5) 5.6残		微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい、黄橙	外面：胴部下半～底部横方向の指痕。上部は木口状工具の撫でで刷毛目線になっている。口縁部横撫で。内面：胴部上半横方向の指痕で。口縁部横撫で。



1区16号住居出土土器観察表 (第81図 P L 48)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
80	土師器 甕	東壁周溝 底面上10cm	口縁部破片	(17.0) 6.5残		微細砂を多量に含む。	酸化珪焼成 5YR4/3にぶい赤褐	外面：胴部縦方向に磨き、一部に縦方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向に磨き。口縁部横撫で。
81	土師器 小型甕	貯蔵穴 埋土	口縁～胴部上半 1/4	(14.2) 7.5残		砂粒を多量に含む。	酸化珪焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：胴部上半撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向に磨き。口縁部横撫で。
82	須恵器 長頸瓶	貯蔵穴 埋土	胴部上半破片	4.6残	(17.0)	白色鉱物粒を多く含む。	還元珪焼成 N4/灰	内外面：回転撫で調整。外面両端部に波状文が1条施されている。
83	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/4	(12.6) 5.0		微細砂・細砂を含む。	酸化珪焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部周縁部横方向に磨き。中央部一方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で後、斜方向に磨き。口縁部横撫で。

1区18号住居出土土器観察表 (第82図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
87	土師器 甕	竈周辺右袖 床面上9cm	口縁～胴部 1/5	(19.6) 10.1残		細砂・白色鉱物粒を多量に含む。	酸化珪焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部縦方向に磨き。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向に磨き。口縁部横撫で。
88	土師器 甕	南西側土坑脇 床面上7cm	胴部中位～底部 1/4	23.0残	5.4	細砂を多量に含む。	酸化珪焼成 7.5YR7/6橙	外面：胴部下半縦方向に磨き。底部磨削り。 内面：胴部下半横方向に磨き。底部撫で。
89	土師器 坏	南西側土坑脇 床面上6cm	口縁～底部 1/2	(15.0) 4.4残		細砂・直径2～4mmの小石を含む。	酸化珪焼成 10YR5/2灰黄褐	外面：底部磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部横方向に磨き。口縁部横撫で。

1区19号住居出土土器観察表 (第83図 P L 48)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
90	土師器 小型甕	北西部 床面直上	口縁～底部 2/3	(9.0) 9.2	(4.4)	微細砂・細砂を多く含む。	酸化珪焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部横方向に磨き。中に横方向に磨き。口縁部横撫で。底部磨削り。内面：胴部～底部撫で。口縁～頸部横撫で。
91	土師器 坏	東壁周溝 底面上14cm	口縁～底部 1/2	(13.2) 3.8	14.4	緻密。直径1mmの砂粒を含む。	酸化珪焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部磨削り。一部指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
92	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/5	(14.4) 4.2残		砂粒・微細砂を多く含む。	酸化珪焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：底部弱い磨削り。一部指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。口縁部横撫で。

1区22号住居出土土器観察表 (第85図 P L 49)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
154	土師器 埴	埋土	頸～底部 1/3	9.4残	(4.8)	細砂を多く含む。	酸化珪焼成 5YR6/6橙	外面：胴部斜方向に磨き。7本/1cmを羽状に施した後、中位横方向に磨き。下位横方向に磨き。底部磨削り。 内面：下半縦方向に磨き。上半横方向に磨き。
155	土師器 壺	埋土	口縁～胴部中位 1/4	(18.0) 12.6残		微細砂・細砂を多く含む。	酸化珪焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：胴部上半斜方向に磨き。中位横方向に磨き(6本/1cm)後、上半斜方向に磨き。下半縦方向に磨き。口縁下半～頸部縦方向に磨き(7本/1cm)。上半横撫で。 内面：胴部横方向に磨き。粘土紐痕残る。口縁～頸部横方向に磨き後、横方向に撫で・磨き。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
156	土師器 器台	埋土	口縁～胸部上位 1/3	(10.9) 5.5残		微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：器受部下半縦方向に磨き。上半横撫で。胸部縦方向に磨き。 内面：器受部下半斜方向に磨き。胸部横方向撫で。 外面：胴部上半斜方向に刷毛目。中に1条の撫で。下半横方向丁寧な撫で。内面：斜方向に磨き。
157	土師器 埴	埋土	頸～底部 1/4	9.1残	11.6 6.8	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	

1区25号住居出土土器観察表 (第86図 P L 49)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
171	土師器 甕	南壁貯蔵穴 底面上5cm	口縁～胸部下位	20.0 29.0残		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部上半縦方向に磨削り。下半斜方向に磨削り。下位縦方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：胴部上半丁寧な撫で。下半横方向に磨削り。口縁部横撫で。
172	土師器 甕	竈左袖 床面直上	口縁～胸部中位	21.0 18.9残		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部横撫で。頸部～胸部中位斜方向に磨削り。 内面：胴部上半斜方向に磨削り。口縁部横撫で。
173	土師器 坏	西壁際 床面上5cm	口縁～底部 1/4	(10.6) 3.7		微細砂を少量含む。	酸化焰焼成 10YR5/4にぶい黄褐	外面：胴部上半斜方向に磨削り。周縁撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
174	土師器 坏	東壁周溝 底面上9cm	口縁～底部 1/3	(11.0) 3.2残		微細砂を少量含む。	酸化焰焼成 5YR7/6橙	外面：底部横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
175	土師器 坏	東壁周溝 底面上19cm	口縁～底部 1/4	(11.4) 3.3残		細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向に磨削り。口縁部横撫で。整形痕が3条の沈線状に見える。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
176	土師器 坏	竈周辺南壁際 床面直上	口縁～底部 1/4	(16.0) 5.4残		微細砂・細砂を少量含む。	酸化焰焼成 5YR6/8橙	外面：底部横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
177	土師器 坏	東壁際 床面上4cm	口縁～底部 2/3	10.7 3.2		細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。摩擦が著しい。
178	土師器 坏	172土器の中	口縁～底部下位 1/4	(18.0) 5.6残		細砂を含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/6橙	外面：底部上半横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部丁寧な撫で。
179	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/2	11.6 3.4残		細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。口縁部横撫で。
180	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/2	11.8 3.8残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 5YR6/8橙	外面：底部上半縦方向に磨削り。下位横方向に磨削り。摩擦が著しい。 口縁部横撫で。内面：底部撫で。口縁部横撫で。

1区27号住居出土土器観察表 (第87図 P L 50)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
184	土師器 甕	竈周辺 床面直上	口縁～底部 1/2	(26.6) 33.0	9.1	細砂・灰白色粘土粒を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部横撫で。胴部上半～中位やや下縦方向に磨削り。最下位斜方向に磨削り。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向丁寧な磨削り。
185	土師器 坏	貯蔵穴 埋土	口縁～底部 1/2	14.0 5.3		微細砂・細砂を含む。	酸化焰焼成 5YR4/6赤褐	外面：底部中央一方向に磨削り。周縁横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
186	土師器 甕	貯蔵穴 埋土	口縁～胸部上半 1/4	(20.0) 7.0残		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：肩部縦方向に磨削り。口縁～頸部横撫で。 内面：肩部横方向に磨削り。口縁部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
187	土師器 小型甕	埋土	口縁～胴部中位 1/4	(10.0) 6.3残		微細砂を多く含む。	酸化磁焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：頸部～胴部上半縦方向刷毛目（右→左。6本/1cm）。胴部上半縦方向指撫で。口縁部横撫で。 内面：頸部～胴部上半縦方向指撫で。口縁部横撫で。
188	土師器 坏	竈 埋土	口縁～底部 1/5	(14.0) 3.9残		微細砂を含む。	酸化磁焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向指撫で。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部丁寧な撫で。内黒。
227	土師器	竈燃焼部 使用面直上	胴部下半～底部	23.0残	19.6 (5.6)	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化磁焼成 5YR6/6橙	外面：胴部縦・斜方向指撫で。底部指撫で。 内面：胴部～底部横方向指撫で。
228	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	口縁～胴部中位 1/3	(18.6) 14.6残		細砂を多量に含む。	酸化磁焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：胴部上半縦方向指撫で。中位の一部に撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半縦方向指撫で。口縁部横撫で。
229	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	胴部中位～底部 1/3	16.3残	(18.8) 5.0	砂粒・細砂を多量に含む。	酸化磁焼成 5YR4/4にぶい赤褐	外面：胴部縦・斜方向指撫で。底部指撫で。 内面：胴部横方向指撫で。底部指撫で。

1区28号住居出土土器観察表（第88図 P L 50）

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
189	土師器 甕	東壁際 床面直上	口縁～胴部下位 3/4	14.8 25.0残	(23.4)	微細砂・砂粒を多く含む。	酸化磁焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。頸部撫で。胴部上半縦方向指撫り後、下半斜・横方向指撫で。内面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向指撫で。
190	土師器 埴 埴	北東隅貯蔵穴 底面直上	頸～胴部下半	7.9残	14.4	微細砂を含む。	酸化磁焼成 5YR4/3にぶい赤褐	外面：胴部上半縦・斜方向指撫で。頸部～胴部上半縦方向指撫で。 胴部下半横方向指撫で。単位不明。 内面：胴部下半横方向指撫で。上半指撫で。
191	土師器 埴	南壁際 床面上10cm	頸部～底部 口縁部欠損	9.1残	13.0 3.5	微細砂を多く含む。	酸化磁焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：胴部下半横方向指撫で。中位斜方向指撫で。下位縦方向指撫で。底部指撫で。内面：胴部撫で。粘土粒跡が残る。
192	土師器 高坏	東壁寄り 床面直上	脚部2/3	5.7残	(16.0)	微細砂を少量含む。	酸化磁焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：脚部上半縦方向指撫で。下半部部横撫で。 内面：上半粘土粒跡のまま無調整。下半横方向指撫で。左→右。 3～4本/1cm。下半部部横撫で。
193	土師器 手づくね土器	南壁周溝 底面上23cm	口縁～底部 1/4	(8.9) 5.0	4.6	微細砂を多く含む。	酸化磁焼成 2.5Y6/2灰黄	外面：口縁部横撫で。体部撫で。上位に指頭圧痕残る。底部指撫で。 内面：体部～底部横方向指撫で。
194	土師器 手づくね土器	南壁周溝 底面上23cm	頸部～底部 1/4	3.7残	(7.0) (2.6)	微細砂を多く含む。	酸化磁焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：体部縦方向刷毛目後、上半丁寧な撫で。下半縦方向指撫で。 底部撫で。内面：体部～底部斜方向指撫で。
195	土師器 手づくね土器	南壁周溝 底面上23cm	頸部～体部下位 1/5	3.8残	(7.6)	微細砂を含む。	酸化磁焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：体部上半縦方向指撫で。下半斜方向指撫り後、全体に横方向指撫で。内面：体部上半指撫り。その上端横方向指撫で。一部縦方向指撫り。中位縦・斜方向指撫で。
196	土師器 甕	東壁周溝 底面上11cm	胴部下半～底部 3/4	21.2残	(25.6) 9.4	直径5～8mmの小石・ 微細砂・細砂を含む。	酸化磁焼成 5YR6/6橙	外面：胴部下半斜方向指撫で。その上端横方向指撫で。一部縦方向指撫り。中位縦・斜方向指撫で。下半横方向指撫で。
197	土師器 高坏	竈燃焼部 使用面直上	ほぼ完形 脚部下端欠損	22.0 17.4	(14.4)	細砂を含む。	酸化磁焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：胴部横方向の丁寧な撫で後、縦方向指撫で。環部張り出し部横撫で。脚部横方向の丁寧な撫で後、縦方向指撫で。 内面：環部横方向の丁寧な撫で後、縦方向指撫で。脚部上半深い指撫り。中位縦・斜方向指撫で。下半部部横撫で。
198	土師器 甕	南壁周溝 底面上24cm	胴部下位～底部 1/5	11.2残	(23.0) (8.0)	砂粒を多量に含む。	酸化磁焼成 7.5YR5/3にぶい褐	外面：胴部下半横・斜方向指撫り。下半に一部指撫で。底部指撫り。 内面：胴部下半横方向指撫り後、縦方向放射状の指撫り。
199	土師器 高坏	竈燃焼部 使用面直上8cm	坏部3/4	(18.6) 6.0残		微細砂を多く含む。	酸化磁焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：環部縦方向指撫で。口縁部横撫で。内面：環部縦方向指撫で。 摩擦が著しく整形単位は不明。口縁部横撫で。

1区29号住居出土土器観察表 (第90図 P L 50・51)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
200	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	胴部下半～底部	17.3残	5.0	砂粒を多量に含む。 白色粘土粒を含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部下半縦・斜方向寛削り。摩耗が著しく整形単位不明。底部 部寛削り。内面：胴部下半横・斜方向寛削り。 外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
201	土師器 甕	竈燃焼部 使用面上 4 cm	口縁～底部 3/4	19.4 33.6	21.2 6.0	細砂・灰白色粘土粒を 多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
202	土師器 小型甕	竈燃焼部 使用面直上	完形	13.8 18.8	15.3 5.5	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
203	土師器 坏	竈燃焼部 使用面直上	完形	12.6 5.1		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
204	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	口縁～底部 3/4	(14.0) 22.3	19.0 ( 8.2)	砂粒・灰白色粘土粒を 多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/4にぶい、橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
205	土師器 坏	竈左脇 床面直上	ほぼ完形	13.0 6.0		細砂・直径3～5mmの 小礫を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
206	土師器 坏	竈燃焼部 使用面直上	ほぼ完形	12.6 5.2		微細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
207	土師器 甕	P 3 南縁 床面直上	胴部1/3	11.1残	(18.6)	細砂・直径5～8mmの 小礫を含む。	酸化焙焼成 2.5YR7/2灰黄	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
208	土師器 甕	P 3 南縁 床面直上	口縁～胴部中位	26.7 18.3残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
209	土師器 小型甕	竈左脇 床面直上	ほぼ完形	13.4 15.1	3.8	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
210	土師器 坏	埋土	口縁～底部 3/4	13.2 4.3		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。

1区30号住居出土土器観察表 (第91図 P L 51)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
211	土師器 高坏	竈燃焼部 使用面直上	坏部1/3	(18.4) 7.4残		細砂・白色鈹物粒を含 む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部下半縦方向刷毛目(左→右。4本/1cm)後、坏部中 位縦方向削り。上位横削り。下位指削り。 内面：坏部横削り。

1区31号住居出土土器観察表 (第93図 P L 50・51)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
213	土師器 高坏	竈燃焼部 使用面直上	口縁～底部 3/4	18.8 14.4	(13.4)	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：坏部・口縁部～体部横削り。胴部斜方向削り後、斜方向寛削 り。内面：坏部・体部放射状の寛削り。口縁部横削り。胴部上半 横方向削り。胴部丁字横削り。
214	土師器 坏	竈 埋土	口縁～底部 1/4	(14.0) 4.6残		直径2～3mmの砂粒を 含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。
215	土師器 甕	竈燃焼部 使用面上 4 cm	口縁部完形 頸部～胴部中位 1/4	19.0 15.5残	23.3	微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：口縁部横削り。胴部縦方向寛削り。最下部横方向寛削り。 内面：口縁部横削り。胴部下半横方向寛削り。上位～中位縦方向寛 削り。底部部横削り。内面：口縁部横削り。胴部～底部丁字横削り。 外面：底部横方向寛削り。口縁部横削り。 内面：丁字横削り。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
216	土師器 小型甕	北東隅 床面直上	ほぼ完形	11.7 17.5	14.8	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR7/6橙	外面：口縁部指撫で。胴部下位横方向に磨削り後、胴部上位～中位縦・斜方向に磨削り。 内面：口縁部横撫で。胴部上半指押さえ。指頭痕・粘土結核を弱く。 下半横方向に磨削り。底面横撫で。
217	土師器 高坏	竈燃焼部 使用面直上	坏部1/6	(19.7) 4.8残		細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5Y5/3にぶい、黄	外面：坏部下斜方向に磨削り後、口縁部横撫で。縦・斜方向に磨削り。 内面：坏部下半横方向に磨削り後、口縁部横撫で。縦方向に磨削り。
225	土師器 高坏	貯蔵穴 底面上15cm	脚部	10.4残	19.4	微細砂・赤色鉱物粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：脚部上半縦・斜方向に磨削り。裾部横撫で。 内面：脚部上半横・斜方向に磨削り。裾部横撫で。
226	土師器 甕	貯蔵穴 底面上19cm	口縁～胴部上位	18.9 9.8 残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6黄	外面：口縁部～頸部横撫で。胴部上位横方向に磨削り。 内面：口縁部横撫で。胴部上位横方向に磨削り。

1区33号住居出土土器観察表 (第95図 P L 52)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
218	土師器 甕	南東隅 床面上7cm	口縁～底部 1/3	(26.0) 31.5	(8.0)	砂粒・白色鉱物粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：胴部縦方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：胴部縦方向に磨削り。口縁部横撫で。
219	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	胴部下位～底部 1/3	12.3残	(10.0)	細砂・白色鉱物粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y6/3にぶい、黄	外面：胴部下位横・斜方向に磨削り。 内面：胴部下位横・斜方向に磨削り。
220	土師器 坏	南東隅 床面上5cm	口縁部 1/3欠損	12.0 5.2		直径5～8mmの小石・砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向に磨削り後、横・斜方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
221	土師器 坏	竈燃焼部 使用面直上	口縁～底部 1/4	(12.0) 4.75残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部磨削り。上半指撫で。口縁部横撫で。 内面：無で。摩擦が著しく整形単位は見えない。
222	土師器 甕	南東壁際 床面直上	口縁～胴部上位 3/4	(16.9) 8.2残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向に磨削り。頸部横方向に磨削り。 内面：口縁部横撫で。胴部上半磨削り。
223	土師器 坏	竈 埋土	ほぼ完形	9.4 5.2	11.4	砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5YR6/6橙	外面：底部一方向に磨削り。体部横方向に磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部指撫で。口縁部横撫で。
224	土師器 坏	竈 埋土	口縁～底部一部 欠損	12.6 4.8		微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な無で。口縁部横撫で。

1区36号住居出土土器観察表 (第96図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
231	土師器 坏	竈脇 床面直上	口縁～底部 1/5	(13.0) 3.6残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部磨削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な無で。口縁部横撫で。

1区33号土坑出土土器観察表 (第96図 P L 52)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
230	土師器 坏	北縁 底面直上	口縁～底部 3/4	12.5 5.0		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向に磨削り。周縁無で。口縁部横撫で。 内面：底部無で。口縁部横撫で。

1区37号住居出土土器観察表 (第97・98図 P L52・53)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
232	土師器 杯	南東隅 床面上 6cm	口縁～底部 1/2	( 9.50) 3.1	( 5.2)	微細砂・白色鈣物粒を 含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：底部木葉痕の一部を指撫で。周縁指撫で。周縁部横撫で。 内面：底部横方向向寛撫で。口縁部横撫で。
233	土師器 杯	南東隅 床面直上	ほぼ完形	12.8 5.4		微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部横方向向寛撫で。口縁部横撫で。
234	土師器 杯	南東隅 床面直上	ほぼ完形	12.8 4.8		微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
235	土師器 杯	南東隅 床面直上	口縁～底部 1/4	(10.8) 4.2残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：底部斜方向向寛削り後、横方向向寛磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
236	土師器 杯	南東隅 床面直上	完形	12.7 4.5		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR3/2黒褐	外面：底部横方向向寛削り後、横方向向寛磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
237	土師器 杯	南東部 床面直上	口縁～底部 1/3	11.4 4.2残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR6/8橙	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
238	土師器 杯	南東部 床面直上	底部2/3	2.7残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/4にぶい褐	外面：底部横方向向寛削り。 内面：底部丁寧な撫で後、放射状の寛磨き。
239	土師器 杯	南東部 床面直上	完形	12.4 4.1		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR4/6赤褐	外面：底部寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
240	土師器 杯	中央部 床面直上	口縁～底部 1/2	(11.0) 4.2		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：底部中央横方向向寛削り。周縁指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横方向向寛撫で。口縁部横撫で。
241	土師器 杯	中央部 床面直上	完形	9.8 3.7		微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR4/2灰黄褐	外面：底部寛削り後、寛磨き。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部横撫で。
242	土師器 杯	中央部東寄り 床面直上	完形	9.4 3.7		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR5/3にぶい黄褐	外面：底部寛削り。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部横撫で。
243	土師器 杯	中央部 床面直上	完形	13.0 4.8		微細砂・赤色鈣物粒を 含む。	酸化焙焼成 5YR6/8橙	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
244	土師器 杯	竈周辺 床面直上	口縁～底部 4/5	12.8 5.0		微細砂・赤色鈣物粒を 含む。	酸化焙焼成 5YR6/8橙	外面：底部中央一方向向寛削り。周縁撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。内黒。
245	土師器 杯	竈燃焼部 使用面直上	ほぼ完形	12.6 5.4		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
246	土師器 杯	竈右袖前 床面直上	完形	12.1 4.4		砂粒を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
247	土師器 杯	竈焚き口部 使用面直上	口縁～底部 1/4	(10.3) 4.4残	12.5	微細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横方向向寛撫で後、丁寧な撫で。口縁部横撫で。
248	土師器 鉢	中央部 床面直上	完形	10.6 7.3		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。粘土紐 痕残す。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
249	土師器 鉢	中央部東寄り 床面直上	ほぼ完形	11.8 6.6		細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部横方向向寛撫で。口縁部横撫で。
250	土師器 高杯	南東隅 床面直上	ほぼ完形	13.5 10.3		扶雑物が少なく、精選 されている。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部下半横方向向寛撫で。口縁部横撫で。脚部上半横方向向寛撫 で。下半横方向向寛撫で。下部部横撫で。内面：上部部横撫で。 口縁部横撫で。脚部縦方向向指撫で。下部部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
251	土師器 高坏	中央部 床面上直上	ほぼ完形	13.9 10.4		微細砂を少量含む。	酸化焰焼成 5YR6/8橙	外面：下部横方向に焼成。口縁部横撫で。脚部縦方向に焼成。下半横撫で。内面：坏底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。脚部縦方向に指撫で。裾部横撫で。 外面：肩部と胴部上位に凹線、その間に櫛歯状工具による刺突。胴部上半～底部横・斜方向に指撫で。 内面：回転撫で調整。肩部外面と底部内面に自然釉。
252	須恵器 はそう	中央部 床面上 8 cm	頸～底部 1/4	6.3残	( 9.4)	白色鉱物粒を多く含む。	還元焰焼成 5Y2/1黒	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向に焼成。中位横方向に指撫で。底部縦方向に指撫で。 内面：胴部下半～底部横方向に焼成。口縁部横撫で。
253	土師器 小型甕	甕周辺 床面上直上	完形	13.4 14.3	5.0	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向に焼成。中位横方向に指撫で。底部縦方向に指撫で。 内面：胴部下半～底部横方向に焼成。口縁部横撫で。
254	土師器 壺	甕右袖脇 床面上 7 cm	頸～底部 3/4	14.6残	16.9 5.4	細砂・赤色鉱物粒を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5YR6/6橙	外面：胴部横方向に焼成。最下位横方向に指撫で。頸部横方向に指撫で。底部縦方向に指撫で。 内面：胴部横方向に焼成。底部縦方向に指撫で。
255	土師器 甕	甕右袖脇 床面上 3 cm	口縁～胴部中位 1/4	(16.2) 11.0残		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR5/3にぶい、黄褐	外面：口縁部横撫で。胴部上半斜方向に指撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向に指撫で。
256	土師器 甕	中央部 床面上12cm	口縁～底部 一部欠損	18.0 37.6	5.0	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR8/4浅黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向に焼成。下位斜・横方向に指撫で。底部両側に細長い突出部があり、その間は平滑面になっている。板材等の痕跡か？内面：胴部横方向に指撫で。口縁部横撫で。
257	土師器 甕	甕右袖前 床面上 8 cm	胴部下半	26.9残	(21.8) 5.2	砂粒を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR5/4にぶい、褐	外面：胴部上半縦方向に指撫で。下位横方向に指撫で。中位やや下横方向に指撫で。底部縦方向に指撫で。 内面：胴部下半～底部横方向に指撫で。下部横方向に指撫で。
258	土師器 瓶	南東隅 床面上直上	頸～底部 1/4	19.2残	(11.2)	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR6/4にぶい、黄橙	外面：胴部下半縦方向に指撫で。下部横方向に指撫で。 内面：胴部下半縦方向に指撫で。下部横方向に指撫で。
259	土師器 鉢	中央部 床面上 7 cm	口縁～体部下位 1/4	(12.0) 6.3残	(12.8)	細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR7/3にぶい、黄橙	外面：体部横・斜方向に指撫後、上半斜方向に指撫。口縁部横撫で。 内面：体部横方向に指撫。口縁部横撫で。
260	土師器 小型甕	埋土	口縁～底部 2/3	(11.2) 10.2	12.8 5.8	やや砂質。夾雑物ほとんど無い。	酸化焰焼成 10YR7/2にぶい、黄橙	外面：胴部斜方向に指撫で。口縁部横撫で。底部縦方向に指撫。 内面：口縁部横方向に指撫。口縁部横撫で。
261	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/3	(13.0) 4.4残		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：胴部横方向に指撫。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
262	須恵器 壺	埋土	口縁部破片	( 7.4) 3.6残		微細砂をごく少量含む。	還元焰焼成 5Y5/1灰	内外面：回転撫で調整。

1区39号住居出土土器観察表(第100図 P L53)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
269	土師器 壺	P 2 底面上 7 cm	口縁部一部欠損。 胴部下位に焼成 後穿孔。	16.0 22.0	21.8 5.4	細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：胴部下半斜方向に弱い指撫。上半横方向に指撫後、中位横方向に指撫で。口縁部横撫で。底部横撫で。 内面：胴部～底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
270	土師器 坏	中央部 床面上直上	完形	12.3 4.5		細砂を少量含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向に指撫。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
271	土師器 坏	中央部 床面上 8 cm	口縁～底部 1/3	(12.0) 4.4		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR6/4にぶい、橙	外面：底部横方向に指撫。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
272	土師器 甕	中央部 床面上 9 cm	口縁～胴部上半 1/4	(23.0) 7.7残		直径2～3mmの小礫・細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR6/3にぶい、黄橙	外面：胴部上半縦方向に指撫。上位一部に横方向に指撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向に指撫で。口縁部横撫で。
273	土師器 坏	中央部南寄り 床面上 9 cm	ほぼ完形	12.2 4.8		微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR5/4にぶい、褐	外面：底部横・斜方向に指撫。口縁部横撫で。 内面：底部横方向に指撫で。口縁部横撫で。



番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
274	土師器 坏	中央部南寄り 床面上12cm	口縁～底部 3/4	11.8 5.0		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 10YR3/2黒褐	外面：底部横方向に鋭削り。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。
275	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/6	(12.2) 5.1		細砂・白色鉄粉粒を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：底部指撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横方向に鋭撫で。口縁部横撫で。

1区40号住居出土土器観察表 (第101図 P L 53)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
276	土師器 甕	貯蔵穴 底面上21cm	口縁～底部 3/4	(17.6) 32.7	6.6	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部斜方向に2段に鋭削り。最下部横方向に鋭削り。底部鋭削り。 内面：口縁部横撫で。胴部～底部横方向に鋭撫で。
277	土師器 甕	貯蔵穴 底面上9cm	口縁～胴部中位	15.4 13.2残	16.6	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：口縁～頸部横撫で。胴部上半縦方向に鋭撫で後、一部に横・斜方向に鋭磨き。胴部下半横方向に鋭磨き。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向に鋭撫で。

1区42号住居出土土器観察表 (第103図 P L 53)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
278	土師器 坏	東壁周溝 底面上6cm	完形	11.0 3.1		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：底部鋭削り。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部横撫で。

1区44号住居出土土器観察表 (第104図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
280	土師器 甕	貯蔵穴 底面上52cm	口縁～胴部中位 1/4	(21.0) 10.5残		微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/4にぶい褐	外面：頸部斜方向に鋭削り後、胴部上位縦方向に鋭削り。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向に鋭撫で。口縁部横撫で。

1区46号住居出土土器観察表 (第105図 P L 53)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
282	土師器 坏	貯蔵穴 埋土	口縁～底部破片	(13.0) 3.4残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：底部鋭削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
283	土師器 坏	埋土	口縁～底部 1/4	13.7 5.0		微細砂を含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部中央一方向に鋭削り。周縁撫で。口縁部横撫で。 内面：底部鋭撫で。口縁部横撫で。
284	土師器 甕	埋土	口縁～胴部上半 破片	(12.0) 7.6残	14.2	微細砂と直径1～2mmの砂粒を含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：胴部上半横方向に鋭磨き。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向に鋭撫で。口縁部横撫で。



1区196号土坑出土土器観察表 (第106図 P L 54)

番号	種別	出土位置	残存	口径器高	最大径底径	胎土	焼成色調	整形外面内面
366	土師器 坏	北端ピット 底面直上	口縁～底部 1/4	(12.0) 4.2残		直径1mmの砂粒を含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向匏削り。周縁撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
367	土師器 甕	北端ピット 底面直上	口縁～胴部中位 3/4	19.0 18.0残	(19.6)	砂粒・白色粘土粒を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部上半縦方向匏削り。 内面：口縁部横撫で。胴部上半横方向匏撫で。

1区80号土坑出土土器観察表 (第107図)

番号	種別	出土位置	残存	口径器高	最大径底径	胎土	焼成色調	整形外面内面
468	須恵器 提瓶	中央北寄り 底面上5cm	肩部破片	3.3残		白色鉱物粒・黒色鉱物 細粒を少量含む。	還元焙焼成 N5/灰	提瓶の肩部破片と推定される。 外面：カキ目が残る。内面：接合のための指頭痕が残る。

1区334号土坑出土土器観察表 (第107図 P L 55)

番号	種別	出土位置	残存	口径器高	最大径底径	胎土	焼成色調	整形外面内面
418	土師器 甕	表土中	ほぼ完形	21.8 25.7	20.6 8.4	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向匏削り。一部に縦方向匏磨き。 内面：口縁部横撫で。胴部丁寧な撫で後、縦方向匏磨き。

1北区1号住居出土土器観察表 (第109・110図 P L 54)

番号	種別	出土位置	残存	口径器高	最大径底径	胎土	焼成色調	整形外面内面
285	土師器 坏	竈燃焼部 使用面直上	口縁～底部 1/4	(14.0) 6.5	(14.4)	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部中央部横・縦方向匏磨き後、周縁匏磨き。口縁部横撫で。 内面：底部横方向匏撫で。口縁部横撫で。
286	土師器 坏	竈左脇 床面直上	口縁～底部 3/4	12.2 5.1		微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR4/4にぶい赤褐	外面：底部横方向匏削り。口縁部横撫で。 内面：底部匏撫で。口縁部横撫で。
287	土師器 小型甕	竈左袖 床面直上	口縁～胴部下位 3/4	17.7 17.2残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：胴部下位横方向匏削り。胴部上半斜方向匏削り。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向匏撫で。口縁部横撫で。
288	土師器 甕	竈右袖 床面直上	口縁～胴部下位	19.6 20.3残	21.6	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向匏削り。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向匏撫で。
289	土師器 甕	竈焚き口部 使用面直上	口縁～底部 一部欠損	18.6 36.7	22.0 5.1	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向匏削り。下位斜方向匏削り。底部匏削り。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向匏撫で。
290	土師器 甕	竈燃焼部 使用面直上	口縁～底部 一部欠損	17.2 35.1	21.0 5.0	砂粒・灰白色粘土粒を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部下半斜方向匏削り。上半縦方向匏削り。 内面：口縁部横撫で。頭部下横撫で。胴部縦方向匏撫で。下半～底部横方向匏撫で。
291	土師器 甕	竈左脇 床面直上	完形	12.6 14.7	3.0	細砂を少量含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向匏磨き。 内面：口縁部横撫で。胴部下半斜方向匏削り・匏撫で。
292	土師器 小型甕	竈左脇 床面直上	ほぼ完形	13.1 14.6	14.7 5.0	直径2～5mmの砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部縦方向匏削り。底部匏削り。 内面：口縁部横撫で。胴部～底部横方向匏撫で。
293	土師器 甕	竈左脇 床面直上	口縁～底部 1/2	24.1 33.8	( 8.1)	砂粒・灰白色粘土粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部横撫で。胴部上半～中位やや下縦・斜方向匏削り。最下位斜方向匏削り。 内面：口縁部横撫で。胴部横方向匏撫で。
294	土師器 坏	貯蔵穴 底面直上	口縁～底部 3/4	12.2 4.8		微細砂・細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい赤褐	外面：底部横方向匏削り後、一部横方向匏磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
295	土師器 坏	竈左脇 床面直上	口縁～底部下位 1/2	(13.0) 5.0残		細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5YR4/6赤褐	外面：底部横方向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。摩擦が著しい。口縁部横撫で。
296	土師器 坏	竈左脇 床面直上	口縁～底部 1/4	(14.0) 6.1	2.0	微細砂・細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/4にふい赤褐	外面：底部横方向寛削り。底部撫で。口縁部横撫で。 内面：体部～底部横・斜方向寛撫で。口縁部横撫で。
297	土師器 鉢	竈左脇 床面直上	口縁～体部下位 1/8	(16.2) 7.8残	(16.4)	直径1～3mmの砂粒を多く含む。	酸化焰焼成 7.5YR5/3にふい褐	外面：体部横・斜方向寛削り。頭部横方向撫で。口縁部横撫で。 内面：体部横方向寛撫で。頭部指押さえ。

1北区2号住居出土土器観察表(第111図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
298	土師器 坏	竈周辺 床面直上	口縁～底部下位 1/4	(11.0) 3.5残		微細砂を含む。	酸化焰焼成 5YR6/6橙	外面：底部横撫で。口縁部横撫で。 内面：口縁～底部丁寧な撫で。
299	土師器 坏	埋土	口縁～底部下位 1/6	(12.0) 3.4残	(12.2)	直径1mmの白色鉱物粒を含む。	酸化焰焼成 7.5YR3/1黒褐	外面：底部中央斜方向寛撫で。周縁撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横方向寛撫で後、丁寧な磨き。口縁部横撫で。

1北区3号住居出土土器観察表(第112図 P L55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
300	土師器 坏	南西隅 床面直上	口縁～底部 1/3	(15.0) 5.0		微細砂・赤色鉱物粒を含む。	酸化焰焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部横・斜方向寛削り。口縁部横撫で。磨きの様。 内面：口縁部横・斜方向寛磨き。底部放射状磨き。
301	土師器 坏	埋土	ほぼ完形	11.4 5.0		微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 5YR6/4にふい橙	外面：底部横方向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部撫で。中央に寛圧痕が残る。口縁部横撫で。
302	土師器 小型甕	埋土	口縁～胴部上半 1/4	(12.4) 5.3残	(12.4)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 5YR5/4にふい赤褐	外面：胴部横方向寛削り。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向寛撫で。口縁部横撫で。

1北区5号住居出土土器観察表(第115図 P L55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
303	土師器 甕	南東隅 床面直上	胴部下位～底部 破片	5.3残	(6.0)	微細砂・細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 2.5Y3/1黒褐	外面：胴部下位横方向寛削り。底部横方向寛磨き。 内面：胴部下位～底部丁寧な撫で。
304	土師器 甕	南東部 床面直上	頸～胴部中位 1/8	14.2残	(19.5)	直径2～5mmの小石を多く含む。	酸化焰焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：頸部横撫で。胴部縦方向寛削り。 内面：口縁部横撫で。胴部丁寧な寛撫で。
305	土師器 坏	南東部 床面直上	口縁～底部 1/2	(11.4) 4.5	(6.0)	微細砂を多く含む。	酸化焰焼成 10YR8/3浅黄橙	外面：底部上半横方向寛削り。口縁部横撫で。底部寛削り。内面： 底部中央横方向寛撫で。上位横方向丁寧な撫で。口縁部横撫で。
306	土師器 甕	南東部 床面直上	胴部下半～底部 3/4	7.6残	6.3	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 10YR6/6明黄褐	外面：胴部下半斜方向寛削り。底部寛削り。 内面：底部斜方向寛撫で後、胴部下半横方向寛撫で。
307	土師器 甕	北壁際 床面直上	底部1/4	3.5残	(14.0)	微細砂を多量に含む。	酸化焰焼成 7.5YR4/6褐	内外面：撫で調整。

1 北区 5 号土坑出土土器観察表 (第114図 P L 55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
401	土師器 甌	中央部 底面上 6 cm	口縁～底部 3/4	25.9 30.0	9.0	細砂・灰白色粘土粒を 多量に含む。	酸化焙焼成 2.5Y6/3にぶい黄	外面：胴部斜方向寛削り。口縁部横撫で。内面：胴部下半斜方向 寛撫で。上位横方向丁寧な撫で。口縁部横撫で。

2 区 1 号住居出土土器観察表 (第116図 P L 55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
308	土師器 甕	竈 埋土	胴部中位～底部	17.0残	4.6	細砂・石英粒を含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：胴部下位横方向寛削り。下半縦方向弱い寛削り。底部横撫で。 内面：胴部～底部横方向寛撫で。
309	土師器 坏	竈 埋土	口縁～底部 2/3	12.0 4.4		微細砂をごく少量含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：底部弱い寛撫で。口縁部横撫で。 内面：底部横撫で。口縁部横撫で。

2 区 3 号住居出土土器観察表 (第117図 P L 55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
321	土師器 壺	北西隅 床面直上	口縁部上位 1/4	(17.0) 5.7残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：口縁部上位縦方向寛磨き。口縁部横撫で。 内面：縦方向寛磨き。
322	灰釉陶器 高台付碗	北西隅 床面直上	口縁～底部破片	(16.4) 5.0	( 8.4)	直径 1 mm の砂粒をごく 少量含む。	還元焙焼成 5Y7/1灰白	内外面：回転撫で調整。付け高台。釉は付け掛け。三日月状の高台。 大原 2 (10c 前半)。
323	土師器 小型甕	北西隅 床面直上	口縁～底部 3/4	11.2 11.9	5.2	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：胴部縦方向寛削り・寛撫で。底部寛削り。口縁部指撫で。 内面：胴部～底部斜方向寛削り。縦方向寛撫で。口縁部横撫で。

2 区 1 号古墳出土土器観察表 (第119図 P L 55)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
343	須恵器 甕	埋土	口縁部破片	(15.4) 3.0残		白色鉱物粒を含む。	還元焙焼成 5Y5/1灰	外面：口縁部中位に沈線一条。撫で調整。 内面：撫で調整。

1 区遺構外出土土器観察表 (第120・121図 P L 55・56)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
137	土師器 坏	20号住居 埋土	口縁～底部 3/4	11.4 5.0		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：底部中央一方向寛削り。周縁横方向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部細い寛撫で。口縁部横撫で。
263	土師器 坏	38号住居南東 隅 床面直上	口縁～底部 1/2	(11.0) 5.2残		微細砂・細砂を多量に 含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部横方向寛撫で。口縁部横撫で。
358	土師器 坏	32号土坑 埋土	口縁～底部 1/4	(13.3) 4.5残		微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向寛撫で。粘土紐痕跡を残す。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で後、放射状の細い寛磨き (暗文)。
359	土師器 手づくね土器	37号土坑 埋土	体部下半～底部 1/2	2.8残	( 3.8)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：体部指撫で。 内面：体部横方向寛撫で。
360	土師器 坏	55号土坑 埋土	口縁～底部 1/4	(13.0) 4.0残		微細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/6橙	外面：底部寛削り。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
361	土師器 高坏	81号土坑 埋土	坏部下位～脚部 上位	4.0残 (13.8)		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：縦方向磨き。 内面：斜方向磨き。
363	土師器 埴	103号土坑 埋土	口縁部1/4	6.8残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5Y7/3浅黄	外面：口縁部斜方向刷毛目後、縦方向磨き。上端部横撫で。 内面：口縁部横方向磨き。上端部横撫で。
364	土師器 坏	109号土坑 南端底面直上	底部1/3	3.5残	(11.8)	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 2.5YR5/6明赤褐	外面：底部横方向磨き後、逆方向の磨き。 内面：底部丁寧な撫で後、放射状の磨き。
365	土師器 埴	1区118号土 坑埋土	口縁部1/4	(11.0) 7.0残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR8/3浅黄橙	外面：口縁部丁寧な撫で後、縦方向磨き。 内面：口縁上端部横撫で。やや斜方向磨き。
368	土師器 甕	228号土坑 埋土	口縁部1/4	(16.6) 4.6残		微細砂・細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR5/4にぶい赤褐	内外面：口縁部横撫で。
369	須恵器 甕	255号土坑 埋土	胴部破片			直径5mmの小石を含む。	還元焙焼成 10Y5/1灰	外面：胴部下位平行叩き後、木口状工具による撫でを平行に施す。 内面：同心円叩き後、撫で。
370	土師器 鉢	296号土坑 埋土	口縁部破片	(16.0) 6.0残	(17.0)	微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：体部横方向磨き後、横方向磨き。口縁部横撫で。 内面：頭部～体部横・斜方向磨き。口縁部横撫で。
373	土師器 S字甕	11号溝 埋土	口縁部1/4	(18.0) 4.1残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/4にぶい褐	外面：胴部上半斜方向刷毛目(左→右。6本/1cm)。口縁部横撫で。 内面：胴部上半斜方向磨き。口縁部横撫で。
374	土師器 甕	11号溝 埋土	口縁～胴部上位 1/4	(16.0) 8.2残	(20.0)	微細砂・白色鉱物細粒 を含む。	酸化焙焼成 10YR6/3にぶい黄橙	外面：口縁部～胴部上半斜方向刷毛目(9本/1cm)。口縁部横撫で。 内面：胴部最上部横方向刷毛目(8本/1cm)。胴部上半横 方向磨き。口縁部横撫で。
375	須恵器 甕	18号溝 底面上25cm	肩部破片	18.0残		白色細粒を含む。	還元焙焼成 N3/暗灰	外面：平行叩き。 内面：撫で。
387	土師器 坏	80号溝 埋土	口縁～底部 1/3	(11.4) 3.5残		細砂を含む。	酸化焙焼成 5YR5/6明赤褐	外面：底部磨き。周縁のみ撫で。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。口縁部横撫で。
419	土師器 壺	1 A トレンチ 表土中	口縁部1/6	(21.2) 7.4残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	内外面：横撫で。
420	土師器 甕	表面採集 表土中	口縁～胴部上位 1/4	(21.0) 8.0残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部上位縦方向磨き。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向磨き。口縁部横撫で。
421	土師器 坏	表面採集 表土中	ほぼ完形	10.8 4.2		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 5YR6/8橙	外面：底部横・斜方向磨き。口縁部横撫で。 内面：底部丁寧な撫で。
423	土師器 小型丸底土器	Df-6G 表土中	体部中位～底部 1/2	2.4残	1.6	微細砂を含む。	酸化焙焼成 10YR6/4にぶい黄橙	外面：体部下半横・斜方向刷毛目後、横方向磨き。中に赤色塗 彩の痕跡が一部に残る。底部撫で。 内面：底部～体部下半丁寧な撫で。
424	土師器 甕	Db-1G 表土中	口縁～胴部上位 1/4	(18.0) 6.8残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 5YR6/6橙	外面：口縁部横撫で。胴部上位横方向磨き。粘土紐痕を残す。 内面：口縁部横撫で。胴部上位横方向磨き。
425	土師器 広口壺	Ab-19G 表土中	口縁～胴部下位 1/2	(11.8) 9.0残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部下縦方向磨き。上半横方向磨き。胴部上位縦方向 磨き。胴部中位～下位横方向磨き。 内面：口縁部横撫で。胴部上位横方向磨き。頸部横撫で。胴部中 位～下位斜方向磨き。
426	土師器 甕	72号溝 埋土	胴部下半～底部	9.1残	3.8	細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下位縦方向磨き。最下部横方向磨き。 内面：胴部下位斜方向磨き。

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
427	土師器 甕	72号溝 埋土	口縁～胴部上位 1/4	(16.0) 9.1残		細砂を多く含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：口縁部横撫で。胴部横撫で。胴部上位縦・横方向横撫で。 内面：口縁部横撫で。胴部上位横方向横撫で。
428	土師器 甕	1区72号溝 埋土	口縁～胴部上位 1/4	(22.0) 11.5残		砂粒を多量に含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部上位縦方向横撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上位横方向横撫で。口縁部横撫で。
429	土師器 小型丸底土器	18号竪穴 埋土	口縁～底部 1/3	(13.6) 7.4	3.8	微細砂・細砂を多量に 含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：口縁部上位横撫で。下半斜方向細かい刷毛目(左→右)。7本 /5mm) 体部斜方向細かい刷毛目(左→右)。7本/5mm)。底部縦削 り。内面：口縁部斜方向細かい刷毛目(13本/1cm)。体部横方向 細かい刷毛目(13本/1cm)。底部放射状の横撫で。
430	土師器 坏	18号竪穴 埋土	口縁～底部 1/2	(12.6) 4.6		微細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR6/4にぶい橙	外面：底部斜方向横撫で。口縁部横撫で。 内面：底部斜方向横撫で。口縁部横撫で。
431	通輪 円筒	水田耕土 表土中	基部破片	16.1残		細砂を含む。	酸化焙焼成 7.5YR7/4にぶい橙	外面：縦方向刷毛目(7本/1cm)。基部最下位は横方向横撫で。下端 部には指頭状の横撫で。内面：縦方向指撫で。

1 北区遺構外出土土器観察表(第121図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
402	須恵器 坏	6号土坑 埋土	胴部下位～底部 1/4	2.0残	(6.0)	微細砂を少量含む。	酸化焙焼成 7.5YR5/3にぶい褐	内外面：回転撫で調整。底部右回転口クロネ切り難し。無調整。

2 区遺構外出土土器観察表(第124図)

番号	種別	出土位置	残存	口径 器高	最大径 底径	胎土	焼成 色調	整形外面 内面
412	須恵器 壺	81号土坑 埋土	口縁部破片	3.0残		微細砂・白色鉱物粒を 多く含む。	酸化焙焼成 2.5Y5/3黄褐	内外面：回転撫で調整。
413	土師器 甕	東谷地東溝群 埋土	口縁部1/6	(19.0) 7.5残		細砂を多量に含む。	酸化焙焼成 7.5YR4/6褐	外面：胴部上半横方向横撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部上半横方向横撫で。口縁部横撫で。
415	土師器 甕	Ih-16G 底面直上	底部	2.4残	8.4	直径1～2mmの砂粒を 含む。	酸化焙焼成 10YR7/2にぶい黄橙	外面：胴部下半斜方向横撫で。底部横撫で。 内面：胴部下半斜方向横撫で。口縁部横撫で。
416	土師器 壺	東谷地東溝群 埋土	胴部中位～底部 1/8	12.3残	7.8	細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/3にぶい黄橙	外面：胴部下半斜方向横撫で。下部は摩擦が著しい。 内面：胴部斜方向横撫で。口縁部横撫で。
417	土師器 小型壺	東谷地東溝群 埋土	口縁～胴部下位 1/4	(8.0) 7.6残		微細砂を多く含む。	酸化焙焼成 10YR7/4にぶい黄橙	外面：胴部斜方向横撫で。口縁部横撫で。 内面：胴部横方向横撫で。口縁部横撫で。

## 6. 石器・礫観察表

### 1区10号住居出土石器観察表(第15図 P L 31)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S14	石皿 無縁	北東隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩	端部 一部欠損	21.7残 13.5	6.6 2039	楕円の円盤状大型礫。表面と両側縁に顕著な磨り面がある。裏面には中央やや上に広範囲に集合打痕が残る。
S15	打製石斧	埋土	黒色頁岩	完形	13.3 8.3	2.3 223	

### 2区58号土坑出土石器観察表(第17図 P L 31)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S148	打製石斧	2区58号土坑 埋土	黒色頁岩	完形	9.7 3.4	1.3 49	

### 1区13号住居出土石器観察表(P L 33)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S21	棒状礫	北東壁際 床面直上	石英閃緑岩		15.2 7.1	614	煤付着
S22	棒状礫	北東壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		13.5 7.0	531	

### 1区15号住居出土石器観察表(第31~34図 P L 34・35)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S27	砥石 敲き石	北西隅 床面直上	軽石	完形	7.7 7.5	6.0 158	球状の軽石。表面はほぼ中央に敲打痕が残る。その左上方に2条の条線がみられる。研磨痕の可能性もある。
S28	挟り入り礫	北西隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩	裏面 一部欠損	15.6 10.5	4.1 779	隅丸三角形の円盤状の礫。両側縁の中央よりやや上位に集合打痕による挟りを形成している。下面の突出した部分には敲打痕が残る。表面は被熱。
S29	挟り入り礫	南西隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.2 10.3	6.4 809	やや厚みのある円盤状の礫。両側縁の中央に集合打痕による挟りが形成されている。
S30	挟り入り礫	南西隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.7 9.0	5.7 791	やや厚い楕円盤状の礫。両側縁に集合打痕が顕著に残り、挟りを形成している。打痕の上下幅は挟り中央からそれぞれ1.5~2.0cmであるが、左側縁のみ下方へ4.0cmに及ぶ。
S31	挟り入り礫	北壁土坑 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	16.9 8.4	6.4 1141	断面三角形の棒状礫。一側縁の原型の凹みを利用し、集合打痕による挟りを形成している。
S32	挟り入り礫	北壁土坑 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.9 9.4	5.9 84	やや厚みのある楕円盤状の礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。一側縁に煤付着。
S33	挟り入り礫		粗粒輝石安山 岩	完形	11.0 9.5	7.0 680	やや厚い円盤状の礫。ほぼ中央部に集合打痕による挟りが全周する。挟りは側縁が深く、表裏面はやや浅くなっている。挟りの浅い部分は通常の集合打痕。深い部分は縦長の剥離面が並ぶように見える。
S34	挟り入り礫	北壁土坑 底面上4cm	粗粒輝石安山 岩	完形	14.7 8.0	8.0 1209	やや短い棒状礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。打痕はやや表面に偏っている。左側縁の一部に煤付着。
S35	挟り入り礫	炉縁 使用面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	14.5 7.2	5.9 755	棒状礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。特に裏面は中央部に打痕が偏っており、左右の打痕がつながっている。表面に煤付着。
S36	使用痕なし	炉縁 使用面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	16.5 9.7	866	煤付着
S37	挟り入り礫 敲き石	埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	14.2 14.3	5.0 1070	隅丸方形の円盤状の礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。上端にはやや右側に偏って敲打痕が残り、下端にはほぼ中央に敲打痕が残る。上下端の敲打痕は扁平な面を形成している。一部に煤付着。

1区20号住居出土石器観察表(第40図 P L 38・39)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S50	砥石	外区南西部 床面直上	粗粒輝石安山 岩	一部欠損	37.5 22.8	10.6 10450	楕円盤状の大型礫。表面のほぼ全面に、礫の長軸に平行あるいは斜行する直線の研磨痕が残る。平行するものは3条、中央部の斜行するものは11条、上半部の斜行するものは11条、上部左のやや直交するものは5条が見える。中央部の研磨痕は太く、上幅9mm、深さ7mm、長さは最大で143mm。断面はV字状を呈する。研磨痕の間隔は9～13mmである。上部の細かい研磨痕は上幅2～4mm、深さ3mm、長さは最大で115mm、断面はU字状である。間隔は4～17mm。やや乱雑で交わるところもある。
S52	挟りいり礫 凹み石	外区貯蔵穴 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.8 8.2	5.9 657	やや厚みのある楕円盤状の礫。左側縁と、右側縁の表面寄りに集合打痕による挟りが形成されている。表面の中央部にも敲打痕が広範に残り、両側縁の挟りとつながっている。中央やや上方に一段と深い打痕が残る。裏面の中央部にも縦方向に長い打痕が残る、左側縁の挟りとつながっている。
S54	挟り入り礫	内区中央東寄 り 床面上8 cm	粗粒輝石安山 岩	完形	13.7 6.6	6.4 818	棒状礫。左側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。右側縁にはない。下面には敲打痕のようなものがあるが断定できない。
S56	挟り入り礫 敲き石	内区中央部 床面直上	粗粒輝石安山 岩	半欠	10.2残 8.7	6.8 589	棒状礫。ほぼ中央と思われる位置に集合打痕による挟りが全周するが、欠損部分にあたるため、全容は不明である。表面やや下位、および下面中央に敲打痕が残る。裏面にも凹みが残るが、使用痕跡と断定できない。全体に煤付着。
S66	挟り入り礫 敲き石	外区北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	15.2 10.0	7.7 1110	やや厚い楕円盤状の礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。表面の上半部に広範な敲打痕が残る。裏面の中央部にも敲打痕が残る。いずれの敲打痕も右側縁の挟りとつながってしまっている。左側縁部に煤付着。
S70	砥石 条線	埋土	粗粒輝石安山 岩	破片	5.2残 4.9残	4.6 93	円礫の破片。表面に5条の線状の研磨痕が残る。左側縁には集合打痕による挟りがある。裏面に煤付着。複数の用途がある石器と考えられる。
S51	棒状礫	外区南西隅 床面上10cm	粗粒輝石安山 岩		14.2 7.5	733	
S53	円礫	内区南東部 床面上6cm	粗粒輝石安山 岩		13.3 11.7	2016	
S55	円礫	内区中央部 床面上5cm			19.5 15.7	4414	
S58	棒状礫	内区南西隅 床面上9cm	粗粒輝石安山 岩		15.6 11.7	1348	煤付着。
S59	円礫	内区南西隅 床面上9cm	粗粒輝石安山 岩		10.3 9.8	924	
S60	棒状礫	内区北壁際 床面上7cm	粗粒輝石安山 岩		8.5 7.4	463	
S62	棒状礫	内区北壁際 床面上7cm	粗粒輝石安山 岩		11.6 6.8	582	
S63	棒状礫	内区P2脇 床面上5cm	粗粒輝石安山 岩		9.3 4.2	162	
S64	棒状礫	内区炉 使用面直上	ひん岩		32.3 8.5	3108	被熱ハゼ。
S65	円礫	内区炉 使用面直上	粗粒輝石安山 岩		8.5 6.4	666	
S67	棒状礫	外区北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		13.2 8.4	736	
S68	棒状礫	外区北東溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩		14.0 8.2	728	
S69	棒状礫	外区北東溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩		14.9 7.0	836	

1区21号住居出土石器観察表(第42図 P L 40)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S71	敲き石	P 1 北東壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	10.3 6.4	3.7 278	小さな楕円盤状の礫。下面と右側縁上方に敲打痕が残る。
S73	挟り入り礫 敲き石	炉内 使用面直上	粗粒輝石安山 岩	ほぼ完形	12.5 7.4	4.5 481	表面の上半部一部欠損。楕円盤状の小型の礫。右側縁はやや凹みがあったと思われ、その原型を利用して、両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りを形成している。また下面は右下縁に偏って敲打痕が残る。
S76	挟り入り礫	埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	11.9 8.8	6.7 809	やや厚い楕円盤状の礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。左側縁の表裏面および右側縁の裏面は中央部まで打痕が及んでいる。下面中央にも敲打痕が残る。
S77	敲き石?	埋土	珪質頁岩	完形	9.7 3.3	1.5 81	小口の1面に集合打痕が残る。
S72	棒状礫	炉内 使用面直上	粗粒輝石安山 岩		14.3 7.8	617	煤付着。
S74	棒状礫	北東隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩		17.1 5.2	676	被熱ハゼ。
S75	円礫	P 1 北脇 底面上 5 cm	粗粒輝石安山 岩		15.2 12.1	2519	

1区24号住居出土石器観察表(第46図 P L 41)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S93	磨り石	北西隅周溝 底面上10cm	粗粒輝石安山 岩	一部欠損	15.2 9.3	4.0 606	楕円盤状の礫の側縁が両面とも磨られている。もう一方の側縁は被熱している。
S96	砥石 敲き石	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.7 9.5	5.7 731	中央部が突出した楕円盤状の礫。表面中央から下面に向かって3条の直線の研磨痕が残る。下面および上面の中央には敲打痕が残る。下面の打痕は著しく、挟りが深い。左側縁の一部を除いてほぼ全面に煤付着。
S97	敲き石	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	14.5 6.6	3.5 480	やや上半が細くなった楕円盤状の礫。幅広の小口に集合打痕が残る。
S103	敲き石	北東隅周溝 底面上16cm	粗粒輝石安山 岩	裏面欠損	13.0 7.7	5.9 690	表面が凹む棒状礫。裏面が欠損している。被熱によるハゼが見られる。下面に敲打痕が残る。
S106	大型台石	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	36.0 27.4	15.6 29000	厚みのある方形の大型盤状礫。表面のほぼ中央に幅12~15mmほどの縦方向の打痕が残る。
S94	棒状礫	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		14.5 8.1	882	煤付着。
S95	棒状礫	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		13.0 8.3	1169	被熱ハゼ。
S98	大型棒状礫	中央北寄り 床面直上	粗粒輝石安山 岩		24.4 11.6	2328	煤付着。
S99	棒状礫	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.0 7.6	715	煤付着。
S100	棒状礫	北壁際周溝 底面上 9 cm	粗粒輝石安山 岩		14.4 8.3	839	煤付着。
S101	棒状礫	北壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.4 7.1	641	煤付着。
S102	棒状礫	北東隅周溝 底面上17cm	粗粒輝石安山 岩		15.2 7.3	615	煤付着。
S105	棒状礫	北東隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩		16.2 6.9	574	煤付着。
S104	棒状礫	北東隅周溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩		14.6 5.6	603	

1区26号住居出土石器観察表(第47図 P L 42)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S109	挟り入り礫	埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	12.6 8.1	5.9 736	断面三角形の棒状礫。右側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。左側縁にはない。
S110	磨り石 敲き石	埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	12.6 10.8	4.6 802	円盤状の礫。表面の中央が磨られている。一部に幅広の条線の痕跡も見られる。隣り合う小口の2面に集合打痕が残る。集合打痕のない側縁に煤が付着する。



## 1区81号溝出土石器観察表(第53図 P L 43)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S144	砥石 角形	東縁 底面上32cm	砥沢石	完形	10.1 3.6	3.4 175	表面と左右両側面に研磨痕。

## 2区2号住居出土石器観察表(第57図 P L 43)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S120	砥石 角形	中央部南寄り 埋土	珪質粘板岩	完形	4.2 2.0	1.4 21	表裏2面が研磨面。小口は自然面。両側面は成形時の細い条線を残す。
S121	砥石 角形	貯蔵穴 埋土	珪質粘板岩	半欠	12.5残 6.5	5.5 486	断面三角形の角礫。上面および左側面に平滑面が残る。右側面は欠損している。研ぎ減りは顕著でない。
S122	凹み石 磨り石	貯蔵穴 埋土	軽石	完形	8.3 6.0	3.2 70	軽石円礫。表面中央に縦方向に擦ったと見られる擦り痕があり、大きく凹んでいる。
S123	敲き石	貯蔵穴 埋土	砂岩	半欠	8.2残 6.8	4.6 437	棒状礫の小口に集合打痕が残る。

## 2区5号住居出土石器観察表(第59図 P L 44)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S127	台石	中央部北西寄 り 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	31.7 23.1	7.9 6500	方形盤状の大型礫。顕著な使用痕はないが、表面はほぼ平滑である。住居内で何らかの用途で用いられたと考えられるが詳細は不明である。
S124	棒状礫	貯蔵穴 底面上9cm	粗粒輝石安山 岩		23.4 7.5	1605	被熱ハゼ。
S125	円形礫	貯蔵穴 底面直上	変質玄武岩		16.3 15.6	2013	
S126	棒状礫	北西壁寄り溝 底面直上	ひん岩		13.5 8.6	1083	

## 2区6号住居出土石器観察表(第62図 P L 44)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S130	挟り入り礫 凹み石	南中央部 床面上8cm	粗粒輝石安山 岩	半欠	12.1残 11.2	4.7 589	楕円盤状の礫。表面と左側縁に集合打痕が残る。右側縁にも弱い打痕が看取できる。
S131	敲き石	南西部 床面直上	溶結凝灰岩	完形	15.9 8.3	3.2 908	扁平な板状礫の小口の片面に集合打痕が残る。

## 2区1号方形周溝墓出土石器観察表(第68図 P L 45)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S132	打製石斧	西周溝 埋土上層	黒色頁岩	完形	9.4 5.8	2.0 101	
S133	打製石斧	西周溝 埋土上層	灰色安山岩	完形	10.6 7.8	3.0 315	
S135	打製石斧	北周溝 埋土上層	黒色頁岩	完形	10.3 5.1	1.3 126	

## 1区3号住居出土石器観察表(第73図 P L 46)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S3	石製模造品 剣形	P1 埋土	滑石	茎部欠損	6.2残 1.8	0.5 8	刃部のみ残存。両面ともに斜方向の平行擦痕が残る。断面6角形で刃部中央に両面とも稜を形成している。
S1	棒状礫	南壁際 床面直上	石英閃緑岩		14.1 6.8	856	煤付着。
S2	棒状礫	貯蔵穴 埋土	粗粒輝石安山 岩		11.1 6.4	544	

## 1区4号住居出土石器観察表(第75図 P L47)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S7	凹み石	南壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	11.8 10.9	6.8 895	おもすび形の円磔。表裏面ほぼ中央に集合打痕が残る。打痕は比較的大きく、深い。表面の一部が炭化して黒くなっている。
S8	砥石 条線	南壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩	半欠	12.3残 11.6	7.8 1138	断面長方形の亜角磔。表面・右側面に6~12条のほぼ直線の研磨痕が残る。
S9	台石 磨石	炉南西縁 床面直上	ひん岩	完形	34.1 24.6	8.2 11730	不定方形の盤状の大型磔。表裏面ともに平滑であるが、表面の中央部は磨られている。
S10	砥石 角形	埋土	砥沢石	半欠	9.0残 2.7	2.2 63	研ぎ面は表面1面。両側および裏面には成形時の顕著な条線が残る。
S11	砥石 角形	埋土	砥沢石	半欠	12.3残 2.9残	3.6 136	研ぎ面は表面1面。2方向の研ぎ面がある。側面および裏面には成形時に条線が残る。右側面には一部に打痕が残る。
S4	棒状磔	P1周辺 床面上13cm	粗粒輝石安山 岩		18.8 6.4	962	
S5	棒状磔	南壁際 床面直上	変質安山岩		16.3 4.9	819	
S6	円磔	南壁際 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.3 12.2	845	

## 1区6号住居出土石器観察表(第77図 P L47)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S13	敲き石? 棒状	埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	12.7 5.6	4.7 451	棒状磔の小口の両端に集合打痕が残る。
S12	角磔	埋土	粗粒輝石安山 岩		18.7 8.2	1929	被熱。

## 1区11号住居出土石器観察表(第79図 P L47)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S18	磨り石	貯蔵穴脇 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	19.4 14.2	6.5 1739	縁なしの磨り石。表面は全面磨られている。裏面は中央部が突出しており、床面に少し埋まっていた。
S17	棒状磔	竈周辺 床面直上	変質玄武岩		14.1 5.5	411	
S19	棒状磔	南壁際 床面直上	変質安山岩		16.8 6.0	701	
S20	棒状磔	南壁周溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩		17.9 5.9	881	

## 1区14号住居出土石器観察表(第80図 P L48)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S24	敲き石	東壁周溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	15.2 8.0	6.3 987	棒状磔の小口片面に集合打痕、表面には斜行する浅い条線が残る。
S23	棒状磔	南部 床面直上	溶結凝灰岩		15.9 6.5	654	
S25	棒状磔	東壁周溝 底面直上	変質安山岩		16.4 6.8	729	
S26	棒状磔	竈周辺 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.1 8.3	982	煤付着。

## 1区18号住居出土石器観察表(第82図 P L48)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S39	打製石斧	竈燃焼部 使用面直上	黒色頁岩	ほぼ完形	14.3 9.4	4.2 645	
S38	角磔	竈周辺 床面上5cm	粗粒輝石安山 岩		19.0 7.1	818	

1区19号住居出土石器観察表(第83図 PL48)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S48	紡錘車 未成品	埋土	軽石	ほぼ完形	4.4残 5.1	1.3 18	中央の穿孔が表面からのみで貫通していない。各面ともよく磨られている。
S40	棒状礫	南西隅 埋土	粗粒輝石安山 岩		14.5 5.6	754	
S41	棒状礫	南西隅 埋土	粗粒輝石安山 岩		12.5 5.9	477	
S42	棒状礫	埋土	粗粒輝石安山 岩		16.1 6.3	761	被熱ハゼ。
S43	棒状礫	埋土	粗粒輝石安山 岩		12.0 5.1	518	
S44	棒状礫	埋土	粗粒輝石安山 岩		13.6 5.6	590	
S45	棒状礫	埋土	石英閃緑岩		15.0 6.2	706	
S46	棒状礫	埋土	ひん岩		14.3 6.9	761	被熱ハゼ。
S47	棒状礫	埋土	粗粒輝石安山 岩		12.8 5.7	515	被熱ハゼ。
S49	円礫	埋土	粗粒輝石安山 岩		9.5 8.2	229	凹部があるが、明瞭な敲打痕は認められない。

1区22号住居出土石器観察表(第85図 PL49)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S79	敲き石	竈周辺周溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	11.6 7.1	5.5 536	棒状礫の小口片面に集合打痕が残る。
S80	凹み石	貯蔵穴東縁 底面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	11.8 6.8	4.8 410	楕円盤状の礫。表面中央やや下に集合打痕。打痕のほ ぼ中央には集合打痕の後から擦りきりによると見られ るロート状の凹みが残る。
S88	敲き石 磨り石	南張出部中央 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	11.1 6.4	5.2 401	短い棒状礫。下面中央に敲打痕が残る。左側縁に幅2 cmほどの磨り面が残る。表面左上方に凹凸が顕著であ るが、敲打痕と断定できない。
S91	敲き石	中央部 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	10.4 5.4	4.2 249	棒状礫の小口的一端に集合打痕が残る。
S92	抉り入り礫	中央部 床面上6cm	粗粒輝石安山 岩	右側縁下 方一部欠 損	14.0 7.8	4.2 586	楕円盤状の礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による抉 りが形成されている。裏面右上方には敲打痕が広がっ ている。
S78	棒状礫	竈周辺周溝 底面直上	粗粒輝石安山 岩		11.4 5.3	422	
S81	棒状礫	貯蔵穴 底面上4cm	粗粒輝石安山 岩		14.1 9.0	950	
S82	棒状礫	南張出部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.8 5.2	474	
S83	棒状礫	南張出部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		10.3 5.9	320	
S84	棒状礫	南張出部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		13.2 6.8	689	
S85	棒状礫	南張出部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		10.6 5.6	304	
S86	棒状礫	南張出部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.3 9.0	930	煤付着。
S87	棒状礫	南張出部中央 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.5 5.6	440	
S89	棒状礫	中央部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		11.6 6.9	528	
S90	棒状礫	中央部 床面直上	粗粒輝石安山 岩		12.1 7.6	596	煤付着。

## 1区25号住居出土石器観察表 (P L49)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S107	棒状磔	竈周辺 床面直上	粗粒輝石安山 岩		18.0 5.8	821	
S108	円盤状磔	南壁際 床面直上	石英閃緑岩		9.7 8.5	425	

## 1区31号住居出土石器観察表 (第93図 P L51)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S111	砥石 角形	北東部 床面直上	頁岩	端部欠損	13.9残 5.2	3.1 270	板状の角磔。端部を欠損する。上面および左側面に研 ぎ面が残る。上面の縁には3~5条の凹線が斜めに残 る。

## 1区34号住居出土石器観察表

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S115	亜角磔	埋土	粗粒輝石安山 岩		20.3 16.2	8000	

## 1区37号住居出土石器観察表 (第97図 P L53)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S113	敲き石	南東隅 床面上4cm	粗粒輝石安山 岩	完形	13.7 7.8	6.1 796	棒状磔の小口片面に集合打痕が残る。
S114	打製石斧	埋土	黒色頁岩	完形	12.8 4.3	1.95 111	
S112	亜角磔	南壁際 床面直上	変質玄武岩		18.4 14.6	3150	

## 1北区1号住居出土石器観察表 (第110図 P L55)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S118	磨り石 円盤	中央部 床面直上	粗粒輝石安山 岩	完形	12.5 12.8	4.5 813	円盤状の磔。表面は一側縁、裏面は中央部が磨られて いる。
S116	円盤状磔	北西隅 床面直上	粗粒輝石安山 岩		20.0 14.0	1679	
S117	棒状磔	北西部 床面上7cm	変質安山岩		13.5 8.2	964	

## 1北区3号住居出土石器観察表 (第112図 P L55)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S119	砥石 条線	埋土	粗粒輝石安山 岩	破片	6.7残 6.5残	3.3 123	円磔の破片。表面に2条の線状の研磨痕が残る。

## 遺構外出土石器観察表 (第122~124図 P L56~58)

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S138	砥石 角形	1区106号土 坑 埋土	砥沢石	半欠	4.7残 3.2	2.7 43	断面三角形の小型の砥石。表面1面が研磨面。
S139	紡錘車	1区108号土 坑 埋土	軽石	完形	6.3 6.1	2.5 53	中央よりやや偏った位置に貫通する穿孔があり、その 外側に表面から開けた穿孔痕が残る。
S140	敲き石	1区108号土 坑 埋土	珪質頁岩	完形	13.9 5.3	3.2 353	
S142	挟り入り磔 凹み石	1区169号土 坑 埋土	粗粒輝石安山 岩	側縁 一部欠損	15.4 12.0残	5.6 1342	楕円盤状の磔。表面と左側縁に集合打痕が残る。欠損 している右側縁に打痕があったかは不明。媒付着。
S143	打製石斧	1区表採 表土中	黒色頁岩	完形	10.7 6.15	2.75 98	
S156	敲き石 棒状	1区Db-1G 表土中	粗粒輝石安山 岩	完形	12.7 6.3	3.8 380	やや上半が細くなった楕円盤状の磔。幅広の小口に集 合打痕が残る。
S159	凹み石	1区53号井戸 埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	11.8 7.3	4.7 518	棒状磔の小口両端と表裏両面に集合打痕が全体に残る。 表面には2カ所、裏面には1カ所、中央よりやや小口 寄りに敲打されている。
S161	打製石斧	1区40・41号 溝 埋土	粗粒輝石安山 岩	完形	11.9 3.9	1.7 77	

番号	種別	出土位置	石材	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
S162	打製石斧	1区68号溝埋土	黒色頁岩	半欠	8.5 4.1	2.2 83	
S154	挟り入り礫	1区表採表土中	粗粒輝石安山岩	完形	13.5 7.7	5.0 666	やや短い棒状礫。両側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。裏面は中央部まで打痕が及んでいる。
S157	凹み石	表面採集表土中	粗粒輝石安山岩	上端部剥離。破片接合。	11.8 7.9	4.1 544	楕円盤状の礫。表裏両面のほぼ中央に集合打痕が残る。
S158	挟り入り礫 敲き石	1区72号溝埋土	粗粒輝石安山岩	完形	13.3 8.6	5.9 669	右側縁が扁平な棒状礫。左側縁のほぼ中央に集合打痕による挟りが形成されている。右側縁には挟りはない。表面中央と下面右寄りの突出部に敲打痕が残る。中央の敲打痕は左側縁の挟りとつながっている。
S137	石鏃	2区1号古墳確認面	チャート	完形	2.15 1.3	0.55 1	
S147	敲き石	2区1号土坑埋土	粗粒輝石安山岩	完形	10.9 9.2	4.6 612	円盤状の礫。下面の左寄りと、左側縁下方に敲打痕が残る。
S150	砥石 角形	2区東谷地東溝群埋土	流紋岩	ほぼ完形	9.0 3.9	2.65 141	小口を除く4面に研磨痕が残る。埋没時の影響で錆が付着し、面の観察が困難。
S151	石鏃	2区東谷地西溝群埋土	チャート	完形	4.3 1.5	0.5 1	
S152	石鏃	2区東谷地斜面埋土	黒曜石	右返し部欠損	2.1 1.2	0.37 1	
S153	石鏃	4区2号溝埋土	チャート	先端部欠損	2.4 2.1	0.5 2	
S163	打製石斧	2区Lt-OG表土中	黒色頁岩	完形	13.3 4.6	1.8 107	
S160	棒状礫	1区56号井戸埋土	粗粒輝石安山岩		16.4 5.4	0.4 539	

## 7. 金属器観察表

1区8号住居出土鉄器観察表（第26図 P L 32）

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M 5	方形鋏鋤先	貯蔵穴東縁床面直上	鉄	完形	5.6 11.4	165	刃部が基部よりやや広い長方形鉄板の左上上部を折り返し、折り返し部の下部を袋状に鍛接している。折り返し部分の先端は、あまり尖り気味でない。基部の端部は厚さ3mmほどで平坦である。刃部は直線的で、両刃である。

2区5号住居出土鉄器観察表（第59図 P L 44）

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M15	板状鉄製品	埋土	鉄	半欠	3.3残 1.3	0.4 2	長方形の板状鉄製品。長辺の一方は薄くなる。又、破損部も薄くなる。

1区19号住居出土鉄生産関連遺物観察表（第83図 P L 48）

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M 1	椀形滓	埋土	鉄生産関連品	破片	5.8 4.9	2.4 54	直径11cmほどの椀形滓の破片と思われる。凸部表面には青灰色を呈し、部分溶融した粘土状物質が固着している。
M 2	椀形滓	埋土	鉄生産関連品	破片	7.5 4.3	1.6 46	直径9cmほどの椀形滓の破片と思われる。M 1に比べやや薄い。

1区333号土坑出土鉄器観察表(第96図 P L 52)

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M 3	刀子	貯蔵穴周辺	鉄	刀身先端 一部欠損。 茎端部欠 損。	5.8 1.7	0.8 7	刀身が小さく三角形に研ぎ減った刀子。刃部の根元はやや挟られるように減っている。両側。茎の刀身寄りには、柄木が残る。刀身の片側には、皮革製と思われる鞘材が残っている。鞘の残存状況からして、呑口式である。柄木の棟側の側面には、刀身側の端に外側に小さく曲がった金具が付けられている。

2区1号古墳出土銅製品観察表(第119図 P L 55)

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M114	耳環	石室 床面直上	銅芯金張製	完形	横外径 1.75 縦外径 1.70 横内径 0.95 縦内径 0.90 断面幅 0.55	0.40 3	銅芯金張製とみられる。張られた金は部分的に剥がれ、緑色に錆化した銅が斑状にみえている。
M115	耳環	石室 床面直上	銅芯金張製	完形	横外径 1.75 縦外径 1.75 横内径 1.10 縦内径 1.00 断面幅 0.55	0.40 2	銅芯金張製とみられる。張られた金は部分的に剥がれ、緑色に錆化した銅が斑状にみえている。

遺構外出土鉄器観察表(第120図 P L 56)

番号	種別	出土位置	材質	残存	長さ 幅	厚さ 重さ(g)	器面の特徴
M 6	方形鋏鋤先	1区11号溝	鉄	半欠	5.0 6.1残	72	刃部が基部よりやや広い長方形鉄板の左右上半を折り返し、折り返し部の下端を鍛接していると思われる。折り返し部分の先端はあまり尖り気味でない。基部の端部は厚さ3mmほどで平坦である。刃部は両刃であるが、中央部先端が欠損している。
M 9	鉄薄片	1区94号溝 埋土	鉄	破片	3.3 3.1	0.4 6	ゆるやかに湾曲した薄い鉄片。
M10	釘	1区94号溝 埋土	鉄	半欠	4.5以上 0.6	0.4 1	断面四角形の釘の先端部。
M12	不明	1区Df-O 埋土	鉄	一部欠損	4.7以上 2.3	0.7 18	両刃のように、断面が薄い三角形を呈する。刀子のようにも見えるが、錆ぶくれが著しく詳細は不明である。
M20	釘	2区7号土坑 埋土	鉄	完形	8.1 1.7	1.0 21	断面長方形の鉄釘。

財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団  
調査報告書第324集



## 荒砥宮田遺跡 I

縄文・古墳時代の調査  
《遺構一覧・遺物観察表編》



昭和58年度県営圃場整備事業荒砥北部  
地区に係わる埋蔵文化財発掘調査報告書

平成15年10月24日 印刷  
平成15年10月31日 発行

編集・発行／群馬県教育委員会  
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号  
電話 (027) 223-1111 (代表)

財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団  
〒377-8555 群馬県勢多郡北橋村大字下箱田784番地の2  
電話 (0279) 52-2511  
ホームページアドレス <http://www.gunmaibun.org/>

印刷／松本印刷工業株式会社



付図 荒砥宮田遺跡古墳時代遺構全体図  
 (『荒砥宮田I遺跡』2003)