栃木県埋蔵文化財調査報告第330集

下 陰 遺 跡 Ⅱ

－北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告XVⅢ－

（遺構編）

2010.3

栃 木 県 教 育 委 員 会
㈶とちぎ生涯学習文化財団

下陰（しもかげ）遺跡 Ⅱ

－北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告XVⅢ－

（遺構編）

２０１０．３

栃 木 県 教 育 委 員 会
㈶とちぎ生涯学習文化財団



巻頭図版１　下陰遺跡モザイク写真（真上から）



巻頭図版２　下陰遺跡Ⅰ・Ⅱ区遠景（西上空から）

序

北関東自動車道は群馬・栃木・茨城の３県を結ぶ高速道路で、古くからの歴史・産業を合わせ持つ北関東の各都市を繋ぎ、沿線の産業の発展や観光の振興などを目指して計画されました。その建設に先立ち、路線内に所在する遺跡について関係機関と協議の結果、記録による保存のための発掘調査を実施することとなりました。

下陰遺跡は、県東部の真岡市に所在し、真岡インターチェンジと五行川の間に位置します。真岡市は、中世には芳賀氏一族の城館跡、近世には天領支配のために真岡陣屋が営まれるなど、芳賀地方の政治・文化の中心地として知られています。今回の下陰遺跡発掘調査においても中世の遺構・遺物が多数見つかり、当時の生活をうかがい知るための資料を得ることができました。また、遺跡全体が溝によって幾重にも区画されていること、調査区に接して八木岡城跡があること、調査区付近に「東館」「市」「市場」等の字名が残っていること等から、城・館・市と関連した遺跡と考えられます。

本書はその調査成果をまとめたものです。本書が県民の皆様にとりまして、郷土の歴史を理解する一助になるとともに、各方面において広くご活用いただければ幸いです。

最後になりましたが、発掘調査から報告書刊行に至るまで、多くのご協力をいただきました東日本高速道路株式会社、真岡市教育委員会、栃木県県土整備部をはじめとする関係機関、並びに関係各位に、厚くお礼申し上げます。

平成 22 年 3 月

栃木県教育委員会

教育長　須　藤　　稔

例　言

1．本書は、下陰遺跡（真岡市八木岡地内所在）の平成 13・14・17 年度分発掘調査報告書である。なお平成 18 年度調査分（真岡市道部分）については報告書を刊行済みである（栃木県教育委員会・(財) とちぎ生涯学習文化財団 2008『栃木県埋蔵文化財調査報告第 310 集　下陰遺跡Ⅰ』)。

2．発掘調査は、北関東自動車道（上三川～二宮地区）建設に伴う事前調査である。

3．発掘調査は、東日本高速道路株式会社関東支社（旧．日本道路公団東京建設局）からの委託事業であり、栃木県教育委員会事務局文化財課の指導のもと、財団法人とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センターが実施した。

4．発掘調査及び整理作業及び報告書作成までの担当は下記の通りである。

発掘調査

平成 13 年度　平成 13 年 4 月 1 日～平成 14 年 3 月 31 日
担当：進藤敏雄・賀川倫夫・安永真一・池田敏宏・横田正広・玉橋さやか

平成 14 年度　平成 18 年 10 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日
担当：藤田典夫・賀川倫夫・塚本師也・仲山英樹・池田敏宏・亀田幸久
横田　桂・玉橋さやか

平成 17 年度　平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 1 月 31 日
担当：篠原浩恵・池田敏宏

平成 18 年度　平成 18 年 1 月 4 日～平成 18 年 3 月 31 日（『下陰遺跡Ⅰ』として刊行済み)
担当：椎名　聡・今平昌子・田村雅樹

整理作業

平成 14 年度　平成 14 年 4 月 1 日～平成 14 年 9 月 30 日
担当：池田敏宏・吉村英子・平山紋子（平成 13 年度調査の基礎整理作業）

平成 17 年度　平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日
担当：篠原浩恵（平成 17 年度調査の基礎整理作業）

平成 19 年度　平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日
担当：池田敏宏（平成 13・14・17 年度分整理作業）
平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日
担当：池田敏宏・田村雅樹（『下陰遺跡Ⅰ』整理・報告作業)

平成 20 年度　平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日
担当：池田敏宏（平成 13・14・17 年度分整理作業）

平成 21 年度　平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日
担当：池田敏宏・宅間清公（平成 13・14・17 年度分整理・報告作業）

5．本書（遺構編）の執筆・編集は池田敏宏が行った。

6．本遺跡の測量座標は世界測地を用いている。なお座標の移設、航空写真撮影ならびに航空写真測量は中央航業株式会社に委託した。

7．本遺跡のデジタル・モザイク写真作成、調査区分割平面図デジタル・トレースならびに調査区全測図編集作業は松井ピ・テ・オ・印刷株式会社に委託した。

8．自然科学分析のうち火山灰（テフラ）分析は株式会社古環境研究所前橋支所（現．株式会社テフラ研究所）に委託した。花粉分析等は株式会社古環境研究所宮崎支所に委託した。木製品樹種同定は株式会社パレオ・ラボに委託した。木製品復原は財団法人元興寺文化財研究所に委託した。

9．発掘調査ならびに本書作成に至る過程で次の方々や機関から御指導・御協力を賜った。

東日本高速道路株式会社関東第二支社宇都宮工事事務所（旧．日本道路公団東京建設局宇都宮工事事務所）、栃木県教育委員会事務局文化財課、栃木県県土整備部（旧．土木部）交通政策課高速道路対策室、栃木県土地開発公社、真岡市教育委員会（旧．二宮町教育委員会を含む）

青木　修、青木本吉、赤井博之、伊藤正義、石橋　宏、宇留野主税、大澤伸啓、岡本直久、小野正敏、河合君近、桐生直彦、越田真太郎、今平利幸、齋藤慎一、斎藤　弘、坂田敏行、佐藤一也、塩谷慎介、嶋谷和彦、関口慶久、田口睦子、津野田陽介、冨永樹之、中村岳彦、中野晴久、萩原佳保里、服部文孝、張替清司、比毛君雄、広瀬季一郎、藤澤良祐、松井一明、峰岸純夫、茂木孝行、簗瀬裕一、山口耕一、余語琢磨

10．調査・整理参加者

発掘調査参加者

秋本イツ子、浅香義房、有馬紗由美、飯島征夫、伊澤真澄、石川有孝、石川勝美、石崎正則、稲葉信子、
岩井靖、岩崎美枝子、岩瀬みつえ、上原しげ、上野京子、上野美知子、上村文恵、鵜沢房子、宇田川美江、
羽島敏子、大川茂美、大川モンラッチャー、大塚武男、大野尚美、大福地時治、大山良二、岡田旦子、小貫宏、
川俣由美子、國安京子、小池正昭、小菅千枝子、児玉真澄、児玉祐美子、小太刀千代子、小堀里子、小堀不二夫、
小松武士、古谷野安子、古谷野みとり、坂入輝男、坂本淳子、佐久間和子、佐藤ミツイ、沢田邦子、澤田邦子、椎名猛、
塩田剛、篠崎章、篠崎節夫、柴山荘一、杉本一夫、鈴木キヨ、鈴木恵子、関口とも子、関口フミ子、関口由紀子、
高久法子、高橋阿佐美、竹下郁代、武田惠津子、田村ミイ子、豊田一夫、豊田定夫、直井恵子、中山智夫、中野康一、
中野優、長濱健一、新山実、沼子和子、野沢勇、野原登志寿、橋本識、樋口賢治、樋口重夫、日下田真由美、広沢邦子、
廣沢久美子、藤沢信吉、藤沢ミイ子、保坂房子、本田マチ子、増田晋一、増淵キヨ、松本弘子、水沼京子、水沼弘、
水野ふみ江、宮田哲、村上桂子、矢板橋金作、柳すみ子、柳瀬耕一、山内愛子、山下敏志子、山下ナカ、山田とも子、
吉田実可、吉田満男、和島智子

発掘調査参加者

（整理作業員）

鮎川恵子、岡田陽子、小林由美子、広沢邦子

（整理補助員）

赤羽根清美、飯島香織、市川貴子、大出美智子、大峯尚子、菅　智子、杵渕佳代子、杉山友香、
長　道子、鶴見里子、野澤智子、広瀬裕美、松岡葉子、宗形純一、村田沙織、矢島早苗、吉田優一、
和田恵美、渡辺　貞

11．本遺跡の調査成果は、一部公表されているが、本書をもって正式報告とする。

12．本遺跡の出土遺物・資料類は、栃木県埋蔵文化財センターが保管している。

凡　例

1．遺跡の略号は、ＭＯ－ＳＫを用いている。

2．地図の縮尺は各図中に示した。

3．挿図中の北の矢印は、グリッド北「地図上の北」を示す。

4．「第３図　周辺の主な遺跡①（縄文～古代）」「第４図　周辺の主な遺跡②（中世・近世）」は、栃木県教育委員会 1997『栃木県埋蔵文化財地図』に掲載されている遺跡一覧を底本に、新たに作成した。

5．遺構の種別については次の略号を用いている。なお種別については、「第１～９表　遺構一覧表」の「備考」欄に記載した。

ＳＤ：溝跡、溝状遺構

ＳＥ：井戸跡、井戸状遺構

ＳＩ：竪穴建物跡、方形竪穴建物跡

ＳＫ：土坑

Pit（略称Ｐ）：小穴

ＳＸ：性格不明遺構

ＳＺ：古墳跡

6．遺跡の遺構番号は、調査時、報告時ともに原則変更はない（本書ｐ４参照）。

7．遺構図の縮尺は次を原則とした。

調査区全体図　1/120、1/160

道路遺構平面図　1/160

古墳跡平面図　　1/200

調査区分割平面図　1/80、1/120

竪穴建物跡平面図・土層断面図　1/80

遺構断面図　1/60、1/80

8．遺構実測図に示した断面水準は、海抜標高（m）である。

9．本遺跡出土遺物、ならびに写真図版については別冊（『下陰遺跡Ⅱ（遺物編）』『下陰遺跡Ⅱ（写真図版編）』）を御参照頂きたい。

本 文 目 次（遺構編）

Ⅰ．調査経過

1. 調査に至る経緯 …… 1
2. 調査の方法 …… 4
3. 発掘調査の経過 …… 4
4. 整理作業の経過 …… 5

Ⅱ．遺跡の立地と環境

1. 地理的環境と立地 …… 7
2. 歴史的環境 …… 8

Ⅲ．調査成果

1. 下陰遺跡の概要 …… １７
2. 縄文時代の遺構 …… ２１
3. 古墳時代・古代の遺構 …… ３７
4. 中世の主要遺構 …… ４４

付編１　下陰遺跡における自然科学分析（1） …… ４１９
付編２　下陰遺跡における自然科学分析（2） …… ４２３
付編３　下陰遺跡における自然科学分析（3） …… ４３３

Ⅳ．まとめ …… ４５２

遺構編　挿図　目次

第１図　北関東自動車道（上三川～二宮間）関連の遺跡（1/80,000）……３
第２図　周辺の主な遺跡（縄文～古代）（1/80,000）……８
第３図　周辺の主な遺跡（中世・近世）（1/80,000）……１３
第４図　下陰遺跡全体図兼周辺地形図（1/2,000）……１９・２０
第５図　縄文時代の遺構①（1/60）……２７
第６図　縄文時代の遺構②（1/60）……２８
第７図　縄文時代の遺構③（1/60）……２９
第８図　縄文時代の遺構④（1/40・1/60）……３０
第９図　縄文時代の遺構⑤（1/60）……３１
第 10 図　縄文時代の遺構⑥（1/60）……３２
第 11 図　竪穴建物跡①（1/80）……３９
第 12 図　竪穴建物跡②（1/80）……４０
第 13 図　SZ-78 平面図（1/200）・土層断面図（1/100）……４１
第 14 図　SZ-79 平面図・土層断面図（1/100）……４２
第 15 図　道路遺構平面図（1/200）……４７
第 16 図　道路遺構土層断面図①（1/80）……４８
第 17 図　道路遺構土層断面図②（1/80）……４９
第 18 図　方形竪穴建物跡①（1/60）……５０
第 19 図　方形竪穴建物跡②（1/60）……５１
第 20 図　方形竪穴建物跡③（1/60）……５２
第 21 図　方形竪穴建物跡④（1/60）……５３
第 22 図　Ⅰ区分割平面図①（1/120）……７５
第 23 図　Ⅰ区分割平面図②（1/120）……７６
第 24 図　Ⅰ区分割平面図③（1/120）……７７
第 25 図　Ⅰ区分割平面図④（1/120）……７８
第 26 図　Ⅰ区分割平面図⑤⑥（1/120）……７９・８０
第 27 図　Ⅰ区分割平面図⑦（1/120）……８１
第 28 図　Ⅰ区分割平面図⑧（1/120）……８２
第 29 図　Ⅰ区分割平面図⑨（1/120）……８３
第 30 図　Ⅰ区分割平面図⑩（1/120）……８４
第 31 図　Ⅰ区分割平面図⑪（1/120）……８５
第 32 図　Ⅰ区分割平面図⑫（1/120）……８６
第 33 図　Ⅰ区分割平面図⑬（1/120）……８７
第 34 図　Ⅰ区分割平面図⑭（1/120）……８８
第 35 図　Ⅰ区分割平面図⑮（1/120）……８９

第 36 図　Ⅰ区分割平面図⑯（1/120）……９０
第 37 図　Ⅰ区分割平面図⑰（1/120）……９１
第 38 図　Ⅰ区分割平面図⑱（1/120）……９２
第 39 図　Ⅰ区分割平面図⑲（1/120）……９３
第 40 図　Ⅰ区分割平面図⑳（1/120）……９４
第 41 図　Ⅰ区分割平面図㉑（1/120）……９５
第 42 図　Ⅰ区分割平面図㉒（1/120）……９６
第 43 図　Ⅰ区分割平面図㉓（1/120）……９７
第 44 図　Ⅰ区分割平面図㉔（1/120）……９８
第 45 図　Ⅰ区分割平面図㉕（1/120）……９９
第 46 図　Ⅰ区分割平面図㉖（1/120）……１００
第 47 図　Ⅰ区分割平面図㉗（1/120）……１０１
第 48 図　Ⅰ区分割平面図㉘（1/120）……１０２
第 49 図　Ⅰ区分割平面図㉙（1/120）……１０３
第 50 図　Ⅰ区分割平面図㉚（1/120）……１０４
第 51 図　Ⅰ区分割平面図㉛（1/120）……１０５
第 52 図　Ⅰ区土層断面図①（1/60）……１０６
第 53 図　Ⅰ区土層断面図②（1/60）……１０７
第 54 図　Ⅰ区土層断面図③（1/60）……１０８
第 55 図　Ⅰ区土層断面図④（1/60）……１０９
第 56 図　Ⅰ区土層断面図⑤（1/60）……１１０
第 57 図　Ⅰ区土層断面図⑥（1/60）……１１１
第 58 図　Ⅰ区土層断面図⑦（1/60）……１１２
第 59 図　Ⅱ区分割平面図①（1/80）……１９７
第 60 図　Ⅱ区分割平面図②（1/80）……１９８
第 61 図　Ⅱ区分割平面図③（1/80）……１９９
第 62 図　Ⅱ区分割平面図④（1/80）……２００
第 63 図　Ⅱ区分割平面図⑤（1/80）……２０１
第 64 図　Ⅱ区分割平面図⑥（1/80）……２０２
第 65 図　Ⅱ区土層断面図①（1/60）……２０３
第 66 図　Ⅱ区土層断面図②（1/60）……２０４
第 67 図　Ⅱ区土層断面図③（1/60）……２０５
第 68 図　Ⅱ区土層断面図④（1/60）……２０６
第 69 図　Ⅱ区土層断面図⑤（1/60）……２０７
第 70 図　Ⅳ区南西部分割平面図①（1/80）……２６８
第 71 図　Ⅳ区南西部分割平面図②（1/80）……２６９
第 72 図　Ⅳ区南西部分割平面図③（1/80）……２７０
第 73 図　Ⅳ区南西部分割平面図④（1/80）……２７１

第 74 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑤（1/80）…… ２７２
第 75 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑥（1/80）…… ２７３
第 76 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑦（1/80）…… ２７４
第 77 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑧（1/80）…… ２７５
第 78 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑨（1/80）…… ２７６
第 79 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑩（1/80）…… ２７７
第 80 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑪（1/80）…… ２７８
第 81 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑫（1/80）…… ２７９
第 82 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑬（1/80）…… ２８０
第 83 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑭（1/80）…… ２８１
第 84 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑮（1/80）…… ２８２
第 85 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑯（1/80）…… ２８３
第 86 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑰（1/80）…… ２８４
第 87 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑱（1/80）…… ２８５
第 88 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑲（1/80）…… ２８６
第 89 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑳（1/80）…… ２８７
第 90 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉑（1/80）…… ２８８
第 91 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉒（1/80）…… ２８９
第 92 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉓（1/80）…… ２９０
第 93 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉔（1/80）…… ２９１
第 94 図　Ⅳ区南西部土層断面図①（1/60）…… ２９２
第 95 図　Ⅳ区南西部土層断面図②（1/60）…… ２９３
第 96 図　Ⅳ区南西部土層断面図③（1/60）…… ２９４
第 97 図　Ⅳ区南西部土層断面図④（1/60）…… ２９５
第 98 図　Ⅳ区北東部分割平面図①（1/80）…… ３２２
第 99 図　Ⅳ区北東部分割平面図②（1/80）…… ３２３
第 100 図　Ⅳ区北東部分割平面図③（1/80）…… ３２４
第 101 図　Ⅳ区北東部分割平面図④（1/80）…… ３２５
第 102 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑤（1/80）…… ３２６
第 103 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑥（1/80）…… ３２７
第 104 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑦（1/80）…… ３２８
第 105 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑧（1/80）…… ３２９
第 106 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑨（1/80）…… ３３０
第 107 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑩（1/80）…… ３３１
第 108 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑪（1/80）…… ３３２
第 109 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑫（1/80）…… ３３３
第 110 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑬（1/80）…… ３３４
第 111 図　Ⅳ区北東部土層断面図①（1/60）…… ３３５

第 112 図　Ⅳ区北東部土層断面図②（1/60）……３３６
第 113 図　Ⅳ区北東部土層断面図③（1/60）……３３７
第 114 図　Ⅳ区北東部土層断面図④（1/100）……３３８
第 115 図　Ⅵ -1 区平面図（1/80）……３９０
第 116 図　Ⅵ -1 区土層断面図（1/60）……３９１
第 117 図　Ⅶ区分割平面図①（1/80）……３９６
第 118 図　Ⅶ区分割平面図②（1/80）……３９７
第 119 図　Ⅶ区分割平面図③（1/80）……３９８
第 120 図　Ⅶ区分割平面図④（1/80）……３９９
第 121 図　Ⅶ区分割平面図⑤（1/80）……３４０
第 122 図　Ⅶ区分割平面図⑥（1/80）……３４１
第 123 図　Ⅶ区分割平面図⑦（1/80）……３４２
第 124 図　Ⅶ区分割平面図⑧（1/80）……３４３
第 125 図　Ⅶ区分割平面図⑨（1/80）……３４４
第 126 図　Ⅶ区分割平面図⑩（1/80）……３４５
第 127 図　Ⅶ区分割平面図⑪（1/80）……３４６
第 128 図　Ⅶ区分割平面図⑫（1/80）……３４７
第 129 図　Ⅶ区土層断面図①（1/80）……３４８
第 130 図　Ⅶ区土層断面図②（1/60）……３４９

表　目　次

第１表　北関東自動車道（上三川～二宮間）埋蔵文化財発掘調査箇所一覧……２
第２表　Ⅰ区遺構計測表（１）……１２４
第３表　Ⅰ区遺構計測表（２）……１２５
第４表　Ⅰ区遺構計測表（３）……１２６
第５表　Ⅰ区遺構計測表（４）……１２７
第６表　Ⅰ区遺構計測表（５）……１２８
第７表　Ⅰ区遺構計測表（６）……１２９
第８表　Ⅰ区遺構計測表（７）……１３０
第９表　Ⅰ区遺構計測表（８）……１３１
第 10 表　Ⅰ区遺構計測表（９）……１３２
第 11 表　Ⅰ区遺構計測表（10）……１３３
第 12 表　Ⅰ区遺構計測表（11）……１３４
第 13 表　Ⅰ区遺構計測表（12）……１３５
第 14 表　Ⅰ区遺構計測表（13）……１３６

第 15 表　Ⅰ区遺構計測表（14）……１３７
第 16 表　Ⅰ区遺構計測表（15）……１３８
第 17 表　Ⅰ区遺構計測表（16）……１３９
第 18 表　Ⅰ区遺構計測表（17）……１４０
第 19 表　Ⅰ区遺構計測表（18）……１４１
第 20 表　Ⅰ区遺構計測表（19）……１４２
第 21 表　Ⅰ区遺構計測表（20）……１４３
第 22 表　Ⅰ区遺構計測表（21）……１４４
第 23 表　Ⅰ区遺構計測表（22）……１４５
第 24 表　Ⅰ区遺構計測表（23）……１４６
第 25 表　Ⅰ区遺構計測表（24）……１４７
第 26 表　Ⅰ区遺構計測表（25）……１４８
第 27 表　Ⅰ区遺構計測表（26）……１４９
第 28 表　Ⅰ区遺構計測表（27）……１５０
第 29 表　Ⅰ区遺構計測表（28）……１５１
第 30 表　Ⅰ区遺構計測表（29）……１５２
第 31 表　Ⅰ区遺構計測表（30）……１５３
第 32 表　Ⅰ区遺構計測表（31）……１５４
第 33 表　Ⅰ区遺構計測表（32）……１５５
第 34 表　Ⅰ区遺構計測表（33）……１５６
第 35 表　Ⅰ区遺構計測表（34）……１５７
第 36 表　Ⅰ区遺構計測表（35）……１５８
第 37 表　Ⅰ区遺構計測表（36）……１５９
第 38 表　Ⅰ区遺構計測表（37）……１６０
第 39 表　Ⅰ区遺構計測表（38）……１６１
第 40 表　Ⅰ区遺構計測表（39）……１６２
第 41 表　Ⅰ区遺構計測表（40）……１６３
第 42 表　Ⅰ区遺構計測表（41）……１６４
第 43 表　Ⅰ区遺構計測表（42）……１６５
第 44 表　Ⅰ区遺構計測表（43）……１６６
第 45 表　Ⅰ区遺構計測表（44）……１６７
第 46 表　Ⅰ区遺構計測表（45）……１６８
第 47 表　Ⅰ区遺構計測表（46）……１６９
第 48 表　Ⅰ区遺構計測表（47）……１７０
第 49 表　Ⅰ区遺構計測表（48）……１７１
第 50 表　Ⅰ区遺構計測表（49）……１７２
第 51 表　Ⅰ区遺構計測表（50）……１７３
第 52 表　Ⅰ区遺構計測表（51）……１７４

第53表　Ⅱ区遺構計測表（1）……２２０
第54表　Ⅱ区遺構計測表（2）……２２１
第55表　Ⅱ区遺構計測表（3）……２２２
第56表　Ⅱ区遺構計測表（4）……２２３
第57表　Ⅱ区遺構計測表（5）……２２４
第58表　Ⅱ区遺構計測表（6）……２２５
第59表　Ⅱ区遺構計測表（7）……２２６
第60表　Ⅱ区遺構計測表（8）……２２７
第61表　Ⅱ区遺構計測表（9）……２２８
第62表　Ⅱ区遺構計測表（10）……２２９
第63表　Ⅱ区遺構計測表（11）……２３０
第64表　Ⅱ区遺構計測表（12）……２３１
第65表　Ⅱ区遺構計測表（13）……２３２
第66表　Ⅱ区遺構計測表（14）……２３３
第67表　Ⅱ区遺構計測表（15）……２３４
第68表　Ⅱ区遺構計測表（16）……２３５
第69表　Ⅱ区遺構計測表（17）……２３６
第70表　Ⅱ区遺構計測表（18）……２３７
第71表　Ⅱ区遺構計測表（19）……２３８
第72表　Ⅱ区遺構計測表（20）……２３９
第73表　Ⅱ区遺構計測表（21）……２４０
第74表　Ⅱ区遺構計測表（22）……２４１
第75表　Ⅱ区遺構計測表（23）……２４２
第76表　Ⅱ区遺構計測表（24）……２４３
第77表　Ⅱ区遺構計測表（25）……２４４
第78表　Ⅱ区遺構計測表（26）……２４５
第79表　Ⅱ区遺構計測表（27）……２４６
第80表　Ⅱ区遺構計測表（28）……２４７
第81表　Ⅱ区遺構計測表（29）……２４８
第82表　Ⅱ区遺構計測表（30）……２４９
第83表　Ⅱ区遺構計測表（31）……２５０
第84表　Ⅱ区遺構計測表（32）……２５１
第85表　Ⅱ区遺構計測表（33）……２５２
第86表　Ⅳ区遺構計測表（1）……３４９
第87表　Ⅳ区遺構計測表（2）……３５０
第88表　Ⅳ区遺構計測表（3）……３５１
第89表　Ⅳ区遺構計測表（4）……３５２
第90表　Ⅳ区遺構計測表（5）……３５３

第 91 表　Ⅳ区遺構計測表（６）…… ３５４
第 92 表　Ⅳ区遺構計測表（７）…… ３５５
第 93 表　Ⅳ区遺構計測表（８）…… ３５６
第 94 表　Ⅳ区遺構計測表（９）…… ３５７
第 95 表　Ⅳ区遺構計測表（10）…… ３５８
第 96 表　Ⅳ区遺構計測表（11）…… ３５９
第 97 表　Ⅳ区遺構計測表（12）…… ３６０
第 98 表　Ⅳ区遺構計測表（13）…… ３６１
第 99 表　Ⅳ区遺構計測表（14）…… ３６２
第 100 表　Ⅳ区遺構計測表（15）…… ３６３
第 101 表　Ⅳ区遺構計測表（16）…… ３６４
第 102 表　Ⅳ区遺構計測表（17）…… ３６５
第 103 表　Ⅳ区遺構計測表（18）…… ３６６
第 104 表　Ⅳ区遺構計測表（19）…… ３６７
第 105 表　Ⅳ区遺構計測表（20）…… ３６８
第 106 表　Ⅳ区遺構計測表（21）…… ３６９
第 107 表　Ⅳ区遺構計測表（22）…… ３７０
第 108 表　Ⅳ区遺構計測表（23）…… ３７１
第 109 表　Ⅳ区遺構計測表（24）…… ３７２
第 110 表　Ⅳ区遺構計測表（25）…… ３７３
第 111 表　Ⅳ区遺構計測表（26）…… ３７４
第 112 表　Ⅳ区遺構計測表（27）…… ３７５
第 113 表　Ⅳ区遺構計測表（28）…… ３７６
第 114 表　Ⅳ区遺構計測表（29）…… ３７７
第 115 表　Ⅳ区遺構計測表（30）…… ３７８
第 116 表　Ⅳ区遺構計測表（31）…… ３７９
第 117 表　Ⅳ区遺構計測表（32）…… ３８０
第 118 表　Ⅳ区遺構計測表（33）…… ３８１
第 119 表　Ⅳ区遺構計測表（34）…… ３８２
第 120 表　Ⅳ区遺構計測表（35）…… ３８３
第 121 表　Ⅳ区遺構計測表（36）…… ３８４
第 122 表　Ⅳ区遺構計測表（37）…… ３８５
第 123 表　Ⅵ-1 区・Ⅶ区遺構計測表（１）…… ３５４
第 124 表　Ⅵ-1 区・Ⅶ区遺構計測表（２）…… ３５５
第 125 表　Ⅵ-1 区・Ⅶ区遺構計測表（３）…… ３５６
第 126 表　Ⅵ-1 区・Ⅶ区遺構計測表（４）…… ３５７

Ⅰ. 調査の経緯

1. 調査に至る経緯

北関東自動車道（路線名「北関東自動車道高崎水戸線」）は、群馬県高崎市から茨城県ひたちなか市に至る延長約 150㎞の国土開発幹線自動車である。群馬、栃木、茨城３県の主要都市並びに国際港常陸那珂港を結ぶとともに、上信越自動車道や中部横断自動車道と一体となり、東京から 100 ～ 150㎞圏を環状に結ぶ「関東環状道路」を形成する高速道路である。関東地方における高速道路網の強化により各主要都市の交流の促進や地域の総合的発展の基盤施設としての役割が期待されている。

栃木県内は足利市、佐野市、岩舟町、栃木市、壬生町、下野市、宇都宮市、上三川町、真岡市の６市３町、約５８㎞を通過する。このうち、東北自動車道（栃木都賀 J.C.T）から新４号国道（宇都宮上三川 I.C）までの約１９㎞は優先着工区間とされ、平成 12 年７月 27 日に開通している。次いで、宇都宮上三川 I.C から真岡 I.C までの約８㎞が平成 20 年３月 15 日に、真岡 I.C から桜川筑西 I.C までの約１４㎞が平成 20 年 12 月 20 日にそれぞれ開通している。

東北自動車道重複区間及び優先着工区間の両側に位置する上三川～旧二宮間、足利～岩舟間においては平成３年２月８日都市計画決定、平成３年 12 月３日基本計画決定、平成８年 12 月 27 日整備計画決定をへて、群馬県境～足利は平成９年 12 月 25 日、真岡～茨城県境は平成 10 年４月８日にそれぞれ施行命令が出されている。

日本道路公団東京第一建設局（当時、以下公団）長は施行命令を受け、平成９年７月１日、栃木県土木部高速道路対策室（当時、以下高対室）を経由し県教育長あて路線内の埋蔵文化財について照会した。そこで栃木県教育委員会事務局文化課（以下県文化課、平成 11 年度より県文化財課）は、平成９年７月８日から 18 日にかけて所在調査を実施した。この調査により周知の埋蔵文化財包蔵地を中心に上三川～旧二宮間で 14 箇所、岩舟～足利間で 18 箇所の調査必要箇所が確認された。結果は平成 10 年３月 18 日付で公団長あて回答され、あわせて県高対室長あて報告された。

これら調査必要箇所の取扱いについて、県文化課、公団、県高対室による協議の結果、工事の影響を免れない範囲について記録保存のための発掘調査を実施することとなった。そのため平成 13 年１月 15 日、公団局長、県教育長及び発掘主体者の財団法人とちぎ生涯学習文化財団（以下財団）理事長により「北関東自動車道（足利～岩舟、上三川～二宮）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する協定書」（以下協定書）が締結された。この協定書において、上記の 32 箇所について現地発掘調査機関は平成 18 年３月まで、整理作業・報告書作成期間は平成 19 年３月まで、費用概算は 2,167,967,000 円とされた。また、平成 12 年度は上三川～旧二宮間の柳林遺跡、西物井遺跡、峰高前遺跡について調査に着手することとなり、協定書に基づき公団局長及び財団理事長間で「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」が締結され、北関東自動車道上三川～旧二宮間及び足利～岩舟間の発掘調査が開始された。

その後、財団は文化財課の指導にもとづき発掘調査業務を実施してきたところ、工事予定の変更や新たな埋蔵文化財包蔵地の確認等により協定書中全体実施計画書等の見直しが必要となった。そのため、平成 18 年３月 29 日付、東日本高速道路株式会社（平成 17 年 10 月１日、日本道路公団の民営化に伴い設立：以下東日本高速（株））関東支社宇都宮工事事務所長、県教育長及び財団理事長により「北関東自動車道（足利～岩舟、上三川～二宮）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する変更協定書（第１回変更）」が締結された。


この協定においては新たに4箇所を加えた36箇所（壬生P.A新規建設に伴う旧都賀～上三川間の谷向遺跡を含む）について、現地発掘調査は平成23年3月まで、また整理作業、報告書作成は平成24年3月までの期間、費用概算は3,302,692,000円と変更された。

なお、平成19年3月には、上三川～旧二宮間における14箇所の現地発掘調査が総て終了した。また、平成20年3月までに足利～岩舟間及び旧都賀～上三川間における22箇所の現地発掘調査も終了した。整理作業・報告書作成作業においては、総ての遺跡について平成23年度までに報告書を刊行する予定である。

下陰遺跡は平成9年に実施された路線内の所在調査により新規に確認された埋蔵文化財包蔵地で、八木岡地内に所在する。平成13年度上半期の確認調査に続き発掘調査は平成13年度下半期から18年度にかけて実施した。ただし路線内に所在する他遺跡発掘調査と併せて断続的に行われたため、実際の調査期間は1年9ヶ月である。整理・報告書作成作業は、発掘調査に引き続いて平成14年度上半期から平成21年度まで断続的に実施した。

第1表　北関東自動車道（上三川～二宮間）埋蔵文化財発掘調査箇所一覧

No	遺跡名	所在地	当初調査対象面積（㎡）	調査区分	調査面積（㎡）	遺跡の概要
1	西赤堀遺跡（18年度報告）	河内郡上三川町西汗	27,100	発掘	24,260	平成13ー15年度本調査。縄文時代住居跡1軒・古墳時代住居跡61軒・古墳2基など。
				確認	730	対象面積：5,000㎡
2	高島遺跡群（19年度報告）	河内郡上三川町西汗	29,000	発掘	10,500	平成13・14年度本調査。古墳ー平安時代住居跡18軒・掘立柱建物跡11棟など。
				確認	930	対象面積：8,300㎡
				試掘	1,085	対象面積：17,100㎡
3	五霊遺跡（20年度報告）	河内郡上三川町東汗	10,400	発掘	9,385	平成14・15年度本調査。古墳ー平安時代住居跡23軒・溝跡33条など。
				試掘	1,266	対象面積：10,400㎡
4	柳林遺跡（仮称）（20年度報告）	真岡市柳林・亀山	9,200	試掘	369	平成12年度試掘調査（対象面積：9,200㎡）遺構なし。
5	山王遺跡（20年度報告）	真岡市長田	11,000	確認	1,018	平成14・16年度試掘調査（対象面積：11,000㎡）遺構なし。
6	原北遺跡（20年度報告）	真岡市西高間木	6,600	発掘	1,500	平成15年度本調査。時期不明の溝2条。
				確認	570	対象面積：5,900㎡
7	茅堤北遺跡（20年度報告）	真岡市西高間木	3,300	確認	804	平成14年度試掘調査（対象面積：3,300㎡）時期不明の溝1条
8	伊勢崎Ⅳ遺跡（20年度報告）	真岡市伊勢崎	7,900	確認	620	平成14年度試掘調査（対象面積：7,900㎡）遺構なし。
9	伊勢崎Ⅲ遺跡（20年度報告）	真岡市伊勢崎	10,500	発掘	8,100	平成15年度本調査。旧石器時代遺物ブロック・古墳ー平安時代住居跡４軒など。
				確認	404	対象面積：2,700㎡
10	下陰遺跡（Ⅰ分冊19年度報告・Ⅱ分冊21年度報告）	真岡市八木岡	64,700	発掘	41,183	平成13・14・17・18年度本調査。縄文時代住居跡5軒・古墳ー平安時代住居跡8軒・古墳2基・中世遺構約5,000基など。
				試掘	2,822	対象面積：37,476㎡
11	西物井遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）物井	26,800	発掘	26,350	平成13ー17年度本調査。古墳ー平安時代住居跡68軒・方形周溝遺構7基・井戸跡29基・火葬墓11基・溝状遺構101条・ピット状遺構1,436基など。
				確認	1,047	対象面積：6,900㎡
12	峰高前遺跡（19年度報告）	真岡市（旧二宮町）物井	17,600	発掘	13,780	平成13ー15・17年度本調査。古墳ー平安時代住居跡104軒・掘立柱建物跡22棟・溝27条・井戸状遺構62基など。
				確認	2,097	対象面積：22,900㎡
13	曲田遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）高田	22,150	発掘	28,310	平成14ー16年度本調査。古墳時代住居跡31軒・古墳2基など。
				確認	2,592	対象面積：22,150㎡
14	馬場先遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）水戸部	10,600	発掘	10,600	平成15年度本調査。奈良・平安時代住居跡5軒など。
				試掘	530	対象面積：9,000㎡



第 1 図　北関東自動車道（上三川～二宮間）関連の遺跡（S ＝ 1/80,000）

2. 調査の方法

① 下陰遺跡は、（財）とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センターにより平成 13 ～ 18 年度に断続的に発掘調査が実施されている（各々の調査概要については本書ｐ 7 ～ 418 を参照）。

② 平成 13 年度の調査開始時以来、X = 46370、Y = 1400 の交点を起点とし、調査対象範囲にグリッドを設定している。それゆえ平成 14 年度調査以降においても従前座標値に基づき大・小グリッドの設定を行った。

ｉ）大グリッドは、X 軸は数字にて、Y 軸はアルファベットを付し、10 m × 10 mに割り付けを行った。

例　X = 46270、Y = 14280 を交点とするグリッドは「K-29」として呼称する。

ii）小グリッドは、大グリッドを 5 m × 5 mに分割、北西から南東にむかって a ～ d の小文字アルファベットを付した。

例　X = 46265、Y = 14285 を交点とするグリッドは「K-29d」として呼称する。

③ 各調査区にトレンチ（幅 2 m）を設定、重機にて試掘調査を実施した。深さは、地点によって異なるが地山が確認できる深さ（表土 -0.7 m前後）まで掘削、廃土はトレンチ脇に置いた。なお、記録作成後、トレンチ埋戻しを実施した。

④ 試掘調査の成果をうけて日本道路公団宇都宮工事事務所（当時）、県教育委員会文化財課と協議・調整を実施、各年度の調査範囲をきめた。なお平成 13 年度はⅠ区・Ⅱ区、平成 14 年度はⅣ区、平成 17 年度はⅥ -1 区・Ⅶ区、平成 18 年度はⅥ -2 区の発掘調査をおこなった。

⑤ Ⅵ区は部分的に調査が実施されている（平成 17 年度に 139㎡、平成 18 年度に 1,533㎡）。このため枝番を付し、平成 17 年度調査箇所をⅥ -1 区、平成 18 年度調査箇所をⅥ -2 区と、呼称している（第 4 図）。

⑥ 平成 13 年度は、Ⅰ区・Ⅱ区とも 01 番から遺構番号を付し、種別（SD・SE・SK・SI 等）– 番号の書式で表現した（例. Ⅰ区 SD-36）。しかし、遺構名称に混乱が生じたため、平成 14 年度整理作業の際、Ⅱ区遺構番号を 6001 番から振り替えた［例. Ⅱ区 SD-01 はⅡ区 SD-6001 へ変更した］）。加えて、以降の発掘調査では、平成 14 年度整理作業をふまえ、Ⅳ区は 2501 番から、Ⅵ -1 区・Ⅶ区は 4555 番から遺構番号を付し、従前番号との重複をさけた。

⑦ 遺構番号の発番後に遺構と判別できなかったものについては、欠番扱いとした。なお、掲載遺物中には欠番遺構出土品が少量含まれている。この場合は、遺構旧番号とグリッド名称を遺物観察表中に極力併記することとした。

⑧ 遺構断面図、遺物出土状況図ならびに遺構平面図は S = 1/20 にて現場作図をおこない（遺物出土状況図のうち一部は S = 1/10 で作図したものも存する）、これを整理作業時、編集した。

⑨ 遺構調査終了箇所は、引き続き道路建設工事が入るため、調査区埋戻しは原則行わなかった。ただしⅥ -1 区については工事行程との関連から埋戻しを行った。

3. 発掘調査の経過

本調査は平成 13 年度から平成 18 年度まで、のべ 1 年 9 ヶ月にわたって断続的に実施した。

平成 13 年度

2001 年 6 月上旬～ 7 月上旬	発掘調査準備。プレハブ設置。発掘機材搬入
7 月 9 日（月）～ 7 月 30 日（月）	重機によるⅠ区北側トレンチ掘削、遺構確認調査
8 月 6 日（月）～ 8 月 27 日（月）	重機による表土除去（Ⅰ区北側）。
8 月 20 日（月）～ 10 月 26 日（金）	Ⅰ区北側遺構確認、遺構調査。

10月26日（金）	Ⅰ区北側航空写真撮影
10月29日（月）～11月29日（木）	重機による表土除去（Ⅰ区西側～東側・Ⅱ区）
11月2日（金）～12月27日（木）	Ⅱ区遺構確認、遺構調査
12月7日（金）	Ⅱ区航空写真撮影
2002年1月7日（月）	Ⅱ区引き渡し
12月10日（月）～3月22日（金）	Ⅰ区東側～西側、遺構調査
2月21日（木）	Ⅰ区東側～西側、航空写真撮影
2月25日（月）～3月1日（金）	重機によるⅢ区・Ⅳ区トレンチ掘削
3月16日（土）	遺跡現地説明会を実施
3月25日（月）～29日（金）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅰ区引き渡し

平成14年度

2002年10月上旬～下旬	発掘調査準備
10月28日（月）～11月5日（火）	プレハブ設置。発掘機材搬入
10月28日（月）～11月28日（木）	重機によるⅣ区表土除去
11月11日（月）～12月4日（水）	Ⅳ区遺構確認作業
11月14日（月）～2003年3月19日（木）	Ⅳ区遺構調査
3月5日（水）～6日（木）	重機によるⅤ区・Ⅵ区・Ⅶ区トレンチ掘削
3月20日（木）	Ⅳ区航空写真撮影
3月24日（月）～31日（火）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅳ区引き渡し。

平成17年度

2005年9月～10月中旬	発掘調査準備。ユニットハウス設置。発掘機材搬入。
9月29日（木）～10月19日（水）	重機によるⅥ-1区・Ⅶ区表土除去
10月28日（金）～11月8日（火）	Ⅵ-1区・Ⅶ区遺構確認作業
11月9日（水）～11月28日（月）	Ⅵ-1区遺構調査
11月14日（月）～2006年1月25日（水）	Ⅶ区遺構確認、遺構調査。
12月19日（月）	Ⅵ-1区引き渡し。
1月26日（木）	Ⅶ区航空写真撮影。
1月27日（金）～31日（火）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅶ区引き渡し

※平成18年度調査については既刊報告書（『下陰遺跡Ⅰ』）を参照のこと。

4. 整理作業の経過

平成14年度（期間　2002年4月1日～2002年9月30日）

平成14年度上半期は北関東自動車道発掘調査事務所において平成13年度発掘調査に関わる基礎整理を行った（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理、遺物洗浄・注記）。また併せて出土木製品の仮保存処置（ケーソンＣＧ溶液含浸）を実施した。なお、この後、約2年間、整理作業は中断となった。

平成 17 年度（期間　2006 年 2 月 1 日～ 2006 年 3 月 31 日）

平成 17 年度発掘調査終了後、北関東自動車道発掘調査事務所において当該年度発掘調査に関わる基礎整理を行った（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理）。

平成 19 年度（期間　2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）

埋蔵文化財センターにおいて平成 13 ～ 17 年度出土遺物の水洗い・注記・接合作業を実施した。また平成 14 年度発掘調査に関わる基礎整理を行ったのち（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理）、平成 13 ～ 17 年度遺構図面の第 2 原図（トレース用）を作成した。なお、既刊報告書（『下陰遺跡Ⅰ』）は当該年度に作成・刊行した。

平成 20 年度（期間　2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）

埋蔵文化財センターにおいて第 2 原図（トレース用）の修正作業を行ったのち、遺構一覧表を作成した。加えて平成 13 ～ 17 年度出土遺物のうち、古代～近世の土器群・石製品・木製品の実測作業を実施した。

平成 21 年度（期間　2009 年 4 月 1 日～ 2010 年 3 月 30 日）

埋蔵文化財センターにおいて縄文時代遺物図化と、コンピュータによる遺構図以外の図面トレースならびに図版版下を作成した（遺物写真撮影を含む）。また、デジタル・モザイク写真作成、調査区分割平面図デジタル･トレースならびに調査区全測図編集作業を委託業務として実施した。これらの作業と併行して原稿執筆、編集作業、印刷製本業務（校正含む）を行い、本報告書刊行をもって北関東自動車道建設に伴う下陰遺跡の発掘調査は全て終了した。



Ⅰ区北半発掘調査風景（真ん中の SL は真岡鉄道）（北東から）



整理作業風景（周辺遺跡位置図下図作成）

Ⅱ. 遺跡の立地と環境

1. 地理的環境と立地

真岡市（註 1）は栃木県南東部にあり、北は宇都宮市・芳賀町、東は市貝町・益子町、南は茨城県筑西市、西は上三川町と接している。地形的に見ると、県央平地部に位置する。この県央平地部は台地と低地から成っている。台地は地形面の高度、浸食度、表部に堆積している関東ローム層の層序関係等によって高位のものから宝積寺面、宝木面、田原面、絹島面に区分される。台地と台地の間を田川・鬼怒川・五行川・小貝川などの河川が流下し、細長い沖積低地をつくっている。

真岡市域の大半は真岡台地（宝積寺面）が占めており、鬼怒川・五行川に流下する小河川（行屋川・江川など）や、浸食谷によって開析された小島状の段丘が発達する。加えて台地の西側は鬼怒川低地、台地東側には五行川低地が広がる。真岡台地の標高は北部で約 100 m、南部は約 70 m で南に向かって緩やかに傾斜する。一方、低地部は、圃場整備が進み旧地形はあまり残っていないものの、集落は自然堤防上や微高地上に点在する傾向にある。また真岡市東部では五行川の曲流旧河道が認められる（註 2）。下陰遺跡は真岡台地が五行川低地に向かって落ちる緩斜面に広がる（註 3）。標高は約 56 ～ 58 m。位置的には真岡市街地から南西へ約 1 ㎞の地点にある。

〔註〕

註 1　真岡市は旧真岡町、旧山前村、旧大内村、旧中村が合併し 1954 年 3 月に発足した。また、2009 年 3 月 23 日に、南接する二宮町（1954 年 5 月発足）を編入合併することにより、現在の形となった。

註 2 「この地帯は火山灰を母材とする水積の水田が多く、乾田の割合が高いが台地沿いや地形的にやや凹地であったとこには湿田や半湿田が分布している。しかし、圃場整備の進行に伴い乾田化が進んでいる」（栃木県企画部編 1990。p 18）。

註 3　真岡台地の東側には五行川低地が広がるが、台地・低地境は明瞭な崖線で接する傾向が強い。しかし遺跡西縁で江川が五行川に注ぐこともあり、近辺は窪地状に開析谷が広がっている。加えて、遺跡東縁は五行川の曲流旧河道ならびに後背湿地にあたる。これらに挟まれたローム面（真岡台地）突端部分に本遺跡は形成されている。

〔参考文献〕

栃木県企画部資源対策課編　1990『土地分類基本調査　真岡』栃木県

真岡市史編さん委員会編　1987『真岡市史』第 6 巻　原始古代中世通史編　真岡市



真岡台地・五行川低地の岸線（真岡市西沼より南西方向を望む）



真岡台地端部と江川支谷（旧国道 294 より東方向を望む）

2. 歴史的環境

〔1〕縄文時代～奈良・平安時代の遺跡（第２図）

下陰遺跡周辺地域の遺跡は、近年の遺跡分布調査や発掘調査によって遺跡の内容が明らかになりつつあるものが多い。以下では既発掘調査事例を中心に本地域の縄文時代～奈良・平安時代遺跡について概観してみたい。

〔集落跡〕

真岡台地上には、於宮遺跡、上り戸遺跡、井頭遺跡、下上遺跡、伊勢崎Ⅱ遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡・八木岡Ⅰ遺跡がある。なかでも**於宮遺跡**は下陰遺跡の北西約 0. 4㎞に近在し、中期中葉～後期前葉の土器、石器（打製石斧・石皿など）が多数採集されている（真岡市 1984）。同一台地上に立地し至近にあること、出土土器の時期等が下陰遺跡とほぼ同じであること等から、下陰遺跡･於宮遺跡は同一遺跡群に想定できそうである。

上り戸遺跡（本遺跡の北約９㎞に位置）・**井頭遺跡**（本遺跡の北約８㎞に位置）も本遺跡と同一台地上に立地する遺跡である。上り戸遺跡は縄文時代の竪穴住居跡 18 軒､埋甕 11 基､土坑･pit1050 基､配石遺構 2 基、人為的削平部 1 箇所等が検出されており、大規模集落跡の一つと考えられている（江原 2005）。

井頭遺跡は県教育委員会、真岡市教育委員会により 7 次の発掘調査が実施されている。その結果、住居跡 208 軒（弥生 4、古墳前 4、古墳後 13、奈良・平安 187）、掘立柱建物跡 18 棟などが確認されている（大金ほか 1975。芹澤 2002。橋本ほか 2005）。

下上遺跡は、本遺跡の北約 10㎞、江川右岸台地上にある。遺跡縁辺部調査の結果、縄文時代後期初頭～後期前葉を中心とする遺物群と土坑約 570 基が検出されており、拠点的集落の可能性が考えられる（篠原 2006）。


伊勢崎Ⅱ遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡・八木岡Ⅰ遺跡（これらは本遺跡の北西約１㎞に位置）も、江川の右岸台地上にあるが集落規模が小さい傾向にある。伊勢崎Ⅱ遺跡では縄文時代遺構（竪穴住居跡 1 軒､袋状土坑 4 基）のほか、4 ～ 10 世紀の竪穴住居跡 37 軒、土坑・井戸跡 96 基等の散在が確認されている（吉田 1999。吉田・森嶋 2000）。同様に伊勢崎Ⅲ遺跡でも少量の縄文土器・弥生土器と、4 世紀の竪穴住居跡 1 軒、9 ～ 10 世紀の竪穴住居跡 3 軒等が検出されている（吉田 2009）。また八木岡Ⅰ遺跡では、8 ～ 9 世紀の竪穴住居跡 13 軒等が検出されている（吉田 1998）。

次に五行川低地の微高地上に点在する鶴田Ａ遺跡、西物井遺跡、峰高前遺跡、市ノ塚遺跡、曲田遺跡を見てみたい。

鶴田Ａ遺跡は、五行川左岸の微高地（本遺跡の北東約８㎞）にある。発掘調査の結果、５世紀～ 10 世紀の竪穴住居跡 85 軒、掘立柱建物跡 50 棟、溝跡 31 条、土坑 257 基、柵列 2 列、道路跡 5 本、性格不明遺構 7 基が発見されている（磯貝・木村 2001、進藤 2001）。

西物井遺跡は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約２㎞）にある。県道物井寺内線改良工事に伴う発掘調査（1996 ～ 1998 年）と北関東自動車道建設に伴う発掘調査（2001 ～ 2006 年）により、8 ～ 9 世紀を中心とした大規模集落跡であることが判明した。また、縄文時代後期前半の遺物集中箇所が検出されている（田代 2000・2009）。

峰高前遺跡は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約３㎞）にある。この遺跡も 4 ～ 10 世紀を中心とした遺構・遺物群が検出されているが、集落最盛期は６世紀後半代に認められる。なお、縄文時代資料としては陥し穴状土坑 1 基、草創期の石鏃、前期後半土器などが検出されている（合田 2007）。



第２図　周辺の主な遺跡（縄文～古代）（1/80,000）

市ノ塚遺跡は、小貝川右岸に南北に延びる集落跡である（本遺跡の南東約４㎞。市ノ塚遺跡の範囲は243,150㎡に及び、区域内には１区から12区とした調査区が設けられた）。この遺跡でも古墳時代～平安時代を中心とした遺構・遺物群が多数確認されている。とりわけ４～６世紀の集落規模は大きい。なお、縄文時代資料としては早・前期の遺構・遺物が少量検出されている（藤田・片根2007。藤田2008）。

曲田遺跡は、小貝川右岸微高地（本遺跡の南東約４㎞）にある。古墳時代中期の竪穴住居跡31軒（石製模造品工房跡３軒を含む）が検出されている（藤田・仲山2009）。

〔古墳跡〕

次に真岡市域の古墳群について概観してみたい。まず**稲荷山遺跡**であるが、江川を臨む真岡台地縁辺部（本遺跡の北西約1.４㎞）に所在する。古墳時代前期の方形周溝墓５基が調査されている（真岡市1984）。また**西物井遺跡**（遺跡立地は前記参照）でも古墳時代前期の方形周溝墓７基が確認されている（田代2009）。

山崎古墳群は、小貝川右岸・根本山南西麓近く（本遺跡の南東約７㎞）に所在する。１号墳は前期前半頃の前方後方墳（墳丘全長約33ｍ）で、粘土郭主体部に割竹形木棺が納められていた。なお、1号墳の周溝を切って３号墳（最長辺約20ｍの方墳）が築造されている。未発掘であるが、前期末頃と考えられている。なお、この他に５世紀以降に築造されたと推定される帆立貝形前方後円墳（２号墳。墳丘全長約33ｍ）と、円墳（４号墳。径約18ｍ）が存在する（真岡市1984。塙2000）。

市ノ塚遺跡（遺跡立地は前記参照）では、古墳時代前期の方形周溝墓１基〔３区SZ-2（一辺約14ｍ。内部主体不明）〕と、中期の前方後円墳跡１基〔５区SZ－１（墳丘推定長約25ｍ。内部主体不明）〕、後期の円墳跡４基〔４基とも１区。４基のうち１基が木棺直葬（SZ-300）、１基が小口積み横穴式石室（SZ-500）〕、小石室２基（１区SZ-55・57）、木棺直葬墓１基（１区）が確認されている（藤田・片根2007。藤田2008）。

曲田遺跡（遺跡立地は前記参照）では、古墳時代前期の方形周溝墓１基（一辺約12ｍ。内部主体不明）と、中期の円墳跡１基（直径約26ｍ。内部主体不明）が発見されている（藤田・仲山2009）。

大和田富士山古墳は、真岡台地縁辺・五行川右岸段丘崖上（本遺跡の南約0.８㎞）に所在する。墳丘推定長約51ｍであったが、五行川の浸食や河川改修によって後円部は消失してしまっている（箱式石棺と推定される「石郭」が露出したという）。埴輪片・環鈴・滑石製模造品等が出土しており、５世紀後半頃の築造と考えられている（秋本・斎藤1984。二宮町2006）。なお、大和田富士山古墳の南側に10基以上の古墳の存在が指摘されているが（**大和田古墳群［別名．高畦古墳群］**）、大半は湮滅し、現状では２基の円墳が確認されるのみである（二宮町2006）。

瓢箪塚古墳（県指定史跡）は、真岡台地先端部（本遺跡の北約0.５㎞）に立地する。墳丘全長77ｍの前方後円墳で、幅約３ｍの周溝がめぐる。未発掘であり、築造年代については決め手を欠くが、芳賀郡内最大の前方後円墳で、前方後円墳の大型化した時期のものと想定現段階では、五世紀後半から六世紀初め頃（全国で前方後円墳が大型化した時期）の築造と考えられている（真岡市1984）。

小橋横塚古墳は、真岡鉄道寺内駅北方約300mの地に、線路に接して存在した前方後円墳である（墳丘全長50m。現在湮滅）。1963年の佐藤行哉氏踏査時は、前方部西側が切り崩され、埴輪や壺の破片が多数散在していたという。墳形・規模ともに、瓢箪塚古墳（上述）との関連において看過できない古墳と考えられる（真岡市1984）。

鹿天神山古墳（県史跡）は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約４㎞）に所在する。墳丘全長約50ｍの前方後円墳で、前方部が発達している点、埴輪を伴わない点、基壇をもつ可能性がある点、

などから６世紀末～７世紀初頭頃に推定されている（橋本ほか 2005）。なお、天神山古墳の近辺には記録・古文書から 12 基の古墳の存在を読み取ることができる（**鹿古墳群**。現状では天神山古墳の他に３基の古墳が残る）（二宮町 2006）。

中村大塚古墳は、鬼怒川左岸・真岡台地西縁（中村八幡宮境内）に立地する。現状では径 25 m前後の円墳状を呈するが、かつては前方後円墳であったようである（本遺跡の西約３㎞）。内部主体は横穴式石室で、玄室（長さ 8.06 m）と羨道（長さ 3.9 m）からなる。奥壁は凝灰岩の１枚石切石、両側壁は河原石小口積みである。なお本墳の周囲には３基の古墳痕跡を認めることができる（真岡市 1984）。

〔官衙関連遺跡〕

中村遺跡は、鬼怒川左岸・真岡台地西縁（本遺跡の西約３㎞）に位置する。８次にわたる調査の結果、外周を東西 360 ～ 380 m、南北 800 mの大溝で区画し、東西約 300 m、南北約 220 mの内郭を２箇所設けた官衙関連遺跡であることが判明した。なお中村遺跡の北東約 10㎞には、芳賀郡衙跡と推定される**堂法田遺跡**（1965 年に発掘調査。東西約 600 m、南北約 300 mの範囲に整然と配置された礎石建物跡群を確認）が所在することから、中村遺跡は芳賀郡南部に別置された正倉院と推定されている（大橋 2007）。

〔生産遺跡〕

窯跡　益子町から桜川市にかけての八溝山地沿い丘陵地は高火度耐久粘土を含む第三紀系層群が分布する地域であるため窯業遺跡が多数存在している。**益子窯跡群**は本遺跡の北東約 15㎞、益子町南西部丘陵に形成された窯跡群である（4 支谷で 10 数箇所の窯跡群が確認されている）。操業時期は、南高岡支群で７世紀前半の窯が認められるのを端緒に、山本・原支群の原東窯が８世紀前半代に操業される。続いて本沼・西山支群の西山窯跡が８世紀後半代に瓦を生産し、谷津入窯、古ヶ原入窯の順に操業したと思われる。栗生支群は滝ノ入窯、倉見沢窯、脇屋窯の順で操業したと考えられる（篠倉窯跡研究会 1995・1996）。なお、本沼・西山支群の南側、栃木県・茨城県境の丘陵裾部には**堀ノ内窯跡群**が存在する（茨城県桜川市大泉に所在。５支群からなる窯跡群。発掘調査は花見堂支群で行われて、８～９世紀の操業が確認されている）（高井・五十川 1988）。

鍛冶関連遺跡　蟹が入遺跡（本遺跡の西約３㎞）は、発掘調査の結果、５世紀～ 10 世紀の集落跡であることが判明している（調査区はＡ・Ｂ・Ｃの３地区にわかれる）。このうちＡ地区は、５世紀の住居跡のみで構成されており、５号住居跡からは高坏脚を転用した鞴の羽口、鉄滓、鉄片が出土しており鍛冶工房の可能性が考えられる。５世紀代の鉄製品の重要性を考慮し、遺跡成立の背景に政治的な動向が想起されている（二宮町教育委員会 1989。二宮町 2006）。

〔2〕中世・近世遺跡

本節では、下陰遺跡とほぼ同時期に存在した周辺の中世・近世遺跡について概観してみたい。なお、下陰遺跡の成立・展開に係わる歴史背景については、既刊書（『下陰遺跡Ⅰ』ｐ10～22）を御参照いただきたい。

〔八木岡氏関係城館跡〕

八木岡城跡（真岡市指定史跡） 下陰遺跡Ⅶ区に至近して所在する。五行川右岸の微高地上に築かれた平城で現在は山林。東西約150ｍ、南北約100ｍの規模で、二重の土塁・空堀が南北に弓状を呈して残っている。なお、この城は芳賀高房（八木岡氏祖）が、永仁年間［1293～99］、八木岡庄を領した折に築城され、天文14［1545］年、貞勝の代に下館城主・水谷正村に攻められて落城・廃城になったと伝わる（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

〔中村氏関係遺跡〕

中村城跡（県指定史跡） 真岡台地上ではあるが、城跡西方約500ｍで鬼怒川沖積地、東方約500ｍには浸食谷急崖（比高５ｍ程）がある地（本遺跡の南西約３㎞）に所在する。城跡は東西約190ｍ、南北約180ｍの方形状を呈し、周囲には幅８ｍ、深さ５～９ｍの空堀がめぐっている。構造からみて居館的性格が強く、中世前期の居館が中世後期に城郭的施設へと拡充していったと考えられている。歴史的に見ても、本城跡は保元･平治年間［1156～60］頃、中村朝宗（念西）が築城。代々、中村氏の居城であったが、天文13［1544］年、下館城主・水谷正村に攻められて落城・廃城になったと伝わる（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。なお城跡北東には遍照寺（暦応年間［1338～1341］に現在地の北東約２㎞に建てられたものが、天文年間［1532～54］に現在地に移転されたと考えられている）、城跡北西0.７㎞には中村八幡宮（源氏、ならびに中村氏を祖と伝える奥州伊達氏と関係が深い神社）が所在する（真岡市1987・1988）。

〔芳賀氏関係城館跡〕

京泉館跡（御前館） 本遺跡の北東約８㎞に位置する。寛和元［985］年、芳賀郡大内庄に配流された清原高重が、領地を拡大し本田屋敷（本殿屋敷か）を構えたのが始まりと伝える。1930年代までは二重の掘と土塁が残っていたが、現在は宅地・水田化され湮滅している。付近には伝芳賀氏の墓所がある（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

御前城跡（芳賀古城） 本遺跡の北東約４㎞に位置する。承保３［1076］年に芳賀高澄が築いたのち、芳賀高親が修築、以後芳賀氏の本拠となった。五行川左岸の沖積地に築かれた平城で、その規模は東西約290ｍ、南北約200ｍの方形状を呈したものであったという。天正５［1577］年の芳賀城普請に伴い廃城となった。城跡は明治初期頃には湮滅し現在は宅地・水田・真岡中学校敷地と化している（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

芳賀城跡（真岡城跡・舞が丘城） 真岡台地上の高台（標高約76ｍ。城山公園から真岡小学校敷地にかけての範囲。本遺跡の北東約３㎞）に位置する。城跡の東・西・北の３方は急崖をなし、加えて東側崖下に行屋川を引きこみ内堀としている（比高約22ｍ）。築城時期は①貞治元［1362］年（芳賀高貞）説、②天文元［1533］年（芳賀高経）説、③天正５［1577］年（芳賀高継）説の３説がある。だが天正５［1577］年に、堅固な城普請があったのは古文書（『日下田家文書』）により確実である。

なお、慶長２（1597）年、芳賀氏は本宗家・宇都　宮氏の滅亡と共に改易されたが、１７世紀前半代は真岡



第 3 図　周辺の主な遺跡（中世・近世）（1/80,000）

藩主･浅野、堀、稲葉各氏の居城として、またそれ以降は江戸幕府代官所（真岡陣屋。現在の城山公園の範囲）が設置され明治維新まで機能した（橋本・津久井編 1982。真岡市 1987・1988 塙 2006）。

〔その他の宇都宮・芳賀氏関連城館跡〕

上記の他、宇都宮氏･芳賀氏に関連した城館跡としては、**籠谷城跡**（本遺跡の北西約 10㎞に位置したが湮滅。天正年間［1573 ～ 91］頃、宇都宮広綱家臣・籠谷政高により築城されるが宇都宮氏滅亡により廃城）、**厚木城跡**（築城者は厚木朝高といわれる。天正年間頃、水谷勝俊に攻められ、以後廃城）、**峰高城跡**（天正年間頃、宇都宮広綱家臣・豊田細斎が築城したという。宇都宮氏滅亡により廃城。註 1）がある（橋本・津久井編 1982。塙 2006）。また､寺社としては**同慶寺**（宇都宮市飛山に所在。芳賀氏歴代の中世石塔群が境内にある）､**海潮寺**（芳賀氏菩提寺の一つ。中世石塔群が境内に所在する他、芳賀禅可入道画像を蔵する）、**大前神社**（御前城跡の北約１㎞に位置。延喜式内社の一社で､芳賀氏が代々､社領守護職を兼ねた）等がある（真岡市 1987。二宮町 2008 A）。

〔長沼氏関連城館跡〕

長沼城跡（綿着城）真岡市南西部、鬼怒川左岸の沖積地（本遺跡の南西約８㎞に位置）に所在する。元暦元［1184］年、小山政光の二男･長沼宗政が築城。文明３［1471］年、長沼成宗のとき廃城になったと伝わる。城域の大半が田畑・宅地と化しているため僅かな凹地によって堀跡を推定できるにすぎず、規模・縄張りは不明であった（橋本・津久井編 1982。塙 2006。二宮町 2008 A）。しかし近年、県道整備に伴う発掘調査が実施され､溝跡約 50 条､井戸跡約 50 基､柵列跡２列など長沼城跡に関わる遺構が発見され注目を集めている（土師質土器小皿や青磁片・中世陶器片が井戸跡・溝跡からまとまって出土しており、遺物群の「一部は１３世紀の比較的古い時期」に位置付けできそうである）（(財）とちぎ生涯学習文化財センター 2009。ｐ 27）。

大曽城跡　真岡鉄道久下田駅の北西に位置する平城であったが、現在、付近は宅地・水田化し湮滅している（本遺跡の南西約５㎞）。本城跡は長沼宗政の次男・政能（大曽郷を領有して大曽と改姓）が、長沼城の北東に築城。文明年間［1469 ～ 87］に廃城になったと伝わる（橋本･津久井編 1982。塙 2006。二宮町 2008 A）。

〔水谷氏関連城館跡〕

久下田城跡（河連城・生牛城）（茨城県指定史跡）　城跡主要部分は茨城県筑西市だが、西方出丸跡の一部が栃木県真岡市二宮町に属す。五行川右岸段丘上（本遺跡の南約５㎞）に築かれた平城で、本丸・二の丸・三の丸から構成される。城跡東側は高さ約 10 ｍの土塁と急崖、五行川を引き込んだ水掘りからなる。西・南側には幾重にも掘跡（掘幅８～ 10 ｍ､深さ６～７ｍ）をめぐらしている（現在､西側掘跡は真岡鉄道の鉄道敷、南側堀跡は県道となっているが原形に近い形で残っている）。下館城主・水谷正村が宇都宮氏・芳賀氏の下館方面侵攻に備えて築いた城で､下館城の支城として機能した（築城年代は天文 14［1545］年説､永禄８［1565］年説がある）（橋本・津久井編 1982。塙 2006。茨城城郭研究会 2006。二宮町 2008 A）

下館城跡（螺城）　JR 水戸線下館駅の北側に所在（本遺跡の南約１２㎞に位置）する。遺構は市街地化に伴って現在ほとんど湮滅してしまっている。寛永 16［1639］年に描かれた『下館城絵図』（蓬左文庫蔵）を見ると、本丸・二の丸・三の丸・出丸が連郭式に配置され、城の東側は五行川（勤行川）、主郭北側から南西側にかけては大谷川や溜池に囲まれていたようである。本城跡は文明 10［1478］年に結城氏家臣・水谷氏勝が、結城氏広から下館に領地を与えられて築城したのが始まりとされる。以後、水谷氏は寛永 16［1639］年に備中成羽（備中松山）に転封されるまでの約 160 年間、下館の地を領有した（茨城城郭研究会 2006）。

〔上記以外の中世・近世遺跡〕

西物井遺跡（本遺跡の南東約３㎞）では、中・近世の掘立柱建物跡４棟、井戸跡 18 基、火葬墓 11 基、地下式壙５基、土坑 178 基、溝状遺構 56 条が検出されている。なお、近世の溝状遺構は現存用水路や地割りと軸方向を同じくするものが多く、近世地割の伝統性を考えていくうえで興味深い成果をえている（田代 2009）。

市ノ塚遺跡（本遺跡の南東約４㎞）では、1 区において方形区画溝１基（一辺約 20 ｍ）、掘立柱建物跡 16 棟、柵列遺構２基、方形竪穴建物跡 42 基、地下式坑 14 基、井戸跡 32 基、溝跡 72 条、小穴 1763 基を検出している（方形区画溝以前の段階［13 ～１４世紀］、方形区画溝が構築される段階［１４世紀後半～１５世紀前半］、区画溝埋没後、墓壙群が展開する段階［１５世紀後半以降］等に遺構変遷が追える）。なお、方形区画溝形成の背景として１区の南方約１㎞に位置する**高田山専修寺**（国指定史跡。註 2）の存在が推定されている（藤田 2008）。

桜町陣屋跡（国指定史跡）（本遺跡の南東約２㎞）は、相模小田原藩・宇津家（藩主大久保氏の分家）所領内に創設（元禄 12［1699］年）された役所で、のちに二宮尊徳が赴任したことで著名である。史跡整備に伴う発掘調査で現存建物下と陣屋内がトレンチ調査され、『二宮尊徳全集』にある「長屋」「御門東ノ方木小屋」、昭和初期の記録にある「八幡宮」「文庫」などが確認されている（橋本ほか 2005）。なお陣屋西方（本遺跡の南東約 0. ４㎞で五行川沿い対岸）には、尊徳を与力した横田村名主・円蔵の旧宅が現存する（塙ほか 2000。二宮町 2008 Ｂ）。

八木岡Ⅰ遺跡（本遺跡の北西約１㎞）では、百胴塚と呼称される地点から経容器･礫石経が検出されている。近世経塚の発掘調査事例として県内では希有な事例である（吉田 1998）。

〔註〕

註１　峰高城は、宇都宮広綱に仕えた豊田細斎が天正年間［1573 ～ 92］に築いた城で、宇都宮氏改易［1597］により廃城になったと伝えられている。第２次世界大戦直後の水田化によって削平されてしまい、現在城の痕跡は地表に認められない（豊田氏墓所の中世五輪塔と土塁の一部と考えられる地膨れが残る程度）。一方、峰高城跡推定範囲の南側に隣接する峰高前遺跡で検出された SD-600・101 は、下限年代が１５世紀末～１６世紀後半で、峰高城が機能していた天正年間も含まれている」ため「峰高城跡に関わる遺構」の可能性が考えられている（合田 2007。ｐ 481）。

註２　高田山専修寺の寺伝によれば、下野国大内荘へ赴いた親鸞と真岡の豪族大内氏が如来堂を建立したのが寺の起源であると言う。加えて、東国布教中の親鸞に帰依した真仏が、如来堂を中心に念仏の教えを拡大していき、高田門徒は浄土真宗門徒の中で有力な集団となった（後世、浄土真宗高田派を名乗る）。１５世紀後半、浄土真宗本願寺派の立て直しを行う蓮如が、高田門徒を本願寺方に吸収するべく働いてきた際、高田門徒・真慧は、これに対抗すべく当時、盛んに教化活動をおこなっていた東海地方に本拠を移し（下野高田の専修寺が兵火によって炎上したことや、教団の内部事情等から）、伊勢国に専修寺が存続することになった（伊勢専修寺の移転・建立は１５世紀後半代）。ちなみに下野高田の専修寺は江戸時代になって復興され、現在に至っている（真宗高田派では、栃木県真岡市高田の専修寺を「本寺」、三重県津市の専修寺を「本山」と呼称する）（二宮町 2008 Ａ・Ｂ）。

〔参考文献〕

秋本陽光・斎藤　弘　1984「芳賀郡二宮町大和田富士山古墳について」『栃木県考古学会誌』第８集　栃木県考古学会

磯貝　厚・木村友則　2001『鶴田Ａ遺跡Ⅰ』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

茨城城郭研究会　2006『図説茨城の城郭』国書刊行会

江原　英　2005『上り戸遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

大金宣亮ほか　1975『井頭』栃木県教育委員会

大橋泰夫　2007「紙上報告　堂法田遺跡」「紙上報告　中村遺跡」『栃木県考古学会シンポジウム　上神主・茂原官が遺跡の諸問題』栃木県考古学会

合田恵美子　2007『峰高前遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

（財）とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター　2009『埋蔵文化財センター年報』第18号（平成21年度）

進藤敏雄　2001『鶴田Ａ遺跡Ⅱ』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

芹澤清八　2002『井頭遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

篠倉窯跡研究会　1995「益子町篠倉窯跡採集の須恵器と瓦について－附　倉見沢窯跡出土遺物の検討－」『栃木県考古学会誌』第17集　栃木県考古学会

篠倉窯跡研究会　1996「益子町篠倉窯跡採集の須恵器と瓦について（続）」『栃木県考古学会誌』第18集　栃木県考古学会

篠原浩恵　2006『下上遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

高井悌三郎・五十川伸弘　1988『常陸国新治郡上代遺跡の研究Ⅱ』甲陽史学会

二宮町教育委員会　1989『栃木県二宮町蟹が入遺跡』

二宮町　　2008Ａ『二宮町史』通史編Ⅰ　古代中世

二宮町　　2008Ｂ『二宮町史』通史編Ⅱ　近世

橋本澄朗・津久井龍司編　1982『栃木県の中世城館跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

橋本澄朗ほか　2005『芳賀の文化財』第22集　埋蔵文化財センターⅡ　芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会

塙　静夫ほか　2000『とちぎの史跡をめぐる小さな旅』下野新聞社

塙　静夫　2000『探訪とちぎの古墳』随想舎

塙　静夫　2006『とちぎの古城を歩く－兵どもの足跡を求めて－』下野新聞社

藤田直也・片根義幸　2007『市ノ塚遺跡（第１分冊）』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

藤田直也　2008『市ノ塚遺跡（第２分冊）』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

藤田典夫・仲山英樹　2009『曲田遺跡・馬場先遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

田代己佳　2000『西物井遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

田代己佳　2009『西物井遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

真岡市　　1987『真岡市史』第６巻　原始古代中世通史編

真岡市　　1988『真岡市史』第７巻　近世通史編

吉田　哲　1998『八木岡Ⅰ遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

吉田　哲　1999『伊勢崎Ⅱ遺跡』（古墳・奈良・平安時代編）　栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

吉田　哲・森嶋秀人　2000『伊勢崎Ⅱ遺跡』（旧石器・縄文・弥生時代編）　栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

吉田　哲　2009『原北遺跡・茅堤遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

Ⅲ. 調 査 成 果

1. 下陰遺跡の概要

〔1〕発掘調査期間・調査面積

北関東自動車道路建設に伴い、(財) とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センターによる発掘調査が平成13・14・17・18年度に断続的に実施された（総面積42,710㎡）。各年度の調査期間・調査対象は次のとおりである。なお、今回は平成13・14・17年度分の報告である（合計面積41,180㎡）。

平成13年度（今回報告）

調査期間 2001.7.2 ～ 2002.07.30　Ⅰ区・Ⅱ区（1,116㎡）の試掘調査。

調査期間 2001.8.1 ～ 2002.03.29　Ⅰ区（18,200㎡）・Ⅱ区（860㎡）の本調査。

調査期間 2001.8.1 ～ 2002.03.29　Ⅲ区・Ⅳ区（1,142㎡）の試掘調査。

平成14年度（今回報告）

調査期間 2002.10.01 ～ 2003.03.31　Ⅳ区（11,700㎡）の本調査。

調査期間 2002.10.01 ～ 2003.03.31　Ⅴ区・Ⅶ区（1,680㎡）の試掘調査。

平成17年度（今回報告）

調査期間 2005.10.01 ～ 2006.01.31　Ⅵ-1区（139㎡）・Ⅶ区（4,300㎡）の本調査。

平成18年度（真岡市道部分。前回『下陰遺跡Ⅰ』にて報告済み）

調査期間 2007.2.1 ～ 2007.03.31　Ⅵ-2区（1,530㎡）の本調査。

2. 各調査区の概要

発掘調査の結果、縄文時代から近世までの遺構・遺物が検出されたが、中心となるのは中世～近世初頭期であることが明らかになった（約8割が当該期、約1割が縄文時代、残り1割がその他の時代に位置付けられる）。

各調査区の遺構群を整理すると、次のようになろう。

Ⅱ区・Ⅰ区北半

方形区画溝（Ⅱ区SD-6137・6169、Ⅰ区SD-36・37等）によって幾重にも区画されており、中世～近世初頭期遺構群の中心エリアと考えられる（方形竪穴建物跡16軒、井戸跡・長方形土坑・ピット群多数。ただし遺跡中心部分は調査区外に伸びるようである）。また方形区画溝（SD-37）東縁に接して道路状遺構が南北方向に伸びている。

なお当該地区では、中世以外の遺構として縄文時代の竪穴建物跡2軒・袋状土坑8基・陥し穴状土坑4基、古墳時代～古代の竪穴建物跡3軒・古墳跡2基（SZ-78・79）等が検出されている。

Ⅰ区南半

道路遺構の延長部分にのみ馬の背状にローム面がのびる。だが、このローム面の東西は共に低地になっており遺構密度は比較的薄い。とりわけ東側低地（地山が水付きローム）は古代～中世にわたって粘土採掘土坑が掘削されている。

Ⅳ区南西部

Ⅳ区は埋没谷をはさんで南西部分と北東文でローム面が存在する。南西部は地山が水付きロームであり、Ⅰ区東側低地と同じく、粘土採掘土坑が多数検出された。

Ⅳ区北東部

Ⅳ区は埋没谷をはさんで南西部と北東部でローム面が存在しているが、北東部の地山は砂質ローム（旧五行川の淀みに堆積した二次ローム）である。薬研掘溝（SD-4417・4419・4437 等）が東西・南北に走り地割りが行われた可能性が高い。これらの溝によって囲繞されたエリアからは中世遺構（井戸跡、長方形土坑、ピット群）・遺物が多数検出されている。

なお中世以外では、縄文時代後期の埋め甕 3 基（SK-4247・4248・4256）や土坑群が確認されている。

Ⅵ -1 区・Ⅵ -2 区

Ⅳ区北東部の砂質ローム地山、ならびに中世遺構群（Ⅵ -1 区 SD-4559、SE-4573、SK-4557 等、Ⅵ -2 区 SD-5001・5002、SA-5008、SK-5027 SE-5035 等）が伸びる地区。

なお中世以外では、縄文時代の竪穴建物跡 3 軒（Ⅵ -1 区 SI-4607・4642・4635）や土坑群が確認された。

Ⅶ区

Ⅰ区の方向から馬の背状にのびるローム面先端に位置する。この馬の背ロームの東側に方形区画溝（SD-2511）およびこれに伴う掘削遺構（凹凸が激しい）が築かれている。近接して八木岡城跡が存在すること、区画溝の軸方向が八木岡城跡と同じであること、区画溝覆土中層から中世土器が出土していることから、これら遺構群は八木岡城跡に伴う外郭施設と想定される。ちなみにⅦ区南側はⅠ区南西部と同様、低地が伸びている（トレンチ調査結果）。

なお中世以外では、近世後期～近代初頭頃の溝跡（SD-4562・4697A ～ D）が確認された。

Ⅲ区・Ⅴ区

五行川の形成する低地にあたり、遺構は皆無であった。なお、試掘調査時の土層観察の結果、Ⅳ区中央部、ならびにⅢ区･Ⅴ区の埋没谷中位（遺構確認面 -50㎝程）に灰白色テフラ層が確認できる（本書 419 ～ 422 頁）。Ⅳ区中央部埋没谷の自然科学分析によれば、この灰白色テフラ層は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）であること、Hr-FA 層より上位でイネ科栽培植物の花粉や植物珪酸体（プラントオパール）が確認されており、水田の拡大がおこなわれていた可能性があることが指摘されている（本書 433 ～ 437 頁）。



第４図　下陰遺跡全体図兼周辺地形図（1/2,000）

2. 縄文時代の遺構

本遺跡で検出された縄文時代遺構は竪穴建物跡５軒（Ⅰ区で２軒、Ⅵ-1 区で３軒）、埋甕４基（すべてⅣ区北東部）、袋状土坑８基（すべてⅠ区）、陥し穴状土坑１基（Ⅰ区）、土坑 12 基である（Ⅰ区で５基、Ⅳ区北東部で７基）。また、縄文時代遺構の可能性が考えられる土坑がⅠ区で６基、Ⅳ区南西部で６基、Ⅳ区北東部で１基検出されている。なお。Ⅰ区は縄文時代中期の遺構、Ⅳ区北東部は縄文時代後期の遺構が検出される傾向が強い。

〔1〕竪穴建物跡

ＳＩ-５１（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.32 m。短軸 3.7 m以上。深さ 0.41 m。形状は楕円形を呈する。Pit3 基が検出できたが（Pit2381 ～ 2383）、中世遺構の可能性もある。　**覆土**　２層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-52・SE-167、Pit1067 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち 19 点を図化した（『遺物編』第 11・12 図。『図版編』ｐ 63）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。　**〔備考〕**中世溝 SD-52 は SI-51 を切っている。このため SD-52 覆土中からも多量の縄文土器破片が出土している。　**時**期は概ね阿玉台式・加曽利Ｅ式土器を主体とする。また、興津式土器が１点出土している（『遺物編』第 14 図１～ 24）。

ＳＩ-２３２２（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 16）

位置　Ⅰ区。M-32c・ M-33a ほか。古墳跡 SZ-78 の墳丘下。　**規模・形状**　長軸 5.53 m。短軸 4.90 m。深さ 0.36 m。形状は楕円形を呈する。Pit2 基が検出できた。　**覆土**　５層に分層した。すべて自然堆積土と思われる。　**重複関係**　土坑 SK-1047 を切る。一方、土坑 SK-1048 や古墳跡 SZ-78 によって切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片が多数出土している。このうち 13 点を図化した（『遺物編』第 13 図。『図版編』ｐ 62）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ式～Ⅱ式）。

ＳＩ-４６０７（竪穴建物跡）（第 11 図）

位置　Ⅵ-1 区。S-46d。・T-46a。　**規模・形状**　長軸 1.72 m。短軸 1.64 m。深さ 0.60 m。形状は楕円形状を呈する。Pit は４基検出できた。　**覆土**　１層のみ。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　SK-4587 や、SK-4601 に切られる。　**時期**　不明。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。　**〔備考〕**本遺構では縄文時代遺物はほとんど出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感、付近の中世遺構への縄文土器流入等から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

ＳＩ-４６３５（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 45）

位置　Ⅵ-1 区。S-46d。　**規模・形状**　長軸 1.80 m以上。短軸 1.10 m以上。深さ 0.31 m。形状は不整方形を呈する。Pit は４基検出できた。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4634 によって切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（未実測）。　**時期**　不明。

〔備考〕本遺構では縄文時代遺物はほとんど出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感、付近の中世遺構への縄文土器流入等から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

ＳＩ-４６４２（竪穴建物跡か？）（第 11 図）

位置　Ⅵ-1 区。S-46b。　**規模・形状**　長軸残存 2.28 m以上。短軸残存 0.62 m以上。深さ 0.80 m。形状は不整楕円形を呈する。Pit は３基検出できた。　**覆土**　１層のみ（暗黄褐色土。砂質ローム粒入やや多い。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱）。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世溝 SD-4559、

Pit4570 に切られる。 **出土遺物** なし。 **時期** 不明。 **〔備考〕**本遺構では縄文時代遺物は出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

〔2〕縄文時代遺構として確実なもの

ａ．埋甕

ＳＫ－４１１５（土坑）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 30）

位置 Ⅳ区北東部。T -43 b。 **規模・形状** 長軸(1.22)m。短軸 1.14 m。深さ 0.45 m。形状は不整楕円形。 **覆土** 1 層のみ。 **重複関係** SK-4116 と切り合う。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 7 図)。 **時期** 縄文時代中期（加曽利Ｅ式期)。

ＳＫ－４２４７（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 31）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸 0.92 m。短軸 0.48 m。深さ 0.68 m。形状は不整円形。 **覆土** 4 層のみ。 **重複関係** なし。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 11 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ＳＫ－４２４８（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 32）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸（0.28）m。短軸 0.36 m。深さ 0.46 m。形状は不整円形。 **覆土** 1 層のみ。 **重複関係** SK-4257 を切る。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 10 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ＳＫ－４２５６（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 33）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸 0.68 m。短軸 0.58 m。深さ 0.68 m。形状は不整円形。覆土 3 層のみ。 **重複関係** 中世遺構 SK-4432 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点、浅鉢 1 点(『遺物編』第 10 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ｂ．袋状土坑

ＳＫ－０９（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 3）

位置 Ⅰ区。K -27d。 **規模・形状** 長軸（2.20）m。短軸（2.00）m。深さ 0.53 m。形状は円形。 **覆土** 6 層に分層した。 **重複関係** SD-03・04・06、SK-13・16、Pit605、SE-1025 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器片が出土している。このうち 7 点を図化した（『遺物編』第 2 図)。 **時期** 縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ～Ⅱ式期）頃か。

ＳＫ－１９（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -28a。 **規模・形状** 長軸 1.88 m。短軸 1.35 m。深さ 0.76 m。形状は不整楕円形。 **覆土** 3 層に分層した。 **重複関係** SE-20・SK-21 に切られる。**出土遺物** 縄文土器片が出土している。このうち 5 点を図化した（『遺物編』第 2 図)。 **時期** 縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ～Ⅱ式期）頃か。

ＳＫ－２５（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -28a。 **規模・形状** 長軸 3.70 m。短軸 1.86 m。深さ 0.72 m。形状は円形。 **覆土** 4 層に分層した。 **重複関係** SK-26 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器小片が少量出土している（非実測)。

ＳＫ－３３（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -26d。 **規模・形状** 長軸 2.02 m。短軸 1.40 m。深さ 0.35 m。形状は不整円形。 **覆土** 5 層に分層した。 **重複関係** SK-730 と切り合う。 **出土遺物** 少量の縄文土器小片と土師質土器小片・須恵

器小片が出土している（非実測）。

ＳＫ-４８７（袋状土坑）（第５図）

位置　Ⅰ区。L -28c。　**規模・形状**　長軸 2.01 m。短軸 1.98 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。

ＳＫ-５７２（袋状土坑）（第５図。写真図版は『図版編』 p 12）

位置　Ⅰ区。L -28a。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.47 m。深さ 0.82 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち19点を図化した（『遺物編』第４図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-６４４（袋状土坑）（第６図。写真図版は『図版編』 p 12・13）

位置　Ⅰ区。L -26c。　**規模・形状**　長軸 1.44 m。短軸 1.24 m。深さ 0.54 m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち７点を図化した（『遺物編』第５図）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。

ＳＫ-６５０（袋状土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。L -26a.c。　**規模・形状**　長軸 2.03 m。短軸 1.83 m。深さ 0.52 m。形状は円形。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　SK-12、Pit651 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。時期　縄文時代中期か。

ＳＫ-７８０（袋状土坑）（第 19 図）

位置　Ⅰ区。K-31b。　**規模・形状**　長軸 0.65 m。短軸 0.55 m。深さ 0.55 m。形状は円形。　覆土　２層に分層した。　**重複関係**　SI-60 に切られる。出土遺物　なし。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ-１０２６（袋状土坑）（写真図版は『図版編』 p 14）

位置　Ⅰ区。K-27c。　**規模・形状**　長軸 1.48 m。短軸 0.85 m。深さ 0.40 m。形状は不整円形。　**重複関係**　SD-01 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土（非実測）している。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ-１１２９（埋設炉）（写真図版は『図版編』 p 14）

位置　Ⅰ区。N-28a。　**規模・形状**　長軸 0.36 m。短軸 0.28 m。形状は楕円形。　**重複関係**　SE-793、SK-1130 と切合う。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち 14 点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。

ｃ．陥し穴状土坑

ＳＫ-１５４７（陥し穴）（第６図）

位置　Ⅰ区。O -36d・O -37b。　**規模・形状**　長軸 2.06 m。短軸 0.90 m。深さ 0.20 m。形状は長楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。時期　不明。

ｄ．土坑

ＳＫ-９５（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。O -28c.d・O -29a.b。　**規模・形状**　長軸 1.74 m。短軸 1.20 m。深さ 0.48m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ－１０１（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。K -36d。　**規模・形状**　長軸 0.93 m。短軸 0.90 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　注口土器１点（『遺物編』第３図）。　**時期**　縄文時代後期（堀ノ内１式期）。

ＳＫ－１６１３（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。Q -34c。　**規模・形状**　長軸 1.20 m。短軸 1.14 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　２層のみ。　**重複関係**　SK-1614 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち接合・復元できた無文浅鉢１点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ－１６３６（土坑）（第６図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　Ⅰ区。Q -35b。　**規模・形状**　長軸 0.47 m。短軸 0.42 m。深さ 0.34 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　打製石斧１点が床面から出土。

ＳＫ－１７５７（土坑）（第７図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　Ⅰ区。Q -32c。　**規模・形状**　長軸 1.78 m。短軸 1.21 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1758 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち接合・復元できた無文浅鉢１点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ－３７７０（土坑）（第８図。写真図版は『図版編』ｐ 30）

位置　Ⅳ区北東部。R -42 ａ．ｂ。　**規模・形状**　長軸 1.78 m。短軸 1.74 m。深さ 0.51 m。形状は円形。**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　縄文土器片が少量出土しており、うち７点を図化した（『遺物編』第６図）。また、混入品ではあるが土師質土器小皿も出土している。　**時期**　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）

ＳＫ－４１２４（土坑）（第８図。写真図版は『図版編』ｐ 30・31）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｂ・U -44 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.82 m。短軸 1.58 m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち　14 点を図化した（『遺物編』第９図）。　**時期**　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）。

ＳＫ－３７１８（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。R -42 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸 1.20 m。深さ 0.93 m。形状は円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。　**時期**　不明。

ＳＫ－４０７２（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -43 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸 1.04 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち２点を図化した（『遺物編』第７図）。　**時期**　縄文時代後期（綱取Ⅰ式期）。

ＳＫ－４１３０（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｃ .d。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.14 m。深さ 0.37 m。形状は楕円形。覆土　２層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち９点を図化した（『遺物編』第８図）。　**時期**　縄文時代後期（堀ノ内Ⅰ式期）。

ＳＫ－４４４０（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｃ・U － 44 ａ .d。　**規模・形状**　長軸 1.92 m。短軸（1.90）m。深さ 0.38 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4551 を切る。一方、SK-4417 に切られる。　**出土遺**

物　縄文土器片が少量出土している。このうち5点を図化した（『遺物編』第8図）。　**時期**　縄文時代中期か

ＳＫ-４４５１（土坑）（第9図。写真図版は『図版編』p 38・40）

位置　Ⅳ区北東部。U -44 a。　**規模・形状**　長軸（0.92）m。短軸（0.50）m。深さ0.83 m。形状は円形。覆土　3層に分層した。　**重複関係**　縄文時代中期土坑SK-4440に切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。また、混入品ではあるが中世陶磁器が数点出土している　**時期**　縄文時代中期か（遺構切り合い関係より）。

〔3〕縄文時代遺構の可能性が考えられるもの

ＳＫ-３９（第7図）

位置　Ⅰ区。K -28d。方形区画の出入口部分に所在。　**規模・形状**　長軸（3.20）m。短軸（2.50）m。深さ0.18 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　1層のみ。　**重複関係**　SD-06・30、SK-41・475、Pit474に切られる。なおPit453・470は本遺構に伴う可能性もある。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。なお本遺構から中世土師質土器、陶磁器も出土している（混入か）。

ＳＫ-１１７（第7図。写真図版は『図版編』p 11）

位置　Ⅰ区。K -36 b。　**規模・形状**　長軸2.28 m。短軸2.04 m。深さ0.72 m。形状は円形。　**覆土**　4層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち12点を図化した（『遺物編』第2図）。　**〔備考〕**壁面の抉り込みはないが、形態的に袋状土坑に類似する。

ＳＫ-１４８（第7図）

位置　Ⅰ区。K -35d。　**規模・形状**　長軸1.47 m。短軸1.40 m。深さ0.61 m。形状は円形。覆土　3層に分層した。　**重複関係**　SI-76に切られる。**出土遺物**　縄文土器深鉢1点（『遺物編』第3図）。

ＳＫ-３３９（第7図）

位置　Ⅰ区。K -29d・K -30bほか。　**規模・形状**　長軸1.08 m。短軸0.96 m。深さ0.60 m。形状は楕円形。　**覆土**　3層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。

Pit-５２７（小土坑）

位置　Ⅰ区。K-29a。　**規模・形状**　長軸0.28 m。短軸0.27 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　無文浅鉢1点（『遺物編』第4図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-１０２８（第7図）

位置　Ⅰ区。M -28d。　**規模・形状**　長軸2.90 m。短軸1.90 m。深さ0.42 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　4層に分層した。　**重複関係**　SD-37に切られる。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-１５３３（第7図）

位置　Ⅰ区。P -36d。　**規模・形状**　長軸（0.64）m。短軸（0.66）m。深さ0.28 m。形状は楕円形土坑。　**覆土**　1層のみ。　**重複関係**　SK-1532に切られる。　**出土遺物**　中形破片

Pit-２３０９（小土坑）

位置　Ⅰ区。M-33c。　**規模・形状**　長軸0.29 m。短軸0.27 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち3点を図化した（『遺物編』第7図。『図版編』p 57）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-２７１０（第10図）

位置　Ⅳ区南西部。T-32c.dほか。　**規模・形状**　長軸1.46 m。短軸1.26 m。深さ0.24 m。形状は楕円形。

覆土　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）。

ＳＫ－２７２５（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-33c。　**規模・形状**　長軸 1.26 m。短軸 1.00 m。深さ 0.16 m。形状は不整方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち１点を図化した（『遺物編』第５図）。

ＳＫ－３００２（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。U-36d。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.86 m。深さ 0.13 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうちミニチュア土器１点を図化した（『遺物編』第５図）。

ＳＫ－３０７６（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-37a.b。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.92 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）

ＳＫ－３２５１（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-37a。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 0.77 m。深さ 0.11 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3252 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）

ＳＫ－３５４４（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。W-33c.d。　**規模・形状**　長軸 1.50 m。短軸 1.40 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち３点を図化した（『遺物編』第７図）。

ＳＫ－４１０６（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-43c。　**規模・形状**　長軸 1.08 m。短軸 0.96 m。深さ 0.60 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器深鉢１点（『遺物編』第８図）。

ＳＫ－４１２４（土坑）（写真図版は『図版編』ｐ 31）


位置　Ⅳ区北東部。T-44b･U-44a。　規模･形状　長軸 1.82 m。短軸 1.58 m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。

重複関係　なし。　出土遺物　縄文土器片がやや多く出土。このうち 14 点を図化した（『遺物編』第９図）。


時期　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）。

〔補遺〕　以下の遺構から出土した縄文土器群は、いずれも中世遺構への混入品と判断されるものである。だが、当該中世遺構は、その場に存在した縄文遺構を切って遺構を構築している可能性が高い。ゆえに、『遺物編』では参考資料として図版掲載したこと、ここに付記したい。


SD-09（『遺物編』第２図。）、SE-272･SK-746･SK-1026（『遺物編』第３図）、Pit527（『遺物編』第４図）、SK-1133･SK-1140（『遺物編』第５図）、SE-3718･SE-3770（『遺物編』第７図）、SK-4555･SK-4587･SK-743（『遺物編』第 11 図）、SE-991･SD-4418（『遺物編』第 15 図）




第５図　縄文時代の遺構①（1/60）




第６図　縄文時代の遺構②（1/60）




第７図　縄文時代の遺構③（1/60）






第８図　縄文時代の遺構④（1/40・1/60）


SE-3718




SK-4072




SK-4130



SK-4440







0 2m

第９図　縄文時代の遺構⑤（1/60）


SK-2710




SK-2725




SK-3002




SK-3076




SK-3251



SK-3544



SK-4106





第 10 図　縄文時代の遺構⑥（1/60）

竪穴建物跡　SI-51

１層　　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。

SI-2322

１層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。粘質土ブロック？しまり富。粘性やや強。
２層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
３層　　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
４層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。粘性やや強。
５層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SI-4635

１層　　暗褐色土。砂質ローム粒子含む。砂質ロームブロック・白色粒子少量。しまりやや富。
２層　　暗褐色土。１層に似ているが、１層と比べて砂質ローム粒子の混入目立つ。

埋甕　SK-4115

１層　　１層　　極暗褐色土。砂粒やや多量に含む。鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SK-4247

１層　　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
２層　　灰暗褐色土。砂質ローム粒・暗褐色土やや多。鉄分粒少量。粘性やや弱。
３層　　灰褐色土。砂質土（灰褐色）主体。暗褐色土少量。しまり富。粘性弱。
４層　　にぶい褐色土。砂質土（灰褐色）主体。鉄分粒・暗褐色土やや少量含む。しまりやや富。粘性強。

SK-4248

１層　　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。黄白色粘土質やや多。鉄分粒少量。炭化物微量。
　　しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4256

１層　　黒色土。白色粒子少量。砂質ローム粒子・炭化物微量。しまり富。粘性弱。
２層　　暗褐色土。砂質ローム粒子やや多。白色粒子微量。しまり富。粘性弱。
３層　　黒褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒やや少。白色粒子微量。しまり富。粘性弱。

袋状土坑　SK-09

１層　　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
２層　　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物少量。
３層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
５層　　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
６層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック微量。

SK-19

１層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。

SK-25

１層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック微量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
４層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
５層　　暗黄褐色土。ローム主体土

SK-33

１層　　黒褐色土。ローム粒子少量。ロームブロック少量。
２層　　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
３層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
５層　　黄褐色土。ローム主体土

SK-487

１層　　黒色土。ローム粒子・赤色粒子少量。しまり富。
２層　　暗褐色土。ローム粒子少量。赤色粒子・炭化物少量。しまり富。

３層　　褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
４層　　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
５層　　暗褐色土。ローム粒子・今市パミス少量。しまり富。
６層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまりやや緩。
７層　　黒色土。ロームブロック少量。しまり緩。

SK-572
１層　　暗褐色土。ローム粒子・炭化物やや少。ロームブロック・白色粒子少量。
２層　　明褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子・炭化物少量。
３層　　黒褐色土。ローム粒子・炭化物やや多。ロームブロック少量。
４層　　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。黒色土・炭化物少量。
５層　　黒色土。ロームブロックやや少。

SK-644
１層　　明黒褐色土。炭化物やや少。ローム粒子少量。ロームブロック・白色粘土微量。
２層　　暗黄褐色土。ローム粒子主体。炭化物少量。
３層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。炭化物・白色粘土微量。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。

SK-650
１層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。
２層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
３層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。炭化物少量。
４層　　黄褐色土。ローム粒子主体。ロームブロック少量。
５層　　暗黄色土。ローム粒子主体。ロームブロック多量。
６層　　黒褐色土。ローム粒子やや少。炭化物・ロームブロック少量。
７層　　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・炭化物少量。

SK-780
１層　　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
２層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

陥し穴状土坑　SK-59
１層　　褐色土。ローム粒子やや多。
２層　　黒褐色土。ローム粒子少量。
３層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SK-1547
１層　　褐色土。赤茶色（鉄分）多量。ロームブロック・ローム粒子少量。粘性強。
２層　　黒色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。粘性強。
３層　　褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。粘性強。
４層　　明褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。赤茶色（鉄分）少量。

土坑　SK-95
１層　　灰黒色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性強。
２層　　暗灰褐色土（１層より黄色味がでる）。ローム粒子多量。ロームブロック・赤色粒子・灰白色粒子少量。
　　しまりやや富。粘性強。
３層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。赤褐色粒子・灰白色粒子少量。しまりやや富。粘性強。
４層　　暗黄褐色土（３層より明るく黄色が強い）。ロームブロック・ローム粒子多量（主体）。しまり富。粘性強。

SK-101
１層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
３層　　褐色土。ローム粒子少量。ロームブロック少量。
４層　　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。

SK-1613
１層　　暗灰褐色土。白色粒子やや多。ロームブロック少量。
２層　　灰褐色土。ロームブロック少量。粘性強。

SK-1636
１層　　黒色土。白色粒子少量。粘性やや強。

SK-1757
１層　暗褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-3770
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・炭化物やや多。焦土粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。鉄分粒・炭化物やや少。砂質ロームブロック粒少量。しまりやや緩。粘性強。
３層　黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや緩。粘性強。
５層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
６層　暗褐色土。上部に砂質ローム粒が帯状に堆積。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
７層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-3718
１層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒・白色粒子少量。
しまり富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物・白色細砂やや少。鉄分粒・白色粒子・焦土粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物・焦土粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。
５層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。
６層　暗オリーブ褐色土。砂粒主体。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性超弱。
SK-4072
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4124
１層　暗褐色土。黒色土。砂質ローム粒子少量。白色粒子極少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。褐色土。砂質ローム粒子やや多。白色粒子・炭化物極少量含む。しまり富。粘性弱。
SK-4130
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
５～１０ｃｍ前後の礫混入。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4440
１層　黒褐色土。白色粒子やや少。砂質ローム粒子少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子・炭化物・鉄分粒少量。
しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4451
１層　褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子やや少。しまり富。
２層　褐色土。砂質ローム粒子多量。砂質ロームブロックやや少。白色粒子少量。しまり富。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
縄文時代遺構の可能性が考えられるもの SK-39
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。粘性やや強。
SK-117
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
２層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
４層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
SK-148
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

３層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。

SK-339

１層　灰褐色土。ローム粒子・焼土微量。

２層　暗灰褐色土。

３層　黒色土。ローム粒子少量。

SK-1028

１層　暗褐色土。ローム粒子少量。

２層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

３層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

４層　明黄褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。

SK-1533

１層　明黒褐色土。ローム粒子多量。粘性やや強。

SK-2710

１層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　褐色土。砂質ローム土主体。黒褐色土粒・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロック・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

４層　褐灰色土。砂質ローム粒・砂粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-2725

１層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。

２層　明褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック粒多量。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-3002

１層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂粒やや多。砂質ローム粒・暗赤褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　明褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

SK-3076

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまりやや緩。粘性やや弱。

２層　黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまりやや富。粘性やや強。

３層　暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや強。

４層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。

５層　褐色土。砂粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-3251

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂・白色粒子やや少。砂質ロームブロック少量。
しまり富。粘性弱。

SK-3544

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。

２層　灰黄褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4106

１層　黒褐色土。炭化物やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや少。白色粒子・焦土粒少量。
しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。鉄分粒やや多。炭化物やや少。砂質ローム粒・白色細砂・白色粒子・焦土粒少量。
しまり富。粘性弱。

3. 古墳時代・古代の遺構

本遺跡で検出された古墳時代・古代の遺構は、５世紀代の竪穴建物跡１軒、９世紀代の竪穴建物跡２軒、時期不明の竪穴建物跡１軒と、古墳跡２基である。いずれもⅠ区またはⅡ区に位置する遺構であり、調査区の外に当該期の遺構が存在する可能性が推測されよう。

〔1〕竪穴建物跡

ＳＩ-６１８４（竪穴建物跡）（第 12 図）

位置　Ⅱ区。I-22d・J-22c。　**規模・形状**　長軸 4.12 m以上。短軸 2.25 m以上。壁高 0.08 m。形状は方形状を呈する。Pit2 基が検出できたが（Pit7335・7336）、中世遺構の可能性もある。周溝なし。貼床なし。炉跡・カマド　検出されなかった。　**覆土**　１層のみ（暗褐色土）。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-6137・SK-7882・SK-7334 に切られる。　**出土遺物**　土師器破片（『遺物編』№.18・19・20・22・32・34・39）の他、少量の土師器破片・須恵器小片１点（非実測）が出土している。　**時期**　５世紀前半代と思われる。

ＳＩ-７６（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.88 m。短軸 3.77 m。壁高 0.12 m。形状は長方形を呈する。Pit6 基が検出できた。周溝なし。貼床なし。　カマド　北壁中央に壁面を浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。　**覆土**　１層のみ。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SK-147・148 に切られる。　**出土遺物**　土師器小片数点が出土している（非実測）。　**時期**　不明。

ＳＩ-９８（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 10）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.00 m。短軸 2.72 m。壁高 0.16 m。形状は長方形状を呈する。Pit6 基が検出できたが、Pit2318・2319 は中世遺構の可能性もある。周溝なし。貼床なし。カマド　北壁中央に壁面をやや浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。　**覆土**　２層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-52 に切られる。　**出土遺物**　土師器片（『遺物編』№.14・48）の他、土師器・須恵器小片数点（非実測）が出土している。　**時期**　９世紀後半代と思われる。

ＳＩ-９９（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 10）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 3.60 m。短軸 3.50 m。壁高 0.16 m。形状は方形状を呈する。竪穴西側および北東隅で周溝を確認できた。また本竪穴では床下土坑８基を検出できた。カマド　北壁中央に壁面を浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。なおカマドは２時期あり、北壁中央側から東側へと作り替えられている。　**覆土**　20 層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SK-1790 や、SK-1788・1789 に切られる。　**出土遺物**　土師器破片（『遺物編』№.9・13）の他、数点の土師器小片、須恵器小片が出土（非実測）している。　**時期**　９世紀後半代と思われる。

〔2〕古墳跡

ＳＺ -78・79 の位置

古墳跡 SZ-78・79 はⅠ区方形区画の東側、埋没低地と接する平坦面（地山はローム面）に位置している。標高は約 75 mである。古墳の東側は埋没低地に向かって緩やかに傾斜する。

ＳＺ－７８（方墳跡）（第 13 図。写真図版は『図版編』ｐ 7 ～ 9）


位置　Ⅰ区。方形区画ならびに道路遺構の東脇に位置。　**主軸方向**　ＮＷ－８°－ＳＥ。　**規模・形状**　周溝外縁幅は東西 26.6 ｍ、南北 23.3 ｍ。周溝内縁幅は東西 17.6 ｍ、南北 16.3 ｍ。方墳。

墳丘・周溝　墳丘は後世の削平を受けており、盛り土、埋葬主体部等は確認できなかった。周溝は全周する。周溝幅は 3.6 ～ 4.8 ｍ。周溝外縁が外側に若干膨らむのが特徴である。深さは 0.21 ～ 0.62 ｍ。周溝北側から東側がもっとも深い。なお周溝断面は逆台形状で、溝内壁が急角度で立ち上がる箇所がある。　**覆土**　自然堆積で８層に分層した。なお覆土８層（周溝底部から 10㎝浮いた状態）は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-ＦＡ）を含む土層である。　**重複関係**　道路遺構・側溝 SD-64 の他、多数の中世遺構（SE-1782 等）と切り合う。また、本墳墳丘は縄文時代竪穴建物跡 SI-2322 を切る。　**出土遺物**　土師器片（『遺物編』№ 27・36・41・45）、須恵器高坏片（同№ 89）の他、少量の土師質土器小片・須恵器小片・陶磁器小片（非実測）が出土している。また、混入遺物ではあるが縄文土器小片、弥生土器小片が出土している。　**時期**　古墳時代前期（４世紀代）と思われる。


ＳＺ－７９（方墳跡）（第 14 図。写真図版は『図版編』ｐ 9）

位置　Ⅰ区。古墳跡 SZ-78 の北縁に隣接。　**主軸方向**　ＮＷ－ 43° －ＳＷ。　**規模・形状**　周溝外縁幅は東西 13 ｍ以上、南北 10 ｍ以上。周溝内縁幅は東西 4.5 ｍ以上、南北 4.2 ｍ以上。方墳。


墳丘・周溝　墳丘は後世の削平を受けており、盛り土等は確認できなかった。加えて墳丘の南西隅が確認できたのみである（墳丘の大半以上は調査区外に伸びる）。周溝幅は 2.1 ～ 5.1 ｍ。平面は不整方形で、周溝外縁が外側に膨らむ点が特徴である。深さは 0.42 ～ 0.67 ｍ。周溝断面は逆台形で、溝内外とも急激に立ち上がる。周溝覆土は自然堆積で８層に分層した。なお覆土３層（周溝底部から 10㎝浮いた状態）は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-ＦＡ）を含む土層である。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器片（同№ 23・40・44）の他、少量の土師質土器小片・須恵器小片・陶磁器小片（非実測）が出土している。また、混入遺物ではあるが縄文土器小片、弥生土器小片が出土している。　**時期**　古墳時代前期（４世紀代）と思われる。




第 11 図　竪穴建物跡①（1/80）



第 12 図　竪穴建物跡②（1/80）



第 13 図　SZ-78 平面図（1/200）・土層断面図（1/100）






SZ-78 調査風景（南から）



SZ-79 調査風景（南西から）



第 14 図　SZ-79 平面図･土層断面図（1/100）

古墳時代・古代竪穴建物跡土層

SI-76
1層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
2層　褐色土。焼土ブロック・炭化物やや多。ロームブロック・ローム粒子少量。

SI-98
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。焼土粒少量。
2層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。焼土粒少量。

SI-99
1層　黒褐色土。ロームブ粒子多量。ロームブロックやや少。焼土粒少量。
2層　黒褐色土。ロームブロック多量。炭化物少量。
3層　黒色土。古いカマド掘り方を埋めた土。ロームブロックやや多。
4層　黒色土。深い掘り方を埋めたつい。ロームブロック少量。
5層　黒褐色土。ローム粒子多量。焼土粒やや多。炭化物少量。
6層　黒褐色土。床下土坑の埋め土。ローム粒子・ロームブロックやや多。焼土粒少量。
7層　黒色土。床下土坑埋め土。ローム粒子少量。
8層　褐色土。周溝埋め土。ロームブロック多量。
9層　黄褐色土。焼土ブロック・炭化物やや多。ロームブロック・ローム粒子少量。
10層　黄褐色土。9層と比べてローム土の混入量が多い。
11層　暗褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子・焼土粒子少量。
12層　暗褐色土。ロームブロック多量。焼土ブロックやや少。炭化物少量。
13層　黒褐色土。掘り方を埋めた土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。
14層　赤褐色土。掘り方を埋めた土。ローム粒子・焼土ブロック・炭化物やや多。
15層　暗褐色土。ロームブロック多量。
16層　黒褐色土。ロームブロック多量。焼土粒子少量。
17層　暗褐色土。ローム粒子多量。
18層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。
19層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。
20層　褐色土。19層と比べてロームブロック・ローム粒子の混入が目立つ。

古墳跡土層　SZ-78
1層　褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子多量。白色粒子微量。しまり富。
3層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
4層　黒褐色土。ローム粒子多量。白色粒子微量。しまり富。
5層　暗褐色土。ローム粒子少量。白色粒子少量。しまり富。
6層　灰黄褐色土。ロームブロック・白色粘土ブロック多量。粘性強。
7層　褐色土。ロームブロック・白色粘土ブロック多量。粘性強。
8層　灰白色土。灰白色粒子（火山灰か？）多量。
9層　暗灰褐色土。白色粒子少量。粘性強。
10層　灰褐色土。白色粘土ブロック多量。鹿沼パミス・今市パミス少量。粘性強。

SZ-79
1層　黒褐色土。ローム粒子・白色粒子少量。七本坂パミス粒子微量。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。（墳丘の流れ込みか？）
3層　暗褐色土。ローム粒子やや多量。しまり富。
4層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
5層　黒褐色土。ローム粒子微量。粘性強。
6層　黒褐色土。ローム粒子少量。粘性やや富。
7層　暗褐色土。ローム粒子少量。
8層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロックの堆積層。粘性強。

4. 中世の主要遺構

〔1〕道路遺構（第 15 ～ 17 図）

位置　Ⅰ区。方形区画溝 SD-37 の東脇、古墳跡 SZ-78 の西脇に位置する。　**主軸方向**　NE-15° -SW

規模・形状　調査区内で確認された長さは約 42 m、外縁幅 3.1 m、内縁幅 1.2 mである。内縁幅内の平坦面に波板状圧痕 42 基を検出できた。なお西測溝・SD-53 は全長 36.6 m以上、幅 1.0 ～ 1.2 m、深さ 0.53 m。溝断面は薬研状。東測溝・SD-64 は全長 42 m以上、幅 0.7 ～ 1.1 m、深さ 0.13 m。溝断面は薬研状を呈する。

重複関係　古墳跡 SZ-78 の他､中世遺構（SE-1782 等）と切り合う。　**出土遺物**　渥美窯？甕小片（『遺物編』№.595）や、瓷器系陶器小片（『遺物編』№.601）が波板状圧痕から出土している。この他、少量の土師質土器小片、須恵器小片、陶磁器小片や、縄文土器小片が出土している。

（備考）　遺構確認当初､SD-53･64 は各々､別遺構として調査､覆土除去･遺物取り上げ等をおこなった。だが、調査が進むにつれ、内縁幅内の平坦面に不整楕円形のシミ状プランが連続して確認された。またシミ状プランの断面を数カ所で試し掘りしたところ波板状圧痕であることが判明した。ゆえに、当該遺構群を道路遺構として把握することとなった。

〔2〕方形竪穴建物跡（第 18 ～ 20 図）

ＳＩ-４４（方形竪穴建物跡）（第 18 図）

位置　K-30a。　**規模･形状**　長軸 2.08 m。短軸 1.60 m。壁高 0.61 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。

出入り口施設　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。

重複関係　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-４５（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　K-30b。　**規模･形状**　長軸 2.08 m。短軸 1.52 m。壁高 0.06 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。

出入り口施設　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。覆土　６層に分層した。　**重複関係**　Pit748 を切る。一方 SK-746、Pit 747 に切られる。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-４６（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　K-30b。　**規模・形状**　長軸 2.20 m。短軸 1.92 m。壁高 0.18 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit1 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-５４（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　L-30c。　**規模・形状**　長軸 0.80 m以上。短軸 1.50 m。壁高 0.22 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。　**出入り口施設**　北壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-59 を切る。一方､SK-261 に切られる。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片･陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５５（方形竪穴建物跡）（第 18 図）

位置　L-30c。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 1.74 m。壁高 0.30 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５６（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30b。　**規模・形状**　長軸 1.98 m。短軸 1.64 m。壁高 0.27 m。形状は方形。竪穴内中央に土坑 1 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５７（方形竪穴建物跡）（第 19 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　K-31a。調査区の東端に位置。　**規模・形状**　長軸 2.34 m。短軸 1.60 m。壁高 0.29 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片・陶磁器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５８（方形竪穴建物跡）（第 19 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　K-30c。　**規模・形状**　長軸 2.59 m。短軸 2.31 m。壁高 0.14 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit3 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　青磁片（『遺物編』№ 441）の他、少量の土師質土器小片・陶器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－６０（方形竪穴建物跡）（第 19 図）

位置　K-31b。　**規模・形状**　長軸 2.09 m。短軸 1.36 m。壁高 0.34 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　SK-780 を切る。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片・陶磁器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－６３（方形竪穴建物跡）（第 19 図）

位置　調査区の東端に位置。K-31b。　**規模・形状**　長軸 2.58 m。短軸 2.05 m。壁高 0.26 m。形状は方形を呈する竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　Pit267 と切り合う。　**出土遺物**　古瀬戸片（『遺物編』№ 476）が出土している。

ＳＩ－６５（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30 ｄ。　**規模・形状**　長軸（推定）2.07 m。短軸（推定）1.62 m。壁高 0.17 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit3 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層

に分層した。　**重複関係**　SI-66・67 を切る。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。　**〔備考〕**本遺構内で検出された小土坑は SI-67 の南壁出入口施設と考えられる。

ＳＩ-６６（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30 ｄ。　**規模・形状**　長軸 2.04 m。短軸（推定）1.47 m。壁高 0.19 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SI-65、Pit281・SK-777 を切る。一方、SI-65 に切られる。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-６７（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-31b。　**規模･形状**　長軸（推定）1.80 m。短軸（推定）1.77 m。壁高 0.14 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑と SI-66 東寄りで検出された小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SI-65 に切られる。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片が出土（非実測）。

〔新旧関係〕旧　ＳＩ-６６ → ＳＩ-６５　**新**

ＳＩ-６７ →

ＳＩ-６００４（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　Ⅱ区。J-25a。　**規模・形状**　長軸 2.40 m。短軸 1.85 m。壁高 0.63 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit1 基を検出。　**出入り口施設**　東西両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片が出土（非実測）。


ＳＩ-６１５１（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 20）

位置　Ⅱ区。I-23a.c。　**規模・形状**　長軸 2.00 m。短軸 1.60 m。壁高 0.27 m。形状は方形を呈する。　**出入り口施設**　東西両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層に分層した。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**土坑・Pit の重複が著しく、本遺構に伴うものが、いずれか特定できなかった。


ＳＩ-６１５４（方形竪穴建物跡）（第 21 図）

位置　Ⅱ区。I-23a.c。　**規模・形状**　長軸 3.86 m。短軸 2.92 m。壁高 0.09 m。形状は方形を呈する。　**出入り口施設**　東壁中央に設けられた小土坑（Pit6521）が相当すると思われる。　**覆土**　１層のみ。**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**土坑・Pit の重複が著しく、本遺構に伴うものが、いずれか特定できなかった。


道路遺構調査風景（南から）



第 15 図　道路遺構平面図（1/200）



第 16 図　道路遺構土層断面図①（1/80）




第 17 図　道路遺構土層断面図②（1/80）




Ⅰ区（北半分）航空写真（南上空から）


SI-44




SI-45




SI-46




SI-54



SI-55




SI-56






第 18 図　方形竪穴建物跡①（1/60）




第 19 図　方形竪穴建物跡②（1/60）


SI-66・SI-65・SI-67



SI-6004




S-6151



0 2m

第 20 図　方形竪穴建物跡③（1/60）



第 21 図　方形竪穴建物跡④（1/60）



Ⅰ区作業風景（SI-57 付近）（北から）

方形竪穴建物跡土層　SI-44

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
２層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
３層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
４層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック・黒色土の混合土。
７層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
８層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック主体土。
９層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。

SI-45

１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
２層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。
３層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物少量。
５層　黄褐色土。ロームブロック主体。黒褐色土との混合土。
６層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
７層　暗褐色土。２層と比べてローム粒子の混入が多い。。

SI-46

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　明黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。

SI-54

１層
２層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。焼土微量。
３層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・炭化物少量。しまり緩。

SI-55

１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子少量。やや軟質。

SI-56

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子少量。粘性やや強。
３層　明黄褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまりやや緩。

SI-57

１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまり緩。
６層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり緩。
７層　黄褐色土。ロームブロック主体。黒褐色土との混合土。
８層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SI-58

１層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・炭化物・焼土粒子やや少。ロームブロック少量。
　　（炭化物・焼土が床面に少々散布。）
３層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

SI-60

１層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。凝灰岩ブロック少量。
２層　明黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。炭化物・焼土焼少量。
３層　明褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物・焼土少量。

４層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。炭化物やや少。
５層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
７層　褐色土。ロームブロック少量。しまり富。

SI-63
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。しまり富。
２層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。しまり富。
３層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや緩。
４層　黒褐色土。ローム粒子やや少。炭化物少量。しまり富。
５層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまりやや富。
６層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり緩。

SI-65
１層　暗褐色土。炭化物・ローム粒子少量。しまり富。
２層　褐色土。炭化物粒子多量。ローム粒子がまばらに入る。しまり富。
３層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。焼土粒少量。しまりやや富。
４層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり富。

SI-66
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。しまり富。
２層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまりやや富。
２ｂ層　２層と比べてローム粒子・ロームブロックの混入が目立つ。
３層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや富。
４層　黄褐色土。ロームの再堆積層。しまり緩。
５層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまりやや緩。

SI-67
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物粒子少量。しまり富。
２層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。
３層　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまりやや富。

SI-6004
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。しまり富。
２層　暗褐色土。１層よりやや暗い。ローム粒子やや少。しまり富。
３層　黒褐色土。炭化物やや少。ローム粒子少量。しまり富。
４層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや富。
５層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。
６層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
７層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
８層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
９層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。

SI-6151
１層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。赤色粒子やや少。
　　粘土ブロック少量。しまり富。粘性強。
２層　暗褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまり富。粘性強。
３層　灰白色。粘土ブロックが主体。しまり富。粘性強。
４層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまり富。粘性強。

5. Ⅰ～Ⅶ区主要遺構

〔1〕Ⅰ区主な遺構

〔切り合いなし。形態・出土遺物などから中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＫ-１８（長方形土坑）（第 24 図）

位置　L-29a。　**規模・形状**　長軸 1.19 m。短軸 0.48 m。深さ 0.08 m。形状は長方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（2）ＳＫ-３１（長方形土坑）（第 22 図）

位置　L-25c。　**規模・形状**　長軸 1.37 m。短軸 0.61 m。深さ 0.45 m。形状は不整方形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（3）ＳＫ-３８（長方形土坑）（第 24 図）

位置　L-29a。　**規模・形状**　長軸 1.58 m。短軸 0.71 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（4）ＳＫ-４３（長方形土坑）（第 24・53 図）

位置　L-29d。　**規模・形状**　長軸 1.62 m。短軸 1.02 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（5）ＳＥ-８４（井戸状遺構）（第 30・31・54 図）

位置　N-27b。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.89 m。深さ 0.68 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片が数点出土（非実測）。

（6）ＳＫ-９３（土坑）（第 32・54 図）

位置　N-29a。　**規模・形状**　長軸 1.60 m。短軸 1.20 m。深さ 0.17 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。

（7）ＳＥ-９４（井戸状遺構）（第 32・54 図）

位置　N-28c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.80 m。深さ 0.66 m。形状は円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、陶器（会津大戸窯？）1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（8）ＳＥ-１７６（井戸跡）（第 27・54 図。写真図版は『図版編』 p 11）

位置　L-34d。　**規模・形状**　長軸 1.60 m。短軸 1.60 m。深さ 1.02 m。形状は円形。　**覆土**　11 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（青磁）片 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（9）ＳＫ-２０６（土坑）（第 34・54 図）

位置　N-33b。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.72 m。深さ 0.72 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）〔**備考**〕SE-206 に隣接（切り合いなし）。

（10）ＳＥ-２０７（井戸跡）（第 34・54 図）

位置　N-32d。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.80 m。深さ（1.02）m。形状は円形。覆土　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 8 点、陶器 2 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　〔**備考**〕SE-207 に隣接（切り合いなし）。

（11）ＳＥ-245（井戸状遺構）（第 25・54 図）

位置　K-30d。　**規模・形状**　長軸 1.18 m。短軸 0.96 m。深さ（0.57）m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（古瀬戸）片 1 点を実測図化。

（12）ＳＥ-２４７（井戸状遺構）（第 25・54 図）

位置　K-30d。　**規模・形状**　長軸 1.13 m。短軸 1.01 m。深さ（0.54）m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（13）ＳＥ-４９５（井戸跡）（第 25・54 図）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸 1.11 m。深さ(0.58)m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（14）ＳＥ-５０２（井戸跡）（第 24・55 図）

位置　L-28d。　**規模・形状**　長軸 0.75 m。短軸 0.72 m。深さ(0.54)m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器２点、陶器（常滑）片 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（15）ＳＥ-６６２（井戸跡）（第 24・55 図）

位置　L-26b。　**規模・形状**　長軸 1.52 m。短軸 1.34 m。深さ 0.70 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（16）ＳＫ-７８３（土坑）（第 22・55 図）

位置　M-28b。　**規模・形状**　長軸 1.17 m。短軸 1.05 m。深さ 0.77 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿３点、陶器（常滑）片２点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片が少量出土（非実測）。

（17）ＳＥ-９９２（井戸状遺構）（第 31・55 図）

位置　N-28b。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.75 m。深さ 0.80 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SE-993 が隣接（切り合いなし）。

（18）ＳＥ-９９３（井戸跡）（第 31・55 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 1.04 m。深さ（0.80）m。形状は長楕円形。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器５点、石製品（砥石）4 点、木製品（一木下駄断片）２点実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　**〔備考〕**SE-992 が隣接（切り合いなし）。

（19）ＳＥ-９９６（井戸跡）（第 31・55 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 1.04 m。深さ（0.80）m。形状は長楕円形。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（古瀬戸）片 1 点、石製品（砥石）1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（20）ＳＫ-１１４１（土坑）（第 28・55 図）

位置　K-37b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 1.27 m。深さ 0.78 m。形状は長楕円形。　**覆土**　8 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が少量出土(非実測)。

（21）ＳＥ－１１４２（井戸状遺構）（第 28・55 図）

位置　K-37d・L-37c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 1.00 m。深さ（0.63）m。形状は楕円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（22）ＳＫ－１１４４（土坑）（第 28・55 図）

位置　L-37c. d。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.84 m。深さ 0.53 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　須恵器高台付坏小片 1 点を実測図化。

（23）ＳＫ－１１５６（土坑）（第 28・55 図）

位置　M-36d。　**規模・形状**　長軸 1.35 m。短軸 0.78 m。深さ 0.06 m。形状は長方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（24）ＳＫ－１１５９（土坑）（第 36・55 図）

位置　N-36a。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.95 m。深さ 0.38 m。形状は長楕円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　土師質土器 2 点を実測図化。この他、土師質土器小片・内耳土器片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（25）Pit-１１７２（土坑）（第 28・58 図）

位置　M-37a。　**規模・形状**　長軸 0.45 m。短軸 0.31 m。深さ 0.15 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（26）ＳＫ－１１７４（土坑）（第 35・55 図）

位置　N-34b。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.68 m。深さ 0.64 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（27）ＳＫ－１２２７（土坑）（第 38・55 図）

位置　O-24b。　**規模・形状**　長軸 1.98 m。短軸 1.08 m。深さ 0.30 m。形状は長楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（28）ＳＫ－１２３４（土坑）（第 38・55 図）

位置　O-24b。　**規模・形状**　長軸 0.98 m。短軸 0.90 m。深さ 0.30 m。形状は不整形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（29）ＳＫ－１２８１（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27c。　**規模・形状**　長軸 1.19 m。短軸 0.81 m。深さ 0.20 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（30）ＳＥ－１２８５（井戸状遺構）（第 41・56 図）

位置　O-27c。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.77 m。深さ 0.98m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（31）ＳＥ－１２９１（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26c。　**規模・形状**　長軸 0.99 m。短軸 0.87 m。深さ 0.54 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（32）ＳＥ－１２９７（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26b。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.68 m。深さ 0.80m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕** SE-1297 が隣接（切り合いなし）。

（33）ＳＥ - １２９６（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26b。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.78 m。深さ 0.30 m。形状は円形土坑。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕** SE-1296 が隣接（切り合いなし）。

（34）ＳＥ - １３６７（井戸跡）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 1.27 m。短軸 1.17 m。深さ（0.60）m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（35）ＳＫ - １３８４（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-29b。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.85 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片が数点出土（非実測）。

（36）ＳＫ - １３８６（土坑）（第 42・56 図）

位置　Q-29a。　**規模・形状**　長軸 0.76 m。短軸 0.65 m。深さ 0.76 m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、瓦質こね鉢 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（37）ＳＫ - １３８７（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 1.08 m。深さ 0.58 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、瓦質土器壺 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（38）ＳＫ - １４００（方形土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27d。　**規模・形状**　長軸 2.10 m。短軸 1.60 m。深さ 0.44 m。形状は方形状。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（39）ＳＫ - １４０３（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27c。　**規模・形状**　長軸 0.85 m。短軸 0.41 m。深さ 0.28 m。形状は長方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（40）ＳＫ - １４０９（土坑）（第 42・56 図）

位置　Q-29c。　**規模・形状**　長軸 0.89 m。短軸 0.82 m。深さ 0.15 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（41）ＳＫ - １４３８（土坑）（第 38・56 図）

位置　P-23c. d。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.64 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（42）ＳＫ - １４５１（土坑）（第 41・56 図）

位置　Q-24d。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.63 m。深さ 0.15。形状は長楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（43）ＳＫ - １４５２（土坑）（第 44・56 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.64 m。深さ 0.62 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　ＳＤ１４５３と切り合う。　**出土遺物**　須恵器甕口縁部片１点を実測図化。

（44）ＳＫ－１５０１（土坑）（第 37・56 図）

位置　O-37c。　**規模・形状**　長軸 1.90 m。短軸 1.24 m。深さ 0.15 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　須恵器坏片１点を実測図化。

（45）ＳＫ－１５０４（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a.b.c.d。　**規模・形状**　長軸 1.64 m。短軸 1.39 m。深さ 0.31 m。形状は楕円形。覆土　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器１点、須恵器杯１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（46）ＳＫ－１５０５（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 0.69 m。深さ 0.25 m。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（47）ＳＫ－１５０７（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸 1.08 m。短軸 1.00 m。深さ 0.25 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（48）ＳＫ－１５１１（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c.d。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.70 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1526 が隣接（切り合いなし）。

（49）ＳＫ－１５２２（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.57 m。深さ 0.37 m。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（50）ＳＫ－１５２５（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 0.83 m。短軸 0.62 m。深さ 0.33 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（51）ＳＫ－１５２６（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 0.48 m。短軸 0.48 m。深さ 0.06 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1511 が隣接（切り合いなし）。

（52）ＳＫ－１５９９（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35d。　**規模・形状**　長軸 1.12 m。短軸 0.98 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1600 が隣接（切り合いなし）。

（53）ＳＫ－１６００（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35d。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.58 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器鉢１点、土師質土器１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　**〔備考〕**SK-1599 が隣接（切り合いなし）。

（54）ＳＫ－１６１２（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35a。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 0.98 m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（55）ＳＫ－１６５７（土坑）（第 45・57 図）

位置　R-34a。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.54 m。深さ 0.26 m。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分

層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（56）ＳＫ - １６７７（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32c。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.90 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（57）ＳＫ - １６８６（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32a。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.87 m。深さ 0.26 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（58）ＳＫ - １６８７（土坑）（第 47・58 図）

位置　Q-36a。　**規模・形状**　長軸 1.42 m。短軸 1.34 m。深さ 0.18 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　ＳＫ１７５２と切り合う。**出土遺物**　なし。

（59）ＳＫ - １６９０（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32c・d。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 0.51 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（60）ＳＫ - １６９１（土坑）（第 45・58 図）

位置　S-34a。　**規模・形状**　長軸 0.95 m。短軸 0.65 m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（61）ＳＫ - １７５４（土坑）（第 45・58 図）

位置　R-33c。　**規模・形状**　長軸 0.71 m。短軸 0.65 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（62）ＳＫ - １９０３（土坑）（第 42・58 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.95 m。深さ 0.38 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土。

（63）ＳＥ - ２００３（井戸状遺構）（第 31・58 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.80 m。深さ 0.58 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（64）ＳＫ - ２３９７（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.53 m。深さ 0.18 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（65）ＳＫ - ２３９８（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a。　**規模・形状**　長軸 0.85 m。短軸 0.70 m。深さ 0.18 m。形状は不整方形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

〔区画溝関係〕

（１）ＳＤ - ０１（区画大溝）（第 52 図）

位置　J-27d・K-27a.b.c。　**規模・形状**　長軸（13.34）m。短軸 2.27 m。深さ 0.69 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　９層に分層した。　**重複関係**　SK-2106、Pit367・2468 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器４点、須恵器甕片２点、石製品３点（砥石２、硯１）を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小

片が少量出土（非実測）。

（2）ＳＤ-０２（第 26 図。写真図版は『図版編』ｐ 16）

位置　K-26d。　**規模・形状**　長軸（6.9）m。短軸 2.32 m。深さ 0.81 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　6 層に分層した。　重複関係 Pit643・SK-779・SK-2331・Pit2334 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器底部破片、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（3）ＳＤ-０５（区画大溝）（第 21・22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27b.c.d･L-27a。　**規模･形状**　長軸(13.24)m。短軸 0.41 m。深さ 0.11 ～ 0.26 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-03.04.06.07.36・Pit732・SE-778 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器４点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（4）ＳＤ-０３・０４・０７

ＳＤ-０３（区画溝）（第 21・22・23 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27b.c.d・L-27a.b。　**規模・形状**　長軸（13.24）m。短軸 1.17 m。深さ 0.18 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-04.05.06・SK-09.16・SE-778 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器２点、陶器３点（古瀬戸片１､志野皿２）を実測図化。この他､土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-０４（区画溝）（第 21・22・23 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　J-27b・J-28d・K-27b.c.d・L-27a。　**規模・形状**　長軸（27.40）m。短軸 0.90 m。深さ 0.30 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　２層に分層した。セクション図３枚あり。　**重複関係**　SD-04・05・06 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器２点を実測図化。この他､土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

ＳＤ-０６（区画溝）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-26d・K-28b.d。　**規模・形状**　長軸 11.35 m。短軸 0.92 m。深さ 0.54。断面形状は薬研状。　**覆土**　５層に分層した。セクション図４枚あり　**重複関係**　SD-03・04、SK-09・13、SE-1025 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-０７（区画大溝）

位置　J-27a.b.c.d・L-28b.d・J-29b・M-28c・M-29a.c。　**規模・形状**　短軸 2.20 m。深さ 0.66/0.86 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SD-03・04 と切り合う　**出土遺物**　土師質土器、小皿４点、内耳土器４点、瓦質土器こね鉢１点、貿易磁器１点、近世陶器２点、金属製品（釣針状製品）１点、石製品（砥石）１点、陶器を実測図化。この他、土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-０７ → ＳＤ-０３　　新

ＳＤ-０７ → ＳＤ-０４ → ＳＤ-０６

（5）ＳＤ-０３・０５、ＳＥ-７７８

ＳＤ-０３（区画溝）＝上記参照

ＳＤ-０５（区画溝）＝上記参照

ＳＥ-７７８（井戸跡）（第 21・22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3・4）

位置　K-27c。　**規模･形状**　長軸 1.15 m。短軸 1.00 m。深さ(0.83)m。形状は円形。　**覆土**　９層に分層した。

重複関係　SD-03・05 切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＥ-７７８－→ＳＤ-０３－→ＳＤ-０５　（新）

（6）ＳＤ-０４・０６、ＳＫ-０９・１３、ＳＥ-１０２５

ＳＤ-０４（区画溝）＝上記参照

ＳＤ-０６（区画溝）＝上記参照

ＳＫ-０９（縄文時代袋状土坑）＝別記参照

ＳＫ-１３（長方形土坑）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 3.54 m。短軸 0.91 m。深さ 0.38 m。形状は長方形。　**覆土**　３層に分層した。

重複関係　SD-06・SK-09・725 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-１０２５（井戸跡）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 1.01。深さ（0.58）m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SD-06・SK-09 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１３　新

ＳＫ-０９→ＳＥ-１０２５→ＳＤ-０６

ＳＤ-０４

（7）ＳＤ-３６・３７

ＳＤ-３６（区画溝）（第 21・22・31・32・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　M-27c・M-28a.c.d ほか。　**規模・形状**　短軸 1.94 m。深さ 0.57 m。　**覆土**　８層に分層した。

重複関係　SD-05.37・SK-2359・Pit2344 と切り合う。N-30c で合流。　**出土遺物**　土師質土器２点、内耳土器１点、陶器２点（古瀬戸１、初山１）、石製品３点（砥石１、石臼２）を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-３７（区画溝）（第 21・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-25d・L-26b.d・M-26c・M-27a.c.d・M-28a.b.d・M-29b.d・N-29c・N-30a.c。　**規模・形状**　短軸 1.29 m。深さ 0.36 m。　**覆土**　８層に分層した。　**重複関係**　SD-36・SK-33・Pit2351・2365 と切り合う。N-30c で合流。　**出土遺物**　土師質土器１点、瓦質すり鉢１点、陶器（登窯期）３点、波佐見青磁１点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（8）ＳＤ-０７・ＳＥ-７５４

ＳＤ-０７（区画大溝）＝上記参照

ＳＥ-７５４（井戸状遺構）（第 22・23・24・25・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-31a。　**規模・形状**　長軸 1.15 m。短軸 0.98 m。深さ（0.76）m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＤ-０７→ＳＥ-７５４　新

（9）ＳＤ-07、ＳＫ-２４４５・２４４６

ＳＤ-０７（区画大溝）＝別記参照

ＳＫ-２４４５（土坑）（第 22・23・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-28b。　**規模・形状**　長軸（1.55）m。短軸（0.93）m。深さ 0.52 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SD-07 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２４４６（土坑）（第 22・23・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-28b。　**規模・形状**　長軸（0.91）m。短軸（0.46）m。深さ 0.21 m。形状は円形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SD-07 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-２４４５ ┐→ＳＤ-０７　　新
　　ＳＫ-２４４６ ┘

（10）ＳＤ-３０・ＳＥ-３５１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

位置　K-28d・L-29a ほか。　**規模・形状**　短軸 0.66 m。深さ 0.20 m。平面形はＬ字状に屈曲する。断面は逆台形を呈する。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　SK-40、SE-351、Pit734 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-３５１（井戸跡）（第 23・53 図）

位置　K-29c。　**規模・形状**　長軸 1.40 m。短軸（1.26）m。深さ 0.56 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SD-30 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ-３５１ ⟶ＳＤ-３０　新

（11）ＳＤ-３０・Ｐｉｔ７３４

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

Ｐｉｔ７３４（第 23・53 図）

位置　K-29c。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.28 m。深さ 0.57 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SD-30 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＤ-３０ ⟶Ｐｉｔ７３４　新

（12）ＳＤ-３０・Ｐｉｔ４３１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

Ｐｉｔ４３１（第 23・53 図）

位置　K-29d。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.26 m。深さ 0.21 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SD-30 と切合。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ４３１ ⟶ＳＤ-３０　新

（13）ＳＤ-３０・ＳＫ-４１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

ＳＫ－４１（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸（2.23）m。短軸 0.58 m。深さ 0.12 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-30、SK-39、Pit456 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４１ ⟶ ＳＤ－３０　新

（14）ＳＤ－５２・（ＳＩ－９８）・Ｐｉｔ２３１９

ＳＤ－５２（区画溝）（第 27・53・54 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　K-34 ｃ．ｄ・K-35a.d ほか。　**規模・形状**　短軸（2.00）m。深さ 0.72 m。断面形は薬研状を呈する。　**重複関係**　SI-98 を切る。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＩ－９８（古代竪穴建物跡）＝別記参照

Ｐｉｔ２３１９（第 27・53・54 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　L-35b。　**規模・形状**　長軸 0.26 m。短軸 0.23 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SI-98 を切る。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＩ－９８ ⟶ ＳＤ－５２　新

ｐｉｔ２３１９

（15）ＳＥ－８３・ＳＤ－１２２０

ＳＥ－８３（井戸跡）（第 31・54 図）

位置　N-27a。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.80 m。深さ 0.72 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SD-1220 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ－１２２０（区画溝）（第 31・54 図）

位置　N-27a.b。　**規模・形状**　長軸 3.34 m。短軸 0.19。深さ 0.32。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SE-83 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ－１２２０ ⟶ ＳＥ－８３　新

（16）ＳＫ－１４５２・ＳＤ－１４５３

ＳＫ－１４５２（土坑）（第 33・56 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.64 m。深さ 0.62 m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SD-1453 と切り合う。**出土遺物**　なし。

ＳＤ－１４５３（区画溝）（第 33・56 図）

位置　N-31b・O-31a.c. d ほか。　**規模・形状**　長軸 5.04 m。短軸 0.74 m。深さ 0.28 m。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SD-1452 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－１４５２ ⟶ ＳＤ－１４５３　新

〔土坑・井戸など〕

（1）ＳＫ-０８、ＳＥ-６０２

ＳＫ-０８（方形土坑）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 1.43 m。短軸（0.80）m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-602 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-６０２（井戸跡）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 2.06 m。短軸 1.62 m。深さ（0.56）m。形状は楕円形。　**覆土**　７層に分層した。

重複関係　SK-08 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-０８ ⟶ ＳＥ-６０２　　新

（2）ＳＫ-１２・６５０、Ｐｉｔ２３３６

ＳＫ１２（土坑）（第 21・52 図）

位置　L-26c。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.78 m。深さ 0.07 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Pit651.2336 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）

Ｐｉｔ２３３６（第 21・52 図）

位置　L-26c。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸 0.30 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-12 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ-６５０（縄文時代袋状土坑）＝別記参照

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６５０ ⟶ ＳＫ-１２　　新

Ｐｉｔ２３３６ ⟶

（3）ＳＫ-１４・２２３４

ＳＫ-１４（長方形土坑）（第 22・52・58 図）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 2.30 m。短軸 0.81 m。深さ 0.28 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SK-2334 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が出土（非実測）。

ＳＫ-２２３４（長方形土坑）（第 22・52・58 図）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸（0.23）m。深さ 0.11 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-14 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１４ ⟶ ＳＫ-２２３４　　新

（4）ＳＫ-１６・１７

ＳＫ-１６（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-27d･L-27c。　**規模・形状**　長軸 2.92 m。短軸 1.01 m。深さ 0.44 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SD-03・SK-09・17 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が出土（非実測）。

ＳＫ-１７（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　L-27c。　**規模・形状**　長軸 3.20 m。短軸 1.50 m。深さ 0.40 m。形状は長方形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-16.742・Pit2346 と切り合う。　**出土遺物**　陶器片１点を実測図化。土師質土器小片・

陶器片・縄文土器小片が出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-１６⟶ＳＫ-１７　新

（5）ＳＥ-２０、ＳＫ-２１

ＳＥ-２０（井戸跡）（第 22・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 0.83 m。短軸 0.75 m。深さ（0.52）m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-21 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器 1 点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-２１（長方形土坑）（第 22・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a・K-28b。　**規模・形状**　長軸 2.89 m。短軸（1.11）m。深さ 0.18/0.29 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-20 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿 1 点、瓦質土器壷 2 点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-２１⟶ＳＥ-２０　新

（6）ＳＫ-２２・２３、Ｐｉｔ７２６

ＳＫ-２２（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 0.68 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-23 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２３（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸（1.56）m。短軸 0.53 m。深さ 0.08 m。形状は長方形。覆土　1 層のみ。　**重複関係**　SK-22・Pit726 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７２６（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 0.36 m。短軸 0.34 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-23 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕 旧　Ｐｉｔ７２６⟶ＳＫ-２３⟶ＳＫ-２２　新

（7）ＳＫ-２５・２６

ＳＫ-２５（土坑）（第 22 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a。　**規模・形状**　長軸 3.70 m。短軸 1.86 m。深さ 0.72 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SK-26 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-２６（長方形土坑）（第 22 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a。　**規模・形状**　長軸（1.74）m。短軸 0.83 m。深さ 0.30 m。形状は長方形状。覆土　1 層のみ。　**重複関係**　SK-25 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-２５⟶ＳＫ-２６　新

（8）ＳＫ-２７・２９

ＳＫ-２７（方形状土坑）（第 22・23・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸（2.00）m。短軸 1.08 m。深さ 0.15 m。形状は方形状　。覆土　1 層に

分層した。　**重複関係**　SK-29 と切り合う。　**出土遺物**　陶器小片２点を実測図化。

ＳＫ－２９（土坑）（第 22・23・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.71 m。深さ 0.11 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-27 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ２７⟶ＳＫ２９　新

（9）ＳＫ－４７・４８・４９

ＳＫ－４７（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d・K-29b。　**規模・形状**　長軸 2.08 m。短軸 0.71 m。深さ 0.36 m。形状は長方形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-48・49、Pit451 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－４８（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（1.04）m。短軸（0.06）m。深さ 0.06 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SK-47・49 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４９（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（1.81）m。短軸（0.62）m。深さ 0.07 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SK-47・48 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ－４８⟶ＳＫ－４９⟶ＳＫ－４７　新

（10）ＳＫ－６９・７０・７１

ＳＫ－６９（土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸 1.33 m。短軸（1.20）m。深さ 0.29 m。形状は円形。　**覆土**　1 層に分層した。

重複関係　SK-68.70 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－７０（長方形土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸（1.66）m。短軸 0.60 m。深さ 0.16 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　SK-68.69 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－７１（長方形土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸（3.03）m。短軸 0.71 m。深さ 0.30 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ－６９⟶ＳＫ－７０　新

⟶ＳＫ－７１

（11）ＳＫ－７４・７２

ＳＫ－７２（土坑）（第 27・54 図）

位置　L-35c。　**規模・形状**　長軸 1.24 m。短軸（0.89）m。深さ 0.17 m。形状は方形。　**覆土**　2 層に分層した。

重複関係　SK-74 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－７４（土坑）（第 27・54 図）

位置　L-35c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.68 m。深さ 0.29 m。形状は方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-72 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－７２⟶ＳＫ－７４　　新

(12) ＳＫ－４９０・５００

ＳＫ－４９０（土坑）（第 23・54 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸 0.60 m。短軸 0.64 m。深さ 0.23 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。１層のみ。　**重複関係**　SK-500 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－５００（土坑）（第 23・54 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（0.88）m。短軸 0.74 m。深さ 0.29 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-490・Pit528 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－５００⟶ＳＫ－４９０　　新

(13) Ｐｉｔ１１０３、ＳＫ－１１０４

Ｐｉｔ１１０３（第 28・55 図）

位置　L-36c。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.32 m。深さ 0.39 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1104（旧）と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１１０４（土坑）（第 28・55 図）

位置　L-36c。　**規模・形状**　長軸（1.80）m。短軸（1.10）m。深さ 0.16 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　Pit1103（新）と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１１０４⟶ｐｉｔ１１０３　　新

(14) Ｐｉｔ１２７７、ＳＥ－１２７８

Ｐｉｔ１２７７（第 41・55 図）

位置　O-27d。　**規模・形状**　長軸（0.41）m。短軸 0.30 m。深さ 0.16 m。形状は長楕円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SE-1278 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ－１２７８（井戸跡）（第 41・55 図）

位置　O-27d。　**規模・形状**　長軸（0.78）m。短軸 0.65 m。深さ 0.80 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　Pit1277 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片２点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ１２７７⟶ＳＥ－１２７８　　新

(15) Ｐｉｔ１３６９、ＳＥ－１３６８

ＳＥ－１３６８（井戸跡）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.87 m。深さ（0.70）m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　Pit1369 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出

土（非実測）。

Ｐｉｔ１３６９（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 0.15 m。短軸 0.15 m。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-1368 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ - １３６８⟶Ｐｉｔ１３６９　　新

(16) ＳＫ - １５１２・１５３１

ＳＫ - １５１２（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸 0.68 m。短軸 0.60 m。深さ 0.24 m。形状は方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1531 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ - １５３１（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸（1.00）m。短軸 0.94 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1512 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５３１⟶ＳＫ - １５１２　　新

(17) ＳＫ - １５１９・１５３９

ＳＫ - １５１９（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸（0.57）m。短軸 0.57 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1539 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ - １５３９（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 1.30 m。深さ 0.34 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1519 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５３９⟶ＳＫ - １５１９　　新

(18) ＳＫ - １５２８・１５２９

ＳＫ - １５２８（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36d。　**規模・形状**　長軸（0.96）m。短軸（0.86）m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1527・1529 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ - １５２９（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36b.d。　**規模・形状**　長軸（1.24）m。短軸（1.10）m。深さ 0.25 m。形状は楕円形。覆土　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1528 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５２８⟶ＳＫ - １５２９　　新

(19) ＳＫ - １５３２・１５３３

ＳＫ - １５３２（土坑）（第 47 図）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸（0.36）m。短軸（0.66）m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1533 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-１５３３（土坑）（第 47 図）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸（0.64）m。短軸（0.66）m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層又は 2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1532 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５３３⟶ＳＫ-１５３２　　新

(20) ＳＫ-１５３８・１５５９

ＳＫ-１５３８（土坑）（第 37・57 図）

位置　N-37d。　**規模・形状**　長軸 1.43 m。短軸 0.98 m。深さ 0.32 m。形状は長楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1559 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

ＳＫ-１５５９（土坑）（第 37・57 図）

位置　N-37d。　**規模・形状**　長軸（2.50）m。短軸（1.40）m。深さ 0.32 m。形状は長楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1538 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５５９⟶ＳＫ-１５３８　　新

(21) ＳＫ-１５６０・１５６１

ＳＫ-１５６０（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.74 m。深さ 0.32 m。形状は円形。　**重複関係**　SK-1560 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５６１（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模・形状**　長軸 0.81 m。短軸 0.74 m。深さ 0.28 m。形状は円形。　**重複関係**　SK-1561 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

(22) ＳＫ-１５５５・１５５６・１５５７

ＳＫ-１５５５（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模･形状**　長軸 1.22 m。短軸 1.12 m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1556 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５５６（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b･P-36a。　**規模･形状**　長軸 1.00 m。短軸(0.98)m。深さ 0.16 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1557 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５５７（土坑）（第 36・57 図）

位置　P-36a。　**規模･形状**　長軸(1.21)m。短軸 1.21 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SK-1556・1626 と切り合う　。**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５５６⟶ＳＫ-１５５５　　新

ＳＫ-１５５７

(23) ＳＫ-１５６８・１５６９・１５７０

ＳＫ-１５６８（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 0.98 ｍ。短軸 0.66 ｍ。深さ 0.36 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1569・1570 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ-１５６９（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 0.76 ｍ。短軸 0.50 ｍ。深さ 0.20 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-1568・1570 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-１５７０（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.60 ｍ。短軸 0.85 ｍ。深さ 0.20 ｍ。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1568・1569・2404 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５７０ → ＳＫ-１５６８　新
　　→ ＳＫ-１５６９

(24) ＳＫ-１５７５・１５７６

ＳＫ-１５７５（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.56 ｍ。短軸 1.14 ｍ。深さ 0.50 ｍ。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1576・2440 と切り合う。　出土遺物土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-１５７６（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.02 ｍ。短軸（0.70）ｍ。深さ 0.48 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1576 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５７６ → ＳＫ-１５７５　新

(25) ＳＫ-１５８２・１５５４（第 37・57 図）

ＳＫ-１５５４（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸（1.20）ｍ。短軸（1.20）ｍ。深さ 0.40 ｍ。形状は不整楕円形土坑。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-1582.1584 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

ＳＫ-１５８２（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸(0.87)ｍ。短軸 0.80 ｍ。深さ 0.28 ｍ。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1554.1584 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５５４ → ＳＫ-１５８２　新

(26) ＳＫ-１５８７・１５８８

ＳＫ-１５８７（土坑）（第 47・57 図）

位置　Q-36a。　**規模・形状**　長軸 0.89 m。短軸 0.86 m。深さ 0.10 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1588 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１５８８（土坑）（第 47・57 図）

位置　Q-35c。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸（1.20）m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1587 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１５８８⟶ＳＫ－１５８７　　新

(27) ＳＫ－１６１７・１６１９・１６２０・１６３９

ＳＫ－１６１７（土坑）（第 46・58 図）

位置　P-35d。　**規模・形状**　長軸 0.62 m。短軸 0.52 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1618 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６１９（土坑）（第 46・58 図）

位置　P-35d。　**規模･形状**　長軸（0.70）m。短軸 0.84 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1618 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６２０（土坑）（第 46・58 図）

位置　Q-35c。　**規模･形状**　長軸 1.53 m。短軸 1.30 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。
重複関係　SK-1618・1639 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６３９（土坑）（第 46・58 図）

位置　Q-35c。　**規模･形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.40 m。深さ 0.56 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。
重複関係　SK-1619・1620 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関系〕　旧　　ＳＫ－１６２０⟶ＳＫ－１６３９　　新

ＳＫ－１６１９⟶ＳＫ－１６１７

(28) ＳＫ－１６４５・１６４６・１６４７

ＳＫ－１６４５（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模･形状**　長軸(0.90)m。短軸 0.90 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　2 層に分層した。
重複関係　SK-1646 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１６４６（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模・形状**　長軸 0.40 m。短軸 0.36 m。深さ 0.18 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1645.1647 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１６４７（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模･形状**　長軸(0.65)m。短軸 0.61 m。深さ 0.18 m。形状は円形。覆土　2 層に分層した。
重複関係　SK-1646 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１６４６⟶ＳＫ－１６４５　　新

ＳＫ－１６４７

(29) ＳＸ - ２１３４・２１１５

ＳＸ - ２１１５（不明遺構）（第 36・58 図）


位置　N-35d。　**規模・形状**　長軸（2.90）m。短軸（2.80）m。深さ 0.30 m。形状は不整方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SX-2134 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＸ - ２１３４（不明遺構）（第 36・58 図）

位置　N-35d。　**規模・形状**　長軸(0.25)m。短軸(1.80)m。深さ 0.10 m。形状は方形状。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　SX-2115 と切り合う。　**出土遺物**　陶器（常滑）片 4 点、石製品（石臼）1 点を実測図化。土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕旧　ＳＸ - ２１１５⟶ＳＸ - ２１３４　**新**



Ⅰ区（線路左）、Ⅱ区（線路右）全景（北上空から）

Ⅰ. 調査の経緯

1. 調査に至る経緯

北関東自動車道（路線名「北関東自動車道高崎水戸線」）は、群馬県高崎市から茨城県ひたちなか市に至る延長約 150㎞の国土開発幹線自動車である。群馬、栃木、茨城３県の主要都市並びに国際港常陸那珂港を結ぶとともに、上信越自動車道や中部横断自動車道と一体となり、東京から 100 ～ 150㎞圏を環状に結ぶ「関東環状道路」を形成する高速道路である。関東地方における高速道路網の強化により各主要都市の交流の促進や地域の総合的発展の基盤施設としての役割が期待されている。

栃木県内は足利市、佐野市、岩舟町、栃木市、壬生町、下野市、宇都宮市、上三川町、真岡市の６市３町、約５８㎞を通過する。このうち、東北自動車道（栃木都賀 J.C.T）から新４号国道（宇都宮上三川 I.C）までの約１９㎞は優先着工区間とされ、平成 12 年７月 27 日に開通している。次いで、宇都宮上三川 I.C から真岡 I.C までの約８㎞が平成 20 年３月 15 日に、真岡 I.C から桜川筑西 I.C までの約１４㎞が平成 20 年 12 月 20 日にそれぞれ開通している。

東北自動車道重複区間及び優先着工区間の両側に位置する上三川～旧二宮間、足利～岩舟間においては平成３年２月８日都市計画決定、平成３年 12 月３日基本計画決定、平成８年 12 月 27 日整備計画決定をへて、群馬県境～足利は平成９年 12 月 25 日、真岡～茨城県境は平成 10 年４月８日にそれぞれ施行命令が出されている。

日本道路公団東京第一建設局（当時、以下公団）長は施行命令を受け、平成９年７月１日、栃木県土木部高速道路対策室（当時、以下高対室）を経由し県教育長あて路線内の埋蔵文化財について照会した。そこで栃木県教育委員会事務局文化課（以下県文化課、平成 11 年度より県文化財課）は、平成９年７月８日から 18 日にかけて所在調査を実施した。この調査により周知の埋蔵文化財包蔵地を中心に上三川～旧二宮間で 14 箇所、岩舟～足利間で 18 箇所の調査必要箇所が確認された。結果は平成 10 年３月 18 日付で公団長あて回答され、あわせて県高対室長あて報告された。

これら調査必要箇所の取扱いについて、県文化課、公団、県高対室による協議の結果、工事の影響を免れない範囲について記録保存のための発掘調査を実施することとなった。そのため平成 13 年１月 15 日、公団局長、県教育長及び発掘主体者の財団法人とちぎ生涯学習文化財団（以下財団）理事長により「北関東自動車道（足利～岩舟、上三川～二宮）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する協定書」（以下協定書）が締結された。この協定書において、上記の 32 箇所について現地発掘調査機関は平成 18 年３月まで、整理作業・報告書作成期間は平成 19 年３月まで、費用概算は 2,167,967,000 円とされた。また、平成 12 年度は上三川～旧二宮間の柳林遺跡、西物井遺跡、峰高前遺跡について調査に着手することとなり、協定書に基づき公団局長及び財団理事長間で「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約書」が締結され、北関東自動車道上三川～旧二宮間及び足利～岩舟間の発掘調査が開始された。

その後、財団は文化財課の指導にもとづき発掘調査業務を実施してきたところ、工事予定の変更や新たな埋蔵文化財包蔵地の確認等により協定書中全体実施計画書等の見直しが必要となった。そのため、平成 18 年３月 29 日付、東日本高速道路株式会社（平成 17 年 10 月１日、日本道路公団の民営化に伴い設立：以下東日本高速（株））関東支社宇都宮工事事務所長、県教育長及び財団理事長により「北関東自動車道（足利～岩舟、上三川～二宮）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する変更協定書（第１回変更）」が締結された。


この協定においては新たに4箇所を加えた36箇所（壬生P.A新規建設に伴う旧都賀～上三川間の谷向遺跡を含む）について、現地発掘調査は平成23年3月まで、また整理作業、報告書作成は平成24年3月までの期間、費用概算は3,302,692,000円と変更された。

なお、平成19年3月には、上三川～旧二宮間における14箇所の現地発掘調査が総て終了した。また、平成20年3月までに足利～岩舟間及び旧都賀～上三川間における22箇所の現地発掘調査も終了した。整理作業・報告書作成作業においては、総ての遺跡について平成23年度までに報告書を刊行する予定である。

下陰遺跡は平成9年に実施された路線内の所在調査により新規に確認された埋蔵文化財包蔵地で、八木岡地内に所在する。平成13年度上半期の確認調査に続き発掘調査は平成13年度下半期から18年度にかけて実施した。ただし路線内に所在する他遺跡発掘調査と併せて断続的に行われたため、実際の調査期間は1年9ヶ月である。整理・報告書作成作業は、発掘調査に引き続いて平成14年度上半期から平成21年度まで断続的に実施した。

第1表　北関東自動車道（上三川～二宮間）埋蔵文化財発掘調査箇所一覧

No	遺跡名	所在地	当初調査対象面積（㎡）	調査区分	調査面積（㎡）	遺跡の概要
1	西赤堀遺跡（18年度報告）	河内郡上三川町西汗	27,100	発掘	24,260	平成13ー15年度本調査。縄文時代住居跡1軒・古墳時代住居跡61軒・古墳2基など。
				確認	730	対象面積：5,000㎡
2	高島遺跡群（19年度報告）	河内郡上三川町西汗	29,000	発掘	10,500	平成13・14年度本調査。古墳ー平安時代住居跡18軒・掘立柱建物跡11棟など。
				確認	930	対象面積：8,300㎡
				試掘	1,085	対象面積：17,100㎡
3	五霊遺跡（20年度報告）	河内郡上三川町東汗	10,400	発掘	9,385	平成14・15年度本調査。古墳ー平安時代住居跡23軒・溝跡33条など。
				試掘	1,266	対象面積：10,400㎡
4	柳林遺跡（仮称）（20年度報告）	真岡市柳林・亀山	9,200	試掘	369	平成12年度試掘調査（対象面積：9,200㎡）遺構なし。
5	山王遺跡（20年度報告）	真岡市長田	11,000	確認	1,018	平成14・16年度試掘調査（対象面積：11,000㎡）遺構なし。
6	原北遺跡（20年度報告）	真岡市西高間木	6,600	発掘	1,500	平成15年度本調査。時期不明の溝2条。
				確認	570	対象面積：5,900㎡
7	茅堤北遺跡（20年度報告）	真岡市西高間木	3,300	確認	804	平成14年度試掘調査（対象面積：3,300㎡）時期不明の溝1条
8	伊勢崎Ⅳ遺跡（20年度報告）	真岡市伊勢崎	7,900	確認	620	平成14年度試掘調査（対象面積：7,900㎡）遺構なし。
9	伊勢崎Ⅲ遺跡（20年度報告）	真岡市伊勢崎	10,500	発掘	8,100	平成15年度本調査。旧石器時代遺物ブロック・古墳ー平安時代住居跡４軒など。
				確認	404	対象面積：2,700㎡
10	下陰遺跡（Ⅰ分冊19年度報告・Ⅱ分冊21年度報告）	真岡市八木岡	64,700	発掘	41,183	平成13・14・17・18年度本調査。縄文時代住居跡5軒・古墳ー平安時代住居跡8軒・古墳2基・中世遺構約5,000基など。
				試掘	2,822	対象面積：37,476㎡
11	西物井遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）物井	26,800	発掘	26,350	平成13ー17年度本調査。古墳ー平安時代住居跡68軒・方形周溝遺構7基・井戸跡29基・火葬墓11基・溝状遺構101条・ピット状遺構1,436基など。
				確認	1,047	対象面積：6,900㎡
12	峰高前遺跡（19年度報告）	真岡市（旧二宮町）物井	17,600	発掘	13,780	平成13ー15・17年度本調査。古墳ー平安時代住居跡104軒・掘立柱建物跡22棟・溝27条・井戸状遺構62基など。
				確認	2,097	対象面積：22,900㎡
13	曲田遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）高田	22,150	発掘	28,310	平成14ー16年度本調査。古墳時代住居跡31軒・古墳2基など。
				確認	2,592	対象面積：22,150㎡
14	馬場先遺跡（20年度報告）	真岡市（旧二宮町）水戸部	10,600	発掘	10,600	平成15年度本調査。奈良・平安時代住居跡5軒など。
				試掘	530	対象面積：9,000㎡



第 1 図　北関東自動車道（上三川～二宮間）関連の遺跡（S ＝ 1/80,000）

2. 調査の方法

① 下陰遺跡は、（財）とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センターにより平成 13 ～ 18 年度に断続的に発掘調査が実施されている（各々の調査概要については本書ｐ 7 ～ 418 を参照）。

② 平成 13 年度の調査開始時以来、X = 46370、Y = 1400 の交点を起点とし、調査対象範囲にグリッドを設定している。それゆえ平成 14 年度調査以降においても従前座標値に基づき大・小グリッドの設定を行った。

ｉ）大グリッドは、X 軸は数字にて、Y 軸はアルファベットを付し、10 m × 10 mに割り付けを行った。

例　X = 46270、Y = 14280 を交点とするグリッドは「K-29」として呼称する。

ii）小グリッドは、大グリッドを 5 m × 5 mに分割、北西から南東にむかって a ～ d の小文字アルファベットを付した。

例　X = 46265、Y = 14285 を交点とするグリッドは「K-29d」として呼称する。

③ 各調査区にトレンチ（幅 2 m）を設定、重機にて試掘調査を実施した。深さは、地点によって異なるが地山が確認できる深さ（表土 -0.7 m前後）まで掘削、廃土はトレンチ脇に置いた。なお、記録作成後、トレンチ埋戻しを実施した。

④ 試掘調査の成果をうけて日本道路公団宇都宮工事事務所（当時）、県教育委員会文化財課と協議・調整を実施、各年度の調査範囲をきめた。なお平成 13 年度はⅠ区・Ⅱ区、平成 14 年度はⅣ区、平成 17 年度はⅥ -1 区・Ⅶ区、平成 18 年度はⅥ -2 区の発掘調査をおこなった。

⑤ Ⅵ区は部分的に調査が実施されている（平成 17 年度に 139㎡、平成 18 年度に 1,533㎡）。このため枝番を付し、平成 17 年度調査箇所をⅥ -1 区、平成 18 年度調査箇所をⅥ -2 区と、呼称している（第 4 図）。

⑥ 平成 13 年度は、Ⅰ区・Ⅱ区とも 01 番から遺構番号を付し、種別（SD・SE・SK・SI 等）– 番号の書式で表現した（例. Ⅰ区 SD-36）。しかし、遺構名称に混乱が生じたため、平成 14 年度整理作業の際、Ⅱ区遺構番号を 6001 番から振り替えた［例. Ⅱ区 SD-01 はⅡ区 SD-6001 へ変更した］）。加えて、以降の発掘調査では、平成 14 年度整理作業をふまえ、Ⅳ区は 2501 番から、Ⅵ -1 区・Ⅶ区は 4555 番から遺構番号を付し、従前番号との重複をさけた。

⑦ 遺構番号の発番後に遺構と判別できなかったものについては、欠番扱いとした。なお、掲載遺物中には欠番遺構出土品が少量含まれている。この場合は、遺構旧番号とグリッド名称を遺物観察表中に極力併記することとした。

⑧ 遺構断面図、遺物出土状況図ならびに遺構平面図は S = 1/20 にて現場作図をおこない（遺物出土状況図のうち一部は S = 1/10 で作図したものも存する）、これを整理作業時、編集した。

⑨ 遺構調査終了箇所は、引き続き道路建設工事が入るため、調査区埋戻しは原則行わなかった。ただしⅥ -1 区については工事行程との関連から埋戻しを行った。

3. 発掘調査の経過

本調査は平成 13 年度から平成 18 年度まで、のべ 1 年 9 ヶ月にわたって断続的に実施した。

平成 13 年度

2001 年 6 月上旬～ 7 月上旬	発掘調査準備。プレハブ設置。発掘機材搬入
7 月 9 日（月）～ 7 月 30 日（月）	重機によるⅠ区北側トレンチ掘削、遺構確認調査
8 月 6 日（月）～ 8 月 27 日（月）	重機による表土除去（Ⅰ区北側）。
8 月 20 日（月）～ 10 月 26 日（金）	Ⅰ区北側遺構確認、遺構調査。

10月26日（金）	Ⅰ区北側航空写真撮影
10月29日（月）～11月29日（木）	重機による表土除去（Ⅰ区西側～東側・Ⅱ区）
11月2日（金）～12月27日（木）	Ⅱ区遺構確認、遺構調査
12月7日（金）	Ⅱ区航空写真撮影
2002年1月7日（月）	Ⅱ区引き渡し
12月10日（月）～3月22日（金）	Ⅰ区東側～西側、遺構調査
2月21日（木）	Ⅰ区東側～西側、航空写真撮影
2月25日（月）～3月1日（金）	重機によるⅢ区・Ⅳ区トレンチ掘削
3月16日（土）	遺跡現地説明会を実施
3月25日（月）～29日（金）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅰ区引き渡し

平成14年度

2002年10月上旬～下旬	発掘調査準備
10月28日（月）～11月5日（火）	プレハブ設置。発掘機材搬入
10月28日（月）～11月28日（木）	重機によるⅣ区表土除去
11月11日（月）～12月4日（水）	Ⅳ区遺構確認作業
11月14日（月）～2003年3月19日（木）	Ⅳ区遺構調査
3月5日（水）～6日（木）	重機によるⅤ区・Ⅵ区・Ⅶ区トレンチ掘削
3月20日（木）	Ⅳ区航空写真撮影
3月24日（月）～31日（火）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅳ区引き渡し。

平成17年度

2005年9月～10月中旬	発掘調査準備。ユニットハウス設置。発掘機材搬入。
9月29日（木）～10月19日（水）	重機によるⅥ-1区・Ⅶ区表土除去
10月28日（金）～11月8日（火）	Ⅵ-1区・Ⅶ区遺構確認作業
11月9日（水）～11月28日（月）	Ⅵ-1区遺構調査
11月14日（月）～2006年1月25日（水）	Ⅶ区遺構確認、遺構調査。
12月19日（月）	Ⅵ-1区引き渡し。
1月26日（木）	Ⅶ区航空写真撮影。
1月27日（金）～31日（火）	出土遺物および発掘機材撤収。Ⅶ区引き渡し

※平成18年度調査については既刊報告書（『下陰遺跡Ⅰ』）を参照のこと。

4. 整理作業の経過

平成14年度（期間　2002年4月1日～2002年9月30日）

平成14年度上半期は北関東自動車道発掘調査事務所において平成13年度発掘調査に関わる基礎整理を行った（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理、遺物洗浄・注記）。また併せて出土木製品の仮保存処置（ケーソンＣＧ溶液含浸）を実施した。なお、この後、約2年間、整理作業は中断となった。

平成 17 年度（期間　2006 年 2 月 1 日～ 2006 年 3 月 31 日）

平成 17 年度発掘調査終了後、北関東自動車道発掘調査事務所において当該年度発掘調査に関わる基礎整理を行った（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理）。

平成 19 年度（期間　2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）

埋蔵文化財センターにおいて平成 13 ～ 17 年度出土遺物の水洗い・注記・接合作業を実施した。また平成 14 年度発掘調査に関わる基礎整理を行ったのち（写真整理、遺構図面台帳作成、図面修正、遺構番号の整理）、平成 13 ～ 17 年度遺構図面の第 2 原図（トレース用）を作成した。なお、既刊報告書（『下陰遺跡Ⅰ』）は当該年度に作成・刊行した。

平成 20 年度（期間　2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）

埋蔵文化財センターにおいて第 2 原図（トレース用）の修正作業を行ったのち、遺構一覧表を作成した。加えて平成 13 ～ 17 年度出土遺物のうち、古代～近世の土器群・石製品・木製品の実測作業を実施した。

平成 21 年度（期間　2009 年 4 月 1 日～ 2010 年 3 月 30 日）

埋蔵文化財センターにおいて縄文時代遺物図化と、コンピュータによる遺構図以外の図面トレースならびに図版版下を作成した（遺物写真撮影を含む）。また、デジタル・モザイク写真作成、調査区分割平面図デジタル･トレースならびに調査区全測図編集作業を委託業務として実施した。これらの作業と併行して原稿執筆、編集作業、印刷製本業務（校正含む）を行い、本報告書刊行をもって北関東自動車道建設に伴う下陰遺跡の発掘調査は全て終了した。



Ⅰ区北半発掘調査風景（真ん中の SL は真岡鉄道）（北東から）



整理作業風景（周辺遺跡位置図下図作成）

Ⅱ. 遺跡の立地と環境

1. 地理的環境と立地

真岡市（註 1）は栃木県南東部にあり、北は宇都宮市・芳賀町、東は市貝町・益子町、南は茨城県筑西市、西は上三川町と接している。地形的に見ると、県央平地部に位置する。この県央平地部は台地と低地から成っている。台地は地形面の高度、浸食度、表部に堆積している関東ローム層の層序関係等によって高位のものから宝積寺面、宝木面、田原面、絹島面に区分される。台地と台地の間を田川・鬼怒川・五行川・小貝川などの河川が流下し、細長い沖積低地をつくっている。

真岡市域の大半は真岡台地（宝積寺面）が占めており、鬼怒川・五行川に流下する小河川（行屋川・江川など）や、浸食谷によって開析された小島状の段丘が発達する。加えて台地の西側は鬼怒川低地、台地東側には五行川低地が広がる。真岡台地の標高は北部で約 100 m、南部は約 70 m で南に向かって緩やかに傾斜する。一方、低地部は、圃場整備が進み旧地形はあまり残っていないものの、集落は自然堤防上や微高地上に点在する傾向にある。また真岡市東部では五行川の曲流旧河道が認められる（註 2）。下陰遺跡は真岡台地が五行川低地に向かって落ちる緩斜面に広がる（註 3）。標高は約 56 ～ 58 m。位置的には真岡市街地から南西へ約 1 ㎞の地点にある。

〔註〕

註 1　真岡市は旧真岡町、旧山前村、旧大内村、旧中村が合併し 1954 年 3 月に発足した。また、2009 年 3 月 23 日に、南接する二宮町（1954 年 5 月発足）を編入合併することにより、現在の形となった。

註 2 「この地帯は火山灰を母材とする水積の水田が多く、乾田の割合が高いが台地沿いや地形的にやや凹地であったとこには湿田や半湿田が分布している。しかし、圃場整備の進行に伴い乾田化が進んでいる」（栃木県企画部編 1990。p 18）。

註 3　真岡台地の東側には五行川低地が広がるが、台地・低地境は明瞭な崖線で接する傾向が強い。しかし遺跡西縁で江川が五行川に注ぐこともあり、近辺は窪地状に開析谷が広がっている。加えて、遺跡東縁は五行川の曲流旧河道ならびに後背湿地にあたる。これらに挟まれたローム面（真岡台地）突端部分に本遺跡は形成されている。

〔参考文献〕

栃木県企画部資源対策課編　1990『土地分類基本調査　真岡』栃木県

真岡市史編さん委員会編　1987『真岡市史』第 6 巻　原始古代中世通史編　真岡市



真岡台地・五行川低地の岸線（真岡市西沼より南西方向を望む）



真岡台地端部と江川支谷（旧国道 294 より東方向を望む）

2. 歴史的環境

〔1〕縄文時代～奈良・平安時代の遺跡（第２図）

下陰遺跡周辺地域の遺跡は、近年の遺跡分布調査や発掘調査によって遺跡の内容が明らかになりつつあるものが多い。以下では既発掘調査事例を中心に本地域の縄文時代～奈良・平安時代遺跡について概観してみたい。

〔集落跡〕

真岡台地上には、於宮遺跡、上り戸遺跡、井頭遺跡、下上遺跡、伊勢崎Ⅱ遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡・八木岡Ⅰ遺跡がある。なかでも**於宮遺跡**は下陰遺跡の北西約 0. 4㎞に近在し、中期中葉～後期前葉の土器、石器（打製石斧・石皿など）が多数採集されている（真岡市 1984）。同一台地上に立地し至近にあること、出土土器の時期等が下陰遺跡とほぼ同じであること等から、下陰遺跡･於宮遺跡は同一遺跡群に想定できそうである。

上り戸遺跡（本遺跡の北約９㎞に位置）・**井頭遺跡**（本遺跡の北約８㎞に位置）も本遺跡と同一台地上に立地する遺跡である。上り戸遺跡は縄文時代の竪穴住居跡 18 軒､埋甕 11 基､土坑･pit1050 基､配石遺構 2 基、人為的削平部 1 箇所等が検出されており、大規模集落跡の一つと考えられている（江原 2005）。

井頭遺跡は県教育委員会、真岡市教育委員会により 7 次の発掘調査が実施されている。その結果、住居跡 208 軒（弥生 4、古墳前 4、古墳後 13、奈良・平安 187）、掘立柱建物跡 18 棟などが確認されている（大金ほか 1975。芹澤 2002。橋本ほか 2005）。

下上遺跡は、本遺跡の北約 10㎞、江川右岸台地上にある。遺跡縁辺部調査の結果、縄文時代後期初頭～後期前葉を中心とする遺物群と土坑約 570 基が検出されており、拠点的集落の可能性が考えられる（篠原 2006）。


伊勢崎Ⅱ遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡・八木岡Ⅰ遺跡（これらは本遺跡の北西約１㎞に位置）も、江川の右岸台地上にあるが集落規模が小さい傾向にある。伊勢崎Ⅱ遺跡では縄文時代遺構（竪穴住居跡 1 軒､袋状土坑 4 基）のほか、4 ～ 10 世紀の竪穴住居跡 37 軒、土坑・井戸跡 96 基等の散在が確認されている（吉田 1999。吉田・森嶋 2000）。同様に伊勢崎Ⅲ遺跡でも少量の縄文土器・弥生土器と、4 世紀の竪穴住居跡 1 軒、9 ～ 10 世紀の竪穴住居跡 3 軒等が検出されている（吉田 2009）。また八木岡Ⅰ遺跡では、8 ～ 9 世紀の竪穴住居跡 13 軒等が検出されている（吉田 1998）。

次に五行川低地の微高地上に点在する鶴田Ａ遺跡、西物井遺跡、峰高前遺跡、市ノ塚遺跡、曲田遺跡を見てみたい。

鶴田Ａ遺跡は、五行川左岸の微高地（本遺跡の北東約８㎞）にある。発掘調査の結果、５世紀～ 10 世紀の竪穴住居跡 85 軒、掘立柱建物跡 50 棟、溝跡 31 条、土坑 257 基、柵列 2 列、道路跡 5 本、性格不明遺構 7 基が発見されている（磯貝・木村 2001、進藤 2001）。

西物井遺跡は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約２㎞）にある。県道物井寺内線改良工事に伴う発掘調査（1996 ～ 1998 年）と北関東自動車道建設に伴う発掘調査（2001 ～ 2006 年）により、8 ～ 9 世紀を中心とした大規模集落跡であることが判明した。また、縄文時代後期前半の遺物集中箇所が検出されている（田代 2000・2009）。

峰高前遺跡は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約３㎞）にある。この遺跡も 4 ～ 10 世紀を中心とした遺構・遺物群が検出されているが、集落最盛期は６世紀後半代に認められる。なお、縄文時代資料としては陥し穴状土坑 1 基、草創期の石鏃、前期後半土器などが検出されている（合田 2007）。



第２図　周辺の主な遺跡（縄文～古代）（1/80,000）

市ノ塚遺跡は、小貝川右岸に南北に延びる集落跡である（本遺跡の南東約４㎞。市ノ塚遺跡の範囲は243,150㎡に及び、区域内には１区から12区とした調査区が設けられた）。この遺跡でも古墳時代～平安時代を中心とした遺構・遺物群が多数確認されている。とりわけ４～６世紀の集落規模は大きい。なお、縄文時代資料としては早・前期の遺構・遺物が少量検出されている（藤田・片根2007。藤田2008）。

曲田遺跡は、小貝川右岸微高地（本遺跡の南東約４㎞）にある。古墳時代中期の竪穴住居跡31軒（石製模造品工房跡３軒を含む）が検出されている（藤田・仲山2009）。

〔古墳跡〕

次に真岡市域の古墳群について概観してみたい。まず**稲荷山遺跡**であるが、江川を臨む真岡台地縁辺部（本遺跡の北西約1.４㎞）に所在する。古墳時代前期の方形周溝墓５基が調査されている（真岡市1984）。また**西物井遺跡**（遺跡立地は前記参照）でも古墳時代前期の方形周溝墓７基が確認されている（田代2009）。

山崎古墳群は、小貝川右岸・根本山南西麓近く（本遺跡の南東約７㎞）に所在する。１号墳は前期前半頃の前方後方墳（墳丘全長約33ｍ）で、粘土郭主体部に割竹形木棺が納められていた。なお、1号墳の周溝を切って３号墳（最長辺約20ｍの方墳）が築造されている。未発掘であるが、前期末頃と考えられている。なお、この他に５世紀以降に築造されたと推定される帆立貝形前方後円墳（２号墳。墳丘全長約33ｍ）と、円墳（４号墳。径約18ｍ）が存在する（真岡市1984。塙2000）。

市ノ塚遺跡（遺跡立地は前記参照）では、古墳時代前期の方形周溝墓１基〔３区SZ-2（一辺約14ｍ。内部主体不明）〕と、中期の前方後円墳跡１基〔５区SZ－１（墳丘推定長約25ｍ。内部主体不明）〕、後期の円墳跡４基〔４基とも１区。４基のうち１基が木棺直葬（SZ-300）、１基が小口積み横穴式石室（SZ-500）〕、小石室２基（１区SZ-55・57）、木棺直葬墓１基（１区）が確認されている（藤田・片根2007。藤田2008）。

曲田遺跡（遺跡立地は前記参照）では、古墳時代前期の方形周溝墓１基（一辺約12ｍ。内部主体不明）と、中期の円墳跡１基（直径約26ｍ。内部主体不明）が発見されている（藤田・仲山2009）。

大和田富士山古墳は、真岡台地縁辺・五行川右岸段丘崖上（本遺跡の南約0.８㎞）に所在する。墳丘推定長約51ｍであったが、五行川の浸食や河川改修によって後円部は消失してしまっている（箱式石棺と推定される「石郭」が露出したという）。埴輪片・環鈴・滑石製模造品等が出土しており、５世紀後半頃の築造と考えられている（秋本・斎藤1984。二宮町2006）。なお、大和田富士山古墳の南側に10基以上の古墳の存在が指摘されているが（**大和田古墳群［別名．高畦古墳群］**）、大半は湮滅し、現状では２基の円墳が確認されるのみである（二宮町2006）。

瓢箪塚古墳（県指定史跡）は、真岡台地先端部（本遺跡の北約0.５㎞）に立地する。墳丘全長77ｍの前方後円墳で、幅約３ｍの周溝がめぐる。未発掘であり、築造年代については決め手を欠くが、芳賀郡内最大の前方後円墳で、前方後円墳の大型化した時期のものと想定現段階では、五世紀後半から六世紀初め頃（全国で前方後円墳が大型化した時期）の築造と考えられている（真岡市1984）。

小橋横塚古墳は、真岡鉄道寺内駅北方約300mの地に、線路に接して存在した前方後円墳である（墳丘全長50m。現在湮滅）。1963年の佐藤行哉氏踏査時は、前方部西側が切り崩され、埴輪や壺の破片が多数散在していたという。墳形・規模ともに、瓢箪塚古墳（上述）との関連において看過できない古墳と考えられる（真岡市1984）。

鹿天神山古墳（県史跡）は、五行川と小貝川に挟まれた微高地（本遺跡の南東約４㎞）に所在する。墳丘全長約50ｍの前方後円墳で、前方部が発達している点、埴輪を伴わない点、基壇をもつ可能性がある点、

などから６世紀末～７世紀初頭頃に推定されている（橋本ほか 2005）。なお、天神山古墳の近辺には記録・古文書から 12 基の古墳の存在を読み取ることができる（**鹿古墳群**。現状では天神山古墳の他に３基の古墳が残る）（二宮町 2006）。

中村大塚古墳は、鬼怒川左岸・真岡台地西縁（中村八幡宮境内）に立地する。現状では径 25 m前後の円墳状を呈するが、かつては前方後円墳であったようである（本遺跡の西約３㎞）。内部主体は横穴式石室で、玄室（長さ 8.06 m）と羨道（長さ 3.9 m）からなる。奥壁は凝灰岩の１枚石切石、両側壁は河原石小口積みである。なお本墳の周囲には３基の古墳痕跡を認めることができる（真岡市 1984）。

〔官衙関連遺跡〕

中村遺跡は、鬼怒川左岸・真岡台地西縁（本遺跡の西約３㎞）に位置する。８次にわたる調査の結果、外周を東西 360 ～ 380 m、南北 800 mの大溝で区画し、東西約 300 m、南北約 220 mの内郭を２箇所設けた官衙関連遺跡であることが判明した。なお中村遺跡の北東約 10㎞には、芳賀郡衙跡と推定される**堂法田遺跡**（1965 年に発掘調査。東西約 600 m、南北約 300 mの範囲に整然と配置された礎石建物跡群を確認）が所在することから、中村遺跡は芳賀郡南部に別置された正倉院と推定されている（大橋 2007）。

〔生産遺跡〕

窯跡　益子町から桜川市にかけての八溝山地沿い丘陵地は高火度耐久粘土を含む第三紀系層群が分布する地域であるため窯業遺跡が多数存在している。**益子窯跡群**は本遺跡の北東約 15㎞、益子町南西部丘陵に形成された窯跡群である（4 支谷で 10 数箇所の窯跡群が確認されている）。操業時期は、南高岡支群で７世紀前半の窯が認められるのを端緒に、山本・原支群の原東窯が８世紀前半代に操業される。続いて本沼・西山支群の西山窯跡が８世紀後半代に瓦を生産し、谷津入窯、古ヶ原入窯の順に操業したと思われる。栗生支群は滝ノ入窯、倉見沢窯、脇屋窯の順で操業したと考えられる（篠倉窯跡研究会 1995・1996）。なお、本沼・西山支群の南側、栃木県・茨城県境の丘陵裾部には**堀ノ内窯跡群**が存在する（茨城県桜川市大泉に所在。５支群からなる窯跡群。発掘調査は花見堂支群で行われて、８～９世紀の操業が確認されている）（高井・五十川 1988）。

鍛冶関連遺跡　蟹が入遺跡（本遺跡の西約３㎞）は、発掘調査の結果、５世紀～ 10 世紀の集落跡であることが判明している（調査区はＡ・Ｂ・Ｃの３地区にわかれる）。このうちＡ地区は、５世紀の住居跡のみで構成されており、５号住居跡からは高坏脚を転用した鞴の羽口、鉄滓、鉄片が出土しており鍛冶工房の可能性が考えられる。５世紀代の鉄製品の重要性を考慮し、遺跡成立の背景に政治的な動向が想起されている（二宮町教育委員会 1989。二宮町 2006）。

〔2〕中世・近世遺跡

本節では、下陰遺跡とほぼ同時期に存在した周辺の中世・近世遺跡について概観してみたい。なお、下陰遺跡の成立・展開に係わる歴史背景については、既刊書（『下陰遺跡Ⅰ』ｐ10～22）を御参照いただきたい。

〔八木岡氏関係城館跡〕

八木岡城跡（真岡市指定史跡） 下陰遺跡Ⅶ区に至近して所在する。五行川右岸の微高地上に築かれた平城で現在は山林。東西約150ｍ、南北約100ｍの規模で、二重の土塁・空堀が南北に弓状を呈して残っている。なお、この城は芳賀高房（八木岡氏祖）が、永仁年間［1293～99］、八木岡庄を領した折に築城され、天文14［1545］年、貞勝の代に下館城主・水谷正村に攻められて落城・廃城になったと伝わる（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

〔中村氏関係遺跡〕

中村城跡（県指定史跡） 真岡台地上ではあるが、城跡西方約500ｍで鬼怒川沖積地、東方約500ｍには浸食谷急崖（比高５ｍ程）がある地（本遺跡の南西約３㎞）に所在する。城跡は東西約190ｍ、南北約180ｍの方形状を呈し、周囲には幅８ｍ、深さ５～９ｍの空堀がめぐっている。構造からみて居館的性格が強く、中世前期の居館が中世後期に城郭的施設へと拡充していったと考えられている。歴史的に見ても、本城跡は保元･平治年間［1156～60］頃、中村朝宗（念西）が築城。代々、中村氏の居城であったが、天文13［1544］年、下館城主・水谷正村に攻められて落城・廃城になったと伝わる（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。なお城跡北東には遍照寺（暦応年間［1338～1341］に現在地の北東約２㎞に建てられたものが、天文年間［1532～54］に現在地に移転されたと考えられている）、城跡北西0.７㎞には中村八幡宮（源氏、ならびに中村氏を祖と伝える奥州伊達氏と関係が深い神社）が所在する（真岡市1987・1988）。

〔芳賀氏関係城館跡〕

京泉館跡（御前館） 本遺跡の北東約８㎞に位置する。寛和元［985］年、芳賀郡大内庄に配流された清原高重が、領地を拡大し本田屋敷（本殿屋敷か）を構えたのが始まりと伝える。1930年代までは二重の掘と土塁が残っていたが、現在は宅地・水田化され湮滅している。付近には伝芳賀氏の墓所がある（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

御前城跡（芳賀古城） 本遺跡の北東約４㎞に位置する。承保３［1076］年に芳賀高澄が築いたのち、芳賀高親が修築、以後芳賀氏の本拠となった。五行川左岸の沖積地に築かれた平城で、その規模は東西約290ｍ、南北約200ｍの方形状を呈したものであったという。天正５［1577］年の芳賀城普請に伴い廃城となった。城跡は明治初期頃には湮滅し現在は宅地・水田・真岡中学校敷地と化している（橋本・津久井編1982。真岡市1987。塙2006）。

芳賀城跡（真岡城跡・舞が丘城） 真岡台地上の高台（標高約76ｍ。城山公園から真岡小学校敷地にかけての範囲。本遺跡の北東約３㎞）に位置する。城跡の東・西・北の３方は急崖をなし、加えて東側崖下に行屋川を引きこみ内堀としている（比高約22ｍ）。築城時期は①貞治元［1362］年（芳賀高貞）説、②天文元［1533］年（芳賀高経）説、③天正５［1577］年（芳賀高継）説の３説がある。だが天正５［1577］年に、堅固な城普請があったのは古文書（『日下田家文書』）により確実である。

なお、慶長２（1597）年、芳賀氏は本宗家・宇都　宮氏の滅亡と共に改易されたが、１７世紀前半代は真岡



第 3 図　周辺の主な遺跡（中世・近世）（1/80,000）

藩主･浅野、堀、稲葉各氏の居城として、またそれ以降は江戸幕府代官所（真岡陣屋。現在の城山公園の範囲）が設置され明治維新まで機能した（橋本・津久井編 1982。真岡市 1987・1988 塙 2006）。

〔その他の宇都宮・芳賀氏関連城館跡〕

上記の他、宇都宮氏･芳賀氏に関連した城館跡としては、**籠谷城跡**（本遺跡の北西約 10㎞に位置したが湮滅。天正年間［1573 ～ 91］頃、宇都宮広綱家臣・籠谷政高により築城されるが宇都宮氏滅亡により廃城）、**厚木城跡**（築城者は厚木朝高といわれる。天正年間頃、水谷勝俊に攻められ、以後廃城）、**峰高城跡**（天正年間頃、宇都宮広綱家臣・豊田細斎が築城したという。宇都宮氏滅亡により廃城。註 1）がある（橋本・津久井編 1982。塙 2006）。また､寺社としては**同慶寺**（宇都宮市飛山に所在。芳賀氏歴代の中世石塔群が境内にある）､**海潮寺**（芳賀氏菩提寺の一つ。中世石塔群が境内に所在する他、芳賀禅可入道画像を蔵する）、**大前神社**（御前城跡の北約１㎞に位置。延喜式内社の一社で､芳賀氏が代々､社領守護職を兼ねた）等がある（真岡市 1987。二宮町 2008 A）。

〔長沼氏関連城館跡〕

長沼城跡（綿着城）真岡市南西部、鬼怒川左岸の沖積地（本遺跡の南西約８㎞に位置）に所在する。元暦元［1184］年、小山政光の二男･長沼宗政が築城。文明３［1471］年、長沼成宗のとき廃城になったと伝わる。城域の大半が田畑・宅地と化しているため僅かな凹地によって堀跡を推定できるにすぎず、規模・縄張りは不明であった（橋本・津久井編 1982。塙 2006。二宮町 2008 A）。しかし近年、県道整備に伴う発掘調査が実施され､溝跡約 50 条､井戸跡約 50 基､柵列跡２列など長沼城跡に関わる遺構が発見され注目を集めている（土師質土器小皿や青磁片・中世陶器片が井戸跡・溝跡からまとまって出土しており、遺物群の「一部は１３世紀の比較的古い時期」に位置付けできそうである）（(財）とちぎ生涯学習文化財センター 2009。ｐ 27）。

大曽城跡　真岡鉄道久下田駅の北西に位置する平城であったが、現在、付近は宅地・水田化し湮滅している（本遺跡の南西約５㎞）。本城跡は長沼宗政の次男・政能（大曽郷を領有して大曽と改姓）が、長沼城の北東に築城。文明年間［1469 ～ 87］に廃城になったと伝わる（橋本･津久井編 1982。塙 2006。二宮町 2008 A）。

〔水谷氏関連城館跡〕

久下田城跡（河連城・生牛城）（茨城県指定史跡）　城跡主要部分は茨城県筑西市だが、西方出丸跡の一部が栃木県真岡市二宮町に属す。五行川右岸段丘上（本遺跡の南約５㎞）に築かれた平城で、本丸・二の丸・三の丸から構成される。城跡東側は高さ約 10 ｍの土塁と急崖、五行川を引き込んだ水掘りからなる。西・南側には幾重にも掘跡（掘幅８～ 10 ｍ､深さ６～７ｍ）をめぐらしている（現在､西側掘跡は真岡鉄道の鉄道敷、南側堀跡は県道となっているが原形に近い形で残っている）。下館城主・水谷正村が宇都宮氏・芳賀氏の下館方面侵攻に備えて築いた城で､下館城の支城として機能した（築城年代は天文 14［1545］年説､永禄８［1565］年説がある）（橋本・津久井編 1982。塙 2006。茨城城郭研究会 2006。二宮町 2008 A）

下館城跡（螺城）　JR 水戸線下館駅の北側に所在（本遺跡の南約１２㎞に位置）する。遺構は市街地化に伴って現在ほとんど湮滅してしまっている。寛永 16［1639］年に描かれた『下館城絵図』（蓬左文庫蔵）を見ると、本丸・二の丸・三の丸・出丸が連郭式に配置され、城の東側は五行川（勤行川）、主郭北側から南西側にかけては大谷川や溜池に囲まれていたようである。本城跡は文明 10［1478］年に結城氏家臣・水谷氏勝が、結城氏広から下館に領地を与えられて築城したのが始まりとされる。以後、水谷氏は寛永 16［1639］年に備中成羽（備中松山）に転封されるまでの約 160 年間、下館の地を領有した（茨城城郭研究会 2006）。

〔上記以外の中世・近世遺跡〕

西物井遺跡（本遺跡の南東約３㎞）では、中・近世の掘立柱建物跡４棟、井戸跡 18 基、火葬墓 11 基、地下式壙５基、土坑 178 基、溝状遺構 56 条が検出されている。なお、近世の溝状遺構は現存用水路や地割りと軸方向を同じくするものが多く、近世地割の伝統性を考えていくうえで興味深い成果をえている（田代 2009）。

市ノ塚遺跡（本遺跡の南東約４㎞）では、1 区において方形区画溝１基（一辺約 20 ｍ）、掘立柱建物跡 16 棟、柵列遺構２基、方形竪穴建物跡 42 基、地下式坑 14 基、井戸跡 32 基、溝跡 72 条、小穴 1763 基を検出している（方形区画溝以前の段階［13 ～１４世紀］、方形区画溝が構築される段階［１４世紀後半～１５世紀前半］、区画溝埋没後、墓壙群が展開する段階［１５世紀後半以降］等に遺構変遷が追える）。なお、方形区画溝形成の背景として１区の南方約１㎞に位置する**高田山専修寺**（国指定史跡。註 2）の存在が推定されている（藤田 2008）。

桜町陣屋跡（国指定史跡）（本遺跡の南東約２㎞）は、相模小田原藩・宇津家（藩主大久保氏の分家）所領内に創設（元禄 12［1699］年）された役所で、のちに二宮尊徳が赴任したことで著名である。史跡整備に伴う発掘調査で現存建物下と陣屋内がトレンチ調査され、『二宮尊徳全集』にある「長屋」「御門東ノ方木小屋」、昭和初期の記録にある「八幡宮」「文庫」などが確認されている（橋本ほか 2005）。なお陣屋西方（本遺跡の南東約 0. ４㎞で五行川沿い対岸）には、尊徳を与力した横田村名主・円蔵の旧宅が現存する（塙ほか 2000。二宮町 2008 Ｂ）。

八木岡Ⅰ遺跡（本遺跡の北西約１㎞）では、百胴塚と呼称される地点から経容器･礫石経が検出されている。近世経塚の発掘調査事例として県内では希有な事例である（吉田 1998）。

〔註〕

註１　峰高城は、宇都宮広綱に仕えた豊田細斎が天正年間［1573 ～ 92］に築いた城で、宇都宮氏改易［1597］により廃城になったと伝えられている。第２次世界大戦直後の水田化によって削平されてしまい、現在城の痕跡は地表に認められない（豊田氏墓所の中世五輪塔と土塁の一部と考えられる地膨れが残る程度）。一方、峰高城跡推定範囲の南側に隣接する峰高前遺跡で検出された SD-600・101 は、下限年代が１５世紀末～１６世紀後半で、峰高城が機能していた天正年間も含まれている」ため「峰高城跡に関わる遺構」の可能性が考えられている（合田 2007。ｐ 481）。

註２　高田山専修寺の寺伝によれば、下野国大内荘へ赴いた親鸞と真岡の豪族大内氏が如来堂を建立したのが寺の起源であると言う。加えて、東国布教中の親鸞に帰依した真仏が、如来堂を中心に念仏の教えを拡大していき、高田門徒は浄土真宗門徒の中で有力な集団となった（後世、浄土真宗高田派を名乗る）。１５世紀後半、浄土真宗本願寺派の立て直しを行う蓮如が、高田門徒を本願寺方に吸収するべく働いてきた際、高田門徒・真慧は、これに対抗すべく当時、盛んに教化活動をおこなっていた東海地方に本拠を移し（下野高田の専修寺が兵火によって炎上したことや、教団の内部事情等から）、伊勢国に専修寺が存続することになった（伊勢専修寺の移転・建立は１５世紀後半代）。ちなみに下野高田の専修寺は江戸時代になって復興され、現在に至っている（真宗高田派では、栃木県真岡市高田の専修寺を「本寺」、三重県津市の専修寺を「本山」と呼称する）（二宮町 2008 Ａ・Ｂ）。

〔参考文献〕

秋本陽光・斎藤　弘　1984「芳賀郡二宮町大和田富士山古墳について」『栃木県考古学会誌』第８集　栃木県考古学会

磯貝　厚・木村友則　2001『鶴田Ａ遺跡Ⅰ』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

茨城城郭研究会　2006『図説茨城の城郭』国書刊行会

江原　英　2005『上り戸遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

大金宣亮ほか　1975『井頭』栃木県教育委員会

大橋泰夫　2007「紙上報告　堂法田遺跡」「紙上報告　中村遺跡」『栃木県考古学会シンポジウム　上神主・茂原官が遺跡の諸問題』栃木県考古学会

合田恵美子　2007『峰高前遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

（財）とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター　2009『埋蔵文化財センター年報』第18号（平成21年度）

進藤敏雄　2001『鶴田Ａ遺跡Ⅱ』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

芹澤清八　2002『井頭遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

篠倉窯跡研究会　1995「益子町篠倉窯跡採集の須恵器と瓦について－附　倉見沢窯跡出土遺物の検討－」『栃木県考古学会誌』第17集　栃木県考古学会

篠倉窯跡研究会　1996「益子町篠倉窯跡採集の須恵器と瓦について（続）」『栃木県考古学会誌』第18集　栃木県考古学会

篠原浩恵　2006『下上遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

高井悌三郎・五十川伸弘　1988『常陸国新治郡上代遺跡の研究Ⅱ』甲陽史学会

二宮町教育委員会　1989『栃木県二宮町蟹が入遺跡』

二宮町　　2008Ａ『二宮町史』通史編Ⅰ　古代中世

二宮町　　2008Ｂ『二宮町史』通史編Ⅱ　近世

橋本澄朗・津久井龍司編　1982『栃木県の中世城館跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

橋本澄朗ほか　2005『芳賀の文化財』第22集　埋蔵文化財センターⅡ　芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会

塙　静夫ほか　2000『とちぎの史跡をめぐる小さな旅』下野新聞社

塙　静夫　2000『探訪とちぎの古墳』随想舎

塙　静夫　2006『とちぎの古城を歩く－兵どもの足跡を求めて－』下野新聞社

藤田直也・片根義幸　2007『市ノ塚遺跡（第１分冊）』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

藤田直也　2008『市ノ塚遺跡（第２分冊）』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

藤田典夫・仲山英樹　2009『曲田遺跡・馬場先遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

田代己佳　2000『西物井遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

田代己佳　2009『西物井遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

真岡市　　1987『真岡市史』第６巻　原始古代中世通史編

真岡市　　1988『真岡市史』第７巻　近世通史編

吉田　哲　1998『八木岡Ⅰ遺跡』栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

吉田　哲　1999『伊勢崎Ⅱ遺跡』（古墳・奈良・平安時代編）　栃木県教育委員会・（財）栃木県文化振興事業団

吉田　哲・森嶋秀人　2000『伊勢崎Ⅱ遺跡』（旧石器・縄文・弥生時代編）　栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

吉田　哲　2009『原北遺跡・茅堤遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡』栃木県教育委員会・（財）とちぎ生涯学習文化財団

Ⅲ. 調 査 成 果

1. 下陰遺跡の概要

〔1〕発掘調査期間・調査面積

北関東自動車道路建設に伴い、(財) とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センターによる発掘調査が平成13・14・17・18年度に断続的に実施された（総面積42,710㎡）。各年度の調査期間・調査対象は次のとおりである。なお、今回は平成13・14・17年度分の報告である（合計面積41,180㎡）。

平成13年度（今回報告）

調査期間 2001.7.2 ～ 2002.07.30　Ⅰ区・Ⅱ区（1,116㎡）の試掘調査。

調査期間 2001.8.1 ～ 2002.03.29　Ⅰ区（18,200㎡）・Ⅱ区（860㎡）の本調査。

調査期間 2001.8.1 ～ 2002.03.29　Ⅲ区・Ⅳ区（1,142㎡）の試掘調査。

平成14年度（今回報告）

調査期間 2002.10.01 ～ 2003.03.31　Ⅳ区（11,700㎡）の本調査。

調査期間 2002.10.01 ～ 2003.03.31　Ⅴ区・Ⅶ区（1,680㎡）の試掘調査。

平成17年度（今回報告）

調査期間 2005.10.01 ～ 2006.01.31　Ⅵ-1区（139㎡）・Ⅶ区（4,300㎡）の本調査。

平成18年度（真岡市道部分。前回『下陰遺跡Ⅰ』にて報告済み）

調査期間 2007.2.1 ～ 2007.03.31　Ⅵ-2区（1,530㎡）の本調査。

2. 各調査区の概要

発掘調査の結果、縄文時代から近世までの遺構・遺物が検出されたが、中心となるのは中世～近世初頭期であることが明らかになった（約8割が当該期、約1割が縄文時代、残り1割がその他の時代に位置付けられる）。

各調査区の遺構群を整理すると、次のようになろう。

Ⅱ区・Ⅰ区北半

方形区画溝（Ⅱ区SD-6137・6169、Ⅰ区SD-36・37等）によって幾重にも区画されており、中世～近世初頭期遺構群の中心エリアと考えられる（方形竪穴建物跡16軒、井戸跡・長方形土坑・ピット群多数。ただし遺跡中心部分は調査区外に伸びるようである）。また方形区画溝（SD-37）東縁に接して道路状遺構が南北方向に伸びている。

なお当該地区では、中世以外の遺構として縄文時代の竪穴建物跡2軒・袋状土坑8基・陥し穴状土坑4基、古墳時代～古代の竪穴建物跡3軒・古墳跡2基（SZ-78・79）等が検出されている。

Ⅰ区南半

道路遺構の延長部分にのみ馬の背状にローム面がのびる。だが、このローム面の東西は共に低地になっており遺構密度は比較的薄い。とりわけ東側低地（地山が水付きローム）は古代～中世にわたって粘土採掘土坑が掘削されている。

Ⅳ区南西部

Ⅳ区は埋没谷をはさんで南西部分と北東文でローム面が存在する。南西部は地山が水付きロームであり、Ⅰ区東側低地と同じく、粘土採掘土坑が多数検出された。

Ⅳ区北東部

Ⅳ区は埋没谷をはさんで南西部と北東部でローム面が存在しているが、北東部の地山は砂質ローム（旧五行川の淀みに堆積した二次ローム）である。薬研掘溝（SD-4417・4419・4437 等）が東西・南北に走り地割りが行われた可能性が高い。これらの溝によって囲繞されたエリアからは中世遺構（井戸跡、長方形土坑、ピット群）・遺物が多数検出されている。

なお中世以外では、縄文時代後期の埋め甕 3 基（SK-4247・4248・4256）や土坑群が確認されている。

Ⅵ -1 区・Ⅵ -2 区

Ⅳ区北東部の砂質ローム地山、ならびに中世遺構群（Ⅵ -1 区 SD-4559、SE-4573、SK-4557 等、Ⅵ -2 区 SD-5001・5002、SA-5008、SK-5027 SE-5035 等）が伸びる地区。

なお中世以外では、縄文時代の竪穴建物跡 3 軒（Ⅵ -1 区 SI-4607・4642・4635）や土坑群が確認された。

Ⅶ区

Ⅰ区の方向から馬の背状にのびるローム面先端に位置する。この馬の背ロームの東側に方形区画溝（SD-2511）およびこれに伴う掘削遺構（凹凸が激しい）が築かれている。近接して八木岡城跡が存在すること、区画溝の軸方向が八木岡城跡と同じであること、区画溝覆土中層から中世土器が出土していることから、これら遺構群は八木岡城跡に伴う外郭施設と想定される。ちなみにⅦ区南側はⅠ区南西部と同様、低地が伸びている（トレンチ調査結果）。

なお中世以外では、近世後期～近代初頭頃の溝跡（SD-4562・4697A ～ D）が確認された。

Ⅲ区・Ⅴ区

五行川の形成する低地にあたり、遺構は皆無であった。なお、試掘調査時の土層観察の結果、Ⅳ区中央部、ならびにⅢ区･Ⅴ区の埋没谷中位（遺構確認面 -50㎝程）に灰白色テフラ層が確認できる（本書 419 ～ 422 頁）。Ⅳ区中央部埋没谷の自然科学分析によれば、この灰白色テフラ層は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）であること、Hr-FA 層より上位でイネ科栽培植物の花粉や植物珪酸体（プラントオパール）が確認されており、水田の拡大がおこなわれていた可能性があることが指摘されている（本書 433 ～ 437 頁）。

2. 縄文時代の遺構

本遺跡で検出された縄文時代遺構は竪穴建物跡５軒（Ⅰ区で２軒、Ⅵ-1 区で３軒）、埋甕４基（すべてⅣ区北東部）、袋状土坑８基（すべてⅠ区）、陥し穴状土坑１基（Ⅰ区）、土坑 12 基である（Ⅰ区で５基、Ⅳ区北東部で７基）。また、縄文時代遺構の可能性が考えられる土坑がⅠ区で６基、Ⅳ区南西部で６基、Ⅳ区北東部で１基検出されている。なお。Ⅰ区は縄文時代中期の遺構、Ⅳ区北東部は縄文時代後期の遺構が検出される傾向が強い。

〔1〕竪穴建物跡

ＳＩ-５１（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.32 m。短軸 3.7 m以上。深さ 0.41 m。形状は楕円形を呈する。Pit3 基が検出できたが（Pit2381 ～ 2383）、中世遺構の可能性もある。　**覆土**　２層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-52・SE-167、Pit1067 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち 19 点を図化した（『遺物編』第 11・12 図。『図版編』ｐ 63）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。　**〔備考〕**中世溝 SD-52 は SI-51 を切っている。このため SD-52 覆土中からも多量の縄文土器破片が出土している。　**時**期は概ね阿玉台式・加曽利Ｅ式土器を主体とする。また、興津式土器が１点出土している（『遺物編』第 14 図１～ 24）。

ＳＩ-２３２２（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 16）

位置　Ⅰ区。M-32c・ M-33a ほか。古墳跡 SZ-78 の墳丘下。　**規模・形状**　長軸 5.53 m。短軸 4.90 m。深さ 0.36 m。形状は楕円形を呈する。Pit2 基が検出できた。　**覆土**　５層に分層した。すべて自然堆積土と思われる。　**重複関係**　土坑 SK-1047 を切る。一方、土坑 SK-1048 や古墳跡 SZ-78 によって切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片が多数出土している。このうち 13 点を図化した（『遺物編』第 13 図。『図版編』ｐ 62）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ式～Ⅱ式）。

ＳＩ-４６０７（竪穴建物跡）（第 11 図）

位置　Ⅵ-1 区。S-46d。・T-46a。　**規模・形状**　長軸 1.72 m。短軸 1.64 m。深さ 0.60 m。形状は楕円形状を呈する。Pit は４基検出できた。　**覆土**　１層のみ。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　SK-4587 や、SK-4601 に切られる。　**時期**　不明。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。　**〔備考〕**本遺構では縄文時代遺物はほとんど出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感、付近の中世遺構への縄文土器流入等から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

ＳＩ-４６３５（竪穴建物跡）（第 11 図。写真図版は『図版編』ｐ 45）

位置　Ⅵ-1 区。S-46d。　**規模・形状**　長軸 1.80 m以上。短軸 1.10 m以上。深さ 0.31 m。形状は不整方形を呈する。Pit は４基検出できた。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4634 によって切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（未実測）。　**時期**　不明。

〔備考〕本遺構では縄文時代遺物はほとんど出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感、付近の中世遺構への縄文土器流入等から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

ＳＩ-４６４２（竪穴建物跡か？）（第 11 図）

位置　Ⅵ-1 区。S-46b。　**規模・形状**　長軸残存 2.28 m以上。短軸残存 0.62 m以上。深さ 0.80 m。形状は不整楕円形を呈する。Pit は３基検出できた。　**覆土**　１層のみ（暗黄褐色土。砂質ローム粒入やや多い。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱）。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世溝 SD-4559、

Pit4570 に切られる。 **出土遺物** なし。 **時期** 不明。 **〔備考〕**本遺構では縄文時代遺物は出土していない。しかし遺構の形状や覆土の質感から、本遺構が縄文時代竪穴建物跡である可能性を推定したい。

〔2〕縄文時代遺構として確実なもの

ａ．埋甕

ＳＫ－４１１５（土坑）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 30）

位置 Ⅳ区北東部。T -43 b。 **規模・形状** 長軸(1.22)m。短軸 1.14 m。深さ 0.45 m。形状は不整楕円形。 **覆土** 1 層のみ。 **重複関係** SK-4116 と切り合う。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 7 図)。 **時期** 縄文時代中期（加曽利Ｅ式期)。

ＳＫ－４２４７（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 31）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸 0.92 m。短軸 0.48 m。深さ 0.68 m。形状は不整円形。 **覆土** 4 層のみ。 **重複関係** なし。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 11 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ＳＫ－４２４８（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 32）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸（0.28）m。短軸 0.36 m。深さ 0.46 m。形状は不整円形。 **覆土** 1 層のみ。 **重複関係** SK-4257 を切る。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点（『遺物編』第 10 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ＳＫ－４２５６（埋甕）（第 8 図。写真図版は『図版編』 p 33）

位置 Ⅳ区北東部。U -45 b。 **規模・形状** 長軸 0.68 m。短軸 0.58 m。深さ 0.68 m。形状は不整円形。覆土 3 層のみ。 **重複関係** 中世遺構 SK-4432 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器深鉢 1 点、浅鉢 1 点(『遺物編』第 10 図)。 **時期** 縄文時代後期（堀之内式期)。

ｂ．袋状土坑

ＳＫ－０９（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 3）

位置 Ⅰ区。K -27d。 **規模・形状** 長軸（2.20）m。短軸（2.00）m。深さ 0.53 m。形状は円形。 **覆土** 6 層に分層した。 **重複関係** SD-03・04・06、SK-13・16、Pit605、SE-1025 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器片が出土している。このうち 7 点を図化した（『遺物編』第 2 図)。 **時期** 縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ～Ⅱ式期）頃か。

ＳＫ－１９（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -28a。 **規模・形状** 長軸 1.88 m。短軸 1.35 m。深さ 0.76 m。形状は不整楕円形。 **覆土** 3 層に分層した。 **重複関係** SE-20・SK-21 に切られる。**出土遺物** 縄文土器片が出土している。このうち 5 点を図化した（『遺物編』第 2 図)。 **時期** 縄文時代中期（阿玉台Ⅰｂ～Ⅱ式期）頃か。

ＳＫ－２５（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -28a。 **規模・形状** 長軸 3.70 m。短軸 1.86 m。深さ 0.72 m。形状は円形。 **覆土** 4 層に分層した。 **重複関係** SK-26 に切られる。 **出土遺物** 縄文土器小片が少量出土している（非実測)。

ＳＫ－３３（袋状土坑）（第 5 図。写真図版は『図版編』 p 4）

位置 Ⅰ区。L -26d。 **規模・形状** 長軸 2.02 m。短軸 1.40 m。深さ 0.35 m。形状は不整円形。 **覆土** 5 層に分層した。 **重複関係** SK-730 と切り合う。 **出土遺物** 少量の縄文土器小片と土師質土器小片・須恵

器小片が出土している（非実測）。

ＳＫ-４８７（袋状土坑）（第５図）

位置　Ⅰ区。L -28c。　**規模・形状**　長軸 2.01 m。短軸 1.98 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。

ＳＫ-５７２（袋状土坑）（第５図。写真図版は『図版編』 p 12）

位置　Ⅰ区。L -28a。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.47 m。深さ 0.82 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち19点を図化した（『遺物編』第４図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-６４４（袋状土坑）（第６図。写真図版は『図版編』 p 12・13）

位置　Ⅰ区。L -26c。　**規模・形状**　長軸 1.44 m。短軸 1.24 m。深さ 0.54 m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち７点を図化した（『遺物編』第５図）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。

ＳＫ-６５０（袋状土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。L -26a.c。　**規模・形状**　長軸 2.03 m。短軸 1.83 m。深さ 0.52 m。形状は円形。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　SK-12、Pit651 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。時期　縄文時代中期か。

ＳＫ-７８０（袋状土坑）（第 19 図）

位置　Ⅰ区。K-31b。　**規模・形状**　長軸 0.65 m。短軸 0.55 m。深さ 0.55 m。形状は円形。　覆土　２層に分層した。　**重複関係**　SI-60 に切られる。出土遺物　なし。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ-１０２６（袋状土坑）（写真図版は『図版編』 p 14）

位置　Ⅰ区。K-27c。　**規模・形状**　長軸 1.48 m。短軸 0.85 m。深さ 0.40 m。形状は不整円形。　**重複関係**　SD-01 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土（非実測）している。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ-１１２９（埋設炉）（写真図版は『図版編』 p 14）

位置　Ⅰ区。N-28a。　**規模・形状**　長軸 0.36 m。短軸 0.28 m。形状は楕円形。　**重複関係**　SE-793、SK-1130 と切合う。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち 14 点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（加曽利Ｅ式期）。

ｃ．陥し穴状土坑

ＳＫ-１５４７（陥し穴）（第６図）

位置　Ⅰ区。O -36d・O -37b。　**規模・形状**　長軸 2.06 m。短軸 0.90 m。深さ 0.20 m。形状は長楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。時期　不明。

ｄ．土坑

ＳＫ-９５（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。O -28c.d・O -29a.b。　**規模・形状**　長軸 1.74 m。短軸 1.20 m。深さ 0.48m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**時期**　縄文時代中期か。

ＳＫ－１０１（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。K -36d。　**規模・形状**　長軸 0.93 m。短軸 0.90 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　注口土器１点（『遺物編』第３図）。　**時期**　縄文時代後期（堀ノ内１式期）。

ＳＫ－１６１３（土坑）（第６図）

位置　Ⅰ区。Q -34c。　**規模・形状**　長軸 1.20 m。短軸 1.14 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　２層のみ。　**重複関係**　SK-1614 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち接合・復元できた無文浅鉢１点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ－１６３６（土坑）（第６図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　Ⅰ区。Q -35b。　**規模・形状**　長軸 0.47 m。短軸 0.42 m。深さ 0.34 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　打製石斧１点が床面から出土。

ＳＫ－１７５７（土坑）（第７図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　Ⅰ区。Q -32c。　**規模・形状**　長軸 1.78 m。短軸 1.21 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1758 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が多数出土している。このうち接合・復元できた無文浅鉢１点を図化した（『遺物編』第６図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ－３７７０（土坑）（第８図。写真図版は『図版編』ｐ 30）

位置　Ⅳ区北東部。R -42 ａ．ｂ。　**規模・形状**　長軸 1.78 m。短軸 1.74 m。深さ 0.51 m。形状は円形。**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　縄文土器片が少量出土しており、うち７点を図化した（『遺物編』第６図）。また、混入品ではあるが土師質土器小皿も出土している。　**時期**　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）

ＳＫ－４１２４（土坑）（第８図。写真図版は『図版編』ｐ 30・31）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｂ・U -44 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.82 m。短軸 1.58 m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち　14 点を図化した（『遺物編』第９図）。　**時期**　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）。

ＳＫ－３７１８（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。R -42 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸 1.20 m。深さ 0.93 m。形状は円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片１点のみ出土（非実測）。　**時期**　不明。

ＳＫ－４０７２（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -43 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸 1.04 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち２点を図化した（『遺物編』第７図）。　**時期**　縄文時代後期（綱取Ⅰ式期）。

ＳＫ－４１３０（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｃ .d。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.14 m。深さ 0.37 m。形状は楕円形。覆土　２層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち９点を図化した（『遺物編』第８図）。　**時期**　縄文時代後期（堀ノ内Ⅰ式期）。

ＳＫ－４４４０（土坑）（第９図）

位置　Ⅳ区北東部。T -44 ｃ・U － 44 ａ .d。　**規模・形状**　長軸 1.92 m。短軸（1.90）m。深さ 0.38 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4551 を切る。一方、SK-4417 に切られる。　**出土遺**

物　縄文土器片が少量出土している。このうち5点を図化した（『遺物編』第8図）。　**時期**　縄文時代中期か

ＳＫ-４４５１（土坑）（第9図。写真図版は『図版編』p 38・40）

位置　Ⅳ区北東部。U -44 a。　**規模・形状**　長軸（0.92）m。短軸（0.50）m。深さ0.83 m。形状は円形。覆土　3層に分層した。　**重複関係**　縄文時代中期土坑SK-4440に切られる。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。また、混入品ではあるが中世陶磁器が数点出土している　**時期**　縄文時代中期か（遺構切り合い関係より）。

〔3〕縄文時代遺構の可能性が考えられるもの

ＳＫ-３９（第7図）

位置　Ⅰ区。K -28d。方形区画の出入口部分に所在。　**規模・形状**　長軸（3.20）m。短軸（2.50）m。深さ0.18 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　1層のみ。　**重複関係**　SD-06・30、SK-41・475、Pit474に切られる。なおPit453・470は本遺構に伴う可能性もある。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。なお本遺構から中世土師質土器、陶磁器も出土している（混入か）。

ＳＫ-１１７（第7図。写真図版は『図版編』p 11）

位置　Ⅰ区。K -36 b。　**規模・形状**　長軸2.28 m。短軸2.04 m。深さ0.72 m。形状は円形。　**覆土**　4層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が出土している。このうち12点を図化した（『遺物編』第2図）。　**〔備考〕**壁面の抉り込みはないが、形態的に袋状土坑に類似する。

ＳＫ-１４８（第7図）

位置　Ⅰ区。K -35d。　**規模・形状**　長軸1.47 m。短軸1.40 m。深さ0.61 m。形状は円形。覆土　3層に分層した。　**重複関係**　SI-76に切られる。**出土遺物**　縄文土器深鉢1点（『遺物編』第3図）。

ＳＫ-３３９（第7図）

位置　Ⅰ区。K -29d・K -30bほか。　**規模・形状**　長軸1.08 m。短軸0.96 m。深さ0.60 m。形状は楕円形。　**覆土**　3層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土している（非実測）。

Pit-５２７（小土坑）

位置　Ⅰ区。K-29a。　**規模・形状**　長軸0.28 m。短軸0.27 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　無文浅鉢1点（『遺物編』第4図）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-１０２８（第7図）

位置　Ⅰ区。M -28d。　**規模・形状**　長軸2.90 m。短軸1.90 m。深さ0.42 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　4層に分層した。　**重複関係**　SD-37に切られる。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-１５３３（第7図）

位置　Ⅰ区。P -36d。　**規模・形状**　長軸（0.64）m。短軸（0.66）m。深さ0.28 m。形状は楕円形土坑。　**覆土**　1層のみ。　**重複関係**　SK-1532に切られる。　**出土遺物**　中形破片

Pit-２３０９（小土坑）

位置　Ⅰ区。M-33c。　**規模・形状**　長軸0.29 m。短軸0.27 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち3点を図化した（『遺物編』第7図。『図版編』p 57）。　**時期**　縄文時代中期（阿玉台式期）。

ＳＫ-２７１０（第10図）

位置　Ⅳ区南西部。T-32c.dほか。　**規模・形状**　長軸1.46 m。短軸1.26 m。深さ0.24 m。形状は楕円形。

覆土　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）。

ＳＫ－２７２５（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-33c。　**規模・形状**　長軸 1.26 m。短軸 1.00 m。深さ 0.16 m。形状は不整方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち１点を図化した（『遺物編』第５図）。

ＳＫ－３００２（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。U-36d。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.86 m。深さ 0.13 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうちミニチュア土器１点を図化した（『遺物編』第５図）。

ＳＫ－３０７６（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-37a.b。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.92 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）

ＳＫ－３２５１（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-37a。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 0.77 m。深さ 0.11 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3252 に切られる。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している（非実測）

ＳＫ－３５４４（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。W-33c.d。　**規模・形状**　長軸 1.50 m。短軸 1.40 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器片が少量出土している。このうち３点を図化した（『遺物編』第７図）。

ＳＫ－４１０６（第 10 図）

位置　Ⅳ区南西部。T-43c。　**規模・形状**　長軸 1.08 m。短軸 0.96 m。深さ 0.60 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器深鉢１点（『遺物編』第８図）。

ＳＫ－４１２４（土坑）（写真図版は『図版編』ｐ 31）


位置　Ⅳ区北東部。T-44b･U-44a。　規模･形状　長軸 1.82 m。短軸 1.58 m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。

重複関係　なし。　出土遺物　縄文土器片がやや多く出土。このうち 14 点を図化した（『遺物編』第９図）。


時期　縄文時代後期（加曽利Ｂ式期）。

〔補遺〕　以下の遺構から出土した縄文土器群は、いずれも中世遺構への混入品と判断されるものである。だが、当該中世遺構は、その場に存在した縄文遺構を切って遺構を構築している可能性が高い。ゆえに、『遺物編』では参考資料として図版掲載したこと、ここに付記したい。


SD-09（『遺物編』第２図。）、SE-272･SK-746･SK-1026（『遺物編』第３図）、Pit527（『遺物編』第４図）、SK-1133･SK-1140（『遺物編』第５図）、SE-3718･SE-3770（『遺物編』第７図）、SK-4555･SK-4587･SK-743（『遺物編』第 11 図）、SE-991･SD-4418（『遺物編』第 15 図）




第５図　縄文時代の遺構①（1/60）




第６図　縄文時代の遺構②（1/60）




第７図　縄文時代の遺構③（1/60）






第８図　縄文時代の遺構④（1/40・1/60）


SE-3718




SK-4072




SK-4130



SK-4440







0 2m

第９図　縄文時代の遺構⑤（1/60）


SK-2710




SK-2725




SK-3002




SK-3076




SK-3251



SK-3544



SK-4106





第 10 図　縄文時代の遺構⑥（1/60）

竪穴建物跡　SI-51

１層　　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。

SI-2322

１層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。粘質土ブロック？しまり富。粘性やや強。
２層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
３層　　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
４層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。粘性やや強。
５層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SI-4635

１層　　暗褐色土。砂質ローム粒子含む。砂質ロームブロック・白色粒子少量。しまりやや富。
２層　　暗褐色土。１層に似ているが、１層と比べて砂質ローム粒子の混入目立つ。

埋甕　SK-4115

１層　　１層　　極暗褐色土。砂粒やや多量に含む。鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SK-4247

１層　　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
２層　　灰暗褐色土。砂質ローム粒・暗褐色土やや多。鉄分粒少量。粘性やや弱。
３層　　灰褐色土。砂質土（灰褐色）主体。暗褐色土少量。しまり富。粘性弱。
４層　　にぶい褐色土。砂質土（灰褐色）主体。鉄分粒・暗褐色土やや少量含む。しまりやや富。粘性強。

SK-4248

１層　　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。黄白色粘土質やや多。鉄分粒少量。炭化物微量。
　　しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4256

１層　　黒色土。白色粒子少量。砂質ローム粒子・炭化物微量。しまり富。粘性弱。
２層　　暗褐色土。砂質ローム粒子やや多。白色粒子微量。しまり富。粘性弱。
３層　　黒褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒やや少。白色粒子微量。しまり富。粘性弱。

袋状土坑　SK-09

１層　　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
２層　　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物少量。
３層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
５層　　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
６層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック微量。

SK-19

１層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。

SK-25

１層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック微量。
２層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
４層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
５層　　暗黄褐色土。ローム主体土

SK-33

１層　　黒褐色土。ローム粒子少量。ロームブロック少量。
２層　　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
３層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
５層　　黄褐色土。ローム主体土

SK-487

１層　　黒色土。ローム粒子・赤色粒子少量。しまり富。
２層　　暗褐色土。ローム粒子少量。赤色粒子・炭化物少量。しまり富。

３層　　褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
４層　　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
５層　　暗褐色土。ローム粒子・今市パミス少量。しまり富。
６層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまりやや緩。
７層　　黒色土。ロームブロック少量。しまり緩。

SK-572
１層　　暗褐色土。ローム粒子・炭化物やや少。ロームブロック・白色粒子少量。
２層　　明褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子・炭化物少量。
３層　　黒褐色土。ローム粒子・炭化物やや多。ロームブロック少量。
４層　　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。黒色土・炭化物少量。
５層　　黒色土。ロームブロックやや少。

SK-644
１層　　明黒褐色土。炭化物やや少。ローム粒子少量。ロームブロック・白色粘土微量。
２層　　暗黄褐色土。ローム粒子主体。炭化物少量。
３層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。炭化物・白色粘土微量。
４層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。

SK-650
１層　　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。
２層　　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
３層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。炭化物少量。
４層　　黄褐色土。ローム粒子主体。ロームブロック少量。
５層　　暗黄色土。ローム粒子主体。ロームブロック多量。
６層　　黒褐色土。ローム粒子やや少。炭化物・ロームブロック少量。
７層　　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・炭化物少量。

SK-780
１層　　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
２層　　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

陥し穴状土坑　SK-59
１層　　褐色土。ローム粒子やや多。
２層　　黒褐色土。ローム粒子少量。
３層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SK-1547
１層　　褐色土。赤茶色（鉄分）多量。ロームブロック・ローム粒子少量。粘性強。
２層　　黒色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。粘性強。
３層　　褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。粘性強。
４層　　明褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。赤茶色（鉄分）少量。

土坑　SK-95
１層　　灰黒色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性強。
２層　　暗灰褐色土（１層より黄色味がでる）。ローム粒子多量。ロームブロック・赤色粒子・灰白色粒子少量。
　　しまりやや富。粘性強。
３層　　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。赤褐色粒子・灰白色粒子少量。しまりやや富。粘性強。
４層　　暗黄褐色土（３層より明るく黄色が強い）。ロームブロック・ローム粒子多量（主体）。しまり富。粘性強。

SK-101
１層　　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
３層　　褐色土。ローム粒子少量。ロームブロック少量。
４層　　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。

SK-1613
１層　　暗灰褐色土。白色粒子やや多。ロームブロック少量。
２層　　灰褐色土。ロームブロック少量。粘性強。

SK-1636
１層　　黒色土。白色粒子少量。粘性やや強。

SK-1757
１層　暗褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-3770
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・炭化物やや多。焦土粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。鉄分粒・炭化物やや少。砂質ロームブロック粒少量。しまりやや緩。粘性強。
３層　黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや緩。粘性強。
５層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
６層　暗褐色土。上部に砂質ローム粒が帯状に堆積。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
７層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-3718
１層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒・白色粒子少量。
しまり富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物・白色細砂やや少。鉄分粒・白色粒子・焦土粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物・焦土粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。
５層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。
６層　暗オリーブ褐色土。砂粒主体。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性超弱。
SK-4072
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4124
１層　暗褐色土。黒色土。砂質ローム粒子少量。白色粒子極少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。褐色土。砂質ローム粒子やや多。白色粒子・炭化物極少量含む。しまり富。粘性弱。
SK-4130
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
５～１０ｃｍ前後の礫混入。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4440
１層　黒褐色土。白色粒子やや少。砂質ローム粒子少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子・炭化物・鉄分粒少量。
しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4451
１層　褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子やや少。しまり富。
２層　褐色土。砂質ローム粒子多量。砂質ロームブロックやや少。白色粒子少量。しまり富。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
縄文時代遺構の可能性が考えられるもの SK-39
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。粘性やや強。
SK-117
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
２層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
４層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
SK-148
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

３層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。

SK-339

１層　灰褐色土。ローム粒子・焼土微量。

２層　暗灰褐色土。

３層　黒色土。ローム粒子少量。

SK-1028

１層　暗褐色土。ローム粒子少量。

２層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

３層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

４層　明黄褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。

SK-1533

１層　明黒褐色土。ローム粒子多量。粘性やや強。

SK-2710

１層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　褐色土。砂質ローム土主体。黒褐色土粒・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロック・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

４層　褐灰色土。砂質ローム粒・砂粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-2725

１層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。

２層　明褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック粒多量。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-3002

１層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂粒やや多。砂質ローム粒・暗赤褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　明褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

SK-3076

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまりやや緩。粘性やや弱。

２層　黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまりやや富。粘性やや強。

３層　暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや強。

４層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。

５層　褐色土。砂粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-3251

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂・白色粒子やや少。砂質ロームブロック少量。
しまり富。粘性弱。

SK-3544

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。

２層　灰黄褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4106

１層　黒褐色土。炭化物やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや少。白色粒子・焦土粒少量。
しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。鉄分粒やや多。炭化物やや少。砂質ローム粒・白色細砂・白色粒子・焦土粒少量。
しまり富。粘性弱。

3. 古墳時代・古代の遺構

本遺跡で検出された古墳時代・古代の遺構は、５世紀代の竪穴建物跡１軒、９世紀代の竪穴建物跡２軒、時期不明の竪穴建物跡１軒と、古墳跡２基である。いずれもⅠ区またはⅡ区に位置する遺構であり、調査区の外に当該期の遺構が存在する可能性が推測されよう。

〔1〕竪穴建物跡

ＳＩ-６１８４（竪穴建物跡）（第 12 図）

位置　Ⅱ区。I-22d・J-22c。　**規模・形状**　長軸 4.12 m以上。短軸 2.25 m以上。壁高 0.08 m。形状は方形状を呈する。Pit2 基が検出できたが（Pit7335・7336）、中世遺構の可能性もある。周溝なし。貼床なし。炉跡・カマド　検出されなかった。　**覆土**　１層のみ（暗褐色土）。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-6137・SK-7882・SK-7334 に切られる。　**出土遺物**　土師器破片（『遺物編』№.18・19・20・22・32・34・39）の他、少量の土師器破片・須恵器小片１点（非実測）が出土している。　**時期**　５世紀前半代と思われる。

ＳＩ-７６（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.88 m。短軸 3.77 m。壁高 0.12 m。形状は長方形を呈する。Pit6 基が検出できた。周溝なし。貼床なし。　カマド　北壁中央に壁面を浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。　**覆土**　１層のみ。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SK-147・148 に切られる。　**出土遺物**　土師器小片数点が出土している（非実測）。　**時期**　不明。

ＳＩ-９８（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 10）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 4.00 m。短軸 2.72 m。壁高 0.16 m。形状は長方形状を呈する。Pit6 基が検出できたが、Pit2318・2319 は中世遺構の可能性もある。周溝なし。貼床なし。カマド　北壁中央に壁面をやや浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。　**覆土**　２層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SD-52 に切られる。　**出土遺物**　土師器片（『遺物編』№.14・48）の他、土師器・須恵器小片数点（非実測）が出土している。　**時期**　９世紀後半代と思われる。

ＳＩ-９９（竪穴建物跡）（第 12 図。写真図版は『図版編』ｐ 10）

位置　Ⅰ区。K-34d・ K-35b ほか。　**規模・形状**　長軸 3.60 m。短軸 3.50 m。壁高 0.16 m。形状は方形状を呈する。竪穴西側および北東隅で周溝を確認できた。また本竪穴では床下土坑８基を検出できた。カマド　北壁中央に壁面を浅く掘り込んで作る。構築材は白色粘土を主体とする。なおカマドは２時期あり、北壁中央側から東側へと作り替えられている。　**覆土**　20 層に分層した。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　中世遺構 SK-1790 や、SK-1788・1789 に切られる。　**出土遺物**　土師器破片（『遺物編』№.9・13）の他、数点の土師器小片、須恵器小片が出土（非実測）している。　**時期**　９世紀後半代と思われる。

〔2〕古墳跡

ＳＺ -78・79 の位置

古墳跡 SZ-78・79 はⅠ区方形区画の東側、埋没低地と接する平坦面（地山はローム面）に位置している。標高は約 75 mである。古墳の東側は埋没低地に向かって緩やかに傾斜する。

ＳＺ－７８（方墳跡）（第 13 図。写真図版は『図版編』ｐ 7 ～ 9）


位置　Ⅰ区。方形区画ならびに道路遺構の東脇に位置。　**主軸方向**　ＮＷ－８°－ＳＥ。　**規模・形状**　周溝外縁幅は東西 26.6 ｍ、南北 23.3 ｍ。周溝内縁幅は東西 17.6 ｍ、南北 16.3 ｍ。方墳。

墳丘・周溝　墳丘は後世の削平を受けており、盛り土、埋葬主体部等は確認できなかった。周溝は全周する。周溝幅は 3.6 ～ 4.8 ｍ。周溝外縁が外側に若干膨らむのが特徴である。深さは 0.21 ～ 0.62 ｍ。周溝北側から東側がもっとも深い。なお周溝断面は逆台形状で、溝内壁が急角度で立ち上がる箇所がある。　**覆土**　自然堆積で８層に分層した。なお覆土８層（周溝底部から 10㎝浮いた状態）は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-ＦＡ）を含む土層である。　**重複関係**　道路遺構・側溝 SD-64 の他、多数の中世遺構（SE-1782 等）と切り合う。また、本墳墳丘は縄文時代竪穴建物跡 SI-2322 を切る。　**出土遺物**　土師器片（『遺物編』№ 27・36・41・45）、須恵器高坏片（同№ 89）の他、少量の土師質土器小片・須恵器小片・陶磁器小片（非実測）が出土している。また、混入遺物ではあるが縄文土器小片、弥生土器小片が出土している。　**時期**　古墳時代前期（４世紀代）と思われる。


ＳＺ－７９（方墳跡）（第 14 図。写真図版は『図版編』ｐ 9）

位置　Ⅰ区。古墳跡 SZ-78 の北縁に隣接。　**主軸方向**　ＮＷ－ 43° －ＳＷ。　**規模・形状**　周溝外縁幅は東西 13 ｍ以上、南北 10 ｍ以上。周溝内縁幅は東西 4.5 ｍ以上、南北 4.2 ｍ以上。方墳。


墳丘・周溝　墳丘は後世の削平を受けており、盛り土等は確認できなかった。加えて墳丘の南西隅が確認できたのみである（墳丘の大半以上は調査区外に伸びる）。周溝幅は 2.1 ～ 5.1 ｍ。平面は不整方形で、周溝外縁が外側に膨らむ点が特徴である。深さは 0.42 ～ 0.67 ｍ。周溝断面は逆台形で、溝内外とも急激に立ち上がる。周溝覆土は自然堆積で８層に分層した。なお覆土３層（周溝底部から 10㎝浮いた状態）は榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-ＦＡ）を含む土層である。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器片（同№ 23・40・44）の他、少量の土師質土器小片・須恵器小片・陶磁器小片（非実測）が出土している。また、混入遺物ではあるが縄文土器小片、弥生土器小片が出土している。　**時期**　古墳時代前期（４世紀代）と思われる。




第 11 図　竪穴建物跡①（1/80）



第 12 図　竪穴建物跡②（1/80）



第 13 図　SZ-78 平面図（1/200）・土層断面図（1/100）






SZ-78 調査風景（南から）



SZ-79 調査風景（南西から）



第 14 図　SZ-79 平面図･土層断面図（1/100）

古墳時代・古代竪穴建物跡土層

SI-76
1層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
2層　褐色土。焼土ブロック・炭化物やや多。ロームブロック・ローム粒子少量。

SI-98
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。焼土粒少量。
2層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。焼土粒少量。

SI-99
1層　黒褐色土。ロームブ粒子多量。ロームブロックやや少。焼土粒少量。
2層　黒褐色土。ロームブロック多量。炭化物少量。
3層　黒色土。古いカマド掘り方を埋めた土。ロームブロックやや多。
4層　黒色土。深い掘り方を埋めたつい。ロームブロック少量。
5層　黒褐色土。ローム粒子多量。焼土粒やや多。炭化物少量。
6層　黒褐色土。床下土坑の埋め土。ローム粒子・ロームブロックやや多。焼土粒少量。
7層　黒色土。床下土坑埋め土。ローム粒子少量。
8層　褐色土。周溝埋め土。ロームブロック多量。
9層　黄褐色土。焼土ブロック・炭化物やや多。ロームブロック・ローム粒子少量。
10層　黄褐色土。9層と比べてローム土の混入量が多い。
11層　暗褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子・焼土粒子少量。
12層　暗褐色土。ロームブロック多量。焼土ブロックやや少。炭化物少量。
13層　黒褐色土。掘り方を埋めた土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。
14層　赤褐色土。掘り方を埋めた土。ローム粒子・焼土ブロック・炭化物やや多。
15層　暗褐色土。ロームブロック多量。
16層　黒褐色土。ロームブロック多量。焼土粒子少量。
17層　暗褐色土。ローム粒子多量。
18層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。
19層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。
20層　褐色土。19層と比べてロームブロック・ローム粒子の混入が目立つ。

古墳跡土層　SZ-78
1層　褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子多量。白色粒子微量。しまり富。
3層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
4層　黒褐色土。ローム粒子多量。白色粒子微量。しまり富。
5層　暗褐色土。ローム粒子少量。白色粒子少量。しまり富。
6層　灰黄褐色土。ロームブロック・白色粘土ブロック多量。粘性強。
7層　褐色土。ロームブロック・白色粘土ブロック多量。粘性強。
8層　灰白色土。灰白色粒子（火山灰か？）多量。
9層　暗灰褐色土。白色粒子少量。粘性強。
10層　灰褐色土。白色粘土ブロック多量。鹿沼パミス・今市パミス少量。粘性強。

SZ-79
1層　黒褐色土。ローム粒子・白色粒子少量。七本坂パミス粒子微量。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。（墳丘の流れ込みか？）
3層　暗褐色土。ローム粒子やや多量。しまり富。
4層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
5層　黒褐色土。ローム粒子微量。粘性強。
6層　黒褐色土。ローム粒子少量。粘性やや富。
7層　暗褐色土。ローム粒子少量。
8層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロックの堆積層。粘性強。

4. 中世の主要遺構

〔1〕道路遺構（第 15 ～ 17 図）

位置　Ⅰ区。方形区画溝 SD-37 の東脇、古墳跡 SZ-78 の西脇に位置する。　**主軸方向**　NE-15° -SW

規模・形状　調査区内で確認された長さは約 42 m、外縁幅 3.1 m、内縁幅 1.2 mである。内縁幅内の平坦面に波板状圧痕 42 基を検出できた。なお西測溝・SD-53 は全長 36.6 m以上、幅 1.0 ～ 1.2 m、深さ 0.53 m。溝断面は薬研状。東測溝・SD-64 は全長 42 m以上、幅 0.7 ～ 1.1 m、深さ 0.13 m。溝断面は薬研状を呈する。

重複関係　古墳跡 SZ-78 の他､中世遺構（SE-1782 等）と切り合う。　**出土遺物**　渥美窯？甕小片（『遺物編』№.595）や、瓷器系陶器小片（『遺物編』№.601）が波板状圧痕から出土している。この他、少量の土師質土器小片、須恵器小片、陶磁器小片や、縄文土器小片が出土している。

（備考）　遺構確認当初､SD-53･64 は各々､別遺構として調査､覆土除去･遺物取り上げ等をおこなった。だが、調査が進むにつれ、内縁幅内の平坦面に不整楕円形のシミ状プランが連続して確認された。またシミ状プランの断面を数カ所で試し掘りしたところ波板状圧痕であることが判明した。ゆえに、当該遺構群を道路遺構として把握することとなった。

〔2〕方形竪穴建物跡（第 18 ～ 20 図）

ＳＩ-４４（方形竪穴建物跡）（第 18 図）

位置　K-30a。　**規模･形状**　長軸 2.08 m。短軸 1.60 m。壁高 0.61 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。

出入り口施設　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。

重複関係　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-４５（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　K-30b。　**規模･形状**　長軸 2.08 m。短軸 1.52 m。壁高 0.06 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。

出入り口施設　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。覆土　６層に分層した。　**重複関係**　Pit748 を切る。一方 SK-746、Pit 747 に切られる。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-４６（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　K-30b。　**規模・形状**　長軸 2.20 m。短軸 1.92 m。壁高 0.18 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit1 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片数点と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-５４（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　L-30c。　**規模・形状**　長軸 0.80 m以上。短軸 1.50 m。壁高 0.22 m。形状は方形を呈する。竪穴内は Pit なし。　**出入り口施設**　北壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-59 を切る。一方､SK-261 に切られる。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片･陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５５（方形竪穴建物跡）（第 18 図）

位置　L-30c。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 1.74 m。壁高 0.30 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片と縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５６（方形竪穴建物跡）（第 18 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30b。　**規模・形状**　長軸 1.98 m。短軸 1.64 m。壁高 0.27 m。形状は方形。竪穴内中央に土坑 1 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５７（方形竪穴建物跡）（第 19 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　K-31a。調査区の東端に位置。　**規模・形状**　長軸 2.34 m。短軸 1.60 m。壁高 0.29 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片・陶磁器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－５８（方形竪穴建物跡）（第 19 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　K-30c。　**規模・形状**　長軸 2.59 m。短軸 2.31 m。壁高 0.14 m。形状は方形を呈する。竪穴内中央に Pit3 基を検出。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　青磁片（『遺物編』№ 441）の他、少量の土師質土器小片・陶器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－６０（方形竪穴建物跡）（第 19 図）

位置　K-31b。　**規模・形状**　長軸 2.09 m。短軸 1.36 m。壁高 0.34 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　SK-780 を切る。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片・陶磁器小片・縄文土器小片（混入品）が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ－６３（方形竪穴建物跡）（第 19 図）

位置　調査区の東端に位置。K-31b。　**規模・形状**　長軸 2.58 m。短軸 2.05 m。壁高 0.26 m。形状は方形を呈する竪穴内 Pit なし。　**出入り口施設**　南・北両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　Pit267 と切り合う。　**出土遺物**　古瀬戸片（『遺物編』№ 476）が出土している。

ＳＩ－６５（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30 ｄ。　**規模・形状**　長軸（推定）2.07 m。短軸（推定）1.62 m。壁高 0.17 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit3 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層

に分層した。　**重複関係**　SI-66・67 を切る。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。　**〔備考〕**本遺構内で検出された小土坑は SI-67 の南壁出入口施設と考えられる。

ＳＩ-６６（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-30 ｄ。　**規模・形状**　長軸 2.04 m。短軸（推定）1.47 m。壁高 0.19 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SI-65、Pit281・SK-777 を切る。一方、SI-65 に切られる。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片・陶器小片が出土（いずれも非実測）。

ＳＩ-６７（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 6）

位置　L-31b。　**規模･形状**　長軸（推定）1.80 m。短軸（推定）1.77 m。壁高 0.14 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit2 基を検出。　**出入り口施設**　南壁中央に設けられた小土坑と SI-66 東寄りで検出された小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SI-65 に切られる。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片が出土（非実測）。

〔新旧関係〕旧　ＳＩ-６６ → ＳＩ-６５　**新**

ＳＩ-６７ →

ＳＩ-６００４（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　Ⅱ区。J-25a。　**規模・形状**　長軸 2.40 m。短軸 1.85 m。壁高 0.63 m。形状は方形を呈する。竪穴内 Pit1 基を検出。　**出入り口施設**　東西両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　数点の土師質土器小片が出土（非実測）。


ＳＩ-６１５１（方形竪穴建物跡）（第 20 図。写真図版は『図版編』ｐ 20）

位置　Ⅱ区。I-23a.c。　**規模・形状**　長軸 2.00 m。短軸 1.60 m。壁高 0.27 m。形状は方形を呈する。　**出入り口施設**　東西両壁中央に設けられた小土坑が相当すると思われる。　**覆土**　４層に分層した。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**土坑・Pit の重複が著しく、本遺構に伴うものが、いずれか特定できなかった。


ＳＩ-６１５４（方形竪穴建物跡）（第 21 図）

位置　Ⅱ区。I-23a.c。　**規模・形状**　長軸 3.86 m。短軸 2.92 m。壁高 0.09 m。形状は方形を呈する。　**出入り口施設**　東壁中央に設けられた小土坑（Pit6521）が相当すると思われる。　**覆土**　１層のみ。**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**土坑・Pit の重複が著しく、本遺構に伴うものが、いずれか特定できなかった。


道路遺構調査風景（南から）



第 15 図　道路遺構平面図（1/200）



第 16 図　道路遺構土層断面図①（1/80）




第 17 図　道路遺構土層断面図②（1/80）




Ⅰ区（北半分）航空写真（南上空から）


SI-44




SI-45




SI-46




SI-54



SI-55




SI-56






第 18 図　方形竪穴建物跡①（1/60）




第 19 図　方形竪穴建物跡②（1/60）


SI-66・SI-65・SI-67



SI-6004




S-6151



0 2m

第 20 図　方形竪穴建物跡③（1/60）



第 21 図　方形竪穴建物跡④（1/60）



Ⅰ区作業風景（SI-57 付近）（北から）

方形竪穴建物跡土層　SI-44

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
２層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
３層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
４層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック・黒色土の混合土。
７層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
８層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック主体土。
９層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。

SI-45

１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
２層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。
３層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物少量。
５層　黄褐色土。ロームブロック主体。黒褐色土との混合土。
６層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
７層　暗褐色土。２層と比べてローム粒子の混入が多い。。

SI-46

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　明黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。

SI-54

１層
２層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物少量。焼土微量。
３層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・炭化物少量。しまり緩。

SI-55

１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子少量。やや軟質。

SI-56

１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子少量。粘性やや強。
３層　明黄褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまりやや緩。

SI-57

１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
４層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまり緩。
６層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり緩。
７層　黄褐色土。ロームブロック主体。黒褐色土との混合土。
８層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SI-58

１層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・炭化物・焼土粒子やや少。ロームブロック少量。
　　（炭化物・焼土が床面に少々散布。）
３層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

SI-60

１層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。凝灰岩ブロック少量。
２層　明黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。炭化物・焼土焼少量。
３層　明褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物・焼土少量。

４層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。炭化物やや少。
５層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
７層　褐色土。ロームブロック少量。しまり富。

SI-63
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。しまり富。
２層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。しまり富。
３層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや緩。
４層　黒褐色土。ローム粒子やや少。炭化物少量。しまり富。
５層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまりやや富。
６層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり緩。

SI-65
１層　暗褐色土。炭化物・ローム粒子少量。しまり富。
２層　褐色土。炭化物粒子多量。ローム粒子がまばらに入る。しまり富。
３層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。焼土粒少量。しまりやや富。
４層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり富。

SI-66
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。しまり富。
２層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまりやや富。
２ｂ層　２層と比べてローム粒子・ロームブロックの混入が目立つ。
３層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや富。
４層　黄褐色土。ロームの再堆積層。しまり緩。
５層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまりやや緩。

SI-67
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物粒子少量。しまり富。
２層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。
３層　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまりやや富。

SI-6004
１層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物少量。しまり富。
２層　暗褐色土。１層よりやや暗い。ローム粒子やや少。しまり富。
３層　黒褐色土。炭化物やや少。ローム粒子少量。しまり富。
４層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや富。
５層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。
６層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
７層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
８層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
９層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。

SI-6151
１層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。赤色粒子やや少。
　　粘土ブロック少量。しまり富。粘性強。
２層　暗褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまり富。粘性強。
３層　灰白色。粘土ブロックが主体。しまり富。粘性強。
４層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまり富。粘性強。

5. Ⅰ～Ⅶ区主要遺構

〔1〕Ⅰ区主な遺構

〔切り合いなし。形態・出土遺物などから中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＫ-１８（長方形土坑）（第 24 図）

位置　L-29a。　**規模・形状**　長軸 1.19 m。短軸 0.48 m。深さ 0.08 m。形状は長方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（2）ＳＫ-３１（長方形土坑）（第 22 図）

位置　L-25c。　**規模・形状**　長軸 1.37 m。短軸 0.61 m。深さ 0.45 m。形状は不整方形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（3）ＳＫ-３８（長方形土坑）（第 24 図）

位置　L-29a。　**規模・形状**　長軸 1.58 m。短軸 0.71 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（4）ＳＫ-４３（長方形土坑）（第 24・53 図）

位置　L-29d。　**規模・形状**　長軸 1.62 m。短軸 1.02 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（5）ＳＥ-８４（井戸状遺構）（第 30・31・54 図）

位置　N-27b。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.89 m。深さ 0.68 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片が数点出土（非実測）。

（6）ＳＫ-９３（土坑）（第 32・54 図）

位置　N-29a。　**規模・形状**　長軸 1.60 m。短軸 1.20 m。深さ 0.17 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。

（7）ＳＥ-９４（井戸状遺構）（第 32・54 図）

位置　N-28c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.80 m。深さ 0.66 m。形状は円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、陶器（会津大戸窯？）1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（8）ＳＥ-１７６（井戸跡）（第 27・54 図。写真図版は『図版編』 p 11）

位置　L-34d。　**規模・形状**　長軸 1.60 m。短軸 1.60 m。深さ 1.02 m。形状は円形。　**覆土**　11 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（青磁）片 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（9）ＳＫ-２０６（土坑）（第 34・54 図）

位置　N-33b。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.72 m。深さ 0.72 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）〔**備考**〕SE-206 に隣接（切り合いなし）。

（10）ＳＥ-２０７（井戸跡）（第 34・54 図）

位置　N-32d。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.80 m。深さ（1.02）m。形状は円形。覆土　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 8 点、陶器 2 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　〔**備考**〕SE-207 に隣接（切り合いなし）。

（11）ＳＥ-245（井戸状遺構）（第 25・54 図）

位置　K-30d。　**規模・形状**　長軸 1.18 m。短軸 0.96 m。深さ（0.57）m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（古瀬戸）片 1 点を実測図化。

（12）ＳＥ-２４７（井戸状遺構）（第 25・54 図）

位置　K-30d。　**規模・形状**　長軸 1.13 m。短軸 1.01 m。深さ（0.54）m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（13）ＳＥ-４９５（井戸跡）（第 25・54 図）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸 1.11 m。深さ(0.58)m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（14）ＳＥ-５０２（井戸跡）（第 24・55 図）

位置　L-28d。　**規模・形状**　長軸 0.75 m。短軸 0.72 m。深さ(0.54)m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器２点、陶器（常滑）片 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（15）ＳＥ-６６２（井戸跡）（第 24・55 図）

位置　L-26b。　**規模・形状**　長軸 1.52 m。短軸 1.34 m。深さ 0.70 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（16）ＳＫ-７８３（土坑）（第 22・55 図）

位置　M-28b。　**規模・形状**　長軸 1.17 m。短軸 1.05 m。深さ 0.77 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿３点、陶器（常滑）片２点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片が少量出土（非実測）。

（17）ＳＥ-９９２（井戸状遺構）（第 31・55 図）

位置　N-28b。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.75 m。深さ 0.80 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SE-993 が隣接（切り合いなし）。

（18）ＳＥ-９９３（井戸跡）（第 31・55 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 1.04 m。深さ（0.80）m。形状は長楕円形。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器５点、石製品（砥石）4 点、木製品（一木下駄断片）２点実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　**〔備考〕**SE-992 が隣接（切り合いなし）。

（19）ＳＥ-９９６（井戸跡）（第 31・55 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 1.04 m。深さ（0.80）m。形状は長楕円形。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　陶器（古瀬戸）片 1 点、石製品（砥石）1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（20）ＳＫ-１１４１（土坑）（第 28・55 図）

位置　K-37b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 1.27 m。深さ 0.78 m。形状は長楕円形。　**覆土**　8 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が少量出土(非実測)。

（21）ＳＥ－１１４２（井戸状遺構）（第 28・55 図）

位置　K-37d・L-37c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 1.00 m。深さ（0.63）m。形状は楕円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（22）ＳＫ－１１４４（土坑）（第 28・55 図）

位置　L-37c. d。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.84 m。深さ 0.53 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　須恵器高台付坏小片 1 点を実測図化。

（23）ＳＫ－１１５６（土坑）（第 28・55 図）

位置　M-36d。　**規模・形状**　長軸 1.35 m。短軸 0.78 m。深さ 0.06 m。形状は長方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（24）ＳＫ－１１５９（土坑）（第 36・55 図）

位置　N-36a。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.95 m。深さ 0.38 m。形状は長楕円形。　**覆土**　6 層に分層した。　**重複関係**　なし。**出土遺物**　土師質土器 2 点を実測図化。この他、土師質土器小片・内耳土器片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（25）Pit-１１７２（土坑）（第 28・58 図）

位置　M-37a。　**規模・形状**　長軸 0.45 m。短軸 0.31 m。深さ 0.15 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（26）ＳＫ－１１７４（土坑）（第 35・55 図）

位置　N-34b。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.68 m。深さ 0.64 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（27）ＳＫ－１２２７（土坑）（第 38・55 図）

位置　O-24b。　**規模・形状**　長軸 1.98 m。短軸 1.08 m。深さ 0.30 m。形状は長楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（28）ＳＫ－１２３４（土坑）（第 38・55 図）

位置　O-24b。　**規模・形状**　長軸 0.98 m。短軸 0.90 m。深さ 0.30 m。形状は不整形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（29）ＳＫ－１２８１（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27c。　**規模・形状**　長軸 1.19 m。短軸 0.81 m。深さ 0.20 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（30）ＳＥ－１２８５（井戸状遺構）（第 41・56 図）

位置　O-27c。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.77 m。深さ 0.98m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（31）ＳＥ－１２９１（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26c。　**規模・形状**　長軸 0.99 m。短軸 0.87 m。深さ 0.54 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（32）ＳＥ－１２９７（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26b。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.68 m。深さ 0.80m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕** SE-1297 が隣接（切り合いなし）。

（33）ＳＥ - １２９６（井戸状遺構）（第 40・56 図）

位置　O-26b。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.78 m。深さ 0.30 m。形状は円形土坑。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕** SE-1296 が隣接（切り合いなし）。

（34）ＳＥ - １３６７（井戸跡）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 1.27 m。短軸 1.17 m。深さ（0.60）m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（35）ＳＫ - １３８４（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-29b。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.85 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片が数点出土（非実測）。

（36）ＳＫ - １３８６（土坑）（第 42・56 図）

位置　Q-29a。　**規模・形状**　長軸 0.76 m。短軸 0.65 m。深さ 0.76 m。形状は楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、瓦質こね鉢 1 点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（37）ＳＫ - １３８７（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 1.08 m。深さ 0.58 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点、瓦質土器壺 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（38）ＳＫ - １４００（方形土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27d。　**規模・形状**　長軸 2.10 m。短軸 1.60 m。深さ 0.44 m。形状は方形状。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器 1 点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（39）ＳＫ - １４０３（土坑）（第 41・56 図）

位置　P-27c。　**規模・形状**　長軸 0.85 m。短軸 0.41 m。深さ 0.28 m。形状は長方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（40）ＳＫ - １４０９（土坑）（第 42・56 図）

位置　Q-29c。　**規模・形状**　長軸 0.89 m。短軸 0.82 m。深さ 0.15 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（41）ＳＫ - １４３８（土坑）（第 38・56 図）

位置　P-23c. d。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸 1.64 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（42）ＳＫ - １４５１（土坑）（第 41・56 図）

位置　Q-24d。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.63 m。深さ 0.15。形状は長楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（43）ＳＫ - １４５２（土坑）（第 44・56 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.64 m。深さ 0.62 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　ＳＤ１４５３と切り合う。　**出土遺物**　須恵器甕口縁部片１点を実測図化。

（44）ＳＫ－１５０１（土坑）（第 37・56 図）

位置　O-37c。　**規模・形状**　長軸 1.90 m。短軸 1.24 m。深さ 0.15 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　須恵器坏片１点を実測図化。

（45）ＳＫ－１５０４（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a.b.c.d。　**規模・形状**　長軸 1.64 m。短軸 1.39 m。深さ 0.31 m。形状は楕円形。覆土　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器１点、須恵器杯１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（46）ＳＫ－１５０５（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 0.69 m。深さ 0.25 m。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（47）ＳＫ－１５０７（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸 1.08 m。短軸 1.00 m。深さ 0.25 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（48）ＳＫ－１５１１（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c.d。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.70 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1526 が隣接（切り合いなし）。

（49）ＳＫ－１５２２（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.57 m。深さ 0.37 m。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（50）ＳＫ－１５２５（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 0.83 m。短軸 0.62 m。深さ 0.33 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（51）ＳＫ－１５２６（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36c。　**規模・形状**　長軸 0.48 m。短軸 0.48 m。深さ 0.06 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1511 が隣接（切り合いなし）。

（52）ＳＫ－１５９９（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35d。　**規模・形状**　長軸 1.12 m。短軸 0.98 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　**〔備考〕**SK-1600 が隣接（切り合いなし）。

（53）ＳＫ－１６００（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35d。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.58 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師器鉢１点、土師質土器１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。　**〔備考〕**SK-1599 が隣接（切り合いなし）。

（54）ＳＫ－１６１２（土坑）（第 46・57 図）

位置　Q-35a。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 0.98 m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（55）ＳＫ－１６５７（土坑）（第 45・57 図）

位置　R-34a。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.54 m。深さ 0.26 m。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分

層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（56）ＳＫ - １６７７（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32c。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.90 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（57）ＳＫ - １６８６（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32a。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.87 m。深さ 0.26 m。形状は円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（58）ＳＫ - １６８７（土坑）（第 47・58 図）

位置　Q-36a。　**規模・形状**　長軸 1.42 m。短軸 1.34 m。深さ 0.18 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　ＳＫ１７５２と切り合う。**出土遺物**　なし。

（59）ＳＫ - １６９０（土坑）（第 44・58 図）

位置　Q-32c・d。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 0.51 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（60）ＳＫ - １６９１（土坑）（第 45・58 図）

位置　S-34a。　**規模・形状**　長軸 0.95 m。短軸 0.65 m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（61）ＳＫ - １７５４（土坑）（第 45・58 図）

位置　R-33c。　**規模・形状**　長軸 0.71 m。短軸 0.65 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（62）ＳＫ - １９０３（土坑）（第 42・58 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.95 m。深さ 0.38 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土。

（63）ＳＥ - ２００３（井戸状遺構）（第 31・58 図）

位置　O-28a。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.80 m。深さ 0.58 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（64）ＳＫ - ２３９７（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.53 m。深さ 0.18 m。形状は不整円形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（65）ＳＫ - ２３９８（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37a。　**規模・形状**　長軸 0.85 m。短軸 0.70 m。深さ 0.18 m。形状は不整方形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

〔区画溝関係〕

（１）ＳＤ - ０１（区画大溝）（第 52 図）

位置　J-27d・K-27a.b.c。　**規模・形状**　長軸（13.34）m。短軸 2.27 m。深さ 0.69 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　９層に分層した。　**重複関係**　SK-2106、Pit367・2468 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器４点、須恵器甕片２点、石製品３点（砥石２、硯１）を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小

片が少量出土（非実測）。

（2）ＳＤ-０２（第 26 図。写真図版は『図版編』ｐ 16）

位置　K-26d。　**規模・形状**　長軸（6.9）m。短軸 2.32 m。深さ 0.81 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　6 層に分層した。　重複関係 Pit643・SK-779・SK-2331・Pit2334 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器底部破片、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（3）ＳＤ-０５（区画大溝）（第 21・22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27b.c.d･L-27a。　**規模･形状**　長軸(13.24)m。短軸 0.41 m。深さ 0.11 ～ 0.26 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-03.04.06.07.36・Pit732・SE-778 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器４点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（4）ＳＤ-０３・０４・０７

ＳＤ-０３（区画溝）（第 21・22・23 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27b.c.d・L-27a.b。　**規模・形状**　長軸（13.24）m。短軸 1.17 m。深さ 0.18 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-04.05.06・SK-09.16・SE-778 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器２点、陶器３点（古瀬戸片１､志野皿２）を実測図化。この他､土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-０４（区画溝）（第 21・22・23 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　J-27b・J-28d・K-27b.c.d・L-27a。　**規模・形状**　長軸（27.40）m。短軸 0.90 m。深さ 0.30 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　２層に分層した。セクション図３枚あり。　**重複関係**　SD-04・05・06 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器２点を実測図化。この他､土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

ＳＤ-０６（区画溝）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-26d・K-28b.d。　**規模・形状**　長軸 11.35 m。短軸 0.92 m。深さ 0.54。断面形状は薬研状。　**覆土**　５層に分層した。セクション図４枚あり　**重複関係**　SD-03・04、SK-09・13、SE-1025 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-０７（区画大溝）

位置　J-27a.b.c.d・L-28b.d・J-29b・M-28c・M-29a.c。　**規模・形状**　短軸 2.20 m。深さ 0.66/0.86 m。断面形状は薬研状。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SD-03・04 と切り合う　**出土遺物**　土師質土器、小皿４点、内耳土器４点、瓦質土器こね鉢１点、貿易磁器１点、近世陶器２点、金属製品（釣針状製品）１点、石製品（砥石）１点、陶器を実測図化。この他、土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-０７ → ＳＤ-０３　　新

ＳＤ-０７ → ＳＤ-０４ → ＳＤ-０６

（5）ＳＤ-０３・０５、ＳＥ-７７８

ＳＤ-０３（区画溝）＝上記参照

ＳＤ-０５（区画溝）＝上記参照

ＳＥ-７７８（井戸跡）（第 21・22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3・4）

位置　K-27c。　**規模･形状**　長軸 1.15 m。短軸 1.00 m。深さ(0.83)m。形状は円形。　**覆土**　９層に分層した。

重複関係　SD-03・05 切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＥ-７７８－→ＳＤ-０３－→ＳＤ-０５　（新）

（6）ＳＤ-０４・０６、ＳＫ-０９・１３、ＳＥ-１０２５

ＳＤ-０４（区画溝）＝上記参照

ＳＤ-０６（区画溝）＝上記参照

ＳＫ-０９（縄文時代袋状土坑）＝別記参照

ＳＫ-１３（長方形土坑）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 3.54 m。短軸 0.91 m。深さ 0.38 m。形状は長方形。　**覆土**　３層に分層した。

重複関係　SD-06・SK-09・725 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-１０２５（井戸跡）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 1.01。深さ（0.58）m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SD-06・SK-09 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１３　新

ＳＫ-０９→ＳＥ-１０２５→ＳＤ-０６

ＳＤ-０４

（7）ＳＤ-３６・３７

ＳＤ-３６（区画溝）（第 21・22・31・32・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　M-27c・M-28a.c.d ほか。　**規模・形状**　短軸 1.94 m。深さ 0.57 m。　**覆土**　８層に分層した。

重複関係　SD-05.37・SK-2359・Pit2344 と切り合う。N-30c で合流。　**出土遺物**　土師質土器２点、内耳土器１点、陶器２点（古瀬戸１、初山１）、石製品３点（砥石１、石臼２）を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-３７（区画溝）（第 21・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-25d・L-26b.d・M-26c・M-27a.c.d・M-28a.b.d・M-29b.d・N-29c・N-30a.c。　**規模・形状**　短軸 1.29 m。深さ 0.36 m。　**覆土**　８層に分層した。　**重複関係**　SD-36・SK-33・Pit2351・2365 と切り合う。N-30c で合流。　**出土遺物**　土師質土器１点、瓦質すり鉢１点、陶器（登窯期）３点、波佐見青磁１点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（8）ＳＤ-０７・ＳＥ-７５４

ＳＤ-０７（区画大溝）＝上記参照

ＳＥ-７５４（井戸状遺構）（第 22・23・24・25・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-31a。　**規模・形状**　長軸 1.15 m。短軸 0.98 m。深さ（0.76）m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＤ-０７→ＳＥ-７５４　新

（9）ＳＤ-07、ＳＫ-２４４５・２４４６

ＳＤ-０７（区画大溝）＝別記参照

ＳＫ-２４４５（土坑）（第 22・23・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-28b。　**規模・形状**　長軸（1.55）m。短軸（0.93）m。深さ 0.52 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SD-07 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２４４６（土坑）（第 22・23・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　L-28b。　**規模・形状**　長軸（0.91）m。短軸（0.46）m。深さ 0.21 m。形状は円形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SD-07 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-２４４５ ┐→ＳＤ-０７　　新
　　ＳＫ-２４４６ ┘

（10）ＳＤ-３０・ＳＥ-３５１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

位置　K-28d・L-29a ほか。　**規模・形状**　短軸 0.66 m。深さ 0.20 m。平面形はＬ字状に屈曲する。断面は逆台形を呈する。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　SK-40、SE-351、Pit734 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-３５１（井戸跡）（第 23・53 図）

位置　K-29c。　**規模・形状**　長軸 1.40 m。短軸（1.26）m。深さ 0.56 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SD-30 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ-３５１ ⟶ＳＤ-３０　新

（11）ＳＤ-３０・Ｐｉｔ７３４

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

Ｐｉｔ７３４（第 23・53 図）

位置　K-29c。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.28 m。深さ 0.57 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SD-30 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＤ-３０ ⟶Ｐｉｔ７３４　新

（12）ＳＤ-３０・Ｐｉｔ４３１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

Ｐｉｔ４３１（第 23・53 図）

位置　K-29d。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.26 m。深さ 0.21 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SD-30 と切合。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ４３１ ⟶ＳＤ-３０　新

（13）ＳＤ-３０・ＳＫ-４１

ＳＤ-３０（小区画溝）＝上記参照

ＳＫ－４１（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸（2.23）m。短軸 0.58 m。深さ 0.12 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-30、SK-39、Pit456 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４１ ⟶ ＳＤ－３０　新

（14）ＳＤ－５２・（ＳＩ－９８）・Ｐｉｔ２３１９

ＳＤ－５２（区画溝）（第 27・53・54 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　K-34 ｃ．ｄ・K-35a.d ほか。　**規模・形状**　短軸（2.00）m。深さ 0.72 m。断面形は薬研状を呈する。　**重複関係**　SI-98 を切る。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＩ－９８（古代竪穴建物跡）＝別記参照

Ｐｉｔ２３１９（第 27・53・54 図。写真図版は『図版編』ｐ 5）

位置　L-35b。　**規模・形状**　長軸 0.26 m。短軸 0.23 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SI-98 を切る。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＩ－９８ ⟶ ＳＤ－５２　新

ｐｉｔ２３１９

（15）ＳＥ－８３・ＳＤ－１２２０

ＳＥ－８３（井戸跡）（第 31・54 図）

位置　N-27a。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.80 m。深さ 0.72 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SD-1220 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ－１２２０（区画溝）（第 31・54 図）

位置　N-27a.b。　**規模・形状**　長軸 3.34 m。短軸 0.19。深さ 0.32。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SE-83 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ－１２２０ ⟶ ＳＥ－８３　新

（16）ＳＫ－１４５２・ＳＤ－１４５３

ＳＫ－１４５２（土坑）（第 33・56 図）

位置　P-31c。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.64 m。深さ 0.62 m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SD-1453 と切り合う。**出土遺物**　なし。

ＳＤ－１４５３（区画溝）（第 33・56 図）

位置　N-31b・O-31a.c. d ほか。　**規模・形状**　長軸 5.04 m。短軸 0.74 m。深さ 0.28 m。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SD-1452 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－１４５２ ⟶ ＳＤ－１４５３　新

〔土坑・井戸など〕

（1）ＳＫ-０８、ＳＥ-６０２

ＳＫ-０８（方形土坑）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-27d。　**規模・形状**　長軸 1.43 m。短軸（0.80）m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-602 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-６０２（井戸跡）（第 22・52 図。写真図版は『図版編』ｐ 3）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 2.06 m。短軸 1.62 m。深さ（0.56）m。形状は楕円形。　**覆土**　７層に分層した。

重複関係　SK-08 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-０８ ⟶ ＳＥ-６０２　　新

（2）ＳＫ-１２・６５０、Ｐｉｔ２３３６

ＳＫ１２（土坑）（第 21・52 図）

位置　L-26c。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.78 m。深さ 0.07 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Pit651.2336 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）

Ｐｉｔ２３３６（第 21・52 図）

位置　L-26c。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸 0.30 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-12 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ-６５０（縄文時代袋状土坑）＝別記参照

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６５０ ⟶ ＳＫ-１２　　新

Ｐｉｔ２３３６ ⟶

（3）ＳＫ-１４・２２３４

ＳＫ-１４（長方形土坑）（第 22・52・58 図）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 2.30 m。短軸 0.81 m。深さ 0.28 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SK-2334 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が出土（非実測）。

ＳＫ-２２３４（長方形土坑）（第 22・52・58 図）

位置　K-28a。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸（0.23）m。深さ 0.11 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-14 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１４ ⟶ ＳＫ-２２３４　　新

（4）ＳＫ-１６・１７

ＳＫ-１６（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-27d･L-27c。　**規模・形状**　長軸 2.92 m。短軸 1.01 m。深さ 0.44 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SD-03・SK-09・17 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が出土（非実測）。

ＳＫ-１７（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　L-27c。　**規模・形状**　長軸 3.20 m。短軸 1.50 m。深さ 0.40 m。形状は長方形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-16.742・Pit2346 と切り合う。　**出土遺物**　陶器片１点を実測図化。土師質土器小片・

陶器片・縄文土器小片が出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-１６⟶ＳＫ-１７　新

（5）ＳＥ-２０、ＳＫ-２１

ＳＥ-２０（井戸跡）（第 22・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 0.83 m。短軸 0.75 m。深さ（0.52）m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-21 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器 1 点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-２１（長方形土坑）（第 22・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a・K-28b。　**規模・形状**　長軸 2.89 m。短軸（1.11）m。深さ 0.18/0.29 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-20 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿 1 点、瓦質土器壷 2 点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-２１⟶ＳＥ-２０　新

（6）ＳＫ-２２・２３、Ｐｉｔ７２６

ＳＫ-２２（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 0.68 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-23 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２３（長方形土坑）（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸（1.56）m。短軸 0.53 m。深さ 0.08 m。形状は長方形。覆土　1 層のみ。　**重複関係**　SK-22・Pit726 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７２６（第 22・53 図）

位置　K-28b。　**規模・形状**　長軸 0.36 m。短軸 0.34 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-23 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕 旧　Ｐｉｔ７２６⟶ＳＫ-２３⟶ＳＫ-２２　新

（7）ＳＫ-２５・２６

ＳＫ-２５（土坑）（第 22 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a。　**規模・形状**　長軸 3.70 m。短軸 1.86 m。深さ 0.72 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SK-26 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-２６（長方形土坑）（第 22 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28a。　**規模・形状**　長軸（1.74）m。短軸 0.83 m。深さ 0.30 m。形状は長方形状。覆土　1 層のみ。　**重複関係**　SK-25 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-２５⟶ＳＫ-２６　新

（8）ＳＫ-２７・２９

ＳＫ-２７（方形状土坑）（第 22・23・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸（2.00）m。短軸 1.08 m。深さ 0.15 m。形状は方形状　。覆土　1 層に

分層した。　**重複関係**　SK-29 と切り合う。　**出土遺物**　陶器小片２点を実測図化。

ＳＫ－２９（土坑）（第 22・23・53 図。写真図版は『図版編』ｐ 4）

位置　L-28c。　**規模・形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.71 m。深さ 0.11 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-27 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ２７⟶ＳＫ２９　新

（9）ＳＫ－４７・４８・４９

ＳＫ－４７（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d・K-29b。　**規模・形状**　長軸 2.08 m。短軸 0.71 m。深さ 0.36 m。形状は長方形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-48・49、Pit451 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－４８（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（1.04）m。短軸（0.06）m。深さ 0.06 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SK-47・49 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４９（長方形土坑）（第 23・53 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（1.81）m。短軸（0.62）m。深さ 0.07 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　SK-47・48 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ－４８⟶ＳＫ－４９⟶ＳＫ－４７　新

（10）ＳＫ－６９・７０・７１

ＳＫ－６９（土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸 1.33 m。短軸（1.20）m。深さ 0.29 m。形状は円形。　**覆土**　1 層に分層した。

重複関係　SK-68.70 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－７０（長方形土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸（1.66）m。短軸 0.60 m。深さ 0.16 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　SK-68.69 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－７１（長方形土坑）（第 28・54 図）

位置　K-36b。　**規模・形状**　長軸（3.03）m。短軸 0.71 m。深さ 0.30 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層に分層した。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ－６９⟶ＳＫ－７０　新

⟶ＳＫ－７１

（11）ＳＫ－７４・７２

ＳＫ－７２（土坑）（第 27・54 図）

位置　L-35c。　**規模・形状**　長軸 1.24 m。短軸（0.89）m。深さ 0.17 m。形状は方形。　**覆土**　2 層に分層した。

重複関係　SK-74 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－７４（土坑）（第 27・54 図）

位置　L-35c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.68 m。深さ 0.29 m。形状は方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-72 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－７２⟶ＳＫ－７４　　新

(12) ＳＫ－４９０・５００

ＳＫ－４９０（土坑）（第 23・54 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸 0.60 m。短軸 0.64 m。深さ 0.23 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。１層のみ。　**重複関係**　SK-500 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－５００（土坑）（第 23・54 図）

位置　K-28d。　**規模・形状**　長軸（0.88）m。短軸 0.74 m。深さ 0.29 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-490・Pit528 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－５００⟶ＳＫ－４９０　　新

(13) Ｐｉｔ１１０３、ＳＫ－１１０４

Ｐｉｔ１１０３（第 28・55 図）

位置　L-36c。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.32 m。深さ 0.39 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1104（旧）と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１１０４（土坑）（第 28・55 図）

位置　L-36c。　**規模・形状**　長軸（1.80）m。短軸（1.10）m。深さ 0.16 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　Pit1103（新）と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１１０４⟶ｐｉｔ１１０３　　新

(14) Ｐｉｔ１２７７、ＳＥ－１２７８

Ｐｉｔ１２７７（第 41・55 図）

位置　O-27d。　**規模・形状**　長軸（0.41）m。短軸 0.30 m。深さ 0.16 m。形状は長楕円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SE-1278 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ－１２７８（井戸跡）（第 41・55 図）

位置　O-27d。　**規模・形状**　長軸（0.78）m。短軸 0.65 m。深さ 0.80 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　Pit1277 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片２点を実測図化。土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ１２７７⟶ＳＥ－１２７８　　新

(15) Ｐｉｔ１３６９、ＳＥ－１３６８

ＳＥ－１３６８（井戸跡）（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 0.87 m。短軸 0.87 m。深さ（0.70）m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　Pit1369 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器片・縄文土器小片が少量出

土（非実測）。

Ｐｉｔ１３６９（第 41・56 図）

位置　P-28c。　**規模・形状**　長軸 0.15 m。短軸 0.15 m。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-1368 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ - １３６８⟶Ｐｉｔ１３６９　　新

(16) ＳＫ - １５１２・１５３１

ＳＫ - １５１２（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸 0.68 m。短軸 0.60 m。深さ 0.24 m。形状は方形状。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1531 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ - １５３１（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸（1.00）m。短軸 0.94 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1512 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５３１⟶ＳＫ - １５１２　　新

(17) ＳＫ - １５１９・１５３９

ＳＫ - １５１９（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸（0.57）m。短軸 0.57 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1539 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ - １５３９（土坑）（第 47・57 図）

位置　P-36c。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 1.30 m。深さ 0.34 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1519 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５３９⟶ＳＫ - １５１９　　新

(18) ＳＫ - １５２８・１５２９

ＳＫ - １５２８（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36d。　**規模・形状**　長軸（0.96）m。短軸（0.86）m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1527・1529 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ - １５２９（土坑）（第 47・57 図）

位置　O-36b.d。　**規模・形状**　長軸（1.24）m。短軸（1.10）m。深さ 0.25 m。形状は楕円形。覆土　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1528 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ - １５２８⟶ＳＫ - １５２９　　新

(19) ＳＫ - １５３２・１５３３

ＳＫ - １５３２（土坑）（第 47 図）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸（0.36）m。短軸（0.66）m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1533 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-１５３３（土坑）（第 47 図）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸（0.64）m。短軸（0.66）m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層又は 2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1532 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５３３⟶ＳＫ-１５３２　　新

(20) ＳＫ-１５３８・１５５９

ＳＫ-１５３８（土坑）（第 37・57 図）

位置　N-37d。　**規模・形状**　長軸 1.43 m。短軸 0.98 m。深さ 0.32 m。形状は長楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-1559 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

ＳＫ-１５５９（土坑）（第 37・57 図）

位置　N-37d。　**規模・形状**　長軸（2.50）m。短軸（1.40）m。深さ 0.32 m。形状は長楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1538 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５５９⟶ＳＫ-１５３８　　新

(21) ＳＫ-１５６０・１５６１

ＳＫ-１５６０（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.74 m。深さ 0.32 m。形状は円形。　**重複関係**　SK-1560 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５６１（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模・形状**　長軸 0.81 m。短軸 0.74 m。深さ 0.28 m。形状は円形。　**重複関係**　SK-1561 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

(22) ＳＫ-１５５５・１５５６・１５５７

ＳＫ-１５５５（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b。　**規模･形状**　長軸 1.22 m。短軸 1.12 m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1556 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５５６（土坑）（第 36・57 図）

位置　O-36b･P-36a。　**規模･形状**　長軸 1.00 m。短軸(0.98)m。深さ 0.16 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-1557 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･陶器片･縄文土器小片が少量出土（非実測)。

ＳＫ-１５５７（土坑）（第 36・57 図）

位置　P-36a。　**規模･形状**　長軸(1.21)m。短軸 1.21 m。深さ 0.42 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SK-1556・1626 と切り合う　。**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-１５５６⟶ＳＫ-１５５５　　新

ＳＫ-１５５７

(23) ＳＫ-１５６８・１５６９・１５７０

ＳＫ-１５６８（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 0.98 ｍ。短軸 0.66 ｍ。深さ 0.36 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1569・1570 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ-１５６９（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 0.76 ｍ。短軸 0.50 ｍ。深さ 0.20 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-1568・1570 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-１５７０（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.60 ｍ。短軸 0.85 ｍ。深さ 0.20 ｍ。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1568・1569・2404 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５７０ → ＳＫ-１５６８　新
　　→ ＳＫ-１５６９

(24) ＳＫ-１５７５・１５７６

ＳＫ-１５７５（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.56 ｍ。短軸 1.14 ｍ。深さ 0.50 ｍ。形状は長楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1576・2440 と切り合う。　出土遺物土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-１５７６（土坑）（第 47・57 図。写真図版は『図版編』ｐ 15）

位置　P-36d。　**規模・形状**　長軸 1.02 ｍ。短軸（0.70）ｍ。深さ 0.48 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-1576 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５７６ → ＳＫ-１５７５　新

(25) ＳＫ-１５８２・１５５４（第 37・57 図）

ＳＫ-１５５４（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸（1.20）ｍ。短軸（1.20）ｍ。深さ 0.40 ｍ。形状は不整楕円形土坑。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-1582.1584 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

ＳＫ-１５８２（土坑）（第 37・57 図）

位置　O-37d。　**規模・形状**　長軸(0.87)ｍ。短軸 0.80 ｍ。深さ 0.28 ｍ。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-1554.1584 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-１５５４ → ＳＫ-１５８２　新

(26) ＳＫ-１５８７・１５８８

ＳＫ-１５８７（土坑）（第 47・57 図）

位置　Q-36a。　**規模・形状**　長軸 0.89 m。短軸 0.86 m。深さ 0.10 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1588 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１５８８（土坑）（第 47・57 図）

位置　Q-35c。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸（1.20）m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1587 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１５８８⟶ＳＫ－１５８７　　新

(27) ＳＫ－１６１７・１６１９・１６２０・１６３９

ＳＫ－１６１７（土坑）（第 46・58 図）

位置　P-35d。　**規模・形状**　長軸 0.62 m。短軸 0.52 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-1618 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６１９（土坑）（第 46・58 図）

位置　P-35d。　**規模･形状**　長軸（0.70）m。短軸 0.84 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1618 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６２０（土坑）（第 46・58 図）

位置　Q-35c。　**規模･形状**　長軸 1.53 m。短軸 1.30 m。深さ 0.40 m。形状は円形。　**覆土**　4 層に分層した。
重複関係　SK-1618・1639 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－１６３９（土坑）（第 46・58 図）

位置　Q-35c。　**規模･形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.40 m。深さ 0.56 m。形状は円形。　**覆土**　3 層に分層した。
重複関係　SK-1619・1620 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関系〕　旧　　ＳＫ－１６２０⟶ＳＫ－１６３９　　新

ＳＫ－１６１９⟶ＳＫ－１６１７

(28) ＳＫ－１６４５・１６４６・１６４７

ＳＫ－１６４５（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模･形状**　長軸(0.90)m。短軸 0.90 m。深さ 0.20 m。形状は円形。　**覆土**　2 層に分層した。
重複関係　SK-1646 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１６４６（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模・形状**　長軸 0.40 m。短軸 0.36 m。深さ 0.18 m。形状は円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-1645.1647 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－１６４７（土坑）（第 45・57 図）

位置　Q-34b。　**規模･形状**　長軸(0.65)m。短軸 0.61 m。深さ 0.18 m。形状は円形。覆土　2 層に分層した。
重複関係　SK-1646 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ－１６４６⟶ＳＫ－１６４５　　新

ＳＫ－１６４７

(29) ＳＸ - ２１３４・２１１５

ＳＸ - ２１１５（不明遺構）（第 36・58 図）


位置　N-35d。　**規模・形状**　長軸（2.90）m。短軸（2.80）m。深さ 0.30 m。形状は不整方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SX-2134 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＸ - ２１３４（不明遺構）（第 36・58 図）


位置　N-35d。　**規模・形状**　長軸(0.25)m。短軸(1.80)m。深さ 0.10 m。形状は方形状。　**覆土**　1 層のみ。

重複関係　SX-2115 と切り合う。　**出土遺物**　陶器（常滑）片 4 点、石製品（石臼）1 点を実測図化。土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。


〔新旧関係〕旧　ＳＸ - ２１１５⟶ＳＸ - ２１３４　**新**




Ⅰ区（線路左）、Ⅱ区（線路右）全景（北上空から）



第 22 図　Ⅰ区分割平面図①（1/120）




第 23 図　Ⅰ区分割平面図②（1/120）




第 24 図　Ⅰ区分割平面図③（1/120）




第 25 図　Ⅰ区分割平面図④（1/120）




第 26 図　Ⅰ区分割平面図⑤⑥（1/100）



第 27 図　Ⅰ区分割平面図⑦（1/120）




第 28 図　Ⅰ区分割平面図⑧（1/120）




第 29 図　Ⅰ区分割平面図⑨（1/120）




第 30 図　Ⅰ区分割平面図⑩（1/120）




第 31 図　Ⅰ区分割平面図⑪（1/120）




第 32 図　Ⅰ区分割平面図⑫（1/120）




第 33 図　Ⅰ区分割平面図⑬（1/120）




第 34 図　Ⅰ区分割平面図⑭（1/120）




第 35 図　Ⅰ区分割平面図⑮（1/120）




第 36 図　Ⅰ区分割平面図⑯（1/120）




第 37 図　Ⅰ区分割平面図⑰（1/120）




第 38 図　Ⅰ区分割平面図⑱（1/120）




第 39 図　Ⅰ区分割平面図⑲（1/120）



第 40 図　Ⅰ区分割平面図⑳（1/120）




第 41 図　Ⅰ区分割平面図㉑（1/120）




第 42 図　Ⅰ区分割平面図㉒（1/120）




第 43 図　Ⅰ区分割平面図㉓（1/120）




第 44 図　Ⅰ区分割平面図㉔（1/120）




第 45 図　Ⅰ区分割平面図㉕（1/120）




第 46 図　Ⅰ区分割平面図㉖（1/120）




第 47 図　Ⅰ区分割平面図㉗（1/120）




第 48 図　Ⅰ区分割平面図㉘（1/120）




第 49 図　Ⅰ区分割平面図㉙（1/120）




第 50 図　Ⅰ区分割平面図㉚（1/120）




第 51 図　Ⅰ区分割平面図㉛（1/120）




第 52 図　Ⅰ区土層断面図①（1/60）




第53図　Ⅰ区土層断面図②（1/60）




第 54 図　Ⅰ区土層断面図③（1/60）




第 55 図　Ⅰ区断層断面図④（1/60）



第 56 図　Ⅰ区土層断面図⑤（1/60）



第 57 図　Ⅰ区土層断面図⑥（1/60）



第 58 図　Ⅰ区土層断面図⑦（1/60）

SD-01
1層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。
2層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
3層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
4層　灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
5層　灰褐色土。鉄分粒多量。ローム粒子やや多。
6層　灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
7層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
8層　明灰褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
9層　灰褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
SD-02
1層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
3層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
4層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。やや砂質。
5層　褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。
6層　明黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SD-03
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
SD-04
1層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SD-05
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
SD-06
1層　褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。
2層　明黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
3層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
4層　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
5層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
SD-07
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
3層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
4層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
5層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。
6層　明褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
7層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
8層　黒色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。
9層　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・焼土粒少量。
SK-08
1層　黒色土。ローム粒子少量。
SK-09　（縄文時代土坑土層参照）
SK-10
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
3層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SK-11
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり富。
SK-12
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-13
1層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
2層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。

３層　黒褐色土。２層と比べてローム粒子・ロームブロックの混入目立つ。
SK-14
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
SK-15
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-16
１層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
SK-17
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
３層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
４層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。
SK-18
１層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック微量。
SE-20
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
３層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SK-21
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-22
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-23
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-24
１層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
SK-27
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-28
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
SK-29
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SD-30
１層　暗褐色土。ローム粒子少量。
SK-31
１層　明褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
SD-36
１層　明褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
２層　灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。鉄分粒下位に沈殿。
３層　明黒褐色土。鉄分粒多量。ローム粒子少量。
４層　黒色土。
５層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　灰褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
７層　暗灰褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。しまり富。
８層　灰褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり富。
SD-37
１層　褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
２層　灰褐色土。鉄分粒・小礫多量。ローム粒子少量。しまり富。

3層　黒色土。ローム粒子少量。
4層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
5層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
6層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
7層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
8層　黒色土。ローム粒子少量。ロームブロック微量。＝9？

SK-38
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。
3層　黒色土。ローム粒子少量。しまりやや緩。粘性強。

SK-47
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
2層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SK-48
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。

SK-49
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。

SD-52
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
2層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・焼土粒少量。
3層　明褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・焼土粒少量。
4層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。
5層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
6層　黒色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
7層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
8層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
9層　明黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子少量。
10層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
11層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
12層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少量。
13層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
14層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
15層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
16層　暗黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。

SK-59
4層　褐色土。ローム粒子少量。
5層　黒褐色土。ローム粒子やや少。
6層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。

SK-61
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
2層　暗褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
3層　暗黄褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子微量。

SK-62
1層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。

SK-68
1層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
3層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
4層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
5層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
6層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
7層　黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

SK-69
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。

SK-70
1層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子少量。
SK-71
1層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子少量。
SK-72
1層　黄褐色土（3層より黄い)。ロームブロック・ローム粒子主体土。
2層　黄褐色土（最も黄い)。ロームブロック・ローム粒子主体土。
SK-74
1層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
2層　褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
3層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
SE-83
1層　黒灰色土。ローム粒子・小礫少量。しまり緩。粘性強。：鉄分による赤色変化が多く見られる。
2層　灰黒色土。ローム粒子少量。しまり緩。粘性強。
：鉄分による赤色変化あり。特に南側の下部は層状になっている。
3層　暗灰褐色土。赤褐色粒多量。ローム粒子やや多。しまり緩。粘性強。
：粘土状の土であるが底部には砂が混じる。鉄分によると思われる赤褐色土粒を多く含む。
SE-90
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
2層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
3層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
4層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
5層　暗褐色土。ローム粒子少量。
6層　明赤褐色土。焼土ブロック・炭化物主体。
7層　黒色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
8層　褐色土。ローム粒子やや多。
SK-93
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
2層　黄褐色土。ローム粒子主体。
SE-94
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤褐色土粒・炭化物やや少。灰白色粒少量。
しまり富。粘性やや強。
2層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量 (ロームが主体で黒褐色土が混ざる)。灰白色粒子少量。
しまり富。粘性強。
3層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック・赤褐色土粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性強。
4層　黒褐色土 (黒に近く3層より暗い)。ローム粒子少量（3層より少なく粒子も小さい)。赤褐色粒やや少。
ロームブロック・炭化物少量。しまりやや富。粘性強。
5層　黒褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。粘性強。　：鉄分による赤色変化で赤みがかって見える。
6層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック・赤褐色土粒やや多。しまりやや緩。粘性強。
：ロームが水分によって赤色変化しているものもあり、全体に赤みがかっている。
（5層より赤みがかっている）
SE-167
1層　暗褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
3層　黒褐色土。ローム粒子・炭化物粒少量。しまり富。
4層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
SE-176
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
2層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
3層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。焼土粒子少量。
4層　暗黄褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
5層　黒褐色土。焼土粒子多量。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
6層　黄褐色土。ローム主体土。
7層　黒色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・焼土少量。

８層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
９層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
10 層　暗黄褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
11 層　暗黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
SK-206
１層　黒色土。炭化物・焼土粒子多量。ローム粒子少量。しまりやや緩。
２層　黒褐色土。ローム粒子少量。粘性やや富。
SE-207
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり強。
２層　黒色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
SE-433
１層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
２層　暗褐色土。ローム粒子少量。
３層　黒褐色土。小礫多量。ローム粒子・ロームブロック少量。
Pit434
１層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
SK-490
１層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
２層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
３層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SE-495
１層　暗褐色土。焼土粒子やや少。ローム粒子少量。
２層　明黒褐色土。焼土粒子やや少。ローム粒子少量。
３層　黒褐色土。焼土少量。
SK-500
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
２層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
３層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
SE-502
１層　明黒褐色土。小礫多量。ロームブロック少量。ローム粒子やや少。炭化物微量。
２層　暗灰褐色土。小礫多量。ローム粒子少量。
３層　黒褐色土。小礫多量。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
SE-602
１層　明褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。
２層　明黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
３層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
４層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。
５層　黄褐色ローム土。ローム主体土。小礫多量。
６層　黄褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
７層　暗褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。
SE-645
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。炭化物少量。
２層　暗黄褐色土。ローム粒子主体土。
３層　黄褐色土。ローム粒子主体土。
４層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SK-650　（縄文時代土坑土層参照）
Pit726
１層　黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。
SK-733
１層　黒色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。焼土ブロック（１個）あり。
Pit734
１層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
SE-754
１層　黒褐色土。白色粒子・ローム粒子・焼土・炭化物少量。

２層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
３層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・焼土少量。

SK-777
１層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまりやや緩。
２層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
３層　黒褐色土。２層と比べてローム粒子の混入が目立つ。しまり富。

SE-778
１層　暗褐色土。ロームブロック・鹿沼パミス少量。ローム粒子微量。
２層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
３層　褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
４層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
５層　黒色土。ローム粒子少量。
６層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり緩。
７層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり緩。

SE-779
１層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。
２層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
３層　黒色土。ロームブロックやや多。粘性富。
４層　暗黄褐色土。黒色土とロームブロックの混合土。
５層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり緩。

SE-992
１層　暗灰褐色土。ローム粒子やや多。炭化物やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子・鉄分粒やや少。炭化物・灰白色粒少量。
　　しまりやや富。粘性強。
３層　黒灰色土。植物片・木片が混入、やや多。ローム粒子・炭化物・赤褐色土粒少量。
　　しまりやや緩。粘性強。

SK-993
１層　黒色土 (やや褐色がかり)。ローム粒子・ロームブロック・白色土粒・赤色土粒・炭化物ブロック・
　　炭化物やや少。しまり富。粘性強。
２層　黒色土 (やや灰色がかり)。ローム粒子・赤色土粒やや少。しまりやや富。粘性強。

SE-996
１層　灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや多。しまり富。粘性弱。（鉄分の沈澱が見られる。）
２層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。粘性やや強。
３層　灰黒色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤橙色粒子・白色粒子やや少。しまり富。粘性強。
４層　灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや緩。粘性強。
５層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。橙色粒少量。灰黒色土混入。しまりやや富。粘性強。

Pit1103
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。

Pit1104
１層　暗黄褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。

SK-1141
１層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
２層　明褐色土。ロームブロック主体土。ローム粒子多量。鹿沼パミスやや少。
３層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
４層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ローム粒子・鹿沼パミス少量。
５層　明黒褐色土。ローム粒子主体。ロームブロックやや少。
６層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
７層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
８層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。

SE-1142
１層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
２層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
３層　黄褐色土。ローム粒子極多量。ロームブロック少量。
４層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。

５層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
６層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

SK-1156
１層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤褐色粒子少量。しまり富。粘性強。

SK-1159
１層　黒色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　黒色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。
３層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
４層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
５層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
６層　黒色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。

SK-1174
１層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまりやや富。粘性弱。
３層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや富。粘性弱。

SD-1220
１層　灰褐色土。ロームブロック・ローム粒子少量。

SK-1227
１層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。焼土少量。
２層　明灰黄色土。ローム粒子・ロームブロック主体土。灰白色粘土少量。

SK-1234
１層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
２層　明黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
３層　灰褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。

SX-1260
１層　暗灰色土。粘性やや強。
２層　黒色土。木片少量。粘性やや強。
３層　黒褐色土。ローム粒子やや多。木片やや少。ロームブロック少量。やや砂質。
３’層　明黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。木片少量。やや砂質。
４層　明褐色土。ローム粒子・木片多量。ロームブロックやや少。やや砂質。
５層　明灰色土。砂質土主体。ロームブロック・ローム粒子少量。木片やや少。砂質。
６層　灰色土。砂主体（５層より粗い）。ロームブロック・ローム粒子・木片少量。
７層　黒褐色土。木片やや多。ロームブロック・ローム粒子やや少。粘性やや強。
８層　褐色土。木片やや多。ロームブロック・ローム粒子少量。粘性強。
９層　黒褐色土。白色粘土多量。ロームブロック・ローム粒子やや多。粘性やや強。
10層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。灰白色粘土粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
11層　暗灰白色土。ローム粒子・灰白色粘土粒・灰白色粘土ブロック多量。しまりやや富。粘性強。

Pit2205
１層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。灰白色粒子微量。しまりやや緩。粘性やや強。

Pit1277
１層　黒色土（やや灰色がかる）。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤褐色粒・炭化物少量。
しまりやや富。粘性強。

SE-1278
１層　黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。赤色土粒やや少。白色粒子・黄白色粒子少量。
しまり富。粘性強。
２層　黒色土（やや褐色がかる）。ロームブロック・白色粘土ブロックやや多。ローム粒子少量。：小石を含む。
しまり富。粘性強。
３層　黒色土（やや灰色がかる）。ローム粒子・灰色粘土ブロック少量。しまりやや緩。粘性強。

SK-1281
１層　暗黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。白色粒子・橙色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗黄褐色土。ローム主体土と暗褐色土。しまり富。粘性やや強。

SE-1285
１層　灰褐色土。ロームブロック・赤色粒子少量。白色子・灰白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや強。

２層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック・赤褐色粒子やや少。灰白色粒子・炭化物少量。
しまりやや富。粘性強。
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物・橙色土少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・灰白色粘土ブロック少量。しまり緩。粘性強。

SE-1291
１層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。暗褐色土ブロックやや多。しまりやや富。粘性強。
２層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。暗褐色土ブロックやや少。しまりやや緩。粘性強。
３層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。黒褐色粒子・赤褐色粒子少量。しまり緩。粘性強。

SE-1296
１層　黒色土。ローム粒子・炭化物・灰白色粒子少量。しまりやや富。粘性強。
＊鉄分による赤色変化あり。

SE-1297
１層　暗灰褐色土。砂粒多量。ローム粒子やや少。灰白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。炭化物粒やや少。ローム粒子・白色粒子少量。灰赤橙色粒子少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒色土。ローム粒子・灰白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
４層　黒色土。ローム粒子少量。しまり緩。粘性強。
＊２層までは、鉄分による赤色変化が多く見られる。

SK-1349
１層　灰黒色土。白色粒子・灰赤橙色粒子やや少。ローム粒子所う量。しまり富。粘性強。
＊鉄分による赤色変化あり。
２層　灰褐色土。ローム粒子・灰白色土粒少量。しまりやや富。粘性強。
＊鉄分による赤色変化あり。
３層　灰褐色土。灰白色粘土ブロック・ローム粒子少量。しまりやや緩。粘性強。
４層　灰茶褐色土。灰色粘土ブロック多量。しまりやや緩。粘性強。
＊シルト質と粘土の中間の土質。

SE-1367
１層　灰黒色土。白色粒子やや多。赤色粒子やや少。ローム粒子・黄白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや強。
２層　灰黒色土。ローム粒子やや多。赤褐色粒子少量。しまりやや緩。粘性強。＊鉄分による赤色変化あり。
３層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物やや少。しまり緩。粘性強。

SE-1368
１層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子・炭化物粒・赤褐色土粒やや少。灰白色粘土粒少量。
しまり富。粘性強。
２層　黒色土。ローム粒子・白色粒子・赤褐色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　暗黄褐色土。ロームブロック(明るいロームと暗いロームあり)・ローム粒子多量。赤褐色粒子少量。
しまりやや富。粘性強。
４層　暗灰黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまり緩。粘性強。

SK-1369
１層　黒色土。白色粒子少量。

SK-1384
１層　黒灰色土。ローム粒子やや多。赤褐色粒子やや少。炭化物少量。しまり富。粘性強。
＊灰褐色ブロックが上部にやや多く混入。鉄分によると思われる赤色変化あり。
２層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物少量。しまりやや富。粘性強。
３層　黒灰色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまりやや富。粘性強。

SK-1386
１層　灰黒色土。ローム粒子多量。ロームブロック・炭化物粒・赤色粒子と思われるものやや少。
灰白色粒子少量。しまり富。粘性強。
２層　黒色土(灰色がかり)。ローム粒子・白色粒子やや少。ロームブロック・炭化物粒
と思われるもの少量。しまり富。粘性やや強。
３層　黒色土(茶色がかり)。ロームブロック・ローム粒子少量。しまり緩。粘性やや強。
４層　黒色土(茶色がかり)。ローム粒子少量。しまり緩。粘性やや強。＊鉄分による赤色変化多し。

SK-1387
１層　灰黄褐色土。ローム主体土。ロームブロック・ローム粒子・灰色粘土ブロック多量。黒色粒子やや少。

白色粒子少量。しまり富。粘性強。
２層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。赤色粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　黒色土(灰色がかる)。小礫多量。ローム粒子・赤色土粒少量。そまりやや緩。粘性強。

SK-1400
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまりやや富。粘性強。
３層　灰黒色土。ローム粒子・白色粒子やや少。灰色粘土ブロック・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　灰褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-1403
１層　灰褐色土。ローム粒子やや多。白色粒子少量。しまりやや富。粘性やや強。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。白色粒子・橙色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。灰褐色土混入。しまり富。粘性強。

SK-1409
１層　灰黒色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物・橙色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗黄褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまりやや緩。粘性強。
３層　灰褐色土。ローム粒子やや多。しまり緩。粘性強。(シルト質)

SK-1438
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・灰白色粒子やや少。赤褐色粒子少量。
しまりやや富。粘性強。
２層　灰赤橙色土。シルト質土主体。１層に似た土。３層に似た土が少量混入。
しまり富。粘性粘性やや弱。
３層　黄褐色土。ローム粒子主体。１層に似た土を少量含む。しまり富。粘性強。

SK-1452　SD-1453と同様
１層　灰黒色土。黒色土とロームブロックが相互に縞状に堆積する。しまりやや富。粘性やや強。
２層　灰褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。しまりやや緩。粘性強。
３層　暗灰褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤色粒子少量。しまりやや緩。粘性強。
４層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。黒色土ブロック少量混入。しまりやや富。粘性やや強。

SD-1453
１層　灰黒色土。黒色土とロームブロックが相互に縞状に堆積する。しまりやや富。粘性やや強。
２層　灰褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。しまりやや緩。粘性強。

SK-1505
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。

SK-1507
１層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・炭化物少量。粘性強。
２層　明褐色土。ローム粒子やや多。

SK-1511
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。

SK-1512
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。

SK-1519
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。

SK-1522
１層　暗褐色土。ローム粒子少量。粘性強。
２層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。

SK-1525
１層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック微量。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。

SK-1528
１層　暗褐色土。やや砂質。
２層　黒色土。白色粘土ブロックやや多。白色粒子やや少。粘性強。
３層　黒色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。

SK-1529
１層　暗褐色土。やや砂質。
２層　黒色土。白色粘土ブロックやや多。白色粒子やや少。粘性強。

３層　黒色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。
SK-1538
１層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子少量。粘性強。
２層　黒色土。ロームブロック・ローム粒子少量。粘性強。
３層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子少量。粘性弱。
SK-1539
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。
２層　黒色土。白色粘土ブロック少量。
SK-1554
１層　暗褐色土。ローム粒子少量。しまりやや緩。
２層　黒褐色土。ローム粒子・白色粘土粒少量。粘性強。
３層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
４層　灰褐色土。ロームブロック・白色粘土ブロックやや少。粘性強。
５層　灰褐色土。４層と比べてロームブロック・白色粘土ブロックの混入が目立つ。
SK-1555
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。
２層　褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1556
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。
SK-1557
３層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
４層　褐色土。白色粘土ブロックやや多。粘性強。
５層　明黒褐色土。ローム粒子少量。粘性強。
６層　灰褐色土。白色粘土ブロック主体。粘性強。
SK-1559
１層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・赤色粒子少量。粘性強。
SK-1568
１層　明黒褐色土。白色粒子少量。粘性強。
２層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1569
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。
SK-1570
１層　黒褐色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。
SK-1575
１層　明黒褐色土。白色粒子少量。粘性強。
２層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1576
１層　明黒褐色土。白色粒子少量。粘性強。
２層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1582
１層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
SK-1587
１層　黒褐色土。白色粒子・白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1588
１層　明黒褐色土。白色粒子多量。白色粘土ブロック少量。粘性強。
２層　黒色土。白色粒子少量。粘性強。
SK-1599
１層　黒色土。白色粒子多量。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。粘性強。
２層　ロームブロックやや多。ローム粒子・白色粒子少量。粘性強。
SK-1600
１層　褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子少量。粘性強。
SK-1617
１層　黒褐色土。白色粒子・白色粘土少量。粘性強。

SK-1619
１層　明黒褐色土。白色粘土ブロック・白色粒子少量。粘性強。
SK-1620
１層　明黒褐色土。白色粒子・白色粘土ブロックやや多。粘性強。
２層　黒褐色土。白色粒子・白色粘土ブロック少量。粘性強。
３層　黒色土。白色粘土ブロック（２層との間に層状に入る）少量。粘性強。
４層　暗灰褐色土。砂質土少量。粘性やや強。
SK-1639
１層　暗灰褐色土。白色粒子・白色粘土ブロックやや多。粘性やや強。
２層　灰褐色土。白色粒子少量。粘性やや強。
３層　明黒褐色土。白色粘土ブロックやや多。粘性強。
SK-1647
１層　明黒褐色土。白色粒子やや多。白色粘土ブロック少量。粘性強。
２層　暗灰褐色土。白色粘土ブロックやや少。粘性強。
SK-1657
１層　黒褐色土。白色粒子やや多。粘性強。
２層　黒色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1687
１層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
２層　黒色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1690
１層　黒褐色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
２層　暗灰褐色土。白色粘土ブロック多量。粘性強。
SK-1691
１層　黒褐色土。粘性強。
２層　黒色土。白色粘土ブロック少量。粘性強。
SK-1903
１層　黒灰色土。ローム粒子やや少。赤色粒子 (テフラ？）少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　灰褐色土。ローム粒子やや少。赤色粒子・白色粒子少量。しまりやや富。粘性強。
Pit1945
１層　黒褐色土。黄白色土粒・ローム粒子少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。ローム主体。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。粘性強。
SE-2003
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。赤褐色粒子やや少。炭化物粒少量。しまり富。粘性強。
２層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。赤褐色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。(ローム主体。８割占める）
　　黒褐色粒子やや多。しまり富。粘性強。
SX-2115
１層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
２層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。
３層　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
SX-2134
１層　黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
SK-2179
１層　黒灰色土。黄白色土粒・ローム粒子やや多。赤色土粒やや少。ロームブロック・炭化物粒・白色土粒・
　　灰褐色土ブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　灰黒色土。ロームブロック・ローム粒子・白色土粒・赤色土粒少量。しまり緩。粘性強。
３層　黒褐色土 (黒色の地に多量の褐色の土粒が入る)。ローム粒子多量。ロームブロック少量。
　　しまり緩。粘性強。　　＊シルト質の土。
SX-2234
１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。やや粘質。

第２表　Ｉ区遺構計測表（１）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SD 1	J-27d他	(13.34)	2.27	0.69	断面は薬研状	区画大溝。Pit367・2468,SK-2106と切合。
SD 2	K-26d	(6.9)	2.32	0.81	断面は薬研状	区画大溝。SK-779・2331,Pit643・2334と切合。
SD 3	K-27b･c･d他	(13.24)	1.17	0.18	断面は逆台形	区画溝。SD-4･5･6,SE-778,SK-9･16と切合。
SD 4	J-27b･28d他	(27.40)	0.90	0.30	断面は逆台形	区画溝。
SD 5	K-27b･c･d他	(13.24)	0.41	0.26	断面は逆台形	区画溝。SD-3･4･6･7･36,Pit732,SE-778と切合。
SD 6	K-26d他	11.35	0.92	0.54	断面は薬研状	小区画溝。SD-3･4,SK-9･13,SE-1025と切合。
SD 7	L-27a･b･c他	(63.12)	2.20	0.86	断面は薬研状	区画大溝。Pit367・2468,SK-2106と切合。
SK 8	K-27d	1.43	(0.80)	0.17	長方形	方形土坑。SE-602と切合。
SK 9	K-27d	(2.20)	(2.00)	0.53	円形	袋状土坑（縄文時代）。SD-3･4･6,SK-13･16,Pit605,SE-1025と切合。
SK 10	K-28a	1.50	1.39	0.26	不整方形状	SK-11と切合。
SK 11	K-28a	2.10	0.84	0.19	長方形	長方形土坑。SK-10と切合。
SK 12	L-26c	0.88	0.78	0.07	方形状	Pit651･2336と切合。
SK 13	K-27d	3.54	0.94	0.38	長方形	SD-6,SK-9･725と切合。長方形土坑。
SK 14	K-28a	2.30	0.81	0.28	長方形	長方形土坑。SK-2334と切合。
SK 15	K-28c･d	1.47	0.68	－	長方形	長方形土坑。Pit718･719と切合。
SK 16	K-27d・L-27c	2.92	1.01	0.44	長方形	長方形土坑。SD-3,SK-9･17と切合。
SK 17	L-27c	3.20	1.50	0.40	長方形	長方形土坑。SK-16,Pit742・2346と切合。
SK 18	L-29a	1.19	0.48	0.08	長方形	長方形土坑。
SK 19	L-28a	1.88	1.35	0.76	不整方形	袋状土坑（縄文時代）。SE-20,SK-21と切合。
SE 20	K-28b	0.83	0.75	(0.52)	円形	井戸跡。SK-21と切合。
SK 21	L-28a・K-28b	2.89	(1.11)	0.29	長方形	長方形土坑。
SK 22	K-28b	1.30	0.68	0.18	長方形	長方形土坑。SK-23と切合。
SK 23	K-28b	(1.56)	0.53	0.08	長方形状	長方形土坑。SK-22,Pit726と切合。
SK 24	L-26a･b	1.30	1.10	0.22	長方形状	長方形土坑。SK-653･728と切合。
SK 25	L-28a	3.70	1.86	0.72	円形	袋状土坑（縄文時代）。
SK 26	L-28a	(1.74)	0.83	0.30	長方形	長方形土坑。
SK 27	L-28c	(2.00)	1.08	0.15	方形状	SK-29と切合。
SK 28	L-27c	2.04	0.96	0.28	長方形	長方形土坑。Pit2437と切合。
SK 29	L-28c	1.14	0.71	0.11	方形状	SK-27と切合。
SD 30	K-28d他	(19.12)	0.66	0.20	断面は逆台形	L字状小区画溝。
SK 31	L-25c	1.37	0.61	0.45	不整方形	
SK 32	L-26a	0.85	0.52	－	長方形	長方形土坑。
SK 33	L-26d	2.02	1.40	0.35	不整楕円形	袋状土坑（縄文時代）。SK-730と切合。
SK 34	K-28b	1.52	0.73	0.27	長方形	長方形土坑。SD-6,SK-2352と切合。
SK 35	M-28a	(1.41)	(0.67)	0.09	長方形	長方形土坑。SD-36,SK-2444と切合。
SD 36	M-27c他	(42.84)	1.94	0.57	断面は薬研状	SD-5･37,SK-2359,Pit2344と切合。N-30cで合流,流路１となる。
SD 37	L-25d・26b他	(37.96)	1.29	0.36	断面は薬研状	SD-36,SK-33・2365,Pit2351と切合。N-30cで合流,流路１となる。
SK 38	L-29a	1.58	0.71	0.18	長方形	長方形土坑。
SK 39	K-28d	(3.20)	(2.50)	0.18	不整楕円形	土坑（縄文時代か）。SD-6･30,SK-41･474・475,Pit453･470と切合。
SK 40	K-28d	1.68	0.73	－	長方形	長方形土坑。SK-2235,Pit559と切合。
SK 41	L-28c	(2.23)	0.58	0.12	長方形	長方形土坑。SD-30,SK-39,Pit456と切合。
SK 42	L-29d	(0.70)	0.61	－	円形	SK-2199と切合。
SK 43	L-29d	1.62	1.02	0.18	長方形	長方形土坑。
SI 44	K-30a	2.08	1.60	0.61	方形	方形竪穴建物跡。
SI 45	K-30b	2.08	1.52	0.06	方形	方形竪穴建物跡。SK-746,Pit747･748と切合。
SI 46	K-30b	2.20	1.92	0.18	方形	方形竪穴建物跡。

第３表　Ｉ区遺構計測表（２）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 47	K-28d･29b	2.08	0.71	0.36	長方形	長方形土坑。SK-48･49,Pit451と切合。
SK 48	K-28d	(1.04)	(0.66)	0.06	長方形	長方形土坑。SK-47･49と切合。
SK 49	K-28d	(1.81)	(0.62)	0.07	長方形	長方形土坑。SK-47･48と切合。
SK 50	L-29c	1.73	0.75	0.10	長方形	
SI 51	K-34d	4.32	3.70	0.41	円形	竪穴建物跡（縄文時代）。SD-52,SE-167と切合。
SD 52	K-34c･d他	(22.56)	(2.00)	1.11	断面は逆台形	L字状区画溝。SI-51,SE-167と切合。
SD 53	K-31c･d他	(36.6)	1.20	0.53	断面は薬研状	道路遺構西側側溝。Pit759・760,SK-2201・2202と切合。
SI 54	L-30c	1.50	0.80	0.22	方形	方形竪穴建物跡。SK-59・261と切合。
SI 55	L-30c	1.84	1.74	0.30	方形	方形竪穴建物跡。
SI 56	L-30b	1.98	1.64	0.27	方形	方形竪穴建物跡。
SI 57	K-31a	2.34	1.60	0.29	方形	方形竪穴建物跡。
SI 58	K-30c	2.59	2.31	0.14	方形	方形竪穴建物跡。
SK 59	L-30c･31a	2.05	1.15	0.53	長楕円形	SI-54,SK-261と切合。
SI 60	K-31b	2.09	1.36	0.34	方形	方形竪穴建物跡。SK-780と切合。
SK 61	L-35c	1.27	0.90	0.48	長方形	長方形土坑。
SK 62	L-35c	1.19	1.16	0.34	方形	
SI 63	k-31b	12.58	2.05	0.26	方形	Pit267と切合。
SD 64	K-32a･b他	(42.0)	(1.10)	0.13	断面は薬研状	道路遺構東側側溝。SZ-78,SK-235と切合。
SI 65	L-30d	(2.07)	(1.62)	0.17	方形	SI-66･67と切合。
SI 66	L-30d	2.04	(1.47)	0.19	方形	方形竪穴建物跡。SI-65、Pit281,SK-777と切合。
SI 67	L-31b	(1.80)	(1.77)	0.14	方形	方形竪穴建物跡。SI-65と切合。
SK 68	K-36b	1.15	1.00	0.67	円形	方形竪穴建物跡。SK-69・70と切合。
SK 69	K-36b	1.33	(1.20)	0.29	円形	SK-68・70と切合。
SK 70	K-36b	(1.66)	0.60	0.16	長方形	長方形土坑。SK-68･69と切合。
SK 71	K-36b	(3.03)	0.71	0.30	長方形	長方形土坑。
SK 72	L-35c	1.24	(0.89)	0.17	方形	SK-74と切合。
						S-73欠番
SK 74	L-35c	1.04	0.68	－	方形	SK-72と切合。
						S-75欠番
SI 76	K-35b	4.88	3.77	0.12	方形	竪穴建物跡（古代）。
						S-77欠番
SZ 78	K-32b･d他	26.28	4.00	－	方形	古墳跡（方墳）。SE-786,SK-1049・1084・1786等と切合.
SZ 79	K-32c･d他	(15.80)	(5.00)	0.70	方形	古墳跡（方墳）。
Pit 80	M-27b	(0.68)	(0.42)	－	長楕円形	SK-2415と切合。
SK 81	N-27a	0.61	0.47	0.30	楕円形	
SE 82	M-25a～d	1.07	0.99	0.48	円形	
SE 83	N-27a	0.87	0.80	(0.72)	円形	井戸跡。SD-1220と切合。
SE 84	N-27b	1.00	0.89	0.68	円形	井戸状遺構。
SE 85	N-27a	0.93	0.85	0.44	円形	井戸状遺構。
						S-86～88欠番
SE 89	O-27a	1.00	0.90	(0.70)	円形	井戸跡。
SE 90	N-25c	1.01	0.92	(0.50)	円形	井戸跡。Pit923と切合。
Pit 91	N-26b	0.28	0.26	－	円形	
SE 92	N-29d	0.71	0.68	(0.74)	円形	井戸跡。
SK 93	N-29a	1.60	1.20	0.17	楕円形	
SE 94	N-28c	0.82	0.80	0.66	円形	井戸状遺構。

第４表　Ｉ区遺構計測表（３）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 95	O-28c･d他	1.74	1.20	－	円形	土坑（縄文時代）。SK-96と切合。
SK 96	O-28d･29b	3.40	(3.00)	0.07	楕円形	SK-95･97･2373と切合。
SK 97	O-29b	1.40	1.23	－	円形	SK-96と切合。
SI 98	L-35b	4.00	2.72	0.16	方形	竪穴建物跡（古代）。SD-52と切合。
SI 99	M-34c	3.60	3.50	0.18	不整方形	竪穴建物跡（古代）。SK-1788･1790と切合。
Pit 100	K-36d	0.22	0.18	－	楕円形	
SK 101	K-36d	0.93	0.90	0.42	円形	土坑（縄文時代）。
Pit 102	K-36d	0.27	0.21	－	楕円形	
Pit 103	K-36d	0.44	0.28	－	長楕円形	
Pit 104	K-36d	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 105	K-36d	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 106	K-36d	0.42	0.40	－	円形	
Pit 107	K-36d	0.51	0.38	－	不整楕円形	
Pit 108	L-36a･c	0.32	0.29	－	円形	
						S-109・110欠番
Pit 111	L-36a	0.22	0.22	－	円形	
Pit 112	L-36a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 113	K-36b	0.26	0.24	－	円形	
Pit 114	K-36b	0.24	0.23	－	円形	
Pit 115	K-36b	0.21	0.20	－	円形	
SK 116	K-36b	1.08	0.90	0.43	楕円形	
SK 117	K-36b	2.28	2.04	0.72	円形	土坑（縄文時代）。
Pit 118	K-36b	0.24	0.22	－	円形	
Pit 119	K-36b	0.37	0.33	－	円形	
Pit 120	K-36b	0.47	0.42	－	不整楕円形	Pit1117と切合。
Pit 121	L-36a	0.30	0.29	－	円形	
Pit 122	L-36a	0.36	0.30	－	円形	
Pit 123	L-36a	0.29	0.27	－	円形	
Pit 124	K-36b	0.28	0.27	－	円形	
Pit 125	K-36b	0.30	0.29	－	円形	
Pit 126	K-37b	0.24	0.21	－	円形	
Pit 127	K-38b	0.28	0.26	－	円形	
						S-128欠番
Pit 129	K-35d	0.28	0.28	－	円形	
Pit 130	K-35d	0.25	0.24	－	円形	
Pit 131	K-36b	0.38	0.34	－	円形	
Pit 132	L-35c	0.22	0.17	－	楕円形	
Pit 133	L-36c	0.25	0.23	－	円形	
Pit 134	L-37c	0.28	0.25	－	円形	
Pit 135	L-38c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 136	L-35c	0.27	0.27	－	円形	
Pit 137	L-35c	0.19	0.15	－	円形	
						S-138欠番
Pit 139	L-35c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 140	L-35c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 141	K-35d	0.24	0.22	－	円形	

第５表　Ｉ区遺構計測表（４）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 142	K-35d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 143	K-35d	0.23	0.23	－	円形	
Pit 144	K-35d	0.32	0.30	－	円形	
Pit 145	K-35d	0.30	0.30	－	円形	Pit146と切合。
Pit 146	K-35d	0.30	0.17	－	円形	Pit145と切合。
SK　147	K-35d	0.57	0.50	－	楕円形	SI-76と切合。
SK　148	K-35d	1.47	1.40	0.61	円形	土坑（縄文時代か）。SI-76と切合。
Pit 149	K-35d	0.29	0.28	－	円形	
Pit 150	K-35d	0.27	0.23	－	円形	
Pit 151	K-35d	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 152	K-35d	0.30	0.26	－	円形	
Pit 153	K-35d	0.26	0.22	－	円形	
Pit 154	K-35d	0.29	0.24	－	円形	
Pit 155	K-35d	0.28	0.23	－	円形	
Pit 156	L-35a	0.28	0.27	－	円形	
Pit 157	L-35a	0.31	0.30	－	円形	
Pit 158	L-35a	0.26	0.26	－	円形	
Pit 159	L-35a	0.22	0.22	－	円形	
Pit 160	K-35b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 161	K-35b	0.26	0.22	－	円形	
Pit 162	K-35b	0.25	0.24	0.18	円形	
Pit 163	K-35a	0.27	0.23	－	円形	
						S-164欠番
Pit 165	K-35a	0.26	0.21	－	円形	
Pit 166	K-35a	0.50	0.43	－	円形	
SE　167	K-34d	1.27	1.02	(0.74)	円形	井戸跡。SI-51切合。
Pit 168	K-34d	0.32	0.30	－	円形	
Pit 169	K-34d	0.38	0.33	－	楕円形	
Pit 170	K-34d	0.38	0.37	－	円形	
Pit 171	K-34c	0.32	0.30	－	円形	
						S-172欠番
Pit 173	L-35b	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 174	L-35b	0.40	0.28	－	不整方形	
Pit 175	L-34d	0.32	0.30	－	円形	
SE　176	L-34d	1.60	1.60	(1.02)	円形	井戸跡。
Pit 177	L-34a	0.35	0.30	－	円形	
Pit 178	L-34a	0.42	0.28	－	不整方形	
Pit 179	K-34b	0.22	0.22	－	円形	
Pit 180	K-34b	0.28	0.24	－	不整方形	
Pit 181	K-33d	0.32	0.29	－	円形	
Pit 182	M-34c	0.18	0.15	－	円形	
Pit 183	M-34c	0.22	0.17	－	楕円形	
Pit 184	L-34b	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 185	L-34b	0.27	0.22	－	円形	
Pit 186	L-34b	0.22	0.20	－	円形	
SK　187	M-33a	1.17	1.08	－	円形	

第６表　Ｉ区遺構計測表（５）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-188欠番
Pit 189	M-33a	0.30	0.28	－	不整円形	
Pit 190	M-33a	0.32	0.23	－	楕円形	
Pit 191	L-33b	0.28	0.22	－	円形	
Pit 192	L-33b	0.25	0.18	－	楕円形	
Pit 193	L-33b	0.28	0.26	－	円形	
Pit 194	L-33b	0.25	0.22	－	円形	
Pit 195	L-33c	0.23	0.21	－	円形	
Pit 196	L-33a	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 197	M-32c	0.32	0.26	－	不整方形	
						S-198欠番
Pit 199	M-32b	0.41	0.39	－	円形	
Pit 200	M-32b	0.25	0.17	－	楕円形	
Pit 201	M-32b	0.40	0.38	－	円形	SZ-78と切合。
Pit 202	N-33c	0.40	0.28	－	不整楕円形	
Pit 203	N-33c	0.32	0.25	－	不整楕円形	SZ-78と切合。
SK　204	N-33b	(0.64)	0.52	－	不整方形	Pit1889と切合。
Pit 205	N-33b	0.42	0.38	－	不整円形	
SK　206	N-33b	0.88	0.72	0.72	不整円形	
SE　207	N-32d	0.86	0.80	(1.02)	円形	井戸跡。
SK　208	N-32b	1.65	1.01	0.44	不整長方形	
SK　209	N-32b	0.98	0.34	－	不整長方形	
Pit 210	O-31c	0.40	0.32	－	不整円形	
SK　211	N-32b	0.50	0.28	－	不整方形	
Pit 212	N-32b	0.67	0.40	－	不整円形	
SK　213	N-32b	1.71	1.50	0.08	円形	
Pit 214	M-31d	0.25	0.19	－	不整楕円形	
Pit 215	N-32b	0.42	0.29	－	不整方形	
Pit 216	O-31c	(0.50)	0.26	－	楕円形	
Pit 217	O-31c	0.30	0.20	－	楕円形	
Pit 218	O-31c	0.29	0.20	－	楕円形	
Pit 219	O-31c	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 220	O-31c	0.27	0.24	－	楕円形	
Pit 221	O-31d	0.26	0.17	－	楕円形	
Pit 222	O-31d	0.35	0.23	－	楕円形	
						S-223欠番
Pit 224	P-31a	0.42	0.34	－	円形	
Pit 225	N-30a	0.33	0.28	－	楕円形	Pit311と切合。
Pit 226	O-31b	0.35	0.30	－	不整円形	
SK　227	O-31b	0.82	0.64	－	不整長方形	
Pit 228	O-31b	0.35	0.19	－	不整長方形	
Pit 229	O-31d	0.24	0.20	－	不整方形	Pit1816と切合。
Pit 230	O-31b	0.37	0.28	－	楕円形	
Pit 231	O-31c	0.30	0.22	－	不整楕円形	
SE　232	L-32b	1.46	1.25	(1.00)	円形	
SK　233	L-32d	1.33	1.23	0.79	円形	

第７表　Ｉ区遺構計測表（６）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 234	L-31c	0.52	(0.30)	－	不整円形	SK-235と切合。道路遺構と切合。
SK 235	L-31c	0.89	0.82	－	不整円形	SK-234と切合。道路遺構と切合。
Pit 236	K-32a･b	0.29	0.22	－	楕円形	
Pit 237	K-32a	0.30	0.22	0.25	楕円形	
Pit 238	K-32a	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 239	K-32a	0.29	0.23	－	楕円形	
SE 240	L-31c	1.24	1.13	(0.69)	円形	
SE 241	K-31d･L-31c	1.52	1.36	(0.72)	楕円形	
SK 242	K-30c	1.40	1.30	－	楕円形	
Pit 243	K-30c	0.46	0.30	－	楕円形	
SE 244	K-30d	0.86	0.84	0.59	円形	井戸状遺構。
SE 245	K-30d	1.18	0.96	0.57	楕円形	井戸状遺構。
SK 246	K-30d	0.47	0.46	0.16	円形	井戸状遺構。
SE 247	K-30d	1.13	1.01	0.54	楕円形	井戸状遺構。
Pit 248	K-30d	0.42	0.37	－	円形	
SK 249	K-30d	0.52	0.41	－	楕円形	
Pit 250	K-30b	0.30	0.27	－	円形	
Pit 251	K-30b	0.26	0.20	－	円形	
SK 252	K-30d	0.61	0.53	0.10	円形	SE-253と切合。
SE 253	K-30d	1.30	0.98	(0.48)	楕円形	井戸跡。SK-252と切合。
Pit 254	K-30d	0.29	0.18	－	不整楕円形	
Pit 255	L-30c	0.28	0.23	－	円形	
Pit 256	K-30d	0.44	0.35	－	長方形	Pit2198と切合。
Pit 257	K-30d	0.28	0.21	－	楕円形	Pit2197と切合。
Pit 258	L-30c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 259	L-30c	0.14	0.10	－	円形	Pit260と切合。
Pit 260	L-30c	0.38	0.28	－	楕円形	
SK 261	L-30c	0.80	0.52	－	円形	SK-59と切合。
Pit 262	L-31a	0.46	0.33	－	楕円形	
Pit 263	L-30a	0.32	0.29	－	円形	
Pit 264	L-30c	0.45	0.35	－	円形	
SK 265	L-30c	0.66	0.53	－	楕円形	
Pit 266	L-30c	0.16	0.14	－	円形	
Pit 267	L-30a	0.27	0.27	－	円形	SI-63と切合。
Pit 268	L-30c	0.35	0.45	－	楕円形	
Pit 269	L-30c	0.18	0.17	－	円形	
Pit 270	L-30d	0.19	0.19	－	円形	Pit297と切合。
SK 271	L-30c	0.70	0.68	－	不整円形	SE-272と切合。
SE 272	L-30c	1.02	0.94	(0.73)	不整円形	井戸跡。SK-271と切合。
Pit 273	L-30c	0.36	0.31	－	円形	
Pit 274	L-30c	0.42	0.35	－	楕円形	
Pit 275	L-31a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 276	L-30c	0.37	0.30	－	楕円形	Pit2204と切合。
Pit 277	L-30d	0.27	0.17	－	楕円形	
Pit 278	L-30a	0.24	0.18	－	円形	
Pit 279	L-30d	0.46	0.28	－	不整楕円形	

第８表　Ｉ区遺構計測表（７）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 280	L-30d	0.24	0.17	－	楕円形	
Pit 281	L-30d	0.69	(0.39)	－	不整方形	Pit2378と切合。
						S-282欠番
Pit 283	L-30d	0.19	0.16	－	円形	
Pit 284	L-30d	0.19	0.19	－	円形	
Pit 285	L-30d	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 286	L-30d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 287	L-30d	0.22	0.18	0.25	円形	
Pit 288	L-30d	0.28	0.25	－	円形	
Pit 289	L-30d	0.38	(0.20)	－	楕円形	Pit2442と切合。
Pit 290	L-30d	0.25	0.23	－	円形	
Pit 291	L-30d	0.28	0.23	－	不整円形	
Pit 292	L-30d	0.36	0.28	－	楕円形	
Pit 293	L-30d	0.30	0.23	－	不整円形	
Pit 294	L-30d	0.26	0.20	－	不整楕円形	
Pit 295	L-30d	0.30	0.18	－	不整楕円形	Pit296と切合。
Pit 296	L-30d	0.38	0.32	－	不整楕円形	Pit295と切合。
Pit 297	L-30d	0.22	(0.18)	－	楕円形	Pit270と切合。
SK 298	L-29d	0.79	0.73	0.60	楕円形	
Pit 299	L-29d	0.23	0.19	0.11	円形	
Pit 300	L-30b	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 301	M-30a	0.29	0.26	－	円形	
Pit 302	L-29d	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 303	M-29c	0.29	0.25	－	楕円形	
Pit 304	M-29c	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 305	M-30a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 306	M-30a	0.27	0.22	－	円形	
SE 307	M-31b	1.37	1.08	(0.30)	楕円形	井戸跡。
Pit 308	M-31b	0.34	0.32	－	円形	
Pit 309	N-30c	0.34	0.31	－	不整円形	
Pit 310	N-30c	0.40	0.33	－	不整円形	
Pit 311	N-30a	0.30	(0.28)	－	楕円形	Pit225と切合。
						S-312～314欠番
Pit 315	N-30d	0.57	0.47	－	不整円形	
						S-316欠番
Pit 317	N-30b	0.50	0.43	－	不整円形	
Pit 318	N-30b	0.30	0.28	－	円形	
						S-319欠番
Pit 320	N-30a	0.32	0.28	－	楕円形	
Pit 321	N-29c	0.43	(0.30)	－	楕円形	Pit2465と切合。
Pit 322	N-29b	0.17	0.12	－	円形	Pit968と切合。
Pit 323	N-29a	0.28	0.24	－	円形	
Pit 324	M-29b	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 325	N-29a	0.20	0.17	－	円形	
Pit 326	M-29b	0.21	0.19	－	円形	
Pit 327	K-30c	0.49	0.36	－	楕円形	

第９表　Ⅰ区遺構計測表（８）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 328	K-30c	0.29	0.26	－	円形	
Pit 329	K-30c	0.46	0.27	－	楕円形	
Pit 330	K-30a	0.30	0.26	－	円形	
Pit 331	K-30a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 332	K-30a	0.44	0.34	－	方形	
Pit 333	K-30b	0.31	0.25	－	円形	
Pit 334	K-30b	0.33	0.28	－	円形	
SE 335	K-30b	1.10	1.00	(0.67)	円形	
Pit 336	K-30b	0.19	0.16	－	円形	Pit337と切合。
Pit 337	K-30b	(0.16)	0.10	－	楕円形	Pit336と切合。
Pit 338	L-30a	0.30	0.29	－	円形	
SK 339	K-29d･30b他	1.08	0.96	0.60	楕円形	
Pit 340	L-29c	0.22	0.22	－	円形	
SK 341	L-30a	0.86	0.63	0.33	楕円形	
Pit 342	L-29d	0.26	0.21	－	円形	
Pit 343	L-29d	0.28	0.22	－	円形	
Pit 344	L-29d	0.19	0.14	－	楕円形	
Pit 345	L-29d	0.19	0.19	－	円形	
Pit 346	L-29d	0.22	0.22	－	円形	
Pit 347	L-29d	0.20	0.17	－	円形	
Pit 348	M-29c	0.16	0.12	－	円形	
Pit 349	J-30b	0.35	0.25	－	不整楕円形	
Pit 350	J-30b	0.17	0.13	－	楕円形	
SE 351	K-29c	1.40	(1.26)	0.56	円形	井戸跡。SD-30と切合。
Pit 352	K-29c･K-30a	0.30	0.26	－	円形	
Pit 353	K-30a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 354	K-30a	0.23	0.16	－	円形	
Pit 355	K-29c	0.26	0.20	－	円形	
Pit 356	K-30a	0.32	0.26	－	円形	Pit357と切合。
Pit 357	K-30a	0.32	0.22	－	楕円形	Pit356と切合。
Pit 358	K-30a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 359	K-30a	0.26	0.21	－	円形	
Pit 360	K-29c	0.31	0.27	－	円形	
Pit 361	K-29c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 362	K-29c	0.26	0.26	－	円形	
Pit 363	K-29c	0.20	0.20	－	円形	
Pit 364	K-29c	0.16	0.15	－	円形	
						S-365欠番
Pit 366	K-30a	0.26	0.19	－	楕円形	
Pit 367	K-29c	0.36	0.30	－	楕円形	
Pit 368	K-29c	0.40	0.34	－	円形	
Pit 369	K-30a	0.16	0.14	－	円形	
Pit 370	K-30b	0.18	0.18	－	円形	
Pit 371	K-30b	0.23	0.20	－	円形	
Pit 372	K-29d	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 373	K-29d	0.36	0.26	－	楕円形	

第10表　Ⅰ区遺構計測表（9）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 374	K-29d	0.33	0.32	－	円形	Pit375と切合。
Pit 375	K-29d	(0.14)	0.14	－	楕円形	Pit374と切合。
Pit 376	K-29c	0.20	0.16	－	円形	
Pit 377	K-29d	0.19	0.14	－	楕円形	
Pit 378	K-30b	0.47	0.24	－	不整楕円形	
Pit 379	K-29d	0.26	0.18	－	楕円形	
Pit 380	K-29d	0.39	0.30	－	楕円形	
Pit 381	K-29d	0.38	0.34	－	楕円形	
Pit 382	K-29d	0.27	0.24	－	円形	
Pit 383	K-29d	0.33	0.30	－	円形	
Pit 384	K-29d	0.37	0.33	－	不整楕円形	
Pit 385	K-29d	0.21	0.18	－	円形	
Pit 386	K-29d	0.32	0.30	－	円形	Pit387と切合。
Pit 387	K-29d	0.26	(0.16)	－	楕円形	Pit386と切合。
Pit 388	K-29d	0.43	0.31	－	楕円形	
Pit 389	L-29c	0.31	0.30	－	円形	
Pit 390	L-29c	0.26	0.20	－	円形	
Pit 391	L-29b	0.24	0.19	－	楕円形	
Pit 392	L-29b	0.32	0.30	－	楕円形	
Pit 393	L-29b	0.30	0.27	－	円形	
Pit 394	L-29b	0.28	0.22	－	円形	
Pit 395	M-29a	0.40	0.31	－	楕円形	
Pit 396	M-29a	0.20	0.17	－	楕円形	
SE 397	J-29d	0.96	0.96	(0.55)	円形	井戸跡。
Pit 398	J-29d	0.28	0.28	－	円形	Pit399と切合。
Pit 399	J-29d	0.23	(0.19)	－	円形	Pit398と切合。
Pit 400	J-29d	0.36	0.20	－	楕円形	
Pit 401	K-29c	0.22	0.18	－	円形	
Pit 402	K-29a	0.18	0.18	－	円形	
Pit 403	K-29a	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 404	K-29a	0.40	0.35	－	楕円形	Pit405と切合。
Pit 405	K-29a	(0.32)	(0.16)	－	楕円形	Pit404と切合。
Pit 406	K-29a	0.26	0.19	－	楕円形	
Pit 407	K-29a	0.22	0.21	－	楕円形	
Pit 408	K-29a	0.23	0.19	－	楕円形	
Pit 409	K-29a	0.18	0.16	－	円形	Pit2190と切合。
Pit 410	K-29c	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 411	K-29c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 412	K-29c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 413	K-29c	0.19	0.18	－	円形	
Pit 414	K-29a	0.19	0.14	－	楕円形	
Pit 415	K-29a	0.19	0.16	－	楕円形	
Pit 416	K-29a	0.28	0.27	－	円形	Pit417と切合。
Pit 417	K-29a	(0.28)	(0.28)	－	楕円形	Pit416と切合。
Pit 418	K-29a	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 419	K-29a	(0.31)	0.26	－	長方形	

第 11 表　Ⅰ区遺構計測表（10）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 420	K-29a	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 421	K-29a	0.42	0.32	－	楕円形	
Pit 422	K-29a	0.26	0.23	－	楕円形	
Pit 423	K-29a	0.31	0.29	－	長方形	
Pit 424	K-29a	0.17	0.17	－	円形	
Pit 425	K-29a	0.24	0.16	－	楕円形	
Pit 426	K-29a	0.30	0.27	－	楕円形	
Pit 427	K-29a	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 428	K-29a	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 429	K-29a	0.25	0.25	－	円形	
Pit 430	K-29a	0.36	0.31	－	円形	
Pit 431	K-29d	0.32	0.26	0.21	円形	SD-30と切合。
Pit 432	K-29a	0.37	0.29	－	不整方形	
SE 433	K-29b	1.02	1.00	(0.52)	円形	井戸跡。Pit434と切合。
Pit 434	K-29b	0.30	0.22	0.36	楕円形	Pit433と切合。
Pit 435	K-29b	0.37	0.25	－	楕円形	
Pit 436	K-29b	0.24	0.23	－	円形	
Pit 437	K-29b	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 438	K-29b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 439	K-29b	0.39	(0.31)	－	楕円形	Pit440と切合。
Pit 440	K-29b	0.33	0.30	－	楕円形	Pit439と切合。
Pit 441	K-29b	0.37	0.31	－	楕円形	
Pit 442	K-28d	0.29	0.23	－	楕円形	
Pit 443	K-29b	0.20	(0.14)	－	楕円形	Pit444と切合。
Pit 444	K-29b	0.26	0.26	－	楕円形	Pit443と切合。
Pit 445	K-29b	0.21	0.19	－	円形	
Pit 446	K-29b	0.26	0.23	－	円形	
Pit 447	K-29b	0.27	0.21	－	楕円形	
Pit 448	K-28d	0.26	0.26	－	円形	
Pit 449	K-28d	0.21	0.21	－	円形	
Pit 450	K-28d	0.14	0.12	－	楕円形	
Pit 451	K-28d	0.15	0.15	－	円形	SK-47の切合。
SK 452	K-28d	0.54	0.50	0.46	不整方形	SK-466, Pit562と切合。
Pit 453	L-28c	0.32	0.23	－	方形	SK-39と切合。
Pit 454	K-28d	0.30	0.25	－	円形	
Pit 455	K-28d	0.18	0.15	－	円形	
Pit 456	K-28d	0.36	0.32	－	楕円形	SK-41・49と切合。
Pit 457	K-28d	0.20	0.18	－	円形	
Pit 458	K-29b	0.23	0.23	－	円形	
Pit 459	K-29b	0.28	0.26	0.21	円形	
Pit 460	K-29b	0.18	(0.16)	－	楕円形	Pit461と切合。
Pit 461	K-29b	0.18	0.14	－	楕円形	Pit460と切合。
Pit 462	K-29b	0.19	0.16	－	円形	
Pit 463	K-29b	0.18	(0.16)	－	円形	Pit464･745と切合。
Pit 464	K-29b	0.24	0.20	－	円形	Pit463, 745と切合。
Pit 465	K-29b	0.32	0.30	－	円形	

第12表　Ⅰ区遺構計測表（11）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　466	K-28d	1.27	(0.86)	0.21	不整方形	方形土坑。SK-40・452と切合。
Pit 467	K-29a	0.31	0.30	－	円形	
Pit 468	K-29a	0.13	0.13	－	円形	
Pit 469	K-29a	0.29	0.28	－	円形	
Pit 470	L-28c	0.13	0.12	－	円形	SK-39と切合。
Pit 471	K-28c	0.18	0.17	－	不整方形	Pit551と切合。
Pit 472	L-27b	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 473	K-28c	(0.30)	(0.18)	－	楕円形	Pit514と切合。
SK　474	L-28c	0.82	0.52	－	長方形	長方形土坑。SK-475と切合。
SK　475	L-28c	1.40	(0.68)	－	長方形	長方形土坑。SK-474と切合。
Pit 476	L-28c	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 477	L-28c	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 478	L-29a	0.41	0.38	－	円形	
Pit 479	L-29a	0.32	0.22	－	楕円形	Pit2192と切合。
Pit 480	L-29a	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 481	L-29a	0.23	0.21	－	円形	
SK　482	L-29a･b	0.74	0.74	－	円形	
Pit 483	L-28c	0.24	0.21	－	円形	
Pit 484	L-28c	0.30	0.19	－	楕円形	
Pit 485	J-27d	0.48	0.24	－	楕円形	
Pit 486	J-27d	0.19	0.19	－	円形	
SK　487	L-28c	2.01	1.98	0.42	円形	袋状土坑（縄文時代）　。
						S-488欠番
Pit 489	L-28c	(0.40)	0.22	－	楕円形	
SK　490	K-28d	0.60	0.64	0.23	円形	SK-500と切合。
Pit 491	L-29b	0.42	0.36	－	楕円形	
Pit 492	L-28d	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 493	L-28d	0.20	0.18	－	楕円形	
Pit 494	L-28d	0.18	0.16	－	楕円形	
SE　495	L-28d	1.16	1.11	(0.58)	円形	井戸跡。
Pit 496	L-28d	0.27	0.19	－	楕円形	Pit2196と切合。
Pit 497	L-28d	0.40	0.34	－	不整円形	Pit498と切合。
Pit 498	L-29b	0.36	0.25	－	楕円形	Pit497と切合。
Pit 499	L-28a	0.26	0.22	－	円形	
SK　500	K-28d	(0.88)	0.74	－	楕円形	SK-490,Pit528と切合。
Pit 501	L-28d	0.20	0.16	－	円形	
SE　502	L-28d	0.75	0.72	(0.54)	円形	井戸跡。
Pit 503	J-28b	0.32	0.24	－	楕円形	
SE　504	K-27b	0.96	0.78	(0.74)	楕円形	
Pit 505	L-28d	0.26	0.21	－	円形	
SE　506	M-28c	1.26	1,15	(0.54)	円形	
Pit 507	J-29b	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 508	K-29a	0.30	0.25	－	円形	
Pit 509	K-29a	0.32	0.29	－	円形	
Pit 510	J-29b	0.33	0.26	－	楕円形	
Pit 511	K-29a	0.28	0.25	－	円形	

第13表　Ⅰ区遺構計測表（12）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 512	K-29a	0.17	0.14	－	円形	
Pit 513	K-28c	0.22	0.19	－	円形	
Pit 514	K-28c	0.42	0.32	－	不整楕円形	Pit473と切合。
Pit 515	K-28c	0.16	0.16	－	円形	
Pit 516	K-29a	0.23	0.19	－	楕円形	
Pit 517	K-29a	0.24	0.21	－	円形	
Pit 518	K-29a	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 519	K-29a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 520	K-29a	0.30	0.25	－	楕円形	
Pit 521	K-29a	0.29	0.24	－	円形	
Pit 522	K-29a	0.18	0.18	－	円形	
Pit 523	K-29a	0.20	0.19	－	円形	
Pit 524	K-28c	0.21	0.17	－	円形	
Pit 525	K-28c	0.24	0.23	－	円形	
Pit 526	K-28c	0.34	0.34	－	円形	
Pit 527	K-29a	0.28	0.27	－	円形	
Pit 528	K-28c	0.21	0.19	－	円形	SK-490・500と切合。
Pit 529	K-28d	0.24	0.23	－	円形	
Pit 530	K-28d	0.25	0.25	－	円形	
SK 531	K-28d	0.44	0.32	－	楕円形土坑	
Pit 532	K-28d	0.32	0.16	－	楕円形	
Pit 533	K-28d	0.35	0.29	－	楕円形	
Pit 534	L-28c	0.34	0.25	－	楕円形	
Pit 535	L-28c	0.24	0.20	－	円形	Pit536と切合。
Pit 536	L-28c	0.26	0.15	－	楕円形	Pit535と切合。
Pit 537	L-28a	0.31	0.26	－	楕円形	
Pit 538	L-28c	0.26	0.16	－	楕円形	Pit2191と切合。
Pit 539	L-28a	0.22	0.21	－	円形	
Pit 540	L-28b	0.52	0.33	－	楕円形	SK-541と切合。
SK 541	L-28b・d	2.12	0.72	－	長方形	長方形土坑。Pit540と切合。
Pit 542	J-28d	0.24	0.19	－	楕円形	
Pit 543	J-28d	0.16	0.14	－	円形	
Pit 544	J-28d	0.20	0.17	－	円形	
Pit 545	J-29d	0.38	0.33	－	円形	
Pit 546	J-28d	0.25	0.19	－	楕円形	
Pit 547	J-28d	0.24	0.21	－	円形	
Pit 548	J-28d	0.25	0.20	－	楕円形	
Pit 549	J-28d	0.34	0.28	－	楕円形	
Pit 550	J-28d	0.26	0.23	－	円形	
Pit 551	K-28c	0.22	0.19	－	円形	Pit471と切合。
Pit 552	J-29b	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 553	J-29b	0.30	0.24	－	不整方形	
Pit 554	K-28c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 555	K-28c	0.44	0.27	－	楕円形	
Pit 556	K-28c	0.20	0.19	－	円形	
Pit 557	K-28c	0.33	0.28	－	円形	

第 14 表　Ⅰ区遺構計測表（13）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 558	K-28b	0.22	0.22	－	円形	
Pit 559	K-28d	0.32	(0.28)	－	円形	SK-2235, Pit560と切合。
Pit 560	K-28d	0.27	(0.17)	－	円形	Pit559と切合。
Pit 561	K-28d	0.30	0.27	－	円形	
Pit 562	K-28d	0.18	0.16	－	円形	
Pit 563	K-28b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 564	L-28a	0.24	0.23	－	円形	
Pit 565	L-28a	0.26	0.25	－	円形	
Pit 566	L-28a	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 567	L-28a	0.24	0.21	－	楕円形	
Pit 568	L-28a	0.38	0.32	－	楕円形	
Pit 569	L-28a	0.10	0.10	－	円形	
Pit 570	L-28a	0.37	0.32	－	楕円形	
Pit 571	L-28a	0.31	0.24	－	楕円形	
SK 572	L-28a	1.70	1.47	0.82	不整楕円形	袋状土坑（縄文時代）。
Pit 573	L-28a	0.20	0.20	－	円形	
Pit 574	L-27c	0.29	0.26	－	円形	
Pit 575	L-27d	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 576	L-27d	0.24	0.21	－	不整円形	
Pit 577	L-28b	0.39	0.29	－	楕円形	
Pit 578	L-28b	0.25	0.21	－	楕円形	
Pit 579	L-27d	0.25	0.22	－	円形	
Pit 580	L-28b	0.25	0.21	－	円形	
SK 581	J-28b	0.87	0.74	－	楕円形	
SE 582	J-28d	1.35	0.97	－	楕円形	
Pit 583	J-28b	0.20	0.18	－	円形	Pit584と切合。
Pit 584	J-28b	(0.30)	0.17	－	楕円形	Pit583と切合。
Pit 585	L-26c	0.47	0.28	－	不整長方形	SE-564と切合。
Pit 586	J-28b	0.22	0.18	－	円形	
SE 587	K-28a	0.75	0.72	－	円形	
SK 588	K-28b	0.90	0.84	－	不整楕円形	
Pit 589	K-28b	0.23	0.22	－	円形	
Pit 590	K-28b	0.21	0.18	－	円形	
Pit 591	K-28b	0.38	0.29	－	楕円形	
Pit 592	K-28b	0.20	0.19	－	円形	
Pit 593	L-27c	0.16	0.15	－	円形	
Pit 594	L-27c	0.17	0.13	－	円形	SK-595と切合。
SK 595	L-27c	0.56	0	0.40	楕円形土坑	Pit594と切合。
Pit 596	K-26d	0.26	0.19	－	楕円形	SK-720と切合。
Pit 597	L-27d	0.24	0.22	－	楕円形	
Pit 598	L-26d	0.20	0.17	－	円形	
Pit 599	L-27d	0.26	0.20	－	円形	Pit600と切合。
Pit 600	L-27d	0.28	0.28	－	不整円形	Pit559と切合。
Pit 601	L-27d	0.30	0.21	－	楕円形	
SE 602	K-28a	2.06	1.62	(0.56)	楕円形	井戸跡。SK-08と切合。
Pit 603	K-27d	0.18	0.15	－	楕円形	

第 15 表　Ⅰ区遺構計測表（14）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 604	K-28b	0.21	0.16	－	楕円形	
Pit 605	K-27d	0.43	0.27	－	楕円形	SK-09と切合。
Pit 606	K-27d	0.24	0.19	－	楕円形	
Pit 607	K-27d	0.20	0.18	－	楕円形	
Pit 608	K-27d	0.24	0.19	－	円形	Pit609と切合。
Pit 609	K-27d	0.26	0.16	－	楕円形	Pit608と切合。
Pit 610	K-28b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 611	L-27c	0.24	0.23	－	円形	
Pit 612	L-27c	0.25	0.22	－	円形	
Pit 613	L-27c	0.20	0.18	－	円形	
						S-614欠番
Pit 615	L-27c	0.25	0.22	－	円形	
Pit 616	L-27c	0.20	0.17	－	楕円形	
Pit 617	L-27c	0.26	0.25	－	円形	
Pit 618	L-28a	0.20	0.14	－	円形	
Pit 619	L-27c	0.22	0.17	－	楕円形	
SK 620	L-27c	1.95	0.76	－	楕円形	SK-17と切合。
Pit 621	L-27c	0.16	0.16	－	円形	
Pit 622	L-27c	0.25	0.17	－	楕円形	
Pit 623	L-27c	0.29	0.26	－	円形	
Pit 624	L-27b	0.23	0.20	－	円形	
Pit 625	L-27c	0.24	0.20	－	円形	
Pit 626	L-27c	0.22	0.19	－	円形	
Pit 627	L-27c	0.24	0.23	－	円形	
Pit 628	L-27c	0.21	0.20	－	円形	
Pit 629	L-27c	0.24	0.20	－	円形	
Pit 630	L-27b	0.23	0.22	－	円形	
Pit 631	L-27d	0.38	0.26	－	楕円形	
SK 632	L-27d	0.53	0.29	－	楕円形	
Pit 633	L-27d	0.28	0.23	－	円形	
Pit 634	L-27d	0.25	0.20	－	楕円形	
Pit 635	L-27d	0.42	0.34	－	楕円形	
Pit 636	K-27a	0.32	0.26	－	円形	
Pit 637	K-27b	0.35	0.29	－	楕円形	SD-01と切合。
Pit 638	K-27b	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 639	K-26d	0.32	0.28	－	円形	
Pit 640	K-27b	0.25	0.22	－	楕円形	
Pit 641	K-27b	0.29	0.21	－	楕円形	
Pit 642	K-26d	0.26	0.16	－	楕円形	
Pit 643	K-27b	0.47	0.35	－	不整方形	SD-02と切合。
SK 644	L-26c	1.44	1,24	0.54	円形	袋状土坑（縄文時代）。
SE 645	L-26c	1.24	1.22	(0.83)	円形	井戸跡。SE-646と切合。
SE 646	L-26c	1.02	0.96	0.81	円形	井戸状遺構。Pit585,SE-645と切合。
SK 647	L-27a	0.68	0.68	0.82	円形	
Pit 648	L-26c	0.34	0.29	－	円形	
SK 649	L-26c	0.25	0.22	－	円形	

第16表　Ⅰ区遺構計測表（15）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 650	L-26a･c	2.03	1.83	0.52	円形	袋状土坑（縄文時代）。SK-12と切合。
pit 651	L-26c	0.22	0.18	－	円形	SE-650と切合。
						S-652欠番
SK 653	L-26a	0.48	0.20	－	円形	SK-24と切合。
SK 654	L-26b･d	0.48	0.34	－	楕円形	
Pit 655	L-26d	0.28	0.24	0.30	不整楕円形	SK-661と切合。
Pit 656	L-26d	0.26	0.18	0.31	不整円形	
Pit 657	L-26d	0.40	0.30	－	不整楕円形	Pit658と切合。
Pit 658	L-26d	0.38	0.30	－	不整楕円形	Pit657と切合。
Pit 659	L-26d	0.22	0.16	－	円形	
Pit 660	L-26d	0.30	0.24	－	円形	
SK 661	L-26d	1.00	0.96	0.26	円形	
SE 662	L-26b	1.52	1.34	0.70	円形	井戸跡。
Pit 663	L-26b	0.38	0.30	－	楕円形	
Pit 664	K-26d	0.26	0.23	－	円形	
Pit 665	K-26d	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 666	K-26d	0.26	0.19	－	方形	Pit723と切合。
Pit 667	K-26d	0.18	0.18	－	円形	
Pit 668	K-26b	0.25	0.18	－	楕円形	
Pit 669	K-26b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 670	K-26b	0.22	0.19	－	円形	
Pit 671	K-26b	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 672	L-26b	0.35	0.30	－	円形	
SK 673	L-26b	0.47	0.42	－	楕円形土坑	
Pit 674	K-26b	0.26	0.21	－	楕円形	Pit675と切合。
Pit 675	K-26b	0.21	0.20	－	楕円形	Pit674と切合。
Pit 676	L-26c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 677	K-26b	0.32	0.28	－	長楕円形	Pit678と切合。
Pit 678	K-26b	0.39	0.32	－	楕円形	Pit677と切合。
Pit 679	K-26b	0.23	0.19	－	円形	
Pit 680	L-26a	0.24	0.16	－	楕円形	Pit683と切合。
Pit 681	L-26a	0.26	0.22	－	不整方形	
Pit 682	L-26a	0.26	0.23	－	円形	
Pit 683	L-26a	0.26	0.18	－	不整方形	Pit680と切合。
Pit 684	L-26a	0.32	0.25	－	不整方形	
Pit 685	L-26b	0.26	0.26	－	円形	
Pit 686	L-26a	0.38	0.36	－	円形	Pit687と切合。
Pit 687	L-26a	0.25	0.20	－	楕円形	Pit686と切合。
Pit 688	L-26a	0.36	0.33	－	不整方形	
Pit 689	L-26a	0.30	0.21	－	楕円形	
Pit 690	L-26a	0.36	0.32	－	円形	
Pit 691	L-26a	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 692	L-26a	0.34	0.28	－	不整方形	
						S-693欠番
Pit 694	L-26a	0.37	0.26	－	楕円形	
Pit 695	L-26a	0.18	0.16	－	不整方形	

第 17 表　Ⅰ区遺構計測表（16）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 696	L-26a	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 697	L-26a	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 698	L-26a	0.30	0.23	－	方形	
Pit 699	L-26a	0.25	0.24	－	方形	
Pit 700	L-26a	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 701	L-26a	0.26	0.25	－	円形	
Pit 702	L-26d	0.23	0.21	－	円形	
Pit 703	L-26a	0.32	0.26	－	不整方形	
Pit 704	L-26a	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 705	J-28b	0.22	0.19	－	円形	
Pit 706	J-28b	0.21	0.19	－	円形	
Pit 707	J-27d	0.25	0.22	－	円形	
Pit 708	K-27b	0.38	0.36	－	方形	
Pit 709	K-26d	0.36	0.30	－	不整円形	
Pit 710	K-26d	0.20	0.19	－	円形	
Pit 711	K-26d	0.30	0.29	－	円形	
Pit 712	K-26c	0.35	0.24	－	楕円形	
						S-713欠番
Pit 714	L-27a	0.20	0.19	－	円形	
Pit 715	K-27c	0.19	0.17	－	円形	
Pit 716	K-27d	0.16	0.15	－	円形	
Pit 717	L-27c	0.20	0.17	－	円形	
Pit 718	K-28d	(0.18)	0.17	－	楕円形	SK-15, Pit719と切合。
Pit 719	K-28d	0.27	0.26	－	方形	SK-15, Pit718と切合。
SK 720	K-26d	1.00	0.61	－	長方形	長方形土坑。
SK 721	L-26c	0.96	0.57	－	長方形	長方形土坑。
Pit 722	L-26c	0.31	0.27	－	楕円形	
Pit 723	K-26d	0.20	(0.18)	－	方形	Pit666と切合。
Pit 724	K-28d	0.30	0.24	－	不整方形	
Pit 725	K-27d	0.40	0.38	－	楕円形	SK-13と切合。
Pit 726	K-28b	0.36	0.34	0.40	円形	SK-23と切合。
Pit 727	K-29a	0.21	0.16	－	円形	
SK 728	L-26a	0.56	0.20	－	円形	SK-24と切合。
Pit 729	K-28b	0.20	0.17	－	円形	
SK 730	L-26d	0.70	0.45	0.29	長方形	長方形土坑。SK-33と切合。
SK 731	K-26c	1.10	0.86	－	長方形	長方形土坑。Pit2335と切合。
Pit 732	K-27d	0.30	0.27	－	円形	SD-05と切合。
SK 733	L-29a	1.60	0.50	0.07	長方形	長方形土坑。
Pit 734	K-29c	0.32	0.28	0.57	円形	SD-30と切合。
Pit 735	K-29c	0.30	0.24	－	円形	SD-30と切合。
Pit 736	J-29d	0.23	0.22	－	円形	SD-30と切合。
						S-737・738欠番
Pit 739	L-27c	0.27	0.24	－	円形	
Pit 740	L-27c	0.17	0.15	－	円形	
SK 741	L-27c	0.78	0.63	－	楕円形	
Pit 742	L-27c	0.70	0.42	－	不整方形	SK-17と切合。

第 18 表　Ⅰ区遺構計測表（17）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 743	K-30b	0.24	0.24	－	円形	
Pit 744	L-29a	0.16	0.16	－	円形	SD-30と切合。
Pit 745	K-29b	(0.23)	0.16	－	不整方形	Pit463･464と切合。
SK 746	K-30b	0.32	0.26	－	円形	SI-45方竪内に位置。
Pit 747	K-30b	0.33	0.24	－	楕円形	SI-45と切合。
Pit 748	K-30b	0.30	0.23	(0.25)	楕円形	SI-45と切合。
						S-749欠番
Pit 750	K-30c	0.24	(0.22)	－	不整方形	Pit328と切合。
						S-751欠番
Pit 752	M-28d	0.27	0.26	－	円形	
Pit 753	M-29b	0.30	0.28	－	円形	
SE 754	L-31a	1.15	0.98	(0.76)	楕円形	井戸跡。SD-07と切合。
Pit 755	L-30c	0.46	0.26	－	楕円形	
						S-756欠番
Pit 757	L-30d	0.20	0.18	－	円形	
Pit 758	L-30d	(0.34)	0.26	－	楕円形	Pit2203と切合。
Pit 759	L-31c	0.24	0.18	－	不整方形	SD-53と切合。
Pit 760	L-31c	0.24	0.22	－	円形	SD-53と切合。
						S-761欠番
Pit 762	K-30d	0.30	0.25	－	楕円形	
Pit 763	K-30d	0.28	0.28	－	円形	
Pit 764	K-30d	0.22	0.22	0.17	円形	
Pit 765	L-30c	0.27	0.22	－	不整長方形	Pit766と切合。
Pit 766	L-30c	0.30	0.20	－	不整楕円形	Pit765と切合。
Pit 767	L-30c	0.29	0.25	－	不整長方形	
SK 768	L-30c	0.65	0.48	－	不整長方形	
Pit 769	L-30c	0.34	0.32	－	不整円形	
Pit 770	L-36a	0.29	0.27	－	円形	
Pit 771	K-36b	0.16	0.13	－	円形	
Pit 772	L-30b	0.28	0.25	－	楕円形	
Pit 773	L-29d	0.24	0.17	－	円形	
						S-774欠番
Pit 775	K-36b	0.27	0.23	－	円形	
Pit 776	K-36b	0.28	0.22	－	楕円形	
SK 777	L-30d	1.12	0.86	0.24	円形	SI-66と切合。
SE 778	K-27c	1.15	1.00	(0.83)	円形	井戸跡。SD-03･05と切合。
SK 779	K-26d	1.62	0.91	0.70	長方形	長方形土坑。SK-2331･2333,Pit2332と切合。
SK 780	K-31b	0.65	0.55	0.55	円形	SI-60と切合。袋状土坑。
SE 781	M-26a.c	1.22	1.18	0.48	円形	井戸状遺構。
SK 782	M031c	0.80	0.74	－	円形	
SK 783	M-28b	1.17	1.05	0.77	楕円形	
						S-784欠番
Pit 785	M-26a	0.45	0.40	－	楕円形	
SE 786	N-32c	1.46	1.36	0.80	不整円形	
SK 787	M-27a	0.80	0.80	0.84	円形	井戸状遺構。
Pit 788	N-28a	0.30	0.26	－	楕円形	

第19表　Ⅰ区遺構計測表（18）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-789欠番
Pit 790	M-26a	0.34	0.30	－	楕円形	
Pit 791	M-26d	0.23	0.19	－	楕円形	
Pit 792	M-27b	0.28	0.26	－	楕円形	
SE　793	N-28a	0.84	0.81	－	円形	Pit1129, SK-1130と切合。
Pit 794	M-26d	0.36	0.29	－	円形	
Pit 795	M-26d	0.32	0.32	－	円形	
Pit 796	N-26c	0.38	0.37	－	円形	
Pit 797	N-27a	0.27	0.25	－	円形	
Pit 798	M-27b	0.52	0.44	－	楕円形	
Pit 799	M-25d	0.30	0.28	－	円形	
						S-800欠番
Pit 801	M-25d	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 802	N-26a	0.40	0.33	－	楕円形	
Pit 803	M-26d	0.34	0.30	－	楕円形	
Pit 804	N-26c	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 805	N-27a	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 806	N-27a	0.42	0.37	－	楕円形	
Pit 807	N-27a	0.33	0.28	－	楕円形	
Pit 808	M-27b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 809	M-26b	0.25	0.21	－	円形	
Pit 810	N-27c	0.18	0.16	－	楕円形	
Pit 811	N-27c	0.16	0.15	－	円形	
Pit 812	N-27c	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 813	N-27c	0.18	0.18	－	円形	
Pit 814	N-27b	0.24	0.19	－	楕円形	
SK　815	P-32a	1.00	0.80	0.30	楕円形	
Pit 816	N-27c	0.48	0.38	－	楕円形	
Pit 817	N-27c	0.23	0.21	－	楕円形	
Pit 818	N-27c	0.22	0.21	－	円形	
Pit 819	N-27c	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 820	N-27c	0.22	0.13	－	長楕円形	
Pit 821	N-27c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 822	N-28a	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 823	N-27c	0.18	0.14	－	楕円形	
SE　824	K-33d	1.10	1.08	0.81	円形	SZ-78周溝と切合。
Pit 825	N-27c	0.18	0.16	－	円形	
Pit 826	N-28a	0.27	0.17	－	長楕円形	
Pit 827	N-27c	0.41	0.35	－	楕円形	Pit832と切合。
Pit 828	N-27c	0.23	0.21	－	楕円形	
						S-829欠番
Pit 830	N-27c	0.33	0.27	－	楕円形	
Pit 831	N-27c	0.20	0.17	－	楕円形	
Pit 832	N-27c	0.20	(0.11)	－	円形	Pit827と切合。
Pit 833	N-28b	0.18	0.16	－	楕円形	
SE　834	N-28b	0.86	0.72	－	楕円形	

第 20 表　Ⅰ区遺構計測表（19）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 835	N-28b	0.37	0.32	－	円形	
						S-836～838欠番
Pit 839	N-27c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 840	N-28d	0.26	0.23	－	不整方形	
SE 841	N-28b	0.76	0.68	(0.46)	不整円形	
Pit 842	N-27d	0.21	0.18	－	楕円形	
						S-843・844欠番
Pit 845	N-27d	0.38	0.34	－	楕円形	
Pit 846	N-27d	0.32	0.22	－	長楕円形	
Pit 847	N-27c	0.21	0.19	－	楕円形	
						S-848欠番
Pit 849	N-27c	0.26	0.21	－	長楕円形	
Pit 850	N-27d	0.32	0.22	－	長楕円形	
Pit 851	N-27d	0.25	0.20	－	楕円形	
Pit 852	N-27c	0.33	0.28	－	楕円形	
Pit 853	N-27d	0.30	0.25	－	楕円形	
Pit 854	N-27c	0.35	0.27	－	長楕円形	
						S-855欠番
Pit 856	N-27b	0.26	0.24	－	楕円形	
Pit 857	N-27a	0.32	0.29	－	円形	
Pit 858	N-26a	0.12	0.10	－	円形	
Pit 859	N-27a	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 860	N-26c	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 861	N-26c	0.68	0.33	－	長方形状	
Pit 862	N-26c	0.30	0.25	－	楕円形	
Pit 863	N-26c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 864	N-26b	0.32	0.25	－	長楕円形	Pit865, 2214と切合。
Pit 865	N-26b	0.20	0.17	－	円形	Pit864・2214と切合。
Pit 866	N-26b	0.20	(0.18)	－	円形	Pit2214と切合。
Pit 867	N-26b	0.26	0.23	－	円形	
Pit 868	N-26c	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 869	N-26b	0.28	0.26	－	楕円形	
Pit 870	N-27b	0.24	0.21	－	円形	
Pit 871	N-27d	(0.30)	(0.13)	－	楕円形	Pit1164と切合。
						S-872～874欠番
Pit 875	N-27b	0.28	0.23	－	楕円形	
Pit 876	N-27d	0.38	0.28	－	楕円形	
Pit 877	N-27d	0.33	0.27	－	楕円形	
Pit 878	N-27d	0.30	0.21	－	長楕円形	
Pit 879	N-27d	0.26	0.23	－	円形	
Pit 880	N-27d	0.29	0.24	－	楕円形	
						S-881欠番
Pit 882	N-27d	0.37	0.30	－	楕円形	
Pit 883	N-27d	0.40	0.40	－	円形	
Pit 884	N-27b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 885	N-27d	0.31	0.30	－	円形	

第 21 表　Ⅰ区遺構計測表（20）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 886	N-27d	0.47	0.36	－	楕円形	
Pit 887	N-26d	0.44	0.30	－	長楕円形	
Pit 888	N-26d	0.25	0.18	－	楕円形	
Pit 889	N-26b	0.34	0.33	－	楕円形	
Pit 890	N-27b	0.18	0.13	－	楕円形	
Pit 891	N-27d	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 892	N-27b	0.28	0.22	－	円形	
Pit 893	N-27b	0.36	0.31	－	不整楕円形	Pit1107と切合。
Pit 894	N-27b	0.18	0.16	－	円形	
Pit 895	N-27b	0.23	0.22	－	円形	
Pit 896	N-26b･d	0.24	0.21	－	円形	
Pit 897	N-27b	0.20	0.18	－	円形	
Pit 898	N-27b	0.38	0.36	－	円形	
Pit 899	N-27b	0.25	0.22	－	円形	
Pit 900	N-27b	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 901	N-27b	0.14	0.11	－	楕円形	
Pit 902	N-27b	0.28	0.20	－	長楕円形	
Pit 903	N-27b	0.23	0.22	－	楕円形	
Pit 904	N-27b	(0.22)	(0.10)	－	長楕円形	Pit1123と切合。
Pit 905	N-27b	0.32	0.30	－	円形	
Pit 906	N-27b	0.46	0.33	－	長楕円形	
Pit 907	N-25d	(0.32)	(0.17)	－	楕円形	Pit901･910･911と切合。
Pit 908	N-25d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 909	N-25d	0.34	0.30	－	円形	Pit907･910と切合。
Pit 910	N-25d	(0.40)	(0.28)	－	長楕円形	Pit907･909･911と切合。
Pit 911	N-25d	(0.30)	(0.24)	－	円形	Pit907･910と切合。
Pit 912	N-25d	0.36	0.35	－	円形	
Pit 913	N-26b	0.18	0.16	－	楕円形	
Pit 914	N-26b	0.23	0.16	－	楕円形	
Pit 915	N-25d	0.17	0.13	－	楕円形	
Pit 916	N-25d	0.13	0.12	－	円形	
Pit 917	N-25d	0.15	0.14	－	円形	
Pit 918	N-25d	0.23	0.20	－	円形	
Pit 919	N-25d	0.22	0.19	－	円形	
Pit 920	N-27a	0.35	0.33	－	不整楕円形	
Pit 921	N-25c	0.30	0.28	－	楕円形	
Pit 922	N-26b	0.23	0.20	－	円形	
Pit 923	N-26a	(0.19)	0.19	－	円形	
Pit 924	N-25c	0.20	0.16	－	円形	
Pit 925	N-25c	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 926	N-26a	0.18	0.18	－	円形	
Pit 927	N-25c	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 928	N-25c	0.20	0.20	－	円形	
Pit 929	N-25c	0.37	0.36	－	円形	
Pit 930	N-25c	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 931	N-25c	0.22	0.14	－	楕円形	

第 22 表　Ⅰ区遺構計測表（21）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 932	N-25c	0.35	0.38	－	楕円形	
Pit 933	N-26a	0.33	0.30	－	楕円形	
Pit 934	N-26a	0.15	0.15	－	円形	Pit935･1105と切合。
Pit 935	N-26a	0.50	0.40	－	長楕円形	Pit934･1105･1106と切合。
Pit 936	N-26a	0.33	0.32	－	楕円形	
Pit 937	N-26a	0.24	0.22	－	楕円形	
Pit 938	N-26a	0.24	0.14	－	長楕円形	
Pit 939	N-26a	0.24	0.20	－	円形	
Pit 940	N-26a	0.29	0.25	－	円形	
Pit 941	N-26a	0.22	0.16	－	長楕円形	
Pit 942	N-26a	0.18	0.16	－	円形	
Pit 943	N-26a	0.20	0.17	－	楕円形	
Pit 944	N-26a	0.22	0.17	－	楕円形	
Pit 945	N-26a	0.36	0.36	－	不整楕円形	
Pit 946	N-26a	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 947	N-26a	0.44	0.31	－	楕円形	Pit1127と切合。
Pit 948	N-26b	0.25	0.24	－	円形	Pit1128と切合。
Pit 949	N-26b	0.34	0.31	－	円形	
Pit 950	N-26b	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 951	O-27c	0.35	0.28	－	楕円形	
Pit 952	M-28b	0.25	0.25	－	円形	
Pit 953	N-28d	0.31	0.23	－	楕円形	
Pit 954	N-28c	0.44	0.43	－	円形	
Pit 955	N-28d	0.21	0.20	－	不整円形	
Pit 956	N-28d	0.22	0.21	－	円形	
Pit 957	N-28d	0.18	0.18	－	円形	
Pit 958	N-28d	0.22	0.18	－	不整円形	
Pit 959	N-28d	0.23	0.22	－	円形	
Pit 960	N-28d	0.44	0.35	－	不整円形	
Pit 961	N-28d	0.29	0.25	－	不整円形	
Pit 962	N-28d	0.22	0.21	－	円形	
Pit 963	N-28d	0.23	0.20	－	円形	
Pit 964	N-28d	0.24	0.19	－	不整円形	
Pit 965	N-28d	0.23	0.22	－	円形	
Pit 966	N-29b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 967	N-29b	0.20	0.13	－	楕円形	
Pit 968	N-29b	0.46	0.32	－	楕円形	
Pit 969	N-29b	0.31	0.27	－	円形	
Pit 970	O-29a	0.31	0.30	－	円形	
Pit 971	N-28d	0.25	0.27	－	楕円形	
Pit 972	O-28d	0.17	0.16	－	円形	
Pit 973	O-28c	0.17	0.14	－	円形	
Pit 974	O-28c	0.26	0.25	－	不整円形	
Pit 975	O-28c	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 976	O-28c	0.22	0.18	－	楕円形	
						S-977欠番

第 23 表　Ⅰ区遺構計測表（22）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 978	O-28c	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 979	O-28c	0.40	0.36	－	円形	
Pit 980	O-28c	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 981	O-29a	0.37	0.25	－	楕円形	
Pit 982	O-28c	0.26	0.26	－	円形	
Pit 983	O-28c	0.23	0.22	－	円形	
Pit 984	O-28c	0.20	0.15	－	楕円形	
						S-985欠番
Pit 986	N-29d	0.31	0.25	－	円形	
Pit 987	O-29c	0.19	0.14	－	楕円形	
Pit 988	O-29c	0.17	0.16	－	楕円形	
SK 989	N-28c	0.48	0.39	－	楕円形	
SE 990	N-28b	0.90	0.81	0.62	楕円形	井戸状遺構。
SE 991	N-28b	1.32	1.06	0.86	楕円形	井戸状遺構。
SE 992	N-28b	0.80	0.75	0.80	円形	井戸状遺構。
SE 993	N-28b･O-28a	1.07	0.98	(0.38)	円形	井戸跡 。
SE 994	O-27c	0.96	0.82	0.24	楕円形	井戸状遺構。
SK 995	O-27c	0.62	0.60	0.28	円形	
SE 996	O-28a	1.36	1.04	(0.80)	長楕円形	井戸跡。
SE 997	O-27c	1.00	0.94	0.66	円形	井戸状遺構。
						S-998欠番
SE 999	N-26d	0.90	0.86	(0.46)	円形	井戸跡 。
SE 1000	O-26a	0.85	0.85	(0.66)	円形	井戸跡。Pit1069と切合。
Pit 1001	N-26d	0.38	0.30	－	楕円形	
Pit 1002	O-26a	0.24	0.23	－	円形	
Pit 1003	O-26a	0.31	0.30	－	円形	Pit1748と切合。新旧不明。
Pit 1004	O-26a	0.30	0.25	－	楕円形	
Pit 1005	O-26a	0.34	0.30	－	楕円形	
SK 1006	O-28c	1.27	1.08	0.50	円形	袋状土坑（縄文時代）。
						S-1007欠番
Pit 1008	O-28c	0.22	0.22	－	円形	
Pit 1009	O-29a	0.49	0.41	－	円形	
						S-1010欠番
Pit 1011	O-28c	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 1012	O-28c	0.30	0.24	－	不整方形	
Pit 1013	O-28d	0.37	0.29	－	楕円形	
Pit 1014	O-28d	0.21	0.20	－	楕円形	
Pit 1015	O-28d	0.40	0.30	－	楕円形	
Pit 1016	O-29a	0.18	0.17	－	円形	
Pit 1017	O-29b	0.23	0.21	－	円形	
Pit 1018	O-29a	0.26	0.24	－	円形	
						S-1019欠番
Pit 1020	O-29b	0.22	0.19	－	円形	
Pit 1021	O-29b	0.24	0.16	－	楕円形	
						S-1022・1023欠番
SK 1024	L-26d･27b	10.25	0.68	0.16	長方形	長方形土坑。Pit2338,SK-2359と切合。

第 24 表　Ⅰ区遺構計測表（23）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SE 1025	K-27d	1.02	1.01	(0.58)	円形	井戸跡。SD-06,SK-09と切合。
SK 1026	K-27c	1.48	0.85	0.40	不整円形	袋状土坑（縄文時代）。SD-01と切合。
						S-1027欠番
SK 1028	M-28d	2.90	1.90	0.42	不整楕円形	SD-37と切合。
						S-1029欠番
Pit 1030	J-29b	0.38	0.32	－	円形	
Pit 1031	J-29b	0.40	0.40	－	円形	
Pit 1032	L-30d	0.20	0.19	－	円形	
Pit 1033	L-30d	0.32	0.28	－	不整円形	
						S-1034欠番
Pit 1035	M-30c	0.29	0.23	－	円形	
Pit 1036	M-30c	0.31	0.24	－	楕円形	
Pit 1037	L-30b	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 1038	L-30b	0.28	0.22	－	円形	
Pit 1039	L-30b	0.26	0.24	－	円形	
Pit 1040	L-30b	0.19	0.12	－	楕円形	
Pit 1041	L-30b	0.24	0.23	－	円形	
Pit 1042	L-30b	0.21	0.20	－	円形	
SK 1043	L-33c	1.70	0.45	－	長楕円形	
Pit 1044	M-33c	0.37	0.33	－	不整方形	
SK 1045	L-33b	2.54	0.75	－	長楕円形	
SK 1046	L-32d	0.84	0.47	－	長楕円形	
SK 1047	M-32c	2.03	0.83	－	長方形状	SI-2322と切合。
SK 1048	M-32c	0.95	0.63	0.12	長楕円形	SI-2322と切合。
SK 1049	M-32d	1.22	1.08	0.98	円形土坑	SZ-78と切合。
						S-1050欠番
Pit 1051	L-34d	0.24	0.22	－	円形	
Pit 1052	K-34c	0.34	0.30	－	円形	
SK 1053	K-33d･34a･b	4.24	0.70	0.23	長方形状	
Pit 1054	L-35b	0.28	0.27	－	円形	
S 1055						S-1055欠番
Pit 1056	L-33d	0.24	0.20	－	円形	
S 1057						S-1057欠番
SK 1058	M-33a	2.18	0.83	0.08	長方形状	
Pit 1059	N-32c	0.33	0.19	－	楕円形	
						S-1060～1062欠番
Pit 1063	L-35a	0.16	0.14	－	円形	
Pit 1064	L-35a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1065	L-35a	0.24	0.20	－	円形	
						S-1066欠番
Pit 1067	K-35b	0.23	0.20	－	円形	SI-51と切合。
SK 1068	M-25a	1.00	0.84	－	不整楕円形	
Pit 1069	N-26b	0.22	(0.20)	－	円形	SE-1000と切合。
Pit 1070	M-24d	0.28	0.20	－	楕円形	
SK 1071	M-24b	0.90	0.81	0.64	円形	
Pit 1072	M-24d	0.24	0.21	－	円形	

第 25 表　Ⅰ区遺構計測表（24）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1073	M-26d	0.18	0.13	－	円形	
Pit 1074	M-26d	0.18	0.17	－	円形	Pit1101と切合。
Pit 1075	M-25b	0.37	0.20	－	長楕円形	
Pit 1076	M-25d	0.20	0.15	－	楕円形	
Pit 1077	M-26b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 1078	M-25b	0.33	0.22	－	楕円形	
						S-1079欠番
Pit 1080	N-25c	0.16	0.15	－	円形	
SE　1081	M-30b	1.02	0.96	(0.35)	円形	SD-07と切合。
SK　1082	M-30b	1.42	0.66	0.22	長方形状	
						S-1083欠番
SK　1084	N-33a	1.10	0.98	0.52	円形	SZ-78切合。
Pit 1085	M-25d	0.22	0.17	－	円形	
Pit 1086	M-25d	0.19	0.14	－	楕円形	
Pit 1087	M-26d	0.74	0.32	－	不整楕円形	
Pit 1088	N-26a	0.23	0.19	－	楕円形	
Pit 1089	N-25c	0.20	0.18	－	円形	Pit1090と切合。
Pit 1090	N-25c	0.66	0.50	－	楕円形	
Pit 1091	N-25c	0.26	0.21	－	楕円形	
Pit 1092	N-25c	0.18	0.16	－	円形	
Pit 1093	M-27b	0.34	0.30	－	楕円形	
Pit 1094	M-27b	0.20	0.18	－	円形	
Pit 1095	M-27b	0.14	0.13	－	円形	
Pit 1096	M-27b	0.20	0.19	－	円形	Pit2451と切合。新旧不明。
Pit 1097	M-27b	0.20	0.20	－	円形	
Pit 1098	M-27b	0.30	0.23	－	長楕円形	
Pit 1099	M-27b	0.23	0.22	－	楕円形	
Pit 1100	M-27b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 1101	M-26d	(0.15)	0.12	－	長楕円形	Pit1074と切合。新旧不明。
Pit 1102	M-26d	0.22	0.21	－	楕円形	
Pit 1103	L-36c	0.30	0.32	0.39	円形	SK1104と切合。
SK　1104	L-36c	(1.80)	(1.10)	0.16	長方形状	Pit1103と切合。
Pit 1105	N-26a	0.33	0.22	－	長楕円形	Pit934･935と切合。
Pit 1106	N-26a	0.22	0.20	－	円形	Pit935と切合。
Pit 1107	N-26b	0.35	(0.21)	－	円形	Pit893と切合。
Pit 1108	N-26b	0.32	0.27	－	楕円形	Pit1109と切合。
Pit 1109	N-26b	0.22	(0.20)	－	楕円形	Pit1108と切合。
Pit 1110	N-26b	0.18	0.15	－	円形	
Pit 1111	N-26b	0.17	0.17	－	楕円形	
Pit 1112	N-26b	0.32	0.29	－	円形	
Pit 1113	N-26b	0.32	0.24	－	楕円形	
Pit 1114	N-27a	0.40	0.28	0.22	長楕円形	
Pit 1115	N-27a･c	0.33	0.32	－	円形	
Pit 1116	N-27c	0.14	0.12	－	楕円形	
Pit 1117	N-27c	0.13	0.09	－	楕円形	
						S-1118欠番

第 26 表　Ⅰ区遺構計測表（25）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1119	M-29b	0.37	0.36	－	円形	SD-36と切合。
SK 1120	M-29d	0.78	0.57	－	楕円形	
SK 1121	M-29d	0.65	0.50	－	楕円形	SK-1133･2237と切合。
Pit 1122	O-26a	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 1123	N-26b	0.34	0.28	－	楕円形	Pit904と切合。
Pit 1124	N-26b	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 1125	N-26b	0.16	0.14	－	円形	
Pit 1126	N-26b	0.24	0.19	－	楕円形	
Pit 1127	N-26a	0.42	(0.32)	－	長楕円形	Pit947と切合。
Pit 1128	N-26b	0.63	0.40	－	長楕円形	Pit948と切合。
Pit 1129	N-28a	0.36	0.28	－	楕円形	SE-793, SK-1130と切合。
SK 1130	N-28a	(0.80)	(0.76)	－	不整形	SE-793, SK-1129と切合。
						S-1131欠番
Pit 1132	M-29d	0.40	0.31	－	不整方形	SD-36と切合。
SK 1133	M-29d	(0.40)	0.29	－	楕円形	SK-1121と切合。
Pit 1134	N-26d	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 1135	N-26b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 1136	N-26b	0.20	0.17	－	楕円形	
Pit 1137	N-26b	0.21	0.20	－	楕円形	
Pit 1138	N-26b	0.17	0.16	－	円形	
Pit 1139	N-26b	0.20	0.18	－	楕円形	
SK 1140	K-36d	1.08	1.06	－	円形土坑	
SK 1141	K-37b	1.30	1.27	0.78	長楕円形	
SE 1142	K-37d･L-37c	1.04	1.00	(0.63)	楕円形	
SK 1143	L-37a	1.48	0.62	0.35	長方形状	
SK 1144	L-37c･d	0.84	0.84	0.53	円形	
SK 1145	L-37a･b	1.04	0.98	0.34	円形	
SK 1146	L-37a	0.99	0.69	0.69	楕円形	
SK 1147	L-36c	1.05	1.02	0.50	円形	
SK 1148	L-36c	0.86	0.78	0.51	円形	
						S-1149欠番
Pit 1150	M-37a	0.53	0.45	－	楕円形	
						S-1151欠番
SK 1152	M-36c	0.99	0.86	(0.69)	円形	
SK 1153	M-36c	1.10	0.92	0.66	円形	
						S-1154・1155欠番
SK 1156	M-36d	1.35	0.78	0.06	長方形状	
						S-1157欠番
Pit 1158	M-36d	0.35	0.34	－	円形	
SK 1159	N-36a	1.28	0.95	0.38	長楕円形	
SK 1160	O-35a	(1.50)	(0.80)	0.14	円形	SK-1778と切合。
Pit 1161	N-25d	0.20	(0.14)	－	長楕円形	Pit907と切合。
Pit 1162	N-25d	0.21	0.20	－	円形	
Pit 1163	N-26b	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 1164	N-27d	0.30	0.18	－	楕円形	
						S-1165欠番

第 27 表　Ⅰ区遺構計測表（26）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1166	N-27c	0.47	0.19	－	長楕円形	
Pit 1167	N-28a	0.20	0.20	－	円形	
Pit 1168	N-28a	0.31	0.27	－	円形	
						S-1169欠番
SK 1170	M-34d	0.71	0.62	－	不整円形	SD-1902と切合。
Pit 1171	M-35b	0.36	0.31	－	楕円形	
SK 1172	M-37a	0.45	0.31	0.15	楕円形	
SK 1173	N-35d	0.67	0.58	－	楕円形	
SK 1174	N-34b	0.87	0.68	0.64	不整楕円形	
Pit 1175	N-34d	0.30	0.27	－	楕円形	
SK 1176	N-35a	0.70	0.68	0.52	円形土坑	
Pit 1177	N-33d	0.27	0.23	－	円形	
						S-1178欠番
Pit 1179	N-35c	0.33	0.30	－	円形	
Pit 1180	N-35b	0.24	0.22	－	円形	
						S-1181欠番
Pit 1182	N-35d	0.30	0.25	－	円形	
Pit 1183	N-35b	0.29	0.28	－	不整円形	
SK 1184	N-36a･b	0.65	0.64	－	円形	
Pit 1185	O-33c	0.30	0.27	－	円形	
Pit 1186	N-33b	0.30	0.26	－	円形	
						S-1187欠番
SK 1188	N-32d･O-32c	1.53	0.73	0.18	長楕円形土坑	
Pit 1189	O-32c	0.58	0.58	－	円形	
SK 1190	N-34b	0.95	0.93	0.62	円形土坑	
Pit 1191	O-33a	0.27	0.26	－	円形	
						S-1192欠番
SK 1193	O-32a	0.62	0.60	－	円形	SZ-78と切合。
Pit 1194	O-33a	0.32	0.21	－	楕円形	
Pit 1195	O-32c･d O-33a･b	0.43	0.34	－	不整円形	
SK 1196	O-32d	1.00	0.94	0.28	円形土坑	
Pit 1197	O-32d	0.26	0.26	－	円形	
Pit 1198	O-32d	0.32	0.28	－	円形	
Pit 1199	O-32d	0.40	0.40	－	不整円形	
Pit 1200	O-32b	0.37	0.35	－	円形	
Pit 1201	O-34c	0.43	0.37	－	不整円形	
Pit 1202	N-34b	0.35	0.32	－	不整方形	
Pit 1203	O-34a	0.64	0.44	－	不整円形	
Pit 1204	O-33a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 1205	O-33c	0.44	0.34	－	溝	
SK 1206	O-31d	1.60	0.68	－	長方形状	
Pit 1207	P-32c	0.48	0.28	－	長楕円形	
						S-1208欠番
Pit 1209	O-28c	0.23	0.20	－	不整円形	
Pit 1210	N-29b	0.18	0.17	－	円形	

第 28 表　Ⅰ区遺構計測表（27）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1211	N-28d	0.17	0.17	－	円形	
Pit 1212	N-28d	0.30	0.25	－	円形	
Pit 1213	O-28c	0.18	0.13	－	楕円形	
Pit 1214	O-28d	0.26	0.23	－	不整円形	
						S-1215欠番
Pit 1216	O-29a	0.29	0.26	－	円形	
						S-1217・1218欠番
Pit 1219	N-29b	0.23	0.19	－	円形	
SD 1220	N-27a･b	3.34	0.19	0.32	断面は台形	地割溝（近世以降）か。SE-83と切合。
Pit 1221	O-28c	0.21	0.18	－	円形	
Pit 1222	O-28c	0.62	0.34	－	楕円形	
						S-1223欠番
Pit 1224	O-23c	0.56	0.36	－	長楕円形	
						S-1225・1226欠番
SK 1227	O-24b	1.98	1.08	0.30	長楕円形	
						S-1228～1233欠番
SK 1234	O-24b	0.98	0.90	0.30	不整形	
Pit 1235	N-25d	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 1236	N-25d	0.18	0.16	－	円形	
Pit 1237	N-25d	0.27	0.23	－	楕円形	
						S-1238・1239欠番
SK 1240	N-25d	0.50	0.48	0.36	楕円形	
SE 1241	N-25d	1.25	0.98	(0.62)	楕円形	井戸跡。
						S-1242～1244欠番
SK 1245	O-22c	0.88	0.42	0.22	不整楕円形	
						S-1246・1247欠番
SK 1248	O-22c	0.68	0.27	－	長楕円形	
SK 1249	O-22c	0.90	0.58	0.50	長方形状	SK-1245と切合。
SK 1250	O-22c･d	1.27	1.03	0.50	不整楕円形	
SK 1251	O-22c	1.94	0.98	0.42	長方形状	長方形土坑。
Pit 1252	O-25c	0.26	0.26	－	楕円形	
Pit 1253	O-25c	0.22	0.16	－	楕円形	
Pit 1254	O-25c	0.32	0.22	－	長楕円形	
Pit 1255	O-25c	0.38	0.28	－	長楕円形	Pit2213と切合。
Pit 1256	O-25c	0.58	0.48	－	長楕円形	
Pit 1257	O-25c	0.60	0.53	－	楕円形	Pit1258と切合。
Pit 1258	O-25c	0.21	0.18	－	楕円形	Pit1257と切合。
Pit 1259	N-25d	0.23	0.22	－	楕円形	
SX 1260	O-22a～d	(6.64)	2.93	0.55	不明	
Pit 1261	N-25d	0.35	(0.27)	－	楕円形	
Pit 1262	O-25c	0.22	0.22	－	円形	
Pit 1263	O-25c	0.47	0.47	－	楕円形	
Pit 1264	N-25d	0.20	0.19	－	円形	
Pit 1265	N-25d	0.34	(0.25)	－	長楕円形	Pit1711と切合。
Pit 1266	N-25d	0.18	0.10	－	長楕円形	Pit1711と切合。
Pit 1267	N-25d	0.27	0.20	－	長楕円形	

第 29 表　Ⅰ区遺構計測表（28）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1268	N-26d	0.24	0.22	－	楕円形	
						S-1269欠番
Pit 1270	N-26b	0.19	0.18	－	楕円形	
Pit 1271	N-26b	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 1272	O-28a	0.34	0.32	－	方形	
Pit 1273	O-28b	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 1274	O-28b	0.14	0.13	－	円形	
Pit 1275	P-27c	0.23	0.19	－	楕円形	
						S-1276欠番
Pit 1277	O-27d	(0.41)	0.30	0.16	長楕円形	SE-1278と切合。
SE 1278	O-27d	(0.78)	0.64	(0.80)	楕円形	井戸跡。Pit1277と切合。
						S-1279欠番
Pit 1280	O-25d	0.23	0.23	－	円形	
SK 1281	P-27c	1.19	0.81	0.20	不整円形	
SK 1282	O-27c	0.70	0.63	0.52	円形土坑	
Pit 1283	O-27c	0.30	0.29	－	円形	
SK 1284	O-27c	1.40	0.55	0.04	長方形状	
SE 1285	O-27c	0.78	0.77	0.98	楕円形	井戸状遺構。
Pit 1286	O-27b	0.18	0.16	－	円形	
Pit 1287	O-27c	0.32	0.30	－	円形	
						S-1288欠番
Pit 1289	P-27b	0.14	0.12	－	円形	
						S-1290欠番
SE 1291	O-26c	0.99	0.87	0.54	円形	井戸状遺構。
						S-1292～1295欠番
SE 1296	O-26b	0.80	0.78	0.30	円形	井戸状遺構。
SE 1297	O-26b	0.82	0.68	0.80	楕円形	井戸状遺構。
Pit 1298	O-25c	0.13	0.10	－	楕円形	Pit1324と切合。新旧不明。
Pit 1299	O-26a	0.33	0.32	－	円形	
Pit 1300	O-26a	0.42	0.34	－	楕円形	
Pit 1301	O-26a	0.20	0.19	－	円形	
SE 1302	O-26a	1.14	0.95	0.84	楕円形	
						S-1303欠番
Pit 1304	O-25b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 1305	O-25b	0.34	0.27	－	楕円形	
Pit 1306	O-26a	0.34	0.28	－	円形	
Pit 1307	O-26a	0.40	0.36	－	楕円形	
Pit 1308	O-26a	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 1309	O-26a	0.60	0.42	－	長楕円形	
Pit 1310	N-26b	0.24	0.20	－	楕円形	
						S-1311欠番
Pit 1312	O-26a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 1313	O-26a	0.23	0.20	－	円形	
Pit 1314	O-26a	0.18	0.15	－	楕円形	
Pit 1315	O-26a	0.26	0.25	－	円形	
Pit 1316	O-26a	0.34	0.26	－	楕円形	

第 30 表　Ⅰ区遺構計測表（29）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1317	O-26a	0.28	0.26	－	楕円形	
Pit 1318	O-25d	0.30	0.24	－	楕円形	
SK 1319	O-25a	2.11	1.30	0.44	長方形	長方形土坑。
SE 1320	O-26d	0.80	0.70	0.98	円形	
SE 1321	P-26c	0.80	0.77	－	円形	
Pit 1322	O-26c	0.30	0.24	－	楕円形	
Pit 1323	N-26b	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 1324	O-25c	0.49	0.31	－	長楕円形	
Pit 1325	O-26a	0.20	0.20	－	円形	
Pit 1326	O-25c	0.18	0.16	－	円形	
Pit 1327	O-26a	0.40	0.33	－	楕円形	
SK 1328	P-26c	0.40	0.37	－	円形	
						S-1329欠番
Pit 1330	P-24c	0.57	0.29	－	長楕円形	
Pit 1331	P-24c	0.77	0.55	－	楕円形	
Pit 1332	O-26b	0.23	0.22	－	円形	
Pit 1333	O-25d	0.33	0.22	－	長楕円形	
Pit 1334	O-26b	0.27	0.24	－	楕円形	
SK 1335	O-26b	1.20	1.04	－	方形状	
						S-1336欠番
SK 1337	P-24c	1.35	1.20	0.68	長方形状	
Pit 1338	P-24d	0.35	0.28	－	楕円形	
						S-1339欠番
Pit 1340	N-26d	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 1341	P-24a	0.44	0.40	－	円形	
Pit 1342	P-24a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 1343	O-24b	0.64	0.46	－	楕円形	
SK 1344	O-24b	0.58	0.54	－	円形	
Pit 1345	P-24a	0.36	0.30	－	楕円形	
						S-1346・1347欠番
Pit 1348	O-24b	0.24	0.23	－	円形	
SK 1349	P-24a	1.49	0.80	0.68	長楕円形	陥し穴状土坑（縄文時代）。
						S-1350欠番
SE 1351	O-28d	1.19	1.02	0.60	円形	
SK 1352	O-28d･P-28c	0.97	0.82	0.66	楕円形	
Pit 1353	O-28d	0.22	0.20	－	不整円形	
SE 1354	O-30a	0.81	0.77	0.84	円形	
						S-1355～1357欠番
Pit 1358	P-28c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1359	P-28c	0.25	0.21	－	円形	
						S-1360欠番
SE 1361	P-29a	1.01	0.81	0.82	不整楕円形	
Pit 1362	P-29a	0.34	0.33	－	円形	
						S-1363欠番
Pit 1364	P-27c	0.24	0.24	－	円形	
Pit 1365	O-28b	0.20	0.17	－	円形	

第 31 表　Ⅰ区遺構計測表（30）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1366	P-28c	0.26	0.26	－	円形	
SE　1367	P-28c	1.27	1.17	(0.60)	楕円形	井戸跡。
SE　1368	P-28c	0.87	0.87	(0.70)	楕円形	井戸跡。
Pit 1369	P-28c	0.15	0.15	－	－	
						S-1370・1371欠番
Pit 1372	P-27d	0.26	0.20	－	楕円形	
						S-1373欠番
Pit 1374	O-28b	0.30	0.28	－	楕円形	
						S-1375欠番
SK　1376	P-29c	1.20	1.00	0.42	方形状	
						S-1377欠番
Pit 1378	O-31d	0.34	0.21	－	楕円形	Pit1457と切合。
Pit 1379	O-26b	0.23	0.18	－	楕円形	
Pit 1380	O-26b	0.26	0.21	－	楕円形	
Pit 1381	P-28c	0.31	0.28	－	不整円形	
SK　1382	P-29b	2.25	0.75	0.26	長方形	長方形土坑。
Pit 1383	P-29b	0.28	0.22	－	円形	
SK　1384	P-29b	0.86	0.85	0.40	円形	
Pit 1385	O-26b	0.27	0.23	－	楕円形	
SK　1386	Q-29a	0.76	0.65	0.76	楕円形	
SK　1387	P-28c	1.10	1.08	0.58	楕円形	
SK　1388	Q-28c	1.35	0.71	0.22	長方形	
Pit 1389	O-26b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 1390	P-28a	0.22	0.16	－	楕円形	
Pit 1391	P-28a	0.36	0.22	－	円形	
Pit 1392	Q-28c	0.17	0.12	－	楕円形	
Pit 1393	P-27d	0.24	0.16	－	楕円形	
Pit 1394	O-26b	0.26	0.25	－	円形	
						S-1395・1396欠番
Pit 1397	P-27c	0.24	0.21	－	楕円形	
Pit 1398	P28a	0.16	0.13	－	楕円形	
Pit 1399	P-27c	0.24	0.22	－	円形	
SK　1400	P-27d	2.10	1.60	0.44	方形状	方形土坑。
Pit 1401	P-28a	0.34	0.24	－	楕円形	
Pit 1402	P-27c	0.25	0.20	－	楕円形	
SK　1403	P-27c	0.85	0.41	0.28	長方形	
Pit 1404	P-27b	0.54	0.28	－	長楕円形	
						S-1405欠番
Pit 1406	N-29b	0.23	0.18	－	円形	
						S-1407欠番
Pit 1408	O-28b	0.26	0.22	－	楕円形	
SK　1409	Q-29c	0.89	0.82	－	円形	
Pit 1410	Q-29b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 1411	P-26a	0.29	0.28	－	楕円形	
Pit 1412	Q-28a	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 1413	P-28b	0.40	0.32	－	楕円形	

第 32 表　Ⅰ区遺構計測表（31）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1414	Q-28a	0.24	0.16	－	楕円形	
SK　1415	P-27d	1.80	1.47	－	不整楕円形	
						S-1416・1417欠番
Pit 1418	R-28c	0.42	0.41	－	円形	
						S-1419・1420欠番
SK　1421	P-23a	1.30	1.20	0.30	円形	
						S-1422欠番
Pit 1423	O-25c	0.26	0.19	－	長楕円形	
SK　1424	P-23a	1.20	0.90	－	不整楕円形	
Pit 1425	O-25c	0.30	0.26	－	円形	
Pit 1426	O-25c	0.14	0.11	－	円形	
SK　1427	O-23b	0.88	0.56	－	長方形	
						S-1428欠番
Pit 1429	O-22d	0.48	0.35	－	楕円形	
						S-1430欠番
Pit 1431	P-23a	0.27	0.24	－	円形	
						S-1432欠番
SK　1433	O-24b	0.60	0.30	0.22	長楕円形	
Pit 1434	P-22b	0.50	0.49	－	楕円形	
Pit 1435	P-22a	0.33	0.29	－	円形	
						S-1436欠番
Pit 1437	P-24a	0.26	0.23	－	楕円形	
SK　1438	P-23c･d	1.70	1.64	0.22	楕円形	
						S-1439欠番
Pit 1440	P-24b	0.34	0.30	－	円形	
Pit 1441	P-23c	0.23	0.21	－	円形	
Pit 1442	P-23c	0.21	0.18	－	楕円形	
Pit 1443	P-23c	0.29	0.24	－	楕円形	
Pit 1444	P-23c	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 1445	P-23c	0.26	0.23	－	楕円形	
Pit 1446	P-23c	0.23	0.20	－	円形	
Pit 1447	P-23c	0.28	0.27	－	円形	
Pit 1448	P-23c	0.23	0.23	－	円形	
Pit 1449	P-23c	0.33	0.31	－	楕円形	
Pit 1450	P-24d	0.28	0.27	－	円形	
SK　1451	Q-24d	1.02	0.63	－	長楕円形	
SK　1452	P-31c	0.82	0.64	0.62	楕円形	SD-1453と切合。
SD　1453	N-31b他	5.04	0.74	0.28	断面は台形	SK-1452と切合。
						S-1454欠番
Pit 1455	O-31b	0.32	0.28	－	不整方形	
						S-1456欠番
Pit 1457	O-31d	0.39	0.29	－	不整楕円形	Pit1378と切合。
Pit 1458	O-31d	0.40	0.37	－	不整方形	
Pit 1459	O-31c	0.22	0.22	－	円形	
						S-1460欠番
Pit 1461	P-31a	0.39	0.35	－	長方形状	

第 33 表　Ⅰ区遺構計測表（32）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-1462欠番
Pit 1463	O-31d	0.32	0.24	－	楕円形	
Pit 1464	O-31b	0.30	0.27	－	不整方形	
Pit 1465	O-31b	0.32	0.26	－	不整方形	
						S-1466～1470欠番
Pit 1471	P-31a	0.75	0.33	－	長楕円形	
Pit 1472	O-24b	0.39	0.26	－	長楕円形	
						S-1473欠番
Pit 1474	P-30c	0.40	0.33	－	円形	
						S-1475～1480欠番
Pit 1481	Q-27d	0.18	0.15	－	円形	
SK 1482	R-28d	0.58	0.40	－	定円形	
Pit 1483	Q-27d	0.22	0.10	－	楕円形	
Pit 1484	Q-27d	0.26	0.18	－	楕円形	
SK 1485	Q-29d	0.98	0.36	－	長楕円形	
SK 1486	R-29a	0.52	0.49	－	楕円形	
Pit 1487	R-29a	0.28	0.25	－	円形	
SK 1488	R-29a	0.59	0.45	－	楕円形	
						S-1489・1490欠番
SK 1491	Q-29b･R-29a	1.10	0.49	－	長楕円形	
						S-1492～1494欠番
SK 1495	Q-29d	0.82	0.50	－	長楕円形	
SK 1496	M-38b	0.91	0.80	0.28	楕円形	
SK 1497	N-38a	1.12	1.01	0.34	円形	
SK 1498	O-37b	1.10	0.83	0.48	楕円形	
SK 1499	N-37b	1.10	0.93	0.52	楕円形	
SK 1500	N-37b	0.83	0.66	0.23	楕円形	
SK 1501	O-37c	1.90	1.24	0.15	不整円形	
SK 1502	O-37c	0.92	0.86	0.15	円形	
SK 1503	O-36c	0.70	0.68	0.33	不整楕円形	
SK 1504	O-37a･b･c･d	1.64	1.39	0.31	楕円形	
SK 1505	O-37d	0.72	0.69	0.25	不整楕円形	
SK 1506	O-37b	0.70	0.52	0.30	長楕円形	
SK 1507	O-37d	1.08	1.00	0.25	不整楕円形	
SK 1508	P-36c	1.00	0.96	0.33	楕円形	
Pit 1509	P-36c	0.38	0.33	－	楕円形	
Pit 1510	P-36d	0.57	0.45	－	楕円形	
SK 1511	O-36c･d	0.78	0.70	0.20	楕円形	
SK 1512	P-36c	0.68	0.60	0.24	方形状	SK-1531と切合。
SK 1513	P-36d	1.26	1.15	0.30	楕円形	
SK 1514	P-36c	0.78	0.65	0.20	長楕円形	
Pit 1515	P-36c	0.36	0.30	0.16	円形	
SK 1516	P-36c	0.85	0.55	0.30	楕円形	
SK 1517	O-36d	1.10	1.06	0.22	不整楕円形	
Pit 1518	P-37a	0.40	0.31	0.20	不整円形	
SK 1519	P-36c	(0.57)	0.57	0.20	楕円形	SK-1539と切合。

第 34 表　Ⅰ区遺構計測表（33）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 1520	P-37a	0.77	0.51	0.20	楕円形	
SK 1521	O-36c	1.21	0.90	0.23	長楕円形	
SK 1522	O-36c	1.02	0.57	0.37	長楕円形	
Pit 1523	O-37b	0.52	0.38	0.15	楕円形	
Pit 1524	P-36c	0.50	0.48	0.20	楕円形	
SK 1525	O-36c	0.83	0.62	0.33	不整楕円形	
SK 1526	O-36c	0.48	0.48	0.06	円形	
SK 1527	O-36d	(1.10)	(1.00)	－	楕円形	SK-1528と切合。
SK 1528	O-36d	(0.96)	(0.86)	0.38	楕円形	SK-1527・1529と切合。
SK 1529	O-36b・d	(1.24)	(1.10)	0.25	楕円形	SK-1528と切合。
SK 1530	P-36c	0.76	0.64	－	楕円形	
SK 1531	P-36c	(1.00)	0.94	0.14	楕円形	SK-1512と切合。
SK 1532	P-36d	(0.36)	(0.66)	0.22	楕円形	SK-1533と切合。
SK 1533	P-36d	(0.64)	(0.66)	0.28	楕円形	土坑（縄文時代か）。SK-1528と切合。
SK 1534	O-36d	1.10	(0.88)	0.23	長楕円形	Pit1535, SK-1536・1537と切合。
Pit 1535	O-36d	(0.80)	(0.20)	0.18	長楕円形	SK-1533・1536・1537と切合。
SK 1536	O-36a	1.27	(0.88)	0.29	長楕円形	SK-1534・1537, Pit1535と切合。
SK 1537	O-36d	(0.73)	0.72	0.28	楕円形	SK-1534・1536, Pit1535と切合。
SK 1538	N-37d	1.43	0.98	0.32	長楕円形	SK-1559と切合。
SK 1539	P-36c	1.30	1.30	0.34	楕円形	SK-1519と切合。
SK 1540	O-37b	0.53	0.47	－	楕円形	
SK 1541	N-38b・d	1.43	0.90	0.36	不整楕円形	
SK 1542	O-36b・d	0.97	0.62	0.07	不整楕円形	
SK 1543	P-36b	1.11	1.06	0.38	楕円形	
SK 1544	O-37b	0.83	0.70	0.44	楕円形	
SK 1545	P-37a	0.94	0.74	(0.54)	楕円形	SK-1546・1548と切合。
SK 1546	O-37b	1.10	0.98	0.42	円形	SK-1545・1548と切合。
SK 1547	O-36d・37b	2.06	0.90	0.20	長楕円形	
SK 1548	P-37a	(1.00)	1.00	0.36	楕円形	SK-1545・1546と切合。
SK 1549	P-37b	1.46	1.22	0.62	楕円形	
SK 1550	P-36b	0.96	0.45	0.12	長楕円形	SK-1551と切合。
SK 1551	P-36b	0.70	(0.30)	0.12	長楕円形	SK-1550と切合。
SK 1552	P-36b	(0.90)	(0.70)	0.40	楕円形	SK-1553と切合。
SK 1553	P-36b	(0.90)	(0.62)	0.28	長楕円形	SK-1552と切合。
SK 1554	O-37d	(1.20)	(1.20)	0.40	不整楕円形	S-1582・1584と切合。
SK 1555	O-36b	1.22	1.12	0.28	楕円形	
SK 1556	O-36b・P-36a	1.00	(0.98)	0.16	円形	SK-1557と切合。
SK 1557	P-36a	(1.21)	1.21	0.42	円形	SK-1556・1626と切合。
Pit 1558	P-36b	0.40	(0.98)	－	楕円形	
SK 1559	N-37d	(2.50)	(1.40)	0.32	長楕円形	SK-1538と切合。
SK 1560	O-36b	0.86	0.74	0.32	円形	
SK 1561	O-36b	0.81	0.74	0.28	円形	
SK 1562	P-35d	0.65	0.45	0.10	長楕円形	
SK 1563	P-36b	0.53	0.51	－	円形	
SK 1564	P-36d	0.86	0.60	0.10	方形状	
SK 1565	P-36d	0.80	0.49	－	長楕円形	

第 35 表　Ⅰ区遺構計測表（34）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 1566	P-36d	(0.58)	0.50	－	楕円形	SK-2440と切合。
SK 1567	P-36d	0.68	(0.58)	0.64	楕円形	SK-2440と切合。
SK 1568	P-36d	0.98	0.66	0.36	楕円形	SK-1569・1570と切合。
SK 1569	P-36d	0.76	0.50	0.20	楕円形	SK-1568・1570と切合。
SK 1570	P-36d	1.60	0.85	0.20	長方形状	SK-1568・1569・2404と切合。
SK 1571	P-36d	0.73	0.46	－	長方形	
SK 1572	Q-36c	0.60	0.54	0.12	円形	
SK 1573	Q-36a	0.76	0.74	－	円形	
						S-1574欠番
SK 1575	P-36d	1.56	1.14	0.50	長楕円形	SK-1576・2440と切合。
SK 1576	P-36d	1.02	(0.70)	0.48	楕円形	SK-1575と切合。
SK 1577	P-36d	0.86	0.68	0.30	楕円形	
						S-1578欠番
SK 1579	O-36b	1.11	0.91	0.38	円形	
SK 1580	P-36b	0.69	0.47	0.34	長楕円形	
Pit 1581	O-37b	0.52	0.45	0.17	楕円形	
SK 1582	O-37d	(0.87)	0.80	0.28	不整円形	SK-1554・1584と切合。
SK 1583	P-36a	1.10	0.92	0.30	楕円形	
SK 1584	O-37d	(0.72)	(0.52)	－	円形	SK-1554・1582と切合。
SK 1585	Q35c	0.66	0.61	0.12	楕円形	
SK 1586	Q36a	1.00	0.78	0.28	楕円形	
SK 1587	Q-36a	0.89	0.86	0.10	円形	SK-1588と切合。
SK 1588	Q-35c	1.46	(1.20)	0.30	楕円形	SK-1587と切合。
SK 1589	P-35c・d他	1.20	0.71	0.12	長楕円形	
SK 1590	P-35b	0.85	0.64	0.20	長楕円形	
SK 1591	P-35b	1.50	1.18	0.42	楕円形	
SK 1592	P-35b	0.42	0.30	－	楕円形	
SK 1593	Q-35d	0.78	0.69	0.18	楕円形	
SK 1594	Q-35d	0.73	0.66	0.18	楕円形	
SK 1595	Q-35d	0.67	0.46	0.36	長楕円形	
SK 1596	Q-35c	0.75	0.60	0.40	楕円形	
SK 1597	Q-35d	1.20	(0.88)	0.16	長楕円形	
SK 1598	Q-35d	(0.74)	0.46	0.04	方形状	
SK 1599	Q-35d	1.12	0.98	0.40	円形	
SK 1600	Q-35d	0.87	0.58	－	楕円形	
SK 1601	P-35b	1.09	0.97	0.20	円形	SK-1602と切合。
SK 1602	P-35b	0.81	(0.60)	0.10	楕円形	SK-1601と切合。
SK 1603	Q-34c	(0.95)	0.88	－	円形	SK-1604と切合。
SK 1604	Q-34c	0.71	0.71	－	円形	SK-1603と切合。
SK 1605	Q-35d	0.68	0.48	－	楕円形	
Pit 1606	Q-35a	0.50	0.48	－	円形	
SK 1607	Q-34c	0.66	0.63	0.32	不整円形	SK-1608・1610と切合。
SK 1608	Q-34c	(0.80)	(0.50)	－	長楕円形	SK-1607・1615・1616と切合。
SK 1609	P-36a	0.93	0.58	0.34	長楕円形	
SK 1610	Q-35d	1.04	1.00	0.34	楕円形	
Pit 1611	P-36a	0.40	0.28	－	楕円形	

第 36 表　Ⅰ区遺構計測表（35）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 1612	Q-35a	1.10	0.98	0.16	楕円形	
SK 1613	Q-34c	1.20	1.14	0.20	円形土坑	
SK 1614	P-34d	0.90	0.75	0.16	楕円形	土坑（縄文時代か）。SK-1614と切合。
SK 1615	Q-34c	(0.64)	0.52	0.16	楕円形	SK-1608・1616と切合。
SK 1616	Q-34c	(0.78)	0.61	0.16	長楕円形	SK-1607・1608・1615と切合。
SK 1617	P-35d	0.62	0.52	－	円形	SK-1618と切合。
SK 1618	P-35d	1.30	0.90	0.30	楕円形	SK-1617・1619・1620と切合。
SK 1619	P-35d	(0.70)	0.84	0.30	楕円形	SK-1618と切合。
SK 1620	Q-35c	1.53	1.30	0.40	円形土坑	SK-1618・1639と切合。
Pit 1621	Q-35a	0.44	0.32	－	楕円形	
SK 1622	Q-34c	1.73	1.52	0.34	楕円形	
SK 1623	Q-35b	0.75	0.70	0.10	円形	
SK 1624	O-37b	1.36	1.14	0.18	楕円形	
Pit 1625	Q-34c	0.39	0.37	－	円形	SK-1603と切合。
SK 1626	P-36a	0.52	(0.48)	0.14	楕円形	SK-1557・1627と切合。
SK 1627	P-36a	0.90	(0.76)	0.10	不整楕円形	SK-1626と切合。
SK 1628	Q-34c	0.83	0.75	0.38	楕円形	
SK 1629	Q-35a	0.66	0.63	0.18	円形	
SK 1630	Q-35d	1.00	0.91	0.20	楕円形	
SK 1631	Q-35b	0.42	0.40	－	円形	
SK 1632	Q-35b	(0.86)	0.50	0.14	長方形状	
SK 1633	Q-35b	0.76	0.54	－	長楕円形	
SK 1634	Q-35b	0.71	0.43	0.36	長楕円形土坑	
SK 1635	Q-35b	0.82	(0.80)	0.24	円形	
SK 1636	Q-35b	0.47	0.42	0.34	円形	土坑（縄文時代）。SK-1756と切合。
SK 1637	P-34b	(1.20)	1.16	0.42	不整楕円形	
SK 1638	P-34b	(1.10)	(0.30)	0.28	不整楕円形	
SK 1639	Q-35c	0.50	0.40	0.56	円形	
SK 1640	R-34c・35a	0.75	0.68	0.18	円形	
SK 1641	R-34a	0.56	0.54	0.06	円形	
Pit 1642	R-34c	0.48	0.38	0.32	楕円形	
Pit 1643	P-33d	0.58	0.45	－	楕円形	
Pit 1644	P-33b	0.48	0.43	－	長楕円形	
SK 1645	Q-34b	(0.90)	0.90	0.20	円形	
SK 1646	Q-34b	(0.40)	(0.14)	0.18	円形	
SK 1647	Q-34b	0.52	0.50	0.18	円形	
SK 1648	Q-34d	0.70	0.51	0.12	楕円形	
SK 1649	P-33d・34b	0.88	0.70	0.28	楕円形	
SK 1650	P-33c・d	1.30	1.12	0.28	楕円形	Pit1652と切合。
Pit 1651	R-34d	(0.50)	0.40	－	楕円形	Pit1651と切合。
Pit 1652	R-34d	(0.28)	0.38	－	楕円形	
SK 1653	R-34d	0.70	0.64	－	楕円形	
SK 1654	R-34a	0.53	0.49	0.24	楕円形	
SK 1655	R-34a	0.74	0.45	0.26	楕円形	
Pit 1656	R-34d	0.42	0.33	－	円形	
SK 1657	R-34a	0.78	0.54	0.26	長楕円形	

第 37 表　Ⅰ区遺構計測表（36）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 1658	P-33b	0.97	0.70	－	楕円形	
SK 1659	P-33c	1.02	0.96	0.30	円形	
SK 1660	Q-35b	0.89	0.49	0.30	長楕円形	
SK 1661	Q-35b	0.76	0.59	0.18	楕円形	
SK 1662	R-34a	0.89	0.73	0.26	楕円形	
Pit 1663	R-34a	0.46	0.30	－	楕円形	
SK 1664	R-34a	1.42	1.03	0.22	長楕円形	
SK 1665	R-34b	0.76	0.62	0.30	楕円形	
SK 1666	R-34a	1.28	0.93	0.22	楕円形	
SK 1667	R-34a	0.79	0.78	0.16	楕円形	
SK 1668	R-34b	1.08	1.03	0.48	楕円形	
SK 1669	Q-33a	0.96	0.50	－	長楕円形	
SK 1670	P-32d･33b	0.70	0.55	0.14	楕円形	
SK 1671	R-34b	0.84	0.63	－	楕円形	
SK 1672	Q-34d	0.97	0.53	0.36	長楕円形	Pit1673と切合。
Pit 1673	Q-34d	0.40	0.26	－	楕円形	SK-1672と切合。
SK 1674	Q-34d	0.95	0.66	0.36	長楕円形	
SK 1675	Q-34c	0.80	0.76	0.24	楕円形	
SK 1676	R-34b	1.22	0.65	－	長楕円形	SK-1693と切合。
SK 1677	Q-32c	0.92	0.90	0.18	楕円形	
						S-1678欠番
Pit 1679	R-34b	0.46	0.40	－	円形	
SK 1680	R-34b･d	0.84	0.46	0.12	長楕円形	
Pit 1681	R-34b･d	0.45	0.36	－	楕円形	
SK 1682	R-34a	0.60	0.48	0.20	楕円形	
SK 1683	Q-33b	1.59	1.35	0.20	楕円形	
SK 1684	Q-32c	0.88	0.70	0.18	楕円形	
SK 1685	Q-32c	0.77	0.69	0.14	楕円形	
SK 1686	Q-33a	0.88	0.87	0.26	円形	
SK 1687	Q-36a	1.42	1.34	－	円形	SK-1752と切合。
SK 1688	R-34b	1.10	1.02	－	円形	
SK 1689	Q-32c	0.83	0.61	0.22	楕円形	
SK 1690	Q-32c･d	0.72	0.51	0.24	楕円形	
SK 1691	S-34a	0.95	0.65	0.32	楕円形	
						S-1692欠番
SK 1693	R-34b	(0.40)	(0.39)	－	円形	SK-1676と切合。
SK 1694	Q-32b	0.84	0.75	－	円形	
SK 1695	S-34a	0.87	0.80	0.50	楕円形	
Pit 1696	Q-32a	0.48	0.42	－	楕円形	
SK 1697	Q-32c	0.98	0.73	0.16	楕円形	
SK 1698	Q-34b	0.43	0.31	－	楕円形	
SK 1699	R-34a	0.55	0.31	－	長楕円形	
SD 1700	P-22a～d他	(42.8)	2.08	0.12	断面は逆台形	
Pit 1701	P-22c	0.21	0.18	－	円形	
Pit 1702	P-22c	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 1703	P-22c	0.18	0.17	－	円形	

第 38 表　Ⅰ区遺構計測表（37）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1704	P-22c	0.16	0.12	－	円形	
Pit 1705	P-22c	0.22	0.21	－	円形	
						S-1706欠番
Pit 1707	N-25d	0.23	0.22	－	円形	
Pit 1708	N-25d	0.28	0.26	－	楕円形	Pit2000と切合。
						S-1709欠番
SE 1710	N-32d	1.19	1.00	－	円形	
Pit 1711	N-25d	0.32	0.22	－	長楕円形	Pit1265･1266と切合。
Pit 1712	N-25d	0.33	0.29	－	楕円形	
Pit 1713	N-26b	0.16	0.14	－	楕円形	
Pit 1714	N-26b	0.16	0.14	－	楕円形	
Pit 1715	N-26b	0.18	0.15	－	楕円形	
Pit 1716	O-26a	0.30	0.30	－	円形	
Pit 1717	O-26a	0.33	0.30	－	円形	
Pit 1718	N-26b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1719	N-26a	0.34	0.33	－	円形	
Pit 1720	N-26c	0.35	0.25	－	楕円形	
Pit 1721	N-26a	0.18	0.16	－	楕円形	
Pit 1722	N-26a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 1723	N-26a	0.32	0.25	－	長楕円形	Pit2212と切合。
Pit 1724	M-26d	0.22	0.16	－	長楕円形	
Pit 1725	N-26a	0.34	0.24	－	楕円形	Pit1747と切合。
Pit 1726	N-26a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1727	M-26d	0.23	0.22	－	円形	
Pit 1728	N-26a	0.20	0.15	－	楕円形	
Pit 1729	N-26a	0.18	0.18	－	円形	
Pit 1730	N-26a	0.16	0.16	－	円形	
Pit 1731	N-26a	0.24	0.21	－	円形	
Pit 1732	N-26a	0.18	0.16	－	円形	
Pit 1733	N-26a	0.18	0.16	－	楕円形	
Pit 1734	N-26a	0.42	0.27	－	長楕円形	
Pit 1735	N-26a	0.72	0.51	－	長楕円形	
Pit 1736	N-26a	0.27	0.26	－	円形	
Pit 1737	N-26c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 1738	N-26c	0.20	0.19	－	円形	
Pit 1739	N-26c	0.24	0.22	－	円形	Pit1740と切合。
Pit 1740	N-26c	(0.22)	0.21	－	長楕円形	Pit1739と切合。
Pit 1741	N-26c	0.19	0.17	－	楕円形	
Pit 1742	N-26c	0.18	0.15	－	楕円形	
Pit 1743	N-26c	0.15	0.14	－	円形	
Pit 1744	N-26c	0.28	0.23	－	円形	
Pit 1745	N-26b･O-26a	0.21	0.19	－	楕円形	
Pit 1746	N-26b	0.24	0.24	－	円形	
Pit 1747	N-26a	0.36	(0.24)	－	楕円形	Pit1725と切合。
Pit 1748	O-26a	0.16	(0.11)	－	楕円形	Pit1003と切合。
Pit 1749	O-26a	0.23	0.16	－	円形	

第 39 表　Ⅰ区遺構計測表（38）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 1750	Q-33d	1.94	1.60	0.36	楕円形	
SK 1751	P-36d	0.79	0.69	0.20	楕円形	
SK 1752	Q-36a	(1.14)	0.90	－	楕円形	SK-1687と切合。
SK 1753	Q-36a	0.84	0.62	0.18	楕円形	
SK 1754	R-33c	0.71	0.65	0.18	楕円形	
SK 1755	R-33c	1.11	1.04	0.16	楕円形	
						S-1756欠番
SK 1757	Q-32c	1.78	1.21	0.18	楕円形	土坑（縄文時代）。SK-1758と切合。
SK 1758	Q-32c	1.02	0.80	0.14	長楕円形	SK-1757と切合。
						S-1759欠番
SK 1760	R-33a	0.98	0.81	0.14	楕円形	
SK 1761	Q-36a	0.48	0.40	0.10	楕円形	
SK 1762	P-32d	0.68	0.55	0.28	楕円形	
SK 1763	Q-34d	0.70	0.43	0.34	長楕円形	
SK 1764	Q-32b	0.64	0.60	0.26	円形	
SK 1765	Q-32a	1.00	0.64	0.08	楕円形	
SK 1766	Q-33d	0.69	0.55	0.14	円形	
Pit 1767	Q-35a	0.42	0.23	－	長楕円形	
SK 1768	Q-35a	0.72	0.60	0.34	不整楕円形	
SK 1769	Q-36c	1.73	0.80	0.26	楕円形	
						S-1770欠番
SK 1771	O-35a	0.82	(0.70)	－	円形	SX-2134と切合。
Pit 1772	N-36c	0.28	0.28	－	円形	
SK 1773	M-37a	0.98	0.86	0.34	円形	
SK 1774	N-36b	0.54	0.50	－	円形	
SK 1775	N-36b	0.55	0.52	－	円形	
SK 1776	N-36b	0.62	0.40	－	不整楕円形	
						S-1777欠番
SK 1778	N-35b･d他	(1.90)	(1.35)	0.06	円形	SK1160と切合。
						S-1779欠番
SE 1780	L-31d	1.21	1.01	(1.11)	不整楕円形	SZ-79周溝と切合。
SK 1781	L-32b	1.39	1.38	0.77	不整方形	SZ-79周溝と切合。
SE 1782	L-32a	1.11	0.96	(0.75)	円形	井戸跡。SZ-79周溝と重複。
						S-1783～1785欠番
SK 1786	N-32c	1.21	1.08	0.44	円形	SZ-78と切合。
SK 1787	M-35a	1.60	0.85	0.24	長方形	長方形土坑。
SK 1788	M-34c	1.70	0.60	0.14	長方形	長方形土坑。SI-99と切合。
SK 1789	M-34c･35a	2.70	0.72	0.16	長方形	長方形土坑。SK-1790と切合。
SK 1790	M-34c･35a	(2.02)	1.00	0.10	長方形	長方形土坑。SI-99,SK-1789と切合。
Pit 1791	K-33a	0.26	0.26	－	円形	
Pit 1792	K-33a	0.28	(0.18)	－	楕円形	
Pit 1793	K-33b	0.48	0.20	－	不整長方形	Pit1985と切合。
Pit 1794	K-33a	0.21	0.19	－	円形	
Pit 1795	K-33a	0.28	0.26	－	楕円形	
Pit 1796	K-33a	0.26	0.26	－	不整円形	
Pit 1797	K-33a	0.24	0.20	－	円形	

第 40 表　Ⅰ区遺構計測表（39）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1798	K-33a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 1799	K-33a	0.30	0.21	－	楕円形	
Pit 1800	K-33c	0.23	0.23	－	円形	
Pit 1801	K-33c	0.36	0.26	－	不整楕円形	
Pit 1802	K-33b	0.30	0.24	－	円形	
Pit 1803	M-35a	0.36	0.32	－	円形	
Pit 1804	L-35b	0.32	0.24	－	楕円形	
Pit 1805	L-34d	0.30	0.26	0.14	円形	
Pit 1806	O-31d	0.37	0.31	－	不整方形	
SK 1807	M-34c	0.70	0.35	0.10	長方形	
Pit 1808	L-34d	0.20	0.17	－	不整長方形	
Pit 1809	L-34d	0.13	0.11	－	円形	
Pit 1810	M-34c	0.16	0.12	－	円形	
Pit 1811	M-34c	0.16	0.12	－	円形	
Pit 1812	M-34c	0.17	0.17	－	円形	
Pit 1813	O-31a	0.40	0.34	－	円形	
Pit 1814	O-31d	0.35	0.30	－	不整方形	
Pit 1815	O-31d	0.27	0.27	－	不整方形	
Pit 1816	O-31d	0.28	0.22	－	不整方形	Pit229と切合。
						S-1817欠番
Pit 1818	O-31b	0.32	0.18	－	楕円形	
						S-1819欠番
Pit 1820	L-32a	0.19	0.18	－	円形	SZ-79周溝と重複。
SK 1821	O-31c	0.83	0.30	－	長方形	
Pit 1822	O-31c	(0.24)	0.28	－	楕円形	Pit1833と切合。
Pit 1823	O-31b	(0.22)	0.14	－	不整長方形	Pit1824と切合。
Pit 1824	O-31b	0.32	0.20	－	不整長方形	Pit1823と切合。
Pit 1825	O-31c	0.32	0.23	－	不整楕円形	
Pit 1826	N-31b	0.53	0.34	－	不整楕円形	
Pit 1827	O-31c	0.16	0.14	－	円形	
Pit 1828	O-31c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1829	O-31c	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 1830	O-31a	0.32	0.18	－	楕円形	
Pit 1831	O-31c	0.56	0.33	－	楕円形	
Pit 1832	N-31d	0.30	0.23	－	不整円形	
Pit 1833	O-31c	0.45	0.32	－	不整円形	Pit1822と切合。
Pit 1834	O-31c	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 1835	O-31c	0.35	0.23	－	楕円形	
Pit 1836	O-31c	0.20	0.20	－	不整円形	
Pit 1837	O-31c	0.24	0.20	－	不整円形	
Pit 1838	O-31c	0.20	0.20	－	不整円形	
Pit 1839	O-31c	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 1840	O-31c	0.45	0.21	－	楕円形	Pit216と切合。
Pit 1841	O-31c	0.44	0.37	－	不整円形	
Pit 1842	O-31c	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 1843	O-31c	0.33	0.28	－	不整円形	

第 41 表　Ⅰ区遺構計測表（40）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1844	O-31c	0.17	0.15	－	円形	
Pit 1845	O-31d	0.28	0.22	－	不整方形	
Pit 1846	O-31d	0.24	0.21	－	不整方形	
Pit 1847	O-31d	0.21	0.20	－	円形	
Pit 1848	O-31c	0.70	0.23	－	不整長方形	
Pit 1849	O-31d	0.19	0.14	－	不整円形	
Pit 1850	O-31d	0.60	0.27	－	不整長方形	
Pit 1851	O-31d	0.23	0.20	－	円形	
Pit 1852	O-31d	0.22	0.18	－	円形	Pit1853と切合。
Pit 1853	O-31d	(0.22)	0.28	－	楕円形	Pit1852と切合。
Pit 1854	O-31d	(0.22)	0.22	－	楕円形	
Pit 1855	O-31d	0.31	0.28	－	楕円形	
Pit 1856	O-31d	0.24	0.21	－	円形	
Pit 1857	O-31d	0.20	0.19	－	円形	
SK　1858	O-31d	0.59	0.25	－	不整長方形	
Pit 1859	O-31d	0.29	0.18	－	楕円形	
Pit 1860	O-32b	0.34	(0.24)	－	不整方形	
Pit 1861	O-31d	0.18	0.12	－	楕円形	
Pit 1862	O-31d	0.44	0.20	－	楕円形	
SK　1863	O-31d	0.70	0.38	－	楕円形	
Pit 1864	O-31d	(0.40)	0.33	－	不整長方形	SK-1863と切合。
Pit 1865	O-32b	0.32	0.20	－	楕円形	
Pit 1866	O-31c	0.40	0.33	－	円形	
Pit 1867	O-32a	0.31	(0.25)	－	円形	
Pit 1868	O-31c	0.22	0.22	－	円形	
Pit 1869	O-31c	0.22	0.20	－	円形	
SK　1870	O-32b	0.60	0.25	－	不整長方形	
Pit 1871	N-32d	0.34	0.30	－	不整楕円形	
Pit 1872	N-32d	0.26	0.21	－	楕円形	
Pit 1873	N-32d	0.29	0.27	－	円形	
Pit 1874	N-33b	0.28	0.22	－	不整方形	
Pit 1875	N-33b	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 1876	N-33b	0.27	0.22	－	楕円形	
Pit 1877	N-33b	0.27	0.20	－	不整楕円形	
Pit 1878	N-33b	0.56	0.29	－	楕円形	
Pit 1879	N-33b	0.12	0.08	－	楕円形	
Pit 1880	N-33d	0.38	0.28	－	楕円形	SD-1902と切合。
Pit 1881	N-33b	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 1882	N-33b	0.38	0.26	－	楕円形	Pit1883・1884と切合。
Pit 1883	N-33b	0.29	0.21	－	楕円形	Pit1882・1884と切合。
Pit 1884	N-33b	(0.48)	0.44	－	不整方形	Pit1882・1883と切合。
Pit 1885	N-33b	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 1886	N-33b	0.27	0.15	－	不整長方形	
Pit 1887	N-33d	0.21	0.18	－	楕円形	
Pit 1888	N-33b	0.26	0.25	－	円形	SK-204と切合。
Pit 1889	N-33b	0.30	0.26	－	円形	SK-204と切合。

第 42 表　Ⅰ区遺構計測表（41）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1890	N-33b	0.34	0.26	－	楕円形	
Pit 1891	N-33d	0.34	0.27	－	楕円形	
Pit 1892	N-33c	0.35	0.27	－	不整方形	
Pit 1893	N-33d	0.57	0.29	－	楕円形	
Pit 1894	N-33d	0.47	0.21	－	楕円形	
Pit 1895	N-33d	0.52	0.38	－	不整方形	
Pit 1896	N-33a	0.28	0.26	－	円形	
						S-1897欠番
Pit 1898	N-33a	0.31	0.24	－	楕円形	
Pit 1899	N-33a	(0.34)	0.20	－	不整長方形	
Pit 1900	N-32c	0.34	0.30	－	不整円形	
SK 1901	N-32b	0.93	0.42	－	不整長方形	
SD 1902	N-32b	(79.52)	0.57	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。
SK 1903	P-31c	1.04	0.95	0.38	円形土坑	
Pit 1904	N-33a	0.25	0.21	－	不整方形	
SK 1905	N-34a	0.62	0.59	－	円形土坑	SD-1906と切合。
SD 1906	N-32a･c他	(20.24)	0.54	－	断面は逆台形	SK-1905と切合。
Pit 1907	N-32a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 1908	N-31c	0.31	0.19	－	楕円形	
Pit 1909	N-32a	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 1910	N-31c	0.56	0.51	－	円形	SD-1920と切合。
Pit 1911	N-31c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 1912	N-31c	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 1913	N-31c	0.40	0.26	－	不整長方形	
Pit 1914	N-31c	0.22	0.22	－	円形	
						S-1915欠番
Pit 1916	N-31d	0.35	0.24	－	楕円形	
Pit 1917	N-31d	0.20	0.17	－	円形	Pit1930と切合。
Pit 1918	M-31d	0.28	0.23	－	円形	
Pit 1919	M-31d	0.22	0.20	－	円形	
SD 1920	M-31c	(5.90)	0.62	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。Pit1910･1929と切合。
Pit 1921	M-31d	0.27	0.21	－	楕円形	SD-2385と切合。
Pit 1922	M-31d	0.28	0.19	－	楕円形	
Pit 1923	M-31d	0.26	0.22	0.26	円形	
Pit 1924	M-31c	0.32	0.23	－	楕円形	
SK 1925	M-31c	0.78	0.66	0.86	不整円形	
Pit 1926	M-31c	0.28	0.20	0.28	楕円形	
						S-1927・1923欠番
Pit 1929	N-31c	0.50	0.33	－	楕円形	SD-1920と切合。
Pit 1930	M-31d	(0.35)	0.22	－	不整長方形	Pit1917と切合。
Pit 1931	N-32a	0.20	0.20	－	円形	SZ-78と切合。
Pit 1932	N-32a	0.36	0.32	－	円形	
Pit 1933	N-32a	0.44	0.36	－	楕円形	
Pit 1934	M-32b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 1935	N-32a	0.21	0.17	－	楕円形	SZ-78と切合。
Pit 1936	M-32b	0.24	0.16	－	楕円形	

第 43 表　Ⅰ区遺構計測表（42）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1937	M-31d	0.35	0.34	－	円形	
						S-1938欠番
Pit 1939	M-32b	0.26	0.25	－	円形	
Pit 1940	M-31d	0.43	0.34	－	楕円形	
Pit 1941	M-31c	(0.25)	(0.21)	－	不整円形	
Pit 1942	M-37a	0.32	0.25	－	円形	SZ-78と切合。
Pit 1943	M-32a	0.23	0.15	－	楕円形	SZ-78と切合。
Pit 1944	L-31d	0.30	0.18	－	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1945	L-31c	0.38	0.28	0.13	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1946	L-31c	0.20	0.18	－	円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1947	L-32a	0.32	0.29	－	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1948	L-32a	0.41	0.32	0.24	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1949	L-32a	0.32	0.22	－	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1950	L-32a	0.29	0.21	－	楕円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1951	L-32a	0.36	0.21	－	不整長方形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1952	L-32a	0.32	0.24	－	不整長方形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1953	L-32a	0.22	0.19	－	円形	SZ-79周溝と切合。
Pit 1954	K-32b	0.27	0.22	－	楕円形	
Pit 1955	K-32b	0.24	0.17	－	楕円形	
Pit 1956	K-32b	0.32	0.28	－	不整長方形	Pit1968と切合。
						S-1957欠番
Pit 1958	K-32b	0.24	0.22	－	円形	
Pit 1959	K-32b	0.16	0.16	－	円形	
Pit 1960	O-30c	0.31	0.28	－	円形	
Pit 1961	O-30d	0.23	0.20	－	円形	
Pit 1962	O-30d	0.36	0.20	－	楕円形	
Pit 1963	N-31b	0.33	0.30	－	円形	SD-1453と切合。
Pit 1964	N-31b	0.32	0.32	－	円形	
Pit 1965	M-32b	0.26	0.21	－	楕円形	SZ-78と切合。
Pit 1966	M-32a	0.30	0.28	－	不整円形	SZ-78と切合。
Pit 1967	M-31c	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 1968	K-32b	0.50	0.25	－	長方形	Pit1956と切合。
Pit 1969	K-32b	0.33	0.26	－	不整楕円形	
Pit 1970	K-32a	0.38	0.30	－	楕円形	Pit1971と切合。
Pit 1971	K-32a	0.52	0.28	－	長楕円形	Pit1970と切合。
Pit 1972	K-32a	0.22	0.19	－	楕円形	Pit1973と切合。
Pit 1973	K-32a	0.17	0.16	－	楕円形	Pit1972と切合。
Pit 1974	K-32a	0.16	0.12	－	楕円形	
Pit 1975	K-32a	0.30	0.19	－	楕円形	
						S-1976欠番
Pit 1977	K-32c	0.26	0.22	－	円形	
Pit 1978	K-32c･d	0.30	0.20	－	不整楕円形	Pit1979と切合。
Pit 1979	K-32d	0.18	0.15	－	楕円形	Pit1978と切合。
Pit 1980	K-32d	0.23	0.17	－	楕円形	
Pit 1981	K-32b	0.39	0.21	－	楕円形	
Pit 1982	K-32d	0.27	0.20	－	楕円形	

第 44 表　Ⅰ区遺構計測表（43）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 1983	K-32d	0.25	0.25	－	不整円形	
Pit 1984	K-32d	0.20	0.20	－	円形	
Pit 1985	K-33b	0.25	0.14	－	楕円形	Pit1793と切合。
Pit 1986	K-33d	0.24	0.23	－	円形	
Pit 1987	K-33d	0.25	0.25	－	円形	
Pit 1988	K-34b	0.34	0.20	－	楕円形	
Pit 1989	K-34d	0.31	0.28	－	円形	
Pit 1990	L-34a	0.28	0.14	－	長方形	
Pit 1991	L-34c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 1992	L-34b	0.29	0.27	－	円形	
Pit 1993	L-32c	0.31	0.26	－	円形	
Pit 1994	L-32c	0.28	0.28	－	円形	
						S-1995欠番
Pit 1996	K-32a	0.24	0.22	－	楕円形	
Pit 1997	L-32d	0.29	0.21	－	楕円形	
Pit 1998	L-32b	0.30	0.27	－	楕円形	
SK 1999	L-33b	0.54	0.29	－	楕円形	
Pit 2000	N-25d	(0.32)	(0.30)	－	長楕円形	
Pit 2001	N-26d	0.28	0.27	－	円形	
Pit 2002	N-26a	0.26	0.24	－	楕円形	
SE 2003	O-28a	0.92	0.80	0.58	楕円形	井戸状遺構。
SK 2004	O-28a	1.60	1.00	0.50	長楕円形	
Pit 2005	N-26b	0.21	0.20	－	円形	
Pit 2006	N-26b	0.26	0.21	－	楕円形	
Pit 2007	N-26b	0.27	0.25	－	円形	
Pit 2008	O-26a	0.32	0.26	－	円形	
Pit 2009	O-26a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 2010	O-26a	0.42	0.32	－	楕円形	
Pit 2011	O-25c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 2012	M-27b	0.28	0.23	－	楕円形	
Pit 2013	O-25c	0.42	0.28	－	長楕円形	
Pit 2014	M-27b	0.16	0.16	－	円形	
Pit 2015	O-25c	0.60	0.39	－	長楕円形	
Pit 2016	O-25c	0.28	0.23	－	楕円形	
Pit 2017	O-25c	0.18	0.17	－	円形	
Pit 2018	N-26a	0.26	0.23	－	円形	
Pit 2019	M-27d	0.35	0.29	－	楕円形	
Pit 2020	M-27d	0.22	0.17	－	楕円形	
Pit 2021	N-26d	0.26	0.21	－	楕円形	
Pit 2022	N-26d	(0.28)	0.20	－	長楕円形	
Pit 2023	N-26d	0.20	0.16	－	円形	
Pit 2024	N-25d	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 2025	N-26a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 2026	N-26c	0.14	0.13	－	楕円形	
Pit 2027	N-26c	0.21	0.17	－	円形	
Pit 2028	M-26d	0.27	0.27	－	円形	

第 45 表　Ⅰ区遺構計測表（44）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2029	N-26c	0.32	0.23	－	楕円形	
Pit 2030	O-25c･d他	0.26	0.23	－	円形	
Pit 2031	O-25d	0.15	0.13	－	円形	
Pit 2032	O-25d	0.21	0.16	－	楕円形	
Pit 2033	O-25d	0.16	0.14	－	円形	
Pit 2034	N-26d	0.27	0.24	－	円形	Pit2022と切合。
Pit 2035	N-27b	0.25	0.21	－	楕円形	
Pit 2036	M-26d	0.17	0.16	－	楕円形	
Pit 2037	M-27b	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 2038	N-27b	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 2039	N-27b	0.24	0.16	－	長楕円形	
Pit 2040	N-27b	0.20	0.20	－	円形	
Pit 2041	N-27c	0.17	0.14	－	楕円形	
Pit 2042	N-27c	0.19	0.19	－	円形	
Pit 2043	N-27c	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 2044	N-27c	0.30	0.20	－	長楕円形	
						S-2045欠番
Pit 2046	N-27c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 2047	N-27c	0.30	0.20	－	長楕円形	
Pit 2048	N-27c	0.30	0.17	－	長楕円形	
Pit 2049	M-27d	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 2050	O-25c	0.15	0.15	－	円形	
Pit 2051	N-27b	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 2052	N-27b	0.25	0.19	－	楕円形	
Pit 2053	N-27b	0.28	0.23	－	楕円形	
						S-2054欠番
Pit 2055	N-27c	0.17	0.16	－	円形	
Pit 2056	N-27c	0.38	0.28	－	長楕円形	
Pit 2057	N-27c	0.28	0.15	－	長楕円形	
						S-2058欠番
Pit 2059	N-28a	0.19	0.18	－	円形	
Pit 2060	N-28a	0.39	0.34	－	楕円形	
Pit 2061	N-28a	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 2062	N-28a	0.29	0.24	－	楕円形	
Pit 2063	N-28a	0.30	0.20	－	長楕円形	
Pit 2064	M-28b	0.28	0.27	－	楕円形	
Pit 2065	N-28a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 2066	N-28a	0.23	0.21	－	円形	
Pit 2067	N-28a	0.19	0.17	－	円形	
Pit 2068	N-28a	0.23	0.22	－	円形	
Pit 2069	N-28a	0.30	0.28	－	楕円形	
						S-2070欠番
Pit 2071	N-27d	0.18	0.16	－	楕円形	
						S-2072欠番
Pit 2073	N-28c	0.32	0.23	－	楕円形	
						S-2074欠番

第 46 表　Ⅰ区遺構計測表（45）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2075	N-28c	0.26	0.24	－	円形	
						S-2076・2077欠番
Pit 2078	N-29b	0.17	0.13	－	円形	
Pit 2079	N-29b	0.23	0.18	－	楕円形	
Pit 2080	N-29b	0.18	0.17	－	円形	
						S-2081ー2083欠番
Pit 2084	N-29a	0.27	0.21	－	楕円形	
SK　2085	N-29a	0.68	0.30	－	楕円形	
Pit 2086	N-29c	0.23	0.21	－	楕円形	
Pit 2087	N-29c	0.28	0.22	－	楕円形	
S　2088						S-2088ー2091欠番
Pit 2092	P-28a	0.25	0.15	－	楕円形	
Pit 2093	N-28a	0.20	0.18	－	楕円形	
Pit 2094	N-29d	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 2095	N-29d	0.18	0.14	－	楕円形	
Pit 2096	N-29b	0.20	0.18	－	円形	
						S-2097欠番
Pit 2098	O-29c	0.19	0.19	－	円形	
Pit 2099	N-29d	0.24	0.16	－	楕円形	
Pit 2100	O-29c	0.14	0.11	－	円形	
Pit 2101	O-34b	0.31	0.27	－	円形	
SK　2102	O-34b	0.80	0.49	－	長楕円形	
SK　2103	O-33c	0.44	0.35	－	円形	SK-2104と切合。
SK　2104	O-33d	1.52	1.42	－	不整方形	SK-2103と切合。
SK　2105	O-33d	0.80	0.35	－	長楕円形	
SK　2106	N-36b	0.64	0.57	－	円形	
Pit 2107	P-32c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 2108	O-33a	0.31	0.30	－	不整円形	
Pit 2109	O-33b	0.30	0.24	－	楕円形	
Pit 2110	O-33b	0.25	0.24	－	円形	
Pit 2111	O-33a	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 2112	O-32a	0.23	0.23	－	円形	
Pit 2113	O-32b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 2114	O-32b	0.20	0.20	－	円形	SZ-78と切合。
SX　2115	N-35d	(2.90)	(2.80)	B 0.30	不明	SX-2134と切合。
						S-2116～2119欠番
Pit 2120	N-35b	0.35	0.26	－	円形	
Pit 2121	N-35b	0.34	0.22	－	円形	
SK　2122	P-32c	0.51	0.46	－	円形	
						S-2123欠番
SX　2124	P-32a	1.60	1.06	0.32	長方形状	
S　2125						S-2125～2128欠番
SD　2129	N-35bーd	(4.5)	(0.35)	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。
SD　2130	N-35b・d他	(13.0)	(0.44)	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。
SD　2131	O-34c・35a	(7.0)	(0.81)	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。
SD　2132	O-34c・d他	(3.8)	(0.67)	－	断面は逆台形	地割溝（近世以降）か。

第 47 表　Ⅰ区遺構計測表（46）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-2133欠番
SX 2134	N-35d	(0.25)	(1.80)	0.10	方形状	SX-2115と切合。
SK 2135	N-36b	0.66	0.60	－	円形	
						S-2136～2150欠番
Pit 2151	O-29a	0.30	0.25	－	不整円形	
Pit 2152	N-29b・O-29a	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 2153	P-29c	0.21	0.14	－	楕円形	
Pit 2154	O-29c	0.28	0.23	－	円形	
Pit 2155	O-29a	0.30	0.27	－	円形	
Pit 2156	O-29b	0.18	0.17	－	円形	
Pit 2157	P-29a	0.37	0.31	－	楕円形	
Pit 2158	N-29b	0.12	0.12	－	円形	
Pit 2159	N-29b	0.20	0.14	－	楕円形	
Pit 2160	N-28d	0.24	0.22	－	円形	
Pit 2161	O-26a	0.20	0.19	－	楕円形	Pit2008と切合。
Pit 2162	Q-28b	0.23	0.21	－	円形	
Pit 2163	O-29a	0.27	0.21	－	楕円形	
Pit 2164	O-29a	0.11	0.11	－	円形	
Pit 2165	O-29a	0.15	0.15	－	円形	
Pit 2166	O-29a	0.19	0.17	－	不整楕円形	
Pit 2167	O-29c	0.22	0.19	－	円形	
Pit 2168	O-29c	0.24	0.17	－	楕円形	
Pit 2169	O-29c	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 2170	N-29b	(0.27)	0.17	－	不整長方形	Pit2171と切合。
Pit 2171	N-29b	0.17	0.15	－	円形	Pit2170と切合。
Pit 2172	O-29a	0.18	0.15	－	長楕円形	
Pit 2173	P-25c	0.18	0.17	－	円形	
SK 2174	R-28c	0.51	0.25	－	長楕円形	
						S-2175欠番
Pit 2176	R-29a	0.29	0.25	－	円形	
						S-2177・2178欠番
SE 2179	N-27d	0.92	0.70	0.60	楕円形	井戸状遺構。
SK 2180	K-29b	0.20	0.18	－	円形	SD-30と切合。
Pit 2181	N-27b	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 2182	N-27b	0.23	0.20	－	楕円形	
Pit 2183	N-28b	0.22	0.22	－	円形	
Pit 2184	N-28b	0.20	(0.15)	－	円形	
Pit 2185	N-28b	0.20	(0.15)	－	円形	
Pit 2186	N-28b	0.16	0.16	－	円形	
Pit 2187	M-35b	0.48	0.41	－	不整方形	
Pit 2188	P-24a	0.31	0.22	－	楕円形	
Pit 2189	L-27c	0.24	0.21	－	円形	SK-620と切合。
Pit 2190	K-29a	0.30	(0.14)	－	楕円形	Pit409と切合。
Pit 2191	L-28c	0.21	(0.10)	－	楕円形	Pit538と切合。
Pit 2192	L-29a	(0.36)	(0.19)	－	円形	Pit479と切合。
Pit 2193	L-27b	0.22	0.18	－	円形	SK-2342と切合。

第 48 表　Ⅰ区遺構計測表（47）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2194	L-27d	0.23	0.21	－	円形	SK-2365と切合。
Pit 2195	L-27d	0.35	0.23	－	円形	SK-2365と切合。
Pit 2196	L-28d	(0.28)	(0.17)	－	楕円形	Pit496と切合。
Pit 2197	K-30d	0.24	0.22	－	不整長方形	Pit257と切合。
Pit 2198	K-30d	0.32	0.16	－	楕円形	Pit256と切合。
SK　2199	L-29d	0.77	0.33	－	楕円形	SK-42と切合。
Pit 2200	K-31c	0.30	0.26	－	楕円形	
SK　2201	K-32a	0.34	0.26	－	楕円形	SD-53,SK-2202と切合。
SK　2202	K-32a	0.68	0.30	－	楕円形	SD-53,SK-2201と切合。
Pit 2203	L-30d	0.18	0.17	－	円形	Pit758と切合。
Pit 2204	L-30c･d	0.13	0.12	－	円形	Pit276と切合。
Pit 2205	O-22c	0.50	0.43	0.22	不整長方形	
Pit 2206	O-22d	0.42	(0.26)	－	楕円形	SK-2407と切合。
Pit 2207	O-22d	(0.25)	(0.12)	－	楕円形	SK-2408と切合。
Pit 2208	O-22d	0.44	0.28	－	長楕円形	
Pit 2209	O-22d	0.56	0.43	－	長楕円形	
Pit 2210	P-22c	0.31	0.22	－	楕円形	
Pit 2211	P-22c	0.70	0.42	－	長楕円形	
Pit 2212	N-26a	(0.25)	(0.20)	－	長楕円形	Pit1723と切合。
Pit 2213	O-25c	(0.36)	(0.17)	－	円形	Pit1255と切合。
Pit 2214	N-26b	0.30	0.27	－	円形	
Pit 2215	N-33a	0.48	0.24	－	不整楕円形	
Pit 2216	N-33a	0.30	(0.10)	－	不整楕円形	Pit2437と切合。
Pit 2217	M-28b	0.18	0.11	－	長楕円形	
Pit 2218	O-33d	0.67	0.54	－	楕円形	
Pit 2219	N-27d	0.16	0.14	－	楕円形	
Pit 2220	N-28b	0.15	0.14	－	円形	
Pit 2221	P-30c	0.32	0.30	－	円形	
Pit 2222	P-30d	1.25	0.49	－	長方形状	
Pit 2223	Q-30a	0.54	0.40	－	楕円形	
Pit 2224	Q-30a	0.37	0.21	－	長方形状	
Pit 2225	Q-30a	0.41	0.18	－	長方形状	
Pit 2226	Q-30a	0.29	0.20	－	楕円形	
Pit 2227	Q-30a	0.90	0.45	－	長方形状	
Pit 2228	Q-30a	0.78	0.43	－	長楕円形	
Pit 2229	Q-30b	0.58	0.45	－	楕円形	
Pit 2230	Q-30b	0.43	0.31	－	楕円形	
Pit 2231	Q-30b	0.76	0.36	－	長楕円形	
SK　2232	Q-31c	2.20	1.58	0.24	円形	
Pit 2233	P-32b	0.42	0.33	－	不整楕円形	
SK　2234	K-28a	1.16	(0.23)	0.11	長方形	長方形土坑。SK-14と切合。
SK　2235	K-28d	(0.39)	0.37	－	不整方形	SK-40と切合。
Pit 2236	M-29d	0.29	0.28	－	円形	
SK　2237	M-29d	0.56	(0.55)	－	円形	SK-1121と切合。
						S-2238～2300欠番
Pit 2301	L-33a	0.20	0.20	－	円形	

第 49 表　Ⅰ区遺構計測表（48）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2302	M-32a	0.25	0.20	－	不整円形	
Pit 2303	M-32a	0.30	0.27	－	不整円形	
Pit 2304	M-32b	0.15	0.11	－	不整楕円形	
Pit 2305	M-32c	0.27	0.26	－	円形	
Pit 2306	M-32c	0.29	0.21	－	楕円形	
Pit 2307	M-33c	0.32	0.23	－	楕円形	
Pit 2308	M-33c	0.26	0.18	－	楕円形	
Pit 2309	M-33c	0.29	0.27	－	不整円形	
						S-2310欠番
SK 2311	O-26d	0.52	0.52	0.28	円形	
Pit 2312	M-32c	0.30	0.23	－	不整楕円形	
SK 2313	O-26d	0.70	0.60	－	不整円形	
SK 2314	P-26a	0.68	0.60	－	円形	
						S-2315欠番
Pit 2316	N-33c	0.44	0.30	－	不整楕円形	
Pit 2317	N-34a	0.39	0.28	－	楕円形	
Pit 2318	L-35b	0.26	0.22	－	楕円形	SI-98切合。
Pit 2319	L-35b	0.26	0.23	0.26	楕円形	SI-98切合。
Pit 2320	L-35d	0.24	0.21	－	円形	
						S-2321欠番
SI 2322	L-32d･33b他	5.53	4.90	0.36	楕円形	竪穴建物跡（縄文時代）。
						S-2323欠番
Pit 2324	N-31a	0.53	0.47	－	不整円形	
						S-2325欠番
Pit 2326	L-25c	0.40	0.26	－	円形	
Pit 2327	L-25d	0.32	0.28	－	円形	
Pit 2328	L-26a	0.29	0.23	－	楕円形	
Pit 2329	L-26a	0.30	0.16	－	楕円形	Pit695と切合。
Pit 2330	L-26a	0.43	0.34	－	楕円形	
SK 2331	K-26d	0.10	0.56	－	長楕円形	SK-779と切合。
Pit 2332	K-26d	0.34	0.18	0.24	楕円形	SK-779と切合。
SK 2333	K-26d	0.65	0.32	－	長方形状	SK-779と切合。
Pit 2334	K-26d	0.34	0.30	－	楕円形	SD-02と切合。
Pit 2335	K-26c	0.27	0.25	－	円形	SK-731と切合。
Pit 2336	L-26c	0.34	0.30	0.30	楕円形	SK-12と切合。
Pit 2337	L-27a	0.17	0.15	－	円形	SD-05と切合。
Pit 2338	L-27b	0.22	0.18	－	円形	SK-1024と切合。
SK 2339	L-27b	0.50	0.37	－	楕円形	
Pit 2340	L-27b	0.22	0.17	－	楕円形	
Pit 2341	L-27b	0.24	0.20	－	楕円形	
SK 2342	L-27b	0.60	0.39	－	長楕円形	Pit2193と切合。
Pit 2343	L-27b	0.43	0.31	－	楕円形	
Pit 2344	L-27b	0.20	0.18	－	円形	SD-36と切合。
Pit 2345	K-27d	0.38	0.28	－	楕円形	SD-05と切合。
Pit 2346	L-27c	0.18	0.18	－	円形	SK-17と切合。
Pit 2347	L-27c	0.23	0.21	－	円形	

第 50 表　Ⅰ区遺構計測表（49）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2348	L-27c	0.15	0.14	－	円形	SD-07と切合。
Pit 2349	L-27c	0.15	0.12	－	円形	SD-07と切合。
SK 2350	L-27d	(0.50)	(0.53)	－	不整方形	SD-07と切合。
Pit 2351	M-27c	0.20	0.17	－	円形	
SK 2352	K-28b	(11.50)	(0.50)	－	長方形状	長方形土坑。SD-06･SK-34と切合。
SE 2353	L-28b･d	1.18	1.10	1.05	円形	SD-7と切合。
Pit 2354	M-28a	0.40	0.36	－	楕円形	SD-36と切合。
Pit 2355	K-28d	0.35	0.19	－	楕円形	
SK 2356	L-29a	0.53	0.37	－	楕円形	
Pit 2357	M-29b	0.43	0.34	－	円形	SD-36と切合。
SK 2358	K-30b	0.52	0.50	－	円形	
SK 2359	L-27b	0.97	0.77	0.16	円形	SD-5･36, SK-1024, Pit2195と切合。
Pit 2360	K-29c	0.34	0.33	－	円形	
Pit 2361	K-30a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 2362	L-30d	0.33	0.32	－	円形	
Pit 2363	K-30a	0.32	0.23	－	楕円形	
						S-2364欠番
SK 2365	L-27d	1.10	0.70	0.08	長方形状	SD-36, Pit2194･2195と切合。
Pit 2366	K-29b	0.16	0.13	－	楕円形	
Pit 2367	L-27d	0.20	0.20	－	円形	SD-7と切合。
Pit 2368	L-26a	0.32	0.26	－	楕円形	
SK 2369	M-29d･30b	0.98	0.45	－	長方形状	
Pit 2370	N-30c	0.27	0.26	－	円形	SD-36と切合。
Pit 2371	N-30a	0.40	0.32	－	楕円形	SD-36と切合。
Pit 2372	N-29b	0.28	0.22	－	楕円形	
SK 2373	O-28d	0.85	0.70	0.73	円形土坑	SK-96と切合。
Pit 2374	O-30b	0.23	0.22	－	円形	
Pit 2375	O-30b	0.31	0.27	－	円形	
Pit 2376	K-33a	0.34	0.30	－	不整円形	
Pit 2377	K-32d	0.42	0.32	－	楕円形	
Pit 2378	L-30d	0.20	0.19	－	円形	
Pit 2379	K-32a	0.40	0.31	－	楕円形	
						S-2380欠番
Pit 2381	K-34d	0.36	0.34	－	円形	
Pit 2382	K-34d	0.26	0.25	－	円形	
Pit 2383	K-34d	0.32	0.32	－	円形	
Pit 2384	M-31a	0.35	0.33	－	円形	
SD 2385	N-31c	(7.50)	0.65	－	断面は逆台形	
SK 2386	N-30d	0.40	0.33	－	楕円形	
Pit 2387	N-31b	0.46	0.39	－	円形	
Pit 2388	N-31b	0.33	0.27	－	楕円形	
SD 2389	O-30d	4.05	0.64	－	断面は逆台形	
Pit 2390	O-31c	0.20	0.19	－	円形	
Pit 2391	O-31d	0.55	0.35	－	楕円形	
SK 2392	N-32c	0.69	0.58	－	円形	
Pit 2393	M-33d	0.53	0.53	－	円形	

第 51 表　Ⅰ区遺構計測表（50）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2394	N-33d・O-33c	0.58	0.33	－	不整長方形	
Pit 2395	O-34a	0.48	0.30	－	長楕円形	
Pit 2396	O-36d	0.26	0.24	－	円形	
SK 2397	O-37a	0.80	0.53	－	不整円形	
SK 2398	O-37a	0.85	0.70	－	不整方形	
Pit 2399	R-29a	0.28	0.24	－	楕円形	
SK 2400	Q-29d	0.41	0.23	－	長楕円形	
SK 2401	Q-29d	0.42	0.22	－	長方形状	
SK 2402	Q-29d	0.44	0.23	－	長方形状	
SK 2403	Q-32b	0.78	0.68	0.23	楕円形	
SK 2404	P-36d	0.26	0.26	－	円形	SK-1570と切合。
SK 2405	O-22a	(1.58)	(0.38)	－	長方形状	
SK 2406	O-22c	1.26	0.63	－	不整方形	
SK 2407	O-22d	0.48	0.36	－	楕円形	Pit2206と切合。
SK 2408	O-22d	0.50	0.32	－	楕円形	Pit2207と切合。
						S-2409～2413欠番
Pit 2414	N-26a	0.26	0.26	0.02	楕円形	
SK 2415	O-24c	(1.30)	(0.63)	－	不整形	SK-2416と切合。
SK 2416	O-24c	0.77	0.58	－	楕円形	SK-2415と切合。
Pit 2417	N-25d	0.34	0.27	－	楕円形	
Pit 2418	O-25c	0.20	0.20	－	円形	
Pit 2419	O-25c	0.18	0.18	－	円形	
Pit 2420	O-25c	0.14	0.13	－	円形	
Pit 2421	N-26d	0.12	0.11	－	楕円形	
SK 2422	M-26d	(0.83)	0.80	－	長楕円形	
Pit 2423	N-26c	0.15	0.13	－	楕円形	
Pit 2424	N-27c	0.31	0.28	－	円形	
Pit 2425	N-27c	0.20	0.15	－	楕円形	
Pit 2426	O-26d	0.20	0.16	－	楕円形	
						S-2427～2429欠番
SK 2430	P-25c	3.60	1.70	－	不整形	
SK 2431	Q-28b	0.73	0.73	－	円形	
Pit 2432	M-32c	0.30	0.27	－	不整方形	
Pit 2433	K-26d	0.37	0.25	－	方形	
SK 2434	L-27c	0.57	0.47	－	方形土坑	SK-28と切合。
Pit 2435	L-28d	0.24	0.19	－	円形	
Pit 2436	K-30a	0.26	0.23	－	円形	
Pit 2437	N-33a	0.30	0.23	－	楕円形	
Pit 2438	O-28d	0.39	0.32	－	楕円形	
Pit 2439	O-28d	0.47	0.32	－	楕円形	
SK 2440	P-36d	1.00	0.88	0.66	楕円形	SK-1566・1567・1575と切合。
Pit 2441	M-26d	0.13	0.09	－	楕円形	
Pit 2442	L-30d	0.38	0.36	－	不整円形	Pit289と切合。
Pit 2443	R27a	0.28	0.29	－	円形	
SK 2444	M-28a	(0.72)	0.44	0.21	不整長方形	SK-35, SD-36と切合。
SK 2445	L-28b	(1.55)	(0.93)	0.52	不整円形	SD-07と切合。

第 52 表　Ⅰ区遺構計測表（51）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 2446	L-28b	(0.91)	(0.46)	0.21	円形	SD-07と切合。
SK 2447	N-32c	1.10	(0.60)	－	不整方形	
SK 2448	P-30a	1.13	0.80	0.48	不整楕円形	
SK 2449	Q-35b	0.70	0.54	0.20	楕円形	
SK 2450	O-30d･31b	1.01	1.00	0.46	円形	
Pit 2451	M-27b	0.52	0.50	－	楕円形	Pit80･1096と切合。
Pit 2452	L-32b	0.26	0.22	－	楕円形	SZ-79と重複。
Pit 2453	P-22b	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 2454	Q-28b	0.32	0.27	－	楕円形	
Pit 2455	P-29c	0.23	0.22	－	円形	
SK 2455	M-27a	1.44	0.75	－	長楕円形	
Pit 2456	O-27d	0.27	0.25	－	円形	
Pit 2457	L-30c	0.17	0.17	－	円形	
Pit 2458	N-25d	0.40	0.35	－	楕円形	Pit2000と切合。
Pit 2459	O-26a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 2460	O-26a	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 2461	O-28d	0.33	0.29	－	円形	
Pit 2462	O-26b	0.22	0.21	－	円形	
Pit 2463	N-28d	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 2464	N-28d	0.25	0.22	－	円形	
Pit 2465	N-29c	0.22	0.21	－	円形	Pit321と切合。
Pit 2466	O-31b	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 2467	N-35d	0.37	0.27	－	不整円形	
Pit 2468	J-27d	0.29	0.23	－	楕円形	SD-01と切合。
Pit 2469	J-27d	0.31	0.28	－	円形	
Pit 2470	J-27d	0.39	0.26	－	楕円形	
Pit 2471	J-27d･K-27c	0.34	0.24	－	楕円形	
Pit 2472	K-29a	0.30	0.29	－	円形	
Pit 2473	N-28a	0.14	0.13	－	円形	
Pit 2474	L-30d	0.30	0.28	－	不整円形	
Pit 2475	L-27c	0.29	0.26	－	円形	
Pit 2476	L-28d	0.26	0.20	－	円形	
						S-2477～2500欠番

〔2〕Ⅱ区主な遺構

〔切り合いなし。形態・出土遺物片などから中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＥ-６００２（井戸状遺構）（第 63・66 図）

位置　J-25c。規模･形状　長軸 0.89 m。短軸 0.71 m。深さ 0.66 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　なし。　**出土遺物**　なし。

（2）ＳＥ-６００３（井戸状遺構）（第 63・66 図）

位置　J-25a。規模･形状　長軸 1.16 m。短軸 1.00 m。深さ（0.95）m。形状は楕円形。　**覆土**　１層に分層。

重複関係　なし。　**出土遺物**　なし。

（3）Ｐｉｔ６２１０（土坑）（第 63・67 図）

位置　I-25b。調査区の東端に位置。　**規模･形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.24 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。

重複関係　なし。　**出土遺物**　貿易陶磁器（青磁片）１点を実測図化。

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＤ-６００１・ＳＫ-６１２７・Ｐｉｔ６６５４・６６５５

ＳＤ-６００１（小区画溝）（第 63・65 図。写真図版は『図版編』ｐ 18）＝後記参照

ＳＫ-６１２７（土坑）（第 63 図）

位置　I-24d。　**規模･形状**　長軸（0.80）m。短軸 0.53 m。深さ 0.16 m。形状は不整方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Ｐｉｔ 6654.6655 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６６５４（第 63・65 図）

位置　I-24d。　**規模・形状**　長軸 0.29 m。短軸 0.26 m。深さ 0.34 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6127 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６６５５（第 63・65 図）

位置　I-24d。　**規模・形状**　長軸 0.24 m。短軸 0.22 m。深さ 0.35 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SD-6001・SK-6127 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６１２７ → Ｐｉｔ６６５４　　新

ＳＤ-６００１ → Ｐｉｔ６６５５

（2）ＳＤ-６００１、ＳＫ-６０３１・６０３２・６０３３・６８３１、ＳＥ-６０３４

ＳＤ-６００１（区画溝）＝後記参照

ＳＫ-６０３１（長方形土坑）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模･形状**　長軸（1.00）m。短軸（0.66）m。深さ 0.14 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6032 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･陶器小片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-６０３２（長方形土坑）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.74 m。深さ 0.27 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6031 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０３３（円形土坑）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模・形状**　長軸 1.77 m。短軸（1.14）m。深さ 0.17 m。形状は円形状。　**覆土**　２層に

分層した。　**重複関係**　SD-6001・SE-6034 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-６０３４（井戸状）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模・形状**　長軸 1.18 m。短軸 1.04 m。深さ（0.64）m。形状は円形状。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-6033.6831 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土(非実測)。

Ｐｉｔ６８３１（土坑）（第 63・65 図）

位置　J-25a。　規模･形状　長軸 0.58 m。短軸 0.25 m。深さ 0.09 m。形状は長楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-6034 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６０３２ ⟶ ＳＫ-６０３１　新

‖　新旧不明

ＳＥ-６０３４ ⟶ ＳＫ-６０３３ ⟶ ＳＤ-６００１

⟶ ＳＫ-６８３１

（3）ＳＤ-６００１、ＳＫ６０２０・６０２８

ＳＤ-６００１（区画溝）（第 63・65 図。写真図版は『図版編』ｐ 18）＝後記参照

ＳＫ-６０２０（長方形土坑）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模・形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.82 m。深さ 0.19 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SD-6001・SK-6152 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０２８（円形土坑）（第 63・65 図）

位置　J-24c。　**規模･形状**　長軸（0.86）m。短軸 0.82 m。深さ 0.50 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層。

重複関係　SD-6001 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６０２０ ⟶ ＳＤ-６００１ ⟶ ＳＫ-６０２８　新

（4）ＳＤ-６００１、ＳＫ-６１０３・６１０４

ＳＤ-６００１（区画溝）＝後記参照

ＳＫ-６１０３（階段状）（第 63 ～ 65 図）

位置　J-24a。　**規模･形状**　長軸（0.80）m。短軸 0.80 m。深さ 0.27 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SD-6001・6104 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１０４（階段状）（第 63 ～ 65 図）

位置　J-24c。　**規模・形状**　長軸（1.73）m。短軸（1.34）m。深さ 0.54 m。形状は方形。　**覆土**　２層に分層。　**重複関係**　SD-6001・6103 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６１０４ ⟶ ＳＤ-６００１　新

⟶ ＳＫ-６１０３

（5）ＳＥ-６１１６・ＳＤ-６１３７セク①

ＳＥ-６１１６（井戸状）（第 59・65 図）

位置　H-22b。　**規模・形状**　長軸 1.05 m。短軸 0.92 m。深さ（0.72）m。形状は不整楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SD-6137 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＤ-６１３７（区画大溝）＝後記参照

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-６１３７⟶ＳＥ-６１１６　新

（6）ＳＥ-６１２４・ＳＤ-６１３７セク③

ＳＥ-６１２４（井戸跡）（第 61・65 図）

位置　I-22b。　**規模・形状**　長軸 0.75 m。短軸 0.74 m。深さ（0.58）m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SD-6137 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＤ-６１３７（区画大溝）＝後記参照　〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-６１３７⟶ＳＥ-６１２４　新

（7）ＳＥ-６１６８・ＳＤ-６１３７エレベ④・ＳＩ-６１８４・ＳＫ-６１８２

ＳＤ-６１３７（区画大溝）＝後記参照

ＳＥ-６１６８（井戸跡）（第 61・65 図）

位置　J-22a。　**規模・形状**　長軸 2.24 m。短軸（0.98）m。深さ（0.84）m。形状は不整方形。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-６１８２（長方形土坑）（第 64 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 0.28 m。深さ 0.14 m。形状は長方形。　**重複関係**　SI-6184 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＩ-６１８４（古墳時代竪穴建物跡）＝別記参照

〔新旧関係〕（出土遺物から復原）　※ＳＥ-６１６８は他遺構との切り合い関係なし。

旧　ＳＩ-６１８４⟶ＳＤ-６１３７　新

⟶ＳＫ-６１８２

（8）ＳＤ-６１６９・ＳＫ-７４４２

ＳＤ-６１６９＝後記参照

ＳＫ-７４４２（第 61・62・65 図）

位置　J-22d。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.56 m。深さ 0.13 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SD-6169 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-６１６９⟶ＳＤ-７４４２　新

（9）ＳＤ-６１６９・６００１、ＳＫ-７５５３

ＳＤ-６１６９＝後記参照

ＳＤ-６００１＝後記参照

ＳＫ－７５５３（第 64・65 図）

位置　J-24d。　**規模・形状**　長軸 0.66 m。短軸 0.50 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**重複関係**　SD-6001 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ－６００１ → ＳＤ－６１６９　新
　　→ ＳＫ－７５５３

(10) ＳＩ－６１５４、ＳＫ－６７１３・６７２４、Ｐｉｔ６９３３・６７４１・６７２４・６７２８・６７２３・６７４２・６７４９・６５２１

Ｐｉｔ６５２１（第 60 図）

位置　I-23c。　**規模・形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.50 m。深さ 0.46 m。形状は不整方形。　**重複関係**　SI-6154 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－６７１３（土坑）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸 0.48 m。深さ 0.11 m。形状は長楕円形。　**重複関係**　SI-6154・Ｐｉｔ 6933 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿 1 点を実測図化。

Ｐｉｔ６７２３（土坑）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.26 m。短軸 0.24 m。深さ（0.13）m。形状は楕円形。　**重複関係**　SI-6154 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－６７２４（土坑）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.40 m。深さ 0.17 m。形状は不整長方形。　**重複関係**　SI-6154・Ｐｉｔ 6724 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６７２８（不整楕円形）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.28 m。短軸 0.22 m。深さ（0.18）m。形状は不整楕円形。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6724 と切り合う。　**出土遺物**　破片（土師 1）。

Ｐｉｔ６７４１（不整円形）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.28 m。短軸 0.24 m。深さ 0.35 m。形状は円形。　**重複関係**　SK-6713 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６７４２（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.24 m。深さ（0.20）m。形状は楕円形。　**重複関係**　SI-6154 と切り合う。　**出土遺物**　なし。


Ｐｉｔ６７４９（楕円形）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.20 m。短軸 0.16 m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**重複関係**　SI-6154 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６９３３（円形）（第 60 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.20 m。短軸 0.18 m。深さ 0.51 m。形状は円形。　**重複関係**　SI-6713 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕



(11) SK-6007・6008・6009・6010・6011・6012・6014・6013・(6017・6018)・SK-6017・6019

SK-6007（土坑）（第 60・66 図）

位置 I-24b。 **規模・形状** 長軸 0.90 m。短軸（0.42）m。深さ 0.25 m。形状は楕円形。 **覆土** 2層に分層した。 **重複関係** SK-6008 と切り合う。 **出土遺物** なし。

SK-6008（方形土坑）（第 60・66 図）

位置 I-24b。 **規模・形状** 長軸 0.83 m。短軸(0.80) m。深さ 0.13 m。形状は不整方形。 **覆土** 1層のみ。 **重複関係** SK-6007.6009 と切り合う。 **出土遺物** なし。

SK-6009（土坑）（第 60・66 図）

位置 I-24b。 **規模・形状** 長軸 1.16 m。短軸 0.80 m。深さ 0.44 m。形状は楕円形。 **覆土** 2層に分層した。 **重複関係** SK-6008.6010 と切り合う。 **出土遺物** 土師質土器小片が数点出土（非実測）。

SK-6010（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸 0.86 m。短軸 0.62 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。 **覆土** 1層のみ。 **重複関係** SK-6011.6099 と切り合う。 **出土遺物** なし。

SK-6011（長方形状土坑）（第 60・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸（0.84）m。短軸 0.60 m。深さ 0.08 m。形状は長方形状。 **覆土** 1層のみ。 **重複関係** SK-6010・6012 と切り合う。南北に切り合う。 **出土遺物** なし。

SK-6012（方形状土坑）（第 60・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸 0.70 m。短軸（0.60）m。深さ 0.19 m。形状は方形状。 **覆土** 2層に分層した。 **重複関係** SK-6011・6014 と切り合う。 **出土遺物** 土師質土器小片が少量出土（非実測）

SK-6013（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸（2.28）m。短軸 0.90 m。深さ 0.26 m。形状は長方形。 **覆土** 2層に分層した。 **重複関係** SK-6014 と切り合う。 **出土遺物** なし。

SK-6014（方形状土坑）（第 60・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸 0.80 m。短軸 0.64 m。深さ 0.15 m。形状は方形状。 **覆土** 1層のみ。 **重複関係** SK-6012・6013 と切り合う。 **出土遺物** 陶器片（志野皿）1点を実測図化。

SK-6017（方形状土坑）（第 60・64・66 図）

位置 J-24 a。 **規模・形状** 長軸 1.60 m。短軸 1.34 m。深さ 0.33 m。形状は方形状。 **覆土** 6層のに分層した。 **重複関係** SK-6018・6019 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-６０１８（方形土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24 ａ。　**規模･形状**　長軸 0.97 ｍ。短軸 0.90 ｍ。深さ 0.46 ｍ。形状は方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-6017 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０１９（土坑）（第 60・64・66 図）

位置　J-23c・Ｊ-24 ａ。　**規模・形状**　長軸 1.43 ｍ。短軸 0.91 ｍ。深さ 0.14 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6017 と切り合う。　**出土遺物**　中世陶器片（古瀬戸）１点を実測図化。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ-６０１３→ＳＫ-６０１４　新

ＳＫ-６０１１→ＳＫ-６０１２

ＳＫ-６００９→ＳＫ-６０１０

ＳＫ-６００７→ＳＫ-６００８

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ-６０１８→ＳＫ-６０１７→ＳＫ-６０１９　新

(12) Ｐｉｔ６０１５、ＳＫ-６０１６・６８２１・７９３７

Ｐｉｔ６０１５（土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24 ａ。　**規模・形状**　長軸 0.34 ｍ。短軸 0.28 ｍ。深さ 0.31 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6821 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＫ-６０１６（土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24 ａ。　**規模・形状**　長軸（0.92）ｍ。短軸 0.38 ｍ。深さ 0.56 ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6821 と切り合う　。出土遺物　なし。

ＳＫ-６８２１（長方形土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24 ａ。　**規模・形状**　長軸（0.50）ｍ。短軸（0.29）ｍ。深さ 0.36 ｍ。形状は方形状。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6016．6015・Ｐｉｔ 7937 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-７９３７（土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24 ａ。　**規模・形状**　長軸 0.76 ｍ。短軸（0.40）ｍ。深さ 0.43 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-6821 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ-６０１６→ＳＫ-６８２１→Ｐｉｔ７９３７　新

→ＳＫ-６０１５

(13) ＳＥ-６０２１・６０２２、Ｐｉｔ６８３２・６８３３

ＳＥ-６０２１（土坑）（第 64・66 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　Ｊ-24c。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.82 m。深さ 0.72 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　切り合いなし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＥ-６０２２（土坑）（第 64・66 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　Ｊ-24c。　**規模・形状**　長軸 1.98 m。短軸 1.68 m。深さ（0.80）m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6832 と切り合う。　**出土遺物**　中世磁器（青磁片）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

Ｐｉｔ６８３２（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24c。　**規模・形状**　長軸（0.33）m。短軸 0.30 m。深さ 0.25 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SE-6022・Ｐｉｔ 6833 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８３３（円形土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24c。　**規模・形状**　長軸 0.58 m。短軸 0.46 m。深さ 0.27 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6832 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

(14) ＳＫ-６０２９・６０３０

ＳＫ-６０２９（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置　Ｊ-23a。　**規模・形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.76 m。深さ 0.31 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6030 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０３０（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置　Ｊ-23a。　**規模・形状**　長軸 1.21 m。短軸 0.56 m。深さ 0.25 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6029 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０３０⟶ＳＫ-６０２９　　新

(15) ＳＫ-６０２５・ＳＥ-６０２６・Ｐｉｔ６５２２

ＳＫ-６０２５（長方形土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24a。　**規模・形状**　長軸（1.38）m。短軸 0.51 m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SE-6026 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＥ-６０２６（土坑）（第 64・66 図）

位置　Ｊ-24c。　**規模・形状**　長軸 0.91 m。短軸 0.67 m。深さ（0.68）m。形状は不整方形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-6025・Ｐｉｔ 6522 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６５２２（円形土坑）（第 60・66 図）

位置　I-23c。　**規模・形状**　長軸 0.20 m。短軸 0.18 m。深さ 0.25 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SE-6026 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０２５⟶ＳＥ-６０２６⟶Ｐｉｔ６５２２　　新

(16) ＳＫ-６０３６・Ｐｉｔ６０３７

ＳＫ-６０３６（長方形土坑）（第 60・62・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 1.21 m。短軸 0.84 m。深さ 0.32 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6037 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６０３７（土坑）（第 60・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 0.37 m。短軸 0.32 m。深さ 0.38 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-6036 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０３６⟶Ｐｉｔ６０３７　　新

(17) ＳＥ-６０３８・６０３９

ＳＥ-６０３８（井戸状遺構）（第 60・66 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.74 m。深さ (0.50) m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SE-6039 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＥ-６０３９（井戸状遺構）（第 60・66 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 0.46 m。短軸（0.38）m。深さ（0.46）m。形状は不整方形状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SE-6038 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ-６０３９−→ＳＥ-６０３８　　新

(18) ＳＫ-６０４２・６０４３・６０４４

ＳＫ-６０４２（長方形土坑）（第 61・62・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 1.74 m。短軸 0.85 m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6043.6044 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０４３（長方形土坑）（第 61・62・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 (0.84) m。短軸 0.46 m。深さ 0.32 m。形状は不整長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6042 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０４４（長方形土坑）（第 61・62・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸（1.03）m。短軸 0.72 m。深さ 0.16 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6044 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６０４４⟶ＳＫ-６０４２　　新

ＳＫ-６０４３

(19) ＳＫ-６０４５・６０４６、Ｐｉｔ６３２７・６８０４

ＳＫ-６０４５（長方形土坑）（第 60・62・66 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸 0.65 m。深さ 0.13 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6046・Ｐｉｔ 6327.6804 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-６０４６（土坑）（第 60・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸（0.82）m。短軸 0.81 m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6045 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３２７（土坑）（第 60・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 0.22 m。短軸 0.18 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6045 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８０４（土坑）（第 60・66 図）

位置　J-23a。　**規模・形状**　長軸 0.39 m。短軸 0.26 m。深さ（0.38）m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6045 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　Ｐｉｔ６８０４→ＳＫ-６０４５→Ｐｉｔ６３２７　新

ＳＫ-６０４６→

(20) ＳＥ-６０４８・６０４９・６０５０・６０５１

ＳＥ-６０４８（井戸状遺構）（第 60・66 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 1.48 m。短軸 1.37 m。深さ(0.37)m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SK-6050 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-６０４９（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸(0.58)m。短軸 0.50 m。深さ 0.11 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6050 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０５０（土坑）（第 60・66 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 0.80 m。短軸（0.40）m。深さ 0.18 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-6048・SK-6049.6051 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０５１（長方形土坑）（第 60・66 図）

位置　J-23c･I-23d。　**規模・形状**　長軸 1.74 m。短軸 0.65 m。深さ 0.15 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6050 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６０４９→ＳＫ-６０５０→ＳＥ-６０４８　新

ＳＫ-６０５１→

(21) ＳＥ-６０５５、ＳＫ-６０５４・６８０２

ＳＥ-６０５５（井戸状遺構）（第 60・67 図。写真図版は『図版編』ｐ 19）

位置　J-23c。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸(0.91)m。深さ 0.63 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SK-6054.6802 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０５４（方形状土坑）（第 60・67 図）

位置　J-23c。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸 0.91 m。深さ 0.18 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-6055 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６８０２（土坑）（第 60・67 図）

位置　J-23c。　**規模・形状**　長軸 0.47 m。短軸(0.36)m。深さ 0.12 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SE-6055 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０５４ ┐→ＳＥ-６０５５　新
　　ＳＫ-６８０２ ┘

(22) ＳＫ-６０５７・６０５８

ＳＫ-６０５７（方形状土坑）（第 63・66 図）

位置　I-24d。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.94 m。深さ 0.18 m。形状は方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-6058 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０５８（土坑）（第 63・66 図）

位置　I-24d。　**規模・形状**　長軸（0.90）m。短軸（0.66）m。深さ 0.37 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SE-6057 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０５８⟶ＳＫ-６０５７　新

(23) ＳＫ-６０６０・６０６２・６０６３

ＳＫ-６０６０（土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸(1.44)m。短軸 1.38 m。深さ 0.15 m。形状は長楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-6062 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０６２（長方形土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　規模・形状　長軸(0.50)m。短軸 0.26 m。深さ 0.27 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-6060 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-６０６３（長方形土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　規模・形状　長軸 0.52 m。短軸 0.45 m。深さ 0.18 m。形状は長方形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。〔備考〕SK-6062 に隣接（切り合いなし）。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０６２⟶ＳＫ-６０６０　新

(24) ＳＫ-６０５９、Ｐｉｔ６３４３・６３４４

ＳＫ-６０５９（土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸(0.68)m。短軸 0.62 m。深さ 0.08 m。形状は長楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6343.6344 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３４３（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.33 m。短軸 0.26 m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-6059 と切り合う。　**出土遺物**　なし

Ｐｉｔ６３４４（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.31 m。深さ 0.50 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-6059 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０５９→Ｐｉｔ６３４３　新
　　→Ｐｉｔ６３４４

(25) ＳＫ-６０５６、Ｐｉｔ６３２１・６３２２

ＳＫ-６０５６（方形土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.95 m。短軸 0.90 m。深さ 0.15 m。形状は方形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　Ｐｉｔ 6321.6322 と切り合う。　**出土遺物**　なし

Ｐｉｔ６３２１（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.24 m。深さ 0.47 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-6056 と切り合う。　**出土遺物**　なし

Ｐｉｔ６３２２（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.26 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-6056 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０５６→Ｐｉｔ６３２１　新
　　‖　新旧不明
　　→Ｐｉｔ６３２２

(26) ＳＫ-６０６５・Ｐｉｔ６０６６

ＳＫ-６０６５（土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸（0.58）m。深さ 0.18 m。形状は楕円形状。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6066 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６０６６（第 63・67 図）

位置　I-24 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.20 m。深さ 0.49 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-6065 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０６５→Ｐｉｔ６０６６　新

(27) ＳＫ-６０６７、Ｐｉｔ６５５３・６８１２

ＳＫ-６０６７（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.64 m。深さ 0.16 m。形状は方形状。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　Ｐｉｔ 6553.6812 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６５５３（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸 0.26 m。深さ 0.51 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-6067 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８１２（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.37 m。短軸 0.27 m。深さ 0.55 m。形状は楕円形。　**覆土**　1 層のみ。
重複関係　SK-6067 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０６７→Ｐｉｔ６５５３　新
　　→Ｐｉｔ６８１２

(28) ＳＫ-６０６８・Ｐｉｔ６５４８

ＳＫ-６０６８（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 1.05 m。短軸 1.03 m。深さ 0.12 m。形状は不整方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6548 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６５４８（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.23 m。短軸 0.20 m。深さ (0.29) m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6068 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＫ-６０６８→Ｐｉｔ６５４８　新

(29) ＳＫ-６０６９・ｐｉｔ６１２０

ＳＫ-６０６９（長方形土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.66 m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6120 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６１２０（第 60・67 図）

位置　I-23 ｃ。　**規模・形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.42 m。深さ 0.48 m。形状は不整円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6069 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が数点出土(非実測)。

〔新旧関係〕 旧　Ｐｉｔ６１２０→ＳＫ-６０６９　新

(30) ＳＫ-６０７１、Ｐｉｔ６９１２・６９１０

ＳＫ-６０７１（方形土坑）（第 60・67 図）

位置　H-23d。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.91 m。深さ 0.31 m。形状は方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6912 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点、内耳土器１点を実測図化。この他、内耳土器小片が数点出土（非実測)。

Ｐｉｔ６９１１（第 60・67 図）

位置　I-24c。　**規模・形状**　長軸（0.39）m。短軸（0.28）m。深さ 0.51 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6910 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６９１２（第 60・67 図）

位置　H-23d。　**規模・形状**　長軸 (0.31) m。短軸 (0.28) m。深さ 0.48 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6910 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　Ｐｉｔ６９１１→Ｐｉｔ６９１２→ＳＫ-６０７１　新

(31) ＳＫ-６０７４・６０７３、Ｐｉｔ６４１０

ＳＫ-６０７３（長方形土坑）（第 59・67 図）

位置　H-23b。　**規模・形状**　長軸 0.90 m。短軸 0.84 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6074 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点を実測図化。この他、土師質土器小片・内耳土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-６０７４（長方形土坑）（第 59・67 図）

位置　H-23b。　**規模・形状**　長軸 2.22 m。短軸 0.78 m。深さ 0.19 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6073・Ｐｉｔ 6410 と切り合う。　**出土遺物**　金属製品（環状製品）１点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

Ｐｉｔ６４１０（円形土坑）（第 59・67 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸（0.14）m。深さ 0.35 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6074 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ６４１０⟶ＳＫ-６０７４⟶ＳＫ-６０７３　　新

(32) ＳＫ-６０７５・７１４１、Ｐｉｔ７９２６

ＳＫ-６０７５（方形土坑）（第 59・67 図）

位置　H-22c・ｄ。　**規模・形状**　長軸 1.03 m。短軸 0.76 m。深さ 0.36 m。形状は方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-7141 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-７１４１（土坑）（第 59・67 図）

位置　H-22 ｄ。　**規模・形状**　長軸 0.42 m。短軸 0.42 m。深さ 0.40 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6075・Ｐｉｔ 7926 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７９２６（土坑）（第 59・67 図）

位置　H-23b。　**規模・形状**　長軸 0.24 m。短軸（0.14）m。深さ 0.11 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-7141 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０７５⟶ＳＫ-７１４１　　新

　　⟶Ｐｉｔ７９２６

(33) ＳＫ-６０７８、Ｐｉｔ６２９６・６２９４

ＳＫ-６０７８（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.82 m。深さ 0.09 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Ｐｉｔ 6294.6396 と切り合う。　**出土遺物**　破片（土師５）。

Ｐｉｔ６２９６（土坑）（第 59・67 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 0.43 m。短軸 0.36 m。深さ 0.48 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6078 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６２９４（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23d。　**規模・形状**　長軸 0.44 m。短軸（0.38）m。深さ 0.25 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6078 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０７８⟶ｐｉｔ６２９６　　新

　　⟶ｐｉｔ６２９４

(34) ＳＫ-６０７９・６０８１、Ｐｉｔ６０８０

ＳＫ-６０７９（長方形土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24c。　**規模・形状**　長軸 2.16 m。短軸 1.39 m。深さ 0.10 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6080・SK-6081 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６０８０（第 63・67 図）

位置　I-24c。　**規模・形状**　長軸 0.44 m。短軸 0.36 m。深さ（0.46）m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6079 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０８１（土坑）（第 63・67 図）

位置　I-24c。　**規模・形状**　長軸 1.40 m。短軸 1.20 m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6079 と切り合う。　**出土遺物**　内耳土器１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が出土（非実測）。

〔新旧関係〕　**旧**　Ｐｉｔ６０８０⟶ＳＫ-６０７９⟶ＳＫ-６０８１　**新**

(35) ＳＫ-６０８３・６０８４、Ｐｉｔ６８７８

ＳＫ-６０８３（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 0.70 m。短軸 0.54 m。深さ 0.27 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6084・Ｐｉｔ 6878 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０８４（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸（1.10）m。短軸 1.03 m。深さ 0.20 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6083 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点出土、実測図化。

Ｐｉｔ６８７８（第 60・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 0.38 m。短軸（0.16）m。深さ 0.64 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6083 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　Ｐｉｔ６８７８⟶ＳＫ-６０８３⟶ＳＫ-６０８４　**新**

(36) ＳＫ-６０８５・Ｐｉｔ６３６４

ＳＫ-６０８５（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 0.77 m。短軸 0.68 m。深さ 0.19 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6364 と切り合う。　**出土遺物**　破片（土師少）。

Ｐｉｔ６３６４（土坑）（第 60・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 0.38 m。短軸（0.12）m。深さ 0.31 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6085 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　Ｐｉｔ６３６４⟶ＳＫ-６０８５　**新**

(37) ＳＫ-６０７７、Ｐｉｔ６８５７

ＳＫ-６０７７（長方形土坑）（第 60・67 図）

位置　H-23d。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.76 m。深さ 0.20 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6857 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

Ｐｉｔ６８５７（第 60・67 図）

位置　I-24b。　**規模・形状**　長軸 0.24 m。短軸 0.22 m。深さ 0.65 mm。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6077 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０７７ ⟶ Ｐｉｔ６８５７　　新

(38) ＳＫ-６０８６・６１５７、ＳＥ-６１５８

ＳＫ-６０８６（長方形土坑）（第 60・63・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 0.68 m。深さ 0.17 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6157 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１５７（長方形土坑）（第 60・63・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸（0.65）m。深さ 0.13 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6086・SE-6158 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＥ-６１５８（井戸状遺構）（第 63・67 図）

位置　I-24a。　**規模・形状**　長軸（1.24）m。短軸 1.16 m。深さ 0.85 m。形状は方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6157 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＥ-６１５８ ⟶ ＳＫ-６１５７ ⟶ ＳＫ-６０８６　　新

(39) ＳＫ-６０８８・６０８９、Ｐｉｔ６４９１・６５４１

ＳＫ-６０８８（長方形土坑）（第 61・67 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 1.66 m。短軸 0.66 m。深さ 0.23 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6157 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０８９（方形土坑）（第 61・67 図）

位置　I-22d。　**規模・形状**　長軸 1.32 m。短軸 0.97 m。深さ 0.57 m。形状は不整方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6088・Ｐｉｔ 6541.7180 と切り合う。　**出土遺物**　金属製品（鏃状製品）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・陶器片が数点出土（非実測）。

Ｐｉｔ６４９１（第 61・67 図）

位置　I-22c。規模・形状　長軸 0.32 m。短軸 0.27 m。深さ 0.39 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6089 と切り合う。出土遺物　なし。

Ｐｉｔ６５４１（第 61・67 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 0.44 m。短軸 0.32 m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6089 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０８９ ⟶ ＳＫ-６０８８　　新

⟶ Ｐｉｔ６４９１

⟶ Ｐｉｔ６５４１

(40) ＳＫ-６０９２・Ｐｉｔ６３８０

ＳＫ-６０９２（土坑）（第 61・67 図）

位置　I-22d。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸(0.78) m。深さ 0.12 m。形状は不整方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Ｐｉｔ 6380 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３８０（第 61・67 図）

位置　I-22d。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.21 m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6092 と切り合う。出土遺物　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０９２⟶Ｐｉｔ６３８０　　新

(41) ＳＥ-６０９４、ＳＫ-６０９５

ＳＥ-６０９４（井戸跡）（第 59・67 図）

位置　I-22a。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸（0.63）m。深さ（0.57）m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-6095 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６０９５（長方形土坑）（第 59・67 図）

位置　I-22a。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸 0.84 m。深さ 0.13 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6094 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６０９５⟶ＳＥ-６０９４　　新

(42) ＳＫ-６０９６、Ｐｉｔ６３１７・６３２０・６７０７

ＳＫ-６０９６（長方形土坑）（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 1.65 m。短軸 0.97 m。深さ 0.25 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　Ｐｉｔ 6317・6320・6707 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３１７（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.25 m。短軸 0.24 m。深さ 0.64 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。

重複関係　SK-6096 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３２０（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.22 m。短軸 0.17 m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6096 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６７０７（第 60・67 図）

位置　I-23b。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.27 m。深さ 0.29 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6096 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６０９６⟶Ｐｉｔ６３１７　　新

⟶Ｐｉｔ６３２０

⟶Ｐｉｔ６７０７

(42) ＳＫ-６１１２・６１１３、Ｐｉｔ６３８６・６３８７

ＳＫ-６１１２（土坑）（第 61・68 図）

位置　I-22c・d。　**規模・形状**　長軸（1.44）m。短軸 0.84 m。深さ 0.18 m。形状は長方形状。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6113・Ｐｉｔ 6387 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１１３（土坑）（第 61・68 図）

位置　I-22b･d。　**規模･形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.52 m。深さ 0.09 m。形状は長方形状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6112・Ｐｉｔ 6386 と切り合う。　**出土遺物**　なし。


Ｐｉｔ６３８６（第 61・68 図）

位置　I-22b。　**規模･形状**　長軸 0.34 m。短軸（0.18）m。深さ 0.31 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6113 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３８７（第 61・68 図）

位置　I-22d。　**規模･形状**　長軸 0.29 m。短軸 0.24 m。深さ 0.39 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6112 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕



(43) ＳＫ-６１１２・６１１４、Ｐｉｔ６３８７・６３８８・７３４２

ＳＫ-６１１２（土坑）＝上記参照

Ｐｉｔ６３８７＝上記参照

ＳＫ-６１１４（第 61・68 図）

位置　I-22d。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.76 m。深さ 0.10 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6112・Ｐｉｔ 6387 と切り合う。　**出土遺物**　なし。


Ｐｉｔ６３８８（第 61・68 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸 0.24 m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6112.6114 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７３４２（第 61・68 図）

位置　I-22d。　**規模・形状**　長軸（0.32）m。短軸（0.24）m。深さ（0.42）m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6112・6114 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕



(44) Ｐｉｔ６６２６、ＳＫ-６１２１・６１２２

ＳＫ６１２１（土坑）（第 60・68 図）

位置　I-24b。　**規模・形状**　長軸（0.68）m。短軸 0.46 m。深さ 0.19 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　SK-6122 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ６１２２（方形土坑）（第 60・68 図）

位置　I-24b。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.64 m。深さ 0.33 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　SK-6121・Ｐｉｔ 6626 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６６２６（第 60・68 図）

位置　I-24b。　**規模・形状**　長軸 0.20 m。短軸 0.16 m。深さ（0.66）m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　SK-6122 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ６６２６ ⟶ ＳＫ-６１２２ ⟶ ＳＫ-６１２１　　新

(45) ＳＥ-６１３３、ｐｉｔ６３９５・６３９６・７０７３

ＳＥ-６１３３（井戸跡）（第 59・68 図）

位置　I-22c 他。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 1.60 m。深さ（0.83）m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6396・7073 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３９５（第 59・68 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 0.21 m。短軸 0.20 m。深さ 0.22 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　Ｐｉｔ 6396 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６３９６（第 59・68 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 0.19 m。短軸（0.12）m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　SE-6133 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７０７３（第 59・68 図）

位置　H-22b。　**規模・形状**　長軸 0.19 m。短軸 0.14 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。
重複関係　SE-6133 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ６３９６ ⟶ ＳＥ-６１３３ ⟶ Ｐｉｔ７０７３　　新
　　　

重複関係　SK-6123・Ｐｉｔ 6835 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８３５（第 63・68 図）

位置　I-24d。　**規模・形状**　長軸 0.18 m。短軸 0.15 m。深さ 0.32 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　Ｐｉｔ 6627.6628 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ６８３５→Ｐｉｔ６６２８　　新

ＳＫ-６１２３　└→Ｐｉｔ６６２７

(47) ＳＫ-６０７４・６１４２・６１４３・６１４４・６１４５・６１４６、Ｐｉｔ６８１５

ＳＫ-６０７４（長方形土坑）（第 59・68 図）

位置　H-23b。　**規模・形状**　長軸 2.22 m。短軸 0.78 m。深さ 0.19 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　SK-6146 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１４２（方形土坑）（第 59・68 図）

位置　H-22c・d。　**規模・形状**　長軸（0.82）m。短軸（0.65）m。深さ 0.13 m。形状は方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6143 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１４３（土坑）（第 59・68 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸 1.31 m。短軸 0.84 m。深さ 0.16 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6142.6144 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１４４（方形土坑）（第 59・68 図）

位置　I-22c･H-22d。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.66 m。深さ 0.24 m。形状は方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6143.6145 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１４５（土坑）（第 59・68 図。写真図版は『図版編』ｐ 20）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸（0.80）m。短軸 0.60 m。深さ 0.07 m。形状は不整長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6144・6146 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１４６（長方形土坑）（第 59・68 図）

位置　I-23a。　**規模・形状**　長軸（1.08）m。短軸 0.76 m。深さ 0.20 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6145・Ｐｉｔ 6815 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８１５（第 59・68 図）

位置　I-22c。　**規模・形状**　長軸（0.24）m。短軸（0.22）m。深さ（0.36）m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6146 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　　新

Ｐｉｔ６８１５→ＳＫ-６１４６→ＳＫ-６１４５→ＳＫ-６１４４→ＳＫ-６１４３→ＳＫ-６１４２

ＳＫ６０７４

(48) ＳＫ-６１５９・Ｐｉｔ６８９２

ＳＫ-６１５９（土坑）（第 60・68 図）

位置　H-24b。　**規模・形状**　長軸 1.42 m。短軸（0.74）m。深さ 0.25 m。形状は不整方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Ｐｉｔ 6892 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ６８９２（第 60・68 図）

位置　H-24b。規模・形状　長軸 0.18 m。短軸 0.14 m。深さ 0.34 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6159 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　　ＳＫ-６１５９⟶Ｐｉｔ６８９２　　新

(49) ＳＫ-６１７２・６１７３、Ｐｉｔ７１８８・７３６６

ＳＫ-６１７２（長方形土坑）（第 64・68 図）

位置　J-24b。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸 0.89 m。深さ 0.20 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6173・Ｐｉｔ 7188 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１７３（長方形土坑）（第 64・68 図）

位置　J-24b。　**規模・形状**　長軸 1.24 m。短軸 0.82 m。深さ 0.14 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6172・Ｐｉｔ 7366 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７１８８（第 64・68 図）

位置　J-24b。　**規模・形状**　長軸 0.35 m。短軸 0.34 m。深さ 0.39 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6172 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７３６６（第 64・68 図）

位置　J-24b。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.20 m。深さ（0.46）m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6173 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕　旧　　Ｐｉｔ７３６６⟶ＳＫ-６１７３⟶ＳＫ-６１７２⟶Ｐｉｔ７１８８　　新

(50) ＳＫ-６１７４・６１７５・６１７６・６１７７・６１７８・７１９４

ＳＫ-６１７４（長方形土坑）（第 64・69 図。写真図版は『図版編』ｐ 23）

位置　K-23c。　**規模・形状**　長軸 0.57 m。短軸 0.42 m。深さ（0.35）m。形状は不整長方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6175・6177・Ｐｉｔ 7194 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１７５（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　K-23c。　**規模・形状**　長軸（2.66）m。短軸 1.18 m。深さ 0.48 m。形状は長方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-6174・6176 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１７６（方形土坑）（第 64・69 図）

位置　K-23c。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.70 m。深さ 0.15 m。形状は方形状。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　Ｐｉｔ 7194 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１７７（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸 1.18 m。短軸 0.56 m。深さ 0.29 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-6178 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１７８（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 0.79 m。深さ 0.26 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6177・Ｐｉｔ 7194 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７１９４（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸（0.17）m。深さ 0.31 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6174.6176.6178 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　Ｐｉｔ７１９４ → ＳＫ-６１７８ → ＳＫ-６１７７　新

Ｐｉｔ７１９４ → ＳＫ-６１７８ → ＳＫ-６１７７
Ｐｉｔ７１９４ → ＳＫ-６１７４ → ＳＫ-６１７５
Ｐｉｔ７１９４ → ＳＫ-６１７６

（51）ＳＫ-６１８０・６１８１、Ｐｉｔ７３６１

ＳＫ-６１８０（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸（2.20）m。短軸 1.04 m。深さ 0.43 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6181・Ｐｉｔ 7361 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-６１８１（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸（2.14）m。短軸（0.87）m。深さ 0.32 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6180 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ７３６１（第 64・69 図）

位置　J-23d。　**規模・形状**　長軸 0.58 m。短軸 0.40 m。深さ 0.48 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6180 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６１８１ → ＳＫ-６１８０ → Ｐｉｔ７３６１　新

（52）ＳＫ-６１８５・６１８６

ＳＫ-６１８５（長方形土坑）（第 64・69 図）

位置　K-24a。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.56 m。深さ 0.36 m。形状は長方形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-6186 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-６１８６（長方形土坑）（第 64・69 図。写真図版は『図版編』ｐ 23）

位置　K-24a。　**規模・形状**　長軸 1.94 m。短軸 0.82 m。深さ 0.35 m。形状は長方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-6185 と切り合う。　**出土遺物**　なし

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-６１８６ → ＳＫ-６１８５　新

（53）ＳＤ-６００１・６１６９セク③、ＳＫ７５５３

ＳＤ-６００１（小区画溝）＝後記参照

ＳＤ-６１６９（区画大溝）＝後記参照

ＳＫ-７５５３（土坑）（第 64・65 図）

位置　J-24d。　**規模・形状**　長軸 0.66 m。短軸 0.50 m。深さ 0.24 m。楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-6169 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧　ＳＤ-６００１→ＳＤ-６１６９　新
　　→ＳＫ-７５５３

〔溝跡〕

ＳＤ-６００１（第 63 ～ 65 図。写真図版は『図版編』ｐ 18）

位置　H-24･I-22･J-22。（南北方向の区画溝。調査区東側に位置）。　**規模・形状**　長軸（11.06）ｍ。短軸 1.36 ｍ。深さ 0.84 ｍ。　**覆土**　１層のみ。　**出土遺物**　陶器（連房期））丸碗１点を実測図化。この他、土師質祖記小片・陶器小片が少量出土。

ＳＤ-６１３７（第 61・65 図。写真図版は『図版編』ｐ 20・23）

位置　H-22a.b・I-22a.b・J-22a。（南北方向の区画大溝。調査区西端に位置）。　**規模・形状**　長軸 24.50 ｍ。短軸 2.34 ｍ。深さ 0.80 ｍ。　**覆土**　１層のみ。　**出土遺物**　土師質土器小皿７点、内耳土器３点、瓦質片口鉢１点、瓦質すり鉢１点、瓦質壷１点、陶磁器片５点（璋洲窯陶胎染付１、志野皿２、初期肥前碗１）石製品（砥石）１点、木製品（一木作り下駄）２点を実測図化。　**時期**　埋没は 17 ｃ前葉～中葉頃と思われる。

〔備考〕　旧Ｓ－６１３８《土師小皿１、陶器（志野皿）片１出土》はＳＤ-６１３７の一部であること判明。

ＳＤ-６１６９（第 61・62・64・65 図。写真図版は『図版編』ｐ 20 ～ 23）

位置　J-24d。（東西方向の区画大溝。調査区中央に位置）。　**規模・形状**　長軸 21.42 ｍ。短軸 3.72 ｍ。深さ 0.92 ｍ。　**覆土**　１層のみ。　**出土遺物**　土師質土器小皿多数、内耳土器９点、瓦質こね鉢１点、瓦質すり鉢８点、瓦質壷３点、瓦質火鉢１点、陶磁器片 21 （青磁片１・選別。　古瀬戸５、大窯期４、登窯期６、初山１）石製品 13 点（砥石 10、石臼２、石製品１）、五輪塔（地輪部分）１点、木製品８点（漆椀２、曲物底板か蓋１、木鞘１、弾み車１、板五輪塔婆１、円形製品２）　**時期**　埋没は 17 ｃ前葉～中葉頃と思われる。


〔備考〕　Pit7540 ～ 7544・7566 は SD-6169 の橋脚痕跡（旧 p-7541・7542 →新 7540・7556・7543・7544）。また、SK-6103・6104 は、SD-6169 に伴う階段状施設と考えられる。）


SD-6169 と階段状施設（SK-6103・6104）（東から）



SD-6169 橋脚（pit7540 ～ 7544・7556）（東から）




第 59 図　Ⅱ区分割平面図①（1/80）




第 60 図　Ⅱ区分割平面図②（1/80）


調査区外
I-22b
X=46280
J-22a
X=46275
J-22b
Y=14210
SE-6149
SE-6129
SE-6124
SE-6168
SE-6128
SE-6133
SE-6101
SE-6191
SE-6190
SD-6137
SK-6125
SK-6100
SK-6171
SK-7346
SK-7601
SK-6110
SK-6109
SK-6113
SK-6112
SK-6114
SK-6098
SK-6092
SK-6090
SK-6091
SK-6102
SK-6042
SK-6043
SK-6030
SK-6044
SK-6189
SK-7333
SK-7882
SK-7883
SK-7525
SK-7507
SK-7442
SK-7441
SK-7538
SK-6088
SK-6089
SK-6146
SK-6141
SK-6111
SK-6404
SK-6403
SK-6704
SK-6093
SK-6799
SK-7220
SK-7173
SK-6105
SK-6106
SK-7334
SK-7454
SK-7460
SK-7508
SK-6192
SK-6193
SK-7445
SK-7092
SK-7454
SK-7459
SK-7461
SK-7509
SK-7523
SK-7524
SK-7522
SK-7521
SK-7172
SK-7168
SK-7161
SK-7174
SK-7360
SK-7526
SK-7162
SK-7345
SK-7340
SK-7164
SK-7165
SK-7337
SK-7338
SK-7520
SK-7335
SK-7336
SK-7331
SK-7332
SK-7341
SK-7342
SK-7387
SK-7222
SK-7212
SK-7211
SK-7209
SK-7207
SK-7206
SK-7210
SK-7208
SK-7225
SK-7221
SK-7226
SK-7204
SK-7203
SK-7202
SK-7205
SK-7827
SK-7201
SK-7000
SK-6377
SK-6381
SK-6382
SK-7173
SK-6998
SK-6380
SK-6986
SK-6992
SK-6990
SK-6997
SK-6996
SK-6999
SK-6376
SK-6379
SK-6989
SK-6988
SK-6994
SK-6991
SK-6378
SK-6981
SK-6983
SK-6982
SK-6979
SK-6980
SK-6978
SK-6977
SK-6976
SK-6384
SK-6969
SK-6383
SK-6970
SK-6968
SK-6956
SK-6315
SK-6319
SK-6318
SK-6985
SK-6709
SK-6975
SK-6987
SK-6993
SK-7339
SK-6043
SK-6030
SK-7935
SK-7347
SK-6042
SK-7349
SK-6044
SK-7174
SK-7360
SK-7526
SK-7345
SK-7162
SK-7523
SK-7524
SK-7522
SK-7521
SK-7172
SK-7168
SK-7161
SK-7165
SK-7164
SK-7340




第 62 図　Ⅱ区分割平面図④（1/80）




第 63 図　Ⅱ区分割平面図⑤（1/80）




第 64 図　Ⅱ区分割平面図⑥（1/80）




第 65 図　Ⅱ区土層断面図①（1/60）




第 66 図　Ⅱ区土層断面図②（1/60）



第 67 図　Ⅱ区土層断面図③（1/60）



第 68 図　Ⅱ区土層断面図④（1/60）



第 69 図　Ⅱ区土層断面図⑤（1/60）

SD-6001
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・鹿沼パミス少量。
2層　褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子・焼土粒・炭化物少量。
3層　褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
4層　黄褐色土。ロームブロック再堆積層。しまりやや緩。
5層　暗褐色土。ロームブロック多量。粘性強。
SE-6002
1層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
2層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
SK-6005
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6007
1層　暗褐色土。ローム粒子・焼土粒子やや少。しまり富。
2層　暗褐色土。１層よりやや暗い。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6008
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
SK-6009
1層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
SK-6010
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
SK-6011
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
SK-6012
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。鹿沼パミスやや少。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。しまり富。
SK-6013
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
2層　褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
SK-6014
1層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子・焼土粒子やや少。しまり富。
Pit6015
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6016
1層　ローム粒子多量。しまり富。
2層　ローム粒子多量。しまり富。
SK-6017
1層　暗褐色土。ロームブロック多量。しまりやや弱。
2層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり強。
3層　褐色土。ロームブロック多量。鹿沼パミスやや少。しまりやや富。
4層　黒褐色土。ロームブロック・鹿沼パミスやや少。しまり富。
5層　暗褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス多量。しまりやや緩。
6層　黒色土。ロームブロック・鹿沼パミス少量。しまり富。
SK-6018
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
2層　黄褐色土。ローム土の再堆積層。しまり緩。
3層　黒色土。ロームブロック少量。しまりやや富。

SK-6019
1層　暗褐色土。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。しまり富。
SK-6020
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SE-6021
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
3層　黒褐色土。1層より明るい。1～10㎜のローム粒子多量、しまりやや緩。
SE-6022
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまりやや緩。
2層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
3層　黄褐色土。ロームブロック再堆積層。2層より明るい色調を呈す。
4層　黒褐色土。ロームブロック少量。しまり富。
SK-6023
1層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
3層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
SK-6024
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
SK-6025
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまりやや緩。
SE-6026
1層　黄褐色土。ロームブロック多量。鹿沼パミス少量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。鹿沼パミス少量。しまり富。
3層　黄褐色土。ロームブロック再堆積層。しまりやや緩。
4層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや緩。
5層　暗褐色土。ロームブロックやや少。しまり富。
SK-6027
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　褐色土。鹿沼パミスブロック・鹿沼パミス粒子多量。しまりやや緩。
3層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
4層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
5層　褐色土。ロームブロックやや少。しまり富。
SK-6028
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6029
1層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
SK-6030
1層　暗褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
2層　黒褐色土。鹿沼パミスやや少。しまり富。
SK-6031
1層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。
SK-6032
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
SK-6033
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。
2層　暗褐色土。鹿沼パミス少量。しまり富。

SE-6034
1層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。
3層　暗褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
4層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。
SK-6036
1層　暗褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
Pit6037
1層　黒褐色土。１～５mm のローム粒子多量。しまり富。
2層　褐色土。５～１０mm のローム粒子多量。しまり富。
3層　黄褐色土。ローム主体土の再堆積層。しまりやや緩。
SE-6038
1層　黒褐色土。ロームブロックやや少。しまり富。
2層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
3層　黒色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SE-6039
1層　暗褐色土。ロームブロックやや少。しまりやや緩。
SK-6042
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。しまり富。
SK-6043
1層　褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
SK-6044
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。鹿沼パミス少量。しまり富。
SK-6045
1層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・白色粒子やや少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-6047
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり緩。粘性弱。
SE-6048
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子・焼土粒子少量。しまり富。
SK-6049
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6050
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6051
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
SK-6054
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまりやや富。
SE-6055
1層　黒色土。ロームブロックやや少。しまり富。
2層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。しまり富。
SK-6056
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・鹿沼パミスやや少。焼土粒少量。しまり富。
SK-6057
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
SK-6058
1層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物やや少。白色粒子少量。しまり緩。粘性弱。
SK-6059
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。白色粒子少量。※２０cm ほどの礫を数個含む。

SK-6060
1層　明黒褐色土。ローム粒子少量。白色粒子やや少。赤色土粒 (鉄分) 少量。
SK-6062
1層　暗黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。白色粒子・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-6063
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。鹿沼パミス・炭化物粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-6065
1層　褐色土。ローム粒子・赤色粒子 (鉄分) やや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗黄褐色土。ローム主体土。しまり富。粘性強。
Pit6066
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・赤色粒子・炭化物少量。しまり緩。粘性弱。
SK-6067
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6068
1層　黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス少量。しまり富。
SK-6069
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり強。
SK-6071
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや富。
2層　黒色土。ローム粒子少量。しまり富。
3層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
SK-6073
1層　黒色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6074
1層　黒褐色土。ロームブロック多量、ローム粒子・炭化物やや少。赤色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまりやや富。
SK-6075
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SK-6076
1層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
SK-6077
1層　黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまり富。粘性弱。
SK-6078
1層　黒褐色土。ロームブロック少量。しまり富。
SK-6079
1層　褐色土。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。小礫少量。
Pit6080
1層　黄褐色土。ロームブロック主体土。しまり富。粘性強。※ロームの柔らかい粘土。
SK-6081
1層　明褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス多量。赤色粒子 (鉄分) やや少量。ロームブロック少量。
2層　明黒褐色土。赤色粒子 (鉄分) やや多。ローム粒子やや少。鹿沼パミス・炭化物少量。しまりやや緩。
粘性やや強。
SK-6082
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック少量。しまり富。粘性強。
2層　黒褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。
SK-6083
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6084
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。鹿沼パミスやや少。しまり富。

２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。鹿沼パミス少量。しまり富。
SK-6085
１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。鹿沼パミス少量。しまり富。
SK-6086
１層　褐色土。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。少礫（5 ～ 15㎝）が多数混入。しまり緩。粘性弱。
SK-6087
１層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。鹿沼パミスやや少。しまりやや富。粘性やや強。
SK-6088
１層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
SK-6089
１層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。焦土粒少量。
SK-6091
１層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・鹿沼パミスやや少。炭化物・赤色粒子少量。
　　しまりやや富。粘性やや強。
SK-6092
１層　黒褐色土。白色粒子やや多。ローム粒子・ロームブロックやや少。炭化物少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-6093
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
SE-6094
１層　暗黒褐色土。鹿沼パミス多量。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまり緩。
２層　明黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス・ロームブロック・小礫やや少。しまり緩。
３層　明黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス・ロームブロック少量。
４層　暗黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス・ロームブロックやや少。しまり緩。
SK-6095
１層　暗黒褐色土。鹿沼パミス少量。しまり緩。
SK-6096
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。白色粒子・赤色粒子少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
SK-6098
１層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。鹿沼パミスやや少。しまり富。
SE-6101
１層　暗褐色土。ローム粒子少量。しまり緩。
２層　黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまりやや緩。
３層　明黒褐色土。しまりやや緩。
４層　黄褐色土。ローム粒子主体。しまりやや緩。
SK-6103
１層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや富。
SK-6104
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
２層　褐色土。　ローム粒子多量。しまり富。
SK-6107
１層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
２層　黒色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
SK-6112
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
２層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6113
１層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
SK-6114
１層　暗褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
２層　黄褐色土。ロームブロック多量。

SK-6115
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・鹿沼パミス少量。しまり富。粘性弱。
SE-6116
1層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。
2層　明黒褐色土。ロームブロックやや少。ローム粒子少量。
3層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
4層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。
Pit6120
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまりやや強。
2層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや強。
SK-6121
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6122
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6123
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SE-6124
1層　明黒褐色土。鹿沼パミス・ローム主体土。しまり緩。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまり緩。
3層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり緩。
SK-6125
1層　明黒褐色土。ローム主体土。ロームブロック多量。
2層　黄褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
3層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。
SE-6133
1層　褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。粘性強。
2層　暗褐色土。ローム粒子やや多。しまり緩。粘性強。
SK-6135
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。白色粒子・赤色粒子少量。しまり富。
粘性弱。
SK-6136
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。白色粒子少量。しまりやや富。粘性強。
SD-6137
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
2層　明黒褐色土。層状に黒褐色土と褐色土。（ローム粒子多量、鹿沼パミスやや多量、
3層　ロームブロックやや少量）が入る。
4層　暗褐色土。ローム粒子やや少。鹿沼パミス・ロームブロック少量。
5層　黒色土。鹿沼パミスやや少。
6層　黒色土。ローム粒子少量。やや粘質。
7層　暗黄褐色土。ローム主体土。
8層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。鹿沼パミスやや少。
9層　黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス少量。
10層　暗黄色土。ローム主体土。鹿沼パミス少量。
SK-6139
1層　暗褐色土。ロームブロック・赤色粒子やや多。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。しまり富。粘性弱。
SK-6142
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや多量。ロームブロックやや少。焼土粒・鹿沼パミス少量。しまり富。
粘性やや弱。
SK-6143
1層　黒褐色土。ロームブロックやや多。炭化物少量。しまり富。粘性やや緩。

SK-6144
1層　黒褐色土。ロームブロック少量・ローム粒子少量。焼土粒・鹿沼パミス少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-6145
1層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまり富。粘性弱。
SK-6146
1層　黒褐色土。（S－6145 よりやや暗い）ロームブロックやや多。鹿沼パミス・炭化物・焼土粒少量。
しまり富。粘性弱。
SK-6157
1層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。しまりやや富。粘性やや強。
SE-6158
1層　黒褐色土。ローム粒子・鹿沼パミスやや少。焼土粒少量。しまり富。粘性強。
2層　暗褐色土。ローム粒子やや多。鹿沼パミス・焼土粒少量。しまり緩。粘性強。
3層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。焼土粒少量。しまり富。粘性強。
4層　黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子主体土。しまり富。粘性強。
SK-6159
1層　暗褐色土。ローム粒子・赤色粒少量 (鉄分粒 ?)。炭化物やや少。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少量。しまり富。粘性弱。
SD-6169
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。白色粒子・黄白色粒子 (KP ？)・炭化物やや少。
ロームブロック・焼土粒少量。しまり富。粘性やや強。
2層　暗褐色土。ローム粒子・白色粒子・黄白色粒（KP?) やや少。ロームブロック・炭化物少量。しまり富。
粘性強。
3層　黒褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子・黄白色粒（KP?)・炭化物少量。
※下部に鉄分による赤色変化有り。しまり富。粘性やや強。
4層　灰褐色土。ローム粒子・黄白色粒子やや少。ロームブロック (粘土状) 少量。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少量。黄白色粒子少量。※鉄分による赤色変化有り、下部に木材片や植物が
堆積している。しまりやや緩。粘性強。
6層　暗灰褐色土。ローム粒子やや多。黄白色粒子・炭化物少量。しまりやや富。粘性強。
※下部に木片有り。
7層　暗黄灰褐色土。ローム粒子多量。炭化物少量。※木片、鉄分による赤色変化有り。
しまりやや富。粘性強。壁際にロームの水分による粘土化した堆積あり。
8層　暗黄灰褐色土。ローム主体土。しまり緩。粘性強。※壁土崩落に伴うローム二次堆積土が水性粘土化した物。
9層　暗褐色土。2 層よりやや明るい。ローム粒子多量。ロームブロック・黄白色ブロック (KP?) やや少。
炭化物・焼土粒子少量。しまりやや富。粘性やや強。
※下部層状に鉄分が赤色変化している。
10 層　暗灰褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・黄白色粒子 (KP?) やや少。炭化物粒少量。
しまりやや弱。粘性やや強。
11 層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・白色粒子・黄白色粒 (KP?) やや少量。
※赤色変化がわずかに見られる。しまり富。粘性強。
12 層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。黄白色土粒（KP?) 少量。しまり富。粘性強。
13 層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。黄白色粒（KP?)・白色粒子少量。しまりやや緩。
14 層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・白色粒子少量。しまりやや緩。粘性強。
15 層　暗灰褐色。ローム粒子やや多。ロームブロック・黄白色土粒 (KP?) やや少。しまりやや緩。
粘性強。
16 層　暗灰褐色土。(色調が暗い、黒に近い）ローム粒子やや少。黄白色粒・ロームブロック少量
(水による粘性化)。しまりやや緩。粘性強。※木片が層状にある。
17 層　暗灰褐色土。ローム粒子多量。黄白色粒やや少。ロームブロック・白色粒子少量。
※鉄分含む、木片あり。しまり弱。

SD-6169（橋脚部分断ち割り）
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。しまりやや緩い。粘性強。
2層　黒褐色土。ローム粒子少量。少礫（5㎝）を含む。しまりやや緩い。粘性強。
SK-6172
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
2層　明黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック少量。
SK-6173
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
SK-6174
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまりやや緩。粘性強。
2層　黄褐色土。ローム主体土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-6175
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・鹿沼パミスやや少。焼土ブロック・炭化物少量。
しまりやや緩。粘性強。
2層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・鹿沼パミスやや少。炭化物少量。しまり富。粘性強。
SK-6176
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや富。粘性やや強。
SK-6177
1層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり緩。粘性やや弱。
※植物の腐りかけの繊維が多量に含まれている。
SK-6178
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物少量。しまり富。粘性やや強。
2層　黒褐色土。１層と比べて色調がやや暗い。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。粘性やや強。
3層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。しまり富。粘性強。
SK-6180
1層　にぶい黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロック・炭化物やや少。鹿沼パミス少量。しまり富。粘性強。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物・焼土少量。
※ローム粒子の集まりでできている。そこにロームブロックが混入。上部が狭く下部が広い土坑で
SK-6181 を切っている。
SK-6181
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。炭化物・焼土少量。
SK-6185
1層　暗黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。灰白色土粒・炭化物やや少。粘土粒少量。
SK-6186
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。炭化物少量。しまり富。粘性強。
2層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。黄白土粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性強。
3層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。粘性強。
SK-6189
1層　暗黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまり富。粘性強。
SE-6190
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。灰白色土少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SE-6191
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。黄白色土・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
2層　黒色土。１層と比べて色調が暗い。黄白色土粒やや少。しまり緩。粘性強。
3層　黒色土。２層と比べて色調がやや暗い。鹿沼パミスやや多。ローム粒子やや少。しまり緩。粘性強。
4層　黒色土。鹿沼パミス多量。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。しまり緩。粘性強。
5層　黄褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。白色土粒少量。しまり富。粘性強。
SK-6196
1層　褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。炭化物やや少。しまり富。粘性やや弱。

Pit6252
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや緩。
Pit6294
1層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6296
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。
Pit6314
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。
Pit6317
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。炭化物粒やや少。白色粒子少量。しまりやや緩。粘性弱。
2層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや富。粘性やや強。
3層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまり緩。粘性強。
Pit6320
1層　暗褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。しまりやや富。粘性弱。
Pit6321
1層　黒色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。
Pit6322
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。。
Pit6323
1層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。しまり富。
Pit6325
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6327
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり富。
Pit6328
1層　黒褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや少。焼土粒少量。しまりやや富。粘性弱。
Pit6330
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり富。
Pit6343
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。しまり富。
Pit6344
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6364
1層　黒褐色土。ローム粒子少量。
Pit6380
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物やや少。しまりやや富。粘性弱。
　　鉄分を含んで赤色化している部分あり。
Pit6381
1層　褐色土。ローム粒子多量。白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
Pit6386
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6387
1層　黒色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6388
1層　黒色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-6395
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。
Pit6396
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。

Pit6410
1層　黒褐色土。ロームブロック多量。しまり富。
Pit6491
1層　明黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。
2層　明黒褐色土。ローム粒子やや多量。ロームブロックやや少。焼土粒少量。
Pit6541
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。
Pit6548
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。しまり富。
Pit6553
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6587
1層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色土粒・焼土粒少量。しまり富。粘性やや強。
Pit6626
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6627
1層　黒褐色土。ローム粒子多量・ロームブロック多量。しまり富。
Pit6628
1層　黒色土。ローム粒子少量。ロームブロックやや少。
Pit6707
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。
SK-6802
1層　黒褐色土。ロームブロックやや多。ローム粒子やや少。しまり富。
Pit6804
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまり富。
Pit6812
1層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
Pit6815
1層　黒褐色土。ロームブロック少量・ローム粒子やや少。しまり緩。粘性やや強。
2層　暗黄褐色土。ロームブロック主体土。しまり緩。粘性強。
SK-6821
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少量。しまり富。
Pit6831
1層　暗褐色土。ローム粒子少量。しまり富。
Pit6832
1層　黄褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
2層　暗褐色土。ローム粒子・鹿沼パミス少量。しまり富。
3層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
Pit6833
1層　褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
2層　黒褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
Pit6835
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
SK-6878
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
2層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
Pit6892
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。粘性強。
Pit6897
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり富。

Pit6911
1層　黄褐色土。ロームブロック多量。しまり緩。
Pit6912
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまりやや緩。
Pit7073
1層　黒褐色土。ロームブロック多量。しまりやや緩。
Pit7137
1層　黒色土。ローム粒子少量。
2層　黒褐色土。ロームブロック少量。しまりやや富。
SK-7141
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。
Pit7188
1層　黒褐色土。ローム粒子少量。
Pit7194
1層　黒色土。ローム粒子やや少。炭化物少量。しまり弱。粘性やや強。
Pit7342
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
Pit7361
1層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。鹿沼パミス少量。炭化物粒少量。しまり緩。粘性強。
Pit7366
1層　明黒褐色土。ローム粒子やや少。
Pit7389
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり緩。粘性やや弱。
2層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや多。しまり緩。粘性やや強。
3層　暗褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。しまり緩。粘性弱。
Pit7397
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや富。粘性強。
Pit7410
1層　黒褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまりやや緩。粘性やや強。
2層　暗褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまりやや緩。粘性強。
3層　暗黄褐色土。ロームブロック多量。しまり富。粘性強。
Pit7411
1層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。灰白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　黒褐色土。ローム粒子少量。しまりやや緩。粘性強。
3層　暗褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや多。しまりやや緩。粘性強。
Pit7430
1層　黒褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロック・炭化物やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
2層　黒色土。ローム粒子・ロームブロック・炭化物粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。
Pit7433
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。粘性やや強。
SD-7450
1層　暗褐色土。ローム粒子・炭化物粒やや少。焼土少量。しまりやや富。粘性やや強。
2層　暗褐色土。１層と比べて色調が明るい。ローム粒子やや少。ロームブロック少量。しまりやや富。粘性やや強。
3層　黒褐色土。ローム粒子やや少。赤色土粒少量。しまりやや富。粘性強。
SE-7469
1層　暗黄褐色土。鹿沼パミスやや少。ローム粒子・ロームブロック少量。しまりやや富。粘性やや強。
2層　暗褐色土。ローム粒子・黄白色土粒少量。しまりやや富。粘性強。
3層　暗黄褐色土。ローム粒子多量。黒色粒子やや少。焼土・黄白色土少量。しまりやや富。粘性やや強。
4層　黒褐色土。ローム粒子多量。しまり緩。粘性強。

SK-7505
1層　暗褐色土。ローム粒子、ロームブロック少量。黄白色土粒微量。しまりやや富。粘性やや強。
SK-7602
1層　褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。粘性やや弱。
Pit7926
1層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。粘性やや強。
SK-7937
1層　褐色土。ローム粒子多量。しまり富。
2層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
3層　黄褐色土。ローム主体土の再堆積層。しまりやや富。


Ⅱ区作業風景（南西から）

第 53 表　Ⅱ区遺構計測表（1）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SD 6001		(11.06)	1.36	0.84	断面は薬研状	小区画溝。SK-6020・6028・6033・6104・6152, Pit6654・6655等切合。
SE 6002	J-25c	0.89	0.71	(0.66)	楕円形	井戸跡。
SE 6003	J-25a	1.16	1.00	(0.95)	楕円形	井戸跡。SI-6004の東側に位置。
SI 6004	J-25a	2.40	1.85	0.63	方形	方形竪穴建物。方竪。
SK 6005	I-25b	1.54	0.76	0.19	長楕円形	
						S-6006欠番
SK 6007	I-24b	0.90	(0.42)	0.25	楕円形	SK-6008と切合。
SK 6008	I-24b	0.83	(0.80)	0.13	不整方形	長方形土坑。SK-6007・6009と切合。
SK 6009	I-24b	1.16	0.80	0.44	楕円形	SK-6008・6010・7934と切合。
SK 6010	J-24a	0.86	0.62	0.18	長方形	長方形土坑。SK-6009・6011・7934, Pit6310・6859と切合。
SK 6011	J-24a	(0.84)	0.60	0.08	長方形状	長方形土坑。SK-6010・6012・7934と切合。
SK 6012	J-24a	0.70	(0.60)	0.19	方形状	SK-6011・6013・6014と切合。
SK 6013	J-24a	(2.28)	0.90	0.26	長方形	長方形土坑。SK-6012・6014・6016・7937と切合。
SK 6014	J-24a	0.80	0.64	0.15	方形状	SK-6012・6013と切合。
Pit 6015	J-24a	0.34	0.28	0.31	楕円形	Pit6821と切合。
SK 6016	J-24a	(0.92)	0.38	(0.56)	不整楕円形	SK-6013, Pit6821・7937と切合。
SK 6017	J-24a	1.60	1.34	0.33	方形状	SK-6018・6019, Pit7938と切合。
SK 6018	J-24a	0.97	0.90	0.46	方形	SK-6017と切合。
SK 6019	J-23c・J-24a	1.43	0.91	0.14	楕円形	SK-6017と切合。
SK 6020	J-24c	1.14	0.82	0.19	方形状	SD-6001, SK-6152, Pit6825と切合。
SE 6021	J-24c	0.94	0.82	0.72	円形	井戸状遺構。
SE 6022	J-24c	1.98	1.68	(0.80)	楕円形	井戸跡。Pit6832・6833と切合。
SK 6023	I-24b	2.00	0.81	0.47	長方形	長方形土坑。
SK 6024	J-24a	1.62	0.97	0.14	長方形	長方形土坑。
SK 6025	J-24a	(1.38)	0.51	0.17	長方形	SE-6026, Pit6251・6255と切合。
SE 6026	J-24c	0.91	0.67	(0.68)	不整方形	井戸跡。SK-6025と切合。
SK 6027	J-23c	1.28	1.07	0.50	楕円形	
SK 6028	J-24c	(0.86)	0.82	0.50	円形	SD6001と切合。
SK 6029	J-23a	1.14	0.76	0.31	長方形	長方形土坑。SK-6030と切合。
SK 6030	J-23a	1.21	0.56	0.25	長方形	長方形土坑。SK-6029と切合。
SK 6031	J-24c	(1.00)	(0.66)	0.14	長方形	方形土坑。SK-6032, Pit6834と切合。
SK 6032	J-24c	1.28	0.74	0.27	長方形	
SK 6033	J-24c	1.77	(1.14)	0.17	円形状	SD-6001, SE-6034と切合。
SE 6034	J-24c	1.18	1.04	(0.64)	円形	井戸跡。SK-6033, Pit6831と切合。
						S-6035欠番
SK 6036	J-23a	1.21	0.84	0.32	長方形状	長方形土坑。Pit6037・6824と切合。
Pit 6037	J-23a	0.37	0.32	0.38	楕円形	SK-6036と切合。
SE 6038	I-23d	0.82	0.74	(0.50)	円形	井戸跡。SE-6039と切合。
SE 6039	I-23d	0.46	(0.38)	(0.46)	不整方形状	井戸跡。SE-6038と切合。
						S-6040・6041欠番
SK 6042	J-23a	1.74	0.85	0.17	長方形	長方形土坑。SK-6043・6044, Pit7168と切合。
SK 6043	J-23a	(0.84)	0.46	0.32	不整長方形	長方形土坑。SK-6042, Pit7168・7340と切合。
SK 6044	J-23a	(1.03)	0.72	0.16	長方形	長方形土坑。SK-6042, Pit7171・7174と切合。
SK 6045	J-23a	1.46	0.65	0.13	長方形	長方形土坑。SK-7936, Pit6327・6803・6804・7357と切合。
SK 6046	J-23a	(0.82)	0.81	0.21	楕円形	SD-6169, SK-6045, Pit6327・6805・7356と切合。
SK 6047	J-23a・c	0.90	0.83	0.10	方形	Pit6328・6330と切合。
SE 6048	I-23d	1.48	1.37	(0.37)	円形	SK-6050・6051, Pit6792・6795と切合。

第 54 表　Ⅱ区遺構計測表（2）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 6049	I-23d	(0.58)	0.50	0.11	長方形状	井戸跡。SK-6050と切合。
SK 6050	I-23d	0.80	(0.40)	0.18	円形	SE-6048,SK-6049・6051と切合。
SK 6051	J-23c・I-23d	1.74	0.65	0.15	長方形	長方形土坑。SE-6048,SK-6050,Pit6795・6313・7890・7891と切合。
SK 6052	J-25a	(0.54)	(0.44)	0.48	長方形状	長方形土坑。
SK 6053	J-25a	(0.92)	(0.39)	0.19	長方形状	長方形土坑。
SK 6054	J-23c	1.38	0.91	0.18	方形状	SE-6055と切合。
SE 6055	J-23c	0.92	(0.91)	0.63	円形	井戸跡。SK-6054・6802と切合。
SK 6056	I-23b	0.95	0.90	0.15	方形	方形土坑。Pit6321・6322と切合。
SK 6057	I-24d	1.28	0.94	0.18	方形	方形土坑。SK-6058,Pit6341・6342・6850と切合。
SK 6058	I-24d	(0.90)	(0.66)	0.37	楕円形	SK-6057と切合。
SK 6059	I-24c	(0.68)	0.62	0.08	長楕円形	Pit6343・6344と切合。
SK 6060	I-24c	(1.44)	1.38	0.15	長楕円形	SK-6061・6062・6063,Pit6064と切合。
SK 6061	I-24c	0.86	0.62	0.27	方形状	SK-6060,Pit6064と切合。
SK 6062	I-24c	(0.50)	0.26	0.27	長方形	長方形土坑。SK-6060・6063と切合。
SK 6063	I-24c	0.52	0.45	0.18	長方形	SK-6062と切合。
Pit 6064	I-24c	0.44	0.44	－	円形	SK-6060・6061と切合。
SK 6065	I-24c	1.00	(0.58)	0.18	楕円形状	Pit6066・6345・6353と切合。
Pit 6066	I-24c	0.30	0.20	0.49	楕円形	SK-6065と切合。
SK 6067	I-23c	0.86	0.64	0.16	方形状	Pit6553・6812と切合。
SK 6068	I-23c	1.05	1.03	0.12	不整方形	Pit6546・6548・6549・6550・6552・7179と切合。
SK 6069	I-23c	1.28	0.66	0.17	方形状	方形土坑。Pit6120・6559・7847・7848と切合。
SK 6070	I-23c	(1.14)	(0.82)	－	方形状	
SK 6071	H-23d	0.94	0.91	0.31	方形	Pit6883・6884・6885・6887・6888・6911・6912・6913と切合。
						S-6072欠番
SK 6073	H-23b	0.90	0.84	0.20	楕円形	SK-6074と切合。
SK 6074	H-23b	2.22	0.78	0.19	長方形	長方形土坑。SK-6073・6146,Pit6410・6411と切合。
SK 6075	H-22c・d	1.03	0.76	0.36	方形	方形土坑。SK-7141,Pit7513・7926と切合。
SK 6076	H-22d	1.37	1.08	0.14	方形	Pit7136・7137・7138・7139・7819と切合。
SK 6077	H-23d	0.96	0.76	0.20	長方形	長方形土坑。Pit6586・6587と切合。
SK 6078	I-23d	0.92	0.82	0.09	方形状	Pit6293・6294・6295・6296・6297と切合。
SK 6079	I-24c	2.16	1.39	0.10	長方形状	SK-6079と切合。
Pit 6080	I-24c	0.44	0.36	(0.46)	楕円形	SK-6079・6081と切合。
SK 6081	I-24c	1.40	1.20	0.32	楕円形	SK-6079,Pit6080と切合。
SK 6082	I-24a	0.76	0.68	0.66	楕円形	
SK 6083	I-24a	0.70	0.54	0.27	楕円形	SK-6084,Pit6878と切合。
SK 6084	I-24a	(1.10)	1.03	0.20	不整楕円形	SK-6083と切合。
SK 6085	I-24a	0.77	0.68	0.19	楕円形	
SK 6086	I-24a	1.30	0.68	0.17	長方形	長方形土坑。SK-6157と切合。
SK 6087	H-22a	1.40	1.08	0.21	不整方形	
SK 6088	I-22c	1.66	0.66	0.23	長方形	長方形土坑。SK-6089と切合。
SK 6089	I-22c	1.32	0.97	0.57	不整方形	方形土坑。SK-6088,Pit6491・6541と切合。
SK 6090	I-22d	0.87	0.80	保留	方形状	
SK 6091	J-23a	1.08	0.71	0.25	長方形	長方形土坑。
SK 6092	I-22d	1.06	(0.78)	0.12	不整方形	Pit6380と切合。
SK 6093	I-23b	0.79	0.63	0.10	方形状	
SE 6094	I-22a	0.78	(0.63)	(0.57)	円形	井戸跡。SK-6095と切合。
SK 6095	I-22a	1.06	0.84	0.13	楕円形	SE-6094と切合。

第 55 表　Ⅱ区遺構計測表（3）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 6096	I-23b	1.65	0.97	0.25	長方形	長方形土坑。Pit6317・6320・6707と切合。
SK 6097	I-23b	0.92	0.62	0.20	長楕円形	
SK 6098	J-22c・d	1.96	0.74	0.13	長方形	長方形土坑。
SK 6099	I-23b	2.00	1.05	0.16	長方形	長方形土坑。
SK 6100	I-22a	0.76	0.66	0.68	不整楕円形	
SE 6101	I-22a・c	1.35	1.26	(0.70)	円形	井戸跡。
SK 6102	I-23b	0.68	0.48	0.35	楕円形	
SK 6103	J-24a	(0.80)	0.80	0.27	不整楕円形	階段状施設。SK-6104と切合。
SK 6104	J-24c	(1.73)	(1.34)	0.54	方形	階段状施設。SD-6001,SK-6103と切合。
SK 6105	I-22d	0.58	0.48	0.10	楕円形	
SK 6106	I-22d	0.88	0.64	0.09	長楕円形	
SK 6107	H-22d	1.00	0.82	0.20	方形	方形土坑。
SK 6108	I-24b	0.76	0.74	0.19	楕円形	
SK 6109	I-23a・b	(1.28)	(1.09)	0.14	不整方形	SK6110・6111と切合。
SK 6110	I-22c	1.36	1.24	0.22	方形	SK6109と切合。
SK 6111	I-23a	1.30	1.27	0.16	方形状	方形土坑。SK6109と切合。
SK 6112	I-22c・d	(1.44)	0.84	0.18	長方形状	SK-6113,Pit6387と切合。
SK 6113	I-22b・d	1.14	0.52	0.09	長方形状	SK-6112,Pit6386と切合。
SK 6114	I-22d	0.96	0.76	0.10	楕円形	SK-6112,Pit6387・6625と切合。
SK 6115	J-23a	0.90	0.60	0.10	方形状	
SE 6116	H-22b	1.05	0.92	(0.72)	不整楕円形	井戸跡。SD-6137と切合。
SK 6117	H-22b	1.57	0.77	-	長方形	長方形土坑。
						S-6118欠番
SK 6119	I-23c	0.38	0.16	-	長方形状	
Pit 6120	I-23c	0.50	0.42	0.48	不整円形	
SK 6121	I-24b	(0.68)	0.46	0.19	円形	SK-6122と切合。
SK 6122	I-24b	1.00	0.64	0.33	長方形	方形土坑。SK-6121,Pit6626と切合。
SK 6123	I-24d	1.28	0.74	0.20	長方形	長方形土坑。Pit6627・6628と切合。
SE 6124	I-22b	0.75	0.74	(0.58)	不整楕円形	井戸跡。SD-6137と切合。
SK 6125	I-22a	1.42	0.84	0.41	長方形	長方形土坑。
						S-6126欠番
SK 6127	I-24d	(0.80)	0.53	0.16	不整方形	
SE 6128	I-22a	0.73	0.70	-	楕円形	SD-6137と切合。
SE 6129	I-22a	0.78	(0.43)	-	不整楕円形	SD-6137と切合。
Pit 6130	I-24a	0.46	0.35	0.51	楕円形	
						S-6131欠番
SK 6132	I-23c	0.67	0.36	-	方形状	
SE 6133	I-22c他	1.84	1.60	(0.83)	不整楕円形	Pit6396・7073と切合。
SK 6134	J-25a	1.84	0.71	0.27	長方形	長方形土坑。
SK 6135	H-23b・d	1.34	0.60	0.18	不整長方形	方形土坑。
SK 6136	H-23b	0.96	0.38	0.12	長方形	長方形土坑。
SD 6137	H-22a・b他	24.50	2.34	0.80	断面は薬研状	区画大溝。SE-6116・6149・6128・6129・6124,SK-7346等と切合。
						S-6138欠番
SK 6139	H-24b	1.20	(0.81)	0.18	方形状	
						S-6140欠番
SK 6141	I-22c	1.24	0.63	0.15	長方形	長方形土坑。
SK 6142	H-22c・d	(0.82)	(0.65)	0.13	方形	方形土坑。

第 56 表　Ⅱ区遺構計測表（4）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 6143	I-22c	1.31	0.84	0.16	長方形	SK-6142・6144・6145と切合。
SK 6144	I-22c･H-22d	0.84	0.66	0.24	方形	方形土坑。SK-6142・6143・6145と切合。
SK 6145	I-22c	(0.80)	0.60	0.07	不整長方形	SK-6143・6144・6146,Pit6815と切合。
SK 6146	I-23a	(1.08)	0.76	0.20	長方形	長方形土坑。SK-6145,Pit6815と切合。
SK 6147	J-25a	1.66	0.76	0.96	長方形状	
Pit 6148	J-25a･J-24c	0.12	0.11	0.14	円形	
SE 6149	I-22a	0.63	(0.35)	－	楕円形	井戸跡。SD-6137と切合。
						S-6150欠番
SI 6151	H-23d	2.00	1.60	0.27	方形	方形竪穴建物跡。Pit6921・7515・7836等切合。
SK 6152	J-24c	1.18	0.42	－	円形状	SD-6001,SK-6020と切合。
SK 6153	H-22a	1.57	0.85	0.28	長方形	長方形土坑。
SI 6154	I-23a･c	3.86	2.92	0.09	方形	方形竪穴建物跡。SK-6713, Pit6521・6723・6724・6728・6729等と切合。
SK 6155	H-23b	1.00	0.61	－	長方形	
SK 6156	H-22a	(1.00)	(0.46)	0.13	不整長方形	
SK 6157	I-24a	0.72	(0.65)	0.13	長方形	長方形土坑。SK-6086,SE-6158と切合。
SE 6158	I-24a	(1.24)	1.16	0.85	方形	井戸状遺構。SK-6157,Pit6905・6160・7872と切合。
SK 6159	H-24b	1.42	(0.74)	0.25	不整方形	Pit6892と切合。
Pit 6160	I-24a	0.48	0.43	0.37	楕円形	
SK 6161	H-22c	(0.48)	(0.45)	0.12	長方形状	
SK 6162	I-23a	(0.68)	(0.48)	0.22	方形状	
						S-6163・6164欠番
SK 6165	I-24d	2.74	0.56	0.06	長楕円形	
						S-6166・6167欠番
SE 6168	J-22a	2.24	(0.98)	(0.84)	不整方形	井戸跡。
SD 6169	J-24d	21.42	3.72	0.92	断面は薬研状	区画大溝。SK-6104・6818・6046・7525・7507・7442・7538等切合。
						S-6170欠番
SK 6171	J-22a	1.50	(0.91)	－	長方形	長方形土坑。
SK 6172	J-24b	1.46	0.89	0.20	長方形	長方形土坑。SK-6173,Pit7188と切合。
SK 6173	J-24b	1.24	0.82	0.14	長方形	長方形土坑。SK-6172・6174,Pit7192・7366と切合。
SK 6174	K-23c	0.57	0.42	(0.35)	不整長方形	SK-6173・6178・6197と切合。
SK 6175	K-23c	(2.66)	1.18	0.48	長方形	
SK 6176	K-23c	1.00	0.70	0.15	方形状	SK-6197と切合。
SK 6177	J-23d	1.18	0.56	0.29	長方形	長方形土坑。SK-6178,Pit7377と切合。
SK 6178	J-23d	1.84	0.79	0.26	長方形	長方形土坑。SK-6174・6177・6197,Pit7194・7377と切合。
						S-6179欠番
SK 6180	J-23d	(2.20)	1.04	0.43	長方形	長方形土坑。SK-6181,Pit7361と切合。
SK 6181	J-23d	(2.14)	(0.87)	0.32	長方形	長方形土坑。
SD 6182	J-23d	1.36	0.28	0.14	断面は逆台形	
SK 6183	J-23b	1.08	0.80	0.28	方形状	
SI 6184	I-22d･J-22c	(4.12)	(2.25)	0.08	長方形	竪穴建物跡（古墳時代）。SD6137の東側。SD-6137,SK-7882と切合。
SK 6185	K-24a	1.02	0.56	0.36	長方形	長方形土坑。SK-6186と切合。
SK 6186	K-24a	1.94	0.82	0.35	長方形	SK-6185と切合。
SK 6187	K-24a	0.74	0.68		不整方形	
						S-6188欠番
SK 6189	J-23b	1.20	0.74	0.24	方形状	
SK 6190	J-22d･J-23a	1.92	0.84	0.19	長方形	長方形土坑。
SE 6191	J-22d	0.87	0.82	(0.97)	円形	井戸跡。

第57表　Ⅱ区遺構計測表（5）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 6192	J-22d	0.82	0.62	-	長方形	長方形土坑。
SK 6193	J-22d	1.02	0.55	-	長方形	長方形土坑。
SK 6194	K-22c	2.77	0.62	-	長方形	長方形土坑。
SK 6195	K-23a	(2.41)	(1.30)	0.53	長方形	長方形土坑。
SK 6196	K-23a	1.36	0.84	0.17	長方形	長方形土坑。
SK 6197	K-23a	(2.26)	(1.12)	0.45	長方形	長方形土坑。SK-6174・6176・6178と切合。
SK 6198	K-23a	1.50	0.71	0.31	長方形	長方形土坑。
SK 6199	K-23c	1.58	0.74	0.32	長方形	長方形土坑。
						S-6200欠番
Pit 6201	J-25c	0.32	0.29	-	不整楕円形	
Pit 6202	I-25d	0.46	0.31	-	不整楕円形	
Pit 6203	I-25d	0.22	0.18	0.26	楕円形	
Pit 6204	I-25d	0.18	0.16	0.20	楕円形	
Pit 6205	J-25c	0.20	0.16	-	不整楕円形	
Pit 6206	J-25c	0.20	0.18	-	円形	
Pit 6207	J-25c	0.30	0.22	-	楕円形	
Pit 6208	J-25a	0.26	0.18	-	不整楕円形	
Pit 6209	J-25a	0.30	0.24	-	不整楕円形	
Pit 6210	I-25b	0.32	0.24	-	不整楕円形	
Pit 6211	J-25a	0.25	0.22	-	楕円形	
Pit 6212	I-25b	0.20	0.19	0.15	円形	
Pit 6213	I-25b	0.19	0.19	-	円形	
Pit 6214	I-25b	0.19	0.14	-	楕円形	
Pit 6215	I-25b	0.52	0.32	0.52	楕円形	
Pit 6216	I-25b	0.22	0.18	-	楕円形	
Pit 6217	J-25a	0.27	0.24	0.38	楕円形	
Pit 6218	J-25a	0.31	0.30	0.52	楕円形	
Pit 6219	J-25a	0.45	0.34	0.26	楕円形	
Pit 6220	I-25b	0.24	0.22	-	円形	
Pit 6221	I-25b	0.22	0.19	0.21	楕円形	
Pit 6222	I-25b	0.16	(0.12)	0.20	楕円形	
Pit 6223	I-25b	0.23	0.20	0.39	円形	
Pit 6224	I-25b	0.22	0.18	0.16	不整楕円形	
Pit 6225	J-25a	0.16	0.16	-	円形	
Pit 6226	I-25b	0.20	0.18	0.19	楕円形	
Pit 6227	J-25a	0.30	0.29	0.13	楕円形	
Pit 6228	J-24c	0.26	0.24	0.17	円形	
Pit 6229	I-24d	0.34	0.28	0.54	不整楕円形	
Pit 6230	J-25a	0.30	0.30	0.40	楕円形	
Pit 6231	I-25d	0.25	0.22	0.35	楕円形	
Pit 6232	J-25a	0.30	0.19	0.10	不整楕円形	
Pit 6233	J-25a	0.44	0.41	-	不整楕円形	
Pit 6234	J-25a	0.22	0.22	0.30	楕円形	
Pit 6235	I-24d	0.36	0.35	0.32	円形	
Pit 6236	J-25a	0.28	0.23	0.33	楕円形	
Pit 6237	I-24d	0.24	0.18	0.31	楕円形	
Pit 6238	I-24d	(0.16)	0.16	0.40	円形	

第 58 表　Ⅱ区遺構計測表（6）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6239	I-24d	0.32	0.30	0.21	楕円形	
Pit 6240	J-25a	0.27	0.22	0.15	楕円形	
Pit 6241	I-24d	0.41	0.38	0.26	楕円形	
Pit 6242	I-24d	0.37	0.28	0.30	楕円形	
Pit 6243	I-24d	(0.20)	0.20	0.40	楕円形	
Pit 6244	I-24d	0.20	0.17	0.45	楕円形	
Pit 6245	I-24d	0.25	0.24	0.30	円形	
Pit 6246	I-24d	0.29	0.21	−	不整楕円形	
Pit 6247	J-24c	0.31	0.23	−	楕円形	
Pit 6248	J-24c	(0.29)	0.24	0.20	楕円形	
Pit 6249	J-24c	0.31	0.26	0.17	楕円形	
Pit 6250	I-24d	0.26	0.18	0.12	楕円形	
Pit 6251	J-24c	(0.34)	0.28	0.32	楕円形	SK-6025, SE-6026と切合。
Pit 6252	J-24c	0.14	0.12	(0.40)	不整楕円形	
Pit 6253	J-24c	0.27	0.19	0.72	楕円形	
Pit 6254	I-24d	0.16	(0.15)	0.14	楕円形	
Pit 6255	J-24a	0.38	0.32	−	楕円形	SK-6025と切合。
Pit 6256	J-24c	0.26	0.22	−	楕円形	
Pit 6257	J-24a	0.23	0.20	−	楕円形	
Pit 6258	J-24a	0.22	0.19	−	楕円形	
Pit 6259	J-24a	0.24	0.18	0.17	楕円形	
Pit 6260	I-24d	0.22	0.20	0.27	円形	
Pit 6261	I-24d	0.28	0.24	完	楕円形	
Pit 6262	I-24d	0.22	0.18	0.40	楕円形	
SK 6263	I-24d	0.50	0.35	0.30	不整楕円形	
Pit 6264	I-24d	0.31	0.30	0.25	円形	
Pit 6265	I-24d	0.20	0.18	完	円形	
Pit 6266	I-24b	0.38	0.28	0.68	楕円形	
Pit 6267	I-24b	0.28	0.25	0.15	楕円形	
SK 6268	J-24d	1.00	0.94	0.22	楕円形	
Pit 6269	J-24c	0.24	0.22	0.28	円形	
Pit 6270	J-24d	0.23	0.22	0.30	楕円形	
Pit 6271	I-24b	0.28	0.24	0.13	楕円形	
Pit 6272	I-24b	0.52	0.40	0.63	楕円形	
Pit 6273	I-24b	0.23	0.22	0.09	楕円形	
Pit 6274	I-24b	0.44	0.34	0.13	楕円形	
Pit 6275	I-24b	0.37	0.36	0.18	円形	
Pit 6276	I-24a	0.32	0.32	0.31	円形	
Pit 6277	I-24a	0.36	0.26	0.23	楕円形	
Pit 6278	I-24b	0.25	0.22	0.20	円形	
Pit 6279	I-24b	0.24	0.19	0.15	楕円形	
Pit 6280	I-24b	0.32	0.32	0.25	円形	
Pit 6281	I-25b	0.26	0.23	0.25	円形	
Pit 6282	I-24b	0.28	0.25	0.10	楕円形	
Pit 6283	I-23d	0.24	0.20	0.22	楕円形	
Pit 6284	I-23d	0.34	0.32	0.37	円形	
Pit 6285	I-24a	0.30	0.22	0.10	楕円形	

第 59 表　Ⅱ区遺構計測表（7）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6286	I-24a	0.38	0.34	0.38	楕円形	
Pit 6287	I-24a	0.35	0.32	0.48	円形	
						S-6288欠番
Pit 6289	J-24a	0.25	0.23	－	円形	
Pit 6290	J-24a	0.23	0.19	－	楕円形	
Pit 6291	I-23d	0.25	0.23	完	円形	
Pit 6292	I-23d	(0.40)	0.31	完	楕円形	
Pit 6293	I-23d	0.30	0.24	完	楕円形	SK-6078と切合。
Pit 6294	I-23d	0.44	(0.38)	0.37	不整楕円形	SK-6078と切合。
Pit 6295	I-23d	0.40	0.30	完	不整楕円形	SK-6078と切合。
Pit 6296	I-23c	0.43	0.36	0.48	不整楕円形	SK-6078と切合。
Pit 6297	I-23d	0.30	0.22	0.58	不整楕円形	SK-6078と切合。
Pit 6298	J-24a	0.32	0.31	－	楕円形	
Pit 6299	I-24b	0.30	0.26	完	楕円形	
Pit 6300	I-24b	0.34	0.31	完	円形	
Pit 6301	I-24a	0.33	0.28	0.27	楕円形	
Pit 6302	I-24b	0.35	0.34	0.18	円形	
Pit 6303	I-24b	0.28	0.26	0.20	円形	
Pit 6304	I-24b	0.30	0.24	0.25	楕円形	
Pit 6305	I-24b	0.40	0.32	0.52	楕円形	
Pit 6306	I-24b	0.30	0.24	0.13	楕円形	
Pit 6307	J-24a	0.30	0.26	0.22	楕円形	
Pit 6308	I-24b	0.44	0.32	0.44	楕円形	
						S-6309欠番
Pit 6310	J-24a	0.24	0.21	0.20	円形	
Pit 6311	J-23c	0.28	0.21	0.52	楕円形	
Pit 6312	J-23c	0.35	0.32	0.65	楕円形	
Pit 6313	J-23c	0.31	0.27	0.40	円形	
Pit 6314	I-23d	0.24	0.24	0.46	円形	
Pit 6315	I-23b	0.23	(0.22)	0.67	円形	
SK 6316	I-23d	0.80	0.72	0.40	方形状	方形土坑。
Pit 6317	I-23b	0.25	0.24	0.64	円形	
Pit 6318	I-23b	0.30	0.28	0.55	円形	
Pit 6319	I-23b	0.18	0.18	0.52	円形	
Pit 6320	I-23b	0.22	0.17	0.16	楕円形	
Pit 6321	I-23b	0.30	0.24	0.47	楕円形	SK-6056と切合。
Pit 6322	I-23b	0.30	0.26	0.26	楕円形	SK-6056と切合。
Pit 6323	I-23b	0.22	0.17	0.67	楕円形	
						S-6324欠番
Pit 6325	J-23a	0.24	0.21	0.16	楕円形	
						S-6326欠番
Pit 6327	J-23a	0.22	0.18	0.14	楕円形	SK-6045・6046と切合。
Pit 6328	J-23a	(0.30)	(0.24)	(0.42)	楕円形	SK-6047と切合。
Pit 6329	J-23a	0.28	0.26	0.47	円形	
Pit 6330	J-23a	0.52	0.28	0.15	楕円形	SK-6047と切合。
Pit 6331	J-23c	0.34	0.30	0.38	楕円形	
Pit 6332	J-23c	0.26	0.19	0.17	不整楕円形	

第 60 表　Ⅱ区遺構計測表（8）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6333	J-23c	0.41	0.26	0.29	楕円形	
Pit 6334	J-23c	0.24	0.20	0.50	楕円形	
Pit 6335	J-23a	0.28	0.24	−	楕円形	
Pit 6336	I-23d	0.24	(0.23)	0.16	不整長方形	
Pit 6337	I-23d･I-24b	0.36	0.30	0.52	楕円形	
Pit 6338	I-24b	0.22	0.19	0.10	楕円形	
Pit 6339	I-24b	0.21	0.16	0.13	楕円形	
Pit 6340	I-24b	0.45	0.30	0.30	不整楕円形	
Pit 6341	I-24d	0.36	0.42	0.55	楕円形	SK-6057と切合。
Pit 6342	I-24d	0.28	0.20	0.31	楕円形	SK-6057と切合。
Pit 6343	I-24c	0.33	0.26	0.32	楕円形	SK-6059と切合。
Pit 6344	I-24c	0.32	0.31	0.50	楕円形	SK-6059と切合。
Pit 6345	I-24c	0.20	0.18	0.43	円形	SK-6065と切合。
Pit 6346	I-24a	0.26	0.18	−	楕円形	
Pit 6347	I-24a	0.35	0.30	−	楕円形	
Pit 6348	I-24a	0.42	0.35	−	楕円形	
Pit 6349	I-25b	0.20	0.18	0.38	楕円形	
Pit 6350	I-25b	0.28	0.27	0.48	円形	
Pit 6351	I-25d	0.22	0.14	0.22	楕円形	
Pit 6352	I-25d	0.14	0.11	0.16	楕円形	
Pit 6353	I-24c	0.21	0.20	0.25	円形	SK-6065と切合。
Pit 6354	I-24a	0.20	0.17	0.23	楕円形	
Pit 6355	I-24a	(0.29)	0.26	0.22	不整楕円形	
Pit 6356	I-24b	0.18	(0.14)	0.13	不整楕円形	
Pit 6357	J-24a	0.36	0.29	0.13	楕円形	
Pit 6358	I-24a	0.30	0.24	0.46	楕円形	
Pit 6359	I-24a	0.28	0.24	0.52	楕円形	
Pit 6360	I-24a	0.26	0.22	0.27	楕円形	
Pit 6361	I-24a	0.32	0.30	0.10	楕円形	
Pit 6362	I-24a	0.13	0.10	0.35	楕円形	
Pit 6363	I-24a	0.14	0.14	0.33	円形	
Pit 6364	I-24a	0.38	(0.12)	0.31	楕円形	
Pit 6365	I-24a	0.28	0.25	0.29	楕円形	
Pit 6366	I-24a	0.32	0.26	0.25	楕円形	
Pit 6367	I-24a	0.30	0.27	0.32	円形	
Pit 6368	I-24a	0.22	0.20	0.32	円形	
Pit 6369	I-24a	0.22	(0.14)	0.23	円形	
Pit 6370	I-24b	0.26	0.24	0.16	円形	
Pit 6371	J-23c	0.18	0.18	0.25	円形	
SK 6372	J-23c	0.68	(0.22)	0.28	不整楕円形	
SK 6373	J-23c	0.45	(0.21)	0.49	長方形状	
Pit 6374	J-23c	0.24	0.20	0.43	楕円形	
Pit 6375	I-23b	0.26	0.22	0.75	楕円形	
Pit 6376	I-22d	(0.20)	0.19	0.26	楕円形	
Pit 6377	I-22d	0.18	0.16	0.58	円形	
Pit 6378	I-22d	0.24	0.19	0.47	楕円形	
Pit 6379	I-22d	0.32	0.31	0.34	円形	

第 61 表　Ⅱ区遺構計測表（9）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6380	I-22d	0.30	0.21	0.21	楕円形	
Pit 6381	I-22d	0.21	0.16	0.11	楕円形	
Pit 6382	I-22d	0.20	0.19	0.42	円形	
Pit 6383	I-23b	0.36	0.27	0.75	楕円形	
Pit 6384	I-23b	0.44	0.37	0.58	楕円形	
Pit 6385	I-23b	0.18	0.13	0.30	楕円形	
Pit 6386	I-22b	0.34	(0.18)	0.31	不整楕円形	
Pit 6387	I-22d	0.29	0.24	0.39	円形	SK-6112・6114と切合。
Pit 6388	I-22c	0.34	0.24	0.21	楕円形	SK-6112と切合。
Pit 6389	H-22b	0.22	0.18	0.38	楕円形	
Pit 6390	H-22b	(0.17)	0.16	0.32	楕円形	
Pit 6391	H-22b	0.28	0.27	0.78	円形	
Pit 6392	H-22b	0.34	0.32	0.84	円形	
Pit 6393	H-22b	0.21	0.18	0.40	楕円形	
Pit 6394	I-22c	0.17	0.16	0.25	円形	
Pit 6395	I-22c	0.21	0.20	0.22	円形	
Pit 6396	I-22c	0.19	(0.12)	0.21	楕円形	SE-6133と切合。
						S-6397欠番
Pit 6398	I-22c	0.20	0.16	0.21	円形	
Pit 6399	I-22c	0.23	0.20	0.24	楕円形	
Pit 6400	I-22c	0.28	0.25	0.16	円形	
Pit 6401	I-22c	0.22	0.20	0.29	円形	
Pit 6402	I-22c	0.29	0.28	0.51	円形	
Pit 6403	I-22c	0.24	(0.23)	0.73	円形	SK6111切中。Pit6405と切合。
SK 6404	I-23a	0.62	0.56	0.35	方形状	
Pit 6405	I-23a	0.46	0.33	0.79	楕円形	SK6109・6111切中。Pit6403と切合。
Pit 6406	I-23a	0.37	0.34	－	楕円形	
Pit 6407	I-23a	0.24	0.23	0.58	円形	
Pit 6408	I-23a	0.31	0.30	0.78	楕円形	
Pit 6409	I-23a	0.28	0.26	0.79	円形	
Pit 6410	I-23a	0.34	(0.14)	0.35	円形	SK-6074と切合。
Pit 6411	H-23b	0.46	0.30	0.40	楕円形	
Pit 6412	H-23b	0.18	0.17	0.35	楕円形	
Pit 6413	H-23b	0.26	0.24	0.20	楕円形	
SK 6414	H-23b	0.98	0.64	0.50	不整円形	
SK 6415	H-23b	0.54	0.34	0.60	不整楕円形	
Pit 6416	H-23b	0.48	0.37	0.41	不整楕円形	
Pit 6417	H-23b	0.36	0.34	0.42	円形	
						S-6418欠番
Pit 6419	H-23b	0.31	(0.20)	0.50	不整楕円形	
Pit 6420	H-23b	0.46	0.35	0.41	楕円形	
Pit 6421	I-24a	0.28	0.19	0.13	不整長方形	
Pit 6422	I-24a	0.20	(0.16)	0.10	円形	
Pit 6423	I-24a	0.26	0.23	0.12	楕円形	
Pit 6424	I-24a	0.15	0.12	0.45	楕円形	
Pit 6425	I-23c	(0.40)	0.32	0.10	不整方形	
						S-6426欠番

第 62 表　Ⅱ区遺構計測表（10）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6427	I-24a	0.19	0.17	0.25	楕円形	
Pit 6428	I-24a	0.30	0.30	0.25	円形	
Pit 6429	I-24a	0.21	0.18	0.14	円形	
Pit 6430	I-24a	0.37	0.22	0.27	楕円形	
Pit 6431	I-24a	0.29	0.26	0.18	円形	
Pit 6432	I-24a	0.34	0.26	0.18	楕円形	
Pit 6433	I-24a	0.34	0.31	0.22	円形	
Pit 6434	I-24a	(0.20)	0.20	0.20	楕円形	
Pit 6435	I-24a	0.26	(0.24)	0.10	楕円形	
Pit 6436	I-24a	0.34	0.27	0.35	楕円形	
Pit 6437	I-23c	0.30	0.26	0.45	不整楕円形	
Pit 6438	I-23c	0.46	0.42	0.40	円形	
Pit 6439	I-23c	0.31	0.23	0.11	楕円形	
Pit 6440	I-23d	0.42	0.28	0.70	不整楕円形	
Pit 6441	I-23b	0.24	0.18	0.34	楕円形	
Pit 6442	I-23b	0.14	0.11	0.24	円形	
Pit 6443	I-23d	0.60	0.35	0.43	不整長方形	
Pit 6444	I-23d	0.28	0.27	0.38	円形	
Pit 6445	I-23b	0.37	0.30	0.75	楕円形	
Pit 6446	I-23b	0.36	0.36	0.37	不整方形	
Pit 6447	I-23b	0.28	0.21	0.17	不整長方形	
Pit 6448	I-23b	0.23	0.22	0.12	円形	
Pit 6449	I-23b	0.23	0.22	0.27	円形	
Pit 6450	I-23b	0.52	0.36	0.24	楕円形	
Pit 6451	I-23b	0.23	0.22	0.40	円形	
Pit 6452	I-23b	0.19	0.14	0.28	楕円形	
Pit 6453	I-23b	0.26	0.16	0.13	不整楕円形	
Pit 6454	I-23b	0.24	(0.17)	0.30	楕円形	
Pit 6455	I-23b	0.38	0.33	0.48	楕円形	
Pit 6456	I-23b	(0.40)	0.30	0.17	不整楕円形	
Pit 6457	I-23b	0.34	0.28	0.34	楕円形	
Pit 6458	I-23b	0.21	0.19	0.45	楕円形	
Pit 6459	I-23b	0.21	0.19	0.18	円形	
Pit 6460	I-23b	0.20	0.17	0.32	楕円形	
Pit 6461	I-23d	0.30	0.28	0.30	円形	
Pit 6462	I-23d	(0.25)	0.21	0.52	不整楕円形	
Pit 6463	I-23d	0.30	0.19	0.14	楕円形	
Pit 6464	I-23d	0.26	0.23	0.31	楕円形	
Pit 6465	I-23b	0.40	0.30	0.50	不整楕円形	
Pit 6466	I-23d	0.40	0.26	0.39	楕円形	
Pit 6467	I-23d	0.20	(0.16)	0.56	楕円形	
Pit 6468	I-23b	0.34	(0.31)	0.18	楕円形	
Pit 6469	I-23b	0.24	0.18	0.14	楕円形	
Pit 6470	I-23b	0.18	0.18	0.16	円形	
Pit 6471	I-23b	0.26	(0.24)	0.30	不整長方形	
Pit 6472	J-23c	0.30	0.20	0.12	楕円形	
Pit 6473	J-23c	0.30	0.30	0.53	円形	

第 63 表　Ⅱ区遺構計測表（11）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6474	I-23d	0.19	0.18	0.25	円形	
Pit 6475	I-23d	0.24	(0.20)	0.50	不整楕円形	
Pit 6476	I-23d	0.15	0.10	0.42	楕円形	
Pit 6477	I-23d	0.31	0.24	0.57	楕円形	
Pit 6478	I-23d	0.26	(0.24)	0.25	円形	
Pit 6479	I-23d	0.50	0.43	0.68	不整楕円形	
SK 6480	I-23d	0.69	0.57	0.45	楕円形	
Pit 6481	I-23d	0.28	0.27	0.18	不整円形	
Pit 6482	I-23d	0.34	0.25	0.27	不整楕円形	
Pit 6483	I-23d	0.26	0.21	0.20	楕円形	
Pit 6484	I-23c	(0.62)	0.22	0.14	長楕円形	
Pit 6485	I-23c	0.20	0.20	0.27	円形	
Pit 6486	I-23c	0.19	0.16	0.10	円形	
Pit 6487	I-23c	0.30	0.26	0.22	円形	
Pit 6488	I-23c	0.30	0.24	0.20	楕円形	
Pit 6489	I-23c	0.58	0.32	0.35	楕円形	
Pit 6490	I-23c	0.18	0.15	0.43	円形	
Pit 6491	I-22c	0.32	0.27	0.39	楕円形	
Pit 6492	I-22c	0.24	0.20	－	不整楕円形	SK-6089切合。
Pit 6493	I-22c	0.22	0.17	－	円形	SK-6143切合。
						S-6494欠番
Pit 6495	I-23d	0.19	0.16	0.20	楕円形	
Pit 6496	I-23d	0.35	0.30	0.65	不整楕円形	
Pit 6497	I-23d	0.28	(0.23)	0.38	円形	
Pit 6498	I-23d	0.22	0.16	0.22	楕円形	
Pit 6499	I-23c	0.50	0.32	0.10	方形状	
Pit 6500	I-23c	0.36	0.36	0.50	円形	
Pit 6501	I-23c	0.23	0.22	0.32	円形	
Pit 6502	I-23c	0.22	0.20	0.15	円形	
Pit 6503	I-23c	0.21	0.20	0.35	円形	
Pit 6504	I-23c	0.28	0.26	0.55	円形	
Pit 6505	I-23c	0.26	0.24	0.15	円形	
Pit 6506	I-23c	0.29	0.20	0.17	楕円形	
Pit 6507	I-23c	0.26	0.20	0.13	楕円形	
Pit 6508	I-23c	0.30	0.26	0.54	楕円形	
Pit 6509	I-23c	(0.25)	0.24	0.15	楕円形	
Pit 6510	I-23c	0.14	0.13	0.20	円形	
Pit 6511	I-23c	0.48	0.38	0.22	楕円形	
SK 6512	I-23c	0.63	0.50	0.55	方形状	
Pit 6513	I-23c	0.25	0.22	0.30	円形	
SK 6514	I-23c	0.52	0.40	0.28	不整楕円形	
Pit 6515	I-23c	0.26	0.24	0.25	円形	
Pit 6516	I-23c	0.54	0.42	0.60	不整楕円形	
Pit 6517	I-23c	0.48	0.28	0.35	楕円形	
Pit 6518	I-23c	0.30	0.29	0.56	円形	
Pit 6519	I-23c	0.20	0.18	0.55	円形	
Pit 6520	I-23c	0.30	0.26	0.25	楕円形	

第 64 表　Ⅱ区遺構計測表（12）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6521	I-23c	0.50	0.50	0.46	不整方形	
Pit 6522	I-23c	0.20	0.18	0.25	円形	
Pit 6523	I-23c	0.20	0.20	0.55	円形	
Pit 6524	I-23c	0.37	0.28	0.22	楕円形	
Pit 6525	I-23c	0.23	0.18	0.18	楕円形	
SK 6526	I-23c	0.54	0.32	0.30	楕円形	
Pit 6527	I-23c	0.30	0.26	0.32	楕円形	
Pit 6528	I-23c	(0.28)	0.26	0.60	不整楕円形	
Pit 6529	I-23c	0.37	0.35	0.45	円形	
Pit 6530	I-23c	0.38	0.34	0.25	円形	
Pit 6531	I-23c	0.38	0.35	0.35	円形	
Pit 6532	I-23c	(0.50)	0.39	0.43	長方形状	
Pit 6533	I-23c	0.31	0.28	0.55	円形	
Pit 6534	I-23c	0.24	0.14	0.40	楕円形	
Pit 6535	I-23c	0.36	0.30	0.70	円形	
Pit 6536	I-23c	0.36	0.24	0.52	楕円形	
Pit 6537	I-23c	0.35	0.27	0.32	楕円形	
Pit 6538	I-23c	0.25	(0.20)	0.13	楕円形	
Pit 6539	I-23c	0.15	0.14	0.13	円形	
Pit 6540	I-23c	0.27	0.24	0.30	円形	
Pit 6541	I-22c	0.44	0.32	0.28	楕円形	
Pit 6542	H-23d	0.23	(0.22)	0.24	楕円形	
Pit 6543	H-23d	0.22	0.21	0.40	円形	
Pit 6544	H-23d	0.21	0.16	0.35	楕円形	
Pit 6545	I-23c	0.24	0.20	0.15	楕円形	
Pit 6546	I-23c	(0.23)	0.22	0.35	楕円形	
Pit 6547	I-23c	0.52	0.39	0.50	不整方形	SK-6068と切合。
Pit 6548	I-23c	0.23	0.20	(0.29)	楕円形	SK-6068と切合。
Pit 6549	I-23c	0.24	(0.22)	0.30	不整楕円形	SK-6068,Pit6546と切合。
Pit 6550	I-23c	0.42	0.22	0.23	長楕円形	SK-6068,Pit6552と切合。
Pit 6551	I-23c	0.22	0.22	0.35	円形	SK6070切中。
Pit 6552	I-23c	0.26	0.18	0.38	楕円形	
Pit 6553	I-23c	0.34	0.26	0.51	楕円形	SK-6067と切合。
Pit 6554	I-23c	0.18	(0.17)	0.35	円形	
Pit 6555	I-23c	0.40	0.34	0.48	不整楕円形	
Pit 6556	I-23c	0.17	(0.14)	0.27	不整楕円形	
Pit 6557	I-23c	0.27	0.24	0.40	円形	
Pit 6558	I-23c	0.23	0.21	0.50	円形	
Pit 6559	I-23c	0.25	0.20	0.75	楕円形	
Pit 6560	H-23b	0.24	(0.10)	-	楕円形	
Pit 6561	I-23c	0.22	0.17	0.24	楕円形	
Pit 6562	I-23c	(0.28)	0.27	0.24	不整楕円形	
Pit 6563	I-23c	0.35	0.22	0.65	楕円形	
Pit 6564	I-23c	0.48	0.34	0.22	楕円形	
Pit 6565	I-23c	0.30	0.24	0.53	楕円形	
Pit 6566	I-23c	0.20	0.20	0.15	円形	
Pit 6567	I-23c	0.25	0.24	-	円形	

第 65 表　Ⅱ区遺構計測表（13）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6568	I-23c	0.23	0.21	0.28	不整円形	
Pit 6569	I-23c	0.31	0.28	0.30	楕円形	
Pit 6570	I-23c	0.27	0.24	0.35	円形	
Pit 6571	H-23d	0.24	0.18	0.25	楕円形	
Pit 6572	H-23d	0.32	0.24	0.45	楕円形	
Pit 6573	H-23d	0.44	(0.24)	0.55	楕円形	
Pit 6574	H-23d	0.28	(0.24)	0.20	楕円形	
Pit 6575	H-23d	0.38	(0.25)	0.50	不整楕円形	
Pit 6576	H-23d	0.26	0.22	0.23	楕円形	
Pit 6577	H-23d	0.48	0.38	0.65	不整楕円形	
Pit 6578	H-23d	0.16	0.12	0.14	円形	
Pit 6579	H-23d	0.19	0.15	0.23	楕円形	
Pit 6580	H-23d	0.16	0.14	0.13	円形	
Pit 6581	H-23d	0.35	0.29	0.65	楕円形	
Pit 6582	H-23d	0.15	0.11	0.21	円形	
Pit 6583	H-23d	0.22	0.21	0.16	円形	
Pit 6584	H-23d	0.20	0.18	0.23	円形	
Pit 6585	H-23d	0.23	0.18	0.61	楕円形	
Pit 6586	H-23d	0.28	0.22	0.45	楕円形	SK-6077と切合。
Pit 6587	H-23d	0.21	0.17	0.33	楕円形	SK-6077と切合。
Pit 6588	H-23d	0.30	0.24	0.36	楕円形	
Pit 6589	H-23d	(0.25)	0.24	0.44	楕円形	
Pit 6590	H-23d	0.30	0.30	0.40	楕円形	
Pit 6591	H-23d	0.25	(0.21)	0.55	楕円形	
Pit 6592	H-23d	0.40	0.32	0.37	不整楕円形	
Pit 6593	H-23d	0.22	0.21	0.20	円形	
Pit 6594	H-23d	0.27	0.26	0.55	不整円形	
Pit 6595	H-23d	0.34	(0.17)	0.30	楕円形	
Pit 6596	H-23d	0.28	0.20	0.45	楕円形	
SK 6597	H-23b	0.62	0.44	0.50	不整楕円形	
Pit 6598	H-23b	0.22	0.20	0.20	円形	
Pit 6599	H-23b	0.22	0.21	0.40	楕円形	
Pit 6600	H-23b	0.27	(0.24)	0.17	楕円形	
Pit 6601	I-23a	0.25	0.17	0.40	不整楕円形	
Pit 6602	I-23a	0.22	0.17	0.15	楕円形	
Pit 6603	I-23a	0.26	0.19	0.25	楕円形	
Pit 6604	I-23c	0.19	0.13	0.21	楕円形	
Pit 6605	I-23a	0.24	0.19	0.35	楕円形	
Pit 6606	H-23b	0.21	0.18	0.28	不整楕円形	
Pit 6607	H-23b	0.32	0.13	0.17	不整楕円形	
Pit 6608	H-23d	0.42	0.29	0.38	楕円形	
Pit 6609	H-23d	0.30	0.22	0.53	楕円形	
Pit 6610	H-23d	0.24	0.22	0.40	円形	
Pit 6611	H-23d	0.22	0.20	0.30	楕円形	
Pit 6612	H-23b	0.34	0.28	0.50	不整楕円形	
Pit 6613	H-23b	0.25	0.22	0.20	円形	
Pit 6614	H-23b	0.28	0.26	0.20	円形	

第 66 表　Ⅱ区遺構計測表（14）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6615	H-23b	0.26	0.26	0.45	不整楕円形	
Pit 6616	H-23b	0.44	0.34	0.11	楕円形	
Pit 6617	H-23b	0.24	0.20	0.57	楕円形	
Pit 6618	H-23b	0.24	0.24	0.40	楕円形	
Pit 6619	H-23b	0.25	0.20	0.35	楕円形	
Pit 6620	H-23b	0.18	0.12	0.45	楕円形	
Pit 6621	H-23b	0.30	0.26	0.35	楕円形	
Pit 6622	I-23c	0.26	0.24	－	楕円形	
Pit 6623	I-23c	0.34	0.24	－	楕円形	
SK 6624	I-23c	0.97	0.93	－	不整楕円形	
Pit 6625	I-22d	0.27	0.26	－	円形	
Pit 6626	I-24b	0.20	0.16	(0.66)	楕円形	SK-6122と切合。
Pit 6627	I-24d	0.26	0.25	0.38	円形	
Pit 6628	I-24d	0.20	0.20	0.29	円形	
						S-6629欠番
Pit 6630	H-23b	0.22	0.19	0.20	楕円形	
Pit 6631	H-23b	0.26	0.24	0.27	不整楕円形	
Pit 6632	H-23b	0.27	(0.26)	0.23	不整円形	
Pit 6633	H-23b	0.14	(0.12)	0.18	不整楕円形	
SK 6634	H-23b	0.47	0.46	0.60	不整楕円形	
Pit 6635	H-23b	0.31	0.30	0.70	円形	
Pit 6636	H-23b	0.20	0.19	0.10	円形	
Pit 6637	H-23b	0.28	(0.22)	0.62	不整長方形	
Pit 6638	H-23b	(0.20)	0.18	0.15	不整楕円形	
Pit 6639	H-23b	0.22	0.21	0.26	円形	
Pit 6640	H-23b	0.20	0.18	0.36	楕円形	
Pit 6641	H-23b	0.38	(0.34)	0.52	不整楕円形	
Pit 6642	H-23b	0.48	0.40	0.50	楕円形	
SK 6643	H-23b	0.46	(0.42)	0.75	楕円形	
Pit 6644	H-23b	0.29	0.21	0.41	楕円形	
Pit 6645	H-23b	0.24	0.22	0.30	楕円形	
Pit 6646	H-23b	0.28	0.26	0.50	楕円形	
Pit 6647	H-23b	0.14	(0.10)	0.33	楕円形	
Pit 6648	I-23a	0.48	0.37	0.40	不整楕円形	
Pit 6649	I-23a	0.34	0.28	0.95	楕円形	
Pit 6650	I-23a	0.36	0.34	0.22	円形	
Pit 6651	I-23c	0.30	0.20	－	楕円形	
Pit 6652	I-23c	0.36	0.22	－	楕円形	
Pit 6653	I-23c	0.70	0.49	－	長方形	
Pit 6654	I-24d	0.29	0.26	0.34	楕円形	
Pit 6655	I-24d	0.24	0.22	0.35	円形	
						S-6656・6657欠番
Pit 6658	H-23b	0.20	0.14	0.14	不整楕円形	
Pit 6659	H-23b	0.18	0.15	0.16	不整楕円形	
Pit 6660	H-23b	0.23	0.16	0.13	楕円形	
Pit 6661	H-23b	0.32	0.18	0.30	楕円形	
Pit 6662	H-23b	0.22	0.16	0.13	不整楕円形	

第 67 表　Ⅱ区遺構計測表（15）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6663	H-23b	0.27	0.24	0.27	不整楕円形	
Pit 6664	H-23b	0.42	0.24	0.15	不整長方形	
Pit 6665	H-23b	0.26	0.26	0.30	不整楕円形	
Pit 6666	H-23b	0.18	(0.14)	0.35	楕円形	
Pit 6667	H-23b	0.22	0.20	0.15	楕円形	
Pit 6668	H-23b	0.47	0.45	0.85	方形	
Pit 6669	H-23b	0.31	0.28	0.40	楕円形	
Pit 6670	H-23b	0.49	0.33	0.32	不整楕円形	
						S-6671欠番
Pit 6672	H-23b	0.34	0.27	0.21	楕円形	
Pit 6673	H-23b	0.28	0.26	0.21	楕円形	
Pit 6674	H-23b	0.30	(0.22)	0.27	不整楕円形	
Pit 6675	H-23b	(0.16)	0.14	0.15	楕円形	
Pit 6676	H-23b	0.16	0.14	0.23	楕円形	
Pit 6677	I-23a	0.28	0.16	0.20	不整円形	
Pit 6678	H-23b	0.42	0.33	0.45	楕円形	
Pit 6679	I-23a	0.30	0.26	0.52	楕円形	
Pit 6680	I-23a	0.22	0.20	0.37	円形	
Pit 6681	I-23a	0.26	0.22	0.32	楕円形	
Pit 6682	I-23a	0.39	0.29	0.30	楕円形	
Pit 6683	I-23a	0.27	0.21	0.33	楕円形	
Pit 6684	I-23a	0.24	0.22	0.10	円形	
Pit 6685	I-23a	0.30	0.26	0.38	楕円形	
Pit 6686	I-23a	0.25	(0.24)	0.28	楕円形	
Pit 6687	I-23a	0.26	0.21	0.14	楕円形	
Pit 6688	I-23a	0.30	0.26	0.52	楕円形	
Pit 6689	I-23a	0.44	0.35	0.16	不整楕円形	
Pit 6690	I-23a	0.21	0.18	0.17	楕円形	
Pit 6691	H-23b	0.47	0.32	0.55	不整楕円形	
Pit 6692	H-23b	0.27	0.26	0.60	不整楕円形	
Pit 6693	I-23a	0.21	0.18	0.20	楕円形	
Pit 6694	I-23a	0.20	0.14	0.22	楕円形	
Pit 6695	I-23a	0.24	(0.22)	0.18	円形	
Pit 6696	I-23a	0.22	0.19	0.18	円形	
Pit 6697	I-23a	0.32	0.22	0.30	楕円形	
Pit 6698	I-23a	0.28	0.22	0.60	不整楕円形	
Pit 6699	I-23b	0.28	0.22	0.23	楕円形	
Pit 6700	I-23b	0.17	0.16	0.38	円形	
Pit 6701	I-23b	0.34	0.32	0.45	楕円形	
Pit 6702	I-23b	0.26	0.24	0.50	楕円形	
Pit 6703	I-23b	0.28	0.26	0.48	楕円形	
SK 6704	I-23b	0.64	0.40	0.65 (0.58)	楕円形	
Pit 6705	I-23a	0.26	0.20	0.18	楕円形	
Pit 6706	I-23b	0.31	0.26	－	不整楕円形	
Pit 6707	I-23b	0.30	0.27	0.29	楕円形	
Pit 6708	I-22a	0.34	0.31	－	楕円形	
Pit 6709	I-23b	0.41	0.28	0.50	楕円形	

第 68 表　Ⅱ区遺構計測表（16）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6710	I-23c	0.44	0.38	1.15	楕円形	
Pit 6711	I-23a	0.28	0.26	0.60	円形	
Pit 6712	I-23a	0.26	0.26	0.50	円形	
SK 6713	I-23a	0.80	0.48	0.11	長楕円形	
Pit 6714	I-23a	0.29	0.22	0.24	楕円形	
Pit 6715	I-23a	0.24	0.24	0.23	円形	
Pit 6716	I-23a	(0.14)	0.14	0.80	楕円形	
Pit 6717	I-23a	0.41	0.35	0.45	楕円形	
SK 6718	I-23a	(0.39)	(0.38)	0.35	不整長方形	
Pit 6719	I-23a	0.48	0.34	0.54	楕円形	
Pit 6720	I-23a	0.23	0.17	0.30	楕円形	
Pit 6721	I-23a	0.23	0.20	0.17	楕円形	
Pit 6722	I-23a	0.32	0.21	0.25	不整楕円形	
Pit 6723	I-23a	0.26	0.24	(0.13)	楕円形	
SK 6724	I-23a	0.84	0.40	0.17	不整長方形	
Pit 6725	I-23c	0.39	0.18	0.24	楕円形	
Pit 6726	I-24c	0.44	0.35	0.35	楕円形	
Pit 6727	I-23b	0.20	0.18	0.35	楕円形	
Pit 6728	I-23a	0.28	0.22	(0.18)	不整楕円形	
Pit 6729	I-23a	0.42	0.34	(0.57)	楕円形	
Pit 6730	I-23a	0.18	0.16	0.23	楕円形	
SK 6731	I-23a	1.76	0.71	0.55	不整長方形	
Pit 6732	I-23a	0.47	0.31	0.50	楕円形	
Pit 6733	I-23a	0.21	0.19	0.39	円形	
Pit 6734	I-23a	0.36	0.30	0.75	楕円形	
Pit 6735	I-23a	0.28	0.22	0.50	楕円形	
Pit 6736	I-23a	0.34	0.29	-	楕円形	
Pit 6737	I-23a	0.28	0.22	0.38	方形	
						S-6738欠番
Pit 6739	I-23a	0.20	0.18	0.39	不整楕円形	
Pit 6740	I-23a	0.21	0.16	0.15	楕円形	
Pit 6741	I-23a	0.28	0.24	0.35	円形	
Pit 6742	I-23a	0.30	0.24	(0.20)	楕円形	
Pit 6743	I-23a	0.29	0.20	0.20	楕円形	
Pit 6744	I-23b	0.29	0.22	0.47	楕円形	
Pit 6745	I-23b	0.20	0.15	0.58	楕円形	
Pit 6746	I-23b	0.19	0.18	0.60	円形	
Pit 6747	I-23a	0.32	0.26	0.50	楕円形	
Pit 6748	I-23a	(0.37)	(0.24)	0.23	不整長方形	
Pit 6749	I-23a	0.20	0.16	0.21	楕円形	
Pit 6750	I-23a	0.23	0.23	0.40	楕円形	
Pit 6751	I-23a	0.26	(0.20)	0.51	楕円形	
Pit 6752	I-23a	0.36	0.33	0.62	円形	
						S-6753欠番
Pit 6754	J-24a	0.40	0.34	0.27	円形	
Pit 6755	J-24a	0.30	0.23	0.24	楕円形	
Pit 6756	J-24a	0.40	0.36	0.24	円形	

第 69 表　Ⅱ区遺構計測表（17）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6757	J-24a	0.27	0.27	0.69	円形	
						S-6758・6759欠番
Pit 6760	I-23c	0.32	0.26	0.50	楕円形	
Pit 6761	I-23c	0.26	0.22	0.40	楕円形	
Pit 6762	I-23c	0.40	0.34	0.41	楕円形	
Pit 6763	I-23c	(0.36)	0.34	0.40	不整楕円形	
Pit 6764	I-23d	0.24	0.20	0.35	楕円形	
Pit 6765	I-23d	(0.38)	0.36	0.48	楕円形	
Pit 6766	I-23d	0.40	0.33	0.50	楕円形	
Pit 6767	I-23d	0.30	0.28	0.15	円形	
Pit 6768	I-23d	0.28	0.23	0.62	楕円形	
Pit 6769	I-23b･d	0.44	0.36	0.50	不整楕円形	
Pit 6770	I-23d	0.26	0.16	0.60	楕円形	
Pit 6771	I-23d	0.20	0.17	0.32	楕円形	
						S-6772欠番
Pit 6773	I-23b	(0.26)	(0.23)	0.52	不整円形	
Pit 6774	I-23b	0.56	0.40	0.48	不整楕円形	
Pit 6775	I-23b	0.45	0.42	0.36	円形	
Pit 6776	H-23b	0.24	0.18	0.09	楕円形	
Pit 6777	I-23c	0.18	0.16	0.65	円形	
						S-6778・6779欠番
Pit 6780	I-23d	0.44	0.38	0.74	不整楕円形	
Pit 6781	I-23d	0.26	0.23	0.18	円形	
Pit 6782	I-23d	0.19	0.13	0.57	楕円形	
Pit 6783	I-23d	0.32	0.27	0.13	楕円形	
Pit 6784	I-23d	0.28	0.28	0.23	円形	
Pit 6785	I-23d	0.19	0.17	0.29	円形	
Pit 6786	I-23d	0.44	0.34	0.42	不整楕円形	
Pit 6787	I-23d	0.19	0.17	0.11	楕円形	
Pit 6788	I-23d	0.30	0.26	0.20	楕円形	
Pit 6789	I-23d	0.22	0.22	0.43	円形	
Pit 6790	I-23d	0.22	0.20	0.32	円形	
Pit 6791	I-23d	0.22	(0.21)	0.41	円形	
Pit 6792	I-23d	0.27	0.24	0.40	楕円形	
Pit 6793	I-23d	0.19	0.16	0.14	円形	
Pit 6794	I-23d	0.22	0.21	0.49	円形	
Pit 6795	I-23d	0.28	0.24	0.62	円形	
Pit 6796	J-23c	0.22	0.20	0.24	円形	
Pit 6797	J-23c	0.22	0.18	0.08	楕円形	
Pit 6798	J-23c	0.22	0.21	0.23	円形	
SK 6799	I-22c	(0.56)	0.52	0.62	不整楕円形	
Pit 6800	I-22c	0.37	0.28	0.56	不整楕円形	
Pit 6801	J-23c	0.26	0.24	0.55	円形	
SK 6802	J-23c	0.47	(0.36)	0.12	長方形状	SE-6055と切合。
Pit 6803	J-23a	0.32	0.25	0.32	楕円形	SK-6045・7936と切合。
Pit 6804	J-23a	0.39	0.26	(0.38)	楕円形	SK-6045と切合。
Pit 6805	J-23a	0.28	0.27	0.20	円形	SK-6046と切合。

第 70 表　Ⅱ区遺構計測表（18）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6806	J-23c	0.37	0.36	0.20	円形	
Pit 6807	J-23a	0.47	0.35	0.60	楕円形	
Pit 6808	J-24a	0.20	0.18	0.28	円形	
Pit 6809	J-23c	0.18	0.14	0.30	楕円形	
Pit 6810	J-23c	0.43	0.28	0.15	楕円形	
Pit 6811	J-23c	0.24	0.20	0.60	円形	
Pit 6812	I-23c	0.37	0.27	0.55	楕円形	SK-6067と切合。
Pit 6813	I-22c	0.46	0.28	0.47	楕円形	
Pit 6814	I-22c	0.45	(0.26)	0.57	楕円形	
Pit 6815	I-22c	(0.24)	(0.22)	(0.36)	円形	
						S-6816欠番
Pit 6817	J-23c	0.38	0.37	0.35	円形	
SK 6818	J-24a	0.60	0.59	0.38	不整楕円形	
Pit 6819	J-24a	0.58	0.41	0.35	楕円形	SK-6076と切合。
SK 6820	J-24a	0.60	(0.40)	0.40	方形状	
Pit 6821	J-24a	(0.50)	(0.29)	0.36	方形状	SK-6016, Pit6015と切合。
						S-6822・6823欠番
Pit 6824	J-23a	0.29	0.24	−	楕円形	SK-6036と切合。
Pit 6825	J-24c	0.28	0.22	0.75	楕円形	SK-6020と切合。
Pit 6826	J-24c	0.33	0.28	0.28	楕円形	
Pit 6827	J-24d	0.22	0.20	0.30	円形	
SK 6828	J-25a	0.68	(0.44)	0.20	不整長方形	長方形土坑。
Pit 6829	J-25a	(0.36)	(0.22)	0.40	楕円形	
Pit 6830	J-25a	0.38	0.30	0.45	楕円形	
Pit 6831	J-25a	0.58	0.25	0.09	長楕円	SE-6034と切合。
Pit 6832	J-24c	(0.33)	0.30	0.25	楕円形	SE-6022, Pit6833と切合。
Pit 6833	J-24c	0.58	0.46	0.27	円形	SE-6022, Pit6832と切合。
Pit 6834	J-24c	0.26	0.23	0.30	円形	
Pit 6835	I-24d	0.18	0.15	0.32	円形	
Pit 6836	I-24d	0.38	0.26	1.00	円形	
Pit 6837	I-24d	0.20	0.19	0.23	円形	
Pit 6838	I-24d	0.30	0.24	0.28	楕円形	
Pit 6839	I-24d	0.19	0.16	0.38	円形	
Pit 6840	I-24d	0.27	0.26	0.50	楕円形	
Pit 6841	I-24d	0.31	0.28	0.72	楕円形	
SK 6842	I-24d	0.72	0.51	0.17	楕円形	
SK 6843	I-24d	0.54	0.50	0.62	方形	
Pit 6844	I-24d	0.52	0.35	0.47	楕円形	
Pit 6845	H-23b	0.21	0.18	−	楕円形	
Pit 6846	H-23b	0.26	0.24	−	円形	
Pit 6847	I-24d	0.25	0.22	0.35	楕円形	
SK 6848	I-24d	0.50	0.40	0.73	方形	
						S-6849欠番
Pit 6850	I-24a	0.22	0.22	0.22	円形	SK-6057, Pit6355と切合。
Pit 6851	I-24b	0.31	0.26	0.26	楕円形	
Pit 6852	I-24d	0.30	0.22	0.22	楕円形	
Pit 6853	I-24c	0.24	0.20	0.35	円形	

第 71 表　Ⅱ区遺構計測表（19）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6854	I-24c	0.14	0.11	0.18	楕円形	
						S-6855欠番
Pit 6856	I-24b	0.26	0.24	0.12	円形	
Pit 6857	I-24b	0.24	0.22	0.65	円形	
Pit 6858	J-24a	0.18	0.16	0.33	円形	
Pit 6859	J-24a	0.20	0.18	0.35	円形	
Pit 6860	I-23c	0.52	0.26	0.12	不整長方形	
SK 6861	J-23c	1.54	0.62	0.35	長方形	
Pit 6862	I-24b	0.32	(0.22)	0.15	楕円形	
Pit 6863	I-24b	0.17	(0.14)	0.20	円形	
Pit 6864	I-24b	0.38	0.30	0.37	楕円形	
Pit 6865	I-24a	0.36	0.26	0.20	楕円形	
Pit 6866	I-24a	0.24	0.20	0.13	楕円形	
Pit 6867	I-24a	0.22	0.22	0.63	円形	
Pit 6868	I-24a	0.14	0.13	0.30	円形	
Pit 6869	I-24a	0.14	0.12	0.35	円形	
Pit 6870	I-24a	0.34	0.41	0.65	楕円形	
Pit 6871	I-24a	(0.18)	0.18	0.10	不整長方形	
Pit 6872	I-24a	0.22	0.16	0.10	楕円形	
Pit 6873	I-24a	0.20	0.18	0.13	楕円形	
Pit 6874	I-24a	0.10	(0.08)	0.28	円形	
Pit 6875	I-24a	0.10	0.08	0.48	円形	
Pit 6876	I-23c	0.38	(0.26)	0.17	楕円形	
Pit 6877	I-24a	0.28	0.25	0.22	円形	
Pit 6878	I-24a	0.38	(0.16)	0.64	楕円形	SK-6083と切合。
Pit 6879	I-24b	0.42	0.41	0.68	円形	
Pit 6880	H-24b	0.32	0.24	0.41	楕円形	
Pit 6881	H-24b	0.22	(0.12)	0.17	円形	
Pit 6882	H-24b	0.36	0.26	0.28	楕円形	
Pit 6883	H-24b	0.16	0.14	0.10	円形	
Pit 6884	H-24b	0.31	0.22	0.15	楕円形	SK-6071, Pit6885と切合。
Pit 6885	H-24b	0.11	(0.10)	0.28	楕円形	SK-6071, Pit6884と切合。
						S-6886欠番
Pit 6887	H-24b	0.20	(0.16)	0.38	楕円形	SK-6071, Pit6888と切合。
Pit 6888	H-24b	0.24	0.18	0.61	楕円形	SK-6071, Pit6887と切合。
Pit 6889	H-24b	0.32	0.22	0.58	楕円形	
						S-6890・6891欠番
Pit 6892	H-24b	0.18	0.14	0.34	楕円形	
Pit 6893	H-23d	0.36	0.30	030	楕円形	
Pit 6894	H-24b	0.26	0.21	0.15	楕円形	
Pit 6895	H-24b	0.14	0.10	0.60	円形	
Pit 6896	H-23d	0.26	(0.20)	0.15	不整？楕円形	
Pit 6897	H-24b	0.22	(0.20)	0.29	円形	
Pit 6898	H-24b	0.28	0.18	0.35	楕円形	
Pit 6899	I-24a	0.34	0.24	0.54	楕円形	
Pit 6900	H-24b	0.34	0.26	0.30	楕円形	
Pit 6901	H-24b	0.20	0.18	0.70	円形	

第 72 表　Ⅱ区遺構計測表（20）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
						S-6902・6903欠番
Pit 6904	I-24a	0.09	0.08	0.38	円形	
Pit 6905	I-24a	0.23	0.22	0.56	円形	
Pit 6906	I-24c	0.25	0.20	0.37	楕円形	
Pit 6907	I-24c	0.18	0.14	0.54	楕円形	
Pit 6908	I-24c	0.28	0.24	0.62	楕円形	
Pit 6909	I-24c	0.23	0.22	0.62	円形	
Pit 6910	I-24c	0.14	0.12	0.55	円形	
Pit 6911	H-23d	(0.39)	(0.27)	(0.51)	不整楕円形	
Pit 6912	H-23d	(0.31)	(0.28)	0.48	円形	
Pit 6913	H-23d	0.46	0.44	0.60	楕円形	SI-6151, SK-6071と切合。
Pit 6914	H-23d	0.22	0.20	0.53	円形	
Pit 6915	H-23d	0.28	(0.26)	0.35	不整円形	
Pit 6916	I-23c	0.24	0.16	0.21	楕円形	
Pit 6917	H-23d	0.36	0.30	0.39	楕円形	
Pit 6918	H-23d	0.31	0.25	0.34	不整楕円形	
						S-6919欠番
Pit 6920	H-23d	0.19	0.15	0.34	楕円形	
Pit 6921	H-23d	0.29	0.22	(0.30)	楕円形	SI-6151と切合。
Pit 6922	H-23d	0.22	(0.15)	0.35	円形	
Pit 6923	H-23d	0.22	0.22	0.30	円形	
Pit 6924	H-23d	0.14	0.13	0.13	円形	
Pit 6925	H-23d	0.33	0.26	0.82	不整楕円形	
Pit 6926	H-23d	0.36	(0.18)	0.37	不整楕円形	
						S-6927は欠番（SI-6151の一部であることが判明したゆえ）。
Pit 6928	H-23d	0.27	0.24	0.35	楕円形	
Pit 6929	H-23d	(0.38)	0.22	0.47	長方形状	
Pit 6930	H-23d	0.23	(0.19)	0.40	不整楕円形	
SK 6931	H-23d	0.74	0.52	0.60	方形状	
Pit 6932	I-23a	0.19	0.18	0.64	円形	
Pit 6933	I-23a	0.20	0.18	0.51	円形	
Pit 6934	I-23a	0.20	0.20	0.70	円形	
Pit 6935	I-24c	0.22	0.20	0.28	楕円形	
Pit 6936	I-23a	0.34	0.33	0.60	円形	
Pit 6937	I-23a	0.21	0.15	0.19	楕円形	
Pit 6938	I-23a	0.12	0.11	0.20	円形	
Pit 6939	I-23a	0.26	0.20	0.20	楕円形	
Pit 6940	I-23a	0.32	0.28	0.32	楕円形	
Pit 6941	I-23a	0.22	0.18	0.80	円形	
SK 6942	I-23a	0.32	(0.29)	0.48	方形	
						S-6943欠番
Pit 6944	I-23b	0.30	0.20	0.30	楕円形	
						S-6945欠番
Pit 6946	I-23a	0.30	0.28	0.52	円形	
SK 6947	I-23a	0.64	0.44	0.48	不整楕円形	
Pit 6948	I-23a	0.25	0.17	0.28	楕円形	
Pit 6949	I-23a	0.20	0.16	0.33	方形	

第 73 表　Ⅱ区遺構計測表（21）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6950	I-23a	0.27	0.21	0.18	不整楕円形	
Pit 6951	I-23b	0.27	0.23	0.30	楕円形	
Pit 6952	I-23b	0.31	0.29	0.70	楕円形	
Pit 6953	I-23b	0.26	0.23	0.70	円形	
Pit 6954	I-23b	0.36	0.32	0.25	楕円形	
Pit 6955	I-23b	0.30	0.28	0.38	円形	
Pit 6956	I-23b	0.15	0.14	0.17	円形	
Pit 6957	I-23b	0.28	0.24	0.31	楕円形	
Pit 6958	I-23b	0.40	0.36	0.40	楕円形	
Pit 6959	I-23b	0.22	0.20	0.20	楕円形	
Pit 6960	I-23b	0.20	(0.12)	0.42	円形	
Pit 6961	I-23b	0.25	(0.14)	0.55	円形	
Pit 6962	I-23b	0.28	0.25	0.59	楕円形	
Pit 6963	I-23b	0.38	0.29	0.28	不整楕円形	
Pit 6964	I-23b	(0.29)	0.30	0.60	不整長方形	
Pit 6965	I-23b	0.50	0.35	0.43	楕円形	
Pit 6966	I-23b	0.33	0.28	0.30	楕円形	
Pit 6967	I-23b	0.26	0.19	0.23	楕円形	
Pit 6968	I-23b	0.28	0.20	0.40	楕円形	
Pit 6969	I-23b	0.42	0.29	0.35	楕円形	
Pit 6970	I-23b	0.20	0.18	0.36	円形	
Pit 6971	H-23b	0.30	0.24	0.35	不整楕円形	
Pit 6972	H-23b	0.20	0.18	0.09	楕円形	
						S-6973・6974欠番
Pit 6975	I-23b	0.22	0.20	0.45	円形	
Pit 6976	I-23b	0.28	0.26	0.70	円形	
Pit 6977	I-23b	0.26	0.20	0.41	楕円形	
Pit 6978	I-23b	0.25	0.21	0.15	楕円形	
Pit 6979	I-23b	0.22	0.21	0.20	円形	
Pit 6980	I-23b	0.27	0.24	0.10	円形	
Pit 6981	I-23b	0.30	0.28	0.58	円形	
Pit 6982	I-22d	0.50	0.41	0.47	楕円形	
Pit 6983	I-22d	0.23	0.22	0.35	円形	
Pit 6984	I-22d	0.22	(0.22)	0.15	円形	
Pit 6985	I-23b	0.29	0.27	0.30	楕円形	
Pit 6986	I-22d	0.19	0.18	0.18	円形	
Pit 6987	I-23b	0.24	0.20	0.22	円形	
Pit 6988	I-23b	0.24	0.22	0.20	円形	
Pit 6989	I-23b	0.22	0.18	0.24	楕円形	
Pit 6990	I-23b	0.23	0.22	0.50	円形	
Pit 6991	I-22d	0.23	0.21	0.26	不整円形	
Pit 6992	I-22d	0.26	0.22	0.30	円形	
Pit 6993	J-23a	0.30	0.27	0.36	円形	
Pit 6994	I-23b	0.22	0.21	0.55	円形	
Pit 6995	I-23b	0.21	0.20	0.36	円形	
Pit 6996	I-22d	0.23	0.15	0.38	楕円形	
Pit 6997	I-22d	0.24	0.20	0.62	楕円形	

第 74 表　Ⅱ区遺構計測表（22）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 6998	I-22d	0.17	0.14	0.17	円形	
Pit 6999	I-22d	0.27	0.26	0.62	円形	
Pit 7000	I-22d	0.29	0.24	0.73	楕円形	
Pit 7001	H-22a	0.14	0.14	0.50	円形	
Pit 7002	H-22a	0.18	0.12	0.48	楕円形	
Pit 7003	H-22a	0.16	0.14	0.20	円形	
Pit 7004	H-22c	0.24	0.20	0.20	楕円形	
Pit 7005	H-22a	0.38	0.32	0.14	楕円形	
Pit 7006	H-22a	0.30	0.26	0.80	円形	
Pit 7007	H-22a	0.40	0.34	0.40	円形	
Pit 7008	H-22a	0.42	0.38	0.70	不整円形	
Pit 7009	H-22a	0.49	0.38	0.10−0.17	楕円形	
Pit 7010	H-22a	0.35	0.33	0.50	円形	
Pit 7011	H-22a	0.24	0.23	0.50	円形	
Pit 7012	H-22a	0.20	0.20	0.20	円形	
Pit 7013	H-22a	0.20	0.20	0.30	円形	
Pit 7014	H-22a	0.22	0.20	0.35	楕円形	
SK 7015	H-22c	0.26	0.39	0.50	楕円形	SK-6087と切合。
Pit 7016	H-22a	0.30	0.24	0.45	円形	
						S-7017欠番
Pit 7018	H-22c	0.31	0.25	0.30	楕円形	
Pit 7019	H-22b	0.24	0.20	0.40	楕円形	
Pit 7020	H-22b	0.29	0.26	0.40	楕円形	
Pit 7021	H-22b	0.28	0.26	0.25	円形	
Pit 7022	H-22b	0.20	0.18	0.30	円形	
Pit 7023	H-22c	0.21	0.20	0.25	円形	
Pit 7024	H-22c	0.46	0.40	0.50	不整楕円形	
Pit 7025	H-22c	0.32	0.31	0.50	円形	
Pit 7026	H-22c	0.25	0.22	0.20	円形	
Pit 7027	H-22c	0.26	0.24	0.25	不整楕円形	
Pit 7028	H-22c	0.36	0.35	0.70	円形	
Pit 7029	H-22c	0.12	0.12	0.20	楕円形	
Pit 7030	H-22c	0.30	0.21	0.20	楕円形	
Pit 7031	H-22c	0.27	0.23	0.16	円形	
Pit 7032	H-22b	0.24	0.21	0.16	楕円形	
SK 7033	H-22b	0.68	0.50	0.48	楕円形	
Pit 7034	H-22a	0.14	0.14	0.25	円形	
Pit 7035	H-22a	0.13	(0.08)	0.32	楕円形	
Pit 7036	H-22a	0.14	0.12	0.26	楕円形	
Pit 7037	H-22b	0.45	0.34	0.35	不整楕円形	
Pit 7038	H-22b	0.42	0.30	0.27	不整楕円形	
Pit 7039	H-22b	0.30	0.28	0.15	円形	
Pit 7040	H-22b	0.19	0.13	0.10	楕円形	
Pit 7041	H-22c	(0.32)	(0.19)	0.26	長方形状	
Pit 7042	H-22c	(0.27)	(0.18)	0.40	長方形状	
SK 7043	H-22c	0.66	0.48	0.08	不整楕円形	
Pit 7044	H-22c	0.20	0.16	0.22	楕円形	

第 75 表　Ⅱ区遺構計測表（23）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7045	H-22c	0.20	0.13	0.50	楕円形	
						S-7046欠番
Pit 7047	H-22c	0.29	0.28	0.50	円形	
Pit 7048	H-22d	0.34	0.26	0.15	楕円形	
Pit 7049	H-22d	0.50	0.34	－	楕円形	
Pit 7050	H-22d	0.35	0.34	0.40	円形	
Pit 7051	H-22d	0.24	0.24	0.20	円形	
Pit 7052	H-22d	0.22	0.18	0.25	楕円形	
Pit 7053	H-22d	0.14	0.10	0.20	円形	
Pit 7054	H-22d	0.16	0.12	0.05	楕円形	
Pit 7055	H-22d	0.19	0.16	0.05	楕円形	
Pit 7056	H-22d	0.25	0.16	0.15	楕円形	
Pit 7057	H-22d	0.30	0.22	0.30	楕円形	
Pit 7058	H-22d	0.26	0.24	0.50	楕円形	
Pit 7059	H-22d	0.31	0.30	0.67	円形	
Pit 7060	H-22b	0.28	0.20	0.40	楕円形	
Pit 7061	H-22b	0.22	0.15	0.40	楕円形	
Pit 7062	H-22d	0.30	0.26	0.50	楕円形	
Pit 7063	H-22d	0.18	0.18	0.30	円形	
Pit 7064	H-22d	0.30	0.28	0.30	楕円形	
Pit 7065	H-22b	0.32	0.26	0.45	楕円形	
Pit 7066	H-22b	0.28	0.28	0.40	円形	
Pit 7067	H-22b	0.39	0.38	0.30	楕円形	
Pit 7068	H-22b	0.39	0.32	0.25	楕円形	
Pit 7069	H-22d	0.38	0.28	0.20	楕円形	
Pit 7070	H-22b	0.32	0.30	0.50	楕円形	
Pit 7071	H-22b	0.32	0.30	0.45	円形	
Pit 7072	H-22b	0.29	0.20	0.30	不整長方形	
Pit 7073	H-22b	0.19	0.14	0.24	楕円形	SE-6133と切合。
Pit 7074	H-22b	0.26	0.26	0.50	円形	
Pit 7075	I-22a	0.20	0.18	0.15	円形	
Pit 7076	I-22a	0.31	(0.22)	0.26	楕円形	
Pit 7077	H-22d	0.28	0.26	0.18	円形	
Pit 7078	H-22d	0.21	0.18	0.20	楕円形	
Pit 7079	H-22d	0.24	0.22	0.30	楕円形	
Pit 7080	I-22c	0.24	0.18	0.30	楕円形	
Pit 7081	I-22c	0.22	0.22	0.25	円形	
Pit 7082	I-22c	0.52	0.32	0.20	不整楕円形	
Pit 7083	I-22c	0.34	0.21	0.30	不整楕円形	
Pit 7084	I-22a	0.17	0.15	0.12	楕円形	
Pit 7085	I-22a	0.24	0.23	－	不整方形	
Pit 7086	I-22a	0.32	0.32	－	楕円形	
Pit 7087	I-22a	0.42	0.34	－	不整楕円形	
Pit 7088	I-22a	(0.36)	0.32	－	楕円形	
Pit 7089	I-22c	0.43	0.33	0.50	楕円形	
						S-7090欠番
Pit 7091	I-22c	0.22	0.16	0.10	楕円形	

第 76 表　Ⅱ区遺構計測表（24）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7092	I-22c	0.26	0.16	0.10	楕円形	
Pit 7093	I-22c	0.26	0.21	0.40	楕円形	
Pit 7094	I-22c	0.22	0.21	0.10	円形	
Pit 7095	I-22c	0.35	0.24	0.08	不整楕円形	
Pit 7096	I-22c	0.22	0.20	0.10	円形	
Pit 7097	I-22c	0.34	0.32	0.30	楕円形	
Pit 7098	I-22c	0.29	0.24	0.45	楕円形	
Pit 7099	I-22a	0.28	0.20	0.30	楕円形	
Pit 7100	I-22a	0.42	(0.30)	0.45(?)	楕円形	
Pit 7101	I-22c	0.19	0.19	0.30	円形	
Pit 7102	I-22a	0.20	0.18	0.18	楕円形	
Pit 7103	I-22a	0.16	0.14	0.15	楕円形	
Pit 7104	I-22a	0.30	0.28	0.18	円形	
Pit 7105	I-22a	0.23	0.20	0.42	楕円形	
Pit 7106	I-22a	0.20	0.20	0.12	円形	
Pit 7107	I-22c	0.22	0.20	0.13	楕円形	
Pit 7108	I-22c	0.24	0.22	0.36	円形	
Pit 7109	I-22c	0.26	0.24	0.25(?)	円形	
Pit 7110	I-22c	0.22	0.20	0.52	楕円形	
Pit 7111	H-23a	0.32	0.27	0.40	方形	
Pit 7112	H-23a	(0.26)	(0.24)	0.28	方形	
Pit 7113	H-23a	0.38	(0.25)	0.20	不整円形	
Pit 7114	H-23a	0.37	0.26	0.22	楕円形	
Pit 7115	H-23a･b	0.38	0.26	0.30	楕円形	
Pit 7116	H-23a･b	0.31	0.26	0.20	楕円形	
Pit 7117	H-23a･b	0.25	0.24	0.45	不整方形	
Pit 7118	H-23a･b	0.30	0.25	0.45	不整円形	
Pit 7119	H-23a･b	0.32	0.32	0.20	不整円形	
Pit 7120	H-23a･b	0.13	0.10	0.15	楕円形	
Pit 7121	H-23a･b	0.24	0.23	0.25	円形	
Pit 7122	H-23a･b	0.12	0.11	0.17	楕円形	
Pit 7123	H-23a･b	0.30	0.28	0.60	円形	
Pit 7124	H-23a･b	0.38	(0.20)	0.23	不整楕円形	
Pit 7125	H-23b	0.36	0.30	0.20	不整円形	
Pit 7126	H-22d	0.22	0.14	0.30	楕円形	
Pit 7127	H-22d	0.22	0.18	0.16	楕円形	
						S-7128・7129欠番
Pit 7130	H-23b	0.26	0.24	0.20	円形	
Pit 7131	H-23b	0.39	0.28	0.71	不整楕円形	
Pit 7132	H-23b	0.21	(0.16)	0.15	楕円形	
SK 7133	H-23b	(0.30)	0.30	0.30	長方形	
Pit 7134	H-23b	0.36	0.36	0.40	不整楕円形	
Pit 7135	H-23b	0.17	0.13	0.50	不整楕円形	
Pit 7136	H-22d	0.44	0.32	0.30	楕円形	SK-6076と切合。
Pit 7137	H-22d	0.29	0.24	0.34	不整楕円形	SK-6076と切合。
Pit 7138	H-22d	(0.24)	0.22	0.35	不整楕円形	SK-6076・7140, Pit7139と切合。
Pit 7139	H-22d	0.32	0.23	0.35	楕円形	SK-6076・7140, Pit7138と切合。

第 77 表　Ⅱ区遺構計測表（25）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 7140	H-22d	0.42	(0.32)	0.60	不整方形	SK-6076, Pit7138・7139と切合。
SK 7141	H-22d	0.42	0.42	0.40	楕円形	SK-6075, Pit7513・7926と切合。
Pit 7142	H-22d	0.32	0.26	0.07	不整楕円形	
						S-7143欠番
Pit 7144	I-22c	0.28	0.22	0.40	楕円形	
Pit 7145	I-22c	0.20	(0.16)	0.35	円形	
Pit 7146	I-22c	0.24	0.19	0.10	楕円形	
Pit 7147	I-22c	0.31	0.27	0.45	円形	
Pit 7148	I-23a	0.30	0.26	0.40	楕円形	
Pit 7149	I-22c	0.26	0.26	0.25	円形	
Pit 7150	I-22c	0.32	0.24	0.35	楕円形	
Pit 7151	I-23b	0.28	0.22	0.45	円形	
Pit 7152	I-23b	0.18	(0.13)	0.25	楕円形	
Pit 7153	I-22d	0.30	0.28	0.40	円形	
Pit 7154	I-23b	0.33	0.31	0.20	円形	
Pit 7155	I-22d	0.17	0.16	0.35	円形	
Pit 7156	I-22d	0.36	0.26	0.25	不整楕円形	
Pit 7157	I-24a	0.36	(0.26)	－	円形	
Pit 7158	I-23c	0.24	0.23	0.08	円形	
Pit 7159	I-23c	0.13	0.12	0.10	円形	
Pit 7160	H-23d	0.32	0.18	0.53	楕円形	
Pit 7161	J-23a	0.28	0.24	0.15	楕円形	
Pit 7162	J-22c	0.26	0.23	－	楕円形	
Pit 7163	H-23d	0.24	0.22	0.09	円形	
Pit 7164	J-22c	0.26	0.26	0.40	円形	
Pit 7165	J-22c	0.33	0.29	0.60	円形	
						S-7166・7167欠番
Pit 7168	J-23a	0.27	(0.23)	0.52	不整楕円形	SK-6042と切合。
						S-7169欠番
Pit 7170	J-23a	(0.22)	0.22	0.20	楕円形	Pit7171と切合。
Pit 7171	J-23a	(0.44)	0.24	0.11	長楕円形	SK-6044, Pit7170と切合。
Pit 7172	J-22c	0.44	0.37	0.20	不整楕円形	
SK 7173	I-22d	0.62	0.54	0.25	円形	
Pit 7174	J-23a	0.49	0.34	0.24	不整楕円形	SK-6044と切合。
Pit 7175	J-22a	0.30	0.28	0.45	円形	
Pit 7176	J-22a	0.42	0.45	0.05	円形	
						S-7177・7178欠番
Pit 7179	I-23c	0.48	0.46	0.69?	円形	SK-6068と切合。
						S-7180・7181欠番
Pit 7182	H-22a	0.18	0.18	0.45	円形	
Pit 7183	H-22b	0.20	0.17	0.25	円形	
Pit 7184	H-22a	0.31	0.28	0.45	楕円形	
Pit 7185	H-22a	0.26	0.22	0.30	楕円形	
Pit 7186	H-22a	0.34	(0.16)	0.30	楕円形	
Pit 7187	H-22a	0.18	(0.15)	0.18	円形	
Pit 7188	J-24b	0.35	0.34	0.39	円形	SK-6172と切合。
Pit 7189	J-24b	0.31	0.29	0.07	不整楕円形	

第 78 表　Ⅱ区遺構計測表（26）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7190	J-23b	0.44	(0.28)	0.43	楕円形	
Pit 7191	K-24a	0.11	0.10	−	円形	
Pit 7192	K-24a	0.35	0.30	0.55	楕円形	SK-6173と切合。
						S-7193欠番
Pit 7194	J-23d	0.30	(0.17)	0.31	楕円形	SK-6178と切合。
						S-7195・7196欠番
Pit 7197	K-23c	0.21	0.18	0.41	円形	
Pit 7198	K-23c	0.22	0.20	0.43	不整楕円形	
Pit 7199	J-23d	0.34	0.30	0.33	楕円形	
						S-7200欠番
Pit 7201	I-22d	0.36	0.24	0.60	楕円形	
Pit 7202	I-22d	0.44	0.26	0.50	不整楕円形	
Pit 7203	I-22d	0.40	0.28	0.32	楕円形	
Pit 7204	I-22d	0.17	0.16	0.37	円形	
Pit 7205	I-22d	0.20	0.12	0.16	楕円形	
Pit 7206	I-22d	0.25	0.22	0.12	楕円形	
Pit 7207	I-22d	0.18	0.13	0.30	楕円形	
Pit 7208	I-22d	0.48	0.34	0.58	不整楕円形	
Pit 7209	I-22d	0.19	0.18	0.36	円形	
Pit 7210	I-22d	(0.36)	0.34	0.16	不整楕円形	
Pit 7211	I-22d	0.28	0.25	0.25	円形	
Pit 7212	I-22d	0.26	0.20	0.30	楕円形	
						S-7213〜7217欠番
Pit 7218	I-22d	0.30	0.25	0.18	不整楕円形	
Pit 7219	I-22d	0.26	0.24	0.27	円形	
SK 7220	I-22d	0.58	0.44	0.40	楕円形	
Pit 7221	I-22d	0.38	0.32	0.63	楕円形	
Pit 7222	I-22d	0.40	0.30	0.55	楕円形	
						S-7223・7224欠番
Pit 7225	I-22d	0.34	0.24	0.38?	楕円形	
Pit 7226	I-22d	0.37	0.30	0.70	楕円形	
Pit 7227	I-22d	0.28	0.24	0.82	楕円形	
Pit 7228	I-22d	0.30	0.27	0.20	楕円形	
Pit 7229	I-22d	0.27	0.24	0.44	楕円形	
						S-7230〜7309欠番
Pit 7310	J-23b	0.42	0.27	−	楕円形	
						S-7311〜7330欠番
Pit 7331	I-22d	0.28	0.26	−	楕円形	
Pit 7332	I-22d	0.17	0.11	−	楕円形	
SK 7333	I-22d	0.90	0.70	−	楕円形	
SK 7334	I-22d	0.50	0.40	−	楕円形	
Pit 7335	I-22d	(0.20)	0.18	0.18	不整楕円形	
Pit 7336	I-22d	0.19	0.14	0.57	楕円形	
Pit 7337	I-22d	0.45	0.42	0.15	不整楕円形	
Pit 7338	I-22d	0.24	0.24	0.14	楕円形	
Pit 7339	J-23a	(0.25)	(0.22)	0.46	不整楕円形	
Pit 7340	J-22c	0.42	0.38	0.60	楕円形	SK-6043と切合。

第 79 表　Ⅱ区遺構計測表（27）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7341	I-22d	0.44	0.28	0.35	楕円形	
Pit 7342	I-22d	(0.32)	(0.24)	(0.42)	楕円形	
						S-7343欠番
Pit 7344	I-22b	0.46	0.39	0.65	楕円形	
Pit 7345	J-22c	0.42	0.32	0.35	楕円形	
SK 7346	J-22c	2.87	1.53	0.65	長方形	SD-6137と切合。
Pit 7347	J-23a	0.26	0.24	0.50	楕円形	
Pit 7348	J-23a	0.28	0.25	0.12	楕円形	
Pit 7349	J-23a	0.18	0.16	0.25	円形	
Pit 7350	J-23a	0.27	0.22	0.30	楕円形	
						S-7351～7355欠番
Pit 7356	J-23a	0.40	0.38	0.15	不整楕円形	SK-6046と切合。
Pit 7357	J-23a	0.22	0.18	0.14	円形	
Pit 7358	J-23a	0.26	0.24	0.13	円形	
Pit 7359	J-23a	0.25	0.23	0.10	円形	
Pit 7360	J-23a	0.48	0.32	0.11	楕円形	
Pit 7361	J-23d	0.58	0.40	0.48	楕円形	
Pit 7362	K-23c	0.31	0.28	0.18	円形	
Pit 7363	K-23c	0.26	0.19	0.25	楕円形	
Pit 7364	J-23d	0.18	0.16	1.10	円形	
SK 7365	J-23b	0.56	0.42	0.45	不整楕円形	
Pit 7366	J-24b	0.30	0.20	(0.46)	楕円形	SK-6173と切合。
Pit 7367	J-24b	0.40	0.38	0.22	楕円形	
Pit 7368	J-24b	0.36	0.24	-	不整楕円形	
Pit 7369	J-24b	0.34	0.29	0.24	楕円形	
Pit 7370	J-23d	0.36	0.27	0.27	楕円形	
Pit 7371	J-24b	0.52	0.44	0.46	楕円形	
Pit 7372	K-24a	0.31	0.21	0.17	楕円形	
Pit 7373	J-24b	0.50	0.39	0.44	楕円形	
						S-7374欠番
SK 7375	J-23d	0.22	0.19	0.28	楕円形	
Pit 7376	J-23d	0.27	0.21	0.31	楕円形	
Pit 7377	J-23d	0.26	0.26	0.50	楕円形	SK-6177と切合。
Pit 7378	K-23c	0.44	0.44	-	円形	
SK 7379	J-23b	0.52	0.39	0.20	不整楕円形	
Pit 7380	J-23b	0.29	0.24	0.12	楕円形	
Pit 7381	J-23b	0.25	0.20	0.25	楕円形	
Pit 7382	J-23b	0.48	0.42	0.58	楕円形	
Pit 7383	J-23b	0.36	0.30	0.11	楕円形	
						S-7384・7385欠番
Pit 7386	K-23c	0.45	0.44	0.47	円形	
Pit 7387	K-23c	0.26	0.20	0.20	楕円形	
						S-7388欠番
Pit 7389	K-23a	0.44	0.32	0.57	楕円形	
						S-7390欠番
Pit 7391	K-24a	0.34	0.28	0.30	楕円形	
Pit 7392	K-24a	0.38	0.28	0.50	不整楕円形	

第 80 表　Ⅱ区遺構計測表（28）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7393	K-23c	0.27	0.24	0.34	楕円形	
Pit 7394	K-23c	0.26	0.22	0.25	楕円形	
Pit 7395	K-23c	0.25	0.22	0.13	楕円形	
Pit 7396	K-23c	0.27	0.24	0.10	不整楕円形	
Pit 7397	K-23a	0.14	0.13	0.55	円形	
Pit 7398	K-23a	0.36	0.36	0.05	楕円形	
SK 7399	K-23a	0.58	0.38	0.25	不整楕円形	
Pit 7400	K-23a	0.42	0.27	0.10	不整楕円形	
Pit 7401	K-23a	0.37	0.30	0.14	不整楕円形	
Pit 7402	K-23a	(0.24)	0.23	0.12	円形	
Pit 7403	K-23a	0.39	0.24	0.20	不整楕円形	
Pit 7404	K-23a	0.41	0.25	0.22	楕円形	
Pit 7405	K-23a	0.42	0.22	0.15	不整楕円形	
Pit 7406	K-23a	0.51	0.23	0.20	不整楕円形	
Pit 7407	K-23a	0.50	0.34	0.53	楕円形	
Pit 7408	K-22c	0.27	0.22	0.42	楕円形	
Pit 7409	K-23a	0.22	0.15	0.23	不整楕円形	
Pit 7410	K-23b	0.52	0.28	0.46	不整楕円形	
Pit 7411	K-23b	0.43	0.35	0.50	方形	
SK 7412	K-23a	0.60	(0.37)	0.64	楕円形	
Pit 7413	K-23a	0.49	0.26	0.18	不整楕円形	
Pit 7414	K-23c	0.44	0.43	0.23	円形	
Pit 7415	K-23c	0.26	(0.24)	0.40	楕円形	
Pit 7416	K-23c	0.38	0.26	0.15	不整楕円形	
Pit 7417	K-23c	0.38	0.26	0.21	楕円形	
Pit 7418	K-23c	0.34	0.30	0.35	楕円形	
Pit 7419	K-23c	0.24	(0.18)	0.16	楕円形	
Pit 7420	K-23c	0.32	(0.25)	0.14	楕円形	
Pit 7421	K-23c	0.30	(0.20)	0.21	不整楕円形	
Pit 7422	K-23a	0.18	0.17	0.46	円形	
SK 7423	J-23b	0.58	0.48	0.49	楕円形	
						S-7424・7425欠番
Pit 7426	K-23a	0.44	0.26	0.20	不整楕円形	
Pit 7427	K-23b	0.19	0.16	0.18	楕円形	
Pit 7428	K-23b	0.34	0.29	0.12	楕円形	
Pit 7429	K-23c	0.24	0.23	-	不整楕円形	
Pit 7430	K-23a	(0.20)	0.18	0.61	楕円形	
Pit 7431	J-23b	0.14	0.11	0.10	楕円形	
Pit 7432	K-23c	0.22	(0.19)	0.27	不整楕円形	
Pit 7433	K-23a	0.22	0.19	0.48	楕円形	
						S-7434欠番
Pit 7435	K-23a	0.41	0.24	0.19	楕円形	
Pit 7436	K-23a	0.44	0.40	0.51	楕円形	
Pit 7437	K-23a	0.38	0.30	0.10	楕円形	
Pit 7438	K-23a	0.50	0.26	0.10	楕円形	
Pit 7439	K-22c	0.36	0.34	0.22	不整楕円形	
SK 7440	K-22c	0.56	0.35	0.35	不整長方形	

第 81 表　Ⅱ区遺構計測表（29）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
SK 7441	J-23b	0.56	0.46	0.20	不整楕円形	SD-6169と切合。
SK 7442	J-22d	0.94	0.56	0.13	長方形	SD-6169, SK-7507と切合。
Pit 7443	J-23b	0.48	0.23	0.54	不整楕円形	
Pit 7444	J-23b	0.17	0.16	0.07	円形	
Pit 7445	J-23b	0.33	0.21	0.45	不整楕円形	
Pit 7446	K-23c	0.20	0.20	0.10	円形	
Pit 7447	K-23c	0.40	0.26	0.31	不整楕円形	
Pit 7448	K-23c	0.20	0.18	0.10	楕円形	
Pit 7449	K-23c	0.23	0.16	0.17	楕円形	
SD 7450	K-22d	(4.04)	1.36	0.52	溝？	
Pit 7451	K-23a	0.16	0.14	0.25	円形	
Pit 7452	K-23a	0.23	0.21	0.21	円形	
Pit 7453	J-22c	0.52	0.43	0.25	楕円形	
SK 7454	J-22c	0.62	0.40	0.25	不整長方形	
Pit 7455	K-23a	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 7456	J-22a	0.35	0.34	0.12	円形	
Pit 7457	J-22a	0.39	0.27	0.33	楕円形	
Pit 7458	J-22b	0.33	0.22	0.33	楕円形	
Pit 7459	J-22c	0.26	(0.24)	0.15	不整楕円形	
SK 7460	J-22d	0.77	0.48	0.43	楕円形	
Pit 7461	J-22d	0.40	0.22	0.22	不整楕円形	
						S-7462・7463欠番
Pit 7464	K-22c	0.44	0.36	0.15	不整楕円形	
Pit 7465	K-22c	0.37	0.32	0.26	不整楕円形	
Pit 7466	K-22c	0.36	0.23	0.21	不整楕円形	
						S-7467欠番
Pit 7468	K-22c	0.62	0.33	0.21	不整長方形	
SE 7469	K-22c	1.60	1.54	(0.82)	楕円形	
Pit 7470	K-22c	0.39	0.29	0.14	不整楕円形	
Pit 7471	K-22c	0.30	0.30	0.11	楕円形	
Pit 7472	K-22c	0.44	0.30	0.61	楕円形	
Pit 7473	K-22c	0.28	(0.16)	0.13	楕円形	
Pit 7474	K-22c	0.44	0.27	0.10	不整楕円形	
SK 7475	K-22c	0.63	0.38	0.19	不整楕円形	
						S-7476・7477欠番
Pit 7478	K-22c	0.26	0.23	0.11	楕円形	
SK 7479	K-22c	0.55	0.40	0.70	楕円形	柱穴痕。
Pit 7480	J-22d	0.34	0.28	0.18	楕円形	
						S-7481～7485欠番
Pit 7486	K-22c	0.27	0.20	0.32	不整楕円形	
						S-7487欠番
Pit 7488	K-22c	0.30	0.22	0.15	不整楕円形	
Pit 7489	K-22c	(0.14)	0.23	0.31	楕円形	
Pit 7490	K-22d	0.22	0.19	0.70	楕円形	
Pit 7491	J-23d	0.38	0.38	0.40	楕円形	
Pit 7492	J-23d	0.44	0.33	0.32	不整楕円形	
Pit 7493	J-23b	0.18	0.16	0.10	楕円形	

第 82 表　Ⅱ区遺構計測表（30）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
						S-7494～7504欠番
SK 7505	J-22d	0.50	0.39	0.32	楕円形	
Pit 7506	J-23d	0.17	0.16	0.11	円形	
SK 7507	J-22d	0.64	0.48	0.65	不整楕円形	SD-6169, SK-7442と切合。
SK 7508	J-22a･b	1.48	0.58	－	長方形	長方形土坑。
Pit 7509	J-22b	0.39	(0.28)	－	楕円形	
Pit 7510	H-22a	0.18	0.16	－	円形	
Pit 7511	H-22c･d	0.37	0.36	－	円形	
Pit 7512	H-23b	0.34	0.26	－	不整楕円形	
Pit 7513	H-22c･d	0.46	0.28	－	楕円形	SK-6075・7141, Pit7926と切合。
Pit 7514	H-23d	0.20	0.18	－	楕円形	
Pit 7515	H-23d	0.22	(0.20)	(0.34)	楕円形	SI-6151と切合。
Pit 7516	H-23b	0.26	0.18	－	不整楕円形	
Pit 7517	I-23a	0.28	0.26	－	楕円形	
Pit 7518	I-23a	0.20	0.16	－	楕円形	
Pit 7519	I-23c	0.25	(0.20)	－	不整楕円形	
Pit 7520	I-22d	0.27	0.20	－	楕円形	
Pit 7521	J-22c	0.29	0.22	－	楕円形	
Pit 7522	J-22c	0.22	0.18	－	円形	
Pit 7523	J-22c	0.19	0.18	－	円形	
Pit 7524	J-22c	0.26	0.22	－	楕円形	
SK 7525	J-22c	0.98	0.74	－	不整楕円形	SD-6169と切合。
Pit 7526	J-23a	0.30	0.24	－	楕円形	
Pit 7527	J-23a	0.44	0.16	－	不整長方形	
Pit 7528	J-23a	0.26	0.18	－	不整長方形	
Pit 7529	J-23c	0.35	0.26	－	不整楕円形	
Pit 7530	J-23c	0.33	0.26	－	不整楕円形	
Pit 7531	J-23c	0.29	0.17	－	不整楕円形	
Pit 7532	J-23c	0.38	0.26	－	不整長方形	
Pit 7533	J-23a	0.32	0.25	－	楕円形	
Pit 7534	I-23d	0.21	0.16	－	楕円形	
Pit 7535	I-23d	0.32	0.31	－	不整楕円形	
Pit 7536	I-23a	(0.19)	0.17	－	円形	
Pit 7537	I-23b	0.18	0.16	－	楕円形	
SK 7538	J-23b	0.50	0.36	－	楕円形	SD-6169と切合。
Pit 7539	J-23d	0.44	0.36	－	楕円形	
Pit 7540	J-24b	0.28	0.22	－	不整楕円形	
Pit 7541	J-24b	0.48	0.34	－	楕円形	
Pit 7542	J-24b	0.40	0.32	－	楕円形	
Pit 7543	J-24b	0.55	0.36	－	楕円形	
Pit 7544	J-24b	0.50	0.36	－	楕円形	
SK 7545	K-22c	0.63	0.44	－	長方形	
Pit 7546	K-22c	0.26	0.24	－	楕円形	
Pit 7547	J-23d	0.54	0.38	－	不整楕円形	
Pit 7548	K-23c	0.24	0.20	－	円形	
Pit 7549	K-24a	0.22	0.19	－	楕円形	
Pit 7550	K-24a	0.42	0.36	－	楕円形	

第 83 表　Ⅱ区遺構計測表（31）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7551	K-24a	0.42	0.36	－	不整楕円形	
Pit 7552	K-24a	0.36	0.28	－	楕円形	
SK 7553	J-24d	0.66	0.50	0.24	楕円形	SD-6169と切合。
Pit 7554	J-24d	0.20	0.18	－	円形	
Pit 7555	I-24a	0.16	0.14	－	円形	
Pit 7556	J-24b	0.40	0.24	－	楕円形	
Pit 7557	I-23a	0.20	0.19	－	楕円形	
						S-7558ー7600欠番
SK 7601	J-22b･d	1.89	1.84	－	楕円形	
SK 7602	K-23b	0.96	0.64	0.17	方形	方形土坑。
SK 7603	K-23c	0.80	0.77	0.39	楕円形	
						S-7604欠番
SK 7605	K-23a	0.73	(0.46)	0.24	長方形状	
						S-7606ー7810欠番
Pit 7811	I-24a	0.25	(0.18)	－	楕円形	
Pit 7812	H-22b	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 7813	H-22b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 7814	H-22b	0.38	0.27	－	不整楕円形	
Pit 7815	H-22b	0.40	0.27	－	不整楕円形	
Pit 7816	H-22c	0.22	0.18	－	円形	SK-6087と切合。
Pit 7817	H-22d	0.24	(0.20)	－	円形	
Pit 7818	H-22c･d	0.18	0.11	－	楕円形	
Pit 7819	H-22d	0.35	0.26	0.07	不整楕円形	
Pit 7820	H-22c･d	0.16	0.12	－	楕円形	
Pit 7821	I-22a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 7822	I-22a	0.26	0.24	－	楕円形	
						S-7823欠番
Pit 7824	I-22c	0.41	0.37	－	楕円形	
Pit 7825	I-22d	0.30	0.24	保留	楕円形	
Pit 7826	I-22d	0.24	0.22	保留	円形	
Pit 7827	I-22d	0.34	0.22	保留	楕円形	
Pit 7828	H-23b	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 7829	H-23b	0.14	0.10	－	楕円形	
Pit 7830	H-23b	0.18	0.14	－	楕円形	
Pit 7831	H-23b	0.21	0.10	－	不整楕円形	
Pit 7832	H-23b	0.27	0.22	－	楕円形	
Pit 7833	I-23a	0.22	0.20	保留	円形	
Pit 7834	I-23b	0.36	0.28	保留	不整楕円形	
Pit 7835	I-23b	0.31	0.20	保留	楕円形	
Pit 7836	H-23d	0.24	0.15	(0.36)	不整楕円形	SI-6151と切合。
Pit 7837	H-23d	(0.20)	(0.19)	－	不整楕円形	
Pit 7838	H-23d	0.21	0.18	－	楕円形	
Pit 7839	H-23d	0.24	(0.20)	－	円形	
Pit 7840	H-23d	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 7841	H-23d	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 7842	H-23d	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 7843	H-23d	0.48	0.38	－	楕円形	

第 84 表　Ⅱ区遺構計測表（32）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7844	I-23c	0.33	(0.28)	保留	円形	
Pit 7845	I-23c	0.27	0.24	保留	楕円形	
Pit 7846	I-23c	0.40	0.28	保留	楕円形	
Pit 7847	I-23c	0.37	0.36	保留	不整楕円形	
Pit 7848	I-23c	0.29	0.19	保留	楕円形	
Pit 7849	I-23c	0.22	0.21	保留	楕円形	
Pit 7850	I-23c	0.21	0.20	保留	円形	
Pit 7851	I-23c	0.40	0.32	保留	不整楕円形	
Pit 7852	I-23d	0.24	0.19	－	楕円形	
Pit 7853	I-23d	0.40	0.20	－	不整長方形	
Pit 7854	I-23d	0.51	0.29	－	不整長方形	
Pit 7855	I-23d	0.42	0.30	－	不整楕円形	
Pit 7856	I-23d	0.33	0.28	－	楕円形	
Pit 7857	I-23d	0.34	0.28	－	楕円形	
Pit 7858	I-23d	0.20	0.13	－	楕円形	
Pit 7859	I-23d	0.31	0.25	－	楕円形	
Pit 7860	I-23d	(0.25)	0.24	－	楕円形	
Pit 7861	I-23d	0.30	0.25	－	円形	
Pit 7862	I-23d	0.32	0.26	－	不整楕円形	
Pit 7863	I-23d	0.14	0.13	－	円形	
Pit 7864	I-23d	0.21	0.20	－	楕円形	
Pit 7865	I-23d	0.44	0.36	－	不整方形	
Pit 7866	I-23d	(0.16)	0.14	－	楕円形	
Pit 7867	I-23d	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 7868	I-23d	0.28	0.19	－	楕円形	
Pit 7869	H-24b	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 7870	I-24a	0.26	0.22	－	楕円形	
Pit 7871	I-24a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 7872	I-24a	(0.36)	0.30	－	不整楕円形	
Pit 7873	I-24a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 7874	I-24a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 7875	I-24a	0.42	0.32	－	楕円形	
Pit 7876	I-24a	0.16	0.13	－	楕円形	
Pit 7877	I-24b	0.32	0.22	－	楕円形	
Pit 7878	I-24b	0.12	0.11	－	円形	
Pit 7879	I-24b	0.24	0.18	－	楕円形	
SK 7880	I-25b	0.52	0.42	－	楕円形	
Pit 7881	I-25d	0.33	0.22	－	楕円形	
SK 7882	J-22c	1.07	0.68	－	長方形	SI-6184と切合。
SK 7883	J-22c	(0.82)	0.62	－	楕円形	
Pit 7884	I-23b	0.24	0.23	保留	円形	
						S-7885欠番
Pit 7886	J-23a	0.20	0.14	－	楕円形	
Pit 7887	J-23c	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 7888	J-23c	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 7889	J-23c	0.27	0.24	－	楕円形	
Pit 7890	J-23c	0.24	0.20	－	楕円形	

第 85 表　Ⅱ区遺構計測表（33）

遺構	グリッド位置	規模			形状	備考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 7891	J-23c	0.28	0.24	－	楕円形	
Pit 7892	J-23c	0.34	0.43	－	楕円形	
Pit 7893	J-23c	0.28	0.19	－	楕円形	
						S-7894欠番
Pit 7895	J-25a	0.60	0.34	－	不整楕円形	
						S-7896欠番
SK 7897	H-22c･d	0.95	0.64	－	楕円形	
						S-7898ー7902欠番
Pit 7903	I-23a	0.26	0.16	－	楕円形	
						S-7904ー7910欠番
Pit 7911	I-23c	0.25	0.18	保留	楕円形	
Pit 7912	I-24a	0.28	0.24	0.23	楕円形	
						S-7913ー7916欠番
Pit 7917	I-24d	0.31	0.24	－	楕円形	
						S-7918欠番
Pit 7919	K-23c	0.24	0.24	－	円形	
						S-7920欠番
SK 7921	K-24a	0.54	0.38	－	長方形	
Pit 7922	J-23b	0.28	0.17	－	楕円形	
Pit 7923	H-22a	0.20	0.15	－	楕円形	
Pit 7924	I-24a	0.10	0.09	－	円形	
Pit 7925	H-23b	0.34	0.32	－	楕円形	
Pit 7926	H-23b	0.24	(0.14)	0.11	楕円形	SK-6075・7141, Pit7513と切合。
Pit 7927	H-23b	0.18	(0.12)	－	楕円形	
Pit 7928	I-22a	0.12	0.11	－	円形	
Pit 7929	J-23b	0.44	0.32	－	不整長方形	
Pit 7930	K-22c	0.35	0.35	－	円形	
SK 7931	K-23c	0.48	0.43	－	長方形	
Pit 7932	K-23c	0.23	(0.14)	－	楕円形	
Pit 7933	J-23d	0.34	(0.32)	－	楕円形	
SK 7934	J-24a	1.49	0.87	－	楕円形	
Pit 7935	J-24a	0.36	0.27	－	楕円形	SK-6042と切合。
SK 7936	J-23a	(0.72)	0.48	－	楕円形	SK-6045, Pit6803地切合。
Pit 7937	J-24a	0.76	(0.40)	0.43	楕円形	SK-6013・6016と切合。
Pit 7938	J-24a	0.38	0.37	－	円形	SK-6017と切合。
Pit 7939	J-22d	0.34	0.24	－	不整楕円形	

〔3〕Ⅳ区南西部主な遺構

〔切り合いなし。形態・出土遺物片などから中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＥ-２５２５（井戸跡）（第 85・89・94 図）

位置　W-34b。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸 1.34 m。深さ（1.06）m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

（2）ＳＥ-２５４５（井戸跡）（第 78・94 図）

位置　U-32b。　**規模・形状**　長軸 0.98 m。短軸 0.96 m。深さ（0.88）m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（3）ＳＥ-２５７５（井戸跡）（第 85・94 図）

位置　V-34a・b。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸 1.02 m。深さ（1.40）m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（4）ＳＫ-２６０３（土坑）（第 86・90・94 図）

位置　W-35b.c.d。　**規模・形状**　長軸 2.76 m。短軸 1.92 m。深さ 0.35 m。形状は不整方形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。〔**備考**〕SK-2643 に隣接（切り合いなし）。

（5）ＳＫ-２６４２（土坑）（第 87・94 図）

位置　W-36a。　**規模・形状**　長軸 1.94 m。短軸 1.28 m。深さ 0.49 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（6）ＳＥ-２６６８（井戸状遺構）（第 86・94 図。写真図版は『図版編』 p 25）

位置　V-34c。　**規模・形状**　長軸 2.02 m。短軸 1.90 m。深さ 1.25 m。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　Ｓ４２６５と切り合う。　**出土遺物**　木製品４点（漆椀等）を実測図化。この他、土師質土器小片・中世陶器片が数点出土。。

（7）ＳＥ-２７４１（井戸跡）（第 79・95 図。写真図版は『図版編』 p 25）

位置　T-33d。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸（0.54）m。深さ（14.6）m。形状は不整楕円形。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿２点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（8）ＳＫ-２７７９（土坑）（第 86・95 図）

位置　V-35a。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.54 m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（9）ＳＫ-２８８３（土坑）（第 80・95 図）

位置　T-34c。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.58 m。深さ 0.30 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（10）ＳＫ-２８９２（土坑）（第 74・95 図）

位置　S-34a.b。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.66 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（11）ＳＫ-２９０６（土坑）（第 74・95 図）

位置　S-34c。　**規模・形状**　長軸 1.26 m。短軸 1.04 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（12）ＳＫ－２９１５（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35b。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.74 m。深さ 0.16 m。形状は不整方形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（13）ＳＫ－２９１６（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35b。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.64 m。深さ 0.26 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（14）ＳＫ－２９２４（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35b.d。　**規模・形状**　長軸 0.98 m。短軸 0.68 m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

（15）ＳＫ－２９５１（土坑）（第 81・95 図）

位置　S-35d。　**規模・形状**　長軸 1.80 m。短軸 1.51 m。深さ 0.50 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

（16）ＳＫ－３３３３（土坑）（第 72・96 図）

位置　Q-37b・R-37a。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸 0.96 m。深さ 0.23 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器数点が少量出土（非実測）。

（17）ＳＫ－３３５９（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置　S-37a。　**規模・形状**　長軸 1.42 m。短軸 1.30 m。深さ 0.22 m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　（備考）SK-4350・4351 に隣接。

（18）ＳＫ－３３６３（土坑）（第 71 図。写真図版は『図版編』 p 27）

位置　Q-36a。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.80 m。深さ 0.40 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・近世陶器片が出土（非実測）。

（19）ＳＫ－３６２０（土坑）（第 82 図。写真図版は『図版編』 p 27）

位置　U-36a。　**規模・形状**　長軸 0.62 m。短軸 0.50 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし　　**出土遺物**　土師質土器・近世陶磁・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（20）ＳＫ－３６５２（土坑）（第 90・91 図）

位置　X-35d。　**規模・形状**　長軸 1.06 m。短軸 1.04 m。深さ 0.34 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（21）ＳＫ－４３４６（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c。　**規模・形状**　長軸 0.70 m。短軸 0.22 m。深さ 0.10 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（22）ＳＫ－４３５９（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置　T-37c・38a。　**規模・形状**　長軸 1.14 m。短軸 0.86 m。深さ 0.20 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　６層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。　〔**備考**〕SK-4360・4361・4375 に隣接（切り合いなし）。

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＫ-２５３４、ＳＤ-2537

（ＳＤ-2537）＝後記参照。

ＳＥ-２５３４（第84・94図）

位置　W-33a。規模･形状　長軸0.96ｍ。短軸0.88ｍ。深さ(1.11)ｍ。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SD-2534と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＥ-２５３４－→ＳＤ-２５３７　新

（2）ＳＫ-２５１３・４２８０

ＳＫ-２５１３（土坑）（第89・94図）

位置　X-34a。　規模・形状　長軸（0.80）ｍ。短軸0.80ｍ。深さ 0.25ｍ。形状は不整楕円形。　覆土　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4280と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器片が少量出土(非実測)。

ＳＫ-４２８０（土坑）（第89・94図）

位置　X-34a。　**規模・形状**　長軸1.04ｍ。短軸0.92ｍ。深さ0.46ｍ。形状は不整円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-2153と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２５１３ ⟶ＳＫ-４２８０　新

（3）ＳＫ-２６４３・３６９１

ＳＫ-２６４３（土坑）（第87・94図）

位置　W-36a。　**規模・形状**　長軸（4.90）ｍ。短軸1.84ｍ。深さ0.26ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-3691と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-３６９１（土坑）（第91・94図）

位置　W-36a･b。　**規模・形状**　長軸（0.73）ｍ。短軸（0.66）ｍ。深さ（0.47）ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-2643・2806と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕土層堆積状況よりSK-2643・3691の切り合いは、次のように整理できる。

旧　ＳＫ-２６４３ ⟶ＳＫ-３６９１　新

（4）ＳＫ-２６１２・２６１３

ＳＫ-２６１２（土坑）（第91・94図）

位置　X-35c・36ａ。　**規模・形状**　長軸1.06ｍ。短軸0.56ｍ。深さ0.06ｍ。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-2613と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２６１３（土坑）（第91・94図）

位置　X-35c・36ａ。　**規模・形状**　長軸0.96ｍ。短軸0.90ｍ。深さ0.12ｍ 。形状は不整円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-2612と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２６１２ ⟶ＳＫ-２６１３　新

（5）ＳＫ-２６４８・２６４９・２６５０

ＳＫ-２６４８（土坑）（第 87・94 図）

位置　W35c。　**規模・形状**　長軸（0.94）m。短軸 0.82 m。深さ 0.30 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-2649 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２６４９（土坑）（第 87・94 図）

位置　V35-d・W-35c。　**規模・形状**　長軸（0.62）m。短軸 0.46 m。深さ 0.20 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-2648・1650 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２６５０（土坑）（第 87・94 図）

位置　V35-d・W-35c。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.50 m。深さ 0.11 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した　。　**重複関係**　SK-2649 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　ＳＫ-２６４８ ⟶ＳＫ-２６４９ ⟶ＳＫ-２６５０　**新**

（6）ＳＫ-２７００、Ｐｉｔ４２６９

ＳＫ-２７００（土坑）（第 79・95 図）

位置　U-33d。　**規模・形状**　長軸 0.62 m。短軸 0.44 m。深さ 0.14 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Pit4269 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４２６９（第 79・95 図）

位置　U-33d。　**規模・形状**　長軸 0.38 m。短軸 0.36 m。深さ 0.10 m。形状は円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-2700 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　ＳＫ-２７００ ⟶Ｐｉｔ４２６９　**新**

（7）ＳＫ-２７２１・４２７０

ＳＫ-２７２１（土坑）（第 79・95 図）

位置　T-33c。　**規模・形状**　長軸（0.66）m。短軸 0.48 m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。重複関係　SK-4270 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４２７０（土坑）（第 79・95 図）

位置　T-33c。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 0.78 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-2721 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　ＳＫ-２７２１ ⟶ＳＫ-４２７０　**新**

（8）ＳＫ-２７０８・４２７６

ＳＫ-２７０８（土坑）（第 79・95 図）

位置　T-33b。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸（0.76）m。深さ 0.32 m。形状は楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4276 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４２７６（土坑）（第 79・95 図）

位置　T-33b。　**規模・形状**　長軸 0.66 m。短軸 0.50 m。深さ 0.16 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-2708 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　**旧**　ＳＫ-２７０８ ⟶ＳＫ-４２７６　**新**

（9）ＳＫ-２７６６・４２７９

ＳＫ-２７６６（土坑）（第 80・95 図）

位置　U-34c。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.52 m。深さ 0.10 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-4279 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４２７９（土坑）（第 80・95 図）

位置　U-34c。　**規模・形状**　長軸 0.84 m。短軸 0.62 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-2766 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２７６６ ⟶ＳＫ-４２７９　新

（10）ＳＫ-２８０３・３８４５

ＳＫ-２８０３（土坑）（第 87・95 図）

位置　V-36b・d。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸（0.90）m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-3845 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-３８４５（土坑）（第 87・95 図）

位置　V-36b・d。　**規模・形状**　長軸 0.60 m。短軸 0.48 m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-2803 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-３８４５ ⟶ＳＫ-２８０３　新

（11）ＳＫ-２８０７・４２６２

ＳＫ-２８０７（土坑）（第 91・95 図）

位置　W-36c。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.82 m。深さ 0.15 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4262 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４２６２（土坑）（第 87・95 図）

位置　W-36c。　**規模・形状**　長軸（1.44）m。短軸 0.82 m。深さ 0.29 m。形状は不整方形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-2807 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４２６２ ⟶ＳＫ-２８０７　新

（12）ＳＫ-２９１７・２９１８

ＳＫ-２９１７（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35b。　**規模・形状**　長軸 0.62 m。短軸 0.40 m。深さ 0.08 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-2918 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２９１８（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35b。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 0.46 m。深さ 0.12 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-2917 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９１７ ⟶ＳＫ-２９１８　新

(13) ＳＫ-２８３５・４２７８

ＳＫ-２８３５（土坑）（第 87・95 図）

位置　V-36a。規模･形状　長軸 0.88 m。短軸 0.76 m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。覆土　４層に分層した。重複関係　SK-4278 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４２７８（土坑）（第 87・95 図）

位置　U-36b･V-36a。規模・形状　長軸 0.62 m。短軸（0.48）m。深さ 0.21 m。形状は楕円形。覆土　２層に分層した。重複関係　SK-2835 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４２７８ ⟶ＳＫ-２８３５　新

(14) ＳＫ-２９３１・２９３２

ＳＫ-２９３１（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35d。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.72 m。深さ 0.68 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-2932 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ-２９３２（土坑）（第 75・95 図）

位置　S-35d。　**規模・形状**　長軸（0.80）m。短軸 0.60 m。深さ 0.10 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-2931 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９３２ ⟶ＳＫ-２９３１　新

(15) Ｐｉｔ２９４４、ＳＫ-３６０６

Ｐｉｔ２９４４（第 75・95 図）

位置　T-35c。　**規模・形状**　長軸 0.44 m。短軸 0.42 m。深さ 0.24 m。形状は不整円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3606 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-３６０６（土坑）（第 75・95 図）

位置　T-35c.d。　**規模･形状**　長軸 0.58 m。短軸 0.46 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-2942 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-３６０６ ⟶Ｐｉｔ２９４４　新

(16) ＳＫ-２９５９・４３０４

ＳＫ-２９５９（土坑）（第 82・95 図）

位置　T-36a.b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸 1.08 m。深さ 0.24 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-4304 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

ＳＫ-４３０４（土坑）（第 82・95 図）

位置　T-36a。　**規模・形状**　長軸 0.74 m。短軸 0.66 m。深さ 0.26 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-2959 と切り合う。　**出土遺物**　なし。〔**備考**〕SK-4736 が隣接（切り合いなし）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９５９ ⟶ＳＫ-４３０４　新

(17) ＳＫ-２９７９・２９８０

ＳＫ-２９７９（土坑）（第 82・95 図）

位置　T-36b.d。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸 1.08 m。深さ 0.32 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-2980 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２９８０（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36a。　**規模・形状**　長軸（0.72）m。短軸 0.58 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-2979 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９８０ ⟶ＳＫ-２９７９　新

(18) ＳＫ-２９８１・２９８２

ＳＫ-２９８１（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36a。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.76 m。深さ 0.15 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-2982 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２９８２（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36a。　**規模・形状**　長軸 0.60 m。短軸（0.32）m。深さ 0.23 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-2981 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９８２ ⟶ＳＫ-２９８１　新

(19) ＳＫ-２９９０・２９９１・４３０３

ＳＫ-２９９０（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c･37a。　**規模・形状**　長軸（1.02）m。短軸 0.98 m。深さ 0.25 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-2991・4303 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-２９９１（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c･37a。　**規模・形状**　長軸 0.52 m。短軸 0.28 m。深さ 0.24 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。重複関係　SK-2990 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３０３（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c･37a。　**規模・形状**　長軸 0.70 m。短軸（0.40）m。深さ 0.21 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-2990 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４３０３ ⟶ＳＫ-２９９０ ⟶２９９１　新

(20) ＳＫ-２９９７・４３４５

ＳＫ-２９９７（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c。　**規模･形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.84 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-4345 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４３４５（土坑）（第 82・95 図）

位置　U-36c。　**規模･形状**　長軸 0.74 m。短軸 0.40 m。深さ 0.15 m。形状は長楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-2997 と切り合う。　**出土遺物**　なし。〔**備考**〕SK-4346 が隣接〔切り合いなし〕。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-２９８２ ⟶ＳＫ-２９８１　新

(21) ＳＫ３０６８・３０６９・４３００

ＳＫ－３０６８（土坑）（第 83・96 図）

位置　T-37b。　**規模・形状**　長軸 1.30 m。短軸（0.78）m。深さ 0.33 m。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3069・4300 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－３０６９（土坑）（第 83・96 図）

位置　T-37b。　**規模・形状**　長軸（0.70）m。短軸 0.60 m。深さ 0.22 m。形状は不整円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3068 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４３００（土坑）（第 83・96 図）

位置　S-37a･b。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.82 m。深さ 0.16 m。形状は不整長方形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-3068 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４３００ ⟶ ＳＫ－３０６８ ⟶ ＳＫ－３０６９　新

(22) ＳＫ－３０７０・４３９６

ＳＫ－３０７０（土坑）（第 83・96 図）

位置　T-37d。　**規模・形状**　長軸（0.70）m。短軸 0.54 m。深さ 0.22 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4396 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４３９６（土坑）（第 83・96 図）

位置　T-37b･d。　**規模･形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.76 m。深さ 0.22 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-3070 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－３０７０ ⟶ ＳＫ－４３９６　新

(23) ＳＫ－３０３６・４３０２

ＳＫ－３０３６（土坑）（第 88・96 図）

位置　V-37c。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.66 m。深さ 0.28 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4302 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４３０２（土坑）（第 88・96 図）

位置　V-37c。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 1.44 m。深さ 0.14 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3036 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４３０２ ⟶ ＳＫ－３０３６　新

(24) ＳＫ３２２３・３２２４・４３１６

ＳＫ－３２２３（土坑）（第 76・96 図）

位置　S-37a。　**規模･形状**　長軸 1.42 m。短軸 1.30 m。深さ 0.22 m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。重複関係　ＳＫ４３１６と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－３２２４（土坑）（第 76・96 図）

位置　S-37b。　**規模･形状**　長軸 0.64 m。短軸（0.52）m。深さ 0.16 m。形状は円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4316 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４３１６（土坑）（第 76・96 図）

位置　S-37a･b。　**規模・形状**　長軸 1.00 m。短軸 0.82 m。深さ 0.16 m。形状は不整長方形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-3224 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－３２２４ ⟶ ＳＫ－４３１６ ⟶ ＳＫ－３２２３　新

(25) ＳＫ－３１９３・３１９４、Ｐｉｔ４３７８

ＳＫ－３１９３（土坑）（第 76・96 図）

位置　R-36b。　**規模･形状**　長軸 1.20 m。短軸 0.76 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。覆土　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-3193、Pit4378 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－３１９４（土坑）（第 76・96 図）

位置　R-36b。　**規模･形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.74 m。深さ 0.12 m。形状は不整円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　Pit4378 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４３７８（第 76・96 図）

位置　R-36b。　**規模･形状**　長軸 0.28 m。短軸 0.24 m。深さ 0.10 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　1 層のみ。　**重複関係**　SK-3193・3194 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　Pit ４３７８ ⟶ ＳＫ－３１９４　新

⟶ ＳＫ－３１９３

(26) ＳＫ－３２７１・ＳＫ４３３４

ＳＫ－３２７１（土坑）（第 83・96 図。写真図版は『図版編』 p 26）

位置　T-37c。　**規模・形状**　長軸（1.10）m。短軸（1.00）m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-4333・4334 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４３３４（土坑）（第 83・96 図。写真図版は『図版編』 p 26）

位置　T-37c。　**規模･形状**　長軸 0.66 m。短軸 0.56 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　2 層に分層した。重複関係　SK-3271 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔備考〕SK-4273 が隣接（切り合いなし）。　〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４３３３－→ＳＫ－３２７１　新

(27) ＳＫ－３２０６・ＳＫ４３３７

ＳＫ－３２０６（土坑）（第 76・96 図。写真図版は『図版編』 p 26・34）

位置　R-37b･S-37a。　**規模・形状**　長軸（1.28）m。短軸（1.06）m。深さ 0.24 m。形状は不整円形。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　SK-4337 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ－４３３７（土坑）（第 76・96・97 図。写真図版は『図版編』 p 26・34）

位置　R-37b･S-37a。　**規模・形状**　長軸 1.94 m。短軸 1.70 m。深さ 0.34 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　SK-3206・4336 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－３２０６ ⟶ ＳＫ－４３３７　新

(28) Ｐｉｔ３２８２・３２８３、ＳＫ３２８４

Ｐｉｔ３２８２（第 86・96 図）

位置　V-34d。　**規模・形状**　長軸(0.42)ｍ。短軸 0.28 ｍ。深さ 0.36 ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-3283 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ３２８３（第 86・96 図）

位置　V-34d。　**規模・形状**　長軸 0.22 ｍ。短軸 0.16 ｍ。深さ 0.42 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。

重複関係　SK-3282・SK-3284 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ３２８４（土坑）（第 86・96 図）

位置　V-34d。　**規模・形状**　長軸 1.10 ｍ。短軸 0.86 ｍ。深さ 0.20 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。

重複関係　Pit3283 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　Pit ３２８３ → Pit ３２８２　　新

　　→ＳＫ - ３２８４

(29) ＳＫ - ３３１２・４３１８・４３１９、Ｐｉｔ４３２０

ＳＫ - ３３１２（土坑）（第 77・96 図）

位置　R-37d。　**規模・形状**　長軸 0.90 ｍ。短軸 0.70 ｍ。深さ 0.24 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層。

重複関係　SK-4319、Pit4320 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ - ４３１８（土坑）（第 77・96 図）

位置　S-37c。　**規模・形状**　長軸 0.90 ｍ。短軸 0.56 ｍ。深さ 0.16 ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。

重複関係　SK-4319 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ - ４３１９（土坑）（第 77・96 図）

位置　S-37c。　**規模・形状**　長軸 0.64 ｍ。短軸（0.36）ｍ。深さ 0.12 ｍ。形状は楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-3312・4318 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４３２０（第 77・96 図）

位置　R-37d。　**規模・形状**　長軸 0.46 ｍ。短軸（0.40）ｍ。深さ 0.26 ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-3312 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　Pit ４３２０　　新

ＳＫ - ４３１９ → ＳＫ - ４３３９

　　→ＳＫ - ４３１８

(30) ＳＫ３３２５・４３３０・４３８１・４３８２

ＳＫ - ３３２５（土坑）（第 72・96 図。写真図版は『図版編』ｐ 35）

位置　R-37a。　**規模・形状**　長軸 1.46 ｍ。短軸 1.14 ｍ。深さ 0.32 ｍ。形状は不整楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4382 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３３０（土坑）（第 76・77・96 図。写真図版は『図版編』ｐ 35）

位置　R-37a。　**規模・形状**　長軸 1.46 m。短軸 1.14 m。深さ 0.32 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4382 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３８１（土坑）（第 72・96 図。写真図版は『図版編』ｐ 35）

位置　R-37a。　**規模・形状**　長軸（1.48）m。短軸（1.02）m。深さ 0.34 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-3325・4382 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３８２（土坑）（第 72・96 図。写真図版は『図版編』ｐ 35）

位置　R-37a。　**規模・形状**　長軸（0.70）m。短軸（0.54）m。深さ 0.26 m。形状は不整楕円形。覆土３層に分層した。　**重複関係**　ＳＫ 4330・4381 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕SK-3325・4330・4381・4382 の新旧関係は次のように整理できる。

旧　ＳＫ-４３８２ → ＳＫ-４３８１ → ＳＫ-３３２５　新

　　　　↳ ＳＫ-４３３０

(31) ＳＫ-３３４５・４３９４

ＳＫ-３３４５（土坑）（第 72・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34・36）

位置　Q-36b･R-36a。　**規模・形状**　長軸（0.88）m。短軸 0.64 m。深さ 0.12 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-4394 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３９４（土坑）（第 72・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34・36）

位置　Q-36d･R-36c。　**規模･形状**　長軸 0.60 m。短軸 0.42 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-3345 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-３３４５ → ＳＫ-４３９４　新

(32) ＳＫ-３３５８・ＳＫ４３６７

ＳＫ-３３５８（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　Q-36b。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸 0.82 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4367 と切り合う。　**出土遺物**　陶器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４３６７（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　Q-36b。　**規模・形状**　長軸 0.68 m。短軸 0.54 m。深さ 0.28 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-3358 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４３６７ → ＳＫ-３３５８　新

(33) ＳＫ-４３５０・ＳＫ４３５１

ＳＫ-４３５０（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　Q-36b。　**規模･形状**　長軸 0.86 m。短軸(0.56)m。深さ 0.26 m。形状は不整円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4351 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ-４３５１（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　Q-36b。　**規模･形状**　長軸 0.24 m。短軸 0.20 m。深さ 0.50 m。形状は円形。　**覆土**　５層に分層した。

重複関係　SK-4350 と切り合う。　**出土遺物**　なし。。

〔**備考**〕SK-3359 が隣接（切り合いなし）。

〔**新旧関係**〕 **旧**　ＳＫ-４３５０⟶ＳＫ-４３５１　**新**

（34）ＳＫ-４２９３・ＳＫ４２９４

ＳＫ-４２９３（土坑）（第 82・97 図）

位置　T-36d。　**規模・形状**　長軸（0.74）m。短軸 0.64 m。深さ 0.26 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4294 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

ＳＫ-４２９４（土坑）（第 82・97 図）

位置　T-36d。　**規模・形状**　長軸 0.76 m。短軸 0.54 m。深さ 0.12 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4293 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔**新旧関係**〕 **旧**　ＳＫ-４２９３⟶ＳＫ-４２９４　**新**

（35）ＳＫ-４２９５・ＳＫ４２９６

ＳＫ-４２９５（土坑）（第 82・97 図）

位置　T-36d。　**規模･形状**　長軸 0.52 m。短軸 0.30 m。深さ 0.10 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4296 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４２９６（土坑）（第 82・97 図）

位置　T-36d。　**規模・形状**　長軸（0.62）m。短軸 0.46 m。深さ 0.14 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4295 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔**新旧関係**〕 **旧**　ＳＫ-４２９６⟶ＳＫ-４２９５　**新**

（36）ＳＫ-４３０６・ＳＫ４３０７

ＳＫ-４３０６（土坑）（第 82・97 図）

位置　U-36d。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.84 m。深さ 0.37 m。形状は不整円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4307 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３０７（土坑）（第 82・97 図）

位置　U-36d。　**規模・形状**　長軸 0.82 m。短軸 0.72 m。深さ 0.40 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4306 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔**新旧関係**〕 **旧**　ＳＫ-４３０７⟶ＳＫ-４３０６　**新**

（37）ＳＫ-４３１４・ＳＫ４３１５

ＳＫ-４３１４（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　T-37c。　**規模・形状**　長軸 1.38 m。短軸（0.54）m。深さ 0.18 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4315 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３１５（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』ｐ 34）

位置　T-37c。　**規模・形状**　長軸 1.24 m。短軸 0.92 m。深さ 0.18 m。形状は不整方形。　**覆土**　３層に

分層した。　**重複関係**　SK-4314 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４３１４⟶ＳＫ-４３１５　新

(38) ＳＫ-３３１６・ＳＫ４３３８・ＳＫ４３３９

ＳＫ-３３１６（土坑）（第 76・77・97 図。写真図版は『図版編』 p 26）

位置　S-37a。　**規模・形状**　長軸 0.86 m。短軸 0.60 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4339 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３３８（土坑）（第 76・97 図。写真図版は『図版編』 p 26・35）

位置　S-37a。　**規模・形状**　長軸 0.72 m。短軸 1.08 m。深さ 0.22 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4324・4339 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３３９（土坑）（第 76・97 図。写真図版は『図版編』 p 26・35）

位置　S-37a。　**規模・形状**　長軸 1.68 m。短軸 1.04 m。深さ 0.30 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-3316・4338 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-３３１６⟶ＳＫ-４３３９　新

ＳＫ-４３３８⟶

(39) ＳＫ-４３２８・ＳＫ４３２９

ＳＫ-４３２８（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 35）

位置　R-37d。　**規模・形状**　長軸(1.58) m。短軸 1.18 m。深さ 0.30 m。形状は円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4329 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ-４３２９（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 35）

位置　R-37b・c・d。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸（0.72）m。深さ 0.24 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4328 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４３２９⟶ＳＫ-４３２８　新

(40) ＳＫ-４３６０・４３６１・４３７５

ＳＫ-４３６０（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置　T-37c。　**規模・形状**　長軸 0.76 m。短軸 0.58 m。深さ 0.28 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-4375 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３６１（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置　S-37d。　**規模・形状**　長軸（1.04）m。短軸 0.94 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4375 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４３７５（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置　S-37d・T-37c。　**規模・形状**　長軸（0.96）m。短軸 0.96 m。深さ 0.24 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4360・4361 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕 旧 ＳＫ-４３６１→ＳＫ-４３７５ 新
ＳＫ-４３６０→

(41) ＳＫ-４３６２・ＳＫ４３６３・ＳＫ４３６４・ＳＫ４３９３

ＳＫ-４３６２（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置 S-37d･38b。 **規模・形状** 長軸 1.00 m。短軸 0.92 m。深さ 0.44 m。形状は円形。 **覆土** ５層に分層した。 **重複関係** SK-4393 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-４３６３（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置 S-37d･38b。 **規模・形状** 長軸 1.42 m。短軸 1.40 m。深さ 0.30 m。形状は不整楕円形。 **覆土** ４層に分層した。 **重複関係** SK-4364・4393 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-４３６４（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置 S-37d。 **規模･形状** 長軸 1.64 m。短軸 1.26 m。深さ 0.16 m。形状は楕円形。 **覆土** ５層に分層した。 **重複関係** SK-4363 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-４３９３（土坑）（第 77・97 図。写真図版は『図版編』 p 34）

位置 S-37d･38b。 **規模・形状** 長軸（0.80）m。短軸 0.57 m。深さ 0.26 m。形状は不整楕円形。 **覆土** ４層に分層した。 **重複関係** SK-4362・4363 と切り合う。 **出土遺物** なし。

〔新旧関係〕旧 ＳＫ-４３６２→ＳＫ-４３９３→ＳＫ-４３６３→ＳＫ-４３６４ 新

(42) ＳＫ-４３６９・ＳＫ４３９２

ＳＫ-４３６９（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』 p 35）

位置 Q-36a。 **規模･形状** 長軸 1.60 m。短軸 1.04 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形。 **覆土** ２層に分層した。 **重複関係** SK-3360・4392 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-４３９２（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』 p 35）

位置 Q-36a。 **規模・形状** 長軸 0.72 m。短軸（0.50）m。深さ 0.10 m。形状は不整方形。 **覆土** １層のみ。 **重複関係** SK-4369 と切り合う。 **出土遺物** なし。

〔新旧関係〕 旧 ＳＫ-４３９２→ＳＫ-４３６９ 新

(43) ＳＫ-４３８４・ＳＫ４３８５

ＳＫ-４３８４（土坑）（第 76・97 図。写真図版は『図版編』 p 26・33）

位置 R-37b。 **規模・形状** 長軸（0.66）m。短軸 0.64 m。深さ 0.10 m。形状は不整方形。 **覆土** ２層に分層した。 **重複関係** SK-4385 と切り合う。 **出土遺物** なし。

ＳＫ-４３８５（土坑）（第 76・97 図。写真図版は『図版編』 p 27・33）

位置 R-37b。 **規模・形状** 長軸（0.66）m。短軸 0.58 m。深さ 0.32 m。形状は不整方形。 **覆土** ２層に分層した。 **重複関係** SK-4384 と切り合う。 **出土遺物** なし。

〔新旧関係〕 旧 ＳＫ-４３８４→ＳＫ-４３８５ 新

(44) ＳＫ-４３９７・ＳＫ４３９８

ＳＫ-４３９７（土坑）（第 83・97 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-38b。　**規模・形状**　長軸 0.78 m。短軸 0.76 m。深さ 0.14 m。形状は楕円形。　**覆土**　１層のみ。重複関係　SK-4398 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４３９８（土坑）（第 83・97 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-38b。　**規模・形状**　長軸 0.64 m。短軸（0.46）m。深さ 0.34 m。形状は楕円形。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4397 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔**備考**〕SK-4400 が隣接。

〔**新旧関係**〕　**旧**　ＳＫ-４３９８⟶ＳＫ-４３９７　**新**

(45) ＳＫ-４３９９・ＳＫ４４００

ＳＫ-４３９９（土坑）（第 83・97 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-38a･b。　**規模・形状**　長軸 1.70 m。短軸（1.12）m。深さ 0.37 m。形状は不整楕円形。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　SK-4400 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ-４４００（土坑）（第 71・97 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-38a･b。規模・形状　長軸 2.36 m。短軸 1.40 m。深さ 0.36 m。形状は不整楕円形。

覆土　4 層に分層した。重複関係　SK-4399 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）

〔**新旧関係**〕　**旧**　ＳＫ-４３９９⟶ＳＫ-４４００　**新**

〔溝跡〕


ＳＤ-２５１１（区画溝跡）（第 93・94 図。写真図版は『図版編』 p 25）

位置　X-34b.d･X-35b ほか c。　**規模･形状**　平面形はＬ字状に屈曲する区画溝（Ⅶ区に伸びる）。幅 2.3 m。深さ 0.90 m。溝断面は薬研状を呈する。　**覆土**　10 層に分層した。　**重複関係**　Ⅳ区南西部では SD-2537・4689 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・陶器小片が少量出土（非実測）。


ＳＤ-２５３７（溝跡）（第 74・80・84・85・94 図。写真図版は『図版編』 p 27）

位置　R-35b.d・S-34d・S-35a.b ほか。。　**規模・形状**　Ⅳ区南西部を南北方向に走る溝（延長方向にⅦ区 SX-4677 がある）。確認全長は 60. 8 m。幅 1.00 m。深さ 0.20 m。溝断面は逆台形を呈する。覆土　１層に分層した。


重複関係　SE-2534、SK-2912・3524 と切り合う。　**出土遺物**　古墳時代土師器２点を実測。この他、土師質土器小片が少量出土。




第 70 図　Ⅳ区南西部分割平面図①（1/80）




第 71 図　Ⅳ区南西部分割平面図②（1/80）




第 72 図　Ⅳ区南西部分割平面図③（1/80）




第 73 図　Ⅳ区南西部分割平面図④（1/80）




第 74 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑤（1/80）




第 75 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑥（1/80）




第 76 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑦（1/80）




第 77 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑧（1/80）




第 78 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑨（1/80）




第 79 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑩（1/80）




第 80 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑪（1/80）




第 81 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑫（1/80）




第 82 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑬（1/80）




第 83 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑭（1/80）




第 84 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑮（1/80）




第 85 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑯（1/80）




第 86 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑰（1/80）




第 87 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑱（1/80）




第 88 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑲（1/80）




第 89 図　Ⅳ区南西部分割平面図⑳（1/80）




第 90 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉑（1/80）




第 91 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉒（1/80）




第 92 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉓（1/80）




第 93 図　Ⅳ区南西部分割平面図㉔（1/80）




第 94 図　Ⅳ区南西部土層断面図①（1/60）



第 95 図　Ⅳ区南西部土層断面図②（1/60）



第 96 図　Ⅳ区南西部土層断面図③（1/60）



第 97 図　Ⅳ区南西部土層断面図④（1/60）

SD-2511
1層　黒褐色土。砂粒多量。淡黄橙色粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色粒（炭化物状）少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂粒やや少。鉄分粒・黒色土粒・淡黄褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂粒・黒色土粒・黄褐色土粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
4層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分多量。砂粒やや少。黒色土粒・黄橙色土粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　褐色土。砂質ローム土主体。黒褐色土ブロックやや多。鉄分・砂粒・黒色土粒・淡黄褐色土粒少量。
しまりやや緩。粘性やや強。
6層　暗褐色土。オリーブ褐色粘性土多量。砂質ローム粒・鉄分・淡黄橙色土粒・黒褐色土粒・砂粒少量。
しまりやや緩。粘性やや強。
7層　褐色土。オリーブ褐色粘性土やや多。砂質ローム粒・鉄分・淡黄橙色土粒・黒褐色土粒少量。
しまりやや緩。粘性やや強。
8層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分・灰黄色粘性土・暗オリーブ色粘性土・黒色土粒・砂粒少量。しまり緩。
粘性強。
9層　灰褐色土。砂質ローム粒・褐色粘性土粒多量。鉄分・黒色土粒・砂粒少量。しまり緩。粘性強。
10層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分・黒色土粒・砂粒・にぶい黄橙色土粒少量。しまり緩。粘性強。
SK-2513
1層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム微粒・砂質ローム粒・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム微粒・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　褐色土。砂質ローム微粒・砂質ローム粒多量。鉄分粒・暗褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性やや弱。
4層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-2518
1層　灰黄褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
2層　灰黄褐色土。砂粒・砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。砂粒少量。しまり富。粘性やや強。
Pit2521
1層　明黄褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒・白色粒子やや多。しまり富。粘性やや弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
SE-2525
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒多量。砂質ロームブロック・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒やや多。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
3層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや強。
4層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色粒子やや多。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　暗褐色土。砂質ローム土と褐色土の混合土。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性強。
SE-2534
1層　黒褐色土。白色粒子やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物やや少。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・炭化物やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
4層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SD-2537
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。砂質ロームブロック・白色粒子やや多。炭化物やや少。
しまり富。粘性弱。
Pit2574
1層　暗褐色土。鉄分量・微砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。鉄分量・微砂粒少量。しまりやや緩。粘性強。
SE-2575
1層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。砂質ローム粒・灰白色粒少量。本層下位に暗褐色土が薄く堆積。
しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・白色砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや弱。

４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや強。
５層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。
SK-2580
１層　褐灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
SK-2603
１層　黒色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子多量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。黒色土ブロック・白色粒子・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子多量。しまり富。粘性やや弱。
４層　灰黄色土。砂質ローム粒多量。黒褐色土ブロック・白色粒子やや少。しまりやや緩。粘性強。
SE-2545
１層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ローム主体。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。鉄分微粒やや少。砂質ローム少量。しまりやや富。粘性強。
４層　暗褐色土。礫（10cm 大）多量。砂質ローム・鉄分粒・灰白色粘土少量。しまりやや緩。粘性強。
５層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム・鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
Pit2573
１層　黒褐色土。微砂粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ローム少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒・微砂粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。
Pit2574
１層　暗褐色土。鉄分量・微砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。鉄分量・微砂粒少量。しまりやや緩。粘性強。
SE-2575
１層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。砂質ローム粒・灰白色粒少量。本層下位に暗褐色土が薄く堆積。
　　しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・白色砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
３層　黒色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや強。
５層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。
SK-2580
１層　褐灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
SK-2603
１層　黒色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子多量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。黒色土ブロック・白色粒子・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子多量。しまり富。粘性やや弱。
４層　灰黄色土。砂質ローム粒多量。黒褐色土ブロック・白色粒子やや少。しまりやや緩。粘性強。
SK-2612
１層　黒褐色土。白色粒子・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
SK-2613
１層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　にぶい黄色土。砂質ローム土と暗褐色土の混合土。しまり富。粘性強。
SK-2642
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰白色粘土粒やや少。黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　暗灰褐色土。炭化物・鉄分粒・明褐色土粒・砂粒少量。しまり富。粘性やや強。
３層　黒褐色土。ローム粘土ブロック・砂粒やや多。黒褐色土粒やや少。鉄分粒・明褐色土粒・砂質ローム粒少量。
　　しまり富。粘性やや強。
４層　褐灰色土。褐灰色粘土ブロックが主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性強。
５層　暗褐色土。４層に似ているが、４層と比べて褐灰色粘土ブロックの混入が少ない。
SK-2643
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・黒色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・にぶい黄褐色粘土粒・にぶい灰褐色粘土ブロック・鉄分少量。しまり富。粘性やや強。
３層　にぶい黄褐色土。灰褐色粘土ブロック多量。ローム粒・鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性強。

SK-2648
1層　暗褐色土。にぶい褐色粘土粒・褐色土粒・黒褐色土粒・砂質ローム粒・鉄分・砂粒少量。しまり富。粘性強。
2層　黒褐色土。にぶい褐色粘土微粒・暗褐色土ブロック・鉄分少量。しまり富。粘性強。
SK-2649
1層　褐灰色土。褐灰色粘土ブロック・砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。
しまりやや富。粘性やや弱。
SK-2650
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分微粒少量。しまり富。粘性弱。
SE-2668
1層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　極暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
4層　黒色土。灰白色粘土ブロックやや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
5層　黒色土。砂質ロームブロック・灰白色粘土ブロックやや多。しまりやや緩。粘性やや弱。
6層　灰白色土。灰白色粘土主体。鉄分粒やや多。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-2700
1層　灰黄褐色土。鉄分粒・微砂粒多量。しまり富。粘性やや強。
2層　黒褐色土。鉄分粒多量。微砂粒やや多。しまり富。粘性やや強。
SK-2708
1層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-2721
1層　黒褐色土。粘土ブロック数点。鉄分粒やや多。微砂粒やや少。しまり富。粘性やや弱。
2層　褐灰色土。粘土ブッロク数点。鉄分粒・微砂粒やや少。しまり富。粘性弱。
SE-2741
1層　灰褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
：土器小片をやや多く含む。
2層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。　　：土器小片や炭化物を少量含む。
3層　暗褐色土。白色細砂多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
4層　極暗褐色土。小礫・炭化物・木片やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
5層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。しまり緩。粘性やや強。
（砂質ロームブロックの２次堆積土に暗褐色土が混ざる。）
6層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや少。炭化物少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
7層　黒褐色土。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
SK-2757
1層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　明褐色土。砂質ローム土主体。黒褐色土粒・砂粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-2766
1層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・砂粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-2779
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
2層　褐色土。砂質ロームと黒褐色土の混合土。しまりやや緩。粘性やや弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
4層　褐色土。砂質ローム主体。しまりやや富。粘性弱。
5層　にぶい黄褐色土。砂質ローム主体。鉄分微粒少量。しまりやや富。粘性弱。
6層　黄褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性弱。
SK-2781
1層　黒褐色土。砂質ローム・微砂粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
2層　にぶい赤褐色土。砂質ローム・微砂粒多量。しまり富。粘性弱。

３層　黒色土。砂質ローム・微砂粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
SK-2803
１層　黒褐色土。砂質土主体。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・にぶい褐色粘土・砂粒少量。
２層　しまりやや富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質土主体。砂質ローム粒・鉄分粒・にぶい褐色粘土粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-2807
１層　極暗褐色土。砂質ローム・鉄分粒・微砂粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・微砂粒やや少。しまり富。粘性強。
SK-2835
１層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒・砂粒・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
SK-2847
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・黒褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-2883
１層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
SK-2892
１層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰白色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰白色粒子・砂粒少量。下層部に暗褐色粘土層。しまり富。粘性弱。
３層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒・灰白色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-2905
１層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒多量。砂質ローム粒・灰白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。最下層に黒色土粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・赤褐色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-2906
１層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒やや多。砂質ローム粒・黒色土粒・灰白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック・黒褐色土粒・砂粒多量。鉄分粒・灰白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂粒多量。灰白色粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　極暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒多量。灰白色粒子やや少。黒褐色土粒少量。
しまり富。粘性弱。
５層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。砂粒・灰白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-2912
１層　黒褐色土。白色細砂・鉄分粒多量。砂質ローム粒子やや多。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。白色細砂・鉄分粒やや多。砂質ローム粒子やや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
４層　黒褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
５層　暗褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂・砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-2915
１層　暗褐色土。白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。灰白色粘土粒やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-2916
１層　灰褐色土。灰白色粘土・鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　にぶい褐色土。鉄分粒やや多。灰白色粘土粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ローム・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-2917
１層　黒褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
SK-2918

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。

SK-2921
１層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
３層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒褐色土。灰白色粘土粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
５層　黒色土。灰白色粘土ブロック・灰白色粘土粒多量。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-2924
１層　暗褐色土。砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　にぶい褐色土。灰白色粘土ブロック・灰白色粘土粒少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　暗黄褐色土。砂質ロームブロック主体。しまり富。粘性やや強。

SK-2931
１層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒・灰白色粘土少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性強。
３層　黒褐色土。黒色粘質土主体。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性強。
４層　褐灰色土。灰白色粘土ブロックやや多量。灰白色粘土粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。
５層　褐灰色土。灰白色粘土ブロック多量。鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。

SK-2932
１層　暗褐色土。砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　極暗褐色土。灰白色粘土ブロック・灰白色粘土粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-2935
１層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。砂粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。
４層　褐色土。灰白色粘土粒少量。砂粒・鉄分粒微量。しまり富。粘性やや弱。

SK-2936
１層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色細砂・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　褐色土。砂質ロームブロック・白色細砂やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
５層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-2941
１層　黒色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-2942
１層　黒色土。鉄分粒多量。黒色土粒やや少。黒色粘土ブロック・砂粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit2944
１層　暗褐色土。本層下位に砂質ローム粒子が薄く堆積。鉄分粒・砂粒やや多。しまり富。粘性弱。

SK-2951
１層　褐灰色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。しまり富。粘性弱。
２層　明黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。鉄分粒多量。白色細砂やや多。砂質ローム粒・炭化物やや少。砂質ロームブロック少量。
４層　黄褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
５層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
６層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。

SK-2958
１層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-2959
１層　灰黄褐色土。砂粒多量。砂質ローム・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームやや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
３層　褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
４層　暗褐色土。砂質ロームやや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
５層　黒褐色土。砂質ローム・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-2979
１層　黒褐色土。砂質ローム・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームやや多。灰白色土粒が混ざる。しまり富。粘性弱。
３層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームやや少。しまり富。粘性やや強。

SK-2980
１層　褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。

SK-2981
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　灰黄褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。

SK-2982
１層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　灰黄褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや多。しまり富。粘性強。

SK-2990
１層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

SK-2991
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-2997
１層　褐色土。砂質ローム粒やや少。砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　にぶい褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。砂粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-3036
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
２層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック多量。しまりやや緩。粘性やや強。

SK-3068
１層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。

SK-3069
１層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-3070
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。白色細砂・砂粒やや多。砂質ロームブロック少量。
　　しまりやや富。粘性弱。

SK-3096
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック主体。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-3097
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-3109
１層　褐色土。砂質ローム・鉄分粒多量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。

SK-3110
１層　褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや多。しまりやや富。粘性弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

３層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-3193

１層　極暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや少。白色細砂・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

２層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。白色細砂・白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや強。

SK-3194

１層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。

SK-3206

１層　にぶい褐色土。砂粒多量。砂質ローム粒・白色細砂やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色土粒・黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

２層　褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂・砂粒やや少。灰白色土粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-3223

１層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム少量。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

３層　褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性やや強。

４層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまりやや富。粘性やや弱。

５層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-3224

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

２層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。しまり富。粘性やや強。

SK-3246

１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

２層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロックやや少。鉄分粒・白色細砂少量。しまりやや緩。粘性強。

３層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。

SK-3271

１層　褐色土。砂質ローム主体。白色細粒多量。鉄分粒・砂粒やや多。黒褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　黒褐色土。白色細粒・砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。灰白色土粒少量。しまり富。粘性弱。

３層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細粒・砂粒やや多。鉄分粒やや少。黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit3282

１層　褐色土。鉄分粒・白色粒子・黄色土粒・暗褐色土ブロック多量。しまり富。粘性やや弱。

SK-2665

１層　褐色土。鉄分粒・白色粒子多量。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

２層　褐色土。１層と比べて砂質ローム粒の混入目立つ。しまり富。粘性やや弱。

Pit3283

１層　暗褐色土。鉄分粒・白色粒子多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性やや弱。

SK-3284

１層　褐色土。鉄分粒・白色粒子多量。明褐色粘土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。白色粒子多量。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-3295

１層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。

２層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。

３層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。

SK-3312

１層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや多。しまり富。粘性弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

３層　暗褐色土。２層と比べて砂質ロームブロックの混入が目立つ。

SK-3313

１層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂・砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　黒色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

３層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

４層　極褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

５層　黒色土。白色砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
６層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色砂粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
７層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・砂粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-3315
１層　褐色土。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　褐灰色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒色土。砂質ローム粒・細砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
５層　黒色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・砂質ローム粒子少量。しまり富。粘性弱。
６層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
７層　黒色土。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
８層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・細砂粒少量。しまり富。粘性やや弱。
９層　褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-3316
１層　黒色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
２層　黒色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
３層　極暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや弱。

SK-3325
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。鉄分粒・白色粒子やや多。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗黒褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロックやや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　褐灰色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SK-3333
１層　黒褐色土。白色細砂やや多。鉄分粒・砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-3342
１層　黒褐色土。砂粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまりやや緩。
　　粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-3345
１層　褐灰色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子少量。
　　しまり富。粘性弱。

SK-3353
１層　黒褐色土。砂粒やや多。白色細粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
２層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
３層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰白色土粒・砂粒少量。しまり緩。粘性強。

SK-3358
１層　灰黄褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SK-3359
１層　灰褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。白色細砂・白色粒子少量。
　　しまり富。粘性弱。

Pit3454
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。灰白色粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-3465
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-3524
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・砂粒やや少。しまり富。粘性弱。
３層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

４層　黒褐色土。砂質ローム粒・灰白色粒子・黒褐色土ブロックやや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-3537
１層　にぶい赤褐色土。砂質ローム粒多量。白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-3579
１層　褐灰色土。鉄分粒やや多。砂粒やや少。砂質ローム粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
２層　灰黄色土。砂質ローム多量。鉄分粒・砂粒やや多。しまり富。粘性強。
SK-3606
１層　暗褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・暗褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　黒色土。粘性土主体。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性強。
SK-3616
１層　褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ロームブロック・灰白色粒子・砂粒多量。砂質ローム粒・黒色土粒・鉄分粒少量。
しまり富。粘性弱。
SK-3620
１層　褐色土。鉄分粒・砂粒やや少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。灰白色粘土粒子少量。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　褐色土。灰白色粘土ブロック多量。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-3652
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロック・にぶい黄橙色粘性土・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・暗褐色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性弱。
５層　褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
６層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性弱。
SK-3655
１層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
SK-3656
２層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや強。
３層　灰黄褐色土。鉄分粒・白色粘土粒やや多。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。
SK-3691
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・にぶい黄褐色粘土ブロック・鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。
SK-3845
１層　黒褐色土。砂質土主体。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色粒子・暗黒褐色土ブロック・鉄分粒・
２層　にぶい褐色粘土ブロック・にぶい褐色粘土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　明褐色土。砂質ロームブロック主体。褐色土粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-4262
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。微砂粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗赤褐色土。鉄分粒・微砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや強。
３層　暗赤褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや少。砂粒・赤色粒子少量。
しまりやや富。粘性やや強。
４層　暗褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性強。
SK-4265
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
２層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
３層　黒色土。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。

Pit4269
1層　黒褐色土。鉄分微粒多量。微砂粒やや多。しまり富。粘性やや強。
SK-4270
1層　黒色土。砂質ローム・鉄分粒・微砂粒やや多。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。粘土ブロック数点。微砂粒やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
Pit4271
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂粒やや少。しまりやや富。粘性弱。
SK-4272
1層　黒褐色土。砂質ローム・微砂粒やや多。しまり富。粘性弱。
SK-4276
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-4278
1層　極暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・砂粒・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック主体。暗褐色土粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-4279
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・黒色土粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・黒色土粒・砂粒・黄褐色土粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
3層　暗褐色土。２層と比べて砂質ローム粒の混入が目立つ。
SK-4280
1層　褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
4層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
5層　にぶい黄褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
Pit4281
1層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4288
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　褐色土。砂質ローム土主体。黒褐色土粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4293
1層　黄褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム少量。しまり富。粘性やや弱。
3層　暗褐色土。砂質ローム・鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性強。
SK-4294
1層　黒褐色土。砂質ローム・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。
SK-4295
1層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームやや多。しまり富。粘性やや弱。
S-4296
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
SK-4300
1層　褐灰色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-4301
1層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂やや少。しまり富。粘性やや弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
SK-4302
1層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロックやや少。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4303
1層　黒褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロックやや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4304
1層　灰黄褐色土。砂質ローム・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　褐灰色土。砂質ローム・鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。
3層　褐色土。砂質ローム・鉄分粒多量。しまり富。粘性弱。
SK-4306
1層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒子主体。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4307
1層　暗褐色土。砂粒多量。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4309
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
2層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
3層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
SK-4310
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4314
1層　黒褐色土。白色細砂やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。白色細砂・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　暗褐色土。砂質ローム粒子多量。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
SK-4315
1層　暗褐色土。砂質ローム粒子多量。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。白色細砂やや少。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4316
1層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
SK-4318
1層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。
SK-4319
1層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性強。
Pit4320
1層　黒色土。鉄分粒・白色砂粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性やや弱。
SK-4325
1層　黒褐色土。白色細砂多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色土粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　黒色土。白色細粒やや多。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色土粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
3層　黒色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
4層　暗褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒やや多。黒褐色土ブロック・白色細粒・鉄分粒・砂粒少量。
しまり富。粘性弱。
5層　黒色土。白色細砂・砂質ローム粒・砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4326
1層　黒褐色土。砂粒多量。白色細粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色土粒・白色細粒・砂粒少量。
しまりやや富。粘性弱。
3層　黒褐色土。白色細粒・砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4328

1層　褐色土。砂粒多量。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子・黒色土粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　黒色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐灰色土。砂粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4329
1層　褐色土。白色細粒・砂粒多量。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　褐灰色土。白色細粒。砂粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4330
1層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒・砂粒多量。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
2層　灰褐色土。鉄分粒・白色細砂・砂粒やや多。砂質ロームブロックやや少。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂粒やや多。白色細砂やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粘土粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　にぶい褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・白色細砂・砂粒やや少。黒褐色土ブロック少量。
しまり富。粘性弱。

SK-4333
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂粒多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細粒やや少。黒色土粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂粒多量。鉄分粒・白色細粒やや少。砂質ローム粒・灰白色土粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4334
1層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。白色細粒・砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4336
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・砂粒多量。砂質ロームブロックやや少。白色土粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・砂粒やや多。しまり富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒やや多。砂質ロームブロック・白色土粒少量。しまりやや富。
粘性弱。
4層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色土粒・白色細粒・
暗赤褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

SK-4337
1層　褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細粒・砂粒やや少。しまり富。粘性弱。
2層　明褐色土。砂質ローム粒・砂粒やや多。鉄分粒・白色細粒やや少。黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・黒褐色土ブロック・鉄分粒・白色細粒・砂粒少量。
しまりやや富。粘性弱。

SK-4338
1層　にぶい褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

SK-4339
1層　灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・砂粒やや少。しまりやや緩。粘性弱。
2層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。砂粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまりやや緩。
粘性弱。
3層　にぶい褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロックやや少。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。
粘性やや弱。

SK-4341
1層　黒褐色土。砂粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4342
1層　黒褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4345
1層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。灰白色粒・砂粒やや多。しまり富。粘性弱。

S-4346

１層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4350
１層　極暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-4351
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒多量。白色粒子やや少。しまり富。粘性やや弱。
３層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
５層　灰褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
SK-4359
１層　明褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土ブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　明褐色土。地山。
４層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。黒褐色土ブロック・黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。
５層　暗褐色土。白色細砂やや少。しまり富。粘性弱。
６層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4360
１層　黄橙色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒多量。黒褐色土ブロック・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
３層　褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒やや少。黒褐色土ブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
４層　極暗褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒やや多。上位に黒褐色土が層状に堆積。鉄分粒・白色細砂粒少量。
しまりやや富。粘性弱。
５層　褐灰色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒やや少。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-4361
１層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-4362
１層　暗褐色土。白色細粒・砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
２層　明黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒多量。鉄分粒やや多。白色細粒少量。しまり富。
粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒やや多。白色土粒・白色細粒少量。
しまり富。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰褐色土ブロック・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
５層　灰褐色土。黒褐色土ブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
SK-4363
１層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒色土。砂質ローム粒子・白色粒子少量。しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒子多量。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性強。
SK-4364
１層　黒褐色土。白色粒子やや少。砂質ローム粒子・鉄分粒少。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。白色粒子・砂質ローム・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや強。
５層　黒褐色土。白色粒子やや少。鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。
SK-4367
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子やや多。砂質ロームブロックやや少。しまり富。粘性弱。
SK-4368
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・砂粒やや多。鉄分粒・白色粒子やや少。
しまり富。粘性やや弱。

SK-4369
1層　暗褐色土。白色細砂やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。
しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒多。白色細砂やや多。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・白色粒子少量。
しまり富。粘性弱。
SK-4370
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-4375
1層　極暗褐色土。白色細砂やや多量。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
Pit4378
1層　暗褐色土。砂粒やや少。砂質ローム・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4381
1層　褐灰色土。砂粒やや多。白色細粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。白色細粒・砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　にぶい褐色土。黒褐色。明褐色。層左上部に鉄分で変色したロームブロックが多量。
層左下部に鉄分多量。ロームブロック・砂質ローム粒やや多。砂粒やや少。白色土粒・白色細砂少量。
しまり富。粘性弱。
4層　黒褐色土。３層に似た土・砂質ローム粒やや多。砂粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色細砂少量。
しまりやや富。粘性弱。
SK-4382
1層　明褐色土。砂粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色細粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　灰褐色土。砂質ローム主体。砂粒やや多。鉄分粒やや少。黒褐色土ブロック・灰白色土粒・白色細粒少量。
しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4384
1層　黒色・にぶい褐色混じり。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒やや少。白色細粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　にぶい褐色土。砂質ローム土主体。黒色土粒・鉄分粒やや少。砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-4385
1層　黒色・褐色混じり。鉄分粒・砂粒やや多。砂質ローム粒やや少。白色細粒・炭化物少量。しまりやや富。
粘性弱。
2層　灰褐色・黒色混じり。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや少。砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
SK-4389
1層　黒褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
2層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　黄褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土粒・鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　黒褐色土。白色細粒・砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　明褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・砂粒やや少。白色細粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4392
1層　黒色土。砂質ローム粒少量。鉄分・白色粒子微量。しまりやや富。粘性弱。
SK-4393
1層　黒褐色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒・灰オリーブ色土粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂粒やや多。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細粒・暗赤褐色土粒・
小石少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐色土。砂質ロームブロックやや少。鉄分粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
4層　黒褐色土。砂質ローム粒・にぶい褐色土ブロック・白色土粒・黒色土ブロック・灰オリーブ色土粒・砂粒・
炭化物少量。しまり緩。粘性やや強。
SK-4394
1層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色粒子少量。鉄分粒微量。しまりやや緩。粘性やや弱。
SK-4396

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや少。砂粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
２層　黒褐色土。白色細砂多量。鉄分粒・砂粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまりやや緩。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。砂粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

SK-4397
１層　黒色土。白色細粒・砂粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや強。

SK-4398
１層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒・砂粒やや少。白色細粒少量。
しまり富。粘性やや弱。
２層　黒褐色土。白色細粒・砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
３層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・灰白色粘土粒・砂粒少量。しまりやや緩。粘性強。

SK-4399
１層　黒色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色細砂やや少。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロックやや少。鉄分粒・白色細砂少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。白色粒子少量。
しまり富。粘性強。

SK-4400
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・白色粒子少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　黒色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色粒子やや少。白色細砂少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや多。白色粒子やや少。白色細砂・炭化物少量。
しまりやや富。粘性強。
４層　黒色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂少量。しまり富。粘性やや強。

SK-4721
１層　黒褐色土。白色細砂・鉄分粒・砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。

Pit4735
１層　黒色土。白色砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit4736
１層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。



Ⅳ区南西部全景（南から）



埋没谷よりⅣ区南西部を望む（北から）

〔5〕Ⅳ区北東部主な遺構

〔切り合いなし。形態・出土遺物などから中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＥ-３７０５（井戸状遺構）（第 99・111 図）

位置　Q-41d･42b ほか。　**規模･形状**　長軸 2.14 m。短軸 1.98 m。深さ 1.17 m。形状は不整楕円形を呈する。　**重複関係**　SD-4442 と切り合う。　**覆土**　９層に分層した。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（2）ＳＥ-３７０７（井戸状遺構）（第 103・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 29）

位置　Q-41d・Q-42b。　**規模・形状**　長軸 2.94 m。短軸 2.26 m。深さ 1.03 m。　形状は楕円形を呈する。　**覆土**　10層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　内耳土器１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

（3）ＳＥ-３６９７（井戸状遺構）（第 98・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 28）

位置　P-41 ｄ・P-42 ｃ・Q-41b・Q-42a。　**規模・形状**　長軸 2.20 m。短軸 2.12 m。深さ 1.01 m。形状は不整円形。　**覆土**　８層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　内耳土器３点、陶器（志野皿等）２点、石製品３点（砥石１、石臼２）、五輪塔（地輪部分）を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（未実測）。

（4）ＳＫ-３６９９（大形土坑）（第 98・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 28）

位置　Q-41c.d・Q-42a.b。　**規模・形状**　長軸 1.10 m。短軸 1.02 m。深さ 0.96 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測図化。この他、土師質土器小片が数点出土している（非実測）。

（5）ＳＫ-３７６２（長方形土坑）（第 104・111 図）

位置　R-43 ａ．ｂ。　**規模・形状**　長軸 3.40m。短軸 0.86 m。深さ 0.22 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

（6）ＳＫ-４００７（土坑）（第 105・111 図）

位置　S-43b。　**規模・形状**　長軸 0.34 m。短軸 0.92 m。深さ 0.25 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

（7）ＳＫ-４０１３（地下式坑か）（第 105・111 図）

位置　S-43b。　**規模・形状**　長軸 3.12 m。短軸 1.36 m。深さ 0.97 m。形状は不整方形を呈する。　**覆土**　14 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕平面形ならびに土層堆積状況から地下式坑の可能性が考えられる。

（8）ＳＥ-４０６８（井戸状遺構）（第 106・111 図）

位置　S-42d・T-42c。　**規模・形状**　長軸 1.72 m。短軸 1.66 m。深さ 1.27 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　７層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

（9）ＳＥ-４０７３（井戸状遺構）（第 98・111 図）

位置　T-42c・T-43a。　**規模・形状**　長軸 1.64 m。短軸 1.48 m。深さ 0.61 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

(10) ＳＫ-４１０４（土坑）（第 103・112 図）

位置　S-43d・T-43c。　**規模・形状**　長軸 2.02 m。短軸（0.98）m。深さ 0.76 m。形状は不整円形。　**覆土**　10 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が数点出土（非実測）。

(11) ＳＫ-４１１４（土坑）（第 108・112 図）

位置　T-44d。　**規模・形状**　長軸 1.44 m。短軸 1.08 m。深さ 0.15 m。形状は方形を呈する。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

(12) ＳＫ-４１４９（土坑）（第 109・112 図）

位置　U-44c。　**規模・形状**　長軸 1.34 m。短軸 1.2 m。深さ（0.48）m。形状は円形を呈する。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

(13) ＳＫ-４１９９（土坑）（第 109・112 図）

位置　U-44a.c。　**規模・形状**　長軸 1.04 m。短軸 0.74 m。深さ 0.16 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　3 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

(14) ＳＫ-４２００（土坑）（第 109・112 図）

位置　U-44a.c。　**規模・形状**　長軸 1.62 m。短軸 1.24 m。深さ 0.75 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

(15) ＳＥ-４２０２（井戸状遺構）（第 109・112 図）

位置　U-44b。　**規模・形状**　長軸 0.96 m。短軸 0.94 m。深さ 0.66 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　4 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

(16) ＳＫ-４２４２（長方形土坑）（第 110・112 図）

位置　U-44c.d。　**規模・形状**　長軸 1.54 m。短軸 0.64 m。深さ 0.20 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

(17) ＳＫ-４２３４（土坑）（第 110・112 図）

位置　U-45a.b。　**規模・形状**　長軸 1.12 m。短軸 0.52 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　2 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

(18) ＳＫ-４４２８（土坑）（第 109・113 図。写真図版は『図版編』 p 38）

位置　U-44a.b。　**規模・形状**　長軸 2.50 m。短軸 1.80 m。深さ 1.19 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　5 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿２点を実測図化。この他、近世陶磁器片・縄文土器小片が出土している（未実測）

(19) ＳＫ-４４３０（土坑）（第 110・112 図）

位置　U-45a。　**規模・形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.46 m。深さ 0.19 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

(20) ＳＫ４４５５（土坑）（第 100・113 図。）

位置　R-41c.d･R-42a。　**規模･形状**　長軸 4.62 m。短軸 2.70 m。深さ 1.07 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　13 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が少量出土（非実測）。

(21) ＳＫ-４４８４（長方形土坑）（第 99・111 図）

位置　Q-41d・R-41c。　**規模・形状**　長軸 1.84 m。短軸 0.90 m。深さ 0.14 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　1 層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　なし。

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＥ-３７０２・３７０３、ＳＤ-４５２２

ＳＥ-３７０２（井戸跡）（第 103・111 図。）

位置　Q-42a.b。　**規模・形状**　長軸 2.32 m。短軸 2.12 m。深さ 0.85 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　10 層に分層した。　**重複関係**　SE-3703・SD-4522 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

ＳＥ-３７０３（井戸跡）（第 103・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 28・29）

位置　Q-42a。　**規模・形状**　長軸 2.44 m。短軸 2.42 m。深さ 0.92 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　10 層に分層した。　**重複関係**　SE-3702・SD-4522 と切り合う。　**出土遺物**　中世陶器（古瀬戸）片１点、五輪塔（火輪部分）を実測図化。この他、土師質土器小片・近世陶器片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ４４４２ ⟶ＳＥ３７０２ ⟶ＳＥ３７０３　新

（2）ＳＥ-３７０４、ＳＤ-４５４０

ＳＥ-３７０４（井戸状）（第 98・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 29）

位置　P-41b・Q-41a。　**規模・形状**　長軸 2.46 m。短軸 1.82 m。深さ 0.70 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　８層に分層した。　**重複関係**　SD-4522・4540 と切り合う。　**出土遺物**　近世陶器片・縄文土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＤ-４５４０（区画南北溝）＝後記参照。

〔新旧関係〕　旧　ＳＥ-３７０４ ⟶ＳＤ-４５４０　新

（3）ＳＥ-３７０４、ＳＤ-４５２２・４５３１

ＳＥ-３７０４（井戸状）＝上記参照。

ＳＤ-４５２２（区画東西溝）＝後記参照。

ＳＤ-４５３１（北東部低地境溝）＝後記参照。

〔新旧関係〕　旧　ＳＥ-３７０４ ⟶ＳＤ-４５２２ ⟶ＳＤ-４５３１　新

（4）ＳＥ-３７０６、ＳＤ-４４４２

ＳＥ-３７０６（井戸状）（第 99・111 図）

位置　Q-41d。　**規模・形状**　長軸 2.00 m。短軸 1.64 m。深さ 0.88 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　13 層に分層した。　**重複関係**　SD-4422 と切り合う。　**出土遺物**　金属製品（小刀状製品）１点を実測図化、この他、土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＤ-４４４２（東西区画溝）＝後記参照

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-４４４２ ⟶ＳＥ-３７０６　新

（5）ＳＫ-３７０８・３７０９・４４５６、ＳＤ-４４４２

ＳＫ-３７０８（長方形土坑）（第 103・111 図。写真図版は『図版編』 p 40）

位置　Q-42b・R-42a。　**規模・形状**　長軸（1.34）m。短軸 0.64 m。深さ 0.25 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4456 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４４５６（長方形土坑）（第 103・111 図。写真図版は『図版編』 p 40）

位置　R-42a。　**規模・形状**　長軸 1.66 m。短軸 0.70 m。深さ 0.45 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-3708・3709、SD-4442 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＤ-４４４２（区画東西溝）＝後記参照。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ-３７０９ ┐　新
　　ＳＫ-３７０８ →ＳＫ４４５
　　　　└→ＳＤ４４２２

（6）ＳＫ-３７１７、ＳＤ-４４４２

ＳＫ-３７１７（方形土坑）（第 103・111 図）

位置　R-42a。　**規模・形状**　長軸 1.28 m。短軸（0.78）m。深さ 0.20 m。形状は不整方形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SD-4442 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＤ-４４４２（東西区画溝）＝後記参照

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ-４４４２ ⟶ ＳＫ-３７１７　新

（7）ＳＫ-４１３６、Ｐｉｔ４１３７

ＳＫ-４１３６（土坑）（第 108・112 図。）

位置　T-45a。　**規模・形状**　長軸（0.88）m。短軸（0.60）m。深さ 0.17 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Pit4137 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４１３７（第 108・112 図。）

位置　T-45a。　**規模・形状**　長軸（0.36）m。短軸（0.20）m。深さ 0.13 m。形状は不整長方形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4136 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４１３７ ⟶ ＳＫ-４１３６　新

（8）ＳＫ-４１４７・４２４４・４４３１

ＳＫ-４１４７（土坑）（第 110・112 図。写真図版は『図版編』 p 38）

位置　T-44・45b・U-45a。　**規模・形状**　長軸 1.52 m。短軸 1.22 m。深さ 0.44 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4431、Pit4244 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測図化。この他、数点の土師質土器小片・縄文土器小片が出土している（非実測）。

ＳＫ－４２４４（土坑）（第 110・112 図。）

位置　U-44d。　**規模・形状**　長軸（0.96）m。短軸 0.90 m。深さ 0.33 m。形状は方形。不整楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4147・4431 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４４３１（土坑）（第 110・112 図。写真図版は『図版編』ｐ 38）

位置　T-44d･T-45b。　**規模・形状**　長軸（1.02）m。短軸 0.74 m。深さ 0.27 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4147、Pit4244 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４４３１ → ＳＫ－４１４７　新

ｐｉｔ４２４４ ┘

（9）ＳＫ－４１５１・４４２１・４４２２、Ｐｉｔ４４２３・４４２６・４４５４

ＳＫ－４１５１（土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-45d。　**規模・形状**　長軸（1.02）m。短軸 0.74 m。深さ 0.11 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4421、Pit4426 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４４２１（土坑）（第 110・112 図。写真図版は『図版編』ｐ 38）

位置　T-45d。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.62 m。深さ 0.20 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4151 と切り合う。　**出土遺物**　古銭（元符通宝）１点を実測図化。

ＳＫ－４４２２（土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-45d･U-45c。　**規模・形状**　長軸（1.88）m。短軸 0.98 m。深さ 0.38 m。形状は不整長方形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　Pit4426・4423 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

Ｐｉｔ４４２３（第 110・112）

位置　T-45d。　**規模・形状**　長軸 0.50 m。短軸 0.24 m。深さ 0.20 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4162・4421・4423 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４４２６（第 110・112 図。写真図版は『図版編』ｐ 37）

位置　T-45d。　**規模・形状**　長軸 0.30 m。短軸 0.28 m。深さ 0.28 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4151 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

Ｐｉｔ４４５４（第 110・112 図。）

位置　T-45d。　**規模・形状**　長軸（0.54）m。短軸（0.26）m。深さ 0.11 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4151 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ－４４２１ → ＳＫ－４１５１ → ｐｉｔ４４２６　新

新旧不明　‖

ｐｉｔ４４２３ → ＳＫ－４４２２ → ｐｉｔ４４５４

（10）ＳＫ－４４０５・４４０６

ＳＫ－４４０５（土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-45b。　**規模・形状**　長軸 0.76 m。短軸 0.76 m。深さ 0.27 m。形状は不整方形を呈する。　**覆土**

２層に分層した。　**重複関係**　SK-4406 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－４４０６（土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-45b。　**規模・形状**　長軸 1.36 m。短軸 1.18 m。深さ 0.50 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4405 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４４０６ ⟶ ＳＫ－４４０５　新

（11）ＳＫ－４４１１・４４３８

ＳＫ－４４１１（土坑）（第 108・112 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-45a。　**規模・形状**　長軸 1.52 m。短軸 1.44 m。深さ 0.33 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SK-4438 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ－４４３８（土坑）（第 108・112 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　T-44c･T-45a。　**規模･形状**　長軸（1.06）m。短軸 0.94 m。深さ 0.17 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4411 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が少量出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ－４４１１ ⟶ ＳＫ－４４３８　新

（12）ＳＤ－４４１２、ＳＫ－４４１３

ＳＤ－４４１２（溝）（第 110・112 図。）＝後記参照。

ＳＫ－４４１３（円形土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-44d。　**規模・形状**　長軸 1.32 m。短軸 1.28 m。深さ 0.40 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SD-4412 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片･縄文土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ－４４１２ ⟶ ＳＫ－４４１３　新

（13）ＳＤ－４４１２、ＳＫ－４４４３・４４４４・４４４５

ＳＤ－４４１２（東西方向の小溝）（第 110・112 図。）＝後記参照。

ＳＫ－４４４３（長方形土坑）（第 110・112 図。）

位置　U-44c・T-44d。　**規模・形状**　長軸 1.58 m。短軸 0.78 m。深さ 0.13 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4443 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ－４４４４（円形土坑）（第 110・112 図。）

位置　T-44d。　**規模・形状**　長軸（0.54）m。短軸 0.60 m。深さ 0.22 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SD-4412、SK-4443 と切り合う。　**出土遺物**　遺物なし

ＳＫ－４４４５（長方形土坑）（第 110・112 図。写真図版は『図版編』 p 40）

位置　T-44d。　**規模・形状**　長軸（0.84）m。短軸 0.46 m。深さ 0.11 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SD-4412 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ４４４４ →ＳＤ４４１２ →ＳＫ４４４５　新

→ＳＫ４４４３

(14) ＳＥ-４４１５、ＳＫ-４４２９

ＳＥ-４４１５（井戸跡）（第 110・112 図。写真図版は『図版編』 p 36）

位置　U-45a。　**規模・形状**　長軸 1.62 m。短軸 1.54 m。深さ 0.50 m。形状は不整円形を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-4429 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ-４４２９（土坑）（第 110・112 図。）

位置　U-45a。　**規模・形状**　長軸 0.32 m。短軸 0.20 m。深さ 0.10 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SE-4415 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片が破点出土（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＥ-４４１５ →ＳＫ-４４２９　新

(15) ＳＫ-４４１６・４４２５、Ｐｉｔ４４２４

ＳＫ-４４１６（土坑）（第 109・112 図。写真図版は『図版編』 p 37）

位置　U-44a。　**規模・形状**　長軸 0.94 m。短軸 0.84 m。深さ 0.35 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4425 と切り合う。　**出土遺物**　五輪塔（水輪部分）１点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

Ｐｉｔ４４２４（土坑）（第 109・112 図。）

位置　U-44a。　**規模・形状**　長軸 0.28 m。短軸 0.26 m。深さ 0.14 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4425 切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４４２５（土坑）（第 109・112 図。写真図版は『図版編』 p 37・38）

位置　U-44a。　**規模・形状**　長軸（1.52）m。短軸 0.60 m。深さ 0.17 m。形状は不整長方形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4416・4440、Pit4424 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＫ-４４１６ →ＳＫ-４４２５ →ＳＫ-４４２４　新

(16) ＳＫ-４４２５・４４５１・４４４０・４４４７・４４４６、ＳＤ-４４１２

ＳＫ-４４１２（土坑）（第 110・112 図）

位置　T-44b.d。　**規模・形状**　長軸 5.32 m。短軸 0.44 m。深さ 0.24 m。形状は不整長方形を呈する。　**覆土**　１層に分層した　**重複関係**　SK-4446 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。

ＳＫ-４４２５（土坑）（第 109・112 図。写真図版は『図版編』 p 38・37）

位置　U-44a。　**規模・形状**　長軸（1.52）m。短軸 0.60 m。深さ 0.17 m。形状は不整長方形を呈する。　**覆土**　１層に分層した。　**重複関係**　SK-4451 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ－４４４０（土坑）（第 109・112 図。）

位置　T-44b・U-44a.c。　**規模・形状**　長軸 1.92 m。短軸（1.90）m。深さ 0.38 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4451・4447 と切り合う。　**出土遺物**　縄文土器小片が少量出土しているが混入である（非実測）。　備考　中世遺構（切り合い関係から）。

ＳＫ－４４４６（土坑）（第 109 図。）

位置　T-44b。　**規模・形状**　長軸 0.92 m。短軸（0.24）m。深さ 0.19 m。形状は不整楕円形を呈する。　**重複関係**　SK-4412・4447 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４４４７（土坑）（第 109 図。）


位置　T-44b。　**規模・形状**　長軸（1.00）m。短軸 0.98 m。深さ 0.10 m。形状は不整円形を呈する。　**重複関係**　SK-4440・4446 と切り合う。　**出土遺物**　　土師質土器小片が数点出土（非実測）。

ＳＫ－４４５１（土坑）（第 109 図。写真図版は『図版編』ｐ 38）

位置　U-44a。　**規模・形状**　長軸（0.92）m。短軸（0.50）m。深さ 0.83 m。形状は円形を呈する。　**重複関係**　SK-4425・4440 と切り合う。　**出土遺物**　貿易磁器（青磁）１点を実測図化。この他、縄文土器小片が数点出土（非実測）。

〔新旧関係〕

旧



新

〔溝跡〕

（１）ＳＤ－４４３７周辺

ＳＤ－４４３７（低地境大溝）（第 98・99・100・101・102・106・108・113 図。写真図版は『図版編』ｐ 39）

位置　Q-41 ｄほか。　**規模・形状**　全長は延べ 78.3 m。幅 3.60 m。深さ 0.64 m。断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　16 層に分層した。　**重複関係**　SK － 4532・4545、SD-4437・4522、Pit4454 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿３点、内耳土器７点、陶磁器（常滑）片２点、石製品５点（砥石４、石鉢１）、五輪塔（火輪部分）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・瓦質土器が少量出土（未実測）。

ＳＤ－４５３１（低地境大溝）（第 99・100・101・102・114 図。写真図版は『図版編』ｐ 40）

位置　Q-41 ｂ～ｄほか。　**規模・形状**　全長は延べ 42.4 m。幅 2.24 m。深さ 0.75 m。断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　15 層に分層した。　**重複関係**　SK － 4532・4545、SD-4522、Pit4454 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点、瓦質擂り鉢１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（未実測）。　備考　Ⅳ区北東部の低地との境に位置する南北大溝。

ＳＤ－４５４０（区画大溝）（第 98・111 図。）

位置　P-42 ｂ～ｄ。　**規模・形状**　全長 7.4 m以上。幅 1.92 m。深さ 0.55 m。断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SE-3704、SD-4418・4437・4531 と切り合う。　**出土遺物**　瓦質すり鉢１点を実測図化。

ＳＤ－４４４２（区画溝）（第 103・104・105・111 図。写真図版は『図版編』ｐ 39）

位置　Q-41 ｄ・42 ｂほか。　**規模・形状**　全長は延べ 30.3 ｍ。幅 1.60 ｍ。深さ 0.43 ｍ。断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SE-3706、SK － 3717・4456、SD-4437・4531 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿４点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器小片・縄文土器小片が少量出土（非実測）。


ＳＤ－４５２２（区画溝）（第 98・99・103・111 図。）

位置　Q-41a.c. ｄほか。　**規模・形状**　全長は延べ 7.5 ｍ。幅 1.24 ｍ。深さ 0.43 ｍ。断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SE-3702・3703・3704、SD-4531 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿４点を実測図化、この他、数点の近世陶器片、少量の土師質土器小片破片・縄文土器小片が出土（非実測）。

ＳＤ－４５４２（区画溝）（第 113・116・117 図）

位置　T-43b ほか。　**規模・形状**　全長は延べ 15.8 ｍ。幅 0.84 ｍ。深さ 0.37 ｍ。断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　SD-4418・4437 と切り合う。　**出土遺物**　なし。　備考　SD-4437（新）に切られながらも、ほぼ同方向に（低地へ）向かう溝。

〔新旧関係〕



（２）ＳＤ４４１７周辺

ＳＤ４４１７（Ｌ字大溝）（第 108・109・112・113 図。写真図版は『図版編』ｐ 37）

位置　T-43・44 ほか。　**規模・形状**　全長は延べ 24.4 ｍ。幅 1.90 ｍ。深さ 0.90 ｍ。断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　13 層に分層した。　**重複関係**　SD-4419 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿４点、内耳土器２点、瓦質すり鉢３点、陶器片２点、石製品（砥石）３点を実測図化。この他、土師質土器片・瓦質土器片。陶磁器片・縄文土器片が少量出土（非実測）。

ＳＤ４４１８（東西溝）（第 107・109・112 図。）

位置　U-42・43 ほか。　**規模・形状**　全長は延べ 78.3 ｍ。短軸 3.60 ｍ。深さ 0.64 ｍ。断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SD-4437・4542 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点、陶器（古瀬戸）片１点、石製品（砥石）１点を実測図化。この他、土師質土器片・瓦質土器片・縄文土器片が少量出土。

ＳＤ４４１９（南北大溝）（第 108・112・113 図。写真図版は『図版編』ｐ 37）

位置　S-44d ほか。　**規模・形状**　全長は延べ 78.3 ｍ。短軸 3.60 ｍ。深さ 0.64 ｍ。断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SD-4417、Pit4108 と切り合う大溝。　**出土遺物**　内耳土器片１点、瓦質すり鉢１点、陶磁器２点（天目碗１、青磁碗１）、石製品（石臼）２点を実測図化。この他、を実測図化。この他、土師質土器片・瓦質土器片・縄文土器片が少量出土（非実測）。

ＳＤ４４２０（Ｌ字溝）（第 110・113 図。）

位置　T-45b ほか。　**規模・形状**　全長は延べ 78.3 ｍ。短軸 3.60 ｍ。深さ 0.64 ｍ。断面形状は逆台形状を呈する。

覆土　４層に分層した。　**出土遺物**　少量の土師質土器小片破片が出土している（非実測）。

〔**新旧関係**〕土層堆積状況より SD-4437・4418・4442・4542 の新旧関係は次のように整理できる

旧　ＳＤ-４４１９ → ＳＤ-４４１７　**新**


ＳＤ-４４１８ ┘

‖　新旧不明


ＳＤ-４５１８




Ⅳ区北東部全景（北から）




第 98 図　Ⅳ区北東部分割平面図①（1/80）




第 99 図　Ⅳ区北東部分割平面図②（1/80）




第 100 図　Ⅳ区北東部分割平面図③（1/80）




第 101 図　Ⅳ区北東部分割平面図④（1/80）




第 102 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑤（1/80）




第 103 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑥（1/80）




第 104 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑦（1/80）




第 105 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑧（1/80）




第 106 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑨（1/80）




第 107 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑩（1/80）




第 108 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑪（1/80）




第 109 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑫（1/80）




第 110 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑬（1/80）




第 111 図　Ⅳ区北東部土層断面図①（1/60）



第 112 図　Ⅳ区北東部土層断面図②（1/60）



第 113 図　Ⅳ区北東部土層断面図③（1/60）



第 114 図　Ⅳ区北東部土層断面図④（1/100）

SE-3697
1層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　褐色土。鉄分粒・黒色土粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
4層　褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
6層　暗褐色土。砂質ロームブロック・ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
7層　黒色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
8層　灰褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SK-3699
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色粒子・燈色粒子少量。しまり富。
粘性やや強。
2層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。黒褐色土粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。
粘性やや強。
3層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまり緩。粘性強。
4層　黒褐色土。下位に砂粒多量。砂質ローム粒・黒色土粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。

SE-3702
1層　黒褐色土。白色粒子・砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・黒色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・黒色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　褐色土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロック・黒褐色土粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒褐色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・黒色土粒少量。大きめの礫を含む。しまり緩。粘性やや弱。
7層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
8層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや強。
9層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
10層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。黒褐色土粒やや多。鉄分粒やや少。黒色土ブロック・
炭化物粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SE-3703
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。小礫やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。小礫やや多。しまり富。粘性弱。
4層　黒褐色土。砂質ローム粒子微量含む。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　暗褐色土。礫(挙大)やや多。鉄分粒少量含む。しまり緩。粘性やや強。
6層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや緩。粘性やや強。
7層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・礫(挙大)やや多。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
8層　黒色土。砂質ローム粒やや少。炭化物少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　黄褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
10層　黒色土。砂質ローム粒・炭化物少量含む。しまり緩。粘性強。

SE-3704
1層　黒褐色土。白色細砂多量。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・焼土粒やや少。砂質ロームブロック少量。
しまりやや富。粘性やや強。
2層　黒色土。炭化物粒・焼土粒多量。焼土ブロック・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・
炭化物ブロック・白色粘土(層状に)少量。しまりやや富。粘性強。
3層　暗褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。＊本層下位に鉄分沈澱。
4層　黒色土。炭化物粒やや少。砂質ローム粒・白色細砂・灰色粘土・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性強。
6層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒少量。
しまりやや緩。粘性やや強。

7層　暗灰黄色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。黒色土ブロック・炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや強。
8層　にぶい黄褐色土。砂質ローム細粒主体 (やや粘りあり)。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　暗灰黄色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。炭化物粒・黒色土粒少量。しまり富。粘性やや強。
10層　明黄褐色土。砂質ロームブロック主体。鉄分粒多量。黒褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SE-3705
1層　明褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土ブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒・小礫少量。しまりやや富。粘性弱。
4層　燈色土。ローム主体土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
5層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
6層　黒色土。砂質ローム粒及び黒色土を互層に含む。鉄分粒・炭化物粒少量。しまり緩。粘性やや強。
7層　黒色土。黒褐色土ブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまり緩。粘性やや強。
8層　黒褐色土。褐色ロームブロック多量。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
9層　黒褐色土。砂質ローム粒子及び黒色土 (粘土質) を互層に含む。鉄分粒やや多。砂質ロームブロックを所々に少量含む。しまり緩。粘性強。

SE-3706
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・黒褐色土粒・黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・炭化物粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
4層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや少。黒色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
5層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒褐色土ブロック・炭化物粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
7層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。黒褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
8層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
9層　暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・黒色土ブロック・極暗赤褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
10層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
11層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
12層　暗褐色土。砂質ローム主体。層上部に暗褐色粘土ブロック多量。鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
13層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

SE-3707
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・赤燈色粒子・黒色土粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　極暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒・黒色土粒・小礫少量。しまり富。粘性やや弱。
5層　にぶい黄褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまり緩。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。小礫多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性弱。
7層　黒色土。鉄分粒・小礫やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
8層　黄褐色土。小礫やや多。鉄分粒・黒色土粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
9層　褐色土。砂質ロームと黒褐色土を互層に含む。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・黒褐色土ブロック少量

（ロームが鉄分によって変色。）しまりやや緩。粘性やや強。
10層　褐灰色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-3708
1層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。黒色土粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-3709
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。炭化物少量。しまりやや緩。粘性弱。
SK-3717
1層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・明褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・黒色土粒・砂粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-3762
1層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　灰褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
4層　暗赤褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4007
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・炭化物粒・赤褐色粒・白色細砂少量。
しまり富。粘性やや弱。
SK-4013
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物ブロック・
炭化物少量。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。黒褐色土ブロック・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
4層　暗灰黄褐色土。砂質ローム粒主体。暗褐色土ブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
5層　黒褐色土。鉄分粒多。白色細砂やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
＊壁きわに砂質ロームの二次堆積が認められる。
7層　暗オリーブ褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや緩。
粘性やや強。
8層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。黒色土粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　暗オリーブ褐色土。砂質ローム主体土。暗褐色土ブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
10層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。黒褐色土ブロックやや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
11層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。鉄分粒やや多。黒褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性弱。
12層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒色土粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
13層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。黒色土粒少量。しまり緩。粘性強。
14層　黄褐色土。砂質ローム粒主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
15層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂やや少。鉄分粒・炭化物粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
16層　暗オリーブ褐色土。砂質ローム主体土。暗褐色土粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
17層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。砂質ロームブロックやや少（上部は砂質ローム粒が層状に入り、
下部にいくにつれ黒色土が多くなる）。しまり緩。粘性やや強。
18層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂少。しまりやや富。粘性やや弱。
SE-4068
1層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック少。しまり富。粘性やや弱。
2層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。炭化物・白色細砂少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
3層　黒褐色・暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色粒子・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性やや強。
4層　黒褐色・暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性やや弱。

５層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
６層　黒色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色細砂少量。しまりやや緩。粘性強。
７層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。しまり緩。粘性強。
　＊遺物は土器片が少量出土するが、明確な時期は不明。井戸と考えられる。

SE-4073
１層　褐色土。砂質ロームやや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　明黄褐色土。砂質ローム・鉄分粒多量。小礫混入。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。礫 (5cm 前後) 混入。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4104
１層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。炭化物少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (5cm 前後) 少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子多量。黄白色粘土粒子やや多。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック少量。炭化物やや微量。しまり富。粘性弱。
５層　極暗褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。炭化物微量。しまりやや富。粘性弱。
６層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。炭化物微量。しまり富。粘性弱。
７層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
８層　暗褐色土。砂質ローム粒・黄白色粘土粒子・鉄分粒・白色粒子少量。しまり緩。粘性やや強。
９層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまり弱。粘性やや強。
10 層　黒色土。白色粒子やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SK-4114
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4130
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒５～１０ｃｍ前後の礫。少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4136
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性強。

SK-4137
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-4139
１層　灰黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

SK-4147
１層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒・白色粒子やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4149
１層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。鉄分粒・白色細砂微量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒少量。鉄分粒微量含む。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量含む。しまり富。粘性弱。

SK-4151
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4199
１層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4200
１層　黒褐色土。白色細砂やや多。鉄分粒・白色粒子やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・
焼土粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒・小礫少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性強。

４層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや強。

SE-4202

１層　黒褐色土。小礫５～ 10cm やや少量。砂質ローム粒・白色粒子・炭化物粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　暗褐色土。礫やや多。白色粒子やや少。砂質ローム粒少量。しまり緩。粘性やや弱。

３層　極暗褐色土。小礫やや多。砂質ローム粒やや多。白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや強。

４層　極暗褐色土。３層に似た土だが、小礫の混入が目立つ。

SK-4234

１層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性弱。

SK-4242

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

Pit4244

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-4405

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物やや少。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・炭化物少量。しまりやや富。
粘性やや強。

SK-4406

１層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒多量。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

４層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4411

１層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性やや弱。

３層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性弱。

SD-4412

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。焼土粒・白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。

２層　褐色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4413

１層　暗褐色土。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

２層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SE-4415

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロック・白色粒子やや少。
炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子少量。
しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。黄白色粘土ブロック・黄白色粘土粒子多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。

４層　極暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂・炭化物やや少。
しまり富。粘性やや弱。

５層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4416

１層　黒褐色土。鉄分粒・白色細砂多。白色粒子・炭化物やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・焼土粒少量。
しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂やや少。炭化物少量。
しまり富。粘性弱。

SD-4417

１層　灰黄褐色土。灰色砂粒主体。鉄分粒・礫 (5cm 前後) 少量。しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (2 ～ 3cm) 少量。しまり富。粘性弱。

３層　極暗褐色土。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。
４層　灰褐色土。灰色砂粒主体。鉄分粒・礫 (挙大) やや少。しまり富。粘性弱。
５層　灰褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒・礫 (挙大) やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
６層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒子主体。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
７層　黒褐色土。黒褐色土多量。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
８層　暗褐色土。灰色砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (3 ～ 5 cm) 少量。しまり富。粘性弱。
９層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒主体。鉄分粒やや少。暗褐色土ブロック少量。
しまり富。粘性弱。
10 層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・暗褐色土が互層に堆積。鉄分粒 (下位に多量沈澱) 多量。
しまり富。粘性弱。
11 層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
12 層　黒褐色土。黒褐色粘質土主体。黄色砂粒・鉄分粒少量。しまり弱。粘性やや強。＊１２層と類似する。
13 層　黒褐色土。黄色砂粒と黒褐色粘質土が互層に堆積。しまりやや緩。粘性やや弱。

SD-4418
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。５mm 前後の礫混入。
しまりやや富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
３層　黒色土。黒色粘土層。しまり緩。粘性強。
４層　褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
５層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SD-4419
１層　褐色土。灰色砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　灰褐色土。砂質ローム粒・灰色砂粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
３層　灰褐色土。灰色砂粒多量。黒褐色土やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒子主体。鉄分粒やや多。黄褐色粘質土・灰色砂粒少量。しまり富。粘性弱。

SD-4420
１層　極暗褐色土。砂質ロームやや多。鉄分粒・白色粒子砂礫少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームやや多。鉄分粒・礫 (2 ～ 3cm) 少量。しまりやや富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4421
１層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4422
１層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit4423
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit4424
１層　暗褐色土。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

Pit4425
１層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

Pit4426
１層　黒色土。黒褐色土やや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4428
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色細砂・赤褐色粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
５層　黒褐色土。４層に似た土だが、砂質ロームブロック・砂質ローム粒の混入が目立つ。

SK-4429
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4430
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4431
1層　黒褐色土。白色細砂やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　極暗褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・白色細砂・白色粒子・焼土粒やや少。
炭化物少。しまり富。粘性やや弱。
3層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
SD-4437
1層　暗灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒少量。
部分的に植物腐食土を含む地点もある。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。(所々に∅１～３ｃｍ程の礫を含む地点がある)。
しまり富。粘性弱。
4層　灰褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・黒色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。
5層　黒褐色土。黒色土・砂粒・鉄分粒多量。砂粒やや少。植物性遺物含む。しまり緩。粘性やや強。
6層　明黄褐色土。砂質ローム主体土。しまりやや緩。粘性強。
7層　暗褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
8層　黄灰褐色土。砂質ローム粒子・灰色砂粒やや少。しまり富。粘性弱。
9層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。黒色土ブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
10層　灰黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子やや多。しまり富。粘性弱。
11層　暗褐色土。２層と比べて鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性弱。
12層　灰黒色土。砂質ローム・砂粒やや多。赤色粒子少量。しまり緩。粘性やや弱。
13層　黒灰色土。砂質ローム粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
14層　灰褐色土。砂粒・鉄分粒多量。砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや緩。粘性弱。
15層　暗灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。褐色土ブロック少量混入。しまり富。粘性やや弱。
16層　暗灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。
SK-4438
1層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・焼土粒・炭化物・白色細砂少量。
しまり富。粘性やや弱。
2層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
SD-4442
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・黒色砂粒・白色粒子・砂粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂粒・黒色土粒少量。小礫含む。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒多量。鉄分少量。しまり富。粘性弱。
SK-4443
1層　黒褐色土。砂質ローム粒。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-4444
1層　褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。炭化物微量。しまり富。粘性弱。
SK-4445
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4446
1層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
SK-4447
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。
Pit4454
1層　極暗褐色土。黒褐色土やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4455

1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・黒色土粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性弱。

2層　黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒やや少。炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性弱。

3層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

4層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細粒少量。炭化物粒微量。しまりやや富。粘性弱。＊覆土内に礫含む。

5層　黒色土。鉄分粒やや多。白色細粒やや少。砂質ローム粒・黄白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

6層　黒色土。＊色調は5層よりも暗い鉄分粒・黒色土粒ブロック・白色細粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

7層　オリーブ褐色土。砂質ローム土主体。鉄分粒、本層中位に帯状に多量含む。黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

8層　暗オリーブ褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒色土粒ブロック多量。鉄分粒やや多。しまり緩。粘性やや強。

9層　オリーブ褐色土。砂質ローム土主体。鉄分粒やや少。黒褐色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性弱。

10層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。黒褐色土ブロック・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

11層　黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり緩。粘性強。

12層　褐色土。鉄分で変色した砂質ローム土主体。鉄分粒多量。黒色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

13層　暗灰オリーブ色土。砂質ローム土主体。黒褐色土ブロックやや多。鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性弱。

SK-4456

1層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4484

1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細粒やや少。黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。

SD-4522

1層　黒褐色土。白色粒子・鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

2層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒多量。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。

3層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。

4層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。黒色土ブロック・黒褐色土粒少量。しまり富。粘性やや強。

5層　暗灰黄色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。黒褐色土粒やや少。黒褐色土ブロック少量(本層下層に灰黄色粘土堆積)。しまりやや富。粘性強。

SD-4531

1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロックやや少。炭化物粒・焼土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

3層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや強。

4層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。

5層　黒褐色土。砂質ローム粒・黒褐色土の混合土。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

6層　黒褐色土。砂質ローム粒(黒色に近い特に下位に層状に入る)・鉄分粒(上位に多い)・白色細砂やや多。しまりやや緩。粘性強。

7層　褐色土。白色粒子やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。a層上位に砂粒少量。しまり富。粘性やや弱。

8層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色粒子少量。しまりやや富。粘性やや強。

9層　灰黄褐色土。砂質ローム粒・砂粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。

10層　灰黒色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。灰褐色土ブロック・砂粒少量混入。しまりやや富。粘性やや弱。

11 層　黒灰色土。鉄分粒やや多。砂粒ブロックと灰褐色土ブロックとが斑状に混合する。しまりやや緩。粘性やや弱。
12 層　灰色土。砂粒主体土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。炭化物少量。
しまりやや緩。粘性やや弱。
13 層　灰紫色土。鉄分粒やや少。炭化物・黒灰色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
14 層　暗灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。
15 層　暗灰褐色土。h 層より砂質ローム粒子の混入多い。

SD-4540
１層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・礫少量。しまり富。粘性弱。
２層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。
４層　砂質ローム粒子主体。鉄分粒多。黒色土少量含む。しまり富。粘性弱。

SD-4542
１層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　灰褐色土。黒褐色土ブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・灰色砂粒やや少。しまり富。粘性やや強。
３層　にぶい灰褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや多。黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

SK-4545
１層　暗橙褐色土。砂質ロームブロックと灰褐色土ブロックの混合土。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
４層　暗褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック多量。白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
４層　灰褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。白色粒子・鉄分粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。

SD-4550
１層　黒褐色土。灰黄色粒子やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。灰黄色粒子 (火山灰か？) と黒褐色土との混合土。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗黄褐色土。砂質ロームブロック主体土。黒褐色土ブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒色土。黒色粘土多量。鉄分粒・砂粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性やや多。
５層　極暗褐色土。砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性弱。
６層　暗褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
７層　暗灰褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒多量。砂粒やや多。黒色土ブロック少量混入。しまり富。粘性やや弱。

SD-4551
１層　灰褐色土。鉄分粒多量（１層下位に鉄分粒沈澱）。白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
２層　灰黒色土。砂質ローム粒・白色粒子やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　灰色土。砂粒主体土。砂質ローム粒・白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
４層　暗灰色土。灰色土と灰黒色土の混合土。砂質ローム粒やや多。白色粒子やや少。赤色粒子少量。
しまりやや富。粘性弱。
５層　黒灰色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・砂粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
６層　黒灰色土。５層と比べて砂質ロームブロックの混入が少ない。しまり富。粘性やや強。

SD-4552
１層　灰褐色土。鉄分粒やや多。白色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　灰褐色土。１層と比べて白色粒子・砂粒の混入が目立つ。しまり富。粘性弱。
３層　灰黒色土。白色粒子やや多。砂質ローム粒やや少。砂粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　灰色土。砂礫主体土。しまり富。
５層　極灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SD-4553
１層　灰褐色土。鉄分粒・白色粒子多量。砂質ローム粒やや少。しまりやや富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　暗黄褐色土。砂質ロームブロックと黒色土との混合土。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。黄灰色粒子少量。しまり富。
５層　暗黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

６層　黒灰色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
７層　灰黄色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒多量。しまり富。粘性やや強。
８層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・白色粒子やや多。しまり富。粘性やや強。

SD-4554


１層　灰褐色土。褐色土と砂質ロームブロック土との混合土。砂質ローム粒・白色粒子多量。しまりやや富。粘性弱。
２層　灰褐色土。１層とほぼ同質だが、１層より砂質ロームブロック・砂質ローム粒子の混入が目立つ。礫少量。
３層　極暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・礫やや多。白色粒子やや少。しまり富。
　　粘性やや強。
４層　暗褐色土。砂質ロームブロック・礫やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子やや少。しまり富。粘性やや強。
５層　灰黒色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・礫やや多。白色粒子やや少。
　　しまり富。粘性やや強。




Ⅳ区南西部全景（南東から）




Ⅳ区北東部全景（南から）




第 98 図　Ⅳ区北東部分割平面図①（1/80）




第 99 図　Ⅳ区北東部分割平面図②（1/80）




第 100 図　Ⅳ区北東部分割平面図③（1/80）




第 101 図　Ⅳ区北東部分割平面図④（1/80）




第 102 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑤（1/80）




第 103 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑥（1/80）




第 104 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑦（1/80）




第 105 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑧（1/80）




第 106 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑨（1/80）




第 107 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑩（1/80）




第 108 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑪（1/80）




第 109 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑫（1/80）




第 110 図　Ⅳ区北東部分割平面図⑬（1/80）




第 111 図　Ⅳ区北東部土層断面図①（1/60）



第 112 図　Ⅳ区北東部土層断面図②（1/60）



第 113 図　Ⅳ区北東部土層断面図③（1/60）



第 114 図　Ⅳ区北東部土層断面図④（1/100）

SE-3697
1層　黒褐色土。鉄分粒・砂粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　褐色土。鉄分粒・黒色土粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
4層　褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性弱。
6層　暗褐色土。砂質ロームブロック・ローム粒・鉄分粒・砂粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
7層　黒色土。砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
8層　灰褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SK-3699
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色粒子・燈色粒子少量。しまり富。
粘性やや強。
2層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。黒褐色土粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや緩。
粘性やや強。
3層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまり緩。粘性強。
4層　黒褐色土。下位に砂粒多量。砂質ローム粒・黒色土粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性強。

SE-3702
1層　黒褐色土。白色粒子・砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・黒色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・黒色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　褐色土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロック・黒褐色土粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
5層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒褐色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・黒色土粒少量。大きめの礫を含む。しまり緩。粘性やや弱。
7層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
8層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや強。
9層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
10層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。黒褐色土粒やや多。鉄分粒やや少。黒色土ブロック・
炭化物粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SE-3703
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。小礫やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。小礫やや多。しまり富。粘性弱。
4層　黒褐色土。砂質ローム粒子微量含む。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　暗褐色土。礫(挙大)やや多。鉄分粒少量含む。しまり緩。粘性やや強。
6層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや緩。粘性やや強。
7層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・礫(挙大)やや多。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
8層　黒色土。砂質ローム粒やや少。炭化物少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　黄褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
10層　黒色土。砂質ローム粒・炭化物少量含む。しまり緩。粘性強。

SE-3704
1層　黒褐色土。白色細砂多量。砂質ローム粒・鉄分粒・炭化物粒・焼土粒やや少。砂質ロームブロック少量。
しまりやや富。粘性やや強。
2層　黒色土。炭化物粒・焼土粒多量。焼土ブロック・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・
炭化物ブロック・白色粘土(層状に)少量。しまりやや富。粘性強。
3層　暗褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや強。＊本層下位に鉄分沈澱。
4層　黒色土。炭化物粒やや少。砂質ローム粒・白色細砂・灰色粘土・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
5層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性強。
6層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒少量。
しまりやや緩。粘性やや強。

7層　暗灰黄色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。黒色土ブロック・炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや強。
8層　にぶい黄褐色土。砂質ローム細粒主体 (やや粘りあり)。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　暗灰黄色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。炭化物粒・黒色土粒少量。しまり富。粘性やや強。
10層　明黄褐色土。砂質ロームブロック主体。鉄分粒多量。黒褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SE-3705
1層　明褐色土。砂質ローム主体。黒褐色土ブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
2層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物粒・小礫少量。しまりやや富。粘性弱。
4層　燈色土。ローム主体土。砂質ロームブロック多量。黒褐色土ブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
5層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
6層　黒色土。砂質ローム粒及び黒色土を互層に含む。鉄分粒・炭化物粒少量。しまり緩。粘性やや強。
7層　黒色土。黒褐色土ブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまり緩。粘性やや強。
8層　黒褐色土。褐色ロームブロック多量。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
9層　黒褐色土。砂質ローム粒子及び黒色土 (粘土質) を互層に含む。鉄分粒やや多。砂質ロームブロックを所々に少量含む。しまり緩。粘性強。

SE-3706
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・黒褐色土粒・黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・炭化物粒少量。しまりやや富。粘性弱。
3層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
4層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや少。黒色土粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
5層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒褐色土ブロック・炭化物粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
7層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。黒褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
8層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・黒色土粒少量。しまり緩。粘性やや弱。
9層　暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・黒色土ブロック・極暗赤褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
10層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
11層　褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
12層　暗褐色土。砂質ローム主体。層上部に暗褐色粘土ブロック多量。鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
13層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

SE-3707
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・赤燈色粒子・黒色土粒・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
3層　褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・黒褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　極暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒・黒色土粒・小礫少量。しまり富。粘性やや弱。
5層　にぶい黄褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまり緩。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。小礫多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性弱。
7層　黒色土。鉄分粒・小礫やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
8層　黄褐色土。小礫やや多。鉄分粒・黒色土粒やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
9層　褐色土。砂質ロームと黒褐色土を互層に含む。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・黒褐色土ブロック少量

（ロームが鉄分によって変色。）しまりやや緩。粘性やや強。
10層　褐灰色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。
SK-3708
1層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。黒色土粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-3709
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。炭化物少量。しまりやや緩。粘性弱。
SK-3717
1層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒・明褐色土粒少量。しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・黒色土粒・砂粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-3762
1層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　灰褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
4層　暗赤褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや弱。
SK-4007
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・炭化物粒・赤褐色粒・白色細砂少量。
しまり富。粘性やや弱。
SK-4013
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
2層　黒褐色土。鉄分粒やや多。白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物ブロック・
炭化物少量。しまりやや富。粘性やや弱。
3層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。黒褐色土ブロック・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
4層　暗灰黄褐色土。砂質ローム粒主体。暗褐色土ブロック・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
5層　黒褐色土。鉄分粒多。白色細砂やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。炭化物少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
6層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
＊壁きわに砂質ロームの二次堆積が認められる。
7層　暗オリーブ褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや緩。
粘性やや強。
8層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。黒色土粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。
9層　暗オリーブ褐色土。砂質ローム主体土。暗褐色土ブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや弱。
10層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。黒褐色土ブロックやや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。
11層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒主体。鉄分粒やや多。黒褐色土ブロック少量。しまりやや富。粘性弱。
12層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒色土粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
13層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。黒色土粒少量。しまり緩。粘性強。
14層　黄褐色土。砂質ローム粒主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒少量。しまりやや緩。粘性弱。
15層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂やや少。鉄分粒・炭化物粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
16層　暗オリーブ褐色土。砂質ローム主体土。暗褐色土粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
17層　暗褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。砂質ロームブロックやや少（上部は砂質ローム粒が層状に入り、
下部にいくにつれ黒色土が多くなる）。しまり緩。粘性やや強。
18層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂少。しまりやや富。粘性やや弱。
SE-4068
1層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック少。しまり富。粘性やや弱。
2層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。炭化物・白色細砂少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
3層　黒褐色・暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色粒子・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性やや強。
4層　黒褐色・暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。
しまりやや緩。粘性やや弱。

５層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
６層　黒色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色細砂少量。しまりやや緩。粘性強。
７層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。しまり緩。粘性強。
　＊遺物は土器片が少量出土するが、明確な時期は不明。井戸と考えられる。

SE-4073
１層　褐色土。砂質ロームやや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　明黄褐色土。砂質ローム・鉄分粒多量。小礫混入。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。礫 (5cm 前後) 混入。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4104
１層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。炭化物少量含む。しまり富。粘性弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (5cm 前後) 少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子多量。黄白色粘土粒子やや多。炭化物少量。しまり富。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック少量。炭化物やや微量。しまり富。粘性弱。
５層　極暗褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。炭化物微量。しまりやや富。粘性弱。
６層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。炭化物微量。しまり富。粘性弱。
７層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
８層　暗褐色土。砂質ローム粒・黄白色粘土粒子・鉄分粒・白色粒子少量。しまり緩。粘性やや強。
９層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまり弱。粘性やや強。
10 層　黒色土。白色粒子やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり緩。粘性やや強。

SK-4114
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4130
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒５～１０ｃｍ前後の礫。少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4136
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性強。

SK-4137
１層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-4139
１層　灰黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

SK-4147
１層　黒褐色土。白色細砂やや多。砂質ローム粒・白色粒子やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4149
１層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒少量。鉄分粒・白色細砂微量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒少量。鉄分粒微量含む。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量含む。しまり富。粘性弱。

SK-4151
１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4199
１層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4200
１層　黒褐色土。白色細砂やや多。鉄分粒・白色粒子やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・
焼土粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。鉄分粒・小礫少量。
しまりやや富。粘性やや強。
３層　極暗褐色土。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性強。

４層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや強。

SE-4202

１層　黒褐色土。小礫５～ 10cm やや少量。砂質ローム粒・白色粒子・炭化物粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　暗褐色土。礫やや多。白色粒子やや少。砂質ローム粒少量。しまり緩。粘性やや弱。

３層　極暗褐色土。小礫やや多。砂質ローム粒やや多。白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや強。

４層　極暗褐色土。３層に似た土だが、小礫の混入が目立つ。

SK-4234

１層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　にぶい褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性弱。

SK-4242

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

Pit4244

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。白色細砂やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SK-4405

１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・炭化物やや少。しまりやや富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・炭化物少量。しまりやや富。
粘性やや強。

SK-4406

１層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

３層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒多量。炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

４層　黒褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。

SK-4411

１層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。

２層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性やや弱。

３層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性弱。

SD-4412

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック・鉄分粒やや少。焼土粒・白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。

２層　褐色土。砂質ロームブロックやや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

SK-4413

１層　暗褐色土。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。

２層　褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SE-4415

１層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロック・白色粒子やや少。
炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

２層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・白色細砂やや少。白色粒子少量。
しまり富。粘性弱。

３層　褐色土。黄白色粘土ブロック・黄白色粘土粒子多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまり富。粘性やや強。

４層　極暗褐色土。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色細砂・炭化物やや少。
しまり富。粘性やや弱。

５層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4416

１層　黒褐色土。鉄分粒・白色細砂多。白色粒子・炭化物やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・焼土粒少量。
しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細砂やや少。炭化物少量。
しまり富。粘性弱。

SD-4417

１層　灰黄褐色土。灰色砂粒主体。鉄分粒・礫 (5cm 前後) 少量。しまり富。粘性弱。

２層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (2 ～ 3cm) 少量。しまり富。粘性弱。

３層　極暗褐色土。鉄分粒・砂粒少量。しまり緩。粘性やや強。
４層　灰褐色土。灰色砂粒主体。鉄分粒・礫 (挙大) やや少。しまり富。粘性弱。
５層　灰褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒・礫 (挙大) やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性弱。
６層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒子主体。鉄分粒やや少。しまり富。粘性弱。
７層　黒褐色土。黒褐色土多量。砂質ローム粒子・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
８層　暗褐色土。灰色砂粒やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・礫 (3 ～ 5 cm) 少量。しまり富。粘性弱。
９層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒主体。鉄分粒やや少。暗褐色土ブロック少量。
しまり富。粘性弱。
10 層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒・暗褐色土が互層に堆積。鉄分粒 (下位に多量沈澱) 多量。
しまり富。粘性弱。
11 層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
12 層　黒褐色土。黒褐色粘質土主体。黄色砂粒・鉄分粒少量。しまり弱。粘性やや強。＊１２層と類似する。
13 層　黒褐色土。黄色砂粒と黒褐色粘質土が互層に堆積。しまりやや緩。粘性やや弱。

SD-4418
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。５mm 前後の礫混入。
しまりやや富。粘性やや強。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性やや強。
３層　黒色土。黒色粘土層。しまり緩。粘性強。
４層　褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性弱。
５層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

SD-4419
１層　褐色土。灰色砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
２層　灰褐色土。砂質ローム粒・灰色砂粒・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
３層　灰褐色土。灰色砂粒多量。黒褐色土やや少。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　にぶい黄褐色土。砂質ローム粒子主体。鉄分粒やや多。黄褐色粘質土・灰色砂粒少量。しまり富。粘性弱。

SD-4420
１層　極暗褐色土。砂質ロームやや多。鉄分粒・白色粒子砂礫少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ロームやや多。鉄分粒・礫 (2 ～ 3cm) 少量。しまりやや富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム多量。鉄分粒やや少。しまりやや緩。粘性弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性弱。

SK-4421
１層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・砂粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4422
１層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit4423
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

Pit4424
１層　暗褐色土。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

Pit4425
１層　暗褐色土。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・白色細砂やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。
しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ロームブロック多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

Pit4426
１層　黒色土。黒褐色土やや多。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

SK-4428
１層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
２層　黒褐色土。砂質ローム粒多量。鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・白色細砂・赤褐色粒少量。
しまりやや富。粘性やや弱。
５層　黒褐色土。４層に似た土だが、砂質ロームブロック・砂質ローム粒の混入が目立つ。

SK-4429
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4430
1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂・炭化物少量。しまり富。粘性弱。
SK-4431
1層　黒褐色土。白色細砂やや少。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
2層　極暗褐色土。砂質ローム粒多量。砂質ロームブロックやや多。鉄分粒・白色細砂・白色粒子・焼土粒やや少。
炭化物少。しまり富。粘性やや弱。
3層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒多量。鉄分粒・白色細砂少量。しまり富。粘性やや弱。
SD-4437
1層　暗灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒少量。
部分的に植物腐食土を含む地点もある。しまり富。粘性弱。
2層　暗褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。(所々に∅１～３ｃｍ程の礫を含む地点がある)。
しまり富。粘性弱。
4層　灰褐色土。灰色砂粒多量。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・黒色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。
5層　黒褐色土。黒色土・砂粒・鉄分粒多量。砂粒やや少。植物性遺物含む。しまり緩。粘性やや強。
6層　明黄褐色土。砂質ローム主体土。しまりやや緩。粘性強。
7層　暗褐色土。砂質ローム主体。鉄分粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。
8層　黄灰褐色土。砂質ローム粒子・灰色砂粒やや少。しまり富。粘性弱。
9層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。黒色土ブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
10層　灰黄褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子やや多。しまり富。粘性弱。
11層　暗褐色土。２層と比べて鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。しまり富。粘性弱。
12層　灰黒色土。砂質ローム・砂粒やや多。赤色粒子少量。しまり緩。粘性やや弱。
13層　黒灰色土。砂質ローム粒・白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
14層　灰褐色土。砂粒・鉄分粒多量。砂質ローム粒・炭化物少量。しまりやや緩。粘性弱。
15層　暗灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。褐色土ブロック少量混入。しまり富。粘性やや弱。
16層　暗灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。
SK-4438
1層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・焼土粒・炭化物・白色細砂少量。
しまり富。粘性やや弱。
2層　黒色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまりやや富。粘性やや強。
SD-4442
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・黒色砂粒・白色粒子・砂粒少量。
しまり富。粘性弱。
2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂粒・黒色土粒少量。小礫含む。しまり富。粘性弱。
3層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
4層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒多量。鉄分少量。しまり富。粘性弱。
SK-4443
1層　黒褐色土。砂質ローム粒。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
SK-4444
1層　褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒少量。炭化物微量。しまり富。粘性弱。
SK-4445
1層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
SK-4446
1層　褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色細砂少量。しまり富。粘性弱。
SK-4447
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色細砂やや少。砂質ロームブロック・鉄分粒・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。
Pit4454
1層　極暗褐色土。黒褐色土やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4455

1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック・黒色土粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性弱。

2層　黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒主体。鉄分粒多量。黒褐色土粒やや少。炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性弱。

3層　黒褐色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒やや多。白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

4層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細粒少量。炭化物粒微量。しまりやや富。粘性弱。＊覆土内に礫含む。

5層　黒色土。鉄分粒やや多。白色細粒やや少。砂質ローム粒・黄白色粒子少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

6層　黒色土。＊色調は5層よりも暗い鉄分粒・黒色土粒ブロック・白色細粒やや少。砂質ローム粒少量。しまりやや緩。粘性やや強。

7層　オリーブ褐色土。砂質ローム土主体。鉄分粒、本層中位に帯状に多量含む。黒褐色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

8層　暗オリーブ褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・黒色土粒ブロック多量。鉄分粒やや多。しまり緩。粘性やや強。

9層　オリーブ褐色土。砂質ローム土主体。鉄分粒やや少。黒褐色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性弱。

10層　黒褐色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。黒褐色土ブロック・白色細粒少量。しまりやや富。粘性やや弱。

11層　黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり緩。粘性強。

12層　褐色土。鉄分で変色した砂質ローム土主体。鉄分粒多量。黒色土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

13層　暗灰オリーブ色土。砂質ローム土主体。黒褐色土ブロックやや多。鉄分粒・黒色土粒少量。しまりやや緩。粘性弱。

SK-4456

1層　黒褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒やや少。炭化物少量。しまり富。粘性弱。

SK-4484

1層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色細粒やや少。黒色土粒少量。しまり富。粘性弱。

SD-4522

1層　黒褐色土。白色粒子・鉄分粒やや多。砂質ローム粒少量。しまり富。粘性やや弱。

2層　にぶい黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒多量。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。

3層　黒褐色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。砂質ロームブロック・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや強。

4層　暗褐色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒やや多。黒色土ブロック・黒褐色土粒少量。しまり富。粘性やや強。

5層　暗灰黄色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。黒褐色土粒やや少。黒褐色土ブロック少量(本層下層に灰黄色粘土堆積)。しまりやや富。粘性強。

SD-4531

1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。炭化物・焼土粒少量。しまり富。粘性弱。

2層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・白色細砂やや多。砂質ロームブロックやや少。炭化物粒・焼土粒少量。しまりやや富。粘性弱。

3層　黒褐色土。鉄分粒多量。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・炭化物粒・白色細砂少量。しまりやや富。粘性やや強。

4層　黒褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒多量。砂質ロームブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。

5層　黒褐色土。砂質ローム粒・黒褐色土の混合土。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまりやや緩。粘性やや弱。

6層　黒褐色土。砂質ローム粒(黒色に近い特に下位に層状に入る)・鉄分粒(上位に多い)・白色細砂やや多。しまりやや緩。粘性強。

7層　褐色土。白色粒子やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。a層上位に砂粒少量。しまり富。粘性やや弱。

8層　灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。白色粒子少量。しまりやや富。粘性やや強。

9層　灰黄褐色土。砂質ローム粒・砂粒多量。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。

10層　灰黒色土。砂質ロームブロック・鉄分粒やや多。灰褐色土ブロック・砂粒少量混入。しまりやや富。粘性やや弱。

11 層　黒灰色土。鉄分粒やや多。砂粒ブロックと灰褐色土ブロックとが斑状に混合する。しまりやや緩。粘性やや弱。
12 層　灰色土。砂粒主体土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒やや少。炭化物少量。
しまりやや緩。粘性やや弱。
13 層　灰紫色土。鉄分粒やや少。炭化物・黒灰色土ブロック少量。しまりやや緩。粘性やや弱。
14 層　暗灰褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック・白色粒子・炭化物少量。
しまり富。粘性やや弱。
15 層　暗灰褐色土。h 層より砂質ローム粒子の混入多い。

SD-4540
１層　暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒・礫少量。しまり富。粘性弱。
２層　極暗褐色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性弱。
３層　黒褐色土。砂質ローム粒やや多。砂質ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。
４層　砂質ローム粒子主体。鉄分粒多。黒色土少量含む。しまり富。粘性弱。

SD-4542
１層　暗褐色土。鉄分粒やや少。砂質ローム粒・炭化物少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　灰褐色土。黒褐色土ブロックやや多。砂質ローム粒・鉄分粒・灰色砂粒やや少。しまり富。粘性やや強。
３層　にぶい灰褐色土。砂質ローム粒やや多。鉄分粒やや多。黒褐色土ブロック少量。しまり富。粘性弱。

SK-4545
１層　暗橙褐色土。砂質ロームブロックと灰褐色土ブロックの混合土。しまり富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
４層　暗褐色土。砂質ローム粒・砂質ロームブロック多量。白色粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
４層　灰褐色土。砂質ロームブロックやや多。砂質ローム粒やや少。白色粒子・鉄分粒少量。
しまりやや富。粘性やや強。

SD-4550
１層　黒褐色土。灰黄色粒子やや多。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒少量。しまり富。粘性やや強。
２層　暗褐色土。灰黄色粒子 (火山灰か？) と黒褐色土との混合土。しまり富。粘性やや弱。
３層　暗黄褐色土。砂質ロームブロック主体土。黒褐色土ブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。
４層　黒色土。黒色粘土多量。鉄分粒・砂粒やや少。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性やや多。
５層　極暗褐色土。砂粒多量。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。砂質ロームブロック少量。しまりやや富。粘性弱。
６層　暗褐色土。砂粒やや多。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや弱。
７層　暗灰褐色土。砂質ローム粒子・鉄分粒多量。砂粒やや多。黒色土ブロック少量混入。しまり富。粘性やや弱。

SD-4551
１層　灰褐色土。鉄分粒多量（１層下位に鉄分粒沈澱）。白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
２層　灰黒色土。砂質ローム粒・白色粒子やや多。鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。
３層　灰色土。砂粒主体土。砂質ローム粒・白色粒子やや少。しまり富。粘性弱。
４層　暗灰色土。灰色土と灰黒色土の混合土。砂質ローム粒やや多。白色粒子やや少。赤色粒子少量。
しまりやや富。粘性弱。
５層　黒灰色土。砂質ロームブロック多量。鉄分粒・砂粒やや多。しまり富。粘性やや弱。
６層　黒灰色土。５層と比べて砂質ロームブロックの混入が少ない。しまり富。粘性やや強。

SD-4552
１層　灰褐色土。鉄分粒やや多。白色粒子・砂粒少量。しまり富。粘性弱。
２層　灰褐色土。１層と比べて白色粒子・砂粒の混入が目立つ。しまり富。粘性弱。
３層　灰黒色土。白色粒子やや多。砂質ローム粒やや少。砂粒少量。しまり富。粘性弱。
４層　灰色土。砂礫主体土。しまり富。
５層　極灰色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性弱。

SD-4553
１層　灰褐色土。鉄分粒・白色粒子多量。砂質ローム粒やや少。しまりやや富。粘性弱。
２層　褐色土。砂質ローム粒・白色粒子・鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　暗黄褐色土。砂質ロームブロックと黒色土との混合土。鉄分粒やや多。しまりやや富。粘性やや強。
４層　黒色土。砂質ローム粒・鉄分粒やや多。黄灰色粒子少量。しまり富。
５層　暗黒色土。鉄分粒やや多。砂質ローム粒やや少。しまり富。粘性やや弱。

６層　黒灰色土。鉄分粒多量。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・砂粒やや多。しまりやや富。粘性やや弱。
７層　灰黄色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・砂粒多量。しまり富。粘性やや強。
８層　褐色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・白色粒子やや多。しまり富。粘性やや強。

SD-4554

１層　灰褐色土。褐色土と砂質ロームブロック土との混合土。砂質ローム粒・白色粒子多量。しまりやや富。粘性弱。
２層　灰褐色土。１層とほぼ同質だが、１層より砂質ロームブロック・砂質ローム粒子の混入が目立つ。礫少量。
３層　極暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒・鉄分粒・礫やや多。白色粒子やや少。しまり富。
　　粘性やや強。
４層　暗褐色土。砂質ロームブロック・礫やや多。砂質ローム粒・鉄分粒・白色粒子やや少。しまり富。粘性やや強。
５層　灰黒色土。砂質ロームブロック多量。砂質ローム粒・鉄分粒・礫やや多。白色粒子やや少。
　　しまり富。粘性やや強。



Ⅳ区南西部全景（南東から）



Ⅳ区北東部全景（南から）

第86表　Ⅳ区遺構計測表（1）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-2501ー2504欠番
SK　2505	X-34c	0.56	(0.48)	0.16	不整楕円形	
						S-2506・2507欠番
SK　2508	X-34a	1.76	0.78	0.29	不整楕円形	
SK　2509	X-34a	0.86	0.54	0.23	不整楕円形	
						S-2510欠番
SD　2511	X-34b・d他	(24.50)	(2.34)	0.90	断面は薬研状	方形区画溝。Ⅳ区SD-2537,Ⅶ区SD-4689等と切合。
						S-2512欠番
SK　2513	X-34a	(0.80)	0.80	0.25	不整楕円形	SK-4280と切合。
						S-2514欠番
SK　2515	X-34a・c	0.84	0.40	0.10	楕円形	
SK　2516	X-34c	0.54	0.48	0.12	楕円形	
SK　2517	W-34b・X-34a	1.26	1.02	0.26	楕円形	
SK　2518	W-34b	1.10	0.80	0.20	楕円形	
SK　2519	W-34b・X-34a	0.88	0.66	0.39	楕円形	
Pit 2520	X-33c・34a	0.38	0.28	－	楕円形	
Pit 2521	X-33c	0.34	0.24	0.27	楕円形	
						S-2522～2524欠番
SE　2525	W-34b	1.46	1.34	(1.06)	円形	
SK　2526	W-33d・34b	0.94	0.68	0.3	不整楕円形	
						S-2527～2530欠番
Pit 2531	W-33b	0.18	0.16	－	円形	
						S-2532欠番
Pit 2533	W-33d	0.32	0.26	－	円形	
SE　2534	W-33a	0.96	0.88	(1.11)	円形	井戸跡。SD-2537と切合。
						S-2535欠番
SK　2536	W-33c	0.92	0.70	0.17	不整楕円形	
SD　2537	R-35b・d他	(60.80)	1.00	0.20	断面は逆台形	溝跡。SE-2534,SK-2912・3524と切合。
						S-2538・2539欠番
Pit 2540	V-33b	0.24	0.22	－	円形	
SD　2541	V-33c・34a	(6.48)	0.84	－	断面は逆台形	溝跡。
						S-2542・2543欠番
Pit 2544	V-32a	0.18	0.18	－	円形	
SE　2545	U-32b	0.98	0.96	(0.88)	円形	井戸跡。
						S-2546～2551欠番
Pit 2552	T-32b	0.56	0.44	－	楕円形	
						S-2553～2561欠番
SK　2562	T-32d	1.32	0.62	0.20	不整楕円形	
						S-2563～2567欠番
SK　2568	U-32c	0.66	0.58	0.15	不整楕円形	
SK　2569	U-33a	1.30	0.72	0.25	不整楕円形	
SK　2570	U-33a・b	0.62	0.42	0.12	不整楕円形	
						S-2571・2572欠番
Pit 2573	V-33c	0.40	(0.28)	0.21	円形	Pit2574と切合。
Pit 2574	V-33c	0.56	0.50	0.26	円形	Pit2573と切合。
SE　2575	V-34a・b	1.06	1.02	(1.40)	円形	井戸跡。
SK　2576	V-34b	0.56	0.54	0.37	円形	
Pit 2577	V-33d	0.28	0.28	－	円形	

第87表　Ⅳ区遺構計測表（2）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-2578・2579欠番
SK　2580	V-34b	1.28	(1.10)	0.24	不整楕円形	SK-3537と切合。
						S-2581欠番
Pit 2582	V-34a･b	0.30	0.20	－	楕円形	
						S-2583・2584欠番
SK　2585	V-34b	0.52	0.48	0.49	円形	
Pit 2586	V-34d	0.36	0.28	－	楕円形	
						S-2587欠番
Pit 2588	V-34b	0.40	0.20	－	楕円形	
SK　2589	V-34b･W-34a	0.90	0.64	0.29	楕円形	
						S-2590欠番
Pit 2591	V-34d	0.38	0.22	0.43	楕円形	
SK　2592	V-34d	1.38	1.10	0.30	不整楕円形	
Pit 2593	V-34d	0.42	0.16	－	不整楕円形	
SK　2594	V-34d･W-34c	1.22	0.90	0.19	不整楕円形	SK-3693と切合。
Pit 2595	W-34c	0.26	0.24	－	円形	
						S-2596欠番
SK　2597	W-34c	1.42	0.70	0.19	不整楕円形	
SK　2598	W-35a	1.12	0.60	0.16	楕円形	
						S-2599欠番
SK　2600	W-35a･b	0.82	0.50	0.05	楕円形	
SK　2601	W-35b	0.58	0.50	0.26	円形	
						S-2602欠番
SK　2603	W-35b･c･d	2.76	1.92	0.35	不整方形	
						S-2604欠番
SK　2605	W-35d	0.54	0.42	0.11	楕円形	
SK　2606	X-35c	1.40	0.54	0.34	不整長方形	
SK　2607	W-35d･X-35c	1.06	0.78	0.30	不整楕円形	SK-2608と切合。
SK　2608	W-35d	1.04	0.66	0.19	不整楕円形	SK-2607・2609と切合。
SK　2609	W-35d	0.70	0.50	0.20	不整楕円形	SK-2607と切合。
SK　2610	X-35c	0.66	0.62	0.32	不整円形	
SK　2611	X-35a･c	0.80	0.76	0.53	不整円形	
SK　2612	X-35c･36a	1.06	0.56	0.06	不整円形	SK-2613と切合。
SK　2613	X-35c･36a	0.96	0.90	－	不整円形	SK-2612と切合。
Pit 2614	X-36a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 2615	X-36a	0.24	0.18	－	楕円形	
						S-2616・2617欠番
Pit 2618	X-36b	0.24	0.20	－	楕円形	
SK　2619	X-36a･b	1.06	0.54	0.14	不整長方形	
						S-2620欠番
Pit 2621	X-36a	0.36	0.34	0.12	円形	
SK　2622	X-36a	0.90	0.64	0.07	不整方形	
						S-2623・2624欠番
Pit 2625	X-36a	0.30	0.28	－	円形	
SK　2626	X-36c	0.64	0.50	0.27	不整方形	
SK　2627	W-36d	0.84	0.84	0.27	円形	
SK　2628	W-36d	0.86	0.76	0.09	不整楕円形	
						S-2629・2630欠番

第 88 表　Ⅳ区遺構計測表（3）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　2631	W-36d	0.64	0.56	0.13	不整円形	
SK　2632	W-36b･d	0.72	0.56	－	不整円形	
						S-2633・2634欠番
SK　2635	W-36b	1.10	0.54	0.16	不整楕円形	
SK　2636	W-36b	1.46	1.18	0.27	不整楕円形	
						S-2637欠番
Pit 2638	W-36b	0.42	0.36	0.19	円形	
SK　2639	W-35d･36b	1.60	1.50	0.32	不整楕円形	
						S-2640欠番
SK　2641	W-36a･b	1.18	0.88	0.30	楕円形	
SK　2642	W-36a	1.94	1.28	0.49	不整楕円形	
SK　2643	W-36a	(4.90)	1.84	0.26	不整楕円形	
						S-2644・2645欠番
SK　2646	W-35c	0.56	0.52	0.26	円形	
SK　2647	W-35c	1.22	0.94	0.24	不整楕円形	
SK　2648	W-35c	(0.94)	0.82	0.30	不整楕円形	SK-2649と切合。
SK　2649	V-35d･W-35c	(0.62)	0.46	0.20	不整楕円形	SK-2648・2650と切合。
SK　2650	V-35d･W-35c	0.84	0.50	0.11	不整楕円形	SK-2649と切合。
SK　2651	V-35d	0.80	(0.58)	0.28	不整楕円形	
SK　2652	V-35d	(0.94)	0.84	0.41	不整楕円形	
Pit 2653	W-35c	0.30	0.22	0.19	楕円形	
Pit 2654	W-35a	0.28	0.30	－	楕円形	
SK　2655	W-35a	1.16	0.60	0.25	不整楕円形	
SK　2656	W-35a	1.94	0.72	－	不整長方形	
						S-2657欠番
SK　2658	V-35b	1.10	0.44	0.31	不整楕円形	
						S-2659・2660欠番
SK　2661	V-35b	0.80	0.70	0.12	楕円形	
Pit 2662	V-34d	0.34	0.30	0.22	円形	
SK　2663	V-34d･35b	0.94	0.84	0.16	不整楕円形	
SK　2664	V-35a･b	0.96	0.92	0.26	不整楕円形	
SK　2665	V-34d	1.36	0.96	0.16	不整楕円形	SK-3182・3284,Pit3183と切合。
SK　2666	V-34c･d	0.90	0.86	0.97	円形	
SK　2667	V-34a⌒d	1.42	0.88	0.40	楕円形	
SE　2668	V-34c	2.02	1.90	1.25	円形	井戸状遺構。SK-4265と切合。
SK　2669	U-34d･V-34c	2.06	1.06	0.62	不整楕円形	
SK　2670	V-34c	1.10	0.70	0.35	不整楕円形	
SK　2671	V-34c	0.82	0.68	0.18	楕円形	
SK　2672	V-34a･c	1.14	0.74	0.18	不整楕円形	
SK　2673	V-34a	0.56	0.54	0.49	円形	
						S-2674欠番
SK　2675	V-34a	0.88	0.84	0.23	円形	
						S-2676欠番
SK　2677	V-34a	0.72	0.68	0.42	円形	
SK　2678	V-34a	0.54	0.44	0.33	円形	
Pit 2679	V-34d	0.38	0.34	－	円形	
						S-2680欠番
Pit 2681	U-34d	0.42	0.40	－	楕円形	

第89表　Ⅳ区遺構計測表（4）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2682	U-34d	0.50	0.46	－	不整楕円形	
Pit 2683	U-34d	0.46	0.36	0.20	楕円形	
SK　2684	U-34a～d	2.08	1.02	0.29	不整長方形	
SK　2685	U-34d	1.02	0.44	0.24	楕円形	
						S-2686欠番
SK　2687	U-34d	0.58	0.44	0.23	不整楕円形	SK-2688と切合。
SK　2688	U-34b･d	0.72	0.42	0.26	不整楕円形	SK-2687と切合。
						S-2689・2690欠番
SK　2691	U-34b	0.88	0.76	0.23	円形	
SK　2692	U-34b	(0.86)	0.52	0.51	不整方形	
Pit 2693	U-34a	0.32	0.30	－	円形	
Pit 2694	U-34a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 2695	U-34b	0.32	0.26	－	円形	
Pit 2696	U-34b	0.26	0.24	－	円形	
						S-2697欠番
Pit 2698	U-33d	0.30	0.24	－	円形	
Pit 2699	U-33d	0.28	0.24	－	円形	
SK　2700	U-33d	0.62	0.44	0.14	不整楕円形	Pit4269と切合。
Pit 2701	U-33d	0.34	0.32	－	円形	
SK　2702	U-33c･d	0.64	0.22	－	長方形	
SK　2703	U-33c	2.12	1.86	0.10	方形	
Pit 2704	U-33c	0.26	0.26	－	楕円形	
Pit 2705	U-33c	0.40	0.30	－	楕円形	
Pit 2706	U-33c	0.20	0.18	－	円形	
SK　2707	T-33d	0.60	0.52	0.12	楕円形	
SK　2708	T-33b	1.16	(0.76)	0.32	楕円形	SK-4276と切合。
SK　2709	T-33b･U-33a	0.56	0.34	0.10	楕円形	
SK　2710	T-32c･d他	1.46	1.26	0.24	楕円形	
SK　2711	S-33b	0.54	0.52	0.16	円形	
SK　2712	T-33a	0.84	0.62	0.10	楕円形	
						S-2713欠番
Pit 2714	T-33a	0.24	0.24	－	円形	
SK　2715	T-33a	0.84	0.60	0.24	楕円形	
						S-2716欠番
SK　2717	S-33d	1.46	1.30	0.12	円形	
						S-2718・2719欠番
SK　2720	T-33c	0.50	0.34	－	楕円形	
SK　2721	T-33c	(0.66)	0.48	0.16	楕円形	SK-4270と切合。
						S-2722欠番
Pit 2723	T-33d	0.36	0.30	－	楕円形	
SK　2724	T-33c･d	0.96	0.80	0.20	楕円形	
SK　2725	T-33c	1.26	1.00	0.16	不整方形	
SK　2726	T-33c	0.60	0.54	0.15	円形	
						S-2727欠番
SK　2728	T-33c	0.50	0.48	0.24	楕円形	
Pit 2729	T-34a	0.36	0.30	－	楕円形	
SK　2730	T-33c	0.70	0.68	0.15	円形	
Pit 2731	T-34a	0.30	0.24	－	楕円形	

第 90 表　Ⅳ区遺構計測表（5）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK 2732	T-34a	0.50	0.32	－	楕円形	
SK 2733	T-33c･34a	0.56	0.36	0.14	楕円形	
SK 2734	T-34a	0.56	0.36	0.18	楕円形	
						S-2735・2736欠番
Pit 2737	T-34a･b	0.26	0.24	－	円形	
SK 2738	T-34b	0.98	0.52	0.34	不整楕円形	
SK 2739	T-33d	0.82	0.64	0.24	不整楕円形	
SK 2740	T-33d	0.74	0.70	0.22	円形	
SE 2741	T-33d	1.38	(0.54)	(14.6)	不整楕円形	井戸跡。
SK 2742	T-33c･d	1.04	0.88	0.14	楕円形	
SK 2743	T-33d	0.80	0.66	0.22	円形	
						S-2744・2745欠番
Pit 2746	U-34a	0.34	0.22	－	楕円形	
						S-2747・2748欠番
SK 2749	T-34b	0.62	0.42	－	楕円形	
						S-2750・2751欠番
SK 2752	T-34a	1.38	0.64	0.30	不整楕円形	
						S-2753欠番
SK 2754	T-34d	0.56	0.26	－	不整楕円形	
SK 2755	T-34d	0.76	0.56	0.16	楕円形	
SK 2756	T-34d	0.74	0.38	0.36	楕円形	
SK 2757	T-34d	(1.28)	0.48	0.16	不整楕円形	SK-4288と切合。
						S-2758欠番
Pit 2759	U-34c	0.32	0.24	－	楕円形	
SK 2760	U-34c	0.96	0.76	0.37	不整楕円形	
						S-2761～2763欠番
Pit 2764	U-33c･d	0.30	0.26	－	円形	
SK 2765	T-34d･U-34c	1.18	0.58	0.22	楕円形	
SK 2766	U-34c	0.96	0.52	0.10	楕円形	SK-4279と切合。
						S-2767欠番
Pit 2768	U-35a	0.46	0.26	－	楕円形	
						S-2769欠番
Pit 2770	U-35a	0.30	0.24	－	円形	
						S-2771欠番
SK 2772	U-35a	0.52	0.48	－	円形	
						S-2773欠番
SK 2774	U-35b	0.78	0.68	0.14	円形	SK-4285と切合。
SK 2775	U-34d	1.20	1.04	0.19	円形	
Pit 2776	U-35d	0.46	0.44	0.11	円形	
SK 2777	U-35d･V-35a	0.56	0.36	0.22	楕円形	
Pit 2778	U-35b	0.40	0.40	－	円形	
SK 2779	V-35a	0.94	0.54	0.21	楕円形	
SK 2780	V-35a	1.32	0.48	0.52	不整楕円形	
SK 2781	U-35b･V-35a	1.00	0.98	0.21	不整楕円形	SK-4272と切合。
						S-2782欠番
Pit 2783	U-35b	0.36	0.32	－	円形	
Pit 2784	U-35d	0.48	0.34	0.14	楕円形	
SK 2785	U-35d	1.02	0.74	0.44	不整方形	

第91表　Ⅳ区遺構計測表（6）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　2786	U-35d	0.52	0.44	0.17	不整楕円形	Pit4287と切合。
						S-2787欠番
SK　2788	U-35d･V-35c	1.06	0.96	0.34	不整楕円形	
SK　2789	V-35c	0.72	0.68	0.17	円形	
						S-2790～2795欠番
SK　2796	V-35d	0.72	0.64	0.74	円形	
						S-2797欠番
SK　2798	V-35d･36b	0.76	0.58	0.86	楕円形	
SK　2799	V-36b	1.00	0.34	0.13	不整楕円形	
						S-2800欠番
SK　2801	V-36b	0.98	0.80	0.47	不整楕円形	
						S-2802欠番
SK　2803	V-36b･d	1.02	(0.90)	0.16	楕円形	SK-3845と切合。
SK　2804	V-36d	0.70	0.56	0.47	楕円形	SK-4263と切合。
SK　2805	W-36a･c	0.82	0.60	0.12	不整楕円形	
SK　2806	W-36c	(28.00)	(1.81)	(0.50)	不明	
SK　2807	W-36c	0.92	0.82	0.15	楕円形	SK-4262と切合。
SK　2808	W-36c	1.50	0.88	0.20	楕円形	
						S-2809欠番
SK　2810	W-36c	0.88	0.62	－	不整楕円形	
						S-2811・2812欠番
SK　2813	W-36a一d	0.72	0.66	－	不整楕円形	
SK　2814	W-36d	1.42	1.12	0.50	円形	
SK　2815	W-36d	1.42	(0.60)	(0.16)	不整長方形	
						S-2816～2818欠番
SK　2819	W-37a	0.86	0.54	0.23	不整楕円形	
						S-2820欠番
Pit 2821	W-37a	0.24	0.20	－	不整長方形	
						S-2822欠番
SK　2823	W-36c･37a	0.66	0.38	0.20	楕円形	
						S-2824・2825欠番
SK　2826	V-37a･b	1.22	0.92	0.23	不整円形	
						S-2827～2830欠番
SK　2831	V-36b	0.80	0.72	0.16	楕円形	
SK　2832	V-36a	1.36	1.00	0.24	楕円形	
SK　2833	V-36a	0.68	0.66	0.11	円形	
SK　2834	V-36a	0.88	0.84	0.25	円形	
SK　2835	V-36a	0.88	0.76	0.28	楕円形	SK-4278と切合。
						S-2836・2837欠番
Pit 2838	V-36a	0.26	0.24	－	円形	
SK　2839	U-35d	0.84	0.82	0.18	円形	
						S-2840～2842欠番
SK　2843	U-35d･36b	0.66	0.50	0.15	楕円形	
						S-2844欠番
SK　2845	U-35d	0.62	0.62	0.16	円形	
SK　2846	U-35d	1.68	1.32	0.18	楕円形	
SK　2847	U-35d	0.70	0.48	0.14	楕円形	Pit4281と切合。
						S-2848欠番

第 92 表　Ⅳ区遺構計測表（7）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　2849	U-35d	0.66	0.52	0.12	楕円形	
SK　2850	U-35c･36a	0.20	0.16	－	円形	
						S-2851～2853欠番
Pit 2854	U-35a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 2855	U-35a	0.48	0.46	－	円形	
SK　2856	T-35b･d	1.60	0.78	0.20	楕円形	
SK　2857	T-35b･d	1.32	0.66	0.30		
Pit 2858	T-35d	0.50	0.36	0.08	楕円形	
						S-2859・2860欠番
SK　2861	T-35b･d	0.80	0.68	0.20	楕円形	
						S-2862欠番
SK　2863	T-35b	1.20	0.82	0.20	楕円形	
						S-2864欠番
Pit 2865	T-35b	0.32	0.30	－	楕円形	
SK　2866	T-35b	0.60	0.60	0.12	円形	
SK　2867	T-35b	0.26	0.26	－	円形	
SK　2868	T-34d	0.64	0.50	0.18	楕円形	
SK　2869	T-35b	0.78	0.64	0.10	円形	
SK　2870	T-34d･35b	0.62	0.36	－	楕円形	
						S-2871・2872欠番
SK　2873	T-35b	0.88	0.82	0.16	不整楕円形	SK-2874と切合。
SK　2874	T-35b	1.36	1.34	0.26	不整方形	
						S-2875～2879欠番
SK　2880	T-35a	1.40	0.98	0.16	不整方形	
SK　2881	T-35a	0.88	0.64	0.16	楕円形	
						S-2882欠番
SK　2883	T-34c	0.96	0.58	0.30	不整楕円形	
Pit 2884	T-35a	0.38	0.26	－	楕円形	
SK　2885	T-35a	1.10	0.82	0.28	不整楕円形	
SK　2886	T-34c･35a	2.00	1.18	0.30	方形	
						S-2887～2889欠番
SK　2890	S-34d	0.60	0.36	0.22	楕円形	
SK　2891	S-34b･d	1.20	1.14	0.24	楕円形	
SK　2892	S-34a･b	0.88	0.66	0.18	楕円形	
SK　2893	S-34b	0.74	0.36	0.22	楕円形	
						S-2894欠番
SK　2895	S-34a	1.90	0.80	0.24	不整長方形	
						S-2896欠番
SK　2897	S-34a	1.66	1.34	0.36	不整方形	
						S-2898～2900欠番
SK　2901	R-34d	1.94	0.92	0.50	楕円形	
SK　2902	S-34c･35a	1.06	0.52	0.32	不整楕円形	
						S-2903欠番
SK　2904	S-34c	1.58	0.74	0.26	不整楕円形	
SK　2905	S-34c	0.58	0.52	0.14	円形	Pit3454と切合。
SK　2906	S-34c	1.26	1.04	0.22	不整楕円形	
SK　2907	S-34d	0.86	0.52	0.10	不整楕円形	
Pit 2908	S-34d	0.30	0.30	0.14	円形	

第 93 表　Ⅳ区遺構計測表（8）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 2909	S-34d	0.32	0.30	0.18	円形	
						S-2910欠番
SK　2911	T-35a	0.50	0.44	－	円形	
SK　2912	S-35b･T-35a	1.22	1.16	0.42	不整長方形	SD-2537と切合。
						S-2913欠番
SK　2914	S-35b	1.64	0.89	0.24	長方形	
SK　2915	S-35b	1.04	0.74	0.16	不整方形	
SK　2916	S-35b	0.82	0.64	0.26	楕円形	
SK　2917	S-35b	0.62	0.40	0.08	楕円形	SK-2918と切合。
SK　2918	S-35b	0.72	0.46	0.12	楕円形	SK-2917と切合。
						S-2919・2920欠番
SK　2921	S-35b･T-35a	0.74	0.68	0.36	不整方形	SK-2935と切合。
						S-2922欠番
SK　2923	S-35b	0.88	0.50	0.30	不整楕円形	
SK　2924	S-35b･d	0.98	0.68	0.32	楕円形	
						S-2925欠番
SK　2926	S-35d	0.70	0.62	0.30	楕円形	
						S-2927・2928欠番
SK　2929	S-35d	0.74	0.48	0.32	楕円形	
						S-2930欠番
SK　2931	S-35d	0.82	0.72	0.68	不整楕円形	SK-2932と切合。
SK　2932	S-35d	(0.80)	0.60	0.10	不整楕円形	SK-2931と切合。
Pit 2933	S-35d	0.24	0.24	－	円形	
Pit 2934	S-35d	0.24	0.20	－	円形	
SK　2935	T-35b他	0.96	0.96	0.24	不整楕円形	SK-2921と切合。
SK　2936	T-35a･c	1.98	0.94	0.30	不整方形	
SK　2937	T-35c	0.82	0.56	0.22	不整楕円形	
SK　2938	T-35c	1.34	1.02	0.20	不整楕円形	
SK　2939	T-35c	0.64	0.50	0.42	不整楕円形	
						S-2940欠番
SK　2941	T-35c･d	0.58	0.46	0.14	楕円形	SK-2942と切合。
SK　2942	T-35d	0.50	(0.28)	0.13	楕円形	SK-2941と切合。
SK　2943	T-35c･d	0.68	0.52	0.20	楕円形	
Pit 2944	T-35c	0.44	0.42	0.24	不整円形	SK-3606と切合。
Pit 2945	T-35c	0.46	0.36	－	円形	
SK　2946	T-36a	1.38	0.70	0.32	不整長方形	
						S-2947欠番
SK　2948	T-36a	0.54	0.44	0.10	楕円形	
						S-2949・2950欠番
SK　2951	T-35d	1.80	1.51	0.50	不整楕円形	
SK　2952	T-35d･36b	1.52	0.82	0.58	不整楕円形	
						S-2953欠番
SK　2954	T-35d	0.54	0.54	－	円形	
						S-2955欠番
SK　2956	T-36b	0.74	0.62	－	楕円形	
SK　2957	T-36b	0.62	0.40	－	楕円形	
SK　2958	T-36b	(0.70)	(0.49)	－	不整楕円形	SK-2963と切合。
SK　2959	T-36a･b	1.30	1.08	0.24	不整楕円形	SK-4304と切合。

第 94 表　Ⅳ区遺構計測表（9）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-2960欠番
SK　2961	T-36a･b	1.38	0.76	0.24	不整長方形	
SK　2962	T-36a･b	0.76	0.62	0.26	楕円形	
SK　2963	T-36b	(0.84)	(0.62)	－	不整楕円形	SK-2958と切合。
SK　2964	T-36b	0.50	0.40	0.11	楕円形	
						S-2965・2966欠番
Pit 2967	T-36b	0.28	0.26	－	楕円形	
SK　2968	T-36b	0.80	0.48	－	楕円形	
						S-2969～2971欠番
Pit 2972	T-36b	0.24	0.22	0.32	円形	
SK　2973	T-36d	0.70	0.44	0.14	楕円形	
						S-2974・2975欠番
SK　2976	T-36d	0.68	0.50	0.38	楕円形	
SK　2977	T-36d･U-36c	0.52	0.42	0.17	楕円形	
SK　2978	T-36d･U-36c	0.66	0.30	－	楕円形	
SK　2979	T-36b･d	1.38	1.08	0.32	不整楕円形	SK-2980と切合。
SK　2980	U-36a	(0.72)	0.58	0.22	不整楕円形	SK-2979と切合。
SK　2981	U-36a	0.92	0.76	0.15	不整楕円形	SK-2982と切合。
SK　2982	U-36a	0.60	(0.32)	0.23	不整楕円形	SK-2981と切合。
						S-2983欠番
SK　2984	U-36a	0.76	0.58	0.14	楕円形	
						S-2985欠番
Pit 2986	U-36c	0.32	0.26	－	楕円形	
SK　2987	U-36c	1.54	1.08	0.15		
SK　2988	U-36c	0.94	0.58	0.22	楕円形	
SK　2989	U-36c	0.64	0.48	0.23	楕円形	
SK　2990	U-36c･37a	(1.02)	0.98	0.25	不整楕円形	SK-2991・4303と切合。
SK　2991	U-36c･37a	0.52	0.28	0.24	不整楕円形	SK-2990と切合。
SK　2992	U-36c･37a	0.98	0.70	0.05	不整楕円形	
Pit 2993	U-36c	0.23	0.24	0.09	円形	
						S-2994・2995欠番
SK　2996	U-36c	0.76	0.48	0.23	楕円形	
SK　2997	U-36c	0.94	0.84	0.20	楕円形	SK-4345と切合。
SK　2998	U-36a･c	0.50	0.38	－	楕円形	
						S-2999～3001欠番
SK　3002	U-36d	1.00	0.86	0.13	不整楕円形	
						S-3003～3006欠番
SK　3007	U-36d･37b	0.84	0.77	0.29	円形	SK-4298・4299と切合。
						S-3008・3009欠番
SK　3010	U-37b	0.76	0.58	0.20	楕円形	
						S-3011・3012欠番
SK　3013	U-37b	0.80	0.72	0.29	不整円形	Pit3014と切合。
Pit 3014	U-37b	0.30	0.26	0.11	不整楕円形	SK-3013と切合。
SK　3015	U-36d･37b	0.50	0.38	0.11	楕円形	
						S-3016欠番
SK　3017	V-36c	1.23	0.89	－	楕円形	
						S-3018～3020欠番
SK　3021	V-37c	0.50	0.44	0.14	楕円形	

第 95 表　Ⅳ区遺構計測表（10）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-3022欠番
SK　3023	V-36a	0.58	0.56	0.13	円形	
SK　3024	U-37b･V-36a	1.14	0.82	0.21	不整楕円形	
						S-3025欠番
SK　3026	U-37b	1.00	0.72	0.17	不整楕円形	
						S-3027欠番
SK　3028	V-37a	1.02	0.82	0.23	楕円形	
						S-3029～3035欠番
SK　3036	V-37c	0.88	0.66	0.28	不整楕円形	SK-4302と切合。
						S-3037・3038欠番
SK　3039	U-38b	0.68	0.60	－	円形	
SK　3040	U-38c･d	0.72	0.66	0.22	楕円形	
						S-3041欠番
Pit 3042	U-37c	0.42	0.36	－	不整楕円形	
						S-3043～3048欠番
Pit 3049	U-37c	0.46	0.38	0.28	楕円形	
SK　3050	U-37a･c	1.44	0.98	0.21	不整楕円形	
SK　3051	U-37a･c	1.46	1.26	0.29	円形	
						S-3052～3067欠番
SK　3068	T-37b	1.30	(0.78)	0.33	楕円形	SK-3069・4300と切合。
SK　3069	T-37b	(0.70)	0.60	0.22	不整円形	SK-3068と切合。
SK　3070	T-37d	(0.70)	0.54	0.22	楕円形	SK-4396と切合。
SK　3071	T-37d	0.76	0.56	0.19	楕円形	
Pit 3072	T-37a	0.28	0.24	－	円形	
						S-3073～3075欠番
SK　3076	T-37a･b	1.02	0.92	0.22	不整楕円形	
SK　3077	T-37a･b	0.92	0.78	0.14	楕円形	
						S-3078～3082欠番
SK　3083	T-36d	0.72	0.60	0.15	楕円形	
						S-3084～3088欠番
Pit 3089	T-37a	0.42	0.30	0.13	楕円形	
						S-3090～3092欠番
Pit 3093	T-36c･37a	0.54	0.36	0.26	円形	
Pit 3094	T-36c	(0.38)	0.36	0.10	円形	
Pit 3095	T-36c･37a	0.40	0.36	0.12	円形	
SK　3096	T-36c	0.62	0.58	0.20	円形	SK-3097と切合。
SK　3097	T-36c	0.98	0.80	0.24	楕円形	SK-3096と切合。
						S-3098欠番
SK　3099	T-36c･d	0.64	0.52	0.06	不整長方形	
Pit 3100	T-36c	0.28	0.24	－	楕円形	
SK　3101	T-36a･c	1.00	0.64	0.18	不整楕円形	
SK　3102	T-36c	0.82	0.80	0.16	円形	
Pit 3103	T-36c	0.20	0.18	－	円形	
SK　3104	T-36c	0.60	0.58	0.12	円形	
						S-3105～3107欠番
SK　3108	S-36d	0.92	0.60	0.20	楕円形	
SK　3109	S-36d	0.66	0.54	0.10	楕円形	SK-3110と切合。
SK　3110	S-36d	0.62	(0.54)	0.16	楕円形	SK-3109と切合。

第 96 表　Ⅳ区遺構計測表（11）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　3111	S-36d･T-36c	0.74	0.48	0.10	楕円形	
SK　3112	S-36d･T-36c	1.38	0.76	0.12	不整楕円形	SK-4376と切合。
SK　3113	T-36a･c	0.76	0.54	0.16	楕円形	
SK　3114	T-36a	0.68	0.62	0.14	楕円形	
						S-3115欠番
SK　3116	T-36a	0.94	0.58	0.40	楕円形	
Pit 3117	T-36a	0.42	0.20	0.15	楕円形	
SK　3118	S-36b･T-36a	0.60	0.48	0.10	楕円形	
Pit 3119	T-36a	0.48	0.38	0.12	楕円形	
SK　3120	T-36a	0.80	0.58	0.20	楕円形	
SK　3121	S-36b	0.64	0.28	0.10	不整楕円形	
SK　3122	S-36d	0.78	0.52	0.12	楕円形	
SK　3123	S-36d	1.08	0.98	0.20	円形	
SK　3124	S-36d	1.04	0.52	0.13	不整長方形	
SK　3125	S-36d	0.82	0.72	0.12	不整楕円形	
						S-3126欠番
Pit 3127	S-36d	0.34	0.26	－	不整円形	
Pit 3128	S-36b	0.62	0.22	－	不整楕円形	
Pit 3129	S-36b	(0.54)	(0.36)	－	不整楕円形	
SK　3130	S-36b	0.78	0.50	0.12	楕円形	
Pit 3131	S-36b	0.18	0.16	－	不整楕円形	
						S-3132欠番
Pit 3133	S-36b	0.22	0.20	－	円形	
						S-3134・3135欠番
SK　3136	S-35d･36b	0.80	0.54	0.16	楕円形	
						S-3137・3138欠番
SK　3139	S-35d･36a･b	0.78	0.50	0.22	不整楕円形	
						S-3140欠番
Pit 3141	S-36a･b	0.28	0.26	－	不整楕円形	
						S-3142・3143欠番
Pit 3144	S-36a	0.26	0.21	－	円形	
						S-3145～3155欠番
SK　3156	S-35c	1.16	0.60	0.14	楕円形	
Pit 3157	S-35a	0.22	0.22	－	円形	
						S-3158・3159欠番
SK　3160	S-35c	0.51	0.50	－	円形	
						S-3161～3163欠番
Pit 3164	R-35b	0.48	0.48	0.10	円形	
						S-3165欠番
SK　3166	R-35a	0.54	0.52	0.24	円形	
SK　3167	R-34c･35a	0.86	0.72	0.10	楕円形	
						S-3168・3169欠番
SK　3170	Q-35b	1.22	0.72	0.28	不整長方形	
Pit 3171	Q-35b･d	0.40	0.30	－	方形	
SK　3172	Q-35b･d	0.66	(0.28)	0.24	不整楕円形	
						S-3173・3174欠番
SK　3175	R-35a	1.08	0.94	0.20	円形	
SK　3176	R-35a	0.88	0.60	0.14	楕円形	

第 96 表　Ⅳ区遺構計測表（12）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　3177	R-35a	1.16	0.72	0.24	楕円形	
						S-3178～3180欠番
Pit 3181	R-35d	0.28	0.26	－	円形	
SK　3182	R-35d	0.78	0.72	0.14	円形	
Pit 3183	R-35c	0.30	0.26	－	楕円形	
						S-3184～3187欠番
SK　3188	R-36a	0.76	0.38	0.16	楕円形	
						S-3189～3192欠番
SK　3193	R-36b	1.20	0.76	0.30	楕円形	Pit4378と切合。
SK　3194	R-36b	0.94	0.74	0.12	不整円形	Pit4378と切合。
						S-3195欠番
SK　3196	R-36b	0.94	0.46	0.12	不整楕円形	
SK　3197	R-35d･36b	0.50	0.40	－	不整円形	
						S-3198欠番
SK　3199	S-36a	1.20	0.72	0.30	不整楕円形	
						S-3200～3203欠番
SK　3204	R-36b	1.58	0.92	0.20	楕円形	
SK　3205	R-36d･37b	0.94	0.74	0.20	不整楕円形	
SK　3206	R-37b･S-37a	(1.28)	(1.06)	0.24	不整楕円形	SK-4337と切合。
SK　3207	S-36c･37a	1.06	0.60	0.38	楕円形	
						S-3208欠番
Pit 3209	S-36c	0.22	0.20	－	楕円形	
SK　3210	S-36c	1.10	0.60	0.14	不整楕円形	
						S-3211欠番
SK　3212	S-36c	0.60	0.44	0.20	楕円形	
						S-3213欠番
SK　3214	S-36a･c	1.34	0.74	－	不整楕円形	
						S-3215欠番
SK　3216	S-36c	1.34	0.72	0.16	楕円形	
SK　3217	S-36c	0.52	0.36	0.08	楕円形	
						S-3218欠番
SK　3219	S-36c	0.68	0.50	0.12	楕円形	
SK　3220	S-36c･37a	0.54	0.40	0.08	楕円形	
						S-3221・3222欠番
SK　3223	S-37a	1.42	1.30	0.22	円形	
SK　3224	S-37b	0.64	(0.52)	0.16	円形	SK-4316と切合。
						S-3225～3229欠番
SK　3230	S-37a	1.26	0.70	0.22	楕円形	SK-4557と切合。
SK　3231	S-37a･b	0.84	0.54	0.34	楕円形	
						S-3232欠番
SK　3233	S-36d･37b	0.78	0.44	0.12	楕円形	
						S-3234欠番
Pit 3235	S-36d	0.24	0.18	0.18	円形	
SK　3236	S-36d	1.30	0.78	0.16	楕円形	
SK　3237	S-36d	0.76	0.46	0.13	不整長方形	
						S-3238欠番
Pit 3239	S-37b	0.40	0.24	－	楕円形	
						S-3240・3241欠番

第 98 表　Ⅳ区遺構計測表（13）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　3242	S-37b	1.22	0.82	0.28	楕円形	
SK　3243	S-37b	0.58	0.44	0.15	楕円形	
						S-3244・3245欠番
SK　3246	S-37b･T-37a	(0.74)	0.58	0.22	楕円形	SK-4301と切合。
SK　3247	T-37a	0.66	0.38	－	不整楕円形	
						S-3248～3250欠番
SK　3251	T-37a	(1.10)	0.77	0.11	楕円形	SK-3252と切合。
SK　3252	T-37a	1.50	0.90	0.23	楕円形	SK-3251と切合。
						S-3253欠番
Pit 3254	T-37a	0.18	0.16	－	円形	
SK　3255	T-37c	0.56	0.48	0.24	円形	
SK　3256	T-37c	0.56	0.44	－	楕円形	
Pit 3257	T-37c	0.47	0.40	0.16	円形	
						S-3258欠番
Pit 3259	T-37a	0.32	0.28	－	円形	
						S-3260～3264欠番
SK　3265	T-37a	0.64	0.44	0.16	楕円形	
Pit 3266	T-37a	0.20	0.20	－	円形	
						S-3267欠番
SK　3268	T-37a	0.62	0.44	0.20	楕円形	
						S-3269欠番
SK　3270	T-37c	0.84	0.69	0.22	楕円形	
SK　3271	T-37c	(1.10)	(1.00)	0.16	楕円形	SK-4333・4334と切合。
						S-3272欠番
Pit 3273	T-37d	0.28	0.26	0.26	円形	
						S-3274欠番
SK　3275	T-37c･d他	0.62	0.38	0.28	楕円形	
						S-3276・3277欠番
Pit 3278	T-38b	0.38	0.32	－	円形	
						S-3279欠番
Pit 3280	W-34b	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3281	V-35b	0.42	0.38	－	円形	
Pit 3282	V-34d	(0.42)	0.28	0.36	不整楕円形	SK-2665と切合。
Pit 3283	V-34d	0.22	0.16	0.42	楕円形	SK-2665と切合。
SK　3284	V-34d	1.10	0.86	0.20	楕円形	SK-2665と切合。
						S-3285・3286欠番
SK　3287	T-38b･d	1.76	0.96	0.22	不整楕円形	
SK　3288	T-38a	0.54	0.46	0.12	不整楕円形	
Pit 3289	T-38a	0.42	0.42	0.14	円形	
						S-3290・3291欠番
SK　3292	T-37c	0.68	0.46	0.26	楕円形	
SK　3293	S-38b	0.94	0.64	0.18	不整楕円形	
SK　3294	S-38b	0.92	0.70	0.24	不整楕円形	
SK　3295	S-37d	1.24	0.96	0.30	楕円形	SK-4309と切合。
SK　3296	S-37d	1.10	0.68	0.30	不整楕円形	SK-4335と切合。
SK　3297	S-37d	1.48	0.70	0.18	不整楕円形	
SK　3298	S-37d･38b	1.12	1.78	0.26	楕円形	
						S-3299欠番

第 99 表　Ⅳ区遺構計測表（14）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　3300	S-37c	1.42	0.72	0.28	不整楕円形	
SK　3301	S-37c	0.56	0.34	－	不整楕円形	
						S-3302・3303欠番
SK　3304	S-37c	0.80	0.50	0.16	楕円形	
SK　3305	S-37c･d	0.82	0.58	0.22	楕円形	Pit4353と切合。
						S-3306欠番
SK　3307	S-37a･c	0.80	0.64	0.14	楕円形	
Pit 3308	S-37c	0.30	0.30	－	円形	
						S-3309～3311欠番
SK　3312	R-37d	0.90	0.70	0.24	楕円形	SK-4319,Pit4320と切合。
SK　3313	R-37b･d	1.76	1.30	0.34	不整方形	SK-4735と切合。
						S-3314欠番
SK　3315	R-37b	1.42	1.18	0.36	不整楕円形	SK-4735と切合。
SK　3316	S-37a	0.86	0.60	0.22	不整楕円形	SK-4339と切合。
SK　3317	S-37a	0.62	0.40	－	不整楕円形	
						S-3318・3319欠番
SK　3320	R-37a･b	1.80	1.50	0.18	不整楕円形	
						S-3321欠番
SK　3322	R-37a	0.82	0.70	0.15	不整楕円形	
SK　3323	R-36d･37a･b	1.10	1.06	0.14	不整楕円形	
SK　3324	R-37a	1.28	(0.68)	－	不整楕円形	
SK　3325	R-37a	1.02	0.96	1.02	不整楕円形	SK-4381・4370と切合。
SK　3326	R-36c･37a	1.06	1.04	0.22	不整円形	
						S-3327欠番
SK　3328	R-36c	(1.10)	0.84	0.14	不整楕円形	
Pit 3329	R-36c	0.38	0.38	－	円形	
SK　3330	R-36c	1.50	0.88	0.24	不整楕円形	
						S-3331・3332欠番
SK　3333	Q-37b･R-37a	1.28	0.96	0.23	不整楕円形	
SK　3334	R-36c･37a	0.72	0.70	0.22	不整方形	
						S-3335欠番
SK　3336	R-36c	0.80	0.72	0.18	円形	
SK　3337	R-36c	0.74	0.46	0.12	楕円形	
						S-3338欠番
SK　3339	R-36a･c	1.28	0.48	0.22	不整楕円形	
						S-3340・3341欠番
SK　3342	Q-36b･R-36a	1.16	1.08	0.26	不整円形	SK-4341・4342と切り合。
SK　3343	R-36c	0.54	0.50	－	不整方形	
						S-3344欠番
SK　3345	Q-36b･R-36a	(0.88)	0.64	0.12	不整楕円形	SK-4394と切合。
						S-3346欠番
SK　3347	Q-36b	0.50	0.36	－	楕円形	
SK　3348	Q-36b	1.04	0.96	0.14	円形	
						S-3349欠番
SK　3350	Q-36b･d	0.69	0.69	0.20	円形	
SK　3351	Q-36b･d	0.76	0.74	0.16	円形	
						S-3352欠番
SK　3353	Q-36b･d	1.00	0.78	0.48	不整円形	SK-4389と切合。

第 100 表　Ⅳ区遺構計測表（15）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-3354欠番
SK　3355	Q-36b	0.72	0.40	0.09	不整楕円形	
						S-3356欠番
SK　3357	Q-36b	0.66	0.42	0.20	不整楕円形	
SK　3358	Q-36b	0.92	0.82	0.22	不整楕円形	SK-4367と切合。
SK　3359	Q-36b	0.72	0.42	0.10	楕円形	
SK　3360	Q-36a	0.98	0.62	0.23	不整方形	SK-4368・4369と切合。
						S-3361欠番
SK　3362	Q-36a	1.00	0.60	0.20	不整楕円形	
SK　3363	Q-36a	0.94	0.80	0.40	不整楕円形	
						S-3364・3365欠番
SK　3366	Q-36a	1.20	0.78	0.28	楕円形	
						S-3367・3368欠番
Pit 3369	Q-35c	0.52	0.30	−	楕円形	
Pit 3370	T-31d	0.40	0.30	−	楕円形	
						S-3371・3372欠番
Pit 3373	T-31d	0.38	0.28	−	楕円形	
SK　3374	T-31d･U-31c	1.00	1.50	0.54	不整長方形	
						S-3375・3376欠番
Pit 3377	U-32a	0.44	0.32	−	楕円形	
SK　3378	U-32a	1.08	1.06	0.14	円形	
Pit 3379	U-32a･b	0.32	0.28	−	円形	
						S-3380欠番
Pit 3381	U-32b･d	0.44	0.32	−	楕円形	
						S-3382〜3386欠番
Pit 3387	V-32d	0.30	0.26	−	円形	
Pit 3388	V-32d	0.28	0.22	−	円形	
						S-3389欠番
Pit 3390	U-32a	0.40	0.30	−	円形	
						S-3391〜3393欠番
SK　3394	T-32a	0.60	0.56	0.30	円形	
						S-3395・3396欠番
SK　3397	T-32c	1.02	0.94	0.20	不整楕円形	
						S-3398〜3402欠番
Pit 3403	U-32a	0.18	0.16	−	円形	
Pit 3404	U-32a	0.34	0.28	−	楕円形	
						S-3405・3406欠番
SK　3407	U-32c	0.74	0.32	0.54	長方形	
						S-3408〜3415欠番
Pit 3416	U-32d	0.26	0.24	−	円形	
						S-3417欠番
Pit 3418	U-32d	0.30	0.30	−	円形	
						S-3419・3420欠番
SK　3421	U-32d	0.50	0.30	−	楕円形	
						S-3422〜3430欠番
SK　3431	S-32d	0.92	0.66	0.14	楕円形	
						S-3432・3433欠番
Pit 3434	S-33b	0.42	0.40	0.22	楕円形	

第101表　Ⅳ区遺構計測表（16）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-3435～3453欠番
Pit 3454	S-34c	0.22	0.16	0.06	円形	SK-2905と切合。
						S-3455～3457欠番
SK　3458	T-34a･b	0.80	0.66	0.20	不整方形	
						S-3459～3464欠番
SK　3465	T-33c･d	0.74	0.50	0.14	楕円形	
Pit 3466	T-33c	0.24	0.20	－	楕円形	
						S-3467欠番
Pit 3468	T-33c	0.38	(0.20)	－	円形	
						S-3469～3473欠番
Pit 3474	T-34b	0.30	0.24	－	楕円形	
Pit 3475	T-34	0.18	0.18	－	円形	
						S-3476欠番
SK　3477	T-33d･34b	1.16	0.84	0.34	不整楕円形	
						S-3478欠番
SK　3479	S-33b･d他	2.54	1.10	0.41	不整長方形	
Pit 3480	U-34a	0.34	0.34	－	円形	
Pit 3481	U-34a	0.30	0.26	－	円形	
Pit 3482	U-34a･b	0.34	0.24	－	楕円形	
Pit 3483	U-34b	0.30	0.22	－	円形	
Pit 3484	U-34b	0.32	0.28	－	円形	
Pit 3485	U-34b	0.24	0.24	－	円形	
Pit 3486	U-33d	0.32	0.24	－	楕円形	
SK　3487	U-33d	0.70	0.44	－	不整楕円形	
Pit 3488	U-33d	0.28	0.24	－	円形	
						S-3489欠番
SK　3490	U-33d･V-33c	0.54	0.38	－	楕円形	
Pit 3491	U-33d	0.32	0.28	－	円形	
Pit 3492	U-33d	0.34	0.32	－	円形	
Pit 3493	V-33c	0.18	0.18	－	円形	
Pit 3494	V-33c	0.30	0.26	－	円形	
Pit 3495	V-33c	0.24	0.24	－	円形	
Pit 3496	V-33c	0.46	0.36	－	不整楕円形	
						S-3497～3499欠番
SK　3500	R-34b	0.60	0.50	0.12	円形	
SK　3501	R-34a	0.32	0.30	－	円形	
						S-3502～3509欠番
Pit 3510	T-35a･b	0.26	0.18	－	楕円形	
						S-3511～3513欠番
SK　3514	T-35b	0.80	0.76	0.24	円形	SK-3515と切合。
SK　3515	T-35b	1.26	0.60	0.15	不整方形	SK-3514と切合。
						S-3516～3519欠番
Pit 3520	U-34c	0.28	0.26	－	楕円形	
						S-3521欠番
Pit 3522	U-34d	0.44	0.36	0.15	楕円形	SK-4274と切合。
						S-3523欠番
SK　3524	U-34b	1.22	(1.22)	0.40	不整楕円形	SD-2537と切合。
						S-3525欠番

第 102 表　Ⅳ区遺構計測表（17）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3526	U-34b	0.40	0.30	-	不整楕円形	
Pit 3527	V-34a	0.40	0.32	-	円形	
Pit 3528	V-34a	0.26	0.24	-	不整楕円形	
SK　3529	V-34c･d	1.12	1.04	0.29	不整楕円形	
Pit 3530	V-34d	0.40	0.26	0.23	楕円形	
						S-3531～3533欠番
SK　3534	V-33b	1.46	1.14	0.46	不整楕円形	
SK　3535	W-34a	2.64	1.34	0.75	不整楕円形	
						S-3536欠番
SK　3537	V-34b	0.70	0.60	0.41	楕円形	SK-2580と切合。
SK　3538	V-33d･W-33c	1.04	0.76	0.12	不整楕円形	
SK　3539	W-33c	0.76	0.62	0.31	不整楕円形	
Pit 3540	U-33c	0.24	0.24	-	円形	
Pit 3541	U-33d	0.34	0.22	-	楕円形	
SK　3542	W-33a･c	0.56	0.46	0.45	楕円形	
						S-3543欠番
SK　3544	W-33c･d	1.50	1.48	0.20	円形	
SX　3545	W-33d	(3.24)	0.60	0.12	不整楕円形	
Pit 3546	W-33d	0.32	0.30	-	円形	
						S-3547・3548欠番
SK　3549	W-34a	1.30	0.40	-	不整長方形	
SK　3550	W-34a～d	1.02	0.62	0.28	楕円形	
						S-3551欠番
SK　3552	W-34d	0.56	0.44	0.22	楕円形	
Pit 3553	W-34d	0.30	0.28	-	円形	
						S-3554・3555欠番
SK　3556	W-33d	0.62	0.60	0.13	円形	
Pit 3557	X-34a	0.30	0.26	-	不整方形	
						S-3558欠番
Pit 3559	X-34c	0.56	0.30	-	楕円形	
SK　3560	X-34c	0.58	0.46	0.20	楕円形	
SK　3561	X-34a･c	1.30	0.12	0.23	不整楕円形	
						S-3562欠番
SK　3563	X-34c･d	1.20	0.82	0.21	不整楕円形	
						S-3564欠番
SK　3565	X-34d	0.82	0.80	0.21	不整円形	
						S-3566・3567欠番
SK　3568	X-34d	2.40	0.90	0.50	不整楕円形	
SK　3569	X-34d	1.20	0.70	0.30	不整楕円形	
						S-3570～3573欠番
SK　3574	Y-34c	1.08	0.56	0.40	長方形	
SK　3575	Y-35a	2.22	0.50	0.18	不整楕円形	
						S-3576欠番
Pit 3577	Y-34c･35a	0.44	0.40	0.15	円形	
						S-3578欠番
SK　3579	Y-35a･b	0.88	0.82	0.15	不整方形	
SK　3580	Y-35a･b	0.86	0.84	0.20	不整円形	
SK　3581	Y-35a･b	1.46	0.92	0.21	不整楕円形	

第 103 表　Ⅳ区遺構計測表（18）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3582	Y-35b	0.48	0.28	－	楕円形	
						S-3583～3589欠番
Pit 3590	S-36a	0.29	0.26	－	円形	
Pit 3591	R-36b･S-36a	0.46	0.40	－	円形	
						S-3592～3597欠番
Pit 3598	S-35b	(0.48)	(0.34)	－	楕円形	
SK　3599	S-35b	0.68	0.46	0.24	不整方形	
						S-3600・3601欠番
SK　3602	T-35a･c	0.82	0.50	0.22	不整楕円形	
						S-3603～3605欠番
SK　3606	T-35c	(0.92)	0.58	0.34	長方形	Pit2944と切合。
SK　3607	T-35d･36b	1.94	0.60	0.12	不整長方形	
						S-3608～3610欠番
SK　3611	T-35d	0.60	0.46	0.08	楕円形	
						S-3612・3613欠番
SK　3614	T-36d	1.08	0.58	0.32	不整長方形	
						S-3615欠番
SK　3616	T-36d	(1.18)	0.50	0.20	不整楕円形	
						S-3617・3618欠番
SK　3619	T-36b	0.72	0.52	0.26	楕円形	
SK　3620	U-36a	0.62	0.50	0.20	楕円形	
						S-3621欠番
SK　3622	U-36c	0.38	0.36	0.10	円形	
SK　3623	U-36c	0.60	0.44	0.16	楕円形	
Pit 3624	U-36d	0.22	0.20	－	円形	
SK　3625	V-36c	0.98	0.76	0.14	楕円形	
SK　3626	V-36c	1.04	0.60	0.21	楕円形	
SK　3627	U-36b･V-36a	1.80	0.56	0.29	不整楕円形	
						S-3628～3631欠番
Pit 3632	V-35c	0.42	0.22	0.09	楕円形	
						S-3633～3637欠番
SK　3638	V-35b	1.96	0.82	0.40	不整長方形	
						S-3639・3640欠番
SK　3641	W-35b･X-35a	1.18	0.80	0.12	不整楕円形	
						S-3642～3648欠番
SK　3649	X-35b	1.36	1.06	0.48	不整楕円形	
SK　3650	X-35c	1.26	0.82	0.38	不整楕円形	
SK　3651	X-35d	1.80	0.72	0.32	不整長方形	
SK　3652	X-35d	1.06	1.04	0.34	不整楕円形	
SK　3653	X-35d	1.50	0.56	0.25	不整長方形	
SK　3654	X-35d	1.14	0.90	0.21	不整方形	
SK　3655	X-36b	(1.20)	0.58	0.26	不整楕円形	SK-3656と切合。
SK　3656	X-36b	1.20	(1.00)	0.22	不整方形	SK-3655と切合。
SK　3657	R-37b	0.66	(0.42)	－	不整楕円形	
						S-3658・3659欠番
SK　3660	S-37c	1.04	0.78	0.24	楕円形	
						S-3661～3664欠番
Pit 3665	S-37b	0.26	0.22	－	円形	

第 104 表　Ⅳ区遺構計測表（19）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3666	T-37c	0.36	0.21	0.08	楕円形	
						S-3667欠番
SK　3668	T-38a	0.94	0.66	0.22	楕円形	
Pit 3669	T-38b	0.44	0.36	0.15	円形	
						S-3670欠番
SK　3671	T-38b･d	1.10	0.80	0.10	不整楕円形	
						S-3672～3677欠番
Pit 3678	U-37d	0.44	0.32	－	不整楕円形	
Pit 3679	U-37d	0.48	0.32	0.18	楕円形	
						S-3680・3681欠番
SK　3682	U-36d	0.86	0.72	0.27	不整楕円形	
Pit 3683	U-36d	0.30	0.28	－	円形	
SK　3684	U-36d	0.52	0.40	－	楕円形	
						S-3685欠番
SK　3686	V-36c	1.24	0.70	0.17	不整楕円形	
						S-3687欠番
Pit 3688	v-37a	0.32	0.24	－	楕円形	
						S-3689・3690欠番
SK　3691	W-36a･b	(0.73)	(0.66)	(0.47)	不整楕円形	SK-2806と切合。
SK　3692	W-36b	(0.70)	(0.60)	(0.29)	不整楕円形	SK-2806と切合。
SK　3693	W-34c	0.86	0.44	0.15	不整楕円形	
						S-3694～3696欠番
SE　3697	P-41d･42c他	2.20	2.12	1.01	不整円形	井戸状遺構。
						S-2698欠番
SK　3699	Q-41c･d他	1.10	1.02	0.96	円形	
						S-3700・3701欠番
SE　3702	Q-42a･b	2.32	2.12	0.85	円形	井戸状遺構。SE-3703, SD-4522と切合。
SE　3703	Q-42a	2.44	2.42	0.92	円形	井戸状遺構。SE-3703, SD-4522と切合。
SE　3704	P-41b･Q-41a	2.46	1.82	0.70	楕円形	井戸状遺構。SD-4522・4540と切合。
SE　3705	Q-41d･42b他	2.14	1.98	1.17	不整楕円形	井戸状遺構。
SE　3706	Q-41d	2.00	1.64	0.88	楕円形	井戸状遺構。SD-4442と切合。
SE　3707	Q-41d･42b	2.94	2.26	1.03	楕円形	
SK　3708	Q-42b･R-42a	(1.34)	0.64	0.25	長方形	長方形土坑。SK-4456と切合。
SK　3709	Q-42b･d他	1.92	0.62	0.19	長方形	長方形土坑。SK-4456と切合。
Pit 3710	R-42a･c	0.38	0.34	－	円形	
Pit 3711	R-42c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3712	R-42c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 3713	R-42c	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3714	R-42c	0.40	(0.24)	0.27	楕円形	
Pit 3715	R-42c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 3716	R-42a	0.38	0.34	－	円形	
SK　3717	R-42a	1.28	(0.78)	0.20	不整方形	SD-4442と切合。
SK　3718	R-42a	1.38	1.20	0.93	円形	土坑（縄文時代）。
						S-3719・3720欠番
Pit 3721	Q-42d	0.50	(0.26)	－	不整楕円形	
Pit 3722	Q-42d	0.52	0.30	－	楕円形	
Pit 3723	Q-42d	0.36	0.34	－	楕円形	
SK　3724	Q-43b	0.70	0.26	－	不整方形	

第105表　Ⅳ区遺構計測表（20）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3725	Q-42d	0.32	0.30	0.25	円形	Pit4519と切合。
Pit 3726	Q-42d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3727	Q-42d	0.30	(0.26)	0.33	不整楕円形	Pit4517と切合。
Pit 3728	Q-42d･R-42c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 3729	R-42c	0.32	0.32	－	円形	
Pit 3730	Q-42d･R-42c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3731	R-42c	0.28	0.22	－	円形	
SK　3732	R-42c	0.64	0.22	－	不整楕円形	
SK　3733	R-42c	0.74	0.44	0.28	不整楕円形	
Pit 3734	R-42c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3735	R-42c	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3736	R-42c	0.24	0.18	－	円形	
						S-3737欠番
Pit 3738	R-42c	0.30	0.28	未掘	円形	
Pit 3739	R-42c	0.32	0.30	未掘	円形	
Pit 3740	R-42c	0.30	0.26	－	円形	
Pit 3741	R-42c	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3742	R-42c	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3743	R-43a	0.34	0.24	－	円形	
Pit 3744	R-43a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3745	R-43a	0.40	0.22	－	不整楕円形	
Pit 3746	R-43a	0.34	0.30	－	円形	
Pit 3747	R-43a	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3748	R-43a	0.32	0.24	－	楕円形	
						S-3749欠番
Pit 3750	R-43a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 3751	R-43a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3752	R-43a	0.46	0.24	－	不整楕円形	
SK　3753	R-43a	0.60	(0.36)	0.22	不整楕円形	
Pit 3754	R-43a	0.42	0.40	－	円形	
Pit 3755	R-43a	0.36	0.32	－	円形	
Pit 3756	R-42c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3757	R-42c･43a	0.42	0.20	－	不整楕円形	
Pit 3758	R-43a	0.50	0.30	－	楕円形	
Pit 3759	R-43a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 3760	R-43a	0.34	0.32	－	円形	
Pit 3761	R-43a	0.54	0.36	0.46	不整楕円形	
SK　3762	R-43a･b	3.40	0.86	0.22	長方形	長方形土坑。
						S-3763欠番
Pit 3764	R-42a	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3765	R-42a･b	0.36	0.34	－	楕円形	Pit4510と切合。
Pit 3766	R-42a･b	0.28	0.20	－	円形	
						S-3767欠番
Pit 3768	R-42b	0.40	0.32	－	円形	
						S-3769欠番
SK　3770	R-42a･b	1.78	1.74	0.51	円形	縄文時代土坑。
Pit 3771	R-42b	0.52	(0.40)	0.14	楕円形	Pit4482と切合。
Pit 3772	R-42b	0.42	0.34	0.36	円形	

第 106 表　Ⅳ区遺構計測表（21）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3773	R-42d	0.46	(0.38)	0.32	楕円形	
Pit 3774	R-42d	0.30	0.24	－	円形	
Pit 3775	R-42c･d	0.26	0.20	0.44	円形	
Pit 3776	R-42d	0.22	0.20	0.10	円形	
Pit 3777	R-42d	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3778	R-42b	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3779	R-42b	0.50	0.48	0.29	円形	
Pit 3780	R-42b	0.42	0.40	0.44	円形	
Pit 3781	R-42b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3782	R-42b	0.38	0.34	－	円形	
Pit 3783	R-42b	0.26	0.22	－	円形	
Pit 3784	R-42b	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3785	R-42b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3786	R-42b	0.34	0.32	－	円形	
Pit 3787	R-42b	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3788	R-42b	0.38	0.36	0.49	円形	
Pit 3789	R-42b	0.46	0.34	0.32	不整楕円形	
Pit 3790	R-42d	0.30	0.22	－	円形	
Pit 3791	R-42d	0.54	0.28	0.18	不整楕円形	Pit3792と切合。
Pit 3792	R-42d	0.56	0.32	0.38	長方形	Pit3791と切合。
Pit 3793	R-42d	0.59	0.32	0.42	楕円形	
Pit 3794	R-42b	0.22	0.22	－	円形	
Pit 3795	R-42b	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3796	R-42b･S-42a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3797	R-42b･S-42a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3798	S-42a	0.48	0.40	－	楕円形	
Pit 3799	S-42a	0.46	0.40	－	楕円形	
Pit 3800	S-42c	0.54	0.30	－	楕円形	
Pit 3801	S-42a	0.44	0.38	0.46	円形	
Pit 3802	S-42a	0.30	0.26	－	円形	
Pit 3803	S-42a	0.50	0.40	－	楕円形	
Pit 3804	S-42a	0.24	0.22	－	楕円形	
Pit 3805	S-42a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3806	S-42a	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3807	S-42a	0.34	0.30	0.46	円形	
Pit 3808	S-42a	0.32	0.30	0.34	円形	
SK　3809	S-42a	0.62	0.40	0.40	円形	
Pit 3810	S-42a	0.46	0.34	0.21	楕円形	
Pit 3811	S-42a	0.22	0.20	－	円形	
						S-3812欠番
SK　3813	S-42a	0.70	0.44	0.53	不整楕円形	Pit4523と切合。
Pit 3814	S-42a	0.48	0.34	0.33	楕円形	
Pit 3815	S-42a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 3816	S-42a･c	0.32	0.32	－	円形	
Pit 3817	S-42a	0.42	0.40	－	円形	
Pit 3818	S-42c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 3819	S-42a	0.48	0.30	0.16	不整楕円形	
Pit 3820	S-42a	0.48	0.22	0.51	不整楕円形	

第 107 表　Ⅳ区遺構計測表（22）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　3821	S-42b･c･d	0.70	0.58	0.32	不整楕円形	
Pit 3822	S-42c･d	0.34	0.24	－	楕円形	
Pit 3823	S-42a･b	0.46	0.44	－	円形	
Pit 3824	S-42b	0.26	0.22	－	円形	
						S-3825欠番
SK　3826	S-42b	0.60	0.48	0.50	円形	
Pit 3827	S-42b	0.38	0.30	－	楕円形	
Pit 3828	S-42b	0.32	0.30	－	円形	
						S-3829欠番
Pit 3830	S-42b	0.46	0.40	0.21	楕円形	
Pit 3831	S-42b	0.34	0.32	0.54	円形	
Pit 3832	S-42b	0.30	0.30	－	円形	
Pit 3833	S-42b	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3834	S-42b	0.25	0.10	－	不整楕円形	
Pit 3835	S-42b	0.14	0.13	0.42	円形	
Pit 3836	S-42b	0.17	0.16	0.49	円形	
						S-3837欠番
Pit 3838	S-42b	0.30	0.26	－	円形	
Pit 3839	S-42b･d	0.32	0.30	－	楕円形	
Pit 3840	S-42d	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3841	R-42c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3842	R-42c	0.32	0.20	－	楕円形	
Pit 3843	R-42c	0.28	0.22	－	楕円形	
						S-3844欠番
SK　3845	V-36b･d	0.60	0.48	0.18	楕円形	SK-2803と切合。
Pit 3846	R-43a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3847	R-43a	0.36	0.30	－	円形	
Pit 3848	R-43a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3849	R-43a	0.20	0.18	－	円形	
						S-3850欠番
Pit 3851	R-43a･b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3852	R-43b	0.28	0.24	－	円形	
Pit 3853	R-43b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3854	R-43a	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3855	R-43a･b	0.36	0.32	－	円形	
Pit 3856	R-43a･b	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3857	R-43b	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 3858	R-43b	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3859	R-43b	0.40	0.26	－	方形	
						S-3860・3861欠番
Pit 3862	R-43b	0.44	0.20	－	楕円形	
Pit 3863	R-43b	0.48	0.24	－	楕円形	
Pit 3864	R-43d	0.30	0.30	0.44	円形	
Pit 3865	R-43d	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3866	R-43d	0.22	0.20	－	楕円形	
						S-3867欠番
Pit 3868	R-43d	0.48	0.12	－	不整楕円形	
Pit 3869	R-43d	0.24	0.14	－	楕円形	

第 108 表　Ⅳ区遺構計測表（23）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3870	R-43d	0.32	0.26	－	楕円形	
Pit 3871	R-43d	0.28	0.18	－	楕円形	
SK　3872	R-43d	0.64	0.62	0.56	円形	
						S-3873欠番
Pit 3874	R-43d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3875	S-43c･44a	0.30	0.30	－	円形	
Pit 3876	S-43c	0.34	0.34	－	円形	
						S-3877欠番
Pit 3878	S-43c	0.22	0.20	－	円形	
SK　3879	S-43c	0.68	0.44	0.40	楕円形	
SK　3880	S-43c	0.72	0.44	－	不整楕円形	
						S-3881欠番
Pit 3882	S-43c	0.42	0.22	－	楕円形	
Pit 3883	R-43b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 3884	R-43b	0.52	0.38	－	楕円形	
Pit 3885	R-43b	0.28	0.24	－	楕円形	
						S-3886欠番
Pit 3887	R-42d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3888	R-42d	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3889	R-42d	0.28	0.28	－	円形	Pit4489と切合。
Pit 3890	R-42d	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3891	R-42d	0.20	0.20	－	円形	
Pit 3892	R-42d	0.30	0.20	－	円形	
Pit 3893	R-42d	0.32	0.24	－	円形	
Pit 3894	R-42d	0.32	0.28	－	円形	
Pit 3895	R-42d	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 3896	R-42d	0.42	0.24	0.18	不整楕円形	
Pit 3897	R-42d	(0.32)	0.26	0.27	楕円形	Pit4480と切合。
Pit 3898	R-42d	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 3899	R-42d	0.34	0.24	－	楕円形	
Pit 3900	R-42d	0.40	0.22	－	楕円形	
Pit 3901	R-42d	0.16	0.14	－	円形	
Pit 3902	R-42d	0.34	0.26	－	楕円形	
Pit 3903	R-42d	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3904	R-42d	0.34	0.28	－	楕円形	
Pit 3905	R-42d	0.38	0.26	－	楕円形	
Pit 3906	R-42d	0.48	0.32	－	楕円形	
Pit 3907	R-42d	0.20	0.20	－	円形	
						S-3908欠番
Pit 3909	R-42d	0.26	0.22	－	円形	
Pit 3910	R-42d	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3911	R-42d	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3912	R-42d･S-42c	0.42	0.34	－	円形	
Pit 3913	R-42d･S-42c	0.40	0.40	0.27	楕円形	
Pit 3914	S-42c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3915	S-42c	0.40	0.30	－	楕円形	
Pit 3916	S-42c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3917	S-42c	0.34	0.18	－	円形	

第 109 表　Ⅳ区遺構計測表（24）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 3918	R-42d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3919	R-42d	0.24	0.24	－	円形	
Pit 3920	S-42c	0.34	0.32	－	円形	
Pit 3921	R-42d･S-42c	0.32	0.26	－	楕円形	
Pit 3922	S-42c	0.40	0.16	－	不整楕円形	
Pit 3923	R-42d	0.30	0.28	－	円形	
						S-3924・3923欠番
Pit 3926	S-42c	0.42	0.26	－	楕円形	
SK　3927	S-42c	0.84	0.34	0.19	不整楕円形	
						S-3928欠番
Pit 3929	S-43a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3930	S-43a	0.26	0.26	－	円形	
Pit 3931	S-43a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 3932	S-43a	0.32	0.26	－	円形	
Pit 3933	S-43a	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3934	S-43a	0.34	0.26	－	円形	
SK　3935	S-43a	0.72	0.24	－	長方形	
Pit 3936	S-43a	0.24	0.26	－	楕円形	
Pit 3937	S-43a	0.24	(0.16)	－	円形	
Pit 3938	S-43a	0.44	0.40	－	円形	
Pit 3939	S-42c	0.28	0.22	－	楕円形	
Pit 3940	S-42c	0.46	0.32	－	楕円形	
Pit 3941	S-42c	0.34	0.32	－	円形	
Pit 3942	S-42c	0.30	0.20	－	楕円形	
Pit 3943	S-42c	0.42	0.40	－	円形	
Pit 3944	S-42c	0.26	0.24	0.24	円形	
Pit 3945	S-42c	0.22	0.20	0.32	円形	Pit4506と切合。
Pit 3946	S-42c	0.40	0.28	－	楕円形	
Pit 3947	S-42c	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3948	S-42c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 3949	S-42c	0.32	0.30	－	円形	
						S-3950欠番
Pit 3951	S-42c	0.36	0.32	－	円形	
Pit 3952	S-42c	0.24	0.24	－	円形	
Pit 3953	S-42c	0.30	0.22	－	円形	
Pit 3954	S-42c	0.28	0.22	－	円形	
Pit 3955	S-42c	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3956	S-42c	0.26	0.22	－	円形	
Pit 3957	S-42c	0.34	0.28	－	円形	
Pit 3958	S-42c･43a	0.46	0.28	－	楕円形	
Pit 3959	S-43a	0.28	0.24	－	円形	
Pit 3960	S-43a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3961	S-43a	0.44	0.30	－	楕円形	
Pit 3962	S-43a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 3963	S-43a	0.32	0.30	－	円形	
SK　3964	S-42c	0.58	0.46	0.35	楕円形	
Pit 3965	S-42c	0.18	0.16	－	円形	
Pit 3966	S-42c	0.26	0,24	－	円形	

第 110 表　Ⅳ区遺構計測表（25）

遺　構	グリッド位置	規 模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
						S-3967欠番
Pit 3968	S-42c	0.32	0.32	－	楕円形	
SK　3969	S-42c	0.60	0.32	－	楕円形	
SK　3970	S-42c	0.60	0.44	－	楕円形	
Pit 3971	S-42d	0.44	0.36	0.32	不整楕円形	
Pit 3972	S-42c	0.40	0.34	－	円形	
Pit 3973	S-42c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 3974	S-42c	0.36	0.32	－	円形	
Pit 3975	S-42c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 3976	S-42c･d	0.26	0.26	－	円形	
Pit 3977	S-42c	0.42	0.24	－	不整楕円形	
Pit 3978	S-42c	0.20	0.18	－	円形	
SK　3979	S-42c	0.62	0.36	－	不整楕円形	
						S-3980欠番
Pit 3981	S-42c･43a	0.28	0.24	－	円形	
						S-3982欠番
Pit 3983	S-43a	0.18	0.16	－	円形	
pit 3984	S-43a	0.24	0.20	－	円形	
Pit 3985	S-43a･b	0.38	0.22	－	楕円形	
						S-3986欠番
Pit 3987	S-43a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 3988	S-43a	0.32	0.30	－	円形	
Pit 3989	S-43a	0.46	0.26	－	楕円形	
Pit 3990	S-43a･c	0.24	0.16	－	不整楕円形	
Pit 3991	S-43a	0.32	0.24	－	楕円形	
Pit 3992	S-43a	0.26	0.18	－	楕円形	
Pit 3993	S-43c	0.14	0.12	－	円形	
Pit 3994	S-43c	0.24	0.22	－	円形	
						S-3995欠番
SK　3996	S-43a	0.80	0.72	0.17	不整円形	
SK　3997	S-43a	0.60	0.20	－	不整楕円形	
Pit 3998	S-43a･b	0.44	0.26	－	不整楕円形	
Pit 3999	S-43b･d	0.38	0.26	－	楕円形	
						S-4000欠番
Pit 4001	S-43a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4002	S-43a	0.42	0.38	－	円形	
Pit 4003	S-43a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4004	S-43b	0.32	0.28	－	楕円形	
Pit 4005	S-43b	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 4006	S-43b	0.42	0.22	－	不整楕円形	
SK　4007	S-43b	1.38	0.96	0.25	楕円形	
Pit 4008	S-43b	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4009	S-43b	0.26	0.20	－	楕円形	
Pit 4010	S-43b	0.20	0.18	－	円形	
						S-4011欠番
Pit 4012	S-43b	0.28	0.20	－	円形	
SK　4013	S-43b	3.12	1.36	0.97	不整方形	地下式坑か。
						S-4014・4015欠番

第 111 表　Ⅳ区遺構計測表（26）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4016	S-42c･d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4017	S-42d	0.30	0.30	－	不整円形	
Pit 4018	S-42d	0.42	0.28	－	楕円形	
Pit 4019	S-42d	0.62	0.28	0.40	不整楕円形	
Pit 4020	S-42d	0.32	0.26	0.34	円形	
Pit 4021	S-42d	0.42	0.30	－	楕円形	
Pit 4022	S-42d	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4023	S-42d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4024	S-42d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4025	S-42d	0.52	0.30	－	楕円形	
Pit 4026	S-42d	0.18	0.14	－	円形	
Pit 4027	S-42d	0.36	0.28	－	楕円形	
Pit 4028	S-42d	0.40	0.34	－	楕円形	
Pit 4029	S-42d	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4030	S-42d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4031	S-42d	0.24	0.20	－	円形	
Pit 4032	S-42d	0.58	0.32	0.45	不整楕円形	
SK　4033	S-42d	1.22	0.62	0.17	不整方形	
Pit 4034	S-42d	0.44	0.40	0.51	不整方形	Pit4441と切合。
Pit 4035	S-44b	0.28	0.24	－	円形	
						S-4036・4037欠番
Pit 4038	S-42b	0.50	0.36	0.48	楕円形	
Pit 4039	S-42b	0.36	0.34	0.36	円形	
						S-4040欠番
SK　4041	S-42b	0.70	0.50	0.13	楕円形	Pit4042と切合。
Pit 4042	S-42b	0.26	0.24	0.27	円形	SK-4041と切合。
Pit 4043	S-42b	0.34	0.28	－	楕円形	
Pit 4044	S-42b	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4045	S-42d	0.30	0.26	－	円形	
SK　4046	S-42d	0.52	0.26	0.33	不整楕円形	
Pit 4047	T-42c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 4048	T-42c	0.38	0.36	0.46	円形	
SK　4049	T-42a	0.66	0.44	0.28	楕円形	
Pit 4050	T-42a	0.40	0.32	－	楕円形	
Pit 4051	T-42a	0.62	0.28	0.32	不整楕円形	
Pit 4052	T-42a	0.36	0.34	－	円形	
Pit 4053	T-42a	0.32	0.30	－	円形	
Pit 4054	T-42a	0.38	0.30	－	楕円形	
Pit 4055	T-42a	0.44	0.40	－	円形	
Pit 4056	T-42c	0.28	0.24	－	円形	
						S-4057欠番
Pit 4058	T-42c	0.34	(0.22)	－	円形	
Pit 4059	T-42a	0.32	0.28	－	円形	
Pit 4060	T-42a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4061	T-42c	0.36	0.28	－	円形	
Pit 4062	T-42b	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4063	T-42d	0.38	0.30	－	楕円形	
						S-4064欠番

第112表　Ⅳ区遺構計測表（27）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4065	S-42d	0.44	0.30	0.36	楕円形	
Pit 4066	S-42d	0.42	0.34	－	楕円形	
Pit 4067	S-42d	0.34	0.32	－	円形	
SE　4068	S-42d・T-42c	1.72	1.66	1.27	円形	井戸状遺構。
Pit 4069	S-42d	0.14	0.13	－	円形	
						S-4070・4071欠番
SK　4072	T-43a	1.06	1.04	0.22	楕円形	土坑（縄文時代）。
SE　4073	T-42c・43a	1.64	1.48	0.61	円形	井戸状遺構。
Pit 4074	T-42c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4075	T-42c	0.36	0.30	－	楕円形	
Pit 4076	T-42c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4077	T-42c	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4078	T-42c	0.26	0.22	－	円形	
						S-4079欠番
Pit 4080	T-42c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 4081	T-42c	0.32	0.24	－	楕円形	
Pit 4082	T-42c・d	0.32	0.30	－	円形	
Pit 4083	T-42c・d	0.44	0.26	－	楕円形	
Pit 4084	T-42d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4085	T-42d	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4086	T-42d	0.44	0.32	－	楕円形	
Pit 4087	T-42d	0.38	0.26	－	楕円形	
Pit 4088	T-42d	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4089	T-42c	0.28	0.24	－	円形	
Pit 4090	T-42c	0.26	0.22	－	円形	
Pit 4091	T-42c	0.44	0.30	－	楕円形	
						S-4092欠番
Pit 4093	T-42d	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4094	T-42d	0.26	0.22	－	円形	
Pit 4095	T-42d	0.26	0.22	－	円形	
Pit 4096	T-42d	0.34	0.24	－	楕円形	
SK　4097	S-43d・44b	0.88	0.70	0.14	楕円形	
Pit 4098	S-44b	0.32	0.28	－	楕円形	
Pit 4099	S-43d	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4100	S-43d	0.36	0.28	－	楕円形	
Pit 4101	S-43d	0.64	0.28	－	不整楕円形	
Pit 4102	T-44a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4103	T-43c	0.38	0.30	－	不整円形	
SK　4104	S-43d・T-43c	2.02	(0.98)	0.76	不整円形	
						S-4105欠番
SK　4106	T-43c	1.62	0.96	0.20	楕円形	
SK　4107	T-43a・c	1.26	1.14	0.55	円形	
SK　4108	T-44a	(0.88)	0.72	0.19	不整楕円形	SD-4419と切合。
SK　4109	T-44a	0.62	0.60	0.11	円形	
Pit 4110	T-43c	0.28	0.26	－	円形	
Pit 4111	T-43d	0.38	0.32	－	円形	
Pit 4112	T-43d	0.28	0.20	－	楕円形	
Pit 4113	T-43d	0.42	0.22	－	不整楕円形	

第113表　Ⅳ区遺構計測表（28）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4114	T-44d	1.44	1.08	0.15	方形	方形土坑。
SK　4115	T-43b	(1.22)	1.14	0.45	不整楕円形	縄文時代中期埋甕。SK-4416と切合。
SK　4116	T-43b	0.82	0.48	0.21	不整楕円形	SK-4415と切合。
SK　4117	T-43b	1.28	0.74	0.09	楕円形	
SK　4118	T-43b	0.80	0.38	0.27	不整楕円形	SD-4437と切合。
SK　4119	T-43b･U-43a	1.26	0.90	0.19	不整楕円形	
Pit 4120	T-43b･U-43a	0.42	0.22	－	不整楕円形	
SK　4121	U-43a	0.76	0.64	－	不整楕円形	
SK　4122	U-43a	0.86	0.42	0.11	不整楕円形	
						S-4123欠番
SK　4124	T-44b･U-44a	1.82	1.58	0.38	楕円形	SD-4417と切合。
Pit 4125	U-44a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 4126	U-44a	0.28	0.24	－	円形	
Pit 4127	U-44a	0.44	0.38	－	楕円形	
Pit 4128	U-44a	0.32	0.28	－	円形	
Pit 4129	T-44c	0.44	0.34	－	楕円形	
SK　4130	T-44c･d	1.70	1.14	0.37	楕円形	土坑（縄文時代）。
SK　4131	T-44c･d他	0.66	0.40	0.51	不整楕円形	
						S-4132～4135欠番
SK　4136	T-45a	(0.88)	(0.60)	0.17	不整楕円形	Pit4137と切合。
Pit 4137	T-45a	(0.36)	(0.20)	0.13	不整長方形	SK-4136と切合。
Pit 4138	T-45b	0.34	(0.18)	0.29	不整楕円形	
SK　4139	T-45b	(0.70)	0.44	0.30	不整楕円形	
SK　4140	T-45b	0.94	0.70	0.19	不整楕円形	
						S-4141・4142欠番
SK　4143	T-44d	0.84	0.52	0.15	不整楕円形	
						S-4144～4146欠番
SK　4147	T-44･45b他	1.52	1.22	0.44	不整楕円形	SK-4244・4431と切合。
Pit 4148	U-44c	0.30	0.20	－	楕円形	
SK　4149	U-44c	1.34	1.22	(0.48)	円形	
						S-4150欠番
SK　4151	T-45d	(1.02)	0.74	0.11	円形	SK-4421,Pit4426と切合。
Pit 4152	T-45d	(0.52)	0.30	－	楕円形	
Pit 4153	T-45b･d	0.52	0.42	－	円形	
Pit 4154	T-45b	0.26	0.26	－	円形	
Pit 4155	T-45b	(0.36)	0.34	－	円形	
Pit 4156	T-45b	0.50	(0.30)	－	楕円形	
Pit 4157	T-45b･d	0.52	(0.40)	－	楕円形	
Pit 4158	T-45b	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4159	T-45b	0.22	0.22	－	円形	
Pit 4160	T-45d	0.20	0.18	－	円形	
Pit 4161	T-45d	0.18	0.16	－	円形	
SK　4162	T-45d･U-45c	1.32	0.72	0.21	楕円形	SK-4422・4548と切合。
Pit 4163	U-45a	0.34	0.32	－	円形	
						S-4164欠番
Pit 4165	U-45c	0.18	0.14	－	楕円形	
SK　4166	U-45a･c	0.62	0.46	－	楕円形	
Pit 4167	U-45c	0.50	0.22	－	不整楕円形	

第 114 表　Ⅳ区遺構計測表（29）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4168	U-45c	0.78	0.46	－	楕円形	
SK　4169	U-45c	0.74	0.24	0.29	楕円形	Pit4170と切合。
Pit 4170	U-45c	0.50	0.20	0.35	不整楕円形	Pit4169と切合。
						S-4171～4173欠番
Pit 4174	U-45c	0.24	0.18	－	楕円形	
Pit 4175	U-45c	0.30	0.20	－	楕円形	
Pit 4176	U-45c	0.22	0.20	－	楕円形	
Pit 4177	U-45c	0.18	0.14	－	円形	
						S-41478～4181欠番
SK　4182	T-41c･d	2.37	1.95	0.70	楕円形	
						S-4183～4185欠番
SK　4186	U-43b	0.66	0.36	－	楕円形	Pit4187と切合。
Pit 4187	U-43b	0.34	(0.24)	－	楕円形	SK-4186と切合。
Pit 4188	U-43b	(0.38)	0.40	－	円形	Pit4189と切合。
Pit 4189	U-43b	(0.36)	0.32	－	円形	Pit4188と切合。
Pit 4190	U-43b	0.36	0.26	－	楕円形	
Pit 4191	U-43b	0.36	0.28	－	楕円形	
						S-4192～4194欠番
Pit 4195	U-44a	0.36	0.34	－	円形	
Pit 4196	U-44a	0.22	0.20	－	楕円形	
						S-4197欠番
Pit 4198	U-44d	0.20	0.18	－	楕円形	
SK　4199	U-44a･c	1.04	0.74	0.16	不整楕円形	
SK　4200	U-44a･c	1.62	1.24	0.75	不整楕円形	
Pit 4201	U-44c	0.40	0.36	－	円形	
SE　4202	U-44b	0.96	0.94	0.66	円形	井戸状遺構。
						S-4203欠番
SK　4204	V-44a	0.82	0.76	0.26	円形	
						S-4205欠番
SK　4206	U-45c	0.64	0.50	－	不整楕円形	
						S-4207欠番
Pit 4208	U-45c	(0.36)	0.32	－	楕円形	
Pit 4209	U-45c	0.20	0.18	－	円形	
Pit 4210	U-45c	(0.40)	0.30	－	楕円形	
Pit 4211	U-45c	0.32	0.26	－	楕円形	
						S-4212欠番
Pit 4213	U-45c	0.36	0.32	0.41	円形	
Pit 4214	U-45c	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4215	U-45c	0.16	0.14	－	円形	
Pit 4216	U-45c	0.30	0.22	－	楕円形	
Pit 4217	U-45a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4218	U-45a	0.38	0.32	－	円形	
Pit 4219	U-45c	0.32	0.30	－	円形	
Pit 4220	U-45c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4221	U-45c	0.26	0.26	－	円形	
Pit 4222	U-45c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4223	U-45a･c	0.24	0.20	－	円形	
Pit 4224	U-45a	0.22	0.20	－	円形	

第115表　Ⅳ区遺構計測表（30）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4225	U-45a	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4226	U-45a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4227	U-45c	0.18	0.16	－	円形	
Pit 4228	U-45a	0.20	0.18	－	円形	
Pit 4229	U-45a	0.18	0.18	－	円形	
Pit 4230	U-45c･d	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4231	U-45b	0.18	0.16	－	円形	
Pit 4232	U-45a	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4233	U-45a	0.36	0.30	－	円形	
SK　4234	U-45a･b	1.12	0.52	0.20	楕円形	
						S-4235欠番
Pit 4236	U-44c	0.40	0.36	－	円形	
Pit 4237	U-44c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4238	U-44c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4239	U-44c	0.36	0.20	－	楕円形	
Pit 4240	U-44c	0.34	0.22	－	楕円形	
Pit 4241	U-44c	0.40	0.28	－	楕円形	
SK　4242	U-44c･d	1.54	0.64	0.20	長方形	長方形土坑。
						S-4243欠番
SK　4244	U-44d	(0.96)	0.90	0.33	方形	SK-4147と切合。
						S-4245欠番
Pit 4246	U-45b	0.18	0.16	－	円形	
SK　4247	U-45b	0.92	0.48	0.68	不整円形	縄文時代後期埋甕。SK-4256と切合。
SK　4248	U-45b	(0.28)	0.36	0.46	不整円形	縄文時代後期埋甕。Pit4527と切合。
SK　4249	U-45b	1.04	0.64	－	不整楕円形	
Pit 4250	U-45b	0.28	0.22	－	円形	
Pit 4251	U-45b	0.24	0.20	－	楕円形	
Pit 4252	U-45b	0.28	0.26	－	楕円形	
Pit 4253	U-45b	0.30	0.20	－	楕円形	
SK　4254	U-45b	0.74	0.70	0.42	円形	
Pit 4255	U-45b	0.18	0.16	0.22	円形	
SK　4256	U-44d	0.68	0.58	0.68	不整楕円形	縄文時代後期埋甕。SK-4247と切合。
SK　4257	U-44d	0.80	0.78	0.45	円形	
						S-4258・4259欠番
Pit 4260	T-42c	0.32	0.24	－	楕円形	
SK　4261	W-36d	2.82	2.26	0.30	不整方形	
SK　4262	W-36c	(1.44)	0.82	0.29	不整方形	SK-2807と切合。
SK　4263	V-36d･W-36c	2.38	0.34	0.45	不整長方形	SK-2804と切合。
Pit 4264	U-35b	0.48	0.42	0.18	円形	
SK　4265	V-34c	1.48	1.14	0.48	不整楕円形	SE-2668と切合。
Pit 4266	U-33c	0.48	0.36	0.10	楕円形	
Pit 4267	V-33b	0.36	0.12	－	不整楕円形	
						S-4268欠番
Pit 4269	U-33d	0.38	0.36	0.10	円形	SK-2700と切合。
SK　4270	T-33c	1.10	0.78	0.22	不整楕円形	SK-2721と切合。
Pit 4271	U-35b･d	0.42	0.36	0.13	円形	
SK　4272	V-35a	(0.60)	0.50	0.11	不整楕円形	SK-2781と切合。
SK　4273	V-35a･c	0.74	(0.62)	0.21	楕円形	

第116表　Ⅳ区遺構計測表（31）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4274	U-34d	1.00	0.62	0.19	楕円形	PIt3522と切合。
SK　4275	W-36a･c	(0.76)	(0.70)	－	楕円形	
SK　4276	T-33b	0.66	0.50	0.16	不整楕円形	SK-2708と切合。
						S-4277欠番
SK　4278	U-36b･V-36a	0.62	(0.48)	0.21	楕円形	SK-2835と切合。
SK　4279	U-34c	0.84	0.62	0.22	楕円形	SK-2766と切合。
SK　4280	X-34a	1.04	0.92	0.46	不整円形	SK-2513と切合。
Pit 4281	U-35d	0.34	0.28	0.05	楕円形	SK-2847と切合。
SK　4282	V-36c･d	1.34	1.30	0.25	不整楕円形	
SK　4283	V-35a･c	1.02	(0.56)	－	楕円形	
Pit 4284	V-34a	0.26	0.24	－	円形	
SK　4285	U-35a･b	0.60	0.56	0.11	円形	SK-2774と切合。
						S-4286欠番
Pit 4287	U-35d	0.38	0.30	0.11	円形	SK-2786と切合。
SK　4288	T-34d	0.68	0.42	0.24	不整楕円形	SK-2757と切合。
Pit 4289	V-34a	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4290	V-34a	0.34	0.26	－	楕円形	
SK　4291	T-35b	1.28	0.68	0.22	不整楕円形	
						S-4292欠番
SK　4293	T-36d	(0.74)	0.64	0.26	不整楕円形	SK-4294と切合。
SK　4294	T-36d	0.76	0.54	0.12	楕円形	SK-4293と切合。
SK　4295	T-36d	0.52	0.30	0.10	不整楕円形	SK-4296と切合。
SK　4296	T-36d	(0.62)	0.46	0.14	楕円形	SK-4295と切合。
SK　4297	V-37a	1.52	0.82	0.14	不整楕円形	
SK　4298	U-36d･37b	1.68	0.58	0.21	不整楕円形	SK-3007と切合。
SK　4299	U-37b	0.70	(0.48)	0.10	楕円形	SK-3007と切合。
SK　4300	T-37b	(0.90)	0.78	0.11	不整楕円形	SK-3068と切合。
SK　4301	S-37b	0.90	0.80	0.26	円形	SK-3246と切合。
SK　4302	V-37c	1.84	1.44	0.14	不整楕円形	SK-3036と切合。
SK　4303	U-36c･37a	0.70	(0.40)	0.21	不整楕円形	SK-2990と切合。
SK　4304	T-36a	0.74	0.66	0.26	不整楕円形	SK-2959と切合。
SK　4305	S-36d	1.72	1.02	0.16	不整長方形	
SK　4306	U-36d	0.96	0.84	0.37	不整円形	SK-4307と切合。
SK　4307	U-36d	0.82	0.72	0.40	不整楕円形	SK-4306と切合。
SK　4308	U-34a･b	(1.14)	(0.74)	(0.35)	不整楕円形	
SK　4309	S-37d	(0.76)	0.70	0.29	円形	SK-3295・4310と切合。
SK　4310	S-37d	(0.66)	0.66	0.27	楕円形	SK-4309と切合。
SK　4311	S-37a	0.94	0.74	0.20	楕円形	
SK　4312	S-36c	0.64	0.32	0.23	不整楕円形	
SK　4313	S-36d	0.76	0.49	0.12	楕円形	
SK　4314	T-37c	1.38	(0.54)	0.18	楕円形	SK-4315と切合。
SK　4315	T-37c	1.24	0.92	0.18	不整方形	SK-4314と切合。
SK　4316	S-37a･b	1.00	0.82	0.16	不整長方形	SK-3224と切合。
SK　4317	U-37a	0.76	(0.62)	－	楕円形	
SK　4318	S-37c	0.90	0.56	0.16	不整楕円形	SK-4319と切合。
SK　4319	S-37c	0.64	(0.36)	0.12	楕円形	SK-3312・4318と切合。
Pit 4320	R-37d	0.46	(0.40)	0.26	不整楕円形	SK-3312と切合。
SK　4321	S-37c	2.58	1.54	0.36	不整楕円形	

第117表　Ⅳ区遺構計測表（32）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4322	R-37d	0.92	0.82	0.26	不整楕円形	
SK　4323	R-37b･d	1.48	0.90	0.26	不整楕円形	SK-4324・4338と切合。
SK　4324	R-37b	2.12	0.88	0.18	不整楕円形	
SK　4325	R-36d･37b	0.80	0.44	0.30	不整円形	SK-4326・4344・4721と切合。
SK　4326	R-37b	1.92	1.36	0.20	不整方形	SK-4325・4721と切合。
SK　4327	S-37c	1.06	1.04	0.30	不整円形	
SK　4328	R-37d	(1.58)	1.18	0.30	円形	SK-4329と切合。
SK　4329	R-37b･c･d	0.78	(0.72)	0.24	不整楕円形	SK-4328と切合。
SK　4330	R-37a	1.46	1.14	0.32	不整楕円形	SK-4382と切合。
						S-4331欠番
Pit 4332	T-37c	0.46	0.42	0.12	楕円形	
SK　4333	T-37c	(0.52)	0.52	0.29	楕円形	SK-3271と切合。
SK　4334	T-37c	0.66	0.56	0.14	楕円形	SK-3271と切合。
SK　4335	S-37d	1.36	0.68	0.20	不整楕円形	SK-3296と切合。
SK　4336	R-36d･37b	2.08	1.32	0.50	不整楕円形	SK-4337と切合。
SK　4337	R-37b･S-37a	1.94	1.70	0.34	不整楕円形	SK-3206・4336と切合。
SK　4338	S-37a	0.72	1.08	0.22	不整楕円形	SK-4324・4339と切合。
SK　4339	S-37a	1.68	1.04	0.30	不整楕円形	SK-3316・4338と切合。
SK　4340	R-37a	0.58	0.34	0.16	楕円形	
SK　4341	R-36c	1.16	0.78	0.20	不整楕円形	SK-3342と切合。
SK　4342	R-36c	0.58	0.40	0.08	不整楕円形	SK-3342と切合。
SK　4343	R-36c･d	1.12	0.98	0.10	不整円形	
SK　4344	R-36d･37b	1.02	0.74	0.18	不整楕円形	
SK　4345	U-36c	0.74	0.40	0.15	長楕円形	SK-2997と切合。
SK　4346	U-36c	0.70	0.22	0.10	不整楕円形	
SK　4347	T-36d	0.70	0.56	0.07	不整楕円形	
Pit 4348	S-37a	(0.44)	0.32	－	楕円形	
SK　4349	S-37a･c	0.88	0.76	0.18	円形	
SK　4350	Q-36b	0.90	1.00	0.26	不整円形	SK-4351と切合。
SK　4351	Q-36b	1.26	1.20	0.50	円形	SK-4350と切合。
SK　4352	Q-36b	1.30	0.90	0.35	不整楕円形	
Pit 4353	S-37d	0.40	(0.30)	0.24	円形	SK-3305と切合。
Pit 4354	U-45a･c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4355	U-44c･45a	0.26	0.22	－	円形	
Pit 4356	U-44c	0.22	0.14	－	楕円形	
Pit 4357	U-44c	0.28	0.18	－	楕円形	
						S-4358欠番
SK　4359	T-37c･38a	1.14	0.86	0.20	不整楕円形	
SK　4360	T-36c	0.76	0.58	0.28	不整楕円形	SK-4375と切合。
SK　4361	S-37d	(1.04)	0.94	0.24	楕円形	SK-4375と切合。
SK　4362	S-37d･38b	1.00	0.92	0.44	円形	SK-4393と切合。
SK　4363	S-37d･38b	1.42	1.40	0.30	不整楕円形	SK-4364・4393と切合。
SK　4364	S-37d	1.64	1.26	0.16	楕円形	SK-4363と切合。
SK　4365	T-37c･38a	1.30	0.88	0.34	楕円形	
SK　4366	T-37c･38a	1.33	0.86	0.28	楕円形	
SK　4367	Q-36b	0.68	0.54	0.28	楕円形	SK-3358と切合。
SK　4368	Q-36a･b	0.70	0.56	0.12	不整方形	SK-3360と切合。
SK　4369	Q-36a	1.60	1.04	0.30	楕円形	SK-3360・4392と切合。

第118表　Ⅳ区遺構計測表（33）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4370	R-37a	0.72	(0.60)	0.20	不整楕円形	SK-3325と切合。
SK　4371	R-37a	0.52	0.50	0.16	円形	
						S-4372欠番
SK　4373	Q-36d	1.36	0.74	0.20	不整楕円形	
SK　4374	Q-35b	0.56	(0.50)	0.18	不整円形	
SK　4375	S-37d･T-37c	(0.96)	0.96	0.24	楕円形	SK-4360・4361と切合。
SK　4376	S-36d	0.68	0.60	0.16	円形	SK-3112と切合。
						S-4377欠番
Pit 4378	R-36b	0.28	0.24	0.10	楕円形	SK-3193・3194と切合。
SK　4379	U-37c	0.94	0.62	0.17	楕円形	
SK　4380	R-37a	0.88	0.64	0.12	楕円形	
SK　4381	R-37a	(1.48)	(1.02)	0.34	不整楕円形	SK-3325・4382と切合。
SK　4382	R-37a	(0.70)	(0.54)	0.26	不整楕円形	SK-4330・4381と切合。
SK　4383	R-37b･d	0.70	0.54	(0.23)	楕円形	
SK　4384	R-37b	(0.66)	0.64	0.10	不整方形	SK-4385と切合。
SK　4385	R-37b	(0.66)	0.58	0.32	不整方形	SK-4384と切合。
SK　4386	Q-35d･R-35c	2.08	1.00	0.18	楕円形	
SK　4387	R-37d	0.72	0.66	(0.11)	円形	
						S-4388欠番
SK　4389	Q-36b･d	1.82	1.44	0.12	不整方形	SK-3353と切合。
SK　4390	S-37a	0.70	0.56	(0.15)	不整楕円形	
SK　4391	S-37a	0.68	0.58	(0.18)	楕円形	
SK　4392	Q-36a	0.72	(0.50)	0.10	不整方形	SK-4369と切合。
SK　4393	S-37d･38b	(0.80)	0.57	0.26	不整楕円形	SK-4362・4363と切合。
SK　4394	Q-36d･R-36c	0.60	0.42	0.20	楕円形	SK-3345と切合。
SK　4395	Q-36d･37b他	1.24	0.98	0.16	不整方形	
SK　4396	T-37b･d	0.78	0.76	0.22	円形	SK-3070と切合。
SK　4397	T-38b	0.78	0.76	0.14	楕円形	SK-4398と切合。
SK　4398	T-38b	0.64	(0.46)	0.34	楕円形	SK-4397と切合。
SK　4399	T-38a･b	1.70	(1.12)	0.37	不整楕円形	SK-4400と切合。
SK　4400	T-38a･b	2.36	1.40	0.36	不整楕円形	SK-4399と切合。
SK　4401	T-38b	0.84	0.66	0.24	楕円形	
SK　4402	T-38b	1.03	(0.86)	(0.22)	不整楕円形	
SK　4403	T-38a	0.80	0.62	0.26	楕円形	
SK　4404	T-38a	0.94	(0.72)	0.70	不整楕円形	
SK　4405	T-45b	0.76	0.76	0.27	不整方形	SK-4406と切合。
SK　4406	T-45b	1.36	1.18	0.50	不整楕円形	SK-4405と切合。
SK　4407	T-45b	1.28	0.98	0.31	不整楕円形	
Pit 4408	T-45b	0.30	0.26	0.32	円形	
SK　4409	T-45a	1.20	0.80	0.28	楕円形	
SK　4410	T-44c･45a	1.80	1.48	0.32	楕円形	
SK　4411	T-45a	1.52	1.44	0.33	不整楕円形	SK-4438と切合。
SD　4412	T-44b･d	5.32	0.44	0.24	断面は逆台形	小区画溝。SK-4413・4444・4445・4446と切合。
SK　4413	T-44d	1.32	1.28	0.40	円形	SD-4412と切合。
						S-4414欠番
SE　4415	U-45a	1.62	1.54	0.50	不整円形	井戸状遺構。SK-4429と切合。
SK　4416	U-44a	0.94	0.84	0.35	円形	SK-4425と切合。
SD　4417	S-44b･d他	(24.40)	(1.90)	0.90	断面は逆台形	区画大溝。SD-4419と切合。

第119表　Ⅳ区遺構計測表（34）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SD　4418	U-42c他	(21.30)	(1.50)	0.26	断面は逆台形	小区画溝。SD-4437・4542と切合。
SD　4419	S-44d他	(9.80)	(1.90)	0.52	断面は逆台形	区画大溝。Pit4108,SD-4417と切合。
SD　4420	T-45b他	(13.70)	(1.36)	0.36	断面は逆台形	小区画溝。SK-4244と切合。
SK　4421	T-45d	0.94	0.62	0.20	楕円形	SK-4151と切合。
SK　4422	T-45d･U-45c	(1.88)	0.98	0.38	不整長方形	Pit4162・4423と切合。
Pit 4423	T-45d	0.50	0.24	－	不整楕円形	SK-4422と切合。
Pit 4424	U-44a	0.28	0.26	0.14	不整楕円形	SK-4425と切合。
SK　4425	U-44a	(1.52)	0.60	0.17	長方形	長方形土坑。SK-4416・4440・4451,Pit4424と切合。
Pit 4426	T-45d	0.30	0.28	0.28	円形	SK-4151と切合。
Pit 4427	T-45d	0.32	0.24	－	楕円形	
SK　4428	U-44a･b	2.50	1.80	1.19	不整楕円形	
Pit 4429	U-45a	0.32	0.20	0.10	楕円形	SE-4415と切合。
SK　4430	U-45a	0.50	0.46	0.19	円形	
SK　4431	T-44d･45b	(1.02)	0.74	0.27	不整楕円形	SK-4147と切合。
SK　4432	U-44d･45b	1.12	1.34	0.49	楕円形	
Pit 4433	U-45a	0.34	0.32	－	円形	
Pit 4434	U-45a	0.38	0.34	－	円形	
Pit 4435	U-45c	0.50	0.28	－	不整楕円形	
Pit 4436	U-45c	0.34	0.30	－	楕円形	
SD　4437	Q-41d他	(78.30)	(3.60)	0.64	断面は薬研状	大区画溝。SD-4418・4442・4531・4542・4550・4553と切合。
SK　4438	T-44c･45a	(1.06)	0.94	0.17	不整楕円形	SK-4411と切合。
Pit 4439	U-45c	0.30	0.28	－	円形	
SK　4440	T-44b他	1.92	(1.90)	0.38	円形	土坑（縄文時代）。SK-4425・4447・4451と切合。
Pit 4441	S-42d	0.42	0.42	0.38	円形	Pit4034と切合。
SD　4442	Q-41d･42b他	(30.34)	(1.60)	0.43	断面は逆台形	小区画溝。SE-3706,SK-3717・4456, SD-4437と切合。
SK　4443	T-44c･d	1.58	0.78	0.13	長方形	SK-4444と切合。
SK　4444	T-44d	(0.54)	0.60	0.22	円形	SD-4412,SK-4443と切合。
SK　4445	T-44d	(0.84)	0.46	0.11	不整楕円形	SD-4412と切合。
SK　4446	T-44b	0.92	(0.24)	0.19	不整楕円形	SD-4412,SK-4447と切合。
SK　4447	T-44b	(1.00)	0.98	0.10	不整円形	SK-4440・4446と切合。
SK　4448	R-42c	0.64	0.40	0.35	不整楕円形	SK-4449と切合。
SK　4449	R-42c	0.66	(0.58)	0.34	不整楕円形	SK-4448と切合。
Pit 4450	S-42d	0.32	0.30	未掘	円形	
SK　4451	U-44a	(0.92)	(0.50)	0.83	円形	縄文時代土坑。SD-4420,SK-4425と切合。
Pit 4452	R-42c	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4453	R-42c	0.22	0.18	0.15	円形	
Pit 4454	T-45d	(0.54)	(0.26)	0.11	楕円形	
SK　4455	R-41c･d他	4.62	2.70	1.07	不整楕円形	
SK　4456	R-42a	1.66	0.70	0.45	長方形	長方形土坑。SK-3708・3709,SD-4442と切合。
SK　4457	U-45a･c	0.60	0.42	－	楕円形	
Pit 4458	U-45c	0.26	0.22	－	楕円形	
						S-4459欠番
Pit 4460	T-45b	0.40	(0.26)	－	円形	
Pit 4461	T-45d	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4462	R-43a	0.50	0.46	－	円形	
Pit 4463	R-43a	0.34	0.32	未掘	円形	
Pit 4464	R-42d	0.30	0.26	0.15	円形	
Pit 4465	S-42c	0.32	0.30	－	円形	

第 120 表　Ⅳ区遺構計測表（35）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4466	S-43a	0.28	0.26	－	円形	
SK　4467	T-44d	0.74	0.32	0.17	楕円形	Pit4468と切合。
Pit 4468	T-44d	(0.34)	0.24	0.36	不整長方形	Pit4467・4470と切合。
Pit 4469	T-44d	0.34	(0.20)	－	不整円形	
SK　4470	T-44d	0.66	0.34	0.26	不整楕円形	Pit4468と切合。
Pit 4471	R-42d	0.18	0.16	－	円形	
Pit 4472	T-42c	0.32	0.32	－	円形	
Pit 4473	T-42a	0.38	0.32	0.19	楕円形	
Pit 4474	S-42d	0.26	(0.20)	－	円形	
Pit 4475	S-42d	0.40	0.32	－	楕円形	
Pit 4476	S-42c	0.48	0.36	0.30	楕円形	Pit4506と切合。
						S-4477欠番
Pit 4478	S-42c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4479	S-42c・d	0.20	0.18	－	円形	
Pit 4480	S-42d	0.48	0.38	0.34	楕円形	Pit3897と切合。
Pit 4481	R-42d	0.32	0.28	－	円形	Pit3889と切合。
Pit 4482	R-42b	0.44	0.32	0.24	円形	Pit3771と切合。
Pit 4483	S-42d・43b	0.22	0.20	－	円形	
SK　4484	Q-41d・R-41c	1.84	0.90	0.14	長方形	長方形土坑。
Pit 4485	S-42a	0.40	0.32	－	円形	Pit4486と切合。
Pit 4486	S-42a	0.28	0.26	－	円形	SK-4487, Pit4485と切合。
SK　4487	R-42d・S-42a	0.28	0.24	－	円形	Pit4486と切合。
Pit 4488	S-42c	0.34	0.28	－	円形	
Pit 4489	S-42c	0.32	0.26	－	円形	
Pit 4490	S-42c	0.30	0.26	－	円形	
Pit 4491	S-42c	0.30	0.28	－	円形	
						S-4492欠番
Pit 4493	S-42c	0.20	0.20	－	円形	
Pit 4494	S-42c	0.38	0.20	－	楕円形	
Pit 4495	S-42c	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4496	R-42d	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 4497	S-43a	0.24	0.20	－	円形	
Pit 4498	R-42d	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4499	S-42c	0.28	0.28	－	円形	
Pit 4500	R-43a	0.22	0.20	－	円形	
Pit 4501	S-43a	0.38	0.26	－	楕円形	
Pit 4502	R-42c	0.24	0.22	－	円形	
Pit 4503	S-42b	0.36	0.28	－	楕円形	
Pit 4504	S-42d	0.40	0.26	－	楕円形	
Pit 4505	S-42d	0.30	0.28	－	円形	
Pit 4506	S-42c	0.44	0.30	0.27	楕円形	Pit3945・4476と切合。
Pit 4507	S-42c・43a	0.30	0.24	－	楕円形	
Pit 4508	S-43a	0.34	0.22	－	楕円形	
Pit 4509	S-43a	0.26	0.24	－	円形	
Pit 4510	R-42a・b	0.26	(0.12)	－	不整楕円形	Pit3765と切合。
						S-4511欠番
Pit 4512	S-42c	0.32	0.28	0.36	不整楕円形	
						S-4513欠番

第 121 表　Ⅳ区遺構計測表（36）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4514	R-42c	0.34	0.28	0.35	楕円形	
Pit 4515	R-42c	0.30	0.24	0.32	円形	
Pit 4516	Q-42d	0.30	0.26	－	楕円形	
Pit 4517	Q-42d	0.26	(0.22)	0.38	楕円形	Pit3727と切合。
Pit 4518	S-42c･d	0.26	0.24	0.27	円形	
Pit 4519	Q-42d･R-42c	0.48	0.32	0.10	楕円形	Pit3725と切合。
						S-4520欠番
SK　4521	S-42c	0.60	0.44	0.33	楕円形	
SD　4522	Q-41a･c･d他	7.5	(1.24)	0.43	断面は逆台形	小区画溝。SE-3702・3703・3704,SD-4531と切合。
Pit 4523	S-42a	0.24	0.20	0.07	円形	SK-3813と切合。
Pit 4524	S-42a	0.22	0.18	0.06	楕円形	
Pit 4525	S-42a･b	0.36	0.32	－	円形	
Pit 4526	S-42a	0.36	0.34	－	円形	Pit3811と切合。
Pit 4527	U-45b	(0.24)	(0.18)	0.35	不整楕円形	SK-4248と切合。
						S-4528・4529欠番
SK　4530	V-34c	0.66	0.66	0.19	不整楕円形	
SD　4531	Q-41b一d他	(42.40)	2.24	0.75	断面は逆台形	区画溝。SK-4532・4545，SD-4437・4522,Pit4454と切合。
SK　4532	Q-41a･b	3.48	1.56	0.30	不整長方形	SD-4531と切合。
SK　4533	R-41c	(1.88)	(0.62)	－	不整長方形	
						S-4534欠番
SK　4535	R-41d	1.98	1.68	－	円形	
Pit 4536	R-43d	0.44	0.40	－	円形	
Pit 4537	R-42d	0.24	0.14	未掘	楕円形	
						S-4538欠番
Pit 4539	R-42d	(0.20)	0.16	未掘	楕円形	
SD　4540	P-42b一d	(7.40)	1.92	0.55	断面は逆台形	区画溝。SE-3704と切合。
SK　4541	R-41c	1.10	1.02	－	不整楕円形	
SD　4542	T-43b･他	(15.80)	(0.84)	0.37	断面は逆台形	小区画溝。SD-4418・4437と切合。
SK　4543	R-41a	0.68	0.66	－	円形	
SK　4544	R-41a	0.70	0.66	－	円形	
SK　4545	R-41a	(1.20)	(0.78)	－	不整円形	SD-4531と切合。
SK　4546	R-41a	(0.58)	(0.74)	－	不整楕円形	
SK　4547	R-41a	1.44	0.86	－	不整楕円形	
SK　4548	U-45c	0.60	0.20	－	不整楕円形	Pit4162と切合。
						S-4549欠番
SD　4550	R-41a･b･d他	(40.60)	2.20	0.54	断面は逆台形	低地境溝。SD-4437・4553・4554と切合。
SD　4551	R-40c･d	(15.60)	2.62	(0.61)	断面は逆台形	低地境溝。SD-4552・4553と切合。
SD　4552	R-40a･b	(18.00)	(2.42)	－	断面は逆台形	低地境溝。SD-4551と切合。
SD　4553	Q-40c･d他	(29.40)	(0.58)	(0.78)	断面は逆台形	低地境溝。SD-4437・4550・4551と切合。
SD　4554	S-41b･d他	(22.60)	(1.08)	－	断面は逆台形	低地境溝。SD-4531・4550と切合。
SK　4720	R-36d	0.60	0.58	－	不整楕円形	
SK　4721	R-37b	0.78	0.64	0.22	不整長方形	
SK　4722	S-37c	0.98	(0.80)	0.16	円形	
SK　4723	T-37d	0.64	0.38	0.11	楕円形	
Pit 4724	T-38d	(0.58)	0.44	－	楕円形	
SK　4725	R-42a･R41-c	1.40	0.74	－	不整長方形	長方形土坑か。
SK　4726	R-42a･R41-c	1.94	0.86	－	不整長方形	長方形土坑か。
Pit 4727	S-42c	0.24	0.22	－	円形	

第 122 表　Ⅳ区遺構計測表（37）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4728	S-43a･b	0.34	0.28	－	円形	
Pit 4729	S-43a	(0.22)	0.22	0.23	不整円形	
Pit 4730	S-43a･b	0.46	0.44	0.46	楕円形	
SK　4731	T-44c	1.20	0.70	－	楕円形	
Pit 4732	U-45c	0.20	0.16	－	円形	
Pit 4733	U-44d	0.32	0.30	0.32	不整楕円形	
Pit 4734	U-44c	0.22	0.22	－	円形	
SK　4735	Q-37b	(0.94)	(0.48)	0.18	不整楕円形	SK-3313・3315と切合。
SK　4736	T-36a	0.54	0.40	0.16	楕円形	
SK　4737	X-35d	0.92	0.86	0.21	不整楕円形	
Aトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
Bトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
Cトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
C-Dﾄﾚﾝﾁ間						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
Dトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
Eトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
Fトレンチ						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。
一括						「Ⅳ. まとめ　Ⅳ区遺構」を参照。

〔5〕Ⅵ－１区主な遺構

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

（1）ＳＫ４５５６・ＳＫ４５７５・ＳＤ４６３８・ＳＫ４６４０、（ＳＤ４５５９・ＳＫ-４５５５・ＳＩ-４６４２）

ＳＫ-４５５６（長方形土坑）（第 115・116 図）

位置　S-46b.c.d。　**規模・形状**　長軸 4.24 m。短軸 1.00 m。深さ 0.25 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SD-4559・SK-4641 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４５７５（長方形土坑）（第 115・116 図）

位置　S-46b.d。　**規模・形状**　長軸 0.68 m。短軸 1.08 m。深さ 0.45 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SD-4559 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４６３８（長方形土坑）（第 115・116 図）

位置　S-46a。　**規模・形状**　長軸 1.64 m以上。短軸 0.92 m。深さ 0.70 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-4555・SD-4559 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４６４０（方形状土坑）（第 115・116 図）


位置　S-46a.c。　**規模・形状**　長軸 1.50 m。短軸 0.24 m以上。深さ 0.20 m。形状は方形状を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4555・4556 と切り合う。　**出土遺物**　なし

ＳＤ-４５５９（溝跡）別記参照

ＳＫ-４５５５（縄文時代・土坑）別記参照

ＳＩ-４６４２（縄文時代・竪穴建物跡）別記参照

〔新旧関係〕



（2）ＳＫ４５５７・ＳＫ４５５８・ＳＤ４５５９・ＳＫ４６３４

ＳＫ-４５５７（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 43）

位置　S-46c.d・S-47a.b。　**規模・形状**　長軸 3.71 m以上。短軸 13.0 m以上。深さ 0.35 m。形状は長楕円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-455 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿２点を実測。その他、土師質土器破片数点、縄文土器小片が出土している（非実測）。

ＳＫ-４５５８（長方形土坑）（第 115 図。写真図版は『写真編』ｐ 43）

位置　S-46d･S-47a。　**規模･形状**　長軸 12.2 m以上。短軸 1.11 m以上。深さ 0.94 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　１層のみ。自然堆積土と思われる。　**重複関係**　SK-4557・SD-4559 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測。その他、土師質土器破片数点、縄文土器小片が出土している（非実測）。

ＳＤ-４５５９（区画溝）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 43・44）

位置　S-46a.b.d･S-47b。　**規模･形状**　長軸 130 m以上。短軸 20.0 m。深さ 080 m。溝の断面は逆台形を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SI-4635・4642、SK-4638・4556・4558・4634・4575 と切り合う。

出土遺物　土師質土器小皿１点、瓦質すり鉢１点、陶器（古瀬戸）１点を実測。その他、少量の土師質土器破片・陶器片が出土している（非実測）。

ＳＫ－４６３４（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 43・45）

位置　S-46d。規模・形状　長軸 1.30 m。短軸 0.96 m。深さ 0.29 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。すべて自然堆積土と思われる。　**重複関係**　SD-4559、SI-4635、SK-4645、Pit4646・4647 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿片１点を実測。その他、少量の土師破片・磁器小片・縄文土器小片が出土している（非実測）。

〔新旧関係〕　旧　ＳＤ－４５５９→ＳＫ－４５５８→ＳＫ－４５５７　新
　　→ＳＫ－４５５７７

（３）ＳＫ４６３４・ＳＫ４６４４・ＳＫ４６４５・ＳＫ４６４６・ｐ４６１６・（ＳＩ４６３５）

ＳＫ－４６３４（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 43・45）別記参照

ＳＫ－４６４４（土坑）（第 115 図）

位置　S47b,T47a。　**規模・形状**　長軸 1.64 m。短軸 1.40 m。深さ 0.90 m。形状は不整方形を呈する。　**重複関係**　SK-4645・Pit4646 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片・石器片が出土しているが混入と思われる（非実測）。

ＳＫ－４６４５（土坑）（第 115 図）

位置　S46d,S47b。　**規模・形状**　長軸 0.52 m以上。短軸 0.24 m。深さ 0.30 m。形状は楕円形を呈する。　**重複関係**　SK-4634・4644・4646 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ－４６４６（土坑）（第 115 図）

位置　T46c,T47a。規模・形状　長軸 0.60 m。短軸 0.40 m。深さ 0.46 m。形状は楕円形を呈する。　**重複関係**　SK-4634・4644 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＤ－４５５９（溝跡）別記参照

ＳＩ－４６３５（縄文時代・竪穴建物跡）別記参照

〔新旧関係〕土層堆積状況、ならびに遺構形態も含めて判断した。

旧　ＳＩ－４６３５（縄文）→ＳＤ－４５５９　新
　　（ＳＫ－４６４５→ＳＫ－４６４４→ＳＫ－４６４６）→ＳＫ－４６３４

（４）ＳＫ４５６８・ＳＥ４５７３

ＳＥ－４５７３（井戸状遺構）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 44）

位置　S-46b。　**規模・形状**　長軸 2.08 m。短軸 1.02 m以上。深さ 0.71 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　SK-4568、Pit4627 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測。その他、少量の土師小片・縄文土器小片が出土している（非実測）。

ＳＫ－４５６８（土坑）（第 115・116 図）

位置　S-46b。　**規模・形状**　長軸 1.16 m。短軸 0.60 m以上。深さ 1.50 m。形状は楕円形を呈する。　**覆**

土　１層（暗褐色土。砂質ローム粒子少量）。　**重複関係**　SE-4573 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕土層堆積状況、ならびに遺構形態も含めて判断した。

旧　ＳＥ-４５７３⟶ＳＫ-４５６８　新

（5）ＳＫ-４６１２（土坑）（第 115・116 図）

位置　T-46d。　**規模・形状**　長軸 1.20 m。短軸 1.00 m以上。深さ 0.35 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿１点を実測。その他、縄文土器小片が出土しているが混入である。

（6）ｐｉｔ４５８０・ｐｉｔ４５８１

ｐｉｔ４５８０（第 115・116 図）

位置　S-46b。　**規模・形状**　長軸 0.40 m。短軸 0.34 m。深さ 0.49 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　Pit4581 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片・土師小片が出土している（非実測）。

ｐｉｔ４５８１（第 115・116 図）

位置　S-46 ｂ。　**規模・形状**　長軸 0.20 m。短軸 0.20 m。深さ 0.24 m。形状は円形を呈する。　**覆土**　５層に分層した。　**重複関係**　Pit4580 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　ｐｉｔ４５８０⟶ｐｉｔ４５８１　新

（7）ＳＫ４５８４・ＳＫ４５８８・ＳＫ４６２９

ＳＫ-４５８４（長方形土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 44）

位置　S-46b・T-46a。　**規模・形状**　長軸 2.04 m以上。短軸 0.58 m。深さ 0.25 m。形状は長方形を呈する。　**覆土**　２層に分層した。　**重複関係**　SK-4588・4629 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４５８８（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 44）

位置　T-46a。　**規模・形状**　長軸 1.04 m以上。短軸 0.74 m。深さ 0.50 m。形状は不整楕円形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4584・4629 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

ＳＫ-４６２９（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 44）

位置　T-46a。　**規模・形状**　長軸 0.60 m。短軸 0.42 m以上。深さ 0.12 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4584 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕

旧　ＳＫ-４５８８⟶ＳＫ-４５８４　新

ＳＫ-４６２９⟶

（8）ＳＫ-４６１２（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』ｐ 45）

位置　T-46d。　**規模・形状**　長軸 1.20 m。短軸 1.00 m以上。深さ 0.35 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　土師質土器小皿を実測。なお少量の縄文土器小片が出土しているが混入である。

（9）ＳＫ-４６０６（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』 p 45）

位置　T46c。　**規模・形状**　長軸 1.34 m以上。短軸 0.88 m以上。深さ 0.51 m。形状は楕円形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である。

(10) ＳＫ４６０８・ＳＫ４６０９・ＳＫ４６１５

ＳＫ-４６０８（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』 p 45）

位置　T46a。　**規模・形状**　長軸 1.80 m。短軸 1.64 m。深さ 0.21 m。形状は不整円形を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SK-4609・4615 と切り合う。　**出土遺物**　少量の土師小片が出土している（非実測）。

ＳＫ-４６０９（土坑）（第 115・116 図。写真図版は『写真編』 p 45）


位置　T46a。　**規模・形状**　長軸 0.88 m。短軸 0.78 m。深さ 0.20 m。形状は不整円形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4608・4615 と切り合う。　**出土遺物**　少量の縄文土器小片が出土しているが混入である（非実測）。

ＳＫ-４６１５（土坑）（第 115・116 図）


位置　T46c　。規模・形状　長軸 0.86 m。短軸 0.30 m。深さ 0.20 m。形状は不整円形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SK-4608・4609 と切り合う。　**出土遺物**　なし。

〔新旧関係〕土層堆積状況、ならびに遺構形態も含めて判断した。

旧　ＳＫ-４６１５⟶ＳＫ-４６０８⟶ＳＫ-４６０９　新



第 115 図　Ⅵ－１区平面図（1/80）



第 116 図　Ⅵ－１区土層断面図（1/60）

SK-4556
１層　暗褐色土。砂質ローム粒子・白色粒子・赤色粒子少量。しまり極めて富。
２層　暗褐色土。１層に似た土だが色調が暗い。
Sk-4557
１層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色粒子少量。しまり富。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまり富。
SK-4558
１層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色粒子やや少。しまり富。
SD-4559
１層　暗褐色土。砂質ローム粒子・白色粒子やや多。赤橙色粒子・砂質ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　暗黄褐色土。砂質ロームブロックと暗褐色土との混合土。しまり富。粘性やや弱。
３層　灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子多量。暗褐色土ブロック・鉄分粒やや少。
しまりやや富。粘性やや強。
４層　暗灰褐色土。砂質ローム粒子やや多。鉄分粒やや少。しまりやや富。粘性やや強。
５層　黄褐色土。砂質ロームの二次堆積土（壁崩落土）。しまり富。粘性弱。
６層　暗灰黄褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
７層　灰黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子多量。灰褐色土ブロックやや少。しまり富。粘性やや弱。
SE-4573
１層　暗褐色土。ローム粒子・ローム粒やや少。炭化物・白色粒子少量。しまりやや富。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。赤色粒子・炭化物・白色粒子少量。しまりやや富。
３層　暗褐色土。１層に似た土だが色調は暗い。ローム粒子やや少。炭化物少量。しまり富。
４層　暗褐色土。ローム粒子・砂質ローム粒子少量。礫混入。しまりやや富。
５層　４層に壁の崩落土。
SK-4575
１層　暗茶褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロック・白色粒子やや少。炭化物少量。しまり富。小礫混入。
２層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。しまりやや富。
３層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
４層　暗黄褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや多。しまり富。
Pit-4580
１層　暗灰褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
２層　砂質ローム主体層。白色粒子少量。しまりやや富。
Pit-4581
１層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
炭化物片含む（下層までにも混入するが多くは上層に集中）。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子・砂質ロームブロックやや少。しまりやや緩。
４層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。しまりやや富。
５層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり極めて緩。
SK-4584
１層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。砂質ローム粒・白色粒子少量。しまりやや富。
２層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少量。炭化物粒少量。しまりやや富。
SK-4587
１層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック・赤橙色粒子・白色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
２層　暗灰黄褐色土。砂質ローム粒子やや多。砂質ロームブロック・赤橙色粒子少量。しまりやや富。粘性弱。
３層　暗黄褐色土。砂質ローム主体土に暗黄褐色土少量混入。しまり富。粘性弱。
４層　灰黄褐色土。砂質ロームの二次堆積土。所々に暗灰黄褐色土が少量混入。しまり富。粘性弱。
SK-4588
１層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。しまりやや富。
２層　暗褐色土（１層より黒み強い）。砂質ローム粒子やや少量（層状に堆積）。白色粒子少量。しまりやや富。
３層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。
４層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。砂質ロームブロック・白色粒子少量。しまりやや富。

SK-4606
1層　暗褐色土（砂質）。砂質ローム粒子・白色粒子やや少。しまり富。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒子・白色粒子やや少。砂質ロームブロック・赤色粒子少量。しまり富。
3層　暗褐色土。砂質ローム粒やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
SK-4608
1層　黒褐色土。砂質ローム粒子・小礫少量。しまり緩。粘性弱。
2層　灰黄褐色土。砂質ローム粒子やや多。黒褐色土ブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性弱。
3層　灰黄色土。砂質ローム粒子主体土。所々に灰黄褐色土少量混入。しまり富。粘性弱。
4層　灰黄色土。３層に似た土層だが砂質ローム粒子の混入やや少ない。
SK-4609
1層　暗褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。小礫少量。しまり富。粘性弱。
SK-4612
1層　暗褐色土。砂質ローム粒子少量。しまりやや富。
2層　暗茶褐色土。砂質ローム粒子やや多。砂質ロームブロック少量。しまり富。
3層　砂質ロームブロック主体土。　＊底面・河床礫少量。
S-4629
1層　暗茶褐色土。砂質ローム粒子多量。白色粒子少量。しまり富。
SK-4634
1層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。白色粒子・炭化物粒子少量。しまり富。
2層　暗褐色土。砂質ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・炭化物・赤色粒子少量。しまり富。
SK-4638
1層　暗褐色土。砂質ローム粒子・白色粒子やや少量。砂質ロームブロック少量。しまり富。
2層　暗茶褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子多量。白色粒子やや少。しまりやや富。
3層　暗褐色土。砂質ローム粒子・白色粒子・黒色土ブロック少量。しまりやや富。
4層　暗茶褐色土。砂質ローム粒子主体土。白色粒子やや少。しまりやや富。
5層　黒褐色土。砂質ロームブロック・砂質ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまりやや富。
SK-4640
1層　暗褐色土。砂質ローム粒・白色粒子やや少。しまり富。
SK-4643
1層　暗褐色土。砂質ローム粒子多量。砂質ロームブロック・白色粒子少量。下層に小礫含む。しまり富。
　　粘性やや弱。

Ⅶ区　主な遺構

〔切り合い関係等から中世遺構と考えられるもの〕

（１）ＳＤ－２５１１（区画溝跡）（第 120・121・126・129 図。写真図版は『図版編』 p 47）

位置　X-31b ほか。　**規模・形状**　長軸 2.34 m。幅 0.41 m。深さ 0.90 m。溝の断面形状は薬研状を呈する。　**覆土**　７層に分層した。４～７層は人為堆積土、１～３層は自然堆積土と思われる。　**重複関係**　SD-4677・4689 と切り合う。　**出土遺物**　瓦質火鉢片１点、貿易磁器片３点を実測図化。その他、少量の土師質土器小片・陶磁器片（非実測）が出土している（非実測）。〔**備考**〕SD-2511 の４～７層は人為堆積土→３層の堆積途中から SD-2511 は流路として再利用がはかられる（２層の存在から SD-4677 に伴う流路の可能性）→ SD-4677 の機能停止後も流路として機能（１層の堆積）。

（２）ＳＫ－４６５１（土坑）（第 117・130 図。写真図版は『図版編』 p 47）

位置　W-31d・W-32b。　**規模・形状**　長軸 1.02 m。短軸 0.87 m。深さ 0.39 m。形状は正方形を呈する。　**覆土**　３層に分層した。　**重複関係**　なし。　**出土遺物**　五輪塔片（非実測）が出土している。なお、少量の縄文土器片が出土している。

（３）ＳＤ－４５６２（溝跡）（第 120・126・129 図）

位置　X-31b。SD-2511 西の西隣に位置。　**規模・形状**　全長 1.05 m以上。幅 0.41 m。深さ 0.32 m。断面形状は逆台形を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-4687C・SD-4689 と切り合う。　**出土遺物**　土師質土器破片・中世～近世陶磁器破片がやや多く出土。うち 10 点を実測図化した。また、古銭（宝永通宝）11 点を図化した。

〔切り合い関係等から近世～近代遺構と考えられるもの〕

（１）ＳＤ－４６８９（溝跡）（第 127・129 図。写真図版は『図版編』 p 48）

位置　AC-31c･AC-32a ほか。SD-4562 から分岐した溝である。　**規模･形状**　全長 12.85 m以上。幅 2.00 m。深さ 0.75 m。断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　４層に分層した。　**重複関係**　SD-2511 西・SD-4562 と切り合う。　**出土遺物**　中世～近世初頭陶磁器２点、近代陶器１点、木製品３点を実測図化。この他、縄文土器片・土師質土器片・須恵器片・陶磁器片がやや多く出土（非実測）。ちなみに、本遺構は他遺構と比べて近世・近代陶磁器の出土比率が高く、近代の手が加わっている可能性は高い。

（２）ＳＤ－４６８８（溝跡）（第 128・129 図。写真図版は『図版編』 p 48）

位置　AC-31c.d。SD-4689 から分岐した溝である。　**規模･形状**　全長 7.30 m以上。幅 1.10 m。深さ 0.19 m。溝の断面形状は逆台形状を呈する。　**覆土**　１層のみ。　**重複関係**　SD-4689・SX-4690 と切り合う。　**出土遺物**　近代磁器１点を実測図化。この他､少量の縄文土器片･須恵器片･土師質土器片が出土している（非実測）。ちなみに、本遺構も SD-4689 と同じく、近代の手が加わっている可能性は高い。

（３）ＳＤ－４６９７（溝跡）（第 127・128 図）

ＳＤ－４６９７Ａ＝位置　AC-31b・AD-31a。SD-4697C から西方向に分岐した溝である。　**規模・形状**　全長 2.29 m。幅 1.16 m。深さ 0.47 m。溝の断面形状は長方形状を呈する。

ＳＤ－４６９７Ｂ＝位置　AA-31a.b。SD-4697C から南方向に分岐した溝である。　**規模･形状**　全長 5.18 m以上。幅 0.52 m。深さ 0.07 m。溝の断面形状は逆台形状を呈する。

ＳＤ－４６９７Ｃ＝位置　AA-31a.b.c。SD-4562 から分岐した溝である。　**規模･形状**　全長 9.00 m。幅 3.92 m。深さ 0.14 m。溝の断面形状は逆台形状を呈する。

〔ＳＤ４６９７Ａ～Ｃ出土遺物〕 常滑窯製品１点と、近・現代陶磁器３点を実測図化。ちなみに、SD-4697A～Ｃは他遺構と比べて近世・近代陶磁器の出土比率が高く、近代の手が加わっている可能性は高い。

（4）ＳＸ-４６７７（溝跡）（第 122・129 図）

位置 Y-33a.c.d ほか。 **規模・形状** 長軸 11.81 m。短軸 2.53 m。深さは 0.21 ～ 0.67 m。溝底面が東西方向に緩く傾斜し、かつ凹凸を有するのが特徴である。 **覆土** 11 層に分層した。いずれの層もシルト質であり、流水の痕跡が認められる。なお本遺構の１層は**Ⅶ区** SD-2537 の続き部分と考えられる（平面位置・土層から判断）。 **重複関係** SD-2511 北と切り合う。 **出土遺物** なし。

〔新旧関係〕土層堆積状況より SD-2511・SD-4562・SD-4697A ～ C・SD-4688・SD-4689 の新旧関係は次のように整理できる。


旧　　ＳＤ-２５１１（中世～近世）　　新

ＳＤ-４５６２（中世～近世）→ＳＤ-４６８９（近代の手入る）→ＳＤ-４６８８（近代の手入る）
　　‖新旧関係不明
　　→ＳＤ-４６９７（近世以降）


〔備考〕SX-4677 は、**Ⅶ区** SD-2537 と SD-2511・１～３層との関係から、**Ⅶ区** SD-2537 から流れてきた水を、SD-2511 転用流路（近世溝）に流すための調整場的機能を持っていたと考えておきたい。


Ⅶ区南半分（東から）



Ⅶ区北半分（東から）




第 117 図　Ⅶ区分割平面図①（1/80）




第 118 図　Ⅶ区分割平面図②（1/80）




第 119 図　Ⅶ区分割平面図③（1/80）




第 120 図　Ⅶ区分割平面図④（1/80）




第 121 図　Ⅶ区分割平面図⑤（1/80）




第 122 図　Ⅶ区分割平面図⑥（1/80）




第 123 図　Ⅶ区分割平面図⑦（1/80）




第 124 図　Ⅶ区分割平面図⑧（1/80）




第 125 図　Ⅶ区分割平面図⑨（1/80）




第 126 図　Ⅶ区分割平面図⑩（1/80）




第 127 図　Ⅶ区分割平面図⑪（1/80）



第 128 図　Ⅶ区分割平面図⑫（1/80）



第 129 図　Ⅶ区土層断面図①（1/80）



第 130 図　Ⅶ区土層断面図②（1/60）

SD-2511
１層　灰褐色土。シルト質。白色粒子・鉄分粒多量。ローム粒子やや少。しまり富。
２層　赤褐色土。シルト質。Ｓ－４６７７の５層とほぼ同質。
３層　暗灰褐色土。粘土質。ローム粒子・鉄分粒やや多。赤色粒子少量。
４層　灰紫色土。粘土質。ローム粒子やや多。ロームブロック少量。しまり富。粘性強。
５層　灰黄褐色土。粘土質。ロームブロックと灰褐色土との混合土。炭化物少量。しまり富。粘性強。
６層　灰褐色土。粘土質。ロームブロック・ローム粒子やや多。青灰色土ブロック少量。しまり富。粘性強。
６ｂ層　灰褐色土。６層とほぼ同質だが、６層よりも大きめの青灰色粘土ブロックが目立つ。
７層　灰黄褐色土。粘土質。ロームブロック多量。所々に灰褐色土ブロックやや少量混入。しまり富。粘性強。
７ｂ層　灰黄褐色土。２層とほぼ同質だが、２層と比べて褐色土ブロックの混入が少ない。
７ｃ層　灰黄褐色土。７ｂ層に似た土だが、粘土ブロックが大きい。
８層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子多量。暗褐色土やや少量混入。しまり富。粘性やや強。
９層　灰黄色土。黄灰色粘土ブロックと７ｂ層に似た土の混合土。しまり富。粘性強。
SD-2511・テラス面
１層　褐灰色土。ローム粒子・鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや強。
２層　灰黄褐色土。ロームと褐灰色土との混合土。鉄分粒やや多。しまり富。粘性強。
２ｂ層　灰黄褐色土。２層に似るが２層より褐灰色土の混入多く、色調もやや暗い。
３層　暗黄褐色土。ロームブロックと褐灰色土との混合土。木片・小礫少量含む。撹乱土と思われる。
４層　暗褐灰色土。ローム粒子・鉄分粒やや多。白色粒子少量。しまり富。粘性強。
５層　灰黒色土。埋没谷の堆積土。ローム粒子・鉄分粒やや少。黄灰色粘土少量。しまり富。粘性強。
６層　褐灰色土。ローム粒子・鉄分粒やや多。ロームブロックやや少。しまり富。粘性やや強。
７層　灰黄橙色土。ローム土と褐灰色土が２：１程の割合で混ざった土。鉄分粒やや多。しまり富。粘性やや強。
埋没谷(ﾄﾚﾝﾁ)
１層　黒灰色土。鉄分粒やや多。ローム粒子・白色粒子やや少。しまり富。粘性やや強。
２層　黒灰色土。１層に似るが１層よりもローム粒子・鉄分粒の混入多い。しまり富。粘性やや強。
３層　黄灰色土。埋没谷トレンチ３層に似た黄灰色粘土に黒灰色土がやや少量混入。しまり富。粘性強。
４層　暗黄褐色土。ローム再堆積土(流入土）と黒灰色土の混合土。しまり富。粘性やや強。
５層　灰褐色土。白色粒子・赤色粒子やや少。５層下位に６層に似た土少量混入。しまり富。粘性やや強。
６層　灰黄褐色土。埋没谷トレンチ４層に相当する土層。しまり富。粘性やや強。
溝状遺構
１層　灰褐色土。ローム粒子・鉄分粒やや少。ロームブロック少量。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。粘性やや強。
SD-4562
０層　暗黄褐色土。ロームブロックとの混合土。ほ場整備に伴う整地土と思われる。しまり富。粘性強。
１層　暗褐色土。シルト質。ローム粒子・鉄分粒やや多。白色粒子・炭化物少量。
SK-4651
１層　暗灰褐色土。白色粒子やや少。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり富。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
３層　暗灰褐色土。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。
SK-4653
１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。鉄分ブロック少量。しまり富。
３層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
SK-4654
１層　灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。ロームブロック少量。しまり富。
２層　灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。白色粒子少量。しまり富。
３層　灰白色土（砂っぽい)。ロームブロック多量。ローム粒子やや少。しまり富。
SK-4655
１層　灰褐色土。ローム粒子・鉄分ブロック・白色粒子やや少。しまり富。
２層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。白色粒子・鉄分ブロック少量。しまり富。
３層　茶褐色土(地山ロームの)。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。

SK-4656
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・鉄分粒・白色粒子やや少。ロームブロック少量。しまり富。
2層　暗灰褐色土。ロームブロック・鉄分粒やや少。ローム粒子・白色粒子少量。しまり富。
3層　茶褐色土（ロームの白っぽさを反映している）。ローム粒子・ロームブロックやや少。鉄分粒少量。しまり非常に富。

SK-4657
1層　灰褐色土。ローム粒子・白色粒子少量。鉄分粒少量。しまり富。
2層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・鉄分ブロック少量。しまり富。
3層　暗灰褐色土。ローム粒子・ローム粒やや少。鉄分ブロック・白色粒子少量。しまり富。
＊３層は、２層と似た覆土である。　全体として細い柱の埋め土ともとれる。

SK-4658
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子・鉄分ブロックやや少。ロームブロック若干。しまり富。
2層　暗灰褐色土。１層＋ロームブロック多量の層。

SK-4659
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子・ロームブロック少量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
3層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック(鉄分まじり)・白色粒子少量。しまり富。

SK-4660
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック(鉄分まじり)・白色粒子やや少。しまり富。
2層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。

SK-4662
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。しまり富。
2層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。

SK-4663
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。しまり富。
2層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック（鉄分まじり）・白色粒子少量。しまり富。
3層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロック(鉄分混じり)・白色粒子やや少。しまり富。

SK-4664
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。ローム粒やや少。白色粒子・炭化物少量。しまり富。
2層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。白色粒子少量。しまり富。
3層　暗茶褐色土。ローム粒子含む。ロームブロックやや少。白色粒子少量。しまり富。
4層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子少量。しまり富(密封状)。

SK-4665
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子少量。しまり富。
2層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子少量。しまり富。
3層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック（地山の鉄分混入土）少量。しまり富。

SK-4666
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。ロームブロック少量。しまり富。
2層　暗褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。しまり富。
3層　暗茶褐色土。砂質層。ローム粒子・ロームブロック少量。しまり富。（固くしまる）

SK-4667
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・鉄分粒・白色粒子やや少。しまり富。
2層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック・鉄分粒やや少。白色粒子少量。しまり富。
3層　灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック少。しまり富。

SK-4668
1層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロック・鉄分粒少量。しまり富。
2層　地山。砂質ローム・鉄分まじり。
3層　暗灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。白色粒子・鉄分粒(ロームに伴うものか)少量。しまり富。
4層　暗褐色土。白色粘土粒・白色粘土ブロックやや少。ローム粒子・鉄分粒少量。しまり富。（3，5，6層との明らかに異なる色調、混入物である。カクランかも）
5層　暗灰褐色土。３層＋ロームブロックやや少量の層。

６層　暗茶褐色土 (茶というよりロームの色の白っぽい）３層＋ロームブロック多量。
SK-4669
１層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。しまり極めて富。
２層　暗茶褐色土。ローム粒子やや少。赤色粒子・白色粒子少量。しまり富。粘質。
３層　茶褐色土。ローム粒子・ロームブロック含む。赤色粒子少量。しまり富。粘質。
Pit-4670
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
２層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや富。
３層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや富。
４層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや富。
SK-4671
１層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子・赤色粒子少量。しまり富。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。白色粒子・しまり非常に富。
３層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
４層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまりやや富。
SK-4672
１層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。鉄分ブロック少量。しまり富。
２層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。しまり富。
Pit-4673
１層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ローム粒・ロームブロック少量。しまり富。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや緩。
３層　暗褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
４層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック主体土。しまりやや富。
Pit-4674
１層　暗灰褐色土。ローム粒子・白色粒子やや少。鉄分粒・炭化物少量。しまり極めて富。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・炭化物少量。しまりやや緩。
３層　暗灰黄色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。褐色土ブロックやや少。しまりやや富。粘性強。
４層　暗黄褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。暗灰黄褐色土少量混入。しまりやや富。粘性強。
５層　暗黄褐色土。４層に似るが、４層と比べて暗灰黄褐色土の混入が少ない。
SK-4675
１層　黒灰褐色土。白色粒子・鉄分粒やや少。ローム粒子少量。しまり富。
２層　茶褐色土。ローム粒子やや少・ロームブロック・赤色粒子・白色粒子少量。しまり富。
３層　黒灰褐色土。ローム粒子・白色粒子少量。しまり富。粘質。
４層　暗褐色土。ローム粒子やや少。しまりやや富。粘質。
Pit-4676
１層　暗褐色土。ローム粒子やや少。ロームブロック・白色粒子・赤色粒子少量。しまり富。
２層　暗褐色土。ローム粒子やや少。赤色粒子少量。しまり富。
３層　暗茶褐色土。ローム粒子多量。しまりやや緩。
４層　暗黄褐色土。黒褐色土中にローム粒子・ロームブロック含む。しまり富。
SX-4677
１層　灰色土。シルト質。鉄分粒多量。ローム粒子やや少。赤色粒子少量。しまり富。粘性やや弱。
２層　黒灰色土。粘土質。白色粒子・鉄分粒多量。ロームブロック・ローム粒子やや多。しまり富。粘性やや強。
３層　暗灰色土。シルト質。白色粒子・鉄分粒やや多。ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
４層　灰紫色土。シルト質。ローム粒子・鉄分粒やや多。白色粒子やや少。灰黒色土が所々に少量混入。しまり富。粘性弱。
５層　赤褐色土。シルト質。鉄分沈澱層。所々に少量混入。しまりやや富。粘性弱。
６層　暗灰紫色土。シルト質。４層に似ているが４層よりもシルトの混入目立ち、色調も暗い。しまり富。粘性弱。
７層　灰褐色土。シルト質。ローム粒子・鉄分粒やや多。ロームブロック少量。しまり富。粘性やや弱。
８層　暗灰褐色土。シルト質。鉄分粒多量。白色粒子・ローム粒子やや少。しまり富。粘性弱。
９層　青灰色土。シルト質。ローム粒子・鉄分粒やや多。しまり富。粘性弱。
10 層　灰黒色土。粘土質。９層に似た土やや少量混入。ローム粒子・鉄分粒少量。しまり富。粘性弱。

11層　暗灰黒色土。８層に似ているが、８層よりも鉄分粒の混入少なく色調も暗い。しまり富。粘性弱。
SD-4688
１層　灰褐色土。SD-2511の１層に似た土だが、褐灰色土の混入が目立つ。しまり富。粘性強。
SK-4681
１層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
２層　暗茶褐色土。灰褐色粘土ブロック主体。ローム粒子やや少。しまり富。地山かも？
３層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
４層　黒褐色土。ローム粒子やや少。しまり富。
SE-4683
１層　暗灰黄色土。鉄分粒やや多。白色粒子・木片やや少。しまり富。粘性やや強。
２層　灰黒色土。鉄分粒・木片やや多。白色粒子少量。しまり富。粘性強。
３層　暗灰黒色土。鉄分粒やや多。木片・灰緑色粘土ブロック・白色粒子少量。しまり富。粘性強。
４層　暗灰黒色土。３層とほぼ同質だが３層より鉄分粒の混入少ない。しまり富。粘性強。
５層　黒灰色土。白色粒子・灰緑色粘土ブロック少量。しまり富。粘性強。
６層　暗黄灰褐色土。ローム壁崩落土と灰黒色土の混合土。しまり富。粘性強。
SK-4687
１層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
２層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。白色粒子・粘土粒子やや少。しまり富。やや粘質土。
３層　灰褐色土。粘質土層。白色粘土ブロック多量。ローム粒子・ロームブロック・炭化物やや少。しまり富。
SD-4689
１層　灰褐色土。ローム粒子多量。鉄分粒やや多。白色粒子・赤色粒子・炭化物少量。しまりやや富。粘性やや弱。
２層　暗灰褐色土。ローム粒子多量。鉄分粒やや多。白色粒子・炭化物・木くず片少量。しまりやや富。粘性やや弱。
３層　暗灰褐色土。２層に似ているが２層よりロームブロック・灰黄色粘土ブロックを多く含み、色調もやや暗い。
しまりやや富。粘性やや弱。
４層　暗黄褐色土。ロームブロック・ローム粒子やや多。木くず片・小礫少量。しまり富。粘性やや弱。
SD-4690
１層　灰褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや多。しまりやや富。粘性やや強。
２層　灰褐色土。１層に似ているが、１層よりロームブロック・ローム粒子を多く含む。
SK-4691
１層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロック・白色粒子やや少。しまり富。
２層　暗茶褐色土。ローム粒子・ロームブロック多量。白色粒子・粘土粒子やや少。しまり富。やや粘質土。
３層　灰褐色土。粘質土層。白色粘土ブロック多量。ローム粒子・ロームブロック・炭化物やや少。しまり富。
４層　暗茶褐色土。壁の崩落土（ロームブロック）混入層。しまりやや富。
SE-4692
１層　黒褐色土。ローム粒子・ロームブロックやや少。鉄分粒少量。しまり富。
２層　黒褐色土（１層より色調が暗い）。ローム粒子・ロームブロックやや少。しまり富。
３層　暗褐色土。ローム粒子やや多。ロームブロックやや少。しまりやや富。
４層　暗茶褐色土。ローム粒子多量。ロームブロックやや少。しまりやや富。

第 123 表　Ⅵ - 1 区・Ⅶ区遺構計測表（1）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4555	S-46a	(1.12)	(0.94)	0.41	楕円形	SK-4638・4640と切合。
SK　4556	S-46b･c･d	4.24	1.00	0.25	長方形	長方形土坑。SD-4559,SK-4641と切合。
SK　4557	S-46c･d他	(3.71)	(13.0)	0.35	長楕円形	SK-4558と切合。
SK　4558	S-46d･S-47a	(12.2)	(11.1)	0.94	長方形	長方形土坑。SD-4559,SK-4557と切合。
SD　4559	S-46a･b･d他	(13.48)	1.67	0.80	断面は逆台形	区画溝。SI-4635・4642,SK-4638・4556・4558・4634・4575と切合。
SD　4562	Y-30c･d他	(13.50)	1.20	0.19	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。SD2511西に併行して存在。
Pit 4563	S-46c	0.22	0.16	－	円形	
Pit 4564	S-46d	0.26	0.22	0.31	円形	
Pit 4565	S-46d	0.22	0.18	－	楕円形	
Pit 4566	S-45d･S-46b	0.56	0.28	0.50	不整円形	
Pit 4567	S-46b	0.28	0.22	0.27	楕円形	
SK　4568	S-46b	1.16	(0.60)	1.50	楕円形	SE-4573と切合。
						S-4569欠番
Pit 4570	S-46b	0.50	0.38	0.30	楕円形	SI-4642と切合。
Pit 4571	S-46b	[0.32]	0.32	1.30	不整方形	Pit4627と切合。
Pit 4572	S-46b	0.22	0.16	1.50	円形	
SE　4573	S-46b	2.08	[1.02]	0.71	不整形	井戸状遺構。SK-4568,Pit4627と切合。
S　4574						S-4574欠番
SK　4575	S-46b･d	1.68	1.08	0.45	長方形	長方形土坑。SD-4559と切合。
						S-4576欠番
Pit 4577	S-46b	0.28	0.16	2.40	楕円形	
Pit 4578	S-46b	0.20	0.20	0.25	円形	
Pit 4579	S-46b	0.30	[0.22]	2.40	楕円形	
Pit 4580	S-46b	0.20	0.20	0.24	円形	
Pit 4581	S-46b	0.40	0.34	0.49	円形	
						S-4582欠番
SK　4583	S-46b	0.50	0.28	0.31	不整円形	
SK　4584	S-46b･T-46a	[2.04]	0.58	0.25	長方形	長方形土坑。SK-4629と切合。
Pit 4585	S-46b	0.20	0.18	0.23	円形	
Pit 4586	S-46b	0.14	0.12	0.12	円形	
SK　4587	S-46b･T-46a	2,20	1.70	0.38	不整円形	SI-4607,SK-4643と切合。
SK　4588	T-46a	[1.04]	0.74	0.50	不整楕円形	
Pit 4589	T-46a	0.12	0.10	0.19	不整方形	
Pit 4590	T-46a	0.30	0.28	0.30	円形	
						S-4591欠番
Pit 4592	T-46a	0.20	0.18	0.90	円形	
Pit 4593	T-46c	0.32	0.26	0.21	楕円形	
						S-4594欠番
Pit 4595	T-46c	0.18	0.18	1.00	円形	
Pit 4596	T-46c	0.40	0.36	0.21	楕円形	
Pit 4597	T-46c	0.30	0.20	0.15	楕円形	
Pit 4598	T-46c	0.38	0.32	0.25	円形	
Pit 4599	T-46c	0.18	0.18	0.10	円形	
SK　4600	T-46c	0.74	0.34	0.51	長方形	
SK　4601	S-46d	0.88	(0.62)	0.25	楕円形	SI-4607・4635と切合。
Pit 4602	T-46c	0.18	0.10	0.50	楕円形	

第 124 表　Ⅵ - 1 区・Ⅶ区遺構計測表（2）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4603	T-46c	0.24	0.20	0.28	円形	
Pit 4604	T-46c	0.34	0.26	0.22	円形	
SK　4606	T-46c	(1.34)	0.88	0.51	楕円形	
SI　4607	S-46d･T-46a	1.72	1.64	0.60	楕円形	竪穴建物跡（縄文時代）。SK-4587・4601と切合。
SK　4608	T-46c	1.80	1.64	0.21	不整円形	SK-4609・4615と切合。
SK　4609	T-46c	0.88	0.78	0.20	不整円形	SK-4608・4615と切合。
Pit 4610	T-46c	0.18	0.16	0.12	円形	
Pit 4611	T-46c	0.18	0.16	0.50	円形	
SK　4612	T-46d	1.20	(1.00)	0.35	不整円形	SK-4623,Pit4630と切合。
SK　4613	T-47d	0.50	0.40	0.35	楕円形	
Pit 4614	T-48d	0.30	0.24	0.18	楕円形	
SK　4615	T-46c	0.86	0.30	0.20	不整円形	
Pit 4616	T-46c	0.22	0.22	0.34	円形	
Pit 4617	T-46c	0.28	0.26	0.18	円形	
SK　4618	T-46c	(1.18)	(1.06)	0.37	不整形	SK-4619・4631,Pit4639と切合。
SK　4619	T-46c	(0.96)	(0.78)	0.20	不整方形	SK-4618・4631,Pit4639と切合。
Pit 4620	T-46c	0.26	0.24	0.30	円形	
Pit 4621	T-46c	0.32	0.24	0.80	楕円形	
						S-4622欠番
SK　4623	T-46c	[0.54]	0.40	0.15	楕円形	SK-4612と切合。
Pit 4624	T-46c	0.20	0.12	0.50	楕円形	
SK　4625	T-46c	(0.40)	0.20	0.20	不整形	
Pit 4626	S-45d･S-46b	[0.40]	0.30	0.36	不整形	
Pit 4627	S-46b	0.44	(0.34)	0.21	不整形	SE-4573,Pit4571と切合。
Pit 4628	T-46c	0.42	0.30	0.20	楕円形	Pit4633と切合。
SK　4629	T-46a	0.60	(0.42)	0.12	楕円形	SK-4584と切合。
Pit 4630	T-46d	0.28	0.22	0.23	円形	
SK　4631	T-46c	1.00	0.44	0.20	不整方形	SK-4618・4619と切合。
Pit 4632	T-46c	0.32	0.24	0.40	円形	
Pit 4633	T-46c	0.38	0.30	0.25	不整方形	Pit4628と切合。
SK　4634	S-46d･T-46c	1.30	0.96	0.29	楕円形	SD-4559,SI-4635,SK-4645,Pit4646・4647と切合。
SI　4635	S-46d	1.80	1.10	0.31	不整方形	竪穴建物跡（縄文時代）。SD-4559,SK-4601・4634と切合。
Pit 4636	T-46c･T-47a	0.48	0.40	0.41	楕円形	
						S-4637欠番
SK　4638	S-46a	(1.64)	0.92	0.70	長方形	長方形土坑。SD-4559,SK-4555と切合。
Pit 4639	S-46d	0.20	0.18	0.12	円形	SK-4618・4619と切合。
SK　4640	S-46a･c	(1.50)	(0.24)	0.20	方形	方形土坑。SK-4555・4556と切合。
SK　4641	S-46a･b･c	0.54	0.46	0.25	楕円形	SK-4556と切合。
SI　4642	S-46b	(2.28)	(0.62)	0.80	不整楕円形	竪穴建物跡（縄文時代）。SD-4559,Pit4570と切合。
SK　4643	S-46b･d	0.78	0.48	0.57	楕円形	
SK　4644	S-47b･T-47a	1.64	1.40	0.90	不整方形	SK-4645,Pit4646と切合。
SK　4645	S-46d･S-47b	(0.52)	0.24	0.30	楕円形	SK-4634・4644・4646と切合。
SK　4646	T-46c･T-47a	0.60	0.40	0.46	楕円形	SK-4634・4644・4645と切合。
Pit 4647	T-46c	0.32	0.24	0.40	円形	
SD　4648	V-31b･d他	2.18	0.68	0.29	断面は逆台形	自然流路の可能性あり。
SK　4649	W-30a･b･c･d	(2.75)	1.43	0.45	長楕円形	


第125表　Ⅵ－１区・Ⅶ区遺構計測表（３）

遺　構	グリッド位置	規　模			形　状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
SK　4650	W-30d	1.61	0.82	0.45	楕円形	
SK　4651	W-31d･W-32b	1.02	0.87	0.39	正方形	覆土中より五輪塔片出土。
SK　4652	X-31b	(1.05)	0.41	0.32	長楕円形	
SK　4653	X-30d･X-31c	0.97	0.89	0.28	正方形	
SK　4654	X-32c	0.88	0.87	0.29	円形	
SK　4655	X-32c	0.97	0.69	0.40	楕円形	
SK　4656	X-32c･X-33a	0.92	0.68	0.35	楕円形	
SK　4657	X-33b	0.77	0.65	0.31	円形	
SK　4658	X-32d･X-33b	1.47	0.89	0.22	楕円形	
SK　4659	X-32d	0.95	0.82	0.28	正方形	
SK　4660	X-32b	1.05	0.78	0.21	長楕円形	
						S-4661欠番
SK　4662	X-31d	0.74	0.30	0.14	楕円形	
SK　4663	X-31b	1.40	0.74	0.30	円形	
SK　4664	X-31a･c	1.80	0.76	0.50	楕円形	
SK　4665	X-30b･X-31a	1.78	0.68	0.26	長方形	
SK　4666	X-30c	1.18	0.66	0.31	楕円形	
SK　4667	X-30c･X-31a	0.83	0.72	0.35	楕円形	
SK　4668	Y-30b	1.76	0.84	0.29	楕円形	
SK　4669	Y-29a･c	0.64	0.40	0.13	長方形	
Pit 4670	Z-29a	0.32	0.18	0.45	楕円形	柱穴痕あり。
SK　4671	Z-29d	0.86	0.78	0.54	円形	
SK　4672	AA-29c･d	0.78	0.52	0.18	楕円形	
Pit 4673	AA-30d	0.34	0.30	0.51	楕円形	柱穴痕あり。
Pit 4674	AB-29a	0.54	0.46	0.88	楕円形	柱穴痕なし。
SK　4675	AB-29d	0.66	0.68	0.61	円形	
Pit 4676	Z-29d	0.32	0.24	0.22	楕円形	柱穴痕あり。
SX　4677	Y-33a･c･d他	11.81	2.53	0.67	不整楕円形	Ⅳ区SD-2537から流れてきた水をSD-2511に流すための施設か。
SD　4678	X-30a･c･d他	(16.52)	(1.78)	(0.46)	断面は逆台形	自然流路の可能性あり。
Pit 4679	AB-29c	0.52	0.40	0.50	楕円形	
SK　4680	AB-30a	0.84	0.56	0.51	楕円形	
SK　4681	Z-33a	1.51	0.53	0.24	不整形	
SK　4682	Z-32a	2.35	1.57	0.37	楕円形	
SE　4683	Z-32d	1.97	1.71	(1.06)	円形	
SK　4684	Z-32ａ～ｄ	4.04	1.48	0.39	長楕円形	SK-4682と切合。
SX　4685	Z-30a･c	2.64	1.42	0.67	不整形	
SK　4686	AA-30b	1.06	0.84	1.03	楕円形	
SK　4687	AA-34b	1.68	0.63	0.34	不整方形	
SD　4688	AD-31ｃ･ｄ	(7.30)	1.10	0.19	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
SD　4689	AC-32a他	(12.85)	2.00	0.75	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
SD　4690	AD-31a･b･c	(3.63)	1.30	0.19	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
SK　4691	AA-35a	0.80	0.70	0.23	楕円形	
SE　4692	AA-35c	(0.40)	0.74	(0.58)	円形	
SK　4693	AA-35a	0.64	0.58	0.16	楕円形	
Pit 4694	AA-35a	0.37	0.33	0.30	楕円形	
SK　4695	Z-35b	0.77	0.53	0.13	楕円形	

第 126 表　Ⅵ - 1 区・Ⅶ区遺構計測表（4）

遺　構	グリッド位置	規　模			形 状	備　考
		長軸	短軸	深さ		
Pit 4696	AA-35a	0.47	0.39	0.22	楕円形	
SD 4697(A)	AC-31b･AD-31a	2.29	1.16	0.47	長方形	近世後半～近代の溝。
SD 4697(B)	AA-31a･b	(5.18)	0.52	0.07	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
SD 4697(C)	AC-31c	(2.23)	(0.81)	0.13	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
SD 4697(D)	AC-31a･b･c	(9.00)	(3.92)	0.14	断面は逆台形	近世後半～近代の溝。
Pit 4698	Z-30b	0.39	0.33	0.50	円形	
Pit 4699	X-31d	0.38	0.28	0.15	楕円形	
SK 4700	Z-31a	1.41	0.55	-	楕円形	
Pit 4701	Z-31b	1.18	0.50	-	楕円形	
Pit 4702	Z-31d	0.31	0.22	0.11	楕円形	
Pit 4703	Z-31c	0.24	0.14	0.16	楕円形	
Pit 4704	Z-31d	0.22	0.20	0.12	円形	
SK 4705	Z-31d	0.83	0.80	0.33	円形	
Pit 4706	AA-31b	0.21	0.19	0.14	円形	
Pit 4707	AA-31b	0.20	0.20	0.16	円形	
Pit 4708	AA-31b	0.38	0.37	0.11	円形	
Pit 4709	AA-31b	0.42	0.33	0.10	楕円形	
Pit 4710	AA-31b	0.30	0.20	0.15	楕円形	
Pit 4711	AA-31b	0.30	0.20	0.10	楕円形	
Pit 4712	AA-32a	0.20	0.17	0.15	楕円形	
Pit 4713	AB-31b	0.33	0.22	0.26	楕円形	
Pit 4714	AB-31b	0.50	0.40	0.32	楕円形	
SK 4715	AC-31b･d	1.81	0.75	0.33	長楕円形	
Pit 4716	AD-31a	0.45	0.29	0.21	楕円形	
Pit 4717	S-46d･T-46c	0.18	0.17	-	楕円形	


古墳跡 SZ-78 全景（南から）


古墳跡 SZ-79 全景（南から）


Ⅳ区埋没谷トレンチ２土層（北東から）


Ⅳ区埋没谷トレンチ３土層（北東から）


Ⅳ区埋没谷トレンチ３（北から）


Ⅳ区埋没谷トレンチ２（北から）


Ⅳ区埋没谷トレンチ１（北から）

付編１　下陰遺跡における自然科学分析（1）

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．SZ-78・79 の火山灰分析

１．はじめに

栃木県域とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、日光、那須、赤城、榛名、浅間など北関東地方とその周辺の火山､中部地方や中国地方さらには九州地方などの火山に由来するテフラ(火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。

そこで、層位や年代が不明な方形周溝墓が複数検出された下陰遺跡においても、発掘調査担当者により周溝覆土から採取された試料を対象に、テフラ検出分析と屈折率測定を行って指標テフラの層位を把握し、方形周溝墓の層位や年代に関する資料を収集することになった。調査分析の対象となった地点は、SZ-78 セクション④および SZ-79 セクション①の２地点である。

２．テフラ検出分析

（1）分析試料と分析方法

SZ-78 セクション④および SZ-79 セクション①において採取された試料のうち、15 点を対象にテフラ検出分析を行った。分析の手順は、次の通りである。

１）試料 10g を秤量。

２）超音波洗浄により泥分を除去。

３）80゜C で恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下で観察し、テフラ粒子の量や特徴を把握。

（2）分析結果

テフラ検出分析の結果を表１に示す。SZ-78 セクション④では、いずれの試料からも軽石を検出することができる。いずれの試料でも、スポンジ状に比較的良く発泡した灰白色軽石（最大径 1.4㎜）が認められる。その斑晶には斜方輝石や単斜輝石が認められる。また試料ｅより上位では、さほど発泡が良くない白色軽石（最大径 2.8㎜）が含まれている。軽石の斑晶には、角閃石や斜方輝石が認められる。この中では、とくに試料ｅに多く含まれている。

SZ-79 セクション①でも、いずれの試料からも軽石を検出することができる。いずれの試料でも、スポンジ状に比較的良く発泡した灰白色軽石（最大径 1.3㎜）が認められる。その斑晶には斜方輝石や単斜輝石が認められる。また試料ｄより上位では、さほど発泡が良くない白色軽石（最大径 3.0㎜）が含まれている。軽石の斑晶には、角閃石や斜方輝石が認められる。とくに試料ｄに多く含まれている。

３．屈折率測定

（1）測定試料と測定方法

指標テフラとの同定精度を向上させるためにSZ-79 セクション①の試料５について、温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）により屈折率の測定を行った。

（２）測定結果

屈折率測定の結果を表２に示す。試料に含まれる火山ガラスの屈折率（n）は、1.512-1.520 である。重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石が含まれている。斜方輝石の屈折率（γ）は、1.708-1.711 である。

４．考察

屈折率測定の対象となったSZ-79 セクション①の試料に含まれるテフラは、軽石の特徴、火山ガラスの屈折率、重鉱物の組合せ、さらに斜方輝石の屈折率などから、３世紀終末から４世紀初頭に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，荒牧，1968，新井，1979，友廣，1988，若狭，2000）に由来すると考えられる。また軽石の産状から、SZ-78 セクション④の試料ｅ、SZ-79 セクション①の試料ｄ付近に各々降灰層準があると考えられる白色軽石で特徴づけられるテフラは、その岩相や重鉱物の組合せなどから６世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）、または６世紀中葉に榛名火山から噴出した榛名伊香保二ツ岳軽石（Hr-FP，新井，1962，坂口，1986，早田，1989）に由来すると考えられる。本遺跡とテフラの分布の関係から、前者の可能性がより高いように思われる。

方形周溝墓構築直前の旧表土部について分析を行うことができなかったことから、高精度の推定を行うことは難しいが、仮に降灰したAs-C が流水などで浸食されていないかぎり、また人為的な除去を受けていないとすれば、方形周溝墓の層位は、As-C より上位でHr-FA より下位にあると推定される。

５．小結

下陰遺跡で検出された方形周溝墓について、テフラ検出分析と屈折率測定を行った。その結果、下位より浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）や榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）などに由来するテフラ粒子を検出することができた。分析の対象となった遺構については、As-C より上位でHr-FA より下位にある可能性が考えられる。

文献

新井房夫（1962）関東盆地北西部地域の第四紀編年．群馬大学紀要自然科学編，10，p.1-79.

新井房夫（1972）斜方輝石・角閃石の屈折率によるテフラの同定－テフロクロノロジーの基礎的研究．第　四紀研究，11，p.254-269.

新井房夫（1993）温度一定型屈折率測定法．日本第四紀学会編「第四紀試料分析法－研究対象別分析法」，p.138-148.

荒牧重雄（1968）浅間火山の地質．地団研専報，14，45p.


町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源 FA･FP 層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡･今井神社古墳群･荒砥青柳遺跡」，p.103-119.


早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

友廣哲也（1988）古式土師器出現期の様相と浅間山Ｃ軽石．（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団編「群馬の考古学」, p.325-336.

若狭　徹（2000）群馬の弥生土器が終わるとき．かみつけの里博物館編「人が動く・土器も動く－古墳が成立する頃の土器の交流」，p.41-43.



SZ-78セクション④



SZ-79セクション①

図１　テフラ分析試料の層位

表1　テフラ検出分析結果

地点	試料	軽石・スコリア		
		量	色調	最大径
SZ-78セクション④	a	＋＋	灰白＞白	1.3,2.7
	c	＋＋	灰白＞白	1.3,1.9
	e	＋＋	白＞灰白	2.8,1.4
	g	＋＋	灰白	1.2
	h	＋＋	灰白	1.2
	i	＋＋	灰白	1.3
	7層	＋	灰白	1.1
SZ-79セクション①	b	＋＋	灰白＞白	1.1,1.9
	d	＋＋	白＞灰白	3.0,1.1
	f	＋	灰白	1.2
	h	＋	灰白	1.3
	j	＋＋	灰白	1.2
	k	＋＋	灰白	1.2
	l	＋	灰白	1.1
	5層	＋	灰白	1.2

++++：とくに多い，+++：多い，++：中程度，+：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm.

表2　屈折率測定結果

地点	試料	火山ガラス(n)	重鉱物	斜方輝石(γ)	角閃石(n_2)
SZ-79セクション①	5層	1.512-1.520	opx>cpx	1.708-1.711	-

屈折率は温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）による．屈折率の（）は，modal rangeを示す．opx：斜方輝石，cpx：単斜輝石，ho：角閃石．重鉱物の（）は，量が少ないことを示す．

付編２　下陰遺跡における自然科学分析（2）

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．Ⅳ区埋没谷の土層とテフラ

１．はじめに

栃木県域とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、日光、那須、赤城、榛名、浅間など北関東地方とその周辺の火山､中部地方や中国地方さらには九州地方などの火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。

そこで下陰遺跡においても、地質調査、火山ガラス比分析、さらに屈折率測定を合わせて行って、土層の層序を記載するとともに、指標テフラの層位を把握して、土層の層位や年代に関する資料を収集することになった。調査の対象となった地点は、Ⅳ区第１トレンチ④セクション、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクション、Ⅳ区第２トレンチ①セクション、S-2826 東 0.3m 地点の４地点である。

２．土層層序

（１）Ⅳ区第１トレンチ④セクション

Ⅳ区第１トレンチ④セクションでは､下位より白色粘土層（層厚５㎝以上）､灰色シルト質砂層（層厚 14㎝）､灰白色粘土層（層厚５㎝）､桃灰色シルト質砂層（層厚３㎝）､灰白色粘土層（層厚１㎝）､灰色シルト質砂層（層厚８㎝）､灰色粘土層（層厚 19㎝）が認められる（図１）。さらにその上位に、暗灰色土（層厚 15㎝）、鉄分に富む褐色土（層厚２㎝）、暗灰色土（層厚 19㎝）、暗灰褐色土（層厚９㎝）、鉄分を多く含む褐色土（層厚３㎝）、暗灰褐色土（層厚８㎝）、暗灰色表土（層厚 21㎝）が認められる。

（２）Ⅳ区第２トレンチ⑥セクション

Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションでは、下位より灰色砂層（層厚 10㎝以上）、砂混じり暗褐色泥炭層（層厚 25㎝）、黒褐色泥炭層（層厚 19㎝）、灰白色シルト層（層厚 0.3㎝）、黒褐色泥炭層（層厚７㎝）、灰白色シルト層（層厚 0.4㎝）、黒褐色泥炭層（層厚７㎝）、褐灰色砂層（層厚３㎝）、褐灰色泥層（層厚６㎝）、暗灰色泥層ブロック混じり黒灰色泥層（層厚７㎝）､黒泥層（層厚 18㎝）､白色粗粒火山灰混じり黒灰泥層（層厚４㎝）､暗灰色泥層（層厚３㎝）、鉄分に富む褐色土（層厚２㎝）、暗灰色泥層（層厚８㎝）、灰色粗粒火山灰を多く含む暗灰褐色土（層厚４㎝）が認められる（図２）。

（３）Ⅳ区第２トレンチ①セクション

Ⅳ区第１トレンチ①セクションでは、亜円礫混じり灰色砂礫層（層厚３㎝以上，礫の最大径 78㎜）、砂混じり暗褐色泥炭層（層厚 10㎝）､黒褐色泥層（層厚 18㎝）､灰色粗粒火山灰混じり黒灰褐色泥層（層厚 11㎝）､褐灰色シルト層（層厚 11㎝）､灰色シルト層（層厚３㎝）､暗灰色泥層ブロック混じり黒灰色泥層（層厚３㎝）､

黒泥層（層厚 18cm）、白色粗粒火山灰混じり黒灰泥層（層厚 10cm以上）が認められる（図３）。

（４）SK-2826 東 0.3m 地点

SK-2826 東 0.3m 地点では、下位より灰白色シルト層（層厚６cm以上）、桃色細粒火山灰層（層厚５cm）が認められる（図４）。

３．テフラ検出分析

（１）分析試料と分析方法

上述４地点において、基本的に厚さ５cmごとに設定採取またはテフラ層ごとに採取された試料のうち、49点を対象にテフラ検出分析を試みた。分析の手順は、次のとおりである。

１）試料 10g を秤量。

２）超音波洗浄により泥分を除去。

３）80゜C で恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下で、テフラ粒子の量や色調を観察。

（２）分析結果

Ⅳ区第１トレンチ④セクションでは、軽石やスコリアは認められない。一方、火山ガラスは、試料 13、試料６、試料４を除くいずれの試料でも認めることができる。とくに試料９には、無色透明のバブル型ガラスが多く含まれている。試料８や試料７には、軽石型ガラスが少量含まれている。さらに試料２では、無色透明や白色の軽石型ガラスが認められる。

Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションでは、試料４を除く試料 13 より上位の試料から軽石が検出される。試料 13 には、スポンジ状に良く発泡した灰白色軽石（最大径 1.0㎜）が少量含まれている。軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。また試料 12 には、さほど発泡が良くない白色軽石（最大径 1.6㎜）が少量含まれている。軽石の斑晶には、角閃石や斜方輝石が認められる。実際には、この軽石は試料 11 や試料 10 により多く含まれている。ただし試料 11 付近に、その降灰層準があると考えられる。試料 13 より上位の試料に含まれる火山ガラスとしては、これらの軽石の細粒物が多く認められる。一方、その下位には、より下位のテフラに由来すると思われる無色透明のバブル型ガラスや軽石型ガラスが、ごく少量含まれている。

Ⅳ区第２トレンチ①セクションでは、試料 13 に暗褐色スコリア（最大径１㎜）がごく少量含まれている。試料７より上位では、軽石が認められる。いずれの試料にもスポンジ状に良く発泡した灰白色軽石（最大径 1.3㎜）が含まれている。軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。また試料５より上位には、さほど発泡が良くない白色軽石（最大径 2.0㎜）が含まれている。軽石の斑晶には、角閃石や斜方輝石が認められる。ここでは、試料７付近に灰白色軽石、試料５付近に白色軽石で特徴づけられるテフラの降灰層準が各々あると考えられる。試料７より上位には、これらの軽石の細粒物である火山ガラスが含まれている。一方、よれより下位には、より下位のテフラに由来すると思われる無色透明のバブル型ガラスや軽石型ガラスが、ごく少量含まれている。

S-2826 東 0.3m 地点の試料１の細粒火山灰層には、無色透明の軽石型ガラスが比較的多く含まれている。

４．屈折率測定

（１）測定試料と測定方法

テフラ検出分析の対象となった試料のうち、６試料について、屈折率測定を行って指標テフラとの同定を試みることになった。測定は、温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）による。

（２）測定結果

屈折率の測定結果を表２に示す。第１トレンチ④セクションの試料８に含まれる火山ガラスの屈折率（n）は、1.499-1.501（modal range:1.499-1.500）である。重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石のほか、少量の角閃石が認められる。斜方輝石の屈折率（γ）は、1.700-1.705 である。試料６に含まれる重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石が認められる。斜方輝石の屈折率（γ）は、1.703-1.708（modal range:1.703-1.705）である。

第２トレンチ⑥セクションの試料13には、火山ガラスや重鉱物を認めることができなかった。試料11には、重鉱物として、斜方輝石のほか、角閃石や単斜輝石が含まれている。斜方輝石と角閃石の屈折率（γ, n2）は、1.707-1.711 と 1.672-1.676 である。

第２トレンチ①セクションの試料６には、重鉱物として、斜方輝石や単斜輝石が含まれている。斜方輝石の屈折率（γ）は、1.707-1.711 である。また。SK-2826 東 0.3m 地点の試料１に含まれる火山ガラスの屈折率（n）は、1.501-1.504 である。重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石である。斜方輝石の屈折率（γ）は、1.707-1.711 である。

５．考察－指標テフラとの同定

第１トレンチ④セクションの試料８に含まれる火山ガラスは、その色調や形態さらに屈折率などから、約 2.4 ～ 2.5 万年前＊１に南九州の姶良カルデラから噴出した姶良 Tn 火山灰（ＡＴ，町田・新井，1976，1992，松本ほか，1987，池田ほか，1995）に由来すると考えられる。この火山ガラスは、とくに試料９に多く含まれていることから、試料９付近にＡＴの降灰層準があると考えられる。試料８に含まれる斜方輝石や単斜輝石については、斜方輝石の屈折率などから約 1.9 ～ 2.4 万年前＊１に浅間火山から噴出した浅間板鼻褐色軽石群（As-BP Group，新井，1962，町田･新井，1992，早田，1996，未公表資料）に由来すると考えられる。

試料６に含まれるテフラについても、重鉱物の組合せや斜方輝石の屈折率などから、As-BP Group に由来すると考えられる。これらのテフラについては、層相もあわせて考慮すると、As-BP Group の水成堆積層と思われる。

第２トレンチ⑥セクションの試料 13 に含まれる灰白色軽石については、その岩相から３世紀終末から４世紀初頭に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，荒牧，1968，新井，1979，友廣，1988，若狭，2000）に由来すると考えられる。ただしここでは、洪水堆積物中から検出されており、本来の As-C 堆積層準は、流水による浸食により失われている可能性が高い。

試料 11 に含まれる白色軽石については、軽石の岩相や重鉱物の組合せ、さらに斜方輝石や角閃石の屈折率などから、６世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-ＦＡ，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）、または６世紀中葉に榛名火山から噴出した榛名伊香保二ツ岳軽石（Hr-FP，新井，1962，坂口，1986，早田，1989）に由来すると考えられる。本遺跡とテフラの分布の関係から、

前者の可能性がより高いように思われる。

第２トレンチ①セクションの試料６に含まれる灰白色軽石については、軽石の岩相や重鉱物の組合せ、さらに斜方輝石の屈折率などから、As-C に由来すると考えられる。位置的に近い第２トレンチ⑥セクションの分析結果を合わせて考慮すると、As-C 降灰後、Hr-FA 降灰前に洪水堆積物が形成されたと考えられる。また Hr-FA 降灰前後に、何らかの土層の攪乱が発生しているように思われる。

SK-2826 東 0.3m 地点の試料１のテフラ層は、層相、火山ガラスの特徴、重鉱物の組合せ、斜方輝石の屈折率などから、約 1.3 ～ 1.4 万年前 *1 に浅間火山から噴出した浅間板鼻黄色軽石（As-YP，新井，1962，町田・新井，1992）に同定される。

６．まとめ

下陰遺跡において、地質調査、テフラ検出分析、屈折率測定を合わせて行った。その結果、下位より姶良 Tn 火山灰（AT，約 2.4 ～ 2.5 万年前 *1）、浅間板鼻褐色軽石群（As-BP Group，約 1.9 ～ 2.4 万年前 *1）、浅間板鼻黄色軽石（As-YP，約 1.3 ～ 1.4 万年前 *1）、浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉＊ 2）や榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）などの指標テフラやそれに由来するテフラ粒子を検出することができた。

*1 放射性炭素（^{14} Ｃ）年代.

文献

新井房夫（1962）関東盆地北西部地域の第四紀編年．群馬大学紀要自然科学編，10，p.1-79.

新井房夫（1972）斜方輝石・角閃石によるテフラの同定－テフロクロノロジーの基礎的研究．第四紀研究，11，p.254-269.

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53, p.41-52.

新井房夫（1993）温度一定型屈折率測定法．日本第四紀学会編「第四紀試料分析法－研究対象別分析法」，p.138-148.

荒牧重雄（1968）浅間火山の地質．地団研専報，no.45，65p.

池田晃子・奥野　充・中村俊夫・筒井正明・小林哲夫（1995）南九州，姶良カルデラ起源の大隅軽石と入戸火砕流中の炭化樹木の加速器質量分析法による 14C 年代．第四紀研究，34，p.377-380.

町田　洋・新井房夫（1976）広域に分布する火山灰－姶良 Tn 火山灰の発見とその意義－．科学，46，p.339-347.

町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

松本英二・前田保夫・竹村恵二・西田史朗（1987）姶良 Tn 火山灰（AT）の 14C 年代．第四紀研究，26，p.79-83.

村山雅史・松本英二・中村俊夫・岡村　真・安田尚登・平　朝彦（1993）四国沖ピストンコア試料を用いたＡＴ火山灰噴出年代の再検討－タンデトロン加速器質量分析計による浮遊性有孔虫の１４Ｃ年代．地質雑，99，p.787-798.

中沢英俊･新井房夫･遠藤邦彦（1984）浅間火山，黒班～前掛期のテフラ層序．日本第四紀学会講演要旨集，no.14，p.69-70.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源 FA･FP 層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡･今井神社古墳群･荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

早田　勉（1996）関東地方～東北地方南部の示標テフラの諸特徴－とくに御岳第１テフラより上位のテフラについて－．名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，７，p.256-267.

友廣哲也（1988）古式土師器出現期の様相と浅間山Ｃ軽石．（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団編「群馬の考古学」，p.325-336.

若狭　徹（2000）群馬の弥生土器が終わるとき．かみつけの里博物館編「人が動く・土器も動く－古墳が成立する頃の土器の交流」，p.41-43.

表１　Ⅳ区におけるテフラ検出分析結果（１）

地点（トレンチ）	セクション	試料	軽石・スコリア			火山ガラス		
			量	色調	最大径	量	形態	色調
1	④	2	－	－	－	＋	pm	透明，白
		4	－	－	－	－	－	－
		6	－	－	－	－	－	－
		7	－	－	－	＋	bw>pm	透明
		8	－	－	－	＋	bw>pm	透明
		9	－	－	－	＋＋＋	bw	透明
		10	－	－	－	＋＋	bw	透明
		12	－	－	－	＋	bw	透明
		13	－	－	－	－	－	－
2	⑥	1	＋	灰白	1.1	＋	pm	灰白
		2	＋	灰白	0.9	＋	pm	灰白
		3	＋	白	2.1	＋	pm	灰白
		4	－	－	－	＋	pm	灰白
		5	＋	灰白	1.0	＋＋	pm	灰白
		6	＋＋＋	灰白>白	1.1，1.1	＋＋＋	pm	灰白
		7	＋＋	白>灰白	1.9，1.0	＋＋	pm	灰白
		8	＋	灰白	1.0	＋	pm	灰白
		9	＋	白	1.7	＋	pm	灰白，白
		10	＋＋	白>灰白	1.9，1.1	＋＋	pm	灰白，白
		11	＋＋	白>灰白	2.1，1.1	＋＋	pm	灰白，白
		12	＋	白	1.6	＋	pm	灰白，白
		13	＋	灰白	1.0	＋	pm	灰白
		14	－	－	－	－	－	－
		15	－	－	－	＋	pm	透明
		16	－	－	－	－	－	－
		17	－	－	－	－	－	－
		18	－	－	－	－	－	－
		19	－	－	－	＋	bw	透明
		20	－	－	－	－	－	－
		21	－	－	－	－	－	－
		22	－	－	－	＋	bw	透明
		23	－	－	－	＋	pm	透明
		24	－	－	－	－	－	－
		25	－	－	－	－	－	－
		26	－	－	－	－	－	－
		27	－	－	－	－	－	－
		28	－	－	－	＋	bw	透明

++++：とくに多い，+++：多い，++：中程度，＋：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm．
bw：バブル型，pm：軽石型．

表１　Ⅳ区におけるテフラ検出分析結果（２）

地点（トレンチ）	セクション	試料	軽石・スコリア			火山ガラス		
			量	色調	最大径	量	形態	色調
2	①	1	＋＋＋	灰白>白	1.0,1.1	＋＋＋	pm	灰白
		3	＋＋	白>灰白	2.0,1.1	＋＋	pm	灰白,白
		5	＋＋	灰白>白	1.3,1.7	＋＋	pm	灰白,白
		6	＋＋	灰白	1.1	＋＋	pm	灰白
		7	＋	灰白	1.0	＋	pm	灰白
		9	－	－	－	＋	bw	透明
		11	－	－	－	＋	bw	透明
		12	－	－	－	－	－	－
		13	＋	暗褐	1.0	＋	bw	透明
		15	－	－	－	－	－	－
SK-2826 東0.3m		1	－	－	－	＋＋	pm	透明
		2	－	－	－	＋	pm	透明

++++：とくに多い，+++：多い，++：中程度，+：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm．
bw：バブル型，pm：軽石型．

表２　Ⅳ区における屈折率測定結果

地点（トレンチ）	セクション	試料	火山ガラス(n)	重鉱物	opx(γ)	ho(n_2)
1	④	6	－	opx>cpx	1.703-1.708 (1.703-1.705)	－
1	④	8	1.499-1.501 (1.499-1.500)	opx>cpx,(ho)	1.700-1.705	－
2	⑥	11	－	opx>ho,cpx	1.707-1.711	1.672-1.676
2	⑥	13	－	－	－	－
2	①	6	－	opx>cpx	1.707-1.711	－
SK-2826 東0.3m		1	1.501-1.504	opx>cpx	1.707-1.711	－

屈折率は，温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）による．opx：斜方輝石，cpx：単斜輝石，ho：普通角閃石．()は，量が少ないことを示す．




図１　Ⅳ区第１トレンチ④セクションの土層柱状図
数字はテフラ分析の試料番号




図２　Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションの土層柱状図
数字はテフラ分析の試料番号




図３　Ⅳ区第２トレンチ①セクションの土層柱状図
数字はテフラ分析の試料番号




図４　Ⅳ区SK-2826東0.3m地点の土層柱状図
数字はテフラ分析の試料番号

Ⅱ．Ⅳ区埋没谷における放射性炭素年代測定

1．試料と方法

試料	地点	種類	前処理・調整	測定法
№.1	Ⅳ区第２トレンチ⑥	樹木片	酸-アルカリ-酸洗浄	β線計数法（液体シンチレーション法）

2．測定結果

試料	^{14}C年代（年BP）	δ^{13}C（‰）	補正^{14}C年代（年BP）	暦年代（西暦）	測定№.（Beta-）
№.1	2910±60	-28.1	2860±60	交点：BC 1010 1σ：BC 1110～BC 930 2σ：BC 1210～BC 880	174453

1）^{14}C年代測定値

試料の $^{14}C/^{12}C$ 比から、単純に現在（1950 年 AD）から何年前かを計算した値。^{14}C の半減期は、国際的慣例により Libby の 5,568 年を用いた。

2）δ^{13}C（デルタ）測定値

試料の測定 $^{14}C/^{12}C$ 比を補正するための炭素安定同位体比（$^{13}C/^{12}C$）。この値は標準物質（PDB）の同位体比からの千分偏差（‰）で表す。

3）補正 ^{14}C年代値

δ^{13}C 測定値から試料の炭素の同位体分別を知り、$^{14}C/^{12}C$ の測定値に補正値を加えた上で算出した年代。

4）暦年代

過去の宇宙線強度の変動による大気中 ^{14}C 濃度の変動を較正することにより算出した年代（西暦）。較正には、年代既知の樹木年輪の ^{14}C の詳細な測定値、およびサンゴの U-Th 年代と ^{14}C 年代の比較により作成された較正曲線を使用した。最新のデータベースでは、約 19,000 年 BP までの換算が可能となっている。ただし、10,000 年 BP 以前のデータはまだ不完全であり、今後も改善される可能性がある。

暦年代の交点とは、補正 ^{14}C 年代値と暦年代較正曲線との交点の暦年代値を意味する。1 シグマσ（68％確率）と２σ（95％確率）は、補正１４C年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅を示す。したがって、複数の交点が表記される場合や、複数の１σ・２σ値が表記される場合もある。

文献

Stuiver, M., et. al., (1998), INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration, Radiocarbon, 40, p.1041-1083.

中村俊夫（1999）放射性炭素法．考古学のための年代測定学入門．古今書院，p.1-36.

付編３　下陰遺跡における自然科学分析（3）

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．下陰遺跡Ⅳ区における植物珪酸体分析

１．はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO ２）が蓄積したものであり、植物が枯れたあともガラス質の微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定・定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用されている（杉山，2000）。また、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である（藤原・杉山，1984）。

２．試料

分析試料は、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションから採取された 11 点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

３．分析法

植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法（藤原，1976）を用いて、次の手順で行った。

１）試料を 105℃で 24 時間乾燥（絶乾）

２)試料約１ｇに対し直径約 40 μｍのガラスビーズを約 0.02g 添加(電子分析天秤により 0.1mg の精度で秤量)

３）電気炉灰化法（550℃・６時間）による脱有機物処理

４）超音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）による分散

５）沈底法による 20 μｍ以下の微粒子除去

６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成

７）検鏡・計数

同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計数は、ガラスビーズ個数が 400 以上になるまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精査に相当する。試料１ｇあたりのガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料１ｇ中の植物珪酸体個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体１個あたりの植物体乾重、単位：10 － 5ｇ）をかけて、単位面積で層厚１㎝あたりの植物体生産量を算出した。イネ（赤米）の換算係数は 2.94（種実重は 1.03)、ヨシ属（ヨシ）は 6.31、ススキ属（ススキ）は 1.24、メダケ節は 1.16、ネザサ節は 0.48、クマザサ属（チシマザサ節・チマキザサ節）は 0.75、ミヤコザサ節は 0.30 である。タケ亜科については、植物体生産量の推定値から各分類群の比率を求めた。

４．分析結果

分析試料から検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を表１および図１に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

イネ、イネ（穎の表皮細胞由来）、ムギ類（穎の表皮細胞）、キビ族型、ヨシ属、ヌマガヤ属型、ススキ属型（おもにススキ属）、ウシクサ族Ａ（チガヤ属など）、ウシクサ族Ｂ（大型）

〔イネ科－タケ亜科〕

メダケ節型（メダケ属メダケ節･リュウキュウチク節、ヤダケ属）、ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チマキザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、マダケ属型（マダケ属、ホウライチク属）、未分類等

〔イネ科－その他〕

表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、茎部起源、地下茎部起源、未分類等

〔樹木〕

その他

５．考察

（１）稲作跡の検討

水田跡（稲作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネの植物珪酸体（プラント・オパール）が試料１ｇあたり 5,000 個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している（杉山，2000）。ただし、密度が 3,000 個 /g 程度でも水田遺構が検出される事例があることから、ここでは判断の基準を 3,000 個 /g として検討を行った。

Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションでは、遺構確認面の暗灰褐色土（試料１）から放射性炭素年代測定で 2860 ± 60 年 BP の年代値が得られた暗褐色泥炭層（試料 14）までの層準について分析を行った。その結果、遺構確認面（試料１）から Hr-FA 直上の黒灰色泥層（試料７）までの各層からイネが検出された。このうち、遺構確認面の暗灰褐色土（試料１）では密度が 5,000 個 /g と高い値であり、白色粗粒火山灰混じり黒灰泥層（試料５）や Hr-FA 直上の黒灰色泥層（試料７）でも 3,300 ～ 3,400 個 /g と比較的高い値である。したがって、これらの各層では、稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

その他の層では、密度が 700 ～ 2,700 個 /g と比較的低い値である。イネの密度が低い原因としては、稲作が行われていた期間が短かったこと、土層の堆積速度が速かったこと、洪水などによって耕作土が流出したこと、採取地点が畦畔など耕作面以外であったこと、および上層や他所からの混入などが考えられる。

（２）イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネ以外にもムギ類、ヒエ属型（ヒエが含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型などがある。このうち、本遺跡の試料からはムギ類が検出された。

ムギ類（穎の表皮細胞）は、遺構確認面の暗灰褐色土（試料１）および鉄分に富む褐色土（試料３）から検出された。密度は 700 ～ 1,400 個 /g と低い値であるが、穎（籾殻）は栽培地に残されることがまれであることから、少量が検出された場合でもかなり過大に評価する必要がある。したがって、各層の時期に調査地点もしくはその近辺でムギ類が栽培されていた可能性が考えられる。

イネ科栽培植物の中には未検討のものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含ま

れている可能性が考えられる。また、キビ族型にはヒエ属やエノコログサ属に近似したものも含まれている。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。

（3）植物珪酸体分析から推定される植生と環境

As-C より下位層では、ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型が多く検出され、キビ族型、ヌマガヤ属型、ウシクサ族A、メダケ節型なども検出された。Hr-FA 直上層より上位では、前述のようにイネが出現しており、ヨシ属は減少している。おもな分類群の推定生産量によると、As-C より下位層ではヨシ属が優勢となっていることが分かる。

以上のことから、調査区周辺は稲作が開始される以前はヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、Hr-FA 直上層の時期にそこを利用して水田稲作が開始されたと推定される。また、遺跡周辺にはススキ属やチガヤ属、ネザサ節などが生育する草原的なところも分布していたと考えられる。

6．まとめ

植物珪酸体分析の結果、遺構検出面や榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，6世紀初頭）直上層などからは、イネが多量に検出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。また、Hr-FA より上位のその他の各層でも、稲作が行われていた可能性が認められた。

調査区周辺は、稲作が開始される以前はヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、Hr-FA 直上層の時期にそこを利用して水田稲作が開始されたと推定される。また、当時の遺跡周辺にはススキ属やチガヤ属、ネザサ節などが生育する草原的なところも分布していたと考えられる。

文献

杉山真二（2000）植物珪酸体（プラント・オパール）．考古学と植物学．同成社，p.189-213.

藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究 (1) －数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と自然科学，9，p.15-29.

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究 (5) －プラント・オパール分析による水田址の探査－．考古学と自然科学，17，p.73-85.

表１　下陰遺跡における植物珪酸体分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料		Ⅳ区第２トレンチ										
分類群	学名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14
イネ科	Gramineae											
イネ	*Oryza sativa*	50	21	27	7	33	27	34				
イネ籾殻(穎の表皮細胞)	*Oryza sativa* (husk Phytolith)		14									
ムギ類(穎の表皮細胞)	*Hordeum-Triticum* (husk Phytolith)	14		7								
キビ族型	Paniceae type	21	14	14	28	13	13		20		13	6
ヨシ属	*Phragmites*	14	14	7	7	13	20	48	46	43	60	77
ヌマガヤ属型	*Molinia* type									7	7	13
ススキ属型	*Miscanthus* type	7	42	27	70	53	54	75	100	107	67	90
ウシクサ族Ａ	Andropogoneae A type	35	42	47	28	33	40	62	13	57	33	19
ウシクサ族Ｂ	Andropogoneae B type	21			7					7		6
タケ亜科	Bambusoideae											
メダケ節型	*Pleioblastus* sect. Nipponocalamus					7		7	7	7	7	26
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa	121	42	47	126	93	81	89	60	107	127	297
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	7	7				13	7				
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	7	14		14		7	21	13	7		6
マダケ属型	*Phyllostachys*	7										
未分類等	Others	21	56	20	14	13	27	34	53	50	87	52
その他のイネ科	Others											
表皮毛起源	Husk hair origin	21	28	20	21	20	13	7	7	21	20	32
棒状珪酸体	Rod-shaped	227	307	277	265	193	142	439	285	385	327	213
茎部起源	Stem origin		7					7	7	36	40	
地下茎部起源	Underground stem origin							14		7		
未分類等	Others	284	321	264	335	266	236	213	212	278	334	181
樹木起源	Arboreal											
その他	Others				7		7				7	
（海綿骨針）	Sponge spicules							14				26
植物珪酸体総数	Total	859	929	758	929	739	681	1056	823	1120	1128	1020

おもな分類群の推定生産量（単位：kg/㎡･㎝）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出

イネ	*Oryza sativa*	1.46	0.62	0.80	0.21	0.98	0.79	1.01				
ヨシ属	*Phragmites*	0.90	0.88	0.43	0.44	0.84	1.28	3.03	2.93	2.70	3.79	4.89
ススキ属型	*Miscanthus* type	0.09	0.52	0.34	0.87	0.66	0.67	0.94	1.23	1.33	0.83	1.12
メダケ節型	*Pleioblastus* sect. Nipponocalamus					0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.30
ネザサ節型	*Pleioblastus* sect. Nezasa	0.58	0.20	0.23	0.60	0.45	0.39	0.43	0.29	0.51	0.61	1.42
チマキザサ節型	*Sasa* sect. Sasa etc.	0.05	0.05				0.10	0.05				
ミヤコザサ節型	*Sasa* sect. Crassinodi	0.02	0.04		0.04		0.02	0.06	0.04	0.02		0.02




図１　下陰遺跡、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションにおける植物珪酸体分析結果

Ⅱ．下陰遺跡Ⅳ区における花粉分析

１．はじめに

花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査においては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉などの植物遺体は、水成堆積物では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

２．試料

分析試料は、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションから採取された 11 点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

３．方法

花粉粒の分離抽出は、中村（1973）の方法をもとに、以下の手順で行った。

１）５％水酸化カリウム溶液を加えて 15 分間湯煎

２）水洗処理の後、0.5mm の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去

３）25％フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置

４）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水してアセトリシス処理を施す

５）再び氷酢酸を加えて水洗処理

６）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作成

７）検鏡・計数

検鏡は、生物顕微鏡によって 300 ～ 1000 倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラスとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級で分類し､複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。イネ属については、中村（1974，1977）を参考にして、現生標本の表面模様・大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や類似種があることからイネ属型とした。

４．結果

（１）分類群

出現した分類群は、樹木花粉 27、樹木花粉と草本花粉を含むもの３、草本花粉 25、シダ植物胞子２形態の計 57 である。分析結果を表１に示し、花粉数が 100 個以上計数された試料については花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムを示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記す。

〔樹木花粉〕

マキ属、モミ属、トウヒ属、ツガ属、マツ属複維管束亜属、マツ属単維管束亜属、スギ、コウヤマキ、イチイ科 - イヌガヤ科 - ヒノキ科、クルミ属、サワグルミ、ハンノキ属、カバノキ属、クマシデ属 - アサダ、クリ、シイ属、ブナ属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属、ニレ属 - ケヤキ、エノキ属 - ムクノキ、ニシキギ科、カエデ属、トチノキ、ブドウ属、トネリコ属、ニワトコ属 - ガマズミ属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

クワ科 - イラクサ科、バラ科、マメ科

〔草本花粉〕

ガマ属 - ミクリ属、サジオモダカ属、オモダカ属、イネ科、イネ属型、カヤツリグサ科、ホシクサ属、イボクサ、ミズアオイ属、ユリ科、タデ属、タデ属サナエタデ節、ギシギシ属、アカザ科 - ヒユ科、ナデシコ科、アブラナ科、ツリフネソウ属、チドメグサ亜科、セリ亜科、オオバコ属、オミナエシ科、タンポポ亜科、キク亜科、オナモミ属、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

（2）花粉群集の特徴

花粉群集の組成変遷から、Ⅰ～Ⅲ帯の３帯の花粉帯を設定した。花粉帯に沿って花粉群集の特徴を記す。

1）Ⅰ帯（試料８～ 14）

樹木花粉ではコナラ属コナラ亜属が優占し、スギやコナラ属アカガシ亜属などが伴われる。草本花粉ではカヤツリグサ科、イネ科、ヨモギ属を主に、タデ属サナエタデ節、セリ亜科などが伴われる。なお、試料 14 では樹木花粉の占める割合が高く、コナラ属コナラ亜属が卓越している。

2）Ⅱ帯（試料３～７）

樹木花粉よりも草本花粉の占める割合が高い。草本花粉では、イネ属型を含むイネ科やカヤツリグサ科が優占し、ヨモギ属、オモダカ属、ミズアオイ属なども伴われる。樹木花粉では、コナラ属コナラ亜属がしだいに減少している。

3）Ⅲ帯（試料１、２）

イネ属型を含むイネ科が卓越し、樹木花粉やカヤツリグサ科は減少している。

５．花粉分析から推定される植生と環境

放射性炭素年代測定で 2860 ± 60 年 BP の年代値が得られた暗褐色泥炭層（試料 14）の堆積当時は、おもにナラ類（コナラ属コナラ亜属）を主とする落葉広葉樹林が分布していたと考えられ、部分的にカシ類（コナラ属アカガシ亜属）などの照葉樹やスギ林も分布していたと推定される。また、調査区周辺はイネ科、カヤツリグサ科、タデ属サナエタデ節、セリ亜科などの水生草本が生育する湿地の環境であったと推定される。

浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）直下層にかけては、周辺でイネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属などが生育する草原的なところが増加したと考えられ、ナラ類などの落葉広葉樹林はしだいに減少したと推定される。

榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）直上層では、水田稲作が行われていたと考えられ、周囲にはオモダカ属やミズアオイ属などの水田雑草が分布していたと推定される。また、この時期には遺跡周辺でナラ類などの森林が大幅に減少したと考えられる。

遺構確認面およびその下層の時期には、周辺で水田が拡大されたと考えられ、森林植生はさらに減少したと推定される。

文献

中村純（1973）花粉分析．古今書院，p.82-110.

金原正明（1993）花粉分析法による古環境復原．新版古代の日本第 10 巻古代資料研究の方法，角川書店，p.248-262.

島倉巳三郎（1973）日本植物の花粉形態．大阪市立自然科学博物館収蔵目録第 5 集，60p.

中村純（1980）日本産花粉の標徴．大阪自然史博物館収蔵目録第 13 集，91p.

中村純（1974）イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza sativa）を中心として．第四紀研究，13，p.187-193.

中村純（1977）稲作とイネ花粉．考古学と自然科学，第 10 号，p.21-30.

表１　下陰遺跡における花粉分析結果

分類群		Ⅳ区第２トレンチ⑥セクション										
学名	和名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14
Arboreal pollen	樹木花粉											
Podocarpus	マキ属				2							
Abies	モミ属	1	1	2	1	8	2	7	5	10	3	1
Picea	トウヒ属			1						1		1
Tsuga	ツガ属	2	1	1	1	2	5	1	2	4	1	1
Pinus subgen. *Diploxylon*	マツ属複維管束亜属	6	1	3	3		2	5	3	6	4	6
Pinus subgen. *Haploxylon*	マツ属単維管束亜属				1		1			1		
Cryptomeria japonica	スギ	5	17	14	19	17	19	16	21	28	20	6
Sciadopitys verticillata	コウヤマキ										1	
Taxaceae-Cephalotaxaceae-Cupressaceae	イチイ科-イヌガヤ科-ヒノキ科		1	3	7	9	4	9	5		3	6
Juglans	クルミ属	1					1	1	1		1	7
Pterocarya rhoifolia	サワグルミ	1		1	2	1	3	4	2	1	1	
Alnus	ハンノキ属	5	1	3	6	3	11	9	17	7	9	13
Betula	カバノキ属	1		3	2	2	3	2	2	1	2	1
Carpinus-Ostrya japonica	クマシデ属-アサダ	4	6	1	4	2	8	5	2		4	2
Castanea crenata	クリ	4		4	2	2	3	4	1		1	10
Castanopsis	シイ属	8	3	4	2	4	14	9	7	7	4	4
Fagus	ブナ属	4	3	4	5	4	12	4	2		2	7
Quercus subgen. *Lepidobalanus*	コナラ属コナラ亜属	15	19	32	25	32	26	28	85	104	107	158
Quercus subgen. *Cyclobalanopsis*	コナラ属アカガシ亜属	8	20	17	30	37	56	45	29	18	16	23
Ulmus-Zelkova serrata	ニレ属-ケヤキ	3	1	3	2	2	1	7	9	6	9	15
Celtis-Aphananthe aspera	エノキ属-ムクノキ	4	2	1	2	1	1	3	2		3	21
Celastraceae	ニシキギ科											1
Acer	カエデ属	1										2
Aesculus turbinata	トチノキ		2				1	2	2	2	3	2
Vitis	ブドウ属											1
Fraxinus	トネリコ属			1			2				1	2
Sambucus-Viburnum	ニワトコ属-ガマズミ属						1					
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉											
Moraceae-Urticaceae	クワ科-イラクサ科	2	3	2	7	5	12	1		2	2	2
Rosaceae	バラ科						1					
Leguminosae	マメ科			1				2			1	1
Nonarboreal pollen	草本花粉											
Typha-Sparganium	ガマ属-ミクリ属	2	3	3	5	6				1		1
Alisma	サジオモダカ属	1										
Sagittaria	オモダカ属	6	6	2	4	10	15	6				
Gramineae	イネ科	157	176	72	90	85	83	73	35	62	41	35
Oryza type	イネ属型	24	16	23	22	23	41	14				
Cyperaceae	カヤツリグサ科	45	71	76	120	132	60	156	173	119	125	17
Eriocaulon	ホシクサ属				1	1						
Aneilema keisak	イボクサ						1					
Monochoria	ミズアオイ属			1	1	2	4	14				
Liliaceae	ユリ科		1									
Polygonum	タデ属							1				
Polygonum sect. *Persicaria*	タデ属サナエタデ節	2	3	1	1	1	2	4	2	1	1	1
Rumex	ギシギシ属		1									
Chenopodiaceae-Amaranthaceae	アカザ科-ヒユ科	4	1	4	1		3			2		
Caryophyllaceae	ナデシコ科	3	4		1						2	
Cruciferae	アブラナ科	7	3	9				1				
Impatiens	ツリフネソウ属											2
Hydrocotyloideae	チドメグサ亜科	1	1			1					2	
Apioideae	セリ亜科		1	3	5	3	2	2	5	11	7	1
Plantago	オオバコ属		1									
Valerianaceae	オミナエシ科	1	1				1					
Lactucoideae	タンポポ亜科	10	9	5	4		1			1		
Asteroideae	キク亜科	4	5	3	1	1	1	2	1	6	4	1
Xanthium	オナモミ属						1					
Artemisia	ヨモギ属	35	28	50	53	49	53	28	39	61	42	19
Fern spore	シダ植物胞子											
Monolate type spore	単条溝胞子	8	28	11	14	11	17	33	37	48	34	10
Trilate type spore	三条溝胞子	2	11	1	2			2	4	7	1	5
Arboreal pollen	樹木花粉	73	78	98	116	126	176	161	197	196	195	290
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉	2	3	3	7	5	13	3		2	3	3
Nonarboreal pollen	草本花粉	302	331	252	309	314	268	301	255	264	224	77
Total pollen	花粉総数	377	412	353	432	445	457	465	452	462	422	370
Unknown pollen	未同定花粉	3	4	6	7	5	3	3	2	3	4	6
Fern spore	シダ植物胞子	10	39	12	16	11	17	35	41	55	35	15
Helminth eggs	寄生虫卵	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)




図１　下陰遺跡、Ⅳ区第2トレンチ⑥セクションにおける花粉ダイアグラム

Ⅲ．下陰遺跡Ⅳ区における種実同定

１．はじめに

植物の種子や果実は比較的強靱なものが多く、堆積物や遺構内に残存している場合がある。堆積物などから種実を検出し、その種類や構成を調べることで、過去の植生や栽培植物を明らかにすることができる。

２．試料

試料は、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションから採取された試料１～試料４の４点である。なお、このうち試料１の採取層準は植物珪酸体分析や花粉分析の試料８、試料２は試料９、試料３は試料11、試料４は試料14と同一層準である。

３．方法

試料（堆積物）に以下の物理処理を施して、抽出および同定を行った。

１）試料200㎤に水を加え放置し、泥化を行う。

２）攪拌した後、沈んだ砂礫を除去しつつ、0.25㎜の篩で水洗選別を行う。

３）残渣を双眼実体顕微鏡下で観察し、種実の同定計数を行う。

試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴および現生標本との対比によって同定を行った。結果は同定レベルによって科、属、種の階級で示した。

４．結果

（１）分類群

樹木１、樹木・草本を含むもの１、草本７の計９が同定された。学名、和名および粒数を表１に示し、主要な分類群を写真に示す。以下に同定根拠となる形態的特徴を記す。

〔樹木〕

カエデ属　Acer　果実　カエデ科

茶褐色で楕円形を呈す。翼は残存していない。果皮には弱い縦線が走る。断面は扁平である。

〔樹木・草本〕

バラ科　Rosaceae　核

黄褐色で腎臓形を呈す。表面はやや粗い。

〔草本〕

イネ科　Gramineae　果実

灰褐色～茶褐色で楕円形を呈す。

ホタルイ属　Scirpus　果実　カヤツリグサ科

黒褐色で、やや光沢がある。広倒卵形を呈し、断面は両凸レンズ形である。表面には横方向の微細な隆起がある。

カヤツリグサ属　Cyperus 果実　カヤツリグサ科

黒褐色で狭倒卵形を呈す。表面はやや粗い。断面は三角形である。

スゲ属　Carex　果実　カヤツリグサ科

茶褐色で倒卵形、扁平である。果皮は柔らかい。

ミゾソバ　Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.　果実　タデ科

黄褐色で三角状広卵形を呈し、基部に小突起がある。表面には微細な網目模様がある。

オトギリソウ科　Guttiferae 種子　オトギリソウ科

暗褐色で円柱状長楕円形を呈す。表面に不明瞭な網目模様が発達。

セリ亜科　Apiodeae　果実

淡褐色～黄褐色で楕円形を呈す。果皮はコルク質で厚く弾力がある。断面は半円形である。

（２）種実群集の特徴

泥炭層最下部（試料４）では、カヤツリグサ科が検出された。泥炭層下部（試料３）では、カエデ属、イネ科、カヤツリグサ科、ミゾソバ、およびバラ科が検出された。泥炭層上部（試料２）では、カヤツリグサ科、オトギリソウ科、バラ科が検出された。As-C 直下層（試料１）では、ホタルイ属、スゲ属、カヤツリグサ科、カヤツリグサ属、オトギリソウ科、セリ亜科が検出された。

５．種実同定から推定される植生と環境

放射性炭素年代測定で 2860 ± 60 年 BP の年代値が得られた泥炭層最下部から浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）直下層にかけては、カヤツリグサ科などが生育する湿地～浅水域の環境であったと考えられ、As-C 直下層にかけてはホタルイ属、スゲ属、オトギリソウ科、セリ亜科などの水生植物も生育していたと推定される。

文献

笠原安夫（1985）日本雑草図説，養賢堂，494p.

笠原安夫（1988）作物および田畑雑草種類．弥生文化の研究第２巻生業，雄山閣　出版，p.131-139.

南木睦彦（1991）栽培植物．古墳時代の研究第４巻生産と流通Ⅰ，雄山閣出版株式会社，p.165-174.

南木睦彦（1992）低湿地遺跡の種実．月刊考古学ジャーナル No.355，ニューサイエンス社，p.18-22.

南木睦彦（1993）葉・果実・種子．日本第四紀学会編，第四紀試料分析法，東京大学出版会，p.276-283.

吉崎昌一（1992）古代雑穀の検出．月刊考古学ジャーナル No.355，ニューサイエンス社，p.2-14.

表１　下陰遺跡における種実同定結果

試料No.	分類群		部位	個数	備考
	学名	和名			
1	*Scirpus*	ホタルイ属	果実	3	
	Carex	スゲ属	果実	1	
	Cyperaceae	カヤツリグサ科	果実	8	
	Guttiferae	オトギリソウ科	種子	4	
	Apioideae	セリ亜科	果実	1	
2	*Rosaceae*	バラ科	種子	1	菌核2
	Cyperaceae	カヤツリグサ科	果実	2	
	Guttiferae	オトギリソウ科	種子	1	
3	*Acer*	カエデ属	果実	2	
	Rosaceae	バラ科	種子	1	
	Gramineae	イネ科	果実(穎)	1	
	Cyperaceae	カヤツリグサ科	果実	1	
	Polygonum Thunbergii Sieb. et Zucc.	ミゾソバ	果実	1	
	Unknown	不明種実		2	
4	Cyperaceae	カヤツリグサ科	果実	2	

Ⅳ．下陰遺跡における樹種同定

１．はじめに

木材は、セルロースを骨格とする木部細胞の集合体であり、解剖学的形質の特徴から樹種の同定が可能である。木材は花粉などの微化石と比較して移動性が小さいことから、比較的近隣の森林植生の推定が可能であり、遺跡から出土したものについては木材の利用状況や流通を探る手がかりとなる。

２．試料

試料は、Ⅳ区第２トレンチ⑥セクションにおいて泥炭層最下部の木本質泥炭中から採取された木材片４点である。

３．方法

カミソリを用いて、新鮮な基本的三断面（木材の横断面、放射断面、接線断面）を作製し、生物顕微鏡によって 60 ～ 600 倍で観察した。同定は解剖学的形質および現生標本との対比によって行った。

４．結果

結果を表１に示し、主要な分類群の顕微鏡写真を示す。以下に同定根拠となった特徴を記す。

コナラ属コナラ節　Quercus sect. Prinus　ブナ科

横断面：年輪のはじめに大型の道管が、１～数列配列する環孔材である。晩材部では薄壁で角張った小道管が、火炎状に配列する。早材から晩材にかけて道管の径は急激に減少する。

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で、放射組織は平伏細胞からなる。

接線断面：放射組織は同性放射組織型で、単列のものと大型の広放射組織からなる複合放射組織である。

以上の形質よりコナラ属コナラ節に同定される。コナラ属コナラ節には、カシワ、コナラ、ナラガシワ、ミズナラがあり、北海道、本州、四国、九州に分布する。落葉高木で、高さ 15m、径 60㎝ぐらいに達する。材は強靭で弾力に富み、建築材などに用いられる。

トネリコ属　Fraxinus　モクセイ科　　図版１

横断面：年輪のはじめに、大型で厚壁の丸い道管が、単独ないし１～２個複合して、１～３列配列する環孔材である。孔圏部外では、小型でまるい厚壁の道管が、単独あるいは放射方向に２～３個複合して散在する。早材から晩材にかけて道管の径は急激に減少する。

放射断面：道管の穿孔は単穿孔である。内部にはチロ - シスが存在する。木部柔組織は早材部で周囲状、晩材部では翼状から連合翼状である。放射組織は同性である。

接線断面：放射組織は同性放射組織型で、１～３細胞幅である。

以上の形質よりトネリコ属に同定される。トネリコ属にはヤチダモ、トネリコ、アオダモなどがあり、北海道、本州、四国、九州に分布する落葉または常緑の高木である。材は建築、家具、運道具、器具、旋作、薪炭など広く用いられる。

５．所見

分析の結果、泥炭層最下部の木本質泥炭中から採取された木材は、コナラ属コナラ節１点、トネリコ属３点と同定された。トネリコ属は、生態上から湿地林を形成するトネリコやヤチダモが考えられる。同層の堆積当時は、トネリコ属などの湿地林が分布していたと考えられ、周辺にはコナラ属コナラ節なども生育していたと推定される。

文献

島地 謙・佐伯 浩・原田 浩・塩倉高義・石田茂雄・重松頼生・須藤彰司（1985）木材の構造．文永堂出版，290p.

島地 謙・伊東隆夫（1988）日本の遺跡出土木製品総覧．雄山閣，296p.

山田昌久（1993）日本列島における木質遺物出土遺跡文献集成－用材から見た人間・植物関係史．植生史研究特別１号．植生史研究会，242p.

表１　下陰遺跡における樹種同定結果

試料	結果（和名／学名）	
Ⅳ区第２トレンチ⑥セクション	トネリコ属	*Fraxinus*
木本質泥炭層最下部	トネリコ属	*Fraxinus*
	トネリコ属	*Fraxinus*
	コナラ属コナラ節	*Quercus* sect. *Prinus*



イネ
試料５



イネの籾殻（穎の表皮細胞）
試料２



ムギ類（穎の表皮細胞）
試料３



キビ族型
試料４



ヨシ属
試料14




ススキ属型
試料６



イネ科Ｂタイプ
試料14



ネザサ節型
試料６




ミヤコザサ節型
試料７



マダケ属型
試料１




表皮毛起源
試料２




海綿骨針
試料14


植物珪酸体（プラント・オパール）の顕微鏡写真　　50μm




1 モミ属　2 ツガ属　3 スギ　—10μm



4 ハンノキ属　5 シイ属　6 コナラ属コナラ亜属　7 コナラ属コナラ亜属　8 ニレ属ーケヤキ



9 クワ科ーイラクサ科　10 イネ科　11 イネ属型　12 カヤツリグサ科



13 ミズアオイ属　14 アブラナ科　15 キク亜科　16 シダ植物単条溝胞子

—10μm

下陰遺跡の種実



1 カエデ属果実



2 カエデ属果実

—— 2.0mm



3 ホタルイ属果実

—— 0.5mm



4 カヤツリグサ科果実

—— 0.5mm



5 カヤツリグサ科果実



6 カヤツリグサ科果実

—— 0.5mm



7 ミゾソバ果実

— 1.0mm




8 オトギリソウ科種子




9 オトギリソウ科種子

— 0.1mm

下陰遺跡の木材



横断面 ——— : 0.5mm



放射断面 ——— : 0.2mm



接線断面 ——— : 0.2mm

1．材　トネリコ属

Ⅳ．ま　と　め

今回の発掘調査の結果、縄文時代から近世までの遺構・遺物が検出されたが、中心となるのは中世～近世初頭期であることが明らかになった（約８割が当該期、約１割が縄文時代、残り１割がその他の時代に位置付けられる）。発掘成果を整理・要約すると、次のようになろう。

縄文時代・弥生時代

①　Ⅰ区北半部では縄文時代中期の遺構、Ⅳ区北東部では縄文時代後期の遺構が目立つ。なお、この傾向は、縄文土器の出土傾向とほぼ同じである（『遺物編』ｐ 189 参照）。

②　今回調査区では弥生時代の遺構は検出できなかった。しかしⅠ区 SZ-78 周溝付近から弥生時代後期土器群が出土している（『遺物編』ｐ 61 ～ 65 参照）。弥生時代遺構を切って SZ-78 が構築された可能性を指摘しておきたい。

古墳時代

①　SZ-78・79 は、両墳とも周溝外縁が各辺とも外側に膨らむ点、周溝覆土中から古墳時代前期土器を出土する点、周溝覆土に榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）を含む点を考慮し、４世紀代の方墳と認識した。

②　５世紀代の遺構は、竪穴建物跡１軒（Ⅱ区）が確認された。

③　６～７世紀は、土器出土が認められるが、調査区内では当該期遺構を検出できなかった。

奈良・平安時代

①　８世紀代は、土器出土が認められるものの、調査区内では当該期遺構を検出できなかった。

②　９世紀代の遺構は、竪穴建物跡２軒が確認されている。なお、この他、時期特定ができない竪穴建物跡１軒も検出されている（ともにⅠ区）。

③　10 世紀代の灰釉陶器（折戸 53 号窯式併行）がⅠ区流路２付近で数点出土しているが、調査区内では当該期遺構を検出できなかった。

中世～近世初頭

〔Ⅰ区方形区画遺構群について〕

①　真岡台地の端部にあたり地山はローム土である。

②　Ⅰ区方形区画部分は、SD-36・37、SD-07 の区画大溝によって囲繞される。また、これらによって囲繞された空間を SD-04・05・06・30 などが小区画している。

③　当エリアにて、方形竪穴建物跡が 13 軒検出されている。なお、方形竪穴建物跡はⅠ区方形区画部分、ならびにⅡ区以外では全く検出されていないこと付記する。

④　当エリアの各溝跡覆土中から 15 世紀～ 17 世紀前半代の土師質土器小皿、陶磁器（天目碗・志野皿等）が出土している。このことから、遅くとも 17 世紀頃には各溝跡群が廃絶していること、それ以前に溝が機能していた可能性が併せ考えられよう。

⑤　区画大溝 SD-07 と古墳跡 SZ-78 に挟まれた位置に道路遺構（SD-53・64 と波板状圧痕）が存在する。波

板状圧痕跡覆土中から渥美窯？甕小片や、瓷器系陶器小片が出土することから中世の道路遺構として認識している（道路延長方向にはⅦ区、ならびに八木岡城跡が所在する）。

⑥　SZ-78 周辺や、Ⅰ区西側低地・流路２では 14 世紀以前の土器・陶磁器小片の出土を一定量認めることができる（『遺物編』 p 189 参照）。一方、上記④で述べたように、方形区画部分では 15・16 世紀を中心とした遺物が認められる。これらを考え併せると、現方形区画（SD-36・37、SD-07 によって囲繞されたエリア）を構築する際、それ以前の遺構・遺物の片付けがなされた可能性（それ以前にも本エリアに遺構群が存在したかもしれない可能性）を考える傍証資料となりえるのではなかろうか。なお、この課題については今後も折にふれて検討していきたく思っている。

〔Ⅱ区遺構群について〕

①　真岡台地の端部にあたり地山はローム土である。しかし、Ⅱ区西側トレンチ地区は埋没低地であった。

②　Ⅱ区はⅠ区方形区画の西隣に所在する。SD-6137・6169 の区画大溝によって囲繞された空間が中心部と推定される。なお、Ⅰ区の SD-01・02 は、位置的にみて SD-6169 の延長部分と考えられる。

③　区画内（SD-6137・6169 に囲繞されたエリア）にて、多数の Pit 群を検出できた（しかし、掘立柱建物跡を復元するには至らなかった）。また区画内にて、方形竪穴建物跡が３軒検出された。

④　SD-6169 で橋脚（Pit7541 ～ 7544・7556）を検出した。また橋脚部付近に存在する SK-6103・6104 は階段状のようになっていた。

⑤　Ⅱ区出土遺物のほとんどが SD-6137・6169 からの出土である。なお、両遺構の覆土中から近世初頭（17 世紀前半代）の土器・陶磁器（天目碗・志野皿等）が出土している。このことから、17 世紀前半代頃には本遺構が廃絶していること、それ以前に溝が機能していた可能性が併せ考えられよう。

⑥　Ⅱ区遺構群は、中世～近世初頭の遺物（内耳土器・瓦質すり鉢といった日常生活具から陶磁器・漆器・茶臼等の奢侈品に至るまで）が多数出土していることや、Ⅰ区の方形区画部分と一体化した地割りがなされていることから、本遺跡の中心エリア（館跡）の可能性を指摘できよう。

〔Ⅰ区西側低地遺構群について〕

①　SD-36・37 は N-30 d グリッドで合流、流路１（P-30 グリッドでは溝断面が明瞭な逆台形ではあるが、これより南にいくと不整形状になってくるため流路扱いとした）となって西側低地の地山ローム土部分を囲繞する。なお、この囲繞エリアの外側は埋没低地である。

②　SD-36・37、流路１によって囲繞されたエリアは、方形区画部分と比べて遺構密度が薄く、各遺構が散在する傾向が強い。

③　西側低地部分では、遺物出土は極めて少ない。その中にあって、SX-1260 や SD-1700 は少量ではあるが遺物が出土している。

④　SX-1260 は不整形土坑であると共に、木組なども認められる。覆土中に砂質土が認められ流水の痕跡が伺えること、延長方向には SD-1700 があることから、北西方向から流れてきた水を SD-1700 へ流すための調整場的機能を持っていたと考えておきたい。なお、SX-1260 からは古墳時代～古代土器、土師質土器片数十点が出土している（『遺物編』 p 82 参照）。このことから、（ｉ）古代遺構を壊して中・近世期に SX-1260 が構築された可能性、（ⅱ）または中・近世期に SX-1260 が廃絶した折、付近の整地が行われ、これらが混入した可能性を想定しておきたい。

⑤　SD-1700（流路３）は、Ⅰ区南西部端を北西－南東方向に流れる。当初は溝跡として認識、遺構掘り下げを行ったが、溝断面が不整形なため自然流路として扱っている。

⑥　流路２の南端はR-30グリッドまでは確認できた（この延長部分は廃土山、ならびに調査区外に伸びる）。流路４は、流路２から枝分かれしたものでR-29dグリッドからS-25aグリッド（合流点にSD-1700が存在）に向かって東西に流れる。また、これらとは別に０-26・27グリッドからR-24・25グリッドに向かって南北に流れる流路５がある。

〔Ⅰ区東側低地、Ⅳ区南西部遺構群について〕

①　Ⅰ区東側低地、Ⅳ区南西部とも地山は水つきロームで、下層は灰白色粘土化が進んでいる。この灰白色粘土をサンプリングし、焼成実験をしたところ、焼き物の素地土として使用可能であることが判明した（余語琢磨氏、御教示）（㈶とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター2004『研究紀要』12号）。

②　Ⅰ区ローム面との境目に流路２がL-38グリッドからR-30グリッドに向かって（北東－南西）に流れている。この流路２からは中世～近世･近代にわたる遺物が出土しており、複数時期の使用が想定できそうである。ちなみに、地元在住者からの聞き取りによれば、流路２と軸方向を同じくする水路がかって存在していた（戦前～昭和50年代の圃場整備に至るまでの間）とのことである。

③　Ⅰ区東側低地、ならびにⅣ区南西部で検出された土坑群の多くは内壁を抉り込むものが多く、覆土も人為堆積と考えられるものが目立つ（遺物は古代～中世の遺物がごく少量出土する）。上記①と併せ、これらの土坑群は古代～中世の粘土採掘坑と解釈できるのではなかろうか。

④　Ⅳ区南西部ではⅦ区遺構との関係が考えられるSD-2511（東）、SD-2537、SX-3545の一部が検出されている（「Ⅶ区遺構群について」で後述）。

〔Ⅳ区北東部遺構群について〕

①　Ⅳ区は埋没谷をはさんで南西部と北東部でローム面が存在しているが、北東部の地山は砂質ローム（旧五行川の淀みに堆積した二次ローム）である。

②　Ⅳ区北東部は、区画大溝SD-4437によって囲繞されるエリアと、区画大溝SD-4419によって囲繞されるエリアとに大別できる。なお、SD-4437とSD-4419の併行区間には平坦面が存在するが波板状圧痕など道路遺構の痕跡を示すものは検出できなかった。

③　SD-4437によって囲繞された空間内部を、SD-4442・4522・4540などが小区画している。同様にSD-4419によって囲繞されたエリアも、SD-4412・4418・4420・4542が小区画している。

④　区画内（SD-6137･6169に囲繞されたエリア）からは､井戸跡､長方形土坑､Pit群を多数検出できた。また、SD-4437によって囲繞されたエリア内では地下式坑と考えられるSK-4013を確認できた。一方、方形竪穴建物跡は全く確認されなかった。

⑤　Ⅳ区北東部出土遺物の多くがSD-4417・4419・4437からの出土である。なお、これら溝跡覆土中から16世紀～17世紀前半代の土器・陶磁器（天目碗・志野皿等）が出土している。このことから、17世紀前半代頃には本遺構が廃絶していること、それ以前に溝が機能していた可能性が併せ考えられよう。

⑥　Ⅳ区埋没谷はSD-4437囲繞エリアの外側に存在する。この埋没谷に向かって伸びる溝がSD-4531であり、区画大溝SD-4437と重複する（新旧関係　SD-4437（旧）→ SD-4531（新）。SD-4531はQ-41cグリッドからU-41cグリッドまでを確認）。

⑦　SD-4437 の外側（Ⅳ区埋没谷とⅣ区北東部の境目）に、A～Fトレンチを設定したところ、SD-4531 のほか、SD-4550（O-41d グリッドから T-41 グリッドまでを確認）、SD-4551（R-40c グリッドから R-40d グリッドまでを確認）、SD-4552（Q-40b グリッドから R-40c グリッドまでを確認）、SD-4553（Q-40b グリッドから T-41a グリッドまでを確認）、SD-4554（S-41b.d グリッド、U-42a グリッドまでを確認）を検出できた。

⑧　A～Fトレンチ（Ⅳ区埋没谷とⅣ区北東部の境目）では、15 世紀以前の土器・陶磁器小片の出土を一定量認めることができる（『遺物編』 p 189 参照）。一方、上記⑤で述べたように、Ⅳ区北東部では 16 世紀を中心とした遺物が認められる。これらを考え併せると、現区画（SD-4417・4437 によって囲繞されたエリア）を構築する際、それ以前の遺構・遺物の片付けがなされた可能性（それ以前にも本エリアに遺構群が存在したかもしれない可能性）を考える傍証資料となりえるのではなかろうか。この課題については今後も折にふれて検討していきたく思っている。

〔Ⅵ - 1 区遺構群について〕

①　Ⅳ区北東部の砂質ローム地山（旧五行川の淀みに堆積した二次ローム）が伸びる地区である。

②　調査区内からは、溝跡、井戸跡、長方形土坑等を検出できた。一方、方形竪穴建物跡は確認されなかった。

③　SD-4559（S-46a グリッドから S-47b グリッドまでを確認。区画溝と考えられる）、SE-4573、SK-4557・4558・4612・4634 の覆土中から 16 世紀代を中心とする土器・陶磁器が出土している。また、Ⅵ - 1 区はⅣ区 SD-4419 囲繞エリアに隣接する。これらから、Ⅵ - 1 区はⅣ区北東部 SD-4419 囲繞エリアの延長部分と認識できよう。

〔参考〕〔Ⅵ - 2 区遺構群について〕

遺跡全体を通した遺構構成を整理する必要があるため、既刊報告書『下陰遺跡Ⅰ』成果を再評価したい。

①　Ⅵ - 1 区と同じく、Ⅳ区北東部の砂質ローム地山（旧五行川の淀みに堆積した二次ローム）が伸びる地区である。ただし、Ⅵ - 1 区と比べて地山中の小礫混入が認められる（次堆積ロームの端部近くに位置することを示すのであろうか）。

②　調査区東端（旧五行川氾濫原に接する）で区画溝 SD-5001（R･S-49 グリッド）、SD-5002（S-49 グリッド）が検出されている。両溝跡覆土中からは 15 世紀後半～ 16 世紀前半代の土師質土器小皿が出土している。このことから、16 世紀頃には SD-5001・5002 が廃絶していること、それ以前に溝が機能していた可能性が併せ考えられる。

③　Ⅵ - 2 区で検出された井戸跡・土坑のメイン時期は出土遺物から 15 世紀～ 16 世紀代と考えられる。しかし中には 17 世紀前半代頃まで存続したことを示す資料もあり（SE-5034 等）、Ⅳ区北東部遺構群との関係がうかがえよう。

④　Ⅳ区北東部、ならびにⅥ - 1・2 区遺構群は、中世～近世初頭の遺物が比較的多く出土していることや（とりわけ志野皿の出土比率が高い）、大区画溝（SD-4437･4419･5001･5002）や小区画溝（SD-4442･4420･4559 等）の存在から地割りが想定できること、旧五行川氾濫原（Ⅳ区埋没谷を含む）に接していること、「市（いち）」「市場（いちば）」（Ⅵ区付近の字）等の字名が残っていることから、当該地域は「津」「市」的機能を想定することもできるのではなかろうか（機能的重要度が高いからこそ、輪宝墨書土器による地鎮めがなされたのではなかろうか［Ⅵ - 2 区 SK-5207 出土］『下陰遺跡Ⅰ』p81 ～ 83）。今後の検討に期したい。

〔Ⅶ区遺構群について〕

① Ⅶ区南西部はⅠ区南西部と同様、埋没低地が伸びている（Ⅶ区トレンチ調査の結果）。

② Ⅶ区東側、ならびに八木岡城跡北辺はⅣ区中央部から伸びる埋没谷部分にあたる（「Ⅲ区・Ⅴ区について」で後述）。

③ Ⅰ区の方向から馬の背状にのびるローム土先端に位置する。この馬の背ローム東側に方形区画溝 SD-2511 が築かれている。なおⅣ区南西部は SD-2511（東）、Y グリッド軸線は SD-2511（北）、31 グリッド軸線は SD-2511（南）の名で呼称している。

④ SD-2511（北）に接して掘削土坑群（各々の深さは約 10 ～ 20㎝と浅いものの、底面の凹凸が著しい）が築かれている。

⑤ 方形区画溝 SD-2511 に近接して八木岡城跡が存在すること、区画溝の軸方向が八木岡城跡と同じであること、区画溝覆土中～下層から中世遺物（青磁碗・瓦質火鉢）が出土していることから、SD-2511 は八木岡城跡に伴う外郭施設（曲輪や馬出し等）と考えられる。また、SD-2511（北）に接して存在する掘削土坑群は、外郭施設に伴う細部施設（犬走り等）の可能性が高い。これら遺構群については、八木岡城跡の縄張りを含め、改めて検討を要しよう。

⑥ SD-2511（北）・（西）の覆土上層はシルト質土混じりで流水の痕跡が認められること、この層位からは近世陶磁器片も出土していることから SD-2511 は近世期に流路として再利用がはかられたと考えられる。

⑦ SX-4677 は、Ⅳ区 SD-2537 と SD-2511 上層との関係（位置、覆土観察）から、Ⅳ区 SD-2537 から流れてきた水を、SD-2511 転用流路（近世溝）に流すための調整場的機能を持っていたと考えておきたい。なお、Ⅳ区南西部で検出された SX-3545（一部検出）も、SX-4677 と同様の機能を持っていた可能性を考えたい。

⑧ SD-2511（西）と SD-4562 は部分的に併行する箇所（Y-31 グリッドから AB-32 グリッドにかけて）がある。なお、SD-2511（西）と SD-4562 併行区間には平坦面が存在するが波板状圧痕など道路遺構の痕跡を示すものは検出できなかった。

⑨ SD-4562 を切って、19 世紀後半～ 20 世紀前半に SD-4689、SD-4697A ～ C、SD-4688 が構築されている。

〔Ⅲ区・Ⅴ区について〕

① 五行川の形成する低地にあたり、遺構は皆無であった（Ⅲ区トレンチ、Ⅵ - 1 区東端では旧五行川の河床面を確認できた）。

② 試掘調査時の土層観察、Ⅳ区中央部埋没谷、およびⅢ区・Ⅴ区の埋没低地中位（遺構確認面 -50㎝程）に灰白色テフラ層が確認できた。この灰白色テフラ層は自然科学分析の結果、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）であることが指摘されている（附編２、参照）。

③ Ⅳ区中央部埋没谷の自然科学分析の結果、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）層より上位でイネ科栽培植物の花粉や植物珪酸体（プラントオパール）が確認されており、水田の拡大がおこなわれていた可能性があることが指摘されている（附編３、参照）。

なお余談ではあるが、下陰遺跡は五行川低地（旧氾濫原）に接していることもあってか、Ⅰ～Ⅶ区とも湧水が著しく、調査時にポンプ排水をしても遺構掘り下げは大変難儀した（特にⅡ区 SD-6137・6169、Ⅰ区西側部分、Ⅳ区南西部）。当時の地下水位は不明とはいえ、湿潤期ともなれば埋没低地部分は、ぬかるみとなり自然の要害となった可能性は充分考えられるのではなかろうか〔この湧水のお陰ゆえ、遺存状態良好な木製遺物を多数検出できた（『遺物編』 p 166 ～ 172 参照）〕。

〔特記事項〕

下陰遺跡のメインは15世紀～17世紀初頭である。遺跡全体が溝によって幾重にも区画・地割りされていること、調査区（Ⅶ区）に接して八木岡城跡が存在すること、調査区付近に「東館（ひがしだて）」（八木岡城跡の字）、「市（いち）」「市場（いちば）」（Ⅵ区付近の字）等の字名が残っていることから城・館・市の機能が一体となった遺跡群と思われる。今後は、周辺所在中世遺跡（御前城跡、芳賀城跡、中村城跡、市ノ塚遺跡、長沼城跡、久下田城跡等）との相互関係性の検討が望まれよう。



Ⅰ区全景（南上空から。背後の森は真岡台地）



Ⅱ区（線路左）・Ⅰ区（線路右）全景（南上空から）



Ⅱ区全景（南から。背後の森は真岡台地）



Ⅳ区全景①（南上空から）



Ⅳ区全景②（西上空から）



Ⅳ区埋没谷・南西部（北から。背後の森は八木岡城跡）



Ⅳ区埋没谷・北東部（南から。背後の森は真岡台地）



Ⅵ - Ⅰ区全景（北東から）



Ⅲ区トレンチ（北から）




Ⅶ区 SD-2511（北）（西）
（北西から。背後の森は八木岡城跡）




Ⅶ区全景（西上空から。中央の森は八木岡城跡）

IV区北東部-50%縮小.pdf 10.7.23 7:41:37 AM




下隘遺跡Ⅳ区北東部全体図（S＝1/120）

H18-WA地区.pdf 10.7.23 7:43:56 AM



下隊遺跡Ⅶ区全体図（S＝1/180）

IV区南西部-50%縮小.pdf 10.7.23 7:43:34 AM



下陰遺跡Ⅳ区南東部全体図（S＝1/180）

IGE-80%実寸.pdf 10.7.23 7:43:05 AM



下陰遺跡Ⅱ区全体図（S＝1/100）



下除遺跡Ⅰ区全体図（S＝1／300）

報 告 書 抄 録

ふ り が な	しもかげいせきⅡ（いこうへん）
書　　名	下陰遺跡Ⅱ（遺構編）
副 書 名	北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅦ
巻　　次	17
シリーズ名	栃木県埋蔵文化財調査報告
シリーズ番号	第330集
編 著 者 名	池田敏宏
編 集 機 関	財団法人とちぎ生涯学習文化財団　埋蔵文化財センター
所　在　地	〒329−0418　栃木県下野市紫474番地　TEL 0285−44−8441
発 行 機 関	栃木県教育委員会　財団法人とちぎ生涯学習文化財団
発 行 年 月 日	西暦　2010年3月30日　（平成22年3月30日）

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード 市町村	コード 遺跡番号	北緯 ° ′ ″	東経 ° ′ ″	調査期間	調査面積 ㎡	調査原因
しもかげいせき 下陰遺跡	もおかし 真岡市 やぎおか 八木岡地内	09209		36° 25′ 11″ （世界測地）	139° 59′ 30″ （世界測地）	2001.07.03 〜 2006.01.31	41,183	道路(北関東自動車道)建設

所収遺跡名	種　別	主な時代	主　な　遺　構	主　な　遺　物	特記事項
下陰遺跡	集落 城館関連遺跡	縄文時代 弥生時代 古墳時代 奈良･平安時代 鎌倉〜戦国時代 江戸時代	竪穴住居跡（縄文）5軒 竪穴住居跡（古墳）1軒 竪穴住居跡（古代）2軒 袋状土坑　8基 陥し穴状土坑　4基 古墳跡　2基 道路遺構　1条 方形竪穴建物　16軒 土坑･小土坑　約6000基	縄文土器、石器、弥生土器、土師器、須恵器、土師質土器、内耳土器、瓦質土器、中世･近世陶磁器、石臼･五輪塔など石製品、刀子・古銭など金属製品、漆塗り碗・下駄など木製品	縄文時代中期〜後期の集落跡。古墳時代〜平安時代の遺構が散在。 鎌倉〜戦国時代の城館関連遺跡（遺構・遺物を多数検出）。

要　約	発掘調査は平成13・14・17・18年度に実施されている（平成18年度分1,530㎡については『下陰遺跡Ⅰ』として刊行済み）。今回は平成13・14・17年度分の報告である（総面積41,183㎡）。Ⅱ区とⅠ区北側では方形建物跡や区画溝・橋脚・道路跡を検出でき遺跡の中心地区と考えられる。Ⅳ区北東部からⅥ1区でも多数の土坑群や区画溝が確認されているがこのエリアの溝跡は深く大きい溝で地割りを行う特徴がある。Ⅳ区南西部・Ⅶ区でも別の区画溝が存在するが、これは八木岡城跡に伴う外郭施設の可能性が考えられる。出土遺物では中世陶磁器の出土比率が高い点が特徴である。

北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書一覧

Ⅰ「一本松遺跡・文珠山遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 230 集　1999 年 3 月
Ⅱ「杉村・磯岡・磯岡北」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 241 集　2000 年 3 月
Ⅲ「八剣遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 254 集　2001 年 3 月
Ⅳ「谷向・国谷馬場・中の内・惣宮・鍋小路」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 255 集　2001 年 3 月
Ⅴ「上神主・茂原　茂原向原　北原東」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 256 集　2001 年 3 月
Ⅵ「権現山遺跡・百目鬼遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 257 集　2001 年 3 月
Ⅶ「西赤堀遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 304 集　2007 年 3 月
Ⅷ「峰高前遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 308 集　2007 年 9 月
Ⅸ「高島遺跡群」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 309 集　2008 年 3 月
Ⅹ「下陰遺跡Ⅰ」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 310 集　2008 年 3 月
Ⅺ「西物井遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 316 集　2009 年 3 月
Ⅻ「西根２遺跡・小野寺城跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 320 集　2009 年 3 月
ⅩⅢ「谷向遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 321 集　2009 年 3 月
ⅩⅣ「五霊遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 322 集　2009 年 3 月
ⅩⅤ「原北遺跡・茅堤北遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 323 集　2009 年 3 月
ⅩⅥ「曲田遺跡・馬場先遺跡」 栃木県埋蔵文化財調査報告第 324 集　2009 年 3 月

栃木県埋蔵文化財調査報告第 330 集
下 陰 遺 跡 Ⅱ（遺構編）
－北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅦ－
発行　栃 木 県 教 育 委 員 会
宇都宮市塙田１－１－20
ＴＥＬ　028（623）3425
財団法人とちぎ生涯学習文化財団
宇都宮市本町１－８
ＴＥＬ　028（643）1011
平成 22 年３月 30 日発行
編集　財団法人とちぎ生涯学習文化財団
埋蔵文化財センター
下野市紫 474 番地
ＴＥＬ　0285（44）8441
印刷　下野印刷株式会社