

## 第5節 低地の調査


遺跡周辺は戦後の圃場整備により旧地形がほとんど失われているが、今回の調査では、調査区内の3カ所で低地（埋没谷を含む）が確認された。このうち、調査区中央（低地A）及び北西側（低地B）で確認された低地では、確認面から多量の土器が出土したため、トレーニングを設定して遺構の有無を確認すると共に出土遺物の取り上げを行った。さらに、低地Bについては、当初調査対象外であった北側路線内にも試掘トレーニングを設定し、旧地形を確認した。調査区南側の低地（低地C）では、平成12年度の確認調査で遺構が確認されなかった部分（第370図）は本調査の対象地区から除き、遺構が確認された箇所のみ部分的な調査を行った。これらの調査の結果、峰高前遺跡は周囲を低地に囲まれた細い低台地上に作られていること、調査開始以前は、一つの低台地であると考えていた本調査区が、実際には中央にある埋没谷によって分けられた二つの低台地であることが確認された。以下に、それぞれの低地について詳述する。

### （1）低地A


低地Aは調査区内の中央を南北に走っており、この低地によって古墳時代から平安時代の集落が大きく二つに分かれている。断面はなだらかな皿状を呈し、調査区内での最大幅が約20m、現地表面からの深さが1.4mである（いずれもN37グリッド付近）。他の低地が比較的浅く広範囲に広がるのに対し、低地Aは緩やかではあるが谷地形を呈している。両端はいずれも調査区外まで広がっている。北側はやや幅が大きくなっていることから、調査区外で低地Bとつながる可能性もある。南側は細い谷地形のまま調査区外へ抜ける。

ローム土層より上位に堆積する黒色土層は、大きく3層に分層される（I～III層：第371図）。また、IV層とした粘性の強い黒色土層は、M28グリッド付近でのみ確認される部分的な堆積土である。

低地の埋没年代を特定するために、M28グリッドに設定したトレーニング壁からサンプルを採取し、テフラ分析を行った（付章参照）。サンプル土壤内からは6世紀中葉の噴出年代を有する榛名ニッケ伊香保火山灰（Hr-FP）が検出されたが、その層準を特定することはできなかった。ただし、下部ほど火山灰ガラスの含有量が高くなっていることから、低地を埋める堆積物の年代は、Hr-FPの噴出年代以降と推定された。この分析結果は、低地Aの北端及び東端で、III層を切る形で7世紀中葉以降の住居跡（SI-1006・SI-1020竪穴住居跡）が掘り込まれている点からも支持される。以上のことから、7世紀中葉までにIII層より下位はほとんど埋没した状態であった可能性が高い。ま



### 第3章 発見された遺構と遺物




第371図 低地の基本土層


た、上面のI層・II層については、SD-101溝状遺構や、低地Bと台地の境にあるSD-600溝状遺構を覆うように堆積している土層と酷似していることから、近世以降に形成された比較的新しい土層と考えられる。

遺物はN・O34グリッド付近で特に多く出土しているが、ほとんどが破片状態で図化できたものは少ない（第373図）。遺物の多くは、竪穴住居跡から出土した遺物と時期が一致するため、調査時には土器捨て場の可能性も視野に入れてなるべく層位毎に遺物を取り上げた。その結果、遺物の多くは表土層直下のI・II層から出土し、低地下部からはほとんど出土しなかったことや、他の低地出土の土器に比べ摩耗度合いが低いことなどが確認された。これらの点から、遺物の多くは土地改良に伴って周辺の竪穴住居跡の覆土が削平されて低地に押されたために流れ込んだものと考えられる。ただし、これら低地の遺物と住居跡出土遺物の間に、遺物の接合関係はほとんど認められなかった。また、竪穴住居跡の時期と一致しない遺物としては、N35グリッドから出土した縄文土器の大型破片（第6節第388図1・3）がある。


#### M28グリッド付近



#### N37グリッド付近



第372図 低地Aの土層堆積状況



第373図 低地A遺構外出土遺物

### 第3章 発見された遺構と遺物

第125表 低地A 遺構外出土遺物観察表

NO. 種類 器種	法量(cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
373-1 土師器 壺	口(10.8) 底(6.8) 高4.5	(内) ヨコナデ (外) 口ヨコナデ体粗い指ナデ 外面亀裂残る(残)6/8	赤色融解粒少・白色粒子 微二次被熱 5YR5/6 明赤褐	L25一括
373-2 土師器 高壺	高(3.9)	(内) 脚部ヘラナデつけ (外) 脚部ヘラケズリ 壺部接合面にヘラ状工具による放射状のキザミ	砂粒多 良 5YR5/6 明赤褐	L25一括
373-3 土師器 甕	口(20.4) 高(11.3)	(内) 口ヨコナデ胴ヘラナデつけ (外) 口ヨコナデ胴ヘラケズリ (残)2/8	砂礫・砂粒多 良 10YR6/3 にぶい黄橙	L26一括
373-4 土師器 甕	口(18.4) 高(12.5)	(内) 口ヨコナデ胴ヘラナデ (外) 口ヨコナデ胴ハ ケメ ハケメ二種使用(上半太い・下半細い) S字状口縁(残)3/8	砂粒多・砂礫やや多 良 5YR5/6 明赤褐	L25一括
373-5 土師器 甕	口(17.4) 高(4.3)	(内) 口ヨコナデ胴ヘラナデ (外) 口ヨコナデ胴ハケメ S字状口縁 外面スス状の付着物(残)2/8	白色粒子・砂粒多 良 7.5YR5/4 にぶい褐	L-M27 ラ イン2 トレンチ一括
373-6 土師器 壺	口(12.3) 高(5.5)	内外面ともヨコナデ 頸部に接合痕あり (残) 口1/8 頸3/8	砂粒多 良 7.5YR5/6 明褐	M27一括
373-7 土師器 甕	口(14.2) 高(5.0)	(内) ヘラナデ・口縁一部ハケメ (外) 口ヘラナデ頸ハケメ 複合口縁(残)3/8	砂粒・砂礫やや多 やや良 10YR7/4 にぶい黄橙	M30一括
373-8 土師器 壺	頸(10.2) 高(3.1)	(内) 弱いナデ (外) 頸ヨコナデ胴部ナデ? 頸部内面に3本1組のキザミ・輪積痕残る (残)3/8	砂粒多・砂礫少 良 5YR5/6 明赤褐	L26一括
373-9 土師器 壺	口(22.4) 高(3.6)	(内) ハケメ→ナデ消し (外) ハケメ→弱いナデ 口縁部下に突帶がめぐる(残)1/8	砂礫・白色粒子多 良 7.5YR6/6 橙	N33一括
373-10 土師器 壺	口(15.4) 高4.3	(内) ヨコナデ (外) 口ヨコナデ胴ヘラケズリ 内面漆仕上げ(残)2/8	微細な白色粒子少 良 10YR3/2 黒褐	M28一括
373-11 土師器 壺	口(13.0) 高3.8	(内) ヨコナデ (外) 口ヨコナデ胴ヘラケズリ 内面薄く漆残る 外面摩滅(残)2/8	砂粒少 良 5YR5/6 明赤褐	N33一括 +O33一括
373-12 土師器 小型壺	底(2.0) 高(2.0)	(内) 丁寧なナデ (外) 細いミガキ? 底部中央が凹む(残)底8/8	砂粒やや多 良 5YR5/6	N34一括
373-13 土師器 ミカユ土器	高(2.9)	内外面とも粗いナデ 内面に粘土の巻き上げ痕が残る (残)底8/8	砂粒多 良 7.5YR4/6 褐	M28一括
373-14 土師器 ミカユ土器	高(2.2)	手捏ね成形 内外面とも弱いユビナデ 底部丸みを帯びる (残)底8/8	微細砂粒・白色粒子多良 5YR4/6 赤褐	M29一括
373-15 須恵器 蓋	撮部径4.0 高(2.5)	内外面ともロクロナデ 天井部ヘラケズリ(正位上から・反時計回り) 天井部にヘラ記号有り(残)撮部8/8	白色粒子多・砂礫少 良 N5/灰	M28 トレンチ
373-16 須恵器 蓋	端(15.8) 高(11.6)	内外面ともロクロナデ 天井部回転ヘラケズリ	白色粒子多・砂礫少 良 5Y5/1 灰	トレンチ 6一括
373-17 須恵器 瓶	高(5.6)	内外面ともロクロナデ 上端に接合痕あり (残) 頸3/8	白色粒子極多 良 N5/灰	M39No.2
373-18 須恵器 瓶?	高台部(8.6) 高(15.2)	内外面ともロクロナデ 底部回転ヘラケズリ 高台付 外面にタール状の付着物(残)2/8	白色粒子極多・砂礫少 良 N4/1 灰	M34一括
373-19 須恵器 壺	高台部(10.2) 高(1.8)	内外面ともロクロナデ 底部ヘラ切り離し後調整なし 高台付(残)底5/8	砂粒・白色粒子多・砂礫 やや多 良 5Y7/1 灰白	L-M27 ラ イン2 トレンチ一括
373-20 須恵器 壺	口(14.2) 高4.2	内外面ともロクロナデ 底部回転ヘラケズリ 底部やや膨らむ(残)口3/8 底2/8	白色粒子多・砂礫少 良 5GY4/1 暗オリーブ灰	N33一括

NO. 種類 器種	法量(cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
373-21 須恵器 壺？	底(7.6) 高(3.0)	内外面ともロクロナデ 底部手持ちヘラケズリ (残)2/8	白色粒子多 良 N5/灰	M33一括
373-22 陶器 香炉？	高台部 (13.6) 高(2.6)	灰釉 外面無釉 削りだし高台 外面スス多量に付着 (残)底2/8	胎土緻密 良 2.5YR6/2灰黄	N32一括
373-23 須恵器 長頸瓶	脚部端 (15.6) 大(25.6) 高(20.8)	内外面ともロクロナデ。三段構成で、復原径8cmの孔を円板で閉塞、成形した後に、復原径7cmの孔を開けて頸部を接合または成形する。肩部下に櫛歯状工具による列点文、その下に凹線を一条巡らせる。肩部及び脚部外面に暗緑色の自然釉が厚く付着する。(残)破片より復元 東海産？	白色粒子多・黒色融解粒少 良 2.5Y5/1黄灰	L26・28 M27・28 L-M27 トレンチ
373-24 須恵器 長頸瓶？	破片	内外面ともロクロナデ。残存部の下がくの字に屈曲し、内外面に暗緑色の自然釉が付着する。第373図23と胎土、色調等が似るが同一個体かは不明。	白色粒子多・黒色融解粒少 良 2.5Y5/1黄灰	M27一括
373-25 須恵器 提瓶	高(20.8)	ロクロナデ後、約半分にカキメを施し、反対側面に回転のゆるい状況で回転ヘラケズリ。頸部外周のヨコナデがわずかに残る。吊手(耳)の有無は不明。(残)1/8 復原径は参考程度。三毳産の胎土に似る。	白色粒子多・砂礫少 やや良 5Y6/1灰	M31一括
373-26 須恵器 提瓶	破片	ロクロナデ後、表面にカキメ。円板による側面の閉塞部分。第373図25と似るが、同一個体かどうかは不明。	白色粒子多・黒色融解粒少 良 2.5Y5/1黄灰	M31一括
373-27 須恵器 提瓶	破片	ロクロナデ後、表面にカキメ。第373図25と似るが、同一個体かどうかは不明。	白色粒子多・黒色融解粒少 良 2.5Y7/3浅黄	M31・L30 一括

第126表 低地A 遺構外出土遺物破片数


グリッド名	土師器			須恵器				その他		
	甕	壺	その他	甕	壺	蓋	その他	壺	瓦	
L25	330	45	0	5	0	0	0	0	0	前期1割程度
L26	735	59	0	13	0	0	0	0	0	
L27	567	44	0	4	2	0	0	0	0	
L・M27トレンチ	450	18	0	1	1	0	0	0	繩文2	
L28	90	6	0	2	1	0	0	0	0	
L・M28トレンチ	300	5	0	0	5	1	壺1	陶器1・繩文1	前期多い	
L29	25	2	0	0	1	0	0	0	陶器1	
M27	525	28	0	5	0	0	0	0	瓦1・陶器1	
M28	360	69	支脚1・ミニチュア1	0	0	0	0	0	繩文1	前期多い
M29	65	8	ミニチュア1	2	0	0	0	0		
M30	265	38	高壺3	13	8	0	0	0		前期多い
M31	300	15		10	6	2	壺2・提瓶1			
M・N31	17	2	0	1	0	2	0	0	瓦1	
M32	68	1	0	0	0	0	0	0	内耳1	
M33	8	3	0	4	1	0	0	0	繩文1	
M34	35	2	0	2	1	1	0	0		
M35	23	2	0	0	1	0	0	0		
M39	65	13	0	2	0	3	壺1			
M39南東	7	0	0	0	2	0	壺1			
N32	45	13	手捏4	0	0	1	0	0	内耳6・繩文1	
N33	349	99	手捏5	31	0	0	0	0	瓦1	
N34	112	28	壺1	7	0	1	壺1			
N35	0	0	0	0	0	0	0	0	繩文1	
N36	0	0	0	0	0	0	0	0	繩文1	

## (2) 低地B

低地Bは調査区北西部に広範囲に広がっており、低地Aと同様に南北方向に広がるものと考えられる。上面で遺物が多量に出土したため、グリッドに沿って東西方向に5m間隔のトレンチ（幅2m）を設定して調査を行った（第374図）。その結果、低地Bは本調査区北側に広がる大規模な低地であることが明らかになった。低地の落ち際では溝状遺構（SD-600およびSD-973・SX-53）が確認され、その西側に広がる低地の中でピット状遺構集中部1カ所（S-594～597・649・650）、と遺物集中区1カ所（SX-970・971）が確認された。さらに、調査区に隣接する北側の路線内にも試掘トレンチを設定し、遺構の有無を確認した（第1章・第3章4節参照）。その結果、試掘調査区の南端では台地部分が確認されたことから、本調査区北東側には、今回調査された地区とは別の低台地が存在する可能性がある。低地Bの堆積土中には安定したローム層が確認されず、高いレベルから粘土化が見られるなど、他の低地と大きく異なる特徴を持つ。おそらく、

第127表 低地B 遺構外出土遺物破片数

グリッド名	土師器			須恵器				その他	備考
	甕	壺	その他	甕	壺	蓋	その他		
G20トレンチ2	26	8	0	1	0	1	0		
G21トレンチ2	24	1	0	0	2	2	壺1	内耳1・土師質皿1	
G23	5	0	0	0	0	0	0		
G23	15	0	0	0	0	0	0		
G23トレンチ1	30	1	0	0	0	1	0		
G23トレンチ2	22	2	0	0	0	0	0		前期多い
G23トレンチ3	6	1	0	0	0	0	0		
H19トレンチ	10	0	0	0	0	1	0		
H20トレンチ	7	0	0	1	2	0	0		
H20トレンチ2	3	0	0	0	0	0	0		
H21トレンチ	40	4	手捏3	1	0	0	0		
H21トレンチ2	28	10	手捏4	1	0	0	0		
H22	20	0	手捏2	1	1	0	0	陶器1	
H22確認	12	0	0	1	1	0	0		
H22トレンチ2	10	1	0	0	0	0	0		前期主体
H23	35	0	0	0	0	0	0		
H23トレンチ	116	10	0	0	0	0	0		前期主体
H23トレンチ2	100	6	0	0	3	0	0		前期主体
H24トレンチ	7	0	0	0	0	0	0		
H25トレンチ	14	3	0	2	1	0	0		
I19	9	4	0	0	0	0	0		
I20	3	1	0	12	1	1	0		
I20トレンチ2	13	0	0	1	0	0	0		
I20トレンチ2	17	3	0	7	3	0	0		
I22	1	0	0	0	0	0	0		
I22トレンチ2	2	0	0	0	0	0	0		
J19	3	4	0	0	1	0	0		
J23	20	3	0	0	1	0	0		
K21	60	4	壺1	5	0	1	0	繩文1	
L・M21トレンチ	213	15	0	5	0	0	0		
L22	465	52	0	47	8	7	高壺1		



## 低地セクション (H23 ライン)

1層 黒褐色土	白色粒・黄白色砂粒・鉄分粒多量 しまり強	8層 黒褐色土 8b層 灰褐色土	砂粒やや多量 ローム粒やや少量 白色粒微量 しまりやや弱
2層 黒色土	白色粒やや多量 砂粒やや少量 ローム粒微量 しまりやや弱	8c層 暗灰褐色土 8d層 暗灰褐色土	砂粒やや多量 ローム粒・粘土粒やや少量 しまりやや強
3層 暗灰茶褐色土	白色粒やや多量 ローム粒少量 鉄分粒微量 しまりやや弱	8e層 灰茶褐色土	ローム粒・粘土粒・砂粒微量 粘性強 しまり強
4層 暗褐色土	砂粒多量 ローム粒やや多量 しまり弱	9層 淡灰褐色土	ロームブロック・ローム粒・粘土粒多量 砂粒少量
5層 黒色土	鉄分粒やや多量 白色粒・ローム粒微量 粘性強 しまりやや強	10層 暗灰褐色土	粘性やや強 しまりやや強
5b層 灰褐色土	ローム粒やや多量 白色粒・砂粒少量 しまりやや弱	11層 暗黄灰褐色土	ローム粒多量 砂粒やや多量 しまりやや弱
6層 淡灰褐色土	ローム粒・黄白色砂粒多量 白色粒微量 しまりやや弱	12層 淡灰茶褐色土	ローム粒・粘土粒やや多量 粘性やや強 しまりやや強
7層 灰褐色土	白色粒少量 ローム粒微量 しまりやや弱		ローム粒・粘土粒多量 砂粒少量 しまりやや強


第374図 低地B全体図 (トレンチ横の数字はトレンチ番号)

形成された年代や過程が異なるものと考えられる。

低地Bと台地の境には、古墳時代前期の竪穴住居跡が集中して確認された。峰高前遺跡で確認された古墳時代前期の竪穴住居跡のうち、低地Bの境に位置するものは6軒と竪穴遺構1基（第374図・軒数は町調査区のS-40竪穴住居跡を含む）で、この場所に位置しないものはSI-1017竪穴住居跡のみである。また、低地Bの堆積土内にも古墳時代前期の遺物が多く含まれているが、住居跡出土遺物との接合関係は見られなかった。

### ピット状遺構集中部（第375図）

I23グリッド杭付近で、ピット状遺構が6基確認された。S-649以外はいずれも深さ15cm程度の極浅いピットで、覆土もローム粒を微量含む明黒褐色土を主体としている。S-649は、直径32cm、確認面からの深さ33cmのピット状を呈する。覆土は明黒褐色土を主体としている。同様の覆土を持つピット状遺構（S-594～597・650）が周辺で確認されているが、いずれも深さ10cm程度の浅いものであった。覆土上



第375図 低地Bピット状遺構及び出土遺物


第128表 S-649遺物観察表

NO. 種類 器種	出土 遺構	法量 (cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
117-8 土師器 甕	S-649	口 (13.7) 大 (19.7) 高 (11.8)	(内) 口ヨコナデ胴ユビナデ (外) 口ヨコナデ胴ハケメ 口縁S字状 器厚極薄い 口縁部焼成前のヘラによる押 さえで一部歪む	砂粒極多・砂礫多 やや良 10YR3/1 黒褐	2


層から、古墳時代前期のS字状口縁を持つ甕の口縁部破片が出土している（第375図1）。

### SX-970・971 遺物集中（第376・377図）

H21・I21グリッド内に位置する。III層下面（ローム層上面）で、古墳時代の遺物が特に集中している範囲を確認したため、トレンチを設定して精査を行った。遺物は約10m×5mの範囲に集中しており、第376図のように2つのブロックに分けて取り上げを行った。ただし、このブロックは便宜的に分けたもので、出土状況にはつきりとした差があるわけではない。トレンチ調査の結果、遺物集中箇所周辺は深さ約10cmの緩やかな窪地となるが、特に明確な掘り込みを伴ってはいないことが確認された。また、窪地内には周辺の基本土層と同様の土層が堆積している。遺物も確認面にのみ集中し、遺物の時期に特にまとまりはないこ



第376図 SX-970・971 遺物集中



第377図 SX-970・971 出土遺物

とから、一括廃棄されたものではないと考えられる。以上の点から、SX-970・971は自然の窪地内に土器が流れ込んで形成されたものと考えられる。出土遺物は古墳時代の土器が中心で、いずれも水被による摩滅が著しい。特徴的な遺物としては、手捏ね土器（第377図5～7、9～13・18）や高壙脚部（20・21）、土師器壺（16）などがあげられる。手捏ね土器はSX-971で比較的まとまって出土している。

### 第3章 発見された遺構と遺物

第129表 SX-971 遺物観察表


NO. 種類 器種	出土 遺構	法量(cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
118-1 須恵器 蓋	SX-971	端 (11.3) 高 3.4	内外面ともロクロナデ 天井部外面回転ヘラケズリ (残) 5/8	白色粒子極多 良 5Y6/1 灰	6 + I21 一括
118-2 土師器 坏	SX-971	口 (11.0) 大 (12.5) 高 (4.0)	(内) 口～体ヨコナデ (外) ヨコナデ体ヘラケズリ? 内外面漆仕上げ (残) 1/8	砂粒・雲母少 良 10YR3/1 黒褐	I21 一括
118-3 土師器 坏	SX-971	口 (12.9) 大 (15.0) 高 (3.6)	(内) ヨコナデ→横方向ミガキ? (外) ヨコナデ 体ヘラケズリ 内外面漆仕上げ (残) 2/8	砂礫多・雲母少 良 10YR3/1 黒褐	I21 一括
118-4 土師器 坏	SX-971	口 (13.4) 大 (15.2) 高 (3.8)	(内) ヨコナデ→横方向ミガキ? (外) ヨコナデ 体摩滅により不明 (残) 1/8	砂礫多・雲母少 良 10YR6/4 にぶい黄橙	10
118-5 土師器 手捏ね土器	SX-971	口 (5.6) 底 (5.4) 高 2.6	(内) 強い指ナデ (外) 弱いナデ ヒビ状の接合痕が多く残る (残) 底 3/8	赤色融解粒多・白色粒 子少 良 5YR5/4 にぶい赤褐	I21 一括
118-6 土師器 手捏ね土器	SX-971	口 (5.8) 底 (4.5) 高 2.1	(内) 強い指ナデ (外) 弱いナデ ヒビ状の接合痕が多く残る (残) 底 8/8	赤色融解粒多・白色粒 子少 良 5YR5/4 にぶい赤褐	11
118-7 土師器 手捏ね土器	SX-971	口 (7.4) 底 (6.2) 高 2.5	(内) 強い指ナデ (外) 弱いナデ タール状の付着物 (残) 2/8	砂粒多 良 5YR5/4 にぶい赤褐	I21 確認面
118-8 土師器 甕	SX-971	底 (4.1) 高 (2.4)	(内) ヘラナデつけ (外) 弱いナデ 円盤状の底部に粘土を積み上げて成形 (残) 底 3/8	大きめの砂礫多 良 10YR7/4 にぶい黄橙	16
118-9 土師器 手捏ね土器	SX-971	底 5.8 高 (3.0)	(内) 強い指ナデ (外) 弱いナデ ヒビ状の接合痕が多く残る 内外面にタール状の付着物 (残) 底 8/8	赤色融解粒多・砂粒少 良 5YR5/6 明赤褐	14
118-10 土師器 手捏ね土器	SX-971	底 (7.2) 高 (3.3)	(内) 強い指ナデ (外) 体弱いナデ底棒状工具による弱いナデ 外面亀裂はいる (残) 底 4/8	赤色融解粒多・砂粒少 良 5YR5/4 にぶい赤褐	15
118-11 土師器 手捏ね土器	SX-971	底 (7.2) 高 (3.8)	(内) ヘラナデ (外) 調整なし 外面にタール状の付着物 (残) 1/8	砂粒多 良 10YR6/4 にぶい黄橙	I21 一括
118-12 土師器 手捏ね土器	SX-971	底 (5.1) 高 (3.5)	摩滅強により不明 (残) 1/8	砂粒・雲母少 二次被熱 7.5YR7/6 橙	I21 一括
118-13 土師器 手捏ね土器	SX-971	底 (6.0) 高 (3.0)	(内) ナデ (外) 調整なし 外面に亀裂はいる (残) 4/8	赤色融解粒多 二次被熱 5YR5/6 明赤褐	13
118-14 須恵器 提瓶?	SX-971	破片	(内) ロクロナデ (外) カキメ 接合しない同一個体片あり	砂粒・白色粒子少 良 5Y6/1 灰	H21 一括
118-15 土師器 甕	SX-971	口 (13.6) 高 (3.1)	(内) ヨコナデ胴弱いナデ (外) ヨコナデ頸～胴ハケメ ハケメ 5本1組 被熱著しい (残) 2/8	砂粒少 二次被熱 5YR5/4 にぶい赤褐	I21 一括
118-16 土師器 壺	SX-971	口 (19.8) 高 (7.8)	(内) ヨコミガキ頸タテミガキ胴指頭圧痕+ ヘラナデ (外) 口縁部ヨコナデ頸ハケメ→一 部ナデ消し胴ハケメ 複合口縁 頸部に接合痕 あり (残) 口～頸 4/8 胴上 6/8	砂粒少 良 5YR5/6 明赤褐	8 + I21 一括

第130表 SX-970 遺物観察表

NO. 種類 器種	出土 遺構	法量(cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
118-17 須恵器 壺	SX-970	口(14.0) 底(7.2) 高3.8	内外面ともロクロナデ 底部ヘラケズリ ロクロ目強 (残) 口3/8 底2/8	白色粒子多 良 N4/1 灰	I20・21一括
118-18 土師器 手捏ね土器	SX-970	底(6.2) 高(3.9)	(内) ヘラナデつけ (外) 調整なし 外面に亀裂はいる (残) 底4/8	砂粒少 良 10YR8/3 浅黄橙	I21一括
118-19 土師器 甕?	SX-970	底(5.8) 高(2.9)	(内) ヘラナデつけ (外) 弱いナデ (残) 底8/8	砂粒少 二次被熱 7.5YR6/4 にぶい橙	I21一括
118-20 土師器 高壺	SX-970	高(6.2)	(内) 調整なし (外) ヘラナデ? 外面著しく被熱 (残) 脚部4/8	砂礫・砂粒多 二次被熱 5YR4/6 赤褐	1
118-21 土師器 高壺	SX-970	高(6.8)	(内) 横方向ヘラナデ (外) 縦方向ヘラナデ 器壁厚い 壁部接合面に赤彩の痕跡あり (残) 脚部8/8	砂粒多 良 10YR6/4 にぶい黄橙	4
118-22 須恵器 甕	SX-970	破片	(内) ナデ (外) 平行タタキ	砂粒少 良 5Y7/1 灰白	3

## 遺構外出土遺物（第378図）

低地Bでは、I22・H22 グリッドのトレンチ内を中心に、多くの遺物が出土している（第127表）。前述の各遺構の上面を覆う堆積土（Ⅲ層）に含まれていたもので、実測図を掲載したもの以外にも土師器、須恵器の小片が出土している。特に、古墳時代前期の遺物が他の地区よりも多く出土しており、これらは周辺に位置する古墳時代前期の堅穴住居跡から流れ込んだものと考えられるが、両者間での接合関係は認められなかった。



第378図 低地B 遺構外出土遺物

### 第3章 発見された遺構と遺物

第131表 低地B 遺構外出土遺物観察表

NO. 種類 器種	法量(cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
378-1 土師器 壺	口(7.5) 大(8.0) 高6.3	(内) ヨコナデ (外) 口ヨコナデ体難なナデ 外面ヒビ状の接合痕残る (残) 底3/8 口1/8	砂粒少 良 5YR4/4 にぶい赤褐	I21-2 トレンチ
378-2 土師器 手捏ね土器	底(7.2) 高(2.5)	内外面とも指ナデ 外面指頭圧痕残る (残) 底3/8	白色粒子微 良 5YR5/6 明赤褐	I21-2 トレンチ
378-3 土師器 甕?	底(8.1) 高(3.5)	内外面とも指ナデ 内面にタール状の付着物 (残) 底3/8	白色粒子微 良 5YR5/6 明赤褐	I21-2 トレンチ
378-4 土師器 手捏ね土器?	底(7.1) 高(2.9)	(内) 強い指ナデ (外) 調整なし 外面亀裂残る (残) 底4/8	赤色融解粒多・白色粒子微 良 5YR5/6 明赤褐	I21-2 トレンチ
378-5 土師器 手捏ね土器?	口(5.0) 底(4.0) 高3.6	(内) 強い指ナデ (外) 弱いナデ 外面に葉脈状の圧痕が複数残る 外面タール状の付着物 (残) 底8/8	赤色融解粒多・白色粒子微 良 5YR5/6 明赤褐	H21
378-6 土師器 手捏ね土器	口(6.8) 底(6.0) 高3.4	内外面とも弱い指ナデ 外面亀裂残る (残) 4/8	白色粒子・赤色融解粒多 良 5YR5/6 明赤褐	H21-2 トレンチ一括
378-7 土師器 手捏ね土器	口(9.0) 底(7.4) 高4.0	内外面とも弱い指ナデ 底部木葉痕 (残) 2/8	白色粒子・赤色融解粒多 良 5YR5/6 明赤褐	H22
378-8 土師器 手捏ね土器	口(7.0) 底(6.4) 高2.7	(内) 強い指ナデ (外) 弱い指ナデ 底部木葉痕 (残) 4/8	白色粒子・赤色融解粒多・ 雲母少 良 5YR5/6 明赤褐	H22
378-9 土師器 ミケウ土器	口(5.0) 高3.5	手捏ね成形 外面弱いナデ 内面調整なし (残) 底7/8 口2/8	砂粒多 良 10YR6/4 にぶい黄橙	I20
378-10 土師器 甕	高(3.0)	(内) 壱部摩滅 台部ヘラケズリ (外) ハケメ 調整粗い (残) 台部上8/8	砂粒極多 良 10YR6/4 にぶい黄橙	H23No.1
378-11 須恵器 蓋	端部(9.2) 高(2.9)	内外面ともロクロナデ 天井部回転ヘラケズリ 摄部欠損 内外面ともロクロ目強 (残) 1/8	白色粒子やや多・黒色融解 粒少・雲母微 良 N5/ 灰	I20
378-12 陶器 碗?	高台部4.8 高(1.1)	ロクロ成形 灰釉 (高台部無釉) 底部回転糸切り離し (残) 高台部8/8	白色粒子・雲母多 やや不良 5Y6/2 灰オリーブ	H22
378-13 須恵器 甕	破片	(内) 横方向のヘラナデ (外) 格子目状タタキ+カキメ	砂礫少・白色粒子微 良 N5/ 灰	H23No.2


### (3) 低地C

低地Cは、調査区南側に広範囲に広がっている（第379図）。2ヶ所にトレンチを設定して掘り下げたところ、近世以降の溝4条（SD-389・390）及び時期不明のピット・土坑が確認された。本調査に先立つ確認調査の結果、さらに南側にも低地が広がっていることが明らかとなっている。一方、平成17年度調査時に低地Cの北西端にあたる部分で住居跡が1軒確認されている（SI-1305 積穴住居跡）ことから、低地Cも他の低地同様南北に細長い形状を呈し、その西側には古墳時代以降の集落跡を伴う低台地が続く可能性が高い。低地Cの最南端（X59・60 グリッド付近）には確認調査時にトレンチを設定できなかつたが、地表面で遺物が散布していたため本調査を行った。その結果、土坑3基（SK-572・573・586）とピット状遺構（S574


～585・587) が確認された。いずれも時期不明のもので、遺物も土器小片が中心である。

#### SD-389・390・613・589 (第380図)


**位置** SD-389 溝状遺構は N46 から T 48 グリッドにかけてのび、P47 グリッド付近でクランク状に曲がっている。また、平成 17 年度調査区では直角に曲がっているが、直角方向の調査区内では同様の溝状遺構が確認されていないことから、この部分で SD-389 溝状遺構は収束するものと考えられる。断面は薬研状を呈するが、壁はかなり緩やかである。SD-390 溝状遺構は O49 から R48 グリッドにかけてのび、R48 グリッドで SD-389 と合流している。断面は SD-389 と同じく緩やかな薬研状を呈する。SD-389 溝状遺構は中世・近世の SD-101 溝状遺構と、SD-390 溝状遺構は SD-102・106 溝状遺構とほぼ並行しており、それぞれの溝と同じく土地の区画溝である可能性が高い。SD-613 溝状遺構は、SD-389 溝状遺構に沿って伸びる暗渠排水と考えられる溝で、R48・N46 グリッドで直角方向に曲がる溝 SD-589 溝状遺構が付随する。覆土があまりしまっていないことから、現代に近い時期の所産と考えられる。覆土 SD-389 溝状遺構の覆土は、溝西側では内容物が少ない暗褐色土を主体としている。一方、溝が収束する部分では、黒色土ブロックや褐色土ブロックを多く含む暗褐色土を主体としている。SD-390 溝状遺構も内容物をあまり含まない暗褐色土を主体とする。遺構確認面では溝の立ち上がりがあまりはっきりしていない。SD-613 溝状遺構は上面がロームブロックを多量に含む暗褐色土、下層は内容物をあまり含まない黒褐色土を主体とする。出土遺物 遺物は小片が中心で、出土量も少ない。SD-390 から須恵器の破片が数点出土しているが(第381図1～4)、溝状遺構の年代を表すものかは不明である。



第379図 低地C全体図



第380図 SD-389・390・613溝状遺構




第381図 SD-390出土遺物

第132表 SD-390遺物観察表

NO. 種類 器種	法量 (cm・g)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
381-1 須恵器 甕	口 (14.4) 高 (2.0)	内外面ロクロナデ 表面ざらつく (残) 2/8	白色粒子・砂礫多 良 5Y6/1 灰	P49・下層 21・ 22と同一個体
381-2 須恵器 壺	頸 (6.0) 高 (5.1)	紐積後内外面ロクロナデ 頸部緩くくびれる (残) 4/8	白色粒子少 良 5Y6/1 灰	P49 + 下層 + 覆土一括
381-3 須恵器 甕	破片	(内) 頸～胴中位ナデ (外) 頸カキメ 表面ざらつく	白色粒子・砂礫多 良 5Y6/1 灰	P49・下層 19・ 21と同一個体
381-4 須恵器 甕	破片	(内) 頸～胴中位ナデ 胴下位同心円状當て具痕 (外) 頸～胴中位カキメ 胴下位平行タタキ 表面ざらつく	白色粒子・砂礫多 良 5Y6/1 灰	P49・下層 19・ 22と同一個体

## 時期不明の土坑・ピット状遺構（第382～384図）


低地Cの北側（グリッド43～45ライン）と最南端（W58～X60）では、時期不明の土坑・ピットが散在している。また、第4節の時期不明の遺構で扱ったSB-81掘立柱建物跡（第339図）も、北側の遺構群の中に含まれる。長方形土坑は長軸方向が2方向にほぼ揃っているが、他の遺構には特に規則的な配置は認められなかった。S-587からは土師器・須恵器・縄文土器が混在して出土している（第383図）。第383図3は単節LRを横位に施文し、口唇部をナデ消す口縁部破片で、加曽利E III式に比定される。4～7は縄文（捺り不明）の上に沈線によるモチーフを施文する同一個体の破片で、堀之内式に比定される。



第382図 低地Cの遺構（1）

第383図 S-587出土遺物

### 第3章 発見された遺構と遺物




第384図 低地Cの遺構（1）

## 遺構外出土遺物（第385図）

低地Cの遺構外出土遺物は、他の低地に比べてかなり少ない。これは、周辺に竪穴住居群が位置する低地A・Bと異なり、低地Cの周辺には遺構群がないことによる。溝状遺構内の遺物が少ないと同様の理由によるものだろう。出土遺物の種類はやや陶磁器が多い傾向にあり、いずれも現代に近い時期のものである。

第133表 低地C 遺構外出土遺物破片数

グリッド名	土師器			須恵器				その他
	甕	壺	不明	甕	壺	蓋	その他	
42～44ライン	40	15	0	2	0	0	0	0
P42	2	0	0	0	0	0	0	0
P49	0	0	8	1	0	0	0	0
Q42	0	0	0	0	0	0	0	磁器 1
Q48	0	0	8	1	0	0	壺 1	0
Q51・R51	1	0	3	3	2	0	0	縄文 1
R49	0	0	13	5	0	0	0	縄文 1
R49・S49トレチ	0	0	44	8	0	0	壺 2	陶器 16
S50トレチ	0	0	30	12	0	1	0	陶器 8
S51	2	3	0	3	0	0	0	0
T48トレチ	0	0	0	3	0	0	瓦質土器 1	縄文 1



第385図 低地C 遺構外出土遺物

### 第3章 発見された遺構と遺物


第134表 S-587・低地C遺構外出土遺物観察表（縄文土器を除く）

NO. 種類 器種	出土遺構	法量(cm)	成形方法 特徴／残存状態	胎土／焼成／色調	出土位置 ／注記
383-1 土師器 壺	S-587	口(12.2) 高4.5	(内) 口～体上ヨコナデ体放射状のミガキ (外) ヨコナデ体ヘラケズリ 内面黒色処理 一部外面も黒色化 (残) 7/8	砂礫やや多・砂粒・白色 粒子多 良 7.5YR5/6 明褐	覆土
383-2 須恵器 蓋	S-587	端(17.0) 高(2.0)	内外面ロクロナデ 外面ヘラ記号?	白色粒子多・黒色融解粒 少 良 2.5Y5/1 黄灰	覆土
385-12 陶器 皿	低地C	高台部(5.0) 高(2.1)	灰釉 高台内無釉 内面見込みに絵付(風景?) 高台内に刻印(字体不明) (残) 高台部 3/8	胎土緻密 良 2.5Y7/4 浅黄	S50 トレンチ 一括
385-13 陶器 灯明受皿	低地C	口(6.7) 高1.3	ロクロ成形 底部回転糸切り離し 鉄釉油溝切立状 油煙わずかに付着 外面下位・受部端に重ね焼痕 (残) 1/8	胎土緻密 良 7.5YR3/4 暗褐	S50 トレンチ 一括
385-2 須恵器 甕	低地C	破片	(内) 同心円状當て具痕 (外) 平行タタキ 内面灰付着	白色粒子多 良 5Y5/1 灰	S51 一括
385-1 須恵器 甕	低地C	破片	(内) ヨコナデ 一部ハケメ状 (外) 平行タタキ→波状櫛描文 内面に指頭痕残る	砂礫・白色粒子多 良 10Y5/1 灰	S51 一括
385-3 須恵器 甕	低地C	破片	(内) 同心円状當て具痕 (外) 平行タタキ タタキ具二種使用	微細な白色粒子少 良 10Y5/1 灰	T48 一括
385-4 須恵器 甕	低地C	破片	(内) 同心円状當て具痕 (外) 平行タタキ	白色粒子多 良 N5/ 灰	T48 一括
385-6 須恵器 壺	低地C	口(14.6) 高(2.8)	内外面ともロクロナデ 外面著しく黒色化 (残) 1/8	砂礫多 良 N6/ 灰	T48 一括
385-11 陶器 甕?	低地C	破片	ロクロ成形 灰釉 外面平行沈線+櫛齒状工具によるキザミ	白色粒子・黒色融解粒多 良 2.5Y6/2 灰黄	Q51
385-15 陶器 不明	低地C	端(20.0) 高(3.5)	ロクロ成形 内面鉄釉 外面灰釉 端部無釉 (残) 1/8	胎土緻密 良 5Y5/1 灰	Q51・R51 トレンチ 一括
385-5 須恵器 甕	低地C	破片	(内) ナデ (外) 平行タタキ	砂礫・白色粒子多 良 5YR4/1 褐灰	Q51・R51 トレンチ 一括
385-8 土師器 台付甕	低地C	高(3.2)	内外面ともヘラナデ 摩減強 (残) 台部上 8/8	砂粒多・砂礫少 二次被熱 5YR5/8 明赤褐	R49 一括
385-9 土師器 高壺	低地C	高(2.9)	内外面ともヘラナデ (残) 脚部上 8/8	砂礫やや多 良 7.5YR5/6 明褐	R49・S49 トレンチ 一括
385-14 陶器 皿	低地C	高台部(9.4) 高(1.2)	ロクロ成形 内外面灰釉 高台部無釉 見込み部に絵付(草花文?) 釉白濁 (残) 高台部 3/8 志野?	緻密 やや不良 5Y5/1 灰	R49・S49 トレンチ 一括
385-7 須恵器 壺	低地C	高(2.6)	(内) ナデ (外) カキメ (残) 頸 3/8	白色粒子多 良 N5/ 灰	R49・S49 トレンチ 一括
385-16 陶器 水滴?	低地C	口(5.2) 底(5.2) 高3.7	ロクロ水引成形 燃締 口端部にわずかに 鉄釉 底部に布目压痕 器壁非常に薄い (残) 2/8	緻密 良 2.5YR3/2 暗赤褐	R49・S49 トレンチ 一括
385-10 土師器 甕?	低地C	口(20.4) 高(6.1)	(内) ヨコナデ胴ヘラナデつけ (外) ヨコナデ胴ヘラケズリ (残) 2/8	白色粒子多・砂礫やや多 良 5YR4/6 赤褐	46 ライン 南側一括

## 第6節 旧石器・縄文時代の遺構と遺物

## (1) 旧石器時代の遺物 (第386図・図版六一)

旧石器時代のは、SI-08 壁穴住居跡覆土中から出土した硬質頁岩製の搔器（エンドスクレイパー）1点のみである（第386図1）。裏面の上側を一部欠くのみでほぼ完存しており、最大長7.1cm、最大幅2.95cm、最大厚1.7cm、重量21.81gである。母岩から縦長の剥片を割り取った後、実測図下端の側縁を調整して刃部を作り出している。両側縁、表面中央の稜にも細かい調整を加えている。



第386図 旧石器時代の遺物

## (2) 縄文時代の遺構と遺物

## SK-1371 陥穴状遺構 (第387図・図版四一)

SK-1371 陥穴状遺構はJ33 グリッドに位置し、SI-1303 壁穴住居跡の床下で確認された。上面にはSI-1303 の貼床が施されている。上面は長径124cm、短径107cmの楕円形を呈する。深さは107cmで、粘土化したローム層であるIX層まで掘り抜いている。長径側の壁はほぼ直に立ち上がるが、短径側は上面から約30cmの部分から底面に向かって細くすぼまっている。覆土は大きく上下2層に分層される。上層(2・3層)は暗褐色土を主体とし、下層(4・5層)はローム土を主体とする。いずれの層も著しく硬くしまっていた。遺物は出土していないが、覆土が他の遺構とは大きく異なりローム土を主体としていることや、遺構の形態から、縄文時代の陥穴状遺構と考えられる。

## 遺構外出土遺物


## 縄文土器 (第388図1～8)

第388図1・3は同一個体で、加曾利E I新段階に比定される深鉢形土器である。口縁部破片(1)単節RLを縦位に施文した後、2本1組の隆帯によるクランク状のモチーフを貼り付けている。胴部破片(3)

には波状の懸垂文が施文される。2は中期後半の単節RLを縦位に施文する脣部破片である。4は口縁部に横位の集合沈線を施文し、口唇部に棒状工具による連続刺突を施している。地文は縄文だが、撲りは不明である。5は単節RLを縦位に施文し、その上から集合沈線を施文している。6～8は同一個体で、単節RLをの上から細い棒状工具による集合沈線を施文している。いずれも摩滅が著しい。4・6～8は堀之内I式、5は堀之内II式に比定される。

## 縄文石器（第388図9～17）


石鎌が8点、スタンプ形石器が1点出土している（第135表）。石鎌は無茎鎌6点（第388図9～13・15）、撥形鎌1点（14）、有茎鎌1点（16）が出土している。使用される石質は様々で、特に主体となるものはない。スタンプ形石器は中世・近世の溝状遺構SD-102・106の覆土中から出土した（第388図17）。流紋岩製で、著しく摩滅している。



第387図 SK-1371 陥穴状遺構

第135表 縄文石器観察表

No.	器種	出土位置	石質	長	幅	厚	重量	備考
9	石鎌	M27 表土	チャート	2.4	1.55	0.47	1.56	無茎鎌。茎部の抉りごくわずか。やや厚手の剥片使用。完存。
10	石鎌	O41	チャート	2.5	1.6	0.4	1.27	無茎鎌。茎部の抉り浅め。3と形状類似。完存。
11	石鎌	SI-96 覆土	凝灰質頁岩	2.6	(1.6)	0.36	1.27	無茎鎌。茎部の抉り浅め。作りは非常に丁寧。2と形状類似。完存。
12	石鎌	K22	珪質凝灰岩	2.2	1.6	0.5	1.05	無茎鎌。茎部はやや大きく抉られ、弧状を呈する。完存。
13	石鎌	J27	チャート	2.9	1.6	0.55	1.62	無茎鎌。基部はやや大きく抉られ弧状を呈する。やや厚手の剥片で、作りもやや雑である。
14	石鎌	一括	チャート	2.3	1.5	0.34	0.86	鍬形鎌。基部は深くU字状に抉られる。完存。
15	石鎌	SI-1301-1	チャート	2.7	(2.4)	0.35	1.15	無茎鎌。基部は浅く抉られた後、中心に向かってU字状にさらに抉られる。先端部及び基部欠損。
16	石鎌	SD-600-32	チャート	[2.0]	1.3	0.42	0.77	有茎鎌。茎部は欠損。長さは残存値である。
17	スタンプ形石器	SD-102・106-17	流紋岩	11.6	8.1	5.4	546.35	両側縁に加工を施し、底面に向かつて撥形を開く。加工部分以外は磨面で、加工前に形状を整えたか。底面は上辺が丸みを帯びる三角形。加工部分は摩滅している。



第388図 縄文時代の遺物

### 第3章 発見された遺構と遺物

第136表 井戸状遺構・円筒形土坑・ピット状遺構計測表

遺構名	グリッド	長径	短径	深さ	土層	図版番号
SK283	K32	107	103	175	断面図	332・333
SE331	K32	120	117	133	断面図	330
SK365	K29	83	80	177	断面図	332・333
SE590	K32	290	182	239	断面図	330・331
SE591	M27	125	(114)	192	断面図	330・331
SE592	O44	123	110	180	断面図	289
S598	I29	47	31	未掘	土層記録なし	362
S628	H26	36	33	138	黒褐LP多LB少弱	362
S629	I26	42	37	121	暗褐LP多強	362
S636	H26	24	20	不明	暗褐LP少やや強	362
SE641	H27	37	31	139	断面図	292
SE642	I27	40	34	92	断面図	290
SE686	Q42	47	42	113	断面図	290
SE743	M41	43	39	(60)	明黒褐LP・LB少F粒微	368
S770	P42	29	23	82	断面図	301・302
SE780	O42	66	58	173	断面図	290
SE801	P42	152	138	135	断面図	289
SE802	P42	95	83	115	断面図	289
SE803	O43	90	83	(160)	断面図	289
SE804	O43	100	92	98	断面図	289
SE820	P43	111	81	未掘	断面図	289
SE821	P43	42	36	未掘	黒褐LP少F粒極少	384
SE856	M40	109	94	(100)	断面図	289・293
S873	P39	30	29	123	断面図	291
SE877	M40	108	79	123	断面図	289
S882	P39	44	30	87	断面図	291
S885	P39	35	31	119	断面図	291
S887	P39	30	30	73	断面図	291
S890	P39	34	29	133	断面図	291
S891	P39	37	37	108	断面図	291
S927	N40	39	35	77	断面図	292

遺構名	グリッド	長径	短径	深さ	土層	図版番号
S952	O39・40	33	32	127	断面図	290
S960	N40	39	34	181	断面図	292
S961	N40	34	28	119	断面図	292
S962	O40	40	32	82	断面図	292
S963	N40	43	36	104	断面図	292
S965	O40	38	34	118	断面図	292
SE1052	K36	67	52	75	黒褐LP・LB少やや強	365
S1089	N38	39	39	99	断面図	290
S1118	O39	33	30	99	断面図	292
SE1161	K36	35	32	97	暗黒褐LP多強	365
SK1206	L35	108	106	139	断面図	332・333
SK1207	L35	92	77	173	断面図	332
SE1215	O35	162	131	205	断面図	289
S1233	O34	50	46	42	断面図	292
S1239	N34	44	40	78	断面図	290
S1252	O34	41	40	(49)	断面図	292
S1253	O34	41	40	(66)	断面図	292
SE1263	N35	51	44	168	断面図	290
SE1264	N35	63	56	185	断面図	290
S1265	N35	40	36	195	断面図	290
S1269	N34	51	44	78	断面図	290
S1273	N33	32	30	109	断面図	292
S1274	N33	48	45	113	断面図	292
S1306	J35	36	34	55	断面図	292
S1307	J35	40	35	(73)	断面図	292
S1325	Q44	50	40	158	断面図	301・302
SE1391	J32	50	49	未掘	土層記録なし	364
SE1392	J32	51	46	未掘	土層記録なし	364
SE1393	M42	50	48	未掘	土層記録なし	142
SE1394	O36	37	30	未掘	断面図	292
SE1397	M34	42	40	未掘	土層記録なし	99

第137表 土坑・小ピット計測表

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
37	J33	371	(345)	35	断面図	楕円	343
60	J28	135	96	119	断面図	楕円	335
104	K28	152	62	19	暗褐LP・LB少やや弱	長方	308・362
105	J28	178	101	13	黒褐LP多弱	長方	308・362
116	L27	132	67	29	褐F粒・C粒少量強	楕円	363・347
117	L27	138	65	35	褐F粒・C粒少量強	楕円	363
119	M26	(51)	(58)	38	暗黒褐F粒・C粒少やや強	その他	363・347
120	M26	110	69	29	断面図	長方	363・347
121	L26	265	75	29	断面図	長方	363・347
122	M26	(73)	(55)	37	断面図	その他	363・347
123	L26	138	77	25	断面図	長方	363・347
124	L25	191	58	45	断面図	長楕円	352・361
125	L25	(180)	58	36	断面図	長楕円	352・361
126	L25	136	54	45	暗黒褐F粒・C粒少L粒極少やや強	長楕円	352・361
127	L25	239	55	17	暗黒褐F粒・C粒少やや強	長楕円	352・361
128	L25	475	70	45	断面図	長楕円	352・361
129	L26	190	59	48	暗黒褐F粒・C粒少やや強	長楕円	363・347
130	L26	203	68	48	断面図	長方	363・347
131	L26	225	70	41	断面図	長楕円	363・347
133	L26	207	72	41	暗褐F粒・白P極少強	長方	363・347
134	L26	236	96	40	暗褐F粒・白P極少強	長方	363・347
135	L26	194	72	10	暗褐F粒・白P極少強	長楕円	363・347
139	L23	132	65	26	暗黒褐F粒・C粒少やや強	長方	361
141	K21	47	40	24	断面図	円	355・361
142	K23	86	53	35	断面図	長方	347・361
143	K23	104	44	24	断面図	長方	347・361
144	K23	45	43	5	黒褐LP・LB多弱	円	361
145	J24	100	57	6	断面図	楕円	347・361
146	J24	101	86	5	断面図	方	347・361
147	J24	109	75	27	断面図	楕円	347・361
149	L23	(103)	(73)	22	暗褐F粒・C粒多やや強	その他	361
150	K23	72	47	5	暗褐炭化物多やや強	長方	361
151	L34	90	61	7	暗黒褐LP少やや弱	楕円	365
152	L34	64	45	20	明黒褐LP微やや弱	楕円	365
153	L33	122	104	14	暗黒褐LPやや多C粒少やや弱	楕円	365
155	L34	42	40	10	黒褐LP多	円	365
156	L34	30	26	38	断面図	円	355・365

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
157	L34	29	20	42	断面図	円	355・365
158	L34	27	21	27	断面図	円	355・365
159	L34	83	77	15	暗褐LP少LBやや少C粒・F粒極少	方	365
160	L34	53	40	29	黒褐LP少F粒極少	楕円	365
161	L35	17	15	31	黒褐LPやや少LB極少	円	365
162	L35	31	21	25	黒褐LP極少	円	365
163	L35	20	16	25	黒LP極少弱	円	365
164	L35	19	18	26	黒LP極少弱	円	365
165	L34	70	65	13	暗褐LP少C粒極少	方	365
166	L34	36	30	12	黒褐LP少LB少	方	365
167	K34	20	18	27	黒LP少LB極少C粒極少	円	365
168	K34	21	15	22	上層記録なし	楕円	365
169	K34	47	41	3	明黒褐LP極少やや強	円	365
170	K34	22	23	17	黒LP少LBやや少	円	365
171	K34	24	13	21	黒LP少LBやや少	楕円	365
172	K34	77	72	12	明黒褐LPやや少しまり強	円	365
173	K35	32	32	38	黒LPやや少	円	365
174	K35	47	31	19	明黒褐LP極少	楕円	365
175	K34	30	24	26	黒LPやや少LB極少	円	365
176	L35	33	19	42	黒褐LPやや少LB極少	楕円	365
177	L35	29	21	31	黒LP少	円	365
178	K35	24	24	18	黒褐F粒少LB少	楕円	365
179	L35	29	19	42	断面図	楕円	355・365
180	L35	34	20	32	断面図	楕円	355・365
181	L35	33	(15)	19	黒LP極少LB少	楕円	365
182	L35	(17)	(17)	14	黒LP極少弱	不整	365
183	K34	34	25	28	黒LP極少LBやや少	円	365
184	K35	27	25	28	黒褐LPやや少LB少	円	365
185	K35	29	27	37	明黒褐LPやや少LB極少	方	365
186	K35	25	23	26	黒褐LPやや少LB少	円	365
187	L34	25	25	26	黒褐LPやや少LB少	円	365
188	K34	53	52	16	明黒褐LP少LBやや多	円	365
190	K34	19	19	29	明黒褐LPやや少LB極少	円	365
191	K34	30	28	35	黒褐LP少LBやや多	円	365
192	K34	40	28	14	黒褐LP少	円	365
193	K34	68	65	28	明黒褐LP少LBやや強	円	365
194	K34	38	33	不明	黒褐LP少LBやや多	楕円	365

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
195	K34	37	31	39	黒褐LP少 LBやや多	楕円	355・365	270	K33	26	25	34	黒褐LP極少	円	364
196	K34	31	23	30	黒褐LP少弱	円	365	271	K33	34	29	39	黒褐LP極少LB少	楕円	364
197	K34	25	(18)	23	暗黄褐LP多 LBやや多	円	365	272	K33	39	37	32	明黒褐LPややLB少	楕円	364
198	K34	(39)	38	33	黒褐LP・LB少	円	365	273	J33	49	43	5	黒褐LP極少LB少	方	365
199	K34	23	18	21	明黒褐LP極少	円	365	274	K33	32	30	22	明黒褐LP・LB極少F粒極少	円	364
200	K34	40	34	29	暗黄褐LP多 LB極少	円	365	275	L33	112	110	9	明褐LPやや多LB多	円	364
201	K34	28	20	26	黒褐LP少 LB極少	円	365	276	L33	585	68	24	明黒褐LP極少弱	長楕円	364
202	K34	27	22	17	明黒褐LP極少	円	365	277	L32	157	(73)	11	明黒褐LP極少弱	長楕円	364
203	K34	39	23	33	黒褐LP少	楕円	365	278	K33	(80)	70	6	断面図	その他	348・364
204	K34	53	34	44	黒褐LP・LBやや多	楕円	365	279	K32	(137)	80	30	断面図	長方	348・364
205	K34	32	26	41	黒褐LP極少LB少	円	365	280	L32	69	35	37	断面図	楕円	348・364
206	J34	52	41	25	明黒褐LP極少C粒極少	楕円	365	281	L32	320	290	14	断面図	不整	354・364
207	K34	27	21	26	黒褐LP多 やや強	不整	365	282	L32	31	30	29	断面図	円	354・364
208	K34	72	64	17	明黒褐LP・LBやや多 やや強	方	365	284	K32	340	71	18	黒褐LP極少LB少 F粒多 やや弱	長楕円	348・364
209	K34	38	28	18	黒褐LPやや多 LB極少	円	365	285	K32	35	30	30	暗黒褐LP・LB少 F粒極少 強	円	364
210	K34	37	31	43	断面図	円	355・365	286	K32	31	30	48	暗黒褐色LP・LBやや多 やや強	円	364
211	K34	28	25	24	断面図	円	355・365	287	K32	75	40	15	明黒褐LP極少LB少 C粒極少強	楕円	364
212	K34	35	28	35	断面図	円	355・365	288	K32	26	26	26	明黒褐LP少 やや強	円	364
213	K34	不明	不明	不明	LP極少LB少	楕円	365	289	K32	36	25	37	明黒褐LP・LB少 やや弱	円	364
214	K34	不明	不明	不明	黒褐LP少	楕円	365	290	K33	40	33	30	暗褐LP少 やや強	楕円	364
215	K34	30	20	17	黒褐LPやや多 LBやや少	楕円	365	291	K33	29	28	22	暗褐LP・LBやや多 強	円	364
216	L34	123	100	51	断面図	方	348・365	292	K33	35	27	36	黒褐LP・LPやや多 やや強	楕円	364
217	L34	76	68	21	断面図	楕円	348・365	293	K32	25	23	35	断面図	円	355・364
218	L34	72	67	36	断面図	楕円	348・365	294	K32	219	81	16	暗褐LP・LB少 F粒少 やや弱	長方	364
219	K34	22	19	20	明黒褐LP少 LB極少	円	365	295	K32	109	27	6	暗黒褐LP・LB少 やや弱	長方	348・364
220	L33	85	85	19	明灰褐LP少 C粒少	楕円	365	296	K32	25	20	33	暗黄褐LP極少LB少 強	円	364
221	L34	28	20	32	明黒褐LP少 LB極少	楕円	348・349	297	K32	33	27	24	明黒褐LP少 LB極少弱	円	364
222	L34	25	24	22	明黒褐LP少	円	365	298	K32	23	18	25	暗黒褐LP極少強	円	364
223	L34	20	15	21	明黒褐LP・LB少	楕円	348・365	300	K33	186	69	16	断面図	長楕円	348・364
224	L35	20	13	20	黒褐LP・LB多弱	楕円	365	301	K33	199	83	22	断面図	長楕円	348・364
225	L34	56	43	8	暗黒褐LP・LB多 F粒極少	楕円	365	302	K33	166	55	26	土層記録なし	不整	364
226	K35	(41)	13	32	黒褐LP少 LB極少	円	365	303	K33	45	32	30	黒褐LP・LBやや多 やや強	円	364
228	K34	20	15	12	黒褐LPやや少 LB少	円	365	304	K33	38	33	21	黒褐LP少	円	364
229	K34	62	45	31	黒褐LPやや少 LB少 C粒極少 F粒極少	方	365	305	K33	55	43	30	黒褐LP・LBやや多	楕円	364
230	K34	27	27	27	暗褐LPやや少 LB少	楕円	365	306	K33	35	32	36	黒LPやや多 LB少	円	364
232	K34	32	30	31	明黒褐LP少 LB極少 縞が入る	円	365	307	K33	185	88	24	断面図	長楕円	348・364
233	K34	102	46	7	明黒LP少	長方	365	308	K33	53	53	43	明黒褐LP・LB多	不整	364
234	K34	34	29	38	黒褐LP少 LB極少	円	365	309	K33	59	50	62	黒褐LPやや多 LB少	円	364
235	K34	22	20	20	黒褐LP少 LB極少 強	円	365	310	K33	46	45	48	断面図	円	355・364
236	K34	114	58	6	明黒LP少	楕円	365	311	K32	22	22	12	黒褐LP極少LB少 C粒・F粒極少	円	364
237	K34	39	35	32	断面図	円	355・365	312	L32	32	29	19	断面図	円	364・355
238	K34	92	62	3	明黒LP少	楕円	365	313	L33	22	21	36	暗褐LP少 LB極少弱	円	364
239	K34	43	40	31	黒褐LP・LB少	円	365	314	L33	32	27	24	黒褐LP極少	楕円	365
240	K34	48	35	22	断面図	楕円	355・365	315	L33	22	18	25	明黒LP少 LB極少	円	365
241	K34	22	22	24	黒褐LP・LB極少	円	365	316	L32	18	18	34	暗黄褐LPやや多 LBやや 黒色土少	不整	354・364
242	K34	27	25	33	断面図	円	355・365	317	L32	30	28	28	黒褐LP多 LPやや少	円	354・364
243	K34	28	25	20	明黒LP少	円	365	318	L32	22	18	39	暗褐LP少 LB極少	楕円	354・364
244	K33	140	73	19	土層記録なし	長方	365	319	L32	16	9	28	黒褐LPやや少 LB少弱	楕円	364
245	K34	31	23	23	黒褐LP・LB少	円	365	321	L32	25	24	12	明黒LP極少	楕円	364
246	K34	29	20	20	黒褐LP極少	楕円	365	322	L32	30	30	12	褐LP少 LB極少	楕円	364
247	K34	43	35	31	黒褐LP極少 径 10 cmの石	楕円	365	323	L32	31	28	33	断面図	円	355・364
248	K33	259	94	16	明黒褐LP・LB極少	長楕円	365	324	L32	16	15	14	暗黄褐LP少 LB極少弱	円	354・364
249	K33	72	68	8	明黒褐LP・C粒少 LP少 強	方	365	325	L32	17	16	15	暗黄褐LP少 LB少弱	円	364
250	K34	14	14	12	明黒褐LP少 LB多	円	365	326	L33	43	35	35	不明 黒褐LP・LBやや多	楕円	364
251	K34	15	15	9	黒褐LPごく少 LB少	円	365	327	J32	87	85	5	断面図	方	364・353
252	L34	24	11	8	暗黒褐LP極少	楕円	365	328	J32	54	52	4	黒褐F粒極少 やや弱	円	364
253	L34	20	19	17	明黒褐LP極少 LB少	楕円	365	329	J32	40	29	34	暗褐LP多 LP少弱 粘性なし	方	364
254	L34	18	17	10	暗黄褐LP少 LB多	円	365	330	J32	97	(65)	31	暗褐F粒多 LP少弱	方	364
255	L34	35	30	19	黒褐LPやや少 LB多	円	365	332	J31	91	49	18	断面図	長方	348・364
256	L34	57	39	17	明黒褐LP少 LBやや多 やや強	方	365	333	J31	167	78	20	断面図	長方	348・364
257	K33	67	54	21	黒褐LPやや少 LB少	楕円	365	334	J32	460	58	4	断面図	長方	348・364
258	K33	220	92	19	暗褐LP多 LBやや多 やや弱	長方	365	335	J31	106	100	23	断面図	円	353・364
259	J33	74	68	9	明黒褐LP・LBやや少弱	方	364	336	J32	85	52	14	断面図	楕円	348・364
260	K33	34	28	37	黒褐LP少 LB少弱	円	364	337	J32	76	72	29	断面図	円	353・364
261	K33	178	(37)	26	土層記録なし	長方	364	338	J32	110	38	23	断面図	不整	348・364
262	K33	119	58	9	土層記録なし	楕円	364	339	J32	75	69	24	断面図	円	353・364
264	K33	(168)	65	22	暗褐LP少 LB極少	長楕円	364	340	J32	236	83	26	断面図	長楕円	348・364
265	K33	55	55	42	黒褐LP・LB極少 やや弱	円	364	341	J31	85	70	30	断面図	楕円	353・364
266	K33	38	35	40	断面図	円	355・364	342	K31	69	62	11	断面図	円	353・364
267	K33	38	37	37	黒褐LP極少 LB少	円	364	343	J31	(145)	131	21	断面図	不整	353・364
268	J33	58	47	40	黒褐LP少 LB少 C粒極少	方	364	344	J31	70	(38)	11	断面図	不整	353・364
269	J33	92	75	16	明黒褐LP少 LB極少	方	364	345	J31	165	61	29	断面図	長楕円	353・364

### 第3章 発見された遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
346	K31	123	63	15	断面図	長方	348・364	427	J32	20	18	17	暗黄褐色 LP 極少 強	円	364
347	K31	65	64	17	断面図	方	353・364	428	J32	30	20	16	暗黄褐色 LP 少 LB 極少 やや弱	楕円	364
348	K31	262	82	9	断面図	長方	349・364	429	K31	22	21	18	暗黄褐色 LP 少 LB 極少 やや強	円	364
349	L32	240	62	25	断面図	長方	349・364	430	K31	33	32	41	暗褐色 LP・LB 少 やや弱	円	364
350	K32	248	222	5	断面図	円	354・364	431	K31	26	22	40	明黒褐色 LP・LB 少 やや強	円	364
351	K32	136	109	8	暗褐色 LP・F 粒少 弱	楕円	364	432	J31	44	40	16	黒褐色 LP・LB 極少 強	楕円	364
352	L31	101	68	29	黒褐色 LP 多 弱	長方	364	433	J31	29	29	19	黒褐色 LP 少 F 粒極少 やや強	円	364
353	K31	138	100	109	断面図	長方	335・364	434	J31	26	23	15	明黒褐色 LP 極少 LB やや多 強	円	364
355	L32	133	50	10	黒褐色 LP 少 弱	長楕円	349・364	435	K31	22	22	18	暗褐色 LP 少 LB やや少 やや強	円	364
356	L32	83	43	11	断面図	楕円	349・364	436	J31	27	24	21	暗褐色 LP・LB 極少 やや弱	円	364
357	L32	254	52	19	断面図	長楕円	349・364	437	J31	28	25	20	暗褐色 LP・LB・F 粒・C 粒極少 やや強	円	364
358	L32	138	71	11	断面図	長方	349・364	438	L32	18	18	16	暗褐色 LP・土器片極少 やや強	円	364
359	L31	212	79	35	断面図	長楕円	349・364	441	J32	24	20	60	土層記録なし	円	364
360	L31	211	81	28	断面図	長方	349・364	442	J31	22	20	11	土層記録なし	円	364
363	K29	92	80	8	断面図	長方	353・362	443	J31	27	23	12	土層記録なし	円	364
364	K29	(64)	58	33	断面図	その他	332・362	444	J31	22	20	15	土層記録なし	円	364
366	J30	54	51	36	断面図	楕円	353・362	445	J31	54	43	10	土層記録なし	楕円	364
367	J30	83	79	7	断面図	円	353・362	446	J31	25	23	4	土層記録なし	円	364
368	J30	87	79	11	断面図	方	353・362	447	J31	26	23	4	土層記録なし	円	364
369	J29	65	56	18	断面図	楕円	353・362	448	L31	38	38	38	暗褐色 LP・LB・F 粒・C 粒極少 強	円	364
370	J29	67	63	22	断面図	楕円	353・362	449	L31	38	38	27	明黒褐色 LP 少 LB やや少 やや弱	円	364
371	K29	126	108	23	断面図	方	363・353	450	K30	30	28	22	明黒褐色 LP 少 FB 極少 強	方	362
372	K29	154	52	2	断面図	長方	349・363	451	K30	29	29	20	暗褐色 LB・F 粒極少 やや強	円	362
373	K29	90	85	21	断面図	楕円	353・363	452	J30	25	25	16	暗褐色 LP やや少 F 粒極少 やや弱	楕円	362
374	J28	98	45	16	断面図	長方	349・362	453	J30	27	27	27	暗褐色 LP 少 F 粒・C 粒極少 やや弱	楕円	362
375	J28	154	69	30	断面図	長方	349・362	454	J30	27	25	19	土層記録なし	楕円	362
376	J29	72	63	18	断面図	円	353・362	455	J30	33	31	15	暗褐色 LP・F 粒極少 やや強	円	362
377	J30	63	49	17	断面図	方	353・362	456	J30	26	23	16	明黒褐色 LP 極少 やや弱	楕円	362
378	J27	88	48	6	暗褐色 LP 少 F 粒極少 弱	長方	362	457	J30	30	25	15	暗褐色 LP・F 粒極少 やや強	楕円	362
379	J27	246	58	24	断面図	長楕円	349・362	458	J30	23	21	31	暗褐色 LP 多 F 粒少 強	円	362
380	J27	76	74	35	断面図	円	353・362	459	J30	28	27	11	明褐色 F 粒極少 やや強	円	362
381	J27	109	60	14	断面図	長方	349・362	460	J30	35	34	31	明黒褐色 LB 少 F 粒極少 やや強	楕円	362
382	J27	133	119	46	断面図	円	353・362	461	I30	18	13	20	明黒褐色 F 粒極少 やや弱	楕円	362
383	M30	197	78	48	土層記録なし	長楕円	363	462	I30	32	27	31	明黒褐色 LP やや多 F 粒極少 C 粒少 やや強	楕円	362
384	M30	(70)	72	14	断面図	その他	345・363	463	K30	49	46	11	暗褐色 LB 少 やや強	方	362
385	M30	66	59	29	土層記録なし	円	363	464	K30	30	26	14	明黒褐色 FB 極少 やや強	方	362
387	K28	92	75	16	土層記録なし	楕円	362	465	J30	33	28	22	明褐色 LP 極少 強	円	362
388	K28	85	62	不明	土層記録なし	楕円	363	466	J29	21	20	20	明褐色 LP 極少 強	円	362
391	P44	107	69	13	暗褐色褐 B 少 やや弱	楕円	384	467	J29	43	38	11	明褐色 F 粒・FB 極少 やや強	方	362
392	Q44	119	46	8	黒褐色炭化物多 弱	長楕円	384	468	J29	40	37	55	黒褐色 LP 極少 F 粒少 やや少 強	円	362
393	Q45	144	82	10	暗褐色褐 B 少 やや弱	長楕円	384	469	J29	30	27	22	黒褐色白砂粘土 B やや少 やや強	円	362
394	P45	126	73	12	褐色 F 粒極少 やや強	長楕円	384	470	J29	27	24	52	黒褐色 LP 少 やや強	楕円	362
395	P44	38	38	18	暗褐色強	円	384	471	J29	32	30	8	暗褐色 LP 少 やや強	円	362
396	P44	34	34	23	暗褐色強	円	384	472	J29	36	29	31	暗褐色 LP・LB 少 F 粒・C 粒極少 強	方	362
397	O44	154	57	14	暗褐色褐 B 少 やや弱	長楕円	384	473	J29	43	33	21	暗褐色 LP・LB・F 粒・C 粒極少 やや強	楕円	362
398	N44	50	43	28	暗褐色褐 B 少 やや弱	楕円	384	474	J29	20	19	23	明黒褐色 LP 極少 やや弱	円	362
399	O44	33	33	24	暗褐色褐 B 少 やや弱	円	384	475	J29	31	24	20	暗褐色 LP やや少 強	円	362
401	L32	20	16	22	暗褐色 LP 少 F 粒極少 強	円	364	476	J29	31	26	17	黒褐色 LP・C 粒極少 F 粒やや多 やや強	円	362
402	L32	33	30	33	明黒褐色 LP・LB 少 やや弱	円	364	477	J29	26	26	16	暗褐色 LP 極少 F 粒やや多 強	方	362
403	L32	30	30	48	明黒褐色 LP・LB やや多 やや強	円	364	478	J29	27	26	32	明黒褐色 LP 多 LB やや多 やや強	楕円	362
404	L32	42	40	20	暗褐色 LP 極少 強	円	364	479	J29	29	28	17	暗褐色 LP・F 粒やや多 やや強	円	362
405	L32	26	25	16	黒褐色 LP 少 やや弱	円	364	480	J29	24	24	18	暗褐色 LP やや少 やや弱	楕円	362
406	L32	22	20	34	黒褐色 LP やや少 LB 少 やや弱	円	364	481	J29	27	24	16	暗褐色 LP やや多 強	円	362
407	K32	30	29	29	黒褐色 LP・LB 少 やや弱	円	364	482	J28	27	25	25	暗褐色 LP 少 やや強	円	362
408	L32	45	33	29	暗褐色 LP 少 やや強	楕円	364	483	K29	35	35	27	黒褐色 LP 少 やや強	楕円	362
409	K32	24	23	23	明黒褐色 LP 少 LB やや多 やや強	円	364	484	K29	35	30	21	黒褐色 LP 少 F 粒極少 強	楕円	363
410	K32	18	16	19	暗褐色 LP 極少 やや強	円	364	485	K29	35	23	17	明褐色 LP 多 やや強	円	363
411	K32	27	27	40	明黒褐色 LP・LB 少 F 粒極少	円	364	486	K29	47	42	25	黒褐色 LP 少 強	方	363
412	K32	32	30	29	暗褐色 LP 少 やや強	円	364	487	J29	25	23	22	明褐色 LP・F 粒多 やや強	円	362
413	K32	51	44	20	暗褐色 LP やや多 やや弱	円	364	488	J28	32	22	26	暗褐色 LP 多 LB 少 F 粒極少 強	楕円	362
414	K32	21	21	22	褐褐色 LP・LB・F 粒極少 やや強	円	364	489	J28	30	27	23	暗褐色 LP 多 F 粒極少 強	円	362
415	K32	33	33	38	暗褐色 LP 少 LB やや少 やや弱	円	364	490	J28	22	21	17	暗褐色 LP 多 強	楕円	362
416	K32	30	25	26	褐褐色 LP 極少 強	円	364	491	J28	35	30	20	黃褐色 LP 多 強	楕円	362
417	K32	25	26	12	明褐色 LP 極少 強	円	364	492	J28	40	40	22	明褐色 LP 多 やや強	方	362
418	K32	25	25	36	暗褐色 LP・LB やや多 やや弱	円	364	493	J29	29	25	17	明褐色 LP 多 F 粒極少 やや強	円	362
419	J31	31	29	30	明褐色 LP・LB 少 やや強	円	364	494	I29	37	34	67	明褐色 LP・F 粒多 LB やや多 強	円	362
420	J31	30	30	14	明黒褐色 LP 極少 やや強	円	364	495	K28	30	25	49	暗褐色 LP 多 LB やや多 F 粒極少 やや強	円	362
421	J32	33	32	14	明黒褐色 LP 少 C 粒極少 やや弱	円	364	496	K28	33	32	22	暗褐色 LP 多 LB 極多 F 粒・C 粒極少 強	円	362
422	J32	31	30	20	暗褐色 LP 少 やや弱	円	364	497	K30	30	27	7	黃褐色 LP 多 強	円	362
423	J32	28	22	15	明褐色 LP 少 やや弱	円	364	498	K30	40	37	8	明褐色 LP 多 LB 少 強	方	362
424	J32	26	26	13	明黒褐色 LP 少 やや強	円	364	499	K30	40	36	16	明黒褐色 LP 多 F 粒極少 やや強	楕円	362
425	J32	34	32	17	暗褐色 LP 少 やや強	円	364	500	K30	31	30	12	明黒褐色 LP やや少 強	円	362
426	J32	33	32	21	黒褐色 LP・LB 少 弱	円	364	501	K24	163	87	20	暗褐色 F 粒・C 粒多 やや強	長方	351・361

## 第6節 旧石器・縄文時代の遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
502	K24	1010	86	5	黒褐LB・LP やや多 強	長楕円	361	580	W59	71	63	24	暗褐褐B少 やや強	円	382
503	K23	26	26	46	黒褐LB・LP 極少 強	楕円	361	581	X59	39	37	18	暗褐褐B少 やや強	円	382
504	K23	26	24	26	暗褐LB・LP 少 強	楕円	361	582	X59	59	54	25	暗褐褐B少 やや強	円	382
505	K24	52	30	39	暗褐LB・LP 多 強	楕円	361	583	X59	56	43	4	暗褐褐B少 やや強	楕円	382
506	K24	28	22	28	黒褐LB少 やや強	楕円	361	584	W58	38	35	22	暗褐褐B多 やや強	円	382
507	K24	34	32	37	断面図	円	355・361	585	W58	50	47	8	暗褐褐B少 やや強	円	382
508	K24	32	30	34	暗褐LB・LP やや多 やや弱	楕円	361	586	W59	131	81	10	暗褐褐B多 やや強	長方	382
509	K24	26	26	37	暗褐LB・LP やや多 やや弱	円	361	587	W59	56	50	22	暗褐褐B多 やや強	方	382・383
510	K24	26	22	35	暗褐LB・LP 少 やや強	楕円	361	588	K21	229	170	45	断面図	長方	350・361
511	K25	128	83	21	黒褐LB多 F粒・C粒少 強	楕円	351・361	589	K21	268	134	18	断面図	長方	350・361
512	K25	126	40	21	黒褐LB多 F粒・C粒少 強	長楕円	351・361	593	I24	251	211	197	断面図	方	334
513	K25	122	(52)	16	黒褐LP・LB・C粒少 強	楕円	351・361	594	H23	35	21	17	明黒褐LP 極少	楕円	375
514	K25	175	58	10	黒褐LP・LB・C粒少 強	その他	351・361	595	I23	24	21	14	明黒褐LP 極少	楕円	375
515	K25	162	60	18	黒褐LP・LB・F粒・C粒少 強	長方	351・361	596	I23	25	20	15	明黒褐LP 極少	楕円	375
516	K25	183	65	26	黒褐LP多 LB やや多 F粒・C粒少 強	長方	351・361	597	I23	36	35	14	明黒褐LP 少	円	375
517	K25	113	(45)	20	断面図	長方	351・361	601	J27	48	31	53	黒褐LP・F粒極少 強	楕円	362
519	K25	(216)	76	35	断面図	長楕円	351・361	602	J27	20	18	23	土層記録漏れ	円	362
520	K25	135	45	21	黒褐LB多 F粒・C粒少 強	長方	351・361	603	I29	30	25	60	暗褐LP極少 LB やや多 FB少 強	円	362
521	K25	385	72	34	黒褐LB多 LP・C粒少 強	長楕円	350・361	604	Q47	111	86	24	断面図	楕円	380
522	K25	172	65	20	黒褐LB・LP・F粒多 C粒少 強	方	351・361	605	Q47	47	44	21	明褐LP 極少 強	円	380
523	K26	295	79	24	黒褐LB多 LP・C粒少 強	長楕円	350・361	606	R47	72	69	30	明褐LP 極少 やや強	楕円	380
524	K25	259	56	24	黒褐LB多 LP・C粒少 強	長楕円	350・361	607	O44	28	28	16	褐 やや強	円	384
525	K25	(134)	56	不明	黒褐LB多 LP・C粒少 強	長方	351・361	608	N44	49	37	99	暗褐LP・F粒・C粒極少 やや強	方	384
526	K25	143	53	不明	黒褐LP・F粒 やや少 強	長方	351・361	609	O44	22	21	35	暗褐LP 極少 やや強	方	384
527	K25	(70)	41	不明	黒褐LP やや多 F粒 やや少 やや強	楕円	351・361	610	Q48	49	46	26	褐LP 極少 やや弱	円	380
528	K25	182	55	15	黒褐LP多 F粒・C粒 やや少 強	長楕円	351・361	611	N44	38	35	16	褐LP 極少 やや強	楕円	384
529	L25	384	72	32	黒褐LP多 F粒・C粒 やや少 強	長楕円	352・361	614	O44	46	43	12	暗褐LP 少 やや強	円	384
531	K24	142	73	27	暗黒褐LP・F粒多 C粒少 やや強	その他	351・361	615	O44	37	32	19	暗褐LP 少 やや強	楕円	384
532	L25	233	62	32	暗黒褐LP・F粒多 C粒少 やや強	長楕円	361・352	616	O44	43	40	26	暗褐LP・LP やや多 やや強	楕円	384
535	K26	161	57	14	暗褐F粒・C粒少 やや弱	長楕円	362	617	O45	40	30	10	暗褐LP・LP 少 やや弱	円	384
536	J26	214	74	30	暗褐LP・LP・FB・C粒少 やや強	その他	362	618	P45	98	40	14	黒褐LP 極少 やや弱	楕円	384
537	J26	204	62	32	暗褐LP・LP 多 F粒少 弱	長楕円	362	619	O44	38	32	15	暗褐LP 少 やや強	円	384
538	J26	208	70	32	暗褐LP・LP 多 F粒少 弱	その他	362	620	O44	31	30	24	黒褐LP 少 F粒極少 やや強	円	384
541	J26	155	54	22	断面図	長楕円	350・362	621	O45	27	27	39	暗褐LP・LP 少 やや強	円	384
542	K26	42	41	9	暗褐LP 極少 強	円	363	622	O46	34	27	15	暗褐LP・LP 少 やや強	円	380
543	K27	39	33	7	暗褐LP やや多 黒色土少 やや強	楕円	363	623	P44	44	44	17	褐LP 極少 やや強	円	384
544	K27	37	35	34	断面図	円	355・363	624	N44	21	20	14	土層記録なし	円	384
545	K26	66	48	13	暗褐LP 少 強	楕円	362・363	625	S48	58	50	25	土層記録なし	楕円	380
546	K26	(57)	41	10	黒褐LP 少 F粒極少 強	楕円	362	626	H26	42	37	8	明黒褐LP 多 LB・F粒少	方	362
547	K26	34	28	18	褐LP・F粒極少 強	円	362	627	H26	58	49	25	黒褐LP やや多 LB 極少	楕円	362
548	K26	72	(40)	5	断面図	その他	350・362	630	I26	19	18	16	LP・F粒少 強	円	362
549	K26	231	48	16	断面図	長楕円	350・362	631	H26	28	25	30	暗褐LP 少 やや強	円	362
550	K26	173	74	22	断面図	長楕円	350・362	633	H26	18	16	19	暗褐LP・F粒多 強	円	362
551	K26	219	67	19	断面図	長楕円	350・362	634	H26	20	18	不明	暗褐LP 多 F粒少 強	楕円	362
552	K26	202	53	8	断面図	長楕円	350・363	635	H26	23	22	16	暗褐LP・F粒少 やや強	円	362
553	I27	78	69	17	黒褐LP・LP やや多 強	円	362	637	H26	24	20	48	LP・F粒少 強	円	362
554	I27	31	30	42	断面図	円	355・362	638	H26	25	25	15	暗褐LP 少 やや強	円	362
555	I26	(82)	51	13	暗褐LP・LP 少 やや強	楕円	362	639	I26	68	53	58	暗褐LP 多 やや強	不整	362
556	I27	101	54	16	暗褐LP 少 やや強	長楕円	362	640	H27	48	38	21	断面図	楕円	356・362
557	L28	78	75	46	断面図	円	354・363	643	I26	38	31	25	暗褐LP 少 LB 極少	楕円	362
558	K27	95	81	49	断面図	不整	354・363	644	I26	63	53	38	暗褐LP 極少	方	362
559	K27	92	89	42	断面図	円	354・363	645	I26	49	45	14	明褐LP・LB やや多	円	362
560	K27	100	99	35	断面図	楕円	354・363	646	H27	31	29	21	明褐LP 少 LB 極少	円	362
561	K27	98	96	29	断面図	不整	354・363	647	H27	339	76	17	土層記録なし	その他	362
562	K27	85	88	25	断面図	円	354・362	648	H27	(97)	100	19	暗褐LP やや多	その他	362
563	J27	177	77	6	断面図	長方	350・362	649	H23	34	34	34	断面図	方	375
564	J27	74	48	7	黒褐LP・LP 極少 やや弱	楕円	362	650	H23	20	18	15	明黒褐LP 極少	円	375
565	L28	83	78	38	断面図	円	363・354	651	N43	114	97	15	黒褐LP・F粒少 C粒極少	方	362
566	M28	(183)	67	31	断面図	長楕円	350・363	653	N42	32	32	32	黒褐LP 少 F粒極少	円	368
567	M28	111	55	47	断面図	長楕円	350・363	655	N42	24	23	13	黒褐F粒極少	円	368
568	I26	28	26	18	断面図	楕円	355・362	656	N42	35	33	37	明黒褐LP 少	円	273
569	I26	65	56	13	断面図	方	354・362	658	N42	37	34	17	黒褐LP・F粒極少	円	368
570	K24	42	41	37	断面図	円	355・361	660	N43	38	36	35	黒褐LP 多 F粒極少	円	356
571	J27	54	47	20	断面図	方	298・300	661	N43	90	62	21	褐LP やや多 LB・白粒極少	楕円	384
572	W58	172	94	10	暗褐褐B多 やや強	長楕円	382	662	N43	37	36	51	明褐LP 少 LB・F粒極少	円	384
573	X58	1470	40	20	暗褐 黒色土多 F粒少 強	長楕円	382	663	N43	38	36	40	暗褐LP 少 F粒極少	楕円	273
574	X59	90	51	27	暗褐褐B少 やや弱	楕円	382	666	N42	50	49	未掘	土層記録なし 戸井の可能性有り	円	368
575	X58	39	34	24	暗褐褐B少 やや強	円	382	667	N42	33	(17)	23	土層記録なし	楕円	368
576	W59	62	51	18	暗褐褐B少 やや強	楕円	382	670	N42	42	38	37	暗褐LP やや多 LB 少	楕円	368
577	W59	42	40	23	暗褐褐B少 やや強	円	382	671	N43	46	43	68	暗褐F粒・LP 少	方	384
578	W59	58	54	21	暗褐褐B少 やや強	円	382	672	N42	47	38	11	暗褐LB 多 強	楕円	368
579	W59	45	43	28	暗褐褐B少 やや強	円	382	673	O42	40	36	26	黒褐LP 少	円	274

### 第3章 発見された遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
674	P41	33	33	35	黒褐LP多LBやや多	円	337・368	751	P41	35	35	48	黒褐LP少LB極少	楕円	338・368
675	P41	45	40	45	明黒褐LP・LB少	円	337・368	752	P41	29	26	25	黒褐LP少LB極少	楕円	338・368
676	P41	46	43	24	暗褐色LPやや多LB少	円	368	753	P41	35	32	63	黒褐LP少LB極少	円	338・368
677	P41	30	28	45	明黒褐LP・LB少	円	337・368	754	P41	34	29	59	SB80P2	方	338・368
678	P41	35	32	46	明黒褐LP・LB少	円	337・368	755	P41	26	22	32	黒褐LP少LB極少	楕円	338・368
679	Q41	29	24	32	黒褐LP少LB極少	楕円	368	756	P41	36	35	35	黒褐LP極少LP少	円	338・368
680	P41	22	21	28	黒褐LP極少	円	368	757	P42	24	23	25	明黒褐LP極少	円	368
681	P41	30	27	17	黒褐LP極少	円	368	758	P42	34	34	36	黒褐LP極少	円	368
682	P41	28	24	25	明黒褐LP・LB少	円	368	759	P42	30	28	25	暗褐LP少F粒極少	楕円	368
683	P41	23	18	21	明黒褐LPやや多F粒極少	楕円	368	760	O42	33	24	41	暗褐LP少	楕円	368
684	Q42	27	22	14	黒褐LP少F粒・C粒極少	楕円	368	761	O42	35	33	37	明黒褐LP・LB極少	方	368
685	Q42	32	27	15	暗黃褐LP・LB多C粒極少	円	368	762	O42	45	43	28	暗褐LP少LB極少	方	274
687	Q41	22	19	18	黒褐LPやや多LB・F粒極少	円	368	764	O42	36	31	20	明黒褐LP少	楕円	368
688	P41	32	30	50	黒褐LP・LB少	円	337・368	765	O42	37	34	49	断面図	楕円	356・368
689	P41	28	20	49	黒褐LPやや多LP・C粒少強	楕円	337・368	766	O42	57	33	24	明黒褐LP少LBやや多	楕円	368
690	P42	28	26	16	黒褐LP極少F粒やや多	楕円	368	767	P42	50	48	25	明黒褐LP極少	方	368
691	Q41	34	32	13	明黒褐LP少	楕円	368	768	O42	53	40	24	黒褐LP極少LB少	楕円	368
692	Q41	40	39	10	暗褐LP少LB極少	円	368	769	P42	27	26	40	明黒褐LP・LB少	円	368
693	Q41	30	26	24	黒褐LP・F粒少LB極少	円	368	771	P42	30	23	20	明黒褐LP・LB極少	楕円	368
694	P41	144	65	26	暗褐LP少・LP・F粒極少弱	長方	368	772	O42	35	31	36	暗褐LP・LB極少	長方	368
695	P41	102	(41)	12	明黒褐LP・LB極少	不整	368	773	O42	38	34	29	明黒褐LP・F粒極少	円	274
696	P41	50	33	30	断面図	楕円	356・368	774	O42	43	26	17	明黒褐LP極少	楕円	368
698	N43	72	70	29	LP・LB少	方	384	775	O42	40	34	50	SB87P5	楕円	274
699	M42	30	25	7	LP・LB少	円	368	776	O42	35	30	29	暗褐LP・LB極少	円	274
700	N42	42	31	70	褐LP少やや弱	不整	356・368	777	O42	40	35	49	SB87P3	楕円	274
701	N41	81	66	49	SB83P5	方	271	778	O42	40	39	55	断面図	円	356・368
702	M42	24	19	21	黒褐LP少やや弱	円	368	779	O42	32	30	40	明黒褐LP・LB少	円	273
703	N41	78	52	52	SB83P3	不整	271	781	O43	27	26	23	暗褐LP極少	円	384
704	N41	31	23	15	黒褐LP少やや強	不整	368	782	O43	38	29	17	黒褐LP極少・LB少	楕円	384
705	N42	33	30	36	黒褐LP微弱	楕円	368	783	O43	18	18	不明	黒褐LP少	円	384
706	N42	34	33	22	黒褐LP微弱	楕円	368	784	O43	20	18	不明	黒褐LP・LB少	円	384
707	N42	61	43	26	暗褐LP少焼粒微やや弱	楕円	368	785	O42	23	16	16	LP・LB少	楕円	368
708	N42	40	32	42	SB84P4	不整	272	786	O42	56	29	40	断面図	長方	346・368
709	N42	33	31	32	SB84P3	円	272	787	O42	101	86	25	断面図	楕円	346・368
710	N42	43	43	9	褐LPやや多弱	円	368	788	O42	56	42	26	断面図	楕円	346・368
711	P37	80	66	43	SB63P2	楕円	269	789	O42	147	143	26	断面図	不整	298・299
712	P37	不明	91	108	SB98? (859)	不整	269・276	790	O42	(35)	25	20	断面図	不整	298
713	P37	85	82	35	SB98P9	円	276・277	791	O41	28	27	11	黒褐LPやや多F粒極少	円	368
714	P38	不明	50	36	SB98P8 (715)	不整	276	792	O41	29	25	25	黒褐LP少F粒極少	円	368
715	P38	(27)	(15)	7	断面図	不整	276	793	P41	20	17	12	黒褐LP少F粒極少	円	368
716	P38	101	85	36	SB98P7	楕円	276・277	794	P41	23	14	16	黒褐LP少F粒極少	楕円	368
717	P38	74	67	30	SB98P6	楕円	276	795	P41	28	26	26	暗褐LP極少	円	368
718	P38	78	68	23	SB98?	楕円	276・277	796	P41	25	23	21	暗褐LP少F粒極少	円	368
719	P38	92	70	29	SB98P5	不整	276	797	P42	29	24	33	黒褐LP少	不整	368
720	P38	70	54	26	SB98P4 (876)	楕円	276	798	P42	29	28	8	黒褐LP極少	方	368
721	P38	80	65	38	SB98P3 (722)	不整	276	799	P42	45	44	10	黒褐	方	368
722	P38	56	不明	38	SB98P3	不整	276	800	O43	30	27	36	SB-86P2	円	273
723	P38	不明	不明	30	SB98P2 (860)	不整	276・277	806	N41	28	26	30	土層記録なし	円	368
724	P38	53	49	42	暗褐LP多強	方	366	807	P38	61	54	16	土層記録なし	楕円	367
725	P37	(55)	63	32	断面図	楕円	276	808	M37	59	39	7	土層記録なし	楕円	366
726	P37	(40)	65	39	SB98	楕円	276	809	M40	40	35	37	断面図	円	356・366
728	P38	(46)	42	24	断面図	不整	356・367	811	P42	(21)	40	17	暗褐LP極少	円	368
729	M41	36	33	不明	黒褐LP多強	方	368	812	Q42	64	62	16	暗褐LP少	円	368
730	M42	30	26	7	黒褐LP多やや強	円	368	813	P42	48	47	14	暗褐LP少	楕円	368
731	M42	26	25	24	黒褐F粒少弱	円	368	814	P42	29	28	41	黒褐LP少	楕円	384
732	N41	40	37	20	黒褐LP少弱	円	368	815	P43	31	26	46	黒褐LP少	円	384
733	O41	32	27	30	SB85	円	340・368	816	P43	30	20	不明	黒褐LP少	楕円	384
734	O41	22	22	39	SB85	円	340・368	817	P43	21	20	40	黒褐LP少	円	384
735	O41	30	29	33	SB85	円	340・368	818	P43	53	50	28	暗褐LP少	円	384
736	O41	24	24	39	SB85	円	340・368	819	P43	52	46	37	暗褐LP極少	楕円	384
737	O41	22	22	24	SB85	円	340・368	822	Q43	90	58	31	黒褐LP極少	長方	384
738	O41	29	27	22	SB85	円	340・368	823	Q43	28	28	40	黒褐LP少	方	384
739	N41	38	28	35	暗褐LP少強	楕円	368	824	Q44	26	25	25	黒褐LP極少	楕円	339
740	N41	54	40	50	SB83P1	不整	271	825	Q43	21	18	20	暗褐LP極少褐色土B多	楕円	339
741	N41	62	52	37	SB83P2	楕円	271	826	Q43	38	36	48	黒褐LP極少	方	339
742	N41	40	40	53	SB83P4	方	271	827	Q43	28	25	44	黒褐LP極少	楕円	339
745	N42	28	27	35	土層記録なし	円	368	828	Q43	30	28	30	黒褐LP極少	楕円	339
746	N43	30	25	35	褐LP少LBやや多	円	384	829	Q44	32	30	43	黒褐LP少	楕円	339
747	N42	(49)	(33)	35	黒LP少	その他	368	830	Q43	21	18	19	黒褐LP少	円	384
748	N42	21	(17)	25	明黒褐LPやや多LB少	楕円	368	831	R43	57	53	15	土層記録なし	方	384
749	N42	28	25	19	明黒褐LP少LB微	円	368	832	N41	75	47	40	SB82P4	不整	270
750	O42	30	30	30	SB86P7	円	273	833	N41	75	70	40	SB82P1	不整	270

## 第6節 旧石器・縄文時代の遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
834	N42	44	36	22	SB82P3,SI-72	方	270	921	P38	30	23	22	黒褐 LP 極少 強	円	367
835	N42	70	34	30	SB82P2,SI-72	不整	270	922	O38	52	40	47	断面図	不整	356・367
836	O42	46	40	40	土層記録なし	円	368	923	M40	141	(84)	17	断面図	その他	345・367
837	N42	34	30	35	土層記録なし	楕円	368	924	N40	35	25	21	断面図	楕円	356・367
838	N43	35	(15)	30	SB86 (660)	楕円	356	925	O40	(26)	26	18	灰褐 LP 少 やや弱	不整	367
839	N42	30	30	42	SB86P5	方	273	926	O39	21	18	17	暗褐 LP 少 やや弱	円	367
840	N43	(19)	24	20	土層記録なし	その他	384	928	P38	22	20	9	黒褐 LP・F粒極少 弱	円	367
842	P38	55	47	10	褐 LB・F粒多 やや弱	円	367	929	Q39	43	43	22	黒褐 LP・LB 少 やや強	方	367
843	P39	84	75	25	断面図	円	346・367	930	Q39	40	35	19	暗褐 LP 少 やや弱	円	367
844	P39	50	48	19	黒褐 LP 微 やや強	円	367	931	Q40	37	35	31	暗灰褐 LP 極少 弱	円	367
845	P39	70	61	6	暗褐 LP 少 強	楕円	367	932	P38	32	25	29	暗褐 LP・LB 少 やや弱	楕円	366
847	O39	93	90	31	断面図	円	346・367	933	O38	35	28	30	断面図	楕円	356・366
848	P39	80	77	19	断面図	楕円	346・367	934	P38	28	23	32	SB98	円	367
849	P39	55	51	6	暗褐 LP 極少 やや強	円	367	935	Q39	43	40	46	断面図	方	356・367
850	P40	54	48	10	暗褐 LP・F粒極少 強	円	367	936	P39	29	24	35	断面図	楕円	356・367
851	Q40	84	74	31	土層記録なし	円	367	937	P38	25	18	11	暗灰褐 LP 少 F粒極少 やや弱	円	367
853	P38	37	29	10	土層記録なし	楕円	367	938	P38	27	25	18	黒褐 LP やや多 LB 少 やや弱	円	367
854	P38	(25)	33	15	SB-98 (714,715)	不整	276	939	P39	24	23	18	黒褐 LP 少 やや弱	円	367
857	P38	38	(32)	34	断面図	不整	356・367	942	P40	45	36	45	SB97P3	楕円	275
858	O39	46	40	41	断面図	楕円	357・367	943	O40	30	29	37	暗褐 LP 多 LB 少 弱	円	367
859	P37	不明	不明	45	SB63P3 (712)	不整	269・276	944	O40	40	35	30	SB97P2	楕円	275
860	P38	不明	不明	18	SB98 (723)	不整	276	945	O39	29	(28)	13	断面図	不整	357・367
861	P39	27	20	16	暗褐 LP 極少 強	楕円	367	946	O39	39	(33)	33	断面図	不整	357・367
862	P38	56	48	12	暗褐 LP 少 強	方	367	947	P40	36	34	26	黒褐 LP 少 LB・F粒極少 弱	円	367
863	P39	62	58	24	暗褐 LP・LB 少 強	楕円	367	948	Q40	49	44	46	断面図	楕円	356・367
864	P39	36	29	10	暗褐 LP 少 強	楕円	367	949	O39	33	31	28	断面図	円	357・367
865	P39	29	27	18	黒褐 LP・C粒少 F粒極少 強	円	367	950	O39	24	22	13	黒褐 LP やや多 LB・F粒極少 弱	円	367
866	P39	25	25	16	暗褐 LP 極少 強	円	367	951	O40	40	40	54	SB97P4	方	275
867	P39	25	23	18	暗褐 LP 少 強	円	367	953	O40	58	50	11	暗褐 LP 極少 弱	円	367
868	P39	40	30	20	黒褐 LP 少 やや弱	楕円	367	954	P39	44	29	18	断面図	不整	356・367
869	P39	25	21	11	黒褐 LP 少 やや強	円	367	956	O39	35	20	10	土層記録なし	不整	367
871	P39	28	26	18	暗褐 LP・F粒・C粒少 強	円	367	957	N40	29	29	32	断面図	円	345・367
872	P39	37	30	32	暗褐 LP・F粒・C粒少 強	楕円	367	959	O39	50	48	13	暗褐 LP 少 LB 多 やや強	方	367
874	P39	36	33	26	黒褐 LP・F粒多 C粒少 やや多 やや強	楕円	367	964	N40	(620)	100	12	断面図	不整	345・367
875	P39	36	33	33	断面図	円	356・367	966	O40	60	59	19	断面図	方	356・367
876	P38	89	35	29	暗褐 LP 少 LB 多 強	楕円	367	967	J21	135	90	34	黒褐 白粒・砂多 LB 少 強	長楕円	361
878	O40	119	(61)	31	断面図	その他	345・367	968	H25	(118)	124	18	土層記録なし	その他	324
879	O39	31	31	33	黒褐 LP 少 F粒・C粒少 強	円	367	968	H25	(118)	124	18	暗褐 LB 少 F粒極少 やや強	その他	324
880	O39	58	52	28	黒褐 LP・LB 少 強	楕円	367	969	G25	34	27	34	暗褐 LP 少 強	楕円	324
881	O39	30	29	19	暗褐 LP・LB・F粒・C粒少 強	楕円	367	974	J22	222	50	37	土層記録なし	その他	361
883	O39	38	34	36	断面図	円	357・367	975	J22	51	44	34	土層記録なし	方	361
884	O39	32	30	34	断面図	円	357・367	976	試掘	48	45	19	暗褐 鉄粒・C粒多 強	円	360
886	P39	33	28	36	断面図	円	291	977	試掘	34	27	11	暗褐 鉄粒・C粒多 強	円	360
888	P39	36	33	32	断面図	円	291	978	試掘	(152)	150	20	暗褐 鉄粒・C粒多 強	不整	360
889	P39	34	32	24	暗褐 LP・F粒多 LP・C粒少 強	円	367	979	試掘	(90)	(72)	17	暗褐 鉄粒・C粒多 強	不整	360
892	P40	(30)	33	31	断面図	円	357・367	980	試掘	90	83	18	褐 LB 極多 鉄粒・C粒多 強	円	360
893	P40	40	34	40	断面図	円	357・367	982	試掘	32	30	16	暗褐 鉄粒・C粒多 強	円	360
894	P38	96	64	38	断面図	楕円	346・366	985	試掘	80	52	6	暗褐 鉄粒・C粒多 強	長楕円	360
896	P40	40	34	16	暗褐 LP・LB 少 F粒多 やや弱	円	367	986	試掘	80	70	14	暗褐 鉄粒・C粒多 強	円	360
897	P40	37	34	34	断面図	円	356・367	989	試掘	130	120	79	断面図	円	360
898	P39	34	31	15	黒褐 LP 極少 やや弱	円	367	990	試掘	121	111	64	断面図	楕円	360
900	P39	38	30	46	断面図	方	356・367	991	試掘	80	80	77	断面図	円	360
901	O40	43	42	53	SB97P1	方	275	992	試掘	130	80	54	断面図	楕円	360
902	O40	66	53	13	暗褐 LP 少 強	円	367	993	試掘	(115)	90	25	断面図	不整	360
903	N40	35	(29)	41	断面図	不整	356・367	994	試掘	(240)	(145)	40	断面図	不整	360
904	N40	58	(48)	22	断面図	不整	356・367	995	試掘	(410)	390	25	断面図	不整	360
905	N40	57	54	27	断面図	方	356・367	999	P39	37	36	20	土層記録なし	円	367
906	M40	248	179	44	断面図	方	344・367	1031	O38	120	92	27	暗褐 LP やや多 弱	長方	367
907	M40	58	50	19	黒褐 LP 少 やや弱	円	367	1032	O38	77	64	10	暗褐 LP 多 強	方	367
908	P39	34	30	20	暗褐 LP 少 F粒極少 強	方	367	1033	O38	133	96	13	断面図	不整	346・366
909	O39	25	21	5	黒褐 LB 多 強	円	367	1034	O38	(41)	39	45	断面図	楕円	346・366
910	O39	26	25	8	暗褐 LP 多 強	円	367	1035	O38	82	40	15	暗褐 F粒・白P極少 強	不整	346・366
911	P39	30	26	34	断面図	方	357・367	1036	O38	100	(60)	26	断面図	不整	346・366
912	M40	45	44	14	黒褐 LP 少 やや弱	円	367	1037	N38	174	134	32	断面図	円	294・295
913	M40	33	30	43	断面図	円	356・367	1038	N38	142	130	19	断面図	円	294・342
914	N40	52	49	10	灰褐 LP 少 やや弱	楕円	345・367	1039	N37	113	97	10	暗褐 LP 少 LB 極少 やや強	楕円	366
915	O39	32	30	33	土層記録なし	円	367	1040	O37	132	100	11	暗褐 LP 極少 やや弱	不整	366
916	O39	36	31	41	土層記録なし	楕円	367	1041	N37	117	93	18	暗褐 LP 少 白P極少 強	楕円	366
917	O39	32	30	31	土層記録なし	方	367	1042	M39	49	43	58	黒褐 LB 多 弱	円	367
918	P39	33	29	28	暗褐 LP 少 F粒極少 強	楕円	367	1043	N37	120	101	15	断面図	不整	354・366
919	O39	28	23	20	黒褐 LP 多 LB 少 強	円	367	1044	L38	65	(33)	23	暗褐	その他	365
920	O39	27	25	17	黒褐 LP 少 LB 多 やや弱	円	367	1045	N36	50	34	13	黒褐 LP・LB やや多 強	楕円	366

### 第3章 発見された遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
1046 N36	84	(67)	19	暗褐 LP・LB やや多 P 少 強	円	366	
1047 N36	30	28	10	黒褐 LP・LB やや多 やや強	楕円	366	
1048 N36	97	83	23	断面図	方	346・366	
1049 N37	80	78	14	暗褐	円	366	
1051 M39	115	79	8	暗褐 LP・F粒や多 C粒多 やや強	不整	367	
1054 N38	131	113	30	褐 LB・F粒・C粒や多 強	楕円	366	
1055 N38	110	104	11	褐 LB・F粒・C粒や多 強	円	367	
1056 N38	37	27	51	SB1013P4 (1038)	楕円	342・366	
1057 O37	83	(55)	34	SB1008P1 (1066)	不整	278・279	
1058 O37	47	45	48	SB1008P2	楕円	278	
1059 O37	50	47	52	SB1008P3	不整	278	
1060 O37	45	38	47	SB1008P4	楕円	278	
1061 N37	52	46	68	SB1008P5 (1117)	不整	278	
1062 N37	45	45	58	SB1008P6	方	278	
1063 O37	52	52	36	SB1008P7	方	278	
1064 O37	42	(32)	38	SB1008P8 (1065)	不整	278・279	
1066 O37	95	不明	15	断面図	不整	278	
1067 K36	90	75	15	暗褐 LP・LB 多 P 少 強	不整	365	
1068 K36	95	55	11	暗褐 LP・LB 少 強	不整	365	
1069 K37	81	55	11	暗褐 LP・LB やや多 F粒少 強	不整	365	
1070 K37	52	46	17	暗褐 LP やや多 LB・B P 少 強	不整	365	
1071 K37	75	39	21	暗褐 LP やや多 LB・B P 少 強	不整	365	
1072 L37	63	60	15	暗褐 LP・LB・F粒・B P 少 強	方	365	
1073 L37	35	34	27	黒褐 LB・LP 少 強	方	365	
1074 K37	64	54	15	暗褐 LP・LB やや強	不整	365	
1075 L37	138	77	12	暗褐 F粒・B P 少 強	長方	365	
1076 L37	207	87	2	黒褐 LP・LB 少 白 P 多 やや弱	長方	365	
1077 N36	65	48	26	暗褐 LP・LB・B P 少 やや強	楕円	366	
1078 N36	43	40	20	暗褐 LP 極少 強	円	366	
1079 N36	64	43	18	暗褐 LP・LB 少 強	不整	366	
1080 M36	80	63	20	暗褐 LP 少 強	楕円	366	
1082 M37	120	76	24	暗褐 LP やや多 B P 少	不整	366	
1083 M37	58	56	15	暗褐 B P 少 強	方	366	
1084 N39	92	78	36	断面図	楕円	346・367	
1086 O36	32	32	17	黒褐 LP・LB・F粒少 やや弱	円	366	
1087 N36	50	48	26	暗褐 LP やや少 LB やや多 強	楕円	366	
1088 N36	61	54	25	暗褐 LP・LB 少 強	楕円	366	
1090 M39	29	26	39	SB1011P4	円	341・367	
1091 M39	31	30	39	断面図	円	357・367	
1092 M39	46	43	65	断面図	方	357・367	
1093 N37	39	34	54	SB1013P5	円	342・366	
1094 O37	50	37	54	SB1013P6	楕円	342・366	
1095 O37	39	37	55	SB1013P1	方	342・366	
1096 O37	53	53	46	SB1026P6	方	282	
1097 O38	45	41	48	SB1026P5	不整	282	
1098 O38	45	45	55	SB1026P4	方	282	
1099 O38	44	39	50	断面図	方	357・366	
1100 M38	52	52	9	暗褐 LP・LB 少 やや弱	方	366	
1101 N38	41	30	26	暗褐 LP・F粒・B P 少 強	楕円	367	
1102 N38	31	26	41	断面図	方	357・367	
1104 N38	112	108	13	褐 LB・F粒・C粒や多 強	楕円	366	
1105 N38	29	26	22	断面図	楕円	357・367	
1106 N38	27	26	43	断面図	円	357・367	
1107 N38	44	39	51	断面図	楕円	357・366	
1108 O38	20	20	30	断面図	円	357・366	
1109 N38	31	29	19	暗褐 LP・LB・F粒少 やや強	円	366	
1110 N38	100	87	12	暗褐 LP・LB・F粒少 やや弱	楕円	366	
1111 O38	48	39	59	SB1013P3	不整	342・366	
1112 O38	36	35	60	SB1013P2	不整	342・366	
1113 M39	25	24	54	断面図	円	357・367	
1114 O37	54	51	24	SB1026P1	方	282	
1115 O38	47	30	17	暗褐 F粒・C粒少	楕円	366	
1116 O38	25	24	8	暗褐 F粒・C粒少	楕円	366	
1117 N37	32	(20)	59	SB1012P2	不整	278	
1119 M39	31	28	50	黒褐 LP・F粒・B P 少 強	円	367	
1120 M39	26	21	37	断面図	円	357・367	
1121 M39	31	28	48	断面図	円	357・367	
1122 M39	27	27	52	断面図	円	357・367	
1123 O37	42	33	24	暗褐 LP・LB 少 F粒や少 やや強	不整	366	
1124 N37	33	28	69	SB1012P3	円	278	
1125 N37	32	30	79	SB1012P4	円	278	
1126 N37	30	25	56	SB1012P1	円	278	

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
1127 O37	40	37	50	断面図	円	357・366	
1128 O37	38	32	34	断面図	不整	357・366	
1129 O37	50	(40)	38	断面図	不整	357・366	
1130 O37	58	33	16	黒褐 LP 少 LB 極少 強	不整	366	
1132 O36	56	41	19	暗褐 LP・F粒・B P 少 強	楕円	366	
1133 O36	50	32	38	断面図	楕円	357・366	
1136 N36	29	21	20	暗褐 LP・C粒少 やや強	円	366	
1137 N36	50	30	49	断面図	楕円	357・366	
1138 N36	(22)	28	38	暗褐 LP 少 やや強	楕円	366	
1139 N37	26	26	21	土層記録なし	円	366	
1140 N36	(20)	20	35	断面図	その他	358・366	
1142 M39	68	63	14	黒褐 LP・F粒極少 強	楕円	367	
1143 M39	68	59	13	黒褐 LP・F粒極少 強	円	367	
1144 M39	69	60	13	黒褐 LP・F粒極少 強	方	367	
1145 M39	32	30	46	断面図	方	367	
1146 M38	24	22	17	黒褐 LP 少・B P 少 強	円	367	
1147 M38	43	35	18	暗褐 LP・LB やや多 強	方	367	
1148 O39	28	24	31	黒褐 LP・LB 少 弱	楕円	367	
1149 O38	35	33	24	断面図	その他	358・367	
1150 O39	33	38	24	断面図	楕円	358・367	
1151 O39	不明	不明	25	断面図	不整	358・367	
1152 O39	不明	不明	21	断面図	不整	358・367	
1153 O39	45	33	23	暗褐 LP 多 LB やや多 F粒少 やや強	楕円	367	
1154 O39	35	34	36	断面図	円	358・367	
1155 O37	28	27	39	断面図	不整	358・366	
1156 L36	25	16	25	土層記録なし	楕円	365	
1157 M39	85	73	23	断面図	方	346・367	
1158 O38	84	72	46	SB1026P2	楕円	282	
1160 M39	91	80	35	断面図	不整	298・300	
1162 N39	30	22	31	SB1011P3	円	341・367	
1163 N39	30	25	38	SB1011P2	方	341・367	
1164 N39	34	30	46	SB1011P1	楕円	341・367	
1165 N38	25	20	22	SB1011P6	円	341・367	
1166 M38	25	23	22	SB1011P5	方	341・367	
1167 N39	29	28	29	断面図	楕円	358・367	
1168 N39	40	25	20	暗褐 LB 多 強	楕円	367	
1169 N39	31	25	24	暗褐 LB 多 強	楕円	367	
1170 O39	40	34	11	黒褐 LP 少 F粒少 やや強	楕円	367	
1171 M39	54	50	6	黒褐 LP・F粒少 白 P やや多 強	方	367	
1178 O35	66	69	18	暗褐 LP 極少 F粒少 C粒少 やや弱	その他	366	
1179 N33	106	100	14	断面図	その他	354・368	
1181 N35	(162)	86	17	断面図	長方	352・366	
1182 O36	238	101	27	断面図	長方	352・366	
1184 N35	85	73	24	断面図	楕円	352・366	
1185 O34	76	72	12	暗褐 LP 極少 F粒少 C粒少 やや弱	その他	366	
1186 O32	56	(40)	14	暗褐 F粒多 LP 少	長方	368	
1188 K35	205	163	190	断面図	長楕円	336・365	
1189 O32	333	(147)	17	暗褐 LP やや多	不整	368	
1191 O36	55	46	32	SX1190内	楕円	287	
1192 O36	40	37	27	SX1190内	不整	287	
1193 O36	40	40	24	SX1190内	円	287	
1194 P36	75	65	34	SB1021P1	楕円	280	
1195 P36	71	38	18	SB1021P2	楕円	280	
1196 P36	47	45	44	SB1021P3	円	280	
1197 O36	70	59	33	SB1021P4	楕円	280	
1198 O36	47	44	30	SB1021P5	方	280	
1199 O36	50	37	16	SB1021P6	楕円	280	
1200 O36	45	45	37	SB1021P7	楕円	280	
1201 P36	62	59	41	SB1021P8	方	280	
1202 P36	90	74	12	暗褐 F粒・C粒少 褐色土 B 多 弱	不整	366	
1203 P36	65	58	59	SB1022P1	方	281	
1204 P36	73	60	62	SB1022P2	楕円	281	
1205 P36	59	56	45	SB1022P3	楕円	281	
1208 K35	36	29	39	断面図	円	358・365	
1209 K35	30	27	31	断面図	円	358・365	
1210 K35	25	24	49	断面図	円	358・365	
1211 L35	(28)	22	31	断面図	その他	332・365	
1213 L35	30	27	41	黒褐 LB・LP 多 F粒少 強	円	365	
1214 K35	40	40	33	断面図	円	358・365	
1216 O35	148	118	47	断面図	楕円	296・297	
1218 O35	67	58	8	暗褐 LP・F粒・C粒少 強	方	366	
1219 P35	60	56	21	暗褐 LB・LP・F粒少 強	楕円	366	

## 第6節 旧石器・縄文時代の遺構と遺物

遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号	遺構番号	グリッド	長径	短径	深さ	土層	平面形	図版番号
1220	P35	58	52	45	断面図	楕円	358・366	1323	L39	85	80	18	暗褐F粒多LP・C粒少強	円	368
1221	O33	73	61	79	SB1028P1	不整	284	1324	Q44	(165)	122	55	暗褐LP多やや強	その他	384
1222	N33	50	40	59	SB1029P1	楕円	286	1326	M42	45	40	28	断面図	円	359・368
1223	N33	60	46	64	SB1029P4	楕円	286	1327	M42	62	54	14	断面図	楕円	354・368
1224	N32	222	133	32	断面図	楕円	296・297	1328	M44	35	30	36	断面図	円	359・368
1225	O32	69	51	52	SB1027P1	楕円	283	1329	M43	23	23	34	断面図	円	359・368
1226	P37	65	65	31	SB63P1	方	269	1330	M43	43	30	23	断面図	楕円	359・368
1227	K35	40	32	不明	黒褐LB多C粒少極強	楕円	365	1331	J33	33	33	31	暗褐LB多やや強	円	364
1228	P36	80	66	15	暗褐F粒・C粒少LP極少やや弱	楕円	366	1332	J33	33	33	16	断面図	円	359・364
1229	O32	52	50	53	SB1027P2	方	283	1334	I33	45	34	39	断面図	楕円	359・364
1230	P36	67	41	38	断面図	楕円	358・366	1335	I33	25	23	30	断面図	方	359・364
1231	P36	46	41	39	断面図	楕円	305	1336	J33	30	28	26	断面図	方	359・364
1232	O35	65	49	9	暗褐F粒・C粒少LP極少やや弱	楕円	366	1337	J33	37	30	35	断面図	楕円	359・364
1234	O37	88	(50)	35	断面図	楕円	296・297	1338	J33	24	22	23	断面図	円	359・365
1235	O38	49	43	26	SB1026P3	円	282	1339	J33	42	32	25	暗褐LBやや強	楕円	365
1236	P37	56	55	22	暗褐F粒・LP少強	不整	366	1340	J33	23	19	28	暗褐LB少強	楕円	365
1237	N34	42	39	35	断面図	円	358・366	1341	J33	30	23	18	暗褐LPやや多強	楕円	365
1238	N34	86	74	26	断面図	楕円	298・300	1342	J33	32	31	27	断面図	円	359・365
1240	N34	34	33	32	断面図	円	358・366	1343	I33	48	25	38	断面図	不整	359・365
1241	N35	(64)	63	27	黒褐F粒・白粒・LP多しまり強	楕円		1344	J34	32	29	36	断面図	方	359・365
1242	N34	108	69	23	断面図	長方	352・366	1345	J34	48	33	27	暗褐LP少やや強	不整	365
1243	N33	34	30	31	断面図	円	358・368	1346	J34	(46)	32	35	暗褐LP少強	楕円	365
1244	N33	56	45	54	断面図	楕円	284	1347	J34	27	(21)	20	暗褐LBやや多強	楕円	365
1245	N33	31	29	35	断面図	楕円	358・368	1348	I33	30	24	23	暗褐LPやや多やや弱	楕円	364
1247	P36	(165)	130	35	断面図	その他	305	1349	J33	26	26	29	暗褐LB少強	方	365
1248	P36	48	(17)	22	断面図	その他	305	1350	J33	27	24	21	暗褐LPやや多やや強	円	364
1249	N35	64	60	33	暗褐褐B極多白粒・LP多F粒・C粒少強	円	366	1351	I33	35	23	31	暗褐LB少やや強	楕円	364
1250	N36	46	41	74	断面図	円	358・366	1352	I33	25	21	26	明黒褐LP極少強	楕円	359・365
1251	N36	97	88	42	断面図	楕円	346・366	1353	J34	21	17	13	暗褐LP多やや強	楕円	365
1254	O33	38	37	40	断面図	楕円	358・366	1354	J34	34	25	10	暗褐LPやや多やや強	楕円	365
1255	O33	48	45	49	SB1028P2	楕円	284	1355	J34	35	29	33	暗褐LP多やや弱	楕円	365
1256	N30	27	27	26	断面図	円	358・363	1356	J34	25	25	22	暗褐LB多やや強	円	365
1257	N30	32	30	37	断面図	円	358・363	1357	J34	41	29	32	暗褐LB少やや弱	長方	365
1261	Q39	20	40	10	土層記録なし	円	322	1358	J34	80	(50)	6	暗褐LP少強	その他	365
1266	M30	86	63	44	断面図	その他	346・363	1359	J34	28	24	17	暗褐LP極少やや強	円	365
1267	N35	60	57	9	黒褐LPやや多LB・F粒・白P少強	円	366	1360	J34	155	86	13	暗褐LP少強	不整	365
1268	N34	96	90	21	断面図	円	354・366	1361	L42	28	24	18	暗褐F粒多LP・C粒少強	楕円	368
1270	N34	25	25	32	暗褐褐色土B多強	円	366	1362	L42	42	42	16	暗褐F粒多LP・C粒少強	方	368
1271	N34	25	21	32	黒褐LP多強	円	366	1363	M42	22	21	25	暗褐F粒多LP・C粒少強	円	368
1272	N33	76	46	63	SB1029P2	楕円	286	1364	M42	40	30	20	褐褐B多強	その他	368
1275	N32	60	55	56	SB1027P3	方	283	1365	M42	28	(23)	14	暗褐F粒多LP・C粒少強	その他	368
1276	N32	50	47	44	SB1027P4	方	283	1366	M42	(25)	20	15	暗褐F粒・LB多LP・C粒少強	その他	368
1278	N32	105	97	26	断面図	長方	346・368	1367	M42	35	30	17	暗褐F粒多LBや少LP・C粒少強	円	368
1279	N36	46	34	43	断面図	楕円	358・366	1368	M42	24	20	29	暗褐F粒多LP・C粒少強	楕円	368
1280	N35	43	38	12	暗褐LP多FP・C粒少強	楕円	366	1369	M43	21	16	20	暗褐F粒多LP・C粒少強	楕円	368
1282	O34	66	(51)	57	暗褐LP・F粒・C粒少白P多強	その他	366	1370	M43	25	22	29	暗褐F粒多LP・C粒少強	楕円	368
1285	N35	90	82	23	暗褐LP・LB・F粒・白P少強	方	366	1371	J33	124	107	107	断面図	楕円	364
1286	N35	不明	不明	暗褐LP・F粒・C粒・白P少	その他	366	1372	I33	232	(143)	14	断面図	その他	344・364	
1287	N35	不明	不明	暗褐F粒・C粒・白P少強	その他	366	1373	I33	75	(57)	18	断面図	その他	344・364	
1288	N36	不明	不明	暗褐F粒・C粒・白P多強	不整	366	1374	J34	26	21	23	断面図	楕円	359・365	
1289	N36	不明	不明	暗褐F粒・C粒・白P多強	不整	366	1375	J34	38	28	27	断面図	楕円	359・365	
1290	N35	不明	不明	暗褐F粒・C粒・白P多強	楕円	366	1376	I33	33	28	47	断面図	楕円	359・364	
1291	N33	(88)	93	8	暗褐LP・F粒・C粒少白P多強	方	368	1377	I33	60	56	20	暗褐LP極強	楕円	364
1292	N33	67	58	15	暗褐F粒・C粒・白P多極強	楕円	366	1380	I33	不明	(22)	17	暗褐LP多強	その他	364
1293	O33	67	59	76	SB1028P3	方	284	1381	I33	不明	(27)	17	暗褐LP少強	その他	364
1294	N33	59	45	54	SB1028P5	楕円	284	1382	J34	20	19	20	暗褐LP少やや強	円	365
1295	N33	55	43	47	SB1028P4	方	284	1383	J34	30	22	27	断面図	長方	359・365
1296	N33	43	40	53	SB1029P3	楕円	286	1384	J34	22	17	18	暗褐LP少やや強	長方	365
1298	O38	76	37	35	黒褐F粒やや多C粒少LP・白P少強	その他	176	1385	I33	28	22	46	断面図	その他	359・365
1300	O36	44	36	25	SX-1190内	円	287	1386	J34	22	20	15	暗褐LP少やや強	長方	365
1311	J34	195	60	17	暗褐LP極多LB多強	長方	365	1387	J34	(35)	40	27	暗褐LP多LB少やや強	その他	365
1312	J33	80	73	20	暗褐LP極多強	不整	346	1388	J34	32	25	34	断面図	楕円	359・365
1313	J33	55	55	21	断面図	不整	359・364	1389	I34	(153)	(59)	15	暗褐LP極強	その他	365
1314	I33	39	30	36	断面図	楕円	359・364	1390	I33	20	(14)	20	断面図	その他	359・365
1315	I33	37	31	37	断面図	楕円	359・364	1395	J33	28	20	25	明黒褐LPやや多強	円	261
1316	I33	38	30	44	断面図	楕円	359・364	1396	J33	34	24	30	暗褐LP多F粒少やや強	円	261
1317	J33	26	20	45	断面図	楕円	359・365								
1318	J33	21	20	44	断面図	円	359・365								
1319	J33	(25)	24	20	断面図	楕円	359・365								
1320	J33	29	27	20	断面図	円	359・365								
1321	K37	52	46	43	褐LB極多	楕円	365								
1322	K38	49	40	47	暗褐LP多やや強	方	365								