

第58図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (1)



第59図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (2)



第60図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (3)



第61図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (4)



第62図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (5)



第63図　大神窯跡出土須恵器拓影図 (6)



第64図　大神窯跡出土須恵器分類図 (1)



第65図　大神窯跡出土須恵器分類図 (2)



E群1[7]類



E群2[1]類

E群2[3]類



E群2[2]類

E群2[4]類

F群土器「須恵器鉢形土器」



F群1[1]類

F群1[2]類

F群1[4]類

F群1[3]類

G群土器「須恵器甕形土器」



G群1[1]類



G群1[2]類

G群1[3]類

G群1[4]類

G群1[5]類



G群1[6]類

第66図　大神窯跡出土須恵器分類図 (3)

第２表　大神窯跡出土須恵器計測表

＊計測単位はcm。a点＝口径　b点＝器高　c点＝底径で計測値は％。

通し No.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	底部切り離し技法	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
1	DY3	8.7	0.8	6.1	ロクロa	ロクロa	A	55.77	5.12	39.16	56:5:39	8		A群1類	2次焼成
2	灰原	10.1	0.7	6.2	ロクロa	ロクロa	A	59.11	1.11	36.47	59:1:36	19		A群1類	2次焼成
3	灰原	8.7	0.5	6.1	ロクロa	ロクロa	A	55.77	3.20	41.03	56:3:41	18		A群1類	
4	DY3	11.1	1.5	6.4	ロクロa・b	ロクロa	A	58.12	7.89	33.68	58:8:34	32		A群2類	
5	灰原	11.1	1.0	6.8	ロクロa・c	ロクロa	A	58.73	5.29	35.98	59:5:36	22		A群2類	
6	灰原	11.1	1.1	6.5	ロクロa・c	ロクロa	A	59.36	5.88	34.76	59:6:35	17		A群2類	2次焼成
7	灰原	11.5	1.2	7.0	ロクロa・b	ロクロa	A	58.38	6.09	35.53	58:6:36	6		A群2類	2次焼成
8	DY3	12.3	1.2	7.8	ロクロa・b	ロクロa	A	57.75	5.63	36.62	58:6:37	7		A群2類	2次焼成
9	DY3	12.0	1.3	7.0	ロクロa	ロクロa	A	59.11	6.10	34.45	59:6:34	4		A群2類	2次焼成
10	BX2-3	11.6	1.3	7.0	ロクロa・c	ロクロa	A	58.29	6.53	35.18	58:7:35	12		A群2類	2次焼成
11	DY3	11.5	1.5	6.3	ロクロa・c	ロクロa	A	59.59	7.77	32.64	60:8:33	20		A群2類	2次焼成
12	DY3	11.1	1.5	7.0	ロクロa・c	ロクロa	A	56.63	7.65	35.71	57:7:36	21		A群2類	2次焼成
13	DY3	13.5	1.6	7.6	ロクロa・c	ロクロa	A	59.47	7.05	33.48	59:7:33	27		A群2類	2次焼成
14	灰原	13.3	1.9	6.4	ロクロa・c	ロクロa	A	61.57	8.80	29.63	62:9:30	2		A群3類	
15	DY4	13.4	1.6	6.5	ロクロa・b	ロクロa	A	62.33	7.44	30.23	62:7:30	11		A群3類	2次焼成・高台坏片付着
16	DY3	14.6	2.2	6.9	ロクロa・c	ロクロa	A	61.60	9.28	29.11	62:9:29	33		A群4²類	
17	DY3	15.0	1.9	7.2	ロクロa・b	ロクロa	A	62.24	7.88	29.88	62:8:30	9		A群4²類	2次焼成
18	DY3	14.2	1.7	6.7	ロクロb・c	ロクロa	A	62.83	7.52	29.65	63:8:30	1		A群4²類	
19	灰原	14.5	0.9	6.7	ロクロa	ロクロa	A	65.61	4.07	30.32	66:4:30	3		A群4¹類	2次焼成
20	DY4	14.1	1.6	6.4	ロクロa	ロクロa	A	63.80	7.24	28.96	64:7:29	10		A群4²類	2次焼成
21	DY4	14.3	1.4	7.2	ロクロa	ロクロa	A	62.45	6.11	31.44	62:6:31	13		A群4²類	2次焼成
22	DY3	13.9	1.8	7.2	ロクロa・b	ロクロa	A	60.70	7.86	31.44	61:8:31	15		A群4²類	2次焼成
23	DY3	14.3	1.7	7.4	ロクロb・c	ロクロa	A	61.11	7.26	31.62	61:7:32	14		A群4³類	2次焼成
24	灰原	13.2	1.4	6.3	ロクロa	ロクロa	A	63.16	6.70	30.14	63:7:30	16		A群4²類	2次焼成
25	DY4	16.6	2.6	8.1	ロクロa・b	ロクロa	A	60.81	9.52	29.67	61:10:30	23		A群5¹類	
26	DY4	15.1	2.0	8.4	ロクロa	ロクロa	A	59.22	7.84	32.94	59:8:33	26		A群5¹類	2次焼成・竈壁片付着
27	灰原	15.0	2.3	7.1	ロクロa・b・c	ロクロa	A	61.48	9.43	29.10	61:9:29	25		A群5²類	2次焼成・高台坏片付着
28	灰原	15.0	1.9	7.7	ロクロa・b	ロクロa	A	60.98	7.72	31.30	61:8:31	24		A群5²類	2次焼成
29	DY3	16.0	1.8	10.2	ロクロa・c	ロクロa	A	57.14	6.43	36.43	57:6:36	31		A群5²類	
30	DY3	16.1	2.4	8.5	ロクロb・c	ロクロa・b	A	59.63	8.89	31.48	60:9:31	5		A群5²類	2次焼成
31	灰原・DY3	10.0	3.4	8.3	ロクロa・c	ロクロa	A	46.08	15.67	38.25	46:16:38	29		A群6¹類	
32	灰原	----	----	7.1	ロクロb・c	ロクロa・b	C	----	----	----	--------	35		A群6²類	
33	灰原・DY3・4	10.6	5.8	8.5	ロクロa	ロクロa	A	42.57	23.29	34.14	43:23:34	30		A群6³類	
34	DY3	11.7	4.5	8.7	ロクロa・c-g	ロクロa・c	B	46.61	17.93	35.46	47:18:35	28		A群6¹類	
35	DY3	8.7	6.1	7.7	ロクロa・c	ロクロa・b	A	38.67	27.11	34.22	39:27:34	34		A群6⁴類	
36	灰原	(14.8)	(4.9)	10.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	(49.83)	(16.50)	(33.67)	(50:17:34)	108		B群1¹類	
37	灰原	(16.9)	(5.6)	11.1	ロクロa・c-g	ロクロa・b・c	A	(49.85)	(16.52)	(33.63)	(50:17:34)	107		B群1¹類	
38	BX2-3	14.7	5.3	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.34	18.15	31.51	50:18:32	45	№703・214	B群1²類	
39	BX2-2	14.6	5.4	8.9	ロクロa・c	ロクロa・c	A	50.51	18.69	30.80	51:19:31	48	№275・156	B群1²類	
40	BX2-2	14.1	5.5	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.72	19.78	29.50	51:20:30	80	№501・612	B群1²類	
41	BX2-2・3	14.8	5.3	9.1	ロクロa・c	ロクロa・c	A	50.68	18.15	31.16	51:18:31	68	№173・433	B群1²類	
42	BX2-3・灰原	13.9	4.6	9.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	49.82	16.49	33.69	50:16:34	76	№705	B群2¹類	
43	DY3	(14.2)	(4.2)	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	(51.45)	(15.22)	(33.33)	(51:15:33)	110		B群2¹類	
44	BX2-2	14.6	4.8	10.1	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	49.49	16.27	34.24	49:16:34	46	№204・572	B群2¹類	
45	BX2-3・DY3	14.0	4.9	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.18	17.56	32.26	50:18:32	73	№171・704・764	B群2¹類	
46	BX2-3	14.6	5.2	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.77	18.44	29.79	52:18:30	64	№665・664・632	B群2¹類	
47	BX2-3	14.0	5.0	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	49.65	17.73	32.62	50:18:33	44	№225・365	B群2¹類	
48	BX2-2・灰原	14.6	5.0	9.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.17	17.18	32.65	50:17:33	67	№178	B群2¹類	
49	BX2-2	14.1	5.2	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	49.47	18.25	32.28	49:18:32	95	№220・268	B群2¹類	
50	BX2-2	14.5	5.1	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.79	18.21	30.00	52:18:30	83	№297・298・300	B群2¹類	
51	BX2-2	14.1	5.5	9.3	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	48.79	19.03	32.18	49:19:32	93	№163・251・292	B群2¹類	
52	BX2-3	15.1	5.3	10.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	49.03	17.21	33.77	49:17:34	97	№615	B群2¹類	
53	BX2-2	14.6	5.0	8.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	51.41	17.61	30.99	51:18:31	54	№424・543	B群2¹類	
54	BX2-2	14.7	5.0	9.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.52	17.18	32.30	51:17:32	51	№226・270・385	B群2¹類	
55	BX2-2	14.4	5.5	8.6	ロクロa・b	ロクロa	A	50.53	19.30	30.18	51:19:30	37	№154	B群2²類	
56	BX2-3	14.5	4.7	9.5	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.52	16.38	33.10	51:16:33	65	№693	B群2²類	
57	BX2-2・3	14.5	4.7	9.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.88	16.49	32.63	51:16:33	77	№180	B群2²類	
58	BX2-2	14.1	4.7	9.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	49.65	16.55	33.80	50:17:34	88	№278.282	B群2²類	
59	BX2-2	14.8	5.1	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.21	17.65	31.14	51:18:31	41	№513	B群2²類	
60	BX2-2	14.7	5.4	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.52	18.56	30.93	51:19:31	47	№551・769	B群2²類	
61	BX2-2	15.0	4.8	8.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.26	16.72	31.01	52:17:31	85	№187・247	B群2³類	
62	BX2-2	14.5	4.8	9.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.70	16.78	32.52	51:17:33	75	№264・280	B群2³類	
63	BX2-2	14.9	5.0	9.1	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	51.38	17.24	31.38	51:17:31	90	№272・317	B群2³類	
64	BX2-3	15.2	4.9	9.1	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.05	16.78	31.16	52:17:31	57	№707	B群2³類	

通し No.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	底部切り離し技法	器形比率 a点	b点	c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
65	BN2-2	14.2	5.3	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.26	19.13	29.60	51:19:30	49	№4・402	B群3¹類	
66	BN2-3	14.3	4.6	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.25	16.49	32.26	51:16:32	78	№681・682	B群3¹類	
67	BN2-2	14.1	4.7	9.1	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.54	16.85	32.62	51:17:33	59	№213・240・470	B群3¹類	
68	BN2-3	14.7	4.9	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.13	17.38	31.91	52:17:32	94	№667・668	B群3¹類	
69	BN2-2	14.5	4.5	9.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.60	16.01	32.38	52:16:32	98	№250	B群3¹類	
70	BN2-1	14.2	4.9	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	C	52.01	17.95	30.04	52:18:30	91	№7・36	B群3¹類	
71	BN2-2	14.3	4.9	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.71	17.38	31.91	51:17:32	42	№169・274	B群3¹類	
72	BN2-2・3	14.2	4.6	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.45	16.67	31.88	51:17:32	74	№260・723	B群3²類	
73	BN2-2	14.4	4.6	9.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.70	16.20	33.10	51:16:33	82	№186・228	B群3²類	
74	BN2-2・3	14.2	4.6	8.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.64	16.73	31.64	52:17:32	87	№587・717・716	B群3²類	
75	灰原	----	----	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	-----	-----	-----	--------	109		B群3²類	
76	BN2-2	14.8	5.6	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.34	19.05	30.61	50:19:31	89	№162・465	B群3³類	
77	BN2-1・2	14.4	4.8	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.36	17.45	30.18	52:17:30	96	№40	B群3³類	
78	BN2-2	14.5	4.9	8.5	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.97	17.56	30.47	52:18:30	43	№145・524	B群3³類	
79	BN2-2	14.1	4.9	8.9	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.54	17.56	31.90	51:18:32	58	№206・253	B群3⁴類	
80	BN2-1	14.7	4.9	8.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.13	17.38	30.50	52:17:31	79	№70・809	B群3⁴類	
81	BN2-3	14.2	4.6	9.6	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.00	16.20	33.80	50:16:34	56	№668	B群3⁴類	
82	BN2-2	14.2	4.9	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.64	17.82	30.55	52:18:31	52	№243・245	B群3⁴類	
83	BN2-2・3	14.9	4.8	9.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.03	16.44	32.53	51:16:33	53	№161	B群3⁴類	
84	BN2-2	14.1	4.9	7.9	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.42	18.22	29.37	52:18:29	55	№279・319	B群3⁴類	
85	BN2-2	14.1	4.8	8.0	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.42	17.84	29.74	52:18:30	62	№305	B群3⁴類	
86	灰原	14.8	4.7	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.30	16.61	31.10	52:17:31	99		B群3⁴類	床面
87	BN2-2	14.4	4.6	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.80	16.55	31.65	52:17:32	38	№330・377	B群3⁵類	
88	BN2-3	14.2	4.9	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.82	17.88	30.29	52:18:30	69	№680・750	B群3⁵類	
89	BN2-2	14.6	5.2	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.14	18.57	29.29	52:19:29	63	№623・695	B群3⁵類	
90	BN2-2	14.4	5.2	8.7	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	50.88	18.37	30.74	51:18:31	40	№130	B群3⁵類	
91	BN2-3	14.5	5.2	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.60	18.51	29.89	52:19:30	92	№230・616	B群3⁵類	
92	BN2-2	14.6	4.5	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.33	16.13	31.54	52:16:32	36	№153・477	B群3⁵類	
93	BN2-2	14.5	5.1	7.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	52.73	18.55	28.73	53:19:29	66	№221・266	B群3⁵類	
94	BN2-2	14.1	4.9	7.8	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.61	18.28	29.10	53:18:29	61	№190・378・383	B群3⁵類	
95	BN2-2	14.5	4.9	9.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.17	16.96	32.87	50:17:33	86	№779・780・781	B群3⁵類	
96	BN2-2	14.2	4.5	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	51.26	16.25	32.49	51:16:32	39	№121	B群3⁵類	
97	BN2-2	14.1	4.5	7.9	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	53.21	16.98	29.81	53:17:30	60	№254・734	B群3⁵類	
98	BN2-3	14.5	4.5	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.42	15.96	32.64	51:16:33	70	№373	B群3⁵類	
99	BN2-2	14.8	4.8	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.11	16.90	30.99	52:17:31	81	№273・276	B群3⁵類	
100	BN2-2	14.5	5.2	8.6	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	51.24	18.37	30.39	51:18:30	50	№401・504	B群3⁵類	
101	BN2-2	14.5	4.9	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	52.16	17.63	30.22	52:18:30	84		B群3⁵類	
102	DY3	15.7	4.1	9.3	ロクロa・b・c	ロクロa・c	----	53.95	14.09	31.96	54:14:32	113		B群4類	2次焼成
103	灰原	(13.5)	(3.5)	9.1	ロクロa・c	ロクロa・c	E	(51.72)	(13.41)	(34.87)	(52:13:35)	106		B群4類	
104	灰原	----	----	9.7	ロクロa・b	ロクロa・b・c	----	-----	-----	-----	--------	112		B群4類	
105	灰原	----	----	8.5	ロクロa・c	ロクロc	A	-----	-----	-----	--------	104		B群4類	
106	灰原	13.7	(3.2)	(9.7)	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	(51.50)	(12.03)	(36.47)	(52:12:36)	103		B群4類	
107	BN2-3	16.2	(4.8)	(10.6)	ロクロa・c	ロクロa・b・c	----	(51.27)	(15.19)	(33.54)	(51:15:34)	116	№689	B群8類	
108	BN2-1	14.3	(5.0)	(7.8)	ロクロa・b・c	ロクロa・c	----	(52.77)	(18.45)	(28.78)	(53:18:29)	115	№44	B群8類	
109	BN2-1	14.9	(4.9)	(8.7)	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	----	(52.28)	(17.19)	(30.53)	(52:17:31)	114		B群8類	
110	BN2-2	14.5	(4.7)	(9.3)	ロクロa・b	ロクロa・c	----	(50.88)	(16.49)	(32.63)	(51:16:33)	102	№478	B群8類	
111	BN2-1	15.2	(4.6)	(9.4)	ロクロa・b	ロクロa・c	----	(52.05)	(16.78)	(32.19)	(52:17:32)	118	№46	B群8類	
112	灰原	14.3	(4.3)	(9.1)	ロクロa	ロクロa・b・c	----	(51.62)	(15.52)	(32.85)	(52:16:33)	119		B群8類	
113	BN2-1	14.4	(4.4)	(11.3)	ロクロa・b	ロクロa・c	----	(47.84)	(14.62)	(37.54)	(48:15:38)	120		B群8類	
114	灰原	14.3	(4.5)	(9.4)	ロクロa・b	ロクロa・b	----	(50.71)	(15.96)	(33.33)	(51:16:33)	121		B群8類	
115	DY3	13.9	(4.7)	(8.6)	ロクロa・b	ロクロa・c	----	(51.10)	(17.28)	(31.62)	(51:17:32)	122		B群8類	
116	灰原	15.1	(4.7)	(8.0)	ロクロa・b・c	ロクロa・b	----	(54.32)	(16.91)	(28.78)	(54:17:29)	117		B群8類	
117	灰原	(12.9)	(4.5)	8.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	(49.05)	(17.11)	(33.84)	(49:17:34)	111		B群5類	
118	BN2-2	11.9	4.8	8.5	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	47.22	19.05	33.73	47:19:34	101	№183	B群5類	
119	BN2-2・3	11.3	4.4	6.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.00	19.47	30.53	50:19:31	72	№144	B群5類	
120	BN2-2・3	11.2	4.2	7.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	49.34	20.70	29.52	49:21:30	71	№191	B群5類	
121	BN2-3	11.1	4.7	6.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	49.33	20.89	29.78	49:21:30	100	№732	B群6類	
122	灰原	16.1	5.4	9.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	52.10	17.48	30.42	52:17:30	124		B群7¹類	
123	灰原	----	----	9.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	-----	-----	-----	--------	105		B群7¹類	
124	灰原	15.4	8.4	10.7	ロクロa・b・c	ロクロa・c	B	44.64	24.35	31.01	45:24:31	123		B群7²類	
125	BN2-1	14.8	4.0	10.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	50.51	13.65	35.84	51:14:36	353	№22	C群1¹類	2次焼成(転用焼台)
126	BN2-3	14.4	4.2	9.0	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	52.17	15.22	32.61	52:15:33	308		C群1¹類	焼成不良
127	灰原	14.9	4.1	8.9	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.41	14.70	31.90	53:15:32	376		C群1¹類	
128	DY3	14.5	4.5	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	53.31	16.54	30.15	53:17:30	386		C群1²類	焼成不良

通し No.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	底部切り離し技法	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
129	灰原	15.1	4.5	8.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	53.74	16.01	30.25	54:16:30	375		C群1²類	
130	灰原	14.1	3.9	8.1	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	54.02	14.94	31.03	54:15:31	359		C群1³類	
131	灰原	15.2	4.2	9.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	52.23	14.43	33.33	52:14:33	372		C群1³類	
132	DY3	(14.7)	(4.2)	9.0	ロクロa・b	ロクロa・b	A	(52.69)	(15.05)	(32.26)	(53:15:32)	367		C群1³類	
133	DY3	14.5	4.0	8.1	ロクロa・b・c	ロクロa	A	54.51	15.04	30.45	55:15:30	361		C群1³類	
134	BN2-2	(14.1)	(4.1)	7.8	ロクロa・b・c	ロクロa	A	(54.23)	(15.77)	(30.00)	(54:16:30)	357	№812	C群2¹類	2次焼成（転用焼台）
135	BN2-3	15.4	4.4	8.3	ロクロa・c	ロクロa・b	A	54.80	15.66	29.54	55:16:30	324	№756	C群2¹類	2次焼成（転用焼台）
136	BN2-2	14.8	4.2	8.8	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.24	15.11	31.65	53:15:32	289	№505	C群2²類	焼成不良
137	灰原	14.6	4.0	8.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	53.09	14.55	32.36	53:15:32	373		C群2¹類	
138	BN2-1	14.4	4.0	7.0	ロクロa	ロクロa・b・c	A	56.69	15.75	27.56	57:16:28	304	№41	C群2²類	変形
139	BN2-2	14.9	4.5	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	53.79	16.25	29.96	54:16:30	309	№189・218	C群2²類	焼成不良
140	BN2-2	14.5	4.1	8.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.70	15.19	31.11	54:15:31	302	№295・405	C群2²類	2次焼成（転用焼台）
141	BN2-3	14.6	4.2	8.2	ロクロb・c	ロクロa・b	A	54.07	15.56	30.37	54:16:30	352	№627	C群2³類	
142	BN2-2	14.0	3.9	8.1	ロクロa	ロクロa・b	A	53.85	15.00	31.15	54:15:31	315	№583・601	C群2²類	焼成不良
143	灰原	14.4	4.5	8.1	ロクロa	ロクロa・b	A	53.33	16.67	30.00	53:17:30	374		C群2³類	
144	BN2-2	14.8	4.0	7.9	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.43	14.98	29.59	55.15:30	275	№325・396・399	C群3¹類	
145	BN2-1ベルト	14.6	3.9	8.1	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.89	14.66	30.45	55:15:30	287	№8	C群3¹類	2次焼成
146	BN2-2	14.2	4.0	7.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.04	15.50	29.46	55:16:29	297	№331・540	C群3¹類	
147	BN2-1・3	14.4	3.7	8.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	55.17	14.18	30.65	55:14:31	261	№129	C群3¹類	
148	BN2-2	14.0	4.0	8.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.85	15.38	30.77	54:15:31	319	№328	C群3²類	
149	BN2-2	14.4	3.9	8.5	ロクロa・b・c	ロクロb・c	A	53.73	14.55	31.72	54:15:32	387	№137	C群3²類	
150	BN2-2	14.7	3.8	8.5	ロクロa	ロクロa・b・c	A	54.44	14.07	31.48	54:14:31	239	№395・473	C群3³類	
151	BN2-3	14.9	3.9	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.98	14.39	30.63	55:14:31	244		C群3²類	
152	BN2-2	14.2	4.0	8.1	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	53.99	15.21	30.80	54:15:31	291	№518	C群3²類	
153	BN2-2・3	14.7	3.7	9.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.65	13.50	32.85	54:14:33	243	№177・181	C群3³類	
154	BN2-1・2	14.9	4.2	8.7	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.60	15.11	31.29	54:15:31	311	№15・30	C群3²類	
155	BN2-1	15.2	3.9	8.4	ロクロa・c	ロクロa・c	A	55.27	14.18	30.55	55:14:31	281	№5・6	C群3³類	
156	BN2-2	14.8	3.8	9.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.05	13.62	33.33	53:14:33	285	№770	C群3²類	焼成不良
157	BN2-3	14.5	4.3	7.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.51	16.17	29.32	55:16:29	241	№624・633	C群3²類	
158	BN2-2	14.4	4.0	8.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.55	15.15	30.30	55:15:30	325	№299・306・573	C群3²類	
159	BN2-1・DY3	14.8	3.9	9.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	53.05	13.98	32.97	53:14:33	270	№101・104・105	C群3²類	
160	BN2-1・3	14.3	4.1	8.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	52.38	15.02	32.60	52:15:33	318		C群3²類	2次焼成
161	BN2-3	14.9	3.8	9.3	ロクロa	ロクロa・b	A	53.21	13.57	33.21	53:14:33	288		C群3³類	焼成不良
162	BN2-2	14.0	4.2	7.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.69	16.41	28.91	55:16:29	293	№128	C群3²類	変形
163	BN2-1	14.4	4.1	7.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.38	15.77	28.85	55:16:29	269	№37・789・	C群3²類	
164	BN2-3	14.3	4.2	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.56	15.73	30.71	54:16:31	286	№663	C群3²類	焼成不良
165	BN2-1	14.2	4.1	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	53.38	15.41	31.20	53:15:31	280	№1	C群3²類	
166	BN2-3	14.2	4.1	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.38	15.41	31.20	53:15:31	351	№656	C群3²類	2次焼成（転用焼台）
167	BN2-2	14.5	4.1	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.10	15.30	30.60	54:15:31	296	№409・561	C群3²類	
168	BN2-3	14.3	4.0	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.76	15.04	31.20	54:15:31	292		C群3²類	
169	BN2-2	14.9	3.8	7.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	56.23	14.34	29.43	56:14:29	247	№466	C群3⁴類	変形
170	BN2-2	14.8	4.0	8.6	ロクロa	ロクロa	A	54.01	14.60	31.39	54:15:31	335		C群3⁴類	
171	BN2-1・3	14.4	3.9	7.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	55.60	15.06	29.34	56:15:29	316	№315	C群3⁴類	
172	BN2-1・2	14.7	3.6	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa	A	55.26	13.53	31.20	55:14:31	246	№3・307	C群3²類	変形
173	BN2-2	14.6	3.6	9.0	ロクロa・c	ロクロa・b	A	53.68	13.24	33.09	54:13:33	356	№545	C群3³類	2次焼成（転用焼台）
174	灰原	14.9	3.7	9.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.79	13.36	32.85	54:13:33	377		C群3³類	2次焼成（転用焼台）
175	BN2-2	14.3	3.6	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.58	13.74	31.68	55:14:32	268	№147・285・370	C群3²類	
176	BN2-3	14.4	3.8	7.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.38	14.62	30.00	55:15:30	256	№697	C群3⁴類	
177	BN2-2	14.3	3.5	8.5	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	54.37	13.31	32.32	54:13:32	258	№600	C群3³類	焼成不良
178	BN2-2	14.7	3.6	9.6	ロクロa・c	ロクロa・b	A	52.69	12.90	34.41	53:13:34	332		C群3³類	
179	BN2-2	14.7	3.6	8.1	ロクロa・b	ロクロa・b	A	55.68	13.64	30.68	56:14:31	317	№394	C群3⁴類	
180	BN2-1・2	14.5	3.4	7.9	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	56.20	13.18	30.62	56:13:31	301	№152・782	C群3²類	
181	BN2-1	14.5	3.8	8.1	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.92	14.39	30.68	55:14:31	262		C群4¹類	
182	BN2-3	14.4	3.5	9.0	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.53	13.01	33.46	54:13:33	259	№658	C群4¹類	
183	BN2-2ベルト	14.6	3.8	8.7	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	53.87	14.02	32.10	54:14:32	282		C群4¹類	焼成不良
184	BN2-2	14.5	3.5	7.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.98	13.51	30.50	56:14:31	314	№348	C群4¹類	
185	BN2-2	14.4	3.7	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.55	14.02	31.44	55:14:31	257	№18	C群4¹類	
186	BN2-2	14.6	3.5	8.5	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	54.89	13.16	31.95	55:13:32	312	№288	C群4¹類	
187	BN2-2・3	14.2	3.9	8.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.79	14.77	31.44	54:15:31	272	№123	C群4¹類	
188	BN2-2ベルト	14.3	3.8	7.2	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	56.52	15.02	28.46	57:15:28	313	№774	C群4¹類	
189	BN2-2・3	14.7	3.9	7.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.89	14.83	29.28	56:15:29	271	№620・727	C群4¹類	
190	灰原	(15.4)	(3.8)	8.4	ロクロa・b・c	ロクロb・c	A	(55.80)	(13.77)	(30.43)	(56:14:30)	380		C群4²類	
191	BN2-2・3	14.6	3.7	9.9	ロクロa・b	ロクロa・b	A	51.77	13.12	35.11	52:13:35	300	№735	C群4²類	
192	BN2-3	15.7	3.6	10.4	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	52.86	12.12	35.02	53:12:35	274	№690・742	C群4²類	2次焼成

通し No.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	底部切り離し技法	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
193	BX2-3	15.2	3.5	9.3	ロクロa・b	ロクロa・b	A	54.29	12.50	33.21	54:13:33	320	№706	C群4²類	焼成不良
194	DY3	14.6	3.5	8.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.68	13.11	32.21	55:13:32	360		C群4²類	
195	BX2-2・3	15.0	3.7	9.5	ロクロa	ロクロa・b・c	A	53.19	13.12	33.69	53:13:34	265	№783	C群4³類	
196	DY3	15.8	4.0	9.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.67	13.84	31.49	55:14:31	364		C群4³類	
197	BX2-2	15.0	3.8	8.4	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.15	13.97	30.88	55:14:31	273	№645	C群4³類	
198	BX2-2	14.5	3.7	8.6	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.10	13.81	32.09	54:14:32	298	№127・416	C群4³類	
199	BX2-2	14.1	3.7	8.2	ロクロa	ロクロa・b・c	A	54.23	14.23	31.54	54:14:32	255	№259	C群3³類	
200	BX2-2	14.4	3.7	8.9	ロクロa	ロクロa・b	A	53.33	13.70	32.96	53:14:33	260	№506	C群3²類	床面
201	BX2-1	15.0	3.7	9.1	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.96	13.31	32.73	54:13:33	333		C群5¹類	焼成不良
202	BX2-2	14.1	3.7	8.7	ロクロa	ロクロa・b・c	A	53.21	13.96	32.83	53:14:33	323	№438	C群5¹類	
203	DY3	14.6	3.7	8.2	ロクロa・b・c	ロクロb	A	55.09	13.96	30.94	55:14:31	365		C群5¹類	
204	BX2-1	13.9	3.8	7.3	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.60	15.20	29.20	56:15:29	295	№69・98	C群6³類	
205	BX2-2・3	14.8	3.5	8.4	ロクロa	ロクロa・b	A	55.43	13.11	31.46	55:13:31	328		C群5¹類	
206	BX2-2	14.3	3.8	8.0	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	54.79	14.56	30.65	55:15:31	306	№207・248	C群5¹類	
207	BX2-2	14.0	3.6	7.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.12	14.17	30.71	55:14:31	266	№185	C群4¹類	
208	BX2-2	14.3	3.3	8.5	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	54.79	12.64	32.57	55:13:33	299	№531	C群5¹類	
209	BX2-2	14.4	3.6	8.4	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	54.55	13.64	31.82	55:14:32	248	№115・521	C群5²類	変形
210	BX2-2	14.6	3.2	8.5	ロクロa	ロクロa・b・c	A	55.51	12.17	32.32	56:12:32	303	№398・502	C群5²類	
211	BX2-2ベルト	14.6	3.5	8.2	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.51	13.31	31.18	56:13:31	307	№784	C群5²類	変形
212	BX2-2	14.5	3.6	7.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	56.42	14.01	29.57	56:14:30	242	№538・539	C群5²類	
213	BX2-2	14.4	3.6	8.0	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	55.38	13.85	30.77	55:14:31	330	№586	C群5²類	
214	BX2-3	14.6	3.6	7.9	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	55.94	13.79	30.27	56:14:30	329	№757	C群5²類	
215	BX2-1	14.3	3.8	7.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.43	14.73	29.84	55:15:30	279	№29	C群5²類	
216	BX2-3・1	13.7	3.7	8.5	ロクロa・b	ロクロa・b	A	52.90	14.29	32.82	53:14:33	305	№647	C群4¹類	2次焼成(変形)
217	BX2-2	14.6	3.9	8.5	ロクロa	ロクロa・b・c	A	54.07	14.44	31.48	54:14:31	284	№322	C群5²類	焼成不良
218	BX2-2・DY3	14.2	3.8	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.20	14.50	31.30	54:15:31	263	№327	C群5²類	
219	BX2-2	14.2	3.5	8.8	ロクロa・b	ロクロa・b	A	53.58	13.21	33.21	54:13:33	278	№503	C群4¹類	
220	BX2-2	14.2	3.6	7.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	55.91	14.17	29.92	56:14:30	294	№26・778	C群5³類	2次焼成(変形)
221	BX2-2	14.3	3.4	7.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	56.08	13.33	30.59	56:13:31	277	№109a	C群5³類	
222	BX2-2	14.1	3.4	8.4	ロクロa	ロクロa・b	A	54.44	13.13	32.43	54:13:32	276	№109b	C群5³類	
223	BX2-2	14.8	3.7	9.0	ロクロa	ロクロa・b	A	53.82	13.45	32.73	54:13:33	267	№451	C群5³類	
224	BX2-2	14.3	3.4	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b	A	55.00	13.08	31.92	55:13:32	264		C群5³類	2次焼成(変形)
225	灰原	13.9	3.8	8.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.05	14.50	32.44	53:15:32	378		C群5³類	2次焼成(焼台転用)
226	BX2-2	14.6	4.4	7.8	ロクロa	ロクロa・b・c	A	54.48	16.42	29.10	54:16:29	310	№109c・124	C群5³類	変形
227	BX2-2	14.3	3.5	8.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	53.96	13.21	32.83	54:13:33	322		C群5³類	変形
228	BX2-2	14.2	3.6	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	54.62	13.85	31.54	55:14:32	250	№773	C群5³類	変形
229	BX2-2	14.4	3.4	8.6	ロクロa	ロクロa・b	A	54.55	12.88	32.58	55:13:33	344		C群5³類	
230	BX2-2	14.4	3.5	8.6	ロクロa	ロクロa・b	A	54.34	13.21	32.45	54:13:32	253	№349・530	C群6¹類	
231	BX2-2	14.4	3.4	8.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	55.38	13.08	31.54	55:13:32	254	№533	C群6¹類	
232	BX2-2	15.4	3.6	8.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	55.40	12.95	31.65	55:13:32	321		C群6¹類	変形
233	BX2-3	14.2	3.3	8.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	53.99	12.55	33.46	54:13:33	240	№622・669	C群6²類	
234	BX2-1・2	14.5	3.1	8.2	ロクロa	ロクロa・b	A	56.20	12.02	31.78	56:12:32	251		C群6²類	
235	BX2-3	14.5	3.3	8.6	ロクロa	ロクロa・b・c	A	54.92	12.50	32.58	55:13:33	334	№760	C群6²類	
236	BX2-2	15.2	3.2	8.8	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	55.88	11.76	32.35	56:12:23	336		C群6³類	
237	BX2-2	14.7	3.4	8.3	ロクロa	ロクロa・b・c	A	55.68	12.88	31.44	56:13:31	337	№354	C群6³類	
238	BX2-2	14.3	3.3	6.6	ロクロa・c	ロクロa・b	A	59.09	13.64	27.27	59:14:27	338		C群6³類	
239	BX2-2	14.5	3.5	8.0	ロクロa・c	ロクロa・b	A	55.77	13.46	30.77	56:13:31	331	№361	C群6³類	
240	BX2-2	15.4	3.5	8.6	ロクロa・c	ロクロa	A	56.00	12.73	31.27	56:13:31	345		C群6²類	
241	BX2-2	14.4	3.3	8.4	ロクロa	ロクロa	A	55.17	12.64	32.18	55:13:32	252	№109d・124・307	C群6²類	
242	BX2-3	14.9	3.4	8.6	ロクロa	ロクロa・b・c	A	55.39	12.64	31.97	55:13:32	249	№762	C群6²類	
243	BX2-1・灰原	15.1	3.4	9.5	ロクロa	ロクロa・b・c	A	53.93	12.14	33.93	54:12:34	245		C群6²類	変形
244	BX2-2	13.3	3.4	6.9	ロクロa・b・c	ロクロa・c	A	56.36	14.41	29.24	56:14:29	327	№529	C群7¹類	変形
245	BX2-2	13.9	3.0	7.0	ロクロa・b	ロクロa・b	A	58.16	12.55	29.29	58:13:30	343		C群7¹類	
246	BX2-2・3	12.2	3.7	6.3	ロクロa	ロクロa・b	A	54.95	16.67	28.38	55:17:28	342	№109e	C群7¹類	
247	BX2-2	13.3	3.7	7.0	ロクロa	ロクロa・b	A	55.42	15.42	29.17	55:15:29	339		C群7¹類	
248	BX2-2	12.4	3.3	8.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	52.10	13.87	34.03	52:14:34	326	№125	C群7²類	
249	BX2-2・3	12.4	3.6	7.1	ロクロa・c	ロクロa・b・c	A	53.68	15.58	30.74	54:16:31	290	№334	C群7²類	
250	BX2-2	13.6	2.7	8.5	ロクロa・b	ロクロa・b	A	54.84	10.89	34.27	55:11:34	283	№143・351	C群7³類	
251	DY3	13.7	3.1	8.0	ロクロa・b	ロクロa	A	55.24	12.50	32.26	55:13:32	363		C群7³類	
252	灰原	13.0	(5.1)	(8.9)	ロクロa・c	ロクロa・b	--	(48.15)	(18.89)	(32.96)	(48:19:33)	366		C群7⁴類	
253	DY3	14.5	2.7	8.3	ロクロa・b	ロクロa・b	A	56.86	10.59	32.55	57:11:33	362		C群7⁵類	
254	BX2-3	(14.9)	(3.9)	8.7	ロクロa	ロクロa・b・c	A	(54.18)	(14.18)	(31.64)	(54:14:32)	355		C群2¹類	2次焼成(焼台転用)
255	BX2-2	14.1	(3.4)	(8.2)	ロクロa	ロクロa	--	(54.86)	(13.23)	(31.91)	(55:13:32)	346	№307a	C群7³類	
256	BX2-1・2	14.5	(3.6)	(7.9)	ロクロa・c	ロクロa・c	--	(55.77)	(13.85)	(30.38)	(56:14:30)	341	№307b	C群7²類	
257	BX2-1	14.8	(3.4)	(8.8)	ロクロa	ロクロa・b・c	A	(54.81)	(12.59)	(32.59)	(55:13:33)	340		C群7³類	

通し No.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	底部切り離し技法	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
258	BX2-2	(14.8)	(3.8)	8.5	ロクロa・b	ロクロa・c	A	(54.61)	(14.02)	(31.37)	(55:14:31)	347	№566	C群2¹類	
259	BX2-2	(15.4)	(3.9)	8.6	ロクロa	ロクロa・b	A	(55.20)	(13.98)	(30.82)	(55:14:31)	348		C群2¹類	
260	BX2-1・2	14.6	(3.8)	(8.6)	ロクロa・b	ロクロa・b・c	--	(54.07)	(14.07)	(31.85)	(54:14:32)	350	№13	C群1¹類	焼成不良
261	BX2-2	(14.2)	(3.8)	7.4	ロクロa	ロクロb	A	(55.91)	(14.96)	(29.13)	(56:15:29)	354	№471	C群2¹類	2次焼成（焼台転用）
262	灰原	----	---	8.5	ロクロa	ロクロa	A	-----	-----	-----	---------	381		C群8類	
263	DY3	----	---	8.1	ロクロb	ロクロa・c	A	-----	-----	-----	---------	370		C群4¹類	
264	DY3	----	---	7.8	ロクロa	ロクロa	A	-----	-----	-----	---------	382		C群8類	
265	DY3	----	---	7.3	ロクロa・b・c	ロクロa	D	-----	-----	-----	---------	371		C群7⁵類	
266	灰原	----	---	8.9	ロクロa・b	ロクロa・b	A	-----	-----	-----	---------	368		C群8類	2次焼成
267	灰原	----	---	7.8	ロクロa	ロクロb・c	A	-----	-----	-----	---------	384		C群8類	
268	灰原	----	---	8.4	ロクロa・c	ロクロb・c	A	-----	-----	-----	---------	383		C群8類	焼成不良
269	DY3	----	---	9.5	ロクロa	ロクロb・c	A	-----	-----	-----	---------	385		C群8類	焼成不良
270	BX2-1	----	---	8.5	ロクロa	ロクロa・b	A	-----	-----	-----	---------	349	№24	C群8類	
271	灰原	----	---	8.0	ロクロa	ロクロa	A	-----	-----	-----	---------	379		C群8類	
272	DY3	----	---	8.4	ロクロa・b	ロクロb	A	-----	-----	-----	---------	369		C群8類	2次焼成（焼台転用）
273	BX2-2	----	---	8.0	ロクロa・b	--------	A	-----	-----	-----	---------	358	№337	C群4¹類	焼成不良

通し No.	出土地区	口径	器高	ツマミ径	外面調整	内面調整	ツマミ形態	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
274	DY3	(11.1)	(4.8)	2.4	ロクロa・b・c	ロクロa	A	(60.66)	(26.23)	(13.11)	(61:26:13)	237		D群1類	
275	BX2-3	15.8	3.4	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	71.49	15.38	13.12	71:15:13	207	№249	D群2¹類	
276	BX2-2・3	16.1	3.4	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	71.88	15.18	12.95	72:15:13	204		D群2¹類	
277	BX2-2	16.0	3.8	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	A	70.48	16.74	12.78	70:17:13	199	№511	D群2¹類	
278	BX2-3	14.6	3.2	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	70.53	15.46	14.01	71:15:14	159	№634・666	D群2¹類	
279	BX2-2	15.4	3.2	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b・c	A	71.63	14.88	13.49	72:15:13	146	№312	D群2¹類	
280	BX2-2・3	15.9	3.3	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b	A	71.62	14.86	13.51	72:15:14	223	№618	D群2¹類	
281	BX2-2	16.4	3.1	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	72.89	13.78	13.33	73:14:13	212	№167・404	D群2¹類	
282	BX2-2・灰原	16.0	2.7	2.6	ロクロa・b	ロクロa・b	A	75.12	12.68	12.21	75:13:12	222	№546・576	D群2¹類	
283	BX2-2	15.9	2.9	2.8	ロクロa・b	ロクロa・b	A	73.61	13.42	12.96	74:13:13	145	№514	D群2³類	
284	BX2-2	15.8	3.0	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	73.15	13.89	12.96	73:14:13	168	№265・304・517	D群2²類	
285	BX2-2	15.5	3.2	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	72.09	14.88	13.02	72:15:13	198		D群2²類	
286	BX2-2	16.2	2.5	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	74.65	11.52	13.82	75:12:14	211	№516・570・598	D群2³類	
287	BX2-2・灰原	16.8	2.6	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	A	75.34	11.66	13.00	75:12:13	171	№215・467	D群2³類	
288	BX2-2	15.9	2.5	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa	A	75.00	11.79	13.21	75:12:13	189	№271	D群2³類	
289	BX2-2	16.4	2.2	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b	A	77.00	10.33	12.68	77:10:13	221	№321	D群2²類	
290	BX2-2	15.9	2.7	2.8	ロクロa・b	ロクロa・b	B	74.30	12.62	13.08	74:13:13	219	№166・418	D群2²類	
291	BX2-3	16.2	3.2	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b	B	72.65	14.35	13.00	73:14:13	202	№625・643	D群2²類	
292	BX2-2	16.4	2.8	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b	B	74.89	12.79	12.33	75:13:12	185	№574	D群3¹類	
293	BX2-2・灰原	15.9	2.9	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	73.61	13.43	12.96	74:13:13	174	№311	D群3¹類	
294	BX2-3	15.9	3.3	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	72.27	15.00	12.73	72:15:13	209	№653・726	D群3²類	
295	BX2-3	16.0	2.8	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b・c	B	74.42	13.02	12.56	74:13:13	155	№619・683	D群3¹類	
296	BX2-2	15.6	3.1	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b	B	71.89	14.29	13.82	72:14:14	163	№119・242・430	D群3²類	
297	BX2-2	15.8	2.9	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	73.49	13.49	13.02	73:13:13	200	№329・333	D群3¹類	
298	BX2-2	15.3	3.1	3.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	71.16	14.42	14.42	71:14:14	184	№261・263	D群3²類	
299	BX2-2	15.9	2.4	3.2	ロクロa・b	ロクロa・b	B	73.95	11.16	14.88	74:11:15	173	№244	D群3³類	
300	BX2-2	16.0	2.6	2.8	ロクロa・b	ロクロa・b	B	74.77	12.15	14.49	75:12:14	132	№553・687	D群3³類	
301	BX2-2	15.5	3.0	3.1	ロクロa・b・d	ロクロa・b	B	71.76	13.89	14.35	72:14:14	157	№267	D群3²類	
302	BX2-2・3	15.9	2.2	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b	B	75.36	10.43	14.22	75:10:14	142	№725	D群3³類	
303	BX2-2	15.9	2.8	3.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b	B	71.95	12.67	15.38	72:13:15	125	№320	D群3¹類	
304	BX2-2	15.9	3.2	3.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b	B	71.30	14.35	14.35	71:14:14	215		D群3²類	
305	灰原	15.9	3.1	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	B	72.94	14.22	12.84	73:14:13	229		D群2²類	
306	灰原	15.9	2.5	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	B	74.65	11.74	13.62	75:12:14	128		D群3³類	
307	BX2-2	15.9	3.1	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	B	72.60	14.16	13.24	73:14:13	218	№419・578	D群3¹類	
308	BX2-2	15.9	2.9	3.3	ロクロa・b・d	ロクロa・b・c	B	71.95	13.12	14.93	72:13:15	186		D群3²類	
309	BX2-2・3	16.1	3.1	3.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b・d	C	71.24	13.72	15.04	71:14:15	208	№408・569	D群3²類	
310	BX2-3	16.5	3.1	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b	C	73.01	13.72	13.27	73:14:13	148	№621	D群2²類	
311	BX2・DY3・灰原	16.3	3.3	2.8	ロクロa・b	ロクロa・b・c	C	72.77	14.73	12.50	73:15:13	162		D群3⁴類	
312	BX2-2	16.4	3.3	2.9	ロクロa・b・d	ロクロa・b	C	72.57	14.60	12.83	73:15:13	169	№554	D群3²類	
313	BX2-2	16.5	2.7	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	C	75.00	12.27	12.73	75:12:13	180	№222・724	D群3⁵類	
314	BX2-2・灰原	16.5	2.7	3.3	ロクロa・b	ロクロa・b・c	C	73.33	12.00	14.67	73:12:15	126	№296	D群3⁵類	
315	BX2-2	15.8	3.3	2.8	ロクロa・b・d	ロクロa	C	72.15	15.07	12.79	72:15:13	133	№542・548	D群3⁴類	
316	BX2-2	15.6	2.9	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	C	73.24	13.62	13.15	73:14:13	194	№314・324	D群3⁵類	
317	BX2・灰原	(17.7)	(3.6)	3.4	ロクロa・b	ロクロa・b	C	(71.66)	(14.57)	(13.77)	(72:15:14)	235		D群3⁶類	
318	BX2-2	16.2	2.8	3.3	ロクロa・b・c	ロクロa・c	C	72.65	12.56	14.80	73:13:15	183		D群3⁷類	床面
319	BX2-2	16.4	3.1	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b	C	72.89	13.78	13.33	73:14:13	144	№309・541	D群3²類	

通し No.	出土地区	口径	器高	ツマミ径	外面調整	内面調整	ツマミ形態	器形比率 a点	b点	c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
320	BX2-2	16.1	2.7	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	C	73.85	12.39	13.76	74:12:14	161		D群3³類	
321	BX2-2・灰原	15.9	2.9	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・c	C	73.27	13.36	13.36	73:13:13	177	№487	D群3³類	
322	BX2-2	16.9	2.7	2.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b	C	75.78	12.11	12.11	76:12:12	224	№428	D群3³類	
323	BX2-2	15.7	3.1	2.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	C	73.02	14.42	12.56	73:14:13	193	№500・753	D群3⁶類	
324	BX2-2	16.0	2.9	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	73.06	13.24	13.70	73:13:14	195		D群4¹類	
325	BX2-3	16.3	3.0	3.2	ロクロa・b	ロクロa	D	72.44	13.33	14.22	72:13:14	201	№671	D群4¹類	
326	BX2-2・灰原	16.3	2.9	3.3	ロクロa・b・c	ロクロa	D	72.44	12.89	14.67	72:13:15	234	№182	D群4¹類	
327	BX2-2	16.3	3.1	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	72.77	13.84	13.39	73:14:13	178		D群4²類	
328	BX2-1	15.2	3.0	2.7	ロクロa・b	ロクロa・d	D	72.73	14.35	12.92	73:14:13	158	№195	D群4²類	
329	DY3・BX2-2	15.4	3.1	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・c	D	71.63	14.42	13.95	72:14:14	170	№290・775	D群4²類	
330	BX2-2	16.0	3.5	3.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	70.48	15.42	14.10	70:15:14	191	№118・587・598	D群4⁵類	
331	BX2-2	15.8	3.3	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	71.82	15.00	13.18	72:15:13	181	№164・165	D群4⁵類	
332	BX2-2	16.2	3.1	3.4	ロクロa・b	ロクロa・b・c	D	71.37	13.66	14.98	71:14:15	217	№310・326	D群4¹類	
333	BX2-2	15.9	3.0	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	72.94	13.76	13.30	73:14:13	213	№578	D群4³類	
334	BX2-2	15.7	2.8	2.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	74.06	13.21	12.74	74:13:13	190	№301	D群4³類	
335	BX2-2・灰原	15.8	3.1	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	72.15	14.16	13.70	72:14:14	220	№318	D群4²類	
336	BX2-2	15.8	2.3	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.60	11.00	13.40	76:11:13	192	№216・219・303	D群4³類	
337	BX2-2	16.2	3.2	3.4	ロクロa	ロクロa	D	71.05	14.04	14.91	71:14:15	154	№587	D群4²類	
338	BX2-2・灰原	15.9	2.9	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	73.61	13.43	12.96	74:13:13	216	№175	D群4²類	
339	BX2-2・灰原	16.5	2.7	3.2	ロクロa・b	ロクロa	D	73.66	12.05	14.29	74:12:14	176	№209	D群4³類	
340	BX2-2	16.1	2.8	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	73.52	12.79	13.70	74:13:14	214	№116・155	D群4⁴類	
341	BX2-3	15.9	2.8	2.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	74.65	13.15	12.21	75:13:12	210	№721・745	D群4⁴類	
342	BX2-2	16.1	2.8	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b	D	74.54	12.96	12.50	75:13:13	149	№308	D群4³類	
343	BX2-2	15.9	3.0	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	73.27	13.82	12.90	73:14:13	206	№146	D群4⁴類	
344	BX2-2	15.5	2.7	3.1	ロクロa・b	ロクロa・b	D	72.77	12.68	14.55	73:13:15	205	№168・422	D群4⁴類	
345	BX2-1	15.5	3.0	3.2	ロクロa・b	ロクロa・b	D	71.43	13.82	14.75	71:14:15	225		D群4⁵類	
346	BX2-2・1	15.8	2.6	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	73.83	12.15	14.02	74:12:14	232		D群4⁴類	
347	BX2-2・灰原	16.0	3.3	3.3	ロクロa・b・c・d	ロクロa・c	D	70.80	14.60	14.60	71:15:15	165	№174	D群4²類	
348	BX2-2	16.5	3.1	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	73.33	13.78	12.89	73:14:13	153	№722・749	D群4²類	
349	BX2-2	15.5	3.5	3.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	69.51	15.70	14.80	70:16:15	151		D群4⁵類	
350	BX2-2・灰原	15.9	2.9	3.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	72.60	13.24	14.16	73:13:14	152	№120	D群4²類	
351	BX2-2	16.1	3.1	3.3	ロクロa・b・c	ロクロa・c	C	71.56	13.78	14.67	72:14:15	187	№277・421	D群4²類	
352	BX2-1・2・3	16.4	2.8	3.2	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	C	73.21	12.50	14.29	73:13:14	230	№94・99	D群4⁴類	
353	BX2-2・1	16.3	2.9	3.0	ロクロa・b	ロクロa・b・c	D	73.42	13.06	13.51	73:13:14	233	№17	D群4²類	
354	BX2-2	16.2	2.8	3.3	ロクロa・b	ロクロa・b	C	72.65	12.56	14.80	73:13:15	150	№170・269	D群4⁴類	
355	BX2-2	16.6	3.1	2.5	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	74.77	13.96	11.26	75:14:11	203	№25・785	D群4⁴類	
356	BX2-2・灰原	16.3	2.4	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.12	11.06	13.82	75:11:14	172	№517	D群4³類	
357	BX2-2	15.9	3.0	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	73.27	13.82	12.90	73:14:13	156	№755	D群4²類	
358	BX2-3	(16.7)	(3.2)	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	(73.57)	(14.10)	(12.33)	(74:14:12)	138	№749	D群4²類	
359	BX2-2	16.7	2.7	2.7	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.57	12.22	12.22	76:12:12	127	№384・755	D群4²類	
360	BX2-1	15.8	2.6	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	74.18	12.21	13.62	74:12:14	141	№50	D群4³類	
361	BX2-2	15.9	3.3	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	71.62	14.86	13.51	72:15:14	143	№428・429	D群4²類	
362	BX2-2	16.6	2.5	2.6	ロクロa・b・d	ロクロa	D	76.50	11.52	11.98	77:12:12	166	№232	D群4³類	
363	BX2-2	16.3	3.1	3.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	71.81	13.66	14.54	72:14:15	160	№776	D群4²類	
364	BX2-2	16.1	3.1	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b・c	D	73.52	14.16	12.33	74:14:12	188	№241	D群4⁶類	
365	BX2-2	15.5	2.4	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b	D	75.24	11.65	13.11	75:12:13	137	№176	D群4¹類	
366	KY	13.6	4.4	3.1	ロクロa-ケズリg	ロクロa	A	64.45	20.85	14.69	64:21:15	461		D群1類	蔵骨器蓋
367	BX2-3	16.3	3.2	2.6	ロクロa・b・d	ロクロa・b	D	73.76	14.48	11.76	74:14:12	139	№678	D群4⁵類	
368	BX2-1	16.3	2.9	2.3	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.81	13.49	10.70	76:13:11	167	№2	D群4²類	2次焼成
369	BX2-2	16.0	2.9	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b・c	D	73.39	13.30	13.30	73:13:13	175	№184・313	D群4²類	
370	BX2-2	15.9	2.5	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	74.65	11.74	13.62	75:12:14	196	№719	D群4³類	
371	BX2-2・灰原	15.7	2.7	3.4	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	72.02	12.39	15.60	72:12:16	231	№65・816	D群4²類	2次焼成
372	BX2-3	16.1	3.0	2.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	74.19	13.82	11.98	74:14:12	182	№694	D群4²類	
373	BX2-2	15.6	3.3	3.0	ロクロa・b・d	ロクロa・b・c	D	71.23	15.07	13.70	71:15:14	179	№611・482	D群4⁶類	
374	BX2-2・DY3	16.2	3.2	2.9	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	D	72.65	14.35	13.00	73:14:13	129		D群4⁵類	
375	BX2-3	16.3	2.9	2.9	ロクロa・b	ロクロa・b	D	73.76	13.12	13.12	74:13:13	130	№683	D群4²類	
376	BX2-2	15.9	2.7	3.1	ロクロa・b	ロクロa・b	D	73.27	12.44	14.29	73:12:14	147	№210	D群4⁴類	
377	BX2-3	16.4	2.5	2.8	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.58	11.52	12.90	76:12:13	197	№423・425	D群4⁴類	
378	BX2-3	15.8	2.7	3.0	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	73.49	12.56	13.95	73:13:14	136	№657	D群4⁴類	
379	DY3	16.4	2.1	3.1	ロクロa・b・c	ロクロa・b	D	75.93	9.72	14.35	76:10:14	236		D群4⁴類	
380	BX2-3	16.3	2.6	8.6	ロクロa・b・c	ロクロa・b	E	59.27	9.45	31.27	59:9:31	135	№654	D群5類	
381	BX2-2・1	15.2	(3.1)	(3.2)	ロクロa・b	ロクロa・b・c	F	(70.70)	(14.42)	(14.88)	(71:14:15)	131	№281・475	D群6類	
382	BX2-2	15.3	(2.7)	(2.6)	ロクロa・b	ロクロa・b	F	(74.27)	(13.11)	(12.62)	(74:13:13)	134	№90・480・482	D群6類	
383	BX2-2	17.0	(3.0)	(2.7)	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	F	(74.89)	(13.22)	(11.89)	(75:13:12)	140		D群6類	
384	BX2-2	16.0	(2.8)	(2.6)	ロクロa・b・c	ロクロa・b	F	(74.77)	(13.08)	(12.15)	(75:13:12)	228		D群6類	

通しNo.	出土地区	口径	器高	ツマミ径	外面調整	内面調整	ツマミ形態	器形比率 a点	器形比率 b点	器形比率 c点	計測値	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
385	灰原	17.1	(3.1)	(3.0)	ロクロa・b・c	ロクロa・b	F	73.71	13.36	12.93	74:13:13	228		D群6類	
386	BN2-2・灰原	15.7	2.8	2.7	ロクロa・b	ロクロa・b	F	74.06	13.21	12.74	74:13:13	226		D群6類	
387	BN2-2	16.5	3.3	2.4	ロクロa・b	ロクロa・b	F	74.32	14.86	10.81	74:15:11	238	№786	D群6類	
388	DY3	----	----	----	ロクロa・g	ロクロa	F	-----	-----	-----	--------	----	------	D群1類	

通しNo.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
389	DY3	21.6	----	----	タタキB^{4}-ナデi-ロクロb	カキメh+ロクロb	422		E群1^{1}類	
390	DY3	18.8	30.1	14.6	ケズリe^{1}-ナデi-ロクロa・b	カキメh-ハケメd^{2}-ロクロa・b・c	417		E群1^{2}類	
391	DY3	21.5	----	----	ロクロa・b	ロクロa	429		E群1^{2}類	
392	灰原	17.6	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	449		E群1^{3}類	
393	BN2-2	19.9	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	411		E群1^{4}類	
394	DY3	13.6	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	445		E群1^{5}類	
395	灰原	17.2	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	450		E群1^{4}類	
396	灰原	13.8	----	----	タタキB^{2}-ロクロa・b	オサエA^{3}-ロクロa・b	409		E群1^{4}類	
397	DY3	17.6	----	----	ナデi-ロクロa・b・c	カキメh+ロクロa・b	418		E群1^{4}類	
398	灰原	19.2	----	----	カキメh+ロクロa～c	カキメh+ロクロa～c	420		E群1^{4}類	
399	BN2-3	18.8	----	----	タタキB^{2}+ロクロa・b	カキメh+ロクロa～c	398		E群2^{1}類	
400	BN2-2	19.7	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	412		E群2^{1}類	
401	DY3	18.2	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	436		E群2^{2}類	
402	灰原	19.8	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	439		E群1^{6}類	
403	灰原	19.5	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	441		E群1^{6}類	
404	灰原	21.3	----	----	タタキB^{2}+ロクロa	カキメh・カキメa・b-ロクロa	419		E群1^{6}類	
405	灰原	21.7	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	431		E群1^{6}類	
406	灰原	22.0	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	440		E群1^{6}類	
407	DY3	18.7	----	----	タタキB^{2}-カキメh-ロクロa・b・c	カキメh+ロクロa	401		E群2^{2}類	
408	DY3	21.1	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	456		E群2^{3}類	
409	灰原	16.5	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	435		E群2^{4}類	
410	灰原	19.2	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・c	446		E群2^{2}類	
411	灰原	16.4	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	437		E群2^{2}類	
412	灰原	16.0	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・c	416		E群2^{3}類	
413	DY3	16.9	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・c	438		E群2^{3}類	
414	灰原	16.6	----	----	ロクロa・b・c・d	ロクロa・d	452		E群2^{4}類	
415	灰原	----	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b・c	395		E群1^{1}類	
416	KY	13.6	4.4	3.1	ロクロa+ケズリg	ロクロa	461		D群1類	(通し№366と同じ)
417	KY	10.0	17.5	10.0	ケズリe^{2}+ロクロa・b	ロクロa・b	462		E群1^{7}類	
418	灰原	----	----	----	タタキB^{1}-ロクロa・b	ロクロb	423		E群1^{3}類	
419	灰原	----	----	----	ロクロa・b・d	ロクロa・b	419		E群1^{3}類	
420	灰原	----	----	----	タタキB^{1}-ロクロa・b	カキメh+ロクロa・b	420		E群2^{2}類	
421	灰原	----	----	----	ロクロa・b・d	ロクロa・b	403		E群1^{3}類	
422	DY3	----	----	----	タタキB^{4}+ロクロa・b	ロクロa・b	425		E群2^{3}類	
423	灰原	18.2	----	----	タタキB^{1}+ナデi	オサエA^{3}+ナデi			F群1^{1}類	
424	DY3	----	----	13.0	ロクロa・b	ロクロa・b	421		E群1^{1}類	
425	灰原	28.2	----	----	ナデi+ロクロa	ナデi・ナデf^{3}	454		F群1^{2}類	
426	DY3	28.7	----	----	ロクロa・b	カキメh+ロクロa	458		F群1^{3}類	
427	DY3	31.0	----	----	ナデi+ロクロa	ナデi+ロクロa	457		F群1^{3}類	
428	灰原	30.2			タタキB^{1}+ナデi	ナデi+ロクロa	455		F群1^{4}類	
429	DY3	54.4	89.2	丸底	タタキB^{1}-ロクロa・b-ヘラ描板状文	オサエA^{2}・A^{3}-ロクロa・b・c			G群1^{1}類	
430	DY3	58.0	----	----	タタキB^{1}-ナデK-ロクロa,b-ヘラ描板状文	オサエA^{3}-ロクロa・b	390		G群1^{1}類	
431	DY3	52.8	----	----	タタキB^{1}-ロクロa・b-ヘラ描板状文	オサエA^{3}-ロクロa・b	391		G群1^{1}類	
432	灰原	58.2	----	----	ロクロa・b-ヘラ描板状文	ロクロa・b	460		G群1^{1}類	
433	BN2-2・3	54.3	78.8	丸底	タタキB^{1}+ロクロa・b+ヘラ描板状文	オサエA^{1}・A^{2}・A^{6}-ロクロa・b-ナデK			G群1^{1}類	
434	BN2-2	69.6	----	----	タタキB^{1}-ロクロa・b・c-ヘラ描板状文	オサエA^{3}+ロクロa・b	389	№508	G群1^{1}類	
435	灰原	63.8	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	414		G群1^{1}類	
436	DY3	40.8	----	----	タタキB^{4}+ロクロa・b・c-ヘラ描板状文	オサエA^{3}+ロクロa・b	408		G群1^{1}類	
437	DY3	43.8	----	----	タタキB^{4}+ロクロa・b・c+ヘラ描板状文	ロクロa・b	388		G群1^{1}類	
438	DY3	----	----	----	タタキB^{4}-ロクロa・b・c+ヘラ描板状文	オサエA^{3}+ロクロa・b	394		G群1^{1}類	
439	DY3	----	----	----	タタキB^{4}-カキメh-ロクロa・b	オサエA^{3}+ロクロa・b	393		G群1^{1}類	
440	DY3	22.2	----	----	タタキB^{1}-ロクロa・b・c	カキメh+ロクロa・b	397		G群1^{1}類	
441	灰原	21.2	----	----	ロクロa・b・c・d	ロクロa・b・c	434		G群1^{1}類	
442	灰原	18.7	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	448		G群1^{1}類	
443	灰原	21.8	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	428		G群1^{1}類	
444	DY3	18.5	----	----	タタキB^{1}+ロクロa・b	ロクロa・b	399		G群1^{4}類	
445	灰原	26.0	----	----	タタキB^{1}+ロクロa・b・c	カキメb-オサエA^{3}-ロクロa・b	404		G群1^{4}類	
446	灰原	32.5	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	396		G群1^{6}類	

通しNo.	出土地区	口径	器高	底径	外面調整	内面調整	遺物No.	遺物登録No.	分類	備考
447	灰原	29.0	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	427		G群1^{2}類	
448	灰原	29.3	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	443		G群1^{4}類	
449	DY3	25.7	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	440		G群1^{1}類	
450	灰原	24.8	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	407		G群1^{1}類	
451	灰原	21.0	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	406		G群1^{1}類	
452	灰原	22.4	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	402		G群1^{1}類	
453	DY3	22.3	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	405		G群1^{1}類	
454	灰原	21.1	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	432		G群1^{1}類	
455	灰原	20.7	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b・c	447		G群1^{1}類	
456	灰原	18.9	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	451		G群1^{1}類	
457	灰原	18.0	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	442		G群1^{1}類	
458	DY3	21.1	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b	432		G群1^{1}類	
459	灰原	25.7	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	444		G群1^{5}類	
460	DY3	29.2	----	----	タタキB^{1}＋ロクロa・b	ロクロa・b・c	392		G群1^{2}類	
461	DY3	28.0	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b	459		G群1^{2}類	
462	DY3	29.2	----	----	ロクロa・b	ロクロa・b・c	415		G群1^{2}類	
463	灰原	----	----	----	タタキB^{1}＋ロクロa・b	オサエA^{3}＋ロクロa	426		G群1^{2}類	
464	BN2－1	20.1	----	----	タタキB^{1}＋ロクロa・b	オサエA^{3}＋ロクロa・b	433		G群1^{2}類	
465	DY3	21.8	----	----	タタキB^{1}＋ロクロa・b	オサエA^{3}＋ロクロa・b	410		G群1^{2}類	
466	DY3	23.1	(42.0)	(19.8)	タタキB^{2}－ケズリe^{2}・e^{3}－ロクロa・b	オサエA^{3}＋ロクロa・b			G群1^{6}類	
467	灰原	----	----	----	ロクロa・b・c－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	478		G群1^{1}類	
468	DY3	----	----	----	ロクロa・b・c－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	473		G群1^{1}類	
469	DY3・灰原	----	----	----	ロクロa・b・c－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	468		G群1^{1}類	2次焼成（徒台転用）
470	DY3	----	----	----	ロクロa・b・c－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	480		G群1^{2}類	
471	DY3	----	----	----	ロクロa・b・c－ヘラ描波状文	ロクロa・b	467		G群1^{2}類	
472	DY3	----	----	----	タタキB^{4}－ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b	481		G群1^{2}類	
473	灰原	----	----	----	ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b	482		G群1^{2}類	
474	BN2－2	----	----	----	タタキB^{3}－ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	464		G群1^{2}類	
475	DY3	----	----	----	タタキB^{1}－ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	472		G群1^{2}類	
476	DY3	----	----	----	タタキB^{4}－ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b・c	476		G群1^{1}類	
477	灰原	----	----	----	ロクロa・b・c	ロクロa・b・c	479		G群1^{1}類	
478	DY3	----	----	----	タタキB^{1}－ロクロa・b－ヘラ描波状文	ロクロa・b	475		G群1^{1}類	
479	灰原	----	----	----	カキメh＋ヘラ描波状文	ロクロa・b	477		G群1^{2}類	
480	BN2－2	----	----	----	タタキB^{1}＋ロクロa・b	クロa・b	472		G群1^{4}類	2次焼成（徒台転用）
481	DY3	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}	466		G群2類	
482	DY3	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}	471		G群2類	
483	灰原	----	----	----	タタキB^{3}	オサエA^{1}・A^{2}・A^{3}			G群2類	
484	灰原・KY5	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}	470		G群2類	
485	DY4	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{2}・A^{3}	469		G群2類	2次焼成（徒台転用）
486	DY3・灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}	463		G群2類	2次焼成（徒台転用）
487	KY5	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{1}・A^{2}・A^{3}	465		G群2類	2次焼成（徒台転用）
488	灰原	----	----	----	タタキB^{4}＋B^{7}	オサエA^{1}・A^{2}	487		G群2類	2次焼成（徒台転用）
489	灰原	----	----	----	タタキB^{7}	オサエA^{1}	498		G群2類	
490	DY3・灰原	----	----	----	タタキB^{4}	オサエA^{1}	500		G群2類	
491	灰原	----	----	----	タタキB^{4}	オサエA^{3}	490		G群2類	
492	灰原	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{2}・A^{3}	499		G群2類	
493	灰原	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{3}	493		G群2類	
494	DY3・灰原	----	----	----	タタキB^{1}・B^{2}・B^{7}	オサエA^{2}・A^{3}	492		G群2類	
495	灰原	----	----	----	タタキB^{1}・B^{2}	オサエA^{1}・A^{2}	485		G群2類	2次焼成（徒台転用）
496	DY3	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}	483		G群2類	
497	灰原	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{3}	491		G群2類	
498	BN2-3・灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{1}・A^{5}			G群2類	
499	灰原	----	----	----	タタキB^{2}・B^{7}	オサエA^{2}・A^{5}			G群2類	
500	DY3	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{2}・A^{5}	484		G群2類	
501	KY5	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	489		G群2類	
502	灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{3}・A^{5}	502		G群2類	
503	灰原	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{1}・A^{2}	486		G群2類	2次焼成（徒台転用）
504	灰原	----	----	----	タタキB^{1}	オサエA^{2}	497		G群2類	2次焼成（徒台転用）
505	BN2－2	----	----	----	タタキB^{2}・B^{7}	オサエA^{2}・A^{5}		No.382	G群2類	2次焼成（徒台転用）
506	DY4	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}			G群2類	
507	灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	488		G群2類	
508	DY3・灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	496		G群2類	
509	DY3	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	495		G群2類	
510	DY3	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	494		G群2類	
511	灰原	----	----	----	タタキB^{2}	オサエA^{2}・A^{5}	501		G群2類	

6）Ｆ群土器『第51図－423，第52図－425～428』

須恵器鉢形類を一括した。いずれも小破片で、灰原とＤＹ３からの出土で18点の破片がある。本群土器を特徴的に分類し、次の４類に細分した。

・Ｆ群１[1]類－口縁部が外反し、胴部が細長く丸みを呈した丸底の器形で、外面をタタキ・ロクロ調整、内面を円弧状のオサエ目にロクロ調整を加えている。

・Ｆ群１[2]類－口縁部が水平に外反する鉢形の器形で内外面ともカキメとロクロ調整をなす。

・Ｆ群１[3]類－「く」の字状に外反した鉢形の器形で、内外面ともカキメ調整を施している。

・Ｆ群１[4]類－１[2]類と同じような口縁部を呈し、胴部が曲していることから堝とみられる。

この群の土器としては、大浦遺跡群と川西の壇山窯跡に類例がある。

7）Ｇ群土器『第53図～第63図，第23図版－429・433，第24図版』

須恵器甕類を一括した。この仲間には、ＢＮ２の大甕１点を始め３点、灰原が37点、ＤＹ３が35点、ＤＹ４が２点、ＫＹ５が２点の計83点の完形・図化資料と他に須恵器甕の破片3,180点がある。本群土器は口縁部と器形を特徴的に分類し、次の６類に細分した。

・Ｇ群１[1]類－胴上部に最大径を置く大型の丸底甕形で、ほぼ真っすぐに頸部が立ち上がる。口唇部の断面が両端が尖状を有し、中央に稜線をもつ所謂「碇」状の形態の口縁帯を示すもので、内面に折込のを特徴としている。これらの多くには口縁部に櫛描やヘラ描き波状文を連続するものが大半である。ＢＮ２の第54図－ 433やＤＹ３出土の第54図－429がこれらの代表となる。

・Ｇ群１[2]類－口唇部の先端が丸みを帯びて外側から折込みを有するもので、口縁部が大きく外反するのが特徴となる。

・Ｇ群１[3]類－口縁帯の中央に凸帯をもつのが特徴で、1類の変形である。

・Ｇ群１[4]類－１[2]類に近い口縁断面を有し、口縁帯に凹線が横走するのを特徴とする。

・Ｇ群１[5]類－頸部から直ぐに外反する口縁部をなし、口唇部の断面が「く」字状をもつもの。

・Ｇ群１[6]類－口唇部が鳥の嘴状の断面をなし、平底で口縁部の立上りは１[1]類に近い。胴部の中央に最大径をもつのを特徴としている。

・Ｇ群２類　－本群に属する甕類の破片を一括した。

本群に属する完形の甕としては、米沢市の笹原遺跡と川西町の道伝遺跡に類例がある。

6　要　約

これまで、ＢＮ２を中心とした遺構と出土遺物について概要を記してきたが、ここでは今回の大神窯跡の成果について要約してみる。

1）窯体と須恵器生産

今回の大神窯跡の調査での最大の成果としては、当時の登窯における須恵器生産の具体的な



第67図　大神窯跡焼成復元・須恵器分布図



1．窯内部の配置推定



2．蓋類



3．稜埦類



4．坏類

第68図　大神窯跡重焼概念図



第69図　壇山窯跡群出土須恵器実測図

焼成の状況が解明されたことにある。焼成段階での製品が当時のままで存在する例は、大阪府陶邑窯跡群に１例があるのみで貴重な存在となる。ＢＮ２の出土状況と製品器種の分布状況を分析したのが第67図上である。これによると、焼成部の手前に大甕を配置し、東側を中心に稜埦と蓋類を交互に設置している。それに対し、西側を中心とした範囲には坏類を並べてある。しかも、土層の分析から窯が崩壊したのは、焼成部の西側と推測され、爆風で煙道と燃焼部に西側の製品が散乱していることが判明した。このことを前提に当時の窯内部の製品配置を想定したのが第67図下であり、焼成部以外の範囲には製品を配置していないものと判断される。

しかも、復元した須恵器からの個体数から割り出した製品数は、稜埦72点、坏121点、蓋109点と須恵器大甕１点を加えた302点となり、全長8.2ｍ前後の登窯における須恵器生産個数を具体的に示す資料価値は大きい。

また、東側に残存する重焼の状況を想定したのが第65図で、稜埦・坏・蓋とそれぞれの特色を示している。特に蓋に関しては、稜埦との組合が基本であった。

２）壇山窯跡群の資料『第69図』

昭和41年に柏倉氏らが調査を実施した際の遺物である。山形大学に保管されていた資料を加藤　稔氏の御厚意によって筆者が図化したものであり、形態の明瞭な21点を選出して示したものである。この中には大神窯跡でＢ群７^{1}類と分類した２～５・７～９の稜埦、Ｂ群４類と分類した１の稜埦、Ｂ群２^{3}類と分類した10の稜埦類。Ｃ群１^{1}類と分類した11の～13の坏、Ｃ群７^{5}類に類似する18の坏、Ｃ群７^{6}類に類似する19の坏、Ｃ群１^{3}類に近い15・16の坏、Ｃ群２^{2}類に近い17と下胴部に稜をもつ20にＤ群３^{6}類に類似した21の蓋が含まれている。壇山窯跡出土の須恵器の最大の特徴は、底部切離しが10を除けば全てヘラ切り後の回転ヘラケズリ調整を加えていることで、大神窯跡とは大きく異なっている。また、稜埦の稜線を誇張する回転ヘラケズリも特徴となる。これらの特徴は、ＢＮ２以前に焼かれた灰原やＤＹ３出土の須恵器群に近いものと推測される。

３）大神窯跡の須恵器の法量

大神窯跡の須恵器の規格性を検討する目的で作成したのが第３表である。ここでは稜埦・坏・蓋の３器種を口径と底部、器高などを表にしてみた。特に顕著に数字が表れた口径でみると稜埦は最小で11.1cm、最大で16.2cmと約５cmの開きがあるが、最も個数が多いのが14.5cmの13点、次いで14.1cmの10点となり、14cm～15cmの範囲に集中する傾向がみられる。

坏類で多いのが14.4cmの18点、次に14.5cmと14.6cmがそれぞれ15点、14.3cmの13点と続き、13.9cm～15.3cmの範囲に集中する。蓋類は15.9cmに23点と最も多く、次に15.5cm～16.5cm の範囲に３点～10点前後が集中している。このことから、ある一定の規格に沿って製作されたことを示している。

参考に壇山窯跡の稜埦と坏について触れておくと、稜埦は14.6cm～15.3cmで平均15cm、坏は14.7cm～16.2cmで平均15.2cmといずれも大神窯と比較すると大きいのが特徴である。この傾向

第３表　大神窯跡出土須恵器法量分類表








（点数）
C群土器（底径）
30
20
10
0
6
7
8
9
10
11
cm


（点数）
D群土器（口径）
30
20
10
0
13
14
15
16
17
18
cm


（点数）
D群土器（器高）
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
cm



第70図　須恵器稜埦編年図

は、大浦Ｂ遺跡や笹原遺跡とも共通している。

４）稜埦の分類と年代『第70図』

ここでは、稜埦が比較的まとまって検出している大浦Ｂ遺跡・笹原遺跡・壇山窯跡・大神窯跡の４遺跡を対象に分析してみた。第70図はこうした資料を基に稜埦の出現から衰退までを５段階に分類したもので、簡単に稜埦の発展経緯を考えてみたい。

・第Ⅰ段階は稜埦の出現過程期にあたる。明瞭な稜線は表れていないが、高台の器高が低く、厚みを帯びた特色がある。口径が15cmを越える大型のの高台坏が主流で、高台付近に手持ちヘラケズリもしくは回転ヘラケズリの調整がみられる。底部切離しは、ヘラ切りで手持ちのヘラケズリを施している例が多い。米沢市の木和田窯跡の資料を典型とした。他に長手古墳出土の須恵器坏１点がある。８世紀前半とした。

・第Ⅱ段階は出現期にあたる。15cm～16cm前後の稜埦が主流で、稜線が低い位置にあり器高の比が短いのが特徴である。稜線は丁重な回転ヘラ削りを施し、底部切離しは回転ヘラ切り、同ヘラケズリ調整を中心に手持ちヘラケズリを伴うものも含くまれる。この段階の稜埦は、数はは少ないが、大浦Ｂ遺跡・笹原遺跡・壇山窯跡・大神窯跡から確認されている。８世紀中葉を考えている。

・第Ⅲ段階は稜埦の発展期にあたる。器高が高く、稜線の位置がほぼ中間に位置する場合が多い。明瞭な稜線は回転ヘラケズリによるもので、口径が15cmと13cm前後の２種類が含まれる。底部切離しは全て回転ヘラ切り、同ヘラケズリ調整を示す。壇山窯跡の大半と大浦Ｂ・笹原遺跡から主体的に検出されている。８世紀後半から８世紀末に近い年代が想定される。

・第Ⅳ段階は安定期にあたる。この段階で注目されるのは、底部切離し技法とロクロ整形技法の発達にある。これまでの稜線表現は、ロクロ整形後にヘラケズリの再調整を必要としたが、ロクロ整形の技術進歩によって再調整が極端に減少する。同じく底部切離しも同様に無調整が殆どとなる。器形は、基本的にⅢ段階と共通するが、やや稜線の位置が垂下するのと口径の大きさが平均14.5cmと小さくなる傾向がみられる。この仲間は、大神窯跡のＢＮ２を主体として僅かに大浦Ｂ・笹原・壇山窯跡の他、最近の調査で米沢市の荒川２遺跡と西町田下遺跡からまとまって検出されている。８世紀末葉期とみられる。

・第Ⅴ段階は稜埦の衰退期にあたる。高台に近い下胴に僅かな稜を残す程度で、小振り高台坏の他、器高の高い器形に変化するものとみられる。底部の切離しは全て糸切りとなる。笹原遺跡・川西町の道伝遺跡から検出されている。９世紀の前半代と考えられる。

以上のように稜埦は年代が遡るごとに器が大きく、細部のヘラ削り調整が顕著に示されている。底部の切離し技法も明らかに異なり、技術進歩の推移が窺われる形態といえる。

これで大神窯跡の稜埦を比較すると、灰原とＤＹ３出土の稜埦はⅡ段階～Ⅲ段階の特徴を示しているが、ＢＮ２内の稜埦は全てⅣ段階に含まれていることが判る。また、Ｃ群土器とＤ群土器に関しては既に前述した通りである。

参考のため最後に稜埦の口径平均を表しておくと、Ⅱ段階の平均が15.8cm、Ⅲ段階の平均が



木和田窯跡１～３・27～29・48～51，大浦Ｃ４・７，成島９，上浅川５，壇山窯跡38・76，道伝23・34・62・63，
笹原24～26・44～47・59・65・66・73～75，大浦ｂ６・７・10～22・30～33・35～37・39～43・52～58・64・67～72
大神窯跡77～97

第71図　米沢盆地出土須恵器編年図（８・９世紀）

15.1cm、Ⅳ段階の平均が14.6cm、Ⅴ段階の平均が14.1cmであった。最後に大浦編年を参考に作成した須恵器編年を付け加えておく。

第４表　出羽南半の須恵器編年表

大浦編年	推定年代	関連遺跡	特記事項
Ⅰ期	８世紀中葉以前 （約第１四半期）	木和田窯跡　長手２号墳 大在家（高畠）	
750 Ⅱa期	８世紀中葉 （約第２四半期）	上浅川　笹原　大神窯跡ＤＹ３ 大浦Ｂ　大浦Ｃ　横山Ｂ・Ｃ 竹井境Ａ・Ｂ　壇山窯跡（川西町）	・笹原ＤＹ３第７層共伴土器。
Ⅱb期	８世紀後半 （約第３四半期）	上浅川　笹原　大神窯跡灰原　大浦Ｂ大浦Ｃ　荒川２　西町田下　成島窯跡　竹井境Ａ・Ｂ　横山Ｂ・Ｃ　壇山窯跡（川西町） 道伝（川西町）　郡山（南陽市）	・上浅川ＫＹ81第５層・笹原ＤＹ３第６層共伴土器。・道伝遺跡大溝第Ⅴ下層共伴土器。 ・大浦ＢＤＹ147・167共伴土器。
Ⅲ期	８世紀末葉 （約第４四半期）	上浅川　笹原　大神窯跡ＢＮ２　大浦Ｂ 大浦Ｃ　荒川２　西町田下 壇山窯跡（川西町）　道伝（川西町）	・道伝遺跡大溝第Ⅴ下層共伴土器。 ・笹原ＤＹ３第５・６層共伴土器。
800 Ⅳ期	９世紀前半 （約第１・２四半期）	笹原　大浦Ｂ　大浦Ｃ　上浅川　清水北Ｃ 道伝（川西町）	・道伝遺跡大溝第Ⅴ上層共伴土器。・笹原ＤＹ３第４層共伴土器。・大浦Ｂ延暦23年具注暦。
Ⅴ期	９世紀中葉～ ９世紀後半 （約第３・４四半期）	笹原　道伝（川西町）	・道伝遺跡大溝第Ⅳ下層寛平８年木簡共伴土器。・笹原ＤＹ３第２・３層共伴土器。

５）大神窯跡の須恵器の特徴と年代

大神窯跡の須恵器を良好に反映しているのが、稜埦と坏、それに蓋の一群である。特に稜埦は、明らかにＢＮ２の製品より以前に焼かれた灰原及びＤＹ３出土の須恵器との相違がみられる。稜埦に関しては、これまでに川西町の道伝遺跡出土の寛平８年(896）の木簡や大浦Ｂ遺跡の延暦23年(804)の具注暦との共伴須恵器と層位的に確認された米沢市の笹原・上浅川遺跡出土の共伴須恵器の特徴を分析した結果の大浦編年を作成してきた。いうまでもなく銘紀資料使用の欠点には、資料の絶対年代と廃棄年代の時期差が生じることにある。もちろん、共伴須恵器などの遺物にも新旧の年代差が伴っている。

例えば、大浦Ｂ遺跡出土の具注暦に共伴していた遺物の多くは、延暦23年の９世紀初頭の遺物は含まれていなく、むしろ８世紀後半から末葉の土器群が主流であった。仮に、具注暦の再利用から廃棄年代を推測してみると暦の機能が失った時期つまり、延暦24年以降となる。福島

県の木漆の職人である村田氏の助言を参考に通常の使用回数で算定した場合、和紙蓋としての機能年数は、最大で２年が妥当ということであった。つまり、延暦24年に使用したとすると大同２年（807）には廃棄したことになり、延暦23年の実年代との開きは３年となる。ただし、具注暦の保管年代も加味しなければならないが、地方官衙で使用する暦に関しては、国府に配備された暦をすばやく地方の官人が書写するといった性格上、長期保管の可能性は少ない。

重要なのは、銘紀資料と共伴遺物との年代幅をどのように把握するかにある。大浦編年はその点を他の遺跡（隣接遺跡）と比較検討したもので、大きな誤りはないと確信している。

従って、大神窯跡の年代としての結論は、灰原とＤＹ３に関しては大浦編年の概ねⅡｂ期の８世紀後半～末葉の時期に求められる。ＢＮ２は、突然の崩壊で製品が未収納のままで断念せざるを得なかった須恵器群であり、大浦編年のⅡ期の影響を継承（残しながら）しながらも大浦編年でのⅢ期の段階にあったと推測されるのである。

ちなみに、川西町の壇山窯跡の稜埦は、Ⅲ段階を主体にしてⅡ段階～Ⅳ段階まで含まれていることより、少なくとも８世紀中葉ころから古窯生産が開始され、９世紀前半ころまで存続したものと推測される。

６）まとめと課題

以上のことから大神窯跡には、灰原や土壙が機能する段階、つまり大浦編年のⅡ期ころから須恵器生産が開始され、Ⅲ期に入る段階で廃絶したものと考えられる。この時期には、隣接して大規模に須恵器生産を行っていた壇山窯跡群の時期とも一致する。須恵器の特徴や立地を考えると、大神窯跡は広義の壇山窯跡群を含めた一連の生産体制を確立していた可能性が高い。

ただし、中郡村史の中で述べられている第６地点からは須恵器坏の底部切離しに糸切りを有するものが多数存在するとあり、大神窯跡のように８世紀末段階で廃窯したのではなく、９世紀段階まで存在した可能性が指摘される。また、一度の窯業で多量の燃料を消費する赤松の確保を考慮しなければならなく、少なくとも第Ⅱ段階の時点で成立した壇山窯跡群が小範囲の中で生産拠点を移動していた可能性も考えられる。

これら、大神窯跡等で生産された須恵器は官衙等の遺跡を中心に広く供給されていたことが判っている。稜埦の出土遺跡を列挙すると米沢市の大浦遺跡群・笹原遺跡・上浅川遺跡・荒川２遺跡・西町田下遺跡、川西町道伝遺跡、南陽市郡山遺跡、高畠町十文字遺跡等が上げられ、置賜以外の庄内・村山地域からの出土例が増加している。県外においては福島県大戸窯跡群を始め、北陸・中部地域から関東地方にかけて些少ながら検出されており、概ね日本海側の東北南部を中心として、中部・北陸一帯の範囲に普及しているものとみられる。

今後は、稜埦の出現の背景や供給範囲を把握しながら、当時の生産社会の解明を追及して行きたい。

参　考　文　献

1981 手塚　孝他「笹原遺跡発掘調査報告書」米沢市埋蔵文化財調査報告書 第７集 米沢市教育委員会
1993 手塚・菊地「大浦Ｂ遺跡発掘調査報告書」米沢市埋蔵文化財調査報告書 第36集 米沢市教育委員会
1994 石田明夫 「大戸窯跡群発掘調査報告書」会津若松市文化財調査報告書 第37集 会津若松市教育委員会

写　真　図　版

▲BN1 プラン確認状況



▲BN2 プラン確認状況

第二図版　大神窯跡の発掘（2）

▲BN2 遺物出土状況

▲BN2 完掘状況

▲ BN2－２区の遺物出土状況

▲ KY　内出土の蔵骨器出土状況

第四図版　大神窯跡の発掘（4）



▲BN2 近景（北側から望む）

▲BN2 近景（焼成部の状況）

▲ BN2 近景（焚口部の完掘状況）

▲ DY3 の断面状況

第六図版　大神窯跡出土の遺物（1）



A群1類－1，A群2類－6～11，A群3類－14・15・17～19，A群4類－23，A群4類－23，A群5類－25・29，A群6[1]類－31，A群6[2]類－32，A群6[3]類－35，B群1[2]－38～41，

第七図版　大神窯跡出土の遺物（2）


42


50


44


51


45


52


46


53


47


54


48


55


49


56

B群2[1]類－42・44～54，B群2[2]類－55・56，

第八図版　大神窯跡出土の遺物（3）

57


64


58

65


59


66


60


67


61


68


62


69

63

70

B群2[2]類－57～60，B群2[3]類－61～64，B群3[1]類－65～70，



B群3[1]類－71，B群3[2]類－72～74，B群3[3]類－76～78，B群3[4]類－79～85，

第十図版　大神窯跡出土の遺物（5）



B群3[4]類－86，B群3[5]類－87～99，


100

124


101

126


119


128


120


130

121


131


122

132


123


136

B群3[5]類－100・101，B群5類－119・120，B群6類－121，B群7[1]類－122・123，B群7[2]類－124，C群1[1]類－126，C群1[2]類－128，C群1[3]類－130～132，C群1[2]類－136．

第十二図版　大神窯跡出土の遺物（7）



C群2[1]類－137，C群2[2]類－138～140・142，C群2[3]類--143，C群3[1]類－144～147，C群3[2]類－148・149・151・152・154，C群3[3]類－150・153・155，

第十三図版　大神窯跡出土の遺物（8）



C群3 [2]類－156～160・162～168・172・175，C群3 [3]類－161・178，C群3 [4]類－171・176，

第十四図版　大神窯跡出土の遺物（9）



C群3 [2]類－179・200，C群3 [2]類－199，C群3 [4]類－180，C群4 [1]類－181～189，C群4 [2]類－191～193，C群4 [3]類－195・197，C群5 [1]類－202，C群6 [3]類－204，



C群4 [1]類－219，C群5 [1]類－205～208，C群5 [2]類－209・210・212～215・217・218，C群5 [3]類－220～226，

第十六図版　大神窯跡出土の遺物（11）



A群5類－30，C群2[1]類－254，C群4[3]類－198，C群5[3]類－227・228，C群6[1]類－230～232，C群6[2]類－233～235・241・243，C群6[3]類－239，C群7[1]類－244，C群7[2]類－248・249，C群7[3]類－250，D群1類－274，D群2[1]類－275・276・278，



D群2[1]類ー279～282，D群2[2]類ー283～285・289～291，D群2[3]類ー286・288，D群3[1]類ー292・293・295・297，
D群3[2]類ー294・296・298，D群3[3]類ー299・300，



D群2[2]類－305・310, D群3[1]類－301・303・307, D群3[2]類－304・308・309・312・319, D群3[3]類－302・306,
D群3[4]類－311・315, D群3[5]類－313・314・316, D群3[6]類－317, D群3[7]類－318,