No.01　13区SI1-1・3～5

No.02　13区SI1-6・8




No.03　13区SI3-1・2

No.04　13区SI5-1～4



No.05　13区SI5-5～8

No.06　13区SI5-9～12

No.07　13区SI5-13・15・16・17

No.08　13区SI5-18～21

No.09　13区SI5-22・23・25・26

No.10　13区SI5-27・30

No.11　13区SI7-2～7・8-1

No.12　13区SI7-8-2・9-1・9-2・10



No.13　13区SI9-3・4



No.14　13区SI19-1～3



No.15　13区SI24-1～4

01　14区SI12 石製模造品

No.01　14区SI4-1～3・8

No.02　14区SI6-2

No.03　14区SI7-1・2



No.04　14区SI9-1・3・5・7



No.05　14区SI9-8・12



No.06　14区SI10-2・3

No.07　14区SI11-2・1

No.08　14区SI12-1～4

No.09　14区SI12-5-1・5-2・6・7

No.10　14区SI12-8～11



No.11　14区SI12-12～15



No.12　14区SI12-16



No.13　14区SI12-17～28




No.14　14区SI12-29～38



No.15　14区SI15-5～7

No.16　14区SI15-8・9

No.17　14区SI15-12




No.18　14区SI17-1・2・19

No.19　14区SI18-1

No.20　14区SI21-1・2

No.21　14区SI23-1



№01　17区SI1-2・6・8

№02　17区SI1-9～11

№03　17区SI3-1～3

№04　17区SI4-2



№05　17区SI5-2・3・5・6



01　18区SI3 鉄滓







No.01　18区SI3-1～4



No.02　18区SI3-5～8





No.03　18区SI3-11～14







No.04　18区SI3-16～18・20



No.05　18区SI3-21

No.06　18区SI7-3

No.07　18区SI7-4-1～4-3

No.08　18区SI13-1～4

No.09　18区SI13-5・6・9





No.10　18区SI16-1・2・4

No.11　18区SI20-1～4





No.12　18区SI20-7・8

No.13　18区SI27-1～5

No.14　18区SI27-6・7

No.01　19区SI3-1～3・7

No.02　19区SI3-8・9

No.03　19区SI5-1～4

No.04　19区SI5-5～7・9

No.05　19区SI5-10・11

No.06　19区SI5-12～14

No.07　19区SI8-1・2

No.08　19区SI11-3・5～7

No.09　19区SI11-8・9





No.10　19区SI19-1～4

No.11　19区SI19-5～8



No.12　19区SI19-9・10

No.13　19区SI20-2・4・6・7



No.14　19区SI20-8～11



No.15　19区SI22-1～4



No.16　19区SI22-5-1・5-2

No.17　19区SI24-1～3

No.18　19区SI29-1～3・5



№19　19区SI29-6～9

№20　19区SI29-10・11



№21　19区SI30-1・4・5・8



№22　19区SI30-9・12・16・17




№23　19区SI30-18・20



№24　19区SI33-1～4

01　16区SI1　石製模造品斧

02 16区SI27 朝鮮系甑

№02　16区SI2-1

№03　16区SI4-1・2・4・5

№04　16区SI4-6・8～13



№05　16区SI6-1～3・6



№.06　16区SI6-7～10

№.07　16区SI7-1～3・5



№.08　16区SI7-7～10

№.09　16区SI7-11～14

№.10　16区SI7-15～18

№.11　16区SI7-19～22

No.12　16区SI7-23～26

No.13　16区SI7-27・28



No.14　16区SI8-1～3・6

No.15　16区SI8-10～13

No.16　16区SI8-14-1・14-2・15～19





No.17　16区SI11-4・5・7～9・11



№18　16区SI12-1～4

№19　16区SI12-5～8








№20　16区SI12-10～13

№21　16区SI12-14～17



№22　16区SI12-18～20



№23　16区SI13-1・4・9・13・14




No.24　16区SI15-2～5

No.25　16区SI16-1～4

No.26　16区SI16-5～8

No.27　16区SI16-9～12



No.28　16区SI16-13～15





No.29　16区SI17-1・2・4・6



№30　16区SI17-7～10

№31　16区SI17-11～13・15

№32　16区SI17-18～20・22



№33　16区SI17-23・25・29・30



№34　16区SI17-31・32・34～36

№35　16区SI18-1～3・5

No.36　16区SI18-6・7



No.37　16区SI18-9～11

No.38　16区SI20-1～3

No.39　16区SI20-4～6



No.40　16区SI21-1・4・11・12

No.41　16区SI21-13・14・17



No.42　16区SI24-5






No.42.1　16区SI24-1～5



No.43　16区SI25-15



No.43.1　16区SI25-1・2・4・6・10～13



No.44　16区SI26-4



No.45　16区SI27-1～4



No.47　16区SI29-5-1・5-2・6

No.48　16区SI30-1～4

No.49　16区SI30-5～8



No.50　16区SI39-2・1・3

No.51　16区SI44-1・3～5



No.52　16区SI44-6～9

No.53　16区SI44-10～14

No.54　16区SI44-15-1～15-5



No.55　16区SI46-5～9-1・9-2



No.56　16区SI53-1～5



No.57　16区SI60-3



No.58　16区SI61-3・4

No.59　16区SI66-1～4



No.60　16区SI66-7・8・9・11

No.61　16区SI67-4・3



No.62　16区SI69-2～4

No.63　16区SI77-1～3

No.64　16区SI82-2-1・2-2・3-1・3-2



No.65　16区SI90-2～4

No.66　16区SI96-1

01　16区SI121 須恵器坏

02　16区SI151 須恵器坏

№01　16区SI101-1・4～6

№02　16区SI101-7～10

№03　16区SI101-11～13・21



№04　16区SI101-14～20



No.05　16区SI102-1・2・4



No.06　16区SI104-3～6

No.07　16区SI105-1～4

No.08　16区SI105-5



No.09　16区SI106-1・3・4・7

No.10　16区SI107-3

№11　16区SI108-1

№12　16区SI111-1～4

№13　16区SI111-5・6

№14　16区SI112-1・2



№15　16区SI113-1・5・7・8



№16　16区SI113-12～15





No.17　16区SI113-16～22

No.18　16区SI115-1～4



No.19　16区SI115-5-1・5-2・6-1・6-2

No.20　16区SI115-7-1・7-2



No.21　16区SI118-2・5～7

No.22　16区SI118-8～11



№29　16区SI121-25～27・29

№30　16区SI125-1・3～5

№31　16区SI125-6

№32　16区SI130-2～5

№33　16区SI130-8

№34　16区SI146-1～4



№.35　16区SI146-5～7

№.36　16区SI151-1～4



№.37　16区SI151-5～8



№.38　16区SI151-9～11-1・11-2

№.39　16区SI151-13



№.01　2区SZ4-1～10

№.02　2区SZ4-14～16

№.03　5区SZ1-1・2・4・5



№.04　5区SZ1-6・3・9・10・26・24・35

№.05　5区SZ1-36・39・41・42・46

№.06　5区SZ1-47・49・54・55



№.07　5区SZ1-56・57-1・57-2・61

№.08　5区SZ1-62・64・66・67

№09　5区SZ1-76・84

№10　6区SZ2-1～4

№11　6区SZ2-5～8

№12　6区SZ2-9～12

№13　6区SZ2-13・14・16・18

№14　6区SZ2-19・25・29・30

№15　6区SZ2-32・39・40・43



№16　6区SZ2-46・48・57～59



№17　6区SZ3-1～4

№18　6区SZ3-5～8



№19　6区SZ3-9・12・～14

№09　9区西SD79-2～4・6



№10　9区西SD79-7～10



№11　9区西SD79-11～14



№12　9区西SD79-15～18



№14　12区SD83-1



№15　11区SB14-1～6・8～10・12～14・16～18

01　13区SK17-14

No.01　2区SK62-1・2

No.02　2区SK68-1

No.03　2区SK75-1～4

No.04　2区SK75-5～7

No.06　9区東SK250-1

No.07　9区東SK304-1

No.08　10区SK303-1



No.09　11区SK283-1～3



No.10　11区SK288-2～6



No.11　11区SK314-1



No.12　11区SK327-1・7・3・2・4～6



No.13　12区SK20-2～4



No.14　13区SK6-3～6・8

№15　13区SK17-7-1・7-2・8・9・14



№18　16区SK58-1～4

№19　16区SK59-1




№20　16区SK78-1・2

№21　16区SK79-1・2



№22　17区SK1-1～4

No.23　17区SK1-5・6



No.24　17区SK4-2～4

No.26　18区SK47-1・2

No.27　18区SK52-1

No.28　18区SK58-1・2



No.29　18区SK61-1・2

No.30　19区SK2-1・2



No.01　その他の出土遺物-1～4



No.02　その他の出土遺物-11・12・18-1・18-2



No.03　その他の出土遺物-20-1・20-2・33-1・33-2



No.04　その他の出土遺物-34-1・34-2・80・81-1

No.05　その他の出土遺物-81-2・99～101

No.06　その他の出土遺物-102～104・107



No.07　その他の出土遺物-108・110・111・112-1



No.08　その他の出土遺物-112-2・114～116



No.09　その他の出土遺物-117・118・120・121



No.10　その他の出土遺物-122～124・126



No.11　その他の出土遺物-127・129・132・133



No.12　その他の出土遺物-134～137

01 子持勾玉（SD80出土）

02 子持勾玉（16区遺構外）

03 子持勾玉（16区SI108出土）



No.09　9区西SI119-2・3・6・15



No.10　9区西SI119-7～14

No.11　9区西SI119-16～18



No.12　9区西SI120-1～3



No.13　9区西SI120-4～7



No.19　10区ＳＩ129-1・2・4～8



No.36　11区SI168



No.06　2区SI19-1～4

No.07　2区SI20-2・3




No.08　2区SI29-1～4

No.09　2区SI46-1～4



No.10　2区SI46-5～8

No.11　2区SI50-1・2

No.12　2区SI51-1～4

No.13　2区SI54-1・4・7・8



No.1　12区SD1-1・2（推定東山道側溝）



No.2　9区西SD74-1



No.3　17区SD4-1

No.4 16区SK40-1～4

No.5　16区SK40-5～9



No.6　17区出土白磁

4.中近世



№.01　2区SD３-1-1・1-2・2-1・2-2

№.01　9区東SE6-1

№.02　16区SE4-1・2



6区SD1出土遺物

№.03　6区SD1-1～15







№.04　2区SD3-3-1・3-2・4・5-1

4.中近世





No.05 2区SD3-5-2・6-1・6-2・7-1





No.06 2区SD3-7-2・8-1・8-2・8-3



No.07 2区SD3-9-1・9-2・9-3・10-1



No.08 6区、館址堀SD1に連なるSK出土板碑

No.09 2区SD3-10-2



No.10 2区SE1-10

3. 遺構一覧表

住居一覧表
（弥生・古墳・古代）

弥生住居

掲載の有無	住居番号	区	形状	軸	規模	住居内ピット数（柱穴含む）	柱穴数と柱穴間寸法　本数　長　短（m）	カマド･炉の位置	貯蔵穴の位置	重複関係	住居の深さ（m）	出土品の種類	時代･時期	備考
○	SI 119	9西	隅丸長方形	北－13°　－東	6.80×4.60	12	7本　2.80　1.25	1	不明	SI120を切る。SD72に切られる	0.08	甕･壺･高坏、磨製石斧、石製勾玉	弥生後期	
○	SI 120	9西	隅丸長方形	北－34°　－西	6.30×4.40	12	6本　3.80　0.90	2	不明	SI122･119･SD73に切られる	0.15	甕･壺、敲石	弥生中期末～後期初頭	
○	SI 149	9西	方形	北－26°　－西	4.70×3.40+α	3	2本	不明	不明	SD56に切られる	0.37	甕･台付甕･	弥生後期	
○	SI 129	10区	長方形	東―30°　―北	4.45＋α×2.70＋α	2	2本	不明	不明	SI125･SI132 SD75に切られる	0.16	高坏･壺･甕･蔦編石･砥石	弥生後期	

1～11区住居

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数（柱穴含）	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
×	2区南壁付近	SI 1	方形	5.15×4.30＋α	東－44°－北	6	3	2.62	1.82	不明	不明		0.15	土師器高坏	SI2（縄文）→SI1		5C後半	壁周溝					
○	2区東南隅	SI 7	長方形	6.50＋α×5.50	東－9°－北	17	4	3.20	2.92	東壁中央部 70×35 右袖はピットに壊される	カマドの南 95×70 深さ24cm	楕円形	0.15	土師器甕・坏、薦編石	SI10→SI7		7C前半	壁周溝					
×	2区東南隅	SI 10	不明	3.65＋α×0.95＋α	北－11°－東	1	－	－	－	不明	不明	不明	0.20	縄文土器、土師器甕・坏、石	SI10→SI7		6C後半						
○	2区南壁付近	SI11	長方形	3.50×3.15	東－32°－北	0	－	－	－	東壁のやや南寄り 80×50	東の隅 38×37 深さ30cm		0.55	土師器坏、臼玉	なし		6C初			臼玉			
×	2区南壁付近	SI 12	方形	3.50×3.0＋α	東－12°－北	不明	－	－	－	住居中央部と西壁中央の間 径150cmの円形の炉	不明		0.30	土師器坏、須恵器坏・蓋	なし		6C後半						
○	2区東壁付近	SI 19	方形	5.62×4.30＋α	東－33°－北	7	4	4.12	2.48	東壁中央部よりやや南側 190×－ 右袖はピットに壊される	南東の隅 径82cmの円形 深さ28cm		0.20	土師器甕・坏・高坏、石製模造品剣形小型粗製土器甕	SI22（縄文）→SI20→SI19→SD3		6C後半	壁周溝		剣形			
○	2区東壁付近	SI 20	方形	5.60×5.00＋α	東－11°－北	9	2	2.34	－	不明	不明		0.20	土師器甕・坏・高坏	SI20→SI19→SD3		6C後半						
×	2区東壁付近	SI 28	方形	2.10＋α×1.50＋α	東－30°－北	不明	－	－	－	不明	不明		不明	－	SI28→SD3		6C後半						
○	2区東壁付近	SI 29	方形	4.05×3.74	東－35°－北	1	－	－	－	東壁中央部（110）×50	不明		0.18	土師器坏・甕、須恵器高坏	SI77→SI29→SI90		6C後半	壁周溝	TK43、高坏				
×	2区南壁付近	SI 31	不明	－	－	2	1	－	－	不明	不明		0.10	なし	SI31→SD5		古墳						
×	2区	SI 39	方形	2.37×2.23	東－15°－南	1	－	－	－	なし	なし		0.08	なし	SI39→SI50		不明						
○	2区	SI 46	長方形	3.20×2.45	北－40°－東	2	1	－	－	北壁中央部 120×65	東の隅 径56cmの円形 深さ17cm		0.20	土師器坏・甕・甑、石製模造品剣形	SI42（縄文）→SI46		7C初			剣形			
×	2区	SI 47	長方形	4.04＋α×3.56	北－40°－東	3	3	1.12	0.76	不明	不明		0.12	土師器坏・高坏	SI35→SI47		6C後半						
○	2区	SI 50	正方形	3.09×2.90	北－35°－西	1	1	－	－	東壁と南壁のコーナー部 132×35	なし		0.40	土師器甕	SI39→SI50		6C後半						
○	2区	SI 51	正方形	3.56×3.52	北－30°－西	3	3	2.38	1.70	不明 東壁？	不明		0.17	土師器鉢・坏	SI51→SD11		6C末～7C初頭						
×	2区	SI 52	不整長方形	3.60×2.76	西－5°－北	10	4	2.00	1.20	不明	不明		0.08		なし		6C末						
○	2区	SI 54	正方形	4.56×4.43	北－32°－西	14	4	3.48	2.68	北壁中央部よりやや東側 82×35	なし		0.30	土師器甕・坏・小型組成土器椀、滑石製臼玉、滑石片	なし		6C中	玉造工房跡	MT85、坏身	臼玉、未製品			
○	2区	SI 55	方形	4.86×4.30	南－30°－西	9	4	－	－	南壁中央部よりやや東側 煙道長（112）	南の隅 60×54 深さ22cm		0.22	土師器甕・坏、土製棗玉	SI55→SB4（中世）		6C後半	壁周溝			土製棗玉		
○	2区	SI 56	長方形	4.10×3.40	東－35°－北	10	1	－	－	東壁中央部よりやや南側 105×35	なし		0.40	土師器甕・坏、大型研石	なし		6C末～7初	壁周溝					
×	2区	SI 57	長方形	2.73×2.00	東－20°－北	0	－	－	－	不明	不明		0.14	土師器ほか	なし		6C						
×	2区	SI 58	不明	4.18＋α×1.10＋		2	－	－	－	不明	不明		0.12	なし	SI58→SI59		不明						
×	2区	SI 59	不整方形	5.20×5.20	東－43°－北	不明	－	－	－	不明	不明		0.52	なし	SI58→SI59→SI60		6C						
○	2区	SI 60	長方形	5.30＋α×4.80	北－35°－東	2	－	－	－	北壁ほぼ中央部 －×－	不明		0.24	土師器甕・坏、須恵器高坏	SI59→SI60→SI61・SD11		6C後半	壁周溝	TK43、坏身・高坏				
○	2区	SI 61	正方形	4.80×4.60	北－3°－東	なし	－	－	－	東壁中央部より南側 －×－	なし		0.15	土師器甕・坏、大型砥石	SI60→SD17		6C末～7初	壁周溝					大型砥石（デイサイト製）
○	2区	SI 63	正方形	4.30×4.30	東－25°－北	17	6	1.43	1.21	東壁中央部よりやや南側 55×40	東南の隅 80×70 深さ24cm		0.4	土師器甕・坏	SI63→SD18		6C後半	壁周溝					
○	2区	SI 64	方形	6.80×6.35	北－42°－西	6	4	3.50	2.92	北壁中央部よりやや西側 80×40	カマドの東2基有り	径80cmの円形 深さ約19cm 80×96の方形 深さ約33cm	0.20	土師器甕・坏	SI64→SI69		6C後半	壁周溝					
○	2区	SI 65	正方形	5.95×5.90	北－30°－西	8	4	3.71	2.92	北壁中央部よりやや東側 90×45	北の隅 70×60 深さ40		0.30	土師器甕・坏、須恵器蓋坏（蓋）	SI70→SI65		6C後半	壁周溝	TK43、蓋坏（蓋）				
○	2区	SI 66	正方形	5.50×5.30	東－23°－北	8	2	3.18	－	東壁中央部よりやや南側 80×45	なし		0.36	土師器甕・坏・鉢	SI67→SI66		6C末	壁周溝					
○	2区	SI 67	方形	7.40×4.00＋α	東－35°－北	9	3	1.75	1.70	不明	不明		0.35	土師器坏、須恵器蓋坏（蓋）（坏身）	SI67→SI66		6C後半		TK43、蓋坏（蓋・坏身）				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数（柱穴含）	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
○	2区	SI 69	正方形	3.56×3.45	東－17°－北	5	3	1.60	1.38	東壁中央部 煙道115	なし		0.44	土師器甕・坏・甑・短頸壺	SI64→SI69		6C末						
○	2区	SI 70	方形	4.30×4.18	北－20°－西	6	4	3.04	3.32	北壁ほぼ中央部 175×65	カマドの東 48×40 深さ31cm		0.20	土師器甕・坏・甑	SI70→SI65		6C後半	壁周溝					
○	2区	SI 71	方形	4.20×4.13	東－38°－北	10	4	2.00	1.66	東壁中央部 72×35	東の隅 74×48 深さ33cm		0.16	土師器坏、須恵器甕	なし		6C後半	壁周溝	甕				
×	2区	SI 72	方形	2.45×2.35	東－43°－南	5	3	1.72	1.70	東壁ほぼ中央部 50 ×－	なし		0.12	土師器甕・高坏、須恵器坏	SI73→SI72		6C後半						
×	2区	SI 73	ややゆがんだ長方形	5.60×3.46＋α	南北軸	5	2	－	－	不明	不明		0.12	土師器甕、須恵器坏	SI73→SI72		6C後半						
○	2区	SI 74	正方形	3.92×3.90	東－40°－北	4	4	2.28	2.18	東壁中央部よりやや南側 148×45	なし		0.24	土師器甕・坏・鉢、石製模造品 臼玉	SI75→SI74		6C後半	壁周溝		臼玉			
○	2区	SI 75	正方形	6.82×6.82	南北軸	9	4	3.63	3.36	北壁中央部よりやや東側 －×	不明		0.12	土師器甕・坏	SI75→SI74		6C中						
○	2区	SI 76	正方形	2.85×2.82	東－10°－北	1	－	－	－	東壁中央部より南側 140×40	なし		0.40	土師器坏	SI96→SI76		6C後半	壁周溝					
×	2区	SI 77	方形？	3.96×1.10＋α	北－34°－西	4	1	－	－	北壁中央部？(78) ×－	不明		0.20	なし	SI77→SI29→SI90		6C後半						
○	2区	SI 78	長方形	4.20×4.02	東－30°－北	6	2	2.02	－	東壁中央部よりやや南側 156	不明		0.20	滑石製勾玉、土師器坏	SI78→SD18		6C後半				滑石製勾玉		
×	2区	SI 79	方形	2.70×2.12＋α	北－28°－西	3	－	－	－	不明	不明		0.28	なし	SI79→SD3		6C後半						
×	2区	SI 80	方形？	2.20＋α×2.03＋	東－42°－北	3	－	－	－	不明	不明		0.40	土師器片	SI80→SD3		6C後半						
×	2区	SI 81	方形	4.25×4.05	北－40°－東	5	2	－	－	不明	不明		0.40	土師器甕・坏、砥石	SI81→SD3		6C後半						
○	2区	SI 82	方形	5.90×5.40	北－30°－西	11	6	2.28	1.76	北壁中央部 (90)×－	なし		0.40	土師器坏、砥石	SI83→SI82→SI86→SI84		6C末～7C初		TK209、蓋				
×	2区	SI 83	方形	3.27×0.40＋α	東－36°－北	不明	－	－	－	不明	不明			なし	SI83→SI82		6C後半						
×	2区	SI 84	正方形	2.62×2.62	西－35°－南	1	－	－	－	南西コーナー部 (70)×－	なし			土師器甕・坏	SI82・85→SI86→SI84		6C後半						
×	2区	SI 85	不整形	3.12＋α×2.55	東－30°－北	2	－	－	－	東壁	不明		0.16	土師器甕・坏、縄文土器片混入	SI85→SI86→SI84		6C後半						
○	2区	SI 86	長方形	6.35×3.79	西－44°－南	3	3	3.64	2.00	西壁中央部よりやや北側	不明		0.10	小型粗製土器碗、臼玉、土師器甕・坏	SI85→SI86→SI84		6C中			臼玉		小型粗製土器碗	
×	2区	SI 87	方形	2.65＋α×2.35	北－40°－東	なし	－	－	－	不明	不明		0.32	土師器甕・坏、縄文土器片混入	SI100→SI87→SI88		6C後半	壁周溝					
○	2区	SI 88	方形	2.95＋α×2.90＋	北－40°－西	なし	－	－	－	不明	不明		0.56	土師器甕・坏	SI87・94→SI88		7C後半						
○	2区	SI 89	長方形	4.19＋α×3.77	東－30°－北	6	3	2.05	1.94	東壁中央部	○		0.28	土師器甕・坏	SI97→SI96→SI89		6C末						
×	2区	SI 90	長方形	2.48×1.76	東－20°－北	1	－	－	－	なし	なし		0.44	土師器坏	SI77→SI29→SI90		7C前半						
×	2区	SI 91	方形	4.66×4.50	西－43°－北	6	4	3.13	2.18	不明	不明		0.16	土師器片	SI95→SI91→SI92		6C後半	壁周溝					
×	2区	SI 92	長方形	3.61×3.33	東－24°－北	4	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	不明		0.20	土師器高坏、須恵器高坏	SI91→SI92		6C後半						
×	2区	SI 93	長方形	3.23×2.85＋α	北－26°－西	不明	－	－	－	不明	不明		0.08	土師器坏片	SI75→SI93→SI101→SI100		5C後半						
○	2区	SI 94	方形	4.51×3.98＋α	東－38°－北	2	2	3.08	－	東壁ほぼ中央部	○		0.20	土師器甑・甕・坏 ひすい製大珠 臼玉	SI88→SI94		6C末	壁周溝		臼玉			縄文翡翠製大珠出土
○	2区	SI 96	方形	4.97×4.53	北－45°－西	2	2	3.02	－	不明	不明		0.28	土師器高坏	SI97→SI96→SI76・SI89	SI76・89に切られる	6C後半	壁周溝					
×	2区	SI 97	方形？	(1.87×0.68)	北－36°－西	不明	－	－	－	不明	不明		0.24	なし	SI97→SI96→SI89	SI789・96に切られる	古墳						
×	2区	SI 98	長方形	4.80×2.57	東－20°－北	なし	－	－	－	南東コーナー	なし		0.52	土師器片、砥石	SI102→SI98		7C前半						
×	2区	SI 99		欠番																			
○	2区	SI 100	正方形	5.68×5.64	北－16°－西	8	3	3.46	2.66	不明	○		0.16	土師器甕・鉢・坏・高坏	SI93→SI101→SI100		6C後半						紡錘車未製品（蛇紋岩）
○	2区	SI 101	方形？	2.35＋α×1.71＋α	北－45°－西	1	－	－	－	不明	不明		0.10	土師器甕片・坏	SI93→SI101→SI100		6C前半						
○	2区	SI 102	方形	4.12×3.86	東－35°－北	5	1	－	－	東壁中央部よりやや南側	不明		0.28	土師器坏・高坏	SI98→SI102	SI98に切られる	6C後半						
×	2区	SI 103	不整方形	4.57×3.45	東－42°－北	不明	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	不明		0.34	土師器片	なし		6C後半						
×	2区	SI 104	方形	3.15×2.85＋α	北－42°－東	不明	－	－	－	不明	不明		0.20	土師器坏	なし		6C後半						
×	2区	SI 105	方形	3.79×2.17＋α	東－30°－北	4	2	1.94	－	東壁中央部	○		0.12	土師器甕・坏	SI105→SI61	SI61・SD17に切られる	6C後半						
○	2区	SI 106	方形	3.27×2.57	東－35°－北	なし	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	なし		0.36	土師器甕・坏・碗	なし		6C後半						

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数（柱穴含）	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
×	8区	SI 107	正方形	7.50×7.50	北－10°－西	30	3	4.20	3.15	北壁中央部よりやや東側	○		0.35	石器、縄文土器、土師器坏	なし		古墳						
○	8区	SI 108	方形	5.20×－	北－25°－西	1本				不明		不明	0.29		SI109・112を切る	SI110に切られる	6C後半			滑石片			
×	8区	SI 109	方形	－	北－25°－西	2本 2.25				不明		不明	0.12			SI108に切られる	古墳						
×	8区	SI 110	方形	2.70＋α×－	－	1本				不明		不明	－		SI108・110を切る		古墳						
×	8区	SI 111	不明	－	－	1本				不明		不明	0.12		SI112を切る	SI110に切られる	不明						
×	8区	SI 112	方形	2.00＋α×1.70＋α	－	1本				不明		不明	－	石鏃		SI108・111に切られる	不明						
×	8区	SI 114	不整形	(3.00)×－	－	1本				不明		不明	0.12		－	－	不明						
×	9区西	SI 115	長方形	4.00×3.61	東西が軸	5	3	3.15	2.60	南東隅近く	○	径約60cmの不整円形。深さ約8cm	0.16	土師器甕・坏		SD56に切られる	古墳						
○	9区西	SI 116	方形	9.00×8.90	東－14°－北	9本 6.35 1.55				炉2 カマド前とカマド北側 カマド東壁中央部やや南側	2基有り	径約140cm略円形。深さ約67cm 径約100cmの略円形。深さ約55cm	0.14	土師器、勾玉ほか		SI177・SD56に切られる	5C後半		TK23、蓋坏（蓋）、ハソウ	剣形	滑石製勾玉、ガラス製小玉	外面赤彩土師器坏	
○	9区西	SI 117	正方形	4.00×4.00	北－40°－東	11	4	2.88	1.95	北壁中央部よりやや東側	○	80cm×68cmの不整楕円形	0.08	土師器甕・坏・高坏		SD86に切られる	5C末						
○	9区西	SI 118	正方形	4.10×4.00	北－44°－東	8	4	1.70	2.90	東壁中央部	○	73×63の不整円形 深さ約70cm	0.20	土師器甕・坏・甑・壺、薦編石			5C末						
×	9区西	SI 122	方形	5.30×4.50	北－30°－西	4本 3.35 1.90				南東隅近く	○	径40cmの円形 深さ約32cm	0.15	土師器ほか	SI120を切る		5C末						
○	10区	SI 123	方形	5.10×4.30＋α	東－24°－北	3	1	－	－	北東向き。 100×120	○	径95Cmの円形 深さ約60cm	0.53	土師器甕・坏、須恵器短頸壺			6C後半						
×	10区	SI 124	方形	4.70×2.60＋α	北－10°－西	2	1	－	－	不明	不明		0.24	土師器甕・坏・高坏		SD56に切られる	6C後半						
○	10区	SI 125	長方形	8.00×7.60	南－25°－東	18	10	2.50	1.56	南壁中央部より東側	○	104×92の方形 深さ約27cm	0.10	土師器甕・坏・甑、須恵器ハソウ・壺・坏、勾玉、紡錘車・石製模造品	SI129を切る	SD75に切られる	5C後半		TK23、ハソウ、蓋坏（坏身）、台付壺	剣形、勾玉、臼玉			鉄鎌、朝鮮三国系軟質土器甕、土師器高坏転用羽口、石製紡錘車、土錘
×	10区	SI 126	楕円形？	2.50×2.10＋α	北－10°－東	7	－	－	－	不明	不明		0.15	土師器甕			古墳						
○	10区	SI 127	方形	6.50＋α×4.00＋α	北－5°－西	4	－	－	－	不明	不明		0.14	土師器甕、石製模造品	SI144を切る	SI226・227・SD77に切られる	5C後半			剣形			
○	10区	SI 131	方形	3.65×4.10	南－31°－東	2本 1.90				南壁の西側			0.29	土師器甕・坏・壺、勾玉、馬の	SI132を切る	SD77に切られる	6C中			勾玉	蛇紋岩製勾玉		
○	10区	SI 132	方形	4.21×3.40	東－16°－北	4	4	1.85	1.16	東壁南側	不明		0.24	土師器甕・坏・壺・甑、ガラス製小玉		SI125・131に切られる	5C後半			臼玉	ガラス製小玉		
○	11区	SI 133	方形	4.16×3.30＋α	北－35°－東	2				不明	不明		0.15	土師器甕・坏・高坏		SD77・SI158に切られる	5C末			剣形			
○	11区	SI 134	方形	4.45×3.18＋α	東－20°－北	1				東壁中央部	○	96×72の不整円形。深さ約30cm	0.14	土師器甕・坏、砥石、こも編石、臼玉	SI190を切る	SI207に切られる	6C後半			臼玉			石製紡錘車（蛇紋岩製）
○	11区	SI 135	方形	3.45×2.50＋α	東－25°－北	1				不明	不明		0.17	土師器甕・坏・甑、刀子		SK227・278・307・SD83に切られる	6C初			臼玉			鉄製刀子
○	11区	SI 136	方形	8.90×8.60＋α	東－27°－北	10本 7.60 1.30				不明	○	(180×140)の不整方形。深さ約62cm	0.23	土師器甕・坏、メノウ製勾玉	SI189を切る	SD80・82・83・SK265・269・270に切られる	5C末		TK47、蓋坏（蓋）、ハソウ、甕	臼玉	玉髄（メノウ）製勾玉	体部穿孔土師器坏	
○	11区	SI 137	方形	4.00＋α×3.00＋α	南－30°－西	1				南壁中央部よりやや東側	○		0.16	土師器甕・坏	SI190を切る	SD82・SK246・259・273・274・325・326・SI189・205・230に切られる	6C初						壁材とみられる炭化材
○	11区	SI 138	正方形	4.00×3.90＋α	東－25°－北	0	－	－	－	不明	不明		0.08	土師器甕・坏、管玉	SI169を切る	SD79・81に切られる	5C末		甕		蛇紋岩製管玉		
○	11区	SI 139	不明	5.60＋α×1.30＋α	東－35°－北	0	－	－	－	不明	不明		0.25	土師器甕・坏、石製模造品		SI158・SD79・81に切られる	6C初		MT15、蓋坏（蓋）	剣形			
○	11区	SI 140	方形	4.20×1.60＋α	北－44°－東	0	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	○	66.60の円形。深さ約40cm	0.08	土師器甕・坏	SI185を切る	SD79に切られる	5C後半						
○	11区	SI 141	長方形	4.10×2.70	東－15°－北	1本	－	－	－	南東コーナー部	なし		0.28	土師器甕・坏	SI161を切る		6C中					粗製土	
×	9区西	SI 142	不明	(4.20×2.00)	北－25°－西	2本 3.40				不明		不明	0.10	土師器ほか			6C						
×	9区西	SI 143	不明	4.40＋α×2.20＋	西－10°－北	1本				不明		不明	0.08	土師器ほか			5C後半						
×	9区西	SI 144	方形	1.80＋α×1.60＋α	北－14°－西	1本				不明		不明	0.12	土師器ほか	SI117・227・237に切られる		5C後半						
×	9区西	SI 147	方形	2.80＋α×(2.60)	東－15°－北	1本				不明		不明	0.26	土師器ほか	SI148に切られる		5C末						
○	9区西	SI 148	方形	4.20＋α×3.90	東－2°－南	2本 3.10				東壁中央部よりやや南側	○	60×57の円形 深さ43cm	0.34	土師器甕・坏・甑・坩・小型長頸壺、ハソウ、石	SI147・180を切る		5C末						
×	9区東	SI 151	方形	5.15×3.20＋α	北－15°－西	5	3	3.90	2.40	不明	不明		0.20	土師器甕・坏			5C末	壁周溝					

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数（柱穴含）	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
○	9区東	SI 152	方形	4.80＋α×0.80＋α	北－45°－東	0	－	－	－	不明	不明	不明		土師器甕・坏・高坏	SI157に切られる		6C前半						
×	11区	SI 153	方形	(3.70)×(3.50)	北－25°－西	0	－	－	－	不明	不明		0.20	なし		SI159・SD83に切られる	不明						
×	11区	SI 154	方形	4.90×3.90＋α	北－45°－東	0	－	－	－	不明	不明		0.12	土師器甕・坏		SD97・SK80・97に切られる	5C後半						
○	11区	SI 155	方形	3.80×3.50＋α	東－25°－北	3	－	－	－	不明	不明		0.12	土師器甕・坏・牛角把手付甑		SD77・79に切られる	5C後半						牛角状把手付甑
○	9区東	SI 156	方形	3.75×3.50＋α	東－15°－北	不明	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	○	120×105の不整形深さ約32cm	0.13	土師器甕・坏・高坏	SI187に切られる		5C後半						
○	9区東	SI 157	不整形	5.00×3.40＋α	東－15°－北	12	3	3.10	2.30	不明		不明	0.10	土師器甕・坏、須恵器甕、平玉	SI152を切る		5C末				珪質頁岩製？？平玉（ピット中、住居に伴わない可能性あり）		
○	11区	SI 158	正方形	6.50×6.10	東－23°－北	13	4	3.50	3.14	北東向き。125×90	○	78×70の方形　深さ約40cm	0.12	土師器甕・坏・甑	SI133139を切る	SD77・79・80に切られる	5C末			剣形			薫編石
○	11区	SI 159	長方形	7.15×6.30＋α	東－30°－北	6	1	－	－	東壁中央部よりやや南側	○	118×116の方形深さ約46cm	0.08	土師器甕・坏、須恵器高坏	SI153を切る	SI240・16区SI96・SD83に切られる	5C末～6C初		TK47、高坏、甕				大型砥石（粗粒輝石安山岩製）
○	10区	SI 160	方形	5.60×5.40	東－34°－北	10	3	3.00	3.00	東壁中央部より南側	○	径79cmの円形　深さ約34cm	0.08	土師器甕・坏・高坏		SD79に切られる	5C後半						
○	11区	SI 161	長方形	7.10×6.00	東－25°－北	6	3	4.15	2.90	東壁中央部よりやや南側	なし		0.28	土師器甕・坏、須　恵器樽型ハソウ・小型ハソウ、勾玉		SI141・SD75に切られる	5C後半		TK23、ハソウ、蓋坏（坏身）		蛇紋岩製勾玉	底部穿孔土師器坏	樽型ハソウ（TK73～216？）
○	9区西	SI 162	長方形	6.30×4.50	北－28°－西	0	－	－	－	なし	なし		0.22	土師器甕・坏、石製模造品、石		SD77・78に切られる	5C後半			剣形			
×	10区	SI 163	正方形	4.00×3.90	東－44°－北	9	3	2.30	1.80	東壁ほぼ中央部	○	径40cmの円形　深さ約55Cm	0.28	土師器甕・坏	SI166・203を切る		5C末				土玉		土製耳飾
○	10区	SI 164	方形	6.20×(5.90)	北－44°－東	0	0	－	－	東壁中央部より南側	○	88×60の楕円形　深さ約55Cm	0.24	土師器甕・坏、須恵器高坏		SI131・SD79・SK245に切られる	6C前半		MT15、高坏				
○	10区	SI 165	方形	5.20×4.60	北－37°－東	2	1	－	－	北壁ほぼ中央部	○	径70cmの円形　深さ約46cm	0.20	土師器甕・坏		SI191・SD79に切られる	6C前半						
×	10区	SI 166	方形	4.50×1.80＋α	東－27°－北	5	1	－	－	北東向き。 98×100	○	69×57の方形　深さ約23cm	0.39	土師器甕・坏、須恵器甕		SI163・16区SI1に切られる	5C末						
×	11区	SI 168	隅丸長方形	4.30×3.20	北－38°－西	1	1	－	－	不明	不明			樽式甕、古式土師器、石製模造品		SD99に切られる	古墳前期						
×	11区	SI 169	不明	(1.10)×－	不明	不明	－	－	－	不明	不明		0.12	土師器甕・坏		SI138・SD79に切られる	5C後半						
○	11区	SI 170	長方形	2.90＋α×2.85＋α	北－30°－西	8	3	2.10	1.50	北壁	不明		0.30	土師器甕・坏、フイゴの羽口	SI197を切る		5C末		TK47、ハソウ、蓋坏（坏				鉄製刀子、砥石（流紋岩製）
×	11区	SI 171	不明	0.80＋α×－	不明	不明	－	－	－	不明	不明			土師器甕・坏		SI173・SD98に切られる	5C後半						
×	11区	SI 172	方形	2.30×－	東－24°－北	不明	－	－	－	不明	不明		0.17	土師器甕・坏・高坏、須恵器甕		SK285・286・SD98に切られる	5C後半						
×	11区	SI 173	正方形	3.70×3.70	東－19°－北	不明	－	－	－	不明	不明		0.16	土師器甕・坏		SI154・SK283・288・SD98に切られる	5C末						
○	9区西	SI 174	方形	(6.00×4.80)	北－36°－西	0	－	－	－	北壁中央部よりやや西側	○	70×60の不整円形深さ約20cm	0.20	土師器甕・坏・高坏、臼玉			6C前半			臼玉			
○	9区東	SI 175	方形	5.21×5.00	東－24°－北	15	2	1.40	－	東壁中央部よりやや南側	○	径60cmの円形　深さ約54cm	0.24	土師器甕・坏・高坏、ガラス製小玉	SI225を切る、SI186に切られる		5C末	壁周溝	甕		ガラス製小玉		
○	10区	SI 176	方形	2.30＋α×	東－30°－北	不明	－	－	－	不明	不明			土師器甕・坏、須恵器甕、管玉	SI177を切る	SD75に切られる	6C前半				蛇紋岩製管玉		
×	10区	SI 177	方形	3.20＋α×1.15＋α	西－40°－南	1	1	－	－	西壁の南側	不明		0.08	土師器甕・坏、須恵器甕、埴輪	SI178を切る	SI176・224・SD75・79に切られる	6C末						
×	10区	SI 178	方形	6.70＋α×5.10＋α	北－30°－西	3	2	2.20	－	不明	不明		0.09	S字甕、須恵器坏		SI132・177・SD79に切られる	5C末						
○	9区西	SI 179	不明	不明	不明	4	4	3.60	1.50	不明	SI117・118・227・228に切られる		0.10	土師器甕・壺			古墳前期						
○	9区西	SI 180	方形	7.10×2.00＋α	北－18°－西	1	1	－	－	不明		不明	0.08	土師器甕・坏・高坏	SI147・148・162に切られる		5C後半						
×	9区東	SI 181	方形	3.70＋α×1.90＋α	東西が軸	なし	－	－	－	不明	不明		0.22	土師器甕・坏・高坏、須恵器甕	SI220を切る		5C末						
×	11区	SI 182	方形	2.80＋α×2.60＋α	北－28°－東	1	1	－	－	北壁中央部よりやや西側	不明		0.02	土師器甕・坏	SI183・184を切る	SI158に切られる	5C後半						
×	11区	SI 183	不明	4.20＋α×1.10＋α	不明	不明	－	－	－	不明	○	81×77の円形深さ約44cm	0.02	土師器甕・坏	SD79・SI184を切る	SI182・216・217・218に切られる	古墳						

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数(柱穴含む)	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸法	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
×	11区	SI 184	方形？	2.50＋α×0.80＋α	東－16°－北	不明	－	－	－	不明	不明		0.04	土師器甕・坏・高坏		SI158・182・183・218・SK315に切られる	5C後半						
○	11区	SI 185	不明	3.70×1.80＋α	北－25°－西	不明	？	？	？	不明	不明		0.18	土師器甕・坏		SI140・SD79・82に切られる	5C末						
○	9区東	SI 186	方形	4.23×2.90＋α	南－35°－西	3	？	？	？	南壁中央部	不明		0.28	土師器甕・坏・高坏、臼玉、薦編石	SI175を切る		5C末	壁周溝		臼玉			
○	9区東	SI 187	方形	4.13×1.75＋α	東－35°－北	0	－	－	－	東壁中央部よりやや南側	不明		0.26	土師器甕・坏、須恵器甕、鉄釘	SI156・199を切る		5C末		甕				
○	9区東	SI 188	方形	4.13＋α×3.83＋α	東西が軸	不明	－	－	－	不明		不明	0.10	土師器甕・坏、石製模造品	SI195に切られる		6C前半			勾玉			
×	11区	SI 189	方形？	2.90＋α×－	北－35°－西	不明	－	－	－	不明	不明		0.16	土師器甕・坏	SI137・221・230を切る	SI136・SK270・271・327に切られる	5C後半						
○	11区	SI 190	方形	4.10×3.70＋α	北－15°－西	1	－	－	－	不明	不明		0.16	土師器甕・坏、須恵器高坏、棗玉		SI134・137・SD79に切られる	6C中		高坏		蛇紋岩製棗玉		
×	10区	SI 191	長方形	3.75×2.80	東－22°－北	3	2	2.80	－	南東コーナー部	なし		0.14	土師器甕・坏、須恵器甕		16区SK124に切られる	5C末						
×	10区	SI 192										不明						16区SK124に変更					
○	9区東	SI 193	長方形	4.55×4.35	東－18°－北	16	6	2.22	1.00	東壁中央部よりやや南側		径100cmの円形　深さ約48cm	0.26	土師器甕・坏・壺、管玉	SI200に切られる		6C初		甕		珪質頁岩製管玉		
○	9区東	SI 194	隅丸方形	4.70×4.40	北－25°－西					住居西側、柱穴の間に炉あり。カマドなしか。	○		0.07	土師器坏・高坏・台付甕・台付鉢			5C後半						台付甕、台付鉢
○	9区東	SI 195	正方形	5.35×5.10	東－43°－北	6	？	？	？	東壁中央部よりやや南側	○	50×50の円形 深さ約23cm	0.14	土師器甕・坏・甑、臼玉、勾玉	SI36を切る	SI57に切られる	6C前半	16区SI42		勾玉			
○	10区	SI 196	長方形	7.40×2.85＋α	北－30°－西	8	3	2.10	1.50	不明	不明		0.30	土師器甕・坏、フイゴの羽口	SI197を切る		6C前半			剣形			土製羽口、砥石（デイサイト製）
×	10区	SI 197	方形	6.60×5.70＋α	北－32°－西	2	2	4.25	－	不明	不明		0.22	土師器甕・坏・高坏、砥石		SI196・SK303に切られる	5C後半			臼玉		ガラス製小玉	砥石
○	9区東	SI 198	方形	5.40×0.90＋α	西－35°－南	不明	－	－	－	西壁中央部よりやや南側		径64cmの円形　深さ約34cm	0.15	土師器甕・坏・甑	SI206に切られる		6C初	壁周溝					
×	9区東	SI 199	不明	1.30＋α×－	不明	不明	－	－	－	不明	不明			土師器甕	SI156・187に切られる		5C末						
×	9区東	SI 200	方形	5.20×3.00＋α	東－27°－北	21	2	3.15	－	東壁中央部よりやや南側	不明		0.12	土師器甕・坏	SI193・199を切る、SI187に切られる		5C末						
○	10区	SI 203	正方形	6.40×6.00	東－22°－北	13	3？	3.70	3.50	東壁中央部	○	86×77の不整円形 深さ約36cm	0.26	土師器甕・坏・高坏、須恵器甕	SI204を切る	SI163・ピット127に切られる	5C末～6初		甕				
×	10区	SI 204	方形	4.80＋α×1.30＋	東西が軸	不明	－	－	－	不明	不明		0.24	土師器甕・坏		SI203に切られる	5C末						
○	11区	SI 205	方形	(3.90)×3.80＋α	北－35°－西	2	－	－	－	不明	不明		0.08	土師器甕・坏、管玉		SK274・12区SI6・SD83・SK22に切られる	5C末				蛇紋岩製管玉		
×	9区東	SI 206	方形	4.21×3.40＋α	北－40°－西	9	－	－	－	北壁中央部よりやや西側	○	70×40の長方形 深さ約22cm	0.17	土師器甕・坏	SI195を切る		6C前半						
○	11区	SI 207	方形	4.30×4.10＋α	東－20°－北	2				東壁中央部より南側	○	径50cm円形 深さ約25Cm	0.15	土師器甕・坏、須恵器高坏	SI134を切る	SD75・12区SK5に切られる	6C前半		TK10、高坏	剣形、未製品			
○	9区東	SI 208	長方形	3.80×3.30	東－35°－北	8	4	2.05	1.70	東壁中央部よりやや南側	○	63×56の方形 深さ約45Cm	0.10	土師器甕・坏・鉢・高坏・甑、須恵器高坏	SI219を切る		6C前半	壁周溝	TK10、高坏				
○	9区東	SI 209	方形	(4.85)×4.60	西－14°－北	1	1	－	－	西壁中央部よりやや南側	不明		0.25	土師器甕・坏、管玉、土錘			6C後半				蛇紋岩製管玉		土錘
○	9区東	SI 210a	長方形	4.22×3.50	北－45°－西	4	1	－	－	北壁中央部よりやや西側	不明		0.10	土師器甕・坏・高坏	SI210bを切る？		6C前半						
×	9区東	SI 210b	方形	1.20＋α×0.50＋α	不明	不明				不明		不明		土師器ほか	SI210aに切られる？		古墳						
○	9区東	SI 212	方形	4.80＋α×1.8＋α	北－44°－東	1本				東壁中央部よりやや南側		110×80の不整形 深さ約50cm	0.08	土師器甕・坏・小型甕	SI222を切る		6C前半						粗製土器鉢
×	9区西	SI 213	方形	コーナーのみ検出	北－42°－東	0	－	－	－	不明	不明			土師器甕	SI214を切る、SI215・226に切られる		古墳						
×	9区西	SI 214	方形	1.10＋α×0.80＋α	北－36°－西	0	－	－	－	不明	不明			なし	SI213・215に切られる		不明						
×	9区西	SI 215	方形	3.40×1.70＋α	東－44°－北	1	1	－	－	不明	不明		0.15	古式土師器、土師器坏	SI213・214・226を切る		6C						
×	11区	SI 216	方形	3.60×1.85＋α	北－39°－西	1	1	－	－	不明	不明		0.05	土師器甕・坏	SI183・217を切る	SD79に切られる	5C後半						
×	11区	SI 217	方形？	2.30×1.10＋α	北－16°－西	1	1	－	－	不明	不明		0.08	土師器甕・坏	SI183を切る	SI216に切られる	6C						

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	住居内ピット数（柱穴含）	柱穴本数	主柱穴数と主柱穴間寸	短寸法	カマド・炉の位置	貯蔵穴	形態	深さ（m）	出土品の種類	重複関係	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	祭祀的遺物	特殊遺物・遺構
×	11区	SI 218	長方形	2.40×2.70＋α	北－42°－西	4	3	1.80	1.40	不明	不明		0.04	なし	SI183・184を切る		不明						
×	9区東	SI 219	長方形	5.23×(3.80)	東－21°－北	3	2	2.3	－	不明	不明		0.04	土師器甕・坏	SI208に切られる		5C末						
×	9区東	SI 220	不明	1.30＋α×－	不明	不明	－	－	－	不明	不明			土師器甕・坏	SI181に切られる		5C後半						
×	11区	SI 221	方形	1.80＋α×1.30＋α	北－30°－西	不明	－	－	－	不明	不明		0.17	土師器甕・坏、須恵器甕		SI189・230に切られる	6C後半					
×	9区東	SI 222	方形	3.50＋α×1.00＋α	東西が軸	2	－	－	－	不明	不明		0.16	土師器甕・坏、須恵器甕	SI212・231・232に切られる		6C初						
×	10区	SI 224	方形	4.40×4.40＋α	東－44°－北	不明	－	－	－	不明	不明		0.15	土師器甕・坏、須恵器甕	SI177を切る	SD75に切られる	5C末						
×	9区東	SI 225	方形	2.00＋α×1.30＋α	北－13°－西	2	1	－	－	不明	不明		0.13	土師器甕・坏	SI175・186に切られる		不明						
○	9区西	SI 226	方形	7.00×6.80＋α	北－44°－西	6	4	3.95	1.40	北壁中央部	不明		0.25	土師器甕・坏・甑、勾玉、滑石類	SI127・184・213・214・227を切る、SI215に切られる		6C前半			滑石片	滑石製勾玉		
×	9区西	SI 227	方形	(5.50)×2.40＋α	西－32°－北	1本				不明		不明	0.18	土師器ほか	SI179・237を切る、SI117・118・226に切ら		5C末						
×	9区西	SI 228	方形	2.05＋α×0.55＋α	西－10°－南	不明				不明		不明		土師器ほか	SI179を切る、SI118・184に切られる		不明						
○	9区東	SI 229	方形	4.10＋α×2.50＋α	北－45°－西	不明	－	－	－	炉有、中央部よりやや南側。カマドなしか。	不明			土師器甕・坏・壺・甑、須恵器坏			5C後半		TK208、蓋坏（蓋）				
○	11区	SI 230	方形	3.65×(3.20)	北－35°－西	不明	－	－	－	不明	不明			土師器甕・坏	SI137・221を切る	SI135・189・205に切られる	5C後半						
○	9区東	SI 231	方形	4.00＋α×3.60＋α	西－38°－北	不明	0	－	－	不明	不明			土師器甕・坏、薦編石、石製模造品（剣形）	SI222・233を切る		5C末			剣形			
○	9区東	SI 232	方形	3.50×3.00	東－13°－北	4本 2.50 1.95	4	2.50	2.10	なし	○	80×60の不整形 深さ約38cm	0.08	土師器甕・坏、薦編石	SI222を切る		6C初						
×	9区東	SI 233	不明	1.50＋α×－	不明	0	－	－	－	不明	不明		0.12	土師器甕・坏	SI231に切られる		不明						
×	10区	SI 237	方形	6.60×4.10＋α	北－5°－西	3	1	－	－	不明	不明		0.15	なし	SI127・144を切る	SI226・227・SD318に切られる	不明						
○	11区	SI 240	長方形	5.40×3.70	東－25°－北	1	1	－	－	北東向き。115×68	○	120×110の不整円形 深さ約41cm	0.10	土師器甕・坏・甑	SI159を切る	16区SI96に切られる	5C末						
×	9区西	SI 241	方形	3.70×2.00＋α	北－10°－西	不明				不明		不明			SI226に切られる		不明						

12区住居

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	柱穴数と柱穴間寸法	カマド	・炉の位置	貯蔵穴	深さ(m)	出土品の種類	重複関係		時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物・遺構
						長寸法・短寸法(m)	炉	カマド											
○	12	SI 1	方形？	3.70＋α×一	東－44°－北	不明	ー	不明	不明	0.12	土師器坏・高坏・坩・甕、須恵器坏、石製模造品、紡錘車		SI8・10・13・14に切られる	6C初頭		MT15、蓋坏（蓋）	剣形、勾玉		体部穿孔土師器坏、石製紡錘車
×	12	SI 2	方形	(4.70)×4.20＋α	北－25°－西	2本 1.40	ー	不明	不明	0.16	土師器ほか		SI7・15に切られる	5C後半					
○	12	SI 3	長方形	6.00×(4.20)	東－24°－北	1本	ー	東壁中央やや南 120×53	82×70の楕円形 深さ57cm	0.08	土師器、薦編石ほか	SI5・8・12を切る		6C前半			剣形		薦編石、砥石
×	12	SI 4	方形	4.80×(4.50)	東－33°－北	1本	ー	東壁やや南寄り 120×75	128×114の方形 深さ約15cm	0.15	土師器ほか	SI23を切る	SI9に切られる	5C後半					
×	12	SI 5	方形	5.30×5.00	北－45°－東	不明	ー	不明	不明	0.2	土師器ほか	SI3を切る	SI8・SD1に切られる	5C末					
○	12	SI 6	長方形	4.70×5.40	東－28°－北	2本 3.15	ー	東壁中央やや南 140×55	108×76の楕円形 深さ約43cm	0.32	土師器ほか	SI12・SD83・11区SI205・230を切る	SD83・11区SI135に切られる	6C初			剣形		球形有孔石製品
○	12	SI 7	正方形	7.50×7.40	北－17°－西	4本 4.45 4.25	ー	北壁中央やや東 78×90	7O×70の円形深さ8cm	0.18	土師器坏・甕、須恵器ハソウ、石製模造品・臼玉	SI2・11・12・15を切る		6C初頭		MT15、ハソウ	臼玉		牛角状把手、薦編石
○	12	SI 8	方形	5.00×4.80	東－40°－北	1本	ー	北東向き 105×108	不明	0.3	土師器、管玉ほか	SI1・5を切る	SI3に切られる	5C末		TK23、ハソウ、甕	剣形	蛇紋岩製管玉 凝灰質砂岩製管玉	土製羽口、薦編石 砥石（砥沢石）
○	12	SI 9	方形	5.90×5.30	東－28°－北	3本 3.15 2.8	ー	北東向き 150×104	118×112の不整円形 深さ約56cm	0.2	土師器、大型砥石ほか	SI1・4・13・14・23・36を切る		5C末	遺物多量	甕			体部穿孔土師器坏、薦編石、大型砥石（デイサイト製）
×	12	SI 10	不明	不明	東－40°－北	不明	ー	北向き 150×100	不明		土師器ほか	SI1を切る		5C末	カマドのみ				
×	12	SI 11	方形？	3.00＋α×1.20＋α	東－41°－北	不明	ー	不明	不明	0.07	土師器ほか		SI7・13に切られる	5C後半					
○	12	SI 12	方形	6.30×5.60	東－27°－北	3本 3.80 3.40	ー	北東向き 116×75	不明	0.16	土師器ほか		SI3・6・7に切られる	5C後半					坏体部赤彩
○	12	SI 13	方形	(4.00)×(4.40)	東－40°－北	1本	ー	北東向き 97×86	径64cmの円形 深さ約30cm	0.17	土師器ほか	SI1を切る切る	SI9・11に切られる	5C末					
○	12	SI 14	方形	3.70×(3.60)	西－40°－南	不明	ー	南西向き 103×106	不明	0.28	土師器、土玉ほか	SI1・35・36を切る	SI9に切られる	6C前半				土玉	薦編石、小型粗製土器椀
×	12	SI 15	方形	4.50×1.80＋α	北－41°－東	不明	ー	不明	不明	0.1			SI7に切られる	5C後半					
×	12	SI 17	不明	4.08×3.40	東－37°－北	不明	ー	北東向き 225×72	径55cmの円形 深さ約65cm	0.32	土師器		SK17・274・275・326・SD82・11区SI205に切られ	5C後半					
○	12	SI 18	方形	4.50×4.30	東－29°－北	3本 3.40 2.50	ー	北東向き 120×90	110×85の不整円形 深さ約39cm	0.24	土師器、管玉、鉄鎌ほか	SI24・29を切る		6C初頭		MT15、蓋坏（蓋）	剣形	珪質頁岩製管玉	鉄鎌、牛角状把手
×	12	SI 19	方形	5.40×5.10	東－28°－北	4本 2.60 1.60	ー	北東向き 84×76	径60cmの円形 深さ約45cm	0.25	土師器ほか	SI20を切る		6C前半			剣形		
○	12	SI 20	方形	5.80×5.10	東－30°－北	2本	ー	不明	不明	0.08	土師器ほか	SD2・SI36を切る	SI19・29に切られる	6C初頭			剣形		
○	12	SI 23	方形？	不明	東－15°－北	不明	ー	不明	不明	0.25	石製模造品・土師器		SI4・9に切られる	5C末		TK47、蓋坏（坏身）	臼玉		大型砥石

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	柱穴数と柱穴間寸法	カマド	·炉の位置	貯蔵穴	深さ(m)	出土品の種類	重複関係		時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物·遺構
○	12	SI 24	方形	5.50×4.70	東－28° －北	2本 1.70	－	北東向き 100×120	65×58の 不整円形 深さ約31cm	0.27	石製模造品·土師器	SI25を切る	SI18·29に切られる	5C後半			剣形、臼玉	蛇紋岩製勾玉	石製紡錘車
×	12	SI 25	方形	4.50×4.50	東－42° －北	不明	径100cmの円形深さ約8cm	北東向き 130×100	106×70 の楕円形 深さ約61cm	0.14	土師器ほか		SI24に切られる	6C前半					
○	12	SI 26	方形	4.60×3.40	南北が軸	2本 2.10	－	不明	不明	0.1	土師器、羽口ほか	SI27·28を切る	SK15に切られる	6C前半					土製羽口
×	12	SI 27	方形	3.00＋α×1.80＋α	北－40° －西	不明	－	不明	不明	0.07		SI28を切る	SI26に切られる	5C後半					
×	12	SI 28	方形	4.80×2.80	東－37° －北	不明	－	不明	不明	0.09	土師器ほか		SI26·27に切られる	5C後半					
×	12	SI 29	方形	4.90×4.90	東－33° －北	1本	－	不明	不明	0.05		SI20を切る	SI18に切られる	古墳					
○	12	SI 30	不明	不明	不明			不明	不明		土師器	SD99より新しい	SI33に切られる	古墳前期					
×	12	SI 31	方形	3.90×3.70	東－34° －北	1本	－	北東向き 105×80	86×52の 不整楕円形 深さ約63cm	0.18	土師器ほか	SI32を切る		古墳					
○	12	SI 32	方形	南東部分のみ検出	北－40° －東	不明	－	北東向き 100×80	130×80の 不整楕円形 深さ約80cm	－	土師器、管玉ほか		SI31に切られる	6C前半				蛇紋岩製管玉	
○	12	SI 33	方形	3.30×2.70	東－30° －北	不明	－	北東向き 72×60	45×40の円形 深さ約36cm 68×52の方形	0.18	土師器、管玉ほか	SI30を切る		6C初頭				蛇紋岩製管玉	
×	12	SI 34	方形	5.00×4.20	東－16° －北	不明	－	北東向き 96×90	63×54の 楕円形 深さ約39cm	0.1	土師器ほか			5C末					
×	12	SI 35	方形	4.60×1.70＋α	東－30° －北	不明	－	不明	不明	0.14	土師器ほか	SI36を切る	SI1·14に切られる	古墳					
○	12	SI 36	不明	不明	東－32° －北	不明	－	不明	不明	0.16	土師器、管玉、鉄滓ほか		SI9·14·20·35に切られる	古墳前期				珪質頁岩製管玉	鉄滓
×	12	SI 37	不明	(6.35)×(6.80)	南北が軸	不明	－	不明	不明		土師器ほか			6C初頭					

13区住居

掲載の有無	検出区域	住居番号	形状	規模	軸	柱穴数と柱穴間寸法 本数 長短 (m)	カマド･炉の位置	貯蔵穴	深さ(m)	出土品の種類	重複関係		時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物･遺構
○	13	SI 1	方形	(5.50)×(5.90)	北－30°－西	不明	不明	不明	0.37	土師器ほか	16区SI126を切る		5C末					
○	13	SI 3	方形	4.40×3.00＋α	東－18°－北	不明	北東向き 100×(42)	不明	0.12	土師器、石製模造品	SI22･23を切る	SK12に切られる	5C後半		TK23、ハソウ	剣形、臼玉		
○	13	SI 5	方形	4.60×4.50	東－19°－北	2本 2.80	北東向き 105×86	88×86の不整円形 深さ約48cm	0.18	土師器、須恵器坏ほか	SI22･23を切る		5C後半		TK23、蓋坏(坏身)、大型ハソウ			
○	13	SI 7	方形	4.80×4.50	南－20°－東	3本 3.00 3.00	南東向き 118×(100)	不明	0.07	土師器、高坏転用羽口ほか	SI8･23を切る	SI9に切られる	5C後半					転用羽口
×	13	SI 8	方形	3.20＋α×0.70＋α	―	不明	不明	不明	0.15	土師器ほか		SI7･9に切られる	5C後半					
○	13	SI 9	方形	5.00×4.90	東－34°－北	1本	北東向き 100×80	96×80の不整楕円形 深さ約16cm	0.14	土師器、高坏転用羽口ほか	SI7･8･11･23を切る		5C末					転用羽口
×	13	SI 11	方形	4.20×4.10	東－19°－北	1本	北東向き 65×36	不明	0.2	土師器、砥石	SI10･16区SI125を切る	SI9に切られる	5C末					小型砥石(シルト岩)
○	13	SI 19	方形	5.90×5.70	東－15°－北	4本 3.70 1.60	不明	不明	0.28	土師器、勾玉、石製模造品。	16区SI78･95を切る	SD80･5･SE5に切られる	5C後半			剣形	蛇紋岩製勾玉	
×	13	SI 22	方形	6.10×6.00	東－15°－北	4本 3.00 1.50	北東向き 136×100	不明	0.16	土師器ほか	SI23･16区SI172を切る	SI3･5･24に切られる	5C後半					
×	13	SI 23	方形	5.40×2.70＋α	東－15°－北	不明	不明	不明	0.08	土師器･石製模造品剣形		SI3･5･7･9･22に切ら	5C後半					
○	13	SI 24	方形	4.20×3.50＋α	北－27°－西	1本	北向き隅 (80)×90	86×70の不整形 深さ約58cm	0.2	土師器、土玉ほか	SI22を切る	SD80に切られる	6C前半				土玉(カマド近く)	砥石
×	13	SI25	方形	3.80×(3.90)	東－12°－北	3本 2.20 1.40	不明	不明	0.17	土師器ほか		SI11･SK17に切られる		16区SI125				
×	13	SI26	方形	4.80×5.40	東－12°－北	3本 1.10	北東向き 130×96	80×70の不整形 深さ約49cm	0.12	土師器ほか	SD80に切られる	SI22に切られる	古墳					

14区住居

掲載の有無	区域	住居番号	形状	規模	軸	柱穴数と柱穴間寸法 本数 長 短（m）	柱穴	柱穴数と柱穴間寸法		カマド・炉の位置	貯蔵穴	重複関係	深さ（cm）	出土品の種類	時代	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物・遺構
							本数	長寸法（m）	短寸法（m）											
×	14区	SI 1	方形？	3.35＋α×3.20＋α	西－22°－北	不明	－	－	－	不明	不明	SI1→SI4→SD1･3	25	土師甕他	6C後半					
×	14区	SI 2	不明	1.80＋α×1.20＋	不明	不明	－	－	－	不明	不明	SI2→SI3	10	土師甕･坏	不明					
○	14区	SI 3	方形？	3.30＋α×2.80＋	北－25°－西	1本	1	－	－	不明	不明	SI2･SD12	10	土師甕･坏	6C中					
○	14区	SI 4	方形	5.80＋α×2.80＋α	北－35°－東	1本	1	－	－	北壁中央部よりやや西側 213×70	不明	SI1→SI4→SK1	25	土師甕･坏、粗製土器	6C前半	壁周溝				小型粗製土器椀
×	14区	SI 5	不明	1.40＋α×0.70＋α	北－30°－西	不明	－	－	－	不明	不明	SK5→SI5	18	土師甕	不明					
○	14区	SI 6	方形	4.10＋α×3.20＋	北－45°－西	不明	－	－	－	不明	不明	SD10→	4	土師甕	6C後半					
○	14区	SI 7	正方形	4.30×4.10＋α	東－22°－北	不明	－	－	－	東壁中央部 170×50	南東隅 62×60 深さ51cm		14	土師器、石製模造品	6C後半			臼玉		
×	14区	SI 8	方形	2.52＋α×2.00＋α	東－25°－北	1本	1	－	－	不明	不明		10		6C後半					
○	14区	SI 9	方形	3.60＋α×2.80＋α	東－43°－北	1本	1	－	－	東壁中央部？106×60	カマド右脇 80×75 深さ38cm	撹乱に切られる	14	土師甕･坏、須恵器坏	6C後半		TK43、蓋坏（坏身）			
○	14区	SI 10	不明	(3.90)×1.90＋α	西－10°－北	不明	－	－	－	不明	不明		12	土師甕･坏、石製模造品	6C後半			臼玉未製品、滑石片		
○	14区	SI 11	方形	3.88×2.80＋α	東－25°－北	不明	－	－	－	東壁中央部？105×42	不明	SI11→SK10･46	16	土師甕･坏	6C後半					
○	14区	SI 12	正方形	4.20×4.20	東－34°－北	8	4	3.10	1.42	東壁中央部 152×55	南東隅 94×70 深さ25cm		0.12	土師器、石製模造品	6C後半	壁周溝		臼玉、有孔円板、刀子、未製品		石製模造品工房址、薫編石、カマド中から滑石片出土
×	14区	SI 13	正方形	3.25×3.15	北－42°－東	1本	1	－	－	なし	なし		0.1	土師甕･坏、須恵坏	6C後半					
×	14区	SI 14	不明	不明	不明	不明	－	－	－	不明	不明	SI14→SK10･		土師甕･坏	6C後半					
○	14区	SI 15	方形	4.21＋α×2.60＋α	東－ 8°－南	不明	－	－	－	東壁中央部よりやや南側 58×90	不明	SI19→SI15→SD8	0.2	土師器、須恵器坏	6C中	壁周溝	TK10？、蓋坏（蓋）			性格不明球形土製品
×	14区	SI 16	隅丸長方形	4.50×4.05	北－ 3°－東	2本 2.40	2	2.40	－	不明	不明	SK14･29･SD16→SI16	0.08	土師甕･坏	6C末	SK14･29が住居の中にある				
○	14区	SI 17	方形	6.30×1.70＋α	北－14°－西	2本 4.25	2	4.25	－	不明	不明	SI17→SD17･	0.1	土師甕･坏、薫編石	6C末	壁周溝				薫編石
○	14区	SI 18	方形	5.00＋α×2.00＋α	東－13°－北	不明	－	－	－	東壁ほぼ中央部 202×56	不明	SI18→SD9	0.34	土師甕･坏	6C後半					
×	14区	SI 19	方形	3.65×2.60＋α	東－27°－北	不明	－	－	－	不明	不明	SI19→	0.16	土師高坏	古墳前期	壁周溝				
×	14区	SI 20	方形	5.54×4.20＋α	南北が軸	2本 3.25	2	3.25	－	北壁ほぼ中央部 180×－	カマド右脇 －×75 深さ27cm	SI24→SK17→SI20	0.18	土師甕･坏、須恵坏	6C後半	壁周溝				
○	14区	SI 21	方形	4.12×3.95	北－18°－西	1本	1	－	－	不明	不明	SD5→SI21	0.16	土師甕･坏･高坏、薫編石	6C後半	壁周溝･壁柱穴				薫編石
×	14区	SI 22		欠番										土師甕･坏	6C後半					
○	14区	SI 23	方形	2.60＋α×2.00＋α	東－12°－北	1本	1	－	－	不明	不明	SI23→SK16･	0.18	土師甕･坏	6C中	壁周溝				
×	14区	SI 24	方形？	(2.00)×－	北－40°－西	不明	－	－	－	不明	不明	SI24→SK17→	0.09	土師甕･坏	6C後半					
×	14区	SI 25	方形？	2.40＋α×1.60＋α	北－18°－西	1本	1	－	－	不明	不明	SI25→SD19	0.2	土師甕･坏･高坏	5C後半	壁周溝				

16区住居

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
○	16区	SI 1	方形	5.25×4.50	東－35°－北	東壁中央やや南側		○	78×60の楕円形 深さ約50cm	0.15	土師器・石製模造品斧		SI9(10区SI166)・SI11→SI1	SI11を切る SI166(10区)を切る		5C末	10区SI223と同じ		斧（滑石）		
○	16区	SI 2	方形	3.40＋α×1.70＋α	北－10°－西	不明		不明		0.04	土師器片、管玉		SI2→SI17→SD96		SI17 SD96に切られる	5C末				蛇紋岩製管玉	
×	16区	SI 3	不明	不明	東－21°－北	東カマド		不明		不明	土師器・砥石		SI3→SI33→SI18→SI53		SI18・33・53に切られる	6C前半					
○	16区	SI 4	方形	4.90×4.40	東－43°－北	東壁中央部よりやや南側		○	80×55の楕円形 深さ約49cm	0.25	土師器甕・坏		SI5→SI4			6C第1	壁周溝	甕			
○	16区	SI 6	隅丸長方形	5.20×2.00＋α	西－40°－北	不明		不明		0.14	S字甕・土師器・石	住居中央部から北東側に出土	SI6→SI9→SI28→SI1→SD83		SI1・9・11・28 SD83に切られる	古墳前期					
○	16区	SI 7	正方形	4.10×4.00	北－45°－西	北壁中央部		○	110×95の楕円形深さ約45cm	0.15	土師器甕・坏・高坏、須恵器坏		SI43→SI7			6C第1					
○	16区	SI 8	方形	5.15×4.50	東－35°－北	東壁中央部よりやや南側	東カマド 85×80	○	75×70の楕円形 深さ約46cm	0.15	土師器・須恵器	住居中央部南よりに出土	SI8→SI193		SI193に切られる	5C末		甕			
×	16区	SI 10	方形	5.00×4.90	南北が軸	不明		不明		0.12	土師器甕・坏、須恵器坏		SI10→SI12		SI12に切られる	6C初					
○	16区	SI 11	長方形	6.00×4.90	東－16°－北	東壁中央部よりやや南側	東カマド 115×90	○	92×68の楕円形 深さ約29cm	0.13	石製模造品・土師器甕・甑・坏			SI6・32を切る	SI1 SD83に切られる	6C第1			滑石片		
○	16区	SI 12	長方形	6.50×5.85	東－35°－北	東壁中央部よりやや南側	東カマド 90×60	○	93×78の楕円形 深さ約44cm	0.19	管玉・砥石・土師器		SI10→SI12→SI25	SI10を切る	SI25に切られる	6C第1	壁周溝			蛇紋岩製管玉	大型砥石（デイサイト）
○	16区	SI 13	方形	6.20×5.90	東－28°－北	東壁中央部よりやや南側	東カマド 規模不明	○	116×100の不整楕円形 深さ約34cm	0.22	石鏃・石製模造品、土師器甕・坏・高坏		SI38→SI13→SI16→SE3	SI38を切る	SI16 SE3に切られる	6C初	壁周溝	甕	剣形		
×	16区	SI 14	方形	5.15×3.50＋α	東－26°－北	なし		不明		0.14	土師器甕・坏		SI82・86→SI14→SI15	SI82・86を切る	SI15に切られる	5C末					
○	16区	SI 15	長方形	3.70×2.80	東－10°－南	南東コーナー部	東南隅カマド 110×75	不明		0.14	石製模造品2点、管玉、臼玉、石鏃、不明土製品（縄文）、土師器甕・坏・甑		SI54・SI59→SI33→SI15	SI14・33・54・59を切る		6C前半	壁周溝		剣形、臼玉		
○	16区	SI 16	方形	7.50＋α×6.50＋α	東－31°－北	東壁中央部より南側	東カマド（150×105）	○	100×95の隅丸方形 深さ約10cm	0.17	土師器甕・甑・高坏・坏、粗製土器		SI38→SI13→SI16→SI31・SI45	SI13・38を切る	SI31・45に切られる	6C第1		甕			粗製土器鉢

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
○	16区	SI 17	正方形	6.60×6.40	東－23°－北	東壁中央部より南側	東カマド（125×100）SD96に切られる	○	150×135の方形 深さ約45cm	0.12	刀子、土師器甕・坏、勾玉	カマド・貯穴の周辺、住居北西部を除く所	SI2→SI17	SI2を切る	SD4・96に切られる	5C末				珪質頁岩製勾玉	鉄製刀子
○	16区	SI 18	長方形	5.00×4.20	南－35°－東	南壁中央部		なし		0.25	臼玉・土師器甕・坏、須恵器甕、鉄	カマド周辺に出土	SI33→SI18→SI53	SI33を切る	SI53に切られる	6C中			臼玉		
○	16区	SI 20	正方形	4.65×4.40	北－26°－西	北壁中央部	北西カマド 130×(90)	○	70×70の楕円形 深さ約60cm	0.23	棗玉、土師器甕・坏、須恵器甕		SK52→SI20	SK52を切る		6C中	壁周溝	甕		蛇紋岩製棗玉	
○	16区	SI 21	方形？	6.00＋α×2.30＋α	東―19°―北	東壁中央部よりやや南側		○	80×80の円形 深さ約30cm	0.18	土師器甕・坏、須恵器坏	カマド・貯穴周辺に出土	SI21→SK47→SI77→SI22・SI159	SI76・90を切る	SI22・77・159 SK47に切られる	6C初		MT15、蓋坏（蓋）			
×	16区	SI 22	方形	5.50×(2.90)	東－23°－北	不明		不明		0.28	円筒埴輪、土師器甕・坏、須恵器甕、こも編石		SI77→SI22→SI74・SI94・SK47	SI77を切る	SI74・94 SK47に切られる	5C後半					
×	16区	SI 23	長方形	4.30×3.70	東－26°－北	東壁中央部よりやや南側	東カマド（80×70）	○		0.08	土師器甕・坏、須恵器甕		SI60→SI24→SI23→SK45	SI24・60を切る	SK45に切られる	5C後半					
○	16区	SI 24	方形	3.60×(1.50)	東－25°－北	東壁中央部	東カマド（90×60）	○	65×60の楕円形 深さ約46cm	不明	臼玉、土師器甕・坏		SI60→SI24→SI23・SK58	SI60を切る	SI23 SK58に切られる	5C後半			臼玉（カマド袖上）		
○	16区	SI 25	正方形	5.90×5.85	北－27°－西	北壁中央部	北西カマド 110×90	なし		0.22	土師器甕・坏、須恵器坏、石製模造品	カマド前に出土	SI12→SI94→SI25	SI12・94を切る		6C第1	壁周溝	MT15、蓋坏（坏身）	剣形		
○	16区	SI 26	長方形	4.70×4.40	北－41°－東	北壁ほぼ中央部	北東カマド 100×100	○	80×55の楕円形 深さ約23cm	0.19	臼玉、土師器甕・坏・高坏		SI39・SI55→SI26	SI39・55を切る		6C初頭			臼玉		
○	16区	SI 27	長方形	4.50×4.30	東－42°－北	東壁中央部よりやや北側	北東カマド 100×(70)	○	120×120の楕円形 深さ約34cm	0.12	土師器甕・坏・高坏、須恵器甕、朝鮮三国系軟質土器甑		SI32→SI27	SI32を切る		5C後半		甕			朝鮮三国系軟質陶器甑（外面格子叩き）
○	16区	SI 29	長方形	6.00×5.60	西－34°－北	西壁中央部よりやや北側	北西カマド 120×80	なし		0.08	管玉2点・土師器甕・坏・高坏		SI36・SI37→SI30→SI56→SI29	SI30・36・37・56を切る		5C末				珪質頁岩製管玉、蛇紋岩石製管玉	
○	16区	SI 30	方形	5.30×1.90＋α	東－33°－北	東壁中央部	北東カマド（100×85）	○	90×80の不整円形 深さ約46cm	0.04	手捏土器・土師器甕・坏・高坏		SI30→SI56→SI29		SI29・56に切られる	5C後半					手捏土器
×	16区	SI 31	長方形	(3.80)×(3.50)	東－26°－北	東壁中央部	東カマド（80×70）	○	84×80の楕円形 深さ約30cm	0.12	土師器甕・坏・甑			SI16を切る		古墳					
×	16区	SI 32	長方形	6.90×6.20	東－40°－北	不明		不明		0.16	土師器甕・坏、炭化物、須恵器坏・ハソウ		SI32→SI11・SI27		SI11・27に切られる	5C後半					

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
×	16区	SI 33	長方形	4.70×4.30	東－27°－北	東壁中央部より南側	東カマド(110)×95	○	80×60の楕円形深さ約43cm	0.14	古式土師器、土師器甕・坏		SI3・SI54→SI33→SI59→SI15・SI18→SI53	SI3・54を切る	SI15・18・59に切られる	5C末					
×	16区	SI 34	正方形	4.10×3.90	東－25°－北	不明		○	60×55の円形深さ約31cm	0.12	埴輪片、炭化物、土師器甕・坏、須恵器甕		SI44→SI34→SI35	SI44を切る	SI35に切られる	6C初					
×	16区	SI 35	長方形	4.10×3.70	東－28°－北	なし		○	60×55の円形深さ約40cm	0.22	土師器甕・坏・高坏		SI34・SI45→SI35→SK5・SK8	SI34・45を切る	SK5・8に切られる	古墳前期					
×	16区	SI 36	正方形	4.20×4.20	東－15°－北	東壁中央部	東カマド60×45	○	80×75の円形深さ約40cm	0.12	土師器甕・坏・壺		SI29・SI42→SI36		SI29・42に切られる	5C後半					
×	16区	SI 37	方形	(0.80)×(0.50)	不明	不明		不明		不明	土師器甕・坏		SI37→SI29		SI29に切られる	5C後半					
×	16区	SI 38	長方形	5.60×4.90	東－28°－北	東壁中央部	東カマド120×(80)	○	115×－楕円形深さ約50cm	不明	土師器甕・坏		SI38→SI13→SI16→SI45		SI13・16・45に切られる	5C後半					
○	16区	SI 39	正方形	4.90×4.90	北－33°－西	不明		不明		0.18	管玉、土師器甕・坏		SI198(9区東)→SI40→SI39→SI26・SK30	SI198(9区東)・SI40を切る	SI26 SK30に切られる	5C後半				蛇紋岩製管玉	
×	16区	SI 40	方形	(6.30×5.70)	東－29°－北	東壁？		○	70×55の方形深さ約55cm	0.10	土師器甕・坏・高坏		SI40→SI39・SI47		SI39・47に切られる	古墳後期					
×	16区	SI 43	方形	4.90×4.30	北－43°－東	東壁中央部よりやや南側	東カマド(95×95)	○	120×110の不整円形深さ約27cm	0.05	土師器甕・坏		SI7→SI43		SI7に切られる	5C後半					
○	16区	SI 44	方形	3.00＋α×2.50＋α	東－37°－南	南壁やや東側	南東カマド90×70	○	90×70の長方形深さ約30cm	0.15	土師器甕・坏、須恵器樽型ハソウ、小型ハソウ		SI46→SI44→SI34→SI35→SI38	SI46を切る	SI34・35・38に切られる	5C末		TK47、須恵器ハソウ			赤彩土師器坏、樽型ハソウ（TK208）
×	16区	SI 45	隅丸長方形	(6.60)×(4.50)	南北が軸	不明		不明		0.24	土師器甕・坏・高坏		SI38→SI16→SI45→SI35・SI59	SI16・38を切る	SI35・59 SE4に切られる	5C後半					
○	16区	SI 46	方形	4.70×1.00＋α	西－43°－南	西壁ほぼ中央部	南西カマド規模不	不明		0.12	須恵器ハソウ、紡錘車、土師器甕・坏		SI49→SI46→SI44	SI49を切る	SI44に切られる	5C末		TK47、須恵器ハソウ			蛇紋岩製紡錘車
×	16区	SI 47	方形	(1.00×0.60)	不明	不明				不明	土師器甕・坏		SI49→SI40→SI47	SI40・49を切る		5C後半					
×	16区	SI 48	不明	不明	不明	平面図なく向き規模不明		不明		不明	土師器甕・坏、須恵器甕		SI48→SI8	SI8を切る		5C後半					
×	16区	SI 49	方形	5.30×(3.90)	北－35°－西	不明		不明		0.10	土師器		SI49→SD99→SI46・SI47		SI46・47 SD99に切られる	古墳前期					
×	16区	SI 50	長方形	2.50×0.90	北－43°－東	なし		なし		0.07	土師器甕・坏		SI55→SI50	SI55を切る		7C前半					
×	16区	SI 51	方形	(3.70)×3.50	東－34°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き100×68	不明		0.26	土師器甕・坏		SI51→SI13		SI13・SE4に切られる	古墳後期					
×	16区	SI 52	正方形	3.40×3.20	北－20°－西	なし		なし		0.20	土師器甕・坏		SI53→SI52		SI53を切る	古墳後期	壁周溝				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
○	16区	SI 53	正方形	4.40×4.40	西－18° －南	西壁中央部よりやや南側	西南向き 125×100	○	108×96の不整楕円形 深さ約64cm	0.26	土師器甕・坏、 鉄製品		SI53→SI52		SI52に切られる	6C前半	壁周溝				鉄鏃
×	16区	SI 54	方形	(2.00)×(1.00)	西－30° －南	不明		不明		0.14	土師器甕		SI54→SI33→SI15		SI15・33に切られる	古墳					
×	16区	SI 55	方形	4.70×(4.30)	西－35° －北	不明		不明		0.04	縄文土器、土師器坏		SI26→SI55→SI58	SI26を切る	SI58に切られる	古墳					
×	16区	SI 56	不明	(4.20)×1.90	北－22° －西	不明		不明		不明	土師器甕		SI30→SI56→SI29	SI30を切る	SI29に切られる	5C					
×	16区	SI 58	方形	4.90×(3.10)	北－39° －東	北壁中央部よりやや西側	北東向き 大きさ不明	不明		0.26	土師器		SI55→SI58	SI55を切る	SD99に切られる	古墳前期					
×	16区	SI 59	方形	3.75×3.50	北－35° －西	不明		○		0.03	土師器甕・坏、須恵器甕・壺		SI33→SI59→SI15	SI33・SD99を切る	SI15・SK23 SB3に切られる	5C後半					
○	16区	SI 60	方形	6.10×5.20	東－20° －北	東壁中央部より南側	北東向き 100×100	○	116×80の不整形 深さ約45cm	0.12	土師器甕・坏、臼玉		SI70→SI98→SI60→SI24→SI23	SI98を切る	SI66・70・23に切られる	6C初	壁周溝		臼玉（カマド内）		
○	16区	SI 61	長方形	4.20×3.60	東－29° －北	東壁ほぼ中央部	北東向き 80×100	○	径60cmの円形 深さ約47cm	0.12	土師器甕・坏、須恵器坏		SI78→SI61	SI78(63)を切る	SK40に切られる	6C後半		MT85、蓋坏（坏身）			
×	16区	SI 62	方形	(3.60×1.60)	東－30° －北	東壁	北東向き 150×98	○	80×68の不整円形 深さ約29cm	0.20	土師器甕・坏、須恵器甕		SI79→SI62→SI67→SI64	SI79を切る	SI64・67に切られる	6C初					
×	16区	SI 64	正方形	3.60×3.60	東－42° －北	東壁ほぼ中央部	北東向き ×80	○	72×52の楕円形 深さ約43cm	0.30	土師器甕・坏、臼玉、石製模造品剣形、黒曜石、石製紡錘車		SI83→SI67→SI64	SI67・83を切る	SK39に切られる	6C前半	壁周溝		剣形、臼玉		石製紡錘車（蛇紋岩製）
×	16区	SI 65	正方形	4.16×4.00	西－43° －北	東壁中央部よりやや南側	北東向き？ 大きさ不明	○		0.20	土師器甕・坏・甑、臼玉		SI81→SI65→SI82	SI81を切る	SI82・SK38に切られる	5C後半			臼玉		
○	16区	SI 66	長方形	5.60＋α×	東－18° －北	不明		不明		0.16	土師器甕・坏・甑、管玉		SI65・68・70・71・97→SI66	SI65・68・70・71・97を切る	SK40に切られる	6C初	壁周溝	TK47、蓋坏（坏身）		蛇紋岩製管玉	
○	16区	SI 67	正方形	5.40×(5.50)	東－16° －北	東壁中央部より南側	北東向き 140×100	○	径56cmの円形 深さ約52cm	0.26	土師器甕、須恵器甕、臼玉・剣形		SI68・79・81・83・89→SI67→SI64	SI68・79・81・83・89を切る	SI64に切られる	5C末			剣形、臼玉		
×	16区	SI 68	不明	(3.80)×－	東－35° －北	東壁	北東向き 80×60	○	80×60の楕円形 深さ約46cm	0.20	土師器甕・坏		SI81・97→SI68→SI65・66・67	SI81・97を切る	SI65・66・67に切られる	古墳					
○	16区	SI 69	長方形	6.00×5.00	東－39° －北	東壁	不明	不明		0.08	土師器甕・坏		SI69→SI72		SI72に切られる	6C第1					
×	16区	SI 70	方形？	(1.30×1.00)	？	不明		不明		0.09	土師器甕・坏		SI60→SI70→SI107→SI66	SI60を切る	SI107に切られる	古墳					
×	16区	SI 71	隅丸方形	(4.50×3.50)	西－38° －南	西壁南側	西南向き 100×80	不明		0.16	土師器甕・坏、弥生土器		SI71→SI60・65・66・86・91	SI60を切る	SI65・66・86・91・SK38・41に切られる	古墳					
×	16区	SI 72	方形	(4.40×4.40)	北－16° －西	不明		不明		0.18	土師器甕・坏		SI69→SI72			5C後半					

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
×	16区	SI 74	長方形	4.35×3.60	東－20°－北	東壁中央部より南側	東向き 100×90	○	80×75の円形 深さ約30cm	0.16	土師器甕・坏		SI22・77→SI74	SI22・77を切る		5C後半					
×	16区	SI 75	不明	不明	北－15°－西	北壁	北西向き 80×80	不明		不明	土師器甕・坏		SI75→SI20・90			5C後半					
×	16区	SI 76	長方形	6.00×5.10	東－40°－南	南壁東側	南東向き 大きさ不明	不明		0.10	土師器甕・坏、人物埴輪、管玉		SI76→SI88→SI90		SI88・90に切られる	5C後半				蛇紋岩製管玉	
○	16区	SI 77	方形	3.60×3.20＋α	東－15°－北	東壁中央部よりやや北側	北東向き 120×100	○	100×80の円形 深さ約11cm	0.10	土師器甕・坏、須恵器坏		SI77→SI22		SI22に切られる	6C第2		TK10、蓋坏（坏身）			
×	16区	SI 78	方形	6.90×－	不明	住居中央部よりやや南側	70×50の不整形 深さ約3cm	不明		0.12	土師器甕・坏・高坏		SI78→SI61・79・92		SI61・79・92に切られる	5C後半					
○	16区	SI 79	方形	5.20＋α×2.00＋α	東－25°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 120×120	○	径90cmの円形 深さ約64cm	0.16	土師器甕・坏、臼玉		SI89→SI79→SI62→SI83→SI67	SI89を切る	SI62・83に切られる	6C初			臼玉		
×	16区	SI 80	正方形	5.50×5.50	北－10°－西	不明		不明		0.30	土師器甕・坏		SI80→SI83→SI64		SI64に切られる	6C初					
×	16区	SI 81	不明	－	－	重複激しく、カマドか炉か不明		不明		0.06	土師器甕・坏、臼玉		SI68→SI81→SI65・67	SI68を切る	SI65・67に切られる	5C後半					
○	16区	SI 82	方形	2.60＋α×1.80＋α	北－20°－西	北壁	北向き 130×90	不明		0.10	土師器甕・坏、紡錘車、砥石		SI82→SI65→SI14		SI14・65に切られる	6C後半	壁周溝				蛇紋岩製紡錘車、砥石（砥沢石）
×	16区	SI 83	方形	5.35×(3.15)	北－32°－西	不明		不明		0.26	土師器甕		SI62→SI80→SI83→SI64			6C前半					
×	16区	SI 84	不明	4.00×－	北－30°－西	不明		不明		0.18	なし		SI84→SI67→SI64		SI64・67に切られる	不明					
×	16区	SI 86	方形	5.00×(4.80)	東－36°－北		北東向き (130×80)	○	78×60の楕円形 深さ約41cm	0.10	土師器甕・坏			SI23を切る	SI14・15・65に切られる	6C初					
×	16区	SI 88	不明	不明	東－37°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 110×	不明		不明	土師器甕、刀子			SI76を切る	SI12・18・22・90・SK47に切られる	5C後半					
×	16区	SI 89	方形	(1.40)×(1.00)	北－20°－西	不明		不明		0.13	土師器甕・坏、須恵器甕				SI67・68・79・97・SK40に切られる	5C後半					
○	16区	SI 90	長方形	5.40×4.40	東－39°－北	不明		不明		約12c	土師器甕・坏・高坏、臼玉（2点）、管			SI76を切る	SK47に切られる	5C末			臼玉	蛇紋岩製管玉	
×	16区	SI 91	方形	4.40×(3.00)	東－30°－北	不明		不明		0.10	土師器甕・坏		SI91→SI80			5C後半					
×	16区	SI92																	剣形		
×	16区	SI 94	方形	3.40×(2.00)	東－13°－北	不明		不明		0.09	土師器甕・坏、須恵器甕・坏		SI22→SI94→SI25	SI22を切る	SI25に切られる	5C後半					
×	16区	SI 95	方形	(2.80)×(1.60)	東－40°－北	不明		不明		0.20	土師器甕・坏		SI95→13区SI19		SI92に切られる	6C前半	壁周溝				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
○	16区	SI 96	正方形	4.15×4.15	北－34°－西	なし		なし		0.06	土師器甕・坏		11区SI159・240→SI96	11区SI159・240を切る		5C後半					
×	16区	SI 97	方形	(2.60)×(180)	東－22°－北	不明		不明		不明	土師器坏、須恵器甕・坏		SI97→SI68→SI66		SI66・68に切られる	古墳	壁周溝				
×	16区	SI 98	方形	(6.00)×(2.60)	東－38°－北	不明		不明		不明	土師器甕・坏		SI98→SI60		SI60・SK58に切られる	古墳					
×	16区	SI 99	正方形	3.00×3.00	東－14°－南	東壁中央部	西南向き 100×70	なし		0.09	土師器甕・坏、羽釜		SI102→SI106→SI99	SI102・106を切る		10C後～11C					
×	16区	SI100									土師器甕・坏、石製模造品臼玉					6C前半			臼玉		
○	16区	SI 101	方形	5.20＋α×4.00＋α	東－30°－北	東壁中央部よりやや北側	北東向き 110×90	○	70×55の楕円形	0.20	土師器甕・坏、臼玉、鉄鏃、鉄滓		SI106・107・109→SI101	SI109の下部	SI107に切られる	6C第1					手捏土器、鉄滓、鉄鏃、不明把手状製品
○	16区	SI 102	方形	4.90＋α×4.60	東－34°－北	不明		不明		0.20	土師器高坏		SI102→SI106→SI99		SI106に切られる	6C初					
×	16区	SI 103	方形	4.20×(4.20)	東－30°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 110×90	○	100×90の円形 深さ約64cm	0.07	土師器甕・坏・高坏・鉢		SI124・166→SI103	SI124・166を切る		5C後半					
○	16区	SI 104	正方形	4.80×4.70	東－25°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 80×90	○	100×80の不整形 深さ約48cm	0.16	土師器甕・坏、臼玉		SI173→SI132→SI104	SI132・173を切る		6C初			臼玉（カマド袖上）		
○	16区	SI 105	正方形	4.80×4.70	東－25°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 130×100	○	100×80の円形 深さ約64cm	0.10	土師器甕・坏		SI140→SI138→SI105	SI138・140を切る		6C前半					
○	16区	SI 106	方形	5.20×4.68	東－29°－北	東壁中央部よりやや南側	東向き 130×120	○	不明	0.10	土師器甕・坏、臼玉		SI102→SI106→SI99	SI102を切る		6C第1			臼玉		
○	16区	SI 107	方形	7.00×6.60	北－30°－西	不明		不明		0.16	土師器甕・坏、須恵器甕		SI70→SI107→SI66	SI70を切る	SI66・SK40に切られる	5C末			鎌		
○	16区	SI 108	正方形	4.90×4.90	北－40°－東	北壁ほぼ中央部	北東向き 100×100	○	70×70の円形 深さ約49cm	0.14	土師器甕・坏・小型甕、須恵器甕、子持勾玉		SI135→SI138→SI108→SI123	SI135を切る	SI142に切られる	5C末	壁周溝			蛇紋岩製子持勾玉	
×	16区	SI 109	長方形	2.80×2.40	北－25°－西	なし		なし		0.12	土師器甕、石製模造品		SI101→SI109	SI101・107を切る		6C初					
×	16区	SI 110	方形	5.40×5.40	北－20°－西	北壁中央部よりやや東側	北西向き 100×80	○	80×60の楕円形 深さ約65cm	0.10	土師器甕・坏		SI133・154→SI110→SI114	SI133・154を切る	SI114に切られる	6C初					
○	16区	SI 111	長方形	5.12×5.00＋α	東－4°－北		東向き 110×90	○	110×90の楕円形 深さ約30cm	0.20	土師器甕・坏・高坏、砥石		SI112→SI121→SI111	SI112・121を切る	SD7に切られる	6C初					砥石（砂岩製）
○	16区	SI 112	方形	4.90×1.10＋α	北－14°－西	炉の可能性大きい		不明		0.06	土師器台付き甕・坏・高坏		SI112→SI121→SI111		SI111・121に切られる	5C前半					
○	16区	SI 113	正方形	6.10×6.00	東－10°－北	東壁中央部よりやや南側	東向き 150×95	○	90×80の円形 深さ約45cm	0.20	土師器甕・坏、石製模造品2点、臼玉4点、管玉、鉄釘		SI152→SI113	SI152を切る		6世紀初頭			剣形、臼玉	蛇紋岩製管玉	手捏土器、砥石（デイサイト）、鉄釘

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
×	16区	SI 114	正方形	6.80×6.70	東－31°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 130×70	○	70×70の円形 深さ約74cm	0.30	土師器甕・坏		SI146→SI154→SI110→SI114→SI159	SI110・146・154を切る	SI159に切られる	6C前半					
○	16区	SI 115	方形	5.30＋α×4.62	南－34°－東	南壁中央部	南東向き 100×60	不明		0.30	土師器甕・坏		SI126・152・161・167→SI115	SI126・152・161・167を切る		6世紀中					小型粗製土器椀
×	16区	SI 116	長方形	4.10×3.60	東－20°－南	南東コーナー	南東隅 150×130	なし		0.10	土師器甕・坏、須恵器甕		SI146・151・162→SI116	SI146・151・162を切る		5C後半					
×	16区	SI 117	正方形	4.30×4.30	東－25°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 140×90	○	75×75の四角形 深さ約50cm	0.35	土師器甕・坏、石鏃		SI146→SI117	SI146を切る		6C後半	壁周溝				
○	16区	SI 118	正方形	4.60×4.40	東－13°－北	東壁中央部よりやや南側	東向き 130×90	○	80×70の円形 深さ約56cm	0.20	土師器・須恵器・臼玉・ガラス製小玉ほか		SI122・133→SI118	SI122・133 SD10を切る		6C弟1		甕	臼玉	ガラス製小玉	消失家屋か？
×	16区	SI 119	正方形	5.00×4.90	西－16°－南	西壁中央よりやや南側	西向き 110×100	○	50×45の円形 深さ約50cm	0.23	土師器甕・坏・鉢、須恵器甕		SI133・141→SI119	SI133・141 SD10を切る		5C後半					
○	16区	SI 121	正方形	7.90×7.70	東－14°－北	東壁中央部よりやや南側に位置する	東向き 150×100	2基有り	貯穴2基有 ①70×70の円形深さ約30cm ②100×80の楕円形深	0.18	土師器甕・坏・高坏、石製模造品、須恵器坏・壺	その他	SI112・170→SI121→SI111	SI112・170を切る	SI111に切られる	5C弟3		TK73、坏身	剣形		砥石（流紋岩）、磨製石鏃（緑色片岩、弥生時代）
×	16区	SI 122	長方形	(5.00)×4.50	東－38°－北	不明		不明		0.04	土師器甕・壺		SI135→SI122→SI118	SI135を切る	SI118 SD10に切られる	6C前半	なし				
×	16区	SI 123	長方形	4.70×4.22	西－28°－南	西壁中央よりやや南側	南西向き 100×90	○	90×75の楕円形深さ約50cm	0.27	土師器甕、石製模造品		SI108・142→SI123	SI108・142を切る		6C前半	なし		剣形		
×	16区	SI 124	方形	4.50×(3.30)	東－16°－北	東壁中央部よりやや南側	東向き 100×100	不明		0.18	土師器甕・坏・小型甕		SI124→SI103		SI103 SD11・80 SK76	6C前半	なし				
○	16区	SI 125	方形	3.80×3.90	東―12°―北	東壁位置にはカマドなし。ただしカマド他の場所にある可能性もあり。炉は検出されず。		不明			土師器甕・坏、高坏、鉄製鍬先					5C弟3	13区SI25と同一				鉄製鍬先2個体
×	16区	SI 126	方形	8.00×(7.30)	東－28°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 150×115	○	70×70の円形 深さ72cm	0.48	土師器甕・坏、砥石、須恵器高坏		SI166・167→SI126→SI115・152・161	SI166・167を切る	SI115・152・161に切られる	5C末	なし	TK47、高坏			
×	16区	SI 127	不明	不明	西－23°－南	西壁	西向き 95×90	不明		0.15	土師器甕・坏		カマドのみ			5C末	カマドのみ				
×	16区	SI 128	方形	4.10×(2.10)	南－15°－東	南壁中央部よりやや西側	南向き 110×90	なし		0.48	土師器甕・坏、石製模造品有孔円板、須恵器蓋、支脚、砥石	カマド前と中央部		SI133・145・149を切る		6C前半		MT15～TK10、蓋坏（蓋）	有孔円板		
○	16区	SI 130	正方形	5.70×5.70	東－42°－北	東壁中央部よりやや南側	北東向き 140×80	○	120×95の楕円形深さ約54cm	0.80	土師器甕・坏、須恵器甕		SI131・133・139・149→SI130→SI127	SI131・133・139・149を切る	SI127カマドに切られる	6C第1	なし				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉・カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物・遺構
×	16区	SI 131	方形	(3.00)×(2.60)	北－43°－東	不明		不明		不明	なし		SI131→SI130		SI130に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI 132	方形	(4.30)×(1.30)	東－26°－北	東壁ほぼ中央	北東向き規模不明	不明		0.10	土師器甕・坏		SI132→SI104・133・134		SI104・133・134に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI 133	方形	9.40×8.80	東－58°－北		北東向き150×90	—	75×65の瓢箪形　深さ約35cm	約28cm	土師器・石ほか				SI110・118・119・128・130・145に切られる	5C後半					
×	16区	SI 135	方形	(1.8)×－	北－6°－西		北向き110×90	—	60×40の楕円形深さ約25cm	約10cm	土師器・須恵器ハソウ、石製模造品臼玉	カマドの左側で大量の土器出土			SI108・122・138・140に切られる	5C後半		TK47	臼玉		
×	16区	SI 136	方形	4.70×(2.90)	西－39°－北		不明	—	不明	不明	土師器				トレンチに切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI 137	方形	(2.40)×(0.90)	北－14°－西		不明	—	不明	不明	土師器				SI138・144に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI 138	正方形	8.70×8.60	東－37°－北		北東向き125×120	—	不明	約30cm	土師器・黒曜石ほか				SI105・108・136に切られる	6C前半	なし				
×	16区	SI 139	方形	(3.50)×(3.00)	東－25°－北		不明	—	不明	約10cm	土師器、須恵器			SI149を切る	SI130　SI127カマド　トレンチに切られる	5C後半	なし		臼玉		
×	16区	SI 140	方形	(3.00)×－	北－40°－西		北西向き110×80	—	不明	約16cm					SI105・135に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI 141	方形	4.10×(3.00)	北－16°－西		不明	—	不明	約90c	石製紡錘車				SI119　SD11に切られる	6C前半	なし				石製紡錘車（蛇紋岩製）
×	16区	SI 142	方形	4.60×(0.90)	北－20°－東		不明	—	不明	不明	土師器・石製模造品臼玉				SI123　トレンチに切られる	6C前半	なし		臼玉		
×	16区	SI 143	方形	(2.70×0.80)	東－31°－北		不明	—	不明	不明				SI137を切る	トレンチに切られる	不明	なし				
×	16区	SI145	長方形	(4.40×3.10)	北－10°－西		東向き規模不明	—	不明	不明	土師器			SI133を切る	SI128に切られる	5C後半	なし		剣形（頁岩）		
○	16区	SI146	方形	4.50×－	東－32°－北		北東向き規模不明	—	不明	約8cm	土師器・須恵器坏ほか			SI116・162を切る	SI114・117・148・151・154に切られる	6C初	なし	TK47～MT15、蓋坏（坏身）			須恵器模倣土師器ハソウ
×	16区	SI147	正方形	4.00×3.90	北－30°－西		北西向き105×100	—	75×75の楕円形深さ約20cm	約14cm	土師器、砥石			SI159を切る		6C後半	なし				砥石（頁岩）
×	16区	SI148	正方形	5.00×4.90	東－34°－北		不明	—	不明	約20cm	土師器・石製模造品臼玉			SI146・167・169を切る	SI110・154に切られる	6C初			臼玉		
×	16区	SI149	方形	(6.10)×(2.10)	西－42°－北		不明	—	不明	約40cm					SI127・128・130・139・142に切られる	5～6C初頭					
×	16区	SI150	長方形	(6.43)×4.20	東－42°－北		北東向き110×95	—	100×100の楕円形深さ約46cm	約10cm	土師器・石ほか			SI153 SD13を切る	SD12　SK84・85に切られる	6C初	なし				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉･カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物･遺構
○	16区	SI151	正方形	(5.00)×(5.00)	東－27° －北	東壁中央やや南側、壁側削平	北東向き規模不明	—	100×80の楕円形深さ約50cm	約12cm	土師器･須恵器坏･ハソウ、管玉			SI146を切る	SI116･152に切られる	5C弟3	なし	TK73、坏身、TK73～216ハソウ		蛇紋岩製管玉	
×	16区	SI152	長方形	6.00×5.00	東－40° －北		北東向き120×80	—	90×80の楕円形深さ約65cm	約18cm	土師器ほか	カマド周辺、特に左側に多く出土		SI151を切る	SI113･115に切られる	5C後半	なし		臼玉		
×	16区	SI153	長方形	5.00×3.60	東－25° －北		不明	—	不明	約9cm	石製紡錘車			SI158を切る	SI150SD13に切られる	5C後半					石製紡錘車（蛇紋岩）
×	16区	SI154	方形	6.30×(4.70)	北－31° －西		不明	—	不明	約22c	土師器ほか			SI146･148を切る	SI110･114に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI155	正方形	5.20×4.80	北－36° －西		不明	—	不明	約13c	土師器･須恵器ほか			SI156を切る	SI165に切られる	5C後半					
×	16区	SI156	方形	5.10×(2.80)	東－22° －北		東向き115×80	—	不明	約14c	土師器ほか				SI155･158に切られる	古墳	なし				
×	16区	SI158	方形	(4.00)×(2.00)	北－43° －西		北西向き100×90	—	80×75の楕円形 深さ約39cm	約10cm	土師器ほか			SI156･168を切る	SI153･159 SD13に切られる	古墳	なし				
×	16区	SI159	正方形	4.70×4.50	西－29° －南		南西向き規模不明	—	100×70の楕円形深さ約60cm	約14cm	土師器、薫編石			SI114･158･168 SD13を切る	SI147に切られる	5C末	なし				
×	16区	SI160	方形	3.80×(2.90)	東－20° －北		東向き110×(80)	—	80×70の楕円形深さ約45cm	約32cm	土師器ほか			SI164を切る	SI165に切られる	6C初	なし				
×	16区	SI161	長方形	6.50×5.70	東－14° －北		不明袖石らしき物有り	—	70×60の楕円形深さ約47cm	約23cm	土師器ほか			SI115･126･163を切る	SI152に切られる	6C初	なし				
×	16区	SI162	不明	(1.60)×－	不明		不明	—	不明	約24c					SI116･146に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI163	方形	(2.70)×(0.90)	東西が軸		不明	—	不明	約20c					SI126･161に切られる	5C末	なし				土製耳飾
×	16区	SI164	方形	5.30×(1.80)	西－24° －北		東カマド規模不明	—	不明	約20c	石製模造品（剣形）				SI160･165に切られる	5C後半	なし		剣形		
×	16区	SI165	正方形	6.20×6.10	東－27° －北		北東カマド規模不明	—	130×110の楕円形深さ約52cm	約42cm	土師器･石製模造品剣形、砥石、須恵器高坏			SI155･160･164を切る		5C末	土坑1基	TK47	剣形		砥石（砥沢石）
×	16区	SI166	方形？	(1.90×－)	北－26° －西		不明	—	140×120の楕円形深さ77cm	約19cm	土師器ほか				SI103･126 SD80に切られる	6C初	なし				
×	16区	SI167	方形	5.80×(5.40)	北－5° －西		不明	—	不明	約12cm	土師器ほか			SI166･169を切る	SI126･148に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI168	不明	(2.00×－)	不明		不明	—	不明	約22cm					SI156･158･159に切られる	不明	なし				

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模	軸	炉･カマドの位置	単位（cm）	貯蔵穴	単位（cm）	住居深さ	出土品の種類		重複関係			時代時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	特殊遺物･遺構
×	16区	SI169	不明	（2.80×－）	不明		不明	—	不明	約10cm					SI148･154･167に切られる	不明	なし				
×	16区	SI170	方形	（1.80×1.30）	東－39°－北		不明	—	不明	約12cm	土師器ほか				SI121･125･171に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI171	方形	5.60×（3.40）	東－39°－北		不明	—	不明	約3cm				SI125･170を切る	SD14に切られる	5C後半	なし				
×	16区	SI173	方形	4.50×（1.00）	北－40°－東		不明	—	不明	不明					SI104に切られる	5C後半	なし				

17区住居

掲載の有無	区	住居番号	形状	規模（推定）	軸	住居内ピット数（柱穴含む）	柱穴本数	柱穴数と柱穴間寸法 長寸法（m）	短寸法（m）	カマド･炉の位置	貯蔵穴の位置	重複関係	住居の深さ（m）	出土品の種類	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物･遺構
○	17区	SI 1	方形	4.70×4.20	東－28°－北	2	1	－	－	東壁中央部よりやや南側 108×55	不明	SI2→SI1→SI6･7	0.18	土師器甕･甑･坏	5C末					
×	17区	SI 2	方形	4.00×2.20＋α	東－33°－北	7	2	1.40	－	不明	不明	SI5→SI2→SI1→SK14→SD7	0.18	土師器甕･坏･高坏、 須恵器高坏	5C後半					
○	17区	SI 3	長方形	4.80×3.80	北－39°－東	6	3	3.50	3.10	北壁ほぼ中央部 136×58	北東隅に位置する 120×100 深さ47cm	SI4→SI3→SD7	0.10	土師器甑･坏	6C初					
○	17区	SI 4	方形	4.30×2.80＋α	東－10°－南	2	1	－	－	東壁中央部残り悪く規模不明	不明	SI4→SI3	0.08	土師器甕、臼玉	5C後半			臼玉		
○	17区	SI 5	方形	3.80×3.70	東－12°－北	6	2	2.10	－	東壁ほぼ中央部 114×35	南東隅に位置する 98×80	SI5→SI2→SD7、SE1･2	0.12	土師器甕･片口、鉄釘	5C後半					土師器片口、鉄釘
×	17区	SI 6	長方形	4.20×3.80	北－26°－西	8	1	－	－	不明	不明	SI6→SD7	0.18	土師器甕･坏･高坏	5C後半					
×	17区	SI 7	方形	4.60×4.65	北－21°－西	7	2	－	－	不明	不明	SI7→SD7	0.14	土師器甕･坏	5C後半					
×	17区	SI 8	隅丸長方形	(3.40)×3.20	北－17°－西	0	－	－	－	不明	不明	SI8→SD12	0.10	なし	不明					

18区住居

掲載の有無	住居番号	区	形状	規模(m)	軸	住居内ピット数（柱穴　含む）	柱穴本数	柱穴数と柱穴間寸法 長寸法（m）	短寸法（m）	カマド･炉の位置	貯蔵穴の位置	重複関係	住居の深さ(m)	出土品の種類	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物･遺構
×	SI1	18区	方形？	2.20＋α×1.40＋α	北－36°－西	6	1	―	―	住居のほぼ中央部？	なし	なし	0.10	S字甕、器台	古墳前期					
×	SI2	18区	炉のみあり	不明	不明	不明	―	―	―	不明	不明	なし	不明	土師器甕	5C後半？					
○	SI3	18区	方形	6.00×5.50	東－11°－北	7	4	2.82	2.62	中央部に炭化材･焼土が散在	○	なし	0.10	土師器甕･坩･壺、鉄滓	古墳前期	壁周溝				鉄滓
×	SI5	18区	方形	3.40＋α×3.00＋α	北－30°－西	8	2	2.15	―	中央部に焼土分布	不明	なし	0.06	なし	不明	壁周溝				
○	SI6	18区	正方形	6.00×6.00	北－6°－西	30	4	3.40	3.08	なし	なし	なし	0.03	S字甕、土師器甕･坏	5C後半					
○	SI7	18区	方形	6.50×5.00＋α	北－12°－西	16	3	3.40	3.05	不明	不明	SI7→SI11	0.20	土師器甕･坏、紡錘車	5C後半					石製紡錘車（滑石製）
×	SI9	18区	方形	6.00×5.40	北－30°－西	9	―	―	―	住居中央部よりやや北	○	SI9→SI23	0.10	土師器甕･高坏	5C後半					
×	SI10	18区	方形	6.60×5.80	東－5°－北	36	4	3.25	2.75	不明	不明	なし	0.07	土師器甕･高坏	5C後半					
○	SI11	18区	方形	4.80×(4.70)	東西が軸	10	2	2.85	―	不明	不明	SI7→SI11	0.16	土師質土器皿･坏、羽釜、刀子	10C後～11C					
×	SI12	18区	方形	4.60×(3.90)	北－35°－東	6	3	2.55	2.50	不明	不明	なし	0.10	土師器坏･高坏	5C後半					
○	SI13	18区	方形	7.20×4.20＋α	東－40°－北	16	4	3.50	3.15	東壁中央部よりやや南側	2基有り	なし	0.15	土師器甕･坏、小型甕、石製模造品	6C初頭			剣形		
○	SI14	18区	長方形	3.80×3.20	北－4°－西	6	4	2.70	1.65	なし	なし	なし	0.20	須恵器椀･羽釜、灰釉陶器、鉄滓	10C後～11C					
○	SI15	18区	方形	4.40＋α×4.00＋α	北－25°－東	5	1	―	―	不明	不明	なし	0.08	羽釜、須恵器椀、土師質土器皿	10C後～11C					
○	SI16	18区	方形	4.90×4.60	東－5°－南	9	3	2.25	2.20	東壁中央部よりやや南	○	SI18→SI16	0.20	土師器甕･坏	6C後半	壁周溝				
×	SI17	18区	長方形	4.70×3.60	東－27°－北	11	4	2.25	1.70	東壁の南側	○	SI17→SI16	0.10	縄文土器、土師器坏	5C後半					
×	SI18	18区	方形	5.00×2.50＋α	北－25°－西	8	2	2.15	―	不明	不明	SI18→SI16	0.05	土師器甕･坏	5C後半					
×	SI19	18区	カマドのみ不明	不明	不明	不明	―	―	―	不明	不明		不明	鏃、土師器甕･壷、砥石	古墳					
○	SI20	18区	方形	6.20×6.10	西－20°－南	8	―	―	―	西壁のやや南側、カマド	○	SI20→SI25	0.10	縄文土器、土師器甕･坏･高坏	5C前半					
×	SI21	18区	不明	不明	不明	3	―	―	―	不明	不明	なし	不明	なし	不明					
×	SI22	18区	方形	4.37×4.08	北－20°－西	5	2	1.90	―	なし	なし	なし	0.10	縄文土器･土師器･須恵器	古墳					
○	SI23	18区	長方形	4.70×3.24	東－10°－北	10	4	4.30	2.32	東壁の北側	不明	SI9→SI23	0.28	土師質土器坏、羽釜、土釜	10C後～11C					
×	SI24	18区	方形	4.50×4.20	東－16°－北	19	4	2.35	1.70	なし	○	SI25→SI24→SI26	0.20	土師器甕･須恵器坏	9C	壁周溝				
×	SI25	18区	長方形	6.47×5.10	東－40°－北	4	3	5.50	3.50	不明	不明	SI20→SI25→SI24→SI26	0.22	土師器甕･壺	古墳					
×	SI26	18区	方形	3.00×2.94	東西が軸	7	2	2.20	―	東壁と南壁のコーナー	不明	SI25→SI24→SI26	0.10	灰釉陶器、羽釜、土釜、土師質土器	10C後～11C					
○	SI27	18区	方形	6.85×6.80	北－40°－西	12	4	3.50	2.68	北側柱穴間中央部より西側	○	なし	0.18	S字甕、器台、高坏、瓢壺	古墳前期	壁周溝				
×	SI28	18区	正方形	3.40×3.40	東－20°－北	1	―	―	―	東壁の南端	○	なし	0.10	土師甕	古墳					
×	SI29	18区	方形	4.60×3.40＋α	東－20°－北	5	2	3.40	―	不明	不明	なし	0.04	S字甕	古墳前期					

19区住居

掲載の有無	遺構名	区	規模(m)	形状	軸	カマド・炉の位置(cm)	貯蔵穴の位置(cm)	住居の深さ(cm)	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物・遺構
×	SI1	19区	4.80×(4.40)	方形	西－65°－北	北壁のやや西寄り 145×60	北西の隅 105×97 深さ17cm	10	SI1→SI4→SI3→SI2	古墳					
×	SI2	19区	3.32×3.25	方形	東－32°－北	東壁の中央 95×60	南東の隅 90×75 深さ21cm	13	SI1→SI3→SI2	5C後半					
○	SI3	19区	4.90×4.40	方形	東－22°－北	東壁のやや南寄り 80×55	南東の隅 径65cmの円形 深さ51cm	24	SI1→SI4→SI3→SI2	5C後半					
×	SI4	19区	4.90×4.45	方形	東－35°－北	東壁のやや南寄り 100×45	南東の隅 125×115 深さ34cm	5	SI36→SI22.SI1→SI4→SI3	5C後半					
○	SI5	19区	5.35×5.20	方形	東－23°－北	東壁のやや南寄り 120×70	南東の隅 108×70 深さ34cm	20	SI5→SI6	5C末					薦編石
×	SI6	19区	5.30×5,30	方形	東－25°－北	東壁のやや南寄り 110×55	カマドの前 80×75 深さ25cm	18	SI5・SI7・SI35・SI36を切る	古墳					
×	SI7	19区	4.20×4.05	方形	東－32°－北	東壁の中央 72×65	南東の隅 100×80 深さ36cm	20	SI39・SI35→SI7→SI6	古墳					
○	SI8	19区	4.60×4.45	方形	東－10°－北	東壁のやや南寄り 120×70	南東の隅 径62cmの円形 深さ41cm (貯穴1) 90×84 深さ19cm(貯穴2)	8	SI39→SI8→SK32 →SK31	6C中					
×	SI9	19区	6.55×5.00＋α	方形	東－15°－北	不明	不明	10	SI33→SI9→SI24→SK23・SK38・SK39	古墳					
×	SI10	19区	3.78×(3.60)	方形	西－38°－北	北壁の中央 90×75	SK35か？	5	SI33→SI10→SI11→SK35・SK36	5C					
○	SI11	19区	5.90×4.75	方形	東－26°－北	東壁のやや南寄り (60)×(55)	南東の隅 70×55 深さ14cm	8	SI33→SI10→SI11→SK2・SK12・SK33・SK34・SK37	6C第1			剣形		
×	SI12	19区	5.25×4.80	方形	東－44°－北	東壁のやや南寄り (50)×(60)	不明	12	SI14・SI21→SI12→SK3・SK5	6C初			臼玉		
×	SI13	19区	3.95×1.25＋α	不明	東－6°－北	不明	不明	12	SI13→SI34→SI14	5C後半					
×	SI14	19区	6.13×5.00＋α	方形	東－20°－北	不明	不明	5	SI13→SI34→SI14→SI12→SK5	5C後半					
×	SI15	19区	4.18×3.55	方形	東－25°－北	東壁のやや南寄り 113×75	南東の隅 65×60 深さ28cm	10	SI15→SI16	5C末					
×	SI16	19区	5.95×5.35	方形	東－12°－北	東壁の中央 115×65	南東の隅 108×85 深さ50cm	5	SI15・SI21・SI38→SI16→SK6・pitC	5C後半					
×	SI17	19区	2.70×(2.60)	方形	東－37°－北	不明	不明	13	SI23→SI17	6C初					
×	SI18	19区	4.80×4.55	方形	東－24°－北	不明	南東の隅 80×75 深さ44cm	12	SI23→SI18	5C末					

掲載の有無	遺構名	区	規模(m)	形状	軸	カマド・炉の位置(cm)	貯蔵穴の位置(cm)	住居の深さ(cm)	重複関係	時期	備考	須恵器	石製模造品	玉類	その他特殊遺物・遺構
○	SI19	19区	7.40×5.50	長方形	東－27°－北	東壁の中央 (80)×75	南東の隅 110×90 深さ40cm	20	SI19→SI20・SI26・SI27	6C初			臼玉		
○	SI20	19区	6.30×6.30	方形	東－30°－北	不明	南東の隅 120×110 深さ59cm	33	SI19・SI28→SI20	6C初					薦編石
×	SI21	19区	5.15×2.50＋α	方形	東－24°－北	不明	不明	8	SI16→SI21→SI12・SK6	5C後半					
○	SI22	19区	4.30×4.25	方形	東－20°－北	東壁のやや南寄り 72×45	南東の隅 径65cmの円形 深さ41c	10	SI36→SI22.SI1→SI4	6C初					薦編石
×	SI23	19区	6.75×ー	方形	東－13°－北	不明	不明	11	SI23→SI17・SI18・SI25	5C後半					
○	SI24	19区	(2.60)×(2.10)	方形	東－22°－北	北壁の東寄り 117×63	北東の隅 103×85 深さ113cm		SI9→SI24→SK23	6C後半		TK43、蓋坏(坏身)			
×	SI25	19区	4.65×3.50	方形	東－24°－北	西壁の南寄り 73×50	不明	6	SI23→SI17・SI34→SI25	5C後半					
×	SI26	19区	5.50×5.75	方形	東－25°－北	東壁のやや南寄り 120×55	南東の隅 85×82 深さ42cm	8	SI19→SI26	古墳	一部壁周溝あり				
×	SI27	19区	4.35×4.00	方形	東－30°－北	東壁のやや南寄り 120×65	南東の隅 径70cmの円形	15	SI28→SI27	古墳					
×	SI28	19区	4.75×4.40	方形	東－15°－北	東壁のやや南寄り 90×55	南東の隅 60×45 深さ23cm	13	SI28→SI20・SI27	古墳					
○	SI29	19区	3.50＋α×3.40＋α	方形	東－29°－北	西壁の南寄り 120×57	南西の隅 110×105 深さ36cm	10		5C末					口縁煤付着土師器坏、手捏土器
○	SI30	19区	5.25×4.60＋α	方形	東－20°－北	東壁のほぼ中央 160×75	南東の隅 160×105 深さ52cm	5	SI30→SI8	5C後半					
×	SI31	19区	5.60×3.90＋α	方形	東－18°－北	不明	不明		SI31→SI11・	5C後半					
×	SI32	19区	(4.80)×(1.10)	不明	不明	東壁 55×50	不明		SI32→SI28→SI27・SI29	5C後半					
○	SI33	19区	ー	方形？	東－28°－北	東壁のほぼ中央か？ 125×50	カマドの南 125×100 深さ47	20	SI33→SI11	5C後半		甕			
×	SI34	19区	3.90＋α×2.20＋α	方形？	東－21°－北	不明	住居の南側 83×60 深さ40cm	20	SI34→SI14・SI25	5C後半	住居の北壁確認				
×	SI35	19区	3.60＋α×3.00＋α	方形	北ー19°ー西	重複激しく、炉かカマドかは実態不明	不明	15	SI35→SI39→SI7・SI8	5C後半	住居の西壁確認				
×	SI36	19区	(5.10))×4.35	方形	東－31°－北	東壁のやや北より 75×70	不明	10	SI36→SI4・SI6	5C後半					
×	SI37	19区	2.50×2.55＋α	方形	東－27°－北	東壁のやや北より 50×25	不明	11		5C末					
×	SI38	19区	2.15＋α×1.90＋	不明	東－24°－北	不明	不明	22	SI38→SI16	古墳					
×	SI39	19区	(4.30)×(3.50)	方形	北ー1°ー西	不明	不明	11	SI39→SI8・SI7	古墳					
×	SI40	19区	4.95×3.50＋α	方形	東－28°－北	不明	不明	6		古墳					
×	SI41	19区	4.50×4.40	方形	北ー22°ー西	東壁のやや南寄り	南東の隅 80×65 深さ30cm	4		古墳					
×	SI42	19区	不明	不明	不明	不明	不明			古墳					

土坑一覧表（縄文～近世）

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 1	1区	1．47×1．06	楕円形	北－45°－	円筒状	50	土師器他	なし	古墳		
SK 2	2区	1．10×1．00	円形	東－35°－	皿状	10	－	なし	縄文	中期	
SK 3	2区	1．70×1．22	楕円形	西－3°－北	皿状	9	－	なし	縄文	中期	
SK 4	2区	1．95×1．10	楕円形	北－45°－	不整形	38	－	なし	縄文	中期	
SK 5	2区	1．05×-	不明	－	－	32	－	なし	縄文	中期	
SK 6	2区	1．60×1．22	不整形	－	ボウル状	28	土師器他	SI15を切る	古墳後期		
SK 7	2区	0．88×0．72	円形	東－40°－	円筒状	30	土師器他	SI4を切る	古墳後期		
SK 8	2区	1．15×1，10	円形	南北が軸	皿状	8	土師器他	SI68を切る	古墳後期		
SK 9	2区	1．00×0．95	円形	北ー30°－東	皿状	10	土師器他	SI68を切る	古墳後期		
SK 10	2区	1．05×1．00	円形	南北が軸	皿状	22	土師器他	なし	古墳後期		
SK 11	2区	1．05×1．05	円形	北－45°－	－		土師器他	なし	古墳後期		
SK 12	2区	1．40×1．20	不整形	－	－		－	SD5を切る	不明		集石土坑
SK 13	2区	0．90×0．85	円形	南北が軸	－		縄文土器・土師器	SI17・18を切る	古墳	中期	
SK 14	2区	1．02×0．87	楕円形	南北が軸	皿状	22	－	SK27に切られ	縄文	中期	埋め甕
SK 15	2区	1．05×0．95	円形	東西が軸	円筒状	61	土師器他	SI17・18を切る	古墳		
SK 16	2区	1．00×1．00	円形	南北が軸	皿状	14	縄文土器	なし	縄文	中期	集石土坑上部礫多量
SK 17	2区	0．95×0．80	楕円形	南北が軸	皿状	10	縄文土器	なし	縄文	中期	集石土坑上部礫多量
SK 18	2区	0．93×0．90	不整円形	北－45°－東	皿状	16	縄文土器・石皿	なし	縄文	中期	埋甕
SK 19	2区	0．72×0．62	円形	南北が軸	皿状	4	縄文土器	なし	縄文	中期	集石土坑
SK 20	2区	0．65×0．52	円形	南北が軸	－		－	なし	縄文	中期	
SK 21	2区	1．95×1．90	不整円形	北－19°－	－		－	SK22に切られ	不明	中期	
SK 22	2区	1．25×1．20	不整円形	東－40°－	ボウル状	24	－	SK21を切る	縄文	中期	
SK 23	2区	1．05×0．80	楕円形	北－20°－	不整形	20	－	SD7を切る	縄文？		
SK 24	2区	1．98×1．15	不整楕円形	北－40°－	ボウル状	50	－	SI15を切る	縄文？		
SK 25	2区	1．00×0．80	楕円形	北－45°－	不整形	45	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 26	2区	1．62×1．52	円形	南北が軸	ボウル状	26	縄文土器・石斧	SI37Aを切る	縄文	中期	
SK 27	2区	0．75×0．65	円形	東西が軸	ボウル状	20	縄文土器	SK14を切る	縄文	中期	埋甕
SK 28	2区	0．95×0．90	円形	南北が軸	皿状	10	縄文土器・石皿	SI34を切る	縄文	中期	集石土坑

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 29	2区	(0．90×-)	不明	ー	ボウル状	24	ー	SI33を切り、SD7に切られる	不明		
(SK 30)	2区	0．82×0．65	楕円形	北ー15°ー西	ボウル状	14	縄文土器	なし	縄文	中期	SI34の炉跡・欠番
SK 31	2区	1．10×0．70	楕円形	東ー20°ー	ボウル状	36	ー	SI36を切る	不明		
SK 32	2区	0．78×0．77	円形	南北が軸	皿状	12	ー	なし	縄文	中期	
SK 33	2区	0．68×0．62	不整円形	北ー30°ー	ボウル状	18	ー	なし	縄文？		
SK 34	2区	0．98×1．03	円形	南北が軸	皿状	7	縄文土器	なし	縄文	中期	集石土坑
SK 35	2区	1．74×0．90	不整形	ー	ー		ー	SI37B・38を切	縄文？		
SK 36	2区	0．66×0．64	円形	南北が軸	ボウル状		縄文土器	なし	縄文	中期	埋甕2個体(A・B)有り
SK 37	2区	0．56×0．44	楕円形	南北が軸	ボウル状	16	縄文土器	SI34を切る	縄文	中期	集石土坑
SK 38	2区	1．43×1．30	楕円形	南北が軸	ボウル状	22	縄文土器、土師器	なし	古墳	後期	
SK 39	2区	1．62×1．14	楕円形	南北が軸	皿状	10	ー	なし	不明		
SK 40	2区	0．80×0．70	円形	北ー40°ー東	円筒状	166	ー	なし	不明		上部に礫数点
SK 41	2区	1．16×1．00	円形	南北が軸	不整形	23	ー	なし	不明		
SK 42	2区	1．13×1．16	円形	北ー15°ー	不整形	43	ー	なし	不明		
SK 43	2区	0．68×0．56	円形	南北が軸	不整形	25	ー	なし	不明		
SK 44	2区	1．00×0．96	円形	北ー30°ー	ボウル状	22	ー	なし	中世		
SK 45	2区	2．18×1．08	楕円形	北ー39°ー	皿状	20	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 46	2区	1．76×1．00	楕円形	北ー20°ー	皿状	16	石鏃	SI45を切る	縄文	中期	
SK 47	2区	1．88×1．62	楕円形	南北が軸	不整形	40	土師器他	なし	古墳	後期	
SK 48	2区	3．18×1．40	楕円形	北ー40°ー	皿状	10	ー	なし	不明		
SK 49	2区	0．60×0．56	円形	南北が軸	円筒状	56	ー	なし	不明		
SK 50	2区	0．76×0．70	円形	南北が軸	円筒状	20	ー	なし	不明		
SK 51	2区	1．10×0．93	円形	東西が軸	円筒状	20	ー	なし	不明		
SK 52	2区	1．68×1．48	楕円形	東ー31°ー	ボウル状	19	ー	なし	縄文？		
SK 53	2区	2．00×1．44	不整形	ー	ボウル状	68	ー	ピットに切られ	縄文？		
SK 54	2区	1．72×1．10	不整形	ー	ボウル状	70	土師器他	SI44・SD13を切る	古墳		
SK 55	2区	0．75×0．50	楕円形	東西が軸	不整形	27	縄文土器・石器	SI43を切る	縄文	中期	埋甕SI43に付随するものか

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 56	2区	1．85×1．10	楕円形	南北が軸	ボウル状	75	縄文土器・石器・土師器	SI41を切る	古墳		縄文土器多量出土
SK 57	2区	径0．28	円形	ー	皿状	7	縄文土器	SI53を切る	縄文	中期	埋甕SI53に付随するものか
SK 58	2区	0．90×0．68	不整形	ー	ボウル状	54	ー	SK59に切られ	縄文	中期	
SK 59	2区	径1．00	不整円形	ー	ボウル状	52	ー	SK58を切る	縄文	中期	
SK 60	2区	0．98×0．92	不整円形	ー	不整形	30	ー	なし	縄文	中期	
SK 61	2区	(220×1．14)	楕円形	北ー43°ー	不整形	48	ー	SI54に切られる	縄文	中期	
SK 62	2区	(-×1．06)	不明	ー	皿状	39	土師器ほか	SD9を切る	古墳	後期	炭化物集中
SK 63	2区	(-×2．00)	不明	ー	円筒状	72	ー	SD14に切られる	不明		底部に小ピットあり
SK 64	2区	0．90×0．66	不整円形	東西が軸	皿状	20	ー	なし	不明		
SK 65	2区	1．95×0．57	楕円形	東ー27°ー	皿状	8	ー	なし	不明		
SK 66	2区	0．75×0．70	不整円形	南北が軸	円筒状	20	ー	なし	不明		
SK 67	2区	2．10×1．38	不整楕円形	西ー40°ー	皿状	7	ー	なし	不明		
SK 68	2区	径1．40	円形	ー	ボウル状	50	土師器ほか	なし	古墳	中期	
SK 69	2区	径0．66	円形	ー	ー		縄文土器・石器	なし	縄文	中期	遺物多量
SK 70	2区	1．31×1．00	不整円形	東西が軸	ー		縄文土器・石皿	なし	縄文	中期	
SK 71	2区	径0．90	円形	ー	ー		ー	なし	中世		
SK 72	2区	径0．40	円形	ー	ボウル状	28	ー	ピットに切られ	中世		
SK 73	2区	0．8×0．70	不整円形	北ー45°ー	ー		ー	なし	縄文	中期	
SK 74	2区	1．60×1．26	方形	西ー25°ー北	ー		ー	SD11に切られるSI59を切る	不明		
SK 75	2区	径0．90	円形	ー	円筒状	23	土師器ほか	なし	古墳	後期	
SK 76	2区	3．10×1．08	楕円形	南北が軸	ボウル状	46	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 77	2区	2．14×0．90	不整楕円形	東ー30°ー北	皿状	16	石皿・土師器ほか	なし	縄文	中期	
SK 78	2区	1．80×1．60	不整形	ー	ボウル状	30	縄文土器		縄文	中期	
SK 79	2区	径1．20	円形	ー	皿状	14	ー	なし	不明		
SK 80	2区	1．20×0．95	楕円形	西ー35°ー	皿状	14	ー	なし	中世		
SK 81	2区	2．25×2．20	略円形	北ー30°ー	皿状	8	縄文土器	SI73を切る	縄文	中期	
SK 82	2区	2．08×0．78	不整楕円形	北ー30°ー	皿状	20	土師器他	ピットに切られ	古墳		

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 83	2区	0．65×0．60	円形	ー	円筒状	22	縄文土器	なし	縄文	中期	埋甕
SK 84	2区	（×1．42）	不整形	ー	ー		縄文土器	SI6を切り、SI17に切られる	縄文	中期	
SK 85	2区	径0．80	円形	ー	円筒状	23	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 86	2区	（0．80×-）	不整形	ー	不整形	59	土師器、ヒスイ	４つのピットが切り合っている	古墳		
SK 87	3区	2．15×1．70	不整形	ー	袋状	90	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 88	3区	0．87×0．73	円形	北ー45°ー	円筒状	40	縄文土器・礫	なし	縄文	中期	礫を多く含
SK 89	3区	1．12×0．76	不整楕円形	北ー25°ー	不整形	58	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 90	3区	1．88×1．26	不整円形	北ー10°ー	袋状	40	多孔石	なし	縄文	中期	
SK 91	3区	0．91×0．83	不整円形	南北が軸	袋状	48	縄文土器	なし	縄文	中期	礫含む
SK 92	3区	1．00×0．95	円形	北ー38°ー	袋状	36	ー	なし	縄文	中期	
SK 93	3区	0．97×0．87	円形	南北が軸	袋状	32	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 94	3区	1．57×1．06	円形	東ー40°ー	袋状	56	ー	なし	縄文	中期	礫含む
SK 95	3区	0．92×0．90	円形	北ー5°ー東	円筒状	30	縄文土器・石皿	なし	縄文	中期	
SK 96	3区	2．00×1．70	不整円形	北ー40°ー東	袋状	74	縄文土器	SK126・127を切る	縄文	中期	大型
SK 97	3区	（-×1．15）	不明	ー	袋状	50	縄文土器・石斧	なし	縄文	中期	北側が攪乱
SK 98	3区	（-×0．94）	不明	ー	円筒状	52	縄文土器	SK99に切られる	縄文	中期	礫多い集石土坑
SK 99	3区	0．96×0．92	円形	南北が軸	袋状	66	縄文土器・石皿	SK98を切る	縄文	中期	礫多い集石土坑
SK 100	3区	（×0．80）	不明	ー	袋状	43	ー	SK104に切られる	縄文	中期	
SK 101	3区	0．95×0．88	円形	北ー35°ー	円筒状	64	ー	なし	縄文		
SK 102	3区	（1．27×）	不明	ー	円筒状	43	縄文土器・石皿	SK105を切る	縄文	中期	南西が攪乱
SK 103	3区	1．28×0．95	不整楕円形	北ー45°ー西	ボウル状	30	縄文土器・石斧	SK125を切る	縄文	中期	上面礫集中
SK 104	3区	0．93×0．85	円形	西ー38°ー	円筒状	63	縄文土器	SK100を切る	縄文	中期	礫多い
SK 105	3区	ー	楕円形	東ー40°ー北	皿状	16	縄文土器・くぼみ石	SK102に切られる	縄文	中期	西側が攪乱集石土坑
SK 106	3区	SK112と合体	欠番								

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 107	3区	0．80×0．76	円形	東－34°－北	皿状	20	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 108	3区	1．30×1．00	楕円形	東－14°－北	不整形	50	縄文土器・石棒	なし	縄文	中期	南側が攪乱
SK 109	3区	(0．93×)	不明	－	袋状	24	－	なし	縄文	中期	北側が攪乱
SK 110	3区	0．68×0．62	円形	北－4°－西	円筒状	22	－	なし	縄文	中期	
SK 111	3区	1．22×1．13	円形	北－25°－西	袋状	66	縄文土器	なし	縄文	中期	底部に小ピット有り．礫含む
SK 112	3区	1．20×1．05	楕円形	北－45°－東	袋状	50	縄文土器	なし	縄文	中期	上面に礫集中　集石土坑
SK 113	3区	0．67×0．30	小判形	西－20°－	不整形	28	－	なし	縄文		
SK 114	3区	1．50×0．80	不整楕円形	北－35°－西	－		縄文土器	なし	縄文	中期	上部から大石検出
SK 115	3区	1．16×0．77	小判形	北－40°－	－		－	なし	縄文	中期	
SK 116	3区	0．65×0．55	円形	西－20°－東	円筒状	44	縄文土器	なし	縄文	中期	上部から大石検出
SK 117	3区	1．55×1．35	不整楕円形	北－45°－	不整形	50	－	なし	縄文	中期	
SK 118	3区	1．60×1．30	楕円形	北－45°－	不整形	30	－	なし	縄文		
SK 119	3区	0．70×0．53	楕円形	東－40°－	ボウル状	40	－	なし	縄文		
SK 120	3区	0．60×0．60	円形	南北が軸	円筒状	20	－	なし	縄文		
SK 121	3区	0．45×0，35	楕円形	北－40°－	ボウル状	22	縄文土器	なし	縄文		
SK 122	3区	0．62×0，43	楕円形	北－30°－	不整形	10	－	なし	縄文		
SK 123	3区	1．29×0．77	楕円形	北－35°－	不整形	22	石鏃？	なし	縄文	中期	
SK 124	3区	1．58×1．51	不整円形	東－24°－	不整形	30	－	なし	縄文	中期	
SK 125	3区	(1．30×)	不明	－	円筒状	78	縄文土器・くぼみ石	SK103に切られる	縄文	中期	遺物多量出土・上面に大石
SK 126	3区	(×0．98)	不明	－	円筒状	40	－	SK96に切られ	縄文	中期	残存状悪い
SK 127	3区	1．25×1．07	不整楕円形	北－3°－東	不整形	46	－	なし	縄文	中期	
SK 128	3区	0．68×0．43	不整楕円形	北－30°－	不整形	40	－	なし	縄文	中期	
SK 129	3区	0．68×0．61	円形	東－31°－北	－		縄文土器・石斧	なし	縄文	中期	礫多量
SK 130	3区	0．43×0．32	円形	北－10°－	円筒状	39	－	なし	縄文	中期	
SK 131	3区	0．51×0，31	楕円形	北－39°－	不整形	36	－	なし	縄文	中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 132	3区	(×1．31)	不明	ー	袋状	50	縄文土器	溝？	縄文	中期	溝状遺構に切られる
SK 133	5区	ー	不明	ー	不整形	40	土師器ほか	SD37に切られ	古墳		
SK 134	4区	1．06×0．98	不整円形	ー	ボウル状	21	ー	なし	不明		
SK 135	4区	0．60×0．40	不整楕円形	北ー45° ー	不整形	21	ー	なし	不明		
SK 136	4区	1．22×0．92	不整楕円形	北ー10° ー	不整形	40	ー	なし	不明		
SK 137	4区	(1．54×0．61)	楕円形	北ー10° ー東	ボウル状	70	ー	なし	不明		半分は調査区外
SK 138	4区	径0．54	円形	ー	皿状	14	ー	なし	不明		
SK 139	4区	径0．57	不整円形	ー	不整形	12	ー	なし	不明		
SK 140	4区	径0，56	円形	ー	ボウル状	30	ー	なし	不明		
SK 141	4区	(3．80×2．80)	楕円形	北ー10° ー	ボウル状	60	ー	なし	縄文？		
SK 142	4区	3．00×2．20	不整楕円形	北ー21° ー	ボウル状	24	ー	なし	縄文？		
SK 143	4区	0．86×0．70	不整円形	ー	不整形	12	ー	なし	不明		
SK 144	4区	(2．39×1．60)	隅丸方形	北ー12° ー	円筒状	14	ー	なし	不明		
SK 145	4区	0．50×0．40	楕円形	北ー15° ー	円筒状	14	ー	なし	不明		
SK 146	4区	1．30×1．06	不整楕円形	北ー35° ー	円筒状	14	ー	なし	不明		
SK 147	4区	0．56×0．46	楕円形	南北が軸	円筒状	14	ー	なし	不明		
SK 148	4区	ー	不明	ー	皿状	18	ー	SD36に切られ	不明		
SK 149	5区	1．06×1．04	不整円形	ー	不整形	40	ー	なし	古代		
SK 150	5区	径1．00	円形	ー	皿状	16	土師器他	なし	古墳		
SK 151	5区	(2．80×2．20)	不整楕円形	西ー8° ー北	皿状	20	縄文土器・土師器	なし	古墳	後期	
SK 152	3区拡張部	1．05×1，00	不整形	ー	袋状	60	縄文土器	なし	縄文	中期	下部に礫
SK 153	3区拡張部	1．15×0，84	不整円形	ー	袋状	74	縄文土器	なし	縄文	中期	下部に大石
SK 154	3区拡張部	1．20×1．13	不整円形	ー	袋状	90	縄文土器・石器	なし	縄文	中期	下部から大石及び彩色土器
SK 155	3区拡張部	1．28×1．17	不整円形	ー	袋状	86	縄文土器	なし	縄文	中期	下部に礫
SK 156	3区拡張部	(1．14×1．08)	不整形	ー	袋状	70	大石	なし	縄文	中期	下部に大石

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 157	3区拡張部	1．22×0．91	楕円形	南北が軸	袋状	100	縄文土器・石斧	なし	縄文	中期	
SK 158	3区拡張部	0．72×0．63	楕円形	北－35°－西	袋状	40	－	なし	縄文	中期	
SK 159	3区拡張部	1．11×0．98	楕円形	北－35°－西	ボウル状	59	－	なし	縄文	中期	下部に大石
SK 160	3区拡張部	1．61×1．38	不整形	－	袋状	100	縄文土器・石器	なし	縄文	中期	下部に大石
SK 161	3区拡張部	0．90×0．86	不整円形	南北が軸	袋状	40	－	なし	縄文	中期	下部に大石
SK 162	3区拡張部	1．75×1．22	不整楕円形	北－28°－西	ボウル状	70	－	なし	縄文	中期	下部に礫
SK 163	3区拡張部	1．64×1．48	不整円形	北－38°－西	袋状	80	－	なし	縄文	中期	下部に礫
SK 164	3区拡張部	0．93×0．89	不整円形	南北が軸	袋状	45	縄文土器・石棒	なし	縄文	中期	礫出土
SK 165	3区拡張部	2．14×2．10	不整円形	西－8°－北	ボウル状	80	縄文土器	なし	縄文	中期	礫大量に出土
SK 166	3区拡張部	1．52×1．16	不整形	－	円筒状	54	縄文土器	なし	縄文	中期	礫出土
SK 167	3区拡張部	1．56×1．18	不整形	－	袋状	54	－	なし	縄文	中期	下部に礫出土
SK 168	3区拡張部	径0．80	円形	－	袋状	40	－	なし	縄文	中期	下部に礫出土
SK 169	3区拡張部	1．42×1．18	不整円形	－	袋状	80	縄文土器・石器・骨？	なし	縄文	中期	礫多量出土
SK 170	3区拡張部	1．30×1．08	楕円形	北－22°－北	円筒状	64	縄文土器	なし	縄文	中期	遺物多量・礫出土
SK 171	3区拡張部	0．82×0．68	不整円形	北－40°－東	不整形	59	－	なし	縄文	中期	
SK 172	3区拡張部	－	不明	－	円筒状	42	縄文土器・石棒	SK173を切る	縄文	中期	遺物多量
SK 173	3区拡張部	－	不明	－	袋状	44	縄文土器・石器	SK172に切られる	縄文	中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 174	3区拡張部	1．40×1．20	不整形	―	円筒状	43	―	なし	縄文	中期	
SK 175	3区拡張部	0．78×0．60	不整形	―	円筒状	26	―	なし	縄文	中期	
SK 176	3区拡張部	1．66×1．24	不整楕円形	東－16°－北	円筒状	30	―	なし	縄文	中期	礫出土
SK 177	3区拡張部	（1．50×）	不整形	―	円筒状	20	丹塗り土器	SK178に切られる	縄文	中期	
SK 178	3区拡張部	1．44×1．30	不整形	―	円筒状	40	縄文土器・石皿	SK177を切る	縄文	中期	大石出土
SK 179	3区拡張部	0．90×0．74	楕円形	北－40°－東	不整形	35	縄文土器	なし	縄文	中期	大石出土
SK 180	3区拡張部	0．86×0．80	不整形	―	不整形	70	―	なし	縄文	中期	礫出土
SK 181	3区拡張部	1．68×1．26	不整楕円形	北－27°－東	円筒状	64	弥生土器	ピットに切られる	弥生？		礫出土
SK 182	8区	径0．52	円形	―	―		―	なし	縄文？		
SK 183	8区	―	不明	―	皿状	10	縄文土器	現況溝に削平される	縄文	中期	
SK 184	8区	―	不明	―	皿状	10	―	SD9に切られ	不明		
SK 185	8区	（1．70×1．0	楕円形	北－20°－	ボウル状	86	―	なし	縄文？		
SK 186	8区	(1．17×0．94)	不整形	―	ボウル状	90	石鏃・土師器	なし	古墳		礫多量
SK 187	3区拡張部	0．80×0．70	不整円形	北－21°－東	袋状	70	縄文土器	なし	縄文	中期	
SK 188	3区拡張部	1．76×1．70	不整円形	東－40°－北	袋状	90	縄文土器・多孔石	なし	縄文	中期	遺物・礫多量
SK 189	8区	（径1．40）	円形	―	―		―	なし	縄文？		
SK 190	8区	0．52×0．40	楕円形	東西が軸	ボウル状	28	―	なし	不明		
SK 191	8区	1．00×0，82	不整円形	―	不整形	18	―	なし	縄文？		
SK 192	3区拡張部	1．10×0．98	不整円形	東－25°－北	袋状	56	縄文土器	なし	縄文	中期	下部に大石
SK 193	3区拡張部	0．90×0．76	不整形	―	ボウル状	40	―	なし	縄文？		
SK 194	3区拡張部	径0．90	円形	―	ボウル状	30	縄文土器	なし	縄文	中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 195	3区拡張部	2．30×1．60	不整形	―	皿状	34	土師器他	なし	古墳		礫大量に出土
SK 196	3区拡張部	径0．50	円形	―	不明		―	なし	不明		深いため底面までは未調査
SK 197	3区拡張部	5．30×3．80	不整形	―	皿状	43	石製模造品剣形	不明	古墳		
SK 198	3区拡張部	1．30×1．10	不整形	―	ボウル状	36	土師器	なし	不明		
SK 199	3区拡張部	4．00×1．60	不整楕円形	北－10°－西	皿状	30	蛇紋岩製管玉・土師器	SK200を切る	古墳		大きい
SK 200	3区拡張部	3．10×2．20	不整形	―	ボウル状	60	土師器、石製模造品剣	SK199に切られる・SK201を切	古墳		大きい
SK 201	3区拡張部	3．60×2．80	不整形	―	不整形	38	―	SK200に切られる	不明		大きい
SK 202	3区拡張部	0．90×0．60	楕円形	南北が軸	不整形	21	―	なし	不明		
SK 203	3区拡張部	―	不明	―	不明		―	SK195・197・199・200に切られる	不明		大きい
SK 204	6区2面	3．12×2．04	楕円形	西－21°－	不整形	89	―	SK205を切る	中世		
SK 205	6区2面	―	不明	―	不明	60	―	SK204・207・209に切られる	中世		
SK 206	6区2面	1．02×0．74	楕円形	北－45°－	袋状	72	―	SK207を切る	中世		
SK 207	6区2面	2．15×2．02	楕円形	東－28°－北	不明	1.18	―	SK206に切られ、SK205を切る	中世		
SK 208	6区2面	1．35×0．90	不整形	―	不整形	18	―	SK205・209を切る	中世		
SK 209	6区2面	3．00×2．47	不整形	東－9°－北	不整形	27	板碑	SK208に切られる	中世		集石あり、木材あり
SK 210	6区2面	(1．00×0．90)	不整形	西－34°－北	円筒状	38	―	SK211に切られる	近世		集石あり、
SK 211	6区2面	(1．40×1．04)	楕円形	東－22°－北	不明	26	―	SK210・212を切る	中世		集石あり

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 212	6区2面	(1．59×1．30]	楕円形	北－34°－西	不明	49	－	SK211・SD1に切られる	中世		集石あり
SK 213	6区2面	(2．60×2．41)	楕円形	北－15°－西	皿状	51	板碑	SK211・SK212に切られ、SK209を切る	中世		集石あり
SK 214	6区2面	径0．66	円形	東西	袋状	85	－		縄文	中期	
SK 215	6区2面	2．28×1．47	楕円形	北－25°－	ボウル状	45	－		縄文	中期	
SK 216	6区2面	0．43×0．30	楕円形	東－31°－	円筒状	65	－		不明		
SK 217	6区2面	1．54×1．45	不整形	東－20°－	ボウル状	39	土師器他	SD57を切る	古墳	中期	
SK 218	6区2面	1．86×0．53	楕円形	北－9°－西	ボウル状	44	土師器他	SK219に切られる	古墳	後期	石数個あり
SK 219	6区2面	径0．48	円形	－	袋状	59	－	SK218を切る	中世		
SK 220	6区2面	2．03×1．02	不整楕円形	北－41°－	円筒状	64	－		中世		
SK 221	9区東	1．91×1．34	楕円形	東－18°－	不整形	141	－		中世		
SK 222	9区東	欠番									SD92になる
SK 223	9区東	(2．91×1．7	楕円形	北－32°－	皿状	66	埴輪		中世		集石あり
SK 224	6区2面	1．60×1．21	楕円形	北－17°－	不整形	86	－		不明		
SK 225	6区2面	(4．49×2．50)	不整形	西－31°－北	円筒状	92	縄文土器	SD67を切る・SK226に切られ	縄文		
SK 226	6区2面	2．27×1．40	不整形	西－43°－	不整形	73	－	SK225を切る	中世		
SK 227	6区2面	1．43×1．39	不整円形	西－7°－北	皿状	19	－	SD66を切る	中世		
SK 228	6区2面	1．53×1．21	楕円形	北－12°－	不整形	97	－	SK229を切る	中世		
SK 229	6区2面	×2．97	不整形	西－26°－北	ボウル状	82	－	SD61・SK228に切られる	中世		
SK 230	6区2面	×1．88	不整形	北－9°－西	皿状	36	－		中世		
SK 231	6区2面	(3．86×1．2	楕円形	北－5°－西	不整形	24	－		不明		集石あり
SK 232	6区2面	径0．72	円形	－	円筒状	63	－		不明		
SK 233	6区1面	3．10×2．75	方形	北－32°－	皿状	77	－		不明		集石
SK 234	6区1．5面	(2．90×1．64)	不整楕円形	西－18°－北	皿状	13	－		不明		
SK 235	9区西	2．61×2．00	方形	西－5°－北	皿状	12	土師器		古墳		
SK 236	9区西	0．82×0．65	楕円形	北－35°－	円筒状	68	－		中世		
SK 237	9区西	1．65×1．48	不整円形	西－20°－	皿状	22	石斧・埴輪		古墳		
SK 238	9区西	(1．80×1．24)	不整形	北－7°－東	皿状	18	土師器他	SK239aに切られる	古墳		

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 239a	9区西	0．92×0．63	楕円形	北－5°－東	円筒状	51	土師器他	SK238・239bを切る	古墳		
SK 239b	9区西	(2．00×1．12)	不整形	北－15°－東	皿状	17	－	SK239aに切られる	不明		
SK 240	10区1面	1．47×0．78	楕円形	北－15°－	皿状	14	土師器		古墳	後期	
SK 241	10区1面	1．65×1．42	楕円形	北－42°－	皿状	26	土師器他		古墳	中期	
SK 242	10区1面	1．53×1．21	楕円形	北－42°－	ボウル状	54	土師器他		古墳	中期	
SK 243	10区1面	0．56×0．43	楕円形	北－4°－東	ボウル状	31	土師器他		古墳	前期	
SK 244	10区1面	2．20×0．92	長方形	北－45°－	円筒状	29	－	SD78・90を切る	中世？		
SK 245	10区1面	2．18×1．08	長方形	北－7°－西	皿状	26	土師器他		古墳	前期	
SK 246	11区	欠番									SB14とな
SK 247	11区	欠番									SB14とな
SK 248	9区東	径1．35	円形	－	皿状	30	砥石(デイサイト)・土師器	SK249を切る	古墳		
SK 249	9区東	径1．64	円形	－	皿状	20	土師器他	SK248・ピット113に切られる	古墳	中期	
SK 250	9区東	1．94×1．40	不整形	北－42°－	不整形	23	土師器他	SD83に切られ	古墳	前期	
SK 251	9区東	1．15×0．91	楕円形	北－5°－西	ボウル状	31	土師器他		古墳	中期	
SK 252	9区東	径1．06	円形	－	円筒状	32	－		不明		
SK 253	9区東	(径1．15)	円形	－	円筒状	38	－	SD101に切られる	不明		
SK 254	9区東	2．83×1．18	長方形	北－5°－西	皿状	21	－		不明		
SK 255	9区東	0．88×0．81	方形	東－25°－	円筒状	34	－	SD79・106を切	不明		
SK 256	9区？	欠番									
SK 257	10区1面	径0．97	円形	－	皿状	22	－		中世		B軽石含む
SK 258	10区1面	1．98×0．77	長方形	東－17°－	円筒状	22	－	SD78・を切る	中世		B軽石含む
SK 259	11区	欠番					石製紡錘車				SB14とな
SK 260	10区1面	0．85×0．80	楕円形	西－3°－北	ボウル状	30	土師器他		古墳		
SK 261	11区	0．71×0．64	不整形	東－30°－	ボウル状	33	土師器他		古墳	中期	
SK 262	10区1面	1．66×0．53	長方形	北－30°－	円筒状	32	－		中世		
SK 263	10区1面	2．15×0．70	長方形	北－10°－	円筒状	22	－		中世		
SK 264	9区西	(径1．20)	円形	－	ボウル状	86	土師器他		古墳		
SK 265	11区	欠番									SB14とな
SK 266	11区	欠番					石製模造品臼玉				SB14となる

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 267	11区	欠番									SB14とな
SK 268	11区	欠番									SB14とな
SK 269	11区	欠番									SB14とな
SK 270	11区	欠番									SB14とな
SK 271	11区	欠番									SB14とな
SK 272	11区	欠番									SB14とな
SK 273	11区	欠番									SB14とな
SK 274	11区	欠番									SB14とな
SK 275	11区	径1．11	円形	―	皿状	25	土師器他	SK326・12区SI17を切る	古墳後期		
SK 276	11区	0．92×0．52	楕円形	北－21°－	円筒状	29	土師器他	SK272を切る	古墳	中期	
SK 277	11区	欠番									SB14とな
SK 278	11区	欠番									SB14とな
SK 279	11区	欠番									SB14とな
SK 280	11区	欠番									SB14とな
SK 281	11区	欠番									SB14とな
SK 282	11区	不明	不明	―	不明		―		不明		
SK 283	11区	2．0×	不明	―	円筒状	9	土師器	SD98・80に切られる	古墳	後期	
SK 284	11区	径0．80	円形	―	皿状	12	多孔石・土師器		古墳後期		
SK 285	11区	(1．86×0．8	楕円形	北－30°－	皿状	18	土師器他		古墳	中期	
SK 286	11区	径1．04	円形	―	皿状	13	土師器他		古墳	中期	
SK 287	11区	径0．84	円形	―	皿状	8	―		不明		
SK 288	11区	1．92×1．69	不整形	西－24°－北	円筒状	42	土師器、刀子	SD98・SK283を切る	古墳	後期	
SK 289	11区	0．97×0．62	楕円形	東－29°－	ボウル状	56	土師器他	SD80を切る	古墳	中期	
SK 290	11区	(0．90×0．78)	楕円形	北－32°－東	不整形	36	土師器他	SD80に切られ、SK283を切る	古墳	中期	
SK 291	11区	欠番									
SK 292	10区2面	径1．55	円形	―	皿状	28	土師器他		古墳	中期	
SK 293	9区東	1．53×1．21	楕円形	東－28°－北	皿状	20	耳環(古墳時代)		中世		B軽石含む
SK 294	9区東	径0．67	円形	―	円筒状	33	―		中世		B軽石含む
SK 295	9区東	径0．72	円形	―	円筒状	68	―		中世		B軽石含む

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 296	9区東	径0．44	円形	ー	円筒状	39	ー		中世		B軽石含む
SK 297	9区東	径0．77	円形	ー	ボウル状	47	ー		中世		B軽石含む
SK 298	9区東	2．83×0．87	不整形	東ー10°ー	皿状	31	ー		中世		B軽石含む
SK 299	9区東	1．13×0．53	長方形	東ー27°ー北	不整形	45	ー	SK300に切られる	中世		B軽石含む
SK 300	9区東	径0．89	円形	ー	ボウル状	38	ー	SK299を切る	中世		
SK 301	9区東	径1．20	円形	ー	皿状	23	ー		中世		
SK 302	9区東	×1．02	楕円形	北ー32°ー西	皿状	23	土師器他	SD103に切られる	古墳	中期	
SK 303	10区2面	2．20×0．92	方形	北ー19°ー西	不明	34	石製模造品有孔円板	ピット130・132・305に切られる	古墳	後期	ほかの遺構切られているため断面形状不明
SK 304	9区東	径0．49	円形	ー	不整形	35	土師器		古墳	中期	
SK 305	11区	欠番									
SK 306	11区	1．73×1．05	楕円形	北ー12°ー	皿状	26	土師器他		古墳	後期	
SK 307	11区	0．67×0．51	楕円形	西ー17°ー	不整形	36	ー	SI135・を切る	不明		
SK 308	9区東	欠番									
SK 309	9区西	0．95×0．79	楕円形	北ー39°ー	皿状	15	土師器		古墳	後期	
SK 310	11区	1．60×1．37	楕円形	北ー45°ー東	皿状	22	土師器他	SD77に切られSD80を切る	古墳	中期	
SK 311	11区	1．42×1．18	不整形	西ー28°ー	皿状	13	土師器他	SD79に切られ	古墳	中期	
SK 312	9区西	径0．80	円形	ー	ボウル状	48	土師器他		古墳	中期	
SK 313	11区	0．62×0，48	楕円形	西ー37°ー	ボウル状	19	土師器他		古墳	中期	
SK 314	11区	1．15×0．92	楕円形	北ー29°ー西	皿状	21	石製模造品剣形・土師器	SD80に切られる	古墳	後期	
SK 315	11区	1．15×0．94	楕円形	西ー33°ー	皿状	30	ー		古墳	中期	
SK 316	11区	径0．97	円形	ー	円筒状	46	土師器	SD75を切る	古墳		
SK 317	11区	0．64×0．38	楕円形	西ー35°ー	不整形	25	ー		不明		
SK 318	10区2面	3．57×1．36	不整形	東ー15°ー	ボウル状	25	ー	SD79に切られ	古墳	中期	
SK 319	10区2面	0．84×0．67	楕円形	北ー42°ー	ボウル状	32	土師器		古墳	中期	
SK 320	10区2面	0．75×0．48	楕円形	北ー4°ー東	円筒状	42	土師器他	ピット191に切られる	古墳		
SK 321	11区	径0．81	円形	ー	皿状	22	ー	SI159に切られ	不明		
SK 322	11区	径0．42	円形	ー	円筒状	54	ー		不明		

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 323	11区	1．03×0．81	楕円形	東－24°－	不整形	32	－		不明		
SK 324	11区	1．43×1．20	方形	東－29°－	皿状	15	－	SD96に切られ	不明		
SK 325	11区	0．71×0．67	方形	東－23°－	不整形	47	－		不明		
SK 326	11区	欠番									SB14とな
SK 327	11区	1．32×1．05	不整形	北－17°－西	円筒状	64	土師器・須恵器	SK246に切られる	古墳	中期	
SK 328	11区	0．94×0．80	不整形	北－3°－東	ボウル状	33	滑石製管玉・土師器		古墳	中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 1	12区	1.50×0.60	楕円形	北－10°－東	円筒状	25	土師器		古墳後期	
SK 2	12区	1.35×0.35	長方形	北－17°－西	円筒状	21	ー		中世	B軽石(二次堆積)
SK 3	12区	1.14×1.00	不整形	北－14°－東	不整形	17	ー	SI5を切る	中世	B軽石(二次堆積)
SK 4	12区	2.50×0.83	長方形	北－10°－西	円筒状	48	土師器	SI4を切る	古墳中期	
SK 5	12区	1.30×0.80	楕円形	北－15°－東	円筒状	17	土師器	11区SI207を切る	古墳後期	
SK 6	12区	0.93×0.73	楕円形	北－25°－東	ボウル状	35	土師器		古墳後期	
SK 7	12区	0.87×0.70	楕円形	北－23°－東	円筒状	23	土師器		古墳中期	
SK 8	12区	1.33×0.78	楕円形	北－30°－東	円筒状	53	土師器		古墳中期	
SK 9	12区	2.23×1.23	楕円形	東－5°－北	円筒状	7	ー		中世	B軽石(二次堆積)
SK 10	12区	1.69×1.10	楕円形	北－5°－西	円筒状	5	ー		中世	B軽石(二次堆積)
SK 11	12区	2.87×0.72	楕円形	西－8°－北	円筒状	44	土師器		古墳中期	
SK 12	12区	1.30×0.98	楕円形	東－10°－北	円筒状	8	土師器		古墳中期	
SK 13	12区	1.84×0.94	楕円形	北－18°－西	円筒状	34	人骨		中世	火葬墓
SK 14	12区	2.35×1.40	不整形	北－35°－西	円筒状	40	土師器		古墳中期	
SK 15	12区	1.90×1.38	長方形	東－25°－北	円筒状	38	土師器	SI26・28を切	古墳中期	
SK 16	12区	0.80×0.70	不整形	北－25°－西	不整形	50	ー		不明	
SK 17	12区	径0.65	円形	ー	円筒状	32	ー		中世	B軽石(二次堆積)
SK 18	12区	0.72×0.43	楕円形	東－22°－北	円筒状	18	ー	SI33を切る	不明	
SK 19	12区	0.83×0.58	楕円形	西－27°－北	円筒状	22	ー	SI33を切る	不明	
SK 20	12区	径0.84	円形	ー	ボウル状	57	土師器	SD2に切られる	古墳中期	
SK 21	12区	欠番								11区SB14になる
SK 22	12区	欠番								11区SB14になる
SK 23	12区	0.42×0.20	楕円形	東－30°－北	円筒状	25	ー	SI33を切る	不明	
SK 24	12区	径0.87	円形	ー	皿状	15	土師器	SI3・8に切られる	古墳	SI3・8の下部より検出

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 1	13区	1．20×	不整形	北-84° -西	ボウル状	56	-		中世	B軽石含む
SK 2	13区	×0．95	楕円形	北-10° -西	円筒状	33	土師器		古墳中期	
SK 3	13区	径0．74	円形	-	ボウル状	46	-		中世	B軽石含む
SK 4	13区	0．98×0．88	不整形	北-15° -西	不整形	33	土師器		古墳中期	
SK 5	13区	1．45×0．72	楕円形	北-74° -東	皿状	10	-		中世	B軽石含む
SK 6	13区	(径1．30)	円形	-	円筒状	36	土師器		古墳中期	
SK 7	13区	(0．97×0．82)	楕円形	北-10° -東	皿状	8	-		中世	B軽石含む
SK 8	13区	0．50×0．45	楕円形	北-8° -西	円筒状	29	-		中世	B軽石含む
SK 9	13区	0．55×0．47	楕円形	北-60° -西	ボウル状	22	-		中世	B軽石含む
SK 10	13区	0．59×0．48	楕円形	北-9° -西	不整形	40	-		中世	B軽石含む
SK 11	13区	0．62×0．55	楕円形	北-44° -西	ボウル状	20	-		中世	B軽石含む
SK 12	13区	1．10×0．92	楕円形	北-5° -西	円筒状	24	土師器		古墳中期	
SK 13	13区	(径0．71)	円形	-	円筒状	20	-		不明	
SK 14	13区	0．67×0．58	楕円形	北-52° -西	円筒状	34	-		中世	B軽石含む
SK 15	13区	1．26×1．08	楕円形	北-15° -西	円筒状	30	土師器		古墳中期	
SK 16	13区	1．32×1．02	不整形	北-17° -西	円筒状	49	土師器	SI3の中	古墳中期	
SK 17	13区	1．30×1．0	楕円形	北-86° -東	円筒状	56	土師器・石製模造品臼玉、刀子	SI11に切られる	5世紀前半	
SK 18	13区	1．16×0．74	楕円形	北-75° -東	円筒状	42	土師器	SD14を切	古墳中期	
SK 19	13区	0．77×0．70	不整形	北-19° -東	ー		-	SI125を切る	不明	
SK 20	13区	1．50×1．06	楕円形	北-80° -西	円筒状	33	-	SI22の中	不明	SK97から名称変更

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(c	遺物	重複関係	時代	備考
SK 1	14区	1．80×	不明	不明	不整形	66		SI4の中	中世	
SK 2	14区	2．40×0．80	不整形	北-32°-西	円筒状	14	土師器		古墳後期	
SK 3	14区	径0．97	円形	-	皿状	13	ー	SI5を切る	中世	
SK 4	14区	1．30×0．85	不整形	北-45°-西	円筒状	28	土師器		古墳後期	
SK 5	14区	×1．68	不整形	北-28°-西	不整形	8	-	SI5・SK3・ピット152・155・161に切	不明	
SK 6	14区	×0．55	楕円形	北-53°-西	不整形	38	-	SK7に切られ	不明	
SK 7	14区	径1．00	円形	-	不整形	22	土師器	SK6を切る	古墳後期	
SK 8	14区	(1．79×0．6	不整形	不明	ボウル状	30	-		縄文	
SK 9	14区	1．67×1．67	方形	北-37°-西	皿状	20	蛇紋岩製管玉・土師器	SI7の中	古墳後期	
SK 10	14区	1．71×1．50	方形	北-26°-西	不整形	45	-	SI11・SE1の上巾を切	不明	
SK 11	14区	(径0．43)	円形	-	円筒状	16	-	SI8の中	縄文中期	
SK 12	14区	径0．45	円形	-	円筒状	50	-	SI8の中	不明	
SK 13	14区	×0．60	不明	不明	ボウル状	60	-		不明	
SK 14	14区	1．15×1．03	不整形	北-58°-東	皿状	20	縄文土器・土師器	SI16の中	古墳前期	
SK 15	14区	1．00×0．70	不整形	北-21°-西	ボウル状	20	骨		中世	火葬跡
SK 16	14区	×1．45	不明	不明	不整形	20	骨・土師器		中世？	
SK 17	14区	(径1．00)	円形	-	不整形	32	土師器		古墳後期	
SK 18	14区	1．56×1．30	楕円形	北-78°-西	円筒状	35	土師器		古墳後期	
SK 19	14区	径0．85	円形	-	ボウル状	46	-		不明	
SK 20	14区	×1．25	不明	不明	不整形	25	土師器		古墳後期	
SK 21	14区	1．10×0．90	楕円形	北-70°-東	円筒状	32	土師器		古墳後期	
SK 22	14区	×0．93	不明	不明	円筒状	32	土師器		古墳後期	
SK 23	14区	径1．00	円形	-	皿状	10	-		不明	
SK 24	14区	0．80×0．66	楕円形	北-55°-西	皿状	12	-		不明	
SK 25	14区	0．95×0．58	楕円形	北-58°-西	不整形	30	土師器		古墳後期	
SK 26	14区	欠番								欠番
SK 27	14区	×1．23	不整形	北-38°-西	ー				不明	
SK 28	14区	1．95×0．65	不整形	北-25°-西	ー		-		古墳後期	
SK 29	14区	径0．90	円形	-	不整形	36	-	SI16の中	不明	
SK 30	14区	×0．80	不明	不明	ボウル状	65	土師器		古墳後期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(c	遺物	重複関係	時代	備考
SK 31	14区	1.25×1.05	楕円形	北-83°-西	皿状	10	-		不明	
SK 32	14区	1.20×1.00	不整形	北-27°-東	皿状	18	-		不明	
SK 33	14区	×1.40	不明	不明	ー		-		不明	
SK 34	14区	欠番								
SK 35	14区	(0.70×0.5	楕円形	北-22°-東	皿状	12	骨		不明	
SK 36	14区	0.88×0.50	楕円形	北-63°-西	皿状	15	骨		不明	
SK 37	14区	0.87×0.74	楕円形	北-30°-西	ボウル状	20	土師器	SI17を切る	古墳中期	
SK 38	14区	1.70×1.07	長方形	北-55°-東	皿状	13	-			
SK 39	14区	×0.55	不明	北-87°-東	ー	22	-	SI25の中	不明	
SK 40	14区	0.74×0.41	長方形	北-27°-西	ー	24	-	SI20の中	不明	
SK 41	14区	欠番								SI20の貯穴に変更
SK 42	14区	0.48×0.38	楕円形	北-75°-西	ー	43	-		不明	
SK 43	14区	×0.55	長方形	北-35°-西	ー	20	-	SD4の中	不明	
SK 44	14区	不明	不明	不明	ー	11	-		不明	
SK 45	14区	1.03×0.95	楕円形	北-52°-西	皿状	16	-	SI11の中	不明	
SK 46	14区	(×1.03)	楕円形	北-33°-西	皿状	24	-	SI11を切る	不明	
SK 47	14区	径0.55	円形	-	不整形	38	-	SI12の中	不明	SK1がだぶっていた為SI12の中のSK1をSK47に変更
SK 48	14区	1.97×	不明	不明			-	SI24の中,SI20に切られる	不明	SK17がだぶっていた為SI124の北SK17をSK48に変更

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	覆土(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 1	15区	(1．70×0．8	不整楕円形	北-10°-東	円筒状	70	銭貨	なし	近世	寛永通宝出
SK 2	15区	-	不明	-			-	なし	不明	
SK 3	15区	1．40×0．40	不整形	-			土師器	なし	古墳	
SK 4	15区	(2．90×1．5	不整円形	-			-	なし	不明	
SK 5	15区	径0．50	円形	-			-	なし	不明	ピット1をSK5に変更

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 2	16区	1．74×1．04	楕円形	北-55°-西			土師器ほか	なし	古墳	
SK 3	16区	0．73×0．54	不整楕円形	北-28°-西	ボウル状	26	土師器ほか	なし	古墳	
SK 4	16区	-	不明	-	不整形	43	-	不明	不明	ピットの重複
SK 5	16区	径1．20	円形	-	ボウル状	40	-	なし	不明	
SK 6	16区	欠番								
SK 7	16区	0．74×0．7	不整円形	北-35°-西	ボウル状	40	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 8	16区	径1．30	円形	-	円筒状	90	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 9	16区	1．00×0．60	不整形	-	ボウル状	34	土師器ほか	なし	古墳中期	南側のピットを切っている
SK 10	16区	径0．61	円形	-	ボウル状	25	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 11	16区	0．80×0．42	楕円形	北-50°-東	不整形	40	土師器ほか	なし	古墳	
SK 12	16区	径0．61	円形	-	ボウル状	30	-	なし	不明	
SK 13	16区	欠番								SB3
SK 14	16区	欠番								SB3
SK 15	16区	欠番								
SK 16	16区	ー			不整形	50	土師器ほか		古墳中期	
SK 17	16区	1．04×0．96	不整円形	北-30°-西	皿状	25	-	なし	中世	
SK 18	16区	2．10×1．80	不整形	-			土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 19	16区	径0．68	円形	-	円筒状	30	土師器ほか	なし	古墳前期	
SK 20	16区	1．20×1．10	不整形	-	ボウル状	43	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 21	16区	-	不明	-	皿状	30	土師器ほか	SD99に切られる	古墳	
SK 22	16区	欠番								
SK 23	16区	1．60×1．40	不整円形	北-50°-東	円筒状	30	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 24	16区	ー			皿状	20	-		不明	
SK 25	16区	欠番								
SK 26	16区	1．40×1．18	不整円形	北-25°-東			土師器ほか	なし	古墳	
SK 27	16区	1．10×1．00	不整円形	北-25°-東	ボウル状	46	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 28	16区	1．30×1．20	不整形	-			土師器ほか	なし	古墳	
SK 29	16区	ー			円筒状	34	縄文土器		縄文中期	埋甕
SK 30	16区	1．30×1．10	不整形	-	不整形	40	土師器ほか	SD99に切られる SK31を切る	古墳中期	
SK 31	16区	1．00×0．80	不整形	-	ボウル状	20	土師器ほか	SD99・SK30に切られ	古墳中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 32	16区	(0.90×0.6	不整形	−	ボウル状	30	土師器ほか	なし	古墳	
SK 33	16区	欠番								SI160の貯穴に変更
SK 34	16区	1.31×1.20	不整円形	北−30°−東	不整形	36	臼玉・土師器ほか	なし	不明	
SK 35	16区	0.77×0.64	楕円形	北−45°−東	円筒状	16	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 36	16区	径0.37	円形	−	ボウル状	40	土師器ほか	なし	古墳	
SK 37	16区	径1.10	円形	−			土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 38	16区	1.96×1.60	方形	北−30°−西	不整形	34	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 39	16区	径0.70	不整円形	−	ボウル状	50	土師器ほか	SI64を切る	古墳中期	
SK 40	16区	6.40×4.80	不整形	−	皿状	56	土師器ほか	SI97を切る	古墳中期	礫多数
SK 41	16区	径0.74	円形	−			土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 42	16区	−	不明	−	ボウル状	50	土師器ほか	トレンチに切られる	古墳後期	
SK 43	16区	1.10×1.06	不整形	−	不整形	20	須恵器ほか	なし	古墳中期	
SK 44	16区	1.54×1.10	不整楕円形	東西が軸	皿状	30	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 45	16区	径0.80	円形	−	円筒状	52	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 46	16区	径0.90	不整円形	−	円筒状	20	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 47	16区	2.32×1.60	方形	北−70°−西	皿状	21	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 48	16区	欠番		−						SB5
SK 49	16区	欠番								SB5
SK 50	16区	欠番								SB5
SK 51	16区	欠番								SB5
SK 52	16区	欠番								SB5
SK 53	16区	欠番								SB5
SK 54	16区	径0.34	円形	−	円筒状	70	土師器ほか	なし	古墳	
SK 55	16区	欠番								
SK 56	16区	1.04×0.90	不整円形	東西が軸	皿状	28	土師器ほか	なし	古墳	
SK 57	16区	径1.80	円形	−	ボウル状	50	土師器ほか	SK55に切られる	古墳中期	
SK 58	16区	0,90×0.86	楕円形	北−28°−西	不整形	44	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 59	16区	(1.20×0.78)	不整形	−	円筒状	36	土師器ほか	SK60に切られる	古墳後期	
SK 60	16区	径0.70	円形	−	ボウル状	39	−	SK59を切る	不明	
SK 61	16区						砥石		−	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 62	16区								−	
SK 63	16区	径0．80	円形	−	不整形	40	土師器ほか	ピットに切られる	古墳	
SK 64	16区	−			皿状	34	土師器ほか		古墳	
SK 65	16区	−			皿状	20	−	トレンチに切られる	不明	
SK 66	16区	−			ボウル状	36	土師器ほか		古墳後期	
SK 67	16区	0．43×0．30	楕円形	南北が軸	不整形	50	土師器ほか	なし	古墳	
SK 69	16区	径1．10	円形	−	不整形	20	土師器ほか	なし	古墳	
SK 70	16区	径1．60	円形	−	皿状	28	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 71	16区	径1．24	円形	−	皿状	12	土師器ほか	なし	古墳	
SK 72	16区	SI148の一部					土師器ほか		古墳中期	土師器多量出土
SK 73	16区						土師器ほか		古墳中期	土師器多量出土
SK 74	16区	1，60×1．18	楕円形	北−52°−西	不整形	60	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 75	16区	0．94×0．80	不整形	−	円筒状	46	土師器ほか	SI145カマドを切る	古墳中期	
SK 76	16区	径0．80	不整円形	−	円筒状	68	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 77	16区	0，60×0．40	楕円形	北−45°−西				なし	縄文中期	
SK 78	16区	2．00×1．68	不整円形	−	皿状	30	石製模造品剣形・土師器	なし	古墳中期	
SK 79	16区	径0．61	円形	−	ボウル状	46	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 80	16区	0．60×0．54	不整楕円形	北−30°−西	不整形	26	−	なし	不明	
SK 81	16区	−	不明	−	不整形	48	−	なし	不明	
SK 82	16区	1．28×0．80	不整形	−	不整形	64	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 83	16区	径0．70	円形	−	ボウル状	34	−	なし	不明	
SK 84	16区	1．18×1．04	不整円形	−	ボウル状	46	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 85	16区	径0．82	円形	−	ボウル状	31	土師器ほか	SI150の貯穴を切る	古墳中期	
SK 86	16区	0．80×0．54	不整形	−			土師器ほか	−	古墳中期	
SK 87	16区	径0．92	円形	−	円筒状	22	土師器ほか	−	古墳後期	
SK 88	16区	1．24×1．18	不整形	−	円筒状	24	土師器ほか	ピットに切られる	古墳	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 89	16区	欠番								SI165の貯穴になる
SK 90	16区	径0.46	円形	−	円筒状	50		−	古墳中期	SI165の柱穴？
SK 91	16区	径0.80	円形	−	円筒状	48	土師器ほか	なし	古墳	
SK 92	16区	0.82×0.72	楕円形	北-61-東			土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 93	16区	0.58×0.40	不整形	東西が軸	円筒状	30	−	なし	不明	
SK 94	16区	0.46×0.38	楕円形	東西が軸			土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 95	16区	欠番								SE5になる
SK 96	16区	0.95×0.70	不整楕円形	北-56-東	円筒状	46	−	なし	不明	
SK 97	16区	欠番								13区SK20に変更
SK 98	16区	1.02×0.92	楕円形	北-66°-東	円筒状	48	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 99	16区	1.12×0.92	楕円形	北-62°-東	ボウル状	43	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 100	16区	0.61×0.59	不整円形	−	円筒状	62	−	なし	不明	
SK 101	16区	1.90×0.92	楕円形	東西が軸	ボウル状	50	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 102	16区	1.20×0.88	楕円形	東西が軸	ボウル状	30	土師器ほか	なし	古墳	
SK 103	16区	0.86×0.80	不整円形	−	円筒状	48	土師器ほか	SK106に切られる	古墳	
SK 104	16区	0.80×0.46	楕円形	北-10°-東	ボウル状	50	土師器ほか	なし	古墳後期	
SK 105	16区	2.10×1.50	楕円形	北-86°-東	皿状	20	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 106	16区	0.86×0.59	楕円形	北-59°-東	ボウル状	50	土師器ほか	SK103を切	古墳中期	
SK 107	16区	(1.04×0.90)	楕円形	北-45°-西	不整形	43	石皿・土師器	SD99に切られる	縄文	中期
SK 108	16区	1.40×1.13	不整形	−	皿状	20	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 109	16区	0.96×0.72	不整形	−	円筒状	40	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 110A	16区	0.82×0.58	楕円形	北-35°-東	円筒状	26	−	SK110Bを切る	不明	
SK 110B	16区	(0.40×0.30)	楕円形	北-20°-東	ボウル状	14	−	SK110Aに切られる	不明	
SK 111	16区	1.52×1.38	不整円形	−	不整形	30	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 112	16区	1.12×0.84	不整形	−	ボウル状	34	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 113	16区	径1.28	不整円形	−	皿状	18	土師器ほか	なし	古墳	
SK 114		1.20×0.88	不整形	−	皿状	8	土師器ほか	なし	古墳	
SK 115	16区	1.30×1.10	不整形	−	皿状	16	土師器ほか	なし	古墳中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 116	16区	0.86×0.48	不整形	−	ボウル状	32	−	なし	不明	
SK 117	16区	0.50×0.42	不整円形	−	円筒状	60	土師器ほか	なし	古墳中期	柱穴？
SK 118	16区	0.36×0,30	不整円形	−	不整形	30	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 119	16区	1.46×1.16	不整楕円形	北−70°−東	皿状	10	縄文土器	なし	縄文中期	
SK 120	16区	1.80×0.90	楕円形	北−80°−東	ボウル状	20	土師器ほか	なし	古墳中期	
SK 121	16区	0.74×0,60	不整円形	−	不整形	40	土師器ほか	なし	古墳	
SK 122	16区	0.88×0.64	楕円形	北−40°−西	不整形	36	土師器ほか	なし	古墳	
SK 123	16区	0.62×0,48	不整楕円形	北−20°−東	ボウル状	20	−	なし	不明	
SK 124	16区	1.80×1.60	長方形	北−66°−東	ー	27	土師器ほか	SI191を切る	古墳中期	10区SI192がSK124に変更

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK 1	17区	2.74×1.35	楕円形	東西が主軸	皿状	15	土師器	SZ1に切られる	古墳中期	
SK 2	17区	欠番								SI7に変更
SK 3	17区	×1.30	不明	不明	円筒状	33	土師器	SD7に切られる	奈良	
SK 4	17区	1.63×1.03	楕円形	北－10°－	ボウル状	17	土師器		古墳後期	
SK 5	17区	欠番								欠番
SK 6	17区	欠番								SI7に変更 欠番
SK 7	17区	1.28×1.10	楕円形	北－39°－	皿状	17	－		不明	
SK 8	17区	1.43×1.20	楕円形	西－3°－北	円筒状	34	土師器		不明	
SK 9	17区	1.19×0.90	不整形	西－23°－	ボウル状	36	－		不明	
SK 10	17区	0.80×0.66	楕円形	北－39°－	円筒状	34	－		不明	
SK 11	17区	径0.98	円形	－	不整形	21	－		不明	
SK 12	17区	径0.84	円形	－	ボウル状	24	土師器		古墳中期	
SK 13	17区	1.15×0.92	楕円形	北－37°－	皿状	14	－		不明	
SK 14	17区	1.73×1.05	楕円形	西－19°－北	不整形	28	土師器、馬骨	SI1・2を切り、SD7に切られる	古墳中期	

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 1	18区	径0．70	円形	－	皿状	6	－		中世		B軽石を含む
SK 2	18区	径1．20	円形	－	円筒状	40	－		中世		B軽石を含む
SK 3	18区	0．85×	不明	不明	不整形	20	－	SD2に切られ	中世？		
SK 4	18区	径0．95	円形	－	皿状	17	－		不明		
SK 5	18区	径0．95	円形	－	皿状	15	－		中世		
SK 6	18区	径0．95	円形	－	皿状	18	土師器・須恵器		平安		
SK 7	18区	（1．02×）	楕円形	北-73°-東	ー	15	－		中世		B軽石を含む
SK 8	18区	0．95×0．68	不整円形	北-7°-西	不整形	15	縄文土器･多孔石		縄文	中期	炉跡か？
SK 9	18区	1．15×0．5		北-7°-西	皿状	25	－		中世		火葬跡
SK 10	18区	1．35×0．4	不整形	北-30°-西	皿状	22	－	SI7の上の面	中世		火葬跡
SK 11	18区	×0．58	不整形	北-52°-西	円筒状	33	石皿	SK12に切られる	縄文		集石土坑
SK 12	18区	1．18×1．2	不整形	北-18°-西	不整形	43	－		縄文	中期	
SK 13	18区	1．35×0．8	不整形	北-65°-東	不整形	16	－		縄文	中期	
SK 14	18区	1．75×1．47	不整形	北-45°-西	皿状	20	土師器、石製紡錘車(蛇紋岩)		古墳中期		
SK 15	18区	2．45×2．2	楕円形	北-79°-西	皿状	10	土師器	SZ1周溝の中	古墳		
SK 16	18区	径0．60	円形	－	ボウル状	20	縄文土器		縄文	中期	
SK 17	18区	1．58×1．4	楕円形	北-73°-東	不整形	38	須恵器		10C		
SK 18	18区	2．93×1．6	不整形	北-22°-西	不整形	56	土師器		古墳		
SK 19	18区	0．56×0．4	楕円形	北-86°-西	ー	29	土師器	SK37を切る	古墳		
SK 20	18区	0．95×0．6	楕円形	北-40°-東	円筒状	43	縄文土器		縄文		
SK 21	18区	径0．64	円形	－	ボウル状	20	縄文土器		縄文		
SK 22	18区	1．20×	不明	不明	ー	9	土師器		古墳		
SK 23	18区	2．00×	不明	不明	ー	18	須恵器		10C後半～11C		
SK 24	18区	1．10×0．6	不整形	北-47°-東	ー	45	土師器		古墳		
SK 25	18区	1．85×1．5	楕円形	北-85°-西	ー		－		不明		集石･井戸
SK 26	18区	1．35×0．7	長方形	北-25°-東	ー	18	－		中世		B軽石を含む
SK 27	18区	0．95×0．6	楕円形	北-55°-東	ー	65	石皿	SI15を切る	中世		B軽石を含む
SK 28	18区	欠番			ー						欠番

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 29	18区	1．90×1．40	不整楕円形	北-74°-東	ー	35	須恵器、鉄滓	ピット51に切られる	10C初頭		
SK 30	18区	0．58×0．4	楕円形	北-53°-東	ー	38	土師器	SD9を切る	古墳		
SK 31	18区	径0．60	円形	-	ー	40	土師器	SI10の中	古墳		
SK 32	18区	1．65×1．0	長方形	北-80°-東	皿状	25	土師器		古墳後期		
SK 33	18区	3．50×1．3	不整形	北-16°-東	ボウル状	60	縄文土器		縄文	中期	
SK 34	18区	2．20×	不整形	不明	不整形	38	縄文土器	SD4に切られ	縄文？		
SK 35	18区	2．35×	不整形	北-45°-西	不整形	19	土師器	SD4に切られ	古墳		
SK 36	18区	0．85×0．50	楕円形	北-35°-西	不整形	20	-	ピット19に切られる	不明		集石
SK 37	18区	1．40×0．95	楕円形	北-35°-西	皿状	10	-	SK19に切られる	不明		集石
SK 38	18区	0．55×0．5	楕円形	北-42°-東	不整形	25	-		中世		集石
SK 39	18区	径0．30	円形	-	ー	16	縄文土器･石器	SI10の下より出土	縄文	中期	
SK 40	18区	欠番									SK33とSK44は同一遺構
SK 41	18区	0．65×0．5	楕円形	北-18°-西	ー		土師器		古墳後期		
SK 42	18区	径0．80	円形	-	皿状	10	土師器		古墳		
SK 43	18区	欠番									欠番
SK 44	18区	1．88×1．3	不整形	北-15°-東	ー	10	中国青磁	SI10と切りあう	中世		
SK 45	18区	0．95×0．5	楕円形	北-31°-東	ー	10	土師器		古墳中期		
SK 46	18区	欠番									縄文包含層となり欠番
SK 47	18区	1．15×0．6	楕円形	北-67°-東	ボウル状	34	土師器ほか	SK48を切る	古墳中期		
SK 48	18区	×0．85	不整形	-	不整形	5	縄文土器	SI24･SK47に切られる	縄文？		
SK 49	18区	1．46×1．2	不整楕円	北-39°-西	円筒状	66	中国青磁		中世		井戸？
SK 50	18区	径0．95	円形	-	ボウル状	33	土師器		古墳		
SK 51	18区	1．45×1．3	不整円形	-	皿状	24	土師器		古墳		
SK 52	18区	3．25×2．70	不整形	北-80°-西	皿状	15	土師器･縄文土器	SI16を切る	古墳後期		
SK 53	18区	1．05×0．8	不整楕円	北-28°-西	ボウル状	21	土師器	SI9の中	古墳中期		
SK 54	18区	0．80×0．5	不整形	北-42°-東	ボウル状	52	土師器	SI12の中	古墳		
SK 55	18区	2．15×1．2	楕円形	北-72°-東	皿状	13		SI29の中	中世		B軽石を含む

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	時期	備考
SK 56	18区	径0．62	円形	－	不整形	36	土師器	SI27の中	古墳後期		
SK 57	18区	0．68×0．4	長方形	北-45°-東	ボウル状	55	土師器	SI18の中	古墳		
SK 58	18区	1．80×1．10	不整楕円形	北-42°-東	不整形	32	縄文土器・土師器		古墳中期		
SK 59	18区	×0．85	不整形	北-35°-西	ボウル状	34	縄文土器		縄文？		
SK 60	欠番(SI27の貯穴となる)	1．08×0．95	楕円形	北-45°-西	皿状	20	－	SI27の中			SI27の貯穴になり欠番
SK 61	18区	5．10×3．65	不整形	北-62°-西	皿状	30	石斧・土師器・須恵器・		古墳後期		礫多数
SK 62	18区	8．20×5．8	不整形	不明	皿状	29	土師器	SD4の上にあ	古墳		礫多数
SK 63	18区	1．90×1．50	長方形	北-22°-西	円筒状	16	土師器･埴輪	SD21に切られる	中世		底に灰確認、B軽石含む
SK 64	18区	(0．72 ×0．60)	楕円形	北-63°-東	ー	12	土師器	SI22を切る	古墳		礫多数
SK 65	18区	×0．55	長方形	北-30°-西	不整形	35	縄文土器	SD3に切られる、SI27の中	縄文？		
SK 66	18区	0．80×0．5	不整形	北-58°-西	不整形	70	土師器	SI27の中	古墳前期		
SK 67	18区	5．85×4．1	不整形	不明	不整形	29	土師器		古墳後期		
SK 68	18区	径1．45	円形	－	皿状	13	－		不明		
SK 69	18区	3．50×1．30	不整形	不明	ボウル状	73	土師器	SD11・12に切られる。SI29の	古墳		縄文土器多量
SK 70	18区	欠番									欠番
SK 71	18区	1．90×1．1	不整形	北-39°-東	皿状	16	土師器		古墳		
SK 72	18区	径0．95	円形	－	円筒状	34	須恵器	SI17の下	平安		
SK 73	18区	1．00×0．83	楕円形	北-50°-東	皿状	20		SK74を切る、SI12の中	不明		
SK 74	18区	1．75×1．35	楕円形	北-20°-西	皿状	16	縄文土器	SK73に切られる。SI12の中	縄文？		
SK 75	18区	0．90×0．5	不整楕円	北-40°-西	皿状	19	－	SI16の下	縄文？		
SK 76	18区	欠番									欠番
SK 77	18区	(1．40×)	円形	－	ボウル状	25	縄文土器	SD4に切られ	縄文？		
SK 78	18区	0．93×0．70	楕円形	北-48°-東	不整形	13	－		不明		SI1の土坑より変更

遺構名	検出位置	規模(m)	平面形状	主軸方向	断面形状	深さ(cm)	遺物	重複関係	時代	備考
SK1	19区	欠番								
SK2	19区	1.60×1.20	楕円形	北-58°-東	逆台形	18	土師器	二つの土坑が重複	古墳後期	
SK3	19区	1.75×1.10	楕円形	北-11°-西	皿状	22	土師器	SI12を切る	古墳中期	
SK4	19区	1.30×0.50	楕円形	北-89°-西	-	-	-	SI10･11を切る	不明	
SK5	19区	1.90×1.50	長方形	北-12°-西	円筒状	53	-	SI12を切る	中世	
SK6	19区	1.35×0.80	長方形	北-23°-西	ボウル状	49			不明	
SK7	19区	1.73×1.14	長方形	北-16°-西	皿状	20	土師器、高坏転用羽口	SK8を切る	古墳中期	
SK8	19区	0.90×1.52	不整形	北-13°-西	ボウル状	45	土師器	SK7に切られる	古墳中期	
SK9	19区	1.30×1.10	方形	北-16°-西	皿状	13	土師器		古墳後期	
SK10	19区	1.40×0.80	楕円形	北-55°-東	ボウル状	50	土師器		古墳中期	
SK11	19区	1.10×0.95	楕円形	北-40°-西	不整形	28	土師器		古墳中期	
SK12	19区	1.10×0.90	楕円形	北-55°-東	ボウル状	35	土師器	SI10を切る	古墳中期	
SK13	19区	0.65×0.70	不整形	北-67°-東	円筒状	39	土師器、蛇紋岩製管玉	SI11･SK14を切る	古墳中期	
SK14	19区	0.75×0.72	円形	北-52°-東	円筒状	37	土師器		古墳中期	
SK15	19区	1.10×0.80	楕円形	北-28°-西	袋状	30	-	SI20を切る	不明	
SK16	19区	1.40×1.20	楕円形	北-60°-東	皿状	20	土師器		古墳中期	
SK17	19区	径0.93	円形	-	不整形	15	土師器		古墳中期	
SK18	19区	0.36×0.25	楕円形	北-75°-東	-	-	-		不明	
SK19	19区	1.50×1.15	不整円形	北-30°-西	皿状	36	-		不明	
SK20	19区	1.15×0.95	不整楕円形	北-12°-西	ボウル状	31	土師器		古墳中期	
SK21	19区	0.35×0.30	不整楕円形	北-30°-西	円筒状	24	-		不明	
SK22	19区	0.85×0.65	楕円形	北-55°-西	ボウル状	30	-		不明	
SK23	19区	1.50×1.10	不整形	北-32°-東			土師器	SI24をきる	古墳中期	
SK24	19区	1.00×0.85	楕円形	北-14°-西	不整形	21	-		不明	
SK25	19区	1.90×1.60＋α	方形	北-2°-西	円筒状	48	-		不明	
SK26	19区	1.20＋α×1.25＋α	方形	北-13°-西	不整形	40	土師器		古墳前期	
SK27	19区	1.20×0.80	楕円形	北-6°-西	ボウル状	43	土師器		古墳中期	
SK28	19区	1.00×0.85	楕円形	北-18°-西	ボウル状	45	土師器		古墳中期	
SK29	19区	径0.93	円形	-	ボウル状	45	土師器		古墳中期	
SK30	19区	0.92×0.67	楕円形	北-54°-東	-	-	土師器		古墳中期	
SK31	19区	1.45×1.35	楕円形	北-16°-東	皿状	18	土師器	SK32をきる	古墳中期	
SK32	19区	1.15×0.95	楕円形	北-50°-東	ボウル状	25	土師器	SK31にきられる	古墳中期	
SK33	19区	1.25×1.20	楕円形	北-55°-東	ボウル状	25	土師器		古墳中期	
SK34	19区	1.35×1.35	不整形	北-50°-東	不整形	50	土師器		古墳中期	
SK35	19区	1.10×0.75	楕円形	北-79°-東	不整形	40	土師器		古墳中期	
SK36	19区	1.05×0.86	楕円形	北-54°-東	皿状	15	-		不明	
SK37	19区	1.30×0.90	楕円形	北-73°-東	円筒状	25	-		不明	
SK38	19区	2.40×1.10	長方形	北-78°-東	ボウル状	25	土師器		古墳中期	
SK39	19区	2.70×1.15	長方形	北-78°-東	円筒状	20	土師器		古墳中期	
SK40	19区	2.40×1.20	不整長方形	北-72°-東	不整形	38	土師器		古墳中期	

4. 遺物観察表

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
9区西－119号住居跡							
1	11	高坏	① ② ③(7.3)	1/3	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③7.5YR、5/4、にぶい褐	脚部「ハ」の字状に開く。内外面ハケ調整。	
2	12	高坏	① ② ③(7.2)	2/3	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③2.5YR、5/6、明赤褐	坏部と脚部の固定に柄あり。坏部、内外面ヘラミガキ、脚部、外面ナデ後ヘラミガキ、内面ハケ調整。	
3	10	高坏	①14.2 ②11.2 ③6.5	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質　③2.5YR、7/8、橙	口縁部外傾し口唇部外反して開く。端部刻み目をもつ。口縁部ヨコナデ、体部、脚部内外面ナデ後ヘラミガキ。	
4	16	甕		1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質　③5	胴部丸く張る。胴部内外面ヘラ調整。	5条1単位の簾状文右回り、胴部下部櫛描直線文。
5	18	壺		1/5	①粗、粗砂、細砂 ②不良、軟質 ③10YR、8/4、浅黄橙	外面ヘラミガキ。	
6	9	壺		小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③5YR、6/6、橙	口唇部折り返し、刻み目。外面ハケ調整、内面ヘラミガキ。	
7	3	甕		小片	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質　③7.5YR、7/4、にぶい橙	頸部等間隔止め簾状文、上下に波状文。内面ヘラミガキ。	
8	1	甕		小片	①やや密、細砂、石英 ②やや良好、やや硬質　③	頸部等間隔止め簾状文。肩部波状文。内面ヘラミガキ。	
9	8	甕		小片	①やや密、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/2、灰褐	頸部等間隔止め右回り簾状文。内面ヘラミガキ。	
10	4	甕		小片	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③7.5YR、7/6、橙	口唇部波状文。頸部等間隔止め右回り簾状文。内面ヘラミガキ。	
11	5	台付甕		小片	①やや密、微砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③7.5YR、7/4、にぶい橙	口唇部、肩部、波状文。頸部等間隔止め右回り簾状文。内面ヘラミガキ。	
12	2	甕		小片	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口唇部波状文。頸部二連止め簾状文。内面ヘラミガキ。	
13	6	壺		小片	①普通、細砂、雲母 ②やや良好 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	肩部波状文。胴部ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。	
14	7	壺		小片	①普通、細砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	肩部波状文。胴部ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。	
15	17	石製勾玉	長さ1.9　幅0.9 厚さ0.2　重さ1.0g			全体に丁寧に研磨されている。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16	13	磨製石斧	長さ8.7　幅4.7 厚さ2.4　重さ190g			先端部欠損。	蛇紋岩製
17	14	磨石	長さ8＋α　幅10 厚さ4.9　重さ				粗粒輝石安山岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
18	15	磨石	長さ18　幅12.6 厚さ2.9　重さ 906g				粗粒輝石安山岩製
9区西－120号住居跡							
1	1	壺		小片	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 7.5YR、6/6、橙	肩部波状文。胴部ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。	
2	2	壺		小片	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	肩部波状文。内面ヘラミガキ。	
3	3	甕		1/2	①やや粗、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質　③ 5YR、5/4、にぶい赤褐	胴部外面波状文、雑な羽状文。内面ヘラミガキ。	
4	5	甕		1/5	①やや密、細砂、微砂 ②やや不良、やや硬質　③ 10YR、5/1、灰褐	肩部やや張る。外面ハケ調整。内面ハケ調整。	
5	4	甕	①（15.2） ② ③	1/3	①やや密、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部わずかに内弯、肩部やや張る。外面雑な羽状文、一部ヘラミガキ、内面ハケ調整。	
6	7	棒状礫	長さ16.2　幅3.5 厚さ3.0　重さ 292g				
7	6	棒状礫	長さ9.8　幅3.5 厚さ2.8　重さ 113g				
9区西－149号住居跡							
1	3	甕	①17.6 ② ③	3/4	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③10YR、6／4にぶい黄橙	口縁部緩やかに内弯。全体に肉厚。口縁部ヨコナデ、内外面ヘラミガキ。	
2	4	台付甕	①（18.6） ② ③	1/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。外面口縁部ハケ後ヘラナデ。口唇部、胴部波状文。頸部等間隔止め簾状文。口唇部、肩部ボタン状貼付文。内面ヘラミガキ、胴部ハケ後ヘラミガキ。	
3	1	甕	① ② ③7.0	2/3	①普通、細砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	平底。外面ヘラミガキ。内面ナデ。	
4	9	壺	① ② ③（9.6）	1/2	①普通、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	平底。外面胴部ハケ調整。内面ナデ。	
5	2	甕	① ② ③5.3	1/3	①やや密、細砂、長石、石英雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/2、明褐灰	肩部やや張る。外面波状文、ヘラミガキ。内面ユビナデ。	
6	6	甕		1/4	①密、細砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	外面肩部波状文。内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
7	8	甕		小片	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部ヨコナデ、外面ハケ後波状文。内面ヘラミガキ。	
8	7	壺		小片	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、橙	外面肩部波状文。内面ヘラミガキ。	
9	5	甕		1/5	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾しながら口唇部内弯。外面口唇部波状文、口縁部ハケ。内面ナデ。	
10区－129号住居跡							
1	3	高坏		2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	坏部、脚部小さい。外面坏部、脚部ヘラミガキ。内面ナデ。	外面赤彩
2	2	高坏	① ② ③(8.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、5/6、赤褐	脚部小さい。外面ナデ後ヘラミガキ。内面ナデ後指押さえ。	内外面赤彩
3	4	壺	① ② ③9.7	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、硬質 ③7.5YR、8/2、灰白	平底。外面胴下部ハケ調整後ヘラミガキ。内面ヘラナデ。	
4	1	高坏	①(23.2) ②20 ③4.8	4/5	①普通、小礫、粗砂、 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	折返し口縁。脚部「ハ」の字状に開く。外面口唇部刻み目、坏部、脚部ヘラミガキ。内面坏部ヘラミガキ、脚部ヘラケズリ。	内外面赤彩。 外面風化し磨耗している
5	6	甕		小片	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい	外面頸部、等間隔簾状文。肩部波状文。内面ナデ。	
6	5	甕		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	外面頸部、簾状文。肩部波状文。内面ナデ。	
7	7	薦編石	長さ16.0　幅5.8 厚さ3.2　重さ 590g				雲母石英片岩製
8	8	磨石	長さ12.6　幅5.6 厚さ2.0　重さ 242.1g			二面が磨れている。	流紋岩製
3区－SK181							
1	1		① ② ③8.8	4/5	①普通、細砂、雲母 ②やや不良、やや硬質　③ 2.5YR、8/2、灰白	頸部細く胴部やや張る。外面頸部波状文、胴部ハケ調整。内面ハケ調整。	
2	2	小型甕	①(10.8) ② ③	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、4/4、にぶい赤褐	口縁部外傾し口唇部内弯。外面口縁部、胴部波状文。頸部等間隔止め簾状文。内面ヘラミガキ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
11区-168号 住居（古墳時代、二次的に入った）							
1	1	磨製石鏃	長さ3.2　幅2.0 厚さ0.2　重さ				珪質準片岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
２－７号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.2 ②3.8	完形	①やや粗、粗砂、細砂 ②やや良好、軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
2	7	土師器 坏	①12.0 ②3.6	3/4	①やや密、小礫、細砂 ②良好、軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反、丸底ゆがむ、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
3	4	土師器 坏	①（12.0） ②4.9	3/4	①普通、小礫、粗砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
4	14	土師器 坏	①（13.0）	1/4	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	6	土師器 坏	①12.2 ②4.0	9/10	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
6	8	土師器 坏	①12.2 ②4.4	4/5	①普通、粗砂 ②良好、軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反、口縁部と体部との境に稜あり、口縁部、外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
7	17	土師器 坏	①11.7 ②4.1	3/5	①やや粗、粗砂、 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
8	9	土師器 坏	①11.8 ②4.3	完形	①やや粗、粗砂、細砂 ②やや良好、軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
9	10	土師器 坏	①13.0	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁外反、丸底、口縁ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
10	11	土師器 坏	①12.3 ②4.3	ほぼ 完形	①普通、粗砂、小礫 ②やや不良、やや軟質、内面黒色 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反気味に開く、丸底底部ヘラケズリ、口縁部ヨコナデ。	床面直上 内面黒色処理
11	5	土師器 坏	①12.2 ②4.1	完形	①やや粗、小礫、粗砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
12	13	土師器 坏	①（12.8） ②4.5	3/4	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、3/3、暗褐	有段口縁・外傾、口縁部と体部との境に稜あり、口縁ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	床面直上
13	2	土師器 坏	①13.6 ②3.9	9/10	①やや粗、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、4/2、灰褐	有段口縁・外傾、口縁部と体部との境に稜あり。口縁ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
14	16	土師器 甕	①（18.0）	1/8	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾、口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	19	土師器 甕	①11.9 ②12.5	2/3	①普通、小礫、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、黒色あり ③5YR、7/6、橙	口縁部外反、丸底、口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	床面直上
16	3	土師器 坏	①13.0 ②4.1	完形	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、軟質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外傾、口縁部にわずかに段あり、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
17	15	土師器 坏	①（16.4）	1/8	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	有段口縁、口縁部外傾、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
18	21	土師器 甕	①22.8	1/2	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反、胴部球形、口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、一部ヘラミガキ、内面ヘラナデ・ユビナデ。	18と19一個体の可能性あり。
19	21	土師器 甕	③7.4	1/3	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/8、橙	胴部球形、平底、外面ヘラケズリ、一部ヘラミガキ、内面ヘラナデ・ユビナデ。	18と19一個体の可能性あり。
20	20	土師器 甕	①20.4	2/3	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反、長胴、口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
21	18	土師器 甕	③6.7	2/3	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	平底、丸底気味、胴部球形、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	床面直上
22	12	土師器 甕	③5.5	4/5	①やや粗、粗砂、長石、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
2-11号住居跡							
1	1	土師器 甕	①14.2 ②4.8	1/2	①普通、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯、丸底、口縁部ヨコナデ、外面全体ヘラケズリ。	
2	2	石製模造品 臼玉	長さ1.5　厚み0.3 孔径0.3 重さ1.2g				一部欠損
2-19号住居跡							
1	1	土師器 坏	①13.4	1/2	①普通、粗砂、小礫 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部長く、内傾、中途に二条の沈線あり。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
2	3	土師器 小型甕	①12.6 ②12.7 ③6.3	完形	①やや密、粗砂、小礫、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/3、にぶい橙	口縁部やや直立、粗雑なつくり。胴部やや内弯。底部木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、 外面胴部ヘラケズリ・ナデ、内面胴部ナデ。	底部木葉痕
3	2	小型粗製 土器 甕	①(11.2) ②4.9	9/10	①やや粗、粗砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/2、灰白	口縁部外反、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
4	4	石製模造品 剣形	長さ4.6＋α、幅2.6 厚み0.6　孔径0.2 重さ12.5g			単孔、剣先欠損、片方より穴をあける。	蛇紋岩
2－20号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/10	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	有段口縁、口縁部と体部に境に稜あり。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	4	土師器 高坏		4/5	①やや密、粗砂、小礫 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	長脚筒形で袖部大きく開く、内面輪積痕、外面ヘラナデ、内面ナデ。	
3	1	土師器 甕	①19.1	7/8	①普通、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁外反、胴部球形か?外面胴部ヘラケズリ、口縁部ヨコナデ。	
4	3	土師器 壺		1/5	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	球形の胴部で口縁が直立ぎみに立つ、外面胴部ヘラナデ、内面ヘラナデ、口縁部ヨコナデ。	
2－29号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	1	土師器 坏	①13.4 ②4.3	3/5	①やや密、細砂、石英 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	丸底、口縁部と体部の境に稜をもち内傾する。外面底部胴部ヘラケズリ、内面ナデ、口縁部ヨコナデ。	
2	3	土師器 甕	①19.6	1/8	①やや密、粗砂、小礫 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/6、明黄褐	口縁やや外反、口縁ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
3	2	土師器 坏	①13.0 ②3.4	1/5	①やや密、石英 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/6、橙	丸底、口縁部と体部との境に稜をもち内傾する。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ、口縁部ヨコナデ。	
4	4	須恵器 高坏		1/4	①密、細砂 ②良好、還元焔 ③5YR、6/1、灰	長脚二段透し、高坏の脚部外面に二条の沈線。ロクロ整形。	
２－４６号住居跡							
1	6	土師器 甑	①25.2 ②28.5 ③11.0	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/6、橙	口縁部外反。長胴、底部無底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
2	5	土師器 甕	③5.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英、長石 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	長胴。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
3	7	土師器 甕	①(21.8) ②39.1 ③(4.8)	4/5	①やや粗、粗砂、雲母、石英、長石 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。全体にゆがんでいる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	1	土師器 坏	①12.4 ②4.3	完形	①普通、粗砂、石英 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜あり。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	
5	2	土師器 坏	①13.2②4.6	完形	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜あり。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	内面黒色処理
6	3	土師器 坏	①(13.0)②4.6	9/10	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。中位に段あり。有段口縁口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ。	床面直上
7	4	土師器 台付甕	①13.0 ②19.6 ③(11.5)	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。胴部上位に最大径(17.5cm)。脚台部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部脚台部ヘラケズリ、内面胴部脚体部ナデ、裾部ヨコナデ。	床面直上 底部1/2欠損
8	8	石製模造品 剣形	長さ4.0　幅2.2 厚さ0.8 孔径0.8　重さ11.1g			剣形、単孔片方よりあける。	滑石製
２－５０号住居跡							
1	2	土師器 甕	①18.4	3/4	①やや粗、小礫 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
2	1	土師器 甕	①22.0	5/6	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
２－５１号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	1	土師器 坏	①11.4 ②3.4	完形	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
2	2	土師器 坏	①12.0 ②4.0	完形	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
3	4	土師器 坏	①13.0	1/2	①普通、粗砂 ②不良、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
4	3	土師器 鉢	①19.4 ②10.0	2/3	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
２－54号住居跡							
1	2	土師器 坏	①12.6 ②4.6	1/2	①やや密、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部やや内傾。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	床面直上
2	5	土師器 坏	①14.4	1/10	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜もつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヨコナデ、内面底部ナデ。	
3	1	土師器 坏	①21.0 ②5.3	1/4	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	大型の有段口縁。口唇部内側に浅い沈線がある。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	4	土師器 坏	①13.4	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/3、にぶい橙	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、 外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	10	弥生式土器 甕	③(10.0)	1/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、4/3、褐灰	大きめな底部から内弯しながら胴部が立ち上がる。外面胴部クシガキ10条、底部布目、内面胴部ヘラケズリ、底部ナデ。	
6	8	土師器 甕	③6.3	1/2	①やや密、細砂、小礫 ②やや不良、やや硬質、 ③7.5YR、5/2、灰褐	平底、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
7	3	小型粗製 土器 ?形	①(10.0) ②5.1 ③4.2	3/4	①粗、粗砂、石英 ②不良、やや軟質、黒斑 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	体部内弯しながら立ち上がり口唇部直立。口縁部ヨコナデ、体部ナデ。	
8	6	須恵器 蓋坏(身)	①(12.0)	1/4	①密、小礫、細砂 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	口縁部小さく内傾。口縁部ロクロナデ、ロクロ成形、外面底部回転ヘラケズリ、内面底部ロクロナデ。	
9	7	須恵器 蓋坏(身)		1/9	①やや密、小礫、粗砂、長石、雲母 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	ロクロ成形。外面底部回転ヘラケズリ、内面底部ロクロナデ。	
10	9	土師器 甕	①19.9 ②28.5 ③6.0	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや硬質、黒 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	平底。長胴。口縁部外反。外面ヘラケズリ、口縁部ヨコナデ、内面ナデ。	
11	11	石製模造品 臼玉	長さ2.2　幅2.2 厚さ0.6 重さ3.9g　孔径0.2			片方より穴をあける。表面、裏面、側面ミガキ。	滑石製
12	14	石製模造品 臼玉	長さ1.3　幅1.3 厚さ0.9 重さ2.0g　孔径0.15			片方より穴をあける。側面粗雑ミガキ。	滑石製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
13	13	石製模造品 臼玉	長さ1.2　幅1.5 厚さ0.8 重さ2.2g　孔径0.2			片方より穴をあける。表面、裏面、側面粗雑ミガキ。	滑石製
14	15	石製模造品 臼玉	長さ1.5　幅1.45 厚さ0.75 重さ2.5g　孔径0.15			片方より穴をあける。側面粗雑ミガキ。	滑石製
15	16	石製模造品 臼玉	長さ1.3　幅1.4 厚さ0.8 重さ2.1g　孔径0.2			片方より穴をあける。一部粗雑ミガキ。	滑石製
16	12	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.7 厚さ0.4 重さ0.3g　孔径0.1			片方より穴をあける。表面、裏面、側面ミガキ。	滑石製
17	33	滑石片	長さ2.2　幅1.8 0.52 重さ2.1g			側面ミガキ。	
18	32	滑石片	長さ2.6　幅1.6 厚さ0.5 重さ1.8			側面一部ミガキ。	
19	30	滑石片	長さ1.9　幅1.5 厚さ0.45 重さ2.1g			表裏面割っている。側面一部ミガキ。	
20	28	滑石片	長さ2.0　幅1.0 厚さ0.5 重さ1.1g			表面割っている。表面一部粗雑ミガキ。	
21	26	滑石片	長さ1.5　幅0.9 厚さ0.55 重さ0.8g			表面割っている。側面一部粗雑ミガキ。	
22	25	滑石片	長さ2.15　幅0.9 厚さ0.4 重さ1.1g			表面割っている。側面一部粗雑ミガキ。	
23	35	滑石片	長さ1.85　幅1.4 厚さ0.45 重さ0.8g			側面一部ミガキ。	
24	29	滑石片	長さ1.9　幅1.9 厚さ0.45 重さ1.7g			表面ケズリ痕。	
25	34	石片	長さ1.1　幅0.8 厚さ0.45 重さ0.8g			表面、側面一部ミガキ。	流紋岩
26	18	滑石片	長さ2.0　幅1.35 厚さ0.7 重さ1.7g			打割りのみ。	
27	21	滑石片	長さ2.4　幅1.6 厚さ0.5 重さ1.4g			表面割っている。	
28	20	滑石片	長さ2.1　幅1.3 厚さ0.4 重さ1.5g			打割りのみ。	
29	17	滑石片	長さ2.2　幅0.9 厚さ0.4 重さ1.3g			打割りのみ。	
30	19	滑石片	長さ1.9　幅1.0 厚さ0.45 重さ1.0g			打割りのみ。	
31	24	滑石片	長さ1.8　幅0.9 厚さ0.4 重さ0.8			表面割っている。	
32	31	石片	長さ1.9　幅1.85 厚さ0.75 重さ1.1g			表面、裏面、側面割っている。	流紋岩
33	22	滑石片	長さ1.5　幅1.0 厚さ0.35 重さ0.6			表面割っている。	
34	23	滑石片	長さ1.2　幅1.1 厚さ4.55 重さ0.8g			表裏面割っている。側面一部粗雑ミガキ。	
２－５５号住居跡							
1	1	土師器 坏	①13.0 ②4.4	完形	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部内弯しながらやや外形する。口縁部と体部との境に稜をもつ。、丸底、口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	床面直上

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	6	土師器 坏	①12.9 ②4.2	2/3	①普通、小礫 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、4/4、褐	口縁部直立している。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。外面口縁部ヨコナデ・底部ヘラケズリ、内面口縁部ヨコナデ、底部ナデ。	床面直上
3	3	土師器 坏	①11.6 ②4.1	4/5	①やや密、粗砂、小礫 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、4/3、赤褐	口縁部直立している。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヨコナデ。	床面直上
4	2	土師器 坏	①13.0 ②4.4	完形	①やや密、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、4/3、褐	口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
5	4	土師器 坏	①13.1 ②4.9	9/10	①やや密、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部小さく直立。丸底。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ。	床面直上
6	5	土師器 坏	①(14.3) ②(4.1)	1/2	①やや密、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	有段口縁。やや外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
7	7	土師器 坏	①(19.7)	1/5	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	床面直上
8	8	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9	9	弥生式土器 甕			①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、4/3、にぶい黄褐		
10	10	土製棗玉	長さ1.4　幅0.9 厚さ1.0 重さ1,1g　孔径0.2		①良好、微砂 ②良好、硬質 ③2.5YR、3/1、黒褐		側面一部欠落
２－５６号住居跡							
1	6	土師器 甕	①18.4 ②5.8	4/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と肩部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
2	10	土師器 甕	①19.0 ②38.5	4/5	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	床面直上
3	7	土師器 甕	①15.9	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、片石 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。最大径が胴上部にあり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	床面直上
4	3	土師器 坏	①13.0 ②4.6	完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、白色、鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/3、にぶい赤褐	口縁部内傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヨコナデ、内面底部ナデ。	床面直上
5	1	土師器 坏	①13.6 ②5.0	9/10	①やや粗、粗砂 ②良好、硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。丸底。口縁部ヨコナデ内面ナデ。	床面直上
6	2	土師器 坏	①12.4 ②4.7	完形	①やや密、小礫、細砂 ②やや良好、軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	床面直上

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	9	土師器 坏	①(11.7)	1/2	①普通、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	
8	5	土師器 坏	①13.4 ②4.5	完形	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	床面直上
9	8	土師器 坏	①12.0 ②3.8 ③10.8	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	床面直上
10	4	土師器 坏	①11.6 ②4.4	3/4	①普通、細砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5TYR、5/6、明褐	口縁部内傾。丸底。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ、内面ナデ。	床面直上
11	11	砥石	長さ21.0　幅12.0 厚さ7.0 重さ2.7kg				砂岩
2－60号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/2、灰	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	6	土師器 坏	①(13.0)	1/7	①普通、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部短く外傾。明瞭な稜をもたず。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ内面体部ナデ。	
3	4	土師器 坏	①(11.6)	1/2	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	1	土師器 坏	①12.0 ②4.3	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外傾し、端部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。内面ナデ、外面体部～底部ヘラケズリ。	
5	2	土師器 坏	①14.4 ②4.7	7/8	①普通、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との間に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
6	3	須恵器 蓋坏（身）	①(12.4)	1/4	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好」、硬質、還元焔 ③7.5YR、5/1、灰	立ち上がり部、薄手で内傾。体部回転ヘラケズリ。	
7	9	須恵器 高坏	③13.0	1/3	①密、細砂 ②やや良好、硬質、還元焔 ③2.5YR、8/1、灰白	ロクロ成形、脚部三方長方形透かし、脚に6条単位波状文、脚端部2単位波状文。	
8	7	土師器 甕	①19.8	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/3、にぶい橙	長胴。口縁外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ内面胴部ユビナデ。	
9	8	土師器 甕	①19.6 ②30.0 ③7.6	1/2	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部球形。底部、平底やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ・ヘラナデ。内面胴部ユビナデ。	
2－61号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(11.5)	1/6	①普通、細砂、 ②やや良好、軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ。	
2	1	砥石	縦22.2　横10.5 重さ2.5kg			四面に磨き面、刀傷あり。	デイサイト
2－63号住居跡							
1	2	土師器 甕	①15.2	1/4	①粗、小礫、長石 ②不良、軟質 ③5YR、5/3、にぶい赤褐	口縁部外反。胴長く細い。口縁部ヨコナデ、胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	1	土師器 坏	①13.7 ②4.7	完形	①粗、粗砂 ②不良、軟質 ③7.5YR、8/1、灰白	体部内弯、口縁部やや外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2－64号住居跡							
1	1	土師器 甕	①(21.0)	4/5	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴上部ナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面体部・底部ロクロナデ。	
3	2	土師器 坏	①(15.1)	1/4	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部直立ぎみ。丸底。口縁部ヨコナデ外面体部・底部ヘラケズリ、内面体部・底部ヨコナデ。	
2－65号住居跡							
1	5	須恵器 蓋坏(蓋)	①(13.6)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂 ②良好、軟質、還元焔 ③7.5YR、6/1、灰	口縁部やや外反する。口縁部と天井部との境に稜をもつ。ロクロ調整、天井部回転ヘラケズリ。	
2	1	土師器 坏	①(12.8) ②3.8	2/3	①普通、小礫、細砂 ②やや良好 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部立ち上がり、口唇部内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 坏	①13.0	7/8	①やや密、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜線あり。口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	4	土師器 坏	①(12.1) ②4.2	1/2	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、3/3暗褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	3	土師器 坏	①(14.9)	1/2	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部と体部との境にをもつ。中位に段。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部、ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	8	土師器 坏	①16.0	1/4	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
7	9	土師器 甕	③5.8	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	長胴。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	7	土師器 甕	①(14.2) ②17.4 ③7.3	3/4	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。底部木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ、内面口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ。	
9	6	土師器 甕	①19.0 ②29.8 ③4.6	3/4	①やや密、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、8/1、灰白	粘土ひも巻上げ。木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2－66号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(14.0) ②4.5	3/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。丸底。口縁部ヨコナデ外面体部から底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	5	土師器 坏	①(13.0)	1/2	①普通、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	2	土師器 坏	①18.6②6.8	9/10	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面ナデ。	
4	6	土師器 坏	①(12.0)	1/3	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	4	土師器 坏	①(11.4) ②3.2	3/4	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	
6	10	土師器 甕	①21.0	3/4	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	12	土師器 甕	①21.4 ②38.2 ③(5.4)	1/2	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。底部小さい。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	13	土師器 甕	①(21.6) ②38.7 ③4.0	1/2	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。底部小さい。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9	11	土師器 甕	①(22.0) ②35.5 ③3.6	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。底部小さい。木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
10	9	土師器 甑	①(24.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	1	土師器 鉢	①18.2 ②10.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	
12	7	土師器 甕	①(18.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、5/1、褐灰	口縁部「く」の字状に開き、胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
13	8	土師器 甕	③(4.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、4/1、褐灰	底部小さめで木葉痕あり。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
2ー 67号住居跡							
1	2	須恵器 蓋坏(蓋)	①(13.6) ②4.4	9/10	①やや粗、小礫、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5Y、6/1、灰	口縁部「ハ」の字に開く。天井部丸みをもつ。ロクロ調整。天井部回転ヘラケズリ、ケズリの範囲が狭い。	
2	1	須恵器 蓋坏（身）	①(11.8) ②3.8	3/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②良好、硬質 ③7.5Y、6/1、灰	立ち上がり部内傾。端部丸みをもつ。底部回転ヘラケズリ。ヘラケズリの幅が大きく、範囲が狭い。	
3	3	土師器 坏	①(12.0) ②4.4	1/2	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部と底部にヘラケズリ。	
2ー69号住居跡							
1	13	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ・ナデ、内面底部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	18	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや密、細砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。体部扁平。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	16	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、細砂、小礫 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
4	15	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①やや密、細砂、粗砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ、ナデ。	
5	14	土師器 坏	①(13.0) ②(4.9)	1/2	①やや密、細砂、粗砂 ②良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ナデ、内面底部ナデ。	内面黒色処理
6	17	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①やや粗、細砂 ②良好、やや硬質、 ③10YR、4/1、褐灰	有段口縁。口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜を二本もつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナ	全体いぶしてある。
7	7	土師器 甕	①(16.0)	1/3	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁外反。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	3	土師器 甕	①26.6	1/3	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部大きく外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、胴部内面ナデ。輪積痕。	
9	4	土師器 甕	①19.0 ②33.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/4、橙	口縁部外反。胴部、肩より丸く膨らむ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	5	土師器 甕	③9.0	3/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	胴部、底部から大きく膨らむ。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	6	土師器 甕	①22.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部外反。長胴。口縁部外反。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ナデ。	
12	8	土師器 甕	①(19.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。一条の沈線あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13	9	土師器 甕	①(15.0)	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質、 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14	10	土師器 甕	①(13.4)	1/2	①普通、細砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	有段口縁。口縁部外反。孔あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	2	土師器 甑	①13.6 ②11.4 ③4.8	4/5	①普通、細砂、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	胴部内弯し口唇部外反。直径平均0.6cmの孔が7つあり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	内部いぶしてあるため黒っぽい。
16	11	土師器 短頸壷	①8.0	1/2	①やや密、細砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部中段でくびれ外反する。胴部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ・ナデ。	
17	12	土師器 短頸壷	①10.0	1/3	①やや密、細砂 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部直立し胴部、肩より丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、胴部ヘラケズリ・ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
18	1	土師器 短頸壷	①9.2 ②11.7	ほぼ 完形	①密、小礫、細砂 ②良好、硬質、黒斑 ③N、7/、灰白	口縁部直立。肩部。やや張る。丸底。ロクロ整形。胴下部ヘラケズリ。自然釉。	
2－70号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.0 ②4.5	9/10	①やや粗、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ。外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	15	土師器 坏	①（10.8） ②3.8	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/13、にぶい赤褐	口唇部外反。口縁部と体部との境に稜をもち内傾する。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	全体にいぶしてある。
3	9	土師器 坏	①11.8 ②4.7	完形	①やや密、細砂、粗砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、4/2、灰褐	口唇部外反。口縁部と体部との境に稜をもち内傾する。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ・ナデ。	
4	8	土師器 坏	①12.8 ②4.1	完形	①やや粗、粗砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい褐	口縁部直立。口縁部と縁部と体部との境に稜をもち内傾する。丸底。外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ。	内面黒色処理
5	10	土師器 坏	①14.0 ②4.6	完形	①やや粗、小礫 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	有段口縁。口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
6	7	土師器 坏	①（14.0） ②4.6	2/3	①やや粗、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/4、にぶい赤褐	有段口縁。口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ・ナデ。	
7	13	土師器 坏	①12.0 ②3.8	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③5YR、4/4、にぶい赤褐	口唇部外面一条の沈線。有段口縁。口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
8	12	土師器 坏	①14.0 ②5.0	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい赤褐	有段口縁。口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
9	14	土師器 坏	①14.0 ②4.7	4/5	①やや粗、粗砂、小礫 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、にぶい橙	有段口縁。口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
10	5	土師器 坏	①13.2 ②7.8	完形	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	口縁部下部内傾・上端部外反。口縁部段あり（2段）丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
11	6	土師器 坏	①12.8 ②7.7	完形	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部やや小さく外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ・底部ヘラケズリ、内面底部ナデ、底部、損頭圧痕あり。	
12	11	土師器 甕	①（18.2）	1/10	①粗、小礫、雲母、粗砂 ②不良、軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部外反。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
13	4	土師器 甕	①18.6	1/4	①粗、粗砂、小礫 ②不良、やや軟質 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14	3	土師器 甕	①19.0	3/4	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、軟質、黒斑 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部外反。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
15	2	土師器 甑	①18.5 ②15.6 ③7.0	完形	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、8/2、灰白	胴部内弯して口縁部が若干外反する。底部に一孔あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナ	
２－７１号住居跡							
1	3	須恵器 甕		1/2	①密、粗砂、小礫 ②良好、硬質、還元焔 ③5RB、6/1、紫灰	肩が張る。丸底。外面平行叩き、内面同心円叩き。	
2	2	土師器 坏	①14.4	1/6	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	1	土師器 坏	①14.5	1/5	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	有段口縁。口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
２－７４号住居跡							
1	2	土師器 甕	③10.4	1/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	底部小さく、胴部、底部より大きく開く。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
2	1	土師器 坏	①12.0	1/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/2、灰褐	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	3	石製模造品 臼玉	長さ1.2　幅1.2 厚さ0.4 重さ1.3g　孔径0.4			つくりやや粗雑。	滑石製
２－７５住居跡							
1	2	土師器 坏	①12.0 ②4.2	1/3	①粗、小礫、夾雑物 ②不良、酸化焔 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部ヨコナデ、外面体部指押さえ・底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①(14.2) ②3.7	1/2	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部直立。丸底。口縁部ヨコナデ、底部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
3	3	土師器 甕	①(19.2)	1/3	①普通、粗砂、小礫 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
２－７６号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③10YR、5/4、にぶい黄褐	有段口縁。口縁部・体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヨコナデ。	
2	2	土師器 坏	①14.0	1/2	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	有段口縁。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
２－７８号住居跡							
1	1	土師器 坏	①13.2	1/8	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	2	石製 勾玉	長さ3.0　幅1.8 厚さ0.8 重さ5.5g　孔径0.2				滑石製
２－８２住居跡							
1	2	土師器 坏	①(11.0) ②3.9	1/2	①普通、粗砂、石英、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナ	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	4	土師器 坏	①12.0 ②4.5	1/3	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	1	土師器 坏	①(14.0) ②3.6	4/5	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、5/4、赤褐	口縁部外反。中位に段あり。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ内面底部ナデ。	
4	5	須恵器 蓋坏（蓋）	①(7.8)	1/5	①やや密、細砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5Y、5/1、灰	カエリ部大きく内傾。ツマミがつくと思われるが欠損している。ロクロ整形、外面天井部回転ヘラケズリ、内面天井部ロクロナデ。	
5	3	土師器 鉢	①(15.0)	1/4	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや内傾しながら外反する。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ。	
6	6	石製品 砥石	長さ16.8　幅5.3 厚さ2.6 重さ503g				四面を使用。刀物の傷有り。デイサイト
2－86号住居跡							
1	4	土師器 坏	①10.8 ②3.4	完形	①やや粗、粗砂、石英、黒色粒 ②良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	
2	7	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、小礫、細砂 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	8	土師器 坏	①(16.0)	1/10	①やや密 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/3、にぶい赤褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
4	6	土師器 坏	①(14.0)	2/5	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/4、にぶい赤褐	有段口縁。口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	9	土師器 坏	①(16.0)	1/4	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	有段口縁。口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
6	3	土師器 坏	①(15.0)	1/3	①普通、小礫、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	有段口縁。口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
7	2	土師器 甕	①15.4	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質、 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部外反。体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	1	小型粗製 土器 椀形	①(11.0)	1/4	①粗、粗砂 ②不良、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部内弯。口縁部ヨコナデ、体部ヘラミガキ。	
9	5	小型粗製 土器 椀形	①(9.8) ②5.9 ③4.3	3/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②不良、やや軟質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部やや内弯。厚い底部。粗雑なつくり。口縁部ヨコナデ、輪積痕。外面・内面体部ナデ、指頭圧痕。	
10	10	石製模造品 臼玉	長さ1.1　幅1.1 厚さ0.8 重さ1.9g　孔径0.3			丁寧に研磨している。片方より孔をあける。側面粗雑ミガキ。	
2－88号住居跡							
1	3	土師器 坏	①10.9	1/8	①やや粗、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	体部丸みを帯び、口縁部内屈。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	2	土師器 坏	①10.7 ②2.9	1/3	①やや粗、細砂 ②やや良好、軟質 ③5YR、6/6、橙	体部丸みを帯び、口縁部直立。口径小さい。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 坏	①(11.0) ②3.8	1/4	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	丸底。口縁部直立。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	4	土師器 甕	①(15.2)	1/5	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。胴部丸みを持つ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ、ヘラナデ。	
２－89号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.0)	1/3	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反気味に開く。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 坏	①(12.6) ②3.6	9/10	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
２－94号住居跡							
1	2	土師器 坏	①12.0 ②3.5	完形	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	12	土師器 坏	①(12.2) ②3.2	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。底部扁平で丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ後ナデ、内面体部ナデ。	
3	9	土師器 坏	①12.6 ②4.3	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。体部扁平。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ後ナデ、内面体部ナデ。	
4	4	土師器 坏	①12.8②4.3	完形	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ後ナデ、内面体部ナデ。	
5	8	土師器 坏	①(13.0) ②4.2	2/3	①やや粗、粗砂 ②良好、やや軟質、 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ後ナデ、内面体部ナ	
6	1	土師器 坏	①13.0 ②4.4	完形	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
7	10	土師器 坏	①12.6 ②3.6	3/4	①やや粗、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
8	5	土師器 坏	①11.4 ②4.7	完形	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部内弯しながら外傾する。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
9	21	土師器 坏	①(12.6)	1/6	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/6、にぶい橙	口縁部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	20	土師器 坏	①(12.8) ②4.6	4/5	①普通、白色鉱物、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
11	13	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部小さく外反。体部深く、丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
12	11	土師器 坏	①12.6 ②4.7	7/8	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部小さく直立。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
13	7	土師器 坏	①13.0 ②4.2	完形	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナ	内面黒色処理
14	3	土師器 坏	①11.8 ②3.9	完形	①やや粗、粗砂、石英、雲母、黒色粒 ②良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	有段口縁。口縁部やや外反。中位にわずかな段有り。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	
15	6	土師器 坏	①12.0 ②4.0	完形	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	有段口縁。口縁部外反。中位にわずかな段有り。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面底部ナデ。	
16	19	土師器 高坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	坏部下端に稜をもち、口縁部外反。脚部外方へのびる。口縁部ヨコナデ、坏部ナデ、脚部ナデ。	
17	14	土師器 甑	①15.2 ②12.6 ③5.9　孔径1.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③10YR、6/2、灰黄橙	口縁部やや外反。底部に1孔ある(焼成前穿孔)。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
18	15	土師器 甑	①(17.6) ②9.9 孔径0.4～0.7	2/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。丸底。底部に8孔ある(焼成前外から穿孔)。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ後ナデ、内面胴部ナデ。	
19	17	土師器 甕	①(19.0)	1/3	①粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部ゆるやかに外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
20	18	土師器 甕	③4.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/2、灰褐	長胴。底部小さめで木葉痕あり。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
21	16	土師器 鉢	①12.1 ②11.5	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部上部ハケ後ナデ・下部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
22	22	石製模造品 臼玉	長さ1.6　幅1.6 厚さ0.75 重さ3.9g　孔径0.3			全体に研磨。片方より孔をあける。やや粗雑。側面粗雑ミガキ。	滑石製
23	23	石製模造品 臼玉	長さ1.4　幅1.3 厚さ0.8 重さ3.1g　孔径0.4			輪切り成形後粗雑研磨。側面粗雑ミガキ。	滑石製
2－96号住居跡							
1	1	土師器 小型甕	①(16.0)	9/10	①普通、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部ゆるく外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
2	2	土師器 小型甕	①(15.0) ②18.8	3/4	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
2－100号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	4	土師器 坏	①12.6 ②4.0	9/10	①やや粗、細砂 ②良好、軟質 ③7.5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。丸底。口縁部ヨコナデ外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	8	土師器 坏	①11.6 ②4.5	完形	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	9	土師器 坏	①11.3 ②4.3	完形	①やや密、細砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、3/3、暗褐	口縁部やや内傾。丸底。口縁部ヨコナデ外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
4	7	土師器 坏	①15.7 ②5.4	3/4	①やや粗、粗砂、小礫 ②良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部大きく開く。丸底。口縁部ヨコナデ外面底部ヘラズリ、内面底部ナデ。	
5	12	土師器 坏	①12.0	1/3	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後放射状	
6	6	土師器 高坏	③（15.4）	1/3	①やや粗、細砂 ②良好、軟質 ③5YR、5/6、明赤褐	脚裾部大きく開く。外面ヘラナデ、内面ヘラケズリ、裾部ヨコナデ。	
7	5	土師器 鉢	①9.8 ②7.6	9/10	①やや粗、細砂 ②良好、軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部直立気味。丸底。口唇内面に一条の沈線。口縁部ヨコナデ、外面胴上部ナデ・下部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	2	土師器 甕	①17.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/2、明褐灰	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ内面胴部ヘラナデ。	
9	11	土師器 甕	①（14.8）	3/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。腹部下膨れ。口縁部ヨコナデ外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
10	10	土師器 甕	③8.5	2/3	①やや密、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、8/2、灰白	胴部底部より大きく張り出す。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、底部木葉痕あり。	
11	1	土師器 甕	③6.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	3	土師器 甕	①18.0	3/5	①粗、小礫 ②不良、硬質、黒斑 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヨコナデ。	
13	13	石製 紡錘車	長さ7.9　幅5.1 厚さ2.5 重さ130g			紡錘車を原石から作る課程。紡錘車の形を削り出している。	蛇紋岩製、未製品
２－１０１号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.2 ②4.8	完形	①普通、小礫、細砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	口縁外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	内面黒色処理
２－１０２号住居跡							
1	1	土師器 坏	①14.6 ②4.4	1/2	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③10YR、6/3、にぶい黄橙	口縁部中位に段をもちやや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	2	土師器 高坏	脚裾12.0	3/4	①普通、粗砂、石英、雲母、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	脚裾部大きく開く。外面脚部ヘラナデ、内面脚部ヘラナデ、裾部ヨコナデ。	
２－106号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.0 ②4.0	完形	①やや密、小礫、細砂 ②良好、軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ・ヘラナデ、内面底部ナデ。	
2	2	土師器 鉢	①(9.0) ②6.4 ③5.4	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/2、灰褐	口縁部内傾し、わずかに段あり。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面体部・底部ナデ。	
3	3	土師器 甕	③(5.0)	1/8	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	底部少し丸みをもつ。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
８－108号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/2、灰褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	4	土師器 坏	①(12.0) ②4.3	2/3	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	8	土師器 坏	①(13.0) ②3.7	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、にぶい橙	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、体部内面ナデ。	
4	7	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/3、にぶい褐	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、体部内面ナデ。	
5	9	土師器 高坏	③15.2	3/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	脚裾部外反して広がる。内面輪積痕。ヘラケズリ・脚裾部ナデ、内面ユビオサエ・ユビナデ	
6	2	土師器 甕	①(13.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部輪積痕残し直立。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ユビナデ・ヘラナデ。	
7	5	土師器 甕	①(21.0)	1/8	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部筒形で長胴か。口縁部ヨコナデ、外面脚部ヘラケズリ、内面ヘラナデ	
8	3	土師器 甕	③5.0	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	胴部内面輪積痕。平底。長胴。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	1	土師器 甕	①20.5	3/4	①普通、長石、粗砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.54YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヘラケズリ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9西ー116号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	17	土師器 坏	①(12.4) ③(4.2)	1/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に若干の稜をもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	12	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
3	5	土師器 坏	①12.8 ②4.6	3/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
4	1	土師器 坏	①12.8 ②5.2	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
5	11	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
6	14	土師器 坏	①(16.6)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③10YR、7/4、にぶい橙	内弯口縁。内外面ヘラミガキ後赤色塗彩。	内外面赤色塗彩
7	10	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底、深い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後赤色塗彩。内面底部ヘラミガキ後赤色塗彩。	内外面赤色塗彩
8	2	土師器 坏	①(12.8) ②5.1 ③5.2	4/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、5/6、赤	口縁部内弯し端部面取り。平底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	内外面赤色塗彩
9	37	土師器 坏	①11.4 ②6.0 ③5.2	完形	①普通、小礫、粗砂、石英、長石 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	丸い体部に口縁部小さく外反。丸味を帯びた平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	内外面赤色塗彩
10	18	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文、底部ナデ。	
11	16	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
12	3	土師器 坏	①13.6 ②5.5	9/10	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
13	4	土師器 坏	①14.6 ②6.1	4/5	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
14	9	土師器 坏	①(13.0)	1/3	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面体部ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文、底部ナデ。	
15	15	土師器 坏	①(14.4)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶいい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
16	7	土師器 坏	①(14.4)	1/3	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラミガキ、暗文、ヘラケズリ、内面底部ナデヘラミガキ、暗文。	暗文付着物があるため図化出来ず。
17	28	土師器 壺	①(18.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。端部に面をもつ。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面胴部ユビナデ。	
18	33	土師器 甕	①15.6	2/3	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5yr、6/8、橙	口縁部外反。肩やや落ちる。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
19	27	土師器 甕	③7.6	2/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、4/2、灰黄褐	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
20	30	土師器 甕	①18.5 ③24.7	2/3	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部やや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
21	26	土師器 甕	①(13.0)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	胴上部内傾し口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ	
22	25	土師器 甕	①(14.0)	1/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。胴部小さく膨らむ。口縁部ヨコナデ、胴部小さく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
23	31	土師器 甕	①(22.3) ②30.0 ③6.7	1/2	①やや粗、石英、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヨコナデ、内面ヘラナデ、下部ヘラケズリ。	
24	32	土師器 甕	①(26.2) ②25.0 ③8.5	2/3	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/3、にぶい橙	胴部ゆるく膨らむ。口径が大きい。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
25	6	須恵器 蓋坏（蓋）	①(12.4) ②4.1	1/2	①密、細砂、石英、白色鉱物 ②やや良好、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	ロクロ成形。口縁部と天井部との境に細い稜をもつ。外面天井部回転ヘラケズリ。	
26	8	須恵器 蓋坏(蓋）	①(12.0)	1/2	①やや密、粗砂、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/、灰	ロクロ成形。口縁部と天井部との境に沈線一条。外面天井部回転ヘラケズリ、内面回転ナデ調整。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
27	29	土師器 坩	①9.0 ③17.1	7/10	①やや密、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。胴大きく張る。口縁部ヘラミガキ、外面胴部ヘラミガキ・ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
28	22	須恵器 ハソウ		小片	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、7/、灰白	口縁部外傾。口縁部櫛描波状文。内面自然釉。	
29	23	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質 ③7.5YR、7/1、灰	外面胴部平行叩きカキ目、内面同心円叩き。	
30	20	須恵器 甕		小片	①密 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	外面胴部平行叩き、内面同心叩き。	
31	19	須恵器 甕		小片	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③10GY、5/1、緑灰	外面胴部平行叩き、内面同心円叩き。	
32	13	弥生式土器 鉢	①(28.0)	1/15	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	樽式。外面口縁部櫛描波状文・体部ヘラミガキ、内面口縁部・体部ヘラミガキ。	内外面赤色塗彩
33	21	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質 ③10Y、8/1、灰白	外面胴部平行叩き、内面同心円叩き。	
34	24	弥生式土器 甕		1/5	①やや密、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	樽式。等間隔止め簾状文、7条一単位波状文。	
35	34	石製模造品 剣形	長さ2.7　幅1.25 厚さ0.25 重さ1.8g			片方よりあける。表裏面粗ミガキ。	蛇紋岩
36	35	石製 勾玉	長さ2.6　幅1.5 厚み0.8 重さ5.1g　孔径0.2			C字形。片方よりあける。全体的に研磨。	滑石製
37	36	ガラス製 小玉	直径0.6　厚み0.4 重さ0.4g　孔径0.4			片方よりあける。全体的に丁寧に研磨。紫色。	ガラス製
９西一１１７号住居跡							
1	2	土師器 坏	①13.0 ②6.3	3/4	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/6、赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①(12.6) ②6.3	1/3	①やや密、小礫 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	1	土師器 高坏	①14.2 ②9.5 ③10.3	9/10	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	坏部丸みを持って開き端部外傾。脚部裾開く。外面坏部ヘラケズリ・脚部ヘラミガキ、暗文、内面坏部ヘラミガキ、暗文・脚部ナデ。	
4	5	土師器 甕	①(18.4)	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。端部に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	4	土師器 甕	①18.4	3/4	①普通、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外反。胴部やや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
９西一１１８号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	8	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。端部に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
2	9	土師器 壺	①9.1	2/5	①やや粗、小礫、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みを持つ。外面口縁部ヨコナデ・胴部ヘラミガキ。暗文、内面口縁ヘラミガキ、暗文・内面ハケ調整、ユビナデ。	
3	12	土師器 甕	①(13.6)	1/4	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	6	土師器 甑	①(27.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。端部面取り。内面輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
5	7	土師器 甕	①(18.0)	1/6	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。若干胴が長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	10	土師器 坏	③(7.0)	1/3	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	胴部やや丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	11	土師器 甑	孔径2.5	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	単孔式。底部から胴部丸みを持つ。内面輪積痕、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	5	薦編石	長さ19.1　幅5.7 厚さ3.3 重さ580g				黒色片岩
9	4	薦編石	長さ17.8　幅5.1 厚さ4.4 重さ698g				粗粒輝石安山岩
10	3	薦編石	長さ18.0　幅6.0 厚さ4.0 重さ684g				粗粒輝石安山岩
11	2	薦編石	長さ15.3　幅6.0 厚さ3.5 重さ516g				珪質頁岩
12	1	薦編石	長さ15.6　幅6.7 厚さ4.5 重さ643g				粗粒輝石安山岩
13	14	土師器 坏	①(13.0) ②6.0	1/4	①やや密、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや内弯。口縁部と体部との境に稜を持つ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14	15	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
15	13	土師器 坏	①(16.2)	1/4	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部横に長く伸びる。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
9西ー148号住居跡							
1	7	土師器 甕	①16.2 ②31.0	7/9	①やや粗、小礫、長石、雲母、石英、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。比較的胴部は長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	8	土師器 甕	①(16.0) ②29.4	9/10	①やや粗、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。中央に膨らみを持つ。長胴。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリに近いヘラナデ、内面胴部ナデ。	
3	6	土師器 甑	①(21.0) ②25.6 ③7.2	1/2	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/2、明褐灰	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ後ヘラミガキ、内面ヘラナデ、ヘラミガキ。	
4	1	土師器 坩	①8.2 ②15.4 ③7.1	9/10	①普通、微砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。平底。口縁部ハケ後ヘラミガキ、暗文、外面胴部ヘラケズリ、肩部ナデ後ヘラミ	
5	4	土師器 甕	①19.6	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反して開き、端部やや内弯する。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ 。	
6	5	土師器 甕	①(15.8)	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部外反。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面胴部ナデ後ヘラミガキ。	
7	3	土師器 坏	①11.6 ②5.5	2/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
8	2	土師器 坏	①(12.1) ②(6.1)	1/4	①普通、小礫、長石、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9西一162号住居跡							
1	2	土師器 坏	①13.0 ②5.5	完形	①やや密、長石、細砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、内面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	12	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部小さく内弯。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	11	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。外面体部ヘラケズリ、内面体部斜めヘラミガキ。	
4	10	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
5	18	土師器 坏	①13.4 ②5.3	完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。	
6	5	土師器 坏	①(13.0) ②5.1	1/4	①やや密、長石、小礫、粗砂、雲母 ③やや良好、やや硬質 ③2.5YR, 5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	1	土師器 甕	①14.2	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部ゆるやかに「く」の字。口縁部は丸みを持つ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	7	土師器 甕	①16.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部小さく膨らむ。外面胴部ヘラケズリ。内面胴部ヘラナデ。	
9	13	土師器 甕	①15.8	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
10	4	土師器 鉢	①(14.0)	1/5	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口唇部弱くつまむ。口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ後ヘラミガキ、内面体部ヘラミガキ	
11	9	土師器 甕	①(18.1)	1/2	①やや粗、粗砂、石英、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
12	8	土師器 甕	①17.6	2/3	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
13	15	土師器 甕	①16.0	4/5	①やや粗、石英、粗砂、白色鉱物、小礫 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	「く」の字形口縁。球形の胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14	14	土師器 甕	①18.5 ②33.4 ③7.5	4/5	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②不良、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	6	土師器 高坏	①(18.9)	1/6	①普通、細砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部やや内弯。口縁部ヨコナデ、坏部底部ナデ、外面坏部ナデ、内面坏部ヘラミガキ、暗文。	
16	16	須恵器 甕		小片	①密、粗砂 ②良好、硬質 ③N、5/、灰	外面胴部カキ目、内面胴部同心円叩き。	
17	17	石製模造品 剣形	長さ5.1　幅1.2 厚み0.5 重さ6.6g			全体にケズリ後、粗いミガキ。片方より穿孔。	蛇紋岩
9西ー174号住居跡							
1	18	土師器 坏	①11.4 ②4.6	完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	14	土師器 坏	①13.2 ②5.1	完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	13	土師器 坏	①12.8 ②4.6	完形	①普通、長石、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
4	5	土師器 甕	①11.5 ②10.4 ③4.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。丸い胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
5	15	土師器 坏	①12.6 ②4.9	5/6	①普通、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリキ、内面ヘラミガキ	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
6	17	土師器 坏	①12.6 ③4.8	完形	①普通、粗砂、小礫、白色鉱物、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境は稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ。	内面黒色処理
7	12	土師器 甕	①19.2	2/3	①やや粗、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	6	土師器 甕	①11.2 ②14.0 ③6.5	完形	①普通、粗砂、雲母、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。腹部ゆるやかに膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
9	16	土師器 甕	①11.0	9/10	①普通、長石、雲母、粗砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口唇部ゆるやかに波状。口縁部外傾。胴部ゆるやかに広がる。口縁部ヨコナデ、外面頸部指頭圧痕・胴部ヘラケズリ。内面頸部より輪積痕・胴部ユビナデ。	
10	2	土師器 甕	①18.8 ②37.4 ③7.4	4/5	①やや粗、小礫、 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外反。長胴。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	4	土師器 甕	①20.0 ②34.8 ③6.8	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、4/4、にぶい赤褐	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	3	土師器 甕	①(19.6) ②38.7 ③5.3	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13	11	土師器 甕	①(20.4) ②30.0 ③7.3	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
14	1	土師器 甕	①16.7 ②35.3 ③7.1	完形	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい橙	口縁部外傾。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	7	土師器 甕	①(13.4) ②24.7 ③7.0	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良。やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。胴部まるみをもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、輪積痕。	
16	10	土師器 甕	①18.0 ②33.3 ③6.6	4/5	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	8	土師器 甑	①26.0 ②31.8 ③9.5	9/10	①やや粗、粗砂、小礫、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	頸部わずかにくびれる。口縁部外傾。無底式。口縁部ヨコナデ、外面ハケ目調整後ヘラケズリ、ヘラミガキ、内面胴部ヘラミガキ。	
18	9	土師器 甑	①(23.8) ②27.4 ③8.6	1/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。底から「ハ」の字形に胴部を開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
19	19	石製模造品 臼玉	直径0.4　厚さ0.2 重さ0.1　孔径0.15			輪切り製法？側面ミガキ	滑石製
９西一１７９号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	1	土師器 壺	①15.0	9/10	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、ややI硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	複合口縁。口縁部外反。口唇部にハケ先による刺突をめぐらす。外面口縁部ヘラケズリ・頸部ヘラ調整、内面口縁部ヨコナデ、ハケ調整・頸部ヘラ調整。	
9西ー180号住居跡							
1	2	土師器 坏	①12.8 ②6.1	9/10	①やや密、祖砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
2	5	土師器 甕	①20.1	1/2	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
3	6	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外傾。胴部丸みを持つ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
4	8	土師器 甕	③(8.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/4、にぶい橙	胴部丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ、輪積痕。	
5	9	土師器 甕	①18.6 ②27.3 ③6.0	4/5	①やや粗、粗砂、長石 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。底部やや上げ底。口縁部ヨコナデ、外面ナデに近いヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	3	土師器 高坏	①17.4	2/3	①やや密、長石、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	高坏に坏部。外面坏部ヘラミガキ、暗文・坏底部ヘラナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	4	土師器 高坏	①(17.0)	1/4	①やや密、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。外面坏部放射状のヘラミガキ、暗文、内面放射状のヘラミガキ、暗文。	
8	7	土師器 壺	①(18.0)	1/4	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	複合口縁。口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、内面ヘラミガキ。	
9	1	土師器 高坏	①17.4 ②12.5 ③13.1	3/4	①やや密、石英、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	坏部底は直線的で口縁部大きく開く。脚部は筒形で裾開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部・脚部ヘラミガキ、暗文、内面裾部ヘラナデ・脚部ヘラケズリ。	
9西ー226号住居跡							
1	10	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	8	土師器 坏	①12.0 ②5.2	5/6	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	6	土師器 坏	①12.0 ②4.3	完形	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	9	土師器 甕	①(28.0)	1/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
5	2	土師器 甑	①(25.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ。	
6	5	土師器 甕	①13.8 ②15.7 ③6.2	4/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部やや外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
7	11	土師器 甕	①(16.2)	1/6	①やや粗、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
8	4	土師器 甑		1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい橙	単孔式。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9	3	土師器 甑	③(8.8)	1/3	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	胴部筒形に近い。内外面胴部ナデ後ヘラミガキ。	
10	1	土師器 甕	①19.1 ②30.0 ③7.0	2/3	①粗、小礫、粗砂、 ②やや不良、やや軟質。 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。胴部肩部より丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
11	7	土師器 高坏	①(19.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。下部に稜をもつ。口縁部ヨコナデ。	
12	12	土師器 高坏	③13.3	2/3	①普通、小礫、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	脚裾部で外折に広がる。外面脚部ヘラミガキ、内面脚部ヘラケズリ。	
13	13	滑石製 勾玉	長さ2.7　幅1.1 厚さ0.9 重さ5.0g			整形後丁寧にケズリ、形を整える。上部欠損。	滑石製
９東一１５２号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.6)	3/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	1	土師器 高坏	③10.1	2/3	①やや密、細砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	外面脚部ヘラケズリ、内面脚部ヘラナデ・坏部ヘラナデ。	
3	3	土師器 小型甕	①(16.0)	1/6	①やや粗、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部わずかに膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	4	土師器 甕	①(21.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	口縁部外反。口唇部面取り。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラケズリ。	
5	5	土師器 甕	①(24.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、5/2、灰黄褐	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面頸部から胴部ヘラケズリ、内面頸部から胴部ナデ。	
9東一156号住居跡							
1	3	土師器 坏	①15.1 ②5.2	3/4	①普通、細砂、長石、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部直立気味。口縁部と体部とに境に稜をもつ。丸底。外面ヘラケズリ、ナデ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①(13.1) ②5.5	1/4	①普通、長石、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 高坏	①18.8	9/10	①やや密、微砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾し「ハ」の字に大きく開く。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、暗文、内面坏部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	4	土師器 甕		1/6	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9東一157号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(11.3)	1/4	①普通、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ。	
2	5	土師器 坏	①(11.8) ②4.6	1/2	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部直立気味。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	3	石製平玉	長さ1.1　幅1.2 厚さ0.7 重さ1.6g　孔径0.2		濃い緑色	片方より穴あける。少し並扁平。丁寧に研磨。	珪質頁岩製？？
9東一175号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(12.3)	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母、石英、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①12.6 ②4.7	3/4	①普通、粗砂、細砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	5	土師器 坏	①12.1 ②5.1	9/10	①普通、粗砂、小礫、雲母、石英 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	11	土師器 坏	①(14.0)	1/2	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	7	土師器 坏	①(13.1)	2/3	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ・底部ヘラケズリ、内面体部右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 坏	①(13.4)	1/2	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面体部ヘラケズリ、暗文。	
7	6	土師器 高坏		1/2	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	坏部ヘラナデ、脚部ヨコナデ。	
8	8	土師器 鉢	①12.4 ②8.8	4/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾し体部丸みを帯びる。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9	1	土師器 坏	①13.4 ②4.7	2/3	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
10	10	土師器 高坏	③10.2	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、4/8、赤褐	体部下部丸みを帯びる。脚部「ハ」の字状に開く。外面裾部ヨコナデ・脚部ヘラケズリ、内面裾部ヨコナデ・脚部ヘラナデ・坏部ヘラミガキ、暗文。	
11	12	土師器 甕	①(26.0)	3/4	①普通、長石、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	9	土師器 甕	①19.4	1/2	①普通、小礫、粗砂、雲母、長石 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。口唇部面取り。胴部大きく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面胴部ヘラナデ。	
13	13	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③5YR、5/1、褐灰	外面胴部平行叩き、内面胴部叩き後スリ消し。	
14	14	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英 ②良好、硬質、還元焔、自然釉灰白 ③5Y、6/1、灰	外面胴部平行叩き、内面胴部叩き後スリ消し。	
15	15	ガラス製小 玉	直径0.4　厚さ0.3 重さ0.1g　孔径0.2			淡いブルー	ガラス製
9東一186号住居跡							
1	2	土師器 坏	①13.0 ②5.6	1/2	①普通、小礫、粗砂、石英、雲母、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ。	
2	4	土師器 坏	①13.9 ②(4.6)	1/4	①普通、小礫、石英、雲母、長石 ②やや良好、硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 坏	①11.0 ②7.0	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	1	土師器 高坏	①15.8 ②10.0 ③9.8	ほぼ 完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部小さく外傾し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラケズリ・脚部ナデ後ヘラミガキ、暗文、内面荒れてる。	
5	6	土師器 甕	①15.1	2/3	①やや密、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外反。頸部のくびれ。小さく胴部ゆるやかに膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
6	5	土師器 甑	①(26.2)	1/2	①やや粗、石英、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/2、灰褐	口縁部から体部ほぼ一直線。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面胴部ナデ。	
7	7	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、やや硬質、還元焔 ③5Y、6/1、灰	外面波状文、内面ロクロナデ調整。	
8	7	石製模造品 臼玉	長さ0.65　幅0.7 厚さ0.5 重さ0.4g　孔径0.2			丁寧なつくり。	滑石製
9東一187号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(12.0) ②4.8	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	4	土師器 甕	①18.6	1/2	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/6、赤褐	口縁部外反。胴部丸みを持つ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
3	3	土師器 甑	①(22.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	1	土師器 小型甕	①(14.0) ②6.8 ③6.4	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外傾。頸部がくびれ小さく胴部丸みを帯びる。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
5	2	土師器 甕	①(14.4) ②13.5 ③8.1	2/3	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/2、明褐灰	口縁部外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	内面黒色処理
6	7	土師器 甕	①(18.5)	1/2	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	6	土師器 甕	①17.2	7/10	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。長胴。ややしたぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	9	須恵器 甕		小片	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②良好、硬質、還元焔 ③5Y、4/1、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後スリ消し。	
9	10	須恵器 甕		小片	①やや粗、粗砂、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③5Y、5/1、灰	外面胴部平行叩き後カキ目、内面胴部同心円叩き後スリ消し。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
10	11	薦編石	長さ17.7　幅5.9 厚さ3.3 重さ563g				溶結凝灰岩
11	8	薦編石	長さ16.6　幅5.0 厚さ5.2 重さ600g				表面が剥落、ひん岩
12		鉄釘	長さ4.0　幅0.6 厚さ0.5　重さ 5.3g				
９東一１８８号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①14.0 ②5.0	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	4	土師器 甕	①(12.2)	1/5	①やや粗、石英、小礫、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。口唇部直立。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	3	土師器 甕	①(15.6)	1/2	①やや粗、粗砂、小礫、雲母、石英 ②不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
5	5	石製模造品 勾玉	長さ3.7　幅1.2 厚さ0.3 重さ3.0g			形割り。片方より穴をあける。表裏面側面粗いミガキ。	蛇紋岩
９東一１９３住居							
1	13	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	12	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①普通、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	16	土師器 坏	①(13.0)	1/7	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
4	15	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
5	3	土師器 坏	①(13.4) ②(5.8)	3/5	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
6	14	土師器 坏	①(14.1)	1/4	①やや密、長石、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
7	10	土師器 坏	①(12.4) ②6.0	1/4	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立ぎみ。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
8	31	土師器 坏	①(16.2)	1/6	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
9	11	土師器 坏	①(12.7)	1/4	①やや密、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
10	8	土師器 坏	①11.6 ②5.5	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
11	9	土師器 坏	①14.0 ②5.1	3/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
12	5	土師器 坏	①13.0 ②4.9	ほぼ 完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
13	1	土師器 坏	①(14.0) ②5.1	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
14	6	土師器 坏	①13.8 ②4.5	3/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
15	2	土師器 坏	①14.0 ②3.15	9/10	①やや密、長石、細砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
16	19	土師器 坏	①(17.1)	1/6	①普通、長石、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
17	17	土師器 甕	①(14.0)	1/5	①やや粗、石英、雲母、小礫、粗砂、輝石 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	「く」の字形口縁。胴部やや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18	23	土師器 鉢	①(12.0)	1/5	①やや粗、粗砂、長石 ②やや不良、やや硬質 ③10R、6/4、にぶい赤橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
19	22	土師器 鉢	①13.2	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部外傾。暗文乱れる。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
20	7	土師器 坩	①9.5	8/9	①普通、小礫、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部直線的に立ち上がりやや内弯。口縁部ヨコナデ、外面ナデ後ヘラミガキ、暗文、内面ナデ。	
21	32	土師器 甑	①(23.8)	1/12	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部やや外反。胴部やや直立。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ハケ調整。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
22	18	土師器 甕	③(4.6)	1/4	①やや粗、長石、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	平底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
23	24	土師器 甑	③9.2	1/2	①やや粗、粗砂、小礫、雲母、石英、長石 ②不やや良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	無底式。胴部下部丸みを持つ。外面ハケ目後ヘラケズリ、内面胴部ハケ目調整。	
24	20	土師器 甕	①(20.0)	1/8	①やや粗、長石、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。やや長胴気味。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
25	21	土師器 甕	③5.8	1/2	①粗、小礫、粗砂、細砂、長石 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	平底。やや丸みを持つ。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
26	4	土師器 甕	③7.4	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②普通、やや硬質 ③7.5YR、5/2、灰褐	平底。長胴。外面ヘラケズリ、内面ユビナデ、ヘラナデ。	
27	26	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	外面平行叩き、内面叩きスリ消し。	
28	29	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、6/1、褐灰	外面平行叩き、内面同心円叩き半スリ消し。	
29	25	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、5/1、褐灰	外面平行叩き、内面叩き目スリ消し。	
30	28	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、6/1、褐灰	外面平行叩き、内面同心円叩き半スリ消し。	
31	27	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、雲母、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5YR、6/1、褐灰	外面平行叩き、内面同心円叩きスリ消し。	
32	30	石製管玉	長さ0.8　幅0.3 厚さ0.3 重さ0.1　孔径0.2			丁寧に研磨。	珪質頁岩製
9東ー194住居							
1	4	土師器 坏	①(13.4)	1/2	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。厚手。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部中央より放射状にヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 脚台付鉢	①(16.2) ②17.8 ③11.3	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。体部丸み持つ。「ハ」字形に開く脚がつく。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ・脚部ヘラミガキ、暗文、内面ヘラ	
3	6	土師器 高坏	①(19.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面坏部ナデ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	3	土師器 台付甕	①17.9 ②38.5 ③11.0	3/4	①普通、長石、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部外反。口唇部内弯。外面胴部ヘラケズリ・脚台部ユビナデ、内面胴部ユビオサエ、ハケ調整・脚台部ヘラミガキ、ヘラナデ。	
5	7	土師器 高坏	①19.8 ②15.0 ③14.8	ほぼ完形	①密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾し大きく開く。脚部裾外方へのびる。口縁部ヨコナデ、外面脚部ヘラナデ後ヘラミガキ、暗文、内面ナ	
6	1	土師器 甕		1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	胴部丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、ヘラミガキ、内面胴部ヘラナデ・下部ヘラケズリ、輪積痕。	
7	5	土師器 甕	①12.8 ②28.3	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部輪積痕・ヘラケズリ。	
9東一195住居							
1	6	土師器 坏	①(13.8) ②4.4	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②普通、やや硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部外傾。口縁部と底部との境に稜をもつ。底部浅い。口縁部ヨコナデ、外面底部剥離の為不明。内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
2	4	土師器 坏	①(13.0) ②4.2	2/3	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
3	1	土師器 坏	①(13.0) ②5.2	9/10	①普通、粗砂、細砂 ②良好、軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	5	土師器 坏	①(13.2) ②4.5	1/4	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部わずかに外傾しながら内弯。底部浅い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	3	土師器 坏	①13.2	3/4	①普通、長石、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。外面ヘラケズリ、内面不定方向のヘラミガキ。	内面黒色処理
6	2	土師器 甕	①(20.0)	1/5	①やや粗、長石、石英、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。やや長胴か。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	8	土師器 甕	①(16.7)	1/8	①普通、長石、石英、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ、ヘラナデ。	
8	7	土師器 甕	①(16.6)	1/6	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	9	石製模造品 勾玉	長さ2.9　幅1.7 厚さ0.4 重さ0.4g　孔径0.3			片側から穿穴。表裏ミガキ、側面ケズリ。	蛇紋岩
9東一198住居							
1	9	土師器 坏	①13.4	2/3	①やや密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	5	土師器 坏	①14.9	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	1	土師器 甕	①17.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②不良、軟質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。全体に薄手。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	2	土師器 甕	①17.7	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
5	3	土師器 壺	③6.8	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/2、灰褐	外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ・底部ヘラケズリ。	
6	7	土師器 甑	①(25.0) ②24.9 ③(8.0)	1/6	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	4	土師器 甑	①24.2	1/4	①普通、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
8	6	土師器 甑	①(22.0)	1/3	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	8	須恵器 壺		小片	①密、粗砂、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	ロクロ成形。外面ロクロナデ、内面押さえナデ。	
9東一208住居							
1	3	土師器 坏	①12.0	1/5	①普通、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	2	土師器 坏	①9.2 ②4.6	9/10	①普通、小礫、粗砂、石英、長石 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部内傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 鉢	①19.2 ②7.6 ③8.4	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。体部浅く平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
4	4	須恵器 高坏	③(11.0)	1/4	①密、粗砂、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、6/6、灰	脚部外反気味に開き裾端部は稜をもち内弯。ロクロ成形。脚一段透かし。	
5	6	土師器 高坏	①18.0 ②18.2 ③14.0	1/2	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質、黒斑 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反し大きく開く。脚部裾になって大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部・脚部ヘラケズリ、内面坏部・脚部ナデ。	
6	5	土師器 甑	①18.6 ②20.5 ③6.6	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、軟質 ③10YR、7/3、にぶい黄褐	口縁部外反。胴部筒形で底すぼむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ、ヘラナデ。	
9東一209住居							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	2	土師器 坏	①14.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 坏	①14.6	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	坏部底部からゆるやかに広がり稜をもち外反してゆく。口縁部ヨコナデ、内外面坏部下部ナデ。	
3	4	土錘	長さ4.5　幅1.6 厚さ1.6 重さ9.3g　孔径0.5		①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、8/3、淡橙		
4	3	蛇紋岩製 管玉	長さ2.0　幅0.8 厚さ0.8 重さ3.2g　孔径0.2			両側より孔あける。丁寧に成形。全面丁寧にミガキ。	蛇紋岩
９東一２１０a住居跡							
1	4	土師器 坏	①(13.6) ②4.9	3/5	①やや粗、小礫、石英、細砂、粗砂、雲母 ②やや不良、普通 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
2	3	土師器 坏	①(13.8)	1/4	①やや粗、小礫、石英、細砂、粗砂、雲母 ②普通、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境にゆるやかな稜をもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
3	2	土師器 坏	①(13.0) ②(5.0)	1/2	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
4	5	土師器 甕	①(15.6)	1/2	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/2、明赤褐	口縁部小さく外反。頸部のくびれ小さく寸胴気味。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
5	1	土師器 甕	①15.8	3/4	①やや密、粗砂、細砂、雲母、石英 ②やや良好、硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ。	
6	6	焼礫	長さ10.0　幅7.4 厚み2.8 重さ265g			焼けて、ひびが入る。	粗粒輝石安山岩
7	7	薦編石	長さ16.6　幅5.6 厚さ 重さ400g				雲母石英片岩
９東一２１２住居							
1	2	土師器 坏	①(12.9)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/2、灰白	口縁部やや外傾。体部ややいびつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	やや粗雑
2	5	土師器 鉢	①16.8 ②12.7 ③6.5	4/5	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部外傾し「ハ」字に開く。頸部のくびれ少なく胴部わずかに内弯する。平底。外面胴部ユビナデ・ヘラミガキ、内面胴部ヘラナデ。	粗製
3	1	土師器 鉢	①12.5 ②10.3	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	平底。外面底部ユビオサエ・ユビナデ、内面ヘラナデ。	粗製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	4	土師器 甕	①(17.2)	7/10	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴上部ヘラナデ・下部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	3	土師器 甕	①15.0	2/3	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
9東一229住居							
1	9	土師器 坏	①13.0 ②5.2	9/10	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。丁寧なつくり。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	8	土師器 坏	①14.0 ②5.7	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。丁寧なつくり。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 椀	①11.3 ②6.1 ③4.5	7/10	①やや粗、小礫、石英、長石、雲母、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、4/8、赤褐	口縁部内弯。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ、ユビオサエ・底部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	1	土師器 坏	①11.4 ②6.5	完形	①普通、小礫、雲母、石英、長石 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	6	須恵器 蓋坏（蓋）		1/6	①やや密 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、6/1、褐灰	天井部回転ヘラケズリ。	
6	7	土師器 甕	①(13.3)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口唇部内側ヨコナデ、やや突出「く」字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
7	4	土師器 甕	①20.2	1/6	①やや粗、小礫、石英、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	口縁部は「く」字状に開き先端はやや内弯する。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
8	2	土師器 甕	①13.0 ②13.5	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	口縁部小さく外傾。口唇部内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	5	土師器 甕	①18.1	2/3	①やや粗、粗砂、石英、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③10YR、7/4、にぶい橙	口縁部大きく外反。口縁部ハケ目後ナデ、外面内面ハケ目調整。	
10	10	土師器 坩	①(12.0) ②19.0　胴径21.2	4/5	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部やや内弯しつつ外傾する。胴部張り。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ナデ後不定方向なヘラミガキ、内面胴部ナデ、輪積痕。	
11	11	土師器 甕	①(19.0)	1/2	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、7/8、橙	口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ハケ目調整。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12	12	土師器 甕	①(19.4) ②27.2 ③5.2	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部頸部より「く」字状に開く。口唇部面取り。胴部丸く膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、胴上部ヘラミガキ。	
13	14	土師器 甕	①18.8 ②30.1 ③7.5	5/6	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/8、明赤褐	口縁部外反し端部やや内弯。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	13	土師器 甑	①23.6 ②27.2 ③6.8	3/4	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸くなる。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9東ー231住居							
1	2	土師器 坏	①(14.3)	1/4	①普通、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	体部より口縁部はやや外反する。口縁部と体部との境に稜をもつ。口唇部沈線有り。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 甕	①(15.1)	4/5	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	頸部より直線に立ち上がり外反する。口縁部ヨコナデ。	
3	3	石製模造品 剣形	長さ4.3　幅2.6 厚さ0.6 重さ6.8g　孔径0.2			ケズリ成形。全面ミガキ。片方より穴を2個開ける。一部欠損。鎬表現あり。	蛇紋岩製
9東ー232住居							
1	1	土師器 坏	①12.4 ②5.8	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ(範囲狭い)、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 甕	①12.0 ②14.8 ③6.0	完形	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。頸部小さくくびれて胴部へつながる。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
3	3	土師器 甕	①(18.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口唇部やや内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	薦編石	長さ14.7　幅3.8 厚さ3.8 重さ449g				緑質片岩
10ー123号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	4	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	1	土師器 坏	①11.8 ②4.2	ほぼ完形	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	2	土師器 坏	①(12.0)	1/3	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	内外面いぶし焼成

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	5	土師器 甕	①(21.0)	1/2	①粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口唇部内傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
10－125号住居跡							
1	10	土師器 坏	①14.6 ②5.8	3/4	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	12	土師器 坏	①12.0 ②5.4	3/5	①普通、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	底部からゆるやかに弯傾する。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	31	土師器 坏	①12.6 ②6.0	1/2	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口唇部弱く内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	20	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜なく屈曲する。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
5	19	土師器 坏	①(13.8)	1/3	①やや粗、長石、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
6	30	土師器 坏	①13.5	1/2	①普通、小礫、石英、長石、雲母、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部ゆるやかに屈曲する。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
7	3	土師器 坏	①14.4 ②6.0	完形	①やや密、粗砂、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反し端部で内弯する。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
8	8	土師器 坏	①13.5 ②6.3	完形	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部短く外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部下半ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	24	土師器 坏	①(14.3) ②6.1	1/2	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部短く外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	25	土師器 坏	①13.7②5.3	1/2	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
11	32	土師器 坏	①13.7 ②4.7	ほぼ 完形	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部ゆるやかに外傾。丸底。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、粗雑な暗文。	
12	40	土師器 坏	①(12.6) ②5.6	1/4	①普通、小礫、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ヘラミガキ、暗文。	
13	9	土師器 坏	①12.2 ②5.2	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部内弯。体部深め。丸底。外面口縁部暗文・体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
14	4	土師器 坏	①12.7 ②5.6	3/4	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
15	15	土師器 坏	①（13.4）	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部上部ヘラナデ後ヘラミガキ・下部ヘラナデ。	
16	11	土師器 坏	①13.6 ②5.4	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口唇部弱くつまむ。外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ。	
17	2	土師器 坏	①13.3 ②4.8	1/3	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
18	28	土師器 坏	①（14.6）	1/2	①普通、長石、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口唇部ゆるく屈曲。口縁部ヨコナデ、外面ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、暗文。	
19	14	土師器 坏	①（12.0）	1/3	①やや密、細砂、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8.、明赤褐	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
20	21	土師器 坏	①（12.0）	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。体部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面体部上部ナデ・下部ヘラケズリ、内面ナデ。	
21	13	土師器 坏	①11.6 ②5.7	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ユビナデ。	
22	1	土師器 鉢	①12.0 ②7.0	完形	①普通、粗砂、細砂 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。体部深く丸みを帯びる。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
23	51	土師器 壺	①（17.4）	1/2	①やや粗、粗砂、長石 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部ゆるく屈曲する。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
24	29	土師器 壺	①（20.3）	1/3	①やや粗、長石、石英、細砂、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部の中間に段をもつ。口縁部ヨコナデ。	
25	5	土師器 坩	①7.0	1/3	①普通、小礫、粗砂、石英、雲母、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	胴部は球形を呈す。丸底。輪積痕。外面底部ヘラケズリ、内面底部ユビナデ。	
26	6	土師器 坩	①（7.1）	1/4	①普通、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	胴部は球形を呈す。外面ヘラミガキ・胴部下部ヘラケズリ。	
27	7	土師器 坩	①8.3	1/2	①普通、細砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部直線的に開き端部内弯する。口縁部ヨコナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
28	26	土師器 甕	①(18.0)	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面肩部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
29	33	土師器 甕	①18.4	2/3	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。内面胴部輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
30	41	土師器 甑	①11.6 ②9.5 ③2.4	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	単項式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
31	34	土師器 甑	①12.6 ②11.9 ③5.1	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、4/8、赤褐	口縁部小さく立つ。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
32	16	土師器 甕	①(14.5) ②14.5 ③4.5	2/3	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反し端部で内弯する。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
33	23	土師器 甕	③7.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
34	18	土師器 甕	③7.5	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
35	22	土師器 甕	①(12.0) ②18.5 ③5.9	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、軟質 ③10YR、5/6、赤	口縁部外傾し胴部丸みを帯びる。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
36	39	土師器 甕	①(17.0)	1/3	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、内面ヘラナデ、外面ヘラケズリ。	
37	36	土師器 甕	①18.9	4/5	①普通、小礫、長石、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
38	35	土師器 甑	①12.6 ②30.2 ③7.5	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。胴部やや膨らみをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
39	18	土師器 甕	①17.6	3/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
40	52	須恵器 ハソウ		3/5	①密、微砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③5YR、5/1、灰	口縁部外反。中央に突線をもつ。胴部中央に外から穿孔。孔にならぶようにハケ先による刺突。胴部ロクロ調整。	
41	42	須恵器 ハソウ	①9.6 ②10.8	1/2	①密、細砂、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/、灰	口縁部外傾。中央に突線をもつ。口縁部下部波状文。	
42	53	須恵器 蓋坏(身)	①10.3 ②4.5	ほぼ完形	①密、微砂、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	ロクロ成形。立ちあがり部端に斜めの面をもつ。受部先端は丸い。底部回転ヘラケズリ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
43	37	朝鮮三国系軟質土器 甕	①(19.8)	3/4	①普通、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部大きく外反し胴部丸く張る。口唇部丸くおさめる。口縁部ヨコナデ、外面胴部叩き後ハケ調整。後なで。内面胴部ユビナデ。剥離多し。	
44	54	脚台付壺	胴径23.7	1/2	①やや密、長石、細砂 ②良好、硬質 ③N、4/、灰	口縁部外反し断面三角形の陸帯2条。肩部張る。脚台付。口縁部波状文。胴部沈線を入れた後ハケ先刺突、外面下部斜め平行叩き後ロクロ調整、底部叩き。内面下部アテ痕。上部ロクロ調整。	
45	48	土錘	長さ3.0　幅1.3 厚さ1.5 重さ5.6g　孔径0.4		①やや粗、粗砂、片岩、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、6/2、灰黄褐	表面なで。	土製
46	50	石製模造品 臼玉	直径0.5　厚さ0.3 重さ0.3g　孔径0.1			側面丸みを意識した成形。側面ミガキ。	蛇紋岩製
47	49	石製模造品 臼玉	直径0.6　厚さ0.4 重さ0.4g　孔径0.2			側面丸く研磨。片方より穴を開ける。側面ミガキ。	滑石製
48	45	石製 紡錘車	長さ4.5　幅4.3 厚さ2.0 重さ47.7g　孔径0.8			全体ケズリ成形。側面丁寧にミガキ。	蛇紋岩製
49	43	石製 紡錘車	長さ5.5　幅5.4 厚さ1.3 重さ35.2g　孔径0.7			表面丁寧に研磨。全体丁寧にケズリ成形。側面丁寧にミガキ。	蛇紋岩製
50	44	石製 紡錘車	長さ1.5　幅4.5 厚さ1.5 重さ40.6g　孔径0.7			全体ケズリ成形。側面丁寧にミガキ。	蛇紋岩製
51	46	石製模造品 剣形	長さ4.1　幅2.0 厚さ0.4 重さ6.9g　孔径0.2			形割り後両面側面研磨。全面ミガキ。	蛇紋岩製
52	47	石製模造品 勾玉	長さ3.9　幅2.2 厚み0.45 重さ8.0g　孔径0.4			形割り後C字形に研磨。片方より穴を開ける。側面粗雑ミガキ。	蛇紋岩製
53	17	高坏転用 羽口				高坏に脚部をフイゴの羽口に転用したもの。高坏の脚中央付近から上部を使ってい	
54	27	砥石	長さ16.5　幅2.6 厚み2.6 重さ134g			四面使用面、刃傷あり。 丁寧なつくり。	砂岩
55	55	鉄鎌	身部長14.8 幅3.1 重さ7.8g			曲刃鎌。先端鋭く曲がる。全体は直線的。木製の柄が一部残っている。鈍角の角度でつく。	
10－127号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(13.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	10	土師器 坏	①(10.0)	1/2	①やや密、長石、雲母、石英、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	5	土師器 坏	①(13.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内斜口縁。口唇部の屈曲はゆるい。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	2	土師器 坏	①(14.0) ②4.6	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/6、橙	内斜口縁。やや扁平。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	1	土師器 坏	①13.8 ②5.4	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/4、にぶい赤橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ暗文。	
6	3	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内斜口縁。口唇部外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	4	土師器 坏	①(16.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	内斜口縁。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラミガキ、内面体部ヘラミガキ、暗文、内面剥落多い。	
8	11	土師器 甑	①24.0	1/6	①やや密、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、6/3、にぶい黄橙	口縁部短く外反して胴部筒形。口縁部ヨコナデ、外面ヘラナデ、内面ナデ。	
9	7	土師器 甕	①(18.6)	1/4	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面度胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
10	8	土師器 甕	①(17.8)	2/5	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反し大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面ヘラナデ、外面ヘラケズリ。	
11	9	土師器 甕	①28.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/8、黄橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、ヘラミガキ、内面ナデ。	
12	12	石製模造品 剣形	長さ4.6　幅1.9 厚さ0.3 重さ6.3g　孔径0.3			形割り後側面研磨。片方より穴を開ける(双孔)。全面ミガキ。	緑色片岩
10－131号住居跡							
1	1	土師器 坏	①13.0 ②3.8	ほぼ 完形	①やや密、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ。	
2	28	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	32	土師器 坏	①(13.0)	1/9	①普通、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部荒れていて不明。内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	31	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
5	2	土師器 坏	①13.5 ②5.4	3/4	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ヘラナ	
6	4	土師器 坏	①16.2 ②6.6	9/10	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に小さな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
7	3	土師器 坏	①15.8 ②16.3	4/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	33	土師器 高坏	①(24.1)	1/8	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	坏部大きく開く。内外面坏部ナデ、底部ヘラケズリ。	
9	8	土師器 高坏	①(21.8)	1/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	坏部外反する。面取り。口縁部ヨコナデ。	
10	7	土師器 高坏	①(20.6)	1/3	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。口唇部端部面取り。口縁部ヨコナデ。	
11	6	土師器 高坏	①(18.0)	1/2	①やや密、長石、細砂、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	坏部大きく開く。口唇部沈線。口縁部ヨコナデ、内面ヘラミガキ。	
12	5	土師器 高坏		4/5	①やや密、微砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	外面坏部から脚部ヘラケズリ、内面脚部ヘラミガキ、暗文。	
13	29	土師器 坩	①7.2	9/10	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部直立気味。胴部丸みを持つ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ	
14	30	土師器 坩	①10.6 ②16.4	9/10	①やや粗、粗粒、白色鉱物、片岩 ②やや不良、軟質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	頸部から口縁部外反。口唇部近くでやや立つ。胴部から底部球形（最大径胴部中央）丸底。口縁部ヘラナデ、頸部から胴部中央ヘラケズリ、胴部下半から底部ナデ、内面口縁部ヘラナデ・胴部	
15	12	土師器 甑	①22.0 ②26.2 ③9.0	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。胴部しだいにせばまる。口縁部ヨコナデ、外面胴上部ヘラケズリ・下部ヘラケズリ後ミガキ、内面胴上部ヘラナデ、ヘラミガキ・下部ヘラミガキ。	
16	11	土師器 甑	①18.5 ②18.5 ③4.0	ほぼ完形	①普通、長石、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部小さく外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
17	13	土師器 鉢	①(18.0)②11.6 ③(7.6)	3/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部外傾。体部浅く丸みを帯びる。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
18	23	土師器 甕	①17.7 ②16.0 ③8.5	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、片岩、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/6、褐	口縁部やや外傾。胴部丸く膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
19	9	土師器 壺	①(17.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反して開く。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面頸部・肩部ヘラミガキ、内面部頸部ヨコナデ・肩部ヘラナデ。	
20	13	土師器 壺	①17.8	1/3	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部直立気味。球形胴。口縁部ヨコナデ、外面ハケ後ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
21	22	土師器 甕	①(19.0) ②26.1 ③8.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/2、灰白	口縁部外傾。胴部丸みを持つ。平底。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
22	24	土師器 甕	①17.5	3/4	①普通、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
23	25	土師器 甕	①20.0 ②26.4 ③7.0	9/10	①普通、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/2、明褐灰	口縁部外反。胴部丸く膨らむ。丸みを帯びた平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
24	18	土師器 甕	③5.6	4/5	①やや粗、小礫、石英、雲母、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
25	16	土師器 甕		4/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	長胴。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
26	14	土師器 甕	③（7.3）	3/4	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ・胴部輪積痕。	
27	17	土師器 甕	①18.0 ②33.1 ③5.5	9/10	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
28	15	土師器 甕	①20.6②36.2③（4.6）	4/5	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
29	34	砥石	長さ13.7　幅9.8 厚さ5.7 重さ1050g			四面使用面。	下部欠損、デイサイト
30	27	石製 勾玉	長さ2.9　幅1.0 厚さ0.7 重さ5.5g　孔径0.2			丁寧に研磨。C字形。片方より穴を開ける。側面一部ミガキ。	蛇紋岩製
31	26	石製模造品 勾玉	長さ3.0　幅1.5 厚さ0.3 重さ3.2g　孔径0.2			形割り後研磨。C字形。片方より穴開ける。全面ミガキ。	蛇紋岩製
10－132号住居跡							
1	9	土師器 坏	①13.6 ②5.1	完形	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	4	土師器 坏	①13.6 ②4.8	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 坏	①13.4 ②5.4	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	5	土師器 坏	①11.6 ②6.5	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	2	土師器 坏	①13.6 ②5.7	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
6	18	土師器 坏	①(13.8)	1/5	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、暗文。	内面黒色処理
7	1	土師器 坏	①15.0 ②5.8	ほぼ完形	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	6	土師器 坏	①12.6 ②5.5	完形	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9	8	土師器 坏	①12.2 ②7.5	完形	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。体部口縁部より大きく張り出す。丸底。口縁部・体部上部ヘラケズリ、外面体部下部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
10	7	土師器 坏	①14.0 ②6.1	9/10	①やや密、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
11	11	土師器 壺	③4.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	胴部丸みをもつ。小さい底。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面頸部指頭圧痕・胴部ナデ。	
12	13	土師器 甕	①29.5 ②25.2 ③8.4	4/5	①やや粗、小礫、細砂 ②やや不良、軟質、黒斑 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部外傾。頸部あまりくびれず寸胴。底部小さくすぼみ平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13	12	土師器 甑	①22.0 ②28.0 ③8.4	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14	14	土師器 甕	①13.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質、 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部やや丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	20	土師器 甕	①(17.2)	1/3	①普通、長石、石英、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16	15	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、粗砂、結晶片岩、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
17	17	土師器 甕	①(14.2)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面頸部ヘラケズリ、内面頸部ヘラナデ。	
18	19	土師器 甕	③6.2	1/2	①普通、長石、石英、細砂、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	胴部丸みを持つ。平底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、輪積痕。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
19	10	土師器 甕	③5.8	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	小さい底。丸い胴。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
20	21	ガラス製小玉	長さ0.5　幅0.45 厚さ0.2 重さ0.2g　孔径0.2			輪切り成形。表裏面きれいに研磨。コバルトブルー。	ガラス製
21	22	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.15 重さ0.2　孔径0.25			輪切り成形。側面研磨。側面ミガキ。	滑石製
22	16	薦編石	長さ14.4　幅2.9 厚さ2.9 重さ133.5g				雲母石英片岩
10－160号住居跡							
1	9	土師器 坏	①14.2	1/3	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、普通 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	8	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/8、明赤褐	口縁部短く外反して開く。体部扁平。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 坏	①14.0 ②5.7	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部短く外傾して開く。体部内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	5	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。体部やや扁平。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	1	土師器 坏	①14.2 ②5.2	ほぼ完形	①普通、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
6	3	土師器 高坏	①18.0	4/5	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	坏部下端に稜を持ち外反。外面ヨコナデ、内面ヨコナデ。	
7	10	土師器 高坏	③(14.9)	1/3	①やや密、長石、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、明赤褐	裾部大きく開く。外面脚部ヘラミガキ、内面脚部ヘラナデ、裾部ヨコナデ。	
8	7	土師器 坏	①(11.0)	1/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部短く外傾して開く。体部内弯して深い。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	6	土師器 甕	①(19.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	4	土師器 甕	①(18.0)	1/6	①やや粗、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面ヘラミガキ、内面ヘラナデ。	
10－164号住居跡							
1	4	土師器 坏	①14.0 ②6.8	完形	①やや密、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナ	
2	3	土師器 坏	①12.2 ②4.4	完形	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	1	土師器 坏	①12.0 ②4.5	7/8	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部直立し口唇部やや外反して開く。口縁部と体部との境に稜を持つ。丸底。口縁部ヨコナデ、内面に使用痕あり。外面底部へラケズリ、内面底部ナデ。	
4	2	土師器 坏	①12.2 ②5.5	ほぼ 完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部へラケズリ、内面体部ナデ。	
5	7	土師器 坏	①(11.0)	1/3	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部へラケズリ、内面底部ナデ。	
6	8	土師器 高坏		2/3	①やや密、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	坏部下端に稜を持ち、口縁部大きく開く。坏部上部ヨコナデ・下部へラナデ、脚部へラミガキ、内面ナデ。	
7	5	土師器 坩	①8.2 ②10.2	完形	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部直立気味。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部へラケズリ、内面胴部ナデ。	
8	11	土師器 甕	①12.4 ②16.8 ③3.4	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。肩が少し張る。口縁部ヨコナデ、外面胴部へラケズリ、内面へラナデ。	
9	9	土師器 甕	①(18.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部へラケズリ、内面へラナデ。	
10	10	土師器 甕	①(19.6)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部へラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
11	12	土師器 甑	③(8.6)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	無底式。輪積痕。外面胴部へラケズリ、内面へラナデ。	
12	13	土師器 甕	①(14.8) ②31.0 ③3.0	3/4	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/6、肌赤褐	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面へラケズリ、内面へラナデ。	
13	14	土師器 甕	①15.5 ②32.6 ③7.0	9/10	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、4/8、赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面へラケズリ、内面へラナデ、ナデ。	
14	6	須恵器 高坏	①10.4 ②10.0 ③8.4	ほぼ 完形	①密、小礫、粗砂 ②良好、非常に硬質、還元焔 ③N、4/、灰	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。脚部「ハ」字に開く。ロクロ整形、脚部3ヶ所に円形の透かしあり。坏部下部はカキ目。	
10－165号住居跡							
1	8	土師器 坏	①(11.8)	1/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部へラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	2	土師器 坏	①12.6 ②4.9	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。	
3	3	土師器 坏	①(13.2) ②4.5	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ、使用痕あり。	
4	1	土師器 坏	①15.2 ②7.0	4/5	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部やや外傾して開く。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヨコヘラミガキ。	
5	4	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
6	6	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ・底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	5	土師器 坏	①(11.0) ②5.8	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、8/4、浅黄橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	7	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/8、橙	内弯口縁。丸底で深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	11	土師器 甕	①(12.3)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質、黒斑 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、暗文、外面肩部ヘラケズリ後ヘラミガキ、暗文・胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビ	
10	9	土師器 甕	①16.4	9/10	①粗、小礫、粗砂、結晶片岩、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。頸部との境に稜をもつ。口縁部の中程に沈線あり。口縁部ヨコナデ、肩部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	10	土師器 甕	①16.0 ②14.5 ③6.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部やや膨らみ底部につながる。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
12	14	土師器 甕	①(20.0)	1/2	①やや粗、結晶片岩、粗砂、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	12	土師器 甕	③(7.5)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	長胴。平底。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	15	砥石	長さ　　幅13.6 厚さ6.2 重さ3500g				三面使用痕、下部欠損 デイサイト
15	13	土師器 甕	③7.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、7/3、にぶい橙	平底。内面輪積痕。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10－176号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	2	土師器 坏		1/6	①普通、細砂、微砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	石製 管玉	長さ1.7　幅0.6 厚さ0.6 重さ1.6　孔径0.3			側面丁寧に研磨。片方より孔開ける。表裏面一部ミガキ。	蛇紋岩製
10－196号住居跡							
1	3	須恵器 無蓋高坏	①(15.1)	1/8	①やや密、石英、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/1、褐灰	ゆるやかに内弯しながら開く。坏部に一条の沈線あり。坏部下半回転ヘラケズリ。	
2	6	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
3	5	土師器 坏	①(12.8)	2/5	①普通、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部わずかに外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	2	土師器 坏	①(11.0)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。外面口縁部ヨコナデ・底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ。	内面黒色処理
5	1	土師器 坏	①11.6 ②4.4	4/5	①やや粗、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面体部から底部。	内面黒色処理
6	4	土師器 高坏	①(15.4)	1/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、内面坏部ヘラミガキ。	内面黒色処理
7	7	土師器 甕	①(18.8)	1/8	①普通、小礫、石英、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/2、灰褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ。	
8	8	土師器 甕	①(20.0)	1/8	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、7/2、灰黄	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
9	12	土師器 甕	①(18.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、結晶片岩、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ハケ調整。	
10	9	土師器 甕	③7.6	2/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、7/2、灰黄	胴部丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	11	土師器 甕		1/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	頸部やや外反。長胴。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	13	石製模造品 剣形	長さ4.0　幅1.8 厚さ0.35 重さ3.3g　孔径0.3			片方より開ける。表面側面一部ミガキ。	蛇紋岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
13	10	砥石	長さ9.4　幅3.7 厚さ3.1 重さ170g			下部欠損。四面使用。刃傷有り。	デイサイト
14	14	土製羽口			①粗砂 ②良好 ③2.5YR、6/6、橙	羽口先端部。	一部熱変色。
10－203号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.6 ②5.5	ほぼ 完形	①やや密、粗砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立。口唇部面取り。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	2	土師器 坏	①12.2 ②4.8	ほぼ 完形	①やや密、粗砂、細砂 ②良好、軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	3	土師器 甑	①（23.0）	1/4	①普通、粗砂、結晶片岩、雲母、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	4	土師器 甕	③6.0	1/3	①粗、長石、片岩、小礫、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/4、にぶい橙	外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	5	須恵器 甕		小片	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5GY、4/1、暗オリーブ灰	外面胴部平行叩き、内面胴部叩き後スリ消し。	
11－133号住居跡							
1	2	土師器 坏	①（14.0）	1/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 高坏		2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	胸部短い。外面脚部ヘラナデ、内面ヘラナデ。	
3	1	石製模造品 剣形	長さ4.3　幅1.0 厚さ0.35 重さ2.6g			表面側面丁寧にミガキ、裏面粗雑ミガキ。	滑石製？
11－134号住居跡							
1	4	土師器 坏	①（14.0）	1/12	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。中位に段。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	5	土師器 甕	①（13.6）	1/6	①普通、小礫、細砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部わずかに膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
3	3	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.4 重さ0.5g　孔径0.2			片方より孔開ける。側面粗いミガキ。	滑石製
4	2	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.5 重さ0.7g　孔径0.25			側面やや丸みをもつ。片方より孔開ける。側面ミガキ。	滑石製
5	1	石製 紡錘車	長さ3.5　幅3.5 厚さ1.5 重さ24.8g　孔径0.7			表裏面側面ケズリ整形。表面の円やや小さめ。表面粗いミガキ、裏面粗雑ミガキ、側面ケズリ後ヨコミガキ。	蛇紋岩製
11－135号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	4	土師器 坏	①(13.5) ②7.8 ③8.6	1/5	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯ぎみに開く。脚部「ハ」字に開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラケズリ・脚部ヘラナデ・裾部ヨコナデ、内面坏部ヘラナデ後ヘラミ	
2	5	土師器 甕	①(20.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
3	3	土師器 坏	①(11.0)	2/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内弯口縁。体部深め。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	2	土師器 鉢	①14.2 ②9.8	5/6	①やや密、細砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。体部深い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラナデ、内面ナデ。	
5	1	土師器 甕	①25.3 ②28.5 ③8.6	完形	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
6	7	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.4 重さ0.7g　孔径0.3			片方より孔開ける。側面ミガキ。	滑石
7	6	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.8 厚さ0.45 重さ0.6g　孔径0.3			片方より孔開ける。側面粗雑ミガキ。	滑石
8	9	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.5 重さ0.4g　孔径0.3			側面削って成形。上下面は輪切りによる。片側から穿孔。	滑石
9	8	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.6 重さ0.5g　孔径0.3			側面は削って成形。片側から穿孔。	滑石
10	10	鉄製 刀子	長さ3.2　幅0.8 厚さ0.5			刀子の茎部。	
11－136号住居跡							
1	9	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや密、細砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、底部外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	11	土師器 坏	①13.2	1/4	①普通、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	6	土師器 坏	①12.6	1/2	①普通、細砂 ②良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナ	
4	13	土師器 坏	①(12.4)	1/4	①普通、細砂、雲母、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部直立気味。体部やや深い。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
5	1	土師器 坏	①12.2 ②5.7	完形	①普通、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	口縁部直立気味。口縁部体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
6	12	土師器 坏	②(12.6)	1/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/8、橙	口縁部直立やや内傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	7	土師器 坏	①12.6	1/4	①密、細砂、海面骨針 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	須恵器の蓋をまねした坏。焼成後中から穿孔。口縁部と体部との境に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	5	土師器 坏	①(11.4) ②6.0	1/2	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	8	土師器 坏	①12.4	2/5	①普通、諸礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
10	3	土師器 坏	①13.2 ②6.1	7/8	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
11	14	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。やや扁平。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
12	4	土師器 坏	①(13.3) ②4.9	5/6	①やや密、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
13	30	土師器 坏	①14.0 ②5.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
14	2	土師器 坏	①13.0 ②4.7	9/10	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
15	15	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
16	10	土師器 甕	①17.4	3/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、海綿骨針 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反して開く。口唇部内面に浅い沈線。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	16	土師器 甕	①(12.0)	1/5	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、6/2、灰黄褐	口縁部小さく外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
18	18	土師器 甕	①20.0	1/7	①やや粗、粗砂、細砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口唇部面取り。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面胴部ヘラナデ。	
19	17	土師器 甕	①(16.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面肩部ヘラケズリ、内面肩部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
20	19	土師器 甕	①(20.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、6/6、赤橙	口縁部下部に稜をもち外反して端部下方に伸びる。口縁部ヨコナデ、内外面肩部ナデ。	
21	29	須恵器 ハソウ	胴径10.6	2/3	①密、粗砂、石英 ②良好、硬質、酸化焔 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	平行する沈線の間にハケ先により刺突。孔は外より穿孔(1つ)。外面胴上部ロクロ整形・中部ヘラケズリ・底部ヘラナデ、内面ロクロ整形。	胴部砕けて欠損箇所多い。意図的な破損か。
22	24	須恵器 蓋坏(蓋)		1/8	①密、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5YR、5/1、黄	口縁部と天井部との間に鋭い稜をもつ。天井部厚い。天井部回転ヘラケズリ(回転ヘラケズリの範囲が広い)。	
23	25	須恵器 蓋坏(蓋)	①(12.5)	1/7	①密、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5YR、6/1、黄	口縁部と天井部との境に明瞭な稜をもつ。口縁部ロクロ整形、天井部回転ヘラケズリ。	
24	23	須恵器 壺		小片	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③10Y、4/1、灰	波状文。	
25	32	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.4 重さ0.4g　孔径0.2			片方より孔を開ける。側面ミガキ。	蛇紋岩
26	31	石製 勾玉	長さ2.4　幅1.3 厚さ0.6 重さ3.1g　孔径0.2			C字形。丸みを持ち丁寧に研磨。片方より穴を開ける。やや黒みを帯びた黄色。	玉髄(メノウ)製
27	22	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/、灰	外面平行叩き、自然釉かかる。内面叩き後、半スリケシ。	
28	21	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	外面平行叩き、カキ目、内面叩き後、半スリケシ。	
29	26	薦編石	長さ16.6　幅3.4 厚さ3.5 重さ302g				雲母石製片岩
30	27	薦編石	長さ16.0　幅5.8 厚さ3.3 重さ526g				輝緑岩
31	28	樽式土器 甕		1/6	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	樽式。口縁部やや外反。口縁部波状文、頸部右回り二連止め廉状文、胴部上部波状文、胴部ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。	
32	20	樽式土器 壺		小片	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	樽式。波状文。鋸歯文。胴部下膨れ。	
11－137号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(11.4) ②5.4	1/4	①やや密、粗砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。口縁部内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
2	2	土師器 坏	①(12.4)	1/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	1	土師器 坏		4/5	①密、粗粒 ②やや硬質、良好 ③5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	3	土師器 坏	①(15.0)	2/3	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
11－138号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	7	土師器 坏	①12.7	1/5	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①(12.2) ②5.5	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	5	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヨコナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	6	土師器 坏	①15.0	1/6	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	1	土師器 坩	①(9.8) ②10.9	4/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。丸底。口縁部・肩部ヨコナデ、外面胴上部から底部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
7	2	土師器 鉢	①(14.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部やや外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ・底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	9	土師器 甕	①(16.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	11	土師器 甕	①(14.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部やや丸い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	8	土師器 甕	①(14.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/2、灰褐	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	10	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	13	土師器 甕	③7.0	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/3、にぶい褐	平底。胴部丸みをもつ。外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
13	12	土師器 甕	①20.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
14	14	須恵器 甕		小片	①密、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③5YR、6/1、灰	口唇部に突帯をもつ。外面浅い沈線。波状文、内面ロクロ調整。	
15	15	蛇紋岩製 管玉	長さ2.2　幅0.5 厚さ0.5 重さ1.4g　孔径0.2			側面丁寧に研磨。両面より孔開ける。	蛇紋岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
11－139号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	5	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
3	9	土師器 坏	①(12.3)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部・底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	10	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部屈曲ゆるやか。口唇部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
5	2	土師器 高坏	裾径10.0	2/3	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	脚部短く下方へ膨らみ、裾部外方開く。外面坏部ナデ、内面坏部ヘラナデ、内外面脚部ナデ・裾部ヨコナデ。	
6	12	須恵器 蓋坏（蓋）	①(6.3) ②4.3	1/3	①密、粗砂 ②硬質、やや良好、酸化焔 ③7.5YR、5/2、灰褐	稜は明瞭で端部鋭利。口縁部ロクロ調整、天井部回転ヘラケズリ。	
7	7	土師器 甕	①(24.0)	1/4	①やや祖、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ後ヘラナデ。	
8	6	土師器 甕	①(21.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	14	土師器 甑	①27.0 ②30.5 ③8.4	2/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、、橙	口縁部外反。やや胴が長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ一部にユビナデあり。	
10	13	土師器 小型甕	①(13.4)	1/8	①普通、細砂、雲母、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部小さく外反。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	8	須恵器 甕		小片	①やや密、細砂、微砂、長石、石英 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5Y、6/1、黄灰	ロクロ調整、外面波状文及び沈線。	
12	16	石製模造品 剣形	長さ2.0　幅1.3 厚さ0.1 重さ0.5g			側面丸く研磨。うすい成形。側面ミガキ。	蛇紋岩製
11－140号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.6) ②4.8	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①(11.8) ②4.8	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	6	土師器 甕	①(19.4)	1/4	①やや粗、粗砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	7	土師器 甕	①24.4 ②28.6 ③9.2	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
5	4	土師器 甕	①17.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾し端部やや内弯。口縁部ハケメ調整、外面胴部ヘラケズリ、内面カキメ、部分的にナデ。	
6	5	土師器 甕	①19.7	4/5	①普通、小礫、粗砂、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ後、外面のみタテ方向のハケメ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	3	土師器 甕	③7..2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/8、明赤褐	平底。輪積痕。外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
11－141号住居跡							
1	5	土師器 坏	①12.0 ②3.8	完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	4	土師器 坏	①13.6 ②4.3	9/10	①普通、粗砂 ②良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	6	土師器 坏	①(13.0) ②4.6	9/10	①普通、小礫、粗砂 ②良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	8	土師器 坏	①(14.7) ②4.7	5/6	①やや密、長石、石英、細砂 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部と体部との間に段あり。有段口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
5	7	土師器 坏	①14.0 ②3.7	9/10	①普通、長石、石英、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部と体部との間に段あり。有段口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
6	3	土師器 甕	①8.8 ②11.1 ③6.6	ほぼ完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/2、にぶい橙	口縁部直立。頸部くびれなく胴部わずかに膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ユビナデ、内面胴部ナデ。	粗製土器
7	1	土師器 甕	①13.0 ②13.2 ③8.8	9/10	①やや粗、小礫、雲母、石英、長石 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、7/3、にぶい黄橙	胴部から口縁部直立する。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	粗製土器
8	2	土師器 甕	①11.0 ②12.4 ③4.6	完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/1、明褐灰	口縁部直立し頸部のくびれなし。胴部わずかに膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	粗製土器
11－155号住居跡							
1	13	土師器 高坏	①(14.4)	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	中途に段を持ち「ハ」字に開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部底面ハケ調整後ヘラケズリ、内面口唇部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	12	土師器 高坏	①(20.0)	1/4	①普通、長石、石英、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	坏部大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面ユビオサエ・坏部底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ヘラミガキ。	
3	9	土師器 高坏	①(17.9)	1/7	①普通、小礫、石英、長石、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。坏部下端に稜をもつ。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面坏部上半ヘラミガキ、内面坏部上半ヘラミガキ・下半ユビナデ。	
4	8	土師器 高坏	①18.2	3/4	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。坏部の中途に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面坏部体部ヘラミガキ、暗文・底部ヘラナデ、内面坏部上半ヘラミガキ、下半剥離。	
5	5	土師器 甕	①(17.0)	1/8	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部やや丸みを持つ。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面肩部ナデ・胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
6	10	土師器 高坏	③15.0	1/5	①普通、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	脚裾部で大きく開く。外面裾部ヘラミガキ、内面裾部ヘラナデ・脚部ヘラケズリ。	
7	7	土師器 甕	①(20.0)	5/8	①普通、長石、石英、細砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	6	土師器 甑	①(25.0) ②15.3 ③5.8	1/4	①やや粗、長石、石英、細砂、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部から底部に向かって「ハ」字に開く。口縁部外側に折り返す。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	4	土師器 甕	②(28.0)	1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
10	2	土師器 甑	①19.0②31.7③8.8	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	1	土師器 甑	①(28.2) ②26.5 ③9.3	2/3	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	牛角状把手。底部4孔。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ナデ。	
11－158号住居跡							
1	10	土師器 坏	①11.8 ②5.0	9/10	①やや密、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部わずかに外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	11	土師器 坏	①11.8 ②5.3	9/10	①普通、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部わずかに外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	12	土師器 坏	①11.6 ②5.5	ほぼ完形	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に小さな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
4	14	土師器 坏	①11.8 ②5.0	完形	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	13	土師器 坏	①12.5 ②5.0	完形	①やや密、細砂、雲母 ②良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に小さく稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナ	
6	9	土師器 坏	①13.0 ②5.3	ほぼ 完形	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
7	27	土師器 坏	①11.8 ②5.1	完形	①普通、小礫、細砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、4/8、赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
8	19	土師器 坏	①13.3 ②5.2	9/10	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9	16	土師器 坏	①12.4 ②5.8	9/10	①普通、細砂、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
10	15	土師器 坏	①10.8 ②5.7	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや軟質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
11	17	土師器 坏	①12.0 ②5.3	9/10	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ。外面体部から底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
12	21	土師器 坏	①12.2 ②5.8	完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、4/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
13	22	土師器 坏	①12.4 ②5.4	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
14	18	土師器 坏	①11.2 ②5.4	9/10	①普通、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ。外面体部から底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
15	20	土師器 坏	①10.8 ②5.5	9/10	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/8、明赤褐	内弯口縁。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
16	25	土師器 坏	①12.9 ②5.2	4/5	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部あまり屈曲せず。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文	
17	26	土師器 坏	①14.2 ②5.0	ほぼ 完形	①ややや密、粗砂、細砂 ②良好、やや硬質、内面黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
18	24	土師器 坏	①13.6 ②5.1	完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、4/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
19	28	土師器 坏	①14.6 ②5.4	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、5/8、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ後ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
20	23	土師器 坏	①16.2 ②7.0	ほぼ 完形	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/8、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ・底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
21	7	土師器 甕	①15.7 ②14.2 ③7.1	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部小さく外反。平底。内面に輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
22	6	土師器 甕	①10.0 ②12.2 ③6.0	9/10	①やや密、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。胴部肩部より丸く膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
23	4	土師器 甕	①(17.5) ②33.1 ③6.1	1/2	①やや粗、小礫、石英 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部丸く膨らむ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
24	2	土師器 甕	①16.8 ②23.2 ③7.4	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
25	1	土師器 甕	①18.8 ②32.0 ③6.5	9/10	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外傾。胴部やや丸みを持つ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部上部ユビナデ・下部ハケ。	
26	3	土師器 甕	①17.2 ②31.8 ③6.2	3/4	①やや粗、粗砂、雲母、長石、石英 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部やや外反。胴部やや長く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
27	29	土師器 壺	①(23.0)	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
28	5	土師器 甑	①26.1 ②31.9 ③9.2	4/5	①普通、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部大きく外傾。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ナデ。	
29	8	土師器 甑	①11.6 ②11.6 ②4.2	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5Y、5/1、灰	粗製土器。口縁部ユビナデ、外面体部ユビナデ、内面ナデ。	
30	31	薦編石	長さ16.7　幅5.5 厚さ3.8 重さ590g				粗粒輝石安山岩
31	33	薦編石	長さ15.1　幅6.4 厚さ4.0 重さ660g				砂岩
32	32	薦編石	長さ16.5　幅6.0 厚さ3.0 重さ538g				雲母石製片岩
33	34	薦編石	長さ18.2　幅7.1 厚さ6.1 重さ1300g				粗粒輝石安山岩
34	35	薦編石	長さ18.8　幅8.5 厚さ4.4 重さ1038g				粗粒輝石安山岩
35	36	薦編石	長さ17.1　幅6.5 厚さ5.6 重さ1025g				チャート
36	30	薦編石	長さ17.1幅4.7 厚さ2.8 重さ349g				黒色片岩
37	37	石製模造品 剣形	長さ3.0　幅1.3 厚さ0.4 重さ2.7g　孔径0.2			片方より孔開ける。表裏側面ミガキ。	蛇紋岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
11―159号住居跡							
1	1	土師器 甕	①16.8	4/5	①やや粗、粗砂、片岩粒 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外反。胴部膨らみがある。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ、ヘラナデ。	
2	4	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5Y、6/1、黄灰	外面格子叩き、内面叩き後、半スリケシ。	
3	2	須恵器 高坏	③10.0	4/5	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、7/、灰白	ロクロ成形。脚部「ハ」字に開き端部段をもち、中央部くびれる。	
4	3	土師器 坏	①(13.6)	1/8	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	5	砥石	長さ23.5　幅15.5 厚さ5.4 重さ2100g			大型の砥石。三面使用。	粗粒輝石安山岩
11―161号住居跡							
1	3	土師器 坏	①11.1 ②5.0	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	6	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ、ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	15	土師器 坏	①13.0	1/4	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。体部やや薄く深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	2	土師器 坏	①11.3 ②4.6 ③5.0	完形	①やや密、細砂 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ、ナデ。	
5	5	土師器 坏	①(13.1)	1/3	①やや密、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ナデ、ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	4	土師器 坏	①(13.2) ②4.7	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部の屈曲強い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	14	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。体部深く、口縁部シャープ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
8	13	土師器 坏	①12.8 ②5.1	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	内弯口縁。口縁部の屈曲が強い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9	16	土師器 坏	①13.0	1/2	①やや密、細砂、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲強い。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
10	1	土師器 坏	①13.3 ②6.0	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内弯口縁。体部深い。焼成後底部内面より穿孔。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ミガキ、暗文。	
11	12	土師器 甕	①(14.0)	1/3	①やや粗、小礫、雲母、粗砂、細砂、石英長石 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面ナデ後ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	10	土師器 甕	①(17.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	7	土師器 甕	①17.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	8	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ後ユビナデ。	
15	9	土師器 甕	①(21.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16	18	土師器 甑	①21.4 ②24.6 ③9.2	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/6、浅黄橙	口縁部外傾。胴部やや丸みもつ。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴上部ヘラナデ・下部ユビナデ。	
17	11	土師器 甕	①(17.4)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18	17	須恵器 蓋坏(坏身)	①(10.2)	1/2	①密、小礫、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③5PB、6/1、青灰	たちあがり部やや内傾。たちあがり部上端・先端やや丸みをもつ。口縁部から口辺部ロクロ調整、外面体部から底部回転ヘラケズリ、内面体部から底部回転ヘラケズリ。	
19	20	須恵器 ハソウ		9/10	①密、細砂、微砂、黒色粒 ②良好、硬質、還元焔 ③N、7/、灰白	口縁部隆線あり。肩部やや張り口剄部比較的細い。口縁部波状文。胴部2線の沈線の間に波状文。底部ヘラナデ	口縁部意図的に割られる。
20	19	須恵器 樽型ハソウ			①密、微砂、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	胴筒形。胴部波状文。口剄部細い。全面自然釉。	口縁部意図的に割られる。
21	21	蛇紋岩製 勾玉	長さ2.2　幅1.5 厚さ0.7 重さ3.1g　孔径0.2			C字形。片側から穿孔。全面ケズリ後ミガキ。	蛇紋岩
11—170号住居跡							
1	1	須恵器 蓋坏(坏身)	①(10.2)	1/6	①密、小礫 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、5/1、褐灰	たちあがり部内傾。たちあがり部上端・受部先端やや丸みをもつ。底部焼けひずみ。体部回転ヘラケズリ。	
2	2	須恵器 ハソウ	①(12.1)	1/8	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、7/、灰白	口縁外傾し「ハ」字に開く。ほぼ中央に1条の沈線と凸線をもつ。基部かなり太い。口縁部波状文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	3	土師器 甕	①(16.9)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、4/2、灰褐	口縁部外反。胴部下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	内面剥離
4	4	砥石	長さ8.5　幅1.9 厚さ2.4 重さ52.8　孔径0.5			両面より孔を開ける。	流紋岩
5	5	鉄製 刀子	全長9.5　身部5.7　幅1.5　箆被部2.0　茎部1.8 重さ11g				完形
11―185号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、粗砂、細砂、雲母、長石 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	4	土師器 坏	①12.6	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、雲母、長石 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面剥離
3	3	土師器 坏	①(13.5)	1/8	①普通、粗砂、細砂、長石 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR、4/3、褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	1	土師器 坏	①(12.8) ②5.3	4/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11―190号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(15.0) ②5.0	1/2	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外反して開く。外面ユビナデ、ユビオサエ、内面ナデ、形がかなり崩れてりる。	粗製土器
2	2	土師器 甕	①(20.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	1	土師器 甕	①(18.6)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。長胴。やや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、輪積痕。	
4	4	須恵器 高坏	③(15.0)	1/3	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	脚部「ハ」字に開く。裾端部に1条の沈線をもつ。ロクロ整形、長脚部1段透かし3ヵ所（長方形）。	
5	5	蛇紋岩製棗玉	長さ1.7　幅1.2 厚さ1.2 重さ2.3g　孔径0.6			丁寧なケズリ整形。両面より孔を開ける。	蛇紋岩
11―205号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(11.8)	1/5	①やや密、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	4	土師器 坏	①(13.5)	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁で端部小さく屈曲。口縁部ヨコナデ、外面体部下半ヘラミガキ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	3	土師器 高坏		9/10	①やや密、粗砂、長石、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	坏部欠損。脚部が短く裾部開く。外面脚部ヨコナデ、内面脚部ヨコナデ。	
4	1	蛇紋岩製管玉	長さ2.1　幅0.4 厚さ0.4 重さ0.9g　孔径0.2			側面丁寧に研磨。両面より孔開ける。	蛇紋岩
11—207号住居跡							
1	6	土師器 坏	①12.3 ②4.2	完形	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/3、にぶい橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
2	7	土師器 坏	①14.0 ②3.6	1/2	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	有段口縁。口縁部に段あり。底部から口縁部にやや外傾。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナ	
3	4	土師器 甕	①(18.0)	4/5	①粗、小礫、粗砂、白色粘土 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部細長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	2	土師器 甕	①(19.4) ②32.2 ③4.6	9/10	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	3	土師器 甕	①19.8 ②34.7 ③5.4	5/6	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、4/3、にぶい橙	口縁部外反して開く。長胴下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
6	5	土師器 甕	①14.5 ②17.0 ③5.6	3/4	①やや粗、粗砂、小礫、雲母、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。胴部膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	8	須恵器 高坏	①17.4	3/5	①密、微砂、細砂 ②やや良好、硬質 ③5Y、4/1、灰	脚部に3ヵ所スカシ窓があった痕跡がある。内外面ロクロ調整。	
8	1	須恵器 高坏	①(15.0) ②18.0 ③13.3	2/3	①やや密、細砂 ②やや不良、やや硬質、還元焔 ③5Y、5/1、灰	無蓋高坏。長方形、3方向のスカシ窓あり。坏部ロクロ調整、脚部カキ目、端部下方へ折り返し、内面ロクロ調整。	
9	9	石製模造品 剣形	長さ5.4　幅2.1 厚さ0.7 重さ11.8g　孔径0.3			上下面ミガキ、側面ケズリ、全面ではなく割ったままの場所あり。	滑石製
10	10	石製模造品 剣形	長さ4.1　幅2.4 厚さ0.8 重さ11.6g　孔径0.3			剣形と見られるが形はかなり粗雑。片側から穿孔。両面ミガキ成形、周縁一部ケズリ成形。	滑石製
11	17	滑石片	長さ3.6　幅1.5 厚さ0.6 重さ3.2g			打割、剣形の未製品の可能性あり。	
12	16	滑石片	長さ3.6幅1.4 厚さ0.7 重さ3.0g			ケズリ成形みられる。打割、剣形の未製品の可能性あり。	
13	11	滑石片	長さ1.7　幅1.55 厚さ0.9 重さ2.4g			周縁の一部にケズリ成形があり。打割のみ。臼玉の未製品の可能性あり。	
14	13	滑石片	長さ1.6　幅1.4 厚さ0.6 重さ1.1g			打割のみ。臼玉の未製品の可能性あり。	
15	12	滑石片	長さ1.9　幅1.1 厚さ0.7 重さ1.7g			打割のみ。臼玉の未製品の可能性あり。	
16	15	滑石片	長さ2.05　幅1.3 厚さ0.7 重さ2.2g			周縁の一部にケズリ成形があり。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
17	14	滑石片	長さ2.25　幅1.5 厚さ0.7 重さ2.8g			打割のみ。	
11—230号住居跡							
1	2	土師器 坩		2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	球形胴部。直立する口縁がつくと考えられる。外面胴部上面ヘラミガキ・下面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 甕	③6.0	1/2	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	平底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
11—240号住居跡							
1	2	土師器 坏	①11.8 ②5.8	9/10	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①(13.1)	1/8	①普通、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、7/8、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 甑	①21.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。くびれ弱く胴やや長い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12—1号住居跡							
1	6	土師器 坏	①12.3 ②4.9	9/10	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部直立。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	19	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①普通、細砂、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	21	土師器 坏	①13.0 ②6.2	ほぼ完形	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部わずかに外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。体部、内面より焼成後穿孔あり。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
4	22	土師器 坏	①12.4 ②6.0	2/3	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
5	3	土師器 坏	①(14.6) ②6.0	1/2	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部長い。口縁部外傾。口唇部内傾する面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
6	2	土師器 坏	①(13.6)	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口唇部弱くつまむ。口唇部ヨコナデ、外面体部底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
7	7	土師器 坏	①13.9 ②5.7	3/5	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文、内面黒色物付着。	
8	4	土師器 坏	①13.1 ②5.7	7/8	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
9	9	土師器 坏	①(13.0) ②6.0	1/2	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底で平らに近い。口縁部ヨコナデ、外面ユビオサエ・底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
10	8	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラナデ、内面ナデ。	
11	5	土師器 坏	①11.0 ②5.6	5/8	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。体部内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
12	20	土師器 椀	①(10.0) ②5.8	1/3	①普通、細砂、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ユビナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
13	11	土師器 高坏	裾径8.8	9/10	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	脚部短く「ハ」字状に開き裾部で外折する。外面脚部ヘラナデ、内面坏部ナデ・脚部ナデ、裾部ヨコナデ。	
14	12	土師器 高坏	裾径14.0	1/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	脚部下方へ膨らみ、裾部やや外折して広がる。外面脚部ユビナデ・裾部ナデ後ヘラミガキ、暗文、内面脚部ユビナデ。	
15	1	土師器 直口壺	①9.4	2/3	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部長く外傾して開く。胴部膨らむ。外面口縁部ヘラミガキ・肩部ヘラミガキ・胴部ヘラケズリ、内面口縁部ヘラミガキ・胴部ユビナデ。	
16	10	須恵器 蓋坏(蓋)	①(11.8)	1/4	①密、小礫、粗砂、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5YR、6/1、灰	口縁部内弯。口縁部と天井部との境に明瞭な稜あり。外面天井部回転ヘラケズリ。	
17	16	土師器 壺	①(20.8)	1/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/4、にぶい橙	口縁部段をもち「ハ」字に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
18	14	土師器 甕	①(15.6)	1/3	①やや粗、小礫、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
19	13	土師器 甕	①(21.8)	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、褐	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
20	15	土師器 甕	①(19.8)	1/3	①普通、粗砂、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
21	17	土師器 甕	①(16.8)	2/5	①粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/1、褐	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
22	18	土師器 甕	①18.5 ②29.8 ③7.6	5/6	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
23	23	石製 紡錘車	長さ3.5　幅3.5 厚さ2.3 重さ42.2g　孔径0.7				蛇紋岩
24	24	石製模造品 剣形	長さ4.7　幅2.3 厚さ0.9 重さ15.1g　孔径0.4				蛇紋岩
25	25	石製模造品 勾玉	長さ3.7　幅1.7 厚さ0.5 重さ7.5g　孔径0.2			C字形。片方より穿孔。孔を開けなおした痕跡あり。	蛇紋岩
１２―3号住居跡							
1	6	土師器 坏	①（10.8）	1/2	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	11	土師器 坏	①12.6 ②4.9	3/4	①普通、長石、石英、細砂 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 坏	①（14.0）	2/5	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
4	4	土師器 坏	①（12.0）	1/5	①やや密、細砂、雲母、片岩 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾し、口唇部内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面斜めヘラミガキ。	
5	1	土師器 坏	①13.2	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヨコナデ・底部ヘラミガキ、内面体部ヨコナデ。	
6	5	土師器 高坏	①（11.2） ②8.4	1/2	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部と体部との間に段をもつ。坏部小さい。脚部大きく「ハ」字に開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラケズリ、内面坏部ナデ、脚部ヨコナデ。	
7	7	土師器 甕	①17.4	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7,/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面頸部ヘラケズリ、内面頸部ヘラナデ。	
8	8	土師器 甕	①（18.0）	1/5	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/2、灰白	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	10	土師器 甑	①23.0 ②25.3 ③9.5	完形	①やや粗、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外傾。胴部やや内弯気味に立ち上がる。口縁部ヨコナデ、外面ハケ調整、下部ヘラケズリ、内面ヘラ調整。	
10	9	土師器 甕	①17.4 ②35.9 ③5.2	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	3	土師器 小型甕	①（13.6）	4/5	①やや粗、細砂、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部小さく外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12	13	石製模造品 剣形	長さ5.2　幅2.0 厚さ0.4 重さ7.6g　孔径0.2			両面、周縁ミガキ成形。双孔。裏面より一方向へ穿孔。	蛇紋岩
13	12	薦編石	長さ15.7　幅4.7 厚さ0.3 重さ410g				雲母石製片岩
１２－６号住居跡							
1	2	土師器 坏	①12.2 ②4.7	3/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 坏	①12.1 ②5.3	3/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後少量のヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①（14.0）	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	6	土師器 甕	①（18.0） ②30.0 ③7.0	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、輪積痕。	
5	5	土師器 小型甕	①14.4 ②18.3 ③6.0	完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾し口唇部やや内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ、内面底輪積痕。	
6	1	土師器 高坏	①14.4 ②8.4 ③9.1	完形	①やや粗、小礫、片岩、白色鉱物、雲母 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	坏部内弯気味に大きく開く。口縁部やや 立ち上がる。脚部やや「ハ」字状に開き、裾部外反。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ・脚部ヘラミガキ、内面体部ヘラミガキ・脚部ヨコナデ・中心部ユビナデ。	
7	7	石製模造品 剣形	長さ6.6　幅2.0 厚さ0.4 重さ5.5　孔径0.2			ケズリ成形後全面ミガキ。片方より孔を開ける。	蛇紋岩
１２－７号住居跡							
1	19	土師器 坏	①（12.0）	1/7	①やや粗、小礫、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	10	土師器 坏	①（13.0）	1/8	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	8	土師器 坏	①（12.0）	1/4	①やや粗、細砂、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	内面黒色処理
4	11	土師器 坏	①（12.8）	1/8	①やや粗、細砂、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	7	土師器 坏	①（13.0）	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラケズリ、暗文。	
6	9	土師器 坏	①（15.0）	1/6	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	12	須恵器 ハソウ		1/4	①密、石英、粗砂 ②やや良好、硬質 ③2.5Y、5/1、黄灰	肩部の所に沈線あり。孔はひとつ。外面口縁部から頸部波状文、胴部から上部ロクロ調整	
8	18	土師器 甕	①(17.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反し、口唇部内弯する。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
9	5	土師器 甕	①(23.8)	1/8	①やや粗、小礫、石英、雲母、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と頸部が太い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	4	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/2、灰	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	13	土師器 甕	①(19.0)	1/10	①やや粗、粗砂 ②やや良好、硬質 ③7.5YR、7/8、黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
12	2	土師器 甕	③5.5	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	胴部膨らみをもつ。平底。胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	3	土師器 甕	①(17.2)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	1	土師器 甕	①20.1	1/5	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部中位に段を持ち外反して開く。外面口縁部ヨコナデ・頸部ハケメ・胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
15	6	土師器 甕	①(23.8)	1/5	①やや粗、粗砂、片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部少し外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
16	14	薦編石	長さ15.6　幅5.0 厚さ4.8 重さ650g				雲母石製片岩
17	15	薦編石	長さ17.6+α　幅5.9　厚さ 2.2　重さ360g				黒色頁岩
18	17	土師器 甑		把手のみ	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/3、灰褐	外面把手ユビオサエ、ユビナデ・胴部ヘラナデ、内面胴部ハケ調整。	牛角状把手
19	16	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.5 重さ0.7g　孔径0.2				滑石製
１２－８号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(12.8)	1/4	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	4	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ後右上り斜めヘラミガキ、暗文。	
4	7	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	6	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部の屈曲がゆるやか。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	1	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
8	9	土師器 甕	①(21.6)	1/8	①やや粗、粗砂、海綿骨針 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部「く」字に外反。口縁部端部に面をもつ。中央に沈線。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	8	土師器 甕	①16.6	9/10	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	11	土師器 甕	③9.5	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、片岩 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	胴部丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
11	10	土師器 甕	①(18.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
12	13	須恵器 ハソウ	①(12.0)	1/6	①やや密、細砂、長石 ②やや良好、硬質、還元焔 ③2.5YR、5/1、黄灰	頸部外反しながら段を持ち、口縁部やや内弯する。外面口縁部・頸部クシガキ、波状文、内面口縁部・頸部ロクロナデ。	大型ハソウ
13	12	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石 ②やや不良、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	口縁部外反、口縁下突帯あり。内面ロクロナデ。	
14	16	須恵器 甕		小片	①密、長石、微砂 ②良好、硬質 ③N、5/、灰	外面平行叩き、内面スリ消し。	
15	14	須恵器 甕		小片	①密、長石、微砂 ②良好、硬質 ③N、5/、灰	外面格子叩き、内面同心円叩き。	
16	17	須恵器 甕		小片	①密、長石、微砂 ②良好、硬質 ③N、5/、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き、半スリケシ。	
17	15	須恵器 甕		小片	①密、長石、微砂 ②良好、硬質 ③N、5/、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き。	
18	18	薦編石	長さ16.0　幅6.4 厚さ2.8 重さ518.5g				

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
19	20	薦編石	長さ17.8　幅5.1 厚さ2.8 重さ461g				
20	22	薦編石	長さ17.9　幅5.2 厚さ2.8 重さ423g				
21	19	薦編石	長さ16.0　幅5.5 厚さ3.3 重さ485g				
22	21	薦編石	長さ18.8　幅6.8 厚さ2.7 重さ629g				
23	25	砥石	長さ5.1　幅3.4 厚さ5.6 重さ27.3g　孔径			四面使用している。	砥沢石
24	24	石製管玉	長さ1.6　幅0.5 厚さ0.5 重さ0.8　孔径0.2				蛇紋岩
25	23	石製管玉	長さ4.1　幅0.9 厚さ0.9 重さ6.3g　孔径 0.5		緑色		凝灰質砂岩
26	26	石製模造品 剣形	長さ1.4　幅0.8 厚さ0.4 重さ　孔径0.2			小さく薄いつくり。片方より孔をあける。両面側面ミガキ。	珪質変質岩
27	27	土製 羽口			①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	羽口の一部。熱変色あり。	
１２－９号住居跡							
1	7	土師器 坏	①(12.0) ②5.7	9/10	①やや粗、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。体部深め。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	37	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	6	土師器 坏		2/3	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	丸底。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理、口縁を割っている。
4	1	土師器 坏	①12.4 ②5.9	完形		内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	2	土師器 坏	①13.6 ②5.5		①やや密、細砂 ②良好 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部に歪みあり。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	34	土師器 坏	①14.0 ②5.9	完形	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	27	土師器 坏	①12.0 ②6.8	ほぼ 完形	①普通、細砂、雲母、石英 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/6、明赤褐	体部深く丸底。口縁部と体部との境に稜をもつ。体部内側から焼成後意識的に穿孔。口縁部ヨコナデ、外面体部ユビナデ、内面底部ヘラケズリ。	
8	35	土師器 坏	①(14.7) ②5.0	2/3	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部の内側がなだらかに傾斜している。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	36	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
10	8	土師器 高坏	裾径9.6	9/10	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	脚部小さく「ハ」の字形に開く。外面、内面脚部ヨコナデ。	
11	5	土師器 高坏	①13.0 ②8.4 ③9.7	完形	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	脚部小さく「ハ」の字形に開く。坏部口縁ヨコナデ、外面坏部ヘラケズリ、内面坏部ナデ、外面、内面脚部ヨコナデ。	
12	32	土師器 高坏	①（12.7） ②8.3 ③9.0	1/2	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	脚部小さく「ハ」の字形に開く。坏部口縁ヨコナデ、外面坏部ヘラケズリ、内面坏部ヘラミガキ、暗文。	
13	38	土師器 坏	①（17.1）	9/10	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
14	30	土師器 小型甕	①13.4 ②15.9 ③5.5	3/4	①やや粗、結晶片岩、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	4	土師器 小型甕	①13.6	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英 雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
16	3	土師器 甑	①14.5 ②12.2 ③1.6	9/10	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部内弯気味に立ち上がる。単孔式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
17	9	土師器 甕	①14.4 ②20.1 ③5.7	2/3	①粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部「く」の字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
18	10	土師器 甕	①14.7	1/2	①やや粗、粗砂、細砂 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
19	31	土師器 甕	①（16.0）	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③10YR、8/3浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面肩部ヘラケズリ、内面肩部ヘラナデ。	
20	15	土師器 甕	①16.0	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面肩部ヘラケズリ、内面肩部ヘラナデ。	
21	16	土師器 甕	①19.3	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
22	41	土師器 壺		2/3	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部に段をもつ。外面胴部ヘラナデ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
23	23	土師器 甕	①18.0	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
24	24	土師器 甕	①16.8 ②29.0 ③7.7	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好 ③	口縁部外傾。頸部に稜あり。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
25	12	土師器 甕	①18.0 ②30.4 ③7.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/8、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
26	13	土師器 甕	①(18.0) ②30.0 ③7.5	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
27	21	土師器 甕	①18.0	2/3	① ②やや良好 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
28	45	土師器 甕	①(18.2)	2/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、 ③2.5YR、4/6、赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
29	47	土師器 甕	①19.4 ②36.3 ③6.9	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
30	20	土師器 甕	①(18.0)		①粗、小礫、粗砂、、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
31	17	土師器 甕	①18.9 ②32.3 ③5.5	8/10	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不好良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、ユビナデ、内面胴部ヘラナデ。	
32	46	土師器 甕	①15.6 ②28.0 ③8.0	1/4	①やや粗、細砂 ②やや不良、 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
33	33	土師器 甕	①(16.6)	2/5	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③10YR、8/4浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
34	14	土師器 甕	③6.6	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
35	39	土師器 甕	①19.6 ②32.1 ③(7.6)		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。胴部下部に丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
36	11	土師器 甕	①16.6		①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユヘラナデ、ビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
37	18	土師器 甕	①(17.0) ②29.3 ③7.0	8/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
38	28	土師器 甕	①18.62 ②27.3 ③7.0		①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
39	19	土師器 甕	①16.8	2/3	①粗、小礫、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部「く」の字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
40	26	土師器 甕	①19.6	2/3	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
41	29	土師器 甑	①24.4 ②28.5 ③8.7	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
42	25	土師器 甑	①24.6 ②22.1 ③8.3		①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
43	22	土師器 甑	①26.7 ②28.9 ③9.8	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
44	42	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	外面胴部平行叩き、内面胴部叩き後半スリ消し。自然釉。	
45	43	須恵器 甕		小片	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	外面胴部平行叩き、内面胴部叩き。	
46	44	薦編石	長さ17.4　幅6.1 厚さ4.0 重さ674g				黒色頁岩
47	40	薦編石	長さ11.6　幅4.6 厚さ2.9 重さ246.4g				黒色頁岩
48	48	砥石	長さ39.3　幅16.4 厚さ8.9 重さ9600g			大型砥石。四面使用。	デイサイト
12-12号住居跡							
1	1	土師器 坏	①14.5 ②5.5		①やや密、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	11	土師器 坏	①12.7 ②5.1	完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	5	土師器 坏	①13.5 ②5.7	完形	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	3	土師器 坏	①13.0 ②6.6	ほぼ 完形	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	4	土師器 坏	①13.4 ②5.9	完形	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	内外面赤色塗彩
6	12	土師器 坏	①14.0 ②5.7	完形	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ②5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
7	10	土師器 坏	①(13.0) ②(6.8)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
8	2	土師器 坏	①12.0 ②7.4	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙I	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
9	8	土師器 甕	①17.8	2/3	①やや粗、小礫、長石 ②やや良好、 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
10	7	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩、 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
11	6	土師器 甕	③8.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩、 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	底部丸底。外面底部ユビナデ、内面底部ヘラナデ。	
12	9	薦編石	長さ12.3　幅6.5 厚さ4.5 重さ602g				粗粒輝石安山岩
12-13号住居跡							
1	1	土師器 坏	①13.4 ②5.15	3/4	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
12-14号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(12.5)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	4	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	6	土師器 坏	①11.4 ②4.3	1/2	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。丸底。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
4	5	土師器 坏	①(12.8)		①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。丸底。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	2	土師器 高坏	①(13.2)	1/5	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、5/3、にぶい黄褐	口縁部外傾。外面坏部ヘラミガキ、坏底部ヘラケズリ、内面坏部ヘラミガキ。	内面黒色処理
6	1	小型 粗製土器 椀	①9.8 ②5.3	ほぼ完形	①やや密、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	平底。外面体部ナデ、内面体部ユビナデ。	
7	7	土師器 甕	①13.0 ②12.3 ③6.0	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラミガキ。	
8	8	土師器 甑	③(4.6)	2/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母、 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、8/3、淡黄	胴部筒形。丸底。外面胴部ヘラケズリ、底部ユビナデ、内面胴部ヘラナデ底部ユビナデ。底部多孔。	
9	10	薦編石	長さ10.4　幅5.8 厚さ3.0 重さ308g				雲母石製片岩
10	13	薦編石	長さ16.4　幅6.3 厚さ4.1 重さ600g				雲母石製片岩
11	9	薦編石	長さ12.6　幅5.6 厚さ1.9 重さ308g				黒色頁岩
12	11	薦編石	長さ15.7　幅4.9 厚さ1.8 重さ248g				黒色頁岩
13	12	薦編石	長さ14.9　幅5.1 厚さ2.2 重さ208g				黒色頁岩
14	14	土玉	長さ1.3　幅1.3 厚さ1.0 重さ2.0g　孔径0.2				土製
12-18号住居跡							
1	8	土師器 坏	①(12.0)		①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部直立気味。丸底。口縁部ヨコナデ外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	7	土師器 坏	①(14.2)	1/6	①普通、粗砂、細砂、 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/6	内弯口縁。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	16	土師器 坏	①(12.8)	1/5	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	3	土師器 坏	①14.0 ②5.0	1/2	①やや密、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	4	土師器 坏	①(13.8)	1/2	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 坏	①11.6 ②5.7	3/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
7	2	土師器 坏	①12.6 ②7.1	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	5	須恵器 蓋坏（蓋）	①（13.0）	1/2	①密、粗砂 ② ③5YR、6/1、灰色	天井部やや平ら。口縁部と天井部との境に沈線をもつ。口縁部ヨコナデ、外面天井部不定方向ヘラケズリ。	
9	17	土師器 坏		把手のみ	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	外面把手ユビナデ、内面把手ナデ。	
10	15	土師器 高坏		9/10	① ② ③2.5YR、5/6、明赤褐	外面脚部ヘラミガキ、内面脚部しぼり目。	
11	19	土師器 高坏			①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	脚部裾へ広がる。外面脚部ヘラミガキ、暗文、内面脚部ヘラケズリ。	
12	18	土師器 高坏		9/10	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	脚部裾へ広がる。外面脚部ヘラミガキ、内面脚部しぼり目、ヨコナデ。	
13	12	石製模造品 剣形	長さ3.5　幅1.2 厚さ0.4 重さ2.9g				蛇紋岩
14	10	石製模造品 剣形	長さ2.6　幅1.0 厚さ0.3 重さ1.9g				蛇紋岩
15	9	石製模造品 剣形	長さ3.7　幅2.2 厚さ025 重さ4.5g				蛇紋岩
16	11	石製模造品 剣形	長さ1.7　幅0.9 厚さ0.25 重さ1.0g				蛇紋岩
17	14	鉄鎌	長さ13.3　幅3.2 厚さ一 重さ30.7g			先端部一部、及び基部欠損。曲刃鎌。	
18	13	石製 管玉	長さ1.9　幅0.65 厚さ0.65 重さ1.6g				珪質頁岩
12-20号住居跡							
1	5	土師器 坏	①13.8 ②5.4		①やや粗、小礫 ②やや良好、 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面剥離し不明。	
2	4	土師器 甕	①（11.8） ②4.8		①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
3	3	土師器 甕	①（13.6）	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部直立気味。口唇部わずかに外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
4	2	土師器 甕	①18.6	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
5	1	土師器 甕	①（24.0）	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
6	6	石製模造品 剣形	長さ3.7　幅1.3 厚さ0.3 重さ2.1g				蛇紋岩
12-23号住居跡							
1	8	土師器 坏	①14.2	1/3	①普通、小礫、長石、雲母、赤色粒 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	6	土師器 坏	①(14.6)	2/3	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	5	土師器 坏	①(15.0)		①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/8、明赤	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	4	須恵器 蓋坏（身）	①(10.8)		①密、小礫、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③5PB、6/1、青灰	たちあがり部やや内傾、端部に面をもつ。外面底部回転ヘラケズリ、受部ややシャープ。	
5	1	石製模造品 臼玉	長さ0.55　幅0.55 厚さ0.35 重さ0.4g				滑石製
6	2	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.35 重さ0.5g				滑石製
7	3	砥石	長さ8.3　幅8.7 厚さ4.3 重さ267.7g			大型砥石、表裏面に刃傷。意図的につけた溝あり。	欠損部多い。
12-24号住居跡							
1	13	土師器 坏	①(14.5)	1/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
2	12	土師器 坏	①(11.0) ②4.9	3/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	11	土師器 坏	①11.6 ②5.8	ほぼ 完形	①やや密、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	14	土師器 坏	①(12.8) ②4.6	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	15	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
6	5	土師器 甕	①(11.8) ②4.8	1/5	①やや密、細砂、雲母、 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③705YR、7/6、橙	口縁部外反。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	1	土師器 甕	①(23.6) ②35.8 ③9.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ後ユビナデ。	
8	3	土師器 甕	①(18.0) ②32.0 ③7.0		①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
9	2	土師器 甕	①19.2 ②29.9 ③7.0	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/8、赤褐	口縁部外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ後ユビナデ。	
10	6	土師器 壺		1/3	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁中位に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
11	10	土師器 甑	①(24.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口唇部ゆるくつまむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	8	土師器 甑	①(24.4)	1/5	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③10YR、6/4、にぶい黄褐	口縁部外傾。口唇部外面に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13	9	土師器 甑	①(24.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
14	7	土師器 甑	③(8.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	無底式。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ後ユビナデ。	
15	4	土師器 甑	①(28.0) ②29.3 ③(11.7)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石 雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外傾。無底式。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
16	17	石製模造品 剣形	長さ4.2　幅1.9 厚さ0.4 重さ4.9g				蛇紋岩
17	16	蛇紋岩製 勾玉	長さ2.7　幅1.6 厚さ0.8 重さ6.3g				蛇紋岩
18	19	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.4 重さ0.1g　孔径0.15				滑石
19	18	石製 紡錘車	長さ3.6　幅3.6 厚さ1.7 重さ26.2g　孔径0.7				蛇紋岩
12-26号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.8)	1/10	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、8/6、黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(11.8)	1/6	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、7/2、にぶい黄橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
3	4	土師器 坏	①(12.6)		①やや密、微砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	5	土師器 坏	①(13.4)	1/10	①普通、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。口縁の屈曲弱い。体部浅め。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	1	土製 羽口	長さ8.1+α　外径6.5		①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	先端部欠損。スクリーントーン部分は熱による変色。	
12-30号住居跡							
1	1	土師器 器台	①9.0 ②9.0 ③12.0	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	器受部低孔あり。脚部に透し孔3カ所。口縁部ヨコナデ、外面器受部ナデ、脚部ハケメ後ヘラミガキ、内面器受部ナデ、脚部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	2	土師器 器台	①9.1 ②8.3 ③13.1	2/3	①普通、細砂、 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。段をもって立つ。裾部大きく開く。脚部透し孔3カ所。口縁部ヨコナデ、外面器受部ヘラミガキ、脚部ヘラミガキ、内面器受部ヘラミガキ、脚部ナデ。	
12-32号住居跡							
1	12	土師器 坏	①(13.7) ②4.2	1/4	①やや密、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。	
2	11	土師器 坏	①12.8	1/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、4/6、赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ。暗文。	
3	10	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	13	土師器 坏	①(13.8)	1/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	3	土師器 高坏	①16.0	9/10	①普通、微砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。坏部下端に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、内面坏部ヘラミガキ。	
6	8	土師器 甕	①(16.0)	1/5	①やや粗、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、3/3、暗褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	9	土師器 甕	①(19.0)		①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部と頸部との間に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	2	土師器 高坏	①(14.0) ②17.3 ③(10.4)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、橙	口縁部外傾。裾部長く、端部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面坏部ユビナデ、脚部ヘラナデ、内面坏部ヘラミガキ、脚部ヘラナデ。	
9	7	土師器 甕	③8.5	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	球形胴部。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
10	5	土師器 甕	①14.3	4/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	6	土師器 甕	①15.4	3/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
12	4	土師器 甕		9/10	①普通、小礫、粗砂、細砂 ② ③5YR、6/8、橙	長胴。肩がやや張る。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。外面煤付着。	
13	1	土師器 甕	①(20.6)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14	14	蛇紋岩製 管玉	長さ2.3　幅0.5 厚さ0.5 重さ1.3g　孔径0.15				蛇紋岩

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12-33号住居跡							
1	2	土師器 坏	①11.8 ②5.8	1/6	①普通、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に一条の沈線をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 甕	③6.8	2/3	①普通、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユ部ナデ。	
3	3	蛇紋岩製 管玉	長さ3.0　幅0.9 厚さ0.9 重さ6.0g　孔径0.25				蛇紋岩
12-36号住居跡							
1	7	土師器 高坏		1/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	脚部透し孔3カ所あり。外面脚部ヘラミガキ、内面脚部ヘラナデ。	
2	8	土師器 甕	①(16.8)	1/5	①普通、小礫、細砂、雲母、赤褐粒 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部外側に面をもつ。頸部焼成前穿孔。口縁部内外面ハケ調整後ナデ、外面胴部ナデ、内面胴部ナデ。	
3	6	土師器 S字甕	①(14.0)	1/6	①普通、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部直立気味。やや屈曲。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面胴部ユビナデ。	
4	5	土師器 S字甕	①(15.1)	1/5	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/2、灰褐	口縁部直立気味。やや屈曲。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面胴部ヘラナデ。	
5	3	鉄滓	長さ2.0　幅3.3 厚さ1.5 重さ3.6g			発泡が少ない。	
6	4	鉄滓	長さ2.5　幅2.5 厚さ1.2 重さ3.6g			発泡が少ない。	
7	2	鉄滓	長さ3.8　幅3.6 厚さ2.2 重さ14.5g			発泡が少ない。	
8	1	石製 管玉	長さ3.2　幅1.0 厚さ1.0 重さ6.2g　孔径0.45				珪質頁岩？
13-1号住居跡							
1	2	土師器 坏	①13.4 ②5.2		①やや粗、粗砂、海綿骨針 ②やや良好、 ③5YR、6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。暗文の下部をナデている。	
2	3	土師器 坏	①(13.6)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①13.6 ②4.8	7/8	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	8	土師器 高坏	①(13.0) ②8.8 ③8.6		①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部内弯。脚部「ハ」の字状に開き裾部外反。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文、脚部ヨコナデ。	脚部内面黒色処理
5	7	土師器 高坏	①12.6 ②8.5 ③8.8		①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部内弯。脚部「ハ」の字状に開き裾部外反。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文、脚部ヨコナデ。	脚部内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
6	1	土師器 甕	①(16.4)	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
7	6	土師器 甕	①(19.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
8	5	土師器 壺	①21.0	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13-3号住居跡							
1	3	須恵器 ハソウ	①(10.2)	1/10	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③5Y、5/1、灰	口縁部外反。口縁部と頸部との境に段をもつ。頸部やや細い。外面頸部に波状文、内面自然釉。	
2	1	石製模造品 剣形	長さ3.5　幅1.7 厚さ0.25 重さ3.6g				滑石製
3	2	石製模造品 臼玉	長さ0.65　幅0.65 厚さ0.3 重さ0.5g				滑石製
13-5号住居跡							
1	25	土師器 坏	①13.2	1/4	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。体部やや深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
2	19	土師器 坏	①13.0 ②5.5	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
3	14	土師器 坏	①12.6 ②5.5	ほぼ 完形	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
4	13	土師器 坏	①13.0 ②5.0	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。体部やや浅い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
5	20	土師器 坏	①12.7 ②5.0	4/5	①やや密、小礫、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
6	12	土師器 坏	①13.6 ②5.4	完形	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
7	11	土師器 坏	①(11.8) ②5.4	1/2	①やや密、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
8	9	土師器 坏	①12.2 ②5.2	ほぼ 完形	①やや密、細砂 ②やや良好、 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
9	10	土師器 坏	①(13.1) ②5.1	1/2	①やや密、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ、底部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
10	8	土師器 坏	①12.3 ②5.4	4/5	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR5/6、赤	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
11	23	須恵器 蓋坏（身）	①11.1 ②4.4	5/6	①密、小礫、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③5B5/1、青灰	立ち上り部内傾。底部へこむ。口縁部、口辺部ロクロ調整、外面体部、底部回転ヘラケズリ。	
12	15	土師器 坏	①（13.6）	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
13	16	土師器 高坏	①（17.2）	1/2	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部大きく外傾。口縁部ヨコナデ、外面坏部ユビナデ、坏底部ヘラナデ、内面坏部ヘラミガキ、粗い暗文。	
14	6	土師器 甕	①（15.0）	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口唇部つまむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
15	28	土師器 甕	①17.6	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。口縁部と頸部との境に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
16	5	土師器 甕	①（15.0）	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英雲母、白色鉱物、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
17	3	土師器 甕	①18.0	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR7/4にぶい、橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
18	7	土師器 甕	③7.6	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
19	24	土師器 甕	③7.6	2/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR7/3、にぶい橙	平底。胴部球形に膨らむ。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
20	26	土師器 甕	③6.8	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、 ③5YR5/4、にぶい赤褐	平底。胴部球形に膨らむ。外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
21	30	土師器 甕	①（14.2） ②25.5 ③7.1	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母、 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。平底。口縁部ヨコナデ外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
22	27	土師器 甕	①17.8 ②27.8 ③7.3	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。胴部丸みをもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	
23	1	土師器 甑	①24.6 ②32.9 ③8.5	完形	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外傾。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
24	4	土師器 甕	①14.5		①やや粗、小礫 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部やや外反。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
25	2	土師器 甑	①16.6 ②12.0 ③6.0	完形	①やや粗、粗砂、細砂、雲母、 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部すり鉢状。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
26	18	土師器 甕	①13.6 ②12.2 ③5.0	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。丸みをもつ平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラミガキ。	内面黒色処理
27	17	土師器 坏	①9.1 ②4.4	ほぼ完形	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部内弯。歪む丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
28	21	須恵器 甕		小片	①密、細砂、 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5YR5/1、黄灰	外面胴部平行叩き、内面叩き後スリケシ。	
29	22	須恵器 甕		小片	①密、細砂、 ②良好、硬質、還元焔 ③N5/、灰	口縁部突帯の下に波状文。	
30	29	須恵器 ハソウ	体部最大径 20.3		①密、小礫、細砂、微砂、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③N5/、灰	肩部ややはる。最大径は、体部中央やや上。胴部中央2条沈線、波状文、沈線の上に刺突文、胴部やや下にヘラ記号あり。	口縁意図的に割られたか
13-7号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 高坏	①(20.8)	1/4	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR8/6、橙	口縁部外反。口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、内面坏部ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 高坏	①(19.2)	1/3	①普通、粗砂、長石、石英、雲母、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口唇部内弯。坏部下端にゆるやかな稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、内面坏部ヘラミガキ、暗文。	
4	7	高坏転用 羽口		小片	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	
5	6	高坏転用 羽口		小片	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	
6	8	高坏転用 羽口		小片	①やや密、細砂、 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/6、明褐	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	
7	5	高坏転用 羽口		小片	①やや密、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	
8	10	高坏転用 羽口	③(14.2)	1/4	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
9	9	高坏転用 羽口	③(13.4)	2/5	①普通、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	脚部上部が羽口先になる。脚部上部先端に熔融物付着、その下部熱による変色。	
10	4	薦編石	長さ18.3　幅4.9 厚さ2.6 重さ200g				黒色頁岩
13-9号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 甕	①(16.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
3	1	高坏転用 羽口		小片	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	脚部上部が羽口先になる。破片の先端部熱による変色。	
4	2	高坏転用 羽口		小片	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	脚部上部が羽口先になる。破片の先端部熱による変色。	
13-19号住居跡							
1	3	土師器 壺	①(22.2)	1/4	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と頸部との間に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
2	2	石製模造品 剣	長さ7.1　幅2.8 厚さ0.4 重さ12.4g　孔径0.1			表裏面側面平らに研磨。両面より穴をあける。	蛇紋岩
3	1	蛇紋岩製 勾玉	長さ1.7　幅0.6 厚さ0.5 重さ1.6g　孔径0.2			C字形。片方より穿孔。丁寧に研磨。	蛇紋岩
13-24号住居跡							
1	4	土師器 甕	①(19.0)	1/2	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
2	3	土師器 小型甕	①13.4 ②11.5		①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③2.5YR8/4、淡黄	口縁部小さく外反。全体的に肉厚。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ハケ目後ナデ。	
3	1	砥石	長さ13.7　幅3.8 厚さ4.2 重さ350g			四面使用している。刃傷がある。	砥沢石
4	2	土玉	長さ1.1　幅1.0 厚さ1.0 重さ1.0g　孔径0.2	完形	①やや密、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR3/1、黒褐	やや楕円形。片方より穴をあける。表面ナデ調整。	カマド近くより出土、土製
14-3号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13..0) ②4.3	1/4	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/4、にぶい橙	口縁部内傾。丸底。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(12.6)	1/5	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/3、にぶい橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	1	土師器 坏	①(15.0)	1/8	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
14-4号住居跡							
1	8	小型 粗製土器 坏	①12.2 ②4.4	2/3	①粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR7/6、明黄褐	口縁部やや内弯。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラナデ。	
2	7	小型 粗製土器 坏	①12.0 ②4.9	完形	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部やや内弯。丸底。つくりが雑。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ユビナデ。	
3	1	小型 粗製土器 坏	①12.6 ②4.6	1/3	①粗、小礫、粗砂 ②不良、軟質 ③10YR8/1、灰白	口縁部やや内弯。丸底。つくりが雑。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	5	土師器 甕	①(19.0)	1/4	①普通、細砂、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部大きく外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
5	3	土師器 甕	①(19.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。筒形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
6	2	土師器 甕	①(17.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR6/3、にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	4	土師器 甑	①(22.0)	1/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/1、灰白	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
8	6	土師器 甑	①(24.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラケズリ。	
14-6号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(15.0)	1/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	1	土師器 甕	①(17.6)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR8/4、淡橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
14-7号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(13.4) ②3.9	ほぼ完形	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
2	2	石製模造品 臼玉	長さ1.7　幅1.2 厚さ05 重さ1.6g　孔径0.2			周縁粗雑なケズリ。片側から穿孔。孔がかたよっている。	滑石製
14-9号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾やや開く。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面底部ナデ。	
2	11	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや密、粗砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部の中位に段をもつ。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	7	土師器 坏	①(13.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
4	8	土師器 坏	①(16.0)	1/6	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部外傾。口唇部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
5	9	土師器 坏	①13.0	1/4	①やや密、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR8/3、淡黄	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ヘラミガキ、暗文。	
6	3	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③10YR5/1、褐灰	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ後ナデ、内面体部ナデ。	
7	2	土師器 坏	①(11.4)	1/6	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部直立ぎみ。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面体部ナデ。	
8	4	須恵器 蓋坏（身）	①(11.0)	1/8	①やや密、細砂、長石、雲母 ②やや良好、硬質、還元焔 ③5Y6/1、灰	たちあがりやや内傾。体部浅く受部横に突出。外面底部回転ヘラケズリ。	
9	5	土師器 甕	①(15.0)	1/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
10	1	土師器 甕	①(22.2)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
11	12	土師器 甕	①(19.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR6/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ナデ。	
12	10	土師器 甕	①18.3 ②29.0 ③5.0	2/3	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反して開く。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
14-10号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(12.0)	1/10	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR4/4、にぶい赤褐	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	石製模造品 臼玉	長さ1.4　幅1.1 厚さ0.6 重さ1.7g　孔径0.25			周縁は打割り調整後部分的に研磨している。片側から穿孔。	滑石製
3	3	滑石片	長さ2.1　幅1.5 厚さ0.6 重さ2.7g				滑石製
14-11号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.0)	1/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	1	土師器 坏	①11.2 ②4.2	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14-12号住居跡							
1	4	土師器 坏	①12.2 ②4.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、軟質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①13.2 ②4.4	3/4	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	34	土師器 坏	①13.0 ②4.8	3/4	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR8/1、灰白	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
4	13	土師器 坏	①(12.4) ②5.1	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、軟質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	1	土師器 甑	①15.0 ②15.4 ③7.0	完形	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR8/2、灰白	口縁部外反。焼成前穿孔。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
6	3	土師器 甕	①16.4	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母白色鉱物 ②やや良好、硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	7	土師器 甕	①15.3	4/5	①やや密、 ②良好、やや硬質 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部外反。胴部球形。口唇部に刻目。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	5	土師器 甕	①15.7	1/2	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、硬質 ③10YR8/2、灰白	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
9	8	土師器 甕	①20.0	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
10	6	土師器 甕	①20.3 ②34.5 ③7.2	ほぼ 完形	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反して開く。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
11	10	土師器 甕	①19.5 ②34.4 ③5.0		①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反して開く。長胴。平底。底部木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ハケ目、ヘラナデ。	
12	9	土師器 甑	①19.5 ②21.2 ③8.2	4/5	①普通、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、軟質、黒斑 ③10YR7/3、にぶい黄橙	口縁部外反。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ、内外面粗いヘラミガキ。	
13	19	石製模造品 勾玉	長さ3.2　幅1.7 厚さ0.6 重さ4.2g			C字形。穿孔なし。周縁ケズリ成形。表面一部ミガキ。	滑石 未製品
14	20	石製模造品 剣形	長さ3.45　幅2.65 厚さ0.7 重さ9.3g			周縁一部ケズリ成形。	滑石 未製品
15	14	石製模造品 有孔円板	長さ5.5　幅3.3 厚さ0.8 重さ20.7g　孔径0.5			周縁ケズリ成形。両側より穴をあける。表面ミガキ成形。一部欠損。	滑石 未製品

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
16	15	石製模造品 刀子	長さ7.6　幅2.1 厚さ1.5 重さ28.4g			杷と刃部の間に沈線あり。刃側周縁一部ケズリ成形。	滑石 未製品
17	26	石製模造品 臼玉	長さ1.9　幅1.8 厚さ0.8 重さ3.8g			周縁一部ケズリ成形。穿孔なし。	滑石 未製品
18	24	石製模造品 臼玉	長さ1.6　幅1.0 厚さ0.45 重さ1.0g　孔径0.25			周縁一部ケズリ成形。片側より穿孔。一部欠損。	滑石 未製品
19	32	石製模造品 臼玉	長さ1.6　幅1.55 厚み0.6 重さ1.5g			周縁一部ケズリ成形。穿孔なし。	滑石 未製品
20	22	石製模造品 臼玉	長さ1.9　幅1.85 厚さ0.75 重さ3.7g　孔径0.25			周縁一部ケズリ成形。片側より孔をあける。	滑石 未製品
21	28	石製模造品 臼玉	長さ1.4　幅1.5 厚さ0.6 重さ1.7g			周縁粗雑なケズリ成形。表面ミガキ成形。穿孔なし。	滑石 未製品
22	29	石製模造品 臼玉	長さ1.5　幅1.6 厚さ0.6 重さ2.3g			周縁ケズリ成形。穿孔なし。	滑石 未製品
23	25	石製模造品 臼玉	長さ1.1　幅0.6 厚さ0.6 重さ0.6g　孔径0.35			周縁ケズリ成形。表面ミガキ成形。片側より孔をあける。	滑石 未製品
24	27	石製模造品 臼玉	長さ1.4　幅1.4 厚さ0.45 重さ1.5g			周縁一部ケズリ成形。穿孔なし。	滑石 未製品
25	23	石製模造品 臼玉	長さ2.2　幅1.55 厚さ0.55 重さ3.0　孔径0.35			周縁ケズリ成形。片側より孔をあける。一部欠損。	滑石 未製品
26	38	滑石片	長さ1.4　幅0.9 厚さ0.3 重さ0.5				滑石
27	36	滑石片	長さ1.8　幅1.0 厚さ0.25 重さ0.6g				滑石
28	37	滑石片	長さ1.6　幅1.0 厚さ0.35 重さ0.9g				滑石
29	16	滑石片	長さ5.6　幅3.2 厚さ0.35 重さ10.6g				滑石
30	17	滑石片	長さ6.5　幅2.9 厚さ0.6 重さ19.4g				滑石
31	33	滑石片	長さ3.0　幅1.0 厚さ0.7 重さ2.3g			一部ケズリ成形。	滑石
32	35	滑石片	長さ1.9　幅1.4 厚さ0.45 重さ7.2g				滑石
33	31	滑石片	長さ2.3　幅1.0 厚さ0.5 重さ1.4g				滑石
34	18	石製模造品 有孔円板	長さ3.8　幅3.5 厚さ1.5 重さ23.2g			周縁一部ケズリ成形。穿孔なし。	滑石製、未製品
35	21	石製模造品 剣形	長さ4.6　幅2.1 厚さ1.0 重さ11.2g			周縁形割り後、一部ケズリ成形。	滑石 未製品
36	30	石製模造品 剣形	長さ2.4　幅1.3 厚さ0.6 重さ2.3g			周縁形割り後、一部ケズリ成形。	滑石 未製品
37	11	薦編石	長さ14.6　幅5.9 厚さ3.9 重さ663g				珪質頁岩
38	12	薦編石	長さ16.8　幅7.6 厚さ3.9 重さ781g				砂岩
14-15号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	2	土師器 坏	①(13.6)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾、中位に段をもつ。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(19.0)	1/8	①普通、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/3、にぶい褐	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	7	須恵器 蓋坏(蓋)	①(12.0)	1/8	①やや密、粗砂 ②やや不良、やや軟質(外面)酸化焔(内　面)還元焔 ③(外面)5YR6/2、橙 (内面) 10YR6/1、褐灰	口縁部外反。ロクロ整形。天井部回転ヘラケズリ。	
4	8	土師器 甑	①(29.1)	1/3	①普通、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	4	土師器 甑	①(25.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/2、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	12	土師器 甕	①17.6	1/2	①粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、軟質 ③10YR7/4、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
7	6	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	11	土師器 甕	①17.8 ②32.9 ③7.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外反。長胴。平底。底部木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	10	土師器 甕	①18.5 ②33.9 ③5.5	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。平底。底部木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	5	土師器 甑	③(12.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	無底式。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	1	土師器 甑	③(11.8)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	無底式。外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
12	9	球形土製品			① ② ③5YR6/2、灰褐	表面光沢	性格不明。
14-17号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(12.0) ②4.0	1/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	3	土師器 甕	①(20.0)	1/8	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反し開く。口縁部ヨコナデ、外面頸部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	9	薦編石	長さ15.6　幅7.8 厚さ3.6 重さ737g				粗粒輝石安山岩
5	18	薦編石	長さ14.2　幅7.9 厚さ3.5 重さ568g				砂岩
6	16	薦編石	長さ14.6　幅6.3 厚さ4.8 重さ703g				細粒輝石安山岩
7	17	薦編石	長さ15.4　幅5.8 厚さ4.0 重さ560g				デイサイト
8	12	薦編石	長さ14.5　幅5.5 厚さ5.1 重さ768g				粗粒輝石安山岩
9	6	薦編石	長さ13.6　幅6.4 厚さ3.7 重さ430g				デイサイト
10	11	薦編石	長さ14.0　幅6.2 厚さ2.9 重さ383g				黒色頁岩
11	13	薦編石	長さ11.4　幅6.5 厚さ4.5 重さ506g				ひん岩
12	7	薦編石	長さ15.0　幅5.4 厚さ4.4 重さ730g				変質安山岩
13	10	薦編石	長さ12.1　幅5.2 厚さ2.5 重さ430g				デイサイト
14	14	薦編石	長さ12.0　幅6.2 厚さ3.2 重さ416g				ひん岩
15	15	薦編石	長さ13.9　幅6.6 厚さ4.3 重さ558g				花崗岩
16	5	薦編石	長さ14.0　幅7.0 厚さ5.0 重さ736g				溶結凝灰岩
17	8	薦編石	長さ14.5　幅6.0 厚さ3.7 重さ596g				雲母石英片岩
18	19	薦編石	長さ13.0　幅7.1 厚さ3.8 重さ502g				粗粒輝石安山岩
19	4	薦編石	長さ13.5　幅8.0 厚さ6.3 重さ285.4g				軽石
20	20	薦編石	長さ10.3　幅4.6 厚さ1.3 重さ118.5g				打製石斧、硬質泥岩
14-18号住居跡							
1	3	土師器 坏	①12.6 ②4.5	7/8	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 鉢	①(16.6)		①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR6/4、赤橙	口縁部外反し開く。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 甕	③4.6	1/3	①やや粗、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR4/1、褐灰	外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14—21号住居跡							
1	3	薦編石	長さ14.8　幅5.5 厚さ3.6 重さ429g				

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	2	土師器 坏	①(14.0) ②3.5	3/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 甕	①21.2	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部筒形で長い。口縁部ヨコナデ。外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14-23号住居跡							
1	3	土師器 坏	①13.0	1/2	①普通、細砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/4、橙	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 小形甕	①(16.2)	1/3	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR8/1、灰白	口縁部外反。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
3	4	土師器 甕	①19.8	1/3	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR、8/1、灰白	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	2	土師器 甕	③(6.1)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、、やや硬質、黒斑 ③5YR6/4、にぶい橙	胴部丸みを持つ。平底。底部木葉痕あり。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17-1号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(10.8) ②4.6	1/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	4	土師器 坏	①(10.6)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	7	土師器 坏	①811.0)	1/9	①やや粗、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
4	5	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	8	土師器 坏	①(12.8)	1/6	①普通、細砂、長石、石英、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	9	土師器 坏	①(14.0)	1/3	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	11	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	10	土師器 高坏	③9.0	9/10	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	脚部「ハ」の字状に開く。外面坏部ヘラケズリ、内面坏部ヘラナデ、脚部ヨコナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
9	2	土師器 甕	①(18.4) ②30.5 ③(7.0)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。長胴気味。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
10	3	土師器 甑	①(25.0) ②31.9 ③(8.8)	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部小さく外反。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。底部ヘラケズリ。	
11	1	土師器 甑	①(26.8) ②27.7 ③(10.2)	4/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部鉢形。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後ヘラケズリ、内面胴部ハケ目後ユビナデ。	
17-3号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(12.4)	3/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 壺	③8.6	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/6、橙	胴部丸みを持つ。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	2	土師器 甑	①(24.0) ②31.4 ③(8.0)	3/5	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部小さく外傾。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ後ユビナデ。底部ヘラケズリ。	
17-4号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 甕	①15.9 ②23.2 ③7.7	ほぼ完形	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。胴部丸みをもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	3	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.25 重さ0.1g　孔径0.2				不明（緑色鉱物）
17-5号住居跡							
1	7	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 片口	①(11.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/3、にぶい橙	口縁部やや内弯。片口1ケ所。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	2	土師器 坩	胴径　14.6	4/5	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	胴部球形。輪積痕。外面口縁部ヘラミガキ、内面ハケ調整、外面胴部ヘラミガキ、内面ユビナデ。	
4	5	土師器 甕	①(15.0)	1/4	①やや粗、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	1	土師器 壺	①(21.6)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と頸部との間に段をもつ。口縁部ヨコナデ。	口唇部赤色塗彩
6	6	土師器 甕	①(13.1)	3/8	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	4	土師器 甕	①(17.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、ヘラミガキ、内面ヘラナデ。	
8	8	鉄釘	長さ3.5＋α 幅0.3 厚さ0.4 重さ5.4g			頭部直角に曲がり、断面方形。先端は欠損。全体に錆。	
18-3号住居跡							
1	2	土師器 小型丸底壺	①(12.0)	1/10	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部外傾。口唇部やや内弯。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、外面体部ヘラミガキ、内面ナデ。	内外面赤色塗彩
2	4	土師器 小型丸底壺	①(12.0)	1/6	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部外傾。口唇部やや内弯。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、外面体部ヘラミガキ、内面ナデ。	内外面赤色塗彩
3	19	土師器 瓢壺	③(4.0)	1/2	①やや粗、粗砂、長石 ②やや不良、やや硬質 ③5YR7/4にぶい橙	体部球形。底部上げ底。外面体部ヘラケズリ、ヘラミガキ、内面ナデ、輪積痕。	
4	6	手捏土器	①5.0 ②3.1 ③4.2		①粗、小礫、粗砂 ②不良、黒斑 ③7.5YR7/3、にぶい橙	外面ナデ、指押さえ、内面ナデ。	
5	5	土師器 壺	①(15.0)	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部大きく外反し端部内傾。口縁部ヨコナデ、外面頸部ハケ目、内面ハケ目。	
6	3	土師器 瓢壺	①(12.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、内面ナデ。	外面赤彩
7	8	土師器 台付甕	①(9.8) ②9.0 ③4.6	3/4	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③10YR5/2、灰黄褐	樽式。口縁部外傾。口唇部にキザミ目あり。輪積痕。脚部「ハ」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	7	土師器 台付甕	①10.5 ②14.2 ③8.0	5/6	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR7/1、明褐灰	樽式。口縁部「く」の字状。胴部丸みをもつ。台部「ハ」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、台部ヘラミガキ、内面ナデ。	
9	9	土師器 壺	①(18.0)	1/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/2、灰白	複合口縁。口縁部棒状貼付文。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。棒状貼付文一部剥離。	
10	1	土師器 甕	①(21.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外反。複合口縁。口縁部ヨコナデ、内面ナデ。	
11	12	土師器 S字甕	①14.2	1/6	①やや粗、赤色粒、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部S字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12	18	土師器 S字甕	①13.6	9/10	①粗、小礫、粗砂、石英 ②不良、軟質 ③10YR6/3、にぶい黄橙	口縁部S字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後肩部ハケ目、内面ユビナデ。	
13	14	土師器 S字甕	①(17.5)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/3、にぶい橙	口縁部S字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後肩部ハケ目、内面ユビナデ。	
14	11	土師器 S字甕	①(15.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/3、にぶい橙	口縁部S字状。肩部やや落ちる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後肩部ハケ目、内面ユビナデ。	
15	20	土師器 S字甕	①19.8		①やや粗、粗砂、赤色粒、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部S字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後肩部ハケ目、内面ユビナデ。	
16	15	土師器 S字甕	①(17.0)	1/4	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR4/1、褐灰	口縁部S字状。肩部やや張る。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目後肩部ハケ目、内面ユビナデ。	
17	13	土師器 S字甕	①15.8	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR2/8、灰白	口縁部S字状。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面ナデ。	
18	16	土師器 S字甕	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部S字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面ユビナデ。	
19	10	土師器 台付甕	③9.4	4/5	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	台部「ハ」の字状に開く。外面、内面ナデ。	
20	17	土師器 S字甕		1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	外面胴部ハケ目、内面胴部ヘラナデ、脚部ユビナデ。	
21	21	鉄滓	長さ6.3　幅6.3 厚さ1.5 重さ41.1g			かなり発泡している。	
18-7号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	1	土師器 高坏		3/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	坏部下端に稜をもつ。外面坏部ユビナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 甕	①15.6 ②20.7 ③7.0		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。胴部下ぶくれ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	石製 紡錘車	長さ4.4　幅4.4 厚さ2.6 重さ69.2g　孔径0.7			側面に山形状に文線刻む。底面に線刻。	滑石製
18-13号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	4	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②良好、やや軟質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	6	土師器 坏	①(14.4)	1/3	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/8、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	8	土師器 坏	①(13.2) ②6.6	2/3	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。丸底。口唇部つまみあげられる。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、ヘラナデ、内面ヘラミガキ。	
4	5	土師器 小型甕	①8.0 ②7.1 ③5.0	完形	①粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、軟質、黒斑 ③10YR8/3、浅黄橙	胴部筒形。平底。口縁部ユビ押さえ、ヨコナデ、外面胴部指押さえ、ユビナデ、内面ユビナデ。	
5	1	土師器 鉢	①(13.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR4/3、にぶい赤褐	口縁部小さく外傾し開く。体部内弯。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	7	土師器 高坏			①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	坏部直線的に広がる。外面坏部ヘラナデ、坏底部ナデ、内面ヘラナデ。	
7	2	土師器 甕	①(19.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外反し端部に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	3	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外内面、胴部ヘラケズリ。	
9	9	石製模造品 剣形	長さ4.8　幅2.1 厚さ0.4 重さ7.2g　孔径0.25				蛇紋岩
18-16号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(11.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①(13.2)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR6/6、明黄褐	口縁部に段をもちやや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	3	土師器 甕	①(14.0)	1/8	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	4	土師器 甕	①16.1 ②17.3 ③5.8	2/3	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部くびれがゆるい。胴部下ぶくれ。底部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
18-20号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(14.0) ②5.2 ③(4.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口唇部内傾。底部やや上げ底気味。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	4	土師器 鉢	①11.2	1/4	①粗、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/6、浅黄橙	口縁部直立気味。体部内弯。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 鉢	①13.8 ②9.2 ③5.0	ほぼ完形	①粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②不良、軟質 ③5YR4/6、赤褐	体部内弯。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、ヘラナデ。	
4	2	土師器 坩	①(10.6)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/2、明褐灰	口縁部内弯。胴部丸みをもつ。平底。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	7	土師器 高坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、細砂 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③10YR8/4、浅黄橙	口縁部波状。坏部下端に稜をもつ。外面坏部ヘラナデ、内面ヘラミガキ。	
6	5	土師器 甕	①(13.0)	1/8	①普通、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	6	土師器 甕	①17.6 ②18.8	7/8	①やや粗、小礫、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
8	8	土師器 壺	①(22.0)	1/4	①粗、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/4、橙	複合口縁。口縁部ヨコナデ、下部指押さえ。外面不明、内面ナデ。	
18-27号住居跡							
1	7	土師器 小型鉢	①(7.0)	1/6	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/3、にぶい黄橙	口縁部外傾。口縁部折り返しのち指押さえ、外面体部ヘラケズリ。	
2	6	土師器 小型鉢	①(7.0))	1/8	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/3、にぶい黄橙	口縁部外傾。口縁部折り返しのち指押さえ、外面体部ヘラケズリ。	
3	5	土師器 小型鉢	①(8.0) ②5.0 ③3.7	2/3	①粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③10YR6/3、にぶい黄橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。平底。口縁部折り返しのち指押さえ、外面体部ヘラケズリ。内面ユビナデ。	
4	2	土師器 高坏	③(16.0)	1/2	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	脚裾部外反。脚部透し孔3ヶ所あり。外面脚部ハケ目、内面上部ヘラナデ、下部ナデ。	
5	3	土師器 高坏	③(20.0)	1/8	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/2、にぶい黄橙	裾部大きく開く。透し孔1ヶ所あり。外面ヘラミガキ、裾に弧状の文様あり。	
6	1	土師器 瓢壺	①9.3 ②16.7 ③4.2	9/10	①粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質 ③10YR8/6、黄橙	口縁部「ハ」の字状に開く。口唇部内側に面をもつ。平底。外面ヘラミガキ、内面ナデ。	
7	4	土師器 S字甕	③10.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	台部「ハ」の字状に開く。台端部内側に折り返される。外面ハケ目後、内面ユビナデ。	
19-3号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	6	土師器 坏	①(12.6)	1/2	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	9	土師器 坏	①(15.0)	2/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面剥離のため不明、内面ナデ。	
3	7	土師器 坏	①(15.0) ②5.0	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	5	土師器 坏	①(14.0) ②(4.5)	1/3	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。やや浅い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	8	土師器 坏	①(11.2)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部小さく外傾。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ下部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 高坏	①(17.9)	1/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏底部ユビナデ、内面ナデ。	
7	3	土師器 高坏	①18.3 ②13.7 ③13.6	9/10	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反大きく開く。裾部大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部、脚部、ヘラミガキ、暗文、内面坏部ヘラミガキ、暗文、脚部ヘラナデ、裾部ヨコナデ。	
8	10	土師器 甕	①18.0	2/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に外反。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	4	土師器 壺	①10.6	9/10	①密、細砂、長石、雲母 ②良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部「く」の字状。口唇部やや内弯。外面口縁部ヘラミガキ、胴部ヘラケズリ後ヘラミガキ、内面口縁部ヘラミガキ、胴部ヘラナデ後指押さ	内面黒色処理
10	1	土師器 甕	①(13.0)	1/6	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部「く」の字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
19-5号住居跡							
1	9	土師器 坏	①(12.8)	1/7	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	10	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境にゆるやかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	7	土師器 坏	①(12.6)	1/3	①やや密、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	11	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾し口唇部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	15	土師器 坏	①(13.0)		①普通、細砂、 ②やや良好、 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。底部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	6	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。底部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	12	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。やや長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラケズリ、ヘラナデ。	
8	8	土師器 甕	①(20.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部外傾。胴部やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	4	土師器 甕	①(19.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部「く」の字状に開き口唇端部くぼむ。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	5	土師器 甕	①(17.2)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好 ③5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	3	土師器 甕	①(18.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、口唇部面取り、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	14	土師器 甕	①20.1 ②26.8 ③6.0		①粗、小礫、長石、結晶片岩 ②良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。最大径は胴部中央より下にある。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。輪積痕。胴部外面より焼成後穿孔。	
13	2	土師器 甕	①19.0 ②32.3 ③(8.2)	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。平底。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ後ユビナデ。	
14	1	土師器 甕	①(18.0) ②32.3 ③(6.7)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。平底。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
15	13	土師器 甑	③(9.0)	1/2	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR4/1、褐灰	無底式。外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
16	16	薦編石	長さ19.8　幅5.5 厚さ4.4 重さ722g				雲母石英片岩
17	17	薦編石	長さ18.3　幅4.8 厚さ2.8 重さ440g				雲母石英片岩
19-8号住居跡							
1	2	土師器 坏	①14.0 ②4.3	4/5	①やや密、細砂 ②やや良好、硬質 ③5YR4/3、にぶい赤褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 小型甕	①(10.0)		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/2、灰褐	口縁部外傾。胴部丸みをもつ。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
19－11号住居跡							
1	7	土師器 坏	①(12.0)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 坏	①12.2 ②5.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面上部ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	5	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③　　橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面上部ヘラミガキ、暗文。底部ナデ。	
4	8	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①やや粗、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	4	土師器 坏	①12.2 ②5.4	4/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外反気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	3	土師器 坏	①14.9 ②5.4	3/4	①やや粗、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	6	土師器 坏	①(18.0)	1/3	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外傾。体部内弯。口縁部ヨコナデ、外面体部から底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
8	9	土師器 甑	①(17.0) ②10.5 ③4.6	2/3	①やや密、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	胴部内弯。鉢形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	1	石製模造品 剣形	長さ6.9　幅2.1 厚み0.8 重さ12.1g			周縁ケズリ成形後全面粗いミガキ成形。片側より穴をあける。片面鎬表現。	蛇紋岩
19-19号住居跡							
1	2	土師器 坏	①13.1 ②4.6	3/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母、赤色粒 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	9	土師器 坏	①13.1	1/2	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	6	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	8	土師器 坏	①(14.6) ②6.0	3/4	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	3	土師器 高坏		2/3	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	脚部外面ナデ、内面しぼり目。	
6	5	土師器 甕	①(17.8)	1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	10	土師器 甕	①18.7	4/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	4	土師器 甕	①14.2		①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部直立して開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	7	土師器 甕	①18.4	3/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外反。口唇部に面をもつ。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	1	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.4 重さ0.1g			周縁ミガキ成形。輪切り成形か。	蛇紋岩
19-20号住居跡							
1	9	土師器 坏	①(12.2)	1/6	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR7/4、にぶい黄橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①15.8 ②5.9	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③10YR7/4、にぶい黄橙	口唇部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面底部雑なヘラケズリ、内面雑なヘラミガキ。	
3	10	土師器 坏	①(13.2) ②4.9	1/5	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③10YR7/4、にぶい黄橙	内斜口縁。口縁部屈曲が弱い。つくりが雑。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	2	土師器 坏	①13.5 ②5.5	4/5	①やや粗、 ②普通、やや軟質、黒斑 ③7.5YR8/3、浅黄橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	6	土師器 坏	①(14.3)	1/4	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR5/3、にぶい黄褐	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラケズリ。	
6	7	土師器 坏	①(13.2) ②5.5		①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。口縁部小さく屈曲が弱い。丸底で深い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	4	土師器 坏	①(15.2) ②4.7	1/2	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。体部浅い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	3	土師器 坏	①(13.0) ②5.3	3/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR8/2、灰白	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	5	土師器 高坏		4/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	脚部短く下端にむかって開く。外面脚部ヘラナデ内面ナデ。	
10	8	土師器 甕	①(16.8)	1/4	①やや粗、小礫 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部「く」の字状に開く。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、 外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	11	土師器 甕	①21.6 ②28.5 ③7.6	1/2	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	口縁部外反。胴部球形。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ後ヘラナデ、ヘラケズリ。内面ハケナデ、ヘラナデ。外面帯状にスス付着。	
12	16	薦編石	長さ18.3　幅6.4 厚さ4.0 重さ773g				粗粒輝石安山岩

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
13	17	薦編石	長さ18.3　幅5.1 厚さ4.3 重さ700g				粗粒輝石安山岩
14	15	薦編石	長さ15.7　幅6.3 厚さ3.9 重さ548g				珪質準片岩
15	14	薦編石	長さ10.3＋α 幅3.3　厚さ2.2 重さ110g				黒色片岩
16	12	薦編石	長さ17.0　幅7.1 厚さ5.2 重さ1030g				閃緑岩
17	18	薦編石	長さ18.8　幅6.7 厚さ4.2 重さ802g				粗粒輝石安山岩
18	13	薦編石	長さ14.8　幅4.7 厚さ4.5 重さ480g				変玄武岩
19-22号住居跡							
1	4	土師器 甕	①(17.6)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	2	土師器 小型甕	①(10.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/6、橙	口縁部直立気味。口唇部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。輪積痕。	
3	3	土師器 甕	①(17.7)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、石英、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質、 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。頸部緩やかにくびれ。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	5	土師器 甑	①25.4 ②29.5 ③9.4	ほぼ完形	①やや粗、小礫、 ②やや不良、黒斑 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	6	土師器 甕	①14.9	9/10	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。底部焼成後穿孔。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	1	土師器 甕	③7.5	1/4	①やや粗、小礫、長石 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR7/6、橙	長胴。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	7	薦編石	長さ14.5　幅4.8 厚さ3.9 重さ450g				
19-24号住居跡							
1	3	土師器 坏	①13.5 ②5	完形	①普通、粗砂 ②やや良好、 黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部やや内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
2	1	須恵器 蓋坏（身）	①12.3 ②4.6	7/8	①やや密、粗砂、 ②やや良好、硬質、還元焔 ③N4/、灰	たちあがり内傾して長い。端部丸い。受部横に少し伸びる。底部ヘラケズリの範囲狭い。	
3	2	土師器 坏	①12.4 ②4.0	完形	①やや粗、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反気味に立ち上がる。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
19－29号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(12.0) ②5.1	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR7/6、橙	口縁部直立し口唇部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ。外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	6	土師器 坏	①(14.2) ②5.0	3/5	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。口縁部長い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①13.8 ②4.8	完形	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。やや浅い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	7	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR7/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	8	土師器 坏	①13.2 ②4.2	5/6	①普通、小礫、細砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。口縁部スス付着。	灯明具の可能性あり。
6	2	土師器 高坏	①(13.8)) ②8.5	1/2	①やや粗、小礫、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部やや外反。坏部と坏底部との境に稜をもつ。脚部短く大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏底部ヘラケズリ、脚部ヨコナデ、内面ナデ。	
7	9	手捏土器	①5.1 ②3.8 ③4.4	1/6	①粗、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、 ③10YR8/2、灰白	平底。外面胴部ユビナデ、内面指オサエ。手捏ね。コップ形。	
8	11	土師器 甕	①(19.7)	1/2	①やや密、小礫、雲母、結晶片岩 ②良好、硬質 5YR8/3、淡橙	口縁部楕円形。体部丸く口縁部短く立ち上がる。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	3	土師器 甕	①13.8	1/2	①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。やや小形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	10	土師器 甕	①(17.2)		①やや粗、粗砂 ②やや良好 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナ	
11	1	土師器 甕	①(17.0)	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部やや外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
19-30号住居跡							
1	13	土師器 坏	①(12.0) ②5.3	1/2	①やや粗、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	8	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部きつく内弯。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	7	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	15	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	11	土師器 坏	①(14.2)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
6	10	土師器 坏	①(15.0)	1/5	①やや粗、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面剥落して不明、内面ヘラナデ。	
7	12	土師器 坏	①(13.7)	1/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	14	土師器 坏	①(14.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	内斜口縁。丸底。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	16	土師器 坏	①(14.0)		①やや粗、小礫、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	内斜口縁。丸底。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
10	19	土師器 高坏	①(18.4)	1/5	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、暗文、内面ヘラミガキ、暗文。	
11	9	土師器 高坏	①(18.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	口縁部大きく開く。坏底部に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、暗文、坏底部ユビナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
12	18	土師器 甕	①(12.2)	1/5	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
13	3	土師器 小型甕	①(13.2)	1/5	①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ユビナデ。	
14	5	土師器 甕	①11.2	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR7/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面指押さえ。	
15	17	土師器 甕	①(12.6))	1/5	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR4/3、褐	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
16	4	土師器 甕	①14.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや不良、やや軟質 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部「く」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	2	土師器 甕	①14.6	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18	6	土師器 甕	①(19.0)	1/7	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部「く」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面ヘラナデ。	
19	20	土師器 甕	①(19.0)	1/10	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
20	1	土師器 壺	①15.4	1/2	①粗、長石 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。中間に段をもつ。肩部から胴部へ丸く張る。口縁部ヨコナデ、外面ナデ、内面指押さえ。	
19-33号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	3	土師器 坏	①11.2	1/2	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。やや小形。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N5/、灰	ロクロ成形。外面胴部平行叩き、内面同心円叩き後、半スリケシ。自然釉。	
3	1	土師器 甕	①18.2 ②25.9 ③6.5	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部中位に最大径をもつ口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	土師器 甕	①18.1 ②27.8	9/10	①普通、小礫、長石、石英、雲母、赤褐粒 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。胴部中位に最大径をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。底部穿孔、甑として使用した可能性り。内面熱による変色。	
16－1号住居跡							
1	1	石製模造品 斧形	長さ6.2　幅3.0 厚さ1.3 重さ			周縁刃先をケズリ成形。両側面ミガキ成形。	滑石製
16-2号住居跡							
1	1	蛇紋岩製 管玉	長さ1.5　幅0.6 厚さ0.6 重さ			周面丁寧に丸く研磨。両面より孔をあける。割れている。	蛇紋岩製
16-4号住居跡							
1	11	土師器 坏	①(12.7) ②5.5	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	5	土師器 坏	①12.6 ②4.6	ほぼ完形	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
3	9	土師器 坏	①(12.9)	1/5	①普通、細砂、 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	3	土師器 坏	①(13.6) ②4.8	ほぼ完形	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾し口唇部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
5	10	土師器 坏	①13.6 ②5.2	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR7/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲がゆるやか。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 坏	①(13.2) ②5.5	1/4	①やや粗、小礫 ②やや不良 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
7	6	土師器 坏	①(14.3)	1/5	①やや粗、粗砂 ②やや不良、 ③7.5YR7/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
8	4	土師器 坏	①12.6 ②5.5	完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁やや長く、稜がはっきりしない。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	7	土師器 高坏	③11.9	9/10	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/6、明赤褐	脚裾部大きく開く。裾部ヨコナデ、外面脚部ヘラミガキ、内面ヘラケズリ。	
10	8	土師器 甕	①(19.2)	1/3	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口唇部の外側に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ナデ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
11	1	土師器 甕	①(13.2) ②28.2 ③5.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部やや外傾。頸部のくびれ緩やか。胴部長くゆがみ気味。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	12	須恵器 壺		小片	①やや密、細砂、 ②良好、やや硬質、還元焔 ③N5/、灰	ロクロ成形。外面口縁部カキ目。	
13	13	須恵器 甕		小片	①やや密、細砂 ②良好、やや軟質 ③5Y6/1、灰	ロクロ成形。外面波状文の上に2条の隆線をもつ。	
16-6号住居跡							
1	3	土師器 鉢	①(13.6) ②4.5	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや良好、やや軟質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部中程に緩やかな段をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ナデ、内面ナデ、部分的にヘラミガキ。	
2	5	土師器 小型丸底壺		1/2	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部大きく広がると思われる。体部扁平。輪積痕。外面体部ヘラミガキ、内面指押さえ。	
3	4	土師器 高坏	③5.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	脚裾部外方へのびる。外面坏部ナデ、脚部上部ハケ目、下部ヘラミガキ、内面ヘラナデ。	
4	2	土師器 壺	①(8.8)	1/5	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。胴部大きく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ナデ、内面ヘラナデ。	
5	9	土師器 甕	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ後ナデ、内面ナデ。	
6	1	土師器 S字甕	①11.7	1/4	①普通、 ②やや良好 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部のS字の屈曲が弱い。肩部やや落ちる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面ユビナデ。	
7	6	土師器 S字甕	①(12.0)	1/4	①密、細砂、雲母 ②良好、硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部口径小さい。S字の屈曲弱く直立気味。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ目、内面ユビナデ。	
8	8	土師器 S字甕	①(11.0)	1/2	①密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/3、にぶい橙	口縁部口径小さくやや直立気味。口縁部ヨコナデ、外面胴部ハケ調整、内面ユビナデ。	
9	10	土師器 S字甕	①(11.2) ②20.3 ③7.8	1/2	①やや密、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR6/2、灰褐	肩部大きく張る。外面胴部、台部ハケ調整、内面上部ユビナデ、下部ヘラナデ、端部折り返し。	
10	7	土師器 S字甕	①12.8	4/5	①やや密、細砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部S字状。胴部やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ後ハケ調整。	
16-7号住居跡							
1	9	土師器 坏	①(13.0)	1/3	①やや密、細砂、微砂、長石、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部内弯し立ち上がりやや外傾する。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	11	土師器 坏	①(12.6) ②4.5	1/2	①やや密、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部内弯し、立ち上がりやや外傾する。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	22	土師器 坏	①(13.6) ②4.5	3/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。スス付着。	
4	19	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
5	3	土師器 坏	①13.4 ②5.15	7/8	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	23	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲弱く体部浅い。内面剥離多い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗	
7	17	土師器 坏	①12.4 ②5.2	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	18	土師器 坏	①12.4 ②4.4	完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
9	13	土師器 坏	①12.4 ②4.5	3/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
10	26	土師器 坏	①(13.0) ②4.7	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
11	2	土師器 坏	①12.8 ②4.7	ほぼ完形	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
12	6	土師器 坏	①(11.0) ②5.0	1/3	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
13	10	土師器 坏	①12.2 ②4.0	1/2	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR8/3、淡橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
14	12	土師器 坏	①12.4 ②5.3	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
15	1	土師器 坏	①(12.0) ②5.0	4/5	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
16	5	土師器 坏	①11.8 ②5.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
17	4	土師器 坏	①12.0 ②4.8	9/10	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
18	21	土師器 坏	①（11.6）	1/2	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
19	29	土師器 坏	①12.6 ②4.8	ほぼ完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
20	20	土師器 坏	①10.4	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR7/6、明黄褐	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
21	8	土師器 坏	①15.6	1/3	①普通、粗砂、細砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
22	15	土師器 坏	①12.6 ②4.8	完形	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
23	16	土師器 坏	①10.0 ②4.4	完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
24	30	土師器 坏	①（14.0）	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部に弱い2条の沈線をもつ。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。体部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
25	14	土師器 坏	①9.6 ②3.9	完形	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境にきつい稜をもつ。体部浅い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。須恵器坏身の模倣。	内面黒色処理
26	31	須恵器 蓋坏（身）	①（11.4）	1/8	①密、細砂 ②良好、硬質、酸化焔 ③7.5YR7/4、にぶい橙	底部回転ヘラケズリ。回転ヘラケズリの範囲がやや狭く、受部幾分丸みをもつ。	
27	7	土師器 高坏	③9.8	9/10	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	脚部短く「ハ」の字状に開く。脚裾部ヨコナデ、坏部内面ヘラミガキ。	
28	24	土師器 高坏	①（14.6） ②13.0 ③9.5	4/5	①やや密、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。坏底部に稜もつ。脚部やや長い。口縁部、裾部ヨコナデ、外面坏部、脚部ヘラケズリ、内面坏部ヘラミガキ、脚部ヘラナデ。	坏部内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
29	27	土師器 甕	①(18.2)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR6/4、にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
30	28	土師器 甕	①(23.0)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	口縁部外反して開く。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16-8号住居跡							
1	12	土師器 坏	①(12.8)	1/4	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質、 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	9	土師器 坏	①14.0 ②5.0	ほぼ完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	8	土師器 坏	①14.0 ②5.1	7/8	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	10	土師器 坏	①(13.4)	1/4	①やや密、長石、結晶片岩、黒色粒 ②良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。体部やや深め。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	13	土師器 甕	①(11.6)	1/5	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③2.5YR4/4、褐	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	11	土師器 甕	①(13.3) ②4.9	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	14	土師器 甕	①(24.0)	1/5	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。胴部やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	16	土師器 甕		1/2	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/2、にぶい黄橙	長胴。外面胴部ヘラナデ、ナデ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
9	18	土師器 甕	①(18.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/2、灰褐	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
10	7	土師器 甕	①(15.6)	2/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口唇部端部に沈線あり。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面ナデ。	
11	19	土師器 甕	①(18.0)	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部球形でやや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12	2	土師器 甑	①(26.0) ②26.4 ③(8.9)	1/3	①普通、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR6/3、にぶい黄橙	口縁部外反。無定式。口縁部ヨコナデ。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	1	土師器 甕	①(18.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。胴部球形。口縁部ヨコナデ。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	17	土師器 甑	①(26.0) ②29.1 ③8.6	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。やや長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ヘラミガキ。	
15	15	土師器 甕	③6.8	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR4/3、、にぶい黄橙	胴部丸みを帯びる。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
16	3	土師器 甑	③7.3	9/10	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	無定式。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	5	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5YR4/1、赤灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後、スリケシ。	
18	4	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N4/、灰	口縁部直立。口唇部外反。	
19	6	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N5/、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後、半スリケシ。外面自然釉。	
16—11号住居跡							
1	11	土師器 坏	①(13.6) ②5.0	2/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。平らに近い丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	9	土師器 坏	①(13.2)	1/6	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	6	土師器 坏	①(12.8)	1/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	土師器 坏	①(16.0))	1/3	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/8、橙	内斜口縁。体部深い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	2	土師器 甑	①12.0 ②8.7 ③2.0	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR8/3、浅黄橙	単孔式。鉢形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ナデ、ヘラケズリ、内面ナデ。口唇部にスス付着。	
6	1	土師器 甑	①(25.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と胴部との境不明瞭。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	7	土師器 甕	①(16.2))	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR4/3、にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	3	土師器 甕	①(18.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	5	土師器 甕	①(18.0)		①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	8	土師器 甑	①(23.9)	1/8	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/4にぶい黄橙	胴部筒形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ナデ、内面ナデ。	
11	10	滑石片	長さ3.4　幅2.0 厚さ0.5 重さ4.2g			形割り、未成形。	滑石
16―12号住居跡							
1	14	土師器 坏	①(11.0)	1/3	①やや密、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
2	13	土師器 坏	①(9.5)	1/2	①　　粗砂、長石、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外反。体部扁平で丸みをもつ。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	11	土師器 坏	①(13.6) ②4.8	1/2	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	16	土師器 坏	①(12.8) ②5.3	1/3	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	9	土師器 坏	①12.0 ②5.3	2/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	19	土師器 坏	①121.0 ②4.8	ほぼ完形	①普通、粗砂、微砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	17	土師器 坏	①(13.7)	1/2	①粗、小礫、粗砂 ②不良、軟質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁か？丸底。内外面剥離。	
8	10	土師器 坏	①(13.8) ②6.2	3/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。暗文はない。	
9	12	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	体部深く、口縁外傾。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	15	土師器 甕	①(16.2)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部小さく外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	8	土師器 甕	①(15.8)	1/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR7/2、にぶい黄橙	口縁部外傾。頸部ゆるくくびれる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
12	5	土師器 甕	①(12.2))	1/3	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	18	土師器 甕	①(15.6)	2/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/4にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	2	土師器 甕	①(17.0)		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外傾。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
15	7	土師器 甕	①(19.6)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16	6	土師器 甕	①(18.4)	1/4	①普通、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	4	土師器 甕	①15.0 ②17.0 ③3.8	9/10	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18	1	土師器 甕	①(18.9)	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/2、灰褐	口縁部「く」の字状。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
19	20	土師器 甕	①12.5 ②30.5 ③9.8	1/3	①やや粗、小礫、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部大きく外反。無底式。輪積痕。口縁部沈線あり。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
20	3	土師器 甕	③6.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR5/4、にぶい黄橙	胴部丸みを帯びる。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
21	22	砥石	長さ31.5　幅13.9 厚さ10.7 重さ6400g			大型砥石	デイサイト
22	21	蛇紋岩製 管玉	長さ2.1　幅0.4 厚さ0.4 重さ0.5g　孔径0.2			ミガキ成形。両側より穿孔。	蛇紋岩製
16-13号住居跡							
1	11	土師器 坏	①12.6 ②5.4	7/8	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙」	口縁部直立気味。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①(13.2)	1/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	9	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	3	土師器 坏	①(13.8)	1/2	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。体部浅い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	1	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①やや密、粗砂、細砂、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	8	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや密、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/8、橙	口縁部直立し口唇部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	6	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	5	土師器 坏	①13.1 ②5.2	3/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。口唇部小さい。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	4	土師器 坏	①(13.5)	1/2	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	内斜口縁。体部深く、稜ゆるい。口縁部ヨコナデ、外面底部狭い範囲のヘラケズリ。内面雑なヘラミガキ。	
10	10	土師器 小型甕	①(15.7)	1/4	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	7	土師器 小型甕	①(15.6))		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	13	土師器 甕	①(27.0)	9/10	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部「く」の字状。口縁部大きい。口縁部ヨコナデ後ヘラナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	12	須恵器 甕		小片	①密、微砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N6/、灰	口縁部大きく外反。口縁部、頸部に1条の隆線あり。口縁部波状文あり。	
14	14	石製模造品 剣形	長さ4.5　幅2.2 厚さ0.4 重さ6.9g			周縁ミガキ成形。双孔。片側より孔をあける。	滑石製
16－15号住居跡							
1	5	土師器 甑	③10.2		①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	長胴。無底式。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	1	石製模造品 剣形	長さ8.6　幅2.3 厚さ0.9 重さ33.4g			表裏、形割り後周縁一部ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
3	2	石製模造品 剣形	長さ7.3　幅4.3 厚さ0.7 重さ35.2g			周縁打割後ケズリ一部成形。下半部破損。片側より穿孔。	滑石製
4	3	石製模造品 臼玉	長さ1.1　幅1.1 厚さ0.8 重さ2.3g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
5	4	石製模造品 臼玉	長さ1.1　幅1.1 厚さ0.6 重さ1.3g　孔径0.35			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
16―16号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	10	土師器 坏	①(13.0) ②4.8	2/3	①普通、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
2	8	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	12	土師器 坏	①(13.0) ②5.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/1、灰白	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理
4	13	土師器 坏	①12.8 ②4.7	9/10	①普通、小礫、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	11	土師器 坏	①13.9 ②5.2	7/8	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。体部深く口縁部開き気味。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。口唇部、底部スス付着。	
6	5	土師器 高坏	①(13.2) ②9.6 ③10.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/6、浅黄橙	口縁部外反。脚部短く裾部で外反し外へのびる。口縁部ヨコナデ、外面坏底部、脚部ヘラナデ。坏部内面ナデ、脚部ヘラケズリ。	坏部内面黒色処理
7	16	土師器 高坏	①(13.2) ②10.4 ③10.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。脚部短く裾部で外反し外へのびる。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ヘラナデ、内面坏部ヘラミガキ、脚部ハケ先による沈線。	内面黒色処理
8	3	土師器 高坏	①14.0 ②10.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。脚部短く裾部で外反し外へのびる。外面坏底部ヘラケズリ、脚部タテ沈線7条あり。内面ナデ。	内面黒色処理
9	2	土師器 甕	①12.0 ②14.1 ③4.8	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/2、にぶい黄橙	口縁部ゆるく外反。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	4	土師器 甑	①17.8 ②15.1 ③2.8	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好 ？？？？？ ③10YR8/4、浅黄橙	口縁部ゆるく外反。鉢形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラケズリ。	
11	15	土師器 鉢	②12.0 ③7.2	1/6	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/2、にぶい黄橙	口縁部上から見ると楕円形。体部やや内弯。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
12	7	土師器 甕	①17.9	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	6	土師器 甕	①13.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部外反。胴部ゆるく膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	1	土師器 甕	③6.3	2/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③10YR7/3、にぶい橙	胴部細く長い。丸みを帯びた平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
15	14	須恵器 甕		1/6	①密、細砂、微砂 ②良好、硬質 ③N5/、灰	口縁部外反し口唇部近くに、1条の隆線をもつ。胴部大きく張る。	
16―17号住居跡							
1	9	土師器 坏	①12.2 ②5.0	完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部やや開き気味。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
2	7	土師器 坏	①(13.4) ②4.6	1/2	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	25	土師器 坏	①(11.9) ②4.8	1/5	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。暗文なし。	
4	2	土師器 坏	①(11.8) ②4.7	1/2	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
5	13	土師器 坏	①(12.6)	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
6	4	土師器 坏	①(12.2)	1/2	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	3	土師器 坏	①(14.2)	1/2	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	5	土師器 坏	①12.7 ②5.5	3/4	①普通、細砂、微砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	6	土師器 坏	①11.0 ②5.7	完形	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。暗文が細かい。	
10	8	土師器 坏	①12.6 ②5.4	ほぼ完形	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。体部やや深い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
11	18	土師器 坏	①12.4 ②5.3	9/10	①普通、細砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ、スス付着。	
12	19	土師器 坏	①(11.2) ②5.5	1/3	①普通、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境にゆるい稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
13	11	土師器 坏	①(13.4) ②5.2	3/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ。内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
14	20	土師器 坏	①(13.2)	1/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
15	12	土師器 坏	①14.0 ②5.9	9/10	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。体部やや深い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
16	16	土師器 小型甕	①(11.2)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、赤褐	口縁部外傾。胴部やや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
17	1	土師器 小型甕	①(12.0)	1/3	①やや密、微砂、 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
18	24	土師器 壺	①10.1	9/10	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR7/3、にぶい黄橙	口縁部外反。外面輪積痕。口縁部ヨコナデ。	
19	21	土師器 壺	①18.6	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。段から変化した1条の稜をもつ。口縁部内外面ヨコナデ。	
20	15	土師器 甕	①(17.4)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部「く」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
21	17	土師器 甕	①(18.6)	1/5	①普通、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
22	26	土師器 甕	①(17.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
23	31	土師器 甕	①(16.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
24	10	土師器 甕		1/6	①普通、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4にぶい橙	口縁部「く」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
25	30	土師器 甕	①18.2	2/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3浅黄橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
26	22	土師器 甕	①(20.6)		①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
27	14	土師器 甕	①(22.0)	1/6	①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反し口唇部内弯。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面口縁部ヘラナデ、胴部ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
28	23	土師器 甕	①(18.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/2、明褐灰	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
29	29	土師器 甕	①(22.4)	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
30	33	土師器 甕	①(18.0)		①粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部上部部分的にヘラミガキ、下部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
31	32	土師器 甕	①(22.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/3、にぶい橙	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
32	27	土師器 甕	③9.4	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	胴部大きく張る。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
33	28	土師器 甕	③8.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/4、にぶい褐	胴部大きく張る。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
34	35	土師器 甕	③4.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	胴部丸みを帯びる。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
35	34	土師器 甕	③7.0	1/3	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/4、にぶい赤褐	胴部やや丸みを帯びる。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
36	36	珪質頁岩製 勾玉	長さ3.3　幅1.8 厚さ1.05 重さ7.1g　孔径0.35			全体に丁寧に研磨されている。片側より穿孔。表面数ヶ所が割れている。	
37		鉄製刀子	長さ10.2　幅1.3 厚さ0.25　重さ11.3g			茎端部欠損	
16－18号住居跡							
1	8	土師器 坏	①(14.0) ②4.2		①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に明瞭な稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	9	土師器 坏	①14.7 ②5.2	完形	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	7	土師器 鉢	①(16.8) ②8.5	1/2	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	2	土師器 甕	①(17.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外傾。口唇部外にやや突出。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	4	土師器 甕	①(16.9)	3/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。やや長胴。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
6	6	土師器 甑	①(20.8) ②25.4 ③10.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR8/4、浅黄橙	口縁部小さく外傾。胴部筒形。無定式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	5	土師器 甕	①(20.0) ②31.0 ③(7.2)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部小さく外反。胴部長胴でやや下ぶくれ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
8	10	土師器 甕	①(18.6) ②31.5 ③4.4		①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR6/3、にぶい黄橙	口縁部外反。胴部長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	3	土師器 甕	③8.0	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	胴部大きく球形。小さい平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
10	1	土師器 甕	③6.5	4/5	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	11	石製模造品 臼玉	長さ0.9　幅1.1 厚さ0.4 重さ0.7g			周縁ミガキ成形。片側より穿孔。	滑石製
16-20号住居跡							
1	2	土師器 坏	①14.5 ②4.7	ほぼ完形	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 鉢	①19.6 ②8.7	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部やや外傾。体部丸く浅い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	5	土師器 甕	①(20.8)	4/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	土師器 甕	①13.5 ②18.2 ③6.7	ほぼ完形	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部「く」の字状に開く。胴部球形。薄い平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、下部指押さえ、内面ヘラナデ。	
5	1	土師器 甕	①18.8	3/4	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	6	蛇紋岩製 棗玉	長さ1.0　幅0.9 厚さ0.9 重さ1.3g　孔径0.25			全体に丁寧に研磨されている。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16-21号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	8	土師器 坏	①(11.2)	1/2	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。暗文なし。	
2	2	土師器 坏	①(12.6)	1/4	①やや粗、長石、雲母、赤褐粒 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。暗文なし。	
3	1	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。雑な暗文。	
4	5	土師器 坏	①(12.8)	ほぼ完形	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/4、にぶい赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	9	土師器 坏	①(13.6)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。体部やや浅い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
6	7	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	4	土師器 坏	①(14.2)	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物、赤色粒 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。体部やや浅い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	3	土師器 坏	①(17.7)	1/8	①やや密、粗砂、白色鉱物、赤色粒 ②良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
9	12	土師器 坏	①(14.0) ②8.0	1/6	①普通、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	11	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
11	10	土師器 鉢	①(10.6) ②9.2	3/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部やや外傾。丸底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	21	土師器 小型甕	①(16.2)	2/5	①普通、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	16	土師器 小型甕	①(14.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14	20	土師器 甕	①(19.0)	9/10	①やや粗、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部ゆるく外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
15	14	土師器 小型甕	①(12.6)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部直立。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
16	15	土師器 甑	①(26.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3浅黄橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	17	須恵器 蓋坏(蓋)	①(12.0) ②4.0	1/4	①密、小礫、細砂 ②やや良好、硬質、還元焔 ③7.5YR1/6、灰	天井部と口縁部との境に鋭い稜と沈線あり。天井部平らに近い。天井部回転ヘラケズリ。ケズリの範囲狭い。	
16-24号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(12.5) ②7.3 ③5.0	3/5	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部小さく外傾。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	4	土師器 甕	①(17.9)	1/6	①やや粗、粗砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	2	土師器 甕	①(13.8)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	5	土師器 甑	①(18.0) ②23.4 ③8.4	1/4	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。無底式。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	1	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.4 重さ0.2g　孔径0.4			周縁打割後ケズリ成形。輪切成形か。	滑石製
16-25号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	内面黒色処理
2	4	土師器 坏	①(11.6) ②4.2	4/5	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	9	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	2	土師器 坏	①(14.2) ②4.7	4/5	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3浅黄橙	口縁部外傾し口唇部やや内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
5	7	土師器 坏	①(12.7)	1/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	5	土師器 坏	①12.0	1/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	11	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
8	8	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/2、灰白	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
9	6	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
10	10	土師器 壺			①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	胴部丸みを帯びる。丸底。胴部外面ヘラナデ、内面ナデ。	
11	14	土師器 壺	①(13.6)	9/10	①やや粗、小礫、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。輪積痕。口縁部ヨコナデ後ヘラミガキ、外面胴部ヘラナデ、内面ヘラナデ。	
12	13	須恵器 甕	①(24.0)	1/8	①密、 ②良好、硬質、還元焔 ③10GY5/1、緑灰	口縁部外反。口唇部面取り。断面が三角形の隆線をもつ。	
13	12	須恵器 蓋坏(身)		小片	①やや密、細砂、 ②良好、硬質、還元焔 ③N6/、灰	たちあがり部やや内弯。外面体部回転ヘラケズリ。底部丸みをもつ。	
14	15	土師器 甑	①(124.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反、胴部とのくびれ弱い。無底式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ。内面ヘラナデ。	
15	1	石製模造品 剣形	長さ4.2　幅1.8 厚さ0.45 重さ7.3g			周縁ミガキ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16-26号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや粗、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	4	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①普通、赤色粒 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	3	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	1	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.35 重さ0.2g　孔径0.15			周縁粗いミガキ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16-27号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。体部やや浅い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 高坏			①密、細砂、石英、雲母 ②良好、硬質 ③2.5YR6/6、橙	脚裾部「ハ」の字状に開く。外面脚部ヘラミガキ、内面ヘラナデ。	
3	1	朝鮮三国系 軟質土器 甑	①(36.8)	1/6	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR7/6、橙	大型の甑。口縁部小さく外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部叩き目、内面ナデ。肉厚。	
4	4	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5YR6/1、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後、スリケシ。	
16-29号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(13.0) ②5.0	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/8、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	6	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	3	土師器 甕	①19.6	4/5	①やや粗、粗砂、小礫 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、	
4	4	土師器 高坏	①(14.0) ②9.2 ③9.0	2/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③10YR5/6、赤	坏部内弯し口唇部外傾。口唇部やや長い。脚部短く「ハ」の字状に開く。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ヘラミガキ、暗文、内面坏部ヘラミガキ、暗文脚部ユビナデ。	
5	1	石製 管玉	残存長1.2 重さ0.6g			表面丁寧に研磨。二つに割れている。両側より穿孔。	珪質頁岩
6	2	蛇紋岩製 管玉	長さ2.3　幅0.9 厚さ0.9 重さ2.9g			周囲が丁寧に研磨されている。両側より穿孔。	蛇紋岩製
16－30号住居跡							
1	1	土師器 坏	①(14.2) ②5.0	5/6	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	内弯口縁。底部平底に近い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。外面体部しわあり。	
2	2	土師器 坏	①(18.0)	1/4	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。体部浅い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	6	土師器 坏	①11.8 ②5.5 ③5.6	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/8、明赤褐	内斜口縁。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。暗文の幅が広い。	
4	3	土師器 椀	①11.3 ②5.9 ③4.3	ほぼ完形	①やや粗、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/6、橙	体部内弯しながら直に立ちあがる。口縁部ヨコナデ、外面下部ハケ調整。	
5	5	土師器 甕	③5.5	1/2	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR5/4、にぶい褐	胴部丸みを帯びる。平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	7	土師器 高坏	①(18.2)	1/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾し口唇部内弯。外面坏部ヘラミガキ、暗文、坏底部ヘラナデ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	4	土師器 高坏	①15.7		①やや密、細砂、雲母、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外傾し口唇部内弯。坏底部に稜をもつ。外面坏部ヘラミガキ、暗文、坏底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、	
8	8	手捏土器	①1.1 ②1.9	完形	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/2、灰褐	外面指押さえ、内面指押さえ。手捏ね。	
16-39号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(13.0)	1/12	①普通、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 高坏		9/10	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/3、にぶい赤褐	脚裾部「ハ」の字状に開く。外面脚部ヘラミガキ、内面しぼり目。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	1	蛇紋岩製 管玉	残存長1.6 幅0.5 重さ0.4g				蛇紋岩製
16－44号住居跡							
1	10	土師器 坏	①(14.0) ②5.0	1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。暗文なし。	
2	13	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや粗、小礫、細砂、雲母、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	9	土師器 坏	①13.8 ②5.1	完形	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	12	土師器 坏	①12.0 ②5.5	4/5	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部直立。体部から口縁部にかけ屈曲。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	11	土師器 坏	①12.2 ②6.6	完形	①密、細砂、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外傾。体部から口縁部にかけ屈曲。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内外面赤彩
6	8	土師器 高坏	①14.6 ②7.7 ③9.0	ほぼ 完形	①やや密、細砂、白色鉱物、結晶片岩、赤褐粒 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	坏部内斜口縁。脚部短く「ハ」の字状に開く。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	15	須恵器 ハソウ	①8.9 ②9.5	4/5	①密、小礫、粗砂、細砂、長石 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR3/1、黒褐	口縁部途中に段あり。端部丸みを帯びる。口径やや大きく基部やや太い。肩部やや張る。外面体部沈線2状あり、その上に波状文、基部波状文。底部ヘラナデ。口縁部内側、肩部から胴部中央にかけ自然釉。口縁は、意図的に割ったと考えられる。	
8	5	土師器 甕	①11.2	3/5	①普通、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	6	土師器 甕	①(18.8)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	4	土師器 甕	①(16.6)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	3	土師器 甑	③8.1	3/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	無底式。胴部筒形に近い。輪積痕。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	2	土師器 甕	①18.2 ②29.6 ③7.1		①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	7	土師器 甕	①18.0 ②30.2 ③6.6	3/5	①やや粗、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。胴部球形。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	1	土師器 甕	①(17.0) ②22.3 ③7.2	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。胴部球形。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面肩部ハケ調整、胴部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
15	14	須恵器 樽型ハソウ	横幅19.2	ほぼ 完形	①密 ②良好、還元焔 ③2.5Y5/1、黄灰	全体にシャープなつくり。口頸部細く口縁は意図的に割られている。胴部中央にやや太い波状文あり。上面には自然釉がかかる。	
16-46号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(14.2)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、雲母、白色鉱物、 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/8、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面、内面磨滅の為調整痕不明。	
2	6	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや密、細砂 ②良好、硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。暗文が短い。	
3	7	土師器 坏	①(14.8) ②4.7	1/4	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
4	3	土師器 坏	①13.6 ②5.8	1/2	①やや粗、細砂、雲母、赤褐粒 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	5	土師器 小型甕	①(12.4)	3/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部「く」の字状に開く。口縁部短い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	2	土師器 甕	①(18.6)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	1	土師器 壺	①18.8	2/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部端部内弯。口縁部中途に段をもつ。胴部丸みを帯びている。胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
8	8	須恵器 ハソウ	①9.0 ②10.0	4/5	①密、小礫、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③5B5/1、青灰	口縁部の途中に段をもち口唇部の内側に面をもつ。口径やや大きく基部やや太い。最大径が胴部やや上。ロクロ調整、外面口唇部近く、基部に波状文。胴部ハケ先による刺突文、孔の部分と刺突文の下部に沈線あり。口縁部意図的に割ったと思われ	
9	9	石製 紡錘車	長さ3.9　幅3.9 厚さ1.3 重さ22.0g　孔径0.65			周縁全体ケズリ成形。表裏面に細い条痕あり。	蛇紋岩製
16－53号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(14.4) ②4.5	1/2	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	4	土師器 坏	①13.2 ②4.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR6/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 坏	①13.0 ②5.0	6/5	①密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	3	土師器 坏	①(12.6)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	内面黒色処理

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
5	2	土師器 坏	①13.9 ②6.0	ほぼ 完形	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	内面黒色処理
6	6	鉄製 鏃	箆被部残長1.4 茎部残長3.0 重さ5.1g			箆被部と茎部の一部が残存。	
16－60号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.4)	1/6	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①13.1 ②4.5	1/2	①密、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/8、明赤褐	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱く口唇部が長い。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	1	石製模造品 臼玉	長さ0.52　幅0.5 厚さ0.3 重さ0.2g			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	カマド内出土、滑石製
16-61号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(13.8)	1/5	①普通、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。口唇部内弯。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(12.5)	1/3	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	須恵器 蓋坏（身）	①11.3 ②4.1	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや不良、やや軟質 ③N6/、灰	たちあがり部内傾。体部浅く受部外に突出。底部回転ヘラケズリ。ヘラケズリ範囲が狭い。	
4	1	土師器 甕	①(19.0) ②31.3 ③7.5	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部下部にふくらみをもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
16－66号住居跡							
1	6	土師器 坏	①(12.4) ②4.4	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、やや雑な暗文。	
2	8	土師器 坏	①(13.0) ②5.2	1/2	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	5	土師器 坏	①(12.4)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	4	土師器 坏	①(12.8) ②4.9	1/3	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	9	土師器 坏	①(13.4) ②5.1	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③2.5YR7/6、橙	内斜口縁。口縁部の屈曲が弱い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	7	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	2	土師器 甕	①16.7	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	1	土師器 甕	①17.0		①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	3	土師器 甕	①(15.4)	1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	10	須恵器 蓋坏(身)	①(11.2)		①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②不良、軟質、酸化焔気味 ③10YR6/1、褐灰	たちあがり部と受部の端部に丸みをもつ。外面底部回転ヘラケズリ。回転ヘラケズリの範囲が広く、単位が大きい。	
11	11	蛇紋岩製 管玉	長さ2.3　幅0.5 厚さ0.5 重さ1.0g　孔径0.2			周縁丁寧に研磨。両側より穿孔。	蛇紋岩製
16－67号住居跡							
1	4	土師器 坏	①(12.8)	1/10	①？？？？？？ ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部とたいぶとの境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 高坏	③(10.6)	1/5	①粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	脚裾部外反して開く。外面脚裾部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
3	2	石製模造品 剣形	長さ3.4　幅1.8 厚さ0.4 重さ3.0g			双孔。周縁ケズリ成形。表裏面ミガキ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩製
4	1	石製模造品 臼玉	長さ0.55　幅0.6 厚さ0.3 重さ0.1g			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16―69号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、小礫、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 坏	①(16.0)	2/5	①普通、小礫、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	3	土師器 甕	①(18.1)	1/3	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	4	土師器 高坏	①(15.0) ②11.4 ③(10.0)	3/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。坏底部に緩やかな稜をもつ。脚裾部外方へのびる。外面坏部、脚部ヘラケズリ、内面坏部ナデ、脚部ヘラケズリ。	
16-77号住居跡							
1	1	土師器 高坏	③14.0	3/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	坏底部に稜をもち口縁部やや外反。脚部長く脚裾部外方へ伸びる。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ヘラナデ、内面脚部ヘラナデ。	
2	3	土師器 坏	①13.1 ②4.0	1/2	①やや粗、粗砂、白色鉱物、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③5YR6/6、橙	口縁部やや短くやや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	須恵器 蓋坏(身)	①(14.0)	1/10	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5Y6/1、黄灰	やや大型。たちあがり部やや内傾、端部中央やや凹む。外面回転ヘラケズリ単位やや広く、ヘラケズリの範囲も広い。	
16-79号住居跡							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
1	2	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	3	土師器 坏	①(13.5)	1/8	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	1	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.5 重さ0.5g　孔径0.25			周縁ケズリ成形。輪切り成形か。	滑石製
16―82号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(14.0)	1/12	①普通、小礫、粗砂、細砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR6/8、橙	口縁部に段あり。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	石製 紡錘車	長さ4.7　幅4.6 厚さ2.1 重さ54.6g　孔径0.9			周縁ケズリ成形の痕跡あり。表裏面ミガキ成形。	蛇紋岩製
3	2	砥石	長さ13.0　幅5.0 厚さ2.8 重さ283g			四面使用。刃傷がついている。	砥沢石
16－90号住居跡							
1	4	土師器 高坏		1/2	①普通、小礫、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	脚部膨らみをもつ。外面脚部ナデ、内面しぼり目、輪積痕明瞭。	
2	1	蛇紋岩製 管玉	長さ2.9　幅0.45 重さ1.2g　孔径0.2			全面丁寧なミガキ成形。両側より穿孔。	蛇紋岩製
3	3	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.35 重さ0.1g　孔径0.15			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
4	2	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.3 重さ0.1g　孔径0.2			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
16-96号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.7 ②4.7	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
16－101号住居跡							
1	19	土師器 坏	①(11.0) ②4.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR4/2、灰褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面やや雑なヘラミガキ。	
2	12	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	14	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	13	土師器 坏	①(12.0) ②5.1	1/2	①普通、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に緩やかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナ	
5	11	土師器 坏	①(16.0) ②5.9	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
6	10	土師器 坏	①(14.0) ②5.1	3/5	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
7	17	土師器 高坏	③(10.0)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	脚部短い。脚裾部「ハ」の字状に開く。外面坏部、脚部ヘラナデ、内面坏部ナデ、脚部ヘラナデ。	
8	16	土師器 高坏	③(9.6)	3/5	①密、小礫、白色鉱物 ②良好、硬質 ③2.5YR、橙	脚部短い。脚裾部「ハ」の字状に開く。外面ナデ、内面ナデ。	
9	18	手捏土器	①6.4 ②4.0 ③5.4	ほぼ完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③	手捏ね。外面体部指押さえ、内面ヘラナデ、指押さえ。	
10	15	土師器 甕	①(16.0)	1/2	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR5/1、褐灰	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	21	土師器 甕	①(19.6) ②34.6 ③5.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。長胴。平底。輪積痕。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	22	土師器 甕	①(19.2) ②39.6 ③8.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ、ヘラミガキ。	
13	20	土師器 甑	①25.0 ②26.3 ③9.5	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/2、灰褐	口縁部外反。無定式。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
14	2	鉄滓	長さ1.2　幅1.7 厚さ0.9 重さ1.5g			やや発泡している。	
15	4	鉄滓	長さ1.7　幅1.9 厚さ0.8 重さ2.7g			やや発泡している。	
16	5	鉄滓	長さ1.5　幅2.4 厚さ0.98 重さ4.6g			発泡が多い。	
17	8	鉄滓	長さ1.5　幅1.8 厚さ1.0 重さ4.0g			やや発泡している。	
18	6	鉄滓	長さ1.6　幅2.2 厚さ1.2 重さ2.3g			やや発泡している。	
19	7	鉄滓	長さ1.5　幅1.8 厚さ1.2 重さ2.7g			やや発泡している。	
20	3	鉄滓	長さ3.5　幅4.3 厚さ2.9 重さ53.7g			やや発泡している。	
21	9	鉄鏃	身部残長1.5 身部幅(1.9) 箆被部残長1.7 厚さ0.45　重さ6.0g			身部三角形、両丸造り。箆被部以下欠損。	
16－102号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.3 ②4.9		①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 高坏	①(15.2) ②9.9 ③10.1	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	坏底部から口縁部やや内弯しつつ広がる。脚部短く裾部「ハ」の字状に開く。外面坏底部ヘラケズリ、ヘラナデ、内面坏部ヘラミガキ、暗文、脚部ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	4	土師器 甕	①(18.0)	1/4	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	3	土師器 甕	①(17.8)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16－104号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	6	土師器 小型甕	①(10.0))	1/7	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.4 重さ0.3g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。輪切り成形か。	滑石製
4	2	石製模造品 臼玉	長さ0.9　幅0.9 厚さ0.2 重さ0.6g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。輪切り成形か。	滑石製
5	3	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.45 重さ0.5g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
6	4	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.3 重さ0.3g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。輪切り成形か。	滑石製
16－105号住居跡							
1	5	土師器 坏	①12.2	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。口唇部の内側に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	4	土師器 高坏	①(17.6)	1/3	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR7/8、橙	口縁部外反して開く。坏部下端に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面坏底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	3	土師器 甕	①(13.8)	3/5	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部「く」の字状に開く。口唇部の外側に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面肩部ヘラケズリ、内面ユビナデ、ヘラナデ。	
4	1	土師器 甕	①14.4 ②21.0 ③6.4	完形	①やや粗、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外反。長胴。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	2	土師器 甕	①16.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16－106号住居跡							
1	4	土師器 坏	①12.0 ②5.2	ほぼ完形	①普通、小礫、粗砂、細砂 ②やや良好、軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部直立気味で口唇部外反。口縁部と体部との境に小さな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
2	7	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 坏	①12.5 ②4.4	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
4	3	土師器 高坏	①(12.4)		①やや粗、雲母、白色鉱物、結晶片岩 ②やや不良、軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外反。坏部下端に稜をもつ。脚部短い。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ナデ、内面坏部ナデ。	
5	1	土師器 甕		1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	頸部「く」の字にくびれる。口縁部中位に段をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	6	土師器 壺	①(19.0)	1/7	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/6、橙	口縁部中位に段をもつ。口縁部ヨコナデ、内面ヨコナデ。	
7	5	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.3 重さ0.3g　孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩製
16－107号住居跡							
1	3	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 甕	①(16.0)	1/7	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部小さく外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
3	1	石製模造品 鎌形	長さ9.1　幅3.1 厚さ0.9 重さ34.6g　孔径0.5			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。片側に刃をつくっている。両面研磨。	黒色頁岩
16－108号住居跡							
1	1	土師器 甕	①13.7 ②14.2	ほぼ完形	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部「く」の字状に開く。胴部球形。丸底。口縁部ヨコナデ、外面頸部指押さえ、胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2		石製 子持勾玉	長さ8.3　幅5.8 厚さ2.3 重さ131.3g		黒みを帯びる。	内側に1カ所、背面に5カ所小さな勾玉をつける。つくりは丁寧で、表面は磨かれている。背面の3カ所の勾玉がそれぞれ部分的ではあるが、意図的に打ち欠かれて	蛇紋岩製
16-111号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(12.4)	ほぼ完形	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	5	土師器 坏	①(10.6)	2/5	①やや粗、小礫、雲母、白色鉱物、赤褐粒 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR7/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	4	土師器 高坏	①11.8 ②8.1 ③8.2	4/5	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/6、明赤褐	坏底部に稜をもつ。脚部短く裾部「ハ」の字状に開く。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ナデ、内面坏部ヘラナデ、脚部ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	3	土師器 高坏	①12.0 ②8.5 ③(8.2)	4/5	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	坏底部に稜をもつ。脚部短く裾部「ハ」の字状に開く。外面坏底部ヘラケズリ、脚部ヘラナデ、内面ナデ。	
5	6	土師器 甕	①16.2	2/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	1	土師器 甑	①26.8 ②28.9 ③9.9	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③10YR7/4、にぶい黄橙	口縁部外反。長胴。口縁部上から見ると楕円形。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
7	7	砥石	長さ13.2　幅18.2 厚さ2.9 重さ720g				砂岩
16-112号住居跡							
1	3	土師器 高坏	①(19.8)	4/5	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁大きく外反。坏部下端に稜をもち粘土帯を貼付。口縁部ヨコナデ、外面坏部ヘラミガキ、暗文、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	2	土師器 台付甕	③11.3	2/5	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR6/4、にぶい橙	脚台部「ハ」の字状に開く。外面胴部ヘラケズリ、脚台部指押さえ、内面胴部ヘラナデ、脚台部ユビナデ。	
3	1	土師器 壺	③7.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/4、にぶい褐	胴部球形。平底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ナデ。	
16-113号住居跡							
1	18	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①普通、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/4、にぶい橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	20	土師器 坏	①(11.4)	1/4	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	9	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
4	19	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
5	17	土師器 坏	①(13.0) ②5.0	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	21	土師器 坏	①(13.0) ②5.5	1/2	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	10	土師器 坏	①(14.0) ②4.8	ほぼ完形	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
8	11	土師器 高坏	③(10.0)	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③橙	脚部短く裾部「ハ」の字状に開く。外面脚部指押さえ、裾部ナデ、内面坏部ヘラミガキ、脚部ナデ。	坏部内面黒色処理
9	15	土師器 甕	①(12.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面ヘラケズリ。	
10	13	土師器 甕	①(18.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	14	土師器 甕	①(26.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。口縁部スス付着。	
12	16	手捏土器	①(7.2) ②(2.8) ③(5.0)	1/3	①やや密 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR8/2、灰白	平底。口縁部ヨコナデ、外面体部指押さえ、内面ヘラナデ。	
13	22	土師器 甕	①18.0	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/3、にぶい褐	口縁部外反。胴部やや長い。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
14	12	土師器 坩		9/10	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	胴部球形。丸底。外面肩部ヘラミガキ、暗文、胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
15	2	砥石	長さ4.4　幅2.4 厚さ1.15 重さ31.9g			4面使用している。上部穿孔。	デイサイト
16	1	石製模造品 剣形	長さ4.1　幅1.7 厚さ0.7 重さ6.3　孔径0.25			周縁ケズリ成形後、丁寧にミガキ。片側より穿孔。	蛇紋岩製
17	8	鉄製 釘	現残長7.2　幅0.8　厚さ0.7 重さ14.5			全体に錆がついている。両端部欠損。	
18	7	蛇紋岩製 管玉	長さ2.0　幅0.6 厚さ0.59 重さ1.1g			全面丁寧なミガキ成形。両側より穿孔。	蛇紋岩製
19	5	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.35 重さ0.4g　孔径0.2			周縁ケズリ成形。輪切り成形か。片側より穿孔。	滑石製
20	3	石製模造品 臼玉	長さ0.65　幅0.7 厚さ0.35 重さ0.3g　孔径0.25			周縁ケズリ成形。輪切り成形か。片側より穿孔。	滑石製
21	4	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.1 重さ0.1g　孔径0.2			周縁ケズリ成形。輪切り成形か。片側より穿孔。	滑石製
22	6	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.3 重さ0.3g　孔径0.25			周縁ケズリ成形。輪切り成形か。片側より穿孔。	滑石製
16-115号住居跡							
1	5	土師器 坏	①13.0 ②3.3	完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境にゆるやかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 坏	①(13.8) ②4.1	ほぼ完形	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境にゆるやかな稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
3	4	土師器 坏	①14.0 ②3.9	2/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に段をもつ。段の高さが高い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	1	土師器 甕	①（17.6） ②18.1 ③6.9	4/5	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
5	2	小型 粗製土器 椀	①（10.0） ②5.2 ③5.2	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR7/4、にぶい橙	体部内弯気味に立ち上がる。平底。木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面体部指押さえ、内面ヘラナデ。	
6	7	小型 粗製土器 椀	①10.8 ②5.9 ③6.0	完形	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR6/6、橙	体部内弯気味に立ち上がる。平底。木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面体部指押さえ、内面ヘラナデ。	
7	6	小型 粗製土器 椀		ほぼ 完形	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質、黒斑 ③7.5YR7/6、橙	体部内弯気味に立ち上がる。平底。木葉痕あり。口縁部ヨコナデ、外面体部指押さえ、内面ヘラナデ。	
16-118号住居跡							
1	4	土師器 坏	①（12.0）	1/4	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	11	土師器 坏	①（12.0） ②5.1	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/3、浅黄橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
3	9	土師器 坏	①（13.0）	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	8	土師器 坏	①（16.0）	1/5	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。やや肉厚。	
5	12	土師器 高坏	③（8.6）	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR8/3、浅黄橙	脚裾部やや長く、裾が開く。外面脚部ナデ、脚裾部ヨコナデ、内面ヘラケズリ。	
6	7	土師器 甕	①12.0	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、にぶい橙	口縁部外反。口唇部つまむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
7	10	土師器 甕	①（20.0）	1/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR8/3、淡橙	口縁部外反。口唇部外側に面をもつ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	5	土師器 小型甕	①13.0 ②14.4 ③6.0	完形	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/3にぶい橙	口縁部外反。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	13	土師器 甕	①（19.0）	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/4にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
10	6	土師器 甕	①(18.2)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	14	土師器 鉢	①(17.4) ②(13.5) ③(2.8)	5/6	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR7/3、にぶい橙	口縁部外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	15	須恵器 壺	①(9.2)	9/10	①密 ②良好、硬質 ③7.5YR6/1、灰	口唇部やや丸い。自然釉がかかっている。	
13	16	須恵器 甕		1/7	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③灰	頸部に波状文あり。外面平行叩き、自然釉、内面同心円叩き後、スリケシ。	
14	17	須恵器 甕		小片	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N6/、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き。	
15	18	須恵器 甕		小片	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③N6/、灰	口縁部外反。2条の断面三角形の隆線をもち、その下位に波状文あり。	
16	1	ガラス製 小玉	長さ0.5　幅0.6 厚さ0.45 重さ0.1g　孔径0.15			穿孔、表裏面丁寧に仕上げる。コバルトブルー。	
17	3	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.45 重さ0.3g　孔径0.25			輪切り成形か。周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
18	2	石製模造品 臼玉	長さ0.75　幅0.75 厚さ0.6 重さ0.5g　孔径0.3			輪切り成形か。周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	滑石製
16－121号住居跡							
1	1	土師器 坏	①12.0 ②5.0	1/2	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/6、明赤褐	内弯口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。やや肉厚。	
2	7	土師器 坏	①(14.0) ②4.8 ③4.0	4/5	①普通、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁小さく外反。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①13.8	1/4	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/4、にぶい赤褐	内斜口縁。口縁横に伸びる。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	9	土師器 坏	①(14.2)	1/3	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5Y6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	8	土師器 坏	①(13.8) ②4.6	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	2	土師器 坏	①(13.2) ②6.1	2/3	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR6/4、にぶい橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
7	3	土師器 坏	①14.1 ②6.8	4/5	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	内斜口縁。体部深い。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
8	17	土師器 高坏	①(19.1)	1/3	①普通、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR5/8、明赤褐	口縁部大きく外反し口唇部やや内弯。坏部下端に稜をもつ。外面坏部ナデ、坏底部指押さえ、内面ヘラミガキ、粗い暗文。	
9	16	土師器 高坏	①(19.8)	3/5	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR7/8、橙	口縁部大きく外反し口唇部やや内弯。坏部下端に稜をもつ。外面坏部ナデ、坏底部指押さえ、内面ヘラミガキ、暗文。	
10	23	土師器 高坏	①(18.6) ②20.0 ③(14.6)	4/5	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。脚部丸みを帯びる。裾部「ハ」の字状に開く。外面坏部、脚部ヘラナデ、内面坏部ナデ、脚部ヘラケズリ。	
11	24	土師器 高坏	①19.5 ②15.0 ③15.0	ほぼ 完形	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8明赤褐	脚部外方へ伸びる。外面坏底部ヘラナデ、ユビナデ、坏部、脚部、裾部ヘラミガキ、暗文、内面坏部ヘラミガキ、やや間隔のある暗文、脚部しぼり目、ヘラナデ。	
12	14	土師器 高坏	③(14.4)	9/10	①やや密、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	脚部外方へ伸びる。外面脚部、ヘラナデ、裾部ヘラミガキ、暗文、内面脚部ヘラナデ。	
13	18	土師器 高坏			①やや密、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	脚部外方へ伸びる。外面脚部、裾部ヘラミガキ、暗文、内面脚部しぼり目、ヘラケズリ。	
14	5	土師器 坏	①(13.6) ②6.0 ③4.2	3/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/6、明赤褐	口縁部外傾。口唇部薄い。平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
15	6	土師器 坏	①13.8 ②5.8 ③6.4	7/8	①やや密、小礫、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR5/4、にぶい褐	口縁部直立。体部深く平底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
16	15	土師器 壺	①18.6	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁部に段をもち外反。口縁部ヨコナデ。	
17	13	土師器 甕	①18.4	2/3	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR6/2、灰黄褐	口縁外反。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面胴部ヘラナデ。	
18	20	土師器 甕	①(28.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部外反。口径が大きい。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面ヘラナデ。	
19	21	土師器 甕	③7.7	2/3	①やや粗、粗砂、白色鉱物、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③5YR7/6、橙	胴部膨らみをもち、最大径が中央にあり。底部焼成後に内側から穿孔。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
20	25	土師器 甕	①(20.2)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR7/4、にぶい橙	口縁部外反。肩部張る。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
21	22	土師器 甕	①(16.0) ②24.0 ③(7.2)	3/5	①粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや硬質 ③2.5YR7/6、橙	口縁部外傾し口唇部つまむ。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
22	10	須恵器 蓋坏(身)	①(9.4)	1/3	①密、微砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③5YR5/、灰	口縁部小さく内傾。平底。外面底部手持ちヘラケズリ。	
23	11	須恵器 壺	①(10.0)	1/5	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N5/,灰	口縁部2条の隆線有り。	
24	12	須恵器 甕		小片	①密、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5Y4/1、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後、スリケシ。	
25	30	砥石	残存長4.0　幅2.5　厚さ1.0 重さ13.5g			下部欠損。三面使用。	流紋岩
26	29	石製模造品 剣形	残存長4.0　幅2.3　厚さ0.3 重さ4.9g　孔径0.2			周縁ケズリ成形。表面ミガキ成形。片側より穿孔。下部欠損。	緑色片岩
27	28	石製模造品 剣形	長さ6.2　幅3.0　厚さ0.4　重さ11.6g　孔径0.15、0.1			周縁ケズリ成形。表面ミガキ成形。双孔。表面に鎬表現あり。片側より穿孔。	蛇紋岩製
28	26	石製模造品 剣形	長さ3.8　残存幅1.1 厚さ0.6　重さ			未製品。側面一部ケズリ成形。	滑石製
29	27	磨製石鏃	長さ3.8　残存幅2.1 厚さ0.3　重さ			中心に円孔があるが貫通していない。片方のかえりは欠損。	弥生時代、緑色片岩
16-125号住居跡							
1	2	土師器 坏	①10.8 ②6.2	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、石英雲母 ②やや良好、やや硬質	内斜口縁。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3	土師器 小型甕	①(12.2)	1/4	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
3	4	土師器 高坏	①18.5 ②14.3 ③13.4	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	口縁大きく開く。脚部やや膨らみをもつ。脚裾部外方へ伸びる。外面坏部、脚部ヘラミガキ、暗文、内面坏部ヘラミガキ、暗文、脚部ヘラケズリ、ヨコナデ。	
4	1	土師器 高坏	①18.4	9/10	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁大きく開き口唇部内弯。外面坏部ヘラミガキ、暗文、坏底部指押さえ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5		鉄製 鍬先	長さ11.2　幅5.5 厚さ0.3 重さ91.6g			両端を折り曲げる。	
6		鉄製 鍬先	長さ14.8　幅7.3 厚さ0.45 重さ227.7g			両端を折り曲げる。	
16－130号住居跡							
1	7	土師器 坏	①(11.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、軟質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部直立気味。口縁部体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	6	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、小礫、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	口縁部外傾。口縁部の体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	3	土師器 坏	①12.3 ②4.4	完形	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部の体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	4	土師器 坏	①14.2 ②5.5	ほぼ 完形	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部の体部との境に稜をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	8	土師器 高坏	①13.3 ②9.1 ③9.5	完形	①やや密、細砂、白色鉱物、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	口縁部外反し口唇部内弯。脚部「ハ」の字状に開く。外面坏部、脚部ヘラナデ、内面坏部ヘラミガキ、脚部ヘラケズリ。	
6	5	土師器 甕	①(18.0)	1/5	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	2	土師器 甕	①(26.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR8/4、浅黄橙	口縁部外傾し口唇部内弯。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
8	1	土師器 甑	①(23.0) ②27.4 ③(9.0)	2/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③10YR3/1、黒褐色	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ、ユビナデ。	
16－146号住居跡							
1	2	土師器 坏	①(13.6)	1/2	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	1	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR7/6、橙	内斜口縁。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	4	土師器 坏	①(18.0) ②7.5	1/2	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR6/8、橙	大型な内斜口縁坏。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部上部ヘラミガキ、体部、底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
4	7	土師器 甕	①(17.0) ②(27.7) ③6.4	1/3	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや軟質	口縁部外反。口唇部の外側に面をもつ。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
5	3	土師器 小型甕	①12.8 ②15.1 ③6.0	ほぼ 完形	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/4、橙	口縁部外傾。平底。底部に擦痕あり。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ナデ。内面上部灰色、の有機物付着、中央～下部炭化物付	
6	6	土師器 ハソウ	①9.7 ②9.6 ③4.3	完形	①密 ②良好、硬質 ③5YR7/8、橙	口縁部外反。口唇部の外側に面をもつ。平底。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラナデ、内面ナデ。須恵器の模倣。	
7	5	須恵器 蓋坏(身)	①10.9 ②4.5	ほぼ 完形	①密、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N6/、灰	たちあがり部内傾。口縁部端部丸みをもち、中央凹む。外面底部回転ヘラケズリ。全体に浅い。	
16－151号住居跡							
1	5	土師器 坏	①(14.2) ②5.5	1/2	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR7/4、にぶい橙	内弯口縁。口縁部内側、外側中位に1条の沈線をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
2	6	土師器 坏	①(14.3) ②5.5	3/5	①やや粗、粗砂、海綿骨針 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/6、橙	内弯口縁。口縁部外側中位に1条の沈線をもつ。丸底。口縁部ヨコナデ、外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
3	7	土師器 坏	①13.3 ②4.9	ほぼ 完形	①やや粗、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/8、橙	内斜口縁、口唇部弱くつまむ。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成 ③色調	特徴	備考
4	8	土師器 坏	①11.9 ②5.5	ほぼ 完形	①やや粗、粗砂、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	内斜口縁。口唇部薄く屈曲弱い。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	9	土師器 坏	①14.7 ②5.5	2/3	①普通、小礫、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR5/8、明赤褐	口縁小さく外傾。口唇部薄い。上げ底。口縁部ヨコナデ、外面底部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	11	土師器 坩		1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR6/6、橙	口縁部欠損。外面体部上部ヘラミガキ、暗文、下部ヘラケズリ、内面ユビナデ。体部扁平。	
7	1	土師器 甕	①(29.6)	1/6	①やや密、雲母、白色鉱物、赤褐粒 ②良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR5/6、明赤褐	口径大きく、口縁部「く」の字状に開く。外面肩部ヘラナデ、胴部ヘラミガキ、ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	10	土師器 甕	①13.5 ②14.7 ③2.2	6/7	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR4/3、にぶい赤褐	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。平底。輪積痕やや見える。外面幅の狭いヘラナデ、内面ヘラナデ。	
9	2	土師器 甑	①(22.0) ②22.2 ③(9.0)	2/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR6/8、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ヘラケズリ。	
10	13	土師器 甕	①18.0	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR5/3、にぶい赤褐	口縁部外反。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面胴部ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
11	4	須恵器 蓋坏（坏身）	①12.4 ②4.8 ③6.4	ほぼ 完形	①密、細砂 ②やや不良、やや軟質、還元焔 ③7.5YR7/1、灰白	口唇部小さく外傾。体部内弯しながら立ち上がる。平底。外面底部不定方向ナデ及びヘラケズリ。	
12	12	土師器 甕	③7.5	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR5/4、にぶい褐	平底。外面胴部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13	3	須恵器 ハソウ	頸部径3.8 胴部最大径12.5	9/10	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5Y5/、灰	体部丸みをもち、口頸基部細い。体部最大幅やや上位にある。外面底部ヘラナデ、体部上部に自然釉。口縁部意図的に欠かれる。	
14	14	蛇紋岩製 管玉	長さ2.6　幅0.6 厚さ0.6 重さ1.7g			全体に丁寧に研磨されている。両側より穿孔。	蛇紋岩製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
1号古墳							
1	11	朝顔形 円筒埴輪	①(27.5) ②(49.9) ③(14.0)	1/4	①やや密、粗砂、黒、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部大きく外傾。突帯台形。透孔円形（推定）。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ユビナデ、斜めハケ。	
2	13	円筒埴輪	①(21.0) ②33.1 ③12.8	1/2	①普通、小礫、粗砂、黒、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。突帯台形。透孔推定円形。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面縦ハケ後ナデ。底部棒状に圧痕。	
3	44	円筒埴輪	①(19.2) ② ③	1/5	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外反。突帯台形。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ	
4	12	円筒埴輪	①(18.0) ②35.0 ③(14.0)	1/1	①普通、小礫、粗砂、黒、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外反。第一突帯台形、第二突帯M字形。透孔円形。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面縦ハケ後ナデ。	
5	14	円筒埴輪	①(19.0) ②33.1 ③12.8	1/2	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外反。突帯台形。透孔円形。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ハケ後ナデ。	
6	38	円筒埴輪	① ② ③10.2	1/4	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯台形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面縦ハケ後ナデ。底部棒状圧痕。	
7	75	円筒埴輪	①(26.0) ② ③	小片	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面斜めハケ後ナデ。	
8	65	円筒埴輪	①(22.0) ② ③	小片	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ハケ。	
9	62	円筒埴輪	①(28.0) ② ③	小片	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部、外面縦ハケ後ナデ。内面縦ハケ後ナデ。	
10	59	円筒埴輪	①(24.0) ② ③	小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。外面縦ハケ後ナデ。ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ後ナデ。	
11	63	円筒埴輪	①(22.0) ② ③	1/8	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/3、橙	口縁部外反。外面縦ハケ後ナデ。内面斜めハケ後ナデ。	
12	51	円筒埴輪	①(22.0) ② ③	小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。外面縦ハケ後ナデ。ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ後ナデ。	
13	60	円筒埴輪	①(24.0) ② ③	小片	①やや密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。外面斜めハケ後ナデ。ハケ幅2cm内に8本。内面ナデ。	
14	72	円筒埴輪	①(20.0) ② ③	小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、8/6、橙	口縁部外反。外面縦ハケ後ナデ。内面斜めハケ後ナデ。	
15	73	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯M字形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面縦ハケ。	
16	46	円筒埴輪		小片	①やや粗、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯M字形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ハケ後ナデ。	
17	47	円筒埴輪		小片	①やや粗、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ナデ。	
18	53	円筒埴輪		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ後ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
19	54	円筒埴輪		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ後ナデ。	
20	41	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面縦ハケ。	
21	61	円筒埴輪		小片	①やや密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ハケ後ナデ。	
22	67	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯M字形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ後ユビナデ。	
23	71	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	突帯台形。外面縦ハケ、。内面ナデ。	
24	55	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	突帯台形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ。	
25	58	円筒埴輪		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面縦ハケ後ナデ。	
26	39	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯台形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ユビナデ。	
27	70	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯M字形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面縦ハケ。	
28	48	円筒埴輪		小片	①普通、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯M字形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ後ユビナデ。	
29	57	円筒埴輪		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	突帯M字形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ。	
30	74	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	突帯三角形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ユビナデ。	
31	45	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物　② やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	突帯M字形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ユビナデ。	
32	69	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	突帯M字形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ユビナデ。	
33	52	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯M字形。透孔円形（推定）。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ後ナデ。	
34	68	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯台形。透孔推定円形。外面縦ハケ後ヘラによる沈線、ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ。	
35	66	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯低い台形。透孔推定円形。外面縦ハケ。内面ユビナデ。	
36	43	円筒埴輪	① ② ③（13.0）	小片	①やや粗、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ユビナデ。	
37	42	円筒埴輪	① ② ③（14.0）	小片	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	外面縦ハケ。内面ユビナデ。底部棒状圧痕。	
38	56	円筒埴輪	① ② ③（12.0）	小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	外面縦ハケ。内面斜めハケ。底部指押さえ、棒状圧痕。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
39	64	円筒埴輪	① ② ③(16.0)	小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ナデ。底部指押さえ。	
40	40	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、白色鉱物　②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ。	
41	49	形象埴輪 盾		小片	①やや密、小礫、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	盾形埴輪。ヘラ描き鋸歯文。下面ハケ後ユビナデ。	
42	50	人物埴輪		小片	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	人物の着衣裾部と脚部との接点。裾部盾ハケ、ハケ幅2cm内に8本。	
43	85	形象埴輪 盾		小片	①粗、小礫、粗砂、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	外面に鋸歯文を施す。	
44	84	人物埴輪	残存長5.0　残存幅3.0 厚さ1.8　重さ2.97g		①やや粗、小礫、粗砂、長石、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/8、橙	人物埴輪の右手。上部欠損。	
45	6	土師器 坏	①13.5 ②2.5	1/2	①普通、細砂、長石、石英　②やや良好、やや硬質 7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部小さく外傾、底部大きい。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ内面ナデ。	
46	78	土師器 坏	①(11.6)	2/3	①普通、細砂、石英 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾、口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ内面ナデ。	
47	77	土師器 坏	①(14.0) ②4.0	2/3	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
48	17	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
49	76	土師器 坏	①11.7 ②3.8	3/4	①普通、粗砂、石英、雲母　②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
50	79	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①普通、細砂、石英 ②やや不良、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
51	30	土師器 坏	①(12.0)	1/4	①やや密、微砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
52	36	土師器 坏	①(16.2)	1/4	①普通、細砂、石英 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
53	31	須恵器 蓋坏(坏身)		1/6	①密、微砂 ②やや良好、やや硬質、還元焔 ③5Y、7/1、灰白	たちあがり部やや内傾。受部は形骸化。底部回転ヘラケズリ。	
54	15	土師器 高坏	①(16.2)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②不良、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部大きく開く。脚部長いと考えられる。口縁部ヨコナデ、外面坏部ナデ、脚部ヘラケズリ。内面坏部ナデ、脚部指押さえ。	
55	24	土師器 高坏	③(10.0)	1/2	①普通、小礫、粗砂、雲母　②やや良好、やや硬質 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	脚部大きく開く。外面脚部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
56	16	土師器 高坏		9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	脚部太い、長いと考えられる。外面ヘラケズリ、内面指押さえ。	
57	32	須恵器 高坏		1/3	①密、細砂 ②良好、やや硬質、還元焔 ③	口縁部と体部との境に稜をもつ。脚部は三角形三方向スカシ窓、脚部長いと推定される。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
58	1	土師器 高坏	①(19.0)	2/3	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母、 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	坏部は直線的に広がる。口縁部ヨコナデ、外面坏部、脚部ヘラケズリ。内面坏部ナデ、脚部ヘラナデ。	
59	7	土師器 短頸壺	①(11.0)	2/3	①普通、粗砂、石英、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部やや外傾。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
60	4	土師器 鉢	①(10.6) ②5.9 ③4.4	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。胴部やや丸い。平底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ後ハケ調整。	
61	19	須恵器 高坏	③(14.0)	1/2	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/0、灰	脚部長方形二方向スカシ窓。裾部先端に一条の沈線あり。	
62	20	須恵器 高坏	③(9.0)	1/2	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、7/0、灰	脚部短く三角形二箇所スカシ窓。	
63	1	須恵器 壺		9/10	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、5/、灰	胴部丸みをもつ。肩部と胴部との境に浅い沈線が巡る。底部ヘラケズリ後ヘラナデ。	
64	18	須恵器 横瓶	①(8.0)	1/4	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、6/0、灰	口縁部沈線あり。	
65	83	須恵器 脚付き短頸壺	①(10.5)	1/2	①密、細砂 ②不良、やや軟質、低火度焼成 ③7.5YR、8/1、灰白	ロクロ整形。体部回転ヘラケズリ。	
66	81	須恵器 甕	①20.8	9/10	①密 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	口縁部外反。胴部大きく膨らむ。口縁部波状文あり。外面平行叩き、内面同心円叩き。	
67	82	須恵器 甕	①39.6		①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	口縁部に二条の沈線あり。外面平行叩き。	
68	25	須恵器 壺		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/、灰	外面波状文。	
69	27	須恵器 壺		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③10YR、6/2、灰黄褐	外面波状文。	
70	29	須恵器 壺		小片	①やや密、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質、酸化焔 ③7.5YR、8/2、灰白	外面波状文。	
71	28	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	外面平行叩き。内面同心円叩き。	
72	26	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、白色鉱物　②やや不良、やや軟質、還元焔 ③5Y、6/1、灰	口縁部波状文。	
73	33	須恵器 短頸壺		1/4	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5Y、7/1、灰白	体部下部ヘラナデ。	
74	35	須恵器 壺		1/4	①やや密、細砂、白色鉱物　② やや不良、硬質、還元焔 ③7.5Y、4/1、灰	外面に二段の波状文、沈線あり。	
75	37	須恵器 壺	①(15.8)	1/5	①密 ②良好、酸化焔 ③7.5YR、8/1、灰白	口縁部外反し口唇部で直立。外面頸部に叩き目あり。	
76	34	土師器 甕	①(22.0)	1/4	①粗、小礫、粗砂、石英 ②不良、軟質 ③10YR、5/4にぶい黄褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
77	5	土師器 甕	①(16.0)	1/4	①やや密、細砂 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③7.5YR、8/1、灰白	口縁部緩やかに外反。胴部球形に近い。後円部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
78	8	土師器 甕	①(17.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、8/4、浅黄橙	口縁部外反。丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
79	21	土師器 甕	①(11.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ後ヘラミガキ。	
80	23	土師器 甕	①(16.0))	1/5	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
81	2	土師器 甕	①19.0 ②36.3 ③5.4	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反して開く。長胴やや下膨れ。底部小さめ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ハケ後ナデ。	
82	10	土師器 甕	①(19.4)	1/2	①やや密、小礫、雲母、 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部鋭く外反。長胴。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
83	80	土師器 甕	①(22.5)	1/4	①やや粗、粗砂、長石、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
84	22	土師器 甕	③5.6	2/3	①普通、小礫、粗砂、 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/4、浅黄橙	胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
85	2	土師器 甕	③4.6	4/5	①やや粗、粗砂 ②やや良好 ③10YR、6/3、にぶい黄橙	胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	底部木葉痕あり
86	3	土師器 S字甕	①16.6	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、7/4、にぶい黄橙	胴部やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ハケ後横位のハケ、内面ユビナデ。	
87	9	土師器 壺	①(9.6) ②19.5 ③3.6	ほぼ完形	①普通、粗砂、黒、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、4/6、にぶい橙	口縁部外反し胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	焼成後底部穿孔。
2号古墳							
1	1	円筒埴輪	③13.3	4/5	①やや密、小礫、長石、雲母 ②良好、硬質 ③5YR、6/6、橙	外面縦ハケ後ユビナデ、内面ヘラナデ。	
2	2	円筒埴輪	③13.8	1/4	①密、小礫 ②良好 ③7.5YR、6/6、橙	突帯三角形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ハケ後ナデ。	
3	4	円筒埴輪	③12.6	1/4	①やや粗、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、5/3、にぶい褐	突帯三角形。底部棒状圧痕。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に11本。内面ユビナデ。	
4	5	円筒埴輪	③13.5	1/2	①やや密、小礫 ②やや良好、硬質 ③5YR、7/6、橙	外面ヘラナデ、内面ナデ。	
5	6	円筒埴輪	③(14.0))	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、石英、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	外面縦ハケ後ナデ、ハケ幅2cm内に11本。内面横ハケ後ナデ。	
6	7	円筒埴輪	③14.0	3/4	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③7.5YR、8/8、黄橙	突帯低い三角形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ナデ。	
7	8	円筒埴輪	③(13.2)	1/7	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③5YR、7/8、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ハケ後ユビナデ。	
8	9	円筒埴輪	③13.6	1/4	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③7.5YR、7/6、橙	突帯低い三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ハケ後ユビナデ。	
9	10	円筒埴輪	③15.0	2/3	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ後ヘラナデ、ハケ幅2cm内に10本。内面ユビナデ。	
10	15	円筒埴輪	③14.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、軟質 ③7.5YR、7/6、橙	突帯低い三角形。透孔円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面斜めハケ後ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
11	14	円筒埴輪	③(12.0)	1/2	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③7.5YR、6/6、橙	突帯三角形。透孔円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に10本。内面ハケ後ユビナデ。	
12	12	円筒埴輪	③12.8	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩、赤色粒 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔円形。底部棒状圧痕。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ハケ後ユビナデ。	
13	13	円筒埴輪	③13.2	2/3	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	突帯三角形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ヘラナデ後ユビナデ。	
14	16	円筒埴輪	③14.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	突帯低い三角形。底部棒状圧痕。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面ハケ後ユビナデ。	
15	20	円筒埴輪	③(13.3)	1/2	①やや粗、石英、結晶片岩　②やや不良 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ユビナデ。	
16	17	円筒埴輪	③(15.6)	1/2	①密、小礫、粗砂 ②良好 ③5YR、7/8、橙	突帯低い台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ナデ。	
17	46	円筒埴輪	③(14.2)	1/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。外面縦ハケ、内面縦ハケ後指押さえ。	
18	19	円筒埴輪	③13.1	2/3	①やや密、小礫 ②やや良好、硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯三角形。底部棒状圧痕。外面縦ハケ後部分的にヘラナデ、ハケ幅2cm内に11本。内面ユビナデ。	
19	13	円筒埴輪	③14.0	2/3	①やや密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯低い台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ナデ。	
20	54	円筒埴輪	③(11.9)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	底部棒状圧痕。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面ユビナデ。	
21	27	円筒埴輪	③13.0	1/2	①密、粗砂、雲母 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に10本。内面ユビナデ。	
22	25	円筒埴輪	③13.0	1/3	①密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	外面ヘラナデ、内面ナデ。	
23	26	円筒埴輪	③15.0	3/4	①密、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	外面縦ヘラナデ、内面ユビナデ。	
24	22	円筒埴輪	③(13.2)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	底部棒状圧痕。外面縦ヘラナデ。内面ヘラナデ後ユビナデ。	
25	18	円筒埴輪	③13.5	1/2	①やや密、小礫 ②やや不良 ③2.5YR、5/6、明赤褐	外面ヘラナデ、内面斜めハケ後指頭による調整。	
26	45	円筒埴輪	③(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	底部棒状圧痕。外面縦ヘラナデ。内面ヘラナデ後ユビナデ。	
27	51	円筒埴輪		1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ後ヘラナデ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ハケ後ユビナデ。	
28	30	円筒埴輪		1/6	①密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面縦ユビナデ。	
29	21	円筒埴輪	①(26.0)	1/5	①粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に10本。内面縦ハケ後ユビナデ。	
30	38	円筒埴輪		1/8	①密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面縦ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
31	31	円筒埴輪		1/8	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に10本。内面縦ユビナデ。	
32	39	円筒埴輪		1/4	①密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面斜めハケ後ユビナデ。	
33	40	円筒埴輪		1/4	①密、小礫 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面斜めハケ後ナデ。	
34	55	円筒埴輪		1/4	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	突帯三角形。透孔推定円形。外面ヘラナデ、内面ユビナデ。	
35	49	円筒埴輪	①(22.0)	小片	①やや密、粗砂 ②やや良好 ③5YR、7/6、橙	口縁部緩やかに外反。口縁部ヨコナデ。外面ハケ調整、内面縦ハケ。	
36	36	円筒埴輪	①(23.0)	小片	①やや密、小礫 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、内面斜めハケ後ユビナデ。口縁部にヘラ記号。	
37	47	円筒埴輪	①(24.2)	小片	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部緩やかに外反。口縁部ヨコナデ。外面ハケ調整、内面斜めハケ後ナデ。	
38	50	円筒埴輪	①(21.0)	小片	①密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/8、黄橙	口縁部緩やかに外反。口縁部ヨコナデ。外面縦ハケ、内面ナデ。	
39	41	円筒埴輪	①(24.0)	小片	①やや密、粗砂、長石 ②やや良好 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面横ハケ後ユビナデ。	
40	32	円筒埴輪	①(22.0)	小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に9本。内面縦ハケ後ナデ。	
41	43	円筒埴輪	①(21.0)	小片	①密、小礫、粗砂 ②良好、硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、外面ヘラナデ内面ヘラナデ後ユビナデ。	
42	48	円筒埴輪	①23.0)	小片	①やや密、粗砂、長石 ②やや良好 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ。外面ヘラナデ、内面縦ハケ後ナデ。	
43	42	円筒埴輪	①(24.6)	小片	①密、小礫、粗砂 ②やや良好 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁外反。外面ヘラナデ、内面ナデ。	
44	35	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に5本。内面縦ハケ後ユビナデ。	
45	34	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母 ②不良、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	突帯台形。外面ナデ内面ユビナデ。	
46	23	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、7/8、黄橙	突帯三角形。外面ヘラナデ、内面縦ハケ後ユビナデ。	
47	52	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂 ②やや不良 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。透孔推定半円。外面ヘラナデ、内面縦ハケ後ユビナデ。	
48	33	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に7本。内面縦ハケ後ユビナデ。	
49	44	円筒埴輪		1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②不良、軟質 ③7.5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に10本。内面ユビナデ。	
50	29	円筒埴輪	③(13.0)	小片	①密、小礫、粗砂、雲母 ②良好、硬質 ③7.5YR、6/6、橙	底部棒状圧痕。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に8本。内面ナデ。	
51	24	円筒埴輪	③(14.0)	小片	①密、小礫、細砂 ②やや良好 ③5YR、6/4、にぶい橙	底部棒状圧痕。外面ヘラナデ、内面ヘラナデ後ユビナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
52	28	円筒埴輪	③(14.0)	小片	①密、小礫、粗砂 ②良好、硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	底部棒状圧痕。外面ヘラナデ、内面ヘラナデ後ユビナデ。	
53	37	円筒埴輪	③(13.0)	小片	①密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	底部棒状圧痕。外面ヘラナデ、内面ナデ。	
54	60	須恵器 甕	①(22.0)	小片	①やや密、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質、還元焔 ③5Y、5/1、灰	口縁部外反。ロクロ調整。	
55	56	円筒埴輪		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	突帯三角形。外面縦ハケ後ヘラナデ、内面縦ハケ後ユビナデ。	
56	59	須恵器 甕		小片	①密、粗砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/、灰	外面平行叩き。内面同心円叩き。	
57	57	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③2.5Y、7/1、灰白	外面平行叩きを交差させた擬格子文。内面同心円叩き後半スリケシ。	
58	58	須恵器 甕		小片	①密、粗砂、細砂、長石 ②やや良好、硬質、還元焔　③5PB、5/1、青灰	口縁部外反。断面三角形の隆線、波状文あり。	
59	61	石製模造品 剣形	長さ6.0　幅2.2 厚さ0.3　重さ				蛇紋岩製
60	62	須恵器 甕	①22.0 ②39.0	9/10	①やや粗、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③N、6/、灰	胴部外面平行叩き、カキ目。内面同心円叩き。	
3号古墳							
1	14	家形埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	壁を表現。外面縦ハケ、内面ハケ後ユビナデ。	
2	9	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①普通、粗砂、石英 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1	土師器 坏	①13.0 ②5.4	完形	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	口縁部内弯。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ、暗文。	
4	5	土師器 坏	①10.4 ②7.0	4/5	①やや密、粗砂 ②普通、 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部外傾。体部深い。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
5	6	土師器 坏	①12.0 ②6.0	2/3	①やや密、粗砂 ②普通、 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部内弯。やや厚手。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、上部暗文。内面剥離。	
6	4	土師器 小型甕	①12.0 ②14.2 ③5.0	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、石英、赤色粒 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/8、橙	胴部やや丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	2	土師器 甕	①(18.4)		①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	8	土師器 甕	①(10.6)	2/3	①やや密、小礫、粗砂 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部外傾。胴部寸胴気味。胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ、輪積み痕あり。	
9	12	土師器 甕	①17.8 ②25.2 ③5.8	3/4	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口唇部やや内弯。胴部丸みをもつ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10	7	土師器 甕	③9.0	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、 ②やや不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/6、橙	底部平底。外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	底部木葉痕あり
11	10	土師器 甕	③6.2	4/5	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②不良、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	底部平底。外面ヘラケズリ一部指押さえ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
12	11	土師器 甕	③8.2	2/3	①やや粗、小礫、石英 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR、7/6、橙	長胴。平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
13	13	石製模造品 有孔円板	長さ1.8　幅1.8 厚さ0.25　重さ 孔径0.3			ケズリ成形後ミガキ。片側より穿孔。双孔。	蛇紋岩製
14	15	石製模造品 剣形	長さ4.6　幅1.7 厚さ0.4　重さ4.9g 孔径0.15			ケズリ成形後ミガキ。片側より穿孔。双孔。	滑石質片岩
4号古墳							
1	12	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に16本。内面縦ハケ後ナデ。	
2	5	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好 ③5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、。内面斜めハケ後ナデ。	外面赤色塗彩
3	10	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、8/4、淡橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に15本。内面ナデ。	
4	13	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に12本。内面ユビナデ。	外面赤色塗彩
5	9	円筒埴輪		小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好 ③5YR、7/6、橙	突帯三角形。外面斜めハケ、ハケ幅2cm内に18本。内面ナデ。	外面赤色塗彩
6	7	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に18本。内面斜めハケ後ユビナデ。	
7	4	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、長石 ②やや不良、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	突帯台形。外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に18本。内面ナデ。	外面赤色塗彩
8	11	円筒埴輪		小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に14本。内面ヘラナデ。	
9	8	円筒埴輪	①(24.0)	小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。外面ナデ。	
10	14	円筒埴輪	③(14.0)	小片	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好　、やや硬質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	底部棒状圧痕。外面ヘラナデ、内面ハケ後ナデ。	
11	6	円筒埴輪	③(15.0)	小片	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、7/4にぶい橙	外面縦ハケ、ハケ幅2cm内に13本。内面斜めハケ後ユビナデ。	
12	3	須恵器 甕		小片	①密、粗砂、長石、石英 ②良好、硬質 ③N、6/、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後半スリケシ。	
13	15	須恵器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5Y、6/1、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後半スリケシ。	
14	16	須恵器 短頸壺		1/2	①やや密、粗砂 ②不良、軟質、酸化焔 ③10YR、8/2、灰白	胴部丸みを帯び三条の沈線をもつ。上部欠損。	
15	117	土師器 甕	①(17.6) ②35.0 ③8.2	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部に二条の沈線あり。外面平行叩き。段をもつ。胴部大きく膨らむ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16	2	須恵器 甕	①(22.2)	1/4	①密、小礫、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③N、6/0、灰	外面平行叩き、内面同心円叩き後、半スリケシ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
79号溝							
1	1(9区東)	土師器 坏	①(8.8)	1/5	①普通、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	3(10区)	土師器 坏	①(12.5)	1/6	①普通、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙		
3	4(11区)	土師器 坏	①12.5	1/3	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。やや大形な坏。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	6(11区)	土師器 坏	①11.4 ②5.5	2/3	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
5	9(10区)	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。体部やや深い。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	
6	5(11区)	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ、暗文。	内面黒色処理
7	7(10区)	土師器 坏	①(11.4)	1/5	①やや密、小礫、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。体部平底で扁平。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、指押さえ痕あり、内面ナデ。	
8	1(10区)	土師器 高坏	③(10.0)	1/3	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	脚部短く上部上部丸みをもつ。裾部内弯し「ハ」の字状に開く。坏部外面ヘラケズリ、内面ナデ。裾部外面ヨコナデ、内面上部ユビナデ、裾部ヨコナデ。	
9	1(9区西)	土師器 甕	①10.6	2/3	①普通、細砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部直立し口唇部で外反する。胴部丸く膨らむ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	5(10区)	土師器 甕	①(19.0)	2/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
11	3(11区)	土師器 甕	①17.1	2/3	①やや粗、小礫、粗砂　②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
12	2(11区)	土師器 甕	①16.4	4/5	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
13	2(10区)	土師器 甕	①(19.4)	1/4	①やや粗、小礫、長石、石英、雲母、 ②やや良好、やや硬質　③ 5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	4(10区)	土師器 甕	①(19.1)	1/6	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
15	6(10区)	土師器 甕	①(20.0)	1/5	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや不良、やや硬質　　③ 7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
16	1(11区)	土師器 甕	③8.2	2/3	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	長胴、平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17	8(10区)	土師器 甕	③4.6	1/2	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18	2(9区西)	須恵器 長頸壺		小片	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5YR、5/1、灰	口縁部外傾。ロクロ整形。頸部自然釉がかかる。	
83号溝							
1	1(11区)	土師器 坏	①(12.2)	1/8	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③ 7.5YR、4/2、灰褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2(12区)	土師器 甑	①(23.0)	1/9	①やや粗、小礫、結晶片岩、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	1(16区)	高坏転用 羽口			①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、6/8、橙	部分的に熱変。(高坏脚部を羽口に転用、坏部に近い方が熱で変色)	
4	1(12区)	滑石製 管玉	長さ1.8　幅0.5 厚さ0.5　重さ1.1g			両方から穿孔。	
14号掘立柱建物							
1	1	須恵器 ハソウ	①(11.5)	1/3	①密、小礫、微砂、黒色、白色鉱物、 ②良好、硬質、還元焔　　③ N、5/、灰	口縁部途中に段をもつ。口唇部まるみをもつ。頸部やや太く、肩部張る。外面頸部波状文、胴部中央一条の沈線の上下にハケ先による刺突文。外面肩部から胴部中央、内面口縁部から頸部にかけ自然釉。	SK246･SK272･SK273 柱穴は、発掘時土坑の可能性があったため、土坑ナンバー(SK)で呼称した。
2	3	須恵器 ハソウ	①(9.8)	1/6	①密、微砂、白色鉱物、 ②良好、硬質、還元焔 ③5P、6/1、紫灰	口縁部外傾。口縁部ロクロ整形。外頸部波状文あり。	3と同一個体 SK246
3	2	須恵器 ハソウ	①(9.8)	小片	①密、微砂、白色鉱物、 ②良好、硬質、還元焔 ③5P、6/1、紫灰	口縁部外傾。口縁部ロクロ整形。外頸部波状文あり。	2と同一個体 SK272
4	9	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	ロクロ整形。外面胴部平行叩き、内面同心円叩き後半スリケシ	SK268
5	10	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	ロクロ整形。外面胴部平行叩き、内面同心円叩き後半スリケシ	SK266
6	13	土師器 坏	①(12.0)	小片	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐、	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	内面黒色処理 SK277
7	8	土師器 坏	①(12.0)	小片	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	内面黒色処理 SK269

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
8	12	須恵器 甕		小片	①密、微砂 ②良好、硬質、還元焔 ③N、4/、灰	ロクロ整形。外面胴部平行叩き、内面同心円叩き。	SK277
9	4	土師器 坏	①(12.2)	1/8	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	SK246
10	5	土師器 坏	①(13.0)	1/6	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質　③	内斜口縁。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	SK271
11	6	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①やや密、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部ゆるく湾曲。口縁部ヨコナデ。外面体部ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	SK271
12	14	土師器 坏	①(11.0)	1/8	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、6/4、にぶい赤褐、	内弯口縁。やや小形な坏。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	SK247
13	16	土師器 高坏	③(9.2)	2/3	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	裾部「ハ」の字状に開く。脚部外面ヨコナデ、内面上部しぼり目、端部ヨコナデ。	SK279
14	15	土師器 壺	①(22.0)	1/6	①やや密、微砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部中位に段をもち外反して開く。口縁部ヨコナデ、内面ナデ。	SK281
15	7	土師器 甕	①(18.0)	小片	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5yr、6/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	SK270
16	17	土師器 甕	③7.5	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、7/4、、にぶい橙	胴部張る。平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ナデ。	SK246
17	18	石製模造品 臼玉	長さ0.8　幅0.8 厚さ0.3　重さ0.5g 孔径0.3			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。輪切り整形か？	SK266、滑石製
18	19	石製紡錘車	長さ4.4　幅4.4 厚さ1.3　重さ39.7g 孔径0.8			周縁全体ケズリ成形。表裏面に細い条痕あり。	SK259、蛇紋岩製
2区－SK62							
1	1	土師器 小型甕	①14.0 ②13.8 ③8.0		①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5Y、7/2、灰黄	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 甕	③(4.6)	9/10	①普通、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/1、灰褐	長胴、平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2区－SK68							
1	1	土師器 坏	①(11.0) ②4.0		①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2区－SK75							
1	1	土師器 坏	①13.6 ②3.9	ほぼ完形	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部ほぼ直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①16.0 ②5.3	ほぼ完形	①やや密、小礫、粗砂 ②良好、やや硬質、 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ後暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
3	5	土師器 甕	①(14.0) ②11.4	1/3	①やや密、小礫、粗砂　長石 ②やや不良、やや軟質、 ③7.5YR、6/1、灰褐	口縁部外傾。胴部丸みを帯び短い。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	3	土師器 小型甕	①18.0	1/3	①やや密、小礫、粗砂　白色鉱物 ②やや不良、やや軟質、　③5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外反。胴部小さく丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	4	土師器 甕	①(21.0)	1/4	①普通、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質　③ 7.5YR、6/3、にぶい橙	口縁部外反。胴部大きく張る。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ内面ヘラナデ。	
6	6	土師器 甕	①(20.0)	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	7	土師器 甕	①23.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、石英、長石 ②やや不良、やや軟質③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9区西－SK309							
1	1	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ。	
2	2	土師器 坏	①(11.5)	1/5	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
9区東－SK250							
1	1	土師器 台付甕	③10.0	2/3	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	脚端部内側に折り返される。外面ハケメ後ナデ、内面ナデ、指押さえ。	
9区東－SK304							
1	1	土師器 甕	①(18.0))	1/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③10YR、7/6、明黄	口縁部やや外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
10区－SK303							
1	1	土師器 坏	①(13.5)	1/8	①やや密、細砂、長石、石英 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや直立。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	石製模造品 有孔円板	長さ2.5　幅2.7 厚さ0.2　重さ3.3g 孔径0.1			表裏面ミガキ成形。側面部分的にケズリ成形。孔は2箇所。	蛇紋岩
11区－SK283							
1	1	土師器 坏	①11.8	3/4	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ナデ、ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	2	土師器 坏	①13.2 ②4.9	1/2	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
3	3	土師器 坏	①(11.3)	1/3	①普通、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部直立し口唇部で内弯する。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
11区－SK288							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
1	6	土師器 坏	①(12.6)	1/5	①普通、粗砂 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/6、橙	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	5	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや粗、粗砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	内弯口縁。やや大形な坏。口縁部ヨコナデ、体部外面ナデ、ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
3	7	土師器 坏	①(13.5))	3/5	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ナデ、ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	1	土師器 坏	①12.8 ②5.5	4/5	①普通、小礫、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、4/4、にぶ	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ナデ、ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
5	4	土師器 甕	①(12.5)	1/3	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
6	2	土師器 甕	①(17.7)	2/3	①普通、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾。頸部「く」の字状にくびれる。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
7	3	土師器 甑	①(21.8)	1/4	①粗、小礫、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部外反。輪積痕。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
11区－SK314							
1	1	土師器 甑	①(14.0	1/4	①やや粗、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
2	2	石製模造品 剣形	長さ4.1　幅1.5 厚さ0.3　重さ3.4g 孔径0.2			周縁ケズリ成形後、全面粗いミガキ成形。双孔。片側より穴をあける。	蛇紋岩
11区SK327							
1	5	土師器 坏	①(13.6)	小片	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③	口縁部外傾。体部やや深い。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	3	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、4/6、赤褐	内斜口縁。やや小形。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
3	7	土師器 坏	①(12.6)	1/8	①普通、細砂、長石、石英 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。やや小形。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	2	土師器 坏	①(12.5) ②5.3	1/2	①やや密、粗砂 ②良好、やや硬質、黒斑　　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
5	1	土師器 坏	①12.2 ②6.0	ほぼ完形	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、4/6、赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
6	4	土師器 坏	①(14.6)	1/4	①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/4、にぶい赤褐	口縁部直立気味。口縁部と体部との境に稜をもつ。大形。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	6	須恵器 蓋坏(蓋)	①(12.0)	小片	①密、微砂、石英 ②良好、やや軟質、酸化焔 ③7.5YR、8/2、灰白	口縁部直立。稜は突出。ロクロ整形。天井部回転ヘラケズリ。	
12区SK20							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
1	3	土師器 甕	①(14.2)	1/6	①やや密、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③5	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
2	1	土師器 甕	①17.3		①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/4、、にぶい橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
3	4	土師器 甑	①23.8 ②28.0 ③9.9	3/5	①やや粗、小礫、粗砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。無底式。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	2	土師器 甕	③6.9	1/3	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、4/4、褐	平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
13区SK6							
1	3	土師器 坏	①(14.0)	1/5	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　　③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁の屈曲大きい。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	5	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③	内斜口縁。やや浅い。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
3	4	土師器 坏	①(13.5)	1/3	①普通、微砂 ②やや良好 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁の屈曲大きい。肉厚。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	6	土師器 鉢	①(15.0) ③(5.4)	1/3	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、　黒斑 ③5YR、6/6、橙	口縁やや外傾。平底。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラナデ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
5	7	土師器 高坏	③14.0	3/4	①普通、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質　　③ 2.5YR、5/4、にぶい褐	裾部大きく開く。坏部外面ヘラナデ、ヘラミガキ、内面ヘラミガキ。脚部外面ヘラミガキ暗文、内面上部しぼり目、輪積痕。端部ヨコナデ。	
6	8	土師器 高坏	③(14.0)	3/5	①普通、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③2.5YR、6/8、橙	脚部「ハ」の字状に開く。脚部外面ヘラミガキ、内面指押さえ。裾部ナデ。	
7	2	土師器 甑	①(26.0)	小片	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、石英、雲母、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質、 ③5YR、6/6、橙	口縁部外傾し口唇部やや内弯。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	1	土師器 甕	③8.6	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、　　③7.5YR、8/4、浅黄橙	胴部丸みをもつ。やや丸みをもった平底。胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
13区SK17							
1	10	土師器 坏	①10.8	ほぼ完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑	口縁部小さく立つ。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	12	土師器 坏	①11.2 ②6.2 ③5.0	完形	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	口縁部小さく外傾し端部やや内弯。口縁部ヨコナデ、体部内外面上部ヘラミガキ暗文。底部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
3	8	土師器 椀	①(11.4)	1/4	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部小さく外傾し端部やや内弯。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	6	土師器 高坏	①19.8	7/8	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤	口縁部外傾。坏部下端に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部内外面ナデ。	
5	13	土師器 高坏		1/4	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	坏部下端に稜をもつ。柱部膨らむ。裾部に段をもつ。坏底部外面ユビナデ、脚部外面ヘラナデ、内面上部しぼり目、下部ヘラナデ、裾部外面ナデ。	
6	11	土師器 高坏	③12.8	1/2	①やや密、小礫、粗砂　②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/8、橙	脚部下部が太くなり裾部で屈曲し開く。脚部ナデ整形後外面縦位のヘラミガキ暗文、内面ヘラナデ。	
7	5	土師器 甑	①17.5 ②11.1	ほぼ完形	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、8/3、、橙	口縁端部折り返し。口縁部ヨコナデ、胴部外面指押さえ、ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	2	土師器 甕	①20.4 ②25.1 ③8.5	ほぼ完形	①粗、小礫、石英、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③10YR、8/3、浅黄橙	口縁部外傾。胴部中位やや下に最大径。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	3	土師器 甕	①17.0 ②26.2 ③7.2	4/5	①普通、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。胴部丸みを帯びる。平底。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラナデ、ヘラケズリ、内面ナデ。	
10	9	土師器 小型甕	①13.7 ②14.0 ③(7.8)	1/4	①粗、小礫 ②やや不良 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部やや外反。輪積痕。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
11	7	土師器 甕	①(23.5)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂　②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部屈曲し端部直立する。口縁部ヨコナデ、頸部から肩部外面ナデ、胴部外面ヘラミガキ、内面ユビナデ。	
12	15	土師器 甕	①19.6 ②33.0 ③6.0	4/5	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質	口縁部に段をもつ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
13	1	土師器 甕		1/4	①普通、小礫、粗砂、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	胴部丸みをもつ。胴部外面ヘラケズリ、一部ヘラミガキ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
14	4	土師器 坩	①(12.0) ②16.5	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③7.5YR、7/4にぶい橙	口縁部外傾。体部中央に最大径。口縁部ハケ後ナデ、ヘラミガキ。体部外面ナデ、ヘラケズリ、内面ナデ。	
15	14	土師器 甕	③8.5	3/4	①やや粗、小礫 ②やや不良、 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	胴部大きく膨らむ。平底。大型で薄手。胴部外面ヘラナデ、内面ヘラケズリ。	
16	16	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.2　重さ0.1g 孔径0.15			周縁ケズリ成形。片側より穴をあける。	滑石
16区SK58							
1	1	土師器 坏	①(14.4)	1/8	①普通、小礫、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。やや大型。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	3	土師器 坏	①(14.6) ②5.7	1/2	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③5YR、7/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
3	2	土師器 坏	①(13.6)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③5YR、5/4、にぶい赤	内斜口縁。口縁の屈曲が鋭い。体部が深い。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	4	土師器 甕	①13.8	2/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、5/4、にぶい	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16区SK59							
1	1	土師器 坏	①11.5 ②4.5	1/3	①普通、小礫、赤色粒　　②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
16区SK78							
1	3	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①普通、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/4、にぶい	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	2	土師器 高坏		9/10	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　　③5YR、7/6、橙	脚部外面ヘラミガキ、内面しぼり目。	
3	1	石製模造品 剣形	長さ5.4　幅2.1 厚さ1.0　重さ 孔径0.2			周縁ケズリ成形。表裏面に粗いミガキ成形、鎬表現あり。片側より穴をあける。	蛇紋岩
16区SK79							
1	2	土師器 甑	①(20.0) ②28.0 ③(7.3)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや不良、やや軟質、黒斑 ③5YR、4/3、にぶい赤褐	口縁部外反。長胴。無底式。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師器 甕	①(18.4)		①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、4/2、灰褐	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
17区SK1							
1	5	土師器 坏	①17.0	1/4	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	4	土師器 椀	①13.0 ②7.0 ③3.1	ほぼ完形	①普通、細砂、長石 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、7/6、橙	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2	土師器 高坏	③12.4	2/3	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、5/6、明赤	脚部「ハ」の字状に開き裾部で外側に折れて開く。脚部外面ヘラミガキ暗文、内面ヘラナデ。裾部ナデ。	
4	3	土師器 鉢	①(11.0) ②(8.1)	2/3	①やや粗、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質　　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	6	土師器 甕	①16.6 ②21.9 ③5.2	3/4	①やや粗、小礫、粗砂、 ②やや不良、やや硬質　　③5YR、3/3、暗赤褐	口縁部外傾。胴部球形。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	
6	1	土師器 坩	③6.0	9/10	①やや密、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	体部丸く膨らむ。体部外面ヘラケズリ、ヘラナデ、ヘラミガキ、内面ヘラナデ、ユビナデ。	
17区SK4							
1	3	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
2	2	土師器 坏	①11.4 ②5.1	3/4	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、やや硬質	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
3	1	土師器 坏	①13.0 ②5.6	3/4	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
4	4	土師器 高坏	③10.0	1/4	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/6、明赤褐	脚部短く裾部「ハ」の字状に開く。脚部外面ヘラミガキ、内面指押さえ裾部ヨコナデ。	
18区SK47							
1	2	土師器 高坏	①17.2	9/10	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質　③ 7.5YR、7/6、橙	坏底部小さく口縁部大きく開く。口縁部ヨコナデ、外面坏部ナデ後ヘラミガキ、坏底部ハケ後ヘラケズリ、内面ハケ調整。	
2	1	土師器 高坏	①16.6	9/10	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③ 5YR、6/8、橙	口縁部湾曲し底部が平らな坏に裾が大きく広がる脚がつく。坏部内外面ヘラミガキ暗文、脚部外面ヘラミガキ暗文、内面しぼり目。裾端部ヨコナデ。	
18区SK58							
1	1	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、粗砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
2	2	土師器 椀	①(13.2) ②6.8 ③3.3	2/3	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、8/4、浅黄橙	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラナデ、内面ヘラナデ。	内外面赤彩
18区SK52							
1	1	土師器 坏	①(12.0)	1/2	①普通、粗砂、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③2.5YR、6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
19区SK2							
1	2	土師器 鉢	①13.7 ②12.0	9/10	①普通、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	口縁部直立。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
2	1	土師器 甑	①(27.0) ②31.2 ③9.0	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、結晶片岩 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/2、灰褐	口縁部外反。長胴大型。無底式。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
18区SK61							
1	1	須恵器 蓋坏（坏身）		1/2	①やや粗、小礫、粗砂　②良好、硬質、還元焔 ③N、7/、灰白	立ち上がり部内傾し受部突出小さい。外面回転ヘラケズリ。	
2	2	須恵器 蓋		1/4	①普通、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 7.5YR、7/6、橙.	口縁部直立気味。摘みを貼り付ける。口縁部ヨコナデ、天井部外面ヘラケズリ後ユビナデ、内面ヘラナデ。	・
番号	遺構名	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
遺構外・その他							
1	2区SD13	土師器 坏	①(11.4)	1/2	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
2	2区SD13	土師器 坏	①(13.0)	1/5	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	2区SD13	土師器 坏	①10.7 ②4.1	4/5	①やや密、細砂 ②良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	2区SD14	土師器 坏	①12.0 ②4.9	ほぼ完形	①やや密、細砂 ②良好、硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	2区SD14	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①やや密、細砂 ②良好、硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部外反。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	2区SD18	土師器 坏	①(13.1)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、石英、 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
7	2区SD18	土師器 坏	①(14.0)	1/8	①やや密、粗砂、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に二段の稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
8	2区SD18	土師器 坏	①(11.8)	1/8	①普通、細砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
9	9区西SD70	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
10	9区西SD70	土師器 坏	①(14.0)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　③5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
11	9区西SD70	土師器 高坏	①16.7	2/3	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/8、橙	坏部下端に稜をもち口縁部大きく開く。口縁部ヨコナデ、内外面ヘラミガキ暗文。	
12	9区西SD71	土師器 坏	①(13.0)	1/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
13	16区西SI76	土師器 坏	①14.0 ②4.8	完形	①普通、細砂、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③7.5YR、5/6、明褐	口縁部直に立ち上がる。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
14	16区西SI76	滑石製 管玉	長さ1.5　幅0.4 厚さ0.4　重さ0.3g			周縁両端は丁寧に研磨されている。	
15	13区SI19	土師器 坏	①(13.0)	2/5	①やや粗、細砂 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ハケ調整、内面ナデ。	
16	13区SI19	石製模造品 剣形	長さ3.5　幅2.0 厚さ025　重さ3.0g 孔径0.15			周縁ケズリ成形。表裏面ミガキ成形。一部打ち割調整。片側より穿孔。	
17	13区SI19	土師器 坏	①(15.0)	1/4	①普通、粗砂、石英 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/6、明赤褐	口縁部外傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
18	16区SI123	小型粗製土器 椀	①(10.0) ②5.0 ③5.0	4/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/4、にぶい橙	体部内弯気味に開く。口縁部ヨコナデ、体部外面ユビナデ、内面ヘラナデ。	
19	16区SI123	石製模造品 剣形	長さ4.2　幅2.4 厚さ0.6　重さ10.6g 孔径0.2			周縁ケズリ成形。表裏面ミガキ成形。片側より穿孔。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
20	16区SI123	小型粗製土器 椀	①(10.0) ②4.4 ③5.4	1/2	①普通、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	体部内弯気味に開く。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラナデ、内面ヘラナデ。	
21	16区SI126	土師器 坏	①12.0 ②5.6	ほぼ完形	①やや粗、小礫、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	内面黒色処理
22	16区SI126	土師器 坏	①12.8 ②5.7	ほぼ完形	①やや粗、小礫、細砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
23	16区SI126	土師器 坏	①(13.6)	1/2	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口唇部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	内面黒色処理
24	16区SI126	土師器 坏	①12.8 ②6.1	3/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質　③ 2.5YR、6/6、橙	口縁部と体部との境に稜をもつ。体部丸みをもち、肉厚。口縁部ヨコナデ、たいぶ外面ヘラケズリ、内面ナデ。	内面に粒子状の炭化物付着
25	16区SI126	須恵器 無蓋高坏	①14.0 ②10.0 ③9.4	完形	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③7.5YR、6/1、灰	短脚方形透かし。全体にシャープ。口唇部の内側に沈線をもつ。ロクロ整形。透かし孔部分にヘラ状工具の痕跡が残る。坏部やや焼け歪んでいる。	
26	16区SI128	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 7.5YR、7/6、橙	口縁部外傾し体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面、ヘラケズリ、内面ナデ。	
27	16区SI128	土師器 坏	①12.0 ②4.8	ほぼ完形	①普通、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部、体部との境に稜をもち内傾する。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ後一部ヘラミガキ、内面ヘラミガキ暗文。	
28	16区SI128	土師器 高坏	①(16.0)	1/6	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、にぶい橙	口縁部大きく外反する。口縁部ヨコナデ、坏部外面ナデ、内面ヘラミガキ暗文。	内面黒色処理
29	16区SI128	砥石	長さ6.2　幅3.3 厚さ2.6　重さ85g			四面使用。	
30	16区SI128	須恵器 蓋坏(蓋)	①(13.0)	1/8	①密、微砂、白色鉱物 ②良好、硬質、還元焔 ③10Y、6/1、灰	天井部回転ヘラケズリ、口唇部端部やや丸みをもつ。	
31	16区SI128	石製模造品 有孔円板	長さ2.1　幅2.2 厚み0.25　重さ2.3g 孔径0.15			周縁ケズリ成形後表裏面ミガキ成形。片側より穿孔。双孔。	滑石製
32	16区SI128	土製 支脚	長さ15.3　幅6.8 重さ860g		①密、 ②良好、硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	外面ユビナデ、指押さえ。	
33	16区SI128	小型粗製土器 椀	①(10.4)	1/3	①普通、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質　③ 7.5YR、7/3、にぶい橙	平底。体部しわあり。口縁部ヨコナデ、体部外面指押さえ、内面ナデ。	
34	16区SI128	小型粗製土器 椀	①(10.0) ②4.2 ③6.3	ほぼ完形	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	平底。体部しわあり。口縁部ヨコナデ、体部外面指押さえ、内面ヘラナデ。	
35	11区SI134	石製 紡錘車	長さ3.5　幅3.5 厚さ1.5　重さ24.8g 孔径0.7			表裏面、ケズリ成形後粗いミガキ成形。側面ケズリ成形後横方向にミガキ。	蛇紋岩
36	16区SI139	土師器 坏	①(13.0)	小片	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、6/6、橙	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、内面ヘラミガキ暗文。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
37	16区SI135	須恵器 ハソウ	①10.4 ②10.0		①密、 ②良好、硬質、還元焔 ③	口縁部大きく、基部太い。	口縁部欠損
38	16区SI134	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.4　重さ0.5g 孔径0.2			側面粗いミガキ成形。片側より穿孔。	
39	16区SI134	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.7 厚さ0.5　重さ0.7g 孔径0.25			側面ミガキ成形。片側より穿孔。	
40	16区SI135	石製模造品 臼玉	長さ0.55　幅0.55 厚さ0.3　重さ0.2g 孔径0.2			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	
41	16区SI139	石製模造品 臼玉	長さ0.6　幅0.6 厚さ0.4　重さ0.3g 孔径0.2			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	
42	16区SI139	須恵器 高坏		小片	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③N、5/0、灰	坏部中位突線の間に波状文。坏下部にカキ目。	内面自然釉あり
43	16区SI135	土師器 坏	①(13.0)	1/8	①普通、粗砂 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、5/6、明赤褐	内斜口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
44	16区SI142	土師器 坏	①(13.0) ②4.8	3/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　　③ 7.5YR、7/6、橙	口縁部外反し体部との境に緩い稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
45	16区SI141	石製 紡錘車	長さ4.0　幅4.0 厚さ2.2　重さ46.7g 孔径0.7			全面ケズリ成形。	蛇紋岩
46	16区SI141	土師器 坏	①(11.2)	1/4	①普通、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/8、橙	口縁部やや外傾し体部との境に緩い稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
47	16区SI141	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①やや密、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部やや外傾し体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
48	16区SI142	土師器 坏	①(14.0)	1/4	①やや粗、小礫、粗砂、雲母 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、7/8、橙	口縁部やや外傾し体部との境に緩い稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
49	16区SI142	土師器 坏	①12.5 ②5.0	ほぼ完形	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/8、明赤褐	口縁部大きく外反し体部との境に緩い稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	
50	16区SI142	石製模造品 臼玉	長さ0.55　幅0.5 厚さ0.2　重さ0.2g 孔径0.1			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	
51	16区SI147	土師器 坏	①(12.0)	1/6	①普通、粗砂、 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、6/6、橙	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
52	16区SI147	土師器 坏	①(12.6)	1/4	①やや粗、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部内傾。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、底部外面ヘラケズリ、内面ナデ後ヘラミガキ。	
53	16区SI148	土師器 鉢	①(14.0)	1/8	①普通、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質　　③ 2.5YR、6/6、橙	口縁部外反。体部深い。口縁部ヨコナデ、体部外面ハケ調整、内面ナデ。	
54	16区SI148	石製模造品 臼玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.2　重さ0.1g 孔径0.2			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	
55	16区SI147	砥石	長さ11.0　幅4.1 厚さ2.8　重さ217.6g			四面を使用。刃傷あり。	
56	16区SI153	石製 紡錘車	長さ4.4　幅4.6 厚さ1.4　重さ377g 孔径1.0			周縁ケズリ成形後ミガキ成形。表裏面ミガキ成形、裏面丁寧に研磨。片側より穿孔。	蛇紋岩

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
57	16区SI159	土師器 鉢	①9.4 ②11.5	4/5	①やや密、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯。胴部扁平で丸底。口縁部ヨコナデ、外面ヘラケズリ、内面ユビナデ。	焼成前に外面より穿孔
58	16区SI159	土師器 坏	①(12.2) ②5.3	1/2	①やや密、細砂、白色鉱物、結晶片岩 ②やや良好、やや軟質 ③7.5YR、6/6、橙	口唇部やや外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
59	16区SI159	土師器 坏	①(13.4)	1/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③2.5YR、5/4、にぶい赤褐	口縁部小さく外傾。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
60	16区SI163	土製 耳飾り	長さ3.2　幅3.2 厚さ3.6　重さ28.5g		①やや密、細砂、雲母、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	外面指押さえ。ナデ。	
61	16区SI163	土製 耳飾り	長さ2.7　幅2.3 厚さ4.0　重さ36.7g		①やや密、細砂、雲母、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	外面指押さえ。ナデ。	
62	16区SI163	土製 丸玉	長さ1.15　幅1.15 厚さ0.8　重さ1.3g 孔径0.1		①やや密、細砂、雲母 ②やや良好、 ③7.5YR、3/1、黒褐	両面より穿孔。やや扁平。	土製
63	16区SI165	土師器 坏	①(12.0)	3/4	①普通、小礫、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、黒斑 ③2.5YR、6/8、明赤褐	内弯口縁。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ暗文。	
64	16区SI165	石製模造品 剣形	長さ3.5　幅1.9 厚さ0.4　重さ5.1g 孔径0.15			周縁、表裏面ミガキ成形。鎬をもつ。双孔。片側より穿孔。	滑石製
65	16区SI165	須恵器 高坏	①(10.0) ②9.4 ③.0	3/4	①密 ②良好、硬質、還元焔 ③N、7/0、灰	口縁部端部、受部端部丸みをもつ。坏体部外面回転ヘラケズリ、脚部透かし窓ない。	
66	16区SI165	砥石	長さ11.1　はば4.3 厚さ3.7　重さ329g			四面を使用。	砥沢石
67	10区SI197	土師器 坏	①(13.0)	小片	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや不良、やや軟質 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	口縁部外反。口縁部と体部との境に稜をもつ。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ヘラミガキ。	内面黒色処理
68	10区SI197	砥石	長さ5.3+α　幅3.2 厚さ1.7　重さ60.2g			四面を使用。側面に刃傷あり。	流紋岩
69	10区SI197	ガラス製 小玉	長さ0.5　幅0.5 厚さ0.3　重さ0.1g 孔径0.15			青紫を呈する。	ガラス製
70	18区SI19	砥石	長さ4.4+α幅4.4 厚さ3.6　重さ114g			四面を使用。	
71	16区SI88	鉄製刀子	身部長3.2　茎部1.0 厚さ0.2　重さ2.3g			切先、茎部一部欠損。かなり曲がっている。	
72	11区SD80	子持勾玉	長さ5.8　幅4.4 厚さ1.8　重さ53.8g		かなり黒みを帯びている。	背面に3カ所、側面に2カ所づつ、内側に1カ所小さな勾玉をつける。全体につくりは丁寧で、表面は磨かれている。背面一部欠損。意図的に打ち欠かれている。	蛇紋岩製
73	16区遺構外	子持勾玉	長さ7.8　幅5.0 厚さ2.4　重さ126.5g		かなり黒みを帯びている。	背面に4カ所、側面に3カ所づつ、内側に1カ所小さな勾玉をつける。全体につくりは丁寧で、表面は磨かれている。内側の小さな勾玉の一部が意図的に打ち欠かれて	蛇紋岩製
74	6区遺構外	石製模造品 臼玉	長さ2.2　幅2.3 厚さ0.7			かなり雑なつくり。	滑石製
75	11区遺構外	土師器 壺	①(26.0)	1/4	①やや粗、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	二重口縁。口唇部端部ハケ先による刺突。外面口縁上部ナデ、下部ヘラミガキ。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
76	9区西遺構外	石製模造品 臼玉	長さ0.7　幅0.6 厚さ0.25　重さ0.3g 孔径0.25			輪切り成形か。側面丁寧に研磨。	滑石製
77	9区西遺構外	石製管玉	長さ2.8　幅0.5 重さ1.2g			両面より穿孔。表面丁寧に研磨。	珪質頁岩
78	9区西遺構外	石製管玉	長さ3.2　幅0.45 重さ1.2g			両面より穿孔。表面丁寧に研磨。	珪質頁岩
79	12区遺構外	石製管玉	長さ3.0　幅0.8 重さ3.7g			丁寧に研磨。両側から穿孔。	珪質頁岩
80	10区SD75	石製模造品 勾玉	長さ3.9　幅2.1 厚さ0.45　重さ6.7g			全面ミガキ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩
81	10区SD75	石製 紡錘車	長さ4.0　幅4.0 厚さ1.5　重さ33.5g 孔径0.7			先に穴を開ける。表裏面丁寧にミガキ成形。孔内面ミガキ。	蛇紋岩製
82	11区遺構外	石製 紡錘車	長さ4.6　幅4.6 厚さ1.8　重さ36.6g 孔径0.9			表裏面研磨。側面ケズリ成形後研磨。	デイサイト
83	12区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.4　幅1.5 厚さ0.3　重さ3.1g 孔径0.15			先端欠損。鎬表現あり。	
84	11区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.4　幅1.3 厚さ0.4　重さ3.0g 孔径0.2			形割後ケズリ成形。片側よりあなをあける。全面粗いミガキ。	滑石質片岩
85	11区遺構外	砥石	長さ11.0　幅6.0 厚さ3.2　重さ290g				一部欠損
86	18区SK61	砥石	長さ5.1　幅3.5 厚さ1.7　重さ45.6g			四面を使用。孔は両側から穿孔。	デイサイト
87	14区表採	石製模造品 臼玉	長さ1.8　幅1.6 厚さ0.5			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。	蛇紋岩
88	13区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.6　幅2.0 厚さ3.5　重さ3.1g 孔径0.2			ミガキ成形。表面に鎬表現あり。	滑石？
89	13区遺構外	石製模造品 勾玉	長さ2.1　幅1.0 厚み0.3　重さ2.0g 孔径0.15			表裏面、側面粗いミガキ。C字形。片側より穿孔。	下部一部欠損。
90	14区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.5　幅1.5 厚さ0.3　重さ2.8g			ミガキ成形。片方から穿孔。	蛇紋岩
91	13区遺構外	石製模造品 勾玉	長さ2.9 幅1.2 厚さ0.4 重さ3.5g			半月形。片方から穿孔。	蛇紋岩
92	13区遺構外	滑石片	長さ3.3 幅1.4 厚さ0.6 重さ2.9g				蛇紋岩製、未製品
93	13区遺構外	石製模造品 臼玉	長さ2.0 幅2.2 厚さ0.9			形割後ケズリ成形。片側より孔をあける。全面粗いミガキ。	蛇紋岩製
94	14区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.9 幅2.0 厚さ0.7　重さ7.2g			片方より穿孔。鎬あり。	蛇紋岩製
95	14区遺構外	石製模造品 臼玉	長さ2.8　幅2.0 重さ7.9g			片方より穿孔。	滑石製
96	13区遺構外	石製 管玉	長さ2.3　幅0.6 重さ1.8g			両方から穿孔。全体にミガキ。	
97	13区遺構外	土錘	長さ1.6＋α 重さ0.7g				
98	13区遺構外	石製模造品 臼玉	幅0.6 厚さ0.4 重さ0.3g				
99	2区SI98	砥石	長さ21.0　幅16.2 厚さ8.4　重さ2.4kg			三面を使用している。	粗粒輝石安山岩
100	3区遺構外	石製 紡錘車				半分欠損	蛇紋岩
101	3区SK200	石製模造品 剣形	長さ4.7　幅2.0 長さ0.3			丁寧に研磨、片方から穿孔。	蛇紋岩
102	3区SK199	蛇紋岩製 管玉	長さ1.9　幅0.55			丁寧に研磨、両方から穿孔。	蛇紋岩
103	9区東SK293	耳環	外径2.3 内径1.8 重さ5.7g			鉄地金張り、金剥離。錆付着	
104	9区東ピット187	刀子	現存長18.6　身部長14.3　茎長4.3＋α身幅2.4 重さ61.5g			切先・茎端部欠損。両関つくり。	錆付着
105	10区遺構外	鉄鏃	長さ3.2＋α			ノカツギ部	
106	10区遺構外	鉄鏃	長さ3.3＋α　幅1.1 厚さ0.2　重さ4.7g			鉄鏃の身部先端。	
107	10区遺構外	砥石	長さ8.8　幅5.1　厚さ1.9　重さ124.8g			表と裏を使用している。	デイサイト

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
108	11区SK328	石製 管玉	長さ2.2　幅0.6 重さ1.5g			両側から穿孔。全体に丁寧に磨いている。	葉ろう石？
109	13区遺構外	鉄鏃	現存長11.9　身部長6.1　　茎長5.6＋α 身幅2.4			茎部に木質部あり。	
110	13区SI11	砥石	長さ7.2 幅1.4 厚さ0.6　　重さ12.3g			四面使用。小型の砥石。	シルト岩
111	12区SI5	砥石	長さ12.5＋α　幅4.1 厚さ2.4　重さ249.2g			四面使用。刃傷あり。	砥沢石
112	16区遺構外	石製 紡錘車	小径1.9　大径3.9 厚さ2.2　　重さ42.2g			全体にケズリ成形。	蛇紋岩
113	16区遺構外	石製 紡錘車	小径2.5　大径3.5 厚さ1.0　　重さ19.8g			全体にケズリ成形。	蛇紋岩
114	16区SI64	石製 紡錘車	大径推定3.7 厚さ2.0　　重さ			全体にケズリ成形。	蛇紋岩
115	16区遺構外	蛇紋岩製 勾玉	長さ2.3　幅1.3 重さ2.4g			全面ミガキ成形。片方から穿孔。	蛇紋岩
116	16区SI64	石製模造品 剣形	長さ3.8　幅1.6　厚さ0.28　　重さ2.8g			ケズリ後、ミガキ成形。片方から穿孔。	
117	16区SI64	石製模造品 臼玉	直径0.4 厚さ0.2重さ0.1g			片方から穿孔。	
118	16区SI65	石製模造品 臼玉	直径0.7 厚さ032重さ0.3g			片方から穿孔。	
119	16区遺構外	石製模造品 臼玉	直径0.9 厚さ0.4 重さ0.4g			輪切り法か	滑石製
120	16区遺構外	石製模造品 剣形	長さ2.7＋α 厚さ0.5　重さ5.5g			一方向から穿孔、下部欠損	滑石製
121	16区SI64	石製模造品 剣形	長さ3.6　幅1.5 厚さ0.4　重さ3.9g			ミガキ成形、鎬表現。片方から穿孔。	
122	16区遺構外	石製模造品 剣形	長さ3.5＋α　幅2.1			ミガキ成形。片方から穿孔。	滑石製
123	16区遺構外	砥石	長さ6.0＋α　幅2.9 厚さ2.4　重さ73.9g			四面使用。刃傷あり。片方から穿孔。	砥沢石
124	16区遺構外	砥石	長さ5.0＋α　現重量33.9g			上・下欠損、側面使用。	
125	16区遺構外	石製模造品 臼玉	直径0.6　厚さ0.1重さ0.1g			輪切り法か	滑石製
126	17区SD17	鉄釘	長さ4.9＋α　幅0.3			上下欠損	
127	18区ピット39	鉄釘	現存長3.5　重さ4.6g			かなり曲がっている。	
128	18区ピット82	短刀	全長22.7 身部長17.1　　身部幅2.2　茎長6.0　重さ123.0g			両関つくり。身部やや反る。	完形
129	18区遺構外	土製 勾玉	長さ3.8　幅2.3　厚さ1.5　　重さ9.9g			C字形。全体丁寧に磨いている。片方から穿孔。	土製
130	18区SI14	鉄鏃	身部残長3.1 身幅1.8　　茎残長2.5 重さ14.3g			両関、身部先端と茎端部は欠損。	
131	18区SI14	鉄片	長さ1.6＋α　幅2.2＋α　　厚さ0.2 重さ1.0g			性格不詳。	
132	18区SK29	鉄滓	長さ3.7 幅3.9 厚さ2.2　　重さ			全体に錆びている。気泡が見える。粗砂が含まれてい	
133	18区SK14	石製 紡錘車	小径2.9　大径3.9 厚さ1.1　　重さ29.2g			全体にケズリ、ミガキ成形。	蛇紋岩
134	19区遺構外	石製模造品 剣形	長さ4.8　幅2.2　厚さ0.7　　重さ9.9g			全体にミガキ成形。片方から穿孔。	蛇紋岩
135	19区SK7	高坏転用 羽口				高坏の脚を利用して、羽口とする。先端部にガラス質熔融物付着。その下部熱変性。	
136	19区SK13	滑石製 管玉	長さ2.4　幅0.8　孔径0.3　　重さ3.2g			ミガキ成形。	蛇紋岩
137	表採	土錘	現存長5.4　幅1.9 重さ14.7g				土製

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
18区11号住居跡							
1	1	土師質土器 皿	①8.0 ②2.2 ③4.0	2/3	①やや粗、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	平底。体部「ハ」の字状に開く。ロクロ整形。底部右回転糸切り離し。	
2	4	土師質土器 皿	③(5.4)	2/3	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英 ②酸化焔 ③5YR、6/6、橙	ロクロ整形。底部右回転糸切り離し。	
3	6	土師質土器 皿	③(6.2)	1/2	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	ロクロ整形。底部回転糸切り離し。	
4	7	土師質土器 皿	③(6.0)	2/3	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③10YR、8/2、灰白	ロクロ整形。底部回転糸切り離し。	
5	3	羽釜	①(28.7)	1/8	①やや密、小礫、石英、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/3、にぶい橙	ツバは三角形。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	5	鉄製 刀子	①現存長3.85 身部幅1.0　茎部1.2 身部厚さ0.5 茎部厚さ0.6 重さ5.2g			切先、茎部一部欠損。	
7	2	須恵器 椀	③(8.0)	1/4	①普通、粗砂、長石、石英、雲母 ②やや不良、酸化焔 ③10YR、5/3、鈍い黄褐	ロクロ整形。高台貼り付け。	
18区14号住居跡							
1	3	須恵器 椀	①(15.0)	1/6	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③10YR、6/4、にぶい黄橙	体部内弯しながら立ち上がり口唇部で小さく外反。ロクロ整形。	
2	5	羽釜	①(25.6)	小片	①粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや不良、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部直立気味。ツバは台形。ロクロ整形。胴部内外面ロクロナデ。	
3	6	羽釜	①(24.8)	1/10	①粗、粗砂、雲母 ②不良、軟質、酸化焔 ③10YR、5/3、にぶい黄褐	口縁部直立気味。ツバは台形。ロクロ整形。胴部内外面ロクロナデ。	
4	4	灰釉陶器 椀		小片	①やや密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③5R、7/1、明赤褐	釉漬け掛け。釉は灰色。	
5	1	鉄滓	長さ3.0　幅3.0 厚さ1.7　重さ14.7g			表面が赤く錆びていて発泡し砂が混じる。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
6	2	鉄滓	長さ2.2　幅1.9 厚さ0.9　重さ2.5g			発泡し軽い。	
18区15号住居跡							
1	3	須恵器 椀	①(12.6)	1/4	①やや密、細砂、石英、雲母、 ②やや不良、酸化焔 ③10YR、8/2、灰白	ロクロ整形。高台欠損。	
2	5	土師質土器 皿	①9.2 ②2.3 ③4.4	完形	①やや粗、粗砂、雲母 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	平底。体部「ハ」の字状に開く。ロクロ整形。底部回転糸切り離し。	
3	4	土師質土器 皿	①9.0 ②1.9 ③5.2	1/2	①やや粗、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	平底。体部「ハ」の字状に開く。ロクロ整形。底部右回転糸切り離し。	
4	2	羽釜	①27.7	小片	①やや粗、小礫、粗砂、雲母、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/6、橙	ツバは三角形。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面横方向のナデ。	
5	1	羽釜	①(28.0)	1/8	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物　②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/4、橙	口縁部内傾。ツバは三角形。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
18区23号住居跡							
1	3	土釜	①(28.0)	小片	①やや粗、小礫、雲母 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③7.5YR、5/4、にぶい褐	口縁部外傾。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	1	土師質土器 坏	①(14.0) ②3.5 ③7.2	1/3	①やや粗、小礫 ②酸化焔 ③7.5YR、8/3、浅黄橙	ロクロ整形。底部摩滅。	
3	2	羽釜	①(29.5)	1/10	①やや粗、長石、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	ツバは上方にそる。胴部内外面横方向ナデ。	
12区SD1							
1	2	須恵器 坏	①(11.8)	小片	①密、細砂 ②良好、やや硬質、還元焔 ③7.5Y、8/1、灰白	ロクロ整形。	
2	1	須恵器 蓋		小片	①密、細砂 ②良好、硬質、還元焔 ③7.5Y、8/1、灰白	ロクロ整形。	摘み欠損
9区西74号溝							
1	1	土釜	①(26.0)	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物　②やや良好、やや硬質 ③5YR、6/6、橙	口縁部小さく外傾。端部平らな面をもつ。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
17区4号溝							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径　　（推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
1	4	鉄製 鑿	長さ25.5　幅2.7 厚さ1.1　重さ296.8g			重量感があり、先端とがる。全体に錆が付いている。	
2	3	鉄滓	長さ7.6　幅6.9 厚さ5.0　重さ152.8g			表面が赤く錆びている。発泡が多い。	
3	1	須恵器 甑	③(20.8)	1/4	①密、細砂 ②良好、還元焔 ③5R、6/1、灰	ロクロ整形。内面底部一部剥離。	
4	2	石製模造品 臼玉	長さ0.65　幅0.65 厚さ0.3　重さ0.2g 孔径0.15			周縁ケズリ成形。片側より穿孔。輪切り成形か。	滑石製
16区SK40							
1	1	土師器 坏	①(14.0)	1/3	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部緩やかに屈曲。扁平。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
2	2	土師器 坏	①(15.0)	3/5	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部緩やかに屈曲。扁平。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
3	7	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①普通、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、7/3、にぶい橙	口縁部内弯気味。扁平。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
4	6	土師器 坏	①(13.0)	1/4	①やや密、細砂 ②やや良好、やや軟質 ③5YR、6/6、橙	口縁部内弯気味。扁平。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
5	5	土師器 坏	①(16.0)	1/4	①やや粗、小礫、細砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/6、橙	口縁部内弯。口縁部ヨコナデ、体部外面ヘラケズリ、内面ナデ。	
6	4	土師器 甑	①(24.6) ③(11.8)	1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、8/2、灰白	口縁部外傾。長胴。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ、ヘラミガキ。	上部と下部接点なし
7	3	土師器 甕	①(17.0)	2/3	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、やや硬質 ③5YR、7/4、にぶい橙	口縁部外反。胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
8	9	土師器 甕	①15.9	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂、長石、雲母 ②やや不良、やや軟質 ③10YR、6/3、にぶい黄橙	口縁部外傾。やや長胴。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
9	8	土師器 甕	①(18.0)	1/8	①普通、小礫、長石、石英 ②やや良好、やや硬質 ③7.5YR、6/6、橙	口縁部外反。長胴。口縁部ヨコナデ、胴部外面ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
17区出土遺物							
1	12	白磁 椀		小片	①緻密 ②良好、焼締まっている。 ③7.5Y、8/1、灰白	玉縁。体部やや内弯。見込み部に段をもつ。釉は透明。	邢窯･定窯系。

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
13区80号溝、その他							
1	1	焼締陶器 甕		小片		紐づくり。外面ハケ後ナデ、内面ナデ。	東海系
2	2	軟質陶器 鉢	①(29.8)	1/6	①やや粗、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③5Y、6/1、灰	口縁部大きく「ハ」の字状に開く。体部外面ナデ、内面ヘラナデ。	
3	4	軟質陶器 鍋	①(25.8)	1/8	①普通、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外反。胴部外面ハケ後ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
4	5	土釜	①(29.3)	小片	①普通、普通、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質	口縁部外反。肉厚で大型。口縁部ヨコナデ、胴部外面ハケ後ヘラケズリ、内面ヘラナデ。	
5	3	土師質土器 皿	①(9.0)	1/4	①やや粗、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②やや良好、やや硬質、酸化焔 ③10YR、6/2、灰黄褐	ロクロ整形。底部回転糸切り離し。	
6	2(17区SD3)	焼締陶器 甕		小片	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、7/0、灰白	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
7	4(17区SD3)	焼締陶器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、6/0、灰	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
8	3(17区SD3)	焼締陶器 甕		小片	①やや密、小礫、粗砂、細砂 ②良好、硬質 ③N、7/0、灰白	紐づくり。外面自然釉。	東海系
9	1(17区SD3)	焼締陶器 甕	①(44.0)	1/8	①密、小礫、粗砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③N、7/0、灰白	口縁部湾曲し端部直立。外面自然釉。	常滑系
10	6(9区東SD92)	焼締陶器 甕		小片	①密、小礫、細砂、長石　②良好、硬質 ③N、7/0、灰白	紐づくり。外面自然釉。内外面ナデ。	東海系
11	5(9区東SD92)	焼締陶器 甕		小片	①密、小礫、粗砂、長石 ②良好、硬質 ③N、7/1、灰白	紐づくり。外面自然釉。内外面ナデ。	東海系
12	7(9区東SD92)	焼締陶器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②良好、硬質 ③5YR、5/3、にぶい赤褐	底部破片	東海系
13	2(9区東SD104)	軟質陶器 鍋		小片	①やや密、小礫、粗砂、雲母 ②良好、硬質、いぶし焼成 ③5YR、6/4、にぶい橙	ロクロ整形。ナデ調整。	
14	1(9区東SD104)	焼締陶器 甕		小片	①密、細砂、長石 ②良好、硬質 ③5Y、5/2、灰褐	紐づくり。外面自然釉。内外面ナデ。	東海系
15	1(9区東SD105)	焼締陶器 甕		小片	①やや密、粗砂 ②やや良好、やや硬質　③	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
16	5(17区SD3)	砥石	長さ6.9　幅4.3 厚さ3.4　重さ 188.9g			一部欠損。使用面は3面。	
17	1(9区東)	青磁 椀	③6.0	小片	①密、 ②良好、硬質 ③7.5YR、8/1、明緑灰	緑色の釉がかかる。	中国青磁
18	1(12区SD82)	青磁 皿	①(13.0)	小片	①密、細砂 ②やや良好、硬質 ③5Y、8/1、灰白	高台の畳付の部分を除き内外面釉がかかる。	中国青磁
9区東SE6							
1	1	砥石	長さ10.6　幅5.1 厚さ4.6　重さ 410g			下部欠損。四面使用。	
9区東SE12							

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
1	3	焼締陶器 甕		小片	①やや密、小礫、粗砂 ②やや良好、硬質、酸化焔 ③10YR、6/2、灰黄褐	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
2	4	焼締陶器 甕		小片	①やや密、小礫、粗砂、長石、石英 ②やや良好、硬質 ③5YR、4/2、灰褐	紐づくり。自然釉。内外面ナデ。	東海系
3	2	焼締陶器 片口鉢		1/4	①やや粗、粗砂 ②やや良好、硬質 ③2.5YR、7/1、灰白	ロクロ整形。鉢形。付け高台。体部下半部回転ヘラケズリ。内面重ね焼き痕あり。	常滑系
4	1	焼締陶器 甕	①（26.8）	1/5	①やや粗、小礫、粗砂、細砂 ②硬質、酸化焔 ③10YR、6/2、灰黄褐	紐づくり。外面自然釉、内面指押さえ。内外面ナデ。	常滑系
16区SE4							
1	1	砥石	長さ10.9　幅4.9 厚さ3.7　重さ 270g			四面使用。	砥沢石
2	2	砥石	長さ25.0　幅17.4 厚さ13.6　重さ 7800g			四面使用。一部、溝状にえぐりあり。	砂岩
9区東SK300							
1	1	焼締陶器 鉢	①（30.0）		①密、細砂 ②良好、硬質 ③10YR、5/1、褐灰	紐づくり。鉢形。ロクロ整形。	搬入品、産地不詳
9区東SK223							
1	6	軟質陶器 鉢		小片	①やや粗、粗砂、細砂、雲母 ②やや良好、やや硬質、 ③7.5YR、6/1、灰	紐づくり。口縁端部丸みをもつ。	
2	8	焼締陶器 甕		小片	①普通、小礫、粗砂、白色鉱物 ②やや良好、硬質 ③5YR、5/4、にぶい赤褐	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
3	9	焼締陶器 甕		小片	①密、小礫、細砂 ②良好、硬質 ③5Y、7/1、灰白	紐づくり。自然釉。内外面ナデ。	東海系
4	5	焼締陶器 甕		小片	①やや密 ②やや良好、硬質 ③5Y、7/3、浅黄	紐づくり。自然釉。内外面ナデ。	東海系
5	4	焼締陶器 甕		小片	①やや密、粗砂、細砂、長石、石英、雲母 ②良好、硬質 ③10YR、4/1、褐灰	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
6	10	焼締陶器 甕		小片	①密、粗砂、細砂 ②良好、硬質 ③7.5YR、6/3、にぶい褐	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
7	7	焼締陶器 甕		小片	①密、小礫、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③5Y、8/1、灰白	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
8	1	軟質陶器 鉢	③（10.8）	小片	①やや粗、粗砂 ②やや軟質、中世焔 ③5YR、5/1、灰	鉢形。紐づくりロクロ整形。内面使用のため磨耗。	
9	2	軟質陶器 鉢	③（13.0）	小片	①密、微砂 ②やや良好 ③7.5YR、5/1、灰	紐づくりロクロ整形。内面使用のため磨耗。	
10	3	焼締陶器 片口鉢	③（17.0）	1/6	①やや密、粗砂 ②やや良好、硬質 ③2.5YR、7/1、灰白	鉢形、付高台。紐づくりロクロ整形。内面磨耗。体下半部回転ヘラケズリ。	常滑系
9区東SK295							
1	1	焼締陶器 甕			①やや密、細砂、長石 ②やや良好、硬質 ③5YR、5/3、にぶい赤褐	紐づくり。内外面ナデ。自然釉。	東海系
16区SI27　ピット							
1	5	青磁 椀		小片		緑色の釉がかかる。	龍泉窯系
6区1号溝							
1	4（6区SD61）	焼締陶器 甕	1（22.0）	小片	①密、粗砂、長石、石英　②良好、硬質、酸化焔 ③10YR、3/1、黒褐	口縁部直立し肩部が張る。自然釉。	常滑系

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
2	6(6区SD61)	軟質陶器 鍋		小片	①粗、粗砂 ②いぶし焼成 ③2.5YR、5/1、黄灰	紐づくり。胴部ロクロ整形。	
3	7(6区SD61)	焼締陶器 甕		小片	①やや粗、粗砂 ②良好 ③10YR、4/1、褐灰	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
4	2(6区SD61)	焼締陶器 甕		小片	①密、小礫、粗砂、長石 ②良好、硬質 ③5YR、4/2、灰褐	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
5	1(6区SD61)	焼締陶器 甕		小片	①密、粗砂、長石、石英 ②良好、硬質 ③5YR、4/2、灰褐	紐づくり。内外面ナデ。	東海系
6	5(6区SD61)	軟質陶器 鉢		小片	①密、粗砂、長石 ②良好、硬質 ③5YR、4/1、灰	紐づくりロクロ整形。	
7	3(6区SD61)	軟質陶器 鍋	③(22.0)	1/8	①やや粗、細砂、石英、雲母 ②いぶし焼成、やや硬質　③ 2.5YR、5/1、黄灰	底部平底。ロクロ整形。	胴部外面スス付着
8	13	陶器 灯明皿	①(9.9) ②(2.2) ③(4.4)	小片	①密、細砂 ②良好、硬質	ロクロ整形。外面上部、内面灰釉。	瀬戸美濃系
9	11	陶器 皿	①(14.0) ②(3.3) ③(8.0)	1/4	①密、細砂、白色鉱物 ②良好、硬質 ③10YR、7/1、灰白	削り出し高台。見込み部に重ね痕。灰釉がかかる。	瀬戸美濃系
10	8	陶器 碗	①(12.0)	1/4	①密、 ②良好、硬質 ③10YR、5/8、黄橙	尾呂碗。鉄・うのふ釉。	瀬戸美濃系
11	12	磁器 小坏	①(8.0) ②4.8 ③3.7		①緻密、良好	コバルト呉須による絵付。	瀬戸美濃系
12	9	陶器 碗	③(5.0)	1/4	①密 ②良好、硬質 ③2.5Y、6/3、にぶい	内外面灰釉	京・信楽風
13	10	碗	①(11.0) ②6.8 ③(5.0)	1/4	①密 ②良好、硬質 ③10G、7/1、明緑灰	陶胎染付。呉須による絵付。	肥前系
14	1(6区SD1)	五輪塔	長さ16.4+α 幅（空）14.0 （風）14.1 重さ2300g			空・風輪	二ツ岳
15	2(6区SD1)	五輪塔	長さ24.7+α 幅（空）15.5 （風）14.5 重さ5000g			空・風輪	粗粒輝石安山岩
16	3(6区SD1)	五輪塔	長さ26.1+α 幅（空）15.0 （風）12.8 重さ3900g			空・風輪	粗粒輝石安山岩
17	4(6区SK213)	板碑	長さ18.8+α　幅29.2 厚さ3.3　重さ2.7kg			板碑下部。	
18	1(6区SK213)	板碑	長さ36.0+α 幅22.7+α 厚さ2.9　重さ4.1kg			キリークの梵字あり。	
19	3(6区SK213)	板碑	長さ57.7+α 幅29.0 厚さ3.2　重さ10.7kg			キリーク・サ・サクの梵字あり。	
20	1(6区SK209)	板碑	長さ60.5+α 幅34.0 厚さ3.4　重さ12.3kg			板碑下部。	
21	2(6区SK213)	板碑	長さ57.7+α 幅34.0 厚さ2.8　重さ9.8kg			サ・サクの梵字、暦応三年の年号あり。	
2区SD3							
1	6	軟質陶器 鉢		小片	①普通、小礫、粗砂 ②還元焔 ③N、7/1、灰	口縁部外傾し端部に平坦面をもつ。	
2	4	軟質陶器 鍋		小片	①密 ②いぶし焼成 ③7.5YR、6/1、灰	口縁部やや内弯。胴部と口縁とに稜なし。紐づくり。ロクロ整形。	

番号	整理番号	器種	①口径　単位cm ②器高 ③底径 （推定）	残存率	①胎土②焼成③色調	特徴	備考
3	7	軟質陶器 鉢		小片	①密、小礫、粗砂 ②良好、硬質、いぶし焼成 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	体部外傾し内面にく突起あり。紐づくりロクロ整形。	
4	3	軟質陶器 鍋		小片	①密 ②いぶし焼成 ③7.5YR、5/1、灰	やや器肉厚手。口縁と胴部との境に段あり。紐づくり。ロクロ整形。	
5	2	焼締陶器 山茶椀		小片	①やや粗、小礫、粗砂 ②やや良好、硬質 ③N、7/1、灰白	体部直線的。ロクロ整形。	東海系
6	5	軟質陶器 鍋		小片	①やや密、粗砂、白色鉱物 ②いぶし焼成 ③7.5YR、5/1、灰	器肉厚い。紐づくり。ロクロ整形。平底。	外面スス付着
7	8	軟質陶器 鍋		小片	①密 ②いぶし焼成 ③2.5Y、2/1、黒	胴部破片。紐づくり。ロクロ整形。	
8	9	軟質陶器 鍋		小片	①普通、粗砂、白色鉱物 ②良好、やや硬質 ③10YR、5/1、褐灰	口縁部と体部との境に小さい稜あり。紐づくり。ロクロ整形。内耳部分。	外面スス付着
9	10	軟質陶器 鍋	①（27.0）	4/5	①密、小礫、粗砂 ②いぶし焼成 ③7.5YR、6/4、にぶい橙	口縁部やや外傾し体部との境段ほとんどなし。紐づくり。ロクロ整形。	外面スス付着
10	1	軟質陶器 鍋	①（30.0）	1/6	①やや密、粗砂、雲母、白色鉱物 ②いぶし焼成、やや硬質 ③2.5YR、5/1、黄灰	口縁部小さく内弯。口縁部と体部との境にわずかな段をもつ。紐づくり。ロクロ整形。	外面スス付着
2区SE1							
1	1	穀臼 上臼	直径29.0 厚さ11.5 重さ12.6kg	7/8		主溝により8分割。間隔はやや不規則、左回り。挽き手の穴が側面にあり。	粗粒輝石安山岩

5. 自然科学分析調査報告書

自然科学分析調査報告書

高崎情報団地Ⅱ遺跡４区

株式会社 古環境研究所

高崎市、高崎情報団地II遺跡４区の自然科学分析

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．高崎情報団地II遺跡４区の土層とテフラ

１．はじめに

群馬県域の後期更新世以降に形成された地層中には、浅間山、赤城山、榛名山など北関東地方とその周辺に分布する火山のほか、九州地方の姶良カルデラなど遠方の火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの関係を遺跡で求めることで、遺構や遺物包含層の年代などを知ることができるようになっている。

高崎情報団地II遺跡４区の発掘調査では、年代の不明な土層が検出された。そこで、土層の堆積年代に関する資料を得るために、地質調査とテフラ検出分析をを行い、地質層序を記載することになった。調査分析の対象となった地点は、４区基本土層断面である。

２．土層の層序

４区基本土層断面では、下位より、黄灰色砂層（層厚10cm）、灰色砂層（層厚10cm）、暗灰色土（層厚13cm）、黒色土（層厚17cm）、灰色軽石混じり黒褐色土（層厚９cm，軽石の最大径５mm）、黄色細粒火山灰層（層厚２cm）、暗灰色土（層厚13cm）、暗灰褐色土（層厚８cm）、成層したテフラ層（層厚9.7cm）、褐色土（層厚0.4cm）、灰色細粒火山灰層（層厚0.3cm）、暗灰褐色砂質土（層厚19cm）、灰褐色土（層厚17cm）が認められる（図１）。

これらの土層のうち、成層したテフラ層は、下位より灰色砂質細粒火山灰層（層厚0.3cm）、褐色軽石混じり黄色粗粒火山灰層（層厚0.5cm，軽石の最大径８mm）、黄褐色粗粒火山灰層（層厚1.5cm）、暗灰色土粗粒火山灰層（層厚0.6cm）、桃褐色粗粒火山灰層（層厚２cm）、黄灰色粗粒火山灰層（層厚４cm）、桃色細粒火山灰層（層厚0.8cm）から構成されている。このテフラ層は、層相から1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Ｂテフラ（As-B，新井，1979）に同定される。また、その上位の灰色細粒火山灰層は、層位や層相から1128（大治３）年に浅間火山から噴出したと推定されている浅間粕川テフラ（As-Kk，早田，1991，1

995）に同定される。

3．テフラ検出分析

（1）分析試料と分析方法

4区基本土層断面において認められたテフラ試料および基本的に5cmごとに採取された土壌試料のうちの合計7点について、テフラ検出分析を行った。テフラ検出分析の手順は次の通りである。

1）試料10gを秤量。

2）超音波洗浄装置により泥分を除去。

3）80°Cで恒温乾燥。

4）実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や特徴を観察。

（2）分析結果

テフラ検出分析の結果を表1に示す。最下位の試料番号13には、比較的発泡の良い白色軽石（最大径3.1mm）が少量認められた。この軽石は、その岩相から、下位にある井野川泥流堆積物（早田，1990）に由来すると考えられる。試料番号3には、スポンジ状に比較的よく発泡した灰白色軽石（最大径3.0mm）が比較的多く含まれている。軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その岩相などから、4世紀中葉に浅間火山から噴出した浅間C軽石（As-C，新井，1979）に由来すると考えられる。したがって、試料番号3付近にAs-Cの降灰層準のある可能性が考えられる。

試料番号1の火山灰層には、あまり発泡の良くない白色軽石（最大径3.8mm）が少量含まれている。この軽石は、その岩相から、6世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ層（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）に由来すると考えられる。したがって、試料番号1のテフラ層は、Hr-FAに同定される可能性が高い。

4．小結

高崎情報団地II遺跡4区基本土層断面において、地質調査とテフラ検出分析を行った。その結果、下位より浅間C軽石（As-C，4世紀中葉）、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，6世紀初頭）、浅間Bテフラ（As-B，1108年）、浅間粕川テフラ（As-Kk，1128年）が検出された。

文献

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53，p.41-52.

町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源FA・FP層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

早田　勉（1989）6世紀における榛名火山の2回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

早田　勉（1990）群馬県の自然と風土．群馬県史通史編，1，p.37-129.

早田　勉（1991）浅間火山の生い立ち．佐久考古通信，no.53，p.2-7.

早田　勉（1995）テフラからさぐる浅間山の活動史．御代田町誌，自然編，p.22-43.

表1　4区におけるテフラ検出分析結果

地点	試料	軽石の量	軽石の色調	軽石の最大径
基本土層断面	1	＋	白	3.8
	3	＋＋	灰白	3.0
	5	－	－	－
	7	－	－	－
	9	－	－	－
	11	－	－	－
	13	＋	白	3.1

＋＋＋＋：とくに多い，＋＋＋：多い，＋＋：中程度，＋：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm.



図１　４区の土層柱状図

数字はテフラ分析の試料番号

II．高崎情報団地II遺跡４区におけるプラント・オパール分析

１．はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸（SiO_2）が蓄積したものであり、植物が枯れたあとも微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。プラント・オパール分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出する方法であり、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査が可能である（藤原・杉山，1984）。

２．試料

試料は、As-B直下層からAs-Cの下層までの層準から採取された５点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

３．分析法

プラント・オパールの抽出と定量は、プラント・オパール定量分析法（藤原，1976）をもとに、次の手順で行った。

１）試料を105℃で24時間乾燥（絶乾）
２）試料約１gに対して直径約40μmのガラスビーズを約0.02g添加
（電子分析天秤により0.1mgの精度で秤量）
３）電気炉灰化法（550℃・６時間）による脱有機物処理
４）超音波水中照射（300W・42KHz・10分間）による分散
５）沈底法による20μm以下の微粒子除去
６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成
７）検鏡・計数。

同定は、イネ科植物の機動細胞に由来するプラント・オパールをおもな対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精査に相当する。試料１gあたりのガラスビーズ個数に、計数されたプラント・オパールとガラスビーズ個数の比率をかけて、試料１g中のプラント・オパール個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体１個あたりの植物体乾重、単位：10^{-5}g）をかけて、単位面積で層厚１cmあたりの植物体生産量を算出した。イネ（赤米）の換算係数は2.94、ヨシ属

（ヨシ）は6.31、ススキ属（ススキ）は1.24、タケ亜科（ネザサ節）は0.48である。

4．分析結果

水田跡（稲作跡）の検討が主目的であることから、同定および定量はイネ、ヒエ属型、ヨシ属、ススキ属型、タケ亜科（おもにネザサ節）の主要な５分類群に限定した。これらの分類群について定量を行い、その結果を表１および図１に示した。写真図版に主要な分類群の顕微鏡写真を示す。

5．考察

（１）水田跡の検討

水田跡（稲作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネのプラント・オパールが試料１gあたり5,000個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している。ただし、関東周辺では密度が3,000個/g程度でも水田遺構が検出されていることから、ここでは判断の基準を3,000個/gとして検討を行った。

As-B直下層（試料１）からAs-Cの下層（試料５）までの層準について分析を行った。その結果、As-B直下層（試料１）とその下層（試料２）およびHr-FA直下層（試料３）からイネが検出された。このうち、As-B直下層（試料１）では密度が6,700個/g、その下層（試料２）でも8,800個/gと高い値である。したがって、これらの層準では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。Hr-FA直下層（試料３）では密度が1,200個/gと低い値であることから、稲作の可能性は考えられるものの、上層もしくは他所からの混入の可能性も否定できない。

（２）堆積環境の推定

ヨシ属は比較的湿ったところに生育し、ススキ属やタケ亜科は比較的乾いたところに生育している。このことから、これらの植物の出現状況を検討することによって、堆積当時の環境（乾燥・湿潤）を推定することができる。おもな分類群の推定生産量によると、Hr-FAより下位ではヨシ属が圧倒的に卓越しており、その他の分類群は比較的少量であることが分かる。

以上のことから、稲作が開始される以前の遺跡周辺は、ヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、Hr-FA直下層もしくはその上層の時期にそこを

利用して水田稲作が開始されたものと推定される。

6．まとめ

プラント・オパール分析の結果、浅間Bテフラ（As-B，1108年）直下層およびその下層からはイネが多量に検出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。本遺跡周辺は、稲作が開始される以前はヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，6世紀初頭）直下層もしくはその上層の時期にそこを利用して水田稲作が開始されたものと推定される。

参考文献

藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)－数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と自然科学，9，p.15-29.

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究(5)－プラント・オパール分析による水田址の探査－．考古学と自然科学，17，p.73-85.

表１　高崎市、情報団地II遺跡におけるプラント・オパール分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

	4区				
分類群＼試料	1	2	3	4	5
イネ	67	88	12		
ヨシ属	7	37	48	30	107
ススキ属型	104	80	42	30	14
タケ亜科	119	95	102	128	36

推定生産量（単位：kg/㎡･cm）

イネ	1.97	2.58	0.35		
ヨシ属	0.47	2.30	3.04	1.89	6.75
ススキ属型	1.30	1.00	0.52	0.37	0.18
タケ亜科	0.57	0.46	0.49	0.61	0.17

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。



図１　情報団地Ⅱ遺跡、４区におけるプラント・オパール分析結果

植物珪酸体の顕微鏡写真

（倍率はすべて400倍）

No.	分類群	試料名
1	イネ	1
2	ヨシ属	5
3	ススキ属型	1
4	メダケ節型	4
5	ネザサ節型	4
6	クマザサ属型	3



NO.1



NO.2



NO.3

NO.4



NO.5



NO.6



自然科学分析調査報告書

高崎情報団地Ⅱ遺跡５区

株式会社 古環境研究所

高崎市、高崎情報団地II遺跡５区の自然科学分析

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．高崎情報団地II遺跡５区の土層とテフラ

１．はじめに

群馬県域の後期更新世以降に形成された地層中には、浅間山、赤城山、榛名山など北関東地方とその周辺に分布する火山のほか、九州地方の姶良カルデラなど遠方の火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの関係を遺跡で求めることで、遺構や遺物包含層の年代などを知ることができるようになっている。

高崎情報団地II遺跡５区の発掘調査では、年代の不明な遺構が検出された。そこで、土層の堆積年代に関する資料を得るために、地質調査とテフラ検出分析をを行い、地質層序を記載することになった。調査分析の対象となった地点は、５区１号墳（SZ-1）SP2-2'およびSD-9西断面の２地点である。

２．土層の層序

（１）５区１号墳（SZ-1）SP2-2'

６世紀後半に構築されたと推定されている５区１号墳（SZ-1）SP2-2'では、黄褐色土の上位に構築された１号墳の周溝の覆土断面を観察することができた（図１）。覆土は下位より、灰褐色土（層厚３cm）、黒灰色土（層厚２cm）、褐色土（層厚４cm）、暗灰褐色土（層厚16cm）、黄色土ブロック混じりで色調の暗い褐色土（層厚15cm）、暗灰褐色土（層厚16cm）、褐色軽石混じり黄灰色粗粒火山灰層（層厚２cm，軽石の最大径５mm）、暗灰褐色土（層厚７cm）、灰褐色土（層厚25cm）から構成されている。

これらの土層のうち、褐色軽石混じり黄灰色粗粒火山灰層は、層相から1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Ｂテフラ（As-B，新井，1979）に同定される。覆土中にAs-Bの存在することは、６世紀後半と推定されている古墳の構築年代と矛盾しない。

（２）５区SD-9西断面

５区SD-9西断面では、溝の覆土を良く観察することができた（図２）。覆土は、下位より黄灰色粘土層（層厚２cm）、黄色土ブロック混じり暗灰色土（層厚８cm）、暗灰褐色土（層厚15cm）、黄灰色砂層（層厚２cm）、若干色調の暗い褐色土（層厚４cm）、黄色土ブロック混じりで褐色土（層厚２cm）、灰色砂層（層厚３cm）、暗灰褐色土（層厚23cm）、黄灰色粗粒火山灰層（層厚３cm）、暗灰色砂質土（層厚10cm）、黄褐色砂質土（層厚13cm）から構成されている。

これらの土層のうち、黄灰色粗粒火山灰層は、層相からAs-Bに同定される。

３．テフラ検出分析

（１）分析試料と分析方法

５区SD-9西断面において、基本的に５cmごとに採取された試料のうちの10点について、テフラ検出分析を行った。テフラ検出分析の手順は次の通りである。

１）試料10gを秤量。

２）超音波洗浄装置により泥分を除去。

３）80°Cで恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や特徴を観察。

（２）分析結果

テフラ検出分析の結果を表１に示す。SD-9西断面では、試料番号14から２にかけて、スポンジ状に比較的よく発泡した灰白色軽石（最大径3.0mm）が含まれている。軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その層位や岩相などから、４世紀中葉に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，新井，1979）に由来すると考えられる。また、試料番号４および２には、あまり発泡の良くない白色軽石（最大径1.1mm）が少量含まれている。この軽石は、その岩相から、６世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ層（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）に由来すると考えられる。

軽石が検出されなかった粘土層がとくに細粒であること、また、その上位の試料中にAs-Cの降灰層準を示す灰白色軽石の顕著な濃集層準は検出されかった。したがって、SD-9については、As-C降灰後に埋没した可能性が大きいと思われる。なお、軽石の産状から、試料番号４付近にHr-FAの降灰層準のある可能性が考えられることから、その構築はHr-FA降灰前と推定される。

4．小結

高崎情報団地II遺跡５区１号墳（SZ-1）SP2-2'およびSD-9西断面の２地点において、地質調査とテフラ検出分析。その結果、浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）、浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）が検出された。５区１号墳（SZ-1）についてはAs-Bより下位に、またSD-9についてはAs-Cより上位で、Hr-FAの下位に層位のある可能性が考えられる。

文献

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53，p.41-52.

町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源FA・FP層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

表１　５区におけるテフラ検出分析結果

地点	試料	軽石の量	軽石の色調	軽石の最大径
SD-9西断面	2	＋	白，灰白	1.1,1.3
	4	＋	白，灰白	0.9,1.1
	6	＋＋	灰白	2.3
	7	＋＋	灰白	1.5
	8	＋＋	灰白	2.9
	9	＋＋	灰白	2.0
	10	＋＋	灰白	2.3
	12	＋＋	灰白	2.1
	14	＋＋	灰白	3.0
	15	－	－	－

＋＋＋＋：とくに多い，＋＋＋：多い，＋＋：中程度，＋：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm.



図１　５区１号墳ＳＰ２－２´の土層柱状図



図２　５区ＳＤ－９西断面の土層柱状図

数字はテフラ分析の試料番号

II．高崎情報団地II遺跡5区におけるプラント・オパール分析

1．はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸（SiO_2）が蓄積したものであり、植物が枯れたあとも微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。プラント・オパール分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出する方法であり、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査が可能である（藤原・杉山，1984）。

2．試料

試料は、5区1号墳（SZ-1）SP2-2'およびSD-9西断面から採取された7点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

3．分析法

プラント・オパールの抽出と定量は、プラント・オパール定量分析法（藤原，1976）をもとに、次の手順で行った。

1）試料を105℃で24時間乾燥（絶乾）
2）試料約1gに対して直径約40μmのガラスビーズを約0.02g添加
（電子分析天秤により0.1mgの精度で秤量）
3）電気炉灰化法（550℃・6時間）による脱有機物処理
4）超音波水中照射（300W・42KHz・10分間）による分散
5）沈底法による20μm以下の微粒子除去
6）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成
7）検鏡・計数。

同定は、イネ科植物の機動細胞に由来するプラント・オパールをおもな対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート1枚分の精査に相当する。試料1gあたりのガラスビーズ個数に、計数されたプラント・オパールとガラスビーズ個数の比率をかけて、試料1g中のプラント・オパール個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体1個あたりの植物体乾重、単位：10^{-5}g）をかけて、単位面積で層厚1cmあたりの植物体生産量を算出した。イネ（赤米）の換算係数は2.94、ヒエ属

（ヒエ）は8.40、ヨシ属（ヨシ）は6.31、ススキ属（ススキ）は1.24、タケ亜科（ネザサ節）は0.48である。

4．分析結果

水田跡（稲作跡）の検討が主目的であることから、同定および定量はイネ、ヒエ属型、ヨシ属、ススキ属型、タケ亜科（おもにネザサ節）の主要な5分類群に限定した。これらの分類群について定量を行い、その結果を表1および図1、2に示した。写真図版に主要な分類群の顕微鏡写真を示す。

5．考察

（1）水田跡の検討

水田跡（稲作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネのプラント・オパールが試料1gあたり5,000個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している。ただし、関東周辺では密度が3,000個/g程度でも水田遺構が検出されていることから、ここでは判断の基準を3,000個/gとして検討を行った。

1）5区1号墳SP2-2'（図1）

As-B直下層（試料1）から周溝基底（試料6）までの層準について分析を行った。その結果、As-B直下層（試料1）およびその下層（試料2、3）からイネが検出された。このうち、As-B直下層（試料1）では密度が4,500個/g、その下層（試料2）でも3,700個/gと比較的高い値である。したがって、これらの層準では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

2）SD-9西断面（図2）

溝基底（試料1）について分析を行った。その結果、イネは検出されなかった。

（2）堆積環境の推定

ヨシ属は比較的湿ったところに生育し、ススキ属やタケ亜科は比較的乾いたところに生育している。このことから、これらの植物の出現状況を検討することによって、堆積当時の環境（乾燥・湿潤）を推定することができる。

おもな分類群の推定生産量によると、5区1号墳SP2-2'では全体的にヨシ属が

優勢であり、その他の分類群は比較的少量であることが分かる。SD-9西断面の溝基底では、ヨシ属やタケ亜科などが検出されたが、いずれも少量である。

以上のことから、５区１号墳SP2-2'の周溝基底からAs-B直下層までの堆積当時は、ヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、そこを利用して水田稲作が行われていたものと推定される。また、周溝周辺ではススキ属やタケ亜科（おもにネザサ節）などが生育していたものと推定される。

６．まとめ

プラント・オパール分析の結果、浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）直下層およびその下層からはイネが多量に検出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。５区１号墳SP2-2'の周溝付近は、ヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、そこを利用して水田稲作が行われていたものと推定される。

参考文献

藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)－数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と自然科学，9，p.15-29.

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究(5)－プラント・オパール分析による水田址の探査－．考古学と自然科学，17，p.73-85.

表１　高崎市、情報団地II遺跡５区におけるプラント・オパール分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

	1号墳SP2-2'						SD-9
分類群＼試料	1	2	3	4	5	6	1
イネ	45	37	15				
ヒエ属型				7	8		
ヨシ属	37	15	22	7	15	15	8
ススキ属型	45	30	30	60	15	8	
タケ亜科	135	89	126	37	68	46	54

推定生産量（単位：kg/㎡･cm）

イネ	1.32	1.09	0.44				
ヒエ属型				0.63	0.63		
ヨシ属	2.36	0.94	1.40	0.47	0.95	0.96	0.48
ススキ属型	0.56	0.37	0.37	0.74	0.19	0.09	
タケ亜科	0.65	0.43	0.60	0.18	0.33	0.22	0.26

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。



図１　情報団地Ⅱ遺跡、５区１号墳SP2-2'におけるプラント・オパール分析結果



図２　５区SD-9西断面におけるプラント・オパール分析結果

植物珪酸体の顕微鏡写真

（倍率はすべて400倍）

No.	分類群	地点	試料名
1	イネ	SP2-2'	2
2	ヒエ属型	SP2-2'	4
3	ヨシ属	SP2-2'	1
4	ススキ属型	SP2-2'	1
5	ネザサ節型	SP2-2'	1
6	はめ絵パズル状（ブナ属など）	SP2-2'	6



NO.1



NO.2



NO.3

NO.4



NO.5



NO.6



0 50 100 μm

Ⅲ．高崎情報団地Ⅱ遺跡５区における花粉分析

１．試料

試料は、SD-9西断面の溝基底（試料１）から採取された１点である。これは、植物珪酸体分析に用いられたものと同一試料である。

２．方法

花粉粒の分離抽出は、基本的には中村（1973）を参考にし、試料に以下の順で物理化学処理を施して行った。

１）５％水酸化カリウム溶液を加え15分間湯煎する。

２）水洗した後、0.5mmの篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法を用いて砂粒の除去を行う。

３）25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置する。

４）水洗した後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸９：１濃硫酸のエルドマン氏液を加え１分間湯煎）を施す。

５）再び氷酢酸を加えた後、水洗を行う。

６）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色を行い、グリセリンゼリーで封入しプレパラートを作製する。

以上の物理・化学の各処理間の水洗は、1500rpm、２分間の遠心分離を行った後、上澄みを捨てるという操作を３回繰り返して行った。

検鏡はプレパラート作製後直ちに、生物顕微鏡によって300～1000倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラスとし、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級で分類した。

３．結果

分析の結果、樹木花粉のスギ、ハンノキ属が検出されたが、いずれも微量である。これらの学名と和名および粒数を表１に示し、主要な分類群を写真に示す。

４．考察

SD-9西断面の溝基底からは、スギとハンノキ属の花粉がわずかに検出されたのみである。したがって、当時の植生や環境について考察するのは困難である。花

粉がほとんど検出されない原因としては、乾湿を繰り返す土壌生成作用によって花粉が分解されたことが考えられる。

参考文献

中村純（1973）花粉分析．古今書院，p.82-110.

金原正明（1993）花粉分析法による古環境復原．新版古代の日本第10巻古代資料研究の方法，角川書店，p.248-262.

島倉巳三郎（1973）日本植物の花粉形態．大阪市立自然科学博物館収蔵目録第5集，60p.

中村純（1980）日本産花粉の標徴．大阪自然史博物館収蔵目録第13集，91p.

中村純（1974）イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza sativa）を中心として．第四紀研究，13，p.187-193.

中村純（1977）稲作とイネ花粉．考古学と自然科学，第10号，p.21-30.

表1　情報団地II遺跡における花粉分析結果

分類群		5区SD-9
学名	和名	西断面最下部
Arboreal pollen	樹木花粉	
Cryptomeria japonica	スギ	1
Alnus	ハンノキ属	1
Arboreal pollen	樹木花粉	2
Total pollen	花粉総数	2

情報団地 II 遺跡の花粉遺体



1　スギ



2　ハンノキ属

45 μm



3　弱拡大写真

180 μm

自然科学分析調査報告書

高崎市　高崎情報団地II遺跡

（6区）

株式会社 古環境研究所

高崎市、高崎情報団地II遺跡の土層とテフラ

株式会社 古環境研究所

1．はじめに

高崎市とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された火山灰土や水成堆積物中には、浅間火山や榛名火山をはじめとする北関東地方とその周辺に分布する火山のほか、九州地方の姶良カルデラや鬼界カルデラなど遠方の火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、土層の形成年代のほか、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。

そこで、年代の不明な古墳が検出された高崎情報団地II遺跡において、地質調査とテフラ検出分析を合わせて行って、土層の層序を記載するとともに、示標テフラの層位を把握して、古墳の年代に関する資料を収集することになった。調査の対象となった地点は、２号墳周堀、３号墳墳丘部、３号墳周堀の３地点である。

2．土層の層序

（１）２号墳周堀

２号墳周堀の覆土は、下位より白色軽石混じり黄色土ブロック混じり灰色土（層厚６cm）、暗灰色土（層厚２cm）、成層したテフラ層（層厚4.1cm）、黒褐色土（層厚８cm）、黒褐色土（層厚16cm）、灰色粗粒火山灰混じり暗灰色土（層厚６cm）、灰色砂質土（層厚13cm）、黄灰色土（層厚15cm）、黒灰色土（層厚５cm）、灰褐色土（層厚21cm）からなる（図１）。

これらのうち成層したテフラ層は、下位より黄褐色細粒火山灰層（層厚0.8cm）、黄灰色粗粒火山灰層（層厚0.3cm）、白色軽石混じり黄褐色砂質細粒火山灰層（層厚３cm，軽石の最大径２mm）からなる。このテフラ層は、その層相から６世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）に同定される。また暗灰色土中に含まれる灰色粗粒火山灰については、その層位や岩相などから1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Bテフラ（As-B，新井，1979）に由来すると考えられる。

（２）３号墳墳丘部

３号墳墳丘部では、下位より暗褐色土（層厚５cm）、黒褐色土（層厚19cm）、灰色軽石混じり黒褐色土（層厚25cm，軽石の最大径４mm）、黄色細粒火山灰層（層厚３cm）、黒色土混じり灰色土（層厚16cm）、黄色泥岩層（層厚45cm，盛土）、灰色砂礫層（層厚９cm，盛土）、黒灰色表土（層厚７cm）が認められる（図２）。

（３）３号墳周堀

３号墳周堀の覆土は、下位より黒灰色土（層厚19cm）、砂混じり暗灰褐色土（層厚９cm）、砂混じり褐色土（層厚８cm）、暗灰褐色土（層厚15cm）、下位の土層より色調の暗い暗灰褐色土（層厚16cm）からなる（図３）。

3．テフラ検出分析

（１）分析試料と分析方法

野外調査で認められなかった示標テフラの降灰層準を求めるために、テフラ検出分析を行うことになった。分析の対象となった試料は、３号墳墳丘部および３号墳周堀において、基本的に厚さ５cmおきに採取された試料12点である。分析の手順は次の通りである。

１）試料10gを秤量。

２）超音波洗浄装置により泥分を除去。

３）80°Cで恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下でテフラ粒子の特徴を観察。

（２）分析結果

テフラ検出分析の結果を表１に示す。３号墳墳丘部では、試料番号９および７に発泡の良い白色軽石（最大径3.2mm）が認められた。軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石については、その岩相から古墳の基盤の土層にあたる井野川泥流堆積物（早田，1990）に由来するものと考えられる。試料番号５や３では、スポンジ状に比較的良く発泡した灰白色軽石が多く含まれている。軽石の最大径は2.6mmである。斑晶には斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その岩相から４世紀中葉に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，新井，1979）に由来すると考えられる。試料番号１のテフラ層中には、あまり発泡の良くない白色軽石が比較的多く含まれている。軽石の最大径は2.2mmである。斑晶には角閃石や斜方輝石が認められる。この軽石は、その岩相からHr-FPに由来する軽石と考えられる。したがって、層相を合わせて考慮すると、試料番号１のテフラ層はHr-FAに同定される可能性が非常に高い。

３号墳周堀では、試料番号11をのぞくいずれの試料からも、スポンジ状に比較的良く発泡した灰白色軽石が多く含まれている。軽石の最大径は3.0mmである。斑晶には斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その岩相からAs-Cに由来すると考えられる。

４．考察－遺構の年代について

２号墳周堀では、覆土中にHr-FAの堆積が認められた。したがって、２号墳の構築はHr-FA降灰を遡ると考えられる。また３号墳墳丘部では、墳丘盛土層は認められないものの、墳丘盛土層の下位と推定されている土層中にHr-FAが認められた。このことから、３号墳の年代はHr-FA降灰後と考えられる。

５．小結

高崎情報団地II遺跡において、地質調査とテフラ検出分析を行った。その結果、下位より浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）、浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）のテフラ層およびテフラ粒子が検出された。発掘調査により検出された２号墳の年代はHr-FA降灰前、３号墳の構築はHr-FA降灰後と推定された。

文献

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャー　ナル，no.53，p.41-52.

町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源FA・FP層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

早田　勉（1990）群馬の自然と風土．群馬県史通史編１，p.37-129.

表１　高崎情報団地II遺跡のテフラ検出分析結果

地点	試料	軽石の量	軽石の色調	軽石の最大径
３号墳墳丘部	1	＋＋	白	2.2
	3	＋＋	灰白	2.3
	5	＋＋	灰白	2.6
	7	＋	白	3.2
	9	＋	白	1.3
３号墳周堀	1	＋	灰白	2.1
	3	＋	灰白	2.9
	5	＋	灰白	2.3
	7	＋	灰白	2.4
	9	＋	灰白	2.9
	11	－	－	－
	13	＋	灰白	3.0

＋＋＋＋：とくに多い，＋＋＋：多い，＋＋：中程度，＋：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm.



図１　２号墳周堀覆土の土層柱状図

数字はテフラ分析の試料番号



図２　３号墳墳丘部の土層柱状図

数字はテフラ分析の試料番号



図３　３号墳周堀の土層柱状図

数字はテフラ分析の試料番号

自然科学分析調査報告書

高崎情報団地Ⅱ遺跡

（７区）

中世水田

株式会社 古環境研究所

高崎市、高崎情報団地II遺跡７区の自然科学分析

株式会社 古環境研究所

Ⅰ．高崎情報団地II遺跡７区の土層とテフラ

１．はじめに

高崎市とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された火山灰土や水成堆積物中には、浅間火山や榛名火山をはじめとする北関東地方とその周辺に分布する火山のほか、九州地方の姶良カルデラや鬼界カルデラなど遠方の火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、土層の形成年代のほか、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。

そこで、形成年代の不明な水田遺構が認められた高崎情報団地II遺跡７区において、微化石分析に先だって地質調査を行い、土層の層序を記載するとともに、示標テフラの層位を把握して、遺構の年代に関する資料を収集することになった。調査の対象となった地点は第１地点および第２地点の２地点である。

２．土層の層序

（１）第１地点

井野川沿いの低地に位置する高崎情報団地II遺跡７区のうち、第１地点では、下位より黒灰色泥層（層厚10cm以上）、成層したテフラ層（層厚15.1cm）、暗褐色泥層（層厚0.5cm）、桃褐色シルト層（層厚0.5cm）、青灰色砂質細粒火山灰層（層厚２cm）、暗褐色土（層厚0.1cm）、黄灰色砂層（層厚３cm）、黒泥層（層厚４cm）、暗灰色砂質土（層厚３cm）、黒泥層（層厚３cm）、灰色砂層（層厚２cm）、暗灰色砂質土（層厚８cm）、層理の発達した灰色砂層（層厚34cm）、若干褐色がかった灰色砂層（層厚22cm）、暗灰色砂質土（層厚16cm）、円磨された白色軽石混じり黄灰褐色砂質土（層厚24cm，軽石の最大径11mm）、円磨された白色軽石混じり褐灰色砂質土（層厚25cm，軽石の最大径８mm）、灰色土（層厚10cm）、暗灰色表土（層厚16cm）が認められる（図１）。発掘調査では、灰色砂層の基底から水田遺構が検出されている。

成層したテフラ層は、下位より灰色砂質細粒火山灰層（層厚0.2cm）、褐色軽石

混じり褐色粗粒火山灰層（層厚１cm，軽石の最大径12mm）、暗灰色粗粒火山灰層（層厚１cm）、桃褐色粗粒火山灰層（層厚0.8cm）、暗灰色粗粒火山灰層（層厚１cm）、黄白色粗粒火山灰層（層厚３cm）、青灰色粗粒火山灰層（層厚0.8cm）、褐色粗粒火山灰層（層厚0.8cm）、黄白色粗粒火山灰層（層厚２cm）、褐色粗粒火山灰層（層厚２cm）、橙色細粒火山灰層（層厚0.2cm）、桃色細粒火山灰層（層厚２cm）、白色粗粒火山灰層（層厚0.3cm）からなる。このテフラ層は、その層相から1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Ｂテフラ（As-B，新井，1979）に同定される。

As-Bの上位にある青灰色砂質細粒火山灰層は、その層位や層相から1128（大治３）年に浅間火山から噴出したと考えられている浅間粕川テフラ（As-Kk，早田，1991，1995）に同定される。

（２）第２地点

第２地点では、下位より円磨された白色軽石混じり灰色砂層（層厚30cm，軽石の最大径31mm）、暗灰色粘質土（層厚５cm）、成層したテフラ層（層厚14.3cm）、暗褐色泥層（層厚0.1cm）、青灰色砂質細粒火山灰層（層厚２cm）、黒褐色土（層厚0.2cm）、黄灰色砂層（層厚３cm）、暗灰色砂質土（層厚６cm）が認められる（図２）。これらのうち、発掘調査では、最上位の暗灰色砂質土より水田遺構が検出されている。

成層したテフラ層は、下位よりかすかに成層した粗粒火山灰層（層厚12cm）、桃色細粒火山灰層（層厚２cm）、白色粗粒火山灰層（層厚0.3cm）からなる。このテフラ層は、その層相からAs-Bに同定される。また、As-Bの上位にある青灰色砂質細粒火山灰層は、その層位や層相からAs-Kkに同定される。

以上のように、７区で検出された水田は、As-Kkより上位にあり洪水に由来する砂層により覆われている。

３．小結

高崎情報団地II遺跡７区において地質調査を行った結果、下位より浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）と浅間粕川テフラ（As-Kk，1128年）を検出することができた。発掘調査により検出された水田は、As-kkより上位にある。

文献

新井房夫（1962）関東盆地北西部地域の第四紀編年．群馬大学紀要自然科学編，10，p.1-79．

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53，p.41-52．

早田　勉（1991）浅間火山の生い立ち．佐久考古通信，no.53，p.2-7．

早田　勉（1995）テフラからさぐる浅間火山の活動史．御代田町誌自然編，p.22-43．



図１　７区第１地点の土層柱状図



図２　７区第２地点の土層柱状図

II．高崎情報団地II遺跡７区におけるプラント・オパール分析

１．はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸（SiO_2）が蓄積したものであり、植物が枯れたあとも微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。プラント・オパール分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出する分析であり、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査が可能である（藤原・杉山，1984）。

２．試料

試料は、第１地点および第２地点から採取された８点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

３．分析法

プラント・オパールの抽出と定量は、プラント・オパール定量分析法（藤原，1976）をもとに、次の手順で行った。

１）試料を105℃で24時間乾燥（絶乾）

２）試料約１gに対して直径約40μmのガラスビーズを約0.02g添加
（電子分析天秤により0.1mgの精度で秤量）

３）電気炉灰化法（550℃・６時間）による脱有機物処理

４）超音波水中照射（300W・42KHz・10分間）による分散

５）沈底法による20μm以下の微粒子除去

６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成

７）検鏡・計数。

同定は、イネ科植物の機動細胞に由来するプラント・オパールをおもな対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精査に相当する。試料１gあたりのガラスビーズ個数に、計数されたプラント・オパールとガラスビーズ個数の比率をかけて、試料１g中のプラント・オパール個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体１個あたりの植物体乾重、単位：10^{-5}g）をかけて、単位面積で層厚１cmあたりの植物体生産量を算出した。イネ（赤米）の換算係数は2.94、ヨシ属

（ヨシ）は6.31、ススキ属（ススキ）は1.24、タケ亜科は0.48である。

4．分析結果

水田跡（稲作跡）の検討が主目的であることから、同定および定量はイネ、ヒエ属型、ヨシ属、ススキ属型、タケ亜科の主要な5分類群に限定した。これらの分類群について定量を行い、その結果を表1および図1、2に示した。写真図版に主要な分類群の顕微鏡写真を示す。

5．考察

（1）水田跡の検討

水田跡（稲作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネのプラント・オパールが試料1gあたり5,000個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している。ただし、関東周辺では密度が3,000個/g程度でも水田遺構が検出されていることから、ここでは判断の基準を3,000個/gとして検討を行った。

1）第1地点（図1）

洪水砂層直下層（試料1）からAs-B直下層（試料5）までの層準について分析を行った。その結果、すべての試料からイネが検出された。このうち、As-Kkより上位の試料2では密度が6,000個/gと高い値であり、明瞭なピークが認められた。また、As-B直下層（試料5）でも4,900個/gと高い値である。したがって、これらの層準では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

洪水砂層直下層（試料1）では密度が2,200個/gと比較的低い値であり、As-Kk直下層（試料4）でも800個/gと低い値である。ただし、これらの層は直上を砂層やテフラ層で覆われていることから、上層から後代のものが混入した可能性は考えにくい。したがって、これらの層の時期に調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた可能性が考えられる。

2）第2地点（図2）

洪水砂層直下層（試料1）からAs-B直下層（試料3）までの層準について分析を行った。その結果、洪水砂層直下層（試料1）とAs-B直下層（試料3）からイネが検出された。このうち、洪水砂層直下層（試料1）では密度が2,900個/gと比

較的高い値である。したがって、同層では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。As-B直下層（試料３）では、密度が1,400個/gと比較的低い値であるが、同層は直上をテフラ層で覆われていることから、上層から後代のものが混入した可能性は考えにくい。したがって、同層の時期に調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた可能性が考えられる。

（２）堆積環境の推定

ヨシ属は比較的湿ったところに生育し、ススキ属やタケ亜科は比較的乾いたところに生育している。このことから、これらの植物の出現状況を検討することによって、堆積当時の環境（乾燥・湿潤）を推定することができる。イネ以外の分類群では、全体的にヨシ属が比較的多く検出され、ススキ属型やタケ亜科はあまり検出されなかった。おもな分類群の推定生産量によると、全体的にヨシ属が卓越していることが分かる。

以上のことから、As-B直下層から洪水砂層直下層にかけては、ヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、そこを利用して調査地点もしくはその近辺で水田稲作が行われていたものと推定される。

６．まとめ

プラント・オパール分析の結果、水田遺構が検出された洪水砂層直下層からは、イネが比較的多量に検出され、同層で稲作が行われていたことが分析的に検証された。また、浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）直下層や浅間粕川テフラ（As-Kk，1128年）の上層などでも、稲作が行われていた可能性が認められた。当時の遺跡周辺は、ヨシ属などが生育する湿地的な環境であったものと推定される。

参考文献

藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)－数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と自然科学，9，p.15-29.

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究(5)－プラント・オパール分析による水田址の探査－．考古学と自然科学，17，p.73-85.

表１　高崎市、高崎情報団地II遺跡７区におけるプラント・オパール分析結果

検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料		第１地点					第２地点		
分類群	学名	1	2	3	4	5	1	2	3
イネ	*Oryza sativa* (domestic rice)	22	60	22	8	49	29		14
ヨシ属	*Phragmites* (reed)	29	15	44	46	49	29	27	56
ススキ属型	*Miscanthus* type			15		12		7	7
タケ亜科	Bambusoideae (Bamboo)	15	15	15	8	24	7	7	28

推定生産量（単位：kg/㎡・cm）

イネ	*Oryza sativa* (domestic rice)	0.64	1.76	0.65	0.22	1.43	0.85		0.41
ヨシ属	*Phragmites* (reed)	1.84	0.95	2.78	2.88	3.07	1.83	1.72	3.52
ススキ属型	*Miscanthus* type			0.18		0.15		0.08	0.09
タケ亜科	Bambusoideae (Bamboo)	0.07	0.07	0.07	0.04	0.12	0.03	0.03	0.13

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。



図１　高崎情報団地Ⅱ遺跡、７区第１地点におけるプラント・オパール分析結果



図２　高崎情報団地Ⅱ遺跡、７区第２地点におけるプラント・オパール分析結果

植物珪酸体の顕微鏡写真

（倍率はすべて400倍）

No.	分類群	地点	試料名
1	イネ	第1地点	2
2	イネ（側面）	第2地点	1
3	ヨシ属	第2地点	3
4	ススキ属型	第2地点	2
5	ネザサ節型	第2地点	1
6	棒状珪酸体	第2地点	3



NO.1



NO.2



NO.3

NO.4



NO.5



NO.6



0 50 100 μm

Ⅲ．高崎情報団地Ⅱ遺跡における花粉分析

１．試料

分析試料は、中世堀の覆土から採取された砂混じり腐植（試料１、２）と砂質土（試料３、４）、および南壁から採取された黒灰色土（試料１）と暗灰色土（試料２）の計６点である。

２．方法

花粉粒の分離抽出は、基本的には中村（1973）を参考にして、試料に以下の物理化学処理を施して行った。

１）５％水酸化カリウム溶液を加え15分間湯煎する。

２）水洗した後、0.5mmの篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法を用いて砂粒の除去を行う。

３）25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置する。

４）水洗した後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸９：１濃硫酸のエルドマン氏液を加え１分間湯煎）を施す。

５）再び氷酢酸を加えた後、水洗を行う。

６）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色を行い、グリセリンゼリーで封入しプレパラートを作製する。

以上の物理・化学の各処理間の水洗は、遠心分離（1500rpm、２分間）の後、上澄みを捨てるという操作を３回繰り返して行った。

検鏡はプレパラート作製後直ちに、生物顕微鏡によって300～1000倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラスとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級で分類した。複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。なお、科・亜科や属の階級の分類群で一部が属や節に細分できる場合はそれらを別の分類群とした。

３．結果

（１）分類群

出現した分類群は、樹木花粉８、草本花粉４、シダ植物胞子２形態の計14である。これらの学名と和名および粒数を表１に示し、主要な分類群を写真に示す。

以下に出現した分類群を記す。

〔樹木花粉〕

マツ属複維管束亜属、マツ属単維管束亜属、スギ、ハンノキ属、カバノキ属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属、ニレ属－ケヤキ

〔草本花粉〕

イネ科、カラマツソウ属、セリ亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

（２）花粉群集の特徴

１）中世堀

試料３、４（砂質土）は花粉が検出されないかほとんど出現しない。試料１、２（砂混じり腐植）では微量の花粉が検出され、試料１ではハンノキ属が相対的にやや多い。

２）南壁

試料１、２とも花粉の出現数が少なく、花粉の出現傾向は不明である。試料２では草本花粉のイネ科とヨモギ属がやや多い。

４．花粉分析からみた植生と環境

（１）中世堀

下部の砂質土の堆積当時は、花粉が分解されるようなやや乾燥した堆積環境であったと考えられる。上部の砂混じり腐植の時期には、周囲にハンノキ属が生育していたと考えられ、やや湿潤な環境が推定される。中世堀は常時滞水していたのではなく空堀の状態で、乾湿を繰り返すような堆積環境であったと推定される。

２）南壁

黒灰色土と暗灰色土の堆積当時は、イネ科やヨモギ属などの草本が多く生育する、やや乾燥した環境であったと推定される。

文献

中村純（1973）花粉分析．古今書院，p.82-110．

金原正明（1993）花粉分析法による古環境復原．新版古代の日本第10巻古代資料研究の方法，角川書店，p.248-262．

島倉巳三郎（1973）日本植物の花粉形態．大阪市立自然科学博物館収蔵目録第５集，60p．

中村純（1980）日本産花粉の標徴．大阪自然史博物館収蔵目録第13集，91p．

中村純（1974）イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza sativa）を中心として．第四紀研究，13，p.187-193．

中村純（1977）稲作とイネ花粉．考古学と自然科学，第10号，p.21-30．

表1　高崎情報団地II遺跡における花粉分析結果

分類群		中世堀				南壁	
学名	和名	1	2	3	4	1	2
Arboreal pollen	樹木花粉						
Pinus subgen. Diploxylon	マツ属複維管束亜属		1		1	1	
Pinus subgen. Haploxylon	マツ属単維管束亜属	1					
Cryptomeria japonica	スギ	1	1				
Alnus	ハンノキ属	6					2
Betula	カバノキ属						1
Quercus subgen. Lepidobalanus	コナラ属コナラ亜属	1	1				2
Quercus subgen. Cyclobalanopsis	コナラ属アカガシ亜属	1					1
Ulmus-Zelkova serrata	ニレ属-ケヤキ	1					1
Nonarboreal pollen	草本花粉						
Gramineae	イネ科	1				1	12
Thalictrum	カラマツソウ属	1					
Apiodeae	セリ亜科						1
Artemisia	ヨモギ属	1					8
Fern spore	シダ植物胞子						
Monolate type spore	単条溝胞子	2	2			1	6
Trilate type spore	三条溝胞子	1					
Arboreal pollen	樹木花粉	11	3	0	1	1	7
Nonarboreal pollen	草本花粉	3	0	0	0	1	21
Total pollen	花粉総数	14	3	0	1	2	28
Unknown pollen	未同定花粉	2	1	0	0	1	1
Fern spore	シダ植物胞子	3	2	0	0	1	6
Helminth eggs	寄生虫卵	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	明らかな消化残渣	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

高崎情報団地遺跡の花粉・胞子遺体



1　ハンノキ属　2　カバノキ属　3　イネ科　4　イネ科



5　セリ亜科　6　ヨモギ属　7　シダ植物単条溝胞子　8　シダ植物三条溝胞子

45 μm

Ⅳ．高崎情報団地Ⅱ遺跡出土木材の樹種同定

１．試料

試料は、中世堀の砂混じり腐植から出土した木材（Ｗ１、Ｗ２）である。

２．方法

カミソリを用いて、新鮮な基本的三断面（木材の横断面、放射断面、接線断面）を作製し、生物顕微鏡によって60～600倍で観察した。樹種同定は解剖学的形質および現生標本との対比によって行った。

３．結果

結果を表１に示し、主要な分類群の顕微鏡写真を示す。以下に同定根拠となった特徴を記す。

表１　高崎情報団地Ⅱ遺跡出土木材の樹種同定結果

試料	樹種（和名／学名）
Ｗ１	トチノキ　*Aesculus turbinata* Blume
Ｗ２	トチノキ？　*Aesculus turbinata* Blume

トチノキ　*Aesculus turbinata* Blume　トチノキ科

横断面：小型でやや角張った道管が、単独ないし放射方向に２～数個複合して密に散在する散孔材である。

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で、道管の内壁にはらせん肥厚が存在するが不鮮明である。放射組織はすべて平伏細胞からなり同性である。放射組織と道管との壁孔は、小型で密に分布する。

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で、層階状に規則正しく配列する。

以上の形質よりトチノキに同定される。なお、Ｗ２はトチノキの特徴は示すが、変形が著しく広範囲の観察が困難なため、トチノキ？とした。

４．所見

中世堀から出土した木材は、トチノキと同定された。トチノキは北海道、本州、

四国、九州の河辺や湿潤地をに分布する落葉の高木で、通常高さ15～20m、径50～60cmに達する。材は軟らかく緻密であるが耐朽性、保存性がなく、容器などに用いられる。

文献

佐伯浩・原田浩(1985)針葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p.20-48.
佐伯浩・原田浩(1985)広葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p.49-100.

高崎情報団地II遺跡出土木材の顕微鏡写真



横断面 ———— :0.5mm

放射断面 ———— :0.2mm

接線断面 ———— :0.2mm

W1　トチノキ

自然科学分析調査報告書

－高崎情報団地Ⅱ遺跡－

(17区)

株式会社　古環境研究所

高崎市、高崎情報団地II遺跡における自然科学分析

株式会社 古環境研究所

１．はじめに

群馬県域に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、浅間、榛名、赤城など北関東地方とその周辺の火山のほか、中部地方や中国地方さらには九州地方などの火山に由来するテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が数多く認められる。テフラの中には、すでに噴出年代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの層位関係を求めることで、地層の堆積年代や地形の形成年代を知ることができるようになっている。そこで年代の不明な遺構が検出された高崎情報団地II遺跡においても、地質調査を行い土層層序を記載するとともに、テフラ分析と屈折率測定を行って示標テフラの層位から遺構の年代に関する資料を収集することになった。調査分析の対象となった遺構は、17区SD5、17区SD7、17区SZ1の３遺構である。

２．地質層序

（１）17区SD5

溝状遺構である17区SD５の覆土は、下位よりラミナが発達した灰色砂質土（層厚18cm，試料31～28）、暗灰色砂質土（層厚８cm，試料27～26）、暗灰色粘質土（層厚17cm，試料25～23）、黄灰色土ブロック混じり灰色土（層厚13cm，試料22～20）、暗灰色土（層厚21cm，試料19～16）、暗灰色砂質土（層厚８cm，試料15～14）、灰色砂の白色を挟む灰色土（層厚30cm，試料13～８）、灰色土（層厚14cm，試料７～５）、黒褐色土（層厚22cm，試料４～１）からなる（図１）。

（２）17区SD7

溝状遺構である17区SD７の覆土は、下位より灰色土ブロック混じり黒灰褐色土（層厚５cm，試料14）、黒灰褐色砂質土（層厚20cm，試料13～10）、灰色軽石を少量含む黒灰色土（層厚17cm，試料９～７）、灰色軽石に富む黒灰褐色土（層厚20cm，試料６～３）、灰色軽石に富む暗灰褐色土（層厚12cm，軽石の最大径２mm，試料２～１）からなる（図２）。

（３）17区SZ1

墳墓の周堀である17区SZ1の覆土は、下位より黄褐色土ブロックを多く含む暗灰色土（最大径層厚８cm以上，試料14～13）、暗灰色土（層厚13cm，試料12～10）、黄灰色砂を多く含む褐灰色土（層厚15cm，試料９～７）、白色軽石混じり暗灰褐色土（層２厚19cm，軽石の最大径３mm，試料６～３）、亜円礫混じり黒褐色土（層厚11cm，礫の最大径53mm，試料２～１）、黒褐色土（層厚12cm）、灰色軽石を多く含む暗灰褐色土（層厚３cm，軽石の最大径２mm）、灰褐色土（層厚３cm）、白色軽石混じり灰色土（層厚12cm，軽石の最大径５mm）、盛土（層厚45cm）からなる。

これらのうち、暗灰褐色土中に多く含まれる灰色軽石は、その岩相から1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Ｂテフラ（As-B，荒牧，1968，新井，1979）に由来すると考えられる。また灰色土中に含まれる白色軽石については、その岩相から1783（天明３）年に浅間火山から噴出した浅間Ａ軽石（As-A，荒牧，1968）に由来すると考えられる。

３．テフラ検出分析

（１）分析試料と分析方法

17区SD5、17区SD7、17区SZ1の３遺構の覆土から、基本的に５cmごとに採取された試料のうち、５cmおきの30点についてテフラ検出分析を行い、テフラ粒子の特徴およびテフラの降灰層準の把握を行った。分析の手順は、次の通りである。

１）試料10gを秤量。

２）超音波洗浄により泥分を除去。

３）80°Cで恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下で、テフラ粒子の量や特徴を観察。

（２）分析結果

テフラ検出分析の結果を表１に示す。17区SD５では、最下位の試料31から３にかけて、スポンジ状に発泡した灰白色軽石（最大径4.6mm）が含まれている。斑晶には角閃石や斜方輝石が認められる。この軽石については、その特徴から、４世紀中葉*1に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，荒牧，1968，新井，1979）に由来すると考えられる。また試料15には、わずかながら、発泡の良くない白色軽石（最大径1.2mm）が認められる。斑晶には斜方輝石や角閃石が認められる。このテフラは、その岩相から６世紀初頭に榛名火山から噴出した榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992）に由来すると考えられる。さらに試料１には、淡褐色の軽石（最大径2.8mm）が比較的多く含まれている。この軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その特徴からAs-Bに由来すると考えられる。

一方、17区SD７では、いずれの試料からも淡褐色軽石（最大径4.1mm）が比較的多く検出された。この軽石の斑晶には、斜方輝石や単斜輝石が認められる。この軽石は、その特徴からAs-Bに由来すると考えられる。ほかには、試料14にAs-Cに由来する灰褐色軽石（最大径1.6mm）が少量含まれている。

17区SZ1では、いずれの試料からも、スポンジ状に発泡した灰白色軽石（最大径4.3mm）が比較的多く含まれている。斑晶には角閃石や斜方輝石が認められる。この軽石については、その特徴からAs-Cに由来すると考えられる。また試料４や２には、わずかながら、発泡の良くない白色軽石（最大径1.3mm）が認められる。斑晶には斜方輝石や角閃石が認められる。このテフラは、その岩相からHr-FAに由来すると考えられる。

４．屈折率測定

（１）測定試料と測定方法

テフラ同定の精度を向上させるために、温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）によりテフラ粒子の屈折率の測定を行い、示標テフラとの同定を試みた。

（２）測定結果

屈折率測定の結果を表２に示す。試料４に含まれる火山ガラス（n）、斜方輝石（γ）、角閃石（n_2）の屈折率は、順に1.514-1.520、1.706-1.711、1.676±である。これらの値は、この試料にAs-CとHr-FAが混在していることを示している。また、試料14に含まれる火山ガラス（n）と斜方輝石（γ）の屈折率は、順に1.515-1.520と1.706-1.710である。これらの値は、この試料にAs-Cが含まれていることを示している。これらの結果は、テフラ検出分析の結果を支持している。

５．考察

テフラ検出分析と屈折率測定の結果、下位よりAs-C、Hr-FA、As-B、As-Aに由来するテフラ粒子を検出できた。３遺構のうち17区SD５については、As-Bより下位にあると考えられる。さらにAs-Cより上位で、Hr-FAより下位にある可能性も考えられよう。17区SD７については、As-Bより上位にあると考えられる。さらに17区SZ１についてもAs-Bより下位で、As-Cより上位でHr-FAより下位にある可能性が考えられる。

６．まとめ

高崎情報団地II遺跡において、地質調査、テフラ検出分析、屈折率測定を行った。その結果、下位より浅間Ｃ軽石（As-C，４世紀中葉）、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）、浅間Ｂテフラ（As-B，1108年）、浅間Ａ軽石（As-A，1783年）に由来するテフラ粒子を検出することができた。17区SD５と17区SZ1についてはAs-Cより上位でHr-FAより下位、また17区SD７についてはAs-Bより上位に層位があると推定された。

*1　西暦300年前後とする見方もある（友廣，1987など）．

文献

新井房夫（1972）斜方輝石・角閃石の屈折率によるテフラの同定－テフロクロノロジーの基礎的研究．第四紀研究，11，p.254-269.

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53，p.41-52.

新井房夫（1993）温度一定型屈折率測定法．日本第四紀学会編「第四紀試料分析法－研究対象別分析法」，p.138-148.

荒牧重雄（1968）浅間火山の地質．地団研専報，no.14，p.1-45.

町田　洋・新井房夫（1992）火山灰アトラス．東京大学出版会，276p.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源FA・FP層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p.297-312.

友廣哲也（1988）古式土師器出現期の様相と浅間山Ｃ軽石．群馬県埋蔵文化財調査事業団編「群馬の考古学」，p.325-336.

表１　高崎情報団地遺跡17区におけるテフラ検出分析結果

地点	試料	軽石の量	軽石の色調	軽石の最大径
17区 SD５	1	＋＋	淡褐	2.8
	3	＋	灰白	4.6
	5	＋	灰白	1.6
	7	＋	灰白	2.0
	9	＋	灰白	1.7
	11	＋	灰白	2.9
	13	＋	灰白	2.1
	15	＋	灰白＞白	1.8,1.2
	17	＋	灰白	3.4
	19	＋	灰白	1.4
	21	＋	灰白	1.3
	23	＋	灰白	1.3
	25	＋	灰白	2.4
	27	＋	灰白	2.3
	29	＋	灰白	2.7
	31	＋	灰白	2.2
17区 SD７	2	＋＋	淡褐	2.7
	4	＋＋	淡褐	3.2
	6	＋＋	淡褐	2.9
	8	＋＋	淡褐	2.1
	10	＋＋	淡褐	2.2
	12	＋＋	淡褐	4.1
	14	＋＋	淡褐＞灰白	2.1,1.6
17区 SZ１	2	＋＋	灰白＞白	4.3,1.3
	4	＋＋	灰白＞白	2.0,1.2
	6	＋＋	灰白	2.1
	8	＋＋	灰白	2.2
	10	＋＋	灰白	1.9
	12	＋＋	灰白	3.9
	14	＋＋	灰白	2.5

＋＋＋＋：とくに多い，＋＋＋：多い，＋＋：中程度，
＋：少ない，－：認められない．最大径の単位は，mm．

表２　高崎情報団地II遺跡17区における屈折率測定結果

地点	試料	gl (n)	重鉱物	opx (γ)	ho (n_2)
SZ1	4	1.514-1.520	opx>cpx,ho	1.706-1.711	1.676±
SZ1	14	1.515-1.520	opx>cpx	1.706-1.710	-

屈折率の測定は，温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）による．gl：火山ガラス，opx：斜方輝石，cpx：単斜輝石，ho：角閃石．