


図V-58 H-10・85・117 (3)



柱穴変遷模式図



※縮尺は任意

図V-59 H-10・85・117(4)



図V-60 H-10-85-117 (5)





図 V-61 H-10-85-117 (6)



図V-62 H-10・85・117 (7)





図 V-63 H-10-85-117 (8)



図V-64 H-10・85・117 (9)

木古内町 幸連5 遺跡

H-10・85・117 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	10YR 3/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・ロームブロック小・炭小 10%	
3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	下部VI層由来ブロック極大 30%	VI層主
4	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小〜中 7%	ローム主
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中・VI層由来粒・炭小 10%	
8	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小〜中 10%	
9	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	ローム主
10	褐色	7.5YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
11	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・炭小 20%	
12	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	焼土ブロック小・炭小 2%	ローム主
13	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	やや軟	炭小〜中 3%	
14	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	やや軟	炭小〜中 5%	
15	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	やや軟		ローム主
16	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	しょう	炭小〜大 5%	
17	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%	
18	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・焼土粒・炭小 7%	
19	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
20	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小〜中・VI層由来ブロック小 15%	
21	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%	
22	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜大・VI層由来粒・炭小〜中 20%	
23	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜大・炭小・VI層由来粒・焼土粒 25%	
24	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
25	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	
26	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴土	すこぶる堅		下部：焼土・炭層、上部：炭小・ロームブロック小〜大10%
27	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	しょう	炭小 1%	団粒化
28	暗褐色	10YR 3/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・小礫 7%	
29	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
30	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
31	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小〜中・VI層由来粒 15%	
32	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
33	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小〜中 5%	
34	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
35	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小〜中・焼土ブロック小〜大 10%	
36	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小 1%	
37	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小〜中・ロームブロック小 3%	ローム主
38	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・炭小 50%	
39	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	堅	ロームブロック極大・炭小〜中 20%	
40	褐色	7.5YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 7%	
41	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	上より暗
42	褐色	7.5YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
43	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	炭小〜中・ローム粒 15%	
44	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 10%	
45	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 30%	
46	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小〜中 10%	
47	黒褐色	7.5YR 3/1	弱 壤土	堅		炭層
48	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小〜中 7%	
49	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	
50	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜極大・炭小 25%	
51	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	やや軟	炭小 7%	
52	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	やや軟	炭小 7%	
53	橙色	7.5YR 6/6	弱 埴土	やや軟	炭小 3%	
54	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	軟	炭小 7%	
55	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	やや軟	炭小 2%	ローム主
56	橙色	7.5YR 6/6	弱 埴土	やや軟		VI層主砂混じり
57	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中・炭小 10%	ボンボン
58	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小 3%	

H-10・85・117 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒色	10YR 1.7/1	弱 砂壤土	軟	ローム粒極小 1%	遺物包含、I層（自然堆積）
2	極暗褐色	7.5YR 2/3	弱 埴壤土	軟		I'層（自然堆積）
3	黒褐色	7.5YR 3/1	弱 埴壤土	堅	下半ローム粒極小・炭小 7%	II層（自然堆積）
4	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒極小〜小・炭小 7%	自然堆積
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	堅	炭中・礫 1%	ボンボン住居覆土
6	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小〜中・ローム粒・礫 7%	ボンボンカリカリ、住居覆土
7	褐色	7.5YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・礫 10%	住居覆土
8	褐色	7.5YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	礫小〜極大・炭小 15%	住居覆土
9	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	礫・炭小〜極大 30%	26(VI層由来)の掘り上土、住居覆土
10	褐色	10YR 4/4	弱 埴壤土	堅	礫・炭小〜極大 10%	住居覆土
11	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	礫・炭小〜極大 20%	26(VI層由来)の掘り上土、住居覆土
12	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	堅	ロームブロック中・炭中 30%	住居覆土
13	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	礫・炭小〜極大 20%	住居覆土
14	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	堅	礫中・炭小 3%	住居覆土
15	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	礫大・炭小〜大 5%	住居覆土
16	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜中・炭極小〜大・礫中 10%	住居覆土
17	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	堅	炭極小〜中・礫 20%	住居覆土
18	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	炭層のほか、炭 30%	住居覆土
19	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	軟	炭小〜大 5%	住居覆土
20	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	堅	礫中・炭小〜中 5%	住居覆土
21	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小〜中 1%	住居覆土
22	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	炭小 25%	住居覆土
23	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	炭小・ロームブロック極大 30%	住居覆土
24	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	軟		ソフトローム
25	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅		ハードローム
26	明黄褐色	10YR 6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		段丘堆積（VI層）、礫多含

図V-65 H-10・85・117 (10)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-10・85・118 C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・炭小 50%
2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～中 15%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%

H-10・85・118 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	粘土主
2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	自然堆積
3	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	上より暗
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来粒 10%
5	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
6	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～中 10%

H-10・85・118 E-E'、F-F'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%
2	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小 20%
3	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 20%
5	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%
6	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・焼土ブロック小～中・VI層由来ブロック小 30%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
9	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%
10	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・VI層由来ブロック中 15%
11	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・炭小 50%

H-10・85・118 G-G'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2%
2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～大 5%
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～大 20%
5	褐色	7.5YR 4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・VI層由来ブロック小 10%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 5%
7	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 3%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
9	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
11	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中 50%
12	褐色	7.5YR 4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%
13	褐色	7.5YR 4/3	弱	埴壤土	堅	炭小～中・VI層由来ブロック小 7%
14	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 5%
15	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小 10%
16	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 5%
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 10%
18	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%
19	にぶい黄褐色	10YR 6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層主
20	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%
21	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 10%
22	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来ブロック小 10%
23	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 7%
24	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 15%
25	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 25%
26	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 30%
27	褐色	7.5YR 4/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小 2%
28	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 20%
29	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
30						炭層
31	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%
32	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%
33	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～大 7%

H-10・85・118 H-H'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来ブロック小～大 25%
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大 10%
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%

H-10・85・118 I-I'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来礫中～極大・炭小 50%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 10%
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来礫中～極大・炭小 50%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ロームブロック中 20%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来礫中～極大・炭小 50%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 30%

H-10・85・118 J-J'、K-K'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%
3	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%

図V-66 H-10・85・117 (11)

木古内町 幸連5 遺跡

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
4	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 10%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 15%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 10%
8		7.5YR					炭層
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 15%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・炭小 15%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大 50%
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土粒 20%
13	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%

H-10・85・118 L-L'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小～極大・炭小～大 20%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%
3	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小～中・ローム粒 7%
4	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	やや軟	炭小・ローム粒 3%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	
6	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	やや軟	炭小・ローム粒 3%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	やや軟	炭中・ローム粒 3%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	やや軟	ローム粒・VI層由来粒・炭小 2%
9	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小・ロームブロック中 15%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・VI層由来粒・炭小 20%
11	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 30%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・炭小 50%
13	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	埴壤土	やや軟	炭小～大・ローム粒 25%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 15%

H-10・85・118 M-M'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 7%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大 50%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小 15%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 10%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
8	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 15%

H-10・85・118 N-N'、Q-Q'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・礫中～極大 50%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 15%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 50%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大 50%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 7%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
12		7.5YR					貼ローム

H-10・85・118 O-O'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%

H-10・85・118 P-P'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ロームブロック中 20%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・VI層由来粒 40%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%

H-10・85・118 R-R'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土粒・VI層由来粒 5%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大・焼土ブロック 10%
4	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 2%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 2%
7	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	
8	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 10%
9	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒・ロームブロック小～中 10%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 7%
11	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 20%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 10%
13	黄褐色	10YR	8/6	弱	埴土	すこぶる堅	
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・炭小 40%
15	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小 2%

図V-67 H-10・85・117 (12)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-10・85・117 HF・HP

遺構名	No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
H-10HF1・2	1	赤褐色	5YR	4/6				焼土
	2	赤褐色	5YR	4/6				焼土
H-10HF3	1	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼成面白色化粘土
	2	赤褐色	2.5YR	4/6				焼土
H-10HF4・5	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4				焼土
	2	明赤褐色	2.5YR	5/6				焼土
H-10HF6	1	明赤褐色	2.5YR	5/6				焼土
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	
H-10HF7	1	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	堅	焼土粒・炭小・骨片 10%
	2	赤褐色	5YR	4/6				焼土
遺構名	No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
H-85AHF1	1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土ブロック・炭小 10%
	2	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土
	3	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭層
H-85HF2・3	1	にぶい赤褐色	2.5YR	4/4				焼土
	2	赤褐色	2.5YR	4/6				焼土
H-85HF4	1	赤褐色	2.5YR	4/6				焼土
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土ブロック小～中、炭小 10%
H-85HF5	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中、炭小 10%
	2	赤褐色	2.5YR	4/6				焼土
	3	橙色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来の再堆積
H-85HF6	1	暗褐色	7.5YR	3/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、VI層由来粒、焼土粒 10%
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、VI層由来ブロック小～大 50%
H-85HF7・8	1	にぶい赤褐色	2.5YR	4/4				焼土
	2	褐色	7.5YR	4/4				炭層、薄層
	3	赤褐色	5YR	4/6				焼土
H-85HP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 25%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 10%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大・VI層由来粒 10%
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・焼土ブロック中 15%
H-85HP2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土粒・炭小・VI層由来粒 40%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 50%
H-85HP3	1	黄褐色	10YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・炭小 30%
	2	黄褐色	10YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 25%
H-85HP4	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 3%
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック中 20%
	4	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～大 15%
	5	明黄褐	10YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 20%
H-85HP5	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大～極大 50%
H-85HP6	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 10%
	2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・焼土ブロック小 10%
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	軟	炭小～中 3%
H-85HP7	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
H-85HP8	1							7と同
H-85HP9	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 10%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 5%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 50%
	4							軸ずれて完掘してしまった部分
H-85HP10・11	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・焼土粒 15%
H-85HP12	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大 30%
H-85HP13	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大 50%
H-85HP14	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 10%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック・VI層由来ブロック小～極大 50%
H-85HP15・16	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	しょう	
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 10%
H-85HP17	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大 30%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
	3	褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
H-85HP18・19	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大 50%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 30%
	5	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
H-85HP20	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	しょう	
H-85HP21	1							VI層由来の粘土
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
H-85HP22	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 3%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 5%
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 40%
H-85HP23	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
H-85HP24	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
H-85HP25	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 10%
H-85HP26・27・33	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 5%
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大 40%
	6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%
	7	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	しょう	炭小・VI層由来粒 5%

図V-68 H-10・85・117 (13)

木古内町 幸連5 遺跡

遺構名	No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
H-85HP28	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 7%	粘土質
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭・VI層由来ブロック小～中 30%	
H-85HP29	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
H-85HP30	1	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	焼土粒・炭小 15%	
	2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック 30%	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 埴壤土	堅	VI層由来ブロック小・炭小 40%	
H-85HP31	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅		ローム主
H-85HP32	2							炭層
	1	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	VI層由来のブロック
H-85 HP34・35	1	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 7%	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
	3	橙色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大 50%	
H-85 HP36・37・43	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・ロームブロック小～大・炭小～中 30%	
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・ロームブロック中～大 30%	
	3	橙色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 7%	
	4	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	堅	炭小～中・VI層由来粒 10%	褐～黒褐土ブロック極大30%
	5	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
	6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%	粘土質
H-85 HP38・39	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	ボソボソ
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	粘土質
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅		ボソボソ
	4	橙色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 30%	粘土質、VI層由来主
H-85HP40	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 5%	
H-85 HP41・42	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%	VI層由来砂主
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		粘土質
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	堅	ロームブロック極大・炭小 50%	
H-85HP44	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 20%	
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 30%	
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	しょう	ロームブロック極大 50%	ややボソボソ
H-85 HP45・46	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・炭小 25%	
	2							炭層
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 7%	
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 7%	
H-85HP47	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	粘土質
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	ややしょう	VI層由来ブロック極大 15%	
H-85HP48	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 40%	VI層由来主
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・焼土ブロック小・炭小 10%	
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・焼土ブロック小・炭小 10%	砂質
H-85HP49	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 30%	
	2	黄褐色	10YR	8/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		VI層由来の再堆
	3	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 20%	
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 15%	
H-85HP50	1	明黄褐	10YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		VI層由来主、砂質
H-85HP51	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	しょう	炭小	ボソボソ
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 10%	
H-85HP52	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
H-85 HP53・54	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅		ローム主
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 10%	
H-85 HP55・56	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	しょう	VI層由来粒・炭小 5%	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大 15%	
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 15%	
	4	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 30%	
	5	明黄褐	10YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		VI層由来の再堆
	6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%	
H-85HP57	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大・炭中 50%	
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
H-85HP58	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・VI層由来ブロック小～中 10%	
H-85HP59	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大 10%	VI層由来主
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大 7%	ローム主
H-85HP60	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
H-85 HP61・62	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅		VI層由来主、ややボソボソ
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 20%	VI層由来主、ややボソボソ
H-85 HP63・64	1	にぶい黄褐色	10YR	7/4	弱 砂壤土	すこぶる堅		VI層由来主
	2	明黄褐	10YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅		ローム主
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来+ロームブロック極大 30%	
H-85 HP65・66	1	黄褐色	10YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		VI層由来主
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 埴壤土	しょう	礫極大 50%	ボソボソ砂質
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	礫極大 20%	ローム主
H-85HP67	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 25%	
	2	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック中 50%	
	3	明黄褐	10YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅		VI層由来主
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・VI層由来ブロック中 40%	
	5	明黄褐	10YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 25%	
	6	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 2%	VI層由来主
H-117HF1・2	1		2.5YR	5/8				焼土
	2		2.5YR	5/6				焼土
	3		5YR	4/3				焼土
	4		2.5YR	5/6				焼土
H-117HF3	1		5YR	4/6				焼土、1と2の間に薄いローム層
	2		5YR	4/4				焼土、1と2の間に薄いローム層
H-117 HP2・HF4	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 埴壤土	堅	炭小～中・VI層由来粒 5%	
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴壤土	軟	炭小～中・VI層由来粒 5%	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 埴壤土	軟	炭小～中・VI層由来粒 3%	
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴壤土	軟	炭小～中・VI層由来粒 3%	
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%	

図V-69 H-10・85・117 (14)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
	6	橙色	7.5YR 6/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%		
	7		7.5YR				炭層	
	8	褐色	7.5YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	焼土ブロック中〜大 25%		
	9						8と同	
	10	褐色	7.5YR 4/3	弱 粘土	堅	焼土粒・炭小・骨片・ローム粒 30%		
	11	にぶい赤褐色	5YR 4/4	弱 埴壤土	しょう	炭小・骨片 10%	焼土主	
	12	明赤褐色	5YR 5/6	弱 粘土	すこぶる堅		焼土	
	13	赤褐色	5YR 4/8	弱 砂壤土	すこぶる堅		焼土	
	14	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・焼土粒 15%	しっくい状に硬化	
	15	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・焼土粒 15%	しっくい状に硬化	
	H-117HP1	1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・炭小〜中 30%	
		2	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
		3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	堅	炭小・VI層由来粒 2%	
		4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	しょう	炭小・VI層由来粒 5%	
		5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中〜極大 20%	
6		にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜大 20%		
P-314 A-A'、 H-117HP3	1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 15%		
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・VI層由来ブロック小〜中・炭小 50%		
	3	褐色	7.5YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中・炭小 30%		
	4	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅		VI層由来+ロームブロック粘土	
	5	褐色	7.5YR 4/6	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%		
	6	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小〜中 10%		
	7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ハードローム粘土主	
	8	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小〜中・ロームブロック小 7%		
	9	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅		ソフトローム主	
	10	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%		
	11	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅		VI層由来の再堆積	
H-117HP4	1	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 3%		
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来+ソフトローム・ソフトローム極大 50%		
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%		
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	炭小・VI層由来粒 7%		
	5	明黄褐	10YR 7/6	弱 埴土	すこぶる堅		VI層由来の再堆	
	6	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	しょう	炭小・VI層由来粒 5%		
	7	明黄褐	10YR 7/6	弱 砂壤土	堅	VI層由来ブロック極大 50%		
	8	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	VI層由来ブロック中・炭小 15%		
H-117HP5	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小 3%		
	2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	しょう	炭小 2%		
H-117HP6・7	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%		
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中〜大 7%		
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%		
H117HP8・9	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴壤土	すこぶる堅		ソフトローム主	
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	しょう		ボンボン	
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%	ハードローム主	
	4	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅	炭小 7%	VI層由来主	
	5						VI層由来の再推	
H117HP10	1	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	VI層由来主	
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	しょう		ボンボン	
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来+ハードローム		
H117HP11	1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%		
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック極大 30%		
	3	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅		貼床	
	4	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴壤土	すこぶる堅		VI層由来の再推	
	5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中 7%		
6						VI層由来の再推		
H-117HP12	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%		
H-117HP13	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%		
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%		
H-117 HP14・15	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小〜中 7%		
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 30%	VI層由来主	
	3	褐色	7.5YR 7/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 20%	VI層由来主	
H-117HP16	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%		
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	しょう		ボンボン	
	3	褐色	7.5YR 7/6	弱 埴土	すこぶる堅		VI層由来主	
	4	褐色	7.5YR 7/6	弱 埴壤土	すこぶる堅		VI層由来主	
	5	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅		VI層由来主	
H-117 HP17・18	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	堅	炭小〜大・VI層由来粒 10%		
	2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	しょう	炭小・VI層由来粒 7%		
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%		
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	VI層由来+粘土	ややボンボン	
H-117HP20	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・VI層由来ブロック中〜大・炭小 25%		
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック極大 50%		
H-117HP21	1	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・焼土ブロック極大 40%		
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜大・炭小 10%		
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中・炭小 15%		
	4	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%		
	5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%		
	6	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック極大 100%		
H-117HP22	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%		
	2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%		
	3	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜大・炭小 20%		
H-117HP23	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小 2%	ハードローム主	
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	しょう	VI層由来粒・炭中 10%		
H-117 HP24・25	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	堅	炭小・焼土ブロック大〜極大 20%		
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%		
H-117HP26	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック大〜極大・VI層由来粒 50%		
H-117HP27	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中 15%	ローム主	
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%		


図V-70 H-10・85・117 (15)

木古内町 幸連5 遺跡

遺構名	No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
H-117 HP28・29	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 20%
	2	黄橙色	10YR	8/6		砂壤土	すこぶる堅	VI層由来の再堆
H-117 HP30・33	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・炭小
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭中 50%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～大・炭小 20%
	4	にぶい黄橙色	10YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム主 VI層由来主
H-117HP31	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%
H-117HP32	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来主
H-117HP34	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭大・ロームブロック大～極大 30%
H-117HP35	1	にぶい黄橙色	10YR	7/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来の再堆
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム主
H-117HP36	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック小 5%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 30%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 5%
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 50%
H-117 HP37・40	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	堅	粘土質 ややボンボン
	3	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中 5%
H-117HP38	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
H-117HP41	1	明黄褐	10YR	7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%
	2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主、しまる VI層由来主、ボンボン
H-117 HP42・43	1	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大 15%
	2	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来主、しまる VI層由来主、ボンボン
	3	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 20%
H-117HP44	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 20%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%
H-117HP45	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム主
H-117HP46	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 7%
H-117HP47	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大 10%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大 30%
	3	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	堅	VI層由来主 VI層由来主
H-117HP48	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大 10%
H-117HP49	1	褐色	7.5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%
H-117HP50・61	1	明黄褐	10YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来主
H-117HP54	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ややボンボン
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	粘土質
H-117HP55	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
H-117HP56	1	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 15%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 30%
H-117 HP56・59	1	明黄褐	10YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主
	2	にぶい黄褐色	10YR	7/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主
H-117 7HP57・58	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 1%
H-117HP60	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来主
H-117HP62	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	ハードローム粘土主
H-117HP63	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2% ハードローム主

図V-71 H-10・85・117 (16)

H-11




H9

A H10

H11


遺物出土状況



(土器) 0 20cm

0 1:40 2m

図V-72 H-11 (1)



図V-73 H-11 (2)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-11 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	10YR	2/2	弱	砂壤土	堅		
2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	堅	ローム粒 3%	
3	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ローム粒 3%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	礫小〜中 7%	
6	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	堅	礫小〜大 10%	
7	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	堅	礫小〜大・VI層由来ブロック中 10%	32層に似る
8	褐色	10YR	4/4	弱	埴壤土	堅	炭小 3%	
9	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	軟	炭小〜中 7%	
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・礫中 5%	
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小〜中・焼土粒 5%	
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 5%	よくしまる
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	礫極大 10%	炭小2%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小〜中 3%	よくしまる
16	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	堅	炭小〜大 7%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	ロームブロック極大 30%	炭小5%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小 3%	
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
20	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	軟	炭小 2%	
21	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴土	堅		VI層由来の二次堆積主
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	炭小 2%	
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	よくしまる
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小 1%	
26	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小〜中 15%	
27	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	よくしまる
28	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	堅	礫小〜大 5%	
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	礫小 3%	よくしまる
30	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小〜大・礫小〜大 10%	
31	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	炭小〜大・焼土粒 7%	
32	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	埴壤土	堅	礫小〜中・VI層由来礫中 10%	7層に似る
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
34	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	すこぶる堅	炭小〜大 7%	
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
36	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小〜極大 3%	
37	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	堅	炭小 3%	
38	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	堅	炭小 3%	
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	炭小〜中 2%	
40	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	堅	ローム粒・炭小 5%	
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	貼り床
42	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ハードローム層
43	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		ハードローム層
44	明黄褐色	10YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	礫小〜極大 20%	VI層由来の二次堆積主
45	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	よくしまる
47	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小〜中・VI層由来ブロック極大 10%	
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	やや軟	炭 2%	
49	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来粒・炭小〜極大 7%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	やや軟	VI層由来礫中〜大 10%	ボンボン

H-11 B-B'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	砂壤土	すこぶる堅		表土(旧耕作土)、クラック入る
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅		旧表土、クラック入る
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅		旧表土、サラサラ、B-Tm由来、クラック入る
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅		風倒木痕の凹の自然堆積
5	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	クラック入る風倒木痕の凹の自然堆積
6	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	クラック入る風倒木痕の凹の自然堆積
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小〜中 7%	風倒木の凹みに堆積
8	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小〜中 15%	風倒木の凹みに堆積、クラック入る
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中 20%	
12	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小〜大・VI層由来粒 25%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
14	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小〜大・VI層由来粒 7%	
15	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 3%	粘質
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
21	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		貼床
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 30%	
23	赤褐色	5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅		焼土
24	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中〜大 10%	

H-11 C-C'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 15%	
2	にぶい黄褐色	10YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%	
3	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来礫・VI層由来粒・VI層由来ブロック小〜大・炭小 25%	
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ロームブロック小〜中 7%	
5	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来礫・VI層由来粒 5%	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック小〜中・炭小 10%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小〜大・VI層由来粒・ロームブロック小〜中 10%	
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅	炭小・ロームブロック中〜大 10%	7より暗
9	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小〜中・ロームブロック大〜極大 15%	

図V-74 H-11 (3)

木古内町 幸連5遺跡


No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
11	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	堅	炭小 1%	
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来礫 7%	
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅		
14								木根跡
15	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅		炭層
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中 3%	
17	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～中 5%	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 3%	
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%	
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～中 7%	

H-11 HF・HP

遺構名	No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4	弱	埴土	堅	ローム粒 3%	
	2	明赤褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		焼土
HF2・HP25	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		粘土ローム
	2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	堅		炭層
	3	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	埴壤土	堅		焼土粒混層
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 7%	
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
	6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅		粘土ローム
	7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	焼土ブロック小～大 50%	
	8	赤褐色	5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅		焼土
	9	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅		焼土
HF3	1	赤褐色	5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅		焼土
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		粘土ローム
HP1	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%	
	2	褐色	7.5YR	7/6	弱	埴壤土	軟	ロームブロック極大 30%	VI層由来の再堆
HP2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%	木根
	2								
HP3	1	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 20%	粘土質
	2	黄褐色	10YR	8/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 20%	VI層由来の再堆
HP4	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
HP5	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	しょう		ボンボン
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 20%	
HP6	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 15%	
HP7・8	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
	2	褐色	7.5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
HP9	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大 10%	
HP10	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
HP11	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土		VI層由来粒・炭小 7%	
	2								VI層由来の再堆、掘り過ぎかも
HP12	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～中 10%	
HP13	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
HP14・15	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・焼土粒 15%	
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 20%	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 30%	
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 5%	
HP16	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%	
HP17	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～極大 15%	
HP18	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%	ローム主
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅		ボンボン
HP19	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%	
HP20	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%	ローム主
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		VI層由来主、砂質粘質
HP21	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		VI層由来主
HP	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
22・24	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 5%	
HP23	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
HP27	1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	堅	VI層由来粒・炭小 5%	
HP	1	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	焼土粒・炭小～中 50%	
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒 15%	


図V-75 H-11 (4)

# H-12




図V-76 H-12 (1)

遺物出土状況



図V-77 H-12 (2)



H-12 A-A', C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	10YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	
2	灰黄褐	10YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～中・ロームブロック小 5%	
3	褐色	10YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～中 15%	ローム主
4	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小～中 15%	
5	灰黄褐	10YR 4/2	弱 壤土	堅	ロームブロック小～中・炭小～中 7%	
6	にぶい黄褐色	10YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小～中・炭小 20%	
7	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・炭小～中 10%	
8	灰黄褐	10YR 4/2	弱 埴壤土	堅	炭小・ローム粒 7%	
9	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴壤土	すこぶる堅		ローム主
10	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～中 5%	
11	赤褐色	5YR 4/6	弱 壤土	すこぶる堅		焼土、VI層が被熱
12	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	しょう		柱穴覆土
13	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	ローム主

H-12 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
2	褐色	7.5YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%	よくしまる
3	褐色	7.5YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	よくしまる
4	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
5	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	堅	ローム粒・炭小 15%	
6	明褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
7	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
8	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	堅	ローム粒・焼土粒・VI層由来粒・炭小・ロームブロック小～中・VI層由来ブロック小～大 30%	
9	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中～大・炭小 7%	
10	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小～中 5%	ローム主


H-12 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小 7%	
2	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 2%	
4	橙色	7.5YR 6/6	弱 埴壤土	すこぶる堅		ローム主
5	にぶい橙色	7.5YR 6/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小～中・炭小 5%	
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%	


H-12 HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1						炭層
	2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	焼骨・焼土粒・炭小 25%	
	3	赤褐色	5YR 4/8	弱 砂壤土	すこぶる堅		焼土、VI層が焼成
HP1	1	明褐色	7.5YR 4/6	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
	2	暗褐色	7.5YR 3/3	弱 埴土	やや軟	VI層由来ブロック小～中・炭小・ローム粒 5%	
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主

図V-78 H-12 (3)




図V-79 H-16 (1)




遺物出土状況図

図V-80 H-16 (2)

①




②




※縮尺は任意


HF1 焼土・炉石除去後状況




HF1 炉石出土状況




HF1




A



図V-81 H-16 (3)



※33～36 セクションなし



図V-82 H-16 (4)

木古内町 幸連5 遺跡

H-16 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		盛土層
2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い	炭化物含む10YR3/3暗褐色土多量に含む	盛土層
3	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		盛土層
4	にぶい黄褐色土 10YR 5/4	あり	植壤土	あり		盛土層
5	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		盛土層
6	にぶい黄褐色土 10YR 5/4	あり	植壤土	あり		盛土層
7	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり	炭化物含む遺物多く含む	盛土層
8	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり	10YR3/3暗褐色土多量に含む、炭化物多く含む遺物含む(礫・土器)	盛土層
9	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		盛土層
10	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり	炭化物微量含む	盛土層
11	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり	炭化物微量含む	
12	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	弱い		

HF・HP



遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	赤褐色焼土 5YR 4/8	あり	植壤土	あり		
	2	にぶい赤褐色焼土 5YR 4/4	あり	植壤土	あり		
	3	にぶい黄褐色土 10YR 5/3	あり	植壤土	あり	浅黄色土塊多く含む	
※ P-280直上に設置されている。浅く掘り込んで、周冊を方形に溝を掘って礫を入れ、3層の上で固定している。							
HP1	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
	2	にぶい黄色土 2.5Y 6/4	あり	植壤土	弱い	褐色土ブロック含む	掘り方
HP2	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		掘り方
	2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり		掘り方
	3	淡黄色土 2.5Y 8/4	あり	植壤土	ややあり		掘り方
	4	—	—	—	—		2層とほぼ同じ
HP3	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	なし		
	2	浅黄色土 2.5Y	あり	植壤土	あり	2つのブロックが含まれる	掘り方
HP4	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり	2.5Y浅黄色土塊少量含む	
	2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり		
	※ 上位はしまりがやや強くなる						
HP5	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		
	2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり	炭化物微量含む	
	3	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		2層よりしまり弱い
HP6	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い	2.5Y浅黄色土塊少量含む	
HP7	1	褐色土 10YR 4/6	ややあり	植壤土	あり		貼床
	2	明黄褐色土 10YR 6/6	あり	植壤土	ややあり	2.5Y7/4浅黄色土塊多く含む	
HP8	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	なし		
HP9	1	暗褐色土 10YR 3/4	あり	植壤土	なし		
HP10	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり	小礫含む	
HP11	1	暗褐色土 10YR 3/4	あり	植壤土	ややあり		
HP12	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP13	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP14	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP15	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり	浅黄色土塊少量含む	
HP16	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		
HP17	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり	浅黄色土塊含む	
HP18	1	浅黄色土 2.5Y 7/4	あり	植壤土	ややあり		
HP19	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い	浅黄色土粒多く含む	
HP20	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	弱い	浅黄色土粒少量含む	
HP21	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		
	2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		
HP22	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり		
HP23	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
※ HP21に切られる。							
HP24	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		上部はP-112の洞壺時に削平された
HP25	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	あり	浅黄色土塊多く含む	
※ HP21に切られる。							
HP26	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP27	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP28	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP29	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	弱い		
HP30	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		貼床
	2	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	ややあり		
HP31	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		
HP32	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり		
HP37	1	褐色土 10YR 4/4	あり	植壤土	なし		上はP-112
※ P-112洞壺位に底面で検出。							
HP38	1	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	あり	2.5Y7/4浅黄色土塊多量に含む	
	2	褐色土 10YR 4/6	あり	植壤土	なし		

図V-83 H-16 (5)

H-17




遺物出土状況



(土器) 0 20cm

0 1:40 2m

図V-84 H-17 (1)



図V-85 H-17 (2)

H-17 A-A'、B-B'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2%	
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2%	
3	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	
4	暗褐色	10YR	3/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
6	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
8	明黄褐	10YR	7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅		VI層主
9	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
10	褐色	10YR	4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
11	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	上より暗
12	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
13	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック小 5%	
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック小 7%	
15	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック小 7%	
16	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
19	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅		VI層多め
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・炭小 40%	
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
22	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	21より明
24	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴土	堅	VI層由来粒・炭小 1%	
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	やや軟	VI層由来粒・炭小 2%	
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大 20%	25より暗
27	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
28	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
30	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
31	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
32	明黄褐	10YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		VI層主
33	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	やや軟		ローム主
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 20%	
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来粒 10%	
36	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	やや軟	炭小・VI層由来粒 25%	
37	黒褐色	7.5YR	2/2	弱	壤土	軟	炭小 3%	
38	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小～中・炭小 20%	
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
40	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒 7%	
41	橙色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
42	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
43	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
44	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
45	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅		上より明、ローム主
46	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
47	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
48	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～中・VI層由来ブロック極大・焼土ブロック 15%	
49	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 20%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・炭小 20%	
51	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 20%	
52	明黄褐	10YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
53	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 30%	攪乱か
54								木根
55	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 5%	
56	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	上より明
57	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 20%	
58	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
59	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック・ロームブロック大 15%	
60	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒 3%	ローム主
61	黄橙色	10YR	8/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%	
62	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
63	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 25%	

H-17 C-C'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%	
2	明黄褐	10YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅		VI層の二次堆積
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 15%	
4	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%	
6	黄褐色	10YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 10%	ローム主
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来ブロック小 5%	
8	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック小 10%	
9	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	堅	炭小～中・VI層由来粒 7%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 3%	
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小・VI層由来粒・焼土ブロック 5%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅	炭小・VI層由来ブロック小 7%	貝含む
13	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来ブロック小 5%	
14	明褐色	7.5YR		弱	埴土	堅	炭小 7%	
15		7.5YR	/					炭層、炭化クリ含む
16	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 25%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	やや軟	ロームブロック小～大・VI層由来ブロック小・炭小 50%	

図V-86 H-17 (3)

木古内町 幸連5 遺跡

H-17 D-D'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒色	10YR	2/1	弱	砂壤土	堅		自然堆積
2	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	堅		自然堆積
3	黒色	10YR	1.7/1	弱	砂壤土	堅		自然堆積
4	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	堅		自然堆積
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅		ややボンボンH-91覆土
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中 30%	よくしまるH-91覆土
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 7%	H-17覆土
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小〜中・VI層由来由来礫小 10%	よくしまるH-17覆土
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大 50%	よくしまるH-17覆土
10	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	ロームブロック極大 50%	よくしまるH-17覆土
11	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主H-17覆土
12	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	堅		ローム主H-17覆土
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来由来礫小 10%	よくしまるH-17覆土
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 7%	H-17覆土
15	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	埴壤土	軟		炭層、H-17覆土
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大 50%	H-17覆土
17	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴土	堅		VI層由来の二次堆積主ボンボン、H-17覆土
18	灰黄褐色	10YR	4/2	弱	埴土	堅		炭層、H-17覆土
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	炭小 1%	ローム主H-17覆土
20	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		貼り床、非常によく締まるローム主
21	赤褐色	2.5YR	4/6	弱	焼土	すこぶる堅		炉跡、VI層由来が焼成受ける
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅		H-91覆土
23	赤褐色	5YR	4/6	弱	焼土	すこぶる堅		H-91覆土、焼土、ハードロームが焼け現地性
24	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック極大 5%	H-91覆土、貼り床か
25	褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭極大・焼土ブロック小 下部50%	H-91覆土

壁面断面 A-A'


No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		シルト、ハードローム
2	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		粘土、ハードローム
3	黄褐色	10YR	8/6	弱	壤土	すこぶる堅		粘質シルト、VI層
4	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	堅		砂層黄褐色、VI層
5								粘質シルト、VI層

HF・HP

遺構名	No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	にぶい赤褐	5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅		焼土(粘土質)
	2		2.5YR	4/8	弱	砂壤土	すこぶる堅		焼土(砂質)
HF2	1	にぶい赤褐	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅		焼土(砂質)
HF3	1	黒色	7.5YR	2/1	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・VI層由来粒 30%	炭層
	2	にぶい赤褐色	5YR	5/4				中央以外焼土粒・炭小 15%	焼土
	3	黒色	7.5YR	1.7/1	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土ブロック中 10%	炭層
	4	橙色	5YR	6/6	弱	壤土			焼土
HP1・7	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
	2	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	埴土	すこぶるしょう	炭小・VI層由来粒 15%	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 15%	
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	しょう	VI層由来粒 50%	
HP2・6	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅		ハードローム主
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	しょう		VI層由来砂主
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅		VI層由来+ハードローム粘土
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	しょう		VI層由来砂主
HP3	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	しょう		ボンボン
HP4	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
	2	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴土	しょう		ボンボン
HP5	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
	2	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅		ハードローム主
	3	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴土	しょう		ボンボン
HP5追加	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来+ハードロームブロック	
HP8	1	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来・ブロック小〜大 7%	
	2	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2%	
HP9	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		VI層由来+ハードローム粘土
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅		ボンボン
HP10	1	赤褐色	5YR	4/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中 30%	
	2	明赤褐色	5YR	5/6	弱	砂壤土	堅		VI層由来ブロックより砂質

図V-87 H-17 (4)

H-18




図V-88 H-18 (1)

遺物出土状況



図V-89 H-18 (2)



図V-90 H-18 (3)

木古内町 幸連5 遺跡

H-18 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 3%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小～中 10%	
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小～中 10%	
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック中 10%	ローム主
6	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 15%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・ロームブロック小～中・炭小～大	
8	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小～大・ロームブロック小～大 25%	最上部炭層、5cmの層の集合
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中・炭中・VI層由来粒 10%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・VI層由来粒 30%	
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小～中・ロームブロック小 15%	
12	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 15%	
13	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小～中・炭小 10%	
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大・炭小 40%	
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大・炭小～中 15%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・VI層由来ブロック中～極大・炭小～中 40%	
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 20%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小・焼土ブロック小 10%	
19	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・炭小～中・ローム粒 25%	
20	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	
21	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 15%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～大・焼土ブロック小～大・VI層由来粒 25%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 50%	

H-18 B-B'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	堅		
2	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	すこぶる堅		よくしまる
3	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭中・ロームブロック中 2%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小 10%	
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	堅	炭小・ローム粒 1%	
6	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	堅	炭小 1%	ローム主
7	灰黄褐色	10YR	4/2	弱	埴土	軟	炭小・ロームブロック小 3%	
8	褐色	10YR	4/4	弱	埴壤土	堅	炭小 1%	ローム主
9	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	堅	炭小・ロームブロック中・ローム粒 10%	
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	ロームブロック大 50%	上部1センチにVI層由来の二次堆積主
11	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	堅		ローム主
12	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	堅		ローム主
13	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック小・炭小 5%	ローム主
14	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	よくしまる
15	黒褐色	10YR	3/2	弱	埴土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 7%	
16	褐色	10YR	3/3	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	よくしまる
17	褐色	10YR	3/3	弱	埴土	堅	ローム粒・炭小 15%	
18	褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%	
19	黒褐色	10YR	3/2	弱	埴土	堅	ローム粒・炭小～極大 40%	
20	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	堅		ローム主
21	にぶい黄褐色	10YR	3/3	弱	埴土	堅	ロームブロック大・炭小 30%	
22	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
23	黒褐色	10YR	3/2	弱	埴土	軟	炭大 15%	
24	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来礫中・炭小・ロームブロック小 15%	ローム主よくしまる
25	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・炭小～大 30%	ローム主よくしまる
26	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 15%	よくしまる
27	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・炭小～中 50%	よくしまる
28	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～極大 3%	ローム主
29	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ロームブロック中～極大・炭小～大 20%	
30	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 10%	よくしまる
31	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～中 15%	よくしまる
32	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小～大・ロームブロック中 15%	よくしまる
33	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック 40%	よくしまる、VI層由来の二次堆積主
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 40%	よくしまる
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック 50%	よくしまる
36	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ロームブロック小～中、炭小、礫大 15%	

H-18 C-C'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%	
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・焼土粒 10%	
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小～大・ローム粒 20%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒 3%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・炭小・ロームブロック小～中 7%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 15%	
11	明褐色	7.5YR	5/5	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	炭小～大・ローム粒・ロームブロック極大・VI層由来ブロック極大 40%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック小～中・炭小 30%	

図V-91 H-18 (4)


V 幸連5遺跡の西側遺構群

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
14	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・ローム粒・炭小～大 25%
15	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴土	軟	ローム粒・炭小 7%
16	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 20%
17	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～大 30%
18	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～極大・VI層由来ブロック極大 20%
19	橙色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%
20	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大～極大 50%

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小～中 20%
	2	にぶい褐色	2.5YR 5/8	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土
	3	にぶい褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	軟	VI層由来ブロック小～大 10%
HF2	1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%
	2						炭層
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
	5	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱	埴土	やや軟	炭小・VI層由来粒 10%
HF3	1	暗赤褐色	2.5YR 3/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土
HP18	1	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 3%
	2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	堅	炭中・VI層由来ブロック小 3%
	3	赤褐色	5YR 4/8	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土
HP22	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大・炭小～中 20%
HP 28・29	1	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 10%
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	砂質
	3	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック 30%
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	しょう	ボンボン
HP30	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭小 50%
HP31	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中 3%
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	しょう	ボンボン
HP32	1	明黄褐色	10YR 7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主
HP 33・34	1	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 1%
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 3%
HP35	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来+ハードローム粘土
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	堅	ややボンボン・VI層由来主
HP36	1	明黄褐色	10YR 7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%
	3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ボンボン
HP37	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	しょう	ボンボン
HP38	1	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	堅	炭小・VI層由来ブロック小 5%
HP39	1	明黄褐	10YR 7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来主
	2	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭層
	3	褐色	7.5YR 4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%
HP41	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
	2	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～大 20%

図V-92 H-18 (5)



遺物出土状況





図 V-93 H-19 (1)



H-19 A-A', C-C', D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来粒・焼土粒 15%
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・炭小・ローム粒 50%
4	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒・VI層由来粒・ロームブロック小～大 30%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大 50%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 25%
7	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒・VI層由来粒 20%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・炭小～極大・ロームブロック中～極大 30%
9	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～極大・ロームブロック小～大・ローム粒・VI層由来粒 20%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・ローム粒・炭小 40%
11	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	炭小～極大・ロームブロック中～大・ローム粒 15%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%
13	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	堅	ロームブロック中～極大・炭小～中・焼土ブロック中 50%
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～大・ローム粒・VI層由来粒 10%
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～大 30%

図V-94 H-19 (2)

木古内町 幸連5 遺跡


16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小~中・VI層由来粒・炭小~中 20%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック小~中 7%	
18	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	ロームブロック大~極大・炭小・VI層由来粒 30%	
19	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭中~大・焼土ブロック小・焼骨片 10%	
20	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	やや軟		現地性焼土
21	黒褐色	5YR	3/1	弱	砂壤土	やや軟	炭小~中・焼土ブロック小 40%	
22	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	やや軟		現地性焼土、7.5YR6/2灰褐色の微細砂を焼土間に挟む
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小~中・炭小・ローム粒 40%	貼り床
24	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	ローム主貼り床
25	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%	暗色層
26	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	ローム主貼り床
27	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅		炭層
28	赤褐色	7.5YR	4/8	弱	砂壤土	すこぶる堅		現地性焼土
29	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅		VI層由来二次堆積、貼り床
30	黒色	7.5YR	2/1	弱	埴壤土	すこぶる堅		炭層、暗色層
31	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 3%	貼り床
32	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック小 3%	ローム主他の遺構覆土
33	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		VI層由来二次堆積、先端ビット覆土
34	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		VI層由来砂層二次堆積
35	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
36	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
37	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 5%	ローム主
38	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主よくしまる
40	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%	炭層、暗色層

H-19 B-B'、E-E'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考		
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中~大・炭小 10%	
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中 15%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小~大・焼土粒 50%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土粒・VI層由来ブロック大・ロームブロック中~大 15%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	堅	炭小 20%	
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小~中・ロームブロック小~中 30%	
9	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	やや軟	ローム粒・炭小~中・ロームブロック中 30%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
11	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・ローム粒・炭小 20%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
13	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%	
14	にぶい黄褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小~極大・ロームブロック極大・炭小 50%	
15	黒褐色	10YR	3/2	弱	埴壤土	堅	炭小~中・ロームブロック小・ローム粒 25%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック中・ローム粒 5%	
17	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴壤土	堅	炭小・ロームブロック小~大	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・焼土ブロック小・炭小~中 10%	
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小~大・ロームブロック小・炭小 15%	
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小~極大・ロームブロック小~極大・炭小 50%	
22	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小~極大・ロームブロック小~極大・炭小 30%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小~極大・炭小・VI層由来粒 15%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・炭小 25%	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ロームブロック小~大・VI層由来ブロック小~中・炭小~大・ローム粒・VI層由来粒 30%	
27	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	やや軟	炭小~大・ロームブロック中~極大・VI層由来ブロック中~極大 50%	
28	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	やや軟	ロームブロック中~極大・炭小 50%	
29	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭小 3%	
30	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		貼り床、ハードローム
31	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中~極大・炭小・ロームブロック大~極大 50%	
32	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 15%	
33	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック極大 10%	
34	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小 20%	
35	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒 15%	
36	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
37	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 7%	
38	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	ローム主
39	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴土	やや軟		ローム主
40	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・ロームブロック小~中・焼土粒・炭小 15%	
No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考		
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	ロームブロック小~大・ローム粒・炭小 15%	
42	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中~大 30%	
43	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
44	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小~大・焼土粒 50%	
45	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土粒・VI層由来ブロック大・ロームブロック中~大 15%	
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	堅	炭小 20%	
47	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中~極大・炭小~極大・ロームブロック中~極大 30%	
49	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	炭小~極大・ロームブロック中~大・ローム粒 15%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小~中・VI層由来粒・炭小~中 20%	
51	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭中~大・焼土ブロック小・焼骨片 10%	


図V-95 H-19 (3)

H-23



図V-96 H-23 (1)

遺物出土状況



図V-97 H-23 (2)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-23 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒 2%	
2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 埴土	すこぶる堅	ローム粒 1%	上より明
3	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小〜中・炭小 15%	ボンボン
4	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中・炭小〜中 15%	
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
6	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	堅	ローム粒・炭小 7%	
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・砂利 10%	
8	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅		上部貼床
9	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅		貼りローム
10	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小 50%	
11	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅		貼り床
12	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 砂壤土	堅	ローム粒 2%	
13	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	やや軟	炭小 1%	
14	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
15	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	炭小・ローム粒・砂利 5%	
16	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	炭小〜中・ローム粒・砂利 3%	上より明
17	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴壤土	軟	炭小 5%	
18	褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる堅	砂利 3%	ローム主
19	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
20	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	炭小〜中・ローム粒 7%	
21	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	やや軟	炭小・ローム粒 3%	
22	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	炭小・ローム粒 3%	
23	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴土	堅	炭小・ローム粒 3%	
24	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴土	堅	炭小・ローム粒 5%	
25	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒 2%	ローム主
26	赤褐色	5YR 4/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	砂利・焼骨 20%	焼土
27	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴土	軟	ローム粒・砂利 3%	
28	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	軟	ローム粒・砂利 2%	
29	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	軟	炭小・ローム粒・砂利 5%	ローム主
30	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴土	軟	炭小 1%	
31	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	堅	炭小〜中 2%	
32	褐色	7.5YR 4/4	弱 埴壤土	堅	砂利・炭小〜中 10%	
33	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	ローム粒・ロームブロック大 7%	

H-23 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	10YR 3/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜中・炭小 3%	
2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・炭小 30%	
3	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 3%	
4	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 3%	
6	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	ロームブロック小〜中・炭小 25%	
7	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 埴壤土	堅	VI層由来粒・炭小 5%	
8	暗褐色	10YR 3/3	弱 埴壤土	やや軟	ローム粒・炭小 10%	
9	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
10	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
11	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・炭小 50%	
12	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小〜中 5%	
13	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 埴土	軟	ローム粒・炭小〜中 7%	
14	褐色	7.5YR 4/4	弱 埴土	すこぶる堅	炭小〜中・ロームブロック中〜大 15%	

H-23 C-C'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
2	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ローム粒・炭小〜中・VI層由来粒 7%	
3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小 3%	
4	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 埴土	やや軟	炭小〜大・ローム粒 10%	
5	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	やや軟	炭小・ローム粒 5%	
6	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	堅	炭小・ローム粒 3%	
7	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・焼土粒・ローム粒 5%	
8	赤褐色	5YR 4/8	弱 埴土	すこぶる堅		焼土
9	褐色	7.5YR 4/4	弱 埴壤土	堅	炭小・ローム粒 3%	
10	褐色	7.5YR 4/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック小〜大・炭小〜大 15%	
11	褐色	7.5YR 4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜中・炭小・ローム粒 3%	
12	暗褐色	7.5YR 3/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜極大・炭小 15%	
13	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 埴土	すこぶる堅	炭小〜中・ロームブロック小 10%	

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	暗褐色	7.5YR 3/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック小 25%	
	2	にぶい赤褐色	5YR 4/4				焼土、ハードロームが焼ける
	3	黒褐色	7.5YR 2/2	弱 埴土	堅	炭小 15%	炭層
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅		小砂利集中のマトリックス
HP18	1					砂利集中、φ0.5~10cm	
HP19	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	すこぶる堅		ローム主
HP20	1	明褐色	7.5YR 5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小 3%	
HP21	1	橙色	7.5YR 6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱 埴土	しょう		ボンボン
HP22	1	橙色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅		ややボンボン
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 埴壤土	すこぶる堅	ハードローム	
HP 22・23	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅		ややボンボン
	2	橙色	7.5YR 6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅		ローム主
HP24	1	橙色	7.5YR 6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	
	2	橙色	7.5YR 6/6	弱 埴土	すこぶる堅		ローム主、ややボンボン

図V-98 H-23 (3)

# H-24




H-24 A-A'

No.	土色		粘性	土性	緊密度	混入物	備考	
1	黒褐色土	10YR	2/2	ややあり	墮壤土	あり	KO- d 火山灰粒を微量含む	畑の土
2	褐色土	10YR	4/4	ややあり	墮壤土	あり	BT-m火山灰塊(~10mm)を含む 15%	
3	にぶい黄褐色土	10YR	4/3	ややあり	砂質墮壤土	あり	BT-m火山灰塊(~10mm)を含む 5%	
4	暗褐色土	10YR	3/3	ややあり	墮壤土	あり	BT-m火山灰塊(~5mm)を含む 5%	
5	暗褐色土	10YR	3/4	ややあり	墮壤土	あり	BT-m火山灰塊(~5mm)を含む	
6	褐色土	10YR	4/4	ややあり	墮壤土	あり		
7	褐色土	10YR	4/6	ややあり	墮壤土	あり	炭化物を微量含む	
8	暗褐色土	10YR	3/4	ややあり	墮壤土	あり	10YR5/8黄褐色粘土塊(~50mm)を含む(堅くしまる)	床面の粘土?

※HF 土層注記なし


図 V-99 H-24

H-25




☒ V-100 H-25 (1)

遺物出土状況



図V-101 H-25 (2)

貼床除去後検出 SP 位置図



+E14



図 V-102 H-25 (3)





図 V-103 H-25 (4)



※HP1～5、19は土層注記なし  
HP12・15・16・27・29・30・31はセクションなし

H-25 A-A'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	あり	明黄褐色土塊含む	
2	暗褐色土	10YR 3/3	あり	埴壤土	ややあり		
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	埴壤土	ややあり		
4	暗褐色土	10YR 3/4	ややあり	埴壤土	ややあり		
5	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	あり		
6	黒褐色土	10YR 3/2	あり	埴壤土	弱い	炭化物多く含む(Φ15mm)遺物多く含む5%	
7	褐色土	10YR 4/6	あり	シル質埴土	あり		
8	褐色土	10YR 4/6	あり	シル質埴土	あり		
9	にぶい黄褐色土	10YR 4/3	ややあり	埴壤土	あり		
10	暗褐色土	10YR 3/4	あり	埴壤土	あり	炭化物少量含む1%	
11	褐色土	10YR 4/6	ややあり	埴壤土	あり		
12	褐色土	10YR 4/6	ややあり	埴壤土	あり	炭化物少量含む	
13	褐色土	10YR 4/4	ややあり	埴壤土	弱い		
14	褐色土	10YR 4/4	ややあり	埴壤土	なし		フカフカ
15	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	弱い	炭化物微量含む	
16	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	あり		15層よりやや明るい

図V-104 H-25 (5)

木古内町 幸連5 遺跡


H-25 B-B'、C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	橙色土	7.5YR 6/6	ややあり	シル質埴壤土	あり	盛土
2	褐色土	10YR 4/4	ややあり	シル質埴壤土	あり	盛土
3	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	シル質埴壤土	あり	1・2層の層界に遺物あり
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	シル質埴壤土	あり	明黄褐色土塊(Φ~5mm)少量含む
5	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	シル質埴壤土	あり	他遺構の掘り上げ土
6	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	あり	10YR8/6黄褐色土塊・10YR6/8明黄褐色土塊を多量に含む
7	褐色土	7.5YR 4/6	あり	シル質埴壤土	あり	他遺構の掘り上げ土
8	暗褐色土	10YR 3/4	あり	シル質埴壤土	弱い	炭化物少量含む
9	褐色土	7.5YR 4/6	あり	シル質埴壤土	弱い	盛土上
10	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	あり	盛土上
11	褐色土	7.5YR 4/6	あり	シル質埴壤土	あり	盛土上
12	暗褐色土	10YR 3/4	あり	シル質埴壤土	弱い	炭化物微量含む
13	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	シル質埴壤土	弱い	盛土上
14	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	シル質埴壤土	弱い	盛土上
15	暗褐色土	10YR 3/4	あり	シル質埴壤土	あり	盛土下覆土
16	暗褐色土	10YR 3/3	あり	シル質埴壤土	弱い	炭化物多く含む
17	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	弱い	炭化物少量含む
18	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	あり	炭化物含む
19	暗褐色土	10YR 3/4	あり	シル質埴壤土	あり	炭化物多く含む
20	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	シル質埴壤土	あり	炭化物微量含む(-3mm)
21	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	あり	17層よりやや暗い土色、盛土下覆土
22	褐色土	10YR 4/6	あり	シル質埴壤土	あり	盛土下覆土
23	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	ややあり	炭化物多く含む 10% 壁面崩落土

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1 (平面)	1	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	あり	炭化物
	2	—	—	—	—	—	炭化物
	3	赤褐色焼土	5YR 4/8	なし	—	堅	obs微細フレイク含む
	4	暗赤褐色焼土	5YR 3/4	—	—	堅	←内側←外側 ←外側←外側
HF1 (断面)	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	あり	炭化物・obsフレイク含む
	2	—	—	—	—	—	炭化物
	3	赤褐色焼土	2.5YR 4/6	ややあり	埴壤土	あり	
	4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	堅	
	5	赤褐色焼土	2.5YR 4/6	ややあり	埴壤土	あり	貼床 焼土
※ エレベーション							
HP6	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	弱い	
HP7	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	弱い	
HP8	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	弱い	
HP9	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	弱い	
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	砂質埴壤土	あり	灰白色土粒多く含む 20%
HP10	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	あり	
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	堅	
	3	黒褐色土	10YR 2/2	あり	埴壤土	なし	
	4	褐色土	10YR 4/4	なし	埴壤土	なし	
HP11	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	弱い	炭化物少量含む
HP12	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	ややあり	炭化物少量含む
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	あり	
HP13	1	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	堅	炭化物微量含む
HP14	1	褐色土	10YR 4/4	あり	埴壤土	あり	炭化物多量に含む 70%
HP15	1	褐色土	10YR 4/4	あり	シル質埴壤土	あり	炭化物含む
HP16	※ エレベーションのみ						
HP17	1	明褐色土	7.5YR 5/6	あり	埴壤土	堅	灰白色土粒含む
	2	黒褐色土	10YR 2/3	あり	埴壤土	あり	貼床と思われる、古い時期のHPと考えられる
HP18	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	堅	炭化物多量に含む
	2	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	砂質埴壤土	あり	灰白色土粒少量含む
	3	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	弱い	灰白色土粒多く含む
※ エレベーションのみ							
HP19	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	堅	灰白色土粒少量含む
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	なし	
HP21	1	黄褐色土	10YR 5/6	ややあり	埴壤土	堅	灰白色土塊多量に含む 50%
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	あり	
	3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	弱い	
HP22	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	堅	
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	なし	
	3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	なし	灰白色土粒多量に含む 40%
HP23	1	浅黄褐色土	10YR 8/4	なし	シル質埴壤土	あり	
	2	浅黄褐色土	10YR 8/4	あり	シル質埴壤土	ややあり	小礫含む
HP24	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	あり	
HP25	1	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	ややあり	
HP26	1	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	シル質埴壤土	堅	
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	弱い	貼床
HP27	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	埴壤土	あり	灰白色土粒含む 5%
HP28	1	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	ややあり	SPに切られるので古い 柱穴
HP32	1	褐色土	10YR 4/6	あり	埴壤土	あり	灰白色土塊少量含む 3%、炭化物多く含む 10%

図V-105 H-25 (6)



H-26 A-A'

No.	土色	10YR	4/4	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR	4/4	ややあり	埴壤土	あり	炭化物微量含む 1%以下	備考
2	褐色土	10YR	4/6	あり	沙土質埴壤土	あり	黄褐色土塊含む	貼床
3	褐色土	10YR	4/4	あり	沙土質埴壤土	あり		貼床
4	褐色土	10YR	4/6	ややあり	埴壤土	あり		貼床
5	褐色土	10YR	4/6	ややあり	埴壤土	あり	黄褐色土粒含む 3%	貼床
III	黄褐色土	10YR	5/8	ややあり	埴壤土	あり		

HF・HP


遺構名	No.	土色	10YR	4/4	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	褐色土	10YR	4/4	ややあり	埴壤土	あり	炭化物多く含む 20%	
	2	褐色土	10YR	4/6	なし	埴壤土	あり		焼土
HF2	1	橙色粘土	7.5YR	6/5	ややあり	沙土質埴壤土	堅		貼床
	2	褐色土	10YR	4/6	なし	埴壤土	あり		焼土
	3	褐色土	10YR	4/4	ややあり	埴壤土	あり	炭化物含む 5%	
HF3	1	暗赤褐色焼土	5YR	3/6	—	—	—		
	2	極暗赤褐色焼土	5YR	2/3	—	—	—	炭化物多く含む 20%	直上にツボ出土

※ 1層が貼床であることから、HF2(旧)→HF1(新)と考えられる。

HP1	1	褐色土	10YR	4/4	ややあり	埴壤土	ややあり		柱穴
HP2	※	エレベーション							
HP3	1	褐色土	10YR	4/4	ややあり	埴壤土	弱い		A-A1と同じ

図V-106 H-26

# H-29



図V-107 H-29 (1)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-29 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7~10%
3	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
4	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
6	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
8	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
9	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大~極大・炭小 50%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中~大・炭小~中 30%
11	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大~極大 50%
12	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大~極大 50%
13	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・炭小 20%
14	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中~極大 30%
15	黒褐色	7.5YR 3/1	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒 2%
16	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%

H-29 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・炭小・ローム粒 30%
2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・炭小・ローム粒 30%

H-29 C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	堅	ローム粒 15%
2	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小~極大・炭小~中 25%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中~大・炭小~中 30%
4	褐色	/	/	/	/	ソフトロームの崩落土
5	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭大・ロームブロック極大 20%
6	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小~中・炭大 20%
7	明褐色	7.5YR 5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック 50%

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1、HP 1・8・9	1	褐色	7.5YR 4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・焼土粒・焼骨・ローム粒 15%
	2	黒色	7.5YR 1.7/1	弱	埴土	堅	炭層
	3	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	埴土	堅	焼骨・焼土粒・炭小 5%
	4	赤褐色	5YR 4/6	弱	埴土	堅	焼土層、砂利混じり
	5	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小 40%
	6	暗褐色	7.5YR 3/3	弱	埴壤土	軟	炭小~中・ロームブロック小~中 10%


図V-108 H-29 (2)

H-32 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	B-Tm混じる
2	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	クラックあり
3	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
4	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 2%
5	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
6	褐色	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中 5%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	堅	ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中 10%
8	褐色	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小・ロームブロック中 15%
9	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
10	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
11	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%
12	褐色	10YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
13	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大 5%
14	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
15	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%
16	暗褐色	7.5YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・ローム粒 40%
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 10%
18	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック中 3%
19	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	堅	ローム粒・炭小 7%
20	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	堅	炭小 1%
21	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大~極大 25%
22	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック大~極大・炭小 20%
23	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	堅	ロームブロック大~極大 25%
24	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・炭小~中・ローム粒 40%
25	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
26	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
27	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
28	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
29	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大~極大・炭小~中・ローム粒 30%
30	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小~中・ロームブロック中 15%
31	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・炭小~大・ローム粒 50%
32	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
33	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%

図V-112 H-32 (2)

H-30



図V-109 H-30 (1)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-30 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	10YR 3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
3	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
4	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 7%
5	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小～中 10%
6	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
7	暗褐色	10YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%
8	暗褐色	7.5YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒 3%
9	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 10%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・炭小～中・ローム粒 15%
11	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 10%
12	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大 40%
13	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・ローム粒 15%
14	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	
15	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム主
16	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム主
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中 10%
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・ローム粒 10%

H-30 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小～中・ロームブロック中～大 15%
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～中・炭小 30%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中 5%
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 20%
5	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・ローム粒・炭小 30%
6	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・ローム粒 40%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～中・炭小～中 30%
8	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・ローム粒・炭小 40%
9	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
10	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小 7%

H-30 C-C'



No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	堅	ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中 10%
2	褐色	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小・ロームブロック中 15%
3	褐色	10YR 4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
4	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大 5%
5	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
6	暗褐色	7.5YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・ローム粒 40%
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	堅	ローム粒・炭小 7%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	堅	炭小 1%
9	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大 25%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大・炭小 20%
11	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大 25%
12	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・炭小～中・ローム粒 40%
13	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
14	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
15	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
16	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭小～中・ローム粒 30%
18	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小～中・ロームブロック中 15%
19	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・炭小～大・ローム粒 50%
20	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 1%
21	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 1%
22	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 2%
23	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
24	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来粒 10%
25	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
26	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・ローム粒・炭小 10%
27	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック 50%

HF

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	暗褐色	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%
	2	褐色	7.5YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大 50%
	3	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	埴土	すこぶる堅	焼骨粒・ロームブロック小～中・炭小 20%
	4	黒褐色	7.5YR 2/2	弱	埴土	すこぶる堅	
	5	赤褐色	5YR 4/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭層
	6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土、ハードロームが焼ける 貼り床


図V-110 H-30 (2)

# H-32



※注記は図V-108下(図V-112)

図V-111 H-32(1)



H-33 A-A'


No.	土色	粘性	土性	緊密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	墮壤土	堅	10YR5/6黄褐色土塊(~Φ10mm)含む 5%
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	墮壤土	あり	炭化物微量含む、遺物含む 1%
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	墮壤土	ややあり	炭化物微量含む、遺物含む 1%
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質墮壤土	堅	地山灰白ローム粒含む 15%
5	褐色土	10YR 4/4	あり	沙土質墮壤土	堅	

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	緊密度	混入物	備考
HF1	1	黒色土	10YR 2/1	ややあり	墮壤土	ややあり	炭化物多量に含む、小砂利を多く含む (Φ5~10mm)
	※ H-25調査・C14区調査中に床面検出。ベルト面で壁面の立ち上りを確認した。						
HP1	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	墮壤土	弱い	先端ビット
	2	暗褐色土	10YR 3/4	ややあり	墮壤土	弱い	先端ビット
HP2~7 ※ エレベーション							





図V-113 H-33 (1)

遺物出土状況図



図V-114 H-33 (2)

H-34



H-34 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰黄褐	10YR 5/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小~中 5%	
2	褐色	7.5YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中~大・ローム粒・炭小 10%	ローム主
3	灰褐色	10YR 4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小~中・ローム粒・ロームブロック小~中 10%	
4	暗褐色	10YR 3/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小~中・ロームブロック中・ローム粒 10%	
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
6	明褐色	7.5YR 5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小 50%	ローム主
7	灰褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~大・ローム粒 30%	
8	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
9	褐色	10YR 4/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小 50%	

H-34 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・ローム粒・炭小 5%	
2	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
3	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小~中・ローム粒・炭小 15%	
4	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小~中 20%	
5	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
6	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 20%	

図V-115 H-34

# H-35




H-35・P-34 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小〜中・炭小 15%	
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅 ロームブロック小〜大・ローム粒 50%	
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 ロームブロック小〜中・ローム粒 40%	
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック中〜大・炭小〜中 15%	
5	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 5%	
6	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	埴壤土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 3%	
7	褐色	7.5YR 4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅 ロームブロック小〜大・炭小・ローム粒 10%	
8	暗褐色	10YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 5%	

図V-116 H-35

# H-38



## 遺物出土状況



H-38 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
2	暗褐色	10YR 3/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 15%	
3	暗褐色	10YR 3/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 5%	
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小~中・焼土ブロック小 15%	
6	暗褐色	10YR 3/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 20%	
7	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 25%	
8	黒褐色	10YR 3/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%	
9	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小~大 20%	
10	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
11	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
12	褐色	10YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小 15%	
13	褐色	10YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
14	褐色	10YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック中~大 10%	
15	褐色	10YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
16	褐色	10YR 4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック中~大 7%	

図V-117 H-38



V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-39 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒15%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～大・焼土ブロック小～大・VI層由来粒 25%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
7	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%

H-39 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中 3%
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小・VI層由来粒 15%
3	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小 15%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・焼土ブロック小 15%
5	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・炭小 15%
6	橙色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック小・VI層由来粒 7%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%
10	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒・炭小 15%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒 10%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒・ロームブロック大～極大 30%
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 15%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 15%
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～大・焼土ブロック小～大・VI層由来粒 25%
18	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	やや軟	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%
20	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土ブロック小 15%
21	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小～中・VI層由来ブロック小～中 25%
23	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 15%
24	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒 20%
25	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
26	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小～中 5%
28	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	
29	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 20%
30	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 7%
31	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	
32	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 15%
33	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 5%
34	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大 15%
35	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・炭小 20%

H-39 C-C'



No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒・炭小 15%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒・炭小 30%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒 15%
7	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・焼土粒 20%
9	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・ローム粒 15%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土粒 15%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 15%
14	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 7%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%
18	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 20%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・VI層由来粒・炭小 20%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
21	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 15%
22	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・ロームブロック小～中 10%
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック中～大 10%
24	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中 5%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・VI層由来粒・炭小 30%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大・VI層由来ブロック小～中 30%

H-39 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 3%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小～中 10%
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 15%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～大・焼土ブロック小～大・VI層由来粒 25%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 50%

図V-119 H-39 (2)

H-40




H-40 A-A'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	10YR	3/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小~中・炭小 3%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小 30%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 3%	
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 埴土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 3%	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	堅	ロームブロック小~中・炭小 25%	
7	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 埴壤土	堅	VI層由来粒・炭小 5%	
8	暗褐色	10YR	3/3	弱 埴壤土	やや軟	ローム粒・炭小 10%	
9	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
10	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
11	褐色	7.5YR	4/3	弱 埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中~極大・炭小 50%	
12	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小~中 5%	
13	黒褐色	7.5YR	3/2	弱 壤土	軟	ローム粒・炭小~中 7%	
14	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小~中・ロームブロック中~大 15%	

図V-120 H-40

H-43



図V-121 H-43 (1)

木古内町 幸連5 遺跡

H-43 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	堅	ローム粒 2%	
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
3	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小～中・VI層由来ブロック大 10%	
6	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	植壤土	堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小～極大 15%	
7	明褐色	7.5YR	5/6	弱	植壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 25%	ローム主
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭小・焼土ブロック小 20%	
9	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	炭小～中 20%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅		ローム主
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	植土	やや軟	炭小～中 10%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 15%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	堅	VI層由来ブロック中～大 10%	
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・ロームブロック小～極大 30%	
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大 50%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		漸移層
17	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VII層由来ブロック小～極大・ロームブロック中～大 50%	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VII層由来粒 3%	

H-43 B-B'


No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	植壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小・ローム粒 10%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	植壤土	堅	ローム粒・炭小 7%	上より暗
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	植壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック小～中 5%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック大 3%	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 7%	
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	植壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 5%	
8								木根
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 40%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	やや軟	VI層由来ブロック小～中・炭小 30%	
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 5%	
12	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	植壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 20%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	

H-43 C-C'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	VI層由来粒 5%	
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 15%	
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック大～極大 20%	
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック小～大・焼土ブロック中・炭小 25%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック小 5%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
7	橙色	7.5YR	6/6	弱	植壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	粘土質
8	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	植壤土	堅		炭層
9	橙色	7.5YR	6/6	弱	植壤土	堅	炭小 1%	
10	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%	
11	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅	炭小 3%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	植壤土	すこぶる堅	炭小 1%	

図V-122 H-43 (2)

H-45・70



図V-123 H-45・70 (1)

木古内町 幸連5遺跡

H-45・70 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	堅		B-Tm混じる？
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
3	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 2%	
4	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・ローム粒・炭小 30%	
6	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大 50%	
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 2%	
8	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	

H-45・70 C-C'



No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック極大・炭小 50%	
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴土	やや軟	ローム粒・炭小 15%	
3	黒色	7.5YR	2/1	弱	埴土	軟	炭中～極大・VI層由来粒 20%	
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴土	軟		ボンボン
5	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴土	すこぶる堅		密
6	にぶい黄褐色	7.5YR	7/4	弱	埴土	すこぶる堅		VI層の二次堆積
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	VI層由来ブロック中～大・VI層由来粒 10%	ローム主
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・炭中 10%	ボンボン

H-45・70 B-B'


No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・ローム粒 30%	
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 2%	
3	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大～極大 10%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック中 5%	
5	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中・炭小 20%	
6	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	堅	ローム粒・炭小 10%	
7	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	堅	礫小～中 20%	
8	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	礫小・ローム粒・炭小 30%	
9	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 7%	
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	堅	VI層由来粒 5%	
11	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%	
12	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%	ボンボン
13	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～極大 50%	
14	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
15	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・礫中 7%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	
17	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック大～極大 50%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小 1%	ローム主
20	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大～極大 50%	
21	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 50%	上より明
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック大 50%	
23	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	堅	VI層由来粒・炭小 5%	
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・炭小 3%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・炭小 3%	
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中 2%	
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主上より明
28	黒褐色	7.5YR	2/2	弱	砂壤土	堅	ローム粒 3%	
29	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	堅	ローム粒 3%	
30	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 3%	
31	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅		B-Tm混じる
32	暗褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・礫小 30%	
33	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 50%	
34	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭小～大 30%	
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・焼土粒 2%	ローム主

図V-124 H-45・70 (2)

H-48  $\pm$ C11



図V-125 H-48 (1)



H-48 A-A', B-B'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中〜大・炭小 10%	
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中 15%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・炭小〜大・焼土粒 50%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土粒・VI層由来ブロック大・ロームブロック中〜大 15%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	堅	炭小 20%	
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小〜中・ロームブロック小〜中 30%	
9	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴土	やや軟	ローム粒・炭小〜中・ロームブロック中 30%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
11	暗褐色	10YR	3/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・ローム粒・炭小 20%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
13	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%	
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜極大・ロームブロック極大・炭小 50%	
15	黒褐色	10YR	3/2	弱	埴壤土	堅	炭小〜中・ロームブロック小・ローム粒 25%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック中・ローム粒 5%	
17	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴壤土	堅	炭小・ロームブロック小〜大	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・焼土ブロック小・炭小〜中 10%	
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小〜大・ロームブロック小・炭小 15%	
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜極大・ロームブロック小〜極大・炭小 50%	
22	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜極大・ロームブロック小〜極大・炭小 30%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小〜極大・炭小・VI層由来粒 15%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・炭小 25%	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ロームブロック小〜大・VI層由来ブロック小〜中・炭小〜大・ローム粒・VI層由来粒 30%	
27	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	やや軟	炭小〜大・ロームブロック中〜極大・VI層由来ブロック中〜極大 50%	
28	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	やや軟	ロームブロック中〜極大・炭小 50%	
29	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭小 3%	
30	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		貼り床、ハードローム
31	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中〜大・炭小・ロームブロック大〜極大 50%	
32	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 15%	
33	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック極大 10%	
34	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小 20%	
35	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒 15%	
36	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
37	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 7%	
38	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	ローム主
39	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴土	やや軟		ローム主
40	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・ロームブロック小〜中・焼土粒・炭小 15%	
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	ロームブロック小〜大・ローム粒・炭小 15%	
42	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中〜大 30%	
43	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
44	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中〜極大・炭小・ローム粒 50%	
45	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小〜中・ローム粒・VI層由来粒・ロームブロック小〜大 30%	
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 25%	
47	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小〜中・ローム粒・VI層由来粒 20%	
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック・炭小〜極大・ロームブロック小〜中 30%	
49	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	炭小〜極大・ロームブロック中〜大・ローム粒 15%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小〜中・VI層由来粒・炭小〜中 20%	
51	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭中〜大・焼土ブロック小・焼骨片 10%	

HF

遺構名	No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴壤土	堅	焼骨・焼土粒・炭小 20%
	2	暗赤褐色	5YR	3/6	弱			焼土

図V-126 H-48 (2)






図 V-127 H-49 (1)

遺物出土状況




図V-128 H-49 (2)

遺物出土状況



図V-129 H-49 (3)



図V-130 H-49 (4)




図 V-131 H-49 (5)




図 V-132 H-49 (6)

V 幸連5遺跡の西側遺構群

H-49 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 7%	
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	炭小・ローム粒・VI層由来粒 10%	
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
6	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 2%	
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小・VI層由来粒 15%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来粒・VI層由来ブロック中・ロームブロック中 20%	
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大・VI層由来ブロック小～中 30%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～大・ローム粒 3%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	軟	炭小・ローム粒 5%	ボソボソ
14								貼り床
15	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 7%	
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック小～大・炭小～中・ローム粒 20%	
18	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
19	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 30%	
20	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・VI層由来粒・炭小 15%	
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小～中・焼土粒 25%	
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・VI層由来粒・炭小～中 50%	
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小～中 20%	
24	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%	
25	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・ローム粒 15%	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・焼土粒 15%	
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 15%	
28	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%	
29	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 10%	
30	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・VI層由来粒・ローム粒・VI層由来礫 10%	
31	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小～中・ローム粒 15%	
32	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・VI層由来ブロック小～極大・炭小 20%	
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%	ローム主
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 7%	
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
36	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 20%	
37	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
38	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・VI層由来粒・炭小 20%	
39	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 15%	
40	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大・ロームブロック小～中 10%	ローム主
41	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック中～大 10%	ローム主
42	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%	
43	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～中 5%	
44	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	ボソボソ
45	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・VI層由来粒・炭小 30%	
46	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
47	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
48	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
49	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒・炭小 15%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・焼土粒・炭小 30%	
51	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒 15%	
52	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	ローム主
53	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・焼土粒 20%	
54	にぶい橙色	7.5YR	6/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		貼り床、ローム主
55	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅		自然堆積、クラック入る

H-49 B-B'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 10%	
2	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 25%	
3	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
4	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 2%	

H-49 C-C'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 10%	
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小・VI層由来ブロック小 20%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・炭小 30%	
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	やや軟	炭小・ロームブロック中～大 15%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック中 5%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 3%	ローム主
9	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ローム粒 7%	
10	橙色	7.5YR	7/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		ロームブロック
11	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	堅	炭小・焼土ブロック小 3%	炭層
12	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・ロームブロック小～極大・炭小 20%	

H-49 D-D'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%	
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・焼土粒 10%	
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	ローム主
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小～大・ローム粒 20%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒 3%	

図V-133 H-49 (7)

木古内町 幸連5 遺跡

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・炭小・ロームブロック小～中 7%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 15%
11	明褐色	7.5YR	5/5	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	炭小～大・ローム粒・ロームブロック極大・VI層由来ブロック極大 40%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック小～中・炭小 30%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・ローム粒・炭小～大 25%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	軟	ローム粒・炭小 7%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 20%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～大 30%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～極大・VI層由来ブロック極大 20%
19	橙色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大～極大 50%

H-49 E-E'、F-F'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～大 40%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・ローム粒・炭小 25%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・VI層由来粒 40%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・VI層由来粒・炭小 20%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小～中・VI層由来粒 40%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・VI層由来ブロック小～中・炭小 50%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・ローム粒・炭小 15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～極大・VI層由来粒・炭小 50%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
11	暗褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒・ロームブロック小～大 7%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・ロームブロック小～中・焼土ブロック中 15%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
15	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
16	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 10%
17	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 25%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小 25%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
20	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 10%
21	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%
22	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒 10%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 15%
24	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・ローム粒・炭小 5%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・ローム粒・炭小 15%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中 20%
28	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
29	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 20%
30	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 5%
31	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 3%
32	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 5%
33	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック大・ローム粒 2%
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～極大・炭小 15%
36	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%

HF・HP


遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
HF1	1	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	焼土ブロック小・炭小 15%
	2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼骨・炭小・焼土ブロック中 15%
	3	赤褐色	5YR	4/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	4	暗赤褐色	5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・焼土粒 50%
HP32・33	1	橙色	7.5YR	7/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 3%
HP34	1	褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小 50%
HP35	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭中 5%
HP36	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大・炭小 50%
HP37・38	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	2	明黄褐	10YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	しょう	VI層由来主 ややボンボン
HP39・40	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
HP41	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小～極大 30%
HP42	1	黄褐色	10YR	8/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
HP43・44	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 1%
	2	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・焼土ブロック小・焼骨 7%
HP45	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大 40%
HP46・47	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック大 20%
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大 50%
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～大 5%
	4	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 3%
HP48	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来主
HP49	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大 15%
HP50	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
HP51	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	堅	
HP52・53	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック大 20%

図V-134 H-49 (8)



H-54



H-54①



H-54②



図V-135 H-54 (1)

木古内町 幸連5 遺跡

H-54 A-A'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰黄褐色	10YR	4/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小 2%	
2	にぶい黄褐色	10YR	5/3	弱	埴壤土	やや軟	炭小 1%	ローム主
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 7%	ローム主
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 10%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・VI層由来粒 5%	ローム主
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・ロームブロック小 15%	
7	灰褐色	7.5YR	5/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
8	にぶい褐色	7.5YR	6/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小・ローム粒・炭小 30%	
9	にぶい褐色	7.5YR	6/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック中 50%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
11	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	ロームブロック小・炭小～大 40%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 7%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小～中・炭小～中 10%	
14	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック中 3%	ローム主
15	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 10%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・ローム粒・炭小・VI層由来粒 15%	
17	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・VI層由来粒・炭小 20%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	やや軟	炭小～大 40%	
19	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・VI層由来ブロック小～大・炭小 30%	
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	堅	炭小・焼土ブロック小・VI層由来ブロック小～大 7%	
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック小～大・炭小～中 30%	
22	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小・焼土ブロック小 20%	
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%	ローム主
24	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	埴土	軟	炭小・ロームブロック小～中 10%	
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	VI層由来ブロック小～中・炭小 7%	
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	VI層由来ブロック小～極大・ロームブロック小～中・炭小 10%	ボソボソ
28	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	やや軟	VI層由来ブロック小～大・炭小 7%	ローム主
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 2%	ローム主
30	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 20%	ローム主
31	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	堅	VI層由来粒・炭小 15%	
32	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 15%	貼り床、上下粘土層含る
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
34	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 10%	
35	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック小～極大 15%	
36	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	やや軟	VI層由来ブロック小・炭小 7%	
37	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小・VI層由来ブロック小～中 20%	
38	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴壤土	堅	VI層由来ブロック小～極大 20%	ローム主

HP

遺構名	No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック小～中 15%	ローム主
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	軟	VI層由来ブロック極大・炭小 50%	
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	やや軟	ロームブロック小～中 50%	ローム主
	4	浅黄褐色	10YR	8/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック大～極大 20%	VI層主
HP2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅	VI層由来粒・炭小 15%	
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	軟	VI層由来粒・炭小 7%	

図V-136 H-54 (2)

H-58 A-A'



No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 5%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 15%	
3	褐色	7.5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅		貼り床、ローム主
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 3%	
5	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅		貼り壁、ローム主
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小 10%	

H-58 B-B'

No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%	
2	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	
3	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
5	にぶい黄褐色	10YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
6	灰黄褐色	10YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
7	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
8	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
9	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
10	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%	
11	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
12	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%	
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%	
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%	


図V-143 H-58 (2)

H-55






- 1 安山岩・縦
- 2 安山岩・横
- 3 安山岩・縦
- 4 白・玉髓・横
- 5 安山岩・横
- 6 青・砂岩・縦
- 7 青・砂岩・縦
- 8 安山岩・横
- 9 安山岩・横
- 10 黄褐色・珪質岩・縦

遺物出土状況



※石器の縮尺は任意



H-55 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 25%
2	にぶい褐色	5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	焼土の二次堆積
3						炭層
4	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小～大・炭小 7%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 10%
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 50%
8	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 3%
9	黒褐色	7.5YR 2/2	弱	堆土	軟	炭小～中・VI層由来ブロック小～大 10%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆土	堅	
11						炭層
12	暗赤褐色	5YR 3/2				焼土、11層直下で厚さごく薄い

HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・ローム粒・焼土粒・炭小 50%

図V-137 H-55

+C9

H-56






+C10




+D9

遺物出土状況

+D10



図V-138 H-56 (1)




H-56 A-A'


No.	土色			粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小 2%	ローム主
2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴壤土	堅	ローム粒・炭小 10%	
3	黒褐色	7.5YR	2/2	弱	埴壤土	堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 10%	
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	堅	ロームブロック小・炭小 15%	
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ローム粒・炭小 10%	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	堅	ローム粒・炭小 15%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小〜大・VI層由来礫 7%	埋土、ローム主
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	堅	VI層由来ブロック小〜極大・ロームブロック小〜大・炭小〜中 25%	
9	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜大・ロームブロック小〜中 40%	貼り床
10	橙色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅		VI層の埋土
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主の埋土、7と同じ
12	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴壤土	やや軟	炭小・ローム粒 15%	
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来礫・炭中〜大 20%	幅4〜5cm、長さ10cm程度の材と、直径2〜3cm材の密集
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	12と同じ
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小〜中 40%	ローム主炭の混ざらない屋根土起源
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小〜中 50%	ローム主直上に幅5〜8cm・長さ40cm以上の材が複雑に折り重なる
17	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	軟	炭小・焼土粒 10%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・VI層由来ブロック中 5%	ローム主
19	赤褐色	5YR	4/6	弱	埴土	すこぶる堅		焼土、混じり少ない
20	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	埴土	すこぶる堅		汚れた焼土、混じり少ない
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 7%	
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小 5%	
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅		ローム主
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜大 7%	ローム主
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	埴壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	ローム主
26	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅	炭小・ローム粒 3%	ローム主
28	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭小・ローム粒 3%	
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	ローム主
30	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	埴土	やや軟	炭小・ローム粒 3%	
31	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴壤土	やや軟	VI層由来粒 15%	
32								H-64床直上の炭層、屋根材を主とする

図V-139 H-56 (2)

# H-57



☒ V-140 H-57 (1)



H-57 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 7%	粘土質
2	橙色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	ローム主
3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	堅	炭小 1%	
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	堅	炭小～中・ロームブロック中 3%	
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	埴壤土	すこぶる堅	炭小～大 5%	ローム主上より明
6	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	
7	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
8	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	
9	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	
10	にぶい黄褐色	10YR 5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%	
11	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 10%	
12	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・VI層由来砂利 15%	
13	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小～中 30%	
14	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小～中 3%	
15	明褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小 1%	
16	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 10%	
17	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	堅	炭小・ローム粒 2%	
18	にぶい黄褐色	10YR 5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%	
19	にぶい黄褐色	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%	ややボンボン

H-57 B-B'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
2	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 10%	
3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・焼土粒 15%	
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土ブロック中・炭小 30%	焼土
5	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 15%	
6	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%	
7	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中・炭小 10%	屋根土
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	貼床・ハードローム、粘土	

HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 7%
	2	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中 30%
	3	褐色	7.5YR 6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～大・VI層由来粒 15%
	4	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	堅	炭小～大・VI層由来粒 30%
	5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	やや軟	ややボンボン
HP2	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～中 50%
	2	明褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム+炭小 1%
HP3	1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	焼土ブロック・炭小～大・VI層由来ブロック小 30%
	2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小～中 50%
	3	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	やや軟	ボンボン

図V-141 H-57 (2)

# H-58



図V-142 H-58(1)