



第21図 27号掘立柱建物


28 挖




第22図 28号掘立柱建物




第23図 29・30号掘立柱建物




第24図 31・33号掘立柱建物




第25図 32号掘立柱建物



第26図 34・36号掘立柱建物



第27図 35号掘立柱建物 (1)




#### 35号掘立柱建物


1. 暗褐色土（しまり・粘性やや弱い）
2. 茶褐色土（ロームブロックが微量混じる、しまりやや強い、粘性やや弱い、小礫が少量混じる）
3. 暗黄褐色土（ロームブロックが少量混じる、しまり・粘性やや強い）
4. 暗黄灰褐色土（粘土質、灰色砂質土が混じる）

0 2m (1/60)


第28図 35号掘立柱建物 (2)




第29図 37・38号掘立柱建物




第30図 39号掘立柱建物




第31図 40号掘立柱建物



41 掘




第32図 41号掘立柱建物




第33図 42号掘立柱建物




43 挖




第34図 43号掘立柱建物






第35図 44号掘立柱建物



第36図 45号掘立柱建物




第37図 46号掘立柱建物



0 2m (1/60)

第38図 47号掘立柱建物 (1)



47号掘立柱建物

P 1

1. 灰黄色土（粘性やや強、しまり普通、粘土ブロックと灰色シルトの混土）
- 1'. 注記漏
2. 明褐色土（粘性やや弱、しまりやや弱、茶色土と少量の白色粘土との混土）
3. 灰黄褐色土（粘性やや強、しまりやや強、粘土主体で珪砂の小粒を少量含む）
- 3': 暗灰黄褐色土（3より混入物少なく粘土多い）

P 2

1. 茶褐色土（P 5 の 1と同じ）
2. 灰褐色土（P 5 の 2と同じ）
3. 黄色土（P 3 の 2と同じ）
4. 黄色土（3にロームが少量混入）
5. 明黄灰色土（粘性やや弱、しまり弱、灰色微粒砂質土にロームが斑状に混入）

P 3

1. 茶褐色土（P 5 の 1と同じ）
- 1'. 注記漏
2. 黄色土（粘性弱、しまり普通、酸化鉄分が斑状に混入）
3. 灰褐色土（粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な色調）
4. 灰黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、3に少量のロームと黄色粘土ブロックが混入）
5. 黄色土（粘性強、しまり強、粘土を主体とした灰色微粒砂質土の微粒が混入）
- 5': 明黄色土（P 8 の 5と同じ）

P 4

1. 灰黄色土（粘性やや強、しまり普通、粘土ブロックと灰色微粒砂質土の混土）
2. 明黄褐色土（粘性やや強、しまりやや強、粘土主体、凝灰岩小粒を少量含む）
3. 黄色土（粘性やや強、しまり普通、ロームに粘土小ブロックが斑状に混入）
- 3': 黄色土（3より粘土多い）

P 5・10

1. 茶褐色土（粘性弱、しまり弱、焼土ブロック・木炭小ブロックを少量含む、土器片出土）
2. 灰褐色土（粘性普通、しまり弱、白色微粒・粘土小ブロックを少量含む、酸化鉄分が斑状に混入、P 9 の 3とほぼ同じ）
3. 明黄灰色土（P 9 の 4と同じ）
- 3': 明黄灰色土（3より粘土ブロックが多い）
4. 明黄色土（P 9 の 5と同じ）
5. 注記漏


P 6

1. 灰茶褐色土（粘性弱、しまり弱、炭化物ブロック・焼土小ブロックが少量混入、白色微粒を微量含む）
- 1'. 注記漏
2. 灰褐色土（粘性やや弱、しまり普通、粘土ブロック少量含む）
3. 黄色土（粘性やや強、しまり普通、ローム・粘土小ブロックを少量含む）
4. 黄灰色土（粘性やや強、しまりやや弱、茶色微粒砂・粘土小ブロックを少量含む）
- 4': 黄灰色土（粘性やや強、しまり普通、4より粘土を多く含む）
5. 明黄灰色土（粘性普通、しまりやや弱、灰褐色土中に粘土ブロックが斑状に混入）
6. 明黄色土（P 9 の 5と同じ）


P 7・8・9

1. 茶褐色土（粘性弱、しまり弱、白色微粒・炭化物粒・焼土小ブロックを少量含む、酸化鉄分が斑状に混入）
2. 明茶褐色土（粘性弱、しまり弱、白色微粒多く含む、酸化鉄分が斑状に混入）
3. 灰茶褐色土（粘性普、しまり弱、白色微粒・粘土小ブロック少量含む、酸化鉄分が斑状に混入）
- 3': 注記漏
4. 明黄灰色土（粘性強、しまり普通、白色微粒微量含む、黄色粘土ブロックと灰色微粒砂質土の混土）
5. 明黄色土（粘性強、しまり強、非常に強力な粘土・灰色微粒砂質土が筋状に混入、時折層状に灰色土が堆積している所もある）
- 5': 注記漏


第39図 47号掘立柱建物 (2)




第40図 48号掘立柱建物




第41図 49号掘立柱建物




第42図 50・51号掘立柱建物




第43図 52号掘立柱建物




第44図 53号掘立柱建物




第45図 54号掘立柱建物




第46図 55号掘立柱建物




第47図 56号掘立柱建物




第48図 57号掘立柱建物




第49図 58号掘立柱建物




第50図 59号掘立柱建物




第51図 60号掘立柱建物




第52図 61号掘立柱建物




第53図 62·63号掘立柱建物 (1)




第54図 62・63号掘立柱建物 (2)



第55図 64号掘立柱建物




第56図 65・66号掘立柱建物 (1)



- 65号掘立柱建物
1. 暗褐色土 (白色微粒を含む、しまりややあり)
  2. 暗褐色土 (白色微粒・粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
  3. 暗褐色土 (白色微粒・粘土ブロック、微量の木炭粒を含む、しまり・粘性ややあり)
  4. 黄褐色土 (白色微粒を含む粘質土)
  5. 暗褐色土 (白色微粒・粘土ブロック、微量の木炭粒・焼土粒を含む、しまり・粘性あり)
  6. 黄褐色土 (4に似るがしまり強い)


## 66掘




- 66号掘立柱建物
1. 暗褐色土 (白色微粒・木炭粒・粘土ブロックを含む、粘性ややあり)
  2. 暗褐色土 (白色微粒、微量の木炭粒を含む、しまり・粘性なし)
  3. 暗褐色土 (2に似るがややしまりあり)
  4. 暗褐色土 (白色微粒・粘土ブロックを含む、しまり・粘性ややあり)
  5. 黄褐色土 (白色微粒・多量の粘土粒を含む、しまり・粘性ややあり)
  6. 暗褐色土 (4に似るが粘土ブロックが多い)
  7. 暗褐色土 (白色微粒・粘土粒を含む、しまりなし)
  8. 黄褐色土 (白色微粒・粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
  9. 黄褐色土 (白色微粒・褐色土粒を含む粘質土)
  10. 暗褐色土 (白色微粒・木炭粒・粘土粒を含む、しまり・粘性ややあり)

0 2m  
(1/60)




第57図 65・66号掘立柱建物 (2)




第58図 67号掘立柱建物




第59図 68号掘立柱建物




- 69号掘立柱建物**
1. 暗褐色土（しまり弱い、粘性やや弱い、炭化粒微量含む、柱痕）
  2. 褐色土（しまり強い、粘性弱い、白色粒多量含む）
  3. 褐色土（しまり強い、粘性やや強い、径5~20mmのロームブロック多量、炭化粒微量含む）
  4. 暗黄褐色土（しまり強い、粘性やや強い）
  5. 暗黄褐色土（しまり・粘性強い）




第60図 69号掘立柱建物




第61図 70号掘立柱建物




第62図 71号掘立柱建物



第63図 72号掘立柱建物




第64図 73・75号掘立柱建物



第65図 74号掘立柱建物


4

76 挖




0 2m (1/60)

第66図 76号掘立柱建物 (1)




第67図 76号掘立柱建物 (2)





77号掘立柱建物  
 1. 褐色土（砂が混じる、粘質土も少し混じる、しまりややあり、粘性なし）  
 2. 暗褐色土（やや灰色がかる、しまりなし、粘性あり）  
 3. 暗褐色土（粘土ブロックを含む、礫を少し含む、しまりなし、粘性ややあり）  
 4. 褐色土（砂が混じる、1よりも粘土を多く含む、しまりなし、粘性ややあり）  
 5. 黄褐色土（粘質土、しまりややなし、粘性あり）

0 2m (1/60)


第68図 77号掘立柱建物



第69図 78号掘立柱建物



第70図 79・80号掘立柱建物 (1)



## 79号掘立柱建物

P 1

1. 黒色土（粘性弱、しまり弱、黄色粘土を微量に含む）
2. 黄褐色土（粘性弱、しまり普通、ザクザクしている、焼土小粒・木炭小粒を少量含む、小石・硅砂混入）
3. 黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、焼土小粒・木炭小粒を少量含む）
4. 暗灰色土（粘性弱、しまり弱、暗灰色微粒の砂質土）

P 2

1. 黑褐色土（粘性弱、しまり弱、白色微粒少量含む、土器片出土）
2. 黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、黄色粘土主体の混土、白色微粒微量含む）
3. 黄色土（粘性・しまり普通、黄色粘土）

P 3

1. 黑褐色土（P 2 の 1 と同じ）
2. 茶褐色土（粘性やや弱、しまり弱、黄色粘土・黄色砂質土を微量含む、花崗岩粒少量含む）
3. 黄褐色土（粘性やや強、しまり普通、ほとんど黄色粘土ブロックよりなる混土、白色微粒少量含む）
4. 暗褐色土（粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な微粒砂質土で暗灰色土に近い色調、ロームブロック・白色微粒・焼土粒少量含む）

P 4

1. 茶褐色土（粘性やや弱、しまり弱、パミス少量・白色微粒微量含む）
- 1'. 茶褐色土（粘性普通、しまりやや弱、パミス微量・白色微粒・硅砂・花崗岩粒少量含む）
2. 黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、褐色土と黄色粘土ブロックの混土）
3. 暗灰色土（粘性弱、しまり弱、均一な色調の微粒の砂質土）

P 5

1. 黑褐色土（P 2 の 1 とほぼ同じだが、融雪直後のためか極度にしまり弱い、パミス含む）
2. 茶褐色土（粘性弱、しまり弱、焼土小粒・白色微粒を微量含み、ほぼ均一な色調）
3. 暗茶褐色土（2 よりも色調の暗い、質感も若干重い）

P 6

1. 暗褐色土（粘性弱、しまり弱、黄色粘土を微量に含む褐色土）
- 1'. 暗褐色土（1 に淡黄色粘土ブロックが斑状に混入）
2. 黄褐色土（粘性・しまり普通、粘土ブロック・ロームブロック・褐色土が斑状に混入、粘土主体）
- 2'. 黄褐色土（粘性・しまり普通、暗褐色土と黄色粘土ブロックの混土、硅砂を少量含む）
3. 暗褐色土（粘性弱、しまり弱、白色微粒を多く含む）

P 7

1. 黑褐色土（P 2 の 1 とほぼ同じ）
2. 暗灰褐色土（粘性弱、しまり弱、暗灰色微粒の砂質土に黄色粘土が少量混入、硅砂・花崗岩小粒少量混入、水分をよく含む）
3. 黄茶褐色土（P 6 の 2 とほぼ同じだが、しまりやや弱く、色調茶色）

P 8

1. 黑褐色土（P 2 の 1 に類似するが色調黒い）
2. 茶褐色土（粘性弱、しまり弱、パミスやや多い、木炭粒・焼土粒少量含む、色調がはっきりしている、土器片出土）
3. 黄茶褐色土（粘性やや強、しまりやや強、黄色粘土ブロック・淡黄色粘土ブロック・茶色土の混土、焼土粒・硅砂粒少量含む）


P 9

1. 黒色土（粘性弱、しまり弱、黄色粘土・白色微粒を微量に含む）
- 1'. 淡黑色土（粘性普通、しまりやや弱、1 と明黄色粘土の混土）
2. 黄茶褐色土（粘性弱、しまり弱、凝灰岩粒・輝石・花崗岩粒・小石を少量含む、白色微粒及びパミス微量混入）

P 10

1. 暗褐色土（粘性弱、しまり弱、木炭粒・焼土微粒を微量含む）
2. 黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、ザクザクしている、焼土小粒・木炭小粒を少量含む）

第71図 79号掘立柱建物 (2)



#### 80号掘立柱建物

P 1

- 暗褐色土 (粘性やや弱、しまりやや弱、パミス多い、焼土ブロック・黄色砂質土ブロック混入、木炭粒・黄色粘土小ブロック少量含む)
- 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、花崗岩風化粒・硅砂粒を多く含む)
- 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、2と類似するもパミス多い、木炭ブロック・焼土粒少量含む、黄色砂質土を一切含まない)
- 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、パミス多い、黄色砂質土ブロックが斑状に混入)
- 暗褐色土 (粘性・しまり普通、汚い黄色砂質土よりなり、黄色粘土が少量混入)

P 2

- 明黄色土 (粘性普通、しまりやや弱、暗褐色土と黄色粘土の混土、パミス多い、焼土ブロック・木炭粒・黄色粘土小ブロック・硅砂・花崗岩風化粒を少量含む)
- 黒褐色土 (粘性やや弱、しまりやや弱、パミス多い)
- 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、パミス多い)
- 明黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、硅砂粒少量・パミス微量含む)

P 3

- 明黄色土 (粘性やや弱、しまり普通、黄色砂質土と黄色粘土・褐色土の混土、硅砂粒多い、花崗岩風化粒ブロック少量・焼土微粒微量混入)
- 黒褐色土 (粘性弱、しまり弱、パミス多い、花崗岩風化粒ブロック及び凝灰岩ブロック・硅砂粒を多く含む、焼土微粒微量混入)
- 明茶褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、2より花崗岩風化粒ブロック・凝灰岩ブロック・硅砂粒を除いた土、黄色粘土少量含む)

P 4 · 5

- 黒褐色土 (粘性・しまりやや弱、明黄色粘土ブロックと黒色土の混土、凝灰岩粒・花崗岩風化粒・硅砂粒・パミス少量混入、黑色微粒微量含む)
- 暗茶褐色土 (粘性弱、しまりやや弱、凝灰岩微粒微量含む、黄色砂質土ブロック少量含む)
- 明黄褐色土 (粘性弱、しまりやや弱、黄色粘土と明黄色砂質土の混土、褐色土少量含む)

P 6

- 明茶褐色土 (粘性やや強、しまりやや弱、褐色土と黄色粘土ブロックの混土、パミス多い)
- 明黄褐色土 (粘性・しまりやや強、褐色土と黄色粘土ブロックの混土、粘土ブロック割合多い、パミス含まず)

P 7

- 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、褐色土の中に黄色粘土少量混入、花崗岩風化粒・凝灰岩粒微量混入)
- 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、褐色土と黄色粘土の混土、パミス多い、花崗岩風化粒・凝灰岩粒少量含む)
- 黄褐色土 (2とほぼ同じだが小石を多く含む)

P 8

- 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、パミス多い、焼土粒・木炭粒・凝灰岩粒少量含む)
- 暗灰褐色土 (粘性弱、しまり弱、凝灰岩粒・花崗岩粒多く含む、焼土微粒少量混入)
- 暗黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、暗褐色土と黄色粘土ブロックの混土、パミス・花崗岩風化粒・凝灰岩粒少量混入)


P 9

- 暗茶褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、黄色粘土・橙色ローム・黒色微粒を少量含む、パミス微量混入)
- 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な色調、パミス微量含む)
- 暗黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、凝灰岩粒・花崗岩風化粒・黄色砂質土少量混入)
- 明黄褐色土 (粘性やや強、しまり普通、褐色土と黄色砂質土の混土、硅砂粒・花崗岩風化粒を多く含む)

P 10


- 暗黄褐色土 (粘性・しまり弱、焼土粒少量含む)
- 暗黄褐色土 (粘性・しまり弱、木炭小粒・花崗岩風化粒・花崗岩小石少量含む)
- 明黄色土 (粘性・しまりやや弱、木炭小粒少量含む)
- 明黄色土 (粘性やや弱、しまり弱、硅砂粒多い、少し灰色に変色)
- 黄色土 (粘性普通、しまり弱、木炭微粒・硅砂小粒少量含む)

第72図 80号掘立柱建物 (2)




第73図 81号掘立柱建物


82 挖




86 挖




第74図 82・86号掘立柱建物




第75図 83号掘立柱建物




第76図 84号掘立柱建物




第77図 85号掘立柱建物



第78図 87号掘立柱建物



第79図 88号掘立柱建物 (1)




88B号掘立柱建物


1. 暗褐色土（白色微粒を含む、しまり・粘性なし）
2. 灰色土（白色微粒を含む、かたくしまる）
3. 褐色土（白色微粒、微量の木炭粒を含む、粘性ややあり）
4. 褐色土（3に似るが、粘土粒を含む）
5. 灰色土（2に似る）
6. 褐色土（3に似るがしまややあり）
7. 黄褐色土（白色微粒・粘土粒・礫を含む、しまり・粘性あり）
8. 褐色土（6に似る）

0 2m (1/60)

第80図 88号掘立柱建物 (2)



第81図 89号掘立柱建物 (1)



#### 89号掘立柱建物

P 1

1. 黒色土（粘性・しまり弱、ほぼ均一なサクサクした土、焼土粒を含む）
2. 暗黄褐色土（粘性・しまり普通、粘土ブロックを多く含む混土、木炭小粒・焼土微粒を微量含む）

P 2

1. 黒褐色土（粘性・しまり弱、粘土ブロック・焼土微粒微量混入）
2. 黄褐色土（粘性・しまりやや弱、黄色粘土ブロックと茶褐色土の混土）
3. 暗褐色土（粘性・しまり弱、黄色粘土ブロックと茶褐色土の混土、2に比して著しく茶褐色土の割合が高い）

P 3

1. 黒褐色土（粘性・しまり弱、粘土ブロック・木炭小粒・焼土微粒を少量含む）
- 1'. 暗茶褐色土（粘性やや弱、しまり弱、1より粘土ブロック多い、焼土ブロック少量含む）
2. 暗褐色土（粘性・しまり弱、粘土ブロックを少量含む）

P 4・9

1. 黒色土（粘性・しまり弱、木炭小粒・焼土小粒を少量含む）
2. 暗褐色土（粘性・しまり弱、粘土ブロックと暗褐色土の混土）

P 5

1. 暗褐色土（粘性・しまり弱、粘土小ブロック少量含む）
2. 暗黄褐色土（粘性・しまりやや弱、1より粘土の割合高い）

P 6・14

注記漏

P 7・8

1. 茶褐色土（粘性・しまり弱、粘土ブロック・砂・小石を少量含む）
2. 明黄褐色土（粘性・しまりやや弱、粘土と褐色土の混土）


P 10

1. 黒色土（粘性・しまり弱、白色微粒・粘土小粒少量混入、小ビット）
2. 暗褐色土（粘性・しまりやや弱、白色微粒・粘土小粒少量混入）
3. 茶褐色土（粘性・しまり弱、粘土と褐色土の混土、白色微粒微量含む）
4. 黄褐色土（粘性やや弱、しまり普通、3より粘土の割合高い）


P 11～13

1. 黒褐色土
2. 暗褐色土


第82図 89号掘立柱建物 (2)



第83図 90号掘立柱建物




第84図 91号掘立柱建物




第85図 92号掘立柱建物


93 挖




第86図 93号掘立柱建物




第87図 94号掘立柱建物




第88図 95号掘立柱建物



第89図 96号掘立柱建物




97 挖



第90図 97号掘立柱建物



98掘




## 98号掘立柱建物


1. 褐色土（白色微粒が混じる、木炭粒・焼土粒が少し混じる、しまりややあり、粘性なし）
2. 褐色土（しまりあり、粘性なし）
3. 暗褐色土（木炭粒が微細に混じる、しまりなくボソボソしている、粘性ややあり）
4. 褐色土（3よりしまりややあり、粘性ややあり）
5. 黄褐色土（白色微粒が少量混じる、しまりややあり、粘性なし）

0 2m (1/60)

第91図 98号掘立柱建物




第92図 99号掘立柱建物



第93図 100号掘立柱建物

101 挖




A—259.1m



A'

B—259.1m




B'

#### 101号掘立柱建物


1. 暗褐色土 (白色微粒を含む、しまややりあり)
2. 褐色土 (白色微粒・粘土粒を含む、しまり・粘性ややあり)
3. 暗褐色土 (しまり・粘性なし)

0 2m  
(1/60)



第94図 101号掘立柱建物



102掘




第95図 102号掘立柱建物




第96図 1・2号柱例



第97図 3～8号柱列



第98図 3～5号柱列



第99図 6～8号柱列