

佐久市埋蔵文化財調査報告書第1集

金井城跡

KANAIJOU SEKI

長野県佐久市大字小田井金井城跡発掘調査報告書
(第一分冊 遺構編)

1991

佐久市教育委員会
佐久埋蔵文化財調査センター

佐久市埋蔵文化財調査報告書第1集

金井城跡

KANAIJOU SEKI

長野県佐久市大字小田井金井城跡発掘調査報告書

(第一分冊 遺構編)

1991

佐久市教育委員会
佐久埋蔵文化財調査センター

序 文

佐久市教育委員会

教育長 大井季夫

現在の繁栄は、先人の努力と試行錯誤によって築き上げられた賜物である。その足跡を正しく理解することは、現在は勿論将来的な社会の発展・存亡に人きく関わっている。

歴史を明らかにする手段として埋蔵文化財調査は先史時代（文字のない時代）に有効であることは言うまでもないが、有史以降も文献史学の成果によってもなお不鮮明な事実を補完し、更には定説化した歴史事象を修正する重要な役割を果たしている。

城域総面積200,000㎡を超えると思なされる佐久地方でも屈指の規模をもつ金井城跡は昭和63・平成元・2年の3カ年に亘って80,000㎡におよぶ空前の大発掘調査が行われた。

その結果、隣接する小田井城の支城、武田氏の志賀城責めに当たった断罪場等の伝承に対する否定的な見解を導き、城郭の築城・廃城年代（16世紀）、特的な性格等を解明するに至った。築城した氏族の解明等、今なお課題は残されているとは言え、地域の中世社会および城郭の実像を理解するに当たり、恰好の資料を提供したと言える。

しかし、反面ではこの調査は学術研究を目的としたものではなく、緊急調査という開発事業に動機づけられるものであって、およそ400年の眠りから醒め、我々に幾多の新事実を教えてくれた巨大な城郭は既に跡形もなく破壊されてしまっている。

本書は急増する緊急発掘調査に対し、効率的かつ適切に対処すべく平成2年より佐久市教育委員会埋蔵文化財課と佐久埋蔵文化財調査センターの組織統合がなされたエポックとして『佐久市埋蔵文化財調査報告書 第1集』と名付けた。佐久市が自信をもって世に送る資料であるが、一方では二度と復元できない貴重な城郭の記念碑としても皆様の記憶に留めておいて戴きたい。

金井城跡に限らず、佐久地方では開発の急速要求のなかで遺跡保存は著しい危機に陥っている状況であり、早急の保護・保存対策が迫られている昨今である。市民レベルでのご理解・ご協力を切に願うものである。

本調査の終わりに当たり、ご指導・ご助言いただいた多くの先生方、困難な状況下で調査に当たられた調査団の皆様、調査に際し深いご理解をいただいた長野県土地開発公社の各位に満腔の謝意を申し上げます。

例 言

1 本書は昭和63年・平成元・2年度小田井工場団地造成事業に伴う、埋蔵文化財発掘調査の報告書である。

2 調査委託者 長野県土地開発公社

3 調査受託者 長野県佐久市教育委員会・佐久埋蔵文化財調査センター

4 発掘調査所在地籍

金井城跡（略称ONK）

1081-1・2, 1087~1091, 1092-1~3, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097-1, 1098, 1099, 1100-1, 1101-1, 1102-1, 1103-1・2・3, 1104, 1105, 1106-1, 1107-1~5, 1108-2, 1109-1~3, 1110, 1115-1・3, 1116, 1117-1・2, 1118-1・2, 1119-1・2, 1120-1, 1121, 1122-1・2, 1123~1125, 1126-1, 1127, 1129, 1130-1, 1131-1~3, 1132, 1133-1, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139-2, 1140~1143, 1144-1・3, 1145, 1146, 1147-1, 1148, 1149, 1150, 1151-1, 1152-1, 1153, 1154, 1155-1, 1156, 1213, 1214, 1215-1~4, 1217, 1218-1, 1219, 1220, 1222-1・2, 1226, 1243-1・2, 1248, 1255-1・3・4

5 調査期間および面積

発掘調査 昭和63年3月28日~11月28日

平成元年5月2日~6月23日

整理調査 平成2年4月1日~平成3年3月31日

面積 80,000㎡

6 調査団の構成

昭和63年度

（事務局）佐久埋蔵文化財調査センター

所 長 西沢 正巳

調査係主任 高村 博文

庶務係長 畠山 俊彦

調査係 三石 宗一

庶務係 田中 芳美（嘱託、昭和63年12月退任）

木内 晶義

小澤 智子（臨時職員、昭和63年12月

小山 岳夫

就任、平成元年2月退任）

須藤 隆司（昭和63年8月就任）

竹内 淑美（臨時職員、昭和64年1月就任）

小林 眞寿（昭和63年8月就任）

菊池 直美（臨時職員、平成元年3月就任）

翠川 泰弘（昭和63年9月就任）

竹原 学（昭和63年9月就任）

助川 朋広（昭和63年9月就任）

菅原 浩江(昭和63年4月就任)

(調査団)

団 長 黒岩 忠男(佐久考古学会副会長)

調査指導者 大井 隆男・木内 寛(佐久市志編纂委員)、白倉 盛男(佐久考古学会副会長)、井出 正義(佐久考古学会事務局幹事長)、河西 克造(長野県埋蔵文化財センター調査研究員) 林 幸彦・羽毛田卓也(佐久市教育委員会)

調査担当者 高村 博文

調査主任 小山 岳夫、

調査副主任 三石 宗一、小林 眞寿、翠川 泰弘、竹原 学、菅原 浩江、須藤 隆司、助川 朋広

調査員 井上 行雄、大井今朝太、佐藤 敏

調査補助員 井出百合子、臼田 俊保、大井恵美子、神部 妙子、木島 美子、小林 幸子、田(五十音順) 中 夏江、橋詰 勝子、橋詰けさよ、宮川百合子、山崎平八郎、和久井義雄

協力者 市川和子、市川恒男、飯田チヨ子、飯田すえの、井出つねじ、井出愛子、井出安生、五十嵐勝吉、市村千鶴、今井貴美子、上原あや子、上原幸子、上原美恵子、江原富子、尾沼けさと、大井キセ、小田川時江、小田川栄子、小田川栄、勝俣富美代、金沢花子、金井延、木内明美、工藤豊、棚沢三之助、高地正雄、小平路子、小平昌子、小林満子、小林とめの、小林邦雄、小林まさ子、小林洋子、小林明子、小山林一、小宮山智代子、斎藤義男、斎藤一美、佐藤玉枝、酒井豊子、酒井ひさ、塩川佐知子、塩川もり枝、重田文枝、篠原信子、関口正、関口与志子、高橋かね子、高橋茂、高橋良市、高橋冬子、高橋かをえ、高橋恒代、高橋ふみ、高山ミツ子、田中タツ子、田中智恵子、滝沢澄子、武井豊子、田村祐子、角田良夫、角田時、穂田咲枝、中山雪子、中山弥太郎、中山たのし、中山いつ代、長岡喜代人、中田恵子、西川しづ子、原田登里代、花岡美津子、花里きしの、樋沢しづい、榊谷みゆき、村松とみ子、森川宗治、森角せきよ、森泉富美子、森泉源治郎、森泉欽一、森泉好治、茂木とよ子、柳沢千賀子、柳沢江い子、柳沢千波、柳沢典子、柳沢豊志子、矢野きく江、山崎直、渡辺はつ子、渡辺まさじ、若林けさい(以上、地元協力者)

荒井かつ、荒井寅雄、市川初太郎、江口まさ江、黒木久夫、須江勝、角田すい、中山はるい、平川かめよ、柳川正明(以上、シルバー人材センター)、上原和義、落合朋之、木内由佳里、長河孝、中村昭二、花岡秀和、柳沢晃、山崎博文、油井健二(以上、大学生・専門学校生)、浅川隆志、市川由美子、井出邦親、加藤知美、金井明子、金沢恵、小林隆一、桜井朋春、佐藤裕香、高橋博光、三浦まき、茂木正博、柳沢美弥子、山村達之、由井隆子(以上、高校生)

平成元年度

(事務局) 佐久埋蔵文化財調査センター

所 長	西沢 正巳	調査係主査	高村 博文
庶務係長	島山 俊彦	調 査 係	三石 宗一
庶 務 係	菊池 直美		小山 岳夫
	飯沢 恵子		小林 眞寿
			翠川 泰弘
			助川 朋広
			神部 妙子

(調査団)

団 長	黒岩 忠男
調査指導者	大井 隆男、木内 寛(佐久市志編纂委員)、白倉 盛男(佐久考古学会副会長)、井出 正義(佐久考古学会事務局幹事長)、河西 克造(長野県埋蔵文化財センター調査研究員)、林 幸彦、須藤 隆司、羽毛田卓也、竹原 学(以上 佐久市教育委員会)
調査担当者	高村 博文
調査主任	翠川 泰弘
調査補助員	小林 幸子、木島美子
協 力 者	青木あさ代、荒井かつ、荒井ふみ子、上原幸子、江口まさえ、金沢花子、木内明美、小林とめの、小林まさ子、酒井豊子、佐藤玉枝、高橋かね子、高橋恒代、高橋ふみ、高橋冬子、高橋良市、武井豊子、田村祐子、角田すい、中山いつ代、中山たのし、中山弥太郎、中山雪子、花岡美津子、樋沢しづい、星野保彦、柳沢豊志子、矢野きく江

平成2年度

(事務局) 佐久市教育委員会埋蔵文化財課・佐久埋蔵文化財調査センター

教 育 長	大井 季夫	埋蔵文化財係主査	高村 博文
開発公社事務局長	須江 吉介	埋蔵文化財係主査	林 幸彦
教育次長	小池 八郎	埋 蔵 文 化 財 係	三石 宗一
課長兼所長	相沢 幸男	埋 蔵 文 化 財 係	須藤 隆司
管理係長	桜井 敦子	埋 蔵 文 化 財 係	小山 岳夫
管理係主査	東城 公人	埋 蔵 文 化 財 係	小林 眞寿
管理係(嘱託)	田島 清巳	埋 蔵 文 化 財 係	羽毛田卓也
管理係(臨職)	関口 美咲	埋 蔵 文 化 財 係	翠川 泰弘
埋 蔵 文 化 財 係	助川 朋広	埋 蔵 文 化 財 係	竹原 学

(調査団)

団 長 黒岩 忠男 (佐久考古学会副会長) 副 団 長 藤沢 平治 (県立小諸高校教諭)

調査指導者 大井 隆男 (佐久市志刊行会)、木内 寛 (佐久市志刊行会)、白倉 盛男 (佐久考古学会副会長)、井出 正義 (佐久考古学会事務局長)、河西 克造 (長野県埋蔵文化財センター調査研究員)

調査担当者 高村 博文 調査主任 小山 岳夫

調査副主任 三石 宗一、小林 眞寿、翠川 泰弘、竹原 学、須藤 隆司、助川 朋広

調 査 員 小林妙子、界 益子

調査補助員 香山優子、小林よしみ、橋詰信子、山崎平八郎

協 力 者 飯沢つや子、井上貴美子、今井みさ子、江原富子、神津つねよ、花岡美津子、依田みち、依田芳雄

7 本書の編集は小山岳夫が行った。また、執筆分担については下記のとおりである。

第Ⅰ章	事務局	第Ⅷ章	小山岳夫
第Ⅱ章 第1節	白倉盛男	第Ⅷ章 第1～5節	小山岳夫
第2節	小山岳夫	第6節	翠川泰弘
第Ⅲ・Ⅳ章	小山岳夫	第Ⅷ章 第1～3節	小山岳夫
第Ⅴ章	小林眞寿		

また、本城郭に関しては長野県埋蔵文化財センター河西克造・市川隆之・佐久考古学会事務局長井出正義の各氏、出土人骨に関しては聖マリアンナ医科大学教授森本岩太郎氏、獣骨に関しては群馬県立大間々高校教諭宮崎重雄氏、鉄滓に関しては国立歴史民俗博物館教授田口 勇氏、炭化種子に関しては信州大学農学部教授氏原暉男氏、炭化材同定に関しては株式会社バリノ・サーヴェイ社より貴重な玉稿を賜り、付編に掲載させて戴いた。

8 本書及び本調査に関する総ての資料は、佐久市教育委員会の責任下に保管されている。

また、調査中、荒田区長高橋次男氏、小田井下宿区長若林榮太郎氏、相澤政一氏は、地元の方々には、発掘調査中、数々のご協力およびご援助をいただき、発掘調査報告書作成に当たっては、下記の各氏よりご指導・ご助言を戴いた。

浅野晴樹、今井 宏、宇賀神誠司、白田武正、江原昌俊、大塚昌彦、小澤一弘、工藤清泰、栗原文蔵、郷道哲章、小森哲也、小林秀行、近藤尚義、椋田 隆、佐々木浩一、笹沢 浩、島田恵子、鈴木泰浩、千田嘉博、田熊清彦、田代 隆、堤 隆、寺島俊郎、中井 均、野口尚志、橋口定志、花岡 弘、平田重之、福島邦男、本澤慎輔、松崎水穂、松村昌彦、丸山敏一郎、村木 淳、村田健二、村田修三、百瀬新治、百瀬忠幸、森泉かよ子、由井茂也 (敬称略五十音順)

凡 例

- 1 遺構の略称 本書の文章、表、図版中における遺構名の略称は下記のとおりである。

T a → 竪穴建物址 D → 土坑 F → 掘立柱建物址 M → 堀、溝状遺構 土 → 土塁関連遺構 Q
→ 特殊遺構

- 2 挿 図

縮 尺 以下を基本とする。

竪穴建物址、土坑、掘立柱建物址、特殊遺構 → 1 : 60 土塁関連遺構 → 1 : 80

堀、溝状遺構 → 1 : 250 (長大な範囲に及ぶため別添図に示した)

土器 → 1 : 4 土製品、金属製品、石製品 (中小型品・砥石・その他) → 1 : 3

貨幣 → 1 : 1 石製品 (大型品 石臼) → 1 : 6

表示法 重複遺構については、上場のみを細実線で表示した。

- 3 図版の縮尺

遺構写真の縮尺は不統一。遺物写真は土器が 1 : 3、他は挿図縮尺と同一である。

- 4 遺構計測値算出の基準

竪穴建物址

規模を長軸長と短軸長で表示し、東・西・南・北壁長は形態の数量計測値として記載した。面積は壁下端により囲まれた空間をプランメーターを用いて3回計測し、その平均値を掲示した。その中に含まれるピット等の付属施設の面積を差し引かず、単純に掘り込み床面積をあらわしている。

壁残高は、確認面から床面までの最小値～最大値をあらわした。

長軸方位の表示は方形プランの場合、北と最も鋭角に交わる軸方位をあらわした。


土 坑

プランの中心点付近を通る最長軸を長軸とし、その直角二等分線のプラン上端の交点間を短軸として掲示した。深さは確認面からの最深部をあらわすことを基本とする。

掘立柱建物址

四隅の柱穴中央部を結んだ方形・長方形プラン

竪穴建物址の計測



ンの中心点付近を通る最長軸を長軸とし、その直角二等分線のプラン上端の交点間を短軸として掲示した。基本的にプランの対面する長辺を桁行、短辺を梁行としてある。長軸方位の表示は堅穴建物址に準拠。

類・溝状遺構

長さは最下端部中央に沿って計測、深さは最下端部中央の最小値～最大値を表示した。

標高

遺構測量に当たっての基準標高ラインは各々統一し、値は挿図中に明記した。

5 出土土器一覧表の法量は、上から口径・器高・底径の順に記載し、-は計測不能、()は推定値、< >は残存値をあらわす。単位はcmである。

6 石器・鉄器の実測は第三角法に基づく。


7 土層・遺物胎土の色調については『新版標準土色帖』の表示に基づいて示した。

8 図版中・別添図における航空写真は株式会社協同測量社が撮影したものをを使用した。また、遺跡全体図(別添図1～7)についても同社が精図したものである。


9 挿図中におけるスクリーンは以下のものを示す。

遺構断面  炉  灰  焼土  柱痕  堅い床 

土坑の計測



掘立柱建物址の計測



10 中世城郭に関する基本用語（藤本正行 1987 「用語解説」『能ヶ崎市史 別冊Ⅱ 能ヶ崎の中世城郭』 能ヶ崎市教育委員会 より転載）

石垣（いしがき） 石を積んで築いた城壁。一人で容易に運搬出来る程度の石を積んだものが普通。遺例は比較的少ない。

敵縦堀（うねたてぼり） 敵の登攀や展開や横移動を妨げるため、縦堀三本以上を接近させて掘ったものの仮称。連続縦堀などともいう。

敵堀（うねぼり） 幅の広い空堀の底に、狭い空堀を二本以上掘った層。底にできた低い敵状の土手が、堀底での敵の活動を妨げる。また、空堀二本以上を接近させて掘ったものをいうこともある。

馬出し（うまだし） 虎口の前面の防禦強化のため設ける曲輪で、城兵の出撃地点ともなる。前面に土塁を築き、周囲に堀を廻らせ、城内側と城外側にそれぞれ橋をかけて通路とする。原則として橋は直線的には架けない。半円形の丸馬出し、方形の角馬出し、およびそれらの変型に大別される。

大手・追手（おおて） 城の正面。反対は搦手。

尾根続き（おねつづき） 山地の城郭で、城外の尾根が続いて行く方面。台地の場合は台地続き。敵の攻撃を受け易いため堀切を設けることが多い。

帯曲輪（おびくるわ） 曲輪の外周を廻る堀の、更に外側に設けた、帯状に細長く連なる曲輪。単に帯状に細長く連なる腰曲輪をさすこともある。

折り（おり） 横矢をかけたたり、敵の視界を妨げたりするために、城壁や堀につけた屈折。

空堀（からぼり） 木をたたえぬ堀。

木橋（きばし） 木製の橋。

喰違い（くいちがい） 虎口を挟む堀や土塁の線を一直線にせぬこと。

曲輪（くるわ） 郭とも。城壁や堀、自然の崖や川などで仕切られた一単位の区域。

削り落し（けずりおとし） 削ぎ落とすとも。緩斜面を削って急傾斜の城壁にすること。

虎口（こぐち） 城の出入口。攻防戦の焦点になり易い場所。城全体における虎口の配置、および個々の虎口の構造は、築城年代や築城者の系統を推測する手掛かりになる。坂になったものが坂虎口。

腰曲輪（こしぐるわ） 地形の高低差を利用して、曲輪の外側より低い所に、階段状に設けた曲輪。

自然地形（しぜんちけい） 曲輪内部や曲輪と曲輪の間に残された、人手の加えられていない部分。その有無や大小は、しばしば曲輪の使用状況や城じたいの性格を考える手掛かりになる。

障子堀(しょうじぼり) 多数の堀障子のある堀。

総構え(そうがまえ) 城の外周に廻らせた比較的長い防禦線。城下町を取り巻くこともある。総構えの堀を総堀(そうぼり)ともいう。

台地べり(だいちべり) 築城に適した場所。

堅穴(たてあな) 敵が堀底を移動するのを妨げるため、堀底に堅に掘った穴の仮称。

縦(堅)土塁(たてどるい) 敵が斜面を横に移動するのを妨げるためや、遮蔽のため、斜面に縦に作った土塁。

縦(堅)堀(たてぼり) 敵が斜面を横に移動するのを妨げるため、斜面に縦に掘った堀。

建物(たてもの) 中世城郭では、掘立柱・板葺き・葦葺き・榎葺き屋根、板壁・土壁の平屋根が普通。瓦葺き屋根や漆喰壁はあまり無いから火に弱い。

段差(だんさ) 敵が堀底を移動するのを妨げるため、堀底に作った段の仮称。

上橋(どぼし) 畦道のように土で作られた橋。

土塁(どるい) ①上の城壁。②曲輪内を遮蔽し、その上によって戦うために作られた土手。普通、土を盛り上げて作るが、二本の堀に挟まれた掘り残し部分も土塁と呼ばれることもある。

堀張り(なわばり) ①城の設計のこと。②構造、特に平面プランのこと。

二重堀(ふたえぼり) あまり間隔をあけずに平行して掘った2本の堀。間を土塁とすることがある。

堀(ほり) 防御のために掘った細長い窪み。

堀切(ほりきり) 尾根や台地を切断する形に掘られた堀、大きなものを大堀切(おおほりきり)という。

堀障子(ほりしょうじ) 敵の堀底での移動するのを妨げるため、堀底に作った土橋状のもの。敵に土橋として逆利用されぬよう、上幅を狭くし、かつ上面が堀のへりより著しく低くなるように作る。

堀底道(ほりぞこみち) 空堀の底を利用した道。

本丸(ほんまる) 近世城郭で城の中心となる曲輪のこと。以下、二の丸、三の丸などがある。これらの言葉は中世にはあまり用いられていない。

折形(ますがた) 虎口の防禦強化のために設けられた方形の空間。またその空間を形成する施設。虎口の脇から内側へ、鍵の手状の土塁を延ばして作ったものと、虎口の内側を掘くほめて作ったものがある。原則として、虎口を通して折形に入り、鍵の手に折れて曲輪の中心に入る形で通路をつける。虎口に第一の門、鍵の手に折れたところに第二の門を設けることがある。以上は曲輪内に作った内折形(うちますがた)で、別に虎口の外側に鍵の手状の土

目次

序文・例言・凡例

第 I 章 発掘調査の経緯	1
第 1 節 発掘調査に至る動機	1
第 2 節 発掘調査日誌	3
第 II 章 遺跡の立地と環境	5
第 1 節 遺跡の自然環境	5
第 2 節 遺跡の歴史的環境	8
(1) 金井城とその時代	8
(2) 金井城・中金井遺跡群周辺の考古学的所見	13
第 III 章 城郭の全体像	16
第 IV 章 調査対象地の区割り	18
第 V 章 基本層序	23
第 VI 章 検出された遺構	24
第 1 節 竪穴建物址	25
(1) 第 1 号竪穴建物址	25
(2) 第 2 号竪穴建物址	25
(3) 第 3 号竪穴建物址	26
(4) 第 4 号竪穴建物址	26
(5) 第 5 号竪穴建物址	27
(6) 第 6 号竪穴建物址	27
(7) 第 7 号竪穴建物址	28
(8) 第 8 号竪穴建物址	28
(9) 第 9 号竪穴建物址	29
(10) 第 10 号竪穴建物址	30
(11) 第 11 号竪穴建物址	30
(12) 第 12 号竪穴建物址	31
(13) 第 13 号竪穴建物址	31
(14) 第 14 号竪穴建物址	31
(15) 第 15 号竪穴建物址	33
(16) 第 16 号竪穴建物址	33
(17) 第 17 号竪穴建物址	34
(18) 第 18 号竪穴建物址	34
(19) 第 19 号竪穴建物址	35
(20) 第 20 号竪穴建物址	35
(21) 第 21 号竪穴建物址	36
(22) 第 22 号竪穴建物址	36
(23) 第 23 号竪穴建物址	37
(24) 第 24 号竪穴建物址	37
(25) 第 25 号竪穴建物址	38
(26) 第 26 号竪穴建物址	39
(27) 第 27 号竪穴建物址	40
(28) 第 28 号竪穴建物址	41
(29) 第 29 号竪穴建物址	41
(30) 第 30 号竪穴建物址	42
(31) 第 31 号竪穴建物址	42
(32) 第 32 号竪穴建物址	43
(33) 第 33 号竪穴建物址	43
(34) 第 34 号竪穴建物址	44
(35) 第 35 号竪穴建物址	45
(36) 第 36 号竪穴建物址	45
(37) 第 37 号竪穴建物址	45
(38) 第 38 号竪穴建物址	46
(39) 第 39 号竪穴建物址	46
(40) 第 40 号竪穴建物址	47
(41) 第 41 号竪穴建物址	47
(42) 第 42 号竪穴建物址	48
(43) 第 43 号竪穴建物址	48
(44) 第 44 号竪穴建物址	49
(45) 第 45 号竪穴建物址	49
(46) 第 46 号竪穴建物址	50
(47) 第 47 号竪穴建物址	50
(48) 第 48 号竪穴建物址	50

- (49) 第49号竖穴建物址……51
- (50) 第50号竖穴建物址……51
- (51) 第51号竖穴建物址……52
- (52) 第52号竖穴建物址……52
- (53) 第53号竖穴建物址……53
- (54) 第54号竖穴建物址……53
- (55) 第55号竖穴建物址……54
- (56) 第56号竖穴建物址……54
- (57) 第57号竖穴建物址……54
- (58) 第58号竖穴建物址……55
- (59) 第59号竖穴建物址……56
- (60) 第60号竖穴建物址……56
- (61) 第61号竖穴建物址……57
- (62) 第62号竖穴建物址……58
- (63) 第63号竖穴建物址……59
- (64) 第64号竖穴建物址……58
- (65) 第65号竖穴建物址……60
- (66) 第66号竖穴建物址……60
- (67) 第67号竖穴建物址……61
- (68) 第68号竖穴建物址……61
- (69) 第69号竖穴建物址……62
- (70) 第70号竖穴建物址……63
- (71) 第71号竖穴建物址……64
- (72) 第72号竖穴建物址……64
- (73) 第73号竖穴建物址……65
- (74) 第74号竖穴建物址……65
- (75) 第75号竖穴建物址……65
- (76) 第76号竖穴建物址……65
- (77) 第77号竖穴建物址……67
- (78) 第78号竖穴建物址……67
- (79) 第79号竖穴建物址……69
- (80) 第80号竖穴建物址……69
- (81) 第81号竖穴建物址……70
- (82) 第82号竖穴建物址……71
- (83) 第83号竖穴建物址……71
- (84) 第84号竖穴建物址……72
- (85) 第85号竖穴建物址……72
- (86) 第86号竖穴建物址……73
- (87) 第87号竖穴建物址……73
- (88) 第88号竖穴建物址……74
- (89) 第89号竖穴建物址……75
- (90) 第90号竖穴建物址……75
- (91) 第91号竖穴建物址……76
- (92) 第92号竖穴建物址……77
- (93) 第93号竖穴建物址……78
- (94) 第94号竖穴建物址……78
- (95) 第95号竖穴建物址……79
- (96) 第96号竖穴建物址……79
- (97) 第97号竖穴建物址……80
- (98) 第98号竖穴建物址……81
- (99) 第99号竖穴建物址……81
- (100) 第100号竖穴建物址……81
- (101) 第101号竖穴建物址……82
- (102) 第102号竖穴建物址……83
- (103) 第103号竖穴建物址……83
- (104) 第104号竖穴建物址……84
- (105) 第105号竖穴建物址……84
- (106) 第106号竖穴建物址……85
- (107) 第107号竖穴建物址……85
- (108) 第108号竖穴建物址……86
- (109) 第109号竖穴建物址……86
- (110) 第110号竖穴建物址……87
- (111) 第111号竖穴建物址……87
- (112) 第112号竖穴建物址……88
- (113) 第113号竖穴建物址……88
- (114) 第114号竖穴建物址……89
- (115) 第115号竖穴建物址……90
- (116) 第116号竖穴建物址……91
- (117) 第117号竖穴建物址……91
- (118) 第118号竖穴建物址……92
- (119) 第119号竖穴建物址……93
- (120) 第120号竖穴建物址……93
- (121) 第121号竖穴建物址……93
- (122) 第122号竖穴建物址……94
- (123) 第123号竖穴建物址……95
- (124) 第124号竖穴建物址……95
- (125) 第125号竖穴建物址……95
- (126) 第126号竖穴建物址……96
- (127) 第127号竖穴建物址……96
- (128) 第128号竖穴建物址……97
- (129) 第129号竖穴建物址……97
- (130) 第130号竖穴建物址……98
- (131) 第131号竖穴建物址……98
- (132) 第132号竖穴建物址……99
- (133) 第133号竖穴建物址……99
- (134) 第134号竖穴建物址……100
- (135) 第135号竖穴建物址……100
- (136) 第136号竖穴建物址……101
- (137) 第137号竖穴建物址……101
- (138) 第138号竖穴建物址……103
- (139) 第139号竖穴建物址……103
- (140) 第140号竖穴建物址……104
- (141) 第141号竖穴建物址……104
- (142) 第142号竖穴建物址……105
- (143) 第143号竖穴建物址……105
- (144) 第144号竖穴建物址……106

- (145) 第145号竖穴建物址…107 (146) 第146号竖穴建物址…107 (147) 第147号竖穴建物址…108
- (148) 第148号竖穴建物址…108 (149) 第149号竖穴建物址…109 (150) 第150号竖穴建物址…109
- (151) 第151号竖穴建物址…109 (152) 第152号竖穴建物址…110 (153) 第153号竖穴建物址…110
- (154) 第154号竖穴建物址…111 (155) 第155号竖穴建物址…112 (156) 第156号竖穴建物址…112
- (157) 第157号竖穴建物址…112 (158) 第158号竖穴建物址…114 (159) 第159号竖穴建物址…114
- (160) 第160号竖穴建物址…115 (161) 第161号竖穴建物址…115 (162) 第162号竖穴建物址…116
- (163) 第163号竖穴建物址…116 (164) 第164号竖穴建物址…116 (165) 第165号竖穴建物址…116
- (166) 第166号竖穴建物址…117 (167) 第167号竖穴建物址…118 (168) 第168号竖穴建物址…118
- (169) 第169号竖穴建物址…119 (170) 第170号竖穴建物址…119 (171) 第171号竖穴建物址…119
- (172) 第172号竖穴建物址…120 (173) 第173号竖穴建物址…120 (174) 第174号竖穴建物址…120
- (175) 第175号竖穴建物址…121 (176) 第176号竖穴建物址…121 (177) 第177号竖穴建物址…122
- (178) 第178号竖穴建物址…123 (179) 第179号竖穴建物址…124 (180) 第180号竖穴建物址…125
- (181) 第181号竖穴建物址…125 (182) 第182号竖穴建物址…126 (183) 第183号竖穴建物址…127
- (184) 第184号竖穴建物址…127 (185) 第185号竖穴建物址…128 (186) 第186号竖穴建物址…128
- (187) 第187号竖穴建物址…129 (188) 第188号竖穴建物址…129 (189) 第189号竖穴建物址…130
- (190) 第190号竖穴建物址…130 (191) 第191号竖穴建物址…131 (192) 第192号竖穴建物址…132
- (193) 第193号竖穴建物址…132 (194) 第194号竖穴建物址…133 (195) 第195号竖穴建物址…133
- (196) 第196号竖穴建物址…134 (197) 第197号竖穴建物址…134 (198) 第198号竖穴建物址…135
- (199) 第199号竖穴建物址…136 (200) 第200号竖穴建物址…136 (201) 第201号竖穴建物址…137
- (202) 第202号竖穴建物址…137 (203) 第203号竖穴建物址…137 (204) 第204号竖穴建物址…138
- (205) 第205号竖穴建物址…139 (206) 第206号竖穴建物址…139 (207) 第207号竖穴建物址…140
- (208) 第208号竖穴建物址…141 (209) 第209号竖穴建物址…140 (210) 第210号竖穴建物址…143
- (211) 第211号竖穴建物址…144 (212) 第212号竖穴建物址…144 (213) 第213号竖穴建物址…145
- (214) 第214号竖穴建物址…145 (215) 第215号竖穴建物址…145 (216) 第216号竖穴建物址…146
- (217) 第217号竖穴建物址…146 (218) 第218号竖穴建物址…146 (219) 第219号竖穴建物址…147
- (220) 第220号竖穴建物址…148 (221) 第221号竖穴建物址…148 (222) 第222号竖穴建物址…149
- (223) 第223号竖穴建物址…149 (224) 第224号竖穴建物址…150 (225) 第225号竖穴建物址…150
- (226) 第226号竖穴建物址…151 (227) 第227号竖穴建物址…152 (228) 第228号竖穴建物址…152
- (229) 第229号竖穴建物址…152 (230) 第230号竖穴建物址…152 (231) 第231号竖穴建物址…153
- (232) 第232号竖穴建物址…154 (233) 第233号竖穴建物址…155 (234) 第234号竖穴建物址…155
- (235) 第235号竖穴建物址…156 (236) 第236号竖穴建物址…156 (237) 第237号竖穴建物址…156
- (238) 第238号竖穴建物址…156 (239) 第239号竖穴建物址…157 (240) 第240号竖穴建物址…157

- (241) 第241号竖穴建物址…157
- (242) 第242号竖穴建物址…158
- (243) 第243号竖穴建物址…158
- (244) 第244号竖穴建物址…159
- (245) 第245号竖穴建物址…159
- (246) 第246号竖穴建物址…160
- (247) 第247号竖穴建物址…160
- (248) 第248号竖穴建物址…161
- (249) 第249号竖穴建物址…161
- (250) 第250号竖穴建物址…162
- (251) 第251号竖穴建物址…162
- (252) 第252号竖穴建物址…163
- (253) 第253号竖穴建物址…163
- (254) 第254号竖穴建物址…163
- (255) 第255号竖穴建物址…163
- (256) 第256号竖穴建物址…163
- (257) 第257号竖穴建物址…164
- (258) 第258号竖穴建物址…165
- (259) 第259号竖穴建物址…165
- (260) 第260号竖穴建物址…166
- (261) 第261号竖穴建物址…166
- (262) 第262号竖穴建物址…167
- (263) 第263号竖穴建物址…167
- (264) 第264号竖穴建物址…167
- (265) 第265号竖穴建物址…167
- (266) 第266号竖穴建物址…168
- (267) 第267号竖穴建物址…168
- (268) 第268号竖穴建物址…169
- (269) 第269号竖穴建物址…169
- (270) 第270号竖穴建物址…170
- (271) 第271号竖穴建物址…171
- (272) 第272号竖穴建物址…172
- (273) 第273号竖穴建物址…173
- (274) 第274号竖穴建物址…173
- (275) 第275号竖穴建物址…174
- (276) 第276号竖穴建物址…174
- (277) 第277号竖穴建物址…175
- (278) 第278号竖穴建物址…176
- (279) 第279号竖穴建物址…177
- (280) 第280号竖穴建物址…177
- (281) 第281号竖穴建物址…178
- (282) 第282号竖穴建物址…179
- (283) 第283号竖穴建物址…180
- (284) 第284号竖穴建物址…180
- (285) 第285号竖穴建物址…181
- (286) 第286号竖穴建物址…181
- (287) 第287号竖穴建物址…182
- (288) 第288号竖穴建物址…183
- (289) 第289号竖穴建物址…183
- (290) 第290号竖穴建物址…184
- (291) 第291号竖穴建物址…185
- (292) 第292号竖穴建物址…185
- (293) 第293号竖穴建物址…186
- (294) 第294号竖穴建物址…187
- (295) 第295号竖穴建物址…187
- (296) 第296号竖穴建物址…188
- (297) 第297号竖穴建物址…189
- (298) 第298号竖穴建物址…189
- (299) 第299号竖穴建物址…190
- (300) 第300号竖穴建物址…190
- (301) 第301号竖穴建物址…191
- (302) 第302号竖穴建物址…191
- (303) 第303号竖穴建物址…192
- (304) 第304号竖穴建物址…193
- (305) 第305号竖穴建物址…194
- (306) 第306号竖穴建物址…194
- (307) 第307号竖穴建物址…195
- (308) 第308号竖穴建物址…196
- (309) 第309号竖穴建物址…197
- (310) 第310号竖穴建物址…197
- (311) 第311号竖穴建物址…198
- (312) 第312号竖穴建物址…199
- (313) 第313号竖穴建物址…199
- (314) 第314号竖穴建物址…200
- (315) 第315号竖穴建物址…200
- (316) 第316号竖穴建物址…200
- (317) 第317号竖穴建物址…200
- (318) 第318号竖穴建物址…201
- (319) 第319号竖穴建物址…201
- (320) 第320号竖穴建物址…202
- (321) 第321号竖穴建物址…203
- (322) 第322号竖穴建物址…203
- (323) 第323号竖穴建物址…204
- (324) 第324号竖穴建物址…204
- (325) 第325号竖穴建物址…205
- (326) 第326号竖穴建物址…206
- (327) 第327号竖穴建物址…207
- (328) 第328号竖穴建物址…207
- (329) 第329号竖穴建物址…208
- (330) 第330号竖穴建物址…208
- (331) 第331号竖穴建物址…209
- (332) 第332号竖穴建物址…209
- (333) 第333号竖穴建物址…210
- (334) 第334号竖穴建物址…210
- (335) 第335号竖穴建物址…211
- (336) 第336号竖穴建物址…211

- (337) 第337号竖穴建物址…212 (338) 第338号竖穴建物址…212 (339) 第339号竖穴建物址…213
- (340) 第340号竖穴建物址…214 (341) 第341号竖穴建物址…215 (342) 第342号竖穴建物址…215
- (343) 第343号竖穴建物址…216 (344) 第344号竖穴建物址…216 (345) 第345号竖穴建物址…217
- (346) 第346号竖穴建物址…217 (347) 第347号竖穴建物址…218 (348) 第348号竖穴建物址…218
- (349) 第349号竖穴建物址…218 (350) 第350号竖穴建物址…221 (351) 第351号竖穴建物址…221
- (352) 第352号竖穴建物址…222 (353) 第353号竖穴建物址…222 (354) 第354号竖穴建物址…223
- (355) 第355号竖穴建物址…224 (356) 第356号竖穴建物址…224 (357) 第357号竖穴建物址…224
- (358) 第358号竖穴建物址…225 (359) 第359号竖穴建物址…225 (360) 第360号竖穴建物址…226
- (361) 第361号竖穴建物址…226 (362) 第362号竖穴建物址…227 (363) 第363号竖穴建物址…227
- (364) 第364号竖穴建物址…228 (365) 第365号竖穴建物址…228 (366) 第366号竖穴建物址…229
- (367) 第367号竖穴建物址…229 (368) 第368号竖穴建物址…230 (369) 第369号竖穴建物址…230
- (370) 第370号竖穴建物址…231 (371) 第371号竖穴建物址…231 (372) 第372号竖穴建物址…232
- (373) 第373号竖穴建物址…233 (374) 第374号竖穴建物址…233 (375) 第375号竖穴建物址…233
- (376) 第376号竖穴建物址…234 (377) 第377号竖穴建物址…235 (378) 第378号竖穴建物址…235
- (379) 第379号竖穴建物址…236 (380) 第380号竖穴建物址…236 (381) 第381号竖穴建物址…237
- (382) 第382号竖穴建物址…238 (383) 第383号竖穴建物址…238 (384) 第384号竖穴建物址…239
- (385) 第385号竖穴建物址…240 (386) 第386号竖穴建物址…240 (387) 第387号竖穴建物址…241
- (388) 第388号竖穴建物址…241 (389) 第389号竖穴建物址…242 (390) 第390号竖穴建物址…243
- (391) 第391号竖穴建物址…243 (392) 第392号竖穴建物址…244 (393) 第393号竖穴建物址…244
- (394) 第394号竖穴建物址…247 (395) 第395号竖穴建物址…247 (396) 第396号竖穴建物址…248
- (397) 第397号竖穴建物址…248 (398) 第398号竖穴建物址…249 (399) 第399号竖穴建物址…249
- (400) 第400号竖穴建物址…250 (401) 第401号竖穴建物址…250 (402) 第402号竖穴建物址…250
- (403) 第403号竖穴建物址…251 (404) 第404号竖穴建物址…251 (405) 第405号竖穴建物址…252
- (406) 第406号竖穴建物址…252 (407) 第407号竖穴建物址…253 (408) 第408号竖穴建物址…253
- (409) 第409号竖穴建物址…254 (410) 第410号竖穴建物址…254 (411) 第411号竖穴建物址…255
- (412) 第412号竖穴建物址…255 (413) 第413号竖穴建物址…256 (414) 第414号竖穴建物址…256
- (415) 第415号竖穴建物址…257 (416) 第416号竖穴建物址…257 (417) 第417号竖穴建物址…258
- (418) 第418号竖穴建物址…258 (419) 第419号竖穴建物址…259 (420) 第420号竖穴建物址…259
- (421) 第421号竖穴建物址…260 (422) 第422号竖穴建物址…260 (423) 第423号竖穴建物址…261
- (424) 第424号竖穴建物址…261 (425) 第425号竖穴建物址…262 (426) 第426号竖穴建物址…262
- (427) 第427号竖穴建物址…263 (428) 第428号竖穴建物址…263 (429) 第429号竖穴建物址…264
- (430) 第430号竖穴建物址…264 (431) 第431号竖穴建物址…265 (432) 第432号竖穴建物址…266

- (433) 第433号竖穴建物址…266 (434) 第434号竖穴建物址…267 (435) 第435号竖穴建物址…268
- (436) 第436号竖穴建物址…268 (437) 第437号竖穴建物址…270 (438) 第438号竖穴建物址…270
- (439) 第439号竖穴建物址…270 (440) 第440号竖穴建物址…270 (441) 第441号竖穴建物址…271
- (442) 第442号竖穴建物址…271 (443) 第443号竖穴建物址…272 (444) 第444号竖穴建物址…273
- (445) 第445号竖穴建物址…274 (446) 第446号竖穴建物址…274 (447) 第447号竖穴建物址…275
- (448) 第448号竖穴建物址…275 (449) 第449号竖穴建物址…276 (450) 第450号竖穴建物址…277
- (451) 第451号竖穴建物址…277 (452) 第452号竖穴建物址…278 (453) 第453号竖穴建物址…278
- (454) 第454号竖穴建物址…278 (455) 第455号竖穴建物址…278 (456) 第456号竖穴建物址…279
- (457) 第457号竖穴建物址…279 (458) 第458号竖穴建物址…280 (459) 第459号竖穴建物址…280
- (460) 第460号竖穴建物址…281 (461) 第461号竖穴建物址…281 (462) 第462号竖穴建物址…281
- (463) 第463号竖穴建物址…281 (464) 第464号竖穴建物址…282 (465) 第465号竖穴建物址…282
- (466) 第466号竖穴建物址…283 (467) 第467号竖穴建物址…283 (468) 第468号竖穴建物址…283
- (469) 第469号竖穴建物址…284 (470) 第470号竖穴建物址…286 (471) 第471号竖穴建物址…286
- (472) 第472号竖穴建物址…287 (473) 第473号竖穴建物址…287 (474) 第474号竖穴建物址…288
- (475) 第475号竖穴建物址…288 (476) 第476号竖穴建物址…289 (477) 第477号竖穴建物址…291
- (478) 第478号竖穴建物址…294 (479) 第479号竖穴建物址…294 (480) 第480号竖穴建物址…295
- (481) 第481号竖穴建物址…296 (482) 第482号竖穴建物址…296 (483) 第483号竖穴建物址…297
- (484) 第484号竖穴建物址…297 (485) 第485号竖穴建物址…299 (486) 第486号竖穴建物址…300
- (487) 第487号竖穴建物址…300 (488) 第488号竖穴建物址…301 (489) 第489号竖穴建物址…301
- (490) 第490号竖穴建物址…302 (491) 第491号竖穴建物址…303 (492) 第492号竖穴建物址…303
- (493) 第493号竖穴建物址…304 (494) 第494号竖穴建物址…304 (495) 第495号竖穴建物址…304
- (496) 第496号竖穴建物址…305 (497) 第497号竖穴建物址…305 (498) 第498号竖穴建物址…306
- (499) 第499号竖穴建物址…307 (500) 第500号竖穴建物址…308 (501) 第501号竖穴建物址…309
- (502) 第502号竖穴建物址…309 (503) 第503号竖穴建物址…310 (504) 第504号竖穴建物址…310
- (505) 第505号竖穴建物址…311 (506) 第506号竖穴建物址…311 (507) 第507号竖穴建物址…312
- (508) 第508号竖穴建物址…312 (509) 第509号竖穴建物址…313 (510) 第510号竖穴建物址…315
- (511) 第511号竖穴建物址…316 (512) 第512号竖穴建物址…316 (513) 第513号竖穴建物址…317
- (514) 第514号竖穴建物址…317 (515) 第515号竖穴建物址…318 (516) 第516号竖穴建物址…318
- (517) 第517号竖穴建物址…319 (518) 第518号竖穴建物址…319 (519) 第519号竖穴建物址…320
- (520) 第520号竖穴建物址…320 (521) 第521号竖穴建物址…321 (522) 第522号竖穴建物址…321
- (523) 第523号竖穴建物址…321 (524) 第524号竖穴建物址…322 (525) 第525号竖穴建物址…323
- (526) 第526号竖穴建物址…325 (527) 第527号竖穴建物址…325 (528) 第528号竖穴建物址…326

- (529) 第529号窑穴建物址…326 (530) 第530号窑穴建物址…327 (531) 第531号窑穴建物址…327
- (532) 第532号窑穴建物址…328 (533) 第533号窑穴建物址…328 (534) 第534号窑穴建物址…329
- (535) 第535号窑穴建物址…329 (536) 第536号窑穴建物址…330 (537) 第537号窑穴建物址…330
- (538) 第538号窑穴建物址…331 (539) 第539号窑穴建物址…331 (540) 第540号窑穴建物址…332
- (541) 第541号窑穴建物址…332 (542) 第542号窑穴建物址…333 (543) 第543号窑穴建物址…333
- (544) 第544号窑穴建物址…334 (545) 第545号窑穴建物址…334 (546) 第546号窑穴建物址…335
- (547) 第547号窑穴建物址…335 (548) 第548号窑穴建物址…336 (549) 第549号窑穴建物址…336
- (550) 第550号窑穴建物址…337 (551) 第551号窑穴建物址…337 (552) 第552号窑穴建物址…337
- (553) 第553号窑穴建物址…337 (554) 第554号窑穴建物址…338 (555) 第555号窑穴建物址…339
- (556) 第556号窑穴建物址…340 (557) 第557号窑穴建物址…340 (558) 第558号窑穴建物址…340
- (559) 第559号窑穴建物址…343 (560) 第560号窑穴建物址…343 (561) 第561号窑穴建物址…344
- (562) 第562号窑穴建物址…344 (563) 第563号窑穴建物址…345 (564) 第564号窑穴建物址…346
- (565) 第565号窑穴建物址…346 (566) 第566号窑穴建物址…347 (567) 第567号窑穴建物址…347
- (568) 第568号窑穴建物址…348 (569) 第569号窑穴建物址…348 (570) 第570号窑穴建物址…348
- (571) 第571号窑穴建物址…348 (572) 第572号窑穴建物址…349 (573) 第573号窑穴建物址…349
- (574) 第574号窑穴建物址…349 (575) 第575号窑穴建物址…351 (576) 第576号窑穴建物址…351
- (577) 第577号窑穴建物址…351 (578) 第578号窑穴建物址…352 (579) 第579号窑穴建物址…352
- (580) 第580号窑穴建物址…353 (581) 第581号窑穴建物址…354 (582) 第582号窑穴建物址…354
- (583) 第583号窑穴建物址…355 (584) 第584号窑穴建物址…355 (585) 第585号窑穴建物址…356
- (586) 第586号窑穴建物址…356 (587) 第587号窑穴建物址…356 (588) 第588号窑穴建物址…³⁵⁷/₃₅₈
- (589) 第589号窑穴建物址…359 (590) 第590号窑穴建物址…359 (591) 第591号窑穴建物址…360
- (592) 第592号窑穴建物址…360 (593) 第593号窑穴建物址…361 (594) 第594号窑穴建物址…362
- (595) 第595号窑穴建物址…362 (596) 第596号窑穴建物址…363 (597) 第597号窑穴建物址…363
- (598) 第598号窑穴建物址…364 (599) 第599号窑穴建物址…364 (600) 第600号窑穴建物址…365
- (601) 第601号窑穴建物址…365 (602) 第602号窑穴建物址…366 (603) 第603号窑穴建物址…366

第2節 土坑

- (1) 第1~8号土坑…367 (2) 第9~16号土坑…368 (3) 第17~24号土坑…369
- (4) 第25~32号土坑…370 (5) 第33~39号土坑…371 (6) 第40~47号土坑…372
- (7) 第48~54号土坑…373 (8) 第55~62号土坑…374 (9) 第63~70号土坑…375
- (10) 第71~78号土坑…376 (11) 第79~85号土坑…377 (12) 第86~92号土坑…378
- (13) 第93~100号土坑…379 (14) 第101~108号土坑…380 (15) 第109~116号土坑…381
- (16) 第117~124号土坑…382 (17) 第125~132号土坑…383 (18) 第133~140号土坑…384

- (19) 第141~148号土坑... 385
- (20) 第149~156号土坑... 386
- (21) 第157~164号土坑... 387
- (22) 第165~172号土坑... 388
- (23) 第173~180号土坑... 389
- (24) 第181~188号土坑... 390
- (25) 第189~196号土坑... 391
- (26) 第197~202号土坑... 392
- (27) 第203~210号土坑... 393
- (28) 第211~218号土坑... 394
- (29) 第219~228号土坑... 395
- (30) 第227~234号土坑... 396
- (31) 第235~242号土坑... 397
- (32) 第243~250号土坑... 398
- (33) 第251~258号土坑... 399
- (34) 第259~266号土坑... 400
- (35) 第267~274号土坑... 401
- (36) 第275~282号土坑... 402
- (37) 第283~290号土坑... 403
- (38) 第291~298号土坑... 404
- (39) 第299~306号土坑... 405
- (40) 第307~314号土坑... 406
- (41) 第315~322号土坑... 407
- (42) 第323~330号土坑... 408
- (43) 第331~338号土坑... 409
- (44) 第339~346号土坑... 410
- (45) 第347~353号土坑... 411
- (46) 第354~360号土坑... 412
- (47) 第361~368号土坑... 413
- (48) 第369~376号土坑... 414
- (49) 第377~384号土坑... 415
- (50) 第385~392号土坑... 416
- (51) 第393~400号土坑... 417
- (52) 第401~407号土坑... 418
- (53) 第408~415号土坑... 419
- (54) 第416~423号土坑... 420
- (55) 第424~430号土坑... 421
- (56) 第431~438号土坑... 422
- (57) 第439~446号土坑... 423
- (58) 第447~454号土坑... 424
- (59) 第455~462号土坑... 425
- (60) 第463~470号土坑... 426
- (61) 第471~478号土坑... 427
- (62) 第479~485号土坑... 428
- (63) 第486~493号土坑... 429
- (64) 第494~500号土坑... 430
- (65) 第501~508号土坑... 431
- (66) 第509~516号土坑... 432
- (67) 第517~524号土坑... 433
- (68) 第525~532号土坑... 434
- (69) 第533~540号土坑... 435
- (70) 第541~548号土坑... 436
- (71) 第549~556号土坑... 437
- (72) 第557~560号土坑... 438
- (73) 第561~564号土坑... 438
- (74) 第565~572号土坑... 439
- (75) 第573~580号土坑... 440
- (76) 第581~586号土坑... 441
- (77) 第587~590号土坑... 442
- (78) 第591~597号土坑... 443
- (79) 第598~605号土坑... 444
- (80) 第606~613号土坑... 445
- (81) 第615~621号土坑... 446
- (82) 第622~629号土坑... 447
- (83) 第630~637号土坑... 448
- (84) 第638~645号土坑... 449
- (85) 第646~653号土坑... 450
- (86) 第654~661号土坑... 451
- (87) 第662~668号土坑... 452
- (88) 第669~674号土坑... 453
- (89) 第675~683号土坑... 454
- (90) 第684~688号土坑... 455
- (91) 第689~694号土坑... 456
- (92) 第695~702号土坑... 457
- (93) 第703~710号土坑... 458
- (94) 第711~716号土坑... 459
- (95) 第717~723号土坑... 460

第3章 掘立柱建物址

- (1) 第1号掘立柱建物址...462
- (2) 第2号掘立柱建物址...462
- (3) 第3号掘立柱建物址...462
- (4) 第4号掘立柱建物址...468
- (5) 第5号掘立柱建物址...⁴⁶⁹/₄₇₀
- (6) 第6号掘立柱建物址...471
- (7) 第7号掘立柱建物址...472
- (8) 第8号掘立柱建物址...473
- (9) 第9号掘立柱建物址...474
- (10) 第10号掘立柱建物址...⁴⁷⁵/₄₇₆
- (11) 第11号掘立柱建物址...477
- (12) 第12号掘立柱建物址...478
- (13) 第13号掘立柱建物址...479
- (14) 第14号掘立柱建物址...481
- (15) 第15号掘立柱建物址...482

(16) 第16号掘立柱建物址…483	(17) 第17号掘立柱建物址…485	(18) 第18号掘立柱建物址…486
(19) 第19号掘立柱建物址…487	(20) 第20号掘立柱建物址…489	(21) 第21号掘立柱建物址…490
(22) 第22号掘立柱建物址…491	(23) 第23号掘立柱建物址…492	(24) 第24号掘立柱建物址…493
(25) 第25号掘立柱建物址…495	(26) 第26号掘立柱建物址…494	(27) 第27号掘立柱建物址…497
(28) 第28号掘立柱建物址…498	(29) 第29号掘立柱建物址…499	(30) 第30号掘立柱建物址…501
(31) 第31号掘立柱建物址…502	(32) 第32号掘立柱建物址…503	(33) 第33号掘立柱建物址…505
(34) 第34号掘立柱建物址…507	(35) 第35号掘立柱建物址…509	(36) 第36号掘立柱建物址…511
(37) 第37号掘立柱建物址…512	(38) 第38号掘立柱建物址…513	(39) 第39号掘立柱建物址…515
(40) 第40号掘立柱建物址…516	(41) 第41号掘立柱建物址…517	(42) 第42号掘立柱建物址…519
(43) 第43号掘立柱建物址…521	(44) 第44号掘立柱建物址…523	(45) 第45号掘立柱建物址…525
(46) 第46号掘立柱建物址…526	(47) 第47号掘立柱建物址…527	(48) 第48号掘立柱建物址…529
(49) 第49号掘立柱建物址…531	(50) 第50号掘立柱建物址…533	(51) 第51号掘立柱建物址…535
(52) 第52号掘立柱建物址…536	(53) 第53号掘立柱建物址…537	
第4節 柱穴・柱穴列 ……………		539
第5節 堀・溝状遺構 ……………		540
第6節 土器関連遺構 ……………		544
(1) 第1号土器関連遺構…549	(2) 第2号土器関連遺構…555	(3) 第3号土器関連遺構…544
(4) 第4号土器関連遺構…570	(5) 第5号土器関連遺構…578	(6) 第6号土器関連遺構…598
第7節 特殊遺構 ……………		601
第Ⅷ章 検出された遺物 ……………		603
第1節 土器 ……………		603
(1) 内耳土器 ……………	(2) 土師器皿・香炉 ……………	610
(3) 瓦 器 ……………		614
第2節 土製品 ……………		
(1) 石臼模造品 ……………	(2) 土製門版 ……………	615
(3) 埴 口 ……………	(4) その他の土製品 ……………	615
第3節 金属製品 ……………		
(1) 鉄製品 ……………	(2) 青銅製品 ……………	620
第4節 貨幣 ……………		621
第5節 石製品 ……………		628

(1) 石臼類	628	(2) 砥石	675
(3) その他の石製品	685		
第6節 自然遺物	688		
第7節 中世以前の遺物	689		
第Ⅷ章 まとめ	683		
第1節 遺構	683		
第2節 遺物	694		
第3節 総合的見解	696		
付 編			
縄張りからみた金井城の構成と特徴 (河西克造)			
金井城をめぐる歴史的背景 (井出正義)			
金井城出土の陶磁器について (市川隆之)			
佐久市金井城跡出土人骨について (森本岩太郎)			
佐久市金井城跡出土の獣骨類 (宮崎重雄)			
金井城跡出土炭化種子類 (米及びソノ種子) の形状について (氏原暉男)			
金井城跡出土炭化材同定報告 (株式会社バリノ・サーヴェイ社)			
金井城跡出土の鉄滓 (田口 勇)			

第1章 発掘調査の経緯

第1節 発掘調査に至る動機

金井城跡は佐久市北端部、御代田町境の小田井地区に位置する。長野県五人盆地の一つに数えられる広大な佐久盆地の中であって、比較的高位な標高750～780mの浅間南麓末端部にあたる火山灰地帯でもある。気候は冷涼で、現在でも稲作は不適、高原野菜が農業生産物の主体をなしている。

城跡は、佐久市北部を南北に貫流する湯川を東側直下に控えた舌状に張り出す切り立った台地上に占地する。河床との比高差は30m内外である。城郭西側も深い谷地形によって刻まれており、城郭三方は自然の地形によっておのずから要害が形成されることになる。

城域は想定で20万㎡を超える。佐久平北部、浅間山麓末端部には、これと同様な自然の要害を利用した巨大な「台地型」の平城（ひらじろ）が、平原城・小田井城・曾根城・大井城を始め戦国時代を中心として幾つも築造され、佐久平特有の歴史景観を構築している。

文献資料に目を転じると、金井城に関する記載が非常に少ないのに気付く。同時代の正確な記録・文書はなく、後の時代にまとめられた編纂物（四隣譚載）や戦記類（信陽雜誌）等にその存在がようやく伺える程度である。これらの文書からは、金井城の巨大な景観を想像することはできない。また、伝承では北東方向500mに近接する小田井城の支城ということになっているが、その出展についても甚だ疑問な点が多い。かような文献資料の希薄さなども手伝って、金井城は地域の人々からも忘れられかけていた。

昭和60年、金井城跡内において、佐久市による小田井工場団地造成事業が企画され、その後、長野県が造成を行うこととなった。これに伴って行われた現地踏査で作成された城跡の縄張り図によって、金井城が佐久平屈指の巨大な規模であることが確認された。その後、昭和62年には城郭に西接する荒田・上金井遺跡の発掘調査、城跡内の試掘調査が行われ、金井城跡の重要性が益々周知されるに至った。

これらの事実を踏まえ、長野県土地開発公社、長野県教育委員会文化課、佐久市教育委員会の三者で保護協議がもたれたが、結局、破壊止むなきにいたり、市教委が県土地公社から記録保存を前提とした発掘調査委託を受け入れることとなった。その後、市教委は佐久埋蔵文化財調査センターに再委託契約を提示し、これを受けた当センターが、昭和63年・平成元年の2ヵ年度に互り発掘調査を行った。その面積は実に80000㎡に及び、日本の城郭研究史上極めて重要な成果を上げた。

平成2年度は調査によって検出された膨大な資料の整理調査を佐久市教育委員会埋蔵文化財課・佐久埋蔵文化財調査センターが実施し、発掘調査報告書を刊行する運びとなった。



第1図 金井城跡および周辺城郭の位置 (国土地理院地形図より)

第2節 発掘調査日誌

本調査の経過についての詳細は第1表にまとめてあるので参照されたい。

(昭和63年度)

本調査は、昭和62年度実施の試掘調査を基礎データとして、計画を立案し、昭和63年3月より、現地調査に踏み切った。本年は、記録的な天候不順の年で、調査開始直後の3月29日、結団式が行われた4月7日、そして晩秋の10月29日には多量の積雪、6・7月は度重なる降雨に見舞われ、調査の遅滞を余儀なくされたが、地元の人々の絶大な協力もあり、11月28日、立木の伐採予定地、植木屋の移転予定地、木買取地を除く、本年度調査可能地区約80000㎡の大発掘調査を完遂し得た。この間、10月15日には地元住民を対象とした現地説明会も実施し、本調査の重要性を広くアピールする活動も行った。現地調査終了後、12月～平成元年3月にかけては、遺物水洗・保存処理、遺構図面の整理等の作業を行い、本城郭の実態究明の為の基礎資料作成に努めた。

(平成元年度)

未買取地等の存在のため、昭和63年度未調査の約17000㎡について発掘調査を実施した。3地区(北郭)以外の地区は遺構密集部分が少なかったこともあり、作業は順調に進み、6月23日に航空測量を実施、現地での調査を完了する。

(平成2年度)

本年度より佐久市教育委員会埋蔵文化財課・佐久埋蔵文化調査センターの組織統一がなされ、二ヵ年に亘る大規模調査によって得られた膨大な資料整理に努めた。遺物水洗・保存処理、遺構図面の整理の一部を除き、遺構図面修正・版組み・製図・計測表作成、遺物注記・復原・実測・製図・観察表作成・版組み・写真撮影、原稿執筆等、大方の作業が本年度に持ち越されたため、報告書刊行は困難を極めたが、調査員・調査補助員・協力者の絶大な協力もあり驚異的なペースで整理調査が進み、12月には概ね編集作業を終了、印刷発注の運びとなる。

平成3年1月～3月にかけては、順次校正作業を行い、3月31日報告書を発刊、昭和63年以來三ヵ年にわたる大規模調査を総て完了する。

第1表 金井城跡発掘調査経過表

年月 作業名	5月 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	H1 5月	6月
発掘準備	1. 測量 2. 測量 3. 測量									1. 測量 2. 測量	
耕作土 除(系統)	1. 掘削				2. 掘削		3. 掘削 4. 掘削	5. 掘削 6. 掘削 7. 掘削			
遺構 プラン確認	1. 掘削				2. 掘削		3. 掘削 4. 掘削	5. 掘削 6. 掘削			
遺構掘り 下げ	1. 掘削	2. 掘削	3. 掘削	4. 掘削	5. 掘削	6. 掘削	7. 掘削 8. 掘削	9. 掘削 10. 掘削			
遺構測量	プラン確認 1. 掘削	2. 掘削	3. 掘削	4. 掘削	5. 掘削	6. 掘削	7. 掘削 8. 掘削	9. 掘削 10. 掘削			
写真撮影		1. 掘削	2. 掘削	3. 掘削	4. 掘削	5. 掘削	6. 掘削 7. 掘削	8. 掘削 9. 掘削			
全面清掃						1. 掘削	2. 掘削	3. 掘削 4. 掘削			

年月 作業名	H2 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H3 1月	2月	3月
遺構図面	修正・版組			製図								
遺物			註記・復原		実測・版組		製図					
表作成			遺構				遺物					
原稿執筆												
遺物写真												
編集												
校正												

第Ⅱ章 遺跡の立地と環境


第1節 遺跡の自然環境

この遺跡は佐久市の最北端の中金井遺跡群と小田井部落の境に位置している。この付近一帯は北方に聳えている浅間山の噴出物によって地質構成されている地帯で、この地域環境を記載するにはまず浅間山の構成から始めなければならない。

浅間山は群馬県境の上信越高原国立公園の最南端にある火山国日本の中においても珍しい代表的な活火山で現在も盛んに噴煙を上げていることで知られている。それに加えて研究史の長いこと、火山活動の記録が古くから残されていること、火山形態が各方面から具備していることなどにより、我国東西交通の要路中仙道・信越線沿いにあり、活動している火山として時に大噴火をして周辺に災害を及ぼすこともあり、四季の風望の変化の素晴らしさによって、古来文学・絵画の対象ともなり多くの作品も残されている。

浅間山は黒斑山・前掛山・中央釜山の三重式成層火山で標高2560m、四方からの眺望の変化もあり、しかも常に噴煙を続けているので一目につき易いが、特に南方佐久市側から見渡す形態が実に素晴らしい。火山構造も含めて図示したものが第1図であるが、コニーデ型の視野と三重式噴火口寄牛火山火口瀬など火山の模型をみるようである。しかも噴煙は上空の偏西風によって東に傾くことが多いために大噴火による災害も南側に及ばないのが現状である。

しかし、長い火山活動の歴史をたどってみると南方佐久市側にも噴火の状況を語る噴出熔岩火山灰火山砂礫の堆積層が多く残されている。浅間山は我国の火山としては最も新しい若い火山で第1次黒斑火山の活動を開始したのが新生代四紀洪積末期であるが、黒斑火山最盛期には単式成層火山で標高2800mを越える大型火山であった。その整然とした大火山は噴火口の半分以上を破壊する大爆発によって山体を失ってしまった。その時の噴出熔岩熱水泥流の大部




第2図 浅間山の形態と構造 (白倉原図)

分が主として南方に流下して佐久市中佐都付近まで押し出している。その堆積物は現在JR中佐都駅付近を中心として塚原赤岩部落付近の田園地に散在する松島湾に浮かぶ松島のように並んでいる泥流残丘である。基盤整備以前はその数100を越す大小残丘が浅間山頂方向から放射状に並んでおり、地名の起源にもなっていた。岩質の研究結果から黒斑岩壁に残っている岩石と同一であることが実証されている。

その破壊された黒斑火山の中心から再び活発な火山活動が再開されたのが前掛山に成長するわけであるがその過程の長い期間の多量な噴出物である火砕流軽石流（熱火山灰砂軽石）と降下火山灰砂が二回に亘って佐久市北半部に厚さ20cm以上に堆積した。これは浅間山南面追分原以南・佐久市中込原、西端は小諸市横古園付近まで広範囲223km²に亘って分布して佐久平北半部の生活地表面を形成して第一・第二軽石流と呼ばれている（第一軽石流をP1、第二軽石流をP2と命名されている）。この軽石流は一時湯川を埋め、一部に湖沼状態も作り、浅間火山山麓凹凸地形面を平坦化した。この大規模な第一軽石流と小規模な第二軽石流の間には100年以上の間隔があったらしく20cm内外の黒土層を挟んである所もある。

この軽石流P1・P2の地表面が佐久市北半部を形成しているが、この地層は火山から噴出したままの火山灰砂軽石の堆積したままのもので凝固していないために水の浸食には頗る弱く豪雨洪水には極めて大きな地形変化を受ける。従って、この地帯には火山山麓特有な“田切り”地形が発達している。最大なものとしては床和の谷をはじめとして浅間山麓に深い田切りの谷が50余発達しており、山麓湧水地下水の流下通路となっており、これらが古代からの稲田耕作を支えている。

浅間山麓標高1000m内外に分布する湯水（湯玉・濁り・白糸・千ヶ滝）火口壺蛇堀川などの浸食作用がこれをつくったわけである。湯川の谷も田切りの最大なものともみることができる。浅間山麓には田切りの深い谷はその数合わせて50を越えている。本遺跡の東側湯川の断崖面では厚さ約25mが計られた。これが今まで調査された最大値である。田切りは山麓湧水地下水の流下通路ともなっており、弥生時代以来この周辺標高750m以下の稲田耕作を支えてきたと考えられ、田切りの分布と遺跡分布の古い集落分布には極めて深い関係が見られる。




第3図 黒斑山東部の破壊によって生じた泥流および流下した状態を示す図(荒牧・浅間山の地質)

中金井遺跡群は、東南二面は湯川の断崖に囲まれ、西面は湯川とその分流の深い天然の谷に守られた自然の要害の地として、戦国攻防の要地として築城の効を見抜いて金井城が造られたのであろう。その炯眼に敬服せざるを得ない。(白倉盛男)

参考文献 白倉盛男 1971 『浅間山と火山博物館』 小諸市立火山博物館

荒牧重雄 1968 『浅間山の地質』 地学団体研究会



第2表 浅間山を中心とした編年

第2節 遺跡の歴史的環境

(1) 金井城跡とその時代（文献資料から）

佐久地方は古代において有力な三つの御牧（額月・長倉・塩野）がおかれ、良馬の産地として発展を遂げてきた。このような土壌に恵まれたためか、平安時代末期には多くの有力な武士団が形成され、その一つ、牧騒宮等で有力な豪族であった滋野一族の一派である根々井氏は木曾義仲の四天王となるほどの勢力をもっていた。根々井館跡、根々井東京館跡（第5図15・16）はその居館とされている。このころの佐久には大井荘、伴野荘二つの荘園があり、大井荘は岩村田を中心とする大井郷、伴野荘は野沢平を中心とする羽部郷を中心に成立した荘園と言われている。このほか、平賀・田口を中心とした平賀郷があった。平安時代から鎌倉時代の承久の乱に至る間の平氏と源氏、さらには官方と幕府との政権争いという大きな日本史の流れの中で、これらの佐久武士団は大きく関与し、一族の盛衰を体験したのである。

承久の乱（1221）後、佐久には、小笠原氏が新興勢力をはる。長時は伴野氏を称して野沢平を中心とする佐久の南部に、その弟朝光は大井氏を称して岩村田を中心とする佐久の北部にそれぞれ勢力を振るった。伴野氏関連の遺跡は前山城や伴野館跡、大井氏関連の遺跡は大井・長十呂・耳取・森山・平原・岩尾・上の城・燕城等があげられ承久の乱以後佐久において著々とその勢力を拡大したことが伺える。中先代の乱（1335）では、大井氏は同族の小笠原貞宗や村上信貞らと共に北朝方に属し、信濃の旧勢力である南朝方の諏訪氏や佐久・小泉の滋野一党と対した。一時大井氏は落城したが、桔梗ヶ原の戦い（1355）で南朝方が敗北してからは、望月氏ら滋野一党にかわって大井氏の勢力が伸びた。更に、信濃守護小笠原長秀と信濃の国人盟主村上満信との大塔合戦（1400）では、大井光光が仲裁に入ったり1436年には川西の芦田氏と争い家臣に組み込んでいる。鎌倉府の足利持氏と京都の室町幕府との争い永享の乱（1437）では、持氏の子永寿王丸を安原の安養寺に匿った。次いで起こった結城合戦（1440）の際にも大井持光は永寿王丸を支持し反幕の姿勢を示した。文安四年（1447）に永寿王丸（足利成氏）は許されて関東管領に封ぜられ、鎌倉公房足利成氏として復職させた大井持光は佐久において大きな勢力をもった。このころから文明十六年（1484）に村上氏に大井城を焼かれるまでが、大井氏の全盛であった。これより前同族である大井・伴野の両氏は抗争を続けつづけては文明十一年（1479）の大井殿が伴野氏に捕われるという争いにまで達し、佐久郡は大いに乱れ村上氏をはじめ甲斐武田氏の佐久進攻のきっかけをつくることになった。文明十六年の戦いに敗れ、以後大井氏は衰退し、このころから佐久郡内には、大井・伴野氏をはじめ数多くの小豪族が割拠し、100を超える多数の城・館を構えていた。（以上、林 幸彦 1986 「大井城跡（黒岩城跡）の歴史的環境」『大井城跡』より一部改定）

さて、金井城跡は100余の中に含まれる平城である。城域は20万坪を超え、小諸市の平原城に次ぐ佐久平原指の巨大城郭である。築城年代は16世紀代と考えられるので、この時代的背景については更に詳しく、記述しておく。前述したように文明十六年に大井宗家が滅亡して以降、佐久は小豪族が群雄割拠する乱世に入るが、大井一族の後裔はなお大井城を拠点に小勢力をはっていたことが、黒岩城の発掘調査によって明らかになっている。天文九年（1540）、佐久郡の乱れに乗り、甲斐の武田信虎が侵略を開始する。この仕事は嫡男春信（信玄）に受け継がれ、数次にわたる進攻の後、天文二十三年（1554）佐久はことごとく平定された。以後永祿・元龜・天正年間には武田氏の北信濃・北関東更には全国制覇の侵略拠点としての位置が固められていった。


天正十年(1582)三月武田氏が滅亡すると、その一ヵ年佐久は有力大名の草刈り場となる。まず、鎌田信長の命を受けた滝川一益が入植するが、六月には北条氏との上野の戦いに敗れ佐久を退く。北条氏の支配は十月まで続くが、早くから徳川家康に従っていた芦田(現立科町)の依田信蕃や小泉の真田昌幸らの活躍により徳川、北条両氏の和睦が成立し、佐久は徳川氏の支配下に置かれた。(この時佐久の藩府、大井種家介、同氏部介、平原全真、森山豊後守、同氏部助、平尾平三(守芳)、小山田六左衛門、柏木六郎、志賀与左衛門、市川某(市川丹波)らは岩村田(佐久市)に四ヵ所の砦を構え徳川の知下に従わなかった。十一月二日、真田・依田は岩村田にてこれらを制正し、軍門に下った平尾守芳は小田井に残る金井砦を攻撃して市川某を上州に敗走させたのである。『四隣軍政より』)この後、佐久は依田真蕃の後裔に支配された後、天正十八年(1590)仙石越前守秀久の領地となり、江戸幕府が開かれてしばらくは仙石氏の治世となる。

第3表 佐久地方歴史年表(井出正義「岸野村誌より」)

西暦	年号	月	事 蹟	西暦	年号	月	事 蹟		
南	1338	建武3	11	足利尊氏幕府を開く	北	1484	文明16	2	大井城築り岩村田氏となり大井宗家滅亡する
	1345	元弘6	8	伴野出羽前可長房足利尊氏直義の天徳寺供養の礎石を勧める		7	伴野と野沢と戦う		
	1346	正平1	9	伴野長房が伴野荘の年貢を抑留したと大徳寺禪家が幕府に訴える		1509	永正6	5	瑞峯義伊が瑞峯管領上杉謙定らに命じ伴野六郎と大井太郎を和解させる
	1349	正平4	4	大徳寺禪師野庄の役夫工米所渡の田敷200町と任進される		1521	大永1	・	伴野貞親父久郎香徳忠を開山に譲り、貞祥寺を創建する
	1352	正平7	2	宗良親王信濃の兵を率い足利尊氏と小手指原などに戦い敗れる。友(伴)野十郎ら宮に就く		1527	大永7	6	佐久郡乱れ伴野殿が武田信虎に援兵を乞う
	1353	正平8	8	伴野長房足利義隆の軍に属し補正徳と京師神楽岡に戦って戦死す		1530	享祿3	8	伴野州部大輔真隆が高野山蓮華定院を領内に任じの礎石を定める
	1355	正平10	10	甲斐等の駒牽は絶えたが翌月秋だけが良産している		1540	天文9	5	武田信虎佐久郡に侵入し数十城を攻め取り前山城を修築して在陣する
	1363	弘和3	2	小笠原長基その子長秀に与えた簾状に「信義園香沢比呂比原淨仙一期之後可知行之」とある		8	武田信虎鹿ノ口に伝馬を命ずる		
	1392	元中9	9	伴野次郎源長官が足利義隆の頼田守康殿供養の先陣砲兵を勧める		1541	天文10	10	志賀の笠原新三郎殿興寺を創建して節香徳忠を開山とする
	1400	応永7	8	南北両朝合一		1543	天文12	9	武田晴信(信玄)大井真隆を小泉郡長保城に攻め生縛る
北	1400	応永7	8	大等合戦おこり、伴野氏ら四人一揆に属し信濃守護小笠原長秀を破る。守護代大井光昭隆和をはかり長秀を殺す	1548	天文15	5	武田晴信内山城を攻め城主大井貞隆を降す	
	1435	永享7	2	将軍足利義教が信濃守護小笠原康元大井持光と芦田守光の和睦を命じる	1547	天文16	8	武田晴信志賀城を攻め降す	
	1438	永享8	8	芦田下野守が信濃守護小笠原政通(敵軍)に降り、この日将軍正徳に小山を返す	1548	天文17	9	小山田信有田口城を攻めて重閉に陥る武田晴信これを攻撃して、佐久郡降城を降す	
	1437	永享9	11	大井持光関東公方足利持氏の遣児永寿王を安養寺にかくまう	1350	天文19	11	村上義時根根山城を攻めてこれを焼く	
	1440	永享12	4	大井持光家臣の芦田・清野をつけて永寿王を結城に入城させる	1551	天文20	9	小山田信守守屋原(上原伊賀守改め)重閉て内山城に入る	
	1441	嘉吉1	4	越後守、大井持光再び永寿王をかくまう	1552	天文21	7	狭原重吉守武田晴信の命を受け松原神社に神馬鏡六貫文を献す	
	1446	文安3	・	佐久郡平賀乱あり。(平賀氏滅亡)	1554	天文23	9	武田晴信佐久郡をことごとく平定し明春信濃奥郡への出陣に備えさせる	
	1465	寛正6	4	伴野貞親が幕府に願い上総介に推挙される	1559	永祿2	4	前山城主伴野貞祥死す	
	1467	応仁1	1	応仁の乱おこる	5	武田信玄越後境に出兵せんとし松原神社に戦勝を祈る			
	5	幕府奉行入伊勢貞親が大井郡部少輔政光の地料前山郷入部を返める	1560	永祿3	5	武田信玄上州南牧の市川右馬介らに佐久郡内の地を死行う			
1471	文明3	6	伴野貞親が大井等を得軍義政に敵じ、義政が答謝する	1561	永祿4	11	武田信玄上州に出兵のため松原神社に戦勝を祈る		
1479	文明11	8	大井と伴野が合戦し大井殿中捕られ阿江水(相木)入道討死する	1562	永祿5	10	武田信玄大井左馬光の軍役を定める		
				1564	永祿7	8	武田信玄真祥寺領伴野の内百貫文を安堵し鏡六を掲げる		

西暦	年号	月	事 象
1565	永禄8	2	武田信玄上州箕輪城を攻めつため新海神社に戦勝を祈る
1567	永禄10	2	武田信玄田中不存につき龜ノ口路に本年分の伝馬役を免除する
1568	永禄11	8	武田信玄佐久小泉河野修験の普請役を免除する
		9	上原筑前の境地在志賀等で行なわれる
		12	依田信守信喜父子等信玄に就って駿河國田川に今川勢と戦う
1569	永禄12	7	伴野信基野沢郷人騒宮に勝口を寄進する。永禄六年築田寺にも寄進する
1572	元龜3	2	信玄岩村田御家人衆に命じ電燈寺の墓堂を遷し上させる
		2	電燈寺を武田家分國曹洞宗の僧刹とする
		4	電燈寺北高全祝信玄の要請で千人法幢の祭儀をする
		7	信玄千人法幢奉行小宮山昌直の禮佛を基し甲州筑紫高台貢文を与える
		12	武田信玄甲斐普請の兵を率いて遠州三方原に徳川家康を破る
1573	天正1	4	武田信玄三河陣中に病み伊豆郡駒場で死ぬ
		7	足利幕府滅亡する
		9	武田勝頼正安寺を小山田昌辰の位牌所とし河守領を安堵する
1575	天正3	6	依田信守信喜父子遠州二俣城を守り、信守城中に病死する
		12	依田信喜二俣城を家康に渡し、高天神城を守る
1576	天正4	2	織田信長安土城に移る
1577	天正5	10	小諸城主武田信俊浅科八幡社を造立する
1578	天正6	2	武田勝頼平野之郷 香沢之郷 下武之郷 眞沢之郷等御遠慮郷に築防寇宮勲仕を命ずる
1579	天正7	10	武田勝頼が依田信喜に駿河藤枝尾岩寺分業の普請を命じる
1580	天正8	-	この年武田勝頼が依田信喜に駿河田中城を守らせる
1581	天正9	6	武田勝頼が上野箕輪城内藤昌月に命じ電燈寺門前普正を河守方丈造立のため結固させる
1582	天正10	3	武田勝頼父子平野田野で自殺し、武田家滅亡する
		3	依田信喜駿河田中城を徳川家康に渡し、14日春日川に溺る
		3	下野村見置軒小諸城主武田信豊を殺す
		3	依田信喜が徳川家康の勧めにより、遠江二俣に隠れる
		3	織田信長上野と佐久・小泉二郡を滝川一益に与え関東の鎮とする
		6	2日本龍寺の宴
		6	19日滝川一益北条氏と上野に戦い敗れて佐久郡に退く
		6	依田信喜遠州二俣より佐久郡に逃る(20日頃)
		6	滝川一益小諸を奪って本領伊勢長崎に落ちる(23日)
		7	徳川家康が平塚三平に所領をあてがう(11日)

西暦	年号	月	事 象
		7	北条氏直依田信喜を小諸城に攻めめ暮三沢小原に退く。徳川家康徳川家康忠をやつて信喜を退ける(12日)
		7	北条氏直奥平の井川等西部に甲斐守陣の徳川家康の軍勢を知らせる
		7	依田信守守備守が伴野を攻め、徳川家康その戦功を賞する(13日)
		7	徳川家康が依田信喜に頼助、佐久両郡をあてがう(26日)
		9	依田信喜北条氏直の兵と戦いその首級を家康に送る(8日)
		9	徳川家康が依田信喜等に命じ真田昌幸を説いて家康に属させる
		10	徳川家康と北条氏直が講和し、上州沼田を北条に佐久郡と甲斐郡西部を徳川領に換え、家康の女を氏直に嫁す(29日)
		11	徳川家康依田信喜が青山城を攻落す(4日)
		11	依田信喜真田昌幸と堀川田城を攻めとる
		11	依田信喜高柳城、小田井城を落す
		11	大井氏直之助、小山田六左衛門、平塚平藤、平原勝高、森山豊後、志賀左衛門、柏木太郎、遠月印月等依田信喜に降る
1583	天正11	2	依田(阿江水)能登守口城を退去して朝妻へ戻らにつき、家康が依田信喜に命じ阿江水の守兵を減じる
		2	依田信喜岩尾城を攻め取上る(22日)城上岩尾町普請を命じて上州にする
		3	徳川家康松平康国に父信喜の遺筋を嗣がせる
1586	天正14	12	佐久郡那村貫高(那村久次郎之内貫之御願)ができる
1587	天正15	2	松平康国天祥寺の寺領を安堵する
		11	松平康国が臼田監物の子孫塚に小宮山等の地をあてがう
		11	大久保忠隣が松平康国に嫁すため三河を免す(28日)
		7	松平康国が丸山内匠頭に佐久郡中の善匠の取締りをさせる
		10	松平康国が臼田藩吉に佐久郡平井等の地をあてがう
1590	天正18	3	松平康国依田(阿江水)能登守、伴野所部を柏木谷の白岩城に攻めてこれを破る
		4	松平康国上州西牧城を奪す 26日康国臼田監社に於て刺殺する
		5	徳川家康松平康真に兄康國の跡を嗣がせる
		7	松平康真上州沼田に転封される
1590	天正18	8	仙石越前守秀久佐久郡を領す(5万石)
1596	慶長元	-	この頃下平村、小宮山村より独立と依え
1600	5	8	関ヶ原合戦
1602	7	-	中仙道宿駅制度
		-	今岡村開発人新左衛門、能久保頼勝御兵衛、長百郎相談の上頼久保を分家として一村一和を定める
1603	8	2	江戸幕府開く



(2) 中金井遺跡群周辺の考古学的所見

金井城跡を包括する中金井遺跡群内は、小田井工場跡地造成事業に関連する進入道路整備等に伴う発掘調査が実施されるまでは、昭和45年度に実施された皎月古墳以外調査例に乏しく、皎月古墳自体の正式報告も未完であるため、ここでは佐久市遺跡詳細分布調査をもとに本遺跡とその周辺群跡について時代別に概観してみたい。

縄文時代

まず、縄文時代では湯川右岸の第二段丘上の栗毛坂遺跡群(15)南端部より早期末～前期末を主体とする石器製作関連遺構と推測される集石群が1987年長野県埋蔵文化財センターによる上信越自動車道建設工事に伴う発掘調査で検出された。湯川第三段丘面では、同遺跡群のほか長土呂遺跡群(16)、西赤座遺跡、東大久保遺跡群など左右両岸で大規模な発掘調査が行われているにもかかわらず、検出された縄文時代遺物は極めて希少である。遺構も長土呂遺跡群聖原遺跡でその時代と考えられる落とし穴状の上杭群が検出された程度で、集落が経営されていた蓋然性は極めて薄い。あくまで推測の域を脱しないが、このような状況からみて縄文時代における中金井遺跡群周辺部は湯川第二段丘面を専ら生活域、第三段丘面を狩猟域として土地利用していた可能性が指摘できる。従って、湯川第二段丘面に占地する唄坂(7)、芋の原(8)遺跡等は当地域の縄文時代集落の在り方を解明するうえで注目される。

弥生時代

弥生時代は、当遺跡群および周辺部で相当量の遺物が認められる反面、発掘調査により検出された遺構は極めて少ない。現状で唯一の例は栗毛坂遺跡群から単独で検出されたB地区の小型の159号住居址である。千曲川右岸地域の湯川右岸・湯川流域末端部は弥生時代中期後半～後期に佐久地方の一大拠点が築かれたことが過去の数々の調査で判明しているが、その中心部は標高で700m内外の地域に絞り込まれ、標高720mを越えると漸次希薄になって行くことが明らかになっている。栗毛坂遺跡B地区の住居址は標高730m弱の地点にあり、当地域の弥生集落の上地域域と推定することもできる。いずれにしても当地域の弥生時代は資料の蓄積段階にあり、今後の調査で遺跡の多寡を見極めていく必要がある。

古代

古墳～平安時代は古墳時代前期を除き、当地域の開発が活発に行われたと考えられる。古墳前期の遺跡が希薄である傾向は当地域に限ったことではなく、大型前方後円墳の築造が行われない佐久



No	佐分No	遺跡名	所在地	立地	時代					備考
					縄	弥	古	奈	平	
1	9	跡板遺跡群	小田井字皎月他	台地	○	○	○	○	○	県No.80
2	15	からむし古墳	横根字東海老873	"		○				県No.76
3	14	島原古墳	小田井字下金井705	"			○			県No.77
4	13	皎月古墳	小田井字皎月836-1	"			○			県No.78
5	12	中金井遺跡群	小田井字西浦他	"	○	○	○	○	○	
6	540	金井城跡	小田井字南金井	"					○	文献69
7	21	明坂遺跡	小田井字明坂	段丘	○	○	○	○	○	
8	19	芋の原遺跡群	横根字芋の原他	台地	○	○	○	○	○	
9	20	上長板遺跡群	横根字上長坂・下長坂	"	○	○	○	○	○	
10	18	上の原遺跡群	横根字上の原他	"	○	○	○	○	○	
11	539	延寿城跡	横根字延寿城	"					○	文献69
12	17	延寿城遺跡群	横根字延寿城・石	"					○	
13	53	潰石遺跡	上平尾字潰石・中川原他	"		○	○	○	○	県No.58
14	54	潰石古墳	上平尾字潰石559-6	"			○			県No.57
15	10	栗毛坂遺跡群	小田井字笹沢他	"		○	○	○	○	県No.75
16	8	長土呂遺跡群	長土呂聖原他	"	○	○	○	○	○	県No.81

第5図 周辺遺跡分布図・第4表 周辺遺跡一覧表

地方全般に共通することである。密集する弥生集落がいくこに移動したのか実態は今一つ不明確であるが、湯川左岸の下小平・腰巻・池畑遺跡では小範囲の調査で該期の住居址・墓址が検出されており、集落立地の主体が湯川右岸から左岸地域に変わったことも推測される。

古墳中期から平安時代は遺跡数が増大する。長七呂遺跡群(16)を例によると標高720mの下型端遺跡では古墳時代前・中期を上限とする集落、標高730~740mの聖原遺跡では古墳時代後期を上限とする大規模集落が営まれる。この在り方から長七呂遺跡群では時間の経過に伴って標高の高い地域への開拓が進行していった状況が看取される。ただし、この傾向は当地域の湯川右岸地域には適用できると考えられるが、平・欠口・横根・矢沢・宿・城・丸山等、後期を主体とする群集墳が密集する湯川左岸地域にも当て嵌まるとは限らない。左岸地域は調査例に乏しく、集落址の有無は確認されていないが、あるいは右岸の集落密集地に対して墓域が優先される地域として土地利用されたのかもしれない。左岸地域での実態究明が待たれるところである。

中世

中世・鎌倉時代段階以降と認知される遺跡の多くは城・館跡が多い。これらの遺跡は調査が進行しておらず、時期が特定されるものに欠けるが、大方が中世後期に造営あるいは改修されたものが多い。

本遺跡群中の金井城跡(6)のほか、曾根城、御代田町小田井城、湯川左岸に対峙する延寿城(12)、白岩城などが隣接する地域に密集し、更に若干距離は離れるが小諸市の平原城・耳取城、岩村田の置土大井氏が居を構えた大井城などの台地に占地する佐久平特有の大規模城郭(平城)やそれに関連する山城、また、そのほかの中小の館跡が佐久地方の北部地区に林立し、文献史学の成果で言うところの絶対的な置土不在から派生する土豪層の成長・武田氏の侵略など佐久地域独自の錯綜した歴史景観を示している。

一般集落に関する発掘調査例・史料は城館跡に比して更に希少な状況にあり、実態は更に不明確である。地域は離れるが佐久・小諸市、御代田町にまたがる鉤師屋遺跡群、岩村田の岩村田遺跡群内西浦遺跡、千曲川左岸の石堂遺跡などでは、集落の一端が露呈されているものの、全体の構造究明には至っていない。前述の聖原遺跡など古代集落繁栄地において中世集落が全く占地しない地域もあり、古代とは異なった中世の枠組・集落経営が存在していたことは間違いない。村田修三氏の佐久平の巨大な城跡(平城)に対する理解、兵農未分離の状態を示す「辺境型」との提言にも十分傾聴する必要がある。

第Ⅲ章 城郭の全体像

規模と縄張り

本城郭は堀とそれに並走する土塁によって仕切られた複数の郭によって構成される典型的な中世城郭で、城域の総面積は約20万㎡を越えると考えられる。特有の「田切り」地形の台地上を利用した城郭が数多く発達する佐久地方の中でも屈指の規模をもつ。湯川右岸・河床との比高差30～40mの切り立った断崖上の平坦地（標高750m内外）を利用して築城されているため、城郭の東・南・西側は自然の要害に堅く守られ、平坦地が続く城域北側は多数の堀を幾重にも巡らして、堅い防衛網を敷いている。

各郭の名称

土塁は現存していないが、堀址は大規模なものについては現状でも埋まり切らずに窪んでいたため、踏査の段階から南東側崖縁を基点として扇型に展開される全体形状をもつことが分かっていた。南東側崖縁は城郭の構えから見れば最奥部に当たり、「主郭」と命名した。主郭から西に広がって行く大小9条もの堀によって仕切られた各郭については、主郭寄りの東側から順に「二郭・三郭」とし、それ以西の郭については「外郭」と命名した。また、主郭～三郭の北方には幅20m前後の埋没が著しい浅谷地形があり、これを挟んで対面する北側の四角い郭を「北郭」と命名した。

各郭の概況

本調査によって露呈された城郭の範囲は、およそ80000㎡におよび、二郭の一部分、三郭・北郭の大部分、外郭の1/3以上の構造が明らかにされた。主郭については保護対象地とされたため、今回は全く調査されなかった。以下に、全体構造がほぼ推し量れる三郭・北郭を中心に遺構の検出状況を簡単に記しておく。


三郭は総面積約30000㎡の広大な範囲を有する。郭内は東側に縦割りの細長い堀、北西側に長方形区画の細い堀が設けられて仕切られている。検出された遺構は堅穴建物址、掘立柱建物址、土坑、建物として把握できない柱穴・柱穴列などが多量にあり、それぞれが組み合わさって密集した分布状態を示している。今後の検討によって、これらの建物址を中心とする遺構群の时期的な変遷の把握、同時期遺構のまとまりの抽出なども可能と思われる。このほか、縦割りの堀2条と東西に

走る堀1条の内側には、2～3mの一定間隔を置いて断続的に並走する落ち込みも見られた。この落ち込みは不整形のプランで摺鉢状に不明瞭な掘り込みを有する、その中に方形堅穴を付属するものもある、などの形態的特徴が見られるが、城郭の中においてどのような役割を果たした遺構であるのかについてはよく判らない。ただし、堀とこの落ち込みの間隙には遺構が皆無に近いため、この部分に土塁があったと想定しても大過ないと思われ、落ち込みは土壁に接し、関連するなんらかの施設であったと言う考えも成り立つ。従って、本書ではこれらの遺構を「土塁関連遺構」と呼ぶことにした。いずれにせよ、この特徴的な落ち込みについては、数少ない状況にあるが今後、更に類例に当たって機能を解明する必要がある。

二郭については西端部が調査されているのみであるので全体像は判らないが、断続的な落ち込みがある点、堅穴建物址・掘立柱建物址・土坑・柱穴および柱穴列が混在する傾向は三郭とさして変わらない。

北郭は二・三郭とは若干様相を異にする。堀の内側には断続的な落ち込みがなく、堅穴建物址・掘立柱建物址・土坑・柱穴・柱穴列などが密集して混在する点是不変変わらないが、堅穴建物址は一律に厚い土壁を有するなど二・三郭ではみられなかった構造をもつ。

外郭は、各遺構の分布状況が一変して希薄になる。特に外郭の最西端地区では遺構は皆無となる。このような遺構の分布状況から外郭は、居住区、あるいは夜営地として機能したとは考え難く、敵に對面する最前線において施設をもたない点に本城郭の性格がいかに見られる。



第6図 金井城略図 (1:8000)

第Ⅳ章 調査対象地の区割り

調査対象地の区割り方法 (付図1 全体図、第7・8図参照)

本城郭の調査対象地区は、発掘調査範囲を正確に記録し、かつ、遺構・遺物の検出位置を明示して後世に残すため、国家座標一等水準点より算出した城郭のほぼ中心部で交わるⅡ・A-あ・1グリッド(座標値X軸北緯36°17'39"、Y軸東経138°29'58")を基準に区割りをを行った。

大区割りの方法

区割りの方法は前述のX・Y軸を中軸線に据えて、調査対象地区を東西400m、南北400mの方形区画で囲んだのち、200×200m方眼に四分割する。この四分割されたものを大区割りとし、便宜的にローマ数字でⅠ～Ⅳと記号化する。この大区割りから外れる西および南部調査対象地に関してはⅤ～Ⅷの記号化を行う。

中区割りの方法

大区割り内(Ⅰ～Ⅳ)を40×40mの方眼で25等分して中区割りを行い、北東隅を出発点として北から南の順序でアルファベット大文字A・B・C・・・Yで記号化する。

小区割りの方法

中区割りされた40×40mの方眼内(A～Y)を、調査の都合上更に4×4m方眼の小区割りに100等分する。東西列を東より五十音順であ・い・う・・・こ、南北列を北より算用数字で1・2・3・・・10と記号化する。五十音と算用数字が組合わされたものが、小区割りの呼び名(例えばい・10)となる。

遺構・遺物の検出位置の確認方法

各遺構計測表に記された検出位置の呼び名は、総て上記した調査対象地区の区割りに則っている。例えば、第71号堅穴建物址の検出位置がⅡ・P-お・1と記されている場合、大区割りⅡ地区内、中区割りP内、小区割りお・1グリッド内から検出された遺構ということになる。遺構の検出位置を巨視的に調べる際には第8図、徹視的に調べる際には付図1を参照されたい。

尚、第8図に記されている第1・2・3・4・5・6地区なる呼称は、調査の作業工程上あくまで、便宜的に設定されたもので、城郭の本質とは何ら関係ない。第1章第2節の調査日誌と照合できるものであることを付記しておく。


F	A	U	P	K	F	A	U	P	K	F	A			
G	B	V	Q	L	G	B	V	Q	L	G	B			
VH	C	W	R	III	M	H	C	W	R	IM	H	C		
I	D	X	S	N	I	D	X	S	N	I	D			
J	E	Y	T	O	J	E	Y	T	O	J	E			
F	A	U	P	K	F	A	U	P	K	F	A			
G	B	V	Q	L	G	B	V	Q	L	G	B			
VII	H	C	W	R	IV	M	H	C	W	R	I	IM	H	C
I	D	X	S	N	I	D	X	S	N	I	D			
J	E	Y	T	O	J	E	Y	T	O	J	E			
		U	P	VIII	K	F	A	U	P	VII	K	F	A	

大区割・中区割の設定方法および各区の記号化

	こ	け	く	き	か	お	え	う	い	あ
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

小区割 4m


(小区割の設定方法および各区の記号化 S = 1/500)



第8図 金井城跡発掘区設定図 (1:2500)

第V章 基本層序

金井城跡における基本土層は、以下に示した柱状断面図のごとくである。地点によって確認面に若干の相違はあるが、いずれの地区も第Ⅱ層軽石流を基盤とする。 (小林真寿)



- | | | | |
|------------|------------------------------------|------|---|
| I—灰黄褐色 | 10YR $\frac{5}{1}$ | 耕作土 | |
| II—黄橙色 | 10YR $\frac{5}{6}$ | ローム層 | 浮石を多含する。 |
| III—黒色 | 10YR $\frac{2}{1}$ 〜 $\frac{1}{2}$ | | 浮石・ローム粒子 (10YR $\frac{5}{6}$) を少量含む。 |
| IV—にぶい黄褐色 | 10YR $\frac{5}{4}$ | 漸移層 | II・III層の混在。下層ほど浮石の含有率が高い。 |
| V—にぶい黄褐色 | 10YR $\frac{5}{4}$ | 砂礫層 | 5%大のローム粒 (10YR $\frac{5}{6}$) ・黒色粒 (10YR $\frac{2}{1}$) ・浮石を多含する。 |
| VI—にぶい黄褐色 | 10YR $\frac{5}{4}$ | 砂層 | |
| VII—にぶい黄褐色 | 10YR $\frac{5}{4}$ | シルト層 | 1cm大の黒色粒 (10YR $\frac{2}{1}$) を含む。 |

第9図 金井城跡基本土層柱状断面図〔()内はサンプル抽出グリッドを示す〕

第Ⅵ章 検出された遺構

概要

本調査によって検出された遺構・遺物の数量は下記の通りである。原始・古代の遺物が少量出土しているものの該期の遺構は確認されていない状況からみて、大方の遺構は中世（16世紀）のごく短期間につくられたものと考えられる。従って、本章に掲載する遺構はとくにことわりのない限り中世のものとして判断して頂いて大過ない。中世城郭の構造を探るのに恰好の資料が呈示できるものと思われる。

調査結果をみると膨大な遺構数に比べて、遺物量は極めて僅少であることに気付く。この意味については第Ⅳ章まとめて後述する。遺構は竪穴建物址が主体的で、多数の柱穴のうち掘立柱建物址として把握されたものは少ないが、これについてはまだ検討の余地があることを付記しておく。また、掘立柱建物址の範囲内に収まる竪穴建物址・土坑については検出状況から確実に同時期併存（掘立柱建物址内における施設）と判断できるものが少なかった。このため竪穴建物址・土坑の各節で単独で掲載したうえで、掘立柱建物址の節でも範囲内に上場のみを掲載した。この点についても検討の余地が残されている。

遺構	中世	竪穴建物址	603棟	遺物	縄文時代	土器・石器	ごく少量
		（柱穴あり	53棟）		弥生～		
		（周溝あり	35棟）		平安時代	土器	少量
		（施設なし	515棟）		中世	土器	
		掘立柱建物址約	53棟			内耳土器・かわらけ	
		土坑	723基			陶磁器・瓦器	計15箱
		特殊遺構	3基			土製品	少量
		ピット	約5000基			金属製品	
		堀・溝状遺構	31条			鍔の小札・刀子・釘外	少量
		（幅10m以上の堀は	4条）			貨幣	138枚
		土塁関連遺構	6基			石製品	テンバコ
						石臼・茶臼ほか	30箱


第1節 竪穴建物址

二 郭

二郭は外側（西端部）のごく一部が調査されたのみであるが19棟の竪穴建物址が検出された。

(1) 第1号竪穴建物址

(2) 第2号竪穴建物址




第10図 第1・2号竪穴建物址実測図

第5表 第1号竪穴建物址計測表

第6表 第2号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 1		検出位置		二郭 I S 又 2 G r		遺構番号	T a 2		検出位置		二郭 I S 又 2 G r	
	重複関係	T a 2 に破壊される	平面形態	長方形 217×160cm	重複関係	T a 1 を破壊		平面形態	長方形 172×164cm				
	面積	(3.45)㎡	長軸方向	N-13°-W	面積	2.62㎡	長軸方向	N-64°-E					
		壁長		壁高		壁長		壁高					
	北側壁	133cm		33.5cm	北側壁	150cm		42cm					
	東側壁	188cm		12~29.5cm	東側壁	145cm		39.5~48cm					
	南側壁	148cm		19~25cm	南側壁	138cm		40.5~46cm					
	西側壁	190cm		25~36cm	西側壁	138cm		42.5~44cm					
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦ほぼフラット	覆土の態	単層、人為的	床面の態	おおむね平坦						
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物							
備考	T a 2 に破壊される				備考								
押図番号	10	図版番号	17	押図番号	10	図版番号	17						

(3) 第3号堅穴建物址




第11図 第3号堅穴建物址実測図

第7表 第3号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 3	検出位置	二郭1S#3Gr
重複関係	—	平面形態	236×176cm
面積	3.9㎡	長軸方向	N-11°-W
	壁長	壁高	
北側壁	180cm		37.5~40.5cm
東側壁	198cm		38~41cm
南側壁	117cm		34.5cm
西側壁	191cm		21.5~29.5cm
覆土の層状	2層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採掘番号	11	図版番号	18

(4) 第4号堅穴建物址




第12図 第4号堅穴建物址実測図

第8表 第4号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 4	検出位置	二郭1S#2Gr
重複関係	T a 5に破壊	平面形態	142×120cm
面積	1.6㎡	長軸方向	N-75°-E
	壁長	壁高	
北側壁	130cm		39~46cm
東側壁	96cm		32~51.5cm
南側壁	121cm		29~33cm
西側壁	109cm		33.5~36.5cm
覆土の層状	2、3層互層なす人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考	T a 5に破壊される。		
採掘番号	12	図版番号	18

(5) 第5号竪穴建物址




第13図 第5号竪穴建物址実測図

第9表 第5号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 5	検出位置	二郭 I S 対 2 G r
重複関係	T a 6 に破壊 T a 4 を望遠	平面形態	142×107cm
面積	1.42㎡	長軸方向	N-16'-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	100cm	64cm	
東側壁	125cm	54cm	
南側壁	90cm	44~46cm	
西側壁	118cm	50~54cm	
覆土の 状 態	人為的	床面 の 態	中央やや凹む。
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	13	図版番号	-

(6) 第6号竪穴建物址




第14図 第6号竪穴建物址実測図

第10表 第6号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 6	検出位置	二郭 I S 対 2 G r
重複関係	T a 5 を破壊	平面形態	170×175cm
面積	2.83㎡	長軸方向	N-29'-W
	壁 長	壁 高	
北側壁	160cm	47.5~53.5cm	
東側壁	143cm	54.5~57cm	
南側壁	148cm	44~48.5cm	
西側壁	150cm	43~47cm	
覆土の 状 態	単層、人為的	床面 の 態	おおむね平坦、 堅固
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	14	図版番号	19

(7) 第7号堅穴建物址




- 1 a 10Y R3/2 きめ細かで砂質。φ3cm内外ベニス含。
 1 b 10Y R3/2 きめ細かで砂質。φ5cm内外ローム粒とベニス中、
 黒褐色粒子少量含。
 1 c 10Y R3/4 きめ細かで砂質。φ5cm内外ローム粒中量含。
 2 a 10Y R4/4 " φ1.5cm内外のローム粒少量含。
 2 b 10Y R4/4 " φ2cm内外のローム粒多、φ3cm
 内外ベニス少量含。

第15図 第7号堅穴建物址実測図

第11表 第7号堅穴建物址計画表

遺構番号	T a 7	検出位置	二郭ⅡS北・北1Gr
重複関係	-	平面形状	174×158cm
面積	2.6㎡	長軸方向	N-26°-W
	壁長	壁高	
北側壁	130cm	38.5~41.5cm	
東側壁	162cm	39~45cm	
南側壁	145cm	35~38cm	
西側壁	138cm	37~40cm	
覆土の態 状の態	大別2層、細別3 層、人為的	床面の態 状	平坦、堅固
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	15	図版番号	19

(8) 第8号堅穴建物址




- 10Y R3/3 砂質。φ3cm内外
ロームブロック中、ベニス少、φ2cm内外
黒色ブロック少量含。
- 10Y R5/6 ローム+砂質。φ3cm内外
ロームブロック中、ベニス少、φ4cm内外
黒色ブロック少量含。
- 10Y R2/3 砂質。ローム粒少、
ベニス少量含。
- 10Y R2/3 砂質。φ5cm内外
ロームブロック多、ベニス少、φ1cm内外
黒色ブロック少量含。
- 10Y R3/3 砂質。φ3cm内外、
ロームブロック多、ベニス少量含。
- 10Y R5/6 ローム+砂質。ベニス
少量含。

第16図 第8号堅穴建物址実測図

第12表 第8号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 8		検出位置	二郭 I R お・か10 I S お・か1 G r		重複関係	—	
平面形態	310×300cm		面積	8.78㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	287cm	49.5~58cm						
東側壁	226cm	53.5~56.5cm						
南側壁	288cm	41.5~51cm						
西側壁	284cm	35~35.5cm	挿図番号	16		図版番号	20	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(9) 第9号堅穴建物址




第17図 第9号堅穴建物址実測図

第13表 第9号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 9		検出位置	二郭 I R & 10 G r		重複関係	—	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	—	東半部調査区外					
東側壁	—	—						
南側壁	—	51.5~53cm						
西側壁	220cm	48~50cm	挿図番号	17		図版番号	—	
覆土の状態	基本的には単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(10) 第10号堅穴建物址

(11) 第11号堅穴建物址



第18図 第10・11号堅穴建物址実測図


第14表 第10号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 10	検出位置	二郭 I R 北 10 G r	重複関係	-	
平面形態	127×110cm	面積	1.39㎡	長軸方向	N-19°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	108cm	52.5cm				
東側壁	98cm	51~52cm				
南側壁	106cm	48~51cm				
西側壁	94cm	49.5~49cm	採掘番号	18	図版番号	20
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	幾分凹凸気味		
柱穴	なし		出土遺物			

第15表 第11号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 11	検出位置	二郭 I S 北 1 G r	重複関係	-	
平面形態	-	面積	-	長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	-	29.5cm	東半部調査区外			
東側壁	-	-				
南側壁	-	26~27cm				
西側壁	99cm	25.5~26cm	採掘番号	18	図版番号	-
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(12) 第12号竪穴建物址




第19図 第12号竪穴建物址実測図

(13・14) 第13・14号竪穴建物址

第16表 第12号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 12	検出位置	一帯 I R か 9 G r	
重複関係	—	平面形態	183×212cm	
面積	3.7㎡	長軸方向	N-86°-E	
	壁長	壁高		
北側壁	178cm		46~66cm	
東側壁	167cm		64~66cm	
南側壁	178cm		50~56cm	
西側壁	147cm		45~51cm	
覆土の層	6層、人為的	床面の層	おおむね平坦	
柱穴	北壁下中央2 南壁下中央1	出土遺物		
備考				
採図番号	19	図版番号	21	




第20図 第13号竪穴建物址実測図

第17表 第13号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta13	検出位置	二郭IRd・9Gr
重複関係		平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	—	73cm	
東側壁	—	—	
南側壁	—	65~71cm	
西側壁	132cm	62~65.5cm	
覆土の態		床面の態	
柱穴		出土遺物	
備考			
採図番号	20	図版番号	21


第18表 第14号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta14	検出位置	二郭IKき5・6Gr
重複関係	—	平面形態	長方形 429×1353cm
面積	(14.4㎡)	長軸方向	N-35°-E
	壁長	壁高	
北側壁	302cm	38.5~45.5cm	
東側壁	(376)cm	42cm	
南側壁	(336)cm	27~39cm	
西側壁	404cm	27.5~33cm	
覆土の態	大別2層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考	南東部調査区外、全周する周溝あり		
採図番号	21	図版番号	22



第21図 第14号竪穴建物址実測図

(15) 第15号堅穴建物址



第22図 第15号堅穴建物址実測図

1. 10Y R2/2
きめ細か〜有機質
φ1cmパイル層少量。
2. 10Y R3/2
きめ細か〜有機質
ローム状 (10Y R7/4) 含。


板高756.13mm

0 (1:80) 1m

第19表 第15号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 15	検出位置	二郭ⅡK×6Gr	
重複関係	—	平面形態	長方形128×87cm	
面積	0.95㎡	長軸方向	N-39°-W	
		壁長	壁高	
北側壁	102cm		15~22cm	
東側壁	70cm		—	
南側壁	102cm		27.5cm	
西側壁	70cm		—	
覆土の態	2層、人為的	床面の態	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	22	図版番号		

(16) 第16号堅穴建物址



第23図 第16号堅穴建物址実測図

1. 10Y B3/1 砂質 φ2cm内外ロームブロック極少量、砂利中量。
- 2A 10Y B3/2 砂質 1層よりロームブロック多量、砂利少量。
- 2B 2A層よりロームブロック多量。
3. 10Y B3/1 砂質 1層と同質、炭化粒少量。
4. 10Y B3/2 砂質 2A層と同質だが、φ1cm内外の黒色土ブロック加わる。


板高756.44mm

0 (1:80) 1m


第20表 第16号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 16	検出位置	二郭ⅡK×4・5Gr	
重複関係	—	平面形態	長方形161×173cm	
面積	2.66㎡	長軸方向	N-50°-W	
		壁長	壁高	
北側壁	169cm		35~37cm	
東側壁	142cm		18~33cm	
南側壁	158cm		19~32cm	
西側壁	147cm		28~30cm	
覆土の態	4層、人為的	床面の態	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	23	図版番号	22	

(17・18) 第17・18号竪穴建物址



第24図 第17号竪穴建物址実測図



第25図 第18号竪穴建物址実測図


第21表 第17号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 17	検出位置	二郭ⅡK52・3Gr
重複関係	—	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	240cm	16.5~43.5cm	
東側壁	—	32~35.5cm	
南側壁	—	—	
西側壁	—	15~21cm	
覆土の層状	4層、人為的	床面の層状	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	石鉢673-50
備考	南半部調査区外		
挿図番号	24	図版番号	23

第22表 第18号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 18	検出位置	二郭ⅡKい1Gr
重複関係	—	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	225cm	42.5~47cm	
東側壁	—	43cm	
南側壁	—	—	
西側壁	—	44.5~45cm	
覆土の層状	3層、人為的	床面の層状	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考	南半部調査区外		
挿図番号	25	図版番号	23

(19) 第19号竪穴建物址




第26図 第19号竪穴建物址実測図

第23表 第19号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 19	検出位置	二郭Ⅱ区ウ1Gr
重複関係	-	平面形態	-
面積	-	長軸方向	-
		壁 長	壁 高
北側壁	-		-
東側壁	-		37~39cm
南側壁	-		31.5~40.5cm
西側壁	-		-
覆土の態	-	床面の態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
挿図番号	26	図版番号	

三 郭

(20) 第20号竪穴建物址




第27図 第20号竪穴建物址実測図

第24表 第20号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 20	検出位置	三郭ⅡTお・か2・3Gr
重複関係	-	平面形態	長方形203×122cm
面積	2.31㎡	長軸方向	N-20°-W
		壁 長	壁 高
北側壁	117cm		15.5~27cm
東側壁	190cm		24~27.5cm
南側壁	86cm		33~33.5cm
西側壁	181cm		25~34cm
覆土の態	厚層、人為的	床面の態	やや凹凸あり
柱 穴	なし	出土遺物	磁石678-19
備 考			
挿図番号	27	図版番号	-


(21) 第21号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒 (10Y R4/4) 少量、φ5mm内外バリス少

第28図 第21号竪穴建物址実測図

(22) 第22号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質
ローム粒 (10Y R4/4) 少量、φ1cm内外バリス少量

第29図 第22号竪穴建物址実測図


第25表 第21号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 21	検出位置	二郭 I T a 2 G r	
重複関係	T a 20・22に切られる	平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	—	19~24.5cm		
東側壁	—	—		
南側壁	—	21.5~22cm		
西側壁	283cm	21~23.5cm		
覆土の層状	単層、人為的	床面の層状	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	28	図版番号	24	

第26表 第22号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 22	検出位置	三郭 I T a 2・3 G r	
重複関係	T a 20に切られる	平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	—	11.5~14.5cm		
東側壁	—	—		
南側壁	—	26.5~28cm		
西側壁	87cm	13~24cm		
覆土の層状	単層、人為的	床面の層状	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	29	図版番号	24	

(23) 第23号竪穴建物址



第30図 第23号竪穴建物址実測図

(24) 第24号竪穴建物址



第31図 第24号竪穴建物址実測図


第27表 第23号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 23	検出位置	三郭 I Tかき 3 G r
重複関係	—	平面形態	長方形266×187cm
面積	4.6㎡	長軸方向	N-16°-W
		壁長	壁高
北側壁	185cm		53.5~55cm
東側壁	242cm		60.5~65cm
南側壁	132cm		56~64cm
西側壁	233cm		48~56.5cm
覆土の層状	2層、人為的	床面の層状	若干起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考	東西壁中位でふくらむ。		
押図番号	30	図版番号	—

第28表 第24号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 24	検出位置	三郭 I 五き・く 2・3 G r
重複関係	—	平面形態	長方形190×142cm
面積	(2.52) ㎡	長軸方向	N-66° E
		壁長	壁高
北側壁	140 cm		23~26.5cm
東側壁	(120)cm		16~21.5cm
南側壁	(180)cm		—
西側壁	(132)cm		18~19cm
覆土の層状	3層、人為的	床面の層状	中央ややふくらむ
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	31	図版番号	—


(25) 第25号竪穴建物址



1. 10Y R5/3 砂質 4cm内外パイス、φ3cm内外ロームブロック多量含。
2. 10Y R4/4 砂質 ローム粒子、φ3cm内外ロームブロック、パイス少量含。
3. 10Y R5/4 ローム質土と砂質土混合、ローム粒少量含。
4. 10Y R5/3 ローム質土と砂質土混合。(柱穴Aの部分) 流りかきしまりまったなし。
5. 7.5Y R4/4 ローム土(柱穴土) 暗褐色、砂質土微量混。

第32図 第25号竪穴建物址実測図

(26) 第26号竪穴建物址



第33図 第26号竪穴建物址実測図

第29表 第25号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 25	検出位置	三郭 I T き・く 3 G r	重複関係	T a 24に切られる	
平面形態	長方形441×333cm	面積	14.45㎡	長軸方向	N-70'-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	422cm	34~43cm	柱穴は柱痕の確認が容易			
東側壁	326cm	32~42cm				
南側壁	373cm	28.5~33cm				
西側壁	325cm	25~28cm	押図番号	32	図版番号	25
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦、堅固		
柱 穴	各壁下に東西列4本、南北列3本の柱が整然と配置。		出土遺物	土師瓦623-6 磁石682-50		


第30表 第26号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 26	検出位置	三郭 I T き・く 4 G r	重複関係	D 699に切られる。	
平面形態	方形248×216cm	面積	5.53㎡	長軸方向	N-23'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	200cm	97.5~110.5cm	東壁北部に入り口施設あり、2個一対の柱穴をもつ入り口下の床はなぜか保つ。			
東側壁	228cm	104~105cm				
南側壁	224cm	103~107.5cm				
西側壁	246cm	108~112cm	押図番号	33	図版番号	27-28
覆土の状態	7層、人為的		床面の状態	やや起伏あるが堅固		
柱 穴	壁穴内四隅に整然と4本配置、浅い。		出土遺物			

第31表 第27号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 27	検出位置	三郭 I T く 5 G r
重複関係	-	平面形態	円形190×160cm
面積	2.51㎡	長軸方向	N-62'-E
	壁長	壁高	
北側壁	140cm	20.5~26cm	
東側壁	113cm	15~16.5cm	
南側壁	147cm	8.5~16.3cm	
西側壁	115cm	17.5~24cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	34	図版番号	28


(27) 第27号竪穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質 φ0.8cm内外ロームブロック中量、バミス中量含。
2. 10Y R5/6 φ0.3~2cmロームブロック中量、バミス中量含。


第34図 第27号竪穴建物址実測図

(28) 第28号堅穴建物址



第35図 第28号堅穴建物址実測図

(29) 第29号堅穴建物址



第36図 第29号堅穴建物址実測図

第32表 第28号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 28	検出位置	三郷 I T け 3・4 Gr
重複関係	-	平面形態	長方形272×211cm
面積	5.77㎡	長軸方向	N-74°-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	263cm		34.5~38cm
東側壁	183cm		43.5~53.5cm
南側壁	282cm		33.5~41.5cm
西側壁	174cm		32~36.5cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
調査番号	35	図版番号	28

第33表 第29号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 29	検出位置	三郭ⅡTけ4・5Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形204×178cm		面積	3.44㎡	長軸方向	N-14°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	148cm	34~39cm				
東側壁	184cm	33~41cm				
南側壁	159cm	27~37cm				
西側壁	185cm	27~29cm	挿図番号	36	図版番号	29
覆土の状態	4層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(30) 第30号竪穴建物址

(31) 第31号竪穴建物址




第37図 第30・31号竪穴建物址実測図

第34表 第30号竪穴建物址計測表

第35表 第31号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 30	検出位置	三郭ⅡTけ5Gr	遺構番号	T a 31	検出位置	三郭ⅡTけ1Gr
重複関係	-	平面形態	長方形104×128cm	重複関係	-	平面形態	方形110×105cm
面積	1.91㎡	長軸方向	N-78°-E	面積	1.10㎡	長軸方向	N-12°-W
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	126cm	18~21cm	北側壁	95cm	15~21cm		
東側壁	116cm	20~24cm	東側壁	102cm	19.5~23.5cm		
南側壁	159cm	25~29cm	南側壁	100cm	10~14.5cm		
西側壁	102cm	18~20cm	西側壁	98cm	16.5~17cm		
覆土の状態	3層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	37	図版番号	29	挿図番号	37	図版番号	30


(32) 第32号竪穴建物址



1. 10YR3/4 砂質 φ2~3cm \times ムブロック、
φ3~4cm \times ピリス中量、炭火物微量、黒色土粒微量。
2. 10YR2/3 有機質 \times ム \times A粒中量、ピリス少量。

第38図 第32号竪穴建物址実測図

(33) 第33号竪穴建物址



第39図 第33号竪穴建物址実測図


第36表 第32号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 32	検出位置	三郭ⅡT<1・2Gr
重複関係	—	平面形態	長方形278×227cm
面積	6.24㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁長	壁高	
北側壁	218cm		46~55.5cm
東側壁	258cm		52~59cm
南側壁	208cm		37.5~48cm
西側壁	258cm		42~52cm
覆土の態	おおむね単層	床面の態	平坦
柱穴	明確なものなし	出土遺物	
備考	あさい炭燐全周する。炭燐内フタ土に沿って柱痕が確認できるが、溝底を掘り抜く程の深さなし		
押図番号	38	図版番号	30

第37表 第33号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 33	検出位置	三郭ⅡT<2Gr
重複関係	T a 32に切られる	平面形態	(230×192) cm
面積	4.36㎡	長軸方向	N-86°-E
	壁長	壁高	
北側壁	(210)cm		29.5~46cm
東側壁	178 cm		38~49cm
南側壁	225 cm		35~41cm
西側壁	(180)cm		34.5~43cm
覆土の態	—	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	39	図版番号	31

(34) 第34号竪穴建物址




第40図 第34号竪穴建物址実測図

第38表 第34号竪穴建物址計測表


第39表 第35号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 34	検出位置	三郭ⅡTけ・こ2Gr	遺構番号	T a 35	検出位置	三郭ⅡT<1Gr
重複関係	—	平面形態	長方形316×275cm	重複関係	ピットに切られる	平面形態	長方形104×78cm
面積	8.15㎡	長軸方向	N-81°-E	面積	0.81㎡	長軸方向	N-10°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	290cm		28.5~32cm	北側壁	75cm		21~38cm
東側壁	234cm		21~33cm	東側壁	95cm		10~20cm
南側壁	300cm		22.5~34cm	南側壁	70cm		24.5~26cm
西側壁	217cm		29~30cm	西側壁	98cm		29~30.5cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の態	—	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	やや不整プラン			備考			
挿図番号	40	図版番号	31	挿図番号	41	図版番号	32

(35) 第35号竪穴建物址



(36) 第36号竪穴建物址




第41図 第35・36号竪穴建物址実測図

第40表 第36号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 36		検出位置	三郭ⅡTく・け1Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形122×94cm		面積	1.17㎡		長軸方向	N-11°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	77cm	32.5~38cm						
東側壁	124cm	28.5~32cm						
南側壁	90cm	20.5~23cm						
西側壁	118cm	27~30cm	採図番号	41		図版番号	32	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(37) 第37号竪穴建物址




第42図 第37号竪穴建物址実測図

第41表 第37号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 37		検出位置	三郭ⅡSけ10Tけ1	
重複関係	-		平面形態	方形164×150cm	
面積	2.34㎡		長軸方向	N-8°-W	
	壁長	壁高			
北側壁	121cm	43~46.5cm			
東側壁	158cm	50~51.5cm			
南側壁	136cm	48~51.5cm			
西側壁	143cm	47.5~50cm			
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし		出土遺物		
備考					
採図番号	42		図版番号	33	

(38) 第38号竪穴建物址

(39) 第39号竪穴建物址




第43図 第38・39号竪穴建物址実測図

第42表 第38号竪穴建物址計測表

第43表 第39号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 38	検出位置	三郭 I T け・こ I G r	遺構番号	T a 39	検出位置	三郭 I T け・こ I G r
重複関係	T a 37に切られる	平面形態	方形 (220) × 208cm	重複関係	-	平面形態	長方形228 × 113cm
面積	(4.4㎡)	長軸方向	N-4°-W	面積	2.53㎡	長軸方向	N-15°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(189)cm		-	北側壁	103cm		8.5~13.5cm
東側壁	(196)cm		44~53.5cm	東側壁	196cm		13~17.5cm
南側壁	(192)cm		44~49.5cm	南側壁	108cm		17~19cm
西側壁	204 cm		42.5~47.5cm	西側壁	215cm		17~21.5cm
覆土の 状態	3層、人為的	床面の 状態	おおむね平坦	覆土の 状態	-	床面の 状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	43	図版番号	33	押図番号	43	図版番号	34

(40) 第40号竪穴建物址




第44図 第40号竪穴建物址実測図

第44表 第40号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 40	検出位置	三郭 I Y a 1 G r
重複関係	-	平面形態	方形109×93cm
面積	0.93㎡	長軸方向	N-12°-W
	壁長	壁高	
北側壁	96cm		27~32.5cm
東側壁	94cm		27~30cm
南側壁	86cm		20~27cm
西側壁	82cm		24.5cm
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	西から東へ傾斜
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	44	図版番号	34

(41) 第41号竪穴建物址



第45図 第41号竪穴建物址実測図


第45表 第41号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 41	検出位置	三郭 I S K 9 G r
重複関係	-	平面形態	方形174×153cm
面積	2.47㎡	長軸方向	N-16°-W
	壁長	壁高	
北側壁	142cm		35~48cm
東側壁	156cm		36~40cm
南側壁	128cm		37~43cm
西側壁	144cm		33.5~45.5cm
覆土の状態	おおむね単層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱穴	南壁下中央に1	出土遺物	
備考			
採図番号	45	図版番号	35

1. 10YR 5/4 砂質 ローム粒(10YR 8/4, 5YR 8/2) 多量、φ 2mm内外、r2 × 多量含。
 2. 5YR 8/3 ローム土。
 3. 10YR 2/3 有機質 5YR 8/3 ローム粒微量含。

(42) 第42号堅穴建物址

(43) 第43号堅穴建物址



第46図 第42・43号堅穴建物址実面図


第46表 第42号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 42		検出位置	三郭 I S c 6 G r		重複関係		
平面形態	長方形150×109cm		面積	1.41㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	86cm	5~6.5cm						
東側壁	128cm	3cm						
南側壁	74cm	6.5cm						
西側壁	127cm	8~10cm	挿図番号	48		図版番号	35	
覆土の状態	-		床面の状態	東から西へ傾斜				
柱穴	なし		出土遺物					

第47表 第43号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 43		検出位置	三郭 I X a 6 G r		重複関係	-	
平面形態	方形129×117cm		面積	1.33㎡		長軸方向	N-80° E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	111cm	17~19cm						
東側壁	84cm	16~16.5cm						
南側壁	116cm	9.5~14.5cm						
西側壁	80cm	16~18cm	挿図番号	46		図版番号	36	
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	平組				
柱穴	なし		出土遺物	皇宋通宝632-38				

(44) 第44号竪穴建物址




第47図 第44号竪穴建物址実測図

- 1.10YR 2/3 砂質
ローム粒・パミス少量。
- 2.10YR 2/3 砂質
ローム粒・極多量φ0.3cm
内外ロームブロック中量
パミス少量。
- 3.10YR 5/6 ローム質
ローム粒・φ2cm内外
ロームブロック極多量。
φ1cm内外・黒褐色土
ブロック少量。

第48表 第44号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 44	検出位置	三郭 I Xい 5 Gr
重複関係	—	平面形態	方形117×103cm
面積	1.08㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁 長	壁 高	
北側壁	80cm	27.5~35cm	
東側壁	94cm	26.5~30cm	
南側壁	94cm	24.5~28cm	
西側壁	99cm	29~36cm	
覆土の 状 態	4層、人為的	灰 土 面 態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採掘番号	47	図版番号	37

(45) 第45号竪穴建物址




第48図 第45号竪穴建物址実測図

- 1.10YR 2/3 砂質 φ1.5cm内外ロームブロック中量・φ1.5cm内外褐色土ブロック・パミス少量
- 2.10YR 3/5 砂質 φ1.5cm内外ロームブロック・パミス少量
- 3.10YR 3/5 砂質 φ1cm内外ロームブロック・パミス少量、灰砂子少量
- 4.10YR 2/3 砂質 φ3cm内外ロームブロック多量・パミス少量、φ1.5cm内外褐色土ブロック少量。
- 5.10YR 3/3 砂質 φ3cm内外ロームブロック多量・パミス少量。
- 10A 10YR 3/4 砂質 灰・炭化物少量、φ5cm内外ローム粒中量
- 10B 10YR 5/2 黄土質 粘土なし・硬土粒・炭化物少量
- 8.10YR 3/5 砂質 φ1cm厚粒ローム多量
- 9.10YR 5/6 ローム+砂質土
- 6.10YR 2/1 粘灰 炭結土
- 7.10YR 3/2 砂質 φ7mm内外
ローム粒少量
φ5mm内外
褐色土少量
(10YR 2/1)
粘土

第49表 第45号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 45		検出位置	二郭 I S 17、こ3・4 G r		重複関係	-	
平面形態	方形453×416cm		面積	18.55㎡		長軸方向	N-5°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	402cm	19~23.5cm	東壁下中央に円形地床伊を有する。					
東側壁	424cm	16~25.5cm						
南側壁	404cm	17~25cm						
西側壁	430cm	9~20cm	挿図番号	45		図版番号	38・39・40	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	おおむね平坦、堅固			
柱穴	整然とした南北3列、東西4列の肥柱状を呈す			出土遺物				

(46) 第46号竪穴建物址



第49図 第46号竪穴建物址実測図

(47・48) 第47・48号竪穴建物址



第50図 第47・48号竪穴建物址実測図

第50表 第46号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 46		検出位置	三郭 I S 4 G r	
重複関係	M7に切られる		平面形態	-	
面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高			
北側壁	-	22.5~30cm			
東側壁	74cm	18~22cm			
南側壁	-	22~23cm			
西側壁	-	-			
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	若干丸味帯びる。		
柱穴	なし	出土遺物			
備考					
挿図番号	49		図版番号	40	


第51表 第47号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 47	検出位置	三郭 I Q c 4 G r
重複関係	—	平面形態	112×97cm
面積	0.95㎡	長軸方向	N-6'-E
	壁長	壁高	
北側壁	90cm		49~53cm
東側壁	93cm		48~48.5cm
南側壁	73cm		48~49cm
西側壁	89cm		49~54.5cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	50	図版番号	41

第52表 第48号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 48	検出位置	三郭 I Q c 4 G r
重複関係	—	平面形態	98×90cm
面積	0.76㎡	長軸方向	N
	壁長	壁高	
北側壁	75cm		13~16.5cm
東側壁	88cm		9cm
南側壁	74cm		9~9.5cm
西側壁	84cm		10~16cm
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	50	図版番号	41・42


(49) 第49号竪穴建物址



- 1A 10YR 3/1 粘質
ロームブロック(10YR 8/6)
極少量・パミス中埋合
- 1B 1A層のロームブロック
及びパミス無し
- 1C 10YR 8/6 ロームブロック
主体、10YR 3/1 (粘質土)
埋合。

標高754.31m
0 1:60 1m

(50) 第50号竪穴建物址



- 1B 1Aよりロームブロック増
1C 1Bよりロームブロック増

第51図 第49・50号竪穴建物址実測図


第53表 第49号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 49	検出位置	三郭 I V a・i 3 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形221×118cm	面積	2.4㎡	長軸方向	N-13.5'-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	206cm	41~48cm				
東側壁	115cm	45~51.5cm				
南側壁	196cm	41.5~44cm				
西側壁	99cm	46~49cm	採図番号	51	図版番号	42・43
覆土の状態	基本的に単層、人為的		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物	政和通5(634-89)		


第54表 第50号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 50		検出位置	三郭ⅡVあ3・4Gr		重複関係	D52に切られる。	
平面形態	長方形128×102cm			面積	1.19㎡	長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	82cm	36~42cm						
東側壁	133cm	34~39.5cm						
南側壁	81cm	25~34cm						
西側壁	114cm	37~45cm	挿図番号	51	図版番号	43		
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	断面丸状帯びる			
柱穴	なし			出土遺物				

(51) 第51号竪穴建物址



(52) 第52号竪穴建物址



第52図 第51・52号竪穴建物址実測図


第55表 第51号竪穴建物址計測表

第56表 第52号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 51		検出位置	三郭ⅡVい・え3Gr		遺構番号	T a 52		検出位置	三郭ⅡVい・3Gr		
重複関係	—		平面形態	方形131×125cm		重複関係	—		平面形態	台形(105)×95cm		
面積	1.5㎡		長軸方向	N-7'-E		面積	0.97㎡		長軸方向	N-74'-W		
	壁長	壁高		壁長	壁高		壁長	壁高		壁長	壁高	
北側壁	114cm	24.5~27.5cm	北側壁	(95)cm	29~30cm	東側壁	78cm	29~33cm	東側壁	78cm	29~33cm	
東側壁	100cm	20.5~27.5cm	南側壁	93cm	28.5~33cm	南側壁	93cm	28.5~33cm	西側壁	(93)cm	—	
南側壁	109cm	20.5~24cm	西側壁	102cm	24.5~26.5cm	覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
西側壁	102cm	24.5~26.5cm	覆土の状態	基本的単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦			柱穴	なし	
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦			柱穴	なし		出土遺物		
柱穴	なし		出土遺物				備考					
備考						備考						
挿図番号	52		図版番号	44		挿図番号	52		図版番号	44		

(53) 第53号竪穴建物址

(54) 第54号竪穴建物址



第53図 第53・54号竪穴建物址実測図


第57表 第53号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 53		検出位置	三郭ⅠVい3Gr		重複関係	T a 52に切られる。	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	—						
東側壁	—	—						
南側壁	—	—						
西側壁	78cm	18~18.5cm						
			挿図番号	53	図版番号	44		
覆土の状態	基本的に単層、人為的				床面の状態			
柱穴	なし				出土遺物			

第58表 第54号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 54		検出位置	三郭ⅡQこ2Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形146×117cm		面積	1.48㎡		長軸方向	N-17.5°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	100cm	18~38cm						
東側壁	108cm	43~49cm						
南側壁	94cm	43~50cm						
西側壁	116cm	38~49cm						
			挿図番号	53	図版番号	45		
覆土の状態	2層、人為的				床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし				出土遺物			

(55) 第55号竪穴建物址




第54図 第55号竪穴建物址実測図

(56) 第56号竪穴建物址



第55図 第56・57号竪穴建物址実測図

(57) 第57号竪穴建物址




第61表 第57号竪穴建物址計測表

第60表 第56号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 56	検出位置	三郭Ⅱ Q < 1 G r	遺構番号	T a 57	検出位置	三郭Ⅱ U a 10 G r
重複関係	—	平面形態	長方形130×84cm	重複関係	—	平面形態	方形106×98cm
面積	1.06㎡	長軸方向	N-18°-E	面積	0.94㎡	長軸方向	N-22°-E
		壁長				壁長	
						壁高	
北側壁	74cm		6~9cm	北側壁	96cm		45~49.5cm
東側壁	122cm		6~9cm	東側壁	89cm		39~46.5cm
南側壁	80cm		3~8cm	南側壁	86cm		39~43cm
西側壁	115cm		4~5cm	西側壁	86cm		45~50cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	起伏あり	覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	55	図版番号	—	押図番号	55	図版番号	—

(58) 第58号竪穴建物址




第56図 第58号竪穴建物址実測図


第62表 第58号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 58		検出位置	三郭 I P き 8 G r		重複関係	—	
平面形態	方形311×308cm		面積	9.17㎡		長軸方向	N-11°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	305cm	49~53cm	床面中央南西寄りに床床伊あり、ひし形					
東側壁	300cm	47~49cm						
南側壁	291cm	36~38cm						
西側壁	284cm	41cm	挿図番号	56		図版番号	46・47・48	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	小さな起伏がある、おおむね平坦			
柱 穴	東西壁下各5本、南北壁下基本的に3本、南北壁下は柱間に小型の補助柱を補填する。			州土遺物	土師磁623-23			

(59) 第59号竪穴建物址



(60) 第60号竪穴建物址




第57図 第59・60号竪穴建物址実測図

第63表 第59号竪穴建物址計測表

第64表 第60号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 59		検出位置	三郭 II U あ 7 G r		遺構番号	T a 60		検出位置	三郭 II U あ い 6 ・ 7 G r	
重複関係	—		平面形態	方形130×116cm		重複関係	—		平面形態	長方形152×118cm	
面積	1.36㎡		長軸方向	N-29°-E		面積	1.53㎡		長軸方向	N-22°-E	
	壁長	壁高							壁長	壁高	
北側壁	95cm	31~32cm							北側壁	84cm	30~32cm
東側壁	110cm	31.5~36cm							東側壁	90cm	21~25.5cm
南側壁	102cm	33.5~38cm							南側壁	94cm	20~23.5cm
西側壁	111cm	39.5~41.5cm							西側壁	126cm	28~32cm
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	平坦		覆土の状態	5層、人為的		床面の状態	南東壁にテラスあり	
柱 穴	なし		出土遺物	照寧元穴633-57		柱 穴	なし		出土遺物		
備考						備考					
挿図番号	57		図版番号	49		挿図番号	57		図版番号	49	

(61) 第61号竪穴建物址




第58図 第61号竪穴建物址実測図

第65表 第61号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 61	検出位置	三郭 I P a 5 G r	重複関係	M1 に切られる		
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	—	25~48cm	壁下に明瞭な周溝が全周する				
東側壁	—	—					
南側壁	—	14~30cm					
西側壁	372cm	32.5~44cm	挿図番号	58	図版番号	50	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	平型、堅固		
柱穴	なし			出土遺物	古瀬戸 P I. 376-1		

(62) 第62号堅穴建物址

(64) 第64号堅穴建物址



第59図 第62・64号堅穴建物址実測図


第66表 第62号堅穴建物址計測表

遺構番号	Ta62	検出位置	三郭I Pカ4Gr	遺構番号	Ta64	検出位置	三郭I Pカ4Gr
重複関係	—	平面形態	方形132×118cm	重複関係	Ta63に切られる。	平面形態	長方形152×104cm
面積	1.48㎡	長軸方向	N-78'-W	面積	1.43㎡	長軸方向	N-71'-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	110cm		8~12cm	北側壁	133cm		16~36cm
東側壁	107cm		8~10cm	東側壁	90cm		37cm
南側壁	102cm		6.5~12.5cm	南側壁	119cm		29.5~31.5cm
西側壁	114cm		6~9cm	西側壁	90cm		11~18cm
覆土の状態	単層、人為的	床面の態	おむね平坦	覆土の状態	5層、人為的	床面の態	やや窪む
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	59	図版番号	51	挿図番号	59	図版番号	56

第68表 第63号堅穴建物址計測表

遺構番号	Ta63	検出位置	三郭I Pカ4Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形246×160cm	面積	4.46㎡	長軸方向	N-70'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	235cm	26~20.5cm	北西部、下床が寝ける張り出しを有す。平面プラン中央床上に地床伊あり			
東側壁	142cm	19.5~20.5cm				
南側壁	203cm	10~20cm				
西側壁	144cm	10~22cm	挿図番号	60	図版番号	52・53
覆土の状態	4層、灰がサンドイッチ状に堆積			床面の状態	平坦・堅固	
柱穴	伊両辺に小柱穴、ランダムな配置			出土遺物	火打金629-4、上白640-7、鉄滓多量。	


(63) 第63号竪穴建物址



第60図 第63号竪穴建物址実測図

(65) 第65号竪穴建物址

(66) 第66号竪穴建物址



第61図 第65・66号竪穴建物址実測図


第65表 第65号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 65		検出位置	三郭 I P け 3 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形 183 × 150cm		面積	3.48㎡		長軸方向	N - 12° - E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	124cm	40~42cm	壁面は裾広がりとなり、フラスコ状を呈する。北壁は円形状屈す					
東側壁	166cm	35~40cm						
南側壁	138cm	37~38cm						
西側壁	153cm	35~40cm	押戻番号	61		図版番号	56	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第70表 第66号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 66		検出位置	三郭 I P う 4 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形 150 × 108cm		面積	1.51㎡		長軸方向	N - 34° - W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	140cm	14.5cm						
東側壁	76cm	16~17cm						
南側壁	128cm	13~14cm						
西側壁	106cm	10~12cm	押戻番号	61		図版番号	57	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	南西隅、構真不明確			出土遺物				

(67) 第67号堅穴建物址



第62図 第67号堅穴建物址実測図


第71表 第67号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 67	検出位置	三郭 I P か 3 お 3 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形285×143cm		面積	2.77㎡	長軸方向	N-58°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	230cm	8.5~29cm	東側にテラスあり			
東側壁	110cm	5.5~10cm				
南側壁	250cm	7~25.5cm				
西側壁	140cm	18~28.5cm	採掘番号	62	図版番号	—
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(68) 第68号堅穴建物址


第72表 第68号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 68	検出位置	三郭 I P か 2 G r	重複関係	—	
平面形態	不整形		面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	—	—	西側に3ヶ所のテラス			
東側壁	—	—				
南側壁	—	—				
西側壁	—	—	採掘番号	63	図版番号	58
覆土の状態	ほぼ単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			



第63図 第68号堅穴建物址実測図

(69) 第69号堅穴建物址




第64図 第69号堅穴建物址実測図

第73表 第69号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 69	検出位置	三郭 I P き・く 2 G r
重複関係	—	平面形態	長方形213×130cm
面積	2.5㎡	長軸方向	N-28°-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	100cm	8~21cm	
東側壁	204cm	18.5~19.5cm	
南側壁	112cm	10.5~14.5cm	
西側壁	192cm	21.5~23.5cm	
覆土の 状態	3層、人為的	東 面 の 状 態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	鉄製品629-21
備 考			
採図番号	64	図版番号	58

(70) 第70号竪穴建物址




第65図 第70号竪穴建物址実測図

第74表 第70号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 70	検出位置	三郭 I P あ い・I G r		重複関係	-	
平面形態	長方形428×305cm		面積	12.22㎡	長軸方向	N-37°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	250cm	16~27cm					
東側壁	354cm	6~19cm					
南側壁	268cm	3~13cm					
西側壁	394cm	17~29cm	押出番号	65	図版番号	59	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし			出土遺物			

(71) 第71号壑穴建物址

(72) 第72号壑穴建物址




第66図 第71・72号壑穴建物址実測図

第75表 第71号壑穴建物址計測表

第76表 第72号壑穴建物址計測表

遺構番号	T a 71	検出位置	三郭ⅡPお1Gr	遺構番号	T a 72	検出位置	三郭I T う・10Gr
重複関係	—	平面形態	215×180cm	重複関係	—	平面形態	方形178×161cm
面積	3.13㎡	長軸方向	N-67°-W	面積	2.44㎡	長軸方向	N-15°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	191cm		16.5~21cm	北側壁	138cm		30~35cm
東側壁	154cm		14.5~17cm	東側壁	119cm		31~34cm
南側壁	164cm		4cm	南側壁	150cm		27~31.5cm
西側壁	144cm		16~18.5cm	西側壁	150cm		27~30cm
覆土の層	単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の層	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	65	図版番号	59	挿図番号	66	図版番号	60

(73~76) 第73・74・75・76号竪穴建物址



第67図 第73・74・75・76号竪穴建物址実測図

第77表 第73号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 73		検出位置	二郭ⅡTウ9・こ10Gr		重複関係	T a 72に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北面壁	—	—						
東面壁	113cm	28.5cm						
南面壁	—	—						
西面壁	—	—						
			採図番号	67		図版番号	—	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第78表 第74号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 74	検出位置	三郭 I Tカ10G r	重複関係	-	
平面形態	121×96cm		面積	0.99㎡	長軸方向	N-40°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	80cm	16.5cm				
東側壁	89cm	15~18.5cm				
南側壁	75cm	8~10.5cm				
西側壁	96cm	12~15.5cm	挿図番号	67	図版番号	-
覆土の状態	-			床面の状態	おおむね平埒	
柱 穴	なし			出土遺物		


第79表 第75号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 75	検出位置	三郭 I T<10G r	重複関係	-	
平面形態	102×87cm		面積	0.83㎡	長軸方向	N-37°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	70cm	-				
東側壁	88cm	29.5cm				
南側壁	68cm	-				
西側壁	90cm	-	挿図番号	67	図版番号	60
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	凹凸あり	
柱 穴	なし			出土遺物		

第80表 第76号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 76	検出位置	三郭 I T<10G r	重複関係	-	
平面形態	-		面積	-	長軸方向	-
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	-	-				
東側壁	70cm	30~32cm				
南側壁	-	-				
西側壁	-	-	挿図番号	67	図版番号	60
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平埒	
柱 穴	なし			出土遺物		

(77) 第77号竪穴建物址



1. 10YR 2/2 有輪瓦 ローム状埋込土。
2. 10YR 2/3 有輪質上土ローム(10YR 6/4)埋込。
3. 10YR 2/3 有輪質土・ローム状(10YR 8/4)及び炭化物。
4. 10YR 3/3 砂質 灰(10YR 7/1)多量混。
5. 灰が特に濃色。

第68図 第77号竪穴建物址実測図


第81表 第77号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 77	検出位置	三郭 I T い 7 G r	重複関係	-	
平面形態	台形148×120cm		面積	1.75㎡	長軸方向	N-33°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	115cm	10.5~12.5cm	北半部に検出土			
東側壁	150cm	8cm				
南側壁	102cm	10.5cm				
西側壁	129cm	4~10.5cm	押函番号	68	図版番号	-
覆土の状態	4層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(78) 第78号竪穴建物址

第82表 第78号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 78	検出位置	三郭 I T い う 5 ・ 6 G r	重複関係	-	
平面形態	長方形363×293cm		面積	10.58㎡	長軸方向	N-60°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(379)cm	-	北半部攪乱を受ける			
東側壁	(270)cm	9.5~14cm				
南側壁	373cm	8.5~11.5cm				
西側壁	(273)cm	9~11cm	押函番号	69	図版番号	-
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦 堅固		
柱穴	南北壁下4本、東西壁下3本整然と配置。建て替えのためか一箇所に複数存在するものあり。		出土遺物			




標高 756.64m
 0 1:80 1m


第69図 第78号竪穴建物址実測図

(79) 第79号堅穴建物址

(80) 第80号堅穴建物址



1. 10YR 4/1 砂質・ローム粒(10YR 8/4) 石・パリス少量含
2. 10YR 5/3 砂質・ローム粒(10YR 8/6) 10YR 4/1 砂質土粒を多量含
3. 10YR 6/3 砂質・ローム粒(10YR 8/6) 10YR 4/1 砂質土粒ごく少量含。
4. 2・3層上りもローム粒厚加
5. 10YR 4/1 砂質・ローム粒(10YR 8/4) 石・パリス中量含



標高756.90m
0 1:60 1m



1. 10YR 8/4 砂1.5cm内外ローム アロックスと暗褐色砂質土がアロックス状に混じる。
2. 10YR 2/3 砂質・赤みの強い。

第70図 第79・80号堅穴建物址実測図

第83表 第79号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 79	検出位置	三郭 I T u 4 G r	
重複関係		平面形態	長方形162×117cm	
面積	1.74㎡	長軸方向	N-57.5°-E	
	壁長	壁高		
北側壁	149cm	62~64cm		
東側壁	109cm	47.5cm		
南側壁	112cm	50~54cm		
西側壁	100cm	50.5~58.5cm		
覆土の状態	5層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
押図番号	70	図版番号	-	


第84表 第80号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 80	検出位置	三郭 I T u 3 G r	
重複関係		平面形態	長方形102×58cm	
面積	0.53㎡	長軸方向	N-41°-E	
	壁長	壁高		
北側壁	50cm	24.5~29.5cm		
東側壁	90cm	25~26cm		
南側壁	39cm	15.5~18cm		
西側壁	95cm	15~26.5cm		
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
押図番号	70	図版番号	-	

第85表 第81号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 81	検出位置	三郭 I O か 5 ・ か 6 G r		重複関係	-	
平面形態	方形476×458cm		面積	21.33㎡	長軸方向	N-51°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	414cm	18~34.2cm	北東、南西コーナーに周溝あり				
東側壁	475cm	37~39cm					
南側壁	347cm	20~32cm					
西側壁	455cm	17~20cm	押図番号	71	図版番号	81	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	おおむね平坦、堅固		
柱穴	なし			出土遺物			


(81) 第81号竪穴建物址



第71図 第81号竪穴建物址実測図

(82) 第82号竪穴建物址

(83) 第83号竪穴建物址



第72図 第82・83号竪穴建物址実測図


第86表 第82号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 82		検出位置	三郭I Oか5 G r		重複関係	T a 81に切られる。	
平面形態	方形176×163cm		面積	2.53㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	147cm	28~31cm						
東側壁	-	26.5~28.5cm						
南側壁	-	13.5~20cm						
西側壁	145cm	15~26cm	押戻番号	72		図版番号	-	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	やや起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

第87表 第83号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 83		検出位置	三郭I Oか5 G r		重複関係	D 149に切られる。	
平面形態	195×125cm		面積	2.18㎡		長軸方向	N-48°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	92cm	40~41cm						
東側壁	165cm	35.5~41.5cm						
南側壁	110cm	35.5~37cm						
西側壁	162cm	37.5~38cm	押戻番号	72		図版番号	-	
覆土の状態	基本的に3層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				


(84) 第84号竪穴建物址



- (壁に ϕ 1cm内外、壁・パミス含)
- 10YR 2/3 砂質 砂質ローム粒少量含。
 - 10YR 2/1 有機質 きめ細かく粘性あり。
 - 10YR 3/3 砂質 砂質ローム多量含。
 - 10YR 2/3 砂質 砂質ローム粒中量含。
 - 10YR 2/3 砂質 含有物なし。

第73図 第84号竪穴建物址実測図

(85) 第85号竪穴建物址



- 10YR 3/3 砂質 砂質ローム、黒色土ブロック、 ϕ 3cm内外の壁、パミス多量に含。砂質ローム黒色土の割合で細別。
 - A. 砂質ローム少ない。
 - B. 砂質ロームA よりも少なく、黒色土ブロック粗大化。
 - C. 砂質ローム多い。
 - D. C よりも砂質ローム多い。
- 10YR 7/3 砂質ローム主体層。
 - A. ϕ 5mm内外黒色ブロック、 ϕ 1cm内外パミス多量含。
 - B. A よりも若干色調暗。
 - C. 砂質ロームのみ。
- 10YR 2/3 有機質 きめ細かい。

第74図 第85号竪穴建物址実測図


第88表 第84号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 84	検出位置	三郭 I O き 3・4 か 4 G r
重複関係	D153に切られる	平面形態	長方形216×131cm
面積	3.06㎡	長軸方向	N-35°-W
	壁 長	壁 高	
北側壁	203cm		13~22cm
東側壁	143cm		8~12cm
南側壁	203cm		1~7cm
西側壁	116cm		11~15cm
覆土の層状	5層、人為的	床面の層状	起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考	床から壁への立ちあがりが高やか。		
採図番号	73	図版番号	-

第89表 第85号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 85	検出位置	三郭 I O き 4 G r
重複関係	-	平面形態	方形144×125cm
面積	1.58㎡	長軸方向	N-42°-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	100cm		46~47.5cm
東側壁	122cm		38.5~44.5cm
南側壁	92cm		33~35.5cm
西側壁	121cm		35.5~44.5cm
覆土の層状	3層、人為的	床面の層状	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	74	図版番号	61

(86) 第86号壑穴建物址




1. 10YR 4/3 砂質 褐色土ブロック倉
2. 10YR 2/1 有機質 きめ細かい、ロームブロック2層合
3. 10YR 8/3 ローム
4. 10YR 5/3 砂質風化ローム主体
A 色調やや暗
B 色調やや明
5. 10YR 4/3 砂質 含有物なし

標高 757.96m
0 1 m

第75図 第86号壑穴建物址実測図

(87) 第87号壑穴建物址



1. 10YR 2/3 砂質
φ 3mm内外パリス
多量。
φ 3mm内外 粒
少量含。
2. 10YR 5/4
砂質ローム主
褐色土少量混ざる。
3. 10YR 3/3
砂質ローム
2より少量
褐色土多量

4. 10YR 2/2 有機質
φ 2~3mmパリス微量含
5. 10YR 3/2 有機質
φ 2~5mmパリス多量含
きめやや粗
6. 10YR 2/3 有機質
アミ部分(柱痕)しより全くなし。
7. 7.5YR 7/6 ローム主
10YR 8/3 ローム、局部褐色土塊
ブロック状に混ざる。(柱痕土)
8. 10YR 8/3 砂質ローム(柱痕土)

標高 757.90m
0 (1:60) 1 m

第76図 第87号壑穴建物址実測図

第90表 第86号竪穴建物址計測表

第91表 第87号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 86		検出位置	三郭 I・Oく3Gr		遺構番号	T a 87		検出位置	三郭 I・Oき2Gr	
重複関係	—		平面形態	長方形136×87cm		重複関係	—		平面形態	方形301×301cm	
面積	1.07㎡		長軸方向	N-60°-W		面積	8.84㎡		長軸方向	N-44°-E	
	壁長		壁高			壁長		壁高			
北側壁	129cm		28.5~36cm			北側壁	296cm		27~31.5cm		
東側壁	69cm		31~31.5cm			東側壁	303cm		22cm		
南側壁	116cm		27~31.5cm			南側壁	288cm		21.5~35cm		
西側壁	64cm		33~38.5cm			西側壁	286cm		15~19.5cm		
覆土の状態	基本的に5層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		覆土の状態	5層、人為的		床面の状態	おおむね平坦・堅固	
柱穴	なし		出土遺物			柱穴	東西側下5本、南北側下3本整然と配置		出土遺物		
備考						備考	南北壁下に溝あり				
押図番号	75		図版番号	62		押図番号	76		図版番号	—	

(88) 第88号竪穴建物址



1. 10YR 2/3 砂質 ローム粒(10YR 8/4)・バミス少量
2. 10YR 4/3 砂質 砂質・ローム粒混在
3. 10YR 6/3 砂質 砂質ローム粒混在濃厚
4. 10YR 4/3 砂質 2層よりもローム多
5. 10YR 8/6 ローム主体 炭色土少量




第77図 第88号竪穴建物址実測図

第92表 第88号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 88		検出位置	三郭 I O け・こ2Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形111×83cm		面積	0.96㎡		長軸方向	N-49°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	63cm	27~30.5cm						
東側壁	105cm	22~32.5cm						
南側壁	68cm	17~20cm						
西側壁	100cm	20~30.5cm	押図番号	77		図版番号	—	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(89) 第89号竪穴建物址



1. 10YR 2/3 奇雑質
砂質ロームがブロック状に混じる
2. 10YR 2/3 奇雑質
1層よりロームブロック層
3. A 10YR 4/3 砂質ローム主
#3cm内外礫多量含
B 10YR 4/3 Aよりローム希薄
4. A 10YR 5/3 黄色砂質灰化ローム主
B 10YR 5/4 Aよりロームの密度濃厚


標高757.70m
0 (1:60) 1m

第78図 第89号竪穴建物址実測図

第93表 第89号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 89		検出位置	三郭 I O・こ I G r		重複関係	—	
平面形態	方形184×184cm		面積	3.11㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	144cm	31~35.5cm						
東側壁	148cm	30~31cm						
南側壁	188cm	18~21cm						
西側壁	150cm	14~28cm	押込番号	78		図版番号	63	
覆土の状態	基本的に4層			床面の状態	細かい起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(90) 第90号竪穴建物址



1. 10YR 2/3 奇雑質
A きめ細かく含有物なし
B Aよりきめ粗く、砂質ローム含
C Aよりきめ細かく色調やや暗
D きめ最も細かく色調10YR 2/1となる
2. 10YR 6/2 ローム主層
A 灰・炭化物中量含
B 灰が更に濃密となる




標高757.90m
0 (1:60) 1m

第79図 第90号竪穴建物址実測図

第94表 第90号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 90	検出位置	三郷I O K・I G r	重複関係	—	
平面形態	方形112×115cm	面積	1.27㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	112cm	40~41.5cm				
東側壁	98cm	36.5~38cm				
南側壁	113cm	35~38.5cm				
西側壁	100cm	44~45cm	押図番号	79	図版番号	63
覆土の状態	基本的に2層、人為的		床面の状態	床中央凹む。		
柱 穴	なし		出土遺物			

(91) 第91号竪穴建物址




第80図 第91号竪穴建物址実測図

第95表 第91号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 91	検出位置	三郷I N け10G r	重複関係	—	
平面形態	長方形170×124cm	面積	2.03㎡	長軸方向	N-46°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	158cm	20~26.5cm	床面中央に大型の礫集合			
東側壁	116cm	19~20cm				
南側壁	159cm	21.5~22cm				
西側壁	102cm	20~20.5cm	押図番号	80	図版番号	64
覆土の状態	4層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱 穴	なし		出土遺物			

(92) 第92号竪穴建物址




1. 10YR 2/3 砂質、きめ粗く、 ϕ 3cm内外
小礫多量含。
2. 10YR 2/3 砂質、きめ粗く、礫含有量少ない。
3. 10YR 2/3 砂質、きめ粗く、 ϕ 1~3cm礫少量含。
4. 10YR 2/1 右礫質、きめ細く、含有物なし。

第81図 第92号竪穴建物址実測図

第96表 第92号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 92	検出位置	三野 1 N・こ 9・け 10 G r		重複関係	-	
平面形跡	390×94cm	面積	4.42㎡		長軸方向	N-38°-W	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)				
	北 側 壁	4~24cm	溝状の長大なプラン、建物とは若干異なるか。				
	東 側 壁	24.5~44cm					
	南 側 壁	8~19cm					
	西 側 壁	5.5~7.5cm	採図番号	81	図版番号	64	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	東半は平坦、西半は起伏に富む。		
柱 穴	なし			出土遺物	I.F1647-12		


(93) 第93号竪穴建物址



1. 10YR 3/2 砂質 砂粒多量含。
2. 10YR 3/3 砂質 無褐色上粒少量含む。
3. 10YR 3/4 ロームブロックと10YR 3/3 砂質上が互層となる。
4. 10YR 3/3 砂質 10YR 2/3 黒褐色上ブロック少量含。
5. 10YR 3/3 砂質 きめ細かくしまりなし。(柱状)

第82図 第93号竪穴建物址実測図

(94) 第94号竪穴建物址



1. 10YR 3/1 砂質
φ3~5mmローム粒、パミス中量。
2. 10YR 2/2
φ3~5mmローム粒多量、φ1~2mmパミス少量含。

第83図 第94号竪穴建物址実測図


第97表 第93号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 93	検出位置	三郭 I N 9・D・G 9
重複関係	—	平面形態	方形(228)×(207)cm
面積	4.24㎡	長軸方向	N-43°-E
	壁長	壁高	
北側壁	(152)cm		—
東側壁	(210)cm		7~9cm
南側壁	(157)cm		8.5~15.5cm
西側壁	(215)cm		1.5~6.5cm
覆土の層	2層	床面の層	平坦、堅固
柱穴	南北線下中央各1個整然と配置	出土遺物	
備考	三郭北、先端部にあり、北側の虎口推定部に眺望がきく。		
採図番号	82	図版番号	—

第98表 第94号竪穴建物址計測表


遺構番号	Ta 94	検出位置	三郭 I Y・お4 G 2
重複関係	—	平面形態	長方形139×125cm
面積	1.55㎡	長軸方向	N-6°-W
	壁長	壁高	
北側壁	107cm		20~21cm
東側壁	90cm		6~18cm
南側壁	118cm		17~18cm
西側壁	134cm		18~21cm
覆土の層	2層、人為的	床面の層	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考	南壁東コーナー折れる。		
採図番号	83	図版番号	65

(95) 第95号竪穴建物址



第84図 第95号竪穴建物址実測図

(96) 第96号竪穴建物址



第85図 第96号竪穴建物址実測図

第100表 第96号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 96		検出位置	三郭ⅡY・く5Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形206×217cm		面積	5.25㎡		長軸方向	N-88°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	210cm	23~26.5cm						
東側壁	189cm	14~24cm						
南側壁	223cm	9~14.5cm						
西側壁	180cm	18~20.5cm						
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第99表 第95号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 95		検出位置	三郭ⅡY・き5Gr	
重複関係	-		平面形態	長方形281×171cm	
面積	4.59㎡		長軸方向	N-88°-E	
	壁長	壁高	備考		
北側壁	256cm	13~18cm			
東側壁	138cm	16~20cm			
南側壁	275cm	9~14cm			
西側壁	143cm	10~19cm			
覆土の状態	-		床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし		出土遺物		
備考	壁下に明瞭な周溝全周する。				
挿図番号	84		図版番号	88	

- 1A 10YR 2/3 砂質 砂質 5mm内外、ローム粒、ロームブロック多量含。
- 1B 1A に 2cm内外ロームブロック加わる。
2. 10YR 3/3 砂質 5mm内外ローム粒多量、5mm内外、バミ少量含。
3. 10YR 2/1 有機質 1~3mmローム粒多量、5~10mmロームブロック少量含。
4. 10YR 4/4 砂質 1~3mm ローム粒極多量含。

(97) 第97号竪穴建物址




第96図 第97号竪穴建物址実測図

第101表 第97号竪穴建物址計測表

第102表 第98号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 97	検出位置	三郷ⅡY・お1Gr	遺構番号	T a 98	検出位置	三郷ⅡY・お1Gr
重複関係	—	平面形態	293×285cm	重複関係	T a 97に切られる	平面形態	(方形)
面積	7.98㎡	長軸方向	N	面積	—	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	248cm		47~48cm	北側壁	—		45cm
東側壁	285cm		42~44cm	東側壁	302cm		41.5~44.5cm
南側壁	226cm		35.5~42cm	南側壁	—		38~48.5cm
西側壁	270cm		38~41cm	西側壁	—		—
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	北西コーナーに周溝あり			備考	南壁下に周溝あり		
挿図番号	86	図版番号	—	挿図番号	87	図版番号	67


(98) 第98号堅穴建物址



第87図 第98号堅穴建物址実測図

(99) 第99号堅穴建物址

(100) 第100号堅穴建物址




第88図 第99・100号堅穴建物址実測図

第103表 第99号竪穴建物址計測表

第103表 第99号竪穴建物址計測表				第104表 第100号竪穴建物址計測表			
遺構番号	T a 99	検出位置 三郭ⅡY・お1Gr		遺構番号	T a 100	検出位置 三郭ⅡY<2Gr	
重複関係	T a 97に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	194×154cm
面積	—	長軸方向	—	面積	2.75㎡	長軸方向	N
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	—	—		北側壁	127cm	32~37.5cm	
東側壁	—	—		東側壁	168cm	32~35cm	
南側壁	—	—		南側壁	135cm	30~35cm	
西側壁	—	—		西側壁	175cm	30~37.5cm	
覆土の態	—	床面の態	—	覆土の態	3層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	—	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	大方がT a 97に破壊され、不明。			備考			
挿図番号	88	図版番号	—	挿図番号	88	図版番号	67

(101) 第101号竪穴建物址




1. 10YR 2/3 砂質 赤 3~5mm/ピズ多量, 赤 1cm/ピズ極少量, 赤 3mmローム粒少量。
2. 10YR 3/4 砂質 赤 3mm/ピズ中量, 赤 1~2cm/ピズ極少量, 赤 1cmロームブロック中量。
3. 10YR 3/3 砂質 赤 3mm/ピズ中量, 赤 1cm/ピズ極少量, 赤 3~5mmローム粒中量。

第89図 第101号竪穴建物址実測図

第105表 第101号竪穴建物址計測表

第105表 第101号竪穴建物址計測表			
遺構番号	T a 101	検出位置 三郭ⅡY<・1・2・Gr	
重複関係	T a 100に切られる	平面形態	長方形270×182cm
面積	4.81㎡	長軸方向	N-3°-W
	壁長	壁高	
北側壁	160cm	23~28.5cm	
東側壁	240cm	23~25.5cm	
南側壁	182cm	21~27cm	
西側壁	250cm	27.5~28.5cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	89	図版番号	68


(102) 第102号竪穴建物址



- 1A. 10YR 3/4 砂質、 ϕ 4mm内外ロームブロック(5YR 6/6、10YR 6/6)少量、 ϕ 6mm内外黒色ブロック少量、 ϕ 4mm内外パミス散在。
 1B. 5YR 6/6 ローム土、 ϕ 3mm内外黒色土ブロック少量、 ϕ 3mm内外パミス散在。
 1C. 1Aのロームブロック大型化(ϕ 1.5~2cm)する。
 1D. 5YR 6/6 ロームブロック多数。
 1E. 5YR 6/6 ローム主体となる。
 2. 10YR 1.7/1 有機質、 ϕ 1~1.5cmロームブロック5YR 6/6、10YR 6/6少量。
 3. 10YR 2/3 砂質、 ϕ 3mmロームブロック5YR 6/6、10YR 6/6少量。
 4. 5YR 5/6 ローム土。

第90図 第102号竪穴建物址実測図

(103) 第103号竪穴建物址



1. 10YR 3/2 砂質、 ϕ 1~3mmローム粒、パミス中量、 ϕ 3mmスコリア散在。
 2. 10YR 1.7/1 有機質、 ϕ 1~3mmローム粒、パミス少量。
 3. 10YR 4/4 砂質、 ϕ 1~3mmローム粒多数。
 4. 10YR 7/4 ロームブロック。

第91図 第103号竪穴建物址実測図


第106表 第102号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 102	検出位置	三郭 2 Y・く・2・3 G r	
重複関係	T a 100に切られる		平面形態	長方形(214×120)cm
面積	2.57㎡	長軸方向	N-76°-E	
	壁 長	壁 高		
北側壁	(192)cm	31.5~34.5cm		
東側壁	108 cm	34.5~37cm		
南側壁	205 cm	29.5~31.5cm		
西側壁	(108)cm	32cm		
覆土の層状	基本的に4層、人為的	床面の層状	やや起伏あり	
柱 穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	90	図版番号	-	

第107表 第103号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 103	検出位置	三郭 I Y け 2 G r	
重複関係		平面形態	長方形194×141cm	
面積	2.48㎡	長軸方向	N-4°-W	
	壁 長	壁 高		
北側壁	110cm	21.5~23.5cm		
東側壁	176cm	18.5~21.5cm		
南側壁	120cm	17~20.5cm		
西側壁	171cm	23.5~27cm		
覆土の層状	4層、人為的	床面の層状	やや起伏あり	
柱 穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	91	図版番号	68	

(104) 第104号竪穴建物址



第92図 第104号竪穴建物址実測図

第108表 第104号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 104	検出位置	三郭1Y・く・村・3Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形234×189cm	面積	4.25㎡	長軸方向	N-76°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	197cm	28.5~30cm				
東側壁	164cm	21~27cm				
南側壁	230cm	17~21cm				
西側壁	179cm	26~29cm	探図番号	92	図版番号	69
覆土の状態	基本層に準層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし			出土遺物		

(105) 第105号竪穴建物址




第93図 第105号竪穴建物址実測図

第109表 第105号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 105		検出位置	三郭ⅡYけ4Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形138×100cm		面積	1.20㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	75cm	41~43cm						
東側壁	117cm	38~39cm						
南側壁	75cm	42~44cm						
西側壁	114cm	40~45cm	押図番号	93		図版番号	-	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(106) 第106号竪穴建物址



1. 10YR 2/1 青褐色、 ϕ 2.3cmロームブロック(10YR 6/6) ϕ 5cm黒色ブロック(10YR 1.7/1)少量、 ϕ 1cmパリス塊盛土。
2. 10YR 6/4 ローム土、 ϕ 5cmロームブロック(10YR 6/6)、 ϕ 3cm黒色ブロック(10YR 1.7/1)塊盛土。
- 2A. 10YR 4/4 砂質、 ϕ 5cm黒色ブロック(10YR 1.7/1) ϕ 8cmパリス塊盛土。
- 2B. 10YR 4/2 砂質、 ϕ 2cmロームブロック(10YR 6/6)パリス、 ϕ 3cm黒色ブロック(10YR 1.7/1)塊盛土。
- 2C. 10YR 3/2 砂質、 ϕ 2cmロームブロック(10YR 6/6) ϕ 2cm黒色ブロック(10YR 1.7/1)塊盛土。
- 2D. 10YR 5/3 砂質、 ϕ 4cmロームブロック(10YR 6/6)、 ϕ 2cm黒色ブロック(10YR 1.7/1)塊盛土。
- 標高751.73m
(±90)

(107) 第107号竪穴建物址



第94図 第106・107号竪穴建物址実測図



第110表 第106号竪穴建物址計測表

第111表 第107号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 106		検出位置	三郭ⅡYけ4Gr		遺構番号	T a 107		検出位置	三郭ⅡYけ4Gr	
重複関係	T a 105に切られ		平面形態	-		重複関係	T a 106に切られ		平面形態	-	
面積	-		長軸方向	-		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	壁長	壁高	壁長	壁高	壁長	壁高	壁長	壁高	壁高
北側壁	-	43~44.5cm	北側壁	-	3.5~5.5cm	北側壁	-	3.5~5.5cm	北側壁	-	3.5~5.5cm
東側壁	100cm	34.5~36.5cm	東側壁	78cm	0.5~2cm	東側壁	78cm	0.5~2cm	東側壁	-	0.5~2cm
南側壁	-	40cm	南側壁	-	5.5cm	南側壁	-	5.5cm	南側壁	-	5.5cm
西側壁	-	-	西側壁	-	-	西側壁	-	-	西側壁	-	-
覆土の状態	基本的に2層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		覆土の状態	-		床面の状態	平坦	
柱穴	なし		出土遺物			柱穴	なし		出土遺物		
備考						備考					
押図番号	94		図版番号	-		押図番号	94		図版番号	-	

(108) 第108号竪穴建物址

(109) 第109号竪穴建物址



- 1 A. 10YR 2/1 有機質 径4mm γ -ムブロック(10YR 6/3) 径2mm β とス、
径5mm赤色土ブロック(10YR 1.7/1) 埋没角。
1 B. 10YR 2/2 有機質 径5mm γ -ムブロック(10YR 6/6) 埋没角、径1mm β とス少量。
径7mm内外赤色土ブロック(10YR 1.7/1) 埋没角。
1 C. 10YR 3/2 有機質 径5mm γ -ムブロック(10YR 6/6) 径1cm内外赤色土ブロック(10YR 1.7/1) 径2mm β とス埋没角。

1. 10YR 2/1 有機質 径5mm内外 β とス多量、径5mm γ -ム粒少量。
2. 10YR 2/3 有機質 径4mm内外 β とス中量、径5mm γ 内外 γ -ム粒少量。
3. 10YR 3/2 有機質 径5-10mm β とス中量、径2-5mm γ -ム粒少量。

標高751.83m
0 (1:60) 2m

第95図 第108・109号竪穴建物址実測図


第112表 第108号竪穴建物址計測表

第113表 第109号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 108	検出位置	三郭ⅡYこ4Gr	遺構番号	T a 109	検出位置	二郭ⅡYこ4Gr
重複関係	—	平面形態	台形192×156cm	重複関係	—	平面形態	方形181×179cm
面積	2.88㎡	長軸方向	N→90°	面積	3.11㎡	長軸方向	N-2°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	196cm		44~46cm	北側壁	186cm		46~48.5cm
東側壁	150cm		36~44cm	東側壁	154cm		45~48cm
南側壁	156cm		38.5~41cm	南側壁	164cm		44~48cm
西側壁	128cm		44~47cm	西側壁	169cm		47.5cm
覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の態	3層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	大禮高家631-20 皇宋通家632-31
備考				備考			
採掘番号	95	図版番号	—	採掘番号	95	図版番号	69

(110) 第110号堅穴建物址

(111) 第111号堅穴建物址



1. 10YR 2/3 有機質、 ϕ 5mm内外ローム粒、中量含。
2. 10YR 3/3 砂質、 ϕ 5mm内外ローム粒、多量含。
3. 10YR 3/2 ϕ 5~10mm、黒色土アロック中量、 ϕ 3~5mmパリス少量含。
4. 10YR 4/4 砂質、 ϕ 5~10mmローム粒多量含。
5. 10YR 2/1 有機質、含有物ほとんどなし。
6. 10YR 5/4 砂質、ローム粒多量含。



1. 10YR 3/3 砂質、 ϕ 5~10mmローム粒中量、 ϕ 3~5mmパリス少量含。
2. 10YR 3/4 砂質、 ϕ 5~10mmローム粒多量、 ϕ 10~20mmロームブロック少量含。
3. 10YR 2/3 砂質、 ϕ 5mmローム粒中量、パリス少量含。

第96図 第110・111号堅穴建物址実測図


第114表 第110号堅穴建物址計測表

第115表 第111号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 110	検出位置	三郭ⅡY c 3 Gr	遺構番号	T a 111	検出位置	三郭ⅡY c 2 Gr
重複関係	-	平面形態	長方形188×155cm	重複関係	-	平面形態	方形130×126cm
面積	2.74㎡	長軸方向	N-84°-E	面積	1.5㎡	長軸方向	N-3°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北面壁	161cm		26~27cm	北面壁	107cm		43.5~44.5cm
東側壁	138cm		25~30cm	東側壁	113cm		45~46.5cm
南側壁	174cm		30.5~33.5cm	南側壁	96cm		-
西側壁	130cm		22.5~26.5cm	西側壁	107cm		39~43cm
覆土の 状態	6層、人為的	床面の 状態	平坦	覆土の 状態	3層、人為的	床面の 状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	96	図版番号	70	採図番号	96	図版番号	70

(112) 第112号竪穴建物址

(113) 第113号竪穴建物址



- 10YR 4/3 砂質
 # 5mmロームブロック(10YR 6/6)中量
 # 0.5-1.5mm黒灰土ブロック、# 8mm/1.2mm
 塊集合。
- 10YR 2/2 有機質
 # 5mmロームブロック(10YR 6/6)
 # 5mm黒灰土ブロック(10YR 1.7/1)
 塊集合。



- 10YR 2/3 有機質
 # 1-3mmローム粒、# 5-10mmブロック少量集。
- 10YR 2/3 砂質
 # 1-3mmローム粒、# 5-10mmブロック少量集。
 # 3mm/1.2mm塊集合。
- 10YR 5/6 ローム質。

標高751.83m

0 (1:60) 1 m

標高751.73m


第97図 第112・113号竪穴建物址実測図

第116表 第112号竪穴建物址計測表

第117表 第113号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 112	検出位置	三郭ⅡYけ・こ・2・ 3Gr	遺構番号	Ta 113	検出位置	三郭ⅡYこ2・3Gr
重葺関係	Ta 111に切られる	平面形態	長方形(131)×167 cm	重葺関係	Ta 111に切られる	平面形態	126×167cm
面積	1.97㎡	長軸方向	N-4°-W	面積	2.06㎡	長軸方向	N-89°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(132)cm		35~39cm	北側壁	148cm		17~19.5cm
東側壁	110 cm		30~32cm	東側壁	110cm		15.5~17cm
南側壁	135 cm		25~32cm	南側壁	145cm		12~18cm
西側壁	(106)cm		26.5cm	西側壁	122cm		13~15.5cm
覆土の 状態	2層、人為的	床面の 状態	平坦	覆土の 状態	3層、人為的	床面の 状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	97	図版番号	-	採図番号	97	図版番号	71


(114) 第114号竪穴建物址



第98図 第114号竪穴建物址実測図

第118表 第114号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 114	検出位置	二郭ⅡYけ・こ・1・2Gr	重複関係	—		
平面形態	230×232cm	面積	5.14㎡	長軸方向	N		
	横長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	210cm	51~57cm	使用時小柱と掘り方の大柱の関係が不明瞭				
東側壁	209cm	51~56cm					
南側壁	202cm	53~57.5cm					
西側壁	204cm	49.5~55cm	押図番号	98・99	図版番号	71	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	平垣		
柱穴	東西南北壁下に各3本整然と配置。但し、使用時は小柱がめぐる?			出土遺物			



第99図 第114号堅穴建物址掘方実測図

(115) 第115号堅穴建物址




第100図 第115号堅穴建物址実測図

第119表 第115号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 115		検出位置	三郭ⅡYc 2 Gr		重複関係	T a 111・112に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	—						
東側壁	—	—						
南側壁	—	27~31cm						
西側壁	—	26cm	押図番号	100		図版番号	—	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	—			
柱穴	なし			出土遺物				

(116) 第116号竪穴建物址

(117) 第117号竪穴建物址



第101図 第116・117号竪穴建物址実測図


第120表 第116号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 116		検出位置	三郭ⅡE a 1・2 Gr		重複関係	D166に切られる	
平面形態	長方形165×(120)cm		面積	1.85㎡		長軸方向	N-2°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	112cm	50~52cm						
東側壁	155cm	42~50cm						
南側壁	94cm	44~47cm						
西側壁	152cm	49~52cm	押図番号	101		図版番号	72	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	おむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第121表 第117号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 117		検出位置	三郭ⅡYこ1・2Gr		重複関係	T a 118に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	34~37.5cm						
東側壁	140cm	31~34cm						
南側壁	—	27~31.5cm						
西側壁	—	—	押添番号	101		図版番号	72	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(118) 第118号竪穴建物址




第102図 第118号竪穴建物址実測図

第122表 第118号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 118		検出位置	三郭ⅡYこ1・2Gr		重複関係	T a 118・D168に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	49~51cm						
東側壁	110cm	44~52cm						
南側壁	—	43.5cm						
西側壁	—	—	押添番号	102		図版番号	72	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物	土師瓦623-40			


(119) 第119号竪穴建物址




- 1A. 10YR 3/3 砂質、 ϕ 2~10mm程度土ブロック(10YR 1.7/1)
 ϕ 3~5mmロームブロック、
 ϕ 2mm ϕ ミミ少量含む。
 1B. 10YR 3/3 砂質、ロームブロック
 増設、粗大化。
 1C. 10YR 5/6 砂質
 ロームブロック増、50%を占める。



(120) 第120号竪穴建物址



1. 10YR 3/2 砂質
 ϕ 5~20mmローム
 ブロック(10YR 6/6)
 ϕ 1mm ϕ ミミ少量含む。




第103図 第119・120号竪穴建物址実測図

第123表 第119号竪穴建物址計測表

第124表 第120号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 119	検出位置	三郷 $\begin{matrix} X \\ Y \\ Z \end{matrix} \begin{matrix} 10 \\ 1 \\ Gr \end{matrix}$	遺構番号	T a 120	検出位置	三郷 $\begin{matrix} X \\ Y \\ Z \end{matrix} \begin{matrix} 10 \\ 1 \\ Gr \end{matrix}$
重複関係	D 188に切られる	平面形態	長方形123×99cm	重複関係	—	平面形態	長方形152×90cm
面積	1.05㎡	長軸方向	N-87°-E	面積	1.24㎡	長軸方向	N-5°-W
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	108cm	26~28cm		北側壁	75cm	8~14cm	
東側壁	74cm	24~25cm		東側壁	140cm	3.5~9cm	
南側壁	98cm	23~25cm		南側壁	68cm	8.5~9.5cm	
西側壁	73cm	26.5~28cm		西側壁	140cm	8~11cm	
覆土の状態	基本的に単層	床面の態	おおむね平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	103	図版番号	72	挿図番号	103	図版番号	73

(121) 第121号竪穴建物址



1. 10YR 2/3 石雜質
 ϕ 4mmロームブロック(10YR 6/6) 少量含む。




第104図 第121号竪穴建物址実測図

第125表 第121号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 121		検出位置	三郭ⅠXけ10Gr		重複関係	-	
平面形態	方形145×147cm		面積	1.86㎡		長軸方向	N-9°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	110cm	41~49cm						
東側壁	128cm	34~46cm						
南側壁	105cm	29~35.5cm						
西側壁	120cm	30~42cm	棟図番号	104		図版番号	73	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱 穴	なし			出土遺物	青磁P L 573-22			

(122) 第122号竪穴建物址



第105図 第122号竪穴建物址実測図


第126表 第122号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 122		検出位置	三郭ⅠXけ10Gr		重複関係	T a 121に切られる	
平面形態	-		面積	(4.34)㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	-	27.5cm						
東側壁	-	16~21cm						
南側壁	168cm	5~14cm						
西側壁	178cm	11~18cm	棟図番号	105		図版番号	73	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	やや起伏あり			
柱 穴	西南壁の存在については帰属不明			出土遺物	元豊藏宝633-60			

(123) 第123号堅穴建物址



(124) 第124号堅穴建物址



第106図 第123・124号堅穴建物址実測図


第127表 第123号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 123	検出位置	三郷 X け 9 G r
重複関係	—	平面形態	方形 108×90cm
面積	0.95㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	88cm	25.5~29.5cm	
東側壁	88cm	23.5~26.5cm	
南側壁	76cm	23~25cm	
西側壁	77cm	23.5~37cm	
覆土の態	基本的に2層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	106	図版番号	74

第128表 第124号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 124	検出位置	三郷 X け 9 G r
重複関係	—	平面形態	長方形 146×89cm
面積	1.10㎡	長軸方向	N-8° W
	壁長	壁高	
北側壁	68cm	16~19.5cm	
東側壁	124cm	14~19.5cm	
南側壁	56cm	15~22cm	
西側壁	130cm	17~18cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	106	図版番号	74

(125) 第125号堅穴建物址




第107図 第125号堅穴建物址実測図

第129表 第125号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 125		検出位置	三郭 I X ㉔ 10 G z		重複関係	-	
平面形態	長方形182×135cm		面積	2.27㎡		長軸方向	N-7°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	123cm	15.5~19cm	南側にテラスあり					
東側壁	130cm	11~17.5cm						
南側壁	124cm	4.5~14cm						
西側壁	137cm	15.5~19cm	挿図番号	107		図版番号	75	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(126) 第126号竪穴建物址

(127) 第127号竪穴建物址



第108図 第126・127号竪穴建物址実測図


第130表 第126号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 126		検出位置	三郭 I X ㉔ 8 G z		重複関係	-	
平面形態	不整形長方形289×177cm		面積	4.72㎡		長軸方向	N-85°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	253cm	5.5~9.5cm						
東側壁	143cm	0~7cm						
南側壁	210cm	2.5~4cm						
西側壁	168cm	4~7cm	挿図番号	108		図版番号	-	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第131表 第127号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 127		検出位置	三郭 I X け・こ 8・9 G r		重複関係	-	
平面形態	方形152×132cm		面積	1.93㎡		長軸方向	N-2°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	116cm	22.5~24.5cm						
東側壁	138cm	28~31cm						
南側壁	114cm	28~29cm						
西側壁	135cm	22~30cm	押図番号	108		図版番号	75	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(128) 第128号竪穴建物址



- IA. 10YR 2/1 有機質
 ♯4mmロームブロック(10YR 6/6)少量、
 ♯4mm褐色ブロック、♯1mmパミス混入。
 IB. 10YR 2/1 有機質
 ♯4mm褐色ブロック(10YR 1.7/1)少量
 ♯3mmロームブロック(10YR 6/6) 混入。
 IC. 10YR 2/1 有機質
 ♯8mmロームブロック少量、
 ♯2mmパミス混入。

(129) 第129号竪穴建物址



- I. 10YR 3/4 砂質、♯3mmロームブロック、♯4mm褐色土ブロック、♯7mmパミス混入。

第109図 第128・129号竪穴建物址実測図

第132表 第128号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 128		検出位置	三郭 I X け 6・9 G r	
重複関係	T a 127に切られる		平面形態	-	
面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考		
北側壁	-	23cm			
東側壁	-	-			
南側壁	-	22cm			
西側壁	106cm	23.5~24.5cm			
覆土の状態	基本的に3層、人為的	床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物		
備考					
押図番号	109	図版番号	75		

第133表 第129号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 129		検出位置	三郭 I X け 8 G r	
重複関係	-		平面形態	長方形132×96cm	
面積	1.24㎡		長軸方向	N-88°-E	
	壁長	壁高	備考		
北側壁	127cm	13~14.5cm			
東側壁	92cm	10~18cm			
南側壁	111cm	8~7.5cm			
西側壁	84cm	8~9.5cm			
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物		
備考					
押図番号	109	図版番号	-		

(130) 第130号竪穴建物址

(131) 第131号竪穴建物址




T a 130

- 1A. 10YR 2/3 有機質
 # 10cmロームブロック(10YR 6/6)
 # 7mm褐色土ブロック(10YR 1.7/1)
 # 1cm/バミ土少量含
- 1B. 10YR 2/3 有機質
 # 5cmロームブロック(10YR 6/6)
 # 6mm褐色土ブロック(10YR 1.7/1)
 # 1cm/バミ土少量含
2. 10YR 4/3 砂質
 # 10cmロームブロック
 # 6mm褐色土ブロック少量含
 # 10cm/バミ土少量含

T a 131

- 1A. 10YR 2/1 有機質
 # 4cmロームブロック(10YR 6/6)

総高732.33cm



第110図 第130・131号竪穴建物址実測図

第134表 第130号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 130	検出位置	三郭ⅡXけ・こ8Gr	重複関係	-	
平面形態	方形135×135cm	面積	1.65㎡	長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	108cm	32.5~37cm				
東側壁	115cm	31~34cm				
南側壁	124cm	29~33cm				
西側壁	107cm	29~32.5cm	挿図番号	110	図版番号	76
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

第135表 第131号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 131	検出位置	三郭ⅡXけ7Gr	重複関係	-	
平面形態	方形(110×106)cm	面積	1.14㎡	長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(97)cm	11.5~12cm	北西部調査区外			
東側壁	100cm	9.5~10.5cm				
南側壁	100cm	9.5~11.5cm				
西側壁	(102)cm	10.5cm	挿図番号	110	図版番号	-
覆土の状態	基本的に単層		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(132) 第132号堅穴建物址


(133) 第133号堅穴建物址



1. 10YR 6/3 ローム・砂質土
 厚5~7mmロームブロック(10YR 8/4)
 少量、炭化粒少量。
2. 1層をベースに厚5cmのロームブロック
 (10YR 8/4) 多量認めらる。
3. 10YR 4/2
4. 10YR 5/3 ローム・砂質土
 厚25mmパミス・ローム粒(10YR 8/4)
 多量認めらる。

標高751.53m

0 1:100 1 m



1. 10YR 5/3 砂質
 ローム粒(10YR 8/4)少量。

標高751.23m

第111図 第132・133号堅穴建物址尖頭図


第136表 第132号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 132		検出位置	三郭N E あ 5・9 G r		重複関係	-	
平面形態	方形148×137cm		面積	1.86㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	103cm	20~29cm						
東側壁	118cm	17~30cm						
南側壁	130cm	18~27cm						
西側壁	134cm	17~20.5cm	探函番号	111		図版番号	78	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				


第137表 第133号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 133		検出位置	三郭N E か・き7 G r		重複関係	-	
平面形態	方形135×106cm		面積	1.32㎡		長軸方向	N-13'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	108cm	19.5~26.5cm						
東側壁	94cm	20~24cm						
南側壁	98cm	22~23.5cm						
西側壁	112cm	23.5~25cm	探函番号	111		図版番号		
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(134) 第134号竪穴建物址



(135) 第135号竪穴建物址



第112図 第134・135号竪穴建物址実測図


第138表 第134号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 134		検出位置	三郭N E 6・7 G r		重複関係	-	
平面形態	方形112×103cm		面積	1.03㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	86cm	9~11cm						
東側壁	88cm	7~10cm						
南側壁	87cm	8~9cm						
西側壁	90cm	7~11cm	押図番号	112		図版番号	-	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

第139表 第135号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 135		検出位置	三郭N E 6 G r		重複関係	-	
平面形態	方形120×116cm		面積	1.34㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	107cm	12~14.5cm						
東側壁	105cm	11~12.5cm						
南側壁	110cm	8~11cm						
西側壁	101cm	9~11.5cm	押図番号	112		図版番号	-	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(136) 第136号竪穴建物址



第113図 第136号竪穴建物址実測図


第140表 第136号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 136	検出位置	三郭N Eお・き7Gr	重層関係	—	
平面形態	長方形140×113cm		面積	1.44㎡	長軸方向	N-80°・W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	125cm	19.5~26.5cm				
東側壁	95cm	20~24cm				
南側壁	125cm	22~23.5cm				
西側壁	78cm	23.5~25cm				
			押戻番号	113	図版番号	77
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱 穴	なし			出土遺物		

(137) 第137号竪穴建物址

第141表 第137号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 137	検出位置	三郭N Eお・か3Gr	重層関係	—	
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	—	—	北西部調査区外、不整形呈すると考えられる。壁下に周溝全周呈すると考えられ、溝底に小柱穴散在する。			
東側壁	—	25.5~32cm				
南側壁	283cm	25.5~30.5cm				
西側壁	—	28~34cm				
			押戻番号	114	図版番号	77~79
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	やや起伏あり	
柱 穴	南壁下周溝上に整然と4本並ぶ			出土遺物		




1. 10YR 5/3 砂質、 ϕ 10-15cmロームブロック(10YR 8/5)多量含。
 2. 10YR 4/2 砂質、 ϕ 1.5cm(10YR 4/1)黒色ブロック
 ϕ 5-10mmパミス少量含。含有物1層と同じ。
 3. 10YR 6/3 ローム・砂質 ϕ 5-10mmパミス多量、 ϕ 1cmロームブロック少量含。
 4. 10YR 6/3 ローム・砂質 3層より含有物少ない。
 5. 10YR 8/3 ローム 二次堆積。
 6. (柱石) ア1部含 10YR 4/1 砂質 ϕ 5-7mm ローム粒(10YR 8/4)、 ϕ 7-10mm 黒色ブロック(10YR 4/1)少量含。
 7. (礎石) 10YR 8/3 ローム質。

第114図 第137号竪穴建物址実測図

(138) 第138号竪穴建物址

(139) 第139号竪穴建物址



第115図 第138・139号竪穴建物址実測図


第142表 第138号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 138	検出位置	二郭N E お・か 3・4 G r	重複関係	Ta 139に切られる。	
平面形態	(方形) 150×150 cm	面積	(2.1) m ²	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(127)cm	26.5cm				
東側壁	(138)cm	18~22cm				
南側壁	129 cm	15.5~19cm				
西側壁	131 cm	16.5~20cm	挿図番号	115	図版番号	—
覆土の状態	5層、人為的		床面の状態	平組		
柱 穴	なし		出土遺物			

第143表 第139号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 139	検出位置	二郭N E お・か 3・4 G r	重複関係	—	
平面形態	方形142×156cm	面積	1.92m ²	長軸方向	N-84°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	112cm	25~27.5cm				
東側壁	120cm	25~27cm				
南側壁	118cm	22~25cm				
西側壁	116cm	28cm	挿図番号	115	図版番号	—
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱 穴	なし		出土遺物	土師甕623 20		


(140) 第140号竪穴建物址



- 10YR 5/1 砂質
ローム粒(10YR 8/4), #10cm 黒色土粒(10YR 4/1)
#10mm パミス多量欠。
- 10YR 5/3 砂質土・ローム
- 10YR 5/3 砂質土・ローム, #10mm ロームブロック
#5mm パミス少量欠。
- 10YR 5/1 砂質
1層中のローム粒子減少。

標高751.63m
0 1:60 1m

(141) 第141号竪穴建物址



- 10YR 5/1 砂質
#10-15mm パミス・ローム粒(10YR 7/6)多量欠。
- 10YR 3/1 砂質
1層との境にローム粒下(10YR 8/6)層状に堆積。


第116図 第140・141号竪穴建物址実測図

第144表 第140号竪穴建物址計測表

第145表 第141号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 140	検出位置	三第N E 基 4 G r	遺構番号	T a 141	検出位置	三第N E 基 4 G r
重複関係	-	平面形態	-	重複関係	-	平面形態	方形158×150cm
面積	-	長軸方向	-	面積	2.23㎡	長軸方向	N-2'-W
		壁長	壁高			壁長	壁高
北側壁	-	-	-	北側壁	126cm	-	39~40.5cm
東側壁	-	-	-	東側壁	140cm	-	42~44cm
南側壁	-	-	-	南側壁	130cm	-	38.5~47cm
西側壁	-	-	-	西側壁	134cm	-	39~41.5cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	北半部調査区外			備考			
挿図番号	116	図版番号	-	挿図番号	116	図版番号	79

(142) 第142号竖穴建物址



第117図 第142号竖穴建物址実測図

(143) 第143号竖穴建物址



第118図 第143号竖穴建物址実測図


第146表 第142号竖穴建物址計測表

遺構番号	T a 142	検出位置	三郭 N B ぎ 4・く 5 G r
重複関係	-	平面形態	-
面積	-	長軸方向	-
	壁 長	壁 高	
北側壁	-	-	
東側壁	-	-	
南側壁	-	-	
西側壁	-	-	
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考	大半が調査区外		
採図番号	117	図版番号	-

第147表 第143号竖穴建物址計測表

遺構番号	T a 143	検出位置	三郭 N B く 5 G r
重複関係	-	平面形態	方形173×155cm
面積	2.54㎡	長軸方向	N-9°-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	140cm	25.5~29cm	
東側壁	160cm	24~28cm	
南側壁	138cm	26.5~28.5cm	
西側壁	160cm	28~32cm	
覆土の状態	-	床面の状態	やや起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	118	図版番号	80

(144) 第144号竪穴建物址




第119図 第144号竪穴建物址実測図

第148表 第144号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 144		検出位置	三第ⅡWき・く2・3Gr		重複関係	—	
平面形態	方形200×190cm		面積	3.41㎡		長軸方向	N-88°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	178cm	39.5~49cm	南東壁下の床面小高く、かたく堆積する					
東側壁	150cm	39~46.5cm						
南側壁	195cm	35~42cm						
西側壁	118cm	37~43cm	挿図番号	119	図版番号	80		
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	平坦・堅固			
柱 穴	南・北壁下中央に各一個配置			出土遺物	天冠元宝631-22			

(145) 第145号竪穴建物址

(146) 第146号竪穴建物址




第120図 第145・146号竪穴建物址実測図

第149表 第145号竪穴建物址計測表


第150表 第146号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 145	検出位置	三郭 I W C ・ 付 3 G r	遺構番号	T a 146	検出位置	三郭 I W C 3 G r
重複関係	—	平面形態	長方形208×180cm	重複関係	—	平面形態	長方形102×180cm
面積	3.78㎡	長軸方向	N-8°-W	面積	1.56㎡	長軸方向	N-96°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	165cm	59.5~68.5cm		北側壁	146cm	36~41cm	
東側壁	180cm	56~65cm		東側壁	92cm	36~39cm	
南側壁	173cm	57~58.5cm		南側壁	146cm	33~40cm	
西側壁	190cm	55~62cm		西側壁	93cm	38~40cm	
覆土の層	基本的に単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の層	3層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	鉄製品629-19		
挿図番号	120	図版番号	81	挿図番号	120	図版番号	81

(147) 第147号竪穴建物址



(148) 第148号竪穴建物址



第121図 第147・148号竪穴建物址実測図

第151表 第147号竪穴建物址計測表


第152表 第148号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 147	検出位置	三郭 I W け・こ 5 G r	遺構番号	T a 148	検出位置	三郭 N C あ 5・6 G r
重複関係	-	平面形態	方形 111×105cm	重複関係	-	平面形態	方形 111×118cm
面積	1.06㎡	長軸方向	N-6°-E	面積	1.26㎡	長軸方向	N-5°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	94cm		11~20cm	北側壁	101cm		36~40cm
東側壁	109cm		15~17cm	東側壁	102cm		31~38cm
南側壁	81cm		14cm	南側壁	129cm		28~36cm
西側壁	90cm		17~19cm	西側壁	96cm		32~41cm
覆土の状態	基本的に単層、灰まじる	床面の状態	平坦	覆土の状態	基本的に単層、灰まじる	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	上層瓦 623-7, 33 祭壇元室 631-16 熊車元室 633-58 元祐通室 634-77 夏永通室 635-108 石鉢 669-15
備考							
挿図番号	121	図版番号	-	挿図番号	121	図版番号	-

第153表 第149号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 149	検出位置	二郭 I V き 10 G r	重複関係	-	
平面形態	方形 287×270cm	面積	7.16㎡	長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	216cm	40~43cm				
東側壁	287cm	40~43cm				
南側壁	220cm	35~40cm				
西側壁	253cm	37~45cm	挿図番号	122	図版番号	82
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(149) 第149号竪穴建物址



1. 10YR 3/3 砂質 ロームブロック・パリス中量内。




標高733.51m
(1:60) 2m

第122図 第149号竪穴建物址実測図


(150) 第150号竪穴建物址

(151) 第151号竪穴建物址



1A 10YR 3/3 砂質
 ≠ 1cm内外ロームブロック多量
 ≠ 5mm内外黒色土ブロック
 (10YR 2/3)少量含。
 1B 10YR 3/3 砂質
 1Aのローム・黒色土ブロック
 大量化。≠ 3cm内外。

標高753.42m
(1:60) 2m



1. 10YR 3/3 砂質
 Ta 149-150よりขนาดใหญ่≠ 5cm内外、
 ロームブロック(10YR 8/6)黒色ブロック多量含。

標高733.52m
(1:60) 2m

第123図 第150・151号竪穴建物址実測図



第154表 第150号竪穴建物址計測表

第155表 第151号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 150	検出位置	三郭ⅠV<10Gr	遺構番号	T a 151	検出位置	三郭ⅠV<10Gr
重複関係	T a 149に切られる	平面形態	—	重複関係	T a 150に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—	面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	—	36~40cm		北側壁	—	—	
東側壁	—	—		東側壁	—	—	
南側壁	—	34~39cm		南側壁	—	—	
西側壁	205cm	30~36cm		西側壁	174cm	28~31cm	
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	北~西壁下に囲溝			備考			
挿図番号	123	図版番号	82	挿図番号	123	図版番号	82

(152) 第152号竪穴建物址

(153) 第153号竪穴建物址



ローム細粒濃度強



- 1A 10YR 3/3 砂質 5mmバミス、1cm黒色ブロック少量、
ローム粒(10YR 8/6)多量含。
1B 10YR 3/3 砂質 1Aよりローム粒減少。
2 10YR 4/3 砂質 1Aよりローム粒濃くなる。

標高753.32m
(1:60)

0 2m



- 基本的的に1層 10YR 2/2 黒色土と10YR 8/6 ロームの混合具合で相別。
1A 黒色土上、5mmロームブロック少量含。
1B 黒色土とローム細粒化して融合。
1C 黒色土のみ。
1D 黒色土とロームブロック状に同じで混。
1E ロームのみ。
1F ローム粒主、黒色ブロック、ロームブロック少量含。
1G 黒色土上、ロームブロック混。

標高753.41m
(1:60)

0 2m


第124図 第152・153号竪穴建物址実測図

第156表 第152号竪穴建物址計画表

第157表 第153号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 152	検出位置	三郭ⅡW付・こ1Gr	遺構番号	T a 153	検出位置	三郭ⅠV付10Gr
重複関係	—	平面形態	長方形182×263cm	重複関係	—	平面形態	長方形221×178cm
面積	4.56㎡	長軸方向	N-87°-E	面積	3.72㎡	長軸方向	N-2°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	222cm		66~72cm	北側壁	157cm		48~54cm
東側壁	170cm		61~66cm	東側壁	192cm		50~60cm
南側壁	244cm		63~68cm	南側壁	157cm		53.5~54cm
西側壁	153cm		63~66.5cm	西側壁	220cm		48~62cm
覆土の層	2層、人為的	床面の層	平坦	覆土の層	基本的に単層、人為的	床面の層	平坦・堅固
柱穴	なし	出土遺物	天璽元宝631-23	柱穴	なし	出土遺物	
備考	2層は壁体礫土か？			備考	壁面傾斜がりとなり、フラスコ状呈す。南西床上に浅い掘り込み		
挿図番号	124	図版番号	83	挿図番号	124	図版番号	83

(154) 第154号竪穴建物址




第125図 第154号竪穴建物址実測図

第158表 第154号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 154		検出位置	三郭ⅠVき・く8・9Gr		重複関係	-	
平面形態	方形290×272cm		面積	7.35㎡		長軸方向	N-15'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	240cm	35~42cm	壁下南半に片隅めぐる。					
東側壁	270cm	30~37cm						
南側壁	230cm	31~32cm						
西側壁	264cm	33~39cm	挿図番号	125		図版番号	84	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	東・西壁下中央に整然と各一本配置。柱頭明瞭径11~16cm			出土遺物				

(155) 第155号竪穴建物址



第126図 第155号竪穴建物址実測図


第159表 第155号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 155		検出位置	三郭ⅠVけ9Gr		重複関係	-	
平面形態	方形117×112cm		面積	1.28㎡		長軸方向	N-20'-W	
	壁長	壁高	備考					
北側壁	104cm	29~31cm						
東側壁	111cm	22~31cm						
南側壁	112cm	28~27cm						
西側壁	110cm	31~32cm						
覆土の状態	基本的に単層、人為的。仄突じる			床面の状態	平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				
備考								
挿図番号	128		図版番号	85				

(156・157) 第156・157号竪穴建物址

第160表 第156号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 156		検出位置	三郭ⅡVこ9BGr		重複関係	-	
平面形態	長方形192×170cm		面積	3.07㎡		長軸方向	N-9.5'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	143cm	70~74cm	北壁体に小テラス。					
東側壁	178cm	61~67cm						
南側壁	134cm	66~73.5cm						
西側壁	190cm	69~70cm	挿図番号	127		図版番号	85	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	平坦			
柱 穴	なし			出土遺物 或平元室631-13				



1. 10YR 4/3 砂質 ローム細粒、 ϕ 5-20mm
ブロック少量
 ϕ 5mm パリス多量。
2. 10YR 3/3 砂質 1層よりローム細粒減少。


1. 10YR 3/3 砂質
 ϕ 3mm、10mmのパリス多量
ロームブロック微量あり。

第127図 第156・157号竪穴建物址実測図


第161表 第157号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 157		検出位置	三郭IVc9G r		重複関係	Ta 156に切られる。	
平面形態	方形237×223cm		面積	4.91㎡		長軸方向	N-12°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北面壁	204cm	-	平面プラン、北面隅縁状品す? 東西壁下浅い階溝あり。					
東面壁	211cm	65~72cm						
南面壁	201cm	66~71cm						
西面壁	216cm	60~72cm	押図番号	127		図版番号	85	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	平組			
柱穴	なし			出土遺物				

(158) 第158号竪穴建物址



(159) 第159号竪穴建物址



第128図 第158・159号竪穴建物址実測図

第162表 第158号竪穴建物址計測表

第163表 第159号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 158	検出位置	三郭ⅡBあ9Gr	遺構番号	T a 159	検出位置	三郭ⅡVけ6Gr
重複関係	—	平面形態	方形130×118cm	重複関係	—	平面形態	長方形134×94cm
面積	1.45㎡	長軸方向	N-12°-W	面積	1.23㎡	長軸方向	N-7°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	105cm		28~30cm	北側壁	87cm		35~38.5cm
東側壁	114cm		27~28.5cm	東側壁	127cm		37.5~43.5cm
南側壁	100cm		22.5~30cm	南側壁	97cm		37~37.5cm
西側壁	120cm		26~28.5cm	西側壁	133cm		38~42cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	やや起伏あり	覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	128	図版番号	86	押図番号	128	図版番号	86

第164表 第160号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 160	検出位置	三郭ⅡVく5・6Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形194×130cm	面積	2.41㎡	長軸方向	N-16°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	110cm	38~34cm				
東側壁	171cm	33~38cm				
南側壁	109cm	31~31.5cm				
西側壁	182cm	34~36cm	押図番号	128	図版番号	—
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	起伏あり	
柱穴	なし			出土遺物	土製円版626-1 泉末通'632-36	

(160) 第160号竪穴建物址

(161) 第161号竪穴建物址



第129図 第160・161号竪穴建物址実測図

第165表 第161号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 161	検出位置	三郭ⅠV付5Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形163×74cm		面積	1.13㎡	長軸方向 N 89° W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	160cm	15~17cm				
東側壁	51cm	15~22cm				
南側壁	159cm	21~26cm				
西側壁	58cm	10.5~16cm	検出番号	129	図版番号	—
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	丸床帯びる		
柱穴	なし		出土遺物	紙4/679-21		

第166表 第162号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 162	検出位置	三郭ⅡBあ5Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形210×108cm		面積	1.95㎡	長軸方向 N-4°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	80cm	31cm				
東側壁	198cm	21~31cm				
南側壁	76cm	24~26cm				
西側壁	180cm	31~39cm	検出番号	130	図版番号	87
覆土の状態	基本的に単層、人為的(1・3層はブロック)		床面の状態	起伏著しい。		
柱穴	なし		出土遺物	皇宋通宝632-34		

(162) 第162号堅穴建物址

(163) 第163号堅穴建物址




第130図 第162・163号堅穴建物址実測図

第167表 第163号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 163	検出位置	二郭ⅡVか2Gr	復旧関係	-	
平面形態	方形155 \times 141cm	面積	2.0 m^2	長軸方向	N-1'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	124cm	23~27cm				
東側壁	126cm	17.5~23.5cm				
南側壁	120cm	19.5~22cm				
西側壁	134cm	22.5~28cm	挿入番号	130	図版番号	-
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(164) 第164号堅穴建物址

(165) 第165号堅穴建物址



第131図 第164・165号堅穴建物址実測図


第168表 第164号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 164	検出位置	三郭ⅠVか2Gr
重複関係	T a 163に切られる。	平面形態	方形152×144cm
面積	2.03㎡	長軸方向	N-78°-W
	壁長	壁高	
北側壁	119 cm		42~48.5cm
東側壁	(144)cm		41cm
南側壁	(110)cm		21~42cm
西側壁	127 cm		49cm
覆土の層状	4層、人為的	床面の層状	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	京宋通宝632-28
備考			
採図番号	131	図版番号	-

第169表 第165号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 165	検出位置	三郭ⅠVか3Gr
重複関係	-	平面形態	方形157×131cm
面積	1.85㎡	長軸方向	N-3°-E
	壁長	壁高	
北側壁	108cm		4~6 cm
東側壁	140cm		4~7 cm
南側壁	108cm		5 cm
西側壁	127cm		2~8 cm
覆土の層状	単層、人為的	床面の層状	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	131	図版番号	88

(166) 第166号竪穴建物址



※基本的に 毎


- 10YR 6/4 黄色ロームと10YR 4/4 砂質褐色土の混合具合で細別。
 1A. 砂質土主、ローム少量混入、黒色土とロームブロック含。
 1B. 砂質土主、ローム塊混入、褐色ブロック増加、粗大化。
 1C. ローム土、黒色ブロック少量含。
 1D. 砂質土主、ローム少量混入、褐色土・ロームブロック多量含。
 1E. ロームブロックと褐色土ブロック混在、砂質土少。
 1F. ロームブロックも。砂質土少量混。
 2. 10YR 3/1 赤褐色、きめ細かい。

第132図 第166号竪穴建物址実測図

第170表 第166号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 166	検出位置	三郭ⅠV<・け2Gr
重複関係	-	平面形態	方形228×217cm
面積	4.77㎡	長軸方向	N-89°-W
	壁長	壁高	
北側壁	205cm		59~64.5cm
東側壁	197cm		59.5~63cm
南側壁	215cm		59.5~62.5cm
西側壁	197cm		58.5~62.5cm
覆土の層状	基本的に単層、人為的	床面の層状	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			壁下に溝溝全周
採図番号	132	図版番号	88

(167) 第167号竪穴建物址



1. 10YR 3/4 砂質土
 # 5mm ロームブロック、
 黒褐色土ブロック中混在。
 2. 10YR 4/4 砂質土+ローム
 3. 10YR 5/8 ローム土

(168) 第168号竪穴建物址



1. 10YR 4/4 砂質土 # 2mm パリス・# 3mm 黒褐色土ブロック・# 5mm
 ロームブロック少量。
 2A. 10YR 3/4 砂質土 # 3cm ロームブロック少量。
 2B. 2A より砂質土多量。
 3A. 10YR 2/3 砂質土、# 5mm ロームブロック、# 2mm パリス少量。
 3B. 10YR 3/4 砂質土、# 1cm ロームブロック少量。
 4A. 10YR 4/4 砂質土+ローム、砂粒多量。
 4B. 10YR 5/6 砂質土+ローム、砂粒多量。
 4C. 10YR 4/3 砂質土+ローム、砂粒多量。
 4D. 10YR 5/3 砂質土+ローム、砂粒多量。


第133図 第167・168号竪穴建物址実測図

第171表 第167号竪穴建物址計測表

第172表 第168号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 167	検出位置	三郭 I V c 3 G r	遺構番号	T a 168	検出位置	三郭 I U き 10 G r
重複関係		平面形態	方形201×152cm	重複関係	—	平面形態	方形192×183cm
面積	2.66㎡	長軸方向	N-3°-W	面積	3.2㎡	長軸方向	N-25°-E
		壁長	壁高			壁長	壁高
北側壁	129cm		5~8cm	北側壁	180cm		62~66.5cm
東側壁	176cm		5~8.5cm	東側壁	180cm		64~69cm
南側壁	114cm		6~7cm	南側壁	175cm		52~60.5cm
西側壁	183cm		8~9cm	西側壁	176cm		57.5~70cm
覆土の層	3層、人為的	床面の層	おおむね平坦	覆土の層	基本的に4層、人為的	床面の層	おおむね平坦
柱穴	南壁の存在、帰属関係不明	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	東壁線上に並ぶ柱穴との関係不明。壁面傾斜がりとなりフラスコ状呈す。		
挿図番号	133	図版番号	89	挿図番号	133	図版番号	—

(169) 第169号竪穴建物址 (170) 第170号竪穴建物址 (171) 第171号竪穴建物址



第134図 第169・170・171号竪穴建物址実測図

第173表 第169号竪穴建物址計測表


第174表 第170号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 169	検出位置	三郷 I U < 10 G r	遺構番号	Ta 170	検出位置	三郷 I U < 10 G r
重複関係	ビットに切られる	平面形態	104×96cm	重複関係	Ta 169・柱穴に切られる。	平面形態	—
面積	0.99㎡	長軸方向	N-85°-W	面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	94cm	33~36cm		北側壁	—	—	
東側壁	94cm	33~36cm		東側壁	91cm	—	
南側壁	88cm	34~40cm		南側壁	—	—	
西側壁	100cm	37~40cm		西側壁	—	—	
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	—
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	134	図版番号	89	採図番号	134	図版番号	89

第175表 第171号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 171	検出位置	三郷 I U < 10 G r	重複関係	Ta 169・170に切られる。
平面形態	方形(121)×106cm	面積	(1.32)㎡	長軸方向	N-80°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)		
北側壁	(115)cm	37~36cm		採図番号	134
東側壁	107cm	37~40cm			
南側壁	(114)cm	29cm			
西側壁	(93)cm	—	図版番号	89	
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	平坦	
柱穴	なし		出土遺物		

(172) 第172号竪穴建物址




第135図 第172号竪穴建物址実測図

第176表 第172号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 172		検出位置	三第Ⅱ U村10G r		重複関係	—	
平面形態	方形168×165cm		面積	2.50㎡		長軸方向	N-3°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	133cm	44.7~50cm	方形の平面プランの北西隅がへこみ、F21のビットが穿たれる、F21との関連強。					
東側壁	142cm	46~52cm						
南側壁	153cm	46.5~47.5cm						
西側壁	150cm	44.5cm	押図番号	135		図版番号	90	
覆土の状況	基本的に2層、人為的			床面の状態	平趾、堅固			
柱穴	北西、南西、南東柱穴は整然と配置、北東隅が欠落			出土遺物				

(173) 第173号竪穴建物址

(174) 第174号竪穴建物址




第136図 第173・174号竪穴建物址実測図


第177表 第173号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 173	検出位置	二郭VAい9Gr	遺構番号	T a 174	検出位置	三郭VAあ9Gr
重複関係	—	平面形態	方形102×92cm	重複関係	—	平面形態	83×61cm
面積	0.84㎡	長軸方向	N-4°-E	面積	0.61㎡	長軸方向	N-3°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	84cm		10.5~11.5cm	北側壁	66cm		5~7.5cm
東側壁	80cm		11.5~12cm	東側壁	69cm		4.5~11cm
南側壁	85cm		9.5~10cm	南側壁	74cm		9~12cm
西側壁	82cm		10~11cm	西側壁	71cm		6~9cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	北から南へ傾斜	覆土の状態	単層、有機質	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	—	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	136	図版番号	—	採図番号	136	図版番号	—

(175) 第175号竪穴建物址



(176) 第176号竪穴建物址




第137図 第175・176号竪穴建物址実測図

第179表 第175・176号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 175・176	検出位置	三郭I Uか9 / I Uき9 Gr	重複関係	D 221に切られる、/ -	
平面形態	長方形144×116cm / 長方形155×134cm	面積	- / 1.83㎡	長軸方向	N-7°-E / N-84°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	82cm / 134cm	20.5~28cm				
東側壁	117cm / 100cm	- / 32.5~43.5cm				
南側壁	90cm / 138cm	- / 43~47cm				
西側壁	127cm / 102cm	23~25.5cm / 38~42cm	採図番号	137	図版番号	91
覆土の状態	4層、人為的 / 基本的に2層、人為的	床面の状態	起伏あり / 中央へこむ。			
柱穴	なし / なし	出土遺物				

(177) 第177号竪穴建物址




第138図 第177号竪穴建物址実測図

第180表 第177号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 177	検出位置	三野I Uき9・く9 Gr	重複関係	-	
平面形態	方形220×200cm	面積	3.96㎡	長軸方向	N-11.5°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	189cm	26.5~28cm	東西中央線上かくらん受ける			
東側壁	193cm	17.5~26.5cm				
南側壁	162cm	14~18cm				
西側壁	186cm	24.5~30cm	採掘番号	138	図版番号	91
覆土の状況	基本的に単層		床面の状況	おおむね平坦		
柱 穴	南北東壁下各5本、西壁下4本配置、西壁下北部の隅隅に入り口あり?		出土遺物			

(178) 第178号堅穴建物址




第139図 第178号堅穴建物址実測図

第181表 第178号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 178		検出位置	三郷 1 U け 7・8 Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形 273×225cm		面積	5.88㎡		長軸方向	N-83°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	254cm	34~38cm						
東側壁	198cm	28~30cm						
南側壁	255cm	10~21cm						
西側壁	191cm	18~35cm	採区番号	139		図版番号	92	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	平埜			
柱穴	東壁下6本、西壁下7本、北壁下5本、南壁下5本、ややランダムな配置			出土遺物				

(179) 第179号竪穴建物址




第140図 第179号竪穴建物址実測図


第182表 第179号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 179		検出位置	三郷ⅡUけ7Gr		重複関係	T a 178に切られる。	
平面形態	方形 (226×218) cm			面積	4.6㎡	長軸方向	N-2°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	204 cm	28~39cm						
東側壁	(212)cm	—						
南側壁	(204)cm	—						
西側壁	198 cm	26~28cm	郷図番号	140	図版番号	—		
覆土の状態	基本的に単層、人為的				床面の状態	平坦		
柱 穴	北壁下5本、南壁下(4本)、東西壁下各3本配置、南壁下西側の間隙が入り口?				出土遺物			

(180) 第180号竪穴建物址



(181) 第181号竪穴建物址



第141図 第180・181号竪穴建物址実測図


第183表 第180号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 180		検出位置	三郷ⅡUけ7Gr		重複関係	T a 179・D 228に切られる。	
平面形態	90×(96) cm			面積	—	長軸方向	N-8°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(78)cm	25.5cm						
東側壁	(78)cm	—						
南側壁	80 cm	9~14cm						
西側壁	68 cm	14~16.5cm	郷図番号	141	図版番号	—		
覆土の状態	3層、人為的				床面の状態	おおむね平坦		
柱 穴	なし				出土遺物	紡錘車684-5		

第184表 第181号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 181		検出位置	三郭Ⅰ Uこ8Gr		重複関係	D227に切られる。	
平面形態	長方形193×149cm		面積	2.32㎡		長軸方向	N-18'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	125cm	12.5-13cm	南東壁部分、鏝状にへこむ。					
東側壁	153cm	-						
南側壁	93cm	14-21.5cm						
西側壁	120cm	25-33cm	挿入番号	141		図版番号	-	
覆土の状態	-			床面の状態	おおむね平砥			
柱穴	なし			出土遺物				

(182) 第182号竪穴建物址




第142図 第182号竪穴建物址実測図


第185表 第182号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 182		検出位置	三郭Ⅰ Uこ7Gr		重複関係	-	
平面形態	方形178×178cm		面積	2.66㎡		長軸方向	N-10'-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	134cm	30-38cm	壁面やや傾広がり					
東側壁	132cm	29-38cm						
南側壁	180cm	30.5-38.5cm						
西側壁	124cm	30-31.5cm	挿入番号	142		図版番号	92	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物	青磁373-7			

(183) 第183号竪穴建物址



(184) 第184号竪穴建物址



- 1A. 10YR 2/3 砂質 砂5~20mm ロームブロック・砂2~5mm
パミス中量、砂5~20mm 黒色土ブロック少量含む。
- 1B. 10YR 2/3 砂質 1A よりロームブロック・黒色土ブロック減少
小型化、砂2mm内外パミス中量含む。
2. 基礎層 ローム主体、黒褐色ブロック少量含む、堅硬。

第143図 第183・184号竪穴建物址実測図

第186表 第183号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 183		検出位置	三神VAあ7Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形143×102cm		面積	1.5㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	123cm	21~22.5cm	一点破線内跡床あり					
東側壁	103cm	22.5~30.5cm						
南側壁	115cm	-						
西側壁	85cm	-	押図番号	143		図版番号	93	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	貼床上平組、掘り方起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

第187表 第184号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 184		検出位置	三神VAあ7Gr		重複関係	T a 183に切られる	
平面形態	方形170×(155) cm		面積	2.44㎡		長軸方向	N-1°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	136cm	32~37.5cm						
東側壁	160cm	22.5~28cm						
南側壁	140cm	-						
西側壁	125cm	32~34cm	押図番号	143		図版番号	93	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(185) 第185号竪穴建物址

(186) 第186号竪穴建物址



第144図 第185・186号竪穴建物址実測図

第188表 第185号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 185		検出位置	二郭VAあ8Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形145×88cm		面積	1.2㎡		長軸方向	N-87°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	130cm	33.5~39cm						
東側壁	80cm	35~38cm						
南側壁	134cm	35~41cm						
西側壁	75cm	33.5~36cm						
			押器番号	144		図版番号	93	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第189表 第186号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 186		検出位置	二郭VAあ8Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形160×118cm		面積	1.67㎡		長軸方向	N-87°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	138cm	26~37cm						
東側壁	92cm	29~35cm						
南側壁	126cm	22~25.5cm						
西側壁	96cm	26~27cm						
			押器番号	144		図版番号	—	
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(187) 第187号竪穴建物址

(188) 第188号竪穴建物址



- 1A. 10YR 3/3 砂質
ロームブロック
黒色土ブロック多量含。
1B. 10YR 6/4 ロームブロック土
砂質土・黒色土ブロック
少量含。
1C. 10YR 4/3 砂質
ロームブロック
黒色土ブロック少量含。
1D. 10YR 2/2 砂質
ロームブロック少量
黒色土ブロック多量含。



- 1A. 10YR 3/2 有機質, #3mm 黒色土ブロック少量, #2mm ロームブロック微量含。
1B. 10YR 2/3 有機質, 1A にローム細粒少量, #2mm パミス多量混入。
2. 10YR 2/2 有機質, #25mm 黒色土ブロック多量含。
3A. 10YR 4/4 ローム+砂質, #20mm 黒色土ブロック少量, #1cm ロームブ
ロック多量。
3B. 10YR 6/4 ローム+砂質, #3cm ロームブロック極多量含,
#30mm 黒色土ブロック少量。

第145図 第187・188号竪穴建物址実測図

第190表 第187号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 187		検出位置	三郭ⅡU<6Gr		重複関係	-	
平面形態	方形194×184cm		面積	3.15㎡		長軸方向	N-8.5°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	152cm	26.5~40.5cm						
東側壁	146cm	26.5~28.5cm						
南側壁	185cm	27~32cm						
西側壁	130cm	29~32.5cm	採掘番号	145		図版番号	94	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第191表 第188号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 188		検出位置	三郭ⅡU<5Gr		重複関係	-	
平面形態	方形125×112cm		面積	1.27㎡		長軸方向	N-8°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	112cm	47.5~49.5cm						
東側壁	106cm	47.5~49cm						
南側壁	108cm	44~45cm						
西側壁	82cm	44.5~49.5cm	採掘番号	145		図版番号	98	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	やや起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(189) 第189号竪穴建物址

(190) 第190号竪穴建物址



第146図 第189・190号竪穴建物址実測図

第192表 第189号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 189		検出位置	三郭ⅡUけ6Gr		重複関係	T a 188に切られる	
平面形態	長方形198×(147)cm		面積	(2.85㎡)		長軸方向	N-35°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	198cm	39.5~44.5cm						
東側壁	124cm	43~49cm						
南側壁	188cm	38~41.5cm						
西側壁	151cm	34.5~38cm						
			押図番号	146		図版番号	94-98	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平直			
柱穴	なし			出土遺物				

第193表 第190号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 190		検出位置	三郭ⅡUけ6Gr		重複関係	T a 189に切られる。	
平面形態			面積	-		長軸方向		
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	-	-						
東側壁	-	-						
南側壁	-	-						
西側壁	148cm	31~39cm						
			押図番号	146		図版番号	93-98	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	おおむね平直			
柱穴	なし			出土遺物				

- 1A・10YR 2/3 砂質 #5mm, 1mm パミス少量, #5mm 黒色土ブロック少量含。
 1B・10YR 2/3 砂質 #3mm パミス, #10mm ロームブロック, #3-5mm 黒色土ブロック少量含。
 1C・10YR 2/3 砂質 #15mm 黒色ブロック多量, #10mm ロームブロック(白色もあり)多量含。
 1D・10YR 2/3 砂質 細砂粒多量, #3mm パミス少量, ローム細粒少量含。
 1E・10YR 2/3 砂質 1B層と近似するが, パミス・ローム粒・黒色ブロックやや減少, 小型化。
 1F・10YR 4/3 砂質 #10mm ロームブロック多量含。
 1G・10YR 3/3 砂質 #10mm ロームブロック多量含。
 1H・10YR 5/4 砂質+ローム細粒多量に黏合。
 2・10YR 2/2 有機質 含有物なし。
 3・柱根アミ部分, 10YR 3/4, 砂質土ベース, ローム粒・ブロック(10YR 7/6)多量混。
 4・埋土 10YR 6/6 ローム主, 砂質土多量含。

第195表 第192号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 192	検出位置	三郭 I U 5 G r	重複関係	D188に切られる	
平面形態	方形354×353cm	面積	12.17㎡	長軸方向	N-4.5°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	310cm	44~55cm	柱或比較的引眼に残る。径6~9cmと細い			
東側壁	328cm	33~50cm				
南側壁	329cm	31~38.5cm				
西側壁	348cm	40~51cm	挿図番号	148	図版番号	95・96・97・98
覆土の状態	基本的に2層, 人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱 穴	南北壁基本的に各5本, 西側下3本, 東側下4本配置			出土遺物	洪武通宝634-95 小孔状鉄製品出土 羽口627-6, 祥符元宝631-18	

(193) 第193号竪穴建物址




第149図 第193号竪穴建物址実測図

第196表 第193号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 193	検出位置	三郭 I U け 5 G r	重複関係	T a 192 に切られる。	
平面形態	—	面積	—	長軸方向	—	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	—	—				
東側壁	—	—				
南側壁	—	—				
西側壁	245cm	35~40cm	押函番号	149	図版番号	95・98
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	やや起伏あり	
柱 穴	西壁下基本的に3本配置			出土遺物		

(194) 第194号竪穴建物址

(195) 第195号竪穴建物址



第150図 第194・195号竪穴建物址実測図


第197表 第194号竪穴建物址計測表

第198表 第195号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 194	検出位置	三郭 I U け 5 G r	遺構番号	T a 195	検出位置	三郭 V A 並 ・ I 6 G r
重複関係	T a 190・193に切られる	平面形態	長方形182×133cm	重複関係	—	平面形態	長方形104×89cm
面 積	2.24㎡	長軸方向	N-85°-W	面 積	0.83㎡	長軸方向	N-4°-E
	壁 長	壁 高		壁 長	壁 高		
北側壁	(164)cm	4.5~19.5cm	北側壁	80cm	9.5~10cm		
東側壁	(106)cm	7.5~13.5cm	東側壁	79cm	8.5~12.5cm		
南側壁	(160)cm	11~16.5cm	南側壁	60cm	8.5~11cm		
西側壁	106 cm	16.5~20.5cm	西側壁	90cm	10~11cm		
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	洪武通宝634-94
備 考				備 考			
押函番号	150	図版番号	95・98	押函番号	150	図版番号	—

(196) 第196号竪穴建物址

(197) 第197号竪穴建物址





第151図 第196・197号竪穴建物址実測図

第199表 第196号竪穴建物址計測表

第200表 第197号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 196	検出位置	三郭Ⅱウカ4・き4	遺構番号	T a 197	検出位置	三郭Ⅱウき3Gr
重複関係	—	平面形態	方形147×140cm	重複関係	—	平面形態	長方形183×148cm
面積	1.94㎡	長軸方向	N-2'-W	面積	2.43㎡	長軸方向	N-1.5'-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	114cm		27.5~31cm	北側壁	108cm		56~62cm
東側壁	123cm		25~29.5cm	東側壁	168cm		41~53.5cm
南側壁	125cm		23.5~28cm	南側壁	116cm		51~51.5cm
西側壁	138cm		23.5~29cm	西側壁	162cm		51~56cm
覆土の 層状	基本的に単層	床面の 形状	やや起伏あり	覆土の 層状	基本的に単層、人 為的	床面の 形状	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	151	図版番号	99	挿図番号	151	図版番号	99

(198) 第198号竪穴建物址



1. 10YR 2/3 砂質 径30mm 黒色土ブロック中量、
径5mm ローム粒少量、
径5mm 砂粒中量含。
2. 10YR 3/3 砂質 1層上りローム粒附加。
砂粒、黒色土ブロックは減少。
- 3A 10YR 2/2 有機質 黒色土ブロック少量、ロームブロック少量、
砂粒多量含。
- 3B 10YR 2/3 有機質 含有物3Aと同じ。
4. 10YR 3/3 砂質 径3mm 黒色土ブロック少量、
径1mm ローム粒少量含。
5. 10YR 2/2 有機質 きめ細かく含有物なし。
6. 灰層
7. 柱痕 一部分 10YR 2/3 砂質、しよりなし。
8. 埋土 10YR 6/4 ローム土、砂質土少量含。

標高755.02m
0 (1:60) 2m


第152図 第198号竪穴建物址実測図

第201表 第198号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 198	検出位置	三郷Ⅱ Uく2・く3 Gr	重複関係	—		
平面形態	方形233×236cm	面積	5.33㎡	長軸方向	N		
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	220cm	40~44cm	南壁下柱穴配置、西側の間隙は入り口か。				
東側壁	214cm	44~47cm					
南側壁	217cm	37~48.5cm					
西側壁	210cm	41~45cm	押図番号	152	図版番号	100	
覆土の状態	6層、人為的、底面に灰層く堆積			灰面の状態	平坦		
柱穴	北壁下5本、南壁下4本、東壁下3本、西壁下2本配置、西壁下の間隙は小柱穴4本ある。			出土遺物			

(199) 第199号竪穴建物址

(200) 第200号竪穴建物址



1. 10YR 4/3 砂質 10mm ロームブロック少量、5mm 黒色土ブロック少量、5mm 砂粒多量含。
 2A. 10YR 4/3 砂質 10mm ロームブロック多量、10mm 黒色土ブロック中量、1mm パリス多量含。
 2B. 10YR 3/4 砂質 2A よりロームブロック減少。
 3. 10YR 2/3 有機質 5mm 黒色土ブロック多量、2mm パリス少量、ローム断粒中量含。
 4. 10YR 2/3 有機質 1mm パリス少量含。



- 1A. 10YR 4/3 砂質 10mm ロームブロック(10YR 6/4)少量、黒色土ブロック少量含。
 1B. 10YR 3/3 砂質 1A よりローム減少。
 1C. 10YR 4/3 砂質 1A よりローム増加。
 2. 10YR 3/2 有機質 ロームブロック断粒含。

標高755.22m
 0 (1:60) 1m

第153図 第199・200号竪穴建物址実測図


第202表 第199号竪穴建物址計画表

第203表 第200号竪穴建物址計画表

遺構番号	Ta 199	検出位置	三郭ⅡU<2Gr	遺構番号	Ta 200	検出位置	三郭ⅡU<3Gr
重複関係	Ta 198に切られる	平面形態	長方形232×(142)cm	重複関係	—	平面形態	長方形165×99cm
面積	3.39㎡	長軸方向	N-87°-E	面積	1.53㎡	長軸方向	N-1°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	207cm		18~24.5cm	北側壁	88cm		30~31.5cm
東側壁	130cm		24.5~26cm	東側壁	154cm		18.5~30.5cm
南側壁	(204)cm		—	南側壁	92cm		9.5~14.5cm
西側壁	(122)cm		12~13.5cm	西側壁	147cm		20~30cm
覆土の態	4層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	南側にテラスあり。		
採図番号	153	図版番号	101	採図番号	153	図版番号	101

(201) 第201号堅穴建物址

(202) 第202号堅穴建物址



第154図 第201・202号堅穴建物址実測図

第204表 第201号堅穴建物址計測表


第205表 第202号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 201	検出位置	三邦 I U c 3 G r	遺構番号	T a 202	検出位置	三邦 I U c 3 - F A a 3 G r
重複関係	—	平面形態	長方形150×128cm	重複関係	—	平面形態	長方形113×96cm
面積	1.82㎡	長軸方向	N-1'-E	面積	0.93㎡	長軸方向	N-5'-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	150cm		18.5~18.5cm	北側壁	76cm		7~10.5cm
東側壁	125cm		13~18cm	東側壁	104cm		7~8.5cm
南側壁	110cm		11.5~13.5cm	南側壁	67cm		7~12cm
西側壁	145cm		13.5~16.5cm	西側壁	105cm		9.5~12cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	154	図版番号	102	採図番号	154	図版番号	102

(203) 第203号堅穴建物址

第206表 第203号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 203	検出位置	二邦 I U き 1・く 1 G r	重複関係	—	
平面形態	方形224×208cm	面積	3.36㎡	長軸方向	N-8'-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	157cm	49~52cm	西側にテラスあり			
東側壁	190cm	42~51cm				
南側壁	182cm	40~51cm				
西側壁	200cm	42~50.5cm	採図番号	155	図版番号	103
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし			出土遺物		




- 1A. 10YR 4/4 砂質 埴粘土に混在。
 1B. 10YR 4/4 砂質
 砂質土ブロック(10YR 3/3)含有。
 2. 10YR 3/4 砂質 砂粒多量。
 砂質土ブロック(10YR 3/3)少量含。

標高 755.12m
 0 (1:60) 1m

第155図 第203号竪穴建物址実測図

(204) 第204号竪穴建物址



第207表 第204号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 204	検出位置	二郭 I U < 1 G r
重複関係	T a 203に切られ	平面形態	方形162×150cm
面積	2.21㎡	長軸方向	N-1°-E
		壁長	壁高
北側壁	(125)cm		39~43cm
東側壁	(125)cm		38~42cm
南側壁	132 cm		38~41cm
西側壁	139 cm		41~42cm
覆土の層	4層、人為的	床面の層	細かい凹凸あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	156	図版番号	103

- 1A. 10YR 5/4 ローム質 砂 15cm ロームブロック中量・黒色ブロック少量含。
 1B. 10YR 4/4 ローム質 砂 3mm パリス多量、砂 5mm ロームブロック少量含。
 1C. 10YR 5/4 ローム質 砂 2mm パリス微量、砂 5mm 黒色土ブロック微量含。
 2. 10YR 4/4 ローム質 砂 3mm パリス・砂粒多量、砂質も少量。
 砂 10mm ローム粒 砂 5mm 黒色土粒含。
 3A. 10YR 5/4 砂質 砂 15cm ロームブロック、暗褐色ブロック多量含。
 3B. 10YR 5/2 砂質 3A よりロームブロック多。
 4A. 10YR 4/4 砂質 砂 5mm パリス多量、黒色土ブロック少量含。
 4B. 10YR 3/4 砂質 4A よりローム粒多量含。

標高 753.12m
 0 (1:60) 1m


第156図 第204号竪穴建物址実測図

(205) 第205号竪穴建物址



- 1A. 10YR 4/1 砂質 φ10mm ロームブロック多量、
φ10mm 黒色土ブロック少量、φ5mm パリス微塵を含む。
- 1B. 10YR 4/3 砂質 φ10mm ロームブロック中量、
φ10~20mm 黒色土ブロック中量、φ10mm パリス微塵を含む。
- 1C. 10YR 5/3 砂質 φ10~20mm ロームブロック・ローム細粒
少量、φ5mm 黒色土ブロック中量、φ5mm パリス微塵を含む。

(206) 第206号竪穴建物址



- 2A. 10YR 6/6 ローム主体
φ2mm 黒色土ブロック
少量、φ10mm パリス
微塵を含む。
- 2B. 10YR 5/6 ローム主体
φ20mm 黒色土ブロック
少量、φ10mm パリス微塵を含む。
- 2C. 10YR 5/4 ローム4件
φ5mm ロームブロック・ローム
細粒多量、φ5mm 黒色土
ブロック微塵、φ5mm パリス少量を含む。
1. 10YR 3/2 砂質
ローム微粒中量、φ3mm 黒色土粒少量
炭化物少量、φ2mm パリス少量を含む。
- 2A. 10YR 5/6 ローム主体
φ4mm 黒色土粒少量を含む。
- 2B. 10YR 4/6 ローム主体
含有物2Aと同じ。
- 2C. 10YR 3/5 ローム主体
φ3mm 黒色土粒中量を含む。


標高755.03m
0 (1:60) 1m

第157図 第205・206号竪穴建物址実測図

第208表 第205号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 205	検出位置	三郭Ⅱ U c 1・< 2	遺構番号	T a 206	検出位置	三郭Ⅱ U c 1・< 1
重複関係	T a 204に切られる	平面形態	長方形214×165cm	重複関係	—	平面形態	方形156×138cm
面積	3.41㎡	長軸方向	N-12'-E	面積	1.97㎡	長軸方向	N-89'-E
	壁長	壁高		壁長		壁高	
北側壁	152cm		44.5~47.5cm	北側壁	134cm		47~41.5cm
東側壁	198cm		40.5~47cm	東側壁	120cm		46~49cm
南側壁	150cm		39~41cm	南側壁	132cm		44~45cm
西側壁	200cm		39~45.5cm	西側壁	117cm		39~46cm
覆土の態	基本的に2層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の態	2層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	157	図版番号	103	押図番号	157	図版番号	104

(207) 第207号竪穴建物址




- 1A. 10YR 3/2 砂質 φ 10mm ロームブロック、黒色土ブロック中散在。
 1B. 10YR 3/4 砂質 含む物1Aと同じ。
 2A. 10YR 4/4 細砂粒 φ 5mm 砂粒主、φ 5mm 黒色土ブロック
 少量。
 2B ~ 2E. 2A より粒度が細かい。

第158図 第207号竪穴建物址実測図

第210表 第207号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 207	検出位置	三郭 U c 1・こ 2 G r	
重複関係	—	平面形態	方形126×106cm	
面積	1.3㎡	長軸方向	N-10°-W	
	壁 長	壁 高		
北側壁	78cm		35~37.5cm	
東側壁	125cm		33.5~37cm	
南側壁	82cm		33.5~34.5cm	
西側壁	112cm		35~37cm	
覆土の 壁 状	基本的に2層、人 為的	床 面 の 状 態	起伏あり	
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考				
採録番号	158	図版番号	—	

(209) 第209号竪穴建物址




第159図 第209号竪穴建物址実測図

第211表 第208号竪穴建物址計測表

第212表 第209号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 208	検出位置	三郭 I Y 5 9・10 I Y 又 9・10 G r	遺構番号	T a 209	検出位置	三郭 I Y 5 9・10 I Y 又 10 G r
重複関係	-	平面形態	長方形442×394cm	重複関係	T a 208に切られる	平面形態	方形(443×387)cm
面積	16.37㎡	長軸方向	N-17°-E	面積	(16.44㎡)	長軸方向	N-18°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	346cm		39~45.5cm	北側壁	(324)cm		-
東側壁	404cm		27~32.5cm	東側壁	438cm		28~40cm
南側壁	352cm		27~37.5cm	南側壁	353cm		29~37.5cm
西側壁	410cm		18~39.5cm	西側壁	(391)cm		-
覆土の 状態	3層、人為的	床面の 状態	平坦	覆土の 状態	-	床面の 状態	-
柱穴	床上に東西列各3本、南北列各4本の総柱状の配置	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	占瀬/P L.374-5
備考				備考	T a 208に大方破壊され、計測値不明部分多いが、かなり大型		
挿図番号	160	図版番号	104	挿図番号	159	図版番号	105

(210) 第210号竪穴建物址




1. 10YR 4/1 耕作土多量。
2. 10YR 7/6 ローム主 パミス・石粒・黒色土(10YR 4/1) ブロック多量。
3. 10YR 5/3 ローム質。ロームブロック(10YR 8/6)・砂粒・パミス。
4. 10YR 7/4 砂質土+ローム、砂粒多量。
5. 10YR 7/4 4層より砂粒増加。
6. 10YR 5/3 ローム質、3層よりやや明度高い。
7. 10YR 8/6 ローム・パミス少量。

第161図 第210号竪穴建物址実測図


第213表 第210号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 210		検出位置	三郭 I Y ㉘ 8・9 G r		重複関係	T a 208に切られる	
平面形態	長方形180×228cm			面積	(3.93) m ²	長軸方向	N-76°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	215cm	79~81cm						
東側壁	(170)cm	—						
南側壁	213cm	59cm						
西側壁	148cm	84~73cm	押図番号	161		図版番号	105	
覆土の状態	7層、人為的				床面の状態	平坦		
柱 穴	南・北壁下各3本、東西壁下各3本の配置、概して小規模				出土遺物			

(211) 第211号竪穴建物址



(212) 第212号竪穴建物址



第162図 第211・212号竪穴建物址実測図

第214表 第211号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 211		検出位置	三郭 I Y ㉘ 9 G r	
重複関係	T a 210に切られる		平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—		
	壁長	壁高			
北側壁	—	—			
東側壁	—	12~21.5cm			
南側壁	21.5~29cm				
西側壁	77cm	24~32cm			
覆土の状態	5層、人為的	床面の状態	起伏あり		
柱 穴	なし	出土遺物			
備考					
押図番号	162	図版番号	105		

第215表 第212号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 212		検出位置	三郭 I Y ㉘ 9 G r	
重複関係	—		平面形態	長方形141×101cm	
面積	1.31m ²	長軸方向	N-21°-E		
	壁長	壁高			
北側壁	118cm	41~49cm			
東側壁	88cm	41~48cm			
南側壁	115cm	42~49cm			
西側壁	94cm	38~41.5cm			
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	平坦		
柱 穴	なし	出土遺物			
備考					
押図番号	162	図版番号	105		

(213) 第213号竪穴建物址 (214) 第214号竪穴建物址 (215) 第215号竪穴建物址



1. 10YR 5/3 砂質 ローム粒(10YR 8/6)多量、黒色土粒少量。
2. 10YR 5/3 砂質土と10YR 4/1 赤褐色土混在、ローム・黒色土少量。
3. 10YR 5/3 砂質 ローム粒(10YR 8/6)黒色土粒少量。
4. 3層にバーストがある。

1. 10YR 4/2 砂質、砂粒・ローム粒(10YR 7/6)少量。
2. 10YR 5/3 砂質 ローム粒(10YR 8/6)黒色土粒バースト多量。
3. 10YR 4/2 右褐色、 ϕ 1cm砂粒少量。
4. 灰の産地。
5. 3と4の混在。

第163図 第213・214・215号竪穴建物址実測図

第216表 第213号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 213	検出位置	二郭 Yお10Gr
重複関係	-	平面形態	方形144×131cm
面積	1.69㎡	長軸方向	N-85°-E
		壁長	壁高
北側壁	129cm		38~46.5cm
東側壁	114cm		42.5~43cm
南側壁	126cm		40~44cm
西側壁	106cm		44.5~52cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	163	図版番号	105

第217表 第214号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 214	検出位置	三郭 Yお10Gr
重複関係	T a 213に切られる	平面形態	-
面積	-	長軸方向	-
		壁長	壁高
北側壁	-		-
東側壁	-		15.5~16cm
南側壁	-		19~23.5cm
西側壁	85cm		21cm
覆土の状態	-	床面の状態	-
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	163	図版番号	105

第218表 第215号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 215	検出位置	三郭 Yお8Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形102×70cm	面積	0.68㎡	長軸方向	N-86°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	88cm	30.5~35cm	大碑検出			
東側壁	62cm	31.5cm				
南側壁	102cm	28~35cm				
西側壁	54cm	30~31cm	押図番号	163	図版番号	-
覆土の状態	5層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(216) 第216号竪穴建物址 (217) 第217号竪穴建物址 (218) 第218号竪穴建物址



第164図 第216・217・218号竪穴建物址実測図

第219表 第216号竪穴建物址計測表


第220表 第217号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 216	検出位置	三郭 1 Y 9 G r	遺構番号	T a 217	検出位置	三郭 1 Y 9 G r
重複関係	-	平面形態	長方形198×154cm	重複関係	-	平面形態	長方形119×73cm
面積	2.89㎡	長軸方向	N-87°-W	面積	0.61㎡	長軸方向	N-75°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	188cm	20~23cm		北側壁	107cm	16.5cm	
東側壁	156cm	20.5~28cm		東側壁	64cm	14~15cm	
南側壁	172cm	28.5~29cm		南側壁	105cm	11~16cm	
西側壁	128cm	17~22cm		西側壁	60cm	17~18.5cm	
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	3層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	164	図版番号	105	採図番号	164	図版番号	105

第221表 第218号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 218	検出位置	三郭 1 Y 9 10	重複関係	-	
平面形態	長方形87×62cm	面積	0.5㎡	長軸方向	N-86°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	78cm	20~21cm				
東側壁	62cm	21~25cm				
南側壁	72cm	26~28cm				
西側壁	45cm	21~30cm	採図番号	164	図版番号	105
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(219) 第219号竪穴建物址




第165図 第219号竪穴建物址実測図

第222表 第219号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 219	検出位置	三郭1Yお9・101Yか9・10 Gr	重複関係	-		
平面形態	方形272×284cm	面積	6.82㎡	長軸方向	N-10°-E		
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	257cm	46~54.5cm	-				
東側壁	230cm	50~51cm					
南側壁	230cm	50~52cm					
西側壁	250cm	55~58cm	押図番号	165	図版番号	107	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	南北壁下に各3本、東壁下に3本、西壁下に2本、基本的に配置、その他小柱穴ランダムに配置。			出土遺物			

(220) 第220号竪穴建物址

(221) 第221号竪穴建物址



- 1A. 10YR 3/1 有機質
 $\phi 2\sim 5\text{mm}$ / 1ミズ $\phi 3\sim 5\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
 1B. 10YR 2/1 有機質
 1A より黒色土ブロック拡大。
 1C. 10YR 3/2 有機質 $\phi 2\sim 3\text{mm}$ / 1ミズ中量
 $\phi 3\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。



- 1A. 10YR 4/1 砂質 $\phi 3\sim 15\text{mm}$ 黒色土ブロック $\phi 8\sim 10\text{mm}$ ロームブロック、 $\phi 1\text{mm}$ / 1ミズ少量。
 1B. 10YR 3/2 砂質 $\phi 2\sim 5\text{mm}$ ロームブロック中量、他の含有物 1A と同じ。
 1C. 10YR 2/1 砂質 1A より黒色土ブロック増加。
 1D. 10YR 3/1 砂質 1C よりロームブロック増加。
 1E. 10YR 4/2 砂質 1A よりロームブロック小粒化。
 2. 10YR 4/3 砂質 ローム粒 ブロック多量
 $\phi 4\text{mm}$ 黒色土ブロック、小石少量。

第166図 第220・221号竪穴建物址実測図


第223表 第220号竪穴建物址計画表

第224表 第221号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 220	検出位置	一郭 I Y き 8 G r	遺構番号	T a 221	検出位置	三郭 II Y き 9 G r
重複関係	D284に切られる	平面形態	方形234×211cm	重複関係	T a 220、572に切られる	平面形態	—
面積	4.54㎡	長軸方向	N-83° W	面積	—	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	200cm		52.5cm	北側壁	—		—
東側壁	192cm		45~53.7cm	東側壁	—		50.5~51cm
南側壁	197cm		44~54.5cm	南側壁	83cm		51cm
西側壁	180cm		50.9~52cm	西側壁	—		46~52cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の状態	基本的に2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	166	図版番号	107	採図番号	166	図版番号	107

(222) 第222号竪穴建物址

(223) 第223号竪穴建物址



第167図 第222・223号竪穴建物址実測図


第225表 第222号竪穴建物址計測表

第226表 第223号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 222	検出位置	二部 I Y き 8 く 8・9 G r	遺構番号	T a 223	検出位置	二部 I Y き 9・10 I Y く 9・10 G r
重複関係	T a 224, 572に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	長方形120×102cm
面積	—	長軸方向	—	面積	1.09㎡	長軸方向	N-8°-E
		壁長	壁高			壁長	壁高
北側壁	—	—	—	北側壁	77cm	33~33.5cm	
東側壁	—	51~54.5cm	—	東側壁	113cm	32.5~38cm	
南側壁	232cm	51~53cm	—	南側壁	70cm	29~33.5cm	
西側壁	—	51.5~59.5cm	—	西側壁	100cm	29~31cm	
覆土の態	基本的に3層、人為的	東側の態	平坦	覆土の態	3層、人為的	東側の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	—	柱穴	なし	出土遺物	—
備考				備考			
採図番号	167	図版番号	—	採図番号	167	図版番号	108

(224) 第224号竪穴建物址

(225) 第225号竪穴建物址



1. 10YR 5/3 砂質 ϕ 2-5mm 黒色土ブロック・ロームブロック少量。
 2. 10YR 3/2 砂質 ϕ 3-30 μ c 黒色土ブロック・ロームブロック・パリス少量。
 3A. 10YR 3/1 砂質 ϕ 3-10mm ロームブロック・ ϕ 30mm 黒色土ブロック少量。
 3B. 10YR 4/3 砂質 ϕ 10-15mm ロームブロック少量。
 4. 10YR 1.7/1 石破片 ϕ 3-30mm ロームブロック少量。
 5. 10YR 6/0 ローム玉、 ϕ 3mm 黒色土ブロック少量。



1. 10YR 6/3 砂質 ϕ 3-5mm ロームブロック・ ϕ 5mm 黒色土ブロック、 ϕ 1-3mm パリス少量。
 2. 10YR 2/1 有機質 ϕ 1mm パリス、 ϕ 3mm ロームブロック微量。
 3A. 10YR 3/2 有機質 ϕ 1-3mm パリス微量。
 3B. 10YR 3/2 石破片 3A よりパリス・ロームブロック増加、若干大型化。
 3C. 10YR 4/2 有機質 3A よりパリス増加。


第108図 第224・225号竪穴建物址実測図

第227表 第224号竪穴建物址計測表

第228表 第225号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 224	検出位置	三郭 I Y < 8 G r	遺構番号	T a 225	検出位置	三郭 I Y < 8・9 G r
重複関係	—	平面形態	長方形172×134cm	重複関係	—	平面形態	長方形191×147cm
面積	2.21㎡	長軸方向	N-90°-E	面積	2.65㎡	長軸方向	N-12° E
	壁長		壁高		壁長		壁高
	北側壁	154cm	8.5~11cm		北側壁	128cm	45.5~52cm
	東側壁	104cm	11~12.5cm		東側壁	161cm	55.5~58cm
	南側壁	174cm	10~13.5cm		南側壁	130cm	59~69.5cm
	西側壁	113cm	11~18cm		西側壁	178cm	50~54cm
覆土の 状態	5層、人為的	床面の 状態	平坦	覆土の 状態	基本的に3層、人為的	床面の 状態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	大聖元宝631-24	柱穴	なし	出土遺物	元祐通宝633-70 石録674-54 青磁 P L 373-3
備考				備考			
押図番号	168	図版番号	—	押図番号	168	図版番号	108

(226) 第226号竪穴建物址



- 1A. 10YR 4/3 砂質 径5-10mm 褐色土ブロック少量, 径3-5mm パリス少量含。
 1B. 10YR 4/4 砂質 1Aにローム粒子中量混, 融合。
 1C. 10YR 3/2 砂質 1Aに黒色土粒子(10YR 2/2)多量混入。
 1D. 10YR 2/2 砂質 1Cの褐色土粒更に増加。
 2A. 10YR 5/4 砂質質 ローム粒, 径2mm 黒色土ブロック, 径2-4mm ロームブロック中量含。
 2B. 10YR 5/3 砂質質-ローム粒
 3A. 10YR 1.7/1 有機質 含有物なし。
 3B. 10YR 2/1 有機質 径20-30mm 砂質褐色土ブロック(10YR 3/2)多量含。
 4. 柱状, ア1部分 10YR 3/2 砂質 径1-2mm パリス少量含。
 5. 粒状土 10YR 6/4 ローム土

第169図 第226号竪穴建物址実測図

第226表 第226号竪穴建物址計測表

遺構番号	T & 226	検出位置	三郭 I Y 区 8・9 G r	重複関係	T & 226に切られる	
平面形態	長方形 (344) × 220cm	面積	(6.87) m ²	長軸方向	N - 5° - E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	197cm	58~62cm				
東側壁	(319)cm	48~67cm				
南側壁	(167)cm	—				
西側壁	(344)cm	48~61cm	採図番号	169	図版番号	109
覆土の状態	基本的に3層, 人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱 穴	北壁下に5本, 南壁下に3本, 東側壁下に各5本 本数ね整列と配置		出土遺物			

(227) 第227号竪穴建物址




- 1A. 10YR 6/4 砂質土・ローム(中) ϕ 10-20mm ロームブロック, ϕ 5-10mm 黒色土ブロック・ ϕ 15mm パリス少量。
 1B. 10YR 5/4 砂質土・ローム(少) ϕ 20-40mm, 褐色土ブロック少量, 30mm ロームブロック少量。
 1C. 10YR 4/3 砂質 ϕ 20-40mm 黒色土ブロック少量, ϕ 3mm ロームブロック少量。
 1D. 10YR 6/3 砂質七土ローム(中), ϕ 5mm ロームブロック少量, ϕ 5mm 褐色土ブロック・ ϕ 1mm パリス少量。
 2. 10YR 2/3 砂質 ϕ 3-5mm ロームブロック少量, ϕ 5mm 褐色土ブロック少量, ϕ 1mm パリス少量。

第170図 第227号竪穴建物址実測図

第230表 第227号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 227	検出位置	三郷 I Y < 7・8 G r
重複関係	T a 226 に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	
北側壁	154cm	49~51cm	
東側壁	—	48~50.5cm	
南側壁	—	—	
西側壁	—	44~47.5cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物	—
備考	—		
押図番号	170	図版番号	109

(228) 第228号竪穴建物址 (229) 第229号竪穴建物址 (230) 第230号竪穴建物址



1. 10YR 6/3 砂質土・ローム
 ϕ 8mm ロームブロック少量。
 2A. 10YR 2/1 右硬質
 ϕ 3-5mm ロームブロック少量。
 2B. 10YR 2/3 右硬質
 2A よりロームブロック減少。
 2C. 10YR 2/2 右硬質
 2B に黒色土粒中量増加。

1. 10YR 3/3 砂質 ϕ 3mm パリス少量,
 ϕ 3-5mm ロームブロック, ϕ 10mm
 黒色土ブロック少量。
 2. 10YR 3/2 砂質 ϕ 30mm ロームブロック少量,
 ϕ 3mm 褐色土ブロック少量,
 ϕ 10mm パリス少量。
 3. 10YR 4/3 砂質 ローム粒少量。

- 1A. 10YR 4/3 砂質 ϕ 4-30mm 褐色土ブロック
 少量, ϕ 2-5mm ロームブロック少量,
 ϕ 3-10mm パリス中量。
 1B. 10YR 3/1 砂質 1A より黒色土ブロック増加。
 1C. 10YR 4/4 1A よりロームブロック大量化増量。

第171図 第228・229・230号竪穴建物址実測図


第231・232表 第228・229号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 228・229	検出位置	三郷 I Y < 9 / I Y < 7	重複関係	T a 225・226 に切られる / T a 227 に切られる。	
平面形態	— / 方形 89 × (69) cm	面積	— / 0.59㎡	長軸方向	— / N-1'-E	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	— / 61 cm	— / 36.5~39.5cm				
東側壁	— / (77)cm	31~33cm/32.5cm				
南側壁	— / (82)cm	— / 26~33.5cm				
西側壁	— / 79 cm	— / 26.5~30cm	押図番号	171	図版番号	—
覆土の状態	基本的に2層、人為的 / 単層、人為的		床面の状態	— / 起伏あり		
柱 穴	なし		出土遺物	—		

第233表 第230号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 230		検出位置	二郭 I Y け 8・9 I Y け 8・9 G r		重複関係	T a 225・D28Hに切られる	
平面形態	—		面 積	—		長軸方向	—	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁		11cm	—					
東側壁		—						
南側壁	—	—						
西側壁	—	11~14.5cm	押込番号	171		図版番号	110	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	—			
柱 穴	なし			出土遺物				

(231) 第231号竪穴建物址




第172図 第231号竪穴建物址実測図

第234表 第231号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 231		検出位置	二郭 I Y け 9・10 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形 224×168cm		面 積	5.13㎡		長軸方向	N-81°-W	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	310cm	39.5~45.5cm	—					
東側壁	142cm	43.5~45cm						
南側壁	305cm	32~37cm						
西側壁	130cm	38~39cm	押込番号	172		図版番号	110	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				

(232) 第232号竪穴建物址




第173図 第232号竪穴建物址実測図

第235表 第232号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 232		検出位置	三郭 I Y け 7・8 G r		重複関係	T a 469 に切られる。	
平面形	長方形 (239×193) cm		面積	4.46㎡		長軸方向	N-13°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	230cm	16~20cm	T a 469 がプランをすっぽりと包み、上位を破壊する。拡張かもしれない。					
東側壁	181cm	21~27cm						
南側壁	207cm	19~21.5cm						
西側壁	173cm	6~21cm	押印番号	173	図版番号	111		
覆土の状態	-			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	南北壁下に基本的に各 5 本、東西壁下に各 4 本配置			出土遺物				

(233) 第233号竪穴建物址



- IA - 10YR 3/2 砂質
 φ 5-15cm 黒色土ブロック、φ 3cm ロームブロック
 φ 2cm パリス中量土。
- IB - 10YR 3/3 砂質
 IA に φ 3cm 黒色粒少量加わる。
- IC - 10YR 3/3 砂質
 IA にローム細粒多量、φ 3cm 黒色土粒
 微量加わる。
- ID - 10YR 3/4 砂質
 ローム粒中量、φ 3cm 黒色土粒少量土。

(234) 第234号竪穴建物址



- IE - 10YR 2/3 砂質
 φ 3cm 黒色土粒少量土
- IF - 10YR 3/4 砂質
 φ 15cm ロームブロック
 標高706.13m

- IA - 10YR 2/2 砂質 φ 4cm 黒色土粒多量、φ 3cm
 ローム粒少量、φ 2-3cm パリス少量土。
- IB - 10YR 2/3 砂質 φ 4cm 黒色土粒 - ローム粒少量、
 φ 2-3cm パリス中量土。
- IC - 10YR 2/3 砂質
 IB 層より黒色土 - ローム粒減少。
- ID - 10YR 3/2 砂質
 φ 2cm パリス多量、φ 3cm ローム粒少量土。
- IE - 10YR 2/3 砂質
 φ 3-20cm ローム粒少量、φ 15cm パリス少量、φ 4cm
 黒色土粒少量土。

標高754.93m
 0 (1:60) 1m

第174図 第233・234号竪穴建物址実測図


第236表 第233号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 233	検出位置	三郭 I Y 付 7・8 I Y C 7・8 G r
重複関係	T a 469・234・D 299に切られる	平面形態	-
面積		長軸方向	-
	壁 長	壁 高	
北側壁	-	-	
東側壁	-	50~51cm	
南側壁	-	-	
西側壁	-	39.5~49cm	
覆土の 層状	基本的に単層、人 為的	床面の 層状	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
挿図番号	174	図版番号	-


第237表 第234号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 234	検出位置	三郭 I Y 付 8・I Y C 8 G r
重複関係	D 295・298・299 に切られる	平面形態	長方形226×125cm
面積	2.75㎡	長軸方向	N-11'-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	(211)cm	44~52.5cm	
東側壁	124cm	50.5~58.5cm	
南側壁	224cm	54cm	
西側壁	95cm	52.5cm	
覆土の 層状	覆土の 層状	床面の 層状	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	青磁 P L 373-14
備 考			
挿図番号	174	図版番号	-

(235) 第235号堅穴建物址



(236) 第236号堅穴建物址



- 1A. 10YR 2/3 砂質 ϕ 2-5mm ローム粒中量
黒色シブロック、パミス少量含。
- 1B. 10YR 2/2 砂質 ϕ 2-5mm Γ -ローム粒、
黒色土粒中量、パミス微量含。
- 1C. 10YR 4/3 砂質 ϕ 2-5mm Γ -ローム粒、
 ϕ 10-30mm ロームブロック少量含。
- 1D. 10YR 3/4 砂質 1C より黒色土粒中や
大型化、増加。
2. 10YR 4/1 砂質 ϕ 5mm Γ -ローム粒、パミス、
黒色土粒中量、 ϕ 20-40mm
パミス微量含。


第175図 第235・236号堅穴建物址実測図

第238表 第235号堅穴建物址計測表


第239表 第236号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 235	検出位置	二部 I Y 付 8・I Y 付 8 G r	遺構番号	T a 236	検出位置	三部 I Y 付 9・I Y 付 8・9 G r
重複関係	T a 233・D 230に 切られる	平面形態	-	重複関係	T a 234・D 265に 切られる	平面形態	-
面積	-	長軸方向	-	面積	-	長軸方向	-
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	171cm	27.5-29cm		北側壁	-		
東側壁	-	-		東側壁	-		
南側壁	-	-		南側壁	160cm		
西側壁	-	-		西側壁	-	55.5-61.5cm	
覆土の態	-	床面の態	-	覆土の態	2層、人為的	床面の態	平趾
柱穴	-	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	他遺構に下半破壊され、属性不明			備考			
挿図番号	175	図版番号	-	挿図番号	175	図版番号	-

(237) 第237号堅穴建物址



(238) 第238号堅穴建物址



- 1A. 10YR 2/2 砂質 ローム粒約 ϕ 7mm
ローム粒、 ϕ 5mm 黒色土粒、 ϕ 2mm
パミス少量含。
- 1B. 10YR 2/3 砂質 ϕ 4mm ローム粒、
黒色土粒多量、 ϕ 2-5mm パミス少量含。
- 1C. 10YR 4/4 砂質 ϕ 2mm Γ -ローム粒、
黒色土粒微量、 ϕ 2mm パミス少量含。
- 1D. 10YR 2/3 砂質 ϕ 3-20mm Γ -ローム粒中量、
 ϕ 5mm 黒色土粒少量、 ϕ 1.5mm
パミス少量含。
- 1E. 10YR 3/3 砂質 ϕ 2mm Γ -ローム粒、
黒色土粒中量、 ϕ 2mm パミス少量含。

第176図 第237・238号堅穴建物址実測図


第240表 第237号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 237	検出位置	三郭 I Y け 9・I Y こ 9 G r	
重複関係	T a 236・D 285に切られる		平面形態	—
面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	—	—		
東側壁	—	28.5~30.5cm		
南側壁	121cm	26~29.5cm		
西側壁	—	—		
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
押図番号	176	図版番号	—	

第241表 第238号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 238	検出位置	三郭 I Y け 9 G r	
重複関係	—	平面形態	長方形97×70cm	
面積	0.64㎡	長軸方向	N・1'-E	
	壁長	壁高		
北側壁	61 cm	17.5cm		
東側壁	(88)cm	16.5~17cm		
南側壁	(58)cm	12~15cm		
西側壁	92 cm	13~18cm		
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
押図番号	176	図版番号	112	

(239) 第239号堅穴建物址 (240) 第240号堅穴建物址 (241) 第241号堅穴建物址



第177図 第239・240・241号堅穴建物址実測図

第242表 第239号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 239	検出位置	三郭 I Y こ 8・9 G r		重複関係	—
平面形態	長方形138×84cm		面積	(1.1)㎡	長軸方向	N・1'-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	78 cm	15~18cm				
東側壁	116 cm	23~25cm				
南側壁	(72)cm	21~22cm				
西側壁	(125)cm	17.5~19.5cm	押図番号	177	図版番号	—
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	起伏あり	
柱穴	なし			出土遺物		


第243表 第240号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 240	検出位置	三郭 I Y c 9 G r
重複関係	-	平面形態	長方形103×84cm
面積	0.81㎡	長軸方向	N-87°-W
	壁長	壁高	
北側壁	(88)cm	12~15cm	
東側壁	74cm	10~12cm	
南側壁	92cm	13~13.5cm	
西側壁	(65)cm	9~10cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	単宋函 K632-20
備考			
押図番号	177	図版番号	112


第244表 第241号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 241	検出位置	三郭 I Y c 8・9 G r
重複関係	-	平面形態	長方形112×92cm
面積	0.92㎡	長軸方向	N-6°-E
	壁長	壁高	
北側壁	78cm	47cm	
東側壁	104cm	44~47.5cm	
南側壁	78cm	44.5~48cm	
西側壁	66cm	47~48cm	
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	177	図版番号	113

(242) 第242号竪穴建物址



(243) 第243号竪穴建物址



- 10YR 2/3 砂質
φ30cm 黒色土粒多量、φ1-2cm
ローム粒少量、炭化物多。
- 10YR 3/2 砂質
φ30cm ローム粒多量、φ3mm 黒色
土粒中量、φ3mm パミス少量。

- 10YR 2/5 砂質
φ30cm ローム粒多量、
φ5mm 黒褐色土粒中量多。

第178図 第242・243号竪穴建物址実測図


第245表 第242号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 242	検出位置	三郭 I Y き 8・9 I Y く 8・9 G r	重複関係	D273に切られる
平面形態	長方形196×(143) cm	面積	(2.65) ㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)		
北側壁	128 cm	20~25cm			
東側壁	184 cm	23cm			
南側壁	(110)cm	20~27cm			
西側壁	(174)cm	26~27cm			
覆土の状態	基本的に単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし		出土遺物		
押図番号	178	図版番号	113		

第246表 第243号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 243		検出位置	三野 I Y c 10 G r		重版関係	D271に切られる	
平面形態	方形110×92cm		面積	0.85㎡		長軸方向	N-2°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	62cm	15~18cm						
東側壁	89cm	11~18cm						
南側壁	64cm	11cm						
西側壁	83cm	11~17cm	挿図番号	178		図版番号	114	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(244) 第244号竪穴建物址




T a 244

- 1A. 10YR 4/2 砂質
 φ 3-5mm パリス多量、φ 8mm 炭化物微量含。
 1B. 10YR 4/3 砂質
 1A よりパリス増加、φ 5mm 炭化物、φ 5mm 黒色土ブロック少量含。
 1C. 10YR 3/2 砂質
 1B と近似、パリス若干減少。
 2A. 10YR 2/8 砂質
 φ 5-8mm パリス微量、φ 5-8mm 黒色土ブロック少量含。
 2B. 10YR 3/2 砂質
 2A よりパリス増加。

T a 245

1. 10YR 4/4 砂質
 φ 5-10mm ロームブロック多量、φ 5mm 黒色土ブロック多量含。
 2A. 10YR 5/3 砂質土とローム粒割合
 φ 3-5mm ロームブロック多量、φ 5mm 黒色土ブロック微量。
 φ 1mm パリス微量含。
 2B. 10YR 5/4 砂質土とローム粒割合

(245) 第245号竪穴建物址



- φ 10mm 黒色土ブロック、φ 3mm ロームブロック、φ 1mm パリス微量含。

- 2C. 10YR 5/4 砂質土とローム粒割合
 φ 5-20mm 黒色土ブロック、φ 3mm ロームブロック、φ 1mm パリス微量含。
 2D. 10YR 5/4 砂質土とローム粒割合
 黒色土粒多量含、φ 2mm ロームブロック微量含。
 3A. 10YR 2/1 有機質 含有物なし
 3B. 10YR 2/1 有機質
 3A に φ 10-30mm ロームブロック多量、φ 2mm パリス微量含。
 4. 瓦片等、10YR 2/1 有機質 φ 2mm パリス微量含。
 5. 柱 根 アリ部分 10YR 1.7/1 有機質、含有物なし
 6. 埋 土 10YR 7/4 ローム主体 砂質土少量混

第179図 第244・245号竪穴建物址実測図


第247表 第244号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 244	検出位置	三郭N Cき10Gr
重複関係	—	平面形態	方形188×170cm
面積	3.3㎡	長軸方向	N-10°-E
	壁長	壁高	
北側壁	159cm		65~72cm
東側壁	168cm		62cm
南側壁	160cm		64~65cm
西側壁	166cm		63~76cm
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	陶瓦通室631-1 埴輪元T631-14 埴土元T632-46 瓦器通室633-59 瓦輪通室634-73 嘉熙通室634-91
採掘番号	179	図版番号	114


第248表 第245号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 245	検出位置	二郭N Cき10Gr
重複関係	T a 244・D 313に切られる	平面形態	方形185×158cm
面積	2.76㎡	長軸方向	N-23°-W
	壁長	壁高	
北側壁	132cm		—
東側壁	170cm		—
南側壁	136cm		—
西側壁	162cm		—
覆土の状態	3層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	東西壁下中央に各1本配置	出土遺物	
備考	東壁北に方形の張り出し設け入り口とする。有機質土の粘床有する。		
採掘番号	179	図版番号	114

(246) 第246号竪穴建物址



(247) 第247号竪穴建物址



第180図 第246・247号竪穴建物址実測図


第248表 第248号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 248	検出位置	三郭NDキ<1Gr
重複関係	—	平面形態	長方形204×136cm
面積	2.37㎡	長軸方向	N-35°-W
	壁長	壁高	
北側壁	177cm	41.5~42cm	
東側壁	100cm	40.5~43.5cm	
南側壁	185cm	34.5~41cm	
西側壁	107cm	38cm	
覆土の状態	基本的に3層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	180	図版番号	115


第250表 第247号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 247	検出位置	三郭ND<1・2Gr
重複関係	—	平面形態	方形135×110cm
面積	1.46㎡	長軸方向	N-1°-W
	壁長	壁高	
北側壁	103cm	61~68cm	
東側壁	132cm	53.5~61cm	
南側壁	82cm	60~68cm	
西側壁	135cm	66~69cm	
覆土の状態	基本的に3層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	180	図版番号	115

(248) 第248号竪穴建物址



(249) 第249号竪穴建物址



第181図 第248・249号竪穴建物址実測図

第251表 第248号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 248	検出位置	三郭NCキ9Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形103×71cm	面積	0.74㎡	長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	66cm	23.5~26cm				
東側壁	88cm	21.5~22cm				
南側壁	58cm	20.5~22.5cm				
西側壁	87cm	21.5cm	押図番号	181	図版番号	116
覆土の状態	基本的に単層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物			

第252表 第249号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 249		検出位置	三郭N C 北・か6 G r		重複関係		
平面形態	隅丸方形126×128cm		面積	1.33㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	90cm	14~15.5cm						
東側壁	98cm	16.5~19cm						
南側壁	110cm	14.5~15.5cm						
西側壁	104cm	11~13.5cm	挿図番号	181		図版番号	118	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(250) 第250号竪穴建物址

(251) 第251号竪穴建物址




第253表 第250号竪穴建物址計測表

第254表 第251号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 250		検出位置	三郭N C 北き7 G r		遺構番号	T a 251		検出位置	三郭N C 北・き7・8 G r		
重複関係	—		平面形態	五角形175×150cm		重複関係	—		平面形態	方形134×132cm		
面積	2.17㎡		長軸方向	N-81°-E		面積	1.85㎡		長軸方向	—		
	壁長	壁高	備考									
北側壁	141cm	13~15.5cm										
東側壁	100cm	14cm										
南側壁	150cm	17.5~18.5cm										
西側壁	125cm	11~18cm	北側壁	110cm		29.5~31.5cm		東側壁	112cm		30~32cm	
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物	釘628-8		柱穴	なし		出土遺物	石鉢673-18		
挿図番号	182		図版番号	117		挿図番号	182		図版番号	117		

(252) 第252号堅穴建物址

(253) 第253号堅穴建物址



第183図 第252・253号堅穴建物址実測図

第252表 第252号堅穴建物址計測表


第253表 第253号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 252	検出位置	三郭N Cき7 G r	遺構番号	T a 253	検出位置	三郭N Cき7・8 G r
重複関係	-	平面形跡	長方形137×121cm	重複関係	T a 252に切られる	平面形跡	-
面積	1.52㎡	長軸方向	N-86°-W	面積	-	長軸方向	-
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	110cm	10~16cm		北側壁	-	-	
東側壁	124cm	13.5~16cm		東側壁	-	7~11cm	
南側壁	116cm	8.5~10cm		南側壁	95cm	8~8.5cm	
西側壁	90cm	15~20cm		西側壁	-	10cm	
覆土の状態	3層、人為的	床面状態	起伏激しい	覆土の状態	単層、人為的	床面状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
探図番号	183	図版番号	117	探図番号	183	図版番号	117

(254) 第254号堅穴建物址

(255) 第255号堅穴建物址

(256) 第256号堅穴建物址



第184図 第254・255・256号堅穴建物址

第257表 第254号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 254	検出位置	二郭N C < 6・7 G r
重複関係	—	平面形態	長方形166×131cm
面積	2.04㎡	長軸方向	N・4°・W
	壁長	壁高	
北側壁	105cm	33cm	
東側壁	153cm	23~26cm	
南側壁	110cm	22~26cm	
西側壁	158cm	33~35cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	184	図版番号	—


第258表 第255号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 255	検出位置	三郭N C < 6・7 G r
重複関係	T a 254に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	—	27.5~30.5cm	
東側壁	—	—	
南側壁	—	22~24cm	
西側壁	64cm	29.5~30cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	184	図版番号	—

(257) 第257号竪穴建物址

第259表 第256号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 256	検出位置	三郭N C < 6 G r
重複関係	T a 254・255に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	—	18cm	
東側壁	—	—	
南側壁	—	—	
西側壁	—	23cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	184	図版番号	—



1A, 10Y R4/4 砂質
 約1~5cm ロームブロック、黄色土ブロック層混合。

1B, 10Y R4/2 砂質
 1Aの黒色土ブロック増加。

1C, 10Y R3/2
 1Aよりロームブロック減少。


標高 712.82m
 0 (1:80) 1m

第185図 第257号竪穴建物址実測図


第260表 第257号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 257	検出位置	三郭N C き・く5 G r	遺構番号	T a 258	検出位置	三郭N C く5 G r
重複関係	—	平面形態	長方形194×168cm	重複関係	T a 257に切られる	平面形態	—
面積	3.04㎡	長軸方向	N 88°-W	面積	—	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	162cm		62cm	北側壁	—		65cm
東側壁	160cm		59cm	東側壁	—		—
南側壁	175cm		60cm	南側壁	—		—
西側壁	132cm		62cm	西側壁	—		56~58.5cm
覆土の状態	基本的に単層	床面の状態	平坦	覆土の状態	単層	床面の状態	—
柱穴	なし	出土遺物	—	柱穴	なし	出土遺物	—
備考	北東・南西壁下に鍵状の周溝あり			備考	—		
押出番号	185	図版番号	—	押出番号	186	図版番号	—

(258) 第258号竪穴建物址



(259) 第259号竪穴建物址




第186図 第258・259号竪穴建物址実測図


第262表 第259号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 259	検出位置	三郭N C く・け5 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形183×168cm	面積	3.12㎡	長軸方向	N-9°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	180cm	42~50cm				
東側壁	155cm	37~44cm				
南側壁	152cm	38~43cm				
西側壁	159cm	40~48cm				
			押出番号	186	図版番号	118
覆土の状態	2層。人為的		床面の状態	細かい起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物	—		

(260) 第260号竪穴建物址



(261) 第261号竪穴建物址



第187図 第260・261号竪穴建物址実測図


第263表 第260号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 260	検出位置	三郭V C < 3 G r	
重複関係	-	平面形態	長方形150×128cm	
面積	1.69㎡	長軸方向	N-2'-W	
	壁 長	壁 高		
北側壁	142cm	45~48cm		
東側壁	100cm	45~48cm		
南側壁	120cm	43cm		
西側壁	92cm	46.5~49.5cm		
覆上の態	基本的に単層	床面の態	平坦	
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考				
挿図番号	187	図版番号	118	


第264表 第261号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 261	検出位置	三郭V C < 3 G r	
重複関係	T a 260に切られ	平面形態	長方形181×117cm	
面積	2.01㎡	長軸方向	N-4'-E	
	壁 長	壁 高		
北側壁	(107)cm	33~34.5cm		
東側壁	(177)cm	28.5cm		
南側壁	110 cm	28cm		
西側壁	150 cm	33.5cm		
覆上の態	4層、人為的	床面の態	起伏あり	
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考				
挿図番号	187	図版番号	118	

(262) 第262号堅穴建物址



(263) 第263号堅穴建物址




第188図 第262・263号堅穴建物址実測図

第265表 第262号堅穴建物址計測表

第266表 第263号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 262	検出位置	三郭N C お 2・3 G r	遺構番号	T a 263	検出位置	三郭N B お 10 G z
重複関係	—	平面形態	方形156×138cm	重複関係	—	平面形態	長方形132×100cm
面積	1.96㎡	長軸方向	N-5'-W	面積	1.22㎡	長軸方向	N-2'-W
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	112cm		15.5~17.5cm	北側壁	94cm		13~14cm
東側壁	158cm		19.5~24cm	東側壁	122cm		11~12cm
南側壁	122cm		18.5cm	南側壁	86cm		8~11cm
西側壁	115cm		20cm	西側壁	95cm		13~14cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面状態	おおむね平坦	覆土の状態	5層、人為的	床面状態	平組
柱 火	なし	出土遺物		柱 火	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
採掘番号	188	図版番号	119	採掘番号	188	図版番号	—

(264) 第264号堅穴建物址



(265) 第265号堅穴建物址



第189図 第264・265号堅穴建物址実測図


第267表 第264号竪穴建物址計測表

第268表 第265号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 264	検出位置	三郭N B < 10 G r	遺構番号	T a 265	検出位置	三郭N G あ・い 9・10 G r
重複関係	D356に切られる	平面形態	長方形134×112cm	重複関係	D362に切られる	平面形態	方形99×90cm
面積	1.35㎡	長軸方向	N-73°-E	面積	(0.74)㎡	長軸方向	N-5°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	122cm		27cm	北側壁	(75)cm		12.5~22cm
東側壁	98cm		21cm	東側壁	(80)cm		18.5~24cm
南側壁	122cm		18cm	南側壁	73cm		21cm
西側壁	102cm		23cm	西側壁	74cm		15.5cm
覆土の態	2層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	単層、人為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	浮化元'631-12
備考				備考			
神図番号	189	図版番号	119・120	神図番号	189	図版番号	120


(266) 第266号竪穴建物址

(267) 第267号竪穴建物址



- 10Y R2/3 有磁質
- 10Y R2/3 有磁質
 ◎1cmローム粒少量、ロームブロック少量、
 ♂0.5~1cm程度少量穴。

標高 753.92m
(1:40) 2m



- 10Y R2/2 有磁質 ローム粒、♂0.5~1cm程度少量穴。
- 10Y R2/3 有磁質 ローム粒少量、◎1cmロームブロック、♂0.5~1cm程度少量穴。
- 10Y R2/3 有磁質 ローム粒少量、♂0.5~1cmロームブロック多量穴。(陥床)

標高 753.92m
(1:40) 2m

第190図 第266・267号竪穴建物址実測図


第269表 第266号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 266	検出位置	三郭N Bか7 G r
重複関係	--	平面形態	隅丸方形143×120 cm
面積	--	長軸方向	--
	壁 長		壁 高
北側壁	117 cm		46.5~51cm
東側壁	78 cm		41~48cm
南側壁	(126)cm		--
西側壁	(78)cm		52~52.5cm
覆土の 状 態	2層、人為的	床 面 の 態 状	北から南へ傾斜
柱 穴	なし	出土遺物	貨幣、磁石、土師皿等豊富
備 考	聖元元宝634-84、開元通宝631-4、 延石679-24		
採円番号	190	図版番号	121


第270表 第267号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 267	検出位置	三郭N Bか7 G r
重複関係	T a 266に切られる	平面形態	194×(180)cm
面積	3.19㎡	長軸方向	N-85'-E
	壁 長		壁 高
北側壁	155 cm		62cm
東側壁	(162)cm		58cm
南側壁	(170)cm		--
西側壁	168 cm		59cm
覆土の 状 態	おおむね単層、人為的	床 面 の 態 状	陸床、かたく平坦
柱 穴	なし	出土遺物	貨幣、磁石、土師皿等豊富
備 考	皇宋通宝632-53、42、開元通宝631-5、乾元元宝634-82、永樂通宝635-102、乾元通宝633-1、乾元通宝634-8		
採円番号	190	図版番号	121

(268) 第268号堅穴建物址



(269) 第269号堅穴建物址




第191図 第268・269号堅穴建物址実測図

第271表 第268号竪穴建物址計測表

第272表 第269号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 268	検出位置	三郭NBか7G?	遺構番号	T a 269	検出位置	三郭NBか7G?
重複関係	T a 266・267に切られる	平面形態	方形(170)×154cm	重複関係	T a 270・M27に切られる	平面形態	167×174cm
面積	(2.36)㎡	長軸方向	N-1'-W	面積	2.74㎡	長軸方向	N-5'-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	118 cm		-	北側壁	151 cm		25~27cm
東側壁	(158)cm		58cm	東側壁	144 cm		20.5~23cm
南側壁	(127)cm		-	南側壁	(180)cm		-
西側壁	(139)cm		-	西側壁	(148)cm		20~25.5cm
覆土の状態	単層	床面の態	平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	191	図版番号	-	採図番号	191	図版番号	122

(270) 第270号竪穴建物址



- 10Y R 4/3 砂質
 約30cmロームブロック多量、約10cm黒色土
 ブロック中量あり。
- 2A、10Y R 3/3 砂質
 約5~10cmロームブロック少量、三色土ブロック
 少量あり。
- 2B、10Y R 3/2 砂質
 2Aよりロームブロック減少。
- 10Y R 3/4 砂質
 約5cm程度の隙間、約10cmロームブロック
 少量あり。
- 10Y R 5/6 ローム質
 約5cmロームブロック多量、約5~40cm程度の
 中量あり。


標高 754.02m
 0 (1:60) 2m

第192図 第270号竪穴建物址実測図


第273表 第270号堅穴建物址計画表

遺構番号	T a 270	検出位置	三郭N B け・こ 7・8 Gr	遺構番号	T a 271	検出位置	三郭N B き 5・6 Gr
重複関係	—	平面形態	方形355×350cm	重複関係	—	平面形態	方形297×304cm
面積	(13.71) m ²	長軸方向	N-10°-W	面積	8.75m ²	長軸方向	N-2°-W
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	350 cm		21.5~33.5cm	北側壁	289cm		45.5~52cm
東側壁	(345)cm		—	東側壁	280cm		44~49.5cm
南側壁	358 cm		13~20cm	南側壁	270cm		42~45.5cm
西側壁	(356)cm		20.5cm	西側壁	283cm		—
覆上の態	3層、人為的	床面の態	おおむね平坦と思われる。	覆上の態	8層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱 穴	東壁5本、西壁3本確認	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	羽口627-2 鉄淨堂宮に出土 土師重623-34
備 考	掘削に大部分破壊される。			備 考			
採図番号	192	図版番号	122	採図番号	193	図版番号	123

(271) 第271号堅穴建物址




第193図 第271号堅穴建物址実測図



第194図 第271号竪穴建物址遺物分布図

(272) 第272号竪穴建物址




第196図 第272号竪穴建物址実測図

第275表 第272号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 272		検出位置	三郭NBく6・7Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形395×268cm		面積	9.99㎡		長軸方向	N-5°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	350cm	21~33cm						
東側壁	218cm	7~15.5cm						
南側壁	380cm	11~18cm						
西側壁	244cm	20.5~32cm	押図番号	195		図版番号	123	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(273) 第273号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質 砂10%以上少量、ローム粒少量。
2. 10Y R4/6 灰と土融合、黒色土ブロック少量。
3. 10Y R3/2 砂質 ローム粒少量、灰少量、小礫パース少量。
4. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量、灰少量。

(274) 第274号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量、砂10%以上少量、砂10%以上少量、砂10%以上少量。
2. 10Y R3/2 砂質 砂10%以上少量。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量、砂10%以上少量、砂10%以上少量、砂10%以上少量。
4. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量。

第196図 第273・274号竪穴建物址実測図

第276表 第273号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 273		検出位置	三郭NBき5・6Gr		重複関係	-	
平面形態	方形163×147cm		面積	2.19㎡		長軸方向	N-3°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	110cm	15.5~18.5cm						
東側壁	140cm	17cm						
南側壁	147cm	14~20cm						
西側壁	130cm	17~19cm	押図番号	196		図版番号	-	
覆土の状態	4層人為的			床面の状態	細かい起伏あり。			
柱穴	なし			出土遺物	上白645-17			

第277表 第274号竪穴建物址計画表


遺構番号	T a 274	検出位置	三郭N Bく・け4・5 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形208×168cm		面積	3.45㎡	長軸方向	N-87°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	182cm	13~21.5cm				
東側壁	157cm	16.5~18.5cm				
南側壁	200cm	16~20cm				
西側壁	151cm	24.5~27cm	挿図番号	197	図版番号	124
覆土の状態	4層、人為的			床面の状態	平垣	
柱 穴	なし			出土遺物	鉄製品629-18	

(275) 第275号竪穴建物址



1. 10 Y R 2/3 砂質 ローム粒少量、 $\phi 5-10\text{mm}$ ロームブロック多量。
 $\phi 20\text{mm}$ 品色土ブロック多量、 $\phi 5-10\text{mm}$ ノミス少量。

(276) 第276号竪穴建物址



1. 10 Y R 3/2 砂質 ローム粒少量、 $\phi 5\text{mm}$ 粒少量。
 2. 10 Y R 3/3 砂質 ローム粒多量。

第197図 第275・276号竪穴建物址実測図


第278表 第275号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 275	検出位置	三郭N Bく・け4 G r	重複関係	T a 274・276に切られる	
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	123cm	17~20.5cm				
東側壁	—	—				
南側壁	—	—				
西側壁	—	—	挿図番号	197	図版番号	124
覆土の状態	平層			床面の状態	—	
柱 穴	なし			出土遺物		

第279表 第276号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 276		検出位置	三郭NBく4・5Gr		重複関係	T a 274に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	12.5~13.5cm						
東側壁	128cm	13~15.5cm						
南側壁		19~21cm						
西側壁	—	—	押図番号	197		図版番号	124	
覆土の状態	2層			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(277) 第277号竪穴建物址




1. 10Y R2/8 砂質 ローム粒少量、 $\phi 3\text{mm}$ ロームブロック、 $\phi 5\text{mm}$ 褐色土ブロック、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ パミス少量含。
2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\sim 20\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 黒色土ブロック微量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ パミス少量含。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒微量、 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック微量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 褐色土ブロック多量、 $\phi 5\text{mm}$ パミス少量含。
4. 10Y R2/3 砂質 ローム粒 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック微量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 黒色土ブロック多量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ パミス多量、 $\phi 10\text{mm}$ 粒多量含。
5. 10Y R6/6 ローム質 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ ロームブロック多量、 $\phi 5\text{mm}$ 褐色土ブロック、パミス少量含。
6. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\sim 20\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 10\text{mm}$ パミス多量含。
7. 10Y R6/6 ローム質。
8. 10Y R2/1 有輪瓦 含有物なし。

第198図 第277号竪穴建物址実測図

第280表 第277号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 277		検出位置	三輪 ^N Bこ4・5 Gr ^N Gあ4・5		重複関係	-	
平面形態	長方形408×277cm		面積	10.89㎡		長軸方向	N-87°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	381cm	29~41cm						
東側壁	240cm	26~32cm						
南側壁	393cm	23~29.5cm						
西側壁	272cm	24.5~38cm	挿図番号	198	図版番号	124		
覆土の状態	8層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(278) 第278号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 灰3mmベニス少含む。
2. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、灰5-10mmロームブロック少量、灰5-10mm黒色土ブロック少量、灰5-10mmベニス多量含む。
3. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、灰5mmロームブロック少量、灰5mm黒色土ブロック少量、灰5-10mmベニス多量含む。
4. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、灰3mmロームブロック少量、灰3-20mm黒色土ブロック多量、灰5-10mmベニス少量含む。
5. 10Y R4/4 砂質 ローム粒少量、灰5-10mmロームブロック少量、灰5-10mm黒色土ブロック少量、灰5-10mmベニス少量含む。
6. 10Y R2/3 砂質 灰3mmロームブロック少量、灰5-10mm黒色土ブロック少量、灰5-10mmベニス少量含む。

標高 754.52m
(1:60) 0 2m


第199図 第278号竪穴建物址実測図

第281表 第278号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 278		検出位置	三郭N Bけ・こ4・5 G r		重複関係	T a 274・277に切られる。	
平面形態	長方形300×214cm		面積	6.06㎡		長軸方向	N-90°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	272cm	42.5~43.5cm						
東側壁	172cm	46cm						
南側壁	277cm	35~45cm						
西側壁	182cm	37cm	押込番号	199		図版番号	125	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	北・南・西壁下に独立した隅溝あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(279) 第279号竪穴建物址

(280) 第280号竪穴建物址



第200図 第279・280号竪穴建物址実測図


第282表 第279号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 279		検出位置	三郭N Bけ5 G r		重複関係	T a 274・278に切られる	
平面形態	-		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	-	-						
東側壁	-	-						
南側壁	178cm	29.5~40.5cm						
西側壁	-	-	押込番号	200		図版番号	125	
覆土の状態	3層			床面の状態	-			
柱穴	なし			出土遺物				

第283表 第280号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 280		検出位置	三郭N口・こ4Gr		重複関係	T a 277・278に切られる。	
平面形態	長方形171×(155)cm		面積	(2.57)㎡		長軸方向	N-82°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	159cm	48~50cm						
東側壁	(139)cm	44~50cm						
南側壁	(157)cm	—						
西側壁	137cm	—	押図番号	200		図版番号	126	
覆土の状態	7層、人為的			床面の状態	平組			
柱穴	なし			出土遺物				

(281) 第281号竪穴建物址



第201図 第281号竪穴建物址実測図


第284表 第281号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 281	検出位置	三郭NB口・か2・3 Gr	
重複関係	—	平面形態	長方形242×170cm	
面積	3.94㎡	長軸方向	N・1°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	154cm	21.5~28.5cm		
東側壁	215cm	16~24.5cm		
南側壁	146cm	16.5~20cm		
西側壁	225cm	21.5~28cm		
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	おおむね平組	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
押図番号	201	図版番号	—	

第285表 第282号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 282		検出位置	三郭NB口・け3Gr		重複関係		
平面形態	方形314×304cm		面積	9.13㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	292cm	52~68cm						
東側壁	305cm	46.5~58cm						
南側壁	276cm	56.5~66cm						
西側壁	276cm	63~69.5cm	押図番号	202		図版番号	126	
覆土の状態	7層、人為的			床面の状態	貼床(8・9層)あつく敷き、平組			
柱穴	北壁下8本、南壁下7本、西壁下7本、東壁下5本配置、各々が両隣で連絡。床中央部南にさらに4本方形配置			出土遺物	土師器623-2、土師器626-14、釘628-10・11、火打倉629-4、石鉢669-17、674-64			


(282) 第282号竖穴建物址



第202図 第282号竖穴建物址実測図

(283) 第283号竪穴建物址

(284) 第284号竪穴建物址



第203図 第283・284号竪穴建物址実測図


第286表 第283号竪穴建物址計測表

第287表 第284号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 283	検出位置	三郭NB<3Gr	遺構番号	T a 284	検出位置	三郭NB和2Gr
重複関係	T a 282に切られ	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	長方形140×80cm
面積	—	長軸方向	—	面積	9.7㎡	長軸方向	N-88°-W
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	—	16~16.5cm	北側壁	125cm	35~37cm		
東側壁	—	8.5~14cm	東側壁	58cm	31~35.5cm		
南側壁	144cm	16.5cm	南側壁	120cm	33~37cm		
西側壁	—	—	西側壁	60cm	33~33.5cm		
覆土の 状況	4層	床面の 状況	—	覆土の 状況	3層、人為的	床面の 状況	平坦
柱 穴	東壁下に3本、 シグムな配置	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
採図番号	203	図版番号	127	採図番号	203	図版番号	—

(285) 第285号竪穴建物址

(286) 第286号竪穴建物址



第204図 第285・286号竪穴建物址尖頭図


第288表 第285号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 285	検出位置	三郭N Aから10Gr	重複関係	-	
平面形態	方形114×106cm	面積	1.25㎡	長軸方向	N-12'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	104cm	24~25.5cm	北壁の東西両端が張り出す。			
東側壁	97cm	21.5~22.5cm				
南側壁	104cm	20~24cm				
西側壁	98cm	22~22.5cm	押図番号	204	図版番号	127
覆土の状態	2層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物	火打金629-6		

第289表 第286号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 286	検出位置	三郭NBから1・2Gr	重複関係	D389に切られる。	
平面形態	方形102×96cm	面積	0.82㎡	長軸方向	N-90'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	84cm	-				
東側壁	76cm	31~32.5cm				
南側壁	74cm	36~37cm				
西側壁	67cm	33.5cm	押図番号	204	図版番号	128
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物			

(287) 第287号竪穴建物址




第205図 第287号竪穴建物址実測図

第290表 第287号竪穴建物址計測表

第291表 第288号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 287	検出位置	三郭N B・く・け I G r	遺構番号	T a 288	検出位置	三郭N Aき・く ¹⁰ Bき・く ¹⁰ G r
重複関係	—	平面形態	長方形286×182cm	重複関係	—	平面形態	方形250×272cm
面積	4.84㎡	長軸方向	N-87°-E	面積	6.89㎡	長軸方向	N-88°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	247cm	44.5~58cm		北側壁	280cm	20.5~38cm	
東側壁	164cm	43.5~48.5cm		東側壁	246cm	20~24cm	
南側壁	262cm	48~58.5cm		南側壁	248cm	25~33cm	
西側壁	140cm	59~60.5cm		西側壁	228cm	34.5~39cm	
覆土の層	5層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の層	4層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	各壁下にランダムな配置	出土遺物	
備考				備考	北東隅に張り出しあり		
採図番号	205	図版番号	128	採図番号	206	図版番号	129

(288) 第288号竪穴建物址




第206図 第288号竪穴建物址実測図


(289) 第289号竪穴建物址

第292表 第289号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 289	検出位置	三郭 FAき < 10 B目 < 1 Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形146×170cm	面積	2.15㎡	長軸方向	N-88°-W	
	徹長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	143cm	19.5~20.5cm	東壁やや不整			
東側壁	124cm	19~25.5cm				
南側壁	135cm	24.5~25cm				
西側壁	124cm	19~22.5cm	押図番号	207	図版番号	129
覆土の状態	9層、人為的		東面の状態	おおむね平垣だが、南東隅に隆起あり		
柱穴	東・西壁中央に各一箇、配置		出土遺物			




1. 10 Y R2/3 有機質
ローム較少量、 $\phi 20\text{mm}$ ロームブロック多数、 $\phi 20\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 20\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
2. 10 Y R3/3 砂質
ローム粒、 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック多数、黒色土粒、 $\phi 5\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 3\text{mm}$ フェリス少量。
3. 10 Y R2/2 有機質
ローム較少量、フェリス少量。
4. 10 Y R5/5 ローム主体
 $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 5\text{mm}$ フェリス少量。
5. 10 Y R2/3 有機質
ローム粒少量。
6. 10 Y R4/1 砂質
ローム粒多数、黒色土粒、 $\phi 3\text{mm}$ フェリス少量。
7. 10 Y R5/5 ローム主体
 $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 3\text{mm}$ フェリス少量。
8. 10 Y R2/3 有機質
9. 10 Y R2/3 砂質
ローム粒少量。



標高 754.57m
0 (1:60) 1m

第207図 第289号堅穴建物址実測図

(290) 第290号堅穴建物址



1. 10 Y R2/3 有機質 $\phi 3\sim 10\text{mm}$ ロームブロック・ローム粒、 $\phi 5\text{mm}$ フェリス少量。
2. 10 Y R2/3 有機質 $\phi 10\sim 40\text{mm}$ ロームブロック多数、ローム粒、 $\phi 5\text{mm}$ フェリス少量。
3. 10 Y R2/3 有機質 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック多数、ロームブロック 較少量、 $\phi 5\text{mm}$ フェリス少量、 $\phi 20\sim 30\text{mm}$ 黒色土ブロック多数。
4. 10 Y R2/1 有機質
ローム較少量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック多数、 $\phi 5\text{mm}$ フェリス少量。

標高 754.57m

0 (1:60) 1m


第208図 第290号堅穴建物址実測図

第293表 第290号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 290	検出位置	二郭B B C 1 G r	
重複関係	T a 271・287に切られる		平面形態	長方形148×103cm
面積	1.37㎡		長軸方向	N-88°-W
	壁 長	壁 高		
北側壁	120cm	23~27.5cm		
東側壁	80cm	27.5~30.5cm		
南側壁	(80)cm	22.5~25cm		
西側壁	(96)cm	24.5~28.5cm		
壁土層	5層、人為的	束 面 状	平 面 状	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考				
挿図番号	208	図版番号	130	

(291) 第291号堅穴建物址

(292) 第292号堅穴建物址




第299図 第291・292号堅穴建物址実測図

第294表 第291号堅穴建物址計測表

第295表 第292号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 291	検出位置	三郭 N B < 1 G r	遺構番号	T a 292	検出位置	三郭 N B < 1 G r
重複関係	T a 287に切られる	平面形態	方形174×157cm	重複関係	T a 291に切られる	平面形態	--
面積	(2.74) m ²	長軸方向	N-1'-W	面積	--	長軸方向	--
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	(152)cm	37.5~40cm		北側壁	--	34~34.5cm	
東側壁	168 cm	31~39cm		東側壁	102cm	29.5~32cm	
南側壁	151 cm	39~43cm		南側壁	--	27.5~28.5cm	
西側壁	(161)cm	39cm		西側壁	--	--	
覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	西壁下に崗あり			備考			
採図番号	209	図版番号	130	採図番号	209	図版番号	130

(293) 第293号堅穴建物址



第210図 第293号堅穴建物址実測図


第296表 第293号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 293		検出位置	二郭N Bき・く1・2 G r		重複関係	T a 292に切られる。	
平面形態	長方形222×200cm		面積	(4.37) m ²		長軸方向	N→88°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(206)cm	36~41cm	壁下を同調が全周する。					
東側壁	189 cm	38~40.5cm						
南側壁	211 cm	39.5~42cm						
西側壁	(178)cm	38.5~43cm	押図番号	210		図版番号	130	
覆土の状態	基本的に単層、人為的				床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし				出土遺物			

第297表 第294号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 294		検出位置	三郭N Bき・く1・2 G r		重複関係	T a 291・293に切られる。	
平面形態	方形310×285cm		面積	(8.42) m ²		長軸方向	N-2°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(272)cm	31.5~36.5cm	北側東にテラス					
東側壁	273 cm	27.5~37.5cm						
南側壁	252 cm	30~34cm						
西側壁	(285)cm	31~36.5cm	押図番号	211		図版番号	131	
覆土の状態	2層				床面の状態	平坦		
柱穴	なし				出土遺物			

(294) 第294号竪穴建物址



第211図 第294号竪穴建物址実測図

(295) 第295号竪穴建物址




第212図 第295号竪穴建物址実測図

第298表 第295号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 295	検出位置	三郭N Bき1 G r
重複関係	—	平面形態	長方形104×81cm
面積	0.71㎡	長軸方向	N-83°-E
		壁 長	壁 高
北側壁	98cm		21~23cm
東側壁	58cm		20~25cm
南側壁	75cm		19cm
西側壁	67cm		22.5~23.5cm
覆土の 状態	単層、人為的	床面の 状態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
挿図番号	212	図版番号	131

(296) 第296号竪穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、 β 5cmロームブロック少量、 β 5cm褐色土ブロック少量、 β 5cmパリス少量混入。
2. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量、 β 10-15cmロームブロック微量、 β 5-10cm褐色土ブロック微量、 β 5cmパリス微量混入。
3. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 5cmロームブロック微量、 β 5cm黒色土ブロック微量、 β 5cmパリス、 β 10-15cm褐色少量混入。
4. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 10-15cmロームブロック、 β 3cm黒色土ブロック微量、 β 5cmパリス微量、 β 10-15cm褐色少量混入。
5. 10Y R2/3 砂質 ローム粒微量、 β 5-10cmロームブロック、 β 5-10cm褐色土ブロック多量混入。
6. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、 β 10cmロームブロック多量、 β 5cmパリス少量混入。
7. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 3cmロームブロック微量、 β 5cmパリス少量、 β 5cm褐色土ブロック少量混入。
8. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 5cmロームブロック微量、 β 30cm褐色土ブロック多量、 β 5cmパリス少量、 β 1-15cm褐色少量混入。
9. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 10cmロームブロック多量、 β 10cm褐色土ブロック多量、 β 5cmパリス少量、 β 1-15cm褐色少量混入。
10. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、 β 5cmロームブロック微量、厚55-10cm褐色土薄層2枚、 β 5cmパリス少量混入。
11. 10Y R2/1 有機質
12. 10Y R2/3 砂質 パリス・ローム粒微量混入。


第213図 第296号竪穴建物址実測図

第299表 第296号竪穴建物址計測表

第300表 第297号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 296	検出位置	三軒M B 付・こ1 G r	遺構番号	T a 297	検出位置	三軒M A く・付10 M B く・付1 G r
重複関係	—	平面形態	方形217×216cm	重複関係	—	平面形態	長方形307×225cm
面積	4.67㎡	長軸方向	N	面積	6.69㎡	長軸方向	N-1.5°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	206cm		41~49cm	北側壁	302cm		60~72.5cm
東側壁	189cm		41~46.5cm	東側壁	190cm		--
南側壁	207cm		45~47.5cm	南側壁	294cm		--
西側壁	196cm		38.5~52cm	西側壁	206cm		64~70cm
覆土の層	12層、人為的	床面の層	平相	覆土の層	5層、人為的	床面の層	おおむね平相
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	壁下に周溝が全周する。			備考	北・西・南壁下、北・東・南壁下、各々周溝が「コ」の字状にめぐる。		
採図番号	213	図版番号	132	採図番号	214	図版番号	132

(297) 第297号竪穴建物址



第214図 第297号竪穴建物址実測図

(298) 第298号竪穴建物址




第215図 第298号竪穴建物址実測図

第301表 第298号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 298	検出位置	三郭N A け10G r	
重複関係	T a 297・D 396に 切られる		平面形態	方形 (200×184) cm
面積	(3.58) m ²	長軸方向	N-87°-E	
	壁 長	壁 高		
北側壁	180 cm		60.5~63cm	
東側壁	(158)cm		-	
南側壁	(185)cm		66.5~67cm	
西側壁	174 cm		61~69cm	
覆土の 状	5層	床 面 の 形	-	
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考	北~西壁に周溝あり			
挿図番号	215	図版番号	133	

(299) 第299号竪穴建物址



第216図 第299号竪穴建物址実測図

(300) 第300号竪穴建物址



第217図 第300号竪穴建物址実測図


第302表 第299号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 299	検出位置	三郭NAく・け10Gr
重複関係	T a 297に切られる	平面形態	長方形(342×260)cm
面積	(8.61)㎡	長軸方向	N-97°-W
	壁長	壁高	
北側壁	(324)cm	57~61cm	
東側壁	254cm	54~59.5cm	
南側壁	316cm	56~59.5cm	
西側壁	(238)cm	—	
覆土の態	単層	床面の態	
柱穴	なし	出土遺物	
備考	東・南壁下の一部に周溝あり		
採図番号	216	図版番号	132

第303表 第300号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 300	検出位置	三郭NAく10Gr
重複関係	T a 304・M24に切られる	平面形態	長方形216×174cm
面積	3.64㎡	長軸方向	N-84°-E
	壁長	壁高	
北側壁	195cm	44~52cm	
東側壁	158cm	46~58.5cm	
南側壁	217cm	58~60.5cm	
西側壁	157cm	54.5~61.5cm	
覆土の態	9層入、為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考	北・西・南壁下に周溝めぐり、東壁下一部にも周溝あり		
採図番号	217	図版番号	133・134

(301) 第301号竪穴建物址



(302) 第302号竪穴建物址



第218図 第301・302号竪穴建物址実測図


第304表 第301号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 301	検出位置	三郭NAき9・10Gr
重複関係	—	平面形態	方形120×110cm
面積	1.4㎡	長軸方向	N-1°-W
	壁長	壁高	
北側壁	110cm	43cm	
東側壁	110cm	36~35cm	
南側壁	100cm	27~31.5cm	
西側壁	115cm	35~38cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	平組
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	218	図版番号	134

第305表 第302号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 302	検出位置	三郭NAく9Gr
重複関係	—	平面形態	方形102×96cm
面積	0.93㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	90cm	11cm	
東側壁	88cm	25cm	
南側壁	88cm	27~28cm	
西側壁	84cm	26~30cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	中央隆む。
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	218	図版番号	134

(303) 第303号堅穴建物址




第219図 第303号堅穴建物址実測図

- 1A. 10Y R2/3 砂質 0.3mm多量, ϕ 10mm
パリス少量, ϕ 10-20mmロームブロック中量。
- 1B. 10Y R2/3 砂質 1より層の厚減少。
2. 10Y R3/3 砂質 ϕ 2mm粒・ローム粒多量,
 ϕ 10mmパリス少量。
- 2A. 10Y R3/4 砂質, ローム粒, ϕ 10mmローム
ブロック, 黒色土ブロック多量。
- 3B. 10Y R3/4 砂質 JAよりロームブロック,
黒色土ブロック減少, ローム粒増加。
4. 10Y R3/4 砂質 ϕ 3mm小粒, ϕ 10mm
ロームブロック・黒色土ブロック多量, ϕ 20-
30mmパリス少量。
5. 10Y R2/2 有機質 ϕ 5-10mmパリス少量,
6A. 10Y R5/6 ローム土 黒褐色土少量。
- 6B. 10Y R6/6 ローム土 黒褐色土少量。
7. 10Y R2/3 砂質 ϕ 3mmパリス・多量,
 ϕ 10mmパリス・ロームブロック少量。
8. 10Y R3/4 砂質 ϕ 3mmパリス・粒,
 ϕ 10-10mmロームブロック多量。
9. 10Y R2/3 有機質 パリス少量。
10. 10Y R1/4 砂質 黒褐色土少量。
11. 10Y R2/3 砂質 黒色土ブロック少量,
砂粒少量。
12. 10Y R4/4 砂質 10より黒褐色土増加。
13. 10Y R2/3 砂質 ϕ 10-20mmパリス少量,
 ϕ 10mmロームブロック少量。
14. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量, ϕ 10mm
ロームブロック少量。

第306表 第303号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 303	検出位置	三好VAヶ9 F Aヶ10 G r	重複関係	...	
平面形態	長方形220×192cm	面積	4.13㎡	長軸方向	N-1°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	210cm	51~56cm	東壁にテラスあり			
東側壁	188cm	46~54cm				
南側壁	214cm	44~53cm				
西側壁	178cm	49~59.5cm	押込番号	219	図版番号	134
覆土の状態	14層、人為的			床面の状態	平組	
柱穴	なし			出土遺物		

(304) 第304号壑穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\text{mm}$ 褐色土ブロック少量を含む。
2. 10Y K2/3 砂質 1に $\phi 10\text{mm}$ ロームブロック少量加わる。
3. 10Y R2/3 砂質 1よりローム粒多量増加。
4. 10Y R2/2 砂質 ローム粒、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\text{mm}$ 褐色土ブロック、 $\phi 10\text{mm}$ ロームブロック少量を含む。
5. 10Y K2/3 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\text{mm}$ 褐色土ブロック少量、 $\phi 10\sim 15\text{mm}$ ロームブロック少量を含む。
6. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\text{mm}$ 程度、 $\phi 2\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 3\text{mm}$ 粘土を含む。
7. 10Y K4/4 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ 褐色土ブロック少量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\text{mm}$ 粘土を含む。
8. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量、 $\phi 5\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ 褐色土ブロック少量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ ロームブロック少量を含む。
9. 10Y K2/3 砂質 ローム粒少量、 $\phi 5\text{mm}$ 褐色土ブロック少量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\text{mm}$ 粘土を含む。
10. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\text{mm}$ 程度、 $\phi 10\sim 15\text{mm}$ 褐色土ブロック少量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック少量を含む。
11. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量、 $\phi 5\text{mm}$ 程度、 $\phi 5\text{mm}$ 褐色土ブロック多量、 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック少量を含む。
12. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量を含む。

第220図 第304号壑穴建物址実測図

第307表 第304号壑穴建物址計測表


遺構番号	T a 304		検出位置	三郭N A付・こ9Gr		重複関係	M8に切られる	
平面形態	長方形205×178cm		面積	3.5㎡		長軸方向	N-89.5°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	182cm	54~59.5cm	北・西・南壁にかけて周溝めぐる。					
東側壁	162cm	39.5~50cm						
南側壁	202cm	36~40cm						
西側壁	163cm	39.5~55cm	坪図番号	220		図版番号	135	
覆土の状態	12層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(305) 第305号竪穴建物址



第221図 第305号竪穴建物址実測図

(306) 第306号竪穴建物址



第222図 第306号竪穴建物址実測図


第308表 第305号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 305	検出位置	三郭N A 外・こ 9 G r
重複関係	—	平面形態	方形184×175cm
面積	3.13㎡	長軸方向	N-2'-E
	壁長	壁高	
北側壁	183cm	72~74cm	
東側壁	168cm	68.5~75.5cm	
南側壁	158cm	68~70cm	
西側壁	172cm	69~74cm	
覆土の 層状	5層、人為的	床面 の層状	細かい起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考	壁下を調査が全廃する。		
採図番号	221	図版番号	135

第309表 第306号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 306	検出位置	三郭N A 外・き 8 G r
重複関係	—	平面形態	204×172cm
面積	3.58㎡	長軸方向	N-5'-W
	壁長	壁高	
北側壁	170cm	40.5~44.5cm	
東側壁	194cm	41~45cm	
南側壁	172cm	41.5~44.5cm	
西側壁	188cm	44~46cm	
覆土の 層状	5層、人為的	床面 の層状	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	磁器677-10
備考			
採図番号	222	図版番号	136

(307) 第307号竪穴建物址




第223図 第307号竪穴建物址実測図

第310表 第307号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 307		検出位置	三郭N Aこ8 G r		重複関係	-	
平面形態	長方形241×256cm		面積	6.07㎡		長軸方向	N-86°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	250cm	66~76cm	北・西・南壁下にかけて周溝がめぐる。					
東側壁	238cm	68~69cm						
南側壁	232cm	69.5~74.5cm						
西側壁	230cm	73.5~74cm						
			挿図番号	223		図版番号	136	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	なし			出土遺物	永楽通宝635-104			

(308) 第308号竪穴建物址




第224図 第308号竪穴建物址実測図

第311表 第308号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 308		検出位置	三郭N A付こ8 G r		重複関係	T a 307に切られる	
平面形態	長方形224×185cm		面積	4.06㎡		長軸方向	N-85°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	211cm	76~77cm	北・西・南壁下にかけて周溝がめぐる。東壁下の一部にも周溝あり。					
東側壁	170cm	71.5~78.5cm						
南側壁	222cm	72~77.5cm						
西側壁	182cm	-						
			挿図番号	224		図版番号	137	
覆土の状態	10層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				

(309) 第309号竪穴建物址




第225図 第309号竪穴建物址実測図

第312表 第309号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 309	検出位置	三郭N A け・こ 7・8 G r	重複関係	T a 307・308に切られる	
平面形態	-		面積	-		長軸方向
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	189cm	64~66.5cm	北へ東壁下に用溝がめぐる。			
東側壁	-	65~69cm				
南側壁	-	-				
西側壁	-	-	採肉番号	225	図版番号	137
覆土の状態	9層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(310) 第310号竪穴建物址




第226図 第310号竪穴建物址実測図

第313表 第310号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 310		検出位置	三郎NAヶ6・7Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形285×194cm		面積	4.85㎡		長軸方向	N-87°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	236cm	30~38cm	北・南・東・西の各壁下に独立した周溝あり					
東側壁	171cm	30~35cm						
南側壁	248cm	36~41.5cm						
西側壁	164cm	32~33.5cm	採図番号	226		図版番号	138	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物	銅元通宝6316			

(311) 第311号竪穴建物址



1. 10V N2/3 砂質 ローム状、砂質/粘土少量、砂2-5mm程度多量。
2. 1層に黄色土砂多量に散在。

第227図 第311号竪穴建物址実測図


第314表 第311号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 311		検出位置	三郎NAヶ6・7Gr	
重複関係	—		平面形態	方形(234)×222cm	
面積	4.78㎡		長軸方向	N-87°-W	
	壁長	壁高			
北側壁	204cm	21.5~30.5cm			
東側壁	181cm	20.5~23cm			
南側壁	(198)cm	22cm			
西側壁	(193)cm	21~24cm			
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物		
備考	南壁下に周溝あり				
採図番号	227		図版番号	138	

第315表 第312号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 312		検出位置	三郎NAヶ6・こ6・7Gr		重複関係	T a 311に切られる。	
平面形態	長方形(196×220)cm		面積	4.23㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(210)cm	—						
東側壁	(185)cm	—						
南側壁	201cm	21~24cm						
西側壁	189cm	19~25.5cm						
採図番号	228		図版番号	138				
覆土の状態	2層			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(312) 第312号竪穴建物址




第228図 第312号竪穴建物址実測図

(313) 第313号竪穴建物址




第229図 第313号竪穴建物址実測図

(314) 第314号竪穴建物址



(315) 第315号竪穴建物址




第230図 第314・315号竪穴建物址実測図

第317表 第314号竪穴建物址計測表


第318表 第315号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 314	検出位置	三郭NAけ6・7Gr	遺構番号	Ta 315	検出位置	三郭NAけ6・7Gr
重複関係	Ta 312に切られる	平面形態	長方形119×96cm	重複関係	Ta 311・313・314に切られる	平面形態	長方形148×131cm
面積	1.04㎡	長軸方向	N-5°-W	面積	1.83㎡	長軸方向	N-88°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	105cm	29cm		北側壁	131cm	18~29cm	
東側壁	86cm	30cm		東側壁	119cm	28~30cm	
南側壁	107cm	28cm		南側壁	131cm	23~28cm	
西側壁	70cm	-		西側壁	117cm	24cm	
覆土の状態	単層	床面の状態	平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	232	図版番号	139	押図番号	232	図版番号	139

(316) 第316号竪穴建物址



(317) 第317号竪穴建物址




第231図 第316・317号竪穴建物址実測図

第319表 第316号竪穴建物址計画表

第320表 第317号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 316	検出位置	三郭 N A お 5 G r	遺構番号	T a 317	検出位置	三郭 N A お 5 G r
重複関係	—	平面形態	方形100×105cm	重複関係	—	平面形態	長方形142×103cm
面積	0.98㎡	長軸方向	N-84'-W	面積	1.33㎡	長軸方向	N-2'-E
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	94cm		23~26.5cm	北側壁	86cm		20.5~22.5cm
東側壁	83cm		21~30.5cm	東側壁	116cm		20~22.5cm
南側壁	90cm		23~27.5cm	南側壁	91cm		18.5~21cm
西側壁	82cm		25~27.5cm	西側壁	114cm		22.5~27.5cm
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	聖宋元宝634-83	柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
採図番号	231	図版番号	140	採図番号	231	図版番号	140

(318・319) 第318・319号竪穴建物址



(Ta 318)

1. 10Y R2/1 有機質 ローム粒、褐色土粒、パミス土粒。
2. 10Y R2/3 砂質 ローム粒、パミス土粒、白色土粒少量。
3. 10Y R5/6 ロームブロック

(Ta 319)


1. 10Y R2/1 有機質 ローム粒混在。

第232図 第318・319号竪穴建物址実測図

第321表 第318・319号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 318・319	検出位置	三郭 N A お 5 G r	重複関係	T a 317に切られる
平面形態	—	面積	—	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)		
北側壁	—	—	採図番号 232 図版番号 140		
東側壁	T a 318-50cm	9.5cm			
南側壁	—	—			
西側壁	T a 319-98cm	16.5~18.5cm			
覆土の状態	T a 318-3層、T a 319-単層		床面の状態	—	
柱 穴	なし		出土遺物		

(320) 第320号堅穴建物址



第233図 第320号堅穴建物址実測図


第322表 第320号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 320		検出位置	三郭NA<4・5Gr		重複関係	-	
平面形態	方形195×180cm		面積	3.41㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	189cm	37.5~45cm						
東側壁	(182)cm	34.5~35cm						
南側壁	(180)cm	32.5~38.5cm						
西側壁	161cm	42~45.5cm	採掘番号	233		図版番号	--	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

第323表 第321号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 321		検出位置	三郭NA<5Gr		重複関係	-	
平面形態	方形177×166cm		面積	2.52㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	146cm	20.5~23cm	F28との関連					
東側壁	146cm	24~24.5cm						
南側壁	129cm	22.5~29cm						
西側壁	137cm	24~26cm	採掘番号	234		図版番号	141・142	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				


(321) 第321号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質ローム地、 ϕ 5~10cmロームブロック多量産。
2. 10Y R2/1 有機質、ローム粒少量産。
3. ア:部分柱状 10Y R2/2 有機質土、きめ細かくもろい、ローム粒少量産。
4. 10Y R3/3 砂質ローム地多量産。

第234図 第321号竪穴建物址実測図

(322) 第322号竪穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質
 ϕ 3~10cmロームブロック
 ϕ 1~20cm黒色土ブロック
多量
 ϕ 5~20cmパイズ少量産。
2. 10Y R2/3 砂質
 ϕ 10cmロームブロック
ローム粒多量
 ϕ 10~30cm
黒色ブロック多量
 ϕ 10~20cm
パイズ少量産。
3. 10Y R2/2 有機質
4. 10Y R2/3 砂質
 ϕ 5~20cmロームブロック
 ϕ 10~50cm黄色土
ブロック多量
 ϕ 5cmパイズ少量産。

第235図 第322号竪穴建物址実測図

第324表 第322号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 322	検出位置	三郷N Aか・き4 G r
重複関係	-	平面形態	長方形168×131cm
面積	1.96㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁長	壁高	
北側壁	106cm	45~48cm	
東側壁	144cm	46.5~48cm	
南側壁	114cm	45~51cm	
西側壁	137cm	45~48.5cm	
覆土の層	4層、人為的	床面の層	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	235	図版番号	142

(323) 第323号竪穴建物址



- 10Y R2/3 有機質 ローム粒少量、 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\sim 30\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/3 有機質 ローム粒、 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック多量、 10mm 黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/3 有機質 ローム粒多量、 $\phi 5\sim 20\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/3 有機質 ローム粒多量、 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック少量、 $\phi 5\sim 15\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/3 有機質 ローム粒多量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック、 $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/3 有機質 ローム粒多量、 $\phi 5\sim 30\text{mm}$ ロームブロック多量、 $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック少量。

(324) 第324号竪穴建物址



- 10Y R2/2 砂質 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ ロームブロック、黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/2 砂質 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ ロームブロック、黒色土ブロック少量。
- 10Y R2/1 有機質
- 10Y R2/2 砂質 $\phi 5\text{mm}$ ロームブロック少量、ローム粒多量。
- 10Y R2/3 砂質 $\phi 3\text{mm}$ ロームブロック少量。
- 10Y R2/3 砂質 $1\sim 2\text{mm}$ ローム黒色土ブロック細かくなる。


第236図 第323・324号竪穴建物址実測図

第325表 第323号竪穴建物址計測表

第326表 第324号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 323	検出位置	三郭N Aか・き4 G r	遺構番号	T a 324	検出位置	三郭N Aき4 G r
重複関係	T a 322を切る	平面形態	長方形(174)×148 cm	重複関係		平面形態	長方形193×167cm
面積	2.42㎡	長軸方向	N-3°-E	面積	3.0㎡	長軸方向	N-88°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(128)cm			北側壁	169cm		23~28cm
東側壁	168 cm		41~42.5cm	東側壁	146cm		20~21cm
南側壁	132 cm		39.5~45cm	南側壁	167cm		20~21cm
西側壁	(148)cm		45cm	西側壁	140cm		21~23.5cm
覆土の態	6層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の態	6層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	236	図版番号	143	押図番号	236	図版番号	143

(325) 第325号竪穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質
ローム较多量含。
2. 10Y R2/2 有機質
3. 10Y R6/6 ローム主体
4. 10Y R2/2 有機質
ローム少量、褐色土点状に混入。
5. 柱穴 アキ部分
10Y R2/1 有機質、ロームブロック含。
6. 10Y R2/1 砂質
ローム较多量含。

第237図 第325号竪穴建物址実測図

第327表 第325号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 325		検出位置	三郭NAき3・4Gr		重複関係	T a 324に切られる	
平面形態	方形234×218cm		面積	4.62㎡		長軸方向	N-2'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	190cm	29.5~39.5cm						
東側壁	208cm	25.5~27cm						
南側壁	195cm	20.5cm						
西側壁	210cm	22.5~35cm	挿入番号	237		図版番号	143	
覆土の状態	4層、人為的			東面の状態	おおむね平坦			
柱穴	南・北壁下各3本配置、東・西壁下中央各1本小柱穴配置			出土遺物	羽口627-1			

(326) 第326号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質
ローム较多量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック少量
 $\phi 10\sim 50\text{mm}$ 黒色土ブロック少量、 $\phi 5\text{mm}$ 以上少量含む。
2. 10Y R2/3 砂質
ローム较多量、 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ ロームブロック、 $\phi 10\sim 50\text{mm}$ 褐色土
ブロック少量、 $\phi 5\text{mm}$ 以上少量含む。



標高 754.87m
1 : 400 2m


第238図 第326号竪穴建物址実測図

第328表 第326号竪穴建物址計測表

遺構番号	Ta 326	検出位置	三第NAき3・4Gr	重複関係	Ta 324・325に切られる	
平面形態	長方形(314)×278cm	面積	8.22 rd	長軸方向	N-1'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	254 cm	—				
東側壁	288 cm	25~30cm				
南側壁	(252)cm	22.5~25cm				
西側壁	296 cm	26.5~31.5cm	探函番号	238	図版番号	143
覆土の状態	2層		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(327) 第327号竪穴建物址

(328) 第328号竪穴建物址



(Ta 327)

1. 10Y R2/3 砂質
 ロームブロック多量、 ϕ 10mmパリス、
 白色土ブロック多量 微量混。

(Ta 328)

1. 10Y R2/3 砂質、 ϕ 5-10mmロームブロック、
 パリス、白色土ブロック多量混。
 2. 10Y R2/3 砂質 1より黒色土ブロック多。

第239図 第327・328号竪穴建物址実測図


第329表 第327号竪穴建物址計測表

第330表 第328号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 327	検出位置	三郭N A < 3 G r	遺構番号	T a 328	検出位置	三郭N A か・き1・2 G r
重複関係	—	平面形態	107×115cm	重複関係	—	平面形態	250×244cm
面積	1.1㎡	長軸方向	N-86°-E	面積	5.87㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	89cm	21.5cm		北側壁	204cm	35~38cm	
東側壁	94cm	16~21cm		東側壁	202cm	31~34.5cm	
南側壁	110cm	15~21.5cm		南側壁	238cm	34~35cm	
西側壁	93cm	19.5cm		西側壁	225cm	30~36cm	
覆土の態	単層、人為的	床面の態	中央に向かって漸次狭む	覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	磁石681-38
備考				備考			
挿図番号	239	図版番号	144	挿図番号	239	図版番号	144

(329) 第329号竪穴建物址

(330) 第330号竪穴建物址




第240図 第329・330号竪穴建物址実測図

第331表 第329号竪穴建物址計測表


第332表 第330号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 329	検出位置	三郷VAき1Gr	遺構番号	T a 330	検出位置	三郷VAく・け2Gr
重複関係	-	平面形態	方形108×110cm	重複関係	-	平面形態	長方形248×182cm
面積	1.12㎡	長軸方向	N-89°-E	面積	4.23㎡	長軸方向	N-88°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	83cm		23~25.5cm	北側壁	222cm		18~24cm
東側壁	95cm		18~25cm	東側壁	148cm		16~19cm
南側壁	84cm		18.5~19cm	南側壁	248cm		12~17.5cm
西側壁	92cm		19~24.5cm	西側壁	160cm		14~17cm
覆土の層	2層、人為的	床面の態	平坦	覆土の層	4層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	南・北壁中央に方形柱穴配置	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	240	図版番号	145	挿図番号	240	図版番号	145

(331) 第331号竪穴建物址



(332) 第332号竪穴建物址



第241図 第331・332号竪穴建物址実測図


第333表 第331号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 331	検出位置	三郭NA<・け1Gr
重複関係	—	平面形態	方形129×123cm
面積	1.53㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	112cm	43~44cm	
東側壁	111cm	42~43cm	
南側壁	123cm	39.5~40cm	
西側壁	105cm	41~45cm	
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	241	図版番号	146

第334表 第332号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 332	検出位置	三郭NA<1Gr
重複関係	T a 331に切られ	平面形態	方形106×105cm
面積	1.02㎡	長軸方向	N-29°-W
	壁長	壁高	
北側壁	94cm	57~60.5cm	
東側壁	90cm	56.5~60cm	
南側壁	78cm	56.5~58cm	
西側壁	86cm		
覆土の態	5層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	241	図版番号	146

(333) 第333号壑穴建物址



- 10Y R2/2 砂質
ローム少量含む。
- 10Y R3/2 砂質
ローム粒、 $\phi 20\text{mm}$ 以下のブロック多量含む。
- 10Y R3/3 砂質
ローム粒、 $\phi 20\text{mm}$ ブロック2層より多量。

(334) 第334号壑穴建物址



- 10Y R2/2 有機質 ローム粒、 $\phi 2\text{cm}$ ブロック多量。
- 10Y R3/4 砂 質 ローム粒、極多量、 $\phi 2\text{cm}$ ロームブロック中量、 $\phi 3\text{cm}$ 以上土ブロック多量含む。
- 10Y R3/4 ローム粒、 $\phi 2\text{cm}$ ブロック極多量、 $\phi 2\text{cm}$ 以上土ブロック多量含む。

標高 754.99m
0 2m
(1:60)

第242図 第333・334号壑穴建物址実測図


第335表 第333号壑穴建物址計測表

遺構番号	T a 333	検出位置	三郭ⅡBか10 ⅢAか1	Gr
重複関係	—	平面形態	隅丸方形185×183 cm	
面積	2.91㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	143cm	41~44cm		
東側壁	150cm	41~43cm		
南側壁	131cm	35~38cm		
西側壁	143cm	36~42cm		
覆土の層	3層、人為的	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物	青磁 PL.373-12	
備考				
神岡番号	242	図版番号	—	

第336表 第334号壑穴建物址計測表

遺構番号	T a 334	検出位置	三郭ⅡBか10 ⅢAか1	Gr
重複関係	—	平面形態	隅丸長方形152×123cm	
面積	1.6㎡	長軸方向	N-78°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	106cm	21~22.5cm		
東側壁	105cm	18.5~20.5cm		
南側壁	114cm	18.5~20cm		
西側壁	93cm	21~22cm		
覆土の層	3層、人為的	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物	石鉢668-4	
備考				
神岡番号	242	図版番号	147	

(335) 第335号堅穴建物址




1. 10Y R3/2 砂質 ローム状、 $\phi 10\text{mm}$ ブロック多数、パミス中盛合。
2. 10Y R2/3 砂質 ローム状多数、 $\phi 10\text{mm}$ ブロック少量。

第243図 第335号堅穴建物址実測図

第337表 第335号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a.335	検出位置	三郭目Eき10G r
重複関係	—	平面形態	方形201×184cm
面積	3.32㎡	長軸方向	N-5°-W
	壁長	壁高	
北側壁	164cm	38.5~42cm	
東側壁	167cm	28~40cm	
南側壁	131cm	30~34.5cm	
西側壁	188cm	34.5~41cm	
覆土の層	2層、人為的	床状の面	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
調査番号	243	図版番号	147

(336) 第336号堅穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 ローム状、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ ブロック多数、パミス中盛合。
2. 10Y R3/2 砂質 ローム状凝状に多量。



第244図 第336号堅穴建物址実測図

第338表 第336号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 336		検出位置	三郭ⅡAか・き1Gr		重複関係	T a 335・338・D 421に切られる	
平面形態	長方形219×168cm		面積	3.57㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(210)cm	35~37cm						
東側壁	(152)cm	—						
南側壁	(211)cm	30~31cm						
西側壁	(154)cm	—	押図番号	244		図版番号	—	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	—			
柱 穴	南・北壁下各4本、東・西壁下各3本整然と配盤			出土遺物				

(337) 第337号堅穴建物址

(338) 第338号堅穴建物址



第245図 第337・338号堅穴建物址実測図


第339表 第337号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 337		検出位置	三郭ⅡB<10Gr		重複関係	—	
平面形態	方形128×125cm		面積	1.44㎡		長軸方向	N-9°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	110cm	18~21cm						
東側壁	112cm	17~20cm						
南側壁	95cm	17.5~18cm						
西側壁	100cm	18~23cm	押図番号	245		図版番号	148	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				

第340表 第338号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 338		検出位置	三郭ⅡE<10Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形151×100cm		面積	1.35㎡		長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	83cm	15~20cm						
東側壁	111cm	18~15.5cm						
南側壁	73cm	11~15.5cm						
西側壁	120cm	12~16cm	坪図番号	245		図版番号	148	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	平組			
柱穴	なし			出土遺物				

(339) 第339号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 有雑瓦 小ハミス、小礫多量、ローム粒少量。
2. 10Y R3/2 砂 質 小ハミス、小礫物多量、引色上ブロック中量。
3. 10Y R2/2 砂 質 小ハミス、小礫中量。
4. 10Y R4/6 ローム土と黒色土ブロック割合、小ハミス少量。
5. 10Y R3/4 砂 質 ローム粒多量、小ハミス少量。
6. 10Y R2/2 有雑瓦 1層よりローム粒多い。


標高 733.07m
0 (1:60) 2m

第246図 第339号竪穴建物址実測図

第341表 第339号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 339		検出位置	三郭ⅡA<1Gr		重複関係	—	
平面形態	隅丸長方形188×96cm		面積	1.59㎡		長軸方向	N-10°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	85cm	35~42cm						
東側壁	146cm	39~42cm						
南側壁	74cm	27~52cm						
西側壁	154cm	28~35.5cm	坪図番号	246		図版番号	149	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	平組			
柱穴	なし			出土遺物				

(340) 第340号竪穴建物址




第247図 第340号竪穴建物址実測図

第342表 第340号竪穴建物址計測表

第343表 第341号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 340	検出位置	三郭目 E c 9・c 10 G r	遺構番号	T a 341	検出位置	三郭目 E o 8 G r
重複関係	—	平面形態	方形287×284cm	重複関係	—	平面形態	方形187×164cm
面積	7.78㎡	長軸方向	N-18°-W	面積	2.8㎡	長軸方向	N-69°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	245cm		29~38cm	北側壁	157cm		52~56cm
東側壁	272cm		29~35cm	東側壁	144cm		52~53cm
南側壁	268cm		40~50cm	南側壁	154cm		52.5~56cm
西側壁	237cm		—	西側壁	131cm		54.5~57cm
覆土の層	6層、人為的	床面の層	やや起伏あり	覆土の層	5層、人為的	床面の層	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	247	図版番号	149	採図番号	248	図版番号	149

(341) 第341号堅穴建物址



第248図 第341号堅穴建物址実測図

(342) 第342号堅穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質 ローム粒ごく少量、パリス、スロップ灰。
 2. 10Y R3/2 砂質 ローム粒多量。
 3. 10Y R7/6 ローム 2次撈積、 ϕ 30mmパリス多量。
 4. 10Y R2/2 右側質 ローム粒、 ϕ 30mmブロック、パリス灰。
 5. 10Y R2/2 砂質 ϕ 10-30mmパリスローム多量。


第249図 第342号堅穴建物址実測図

第344表 第342号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 342	検出位置	三郭目Eお・か7・8 Gr	
重複関係	—		平面形態	方形168×158cm
面積	2.42㎡	長軸方向	N-20°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	134cm		49.5~58cm	
東側壁	129cm		57~63cm	
南側壁	139cm		55~60cm	
西側壁	150cm		49.5~55cm	
覆土の 層状	5層、人為的	床面の 層状	平坦	
柱穴	なし	出土物		
備考				
採掘番号	240	図版番号	150	

(343) 第343号竪穴建物址

(344) 第344号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 石積質 パイス、ローム粒多量穴。
2. 10Y R3/2 砂質 ローム粒多量、パイス穴。
3. 10Y R4/4 砂質 ローム粒ごく多量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ パイス多量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ 黒色土ブロック中量穴。
4. 10Y R2/3 砂質 ローム粒多量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ パイス中量穴。
5. 10Y R3/4 砂質 ローム粒多量、パイス中量穴。
6. 10Y R2/3 ローム 2次堆積
粘褐色ブロックごく少量穴。



1. 10Y R3/4 砂質
ローム粒多量、 $\phi 10\sim 30\text{mm}$ ロームブロック。
2. 10Y R4/4 砂質
ローム粒、 $\phi 1\sim 4\text{mm}$ ブロック多量、 $\phi 20\text{mm}$ 黒色土ブロック、パイス穴。

第250図 第343・344号竪穴建物址実測図


第345表 第343号竪穴建物址計測表

第346表 第344号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 343	検出位置	三郭目Eか7・お8 Gr	遺構番号	T a 344	検出位置	三郭目Eか9 Gr
重複関係	—	平面形態	長方形233×139cm	重複関係	—	平面形態	不整形143×133cm
面積	3.15㎡	長軸方向	N-80°-E	面積	1.59㎡	長軸方向	N-87°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	224cm		36.5~46.5cm	北側壁	107cm		16.5~18.5cm
東側壁	125cm		45~51.5cm	東側壁	115cm		16.5~17.5cm
南側壁	206cm		48.5~51cm	南側壁	115cm		15.5~16.5cm
西側壁	114cm		45.5~48.5cm	西側壁	92cm		16.5~18.5cm
覆土の 状態	6層、人為的	床面の 状態	おおむね平坦	覆土の 状態	2層、人為的	床面の 状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	250	図版番号	150	採図番号	250	図版番号	

(345) 第345号堅穴建物址

(346) 第346号堅穴建物址



1. 10Y R2/2 砂質 パリス、ローム粒多量。φ20mmロームブロック全。
2. 10Y R3/4 砂質 ローム粒。φ10~40mmブロック多量。パリス全。
3. 10Y R4/4 砂質 パリス・ローム粒中量。φ10mm粗色土ブロック全。
4. 10Y R2/2 砂質 ローム粒。φ10mmブロック中量全。
5. 10Y R4/6 砂質 ローム粒。φ10~20mmブロック多量全。
6. ローム 2次堆積



1. 10Y R4/4 砂質 パリス・ローム粒。φ10~30mmブロック多量全。
2. 10Y R3/4 砂質 パリス・ローム粒。φ10~20mmブロック多量全。

第251図 第345・346号堅穴建物址実測図

第347表 第345号堅穴建物址計測表

第348表 第346号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 345	検出位置	三郭ⅡEき8・9Gr	遺構番号	T a 346	検出位置	三郭ⅡEき10Gr
重複関係	—	平面形態	206×186cm	重複関係	—	平面形態	隅丸方形183×170cm
面積	3.47㎡	長軸方向	N-82°-E	面積	2.68㎡	長軸方向	
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	162cm		35.5~36.5cm	北側壁	119cm		49~51cm
東側壁	156cm		33.5~39cm	東側壁	150cm		48~49cm
南側壁	188cm		35~39cm	南側壁	130cm		45~53.5cm
西側壁	145cm		35~35.5cm	西側壁	146cm		51~54cm
覆土の層	6層、人為的	床面の態	平坦	覆土の層	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	251	図版番号	151	挿図番号	251	図版番号	151


(347) 第347号堅穴建物址

第349表 第347号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 347	検出位置	三郭目Eか7・き7・8Gr	重複関係	—	
平面形態	495×340cm	面積	13.81㎡	長軸方向	N-76°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	460cm	22~64cm	堅穴3棟が切り合っているとも考えられるが、地層状況では重複していたと思えない。			
東側壁	183cm	55.5~64cm				
南側壁	508cm	21.5~51cm				
西側壁	254cm	18~21.5cm	押図番号	253	図版番号	152・153
覆土の状態	10層、人為的		床面の状態	平組		
柱穴	壁下、テラス下を細かくめぐら。		出土遺物	天聖元宝634 93		

(348) 第348号堅穴建物址

(349) 第349号堅穴建物址




第252図 第348・349号堅穴建物址実測図

第350表 第348号堅穴建物址計測表


第351表 第349号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 348	検出位置	三郭目Eけ9Gr	遺構番号	T a 349	検出位置	三郭目Eこ7・8Gr
重複関係	—	平面形態	方形95×94cm	重複関係	—	平面形態	長方形94×76cm
面積	0.78㎡	長軸方向	N-32°-W	面積	0.68㎡	長軸方向	N-6°-W
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	77cm	19~26cm	北側壁	65cm	29.5~30.5cm	東側壁	86cm
東側壁	78cm	25~26cm	東側壁	71cm	29~32.5cm	南側壁	71cm
南側壁	75cm	24~27cm	南側壁	84cm	32.5~37.6cm	西側壁	70cm
西側壁	70cm	19~24cm	西側壁	31cm			
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平組	覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平組
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	252	図版番号	153	押図番号	253	図版番号	154




第2538圖 第347号墓穴建物址表面圖

(350) 第350号竪穴建物址



第254図 第350号竪穴建物址実測図

(351) 第351号竪穴建物址



第255図 第351号竪穴建物址実測図


第352表 第350号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 350	検出位置	三郷ⅡB計・C7・8 Gr
重複関係	—	平面形態	長方形263×140cm
面積	3.62㎡	長軸方向	N-27°-W
	壁長	壁高	
北側壁	(112)cm	—	
東側壁	235 cm	24.5~29cm	
南側壁	145 cm	15.5~18cm	
西側壁	(214)cm	17.5~21cm	
覆土の態状	2層	床面の態状	平組
柱穴	床土4箇所を浅く掘り埋め平石を埋めて方形配置する。	出土遺物	
備考			
採図番号	254	図版番号	154

第353表 第351号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 351	検出位置	三郷ⅡYあ6Gr
重複関係	—	平面形態	楕円形214×145cm
面積	2.62㎡	長軸方向	N-33°-E
	壁長	壁高	
北側壁	160cm	23~28cm	
東側壁	111cm	22.5~30.5cm	
南側壁	180cm	24.5~31.5cm	
西側壁	101cm	27.5~32.5cm	
覆土の態状	基本的に2層、人為的	床面の態状	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	255	図版番号	155

(352) 第352号竪穴建物址




第256図 第352号竪穴建物址実測図

1. 10YR 4/1 砂質
ローム粒, ブロック状に散,
2. 10YR 7/6
ロームブロック
3. 10YR 3/1 有機質
黒色土ブロック

第354表 第352号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 352	検出位置	三郷 1 Y い・う 4 G r
重複関係	—	平面形態	長方形129×113cm
面積	1.51㎡	長軸方向	N-63°-W
	壁 長	壁 高	
北側壁	118cm	23~26.5cm	
東側壁	109cm	24.5~26cm	
南側壁	118cm	23.5~25cm	
西側壁	100cm	26.5~29cm	
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採掘番号	256	図版番号	—

(353) 第353号竪穴建物址




第257図 第353号竪穴建物址実測図

1. 10YR 6/2 砂質
ローム粒, 黒色土粒少量。
2. 10YR 5/3 砂質
ローム粒多量, 黒色土粒少量。
- 3A 10YR 5/3 砂質
2層より, ローム粒減少。
- 3B 10YR 5/3 砂質
2層より, ローム粒増加。
4. 10YR 3/1 有機質
ローム粒少量。
5. 10YR 4/2 有機質
柱穴 アノ部分
6. 10YR 4/2 砂質
ローム粒。
7. 埋土 10YR 8/4 ローム土
ロームブロック, パリス多量。

第355表 第353号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 353		検出位置	三郭 I Y ㄨ 4 ・ 5 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形380×191cm		面積	6.91㎡		長軸方向	N-33°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	175cm	40.5~53cm						
東側壁	346cm	48~50.5cm						
南側壁	162cm	40~48.5cm						
西側壁	364cm	39.5~42.5cm	押戻番号	257		図版番号	156	
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	おおむね平坦、堅固			
柱 穴	短辺にあたる南・北壁下中央に各1本配置			出土遺物	磁石077-5			

(354) 第354号竪穴建物址



1. 10Y R 5/3 砂質 ローム粒、黒色土粒、バクシ少量。
2. 10Y R 6/3 砂質 ローム粒多量混合、黒色土粒少量。
3. 10Y R 7/4 ローム土 黒色土粒少量。
4. 10Y R 4/1 砂質 ローム粒少量。
5. 10Y R 3/2 砂質 ローム粒極少量。
6. 10Y R 4/1 砂質 ブロック状の黒地。




標高 795.43m
0 (1:60) 2m

第258図 第354号竪穴建物址実測図

第356表 第354号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 354		検出位置	三郭 I Y か ・ き 4 ・ 5 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形214×138cm		面積	2.8㎡		長軸方向	N-63°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	200cm	39.5~43cm						
東側壁	116cm	41~42.5cm						
南側壁	189cm	37~42cm						
西側壁	132cm	33~37cm	押戻番号	258		図版番号	156	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				

(355) 第355号竪穴建物址




第259図 第355号竪穴建物址実測図

(356) 第356号竪穴建物址



(357) 第357号竪穴建物址



第260図 第356・357号竪穴建物址実測図

第357表 第356号竪穴建物址計測表


第358表 第357号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 356	検出位置	三郭 I Y き 3 G r	遺構番号	T a 357	検出位置	三郭 I Y き 2 G r
重複関係	—	平面形態	方形64×78cm	重複関係	M12に切られる	平面形態	長方形162×88cm
面積	0.6㎡	長軸方向	N-27°-E	面積	1.31㎡	長軸方向	N-67°-E
	壁 長	壁 高			壁 長	壁 高	
北側壁	57cm		32~34cm	北側壁	152cm		26~34cm
東側壁	78cm		30.5~32cm	東側壁	76cm		25~30cm
南側壁	70cm		36~41cm	南側壁	151cm		16~19.5cm
西側壁	67cm		36~40.5cm	西側壁	75cm		19~19.5cm
覆土の 状態	3層、人為的	床面の 状態	北から南へ傾斜	覆土の 状態	基本的に単層	床面の 状態	西から東へ傾斜
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
採図番号	260	図版番号	—	採図番号	260	図版番号	157

第359表 第355号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 355		検出位置	三郭1 Yか・き4 G r		重複関係	T a 354に切られる	
平面形態	長方形(201×140)cm			面積	2.66㎡	長軸方向	N・25°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	110cm	35~39.5cm						
東側壁	(191)cm	39.5cm						
南側壁	(117)cm	33~39.5cm						
西側壁	(186)cm	33.5~36cm	邦図番号	259		図版番号	-	
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	南・北壁下中央に各1本配置			出土遺物				

(358) 第358号堅穴建物址



- 基本的に1層人為埋土
- 10 Y R5/3 砂質
ローム粒 パリス多量欠。
 - 10 Y R4/2 砂質
ローム粒 黒色ブロック多量欠。
 - 10 Y R3/3 砂質
1の含有物すべて増加。
 - 10 Y R6/3 ローム土+砂質土
黒色ブロック パリス欠。
 - 10 Y R2/2 砂質

標高 755.80 m
0 (1:60) 1m

(359) 第359号堅穴建物址



- 10 Y R2/1 石積質
ブロック ローム粒欠。
- 10 Y R5/3 砂質
ローム粒 黒色土粒
多量。
- 10 Y R3/3 2.2.9
褐色土増加。
- 10 Y R 砂質
- 10 Y R5/3 砂質
2.1同-1が聞きしめ
によって非常に悪い。

標高 756.23 m
0 (1:60) 1m

第261図 第358・359号堅穴建物址実測図

第360表 第358号堅穴建物址計測表



遺構番号	T a 358	検出位置	三郭1 Yか・き1 G r	
重複関係	-	平面形態	方形144×155cm	
面積	1.64㎡	長軸方向	N-31°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	104cm	42~46.5cm		
東側壁	117cm	40.5~45cm		
南側壁	99cm	38.5~45cm		
西側壁	133cm	39.5~42.5cm		
覆土の状態	5層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし	出土遺物	石鉢672-42	
備考				
邦図番号	261	図版番号	157	

第361表 第359号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 359	検出位置	三郭1 Yい・1・1 Yう 1 G r	
重複関係	-	平面形態	長方形120×85cm	
面積	0.95㎡	長軸方向	N-31°-E	
	壁長	壁高		
北側壁	72cm	28~29.5cm		
東側壁	112cm	29.5~38.5cm		
南側壁	70cm	28~29.5cm		
西側壁	100cm	27~35.5cm		
覆土の状態	5層、人為的	床面の状態	起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
邦図番号	261	図版番号	-	

(360) 第360号竪穴建物址

(361) 第361号竪穴建物址




第262図 第360・361号竪穴建物址実面図

第362表 第360号竪穴建物址計測表


第363表 第361号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 360	検出位置	三郭 I X あ 10 G r	遺構番号	T a 361	検出位置	三郭 I X あ・い・9・10 G r
重複関係	—	平面形態	長方形100×75cm	重複関係	—	平面形態	台形161×172cm
面積	1.00㎡	長軸方向	N-55°-W	面積	2.76㎡	長軸方向	N-15°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	100cm		19~24cm	北側壁	155cm		22.5~25cm
東側壁	68cm		19~20cm	東側壁	158cm		17.5~31.5cm
南側壁	102cm		18.5~20cm	南側壁	154cm		21.5~23cm
西側壁	83cm		18.5~19cm	西側壁	120cm		22.5~26cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の状態	東から西へ傾斜	覆土の状態	おおむね単層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	262	図版番号	158	採図番号	262	図版番号	158

(362) 第362号竪穴建物址



(363) 第363号竪穴建物址



第263図 第362・363号竪穴建物址実測図

第364表 第362号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 362	検出位置	三郭 I X い・う 9 Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形168×145cm	面積	2.18㎡	長軸方向	N-63°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	148cm	36~45cm				
東側壁	117cm	28.5~28.5cm				
南側壁	144cm	35.5~40.5cm				
西側壁	107cm	39.5~41.5cm	採図番号	263	図版番号	158
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

第365表 第363号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 363	検出位置	二郭 I X う・え 9・10 Gr	重複関係	D453・454に切られる。	
平面形態	長方形118×97cm	面積	1㎡	長軸方向	N-38°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	65cm	62~63cm				
東側壁	110cm	41~46cm				
南側壁	75cm	32~33.5cm				
西側壁	98cm	—	採図番号	263	図版番号	158
覆土の状態	—		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物	—		

(364) 第364号堅穴建物址

(365) 第365号堅穴建物址



- 1 A 10Y R4/2 砂質 砂質 5mm黒色土ブロック 5mmロームブロック
 砂質パリス少量。
 1 B 10Y R4/3 砂質 1Aよりロームブロック増加。
 1 C 10Y R3/1 砂質 1Aより黒色土ブロック増加。
 1 D 10Y R4/1 砂質 1Aより黒色土ブロック、ロームブロック増加。
 1 E 1 Dよりロームブロック更に増加。



1. 10Y R4/2 砂質 ロームブロック、砂質ブロック、パリス含。
 2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒ごく少量
 砂5mm パリス含。
 3. 10Y R5/2 ローム土 黒色土ブロック パリス少量含。

第264図 第364・365号堅穴建物址実測図


第366表 第364号堅穴建物址計測表

第367表 第365号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 364	検出位置	三郷 I X ㊦ 9 G r	遺構番号	T a 365	検出位置	三郷 I X ㊦ ㊦ 9 G r
重複関係	D454に切られる	平面形態	台形161×130cm	重複関係	T a 366・D453に切られる	平面形態	(156×113) cm
面積	1.84㎡	長軸方向	N-60°-W	面積	(1.63) ㎡	長軸方向	N-61°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	122cm		48~51.5cm	北側壁	148cm		39~49cm
東側壁	103cm		55cm	東側壁	97cm		--
南側壁	155cm		44~48cm	南側壁	147cm		--
西側壁	102cm		34~57cm	西側壁	(88)cm		50cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の状態	3層、人為的	床面の状態	中央隆む。
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	264	図版番号	159	採図番号	264	図版番号	159

(366) 第366号竪穴建物址

(367) 第367号竪穴建物址



第265図 第366・367号竪穴建物址実測図


第368表 第366号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 366	検出位置	三郭 I X 9 G r
重複関係	T a 363・365・D 453に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	
北側壁	—	33.5cm	
東側壁	—	29cm	
南側壁	—	—	
西側壁	—	—	
覆土の態		床面の態	—
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採掘番号	265	図版番号	159

第369表 第367号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 367	検出位置	三郭 I X い・う 8 G r
重複関係	—	平面形態	205×198cm
面積	3.6㎡	長軸方向	N-35°-E
	壁 長	壁 高	
北側壁	178cm	45~53cm	
東側壁	156cm	44~47.5cm	
南側壁	150cm	46.5~48cm	
西側壁	183cm	40.5~48.5cm	
覆土の態	5層、人為的	床面の態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考	各壁下に周溝めぐるが北東隅のみ切れる。		
採掘番号	265	図版番号	—

(368) 第368号堅穴建物址



1. 10Y R4/2 砂質 ローム粒・黒色土粒・パミス混合。
2. 10Y R5/3 砂質 含有物1と同じ。
3. 10Y R2/1 有根質。
4. 10Y R5/3 砂質 2層の含有物押しく離れ。
5. 10Y R4/1 砂質 ローム粒・黒色土ブロック状。
6. 10Y R6/6 ローム土 砂質土粒少量混合。

(369) 第369号堅穴建物址



- 1A. 10Y R5/3 砂質 ロームブロック多量、パミス少量。
- 1B. 10Y R4/2 砂質 ローム粒多量混合。
- 1C. 10Y R4/2 砂質 ローム粒少量混合。
- 1D. 10Y R4/2 砂質 1Cよりやや明度高い。
- 1E. 10Y R3/1 砂質 引出物なし。
- 1F. 10Y R5/2 砂質 パミス少量混合。
- 1G. 10Y R3/1 砂質 ローム粒少量混合。
2. 柱穴、アミ部分 約2mローム粒少量混合。
3. 埋土 10Y R6/4 ローム。

第266図 第368・369号堅穴建物址実測図


第370表 第368号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 368	検出位置	三郷1 Xあ 8 G r
重複関係	—	平面形態	184×162cm
面積	2.56㎡	長軸方向	N-31.5°-E
	壁長	壁高	
北側壁	146cm	29~33.5cm	
東側壁	130cm	28.5~30.5cm	
南側壁	155cm	29~35.5cm	
西側壁	132cm	26~39.5cm	
覆土の状況	—	床面の状況	—
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	266	図版番号	—


第371表 第369号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 369	検出位置	三郷1 Sこ 8・1 Xあ 8 G r
重複関係	—	平面形態	長方形175×137cm
面積	2.05㎡	長軸方向	N-3°-E
	壁長	壁高	
北側壁	102cm	50~57cm	
東側壁	137cm	54.5cm	
南側壁	108cm	52~66.5cm	
西側壁	134cm	47~58cm	
覆土の状況	基本的に単層、人為的	灰皿の状況	平皿
柱穴	東・西壁下中央に各1本配置	出土遺物	青磁 PT.373-13
備考			
挿図番号	266	図版番号	—

(370) 第370号堅穴建物址



(371) 第371号堅穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質
ローム粒が5mmブロック中位、白色土粒・パミス・ローム粒少量、黒色土粒が5mmブロック中位。
2. 10Y R2/3 砂質
白色土粒が7mmブロック中位。
3. 10Y R5/6 ローム粒・ブロック土
白色土粒が10mmブロック少量。
4. 10Y R2/2 有機質
ローム粒、0.2mmブロック少量。


第267図 第370・371号堅穴建物址実測図

第372表 第370号堅穴建物址計測表

第373表 第371号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 370	検出位置	三郭 I S け 8 G r	遺構番号	T a 371	検出位置	三郭 III E け 4・5 G r
重複関係		平面形態	長方形118×92cm	重複関係	—	平面形態	方形212×200cm
面積	0.91㎡	長軸方向	N-47°-E	面積	4.11㎡	長軸方向	N-9°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	110cm		25.5~31.5cm	北側壁	202cm		63.5~69cm
東側壁	68cm		22~23cm	東側壁	185cm		50~53cm
南側壁	90cm		30cm	南側壁	176cm		40~44.5cm
西側壁	82cm		23.5~27.5cm	西側壁	175cm		53~56.5cm
覆土の 状	—	床面の 状	おおむね平坦	覆土の 状	4層、人為的	床面の 状	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	267	図版番号	—	挿図番号	267	図版番号	159

(372) 第372号竪穴建物址




第268図 第372号竪穴建物址実測図

第374表 第372号竪穴建物址計測表


第375表 第373号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 372	検出位置	三郷目Eか4・5Gr	遺構番号	T a 373	検出位置	三郷目Eき<5Gr
重複関係	—	平面形態	長方形280×213cm	重複関係	M11に切られる	平面形態	—
面積	5.86㎡	長軸方向	N-79°-E	面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	254cm	49~59cm		北側壁	297cm	8.5~15cm	
東側壁	214cm	55~60.5cm		東側壁	—	—	
南側壁	250cm	10.5~12cm		南側壁	—	—	
西側壁	182cm	10.5~40cm		西側壁	—	—	
覆土の態	4層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の態	—	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	268	図版番号	160	採図番号	269	図版番号	—

(373) 第373号竪穴建物址



(374) 第374号竪穴建物址




第269図 第373・374号竪穴建物址実測図

第376表 第374号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 374	検出位置	三郷E Bウ 3・4 Gr	重複関係	—	
平面形状	方形115×117cm	面積	1.19㎡	長軸方向	N-9°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	111cm	33.5~36.5cm				
東側壁	96cm	36.5~39cm				
南側壁	88cm	35~36cm				
西側壁	84cm	30~33.5cm	測列番号	209	図版番号	160
覆土の状態	4層、人為的		床面の状態	おおむね平直		
柱穴	なし		出土遺物			

(375) 第375号竪穴建物址




第270図 第375号竪穴建物址実測図

第377表 第375号整穴建物址計測表

遺構番号	T a 375		検出位置	三第ⅡEう3Gr		重複関係	T a 374に切られる。	
平面形態	不整形142×109cm		面積	1.14㎡		長軸方向	N 23°E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	60cm	52~54cm						
東側壁	105cm	49.5~52cm						
南側壁	(84)cm	..						
西側壁	(110)cm	44~50cm	探測番号	270		図版番号	160	
覆土の状態	基本的に3層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(376) 第376号整穴建物址



1. 10Y R3/2 砂質
ローム状多量。パリス合。
2. 10Y R4/4 砂質
ローム砂。約10mmロームブロック様多量。
3. 10Y R2/2 有機質
パリス。ローム状多量。
4. 10Y R3/2 砂質
ローム塊状に多量。パリス合。
5. 10Y R4/4
2層と同質。
6. 10Y R2/4 砂質
ローム粒。約10-20mmロームブロックパリス多量。


標高 735.10m
0 (1:60) 1m

第271図 第376号整穴建物址実測図

第378表 第376号整穴建物址計測表


遺構番号	T a 376		検出位置	三第ⅡEえ2Gr		重複関係		
平面形態	方形170×152cm		面積	2.33㎡		長軸方向	N - 85° - E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	147cm	59~61cm						
東側壁	128cm	53~61cm						
南側壁	146cm	61~62cm						
西側壁	130cm	60~62cm	探測番号	271		図版番号	-	
覆土の状態	6層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(377) 第377号竪穴建物址



1. 10Y R3/4 砂質
パリス・ローム殻、φ5-30mmロームブロック、φ10-30mm褐色土ブロック多量含。
2. 10Y R4/4 砂質
φ10-30mmパリス・ローム殻、φ10-30mmロームブロックをこく多量含。
3. 10Y R3/4 砂質
パリス・ローム殻、φ10-40mmロームブロック多量含。
4. 10Y R3/2 砂質
ローム殻、φ50mm黒色土ブロック含。

(378) 第378号竪穴建物址



1. 10Y R3/2 砂質 ローム殻含。
2. 10Y R3/2 砂質 ローム殻、φ5-10mmブロック多量パリス含。

第272図 第377・378号竪穴建物址実測図


第379表 第377号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 377	検出位置	三郭ⅡE v l G r	
重複関係	—	平面形態	長方形163×134cm	
面積	2.04㎡	長軸方向	N-50°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	138cm	50~54cm		
東側壁	110cm	50~61cm		
南側壁	146cm	51~57cm		
西側壁	115cm	46~51cm		
覆土の層	3層、人為的	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	272	図版番号	161	


第380表 第378号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 378	検出位置	三郭ⅡE u l G r	
重複関係	T a 377に切られる。	平面形態	長方形158×123cm	
面積	(1.87) ㎡	長軸方向	N-25°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	92cm	—		
東側壁	148cm	27~31cm		
南側壁	115cm	29~31cm		
西側壁	142cm	20~28cm		
覆土の層	2層、人為的	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
挿図番号	272	図版番号	161	

(379) 第379号竪穴建物址



(380) 第380号竪穴建物址




第273図 第379・380号竪穴建物址実測図

第381表 第379号竪穴建物址計測表


第382表 第380号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 379	検出位置 三郭ⅡEい・う1Gr		遺構番号	T a 380	検出位置 三郭ⅡDあ9・10Gr	
重複関係	-	平面形態	-	重複関係	-	平面形態	長方形130×125cm
面積	-	長軸方向	-	面積	1.50㎡	長軸方向	N-44°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	-	-		北側壁	119cm	19.5~25cm	
東側壁	-	-		東側壁	103cm	18.5~29cm	
南側壁	-	-		南側壁	105cm	28.5~35cm	
西側壁	155cm	6~13cm		西側壁	112cm	24~31cm	
覆土の層	単層	床面の層	-	覆土の層	2層、人為的	床面の層	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	273	図版番号	-	採図番号	273	図版番号	161

(381) 第381号竪穴建物址



第274図 第381号竪穴建物址実測図




第275図 第381号堅穴建物址実測図


第383表 第381号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 381	検出位置	三郭ⅡDあ・い9・10 G
重複関係	—	平面形態	方形325×300cm
面積	9.9㎡	長軸方向	N-52°-W
	壁長	壁高	
北側壁	314cm	63.5~74cm	
東側壁	314cm	63.5~67cm	
南側壁	330cm	59~63cm	
西側壁	279cm	62~66cm	
覆土の状態	12層、人為的、入り口に粘灰(13・14層)施す。	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	壁下四隅に4本、伊西に2本一對、堅穴内中央南北線上に4本配置	出土遺物	元祐通宝633-72 水寧通宝635-105 背銭 PL.373-5
備考	土層調査遺構とからみ、反対方向に半円状の入口を設けるなど関連性大。西壁下中央に地床あり。		
採図番号	274	図版番号	162・163・164・165

(382) 第382号堅穴建物址



(383) 第383号堅穴建物址



第276図 第382・383号堅穴建物址実測図


第384表 第382号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 382	検出位置	三郭ⅠYけ1 Gr	重複関係	—	
平面形態	方形137×120cm	面積	1.50㎡	長軸方向	N-37°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	101cm	15.5~22cm				
東側壁	108cm	22.5~25cm				
南側壁	102cm	22~25cm				
西側壁	125cm	20.5~22.5cm	採図番号	276	図版番号	166
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

第385表 第383号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 383		検出位置	三郭 I X け 10 G r		重複関係	T a 382に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	—						
東側壁	—	—						
南側壁	—	—						
西側壁	85cm	16.5~18cm	押函番号	276	図版番号	166		
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(384) 第384号竪穴建物址




第277図 第384号竪穴建物址実測図

第386表 第384号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 384		検出位置	三郭 I X け 9 G r		重複関係	—	
平面形態	方形171×170cm		面積	2.73㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	143cm	24~29.5cm						
東側壁	144cm	29~30cm						
南側壁	154cm	23~28cm						
西側壁	151cm	26.5~29cm	押函番号	277	図版番号	167		
覆土の状態	5層、人為的			床面の状態	やや起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				


(385) 第385号竪穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質 パリス, ローム较多層。
2. 10Y R3/4 砂質 パリス, ローム较多, $\phi 30-40\text{mm}$ 黒色土ブロック多量層。
3. 10Y R4/1 砂質 ローム较多層。
4. 10Y R2/2 有機質 ローム砂, $\phi 20\text{mm}$ ブロック多量層。
5. 10Y R3/1 砂質 ローム砂, $\phi 30-40\text{mm}$ ブロック多量, パリス含。
6. 10Y R4/4 砂質 $\phi 20-40\text{mm}$ パリス, ローム较多, $\phi 30-60\text{mm}$ 黒色土ブロック多量層。
7. 10Y R4/4 砂質 パリス, ローム较多層。

標高755.09m
0 (1:100) 1m

(386) 第386号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 有機質 ローム砂, $\phi 10-40\text{mm}$ ブロック多量層。
2. 10Y R2/3 有機質 ローム砂多量, $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック含。
3. 10Y R2/3 有機質 ローム砂, $\phi 10-30\text{mm}$ ブロック, $\phi 10-10\text{mm}$ 黒色土ブロック多量層。
4. 10Y R4/6 砂質 ローム较多層。
5. 10Y R2/2 粘質 ローム较多層。

標高755.39m
0 (1:100) 1m


第278図 第385・386号竪穴建物址実測図

第387表 第385号竪穴建物址計測表

第388表 第386号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 385	検出位置	三舞 I X け 8 G r	遺構番号	T a 386	検出位置	三舞 I X け・9 G r
重複関係	-	平面形態	方形177×147cm	重複関係	T a 385に切られる	平面形態	-
面積	2.49 cm^2	長軸方向	N-48°-W	面積	-	長軸方向	-
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	154cm		57~61cm	北側壁	-		-
東側壁	133cm		55~58cm	東側壁	-		-
南側壁	171cm		56~59cm	南側壁	173cm		50~51cm
西側壁	128cm		36.5~39.5cm	西側壁	-		-
覆土の態	-	床面の態	平坦	覆土の態	5層, 人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	278	図版番号	167	挿図番号	278	図版番号	-

(387) 第387号竪穴建物址




- 10 Y R3/2 赤褐色土ブロックと10 Y R5/8 黄褐色ブロックの混合。
- 10 Y R3/4 砂質 パリス多量・ローム粒、径10-60mmブロックごく多量含。
- 10 Y R4/4 砂質 パリス・ローム粒ごく多量含。

第279図 第387号竪穴建物址実測図

第389表 第387号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 387	検出位置	三稜1 X 7・8 G r
重複関係	D487に切られる	平面形態	長方形266×199cm
面積	5.54㎡	長軸方向	N-37°-E
	壁長	壁高	
北側壁	162cm	57cm	
東側壁	270cm	53.5~61cm	
南側壁	175cm	56cm	
西側壁	286cm	51~59cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考	西・北・東壁下に溝溝めぐる。		
採図番号	279	図版番号	168

(388) 第388号竪穴建物址




- 10 Y R3/2 砂質 パリス・ローム粒多量含。
- 10 Y R3/4 砂質 ローム粒・径30mmロームブロック多量、径20-30mm黒色土ブロック多量含。
- 10 Y R2/3 砂質 ローム粒・径10-20mm黒色土ブロック多量含。

第280図 第388号竪穴建物址実測図

第390表 第388号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 388	検出位置	三稜1 X 7・8 G r
重複関係	-	平面形態	方形134×121cm
面積	1.54㎡	長軸方向	N-55°-E
	壁長	壁高	
北側壁	122cm	42~45.5cm	
東側壁	115cm	42~47cm	
南側壁	116cm	40.5~45cm	
西側壁	102cm	43~44cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採図番号	280	図版番号	168

(389) 第389号竪穴建物址




第281図 第389号竪穴建物址実測図

第391表 第389号竪穴建物址計測表

第392表 第390号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 389	検出位置	三郭 I X お・か 6 G r	遺構番号	T a 390	検出位置	三郭 I X き 4・5 G r
重複関係	—	平面形態	方形281×258cm	重複関係	—	平面形態	方形152×137cm
面積	6.99㎡	長軸方向	N-49°-W	面積	1.93㎡	長軸方向	N-51°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	294cm		20~27cm	北側壁	118cm		51~55cm
東側壁	233cm		16~20cm	東側壁	137cm		35~48cm
南側壁	270cm		16~23cm	南側壁	116cm		33.5~41cm
西側壁	248cm		17~22cm	西側壁	128cm		59.5~60.5cm
覆土の層	4層、人為的	床面の層	おおむね平坦	覆土の層	単層、人為的	床面の層	—
柱穴	壁下四隅に浅い掘り込み方形配置	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	床上に焼土堆積する。			備考			
採図番号	281	図版番号	169	採図番号	282	図版番号	170

(390) 第390号竪穴建物址



第282図 第390号竪穴建物址実測図

(391) 第391号竪穴建物址




第283図 第391号竪穴建物址実測図

第393表 第391号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 391	検出位置	三郷1 Xウ・え4 Gr		重複関係	-
平面形態	長方形340×225cm		面積	7.31㎡	長軸方向	N-46°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	324cm	26~39cm				
東側壁	206cm	37.5cm				
南側壁	293cm	24~29cm				
西側壁	198cm	18.5~23.5cm	洞窟番号	283	図版番号	170
覆土の状態	4層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(392) 第392号堅穴建物址

(393) 第393号堅穴建物址




第284図 第392・393号堅穴建物址実測図

第394表 第392号堅穴建物址計測表

第395表 第393号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 392	検出位置	三郭 I X 3・4 G r	遺構番号	T a 393	検出位置	三郭 I X 3・4 G r
重複関係	—	平面形態	隅丸方形156×144 cm	重複関係	T a 392に切られる	平面形態	—
面積	1.93㎡	長軸方向	N-41°-W	面積	—	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	102cm		30.5~31cm	北側壁	—		—
東側壁	127cm		31~33cm	東側壁	110cm		30~30.5cm
南側壁	116cm		30~31cm	南側壁	—		—
西側壁	122cm		37.5cm	西側壁	—		—
覆土の態	3層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の態	基本的に4層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	磁石081-42
備考				備考			
挿図番号	284	図版番号	—	挿図番号	285	図版番号	—



第285図 第395号竪穴建物址実測図

第405表 第403号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 403	検出位置	外郭B I # 2 Q r
遺構関係	T a 402に閉じられ	平面形態	長方形149×80cm
面積	1.05㎡	長軸方向	N-83.5°-E
		壁 長	壁 高
北側壁	137cm		2.5~10cm
東側壁	47cm		1.5~3cm
南側壁	140cm		-
西側壁	62cm		-
覆土の状態	基本的に単層	灰土の状態	赤褐色平土
柱 穴	なし	出土遺物	
備考			
調査番号	291	図版番号	171

第406表 第404号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 404	検出位置	外郭B I # 2 Q r
遺構関係	T a 402・403に近	平面形態	方形150×135cm
面積	1.84㎡	長軸方向	N-16°-W
		壁 長	壁 高
北側壁	106cm		31~33cm
東側壁	137cm		33cm
南側壁	106cm		29cm
西側壁	134cm		-
覆土の状態	単層	灰土の状態	赤褐色平土、薄 く、粘土質
柱 穴	なし	出土遺物	
備考			
調査番号	291	図版番号	171

実測図251頁にあり

(394) 第394号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 ローム状多量
φ3~15mmブロック中量 φ3~20mmパズル中量、黒色土粒φ5mm
ブロック少量含む。
2. 10Y R8/4 ローム主 黒色土粒 φ10mmブロック
少量含む。

標高756.03m
0 (1:60) 2 m

第286図 第394号竪穴建物址実測図

(395) 第395号竪穴建物址


第396表 第394号竪穴建物址計測表

第397表 第395号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 394	検出位置	三郭1 Xか4 Gr		遺構番号	T a 395	検出位置	三郭1 Xか3・4か4 Gr	
重複関係	T a 395・5土に 近られる	平面形態	—		重複関係	—	平面形態	(長方形)	
面積	—	長軸方向	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高	—		壁長	壁高	—		
北側壁	—	—	—		北側壁	—	—		
東側壁	—	—	—		東側壁	558cm	11~18.5cm		
南側壁	223cm	36~42cm	—		南側壁	—	—		
西側壁	—	—	—		西側壁	—	—		
覆土の状態	2層	床面の状態	平坦	—	覆土の状態	2層	床面の状態	平坦、堅固	—
柱穴	なし	出土遺物	—		柱穴	東西2箇・南北1箇の配置	出土遺物	—	
備考	—				備考	西側道路工事のため破壊。5号土層関連遺構を切る。巨大			
押図番号	286	図版番号	—		押図番号	286	図版番号	—	

(396) 第396号堅穴建物址

(397) 第397号堅穴建物址



第287図 第396・397号堅穴建物址実測図

第398表 第396号堅穴建物址計測表



第399表 第397号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 396	検出位置	三郭 I X え 3 G r	遺構番号	T a 397	検出位置	三郭 I X え 2・3 G r
重複関係	—	平面形態	隅丸長方形238×200cm	重複関係	—	平面形態	方形172×160cm
面積	3.65㎡	長軸方向	N-48°-W	面積	2.37㎡	長軸方向	N-43°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	190cm		45~46cm	北側壁	132cm		30.5~34cm
東側壁	132cm		36~42cm	東側壁	148cm		24~33cm
南側壁	194cm		33~36cm	南側壁	114cm		25.5~27.5cm
西側壁	120cm		33.5~35cm	西側壁	128cm		27.5cm
覆土の状態	3層、人為的	床面状態	おおむね平坦	覆土の状態	2層、人為的	東面状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	287	図版番号	—	挿図番号	287	図版番号	—

外郭

(398) 第398号竪穴建物址

(399) 第399号竪穴建物址




第288図 第398・399号竪穴建物址実測図

第400表 第398号竪穴建物址計測表

第401表 第399号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 398	検出位置	外郭N I か・き 7 G r	遺構番号	T a 399	検出位置	外郭N I き 4 G r
重複関係	—	平面形態	長方形191×162cm	重複関係	—	平面形態	方形162×152cm
面積	2.9㎡	長軸方向	N-10°-W	面積	2.34㎡	長軸方向	N-10°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	142cm		6~12cm	北側壁	142cm		10~17cm
東側壁	156cm		5~10cm	東側壁	130cm		10~12cm
南側壁	138cm		7~8cm	南側壁	132cm		13~14cm
西側壁	177cm		8~15cm	西側壁	172cm		17~22cm
覆土の層状	単層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の層状	3層、人為的	床面の状態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	288	図版番号	—	挿図番号	288	図版番号	171

(400) 第400号竪穴建物址




第289図 第400号竪穴建物址実測図

第402表 第400号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 400	検出位置	外郭N I き 4 G z	重複関係	T a 399に切られる	
平面形態	長方形 (291×143) cm	面積	3.88㎡	長軸方向	N-89°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	282cm	5.5~10.5cm				
東側壁	(109) cm	7~11cm				
南側壁	(269) cm	-				
西側壁	124cm	-	採掘番号	289	図版番号	171
覆土の状態	単層		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(401) 第401号竪穴建物址



- 1 A. 10Y R2/3 砂質 φ3mmロームブロック中量、
φ20mm 黒色土ブロック少量、φ5mmパイス少量。
1 B. 10Y R3/3 砂質 φ3mmロームブロック、
φ5mm黒色土ブロック、パイス少量。

(402) 第402号竪穴建物址



第290図 第401・402号竪穴建物址実測図


第403表 第401号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 401	検出位置	外郭N1き4Gr
重複関係	T a 399・400に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	
北側壁	—	—	
東側壁	—	—	
南側壁	—	12~18cm	
西側壁	—	—	
覆上の層状	基本的に単層	床面の層状	—
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	290	図版番号	171

第404表 第402号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 402	検出位置	外郭N1あ2Gr
重複関係	—	平面形態	内形121×118cm
面積	1.44㎡	長軸方向	N-4'-W
	壁長	壁高	
北側壁	87cm	12.5~17cm	
東側壁	111cm	7.5~21.5cm	
南側壁	110cm	9.5~18.5cm	
西側壁	125cm	14.5~20cm	
覆上の層状	3層、人為的	床面の層状	平垣
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	290	図版番号	171

(403) 第403号竪穴建物址



- 1 A. 10Y R3/1 砂質
 ローム粒中量 φ20~30mmブロックごく少量。
 1 B. 10Y R3/2 1 Aにφ5mmロームブロック多量加わる。

(404) 第404号竪穴建物址




1. 10Y R3/4 砂質・
 φ10mmロームブロック、φ20mm褐色土ブロック穴。
 2. (筋土層) ローム+褐色土がブロック状にまざる
 硬粘土。

第291図 第403・404号竪穴建物址実測図

計測表245頁にあり

(405) 第405号竪穴建物址

(406) 第406号竪穴建物址




第292図 第405・406号竪穴建物址実測図

第407表 第405号竪穴建物址計測表

第408表 第406号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 405	検出位置	外郭N I < 1 G r	遺構番号	T a 406	検出位置	外郭N I < 1 G r
重複関係	-	平面形態	長方形175×140cm	重複関係	T a 405に切られる	平面形態	-
面積	2.64㎡	長軸方向	N・15°-W	面積	-	長軸方向	-
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	144cm		35.5~44cm	北側壁	-		-
東側壁	178cm		38~43cm	東側壁	-		-
南側壁	130cm		35.5~38cm	南側壁	155cm		23~27cm
西側壁	170cm		35~37cm	西側壁	-		-
覆土の層	4層、人為的	床面の状態	おおむね平坦	覆土の層	単層	床面の状態	-
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	292	図版番号	172	挿図番号	292	図版番号	172

(407) 第407号竪穴建物址



- 1 A. 10Y R3/3 砂質 ϕ 10mmロームブロック
 ϕ 10~15mm黒色土ブロック少量含。
 1 B. 10Y R3/3 砂質 1 Aブロック ϕ 20mm大型化。
 2. 10Y R3/2 砂質 ϕ 10~25mmロームブロック少量
 黒色土粒少量含。

(408) 第408号竪穴建物址



1. 10Y R3/2 砂質
 黒色土ブロック少量、 ϕ 5mmロームブロック少量含。
 2. 10Y R3/3 砂質
 ローム粒黒色土粒少量含。
 3. 10Y R3/2 砂質
 ローム粒 ϕ 20~30mmブロック中量、
 黒色土ブロック中量含。

第293図 第407・408号竪穴建物址実測図


第409表 第407号竪穴建物址計測表

第410表 第408号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 407	検出位置	外郭N I < I G r	遺構番号	T a 408	検出位置	外郭N H お 9 G r
重複関係	T a 405・406に切られる	平面形態	—	重複関係	D496に切られる	平面形態	長方形164×118cm
面積	—	長軸方向	—	面積	1.77㎡	長軸方向	N-16.5°-W
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	—		—	北側壁	115cm		19~38cm
東側壁	—		—	東側壁	127cm		33~36cm
南側壁	—		—	南側壁	91cm		32~33cm
西側壁	138cm		24~31cm	西側壁	144cm		32~37cm
覆土の層	基本的に2層	床面の層		覆土の層	3層、人為的	床面の層	
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
挿図番号	293	図版番号	—	挿図番号	293	図版番号	—

(409) 第409号竪穴建物址

(410) 第410号竪穴建物址



第294図 第409・410号竪穴建物址実測図


第411表 第409号竪穴建物址計測表。

第412表 第410号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 409	検出位置	外郭NHか8G r	遺構番号	T a 410	検出位置	外郭NGき9G r
重複関係	-	平面形態	方形177×170cm	重複関係	-	平面形態	円形206×180cm
面積	2.66㎡	長軸方向	N-23°-W	面積	3.04㎡	長軸方向	N-81°-W
	壁 長	壁 高			壁 長	壁 高	
北側壁	141cm	55~57cm		北側壁	-		
東側壁	138cm	55~61cm		東側壁	-	40~57cm	
南側壁	142cm	46~69cm		南側壁	-		
西側壁	148cm	50~53cm		西側壁	-		
覆土の層	単層、人為的	床面の層	平坦	覆土の層	5層、人為的	床面の層	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考	北~西壁中央挟り込む。		
邦図番号	294	図版番号	173	邦図番号	294	図版番号	173

(411) 第411号竪穴建物址

(412) 第412号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 砂質 炭化粒が多量、 α -A粒、 $\phi 20\sim 90\mu\text{m}$ パミ少量を含む。



1. 10Y R2/3 砂質 $\phi 5\text{mm}$ 炭中量、 $\phi 2\text{mm}$ パミ少量を含む。
2. 10Y R3/4 砂質 $\phi 5\sim 10\text{mm}$ 炭中量、 $\phi 3\text{mm}$ パミ少量、 α -A粒多量を含む。

第295図 第411・412号竪穴建物址実測図


第413表 第411号竪穴建物址計測表

第414表 第412号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 411	検出位置	外郭 N G か 3 G r	遺構番号	T a 412	検出位置	外郭 D か 6・き 6・7 G r
重複関係	—	平面形態	長方形182×151cm	重複関係	—	平面形態	台形192×160cm
面積	2.5㎡	長軸方向	N-88°-W	面積	2.73㎡	長軸方向	N-58°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	168cm	1~8cm		北側壁	124cm	30~32cm	
東側壁	129cm	2~6cm		東側壁	162cm	34.5~38cm	
南側壁	133cm	4~5cm		南側壁	145cm	27~31.5cm	
西側壁	129cm	3~4cm		西側壁	137cm	25~31.5cm	
覆土の態	単層	床面の態	起伏あり	覆土の態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	295	図版番号	174	挿図番号	295	図版番号	174

(413) 第413号堅穴建物址

(414) 第414号堅穴建物址




第296図 第413・414号堅穴建物址実測図

第415表 第413号堅穴建物址計測表

第416表 第414号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 413		検出位置	外郭ⅡDか6Gr	遺構番号	T a 414		検出位置	外郭ⅡCあ・い・10Gr
重複関係	—		平面形態	方形94×86cm	重複関係	—		平面形態	長方形208×185cm
面積	0.74㎡		長軸方向	N-56°-W	面積	3.89㎡		長軸方向	N-39°-E
	壁長		壁高			壁長		壁高	
北側壁	72cm		20~23cm		北側壁	165cm		35~39cm	
東側壁	80cm		10.5~20cm		東側壁	200cm		33.5~39.5cm	
南側壁	63cm		10.5~15.5cm		南側壁	173cm		33.5~35.5cm	
西側壁	85cm		19~23cm		西側壁	204cm		33~37.5cm	
覆土の状態	単層	床面の状態	平組		覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	おおむね平組	
柱穴	なし		出土遺物		柱穴	なし		出土遺物	
備考					備考	壁下を周溝が全周する			
挿図番号	296	図版番号	175		挿図番号	296	図版番号	175	

(415) 第415号竪穴建物址



1. 10YR3/4 砂質 ローム粒多量
パイス 小礫合。
2. 10YR3/4 砂質 ローム粒 ϕ 10~30mm ロームブロック多量
 ϕ 20mm 黒褐色土ブロック 小礫合。
3. 10YR3/3 砂質 ローム粒 ϕ 40mm ブロック中量合。
4. 10YR3/2 有機質
5. 10YR4/4 砂質 ローム粒 ϕ 30mm ブロック多量
小礫合。

(416) 第416号竪穴建物址



1. 10YR3/3 砂質
 ϕ 10~30mm 黒褐色土 ϕ 10~60mm 褐色土
ブロック多量 パイス散量 小礫中量合。

第297図 第415・416号竪穴建物址実測図

第417表 第415号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 415	検出位置	外郭Ⅱ I a 6・7 G z
重複関係	—	平面形態	方形136×142cm
面積	1.78㎡	長軸方向	N-57°-W
	壁長	壁高	
北側壁	122cm	44~45.5cm	
東側壁	123cm	40~42.5cm	
南側壁	120cm	40~44cm	
西側壁	116cm	45cm	
覆土の層	5層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	297	図版番号	—

第418表 第416号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 416	検出位置	外郭Ⅱ I a 3・4 G z
重複関係	—	平面形態	長方形273×175cm
面積	4.33㎡	長軸方向	N-50°-W
	壁長	壁高	
北側壁	249cm	14~20cm	
東側壁	138cm	16~17cm	
南側壁	223cm	13~23.5cm	
西側壁	140cm	14~16.5cm	
覆土の層	単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	297	図版番号	176

(417) 第417号堅穴建物址

(418) 第418号堅穴建物址



第298図 第417・418号堅穴建物址実測図


第419表 第417号堅穴建物址計測表

第420表 第418号堅穴建物址計測表

遺構番号	Ta417	検出位置	外郭ⅢIあ・I4Gr	遺構番号	Ta418	検出位置	外郭ⅢIあ・I4Gr
重複関係	Ta418に切られる	平面形態	長方形(239×142)cm	重複関係	Ta415・416に切られる	平面形態	方形158×143cm
面積	(3.09)㎡	長軸方向	N-50°-E	面積	1.97㎡	長軸方向	-
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(120)cm		23cm	北側壁	114cm		-
東側壁	210cm		19~21.5cm	東側壁	127cm		21.5~23.5cm
南側壁	102cm		18.5~19cm	南側壁	135cm		-
西側壁	(218)cm		25cm	西側壁	114cm		-
覆土の 状	単層	床面の 状	おおむね平坦	覆土の 状	単層	床面の 状	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	298	図版番号	--	挿図番号	298	図版番号	--

(419) 第419号竪穴建物址

(420) 第420号竪穴建物址



第299図 第419・420号竪穴建物址実測図


第421表 第419号竪穴建物址計画表

第422表 第420号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 419	検出位置	外郭Ⅱ I い 3 G r	遺構番号	T a 420	検出位置	外郭Ⅱ I い 3 G r
重複関係	-	平面形態	長方形145×115cm	重複関係	T a 419に切られる	平面形態	-
面積	1.55㎡	長軸方向	N-58°-E	面積	-	長軸方向	-
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	132cm	37.5~41cm		北側壁	-	-	
東側壁	75cm	37.5~38.5cm		東側壁	-	34~35cm	
南側壁	137cm	32~40cm		南側壁	120cm	28~38.5cm	
西側壁	92cm	35~39.5cm		西側壁	-	-	
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	単層、人為的	床面の態	-
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	瓦器風炉624-3
備考				備考			
挿図番号	299	図版番号	176	挿図番号	299	図版番号	-

(421) 第421号竪穴建物址

(422) 第422号竪穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質 φ10~20mm黒褐色土ブロック多量 小礫中量含。

1. 10Y R3/4 砂質 φ5mm以下黒褐色土粒 褐色土粒多量 小礫中量
パリス凝結。

第300図 第421・422号竪穴建物址実測図


第423表 第421号竪穴建物址計測表

第424表 第422号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 421	検出位置	外郭Ⅲ Iい・う 3 Gr	遺構番号	T a 422	検出位置	外郭Ⅲ Iい・1 Gr
重複関係	—	平面形態	隅丸方形146×124 cm	重複関係	T a 423に切られ る	平面形態	楕円形169×143cm
面積	1.53㎡	長軸方向	N-32°-E	面積	2.02㎡	長軸方向	N-56°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	94cm		18.5cm	北側壁	137cm		17.5~20cm
東側壁	115cm		18.5~22cm	東側壁	135cm		19~21cm
南側壁	83cm		20~22cm	南側壁	94cm		16~17cm
西側壁	120cm		21.5~23cm	西側壁	110cm		—
覆土の態	単層	床面の態	起伏あり	覆土の態	単層	床面の態	北にテラスあり、 おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	300	図版番号	177	採図番号	300	図版番号	—

(423) 第423号竪穴建物址

(424) 第424号竪穴建物址



第301図 第423・424号竪穴建物址実測図


第425表 第423号竪穴建物址計測表

第426表 第424号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 423	検出位置		外郭Ⅱ I・I・2 Gr	遺構番号	T a 424	検出位置		外郭Ⅲ Dく・け I Gr
重複関係	—	平面形態		—	重複関係	—	平面形態		長方形141×124cm
面積	—	長軸方向		—	面積	—	長軸方向		N・S2°-W
		壁長	壁高				壁長	壁高	
北側壁	—	24cm		北側壁	118 cm	4.5~5.5cm			
東側壁	176cm	19~22.5cm		東側壁	(125)cm	0			
南側壁	—	18cm		南側壁	114 cm	2~7 cm			
西側壁	—	—		西側壁	110 cm	9 cm			
覆土の層	単層	床面の態	平坦		覆土の層	単層	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物			柱穴	なし	出土遺物		
備考					備考				
挿図番号	301	図版番号		—	挿図番号	301	図版番号		—

(425) 第425号竪穴建物址

(426) 第426号竪穴建物址



第302図 第425・426号竪穴建物址実面図



第427表 第425号竪穴建物址計測表

第428表 第426号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 425	検出位置	外郭目Cき9Gr	遺構番号	T a 426	検出位置	外郭目Cき7・8Gr
重複関係	-	平面形態	長方形166×129cm	重複関係	-	平面形態	円形192×196cm
面積	1.79㎡	長軸方向	N-63°-W	面積	3.19㎡	長軸方向	-
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	120cm	20~21cm		北側壁	138cm	38~38.5cm	
東側壁	95cm	18.5~19cm		東側壁	156cm	40.5~42cm	
南側壁	150cm	18.5~21cm		南側壁	140cm	37~40.5cm	
西側壁	100cm	21~22cm		西側壁	151cm	44~45cm	
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	6層、人為的	床面の態	平坦 中央部粘床施工
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	東壁、西壁下に周溝あり		
採図番号	302	図版番号	177	採図番号	302	図版番号	178

(427) 第427号竪穴建物址

(428) 第428号竪穴建物址



1 A. 10YR3/3 砂質 φ3~7mmロームブロック少量 φ7mm黒色土ブロック
 数量 φ3mmベニス少量含む。

1. 10YR3/3 砂質 φ1~2mmベニス少量含む。

1 B. 10YR3/3 砂質 1 Aよりロームブロック増加 人産化 黒色土ブロック小型化。

1 C. 10YR3/3 砂質 1 Aより黒色土ブロック小型化。


第303図 第427・428号竪穴建物址実測図

第429表 第427号竪穴建物址計測表

第430表 第428号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 427	検出位置	外郭ⅡCお8Gr		遺構番号	T a 428	検出位置	外郭ⅡCお7・8Gr	
重複関係	T a 426に切られる	平面形態	—		重複関係	T a 426・427に切られる	平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高			壁長	壁高			
北側壁	—	36cm		北側壁	100cm	13.5~14cm			
東側壁	88cm	34.5~41.5cm		東側壁	—	15~16cm			
南側壁	—	34cm		南側壁	—	—			
西側壁	—	—		西側壁	—	15cm			
覆土の態	基本的に単層、人為的	灰面の態	平坦		覆土の態	単層、人為的	灰面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物			
備考					備考				
挿図番号	303	図版番号	—		挿図番号	303	図版番号	—	

(429) 第429号竪穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質
 ローム段 φ10mmブロック少量
 磯、パイス少量 黒色土粒 φ5mmブロック少量含む。

第304図 第429号竪穴建物址実測図

第431表 第429号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 429	検出位置	外郭ⅢCか7Gr	
重複関係	—	平面形態	幾近方形176×176cm	
面積	2.74㎡	長軸方向	—	
	棟 長		棟 高	
北側壁	130cm		23~26cm	
東側壁	118cm		27~27.5cm	
南側壁	150cm		25.5~26.5cm	
西側壁	158cm		24.5~27cm	
覆土の 状 態	単層、人為的	床 面 の 状 態	平坦	
柱 穴	なし	出土遺物		
備 考				
採掘番号	304	図版番号	178	

(430) 第430号竪穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質 ローム段少量 黒色土粒 φ30mmブロック少量
 パイス、小磯少量含む。
 2. 10Y R2/3 砂質 ローム段 φ20mmブロック中量 黒色土粒 φ15mmブロック中量含む。

第305図 第430号竪穴建物址実測図

第432表 第430号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 430		検出位置	外郭ⅢCえ・お6Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形310×216cm		面積	5.98㎡		長軸方向	N・33°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	249cm	35~35.5cm						
東側壁	172cm	31.5~39cm						
南側壁	271cm	31.5~33.5cm						
西側壁	186cm	31~34cm	輝固番号	305		図版番号	179	
覆土の状態	おおむね単層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(431) 第431号竪穴建物址




第306図 第431号竪穴建物址実測図

第433表 第431号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 431		検出位置	外郭ⅢCき6Gr		重複関係	—	
平面形態	長方形184×132cm		面積	2.25㎡		長軸方向	N-88°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	150cm	33.5~35.5cm						
東側壁	98cm	32.5~34cm						
南側壁	175cm	34~35cm						
西側壁	120cm	31~32.5cm	輝固番号	306		図版番号	179	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				


(432) 第432号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒 パイス 微量含。
2. 10Y R2/3 砂質 ローム少量 黒色土粒 φ15mmブロック少量含。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒中黒色土粒 φ5mmブロック、
パイス少量含。
4. 10Y R3/3 砂質 ローム少量 礫少量含。
5. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量 黒色土粒中量含。

第307図 第432号竪穴建物址実測図

(433) 第433号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 ロームブロック多量含。
2. 10Y R4/4 砂質 ローム粒 φ20mmブロックごく少量含。
3. 10Y R2/2 有機質 ローム粒微量含。 標高756.29m
4. 10Y N5/6 ローム 2次堆積。 0 (1:60) 1m

第308図 第433号竪穴建物址実測図


第434表 第432号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 432	検出位置	外郭ⅡCき4Gr
重複関係	-	平面形態	長方形208×175cm
面積	3.67㎡	長軸方向	N 30° - E
		壁 長	壁 高
北側壁	148cm		40~41cm
東側壁	200cm		34.5~41cm
南側壁	150cm		31~35cm
西側壁	192cm		33~39cm
覆土の態	5層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	307	図版番号	-

第435表 第433号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 433	検出位置	外郭ⅡCウ3Gr
重複関係	-	平面形態	台形207×220cm
面積	3.68㎡	長軸方向	N - 25° - W
		壁 長	壁 高
北側壁	178cm		43~51cm
東側壁	190cm		41~47.5cm
南側壁	185cm		44~47.5cm
西側壁	184cm		49~48cm
覆土の態	4層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	308	図版番号	-

(434) 第434号竪穴建物址




1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量 $\phi 1 \sim 3$ mm² 少量含。
2. 10Y R3/4 砂質土と10Y R8/4灰色ロームがブロック状に混。黒色土ブロック中混含。
3. 10Y R2/1 有機質 $\phi 1 \sim 2$ mm² 少量含。
4. 10Y R4/3 砂質 $\phi 5 \sim 20$ mm ロームブロック中混含。
5. 10Y R2/3 砂質 $\phi 5 \sim 10$ mm ロームブロック少量含。

第309図 第434号竪穴建物址実測図

第436表 第434号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 434	検出位置	外郭1 Q < ・ 付 7 - 5 G r	重複関係	-	
平面形態	方形230×205cm	面積	4.51㎡	長軸方向	N-27°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	170cm	33.5~41cm	竪穴建物址の中では北端部に位置付く一つである。			
東側壁	217cm	29.5~32.5cm				
南側壁	181cm	40.5~41.5cm				
西側壁	205cm	33.5~44cm	採掘番号	309	図版番号	180
覆土の状態	5層、人為的		床面の状態	平坦、堅固		
柱 穴	東壁下4本、西壁下3本、南壁下4本、北壁下3本配置。		出土遺物	石跡073-54		

(435) 第435号竪穴建物址



第310図 第435号竪穴建物址実測図


第437表 第435号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 435	検出位置	外郭 I L け・こ 5・8 G r
重複関係	—	平面形態	長方形180×150cm
面積	2.13㎡	長軸方向	N-28'-W
	壁長	壁高	
北側壁	122cm	26.5~30.5cm	
東側壁	143cm	39.5~40.5cm	
南側壁	130cm	33.5~40.5cm	
西側壁	120cm	25.5~33cm	
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
採掘番号	310	図版番号	—



(436) 第436号竪穴建物址

第438表 第436号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 436	検出位置	外郭 I M ぐ・け 1・2 G r	重複関係	—	
平面形態	方形319×279cm	面積	8.91㎡	長軸方向	N-54'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付風施設・観察事項等)			
北側壁	277cm	49cm	西壁中央に入口施設の張り出しをもつ、床へ緩やかなスロープをもって空る。入口は虎口推定部分を向く。火災住居と考えられる。			
東側壁	292cm	54cm				
南側壁	326cm	59cm				
西側壁	251cm	50cm	採掘番号	311	図版番号	181・182
覆土の状態	14層、人為的、第12層は焼け炭化物含み粘性あり。屋根材と考えられる。		床面の状態	おおむね平坦、堅固		
柱穴	東・西壁下各5本、南北壁下各3本配置。南・北壁下柱間に小柱穴配置		出土遺物	内耳620-6、土師環623-3、皇宋通宝632-32、粘銅車684-12		



10, 12・13層 炭化材の細かいもの多量に含み、
粘性あり、腐炭材として使用されたと考えられる。



標高757.91m
0 (1:60) 2m


1. 10YR4/3 砂質 φ1~3mmローム粒、パミス中量含
φ1~5mm礫少量含。
2. 10YR4/4 砂質 φ5mmローム粒、パミス多量含、
φ10mmパミス φ5~10mm黒色土ブロック中量含。
有機質 φ1~2mmローム粒、パミス、スコリア
少量含。
3. 10YR7/1 砂質 φ1~2mmローム粒、パミス、スコリア
少量含。
4. 10YR5/4 ローム粒 5~10mmブロックとパミス主
褐色土含。
5. 10YR4/2 砂質 φ5mmパミス、ローム粒中量含。
6. 10YR4/3 砂質 φ2~5mmローム粒多量、
φ2~3mmパミス中量含。
7. 10YR3/3 砂質 φ1~3mmローム粒多量
φ10mmブロック中量 φ3mmパミス中量含。
8. 10YR2/2 砂質 φ1~2mmローム粒多量
φ1mmパミス中量含。
9. 10YR4/4 砂質 φ10mmロームブロックあり。
φ10mmブロック中量含。

10. 10YR3/4 砂質 φ10mmロームブロック多量
φ5mm炭化物少量含。
11. 10YR2/3 砂質 ローム粒 φ30mmブロック
φ3~5mmパミス、スコリア少量含。
12. 10YR2/3 砂質 (アミ部分)
ローム粒、パミス中量 炭化物含。
13. 10YR3/3 砂質 (アミ部分)
ローム粒多量 φ10mmブロック少量
φ1mmパミス中量含。
14. 10YR3/3 砂質 ローム粒多量
φ10~20mmブロック含。
15. 柱底アミ部 10YR5/3 ローム粒少量含
きめ細かく、しまり全くなし。
16. (埋土) 5YR5/4 淡褐色ローム。

第311図 第436号竪穴建物址実測図

(437) 第437号堅穴建物址

(438) 第438号堅穴建物址



第312図 第437・438号堅穴建物址実測図


第439表 第437号堅穴建物址計測表

第440表 第438号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 437	検出位置	外郭 I N か 5 G r	遺構番号	T a 438	検出位置	外郭 I N お か 5 G r
重複関係	—	平面形態	方形113×111cm	重複関係	—	平面形態	方形113×105cm
面積	1.13㎡	長軸方向	N-32.5°-E	面積	0.96㎡	長軸方向	N-33°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	92cm	40~42cm		北側壁	76cm	50~54cm	
東側壁	91cm	36cm		東側壁	87cm	50~51cm	
南側壁	94cm	38~40cm		南側壁	75cm	51cm	
西側壁	98cm	43~44cm		西側壁	83cm	45~52cm	
覆土の 状態	単層、人為的	床面 の状態	平坦	覆土の 状態	基本的に単層、人 為的	床面 の状態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	青磁 P L 373-1
備 考				備 考			
押収番号	312	図版番号	—	押収番号	312	図版番号	183

(439) 第439号堅穴建物址

(440) 第440号堅穴建物址



第313図 第439・440号堅穴建物址実測図


第441表 第439号竪穴建物址計測表

第442表 第440号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 439	検出位置	外郭 I N お 7 G r	遺構番号	T a 440	検出位置	外郭 I N お 7 ・ 8 G r
重複関係	—	平面形態	方形99×94cm	重複関係	—	平面形態	長方形172×124cm
面積	0.8㎡	長軸方向	N-37°-E	面積	1.96㎡	長軸方向	N-38°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	70cm		13~14cm	北側壁	111cm		40~43cm
東側壁	84cm		13~14cm	東側壁	159cm		40~43cm
南側壁	84cm		13~17cm	南側壁	100cm		39~43cm
西側壁	69cm		14~20cm	西側壁	138cm		38~42cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	313	図版番号	183	挿図番号	313	図版番号	—

(441) 第441号竪穴建物址

(442) 第442号竪穴建物址



第314図 第441・442号竪穴建物址実測図


第443表 第441号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 441	検出位置	外郭N N i . 5 ・ 6 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形187×156cm		面積	2.87㎡	長軸方向	N - 22° - W
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	136cm	9~9.5cm				
東側壁	188cm	5~8cm				
南側壁	160cm	7.5~8cm				
西側壁	176cm	10.5~14.5cm	挿図番号	314	図版番号	184
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱 穴	なし			出土遺物		

第444表 第442号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 442	検出位置	外郭N N i . 5 10 N N i . 5 1 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形200×175cm		面積	3.38㎡	長軸方向	N - 7° - W
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	154cm	41.5cm				
東側壁	188cm	—				
南側壁	178cm	26~29cm				
西側壁	194cm	—	挿図番号	313	図版番号	184
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱 穴	なし			出土遺物		

(443) 第443号竪穴建物址




第315図 第443号竪穴建物址実測図

第445表 第443号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 443		検出位置	外郭N.M.U.・え10Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形216×149cm		面積	3.09㎡		長軸方向	N-78°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	208cm	45~46cm						
東側壁	130cm	40~47cm						
南側壁	208cm	34.5~36cm						
西側壁	150cm	46~49cm	押図番号	315		図版番号	185	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(444) 第444号竪穴建物址




第316図 第444号竪穴建物址実測図

第446表 第444号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 444		検出位置	外郭N.M.U.・え7・8Gr		重複関係	T a 452に切られる	
平面形態	円形265×270cm		面積	5.73㎡		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	248cm	13~18cm						
東側壁	165cm	8.5~14.5cm						
南側壁	208cm	3~9cm						
西側壁	160cm	14~25cm	押図番号	316		図版番号	185	
覆土の状態	-			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(445) 第445号竪穴建物址



1. 10Y R3/4 砂質
φ2mmパリス ローム粒少量。
2. 10Y R2/3 砂質
φ2~5mmパリス少量。
3. 10Y R4/4 砂質
φ3mmパリス ローム粒多量
ローム粒塊中量。

(446) 第446号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質
ローム粒 φ3~10mmパリス多量。
2. 10Y R2/2 砂質
φ2mmパリス少量。
3. 10Y R4/3 砂質
ローム粒結合塊 φ2mmパリス多量。

第317図 第445・446号竪穴建物址実測図

第447表 第445号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 445	検出位置	外郭N L ㊦・㊧10 G r
重複関係	—	平面形態	169×148cm
面積	2.97㎡	長軸方向	N-7°-W
	壁長	壁高	
北側壁	132cm	48~50cm	
東側壁	137cm	48~50cm	
南側壁	120cm	39.5~48.5cm	
西側壁	144cm	48.5~50cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	西から東へ傾斜
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	317	図版番号	

第448表 第446号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 446	検出位置	外郭N L ㊦7・8 G r
重複関係	—	平面形態	長方形237×127cm
面積	2.87㎡	長軸方向	N-2°-W
	壁長	壁高	
北側壁	129cm	33.5~34cm	
東側壁	212cm	26.5~30.5cm	
南側壁	112cm	28.5~35.5cm	
西側壁	236cm	26~36.5cm	
覆土の態	2層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	317	図版番号	186

(447) 第447号竪穴建物址

(448) 第448号竪穴建物址

1 A. 10YR2/3 砂質 ϕ 2~7mmベニス、ローム粒少量。

1 B. 10YR3/2 砂質 1Aよりローム粒増加。

1 C. 10YR2/3 砂質 ϕ 3~5mmベニス多量 ϕ 5mmローム粒中量。1. 10YR3/4 砂質 ϕ 5~15mmベニス多量 ϕ 10mm褐色土ブロック少量

ローム粒割合中量。

2. 10YR4/4 砂質 ϕ 5mmベニス少量 ローム粒少量。


第318図 第447・448号竪穴建物址実測図

第449表 第447号竪穴建物址計測表

第450表 第448号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 447	検出位置	外郭N L い・う 7 G r	遺構番号	T a 448	検出位置	外郭N L う 6 G r
重複関係	—	平面形態	長方形263×173cm	重複関係	—	平面形態	長方形197×138cm
面積	4.13㎡	長軸方向	N-88°-W	面積	2.62㎡	長軸方向	N-86°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	232cm		30~34cm	北側壁	183cm		43~45cm
東側壁	164cm		27~28.5cm	東側壁	126cm		33~41.5cm
南側壁	243cm		23.5~24.5cm	南側壁	181cm		34~34.5cm
西側壁	158cm		25~30cm	西側壁	133cm		33~37.5cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の状態	2層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	318	図版番号	186	採図番号	318	図版番号	187

(449) 第449号竪穴建物址





第319図 第449号竪穴建物址実測図

第451表 第449号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 449	検出位置	外務N L 北 5 G r		重複関係	—	
平面形態	長方形274×188cm		面積	4.15㎡	長軸方向	N	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	178cm	80.5~83cm					
東側壁	185cm	79.5~93cm					
南側壁	161cm	75.5~77.5cm					
西側壁	220cm	83.5~87cm	挿図番号	319	図版番号	187	
覆土の状態	8層、人為的			床面の状態	おおむね平坦		
柱 穴	北東・南東隅に各1本、南西隅に2本、西壁下中央に1本、浅い小柱穴配置			出土遺物			

(450) 第450号竪穴建物址

(451) 第451号竪穴建物址




第320図 第450・451号竪穴建物址実測図

第452表 第450号竪穴建物址計測表


第453表 第451号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 450	検出位置	外郭N M ㊦ 8 G r	遺構番号	T a 451	検出位置	外郭N M ㊦ 10 G r
重複関係	T a 444に切られ	平面形態	長方形170×132cm	重複関係	T a 443に切られ	平面形態	-
面積	2.05㎡	長軸方向	N-63°-E	面積	-	長軸方向	-
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	151cm	25~37.5cm		北側壁	135cm	46~51.5cm	
東側壁	120cm	-		東側壁	-	47cm	
南側壁	140cm	25~25.5cm		南側壁	-	-	
西側壁	116cm	29.5~32cm		西側壁	-	47.5~49.5cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の状態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	320	図版番号	188	挿図番号	320	図版番号	188

(452) 第452号堅穴建物址



(453) 第453号堅穴建物址



第321図 第452・453号堅穴建物址実測図


第454表 第452号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 452	検出位置	外郭	N M う・え S G r
重複関係	—	平面形態	方形134×139cm	
面積	1.82㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	120cm	11~15cm		
東側壁	133cm	6~8.5cm		
南側壁	114cm	8.5~15cm		
西側壁	124cm	10.5~15.5cm		
覆土の態	単層	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	321	図版番号	189	


第455表 第453号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 453	検出位置	外郭	N M う 6・7 G r
重複関係	—	平面形態	長方形149×110cm	
面積	1.49㎡	長軸方向	N	
	壁長	壁高		
北側壁	86cm	11.5~17cm		
東側壁	121cm	11cm		
南側壁	104cm	6.5~8.5cm		
西側壁	116cm	9.5~13cm		
覆土の態	単層	床面の態	起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	321	図版番号	189	

(454) 第454号堅穴建物址



(455) 第455号堅穴建物址




第322図 第454・455号堅穴建物址実測図


第456表 第454号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 454	検出位置	外郭N Mウ・え4・5 Gr	遺構番号	T a 455	検出位置	外郭N Mウ2 Gr
重複関係	—	平面形態	長方形126×103cm	重複関係	—	平面形態	方形105×95cm
面積	1.10㎡	長軸方向	N—52°—E	面積	0.9㎡	長軸方向	N—1°—W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	110cm	16.5~18cm		北側壁	74cm	19cm	
東側壁	80cm	15.5cm		東側壁	89cm	14~16cm	
南側壁	94cm	17.5~19.5cm		南側壁	90cm	14.5~17cm	
西側壁	81cm	13~20.5cm		西側壁	82cm	14.5~16cm	
覆土の状態	3層	床面の状態	平坦	覆土の状態	3層	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
邦図番号	322	図版番号	190	邦図番号	322	図版番号	190

(456) 第456号竪穴建物址



(457) 第457号竪穴建物址



第323図 第456・457号竪穴建物址実測図


第458表 第456号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 456	検出位置	外郭N Mウ・え2 Gr	重複関係	—	
平面形態	方形108×105cm	面積	1.01㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	88cm	20.5~21.5cm				
東側壁	86cm	20~23cm				
南側壁	94cm	17~18cm				
西側壁	85cm	19.5~20.5cm	邦図番号	323	図版番号	191
覆土の状態	単層		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			


第459表 第457号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 457	検出位置	外郭N M 北1・2 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形145×124cm		面積	1.58㎡	長軸方向	N-86°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	136cm	16~18cm				
東側壁	100cm	20.5~21.5cm				
南側壁	118cm	21.5~22.5cm				
西側壁	86cm	19~20.5cm	挿図番号	323	図版番号	192
覆土の状態	2層		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物	照平元宝633-50		

(458) 第458号竪穴建物址



(459) 第459号竪穴建物址




第324図 第458・459号竪穴建物址実測図

第460表 第458号竪穴建物址計測表


第461表 第459号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 458	検出位置	外郭N L 北1・9 G r	遺構番号	T a 459	検出位置	外郭F L 北1・北8・9 G r
重複関係	—	平面形態	長方形100×55cm	重複関係	—	平面形態	方形114×111cm
面積	0.53㎡	長軸方向	N-90°	面積	1.07㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	90cm	6.5~8.5cm	北側壁	92cm	9.5~13cm		
東側壁	48cm	7.5~10cm	東側壁	78cm	10.5~13cm		
南側壁	94cm	9.5~10.5cm	南側壁	102cm	8~10cm		
西側壁	49cm	9~9.5cm	西側壁	86cm	9~11.5cm		
覆土の状態	単層	床面の状態	平坦	覆土の状態	2層	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	324	図版番号	—	挿図番号	324	図版番号	192

(460) 第460号堅穴建物址



(461) 第461号堅穴建物址




第325図 第460・461号堅穴建物址実測図

第462表 第460号堅穴建物址計測表


第463表 第461号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 460	検出位置	外郭 N L い・う 8 G r	遺構番号	T a 461	検出位置	外郭 N L い 7 G r
重複関係	—	平面形態	方形106×95cm	重複関係	—	平面形態	長方形160×(87)cm
面積	0.97㎡	長軸方向	N-78°-E	面積	1.16㎡	長軸方向	N-3°-W
		壁長	壁高			壁長	壁高
北側壁	101cm	8.5~9.5cm		北側壁	65cm	18.5~20cm	
東側壁	85cm	11cm		東側壁	140cm	19.5~22.3cm	
南側壁	91cm	7~10.5cm		南側壁	60cm	18~20cm	
西側壁	90cm	7~7.5cm		西側壁	148cm	17~19.5cm	
覆土の層状	単層	床面の状態	平坦	覆土の層状	3層	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	茶臼1,665-3
備考				備考			
採図番号	325	図版番号	—	採図番号	325	図版番号	193

(462) 第462号堅穴建物址



(463) 第463号堅穴建物址




第326図 第462・463号堅穴建物址実測図


第464表 第462号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 462	検出位置	外郭 N L ㄷ 10 G r	遺構番号	T a 463	検出位置	外郭 N L ㄷ 4 ・ 5 G r
重複関係	-	平面形態	方形106×116cm	重複関係	-	平面形態	140×65cm
面積	1.13㎡	長軸方向	-	面積	0.83㎡	長軸方向	N-5°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	100cm		33~37.5cm	北側壁	45cm		20cm
東側壁	94cm		37~40cm	東側壁	130cm		18~19cm
南側壁	87cm		35~36.5cm	南側壁	45cm		21cm
西側壁	92cm		25~35cm	西側壁	126cm		23.5~24cm
覆土の層状	単層	床面の状態	平坦	覆土の層状	2層	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	326	図版番号	193	採図番号	326	図版番号	193

北郭 (464) 第464号竪穴建物址



(465) 第465号竪穴建物址




第327図 第464・465号竪穴建物址実測図


第466表 第464号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 464	検出位置	北郭 I M ㄷ 3 G r	遺構番号	T a 465	検出位置	北郭 I M ㄷ 4 G r
重複関係	-	平面形態	長方形99×86cm	重複関係	-	平面形態	長方形110×55cm
面積	0.79㎡	長軸方向	N-23°-E	面積	0.58㎡	長軸方向	N-76°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	80cm		19~20cm	北側壁	95cm		16~19cm
東側壁	78cm		20~20.5cm	東側壁	45cm		17~18cm
南側壁	76cm		22~24cm	南側壁	100cm		16cm
西側壁	105cm		18.5~23cm	西側壁	49cm		15~16cm
覆土の層状	4層	床面の状態	起伏あり	覆土の層状	2層	床面の状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	327	図版番号	-	採図番号	327	図版番号	-

(466) 第466号竪穴建物址



(467) 第467号竪穴建物址



第328図 第466・467号竪穴建物址実測図

第468表 第466号竪穴建物址計測表


第469表 第467号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 466	検出位置	北郭IMカ6Gr	遺構番号	T a 467	検出位置	北郭IMき6・7Gr
重複関係	-	平面形態	方形76×69cm	重複関係	-	平面形態	長方形115×86cm
面積	0.49㎡	長軸方向	N-41°-E	面積	0.94㎡	長軸方向	N-19°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	67cm		17~26cm	北側壁	88cm		28~31cm
東側壁	65cm		20~23.5cm	東側壁	93cm		28~29.5cm
南側壁	55cm		24~25cm	南側壁	74cm		25.5~28.5cm
西側壁	68cm		23~24cm	西側壁	112cm		26~28cm
覆土の状態	単層	床面の状態	平坦	覆土の状態	3層	床面の状態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	328	図版番号	-	採図番号	328	図版番号	--

(468) 第468号竪穴建物址

第470表 第468号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 468	検出位置	三郭IOき・く4・5Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形337×248cm	面積	8.25㎡	長軸方向	N-46°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(327)cm	33.5~39.5cm				
東側壁	227cm	22.5~23.5cm				
南側壁	313cm	20.5~26cm				
西側壁	(224)cm	25.5~32.5cm	採図番号	329	図版番号	-
覆土の状態	10層、人為的			床面の状態	おおむね平坦	
柱穴	なし			出土遺物	平和通宝632-43、白磁P.L.372-3	




第329図 第468号竪穴建物址実測図

(469) 第469号竪穴建物址

第471表 第469号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 469	検出位置	三郷 I Y け 7・8 Gr	重複関係	D 200に切られる	
平面形態	長方形274×221cm		面積	5.74㎡	長軸方向 N-80°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	254cm	74~81cm				
東側壁	201cm	58~59cm				
南側壁	256cm	51.5~77cm				
西側壁	205cm	71~77cm	挿図番号	240	図版番号	195
覆土の状態	基本的に単層、人為的			床面の状態	起伏あり	
柱 穴	東・西壁下各3本、南壁下4本配置			出土遺物	上製門板G26-10	




- 1 A. 10Y R2/3 砂質 ϕ 3mm黒色土粒少量、ローム粒少量、 ϕ 2mmバクシ少量全。
- 1 B. 10Y R2/3 砂質 1Aにくらべローム粒大型化。
- 1 C. 10Y R2/2 砂質 1Aよりローム粒減少、黒色土粒増加。
- 1 D. 10Y R3/2 砂質 1A~1Cより粒子粗、黒色土粒1Aより多、1Cより少。
- 1 E. 10Y R2/3 砂質 ϕ 45mmロームブロック2個 ϕ 2mm黒色土粒少量、 ϕ 2mmローム粒少量全。
2. 柱頭 アキ部分 10Y R3/4 砂質 しまりまったなし、 ϕ 5mmバクシ、黒色土粒、ローム粒少量全。
3. 瓦土 10Y R7/4 ローム。

第330図 第469号竪穴建物址実測図

(470) 第470号竪穴建物址

(471) 第471号竪穴建物址




第331図 第470・471号竪穴建物址実測図

第472表 第470号竪穴建物址計測表

第473表 第471号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 470	検出位置	三郭N B 5・6Gr	遺構番号	T a 471	検出位置	北郭1M 9・10Gr
重複関係	T a 271に切られ	平面形態	方形273×243cm	重複関係	—	平面形態	長方形194×130cm
面積	6.4㎡	長軸方向	N-4°-W	面積	2.42㎡	長軸方向	N-40°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	223cm	58.5~66cm		北側壁	123cm	34~35cm	
東側壁	260cm	—		東側壁	158cm	32~41cm	
南側壁	212cm	—		南側壁	114cm	34~35cm	
西側壁	214cm	63~67cm		西側壁	160cm	33~34cm	
覆土の状態	5層	床面の態	平坦	覆土の状態	3層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	331	図版番号	—	挿図番号	331	図版番号	196

(472) 第472号堅穴建物址



1. 10YR5/1 砂質 砂利多量含。
2. 10YR6/3 砂質 砂利、ローム粒少量含。
3. 10YR8/6 ローム2次堆積、砂利含。

(473) 第473号堅穴建物址



1. 10YR4/1 砂質 灰黄褐色ロームブロック、砂利多量含。
2. 10YR6/2 砂質 砂利多量、ローム量中量含。
3. 10YR6/2 砂質 2層に黒褐色土ブロック加わる。
4. 10YR6/3 ローム土、砂利含。


第332図 第472・473号堅穴建物址実測図

第474表 第472号堅穴建物址計測表

第475表 第473号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 472	検出位置	北緯1M・東10Gr	遺構番号	T a 473	検出位置	北緯1M・東10Gr
重複関係	T a 471に切られる	平面形態	方形99×90cm	重複関係	—	平面形態	長方形188×159cm
面積	0.74㎡	長軸方向	—	面積	2.77㎡	長軸方向	N-48°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	66cm	21cm		北側壁	169cm	44~49.5cm	
東側壁	75cm	23~25cm		東側壁	143cm	40~47cm	
南側壁	69cm	23~27cm		南側壁	153cm	36~38cm	
西側壁	70cm	20.5~24cm		西側壁	150cm	42~44.5cm	
覆土の層	3層	床面の態	起伏あり	覆土の層	4層	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	332	図版番号	196	採図番号	332	図版番号	196

(474) 第474号堅穴建物址




第333図 第474号堅穴建物址実測図

第476表 第474号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 474		検出位置	北郭 Mお10 Nお Gr		重複関係	-	
平面形態	-		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	428cm	23~26cm						
東側壁	-	-						
南側壁	-	-						
西側壁	-	-	挿図番号	333	図版番号	197		
覆土の状態	-			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	堅穴内四隅?に配置			出土遺物				

(475) 第475号堅穴建物址



第334図 第475号堅穴建物址実測図


(476) 第476号壘穴建物址




層状材・礎、灰化物出土状況

1. 灰黄褐色土 10Y R5/2 φ1~5mmパイス多。
2. 灰白・黄褐色土 10Y R6/3 φ5mmパイス多 ローム粒子、φ7mm隙数を少量含む。
3. 灰黄褐色土 10Y R4/2 燃焼材と混じられる粘土、炭化材、礫土、灰多。
4. 灰白・灰褐色土 10Y R5/3 φ5mm~1cmローム粒多、φ1cm火、10Y R4/2層(褐灰色)を少量含む。
5. 灰黄褐色土 10Y R5/4 ローム 3の粘土ブロック、10Y R4/1(褐灰色)ブロックを含む。
6. 灰白・黄褐色土 10Y R7/4 ローム φ5mm(10Y R4/1) (褐灰色)ブロックを少量含む。
7. 2層中に礫土を包含する。
8. 灰黄褐色土 10Y R4/2 φ1cmローム、10Y R4/1(褐灰色)粒、φ5~7mmパイスを含む。
9. 灰黄褐色土 10Y R4/2 柱礎
- 10A. 灰黄褐色土 10Y R5/3~5/4 柱穴粘土
- 10B. 10A層中C 10Y R4/1(褐灰色)ブロックを含む。
11. 灰黄褐色土 10Y R4/2 柱礎以外の灰化物層
12. 灰黄褐色土 10Y R5/4 礎の断面、柱の固定等に用いられた粘土。

第335図 第476号壘穴建物址実測図



(477) 第477号竪穴建物址



上層部埋藏

- 1 A. 10YR2/3 砂質 耕作上に近い、φ1mm以下少量。
- 1 B. 10YR2/3 砂質 φ2mmローム粒、バクシ中量。
- 2 A. 10YR2/2 砂質 φ5mmローム粒、褐色土粒中量、φ5mm以下少量。
- 2 B. 10YR2/2 砂質 φ2mm以下少量、φ2mmローム粒微量。
- 2 C. 10YR2/3 砂質 φ1mm以下少量。
- 2 D. 10YR2/2 砂質 φ20mm黒色土ブロック、φ1mm以下少量。

中層部埋藏

- 3 A. 10YR3/2 砂質 2A層より暗く黒色土粒増加。
- 3 D. 10YR3/4 砂質 2A層より暗くバクシ増加。
- 3 C. 10YR2/2 砂質 φ2mmローム粒少量、φ3mm以下少量。


基床

- 4. 10YR6/6 ローム土 粘性土
- 5. 10YR3/2 砂質 φ7~10mmロームブロック多量。
- 6. 10YR6/2 くすんだローム
- 7. 10YR6/2 黄色ロームブロック少量。
- 8. 10YR6/2 灰色ローム粒塊。
- 9. 10YR6/2 くすんだローム、褐色土ブロック粒。
- 10. 10YR6/1~6/3 砂質 砂質土ブロック・ロームブロック多量、かたつきまる。

基盤

- 11. 10YR3/2 砂質 φ7~10mmロームブロック多量。
- 12. 10YR6/2 くすんだローム、φ10mm砂質土ブロック、φ15mmロームブロック。
- 13. 10YR4/1 砂質 10mmロームブロック多量。

第336図 第477号竪穴建物址実測図



0 2m

第477表 第475号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 475	検出位置	北郭1Nと2Gr	重複関係	—	
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	138cm	44.5~46cm				
東側壁	—	—				
南側壁	—	—				
西側壁	—	38cm	押図番号	334	図版番号	—
覆土の状態	2層		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			


第478表 第476号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 476	検出位置	北郭1Mい・う9・10Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形480×377cm		面積	18.33㎡	長軸方向	N-32°-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	354cm	42~43.5cm	南壁西に張り出し状の入り口施設			
東側壁	416cm	55~68cm				
南側壁	401cm	42~55cm				
西側壁	433cm	49~69cm	押図番号	335	図版番号	197~207
覆土の状態	12層、人為的、第6層は礎構材、3層は原根構材、と考えられる		床面の状態	平坦、堅固		
柱穴	南壁下4本、その内側4本、北壁下に5本、その内側に5本整然と配置、その他7本		出土遺物	土師青埴623 51、石鉢671-30		

第479表 第477号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 477	検出位置	北郭1Mあ・い・8・9・10Gr	重複関係	—	
平面形態	方形472×434cm		面積	19.40㎡	長軸方向	N-35°-E
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	408cm	57.5~60cm	南壁東に方形テラス状の張り出し、直下は柱礎設の溝が切れるため、入口施設と考えられる。			
東側壁	433cm	54.5~58cm				
南側壁	379cm	53.5~60cm				
西側壁	443cm	48~53cm	押図番号	336	図版番号	208・209
覆土の状態	3層、人為的、第3層は礎構築土		床面の状態	おおむね平坦、南北壁下の柱を埋める溝上には陥床あり		
柱穴	南壁下に2条、北壁下に1条の溝を切り10cm内外の柱を各々10数本ずつ立て、埋土する。東西壁下は小柱穴を多数配置		出土遺物	茶臼下667 7		

(478) 第478号堅穴建物址



1. 10Y R5/3 砂質 ϕ 5~10mmローム粒多量、 ϕ 10mmパイス少量。
2. 10Y R6/3 砂質 ϕ 10~20mmローム粒多量、 ϕ 10mm砂質土ブロック少量、 ϕ 10mmパイス少量。
3. 10Y R4/2 砂質 ローム少量、 ϕ 1~5mmパイス多量。


標高757.78m
0 (1:60) 1 m

第337図 第478号堅穴建物址実測図

第480表 第478号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 478		検出位置	北郭 M 9 G r		重複関係	東西両端を T a 476・477に切られる	
平面形態	—		面積	—		長軸方向	—	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	—	—						
東側壁	—	—						
南側壁	—	—						
西側壁	—	—	詳細番号	337	図版番号	209		
覆土の状況	3層、人為的			床面の状況	起伏あり			
柱 穴	なし			出土遺物				

(479) 第479号堅穴建物址



1. 10Y R6/3 砂質 ϕ 10mmロームブロック多量、 ϕ 10mm褐色土ブロック、 ϕ 15mmパイス少量。
2. 10Y R6/3 砂質 ローム粒多量。


標高757.78m
0 (1:60) 1 m

第338図 第479号堅穴建物址実測図

第481表 第479号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 479		検出位置	北郭 $\begin{matrix} \\ M \\ \\ N \\ \\ あ \\ \cdot \\ い \\ \\ G \\ r \end{matrix}$	重複関係	-	
平面形態	長方形325×235cm		面積	7.17㎡	長軸方向	N-29'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	198cm	25.5~28cm					
東側壁	325cm	23~27cm					
南側壁	208cm	24~26cm					
西側壁	288cm	26~28cm	扉図番号	338	図版番号	210	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	平坦		
柱穴	なし			出土遺物			

(480) 第480号竪穴建物址




- 10YR6/3 砂質 φ15mmロームブロック多量、φ10mm黒色土ブロック、φ10~15mmパリス少量。
- 10YR5/3 砂質 φ5mmパリス、φ7~10mmロームブロック多量。

第339図 第480号竪穴建物址実測図

第482表 第480号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 480	検出位置	北郭 $\begin{matrix} \\ M \\ \\ N \\ \\ あ \\ \cdot \\ い \\ \\ G \\ r \end{matrix}$
重複関係	T a 479に切られる	平面形態	方形 (252×243) cm
面積	(6.06) ㎡	長軸方向	-
	壁長	壁高	
北側壁	246 cm	24.5~34.5cm	
東側壁	222 cm	15.5~29.5cm	
南側壁	(230) cm	19.5cm	
西側壁	(205) cm	23.5~28cm	
覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
扉図番号	339	図版番号	-

(481) 第481号堅穴建物址



1. 10Y R4/2 砂質 φ10mm φ30mm ロームブロック少量、φ5mm パイス、褐色土ブロックごく少量。
2. 10Y R5/3 砂質 φ10mm ローム粒、φ10mm 褐色土ブロック、φ5~10mm パイス少量含む。
3. 10Y R4/1 褐色土、混入物なし。

(482) 第482号堅穴建物址



1. 10Y R6/3 砂質 ローム数少量含む。
2. 10Y R6/3 砂質 1層に、φ5mm 褐色土ブロック散在。
3. 10Y R5/3 砂質 φ5mm パイス、ローム粒、φ7mm 褐色土ブロック少量含む。


第340図 第481・482号堅穴建物址実測図

第483表 第481号堅穴建物址計測表

第484表 第482号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 481	検出位置	北朝 IN あ・い 1 Gr	遺構番号	T a 482	検出位置	北朝 1H:10, 1M あ 10, 1I:1, 1N あ 1 Gr
重複関係	T a 479 に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	長方形 315 × 172cm
面積	—	長軸方向	—	面積	5.41㎡	長軸方向	N-37°-W
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	—	—		北側壁	155cm	23~26cm	
東側壁	—	17~19cm		東側壁	289cm	13~23.5cm	
南側壁	137cm	17.5~18.5cm		南側壁	151cm	14~15.5cm	
西側壁	—	20.5cm		西側壁	301cm	22.5~23cm	
覆土の層	3層、人為的	床面の層	平坦	覆土の層	3層、人為的	床面の層	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	南壁にテラスあり、南西プランふくらむ。		
採図番号	340	図版番号	210	採図番号	340	図版番号	—

(483) 第483号竪穴建物址



第341図 第483号竪穴建物址実測図


第485表 第483号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 483	検出位置	北郭1Iけ・こ1・2Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形284×154cm		面積	4.1㎡	長軸方向	N-34'-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	120cm	22~24cm				
東側壁	270cm	26.5~30cm				
南側壁	124cm	34~35cm				
西側壁	275cm	24.5~33.5cm	押図番号	341	図版番号	211
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物			

(484) 第484号竪穴建物址


第486表 第484号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 484	検出位置	北郭1Nけ・こ2・3Gr	重複関係	-	
平面形態	方形(318)×314cm		面積	10.08㎡	長軸方向	-
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	283 cm	44.5~51cm	東壁北に方形スロープの入口施設設ける。			
東側壁	310 cm	46~49.5cm				
南側壁	317 cm	53~55cm				
西側壁	(304)cm	-	押図番号	342	図版番号	211・212
覆土の状態	6層、人為的		床面の状態	平坦		
柱穴	東壁下6本、西壁下5本配置、北・南壁下は小柱穴、直線状に配置		出土遺物	泉室通宝632-41、上64659-6		



第342図 第484号竪穴建物址実測図

(485) 第485号竪穴建物址




第343図 第485号竪穴建物址実測図

第487表 第485号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 485		検出位置	北郭 I Nウ・こ2・3 Gr	重複関係	T a 484に切られる	
平面形態	方形 (327) × 316cm		面積	10.36㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	322cm	44.5~51cm					
東側壁	329cm	—					
南側壁	284cm	53~55cm					
西側壁	305cm	48.5~54cm	押図番号	343	図版番号	212	
覆土の状態	2層			床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	東・西・南壁下は溝を切り、その中に柱を立てる。			出土遺物			

(486) 第486号竪穴建物址

(487) 第487号竪穴建物址




第344図 第486・487号竪穴建物址実測図

第488表 第486・487号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 485・487		検出位置	北郭 I Iこ3・4・5 Gr I Nあ3・4	重複関係	—	
平面形態	長方形151×90cm/189×156cm		面積	1.16㎡/2.81㎡	長軸方向	N-41°-W/N-41°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	57cm/132cm	12cm/59~60cm	—				
東側壁	130cm/176cm	12~17cm/50~62.5cm					
南側壁	63cm/145cm	14cm/47~55.5cm					
西側壁	136cm/185cm	12.5cm/49.5~50cm	押図番号	344	図版番号	212	
覆土の状態	単層/3層、人為的			床面の状態	起伏あり/平坦		
柱穴	なし/なし			出土遺物			

(488) 第488号竪穴建物址



1. 10Y R5/3 砂質 φ20mmパイス、φ10~20mm石、φ10mmルームブロック多量、竪状に黒色土を含む。
2. 10Y R5/3 砂質 φ10mm褐色土ブロック、ルーム粒、砂利多量含。
3. 10Y R5/3 砂質 1層より、ルーム減少。
4. 10Y R5/3 砂質 1層より、黒色土減少。

(489) 第489号竪穴建物址




1. 10Y R6/3 砂質 下層10~15cmを除き、φ20mm石中量、砂利多量含。
- 検出面下12φ10mm褐色土ブロック少量含。

第345図 第488・489号竪穴建物址実測図

第489表 第488号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 488	検出位置	北郭 I c 4・5 Gr	遺構番号	T a 489	検出位置	北郭 I I け・c 4 け 5 Gr
重複関係	T a 487に切られる	平面形態	長方形216×(181)cm	重複関係	—	平面形態	方形193×187cm
面積	(3.69)㎡	長軸方向	N-43°-W	面積	3.28㎡	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(156)cm		62.5cm	北側壁	160cm		45.5~46.5cm
東側壁	176 cm		70.5~71.5cm	東側壁	165cm		47~48cm
南側壁	170 cm		52~63cm	南側壁	165cm		44~45cm
西側壁	(200)cm		—	西側壁	150cm		41.5~45cm
覆土の状態	4層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆土の状態	単層、人為的	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	345	図版番号	213	挿図番号	345	図版番号	—

(490) 第490号竪穴建物址




1. 10Y R6/4 砂質 靑灰色土ブロック多量、 ϕ 10~20mm程度。
2. 10Y R6/4 砂質 靑灰色土ブロック少量、砂利多量含。
3. 10Y R6/2 砂質 ロームブロック、靑灰色ブロック少量、砂利多量含。
4. 柱痕、アミ部分 10Y R4/3 ローム多量、 ϕ 10mm以下程度、アミ指定部分以外も僅の小さいピットはすべて柱痕。
5. 粘土 10Y R8/2 コーア。

第346図 第490号竪穴建物址実測図

第491表 第490号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 490		検出位置	北郭 I I く・け・こ 6 け 6 G r		重複関係	—	
平面形態	358×(355) cm		面積	12.39㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	352cm	41~58cm						
東側壁	356cm	44~62cm						
南側壁	292cm	43.5~58cm						
西側壁	348cm	32.5~41.5cm	挿図番号	346		図版番号	213・214・215	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	おむね平坦			
柱穴	東・西壁下各5本、南・北壁下各3本配置。北・南・西壁下柱穴の間隙には小柱穴あり。			出土遺物				


(491) 第491号竪穴建物址



1. 10YR5/3 砂質 φ15mmロームブロック多量、φ15mm陶灰色ブロック少量、φ20mm 2~3ヶの石倉。

標高757.88m
0 (1:60) 1m

(492) 第492号竪穴建物址



1. 10YR6/4 砂質 φ5~20mmロームブロック多量、φ20~50mm陶灰色ブロック少量。

標高757.88m
0 (1:60) 1m


第347図 第491・492号竪穴建物址実測図

第492表 第491号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 491		検出位置	北郭 I H こ 9 G r		遺構番号	T a 492		検出位置	北郭 I H け 9 G r	
重複関係	—		平面形態	長方形128×97cm		重複関係	—		平面形態	長方形131×90cm	
面積	1.16㎡		長軸方向	N-31°-W		面積	1.06㎡		長軸方向	N-80°-E	
	壁長	壁高							壁長	壁高	
北側壁	72cm	11cm							北側壁	114cm	21.5~22.5cm
東側壁	130cm	6~10.5cm							東側壁	80cm	20~24.5cm
南側壁	68cm	5.5cm							南側壁	118cm	19~22cm
西側壁	110cm	3.5~10cm							西側壁	61cm	18~28cm
覆土の状態	単層	床面の状態	平坦		覆土の状態	単層	床面の状態	平坦			
柱穴	なし		出土遺物		柱穴	なし		出土遺物			
備考						備考					
挿図番号	347		図版番号	—		挿図番号	347		図版番号	—	

(493) 第493号竪穴建物址

(494) 第494号竪穴建物址



第348図 第493・494号竪穴建物址実測図

第494表 第493号竪穴建物址計測表

第495表 第494号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 493	検出位置	北郭1 I 北・く1 G r	遺構番号	T a 494	検出位置	北郭1 I < 2 G r
重複関係	—	平面形態	方形167×150cm	重複関係	—	平面形態	長方形148×89cm
面積	2.28㎡	長軸方向	N-43°-W	面積	1.20㎡	長軸方向	N-35°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
	北側壁 111cm		31.5~32cm		北側壁 74cm		5.5~9.5cm
	東側壁 152cm		30.5~33cm		東側壁 134cm		7~9cm
	南側壁 117cm		33~37.5cm		南側壁 86cm		6~9.5cm
	西側壁 148cm		34~35cm		西側壁 134cm		4~7.5cm
覆土の 状態	4層、人為的	床面 の状態	平坦	覆土の 状態	—	床面 の状態	平坦
柱 穴	なし	出土 遺物		柱 穴	なし	出土 遺物	
備 考				備 考			
挿 図 番 号	348	図 版 番 号	215	挿 図 番 号	348	図 版 番 号	215

(495) 第495号竪穴建物址




第349図 第495号竪穴建物址実測図

第496表 第495号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 495	検出位置	北郭 I I き・く 2・3 Gr	重複関係	-	
平面形態	方形116×107cm	面積	1.14㎡	長軸方向	N-39°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	80cm	39.5~45.5cm				
東側壁	77cm	36~40cm				
南側壁	103cm	40~42cm				
西側壁	105cm	43.5~46cm	探函番号	349	図版番号	216
覆土の状態	3層, 人為的		床面の状態	北から南へ傾斜		
柱穴	なし		出土遺物			

(496) 第496号竪穴建物址

(497) 第497号竪穴建物址



1. 10Y R3/1 砂質 ローム粒, パイス少量。
2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒, 褐色土粒, パイス含。
3. 10Y R4/2 砂質 ローム粒少量。



1. 10Y R2/3 右横質 ローム粒少量, φ3~10mmブロック少量, φ5~15mmパイス, 礫少量含。
2. 10Y R2/1 右横質
3. 10Y R3/3 右横質 (ブロック状) ローム粒, φ10mmブロック中量, 褐色土粒, φ10mmブロック中量, 礫, パイス少量含。
4. 10Y R2/2 右横質 ローム粒少量, 褐色土粒少量, パイス少量含。


第350図 第496・497号竪穴建物址実測図

第497表 第496号竪穴建物址計測表

第498表 第497号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 496	検出位置	北郭 I I き・く 3 G r	遺構番号	T a 497	検出位置	北郭 I I き・く 4 G r
遺構関係	T a 495に切られる	平面形態	長方形145×120cm	遺構関係	—	平面形態	200×200cm
面積	1.56㎡	長軸方向	N-33°-W	面積	3.99㎡	長軸方向	—
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	87cm		—	北側壁	(194)cm		21.5~22cm
東側壁	130cm		35~39.5cm	東側壁	(170)cm		20cm
南側壁	94cm		36.5cm	南側壁	194 cm		16.5~27.5cm
西側壁	128cm		38.5~42.5cm	西側壁	180 cm		20~21cm
覆土の態	3層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の態	4層、人為的	床面の態	起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
挿図番号	350	図版番号	216	挿図番号	350	図版番号	217

(498) 第498号竪穴建物址




第351図 第498号竪穴建物址実測図

第499表 第498号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 498	検出位置	北郭 I I き 4 G r	重複関係	—	
平面形態	方形250×258cm	面積	6.07㎡	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	233cm	56~56.5cm	北壁にテラス、東壁に平円状の入り口施設張り出す。			
東側壁	242cm	53~58.5cm				
南側壁	225cm	53.5~56.5cm				
西側壁	237cm	—	押図番号	351	図版番号	216・217
覆土の状態	6層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱穴	東・西壁下各3本、南北壁下小柱穴配置		出土遺物			

(499) 第499号竪穴建物址




- 10YR6/1
- 10YR5/3 砂質
φ10mmロームブロック多数散在。
- 10YR6/1
1層にφ10mmパイプ
φ10mm褐色土上ブロック少量散在。
- 10YR6/1
1層よりやや明るい。
- ローム (10YR8/4)
2次堆積

第352図 第499号竪穴建物址実測図

第500表 第499号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 499	検出位置	北郭 I M 志 I G r
重複関係	—	平面形態	長方形86×56cm
面積	0.45㎡	長軸方向	N-54°-E
	壁長	壁高	
北側壁	83cm	39~40cm	
東側壁	50cm	44~45.5cm	
南側壁	72cm	43.5~44cm	
西側壁	43cm	41cm	
覆土の状態	5層、人為的	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
押図番号	352	図版番号	—

(500) 第500号竪穴建物址



1. 10Y R4/1 砂質 黒色土粒ごく少量、 ϕ 15mmロームブロック多量、 ϕ 10mmパイス少量。
2. 10Y R4/1 砂質 ϕ 20~30mmロームブロック少量。
3. 10Y R4/2 砂質 ローム粒中量、 ϕ 10mmロームブロック少量。
4. 10Y R4/2 砂質 3層よりローム粒増加。
5. 10Y R4/1 砂質 ϕ 20mmロームブロック多量、 ϕ 10mmパイス少量。
6. 10Y R4/1 砂質
7. 10Y R4/1 砂質 ローム、10Y R8/4 2次準燃土多量。
8. A'イ部分、10Y R3/1 砂質 非常に柔らかい。
9. 埋土、10Y R5/1 砂質 ϕ 10mmロームブロック多量、 ϕ 10mm黒色土ブロック少量、ヒノヤの皮状のものが含まれる。


土壁
構材

第353図 第500号竪穴建物址実測図

第501表 第500号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 500	検出位置	北郷 I 北・お 2・3 G r	重複関係	—
平面形状	方形306×319cm	面積	8.96㎡	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)		
	北側壁	256cm	55~60cm		
	東側壁	284cm	52~60cm		
	南側壁	229cm	49~52cm		
	西側壁	272cm	51~58cm	押添番号	353
				図版番号	218・219
覆土の状態	4層、人為的、5~7層は土壁構材。		床面の状態	平出	
柱 穴	南・北側下各5本、東・西側下各3本配置		出土遺物		

(501) 第501号竪穴建物址



- 10Y R5/1 砂質
φ15mmロームブロック倉。
- 10Y R4/2 砂質
φ10mmロームブロック少量、φ5~15mmパミスごく少量。

(502) 第502号竪穴建物址



- 10Y N5/3 砂質
φ10~30mmロームブロック、φ15mm焼灰色土ブロック少量。
- 10Y R3/2 砂質
φ7~10mmロームブロック φ15~30mmパミス少量。
- 10Y R6/6
ローム2次堆積 φ10mmロームブロック (10Y R5/6) 少量。


第354図 第501・502号竪穴建物址実測図

第502表 第501号竪穴建物址計測表


第503表 第502号竪穴建物址計測表

遺構番号	T = 501	検出位置	北郭 I Ⅰ Ⅱ 2・3 G r		遺構番号	T = 502	検出位置	北郭 I Ⅰ Ⅱ・お 2 G r	
重複関係	T = 500に切られる	平面形態	—		重複関係	T = 500に切られる	平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高				壁長	壁高		
北側壁	—	—			北側壁	—	55~59.5cm		
東側壁	—	23.5~25cm			東側壁	—	56.5cm		
南側壁	121cm	27~28.5cm			南側壁	—	—		
西側壁	—	27.5~28.5cm			西側壁	—	—		
覆土の層	2層、人為的	床面の態	平坦		覆土の層	3層、人為的	床面の態	—	
柱穴	なし	出土遺物			柱穴	なし	出土遺物		
備考					備考				
挿図番号	354	図版番号	220		挿図番号	354	図版番号	220	

(503) 第503号竪穴建物址



(504) 第504号竪穴建物址



第355図 第503・504号竪穴建物址実測図

第504表 第503号竪穴建物址計測表


第505表 第504号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 503	検出位置	北郭 I I 北 2・3 G r	遺構番号	T a 504	検出位置	北郭 I G 北 9・10 G r
重複関係	T a 500に切れ	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	方形75×75cm
面積	—	長軸方向	—	面積	0.53㎡	長軸方向	—
	壁 長	壁 高			壁 長	壁 高	
北側壁	—	—		北側壁	60cm	26.5~34.5cm	
東側壁	—	—		東側壁	57cm	31cm	
南側壁	—	—		南側壁	78cm	25.5~27cm	
西側壁	—	—		西側壁	79cm	30~37cm	
覆土の状態	—	床面の状態	—	覆土の状態	単層	床面の状態	起伏あり
柱 穴 ?		出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
挿図番号	355	図版番号	220	挿図番号	355	図版番号	220

第506表 第505号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 505	検出位置	北郭 I G 北 9・10 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形224×191cm	面積	3.83㎡	長軸方向	N-20°-W	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	181cm	42.5~48.5cm	北・西・南壁下に周溝あり。東壁下中央から床面中央に向かう周溝あり			
東側壁	195cm	46~52cm				
南側壁	149cm	46~47.5cm				
西側壁	190cm	41.5~45.5cm	挿図番号	356	図版番号	221
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	平坦		
柱 穴	なし		出土遺物			

(505) 第505号堅穴建物址




第356図 第505号堅穴建物址実測図

(506) 第506号堅穴建物址




第357図 第506号堅穴建物址実測図

(507) 第507号堅穴建物址



1. 10Y R4/3 砂質
 $\phi 3\sim 10\text{mm}$ ロームブロック中量,
 $\phi 10\text{mm}$ 黒色土ブロック,
 $\phi 5\text{mm}$ パイス少量。

(508) 第508号堅穴建物址




1. 10Y R4/2 砂質
 $\phi 10\text{mm}$ ロームブロック, $\phi 15\sim 20\text{mm}$ パイス少量,
 2. 10Y R5/3 砂質
 $\phi 15\sim 30\text{mm}$ ロームブロック多量, $\phi 10\text{mm}$ 暗灰色土ブロック,
 $\phi 10\sim 20\text{mm}$ パイス少量,
 3. 10Y R6/4 ローム 2次堆積。

第358図 第507・508号堅穴建物址実測図

第508表 第507号堅穴建物址計測表






第508表 第508号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 507	検出位置	北郭 I G 枠・こ 9 G r	遺構番号	T a 508	検出位置	北郭 I G 枠・こ 9 G r	
重複関係		D623・624に切られる	平面形態	長方形143×109cm	重複関係		平面形態	方形182×173cm
面積	1.40㎡		長軸方向	N-46°-E	面積	2.96㎡	長軸方向	N-15°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高	
北側壁	129cm		34~36cm	北側壁	144cm		54~56.5cm	
東側壁	91cm		—	東側壁	180cm		50~58cm	
南側壁	119cm		19~30.5cm	南側壁	172cm		50.5~52.5cm	
西側壁	79cm		30~31.5cm	西側壁	150cm		51.5~56.5cm	
覆土の態	単層	床面の態	平坦	覆土の態	3層, 人為的	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物		
備考				備考				
採図番号	358	図版番号	221	採図番号	358	図版番号	222	



竪穴建物址の分布図

- 1A. 10YR4/3 砂質 φ3~5mmロームブロック多量、
黒色土ブロック少量、φ3mmベイス少量存在。
1B. 10YR3/2 砂質 1Aより黒色土ブロック粒大化、
ベイス増加、炭化動物骨増加。
1C. 10YR3/4 砂質 1Aに黒褐色粒子多量、
炭化物少量増加。
1D. 10YR2/1 砂質 φ2~4mmロームブロック中量、
φ4~5mm黒色土ブロック、φ1mmベイス少量存在。
2A. 柱版 71部分
10YR2/2 砂質 φ1mmベイス少量存在。
2B. 10YR2/4 砂質 φ3mmロームブロック少量存在。
3A. 10YR4/3 砂質 φ5~10mm粒、φ2mm黒色土ブロック少量存在。
3B. 10YR4/4 ローム土 φ5~8mm粒少量存在。



基土層
石積み基礎層


東側突出部
石積み基礎層

西側突出部
石積み基礎層

第510表 第509号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 509		検出位置	北郭1 Gき・く9・10 G r		重複関係	—	
平面形態	方形(368)×381cm		面積	14.05㎡		長軸方向	N-75°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	350 cm	53~58cm	南壁東に入口の方形張り出しあり。東西両側に石積みを行う。					
東側壁	346 cm	55.5~63.5cm						
南側壁	(384)cm	—						
西側壁	330 cm	48~52cm	障目番号	359		図版番号	222~224	
覆土の状態	単層			床面の状態	平坦			
柱 穴	東・北・西壁下は溝を切り、柱を立てる。南壁下は5本配置。			出土遺物	覆土中に礫・炭化物多量分布			

(510) 第510号竪穴建物址




第360図 第510号竪穴建物址実測図

第511表 第510号竪穴建物址計画表


遺構番号	T a 510	検出位置	北郭 I G ぎ I 日 ぎ	< 10 G r	重複関係	T a 509に切られる	
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	—	—	西壁下に周溝あり。				
東側壁	243cm	30~35cm					
南側壁	—	43~46cm					
西側壁	—	52.5~60cm	押図番号	380	図版番号	224	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	起伏あり		
柱 穴	西壁・南壁下に計3個			出土遺物	—		

(511) 第511号竪穴建物址



- 1 A. 10Y R2/3 砂質 φ3~10mmロームブロック中量、φ5mm黒色土ブロック少量含。
 1 B. 10Y R3/2 砂質 φ2~3mmロームブロック少量、φ4mm黒色土ブロック、
 φ1mmパミス少量含。
 2 A. 10Y R3/3 砂質 φ3~10mmロームブロック中量、φ5mm黒色土ブロック少量含。
 2 B. 10Y R3/4 砂質 φ5~15mmロームブロック中量、φ3mm黒色土ブロック少量含。
 3. 10Y R5/3 砂質 φ3~5mmロームブロック中量、φ5mm黒色土ブロック、
 φ1mmパミス少量含。

(512) 第512号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質 φ3~8mm
 ロームブロック中量、
 φ5mm黒色土ブロック、
 パミス少量含。

第381図 第511・512号竪穴建物址実測図

第512表 第511号竪穴建物址計画表


遺構番号	T a 511	検出位置	北郭 I G ぎ I 日 ぎ	10 G r	重複関係	T a 510に切られる	
平面形態	—		面積	—	長軸方向	—	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	—	—	—				
東側壁	93cm	47.5~48.5cm					
南側壁	46cm	33.5~35.5cm					
西側壁	—	—	押図番号	381	図版番号	—	
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	南から北へ傾斜		
柱 穴	なし			出土遺物	—		

第513表 第512号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 512		検出位置	北郭1Hき・く1・2Gr		重複関係	—	
平面形態	台形169×137cm		面積	(2.18)㎡		長軸方向	N-87°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	158cm	31.5~36.5cm						
東側壁	(128)cm	20.5~31cm						
南側壁	(135)cm	30~30.5cm						
西側壁	101cm	30.5~31.5cm	押図番号	361		図版番号	—	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱穴	なし			出土遺物	紡錘車684-3			

(513) 第513号竪穴建物址

(514) 第514号竪穴建物址



第362図 第513・514号竪穴建物址実測図

第514表 第513号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 513		検出位置	北郭1Hく1・2Gr		重複関係	T a 512に切られる	
平面形態	長方形216×106cm		面積	2.11㎡		長軸方向	N-60°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	201cm	31~33.5cm						
東側壁	91cm	29~31.5cm						
南側壁	182cm	25.5~28cm						
西側壁	84cm	27.5~28.5cm	押図番号	362		図版番号	225	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	細かい起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

第515表 第514号竪穴建物址計画表

遺構番号	T a 514		検出位置	北郭1区1・2Gr		重複関係	T a 512に切られる	
平面形態	--		面積	--		長軸方向	--	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	--	32cm						
東側壁	117cm	28~29.5cm						
南側壁	--	30cm						
西側壁	--	--	押込番号	382		図版番号	225	
覆土の状態	単層			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(515) 第515号竪穴建物址

(516) 第516号竪穴建物址



第383図 第515・516号竪穴建物址実測図


第516表 第515号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 515	検出位置	北郭1区1・2Gr	
重複関係	T a 514に切られる	平面形態	—	
面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	—	31~33cm		
東側壁	80cm	28.5~29.5cm		
南側壁	—	27.5cm		
西側壁	—	—		
覆土の態	基本的に単層	床面の態	平坦	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	363	図版番号	225	

第517表 第516号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 516	検出位置	北郭1区9・10Gr	
重複関係	—	平面形態	長方形290×233cm	
面積	6.36㎡	長軸方向	N-27°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	210cm	50~51cm		
東側壁	272cm	51.5~61cm		
南側壁	200cm	43~48cm		
西側壁	242cm	47~48cm		
覆土の態	3層、人為的	床面の態	やや起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物	D1661-16	
備考				
採図番号	363	図版番号	226	

(517) 第517号竪穴建物址



1. 10YR4/2 砂質
砂利多量、φ10mmロームブロック、
φ5~10mmパース少量含。

(518) 第518号竪穴建物址




1. 10YR4/2 砂質
T a 517とほとんど同じ。

第364図 第517-518号竪穴建物址実測図

第518表 第517号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 517	検出位置	北郭 I G a 10 G r	遺構番号	T a 518	検出位置	北郭 I G a 10 G r
重複関係	-	平面形態	長方形212×182cm	重複関係	T a 517に切られる	平面形態	-
面積	(3.61) m ²	長軸方向	N-67°-E	面積	-	長軸方向	-
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	(180)cm		-	北側壁	155cm		57cm
東側壁	160 cm		54.5~60cm	東側壁	-		-
南側壁	178 cm		56.5~58.5cm	南側壁	-		-
西側壁	164 cm		54.5~64cm	西側壁	-		-
覆土の層状	単層、人為的	床面の層状	おおむね平坦	覆土の層状	-	床面の層状	-
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	東西壁下に周溝あり、西壁下周溝は中央で、床真中へ向って伸びる			備考			
挿図番号	364	図版番号	226	挿図番号	364	図版番号	

(519) 第519号竪穴建物址



(520) 第520号竪穴建物址




第365図 第519・520号竪穴建物址実測図

第520表 第519号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 519	検出位置	北郭 I G a 6 G r	遺構番号	T a 520	検出位置	北郭 I G a 6 G r
重複関係	-	平面形態	長方形98×63cm	重複関係	-	平面形態	方形68×68cm
面積	0.55m ²	長軸方向	N-81°-E	面積	0.39m ²	長軸方向	-
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	86cm		22~28cm	北側壁	54cm		23~35.5cm
東側壁	48cm		27~29cm	東側壁	54cm		27~35cm
南側壁	86cm		25.5~29cm	南側壁	54cm		27cm
西側壁	47cm		22~28cm	西側壁	53cm		28.5~33.5cm
覆土の層状	単層	床面の層状	平坦	覆土の層状	単層	床面の層状	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	寛永通宝635-113
備考				備考			
挿図番号	365	図版番号	227	挿図番号	365	図版番号	227

(521) 第521号堅穴建物址



(522) 第522号堅穴建物址




第366図 第521・522号堅穴建物址実測図

第522表 第521号堅穴建物址計測表

第523表 第522号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 521	検出位置	北郭IGか7Gr	遺構番号	T a 522	検出位置	北郭IGか・8Gr
重複関係	—	平面形態	方形90×88cm	重複関係	—	平面形態	方形93×82cm
面積	0.69㎡	長軸方向	—	面積	0.65㎡	長軸方向	N—29°—W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	64cm		6~10cm	北側壁	64cm		6.3~10cm
東側壁	79cm		3~3.5cm	東側壁	89cm		7~7.5cm
南側壁	73cm		9cm	南側壁	59cm		4~8cm
西側壁	75cm		9.5~10cm	西側壁	73cm		12.5~14cm
覆土の態	単層	床面の態	平坦	覆土の態	単層	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	366	図版番号	228	採図番号	366	図版番号	228

(523) 第523号堅穴建物址




第367図 第523号堅穴建物址実測図

第524表 第523号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 523	検出位置	北郭 I G 5 9 ㉨ 9・10 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形252×218cm		面積	5.60㎡	長軸方向	N-26'-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	192cm	38~45cm	東・北・西壁下に周溝めぐる。			
東側壁	235cm	35~38cm				
南側壁	208cm	32~32.5cm				
西側壁	260cm	32~44.5cm	押函番号	367	図版番号	229
覆土の状態	3層、人為的			床面の状態	やや起伏あり	
柱穴	なし			出土遺物		

(524) 第524号竪穴建物址




第368図 第524号竪穴建物址実測図

第525表 第524号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 524	検出位置	北郭 I H ㉨ ㉨ 1・2 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形290×257cm		面積	7.44㎡	長軸方向	N-19'-W
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	248cm	57~60cm	壁下を周溝が縦横全面するが南壁下一部が切れる。			
東側壁	284cm	38.5~58.5cm				
南側壁	248cm	33~40cm				
西側壁	262cm	50~61.5cm	押函番号	368	図版番号	229
覆土の状態	単層			床面の状態	平坦	
柱穴	なし			出土遺物		

(525) 第525号竪穴建物址




第526表 第525号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 525		検出位置	北郭1Hウ・え1・2Gr		重複関係	-	
平面形態	長方形520×465cm		面積	22.76㎡		長軸方向	N-74.5°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	460cm	58~63.5cm	南壁下に方形の入り口状張り出しあり。壁は構築により、東・南壁は遺存良好					
東側壁	448cm	34~48cm						
南側壁	478cm	37.5~47cm						
西側壁	425cm	55~61.5cm	押込番号	369		図版番号	230・231	
覆土の状態	基本的に2層、人為的、第3・4層は礫粘土			床面の状態	起伏あり。柱で囲まれる内部は堅固。			
柱穴	各壁下に溝を切り、柱を立てる。配置は割合ラジウム			出土遺物				

(526) 第526号堅穴建物址

(527) 第527号堅穴建物址



- 1 A. 10Y R4/2 砂質 φ5mmロームブロック中量、φ8~15mm黒色土ブロック少量、φ3~5mmパイス敷蓋合。
- 1 B. 10Y R4/3 砂質 1Aに砂質土粒多量混。
- 1 C. 10Y R4/4 砂質 φ15~20mmロームブロック中量、φ3~5mm黒色土ブロック少量、φ2mmと15mmパイス敷蓋合。
- 1 D. 10Y R5/3 砂質 φ5mmロームブロック、黒色土ブロック、φ2mmパイス敷蓋合。
- 2 A. 10Y R2/2 有機質 φ3mmローム粒、φ1~2mmパイス敷蓋合。
- 2 B. 10Y R2/3 有機質 φ3mmローム粒少量、φ1~3mmパイス敷蓋合。



1. 10Y R2/1 有機質 φ3mmロームブロック、φ2~3mmパイス少量、φ5mm黒色土ブロック敷蓋合。

第370図 第526・527号堅穴建物址実測図

第527表 第526号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 526		検出位置	北郭1Hウ1Gr		重複関係	T a 525・D 686に切られる	
平面形態	-		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	-	59~60cm	南壁下に周溝あり					
東側壁	152cm	45~51.5cm						
南側壁	-	44.5cm						
西側壁	-	-	押込番号	370		図版番号	231	
覆土の状態	基本的に2層、人為的			床面の状態	平組			
柱穴	なし			出土遺物				

第528表 第527号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 527	検出位置	北郭1日い1Gr	重複関係	—	
平面形態	長方形152×105cm	面積	1.39㎡	長軸方向	N-64°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	128cm	1~6cm				
東側壁	76cm	3.5~4cm				
南側壁	123cm	7~10.5cm				
西側壁	91cm	5.5~7cm	検出番号	370	図版番号	232
覆土の状態	単層		床面の状態	平組		
柱穴	なし		出土遺物			

(528) 第528号竪穴建物址

(529) 第529号竪穴建物址



第371図 第528・529号竪穴建物址実測図

第529表 第528号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 528	検出位置	北郭1日い1Gr	重複関係	T a 528、D610に切られる	
平面形態	長方形(214×188)cm	面積	3.96㎡	長軸方向	N-23°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(182)cm	47~56.5cm				
東側壁	187cm	38.5~48cm				
南側壁	166cm	43~53cm				
西側壁	(198)cm	41cm	検出番号	371	図版番号	232
覆土の状態	基本的に2層、人為的		床面の状態	やや起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物			

第530表 第529号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 529		検出位置	北郭I Eい・1・2 Gr		重複関係	—	
平面形態	楕円形212×145cm		面積	2.29㎡		長軸方向	N-50°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	130cm	43~45.5cm						
東側壁	148cm	—						
南側壁	88cm	34.5~36cm						
西側壁	140cm	37~38cm	押戻番号	371		図版番号	233	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	東から西へ傾斜			
柱穴	なし			出土遺物				

(530) 第530号竪穴建物址

(531) 第531号竪穴建物址



第372図 第530・531号竪穴建物址実測図


第531表 第530号竪穴建物址計測表

第532表 第531号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 530	検出位置	北郭 I G あ・い ¹⁰ H あ・い I G r	遺構番号	T a 531	検出位置	北郭 I G あ ¹⁰ H あ I G r
重複関係	—	平面形態	方形144×131cm	重複関係	T a 530に切られる	平面形態	139×(145)cm
面積	1.61㎡	長軸方向	N-28°-W	面積	(1.89)㎡	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	106cm		42~47cm	北側壁	(130)cm		31.5~33cm
東側壁	120cm		43.5cm	東側壁	(122)cm		34.5~36cm
南側壁	106cm		46.5cm	南側壁	120 cm		19.5~26cm
西側壁	80cm		41~44.5cm	西側壁	120 cm		—
覆土の状態	3層、人為的	床面の状態	起伏あり	覆土の状態	2層、人為的	床面の状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	372	図版番号	233	挿図番号	372	図版番号	233

(532) 第532号竪穴建物址

(533) 第533号竪穴建物址



第373図 第532・533号竪穴建物址実測図


第533表 第532号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 532	検出位置	北郭 I H あ・い I G r	重複関係	T a 530に切られる	
平面形態	長方形150×96cm	面積	(1.22)㎡	長軸方向	N-14°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	(78)cm	3 cm				
東側壁	(129)cm	3~4 cm				
南側壁	56 cm	4~6 cm				
西側壁	130 cm	7.5~8 cm	挿図番号	373	図版番号	233
覆土の状態	単層		床面の状態	平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

第534表 第533号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 533		検出位置	北郭1日あ1Gr		重複関係	T a 531に切られる	
平面形態	長方形(108)×70cm			面積	0.66㎡	長軸方向	N-32'-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(64)cm	-						
東側壁	85cm	7.5~12.5cm						
南側壁	60cm	12~18cm						
西側壁	(87)cm	17cm	押図番号	373	図版番号	-		
覆土の状態	単層			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(534) 第534号竪穴建物址



1. 10YR3/3 砂質 φ3~8mmロームブロック少量、
φ3mm黒色ブロック、φ2mmパリス層基穴。

(535) 第535号竪穴建物址



第374図 第534・535号竪穴建物址実測図


第535表 第534号竪穴建物址計測表

第536表 第535号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 534		検出位置	北郭1日あ1Gr		遺構番号	T a 535		検出位置	北郭1日こ9・10Gr		
重複関係	T a 531・533に切られる		平面形態	-		重複関係	-		平面形態	長方形203×113cm		
面積	-		長軸方向	-		面積	2.11㎡		長軸方向	N-25'-W		
	壁長	壁高							壁長	壁高		
北側壁	-	18~21cm	北側壁	95cm		北側壁	34~36cm					
東側壁	82cm		東側壁	21~23cm		東側壁	172cm		27.5~34cm			
南側壁	-		南側壁	-		南側壁	90cm		30cm			
西側壁	-		西側壁	-		西側壁	172cm		32.5~35.5cm			
覆土の状態	単層	床面の状態	起伏あり	覆土の状態	単層	床面の状態	おおむね平坦					
柱穴	なし		出土遺物			柱穴	なし		出土遺物			
備考							備考					
押図番号	374		図版番号	-		押図番号	374		図版番号	234		

(536) 第536号竪穴建物址

(537) 第537号竪穴建物址




第375図 第536・537号竪穴建物址実測図

第537表 第536号竪穴建物址計測表

第538表 第537号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 536	検出位置	北郭I Bこ9・10Gr	遺構番号	T a 537	検出位置	北郭I Bけ・こ10Gr
重複関係	T a 535に切られる	平面形態	方形195×208cm	重複関係	T a 536・D648に切られる	平面形態	方形178×(173)cm
面積	3.89㎡	長軸方向	—	面積	(2.85) ㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高		壁長		壁高	
北側壁	184cm	35~37.5cm		北側壁	(137)cm	—	
東側壁	172cm	28.5~30cm		東側壁	(126)cm	20~26.5cm	
南側壁	195cm	23cm		南側壁	160cm	—	
西側壁	173cm	28.5~36.5cm		西側壁	166cm	—	
覆土の状態	単層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の状態	単層	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	375	図版番号	234	挿図番号	375	図版番号	—

(538) 第538号竪穴建物址



第376図 第538号竪穴建物址実測図


第539表 第538号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 538		検出位置	北第 B c 10 G r		重複関係	T a 537に切られる	
平面形態	長方形285×156cm		面積	4.09㎡		長軸方向	N-25°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	117cm	35~37cm	壁下を周溝が全周する					
東側壁	258cm	25~29cm						
南側壁	126cm	34~38cm						
西側壁	259cm	33~38cm	押図番号	376		図版番号	235	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(539) 第539号竪穴建物址

第540表 第539号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 539		検出位置	北第 B c 10 G r		重複関係	T a 536・537、D 648に切られる	
平面形態	長方形 (231×143) cm		面積	-		長軸方向	N-37°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	114cm	-	南北東西壁下周溝がめぐる。					
東側壁	184 cm	-						
南側壁	146 cm	-						
西側壁	(214) cm	-	押図番号	377		図版番号	-	
覆土の状態	半層			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				



1. 10Y R3/3 砂質
 φ3~10mm ロームブロック、
 φ3mm 黒色土ブロック少量、
 φ1mm ペリス散見。


第377図 第539号竪穴建物址実測図

(540) 第540号竪穴建物址



1. 10Y R4/2 砂質 φ10mm ロームブロック、φ5mm ペリス多量散見。
 2. 10Y R5/4 ローム2次堆積、砂質土ブロック多量、φ2~10mm 石多量散見。

(541) 第541号竪穴建物址



1. 10Y R3/3 砂質
 ローム粒φ30mm
 までのブロック中量、
 ペリス散見。

第378図 第540・541号竪穴建物址実測図

第541表 第540号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 540	検出位置	北郭1Gあ10Gr		重複関係	-	
平面形態	楕円形96×84cm		面積	0.66㎡	長軸方向	N-10°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	52cm	31.5~33cm					
東側壁	74cm	33.5~37.5cm					
南側壁	71cm	29cm					
西側壁	72cm	28~32cm	採図番号	378	図版番号	236	
覆土の状態	2層			床面の状態	平坦		
柱穴	なし			出土遺物			

第542表 第541号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 541		検出位置	北郭I H 中・か3 G r		重複関係	-	
平面形態	長方形195×116cm		面積	2.1㎡		長軸方向	N-69°-E	
	縦長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	172cm	12~16cm						
東側壁	102cm	7.5~9cm						
南側壁	155cm	11.5~14.5cm						
西側壁	109cm	14~25cm	挿図番号	378		図版番号	236	
覆土の状態	単層			床面の状態	平坦			
柱穴	なし			出土遺物				

(542) 第542号竪穴建物址

(543) 第543号竪穴建物址



第379図 第542・543号竪穴建物址実測図


第543表 第542号竪穴建物址計測表

第544表 第543号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 542		検出位置	北郭I H 中4 G r		遺構番号	T a 543		検出位置	北郭I H 中4 G r	
重複関係	-		平面形態	長方形235×148cm		重複関係	T a 542に切られる		平面形態	-	
面積	(3.17) ㎡		長軸方向	N-18°-W		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高							壁長	壁高	
北側壁	110 cm	9.5~10cm	北側壁	-				北側壁	-		
東側壁	230 cm	5~10cm	東側壁	-				東側壁	2.5~6 cm		
南側壁	112 cm	5.5~11cm	南側壁	112cm				南側壁	3.5~5 cm		
西側壁	(193)cm	9.5~13.5cm	西側壁	-				西側壁	4~6.5cm		
覆土の状態	単層	床面の状態	やや起伏あり		覆土の状態	単層	床面の状態	平坦			
柱穴	なし		出土遺物		柱穴	なし		出土遺物			
備考						備考					
挿図番号	379		図版番号	237		挿図番号	379		図版番号	237	

(544) 第544号竪穴建物址

(545) 第545号竪穴建物址



第380図 第544・545号竪穴建物址実測図


第545表 第544号竪穴建物址計測表

第546表 第545号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 544	検出位置	北緯1H・3Or	遺構番号	T a 545	検出位置	北緯1H・4Or
重複関係	—	平面形態	長方形107×136cm	重複関係	—	平面形態	長方形120×72cm
面積	1.37㎡	長軸方向	N-75°-E	面積	0.80㎡	長軸方向	N-77°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	112cm	38~40cm		北側壁	101cm	9.5~15cm	
東側壁	95cm	33.5~36cm		東側壁	62cm	8~9cm	
南側壁	112cm	33~35.5cm		南側壁	102cm	8.5~9.5cm	
西側壁	95cm	31.5~34.5cm		西側壁	58cm	8.5~16.5cm	
覆土の層	5層、人為的	床面の層	平坦	覆土の層	単層	床面の層	中央ややへこむ
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	380	図版番号	—	押図番号	380	図版番号	—

(546) 第546号竪穴建物址

(547) 第547号竪穴建物址



第381図 第546・547号竪穴建物址実測図


第547表 第546号竪穴建物址計測表

第548表 第547号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 546	検出位置	北朝 1 C 3 3 Gr	遺構番号	T a 547	検出位置	北朝 1 C 2 3 Gr
重複関係		平面形態	方形227×216cm	重複関係	T a 546に切られる	平面形態	方形(157×138)cm
面積	5.09㎡	長軸方向	N-22°-W	面積	1.94㎡	長軸方向	N-30°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	197cm		30~43cm	北側壁	98cm		28~35cm
東側壁	223cm		32~46cm	東側壁	131cm		31.5~37.5cm
南側壁	190cm		21~26.5cm	南側壁	125cm		33~34.5cm
西側壁	220cm		29.5~40cm	西側壁	190cm		27~28.5cm
覆土の態	2層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考	北壁、南壁下に周溝が「コ」の字状にめぐる			備考			
挿図番号	381	図版番号	238	挿図番号	381	図版番号	-

(548) 第548号堅穴建物址

(549) 第549号堅穴建物址



1. 10Y R3/2 砂質
 コーア粒φ10~40mmロームブロック中量
 パミメ合。
 2. 10Y R4/4 コーム、暗褐色土混合。



1. 10Y R2/3 砂質
 コーア粒φ20mmブロック少量 黑色土粒φ5mmブロック中量合。
 2. 10Y R2/3 砂質
 コーア粒φ20mmブロック中量 黑色土粒φ5mmブロック少量合。


第382図 第548・549号堅穴建物址実測図

第549表 第548号堅穴建物址計測表

第550表 第549号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 548	検出位置	北郭1 C け 2・3 G r		遺構番号	T a 549	検出位置	北郭1 且い 7・8 G r	
重複関係	—	平面形態	長方形129×96cm		重複関係	—	平面形態	長方形241×200cm	
面積	1.1㎡	長軸方向	N-13°-W		面積	4.83㎡	長軸方向	N-80°-E	
	壁長		壁高			壁長		壁高	
北側壁	79cm		7.5~12cm		北側壁	221cm		47.5~56cm	
東側壁	113cm		12.5~14.5cm		東側壁	168cm		42~52cm	
南側壁	70cm		11.5~13cm		南側壁	240cm		44.5~49cm	
西側壁	104cm		13.5~17cm		西側壁	165cm		47~49.5cm	
覆上の 状況	2層、人為的	床面の 状況	平	坦	覆土の 状況	単層、人為的	床面の 状況	起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物			柱穴	なし	出土遺物		
備考					備考				
挿図番号	382	図版番号	—		挿図番号	382	図版番号	238	


(550) 第550号堅穴建物址



- 1 A. 10Y R4/4 砂質 ϕ 3mmローム粒多量
 ϕ 3mm黒色土粒中量
1 B. 10Y R3/4 砂質 ϕ 2mmローム粒多量
 ϕ 3mm黒色土粒少量
 ϕ 1mmペリス中量
1 C. 10Y R3/4 1 A 1 Bの組合せ
1 D. 10Y R3/2 砂質 ϕ 5mm黒色土粒多量
 ϕ 3mmローム粒多量

標高757.58m
0 (1:60) 1m

(551) 第551号堅穴建物址



1. 10Y R3/4 砂質 ϕ 2~10mmローム粒ブロック多量
 ϕ 2mmペリス多量 ϕ 3~25mm黒色土粒ブロック中量
2. 10Y R4/4 砂質
 ϕ 30mmロームブロック中量 ϕ 2~4mm黒色土粒少量


標高757.68m 0 (1:60) 1m

第383図 第550・551号堅穴建物址実測図

第551表 第550号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 550	検出位置	北郭1区Ⅰ・7 Gr	遺構番号	T a 551	検出位置	北郭1区Ⅰ・7・8 Gr
重複関係	T a 549に切られる	平面形態	—	重複関係	T a 549に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—	面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	104cm	47.5~58.5cm		北側壁	—	56cm	
東側壁	—	—		東側壁	—	—	
南側壁	—	—		南側壁	—	—	
西側壁	—	49.5~53.5cm		西側壁	215cm	48~60cm	
覆土の状態	単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の状態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	383	図版番号	—	押図番号	383	図版番号	—


(552) 第552号堅穴建物址



1. 10Y R4/3 砂質
 ϕ 7mmロームブロック少量 ϕ 2~7mm黒色土粒
ブロック少量 ϕ 1~3mmペリス少量
2. 10Y R3/4 砂質
 ϕ 5~15mm黒色土粒ブロック多量
 ϕ 1mmローム粒ペリス中量

標高757.58m
0 (1:60) 1m

(553) 第553号堅穴建物址



標高758.78m
0 (1:60) 1m


第384図 第552・553号堅穴建物址実測図

第553表 第552号竪穴建物址計測表

第554表 第553号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 552	検出位置	北郭1Hい7Gr	遺構番号	T a 553	検出位置	北郭1Hい7Gr
重複関係	T a 549・550に切られる	平面形態	—	重複関係	T a 549・550・552・554に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—	面積	—	長軸方向	—
	壁長	壁高		壁長	壁高		
北側壁	—	52~57.5cm		北側壁	—	44~45cm	
東側壁	—	48~56cm		東側壁	150cm	45~47cm	
南側壁	—	—		南側壁	—	—	
西側壁	—	—		西側壁	—	—	
覆土の層状	2層、人為的	床面の層状	平坦	覆土の層状	—	床面の層状	—
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	384	図版番号	239	押図番号	384	図版番号	—

(554) 第554号竪穴建物址




第385図 第554号竪穴建物址実測図

第555表 第554号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 554		検出位置	北郭I Hあ・い7 Gr		重複関係	-	
平面形態	方形248×262cm		面積	6.19㎡		長軸方向	N-65°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	229cm	56~61cm						
東側壁	231cm	-						
南側壁	235cm	49.5~56.5cm						
西側壁	212cm	50~55cm	押戻番号	385		図版番号	239	
覆土の状態	8層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

(555) 第555号竪穴建物址



第386図 第555号竪穴建物址実測図

第556表 第555号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 555		検出位置	北郭I Hあ6・7 Gr		重複関係	T a 554に切られる	
平面形態	-		面積	-		長軸方向	-	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	-	55~60cm						
東側壁	221cm	52.5~58.5cm						
南側壁	-	53cm						
西側壁	-	-	押戻番号	396		図版番号	239	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	-			
柱穴	なし			出土遺物				

(556) 第556号堅穴建物址

第557表 第556号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 556		検出位置	北緯 C = 8・7 分 7 Gr H = 6・7	重複関係	—	
平面形態	方形480×458cm		面積	21.81㎡	長軸方向	N-71'-E	
	横 長	横 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)				
北側壁	451cm	53~67.5cm	東壁下に細い溝溝				
東側壁	472cm	35.5~63cm					
南側壁	430cm	38~51cm					
西側壁	448cm	56.5~59cm	押戻番号	388	図版番号	240	
覆土の状態	基本的に厚層、人為的			床面の状態	平組・堅固		
柱 穴	北壁下に7本、南壁下に6本、東西壁下に6本配置 南壁体を切り込む2本は入口に開通			出土遺物			

(557) 第557号堅穴建物址




標高757.58m
0 (1:60) 1m

- I A. 10Y R3/2 砂質
φ2~10mmローム粒中量
φ2mmパミス少量
φ3mm黒色土粒少量含。

- I B. 10Y R3/2
1Aの含有物粗大化
10Y R6/4黒褐色ローム粒多量含。


(558) 第558号堅穴建物址



標高757.78m
0 (1:60) 1m

1. 10Y H2/3 砂質 ローム粒φ10mmブロック少量
黒色土粒φ10mmブロック少量 パミス少量含。
2. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ10mmブロック少量
黒色土粒φ10mmブロック多量 パミス少量含。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ10mmブロック少量
黒色土粒φ10mmブロック少量 パミス少量含。
4. 10Y R3/3 砂質 ローム粒φ25mmブロック少量
黒色土粒少量含。
5. 貼床 10Y R5/6 ローム主 黒色土粒少量含。


第387図 第557・558号堅穴建物址実測図



第558表 第557号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 557	検出位置	北郭 I H a 6 G r	遺構番号	T a 558	検出位置	北郭 I C け 6 G r
重複関係	T a 556・D654に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	円形200×182cm
面積	—	長軸方向	—	面積	3.17㎡	長軸方向	—
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	180cm	47~53cm		北側壁	—	78~82.5cm	
東側壁	—	41.5~52.5cm		東側壁	—	76~79cm	
南側壁	—	—		南側壁	—	78~79.5cm	
西側壁	—	49~51cm		西側壁	—	78~81cm	
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	4層、人為的 5層は粘床	床面の状態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	I.F1650-28
備考				備考	東壁オーバーハング		
挿図番号	387	図版番号	241	挿図番号	387	図版番号	241

(559) 第559号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質 φ3~7mmローム粒多量
φ2mmバリス多量 φ3mm黒色土粒中量

(560) 第560号竪穴建物址



1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ5mmブロック少量
黒色土粒φ5mmブロック少量
2. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ20mmブロック中量 黒色土粒φ10mmブロック少量

第389図 第559・560号竪穴建物址実測図


第560表 第559号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 559	検出位置	北郭 I C け 6 G r	重複関係	T a 558に切られる	
平面形態	—	面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	—	56~59cm				
東側壁	—	—				
南側壁	—	—				
西側壁	—	50~55cm	挿図番号	389	図版番号	242
覆土の状態	単層	床面の状態	—			
柱穴	なし	出土遺物				


第561表 第560号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 560		検出位置	北朝IC付・こ5・6Gr		重複関係	—	
平面形跡	円形138×122cm		面積	1.44㎡		長軸方向	N-48°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	98cm	45.5~49cm						
東側壁	98cm	31~45cm						
南側壁	108cm	26~31cm						
西側壁	100cm	27.5~36.5cm	挿図番号	389		図版番号	242	
覆土の状態	2層、人為的			床面の状態	中央に向かって窪む。			
柱穴	なし			出土遺物				

(561) 第561号竪穴建物址



(562) 第562号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 砂質 φ1~5mmローム粒多量 φ5~15mm黒色土粒少量 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ20mmブロック少量含む。
 φ1~5mmパミ少量含む。 2. 10Y R2/8 砂質 ローム粒少量含む。

第390図 第561・562号竪穴建物址実測図


第562表 第561号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 561		検出位置	北朝IC付・こ6Gr		重複関係	T a 556・559・560に切られる	
平面形跡	方形(155×152)cm		面積	2.02㎡		長軸方向	N-62°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	(122)cm	24~27cm						
東側壁	(122)cm	24.5~25cm						
南側壁	(118)cm	20~23cm						
西側壁	(122)cm	23~23.5cm	挿図番号	390		図版番号	243	
覆土の状態	単層、人為的			床面の状態	起伏あり			
柱穴	なし			出土遺物				

第563表 第562号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 562	検出位置	北郭1Cけ5・6Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形228×172cm	面積	3.26㎡	長軸方向	N-25°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	120cm	10~12.5cm	西壁下周溝あり			
東側壁	180cm	11.5~15.5cm				
南側壁	118cm	7.5~15cm				
西側壁	190cm	7~16cm	挿図番号	390	図版番号	243
覆土の状態	3層、人為的		東面の状態	おおむね平坦		
柱穴	なし		出土遺物			

(563) 第563号竪穴建物址




第391図 第563号竪穴建物址実測図

第564表 第563号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 563	検出位置	北郭1Cく・け7・8Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形254×185cm	面積	4.59㎡	長軸方向	N-12°-W	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	166cm	48~51.5cm	掘り方部分は南壁下中央のぞき周溝が全周する。			
東側壁	218cm	44.5~50.5cm				
南側壁	190cm	41.5~52.5cm				
西側壁	251cm	44.5~47cm	挿図番号	391	図版番号	244・245
覆土の状態	5層、人為的、第6・7層は壁構土で遺存状態良好。		東面の状態	建物内行動範囲は平坦、堅固		
柱穴	なし		出土遺物			

(564) 第564号竪穴建物址



- 1 A. 10Y R4/4 砂質 φ2~7mm砂粒多量 φ2~5mmローム粒少量。
 1 B. 10Y R4/6 砂質 1Aにくらべきめ細かく砂粒減少。
 1 C. 10Y R5/3 砂質 1Dよりきめ細かく砂粒減少。
 1 D. 10Y R4/3 砂質 含有物は1Aと同じ。

(565) 第565号竪穴建物址



1. 10Y R2/2 砂質 ローム粒φ5mmブロック少量 黒色土粒少量。
 2. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ3~15mmブロック少量 黒色土粒φ30mmブロック多量。
 3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ10mmブロック少量 黒色土粒φ20mmブロックバミス少量。
 4. 10Y R5/6 ローム主 黒色土粒少量。
 5. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量。
 6. 10Y R2/3 砂質 ローム、黒色土粒少量。
 7. 10Y R3/3 砂質 ローム粒φ15mmブロック中量 黒色土粒φ10mmブロック少量。
 8. 10Y R3/3 砂質 ローム粒φ15mmブロック少量 黒色土粒φ10mmブロック少量。
 9. 10Y R3/3 砂質 ローム粒φ30mmブロック少量 φ10~20mm黒色土ブロック中量。
 10. 10Y R2/3 砂質 ローム粒φ10mmブロック少量 黒色土粒φ20mmブロックごく少量。


第392図 第564・565号竪穴建物址実測図

第565表 第564号竪穴建物址計測表

第566表 第565号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 564	検出位置	北郭1 C き 3・4 G r	遺構番号	T a 565	検出位置	北郭1 日あ・い 8 G r
重複関係	D 668に切られる	平面形態	長方形174×215cm	重複関係	—	平面形態	方形173×169cm
面積	3.52㎡	長軸方向	N-64°-E	面積	2.5㎡	長軸方向	—
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	172cm		33.5~38cm	北側壁	110cm		62~66cm
東側壁	156cm		25~29.5cm	東側壁	137cm		55~56cm
南側壁	187cm		28.5~34cm	南側壁	139cm		58~60cm
西側壁	160cm		36~37cm	西側壁	136cm		58~59.5cm
覆土の状態	基本的に単層、人為的	床面の状態	やや起伏あり	覆土の状態	10層、人為的	床面の状態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
押図番号	392	図版番号	245	押図番号	392	図版番号	246

(566) 第566号竪穴建物址



1. 10Y R4/1 砂質 パイス礫ごく少量
 φ20mmロームブロックやや多量含む。

(567) 第567号竪穴建物址




1. 10Y R2/3 砂質 φ1~3mmローム粒中量
 φ10mmロームブロック少量
 φ5mmパイス少量含む。

第393図 第566・567号竪穴建物址実測図


第567表 第566号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 566	検出位置	北郭IHウ・え9Gr	遺構番号	T a 567	検出位置	三郭IXけ・こ8・9Gr
重複関係	—	平面形態	長方形228×140cm	重複関係	T a 127に切られる	平面形態	方形130×127cm
面積	3.02㎡	長軸方向	N-76°-E	面積	1.56㎡	長軸方向	N-82°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	217cm		9~12cm	北側壁	124cm		12.5~13cm
東側壁	127cm		9.5~11cm	東側壁	100cm		—
南側壁	197cm		6~11.5cm	南側壁	117cm		—
西側壁	128cm		8~10cm	西側壁	115cm		13~16cm
覆土層	単層	床面の態	起伏あり	覆土層	単層	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	393	図版番号	246	採図番号	393	図版番号	—

(568) 第568号堅穴建物址



(569) 第569号堅穴建物址




第394図 第568・569号堅穴建物址実測図

第569表 第568号堅穴建物址計測表


第570表 第569号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 568	検出位置	三郭ⅠXお6Gr	遺構番号	T a 569	検出位置	三郭ⅠXお6Gr
重複関係	-	平面形態	長方形124×79cm	重複関係	-	平面形態	長方形155×108cm
面積	0.95㎡	長軸方向	N-88°-E	面積	1.57㎡	長軸方向	N-89°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	119cm		8~12cm	北側壁	143cm		16~20cm
東側壁	69cm		6.5~7.5cm	東側壁	92cm		19cm
南側壁	109cm		7~9.5cm	南側壁	147cm		18.5~19.5cm
西側壁	70cm		10~11.5cm	西側壁	85cm		17.5~20.5cm
覆土の層状	単層	床面の態	細かい起伏あり	覆土の層状	単層	床面の態	おおむね平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	394	図版番号	247	挿図番号	394	図版番号	247

(570) 第570号堅穴建物址



(571) 第571号堅穴建物址



第395図 第570・571号堅穴建物址実測図


第571表 第570号竪穴建物址計測表

第572表 第571号竪穴建物址計測表


遺構番号	T a 570	検出位置	二郭 I S 付・こ10Gr	遺構番号	T a 571	検出位置	三郭 I X き 6 Gr
重複関係	—	平面形態	方形115×106cm	重複関係	—	平面形態	長方形123×97cm
面積	1.04㎡	長軸方向	—	面積	1.12㎡	長軸方向	N-4'-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	97cm		19.5~23.5cm	北側壁	87cm		10~12.5cm
東側壁	81cm		15~21.5cm	東側壁	110cm		12~12.5cm
南側壁	96cm		12~13cm	南側壁	77cm		9~12cm
西側壁	72cm		14.5~10cm	西側壁	110cm		8.5~11cm
覆土の態	—	床面の態	東から西へ傾斜	覆土の態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
採図番号	395	図版番号	—	採図番号	395	図版番号	248

(572) 第572号竪穴建物址


(573) 第573号竪穴建物址



第396図 第572・573号竪穴建物址実測図



(574) 第574号竪穴建物址



第397図 第574号竪穴建物址実測図

第573表 第572号竪穴建物址計測表

第574表 第573号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 572	検出位置	三郭 I Y き 8 G r	遺構番号	T a 573	検出位置	北郭 I H き 2 G r
重複関係	T a 220に切られる	平面形態	—	重複関係	T a 512・514に切られる	平面形態	—
面積	—	長軸方向	—	面積	—	長軸方向	—
	壁 長	壁 高		壁 長	壁 高		
北側壁	—	—	—	北側壁	—	—	—
東側壁	—	—	—	東側壁	—	—	—
南側壁	149cm	—	—	南側壁	—	30~31cm	—
西側壁	—	—	—	西側壁	—	—	—
覆土の状態	単層	床面の状態	—	覆土の状態	—	床面の状態	—
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
挿図番号	396	図版番号	—	挿図番号	396	図版番号	—


第575表 第574号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 574	検出位置	三郭 I P え・お I G r	重複関係	—	
平面形態	長方形156×127cm		面積	1.74㎡	長軸方向 N-54°-E	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	130cm	20.5cm				
東側壁	100cm	13~19.5cm				
南側壁	131cm	20.5~22cm				
西側壁	93cm	20~20.5cm	挿図番号	397	図版番号	—
覆土の状態	単層、人為的		床面の状態	おおむね平坦		
柱 穴	なし		出土遺物			


第576表 第575号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 575	検出位置	三郭 V C か・き10 D か・き1 G r	重複関係	—	
平面形態	長方形147×106cm		面積	1.25㎡	長軸方向 N-7°-W	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	50cm	23cm	北壁に半円状の張り出し、床面へ傾斜して至り入り口と考えられる。			
東側壁	135cm	25~27cm				
南側壁	81cm	23~27cm				
西側壁	114cm	27cm	挿図番号	398	図版番号	248
覆土の状態	3層、人為的		床面の状態	やや起伏あり		
柱 穴	なし		出土遺物	治平通宝633-49、元祐通宝633-64、石録670-22		


(575) 第575号堅穴建物址



(576) 第576号堅穴建物址



(577) 第577号堅穴建物址



第577表 第576号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 576	検出位置	北郭1Dき・く3Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形152×103cm	面積	1.28㎡	長軸方向	N-80°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	122cm	13.5~23cm				
東側壁	100cm	5.5~11.5cm				
南側壁	108cm	15~25cm				
西側壁	70cm	26.5cm	押込番号	399	図版番号	249
覆土の状態	単層, 人為的		床面の状態	起伏あり		
柱穴	なし		出土遺物			

第578表 第577号堅穴建物址計画表


遺構番号	T a 577		検出位置	北第1D<4・5Gr		重複関係	D699に切られる	
平面形態	方形129×127cm		面積	1.60㎡		長軸方向	—	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)					
北側壁	124cm	20.5~22cm						
東側壁	106cm	19.5~23cm						
南側壁	125cm	22cm						
西側壁	120cm	20.5~23cm	挿入番号	399		図版番号	249	
覆土の状態	礫層、人為的			床面の状態	おおむね平坦			
柱 穴	なし			出土遺物				

(578) 第578号堅穴建物址

(579) 第579号堅穴建物址



1. 10Y R2/2 砂質
ローム粒φ5mmブロック中量
φ5mmバースト量含む。




1. 10Y R2/3 砂質
φ3~15mmローム粒ブロック中量
φ2mmバースト量含む。

第400図 第578・579号堅穴建物址実測図

第579表 第578号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 578	検出位置	北郭 I D く・け 5 G r	遺構番号	T a 579	検出位置	北郭 I D け・こ 4・5 G r
重複関係	—	平面形態	長方形145×119cm	重複関係	—	平面形態	長方形242×159cm
面積	1.47㎡	長軸方向	N 21°-W	面積	3.40㎡	長軸方向	N-10°-W
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	81cm		7~8.5cm	北側壁	124cm		25~37.5cm
東側壁	130cm		12.5~17cm	東側壁	220cm		39.5~40cm
南側壁	102cm		16.5~17cm	南側壁	120cm		34~37.5cm
西側壁	104cm		10cm	西側壁	196cm		25.5~40cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	平坦	覆土の態	単層、人為的	床面の態	南から北へ傾斜起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	400	図版番号	250	挿図番号	400	図版番号	250

(580) 第580号堅穴建物址




第581表 第580号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 580	検出位置	北郭 I D け 5・6 G r
重複関係	—	平面形態	楕円形71×111cm
面積	1.54㎡	長軸方向	N-11°-W
	壁長		壁高
北側壁	92cm		14.5cm
東側壁	130cm		12cm
南側壁	72cm		9cm
西側壁	126cm		8.5~16cm
覆土の態	単層、人為的	床面の態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物	
備考			
挿図番号	401	図版番号	251


第401図 第580号堅穴建物址実測図

(581) 第581号堅穴建物址

(582) 第582号堅穴建物址



- 1 A. 10Y R2/3 砂質
 ローム粒 ϕ 7mmブロック ϕ 5mm黒色土粒
 ごく少量 ϕ 2~3mmベイス少量。
 1 B. 10Y R3/2 砂質
 ϕ 3mmローム粒少量
 ϕ 2mm黒色土粒少量。



- 1 A. 10Y R3/3 砂質
 ϕ 3~15mmローム粒ブロックごく少量
 ϕ 5mmベイス少量。
 1 B. 10Y R2/3 砂質
 ϕ 3~20mmローム粒ブロックごく少量
 ϕ 7mm黒色土粒少量。
 1 C. 10Y R3/2 砂質
 ϕ 5~15mmローム粒ブロック少量
 ϕ 5mm黒色土粒少量。


第402図 第581・582号堅穴建物址実測図

第582表 第581号堅穴建物址計測表

第583表 第582号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 581	検出位置	北界1 D け 2 G r	遺構番号	T a 582	検出位置	北界1 D け・こ1・2 G r
重複関係		平面形態	長方形235×195cm	重複関係	T a 581に切られる	平面形態	長方形94×135cm
面積	4.28㎡	長軸方向	N-26°-W	面積	—	長軸方向	N-59°-E
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	196cm		38~45.5cm	北側壁	160cm		43~47cm
東側壁	196cm		42~47cm	東側壁	96cm		42~46cm
南側壁	165cm		42.5~47cm	南側壁	178cm		37~40cm
西側壁	184cm		34~39.5cm	西側壁	112cm		39~43cm
覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	細かい起伏あり	覆土の態	基本的に単層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	401	図版番号	251	挿図番号	402	図版番号	252

(583) 第583号壑穴建物址



- 1 A. 10Y R3/3 砂質 φ3mmパイス少量
φ5mmローム粒少量 φ5mm黒色土粒少量
1 B. 10Y R3/4 砂質 φ15mmロームブロックごく少量
φ15mm黒色土ブロック少量
φ3mmパイス少量
1 C. 10Y R2/3 砂質 φ2mmパイス少量
φ5mmロームブロック
φ5mm黒色土ブロック少量
2. 10Y R 砂質 φ30mm黒色土ブロック少量
φ5mmパイス少量 φ5mmロームブロック少量

(584) 第584号壑穴建物址



- 1 A. 10Y R2/1 砂質 横作土に近似、ローム粒ごく少量
1 B. 10Y R2/2 砂質 φ5mmロームブロック少量
1 C. 10Y R3/2 砂質 ローム φ5~20mmパイス少量

第403図 第583・584号壑穴建物址実測図


第584表 第583号壑穴建物址計測表

遺構番号	T a 583	検出位置	北西1Dこ2Gr	
重複関係	T a 582に切られ	平面形態	142×(146) cm	
面積	—	長軸方向	—	
	壁長	壁高		
北側壁	(115) cm	39.5~42 cm		
東側壁	(118) cm	34~38.5 cm		
南側壁	121 cm	38.5~42 cm		
西側壁	120 cm	35.5~36.5 cm		
覆土の層状	2層、人為的	床面の層状	起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物		
備考				
採図番号	403	図版番号	252	

第585表 第584号壑穴建物址計測表

遺構番号	T a 584	検出位置	北西1Dこ2・3Gr	
重複関係	—	平面形態	183×164 cm	
面積	2.82 m ²	長軸方向	N-56°-W	
	壁長	壁高		
北側壁	140 cm	44~45.5 cm		
東側壁	157 cm	42~45.5 cm		
南側壁	142 cm	43~46 cm		
西側壁	138 cm	44~45.5 cm		
覆土の層状	基本的に単層、人為的	床面の層状	起伏あり	
柱穴	なし	出土遺物		
備考	西壁オーバーハンフ			
採図番号	403	図版番号	253	

(585) 第585号堅穴建物址



第404図 第585号堅穴建物址実測図

(586) 第586号堅穴建物址




第405図 第586・587号堅穴建物址実測図

第586表 第585号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 585	検出位置	北郭 I E・お 7 G r
重複関係	—	平面形態	方形183×183cm
面積	3.04㎡	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	
北側壁	166cm	5.5~10.5cm	
東側壁	140cm	7~9cm	
南側壁	166cm	6.5~9cm	
西側壁	153cm	17~21cm	
覆土の態	単層	床面の態	やや起伏あり
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	404	図版番号	253

(587) 第587号堅穴建物址




第587表 第586号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 586	検出位置	北郭 I E 7 G r
重複関係	T a 585に切られる	平面形態	長方形118×88cm
面積	0.94㎡	長軸方向	N-27°-W
	壁 長	壁 高	
北側壁	85cm	28~29.5cm	
東側壁	94cm	28.5~31cm	
南側壁	73cm	30cm	
西側壁	86cm	21~28.5cm	
覆土の態	3層、人為的	床面の態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	405	図版番号	254

第588表 第587号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 587	検出位置	北郭 I D け 3 G r
重複関係	—	平面形態	方形122×122cm
面積	1.45㎡	長軸方向	—
	壁 長	壁 高	
北側壁	116cm	26.5~30cm	
東側壁	100cm	24~33cm	
南側壁	104cm	18~26cm	
西側壁	118cm	26~27cm	
覆土の態	2層、人為的	床面の態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物	
備 考			
採図番号	405	図版番号	254



凡例

1. 10YR3/3 砂質 φ10mmパイス φ3mm炭化物少量含む。
- 2A. 10YR2/2 砂質 φ2mmパイス コーア粒φ3mm炭化物炭土粒少量含む。
- 2B. 10YR2/3 砂質 φ10~15mmロームブロック多量 φ5mm炭化物少量含む。
- 2C. 10YR3/2 砂質 φ2mmパイス多量 φ3mm黒色土粒ローム粒多量 炭土少量含む。
3. 10YR4/4 砂質 φ20mm黒色土ブロック φ7mmローム粒多量 炭土 炭化材多量含む。
4. 10YR2/4 砂質 ローム粒ブロック 黒色土粒多量炭化材、炭土含む。
5. 10YR6/4 砂質 φ5mmローム粒 黒色土粒ごく多量含む。

6. 7.5YR5/6 砂質 2.5YR5/6 炭土粒 ローム粒ごく多量 φ10mm黒色土粒多量含む。
- 7A. 10YR2/3 砂質 φ10~15mmローム粒少量含む。
- 7B. 10YR3/2 砂質 φ20mmロームブロック φ20mmロームブロック φ5mmパイス少量含む。
- 4・6・7層掘削層土

8. 10YR2/2 砂質 パイスφ5mmローム粒少量含む。
9. 7.5YR6/4 ローム土 φ5mm黒色土粒 φ2mm炭土粒少量含む。
10. 10YR4/4 砂質 7.5YR6/4 2.5YR5/6 φ5mmパイス少量含む。
11. 10YR6/6 砂質 7.5YR6/4 パイス少量含む。
12. 7.5YR6/3 φ5mm褐色土粒少量含む。
13. 10YR2/3 砂質 φ2~5mmローム粒 φ1mm炭化物少量含む。

断面高157.5m ビット群の高156.7m (1:60) 2m

出土遺物
 土師器群923-02
 鉄釘020-1-7
 1-E037-3
 下石040-21
 硬石077-7
 石臼未製品
 骨管P.1373-05



第588号 第588号壑穴建物址計測表

遺構番号	T.588	検出位置	北緯11度・88度9分	重複関係	-	
平面形態	長方形340×290cm	面積	8.93㎡	長軸方向	N-51°-E	
	壁長	壁高	備考	(その他付属施設・観察事項等)		
北側壁	323cm	70.5~84.6cm	躯体・4層と壁を合わせ構築、壑穴プラン又はふくらみ入口施設となる。			
東側壁	193cm	81~84cm				
南側壁	314cm	73~81cm				
西側壁	245cm	73~80cm	押取番号	406	図版番号	255~257
覆土の状態	1~3・5層、人為的埋土		床面の状態	中央が窪む堅固		
柱 穴	構築した壁下に配置比較的ランダム。		出土遺物	石臼・炭化物土器類。		

第406図 第588号壑穴建物址実測図

(589) 第589号堅穴建物址

(590) 第590号堅穴建物址



第407図 第589・590号堅穴建物址実測図


第590表 第589号堅穴建物址計測表

第591表 第590号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 589	検出位置	I I R 8・9 G r	遺構番号	T a 590	検出位置	I I R 9 G r
重複関係	T a 588-D708に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	長方形152×114cm
面積	—	長軸方向	—	面積	1.59㎡	長軸方向	N-34°-W
	壁長	壁高		壁長		壁高	
北側壁	—	24~27.5cm	北側壁	88cm	30cm		
東側壁	—	—	東側壁	120cm	31cm		
南側壁	—	21.5~32cm	南側壁	104cm	37cm		
西側壁	130cm	30~35cm	西側壁	130cm	32cm		
覆土の層	4層、人為的	床面の態	起伏あり	覆土の層	3層、人為的	床面の態	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	釘628-9
備考				備考			
挿図番号	407	図版番号	—	挿図番号	407	図版番号	268

(591) 第591号堅穴建物址

(592) 第592号堅穴建物址



- 10Y R4/6 砂質 $\phi 7$ mm小礫
 $\phi 5$ mmローム粒少量
 $\phi 5$ mm黒色土粒少量。
- 10Y R5/6 ローム状
 $\phi 5$ mmベニス少量。



- 7.5Y R4/6 砂質
 $\phi 20$ mm礫 $\phi 10$ mmロームブロック少量
 $\phi 5$ mm黒色土ブロック少量。
- 7.5Y R4/4 砂質
 $\phi 3$ mmベニス少量。
- 7.5Y R4/3 砂質
 $\phi 7$ mmベニス ローム粒中量。


第408図 第591・592号堅穴建物址実測図

第592表 第591号堅穴建物址計測表

第593表 第592号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 591	検出位置	北郭 I I 9 G r	遺構番号	T a 592	検出位置	北郭 I I 9 - 10 G r
重複関係	—	平面形態	方形132×122cm	重複関係	—	平面形態	方形187×200cm
面積	1.64㎡	長軸方向	N-37°-W	面積	3.60㎡	長軸方向	—
	壁長		壁高		壁長		壁高
北側壁	115cm		36.5~38.5cm	北側壁	179cm		49~56.5cm
東側壁	117cm		40~42cm	東側壁	177cm		61~63.5cm
南側壁	108cm		34~36cm	南側壁	173cm		42~57.5cm
西側壁	123cm		33~34cm	西側壁	186cm		45~49.5cm
覆土の層状	2層	床面の層状	平坦	覆土の層状	3層、人為的	床面の層状	平坦
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考			
挿図番号	408	図版番号	268	挿図番号	408	図版番号	269

(593) 第593号竪穴建物址





第409図 第593号竪穴建物址実測図

第594表 第593号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 593	検出位置	北郭 I い・う 7・8 Gr	重複関係	-	
平面形態	長方形213×176cm	面積	3.51㎡	長軸方向	N-20°-E	
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	145cm	55.5~57cm				
東側壁	195cm	49.5~55cm				
南側壁	142cm	49~57cm				
西側壁	198cm	56.5~58cm	詳細番号	409	図版番号	269・270
覆土の状態	5層、人為的		東面の状態	起伏あり		
柱 穴	東・西壁下に各3本配置		出土遺物			

(594) 第594号堅穴建物址

(595) 第595号堅穴建物址




第410図 第594・595号堅穴建物址実測図

第595表 第594号堅穴建物址計測表

第596表 第595号堅穴建物址計測表


遺構番号	T a 594	検出位置	北郭 I I か 8 G r	遺構番号	T a 595	検出位置	北郭 I I か 6・7 G r
重複関係	--	平面形態	長方形140×120cm	重複関係	--	平面形態	方形207×209cm
面積	1.37㎡	長軸方向	N-46°-W	面積	4.35㎡	長軸方向	--
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	82cm	27~28cm		北側壁	204cm	30~35.5cm	
東側壁	112cm	19.5~26.5cm		東側壁	185cm	44~54.5cm	
南側壁	101cm	14.5~19.5cm		南側壁	195cm	41~45.5cm	
西側壁	113cm	16.5~22.5cm		西側壁	170cm	33.5~34.5cm	
覆土の 状態	単層、人為的	床面の 状態	平坦	覆土の 状態	単層、人為的	床面の 状態	起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	
備考				備考	壁下を周溝が全周する		
挿図番号	410	図版番号	270	挿図番号	410	図版番号	271

(596) 第596号堅穴建物址



1. 10Y R4/4 砂質
 φ20~30mm小礫
 φ10mmロームブロック多量
 φ5mm黒色土粒少量
 2. 10Y R3/4 砂質
 φ10mmロームブロック多量
 φ20~30mm小礫中量

(597) 第597号堅穴建物址



- 1 A. 10Y R2/2 砂質 φ2mm^{以下}ス少量
 1 B. 10Y R2/3 砂質 φ3mm^{以下}ス

第411図 第596・597号堅穴建物址実測図


第597表 第596号堅穴建物址計測表

第598表 第597号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 596	検出位置	北郭 I < 6 G r	遺構番号	T a 597	検出位置	北郭 I a 5 I a 6 G r
重複関係	—	平面形態	方形152×154cm	重複関係	—	平面形態	楕円形170×147cm
面積	1.97㎡	長軸方向	N-50°-W	面積	2.15㎡	長軸方向	N-22°-E
	壁長	壁高			壁長	壁高	
北側壁	118cm	11~21.5cm		北側壁	100cm	45.5~52.5cm	
東側壁	105cm	16~21.5cm		東側壁	160cm	55.5cm	
南側壁	115cm	6.5~13cm		南側壁	105cm	43~47.5cm	
西側壁	125cm	11cm		西側壁	135cm	52~59cm	
覆上の態	2層、人為的	床面の態	おおむね平坦	覆上の態	基本的に単層、人為的	床面の態	やや起伏あり
柱穴	なし	出土遺物		柱穴	なし	出土遺物	葛根元 ¹⁾ 632-44
備考				備考			
挿図番号	411	図版番号	271	挿図番号	411	図版番号	272

(598) 第598号堅穴建物址

(599) 第599号堅穴建物址




第412図 第598・599号堅穴建物址実測図

第599表 第598号堅穴建物址計測表


第600表 第599号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 598	検出位置	北郭 I D 5・6 G r I I 5・6 G r	遺構番号	T a 599	検出位置	北郭 I G き 6 G r
重複関係	T a 597に切られる	平面形態	—	重複関係	—	平面形態	方形128×122cm
面積	—	長軸方向	—	面積	1.47㎡	長軸方向	—
	壁 長	壁 高		壁 長	壁 高		
北側壁	—	52~54.5cm	北側壁	116cm	30cm		
東側壁	150cm	54.5~58cm	東側壁	113cm	18~27.5cm		
南側壁	—	52cm	南側壁	110cm	24~25cm		
西側壁	—	—	西側壁	108cm	27~27.5cm		
覆土の態	2層、人為的	床面の態	やや起伏あり	覆土の態	2層	床面の態	平趾
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考	東~北壁オーバーハング			備 考			
挿図番号	412	図版番号	273	挿図番号	412	図版番号	273

(600) 第600号堅穴建物址



(601) 第601号堅穴建物址



第413図 第600・601号堅穴建物址実測図

第601表 第600号堅穴建物址計測表


第601表 第600号堅穴建物址計測表				第602表 第601号堅穴建物址計測表			
遺構番号	T a 600	検出位置	北郭 I D < 4 G r	遺構番号	T a 601	検出位置	北郭 I I か・き 7 G r
重複関係	-	平面形態	方形122×123cm	重複関係	-	平面形態	方形93×92cm
面積	1.13㎡	長軸方向	N-56°-E	面積	0.77㎡	長軸方向	-
	壁 長		壁 高		壁 長		壁 高
北側壁	90cm		12~13cm	北側壁	78cm		64cm
東側壁	86cm		15~24cm	東側壁	78cm		85~85.5cm
南側壁	112cm		13~15cm	南側壁	78cm		63~67cm
西側壁	90cm		7~8cm	西側壁	79cm		59.5~64cm
覆土の状態	単層、人為的	床面の状態	平坦	覆土の状態	単層	床面の状態	平坦
柱 穴	なし	出土遺物		柱 穴	なし	出土遺物	
備 考				備 考			
押図番号	413	図版番号	274	押図番号	413	図版番号	274

第603表 第602号堅穴建物址計測表

遺構番号	T a 602	検出位置	北郭 I I 丸 9 G r	重複関係	T a 588に切られる	
平面形態	-	面積	-	長軸方向	-	
	壁 長	壁 高	備 考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	-	-				
東側壁	-	18~28cm				
南側壁	70cm	18.5~19.5cm				
西側壁	-	19cm	押図番号	414	図版番号	-
覆土の状態	単層		床面の状態	平坦		
柱 穴	なし		出土遺物			

(602) 第602号竪穴建物址

(603) 第603号竪穴建物址



第414図 第602・603号竪穴建物址実測図


第604表 第603号竪穴建物址計測表

遺構番号	T a 603	検出位置	北郭I G < 6・7 Gr	重複関係	—	
平面形状	長方形86×105cm		面積	0.80㎡	長軸方向	N
	壁長	壁高	備考 (その他付属施設・観察事項等)			
北側壁	75cm	20~21.5cm				
東側壁	70cm	15~22cm				
南側壁	82cm	12.5~21.5cm				
西側壁	70cm	19.5~21cm	挿図番号	414	図版番号	—
覆土の状態	2層			床面の状態	西から東へ傾斜	
柱穴	なし			出土遺物		

第2節 土 坑

二郭



(1) 第1～8号土坑



層序

1. 10Y R4/4 砂質

ローム粒 φ5mmまでのブロック多量
 パミス少量。



第415図 第1～8号土坑実測図

(2) 第9～16号土坑




層序

1. 10YR2/1 黒色土に10YR7/8ロームブロック多量混。
2. 10YR2/1 黒色土有機質
3. 10YR6/4 砂質土主
 φ10mm黒色土ブロックロームブロック多量混。




層序

1. 10YR2/1 有機質 φ5mmロームブロック多量混。




層序

1. 10YR2/1 φ10mmベイス多量 黒色土ブロック混。




層序

1. 10YR2/1 有機質 φ5mmベイス少量混。



層序

1. 10YR3/2 砂質 ベイス多量混。



層序

1. 10YR2/1 有機質 10YR5/4 砂質土ブロック少量混。



層序

1. 10YR2/1 有機質 φ5mmベイス少量混。




層序

1. 10YR2/1 有機質 φ20mmベイスごく少量
 φ5mmロームブロック少量混。

0 (1:60) 1m


第418図 第9～16号土坑実測図

(3) 第17~24号土坑



層序

1. 10Y R2/1 有機質。
2. 10Y R3/2 有機質 1層にローム混合。
3. 10Y R5/6 2層よりローム埋。



層序

1. 10Y R3/1 砂質 ϕ 10mmロームブロック少量。
2. 10Y R1.7/1 有機質。
3. 10Y R3/1 砂質 ロームブロック多量 バイス穴。




層序

1. 10Y R2/1 有機質 ϕ 50mm砂質土ブロック少量。




層序

1. 10Y R4/3 砂質。




層序

1. 10Y R2/2 有機質 ϕ 10mmバイス少量。
2. 10Y R3/2 有機質 1層にローム粒加わる。



層序

1. 10Y R3/2 砂質 バイスごく少量。
2. 10Y R3/2 砂質 1層にロームブロック多量加わる。





層序

1. 10Y R3/1 有機質
2. 10Y R5/3 砂質 ϕ 5mmローム粒 黒色土粒含。


0 (1:60) 1m

第417図 第17~24号土坑実測図


(4) 第25～32号土坑実測図



層序
 1. 10YR4/2 灰黄褐色土
 φ50mm 10YR5/4ブロック多量。



層序
 1. D27と長く切る。



層序
 1. 10YR4/2灰黄褐色土
 φ30mm 10YR5/4ブロック多量。
 2. 10YR4/2
 1層中にロームブロック
 多量に加わる。

0 (1:90) 2m

第418図 第25～32号土坑実測図

二・三郭


(5) 第33~39号土坑




- 層序
1. 10YR4/1 灰褐色土φ30cm 10YR6/3 ブロックやや多量
バミス、ロームブロック少量含む。



- 層序
1. 10YR4/1 灰褐色土φ30cm 10YR6/3 ブロックやや多量
バミス、ロームブロック少量含む。



- 層序
1. 10YR4/1 灰褐色土、ロームブロック多量バミス少量含む。
 2. 10YR4/1 灰褐色土 小石多量含む。



- 層序
1. 10YR4/1 耕作土
 2. 砂層
 3. 10YR4/2 粘質土 ローム粒子含む。



- 層序
1. 10YR4/4 砂質 ローム粒多量 ブロックバミス少量含む。




- 層序
1. 10YR2/3 砂質ローム粒少量 極小バミス微量含む。

0 (1:60) 1 m

第416図 第33~39号土坑実測図

(6) 第40~47号土坑



第420図 第40~47号土坑実測図

(7) 第48~54号土坑



第421図 第48~54号土坑実測図

(8) 第55~62号土坑






層序

1. 10Y R3/1 砂質 ローム粒少量含。
2. 10Y R5/4 砂質 ローム粒少量含。
3. 10Y R4/6 砂質 ローム粒含。




層序

1. 10Y R3/1 有機質 ロームブロック少量含。
2. 10Y R7/4 ローム主 φ20mmベイス多含。




層序

1. 10Y R1.7/1 有機質 ローム粒少量含。
2. 10Y R2/2 有機質 1層にロームブロック加わる。



1. 10Y R3/1 有機質 φ20mmベイス少量含。
2. 10Y R7/4 ローム主 ロームブロック 小粒のベイス少量含。
3. 10Y R7/4 ローム粒。



層序

1. 10Y R 砂質 φ10mmベイス少量含。
2. 10Y R7/4 ローム主 φ10mmベイス、ロームブロック含。



1. 10Y R4/2 砂質 ローム粒、ベイス。
2. 10Y R4/2 砂質 0よりローム粒増加。


0 (1:60) 1m

第422図 第55~62号土坑実測図


(9) 第63~70号土坑




- 層序
1. 10Y R2/1 有機質 ローム粒 バイス多量含。
2. 10Y R3/4 砂質 ローム粒 バイス多量含。



- 層序
1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒 φ10mmブロック多量 黒色土含。
2. 10Y R2/3 砂質 1層よりローム粒 ブロック減少。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒含。
4. 10Y R2/2 砂質 ローム粒微量含。



- 層序
1. 10Y R2/3 有機質
2. 10Y R3/2 砂質 バイス多量含。
3. 10Y R2/3 1層にバイス加わる。



- 層序
1. 10Y R3/2 砂質 φ20~30mm黒色土ブロック含。
2. 10Y R3/3 砂質 バイス φ10~20mm黒色土ブロック含。
3. 10Y R3/4 砂質 φ10~40mmロームブロック少量含。



- 層序
1. 10Y R4/22k主体 ローム塊土 炭化粒子黒色土含。



- 層序
1. 10Y R3/1 有機質
2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒 バイス 黒色土ブロック含。
3. 10Y R7/6 ローム主 黒色土粒含。




- 層序
1. 10Y R2/1 有機質 数mm大のロームブロック少量含。
2. 10Y R2/1 1層よりロームブロック増加。
3. 10Y R6/6 ロームブロック主 黒色土含。

※ 配石 0 (1:60) 1m

第423図 第63~70号土坑実測図


(10) 第71~78号土坑



0 (1:60) 1m

第424図 第71~78号土坑実測図

(11) 第79~85号土坑



D79

検出位置 I U-あ4・5グリッド

平面形状 円形

長軸 116cm

短軸 112cm

深さ 30cm

長軸方位

754.82m 黒色土ブロック

層序

1. 10Y R5/6 ローム土 小砂混合。
2. 10Y R4/3 砂質 小石 バミス多量 炭化物微量。
3. 10Y R5/8 ローム土



D83

検出位置 I U-う9グリッド

平面形状 円形

長軸 73cm

短軸 70cm

深さ 15cm

長軸方位

751.31m

層序

1. 10Y R2/2 ローム粒 炭多量。
2. 10Y R3/3 ローム粒多量。
3. 10Y R4/4 2層にロームブロック状に含。



D80

検出位置 I U-あ4・5グリッド

平面形状 不整形円形

長軸 113cm

短軸 84cm

深さ 15cm

長軸方位 N-75°-W

755.02m 黒色土ブロック

層序

1. 10Y R4/4 砂質 ローム粒 小石 黒色土ブロック多量。



D84

検出位置 I U-う9グリッド

平面形状 楕円形

長軸 128cm

短軸 102cm


深さ 24cm

長軸方位 N

753.51m

層序

1. 10Y R2/1 有機質 ローム粒炭 炭化物微量。
2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒状に含。



D81

検出位置 I U-う10グリッド

平面形状 楕円形


長軸 102cm

短軸 86cm

深さ 17cm

長軸方位 N-85°-W

754.22m



D85

検出位置 I U-う8・9グリッド

平面形状 円形

長軸 212cm

短軸 203cm

深さ 30cm

長軸方位 N-65°-W

753.31m

層序

1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒微量。
2. 10Y R2/2 砂質 1層のローム粒細粒化。
3. 10Y R2/2 砂質 1・2層の混合。
4. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多。



D82

検出位置 I U-う10グリッド

平面形状 三角形

長軸 118cm

短軸 104cm

深さ 20cm

長軸方位 N-9°-E

754.22m

0 (1:60) 1m

第425図 第79~85号土坑実測図

(12) 第86~92号土坑



- 層序
1. 10Y R3/2 砂質 ロームブロック 黒色土がブロック状に混入。
 2. 10Y R2/2 砂質 1層よりローム減少。
 3. 10Y R2/3 砂質 ロームブロック 黒色土ブロック状に混。
 4. 10Y R3/4 砂質 1層よりローム増加。
 5. 10Y R4/4 砂質 ローム粒ブロック状に混。



- 層序
1. 10Y R3/2 砂質 ロームと黒色土ブロック状に混。
 2. 10Y R4/3 砂質 1層より黒色土減少 ロームは砂子で含。
 3. 10Y R2/2 砂質 ローム粒微量含。
 4. 10Y R5/6 ローム土 2・6層ブロック状に混。
 5. 10Y R5/4 砂質 2層よりローム増加。
 6. 10Y R3/1 砂質 ロームブロック少量含。



- 層序
1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒微量含。
 2. 10Y R3/1 有機質
 3. 10Y R5/3 砂質 ローム粒ブロック含。
 4. 10Y R5/3 砂質 ローム粒多含。




- 層序
1. 10Y R2/1 有機質 パリス ローム粒 炭化粒 機土含。
 2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒 パリス 炭化物含。
 3. 10Y R5/6 ローム土。



- 層序
1. 10Y R3/1 有機質 ローム粒微量含。
 2. 10Y R2/1 有機質 1層よりローム減少 パリス微量含。
 3. 10Y R5/4 砂質 パリス少量ロームブロック状に含。



- 層序
1. 10Y R4/2 砂質 小石少量 少ブロックのローム粒含。



- 層序
- 1A. 10Y R2/1 有機質 小石 パリス ロームブロック含。
 - 1B. 10Y R5/4 ローム土 砂質土混。
 - 1C. 10Y R5/4 ローム土 ローム増加パリス含。
 - 1D. 10Y R6/8 ローム土 ローム増加パリス含。
 - 1E. 10Y R3/2 有機質 1Aにローム粒加わら。
 - 1F. 10Y R4/4 砂質 ローム粒 パリス多量含。
 - 1G. 10Y R5/6 ローム土 ローム粒パリス多量含。
 - 1H. 10Y R5/6 ローム土 ローム粒パリス多量含。
 - 1I. 10Y R5/6 ローム土 ローム粒パリス多量含。
 - 1J. 10Y R6/6 ローム土 ローム粒パリス多量含。

0 (1:80) 1m

第426図 第86~92号土坑実測図

(13) 第93~100号土坑



層序

1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒中量 バイス炭化物微量
2. 10Y R3/1 砂質 ローム粒多量



層序

1. 10Y R2/3 有機質 φ5mm小石微量 ローム粒少量
2. 10Y R2/3 有機質 ロームをφ5~60mmブロック状に含。




層序

1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量




層序

1. 10Y R2/2 有機質 ローム砂粒微量




層序

1. 10Y R2/2 砂質 φ15mmバイス ローム粒少量
2. 10Y R4/4 砂質 ローム多量 1層ブロック状に混。



層序

1. 10Y R2/1 φ10mmバイス微量
2. 1層にローム粒含む。
3. 10Y R2/1 ほぼ1層と同じ。
4. ほぼ2層と同じロームブロックや中増加粗大化。



層序

1. 10Y R3/4 砂質 ローム粒ブロック状に多量
2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒微量






層序

1. 10Y R6/1 灰主体 焼土粒



0 (1:80) 1m

第427図 第93~100号土坑実測図

(14) 第101～108号土坑



※D101に切られる




0 (1:60) 1m

第428図 第101～108号土坑実測図


(15) 第109~116号土坑




- 原序
 1. 10Y R1.7/1 有機質 ローム土。
 2. 10Y R7/4 ローム土 1層少量混。




- 原序
 1. 10Y R2/3 砂質 ロームブロック中量混。



- 原序
 1. 10Y R2/2 有機質 ロームブロック少量混。




- 原序
 1. 10Y R5/3 黒色土とローム混在層
 φ5mmローム粒 φ10mm黒色土ブロック混。



- 原序
 1. 10Y R1.7/1 有機質



- 原序
 1. 10Y R4/2 砂質 ローム粒含。



- 原序
 1~3. 基本的に同一 10Y R2/3 主φ15mmパイス
 ローム混含 含有率は2・1・3の順で高くなる。
 4. 3層よりローム粒増加。
 5. 10Y R8/4 ローム七。






- 原序
 1. 10Y R2/1 有機質。
 2. 10Y R5/4 1層とロームの混在層。

0 (1:60) 1m

第429図 第109~116号土坑実測図




(16) 第117～124号土坑



0 (1:60) 1m

第430図 第117～124号土坑実測図

(17) 第125~132号土坑



層序 1. 10Y R2/2 褐色石炭質土と10Y R3/3 暗褐色砂質土
 ブロック状にまざる。

層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒ブロック含。
 2. 10Y R2/1 有機質



層序 1. 10Y R5/3 ローム質 暗褐色砂質土均等に存在。






層序 1. 10Y R4/4 砂質 φ5mmローム粒多量含。

0 (1:60) 1m

第431図 第125~132号土坑実測図

(18) 第133~140号土坑




0 (1:60) 1m

第432図 第133~140号土坑実測図

(19) 第141～148号土坑



層序 1. 10Y R2/3 砂質ローム粒少量。
 2. 10Y R2/1 有機質灰合。



層序 1. 10Y R2/3 砂質 φ10-30mmパリス混含。



層序 1. 10Y R4/2 褐色土に灰が多量混
 融土粒炭化粒含。




層序 1. 10Y R2/1 有機質



層序 1. 10Y R4/3 砂質ローム少量炭化物 φ10-20mm混パリス含。








層序 1. 10Y R4/3 砂質 炭化物少量含。



層序 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量 φ10-40mm混少量含。


第433図 第141～148号土坑実測図

(20) 第149～156号土坑



第434図 第149～156号土坑実測図

(21) 第157~164号土坑



層序

1. 10Y R2/2 有機質
φ30mmロームブロック穴。



層序

1. 10Y R3/4 砂質
φ3mm φ30mmパイス少量。



層序

1. 10Y R3/3 砂質
ローム顆粒少量 φ7mmパイス少量。



層序

1. 10Y R2/3 砂質 φ3mmパイス少量。
2. 10Y R4/4 風化した砂質 ローム黒色土少量。



層序

1. 10Y R3/3 砂質



層序

1. 10Y R2/2 有機質 φ1~3mm ローム粒 φ10mmパイス少量。
2. 10Y R4/4 砂質 φ1~3mm ローム粒 φ10~20mmブロック中量
φ5~20mmパイス少量。



層序

1. 10Y R3/4 砂質
φ3mm φ30mmパイス少量。




層序

- 1A. 10Y R1.7/1 有機質 ローム粒 パイス少量。
1B. 10Y R2/1 有機質 パイス ローム粒少量。
2. 10Y R3/4 砂質 パイス黒色土粒少量。

0 (1:60) 1m

第435図 第157~164号土坑実測図

(22) 第165～172号土坑



- 層序 1. 10Y R2/2 有機質 ϕ 5mm 炭化粒 ローム粒少量含。
 2. 10Y R3/3 砂質 ϕ 3~5mm ローム粒 ϕ 3mm ペリス含。
 3. 10Y R4/3 砂質 ϕ 5~7mm ローム粒 ϕ 10~20mm
 黒色土ブロック中置 ϕ 10mm ペリス微量含。
 4. 10Y R5/4 砂質 ϕ 1~3mm ローム粒
 ϕ 10~20mm ブロック50%含。



- 層序 1. 10Y R3/4 砂質 ϕ 3mm ペリス ϕ 1~2mm ローム粒
 ϕ 5~10mm ブロック少量含。
 2. 10Y R2/3 砂質 ϕ 1~2mm ローム粒
 ϕ 3mm ペリス少量含。
 3. 10Y R2/1 砂質 ϕ 1~2mm ローム粒
 ペリス少量含。



- 層序 1. 10Y R3/2 砂質
 ローム粒 ペリス少量含。



- 層序 1 A. 10Y R3/4 砂質
 ローム粒 ペリス少量含。
 1 B. 10Y R2/3 砂質
 1 A に黒褐色土加わる。
 ※ T a 121 と T a 122 に切られる



- 層序 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒少量含。
 2. 10Y R5/1 灰層



- 層序 1. 10Y R2/1 有機質
 ローム粒 黒色土粒 ペリス少量含。



- 層序 1. 10Y R2/3 砂質
 ペリス ローム粒少量含。
 ※ T a 170 に切られる。

0 (1:60) 1m

第436図 第165～172号土坑実測図

(23) 第173~180号土坑



- 層序 1. 10Y R5/2 砂質 ローム粒多量。
 2. 10Y R4/1 灰層 炭化跡有。





- 層序 1. 10Y R4/2 灰土 炭多量。
 2. 10Y R4/2 灰土 φ30mm砂質土ブロック少量。
 3. 10Y R8/6 ローム 2次堆積 φ30mm 10Y R4/1ブロック少量。



- 層序 1. 10Y R4/2 砂質。
 2. φ5~10mmバリス φ10mmロームブロック有。
 3. 10Y R8/3 ローム 2次堆積。






- 層序 1. 10Y R4/2 砂質φ10mmロームブロック多量 φ10mm 10Y R4/1 ブロック少量。
 2. 10Y R4/2 砂質 1層よりローム減少 10Y R4/1ブロック増加
 3. 10Y R4/2 砂質 1層よりロームブロック粗大化



- 層序 1. 10Y R4/1 灰土炭多量。
 2. 10Y R4/1 ローム粒上位に少量。


第437図 第173~180号土坑実測図

(24) 第181～188号土坑




第438図 第181～188号土坑実測図

(25) 第189~196号土坑



D189
 検出位置 TW-こ3
 WC-あ3 グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 —
 短軸 —
 深さ 18cm
 長軸方位 —

層序 1. 10Y R5/1 灰主体
 褐色土融合
 炭化物微量含む。




D190
 検出位置 WC-あ6 グリッド
 平面形状 —
 長軸 —
 短軸 —
 深さ 15cm
 長軸方位 —

層序 1. 10Y R2/1 褐色土と10Y R6/1灰のまざり。




D191
 検出位置 WC-あ5 グリッド
 平面形状 円形
 長軸 64cm
 短軸 60cm
 深さ 9cm
 長軸方位 —

層序 1. 10Y R6/4 ロームと10Y R2/3褐色土上のまざり。




D192
 検出位置 WC-い5 グリッド
 平面形状 (円形)
 長軸 174cm
 短軸 (172cm)
 深さ 44cm
 長軸方位 —

層序 1. 10Y R4/2 全体に炭焼在 炭化物・ローム微量含む。
 ※ 焼 石口等散在




D193
 検出位置 TV-け9 グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 64cm
 短軸 (40cm)
 深さ 8cm
 長軸方位 N-20°-W
 ※ T a 150cm 切られる

層序 1. 10Y R6/1 灰主体
 褐色土 炭化物微量含む。



D194
 検出位置 TW-こ1 グリッド
 平面形状 長方形
 長軸 73cm
 短軸 50cm
 深さ 7cm
 長軸方位 N-75°-E

層序 1. 10Y R6/1 灰主体 褐色土 炭化物微量含む。



D195
 検出位置 NB-い10 グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 (160cm)
 短軸 138cm
 深さ 28cm
 長軸方位 N-89°-W

層序 1. 10Y R4/3 砂質 礫作土に近い。
 2. 10Y R4/4




D196
 検出位置 WC-い1-2 グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 158cm
 短軸 —
 深さ 20cm
 長軸方位 —

層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム较多量含む
 2. 10Y R3/3 砂質

第430図 第189~196号土坑実測図

(26) 第197～202号土坑



D197

検出位置 I V-ホ7グリッド

平面形状 楕円形

長軸 187cm



短軸 140cm

深さ 14cm

長軸方位 N-3°-E

層序

1. 10Y R5/4 砂質
2. 10Y R2/2 有機質
3. 10Y R2/3 有機質ロームブロック少量含む。
4. 10Y R5/6 ローム2次堆積。



D196

検出位置 I V-ホ7グリッド

平面形状 長楕円形

長軸 150cm

短軸 63cm

深さ 17cm

長軸方位 N-72°-W

層序

1. 10Y R2/2 砂質 砂粒含む。
2. 10Y R3/2 砂質 ローム粒少量
φ 1mm黒色土粒中量含む。



D200

検出位置 I V-ホ7グリッド

平面形状 長方形

長軸 128cm

短軸 76cm

深さ 22cm

長軸方位 N-11°-E

層序

- 1 A. 10Y R2/3 有機質
- 1 B. 10Y R2/2 有機質
- 1 C. 10Y R2/1 有機質



D199

検出位置 I V-ホ6・7グリッド

平面形状 長方形

長軸 153cm

短軸 114cm

深さ 23cm

長軸方位 N-72°-E

層序

1. 10Y R2/3 砂質 φ 2mm炭化物微量含む。
2. 10Y R4/4 褐色土 10Y R6/2灰ブロック状に混在。
3. 10Y R4/3 砂質 灰少量含む。
4. 10Y R6/3 灰層

※ 縦断面通過線



D201

検出位置 I V-ホ5グリッド

平面形状 円形

径 64cm

深さ 28cm

方位 —

層序

1. ロームブロック褐色土ブロック混在。



D202

検出位置 I V-ホ5グリッド

平面形状 長楕円形

長軸 95cm

短軸 25cm

深さ 19cm

長軸方位 N-52°-W





層序

1. 10Y R3/2 黒褐色土と10Y R6/4 ローム層粒ふち状に混在 φ30mm以上少量含む。

0 (1:60) 1m

第440図 第197～202号土坑実測図

(27) 第203~210号土坑



0 (1:60) 1m

第441図 第203~210号土坑実測図

(28) 第211～218号土坑




層序

1. 10YR2/3 砂質 φ10mm黑色上ブロック
ローム粒中量含。




層序

1. 10YR3/2 φ2mmベイス少量含。
- 2A. 10YR2/3 φ2mmローム粒多量
φ10mmロームブロック少量含。
- 2B. 10YR3/3 φ10mmロームブロック多量含。
3. 10YR2/2 φ5mmロームブロック少量含。




層序

1. 10YR5/2 灰層
炭化粒 換土粒
ローム粒含。



層序

1. 10YR5/2 灰層 炭化粒
換土粒 ローム粒含。



層序

1. 10YR8/2 灰層
2. 10YR2/3 右側壁、炭化量含。



層序

1. 10YR2/3 砂質 φ2mmローム粒含。
2. 10YR4/3 砂質 φ2mmローム粒多量 黑色上ブロック少量含。
3. 10YR5/6 ローム主 φ5mmロームブロック少量含。



層序

1. 10YR3/3 砂質 φ1mmベイス多量含。
2. 10YR8/6 ローム2次崩壊。



層序

1. 10YR2/2 φ5~10mmロームブロック少量
炭化粒微量 ローム粒子粉末状に少量含。

0 (1:60) 1m

第442図 第211～218号土坑実測図

(29) 第219~226号土坑



層序 1. 10Y R2/2 有膜質
 ローム粒 φ5~10mm ロームブロック少量 炭化粒微量



層序 1. 10Y R3/2 砂質
 ローム粒多量 パイス少量




層序 1. 10Y R3/3 砂質 φ5mm以下ロームブロック微量
 2 A. 1層とローム網粒混合 φ5mmパイス多量
 2 B. 2 A. にくらべローム増加



層序 1. 10Y R3/4 砂質
 ローム粒多量 粗大パイス
 2. 10Y R4/4 砂質
 ローム粒多量




層序 1. 10Y R2/3 砂質
 ローム、ブロック状、パイス多量
 2. 10Y R3/3 砂質
 ローム粒多量 砂少量



層序
 1 A. 10Y R2/3 砂質 ローム粒多量
 1 B. 10Y R2/3 砂質 1 A層よりローム増加
 2 A. 10Y R4/3 砂質 1層少量
 2 B. 10Y R4/3 砂質 2 A層にローム混



層序
 1. 10Y R3/4 砂質
 ローム粒多量
 2. 10Y R5/6 ローム主



層序
 1. 10Y R3/3 砂質
 φ10~20mmロームブロック少量
 φ5mmパイス少量砂中混

0 (1:60) 1 m

第219~226号土坑実測図


(30) 第227～234号土坑



- 層序
1. 10YR3/2 砂質 φ3mmローム中量 φ5mmパリス中量 φ2mm黒色粒少量砂粒多量含。
 2. 10YR2/3 砂質 1層よりやや色濃縮。含有物同じ。



- 層序
1. 10YR2/3 砂質 φ5mmローム粒中量。



- 層序
1. 10YR3/3 砂質 φ5mmパリス少量 ローム粒多量 φ10～30mmブロック少量 φ5～20mm黒色土ブロック中量砂多量含。



0 (1:60) 1m


第444図 第227～234号土坑実測図

(31) 第235~242号土坑




層序 1. 10Y R2/3 砂質
 ペリス多量炭化物少量含。

2. 10Y R4/3 砂質
 ローム φ2~5mm ペリス中量含。



層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒 φ5mm ブロック少量 φ3mm ペリス少量含。

2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒 φ5mm ブロック少量含。




層序 1. 10Y R3/2 砂質 φ1mm ペリス少量含。

2. 10Y R4/0 砂質 1層にローム混在。



層序 1. 10Y R3/2 砂質 φ5~7mm ローム炭化物少量含。

0 (1:60) 1m




層序 1. 10Y R6/4 砂質 φ20mm ロームブロックごく少量含。

2. 10Y R3/4 砂質 φ2mm ペリス少量 φ2mm
 黒色土ブロック少量含。



層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量炭化物少量含。

2. 10Y R3/3 砂質 φ5mm ローム粒少量含。





層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒中量 φ2mm ペリス少量含。

2. 10Y R3/3 砂質 きめ細かい。

第445図 第235~242号土坑実測図

(32) 第243~250号土坑



0 (1:60) 1m

第446図 第243~250号土坑実測図


(33) 第251～258号土坑



順序 1. 10Y R3/2 砂質
 φ5mm黒色土ブロック中量
 φ5mmロームブロック少量
 φ30mm暗褐色土ブロック点的に含。



順序 1. 10Y R2/2 有機質



順序 1 A. 10Y R3/3 砂質 ローム粒中量含。
 1 B. 10Y R4/3 砂質 ローム粒少量
 φ5mmロームブロック少量含。
 2. 10Y R2/2 有機質
 φ1mmバミス少量含。



順序
 1. 10Y R2/2 砂質
 ローム粒少量含。




順序 1. 10Y R2/3 砂質 バミス少量含。
 2 A. 10Y R3/2 砂質 ローム粒少量含。
 2 B. 10Y R3/2 砂質 ローム減少
 3. 10Y R4/4 ローム 2次埋積
 4. 10Y R8/2 灰層
 5. 2層と10Y R8/6 ロームの混り。



順序 1. 10Y R2/3 有機質
 ローム粒少量含。



順序
 1. 10Y R3/3 砂質
 φ5～20mmロームブロック少量含。
 2. 10Y R2/2 有機質
 φ5mmロームブロック少量含。



順序
 1. 10Y R2/3 有機質
 ローム粒中量
 φ15mm黒色土ブロック少量含。


0 (1:60) 1m

第447図 第251～258号土坑実測図

(34) 第259～266号土坑




- 層序
 1. 10Y R3/3 砂質 φ10mm ロームブロック多量、φ10mm 黒色土ブロック中量。
 2. 10Y R2/2 有機質 ローム粒少量。



- 層序
 1. 10Y R2/3 砂質 パイス層量多。
 1 B. 1 A にローム粒少量。
 2. 10Y R3/3 砂質 φ5～10mm ロームブロック黒色土ブロック中。
 3 A. 10Y R2/2 有機質 ローム層在。
 3 B. 10Y R4/6 ローム 10Y R2/2 黒色土層在。



- 層序
 1. 10Y R2/2 砂質 ローム粒 炭化物少量。
 2. 10Y R3/4 砂質 1層とローム層在。



- 層序
 1. 10Y R1.7/1 有機質。
 2. 10Y R4/2 炭土層 炭化物中。
 3. 10Y R4/3 砂質 ローム層在




- 層序
 1. 10Y R3/3 砂質 φ2～5mm パイス φ5mm 黒褐色土ブロック φ10mm ロームブロック少量。
 2. 10Y R3/4 砂質 φ3mm パイス多量 ロームブロック少量。
 3. 10Y R2/2 有機質 φ3mm パイス少量 φ5mm 褐色土粒 φ2mm ローム粒少量。
 4. 10Y R4/6 くすんだローム層 φ7mm パイス少量。



- 層序
 1. 10Y R2/3 有機質 ローム粒が2mm パイス少量。



- 層序
 1. 10Y R2/3 耕作土に近い
 2. 10Y R2/2 φ10mm ロームブロック少量。




- 層序 A. ロームブロック
 B. ローム粒多量砂質土。
 1. 10Y R5/3 砂質 ロームブロック 10Y R3/1 ブロック多量 パイス少量。
 2. 1層のロームが粒状になる
 3. 1層より含有物が相対的に減少。

第448図 第259～266号土坑実測図

0 (1:60) 1m

(35) 第267～274号土坑



D267
 検出位置 目U-け.1グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 117cm
 短軸 103cm
 深さ 22cm
 長軸方位 N 3°-E

- 層序 1. 10Y R4/6 ロームブロック 黒色土ブロック多量含。
 2. 10Y R4/4 ローム粒ブロック土 黒色土ブロック中量含。
 3. 10Y R4/6 ロームブロック土 黒色土ブロック少量含。



D268
 検出位置 目U-け.1グリッド
 平面形状 四角形
 長軸 62cm
 短軸 59cm
 深さ 5cm
 長軸方位 —

- 層序 1. 10Y R3/3 耕作土に近い
 φ20mmロームブロック、炭化粒少量含。




D269
 検出位置 目U-け.1グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 86cm
 短軸 71cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-20°-E

- 層序 1. 10Y R3/4 砂質 φ20-40mmロームブロック
 φ40mm黒褐色土ブロック少量
 φ5mm⁺1ス炭量含。




D270
 検出位置 目U-こ.1グリッド
 平面形状 四角形
 長軸 95cm
 短軸 (90cm)
 深さ 12cm
 長軸方位 —


- 層序 1. 10Y R4/4 砂質 φ2mm⁺1ス多量、φ5mmロームブロック中量
 φ3mm黒色土ブロック少量含。
 2. 10Y R3/2 砂質 φ10mmロームブロック少量
 φ3mm黒褐色土ブロック少量。
 3. 10Y R2/3 砂質 φ1mm⁺1ス少量、10mmロームブロック微量含。
 4. 10Y R5/4 ロームと2層の混合。 0 (1:60) 1m




D271
 検出位置 1Y-こ.10グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 80cm
 短軸 73cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-63°-E



D272
 検出位置 1Y-こ.10グリッド
 平面形状 —
 長軸 —
 短軸 —
 深さ 11cm
 長軸方位 —
 ※Ta243, D271に切られる。



D273
 検出位置 1Y-こ.10
 目E-あ.10
 目E-あ.10
 IVa-あ.1グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 190cm
 短軸 168cm
 深さ 25cm
 長軸方位 N-90°-W
 ※D274を切る。



D274
 検出位置 目E-あ.10
 IVa-あ.1グリッド
 平面形状 —
 長軸 —
 短軸 —
 深さ 21cm
 長軸方位 —
 ※D273に切られる。

- 層序 1A. 10Y R3/2 砂質 φ2mmローム粒、φ3mm黒色土粒中量含。
 1B. 10Y R3/2 砂質 φ3-7mmローム粒ごく少量。
 φ4mm黒色土粒多量、φ2mm⁺1ス少量含。
 1C. 10Y R2/2 砂質 φ3-5mmローム粒、φ3mm黒色土粒少量含。
 1D. 10Y R5/4 砂質 ローム粒多量、パリス少量含。

第449図 第267～274号土坑実測図

(36) 第275~282号土坑



D275
 検出位置 田代一カ、9グリッド
 平面形状 隅円形
 長軸 121cm
 短軸 105cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-90°

層序 1. 10Y R2/2 有機質、ローム粒、ブロック少量含む。




D276
 検出位置 1Y-乙、9グリッド
 平面形状 円形
 長軸 46cm
 短軸 43cm
 深さ 9cm
 長軸方位 —
 層序 1. 10Y R2/3 砂質
 φ7mmロームブロック少量含む。
 2. 10Y R3/2 砂質
 ローム粒少量含む。



D277
 検出位置 1Y-乙、9、10グリッド
 47.9.10
 平面形状 長方形
 長軸 132cm
 短軸 100cm
 深さ 10cm
 長軸方位 N-79°E
 方位に切られる。
 層序 1. 10Y R2/3 砂質
 ローム粒中量、黒色土粒中量、パミス少量含む。
 2. 10Y R4/4 砂質
 パミス中量、黒色土粒少量含む。



D278
 検出位置 1Y-乙、9グリッド
 長軸 225cm
 短軸 90cm
 深さ 20cm
 長軸方位 N-60°W
 方位に切られる。
 層序 1. 10Y R4/1 パミス少量含む。
 2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒
 パミス含む。
 3. 10Y R7/4 砂質
 ローム粒ごく少量、パミス多量含む。
 4. 10Y R3/1 ローム粒
 パミス含む。



D279
 検出位置 1Y-乙、8グリッド
 平面形状 隅円形
 長軸 78cm
 短軸 73cm
 深さ 30cm
 長軸方位 N-78°W

層序 1. 10Y R5/3 砂質
 ローム粒、黒色土粒、パミス多量含む。



D280
 検出位置 1Y-乙、8グリッド
 平面形状 隅円形
 長軸 86cm
 短軸 82cm
 深さ 21cm
 長軸方位 —

層序 1A. 10Y R3/3 砂質 パミス少量含む。
 1B. 10Y R4/4 砂質 ロームブロック中量、
 黒色土ブロック少量含む。
 1C. 1Aにロームブロック加わる。
 2. 10Y R2/1 有機質 パミス少量含む。



D281
 検出位置 1Y-乙、8グリッド
 平面形状 隅円形
 長軸 60cm
 短軸 60cm
 深さ 22cm
 長軸方位 N-71°W

層序 1. 10Y R 3/4 砂質
 φ3~20mmロームブロック多量、
 黒色土ブロック少量含む。



D282
 検出位置 1Y-乙、8グリッド
 平面形状 隅円形
 長軸 62cm
 短軸 64cm
 深さ 23cm
 長軸方位 —



層序 1A. 10Y R3/1
 ローム粒少量含む。
 1B. 10Y R3/2
 黒色土ブロック、パミス少量、
 ロームブロック微量含む。

0 (1:60) 1m

(37) 第283～290号土坑



層序 1A. 10Y R5/3 砂質 黒色土ブロック・ロームブロック
 パミス多量。
 1B. 10Y R3/1 砂質 黒色土ブロックごく多量。
 1C. 1Aより黒色土ブロック減少、ロームブロック増加。



第451図 第283～290号土坑実測図

(38) 第291~298号土坑



層序 1. 10Y R3/4 砂質 ごく少量。
 2. 10Y R2/2 しまりあり、φ2-10mm⁺ス少量。



層序 1. 10Y R2/3 有機質 7.5Y R5/1 灰ごく少量、焼土粒少量。



層序 1. 10Y R2/2 有機質 出色上少量。
 φ1mm⁺ス・ローム粒少量。



層序 1. 灰混在層
 A. 10Y R3/3 砂質
 B. 7.5Y R4/3 焼土
 C. 7.5Y R3/4 φ2mm⁺ローム粒少量。
 2. 灰混在層 黑色上・ローム粒含。


炭化物少量含



層序 1. 10Y R2/2 砂質 φ3mm⁺ス多量、φ5mm焼土粒少量。
 2. 10Y R2/3 砂質 1層よりス少、ローム粒加わる。



層序 1. 10Y R2/3 砂質
 φ2-3mmローム粒・黑色土粒少量。
 φ20-30mm⁺ス少量。



層序 1. 10Y R3/2 砂質 ローム粒少量、φ1-2mm⁺ス少量。



層序 1. 10Y R3/2 砂質 φ2mm⁺ス・ローム粒少量、φ2mm黑色土粒少量。

0 (1:60) 1m

第452図 第291~298号土坑実測図

(39) 第299~306号土坑




層序
 1. 10Y R3/4 砂質 $\phi 5$ mmローム粒多量, $\phi 3-15$ mm黒色土粒中量,
 2. 10Y R3/2 砂質 $\phi 1$ mm \times ミス多量, $\phi 3$ mmローム粒少量,
 $\phi 2-15$ mm黒色土粒中量。



層序
 1. 10Y R2/3 砂質 $\phi 1$ mm \times ミス多量, $\phi 2$ mm
 ローム粒少量。



層序 1. 10Y R2/2 有機質 $\phi 2$ mm \times ミス多量。



層序
 1 A. 10Y R2/2 有機質 ローム粒, $\phi 3$ mm \times ミス中量, $\phi 4$ mm炭化物微量。
 1 B. 10Y R2/3 有機質 1 Aよりローム増加, \times ミス減少。



層序
 1. 10Y R2/2 砂質 $\phi 1$ mmローム粒少量, $\phi 1-3$ mm \times ミス少量。



層序
 1 A. 10Y R2/1 有機質 $\phi 10$ mm褐色土ブロック微量, $\phi 1$ mm \times ミスごく微量。
 1 B. 10Y R2/2 褐色土塊 \times ミス多量。



層序
 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒, $\phi 1$ mm \times ミス少量。








層序
 1. 10Y R2/2 有機質 褐色土粒多量, $\phi 3$ mm \times ミスブロック微量。
 2 A. 10Y R4/6 砂質 $\phi 5$ mmローム粒多量, $\phi 10$ mm黒色土ブロック中量。
 2 B. 10Y R4/4 砂質 2 Aより褐色土ブロックやや増加。

0 (1:66) 1m

第453図 第299~306号土坑実測図


(40) 第307～314号土坑



0 (1:60) 1m


第454図 第307～314号土坑実測図

(41) 第315～322号土坑



第455図 第315～322号土坑実測図

(42) 第323~330号土坑



層序
1. 10Y R/3 砂質 砂質 砂質 砂質
φ5mmパリス多量、φ10mm灰色土・ブロック中量含む。



層序
1. 10Y R/1 灰層 φ5-10mm灰化物中量含む。



層序
1. 10Y R/4 砂質 小砂微量含む。



層序
1. 10Y R/3 砂質 パリス中量、焼土微量含む。



層序
1. 10Y R/6 ローム上 灰色土微量、パリス多量含む。



層序
1A. 10Y R/2 砂質 パリス・灰色土粒中量含む。
1B. 10Y R/2 砂質 1Aより灰色土粒増加。
1C. 10Y R/3 砂質 1Aよりパリス増加。
1D. 10Y R/3 砂質 1Aより灰色土・ロームブロック増加。



層序
1A. 10Y R/2 砂質 パリス・灰色土粒中量含む。
1B. 10Y R/3 砂質 1Aより灰色土粒減少。
1C. 10Y R/2 砂質 1A黒色土粒増加。






層序
1A. 10Y R/3 砂質 パリス黒色粒・灰化物・焼土中量含む。
1B. 10Y R/4 砂質 1Aより黒色土粒増加。

0 (1:60) 1m

第456図 第323~330号土坑実測図

(43) 第331～338号土坑



0 (1:60) 1m



第457図 第331～338号土坑実測図

(44) 第339~346号土坑



第458図 第339~346号土坑実測図

(45) 第347~353号土坑



- 層序
1. 10Y R2/2 有機質 パリス微量含。
 - 2 A. 10Y R3/3 砂質 パリス多量含。
 - 2 B. 10Y R4/3 砂質 2 Aよりパリス減少。
 3. 10Y R4/4 砂質 パリス多量含。
 4. 10Y R4/4 砂質 ロームブロック多量含。



- 層序
- 1 A. 10Y R3/3 砂質 黒色土ブロック多量, パリス多量含。
 - 1 B. 10Y R3/4 砂質 1 Aより黒色土ブロック減少。



- 層序
- 1 A. 10Y R2/3 砂質 パリス微量含。
 - 1 B. 10Y R2/2 砂質 1 Aに赤色土片多量混入。
 - 2 A. 10Y R3/2 砂質 パリス・黒色土粒中量含。
 - 2 B. 10Y R3/3 砂質 2 Aよりパリス粗大化。
 3. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量, 黒色土粒中量含。




- 層序
1. 10Y R3/3 砂質 灰中量含。
 2. 10Y R4/1 灰上体 褐色土微量含。
 3. 10Y R6/3 砂質 パリス多量, 灰微量含。
 4. 10Y R4/4 砂質 ローム粒多量, 黒色土粒微量含。

0 (1:60) 1m

第459図 第347~353号土坑実測図


(46) 第354~360号土坑



D354
検出位置 IVB-8, 9グリッド
平面形状 不整形
長軸 145cm
短軸 100cm
深さ 52cm
長軸方位 N-29°-E

層序

- 1 A. 10Y R4/3 砂質 φ10~30mm, ロームブロック微量, φ20mm以上ブロック中量, φ3mm+2ス微量含む。
- 1 B. 10Y R3/3 砂質 1 Aより赤色土ブロック増加, ロームブロック微量, ベリス微量含む。
2. 10Y R4/4 砂質 ベリス微量, φ10mmロームブロック中量含む。
3. 10Y R2/2 有機質 φ10mmロームブロック中量含む。



D355
検出位置 IVB-6, 10グリッド
平面形状 不整形
長軸 47cm
短軸 37cm
深さ 20cm
長軸方位 N-9°-W

層序


- 1 A. 10Y R2/2 砂質 φ30mm黒色土ブロック多量, φ5mm+2ス中量含む。
- 1 B. 10Y R3/3 砂質 1 Aより黒色土ブロック小型化。
- 2 A. 10Y R6/4 ローム土 φ5~10mm黒色土ブロック, φ5mm+1ス多量含む。
- 2 B. 10Y R6/4 ローム土 2 Aより黒色土ブロック増加。
- 2 C. 10Y R6/4 ローム土 2 Aより黒色土ブロック増大化。



D356
検出位置 IVB-1, 10グリッド
平面形状 円形
長軸 83cm
短軸 73cm
深さ 11cm
長軸方位 N-76°-W

層序


1. 10Y R4/3 砂質 φ5~10mm ロームブロック, 黒色土ブロック中量含む。
2. 10Y R3/3 砂質 黒色土粒中量含む。



D357
検出位置 IVB-47, 9グリッド
平面形状 円形
長軸 54cm
短軸 51cm
深さ 4cm
長軸方位 N-84°-E

層序

1. 10Y R2/2 有機質 φ30mmロームブロック中量, φ10mm黒色土ブロック多量含む。



D358
検出位置 IVB-47, 10グリッド
平面形状 楕円形
長軸 94cm
短軸 64cm
深さ 15cm
長軸方位 N-87°-E

層序


1. 10Y R3/2 砂質 φ3~5mmローム粒中量含む。
- 2 A. 10Y R3/3 砂質 φ3~5mmロームブロック多量含む。
- 2 B. 10Y R3/3 砂質 2 Aにφ10~20mmロームブロック加わる。



D359
検出位置 IVB-10, 10グリッド
平面形状 楕円形
長軸 92cm
短軸 54cm
深さ 4cm
長軸方位 N-65°-E

層序

1. 10Y R2/2 有機質 φ5~10mmロームブロック多量, φ5mm+1ス中量含む。



D360
検出位置 IVB-10, IVC-1, 10グリッド
平面形状 楕円形
長軸 150cm
短軸 114cm
深さ 11cm
長軸方位 N-12°-W

層序

- 1 A. 10Y R7/6 ローム土 φ5mm黒色土粒少量含む。
- 1 B. 10Y R5/6 ローム土 1 Aより黒色土増加。

0 (1:60) 1m

第460図 第354~360号土坑実測図





(47) 第361~368号土坑



0 (1:60) 1m

第461図 第361~368号土坑実測図




(48) 第369~376号土坑



0 (1:60) 1m

第462図 第369~376号土坑実測図


(49) 第377～384号土坑



0 (1:80) 1m




第463図 第377～384号土坑実測図

(50) 第385~392号土坑



第464図 第385~392号土坑実測図

(51) 第393~400号土坑



0 (1:60) 1m

第465図 第393~400号土坑実測図

(52) 第401~407号土坑



D401
検出位置 IVA-1, 8グリッド
平面形状 円形
長軸 ---
短軸 ---
深さ 16cm
長軸方位 東
※ピットに切られる。

層序 1. 10Y R2/3 砂質
ローム状、 $\phi 10\text{mm}$ ブロック黒色土ブロック多量
 $\phi 5\text{mm}$ パミス微量。



D405
検出位置 IVA-3, 5グリッド
平面形状 長楕円形
長軸 94cm
短軸 46cm
深さ 10cm
長軸方位 N-35°-E

層序 1. 10Y R2/2 灰土状 ロームブロック少量、炭化物微量。
2. 10Y R2/3 砂質 灰多量、ローム粒少量、ブロック中量。



D402
検出位置 IVA-1, 9グリッド
平面形状 楕円形
長軸 65cm
短軸 47cm
深さ 15cm
長軸方位 N-21°-W

層序 1. 10Y R2/3 有機質 $\phi 5\text{mm}$ $\phi 20\text{mm}$ パミス、ローム粒微量。
2. 10Y R2/3 有機質 $\phi 5-10\text{mm}$ パミス微量。
3. 10Y R4/6 ローム粒+ 黒色土少量、 $\phi 10\text{mm}$ パミス少量。




D406
検出位置 IVA-3, 5グリッド
平面形状 楕円形
長軸 109cm
短軸 95cm
深さ 8cm
長軸方位 N-73°-E

層序 1. 10Y R2/3 砂質 灰多量、ロームブロック多量、炭化物少量。



D403
検出位置 IVA-1, 7グリッド
平面形状 楕円形
長軸 83cm
短軸 65cm
深さ 18cm
長軸方位 N-10°-W


1. 10Y R2/3 有機質
 $\phi 10\text{mm}$ パミス少量、小礫多量、
 $\phi 10\text{mm}$ ロームブロック少量。



D407
検出位置 IVA-1, 1, 5グリッド
平面形状 楕円形
長軸 276cm
短軸 172cm
深さ 88cm
長軸方位 N-82°-E

層序 自然層 (一期)
1. 10Y R2/1 有機質 10Y R2/3 黒褐色土 中央で希薄、層間で均分。
2. 10Y R6/6 ローム土 10Y R2/3 黒褐色土層状に含。
3. 10Y R2/3 砂質 ローム粒、パミス多量。
4. 10Y R6/6 ローム土 黒色土層状に含。
5. 10Y R2/1 黒色土 有機質ローム含。

※所屬層に穴に近い形質をもつ。中盤とは切り離して考えるべきかも知れない。



D404
検出位置 IVA-2, 5, 6グリッド
平面形状 長楕円形
長軸 140cm
短軸 76cm
深さ 11cm
長軸方位 N-10°-E
1. 10Y R2/2 有機質 $\phi 10\text{mm}$ ローム
ブロック少量。

0 (1:60) 1m

第466図 第401~407号土坑実測図

(53) 第408~415号土坑



層序 1. 10Y R2/3 有機質 ローム粒・黒色土粒多量含。




層序 1. 10Y R2/3 有機質 ローム粒少量, パリス塊少量。
 2. 10Y R2/2 有機質 黒色土多量, パリス塊少量。



層序 1. 10Y R2/3 有機質 パリス少量, ロームブロック少量。
 黒色土ブロック少量含。
 2. 10Y R2/3 有機質 1層よりローム, 黒色土ブロック増加。
 3. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量, 黒色土ブロック少量。
 パリス塊少量。




層序 1. 10Y R2/3 有機質 パリス塊量。
 ローム粒少量含。



層序 1. 10Y R2/3 有機質 灰少量, ローム粒微量含。



層序 1. 10Y R2/3 有機質 灰・ローム粒少量含。
 2. 10Y R2/3 有機質 1よりローム粒増加。
 3. 10Y R3/2 有機質 灰多量, 炭化物少量含。



層序 1. 10Y R2/1 有機質 ローム粒微量含。
 2. 10Y R2/3 有機質 ローム粒多量含。
 3. 10Y R2/3 有機質 ローム粒, φ5~50mm
 ロームブロック多量含。



層序 1. 10Y R2/3 有機質 ロームアロック, 小塊
 小パリス少量含。

0 (1:60) 1m

第467図 第408~415号土坑実測図


(54) 第416~423号土坑




- 層序
 1. 10Y R2/3 砂質 φ5-10mm ロームブロック・小ハミス
 小礫多量含。
 2. 10Y R2/3 砂質 1より小ハミス・小礫減少。
 3. 10Y R2/3 砂質 小ハミス・小礫・ロームブロック少量含。




- 層序
 1. 10Y R2/3 砂質 小ロームブロック・小ハミス少量含。




- 層序
 1. 10Y R2/3 有機質 炭化物・ロームブロック微量含。
 2. 10Y R3/4 砂質 ローム粒多量、φ30mmブロック中層、小φ10mmハミス少量含。





- 層序
 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒多量含。
 2. 10Y R3/4 砂質 ローム粒ごく少量含。※隣りすぎのため平面図部若干異変



- 層序
 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒含。
 2. 10Y R3/4 砂質 ローム粒多量含。




- 層序
 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒やや多量含。
 2. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、φ10-20mmブロックやや多量、
 ハミス中量含。
 3. 10Y R3/2 砂質 ローム粒中量含。
 4. ローム層(厚乱)。



0 (1:60) 1m

第468図 第416~423号土坑実測図

(55) 第424~430号土坑



層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム状・砂質土粒・パミス含。



層序 1. 10Y R2/1 砂質 ローム粒少量、パミス微量含。
2. 10Y R4/3 砂質 黒色土粒・ローム粒少量、パミス微量含。



層序 1. 10Y R5/3 砂質 パミス少量含。
2. 10Y R5/4 砂質 1にローム粒多量加わる。




層序 1. 10Y R5/3 砂質 土とローム混在層。
2. 10Y R4/1 砂質 ローム粒含。
3. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量含。

層序 1A. 10Y R5/3 きめ粗い砂主体、炭化物少量含。
1B. 10Y R5/3 1Aにローム粒多量含。
2A. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量含。
2B. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量含。
3. 10Y R6/6 ロームブロック主体 礫質土多量、有機質土少量含。

0 (1:60) 1m

第469図 第424~430号土坑実測図

(56) 第431~438号土坑



D431
検出位置 IY-ラ.3・4グリッド
平面形状 方形
長軸 121m
短軸 111m
深さ 62m
長軸方位 N 26°-E

- 層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒少量含。
2. 10Y R5/3 砂質 ロームブロック多量含。
3. 2層よりロームブロック増加。



D425
検出位置 IY-お.5グリッド
平面形状 横円形
長軸 79m
短軸 61m
深さ 12m
長軸方位 N-41°-E



D432
検出位置 IY-い.5グリッド
平面形状 円形
長軸 71m
短軸 68m
深さ 18m
長軸方位 N-46°-E

- 層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒微量、パミス含。
2. 10Y R5/3 砂質 1にロームブロック多量加わる。




D436
検出位置 IY-き.4・5グリッド
平面形状 横円形
長軸 111m
短軸 104m
深さ 19m
長軸方位 N 10°-E

- 層序 1. 10Y R4/1 砂質 ローム粒含。
2. 10Y R4/2 砂質 ロームブロック多量含。




D433
検出位置 IY-お.6グリッド
平面形状 円形
長軸 68m
短軸 65m
深さ 21m
長軸方位 —

- 層序 1. 10Y R4/2 砂質 ローム粒含。
2. 10Y R4/2 砂質 1層のローム粒増加。




D437
検出位置 IY-く.3グリッド
平面形状 不整形
長軸 128m
短軸 114m
深さ 24m
長軸方位 —

- 層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・砂質土粒・パミス多量含。
2. 10Y R5/3 砂質 パミス黒色土粒、ローム粒少量含。



D434
検出位置 IY-お.5グリッド
平面形状 横円形
長軸 88m
短軸 74m
深さ 15m
長軸方位 N-09°-W

- 層序 1. 10Y R4/1 砂質 ローム粒含。
2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・パミス多量含。




D438
検出位置 IY-き.3グリッド
平面形状 横円形
長軸 95m
短軸 72m
深さ 17m
長軸方位 N-3°-W

- 層序 1. 10Y R4/2 ローム粒・パミス少量含。

0 (1:60) 1m


第470図 第431~438号土坑実測図

(57) 第439~446号土坑




D439
 検出位置 1 Y-8, 2 グリッド
 平面形状 —
 長 軸 —
 短 軸 —
 深 さ 21cm
 長軸方位 —
 ※T4337に切られる。

- 層序
 1. 10Y R5/3 砂質 黒色土粒・ローム粒・パリス多量含。




D442
 検出位置 1 Y-8, 1.2 グリッド
 平面形状 円形
 長 軸 128cm
 短 軸 122cm
 深 さ 30cm
 長軸方位 —
 ※D443に切られる

- 層序
 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒・黒色土粒多量含。
 2. 10Y R5/1 有機質 ロームブロック多量。
 3. 10Y R3/1 砂層。




D440
 検出位置 1 Y-5, 2 グリッド
 平面形状 不整形
 長 軸 85cm
 短 軸 82cm
 深 さ 17cm
 長軸方位 —

- 層序
 1. 10Y R4/1 有機質 ϕ 1-5mm石多量含。
 2. 10Y R5/3 砂質 ロームブロック多量。
 ϕ 20-30mmパリス多。




D444
 検出位置 1 Y-3, 3 グリッド
 平面形状 長方形
 長 軸 205cm
 短 軸 164cm
 深 さ 20cm
 長軸方位 N-52°-W
 ※型式の可能性あり

- 層序
 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・ ϕ 5mm石・炭屑。
 2. 10Y R4/2 有機質。




D441
 検出位置 1 Y-6, 3 グリッド
 平面形状 長方形
 長 軸 125cm
 短 軸 96cm
 深 さ 16cm
 長軸方位 N-21°-E

- 層序
 1. 10Y R4/2 砂質 ローム粒少量含。



D445
 検出位置 1 Y-6, 3 グリッド
 平面形状 方形
 長 軸 98cm
 短 軸 95cm
 深 さ 30cm
 長軸方位 —



D442
 検出位置 1 Y-6, 1.2 グリッド
 平面形状 楕円形
 長 軸 97cm
 短 軸 72cm
 深 さ 16cm
 長軸方位 N-42°-E
 ※D443を切る。

- 層序
 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・ ϕ 3mmパリス多。



D446
 検出位置 1 Y-6, 1 グリッド
 平面形状 楕円形
 長 軸 55cm
 短 軸 48cm
 深 さ 7cm
 長軸方位 N-22°-W

- 層序
 1. 10Y R4/1 有機質 ローム粒多。

0 (1:60) 1m

第471図 第439~446号土坑実測図

(58) 第447~454号土坑



層序 1. 10Y R4/2 砂質 ローム粘多量含。
 裏ビットに破壊される。



層序 1A. 10Y R2/2 有機質 ϕ 2~5mmローム粘少量含。
 1B. 10Y R2/1 有機質 1Aよりローム粘小型化減少。
 1C. 10Y R2/3 有機質 1Aにバミス量加わる。



層序 人為
 1. 10Y R4/1 有機質 ローム粘多量含。
 2. 10Y R5/3 砂質 ローム粘黒色土粘多量含。



層序 1. 10Y R2/2 有機質 ϕ 3~5mmロームブロック少量。
 ϕ 5mm黒色土ブロック少量含。



1. 10Y R4/1 有機質
 ローム粘多量含。
 2. 10Y R4/1 有機質
 3. 10Y R5/3 砂質 ローム粘多量含。





層序 1. 10Y R4/2 有機質 ローム粘・バミス少量含。 0 (1:60) 1m
 長坑東側中心に在。



層序 1. 10Y R4/1 有機質 砂粘多量含。

第472図 第447~454号土坑実測図

(59) 第455～462号土坑




- 層序 1A. 10Y R1.7/1 有機質 パミス微量。
 1B. 10Y R2/1 有機質 褐色土状少量。
 1C. 10Y R2/3 有機質 1Bにロームブロック中量加わる。



第473図 第455～462号土坑実測図

0 (1:60) 1m

(60) 第463~470号土坑




層序 1. 10Y R2/2 有機質 パイ少量、ローム粒微量。



層序 1. 10Y R2/2 有機質 $\phi 5-10$ mmロームブロック少量、黒色土粒微量。



層序 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒少量。







層序 1. 10Y R2/2 有機質 ローム粒少量。

第474図 第463~470号土坑実測図

0 (1:60) 1m


(61) 第471~478号土坑



第475図 第471~478号土坑実測図


0 (1:50) 1m

(62) 第479~485号土坑



D479
検出位置 田E-カ、4
グリッド
平面形状 横円形
長軸 190cm
短軸 165cm
深さ 25cm
長軸方位 N-14°-E

- 層序 1. 10Y R5/8 ローム2次堆積
2. 10Y R3/2 砂質
パリス・ローム粒・φ10mmブロック多量含。
3. 10Y R2/3 砂質
φ10-30mmパリス・ローム粒やや多量含。
4. 10Y R7/6 ローム2次堆積。




D480
検出位置 田E-カ、3・4
グリッド
平面形状 円形
長軸 126cm
短軸 125cm
深さ 50cm
長軸方位 —

- 層序 人為的
1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒含。
2. 10Y R5/6 ローム2次堆積。
3. 10Y R5/6 ロームと10Y R2/3
黒褐色土混合層、パリス含。
4. 10Y R5/6 ローム主φ10-30mm
暗褐色土ブロックやや多量含。
5. 10Y R2/2 黒色有機質土。




D481
検出位置 田E-カ、3
グリッド
平面形状 横円形
長軸 69cm
短軸 63cm
深さ 15cm
長軸方位 N-K°-W

- 層序 1. 10Y R3/4 砂質
ローム粒
φ10-20mmブロック含。




D482
検出位置 田K-キ、4グリッド
平面形状 長方形
長軸 75cm
短軸 46cm
深さ 6cm
長軸方位 N-87°-E
※D483を切る。

- 層序 1. 10Y R3/2 砂質
パリス・ローム粒多量含。



D483
検出位置 田E-キ、4グリッド
平面形状 (長方形)
長軸 53cm
短軸 40cm
深さ 12cm
長軸方位 N-70°-W
※D482に切られる。



D484
検出位置 田E-カ、2グリッド
平面形状 円形
長軸 99cm
短軸 80cm
深さ 14cm
長軸方位 —

- 層序 1. 10Y R3/2 砂質 ローム粒多量
φ10-40mmパリス含。




D485
検出位置 田D-3、10グリッド
平面形状 長方形
長軸 88cm
短軸 50cm
深さ 23cm
長軸方位 N-59°-E

- 層序 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒
多量、パリス含。


0 (1:60) 1m

第476図 第479~485号土坑実測図


(63) 第486~493号土坑



- 層序 1. 10Y R4/4 砂質 ローム状土層,
2. 10Y R4/4 砂質 ローム状多量片,
※ピットに切られる。



- 層序 1. 10Y R3/3 砂質 ローム状10mmブロック多量、パミス、




0 (1:60) 1m

第477図 第486~493号土坑実測図



外郭

(64) 第494~500号土坑





第478図 第494~500号土坑実測図

(65) 第501～508号土坑




- 層序
1A. 10Y R2/2 有機質 φ3~5mm⁺ミスごく微量含。
1B. 10Y R2/3 有機質 1Aよりミス増加。
2. 10Y R3/3 砂質 φ3~5mm⁺ミス微量含。
3. 10Y R4/4 砂質 ローム粒、黒色土粒多量含。



0 (1:40) 1m

第479図 第501～508号土坑実測図


(66) 第509~516号土坑



第480図 第509~516号土坑実測図

0 (1:60) 1m

(67) 第517~524号土坑



第481図 第517~524号土坑実測図





浅谷

(68) 第525~532号土坑





層序

1. 10Y R4/2 有機質 ローム粒・砂割合。
2. 10Y R4/1 有機質 ローム粒少量。
3. 5 Y R1/4 ローム粒主含。



層序

1. 10Y R3/2 ローム粒 ϕ 3mm^{以下}少量含。



層序

1. 10Y R2/1 有機質
ローム粒・ ϕ 5mm小石・
 μ ミス微量含。


層序

1. 10Y R2/2 有機質
 ϕ 5-10mmロームブロック少量含。

0 (1:60) 1m

第482図 第525~532号土坑実測図

(69) 第533~540号土坑




D531
 検出位置 I N-オ. 3・4グリッド
 平面形状 不規則形
 長軸 —
 短軸 —
 深さ —
 長軸方位 —
 ※D531, D532に切られる。




D537
 検出位置 I N-オ. 7グリッド
 平面形状 六角形
 長軸 102cm
 短軸 100cm
 深さ 16cm
 長軸方位 N-10° E
 ※ヒットに切られる。

層序 1. 10YR3/1 砂質 ϕ 3~8mm黒色土粒・ブロック少量。
 ϕ 5~8mmロームブロック少量。
 ϕ 1mm \pm スズメ糞。




D534
 検出位置 I N-オ. 3グリッド
 平面形状 矩形形
 長軸 110cm
 短軸 103cm
 深さ 16cm
 長軸方位 N-60°-W



D538
 検出位置 I N-オ. 6グリッド
 平面形状 円形
 長軸 130cm
 短軸 120cm
 深さ 24cm
 長軸方位 —




層序 1. 10YR2/1 有機質 ローム較少量、黒色土粒・
 パリス塊少量。



層序 1A. 10YR3/2 砂質 ローム粒、黒色土粒・パリス塊少量。
 1B. 10YR2/2 有機質 黒色土ブロック多量。
 ロームブロック多量、パリス塊少量。




D535
 検出位置 I N-オ. 6グリッド
 平面形状 矩形形
 長軸 104cm
 短軸 96cm
 深さ 23cm
 長軸方位 N-87°-W



D539
 検出位置 I N-エ. 6グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 104cm
 短軸 86cm
 深さ 11cm
 長軸方位 N-47°-W
 ※D538に切られる。



層序 1. 10YR3/2 砂質 ϕ 5~15mmロームブロック少量。
 ϕ 15~20mm黒色土ブロック少量。
 ϕ 2mm \pm パリス塊少量。



層序 1. 10YR3/2 砂質 ローム較少量。
 黒色土粒・ブロック、パリス塊少量。




D536
 検出位置 I N-オ. 7グリッド
 平面形状 方形
 長軸 58cm
 短軸 54cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-65°-E



D540
 検出位置 I N-オ. 7グリッド
 平面形状 矩形形
 長軸 87cm
 短軸 78cm
 深さ 8cm
 長軸方位 N-65°-E







層序 1. 10YR3/2 砂質 ローム少量、パリス塊少量。



層序 1. 10YR3/2 砂質 ロームブロック少量、
 黒色土ブロック・パリス塊少量。 0 (1:60) 1m



第483図 第533~540号土坑実測図

(70) 第541~548号土坑



0 (1:60) 1m


(71) 第549～556号土坑



第485図 第549～556号土坑実測図

0 (1:60) 1m

(72) 第557～560号土坑




0 (1:60) 1m

第486図 第557～560号土坑実測図

北郭



(73) 第561～564号土坑



0 (1:60) 1m

第487図 第561～564号土坑実測図


(74) 第565～572号土坑



- 層序
 1. 10Y R4/1 有機質 ローム脱少量。
 2. 10Y R8/6 ローム主 黒色有機質土(厚さ20mm)をロームがサンドイッチ状にはさまむ。
 3. 10Y R6/3 砂質 ローム脱多量、砂利多。



- 層序 1. 10Y R4/1 有機質 ローム脱・砂利多。








- 層序 1. 10Y R5/1 砂質 ロームブロック少量、φ5mm以上土膠着。
 2. 10Y R7/6 ローム主 φ5-10mm以上多量、10Y R5/3脱少量。

0 (1:60) 1m

第488図 第565～572号土坑実測図

(75) 第573~580号土坑




第489図 第573~580号土坑実測図

0 (1:80) 1m


(76) 第581～586号土坑




層序 1. 10Y R5/3 砂質 ϕ 5~10mm石多量, ϕ 10mmロームブロックやや多量,
 ϕ 10mm黒土ブロック少量。



層序 1. 10Y R4/1 有機質 砂粒少量, パミス
 ローム粒少量。
 2. 10Y R6/3 砂質 ϕ 1mm石・ローム粒多量。
 3. 10Y R6/3 砂質 2層よりローム粒減少。



層序 1. 10Y R4/1 有機質 ϕ 1~5mm石多量含。
 2. 10Y R6/2 砂質 ローム粒多量含。
 3. 10Y R4/1 有機質 ローム粒多量含。
 ※壁土内礫散在。



層序 1. 10Y R4/1 有機質 砂質土含。
 2. 10Y R4/1 有機質 ローム粒少量含。
 3. 10Y R4/1 有機質 ローム粒多量含。
 ※周囲に配石。



層序 1. 10Y R3/1 有機質 ϕ 15mmロームブロック, ϕ 30mmパミス微量含。

0 (1:60) 1m

(77) 第587~590号土坑



D587
 検出位置 I H-カ・8・8グリッド
 平面形状 方形
 長軸 198cm
 短軸 182cm
 深さ 28cm
 長軸方位 N-65°E






- 層序 1. 10Y R5/2 砂質 φ1mm以内。
 2. 10Y R5/3 砂質 φ10mmロームブロック含。
 3. 10Y R5/3 砂質 ローム粒多量含。
 4. 10Y R5/4 砂質 ローム粒ごく少量含。
 ※礫多量内包。



D588
 検出位置 I H-カ・7・8
 グリッド
 平面形状 三角形
 長軸 122cm
 短軸 118cm
 深さ 60cm
 長軸方位 N-33°E




層序 1. 10Y R5/4 砂質
 ローム粒・暗褐色土
 多量含。
 φ10-15mm<1スホ。
 ※礫多量内包。



D589
 検出位置 I H-カ・7グリッド
 平面形状 長方形
 長軸 208cm
 短軸 156cm
 深さ 25cm
 長軸方位 N-56°E



- 層序 1. 10Y R4/2 砂質
 φ3mm<1ス・ローム粒微量含。
 2. 10Y R5/3 砂質
 ローム粒多量含。
 ※配石あり。



D590
 検出位置 I H-カ・6・7グリッド
 I H-カ・7グリッド
 平面形状 梯形形
 長軸 178cm
 短軸 164cm
 深さ 33cm
 長軸方位 N-45°E
 ※石口礫多量内包。




0 (1:60) 1m

第491図 第587~590号土坑実測図


(78) 第591～597号土坑



- 層序 1. 10Y R6/3 砂質 ϕ 1-5mmベシ土。
2. 10Y R4/2 ϕ 30mmロームブロック少量。
3. 10Y R8/6 ローム2次堆積。



- 層序 1. 10Y R4/2 砂質 ϕ 10-15mmロームブロック多量。
 ϕ 5-7mm黒色土ブロック少量。



- 層序 1. 10Y R5/1 有機質 ローム粒多量。
 ϕ 10mm⁺ベシ土。
2. 10Y R5/3 砂質 ϕ 10mmロームブロック多量。
黒色土ブロック少量。
3. 10Y R8/4 ローム上 ϕ 10-20mm黒色土粒多。
4. 10Y R5/3 砂質 ϕ 10mm黒色土ブロック
 ϕ 5mmロームブロック。



- 層序 1. 10Y R6/3 砂質 ϕ 15mmロームブロック多量
黒色土ブロック少量。




- 層序 1. 10Y R5/1 砂質 ローム粒多量。



0 (1:60) 1m

(79) 第598~605号土坑



- 層序 1. 10YR4/1 有機質 ローム粒多量土。
2. 10YR5/2 砂質 ローム粒多量土。
3. 10YR8/6 ローム2次堆積。




- 層序 1. 不明





- 層序 1. 10YR4/2 砂質 ロームブロック・φ3mmパズ少量土。
2. 10YR6/3 砂質 ローム粒多量土。 0 (1:60) 1m

第493図 第598~605号土坑実測図

(80) 第606～613号土坑




- 層序
 1. 10Y R4/3 砂質 φ15mmロームブロック・パミス少量。
 2. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・φ3mm石多量、
 φ10mm黒色土アロック少量。



- 層序
 1. 10Y R5/1 砂質 ローム粒多量。
 2. 10Y R4/2 砂質
 φ5-10mmロームブロック・φ10mm黒色土アロック・パミス多量。
 3. 10Y R8/4 ローム2次堆積。

- 層序
 1A. 10Y R4/3 砂質 黒色土粒少量、φ1mmパミス微量。
 1B. 10Y R3/3 砂質 黒色土粒少量、パミス少量。
 2A. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・黒色土粒少量。
 2B. 10Y R5/4 砂質 2Aよりローム粒増加。
 ※ピットに切られる。



0 (1:60) 1m


第494図 第606～613号土坑実測図

(81) 第614~621号土坑




D614
 検出位置
 IG-付・C・8グリッド
 平面形状 長方形
 長軸 758.68m
 短軸 10m
 深さ 10cm
 長軸方位 東D614に傾られる。

層序
 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒少量、パリス微量含。



D618
 検出位置
 IG-付・8グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 65cm
 短軸 48cm
 深さ 16cm
 長軸方位 N-16°-W

層序
 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒・パリス・黒色土粒少量含。



D615
 検出位置
 IG-付・8グリッド
 平面形状 台形
 長軸 62cm
 短軸 60cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N

層序
 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量、パリス微量含。



D619
 検出位置
 IG-付・8グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 86cm
 短軸 74cm
 深さ 27cm
 長軸方位 N-64°-E

層序
 1A. 10Y R2/3 砂質 パリス少量
 φ5~8mmロームブロック少量含。
 1B. 10Y R4/3 砂質 1Aにローム粒多量、
 黒色土ブロック少量混入。




D616
 検出位置
 IG-付・7・8グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 84cm
 短軸 79cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-12°-W

層序
 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒・パリス少量含。




D620
 検出位置
 IG-付・8グリッド
 平面形状 円形
 長軸 84cm
 短軸 80cm
 深さ 24cm
 長軸方位 不明

層序 1. 10Y R5/2 砂質 ローム粒・φ1~5mm石多量含。



D617
 検出位置
 IG-付・8グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 65cm
 短軸 50cm
 深さ 15cm
 長軸方位 N-38°-W


層序
 1A. 10Y R2/3 砂質 パリス少量含。
 1B. 10Y R4/3 砂質 1Aにローム粒多量含。




D621
 検出位置 IG-付・8グリッド
 平面形状 円形
 径 83cm
 深さ 20cm
 長軸方位 不明

層序
 1. 10Y R4/3 砂質 ローム粒少量、
 φ10mm黒色土粒少量含。


(82) 第622~629号土坑




D622
 検出位置 I G-ト, 7-8グリッド
 平面形状 長方形
 長 軸 110cm
 短 軸 100cm
 深 さ 14cm
 長軸方位 N-38°-E




層序 1. 10Y R3/1 有機質 パミス少量。
 2. 10Y R4/3 砂質 ローム粒・パミス少量、黒色土粒微量。
 3. 10Y R7/4 ローム 褐色土塊、パミス微量。




D626
 検出位置 I G-ト, 10グリッド
 平面形状 楕円形
 長 軸 79cm
 短 軸 71cm
 深 さ 13cm
 長軸方位 N 11° W



層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒・パミス・黒色土粒微量、炭化物少量。



D623
 検出位置 I G-ト, 9グリッド
 平面形状 楕円形
 長 軸 84cm
 短 軸 66cm
 深 さ 13cm
 長軸方位 —



D627
 検出位置 I G-ト, 10グリッド
 1 H-ト, 1
 平面形状 長方形
 長 軸 110cm
 短 軸 100cm
 深 さ 13cm
 長軸方位 N-50°-E
 ※ヒットに切られる。



層序 1. 10Y R4/3 砂質 ローム粒少量。





D624
 検出位置 I G-ト, 9グリッド
 平面形状 —
 長 軸 —
 短 軸 —
 深 さ 30cm
 長軸方位 —
 ※Ta385に切られる。




層序 1. 10Y R3/2 砂質 ロームブロック多量。




D625
 検出位置 I H-ト, 1グリッド
 平面形状 方形
 長 軸 120cm
 短 軸 120cm
 深 さ 7cm
 長軸方位 —




D625
 検出位置 I G-ト, 9グリッド
 平面形状 —
 長 軸 —
 短 軸 —
 深 さ 46cm
 長軸方位 —
 ※Ta385に切られる。



層序 1. 10Y R3/3 砂質 ローム粒多量、黒色土粒少量。
 2 A. 10Y R4/4 ロームブロック中量、黒色土粒少量。
 2 B. 10Y R4/4 ロームブロック中量、黒色土粒少量。



D629
 検出位置 I H-ト, 1グリッド
 平面形状 長方形
 長 軸 118cm
 短 軸 83cm
 深 さ 17cm
 長軸方位 N
 ※D630を切る。



層序 1 A. 10Y R2/2 有機質 ローム粒中量、パミス微量。
 1 B. 10Y R2/3 * ロームブロック少量、パミス微量。
 2. 10Y R5/4 砂質 ロームブロックごく少量、黒色土粒微量。

0 (1:60) 1m

第496図 第622~629号土坑実測図


(83) 第630~637号土坑



層序 1. 10Y R3/3 砂質 褐色土、灰・ロームブロック・パミス、少量含。




層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒少量、パミス微量含。



層序 1. 10Y R3/2 砂質 パミス・ローム粒少量含、
※ピットに切られる。




層序 1. 10Y R2/1 有雑質、ローム粒少量、
パミス微量含。
※ピットに切られる。



層序 1. 10Y R3/2 砂質 ローム粒少量、パミス微量含。



層序 1. 10Y R5/3 砂質 ローム粒・灰色ブロック、小石少量含。



層序 1. 10Y R4/3 砂質 ローム粒少量、灰色土ブロック、パミス微量含。

0 (1:60) 1m

第497図 第630~637号土坑実測図

(84) 第638～645号土坑




D638
 検出位置
 1 G-6, 10グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 88cm
 短軸 75cm
 深さ 20cm
 長軸方位 N-37°-W
 ※ピットに切られる。

層序 1. 10YR3/3 砂質 ローム粒少量。
 パリス・黒色土粒微量。
 2. 10YR6/3 ローム主 黒色土粒少量。




D639
 検出位置
 1 G-6, 9・10グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 97cm
 短軸 92cm
 深さ 10cm
 長軸方位 N-12°-W
 ※ピットに切られる。

層序 1. 10YR3/3 砂質 ローム粒。
 白色土粒少量、パリス微量。



D640
 検出位置
 1 G-2, 10グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 102cm
 短軸 90cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-9°-W


層序 1. 10YR6/3 砂質 φ5-10mmロームブロック多量。
 泥・φ5mmパリス微量。



D641
 検出位置
 1 II-2・6, 2グリッド
 平面形状 円形
 径 65cm
 深さ 12cm
 長軸方位
 ※ピットに切られる。




D642
 検出位置 1 H-3, 2グリッド
 平面形状 ---
 長軸 ---
 短軸 ---
 深さ 8cm
 長軸方位
 ※ピットに切られる。




D643
 検出位置
 1 H-4, 2グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 96cm
 短軸 60cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-36°-W
 ※ピットに切られる。

層序 1. 10YR3/4 砂質 ローム粒中量。
 パリス多量、黒色土粒少量。



D644
 検出位置
 1 G-6・11, 10グリッド
 1 H-6・11, 1グリッド
 平面形状 ---
 長軸 ---
 短軸 ---
 深さ ---
 長軸方位 ---
 ※T638に切られる。




D645
 検出位置
 1 G-6, 9グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 73cm
 短軸 47cm
 深さ 10cm
 長軸方位 N-50°-E

層序 1. 10YR3/4 砂質 ロームブロック多量。
 白色土粒微量。






0 (1:60) 1m

(85) 第646~653号土坑



第499図 第646~653号土坑実測図




(86) 第654~661号土坑



0 (1:66) 1m

第500図 第654~661号土坑実測図

(87) 第662~668号土坑




第501図 第662~668号土坑実測図

(88) 第669～674号土坑





層序

1. 10YR6/3 砂質 φ10-15mmロームブロック多量含。




層序 1. 10YR6/3 砂質

- φ10-20mmロームブロック多量。
φ5-10mm黒色土ブロック少量含。



層序

1. 10YR6/3 砂質
φ5-30mmロームブロック多量含。
2. 10YR5/2 砂質
ローム粒中量。φ5mm以下塊量含。



層序 1. 10YR3/3 砂質

- ローム粒・φ30mmブロック少量含。
2. 10YR3/3 砂質
ローム粒・φ30mmブロック少量含。
3. 10YR3/3 砂質 ローム粒微量含。


0 (1:60) 1m

三郭

(89) 第675~683号土坑



- 層序 1. 10Y R3/2 砂質 灰多量、
 灰礫層、ロームブロック少量、
 2. 10Y R2/3 砂質 灰多量、ローム砂
 灰少量、パリス微量、
 3. 10Y R4/2 砂質 灰多量、
 ローム砂・灰少量、焼土・パリス微量、




- 層序 1. 10Y R4/2 砂質 黒色土に灰多量、
 灰・小礫少量、
 2. 10Y R4/1 有機質 灰土多量、ローム砂・黒色土
 ブロック微量、




- 層序 1. 10Y R6/4 砂質 灰・焼土多量、パリス微量、
 2. 10Y R4/2 砂質 灰・ローム砂多量、パリス・焼土少量、
 3. 10Y R3/4 砂質 ローム砂多量、



- 層序 1. 10Y R2/1 有機質 灰礫状、
 2. 10Y R7/1 灰層 焼土微量、
 3A. 10Y R5/1 灰層 灰土褐色土、ブロック少量、
 3B. 10Y R4/1 灰層 3Aより褐色土ブロック増加、




- 層序 1. 10Y R2/3 有機質 パリス中量、黒色土結塊微量、
 2. 10Y R2/2 有機質 1層より黒色土増加、ロームブロック微量加わる、
 3. 10Y R2/3 有機質 1層よりパリス・黒色土くなる、ローム増加、



- 層序 1A. 10Y R2/2 砂質 パリス微量、黒色土粒多量、
 1B. 10Y R2/3 砂質 1A層より黒色土減少、
 1C. 10Y R3/4 砂質 1B層よりローム多い、



- 層序 1. 10Y R2/2 有機質








- 層序 1. 10Y R3/4 砂質 ローム砂少量、
 2. 10Y R4/3 砂 多め焼、
 3. 10Y R4/3 砂 きのや中粒、

0 1:60 1m

第503図 第675~683号土坑実測図

北郭


(90) 第684～688号土坑



0 (1:60) 1m

三郭

(91) 第689~694号土坑



層序 1. A, 10Y R3/2 砂質 ϕ 3-5mmノミス微量、出色にブロック中量含。
 1. B, 10Y R3/4 砂質 1Aに ϕ 5-20mmロームブロック多量加わる。
 2. 10Y R2/2 有機質 ϕ 2-3mmノミス微量含。
 3. 10Y R4/4 有機質 2に ϕ 3-50mmロームブロック多量加わる。

層序 1. 10Y R4/4 砂質 ローム粒・ノミス少量含。

層序 1. 10Y R4/1 有機質 砂粒・ノミス多量、ローム粒少量含。



第505図 第689~694号土坑実測図

北郭


(92) 第695～702号土坑



層序 1. 10Y R3/3 砂質 ϕ 1mmパリス・ローム粒含。



層序 1. 10Y R3/3 砂質 パリス、 ϕ 5mmローム粒少量含。




層序 1. 10Y R2/2 砂質 ϕ 3mm黒色土粒少量、
ローム粒、 ϕ 5mmパリス少量含。
2. 10Y R3/2 砂質 ローム粒、 ϕ 10mm出褐色土粒少量含。
3. 10Y R2/3 砂質 ϕ 2mmパリス・ローム粒少量含。



層序 自然地盤
1. 10Y R2/3 砂質 パリス微量含。



層序 1. 10Y R2/1 砂質 パリス・ロームブロック含。



層序 1. 10Y R2/2 砂質 ϕ 2-7mmパリス少量、ローム粒含。




層序 1. 10Y R2/2 砂質 ϕ 3mmパリス少量含。


(93) 第703~710号土坑




D703
 検出位置 I IーA, 5グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 105cm
 短軸 84cm
 深さ 24cm
 長軸方位 N-34°-E



層序 1. 10Y R2/2 有機質 パリス塊少量。
 2. 10Y R2/1 有機質 ローム粒少量, パリス少量内。
 3. 10Y R2/2 有機質 ローム粒中量, パリス少量内。



D707
 検出位置 I IーE, 6グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 103cm
 短軸 86cm
 深さ 9cm
 長軸方位 N-37°-E



層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒少量。



D704
 検出位置 I Iー4, 4グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 79cm
 短軸 52cm
 深さ 11cm
 長軸方位 N-18°-W



層序 1. 10Y R2/1 有機質 パリス・ローム粒少量。



D708
 検出位置 I DーC, 6グリッド
 平面形状 —
 長軸 —
 短軸 —
 深さ 45cm
 長軸方位 —
 注) Ta597, 506に切りれる。




層序 1. 10Y R2/1 有機質 ϕ 8.5-1mmローム粒中量, ϕ 3mmパリス少量。
 2. 10Y R2/1 有機質 ϕ 3mmパリス中量, ローム粒少量。



D705
 検出位置 I IーJ, 5グリッド
 平面形状 方形
 横 90cm
 深さ 9cm
 長軸方位 —



層序 1. 10Y R2/3 砂質 ローム粒・ ϕ 3mmパリス少量。




D709
 検出位置 I IーD, 10グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 64cm
 短軸 58cm
 深さ 12cm
 長軸方位 N-40°-W



層序 1. 10Y R3/2 砂質 ϕ 5mm小礫中量, ϕ 2mmパリス少量。



D706
 検出位置 I IーJ, 6グリッド
 平面形状 楕円形
 長軸 118cm
 短軸 108cm
 深さ 32cm
 長軸方位 N-7°-E



層序 1. 10Y R2/3 砂質 パリス少量。
 2. 10Y R2/3 砂質 パリス少量, ϕ 10-30mmロームブロック少量。



D710
 検出位置 I IーK, 8グリッド
 平面形状 長方形
 長軸 74cm
 短軸 50cm
 深さ 10cm
 長軸方位 N-31°-E





層序 1. 10Y R2/3 砂質 ϕ 9.5-5mmローム中量, ϕ 10mm小礫少量。

0 (1:60) 1m

第507図 第703~710号土坑実測図



(94) 第711~716号土坑



0 (1:60) 1m

第508図 第711~716号土坑実測図

(95) 第717~722号土坑



層序 1. 16Y K2/3 有機質 ロームブロック状。



0 (1:60) 1m

第509図 第717~722号土坑実測図

第3節 掘立柱建物址

本調査では莫大な数の柱穴が検出され、このうち掘立柱建物址として以下に掲載する53棟が把握された。内訳は二郭→0、三郭→35、外郭→3、北郭→15である。

尚、ここに掲載する掘立柱建物址の多くは、現地調査段階で把握されたものは少なく、図上復元によって把握されたものが多い。また、検討が不十分のため、復元し切れていないものも多々あると思う。大方のご教示を願うものである。

三郭

(1) 第1号掘立柱建物址

第605表 第1号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F 1	検出位置	三郭ⅡP-かへく、3・4	重複関係	-
長軸方位	N-68'-W		規模	長軸 964	短軸 366
桁行	4間NW→NE976 SW→SE932		梁行	1間NW→SW370 NE→SE364	
図版	327				

(2) 第2号掘立柱建物址


第606表 第2号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F 2	検出位置	三郭ⅡP-かへく、6・7	重複関係	-
長軸方位	N-72'-W		規模	長軸 938	短軸 440
桁行	4間NW→NE940 SW→SE937		梁行	1間NW→SW444 NE→SE445	
庇位置	-		幅	-	


(3) 第3号掘立柱建物址

第607表 第3号掘立柱建物址計測表 (単位cm)


遺構番号	F 3	検出位置	三郭ⅡP-けこ、8・9	重複関係	-
長軸方位	N-65'-W		規模	長軸 360	短軸 334
桁行	2間NW→NE342 SW→SE374		梁行	1間NW→SW328 NE→SE344	
庇位置	-		幅	-	



第510图 第1号墩立柱建构筑物平面图




第511图 第2号直立柱建物址平面图



第512図 第3号掘立柱建物址実測図

(4) 第4号掘立柱建物址




第513図 第4号掘立柱建物址実測図

第608表 第4号掘立柱建物址計測表(単位:cm)

遺構番号	F4	検出位置	三郭1U-北・西、6・7	重複関係	-
長軸方位	N-65°-W		規模	長軸 421	短軸 378
桁行	2間NW→NE417 SW→SE428		梁行	1間NW→SW386	NE→SE372
趾位置	-		幅	-	

(5) 第5号掘立柱建物址




第514図 第5号掘立柱建物址実測図

第609表 第5号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F 5	検出位置	三第3V-8-1, 2, 3, 4	遺構関係	-
発掘方位	N-10°-W	採長	長軸 905	短軸	488
桁行	4	掘NW-N E 914	S W-S E 892	取付	1, 掘NW-S W 684 N E-S E 670
記	位置	掘			

(6) 第6号掘立柱建物址




第515图 第6号掘立柱建物址实测图

第610表 第6号掘立柱建物址计测表 (单位:cm)

遺構番号	F 6	検出位置	三郭1V-北、3・4	重複関係	-
長軸方位	N-9°-E		規模	長軸 236	短軸 206
桁行	2間NW→NE204 SW→SE208		梁行	1間NW→SW238 NE→SE234	
庇	位置	-	幅	-	

(7) 第7号掘立柱建物址




第516図 第7号掘立柱建物址実測図

第611表 第7号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F 7	検出位置	三郭1V-い・う、6・7	重複関係	-
長軸方位	N-76°-W		規模	長軸 507	短軸 367
桁行	3間NW→NE S23 SW→SE 482		梁行	1間NW→SW 374 NE→SE 365	
庇	位置	-	幅	-	

(8) 第8号掘立柱建物址




第517图 第8号掘立柱建物址实景图

第612表 第8号掘立柱建物址计测表 (单位:cm)

遺構番号	F 8	検出位置	三郭ⅠV-3、5	重複関係	-
長軸方位	N-13°-E		規模	長軸 243	短軸 230
桁行	1間NW→NE230 SW→SE235		梁行	1間NW→SW236 NE→SE250	
此位置	-		幅	-	

(9) 第9号掘立柱建物址




第518图 第9号掘立柱建物址实测图

第613表 第9号掘立柱建物址計画表 (単位cm)

遺構番号	F 9	検出位置	三露Ⅱ Xあ・い、2・3	重複関係	—
長軸方位	N-87°-E		規模	長軸 482	短軸 478
桁行	2間NW→NE508 SW→SE456		梁行	1間NW→SW476 NE→SE484	
此位置	—		概	—	

(10) 第10号掘立柱建物址




第519図 第10号掘立柱建物址実測図

第614表 第10号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺跡番号	F10	検出位置	三郷10-C~C、S・4	重複関係	-
長軸方位	N-S1°-W		規模	長軸 761	短軸 483
桁	3間NW→NE750 SW→SE774		梁	1間NW→SW485 NE→SE484	
柱位置	-		幅	-	

(11) 第11号掘立柱建物址




第520図 第11号掘立柱建物址実測図

第615表 第11号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F11	検出位置	三郷1 T-ウ・え、8・9	重複関係	-
長軸方位	N-25°-E		規模	長軸 478	短軸 466
桁行	2間掘立柱NW→SW466 NE→SE462		梁行	2間NW→NE480 SW→SE494	
庇	位置	-		幅	-

(12) 第12号掘立柱建物址




第521图 第12号掘立柱建物址实测图

第616表 第12号掘立柱建物址計測表 (單位cm)

遺構番号	F12	検出位置	三郭 ¹ Y-北, 2 3 ² 北・西, 2・3	重複関係	-
長軸方位	N-53°-W		規模	長軸 490	短軸 358
桁行	3間NW→NE510 SW→SE472		梁行	1間NW→SW372 NE→SE346	
此位置	-		幅	-	

(13) 第13号掘立柱建物址




第522図 第13号掘立柱建物址平面図

第617表 第13号掘立柱建物址計測表 (単位:cm)

遺構番号	P13	検出位置	三郭1Y-計・C・9	重複関係	一部分a.231に切られる		
長軸方位	N-83°-W		規模	長軸	602	短軸	332
桁行	(3間) NW→NE 602 SW→SE 624		梁行	2間NW→SW 334 NE→SE 330			
底	收	敷	-	階	-		

(14) 第14号掘立柱建物址




第523図 第14号掘立柱建物址実測図

第618表 第14号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F14	検出位置	三郭ⅡU一坪・二、3・4	重複関係	—		
長軸方位	N-88°-E		異横	長軸	472	短軸	358
桁行	2間NW→NE470 SW→SE474		兼行	1間NW→SW376 2間NE→SE347			
庇位置	—		幅	—			

(15) 第15号掘立柱建物址




第524図 第15号掘立柱建物址実測図

第619表 第15号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F15	検出位置	三郷Ⅱ U-く・け、3	重複関係	T # 198・200に切られる	
長軸方位	N-88°-E			規模	長軸 436	短軸 350
桁行	(2間) NW→NE (440)	2間SW→SE 435	梁行	2間NW→SW 354	1間NE→SE 348	
庇位置	-			軒	-	

(16) 第16号獨立柱建物址




第525図 第16号獨立柱建物址実測図

第620表 第16号獨立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F16	検出位置	三原3U 5・6	重畳関係	—
長軸方位	N-83°-E	概根	568	短軸	399
桁行	2間NW→N E 072 3間SW→S E 566	脇行	1間NW→S W 398 N E→S E 398		
底位置		幅			

(17) 第17号掘立柱建物址




第526図 第17号掘立柱建物址実測図

第621表 第17号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F17	検出位置	三郭E-U-く・汁、5・6	重複関係	-
長軸方位	N-2'-E		規模	長軸 494	短軸 488
桁行	2間NW→SW482 NE→SE504		梁行	(1間?) NW→NE486 SW→SE486	
底位置	-		幅	-	

(18) 第18号掘立柱建物址




第527图 第18号掘立柱建物址实测图

第622表 第18号掘立柱建物址計畫表 (单位cm)

遺構番号	F 18	検出位置	三郭Ⅱ U-2、10、F A-2、10	重複関係	-
長軸方位	N-89°-E			規模	長軸 590 短軸 320
桁行	3間NW→NE590 SW→SE583			梁行	1間NW→SW321 NE→SE318
庇	位置	-		幅	-

(19) 第19号掘立柱建物址




第528号 第19号掘立柱建物址平面图

第623表 第19号掘立柱建物址計測表 (单位cm)

遺構番号	F19	検出位置	二窪 $\frac{1}{2}$ U - $\frac{2}{3}$ V - $\frac{1}{2}$ X - $\frac{1}{2}$ Y	重複関係	
方位方位	N-00'			規模	長軸 892 短軸 454
桁	4間NW→N E906 SW→S E878			梁	2間NW・SW444 N E→S E486
備考	T a 172#礎突=内包				

(20) 第20号掘立柱建物址




第529図 第20号掘立柱建物址実測図

第624表 第20号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F20	検出位置	三郭ⅡC-き・く、10	重複関係	-
長軸方位	N-88°-W		規模	長軸 314	短軸 284
桁行	2間NW→NE312 SW→SE314		梁行	1間NW→SW282 NE→SE286	
底位置	-		幅	-	

(21) 第21号掘立柱建物址




第530图 第21号掘立柱建物址实测图

第625表 第21号掘立柱建物址計畫表 (单位cm)

遺構番号	F21	検出位置	三郭 Ⅰ U-き・く・け、10 Ⅱ V-き・く・け、1	重複関係	—		
長軸方位	N-88°-E		規模	長軸	518	短軸	328
桁行	2間SW→SE518 NW→NE518		梁行	1間NW→SW323 NE→SE330			
庇	位置	—		幅	—		

(22) 第22号掘立柱建物址




第531图 第22号掘立柱建物址实测图

第626表 第22号掘立柱建物址計測表 (单位:cm)

遺構番号	F22	検出位置	三幕ⅡU-き、10	重複関係	-
長軸方位	N-1'-W		規模	長軸 263	短軸 258
桁行	2間NW→SW290	NE→SE284	梁行	2間NW→NE280 SW→SE252	
図版	327				

(23) 第23号掘立柱建物址




第532図 第23号掘立柱建物址実測図

第627表 第23号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F23	検出位置	三郭ⅠV-こ、9・10	重複関係	一部T a 156に切られる
長軸方位	N-12'-W		規模	長軸 404	短軸 208
桁行	1間NW→SW414 NE→SE392		梁行	1間NW→NE196 SW→SE222	
図版	329				

(24) 第24号掘立柱建物址




第533図 第24号掘立柱建物址実測図

第628表 第24号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	P24	検出位置	三郭 Y-2、1:2 N-B-2、1:2	重複関係	一部T a 116、T a 117に切られる
長軸方位	N		規模	長軸	241 短軸 223
桁行	2間NW→NE222 SW→SE226		梁行	1間NW→SW246 NE→SE236	
底位置	-		幅	-	

(26) 第26号掘立柱建物址




第534図 第26号掘立柱建物址実測図

第630表 第26号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F26	検出位置	三器1X-き・く、4・5	重複関係	-
長軸方位	N-44°-E		規模	長軸 374	短軸 356
桁行	2間NW→NE384 SW→SE386		梁行	1間NW→SW354 NE→SE360	
庇位置	-		幅	-	

(25) 第25号掘立柱建物址




第535图 第25号掘立柱建物址平面图

第429表 第25号掘立柱建物址計画表 (单位:cm)

遺構番号	F25	検出位置	三糸1 Y-1-1, 4・5ク,	重複関係	—
長軸方位	N-84°-E		長 横	長軸 686	短軸 304
掘 行	3期NW→N E 676 S W →S E 696		掘 行	1期NW→S W 304 N E →S E 304	
此 位 置	北		幅	88	
底 位 置	西		幅	203	

(27) 第27号掘立柱建物址




第536図 第27号掘立柱建物址実測図

第631表 第27号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F27	検出位置	三郭 [X - 乙、 9、 計・乙、 10 Y - 乙、 1 Ⅱ D - 乙、 10	重複関係	-
長軸方位	N - 49° - W		規模	長軸 480	短軸 358
桁行	2間NW → NE 456	SW → SE 494	梁行	1間NW → SW 376 NE → SE 340	
此位置	-		順	-	

(28) 第28号掘立柱建物址




第537図 第28号掘立柱建物址実測図

第632表 第28号掘立柱建物址計測表 (単位:cm)

遺構番号	F28	検出位置	三郭N A-く・ゆ、5・6	重複関係	-
長軸方位	N-7°-E		規模	長軸 362	短軸 346
桁行	4間NW→SW370 NE→SE354		梁行	2間NW→NE338 SW→SE352	
図版	326				

(29) 第29号獨立柱建物址




第538図 第29号獨立柱建物址実測図

第633表 第29号獨立柱建物址計測表 (単位:cm)

遺構番号	F29	検出位置	三間N A-ウ〜ク、5・6	重畳関係	他ピットに切られる。
長軸方位	N-1'-W	規模	長軸 1368	短軸	342
桁行	5間N W→N E 1348 S W→S E 1388	梁行	1間N W→S W 368	2間N E→S E 528	
距位置	-	幅	-		

(30) 第30号掘立柱建物址




第539図 第30号掘立柱建物址実測図

第634表 第30号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F30	検出位置	三郭N A-く・け、9・10	重複関係	一部他ピットに切られる
長軸方位	N-7°-E		規模	長軸	335 短軸 270
桁行	2間NW→SW342 NE→SE330		梁行	2間NW→NE268 SW→SE272	
底位置	-		幅	-	

(31) 第31号掘立柱建物址




第540图 第31号掘立柱建物址实测图

第635表 第31号掘立柱建物址計測表 (單位cm)

遺構番号	F31	検出位置	三郷NA-き・く、7・8	重複関係	--
長軸方位	N-5'-E		規模	長軸 365	短軸 230
桁行	1間NW→SW360	NE→SE390	梁行	1間NW→NE246 SW→SE218	
庇位置	--		幅	--	

(32) 第32号掘立柱建物址




第541図 第32号掘立柱建物址実測図

第636表 第32号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F32	検出位置	三郭N A-か〜く、9・10	重複関係	他のピットに切られる
長軸方位	N-90°			規模	長軸 875 短軸 421
桁行	3間NW→NE871 SW→SE875			梁行	1間NW→SW421 NE→SE422
記位階	-			備	-

(33) 第33号掘立柱建物址




第542図 第33号掘立柱建物址実測図

第637表 第33号掘立柱建物址剖面表 (単位cm)

遺構番号	F33	検出位置	二期VA-か・き、9	重畳関係	-
長軸方位	N-89°-W		現測	長軸 647	短軸 336
桁行	2間N W→N E 655	1間S W→S E 640	梁行	1間N W→S W 345 2間N E→S E 326	
記	位置	-	類	-	


(34) 第34号掘立柱建物址



第639図 第34号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺跡番号	F34	検出位置	二条市B-3-1-6, 7~9	遺跡階級	
発掘年代	N-78-E	調査	長巻 528	距離	348
方位	4 掘NW-N-E500 S-W-S-E913	掘行	1 掘NW-S-W370 N-E-S-E345		
備考		北東部は遺跡なし	掘幅	482×432cm	1 掘×2 間隔付

(35) 第35号掘立柱建物址




第544図 第35号掘立柱建物址平面図

第539表 第35号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F35	検出位置	三野号B-d~c、10 Fc- 2a~c、1	重複関係	--
長軸方位	N 1° W		規模	長軸 1138	短軸 360
層行	6層NW-N E1127 SW-S E1152		築行	1層NW→SW358 NE→S E385	
底位置	-		幅	-	

(36) 第36号掘立柱建物址




第545图 第36号掘立柱建物址实测图

第640表 第36号掘立柱建物址计测表 (单位cm)

遺構番号	F36	検出位置	三郭ⅢD-き・く・け、3・4	重複関係	—
長軸方位	N-44'-W		規模	長軸 447	短軸 422
桁行	2間NW→SW424 NE→SE423		梁行	1間NW→NE438 SW→SE459	
底位置	—		幅	—	

(37) 第37号掘立柱建物址




第546图 第37号掘立柱建物址平面图

第641表 第37号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F37	検出位置	外郭 L-こ、4・5 Q-あ、4・5	重複関係	-	
長軸方位	N-66°-E			規模	長軸 340	短軸 340
桁行	1間NW→NE330 2間SW→SE345			梁行	1間NW→SW345 NE→SE334	
庇	位置	-		幅	-	

(38) 第38号掘立柱建物址




第547図 第38号掘立柱建物址実測図

第642表 第38号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F38	検出位置	透谷 J・F・C、L・2、I O 表、1・2	重複関係	—
長軸方位	N-40°-E	縦	横	長軸	575 短軸 376
桁行	3間 N W→S W 363 N E→S E 594	梁行	1間 N W→N E 385 S W→S E 368		
距位置	—	堀			—

(39) 第39号掘立柱建物址




第548图 第39号掘立柱建物址实测图

第643表 第39号掘立柱建物址计测表 (单位cm)

遺構番号	F39	検出位置	北郭 1M-5・元、8・7 元、9	重複関係	—			
長軸方位	N-36°-W			訳換	長軸	360	短軸	352
桁行	2間NW→SW358		3間NE→SE346	梁行	1間NW→NE358 SW→SE363			
庇	位置	—		幅	—			

(40) 第40号掘立柱建物址




第549図 第40号掘立柱建物址実測図

第644表 第40号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F40	検出位置	北郷1M-い・う、6	重複関係	-	
長軸方位	N-59'-E			規模	長軸 364	短軸 218
桁行	1間NW→NE364 NE→SE364			梁行	1間NW→SW222 NE→SE215	
庇	位置	-			幅	-

(41) 第41号掘立柱建物址




第550図 第41号掘立柱建物址実測図

第645表 第41号掘立柱建物址計測表 (単位:cm)

遺構番号	F41	検出位置	北条1M-あ・い・う・6・7	重複関係	一部ピットに切られる。	
長軸方位	N-56°-E		規模	長軸 567	短軸 326	
桁行	2間N-W→N-E566 S-W→S-E566		築行	1間N-W→S-W327 N-E→S-E322		
築	位	界	南	西	幅	南56 西67

(42) 第42号掘立柱建物址




第551図 第42号掘立柱建物址実測図

第646表 第42号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F42	検出位置	北部1区-く・け・こ、9・10	重複関係	一部他ピットに切られる。
長軸方位	N-55°-E			規模	長軸 768 短軸 448
桁行	3間N W→N E 768	4間S W→S E 766		奥行	2間N W→S W 434 1間N E→S E 441
此位置				幅	

(43) 第43号掘立柱建物址




第552図 第43号掘立柱建物址実測図

第647表 第43号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F43	検出位置	北西1H-1F・C、10、11・ 砂・土、1・2	遺構関係	-	
長軸方位	N-38°-W		現長	540	短軸	484
桁行	4間NW→SW558 NE→SE526		梁行	2間NW→NE461 SW→SE516		
距位置	-		幅	-		

(44) 第44号掘立柱建物址




第553図 第44号掘立柱建物址実測図

第648表 第44号掘立柱建物址計画表 (単位cm)

遺構番号	F44		検出位置	北界 I I - 欠、10、1 I - 欠 ~ 片、1 - 2		層位関係	他ピットに切られる。	
長軸方位	N - 58° - E		規模	長軸	790	短軸	442	
桁行	4間 N - N E 798 S W - S E 786		梁行	1間 N W - S W 434 N E - S E 446				
庇位置	-		幅	-				

(45) 第45号掘立柱建物址




第554図 第45号掘立柱建物址実測図

第649表 第45号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F45	検出位置	北郭 I I - 30・か、3・4	重複関係	一部他ピットに切られる。		
長軸方位	N-63'-E		規模	長軸	489	短軸	452
桁行	3間NW→NE 488 SW→SE 490		梁行	2間NW→SW 438 1間NE→SE 464			
庇位置	-		幅	-			

(46) 第46号掘立柱建物址




第555図 第46号掘立柱建物址実測図

第650表 第46号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F46	検出位置	北郭1E-かき、1・2	重複関係	
長軸方位	N-68°-E			規模	長軸 410 短軸 282
桁行	2間NW→NE408 SW→SE416			梁行	2間NW→SW286 3間NE・SE282
庇位置				幅	-

(47) 第47号掘立柱建物址




第556図 第47号掘立柱建物址実測図

第651表 第47号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F47	検出位置	北郭IH-お・か、3・4	重複関係	Ta541に切られる。		
長軸方位	N-69°-E		裏横	長軸	498	短軸	342
桁行	2間NW→NE490 SW→SE510		裏行	2間NW→SW338 NE→SE340			
底位置	-		幅	-			

(48) 第48号掘立柱建物址




第557図 第48号掘立柱建物址実測図

第552表 第48号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F48	検出位置	北第1区-U~M、2・3	重複関係	—
長軸方位	N 74° E			規模	長軸 830 短軸 504
桁行	3間NW→N E 832 S W→S E 834			梁行	1間NW→S W 496 N E→S E 510
此位置	—			編	—

(49) 第49号獨立柱建物址




第558图 第49号獨立柱建物址平面图

第653表 第49号獨立柱建物址計測表 (单位cm)

遺構番号	F49	検出位置	北第1区-11~12、1~3	重複関係	-
長軸方位	N-73°-E		規模	長軸 718	短軸 538
桁行	3間NW→N E 716 SW→S E 718		梁行	1間NW→S W 334 NE→S E 550	
底	位置	-	幅	-	

(50) 第50号掘立柱建物址




254

第550図 第50号掘立柱建物址実測図

第654表 第50号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F50	検出位置	北第1区-ウ-お、4・5	重複関係	—
長軸方位	N-72°E		規模	長軸 1016	短軸 488
桁行	4間NW・NE1016 SW→SE1015		梁行	3間NW-SW488 1間NE-S E475	
底位置	—		概	—	

(51) 第51号掘立柱建物址




第560图 第51号掘立柱建物址实测图

第655表 第51号掘立柱建物址计测表 (单位cm)

遺構番号	F51	検出位置	北郭1E-ウ・エ、3・4	重複関係	-
長軸方位	N-17°-W		規模	長軸 504	短軸 451
桁行	2間NW→SW501 NE→SE495		梁行	1間NW→NE446 SW→SE458	
庇	位置	-		幅	-

(52) 第52号掘立柱建物址




第561图 第52号掘立柱建物址平面图

第656表 第52号掘立柱建物址计测表 (单位:cm)

遺構番号	F52	検出位置	北第1C-き・く、5・6	重複関係	-
長軸方位	N-18°-W		規模	長軸 444	短軸 434
桁行	1間NW→SW444 NE→SE443		梁行	1間NW→NE428 SW→SE402	
庇位置	-		幅	-	

(53) 第53号掘立柱建物址



第562図 第53号掘立柱建物址実測図

第657表 第53号掘立柱建物址計測表 (単位cm)

遺構番号	F53	検出位置	北第 ¹ I-34、4・5 3、4・5・6	重複関係	-		
長軸方位	N-65'-E		規模	長軸	447	短軸	386
桁行	1間NW→NE478 2間SW→SE436		梁行	2間NW→SW375 NE→SE415			
此位置	-		幅	-			



第4節 柱穴・柱穴列

詳しくは付図1を参照されたい。

土坑の分布状況と同じく、中世の建物群が密集するエリアに多く存在する。総数で約5000基確認された。

方形・長方形を基調とし、径20cm以下の小形のものが多い。柱痕と埋土が俊別できるような堆積状況が、確認できるものは少なく、大方が単層であった。このような状況から、柱本体の大きさは柱穴の規模と概ね等しいか、さらに細いものであったことが推定できる。このような方形基調の小規模な柱穴は、佐久市岩村田の大井城跡・内西浦遺跡1、同市小田井の前田遺跡など中世遺構が検出された城郭、集落遺跡でも検出されている。一方、佐久市聖原遺跡など中世遺構が絡まない原始・古代集落遺跡では未検出である。以上の状況からみて、金井城で検出された方形小規模柱穴は中世固有の遺構であった蓋然性が高い。

また、これらの柱穴は掘立柱建物址として把握できるもののほか、第6号掘に併走するI・SおよびI・WXグリッド内に存する例のように欄列状に並ぶものもあるが、全くランダムに分布するものの方が圧倒的に多い。従って、城域内に林立していたであろう細い柱は、建物・櫓以外の機能も想定しなければならない訳である。城という性格を考え合わせれば、旗柱を立てられていたことも全く否定はできない（埼玉県東の平田重之氏のご教示。）。

いずれにせよ、柱穴列については全く検討不足であることは否めない。今回は時間的な制約もあり、漠然と付図を呈示するに止め、意味付けのできないラインを結ぶことは避けたが、柱穴列の把握は城郭構造を解明するためには避けては通れない課題であり、機会を改めて再考することにした。

第5節 堀・溝状遺構

付図1・2全体図、付図4金井城跡堀・溝状遺構平面断面図および第563図金井城跡堀・溝状遺構配置図を参照されたい。

本調査で検出された堀および溝状遺構は、総数31条である。重複関係より城郭築造よりも構築年代が先行すると考えられるM27、後続すると考えられるM29を除く29条については城郭構造と強いかかわりをもつと考えて太過ない。このうち、本書では城郭の縄張りに則って掘削されたと平面配置より判断されるM1～M24については堀、城域内において何らかの施設となっていたと考えられるM25・26・28・30・31については溝状遺構と呼称して記載する。

堀としたM1～24については水を張ったと考えられる痕跡はなく、空堀と判断できる。断面形はいわゆる葉研堀にあたる「V」字形で統一されているが、城域の基本的な区画をなしたと考えられる幅10mを越える大規模なM1～5については人走り状のテラスが内外両端に付設される。

堀の配置については前述したように大堀M1～5・23が基本となっていた蓋然性が強い。M1は二郭と三郭、M2は三郭と外郭、M3～5は外郭内部を仕切っている。その間隔はM1の西（内側）に存する主郭の堀からM1まで、およびM2～3、M3～4、M4～5までが約50m、M1～2までが約100mであり、極めて整然とした区画を示している。中小規模の堀はこれらの大きな区画（郭）内を更に細かく仕切る役割を果たしたと考えられるM6・7・11～20・24・28、北郭を区画するM23、南北両端を仕切る役割を果たしたと考えられるM8・9・10・21・22などがある。またM3は南側、M21・22・23は合流して北側の谷へ吸取されていく。


これらの堀が築城と同時に一齐に掘削されたものなのか、漸次拡張されていったものであるのかについては、廃絶年代がほぼ同時と考えられる堀・溝状遺構の埋没状況（大方が自然堆積の状況を呈す。ロームの流入は概して顕著でなく、堀の内側に土塁を仮想するのであれば掘削されたローム土は土塁に利用されずいづこかへ運び去られたことになる。今回の調査ではこの疑問が未解明である。）では判断が難しい。ただし、M6先端部は5号土塁関連遺構先端部を破壊して掘削されており、中小規模の堀については造作が続けられていた可能性が強い。いずれにせよ、堀24条についてはランダムに重複することなく、概して整然とした配置を示しており、計画的な縄張りのもとに掘削されていた状況にあり全体形状は比較的整然とした扇形を呈す。

溝状遺構M25・26・28・30・31については性格がつかめない。

城郭の築造年代とは外れるM27・29についても同様である。

以下、堀・溝状遺構の形態・規模等事実記載を列記する。

(1) 第1号堀 検出長181m。あと僅かで全長に近い数字である。幅9～15m。11.5m内外が平均的。地表面からの深さ2.5～3mで、雨水等の侵食により若干の凹凸はみられる（この点は他



第563図 金井城跡跡・溝址配置図 (1 : 3,000)

の堀も同様であり、以下は略す。)が、北部で開いたV字形、南部できれいなV字形を呈する。また、僅かな差ではあるが、内側壁に比べて、外側壁の傾斜が強い傾向にある。

(2) 第2号堀 検出長389m。あと僅かで全長に近い数字である。M11と14の連結部南側では8~12.5m(11m内外が平均的)、北側では6~7.9m、また、M17との連結部より北側では3~4mと北側の先端部に向かうに従って漸次細くなる。地表面からの深さ2.5m内外、断面形は概ねV字状を呈し、第1号堀と同様に内側壁に比べて、外側壁の傾斜が強い傾向にある。

(3) 第3号堀 検出長165.5m。北へ更に長く延長する。西部が開発区外におよぶため未調査部分が多いが、10m内外を測る。地表面からの深さ2.8m内外、断面形は比較的整ったV字形を呈す。

(4) 第4号堀 検出長188.5m。南北両側へ更に長く延長する。幅10.4~13.4mで11m内外が平均的。検出部分の西側中央部に更に一段のテラスあり。地表面からの深さは1.8m内外で他の大堀に比べ浅く、断面形も緩いV字状を呈す。

(5) 第5号堀 検出長117.2m。南北両側へ更に長く延長する城郭最西部(外側)の防衛ラインと推定される堀。西側の大方が開発区外に及ぶため属性は不明。

(6) 第6号堀 検出長137m。東側の崖縁に更に延長する。三郭最北端の堀。M7との連結部より東側では幅5.5~9.5m、西側では2.8~4.5mを測る。また、東側は直下が埋没谷部分に当たするため、三郭北端部と調底の比高差は3.5m内外を測る。断面形は緩いV字状を呈する。

(7) 第7号堀 検出長297.5m。あと僅かで全長に近い数字である。北はM6、南は9・10との連結部で西へ屈折するほかは概ね弧状を描く。幅は南側の屈折部で5~8.2m、それ以外は1.9~5.8mであるが3m内外が平均的である。確認面からの深さは1m内外を計測し断面形は緩いV字状を呈する。

(8) 第8号堀 検出長33mで直線状を呈する。幅0.7m・深さ2.5m内外を測り、断面形はU字状を呈する。

(9) 第9号堀 検出長6.4m。北側でM7に連結する。幅1.5m内外を測る。

(10) 第10号堀 検出長41m。M2と7をつなぐと考えられる。幅2.6~3.5mで確認面からの深さは1m内外、断面形は緩いV字状を呈する。

(11) 第11号堀 全長91m。M2と7をつなぐ。幅2.6~4.6mで確認面からの深さは0.7~1.1m、断面形は緩いV字状を呈する。

(12) 第12号堀 全長60m。M11中央部で連結し北へ伸びる。幅3m内外で確認面からの深さは0.9m内外、断面形は緩いV字状を呈する。

(13) 第13号堀 検出長158.5m。北側は西へ屈折、南側は更に伸びる。幅2.4~4.6mで確認面からの深さは1.1~1.4m、断面形はV字状を呈する。

- (14) 第14号堀 検出長232.5m。更に北側へ若干伸びると考えられる。幅4.2~10mで北へ向かうほど漸次太くなる。断面は緩いV字状を呈する。
- (15) 第15号堀 全長21m。M3と14を連結する。幅5.5m内外を測る。
- (16) 第16号堀 全長111m。不規則に蛇行し、M14と17を連結する。幅1.8~3.7mを測る。
- (17) 第17号堀 全長65m。雨水等流水の影響の為か不規則に蛇行し、M2と14を連結する。このため、はばも不揃いで2.5~5.6mと偏差が大きい。確認面からの深さ0.9~1.6mを測る
- (18) 第18号堀 全長26m。M14と17に連結する。幅3.4~6.3m、確認面からの深さ0.9m内外を測る。
- (19) 第19号堀 全長28.7m。M14・18・20に囲まれる。幅1.5m内外を測る。浅い。
- (20) 第20号堀 全長48.6m。M14・17を連結する。幅2m内外を測る。
- (21) 第21号堀 検出長65m。本調査で最北端の堀。南北両側へ更に伸びる。幅6m内外、確認面からの深さ2m内外を測る。断面形はV字状を呈する。
- (22) 第22号堀 検出長102.5m。M21と並走し、東側へ更に伸びてM21・23と合流する。幅は西側の先端部では2.2m内外、東側は3.7~6.0mを測り、西から東へ漸次太くなる。確認面からの深さは1.5m内外、断面形はV字状を呈する。断面図○部分で人為的に埋め戻された形跡あり。
- (23) 第23号堀 検出長89m。北郭西側を区画する。南側で4m内外、北側で8m内外と南から北へ漸次太くなる。確認面からの深さは1.5m内外、断面形はV字状を呈する。
- (24) 第24号堀 検出長75m。南北に伸びた後東へ屈折し、M4に連結する。幅1.2~2.7mを測る。
- (25) 第25号溝状遺構 全長4.5m、幅2.5mを測り楕円状を呈する。確認面からの深さ0.39mを測る。
- (26) 第26号溝状遺構 全長6.2m、幅0.7mを測る。城内内堅穴建物址を切る。
- (27) 第27号溝状遺構 検出長84m。M2・17など城内内各遺構に切られる。幅1~2.4m、深さ0.13m内外、断面形は緩いU字状を呈する。
- (28) 第28号溝状遺構 検出長29m。M13・14と連結。南部で西側に屈折し、M15との組み合わせで方形を呈するかも知れない。幅0.8~1.3を測る。
- (29) 第29号溝状遺構 全長26.5m。中間に二箇所の断絶あり。幅1~2m内外、深さ10~30cm、断面形は逆台形状を呈する。
- (30) 第30号溝状遺構 全長15m、幅4m内外を測り、M17の南側にある。断面形はランダムである。
- (31) 第31号溝状遺構 全長15m、幅1.6m内外。M2先端部の西に接し、その関連遺構とも考えられる。

第6節 土塁関連遺構

本調査では、M1・2・7・8・11・12などの二・三郭を中心とした堀の内側に並走する断続的な落ち込みが検出された。これらは堀と一定の間隔をおいて掘削される点、極めてランダムな掘り方を行き点、掘り込み内に底面が平坦な方形の堅穴をもつ点（堅穴建物址＝小屋掛けした跡とも考えられる。）、一部自然堆積と考えられる状況が看取されるものの方が人為的な埋没状況を示す点、堆積土中の一部に貼床状の堅い面を形成する点などの共通した特徴をもつ。

また、この遺構と堀の空間には土塁が構築されていた蓋然性が高い（事実、1号堀北端部の内側は土塁が現存している。）。以上のような状況からこの遺構は土塁に接し（一部では切り込み）、土塁と密接な関係を有していたことが予想されるため、本書では『土塁関連遺構』と名付けて事実記載することにする。また、『土塁関連遺構』は前述したように細かい断絶を繰り返すため、本書では便宜的に各断絶箇所に対しアルファベットA B C D……の記号化を行って事実記載・図化している。

尚、通常は同一遺構内の堆積土層ナンバーについて統一を行っているが、本遺構の場合人為的な埋没状況であるが故か、余りにも地点によって堆積状況に統一性をかくため、敢えて堆積土層を揃えないで提示した。

(1) 第1号土塁関連遺構（第565～570図）

第1号堀内側に北側で2～3.5m、南側で1.5m～2.5mの間隔をおいて並走する。検出された部分から想像すると1号堀全域にわたって掘削されていたと考えられる。

検出された部分だけで九箇所の断絶をもつ。Aは全長378cm、最大幅184cmで南側に方形の堅穴をもつ。底面は概ね平坦である。Bは全長442cm、最大幅291cm、底面は凹凸があり丸みをおびる。Cは全長290cm、最大幅245cmで掘り込み内に方形の堅穴をもつ。Dは全長505cm、最大幅250cm、底面は凹凸が著しい。Eは全長178cm、最大幅180cmでそれ自体が方形堅穴状を呈し、底面が平坦である。Fは全長405cm、最大幅103cmで溝状を呈す。Gは第8・12号堅穴建物址に切り込まれ（同時併存かも知れない。）、全長528cm、最大幅（320）cmで底面は概ね平坦である。Hは全長665cm、最大幅（260）cm、Iは全長450cm、最大幅258cmで底面は凹凸がある。

(2) 第2号土塁関連遺構（第571～第585図）

第7号堀内側に2.5～7m（南から北へ漸次拡大）の間隔をおいて並走するが、造作は北側半分以

上に集中しており、南部では消滅する。従って、南部では土塁自体が存在しなかったとも考えられる。城郭全体の中に占める位置からみてもこのエリアに土塁を造る必然性は薄い。

検出された部分で八箇所の断絶が見られる。Aは全長443cm、最大幅243cmで底面は丸みをおび、凹凸がある。Bは全長550cm、最大幅320cmの底面は凹凸があり、小ピットをもつ。Cは全長476cm、最大幅461cmで、底面は概ね平坦だが細かい凹凸と小ピットがある。D全長670cm、最大幅395cm、また中央部に方形の小竪穴が掘り込まれる。Eはかなりの部分が攪乱されるが全長(2840)cm、最大幅330cmで底面は丸みを帯び凹凸が著しい。Fは中央が攪乱され、全長4160cm、最大幅280cmで平面形状は溝状を呈す。北側先端部と南側先端部の二箇所には貼床状の堅い平坦面(第577・580・582図)が堆積土層中に認められ、底面は凹凸が著しい。Gは全長800cm、最大幅330cmで底面は凹凸が非常に著しい。Hは検出長2750cm、最大幅353cmで平面形状は溝状を呈す。北側が複雑な掘り込みをもち、底面も凹凸が著しい。他の箇所の底面は細かい凹凸がある。

(3) 第3号土塁関連遺構

12号堀内側の南部に1.5～2.5mの間隔をおいて並走する。他の同遺構のように断絶は見られない。全長2040cm、最大幅140cmで底面は丸みをおびる。

(4) 第4号土塁関連遺構(第586～593図)

11号堀内側(南)の全域にわたって3.3～5.4mの間隔をおいて並走する。他に比べ竪穴建物址と重複する(同時期存在で切り込まれた可能性もある)部分が多い。

存在する距離が短い割に八箇所の断絶をもつ。Aの全長は7号堀に切られるため不明。最大幅315cmで底面は凹凸が著しい。Bの全長は第212号竪穴建物址に切られるため不明。最大幅230cmで北部に方形の小竪穴を内包する。Cは全長428cm、最大幅305cmで第216号竪穴建物址に切り込まれる。底面は凹凸がある。Dは全長622cm、最大幅240cmで第220号竪穴建物址に切り込まれる。底面は凹凸が著しい。E・Fは全長1960cm、最大幅335cmで第226・469号竪穴建物址などに切り込まれる。底面は丸みをおび、細かい凹凸がある。Gの全長は第343号竪穴建物址に切られるため不明。最大幅192cmで第343・第347号竪穴建物址に切り込まれる。底面は丸みをおび、細かい凹凸がある。Hは全長473cm、最大幅158cmで底面は中央に方形の平坦面をもつ。


(5) 第5号土塁関連遺構(第594～613図)

第2号堀内側に3.4～7.6mの間隔(但し、南端部はM2に接する)をおいて並走する。南部での存在は明らかでないが、検出された部分では北側先端部を除き、2号堀に並走する全域に掘削される。


総延長が一番長いが、断絶の単位もそれに比例するかのよう長い為、断絶箇所は九箇所止まる。北の全長はM6に切られるため不明。幅は194cm。Aは全長1550cm、最大幅570cmで掘り方の底面は凹凸が著しい。また、堆積土中に三面の踏み締められた堅い面をもつ。Bは全長4700cm、最大幅535cmで第381・387・395号堅穴建物址に切り込まれる。底面は丸みをおびるが比較的平坦である。AB共に他の同遺構に比べ掘り込みが深く、規模も長大である。Cは全長630cm、最大幅283cmで南半部に長方形の堅穴を有する。底面は堅穴内は平坦で他は丸みをおび細かい凹凸がある。Dは全長803cm、最大幅280cmで南端部で長方形の堅穴を有する。堅穴内の底面は平坦で他は丸みをおび細かい凹凸がある。Eは全長4630cm、最大幅270cmで平面形状、断面形状共にかなりランダムで凹凸が激しい。Fは全長4100cm、最大幅400cmでEと同様に平面形状、断面形状共にかなりランダムで凹凸が激しい。Gは全長480cm、最大幅295cmで底面は丸みをおび、細かい凹凸がある。Hは検出長1192cm、最大幅288cmで底面は丸みをおび、細かい凹凸がある。

(6) 第6号土塁関連遺構(第614～616図)

城郭南端部の8号堀に0.9～3.3mの間隔をおいて並走する。断絶は見られない。検出長3130cm、最大幅185cmで断面は緩いU字状を呈しており、概ね平滑な掘削状況を示している。掘り込み内数箇所に細かいピットがみられる。




第564図 土器関連遺構概念図




標高756.24 m
0 (1:800) 2 m

第565図 第1号土器岡道遺構A実測図



第1号土塁関連遺構B横断土層


- 1 灰黄褐色土 10YR4/7 パミスごく少量含む。
- 2 灰黄褐色土 10YR4/2 1層にローム粒多量、黒色土ブロック少量加わる。
- 3 灰黄褐色土 10YR4/2 1層よりも更に多量のローム粒・ブロック、黒色土含む。
- 4 灰黄褐色土 10YR4/2 粗大なロームブロックが大量に混ざる。
- 5 ローム主体。



第1号土塁関連遺構C横断土層

- 1 灰色土 10YR2/1
- 2 1層に多量のロームブロック・砂粒が加わる。
- 3 2層よりも含有物少ない。
- 4 灰色土 10YR1.7/1
- 4層中にロームブロック・パミス少量加わる。
- 6 堀の残基



第566図 第1号土塁関連遺構B・C実測図



第1号土塁関連遺構D堆積土層

- 1 黒褐色土 10YR3/1 径2cmの灰白色土ブロック少量含む。
- 2 赤褐色土 10YR3/1 多数のロームブロック・砂子を含む。
- 3 黒色土 10YR2/1 粘子層が多い。
- 4 基本的に3層やや灰色帯がある。

第567図 第1号土塁関連遺構D実測図




第1号土窟関連遺構5層積1層

基本的に準層で人為的埋没状況

- 1 灰質褐色土 10YR6/3 バミス・ロームブロック・赤色土ブロック多量含む。
- 2 1層より土含有物が薄い。
- 3 2層より土更に薄い。
- 4 灰質褐色土 10YR6/2 のみ
- 5 3層より土更に含有物薄い。褐色土ブロックのみ増加。

第568図 第1号土窟関連遺構E・F実測図



第509図 第1号土塁関連遺構G・H実測図



第570図 第1号土器関連遺構Ⅰ実測図

第1号土器関連遺構Ⅰ埋藏土層

- 1 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒・パミス少量含む。
- 2 褐色土 10YR4/4 ローム粒-径2cmブロック少量含む。
- 3 黒色土 パミス少量含む。

第2号土器関連遺構A埋藏土層


- 1A 暗褐色土10YR2/3 小礫多量含む。
- 1B Aにごく小砂粒が多量混ざる。
- 1C 黒褐色土10YR2/2 含有物Aと同じ。
- 1D Aに黄色砂粒が多量混ざる。
- 1E Aと同じ。
- 1F Dよりも更に黄色砂粒が多くなる。
- 1G 黒褐色土10YR2/3 砂質の強い。
- 1H Aに黄色砂粒がブロック状に混ざる。
- 1I 10YR2/1 黒色土混りめ細かい。
- 1J Aよりも粗大な礫を含む。
- 2 近い黄褐色ローム7.5YR7/4に1A層が多量に混ざる。
- 3 砂層 暗褐色10YR3/3
- 4 黄褐色ローム10YR8/3ブロックに1A層が多量混ざる。

第2号土器関連遺構B埋藏土層



- 1A 黒褐色土10YR2/3 砂礫多量含む。
- 1B 1Aに砂礫含む。
- 2 暗褐色土10YR3/3 ローム・砂含む。
- 3 灰色土10YR2/1
- 4 暗褐色土10YR2/3 砂礫多量に含む。
- 5 黒褐色土10YR2/2 礫少量含む。
- 6 近い黄褐色土10YR7/4 ローム土。

第2号土器関連遺構C埋藏土層


- 1A 灰黄褐色土 細ブロック状の灰、小礫が多量に混ざる。
- 1B 含有物がAより少ない。
- 2 黒褐色土10YR2/3 きの細かく灰黄褐色含む。
- 3 2層にロームブロックが多量混ざる。
- 4 2層に近似。灰は殆ど含まない。 5 暗褐色土10YR2/3 灰なし。
- 6 黄褐色ローム10YR8/6 暗褐色土少量混ざる。



第571図 第2号土屋関連遺構A・B・C実測図



標高757.00m
0 (1:30) 2m



第2号土器関通遺構D埋藏土層

1 砂層

- A 灰黄褐色10YR4/2のきめ細かい砂と灰白色10YR8/2のきめ細かい砂が混ざる。
- B Aよりも灰白色の量が多い。
- C 別褐色10YR3/1のきめのごく細かい砂と灰黄褐色10YR4/2のきめ細かい砂が混ざる。
- D Cよりも灰黄褐色の量が多い。
- E Cと同じ。
- F 濃い黄褐色10YR4/3のきめのごく細かい砂。
- G 濃い黄褐色10YR5/4のきめのごく細かい砂。
- H FにGが少量混ざる。
- I 別褐色10YR3/1のきめのごく細かい砂。
- J 暗褐色10YR2/3のきめのごく細かい砂。
- K Fにローム粒少量混入。
- L Kに灰色土少量混ざる。

2 黒色土

- A 10YR2/1 含有物なし。
- B 10YR2/1 ロームブロック少量混ざる。

3 ローム

- A 黄褐色10YR8/3ロームのみ。
- B Aに褐色土10YR4/4が混ざる。
- C A主層で褐色土が少量混ざる。

第572図 第2号土器関通遺構D実測図




標高756.70m
0 (1:80) 2m

第2号土器関連遺構Eの1階層土層


I 黒色土

- A 均褐色1:10YR2/2 きの細かい。
- B Aにローム粒少量含む。
- C 均色土10YR2/1 A層よりもきの細かい。
- D 黒褐色土10YR2/2 ローム粒多量に混ざる。
- E 黒褐色土10YR2/2 ローム粒少量混ざる。
- F 均褐色1:10YR3/2 ローム粒多量に混ざる。炭化物含む。
- G 黒褐色土10YR2/2 ロームブロックが混ざる。


第573図 第2号土器関連遺構Eの1実測図



第574図 第2号土器関連遺構Eの2断面図



A A




第2号土器関連遺構Eの3層積土層

- 1 黒褐色土10YR2/2
- A 浅黄褐色10YR8/4ローム多量混ざる。
- B 淡黄褐色10YR8/4ロームAより少ない。
- C ローム含まない。

標高756.79m


0 (1:80) 2m

第575図 第2号土器関連遺構Eの3実測図




- 第2号土器関連遺構Fの1階積土層
- 1 浅黄棕色10YR8/3ロームのみ、堅くしまる。
 - 2 彩色土10YR2/1 きの細かく納塵あり。
 - 3 1・2層がブロック状に混ざる。
 - 4 黄褐色土10YR2/3 きの細かい。

第576図 第2号土器関連遺構Fの1突削図




第577図 第2号土器関連遺構Fの1粘床実測図




標高715.80m
0 1:800 2m


第578図 第2号土屋関連遺構Fの2実測図




第579図 第2号土器岡田遺構Fの3号実測図




第580図 第2号土層間連達構Fの3貼床実測図



第581図 第2号土器関連遺構Pの4実測図




第582図 第2号土器関連遺構Fの4貼床実測図




第2号土器関連遺構G埋土層

- 1 灰黄色土10YR4/2 パズル・ローム粒少量含む。
- 2 灰黄色土10YR4/2 ローム粒ごく少量含む。
- 3 灰黄色土10YR4/2 砂粒多量含む。
- 4 黄灰色土10YR4/1 小礫・ローム粒含む。
- 5 黄灰色土10YR4/1 ローム粒多量含む。
- 6 浅黄棕色土10YR8/4 ローム。
- 7 深棕色土10YR3/1
- 8 黄棕色土10YR8/1 ローム。


第583図 第2号土器関連遺構G実測図




第584図 第2号土器関連遺構Hの1室測図



第585図 第2号土器焼成遺構Hの2実測図



第586図 第4号土壘間連道構A・B実測図




第4号土屋四連遺構C断面土層

- 1 暗褐色土10YR3/3 ローム粒・黒色土粒・バミス多量含む。
- 2 黒色土10YR2/1
- 3 砂層 砂の層状状況はバームクレーン状。
- 4 におい黄褐色土10YR5/4 ローム粒多量、黒色土粒含む。

標高755.25m
0 (1:800) 2m

第587図 第4号土屋四連遺構C実測図




第4号土器関連遺構D実測図

- 1A 黄褐色土10YR2.2/パリス・ローム粒少量含む。
 1B 灰褐色土10YR3/2/パリス・ローム粒・灰色土粒少量含む。
 1C 黒褐色土10YR3/1/パリス少量含む。
 2 灰い黄褐色土10YR4/3/ロームブロック、黒色土ブロック多量含む。
 3A 灰色土10YR1.1/褐色土ブロック多量含む。
 3B 黒色土10YR1.7/1

標高755.23m
 (1:80) 2m

第588図 第4号土器関連遺構D実測図




第4号土器関連遺構E・Fの1層積土層

- 1A 黒褐色土10YR2/3 パミス中量、ローム粒少量含む。
- 1B 黒褐色土10YR2/3 1Aより砂粒増加。
- 1C 黒褐色土10YR2/3 凝状層 堅い、含有物は1Bと同じ。
- 1C' 黒褐色土10YR2/3 含有物は1Bと同じだが1Cより柔らかい。
- 1D 黒色土10YR2/1 砂粒数少ない。
- 2A 黒褐色土10YR3/2 ローム粒中量、パミス多量、炭化物微量含む。
- 2B 黒褐色土10YR3/2 2Aより、灰色系の色調が強い。
- 3 暗褐色土10YR3/4 ローム粒多量、パミス少量含む。
- 4A 暗褐色土10YR3/3 黒色土粒、パミス少量含む。
- 4B 暗褐色土10YR3/3 黒色土粒が非常に増える。
- 5 褐色土10YR4/4 パミス中量含む。
- 6 褐色土10YR4/4 ローム粒多量、黒色土粒少量、パミス中量含む。

 黒色土ブロック

 ロームブロック

第589図 第4号土器関連遺構E・Fの1層断面




第4号土器関連遺構Fの2層様式層

- 1 灰褐色土10YR3/2 パミス・ローム粒多量含む。
- 2 暗褐色土10YR3/3 ローム粒多量、パミス中量含む。
- 3 暗褐色土10YR3/4 ローム粒多量、パミス含む。
- 4 暗褐色土10YR3/3 パミス・ローム粒含む。灰多く含む。
- 5 黒褐色土10YR2/2 褐色土ブロックを多く含む。
- 6 褐色土10YR4/4 ローム粒大量、黒褐色土ブロック多く含む。

ロームブロック

第590図 第4号土器関連遺構Fの2実測図




第4号土器焼成遺構Gの1層積土層


- 1 黒褐色 10Y R 2 / 2 ロームブロック含む。
- 2 褐色土 10Y R 4 / 4 パリス多く含む。
- 3 黒褐色土 10Y R 3 / 2 パリス・ロームブロック含む。
- 4 褐色土 10Y R 4 / 4 パリス含む。
- 5 黒褐色土 10Y R 3 / 2 パリス・ロームブロックを多く含む。

標高755.23m
0 (1:200) 2m


第591図 第4号土器焼成遺構Gの1実測図



第592図 第4号土器関連遺構Gの2次測図



第593図 第4号土塁関連遺構耳突面図





標高 756.57m
0 (1:80) 2m

第5号土器関連遺構北側断面

- 1 黒褐色土 10Y R 8/3 小礫中量含む、炭化物上面に多い。
- 2 暗褐色土 10Y R 3/4 ローム粒、黒色土粒、小礫少量含む。
- 3 灰黄褐色土 砂層
- 4 褐色土 7.5Y R 4/4 砂層
- 5 暗褐色土 10Y R 3/4 細かい砂層
- 6 褐色土 10Y R 4/4 砂層 黒色土ブロック・ローム粒少量含む、人為堆積。
- 7 暗褐色土 10Y R 3/4 ローム粒・ブロック、黒色土粒少量含む。
- 8 灰褐色土 10Y R 5/6 ローム粒堆積。
- 9 黒褐色土 10Y R 2/2 ローム粒・ブロック、黒色土ブロック少量、礫多量含む。

第594図 第5号土器関連遺構北側断面




第5号土器関連遺構Aの1層横土層

- 1 褐灰色土 10 YR 4 / 1 砂利、ローム粒含む。
- 2 灰黄褐色土 10 YR 5 / 2 10 YR 4 / 1粒、パミス含む。
- 3 灰黄褐色土 10 YR 4 / 2 ローム粒多量、10 YR 4 / 1粒、パミス含む。
- 4 褐灰色土 10 YR 5 / 1 ローム粒、10 YR 4 / 1粒少量含む。
- 5 におい黄褐色土 10 YR 5 / 3 ローム粒少量含む。
- 6 褐灰色土 10 YR 4 / 1 砂利含む。
- 7 におい黄褐色土 10 YR 5 / 3 砂利多量含む。
- 8 砂層

標高756.53m
0 (1:80) 2m

第595図 第5号土器関連遺構Aの1実測図




第5号土器関連遺構Aの2層様土層（図中分層ラインの上線は断面図を示す。三層あり）


- 1 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒多量・パミス中量・黒色土ブロック少量含む。
- 1' 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 1層よりローム上減少。
- 2 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒・パミス少量含む。
- 2' 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 2層に黒色土粒少量加わる。
- 3 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 含有物なし。地縁の過程により上層のように分層。
- 4 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒ごく多量。
- 5 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒少量含む。窪み陥床。
- 6 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 黒色土ブロック多量、褐色土ブロック少量含む。
- 7 浅黄褐色土 10 Y R 4 / 4 砂質ローム 褐色土ブロック少量含む。

標高 756.53m
0 (1:20) 2m

第596図 第5号土器関連遺構Aの2次例図



第597図 第5号土屋関連遺構Bの1実測図



第5号土塁関連遺構Bの2階積土層

(Aセクション)


- 1 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 ローム粒多く、パミス含む。
- 2 暗褐色土 10 Y R 3 / 3 ローム粒・ブロック多量含む。
- 3 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 ローム粒・ブロックごく多量含む。
- 4 黒褐色土 10 Y R 3 / 2 ローム粒多量含む。
- 5 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒・ブロック多く含む。
- 6 明黄褐色土 10 Y R 7 / 6 ローム2次堆積。黒色土ブロック含む。

(Bセクション)


- 1 黒褐色土 10 Y R 3 / 3 パミス・ローム粒含む。
- 2 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 パミス・ローム粒・ブロック多量含む。
- 3 暗褐色土 10 Y R 3 / 3 2層よりローム増加。
- 4 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 パミス・ローム粒含む。
- 5 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 パミス・ローム粒多量含む。
- 6 褐色土 10 Y R 4 / 4 ローム粒ごく多量。パミス・ロームブロック含む。
- 7 明黄褐色土 10 Y R 7 / 6 ローム2次堆積。黒色土ブロック含む。

標高755.80m
0 (1:80) 2m

第508図 第5号土塁関連遺構Bの2実測図




第599図 第5号土摺関連遺構Bの3実測図




第5号土塁関連遺構Bの4堆積土層

- 1 明黄褐色土 10 Y R 7 / 6 ローム2次堆積。
- 2 黒褐色土 10 Y R 3 / 2 パリス・ローム粒含む。
- 3 黒褐色土 10 Y R 3 / 2 パリス・ローム粒多く含む。
- 4 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 パリス・ローム粒含む。
- 5 粘褐色土 10 Y R 3 / 4 パリス・ロームブロック多く含む。
- 6 明黄褐色土 10 Y R 7 / 6 ローム2次堆積。


第600図 第5号土塁関連遺構Bの4突断面図



第601図 第5号土器関連遺構Bの5次測図




第602図 第5号土屋関連遺構Bの6実測図



第5号土屋関連遺構C堆積層

- 1 灰色土 10 Y R 2 / 1 ローム粒微量含むが、均一で自然堆積的。
- 2 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒・パミス・灰色土ブロック少量、炭微量含む。
- 3 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 含有物2層と同じ。
- 4 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 2層より灰色土ブロック増加。
- 5 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 4層と同質。ロームが網状に2枚入る。
- 6 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒・ブロック多量、パミス少量含む。
- 7 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒・ブロック多量、灰色土ブロック少量含む。
- 8 黒色土 10 Y R 2 / 1 ローム粒・ブロック少量含む。
- 9 灰色土 10 Y R 2 / 1 黒褐色土10 Y R 2 / 3が高度に混ざり、自然堆積を示す。
- 10 黒褐色土 10 Y R 5 / 6 褐色土10 Y R 4 / 4が混ざる。人為的ないし急ったもの。
- 11 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒少量含む、自然堆積。


第603図 第5号土屋関連遺構C実測図



第5号土器関連遺構D縦横土層

- 1 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒・パミス微量、小礫・灰少量含む。
- 2 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒少量、パミス微量含む。
- 3 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 ローム粒・ブロック多量、黒色土粒・小礫少量含む。
- 4 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 ローム粒・ブロック多量含む。
- 5 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒・パミス微量、黒色土ブロック少量含む。
- 6 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒・ブロック少量含む。
- 7 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 含有物なし。
- 8 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒・パミス少量含む。
- 9 暗褐色土 10 Y R 3 / 4 ローム粒・ブロック多量、パミス少量、黒色土ブロック微量含む。
- 10 黒色土 10 Y R 2 / 1 パミス少量含む。
- 11 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 ローム粒・ブロック・小礫・灰多量、パミス少量含む。
- 12 黄褐色土 10 Y R 5 / 6 ローム土、黒色土ブロック微量、小礫多量含む。
- 13 黄褐色土 10 Y R 5 / 6 ローム土、褐色土粒多量含む。
- 14 濃い黄褐色土 10 Y R 4 / 3 ローム粒少量、パミス微量、小礫多量含む。
- 15 灰黄褐色土 10 Y R 4 / 2 砂層。

第604図 第5号土器関連遺構D実測図




第5号土層間連遺構Eの1層状土層

(1-8 下面は此分層種調査、淡水湖の準続。)

- 1 灰質褐色土 10 Y R 4/2 砂質
- 2 黒色土 10 Y R 1.7/1 1層が混ざる。
- 3 黒色土 10 Y R 1.7/1
- 4 黒褐色土 10 Y R 2/3 ロームブロック多量、黒色土ブロック少量含む。
- 5 洪褐色土 10 Y K 2/3 細砂に混る。
- 6 黄褐色土 10 Y R 6/6 砂質、褐色土粒含む。
- 7 褐色土 10 Y R 4/4 ローム粒混ざる。
- 8 灰質褐色土 10 Y R 4/2 細砂、淡水堆積。
- 9 棕色土 10 Y K 1.7/1 暗褐色土が塊状に混ざる。自然堆積。
- 10 暗褐色土 10 Y R 3/3 ローム粒混ざる。自然堆積。

第605図 第5号土層間連遺構Eの1実測図




第5号土器窯遺構Eの2層積土層

(1-10まで第5号土器窯遺構Eの1と共通)


- 11 黒褐色土 10 Y R 2 / 2 小礫多量含む。自然堆積。
- 12 黒色土 10 Y R 1.7 / 1 ロームブロック多量含む。
- 13 褐色土 10 Y R 4 / 4 ローム粒多量含む。
- 14 灰黄褐色土 10 Y R 1 / 2 砂層 ローム粒多量含む。
- 16 黒褐色土 10 Y R 2 / 3 ローム粒少量含む。
- 17 黄褐色土 10 Y R 5 / 5 黒色粒少量含む。
- 18 黄褐色土 10 Y R 2 / 3 砂質 ローム粒少量含む。

第606図 第5号土器窯遺構Eの2実測図




第5号土屋間連道構Eの3層積土層
(第5号土屋間連道構Eの1・2と共通)


第607図 第5号土屋間連道構Eの3突面図




第6088図 第5号土器関連遺構Eの4実測図



第609図 第5号土原開道遺構Fの1実測図




第610図 第5号土屋間連絡橋Fの2実測図



第5号土器製造遺構Fの3層積土層
 (第5号土器製造遺構Fの1と共通)

第611図 第5号土器製造遺構Fの3実測図




第5号土器関連遺構G地層上層

(1~14層 第5号土器関連遺構Eの1と共通)


15A 黒褐色土 10 Y R 3 / 1 灰層 パリス・ローム粒少量含む。

15B 黒褐色土 10 Y R 3 / 1 灰層 ローム粒増加。

第612図 第5号土器関連遺構G実測図



第613図 第5号土室周法遺構B実測図




第6号土器関連遺構1 横断土層


1 褐色土 10 Y R 5 / 4 ローム和多数、パミス少量含む。

2 黄褐色土 10 Y R 5 / 6 ローム2次層積、パミス少量含む。

第614図 第6号土器関連遺構1 実測図



第615図 第6号土器関連遺構2実測図



第618図 第6号土塚間道遺構3実測図

第7節 特殊遺構


本調査では、当地方の過去の調査で前例のない形態をもつ遺構が三基検出された。性格については察しがつかないため、『特殊遺構』と仮称して事実記載する。大方のご教示をお願いする。

(1) 第1号特殊遺構 (第618図)

I・UVグリッド内から検出された。第7号堀の内側に並走し、南側で若干の重複をもつが東に接する第2号土塁関連遺構HとGの空間に位置するため、土塁の切れ間に構築された施設と考えるのが妥当である。全長21.3m、幅1.8m内外を計測し、深さは30cm内外である。細かい凹凸がみられる底面の東西両側には、径20~30cm、深さ10cm内外の柱穴が相対するように並んでいる。東側柱穴の断面は直立、西側の柱穴の断面は内傾しており、相対する柱が上部空間では組み合わせになっていたことが想像できる。遺構内堆積土は大別三層で、人為的埋没状況を示す。

(2) 第2号特殊遺構 (第617図)

北郭直下、浅谷部分に当たるI・I Jグリッド内から検出された。全長は487cm、幅85cm内外を計測する。溝状の長大な平面プランをもち、北側に四箇所、南側に三箇所の土坑状の付属施設をもつ。深さ35cm内外を測る。




第617図 第2号特殊遺構実測図

(3) 第3号特殊遺構

(付図1参照)

M15・28に囲まれるⅢ・
J Oグリッド内に位置する。
大規模で不正な掘削が行わ
れている。



第618図 第1号特殊遺構実測図

佐久市埋蔵文化財調査報告書第1集

金井城跡

長野県佐久市大字小田井金井城跡発掘調査報告書

(第一分冊 遺構編)

1991年3月31日

編集・発行 長野県 佐久市 教育委員会・
佐久埋蔵文化財調査センター
〒385 長野県佐久市大字志賀5953
番(0267) 68-7321

印刷所 株式会社 櫻くいちい
