

市内遺跡発掘調査報告書 2012

2014. 3

長野県佐久市教育委員会

市内遺跡発掘調査報告書 2012

2014. 3

長野県佐久市教育委員会

例　　言

1. 本書は、2012年（平成24年）度において個人住宅・民間開発及び公共開発に関わる発掘調査を実施した市内遺跡発掘調査報告書である。

2. 市内遺跡発掘調査の費用は、全額を国庫補助金及び市費の公費により賄った。

3. 調査組織

2012年（平成24年）度

調査主体者 佐久市教育委員会

教　　育　　長　　土屋 盛夫

事　務　局　社会教育部　長　伊藤 明弘

文化財課　長　吉澤 隆

文化財調査係　長　三石 宗一

文化財調査係　並木節子　須藤隆司　小林眞寿

羽毛田卓也　富沢一明　上原 学

神津一明　久保浩一郎　林幸彦（嘱託）

4. 本書の編集は須藤が行った。

5. 本誌掲載の関係資料等は、佐久市教育委員会の責任下に保管してある。

目 次

例言

目次

試掘調査

1 岩村田遺跡群137	1	48 大塚遺跡群12	44
2 岩村田遺跡群138	2	49 新小路遺跡2	45
3 桜杷坂遺跡群76	3	50 宮の前遺跡2	45
4 野馬塗遺跡群11	4	51 五庵遺跡2・龍岡城跡7	46
5 野馬塗遺跡群12	5	52 楠村遺跡9	46
6 猿久保屋敷添遺跡6	6	53 郷源氏遺跡3	47
7 周防畠遺跡群67	7	54 岩村田遺跡群143	47
8 松の木遺跡12	8	55 大塚遺跡群13	48
9 上砂田遺跡9・松の木遺跡13	9	56 三分遺跡群3	48
10 野馬塗遺跡群13	10	57 西一里塚遺跡群11	49
11 岩村田遺跡群139	11	58 近津遺跡群6	49
12 岩村田遺跡群140	12	59 常田居屋敷遺跡群22	50
13 栗毛坂遺跡群53	13	60 龍岡城跡8	50
14 前田遺跡群14	14	61 原遺跡5・山崎遺跡6	51
15 桜杷坂遺跡群77	15	62 上向在家遺跡群1	51
16 常田居屋敷遺跡群19	16	63 前久保遺跡2	52
17 桜杷坂遺跡群78	17	64 西妻神遺跡5	52
18 宮の前遺跡2	18	65 周防畠遺跡群72	53
19 桜杷坂遺跡群79	19	66 前堀遺跡2	53
20 周防畠遺跡群68	20	67 志賀神明の木遺跡7	54
21 桜杷坂遺跡群80	21	68 白拍子遺跡群7	54
22 丸山遺跡1	22	69 野沢城跡19	55
23 周防畠遺跡群69	23	70 一之原A遺跡1	55
24 宮の上遺跡群24	24	71 小山崎遺跡群3	56
25 上砂田遺跡10	25	72 光明寺遺跡3	56
26 大塚遺跡群11	26	73 白岩城跡2	57
27 周防畠遺跡群70	27	74 栗毛坂遺跡群54	57
28 望月城跡3	28	75 長土呂遺跡群39	58
29 岩村田遺跡群141	29	76 周防畠遺跡群73	58
30 周防畠遺跡群71	30	77 深堀遺跡群10	59
31 白拍子遺跡群6	31	78 梨子木遺跡1	59
32 寄塚遺跡群5	32	79 上砂田遺跡11・桜杷坂遺跡群82	60
33 猿久保遺跡群2	33	80 野沢城跡20	60
34 常田居屋敷遺跡群20	34	81 仁東餅遺跡2	61
35 深堀遺跡群8	35	82 西一里塚遺跡群12	61
36 中道遺跡群14	36	83 西村中遺跡2	62
37 桜杷坂遺跡群81	37	84 山梨A遺跡1・駒込遺跡2	62
38 常田居屋敷遺跡群21	38	85 今井宮の前遺跡3	63
39 西裏遺跡群4	39	86 尾垂遺跡2	63
40 塚原屋敷添遺跡6	40	87 大奈良遺跡2・原遺跡6	64
立会調査		88 寄塚遺跡群6	64
41 倉澤遺跡1	41	89 根々井居屋敷遺跡4	65
42 田中島遺跡2	41	90 岩尾城跡2	65
43 松の木遺跡14	42	91 常田居屋敷遺跡群23	66
44 深堀遺跡群9	42	92 権現山遺跡群4	66
45 榆現山遺跡群3	43	93 西大久保遺跡群19	67
46 岩村田遺跡群142	43	本調査	
47 池田遺跡1	44	94 周防畠遺跡群南下北原遺跡II	67

試掘調査

1 岩村田遺跡群137

所 在 地 佐久市岩村田字内西浦1228-1外
開 発 主 体 積水ハウス株式会社
開 発 事 業 名 宅地造成
調 查 期 間 平成24年4月17日
調 查 面 積 43.2m² (開発面積5,969.54m²)
調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群137位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

遺跡内の道路建設用地を主体に、重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、対象地は台地端部から低地への緩斜面地であり、旧建物建設により大半は地表下200cmまで掘削されていた。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

2 岩村田遺跡群138

所在地 佐久市岩村田字西一本柳2309番1

開発主体者 加藤 英機

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年4月26日

調査面積 35.28m² (開発面積406.47m²)

調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群138位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機により基礎工事の最大掘削範囲 (地表下70cm) における遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、建物建設範囲における竪穴住居址群 (弥生～平安時代) の存在が確認された。


建設による掘削深度制限があること、掘削最深部が竪穴住居址の確認面であり、確認された竪穴住居址群の保存が可能なことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



遺構確認状況

試掘調査

3 桃杷坂遺跡群76


所在地 佐久市岩村田1915-2
開発主体者 社会福祉法人 小諸青葉会
開発事業名 福祉施設
調査期間 平成24年4月24日
調査面積 160.2m² (開発面積704.02m²)
調査担当者 須藤 隆司



桃杷坂遺跡群76位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレッセ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、表土30~40cm下は、砂層20~30cm、灰褐色粘土層ないし砂疊層の低地堆積で、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレッセ



堆積状況

試掘調査

4 野馬窟遺跡群11

所在地 佐久市猿久保187-1外
開発主体者 佐久市
開発事業名 武道館・多目的運動場整備
調査期間 平成24年7月9日～13日
調査面積 1,196m² (開発面積38,242m²)
調査担当者 須藤 隆司




野馬窟遺跡群11位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレント8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、地表下30～60cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址・溝址・ピット等の遺構群と平安時代の土器が確認された。

建物建設等で保存が困難な遺構に関しては記録保存を目的とした本調査を実施する。



試掘調査全体図 (1 : 2,000)



遺構確認状況



遺構確認状況

試掘調査

5 野馬塹遺跡群12

所 在 地 佐久市猿久保210-1外

開 発 主 体 者 佐久市

開 発 事 業 名 研修センター整備

調 査 期 間 平成24年7月9日～26日

調 査 面 積 2,432 m² (開発面積13,000 m²)

調査担当者 須藤 隆司




野馬塹遺跡群12位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレント18本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、地表下20～130cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址・溝址・ピット等の遺構群と平安時代の土器が確認された。

建物建設等で保存が困難な遺構に関しては記録保存を目的とした本調査を実施する。



試掘調査全体図 (1 : 2,000)



遺構確認状況



遺構確認状況

試掘調査

6 猿久保屋敷添遺跡6

所在地 佐久市猿久保字坂下284
開発主体者 中村 伊勢雄
開発事業名 集合住宅
調査期間 平成24年5月16日
調査面積 86.4m² (開発面積446.94m²)
調査担当者 須藤 隆司



猿久保屋敷添遺跡6位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーニチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、旧建物建設による搅乱が広範囲に及び、表土20~100cm以下はシルト層ないし砂疊層の堆積であった。遺構・遺物は確認されなかつた。



調査トレーニチ



堆積状況

試掘調査

7 周防畠遺跡群67


所 在 地 佐久市長上呂字北上宮久保
900-1、900-19、900-11の一部
開発主体者 株式会社ケンショウ
開発事業名 倉庫建設
調査期間 平成24年5月14日
調査面積 88m² (開発面積1,566.72m²)
調査担当者 須藤 隆司



周防畠遺跡群67位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、対象地は田切に至る緩斜面地であり、堆積状況は表土40cm、黒褐色土20cm、暗褐色土10cm、浅間第一軽石流であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



調査トレンチ

試掘調查

8 松の木遺跡12

所在地 佐久市岩村田1858-1、1866
 開発主体者 佐久市立国保浅間総合病院
 開発事業名 保育所建設
 調査期間 平成24年7月5日
 調査面積 58.4m² (開発面積856m²)
 調査担当者 須藤 隆司



松の木遺跡12位置図 (1:10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーチ4本で遭構・遺物の確認調査を実施した。その結果、堆積状況は埋土40~60cm、灰褐色シルト層25cm、浅間第一軽石流二次堆積層であり、遭構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積狀況

試掘調査

9 上砂田遺跡9・松の木遺跡13

所 在 地 佐久市岩村田字西長塚1718-3外5筆
開 発 主 体 者 長野都市ガス株式会社
開 発 事 業 名 事務所・店舗・倉庫建設
調 査 期 間 平成24年5月21日・22日
調 査 面 積 500m² (開発面積2,556m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司




上砂田遺跡9・松の木遺跡13位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーナー8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、松ノ木遺跡では東南部が台地緩斜面（盛土90cm、水田土20cm、浅間第一軽石流の堆積）、北西部が低地部（盛土20cm、水田土50cm、褐色・黒褐色粘土層の堆積）であった。

上砂田遺跡は低地部（盛土20cm、水田土50cm、褐色・黒褐色粘土層50~65cm、浅間第一軽石流二次堆積層の堆積）であり、両遺跡とともに遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーナー



堆積状況

試掘調査

10 野馬窪遺跡群13

所 在 地 佐久市猿久保210-1外

開 発 主 体 佐久市

開 発 事 業 名 道路

調 査 期 間 平成24年7月9日～11日

調 査 面 積 334 m² (開発面積13,347 m²)

調 査 担 当 者 須藤 隆司



野馬窪遺跡群13位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、地表下20～40cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、竪穴住居址、ピット等の遺構群が確認された。

確認された遺構群は本調査を実施し、記録保存された。



試掘調査全体図 (1 : 2,000)



調査トレンチ



遺構確認状況

試掘調查

11 岩村田遺跡群139

所 在 地 佐久市岩村田字西一本柳2309番11
開 発 主 体 者 重田 一太郎
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年 6月 25日
調 査 面 積 29.7 m² (開発面積304 m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司



岩村田遺跡群139位置図（1:10,000）

調査の結果

基礎工事の最大掘削範囲（幅70cm程、地表下80cm）における遺構・遺物の確認調査を実施した。その結果、建物建設範囲における遺構群（竪穴住居址・溝址・ピット）と弥生～平安時代の遺物群（土器・石器）が確認された。

建設による掘削深度制限があること、掘削最深部が遺構確認面ないし覆土上層であり、遺構群の保存が可能のことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



遺構確認狀況



遺體確認狀況

試掘調査

12 岩村田遺跡群140

所在地 佐久市岩村田字西一本柳2301番7

開発主体者 開発主体者 開発主体者

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年7月3日

調査面積 40.6m² (開発面積783.56m²)

調査担当者 須藤 隆司




岩村田遺跡群140位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

基礎工事の最大掘削範囲 (幅70cm程、地表下55cm) における造構・遺物の確認調査を実施した。

結果、東半部は浅間第一軽石流の造構確認面に達し、西半部は造構確認面に至らなかったが、西一本柳遺跡における弥生時代後期集落の環濠と考えられる溝跡の一部が確認された。

確認された溝跡は埋土保存が可能のことから、本調査は実施しなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



遺構確認状況



遺構確認状況

試掘調査

13 栗毛坂遺跡群53

所 在 地 佐久市岩村田字西曾根61番3、61番6

開 発 主 体 者 江元 茂人

開 発 事 業 名 集合住宅

調 査 期 間 平成24年7月31日

調 査 面 積 174m² (開発面積1,079m²)


調 査 担 当 者 須藤 隆司



栗毛坂遺跡群53位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、水田土30cm以下は、北西半部で100cm以上の埋土（コンクリート片を含む）、東南半部で浅間第一軽石流を開析する100cm程の水成堆積（褐色・灰褐色粘土層、砂礫層）であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

14 前田遺跡群14

所在 地 佐久市塚原字小太郎塚

1088-4、1092-1、1092-3

開発主 体 株式会社ローソン

開 発 事 業 名 店舗

調 査 期 間 平成24年8月22日

調 査 面 積 278m² (開発面積2,315.28m²)


調査担当者 須藤 隆司



前田遺跡群14位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、表土30cm下の塚原泥流部分と表土100cm下の暗灰色粘土層の堆積から、現状の平坦面は南東半部に存在した塚原泥流残丘を削平し、周辺の低地部を埋めて形成されたことが判明した。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



調査トレンチ

試掘調査

15 枇杷坂遺跡群77

所 在 地 佐久市岩村田991

開 発 主 体 者 長野県

開 発 事 業 名 学校建設

調 査 期 間 平成24年7月3日

調 査 面 積 450m² (開発面積2,069m²)

調 査 担 当 者 羽毛田 卓也




枇杷坂遺跡群77位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーンチ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地南側は表土直下が浅間第一軽石流であり、対象地は小丘陵状地形を耕作地化するさいに削平されたものと推察される。

北半分は小低地で、表土直下にシルト質の黒色土、浅間第一軽石流を含む暗褐色土であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーンチ



調査トレーンチ

試掘調査

16 常田居屋敷遺跡群19

所 在 地 佐久市常田字家地頭441番1
開 発 主 体 株式会社イデコーポレーション
開 発 事 業 名 宅地造成
調 査 期 間 平成24年8月27日・28日
調 査 面 積 279.9m² (開発面積2,329m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群19位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーヌチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、礫混じり黒・暗褐色土20~100cm以下の堆積は塙原泥流、礫混じり黄褐色土(塙原泥流二次堆積土)、礫混じり黒褐色・灰褐色シルト層であった。

以上の堆積から、旧地形は東北部の塙原泥流残丘とその周辺に広がる低地であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査

17 枇杷坂遺跡群78

所 在 地 佐久市佐久平駅東9-3

長土呂字水引284-1

開発主体者 株式会社本久ホールディングス

開発事業名 店舗建設

調査期間 平成24年8月23日・24日

調査面積 326.2m² (開発面積2,476.884m²)

調査担当者 須藤 隆司



枇杷坂遺跡群78位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレッセ8本で遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、地表下50~60cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として弥生時代後期の竪穴住居址群、土坑、ピットが確認された。

確認された遺構は保護層を確保し、埋土保存とした。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



遺構確認状況



遺構確認状況

試掘調査

18 宮の前遺跡2


所在地 佐久市下平尾字宮ノ前303-3
開発主体者 株式会社さくら医研
開発事業名 介護施設
調査期間 平成24年8月30日
調査面積 221m² (開発面積1,488.08m²)
調査担当者 須藤 隆司



調査の結果

重機による試掘調査トレンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

対象地は北西の残丘（表土下30cmで岩盤）から南東方向の緩斜面（表土30~40cm、疊混じり黒褐色土40~50cm、褐色土20cm、以下浅間第一軽石流）であり、遺構・遺物は確認されなかった。



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

19 桃杷坂遺跡群79

所 在 地 佐久市佐久平駅南4-2、4-3、4-4

開 発 主 体 者 佐久市

開 発 事 業 名 公園造成

調 査 期 間 平成24年9月3日

調 査 面 積 105.6m² (開発面積27,379.06m²)

調査担当者 須藤 隆司



桃杷坂遺跡群79位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査

トレンチ1本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、堆積状況は、盛土80~120cm、暗灰色粘土層等の水成堆積20~130cm（北半部が浅く、南端部が深い）、塚原泥流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

20 周防烟遺跡群68

所 在 地 佐久市長土呂字南近津1160-1

開 発 主 体 者 土屋 良子

開 発 事 業 名 集合住宅

調 査 期 間 平成24年9月19日

調 査 面 積 36m² (開発面積224.80m²)

調 査 担 当 者 須藤 隆司



周防烟遺跡群68位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーナー4本で遺構・遺物の確認調査を実施した。


結果、堆積状況は、旧建物解体時の埋土30~50cm、耕作土20cm、浅間第一軽石流であり、遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーナー



堆積状況

試掘調査

21 桃杷坂遺跡群80

所 在 地 佐久市岩村田字下久保田向263-3

開 発 主 体 者 井出 雅男

開 発 事 業 名 集合住宅

調 査 期 間 平成24年11月20日

調 査 面 積 167.7 m² (開発面積820.0 m²)

調査担当者 須藤 隆司



桃杷坂遺跡群80位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレッセ6本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地は北方に傾斜する緩斜面であり、堆積状況は表土30~40cm、黒褐色土20cm、浅間第一軽石流であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレッセ



堆積状況

試掘調查

22 丸山遺跡 1

所在地	佐久市下小田切544-1・2ほか
開発主体者	佐久広域連合
開発事業名	消防署庁舎建設
調査期間	平成24年11月8日・9日
調査面積	488m ² (開発面積3,292.76m ²)
調査担当者	須藤 隆司




丸山遺跡1位置図(1:10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ14本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の平坦面は掘削・埋土整地されており、地山（黄褐色シルト層）までの深さは、中央部で30cm、西端部で200cm、東端部で120cmであった。

北東部に残存した平坦面で弥生時代の土器を含む黒色土、南端部の削平部で弥生時代の竪穴住居址（掘方残存部か）、中央部掘削部で溝式残存部が確認された。建物建設で保存が困難な遺構に関しては、本調査を実施する。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



遺構確認狀況



遺憾確認狀況

試掘調査

23 周防畠遺跡群69

所 在 地 佐久市長土呂875番1外

開 発 主 体 者 佐久市

開 発 事 業 名 畜場建設

調 査 期 間 平成24年11月27日・28日

調 査 面 積 283.2 m² (開発面積15,247 m²)

調査担当者 須藤 隆司




周防畠遺跡群69位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレッセ7本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、平坦部の堆積状況は、埋土（黒褐色土30~70cm、浅間第一軽石流50~120cm）、旧表土20cmないし浅間第一軽石流であり、現在の平坦部は窪地（南西方向の傾斜地で西南端が最深部）を大規模に埋め立てた結果であることが判明した。遺構・遺物は確認されなかった。

なお、台地端部の堆積状況は表土50~60cm、砂質ローム（浅間第一軽石流二次堆積）であった。



試掘調査

24 宮の上遺跡群24

所在地 佐久市横和304-1
開発主体者 株式会社シナノ
開発事業名 工場建設
調査期間 平成24年11月5日
調査面積 414 m² (開発面積1,234 m²)
調査担当者 須藤 隆司



調査の結果

重機による試掘調査トレッセ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の大半は西南方向の緩斜面地であり、東端部に平坦地が存在していた。その平坦地において地表下30cmの浅間第一軽石流を遺構確認面として、平安時代の竪穴住居址2軒が確認された。

確認された竪穴住居址は保存が困難なため、本調査を実施した。



遺構確認状況



遺構確認状況

試掘調査

25 上砂田遺跡10

所 在 地 佐久市岩村田字下砂田1686番5
開 発 主 体 J A 佐久浅間株式会社アメック
開 発 事 業 名 宅地造成
調 査 期 間 平成24年10月31日、11月1日
調 査 面 積 276m² (開発面積1,741m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司



調査の結果

重機による試掘調査トレーンチ5本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の堆積状況は、水田土50~70cm、砂礫混じり黒褐色土50cm、以下砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



調査トレーンチ



堆積状況

試掘調査

26 大塚遺跡群11

所在 地 佐久市中込字大澤上3497-3外
開発主体者 佐久市
開発事業名 道路改良
調査期間 平成24年11月29日
調査面積 51.2m² (開発面積8,000m²)
調査担当者 須藤 隆司



大塚遺跡群11位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、堆積状況は表土30cm、砂砾を含む浅間第一軽石流二次堆積層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

27 周防畠遺跡群70

所 在 地 佐久市長土呂字南上北原

934番1外16筆

開発主体者 有限会社マイティー長野

開発事業名 宅地造成

調査期間 平成24年12月4日・5日

調査面積 415.5m² (開発面積9,629m²)

調査担当者 須藤 隆司



周防畠遺跡群70位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレッセ14本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の大半は削平地（地表下10cmで浅間第一軽石流）、斜面地及び谷部の埋土地（対象地中央に南北方向に傾斜する谷部・斜面地があり、埋土は100~200cm以上）であったが、南東部の平坦地で竪穴住居址2軒が確認された。

永久的構造物の道路建設用地にある竪穴住居址1軒に関しては本調査を実施した。



遺構確認状況



試掘調査

28 望月城跡3

所在地 佐久市望月字長坂1722番6
開発主体者 ソフトバンクモバイル株式会社
開発事業名 無線基地局
調査期間 平成24年12月6日
調査面積 19.6m² (開発面積343m²)
調査担当者 須藤 隆司




望月城跡3位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地は表土60~100cm、褐色土40cm、黒褐色土20cm以上、相浜層の堆積からなる南東方向に傾斜する斜面地であった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

29 岩村田遺跡群141

所 在 地 佐久市岩村田字上木戸

936番7、936番18の一部

開発主体者 清原 炎

開発事業名 集合住宅

調査期間 平成24年12月10日

調査面積 19.6m² (開発面積146.09m²)

調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群141位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、堆積状況は埋土40~60cm、砂礫混じり黒褐色土20cm以上であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査 30 周防畠遺跡群71

所在地 佐久市長土呂字道常1246番1外3筆
 開発主体者 角田 賢
 開発事業名 宅地造成
 調査期間 平成25年1月17日
 調査面積 86m² (開発面積1,204m²)
 調査担当者 須藤 隆司



周防畠遺跡群71位置図 (1:10,000)

調査の結果


永久的構造物である道路建設範囲を試掘調査区として、重機により遺構・遺物の確認調査を実施した。結果、地表下30cmの浅間第一蛭石流を遺構確認面として、竪穴住居址、中世の遺構群が確認された。確認された遺構群は本調査を実施し記録保存された。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



遺憾研認狀況



遺撒確認狀況

試掘調査

31 白拍子遺跡群6

所 在 地 佐久市取出町字白拍子235-2
開 発 主 体 者 森 佳利
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年12月18日
調 査 面 積 31.2 m² (開発面積434.11 m²)
調査担当者 須藤 隆司



白拍子遺跡群6位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

開発主体者の重機による試掘調査トレッセ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、堆積状況は耕作土40cm、砂礫混じり褐色土20cm以上であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレッセ



堆積状況

試掘調査

32 寄塚遺跡群5

所 在 地 佐久市横和字砂田552番1
開 発 主 体 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
開 発 事 業 名 無線基地局
調 査 期 間 平成24年12月21日
調 査 面 積 7.2m² (開発面積38.7m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司



寄塚遺跡群5位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレンチ2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。
結果、堆積状況は埋土80cm、黒褐色粘質土10cm、浅間第一軽石流であった。
遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査状況



調査トレンチ

試掘調査

33 猫久保遺跡群2

所在地 佐久市安原字西御堂959-11、959-14

開発主体者 中嶋 拓也

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成25年1月7日

調査面積 15m² (開発面積400.78m²)

調査担当者 須藤 隆司



猫久保遺跡群2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

開発主体者の重機による試掘調査トレンチ1本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、建物建設における掘削範囲(地表下60~70cm)の堆積状況は埋土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積状況

試掘調査

34 常田居屋敷遺跡群20

所在地 佐久市長土呂字上大豆塚

1931-1、1932-1・2・4

開発主体者 有限会社田園不動産

開発事業名 宅地造成

調査期間 平成25年2月19日～21日

調査面積 375.3m² (開発面積4,961.2m²)

調査担当者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群20位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーナー10本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

対象地北端は、地表下60cmが浅間第一軽石流からなる台地縁辺部であり、弥生時代後期の遺構群が確認された。対象地中央から南端は、砂礫を含む黒褐色土の堆積が浅間第一軽石流を覆い、南側では100cm以上の低地堆積となっていた。


永久的構造物である道路範囲で確認された遺構群に関しては、本調査を実施し記録保存とした。



遺構確認状況



遺構確認状況



試掘調査全体図 (1 : 1,000)

試掘調査

35 深堀遺跡群8

所在地 佐久市瀬戸字下原3497-1、3497-2

開発主体者 株式会社田

開発事業名 宅地造成

調査期間 平成25年1月18日

調査面積 226.8m² (開発面積1,789.73m²)

調査担当者 須藤 隆司



深堀遺跡群8位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーニチ 2本で、遺構・遺物の確認調査を行った。


結果、対象地は南西方向の斜面地であり、東端では浅間第一軽石流まで表土30cm、南端では浅間第一軽石流まで表土（埋土）80cm、暗褐色土20cmであった。遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーニチ



堆積状況

試掘調査

36 中道遺跡群14

所在地 佐久市前山字中道76-3外
開発主体者 有限会社信濃土地開発
開発事業名 宅地造成
調査期間 平成25年1月24日
調査面積 100m² (開発面積1,537m²)
調査担当者 須藤 隆司




中道遺跡群14位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーナー2本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、水田土40cm以下は、砂礫ないし砾混じり暗褐色粘土40cm、砂混じり灰黄褐色シルト層30cm、砂礫層の低地堆積であった。


遺物・遺構は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーナー



堆積状況

試掘調査

37 桃杷坂遺跡群81

所在地 佐久市岩村田字下久保田向263-1
開発主体者 井出 雅男
開発事業名 集合住宅
調査期間 平成25年3月18日・19日
調査面積 172.8m² (開発面積1,042.21m²)
調査担当者 須藤 隆司



桃杷坂遺跡群81位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーニチ3本で遺構・遺物の確認調査を実施した。

その結果、対象地の堆積状況は、表土20cm、砂層ないし褐色粘土層20cm、砂混じり黒褐色土30cm以上、浅間第一輕石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレーニチ



堆積状況

試掘調査

38 常田居屋敷遺跡群21

所在 地 佐久市塚原字丸山535番1
開 発 主 体 者 須江建設工業株式会社
開 発 事 業 名 宅地造成
調 査 期 間 平成25年3月21日
調 査 面 積 352.8m² (開発面積2,271m²)
調 査 担 当 者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群21位置図 (1 : 10,000)


調査の結果

重機による試掘調査トレーナー3本で、遺構・遺物の確認調査を実施した。


結果、堆積状況は、水田土30cm、砂礫層30cm、塚原泥流の岩片混じり灰褐色粘土層50cm以上であった。
遺構・遺物は確認されなかった。



調査トレーナー



堆積状況



試掘調査全体図 (1 : 1,000)

試掘調査

39 西裏遺跡群4

所 在 地 佐久市大沢字原36-1、37-1、38-1

開発主体者 株式会社ホンダカーズ長野中央

開発事業名 事務所・工場建設

調査期間 平成25年3月7日

調査面積 112m² (開発面積2,623.25m²)

調査担当者 須藤 隆司



西裏遺跡群4位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

重機による試掘調査トレーニング3本で、遺構・遺物の確認調査を行った。

結果、水田土20~40cm以下の堆積は、河川縦を含む黒褐色土・砂疊層・砂層からなる片貝川の河川堆積であった。

遺構・遺物とともに発見されなかった。



調査トレーニング



堆積状況



試掘調査 40 塚原屋敷添遺跡6

所在地 佐久市塚原堰下269-5
開発主体者 長野県佐久建設事務所
開発事業名 歩道設置
調査期間 平成25年2月25日
調査面積 8m² (開発面積226.9m²)
調査担当者 須藤 隆司



塚原屋敷遺跡6位置図（1:10,000）

調査の結果

開発主体者の重機による試掘調査トレッセ1本で、遺構・遺物の確認調査を実施した。

結果、対象地の堆積状況は、表土20cm、砂礫を含む黒褐色土30cm、砂礫層であった。

遺構・遺物とともに確認されなかった。



試掘調査全体図 (1 : 1,000)



調査トレンチ



堆積狀況

立会調査

41 倉澤遺跡 1

所 在 地 佐久市前山字倉沢460、461-1の一部
開 発 主 体 者 本間 徳恵
開 発 事 業 名 葛地造成
調 査 期 間 平成24年5月11日
調 査 面 積 300m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



倉澤遺跡 1 位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

墓地建設による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、対象地は斜面地の造成地であり、掘削範囲は盛土・旧表土中に止まり遺構確認確認面までに至らなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

42 田中島遺跡 2

所 在 地 佐久市御馬寄1277-3
開 発 主 体 者 山浦 次男
開 発 事 業 名 挖壁工事
調 査 期 間 平成24年5月9日
調 査 面 積 490.5m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



田中島遺跡 2 位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

擁壁工事による地表下30~80cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

東北から南西方向の地表下30~40cmの掘削範囲は、表土ないし暗褐色土中で遺構確認面に到達しなかった。

北西から南東の地表下40~80cmの掘削範囲では耕作土20~40cm、暗褐色土10cm、砂礫混じり黄褐色土30cm、黄褐色砂層20cm以上であった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

立会調査

43 松の木遺跡14

所 在 地 佐久市岩村田

1750-7、1750-8、1750-9、1857-6

開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所

開 発 事 業 名 歩道設置

調 査 期 間 平成24年5月10日

調 査 面 積 200m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



松の木遺跡14位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

道路側溝工事に伴う深さ40~70cmの掘削状況の立会を行った。

東側台地部の堆積は盛土10cm・塚原泥流60cmであり、西側低地部の堆積は盛土30cm、灰褐色粘土層10cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

立会調査

44 深堀遺跡群9

所 在 地 佐久市漸戸1214-7、1213-8

開 発 主 体 者 武田 良博

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成24年5月1日

調 査 面 積 259.63m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



深堀遺跡群9位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎建設による地表下20~30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は宅地造成による盛土内であり遺構確認面には到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

45 権現山遺跡群3

所 在 地 佐久市八幡字今池

247-6・7、246-7・12・13

開発主体者 有限会社ビースランド

開発事業名 店舗建設

調査期間 平成24年10月16日

調査面積 874.53m²

調査担当者 須藤 隆司



権現山遺跡群3位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎建設による深さ90cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、駐車場建設における基盤土（しまりのある黄褐色ローム土）掘削後の埋土であり、遺構・遺物確認面・遺物包含層は存在していなかった。



掘削状況

立会調査

46 岩村田遺跡群142

所 在 地 佐久市岩村田字宮ノ後1923-3

開発主体者 田中 ゆみ

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年5月21日・22日

調査面積 417.59m²

調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群142位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎建設による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、掘削範囲の堆積は盛土30cm・水田土30cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

立会調査

47 池田遺跡1

所 在 地 佐久市茂田井字池田3865番1

開 発 主 体 者 田辺 茜

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成24年9月21日

調 査 面 積 69.95m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



池田遺跡1位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎建設による地表下30~40cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、20cmの表土、60cm以上の埋土（黄褐色・緑灰色粘土ブロック、岩片、ビニール片を含む極暗褐色粘土層）であった。

道路建設時に丘陵端部を掘削し、その廃土で斜面地を埋め立てて現在の平坦地を形成したと想定される。

遺構・遺物は確認されなかった



堆積状況

立会調査

48 大塚遺跡群12

所 在 地 佐久市中込字東中原3099-9

開 発 主 体 者 蒲原 博子

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成24年6月1日

調 査 面 積 162.57m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



大塚遺跡群12位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

基礎工事掘削の地表下40~70cmの掘削状況・堆積状況の立会調査を行った。

堆積状況は30~50cmの盛土、10~20cmの砂混じり褐色土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

49 新小路遺跡2

所在地 佐久市春日字下小路2817

開発主体者 佐久市

開発事業名 道路改築

調査期間 平成24年10月16日

調査面積 2,775m²

調査担当者 須藤 隆司



新小路遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

道路改良工事による地表下150cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

結果、掘削範囲の堆積状況は30cmの表土、40cmの黒褐色土、以下70cm以上の砂礫層ないし40cmの暗褐色土、40cm以上の黄褐色シルト層であった。

遺構・遺物は確認されなかった



掘削状況

立会調査

50 宮の前遺跡2

所在地 佐久市塙原堰下803-2外15筆

開発主体者 長野県佐久建設事務所

開発事業名 道路改築

調査期間 平成24年11月15日

調査面積 739m²

調査担当者 須藤 隆司




宮の前遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

道路改築工事の地表下100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は、40cmの水田土、40~60cmの黒褐色粘土、以下砂層ないし塙原泥流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

51 五庵遺跡2・龍岡城跡7

所在地 佐久市田口3064-1

開発主体者 吾妻 幸雄

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年7月3日

調査面積 337.75m²

調査担当者 須藤 隆司



五庵遺跡2・龍岡城跡7位置図（1：10,000）

調査の結果

基礎工事における地表下20~30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

地表下の堆積状況は砂礫層であった。

遺構・遺物とともに発見されなかった。



掘削状況

立会調査

52 横村遺跡9

所在地 佐久市平賀字横村2803-2

開発主体者 中沢 孝司・歩美

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年6月27日

調査面積 328.73m²

調査担当者 須藤 隆司



横村遺跡9位置図（1：10,000）

調査の結果

基礎工事における地表下20~30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は旧建物建設時の盛土ないし水田土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

53 郷源氏遺跡3

所 在 地 佐久市志賀字郷源氏2467番5、2467番9

開発主体者 関本 奈津子

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年6月12日

調査面積 305.88m²

調査担当者 須藤 隆司



郷源氏遺跡3位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎建設による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は30cmの褐色粘質土、20cmの礫混じり黒褐色土であった。

遺構・遺物は発見されなかった。



掘削状況

立会調査

54 岩村田遺跡群143

所 在 地 佐久市岩村田字東八日町3066番1

開発主体者 星野 博信

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年7月19日

調査面積 330.66m²

調査担当者 須藤 隆司



岩村田遺跡群143位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎建設による地表下30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は黒褐色土であり、遺構確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

55 大塚遺跡群13

所在地 佐久市中込字東中原3109-5
開発主体者 島沢 幸司
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成24年7月23日
調査面積 348.50m²
調査担当者 須藤 隆司



大塚遺跡群13位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事における地表下50~60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は盛土であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

56 三分遺跡群3

所在地 佐久市三分字塚畠475
開発主体者 小寺 和伸・詩織
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成24年7月26日
調査面積 975.87m²
調査担当者 須藤 隆司



三分遺跡群3位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事における地表下50~60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設による50~60cmの埋土と砂礫層であった。
遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

57 西一里塚遺跡群11

所 在 地 佐久市平塚字屋敷裏109-5
開 発 主 体 株式会社 にじゅういちプラスワン
開 発 事 業 名 宅地造成
調 査 期 間 平成24年7月6日
調 査 面 積 993m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



西一里塚遺跡群11位置図（1：10,000）

調査の結果

宅地造成工事の立会を行った。
工事は地表面下の掘削を伴わない盛土で、埋蔵文化財に影響を及ぼす工事は行われなかった。



工事状況

立会調査

58 近津遺跡群6


所 在 地 佐久市長土呂字東近津
1171番5、1171番6
開 発 主 体 中島 悅夫
開 発 事 業 名 集合住宅
調 査 期 間 平成24年10月16日・22日
調 査 面 積 950m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



近津遺跡群6位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事における地表下30~70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は、田切地形の埋め立てであった。遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

59 常田居屋敷遺跡群22

所在地 佐久市常田字家地頭431-3

開発主体者 加藤 隆幸

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成24年8月2日

調査面積 471.59m²

調査担当者 上原 学



常田居屋敷遺跡群22位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎建設による地表下50cmの堆積状況の確認を行った。

結果、掘削範囲は埋土内であり、遺構確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

60 龍岡城跡8

所在地 佐久市田口3063-1

開発主体者 中部電力株式会社

開発事業名 電柱移設

調査期間 平成24年9月18日

調査面積 2.2m²

調査担当者 須藤 隆司



龍岡城跡8位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

電柱移設工事における地表下100cm程の手掘りによる掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は道路建設による盛土箇所であり、掘削範囲の堆積状況は盛土70cm、以下砂礫混じり粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

61 原遺跡5・山崎遺跡6

所在地 佐久市田口字幸ノ神

開発主体者 佐久市

開発事業名 下水道管敷設

調査期間 平成24年11月6日・12月18日

調査面積 237.5m²

調査担当者 須藤 隆司



原遺跡5・山崎遺跡6位置図（1：10,000）

調査の結果

下水道管敷設工事における幅80cm、深さ200cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

堆積状況は50cmの埋土、50cmの砂礫混じり黒褐色粘質土、遺構確認面である40cmの砂礫混じり褐色粘質土、60cm以上の褐色砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

62 上向在家遺跡群1

所在地 佐久市常和字下向在家1768番2外

開発主体者 佐久市

開発事業名 農道拡幅

調査期間 平成24年11月21日

調査面積 202m²

調査担当者 須藤 隆司



上向在家遺跡群1位置図（1：10,000）

調査の結果

道路拡幅に伴う地表下30~100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、山麓斜面部が30cmの表土、20cmの暗褐色土、20cmの礫混じり黄褐色土であり、台地平坦部は30cmの表土、台地端部斜面部は70cmの表土、30cmの大形礫混じり黒褐色土であった。遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

63 前久保遺跡2

所在地 佐久市中小田切字前久保出口290番2外
開発主体者 佐久市
開発事業名 水路新設
調査期間 平成25年1月8日・9日
調査面積 46m²
調査担当者 須藤 隆司



前久保遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

水路工事による地表下70~160cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は2か所とも沢に向かう斜面地であった。
礫混じり褐色土に至る表土・暗褐色粘質土・黒褐色粘質土の堆積があり、それらの厚さは斜面上部で60cm、沢部で160cmであった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削・堆積状況

立会調査

64 西妻神遺跡5

所在地 佐久市中込3241-6
開発主体者 中澤 孝則
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成24年11月29日
調査面積 219.39m²
調査担当者 須藤 隆司



西妻神遺跡5位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

基礎工事による地表下50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は表土内であり遺構確認面に到達しなかった。遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

65 周防畠遺跡群72

所 在 地 佐久市佐久平駅北30-1・30-2番地
開 発 主 体 者 佐久市
開 発 事 業 名 駐車場整備
調 査 期 間 平成24年10月2日・3日
調 査 面 積 2,630.53m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



周防畠遺跡群72位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

駐車場整備工事の地表下10~30cm程の掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

66 前堀遺跡2

所 在 地 佐久市高柳字大柳208-5、216-1、216-2
開 発 主 体 者 栗林 茂雄
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年10月15日
調 査 面 積 799.29m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



前堀遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

基礎工事に伴う地表下90~100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は、大半が80~100cmの埋土であり、南東部で埋土下に20cmの褐色シルト層が確認された。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

67 志賀神明の木遺跡7

所 在 地 佐久市志賀5951-1

開 発 主 体 者 志賀下宿区

開 発 事 業 名 放送施設

調 査 期 間 平成24年9月27日

調 査 面 積 1 m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



志賀神明の木遺跡7位置図（1：10,000）

調査の結果

地表下260cm程の掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、100cmの埋土、100cmの砂礫混じり暗褐色土、60cm以上の黒褐色粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

68 白拍子遺跡群7

所 在 地 佐久市取出町字屋敷355-1

開 発 主 体 者 島谷 茂樹

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成24年11月26日

調 査 面 積 642.0 m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



白拍子遺跡群7位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事による地表下30~65cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、表土ないし埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

69 野沢城跡19


所 在 地 佐久市原549-4
開 発 主 体 小林 康幸・香奈
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年10月30日
調 査 面 積 241.66m²
調査担当者 須藤 隆司



野沢城跡19位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設・解体時の埋土であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

70 一之原A遺跡1

所 在 地 佐久市一ノ原
開 発 主 体 長野県佐久建設事務所
開 発 事 業 名 道路補修
調 査 期 間 平成24年11月30日
調 査 面 積 12,727m²
調査担当者 須藤 隆司



一之原A遺跡1位置図（1：10,000）

調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

71 小山崎遺跡群3

所 在 地 佐久市下小田切
開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所
開 発 事 業 名 道路補修
調 査 期 間 平成24年12月20日
調 査 面 積 1,191m²
調査担当者 須藤 隆司



小山崎遺跡群3位置図（1：10,000）

調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

72 光明寺遺跡3

所 在 地 佐久市安原
開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所
開 発 事 業 名 道路補修
調 査 期 間 平成24年12月5日
調 査 面 積 1,423m²
調査担当者 須藤 隆司



光明寺遺跡3位置図（1：10,000）

調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

73 白岩城跡2

所 在 地 佐久市横根
開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所
開 発 事 業 名 道路補修
調 査 期 間 平成24年12月17日
調 査 面 積 1,131m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



白岩城跡2位置図（1：10,000）

調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。
掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

74 栗毛坂遺跡群54

所 在 地 佐久市岩村田字東芝間3872番23
開 発 主 体 者 白井 久雄
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年11月19日
調 査 面 積 189.23m²
調 査 担 当 者 小林 真寿



栗毛坂遺跡群54位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。
掘削範囲は表土下の黒褐色土上部までであり、遺構確認面に到達しなかった。
遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

75 長土呂遺跡群39

所 在 地 佐久市長土呂1390、1391-1
開 発 主 体 者 清野 初江
開 発 事 業 名 個人住宅
調 査 期 間 平成24年12月21日
調 査 面 積 186.43m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



長土呂遺跡群39位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

対象地は旧建物建設において浅間第一軽石流まで削平されており、今回の掘削範囲の堆積状況は20～70cmの埋土・浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

76 周防畠遺跡群73

所 在 地 佐久市長土呂字南下北原996-4
開 発 主 体 株式会社田
開 発 事 業 名 宅地造成
調 査 期 間 平成24年11月14日
調 査 面 積 22.83m²
調 査 担 当 者 須藤 隆司



周防畠遺跡群73位置図（1：10,000）

調査の結果

擁壁基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は30cmの表土、20～30cmの黒褐色土、10cmの暗褐色土、浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

77 深堀遺跡群10

所 在 地 佐久市瀬戸字下原

3505・3506・3500・3483-2

開 発 主 体 者 中部電力株式会社

開 発 事 業 名 電柱新設

調 査 期 間 平成24年12月20日

調 査 面 積 4.4m²

調査担当者 須藤 隆司



深堀遺跡群10位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

ドリルによる地表下250cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、No 1 が80cmの黒褐色土、90cmの砂礫層、以下浅間第一軽石流であり、No 2～4 が20cmの黒褐色土、以下浅間第一軽石流、No 5 が30cmの黒褐色土、20cmの暗褐色土、以下浅間第一軽石流であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

78 梨子木遺跡 1

所 在 地 佐久市上小田切


開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所

開 発 事 業 名 道路補修

調 査 期 間 平成25年1月28日

調 査 面 積 1,319m²

調査担当者 須藤 隆司



梨子木遺跡 1 位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

道路舗装補修工事の立会調査を行った。

掘削範囲は、道路碎石内であり、遺構確認面に到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

79 上砂田遺跡11・枇杷坂遺跡82

所 在 地 佐久市岩村田1519-3

開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所

開 発 事 業 名 道路改良

調 査 期 間 平成25年2月1日

調 査 面 積 550m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



上砂田遺跡11・枇杷坂遺跡82位置図（1：10,000）

調査の結果

道路改良工事による地表下100cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、40cmの水田土、砂層ないし粘土層の水成堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削・堆積状況

立会調査

80 野沢城跡20

所 在 地 佐久市取出町472-3、473-7

開 発 主 体 者 佐久市

開 発 事 業 名 小学校庭改修

調 査 期 間 平成25年2月7日

調 査 面 積 648m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



野沢城跡20位置図（1：10,000）

調査の結果

地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、50cmの埋土、20cmの円礫混じ黒褐色土、砂層の水成堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

81 仁東餅遺跡2

所 在 地 佐久市伴野字仁東餅1146-2、1652-2

開 発 主 体 者 佐久市

開 発 事 業 名 排水路改修

調 査 期 間 平成25年2月21日

調 査 面 積 310m²

調査担当者 久保 浩一郎



仁東餅遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

排水路撤去による地表下30cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、円礫混じり黒褐色土の河川堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

82 西一里塚遺跡群12

所 在 地 佐久市根々井1242-2、1251

開 発 主 体 者 長野県佐久建設事務所

開 発 事 業 名 用水路移設

調 査 期 間 平成25年2月21日

調 査 面 積 25m²

調査担当者 須藤 隆司




西一里塚遺跡群12位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

南側の地表下100cmの堆積状況は、40cmの表土以下は塚原泥流であった。

北側の地表下160cmの堆積状況は、60cmの表土以下は粘土ないし砂礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

83 西村中遺跡2

所在地 佐久市根岸字東村中307番1の一部
開発主体者 工藤 勝己
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成25年2月21日
調査面積 168.96m²
調査担当者 須藤 隆司



西村中遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

擁壁工事による地表下200cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、100cmの盛土、以下、角礫混じり粘質土、砂礫混じり粘土層であった。
遺構・遺物は確認されなかった。



堆積状況

立会調査

84 山梨A遺跡1・駒込遺跡2

所在地 佐久市桑山字八原田110番5外
開発主体者 佐久市
開発事業名 水路改良
調査期間 平成25年2月25日
調査面積 2,600m²
調査担当者 須藤 隆司



山梨A遺跡1・駒込遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

駒込遺跡における地表下150cmの掘削範囲の堆積状況は、埋土ないし礫混じり粘質土であった。

山梨A遺跡における地表下100cmの掘削範囲の堆積状況は、埋土ないし粘土層であった。
遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

85 今井宮の前遺跡3

所 在 地 佐久市今井字西418-2

開 発 主 体 者 石井 隆史

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成25年2月26日

調 査 面 積 486m²

調査担当者 須藤 隆司



今井宮の前遺跡3位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎工事による地表下40cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の埋土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

86 尾垂遺跡2

所 在 地 佐久市前山1239-1, 1239-4

開 発 主 体 者 長野国道事務所

開 発 事 業 名 地質調査

調 査 期 間 平成25年2月26日

調 査 面 積 0.2m²

調査担当者 久保 浩一郎



尾垂遺跡2位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

地表下800cmのボーリングコアを確認した。

地表下400cmまでは粘土層、以下は礫層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



作業状況

立会調査

87 大奈良遺跡2・原遺跡6

所 在 地 佐久市田口切合4851-1


開 発 主 体 者 柳澤 祐一

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成25年3月12日

調 査 面 積 495.02m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



調査の結果

建物基礎工事による地表下40~50cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、30cmの表土、10~20cmの黒褐色土であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



立会調査

88 寄塚遺跡群6

所 在 地 佐久市三河田484-10

開 発 主 体 者 中村 茂

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成25年3月13日

調 査 面 積 254.87m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



調査の結果

建物基礎工事による地表下20~60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の埋土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



立会調査

89 根々井居屋敷遺跡 4

所 在 地 佐久市根々井715-10

開 発 主 体 者 大塚 昌宏

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成25年3月15日

調 査 面 積 231.41m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



根々井居屋敷遺跡 4 位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎工事による地表下70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲は旧宅地建設時の盛土内であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

90 岩尾城跡 2

所 在 地 佐久市鳴瀬字北びわじま

602-81, 602-31

開 発 主 体 者 阿部 幸洋

開 発 事 業 名 個人住宅

調 査 期 間 平成25年3月15日

調 査 面 積 607.99m²

調 査 担 当 者 須藤 隆司



岩尾城跡 2 位置図 (1 : 10,000)

調査の結果

建物基礎工事による地表下50~70cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、砂礫混じり暗褐色土、砂礫層からなる湯川の河川堆積であった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

立会調査

91 常田居屋敷遺跡群23

所在地 佐久市塚原131-1

開発主体者 浅野 太樹

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成25年3月27日

調査面積 413.48m²

調査担当者 須藤 隆司



常田居屋敷遺跡群23位置図 (1 : 10,000)



掘削状況

調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、30cmの盛上、30cm以上の塚原泥流堆積であり、対象地は塚原泥流残丘を削平して形成された平坦地であった。

遺構・遺物は確認されなかった。

立会調査

92 権現山遺跡群4

所在地 佐久市矢島字鶴沼 119-1

開発主体者 比田井 悅子

開発事業名 個人住宅

調査期間 平成25年3月25日

調査面積 261m²

調査担当者 須藤 隆司



権現山遺跡群4位置図 (1 : 10,000)



掘削状況

調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、旧建物建設時の埋土ないし表土が30cm、以下強粘土層であった。

遺構・遺物は確認されなかった。

立会調査

93 西大久保遺跡群19

所在地 佐久市下平尾字中大久保553番2
開発主体者 山田 悠貴
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成25年3月15日
調査面積 242.06m²
調査担当者 須藤 隆司



西大久保遺跡群19位置図（1：10,000）

調査の結果

建物基礎工事による地表下60cmの掘削・堆積状況の立会・確認を行った。

掘削範囲の堆積状況は、表土ないし旧建物建設時の盛土であり、遺構・遺物確認面まで到達しなかった。

遺構・遺物は確認されなかった。



掘削状況

本調査

94 周防畠遺跡群

南下北原遺跡Ⅱ

所在地 佐久市長土呂1111-7
開発主体者 井出 徳秋
開発事業名 個人住宅
調査期間 平成24年6月20日～26日
調査面積 101.3m²（開発面積253.73m²）
調査担当者 須藤 隆司



周防畠遺跡群南下北原遺跡Ⅱ位置図（1：10,000）

調査の結果

周防畠遺跡群は、浅間山西南麓端部にある佐久市北部の北東から南西に帶状に展開した田切地形台地に立地する。隣接地の南下北原遺跡では奈良・平安時代の集落が調査され、皇朝十二銭「貞觀永寶」・布目瓦が発見されている。

今回、井出徳秋により個人住宅建設が遺跡群内に計画されたため、遺構確認調査を実施した。

その結果、竪穴住居址等の遺構が建設範囲で確認され、それらの保存が困難なことから記録保存を目的とした本調査を実施した。



調査区全景（西より）

遺構と遺物

調査した遺構は、浅間第一軽石流を確認面として確認された奈良時代の竪穴住居址2軒、建て替えを伴う掘立柱建物址1棟、溝址1基である。

H 1号住居址は、袖石・支脚石・粘土で構築されたカマドを北東部にもつ方形の竪穴住居址である。柱穴は確認されていない。南北長3m・東西長3.3m・壁残高17cmであり、主軸方位はN-24°-Eである。出土遺物には、須恵器円面鏡の脚部破片、安山岩の磨石・礫石がある。礫石端部の潰れは顕著である。


H 2号住居址は、南壁のごく一部の確認に止まる。南壁長5.5m、壁残高20cmである。出土遺物には、底部回転ヘラケズリの須恵器有台坪がある。

F 1号掘立柱建物址は、2間×1間の側柱式で東西柱穴間2.7~3m・南北柱穴間2.5mである。東西に2個の柱穴が重複する。柱穴は径50~70cm、深さ18~48cmである。時期を確定できる遺物はない。南西隅に径40~50cm、深さ16cm程のP 1・P 2がある。P 2は南西隅の柱穴で切られる。

M 1号溝址は、東西に延びる南側一部の確認であり、深さは90cm以上である。弥生土器・土師器・須恵器片が出土している。H 2号を切り奈良時代以降の遺構である。



発掘調査区の位置 (1 : 10,000)




発掘調査全体図 (1 : 200)




遺構を掘る



M 1号溝址 (東より)



H 1号竖穴住居址



H 1号住居址（南から）




H 1号住居址カマド（南から）




H 1号住居址の遺物



H 1号住居址の遺物



H 2号竪穴住居址とその遺物・M 1号溝址



F 1号掘立柱建物址



F 1号（建替後）掘立柱建物址（南から）



F 1号掘立柱建物址（南から）

2012年（平成24年）度 市内遺跡発掘調査一覧表

No.	遺跡名	所在地	開発主体者	開発事業者	調査面積 (㎡)	開発面積 (㎡)	保護措置	調査期間	備考
1	岩村田遺跡群137	岩村田	積木ハウス㈱	宅地造成	43.20	5,969.54	試掘	H24.4.17	
2	岩村田遺跡群138	岩村田	加藤 英機	個人住宅	35.28	406.47	試掘	H24.4.26	堅穴住居
3	桜坂遺跡群76	岩村田	社会福祉法人 小諸音楽会	福祉施設	160.20	704.02	試掘	H24.4.24	
4	野馬塹遺跡群11	猪久保	佐久市	武道館 多目的運動場	1,196.00	38,242.00	試掘	H24.7.9~13	堅穴住居 溝・ピット
5	野馬塹遺跡群12	猪久保	佐久市	研修センター	2,432.00	13,000.00	試掘	H24.7.9~26	堅穴住居 溝・ピット
6	猪久保屋敷添造跡6	猪久保	中村 伊勢雄	集合住宅	86.40	446.94	試掘	H24.5.16	
7	周防畠遺跡群67	長土呂	柳ケンショウ	倉庫	88.00	1,566.72	試掘	H24.5.14	
8	松の木遺跡12	岩村田	佐久市立国保 浅間総合病院	保育所	58.40	856.00	試掘	H24.7.5	
9	上砂田遺跡9	岩村田	長野都市ガス㈱	事務所 店舗・倉庫	500.00	2,556.00	試掘	H24.5.21~22	
10	野馬塹遺跡群13	猪久保	佐久市	道路	334.00	13,347.00	試掘	H24.7.9~11	堅穴住居 ピット
11	岩村田遺跡群139	岩村田	重田 一太郎	個人住宅	29.70	304.00	試掘	H24.6.25	堅穴住居 溝・ピット
12	岩村田遺跡群140	岩村田	鶴田 潤・俊子	個人住宅	40.60	783.56	試掘	H24.7.3	溝
13	栗毛坂遺跡群53	岩村田	江元 茂人	集合住宅	174.00	1,079.00	試掘	H24.7.31	
14	前田遺跡群14	塙原	櫻ソーツン	店舗	278.00	2,315.28	試掘	H24.8.22	
15	桜坂遺跡群77	岩村田	長野県	学校	450.00	2,069.00	試掘	H24.7.3	
16	常田別屋敷遺跡群19	常田	鷹井出コープレーション	宅地造成	279.90	2,329.00	試掘	H24.8.27~28	
17	桜坂遺跡群78	佐久平駅東	鷹本久ホールディングス	店舗	326.2	2,476.884	試掘	H24.8.23~24	堅穴住居 土坑・ピット
18	宮の前遺跡2	下平尾	鹿さくら医研	介護施設	221.0	1,488.08	試掘	H24.8.30	
19	桜坂遺跡群79	佐久平駅南	佐久市	公園造成	105.6	27,379.06	試掘	H24.9.3	
20	周防畠遺跡群68	長土呂	土堀 良子	集合住宅	36.0	244.80	試掘	H24.9.19	
21	桜坂遺跡群80	岩村田	井出 雅男	集合住宅	167.7	820.00	試掘	H24.11.20	
22	丸山遺跡1	下小田切	佐久広域連合	消防署庁舎	488.0	3,292.76	試掘	H24.11.8~9	堅穴住居 溝
23	周防畠遺跡群69	長土呂	佐久市	畜場施設	283.2	15,247.00	試掘	H24.11.27~28	
24	宮の前遺跡24	横和	鹿シナノ	工場	414.0	1,234.00	試掘	H24.11.5	堅穴住居
25	上砂田遺跡10	岩村田	JA 佐久浅間	JAアメック	276.0	1,741.00	試掘	H24.10.31~11.1	
26	大塚遺跡群11	中込	佐久市	道路	51.2	8,000.00	試掘	H24.11.29	
27	周防畠遺跡群70	長土呂	柳マイティー長野	宅地造成	415.5	9,629.00	試掘	H24.12.4~5	堅穴住居
28	望月城跡3	望月	ソフトバンクモバイル㈱	無線基地局	19.6	343.00	試掘	H24.12.6	
29	岩村田遺跡群141	岩村田	清原 真	集合住宅	19.6	146.09	試掘	H24.12.10	
30	周防畠遺跡群71	長土呂	角田 錦	宅地造成	86.0	1,204.00	試掘	H25.1.17	堅穴住居 中世遺構
31	白柏子遺跡群6	取出町	森 佳利	個人住宅	31.2	434.11	試掘	H24.12.18	
32	寄塙遺跡群5	横和	鹿エヌ・ティ・ティ・ドコモ	無線基地局	7.2	38.70	試掘	H24.12.21	
33	猪久保屋敷跡群2	安原	中嶋 拓也	個人住宅	15.0	400.78	試掘	H25.1.7	
34	常田別屋敷遺跡群20	長土呂	栄田園不動産	宅地造成	375.3	4,961.20	試掘	H25.2.19~21	堅穴住居 溝
35	深瀬遺跡群8	湘川	鶴田	宅地造成	226.8	1,789.73	試掘	H25.1.18	
36	中道遺跡群14	前山	(有)信濃土地開発	宅地造成	100.0	1,537.00	試掘	H25.1.24	
37	桜坂遺跡群81	岩村田	井出 雅男	集合住宅	172.8	1,042.21	試掘	H25.3.18~19	
38	常田別屋敷遺跡群21	塙原	須江建設工業㈱	宅地造成	352.8	2,271.00	試掘	H25.3.21	
39	西裏遺跡群4	大沢	鷹ホンダカーズ長野中央	事務所・工場	112.0	2,623.25	試掘	H25.3.7	
40	塙原屋敷添造跡6	塙原	長野県佐久建設事務所	道路	8.0	226.90	試掘	H25.2.25	
41	倉澤遺跡1	前山	本間 徳恵	墓地	300.00	立会		H24.5.11	
42	田中島遺跡2	御馬寄	山浦 次男	掩壁	490.50	立会		H24.5.9	
43	松の木遺跡14	岩村田	長野県佐久建設事務所	道路	200.00	立会		H24.5.10	
44	深瀬遺跡群9	湘川	武田 良博	個人住宅	259.63	立会		H24.5.1	

No.	道路名	所在地	開発主体者	開発事業名	調査面積 (㎡)	開発面積 (㎡)	保護措置	調査期間	備考
45	椎現山道路群3	八幡	卯ビースランド	店舗	874.53	立会	H24.10.16		
46	岩村田道路群142	岩村田	田中 ゆみ	個人住宅	417.59	立会	H24.5.21 - 22		
47	油田道路1	茂田井	田辺 茜	個人住宅	69.95	立会	H24.9.21		
48	大塚道路群12	中込	蒲原 博子	個人住宅	162.57	立会	H24.6.1		
49	新小路道路2	春日	佐久市	道路	2,775.00	立会	H24.10.16		
50	宮の前道路2	塙原	長野県佐久建設事務所	道路	739.00	立会	H24.11.15		
51	五箇道路2・龍岡城跡7	田口	吉妻 孝雄	個人住宅	337.75	立会	H24.7.3		
52	横村道路9	平賀	中沢 孝司・歩美	個人住宅	328.73	立会	H24.6.27		
53	郷源氏道路3	志賀	開本 奈津子	個人住宅	305.88	立会	H24.6.12		
54	岩村田道路群143	岩村田	星野 博信	個人住宅	330.66	立会	H24.7.19		
55	大塚道路群13	中込	島沢 幸司	個人住宅	348.50	立会	H24.7.23		
56	三分道路群3	三分	小寺 和伸・詩織	個人住宅	975.87	立会	H24.7.26		
57	西一里塙道路群11	平塙	概にじゅういちプラズワン	宅地造成	993.00	立会	H24.7.6		
58	近津道路群6	長上呂	中島 慎夫	集合住宅	950.00	立会	H24.10.16 - 22		
59	常田居屋敷道路群22	常田	加藤 隆幸	個人住宅	471.59	立会	H24.8.2		
60	龍岡城跡8	田口	中部電力㈱	電柱	2.20	立会	H24.9.18		
61	原道路5・山崎道路6	田口	佐久市	下水道	237.50	立会	H24.11.6 - 12.18		
62	上向在家道路群1	常和	佐久市	道路	202.00	立会	H24.11.21		
63	前久保道路2	中小田切	佐久市	水路	46.00	立会	H25.1.8 - 9		
64	西妻神道路5	中込	中澤 孝則	個人住宅	219.39	立会	H24.11.29		
65	周防畠道路群72	佐久平駅北	佐久市	駐車場	2,630.53	立会	H24.10.2 - 3		
66	前坂道路2	高柳	栗林 茂雄	個人住宅	799.29	立会	H24.10.15		
67	志賀神明の木道路7	志賀	志賀下宿区	放送施設	1.00	立会	H24.9.27		
68	白泊子道路群7	取出町	島谷 茂樹	個人住宅	642.00	立会	H24.11.26		
69	野沢城跡19	原	小林 康幸・香奈	個人住宅	241.66	立会	H24.10.30		
70	一之原 A 道路1	一之原	長野県佐久建設事務所	道路	12,727.00	立会	H24.11.30		
71	小山崎道路群3	下小田切	長野県佐久建設事務所	道路	1,191.00	立会	H24.12.20		
72	光明寺道路3	安原	長野県佐久建設事務所	道路	1,423.00	立会	H24.12.5		
73	白岩城跡2	横根	長野県佐久建設事務所	道路	1,131.00	立会	H24.12.17		
74	栗毛坂道路群54	岩村田	白井 久雄	個人住宅	189.23	立会	H24.11.19		
75	其上呂道路群39	長土呂	清野 初江	個人住宅	186.43	立会	H24.12.21		
76	周防畠道路群73	長土呂	鶴 田	宅地造成	22.83	立会	H24.11.14		
77	深坂道路群10	瀬戸	中部電力㈱	電柱	4.40	立会	H24.12.20		
78	梨子木道路1	上小田切	長野県佐久建設事務所	道路	1,319.00	立会	H25.1.28		
79	上砂田道路11	岩村田	長野県佐久建設事務所	道路	550.00	立会	H25.2.1		
80	野沢城跡20	取出町	佐久市	前庭改修	648.00	立会	H25.2.7		
81	仁東坂道路2	伴野	佐久市	排水路	310.00	立会	H25.2.21		
82	西一里塙道路群12	根々井	長野県佐久建設事務所	雨水路	25.00	立会	H25.3.21		
83	西村中道路2	根岸	工藤 稔己	個人住宅	168.96	立会	H25.2.21		
84	山型 A 道路1	森山	佐久市	水路	2600.00	立会	H25.2.25		
85	今井宮の前道路3	今井	石井 隆史	個人住宅	486.00	立会	H25.2.26		
86	尾垂道路2	前山	長野県道事務所	地質調査	0.20	立会	H25.2.26		
87	大奈良道路2・原道路6	田口	柳澤 祐一	個人住宅	495.02	立会	H25.3.12		
88	寄塙道路群6	三河田	中村 茂	個人住宅	254.87	立会	H25.3.13		
89	根々井居屋敷道路4	根々井	大塚 春宏	個人住宅	231.41	立会	H25.3.15		
90	岩尾城跡2	鳴瀬	阿部 幸洋	個人住宅	607.99	立会	H25.3.15		
91	常田居屋敷道路群23	塙原	浅野 太樹	個人住宅	413.48	立会	H25.3.27		
92	椎現山道路群4	矢島	比田井 悅子	個人住宅	261.00	立会	H25.3.25		
93	西大久保道路群19	下平尾	山田 悠貴	個人住宅	242.06	立会	H25.3.15		
94	周防畠道路群 南下北原道路Ⅱ	長土呂	井出 徳秋	個人住宅	101.3	253.73	本調査	H24.6.20~26	壁穴住居 掘立柱建物 溝



2012年（平成24年）度市内遺跡発掘調査位置図（1：50,000）

佐久市埋蔵文化財調査報告書 第221集
市内遺跡発掘調査報告書2012

2014年3月

編集・発行 長野県佐久市教育委員会

長野県佐久市中込3056

文化財課

長野県佐久市志賀5953

電話 0267-68-7321

FAX 0267-68-7323

印 刷 所 株式会社 佐久印刷所

