



六条大路北側溝 S D02 (西から)



井戸 S E05 (東から)



土坑 S K07遺物出土状況 (東から)

## 13 平城京左京(外京)東五坊大路の調査 第394次

- 1 事業名 共同住宅建設  
2 届出者名 橋本 修  
3 調査次数 平城京第394次調査  
4 調査地 奈良市西木辻町150  
5 調査期間 平成10年1月7日～2月3日  
6 調査面積 300m<sup>2</sup>  
7 調査担当者 武田和哉



### 8 調査概要

調査地は平城京の条坊復元によると、左京(外京)五条の東五坊大路と五条南小路の交差点の南側に該当し、調査地東側の左京(外京)五条六坊四坪には葛木寺の所在が推定されている。今回の調査では、東五坊大路関連遺構の検出を目的として、北・南・西の3発掘区を設定した。


調査地内の層相は、基本的に上から順に盛土、黒灰色粘質土(旧作土)、茶褐色土(床上)、茶灰色粘質土、茶褐色粘質土、暗茶灰色土、灰色粘質土と続き、黄灰色粘土もしくは砂礫の地山層に至る。遺構検出作業は地山上面で実施した。現地表面から地山上面までの深さは、北発掘区北側で約1.1m、また南発掘区南側で約0.5mである。地山上面の標高は、北発掘区北側では約70.5m、また南発掘区南側では約70.9mである。検出した主要な遺構としては時期不明の素掘溝と土坑がある。以下にその詳細を記す。

**S D 01** 北・南発掘区で検出した南北方向の素掘りの溝。北発掘区南側ではやや狭まるものの南発掘区へと続く。幅員は最も広い北発掘区北辺では約1.95m、また最も狭い北発掘区南側付近では約0.45mである。深さは北発掘区北辺で約0.4m、北発掘区南辺付近で約0.05m、南発掘区中央では約0.25mを測り、水流は北流していたと推測される。埋土からは古墳時代の須恵器と奈良時代の土師器・須恵器、瓦の破片が出土した。北発掘区の北側における溝心の国土座標値はX=-147,482.00 Y=-15,919.85である。

**S D 02** 北、西、南発掘区で検出・確認した南北方向の素掘りの溝。溝の東肩は発掘区内で検出・確認できたが、西肩は敷地外のため確認できていない。北発掘区の北辺付近では、氾濫によって溝の東肩が乱れている部分があり、この付近で検出した部分の溝の幅だけでも1.4mに達する。埋土からは土師器・須恵器、瓦や15世紀末頃の土器の破片が出土した。北発掘区における溝の最深部分の位置はX=-147,483.5 Y=-15,929.0である。

**S D 03** 北発掘区で検出した南北方向の素掘りの溝。幅員は1.2~0.2m、深さは0.2~0.1mと一定ではなく、途中で途切れる部分もある。埋土からは古墳時代の須恵器、奈良時代の土師器・須恵器、瓦、埴、および9世紀中～後半の須恵器の破片が出土した。溝心の国土座標値はX=-147,490.00 Y=-15,922.73である。

**S D 04** 北発掘区で検出した。幅は約1.0m、深さ約0.1mと浅い。埋土からは時期不明の土器破片が小量出土したのみである。



南発掘区全景（北から）



北・西発掘区全景（東から）

**S D 05** 北発掘区の北東隅で検出した素掘りの溝。幅は約1.1m、深さ約0.35m。西側はS D 01に接続し、東側は発掘区外へと延びる。

**S K 06** 南発掘区で検出した土坑。溝状を呈し、長さ約5.0m、幅1.0m、深さは約0.4m。遺構の重複関係からS D 01より新しい。埋土から時期不明の土師器、須恵器の破片が出土した。

**S K 07** 南発掘区で検出した土坑。平面不整形を呈し、長径約2.2m、深さは0.3mである。

**S K 08** 南発掘区の北西隅付近で検出した土坑。平面隅丸方形を呈し、径約1.2m、深さ約0.6mを測る。埋土からは奈良時代の土師器、須恵器の破片が出土した。

このほか発掘区内の包含層中から5世紀後半から6世紀初頭の時期の須恵器が出土した。

#### まとめ

今回の調査では、調査地内に想定されている東五坊大路に関して、位置的にみて個溝もしくは関連遺構であると思われる南北方向の素掘溝をいくつか検出した。

東五坊大路の道路計画心の位置については、仮に平城京の外京域が他の左京・右京部分と同様の計画寸法で造営されていたとするならば、近隣での条坊検出例などを基にして計算上これを求めると、 $X = -147,485.00$   $Y = -15,921.57$ という座標値を得る<sup>3)</sup>。

今回検出した南北方向の素掘りの溝のうち、東五坊大路関連遺構である可能性のある溝は、前記のS D 01~03となろうが、このうち規模的にも顕著であり、かつ奈良時代の遺構と推定されるものにはS D 01がある。しかしこのS D 01の中心は、想定される東五坊大路道路計画心の位置からは東側へ僅か約1.7mしか離れていない。通常の平城京条坊の設定方法は、道路計画心から条坊の幅員の半分ずつを両側に均等に設定する手法であったと考えられている。よってこれらの前提に従い東五坊大路の幅員を復元するならば、極端に狭い数値を得てしまう点が問題となる。

ところで、現在までに平城京内で検出されている大路の幅員の例は様々である。この中で比較的類例の多い80小尺規模と推定される大路や条間・坊間大路（西三坊・東一坊・三条・右京一坊付近）・西一坊坊間大路・東一坊坊間大路）では両側溝心間の距離がおおむね22~24m程度、また東五坊大路より一坊分平城宮側に位置する東四坊大路では同様に約16mの規模となっている<sup>3)</sup>。よって、平城京内における東五坊大路の位置や交通上の重要性の度合を考慮すると、東五坊大路の幅員がこれらの類例を越える規模であった蓋然性はきわめて低い。

仮に東五坊大路が上記の推測の範囲内に納まる幅員であり、かつ通常の条坊施工を実施していたならば、当調査地内における遺構の残存状況を鑑みれば、東側溝が南発掘区内の東半部分で検出される可能性が高い。しかし、今回の南発掘区の調査結果では、道路計画心の想定位置より東側に約11mの地点までは、S D 01を除けば、奈良時代の条坊関連遺構と思われる南北方向の素掘



南発掘区 S D 01 (北から)



北発掘区 S D 04 (左) . S D 02 (右) (北から)

溝もしくはその肩を確認することはできなかった。こうした状況から、今回の調査の結果に依拠する限りでは、この S D01 が東五坊大路東側溝である可能性がある。

なお S D01 を東側溝とした場合、想定道路計画心との距離が短いという問題については、いくつかの解釈が可能である。ひとつには平城京外京の造営寸法が通常より若干異なっていたということも考えられるが<sup>4)</sup>、一方では条坊の幅員の変化に起因する現象とも理解できる。

これまでに平城京内で確認されている条坊の事例の中には、同じ条坊道路でも京の中心部から離れるにつれて、ある場所から幅員が狭まっている例が知られる。こうした場合、両側溝が同様に狭まる形ではなく、片方の側溝が道路計画心側に寄る形で狭まっている模様であり、その結果として、狭められた片方の側溝心と道路計画心との距離が、同様にもう片方の側溝心から道路計画心までの距離に比べて著しく短くなる現象が発生している<sup>5)</sup>。

東五坊大路が果たしてこのような事例に類するか否かについて現時点では確認できないが、調査地が京内では宮からかなり離れた周縁部分に位置していることや、東側の坪には葛木寺が想定されていることからみて、通常の場合とは異なった条坊仕上を行っている可能性はある。

次に東五坊大路西側溝に関しては、規模や想定される道路計画心からの位置などを考慮すると S D02 が該当する可能性が考えられる。しかし S D02 の埋土中にはごく僅かながら中世期の遺物が含まれる点にも留意しなければならない。また同様に埋土中に 9 世紀頃の遺物が含まれる南北方向の素掘溝 S D03 も存在する。あるいは平城京廃絶において、S D02 と S D03 を両側溝とする旧東五坊大路を踏襲するような南北道路が存在していた可能性も否定できない。こうしたことから、今回の調査結果のみで東五坊大路の西側溝を確定することは困難であると判断する。

さらには、今回設定した発掘区内の包含層中や奈良時代の遺構の埋土から古墳時代の土器が出土した。古墳時代の遺構自体は確認できなかったものの、調査地の近隣には古墳時代の遺構群の存在が予測される。今回確定できなかった東五坊大路の西側溝の位置の確定などの課題とも併せて、今後隣接地における発掘調査の成果を見極めながら判断していく必要があろう。(武田和哉)

1) 葛木寺の位置については、福山義男「葛木寺及び慶安寺の位置について」『大和志』1-3 1934 のち『日本建築史研究』所収、田村吉永「葛木寺の位置について」『大和志』4-11などにおいて詳説されている。

2) 調査地の北西約 350m において実施した第 9 次調査において、東西坊間距離を長さ約 70m にわたり検出している。この時確認した東西坊間距離心の位置は ( $X = -147,279.000$ ,  $Y = -16,189.130$ ) であり、この結果から少なくとも外京の東四坊大路から東五坊大路までの部分は他の京内宅地と同じ計画寸法で造成されていることが確認された。このほかに、市第 333 次調査においても東五坊大路両側溝を検出したとの報告があるが、両側溝心間距離が約 27.8m と、京内条坊の慣例と一致して広すぎる上に、道路心の位置が想定位置より東に約 9m 離れれる点に疑問が残る。なお、この調査で検出した東・西両側溝の位置の国土土積機関は、報文によると東側溝 ( $X \sim -147,283.300$ ,  $Y \sim -15,900.688$ ) と西側溝 ( $X = -147,285.000$ ,  $Y = -15,928.512$ ) となる。これらの「西側溝」は今回の調査で検出した S D02 と近似した位置的関係にあるが、国土土積機関に対する条坊の基準等を考慮すると合致しない可能性が高い。市第 9 次調査の概要是、奈良市教育委員会「平城京左京（外京）五条五坊七・十坪発掘調査概要」1982 参照。また市第 333 次調査の概要是、奈良市教育委員会「平城京左京五条六坊一坪・東五坊大路の調査」「奈良市埋蔵文化財調査報告書平成 7 年度」1996 参照。

3) 奈良市教育委員会「平城京東四坊大路・左京四条四坊十坪の調査 第 164・168 次」「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書昭和63年度」1989。

4) 従来論じられてきた外京の計画寸法が特異であるとする見によれば、計画寸法が短縮されているのは東五坊大路と東六坊大路との間であるという。井上和人「古代都城地盤測量考」『研究論叢』奈良国立文化財研究所 1984 などを参照。

5) 東二坊跡周辺や三条大路などがある。東二坊跡周辺については、奈良県立文化財研究所「平城京長塀上宅と本摺」吉川弘文館 1991 を参照。三条大路に際しては、奈良市教育委員会「平城京左京（外京）四条五坊一坪の調査」「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書平成 7 年度」1996 を参照。

## 14 平城京右京一条北辺三坊二坪の調査 第399次

- 1 事業名 共同住宅建設
- 2 届出者名 関本岩雄
- 3 調査次数 平城京第399次調査
- 4 調査地 奈良市西大寺新町一丁目170
- 5 調査期間 平成10年2月5日～2月28日
- 6 調査面積 225m<sup>2</sup>
- 7 調査担当者 山前智敬



### 8 調査概要

調査地は、平城京三条坊復元では右京一条北辺三坊二坪に相当し、坪のほぼ中央に位置する。今回の調査は、坪内の様相の確認を目的とし調査を行った。

発掘区の基本的な層相は、盛土、黒色粘質土（作土）、灰色砂質土、濁黃灰色粘質土と続き現地表下約1.4mで茶灰色粘土の地山に至る。地山上面の標高は、概ね73.8mである。

検出した遺構としては、古墳時代の溝5条（S D01～05）、土坑、奈良時代の土坑等がある。

**S D01** 北東から南西へ斜行する素掘りの溝。幅0.7m、深さ0.4m。重複関係から S D02・05よりも古い。


**S D02** 南北方向の素掘りの溝。幅1.5m以上、深さ0.6m。

**S D03** 南北方向の素掘りの溝。幅6.0m以上、深さ0.6m。重複関係から S D02よりも新しく S D04よりも古い。

**S D04** 北西から南東へ斜行する素掘りの溝。幅1.2m以上、深さ0.7m。埋土である灰色粗砂から古墳時代中期から後期にかけての須恵器が出土した。重複関係から S D03よりも新しい。

**S D05** 南北方向の素掘りの溝。幅3.5m、深さ0.5m。

（山前智敬）



遺構平面図 (1/200)



免柵区全景（西から）



免柵区全景（北から）

## 15 平城京東市跡推定地の調査 第20次

- 1 事業名 資材置場建設
- 2 届出者名 奥野 様
- 3 調査次数 平城京東市跡推定地第20次調査
- 4 調査地 奈良市杏町587-1
- 5 調査期間 平成9年9月25日～10月3日
- 6 調査面積 30m<sup>2</sup>
- 7 調査担当者 武田和哉




### 8 調査概要

調査地は平城京の条坊復元によると、左京八条三坊六坪の東辺中央付近に位置する。平成4年度には調査地の北隣で市東市第12次調査<sup>1)</sup>が実施されて、奈良時代の井戸や建物等の遺構を検出した。調査地内の層相は基本的には第12次調査地内と変わらず、黒褐色粘質土（旧作土）以下、淡灰褐色土、灰褐色土と続き、茶灰色土（奈良時代整地層）、灰褐色細砂の各層を経て、淡茶灰色粘土の地山に至る。地表面から奈良時代整地層上面までは約0.6m、また同層上面より地山上面まで約0.3mをそれぞれ測る。地山上面の標高は約55.8mである。発掘区内では大小計19個の柱穴を検出した。発掘区が小規模であるため、各柱穴を建物ごとに整理してその規模を推定することは困難であるが、奈良時代の遺構が良好に残存していることが確認できた。

（武田和哉）

1) 奈良市教育委員会「平城京東市跡推定地の調査X第12次発掘調査報告」1992



東市跡推定地 第12次・第20次調査遺構平面図 (1/250)



発掘区全景 (西から)

## II 平城京内寺院跡の調査

## 1 西大寺旧境内の調査 第12次


- 1 事業名 共同住宅建設  
 2 届出者名 北野利裕  
 3 調査次数 西大寺旧境内第12次調査  
 4 調査地 奈良市西大寺本町250-6他  
 5 調査期間 平成10年3月4日～3月27日  
 6 調査面積 130m<sup>2</sup>  
 7 調査担当者 秋山成人




発掘区位置図 (1/6,000)

### 8 調査概要

調査地は、西大寺の伽藍復元では旧境内北東の食堂院推定位置に該当する。食堂院については780年(宝亀11年)『西大寺資財流記帳』(西大寺本)に「瓦葺食堂一字長11丈広6丈 檜皮殿 長10丈広4丈 檜皮軒廊三字 各長3丈中広1丈6尺 東西二宇 各広1丈4尺 瓦葺大炊殿 長9丈広5丈 東檜皮軒 長11丈広4丈 瓦葺倉代 長5丈 西檜皮軒 長11丈広4丈 瓦葺倉代 長5丈 広2丈 瓦葺甲倉 各長2丈3尺5寸広1丈8尺4寸 中間 長2丈2尺8寸」との記載がある。また『日本記略』によると962年(応和2年)に大風で食堂が倒壊、その後再建されたらしく1106年(嘉承元年)『七大寺日記』には金堂から食堂に仏像を運んで安置されていたことが記され、1140年(保延元年)『七大寺巡礼私記』などでも確認される。『一代要記』には1307年(徳治2年)に食堂(弥勒堂)が焼失したとある。これらの文献をもとに食堂院内の様相の解明を目的に調査を行った。調査地の北西では平成5年度に奈良国立文化財研究所が食堂院築地堀にとりつく門の可能性のある基壇建物を検出している<sup>2)</sup>。発掘区の基本的な層相は盛土、暗赤褐色土(昭和24年の火事に伴う焼土)、黒灰色土(作土)、淡黄灰色土・淡黄灰色砂質土、暗褐色土(整地土)、淡黄灰色粘土・淡赤褐色砂質土・青灰色細砂・青褐色粗砂(流路 S D01堆積土)、黄灰色粘土(地山)である。発掘区の北壁沿い以外は青灰色粗砂まで削られている。遺構検出面の標高は発掘区北壁沿いで73.7m、南東隅で73.2mである。検出遺構には古墳時代以前の流路、奈良時代



西大寺伽藍復原図 (1/5,000) ①より引用一部加筆



遺構平面図 (1/100)

以前の掘立柱建物・掘立柱列、奈良時代の掘立柱建物・掘立柱列・溝、奈良から平安時代にかけての建物、江戸時代の土坑がある。

**S D01** 発掘区全域から発掘区外へ続く流路で、北西隅の壁面で肩部を確認した。深さは1.2m以上で、埋土は上層から淡黄灰色粘土、淡赤褐色砂質土、青灰色細砂、青褐色粗砂と続き、他の全ての遺構はこの上面で検出した。遺物は出土せず、重複関係から古墳時代以前のものである。

**S B02** 発掘区北西側で検出した柱筋が北で西に振れる桁行、梁間とも2間以上の掘立柱建物である。柱間寸法は桁行、梁間とも2.8mである。遺物は出土せず、重複関係からS B07より古い奈良時代以前のものである。

**S A03** 発掘区南側で検出したS B02と同じ振れの3間(3.8m)以上の掘立柱列である。柱間

寸法は東から2.3—1.6—2.5mで、遺物は出土しなかった。振れからS B02と同時期と思われる。

**S B04** 発掘区北壁沿いで検出した主軸が北で東に振れる桁行5間、梁間2間の東西棟建物である。柱間寸法は桁行2.4m等間、梁間2.55m等間である。柱穴から奈良時代の須恵器が出土した。

**S A05** 発掘区南西側で検出した東西2間以上の掘立柱列である。柱間寸法は2.7m等間である。柱穴から時期不明の土師器が出土した。

**S D06** 発掘区南東側で検出した東西方向の素掘溝である。幅1.7m、長さ7m以上、深さ0.25mである。埋土は暗灰色粘砂で、奈良時代の土師器、須恵器が出土。重複関係からS B07より古い。

**S B07** 発掘区全域で北と東に廂をもつ大型建物の東西2間、南北2間分の掘形を計7箇所検出した。掘形は一辺2.1m前後の隅丸方形で、断割った結果、柱痕跡はなく、抜取痕跡と掘形の重なりを確認した。北東隅から西へ3番目の掘形で人頭大の自然石を根石としてすり鉢状に配している。柱間寸法は東西、南北、廂の出とも4.44m等間である。基壇は残っていない。抜取痕跡からは奈良時代末から平安時代にかけての軒瓦、奈良時代の土師器・須恵器、江戸時代の土師器・陶磁器、凝灰岩の破片が出土し江戸時代に抜取られたことがわかる。1698年(元禄11年)「西大寺古伽藍敷地並現存堂舎坊院図」に食堂院周辺は「寺内村」と記され田畠のなかに礎石が描かれている。この頃まで礎石が存在していたことが窺えるが、今回の調査では礎石建物かどうか確認できなかった。建物の位置は坪の南により位置し、「資財流記帳」から食堂院の建物配置が南から瓦葺食堂、檜皮殿、瓦葺大炊殿、瓦葺甲倉が並んでいたと考えられており、瓦葺で長(桁行)11丈(32.56m)、広(梁行)6丈(17.76m)と記された大型建物の食堂の可能性がある。これを基に食堂は東塔と西塔を結ぶ東西の中心線から500尺東に位置する四王堂正殿とほぼ並び、東妻柱筋が一致する<sup>3</sup>。なお建物S B07を東西棟建物と仮定すると建物の南北心は身舎の南側柱筋で塔心から800尺北にほぼ位置している。

**S K08** 発掘区南東隅で検出した平面不整形な土坑である。規模は東西1m、南北0.4m以上、深さ0.1mである。埋土は黒灰色粘質土で江戸時代の土師器が出土した。  
(秋山成人)


出土遺物は遺物整理箱に11箱分の瓦(巴紋軒丸瓦6732K 1点・軒平瓦新型式1点・平安時代以降1点)、少量の6世紀の円筒埴輪、1箱分の土器(8世紀の土師器杯・皿・壺・甕、須恵器杯・壺・壺、17~18世紀の伊万里焼碗、信楽焼播鉢)がある。特に新型式軒平瓦は6730型式の唐草に似るが中心飾りが△形である。  
(秋山成人・山前智敬)

1) 宮本光二「奈良時代における大安寺・西大寺の造営」「西大寺と奈良の古寺」堀美社1983

2) 「西大寺旧伽藍の遺構 第242-19号」「1993年度学研宮跡発掘調査部発掘調査報告書」奈良國立文化財研究所 1994

3) 小野雅行「奈良遺跡及び奈良西塔・圓丘堂の配列」「西大寺火葬場跡工事・発掘調査報告書」西大寺 1990

※南北復元にあたり平成28年京の四十七方限に対する墨は右京における国土方限に対する墨を平均した値(N 0° 19' 50" W, W 0° 18' 58" S)を、墨原点は南北方向が朱雀門心(X=-145,994.59,Y=-18,586.32)東西南北が玉手門心(X=-145,753.54,Y=-19,093.26)とし、東寺と西塔を結ぶ東西の中心(X=-145,287.010,Y=-19,989.025)を使用。



出土軒平瓦新型式 (1/4)



目黒区西半部（南東から）



目黒区東半部（北から）



発掘区西半部（西から）



発掘区西半部（北から）

### III 小規模確認調査・試掘調査・工事立会

# 1 小規模確認調査・試掘調査

平成9年度は、奈良県教育委員会指導のもと、16件の小規模な確認調査と試掘調査を実施した。その結果、良好な遺構が発見された場合には、本調査の実施を届出者と協議した。

なお、調査の記録と出土遺物は奈良市埋蔵文化財調査センターで保管している。

97-01次 (H09.04.09)	佛母寺旧境内	大田山奥牧町11-1,-2	6m <sup>2</sup>	山田一男/共同住宅新築	H6-3222
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：淡黄色砂質土（地山）上層-標高80.9m（現GL-1.5m） 検出遺構：土坑（墓室）、素盞嗚（近世）					
【備考】墓室工事が遺構面に影響を及ぼす可能性があり、協議の上、発掘調査を実施（権利研究施設調査）					
97-03次 (H09.04.15)	平城京左京三条二坊一弄	人安寺町408-1,-2	8m <sup>2</sup>	加納ケイ/店舗建設	H8-3318
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：黄褐色粘土・灰色砂質土（地山）上層-標高57.3m（現GL-0.3m） 検出遺構：素盞嗚（近世）					
【備考】基礎工事の際には遺構面まで及ぼない。工事着手。					
97-03次 (H09.05.07)	新楽寺跡境内	高畠町木葉原612-1,613-1	9m <sup>2</sup>	財團法人関西電力共済会合/共済会館増設	H8-3330
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：黄褐色砂質土（地山）上層-標高20.8m（現GL-0.5m） 検出遺構：土坑（近世）					
【備考】遺構は旧建物によりより大きめに破壊されており、工事着手。					
97-04次 (H09.05.09)	平城京左京三条四坊七・八坪	東九条町286-3,-5	7m <sup>2</sup>	桝井長治郎・政子/宅地造成工事	H8-3350
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：淡黄色粘土・上層-標高58.5m（現GL-0.5m） 検出遺構：土坑（奈良）					
【備考】宅地造成の掘削工事の経路は遺構面には及ばない。					
97-05次 (H09.05.18)	平城京左京三条五坊一四坪	北市町59-1	21m <sup>2</sup>	大和システム株式会社/共同住宅新築	H8-3352
【調査結果】現状：宅地 遺構未検出、地山：黄褐色砂質土上層-標高74.7~75.4m（現GL-1.2~2.2m）					
【備考】遺構は旧建物により破壊されており、検出されなかった。工事着手。					
97-06次 (H09.07.09)	平城京左京境内	塾地之内町24,25の各一部	8m <sup>2</sup>	辻公示/共同住宅新築	H8-3358
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：黄褐色粘土上層（現GL-0.8m）、清（土坑）か後尚造山：淡黄色砂質土上層-標高85.4m（現GL-1.2m） 検出遺構：溝（中-近世）					
【備考】地下道管に影響を与えない基礎構造に計画変更し、工事着手。					
97-07次 (H09.07.15)	平城京右京六条四坊七坪	六条二丁目1023-1,1029	20m <sup>2</sup>	吉田民子協同組合ならこーゆ/古跡整地造成	H9-3041
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：淡黄色粘土上層（現GL-0.3m）、渠溝漂出物 灰色シルト（旧底面）上層-標高69.3m（現GL-0.8m） 検出遺構：土坑（近世）、IO河岸（時期不明）					
【備考】半量地全体が埋没した谷地形で、I字型手.					
97-08次 (H09.07.31)	平城京右京三条三坊二弄	大宮町七丁目377-4	6m <sup>2</sup>	大阪メイドアボ株式会社/事務用局建設	H8-3395
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：黄褐色砂質土（IO河岸）上層-標高62.8m（現GL-1.7m） 地山：淡茶褐色粘土（弥生時代遺構面）上層-標高60.6m（現GL-3.8m）					
【備考】事務棟全体がIO河岸であり、遺構密度が低く、工事着手。					
97-09次 (H09.08.26)	平城京右京三条四坊二弄	三条町884-885-3	9m <sup>2</sup>	本田技研工業株式会社/店舗改築	H9-3090
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：黄褐色粘土（地山）上層-標高76.9m（現GL-1.4m） 検出遺構：柱穴、土坑（奈良）					
【備考】地下道管に影響を与えない基礎構造に計画変更し、工事着手。					
97-10次 (H09.08.27)	平城京右京三条二坊一弄	三条大路五丁目207-1	9m <sup>2</sup>	米澤弘之/店舗建設	H9-3101
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：黄褐色粘土（地山）上層-標高65.6m（現GL-1.1m） 検出遺構：柱穴（縦穴）					
【備考】半量地全体の現状は遺構面に及ぼさない。工事着手。					
97-11次 (H09.09.09~11)	平城京左京三条二坊三弄	大安寺町510-1の一部 他16筆	140m <sup>2</sup>	カワキヨコーポレーション株式会社/辯天寺等建設	H8-3357
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：淡黄色砂質土（地山）上層-標高56.3m（現GL-2.7m） 検出遺構：畠山（奈良）、業園清					
【備考】建物建設部分の大半が旧河岸であり、工事着手。					
97-12次 (H09.09.12)	平城京右京二・三坊四坪	西大寺北三丁目150-1,-4	15m <sup>2</sup>	山本明美/事務所付共同住宅建設	H9-3130
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：白色砂質土（地山）上層-標高75.5m（現GL-1.1m） 検出遺構：土坑（縦穴）					
【備考】半量地全体の現状は遺構面に及ぼさない。工事着手。					
97-13次 (H09.09.18)	平城京右京三条五坊五坪	尼庄北町230-1他	30m <sup>2</sup>	株式会社吉本商店/建物除去及び造工事	H8-3345
【調査結果】現状：宅地 遺構未検出面積：黄褐色砂質土（地山）上層-標高73.0m（現GL-0.6m）					
【備考】遺構は旧建物によりより大きめに破壊されており、工事着手。					
97-14次 (H09.10.16)	平城京五条大路	大安寺町丁908番地5	27m <sup>2</sup>	武野ミエフ/マンション建設	H9-3145
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：白色砂質土（地山）上層-標高65.6m（現GL-0.4m） 検出遺構：五条大路路沿、阳流路（奈良以前）					
【備考】事業地は五条大路路面にあたり、遺構密度が低く、工事着手。					
97-15次 (H09.12.18)	平城京左京三条四坊七・八坪	三条宮前町69-1	14m <sup>2</sup>	喜音吉前田/共同住宅建設	H9-3181
【調査結果】現状：宅地 遺構検出面積：白色粘土上層-標高62.9m（現GL-0.8m） 地山：黄褐色粘土上層-標高63.7m（現GL-1.0m） 検出遺構：柱穴（縦穴）					
【備考】地下道管に影響を与えない基礎構造に計画変更し、工事着手。					
97-16次 (H09.01.19)	平城京左京三条二坊十八坪	西大寺大路1丁目709-1,-3	40m <sup>2</sup>	かね幸美事務所付賃貸養老	H9-3252
【調査結果】現状：水田 遺構検出面積：黄褐色粘土・茶褐色粘土（地山）上層-標高58.7m（現GL-0.7m） 検出遺構：素盞嗚、立柱跡、土坑					
【備考】工事の現状は遺構面まで及ぼない。工事着手。					

## 2 工事立会

提出された埋蔵文化財発掘届出書及び現状変更等許可申請書に基づいて、文化庁・奈良県教育委員会から奈良市教育委員会が上木工事の際に立会うようにと指示されたもののうち、平成9年度に立会調査を実施したものは、下記の表の通りである。

●57条2・3（周知の埋蔵文化財保蔵地内、届出・通知）

番号	調査日	著者名	調査地	届出名	工事内容	監督種別	規則	備考
1	09.04.01	右近五条一坊・坂井	法華寺字千之152-2	人蔵施設	個人住宅新築	HB-3300	宅地	現GL-2.1m削削、地上土質層GL-0.3m
2	09.04.01	左近二条一坊十三坪	立会町丁目1025-4	成廟草叢	個人住宅改築	HB-3345	宅地	工事先行、削削なし
3	09.04.01	古市城跡	古市町1241-3地	真珠アツジ	個人住宅新築	HB-3328	水田	工事先行
4	09.04.04	左近二条七坪	中野門町1-2	吉川光之	個人住宅新築	HB-3272	宅地	現GL-1.0m削削、右山土質
5	09.04.07	左近四条 倍十一年	垂露大路二丁目9-1地	新古今社カーブ株式会社新築宅地造成	宅地造成	HB-3342	水田	現GL-0.8m削削、奈良時代遺構層GL-0.4m、竹林地
6	09.04.11	左近二条八坪	法華寺町144-1、344-3	有澤合生堂住居	住宅新築	HB-3336	水田	現GL-0.3m削削、替作土内
7	09.04.11	笠置守印場内	西ノ京町394-1	藤谷 葦	寺谷御使便所候官舍建設	HB-3355	宅地	工事先行
8	09.04.14	左近四条四坊一丁 尾辻町154番1	法華寺町154番1	井戸美庭	個人住宅	HB-3317	宅地	現GL-0.3m削削、井戸美庭土内
9	09.04.14	左近一長町一丁目	法華寺町6-9	荒井被子	個人住宅新築	HB-3271	宅地	現GL-0.3m削削、右山造成土内
10	09.04.15	左近寺山内	西大寺茶菴町1615-3	高橋徹之	個人住宅新築	HB-3125	宅地	現GL-1.0m削削、右山土質GL-0.3m
11	09.04.15	左近二条一坊十坪	大路大路二丁目1号-法華寺新築	近畿電力株式会社新築支店	地中線設置工事	HB-3221	道路	現GL-1.5m削削、右山土質GL-0.6m
	09.05.05	左近二条十六坪	大路大路二丁目1号-法華寺新築	近畿電力株式会社新築支店	地中線埋設工事	HB-3221	道路	現GL-2.6m削削、右山土質GL-0.6m
12	09.04.15	右近五条五坊一丁	法華寺町149-1、3-1の各一丁目	有限会社ナニタズイホーム	個人住宅新築	HB-3308	宅地	現GL-0.1m削削、造成土内
13	09.04.16	七条桑原町内	東大寺本院内	森吉行長	公共下水道整備	HB-3314	道路	工事先行
14	09.04.16	左近六条二坊一坪	人安寺町498-1、-2	加納タケ	宅地造成、施設建設	HB-3318	水田	97-2代掘、造成土上、削削なし
15	09.04.17	紀伊垂尾	西御幸町2番1	弘山高次	個人住宅新築	HB-3162	宅地	現GL-1.0m削削、現GL-0.4mで造成の半強、深さ被出
16	09.04.17	左近二条七十五坪	今小路町11-1	酒井信元	船岡寺新築	HB-3010	宅地	現GL-1.0m削削、現GL-0.7mで造成の半強を被出
17	09.04.21	大路	伏見町338番5	西岡 仁	個人住宅新築	HB-3354	宅地	現GL-0.4m削削、右山土質
18	09.04.24	左近三条 附一丁目	法華寺町336-1	宝永正和	實賀田新築	HB-3165	宅地	現GL-0.3m削削、左近土内
19	09.04.24	左近四条西町1丁目	三條吉原町385-1の一帯	布坂 駿	個人住宅新築	HB-3298	宅地	現GL-0.5m削削、吉原土内
20	09.04.24	左近五条一坊十二年	五条一丁240	藤井利人	吉丸の新築	HB-3321	水田	工事先行
21	09.04.25	東大坊大路	金鏡院町1-1、16-1	株式会社堺口商店	心臓付同床住宅造成	HB-3398	宅地	現GL-1.5m削削、地上土質層GL-0.5m
22	09.04.30	元興寺前山内	藤井町6	守間忠男	個人住宅の建設	HB-3349	宅地	現GL-0.4m削削、造成土内
23	09.05.07	左近八条一坊九坪	東大寺少僧寺95-2	畠山葉	吉津草場易設設置	HB-3318	水田	現GL-0.3m削削、水田下草十内
24	09.05.09	左近二条二坊九年	北之町四丁目11-4、-20	中野 大	春香書ビル建設	HB-3175	宅地	現GL-2.0m削削、造成土内
25	09.05.12	左近五条二坊八年	心之町二丁目30-54	北川見久	個人住宅建設	HB-3284	宅地	現GL-0.6m削削、造成土内
26	09.05.15	左近三条一坊六坪	三条大路二丁目48-1	木澤之助	青竜寺車場改修	HB-3012	水田	現GL-0.4m削削、水田下草十内
27	09.05.19	左近二条三丁目四坪	伏見町少僧寺297-40の一帯	古川雅子	共用住宅造成	HB-3041	水田	現GL-1.0m削削及土質、現GL-1.1m削削、造成土内
28	09.05.19	八条入路	西ノ京町345番12	吉川 由加代	個人住宅改修	HB-3006	宅地	現GL-0.5m削削及土質、現GL-0.3m削削、造成土内
29	09.05.27	左近六条一坊十一丁	大安寺町丁目66-1	曾根忠一・好太	青空駒場新築	HB-3323	水田	現GL-1.5m削削及土質
30	09.05.31	左近三条一坊一坪	二条大路二丁目1-1	大阪ガス株式会社新築販売支店	ガス新築設置及び販売工事	HB-3356	宅地	現GL-2.0m削削、同じ丁内
30	09.06.06	左近三条二坊十坪	二条大路二丁目1-1	大阪ガス株式会社新築販売支店	ガス管道設置及び販売工事	HB-3356	宅地	現GL-2.0m削削、地上土質層GL-1.3m
31	09.06.06	左近四条六丈十三坪	監院町28-1、-4	株式会社あじや本舗	内構・施設建設	HB-3228	宅地	現GL-0.9m削削、造成土内
32	09.06.09-10	左近二条三十六坪	法源町567-4	萬代千代子	萬代千代子の新築	HB-3008	水田	現GL-0.5m削削、造成土内
33	09.06.08	左近四条一坊一丁目	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3149	宅地	工事先行、現GL-1.2m削削
09.06.09	左近四条一坊十三坪	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3120	宅地	現GL-1.2m削削、地上土質層GL-1.0m	
09.06.11	左近四条一坊一丁目	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3120	宅地	造成土上現GL-1.4mのうち1.3m削削、完成報告書作成	
09.06.12	左近四条一坊一丁目	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3120	宅地	造成土上現GL-1.4mのうち1.3m削削、完成報告書作成	
09.06.13	左近四条一坊十三坪	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3120	宅地	造成土上現GL-1.4mのうち1.3m削削、完成報告書作成	
09.06.14	左近四条一坊十三坪	尼北町乙432-1	株式会社アルベン	内構建設	HB-3120	宅地	造成土上現GL-1.4mのうち1.3m削削、完成報告書作成	
34	09.06.09	右近二条山内	御香町131番9、146番6	西脇義泰	井戸作宅の新築	HB-3149	宅地	現GL-0.6m削削、造成土内
35	09.06.12	創価寺大路	九条東一丁目1号254-6地	フジカラ倉農(株)	分譲住宅の新築	HB-3010	宅地	現GL-0.2m削削、造成土内
36	09.06.12	二条大路	菅原町22-10	小林久季・平蔵	個人住宅の新築	HB-3007	宅地	現GL-0.4m削削、造成土内
37	09.06.12	大安寺御幸町	大安寺二丁目613番9、第4-1-10の一帯	大雪季子	井戸作宅の新築	HB-3115	水田	現GL-0.7m削削、水田上・署十四

号	賃金日	退勤名	開会月	届出名	二事内訳	認可額	現況	備考	
38	06.06.13	大室齊久六坊一三郎	藍戸町25の一部	宇野保子	個人住宅の新築	HB-3024	宅地	現GL-0.3m開削、現GL-0.2mで既設の瓦合算を提出	
39	06.06.16	右近内藤 清一郎	久喜八幡町丁目146-1	水谷昌一郎	農業用庫の新築	HB-3339	建設	現GL-0.4m造造寸	
40	06.06.17	右近一清・次郎二郎	内寺町之一丁目2409-8	小原一朗	共同住宅の新築	HB-3016	宅地	現GL-0.4m開削、既設寸内	
41	06.06.18	左近 丈三郎	大室町104-1,105-1	大西秀一	移転用の新築	HB-3335	宅地	現GL-0.4m開削、既設寸内	
42	06.06.18	左近七郎松原一郎	東武多摩1183-1,3,-4,-5,-6	鶴野重吉	個人住宅の新築	HB-3039	水道	現GL-0.7m開削、既設寸内	
43	06.06.19	二条大藏	人寺幸見見二丁目358-6	春多竹男	個人住宅の新築	HB-3042	宅地	現GL-0.4m開削、既設寸内	
44	06.06.24	右近清 茂一郎・郡野	五一町一日四	藤原利夫	農業用の新築	HB-3321	水田	現GL-0.5m造成寸	
45	06.06.26	右近一清・次郎二郎	二条町二丁目9地内	西郷田代弘之・佐野曾義	既電用接続の新設	HB-3077	道路	現GL-1.0m開削、既設寸内	
46	06.06.30	左近えり・左近十六郎	西武多摩二丁目46-13	久川 重	農業用の新築	HB-3063	水田	現GL-1.2m開削、既設寸内合算現GL-1.1m	
47	06.07.01	右近六条西二郎	大室町一丁目21-1,1-1目488-12	赤堀良治	宅地及びアーバン施設	HB-3066	宅地	現GL-1.0m開削、既設寸内現GL-0.2m	
48	06.07.01	右近二条三郎十二郎	宝町末 丁目15-4	瀬尾治行	個人宅の建築	HB-3053	宅地	現GL-1.1m開削、水田内	
49	06.07.05	丘岸二郎・猪五郎	内寺町34-1	原岡堅吉	農業用の新築	HB-3085	宅地	現GL-0.4m・既設寸内	
50	06.07.11	右近島崎・高島二郎	大室寺七丁目702-2	井岸邦人	個人住宅の新築	HB-3063	宅地	現GL-0.4m開削、水田等寸内	
51	06.07.15	右近五郎・三郎二郎	六条一丁目521-1	藤原光志	個人住宅の改築	HB-3051	宅地	現GL-1.2m開削、既設寸内現GL-0.2m	
52	06.07.15	右近三郎・高島二郎	美原町37-2	森永洋介・アイ・エヌ・ジー	事務所の新築	HB-3075	施設	現GL-1.0m開削、既設寸内	
53	06.07.15	右近二条三郎二郎	五條町大寺御宿町34南3区-4地内	宮原伝兵	個人住宅の新築	HB-3058	宅地	現GL-0.4m開削、既設寸内	
54	06.07.16	右近五郎・高島二郎	平松丁目45-31	岡本 未	個人住宅の新築	HB-3025	宅地	現GL-1.1m開削、山下・裏山GL-0.9m	
55	06.07.22	左近 丈三郎・十一郎	左近寺山町	委長泰長	道路の改修改良	HB-3080	道路	現GL-0.5m造成寸	
56	06.07.22	左近西一郎・九郎	内寺町二丁目2189	仲井川又一郎・飯島史史	住むの新築	HB-3044	住宅	現GL-1.2m開削、水田等寸内	
57	06.07.23	左近西一郎・猪三郎	新町門前 38-1	船山房人	住むの新築	HB-3327	住宅	現GL-0.9m開削、既設寸内現GL-0.85m	
58	06.07.23	右近七条西六郎	七条西一丁目627-160	植田治司	個人住宅の新築	HB-3026	宅地	現GL-0.4m開削、既設寸内	
59	06.08.04	長谷高蔵	佐野町1063-3064	浅井寺子・敏子	駐車場造成	HB-3081	施設	現GL-0.1m開削、既設寸内	
60	06.08.05	右近石島・猪五郎	平松三丁目326-12	北川和三	個人住宅の新築	HB-3062	宅地	現GL-1.2m開削、山下・裏山GL-0.1m	
61	06.08.06	右近六条一郎・三郎	六条二丁目864-1	向井 貫	住むの新築	HB-3074	住宅	現GL-0.4m開削、既設寸内	
62	06.08.13	右近玉置四郎・六郎	平松町85-3号屋敷	横井久弘	個人住宅の新築	HB-3107	住宅	現GL-0.3m開削、既設寸内	
63	06.08.13	多勝時助	法華町141-6	中学校教諭会委員会教官員	中学校教諭会委員会教官員	HB-3119	学校	現GL-1.0m開削、既設寸内現地主	
64	06.08.18	右近西一郎・猪七郎	足立・津 830-4の一部	広田朝那	寺塔住むの新築	HB-3354	宅地	現GL-1.3m開削、既設寸内	
65	06.08.19	左近家原	赤羽町19-1	松本信彌	個人住宅の新築	HB-3098	住宅	現GL-1.2m開削、既設寸内	
66	06.08.20	左近丸一・左近十郎	西武多摩3丁目111-13	木田好孝	寺塔住むの新築	HB-3038	住宅	現GL-0.4m開削、既設寸内	
67	06.08.28	左近三郎・三郎六郎	野川町3丁目100番地	北川政典	寺塔住むの新築	HB-3033	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
68	06.08.28	右近五郎・猪一郎	百草町204-1	益田教員会委員会教官員	資料保管庫の新設	HB-3115	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
69	06.08.28	右近五郎・猪一郎	玉置町204-1	豊井教員会委員会教官員	資料保管庫の新設	HB-3115	住宅	現GL-0.6m開削、既設寸内	
70	06.08.25	左近丸一・猪七郎	近鉄矢ヶ崎駅前通34番町2丁目1-18	中野信彦	寺塔住むの新築	HB-3046	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
71	06.08.25	左近丸一・猪七郎	九条町五丁目10番地の5	井手社長	寺塔住むの新築	HB-3084	住宅	現GL-1.2m開削、山下・裏山GL-1.0m	
72	06.08.25	左近丸一・猪七郎	名取町3-11	黒崎一也	寺塔住むの新築	HB-3353	住宅	初期は客室に収まる	
73	06.08.25	西大寺寺田	西大寺町3-5-1	海津野耕助	寺塔住むの新築	HB-3040	住宅	現GL-1.0m開削、山下・裏山GL-0.4m	
74	06.08.26	東二坊大助	法華寺町120-1	有田会社社員	寺塔住むの新築	HB-3108	住宅	現GL-0.5m開削、既設寸内	
75	06.08.26	左近丸一・猪三郎	平野一丁目666-2, -3	山口利明	寺塔住むの新築	HB-3102	住宅	現GL-0.5m開削、山下・裏山GL-0.2m	
76	06.08.26	左近丸一・猪三郎	法華寺町120-1	豊川文忠	寺塔住むの新築	HB-3097	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
77	06.08.26	第二坊大助	法華寺町120-1	難波安治	寺塔住むの新築	HB-3097	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
78	06.08.27	左近西一郎・猪九郎	舟町10番1号	松井利香	式井株式会社	店舗の新設	HB-3124	施設	現GL-1.2m開削、既設寸内現GL-0.7m
79	06.08.28	左近西一郎・猪九郎	法華寺町120-1	船井第2号	個人住宅の新築	HB-3083	宅地	現GL-1.0m開削、既設寸内	
80	06.09.01	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	木村アンドエフハラジング	寺塔住むの新築	HB-3299	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
81	06.09.01	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	今土子義	豊川市営株式会社	既設寺塔の建設	HB-3116	住宅	現GL-0.5m開削、既設寸内
82	06.09.01	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	木村義久	寺塔住むの新築	HB-3125	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
83	06.09.01	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	井上政義	寺塔住むの新築	HB-3099	住宅	現GL-0.7m開削、既設寸内	
84	06.09.01	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	西田義久	寺塔住むの新築	HB-3315	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
85	06.09.05	左近西一郎・猪五郎	法華寺町133-2	鶴岡一・惟信子	個人住宅の建替	HB-3092	住宅	現GL-0.7m開削、既設寸内	
86	06.09.05	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	西田義久	寺塔住むの新築	HB-3315	住宅	現GL-0.7m開削、既設寸内	
87	06.09.05	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	木村義久	寺塔住むの新築	HB-3105	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
88	06.09.05	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	西田義久	寺塔住むの新築	HB-3105	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	
89	06.09.05	左近西一郎・猪五郎	北町新町133-2	鶴岡一・惟信子	個人住宅の建替	HB-3125	住宅	現GL-1.0m開削、既設寸内	

番号	調査日	選択名	調査地	宿泊名	工事内容	既完率%	現況	備考
88	09.09.11	右京七条西院十一坪	七条西院-丁目627-21	施設 備	個人住宅の建築	HP-3068	宅地	現GL-1.2m掘削、地上上面現GL-1.1m
89	09.09.16	左京一条三十三十五坪	法華寺町1423-1425地	株式会社立益保健園商社	宅地造成	HP-3126	宅地	現GL-0.3m掘削、水田作土内
90	09.09.18	右京六条北院八坪	大安寺町丁目825の一部	施設弘一	専用住宅の増築	HP-3049	宅地	現GL-1.0m掘削、地上上面現GL-0.6m、露掘壁、七壁造
91	09.09.18	右京三条西院五坪	五条二丁目818-1,-2,-3地	井岡良文	宅地造成	HP-3146	宅地	施工工事済、現GL-1.2m掘削、造成盛土内
92	09.09.20	右京七条西院六坪	七条西院-丁目627番159	池上 司	個人住宅の新築	HP-3047	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
93	09.09.20	興福寺町境内	東向北院25番1	古村喜久	近付共用住宅の建設	HP-3055	宅地	現GL-1.0m掘削、地上上面現GL-1.5m
94	09.09.29	左京二条七号地八坪	南田口西町17	山中舞子	共同住宅の新築	HP-3121	宅地	現GL-0.5m掘削、露掘合斜壁上
95	09.09.30	左京三条二治九坪	竹芝町庚丁7-3	石田美穂子	共同住宅の新築	HP-3165	宅地	現GL-0.4m掘削、造成盛土内
96	09.09.30	右京一条西院十六坪	左京三条西院20番-16	大島道司	専用住宅の建築	HP-3047	宅地	現GL-0.6m掘削、地上上面現GL-0.3m
97	09.10.01	左京五条十三号地	大安寺町7丁目50番615	北澤一郎	軒端柱の造成	HP-3157	水田	現GL-0.8m掘削、地上上面現GL-0.8m
98	09.10.02	右京七条西院六坪	七条西院-丁目627番170	白川裕利光	個人住宅の新築	HP-3114	宅地	現GL-0.3m掘削、地上上面現GL-0.3m
99	09.10.03	左京一条七号地十坪	左京御所61番	西岸 広	共同住宅の新築	HP-3128	宅地	現GL-0.6m掘削、造成盛土内
100	09.10.02	吉大寺境内	野神町1779-1,1782	羽村孝哉	駐車場の整備	HP-3113	水田	現GL-0.7m掘削、現山上面現GL-0.4m
101	09.10.03	左京郡三条七号地	三条駅前17番4	北島川奈	個人住宅の建設	HP-3144	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
102	09.10.13	興福寺町境内	施留木町1番の2	井手加二	個人住宅の新築	HP-3129	宅地	現GL-1.2m掘削、地上上面現GL-1.2m
103	09.10.13	左京二条五号地十三坪	北山町20-1,-6	大庭泰巳	個人住宅の新築	HP-3113	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
104	09.10.13	右京一条西院十四坪	左京三条丁目1843-10	(兼)小野塚センター	住宅の建設	HP-3147	宅地	造路跡み、基礎は現GLより高い
105	09.10.14	左京二条五号地十六坪	芝町1-21	新谷浩一商店組合	新規邸宅の新築	HP-3154	宅地	現GL-0.2m掘削、現山上面現GL-0.2m
106	09.10.14	左京四条三号地三坪	三条駅前158-1地	株式会社豊栄住宅・株式会社オーフーム	新規邸宅の新築	HP-3163	水田	現GL-0.4m掘削、造成盛土内
107	09.10.16	三条大路	大宮町二丁目188-5	西 真	軒端柱の建設	HP-3169	宅地	現GL-1.2m掘削、地上上面現GL-0.8m
108	09.10.20	西村郡左京町	西院大路-丁目1009-8	河原憲志	個人住宅の新築	HP-3118	宅地	現GL-0.7m掘削、造成盛土内
109	09.10.20	左京郡三条五号地	三条駅前17番3の一部	吉川晋作	共同住宅の新築	HP-3155	宅地	現GL-0.4m掘削、造成盛土内
110	09.10.20	左京二条三号地八坪	法華寺町344-2	東洋利彦	専用住宅の新築	HP-3137	水田	現GL-0.4m掘削、未作土内
111	09.10.21	左京丸太二路八号地	西院三条二丁目2番34	平野勝次	住宅の新築	HP-3142	宅地	現GL-0.6m掘削、現GL-0.6m引抜の修繕
112	09.10.21	左京二条八号地	丸太町47-1	野村耕夫	共同住宅の新築	HP-3159	宅地	現GL-0.2m掘削、現地表面が現山(山の斜面部分)
113	09.10.22	興福寺町境内	小西町10番9号	佐野公彦	近付共用住宅の新築	HP-3118	宅地	現GL-0.4m掘削、現山上面現GL-0.9m
114	09.10.24	右京二条西院二号地	宝来二丁目749-12地	畠中昭希	駐車場の設置	HP-3166	駐車	豊多のみ、権利なし
115	09.10.30	左京大寺大和御所九	西大寺町二丁目2555-7	込江秀穂	専用住宅の新築	HP-3126	宅地	現GL-0.7m掘削、現山上面現GL-0.7m
116	09.10.30	右京二条二号地八坪	近付左京御所町44街区3-2-1(轟山)	井上寛見一郎	専用住宅の新築	HP-3149	宅地	地盤改良GL-1.0m、工事未行
117	09.10.30	左京余西四号地	左京余西町105-106	小谷信治・吳津夫	本塀場の整備	HP-3160	水田	現GL-0.6m掘削、未作土内
118	09.10.30	左京七条御所二号地	左京余西町1100-4,1103-1の一部	井上信治・吳津夫	共同住宅の新築	HP-3158	駐車	現GL-0.6m掘削、未作土内
119	09.10.31	二条三条地	法華寺町23-1	鶴野和則	宅地造成	HP-3187	水田	現GL-0.3m掘削、相談なし
120	09.11.07	右京四条西院二号地	平安一丁目79番4-1,792-1	中村勝代	共同住宅の新築	HP-3174	宅地	現GL-1.0m掘削、現山上面現GL-0.1m累積、造成盛土内
121	09.11.10	右京二条二号地三坪	西院町222の1	西院 春	個人住宅の新築	HP-3151	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
122	09.11.12	一条南大路	後藤町22の1	吉川雅博	個人住宅の新築	HP-3179	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
123	09.11.17	西寺大寺境内	西寺大寺御所2丁目275-2,276-2	井本 幸	共同住宅の新築	HP-3168	宅地	現GL-0.3m掘削、造成盛土内
124	09.11.19	左京二条七号地	法華寺町32-1	吉川良一郎	共同住宅の新築	HP-3111	駐車	現GL-0.2m掘削、造成盛土内
125	09.11.20	左京余西三号地九坪	宇都2-111-1,120-3	阪口五十代	駐車場の整備	HP-3156	駐車	現GL-0.5m掘削、現山上面現GL-0.5m
126	09.11.20	左京二条七号地三坪	西院町16-17,-19	多喜貞	個人住宅の新築	HP-3153	宅地	現GL-1.0m掘削、現山上面現GL-0.9m
127	09.11.21-28	新御所町境内	萬葉町176-1,-2,-3番地	豊田シゲル	共同住宅の新築	HP-3149	宅地	現GL-1.0m掘削、現山上面現GL-0.4m、遺物出土
128	09.11.25	西大寺旧境内	西大寺御所2丁目275-2,276-2	井本 幸	駐車場の造成	HP-3119	水田	現GL-0.6m掘削、未作土内
129	09.12.09	西大寺旧境内	西大寺御所2丁目275-2	上村 信	駐車場の造成	HP-3199	水田	現GL-0.6m掘削、未作土内
130	09.11.27	左京余西二号地二坪	法华寺町二丁目972-1	藤村昌弘	駐車場の設置	HP-3177	水田	上手方行
131	09.11.27	元寺寺田町内	十輪堂御所10	宗教法人實智寺	庫敷の新築	HP-3180	宅地	現GL-0.3m掘削、未作土内
132	09.12.01	右京下北・塔五坪	五条町大字大井町331	木村慶治	宅地造成、個人住宅の新築	HP-3090	水田	現GL-0.6m掘削、未作土内
133	09.12.06	右京余西六号地五・六坪	高畠町御所33-3	荷山善英	個人住宅の新築	HP-3172	宅地	現GL-2.0m掘削、未作土内
134	09.12.06	未来大路	近付木町御所209-16	木崎恵美	個人住宅の新築	HP-3192	宅地	現GL-0.4m掘削、造成盛土内
135	09.12.10	左京余西三号地九坪	三義町522-1	株式会社桂川	店舗の改装	HP-3202	宅地	現GL-1.0m掘削、現GL-1.0m河道改修工事
136	09.12.12	京都駅大路	法華寺町内	卓木赤兵	河川改修工事	HP-3219	河川	現GL-1.0m掘削、地盤改良GL-0.6m
137	09.12.15	右京二条七号地	吉野町52-1の1	植木一基	個人住宅の新築	HP-3148	宅地	現GL-1.3m掘削、地山上面現GL-0.6m
138	09.12.15	左京余西大寺1号地	下賀門町5番	山田春信	個人住宅の新築	HP-3085	宅地	現GL-0.4m掘削、未作土内

番号	調査日	地名	調査地	基盤名	工事内容	施工機材	現況	備考
138	09.12.22	左京区西二条七畔	四条大路一丁目740-1	雀田千代	共同住宅の新築	HE-3222	宅地	現GL-0.1m掘削、造成土内
139	09.12.25	左京八条一巷十六坪	吉町27-1	奈良市長	監視場の造設	HE-3233	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
140	10.01.13	左京区西六条五畔	東急沿線22番地、小辻町10号街-10	東谷健司	共同住宅の新築	HE-3191	宅地	現GL-1.1m掘削、山上面現GL-0.9m、若音の上基盤
141	10.01.13	右京七条二十七坪	六条東101番地	鶴壽洋	個人住宅の新築	HE-3207	宅地	現GL-0.3m掘削、旧作土内
142	10.01.13	右京二条三巷九坪	近江坂大路23号北23区通地の一部	大西公男	個人住宅の新築	HE-3205	宅地	現GL-0.4m掘削、造成土内
143	10.01.13	左京三条三丁十坪	嵐の里一丁目120-75	萩原秀豊・	個人住宅の新築	HE-3206	宅地	現GL-0.6m掘削、造成土内
144	10.01.14	左京七条四条五坪	東久我町101番地-37	松原忠由	個人住宅の新築	HE-3224	宅地	現GL-0.5m掘削、造成土内
145	10.01.19	西大寺御宿	西寺寺町6番地	杉谷益	個人住宅の新築	HE-3217	宅地	現GL-1.8m掘削、坂道上
146	10.01.22	鶴舞町(信濃町跡)	今泉寺町8番地108番地	無井信一郎	個人住宅の新築	HE-3162	宅地	現GL-1.1m掘削、山上面現GL-0.6m
147	10.01.23	北山二条四丁序	山川町10-7	有限会社吉萬コマツタント	舗装作業場の新設	HE-3178	宅地	現GL-1.1m掘削、日本水道作土内
148	10.01.27	左京三条二丁七坪	三条町178-6	本村吾子	共同住宅の新築	HE-3251	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
149	10.01.28	北室町大屋	法善寺35-2	鹿児悦	個人住宅の建築、新築	HE-3154	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
150	09.01.30	北山二条十一号	丸山北227-1他	三益日本株式会社	軒廻りの埋査	HE-3239	83368	現GL-0.6m掘削、造成土内
151	10.02.03	左京五条四条六坪	大文字七丁目6-2	鳥食者野藤本基	源大木槽設置	HE-3190	宅地	現GL-1.3m掘削、山上面現GL-1.5m
152	10.02.05	左京区西六条1号	二条町666-19、-71	有限会社坂口フランド	店舗併用施設の建設	HE-3211	宅地	現GL-1.0m掘削、山上面現GL-0.5m
153	10.02.06	東二条四丁路	齊齊河20番地	中井武哉	個人住宅の建築	HE-3264	宅地	現GL-0.3m掘削、旧作土内
154	10.02.10	左京三条六号七坪	高大町43番の1番	神田正和	個人住宅の建築	HE-3255	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
155	10.02.12	右京七条四条十一坪	七条西町一丁目627番地235	永井貴也	個人住宅の移築	HE-3259	宅地	現GL-0.4m掘削、造成土内
156	10.02.16	左京三条五条三丁	法善寺町30-1の一部	鷺井裕司	専用住宅の新築	HE-3182	宅地	現GL-1.0m掘削、山上面
157	10.02.17	光輝町計画地内	鳴川町11	中村付一	個人住宅の新築	HE-3228	宅地	傾斜なし、土質一般GL-1.0m
158	10.02.17	西大寺御宿	西大寺寺町二丁目18番-2	石原名二	個人住宅の新築	HE-3256	宅地	傾斜なし、石原名二のみ
159	10.02.23	左京一条四条十五坪	法善寺町6番地16-601-1	人見み子	共同住宅の新築	HE-3223	宅地	現GL-0.6m掘削、山上面現GL-0.2m
160	10.02.25	左京六条四条二年	大文字町1丁目609-1・2	樋木明歩	個人住宅の改築	HE-3289	宅地	工事先行
161	10.02.26	左京三条四条二丁	東京駅前駅北土地区整備事業第11街区	葛谷昌昌	専用住宅の改築	HE-3216	宅地	現GL-1.1m掘削、山上面
162	10.02.27	左京八条一丁三番	齊齊河145-1	鷺井寛太	個人住宅の新築	HE-3213	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
163	10.02.27	右京三条三清西町	右京一丁目565-1・7・8、589-4	奥州謙司	個人住宅の新築	HE-3185	宅地	現GL-1.0m掘削、山上面現GL-1.0m
164	10.03.02	二条大屋	智賀町31-1、123-2、234-1	三和住宅株式会社	宅地造成	HE-3225	水田	現GL-0.3m掘削、山上面現GL-0.5m
165	10.03.02	東二条四丁路	坂庭八人路在640-20	新堂宜秀	個人住宅の新築	HE-3210	宅地	現GL-0.5m掘削、造成土内
166	10.03.04	左京三条四条一丁	東京駅前駅北土地区整備事業第11街区	若林伸之	専用ビルアラカルティイオンスクエア	HE-3247	公園	基盤...先行、基盤は造成土内
167	10.03.05	石室五条四条十二坪	五条三丁目30番-5、59-1	岡田良博	個人住宅の新築	HE-3266	宅地	現GL-1.0m掘削、造成土内
168	10.03.09	石室五条三清三丁	五条一丁目60-16	大町薫	個人住宅の増築	HE-3257	宅地	現GL-0.4m掘削、造成土内
169	10.03.09	道後御宿町	青井町二丁目4-8	藤田浩志	個人住宅の新築	HE-3270	宅地	現GL-1.0m掘削、山上面現GL-0.9m
170	10.03.09	元秀寺町境内	柳原町12	牧木利文	個人住宅の新築	HE-3237	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
171	10.03.11	木屋八人路	木屋町105、124-127	豊臣伊香留義典介	貯蔵倉庫新築	HE-3193	宅地	現GL-0.3m掘削、造成土内
172	10.03.16	新雀大屋	西丸山町二丁目457-5	亡井敬達	賃貸住宅の新築	HE-3287	水田	現GL-0.3m造成土、雨樋は造成土内
173	10.03.18	東西町大屋	大安寺町内地内	安井市長	部分下水道整備工事	HE-3258	水田	傾斜なし
174	10.03.20	左京二条二丁十坪	法善寺町内地内	奈良市長	築堤整地工事	HE-3301	河川敷	現GL-0.6m掘削、川の危険土内
175	10.03.23	左京 条二清	佐草町983-45	西口喜次	個人住宅の新築	HE-3234	宅地	現GL-0.4m掘削、造成土内
176	10.03.27	左京三条五清五丁	三条町二丁目602-1	船橋明	個人住宅の増築	HE-3235	宅地	現GL-0.7m掘削、山上面
177	10.03.27	左京八条二号二年	西丸山町二丁目616-11	井手弘子	賃貸住宅の建設	HE-3300	宅地	現GL-0.3m造成土、雨樋は造成土内
178	10.03.30	古市町	古市町34-1	貴賀富江	賃貸アパート	HE-3277	宅地	傾斜なし、地表剥離が発生し、現GL-0.1m削除
179	10.03.30	右京三条四条一丁	菅原町字魔尾ノ元117、418-3	中川健三	個人住宅の新築	HE-3214	宅地	現GL-0.2m削除、山上面
180	10.03.30	左京三条三清二年	高天町84-1,-2,-5	堀尾公樹	個人住宅の新築	HE-3299	宅地	現GL-0.5m削除、造成土内

## 80条 (国指定史跡地内、現状変更)

番号	調査日	地名	調査地	基盤名	工事内容	施工機材	現況	備考
1	09.07.30	史跡大寺中門内	大寺寺二丁目109-4、131-4	奈良市教育委員会教育長	小学校校門改修	HE-1018	学校	現GL-0.4m削除、造成土内
2	10.03.25	奈良教育委員会教育長 文部省奈良支那大屋	二条大路南二丁目地内	吉村吉兵	赤道整備	HE-1070	赤道	現GL-0.6m削除、旧作土内

奈良市埋蔵文化財調査概要報告書

(第2分冊)

平成9年度

平成10年11月24日印刷

平成10年12月1日発行

編集発行 奈良市教育委員会

(奈良市二条大路南1丁目1番1号)

印刷 関西美術印刷株式会社

(奈良市西木辻八軒町153-1)