

天理市文化財調査年報

平成19年度

史跡 赤土山古墳（第9次）

成願寺遺跡（第15次）

2009

天理市教育委員会

例　　言

1. 本書は天理市教育委員会が平成19年度に実施した文化財に関する事業の概要をまとめたものである。
2. 本市教育委員会はこれまで市内遺跡の発掘調査概要報告書を、個人住宅建設に伴う調査等とそれ以外の調査の2シリーズに分けて下記のとおり刊行してきた。

個人住宅建設に伴う調査等	それ以外の調査
天理市埋蔵文化財調査概報 森本・福之庄遺跡(高岸地区)	平成2年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 乙木・猪井遺跡	天理市埋蔵文化財調査概報 昭和58・59年度 平成2年3月
天理市埋蔵文化財調査概要報告 1990年度	天理市埋蔵文化財調査概報 昭和60年度 平成3年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 1991年度補助	天理市埋蔵文化財調査概報 昭和61・62年度 平成4年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成4年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成4・5年度 平成5年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成5年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成4・5年度 平成6年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成6年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成4・5年度 平成7年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成7年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成4・5年度 平成8年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成7年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成8・9年度 平成8年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成8年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成10・11・12年度 平成9年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成9年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成13・14年度 平成10年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成10年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成11年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成11年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成12年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成12年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成13年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成13年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成14年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成14・15年度・国庫補助事業	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成17年3月
天理市埋蔵文化財調査概報 平成16年度・国庫補助調査	天理市埋蔵文化財調査概報 平成15・16年度 平成18年3月
※平成17年度は対象事業なし。	※続刊は作成中。
天理市文化財調査年報 平成18年度	平成20年3月
天理市文化財調査年報 平成19年度	本書

平成18年度以降の個人住宅建設に伴う調査等（範囲確認調査等を含む）については、上記左のシリーズに後続する『天理市文化財調査年報』（本書）に収録する。それ以外の調査については、上記右のシリーズに後続する『天理市埋蔵文化財調査概報』として従来どおり刊行を続いている。このほか、単冊の調査概報や調査報告（第8集まで刊行済）も必要に応じて刊行する予定である。

3. 現地調査から遺物整理作業及び本書作成に至るまで下記の方々のご助力を得た。記して謝意を表す。

小野間智子（奈良教育大学）、後藤愛弓（奈良女子大学）、中尾洋悟・中西宏昌（天理大学）

松本吉弘（京都大学）、岩井真生、河喜多淑子、松本真並 〔所属は当時のもの〕

4. 現地調査、出土遺物及び類例等について、下記の方々から有益な御教示、御指導を賜った。記して謝意を表す。

史跡赤土山古墳整備委員会、高橋克壽、若杉智宏

5. 本書は天理市教育委員会文化財課 主事 石田大輔が編集した。調査概要はそれぞれ調査担当者が執筆した。

目 次

例 言

目 次

第1章 平成19年度 事業の概要 ━━━━━━━━ 1

第2章 平成19年度 史跡整備事業に伴う調査・範囲確認調査の概要 ━━━━ 7

史跡 赤土山古墳（第9次） ━━━━━━ 石田大輔 9

成願寺遺跡（第15次） ━━━━━━ 北口聰人 35

第3章 資料報告 ━━━━━━ 45

天理市萱生町地内出土の須恵器台付長頸壺 ━━━━━━ 北口聰人 47

図 版

抄 錄

第1章

平成19年度 事業の概要

I. 埋蔵文化財の調査

1. 埋蔵文化財発掘届・通知

平成19年度に本市教育委員会を経由した、文化財保護法第93条にもとづく埋蔵文化財発掘届および同法第94条にもとづく埋蔵文化財発掘通知の件数は以下のとおりである。

第1表 平成19年度 埋蔵文化財発掘届および発掘通知件数

	埋蔵文化財発掘届 (法第93条)	埋蔵文化財発掘通知 (法第94条)		発掘調査	工事立会	慎重工事
平成19年度 (2007年度)	118	23	県教委通知	18	83	40

※県教委通知件数には次年度以降に対応するものや県教育委員会が対応するものを含むため、

下記の調査件数等とは一致しない。

2. 発掘調査

平成19年度は9件の発掘調査をおこなった。本書では4史跡 赤土山古墳第9次、8成願寺遺跡第15次について概要報告をおこなう。それ以外の調査については、別途概報を刊行する予定である。

第2表 平成19年度 発掘調査一覧

名 称	住 所	調査原因	調査面積	調査期間	担当	概 要
1 前森遺跡 第6次	富堂町216-1	住宅(賃貸)	180m ²	平成19. 4. 5 ~ 5. 2	石田	中世：礪、土坑など 弥生時代後期：河町
2 中ツ道遺跡	富堂町145-1, 146-1	住宅(分譲)	160m ²	平成19. 5. 8 ~ 5. 24	北口	中世：素面磚 時期不明：拂
3 別所フルバ遺跡 第4次	別所町203-1, 204-1, 20 5-1, 206-1	道路	140m ²	平成19. 12. 3 ~12. 21	青木	中～近世：素面磚 古墳時代後期：遺物包含層(埴輪)
4 史跡 赤土山古墳 第9次	櫛本町2920-1他	史跡整備	21m ²	平成19. 12. 19 ~20. 1. 18	石田	後内部造り出し 古墳時代前期：円薙埴輪列
5 渋谷向山古墳隣接地	渋谷町地内	災害復旧 904-509工区	51m ²	平成20. 2. 25 ~ 2. 28	青木 石田	近世：水路護岸など
6 渋谷向山古墳隣接地	渋谷町地内	災害復旧 904-510工区	46m ²	平成20. 2. 25	青木 石田	近世：水路護岸など
7 向山遺跡 第2次	柳本町地内	災害復旧 904-508工区	21m ²	平成20. 2. 27 ~ 2. 28	青木 石田	近世：水路護岸など 古墳時代前期：遺物包含層
8 成願寺遺跡 第15次	浜麻町101-1, 101-2, 10 1-3	範囲確定	107m ²	平成20. 3. 3 ~ 3. 24	北口	古墳時代：河川
9 成願寺遺跡 第16次	成願寺町地内	災害復旧 904-506工区	57m ²	平成20. 3. 10 ~ 3. 12	青木 石田	近世：水路護岸など

3. 試掘調査

平成19年度は6件の試掘調査をおこなった。概要是以下のとおりである。

第3表 平成19年度 試掘調査一覧

名 称	住 所	調査原因	調査面積	調査期間	担当	概 要
a シギ山遺跡	櫛本町2708-6, 2709-8	住宅(自己用)	9 m ²	平成19. 6. 13	北口	遺構なし
b 石上寺跡	小田中町223	その他施設	20m ²	平成19. 9. 27	石田	遺構なし
c 小路遺跡	小路町56	住宅(分譲)	10m ²	平成19. 10. 1	青木	遺構なし
d 中町西遺跡	中町215-3他	工場	45m ²	平成20. 1. 31	北口	古墳時代：遺物包含層
e 中ツ道遺跡	富堂町144-1他	住宅(分譲)	2 m ²	平成20. 2. 22	北口	遺構なし
f 条里遺跡	新条町396-1他	工場	16m ²	平成20. 3. 26	石田	遺構なし

II. 史跡整備

史跡赤土山古墳整備事業を実施している。平成19年度は、赤土山古墳南側の急斜面保全工事および整備工事を進めたほか、平成20・21年度分の整備工事実施設計をおこなった。また、史跡整備事業の進捗に伴い、遺構の状況を確認するための発掘調査を実施した（第9次調査：本書第2章参照）。

III. 普及・啓発

1. 埋蔵文化財特別展示

文化財課がおこなっている発掘調査の成果を広く市民に紹介するために、「発掘の現場から—地下に眠る天理の昔々—」と題する埋蔵文化財特別展示を平成18年度より実施している。夏季・冬季の年2回開催で、夏季は時代や分野を特集した企画展、冬季は前年度の調査成果速報展をテーマとする。平成19年度は第3回、第4回を開催した。

平成19年度夏の文化財展（第3回）『鏡形石とその時代—古墳時代前期の天理市域—』

平等坊・岩室遺跡第29次調査（平成18年度）で出土した鏡形石や赤土山古墳出土の石製品などを中心に、古墳時代前期後半の遺物を特集した。天理市が全国的に見て有数の輪輪形石製品出土地であることに着目し、市内出土の輪輪形石製品の紹介もおこなった。

展示内容 平等坊・岩室遺跡（第29次）、史跡 赤土山古墳（第3次）、

柳本立花遺跡（第1次）、田町遺跡、向山遺跡（第1次）

期 間 平成19年8月10日（金）～8月31日（金）

会 場 天理市文化センター1階展示ホール



『鏡形石とその時代』

平成19年度冬の文化財展（第4回）『平成18年度発掘調査速報展』

平成18年度中に天理市教育委員会が実施した発掘調査8件の成果を速報展示了。

展示内容 平等坊・岩室遺跡（第28・29・30次）、願興寺跡、柳本

藩邸遺跡（第11次）、合場遺跡（第6次）、成願寺遺跡

（第14次）・ホックリ塚古墳、平等坊・岩室北遺跡

期 間 平成19年12月11日（火）～12月23日（日）

会 場 天理市文化センター1階展示ホール



『平成18年度発掘調査速報展』

2. 市役所ロビー展示

市民の目に触れる機会の多い市役所1階ロビーを利用して小展示をおこなった。

展示内容 史跡 赤土山古墳 円筒埴輪列出土状態レプリカ

期 間 平成19年8月1日（水）～8月31日（金）

会 場 天理市役所1階ロビー



市役所1階ロビー展示

3. その他の普及・啓発活動

平成19年度中におこなったその他の普及・啓発活動のうち、主なものは以下のとおりである。

黒塚桜まつり

柳本商工連盟・同青年部がおこなう「黒塚桜まつり」の際に、文化財に親しむ機会の一つとして、勾玉作りを体験する催しをおこなった。

日 程 平成19年4月1日（日）

天理っ子遺跡探検隊

主に小学生を対象として市内の遺跡や古墳をめぐるハイキングを、平成17年度より教育委員会生涯学習課と共に開催している。クイズやゲームを取り入れて、文化財に関する知識が深まるよう工夫している。本年度は第3回目で、本市袖之内町周辺をめぐった。

日 程 平成19年11月17日（土）

行 程 天理市役所→西山古墳→塚穴山古墳→峯塚古墳→西乗鞍古墳→内山永久寺→石上神宮→天理市役所



遺跡探検隊（塚穴山古墳にて）

参 加 者 小学生・保護者 計31名

櫻木校区はにわ祭り

櫻木小学校でおこなわれる「はにわ祭り」の際に催された勾玉作り体験教室に、文化財課より講師を派遣した。

日 程 平成20年2月2日（土）

4. 刊行図書

平成19年度は下記の図書を新たに刊行した。

・天理市埋蔵文化財センターだより Vol. 4 平成19年8月10日

黒塚古墳展示館を紹介する特集を掲載した。

・天理市埋蔵文化財センターだより Vol. 5 平成19年12月1日


平成19年度冬の文化財展の展示内容にあわせて、平成18年度中におこなった8件の発掘調査成果を紹介した。

・天理市埋蔵文化財調査概報 平成13・14年度 平成19年12月21日

長寺遺跡（第16次）、薬師遺跡の調査概要を掲載した。

・天理市文化財調査年報 平成18年度 平成20年3月31日

平成18年度の事業内容と、柳本藩邸遺跡（第11次）、平等坊・岩室遺跡（第30次）の調査概要を掲載した。



第1図 平成19年度 発掘調査・試掘調査地点

第 2 章

史跡整備事業に伴う調査・ 範囲確認調査の概要

史跡 赤土山古墳（第9次）

I. はじめに

天理市櫻本町に所在する赤土山古墳は東大寺山丘陵上に立地する全長106.5m以上の前方後円墳である。天理市教育委員会は昭和62年度以降、これまで8次にわたる調査を実施して、墳丘の範囲確認と構造の解明に努めてきた。それと並行して平成4年度に国指定史跡を受け、平成18年度には史跡整備事業を開始した。

II. 第9次調査に至る経過

範囲確認調査 昭和62年度に天理市櫻本町字赤土山の丘陵地においておよそ2万m²におよぶ大規模な宅地開発が計画され、文化財調査に先行して工事が一部おこなわれる事態が発生した。開発計画地内には赤土山古墳（赤土山1号墳）・赤土山2号墳・赤土山3号墳が存在したが、工事により赤土山2号墳の半分が消滅し、赤土山3号墳も一部削平された。これをうけて、天理市教育委員会は赤土山3号墳について原因者負担による発掘調査をおこなって記録保存を図るとともに、赤土山古墳および赤土山2号墳の保存を前提とした範囲確認調査を開始した（第1次調査～第3次調査）。範囲確認調査は昭和62年度より平成2年度にかけて実施し、平成4年度に赤土山古墳および赤土山2号墳の残存範囲が国史跡に指定された。

史跡整備事業に伴う調査 史跡指定を受けたのち、平成7年度に整備基本計画（構想）を策定、平成8年度に史跡赤土山古墳整備委員会を発足した。統いて、家形埴輪祭祀遺構などの重要構造や墳丘形態など、整備事業をおこなう上で必要な情報を得ることを目的とした発掘調査を平成10年度より平成14年度まで継続して実施した（第4次調査～第8次調査）。この過程で、それまで前方後方墳と想定していた墳丘が、実は古墳築造後に発生した地滑りにより大きく変形したもので、本来の墳形は前方後円墳であったことが明らかになった。こうした発掘調査によって得られた知見を踏まえて、平成16年度より測量地質調査、平成18年度より史跡整備事業を開始し、現在は平成21年度中の完了を目指して工事を進めている。

第9次調査 平成19年度からは園路整備などの工事を本格化しているが、その進捗に伴って工事内容を検討する過程で、後円部造り出し上面に園路を設けるための舗装工事の際に遺構への影響が生じることが懸念された。そこで、遺構の遺存状況や深度を確認し、適切な工法を選択するための情報を得ることを目的として新たに調査区を設定した（第9次調査）。今回の調査は後円部「造り出し」上面における初めての調査となった。

III. 古墳の位置

赤土山古墳の位置する天理市北部は、大和古墳群などが所在する天理市南部と並ぶ、奈良盆地内有数の古墳集中地帯である。

地形 第2図に奈良市帶解町から天理市森本町、櫻本町、別所町を含む地域を示した。この地域は東部の大和高原に発する菩提仙川、権川、高瀬川などが盆地内に流れ込み、それぞれの間に低い丘陵地が盆地内に迫り出している。赤土山古墳が立地する東大寺山丘陵もその一つで、東大寺山古



- 1 増田池遺跡 2 長木塙之庄遺跡 3 中之庄遺跡 4 望ノ木遺跡 5 鹿久大寺山遺跡 6 今山寺跡 7 稲葉寺跡 8 和爾森寺遺跡 9 八反田遺跡
 10 木原遺跡 11 桜ノ前遺跡 12 長今寺遺跡 13 長今跡 14 新池遺跡 15 舊池遺跡 16 長木高安遺跡 17 ザガ山遺跡 18 間生・櫻木城跡
 19 他本寺跡 20 東大寺山遺跡 21 白川大隈墓群 22 椎ヶ谷遺跡 23 清裏墓 24 光池遺跡 25 在原遺跡 26 井戸城跡 27 麻的遺跡
 28 上御陣出土所 29 平尾山遺跡 30 石上寺跡 31 台所遺跡 32 三門遺跡 33 別所遺跡 34 別所御藏跡 35 別所ブルベ遺跡 36 別所裏山遺跡
 37 別所宮西遺跡 38 波波道跡 39 豊川山遺跡 40 布留遺跡 3島(木寺)地区 41 布留遺跡 3島(仲田)地区 42 佐田寺跡 43 有留遺跡(豊田)地区
 44 登山坂跡 45 布留遺跡 3島(墨中)地区 46 布留遺跡 47 石上仲吉古跡
 A 小林古墳群 B 墓原古墳 C 上原古墳 D 野田古墳 E 寺山古墳群 F 嘉山古墳 G 大寺山古墳 H 和爾下神社古墳 I 鹿土山古墳
 J 東大寺山古墳群シギ山支群 K 東大寺山古墳群 L 和爾小倉谷古墳群 M 岩屋大塚古墳 N 石上大塚古墳 O ウワナリ塚古墳 P ハミ塚古墳
 Q 石上・春田古墳群 R 鶴巣山古墳 S 別所大塚古墳 T 墓山古墳 U 別所鏡子塚古墳 V 落塚古墳

第2図 赤土山古墳周辺の遺跡

墳（G）南東の三角点（標高134m）を最高所とし、小規模な尾根と谷が入り組んだ複雑な地形を呈する（第3図）。かつては茶畠や果樹園が点在していたが、現在は宅地開発やシャープ株式会社総合開発センターの建設により地形改変が進んでいる。

古墳分布 この東大寺山丘陵には、全長140mの東大寺山古墳（G）、全長106.5m以上の赤土山古墳（I）、全長110mの和爾下神社古墳（H）といった100m以上の規模をもつ古墳時代前期の前方後円墳が築かれている。赤土山古墳が築造された尾根上には赤土山2号墳、赤土山3号墳が所在する。同じ尾根上の東大寺山24号墳、東大寺山25号墳も前期古墳とみる見解がある。古墳時代後期には横穴式石室を主体とする東大寺山古墳群（K）や同古墳群シギ山支群（J）が丘陵内に築かれた。丘陵裾部にあたる桜本町内にも後期の墓山古墳（F）があり、さらに長寺遺跡や柿本寺跡の調査でも後期の埋没古墳が多數見つかっている。

東大寺山丘陵の北方には虚空藏山より西に派生する丘陵地帯があり、ここにも古墳が密に分布する。古墳時代前期の上殿古墳（C）が知られているほか、古墳時代中期末～後期には、丘陵上の広い範囲に寺山古墳群（E）を含む大規模な群集墳が築かれたことが天理市や奈良県による近年の調査で判明した。和爾古墳群と呼ばれるこの群集墳の規模は350～500基にのぼると想定されている。

一方、東大寺山丘陵の南側には高瀬川が岩屋谷を形成し、その南側に豊田山丘陵が展開する。岩屋谷には岩屋大塚古墳（M）が立地し、豊田山丘陵の北側斜面には全長107mの石上大塚古墳（N）、全長110mのウワナリ塚古墳（O）が並んで築造されている。いずれも後期の前方後円墳で内部主体は横穴式石室である。このほかにも、岩屋谷一帯にはハミ塚古墳（P）などの後期・終末期古墳が点在し、豊田山丘陵には総数200基以上といわれる石上・豊田古墳群（Q）が広がる。



第3図 東大寺山丘陵の古墳分布

IV. 現況と既往の調査成果

1. 既往の調査成果

天理市教育委員会は昭和62年度以来8次にわたって赤土山古墳の発掘調査を実施してきた（松本（編）2003）。第8次調査までの概要を以下に抄録するが、後円部造り出しについては次節で詳しく述べることとする。

墳丘 前方部を西、後円部を東に向ける上下2段築成の前方後円墳である。前方部前端から後円部造り出し先端までの残存長は106.5m、後円部径は66mに復元される。調査開始当初は前方後方墳として認知されていたが、古墳築造後の地滑りによって形成された滑落崖のために墳形を誤認していたことが判明した。後円部東側には造り出しをもつ。

外部施設 墳丘各斜面には葺石が施されている。また、後円部墳頂と上段・下段斜面間の平坦面に埴輪列が樹立されている。埴輪列は円筒埴輪と朝顔形埴輪が中心だが、後円部南側では墳頂から転落したと思われる蓋形埴輪、短甲形埴輪、盾形埴輪などの器財埴輪の破片が多数出土した。また、後円部造り出し南側で発見された祭祀遺構には家形埴輪などが多数並べられていた（家形埴輪祭祀遺構）。

埋葬施設 中心主体の調査はおこなっていないが、後円部の調査成果からみて地滑りにより破壊されているものと考えられる。埋葬施設は粘土槨と推定され、後円部南側の堆積土から粘土槨の残片や朱の一部を検出しているほか、石製腕飾類や石製模造品などの副葬品が出土している。

時期 これまで出土した円筒埴輪は川西宏幸氏の円筒埴輪編年II期に相当する。後円部南側で出土した石製品の編年観をあわせると、赤土山古墳の時期は古墳時代前期末～中期初頭に位置付けることが可能である。

地滑り 後円部南側で出土した埴輪列の状況から、築造後間もない時期に地滑りが発生したことが判明した。墳丘および周辺部には随所に地滑り地形が認められ、地滑りが繰り返し発生したことかが窺われる。度重なる地滑りは奈良盆地を周期的に襲った地震によるものと想定されている。

2. 後円部造り出し

次に、後円部造り出しの現況と周辺の調査成果について略述する。


現況 後円部造り出しは後円部東側に取りつく墳丘の突出部で、墳丘全体の平面形をみると、双方中円形ともとれる形状を呈する。ただし、現況から推定される造り出しの配置は、墳丘主軸より若干北東方向に偏している。造り出し上面の標高は現況で113.5m前後、前方部と後円部の鞍部の標高は現況で113.94mであり、側面観では造り出しと前方部の高さは大差ない。こうしたことから、本市所在の櫛山古墳のように、後円部に両方向から方形の墳丘が取りついでいるような印象も受ける。

古墳の造り出しは主墳丘の下段斜面ないし基底部に取りつく低平な土壠状を呈するのが一般的だが、赤土山古墳のそれは上段斜面に取りつき、後円部と平坦面を共有する点が最大の特色といえる。

造り出しは周辺開発により形状が損なわれており、現況の観察からは本来の形状を推定することはできない。特に東側および北側の変更が著しく、本来の規摸はわからない。現在では造り出しが三角形状になっていることが測量図からも読み取れる。形状が損なわれた時期は明らかでないが、隣接する工場の独身寮建設に関連する可能性がある。整備工事の進捗に伴い、現在は後円部北側から延びるスロープが盛土により施工され、造り出しの損壊部分を補うような形状に仕上げられている。



第4図 赤土山古墳測量図



第5図 赤土山古墳調査区位置図

第4表 赤土山古墳におけるこれまでの調査

調査次数 (工事立会)	調査期間	調査地点	調査面積	調査担当	検出遺構	出土遺物	文献
	昭和59年1月9日			泉武	後円部北東斜面 埴輪列	円筒埴輪	
第1次調査	昭和62年8月17日～ 昭和63年1月31日	範囲確認調査 第1～5調査区	120m ²	松本洋明	埴丘北面の調查 埴輪列、墓石	円筒埴輪、輪郭形埴輪、 短甲形埴輪、布雷式土器	(1) (4)
"	昭和63年7月8日～ 昭和63年7月8日	範囲確認調査 第7～10調査区	190m ²	松本洋明	埴丘南面の調查 墓石	埴輪片、短甲形埴輪、 壺形埴輪、扇形埴輪	(1) (4)
第2次調査	平成元年8月28日～ 平成元年11月30日	範囲確認調査 第11～13調査区 (第1～A・B・C区)	234m ²	松本洋明	後円部東面南面の調査 墓石、埴輪列	円筒埴輪、家形埴輪、 扇形埴輪、須恵器	(2) (4)
第3次調査	平成2年9月14日～ 平成2年11月30日	範囲確認調査 第2調査区拡張 (第2～A・B・C区)	139m ²	松本洋明	前方部北面の調査 墓石、埴輪列	円筒埴輪、家形埴輪、 土師器破片	(3) (4)
※平成4年12月15日文部省告示第115号 国史跡に指定される。							
第4次調査	平成11年1月5日～ 平成11年3月31日	整備計画調査 第13調査区拡張 (第13～B・C・D・E区)	26m ²	松本洋明	後円部東面の調査 家形埴輪条帶遺構、 墓石、埴輪列	円筒埴輪、家形埴輪、 扇形埴輪 須恵器	(4)
第5次調査	平成11年8月6日～ 平成11年11月30日	整備計画調査 第15・16調査区	61m ²	松本洋明	くびれ・前方部北面の調査 墓石、埴輪列	円筒埴輪	(4)
第6次調査	平成12年7月12日～ 平成12年11月30日	整備計画調査 第18調査区 (第18～西・東区)	140m ²	松本洋明	後円部南面の調査 集積遺構、埴輪列	円筒埴輪、短甲形埴輪、 扇形埴輪、壺形埴輪、 石製復造品	(4)
第7次調査	平成13年8月23日～ 平成14年3月31日	整備計画調査 第8・12・18・19調査区	320m ²	松本洋明	後円部南面の調査 埴輪列	円筒埴輪、輪郭形埴輪	(4)
第8次調査	平成14年5月1日～ 平成14年8月30日	整備計画調査 第17・18・19調査区	192m ²	松本洋明	くびれ・後円部先端の調査 埴輪列	円筒埴輪	(4)
第9次調査	平成19年10月19日～ 平成19年1月18日	整備工事に伴う調査 第21調査区	21m ²	石田大輔	後円部通り出し 埴輪列	円筒埴輪	本文

- 〔参考文献〕 (1) 松本洋明(編)1980『赤土山古墳 第1次調査報告書』天理市教育委員会
 (2) 松本洋明(編)1990『赤土山古墳 第2次調査報告書』天理市教育委員会
 (3) 松本洋明(編)1991『赤土山古墳 第3次調査報告書』天理市教育委員会
 (4) 松本洋明(編)2003『赤土山古墳 第4次～第8次発掘調査報告書』天理市教育委員会

第5表 調査区一覧

調査区	調査年度	調査次数	調査面積	調査地点	検出遺構
第1調査区	昭和62年度	第1次調査	15m ²	前方部先端	籠り割り、埴輪列K
第2調査区	昭和63年度	第1次調査		前方部北斜面	埴輪列D、墓石
第2-A調査区	平成2年度	第3次調査	60m ²	#	
第2-B調査区	平成2年度	第3次調査	39m ²	#	墓石
第2-C調査区	平成2年度	第3次調査	40m ²	前方部先端	#
第3調査区	昭和62年度	第1次調査	40m ²	くびれ部北斜面	埴輪列C、墓石、小石室
第4調査区	昭和62年度	第1次調査	30m ²	後円部北斜面	墓石、短甲形埴輪軸用柱
第5調査区	昭和62年度	第1次調査	16m ²	2号 sond 斜面	埴輪列K
〔欠番〕					
第7調査区	昭和63年度	第1次調査	69m ²	前方部南斜面	
第8調査区	昭和63年度	第1次調査	40m ²	後円部南斜面	墓石
第9調査区	昭和63年度	第1次調査	19m ²	#	
第10調査区	昭和65年度	第1次調査	63m ²	前方部南斜面	墓石
第11調査区	平成元年度	第2次調査	100m ²	後円部南斜面	埴輪列G、墓石
第12調査区	平成元年度	第2次調査	40m ²	#	墓石
第13-A調査区	平成元年度	第2次調査	40m ²	後円部先端	家形埴輪群、埴輪列F
第13-B調査区	平成元年度	第2次調査	6m ²	#	家形埴輪群、埴輪列E
第13-C調査区	平成元年度	第2次調査	8m ²	#	埴輪列E、墓石
第13-D調査区	平成10年度	第4次調査	6m ²	#	扇形埴輪群、墓石
第13-E調査区	平成10年度	第4次調査	6m ²	#	扇形埴輪、墓石
〔欠番〕					
第14調査区					
第15調査区	平成11年度	第5次調査	36m ²	北くびれ部	埴輪列B、墓石
第16調査区	平成11年度	第5次調査	25m ²	前方部北斜面	墓石、小石室
第17調査区	平成11年度	第8次調査	40m ²	南くびれ部	埴輪列J、墓石
第18-東調査区	平成12・13年度	第6・7次調査	84m ²	後円部南斜面	埴輪列H、集石遣構、柱穴
第18-東調査区	平成12・13年度	第6・7次調査	56m ²	#	埴輪列H・I、墓石
第19調査区	平成13年度	第7次調査	100m ²	#	墓石
第20-A調査区	平成14年度	第8次調査	8m ²	後円部先端	埴輪列A、墓石
第20-B調査区	平成14年度	第8次調査	2m ²	後円部北斜面	埴輪列A
第20-C調査区	平成14年度	第8次調査	2m ²	#	
第21調査区	平成19年度	第9次調査	21m ²	後円部通り出し	埴輪列J、墓石

第13調査区（第16図） 造り出しの南側で平成元年度および同10年度に調査をおこなった。造り出しへは後円部墳丘と同様の2段築成で、斜面には基底石を備える葺石が施されている。上段・下段斜面間の平坦面では家形埴輪を主体とする祭祀遺構を検出した。また、この平坦面では造り出しの南裾に沿って埴輪列が樹立されていた（埴輪列E）。基底石列と埴輪列の配置から後円部への造り出しの取りつき方が明らかになり、造り出し南側の平面形を確定する根拠が得られた。

第20調査区（第16図） 造り出しの北側で平成14年度に調査をおこなった。後円部北側の段築面の埴輪列を検出した（埴輪列A）。特に、第20-A調査区では、埴輪列に加えて、造り出し北側の取りつく部分と考えられる埴丘面の傾斜変換を確認しており、造り出し北側の平面形を知る手がかりが得られた。なお、後円部北東側では一連の発掘調査に先立つ昭和58年度に削平工事に伴う立会を実施しており、その際にも埴輪列（円筒埴輪13基）を検出している。




写真1
南側からみた赤土山古墳



写真2
第13調査区調査風景
(平成元年度 南から)

V. 第9次調査の成果

1. 経過

調査は平成19年12月19日に開始し、平成20年1月18日に完了した。作業員による実働期間は9日間であったが、調査期間中に年末年始や降雨、降雪などによる作業中断期間を挟んだため、調査完了まで1ヶ月弱を要した。

調査は遺構面までの深さを確認することを目的としたため、計画段階における調査区は最小面積を基本とせざるを得なかつた（第6図）。当初は $0.5m \times 9.5m$ の南北トレンチと $0.5m \times 9.0m$ の東西トレンチによる十字形の調査区を、一部が後円部斜面にかかるように設定した。調査中に埴輪列を確認したため部分的にトレンチを拡張し、最終的な調査面積は約 $21m^2$ となった。

2. 層序（第7図）

遺構の残存状況を確認することを調査の主眼に置きつつ、東西方向に断面をおこなうことで層序の確認にも努めた。（本文中の層位の記載は特に記すものを除き第7図断面A-A'の層位番号を示す）

表土（1層）を除去すると、比較的新しい時期の堆積層を確認した（4～10層）。4層からは近現代の瓦片、8層からは近現代のガラス破片が出土している。11層にはにぶい黄橙色砂質土で埴輪片や転落石を含み、後円部からの流上と考えられる。14層は淡黄色砂質シルト層で埴輪片などの遺物は含まず、墳丘を整地する土層と考えられる。15層はにぶい黄橙色シルトを基調とする土層で、墳丘本体の盛土と判断した。16・17層は地山である。

墳丘本体を盛土（15層）で形成し、埴輪列の樹立と同時に整地土（14層）を施している。後円部については調査範囲内では盛土等は認められないが、標高113.25m付近で地山（16・17層）が後円部頂に向かって立ち上がる様子が観察でき、これを後円部裾と判断した。それより上方は、トレンチ西端から1m付近で削平を受けており、その影響で現後の後円部裾が本来の位置から墳頂により後退していることがわかる。この部分から近現代の瓦が出土しており（4層）、後円部裾が削平を受けた時期を示すものとみられる。また、造り出し上には地山由来と思われるブロックを含む土層が各所に見られるところから（5・6層）、後円部裾を削平した際の排土が造り出し上面に残された可能性もある。造り出しの残存部分も後世の改変による影響をかなり受けていることが窺える。


3. 遺構

（1）葺石（第7図）

後円部斜面は前述のように削平を受けており、基底石を含めて葺石は遺存していなかった。造り出し上面では多数の石群を検出した。そのなかには後円部斜面からの転落石が多量に含まれていたが、



第6図 第21調査区座標図



断面A-A'

- 1 表土
- 2 10TR5/1 淡灰色砂質土
- 3 10TR5/1 黄褐色砂質土【混乱】
- 4 10TR5/1 淡灰色砂質土 近現代の瓦を含む
- 5 10TR5/4 淡黄褐色シルト & 2cm程度の礫を含む
- 6 10TR7/8 黄褐色シルト & 2cm程度の礫を含む
- 7 2.SY7/2 淡黄色砂質土 & 1cm程度の礫を含む
- 8 2.SY7/4 淡黄色砂質土 ガラス片を含む
- 9 2.SY5/2 淡黄色砂質土
- 10 SY5/3 淡黄色シルト & 2cm程度の礫を含む

- 11 10SY7/2 にない黄褐色砂質土 板荐石・埴輪片を多量に含む【後円部からの流土】
- 12 10SY7/2 にない黄褐色砂質土 しまり弱い【土坑埋土】
- 13 10SY7/2 にない黄褐色砂質土 しまり弱い【土坑埋土】
- 14 2.SY5/3 淡黄色粘質シルトに
10SY7/8 淡褐色砂上ブロック・
5SY7/8 白灰色シルトブロック を含む【墓地土】
- 15 2.SY7/8 黄褐色砂質土: & 2cm程度の礫を少量含み、
2.SY5/2 白灰色シルトブロックを含む【盛土】
- 16 7.SY7/8 黄褐色砂質土 & 1cm程度の礫を含む【地山】
- 17 5SY7/8 白灰色粘質シルト【地山】

断面B-B'

- 1 表土
- 2 10YR8/4 淡黄褐色シルト & 2cm程度の礫を含む
- 3 断面A-A' 9層に対応
- 4 2.SY7/4 淡黄色砂質土
- 5 2.SY5/2 暗灰黄色砂質土

- 6 5SY7/3 淡黄色シルト
- 7 断面A-A' 11層に対応
- 8 断面A-A' 14層に対応
- 9 断面A-A' 15層に対応

第7図 第21調査区平面図・土層図

それらの転落石についても上位にあるものを除いて、基本的に転落状況を保存・記録した。また、14層上面にじかに葺かれた石群が部分的に残っており、これを造り出し上面の石敷きと認定した。転落石には人頭大のものが含まれていたが、石敷きと認定したものはすべて拳大以下の円錐で14層に葺かれていた。石敷きの厚みは石ひとつ分程度であった。これと同様の石敷きは赤土山古墳におけるこれまでの調査でも検出されており、北側くびれ部や造り出し南側家形埴輪祭祀遺構付近における後円部上段・下段斜面間の平坦面で部分的に確認されている（第13調査区・第15調査区）。


（2）埴輪列（第7図）

北トレンチ掘削中に普通円筒埴輪2基を検出したため、調査期間の範囲内で調査区を最大限拡張して、埴輪列の解明に努めた。南北トレンチは調査区幅を1.0mに拡張した結果、埴輪3基を確認した。さらに、埴輪列が造り出し上方に並ぶ可能性を考慮して東トレンチを拡張した結果、もう1基を検出した。これまでの調査で検出した埴輪列を「埴輪列A～K」と呼称していることから、今回検出したものを埴輪列L（L1～L4）と呼称する。

配列（第7図） L2およびL3について
 断面調査をおこなったところ、底部が原位置を保っていた。このことから類推すると、断面調査をおこなっていないL1およびL4についても同様にほぼ原位置を保つものと判断できる。埴輪列の樹立間隔は、L1～L3は中心間の距離がそれぞれ約2.8m、L3～L4は中心間の距離が約3.0mである。L1～L3は直線上に並ぶが、このラインとL3～L4がなす角は100度ほどである。角度が直角にならない原因として、配列が造り出しの形状を反映している可能性が考えられる。第21調査区の面積が限られているため全体の配列はわからないが、現況からみて、少なくともL4の東側にさらに1基遺存している可能性がある。


樹立状況（第8図、第9図） L2およびL3について
 断面調査をおこなって樹立状況を確認した。

L2は、整地土層上面（14層上面）の精査を繰り返したものの掘方を確認できなかったが、盛土層上面（15層上面）では掘方を確認することができた。掘方の平面は径35cm程度の円形である。2条目突帯の高さと検出面がほぼ対応しており、2条目突帯より上位は後円部からの流土と転落石により破壊されていた。東側にやや傾斜しているが、本来垂直に樹立されていたものが後円部からの流土により若干変



1 断面A-A' 14層に対応 [後円部からの流土]
 2 断面A-A' 14層に対応 [整地土]
 3 断面A-A' 15層に対応 [盛土]

第8図 埴輪L2出土状況



第9図 塙輪L3出土状況

一整地という工程を復元したが、これは北側くびれ部の埴輪列B（第5次調査：第15調査区）で確認された工程と同様である。後述するように埴輪列Lの普通円筒埴輪は5条6段に復元されるので、造り出しの造営が完了した時点では、4段分が地上に露出した状態で立ち並んでいたと考えられる。

（3）土坑（第10図）

調査区の中央付近で土坑を検出した。土坑は東西8.6m、南北8.7m、深さ0.25mで、平面形は円形を呈する。埋土からは埴輪片と転落石が入り混じった状態で多量に出土した。この土坑は14層を掘り

位したものと考えられる。埴輪内の埋土のうち、上層は転落石や埴輪片を含む流土であり、下層は埴輪設置の際の置き土である。

L3もL2と同様に整地土層上面（14層上面）では掘方を確認することができず、盛土層上面（15層上面）で確認した。掘方の形状や大きさ、埴輪内の埋土の状況もL2と同様である。検出面は2条目突帯の高さよりやや低位に対応していた。

さらに、L3は上段部分が北側に倒壊したような状態で出土した。倒壊していた上段部分は、下位の半周分が口縁部までほぼ原形をとどめていた。一方、上位の半周分は後円部からの流土によって破壊されており、破片が転落石と混淆して出土する状況であった（第9図）。出土状況からみて、整地上層（14層）に掘り込まれた土坑内に上段部分が横倒しにされたのち、後円部からの流土によって上位が破壊されたものとみられる。いかなる性格のものかわからないが、樹立後のいざれかの時点であらためて横倒しにされたと考えられる。

埴輪樹立工程の復元 以上の事実から埴輪の樹立工程を復元すると以下のようなになるだろう。

- ・盛土により造り出し本体を造成する。
- ・盛土面（15層）に埴輪樹立のための掘方を掘削する。
- ・普通円筒埴輪を設置する。埴輪内にも底部を安定させるため、土（第9図2a層）を入れる。
- ・普通円筒埴輪の周間に整地土（14層）を入れる。整地土は円筒埴輪の2条目突帯の高さかそれより少し低い程度まで達する。

以上のように、埴丘造成→掘方掘削→埴輪樹立

込んでおり、11層にはその兆候は認められなかつたことから、11層の堆積以前のものとみられる。何らかの樹立物の抜き取った掘方に転落石を含む流土が堆積したものである可能性も考慮したが、埋土には樹立物の抜き取りを示す痕跡は認められなかった。のことから、古墳築造後の早い時期に二次的に形成された擾乱坑である蓋然性が高いと判断する。ただし、擾乱の時期を示すような遺物は出土していない。


出土した埴輪片には円筒埴輪のほか、朝顔形埴輪のような形状の口縁部や頸部などの破片を含んでいる。出土遺物の項で述べるが、同一個体ではなく複数個体の破片が混在して出土する状態であった。

V. 出土遺物


1. 普通円筒埴輪（第12図1～5、第14図14・15、図版7）

埴輪列Lにおいて原位置を保って出土した4基の普通円筒埴輪のうち、L2(5)およびL3(1)を取り上げた。このうち、L3については埴輪列Lの普通円筒埴輪の全形を復元する材料となった。また、土坑や流土中から出土したものも図化した。


形態 前述したように、1(L3)・5(L2)は底部へ第2段が残存していた。このうち、1下は第2段突帯より上段が失われていたが、そのすぐ北側において、上段部分と思われる破片が原形を半周分とどめた状態で出土した。上段部分は3条4段あり、口縁部まで残存している(1上)。底部へ第2段と上段部分の間には接合関係がないが、これを同一個体と仮定すると、それぞれの残存状況からみて1の全形は5条6段に復元することが可能である。提示した実測図は第2段および第3段の突帯間隔が第4段の突帯間隔と同じであると仮定して作成したものである。この復元は、造り出し南側の第13調査区で出土したE50(第20図参照)ともよく一致しており、妥当性は高い。1の透孔は第5段に1ヶ所穿たれているのが確認できるが、E50の透孔配置とあわせて考えると、本来は第3段と第5段に2方向穿たれていたものとみられる。1の透孔の形状は円形で、他に今回の調査で出土した破片に確認できる透孔の形状も円形に限られている。口縁部は緩やかに外反する形状を呈する。



第10図 土坑平面図・土層図



第11図 部分名称と計測部位



第12図 墓輪列L出土埴輪

5 (L 2)については原位置を保っていたのは底部から第2段までであったが、本来は1 (L 3)と同様の形態を有していたものと考えられる。なお、5の第2段には焼成前に穿孔されたとみられる径0.8cm程度の小円孔が1ヶ所確認できる。

法量 墓輪列Lから出土した円筒埴輪の法量は次の通りである。1と5は底部高と突帯間隔を確認することができる。底部高は1が14.0cm、5が13.8cmである。突帯間隔は各段とも14cm前後である。口縁部高は1のみ判明しており、10.2cmを測る。底部径は1が30.3cm、5が27.8cmである。先に述べたように、1については全形を5条6段に復元することができ、確定できない第2段・第3段の突帯間隔を14cmと仮定すると、全高は81.8cmに復元される。

14、15も普通円筒埴輪の底部である可能性がある。15は底部径約35cmを測り、墓輪列Lを構成する1、5に比較して径が大きい。また、15は残存高16.5cmを測るが突帯の痕跡が認められず、底部高が墓輪列Lのものを上回っている。外面をタテハケにより仕上げている点も含め、墓輪列Lとは異なる規格の埴輪である可能性があり、注意を要する。

突帶 突帶の形状は断面台形が基本的であるが、端部が丸みを帯びたものも見られる。1に

見るよう、同一個体でも突帯の断面形状の差異が認められる。器壁への貼り付け後にナデ調整により仕上げるのを基本とし、補充技法が観察される個体はない。突帯間隔設定技法については、刺突技法を施すものは見あたらず、突帯剥離面にやや強いヨコナデをおこなう個体（2）が認められるのみである。

成形 底部付近の成形は全般に明瞭でなく、底部と上段の器壁の厚みもそれほど変化しない。唯一、15は高さ9.5cm付近の内面に接合痕があり、粘土板により成形する底部と粘土紐により成形する上段の境界を示す可能性がある。2は内面の接合痕を比較的よく残しており、幅2.5cm程度の粘土紐の積み上げを想定できる。

調整 多くは器壁の摩滅が著しく調整の識別が困難だが、外面はヨコハケ、内面はナデを基本に仕上げている。底部径が大きい15のみ外面をタテハケで仕上げるようである。ヨコハケが施される個体では、いずれも器壁に工具の静止痕は認められない。1の底部付近には内面に引っ掻いたような鋭利な痕跡が残っており、調整に何らかの工具を用いていたことを示唆する。また、突帯部分の内面を強くユビオサエする個体も見受けられる（5など）。


その他 表面が摩滅した個体が多いが、焼成は概ね良好で、色調は橙色を呈するものが多い。一部の個体には黒斑が認められる。胎土は概ね均一であり、個体ごとに著しい差異は認められなかつた。

2. その他の埴輪

朝顔形埴輪か（第13図6～13、図版8）

6は口縁部の破片で二重口縁形をとる。口径38.2cm、残存高14.3cmである。外反する1次口縁部に擬口縁をつくり、2次口縁の積み上げ後に口縁部突帯を貼り付けしている。内外面ともにナデによる仕上げである。このほかに、11も口縁端部付近の破片であるが、端部をつまみ上げる形状に特徴があり、6の口縁端部とは異なるようである。6と11は別個体である可能性が高い。

7・8は頭部の破片である。7には頭部突帯がみられるが、8には突帯の剥離痕が残るのみである。7と8では頭部より下位の開き方に差があり、別個体であることは明らかである。また、7・8は復元径からみて、6とも別の個体である可能性が高い。摩滅のため内外面の調整は判然としないが、8



第13図 土坑内出土埴輪

の突帯剥離部分にはタテハケが残る。12も頸部の破片と思われるが、下位の開き方からみて8と同一個体である可能性がある。

9は肩部と思われる破片である。肩部が大きく外側に張る形状であり、胴部はやや緩やかに湾曲している。最大径は15.8cmで、赤土山古墳のほかの朝顔形埴輪と比較するとかなり小振りである。最大径を測る部分のやや上位に何らかの剥離痕がある一方、胴部には突帯の痕跡はない。ほかの個体に比べて器壁はやや厚い。内面の調整は判然としないが、外面はタテハケで仕上げている。

10は底部と思われる破片である。小破片ではあるものの底部径は35cm程度に復元することができ、埴輪列Lの円筒埴輪よりも大型である。器壁が比較的厚手であり、普通円筒埴輪とは異なる可能性もある。

前述したように、これらはいずれも調査区中央付近で確認した土坑内から、破片となって出土したもので、同一個体の破片ではなく複数個体の破片が含まれている。ここまで、一応朝顔形埴輪として記述を進めたが、これまでに赤土山古墳で知られている朝顔形埴輪と比較すると相違点が多い。口縁部（6）については口径38.2cmと小振りであり、肩部と思われる破片（9）も胴部径31.6cmとかなり小さい。また、この破片には突帯の痕跡のような剥離痕も見られるものの、最大径を測る部分より高い位置にあり、これまでに出土している朝顔形埴輪の突帯の位置とは異なる。さらに、土坑内から出土した破片のなかに鱗の破片が見あたらないことも注意される。全形が明らかでないため確定はできないが、壺形埴輪や蓋形埴輪の一部である可能性も考慮に入れる必要があろう。


壺形埴輪（第14図17～18、図版8）

17・18は壺形埴輪の笠部中位突帯付近と考えられる破片である。17は突帯上面の幅が辛うじて判明する個体で、幅約2.5cmを測る。18も突帯が部分的に残る破片で、破面の状況からみて胴部と笠部の接合部にあたると思われる。

その他（第14図16・19、図版8）

16は器種・部位のわからない小破片で、大きく突出する特徴的な突帯をもつ。

19は線刻のある小破片ある。片面にのみ線刻があり、幅2mm程度の線刻が3本確認できるほか、さらに細かい線刻が部分的に施されている。一邊は破面ではなく生きているが、これが透孔にあたるものかどうかは小片であるため判断が難しい。



第14図 流土内出土埴輪

3. 小 結

赤土山古墳におけるこれまでの調査で出土した埴輪は、いずれも川西宏幸氏による円筒埴輪編年（川西1978）のⅡ期に位置付けられていた。今回の第9次調査で出土した資料についてもその範疇で捉えうるものである。普通円筒埴輪の割付方式については（鍬方2003）、全形の判明した1（L3）は底部高と突帯間隔がほぼ等しく、その他の個体についても同様とみられる。

詳細は後述するが、赤土山古墳の普通円筒埴輪には器高100cm程度の大型品と器高80cm程度の小型品が存在することが知られていた（松本（編）2003）。今回の資料は小型品に属すると判断することができる。

第6表 出土地輪観察表

番号	器種	形状	残存率	出土位置	高さ	径	外表面調査	内面調査	色調	備考
1	香炉	口輪～底部	底盤全周 口輪～肩	埴輪L3 底盤内側土	81.8 復元	14.4 底径20.3	ヨコハケ、一部ナ メハケ、突帯3 コナデ	ほぼ摩滅 一部ナメハケ、突 帯摩滅正、ナデ	外面：暗黃褐色～淡黃色 内面：褐色	内面に真度あり、円形 通孔
2	香炉	胴部	1/4	埴輪L3 埴輪内側土	10.8	胴部最大 径56.0	ヨコハケ、一部不 定方向ハケ	ほぼ摩滅 一部ナメハケ、ハケ	外面：淡黃褐色 内面：にぼい褐色	軽土被合状、外面のハ ケ剥離現象、突帯摩滅 部に凹凸？、外側に多部 の可動部あり
3	香炉	胴部	1/8	埴輪L2	12.0	胴部34.3	摩滅のため不明	摩滅のため不明	外面：褐色	突帯部分の内面に施錆斑
4	普通	胴部	1/8	埴輪L2	10.7	胴部34.4	摩滅のため不明	摩滅のため不明	外面：黃褐色	突帯部分の内面に施錆斑
5	普通	底盤	底盤全周	埴輪L2 底盤	32.5	底径27.8	ヨコハケ、突帯3 コナデ	ほぼ摩滅 一部ナメハケ	外面：淡黃褐色～淡黃色 内面：褐色	2段窓に施成前段外、外 部泥垢あり
6	不明	口縁	1/6	土坑	14.3	口径38.2	ナデ	ほぼ摩滅	外面：黃褐色	複口縁の被合方法が複雑
7	不明	腰帶	1/3	土坑	5.6	腰部突起 外径19.6	ほぼ摩滅 一部タテハケ	ほぼ摩滅 一部ナメハケ、ナナメ ハケ？	外面：にぼい褐色 内面：にぼい褐色	外側の突帯摩滅部分にタ テハケが確認できる
8	不明	腰帶	1/8	土坑	5.6	突起剝離 径15.5	ナデ	ナデ、施錆斑	外面：黃褐色 内面：にぼい黃褐色	外側の突帯摩滅部分にタ テハケが確認できる
9	不明	腰帶	1/3	土坑	13.6	島大経 15.8	タテハケ	タテハケ、ヨコハケ 一部施錆斑	外面：褐色 内面：褐色	突帯剝離部分に凹みあり (底定のための凹陥か)
10	不明	底盤	1/8	土坑	7.4	底径94.8	ほぼ摩滅 一部タテハケ	ほぼ摩滅 一部タテハケ、ナナメ ハケ？	外面：褐色 内面：褐色	施錆斑窓（1～6）より 摩滅が可い、 軽土被合形
11	不明	口縁	破片	土坑	2.2	—	ヨコナデ	ヨコナデ	外面：褐色 内面：淡黃褐色～灰黃褐色	
12	小男	腰帶	破片	土坑	6.7	—	ほぼ摩滅 一部ヨコナデ	ナデ	外面：にぼい黃褐色 内面：にぼい黃褐色	
13	小男	突起部	破片	土坑	4.3	—	ほぼ摩滅	ナデ、施錆斑	外面：褐色	複雜な突起
14	不明	底盤	1/12	土坑	11.3	底径約32	ヨコハケ	ほぼ摩滅 一部施錆斑	外面：にぼい褐色 内面：褐色	
15	不明	底盤	1/12	流土（11層）	16.5	底径約35	ほぼ摩滅 一部タテハケ	ほぼ摩滅 タテハケ、ナデ	外面：褐色 内面：褐色	
16	不明	突起部	破片	流土（11層）	4.6	—	ほぼ摩滅 一部ヨコナデ	施錆斑	外面：褐色 内面：褐色	
17	圓形	笠部中央 突起	破片	流土（11層）	3.0	—	摩滅のため不明	ほぼ摩滅 一部ナメハケ？	外面：褐色 内面：淡黃褐色	
18	圓形	笠部中央 突起	破片	流土（11層）	4.4	—	摩滅のため不明	施錆斑	外面：褐色 内面：褐色	
19	不明	—	破片	流土（11層）	3.1	—	施錆	ほぼ摩滅 一部ナメハケ	外面：褐色 内面：褐色	赤筋の可能性あり

VI. まとめ

今回の第9次調査を含めたこれまでの調査成果を踏まえて、造り出しに関して判明した事実を整理しておく。

1. 造り出しの形状


(1) 現況

造り出しの現況についてはIVで既に述べたが、いまいちど現地の観察により認識できる特徴を整理すると以下のようになる。

- ・後円部造り出しは後円部東側に取りつく墳丘の突出部である。
- ・造り出しは後世の改変による影響を受けており、本来の形状が損なわれている。
- ・現況から推定される造り出しの配置は、墳丘主軸より若干北東方向に偏している。
- ・造り出し上面の標高は現況で113.5m前後、前方部と後円部の鞍部の標高は現況で113.94mであり、南北方向からの側面観では造り出しと前方部の高さには大差ない。

(2) 立面形

まず、立面形について詳しくみてみる。第15図は墳丘の現況をもとにしたエレベーション図で、南側から赤土山古墳を眺めたものである。これをみると、造り出し上面と前方部の標高はほぼ等しい。



第15図 墳丘エレベーション図

赤土山古墳は墳丘上の隨所で地滑りが発生したため墳形の把握が難しくなっているが、これまでの調査の結果、後円部頂と前方部頂に関しては比較的旧状を保つと判断されている（松本（編）2003 IV章参照）。また、造り出しについては今回の第9次調査により地滑りの影響を受けていないことを確認している。このことから、前方部と造り出しの標高がほぼ等しいという現状は、古墳築造当時の状況をほぼ反映したものであるとみて大過ないであろう。一方で、造り出しの東側は急斜面を形成しており、後世の改変を受けていることは明らかである。築造当時には、造り出しあはさらに東にのびていたと考えるのが適当と思われる。

ところで、既に触れているように、これまでの調査によって赤土山古墳は後円部・前方部ともに、上下2段築成であることがわかっている。第11調査区では地滑りの影響を受けていない下段斜面裾を確認しており、その標高は107.5m付近である。また、第13調査区・第15調査区では同じく地滑りの影響を受けていない上段斜面裾を、標高110～111m付近で確認している。したがって、上面が標高113mに達する造り出しあは墳丘のなかでもかなり高い位置にあり、上段斜面に取りついていることがわかる。もともとは天理市櫛山古墳のように、後円部の両側に墳丘が取りつくような特異な形状を呈していたものと思われる。

造り出しあは墳丘の低位に取りつくものが一般的であり、本例のように墳丘の高い位置に取りつくものは、一般的な造り出しあとは異なる性格を有している可能性も考慮する必要があろう。

（3）平面形

平面形を復元する上では、これまでの調査により判明した墳丘裾の形状や埴輪配列が手がかりとなる。

第13調査区（第16図・第19図） 平成元年度・平成10年度に調査を実施した第13調査区では、上下2段築成の墳丘のうち、上段・下段斜面とその間の平坦面を確認している。第13-C調査区内で確認した上段斜面と平坦面の間の傾斜変換線は、後円部南側から北に向かって緩やかに円弧を描き、造り出し南側ではほぼ屈曲して東に向かっている。


平坦面上では家形埴輪を中心とした遺構（家形埴輪祭祀遺構）、その周辺に円筒埴輪列が検出されている（埴輪列E・埴輪列F）。家形埴輪祭祀遺構の南側で検出された埴輪列Fは円筒埴輪が約50cm間隔で前述の傾斜変換線に沿って並ぶ。埴輪列Fよりさらに南西側は古墳築造後の地滑りによりかなり変位していたが（埴輪列G）、埴輪列Fそのものは地滑りの影響は受けず原位置を保つと判断されている。また、家形埴輪祭祀遺構の北側で検出された埴輪列Eは、円筒埴輪が約3m間隔で傾斜変換線に沿う形で並んでいる。

このように上段斜面と平坦面の間に認められた傾斜変換線と埴輪列E・埴輪列Fの配列はよく対応しており、傾斜変換線を上段斜面裾とみても問題はないと思われる。

第20調査区（第16図） 平成14年度に調査を実施した第20調査区では、上段斜面の葺石と円筒埴輪が約60～70cm間隔で並ぶ円筒埴輪列が検出された（埴輪列A）。第20-A調査区・第20-B調査区では、上段斜面裾が北西から南東に向かい、埴輪列Aもそれに平行して並んでいる。そして、第20-A調査区内の埴輪列Aが途切れる地点で、上段斜面裾を示すと思われる傾斜変換線が東に向かって屈曲している。ここでも上段斜面裾と埴輪列Aの配列がよく対応している。

第21調査区（第7図、第16図） 既に述べたように、今回調査をおこなった第21調査区では、造り出し上面において上段斜面据と円筒埴輪列（埴輪列L）を検出した。

上段斜面据は西トレンチ内の1ヶ所で確認したのみであるが、埴輪列L 1～L 3のラインに沿っているものと思われる。造り出し上面と南側斜面の境については、南トレンチ内で確認した傾斜変換線が、現在の造り出し上面と南側斜面の傾斜変換線の位置とほぼ対応しており、現在の形状が旧状を比



第16図 造り出し周辺の調査

較的よく残していることを示唆する。さらに注目すべきは、造り出し上面の埴輪L3～L4のラインと、南側裾に並ぶ埴輪列E50～E52のラインはほぼ平行していることで、造り出し上面の南端ラインと斜面裾が平行していることを示すものとみられる。また、埴輪L1～L3～L4のなす角が100度程度を測ることも、造り出しの平面形を復元する上で重要な手がかりである。

平面形の復元 以上を踏まえて造り出しの平面形を復元すると第16図に示すようになるだろう。造り出しあは後円部東側の上段斜面に取りつき、東側に向かってハの字に開く形状を呈する。造り出し南側斜面は後円部と同じく二段築成で、平坦面は後円部と共有している。下段斜面については家形埴輪祭祀構造付近（第13調査区）と同様に、上段斜面に比べて低平なものであった可能性がある。一方造り出し北側斜面は削平の影響を受けているためよくわからないが、後円部から造り出し北側への屈曲点（第20調査区）の状況をみると、造り出し南側斜面と同様の上下2段築成であったと思われる。なお、想定している埴丘主軸はほぼ東西方向であるが、造り出しの位置は若干北に偏しており、造り出しの南側縁が主軸にほぼ平行するようである（第18図）。

2. 普通円筒埴輪の大型品・小型品


今回の第9次調査は、造り出しの形状に関する情報とともに、埴輪に關しても重要な資料を提供した。造り出し上面の埴輪列L1から全形がほぼ判明する普通円筒埴輪の資料が得られたことを踏まえて、これまでに得られた知見を整理しておく。

（1）大型品・小型品

赤土山古墳の普通円筒埴輪が大きさにより大別できることはこれまでの調査で既に明らかになっていたが、大型品は全形が判明しているのに対し、小型品は全形を知る手がかりが得られていなかった（松本（編）2003 III章参照）。今回の第9次調査で良好な資料が得られたことにより、小型品についても全形を復元することができるようになった（第17図）。

大型品 大型品は埴輪列Hから全形の判明する資料が出土している。それによると、器高100cm前後、5条6段構成で、突帯間隔16cm前後、底部高25cm、底部径36～44cmを測る。底部には2方向に半円形透孔を有している。2段目より上は透かし孔にバリエーションがあり、方形透かし孔を互い違いにあけるもの、円形透かし孔をあけるもの、三角形透かし孔をあけるものが見られる。突帯の剥離部分には方形指突が観察できる個体が目立つ。色調は赤褐色のものが主体である。

小型品 小型品については、4段目まで残存する埴輪E50（第13調査区）がこれまで最も良好な資料であり、口縁部まで残るものが無かった。しかし、第9次調査において埴輪L3（第12図1）が出土したことにより全形を復元することができた。L3は底部・2段目と上段部分（3段分）が分離した状態で出土した。接合関係はないが残存部分の形状からみて4条5段にはなり得ず、5条6段構成となることは明らかである。復元される器高は81.8cmであり、突帯間隔14cm前後、底部高14cm、底部径30.3cmを測る（これまでの調査では底部高21cmを測る個体（埴輪列Dの一部）も出土しているが、例外的な存在である）。透かし孔は円形に限られるが、底部には透かし孔はない。2段目の透かし孔の有無によりさらに細分が可能である。また、大型品とは異なり、基本的に方形刺突はみられない。さらに、色調は橙色が主体であるという点でも、赤褐色が多かった大型品と異なる傾向を示している。



第17図 普通円筒埴輪の大型品・小型品


(2) 大型品・小型品の使い分け

これら普通円筒埴輪の大型品・小型品は、樹立場所にあわせて使い分けられていた（第18図）。

大型品は北側くびれ部の埴輪列B、南側くびれ部の埴輪列J、さらには埴輪列Hから出土している。このうち埴輪列Hは築造時に後円部墳頂にあった埴輪列が、墳丘築造後の地滑りにより斜面中腹まで移動したものである。赤土山2号墳の埴輪列Kにも大型品が使用されている。なお、朝顔形埴輪が樹立される場所も普通円筒埴輪の大型品と基本的に共通しており、埴輪列B・J・H・Iから出土している。

一方、小型品は前方部北側の埴輪列C・D、後円部北側の埴輪列A、後円部南側の埴輪列F・G、造り出し南側の埴輪列E、造り出し上面の埴輪列Lから出土している。このうち、埴輪列E・F・Gには、普通円筒埴輪の上に壺形埴輪をのせた状態で樹立されていたと考えられている個体がある（松本（編）2003 IV章）。

全面調査をおこなっていないので確定的なことはいえないが、これまでのトレンチ調査で得られた知見に従えば、後円部頂および南北のくびれ部付近には大型品が使用され、それ以外の前方部、後円部、造り出し周辺には小型品が並べられていた、とまとめることができるだろう。そして、大型品は朝顔形埴輪とともに埴輪列を構成し、小型品の埴輪列には朝顔形埴輪に代わって壺形埴輪を併用するという使い分けがなされていたと考えられるのである。



第18図 赤土山古墳の調査成果


3. 造り出しの埴輪配置

最後に、造り出しの埴輪配置の特徴について周辺の調査成果を含めて確認する。


(1) 普通円筒埴輪の配置（第19図）

既に述べているように、造り出し上面で検出した埴輪列Iは、造り出しの形状に沿って並べられていること、樹立間隔が約2.8～3.0mと広いことが特徴である。特に、埴輪列Iと南側上段斜面裾の埴輪列Eの樹立間隔がほぼ同じであることは注目される。埴丘全体の調査成果をみても、円筒埴輪の樹立間隔が3mにもおよぶのはこの2ヶ所だけの特徴である。造り出し北側の埴輪列Aや家形埴輪祭祀遺構南側の埴輪列Fがいずれも標準的な間隔であることを考えると、造り出しの特殊性が目立つ。

さらに、埴輪列Lと埴輪列Eでは、樹立されている円筒埴輪の規格も共有されている（第20図）。いずれも小型品が使われており、2段目まで透かし孔をあけないという点も共通している。布掘ではなく、1基ずつ樹立されている点も同様である。造り出し上面の埴輪列Lと斜面裾の埴輪列Eが共通の



第19図 造り出し周辺の埴輪配列



第20図 墓輪列Lと埴輪列E

規格と樹立間隔を有することは、両者を含む造り出しという空間が一体的に捉えられていたことを示唆するものといえるだろう。

ただし、既に述べたように、斜面裾の埴輪列Eは内部の埋土から壺形埴輪の底部が出土しており、古墳築造時には壺形埴輪を上にのせた状態で樹立されていたと考えられている。しかし、造り出し上面の埴輪列Lでは壺形埴輪をのせていた痕跡は確認されていない。このように、壺形埴輪の併用という点では造り出しの周辺でも差異が生じていた可能性があり、複雑な配置原理が働いていたことが窺われる。

(2) 土坑出土の埴輪

第21調査区の中央付近で検出した土坑内からは、二重口縁形をもつ埴輪片などが出土した（第13図）。既に出土遺物の記述のなかでも触れたように、これらの埴輪は朝顔形埴輪としては従来の赤土山古墳出土例に比べてかなり小振りであり、肩部の突帯の位置など形態上の特徴も異なるという点に注意が必要である。

これらの埴輪が朝顔形埴輪ではないと仮定すると、壺形埴輪や蓋形埴輪の可能性が考えられる。ただし、壺形埴輪は造り出し南側斜面裾で出土しているが、口縁部など形狀は一致しない。一方、造り出し上面では流土内から蓋形埴輪の破片（第14図17、18）などが出土していることから、これらの埴輪が蓋形埴輪の一部を構成していた可能性もあるが、いずれとも決めがたい。

この土坑の性格も問題となるが、現状では擾乱によるものとみている。もともと造り出しに存在した埴輪の一部が擾乱行為により土坑内に入った可能性を想定しておきたい。

VII. おわりに

今回の第9次調査は、造り出し上面の遺構の状況を確認することを目的とした最小限の調査であった。調査面積が限定されたため造り出し上面の全容を解明するには至らなかった。しかし、造り出しが地滑りの影響を受けていないことが確認され、およそその形状を判断する材料が得られたことによって、墳丘の復元をおこなう手がかりとなった。なかでも、造り出しが墳丘の高い位置に取りついでいることが明確になったことで、赤土山古墳の造り出しの特質が浮き彫りになったといえよう。通有の古墳の造り出しあとは異なる性格を有している可能性を考慮しなければならないだろう。また、造り出しの埴輪とその配列がある程度判明したことや、これまでの調査成果とあわせて、赤土山古墳の外部施設に関する情報が一応は出揃ったといえる。とはいえ、東大寺山古墳群のなかでの赤土山古墳の時期的位置付けなど、今後の検討を通じて追究していくべき課題は多く残されている。

第9次調査をもって赤土山古墳の史跡整備事業に伴う一連の調査は完了した。今回の調査によって得られた知見は、現在継続している整備事業にも反映される予定である。

(石田大輔)


[参考文献]

- 鐘方正樹 2003 「古墳時代前期における円筒埴輪の研究動向と編年」『埴輪論叢』第4号 墓輪検討会
川西宏幸 1978 「円筒埴輪総論」『考古学雑誌』第64巻第2号
松本洋明(編) 2003 『史跡赤土山古墳 第4次～第8次発掘調査概要報告書』天理市教育委員会

成願寺遺跡（第15次）

I. はじめに

成願寺遺跡は天理市成願寺町を中心に市域南部の山麓一帯に展開する、弥生時代から古墳時代にかけての遺物散布地であり、遺跡内には大和（蒙生）古墳群の大半が所在する。また、遺跡を南北に縱断して、古代の官道である上ツ道が通過すると想定されており、調査地付近では近世上街道とほぼ重複する。今回の調査は、成願寺遺跡の範囲確認と上ツ道関連遺構の確認を目的として実施した。調査地は近世上街道に面し、佐保庄集落と成願寺集落のほぼ間にあたる畑地（天理市兵庫町10番地1・2・3、第21団地）で、成願寺遺跡の北西隅付近に位置する。南北23m・東西3mの南北トレンチの南端に南北3m・東西3.5mの張り出し部を西向きに設定し、重機により表土・耕作土を除去後、人力掘削にて移行した。調査中にトレンチを北へ9m拡張したため、最終的な調査面積は106.5m²である。調査は平成20年3月3日より開始し、同年3月24日に全ての作業を終了した。遺構の実測等に際しては、日本測地系による国土地標を使用した。



第21回 成願寺遺跡調査区分布・地形復元図 (1/10000)

II. 既往の調査

成願寺遺跡では、これまでに天理市16ヶ所、奈良県6ヶ所の本調査が実施されている。その概略を第7表・第8表に、各調査区の位置を第21図に示す（試掘調査は除外）。なお、天理市教育委員会の調査については、これまで調査名が任意に付けられていたため、今回の報告で古墳墳丘部以外の調査を成願寺遺跡の調査として、過去に遡って次数を付した。

第7表 天理市教育委員会による調査

次数	旧称	遺構	遺物	文献
1	成願寺遺跡第1次	東御屏 谷地形	弥生土器・土師器・須恵器	泉1985a
2	成願寺遺跡第2次	砂層	なし	泉1985b
3-1	成願寺遺跡第3次	砂層	なし	泉1988
3-2	成願寺遺跡第3次	砂層	なし	泉1988
4	成願寺遺跡 (西ノ山地点)	柱穴・池状溝構 西ノ山古墳周濠・墓石・外堤 包含層	土師質七器・磁器(15C) 須恵器(5C後葉)・弥生上器(中期初 頃・後葉前半)・K器(12C前半)・凸基 有茎式石燈	青木1991
5	下池山古墳北側外堤	下池山古墳外堤 構状溝・石組集水施設 包含層	土師質土器・陶磁器(中近世) 弥生土器(後期)・埴輪(古墳後期)	青木1993
6	大和古墳群 (クリヤダ地区)	旧地形(マバカ古墳掘削外郭?) 包含層	土師器(庄内～布留)・須恵器(古墳後 ～終末・平安後)・黒色土器・土釜(平安 後)	松本1992
7	下池山古墳隣接地	谷地形	陶器・土師質土器・瓦質土器・須恵器・ 流釉木桶(中世～近世後期)	泉2003
8	成願寺遺跡 (大和古墳群)	自然流路 基盤層	庄内式土器 縄文土器(晩期中期～終末)	松本1997
9	成願寺遺跡	なし	土器(中世)	未報告(平成 12年度調査)
10	栗塚古墳隣接地	なし	なし	未報告(平成 12年度調査)
11	大和古墳群・成願寺遺跡	耕作痕跡 七坑 埋没古墳 包含層	土器(平安期) 土器(弥生後期後半～古墳前期初頃) 土器・埴輪(布留古相後半) 土器(弥生後期後半～古墳前期初頃)	青木2005
12	成願寺遺跡	なし	なし	松本2004
13	成願寺遺跡	大深 自然流路	土器(庄内式後半～布留式初頃) 縄文土器(後期末～晚期)	未報告(平成 17年度調査)
14	成願寺遺跡・ホックリ塚古墳	包含層 谷地形	土器(弥生中期末～古墳前期) 須恵器(東播系含む)・瓦器・土師質 土器・瓦質土器(中世)	未報告(平成 18年度調査)
15	成願寺遺跡第15次	自然流路 耕作痕跡	縄文土器(中期末～後期初頃)・土師器 ・須恵器(古墳前期～中期末) 弘鉢鏡	本書
16	成願寺遺跡第16次	護岸石組	陶磁器・瓦(近世後半以降)	未報告(平成 20年度調査)

III. 調査の概要

1. 層序（第22図）

I層は造成土である。上半がぶい黄橙色砂質土、下半が灰色シルトであり、特に下層には現代ゴミを多く含む。地権者からの聞き取りでは、調査地は昭和35年前後まで県道天理桜井線（現・国道169号線）の道路用地であり、現道への道路移設後に盛土して畠地化したといい、I層上半が盛土層、I層下半は道路移設後、畠地化するまでに形成された土層として捉えられる。厚さは合計70~100cmである。II層は緑灰色系のシルト質土からなる耕作土で、県道敷設以前に耕作地であった状況を示す。厚さは40~60cmである。II層を除去すると、調査区全面が灰色系ないし褐色系の砂層・砂礫層（III層）で覆われており、上面で正南北方向に走る中世段階の水堀溝を検出した。III層は河川に伴う堆積であり、徐々に掘り下げていくと北側で黒色粘土、南側で黄橙ないし青灰色系の微砂～砂質シルトからなるIV層が現れ、その上面で自然河川2条を検出した。IV層以下では遺構・遺物ともに検出され、IV層を地山として捉えることができる。

第8表 奈良県立橿原考古学研究所による調査

地点名	遺構	遺構	文献
大和古墳群（ノムギ古墳群接地）	ノムギ古墳周溝	埴輪（古墳前期後半）・土師器・須恵器（古墳）・木製品	岡林1997
ヒニ屋古墳外堤	ピット・溝 石質・素面小溝・落ち込み溝 古墳周縁外堤 土坑	須恵器・瓦器（中世） 青磁・黒色土器・磁器・瓦器（近世～現代） 土器（弥生後期～古墳前期初頭） 板材・杭	坂・鈴木編2007
マバカ古墳前方部西側	列石・バラス敷き 疊石区画 土坑 井戸 素面溝 暗渠	土器（庄内～布留初頭）・須恵器・黑色土器・土師質羽釜 瓦質土器（中世後半）・板材・杭 黑色土器（10世紀後半）・土師器・曲物 土師器・黑色土器・瓦器（中世） 陶器・瓦（近世）	坂・鈴木編2007
マバカ古墳南方 成願寺遺跡	周溝状造溝・溝 井戸 素面溝	土器（庄内・東海系土器など） 瓦器（13世紀後半）・弥生土器 土師質土器・瓦器（中世後半）	坂・鈴木編2007
ノムギ古墳	ノムギ古墳周溝 ノムギ古墳填丘 包合層（古墳築造時地表） 落ち込み 鍛錬状カット 井戸 溝 ピット 素面溝 土坑 谷	須恵土器（後原中期）・弥生土器（前～中期）・古式土師器（古墳前期前半）須恵器（古墳後期）・埴輪（古墳後期後半～中期後半） 土師器（飛鳥）・黑色土器・瓦・サヌカイト・石器・鉄製品 弥生土器（初期）・石器・サヌカイト 古式土師器 土師器 黑色土器・七面器（9世紀末）・曲物 須恵器（古墳中～後期）・埴輪（古墳前期後半～中期） 黑色土器（9世紀末） 黑色土器（10世紀後半）・瓦器（13世紀後半）・須恵器・土師器（古墳） 須恵器（古墳後期～飛鳥）・土師器（飛鳥） 土器（古代）	近江編2006
マバカ古墳北西側接地 成願寺 2004-1次	疊石区画 川跡 土坑 井戸 素面溝	弥生土器（中期以降）・土師器片・須恵器片・土玉・石器類 古式土師器（庄内併行～布留初頭）・埴輪（古墳前期中葉・中期後半）・須恵器（古墳中期末～奈良）・木製椅子・足踏・杭・石柱・砾石・黑色土器・土師質土器（平安） 土師器（中世？） 黑色土器・瓦器・土師器・須恵器・埴輪	坂・鈴木編2007


2. 主要な遺構（第22図）

古墳時代の自然河川2条を確認した。いずれもほぼ東西方向に流れれるものと思われる。

NR01 調査区北半で検出した自然流路である。南肩は明瞭であるが、北肩は不明瞭で、調査区外に広がると思われる。掘削作業の安全確保のため、一部を除き川底の検出を断念した。幅13m以上、検出面からの深さ50cm以上を測る。

南側では上層で灰黄色系の砂礫層と灰白色系の微砂層が場所によつて互層をなし、下層は灰白色系の細砂層、ないし地山の黒色粘質土を含む灰～暗灰色系の微砂層となる。また南肩部には褐色シルト層の堆積が見られる。

北側では上層が灰～褐灰色系の粗砂層、下層が灰～緑灰色系の砂～微砂層となる。調査最終段階で北端部に深掘りを行ったところ、IV層の黒色粘土層が厚さ30cm前後であり、その下に灰白色粗砂層(厚さ20cm前後)、黒色粘土層(厚さ80cm以上)と続き、いずれも無遺物層であった。なお、安全確保の関係でNR01肩部のIV層とトレーナー北端部のIV層とは壁面でつながりを追えておらず、土色・土質のみで同一層と判断しているため、深掘りで検出した黒色粘土層が地山(IV層)となる可能性も残されている。深掘り部分は涌水が激しく、掘削後数分と経たずに壁面が崩壊する状況であったため、写真による記録にとどめた。



第22図 遺構配置図及び土層断面図(1/150)

NR03 調査区南端で検出した自然流路である。北肩のみ検出しており、南肩は調査区外である。幅1.8m以上、検出面からの深さ80cm以上を測る。掘削作業の安全確保のため、川底の検出は断念した。最上層に拳大～人頭大の礫を含む褐色砂礫層が最大40cmほどの厚さで堆積し、肩部では灰黄褐色系の細砂～粗砂層となる。砂礫層の下は灰黄色系の細砂層、暗灰色粘土層、暗青灰色粗砂層となり、砂層と粘土層が互層をなす。調査最終段階で南端部に重機による深掘りを行ったところ、トレンチ床面から10cmほどで黒色粘土層が現れ、その厚さは40cm以上であった。深掘り部分は湧水が激しく、掘削後数分と経たず壁面が崩壊する状況であったため、写真による記録にとめた。

流路の北側には、流路に伴う淀みないし溢れ堆積と思われる落ち込みが存在する。落ち込みは幅約10m、検出面からの最大深さ約50cmを測る。上半部に褐灰色系、下半部に灰黄褐色系の砂層が堆積し、北肩部には黒褐色シルト層の堆積が見られる。


なお、流路内に打ち込まれた杭1本を検出したが、杭列になるような状況や横木の設置は確認できなかった。

IV. 出土遺物

NR01出土遺物 (第23図1～9) 繩文土器片および古墳時代前期に属する土師器片が出土し、このうち土師器9点を図化し得た。1は短頸壺の上半部である。口縁部はやや外反し、胴部は球形を呈する。口縁部外面・胴部内面に混和材の圧痕がみられる。胎土に長径6mm以下の石英粒を少量含む。2は甕の口縁部～胴部上半片である。口縁部はやや内湾し、口縁端部は内側に肥厚する。胴部は球形を呈し、胎土に石英・長石・雲母の粒を少量含む。3は甕の口縁部～頸部片である。口縁部はやや内湾して立ち上がり、外端面に凹線を1条施す。胎土は微細な石英・雲母粒を含む。外面に黒色の付着物が見られる。4は弥生後期型甕の口縁部～胴部上半片である。口縁部は強く外反し、端部は丸くおさまる。胴部はなで肩状を呈し、器壁は全体にやや厚手である。胎土は長軸5mm以下の石英粒をわずかに含み、内面に混和材の圧痕が見られる。5は高坏の坏部下半である。坏部はほぼ直線的に開き、坏底部と口縁部の境目に沈線による稜をつくる。胎土は微細な長石・雲母粒をわずかに含み、内面に米の粉圧痕がみられる。6は広口壺の口縁部片か。わずかに外反し、端部は丸くおさまる。内側の口縁部端が黒化する。胎土は微細な石英・雲母粒を少量含む。7は高坏の口縁部片か。内湾して立ち上がり、端部はわずかに外反する。胎土には砂粒をほとんど含まない。8は壺の口縁部片である。直線的に立ち上がり、器壁は厚手で端部は丸くおさまる。胎土は長径1.5mm以下の長石粒を少量含む。9は壺の頸部～胴部上半片か。傾きの分かる部分がないため、断面図の傾きは任意で図示した。内湾がほとんど見られず、器壁も厚いことから相当大型の土器であることが分かる。胎土は長径3mm以下の長石・石英粒を多く含む。

NR03出土遺物 (第23図10～16) 繩文土器片、古墳時代前期および中期後半～末に属する土師器片・須恵器片が出土し、このうち繩文土器片1点・須恵器片1点・土師器片4点・埴輪片1点を図化し得た。10は北側の溢れ堆積から出土した甕口縁部～頸部片である。口縁部は内湾し、口縁端部は内側に肥厚する。胎土は長径1mm以下の長石・石英粒を多く含む。11は砂礫層から出土した甕口縁部～胴部上半片である。口縁部は外反し、端部は外側にやや肥厚する。胴部はなで肩状を呈し、外面は煤が厚く付着する。胴部内面は右上がりのケズリが顕著で、口縁部に比べ器壁が薄い。胎土中に石英粒・雲母

を多く含む。古墳時代前期前半に遡ると思われる。12は北肩部から出土した甕頸部片である。口縁部はわずかに内湾し、端部は内側に肥厚する。胎土は長径1.5mm以下の石英・雲母粒を多く含む。13は暗灰色粘土中から出土した甕の口縁部片である。外反気味に立ち上がり、口縁部の肥厚は見られない。胎土には微細な雲母粒をわずかに含む。14は暗灰色粘土中から出土した縄文土器鉢の口縁部片である。内湾する口縁部付近に、竹管状工具による2条の波状沈線を施す。地文となる網文は、器表面が摩滅しているために残存していない。胎土は長径6mm以下の石英・長石粒を非常に多く含む。いわゆる縄文系土器と思われ、時期は縄文時代中期末～後期初頭頃と考えられる。15は北肩部から出土した朝



第23図 出土遺物実測図及び拓本 (1~17はS=1/4、18は1/2)

顔形埴輪の肩部片である。幅2.4cm・高さ0.6cmの断面台形の凸帯を持ち、凸帯上半は大きく欠損する。焼成は須恵質で、胎土は長径3mm以下の長石粒を多く含む。16は暗灰色粘土中から出土した須恵器壺の肩部片である。外面は平行タタキ後に沈線を施して、韓式系の影響が認められる。胎土は長径2mm以下の長石・石英粒を少量含む。図示したもののはか同一個体と思われる破片が3点あったが、接合関係はない。

第9表 出土遺物観察表

番号	器種	色調	胎土	焼成	法量	残存率 (口縁)	出土地点	備考
1	壺	10YR7/2にぶい黄橙	密	良好	復元口径12.0cm 現存高5.6cm	1/4	NR01	口縁部ヨコナデ 肩部内面へラケズリ
2	壺	10YR7/3にぶい黄橙	密	良好	現存高6.0cm	破片	NR01	口縁部ヨコナデ 肩部外面左上がりハケ 肩部内面右上がりケズリ
3	壺	10YR6/2灰黄	密	良好	現存高3.2cm	1/10	NR01	口縁部ヨコナデ 肩部外面右上がりハケ 肩部内面右上がりケズリ
4	壺	7.5YR8/2灰白	密	良好	現存高8.0cm	破片	NR01	口縁部ヨコナデ 肩部外面平行タタキ 肩部内面不定方向板ナデ
5	高坏	5YR7/4にぶい橙	密	良好	現存高5.2cm	—	NR01	内外面ヨコナデ
6	壺？	10YR7/3にぶい黄橙	密	良好	現存高3.2cm	破片	NR01	内外面ヘラミガキ
7	高坏？	5YR6/4にぶい橙	密	良好	現存高3.4cm	1/10	NR01	外面調整不明 内面ヨコナデ後ヘラミガキ
8	壺	7.5YR6/4にぶい橙	密	良好	現存高1.8cm	破片	NR01	内外面ヨコナデ
9	壺	10YR7/2にぶい黄橙	やや密	良好	現存長10.3cm	—	NR01	外面タテハケ 内面調整不明
10	壺	7.5YR7/4にぶい橙	やや粗	やや良好	現存高4.0cm	破片	NR01	口縁部内外面ナデ 肩部内面へラケズリ
11	壺	5YR6/4淡橙	やや粗	良好	復元口径14.4cm 現存高7.6cm	1/4	NR03	口縁部ヨコナデ 肩部内面へラケズリ
12	壺	10YR6/3にぶい黄橙	やや粗	良好	現存高2.8cm	破片	NR03	口縁部ヨコナデ 肩部内面へラケズリ
13	壺	7.5YR7/4にぶい橙	密	良好	現存高2.0cm	1/20	NR03	内外面ヨコナデ
14	鉢	10YR6/2灰黄褐	粗	やや軟	現存高4.2cm	破片	NR03	内面ユビオサエ
15	埴輪	5YR6/4にぶい橙	やや粗	良好	現存高5.5cm	—	NR03	外面左上がりハケ
16	壺	N6/0灰	密	良好	現存高18.8cm	—	NR03	外面平行タタキ後沈線 内面不定方向ナデ
17	壺	10YR8/1灰白	やや粗	やや良好	現存高2.4cm	破片	表面溝	内外面ヨコナデ
18	埴輪	5G7/1明緑灰	—	—	径2.4cm 厚0.2cm	完存	III層上面	元豊通寶を元にした私鉢鏡

これらの遺物は、縄文土器を除けば古墳時代前期および中期後半～末の時期に属する。

その他の遺物 II層中及びIII層上面、素掘溝からは、土師器・須恵器・瓦器・陶磁器・錢貨などが出土し、中近世以降に当地が耕地化されていたことが知られた。17は素掘溝に混入して出土した甕の口縁部片である。口縁部は強く内湾して受口状をなし、端部は外側に肥厚する。頸部下側の外面側には、装飾的に施された斜め方向の沈線があることから、いわゆる近江系受口状口縁甕の中でも湖東地域から搬入されたものであることが知られる。胎土は長径2mm以下の石英粒を多く含む。18はIII層上面で検出した銅錢である。両面に「元豊通寶」の文字があり、A面は草書体、B面は篆書体で、字の方向はA面とB面とで90度ずれている。また、B面側は鋳上がりが極端に悪く、「元」以外の文字はほとんど潰れている。以上の特徴から、この銅錢は北宋(960～1126)の元豊通寶(1078初鋳)を踏み返した私鋳錢と考えられる。

V. まとめ

成願寺遺跡の地形復元 既往の調査成果(第7表・第8表)および現状の自然流路・水路等の配置をもとに、古墳の立地する位置を尾根筋ないし微高地上と仮定して、成願寺遺跡の地形復元を試みた(第21図)。図中の灰色網掛け部分が谷筋の推定ラインである(谷1～谷4)。谷1は乙木・佐保庄遺跡における県道バイパス関連の試掘調査等で確認した谷地形をもとに、越川現流路等を考慮して復元した。谷2はノムギ古墳II・III・IV区・マバカ古墳北西隣接地および今回の調査地で確認した谷地形や自然流路をもとに、長柄川現流路等を考慮して復元した。谷3は1・2・3次調査で確認した砂堆積、8・13次調査・マバカ古墳南方の試掘調査で確認した谷地形の落ち込みをもとに、周辺の水路配置等を考慮して復元した。谷4は7・14次調査で確認した谷地形の落ち込みをもとに、新泉川の現流路等を考慮して復元した。いずれも断片的な情報に基づく一つの復元案であり、今後の調査の進展によって逐次修正されるべきものであるが、現時点ではこの復元案に従って、以下の記述を行う。

調査地と古墳前期集落域との関係 成願寺遺跡では、これまでに自然流路や古墳周濠、溝状遺構などが確認されているものの、弥生～古墳時代の明確な生活遺構はほとんど検出されていない。今回の調査においても、自然流路2条を確認するにとどまり、人為的遺構は川底に打ち込まれた杭1本のみであった。

調査地のすぐ南側には長柄川の現流路があり、今回検出した自然流路は長柄川に関わる可能性が高い。さらに、調査地より350mほど上流では、やはり現長柄川に面して県のノムギ古墳IV区およびマバカ古墳北西隣接地で谷地形や自然河道(川跡2)が検出されており、川跡2とNR03は、古式土師器と古墳時代中期後半～末の須恵器や埴輪を含む点において時期的に近接する。このことから、川跡2とNR03の間に密接な関連を想定することができる(谷2)。

なお、川跡2で古式土師器が多く出土したことから、報告担当者は同調査地近辺に「古墳造営にかかる者集団が居住する一般集落」の存在を想定する見解を示している(坂2007)。古式土師器の出土はヒエ塚古墳外堤上に掘られた溝やノムギ古墳の周濠、マバカ古墳南方で確認された周溝状遺構などでも確認されており、これらの古墳周辺に古墳前期前半期の集落域を求めるには一定の妥当性が認められる。とすれば、調査地周辺は想定集落域の下流域にあたると考えることができよう。

一方で、NR01から出土した古墳時代前中期～中期初頭の土器は、成願寺遺跡の範囲内には類例が乏

しく、谷1の対岸に位置する乙木・佐保庄遺跡に少量ながら出土例がある。今回の地形復元案では現状の水路配置から、谷2から北へ分岐する谷筋としてNR01を位置づけたが、あるいは谷1との関連で捉えるべきであろうか。今後の検討課題としたい。

調査地と上ツ道との関係　調査地は成願寺遺跡の範囲であるとともに、古代の官道である上ツ道の想定線上にも位置している。今回の調査では上ツ道関連の遺構の確認が期待されたが、旧耕作土の直下で河川堆積の最上層となり、上面で中世の素掘溝を検出したものの、道路側溝になるような幅広の溝や道路敷設に伴う造成土等は確認できなかった。これが後世の耕作に伴う削平によるものか、道路敷自体が調査区外に存在したのかは、現段階では明らかにし得ない。

縄文土器について　NR01-NR03から、それぞれ一点ずつ縄文土器片の出土をみた。NR01のものはごく小さい破片であるため時期の特定が困難であるが、NR03出土のものは内湾する口縁部の外面に波状に沈線を施しており、縄文時代中期末～後期初頭に位置づけられるものである。成願寺遺跡の範囲内では、8次調査で晚期中葉および末、13次調査で後期末～晚期、ノムギ古墳I区で後期中葉の土器片がそれぞれごく少量出土している。今回出土した縄文土器片は、成願寺遺跡の範囲内では最も古く位置づけられるものであり、ノムギ古墳I区例と並んで、遺跡北半部で遅くとも縄文時代後期段階には何らかの生活活動が営まれていたことを示唆する。

私鉄銭について　素掘溝検出面に密着して、私鉄銭が出土した。私鉄銭は室町～戦国期の中世後期に流通した貨幣であり、成願寺遺跡の範囲内で近接する時期の遺構としては、4・5次調査で柱穴や池状遺構、溝状遺構、石組集水施設などがあつて屋敷地と想定されているほか、ヒエ塚古墳外堤でピットや溝、マバカ古墳前方部西側で素掘溝や土坑が確認されている。現在までの調査成果からは、遺跡北半部は中世後期には耕作地帯となっていたことが考えられ、調査区内においても錢を扱うような施設の存在は確認されていない。こうした周囲の状況や、単独出土であること、また埋納施設も確認していないことから考えれば、偶然の遺失によって埋没したものと捉えてよいであろう。調査地の東隣には古代の上ツ道を踏襲する上街道が現在まで機能しており、想像をたくましくすれば、上街道の通行者が偶然落としていたものとも考えられよう。

（北口聰人）

<参考文献>

- 青木勘時1991「II 西ノ山古墳・成願寺遺跡の調査」『天理市埋蔵文化財調査概報』1990年度 天理市教育委員会
- 青木勘時1993「下池山古墳北側外堤」『天理市埋蔵文化財調査概報』平成2・3年度（1990・1991年）天理市教育委員会
- 青木勘時2005「大和古墳群・成願寺遺跡の調査」『天理市埋蔵文化財調査概報』（平成14・15年度・国庫補助事業）天理市教育委員会
- 泉武1985a「2 成願寺遺跡（第1次）」『天理市埋蔵文化財調査概報』天理市教育委員会
- 泉武1985b「2 成願寺遺跡（第2次）」『天理市埋蔵文化財調査概報』天理市教育委員会
- 泉武1988「7 成願寺遺跡（第3次）」『天理市埋蔵文化財調査概報』昭和61・62年度 天理市教育委員会
- 泉武2003「8. 下池山古墳調査地（遺物散布地）」『天理市埋蔵文化財調査概報』平成8・9年度（1996・1997年）天理市教育委員会
- 近江俊秀編2006『奈良県立橿原考古学研究所調査報告第九十三集 ノムギ古墳』奈良県立橿原考古学研究所

第2章 平成19年度 史跡整備事業に伴う調査・範囲確認調査の概要

- 岡林孝作1997「大和古墳群（ノムギ古墳隣接地）」『奈良県遺跡調査報告1996年度 第1分冊』奈良県立橿原考古学研究所
- 坂靖・鈴木裕明編2007『奈良県立橿原考古学研究所調査報告第九十九冊 マバカ古墳周辺の調査』奈良県立橿原考古学研究所
- 坂靖2007「第4篇 マバカ古墳周辺 第Ⅲ章 小結」『奈良県立橿原考古学研究所調査報告第九十九冊 マバカ古墳周辺の調査』
- 松本洋明1992「大和古墳群（クリヤグ地区）」『天理市埋蔵文化財調査報告』（1991年度国庫補助）天理市教育委員会
- 松本洋明1997「成願寺遺跡（大和古墳群）」『天理市埋蔵文化財調査報告』（平成8年度・国庫補助調査）天理市教育委員会
- 松本洋明2004「成願寺遺跡一下池の護岸工事に伴う堆積文化財発掘調査概要一』天理市教育委員会

第3章

資料報告

天理市萱生町地内出土の須恵器台付長頸壺

発見の経緯

平成19年7月18日14時ごろ、萱生町在住の市民より文化財課に、「宅地内で污水井設置工事中に壺が出土した」との電話連絡があった。污水井工事は下水道整備工事の一環として行われたもので、現地は周知の埋蔵文化財包蔵地ではなかった。

連絡を受け、文化財課職員が現地に急行したところ、須恵器脚付長頸壺1点と、40~70cm角の石材5点が取り上げられているのを確認した。そこで、出土時の状況について発見者より聞き取り調査を実施した。

聞き取り調査の内容

現地一帯は土層中に大小の自然礫を多く含む地質であるが、現地工事においては現地表下100cmを過ぎたあたりから特に大型の礫が見られ、現地表下170cmまで掘り下げたところで須恵器が出土した。また、当該地点には約30年前まで「イモ穴(イモを貯蔵するための堅穴)」があり、その設置の際にも須恵器や大石が出土した。大石については人力で動かすことが困難であったため、出土時点での位置を動かさずに、穴へ降りていくための階段として利用した。イモ穴掘削の際に出土した須恵器は散逸して行方不明である。

工事写真の提供

翌日、本市下水道建設課に工事状況写真の提供を要請したところ、提供された数カットの写真の中に、須恵器の出土状況を偶然捉えたカットを確認した(第24図)。写真からは須恵器が大石の下敷きになり、地山から若干浮いた状態で出土しているように見える。

出土遺物について(第25図)

須恵器台付長頸壺である。現存高23.8cm、復元口径9.6cm、胴部最大径17.0cmを測り、台部の大半及び口縁部の1/2ほどを欠く。

頸部は長くラッパ状に開き、口縁にやや焼け歪みがみられる。シボリ成形後にロクロナデ調整を施し、胴部とは別に成形した後に接合している。


胴部は肩が強く張る形態を呈する。肩付近に回線を2条施し、その間に板先状工具による連続刺突文を施す。上半と下半は別に成形した後に接合しており、内面にロクロナデ、外面は下半に回転ヘラケズリ、上半にロクロナデを施す。

台部は胴部と別に成形した後に接合し、内外面にロクロナデを施す。接合後にヘラ状工具を用いて長方形スカシを3方向に切り抜いており、胴部外面に切り抜きの際のヘラ状工具痕がみられる。


胎土は密で径2mm前後の長石・石英粒を多く含み、焼成は良好である。色調は内外面とも青灰色を呈する。

以上の特徴から、この遺物は6世紀末頃の所産と考えられる。また、台付長頸壺は古墳副葬品として特徴的にみられるものであること、および大石の存在から、当該民家の地下に横穴式石室が遺存していることが予想される。

(北口聰人)



第24図 瓢箪器出土状況（下水道建設課提供）



第25図 出土遺物実測図 (S=1/4) および写真

図 版

図版1 史跡 赤土山古墳（第9次）

①



空中写真(昭和49年度撮影)

国上画像情報(オルソ化空中写真) 国土交通省



赤土山古墳遠景(東から)

図版2 史跡 赤土山古墳（第9次）

②



造り出し（北から）
昭和62年撮影



造り出し（南東から）
昭和62年撮影



造り出し（南東から）
平成19年撮影

図版3 史跡 赤土山古墳（第9次）

③



調査区全景(南東から)



調査区全景(東から)

圖版 4
史跡 赤土山古墳（第9次）



埴輪列 L (L 1 ~ L 3)

④



埴輪列 L (L 3 ~ L 4)



断面A-A'（北東から）



断面A-A'（北西から）



断面B-B' 北半（北西から）



断面B-B' 南半（北西から）



埴輪 L 2 検出状況



埴輪 L 2 断面



埴輪 L 2 塩輪内埋土



埴輪 L 3 検出状況



埴輪 L 3 上段部分出土状況(1)



埴輪 L 3 上段部分出土状況(2)





埴輪 L 3 断面



埴輪 L 3 塩輪内埋土



図版7 史跡 赤土山古墳（第9次）⑦



埴輪列I出土円筒埴輪

圖版 8 史跡赤土山古墳（第9次）

⑧



図版9 成願寺遺跡（第15次）

①



調査区全景(真上から)




調査区遠景(北から)



調査区遠景(西から)



調査着手前(南から)



私鉄銭出土状況




NR01掘削状況(拡張後・北から)



NR01掘削状況(拡張後・南から)

④



NR03須恵器出土状況




NR03掘削状況(東から)




NR03北側淀み完掘状況
(北西から)



調査区東壁
北端部土層断面



調査区東壁
NR01南肩部土層断面



調査区東壁
NR03北側淀み部
土層断面

圖版 14
成願寺遺跡（第 15 次）
⑥



調査区東壁
南端部土層断面



NR03出土土器



中世耕作面出土錢貨

報告書抄録

ふりがな	てんりしほんかぎいちょうきねんばう へいせいじゅうきゆうねんじ						
書名	天理市文化財調査年報 平成19年度						
副書名	史跡 赤土山古墳（第9次） 成願寺遺跡（第15次）						
巻次							
シリーズ名							
シリーズ番号							
著者名	石田大輔（編集）・北口聰人						
編集機関	天理市教育委員会						
所在地	〒632-8555 天理市川原城町605						
発行年月日	平成21（2009）年3月31日						
所収遺跡名	所在地	コード 市町村 遺跡番号	北緯 東経	調査期間	調査 面積	調査原因	
史跡 赤土山古墳 第9次	天理市櫛本町 2920-1他	292044 8-B-25	34° 37' 11" N 135° 50' 24" E	2007.12.19～ ※1 ※2	21m ²	史跡整備事業	
成願寺遺跡 第15次	天理市兵庫町 101-1, 101-2, 101-3	292044 11-B-266	34° 34' 26" N 135° 50' 28" E	2008.3.30～ ※1 ※2	107m ²	範囲確認調査	

*1 遺跡番号は奈良県遺跡地図収録の番号を掲載した。

*2 緯度表示は世界測地系（平成14年4月1日より適用）による。

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
史跡 赤土山古墳 第9次	古墳	古墳	埴輪列	埴輪	造り出しの埴輪列を確認
成願寺遺跡 第15次	遺物散布地	縄文、古墳	河川	縄文土器・土師器・須恵器 など	

平成21（2009）年3月31日

天理市文化財調査年報 平成19年度

発行 天理市教育委員会
編集 天理市川原城町605番地

印刷 東洋印刷株式会社
桜井市三輪371