



第155図 捜て場2(5層)出土石器(5)



第156図 掘て場2(6-a・6-c層)出土石器類(1)



第157図 排て場2(6-a・6-c層)出土石器(2)

約25cm、幅約20cmである。中心部は周囲から約2cm高いが、十手は低く、溝の部分との高低差はわずかである。S161は中央部に貫通孔が2個あり、垂飾品として用いられたものと思われる。岩版と同様泥岩製である。表裏両面ともベンガラが塗られていた痕跡がある。S158は貫通孔のある自然礫である。縄文時代の人々の採集品であろう。このような貫通孔のある有孔礫は全部で5点出土している。

◎6-c層(第156・157図)

6-c層は捨て場2の範囲の最下層である。石器の出土数は少ない。その中では磨製石斧、円盤状石製品が比較的多い。S163は厚みのある剥片を用いたやや大型の不定形石器で末端に刃部を作出している。

2 表土及び捨て場以外出土遺物

(1)土器・土製品

1・2層からは深鉢・鉢・浅鉢・皿・注口・香炉が出土している。526・952~966は深鉢である。526は半精製の深鉢で、口縁部には刻目、胴部には細かい繩文を施文している。957も同じような土器片と思われる。952は口縁部破片で全面に条痕文を施文している。966は帯状入組文を施文し、その上下には平行沈線間に刻目を配す。953・956・962は三叉文を施文している土器である。955は口唇部に刻目、口縁部の沈線間に列点文を施文している。528・529は浅鉢である。528は口縁部に2条の平行沈線と2個1対の「B」突起を施文している。胴部下半は無文で、内面とともに、丁寧に研磨している。外面に列点文と雲形文、内底面にも雲形文を施している。頸は2点、注口は1点といずれも小形のものがあり、さらに香炉も1点出土している。以上のように1・2層からは後期木葉~晩期後葉までの土器が出土している。

その他に土偶(1025)・土劍(1034・1035)や腕輪(1049・1056)なども出土している。


4・5層からは深鉢、浅鉢・皿、壺・注口の破片が出土している。

(2)石器(第166~173図)

第4表に示すように1,979点の石器類が出土した。剥片を除くと1,065点である。剥片石器、剥片は69%で、捨て場2の比率とほぼ同じである。捨て場2に比べ、岩版、円盤状石製品は少ない。捨て場1や表土及び捨て場以外に比べてこの2器種に関しては捨て場2が突出した比率である。

石鏃

S164はa類で、この1点のみである。先端と基部の一部が欠損している。石鏃は捨て場も含め5種類9点が出土した。d類(S165など)、e類(S166など)が3点ずつである。石器類の総数に比べて数、器種ともきわめて少なく、縄株遺跡などとは大きく異なる様相を示している。




第159圖 遼東外出土玉器(2)




| 番号 | 出土地点 | 小名 | 施 | 器形 | 分類 | 口径 | 底径 | 高さ | 基部 | 文 | 種 | 確認跡 | 施跡 | 内部の跡 | 目没部 | 付加部 |
|-----|------|----|-----|------|----|----|----|----|----|------------------------|---|-----|----|------|-----|-----|
| 976 | NP48 | B | 2 | 直・件口 | | | | | | 半曲状文や雲形文(?) | | LR | 横 | ミガキ | ヌス | ヌス |
| 977 | NA52 | C | | 直・件口 | | | | | | ミガキ+平行弦線+変形丁字文 | | | | ナデ | | |
| 978 | NI58 | C | 1-b | 直・件口 | | | | | | ミガキ+平行弦線 | | | | ナデ | | |
| 979 | NA48 | B | 1-a | 直・件口 | | | | | | 口縁部に斜め、下側斜文+雲文 | | LR | 横 | ミガキ | | |
| 980 | NA48 | B | 1-a | 直・件口 | | | | | | 周身に三叉状人頭文+雲文? | ? | | | ? | ? | ? |
| 981 | NG49 | D | 2 | 直・件口 | | | | | | 平行弦文 | | | | ミガキ | 赤色 | 赤色 |
| 982 | NI48 | D | 1-b | 直 | | | | | | ミガキ+2箇所の平行な點土線+斜面凹 | | | | ミガキ | | |
| 983 | NP51 | D | 1-a | 直・件口 | | | | | | 口縁部に斜め、人頭文+平行弦線の入り混じり | | LR | 横 | ヌヌ | ヌヌ | |
| 984 | MM50 | | 2 | 直・件口 | | | | | | ミガキ+二叉状人頭文 | | | | ミガキ | | |
| 985 | NT51 | D | 1-b | 直? | | | | | | 直弦部+平行弦線+雲形文 | | LR | 横 | ミガキ | | |
| 986 | NO56 | D | 1-b | 直 | | | | | | ミガキ+平行弦線 | | | | ミガキ | 赤色 | 赤色 |
| 987 | NO48 | D | 2 | 浅鉢・直 | | | | | | 直弦部+口縁内側の溝の無い直ろ。三叉状人頭文 | | | | ミガキ | 赤色 | 赤色 |
| 988 | KN49 | H | 1-b | 浅鉢・直 | | | | | | 直弦部に斜め、平行弦線+雲形文 | | LR | 横 | ミガキ | 赤色 | 赤色 |
| 989 | NG48 | A | 2 | 浅鉢・直 | | | | | | 口縁部に斜め、平行弦線+雲文 | | LR | 横 | ミガキ | | |
| 990 | NR47 | C | 2 | 浅鉢・直 | | | | | | 口縁部 | | | | ミガキ | 青色 | 青色 |
| 991 | NN44 | C | 1-b | 浅鉢・直 | | | | | | 平行弦線+二叉状人頭文+雲文 | | LR | 横 | ミガキ | | |
| 992 | NC59 | C | 2 | 浅鉢・直 | | | | | | ミガキ | | | | ミガキ | | |
| 993 | NN49 | D | 1-b | 浅鉢・直 | | | | | | 雲文+弦線+ミガキ | | LR | 横 | ミガキ | | |

第160図 造構外 1・2層出土Ⅲ群土器(3)



| 番号 | 出土地点 | 小目 | 種 | 胎形 | 分類 | 口径 | 底端 | 固跡 | 文様 | 施跡 | 鉄跡 | 内面の溝跡 | 寸増加(A) | 寸縮減少(B) |
|------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-------|--------|---------|
| 994 | MH50 | | 器 | | | | | | 横目+凹形文 | | LR | 横 | ミガキ | |
| 995 | OA48 | D | 器 | | | | | | 浮彫状文+雲雷文 | | LR | 横 | ミガキ | |
| 996 | MFT50 | D | 器 | 圓錐 | | | | | 幾文 | | LR | 横 | ナデ | |
| 997 | NE50 | B | 器? | | | | | | 平行波線(?)幾文 | | LR | 横 | ナデ | |
| 998 | NA50 | A | 器? | 圓錐? | | | | | ナデ | | | | | |
| 999 | MK50 | D | 器? | | | | | | 平行波線(?)十字形文 | | LR | 横 | ミガキ | |
| 1000 | OA48 | D | 器 | | | | | | 平行波線に斜め(?)直角斜線(?)、斜め斜 | | | ナデ | | |
| 1001 | NE50 | D | 器 | △ | | | | | 小破状口縁、ナデ | | | ナデ | | |
| 1003 | NL50 | A | 器? | 錐? | | | | | 平行波線に船上形(?)方舟 | | | ナデ | | |
| 1004 | NE50 | D | 器? | | | | | | 丁字形起、平行波狀文 | | | | | |
| 1005 | NA50 | B | 器 | 圓錐 | | | | | 幾文 | | LR | 横 | ナデ | スス |
| 1006 | NL50 | D | 器 | 錐 | | | | | 平行波狀(?)+二叉枝入幾文 | | | ミガキ | | |
| 1007 | N151 | A | 器 | 圓錐 | | | | | 上端削出圓錐形(?)斜面、斜面斜 | | | | | |
| 1008 | N151 | B | 器 | 錐 | | | | | 幾文+平行波狀斜面文 | | LR | 横 | ナデ | |
| 1009 | NA51 | C | 器 | 錐 | | | | | 幾文、小破状口縁 | | LR | 横 | ナデ | スス |
| 1010 | NL50 | D-C | 器 | | | | | | 幾文 | | LR | 横 | ナデ | スス |


第161図 造構外 4層・5層出土土器




第162図 出土IV號土器

第163图 挖土器·襄樊出土玉器(1)


| 器形 | 尺寸 | 大小及 特征 | 器号 | 上部(器身) | 下部(底座) | 时代 |
|-------------|-----|-----------|------|--------|-----------|----|
| NMBG A | 4.5 | 圆形 | 1029 | (6.5) | 扁平 圆底 | 商 |
| NMBG C | 4.5 | 梯形(腹) | 1030 | (6.5) | 扁平 圆底 | 商 |
| NMBG A | 6.5 | 梯形(腰) | 1031 | (6.5) | 扁平 圆底 | 商 |
| NMBG H | 5.5 | 梯形(腰) | 1032 | (6.5) | 扁平 圆底 | 商 |
| NMBG B | 1.5 | 梯形 | 1033 | (4.5) | 浅凹形 圆底 | 商 |
| NMBG D | 5 | 梯形 | 1034 | (5.5) | 浅凹形 圆底 | 商 |
| NMBG A | 6.5 | 梯形 | 1035 | (6.5) | 浅凹形 圆底 | 商 |
| 有斜坡长 | 4.5 | 梯形 | 1036 | — | 梯形 圆底 | 商 |
| NMBG B | 4.5 | 梯形 | 1037 | — | 梯形 圆底 | 商 |
| 1029 梯形器物出土 | | | | | | |





| 番号 | 出土地点 | 類 | 名 称 | 大きさ (cm) | 重さ (g) | 備 考 |
|------|-------------|-----|---------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1030 | NP48 B | 4-a | 円形土製品 | 幅 5.5 × 長 (4.1) | 15.38 | 捨て場? |
| 1031 | NP51 C | 5 | 円盤状土製品 | 3.65 × 3.2 | 6.61 | " |
| 1032 | NO47 B | 6-a | 円盤状土製品 | 3.0 × 3.25 | 4.99 | " |
| 1033 | NO47 B | 6-a | 円盤状土製品 | 3.8 × 3.65 | 9.38 | " (L.式文施文) |
| 1034 | NG48 D | 2 | 土劍 | 幅 3.7 × 厚 (1.4) | 19.31 | 捨て場以外 |
| 1035 | NG52 B | 2 | 土劍 | 3.9 × (1.6) | 13.98 | " |
| 1036 | NG50 H | 5 | 上鉗 | 5.35 × (1.6) | 66.61 | 捨て場? |
| 1037 | NG51 B | 5 | 耳飾り | 径 3.8 × 高 1.5 | 14.78 | 捨て場? |
| 1038 | NG51 G | 4 | 耳飾り | 2.6 × 1.9 | 9.11 | 捨て場? |
| 1039 | NO48 D | 5 | 耳飾り | 4.4 × 1.5 | 23.13 | 捨て場以外? |
| 1040 | NG52 B | 4 | 耳飾り | 7.0 × 1.55 | 15.09 | 捨て場? (漆色剥落) |
| 1041 | NH51 B | 4 | 耳飾り | 男根 3.5 × 厚 1.3 内径 1.2 | 10.47 | " (") |
| 1042 | NG50 (倒木塗付) | 耳飾り | 径 6.1 × 高 2.3 | 38.07 | 捨て場以外 (") | |
| 1043 | ND449 G | 1-b | 耳飾り (?) | 径 5.4 × 高 2.95 | 28.61 | " (L.式文施文) |
| 1044 | ND452 D | 5 | 耳飾り | 外径 6.1 × 厚 1.6 内径 3.6 | 30.90 | 捨て場? (漆色剥落) |

第164図 捨て場・遺構外出土土製品(2)



0 5 cm

| 番号 | 出土地点 | 種類 | 名 称 | 大きさ (cm) | 重さ (g) | 備考 |
|------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|------------------|
| 1045 | NN46 A | 4-c | 上製品 | 幅3.4×高6.0 | 20.31 | 捨て場2(赤色塗り) |
| 1046 | ND59 C | 5 | 耳飾り | 外径2.4×内径0.8 内径0.2×厚0.8 | 17.43 | 捨て場1 |
| 1047 | NB48 A | 4-a | 腕輪 | 幅4.2×厚0.7 | 24.89 | 捨て場以外 |
| 1048 | NH52 C | | 鏡鉢 | 2.7×0.5 | 5.87 | - |
| 1049 | NP46 D | 2 | 腕輪 | 4.45×1.2 | 22.43 | - |
| 1050 | NP47 A | 6-a | 腕輪 | (幅2.0×厚0.7)-(幅2.0×厚0.5) | 12.42 | 捨て場1 |
| 1051 | NP47 A | 6-a | 腕輪 | 2.7×0.8 | 5.35 | - |
| 1052 | NP47 A | 6-a | 腕輪 | 1.9×0.65 | 4.66 | - |
| 1053 | NP51 B | 5 | 腕輪 | (幅2.0×厚0.7)-(幅2.0×厚0.5) | 8.88 | 捨て場2 |
| 1054 | NP51 B | 5 | 腕輪 | 幅2.1×厚0.5 | 2.58 | - |
| 1055 | NG52 B | 5 | 腕輪 | (幅2.0×厚0.5)-(幅2.0×厚0.5) | 3.44 | 捨て場1 |
| 1056 | NH50 H | 1-a | 腕輪 | 幅2.8×厚0.6 | 4.21 | 捨て場以外 |
| 1057 | ND48 A | 6 | つまみ(?) | 高さ 2.3 | 20.56 | - ? |
| 1058 | NF50 C | 4 | 土製品 | 測定値 1.8 | 15.79 | 捨て場1 |
| 1059 | NN48 D | 6-c | 漆器品 | 長さ 2.5 | 4.24 | - (外面紅紫色、内面は茶褐色) |

第165図 捨て場・遺構外出土土製品(3)など

石槍

S169も含め全部で9点出土した石槍のうち6点が、白色～灰色の珪質頁岩、2点が玉髓で、石質と外見の色調、質感が共通し、原石と器種に相関が認められる。b類（長さ4.1～6.0cm）が最も多く、c類はS169のみである。

石鎌

表土からは4点（a類2点、b類2点）出土した。S170は出土した12点のうち最も小さい。全面に2次加工を施してある。

範状石器

小型のもの2点が出土した。いずれも凸丸刃である。

ビエス・エスキュー

S172は直交方向に2組の両極剥離痕が認められる。

縦型石匙

S174は打面調整剥離技法によって作られた大型の石匙である。捨て場1・2とは遠く離れた調査区末端から単独で出土したので、帰属時期は不明である。

横型石匙

表土及び捨て場以外から5点出土したうちの1点にはつまみ部にアスファルトが付着している。全体でも19点のうち5点のつまみ部にアスファルトが付着している。

不定形石器

b類、f類が多くa類、c類がそれに次ぐ。S181、S183は刃部が2箇所にある。S181は異なる刃部、S183は同一の刃部がある。

微小剥離痕のある剝片

使用痕と思われる微小剥離痕が、剥片の1側縁にあるものが75点、2側縁にあるものが57点、3側縁にあるものが13点、折れによって不明のものが55点の計200点が出土した。S184は2側縁にある。

石鏟

石鏟は少なく、捨て場を含めても5点しか出土しなかった。S190は扁平な円礫の両端を打ち欠いたものである。

磨製石斧

出土した磨製石斧のほとんどは一部を欠失するもので、基部から刃部まであるものは捨て場出土十件を含めても28点中5点しかない。それらも側面や刃部に刃こぼれや折損部分の欠落があるか、未製品で、完形の製品は1点もなかった。S188は小型の未製品と思われる。大きな剥離痕が全面に残り、一部が磨られて平滑にされている。荒い剥離によっておよそ形を作り、研

磨によって仕上げる途中の段階で放棄されたのであろう。

打製石斧

S191のように短冊形のものは1点のみで、他は捨て場出土のものを含めバチ形のものが多い。S191は、くびれ部を敲打によって成形している。合計8点のうち、6点に基部のくびれ部分に磨滅痕が認められた。

半円状扁平打製石器

S192の1点のみである。左右側縁に浅くえぐりが入る。下面是擦られて平滑である。

礫器

円礫の一部を打ち欠き、刃部を作出したもので、S193のように円形の礫を用いたものやS194のように梢円形の礫を用いたものがある。礫石器のなかでは、比較的多く出土した。

砥石

砂岩製の有溝砥石である。S195は、表面に2条の深い溝があり、側面にも擦痕がある。

擦石

S196は、大型の円礫の一面が平坦に擦られている。横方向の擦痕が認められる。

磨石・凹石

磨面と凹みの両方がある礫については、凹石に含め、磨面のみのものを磨石とした。また、明瞭な凹みではなく敲打痕によってわずかに凹んでいるものも凹石に含めた(磨石、凹石の観察一覧表を参照)。S199は全面を磨っており、ベンガラが少量付着している。ベンガラの付着が認められた磨石は、捨て場出土も含めて403点中11点であった。凹石でベンガラが付着しているものは9点である。

敲打痕のある礫

小円礫の全面に敲打痕のある礫である。S200は頁岩で、一部に小さな剥離痕が認められる。

石皿

S201は砂岩製で、全面を磨って成形している。裏面の一隅には足のような盛り上がりがある。四隅に足があった可能性がある。S202も砂岩製で、全面を磨って成形している。S203、S204は土手が明瞭につくり出されない種類のものである。

石劍

S205は劍身にあたる部分のほぼ中央に二条の沈線がめぐり、その間は擦痕がなく、細かな刺突で埋めている。断面形は梢円形に近く、S207のように六角形の面取りはない。S206は尖頭形の先端部分である。劍身は六角形に面取りされるようである。

独鑄石

S209の1点のみである。ほぼ半分を欠失する。先端部と突起のある部分のみが平滑に磨っ

て仕上げてある。断面形はカマボコ形に近く、表面が盛り上がり、裏面はほぼ平坦である。

刻線礫

S210は扁平で小さい楕円形の礫の中央部とやや上部に2条の沈線をめぐらす。岩偶か垂飾品と思われる。S208は泥岩製で、表裏両面に不規則な刻線がある。

岩版

S211の表面には一見すると人面にみえるモチーフが描かれている。S212は渦巻文が主である。いずれも小型で薄い。

円盤状石製品

捨て場を中心に多量に出土した。表土中から出土したものも、区域としては捨て場1・2の範囲内のものが多い。側面は打ち欠き、表裏両面は磨面であるものがほとんどである。直径5～7cmのものが最も多く、80%以上を占める。

二次加工のある剥片

周縁や表裏面の一部に不規則な剥離痕のあるもの（f類、g類）が多い。a類はていねいに整形され、完成した石器とも考えられるが刃部がなく、用途も不明である。

石核

S214、S215のように板状の形態で小型のものが主である。S217、S218は三角柱状の形態のもので、S217は分割礫素材、S218は剥片素材と思われる。

採集品


S219～S222は、比内町の成田精好氏が家ノ後遺跡発掘調査後に、周辺で採集した遺物を紹介してくれたものの一部である。成田氏のお話しから推測するとおそらく捨て場2の範囲に近い場所からの出土品と思われる。発掘調査で出土した石器の中には含まれていない種類の石器もあったのでここに掲載する。

S219は全面を磨って六面体に近い形に面取りした磨石である。

S220は裏面に礫皮面が残り、両極剥離技法によって分割された状態の剥片である。上下両端に、分割の際に生じたつぶれと剥離痕が残る。

S221は石剣の基部で、端部が台形に成形されている。表裏両面は平坦に擦られ、側面も面取りされて断面形はつぶれた六角形に近い形をしている。

S222は凝灰岩製で角柱状に成形し、表裏両面に曲線文様を彫刻している。上部には側面から左右に貫通する孔があり、表面から裏面に貫通する孔と交叉している。





第166図 造構外出土石器(1)

圖167圖 遺物出土石器(2)


| 編號 | 出土地點 | 形狀 | 長 | 寬 | 厚 | 說明 |
|------|-------|--------------|-----|-----|-----|-------|
| S174 | NED49 | 圓 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 無穿孔石器 |
| S175 | NED51 | 1-4 不規則石器 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 109 |
| S176 | NED49 | 1-4 不規則石器 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 24 |
| S177 | NED52 | 2 規則石器 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 167 |
| S178 | NED52 | 1-4 不規則石器 | 5.3 | 2.2 | 1.1 | 105 |
| S179 | NED52 | 1-4 不規則石器 | 4.9 | 1.3 | 1.0 | 169 |
| S180 | NED52 | 2 規則石器 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 163 |
| S181 | NED52 | 1-4 不規則石器 | 5.5 | 3.1 | 1.0 | 169 |
| S182 | NED52 | 1-4 不規則石器 | 5.3 | 3.8 | 1.1 | 176 |

0 5cm






第168図 造構外出土石器(3)




第169図 遺構出土土石器(4)




第170図 遺構外出土石器(5)

| 番号 | 出土場所(内・外) | 種 | 断面 | 分類 | | 長さ | 幅さ | 厚さ | 重さ |
|------|-----------|---|-----|---------|----|--------|-------|-------|--------|
| | | | | 名 | 形 | | | | |
| S199 | N-L61 | D | 2 | 磨石 | | 6.4 | 3.6 | (4.4) | 185.9 |
| S200 | N-QM | C | 1-b | 敲打痕のある標 | | 4.8 | 4.2 | (3.8) | 96.3 |
| S201 | M-L51 | | 4 | 石皿 | a' | (20.5) | 29.3 | 4.7 | (3634) |
| S202 | N-E52 | D | 2 | 石皿 | e | (11.6) | (7.8) | (2.6) | (330) |
| S203 | 不明 | | | 石皿 | b' | (25.2) | 22.2 | 3.7 | (2973) |




第171図 遺構外出土石器(6)



| 器号 | 出土地点 | 小區 | 層 | 器種 | 分類 | 長さ | 幅 | 厚さ | 重さ |
|------|------|----|-----|----|----|-----|-------|-------|------------|
| S211 | NM80 | | | 表様 | 石核 | a'? | (4.0) | 4.0 | 0.7 (16.5) |
| S212 | KO47 | C | 1-a | 芯板 | 石核 | a'? | (5.2) | (5.0) | 0.8 (19.6) |
| S213 | ND68 | C | 4 | 芯板 | | b'? | (8.8) | (2.2) | 0.7 (2.6) |
| S214 | NK52 | C | 2 | 石核 | | B-c | 9.5 | 11.3 | 2.8 (58.2) |
| S215 | 勝土中 | | | 石核 | | B-d | 4.0 | 4.0 | 3.9 (44.7) |
| S216 | ND61 | D | 1-b | 石核 | | B-e | 9.4 | 4.6 | 2.3 (26.3) |

第172図 造模外出土石器(7)



第173図 遺構外出土石器(8)

第5章 自然科学的分析

第1節 粘土及び胎土の化学分析結果

秋田大学鉱山学部 高島 黒

1. 測定試料と分析方法

測定試料は第15表に示す通りであり、粘土が3個、土器片が5個の合計8個である。これらの試料のうち、土器片は採取時の状態を保持して残すことが望ましいとの要望から、分析は、X線マイクロアナライザ（一般にはEPMA-Electron Probe Micro Analyzer）による方法を採用した。この方法によれば、必要な試料の量はわずか数10mgでよく、貴重な試料の化学分析に最も適した手法のひとつである。

測定は均質なガラスを作りそれについて分析する方法とした。試料数10mgと同量の四ホウ酸リチウム ($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$) を混合し、メノウ乳鉢で15分以上磨碎して微粉末としたものを径0.1mmの白金線上にプレス圧着する。そして、この混合物を電気炉で1300°Cに過熱して小さなガラスの玉を作る。このガラスを研磨、炭素蒸着したものを測定試料とした。なお、測定試料のほかに工業技術院地質調査所製のJR-1及びJB-2を標準試料として加えた。

測定は、日本電子製JXA-50A型EPMAを使用した。主な測定条件は、加速電圧：15kV、電子ビーム径： $30\mu\text{m}$ 、測定時間及び回数：10-40秒で各3回である。

測定結果は第16表に示す通りである。なお試料番号4は、試料設置時に電子ビームが届かない位置に置かれたため、今回の測定データには含まれていない。

第16表の分析値の合計は本来100%となるはずであるが、試料番号1、2、8を除いてはその数字とはかなり離れている。このことは、分析の精度があまりよくないことを表しているが、粘土と土器の化学的性質を比較するという今回の定性的な目的には使用可能と考えられる。第16表の括弧内の数字は、相互比較に適するように、分析値の合計が100%になるよう再計算したものであり、この数字を以下の議論に使用する。

2. 考察

第16表からは粘土試料のSiO₂含有量の方がかなり多く、土器がこれらの粘土から作られたとは考え難い。しかし、粘土試料からSiO₂成分を20%差引いて再計算した結果（第17表）をみれば、土器試料5及び7は粘土試料2から、土器試料6及び8は粘土試料1あるいは3から作られたと考えても不都合ではない。SiO₂成分を差引くという操作は、石英鉱物を取り去ることであり、現代の原土処理では水による粘土分濃集ということになる。しかし、分析した土器片には数mmの大きな粒状の輝石片などがみられることから、そのような処理を行ったとは思えな

い。

別の可能性としては、今回分析した粘土試料を基本とするが、より粘土分の濃集した場所を探査したという可能性である。今回分析した粘土試料は第175図のX線回析結果にみられるように、スメクタイト、カオリナイト、雲母粘土鉱物、混合層粘土鉱物という粘土のグループに加え、クリストバライド、トリディマイド、長石、石英がみられ、特に石英の含有量が多い。したがって、石英の含有量の少ない部分を探査すれば、上器の化学組成に近いものが得られる可能性は高いと考えられる。

| 分析項目 | 試料番号 | 試料内容 | 採取地点 | 備考 |
|------|------|------|----------------|---------------|
| 成分分析 | 1 | 粘土 | S K56 | 縄文時代の粘土採掘坑 |
| | 2 | 粘土 | S K56 | " |
| | 3 | 粘土 | S K56 | " |
| 胎土分析 | 4 | 土器 | S K56, RP47 | " |
| | 5 | 土器 | NO48グリッドC 4-c層 | 捨場2(低湿地) |
| | 6 | 土器 | NO48グリッドB 6-a層 | " " |
| 8 | 7 | 土器 | S K109, RP1 | 縄文時代晚期の土壤基 |
| | 8 | 土器 | S I 62, 6層 | 縄文時代晚期の性格不明遺構 |

第15表 家ノ後遺跡自然科学的分析試料一覧表


| 試料番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---------------|----------------|----------------|----|--------------|---------------|--------------|--------------|
| SiO ₂ (%) | 73.45(72.69) | 89.44(75.83) | 74.35(72.31) | -- | 61.91(68.84) | 62.10(65.67) | 66.08(68.54) | 63.83(65.07) |
| TiO ₂ (%) | 1.07(1.05) | 1.07(0.98) | 1.01(0.98) | -- | 1.19(1.32) | 0.96(1.02) | 1.11(1.55) | 0.87(0.89) |
| Al ₂ O ₃ (%) | 18.76(18.58) | 16.96(15.60) | 18.96(18.64) | -- | 18.52(18.58) | 18.27(19.32) | 18.99(19.70) | 22.91(23.36) |
| Total Fe ₂ O ₃ (%) | 3.11(3.08) | 3.15(2.88) | 3.48(3.39) | -- | 2.95(3.28) | 3.02(6.26) | 4.93(5.11) | 4.34(4.42) |
| MgO(%) | 0.90(0.88) | 0.83(0.76) | 0.83(0.81) | -- | 0.76(0.85) | 1.44(1.52) | 1.01(1.06) | 1.58(1.30) |
| CaO(%) | 0.75(0.72) | 0.84(0.77) | 0.76(0.74) | -- | 1.27(1.41) | 1.77(1.87) | 0.87(0.90) | 1.60(1.65) |
| Na ₂ O(%) | 1.41(1.40) | 2.34(2.14) | 1.57(1.63) | -- | 1.62(1.66) | 2.49(2.66) | 1.65(1.69) | 1.47(1.30) |
| K ₂ O(%) | 1.62(1.60) | 1.80(1.65) | 1.68(1.78) | -- | 1.71(1.90) | 1.68(1.78) | 1.79(1.85) | 1.79(1.82) |
| Total(%) | 101.07(99.99) | 109.39(100.01) | 102.68(100.00) | -- | 89.93(99.99) | 94.86(100.00) | 96.41(99.99) | 98.09(99.99) |

カッコ内の数字はTotalの100%になるよう再計算したもの


第16表 X線マイクロアナライザーによる土器及び原土の化学分析結果(1～3原土、5～8土器)

| 試料番号 | 1(SiO ₂ -20%) | 2(SiO ₂ -20%) | 3(SiO ₂ -20%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| SiO ₂ (%) | 65.84 | 69.19 | 65.39 | -- | 68.84 | 65.57 | 68.54 | 65.07 |
| TiO ₂ (%) | 1.31 | 1.23 | 1.23 | -- | 1.23 | 1.02 | 1.15 | 0.89 |
| Al ₂ O ₃ (%) | 23.23 | 19.38 | 23.08 | -- | 20.59 | 19.32 | 19.7 | 23.36 |
| Total Fe ₂ O ₃ (%) | 3.85 | 3.80 | 4.24 | -- | 3.28 | 6.26 | 5.11 | 4.42 |
| MgO(%) | 1.11 | 0.85 | 1.01 | -- | 0.85 | 1.52 | 1.05 | 1.3 |
| CaO(%) | 0.90 | 0.96 | 0.83 | -- | 1.41 | 1.87 | 0.9 | 1.63 |
| Na ₂ O(%) | 1.75 | 2.68 | 1.91 | -- | 1.8 | 2.55 | 1.69 | 1.5 |
| K ₂ O(%) | 2.00 | 2.06 | 2.23 | -- | 1.9 | 1.78 | 1.85 | 1.82 |
| Total(%) | 99.99 | 100.02 | 100.92 | -- | 99.99 | 100 | 99.99 | 99.99 |

第17表 原土(試料番号1～3)から石英20%を差し引いて再計算した化学分析値



第174図 土器胎土分析試料



第175図 粘土試料の水ヒ X線回折図(試料番号1)

第2節 家ノ後遺跡から産出した花粉化石

吉川 昌伸 (パレオ・ラボ)


1. 概要

家ノ後遺跡は、秋田県北部の大館市を西方向に流れる米代川中流部の右岸に位置する。この遺跡の発掘調査区は、主に段丘斜面にあり、一部低地が含まれる。このうち低地の堆積層は、大きくは下位の縄文時代後・晩期層とその上位を不整合に覆う中世以降の堆積層からなる。ここでは、縄文時代後晩期の堆積層を中心に当時の植生を解明することを目的に花粉化石の検討を行った。なお、現地調査を行っていないことから、セクション図や柱状試料に基づき堆積層の特徴を示す。

低温地性堆積物は、大きくは1～8（2層は欠番）の7層に区分される（第176図）。8層は、主に黒褐色有機質砂質粘土よりなり、木材化石やオニグルミの核及びトチノキの種子を含

む。また、下部では頻繁に砂が混入し、2~10mmの隙間が散在する。遺物は、縄文時代後期後半から晩期前半の上器が含まれる。7'層は、砂疊層からなり下位の8層を不整合に覆う。疊は、最大10mmで細疊を主体とし、基質は灰色シルトからなる。7層は、7'層をほぼ整合的に覆い、粗粒砂からなり級化構造が見られる。6層は、主に暗オリーブ灰色砂質粘土よりなり、上部3~4cmでは粗粒砂から細疊が卓越する。5層は、黒褐色の草本質泥炭よりなる。なお、5層、6層には、縄文時代晩期前半の土器が包含される。4層は、灰白色軽石層からなり下位の5層を不整合に覆う。層厚は厚いところでは20cm前後に達する。この軽石は、最大粒径が20mm、平均粒径が5mm前後と粗い。また、上位の3層は灰色の火山碎屑物を主とする比較的硬い堆積層からなる。この層は、平山ほか(1966)のシラスに相当し、火砕流が転化した河成堆積物とされている。

一方、下位の4層の軽石は十和田aテフラに対比されるものと考えられる。なお、十和田aテフラの降灰時期は、AD.915年頃の可能性が示されている(町田ほか、1981)。1層は、灰褐色シルト質砂からなり、最大12mm、平均3~5mmの軽石が点在する。



第176図 花粉分析試料採取地点のセクション図(矢印は試料採取地点)

2. 試料と方法

花粉化石群集の検討は、第176図に示した11層準で行った。試料採取地点の詳細な柱状図は花粉分布図(第177図)の左側に示した。

処理は、10% KOH（湯煎約15分）－傾斜法により砂を除去－48% HF（約30分）－重液分離（比重2.1）－アセトトリシス処理の順に行った。プレパラート作成は、残渣を蒸留水で適量に希釈し、タッヂミキサーで十分攪拌後マイクロビペットで取りグリセリンで封入した。

同定は、断片的計数による花粉組成の歪を無くすため、プレパラートの全面を行った。なお、植物遺体片が多く濃集出来ない試料は複数のプレパラートを計数した。この間に出現した花粉化石のリストと主要花粉分布図を示した（第18表、第177図）。出現率は、樹木は樹木花粉数、草本、胞子は総花粉胞子数を基準として百分率で算出した。なお、図表中で複数の分類群をハイフンで結んだものは、分類群間の区別が明確でないものである。また、樹木と草本があるクワ科、バラ科、マメ科の分類群は、現時点では区別が出来ないため暫定的に草本花粉に含めてある。図版に示したPAL.MY番号は、単体標本の番号を示す。これら標本はパレオ・ラボに保管してある。

3. 花粉化石群集の記載

花粉化石群集の層位的出現傾向は、下部と上部で異なった特徴を示す。すなわち、下部ではクルミ属、クリ属、トチノキ属などの落葉広葉樹が比較的高率に出現し、上部では変化し針葉樹のスギが卓越する。前述及び随伴する分類群の層位的出現傾向により、下位よりA i - I、II、IIIの3つに区分される。

A i - Iは、クルミ属、クリ属、トチノキ属の食用になる植物が比較的高率に出現し、コナラ亜属が10%程度で出現する。しかし、他の分類群は低率である。また、7、10、11の3試料は花粉数が極めて少ないが、保存状態は良い。草本花粉は、出現した分類群数は少なく、頻度も極めて低い。

A i - IIは、スギが85%前後と高率に出現し、トチノキ属やコナラ亜属を低率に伴う。草本花粉は極めて低率である。

A i - IIIは、スギはA i - IIほどの出現率は示さないが、60%前後と高率に出現する。また、マツ属複雑束亜属やコナラ亜属が比較的高率に出現する。草本では、イネ科が高率に出現し、サジオモダカ属、オモダカ属、ミズアオイ属などの抽水植物を伴う。イネ科の多くはイネ属近似種からなる。また、ソバ属が低率ながら庶出する。

4. 花粉化石からみた植生変遷史

A i - Iでは、前述のように食用になる植物が卓越し、山地の森林を構成していたと考えられる分類群は少ない。この要因については以下の2つの可能性が考えられる。1つは、季節性を強く反映した可能性、もう1つは周辺の森林植生の密度が低く相対的に前述の花粉が卓越した可能性である。いづれにしても、分析地点が段丘斜面下に位置することから谷筋や河辺に生えるオニグルミやトチノキと山地や段丘上にはえるクリが比較的近接して生育可能な環境にあ


り、さらに有用植物であることから遺跡周辺に残されていたことは想像に堅くない。さて、前者の可能性としては、No.10・11に見られるように花粉の保存は良いが花粉数が少ないとや含砂率が16~56%と高いことから、短期間に堆積した可能性が想定される。さらに、コナラ亜属やスギの花期に比べ、オニグルミやトチノキ、クリの花期は1ないし2ヶ月遅れることは調和的と言える。つまり、季節性を強く反映した可能性を示唆する。一方、後者については、縄文時代後期頃には既存の知見によると低地ないし周辺ではナラ類を主とする落葉広葉樹林が立地し（辻、1981；吉川、1990など）、山地ではブナ林が優占していたこと（辻ほか、1983）から、後者の可能性は低いものと言える。したがって、縄文時代後期後半ないし晩期前半には、周辺山地にはナラ類を主とする落葉広葉樹林が形成され、遺跡に近接してクリ、オニグルミ、トチノキなどが生育していたと見た方が妥当であろう。

一方、縄文時代晩期前半の遺物を含む5層では、スギが著しい優占を示し、周辺にスギ林が立地していたことがわかる。スギ林が卓越する時期は、米代川河口付近の能代市では放射性炭素年代値に基づくと約1600年前以降、県南の手取清水遺跡（吉川、1990）では遺物から古代以降に認められる。この様な状況からすると、5層は少なくとも古墳時代以降の堆積層である可能性が高い。一方、縄文時代後期頃にスギ林が成立していたと言う知見がないわけではないが（玉川温泉地域（辻、1977）など）、放射性炭素年代値のみに基づく偏年は現時点では余にも大まかな議論しか行えない。つまり、古い炭素の混入や新しい炭素による汚染がおおかれすくなれ想定される状況においては、1手法に基づく偏年は細心の注意を要する。今後、複数の年代観（テフラ、考古遺物、放射性炭素年代値など）に基づく精度と質の高い資料を蓄積することが重要と言える。

A i - IIでは、マツ属複維管束亜属が増加するが、ここでは拡大開始期の標準は特定できない。ニヨウマツ亜属の分布拡大については、すでに手取清水遺跡（吉川、1990）で示した様に比較的新しい時代に起こった変化である可能性が高い。周辺の植生は、IIと同様にスギが卓越する森林植生が形成され、コナラ亜属も主要な森林構成要素になっていた。低地では、水田耕作が行われ、サジオモダカ属、オモダカ属、ミズアオイ属などの抽水植物も生えていた。一方、ソバ属が上部で出現し、周辺ではソバの栽培も行われていたと言える。

引用文献

- 平山次郎・市川賢一（1966）1,000年前のシラス洪水、地質ニュース、140、10、p.10-28
- 町田 洋・新井房夫・森脇 広（1981）日本海を渡ってきたテフラ、科学、51、p.562-569
- 辻誠一郎（1977）秋田県玉川温泉地域の沖積世鹿島層の花粉分析、東北地理、29、p.162-167
- 辻誠一郎（1981）秋田県の低地における光新世後半の花粉群集、東北地理、33、p.81-88
- 辻誠一郎・宮地直道・吉川昌伸（1983）北八甲田山における更新世末期以降の火山灰堆積と植生変遷。



a : 淤泥 b : 有機質シルト質粘土 c : 粘土 d : シルト e : 砂 f : 砂岩 + 火成岩 g : 砂岩 h : 本材化石
(出現率は、樹木花粉は樹木花粉数を、草木、孢子は總花粉数を基準として百分率で算出した。)

第177図 家ノ後遺跡の主要花粉分布図

第四紀研究、21、p.301-313

吉川昌伸（1990）秋田県手取清水遺跡の花粉化石、秋田県埋蔵文化財センター編「東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書V - 手取清水遺跡 - 」、秋田県文化財調査報告書190集、 p.347-363

第3節 家ノ後遺跡より産出した大型植物化石

吉川 純子（バレオ・ラボ）

大型植物化石の試料は、調査時に取り上げられた以下の3試料である。すなわち、No1 (SN129 (NE 52 B) 焼土中、縄文時代晚期前半)、No2 (NM47B (8層)、縄文時代後期後半～晚期前半)、No3 (NM48D (6-a層)、縄文時代後期後半～晚期前半) である。以下に同定結果を示す。なお、採取位置は遺跡の項を参照されたい。

| 分類群 | 部位 | 地点 | SN129 1 | NM47B 2 | NM48D 3 |
|--|----|------|------------|------------|------------|
| オニグルミ <i>Juglans ailanthifolia</i> Carr. | 核 | 完形 | | 1 | |
| | | 完形食痕 | | 1 | |
| | | 半分 | | 31 | 30 |
| | | 半分ひび | | 15 | 50 |
| | | 半分炭化 | 1 | 1 | |
| | | 破片 | | 32 | 30 |
| ヒメグルミ <i>Juglans ailanthifolia</i> Carr. var. <i>cordiformis</i> Makino | 核 | 半分 | | | 1 |
| トチノキ <i>Aesculus turbinata</i> Blume | 種子 | 破片 | | 5 | 14 |

第19表 家ノ後遺跡より産出した大型植物化石一覧表

表中の食痕とは、げっ歯類などにより、核にかじられた痕があるもの。半分ひびとは、半分に割れている核で、核の上下に物理的圧力が加わって出来たと思われる、ひびや割れ目があるものである。

まず、1では炭化したオニグルミの核を産出した。これは、自然によるものか、人為的かは言及できない。2及び3は半分の核と半分にひびがはいった核、破片の核が圧倒的に多い。また、これらの半分の核をよく観察すると、図版17の3のように、核の縫合線からはずれて割れ目が出来ていることが多い。また、叩き石などによってオニグルミの硬い核を割ると、図版17の5のようにしばしば上下が割れて取れたり、図版17の4のような縦方向のひびが入る。また、2と3の試料に産出するトチノキの種子は全て破片であり、押しつぶされた破片ではなく、半分以下のものばかりで、人為的に剥かれたように見える。

自然の状態で堆積したオニグルミは、完形の核及び食痕があるものが多く、半分の核に前述したようなひびや割れ目が入っていることはない。

以上から、この試料では、食糧とするためにオニグルミを割り、核を捨てた場所だったようである。炭化したオニグルミも人為的に焼かれたものの残りである可能性がある。

3からは、ヒメグルミと思われる核が産出している。ヒメグルミは、現生では野生のものは確認されておらず、里の小川沿いに野生のオニグルミと混在して、オニグルミとの雑種もあるとされている（北村ほか、1979）。以前にも秋田県手取清水遺跡（吉川、1990）において、オニグルミの核のなかに1点だけヒメグルミの核を産出しており、縄文時代の秋田県ではオニグルミの中にヒメグルミが混在していた可能性がある。現時点で、筆者がヒメグルミの出土を確認しているのは、奈良県橿原遺跡・愛媛県上黒岩岩陰（渡辺、1984）、京都府北白川追分町遺跡（南木ほか、1985）、秋田県手取清水遺跡（吉川、1990）の4遺跡である。

引用文献

- 北村四郎・村田 澤（1979）原色日本植物図鑑 木本編Ⅱ、保育社、545p.
- 南木體彦・山尾正之・粉川昭平（1985）北白川追分町遺跡出土の種実類 京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅲ、p.113-138.
- 吉川純子（1990）手取清水遺跡の大型植物遺体、秋田県埋蔵文化財センター編「東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書V-手取清水遺跡-」、秋田県埋蔵文化財調査報告書190集、p.364-372
- 渡辺 誠（1984）縄文時代の植物食、雄山閣考古学選書13、147p.

第4節 土器内底部から産出した植物遺体

鈴木 茂 (パレオ・ラボ)

1.はじめに

植物珪酸体は、根から吸収された水溶性珪酸が植物体内の各部に送られ珪酸体として沈積し、単子葉植物、双子葉植物、針葉樹のほとんどの種の各種細胞、特に葉の表皮細胞に沈積して形成されるもので、多くは細胞の形に固定化するので植物特有の形態を持つ（塙田、1980）。またこの珪酸体の含有量としてはイネ科植物や蘇苔植物、羊齒植物、カヤツリグサ科に高い（大越、1982）。今回、秋田県家ノ後遺跡より出土した土器内部より検出された植物遺体3点について、肉眼および実体顕微鏡下での観察からそれらはイネ科やカヤツリグサ科などの単子葉類ではないかと思われた。こうしたことから出土した3点の植物遺体から植物珪酸体を抽出し、その形態について観察することにより、ある程度その給源母体となる植物について述べることが出来ると考える。

2.方法

上記のことから採取された植物遺体、試料No10 (2INU NO47 D 6-a層)、試料No11 (2INU NO48 D 6-a層)、試料No12 (2INU NO47 B 6-a層)について、現生イネ科植物の標本作製と同様の方法を用いて植物珪酸体の検出を試みた。すなわち植物遺体の一部を水の吹き付けなどで洗浄・乾燥後、るっぽにて電気炉を用いて灰化するのであるが、その灰化する行程は藤原(1976)にはほぼしたがって行った。その行程とは、はじめ毎分5°Cの割合で温度を上げ、100°Cにおいて15分ほどその温度を保ち、その後毎分2°Cの割合で再び550°Cまで温度を上げ、5時間その温度を保持して試料の灰化を行う。灰化した試料についてグリセリンによりブレバーラートを作製し、生物顕微鏡下で観察した(600倍)。

3.結果および考察

観察の結果、灰化した植物体内においていずれの試料からもそれらに由来すると思われる植物珪酸体は認められなかった。先にも記したがイネ科やカヤツリグサ科には多くの珪酸体が含まれていることが知られており、このことからするとこの植物遺体はイネ科やカヤツリグサ科ではないと思われる。しかしながらイネ科やカヤツリグサ科内においても種類や部位によって含まれる珪酸分に差が認められ、灰化した試料に珪酸体がみられないからといってその植物がイネ科やカヤツリグサ科ではないと決めるのは山程ないと考える。

なお、大阪市立大学理学部生物学科の辻 誠一郎先生に試料を御送りし予察的に観察して頂いた結果、試料には縦管束がみられず表皮細胞しか残存していないことから、この試料では種あるいは科の同定は出来ないが、単子葉植物であるとのことである。

4. おわりに

以上のように出土した植物遺体についてはかなり保存よく出土していたように思われたが、結果的には不明に近い状態である。こうした植物遺体の同定には肝心なところ、すなわちその植物特有の部分、他の植物と異なる部分が欠落していたならば同定することは出来ない。今回もこのようなことと思われ、今後多方面からの研究成果に期待したい。

引用文献

- 藤原宏志(1976) プラント・オパール分析法の基礎的研究(1) -数種イネ科植物の硅酸体標本と定量分析法-、考古学と自然科学、9、p.15-29。
 大越昌子(1982) プラント・オパール、寿能泥炭層遺跡発掘調査報告書-自然遺物編-、埼玉県教育委員会、p.239-259。
 塚田松雄(1980) 植物硅酸体、鰐石学会誌、6、p.51-63。

第5節 放射性炭素年代測定

学習院大学放射性炭素年代測定結果報告書

1992年3月16日

1991年12月20日受領致しました試料についての年代測定の結果を下記の通り御報告致します。なお年代値の算出には¹⁴Cの半減期として LIBBY の半減期5570年を使用しています。また付記した誤差は β 線の計数値の標準偏差 σ にもとづいて算出した年数で、標準偏差(ONE SIGMA)に相当する年代です。また試料の β 線計数率と自然計数率の差が 2σ 以下のときは、 3σ に相当する年代を下限の年代値(B.P.)として表示して試料の β 線計数率と現在の標準炭素(MODERN STANDARD CARBON)について計数率との差が 2σ 以下のときには、Modernと表示し、 $\delta^{14}\text{C}\%$ を付記しております。

記

| Code No. | 試料年代 | (1950年よりの年数) |
|-----------|--|---------------------------|
| GaK-16147 | Wood from 家ノ後遺跡 No. 2 I NU NMライントレンチ (NM47) グリッド) 4層 | 1320 ± 80 A.D.630 |
| GaK-16148 | Wood from 家ノ後遺跡 No. 2 I NU NO48グリッドD 6-a層 | 3660 ± 220 1710 B.C. |
| GaK-16149 | Wood from 家ノ後遺跡 No. 3 2 I NU NP47グリッドB 6-a層 | 2810 ± 180 860 B.C. 以上 |
| | | 木越 邦彦 |

第6章 まとめ

1 遺構について

- ① 繩文時代の粘土採掘坑が4基検出された。粘土採掘の過程もある程度推測できた。
- ② 繩文時代後期末～晚期前葉の楕円形の土壙墓群（A類土坑31基）と円形の土壙墓群（B類土坑14基）が調査区内の区域を真にして検出された。これらの時期差は不明である。
- ③ 墓域の近くに建物群の存在を想定させるような柱穴群（E類土坑22基）が検出された。
- ④ 段丘崖の急斜面には遺物が多量に出土する「捨て場」が2箇所あった。
- ⑤ 墓域、建物群、捨て場というセット関係は後期～晚期の大湯環状列石及び周辺遺跡、高屋館跡、地方遺跡等の他遺跡とも共通する。

2 遺物について


(1) 土器・土製品

- ① 土器は繩文時代前期（I群土器）・中期（II群土器）・後期後半～晚期後半（III群土器）、弥生時代（IV群土器）の土器が出土した。この内、III群土器が圧倒的に多く出土した。III群土器は繩文時代後期後半の金剛寺式、新地IV式、宮戸3a・3b式などと呼ばれている上器から、繩文時代晚期後半の大洞A式まで形式学的な断絶が認められることなく、遺構はもとより捨て場2からも多く出土した。中でも壺の出土比率が高く、赤色塗彩されたものが多い。
- ② 土製品は捨て場2から多く出土した。その中で、耳飾り・腕輪のほか、土偶・目形土製品や円盤状土製品など非実用利器も出土した。

(2) 石器類

- ① 捨て場1と捨て場2では剥片石器の比率に顕著な違いがあった。
- ② 捶て場2では砾石器の比率が高い。また、捨て場2の各層出土石器には器種毎の組成比に若干の違いがある。4-c層、6-a層では磨石・凹石が多い。4-c層、4-b層、5層では石皿が多い。岩版は5層に集中する。捨て場2全体に円盤状石製品が多量に出土した。
- ③ 捶て場2には岩版、円盤状石製品、石劍等の非実用利器が多い。これは多量の遺物が放棄されて捨て場が形成される契機として祭祀的行為が背後に存在したことと推測させる。

図版 1



1 道跡遠景 道目木スキーリゾートから(南→北)




3 道跡近景 旧国道103号から(南西→北東)



4 道跡近景(南東→北西)

5 段丘堆植物各層(西→東)



1 調査区中央部のB類土坑群(東→西)



2 調査区東側調査前(西→東)



3 調査区東側のA類土坑群(西→東)



4 調査区西側調査前(東→西)



5 調査区西側のE類土坑群(東→西)




1 SI 95A 穹穴住居跡(南→北)



2 SI 95A 穹穴住居跡精査狀況(北→南)



3 SI 95B 穹穴住居跡 断面土層(西→東)



4 SI 113 穹穴住居跡(北→南)



5 SD138 溝状遺構(西→東)



6 SN129 條土遺構断面土層(西→東)



7 SX62 性格不明遺構遺物出土狀況(北→南)



8 SX107 性格不明遺構遺物出土狀況(北→南)



1 SK01土坑土器出土状況(南西→北東)




2 SK01土坑小型土器出土状況(南→北)



3 SK11土坑 土器出土状況(北→南)




4 SK15土坑断面土層(西→東)



5 SK32土坑(南東→北西)



6 SK35土坑(北→南)



7 SK44土坑(北東→南西)




8 調査区東側のA類土坑群(南東→北西)



1 SK36・37・38・39・54土坑(北→南)



2 SK37土坑石製品出土狀況(西→東)




3 SK49土坑(南→北)




4 SK53土坑(北西→南東)



5 SK55土坑(南西→北東)



1 SK56土坑（粘土采掘坑）(西→東)



2 SK56土坑（粘立采掘坑）(東→西)



1 SK56土坑からかき出されていた粘土塊(西→東)



2 SK56土坑中央部(南西→北東)



3 SK56土坑底面の粘土層(南→北)



4 SK56土坑底面土器出土状況(北→南)



5 SK56土坑調査風景(東→西)



1 SK58土坑(西→東)




2 SK58土坑断面土層(西→東)




3 SK58土坑(北→南)



4 SK59土坑断面土層(西→東)




5 SK59土坑炭化材出土状況(南→北)



6 SK59土坑底面の粘土層(南→北)



7 SK61土坑断面土層(西→東)



8 SK61土坑底面の粘土層(南→北)




1 SK63土坑遺物出土狀況(南西→北東)




2 SK64土坑遺物出土狀況(北→南)



3 SK66・67土坑精查狀況(南西→北東)




4 SK66土坑(南→北)



5 SK67土坑(南→北)



6 SK68土坑(南→北)



7 SK71土坑(北→南)



8 SK71土坑遺物出土狀況(北西→南東)




1 SK71土坑遺物出土状況(南東→北西)



2 SK71土坑遺物出土状況(南→北)



3 SK89土坑(北→南)



4 SK89土坑遺物出土状況(南→北)



5 SK99土坑遺物出土状況(西→東)



6 SK109土坑遺物出土状況(東→西)




7 SK109土坑鉢の中の土器(南東→北西)



8 SK119土坑断面土層(西→東)



1 沢(NR51グリッド)断面土層(南→北)



2 沢(NQ49グリッド)断面土層(南→北)



3 捜て場2(NOライン)上部の土層(南西→北東)



4 捜て場2(NOライン)下部の土層(南西→北東)



5 捜て場2(5層)遺物出土状況(東→西)



6 捜て場2(5層)遺物出土状況(南→北)



7 作業風景(南→北)



8 台風19号で倒壊したプレハブハウス(南東→北西)



412



465



396



494




522



447



478




480

家ノ後遺跡出土土器(1)



521



521



508



453



503




514



501


家ノ後遺跡出土土器(2)



1・2 スギ(*Cryptomeria*), No.3, PAL.MY 1504 3・4 クルミ属(*Juglans*),
No.9, PAL.MY 1506 5・6 クリ属(*Castanea*), No.8, PAL.MY 1507


7-9 トチノキ属(*Aesculus*), No.8, PAL.MY 1508 (スケールは10μm)

家ノ後遺跡から産出した花粉化石(1)



10-13 ウルシ属(*Rhus*), No.9, PAL.MY 1506 14-15 イネ科(*Gramineae*),
No.3, PAL.MY 1501 16-18 ギシギシ属(*Rumex*), No.3, PAL.MY 1502
(スケールは10μm)

家ノ後遺跡から産出した花粉化石(2)




19-23 サジオモダカ属 (*Alisma*), No.3, PAL.MY 1503

24-26 ソバ属 (*Fagopyrum*), No.1, PAL.MY 1498

(スケールは10μm)

家ノ後遺跡から産出した花粉化石(3)



1. オニグルミ、核、完形で食痕があるもの(NM47B) 2. オニグルミ、核、半分で炭化しているもの(SN129) 3. オニグルミ、核、割れ口の拡大(NM47B) 4. オニグルミ、核、上下にひび(NM48D) 5. オニグルミ、核、割れ痕(NM48D) 6. ヒメグルミ、核、(NM48D) 7. トチノキ、種子、破片(NM48D)


家ノ後遺跡の大型植物化石 目盛りは 1 cm

実体顕微鏡写真



2 m m

電子顕微鏡写真



100 μ m

灰像写真



30 μ m

試料No.10の表面写真と灰像写真

実体顕微鏡
写真


2 m m

実体顕微鏡
写真

2 m m

灰像写真

30 μ m




試料No.11の表面および断面写真と灰像写真




实体顕微鏡
写真

2 mm



電子顕微鏡
写真

100 μ m



灰像写真

30 μ m

試料No.12の表面写真と灰像写真