岐阜県文化財保護センター
調査報告書　第136集

東野遺跡Ⅱ

（第2分冊）

2016
岐阜県文化財保護センター

東（ひがし）野（の）遺跡 Ⅱ

（第２分冊）

2016

岐阜県文化財保護センター

目次（第２分冊）

目次

第３章　調査の成果

遺構一覧表……1

遺物一覧表……47

発掘区全域図分割図……76

第４章　自然科学分析

第１節　分析の概要……106

第２節　ST１出土人骨の放射性炭素年代測定……107

第３節　SI24出土炭化材の放射性炭素年代測定……110

第４節　竪穴建物出土炭化材の樹種同定……113

第５節　SI47出土の土器胎土と粘土塊分析……121

第５章　総括……128

参考文献

写真図版

第１分冊　目次

第１章　調査の経緯

第１節　調査に至る経緯

第２節　調査の経過と方法

第２章　遺跡の環境

第１節　地理的環境

第２節　歴史的環境

第３章　調査の結果

第１節　基本層序

第２節　遺構・遺物の概要

第３節　東野Ⅰ期（旧石器時代）

第４節　東野Ⅱ期（縄文時代）

第５節　東野Ⅲ期（弥生時代）

第６節　東野Ⅳ期（古墳時代前期）

第７節　東野Ⅴ期（古墳時代後期）

第８節　東野Ⅵ期（古代）

第９節　東野Ⅶ期（中世）

第10節　東野Ⅷ期（近世）

第11節　時期不明

挿図目次

図281 発掘区全域図割付図…… 76
図282 発掘区全域図分割図（１）…… 77
図283 発掘区全域図分割図（２）…… 78
図284 発掘区全域図分割図（３）…… 79
図285 発掘区全域図分割図（４）…… 80
図286 発掘区全域図分割図（５）…… 81
図287 発掘区全域図分割図（６）…… 82
図288 発掘区全域図分割図（７）…… 83
図289 発掘区全域図分割図（８）…… 84
図290 発掘区全域図分割図（９）…… 85
図291 発掘区全域図分割図（10）…… 86
図292 発掘区全域図分割図（11）…… 87
図293 発掘区全域図分割図（12）…… 88
図294 発掘区全域図分割図（13）…… 89
図295 発掘区全域図分割図（14）…… 90
図296 発掘区全域図分割図（15）…… 91
図297 発掘区全域図分割図（16）…… 92
図298 発掘区全域図分割図（17）…… 93
図299 発掘区全域図分割図（18）…… 94
図300 発掘区全域図分割図（19）…… 95
図301 発掘区全域図分割図（20）…… 96
図302 発掘区全域図分割図（21）…… 97
図303 発掘区全域図分割図（22）…… 98
図304 発掘区全域図分割図（23）…… 99
図305 発掘区全域図分割図（24）…… 100
図306 発掘区全域図分割図（25）…… 101
図307 発掘区全域図分割図（26）…… 102
図308 発掘区全域図分割図（27）…… 103
図309 発掘区全域図分割図（28）…… 104
図310 発掘区全域図分割図（29）…… 105
図311 人骨暦年較正結果…… 108
図312 炭化材暦年較正結果…… 111
図313 Ⅱ期主要竪穴建物…… 128
図314 石器組成比較グラフ…… 129
図315 当遺跡出土の東海地方西部編年に比定が困難な深鉢…… 130
図316 Ⅲ期主要遺構変遷図…… 131
図317 Ⅲ期竪穴建物大きさ分布図…… 132
図318 SI13における磨製石鏃製作過程…… 133
図319 SI13磨製石鏃関連遺物出土位置図…… 134
図320 取り上げた磨製石鏃関連遺跡…… 135
図321 Ⅳ期主要遺構変遷図…… 138
図322 Ⅳ期の建物主軸方位分布図…… 139
図323 SB10と方形区画を想定できる柱穴・土坑群…… 139
図324 Ⅳｃ期竪穴建物遺物出土状況…… 140
図325 大型竪穴建物と二本柱竪穴建物…… 142
図326 Ⅳｂ期とⅣｃ期の掘立柱建物…… 143
図327 Ⅴ期主要遺構変遷図…… 145
図328 Ⅴ期竪穴建物主軸方位分布図…… 145
図329 Ⅵ期主要遺構変遷図…… 146
図330 Ⅶ期主要遺構図…… 146
図331 Ⅷ期主要遺構と周辺字絵図…… 147

表目次

表７ 竪穴建物一覧表（１）…… 1
表８ 竪穴建物一覧表（２）…… 2
表９ 竪穴建物一覧表（３）…… 3
表10 竪穴建物付属遺構一覧表（１）…… 3
表11 竪穴建物付属遺構一覧表（２）…… 4
表12 竪穴建物付属遺構一覧表（３）…… 5
表13 竪穴建物付属遺構一覧表（４）…… 6
表14 竪穴建物付属遺構一覧表（５）…… 7
表15 竪穴建物付属遺構一覧表（６）…… 8
表16 竪穴建物付属遺構一覧表（７）…… 9
表17 竪穴建物付属遺構一覧表（８）…… 10
表18 方形周溝墓一覧表…… 10
表19 掘立柱建物一覧表（１）…… 10
表20 掘立柱建物一覧表（２）…… 11
表21 掘立柱建物柱穴一覧表（１）…… 11
表22 掘立柱建物柱穴一覧表（２）…… 12
表23 柵一覧表…… 12
表24 柵柱穴一覧表（１）…… 12
表25 柵柱穴一覧表（２）…… 13
表26 溝状遺構一覧表（１）…… 13
表27 溝状遺構一覧表（２）…… 14
表28 溝状遺構一覧表（３）…… 15
表29 焼土遺構一覧表…… 15
表30 井戸一覧表…… 15
表31 近世墓一覧表…… 16
表32 柱穴一覧表（１）…… 16
表33 柱穴一覧表（２）…… 17
表34 柱穴一覧表（３）…… 18
表35 柱穴一覧表（４）…… 19
表36 柱穴一覧表（５）…… 20
表37 柱穴一覧表（６）…… 21
表38 土坑一覧表（１）…… 21
表39 土坑一覧表（２）…… 22
表40 土坑一覧表（３）…… 23
表41 土坑一覧表（４）…… 24
表42 土坑一覧表（５）…… 25
表43 土坑一覧表（６）…… 26
表44 土坑一覧表（７）…… 27
表45 土坑一覧表（８）…… 28
表46 土坑一覧表（９）…… 29
表47 土坑一覧表（10）…… 30
表48 土坑一覧表（11）…… 31
表49 土坑一覧表（12）…… 32
表50 土坑一覧表（13）…… 33
表51 土坑一覧表（14）…… 34
表52 土坑一覧表（15）…… 35
表53 土坑一覧表（16）…… 36
表54 土坑一覧表（17）…… 37
表55 土坑一覧表（18）…… 38
表56 土坑一覧表（19）…… 39
表57 土坑一覧表（20）…… 40
表58 土坑一覧表（21）…… 41
表59 土坑一覧表（22）…… 42
表60 土坑一覧表（23）…… 43
表61 土坑一覧表（24）…… 44
表62 土坑一覧表（25）…… 45
表63 土坑一覧表（26）…… 46
表64 土器観察表（１）…… 47
表65 土器観察表（２）…… 48
表66 土器観察表（３）…… 49
表67 土器観察表（４）…… 50
表68 土器観察表（５）…… 51
表69 土器観察表（６）…… 52
表70 土器観察表（７）…… 53
表71 土器観察表（８）…… 54
表72 土器観察表（９）…… 55
表73 土器観察表（10）…… 56
表74 土器観察表（11）…… 57

表75　土器観察表（12） 58
表76　土器観察表（13） 59
表77　土器観察表（14） 60
表78　土器観察表（15） 61
表79　土器観察表（16） 62
表80　土製品観察表 62
表81　打製石鏃一覧表 63
表82　磨製石鏃・磨製石鏃未製品一覧表（１） 63
表83　磨製石鏃・磨製石鏃未製品一覧表（２） 64
表84　石錐一覧表 64
表85　スクレイパー一覧表 64
表86　楔形石器一覧表 64
表87　打製石斧一覧表（１） 64
表88　打製石斧一覧表（２） 65
表89　磨製石斧一覧表 65
表90　横刃形石器一覧表 65
表91　石核Ａ一覧表 66
表92　石核Ｂ一覧表 66
表93　ＲＦ一覧表（１） 66
表94　ＲＦ一覧表（２） 67
表95　ＭＦ一覧表（１） 67
表96　ＭＦ一覧表（２） 68
表97　ＭＦ一覧表（３） 69
表98　磨石・敲石類一覧表（１） 69
表99　磨石・敲石類一覧表（２） 70
表100　磨石・敲石類一覧表（３） 71
表101　石皿・台石一覧表 71
表102　砥石一覧表（１） 71
表103　砥石一覧表（２） 72
表104　砥石一覧表（３） 73
表105　石棒一覧表 73
表106　紡錘車一覧表 73
表107　石臼一覧表 73
表108　ナイフ形石器一覧表 73
表109　角錐状石器一覧表 73
表110　石刃一覧表 73
表111　剥片類一覧表（１） 73
表112　剥片類一覧表（２） 74
表113　剥片類一覧表（３） 75
表114　鉄製品一覧表 75
表115　人骨測定試料及び処理 107
表116　コラーゲンの収率と炭素窒素比 108
表117　人骨放射性炭素年代測定及び暦年較正の結果 108
表118　炭化材測定試料及び処理 110
表119　炭化材放射性炭素年代測定及び暦年較正の結果 111
表120　竪穴建物出土炭化材の樹種同定結果 114
表121　H15・16年度調査竪穴建物出土炭化材の樹種同定結果 116
表122　竪穴建物出土炭化材の樹種同定結果一覧（１） 118
表123　竪穴建物出土炭化材の樹種同定結果一覧（２） 119
表124　竪穴建物出土炭化材の樹種同定結果一覧（３） 120
表125　粘土塊・胎土分析試料とその詳細 122
表126　胎土中の微化石類と砂粒物の特徴 124
表127　胎土中の粘土及び砂粒組成の特徴 125
表128　岩石片の起源と組み合わせ 126
表129　Ⅲ期主要遺構の時期細分 131
表130　Ⅳ期主要遺構の時期細分 137
表131　Ⅳ期の大型竪穴建物と二本柱竪穴建物の組み合わせと最短距離 141
表132　Ⅳ期掘立柱建物一覧 144
表133　Ⅵ期主要遺構の時期細分 145

図版目次

巻頭１　発掘区遠景
巻頭２　Ⅲ期の遺物集合
図版１　発掘区全景（１）
図版２　発掘区全景（２）
図版３　Ⅱ期の遺構（１）
図版４　Ⅱ期の遺構（２）
図版５　Ⅱ期の遺構（３）
図版６　Ⅱ期の遺構（４）
図版７　Ⅱ期の遺構（５）
図版８　Ⅱ期の遺構（６）
図版９　Ⅲ期の遺構（１）
図版10　Ⅲ期の遺構（２）
図版11　Ⅲ期の遺構（３）
図版12　Ⅲ期の遺構（４）
図版13　Ⅲ期の遺構（５）
図版14　Ⅲ期の遺構（６）
図版15　Ⅲ期の遺構（７）
図版16　Ⅲ期の遺構（８）
図版17　Ⅲ期の遺構（９）
図版18　Ⅲ期の遺構（10）・Ⅳ期の遺構
図版19　Ⅲ期の遺構（11）
図版20　Ⅲ期の遺構（12）
図版21　Ⅲ期の遺構（13）
図版22　Ⅲ期の遺構（14）
図版23　Ⅳ期の遺構（１）
図版24　Ⅳ期の遺構（２）
図版25　Ⅳ期の遺構（３）
図版26　Ⅳ期の遺構（４）
図版27　Ⅳ期の遺構（５）
図版28　Ⅳ期の遺構（６）
図版29　Ⅳ期の遺構（７）
図版30　Ⅳ期の遺構（８）
図版31　Ⅳ期の遺構（９）
図版32　Ⅳ期の遺構（10）
図版33　Ⅳ期の遺構（11）
図版34　Ⅳ期の遺構（12）
図版35　Ⅳ期の遺構（13）
図版36　Ⅳ期の遺構（14）
図版37　Ⅳ期の遺構（15）
図版38　Ⅳ期の遺構（16）
図版39　Ⅳ期の遺構（17）
図版40　Ⅳ期の遺構（18）
図版41　Ⅳ期の遺構（19）
図版42　Ⅳ期の遺構（20）
図版43　Ⅳ期の遺構（21）
図版44　Ⅳ期の遺構（22）
図版45　Ⅴ期の遺構（１）
図版46　Ⅴ期の遺構（２）
図版47　Ⅴ期の遺構（３）
図版48　Ⅵ期の遺構（１）
図版49　Ⅵ期の遺構（２）
図版50　Ⅵ期の遺構（３）
図版51　Ⅵ期の遺構（４）
図版52　Ⅵ期の遺構（５）
図版53　Ⅵ期の遺構（６）
図版54　Ⅶ期の遺構（１）
図版55　Ⅶ期の遺構（２）
図版56　Ⅶ期の遺構（３）
図版57　Ⅷ期の遺構
図版58　時期不明の遺構

図版59　出土遺物１
図版60　出土遺物２
図版61　出土遺物３
図版62　出土遺物４
図版63　出土遺物５
図版64　出土遺物６
図版65　出土遺物７
図版66　出土遺物８
図版67　出土遺物９
図版68　出土遺物10
図版69　出土遺物11
図版70　出土遺物12
図版71　出土遺物13
図版72　出土遺物14
図版73　出土遺物15
図版74　出土遺物16
図版75　出土遺物17
図版76　出土遺物18
図版77　自然科学分析（１）
図版78　自然科学分析（２）
図版79　自然科学分析（３）
図版80　自然科学分析（４）
図版81　自然科学分析（５）

表７　竪穴建物一覧表（１）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI01	AS	0004		J	D/E	17/18	Ⅲ層上面	B1a1	9B	a1a1	(4.55)	4.04	(4.52)	3.87	0.20	SZ1 SK0001 SK0003 SK0004 SK0006 SI02 SI03 SK0049 SP031 SK0480>>SK0366 SK0669 SK0670	J(93)H(56)P(5)Y(1)R(2)S(22)/計(179)	Ⅱ	13	3
C	SI02	AS	0026		J	D/E	17/18	Ⅲ層上面	B1a1	10B	b1b1	3.56	(3.47)	3.45	(3.45)	0.10	SK0018 SI03>>SI01 SK0019 SI50 SK0366 SI16	J(3)H(16)P(1)S(4)C(5)/計(28)	Ⅲ	51	9
C	SI03	AS	0065		J	D	17/18	Ⅲ層上面	B1a1	10B	b1b1	4.28	3.93	4.00	3.85	0.35	ST01 ST02>>SI01 SI02 SI04 SK0315 SI50 SK0366	J(3)H(109)P(21)K(1)S(8)C(3)/計(145)	Ⅴ	201	45
C	SI04	AS	0066		J	D	18	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b3b3	3.99	(2.49)	3.89	(2.43)	0.18	SI03>>SZ1 SK0484	J(3)H(15)/計(18)	Ⅳ	110	23
C	SI05	AS AS	0402 0464		J	I	20	Ⅲ層上面	A1a2	9B	b2b2	5.94	4.31	5.62	4.49	0.14	SK0272　SK0274 SD14 SK0316 SK0339 >>SK0400 SK0288 SK0297 SK0319 SK0247	J(3)H(325)P(25)K(9)Y(1)R(76)S(14)/計(453)	Ⅵ	213	48
C	SI06	AS	0550		K	J	1	Ⅲ層上面	B1b1	9B	b1b1	4.64	4.61	4.51	4.45	0.25	SK0314 SK0328 SP120 SK0360 SK0361 SI07 SA05-P1 SP153 SP154>>	J(582)H(21)P(2)R(1)S(41)/計(647)	Ⅱ	17	4
C	SI07	AS	0665		K	K	1	Ⅲ層上面	B1a2	12B	b1b1	3.80	3.47	3.53	3.28	0.26	SK0369 SA05-P3 SK0382 SK0494>>SI06 SK0372	J(165)H(202)S(19)/計(386)	Ⅳ	111	24
C	SI08	AS	0777		J	K	19	Ⅲ層上面	B1a1	2B	b2b2	5.68	4.27	5.43	4.14	0.07	SK0392 SA06-P2 SP128 SK0394 SA06-P3 SK0428 SB06-P1 SK0429 SP157 SP158 SP159 SK0430 SK0431 SP160 SK0436 SD39 SB05-P8 >>SK0395	J(3)H(17)P(1)R(1)/計(22)	Ⅲ	53	10
C	SI09	AS	1147		K	D	1	Ⅲ層上面	B1a1	7B	d3d3	(1.82)	(1.15)	(1.77)	(1.11)	0.13	>>	J(2)H(1)/計(3)	Ⅳ	113	25
C	SI10	AS	1200		K	E	2	Ⅲ層上面	B1a1	10B	b1b1	5.22	4.98	5.05	4.86	0.14	SK0581 SK0582 SP208>>SI11 SI14 SK0640 NW05 SK1193 SK1233 SK1234 SK1273 SK1279 SK1282	J(4)H(114)S(2)/計(120)	Ⅳ	114	26
C	SI11	AS	1222		K	F	2	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b1b1	3.81	3.66	3.62	3.63	0.12	SI10 SD27 SD28>>SI14	J(4)H(85)P(1)S(4)/計(94)	Ⅳ	116	27
C	SI12	AS	1246		J	M	16	Ⅲ層上面	B1a1	9B	b1b1	4.86	4.62	4.65	4.49	0.17	SK0610 SK0611 SK0613 SK0614 SK0615 SK0616 SK0617 SK0636 >>SK0648 SI15	H(21)P(26)/計(47)	Ⅵ	216	49
C	SI13	AS	1279		K	G	3	Ⅲ層上面	B1a1	7B	b2b3	6.16	5.16	5.91	4.93	0.28	SK0625 SK0626 SK0627 SK1624 SK1628 SK1631 SK1696 SK1628 SK1629 SK1631 SK1632 SK1694 SK1696 SK1720>>SI14 SK0628 SK0629 SK0630 SK0656 SK0655	J(5)H(466)P(1)K(1)S(56)/計(529)	Ⅲ	55	11
C	SI14	AS	1280		K	G	3	Ⅲ層上面	B1a1	6B	d1d1	2.41	(2.36)	2.29	2.26	0.08	SI11 SK0608 SK0619 SK0623 SK0624 SI13 SK0642>>SK0665 SK0666 SP021	J(1)H(1)S(1)/計(3)	～Ⅲ	61	13
C	SI15	AS	1345		J	N	15/16	Ⅲ層上面	B1a1	5D	d1d1	(2.89)	(2.78)	(2.68)	(2.65)	0.04	SL02 SK0648 SK0649 SK0650 SK0651 SK0652 SK0653>>	H(6)K(3)R(1)/計(10)	～Ⅴ	205	46
C	SI16	AS	1426		J	E	17	Ⅲ層上面	B1a1	4B	d2d2	2.77	2.14	2.72	2.06	0.08	SK0017 SI02 SK0019 SK0020>>		～Ⅲ	62	13
C	SI17	BS	0001		J	F/G	19/20	Ⅲ層上面	B1a1	12B	b1b1	3.86	3.60	3.59	3.39	0.26	>>SK0682　NW08	J(11)H(609)P(1)R(1)S(8)C(2)/計(632)	Ⅳ	119	28
C	SI18	BS	0031		J	F～H	16～18	Ⅲ層上面	B1a2	6B	b2b2	8.84	6.42	8.33	5.94	0.11	SI18-炉2　SZ3 SD34 SD32 SI18-P17 SI18-P16 B0272 SI18-P10 SI18-P02 SI18-P15 SI18-P11 SI18-P12 SI18-P22 SI18-P23 SI18-P24 SI18-P27 SI18-P28　SK0735 SI18-P32 SK0762 SI18-P26 SD35>>SP255	J(19)H(79)P(3)S(7)/計(108)	Ⅲ	63	14
C	SI19	BS	0230		J	I	17/18	Ⅲ層上面	—5	6B	b-b-	2.88	2.86	2.74	2.73	0.20	SK0810 >>SK0811	J(9)H(65)P(23)K(13)Y(2)T(8)S(1)/計(121)	Ⅵ	219	49
C	SI20	BS	0320		J	I～K	16/17	Ⅲ層上面	B1b2	4B	b1b1	5.76	5.30	5.72	5.16	0.08	SA12-P1 SP272>>	J(1)H(127)S(4)/計(132)	Ⅳ	122	29
C	SI21	BS	0572		J	M/N	17/18	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b1b1	4.52	(4.34)	4.38	(4.24)	0.20	SD11 NW12 SK1382 SI21-P13>>SI22 SI25 SK1396 SP257 SK1380 SK1381 SK1378 SI25-P02 SP256 SK0755 SK1375 SK1383 SK1377 SK1373 SK1379 SK1374	J(1)H(62)P(13)Y(2)/計(78)	Ⅵ	220	50

表８　竪穴建物一覧表（２）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI22	BS	0626		J	M/N	18	Ⅲ層上面	B1a1	7B	b1b1	(4.01)	(3.84)	(3.98)	(3.80)	0.07	SK0932 SK0941 SI21 SK1382 SK1391>>SP257 SK1387 SK1396 SK1281 SK1384 SK1385 SK1388 SK1389 SK1390 SK1392 SK1393 SK1394 SK1395 SK1386 SK1397 SK1398	H(49)P(12)C(1)/計(62)	Ⅵ	223	50
C	SI23	BS	0768		K	C	5	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b2b2	3.24	2.47	3.01	2.28	0.20	SK1054 SK1071>>SK1267 SK1161 SK1162 SK1358 SK1359 SK1360 SK1361 SK1362 SK1363 SK1364 SK1365 SK1366 SK1356 SK1357	J(1)H(628)S(6)/計(635)	Ⅲ	67	15
C	SI24	BS	0900		K	E/F	4/5	Ⅲ層上面	B1a2	17B	b1b2	5.53	4.74	5.36	4.51	0.20	SK0960 SK1159 >>SK1157 SK1275 SK1224 SK1225 SK1276	J(3)H(433)P(2)R(1)S(3)C(43)/計(486)	Ⅲ	71	16
C	SI25	BS	0918		J	M	17/18	Ⅲ層上面	B1a5	1A	d1d1	(1.84)	(1.70)	(1.70)	(1.52)	0.02	SI21 SI22>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	227	51
C	SI26	AS	1800		K	D/E	4/5	Ⅲ層上面	B1a5	10-	b1b1	4.55	4.50	4.49	4.38	0.16	SD25>>SB07-P07	H(38)P(1)S(1)/計(40)	Ⅵ	228	52
C	SI27	AS	1897		K	D/E	6/7	Ⅲ層上面	B1a1	9B	b1b1	(3.77)	(3.34)	3.38	3.08	0.29	SD25 SI26 SK1401 SK1417>>SP351 SB07-P05 SK1507 SB07-P07 SB07-P04	H(52)R(2)S(1)C(113)/計(168)	Ⅲ	76	17
C	SI28	AS	1898		K	E/F	6	Ⅲ層上面	B1a1	8B	b1b1	4.75	4.01	4.23	3.64	0.18	SK1424 SK1427 SK1428 SK1433 SK1551 SK1558 SK1559>>	J(8)H(64)S(4)/計(76)	Ⅳ	126	30
C	SI29	AS	1925	1	K	C/D	7/8	Ⅲ層上面	B1a1	7B	d3d3	5.82	(3.50)	5.38	3.36	0.14	SD07>>	J(2)H(13)R(1)S(2)/計(18)	Ⅲ	79	18
C	SI30	AS	2037		K	F	8	SD07底	B1a2	2B	d4d4	(1.93)	(0.84)	(1.85)	(0.72)	0.17	SD07>>	H(10)/計(10)	Ⅳ	127	31
C	SI31	AS	2220		K	G/H	6/7	Ⅲ層上面	B1a5	4-	b1b1	4.57	4.48	4.32	4.18	0.07	SK1601 SK1602 SK1603 SK1604 SK1658 SK1659 SK1668 SK1670>>	J(4)H(27)S(1)/計(32)	Ⅳ	128	31
C	SI32	AS	2390		K	H/I	5/6	Ⅲ層上面	B1a2	5B	b1b1	3.92	3.68	3.48	3.38	0.28	SK1710 SK1713 SK1714 SK1715 SD11>>SK1672 SK1719 SI33 SK1821 SP277 SK1823 SD40	J(4)H(705)P(2)Y(1)S(8)/計(720)	Ⅳ	132	32
C	SI33	AS	2430		K	H/I	5/6	Ⅲ層上面	B1a2	8B	d2d2	4.32	(3.14)	3.98	(2.88)	0.18	SK1672 SK1673 SK1674 SI32 SD11 SK1743>> SK1735 SK1736	J(3)H(180)S(2)/計(185)	Ⅳ	135	33
C	SI34	AS	2614		K	H/I	5/6	Ⅲ層上面	B1a2	10B	b2b2	3.50	2.74	3.12	2.45	0.20	SD11>>SI33	H(1)/計(1)	Ⅳ	136	33
C	SI35	AS	2645		K	J	4/5	Ⅲ層上面	B1a1	5B	b1b1	5.40	5.08	5.06	4.64	0.22	SK1850 SK1851 SK1870 SK1871 SK1877 SK1878 SD29 SK1893 SK1894 SD46>>SI36 SK1927 SK1945 SK1946 SB08-P5 SK1947 SB08-P6 SK1948 SI35-P13 SK1949 SK1951 SK1952 SI36-P8 SB08-P4	J(23)H(135)P(10)Y(1)S(4)C(8)/計(181)	Ⅴ	206	47
C	SI36	AS	2688		K	J	5/6	Ⅲ層上面	B1a5	3-	d2d1	(3.52)	(2.84)	(3.26)	(2.76)	0.06	NW18 SK1843 SB08-P2 SK1851 SK1852 SB08-P1 SK1853 SK1854 SK1855 SK1856 SK1857 SI35 SK1886 SK1887>>	J(1)/計(1)	Ⅱ	24	5
C	SI37	AS	2729		K	K/L	3～5	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b1b1	4.56	4.36	4.15	4.04	0.16	SP394 SD46 SK1936 SB09-P11 SK1940 SB09-P12 >>SK1941 SK1985 SK1996	J(29)H(105)Y(3)S(4)C(5)/計(146)	Ⅳ	138	33
C	SI38	AS	2752		K	K/L	2/3	Ⅲ層上面	B1a1	6B	b1b1	3.88	3.68	3.40	3.26	0.22	SK1910 SB09-P01 SP396 SB09-P04 SK1930 SI41-P2 >>SK1913 SK1937 SP401 SP402	J(3)H(35)T(1)S(2)/計(41)	Ⅳ	140	34
C	SI39	AS	2827		K	L/M	5/6	Ⅲ層上面	B2a1	8B	b4b4	(4.77)	(1.27)	(4.26)	(0.94)	0.24	SD19>>SI39-P1	J(24)H(3)S(1)/計(28)	Ⅱ	25	5
C	SI40	AS	3207		K	N/O	4/5	Ⅲ層上面	—a5	1-	b1b1	(4.92)	4.48	4.57	3.98	-	SD48 SK2014 SK2015 SK2016 SK2018 SK2019 SK2020>>SK2021 SK2023 NW19		Ⅱ	27	6
C	SI41	AS	2774		K	K	2	Ⅲ層上面	B1a1	3B	b1b2	3.01	2.55	2.74	2.28	0.07	>>SK1965 SB10-P1	J(3)H(9)P(2)K(2)Y(8)T(1)S(1)/計(26)	Ⅶ	242	54
A	SI42	AS	1443		E	T	6/7	Ⅲ層上面	B1a2	9B	d2d2	4.43	(2.99)	4.11	(2.89)	0.13	SK2075>>SK2065	H(41)P(1)Y(1)T(1)S(1)/計(45)	Ⅳ	142	35
A	SI43	AS	1490		E	R	8	Ⅲ層上面	B1a2	10B	d4d4	(4.42)	(1.60)	(4.27)	(1.60)	0.14	>>	J(18)D(1)/計(19)	Ⅱ	30	7
B	SI44	AS	1515		H	B/C	6	Ⅲ層上面	B1a2	9B	d2d2	(4.43)	(3.32)	(4.27)	(3.22)	0.17	>>	J(26)H(53)T(1)S(6)C(6)/計(92)	Ⅳ	144	36
B	SI45	AS	1569		H	D/E	5/6	Ⅲ層上面	B1a2	8B	b3b3	6.32	(3.78)	6.16	(3.60)	0.40	>>SI46 SI46-壁際溝	J(20)H(280)S(3)D(1)/計(303)	Ⅳ	147	37
B	SI46	AS	1580		H	D	5/6	Ⅲ層上面	B1a5	—	d1d1	(3.52)	(3.01)	(3.21)	(2.74)	0.08	SI45 SK2094 SI46-炉 SI46-壁際溝>>	H(1)/計(1)	Ⅱ	32	8
D	SI47	AS	1640		H	P/Q	4/5	Ⅲ層上面	B1a2	8B	b1b1	5.30	5.22	4.79	4.73	0.23	SK2116 SK2117>>SI47-P03掘方	J(1)H(593)K(1)S(8)D(1)L(2)/計(603)	Ⅳ	151	38

表９　竪穴建物一覧表（３）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
D	SI48	AS	1707		H	O/P	6/7	Ⅲ層上面	B1a2	5B	d1d1	3.82	(3.48)	3.46	(3.24)	0.20	SK2134 SK2136>>	J(4)H(97)P(3)K(1)R(1)S(4)/計(110)	Ⅳ	157	39
C	SI49	AS	1925	2	K	C/D	7/8	Ⅲ層上面	B1a1	7B	d1d1	(4.02)	(4.00)	(3.84)	(3.58)	0.19	SD07>>	J(2)H(13)R(1)S(2)/計(18)	Ⅳ	160	18
C	SI50	AS	0676		J	D	17	SI02床下	B1a1	3C	d3d3	(1.89)	(1.22)	(1.74)	(1.15)	0.11	SI02 SI03>>SK0366		～Ⅲ	79	18

表10　竪穴建物付属遺構一覧表（１）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI01-P01	AS	0637		J	D	18	SI01床	B5b3	5G	a1a1	0.32	0.30	0.11	0.12	0.29	>>		Ⅱ	13	3
C	SI01-P02	AS	0708		J	D	18	SI01床	A5a1	5G	d1a3	(0.21)	0.21	0.15	0.09	0.23	SI01-P09 SI01-P11>>		Ⅱ	13	-
C	SI01-P03	AS	0640		J	D	18	SI01床	B5a1	5G	a1a2	0.25	0.25	0.11	0.08	0.42	>>		Ⅱ	13	3
C	SI01-P04	AS	0829		J	D	18	SI01床	A5a2	5G	a1a2	0.39	0.38	0.24	0.18	0.52	>>		Ⅱ	13	-
C	SI01-P05	AS	0621		J	D	18	SI01床	A4a1	3D	a1a1	0.21	0.17	0.10	0.09	0.11	>>	R(1)/計(1)	Ⅱ	14	3
C	SI01-P06	AS	0623		J	D	18	SI01床	A1b3	1A	a1a4	0.30	0.27	0.06	0.17	0.05	>>		Ⅱ	14	-
C	SI01-P07	AS	0624		J	D	18	SI01床	B2a1	2C	a3a1	0.41	0.26	0.16	0.15	0.07	>>SI01-P09	J(1)/計(1)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P08	AS	0625		J	D	18	SI01床	A2a1	2D	a1a1	0.21	0.21	0.17	0.15	0.06	>>SI01-P09 SI01-P10		Ⅱ	14	-
C	SI01-P09	AS	0626		J	D	18	SI01床	A2a1	2D	d4d4	0.54	(0.25)	0.36	(0.14)	0.09	SI01-P07 SI01-P08>>SI01-P02		Ⅱ	14	-
C	SI01-P10	AS	0627		J	D	18	SI01床	A1a1	1A	d3a3	0.43	0.24	0.22	0.12	0.03	SI01-P08>>		Ⅱ	14	-
C	SI01-P11	AS	0628		J	D	18	SI01床	A2a1	2d	a1a1	0.31	0.31	0.19	0.19	0.08	>>SI01-P02	J(1)/計(1)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P12	AS	0629		J	D	18	SI01床	A2a1	3D	a2a3	0.36	0.25	0.25	0.16	0.07	>>		Ⅱ	14	-
C	SI01-P13	AS	0631		J	D	18	SI01床	A5b3	3D	d1d4	(0.39)	(0.36)	(0.20)	(0.05)	0.10	>>SI21-P01		Ⅱ	14	-
C	SI01-P14	AS	0632		J	D	18	SI01床	A5a1	6G	d1a1	(0.33)	0.29	0.14	0.15	0.37	SI01-P15>>SI21-P01	J(1)/計(1)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P15	AS	0633		J	D	18	SI01床	A3a1	2D	c3c4	0.51	0.31	0.42	0.11	0.09	>>SI01-P14 SI01-炉	J(11)H(1)/計(12)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P16	AS	0634		J	D	18	SI01床	A5b3	3D	d4d1	(0.71)	(0.15)	(0.09)	(0.08)	0.13	>>SI01-P17		Ⅱ	14	-
C	SI01-P17	AS	0635		J	D	18	SI01床	B1a1	1A	d3d2	0.51	(0.31)	0.35	(0.27)	0.06	SI01-P16>>SI21-P01	J(6)H(1)/計(7)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P18	AS	0638		J	D	18	SI01床	A3a1	1A	d1d3	(0.25)	0.25	0.15	0.09	0.09	SI01-壁際溝1>>SI01-P22		Ⅱ	14	-
C	SI01-P19	AS	0641		J	D	18	SI01床	B2a1	4D	d2d2	0.44	(0.30)	0.30	(0.24)	0.11	>>SI01-P20	J(1)/計(1)	Ⅱ	14	-
C	SI01-P20	AS	0642		J	D	18	SI01床	B4a1	6D	d3d2	(0.55)	(0.35)	(0.22)	(0.17)	0.23	SI01-壁際溝1 SI01-P19		Ⅱ	14	-
C	SI01-P21	AS	0644		J	D	18	SI01床	A3a1	4D	d3d4	(0.52)	(0.26)	(0.44)	(0.19)	0.20	>>SI01-壁際溝1		Ⅱ	14	-
C	SI01-P22	AS	0639		J	D	18	SI01床	A5b3	5G	d3a3	0.79	0.40	0.23	0.13	0.39	SI01-P18>>		Ⅱ	14	-
C	SI01-壁際溝1	AS	0620		J	E	18	SI01床	A3b2	2D	d4d4	(5.75)	0.21	(5.70)	0.18	0.19	>>SI01-P18 SI01-P20		Ⅱ	13	-
C	SI01-壁際溝2	AS	0622		J	D	18	SI01床	A5b3	1A	d4d4	(1.08)	0.19	(1.08)	0.02	0.03	>>		Ⅱ	14	-
C	SI01-炉	AS	0636		J	D	18	SI01床	A2b3	4C	d1d3	(0.75)	(0.69)	(0.64)	(0.32)	0.11	SI01-P13 SI01-P14 SI01-P15 SI01-P17>>	J(32)H(1)S(2)/計(35)	Ⅱ	14	3
C	SI02-P1	AS	0670		J	D	17	SI02床	C5a2	6G	a1a1	0.30	0.28	0.06	0.06	0.59	>>		Ⅲ	51	9
C	SI02-P2	AS	0669		J	E	18	SI02床	A2a1	1A	a2a1	0.23	0.19	0.13	0.12	0.08	>>		Ⅲ	51	-
C	SI02-壁際溝	AS	0668		J	D/E	17	SI02床	A1a1	1A	d4d4	(4.80)	0.11	(4.66)	0.07	0.02	>>		Ⅲ	51	-
C	SI03-M1	AS	0242		J	D	18	SI03床	-3--	5H	c3c4	0.97	0.61	0.78	0.23	0.11	>>	H(1)S(1)/計(2)	Ⅴ	202	45
C	SI03-M2	AS	0243		J	D	18	SI03床	-1--	3H	d1d1	(0.34)	0.30	0.26	0.24	0.04	ST02>>	S(1)/計(1)	Ⅴ	202	-
C	SI03-P1	AS	0237		J	D	18	SI03床	B5a2	5G	a1a1	0.20	0.20	0.13	0.13	0.25	>>		Ⅴ	202	45
C	SI03-P2	AS	0238		J	D	18	SI03床	B5b3	6G	a3a3	0.35	0.23	0.18	0.09	0.26	>>		Ⅴ	202	-
C	SI03-P3	AS	0240		J	D	18	SI03床	B5a1	5G	a1a1	0.28	0.28	0.18	0.15	0.49	>>		Ⅴ	202	-
C	SI03-P4	AS	0241		J	D	18	SI03床	A3a1	4C	a1a1	0.66	0.62	0.32	0.28	0.22	ST02>>	H(2)P(7)/計(9)	Ⅴ	202	45
C	SI03-壁際溝	AS	0244		J	D	18	SI03床	A2a1	2C	d4d4	(8.11)	0.13	(8.01)	0.07	0.03	>>	J(2)H(1)R(1)/計(4)	Ⅴ	201	-
C	SI03-竈	AS	0112		J	D	17/18	SI03床	----	13-	d1d-	(0.95)	0.90	-	-	0.10	>>	H(13)P(2)R(4)/計(19)	Ⅴ	203	45
C	SI04-壁際溝	AS	1140		J	C/D	18	SI04床	A2a1	1A	d4d4	(4.48)	0.16	(4.34)	0.09	0.04	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	110	-
C	SI05-P01	AS	0739		J	I	20	SI05床	B3a2	4G	a1a1	0.40	0.37	0.20	0.21	0.17	>>SI05-P08		Ⅵ	213	48
C	SI05-P02	AS	0751		J	I	19	SI05床	B5b3	4G	a1a3	0.58	0.51	0.09	0.14	0.32	>>	H(2)R(2)/計(4)	Ⅵ	213	-
C	SI05-P03	AS	0858		J	I	20	SI05床	A4a1	4G	a2a3	0.48	0.34	0.35	0.21	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	213	-
C	SI05-P04	AS	0862		J	I	20	SI05床	A3a1	4G	a1a2	0.40	0.39	0.29	0.24	0.17	>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	213	-
C	SI05-P05	AS	0736		J	I	20	SI05床	A3b3	3D	d1a4	(0.50)	(0.48)	0.23	0.11	0.11	>>	P(1)/計(1)	Ⅵ	214	-
C	SI05-P06	AS	0737		J	I	20	SI05床	A5a1	5G	a1a3	0.30	0.25	0.17	0.11	0.34	>>	H(2)/計(2)	Ⅵ	214	-
C	SI05-P07	AS	0738		J	I	20	SI05床	A3a1	2C	a2a4	0.53	0.37	0.34	0.15	0.14	>>SI05-P08	H(2)/計(2)	Ⅵ	214	-
C	SI05-P08	AS	0740		J	I	20	SI05床	A2a1	2D	d2d2	0.72	0.56	0.40	(0.32)	0.18	SI05-P07 SI05-P01>>		Ⅵ	213	-
C	SI05-P09	AS	0741		J	I	20	SI05床	B1a1	3D	d1a1	(0.36)	(0.30)	0.30	0.28	0.05	>>		Ⅵ	214	-
C	SI05-P10	AS	0744		J	I	20	SI05床	B2a1	2C	b1a3	1.12	1.00	0.48	0.25	0.12	>>SI05-P11	H(6)/計(6)	Ⅵ	215	-
C	SI05-P11	AS	0745		J	I	20	SI05床	B2a1	2B	d1d1	(0.41)	0.41	(0.38)	0.33	0.11	SI05-P10>>	H(1)R(2)/計(3)	Ⅵ	215	-
C	SI05-P12	AS	0746		J	I	20	SI05床	A2a1	2D	a1a1	0.28	0.25	0.15	0.15	0.07	>>		Ⅵ	215	-
C	SI05-P13	AS	0747		J	I	20	SI05床	B1a1	4D	a2a3	1.96	1.44	1.72	1.10	0.13	>>	H(8)R(30)S(1)/計(39)	Ⅵ	215	-
C	SI05-P14	AS	0752		J	I	19	SI05床	A2a1	2D	a1a1	0.37	0.32	0.25	0.22	0.09	>>	R(1)S(2)/計(3)	Ⅵ	215	-
C	SI05-P15	AS	0753		J	I	19	SI05床	A4b3	3C	a1c3	0.58	0.53	0.24	0.14	0.16	>>		Ⅵ	215	-
C	SI05-P16	AS	0754		J	I	19	SI05床	A2a1	2D	d3a3	0.40	(0.23)	0.26	0.16	0.08	>>		Ⅵ	215	-
C	SI05-P17	AS	0756		J	I	19	SI05床	A5a1	3G	a3a1	0.32	0.20	0.09	0.10	0.15	>>SI05-壁際溝		Ⅵ	215	-
C	SI05-P18	AS	0785		J	I	20	SI05床	B2a1	2D	c1c2	1.00	0.98	0.66	0.76	0.49	SI05-P13>>	R(1)/計(1)	Ⅵ	215	-
C	SI05-壁際溝	AS	0755		J	I	19	SI05床	A3a1	2C	d4d4	(11.06)	0.19	(10.78)	0.07	0.06	SI05-P17>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	213	-
C	SI06-P01	AS	0936		K	J	1	SI06床	A3a1	7G	a2a2	0.55	0.42	0.24	0.29	0.25	>>	J(2)S(1)/計(3)	Ⅱ	17	-
C	SI06-P02	AS	0938		K	K	1	SI06床	B3a2	4G	a1a2	0.41	0.38	0.33	0.27	0.29	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ	17	-
C	SI06-P03	AS	0959		K	K	1	SI06床	B2a1	2G	d2d1	(0.30)	(0.24)	(0.15)	(0.15)	0.08	SI06-P22>>		Ⅱ	17	-
C	SI06-P04	AS	0958		K	K	1	SI06床	A2a1	3G	d1a1	(0.41)	(0.35)	0.29	0.26	0.18	SI06-P18 SI06-P19 SI06-P23>>		Ⅱ	17	-

表11　竪穴建物付属遺構一覧表（２）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI06-P05	AS	0933		K	J	1	SI06床	A3a1	2G	a1a2	0.33	0.30	0.18	0.13	0.12	>>SI06-P07 SI06-壁際溝1	H(2)S(1)/計(3)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P06	AS	0934		K	J	1	SI06床	B3a1	2D	a1a1	0.24	0.23	0.13	0.13	0.11	>>SI06-P07 SI06-壁際溝1	J(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P07	AS	0935		K	J	1	SI06床	A3a1	4E	d1a3	(0.42)	0.37	0.31	0.18	0.14	SI06-P05 SI06-P06 >>SI06-壁際溝1		Ⅱ	18	-
C	SI06-P08	AS	0937		K	J	1	SI06床	B3a1	2B	a1a1	0.26	0.26	0.16	0.15	0.14	>>SI06-壁際溝1	S(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P09	AS	0939		K	K	1	SI06床	A3b3	1A	a2a3	0.32	0.24	0.13	0.08	0.07	>>SI06-P10		Ⅱ	18	-
C	SI06-P10	AS	0940		K	K	1	SI06床	B1a1	2B	d1a1	(0.38)	0.38	0.27	0.27	0.07	SI06-P09>>		Ⅱ	18	-
C	SI06-P11	AS	0941		K	K	1	SI06床	A2a1	1A	a1a1	0.23	0.21	0.16	0.14	0.06	>>SI06-P12		Ⅱ	18	-
C	SI06-P12	AS	0942		K	K	1	SI06床	B5a3	3G	d1a2	(0.35)	(0.33)	0.19	0.13	0.31	SI06-P11>>SI06-壁際溝1	J(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P13	AS	0943		K	K	1	SI06床	B2a1	1A	a2a3	0.31	0.25	0.22	0.13	0.07	>>SI06-P14	S(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P14	AS	0944		K	K	1	SI06床	A5a1	5G	d2a2	(0.33)	0.25	0.15	0.11	0.24	SI06-P13>>	H(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P15	AS	0946		K	K	1	SI06床	B2b3	2B	a1a4	0.36	0.33	0.06	0.17	0.08	>>		Ⅱ	18	-
C	SI06-P16	AS	0947		K	K	1	SI06床	C2b3	3F	a1a4	0.41	0.39	0.06	0.19	0.10	>>SI06-P17	J(1)H(1)/計(2)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P17	AS	0948		K	K	1	SI06床	B4a3	10C	d2a1	0.46	(0.32)	0.14	0.15	0.19	SI06-P16>>	J(11)S(1)/計(12)	Ⅱ	18	4
C	SI06-P18	AS	0949		K	K	1	SI06床	A2a1	2B	d3d4	(0.63)	(0.32)	(0.48)	(0.19)	0.11	SI06-P19>>SI06-P04	J(2)S(2)/計(4)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P19	AS	0950		K	K	1	SI06床	A3a1	4F	d3a4	0.45	(0.29)	0.31	0.13	0.14	>>SI06-P04　SI06-P18	J(6)/計(6)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P20	AS	0951		K	K	1	SI06床	B2b3	3D	a1c4	0.41	0.38	0.08	0.22	0.07	>>SI06-P21	J(2)/計(2)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P21	AS	0952		K	K	1	SI06床	B1b3	2B	d1a4	(0.48)	0.42	0.06	0.32	0.07	SI06-P20>>	J(1)/計(1)	Ⅱ	18	-
C	SI06-P22	AS	0945		K	K	1	SI06床	A2a1	2C	d2a2	0.47	(0.39)	0.20	0.25	0.08	>>SI06-P03 SP175		Ⅱ	18	-
C	SI06-P23	AS	0953		K	K	1	SI06床	B1a1	2D	d3d2	0.51	(0.32)	0.41	(0.29)	0.07	SI06-P18 SI06-P19 SI06-P21>>SI06-P04		Ⅱ	18	-
C	SI06-壁際溝1	AS	0955		K	K	1	SI06床	B5a1	2C	c4c4	(12.38)	0.28	(12.11)	0.05	0.18	SI06-P05 SI06-P06 SI06-P07 SI06-P08 SI06-P12>>SI06-壁際溝2		Ⅱ	17	-
C	SI06-壁際溝2	AS	0956		K	K	1	SI06床	A5a1	1A	d4d4	(0.96)	(0.12)	(0.86)	(0.09)	0.18	SI06-壁際溝1>>		Ⅱ	18	-
C	SI06-炉	AS	0954		K	K	1	SI06床	A1a1	10C	b2b2	1.21	0.95	1.07	0.81	0.22	>>	J(15)R(1)S(2)/計(18)	Ⅱ	19	4
C	SI07-M1	AS	0804		K	K	1	SI07床	-1--	4D	c1c1	0.30	0.26	0.38	0.33	0.05	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	112	23
C	SI07-P01	AS	0800		K	K	1	SI07床	B2a1	4F	a3a4	0.55	0.29	0.46	0.20	0.10	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	111	-
C	SI07-P02	AS	0803		K	K	1	SI07床	A3b3	5G	a2a3	0.39	0.31	0.18	0.23	0.19	>>		Ⅳ	111	23
C	SI07-P03	AS	0673		K	K	1	SI07床	A5a1	5C	d1a1	(0.54)	(0.47)	0.22	0.24	0.36	>>	H(6)/計(6)	Ⅳ	112	23
C	SI07-P04	AS	0798		K	K	1	SI07床	A2a1	2C	a1a1	0.32	0.32	0.24	0.24	0.15	>>	J(2)/計(2)	Ⅳ	112	-
C	SI07-P05	AS	0799		K	K	1	SI07床	A3a1	3B	a1a2	0.29	0.25	0.19	0.15	0.12	>>SI07-P10		Ⅳ	112	-
C	SI07-P06	AS	0801		K	K	1	SI07床	B2a1	1A	a1a2	0.36	0.32	0.24	0.19	0.10	>>	J(5)/計(5)	Ⅳ	112	-
C	SI07-P07	AS	0802		K	K	1	SI07床	B2b3	2B	a3a4	0.53	0.33	0.08	0.20	0.11	>>	J(5)H(1)/計(6)	Ⅳ	112	-
C	SI07-P08	AS	0819		J	K	20	SI07床下	A2a1	1A	a2a2	0.45	0.30	0.31	0.21	0.08	>>	J(1)/計(1)	Ⅳ	112	-
C	SI07-P09	AS	0820		J	K	20	SI07床下	A2a1	3D	a1a2	0.40	0.35	0.28	0.20	0.08	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-P10	AS	0821		K	K	1	SI07床下	A5b3	2B	d1a2	0.28	(0.27)	0.02	0.03	0.08	SI07-P5>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-P11	AS	0822		K	K	1	SI07床下	A2b3	1A	a2a3	0.26	0.21	0.08	0.13	0.05	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-P12	AS	0823		K	K	1	SI07床下	B2a1	1A	a1a2	0.20	0.17	0.14	0.10	0.04	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-P13	AS	0826		J	K	20	SI07床下	B2a1	1A	a1a1	0.15	0.13	0.09	0.09	0.04	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-P14	AS	0828		J	K	20	SI07床下	A2a1	1A	a1a1	0.20	0.18	0.10	0.09	0.06	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-SD1	AS	0824		K	K	1	SI07床下	A5a1	2B	d4d4	(0.92)	0.15	(0.90)	0.04	0.13	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-SD2	AS	0825		K	K	1	SI07床下	B1a2	1A	c4a4	0.69	0.15	0.61	0.11	0.03	>>		Ⅳ	112	-
C	SI07-壁際溝	AS	0805		J/K	K	20/1	SI07床	A5a1	2B	d4d4	(9.01)	0.16	(8.81)	0.05	0.14	>>	J(12)H(4)/計(16)	Ⅳ	111	-
C	SI08-P01	AS	0992		J	K	19	SI08床	B5a1	4G	a1a3	0.26	0.22	0.16	0.10	0.32	>>SP184		Ⅲ	53	10
C	SI08-P02	AS	0998		J	K	19	SI08床	A5b3	6G	a3a1	0.50	0.31	0.15	0.13	0.46	>>		Ⅲ	53	10
C	SI08-P03	AS	1034		J	L	19	SI08床	A5b2	3G	a2a1	0.34	0.23	0.13	0.15	0.46	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	53	-
C	SI08-P04	AS	1035		J	L	18	SI08床	A5b3	1A	d1a1	(0.36)	(0.30)	0.10	0.10	0.39	SI08-P09>>		Ⅲ	53	-
C	SI08-P05	AS	0991		J	K	19	SI08床	A3a1	1A	a2a3	0.29	0.21	0.20	0.12	0.09	>>		Ⅲ	53	-
C	SI08-P06	AS	0993		J	L	19	SI08床	A3a1	3D	a1a1	0.34	0.31	0.18	0.17	0.12	>>		Ⅲ	53	-
C	SI08-P07	AS	0994		J	L	19	SI08床	B3b3	2F	c2a2	0.39	0.29	0.15	0.12	0.12	>>		Ⅲ	53	-
C	SI08-P08	AS	0995		J	L	19	SI08床	B5a2	4G	a1a2	0.26	0.23	0.19	0.14	0.23	>>		Ⅲ	53	-
C	SI08-P09	AS	0996		J	L	18	SI08床	A2a1	3D	a2a2	0.49	0.34	0.27	0.18	0.12	>>SI08-P04		Ⅲ	54	-
C	SI08-P10	AS	0997		J	K	18	SI08床	A3a1	3D	a1a1	0.25	0.22	0.16	0.15	0.12	>>		Ⅲ	54	-
C	SI08-P11	AS	0999		J	K	18	SI08床	a3a1	3F	a1a2	0.26	0.26	0.17	0.14	0.10	>>		Ⅲ	54	-
C	SI09-P1	AS	1226		K	D	1	SI09床	A4a1	3G	a1a1	0.22	0.20	0.12	0.11	0.16	>>		Ⅳ	113	25
C	SI09-壁際溝	AS	1229		K	D	1	SI09床	B2a1	1A	d4d4	(2.22)	0.12	(2.07)	0.07	0.03	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	113	-
C	SI10-P1	AS	1294		K	E	3	SI10床	A2a1	3G	a1a1	0.37	0.33	0.21	0.21	0.14	>>		Ⅳ	114	26
C	SI10-P2	AS	1297		K	F	3	SI10床	A3a1	6D	a2a2	0.53	0.40	0.36	0.28	0.20	>>		Ⅳ	114	26
C	SI10-P3	AS	1293		K	D	3	SI10床	C2a1	1A	d1d2	0.25	(0.23)	0.15	(0.20)	0.08	>>		Ⅳ	114	-
C	SI10-P4	AS	1295		K	F	3	SI10床	C4a1	1A	d2a1	0.75	0.50	0.16	0.19	0.26	>>		Ⅳ	114	-
C	SI10-P5	AS	1296		K	F	3	SI10床	A3b3	3F	a1a2	0.43	0.39	0.17	0.23	0.20	>>SI11-P10	H(1)/計(1)	Ⅳ	114	-
C	SI10-P6	AS	1298		K	D	3	SI10床	B1a1	5E	d2d2	0.72	(0.54)	0.70	(0.48)	0.07	>>		Ⅳ	114	26
C	SI10-P7	AS	1303		K	F	3	SI10床	A2a1	1A	a1a2	0.33	0.28	0.25	0.20	0.06	>>		Ⅳ	114	-
C	SI11-P01	AS	1352		K	F	3	SI11床	B5b3	4D	d1a4	0.41	0.38	0.20	0.09	0.19	>>SI11-P10	H(1)/計(1)	Ⅳ	116	-
C	SI11-P02	AS	1356		K	F	3	SI11床	B5a2	6G	a1a1	0.27	0.27	0.20	0.17	0.26	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	117	-
C	SI11-P03	AS	1364		K	F	2	SI11床	A3a1	3C	d2a1	0.39	(0.30)	0.18	0.19	0.16	SI11-P09>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	117	-
C	SI11-P04	AS	1369		K	F	2	SI11床	A3a1	—	d2c2	(0.24)	(0.19)	0.14	0.10	0.10	>>		Ⅳ	117	-
C	SI11-P05	AS	1353		K	F	3	SI11床	B4a2	5G	d1a1	0.39	(0.34)	0.16	0.18	0.26	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	117	-
C	SI11-P06	AS	1355		K	F	3	SI11床	B3b3	7C	a1a1	0.60	0.52	0.26	0.30	0.28	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	117	27
C	SI11-P07	AS	1357		K	F	2	SI11床	C4a1	2C	a1a2	0.36	0.31	0.17	0.13	0.15	>>SI11-M3 SI11-壁際溝		Ⅳ	117	-
C	SI11-P08	AS	1360		K	F	2	SI11床	A2a1	1A	d1a1	(0.33)	(0.31)	0.18	0.17	0.09	>>SI11-P09 SI11-P11		Ⅳ	117	-
C	SI11-P09	AS	1361		K	F	2	SI11床	A3b3	1A	d1d4	0.30	(0.25)	0.13	(0.06)	0.06	SI11-P08>>SI11-P03		Ⅳ	117	-
C	SI11-P10	AS	1365		K	F	3	SI11床	C5b3	5D	d2a2	(0.48)	(0.39)	0.14	0.11	0.24	SI10-P05 SI11-P01>>		Ⅳ	117	-
C	SI11-P11	AS	1366		K	F	2	SI11床	A2a1	2D	d2a1	0.41	(0.34)	0.21	0.25	0.09	SI11-P08>>		Ⅳ	117	-
C	SI11-壁際溝	AS	1362		K	F	2	SI11床	A3a1	2B	d4d4	(11.59)	0.15	(11.28)	0.06	0.06	SI11-M1 SI11-P07 SI11-M2 SI11-M3>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	116	-

表12　竪穴建物付属遺構一覧表（３）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI11-M1	AS	1354		K	F	3	SI11床	-2-5	2B	c1c2	0.71	0.60	0.30	0.42	0.07	>>SI11-壁際溝		Ⅳ	116	-
C	SI11-M2	AS	1358		K	F	2	SI11床	-1-5	3B	a2a1	0.43	0.35	0.27	0.23	0.06	>>SI11-M3 SI11-壁際溝		Ⅳ	116	27
C	SI11-M3	AS	1359		K	F	2	SI11床	-1-5	2B	d3c2	(0.92)	0.49	0.66	0.45	0.06	SI11-M2 SI11-P07 >>SI11-壁際溝	H(3)/計(3)	Ⅳ	116	-
C	SI12-P01	AS	1306		J	M	16	SI12床	B3a1	4G	a1a1	0.24	0.22	0.16	0.16	0.12	>>		Ⅵ	216	-
C	SI12-P02	AS	1304		J	M	16	SI12床	A2a1	3D	d2d2	0.25	(0.18)	0.12	(0.15)	0.07	>>SI12-P03 SI12-壁際溝		Ⅵ	216	-
C	SI12-P03	AS	1305		J	M	16	SI12床	B1a1	1A	d2c3	(0.73)	(0.51)	0.56	0.28	0.04	SI12-P02>>SI12-壁際溝		Ⅵ	216	-
C	SI12-P04	AS	1307		J	M	16	SI12床	A2b3	5D	d1c4	0.51	(0.48)	0.18	0.39	0.16	>>SI12-壁際溝	P(1)/計(1)	Ⅵ	216	-
C	SI12-P05	AS	1308		J	N	16	SI12床	B2a1	2D	d2d2	(0.28)	(0.19)	(0.17)	(0.13)	0.06	>>SI12-P06		Ⅵ	216	-
C	SI12-P06	AS	1309		J	N	16	SI12床	B1a1	2C	d3d4	(1.29)	(0.79)	(1.15)	(0.37)	0.07	SI12-P05>>		Ⅵ	216	-
C	SI12-P07	AS	1310		J	M	15	SI12床	A3a1	1A	d3d3	(0.22)	(0.13)	(0.15)	(0.08)	0.06	>>		Ⅵ	216	-
C	SI12-P08	AS	1311		J	M	15	SI12床	B1a1	2C	d4d1	(0.54)	(0.21)	(0.45)	(0.39)	0.04	>>		Ⅵ	216	-
C	SI12-P09	AS	1312		J	M	16	SI12床	B1a1	1A	d2d2	(0.73)	(0.51)	(0.69)	(0.48)	0.04	>>		Ⅵ	216	-
C	SI12-P10	AS	1313		J	M	16	SI12床	A2b3	3D	d2d4	(0.75)	0.59	(0.66)	0.28	0.09	>>SI12-P12		Ⅵ	216	-
C	SI12-P11	AS	1314		J	M	16	SI12床	B1a1	2C	d1d2	(0.28)	0.26	(0.24)	0.18	0.04	>>SI12-P12		Ⅵ	216	-
C	SI12-P12	AS	1315		J	M	16	SI12床	B1c1	1A	d1d1	(1.45)	(1.35)	1.29	(1.28)	0.09	SI12-P10 SI12-P11 >>SI12-P14	H(2)/計(2)	Ⅵ	217	-
C	SI12-P13	AS	1316		J	M	16	SI12床	B1a1	1A	a1a1	0.30	0.29	0.23	0.22	0.04	>>SI12-P14		Ⅵ	217	-
C	SI12-P14	AS	1317		J	M	16	SI12床	B5c1	1A	d3c4	0.85	(0.50)	0.20	0.05	0.09	SI12-P12 SI12-P13>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	217	-
C	SI12-壁際溝	AS	1318		J	M/N	15/16	SI12床	B1a1	1A	d4d4	(6.63)	0.17	(6.44)	0.07	0.02	SI12-P02 SI12-P03 SI12-P04>>		Ⅵ	216	-
C	SI13-P01	AS	1323		K	G	3	SI13床	B5b3	5G	a1a1	0.44	0.40	0.12	0.11	0.58	>>		Ⅲ	56	12
C	SI13-P02	AS	1331		K	G	3	SI13床	B5b3	5G	d1a2	0.38	(0.38)	0.14	0.17	0.53	>>	H(2)S(1)/計(3)	Ⅲ	56	-
C	SI13-P03	AS	1324		K	G	3	SI13床	B1a1	2B	a1a1	0.40	0.36	0.28	0.26	0.06	>>SI13-P08		Ⅲ	56	-
C	SI13-P04	AS	1325		K	G	3	SI13床	A3a1	1A	a1a2	0.25	0.24	0.14	0.11	0.10	>>SI13-P05	J(1)S(1)/計(2)	Ⅲ	56	-
C	SI13-P05	AS	1326		K	G	3	SI13床	A3a1	3D	d1a1	0.32	(0.29)	0.13	0.13	0.13	SI13-P04>>		Ⅲ	56	-
C	SI13-P06	AS	1327		K	G	3	SI13床	B2a1	3C	d3d3	0.78	(0.42)	0.52	(0.32)	0.20	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	56	12
C	SI13-P07	AS	1328		K	H	3	SI13床	A2a1	3C	d1d3	(0.58)	(0.54)	(0.46)	0.29	0.19	>>	H(6)/計(6)	Ⅲ	56	12
C	SI13-P08	AS	1330		K	G	3	SI13床	C4a1	3C	d2a3	(0.38)	0.30	0.08	0.14	0.16	SI13-P03>>		Ⅲ	56	-
C	SI13-P09	AS	2425		K	G	4	SI13床	B5b3	5G	a1a1	0.48	0.40	0.15	0.16	0.49	>>		Ⅲ	56	-
C	SI13-P10	AS	2426		K	H	3	SI13床	B5b3	4G	a2a1	0.60	0.48	0.18	0.18	0.52	>>		Ⅲ	56	12
C	SI13-炉	AS	2449		K	G	3	SI13床	A1a1	1A	d1d1	0.95	(0.91)	0.69	(0.72)	0.03	>>	S(1)/計(1)	Ⅲ	56	12
C	SI14-P1	AS	1393		K	G	3	SI14床	C5a1	6G	a1c4	0.28	0.26	0.06	0.13	0.49	>>		～Ⅲ	61	-
C	SI14-P2	AS	1394		K	G	3	SI14床	B3b3	6G	a1a1	0.28	0.24	0.11	0.12	0.13	>>		～Ⅲ	61	-
C	SI14-P3	AS	1392		K	G	3	SI14床	A2b3	3D	a1c4	0.36	0.35	0.06	0.20	0.07	>>		～Ⅲ	61	-
C	SI14-P4	AS	1395		K	G	3	SI14床	B1a1	2D	a2c4	0.41	0.33	0.38	0.10	0.11	>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	61	-
C	SI14-P5	AS	1396		K	G	2	SI14床	A3a1	2D	d2d3	0.33	(0.23)	0.19	(0.11)	0.12	>>SI14-P06 SI14-壁際溝		～Ⅲ	61	-
C	SI14-P6	AS	1397		K	G	2	SI14床	A3a1	4G	d1a2	(0.34)	0.32	0.14	0.20	0.15	SI14-P05>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	61	-
C	SI14-P7	AS	1398		K	G	3	SI14床	C5a1	3B	d2a4	(0.23)	(0.18)	0.07	0.03	0.11	>>		～Ⅲ	61	-
C	SI14-壁際溝	AS	1399		K	G	3	SI14床	A3a1	2C	d4d4	(2.22)	0.14	(2.02)	0.07	0.05	SI14-P05>>		～Ⅲ	61	-
C	SI15-P1	AS	1380		J	N	16	SI15床	C5b3	4G	d1a1	0.31	(0.30)	0.06	0.06	0.42	>>SI15-P03		～Ⅴ	205	46
C	SI15-P2	AS	1379		J	N	15	SI15床	A5a1	6D	d2a2	0.39	(0.30)	0.15	0.12	0.21	>>		～Ⅴ	205	-
C	SI15-P3	AS	1381		J	N	16	SI15床	A1a1	2C	d2d1	(0.32)	(0.25)	(0.20)	0.17	0.05	SI15-P01>>		～Ⅴ	205	-
C	SI15-P4	AS	1382		J	N	16	SI15床	A2a1	2B	d4d3	(0.43)	(0.20)	0.23	(0.12)	0.08	>>		～Ⅴ	205	-
C	SI15-P5	AS	1384		J	N	15	SI15床	B2a1	2D	d1a2	(0.31)	0.26	0.25	0.18	0.07	>>SI15-P06		～Ⅴ	205	-
C	SI15-P6	AS	1385		J	N	15	SI15床	A2a1	3D	d1d2	0.73	(0.66)	0.33	(0.42)	0.16	SI15-P05>>		～Ⅴ	205	-
C	SI15-P7	AS	1386		J	N	15	SI15床	C5b3	4G	d1a1	0.34	(0.30)	0.07	0.08	0.22	>>		～Ⅴ	205	-
C	SI16-P1	AS	1428		J	E	17	SI16床	B3a2	5G	d3d3	(0.27)	(0.17)	(0.19)	(0.11)	0.12	>>		～Ⅲ	62	-
C	SI16-P2	AS	1427		J	E	17	SI16床	A2a1	1A	a1a2	0.23	0.22	0.14	0.10	0.05	>>		～Ⅲ	62	-
C	SI16-P3	AS	1429		J	E	17	SI16床	A3a1	1A	d2a3	(0.20)	(0.14)	0.13	0.07	0.07	>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	62	-
C	SI16-壁際溝	AS	1430		J	E	17	SI16床	A2a1	1A	d4d4	(3.48)	0.15	(3.12)	0.06	0.03	>>		～Ⅲ	62	-
C	SI17-P01	BS	0072		J	F	19	SI17床	B3a1	2B	a1a1	0.25	0.25	0.16	0.15	0.13	>>		Ⅳ	119	-
C	SI17-P02	BS	0070		J	F	19/20	SI17床	D5b3	2B	a1a1	0.49	0.46	0.09	0.09	0.18	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	119	-
C	SI17-P03	BS	0075		J	F	19	SI17床	D2b3	2B	a2a1	0.30	0.24	0.19	0.18	0.11	>>		Ⅳ	119	28
C	SI17-P04	BS	0078		J	F	19/20	SI17-P13底	A2a1	1A	a1a1	0.18	0.16	0.10	0.10	0.06	SI17-P13>>		Ⅳ	119	-
C	SI17-P05	BS	0067		J	F	19	SI17床	A3a1	1A	a1a2	0.16	0.16	0.10	0.07	0.06	>>	H(4)/計(4)	Ⅳ	119	-
C	SI17-P06	BS	0071		J	F	19	SI17床	A4a1	2C	a1a1	0.36	0.33	0.19	0.17	0.20	>>SI17-P17		Ⅳ	119	-
C	SI17-P07	BS	0068		J	F	19	SI17床	D2c1	2D	a1a1	0.53	0.47	0.28	0.25	0.12	>>SI17-P17	H(7)/計(7)	Ⅳ	119	-
C	SI17-P08	BS	0074		J	F	19	SI17床	A4a1	1A	a1a1	0.26	0.23	0.13	0.11	0.13	>>		Ⅳ	119	-
C	SI17-P09	BS	0073		J	F	19	SI17床	B3a1	2B	a2a2	0.34	0.27	0.24	0.17	0.12	>>		Ⅳ	119	-
C	SI17-P10	BS	0076		J	F	19	SI17床	D5b3	3B	a1a1	0.29	0.27	0.12	0.12	0.20	>>SI17-P11	H(2)/計(2)	Ⅳ	120	-
C	SI17-P11	BS	0077		J	F	19	SI17床	B3a2	2B	d2d4	(0.40)	0.29	(0.35)	0.17	0.16	SI17-P10>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-P12	BS	0079		J	F	20	SI17-P13底	A2a2	1A	a1a1	0.29	0.26	0.17	0.17	0.08	SI17-P13>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-P13	BS	0069		J	F	19/20	SI17床	A3b3	3C	a1a3	0.85	0.84	0.49	0.30	0.22	>>SI17-壁際溝 SI17-P04 SI17-P12	H(7)/計(7)	Ⅳ	120	28
C	SI17-P14	BS	0080		J	F	19	SI17床	A5a1	2C	a1a1	0.21	0.21	0.09	0.09	0.14	>>SI17-壁際溝		Ⅳ	120	-
C	SI17-P15	BS	0082		J	F	20	SI17床	B2a1	2F	a4a4	0.56	0.24	0.39	0.13	0.06	>>SI17-壁際溝	H(1)/計(1)	Ⅳ	120	28
C	SI17-P16	BS	0135		J	F	19	SI17床	A2a1	2B	a1a1	0.18	0.16	0.08	0.08	0.03	SI17-壁際溝>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-P17	BS	0131		J	F	19	SI17床下	A4a1	2D	d4d2	0.72	0.10	0.12	0.09	0.13	SI17-P07 SI17-P06>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-P18	BS	0132		J	F	19	SI17床下	A4a2	2C	a2a1	0.18	0.14	0.07	0.07	0.10	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	120	-
C	SI17-P19	BS	0133		J	F	19	SI17床下	A2a1	1A	a1a2	0.17	0.15	0.11	0.09	0.03	>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-P20	BS	0134		J	F	19	SI17床下	A2a1	2B	a2a2	0.29	0.24	0.20	0.14	0.07	>>		Ⅳ	120	-
C	SI17-掘方	BS	0136		J	F	19/20	SI17床下	B2a2	1A	d4d4	10.10	0.85	9.86	0.70	0.29	SI17-壁際溝 SI17-P02 SI17-P15 SK0719 SI17-P13 SI17-P10 SI17-P11 SI17-P09 SI17-P03 SI17-P08 SI17-P16 SI17-P01 SI17-P14>>	J(1)H(54)/計(55)	Ⅳ	120	28
C	SI17-壁際溝	BS	0081		J	F	19	SI17床	A5a2	1A	d4d4	(9.45)	0.10	(9.20)	0.04	0.08	SI17-P14 SI17-P13 SI17-P15>>SI17-P16	H(4)/計(4)	Ⅳ	119	-
C	SI18-P01	BS	0256		J	F	17	SI18床	B5a1	2C	a2a1	0.40	0.29	0.13	0.12	0.43	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ	64	14
C	SI18-P02	BS	0268		J	G	18	SI18床	B5a2	2B	a2a1	(0.43)	(0.29)	0.12	0.11	0.32	SI18-P15>>	R(1)/計(1)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P03	BS	0331		J	F/G	16/17	SD34底	B5a2	3G	d2a3	(0.42)	(0.31)	0.29	0.18	0.30	SD34 SI18-P16>>		Ⅲ	64	-

表13　竪穴建物付属遺構一覧表（４）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI18-P04	BS 0297	J	G	17	SI18床	B5a2	4G	d1a1	0.52	0.44	0.25	0.22	0.49	>>	H(11)/計(11)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P05	BS 0257	J	F	18	SI18床	B5a1	2C	a3a1	0.30	0.19	0.13	0.12	0.29	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P06	BS 0258	J	F	18	SI18床	B2a1	2B	c4c4	0.32	0.15	0.22	0.10	0.05	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P07	BS 0259	J	F	17	SI18床	A5b3	2F	a2a2	0.44	0.34	0.12	0.09	0.15	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P08	BS 0260	J	F	17	SI18床	A4b3	3H	c1a3	0.57	0.52	0.22	0.12	0.16	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P09	BS 0261	J	F	17	SI18床	A2a1	2B	d1a2	0.56	(0.47)	0.34	0.28	0.15	SD32>>	H(2)/計(2)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P10	BS 0262	J	G	17	SI18床	B5a2	3D	a2a1	(0.27)	(0.22)	0.11	0.10	0.21	SD32>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P11	BS 0265	J	G	18	SI18床	B1a1	1A	a1a1	0.25	0.24	0.15	0.15	0.03	>>SI18-P12		Ⅲ	64	-
C	SI18-P12	BS 0266	J	G	18	SI18床	A2a1	2B	d4d4	0.93	(0.25)	0.77	0.17	0.09	SI18-P11>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P13	BS 0267	J	G	18	SI18床	A4a1	3H	a1a1	0.27	0.24	0.13	0.11	0.14	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P14	BS 0263	J	F	18	SI18床	B4a1	2B	a1a1	0.20	0.18	0.09	0.08	0.11	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P15	BS 0269	J	G	18	SI18床	C5a1	5G	d3a1	0.61	(0.39)	0.20	0.19	0.46	SZ3>>SI18-P02	H(51)/計(51)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P16	BS 0270	J	F/G	16/17	SI18床	B2a2	2B	d4d3	0.60	(0.27)	0.42	0.23	0.12	SD34>>SI18-P03	H(3)/計(3)	Ⅲ	64	-
C	SI18-P17	BS 0271	J	F/G	17	SI18床	C5b3	5C	d2a1	0.45	0.37	0.06	0.05	0.09	SD34>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P18	BS 0272	J	G	17	SI18床	B5a2	2H	a1a2	0.25	0.22	0.05	0.04	0.06	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P19	BS 0273	J	G	17	SI18床	A3a1	2B	a3a1	0.30	0.15	0.07	0.07	0.06	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P20	BS 0274	J	G	16	SI18床	C3a1	2B	a1a1	0.32	0.27	0.15	0.14	0.14	>>NW11		Ⅲ	64	-
C	SI18-P21	BS 0276	J	G	16	SI18床	B3a1	2H	a1a1	0.25	0.24	0.14	0.13	0.11	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P22	BS 0292	J	G	17	SI18床	A5a1	2C	d3d3	0.24	(0.15)	0.14	(0.08)	0.12	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P23	BS 0293	J	G	17	SI18床	B2a1	2B	d3d3	0.34	(0.22)	0.26	0.17	0.06	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P24	BS 0294	J	G	17	SI18床	B1c1	2D	d2d1	0.41	(0.30)	0.27	(0.24)	0.07	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P25	BS 0264	J	F	18	SI18床	B2a1	2B	d1d1	0.37	(0.32)	0.21	0.21	0.10	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P26	BS 0298	J	G	17	SI18床	B2a1	3D	d3d3	1.23	(0.72)	0.85	(0.45)	0.20	>>SI18-P30 SI18-P31 SI18-壁際溝	H(22)/計(22)	Ⅲ	65	14
C	SI18-P27	BS 0299	J	G	17	SI18床	A2a1	2B	a1a1	0.19	0.19	0.11	0.10	0.05	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P28	BS 0300	J	G	17	SI18床	B2a1	2B	a1a1	0.20	0.20	0.12	0.11	0.07	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P29	BS 0303	J	G	16	SI18床	A3a1	1A	d2d1	0.19	(0.14)	0.07	0.07	0.05	>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P30	BS 0332	J	G	17	SI18-P26底	A4a2	2D	a2a1	(0.28)	(0.22)	0.16	0.14	0.16	SI18-P26>>SI18-P31		Ⅲ	64	-
C	SI18-P31	BS 0333	J	G	17	SI18-P26底	D2c1	1A	d1a2	(0.36)	(0.30)	0.19	0.14	0.07	SI18-P26 SI18-P30>>		Ⅲ	64	-
C	SI18-P32	BS 0141	J	G～J	14～17	撹乱坑底	A2a2	3B	a1a1	0.44	0.40	0.31	0.30	0.19	SK0735 >>SK0762	J(1)H(1)/計(2)	Ⅲ	65	-
C	SI18-P33	BS 0289	J	G	17	SI18床	D2c1	2B	d2d3	0.49	(0.33)	0.35	(0.23)	0.07	SI18-炉2 SI18-P36 >>		Ⅲ	65	-
C	SI18-P34	BS 0255	J	F	17	SI18床	B2a1	1A	a2a3	0.39	0.26	0.25	0.15	0.08	>>		Ⅲ	65	-
C	SI18-P35	BS 0395	J	G	17	SI18-炉2底	D3a1	2D	d2a3	(0.33)	(0.24)	0.16	0.10	0.10	SI18-P36 SI18-炉2>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	65	-
C	SI18-P36	BS 0275	J	G	17	SI18床	B3a1	1A	a1a1	0.21	0.20	0.12	0.10	0.10	SI18-炉2 >>SI18-P33 SI18-P35	J(1)P(1)/計(2)	Ⅲ	65	-
C	SI18-壁際溝	BS 0219	J	F～H	16～18	SI18床	A2a1	sB	d4d4	(16.14)	0.21	(16.14)	0.14	0.07	SD32 SZ3 SI18-P26 SK0735 SI18-P32 SD35 >>NW11	H(5)S(1)/計(6)	Ⅲ	63	-
C	SI18-炉1	BS 0336	J	G	17	SI18床	-3-5	1A	a1a1	0.65	0.55	0.12	0.11	0.09	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ	65	14
C	SI18-炉2	BS 0337	J	F/G	17	SI18床	B1a1	1A	a1a2	0.92	0.82	0.81	0.62	0.06	SD32 SK0876>>SI18-P33 SI18-P35 SI18-P36	H(3)/計(3)	Ⅲ	65	-
C	SI19-P1	BS 0338	J	I	17	SI19床下	C5a1	1A	a2a1	0.17	0.14	0.06	0.05	0.14	SK1348>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	219	-
C	SI19-P2	BS 0335	J	I	17/18	SI19床	B1a1	1A	a2a3	0.31	0.25	0.23	0.15	0.04	>>		Ⅵ	219	-
C	SI19-P3	BS 0334	J	I	17/18	SI19床	B1a1	1A	d3a4	0.86	(0.46)	0.75	0.36	0.02	>>		Ⅵ	219	-
C	SI20-P01	BS 0491	J	J	17	SI20床	A5a2	3B	a1a1	(0.32)	(0.30)	0.18	0.16	0.40	SI20-P10>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	122	-
C	SI20-P02	BS 0429	J	J	17	SI20床	A5a1	4D	a1a1	0.50	0.47	0.20	0.19	0.38	>>SI20-P15 SI20-P13		Ⅳ	122	-
C	SI20-P03	BS 0489	J	J	16	SI20床	B3a1	2B	a1a1	0.34	0.33	0.19	0.19	0.15	SI20-P20>>SI20-掘方		Ⅳ	122	-
C	SI20-P04	BS 0490	J	J	16	SI20床	C3c2	6G	a1a1	(0.39)	0.34	0.25	0.23	0.22	SI20-P18 SI20-P14>>SI20-掘方		Ⅳ	122	-
C	SI20-P05	BS 0425	J	J	16	SI20床	B2a1	2C	a2a2	0.26	0.20	0.19	0.14	0.07	>>SI20-P18		Ⅳ	123	-
C	SI20-P06	BS 0430	J	J	17	SI20床	A3a1	1A	a1a2	0.19	0.18	0.13	0.10	0.07	>>		Ⅳ	122	-
C	SI20-P07	BS 0431	J	J	17	SI20床	A5a2	1A	a1a2	0.13	0.11	0.04	0.03	0.08	>>		Ⅳ	122	-
C	SI20-P08	BS 0434	J	J	17	SI20床	A2b3	5B	d2b3	1.49	1.21	0.68	0.40	0.26	SI20-P11 SI20-壁際溝 >>SI20-P22 SI20-掘方	J(1)H(13)S(1)/計(15)	Ⅳ	123	-
C	SI20-P09	BS 0526	J	J	18	SI20床	B5a1	2B	a1a1	0.33	0.32	0.14	0.12	0.48	>>		Ⅳ	122	-
C	SI20-P10	BS 0436	J	J	17	SI20床	A2a1	2B	a2a1	0.38	0.31	0.15	0.13	0.09	>>SI20-P01		Ⅳ	122	-
C	SI20-P11	BS 0453	J	J	17	SI20床	B2a1	1A	a1a1	0.17	0.17	0.10	0.09	0.06	>>SI20-P08 SI20-壁際溝		Ⅳ	123	-
C	SI20-P12	BS 0465	J	J	16	SI20床	B5a2	1A	a1a2	0.12	0.12	0.08	0.06	0.21	>>SI20-炉2		Ⅳ	124	-
C	SI20-P13	BS 0497	J	J	17	SI20床	C4a1	1A	d2a3	0.35	(0.29)	0.20	0.10	0.12	SI20-P15>>		Ⅳ	123	-
C	SI20-P14	BS 0484	J	J	16	SI20床	B2a1	2C	a2a2	(0.69)	(0.51)	0.48	0.39	0.13	SI20-P18>>SI20-掘方 SI20-P04	H(3)/計(3)	Ⅳ	124	-
C	SI20-P15	BS 0485	J	J	17	SI20床	B1a1	1A	a2a3	0.39	0.27	0.29	0.16	0.04	SI20-P02>>SI20-P13		Ⅳ	123	-
C	SI20-P16	BS 0486	J	J	17	SI20床	A3a1	2B	a2a2	0.30	0.21	0.19	0.15	0.12	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	124	-
C	SI20-P17	BS 0487	J	J	17	SI20床	A5a2	3G	a1a1	0.25	0.21	0.12	0.11	0.25	>>		Ⅳ	124	-
C	SI20-P18	BS 0426	J	J	16	SI20床	B1a1	4B	d2a3	0.74	0.55	0.63	0.36	0.10	SI20-P05>>SI20-P14 SI20-P04 SI20-掘方		Ⅳ	123	-
C	SI20-P19	BS 0427	J	J	16	SI20床	C5b3	2B	a1a1	0.32	0.30	0.06	0.05	0.17	>>SI20-掘方		Ⅳ	124	-
C	SI20-P20	BS 0428	J	J	16	SI20床	C2a1	1A	a1a1	0.25	0.21	0.14	0.12	0.07	>>SI20-P03 SI20-掘方		Ⅳ	124	-
C	SI20-P21	BS 0492	J	K	17	SI20床	A5a2	4B	a1a2	0.30	0.31	0.18	0.12	0.34	>>SI20-掘方 SI20-P25	H(1)/計(1)	Ⅳ	124	-
C	SI20-P22	BS 0493	J	J	17	SI20床	A2a1	2B	d1d3	(0.54)	(0.46)	(0.47)	0.28	0.16	SI20-P08 >>SI20-掘方	H(1)/計(1)	Ⅳ	124	-
C	SI20-P23	BS 0524	J	J	16	SI20床	A2a1	2B	a3a2	1.06	0.60	0.58	0.39	0.25	>>SI20-掘方	H(2)/計(2)	Ⅳ	124	29
C	SI20-P24	BS 0482	J	J	16	SI20床	B3a1	2B	a1a1	0.40	0.37	0.27	0.23	0.16	>>SI20-壁際溝		Ⅳ	124	-
C	SI20-P25	BS 0527	J	K	17	SI20床	B4a1	2G	d1d2	0.28	(0.26)	(0.19)	0.14	0.18	SI20-P21>>SI20-掘方		Ⅳ	124	-
C	SI20-掘方	BS 0523	J	I～K	16/17	SI20床	B1a1	1A	b4b4	18.60	1.20	18.60	1.14	0.08	SI20-P21 SI20-P19 SI20-P05 SI20-P18 SI20-P04 SI20-P14 SI20-P24 SI20-P23 SI20-P03 SI20-P20 SI20-壁際溝 SI20-P08 SI20-P25>>SK1355	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ	123	29
C	SI20-壁際溝	BS 0481	J	I～K	16/17	SI20床	A4a1	2B	d4d4	20.39	0.16	20.21	0.11	0.15	SI20-P11 SA12-P1 SP272 SI20-P24>> SI20-P08 SK1355	H(4)/計(4)	Ⅳ	122	-
C	SI20-炉1	BS 0432	J	J	17	SI20床	――5	1A	c――	-	-	-	-	-	>>		Ⅳ	124	29
C	SI20-炉2	BS 0433	J	J	16/17	SI20床	-5-5	1A	-1-1	0.13	0.12	0.07	0.06	0.18	SI20-P12>>		Ⅳ	124	29
C	SI21-P01	BS 0636	J	N	17	SI21床	A5b3	2B	a1a2	0.36	0.31	0.17	0.14	0.36	>>		Ⅵ	220	-

表14　竪穴建物付属遺構一覧表（５）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
										上端		下端		深さ					
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI21-P02	BS 0632	J	M	17	SI21床	A5a2	3D	a1a1	(0.25)	(0.23)	0.12	0.11	0.27	SD11>>	H(1)/計(1)	Ⅵ	220	51
C	SI21-P03	BS 0639	J	N	17	SI21床	A5b3	2B	a1a2	0.29	0.29	0.07	0.05	0.18	>>SK1377	H(1)/計(1)	Ⅵ	220	-
C	SI21-P04	BS 0774	J	N	18	SI21床	C5b3	2F	a1a1	0.33	0.30	0.07	0.07	0.11	>>SK0755		Ⅵ	220	-
C	SI21-P05	BS 0631	J	M/N	17/18	SI21床	A1a1	3B	d3d3	1.30	0.75	0.93	0.60	0.15	SI21-P17>>SI21-P16 SK1373	H(1)/計(1)	Ⅵ	220	-
C	SI21-P06	BS 0627	J	N	18	SI21床	A2a1	4D	b2a2	0.92	0.76	0.50	0.36	0.25	>>SI21-P09 SI21-P12 SK0755	J(1)H(3)/計(4)	Ⅵ	220	51
C	SI21-P07	BS 0633	J	M	17	SI21床	B2a2	3B	a1a2	0.35	0.31	0.27	0.21	0.11	>>SK1379	H(2)/計(2)	Ⅵ	220	-
C	SI21-P08	BS 0635	J	N	17	SI21床	A3a1	2C	a2a2	0.26	0.21	0.13	0.09	0.09	>>		Ⅵ	220	-
C	SI21-P09	BS 0628	J	N	18	SI21床	A3a1	2B	d1d3	(0.24)	(0.20)	0.15	0.09	0.08	SI21-P06>>SI21-P12		Ⅵ	220	-
C	SI21-P10	BS 0637	J	N	17	SI21床	B2a1	2C	d4d4	0.56	(0.18)	0.32	0.11	0.05	SD11>>SI25-P03		Ⅵ	221	-
C	SI21-P11	BS 0638	J	N	17	SI21床	A2a1	3C	d4d4	0.48	(0.17)	0.38	(0.14)	0.09	SD11>>SK1377		Ⅵ	221	-
C	SI21-P12	BS 0629	J	N	18	SI21床	C3a1	2B	d2d1	0.37	0.25	0.16	0.15	0.12	SI21-P06 SI21-P09>>		Ⅵ	220	-
C	SI21-P13	BS 0640	J	M/N	17	SI21床	A2a1	3C	d2c3	0.74	(0.52)	0.51	0.33	0.19	SD11>>SI21-P14 SK1380 SK1381	J(1)H(2)/計(3)	Ⅵ	221	-
C	SI21-P14	BS 0641	J	M/N	17	SI21床	A2a1	1A	d2a3	(0.44)	(0.36)	0.39	0.22	0.12	SD11 SI21-P13>>	H(3)/計(3)	Ⅵ	221	-
C	SI21-P15	BS 0643	J	M	17/18	SI21床	A2a1	2C	d4d3	0.73	(0.34)	0.48	(0.24)	0.11	SD11 SK1382>>		Ⅵ	221	-
C	SI21-P16	BS 0746	J	N	18	SI21床	C2a1	1A	c3a3	0.36	0.22	0.22	0.11	0.06	SI21-P05>>		Ⅵ	221	-
C	SI21-P17	BS 0630	J	M/N	18	SI21床	A2a2	3B	a1a1	0.77	0.72	0.60	0.55	0.18	>>SI21-P05 SI21-P16 SK0755	H(8)P(1)/計(9)	Ⅵ	221	-
C	SI21-P18	BS 0775	J	N	18	SI21床	A3a1	2B	a1a2	0.26	0.24	0.15	0.12	0.10	>>SK0755		Ⅵ	221	-
C	SI22-P1	BS 0779	J	M	18	SI22床	C5a2	4D	a1a2	(0.39)	(0.35)	0.15	0.11	0.33	SK1382>>SI25-P01		Ⅵ	224	-
C	SI22-P2	BS 0940	J	M/N	18	SI22床下	C5a1	2C	d1a2	(0.26)	0.24	0.09	0.07	0.14	SI22-P06>>		Ⅵ	224	-
C	SI22-P3	BS 0886	J	N	17	SI21床下	C5a1	3C	a1a1	0.29	0.29	0.11	0.10	0.20	SI21>>		Ⅵ	224	51
C	SI22-P4	BS 0500	J	N	18	SI22床	A5a2	1A	a2a1	0.33	(0.23)	0.21	0.18	0.31	>>SI22-P05	K(1)/計(1)	Ⅵ	224	-
C	SI22-P5	BS 0535	J	N	18	Ⅲ層上面	A4a2	1A	a1a1	0.21	0.21	0.09	0.09	0.12	SI22-P04>>		Ⅵ	224	-
C	SI22-P6	BS 0919	J	M	18	SI22床	A1a1	3H	d1d1	(1.13)	0.97	0.92	0.82	0.09	SK0933 SK0941>>SI22-P02	H(5)/計(5)	Ⅵ	224	-
C	SI22-P7	BS 0939	J	N	18	SI22床下	A2b3	5H	c3a1	1.10	0.63	0.29	0.28	0.17	>>SK1386	H(1)/計(1)	Ⅵ	224	-
C	SI23-P1	BS 0929	K	C	5	SI23床	A2a1	1A	a1a1	0.25	0.23	0.12	0.12	0.06	>>SK1358		Ⅲ	67	-
C	SI23-P2	BS 0927	K	C	5	SI23床	B2a1	1A	a1a1	0.21	0.20	0.12	0.12	0.06	>>SK1365		Ⅲ	67	-
C	SI23-P3	BS 0925	K	C	5	SI23床	A2a1	1A	a1a1	0.37	0.36	0.22	0.19	0.08	>>SK1362		Ⅲ	67	-
C	SI23-P4	BS 0926	K	C	5	SI23床	B2a1	1A	a1a1	0.25	0.24	0.17	0.16	0.05	>>SK1357		Ⅲ	67	-
C	SI23-P5	BS 0921	K	C	5	SI23床	A2a1	1A	a1a1	(0.25)	(0.25)	0.14	0.14	0.06	>>		Ⅲ	67	-
C	SI23-炉	BS 0923	K	C	5	SI23床	B1a2	1A	a1a1	(0.37)	(0.32)	0.27	0.27	0.05	>>SK1361		Ⅲ	67	-
C	SI24-P01	BS 1099	K	F	4	SI24床	B2a2	1A	a1a1	0.21	0.18	0.13	0.11	0.07	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ	71	-
C	SI24-P02	BS 1092	K	F	4	SI24床	B1a1	1A	a1a1	0.39	0.34	0.29	0.26	0.04	>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P03	BS 1094	K	F	4/5	SI24床	B1a1	1A	a2a3	0.43	0.29	0.36	0.19	0.02	>>SI24-P05		Ⅲ	71	-
C	SI24-P04	BS 1093	K	F	4	SI24床	B1a1	1A	a2a3	0.39	0.31	0.29	0.18	0.03	>>SI24-P07		Ⅲ	71	-
C	SI24-P05	BS 1100	K	F	4	SK1169底	A2a1	1A	a1a1	(0.15)	(0.13)	0.08	0.07	0.04	SI24-P03>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P06	BS 1081	K	F	4	SI24床	A3b3	4H	a3a1	(1.08)	(0.67)	0.25	0.24	0.20	>>SK1372	H(14)/計(14)	Ⅲ	71	-
C	SI24-P07	BS 1103	K	F	4	SI24床	A2a1	2B	d1a2	(0.25)	0.23	0.17	0.14	0.05	SI24-P04>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P08	BS 1082	K	F	4	SI24床	A2a1	2B	d1d2	0.28	(0.25)	(0.21)	0.16	0.06	>>SK1370 SK1371 SK1372		Ⅲ	71	-
C	SI24-P09	BS 1083	K	F	4	SI24床	A2a1	1A	a1a1	0.31	0.26	0.18	0.16	0.05	>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P10	BS 1085	K	F	5	SI24床	A2a1	1A	a1a1	0.27	0.25	0.18	0.17	0.06	>>SK1368		Ⅲ	71	-
C	SI24-P11	BS 1078	K	E/F	4	SI24床	A1a1	2B	d3d3	0.57	(0.31)	0.36	(0.23)	0.06	>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P12	BS 1089	K	F	5	SI24床	C4a1	1A	a1a1	0.23	0.21	0.11	0.10	0.11	>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P13	BS 1090	K	F	5	SI24床	B1a1	1A	a1a1	0.25	0.24	0.16	0.15	0.03	>>SI24-壁際溝		Ⅲ	71	-
C	SI24-P14	BS 1077	K	E	4	SI24床	B1a1	1A	a1a1	0.32	0.32	0.26	0.26	0.02	>>		Ⅲ	71	-
C	SI24-P15	BS 1080	K	F	4	SI24床	B1a1	1A	a1a2	0.26	0.22	0.19	0.14	0.02	>>		Ⅲ	72	-
C	SI24-P16	BS 1079	K	F	4	SI24床	B1c1	1A	a1a1	0.38	0.37	0.23	0.21	0.03	>>		Ⅲ	72	-
C	SI24-P17	BS 1086	K	F	4	SI24床	A2a1	1A	a1a2	0.37	0.31	0.27	0.18	0.06	>>		Ⅲ	72	-
C	SI24-P18	BS 1091	K	F	4	SI24床	B2a1	1A	a2a2	0.31	0.21	0.20	0.14	0.05	>>		Ⅲ	72	-
C	SI24-P19	BS 1102	K	F	4	SI24床	B1a1	1A	a2a2	0.32	0.26	0.25	0.20	0.04	>>		Ⅲ	72	-
C	SI24-壁際溝	BS 1098	K	E/F	4/5	SI24床	A2a1	1A	d4d4	(15.76)	0.14	(15.76)	0.06	0.04	SI24-P13 SK1264 >>		Ⅲ	71	-
C	SI25-P01	BS 0890	J	M	18	SI21床下	A5a2	3D	d1a1	(0.33)	(0.32)	0.12	0.12	0.24	SK1382 SI22-P01>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P02	BS 0888	J	N	18	SI21床下	A4a1	1A	a1a2	0.28	0.28	0.17	0.14	0.18	SI21>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P03	BS 0634	J	M	17	SI25床	B5a2	6B	a1a2	0.35	0.34	0.13	0.10	0.45	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	227	51
C	SI25-P04	BS 0882	J	N	17	SI25床下	A5a2	2D	a1a1	(0.29)	0.25	(0.13)	0.13	0.32	SI21 SD11 SI21-P10>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P05	BS 1135	J	H	17	撹乱坑 SD55底	A2a1	1A	d3d3	0.15	(0.08)	0.12	(0.06)	0.03	SI21>>		Ⅳ～Ⅵ	227	-
C	SI25-P06	BS 1136	J	H	17	SI25床	A4a1	1A	d4d3	0.29	(0.14)	0.15	(0.08)	0.09	SI21>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P07	BS 1137	J	H	17	SI25床	B1a1	1A	a1a1	0.28	0.24	0.20	0.18	0.05	>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P08	BS 1138	J	H	17	SI25床	B2a1	1A	a2a2	0.25	0.20	0.18	0.13	0.04	>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P09	BS 1139	J	H	17	SI25床	A2a1	2D	d3d2	0.24	(0.12)	(0.11)	0.08	0.05	SI21>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P10	BS 1140	J	H	17	SI25床	A2a1	2C	d2d1	0.32	(0.22)	0.17	(0.17)	0.06	SI21>>		Ⅳ～	227	-
C	SI25-P11	BS 1141	J	H	17	SI25床	B3a1	2H	d4d4	0.40	(0.16)	0.30	0.12	0.09	SI21>>		Ⅳ～	227	-
C	SI26-P1	AS 1911	K	D	5	SI26床	A5b3	5G	a1a2	0.56	0.52	0.18	0.25	0.42	>>	H(3)/計(3)	Ⅵ	228	52
C	SI26-P2	AS 1913	K	D	5	SI26床	A5a2	2D	a1a2	0.38	0.33	0.25	0.20	0.51	>>		Ⅵ	228	-
C	SI26-P3	AS 1917	K	E	5	撹乱坑底	A5a1	1A	a1a2	0.35	0.34	0.14	0.18	0.43	>>		Ⅵ	228	-
C	SI26-P4	AS 1916	K	E	5	SI26床	A3a1	6D	d1d1	(0.76)	(0.64)	(0.44)	(0.41)	0.33	>>	H(5)/計(5)	Ⅵ	228	52
C	SI26-P5	AS 1915	K	E	4	SI26床	A2a1	2C	a1a1	0.29	0.27	0.18	0.18	0.10	>>SI26-壁際溝		Ⅵ	228	-
C	SI26-壁際溝	AS 1910	K	D/E	4/5	SI26床	A2a1	1A	d4d4	(11.07)	0.21	(10.88)	0.12	0.07	>>		Ⅵ	228	-
C	SI26-竈	AS 1912	K	D	5	SI26床	――5	10-	――――	-	-	-	-	-	>>		Ⅵ	230	52
C	SI27-P1	AS 2002	K	D	5	SI27床	B4a1	3C	d3d3	0.28	(0.16)	0.16	(0.09)	0.11	>>	J(1)H(2)/計(3)	Ⅲ	76	-
C	SI27-P2	AS 2003	K	E	5	SI27床	A2a1	3D	a2a2	0.32	0.25	0.22	0.17	0.10	>>		Ⅲ	76	-
C	SI27-P3	AS 2004	K	E	5	SI27床	B3b3	6D	a1a2	0.56	(0.48)	0.23	0.29	0.31	>>	J(1)H(2)/計(3)	Ⅲ	76	17
C	SI27-P4	AS 2007	K	E	5	SI27床	A2a1	1A	a1a1	0.32	0.28	0.20	0.18	0.06	>>		Ⅲ	76	-
C	SI27-P5	AS 2006	K	E	6	SI27床	A2a1	2D	a1a1	0.38	0.37	0.24	0.25	0.08	>>		Ⅲ	76	-
C	SI28-P01	AS 2181	K	F	6	SI28床	A3a1	4G	a1a2	0.54	0.53	0.19	0.24	0.48	>>		Ⅳ	126	30
C	SI28-P02	AS 2187	K	F	6	SI28床	B5b3	6G	d2a1	(0.65)	(0.49)	0.18	0.18	0.51	SI28-P11>>		Ⅳ	126	-
C	SI28-P03	AS 2188	K	F	6	SI28床	B5b3	5G	a1a1	0.43	0.41	0.15	0.17	0.43	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	126	-
C	SI28-P04	AS 2191	K	F	6	SI28床	A5b3	5G	a2a1	0.57	0.42	0.16	0.16	0.38	>>		Ⅳ	126	30
C	SI28-P05	AS 2179	K	F	6	SI28床	A2a1	1A	a1a2	0.35	0.30	0.24	0.17	0.08	>>		Ⅳ	126	-
C	SI28-P06	AS 2180	K	F	6	SI28床	A3a1	1A	a2a2	0.38	0.31	0.25	0.17	0.12	>>		Ⅳ	126	-
C	SI28-P07	AS 2182	K	E/F	6	SI28床	A2a1	2B	a2a3	0.35	0.29	0.28	0.18	0.10	>>SI28-壁際溝		Ⅳ	126	-
C	SI28-P08	AS 2183	K	E	6	SI28床	A1a1	1A	d1c1	0.45	(0.39)	0.32	0.27	0.07	>>SI28-P09		Ⅳ	126	-
C	SI28-P09	AS 2184	K	E	6	SI28床	A2a1	1A	d2a1	(0.43)	(0.31)	0.19	0.19	0.08	SI28-P08>>		Ⅳ	126	-
C	SI28-P10	AS 2185	K	E	6	SI28床	A4a1	5C	a1a1	0.35	0.33	0.23	0.20	0.23	>>		Ⅳ	126	-

表15　竪穴建物付属遺構一覧表（6）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI28-P11	AS	2186		K	F	6	SI28床	A3a1	2C	a1a1	0.50	0.45	0.25	0.24	0.21	>>SI28-P02	J(1)/計(1)	Ⅳ	126	-
C	SI28-P12	AS	2189		K	F	6	SI28床	A2a1	3D	d2d1	0.47	(0.38)	0.25	(0.24)	0.13	NW14>>		Ⅳ	126	-
C	SI28-P13	AS	2190		K	F	6	SI28床	A3b3	5C	a1a3	0.52	0.46	0.14	0.28	0.22	>>SI28-P14		Ⅳ	127	-
C	SI28-P14	AS	2222		K	G/H	6	SI28床	A5a1	2D	d2d2	0.29	(0.20)	0.15	(0.12)	0.17	NW14 SI28-P13>>		Ⅳ	127	-
C	SI28-P15	AS	2193		K	F	6	SI28床	a3a1	3D	d2a1	(0.47)	0.34	0.18	0.18	0.15	>>		Ⅳ	127	-
C	SI28-壁際溝	AS	2178		K	E/F	5/6	SI28床	A2a1	2B	d4d4	(8.74)	0.27	(8.37)	0.10	0.06	SK1424 SK1428 SK1551 SK1558 SK1559 SI28-P07>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	126	-
C	SI29-P2	AS	2118		K	D	8	SI29床	A5b3	3G	a2a2	0.43	0.29	0.16	0.11	0.55	>>		Ⅲ	79	18
C	SI29-P3	AS	2112		K	C	8	SI29床	A3a1	2B	a1a1	0.28	0.25	0.14	0.15	0.16	>>		Ⅲ	79	-
C	SI29-P4	AS	2113		K	D	8	SI29床	A2a1	2D	a1a2	0.28	0.24	0.21	0.15	0.08	>>		Ⅲ	79	-
C	SI29-P5	AS	2114		K	D	8	SI29床	A5c1	3D	d3a2	(1.00)	(0.51)	0.09	0.15	0.26	SD07>>SI29-P6		Ⅲ	79	-
C	SI29-P6	AS	2115		K	C/D	8	SI29床	A3a1	2C	d2d3	(0.33)	(0.23)	(0.22)	0.11	0.12	SD07 SI29-P5>>		Ⅲ	79	-
C	SI29-壁際溝1	AS	2111	1	K	C/D	7/8	SI29床	A3a1	1A	d4d4	(2.97)	0.20	(2.80)	0.08	0.08	>>		Ⅲ	79	-
C	SI29-壁際溝2	AS	3225		K	D	8	SI29床下	——	—	——	-	-	-	-	-	SI49-P2>>		Ⅲ	79	-
C	SI31-P01	AS	2364		K	G/H	6	SI31床	A5a1	5G	d1a1	0.35	0.30	0.16	0.15	0.34	SI31-P10>>		Ⅳ	128	31
C	SI31-P02	AS	2368		K	G/H	6	SI31床	B1a1	1A	a1a1	0.36	0.36	0.29	0.26	0.04	>>		Ⅳ	128	-
C	SI31-P03	AS	2376		K	H	6	SI31床	C4a1	4G	a3a1	0.78	(0.44)	0.17	0.17	0.23	SI31-P16>>	J(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P04	AS	2367		K	G/H	6	SI31床	A2a1	2C	a1a1	0.70	0.64	0.42	0.38	0.15	>>SI31-壁際溝	H(2)/計(2)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P05	AS	2358		K	G	6	SI31床	A2a1	1A	a1a1	0.42	0.35	0.28	0.24	0.08	>>SI31-P06	H(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P06	AS	2359		K	G	6	SI31床	A3a1	3C	d1a1	(0.35)	(0.32)	0.17	0.18	0.16	SI31-P05 SI31-P08>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P07	AS	2360		K	G/H	6	SI31床	A3c3	2D	a3a3	0.53	0.33	0.29	0.18	0.16	>>SI31-P08	H(2)/計(2)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P08	AS	2361		K	G/H	6	SI31床	A2a1	2B	d2d3	(0.42)	0.34	(0.34)	0.22	0.10	SI31-P07>>SI31-P06	H(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P09	AS	2362		K	G/H	6	SI31床	A3a1	4G	a1a1	0.30	0.27	0.15	0.18	0.19	>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P10	AS	2363		K	G/H	6	SI31床	A4a1	6G	a3a3	0.42	0.25	0.23	0.15	0.17	>>SI31-P01		Ⅳ	128	-
C	SI31-P11	AS	2365		K	G/H	6	SI31床	A5a1	3G	a3a3	0.36	0.22	0.22	0.12	0.20	>>		Ⅳ	128	-
C	SI31-P12	AS	2366		K	G/H	6	SI31床	A3b2	1A	a2a1	0.35	0.24	0.17	0.17	0.17	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P13	AS	2371		K	H	6	SI31床	A1a1	3D	a1a1	1.52	1.36	1.10	1.10	0.14	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	128	-
C	SI31-P14	AS	2372		K	H	6	SI31床	A3a1	1A	a1a1	0.38	0.36	0.23	0.21	0.13	>>		Ⅳ	128	-
C	SI31-P15	AS	2373		K	H	6	SI31床	A2a1	1A	d2a1	(0.56)	(0.46)	0.27	0.27	0.15	SK1670>>		Ⅳ	128	-
C	SI31-P16	AS	2374		K	H	6	SI31床	A2a1	5G	a1a2	0.33	0.31	0.21	0.17	0.11	>>SI31-P17 SI31-P03		Ⅳ	128	-
C	SI31-P17	AS	2375		K	H	6/7	SI31床	A2a1	4D	d1a1	0.66	(0.62)	0.34	0.35	0.13	SI31-P16>>	J(1)H(2)/計(3)	Ⅳ	128	-
C	SI31-壁際溝	AS	2370		K	G/H	6/7	SI31床	A2a1	1A	d4d4	(3.70)	0.17	(3.34)	0.07	0.04	SK1604 SK1658 SI31-P04>>		Ⅳ	128	-
C	SI31-炉	AS	2369		K	G/H	6	SI31床	B1a1	5D	d3d2	0.63	(0.40)	0.51	(0.36)	0.07	>>		Ⅳ	129	-
C	SI32-P1	AS	2553		K	H	5	SI32床	B1a1	1A	a1a2	0.36	0.35	0.21	0.27	0.05	>>		Ⅳ	130	-
C	SI32-P2	AS	2555		K	H	5	SI32床	A2a1	2B	a1a1	0.32	0.31	0.18	0.19	0.12	>>		Ⅳ	130	-
C	SI32-P3	AS	2556		K	H	5	SI32床	A2a1	1A	a1a1	0.27	0.23	0.18	0.15	0.06	>>		Ⅳ	130	-
C	SI32-P4	AS	2558		K	H/I	5	SI32床	A2a1	1A	a2a2	0.32	0.25	0.22	0.17	0.09	>>		Ⅳ	130	-
C	SI32-P5	AS	2559		K	I	5	SI32床	B2b3	4C	d2a1	0.88	0.61	0.37	0.40	0.21	SD11>>	H(4)S(5)/計(9)	Ⅳ	130	-
C	SI32-P6	AS	2554		K	H	5	SI32床	A3b3	2D	a2a1	0.37	0.29	0.16	0.15	0.11	>>		Ⅳ	130	-
C	SI32-壁際溝	AS	2552		K	H/I	5/6	SI32床	A5a1	1A	d4d4	(12.10)	0.17	(11.92)	0.05	0.11	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	130	-
C	SI33-P1	AS	2577		K	I	5	SI34床	B4b3	5G	d3a2	(0.42)	(0.21)	0.20	0.14	0.18	SD11>>SI33-P3		Ⅳ	135	-
C	SI33-P2	AS	2578		K	I	5/6	SI34床	A5a2	3G	a1a1	0.21	0.19	0.10	0.10	0.19	>>		Ⅳ	135	-
C	SI33-P3	AS	2617		K	I	5	SI34床下	A2a1	5D	d2d2	0.59	(0.48)	0.32	(0.22)	0.12	SI33-P1 SI34-壁際溝3>>		Ⅳ	135	-
C	SI33-壁際溝	AS	2580		K	I	5/6	SI34床	A4a1	1A	d4d4	(8.45)	0.25	(8.45)	0.09	0.11	SD11>>	J(1)S(1)/計(2)	Ⅳ	135	-
C	SI34-P1	AS	2574		K	I	6	SI34床	A3a1	1A	d1a1	0.33	0.32	0.16	0.14	0.11	SD11>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	136	-
C	SI34-P2	AS	2576		K	I	6	SI34床	A3a1	2C	d1a1	0.65	(0.58)	0.32	0.28	0.23	SD11>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	137	-
C	SI34-壁際溝1	AS	2579		K	H/I	5/6	SI34床	A4a1	1A	d4d4	(4.98)	0.19	(4.89)	0.08	0.10	SI34-P2 SD11>>		Ⅳ	136	-
C	SI34-壁際溝2	AS	2580		K	I	5/6	SI34床	——5	—	——	-	-	-	-	-	SD11>>	J(1)S(1)/計(2)	Ⅳ	136	-
C	SI34-壁際溝3	AS	2615		K	H/I	5/6	SI34床	——5	—	——	-	-	-	-	-	SD11>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	136	-
C	SI34-炉	AS	2571		K	I	6	SI34床	B1a1	4D	a3a4	0.89	0.47	0.69	0.29	0.06	>>		Ⅳ	136	-
C	SI35-P01	AS	2782		K	J	5	SI35床	A4a1	4G	a2a2	0.57	0.45	0.28	0.23	0.29	>>	S(1)/計(1)	Ⅴ	206	-
C	SI35-P02	AS	2788		K	K	5	SI35床	B5b3	5G	a2a2	0.53	0.38	0.14	0.19	0.32	>>		Ⅴ	206	-
C	SI35-P03	AS	2795		K	J	4/5	SI35床	B3b3	5G	d3a1	0.74	(0.49)	0.25	0.22	0.22	SI35-P06>>		Ⅴ	206	-
C	SI35-P04	AS	2792		K	K	4	SI35床	B5c3	4G	d1a1	(0.48)	(0.41)	0.21	0.19	0.31	SI35-P09>>		Ⅴ	206	-
C	SI35-P05	AS	2789		K	K	5	SI35床	A3a1	3C	a2a2	0.75	0.62	0.45	0.35	0.25	>>	H(1)P(2)/計(3)	Ⅴ	208	47
C	SI35-P06	AS	2780		K	J	5	SI35床	B1a1	1A	a1a1	0.60	0.60	0.41	0.40	0.09	>>		Ⅴ	208	-
C	SI35-P07	AS	2781		K	J	5	SI35床	A2a1	1A	a2a2	(0.36)	0.29	0.27	0.20	0.11	>>SI35-壁際溝		Ⅴ	208	-
C	SI35-P08	AS	2783		K	K	5	SI35床	A2a1	1A	a2a2	0.41	0.31	0.27	0.19	0.09	>>		Ⅴ	208	-
C	SI35-P09	AS	2784		K	K	4	SI35床	A2a1	1A	a3a3	0.49	0.32	0.33	0.18	0.09	>>SI35-P04		Ⅴ	208	-
C	SI35-P10	AS	2785		K	K	4/5	SI35床	A2a1	1A	a1a2	0.35	0.30	0.21	0.17	0.09	>>		Ⅴ	208	-
C	SI35-P11	AS	2787		K	K	5	SI35床	A2a1	3C	a3a3	0.94	0.52	0.66	0.34	0.13	>>SI35-P12	H(1)/計(1)	Ⅴ	208	-
C	SI35-P12	AS	2794		K	K	5	SI35床	A2a1	1A	d1a2	(0.35)	(0.33)	0.13	0.18	0.07	SI35-P11>>	H(1)/計(1)	Ⅴ	208	-
C	SI35-P13	AS	2852		K	L/M	5	SI35床下	B2a1	1A	a1a2	0.35	0.34	0.25	0.19	0.07	SI35 SI35-竈>>		Ⅴ	208	-
C	SI35-壁際溝	AS	2791		K	J/K	4/5	SI35床	A3a1	1A	d4d4	(16.54)	0.21	(16.21)	0.07	0.07	SI35-壁際溝>>		Ⅴ	206	-
C	SI35-竈	AS	2790		K	K	5	SI35床	——	21-	——	-	-	-	-	-	>>SB08-P6 SI35-P13	H(28)/計(28)	Ⅴ	209	47
C	SI36-P1	AS	2865		K	L/M	5	SI36床	A2a1	3F	d2a2	0.49	(0.36)	0.28	0.19	0.12	>>SI36-P2		Ⅱ	24	-
C	SI36-P2	AS	2866		K	L/M	5	SI36床	A2a1	1A	d1a1	0.35	(0.34)	0.19	0.17	0.08	SI36-P2>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P3	AS	2867		K	L/M	5	SI36床	A3a1	2B	d3a3	0.46	(0.27)	0.27	0.16	0.12	SK1853>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P4	AS	2868		K	L/M	5	SI36床	B1a1	2B	a1c1	0.48	0.44	0.32	0.28	0.06	SK1853>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P5	AS	2869		K	L/M	5	SI36床	A2a1	2C	d1a1	0.37	(0.32)	0.22	0.22	0.13	SK1852>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P6	AS	2870		K	L/M	5	SI36床	A2a1	1A	a1a1	0.24	0.21	0.14	0.14	0.08	>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P7	AS	2871		K	L/M	5	SI36床	B4a2	3G	a1a1	0.22	0.20	0.13	0.11	0.15	>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P8	AS	2872		K	L/M	5	SI36床	A4b3	2B	d4d4	(1.33)	(0.21)	0.29	(0.13)	0.16	SK1851 SI35>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-P9	AS	2873		K	L/M	6	SI36床	A3b3	4D	d4d3	(1.01)	(0.29)	(0.32)	(0.18)	0.13	NW18 SK1843 SK1886>>		Ⅱ	24	-
C	SI36-壁際溝	AS	2874		K	L/M	5	SI36床	A2a1	2C	d3d4	(0.29)	0.15	(0.25)	0.09	0.06	SK1851 SK1852 SB08-P1>>		Ⅱ	24	-
C	SI37-P1	AS	2957		K	L	4	SI37床	A5a2	5G	d1a1	0.43	(0.37)	0.20	0.20	0.41	SI37-P07>>		Ⅳ	138	-
C	SI37-P2	AS	2948		K	L	4	SI37床	B3a1	2G	a1a1	0.30	0.28	0.19	0.17	0.18	>>		Ⅳ	138	-
C	SI37-P3	AS	2956		K	L	3/4	SI37床	A5b3	6G	d2a1	0.49	(0.37)	0.08	0.09	0.58	SK0408>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	138	-

表16　竪穴建物付属遺構一覧表（７）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SI37-P4	AS	2949		K	L	4	SI37床	A5a1	3G	a1a2	0.30	0.29	0.16	0.12	0.22	>>		Ⅳ	138	-
C	SI37-P5	AS	2944	1	K	K	4	SI37床	A4a1	3C	a3a1	0.68	0.41	0.24	0.24	0.32	>>SI37-P06	H(13)/計(13)	Ⅳ	138	-
C	SI37-P6	AS	2944	2	K	K	4	SI37床	B2a1	2B	d3d3	0.52	(0.31)	0.38	(0.22)	0.07	SI37-P05>>		Ⅳ	138	-
C	SI37-P7	AS	2945		K	K/L	4	SI37床	A2a1	3D	a3a3	0.44	0.27	0.34	0.21	0.13	>>SI37-P01		Ⅳ	139	-
C	SI37-P8	AS	2951		K	L	4	SI37床	B5a2	1A	a1a1	0.16	0.15	0.08	0.09	0.23	>>		Ⅳ	139	-
C	SI37-P9	AS	2950		K	L	4	SI37床	B5a2	2G	a2a1	0.23	0.19	0.12	0.10	0.18	>>		Ⅳ	139	-
C	SI37-壁際溝	AS	2953		K	K/L	3/4	SI37床	A3a1	1A	d4d4	(12.72)	0.20	(12.72)	0.07	0.06	SK1906 SD46 SK1941>>SK1985	J(2)H(1)/計(3)	Ⅳ	138	-
C	SI37-炉	AS	2952		K	L	4	SI37床	B1a1	1A	a1c1	0.63	0.54	0.45	0.43	0.03	>>	S(1)/計(1)	Ⅳ	138	34
C	SI38-P1	AS	2802		K	K	3	SI38床	B5a2	5G	d1a1	0.39	(0.33)	0.13	0.15	0.32	SK1930>>	J(1)/計(1)	Ⅳ	140	-
C	SI38-P2	AS	2799		K	K	3	SI38床	A3a1	1A	d1a1	(0.18)	(0.17)	0.08	0.07	0.08	>>		Ⅳ	140	-
C	SI38-P3	AS	2803		K	K	2/3	SI38床	B3a1	3C	b1a1	0.76	0.69	0.50	0.43	0.31	>>SK1937	J(1)H(2)/計(3)	Ⅳ	140	-
C	SI38-P4	AS	2797		K	K	3	SI38床	A5b3	4D	a3a1	0.51	0.33	0.13	0.13	0.21	>>SI38-壁際溝		Ⅳ	140	-
C	SI38-壁際溝	AS	2805		K	K/L	2/3	SI38床	A3a1	1A	d4d4	(9.62)	0.23	(9.62)	0.13	0.10	SK1910 SB09-P01 SI38-P4 SI41-P2>>	J(1)H(3)/計(4)	Ⅳ	140	-
C	SI38-炉	AS	2798		K	K	3	SI38床	B1a1	4D	d4d4	(0.79)	(0.30)	(0.70)	(0.25)	0.05	>>		Ⅳ	140	34
C	SI39-P1	AS	3188		K	M	5	SI39床下	B3a2	4G	d1a1	0.44	(0.44)	0.37	0.34	0.30	SI39 SI39-P4 SI39-P5>>		Ⅱ	25	-
C	SI39-P2	AS	3169		K	M	5	SI39床	A2a1	2C	a1a1	0.23	0.22	0.13	0.13	0.07	>>		Ⅱ	25	-
C	SI39-P3	AS	3170		K	M	5	SI39床	A3a1	3D	d3d1	0.63	(0.40)	0.20	(0.21)	0.17	>>		Ⅱ	25	-
C	SI39-P4	AS	3171		K	M	5	SI39床	A4a1	3B	a1a1	0.24	0.23	0.13	0.13	0.16	>>SI39-P5 SI39-P1		Ⅱ	25	-
C	SI39-P5	AS	3172		K	M	5	SI39床	A5a1	4C	d2a3	0.31	(0.23)	0.13	0.08	0.25	SI39-P4>>SI39-P1		Ⅱ	25	-
C	SI39-壁際溝	AS	3168		K	L/M	5/6	SI39床	A3a1	3D	d4d4	(5.24)	0.28	(5.24)	0.14	0.12	>>		Ⅱ	25	-
C	SI40-P1	AS	2993		K	N/O	4	Ⅲ層上面	B5a2	3G	a1a1	0.25	0.22	0.09	0.11	0.35	>>SK1999		Ⅱ	27	-
C	SI40-P2	AS	3209		K	O	4	SD48底	B2a2	2G	a1a1	0.38	0.37	0.32	0.29	0.15	SD48>>SK2023	J(1)/計(1)	Ⅱ	27	-
C	SI40-P3	AS	3061		K	O	4/5	Ⅲ層上面	A4b3	6G	a1a1	0.49	0.43	0.22	0.23	0.26	>>	S(1)/計(1)	Ⅱ	27	6
C	SI40-P4	AS	3080		K	O	4	SD48底	A2b3	3C	a1a4	0.87	0.86	0.20	0.41	0.13	SD48>>SP291	J(3)/計(3)	Ⅱ	28	6
C	SI40-壁際溝1	AS	3208		K	N/O	4/5	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d4d4	(4.46)	0.19	(3.93)	0.12	0.11	SD48 SK2018 SK2019 >>NW19 SI40-壁際溝2		Ⅱ	27	-
C	SI40-壁際溝2	AS	3212		K	O	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4d4	(2.96)	0.18	(2.74)	0.10	0.07	SI40-壁際溝1>>NW19	J(1)/計(1)	Ⅱ	27	-
C	SI40-炉	AS	3069		K	O	4	Ⅲ層上面	A4b3	9C	d3c1	1.22	(0.79)	0.32	0.28	0.41	SD48>>SK2021 SK2022 SK2023 SK2085		Ⅱ	28	6
C	SI41-P1	AS	2758		K	K	2	Ⅲ層上面	B3a2	3G	a1a1	0.30	0.26	0.17	0.17	0.15	>>		Ⅶ	242	54
C	SI41-P2	AS	2804		K	K	2	SI38埋土中	B3a2	6G	a1a1	0.45	0.40	0.24	0.28	0.28	>>SI38 SK1913 SI38-壁際溝	Y(1)/計(1)	Ⅶ	242	-
C	SI41-P3	AS	2773		K	K	1/2	Ⅲ層上面	B5b3	5G	a2a1	0.29	0.22	0.09	0.10	0.24	>>	T(1)/計(1)	Ⅶ	242	54
C	SI41-P4	AS	2768		K	L	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d2a3	0.34	0.23	0.17	0.11	0.17	>>		Ⅶ	242	-
C	SI41-P5	AS	2861		K	L/M	2	SI41床	B1a1	2D	a2a3	0.52	0.39	0.43	0.26	0.03	>>SI41-P7		Ⅶ	242	-
C	SI41-P6	AS	2862		K	L/M	2	SI41床	B1a1	2B	a2a2	0.91	0.73	0.61	0.45	0.08	>>SI41-P7		Ⅶ	243	-
C	SI41-P7	AS	2863		K	L/M	2	SI41床	B1a1	3D	d2d4	0.89	0.64	0.75	0.36	0.07	SI41-P5 SI41-P6>>	H(1)/計(1)	Ⅶ	243	-
C	SI41-P8	AS	2864		K	L/M	2	SI41床	B1a1	3B	b3b4	2.41	1.37	2.14	1.06	0.06	>>	J(1)H(3)Y(2)/計(6)	Ⅶ	243	-
A	SI42-P1	AS	1477		E	T	6	SI42床	B5b2	5G	a1a1	0.30	0.28	0.11	0.10	0.43	>>		Ⅳ	143	35
A	SI42-P2	AS	1471		E	T	7	SI42床	A4a1	2C	a1a1	0.29	0.29	0.12	0.11	0.15	>>SI42-P3	H(1)/計(1)	Ⅳ	143	-
A	SI42-P3	AS	1472		E	T	7	SI42床	A4a2	2B	d1a1	0.16	(0.15)	0.09	0.09	0.12	SI42-P2>>		Ⅳ	143	-
A	SI42-P4	AS	1473		E	T	7	SI42床	B4a1	4C	d1d2	(0.53)	(0.45)	(0.30)	(0.20)	0.27	>>		Ⅳ	143	35
A	SI42-P5	AS	1475		E	T	7	SI42床	A3b1	1A	a1a2	0.38	0.35	0.11	0.08	0.07	>>SI42-P6 SI42-P8	H(1)/計(1)	Ⅳ	143	-
A	SI42-P6	AS	1476		E	T	7	SI42床	B1a1	1A	d2a1	0.42	(0.34)	0.23	0.23	0.05	SI42-P5>>SI42-P8		Ⅳ	143	-
A	SI42-P7	AS	1470		E	T	7	SI42床	A5a1	1A	a1a2	0.30	0.26	0.12	0.08	0.17	>>SI42-P9		Ⅳ	143	-
A	SI42-P8	AS	1478		E	T	7	SI42床	B1c1	2c	d2d3	1.75	(1.17)	1.58	(1.04)	0.11	SI42-P5 SI42-P6>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	143	-
A	SI42-P9	AS	1479		E	T	7	SI42床	A5a1	1A	d2a1	0.31	(0.23)	0.09	0.10	0.17	SI42-P7>>		Ⅳ	143	-
A	SI42-壁際溝	AS	1468		E	T	6	SI42床	A4a2	3B	d4d4	(4.13)	0.23	(4.13)	0.12	0.14	>>		Ⅳ	142	35
A	SI43-P1	AS	1511		E	R	8	SI43床	A5a1	8G	a1a2	0.49	0.45	0.28	0.23	0.45	>>	J(2)S(1)/計(3)	Ⅱ	30	7
A	SI43-P2	AS	1512		E	Q/R	8	SI43床	A2a1	2D	d1d1	(0.41)	(0.35)	(0.25)	(0.25)	0.09	>>SI43-壁際溝		Ⅱ	30	-
A	SI43-P3	AS	1513		E	Q	8	SI43床	A3a1	2B	d1a2	(0.28)	0.25	0.15	0.12	0.13	>>		Ⅱ	30	-
A	SI43-壁際溝	AS	1514		E	Q/R	8	SI43床	A5a1	5B	d4d4	(2.02)	0.22	(2.02)	0.09	0.17	SI43-P2>>		Ⅱ	30	7
B	SI44-P1	AS	1565		H	C	6	SI44床	A3a1	3B	a1a1	0.33	0.32	0.21	0.20	0.17	>>		Ⅳ	144	-
B	SI44-P2	AS	1563		H	C	6	SI44床	B2a1	2D	a1a2	0.40	0.38	0.30	0.21	0.07	>>		Ⅳ	144	-
B	SI44-P3	AS	1585		H	C	6	SI44床下	A5a2	4G	a1a1	0.38	0.35	0.18	0.20	0.31	>>		Ⅳ	145	-
B	SI44-P4	AS	1588		H	C	6	SI44床下	A5a1	4G	a1a2	0.38	0.33	0.17	0.14	0.23	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	145	-
B	SI44-P5	AS	1564		H	C	6	SI44床	A1a1	3D	d3d3	0.78	(0.46)	0.64	(0.42)	0.10	>>	J(3)/計(3)	Ⅳ	144	-
B	SI44-壁際溝	AS	1562		H	C	6	SI44床	A2a1	2C	d4d4	(6.10)	0.26	(6.10)	0.12	0.07	>>		Ⅳ	144	-
B	SI45-P1	AS	1611		H	D	5	SI45床	A5a1	4G	a1a1	0.35	0.35	0.12	0.10	0.31	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	147	37
B	SI45-P2	AS	1612		H	E	5	SI45床	A5b2	5G	a2a2	0.46	0.32	0.09	0.15	0.42	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	147	37
B	SI45-P3	AS	1609		H	D/E	6	SI45床	B1c1	3D	d3d2	(0.68)	(0.36)	0.45	(0.33)	0.06	>>		Ⅳ	147	-
B	SI45-壁際溝	AS	1610		H	D/E	5/6	SI45床	A2a2	1A	d4d4	(10.54)	0.27	(10.54)	0.12	0.05	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	147	37
B	SI46-P1	AS	1617		H	D	6	SI46床下	A5a2	5G	a1a1	0.29	0.26	0.16	0.16	0.27	>>		Ⅱ	33	8
B	SI46-P2	AS	1615		H	D	6	Ⅲ層上面	A5a1	6G	d4d1	(0.45)	(0.21)	(0.41)	(0.12)	0.22	SI45>>		Ⅱ	33	-
B	SI46-壁際溝	AS	1584		H	D	5/6	Ⅲ層上面	A4a1	2D	d4d4	(3.82)	0.29	(3.82)	0.15	0.20	SI45>>SI46	J(1)/計(1)	Ⅱ	32	-
B	SI46-炉	AS	1579		H	D	6	Ⅲ層上面	B5a1	8C	d2d4	0.87	0.70	0.45	(0.15)	0.25	>>	J(19)H(1)S(1)/計(21)	Ⅱ	33	8
D	SI47-P01	AS	1732		H	P	5	SI47床	B5a2	5G	a1a1	0.35	0.33	0.18	0.15	0.57	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	151	-
D	SI47-P01掘方	AS	1765		H	P	5	SI47床下	A5a2	5D	d4d4	0.45	(0.22)	0.23	(0.09)	0.55	SI47-P01>>		Ⅳ	151	-
D	SI47-P02	AS	1740		H	P	5	SI47床	B5a2	5G	a1a1	0.41	0.39	0.22	0.21	0.60	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	151	-
D	SI47-P03	AS	1744		H	P	4/5	攪乱坑底	B5a2	2G	a1a1	0.17	0.16	0.10	0.09	0.22	>>SI47-P03掘方		Ⅳ	151	-
D	SI47-P03掘方	AS	3199		H	P	4/5	SI47床下	A5a2	1A	c2a1	0.42	0.34	0.19	0.16	0.50	SI47 SI47-P03>>		Ⅳ	152	-
D	SI47-P04	AS	1742		H	P	5	SI47床	A5a2	4G	a1a1	0.29	0.27	0.11	0.11	0.62	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	152	-
D	SI47-P04掘方	AS	1766		H	P	5	SI47床下	A5a2	4B	d1d1	(0.39)	(0.35)	(0.22)	(0.20)	0.50	SI47-P04>>		Ⅳ	152	-
D	SI47-P05	AS	1731		H	P	5	SI47床	A5b1	3B	a1a1	0.56	0.50	0.21	0.19	0.44	>>	H(7)/計(7)	Ⅳ	152	-

表17　竪穴建物付属遺構一覧表（８）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深さ					
D	SI47-P06	AS	1737		H	P	5	SI47床	B5a1	5C	d1a1	(0.51)	0.51	0.31	0.26	0.39	>>	H(7)L(1)/計(8)	Ⅳ	153	-
D	SI47-P07	AS	1733		H	P	5	SI47床	A4a1	3C	a1a1	0.25	0.23	0.11	0.12	0.15	>>SI47-P08 SK0955 SI47-炉		Ⅳ	153	-
D	SI47-P08	AS	1734	1	H	P	5	SI47床	B1a1	2C	c2c2	0.91	0.64	0.87	0.58	0.12	SI47-P07 SI47-炉>>	H(14)/計(14)	Ⅳ	153	-
D	SI47-P09	AS	1736		H	P	5	SI47床	A2a1	1A	d3d3	(0.41)	(0.23)	(0.30)	(0.17)	0.10	>>		Ⅳ	153	-
D	SI47-P10	AS	1738		H	P	5	SI47床	A3a1	3B	a2a1	0.35	0.27	0.19	0.16	0.17	>>		Ⅳ	153	-
D	SI47-P11	AS	1739		H	P	5	SI47床	A4a1	3C	a1a2	0.24	0.21	0.15	0.12	0.15	>>		Ⅳ	153	-
D	SI47-P12	AS	1741		H	P	5	SI47床	A3a1	1A	a1a2	0.46	0.41	0.26	0.21	0.17	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	153	-
D	SI47-P13	AS	1743		H	P	4	SI47床	A1a1	2B	a1a1	0.77	0.73	0.52	0.53	0.10	>>SI47-壁際溝	S(1)/計(1)	Ⅳ	153	-
D	SI47-P14	AS	1745		H	P	5	SI47床	A5a1	3B	d2a2	(0.41)	(0.31)	0.19	0.14	0.40	SK2119>>SI47-P16 SK1284	H(1)/計(1)	Ⅳ	153	-
D	SI47-P15	AS	1747		H	P	5	SI47床	A5b1	2D	d1d4	0.36	(0.30)	(0.18)	0.04	0.12	SI47-P12>>		Ⅳ	153	-
D	SI47-P16	AS	1767		H	P	5	SI47床下	A2a1	4C	d1a2	0.83	(0.81)	0.89	0.62	0.20	SI47-P14>>	H(3)L(1)/計(4)	Ⅳ	153	38
D	SI47-壁際溝	AS	1730		H	O～Q	4/5	SI47床	B3a1	1A	d4d4	(14.58)	0.27	(14.58)	0.16	0.12	SI47-P13>>SK1285	H(19)/計(19)	Ⅳ	151	-
D	SI47-炉	AS	1735		H	P	5	SI47床	B1a1	3C	b2b2	0.90	0.73	0.79	0.62	0.06	SI47-P07>>SI47-P08 SK0955	J(62)H(2)R(6)S(20)/計(90)	Ⅳ	153	38
D	SI48-P01	AS	1757		H	O/P	7	SI48床	A5b3	5G	a1a1	0.84	0.79	0.16	0.18	0.46	SI48-P06>>		Ⅳ	157	39
D	SI48-P02	AS	1751		H	P	7	SI48床	B1a1	4D	a1a2	0.53	0.45	0.45	0.34	0.10	>>		Ⅳ	157	-
D	SI48-P03	AS	1752		H	P	7	SI48床	B2a1	1A	a1a1	0.36	0.34	0.24	0.23	0.07	>>		Ⅳ	157	-
D	SI48-P04	AS	1753		H	O	7	SI48床	B1a1	3D	a1a2	0.36	0.32	0.31	0.24	0.07	>>		Ⅳ	158	-
D	SI48-P05	AS	1754		H	O	7	SI48床	A2a1	2B	a1a1	0.22	0.21	0.13	0.14	0.07	>>SI48-壁際溝		Ⅳ	158	-
D	SI48-P06	AS	1756		H	P	7	SI48床	A5b1	2B	a1a4	0.32	0.32	0.15	0.05	0.11	>>SI48-P01		Ⅳ	157	-
D	SI48-P07	AS	1759		H	P	7	SI48床	A3a1	2B	a1a1	0.25	0.23	0.16	0.14	0.12	>>		Ⅳ	158	-
D	SI48-P08	AS	1760		H	P	7	SI48床	A1a1	1A	a2a2	0.30	0.23	0.23	0.17	0.04	>>		Ⅳ	158	-
D	SI48-P09	AS	1761		H	P	7	SI48床	A3a1	3D	a3a3	0.38	0.23	0.26	0.14	0.11	>>		Ⅳ	158	-
D	SI48-P10	AS	1762		H	P	7	SI48床	A3a1	2B	d1a1	(0.31)	0.31	0.18	0.18	0.13	SI48-P11>>		Ⅳ	158	-
D	SI48-P11	AS	1763		H	P	7	SI48床	A2a1	4D	a3a2	0.68	0.45	0.49	0.33	0.13	>>SI48-P10		Ⅳ	158	-
D	SI48-P12	AS	1764		H	P	6/7	SI48床	B1a1	1A	b1b1	0.80	0.69	0.66	0.55	0.11	>>		Ⅳ	158	39
D	SI48-壁際溝	AS	1750		H	O/P	6/7	SI48床	A5a1	1A	d4d4	(8.23)	0.24	8.10	0.12	0.08	SI48-P05 SI48-P11 >>SD59 SK2143	H(1)/計(1)	Ⅳ	157	-
C	SI49-P1	AS	2116		K	D	8	SI49床	A2a1	3C	a1a1	(0.86)	(0.82)	0.59	0.59	0.23	SD07>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	160	18
C	SI49-P2	AS	2120		K	D	8	SI49床	B2a1	2E	a2a1	0.36	0.28	0.22	0.20	0.09	>>SI29-壁際溝2		Ⅳ	160	-
C	SI49-壁際溝1	AS	2121		K	D	8	SI49床	A4a1	1A	d4d4	(0.71)	0.14	(0.68)	0.07	0.10	SD07>>		Ⅳ	160	-
C	SI49-壁際溝2	AS	2111	2	K	C/D	7/8	SI49床	A5a1	1A	d4d4	(1.54)	0.15	1.44	0.07	0.11	>>		Ⅳ	160	-

表18　方形周溝墓一覧表

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深さ					
C	SZ1	AS	0001		J	C～E	18～20	Ⅲ層上面	A1a1	9D	b2b1	9.62	(7.35)	6.52	(6.44)	0.52	SP003 SK0031 SK0032 SK0001 SI04 SK0491 SK0480 SK0489 SK0490 SK0491 NW02 >>SI01 SK0050 NW02 NW04 SK0605	J(45)H(190)P(2)S(14)/計(251)	Ⅲ	81	19
C	SZ2	AS	0129		K	H	1～3	Ⅲ層上面	A1a1	13D	b1b2	10.31	9.46	9.06	8.98	0.54	SD09 SD10 SD11 SK0081 SP016 SK0083 SK0084 SD12 SB02-P6 SK0171 SB02-P5 SK0225 SA02-P1 SK0226 SK0227 SK0234 SD16 SD17 SA04-P2 SA04-P1 SA04-P3 SK0260 SK0211 SK0240 SD15 SK0173 SK0172 SK1763 SK1764 SK1765 SK1766 SK1767 SP376 SK1773 SK1784 SK1796 SK1797 SK1799 SK1812 SK1813 SK1814 SB04-P03>>SK0082 SK0301 SK0086 SK0170 SP095 SA03-P5 SK0264 SP071 SA03-P5 SP385	J(10)H(738)P(1)K(1)Y(1)R(3)S(25)/計(779)	Ⅲ	83 84	20 21
C	SZ3	BS	0139		J	G～I	17～19	Ⅲ層上面	B1c1	10C	b1b1	14.08	12.28	7.48	6.92	0.42	SP234 SD32 SP243 SK0786 SK0787 SK0753 SB03-P14 SK0778 SP250 SP235>>SK0764 SK0773 SP279 SK0803 SK1326 SI18-壁際溝 SK0798	J(58)H(582)R(1)S(14)/計(655)	Ⅲ	87 88	22

表19　掘立柱建物一覧表（１）

地点名	遺構番号	調査区画			検出面	柱間	大きさ（m）		主軸方位	切り合い関係 新>●>旧	柱穴出土遺物	時期	挿図	図版
		大区	南北	東西			長軸	短軸						
C	SB01	K	G/H	1/2	Ⅲ層上面	2 × 1	5.82	3.88	N70° W	SK0061>>SZ2 SP020 SB02-P3	J(2)S(1)/計(3)	Ⅳ～	161	-
C	SB02	K	H	1/2	Ⅲ層上面	2 × 1	4.52	2.02	N50° W	SD1 SB01-P4 SP012 SK0068 SK0092 SK0093 SK0096 SK0097 SK00991 SK0143 SK0269>>SZ2 SK0672	J(4)H(14)/計(18)	Ⅳ～Ⅶ	162	-

表20　掘立柱建物一覧表（２）

地点名	遺構番号	調査区画			検出面	柱間	大きさ（m）		主軸方位	切り合い関係 新>●>旧	柱穴出土遺物	時期	挿図	図版
		大区	南北	東西			長軸	短軸						
C	SB03	J	I/K	18/19	Ⅲ層上面	5 × 2	9.82	4.64	N3° E	SD22>>SZ3 SP112 SK0354 SK0282 SP094	H(11)P(2)P(2)R(2)/計	Ⅳ～	164	40
C	SB04	K	I/J	2/3	Ⅲ層上面	3 × 3	5.76	4.66	N47° W	SK1796 SK1802>>SZ2 NW16	H(11)N(1)/計(12)	Ⅶ	244	55
C	SB05	J	K～M	16～18	Ⅲ層上面	4 × 3	6.92	4.50	N35° E	SD39 SD43 SD45 SP300 SP301 SK0922>>SP288	H(21)/計(21)	Ⅳ	166	-
C	SB06	K	I/J	2/3	Ⅲ層上面	3 × 2	6.18	3.84	N49° W	SD39>>SI08 SK0478	H(2)/計(2)	Ⅳ	168	40
C	SB07	K	D/E	5/6	Ⅲ層上面	2 × 3	3.84	3.54	N29° E	SI26 SI27 SK1429>>SK1507	J(8)H(8)D(1)I(1)/計(18)	Ⅲ	90	-
C	SB08	K	J/K	5/6	Ⅲ層上面	3以上 × 2	5.94	4.38	N27° E	SI35>>SI36 SK1851 SK1892 NW18	J(2)H(10)S(1)/計(13)	Ⅳ	169	41
C	SB09	K	K～M	2/3	Ⅲ層上面	6 × 2	12.92	4.46	N1° E	SD42 SK2053>>SI37 SI38 SK1898 SK1905	J(3)H(11)K(1)Y(4)S(1)/計(20)	Ⅳ	171	42
C	SB10	K	K/L	2	Ⅲ層上面	2 × 2	4.62	4.32	N3° W	SI41 SK1914 SK1973>>	J(1)H(4)S(1)/計(6)	～Ⅳ	173	43

表21　掘立柱建物柱穴一覧表（１）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SB01-P1	AS 0077	K	G	2	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a2a3	0.43	0.34	0.23	0.15	0.14	>>	S(1)/計(1)	Ⅳ～	161	-
C	SB01-P2	AS 0080	K	G	2	Ⅲ層上面	A2a1	3G	a2a3	0.37	0.31	0.22	0.12	0.08	>>SZ2		Ⅳ～	161	-
C	SB01-P3	AS 0093	K	G	1	Ⅲ層上面	B3b1	4G	d2a1	(0.61)	0.49	0.29	0.27	0.25	SK0061>>		Ⅳ～	161	-
C	SB01-P4	AS 0175	K	H	1	Ⅲ層上面	A5a2	1A	a1a1	0.42	0.38	0.25	0.22	0.54	>>SP020 SB02-P3	J(2)/計(2)	Ⅳ～	161	-
C	SB01-P5	AS 0166	K	H	2	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a2a1	0.40	0.33	0.16	0.18	0.29	>>		Ⅳ～	161	-
C	SB02-P1	AS 0107	K	G	1	Ⅲ層上面	B5b2	8G	d1a4	(0.56)	0.49	0.37	0.17	0.39	SP012 SK0068>>	J(2)/計(2)	Ⅳ～	162	-
C	SB02-P2	AS 0163	K	H	2	Ⅲ層上面	B5b2	8G	d1a1	(0.76)	0.72	0.18	0.16	0.56	SK0092 SK0093 SK0096 SK0097 SK0099 >>SK0672	H(2)/計(2)	Ⅳ～Ⅶ	162	-
C	SB02-P3	AS 0176	K	H	1	Ⅲ層上面	A5a1	7G	d1d2	0.29	(0.25)	0.15	(0.12)	0.52	SB01-P4>>		Ⅳ～	162	-
C	SB02-P4	AS 0442	K	H	1	Ⅲ層上面	B5a2	6G	d1a1	0.38	(0.34)	0.24	0.22	0.39	SD11 SK0143 SK0269>>	J(1)/計(1)	Ⅳ～	162	-
C	SB02-P5	AS 0465	K	H	2	Ⅲ層上面	A5a1	7G	a1a3	0.50	0.48	0.28	0.16	0.48	>>SZ2	J(1)H(12)/計(13)	Ⅳ～Ⅶ	162	-
C	SB02-P6	AS 0468	K	H	2	Ⅲ層上面	A4a1	—	d1d1	(0.40)	(0.39)	(0.26)	0.24	0.30	SD11>>SZ2		Ⅳ～	162	-
C	SB03-P01	AS 0472	J	I	19	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a1a1	0.45	0.39	0.22	0.20	0.24	>>	R(2)/計(2)	Ⅳ～	165	-
C	SB03-P02	AS 0490	J	I	19	Ⅲ層上面	B4b3	4G	a2a1	0.44	0.36	0.24	0.20	0.26	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P03	AS 0512	J	I	19	Ⅲ層上面	A3b3	4G	a1a3	0.39	0.36	0.28	0.17	0.16	>>SK0282 SP094	H(4)/計(4)	Ⅳ～	165	-
C	SB03-P04	AS 0552	J	I	19	撹乱坑底	B4a2	4G	a1a4	0.59	0.52	0.50	0.23	0.32	>>SK0354		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P05	AS 0610	J	J	19	Ⅲ層上面	B5b3	8G	d1a2	(0.53)	(0.50)	0.32	0.22	0.45	SD22>>SP112 SK0354	H(2)Y(2)/計(4)	Ⅳ～	165	-
C	SB03-P07	AS 0761	J	K	19	Ⅲ層上面	A4a1	6G	a1a1	0.40	0.38	0.19	0.21	0.29	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P08	AS 0806	J	J	18	撹乱坑底	A2a1	3G	a1a1	0.32	0.28	0.18	0.16	0.06	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P09	BS 0213	J	I	18	Ⅲ層上面	B4a2	4G	a1a2	0.49	0.48	0.29	0.21	0.25	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P10	BS 0217	J	I	18	Ⅲ層上面	A3a2	3G	a1a1	0.45	0.42	0.33	0.28	0.24	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	165	-
C	SB03-P11	BS 0439	J	J	18	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.32	0.32	0.20	0.19	0.36	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P12	BS 0463	J	K	18	Ⅲ層上面	A3a1	5G	a1a1	0.42	0.41	0.28	0.25	0.27	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P13	BS 0464	J	K	18	Ⅲ層上面	A5a2	3C	a1a1	0.34	(0.33)	0.16	0.14	0.39	>>		Ⅳ～	165	-
C	SB03-P14	BS 0166	J	I	18	Ⅲ層上面	B4b3	4B	a1a1	0.50	0.48	0.16	0.14	0.20	>>SZ3		Ⅳ～	165	-
C	SB04-P01	AS 0328	K	I	2/3	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a1a2	0.27	0.25	0.16	0.13	0.22	>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P02	AS 2467	K	I	3	Ⅲ層上面	A5b3	6D	a1a2	0.50	0.45	0.11	0.15	0.23	>>NW16		Ⅶ	245	-
C	SB04-P03	AS 2562	K	I	3	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a1a1	0.28	0.26	0.19	0.16	0.28	>>SZ2		Ⅶ	245	-
C	SB04-P04	AS 2476	K	J	3	Ⅲ層上面	A3b3	2F	a1a1	0.33	0.33	0.18	0.18	0.18	>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P05	AS 0337	K	I	2	Ⅲ層上面	B5a1	5G	a1a1	0.29	0.27	0.16	0.17	0.30	>>	H(1)/計(1)	Ⅶ	245	-
C	SB04-P06	AS 2469	K	I	3	Ⅲ層上面	A5b3	6G	a1a2	0.45	0.44	0.13	0.16	0.42	>>NW16		Ⅶ	245	-
C	SB04-P07	AS 2620	K	J	3	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a1a1	0.30	0.29	0.12	0.12	0.27	>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P08	AS 0360	K	I	2	Ⅲ層上面	A5a3	4G	a1a1	0.31	0.31	0.12	0.10	0.35	>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P09	AS 2621	K	J	3	Ⅲ層上面	A5a1	7G	d2a1	0.33	(0.24)	0.16	0.15	0.27	SK1802>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P10	AS 0426	K	J	2	Ⅲ層上面	B5a2	2F	a1a1	0.30	0.28	0.18	0.15	0.31	>>	H(10)N(1)/計(11)	Ⅶ	245	-
C	SB04-P11	AS 0431	K	J	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.37	0.32	0.22	0.22	0.19	>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P12	AS 2622	K	J	2	Ⅲ層上面	A5a2	4G	d1a1	0.32	(0.29)	0.17	0.16	0.31	SK1796>>		Ⅶ	245	-
C	SB04-P13	AS 2530	K	J	3	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.31	0.27	0.12	0.12	0.52	>>		Ⅶ	245	-
C	SB05-P01	BS 0458	J	K	17	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d3	0.52	(0.33)	0.34	0.22	0.11	SK0922>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	166	-
C	SB05-P02	BS 0470	J	K	17	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a1a2	0.41	0.39	0.17	0.13	0.46	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	166	-
C	SB05-P03	BS 0478	J	K	18	SD41底	B5a2	5G	a1a2	(0.41)	(0.38)	0.17	0.14	0.35	>>SP288		Ⅳ	166	-
C	SB05-P04	BS 0512	J	L	17	Ⅲ層上面	C5a2	4G	a1a1	0.42	0.39	0.20	0.19	0.52	>>	H(6)/計(6)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P05	BS 0513	J	L/M	17	Ⅲ層上面	C5a2	4G	a2a3	0.61	0.43	0.42	0.21	0.48	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P06	BS 0514	J	L	17	Ⅲ層上面	A3a2	3D	a1a1	0.36	0.31	0.22	0.20	0.20	>>		Ⅳ	167	-
C	SB05-P07	BS 0515	J	L	17	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a2	0.49	0.42	0.20	0.14	0.54	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P08	BS 0525	J	K	18	Ⅲ層上面	B5a2	3G	d1a1	0.44	0.38	0.19	0.18	0.40	SD43>>		Ⅳ	167	-
C	SB05-P09	BS 0528	J	L	17	撹乱坑底	B5a2	4G	a1a1	(0.36)	(0.36)	0.18	0.15	0.50	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P10	BS 0530	J	L	18	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.39	(0.36)	0.21	0.19	0.37	SD45>>	H(5)/計(5)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P11	BS 0537	J	L	16	撹乱坑底	B4a2	4G	a1a1	(0.39)	(0.39)	0.24	0.20	0.28	>>		Ⅳ	167	-
C	SB05-P12	BS 0538	J	K	17	撹乱坑底	B4a2	4G	a1a1	(0.30)	(0.27)	0.19	0.17	0.21	>>		Ⅳ	167	-
C	SB05-P13	BS 0559	J	K	17	Ⅲ層上面	A5b3	4B	d1a4	(0.43)	0.37	0.17	0.08	0.25	SD39 SP300 SP301>>		Ⅳ	167	-
C	SB05-P14	BS 0565	J	L	18	SD39底	B5a1	3D	a3a2	(0.60)	(0.30)	0.15	0.10	0.28	SD39>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	167	-
C	SB05-P15	BS 0511	J	L	17	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a1a2	0.43	0.36	0.23	0.17	0.39	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	167	-
C	SB06-P1	AS 0874	J	L	19	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a1a2	0.32	0.32	0.16	0.13	0.17	>>		Ⅳ	168	-
C	SB06-P2	AS 0898	J	L	19	Ⅲ層上面	C5a1	5G	d2a1	(0.25)	0.19	0.05	0.06	0.26	SD39>>SK0478		Ⅳ	168	-
C	SB06-P3	AS 0904	J	M	19	Ⅲ層上面	B3a1	4G	a1a1	0.43	0.37	0.27	0.26	0.28	>>		Ⅳ	168	-
C	SB06-P4	AS 0912	J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	3G	a3a2	0.39	0.23	0.12	0.15	0.12	>>		Ⅳ	168	-
C	SB03-P06	AS 0647	J	J	19	撹乱坑底	A3a1	6G	a1a1	0.50	0.49	0.36	0.32	0.33	>>	H(3)P(2)/計(5)	Ⅳ～	168	-
C	SB06-P5	AS 0917	J	M	19	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.27	0.23	0.09	0.09	0.26	>>		Ⅳ	168	-
C	SB06-P6	BS 0507	J	L	18	Ⅲ層上面	A5a2	2G	a1a1	0.30	0.28	0.17	0.15	0.30	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	168	-
C	SB06-P7	BS 0506	J	L	18	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.30	0.26	0.13	0.13	0.25	>>		Ⅳ	168	-
C	SB06-P8	BS 0509	J	L	18	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.37	0.33	0.16	0.15	0.28	>>SI08	H(1)/計(1)	Ⅳ	168	-
C	SB07-P01	AS 2005	K	D	6	SI27床	B2c2	5C	d2a2	0.60	(0.47)	0.45	0.36	0.23	SI27>>	J(1)/計(1)	Ⅲ	90	-
C	SB07-P02	AS 1848	K	D	6	Ⅲ層上面	B2a4	2D	a1a1	0.62	0.55	0.48	0.46	0.18	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	90	-
C	SB07-P03	AS 1852	K	D/E	6	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d2a2	0.58	(0.46)	0.30	0.24	0.22	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	90	-

表22　掘立柱建物柱穴一覧表（２）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SB07-P04	AS	1889	K	E	6	Ⅲ層上面	A1a1	4C	d1a2	(0.87)	(0.85)	0.72	0.53	0.14	>>		Ⅲ	90	-
C	SB07-P05	AS	2041	K	E	5	SI27床下	A2a1	3D	d2d1	0.56	(0.40)	0.41	(0.35)	0.24	SI27>>SK1507		Ⅲ	91	-
C	SB07-P06	AS	1882	K	E	6	Ⅲ層上面	B2b3	5D	d2a2	1.37	(1.09)	0.45	0.60	0.32	>>	J(3)H(5)/計(8)	Ⅲ	91	-
C	SB07-P07	AS	1828	K	E	5	Ⅲ層上面	A3a2	8C	a2a1	0.96	0.79	0.61	0.57	0.49	SI26 SI27>>		Ⅲ	91	-
C	SB07-P08	AS	1825	K	E	5	Ⅲ層上面	B5b3	5G	d2a2	(0.49)	0.39	0.19	0.15	0.27	>>	J(1)/計(1)	Ⅲ	91	-
C	SB07-P09	AS	1863	K	E	6	Ⅲ層上面	A3a1	5G	a1a1	0.43	0.42	0.26	0.27	0.24	>>		Ⅲ	91	-
C	SB07-P10	AS	1874	K	E	6	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d2a2	1.12	(0.90)	0.86	0.62	0.33	SK1429>>	J(4)D(1)I(1)/計(6)	Ⅲ	91	-
C	SB07-P11	AS	1851	K	D	6	Ⅲ層上面	C4b3	4D	d2a1	0.65	(0.50)	0.21	0.20	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	91	-
C	SB07-P12	AS	1819	K	E	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.43	0.39	0.28	0.24	0.20	>>		Ⅲ	91	-
C	SB08-P1	AS	2634	K	J	5	Ⅲ層上面	B3a1	7G	a1a2	0.56	0.51	0.39	0.28	0.30	>>SI36	J(2)H(3)S(1)/計(6)	Ⅳ	169	41
C	SB08-P2	AS	2611	K	J	5	Ⅲ層上面	B4a1	4G	a1a1	0.51	0.51	0.32	0.27	0.32	>>SI36	H(2)/計(2)	Ⅳ	169	-
C	SB08-P3	AS	2606	K	J	6	Ⅲ層上面	B4a1	4G	a1a1	0.35	0.33	0.22	0.24	0.33	>>NW18		Ⅳ	169	41
C	SB08-P4	AS	2631	K	J	5	Ⅲ層上面	B5b3	5G	c3a1	0.47	0.29	0.12	0.13	0.28	SI35>>SK1851	H(1)/計(1)	Ⅳ	169	-
C	SB08-P5	AS	2848	K	L/M	5	SI35床下	A2a1	3D	d2a2	(0.74)	(0.56)	0.39	0.32	0.16	SI35>>		Ⅳ	170	41
C	SB08-P6	AS	2850	K	L/M	5	SI35床下	B2a1	2D	c1c2	0.66	0.62	0.50	0.40	0.12	SI35>>		Ⅳ	170	-
C	SB08-P7	AS	2700	K	K	5	Ⅲ層上面	B3a2	4B	a1a1	0.57	0.50	0.31	0.33	0.32	>>SK1892	H(1)/計(1)	Ⅳ	170	-
C	SB08-P8	AS	2696	K	K	6	Ⅲ層上面	B3a2	7D	a1a1	0.53	0.52	0.37	0.36	0.32	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	170	41
C	SB09-P01	AS	2741	K	K	3	Ⅲ層上面	A5a2	3G	a1a1	0.38	0.33	0.20	0.18	0.45	>>SI38	H(1)/計(1)	Ⅳ	171	42
C	SB09-P02	AS	2730	K	K	3	Ⅲ層上面	B5a2	5G	a1a1	0.27	0.27	0.14	0.13	0.32	>>	H(4)/計(4)	Ⅳ	171	-
C	SB09-P03	AS	2711	K	K	4	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a2a2	0.47	0.39	0.29	0.23	0.52	>>SK1898	J(1)H(1)K(1)Y(2)/計(5)	Ⅳ	171	-
C	SB09-P04	AS	2800	K	K	3	SI38埋土中	B5a2	3G	a1a1	0.35	0.32	0.21	0.19	0.39	>>SI38	H(1)/計(1)	Ⅳ	171	42
C	SB09-P05	AS	2750	K	L	3	Ⅲ層上面	B5a2	6G	a1a2	0.37	0.37	0.25	0.20	0.43	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P06	AS	2885	K	L/M	3	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a1a1	0.40	0.36	0.17	0.16	0.24	>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P07	AS	2961	K	L	3	撹乱坑底	B2a1	2G	d1a2	(0.39)	0.35	0.26	0.21	0.08	>>	S(1)/計(1)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P08	AS	3220	K	M	3	Ⅲ層上面	A2a1	2G	a1a1	0.35	0.31	0.20	0.19	0.11	>>		Ⅳ	172	-
C	SB09-P09	AS	3173	K	M	3	Ⅲ層上面	B2a2	4G	a1a1	(0.34)	(0.32)	0.22	0.22	0.11	SK2053>>		Ⅳ	172	42
C	SB09-P10	AS	2722	K	K	4	Ⅲ層上面	A4b3	6G	d1a2	(0.57)	(0.48)	0.20	0.25	0.37	>>SK1905	Y(2)/計(2)	Ⅳ	172	42
C	SB09-P11	AS	2834	K	L/M	4	Ⅲ層上面	A4a2	4G	a2a1	0.42	0.34	0.27	0.23	0.30	>>SI37	H(1)/計(1)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P12	AS	2896	K	L/M	4	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a2	0.40	0.38	0.21	0.17	0.26	>>SI37	H(1)/計(1)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P13	AS	2840	K	L/M	4	Ⅲ層上面	A4a2	5G	d1d1	0.34	(0.29)	0.19	(0.22)	0.30	>>	J(1)/計(1)	Ⅳ	172	-
C	SB09-P14	AS	3150	K	M	4	Ⅲ層上面	A3a1	3G	d1a1	(0.39)	0.37	0.23	0.21	0.17	SD42>>		Ⅳ	172	-
C	SB10-P1	AS	2901	K	L/M	2	SI41床下	B3b3	6G	a2a1	0.49	0.39	0.21	0.19	0.20	SI41>>	J(1)H(2)/計(3)	～Ⅳ	173	-
C	SB10-P2	AS	2826	K	K	2	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a1a2	0.36	0.31	0.26	0.21	0.23	>>		～Ⅳ	173	-
C	SB10-P3	AS	0656	K	K	2	Ⅲ層上面	A5b3	6G	a2a2	0.67	0.56	0.25	0.21	0.24	>>	H(2)/計(2)	～Ⅳ	173	-
C	SB10-P4	AS	2746	K	K	2	Ⅲ層上面	B4a1	5G	a1a1	0.45	0.38	0.21	0.19	0.26	SK1914>>	S(1)/計(1)	～Ⅳ	173	-
C	SB10-P5	AS	2906	K	L/M	2	Ⅲ層上面	A5a2	6G	a2a2	0.54	0.43	0.28	0.23	0.37	>>		～Ⅳ	173	-
C	SB10-P6	AS	2915	K	L/M	2	Ⅲ層上面	B3a2	5G	d1a1	0.48	(0.48)	0.35	0.32	0.25	SK1973>>		～Ⅳ	173	-
C	SB10-P7	AS	2897	K	L/M	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.38	(0.37)	0.23	0.23	0.35	>>		～Ⅳ	173	-

表23　柵一覧表

地点名	遺構番号	調査区画			検出面	柱間	大きさ（m）		主軸方位	切り合い関係 新>●>旧	柱穴出土遺物	時期	挿図	図版
		大区	南北	東西			長軸	長軸						
C	SA01	J	G/H	20	Ⅲ層上面	1.00, 1.18, 0.88, 0.78	2.18	1.66	N35° W	SD11 SK0152>>SP048 SK0298	H(4)/計(4)	Ⅳ	174	-
C	SA02	K	I/J	1	Ⅲ層上面	2.04, 1.20, 1.38	4.62	-	N25° E	SK0229 SK0234 SK0235>>SZ2	H(4)K(1)/計(5)	～Ⅵ	232	-
C	SA03	K	I/J	1	Ⅲ層上面	1.80, 1.92, 0.92, 0.88	3.72	1.80	N36° E	SZ2 SD17 SP068 SK0239>>	J(1)H(3)/計(4)	～Ⅲ	93	-
C	SA04	K	J/K	2	Ⅲ層上面	0.82, 1.58	2.40	-	N33° W	SD17>>SZ2	H(4)P(1)/計(5)	Ⅳ	175	-
C	SA05	J	K	20	Ⅲ層上面	1.72, 1.58, 0.60	2.40	-	N18° E	SK0369 SK371 SK372>>SI07	H(6)R(1)/計(7)	Ⅳ	176	-
C	SA06	J	J/K	19	Ⅲ層上面	1.90, 1.20, 1.64, 1.82	6.56	-	N52° W	>>SI08	J(1)H(97)C(5)/計(103)	Ⅲ	93	-
C	SA07	K	K/L	1/2	Ⅲ層上面	2.54, 1.70, 2.30	6.54	-	N32° E	>>		—	261	-
C	SA08	J	M	19	Ⅲ層上面	1.94, 2.12, 1.36	5.42	-	N44° E	SP166 SK0439>>SP189	J(1)/計(1)	Ⅱ～	35	-
C	SA09	J/K	E	20/1	Ⅲ層上面	0.96, 0.78, 0.66, 0.54, 2.26	5.20	-	N54° W	SK0522>>		—	262	-
C	SA10	J	I/J	16/17	Ⅲ層上面	1.72, 2.54	4.26	-	N50° W	>>		—	262	-
C	SA11	J	I	16～18	Ⅲ層上面	1.90, 1.20, 1.64, 1.82	6.56	-	N52° W	>>SP258	J(4)H(1)/計(5)	Ⅲ～	94	-
C	SA12	J	J/K	17/18	Ⅲ層上面	1.00, 1.34	2.34	-	N60° W	>>SI20		Ⅳ～	177	-
C	SA13	K	D	3/4	Ⅲ層上面	1.46, 1.68, 1.68	4.82	-	N85° W	SK1096>>SK1121 SK1141	H(5)/計(5)	Ⅳ～	178	-
C	SA14	K	D	4～6	Ⅲ層上面	1.86, 1.56, 1.74, 1.78	6.94	-	N80° W	SI26 SD55 SK1099>>SI27	H(2)/計(2)	Ⅲ～Ⅵ	233	-
C	SA15	K	H/I	6/7	Ⅲ層上面	2.60, 2.32, 2.90	4.92	2.90	N28° E	>>SK1650 SK1730	H(1)/計(1)	Ⅲ～	95	-
C	SA16	K	J/K	3/4	Ⅲ層上面	1.44, 1.94	4.26	-	N45° E	>>SK1867		—	263	-
C	SA17	K	L	1/2	Ⅲ層上面	1.50, 1.54	3.04	-	N86° W	SD47>>	J(4)/計(4)	Ⅱ～Ⅵ	234	-
C	SA18	K	M/N	1	Ⅲ層上面	1.82, 2.06	3.88	-	N31° E	SD39>>		～Ⅳ	179	-
C	SA19	K	O/P	3/4	Ⅲ層上面	2.72, 2.08, 1.94, 3.06	6.74	3.06	N79° W	>>	H(1)Y(1)/計(2)	Ⅶ～	246	-
B	SA20	H	B/C	5/6	Ⅲ層上面	3.31, 2.49	5.80	-	N11° E	SK2085>>		—	263	-

表24　柵柱穴一覧表（１）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SA01-P1	AS	0259	J	H	20	Ⅲ層上面	B3b3	4G	c4a1	0.68	0.28	0.14	0.13	0.13	SD11>>		Ⅳ	174	-

表25　柵柱穴一覧表（２）

地点名	遺構番号				調査区画		検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SA01-P2	AS 0261		J	H	20	Ⅲ層上面	B5a2	6G	d1a1	0.24	(0.22)	0.13	0.13	0.20	SK0152>>		Ⅳ	174	-
C	SA01-P3	AS 0267		J	H	20	Ⅲ層上面	B5a1	5A	a2a4	0.40	0.29	0.30	0.14	0.23	>>SP048 SK0298		Ⅳ	174	-
C	SA01-P4	AS 0269		J	H	20	Ⅲ層上面	B4b3	5G	a1a2	0.48	0.40	0.25	0.20	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	174	-
C	SA01-P5	AS 0272		J	H	20	Ⅲ層上面	B5a1	4G	c2a3	0.36	0.29	0.15	0.09	0.40	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	174	-
C	SA02-P1	AS 0379		K	I	1	Ⅲ層上面	C4b3	4G	a2a2	0.46	0.34	0.11	0.15	0.17	>>SZ2		〜Ⅵ	232	-
C	SA02-P2	AS 0390		K	I	1	Ⅲ層上面	B2a1	5G	d1a1	(0.28)	0.24	0.12	0.12	0.17	SK0235>>	H(3)K(1)/計(4)	〜Ⅵ	232	-
C	SA02-P3	AS 0457		K	I	1	Ⅲ層上面	B3a1	5G	c2a2	0.28	0.19	0.16	0.13	0.14	SK0229 SK0234>>		〜Ⅵ	232	-
C	SA02-P4	AS 0547		K	J	1	Ⅲ層上面	B5a1	3G	a1a1	0.25	0.21	0.11	0.11	0.23	>>	H(1)/計(1)	〜Ⅵ	232	-
C	SA03-P1	AS 0372	1	K	I	1	Ⅲ層上面	A5b3	3D	d3a1	(0.34)	0.21	0.10	0.11	0.24	SP068>>		〜Ⅲ	93	-
C	SA03-P2	AS 0459		K	J	1	Ⅲ層上面	A2b2	1A	a1a4	0.28	0.28	0.04	0.20	0.13	SD17>>		〜Ⅲ	93	-
C	SA03-P3	AS 0619		K	I	1	SK0229底	C5b1	1A	d1a4	(0.25)	(0.24)	0.02	0.10	0.15	SK0239>>	J(1)/計(1)	〜Ⅲ	93	-
C	SA03-P4	AS 0709		K	J	1	SD17底	B3b3	2G	d1a1	(0.32)	(0.31)	0.13	0.13	0.10	SD17>>	H(2)/計(2)	〜Ⅲ	93	-
C	SA03-P5	AS 1412		K	I	1	SZ2底	A5a1	2G	d2a2	(0.19)	(0.15)	0.09	0.07	0.19	SZ2>>	H(1)/計(1)	〜Ⅲ	93	-
C	SA04-P1	AS 0517		K	J	2	SD17底	A3a1	3g	d1a1	(0.37)	(0.31)	0.24	0.21	0.21	SD17>>SZ2	H(2)P(1)/計(3)	Ⅳ	175	-
C	SA04-P2	AS 0518		K	J	2	SD17底	A5a1	2G	d2a1	(0.27)	(0.18)	0.12	0.12	0.21	SD17>>SZ2	H(2)/計(2)	Ⅳ	175	-
C	SA04-P3	AS 0519		K	J	2	SD17底	B3a1	2G	d1a3	(0.38)	(0.36)	0.16	0.23	0.22	SD17>>SZ2		Ⅳ	175	-
C	SA05-P1	AS 0680		J	K	20	撹乱坑底	A5a1	3G	d1a1	(0.30)	0.29	0.15	0.15	0.29	>>		Ⅳ	176	-
C	SA05-P2	AS 0686		J	K	20	Ⅲ層上面	A3a1	3G	d2a1	0.38	(0.27)	0.10	0.09	0.08	SK0371>>		Ⅳ	176	-
C	SA05-P3	AS 0707		J	K	20	Ⅲ層上面	B5a1	5G	d2a1	(0.56)	0.42	0.21	0.20	0.40	SK0369 >>SI07	H(5)R(1)/計(6)	Ⅳ	176	-
C	SA05-P4	AS 1049		J	K	20	Ⅲ層上面	B5a2	4G	d1a2	0.40	(0.38)	0.20	0.15	0.38	SK0371 SK0372>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	176	-
C	SA06-P1	AS 0595		J	J	19	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a2	0.29	0.27	0.16	0.13	0.26	>>		Ⅲ	93	-
C	SA06-P2	AS 0771		J	K	19	Ⅲ層上面	A2a1	6G	a1a1	0.30	0.25	0.15	0.14	0.32	>>SI08		Ⅲ	93	-
C	SA06-P3	AS 0776		J	K	19	Ⅲ層上面	A5b3	5G	a1a2	0.30	0.25	0.08	0.10	0.22	>>SI08	J(1)H(1)/計(2)	Ⅲ	93	-
C	SA06-P4	AS 0809		J	K	19	Ⅲ層上面	A5a2	4D	a1a1	0.24	0.23	0.10	0.12	0.44	>>	H(96)C(5)/計(101)	Ⅲ	93	22
C	SA06-P5	AS 0986		J	K	19	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a1	0.24	0.23	0.13	0.14	0.35	>>		Ⅲ	93	-
C	SA07-P1	AS 0722		K	L	1	Ⅲ層上面	A4a1	3G	a1a2	0.42	0.38	0.24	0.18	0.24	>>		―	261	-
C	SA07-P2	AS 0727		K	L	1	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a1a1	0.29	0.26	0.13	0.14	0.32	>>		―	261	-
C	SA07-P3	AS 1425		K	L	1	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a1a1	0.30	0.30	0.09	0.09	0.33	>>		―	261	-
C	SA07-P4	AS 1421		K	K	2	Ⅲ層上面	B3a1	4D	a1a1	0.38	0.37	0.17	0.15	0.16	>>		―	261	-
C	SA08-P1	AS 0903		J	M	19	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d1a2	(0.46)	(0.45)	0.13	0.21	0.34	SP166 SK0439>>		Ⅱ〜	35	-
C	SA08-P2	AS 0920		J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	6G	a1a2	0.39	0.33	0.28	0.23	0.17	>>SP189	J(1)/計(1)	Ⅱ〜	35	-
C	SA08-P3	AS 0928		J	M	19	Ⅲ層上面	A4a1	3G	a1a2	0.23	0.20	0.09	0.11	0.16	>>		Ⅱ〜	35	-
C	SA08-P4	AS 0930		J	M	19	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a2a3	0.26	0.21	0.12	0.07	0.26	>>		Ⅱ〜	35	-
C	SA09-P1	AS 1085		J	E	20	Ⅲ層上面	A3b3	4G	a2a1	0.51	0.39	0.21	0.21	0.17	>>		―	262	-
C	SA09-P2	AS 1094		J	E	20	Ⅲ層上面	B5a1	6G	a1a1	0.35	0.32	0.15	0.16	0.41	>>		―	262	-
C	SA09-P3	AS 1095		K	E	1	Ⅲ層上面	A4a1	3G	a1a1	0.29	0.29	0.15	0.14	0.16	>>		―	262	-
C	SA09-P4	AS 1097		K	E	1	Ⅲ層上面	B5a1	3G	d2a2	(0.35)	(0.26)	0.20	0.15	0.26	>>		―	262	-
C	SA09-P5	AS 1159		K	F	1	Ⅲ層上面	A5b3	4G	a2a1	0.39	0.31	0.12	0.10	0.23	>>		―	262	-
C	SA09-P6	AS 1262		J	E	20	SK0522底	A5a1	3G	d1a2	(0.30)	(0.28)	0.11	0.10	0.27	SK0522>>		―	262	-
C	SA10-P1	BS 0246		J	I	17	Ⅲ層上面	B5a2	2F	a1a1	0.25	0.22	0.13	0.12	0.27	>>		―	262	-
C	SA10-P2	BS 0277		J	I	16	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a1a2	0.25	0.25	0.15	0.12	0.30	>>		―	262	-
C	SA10-P3	BS 0324		J	J	17	Ⅲ層上面	A5a2	3G	a1a1	0.28	0.24	0.12	0.12	0.29	>>		―	262	-
C	SA11-P1	BS 0241		J	I	16/17	Ⅲ層上面	B5a2	3C	a1a1	0.40	0.34	0.18	0.15	0.32	>>SP258	J(4)H(1)/計(5)	Ⅲ〜	94	-
C	SA11-P2	BS 0237		J	I	17	Ⅲ層上面	B4a2	2D	a1a1	0.24	0.21	0.15	0.13	0.15	>>		Ⅲ〜	94	-
C	SA11-P3	BS 0248		J	I	17	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a2	0.28	0.26	0.18	0.14	0.35	>>		Ⅲ〜	94	-
C	SA11-P4	BS 0251		J	I	17	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.25	0.25	0.13	0.13	0.40	>>		Ⅲ〜	94	-
C	SA11-P5	BS 0437		J	J	18	Ⅲ層上面	A4a2	3C	a1a1	0.28	0.29	0.15	0.14	0.16	>>		Ⅲ〜	94	-
C	SA12-P1	BS 0328		J	J	17	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a2	0.27	0.23	0.16	0.13	0.27	>>SI20		Ⅳ〜	177	-
C	SA12-P2	BS 0327		J	J	17	Ⅲ層上面	A3a2	3G	a1a1	0.26	0.25	0.15	0.13	0.11	>>		Ⅳ〜	177	-
C	SA12-P3	BS 0441		J	J	18	Ⅲ層上面	A5a2	2C	a1a1	0.19	0.18	0.12	0.12	0.26	>>		Ⅳ〜	177	-
C	SA13-P1	BS 0846		K	D	3	Ⅱ層上面	A5b3	4G	a2a2	0.55	0.43	0.20	0.15	0.45	>>SK1141		Ⅳ〜	178	-
C	SA13-P2	BS 0849		K	D	3	Ⅱ層上面	C5a1	3G	a1a1	0.52	0.49	0.19	0.18	0.43	>>		Ⅳ〜	178	-
C	SA13-P3	BS 0941		K	D	3/4	SK1096底	A4b3	5C	a1a1	0.64	0.57	0.23	0.22	0.30	SK1096>>	H(2)/計(2)	Ⅳ〜	178	-
C	SA13-P4	BS 0942		K	D	3	Ⅱ層上面	B5a2	6G	a1a1	0.67	0.57	0.24	0.22	0.49	>>SK1121	H(3)/計(3)	Ⅳ〜	178	-
C	SA14-P1	BS 1032		K	D	4	SD55底	A5a2	3G	a1a1	(0.29)	(0.28)	0.14	0.13	0.27	SD55 SK1099>>		Ⅲ〜Ⅵ	233	-
C	SA14-P2	AS 1958		K	D	5	SI26床下	A4a1	1A	a1a1	0.38	0.37	0.21	0.22	0.32	SI26>>		Ⅲ〜Ⅵ	233	-
C	SA14-P3	AS 1959		K	D	5	SI26床下	A5a2	1A	d3d2	0.31	(0.20)	0.19	(0.15)	0.38	SI26>>		Ⅲ〜Ⅵ	233	-
C	SA14-P4	AS 1960		K	D	5	SI26床下	A5a1	1A	d1a1	(0.32)	(0.32)	0.17	0.15	0.30	SI26>>		Ⅲ〜Ⅵ	233	-
C	SA14-P5	AS 1970		K	D	6	Ⅲ層上面	A5a1	2G	a1a1	0.33	0.31	0.18	0.18	0.28	>>SI27	H(2)/計(2)	Ⅲ〜Ⅵ	233	-
C	SA15-P1	AS 2283		K	H	7	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a2	0.26	0.25	0.15	0.12	0.23	>>SK1650		Ⅲ〜	95	-
C	SA15-P2	AS 2300		K	H	7	Ⅲ層上面	B5b3	5G	d2a1	(0.42)	0.29	0.14	0.14	0.32	>>		Ⅲ〜	95	-
C	SA15-P3	AS 2307		K	H/I	6	Ⅲ層上面	B2a2	2D	a1a1	0.36	0.31	0.26	0.25	0.08	>>		Ⅲ〜	95	-
C	SA15-P4	AS 2408		K	I	7	Ⅲ層上面	A4b3	6G	a1a1	0.58	0.53	0.29	0.28	0.37	>>SK1730	H(1)/計(1)	Ⅲ〜	95	-
C	SA16-P1	AS 2655		K	J	4	Ⅲ層上面	A5b3	5G	a1a2	0.38	0.37	0.15	0.21	0.40	>>SK1867		―	263	-
C	SA16-P2	AS 2540		K	J	3	Ⅲ層上面	B5a2	9G	a1a1	0.33	0.28	0.16	0.18	0.39	>>		―	263	-
C	SA16-P3	AS 2737		K	J	3	Ⅲ層上面	B5b3	5G	a1a1	0.36	0.32	0.19	0.18	0.37	>>		―	263	-
C	SA17-P1	AS 2968		K	L	1	SD47底	B5a1	2G	d1a1	0.26	0.23	0.09	0.10	0.21	SD47>>		Ⅱ〜Ⅵ	234	-
C	SA17-P2	AS 2969		K	L	2	撹乱坑底	A5b3	3G	d3a1	(0.42)	(0.23)	0.13	0.11	0.22	SD47>>		Ⅱ〜Ⅵ	234	-
C	SA17-P3	AS 2919		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A3a1	5D	a1a1	0.57	0.57	0.37	0.31	0.23	>>	J(4)/計(4)	Ⅱ〜Ⅵ	234	-
C	SA18-P1	AS 3200		K	M	1	SD39底	A5c2	3G	a1a1	0.30	0.25	0.19	0.16	0.26	SD39>>		〜Ⅳ	179	-
C	SA18-P2	AS 3133		K	M	1	Ⅲ層上面	A4a2	3G	a1a2	0.33	0.29	0.21	0.17	0.20	SD39>>		〜Ⅳ	179	-
C	SA18-P3	AS 3135		K	N	1	Ⅲ層上面	A5a2	2G	a1a2	0.19	0.18	0.07	0.10	0.15	>>		〜Ⅳ	179	-
C	SA19-P1	AS 3001		K	O	3	Ⅲ層上面	B5a2	4G	d2a2	0.26	0.21	0.13	0.10	0.20	>>		Ⅶ〜	246	-
C	SA19-P2	AS 3223		K	O	3	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.24	0.23	0.15	0.13	0.24	>>		Ⅶ〜	246	-
C	SA19-P3	AS 2989		K	O/P	4	Ⅲ層上面	C5a1	3G	a1a1	0.31	0.26	0.13	0.14	0.44	>>	H(1)Y(1)/計(2)	Ⅶ〜	246	-
C	SA19-P4	AS 3210		K	O	4	Ⅲ層上面	A1a2	3G	a1a1	0.23	0.20	0.12	0.10	0.26	>>		Ⅶ〜	246	-
C	SA19-P5	AS 3004		K	P	3	Ⅲ層上面	A5a2	3G	a2a2	0.26	0.20	0.14	0.10	0.31	>>		Ⅶ〜	246	-
B	SA20-P1	AS 1558		H	B	5/6	撹乱坑底	A4a2	6G	a1a1	0.31	0.29	0.18	0.18	0.24	>>		―	263	-
B	SA20-P2	AS 1539		H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a1a1	0.34	0.30	0.21	0.18	0.18	>>		―	263	-
B	SA20-P3	AS 1549		H	C/D	5	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.30	(0.30)	0.18	0.16	0.29	SK2085>>		―	263	-

表26　溝状遺構一覧表（１）

地点名	遺構番号				調査区画		検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SD01	AS 0015		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d4d4	(1.94)	0.59	(1.88)	0.45	0.05	SK0005 SL01 SK0007 SK0009 SK0010>>	H(2)/計(2)	〜Ⅵ	235	-
C	SD02	AS 1949		K	D	9	Ⅲ層上面	B2a2	1A	a4a4	2.05	0.31	1.98	0.25	0.16	>>SK1461		―	264	-

表27　溝状遺構一覧表（２）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SD03	AS 0038	J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d4d4	(0.50)	0.22	(0.45)	0.13	0.04	>>SK0029		—	264	-
C	SD04	AS 0039	J	E	17	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d4d4	(0.71)	0.24	(0.70)	0.16	0.03	>>SK0027 SK0029		—	264	-
C	SD05	BS 0874	K	D	3	Ⅱ層上面	A1c1	1A	d4d4	(2.63)	0.33	(2.56)	0.18	0.04	SK1134 SK1144 SK1145 SK1146>>SK1149		—	264	-
C	SD06	AS 0041	J	E	17	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d4d4	(2.45)	0.29	(2.42)	0.25	0.05	SK0021>>SK0047 SK0048	H(1)/計(1)	Ⅲ～	96	-
C	SD07	AS 1969	K	D～F	8	Ⅲ層上面	B1a1	5C	d4d4	(13.44)	1.58	(12.88)	1.21	0.35	SK1468>>SI29 SK1474 SK1485 SK1502 SK1503 SP349 SK1504 SP350 SI30 SI29-P5 SI29-P6 SI49-P1 SI29-壁際溝1 SK1560 SK1561	J(29)H(72)P(1)K(4)S(10)/計(116)	Ⅵ～	235	-
C	SD08	AS 0095	K	G	1	Ⅲ層上面	A1b1	1A	c4c4	2.07	0.68	1.94	0.57	0.10	SD13 SD14>>SD10 SP130 SK0064 SK0066 SP044	H(1)/計(1)	Ⅲ～	96	-
C	SD09	AS 0123	K	H	3	Ⅲ層上面	B2b1	1A	a4a3	0.99	0.28	0.26	0.15	0.09	SK0077 >>		—	264	-
C	SD10	AS 0082	K	G	1/2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d4d4	(1.89)	0.75	(1.76)	0.27	0.14	SD08>>SP013 SK0122 SK0124	H(1)/計(1)	Ⅲ～	96	-
C	SD11	AS 0128	K	H	1～3	Ⅲ層上面	A2b1	2B	d4d4	(54.95)	0.80	(54.95)	0.60	0.18	SK0102 SD14 SK0109 SP029 SK0112 SK0113 SK0145 SK0147 SK0150 SK0151 SA01-P1 SK0299 SK0786 SK0808 SK0924 SD43 NW12 SD49 >>SZ2 SP015 SK0080 SK0082 SK0143 SK0152 SP047 SK0153 SK0170 SK0171 SK0190 SP055 SK0191 SK0253 SP078 SK0269 SB02-P4 SK0277 SK0278 SK0279 SB02-P6 SK0280 SD20 SK0283 SP092 SK0299 SK0387 SP126 SP127 SP132 SK0452 SK0453 SK0455 SK0456 SP220 SZ3 SK0789 SD39 SP285 SB05-P03 SP288 SK0947 SK0953 SI21 SI22 SI25 SK0455	J(3)H(18)P(6)K(2)Y(2)R(1)S(2)/計(34)	Ⅶ～	247	56
		BS 0520	J	K～O	17/18	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1d2	(12.08)	(12.08)	0.66	0.46	0.15	NW12 SD49 >>SD39 SK0953 SI22 SI21 SI21-P13 SI21-P15 SK1380 SI21-P02 SI21-P10 SK1381 SK1375 SI21-P11 SP256 SK0947	H(6)P(3)K(2)Y(1)/計(12)			
		AS 2423	K	H/I	3～7	Ⅲ層上面	B1a1	5B	d4d4	(19.18)	1.53	(19.18)	1.07	0.27	>>SK1730 SK1733 SI33	J(15)H(61)P(2)Y(2)S(1)/計(81)			
C	SD12	AS 0140	K	G/H	2	Ⅲ層上面	B1a1	2D	a4a4	5.05	0.26	4.94	0.16	0.03	SK0095>>SZ2 SK0085 SK0086 SK0087 SP096		Ⅲ～	96	-
C	SD13	AS 0182	K	H	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a4a4	0.79	0.21	0.70	0.14	0.03	>>SD08 SK0106 SK0107		—	264	-
C	SD14	AS 0185	K	H	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	c4c4	6.15	0.32	5.98	0.17	0.06	>>SD08 SD11 SK0108 SK0109	H(1)/計(1)	Ⅶ～	249	-
C	SD15	AS 0339	K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	c4c4	(5.98)	0.26	(5.93)	0.15	0.04	>>SK0204 SK0205 SP061 SP066	J(1)/計(1)	Ⅴ～	210	-
		AS 2472	K	I	2/3	Ⅲ層上面	A1a1	1A	c4c4	6.80	0.27	6.65	0.15	0.04	>>SK1771 SK1771 SP377 SP378				
C	SD16	AS 0392	K	I	1	Ⅲ層上面	B2a1	2B	c4c4	1.46	0.36	1.38	0.19	0.10	>>SK0237 SZ2 SK0239	H(3)/計(3)	Ⅲ～	96	-
C	SD17	AS 0433	K	J	1/2	Ⅲ層上面	B3b3	3D	c4c4	4.72	0.44	4.56	0.24	0.26	>>SZ2 SK0264 SA03-P2 SA03-P4	H(43)P(1)K(1)Y(1)T(1)/計(47)	Ⅶ～	257	-
C	SD18	AS 2148	K	G	7	Ⅲ層上面	B2a1	1A	c4c4	1.78	0.19	1.66	0.11	0.04	>>		—	264	-
C	SD19	AS 3088	K	M	4/5	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d4d4	(7.48)	0.94	(7.45)	0.66	0.10	SD42 SK2072>>SI39 SK2031 SP420 SK2082 SK2083	Y(3)S(1)/計(4)	Ⅱ～Ⅶ	249	-
C	SD20	AS 0481	J	I	19	Ⅲ層上面	B5a1	1A	c4c4	2.12	0.14	2.06	0.11	0.04	>>SD11 SP085 SP086 SP087 SP133		Ⅶ～	249	-
C	SD21	AS 0502	J	I	19	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d4d4	(0.57)	0.18	(0.57)	0.14	0.07	>>	Y(1)/計(1)	Ⅶ～	248	-
C	SD22	AS 0602	J	J	19	Ⅲ層上面	B2b2	1A	d4d4	(6.01)	0.26	(5.92)	0.16	0.07	>>SK0297 SK0349 SP111 SK0351 SB03-P05 SK0352 SK0354 SK0972 SK0457 SK0458		Ⅲ～	96	-
C	SD23	AS 0618	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d4d4	(2.03)	0.29	(1.98)	0.15	0.08	>>		Ⅶ～	248	-
C	SD24	AS 0714	J	L/M	20	Ⅲ層上面	B1a1	2B	c4c4	5.19	0.56	3.24	0.41	0.07	>>SK0383 SP145 SD39		Ⅶ～	249	-
C	SD25	AS 1796	K	D	5	Ⅲ層上面	B1a1	2D	a4a4	3.87	0.62	3.69	0.48	0.07	SP261>>SI26		Ⅵ～	235	-
C	SD26	AS 1948	K	D	9	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d4d4	(2.09)	0.48	(2.09)	0.26	0.20	>>	H(1)K(1)S(2)/計(4)	Ⅵ～	235	-
C	SD27	AS 1220	K	F	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	c4c4	1.24	0.11	1.19	0.06	0.02	>>SD28 SI11		Ⅳ～	184	-
C	SD28	AS 1221	K	F	2	Ⅲ層上面	B1a1	2D	c4c4	2.64	0.76	2.15	0.60	0.11	SD27 SK0606>>SI11 SP213	H(5)/計(5)	Ⅳ～	184	-
C	SD29	AS 2702	K	K	5	Ⅲ層上面	B4a1	2D	c4c4	1.21	0.32	0.98	0.15	0.20	>>SI35		Ⅴ～	210	-
C	SD30	AS 2433	K	I	5	Ⅲ層上面	B1a1	1A	c4c4	2.26	0.63	2.05	0.42	0.11	>>SP375		—	264	-
D	SD31	AS 1769	H	P	7	SI48床下	A3a1	1A	c4c4	0.93	0.13	0.86	0.07	0.07	SI48>>		Ⅳ	158	-
C	SD32	BS 0055	J	F～H	17～19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	c4c4	(20.64)	0.42	(20.48)	0.30	0.11	SK0760>>SI18 SI18-炉2 SZ3 SD11 SK0277 SK0797 SK0783 SK0779 SK0890 SI18-P09 SI18-P10	H(3)/計(3)	Ⅶ～	248	-

表28　溝状遺構一覧表（3）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SD33	AS	2491		K	I	4	Ⅲ層上面	B3a1	2C	d4d4	(0.76)	0.26	(0.76)	0.12	0.09	SP381>>SK1780	H(1)P(1)/計(2)	Ⅵ～	235	－
C	SD34	BS	0172		J	F/G	16/17	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d4d2	7.04	3.41	4.04	3.32	0.10	>>SI18 SI18-P16 SI18-P17 SI18-P22 SI18-P23 SI18-P24 SP265 SI18-P03	J(1)H(31)P(2)/計(34)	Ⅳ～ Ⅶ	249	－
C	SD35	BS	0178	1	J	G	17	Ⅲ層上面	B2a1	4B	d4d4	(1.96)	0.36	(1.92)	0.20	0.10	>>SI18 SI18-壁際溝		Ⅶ～	249	－
C	SD36	BS	0195		J	G	18	Ⅲ層上面	B3a2	1A	a4a4	1.02	0.22	0.89	0.13	0.10	>>		Ⅷ～	257	－
C	SD37	AS	2514		K	J	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a4a4	0.82	0.19	0.66	0.11	0.12	>>SD37		―	264	－
C	SD38	AS	2532		K	J	'2/3	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a4a4	0.93	0.23	0.83	0.13	0.10	>>		―	264	－
C	SD39	BS	0376		J/K	J～M	14～1	Ⅲ層上面	B2a2	6B	d4d4	(14.32)	0.76	(14.72)	0.58	0.27	SK0844 SK0864 SK0865 SK0866 SD43 SD45 SI21-P15 SD24 SK0427 SP155 >>SK0902 SK0901 SK0841 SK0842 SK0919 SK0918 SK1308 SK1307 SK0917 SK0916 SK0915 SK0948 SP300 SB05-P13 SK0950 SK0949 SP302 SK1336 SK0951 SK0956 SB05-P10 SP303 SB05-P14 SK0952 SI08 SK0436 SK0437 SB06-P2 SK0478 SP165 SK1344 SK0953 SK0964 SP304 SK0827 SK0962 SK0961 SK0960 SK0965 SK0438 SK0404	J(15)H(164)P(19)S(7)/計(205)	Ⅳ～ Ⅴ	180	44
		AS	3185		K	M/N	1	Ⅲ層上面	A1a1	5D	d4c4	(3.93)	1.78	(3.87)	1.26	0.27	SK2046 SA18-P2 >>SA18-P1 SK2081	J(2)H(15)P(1)/計(18)			
C	SD40	AS	2565		K	H/I	5	SI32床下	A2a1	1A	d4d4	(1.30)	0.17	(1.22)	0.11	0.07	SI32>>		～Ⅳ	130	－
C	SD41	AS	2680		K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	2D	c4a3	(1.05)	0.32	0.30	0.15	0.16	>>		―	264	－
C	SD42	AS	3176		K	M	4	撹乱坑底	B1a2	1A	d4d4	(2.11)	0.76	(1.88)	0.61	0.12	SK1990 SK2072>>SD19 SB09-P14	H(3)Y(1)/計(4)	Ⅳ～Ⅶ	250	－
C	SD43	BS	0483		J	J～L	17/18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d4	(9.72)	(9.58)	0.50	0.22	0.10	>>SD49 SB05-P08 SD39 SP287 SD44 SD11	P(1)/計(1)	Ⅷ	257	－
C	SD44	AS	0789		J	J	18/19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d4d4	(2.33)	0.58	(2.28)	0.45	0.08	>>SD23 SK0454		―	264	－
C	SD45	BS	0519		J	L	17/18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d4d4	(2.79)	0.53	(2.79)	0.32	0.12	>>SD39 SB05-P10 SK0943 SK0940 SK0938		Ⅶ～	248	－
C	SD46	AS	2727		K	K/L	4	Ⅲ層上面	B1a1	2C	c4c4	4.37	0.51	4.19	0.34	0.10	>>SI35 SI37 SK1928	H(1)Y(1)/計(2)	Ⅴ～Ⅶ	250	－
C	SD47	AS	0780		K	L	1	撹乱坑底	A1a1	1A	d4d4	(1.21)	(0.42)	0.37	0.15	0.04	>>SK1978 SA17-P1 SA17-P2 SK1984 SP411 SP413 SK2070	H(2)Y(1)T(1)I(1)/計(5)	Ⅱ～ Ⅷ	257	－
		AS	2959		K	L/M	1～	撹乱坑底	B2c1	5D	c4c4	12.72	0.66	12.32	0.44	0.18					
C	SD48	AS	2990		K	M～O	1～4	Ⅲ層上面	B1a1	4C	d4d4	(16.84)	1.66	(16.70)	1.36	0.20	SK2036 SK2039 SK2045 SK2075 SK2076 SK2077 SK2078 SK2079 SK2080 SP291>>SK1999 SK2042 SI40 SI40-壁際溝1 SI40-P2 SK2085	J(298)H(133)P(2)Y(3)S(30)/計(466)	Ⅳ～ Ⅴ	180	－
C	SD49	BS	0541		J	K	18	Ⅲ層上面	C1c1	2B	d4d4	(3.35)	(0.75)	(3.32)	(0.69)	0.07	SD43 SK0926 >>SD11 SK1333	H(4)Y(1)/計(5)	Ⅶ～ Ⅷ	257	－
C	SD50	BS	0542		J	O	17/18	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d4d4	(3.69)	0.63	(3.60)	0.32	0.21	>>SP299 SK0920 SK0929		―	264	－
C	SD51	AS	3051		K	O	1	Ⅲ層上面	B2a1	6D	c4c4	(6.97)	0.53	(6.76)	0.27	0.16	>>SK2033 SK2034 SK2035	Y(1)T(1)/計(2)	Ⅶ～	250	－
C	SD52	BS	0570		J	N～P	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d4d4	4.72	0.41	4.53	0.23	0.08	SK0954 SK0955>> SK0476 SK0957 SK0958	Y(1)/計(1)	Ⅶ～	250	－
C	SD53	BS	0575		J	P	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d4d4	1.57	0.13	1.31	0.07	0.03	>>		―	265	－
C	SD54	BS	0973		K	E	3/4	Ⅱ層上面	B3a1	2B	d4d4	(2.80)	0.14	(2.72)	0.05	0.04	>>SK1194		―	265	－
C	SD55	BS	0825		K	D	2～4	Ⅱ層上面	B1c1	2D	c4c4	10.24	0.74	10.08	0.58	0.05	SP318 SK1129>>SP322 SK1315 SA14-P1 SK1099 SP321 SK1104 SK1103 SP331 SK1251 SK1252 SK1253 SK1249 SK1250 SK1096 SK1255 SK1254 SK1256 SK1257 SK1120 SK1258 SK1299 SK1300 SK0575	H(1)/計(1)	Ⅳ～	184	－
C	SD56	BS	0829		K	D	4	Ⅱ層上面	B3a2	1A	a4a4	1.00	0.17	0.90	0.10	0.09	>>SK1105 SK1107 SK1108		―	265	－
C	SD57	BS	0836		K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	c4c4	1.28	0.35	1.23	0.16	0.07	>>		―	265	－

表29　焼土遺構一覧表

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SL1	AS	0009		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	4D	d1a2	0.64	0.58	0.47	0.34	0.10	SK0005>>SK0009 SD01 SK0669	H(3)/計(3)	Ⅵ	236	53
C	SL2	AS	1338		J	N	15	Ⅲ層上面	A2b3	12H	d2a2	1.14	(0.93)	0.32	0.42	0.16	SI12>>SI15 SK0658	H(13)P(32)K(4)S(1)/計(50)	Ⅴ	236	46

表30　井戸一覧表

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SE1	BS	0321		J	I	16	Ⅲ層上面	B5d2	19B	d4a1	1.64	(0.45)	(0.85)	(0.85)	(2.89)	>>SK0906	H(7)P(5)K(5)Y(1)T(8)S(1)/計(27)	Ⅷ	256	57

表31　近世墓一覧表

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	ST1	AS	0239		J	D	18	SI03床	B3a2	1A	b1b1	0.70	0.70	0.58	0.57	(0.47)	>>SI03	H(3)I(2)B(21)/計(26)	Ⅷ	256	57
C	ST2	AS	0461		J	D	18	Ⅲ層上面	B5a2	6D	d4d4	0.63	(0.29)	0.49	(0.20)	0.77	>>SI03 SI03-P04 SI03-M2	H(1)R(2)/計(3)	Ⅷ	256	57

表32　柱穴一覧表（１）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SP001	AS	0016		J	E	18	Ⅲ層上面	A5a3	4C	a3a3	0.53	0.27	0.24	0.13	0.26	>>		—	266	-
C	SP002	AS	0033		J	F	17	Ⅲ層上面	B3a1	4G	a1a2	0.29	0.28	0.16	0.14	0.11	>>		—	266	-
C	SP003	AS	0043		J	E	19	Ⅲ層上面	B3a2	5D	a1a2	0.56	0.50	0.24	0.32	0.29	>>SZ1 SK0030 SK0031		Ⅲ～	97	-
C	SP004	AS	0059		J	E	19	Ⅲ層上面	A5b1	2G	d1d1	(0.43)	0.38	0.08	0.07	0.13	SK0043 SK0044>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP005	AS	0087		K	G	1	Ⅲ層上面	A4a2	3D	a1a2	0.25	0.22	0.17	0.12	0.14	>>		—	266	-
C	SP006	AS	0088		K	G	1	Ⅲ層上面	A5b1	4G	a2a1	0.47	0.32	0.11	0.11	0.24	>>		—	266	-
C	SP007	AS	0471		J	I	19	Ⅲ層上面	A5a1	7G	a1a1	0.30	0.26	0.14	0.12	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	97	-
C	SP008	AS	0091		K	G	1	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d3a4	0.40	(0.21)	0.22	0.07	0.15	>>		—	266	-
C	SP009	AS	0094		K	G	1	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a2a2	0.27	0.22	0.12	0.09	0.16	>>		—	266	-
C	SP010	AS	0098		K	G	1	Ⅲ層上面	A3a1	2F	a1a2	0.40	0.36	0.15	0.11	0.12	>>SK0063 SK0064		—	266	-
C	SP011	AS	0102		K	G	1	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a3	0.31	0.30	0.19	0.12	0.26	>>SK0066		—	266	-
C	SP012	AS	0105		K	G	1	Ⅲ層上面	A5a1	7G	a1a3	0.48	0.44	0.20	0.11	0.24	>>SK0068 SB02-P1		Ⅳ～	185	-
C	SP013	AS	0110		K	G	1	Ⅲ層上面	A5a1	3C	d2a3	(0.33)	(0.26)	0.17	0.11	0.28	SD10>>		—	266	-
C	SP014	AS	0111		K	G	1	Ⅲ層上面	B4a1	3G	a2a2	0.30	0.21	0.13	0.10	0.14	>>		—	266	-
C	SP015	AS	0132		K	H	2	Ⅲ層上面	B4a1	4G	a1a2	0.24	0.20	0.13	0.09	0.11	SD11>>		～Ⅶ	251	-
C	SP016	AS	0135		K	H	2	Ⅲ層上面	A5b3	6G	d1a1	0.41	(0.38)	0.07	0.07	0.19	SK0081>>SZ2		Ⅲ～	97	-
C	SP017	AS	0145		K	H	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a2	0.22	0.19	0.11	0.09	0.16	>>SP096		—	266	-
C	SP018	AS	0150		K	H	2	Ⅲ層上面	B5a2	5G	a1a3	0.41	0.40	0.32	0.18	0.30	>>		—	266	-
C	SP019	AS	0156		K	H	2	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a2a1	0.28	0.22	0.13	0.12	0.39	>>SP020		—	267	-
C	SP020	AS	0164		K	H	2	Ⅲ層上面	A5b2	6G	D2d4	0.36	(0.25)	0.18	(0.07)	0.34	SP019 SK0094 SK0097 SB01-P4>>SK0169		～Ⅳ	185	-
C	SP021	AS	1410		K	G	3	SI14床下	C5a1	3F	d1a1	(0.19)	(0.16)	0.05	0.06	0.15	SI14>>		～Ⅲ	61	-
C	SP022	AS	0169		J	E	19	Ⅲ層上面	B5a2	7G	d2a1	(0.49)	0.34	0.27	0.25	0.52	SK0042 SP0018>>	H(2)S(1)/計(3)	Ⅲ～	97	-
C	SP023	AS	1171		K	E	2	Ⅲ層上面	b5a1	3G	a1a2	0.26	0.25	0.13	0.16	0.24	>>SK0571		—	267	-
C	SP024	AS	0172		K	H	1	Ⅲ層上面	A4b1	4G	a2a3	0.47	0.39	0.10	0.16	0.22	>>SK0673		—	267	-
C	SP025	AS	1158		K	F	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.29	0.27	0.16	0.15	0.15	>>		—	267	-
C	SP026	AS	0177		K	H	1	Ⅲ層上面	B5b3	5G	a1a2	0.42	0.35	0.12	0.09	0.22	>>		—	267	-
C	SP027	AS	0178		K	H	1	Ⅲ層上面	A5b3	5G	a2a2	0.32	0.23	0.15	0.11	0.19	>>		—	267	-
C	SP028	AS	0180		K	H	1	Ⅲ層上面	B5a2	6G	d1a3	0.30	(0.29)	0.19	0.11	0.53	SK0104>>		—	267	-
C	SP029	AS	0191		K	H	1	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a1a2	0.21	0.21	0.09	0.07	0.21	>>SD11		Ⅶ～	251	-
C	SP030	AS	0201		K	H	1	Ⅲ層上面	A5a2	4G	d2a1	(0.54)	0.40	0.08	0.08	0.30	SK0118>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	97	-
C	SP031	AS	0208		J	D/E	18	Ⅲ層上面	B2b3	10G	a1b1	1.14	1.00	0.65	0.62	0.41	>>SI01	J(11)H(43)P(1)S(4)I(1)/計(60)	Ⅴ	210	-
C	SP032	AS	0210		J	G	20	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a2a1	0.48	0.38	0.27	0.24	0.30	>>		—	267	-
C	SP033	AS	0214		J	G	20	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a2a3	0.32	0.25	0.18	0.09	0.19	>>SK0129		—	267	-
C	SP034	AS	0217		J	G	20	Ⅲ層上面	A3a1	5G	a2a2	0.43	0.30	0.20	0.16	0.16	>>		—	267	-
C	SP035	AS	0218		J	G	20	Ⅲ層上面	B3a1	3G	a1a2	0.28	0.25	0.17	0.14	0.13	>>		—	267	-
C	SP036	AS	0220		J	G	20	Ⅲ層上面	A5b3	3D	a2a1	0.35	0.27	0.07	0.07	0.18	>>		—	267	-
C	SP037	AS	0225		J	G	20	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a1a2	0.19	0.16	0.11	0.08	0.16	>>		—	267	-
C	SP038	AS	0226		J	G	20	Ⅲ層上面	B5a2	5G	a1a1	0.31	0.30	0.17	0.17	0.41	>>	H(4)/計(4)	Ⅲ～	97	-
C	SP039	AS	0227		J	G	20	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a2a3	0.38	0.29	0.21	0.13	0.40	>>	H(1)R(1)/計(2)	Ⅲ～	97	-
C	SP040	AS	0228		J	G	20	Ⅲ層上面	B4a1	5G	a1a2	0.31	0.28	0.18	0.15	0.22	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	97	-
C	SP041	AS	0231		J	G	20	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a2a2	0.31	0.22	0.18	0.12	0.24	>>SK0138		—	267	-
C	SP042	AS	0233		J	G	20	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.24	0.23	0.17	0.15	0.41	>>		—	267	-
C	SP043	AS	0234		J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	4G	a1a1	0.30	0.26	0.16	0.15	0.13	>>SK0139		—	267	-
C	SP044	AS	0246		K	G	1	Ⅲ層上面	B3a1	4G	d1a2	(0.26)	(0.23)	0.17	0.14	0.12	SD08>>		—	267	-
C	SP045	AS	0248		J	G	20	Ⅲ層上面	B5a1	5G	a1a2	0.26	0.25	0.15	0.12	0.22	>>		—	267	-
C	SP046	AS	0249		J	G	20	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a3a3	0.45	0.29	0.20	0.11	0.23	>>SP074		—	267	-
C	SP047	AS	0262		J	H	20	Ⅲ層上面	A3a1	3G	d2a2	(0.32)	(0.24)	0.13	0.16	0.14	SD11 SK0153>>		～Ⅶ	251	-
C	SP048	AS	0268	2	J	H	20	Ⅲ層上面	A5a1	—	d1a1	(0.15)	(0.14)	0.07	0.07	0.19	SA01-P3 SK0298>>		Ⅳ～	185	-
C	SP049	AS	0295		K	I	2	Ⅲ層上面	A5b3	7G	d2a2	(0.47)	(0.32)	0.13	0.17	0.26	SK0173 SK0174>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅲ～	97	-
C	SP050	AS	0303		K	I	2	Ⅲ層上面	B3a1	4G	a3a3	0.38	0.25	0.29	0.15	0.16	>>SP051		Ⅲ～	97	-
C	SP051	AS	0306		K	I	2	Ⅲ層上面	A3b3	5G	d2a3	0.65	(0.44)	0.34	0.20	0.21	SK0181 SP050 SK0182 SK0183>>	H(3)/計(3)	Ⅲ～	97	-
C	SP052	AS	0307		K	I	2	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a1a3	0.32	0.28	0.19	0.15	0.17	>>SK0184 SK0189		Ⅲ～	97	-
C	SP053	AS	0308		K	I	2	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a2	0.30	0.26	0.08	0.10	0.22	>>SK0184		Ⅲ～	97	-
C	SP054	AS	0314	1	K	I	2	Ⅲ層上面	A4a1	5G	d2a3	(0.44)	(0.31)	0.26	0.13	0.17	SK0188 SK0189>>SP121		—	268	-
C	SP055	AS	0316		J	H	20	Ⅲ層上面	B5a2	7G	d2a2	(0.33)	(0.27)	0.24	0.18	0.50	SD11>>	H(5)S(1)/計(6)	Ⅲ～Ⅶ	251	-
C	SP056	AS	0318		K	I	2	Ⅲ層上面	B3a1	5G	a3a2	0.47	0.31	0.29	0.21	0.16	>>SK0192		—	268	-
C	SP057	AS	0320		K	H/I	2	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a2a2	0.26	0.18	0.16	0.12	0.13	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP058	AS	0334		K	I	2	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a1a2	0.35	0.31	0.19	0.13	0.27	>>NW16, SP059		—	268	-
C	SP059	AS	0335		K	I	2	Ⅲ層上面	B5b3	4G	d1d3	(0.35)	0.34	(0.25)	0.14	0.27	SK0203 SP058>>SP125		—	268	-
C	SP060	AS	0336		K	I	2	Ⅲ層上面	B5b3	4G	a2a2	0.39	0.29	0.22	0.15	0.25	>>NW16, SP125		—	268	-
C	SP061	AS	0342		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	4G	d2d3	(0.32)	0.23	(0.21)	0.13	0.15	SD15>>		—	268	-
C	SP062	AS	0343		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.27	0.25	0.16	0.16	0.16	>>		—	268	-
C	SP063	AS	0346		K	I	2	Ⅲ層上面	B4a1	5G	a1a1	0.28	0.24	0.11	0.13	0.17	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	97	-
C	SP064	AS	0348		K	I	2	Ⅲ層上面	B4a1	5G	a1a1	0.23	0.22	0.11	0.10	0.14	>>		—	268	-
C	SP065	AS	0354		K	I	2	Ⅲ層上面	A5a2	6G	a1a1	0.37	0.34	0.17	0.20	0.51	>>SK0214 SK0215		—	268	-
C	SP066	AS	0358		K	I	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d3a2	(0.36)	0.20	0.14	0.10	0.16	SD15>>		—	268	-
C	SP067	AS	0367		K	J	2	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.42	0.38	0.17	0.18	0.28	>>SP075 SK0254		—	268	-
C	SP068	AS	0372	2	K	I	1	Ⅲ層上面	A5b3	—	d2a1	0.40	(0.31)	0.16	0.14	0.39	SD15>>SK0223		—	268	-
C	SP069	AS	0373		K	I	1	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a2a1	0.28	0.23	0.15	0.14	0.23	>>SK0223 SP070		—	268	-
C	SP070	AS	0375		K	I	1	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d3d4	(0.43)	0.25	0.30	0.14	0.17	SP069 SK0223>>	H(3)/計(3)	Ⅲ～	97	-
C	SP071	AS	0377		K	I	1	Ⅲ層上面	A4b3	5G	d3a2	(0.61)	(0.39)	0.09	0.12	0.17	SZ2 SK0224>>	H(2)/計(2)	～Ⅲ	97	-
C	SP072	AS	0407		K	I	1	Ⅲ層上面	B5a1	6G	a1a1	0.33	0.32	0.16	0.14	0.39	>>		—	268	-
C	SP073	AS	0409		K	I	1	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a2a2	0.38	0.26	0.22	0.15	0.16	>>		—	268	-
C	SP074	AS	0411		K	H	1	Ⅲ層上面	B5a1	4G	d2d2	0.22	(0.15)	0.12	(0.08)	0.20	SP046>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP075	AS	0415		K	J	2	Ⅲ層上面	B5b3	6G	d1d3	(0.70)	0.68	(0.32)	0.18	0.33	SP067 SK0218>>SK0255		—	268	-

表33 柱穴一覧表（２）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SP076	AS	0424		K	J	2	Ⅲ層上面	B5b3	4G	a3a1	0.40	0.26	0.12	0.14	0.22	>>		—	269	-
C	SP077	AS	0427		K	J	2	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.24	0.24	0.09	0.08	0.16	>>		—	269	-
C	SP078	AS	0440		K	H	1	Ⅲ層上面	C3a1	3G	d2a1	(0.31)	(0.21)	0.13	0.12	0.12	SD11 SK0143>>		～Ⅶ	251	-
C	SP079	AS	0456		K	I	1	Ⅲ層上面	A5a1	3G	d1a2	(0.18)	(0.17)	0.12	0.09	0.24	SK0222>>		—	269	-
C	SP080	AS	0470		J	I	19	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a2	0.26	0.25	0.09	0.07	0.23	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP081	AS	0990		J	K	20	Ⅲ層上面	B5a1	4G	a1a2	0.23	0.20	0.08	0.10	0.15	>>		—	269	-
C	SP082	AS	0475		J	I	19	Ⅲ層上面	B5a1	5G	d1a4	0.32	0.32	0.13	0.06	0.26	>>		—	269	-
C	SP083	AS	0476		J	I	19	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a2a1	0.33	0.26	0.13	0.13	0.31	>>SK0281		—	269	-
C	SP084	AS	0480		J	I	19	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a2a1	0.25	0.20	0.11	0.11	0.26	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP085	AS	0483		J	I	19	Ⅲ層上面	B3a2	5G	d2a2	0.24	(0.19)	0.16	0.13	0.14	SD20>>		—	269	-
C	SP086	AS	0484		J	I	19	Ⅲ層上面	B5b3	5G	d3a1	(0.60)	0.33	0.17	0.17	0.55	SD20>>SP133	P(2)/計(2)	Ⅴ～	210	-
C	SP087	AS	0485		J	I	19	Ⅲ層上面	B5b3	5G	d3a1	(0.39)	(0.24)	0.11	0.11	0.26	SD20>>SK0300		—	269	-
C	SP088	AS	0486	1	J	H	19	Ⅲ層上面	B2a1	4G	c3c2	0.35	0.21	0.21	0.17	0.21	>>SK0283		—	269	-
C	SP089	AS	0492		J	I	19	Ⅲ層上面	B4a2	4G	a1a1	0.31	0.26	0.18	0.15	0.22	>>SP091		—	269	-
C	SP090	AS	0493		J	I	19	Ⅲ層上面	B5b3	4G	a2a1	0.29	0.24	0.13	0.12	0.26	>>SP091	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP091	AS	0494		J	I	19	Ⅲ層上面	A5a1	5G	d3a1	(0.45)	0.25	0.12	0.12	0.25	SP089 SP090>>		—	269	-
C	SP092	AS	0509		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a1	3G	d2d2	(0.33)	(0.25)	0.12	(0.15)	0.12	SD11>>		～Ⅶ	251	-
C	SP093	AS	0511		J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	3G	a2a2	0.28	0.23	0.18	0.14	0.06	>>		—	269	-
C	SP094	AS	0513		J	I	19	Ⅲ層上面	B3a1	4G	d3d2	0.32	(0.18)	0.18	(0.12)	0.11	SB03-P03>>		—	269	-
C	SP095	AS	0520		K	H	2	SZ2壁	A2a1	5G	d1d1	(0.27)	(0.26)	(0.17)	(0.16)	0.10	SK0171>>SZ2		Ⅲ～	98	-
C	SP096	AS	0523		K	H	2	Ⅲ層上面	A3b3	6G	d2c2	0.70	(0.56)	0.12	0.17	0.19	SK0083 SD12 SK0086 SK0087 SP017 SK0301>>		～Ⅲ	98	-
C	SP097	AS	0524		K	H	2	Ⅲ層上面	A5b3	4g	d1a1	(0.27)	(0.24)	0.10	0.10	0.16	SK0083 SK0086>>		～Ⅲ	98	-
C	SP098	AS	0525		J	I	19	撹乱坑底	B5a2	3G	a1a1	0.17	0.17	0.11	0.10	0.17	>>		—	269	-
C	SP099	AS	0535		K	J	1	Ⅲ層上面	B4b3	5G	a1a2	0.40	0.38	0.16	0.23	0.28	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP100	AS	0542		K	J	1	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a1a1	0.24	0.23	0.12	0.12	0.21	>>		—	269	-
C	SP101	AS	0543		K	J	1	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a3	0.32	0.28	0.09	0.16	0.25	>>		—	269	-
C	SP102	AS	0551		J	I	19	撹乱坑底	A3a1	2C	a2a1	0.21	0.17	0.11	0.11	0.12	>>		—	269	-
C	SP103	AS	0558		J	J	20	Ⅲ層上面	B5b3	6G	d1a2	0.50	(0.45)	0.18	0.13	0.22	SK0317>>SP104	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP104	AS	0559		J	J	20	Ⅲ層上面	B5a1	5G	d2a1	(0.49)	0.36	0.17	0.15	0.25	SP103>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP105	AS	0563		J	J	20	Ⅲ層上面	B5b3	4G	d1a1	(0.34)	0.34	0.11	0.11	0.24	SK0319>>		～Ⅵ	237	-
C	SP106	AS	0569		J	J	20	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.33	0.33	0.18	0.17	0.33	>>		—	269	-
C	SP107	AS	0573		J	J	20	Ⅲ層上面	C5b3	4G	a1a2	0.26	0.24	0.03	0.04	0.15	>>SK0326		Ⅶ～		-
C	SP108	AS	0588		K	J	1	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a1a1	0.25	0.23	0.15	0.15	0.06	>>		—	269	-
C	SP109	AS	0593		J	J	19	Ⅲ層上面	A6b3	4G	a1a3	0.37	0.34	0.11	0.17	0.27	>>SK0343		—	270	-
C	SP110	AS	0598		J	J	19	Ⅲ層上面	B4a1	3G	a1a1	0.24	0.23	0.09	0.09	0.10	>>SK0345		—	270	-
C	SP111	AS	0606		J	J	19	Ⅲ層上面	B4a1	3D	d2a3	0.25	(0.18)	0.18	0.10	0.14	SD22>>		—	270	-
C	SP112	AS	0609		J	J	19	Ⅲ層上面	B3a1	3G	d1d1	(0.33)	0.33	(0.23)	0.22	0.19	SB03-P05>>SK0354		—	270	-
C	SP113	AS	0613		J	J	19	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a2a1	0.39	0.26	0.17	0.17	0.32	>>SP114 SK0354		—	270	-
C	SP114	AS	0614		J	J	19	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d1a3	(0.30)	0.28	0.08	0.16	0.41	SP113>>SK0354		—	270	-
C	SP115	AS	0646		J	J	19	撹乱坑底	A5a1	6G	a2a1	0.26	0.21	0.09	0.09	0.27	>>		—	270	-
C	SP116	AS	0648		J	J	19	撹乱坑底	A5a2	1A	a1a1	0.16	0.15	0.11	0.11	0.24	>>		—	270	-
C	SP117	AS	0652		K	K	1	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a3a2	0.39	0.24	0.12	0.17	0.25	>>		—	270	-
C	SP118	AS	1773		K	C	6	Ⅲ層上面	B5a1	5G	a1a1	0.41	0.37	0.11	0.11	0.26	>>SP260		—	270	-
C	SP119	AS	0658		K	K	1	Ⅲ層上面	A4b3	3D	a1a1	0.44	0.37	0.15	0.15	0.22	>>SK0358 SK0359	J(2)H(1)/計(3)	Ⅲ～	98	-
C	SP120	AS	0661		K	K	1	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a1a2	0.30	0.29	0.12	0.15	0.25	>>SI06 SK0360		Ⅱ～	36	-
C	SP121	AS	0671		K	I	2	SK0189底	A4a1	4G	d1a1	(0.22)	(0.21)	0.13	0.11	0.13	SP054 SK0189>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP122	AS	0546		K	J	1	Ⅲ層上面	C5a1	6G	d1a1	(0.35)	0.34	0.15	0.13	0.36	>>SP149		～Ⅵ	237	-
C	SP123	AS	0688		J	K	20	Ⅲ層上面	B5a1	5G	a1a1	0.40	0.40	0.19	0.17	0.36	>>		—	270	-
C	SP124	AS	0696		J	K	20	Ⅲ層上面	A3a1	3F	a1a1	0.34	0.30	0.10	0.11	0.10	>>		—	270	-
C	SP125	AS	0711		K	I	2	Ⅲ層上面	A3b3	3G	d2d1	(0.21)	(0.16)	(0.18)	(0.16)	0.16	SP059 SP060>>		—	270	-
C	SP126	AS	0732		J	I	19	SD11底	B5b3	5G	d1a1	(0.30)	(0.28)	0.14	0.13	0.36	SD11 SD20>>SP127	H(2)/計(2)	Ⅲ～	251	-
C	SP127	AS	0733		J	I	19	SD11底	A5b3	3G	d2d4	(0.26)	(0.19)	(0.26)	(0.03)	0.22	SD11 SP092 SP126>>		～Ⅶ	251	-
C	SP128	AS	0773		J	K	19	Ⅲ層上面	B3b3	4G	d2a3	(0.33)	0.22	0.09	0.15	0.41	SK0393>>SI08	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP129	AS	0779		K	L	1	Ⅲ層上面	B5a2	4G	d1a4	(0.30)	(0.29)	19.00	0.20	0.31	>>		—	270	-
C	SP130	AS	0097		K	G	1	Ⅲ層上面	A5b1	5G	d1a1	(0.41)	0.40	0.13	0.15	0.24	SD08 SK0062>>		—	270	-
C	SP131	AS	0790		J	I	19	Ⅲ層上面	B5a1	2G	d2a4	(0.23)	(0.19)	0.09	0.05	0.10	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP132	AS	0794		J	J	18	撹乱坑底	B3a1	1A	d3a4	(0.31)	(0.19)	0.21	0.07	0.06	>>		—	270	-
C	SP133	AS	0792		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a2	1A	d2a3	(0.22)	(0.16)	0.16	0.09	0.09	SD20 SP086>>		—	270	-
C	SP134	AS	0797		J	J	18	撹乱坑底	A3a2	4G	d1a1	(0.28)	(0.24)	0.16	0.16	0.17	>>SK0401		—	270	-
C	SP135	AS	0807		J	I	19	Ⅲ層上面	A5b3	4G	a3a1	0.33	0.21	0.09	0.08	0.23	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP136	AS	0811		J	L	20	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.21	0.19	0.12	0.14	0.24	>>		—	271	-
C	SP137	AS	0813		J	L	20	Ⅲ層上面	B5a1	3G	a1a1	0.28	0.25	0.15	0.15	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP138	AS	0827		J	K	20	SI07床下	A5b3	5G	a3a1	0.35	0.23	0.10	0.11	0.21	SI07>>		～Ⅳ	112	-
C	SP139	AS	0830		J	H	19	SK0283底	B2b3	2G	a2a1	0.21	0.16	0.08	0.07	0.03	SK0283>>SP140		～Ⅶ	251	-
C	SP140	AS	0831		J	H	19	SK0283底	B3a1	3G	d2d1	(0.26)	(0.19)	0.18	0.16	0.12	SK0283 SK0284 SP139 >>		～Ⅶ	251	-
C	SP141	AS	0841		K	M	1	Ⅲ層上面	B5a1	5G	a1a1	0.34	0.30	0.15	0.13	0.30	>>		—	271	-
C	SP142	AS	0843		J	M	20	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a1a1	0.29	0.28	0.12	0.14	0.28	>>SP143		—	271	-
C	SP143	AS	0844		J	M	20	Ⅲ層上面	B5a1	4G	d1a1	0.27	(0.26)	0.15	0.15	0.24	SP142>>		—	271	-
C	SP144	AS	0848		J	M	20	Ⅲ層上面	A5a1	5G	d2a1	(0.35)	(0.24)	0.10	0.12	0.24	>>		—	271	-
C	SP145	AS	0851		J	M	20	Ⅲ層上面	B4a2	5G	d1a1	(0.33)	0.31	0.21	0.21	0.31	SD24>>		—	271	-
C	SP146	AS	0853		J	M	20	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d2a4	(0.41)	0.29	0.34	0.17	0.27	>>		—	271	-
C	SP147	AS	0854		J	M	20	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a3	0.24	0.21	0.14	0.09	0.19	>>		—	271	-
C	SP148	AS	0855		J	M	20	Ⅲ層上面	B5b3	2B	a1a1	0.41	0.39	0.17	0.17	0.29	>>SK0447		—	271	-
C	SP149	AS	0863		K	J	1	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d1a1	(0.24)	0.23	0.09	0.08	0.19	SK0313 SP122>>		—	271	-
C	SP150	AS	0865		K	M	1	撹乱坑底	A2a1	6G	a1a1	0.34	0.30	0.26	0.26	0.17	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	36	-
C	SP151	AS	0866		J	J	20	SK0336底	B3a1	1A	d1a2	(0.25)	(0.22)	0.15	0.19	0.18	SK0336>>		—	271	-
C	SP152	AS	0867		K	K	1	SK0358底	A4a1	3G	d1a2	(0.25)	(0.23)	0.17	0.14	0.19	SK0358>>		—	271	-
C	SP153	AS	0868		K	K	1	Ⅲ層上面	B4a1	5G	d1a1	(0.32)	(0.31)	0.21	0.20	0.26	>>SI06	J(4)/計(4)	Ⅱ～	36	-
C	SP154	AS	0869		K	K	1	Ⅲ層上面	A5b3	7G	d1a3	(0.55)	(0.46)	0.29	0.17	0.48	>>SI06	J(25)H(5)R(3)S(1)/計(34)	Ⅱ～	36	-
C	SP155	AS	0870		J	M	20	撹乱坑底	B3a1	3G	d1a1	0.23	(0.22)	0.15	0.14	0.10	>>		—	271	-
C	SP156	AS	0871		J	M	20	Ⅲ層上面	A3b3	3G	d1a3	(0.35)	(0.30)	0.11	0.21	0.17	>>		—	271	-
C	SP157	AS	0877		J	L	19	Ⅲ層上面	C5a1	6G	a1a2	0.40	0.37	0.14	0.11	0.30	>>SI08 SP158	H(1)/計(1)	Ⅲ～	98	-
C	SP158	AS	0878		J	L	19	Ⅲ層上面	A4b3	5G	d1d3	(0.35)	0.34	(0.08)	(0.16)	0.21	SP157>>SI08		Ⅲ～	98	-
C	SP159	AS	0879		J	L	19	Ⅲ層上面	A3a2	3G	a1a1	0.21	0.18	0.14	0.14	0.12	>>SI08		Ⅲ～	98	-
C	SP160	AS	0882		J	L	19	Ⅲ層上面	A5b3	5G	a3a3	0.45	0.29	0.09	0.15	0.27	>>SI08	H(2)/計(2)	Ⅲ～	98	-
C	SP161	AS	0885		J	L	19	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.24	0.21	0.13	0.12	0.18	>>		—	271	-
C	SP162	AS	0889		J	L	19	Ⅲ層上面	A4a2	4G	a1a1	0.24	0.22	0.15	0.15	0.17	>>		—	271	-
C	SP163	AS	0891		J	L	19	Ⅲ層上面	A4a2	4G	a1a1	0.34	0.33	0.25	0.26	0.37	>>		—	271	-

表34　柱穴一覧表（3）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SP164	AS	0894		J	L	19	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a2a2	0.37	0.30	0.11	0.15	0.39	>>		—	271	-
C	SP165	AS	0900		J	M	19	Ⅲ層上面	A5a2	5G	d1a1	0.26	(0.25)	0.07	0.07	0.34	SD39>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	185	-
C	SP166	AS	0901		J	M	19	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a2	0.30	0.25	0.13	0.10	0.26	>>SK0439 SA08-P1		Ⅱ～	37	-
C	SP167	AS	0906		J	M	19	Ⅲ層上面	A2a1	3G	d1a1	0.28	(0.24)	0.26	0.25	0.14	SK0440>>		—	271	-
C	SP168	AS	0910		J	M	19	Ⅲ層上面	B5a1	7G	a2a2	0.35	0.29	0.07	0.10	0.43	>>		—	272	-
C	SP169	AS	0911		J	M	19	Ⅲ層上面	A4a1	3G	a2a2	0.32	0.25	0.18	0.12	0.17	>>		—	272	-
C	SP170	AS	0916		J	M	19	Ⅲ層上面	B4a1	7G	a1a3	0.32	0.30	0.23	0.15	0.22	>>		—	272	-
C	SP171	AS	0921		J	M	19	Ⅲ層上面	B5a1	3G	a1a2	0.25	0.21	0.15	0.12	0.20	>>SK0446		—	272	-
C	SP172	AS	0973		J	N	19	Ⅲ層上面	A3b3	5G	d1a1	(0.45)	0.40	0.25	0.27	0.21	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	98	-
C	SP173	AS	0978		J	N	19	Ⅲ層上面	A5a1	6G	d1a1	0.38	(0.36)	0.18	0.21	0.53	SK0463>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP174	AS	0983		J	J	19	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a2	0.21	0.21	0.09	0.06	0.22	>>SK0469		—	272	-
C	SP175	AS	0989		J	O	19	撹乱坑底	A2a1	2F	a1a1	0.29	0.25	0.20	0.18	0.06	>>		—	272	-
C	SP176	AS	1000		K	N	1	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a2	0.38	0.36	0.24	0.19	0.32	>>		—	272	-
C	SP177	AS	1002		J	N	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	0.40	(0.37)	0.25	0.23	0.20	SK0473>>		—	272	-
C	SP178	AS	1006		J	N	20	Ⅲ層上面	B5a1	4B	a3a4	0.46	0.29	0.36	0.12	0.20	>>SP179		—	272	-
C	SP179	AS	1007		J	N	20	Ⅲ層上面	A5b2	4G	d2a2	0.28	(0.22)	0.06	0.04	0.21	SP178>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP180	AS	1013		J	N	20	Ⅲ層上面	A2a1	2G	a1a1	0.23	0.20	0.15	0.15	0.08	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP181	AS	1017		J	N	20	撹乱坑底	C5a1	4G	d3a4	(0.29)	(0.18)	0.18	0.06	0.25	>>SP182		—	272	-
C	SP182	AS	1018		J	N	20	撹乱坑底	A3a1	6G	d1a1	(0.32)	(0.32)	0.23	0.23	0.19	SP181>>		—	272	-
C	SP183	AS	1031		J	L	19	SI08床下	A5a1	2C	a1a1	0.20	0.18	0.10	0.10	0.16	SI08>>		～Ⅲ	54	-
C	SP184	AS	1032		J	K	19	SI08床下	B5a2	4G	d1a1	(0.31)	0.29	0.11	0.10	0.36	SI08 SI08-P01>>		～Ⅲ	54	-
C	SP185	AS	1047		J	E	20	Ⅲ層上面	B3a1	4G	d1a1	(0.31)	0.30	0.23	0.22	0.20	SK0493>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP186	AS	1051		J	K	20	SK0372底	A1a1	1A	d2a1	(0.40)	(0.33)	0.22	0.21	0.05	SK0372>>		—	272	-
C	SP187	AS	1087		J	E	20	Ⅲ層上面	B5a2	5G	d2a1	(0.51)	(0.35)	0.22	0.21	0.50	SK0521>>		—	272	-
C	SP188	AS	1089		J	E	20	Ⅲ層上面	A4a1	4G	d2a1	0.35	(0.29)	0.17	0.18	0.21	>>SK0522		—	272	-
C	SP189	AS	1092		J	M	19	Ⅲ層上面	B5a2	4G	d1a2	0.31	(0.29)	0.21	0.17	0.31	SA08-P2>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP190	AS	1127		K	E	1	Ⅲ層上面	A5a2	6G	c2a2	0.43	0.30	0.24	0.16	0.39	>>SK0549 SK0550 SK0551 SK0609	H(3)/計(3)	Ⅲ～	99	-
C	SP191	AS	1135		K	E	1	撹乱坑底	A2a1	2G	d1a1	(0.25)	(0.21)	0.15	0.13	0.09	>>		—	272	-
C	SP192	AS	1136		K	E	1	撹乱坑底	A5a1	5G	d2a4	(0.34)	0.27	0.20	0.09	0.22	>>		—	272	-
C	SP193	AS	1138		J	M	19	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d2a1	0.28	(0.23)	0.07	0.07	0.25	SK0442>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	37	-
C	SP194	AS	1141		K	D	1	Ⅲ層上面	B5a1	3G	a1a1	0.36	0.32	0.13	0.13	0.21	>>SK0555 SK0557	H(2)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP195	AS	1149		K	D	1	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a1	0.30	0.27	0.14	0.14	0.23	>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP196	AS	1156		K	F	1	Ⅲ層上面	C5a1	3G	a1a2	0.33	0.30	0.15	0.12	0.18	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP197	AS	1166		K	E	2	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a2a1	0.28	0.21	0.17	0.17	0.15	>>		—	272	-
C	SP198	AS	1167		K	E	2	Ⅲ層上面	B5a1	3G	a1a1	0.19	0.19	0.09	0.08	0.21	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP199	AS	1169		K	E	2	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a1a1	0.16	0.16	0.08	0.08	0.26	>>SP200	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP200	AS	1170		K	E	2	Ⅲ層上面	A5b3	6G	d1a1	(0.38)	0.32	0.18	0.18	0.31	SP199>>		—	272	-
C	SP201	AS	1175		K	E	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.27	0.26	0.10	0.11	0.22	>>		—	273	-
C	SP202	AS	1183		K	D	2	Ⅲ層上面	C5b3	3G	d3a2	(0.38)	0.20	0.08	0.12	0.20	>>SP203		—	273	-
C	SP203	AS	1186		K	D	2	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a2a1	0.35	0.28	0.12	0.14	0.35	SP202 SK0578 >>		—	273	-
C	SP204	AS	1187		K	D	2	Ⅲ層上面	A5a2	3G	d1a1	0.20	(0.19)	0.12	0.11	0.23	>>		—	273	-
C	SP205	AS	1188		J	E	20	撹乱坑底	B2a1	2G	a1a1	0.33	0.33	0.17	0.17	0.07	>>		—	273	-
C	SP206	AS	1202		K	E	2	Ⅲ層上面	A4a1	3G	d1a1	0.35	(0.34)	0.14	0.14	0.20	>>		—	273	-
C	SP207	AS	1204		K	F	2	Ⅲ層上面	B5b3	4B	a1a3	0.28	0.26	0.05	0.09	0.24	>>SP214		—	273	-
C	SP208	AS	1219		K	E	3	Ⅲ層上面	B5a1	7G	d4d4	0.65	(0.31)	0.38	(0.19)	0.40	>>SI10	H(2)/計(2)	Ⅳ～	185	-
C	SP209	AS	1236		K	G	2	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.27	0.27	0.12	0.11	0.20	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP210	AS	1244		K	G	2	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a1a1	0.22	0.21	0.07	0.07	0.20	>>		—	273	-
C	SP211	AS	1255		J	E	20	Ⅲ層上面	B3a2	1A	d2c2	(0.24)	(0.19)	0.11	0.14	0.12	>>NW03		—	273	-
C	SP212	AS	1264		J	D	20	NW02底	A5a1	2G	d3a1	(0.28)	(0.18)	0.09	0.08	0.15	NW02>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP213	AS	1273		K	F	2	Ⅲ層上面	C5b3	5G	d1a1	(0.46)	(0.44)	0.11	0.12	0.18	SD28>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP214	AS	1301		K	F	2	Ⅲ層上面	B5a2	1A	d2a1	0.21	(0.17)	0.11	0.11	0.21	SP207>>		—	273	-
C	SP215	AS	1321		K	G	2	SK0607底	A2a1	1A	d2a1	(0.21)	(0.17)	0.13	0.11	0.05	SK0607>>		—	273	-
C	SP216	AS	1350		K	G	2	Ⅲ層上面	A5b3	4G	d1a1	(0.31)	(0.28)	0.10	0.11	0.24	SD28 SK0606>>SP217		—	273	-
C	SP217	AS	1351		K	G	2	Ⅲ層上面	A3b3	4D	d2a1	(0.41)	(0.33)	0.14	0.14	0.13	SD28 SK0606 SP216>>		—	273	-
C	SP218	AS	1371		J	N	16	SK0653底	B2a1	3G	d1a1	(0.24)	(0.20)	0.17	0.15	0.06	SK0653>>		—	273	-
C	SP219	AS	1404		J	E	18	Ⅲ層上面	B5b3	4G	a3a1	0.40	0.24	0.18	0.15	0.52	>>		—	273	-
C	SP220	AS	1413		K	H	1	Ⅲ層上面	C5a1	1A	d1a1	(0.18)	(0.18)	0.03	0.03	0.13	SD11>>		～Ⅶ	251	-
C	SP221	AS	1416		J	J	19	撹乱坑底	A4a2	4G	a1a3	0.24	0.20	0.15	0.09	0.12	>>		—	273	-
C	SP222	AS	1417		K	I	1	Ⅲ層上面	A5a1	3G	a2a2	0.22	0.15	0.08	0.06	0.19	SK0245>>		—	273	-
C	SP223	AS	1419		K	K	1	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a3	0.24	0.20	0.14	0.08	0.21	>>		—	273	-
C	SP224	AS	1116		K	E	1	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.31	0.31	0.15	0.15	0.28	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP225	AS	1422		K	K	2	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.28	0.26	0.15	0.14	0.24	>>		—	273	-
C	SP226	BS	0008		J	F	20	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a2a1	0.29	0.23	0.15	0.13	0.27	>>		—	273	-
C	SP227	BS	0009		J	F	20	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a1a1	0.18	0.16	0.09	0.09	0.21	>>		—	273	-
C	SP228	BS	0046		J	F	20	Ⅲ層上面	A5a2	2C	a1a1	0.30	0.27	0.15	0.14	0.45	>>SK1324		—	274	-
C	SP229	BS	0049		J	E	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a2	0.37	0.30	0.24	0.16	0.17	>>SK0710 SK0711		—	274	-
C	SP230	BS	0054		J	E	20	Ⅲ層上面	B5a2	2C	b2a1	0.26	0.19	0.11	0.10	0.42	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP231	BS	0056		K	F	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.23	0.22	0.14	0.13	0.11	>>		—	274	-
C	SP232	BS	0057		K	F	1	Ⅲ層上面	A5a2	1A	a2a2	0.29	0.22	0.15	0.10	0.48	>>		—	274	-
C	SP233	BS	0063		K	G	1	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a2a1	0.21	0.16	0.08	0.07	0.14	>>		—	274	-
C	SP234	BS	0084		J	G	18	SI17床	A5a1	2F	a1a3	0.45	0.39	0.16	0.08	0.24	>>SZ3		Ⅲ～	99	-
C	SP235	BS	0085		J	G	18	SI17床	B5a2	2C	a1a2	0.25	0.26	0.09	0.06	0.32	>>SZ3		Ⅲ～	99	-
C	SP236	BS	0097		J	F	20	Ⅲ層上面	B5b3	2B	a1a1	0.36	0.30	0.14	0.14	0.60	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP237	BS	0099		J	F	19	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.26	0.26	0.15	0.14	0.56	>>	H(5)/計(5)	Ⅲ～	99	-
C	SP238	BS	0101		J	H	16	Ⅲ層上面	B4a2	4G	d3d3	0.30	0.19	0.23	0.15	0.22	>>		—	274	-
C	SP239	BS	0120		J	H	15	Ⅲ層上面	C5a2	1A	a1a1	0.16	0.14	0.07	0.06	0.12	>>		—	274	-
C	SP240	BS	0137		J	H	17	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a2	0.27	0.22	0.15	0.12	0.09	>>		—	274	-
C	SP241	BS	0138		J	H	17	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.25	0.24	0.12	0.12	0.29	>>		—	274	-
C	SP242	BS	0142		J	G	18	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.21	0.20	0.08	0.08	0.23	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	99	-
C	SP243	BS	0143		J	G	18	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.32	0.30	0.17	0.15	0.31	>>SZ3		Ⅲ～	99	-
C	SP244	BS	0146		J	G	19	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a2	0.32	0.27	0.23	0.18	0.41	>>	H(15)R(1)/計(16)	Ⅳ～	185	-
C	SP245	BS	0147		J	G	19	Ⅲ層上面	C5a2	1A	a2a2	0.29	0.24	0.17	0.12	0.20	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	99	-
C	SP246	BS	0148		J	G	19	Ⅲ層上面	B5a2	2B	a2a1	0.22	0.17	0.09	0.08	0.17	>>		—	274	-
C	SP247	BS	0153		J	G	19	Ⅲ層上面	D4b3	3D	a2c3	0.43	0.35	0.29	0.17	0.20	>>		—	274	-
C	SP248	BS	0169		J	I	18	Ⅲ層上面	A5a2	2C	a2a2	0.23	0.19	0.11	0.09	0.16	>>		—	274	-
C	SP249	BS	0178	2	J	G	17	Ⅲ層上面	B5a1	4A	a2a2	0.36	(0.29)	0.29	0.20	0.43	>>		Ⅶ～	251	-
C	SP250	BS	0186		J	G	17	撹乱坑底	B5a2	1A	b2a1	(0.31)	0.21	0.12	0.12	0.20	>>SZ3		Ⅲ～	99	-
C	SP251	BS	0192		J	H	17	撹乱坑底	D4d1	1A	a2c1	0.32	0.25	0.14	0.14	0.19	>>SK0790		—	274	-
C	SP252	BS	0208		J	I	18	Ⅲ層上面	A3a2	4G	a1a1	0.34	0.30	0.17	0.16	0.15	>>		—	274	-
C	SP253	BS	0210		J	I	18	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a2a1	0.22	0.18	0.09	0.09	0.29	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP254	BS	0211		J	I	18	Ⅲ層上面	B3a2	2C	a1a1	0.26	0.22	0.14	0.12	0.13	>>		—	274	-

表35　柱穴一覧表（4）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SP255	BS	0222		J	F/G	18	Ⅲ層上面	B5a2	5G	d1a1	0.21	0.19	0.13	0.11	0.25	SI18>>	H(1)/計(1)	Ⅲ	100	-
C	SP256	BS	0884		J	N	17	SI21床下	A5a2	2C	d2a3	0.28	0.21	0.24	0.12	0.29	SD11>>SK1377		～Ⅵ	222	-
C	SP257	BS	1064		J	M	18	SI22床下	B5a2	2B	d4a2	(0.34)	(0.16)	0.08	0.06	0.20	SI22 SI21 SK1382 >>SK1387 SK1396		～Ⅵ	224	-
C	SP258	BS	0242		J	I	16	Ⅲ層上面	A5a1	3B	d1a1	0.39	0.37	0.20	0.19	0.30	SA11-P1>>SP259 SK0819	J(2)H(3)/ 計(5)	Ⅲ～	100	-
C	SP259	BS	0243		J	I	16	Ⅲ層上面	B5a2	2B	d1a1	0.32	(0.31)	0.19	0.16	0.28	SP258>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP260	AS	1774		K	C	6	Ⅲ層上面	B4a2	4G	d3d1	0.56	(0.36)	0.25	(0.23)	0.26	SP118>>		—	274	-
C	SP261	AS	1795		K	D	5	Ⅲ層上面	A5a1	6G	a1a1	0.31	0.30	0.12	0.12	0.32	>>SD25		Ⅵ～	237	-
C	SP262	AS	1373		K	F	3	SI11床下	B4a2	6G	d1a1	0.31	(0.29)	0.22	0.19	0.23	>>SI11 SK0659		Ⅳ	117	-
C	SP263	BS	0278		J	I	16	Ⅲ層上面	B4a2	3B	a1a1	0.29	0.29	0.19	0.17	0.19	>>		—	274	-
C	SP264	BS	0280		J	I	16	Ⅲ層上面	B5a2	2G	a1a1	0.31	0.28	0.19	0.16	0.28	>>		—	274	-
C	SP265	BS	0301		J	G	16	Ⅲ層上面	D5c2	7G	a3a4	0.90	0.52	0.14	0.06	0.50	SD34>>	K(1)/計(1)	Ⅵ～	237	-
C	SP266	AS	1814		K	E	5	撹乱坑底	A3a1	2C	a1a2	0.19	0.17	0.13	0.10	0.08	>>		—	274	-
C	SP267	BS	0922		K	C	5	SI23埋土	A4a1	2C	a1a1	0.34	0.33	0.17	0.16	0.19	>>SK1361		—	274	-
C	SP268	BS	0924		K	C	5	SI23床	C5a1	3C	a1a2	0.30	0.30	0.14	0.11	0.22	>>SI23	H(1)S(1)/ 計(2)	Ⅲ	100	-
C	SP269	AS	1816		K	E	5	Ⅲ層上面	A4a2	2G	d3d3	0.19	(0.12)	0.14	(0.08)	0.11	>>		—	274	-
C	SP270	AS	1821		K	E	5	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.23	0.21	0.13	0.11	0.34	>>SP271	H(2)/計(2)	Ⅳ～	185	-
C	SP271	AS	1822		K	E	5	Ⅲ層上面	B5b3	7G	a1a1	0.45	0.44	0.09	0.09	0.25	SP270>>		Ⅳ～	185	-
C	SP272	BS	0329		J	J	17	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a1	0.23	0.21	0.13	0.12	0.19	>>SI20		Ⅳ～	185	-
C	SP273	BS	0330		J	J/K	17	Ⅲ層上面	B5a2	2D	a1a1	0.23	0.20	0.11	0.11	0.41	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP274	AS	1112	1	K	E	1	Ⅲ層上面	A5b3	5F	d2a2	(0.41)	(0.30)	0.09	0.11	0.27	>>SK0537		—	274	-
C	SP275	BS	0344		J	K	14	Ⅲ層上面	B5a2	2G	a1a2	0.24	0.20	0.16	0.13	0.25	>>		—	274	-
C	SP276	BS	0352		J	K	15	Ⅲ層上面	B5a2	3H	a1a1	0.35	0.30	0.16	0.15	0.36	>>		—	275	-
C	SP277	AS	2566		K	I	5	SI32床下	A4a1	3B	d2a2	0.30	(0.21)	0.17	0.13	0.18	SI32 SI32-壁際溝>>		～Ⅳ	130	-
C	SP278	BS	0388		J	L	14	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a2	0.22	0.20	0.11	0.09	0.18	>>		—	275	-
C	SP279	BS	0398		J	I	17/18	Ⅲ層上面	A5a2	3H	a1a1	(0.25)	0.22	0.13	0.13	0.21	SZ3>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	100	-
C	SP280	BS	0399		J	I	15	Ⅲ層上面	B4a2	4H	a1a2	0.33	0.31	0.22	0.17	0.23	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP281	BS	0404		J	L	15	Ⅲ層上面	B5a2	3B	a1a1	0.26	0.24	0.14	0.14	0.38	>>		—	275	-
C	SP282	AS	1830		K	E	5	Ⅲ層上面	A4b3	3G	a1a1	0.32	0.27	0.13	0.16	0.20	>>		—	275	-
C	SP283	BS	0445		J	J	18/19	Ⅲ層上面	B5a2	6G	a2a1	0.29	0.24	0.15	0.14	0.41	>>		—	275	-
C	SP284	BS	0455		J	K	17	Ⅲ層上面	B5a2	5D	a2a1	0.37	0.30	0.22	0.22	0.33	>>	H(2)/計(2)	Ⅴ～	210	-
C	SP285	BS	0461		J	J	18	撹乱坑底	C5a1	5G	a1a2	(0.50)	(0.42)	0.28	0.22	0.41	SD11 >>SK0452		～Ⅶ	251	-
C	SP286	BS	0469		J	K	18	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a1a1	0.34	0.30	0.16	0.15	0.15	>>		—	275	-
C	SP287	BS	0471		J	K	18	Ⅲ層上面	B5a2	4G	a1a1	0.38	0.34	0.13	0.12	0.41	SD43>>		Ⅶ～	258	-
C	SP288	BS	0479		J	K	18	SD41底	B5a2	2C	d1a2	(0.27)	(0.26)	0.12	0.09	0.33	SB05-P03>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP289	BS	0488		J	K	18	撹乱坑底	A5a2	3G	a1a1	0.24	0.24	0.13	0.13	0.22	>>		—	275	-
C	SP290	BS	0501		J	N	18	Ⅲ層上面	B4a2	3D	a1a1	0.25	0.21	0.14	0.13	0.18	>>	H(2)/計(2)	Ⅲ～	100	-
C	SP291	AS	3198		K	O	4/5	SD48底	A5b3	2C	d2a2	0.33	0.27	0.14	0.17	0.35	SD48 SI40-P4>>		Ⅱ	37	-
C	SP292	AS	1862		K	E	6	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a2a1	0.45	0.32	0.23	0.20	0.31	>>		—	275	-
C	SP293	AS	3211		K	O	4	Ⅲ層上面	A5a1	2G	a1a1	0.23	0.22	0.14	0.12	0.18	>>		—	275	-
C	SP294	AS	1869		K	E	6	Ⅲ層上面	A4b3	5G	a3a1	0.42	0.27	0.18	0.15	0.21	>>SK1426	C(1)/計(1)	—	275	-
C	SP295	BS	0543		J	O	18	Ⅲ層上面	A5a2	4D	a1a1	0.33	0.30	0.18	0.16	0.32	>>	H(1)Y(1)/ 計(2)	Ⅶ～	251	-
C	SP296	BS	0546		J	O	18/19	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a1a1	0.30	0.28	0.15	0.13	0.19	>>		—	275	-
C	SP297	BS	0548		J	O	19	Ⅲ層上面	C5a2	2B	a1a1	0.24	0.22	0.13	0.12	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP298	BS	0551		J	O	19	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a1	0.20	0.20	0.10	0.09	0.24	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP299	BS	0554		J	O	18	撹乱坑底	A5a2	2B	a1a1	0.24	0.20	0.12	0.12	0.37	SD50>>		—	275	-
C	SP300	BS	0557		J	K	17	Ⅲ層上面	A5a2	3B	a1a1	(0.23)	(0.21)	0.13	0.12	0.23	SD39>>SP301 SB05-P13		Ⅳ	185	-
C	SP301	BS	0558		J	K	17	Ⅲ層上面	A5a2	4B	a1a1	0.39	0.34	0.18	0.17	0.52	SD39 SP300>>SB05-P13	H(2)/計(2)	Ⅳ	185	-
C	SP302	BS	0560		J	K	17	Ⅲ層上面	B5a2	4B	a1a1	(0.42)	0.36	0.18	0.18	0.41	SD39>SK0949 SK0950		～Ⅳ	185	-
C	SP303	BS	0566		J	L	18	SD39底	B5a2	3B	a1a1	(0.37)	0.33	0.19	0.16	0.29	SD39 SD45>>	H(1)P(1)/ 計(2)	～Ⅳ	185	-
C	SP304	BS	0618		J	L	19	Ⅲ層上面	A5a2	5C	a1a1	0.39	0.39	0.21	0.20	0.32	SD39>>SK0964		～Ⅳ	185	-
C	SP305	BS	0645		J	M	17	Ⅲ層上面	B5a2	4C	a1a1	0.30	0.26	0.15	0.14	0.21	>>		—	275	-
C	SP306	BS	0646		J	M	16	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a1	0.29	0.26	0.15	0.14	0.26	>>		—	275	-
C	SP307	BS	0662		K	C	3	Ⅱ層上面	A5a2	2C	a1a2	0.21	0.20	0.11	0.09	0.37	>>		—	275	-
C	SP308	BS	0670		K	C	3	Ⅱ層上面	A5a2	3C	a1a2	0.25	0.22	0.11	0.09	0.25	>>		—	275	-
C	SP309	BS	0679		K	C	3	Ⅱ層上面	C5a2	1A	a1a2	0.17	0.15	0.06	0.04	0.16	>>		—	275	-
C	SP310	BS	0684		K	C	3	Ⅱ層上面	B5a2	2C	a1a2	0.32	0.27	0.15	0.12	0.58	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP311	BS	0688		K	C	3	Ⅱ層上面	B4a1	2C	a1a2	0.32	0.28	0.17	0.14	0.20	>>SK1004		—	275	-
C	SP312	BS	0697		K	C	3	Ⅱ層上面	A5b3	5D	a1a1	0.55	0.52	0.13	0.11	0.41	>>SP313 SK1012		—	275	-
C	SP313	BS	0698		K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	2C	d2a2	0.31	(0.25)	0.17	0.14	0.12	SP312>>SK1012		—	275	-
C	SP314	BS	0718		K	C	4	Ⅱ層上面	A5a2	2B	d2a1	0.39	0.30	0.17	0.16	0.48	SK1026>>		—	276	-
C	SP315	BS	0727		K	C	4	Ⅱ層上面	B4a1	3G	d1a1	0.30	(0.27)	0.17	0.15	0.22	>>		—	276	-
C	SP316	BS	0747		K	C	4/5	Ⅱ層上面	A4a1	3G	d1a1	(0.40)	0.34	0.17	0.15	0.21	SK1055>>		—	276	-
C	SP317	BS	0759		K	C	5	Ⅱ層上面	A5b3	3B	a3a1	0.48	0.28	0.18	0.18	0.33	>>SK1063		—	276	-
C	SP318	BS	0788		K	D	4	Ⅱ層上面	B5b3	4B	d2a1	(0.44)	0.32	0.17	0.16	0.29	SK1075 SD55>>		—	276	-
C	SP319	BS	0809		K	D	4	Ⅱ層上面	A4a1	4G	a2a1	0.40	0.32	0.21	0.20	0.24	>>SK1094 SK1095		—	276	-
C	SP320	BS	0815		K	D	4	Ⅱ層上面	B5b3	2B	d3a1	(0.50)	0.30	0.11	0.10	0.28	SK1098>>		—	276	-
C	SP321	BS	0816		K	D	4	Ⅱ層上面	A5a1	2C	a1a2	0.34	0.30	0.17	0.14	0.39	SD55>>		—	276	-
C	SP322	BS	0818		K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.33	(0.31)	0.21	0.20	0.06	SD55>>		—	276	-
C	SP323	BS	0827		K	D	4	Ⅱ層上面	A5a1	3G	d4a2	0.65	0.31	0.14	0.10	0.48	SK1105>>		—	276	-
C	SP324	BS	0920		K	C	3	Ⅱ層上面	B5a1	3G	a1a1	0.35	0.32	0.19	0.18	0.28	>>		—	276	-
C	SP325	BS	0948		K	E	4	Ⅱ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.27	0.23	0.15	0.14	0.23	>>		—	276	-
C	SP326	BS	0991		K	D/E	4	Ⅱ層上面	A5b3	6G	d1a1	0.72	0.64	0.18	0.17	0.30	SK1110>>SK1211		—	276	-
C	SP327	BS	1026		K	F	3	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a1	0.29	0.27	0.15	0.14	0.25	>>SK1246 SK1269		Ⅱ～	37	-
C	SP328	BS	1029		K	F	3	Ⅲ層上面	B5b3	3D	a1a1	0.34	0.31	0.14	0.14	0.21	>>		—	276	-
C	SP329	BS	1031		K	F	4	Ⅲ層上面	A4a2	5G	d1a2	0.34	0.29	0.21	0.16	0.22	>>		—	276	-
C	SP330	AS	1878		K	E	6	Ⅲ層上面	B4a1	4G	a2a1	0.36	0.27	0.16	0.17	0.25	>>		—	276	-
C	SP331	BS	1033		K	D	4	SD55底	B5a2	2C	a1a1	0.26	0.24	0.13	0.11	0.20	SD55>>		—	276	-
C	SP332	BS	1042		K	D	3	Ⅱ層上面	B5b3	3B	a2a1	0.55	0.43	0.13	0.12	0.56	>>SK1256 SK1257		—	277	-
C	SP333	BS	1059		K	E	4	SK1169底	A5a2	2C	a1a2	(0.23)	(0.21)	0.14	0.11	0.23	SK1169>>		—	277	-
C	SP334	BS	1061		K	E	4	Ⅱ層上面	A5a2	2C	d1a1	0.24	(0.23)	0.13	0.11	0.21	>>		—	277	-
C	SP335	BS	1095		K	E	4	SK1223底	A5a2	2G	a1a2	(0.22)	(0.20)	0.14	0.11	0.33	SK1223>>		—	277	-
C	SP336	BS	1119		K	F	3	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a2a1	0.34	0.27	0.17	0.16	0.20	>>SK1234		—	277	-
C	SP337	BS	1120		K	G	3	Ⅲ層上面	C5a1	2G	d1a3	(0.43)	0.41	0.21	0.11	0.20	SK1272>>		—	277	-
C	SP338	BS	1122		K	F	3	SK1242底	A5a2	2D	d1a1	(0.21)	(0.20)	0.12	0.12	0.20	SK1243 SK1242 SK1272>>		—	277	-
C	SP339	BS	1126		K	F	3/4	Ⅲ層上面	A5a1	2B	d1a3	0.23	(0.22)	0.19	0.11	0.26	SK1235>>		—	277	-
C	SP340	BS	1154		K	C	3	Ⅱ層上面	A5a2	2C	a2a2	0.29	0.21	0.12	0.08	0.19	>>		—	277	-

表36　柱穴一覧表（5）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SP341	BS	1155		K	B/C	3	Ⅱ層上面	A4a2	3G	a2a1	(0.23)	(0.19)	(0.10)	(0.09)	0.13	>>		—	277	-
C	SP342	BS	1175		J	F	20	Ⅲ層上面	A5a2	2B	d2a1	0.18	(0.14)	0.08	0.07	0.36	SK0684>>		—	277	-
C	SP343	BS	1176		J	F	20	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a3a1	0.31	0.20	0.13	0.11	0.10	>>		—	277	-
C	SP344	AS	1906		K	D	6	撹乱坑底	B5a1	5G	a1a2	0.36	0.32	0.20	0.16	0.32	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP345	AS	3215		K	C	6	Ⅲ層上面	A4a1	3G	d4d3	(0.30)	(0.12)	(0.11)	(0.06)	0.20	>>		—	277	-
C	SP346	AS	1963		K	E	5	SI26床下	A3a1	2E	a1a1	0.28	0.24	0.14	0.15	0.15	SI26>>		～Ⅵ	229	-
C	SP347	AS	1995		K	F	8	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a3a1	0.50	0.32	0.11	0.11	0.25	>>SK1483	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP348	AS	2000		K	F	7	撹乱坑底	B3a1	3G	d2a3	(0.47)	(0.32)	0.33	0.17	0.15	>>		—	277	-
C	SP349	AS	2033		K	E	8	SD07底	B3a2	1A	a1a1	0.25	0.25	0.14	0.14	0.14	SD07>>		～Ⅵ	237	-
C	SP350	AS	2036		K	F	8	SD07底	A4a2	1A	a2a1	0.28	0.21	0.13	0.12	0.15	SD07>>SI30		Ⅴ～Ⅵ	237	-
C	SP351	AS	2040		K	E	5	SI27床下	A5a1	5G	d2a1	(0.40)	0.27	0.20	0.15	0.33	SI27 SI27-P3>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	77	-
C	SP352	AS	2043		K	E	7	Ⅲ層上面	B5b3	4G	d2a1	0.44	(0.32)	0.15	0.18	0.34	SK1492>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	37	-
C	SP353	AS	2044	1	K	E	7	SK1492底	A5a1	1A	a1a4	0.40	0.38	0.27	0.13	0.22	SK1492>>SP354		—	277	-
C	SP354	AS	2044	2	K	E	7	SK1492底	A4a1	1A	d4a4	0.42	(0.17)	0.27	(0.09)	0.20	SK1492 SP353>>		—	277	-
C	SP355	AS	2068		K	F	7	Ⅲ層上面	B5a2	3G	a2a2	0.44	(0.33)	0.30	0.20	0.44	SK1528>>	J(2)H(1)/計(3)	Ⅲ～	100	-
C	SP356	AS	2070		K	F	7	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.33	0.32	0.18	0.18	0.27	>>		—	277	-
C	SP357	AS	2074		K	F	7	Ⅲ層上面	B3a2	3G	d2a3	0.36	0.28	0.28	0.18	0.15	>>SK1533		—	277	-
C	SP358	AS	2077		K	F	7	Ⅲ層上面	A5a1	4G	d1a1	0.32	0.30	0.17	0.15	0.35	>>SK1534 SK1535		—	277	-
C	SP359	AS	2122		K	F	7	撹乱坑底	A3a1	2C	a1a1	0.32	(0.32)	0.21	0.21	0.19	>>		—	277	-
C	SP360	AS	2139		K	F	7	Ⅲ層上面	A3a1	2G	d3a3	(0.30)	(0.19)	0.19	0.11	0.12	SK1525 SK1526>>		—	277	-
C	SP361	AS	2164		K	G	7	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a3a1	0.59	0.32	0.18	0.17	0.26	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP362	AS	2165		K	G	7	Ⅲ層上面	A4a2	3G	a1a1	0.28	0.26	0.18	0.15	0.20	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP363	AS	2210		K	G	6	Ⅲ層上面	B5a2	3G	a1a2	0.24	0.21	0.14	0.10	0.29	>>		—	277	-
C	SP364	AS	2211		K	G	6	Ⅲ層上面	A5b3	3G	a3a1	0.37	0.24	0.11	0.13	0.25	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP365	AS	2238		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A5b3	6G	d3a1	(0.52)	0.31	0.12	0.12	0.31	SK1616>>		—	278	-
C	SP366	AS	2245		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A5a2	6D	d2a4	0.40	(0.30)	0.27	0.13	0.46	SK1620>>		—	278	-
C	SP367	AS	2264		K	G	5	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d1a2	(0.30)	0.29	0.09	0.12	0.24	SK1636>>SK1637		—	278	-
C	SP368	AS	2318		K	H	6	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a2	0.34	0.31	0.16	0.13	0.22	>>SK1671	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP369	AS	2329		K	H	4	Ⅲ層上面	A5b3	3G	d2a2	1.02	0.68	0.17	0.13	0.25	SK1678 SK1679 SK1681>>		—	278	-
C	SP370	AS	2349		K	H	3	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a1a1	0.44	0.37	0.22	0.22	0.18	>>SK1699 SK1700		—	278	-
C	SP371	AS	2383		K	H	5	Ⅲ層上面	A4a1	5G	a2a3	(0.36)	(0.25)	(0.23)	(0.15)	0.18	SK1709 SK1710>>		—	278	-
C	SP372	AS	2394		K	H	5	Ⅲ層上面	A5a1	2G	a1a1	0.21	0.20	0.10	0.12	0.29	>>		—	278	-
C	SP373	AS	2401		K	H	6	SI31床下	B5a1	1A	d1a1	0.30	(0.25)	0.15	0.15	0.46	SI31 SI31-P13>>		～Ⅳ	129	-
C	SP374	AS	2404		K	H	4	SK1696底	A5a1	1A	d2a1	0.33	(0.23)	0.12	0.10	0.17	SK1696 SK1726>>		—	278	-
C	SP375	AS	2432		K	I	5	Ⅲ層上面	A5a1	3C	d1a2	(0.36)	(0.32)	0.08	0.10	0.18	SK1744 SK1745 SD30>>		—	278	-
C	SP376	AS	2461		K	I	3	Ⅲ層上面	C5b3	2G	a1a2	0.34	0.30	0.14	0.10	0.25	>>SZ2	T(2)S(1)/計(3)	Ⅷ～	258	-
C	SP377	AS	2473	2	K	I/J	2/3	Ⅲ層上面	A5a1	—	a3a2	(0.31)	(0.19)	0.11	0.08	0.35	SD15 SK1771>>NW16		—	278	-
C	SP378	AS	2473	3	K	I/J	2/3	Ⅲ層上面	A5a1	—	a1a3	(0.31)	(0.31)	0.16	0.09	0.54	SD15 SK1771>>NW16		—	278	-
C	SP379	AS	2479		K	I	3	Ⅲ層上面	A4b3	4G	a4a2	0.77	0.34	0.14	0.16	0.21	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	185	-
C	SP380	AS	2483		K	I	4	Ⅲ層上面	A4a1	1A	c3a1	0.43	0.24	0.12	0.11	0.13	>>SK1776 SK1777		—	278	-
C	SP381	AS	2487		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	3G	a1a2	0.42	0.35	0.28	0.20	0.13	>>SP382 SD33	H(1)/計(1)	Ⅴ～	210	-
C	SP382	AS	2490		K	I	3/4	Ⅲ層上面	A5b3	6G	a2a2	0.58	(0.45)	0.15	0.12	0.20	SP381 SK1778>>		—	278	-
C	SP383	AS	2495		K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	(0.32)	0.30	0.20	0.19	0.20	>>SK1782		—	278	-
C	SP384	AS	2563		K	I	5	SK1746底	B3a1	1A	a1a1	0.26	0.25	0.18	0.17	0.12	SK1746 SK1747>>		—	278	-
C	SP385	AS	2581		K	I	4	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a2a1	(0.22)	(0.18)	0.10	0.10	0.13	SZ2>>		～Ⅲ	100	-
C	SP386	AS	2599		K	I	4	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.33	0.33	0.16	0.14	0.22	>>SK1840	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP387	AS	2603		K	J	6	Ⅲ層上面	A2a1	3G	a2a2	0.46	0.37	0.32	0.22	0.14	>>		—	278	-
C	SP388	AS	2609		K	J	6	Ⅲ層上面	A3a1	3F	d1a1	0.33	0.31	0.17	0.16	0.14	>>SK1843	J(2)/計(2)	Ⅳ～	185	-
C	SP389	AS	2616		K	I	4	SD33底	A5a2	1A	d1a1	(0.21)	(0.18)	0.11	0.12	0.24	SP381 SD33>>		—	278	-
C	SP390	AS	2619		K	I	4	Ⅲ層上面	C5a1	1A	a1a1	(0.20)	(0.17)	0.09	0.09	0.18	SD11>>		～Ⅶ	251	-
C	SP391	AS	2671		K	J	4	Ⅲ層上面	A3b3	4G	d1a1	0.53	(0.49)	0.14	0.16	0.15	>>SK1950		—	278	-
C	SP392	AS	2699		K	K	5	Ⅲ層上面	A3b3	2F	d2a3	(0.93)	(0.66)	0.38	0.20	0.18	>>SK1892	H(2)/計(2)	Ⅲ～	100	-
C	SP393	AS	2704		K	K	5	Ⅲ層上面	B5b3	4G	a1a1	0.24	0.24	0.11	0.11	0.23	>>		—	278	-
C	SP394	AS	2723		K	K	4	Ⅲ層上面	A4a2	3G	a1a1	0.24	0.21	0.14	0.13	0.19	SK1905 SP395>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP395	AS	2724		K	K	4	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d1a1	0.35	(0.31)	0.11	0.12	0.22	>>SP394		Ⅲ～	101	-
C	SP396	AS	2749		K	L	3	Ⅲ層上面	A5a1	5G	a1a1	0.27	0.26	0.12	0.11	0.28	>>SI38		—	278	-
C	SP397	AS	2809		K	L	5/6	Ⅲ層上面	A5a2	1A	a3a1	0.37	0.22	0.12	0.12	0.46	>>SK1934	H(1)/計(1)	Ⅳ～	185	-
C	SP398	AS	2811		K	L	5	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a2a1	0.32	0.24	0.13	0.14	0.42	>>		—	279	-
C	SP399	AS	2812		K	L	5	Ⅲ層上面	B4a2	2G	a2a1	0.30	0.23	0.17	0.17	0.19	>>		—	279	-
C	SP400	AS	2814		K	L	5	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a2a2	0.33	0.26	0.15	0.12	0.28	>>		—	279	-
C	SP401	AS	2824		K	K	3	SI38床下	A5a1	4G	a1a2	0.33	0.29	0.21	0.16	0.26	SI38>>		～Ⅳ	140	-
C	SP402	AS	2825		K	K	3	SI38床下	A5a1	1A	d2d2	0.18	(0.12)	0.10	(0.07)	0.11	>>		～Ⅳ	140	-
C	SP403	AS	2876		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A3a1	3C	a1a1	0.39	0.36	0.19	0.21	0.21	>>SK1954		—	279	-
C	SP404	AS	2886		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a2a2	0.25	0.20	0.15	0.12	0.33	>>		—	279	-
C	SP405	AS	2898		K	L/M	3	撹乱坑底	B4a2	3G	a1a1	0.30	0.25	0.20	0.18	0.21	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP406	AS	2902		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A3a1	3G	a1a1	0.30	0.28	0.12	0.13	0.10	SK1941>>		—	279	-
C	SP407	AS	2922		K	L/M	1	Ⅲ層上面	A3a2	3G	a1a1	0.29	0.29	0.18	0.18	0.15	>>		—	279	-
C	SP408	AS	2943		K	L	2	撹乱坑底	A5a2	3G	d1a1	(0.27)	(0.23)	0.12	0.14	0.34	>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	37	-
C	SP409	AS	2964	2	K	L	3	Ⅲ層上面	A3a1	3G	d1a1	(0.41)	(0.36)	0.23	0.23	0.23	SK1979 SK1980 SK1981>>		—	279	-
C	SP410	AS	2965		K	L	3/4	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d2a2	0.77	(0.57)	0.08	0.12	0.48	SK1979 SK1981>>	J(2)H(1)/計(3)	Ⅲ～	100	-
C	SP411	AS	2972		K	L	2	SD47底	A4a1	2G	d2a1	(0.30)	(0.21)	0.12	0.12	0.14	SD47>>		～Ⅷ	258	-
C	SP412	AS	2974		K	M	4	撹乱坑底	A5a2	3G	a1a1	0.36	(0.30)	0.19	0.17	0.32	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP413	AS	2986		K	M	3	撹乱坑底	B5a2	3G	a1a1	(0.27)	(0.23)	0.11	0.12	0.30	SD47>>		～Ⅷ	258	-
D	SP414	AS	1637		H	Q	6	Ⅲ層上面	A5b2	4G	d2a2	(0.22)	(0.16)	0.12	0.08	0.19	>>		—	279	-
C	SP415	AS	2995		K	O	3	Ⅲ層上面	A5a2	5G	a1a1	0.33	0.30	0.18	0.16	0.28	>>		—	279	-
C	SP416	AS	2996		K	O	3	Ⅲ層上面	C5a1	3G	a1a1	0.27	0.23	0.12	0.11	0.25	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
C	SP417	AS	3010		K	P	2	Ⅲ層上面	A5b3	5G	d2a1	0.26	0.20	0.11	0.10	0.20	SK2005>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
C	SP418	AS	3048		K	O	1	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.23	0.20	0.12	0.10	0.22	>>		—	279	-
C	SP419	AS	3109		K	O	4	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a1a1	0.31	0.26	0.16	0.15	0.18	>>		—	279	-
C	SP420	AS	3119		K	M	5	SD19底	A4b3	3G	a1a2	0.32	0.28	0.16	0.12	0.14	SD19>>		—	279	-
C	SP421	AS	3121		K	N	3	Ⅲ層上面	A4a2	2G	a3a2	(0.33)	(0.20)	0.15	0.12	0.17	SD48>>		Ⅱ～Ⅳ	185	-
C	SP422	AS	3122		K	N	3	SD48底	A5a1	2B	a1a2	0.18	0.15	0.09	0.07	0.11	SD48>>	Y(2)/計(2)	Ⅶ～	251	-
C	SP423	AS	3128		K	N	1	Ⅲ層上面	A5a2	4G	a1a1	0.25	0.23	0.13	0.12	0.22	>>		—	279	-
C	SP424	AS	3164		K	M	4	撹乱坑底	A4a2	3G	a1a1	0.23	0.20	0.13	0.11	0.15	>>		—	279	-
C	SP425	AS	3189		K	M	4	撹乱坑底	B4a2	3G	d2a2	0.26	0.21	0.17	0.14	0.16	SK2072>>		—	279	-
A	SP426	AS	1456		E	S	6	Ⅲ層上面	B5a2	4G	d3d2	(0.28)	(0.17)	(0.21)	(0.14)	0.38	>>		—	279	-
A	SP427	AS	1494		E	T	6	SI42床下	A5a1	3D	d1d2	0.20	(0.17)	0.09	(0.13)	0.32	SI42>>		～Ⅳ	143	-
A	SP428	AS	1503		E	Q	8	撹乱坑底	A4a1	3C	a1a1	0.20	0.17	0.07	0.08	0.11	>>		—	279	-
B	SP429	AS	3205		H	D	5	Ⅲ層上面	B5a1	2G	a1a1	0.24	0.24	0.13	0.13	0.24	>>		—	279	-

表37　柱穴一覧表（6）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
B	SP430	AS	3206	1	H	D	5	Ⅲ層上面	A5a1	2B	a2a2	0.24	0.16	0.10	0.07	0.32	>>SP431	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
B	SP431	AS	3206	2	H	D	5	Ⅲ層上面	A5a1	2B	a2a2	0.22	0.16	0.09	0.06	0.25	SP430>>		Ⅱ～	37	-
B	SP432	AS	1533		H	C	6	Ⅲ層上面	A5a1	4G	a1a1	0.32	0.32	0.16	0.16	0.30	>>		—	280	-
B	SP433	AS	1551		H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	3G	a1a1	0.28	0.25	0.14	0.16	0.15	>>		—	280	-
B	SP434	AS	1555		H	C/D	5/6	Ⅲ層上面	A5b2	4D	c4a1	0.74	0.32	0.10	0.09	0.23	>>		—	280	-
B	SP435	AS	1557		H	B	6	SK2078底	B4a1	1A	a1a1	0.17	0.15	0.08	0.08	0.10	SK2078>>		—	280	-
B	SP436	AS	1573		H	D	5	Ⅲ層上面	A3a1	4G	a1a1	0.40	0.34	0.21	0.20	0.16	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	100	-
B	SP437	AS	1616		H	E	5	Ⅲ層上面	A5a2	6G	d2a1	(0.30)	(0.23)	0.10	0.10	0.25	SI45>>		～Ⅳ	185	-
D	SP438	AS	1681		H	P	6	Ⅲ層上面	A5a1	7G	a1a1	0.32	0.32	0.11	0.11	0.33	>>		—	280	-
D	SP439	AS	1692		H	P	6/7	Ⅲ層上面	A4a1	7G	a1a1	0.44	0.43	0.29	0.25	0.28	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	37	-
D	SP440	AS	1748		H	P	5	撹乱坑底	A5a2	1A	a1a1	0.25	0.21	0.13	0.12	0.20	SI47-P09>>		～Ⅳ	185	-
C	SP441	BS	0359		J	I	15	Ⅲ層上面	B4a2	3G	a2a3	0.42	0.34	0.32	0.19	0.21	>>	S(1)/計(1)	—	260	-
C	SP442	BS	0315		J	J	15	Ⅲ層上面	B5a2	1A	c2a3	0.32	0.22	0.18	0.11	0.29	>>		—	260	58
C	SP443	BS	0307		J	J	15	Ⅲ層上面	B4a2	4G	a1a1	0.28	0.26	0.18	0.18	0.25	>>		—	260	-
C	SP444	BS	0308		J	J	15	Ⅲ層上面	C3a2	3C	a1a1	0.38	0.35	0.21	0.20	0.21	>>		—	260	58
C	SP445	BS	0309		J	J	15	Ⅲ層上面	C5a2	3G	a1a1	0.35	0.33	0.19	0.18	0.29	>>		—	260	-
C	SP446	BS	0314		J	J	15	Ⅲ層上面	B3a1	3G	a1a1	0.37	0.31	0.21	0.18	0.14	>>		—	260	-
C	SP447	BS	0317		J	J	16	Ⅲ層上面	C4a2	3G	a1a2	0.38	0.37	0.29	0.22	0.31	>>		—	260	58
C	SP448	BS	0318		J	J	16	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a2a2	0.40	0.33	0.29	0.22	0.35	>>		—	260	-
C	SP449	BS	0319		J	J	16	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.25	0.23	0.16	0.14	0.28	>>		—	260	58

表38　土坑一覧表（1）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0001	AS	0003		J	D	18	Ⅲ層上面	B2a2	3D	d1d1	(0.29)	0.28	(0.19)	0.18	0.07	>>SI01 SK0049		Ⅱ～	38	-
C	SK0002	AS	0005		J	E	18	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a2a3	0.44	0.34	0.28	0.18	0.10	>>SK0003		—	-	-
C	SK0003	AS	0006		J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a3a4	0.66	0.37	0.45	0.19	0.10	SK0002>>SI01 SK0670	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0004	AS	0007		J	E	18	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a1a2	0.45	0.42	0.22	0.18	0.06	>>SI01		Ⅱ～	38	-
C	SK0005	AS	0008		J	E	18	Ⅲ層上面	B2a2	2D	a1c3	0.34	0.31	0.08	0.14	0.08	>>SL01 SK0006 SD01	H(3)/計(3)	Ⅵ～	237	-
C	SK0006	AS	0010		J	E	18	Ⅲ層上面	B1b1	3B	d1d2	(0.48)	0.44	(0.43)	0.31	0.09	SK0005>>SI01 SD01	S(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0007	AS	0011		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.43	0.38	0.31	0.30	0.05	>>SD01	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0008	AS	0012		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.54	0.47	0.35	0.30	0.07	>>SK0009	K(2)/計(2)	Ⅵ	236	53
C	SK0009	AS	0013		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	2D	b1b1	2.27	2.02	2.14	1.82	0.14	SL01 SK0008>>SD01 SK0670	H(9)P(1)K(1)Y(1)C(17)/計(29)	Ⅵ	236	53
C	SK0010	AS	0014		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	c4c4	0.61	0.25	0.54	0.14	0.03	>>SD01		—	-	-
C	SK0011	AS	0017		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3a3	0.45	(0.28)	0.34	0.18	0.05	>>		—	-	-
C	SK0012	AS	0018		J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.43	0.39	0.28	0.24	0.09	>>		—	-	-
C	SK0013	AS	0019		J	E	17	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a2a4	0.37	0.28	0.26	0.09	0.08	>>		—	-	-
C	SK0014	AS	0020		J	E	18	Ⅲ層上面	A2c1	1A	a2c4	0.39	0.25	0.28	0.11	0.07	>>		—	-	-
C	SK0015	AS	0021		J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.25	0.21	0.14	0.12	0.04	>>		—	-	-
C	SK0016	AS	0022		J	E	18	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.31	0.30	0.12	0.14	0.11	>>		—	-	-
C	SK0017	AS	0024		J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a2	0.43	0.30	0.20	0.15	0.07	>>SK0018 SI16		—	-	-
C	SK0018	AS	0025		J	E	17	Ⅲ層上面	A1a1	1A	c2c2	0.63	0.47	0.44	0.33	0.06	SK0017>>		—	-	-
C	SK0019	AS	0027		J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d1	(0.27)	0.25	(0.19)	0.16	0.07	SI02>>SI16		～Ⅲ	102	-
C	SK0020	AS	0028		J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a3	0.46	0.39	0.31	0.18	0.06	>>SI16		—	-	-
C	SK0021	AS	0029		J	E	17	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a2a2	0.50	0.37	0.34	0.23	0.05	>>SD06		Ⅳ～	186	-
C	SK0022	AS	0030		J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a2	0.41	0.26	0.21	0.16	0.06	>>		—	-	-
C	SK0023	AS	0031		J	E	17	Ⅲ層上面	A1a1	2C	a1a1	0.45	0.45	0.30	0.30	0.06	>>SD05	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0024	AS	0032		J	E	17	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a3	0.26	0.23	0.21	0.11	0.08	>>		—	-	-
C	SK0025	AS	0034		J	E	17	Ⅲ層上面	B2a1	2D	c2a4	0.31	0.22	0.26	0.11	0.04	>>		—	-	-
C	SK0026	AS	0035		J	F	17	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a3a4	0.40	0.24	0.30	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK0027	AS	0036		J	E	17	Ⅲ層上面	B1a1	2D	a2a2	0.43	0.31	0.24	0.17	0.04	>>SK0029		—	-	-
C	SK0028	AS	0037		J	E	17	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d2	0.35	(0.21)	0.21	(0.16)	0.06	>>		—	-	-
C	SK0029	AS	0042		J	E	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3c4	0.56	(0.37)	0.34	0.16	0.07	SK0027 SD03 SD04>>		—	-	-
C	SK0030	AS	0044		J	E	19	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d1d2	(0.51)	0.50	(0.45)	0.31	0.18	SP003 SK0050>>SZ1		Ⅲ～	102	-
C	SK0031	AS	0045		J	E	19	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d1d2	(0.55)	0.55	(0.32)	0.26	0.29	SP003>>SZ1		Ⅲ～	102	-
C	SK0032	AS	0046		J	E	19	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a3a3	0.69	0.44	0.56	0.30	0.06	>>SZ1 SK0605		Ⅲ～	102	-
C	SK0033	AS	0047		J	E	19	Ⅲ層上面	A2c1	1A	a1a1	0.27	0.26	0.15	0.15	0.06	>>		—	-	-
C	SK0034	AS	0048		J	D	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.34	0.32	0.16	0.19	0.09	>>SK0035		—	-	-
C	SK0035	AS	0049		J	D	19	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1d1	0.39	0.38	0.24	0.24	0.07	SK0034>>		—	-	-
C	SK0036	AS	0050		J	E	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2c1	0.35	0.29	0.15	0.17	0.06	>>		—	-	-
C	SK0037	AS	0051		J	E	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1c3	0.38	0.33	0.26	0.16	0.04	>>SK0040 SK0041 SK0042		Ⅳ～	186	-
C	SK0038	AS	0052		J	E	19	Ⅲ層上面	A1a1	2B	a1c2	0.45	0.41	0.21	0.26	0.05	>>SK0041 SK0042		Ⅳ～	186	-
C	SK0039	AS	0053		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a3	0.24	0.23	0.14	0.09	0.07	>>SK0040		Ⅳ～	186	-
C	SK0040	AS	0054		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2a1	0.57	0.46	0.12	0.11	0.10	SK0037 SK0039>>		Ⅳ～	186	-
C	SK0041	AS	0055		J	E	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d1	0.55	(0.48)	0.49	(0.42)	0.03	SK0037 SK0038>>SK0042		Ⅳ～	186	-
C	SK0042	AS	0056		J	E	19	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d2a3	0.66	(0.50)	0.42	0.27	0.11	SK0037 SK0038 SK0041 >>SK0565 SP022	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0043	AS	0057		J	E	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a4a4	0.64	0.28	0.34	0.15	0.08	>>SP004 SK0045	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0044	AS	0058		J	E	19	Ⅲ層上面	A4a1	3B	a4a4	0.82	0.28	0.31	0.14	0.16	>>SP004	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0045	AS	0060		J	E	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d1	(0.35)	0.34	(0.31)	0.26	0.04	SK0043>>		Ⅳ～	186	-
C	SK0046	AS	0062		J	E	18/19	Ⅲ層上面	A4b1	2B	a2d4	0.78	0.36	0.41	0.12	0.14	>>		—	-	-
C	SK0047	AS	0063		J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d3c2	0.54	(0.31)	0.17	0.14	0.05	SD06>>		Ⅳ～	186	-
C	SK0048	AS	0064		J	E	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d1	(0.32)	(0.29)	(0.28)	(0.27)	0.04	SD06>>		Ⅳ～	186	-
C	SK0049	AS	0070		J	D	18	Ⅲ層上面	A4a1	4C	d4a4	(0.48)	0.18	0.21	0.09	0.12	SK0001 >>		Ⅱ～	38	-
C	SK0050	AS	0071		J	E	19	Ⅲ層上面	A5b2	3C	d1a4	0.35	(0.34)	0.10	0.04	0.22	SZ1>>SK0030		～Ⅲ	102	-
C	SK0051	AS	0073		K	G	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a3	0.44	0.33	0.34	0.18	0.04	>>SK0052		—	-	-
C	SK0052	AS	0074		K	G	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3d3	0.50	0.32	0.44	0.23	0.02	SK0051>>		—	-	-
C	SK0053	AS	0075		K	G	2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a2	0.36	0.30	0.21	0.16	0.05	>>		—	-	-
C	SK0054	AS	0076		K	G	2	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a1a2	0.27	0.26	0.12	0.09	0.10	>>		—	-	-
C	SK0055	AS	0079		K	G	2	Ⅲ層上面	A2b1	1A	a3a1	0.47	0.30	0.10	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK0056	AS	0089		K	G	1	Ⅲ層上面	A2b1	2B	a1a1	0.86	0.73	0.18	0.20	0.07	>>SK0126 SK0142		—	-	-
C	SK0057	AS	0083		K	G	1	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a2a2	0.37	0.26	0.25	0.18	0.07	>>		—	-	-
C	SK0058	AS	0084		K	G	1	Ⅲ層上面	A4b1	2B	a1a2	0.30	0.26	0.10	0.08	0.11	>>		—	-	-
C	SK0059	AS	0085		K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	3F	a2d3	0.45	0.32	0.31	0.19	0.09	>>SK0060		—	-	-
C	SK0060	AS	0086		K	G	1	Ⅲ層上面	B1b1	2D	d1a3	0.60	0.50	0.44	0.28	0.06	SK0059>>SK0125		—	-	-
C	SK0061	AS	0092		K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.23	0.19	0.11	0.10	0.04	>>SB01-P3		Ⅳ～	186	-
C	SK0062	AS	0096		K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.26	0.21	0.13	0.12	0.05	>>SP130	H(1)/計(1)	Ⅳ～	186	-
C	SK0063	AS	0099		K	G	1	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d1a3	0.35	(0.31)	0.19	0.12	0.16	SP010>>SK0064		—	-	-

表39　土坑一覧表（２）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0064	AS	0100	K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	4C	d1a1	(0.48)	0.48	0.28	0.28	0.18	SD08 SP010 SK0063>>		—	-	-
C	SK0065	AS	0101	K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.43	0.34	0.29	0.22	0.08	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ〜	186	-
C	SK0066	AS	0103	K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.24	(0.16)	0.15	0.13	0.05	SD08 SP011>>		—	-	-
C	SK0067	AS	0104	K	G	1	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a1a1	0.26	0.26	0.10	0.09	0.12	>>		—	-	-
C	SK0068	AS	0106	K	G	1	Ⅲ層上面	A5b1	3D	d1a4	0.40	(0.37)	0.12	0.05	0.11	SP012>>SB02-P1		Ⅳ〜	186	-
C	SK0069	AS	0108	K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.25	0.14	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK0070	AS	0113	J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d2c3	0.55	(0.41)	0.44	0.25	0.12	>>	H(2)/計(2)	Ⅵ	236	53
C	SK0071	AS	0114	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.28	0.26	0.17	0.16	0.05	>>SK0072 SK0073		—	-	-
C	SK0072	AS	0116	K	H	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2a1	(0.34)	0.27	0.21	0.18	0.04	SK0071>>SK0073		—	-	-
C	SK0073	AS	0117	K	H	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2a1	0.38	(0.31)	0.22	0.21	0.05	SK0071 SK0072>>		—	-	-
C	SK0074	AS	0118	K	H	3	Ⅲ層上面	A1a1	2D	a1a1	0.42	0.40	0.24	0.22	0.06	>>		—	-	-
C	SK0075	AS	0119	K	H	3	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a1a3	0.43	0.42	0.19	0.33	0.04	>>SK0076		—	-	-
C	SK0076	AS	0120	K	H	3	Ⅲ層上面	A1a1	2B	d1a2	0.50	(0.44)	0.35	0.25	0.07	SK0075>>		—	-	-
C	SK0077	AS	0121	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a3	(0.48)	0.37	0.31	0.20	0.12	>>SD09		—	-	-
C	SK0078	AS	0126	K	H	2/3	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a3a4	0.56	0.34	0.41	0.19	0.11	>>		—	-	-
C	SK0079	AS	0131	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.21	(0.16)	0.15	(0.14)	0.05	>>		—	-	-
C	SK0080	AS	0133	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	2A	d1a1	(0.45)	(0.39)	0.19	0.22	0.12	SD11>>		〜Ⅶ	252	-
C	SK0081	AS	0134	K	H	2	Ⅲ層上面	B1c1	1A	a2a3	0.61	0.50	0.51	0.32	0.04	>>SZ2 SP016		Ⅲ〜	102	-
C	SK0082	AS	0137	K	H	2	Ⅲ層上面	B2a2	4D	d1a1	(0.36)	0.36	0.26	0.22	0.12	SD11 SZ2>>		〜Ⅲ	102	-
C	SK0083	AS	0138	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a3a2	0.41	0.26	0.22	0.15	0.07	>>SP097		—	-	-
C	SK0084	AS	0139	K	H	2	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a1a1	0.61	0.60	0.16	0.19	0.11	>>SZ2 SK0086		Ⅲ〜	102	-
C	SK0085	AS	0141	K	H	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a2	0.48	0.42	0.35	0.29	0.08	SD12>>	H(2)/計(2)	Ⅳ〜	186	-
C	SK0086	AS	0142	K	H	2	Ⅲ層上面	B3a1	4D	d3c3	(0.41)	0.26	0.22	0.11	0.12	SZ2 SK0084 SD12>>SP096 SP097		〜Ⅲ	102	-
C	SK0087	AS	0143	K	H	2	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a1a2	0.22	0.20	0.17	0.14	0.03	SD12>>SP096		—	-	-
C	SK0088	AS	0146	K	H	2	Ⅲ層上面	B3a1	2D	a1a2	0.35	0.31	0.22	0.18	0.17	>>		—	-	-
C	SK0089	AS	0149	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a3	0.41	0.23	0.18	0.10	0.06	>>		—	-	-
C	SK0090	AS	0152	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a2	0.68	0.59	0.48	0.36	0.14	>>	H(7)P(1)R(2)/計(10)	Ⅴ〜Ⅵ	237	-
C	SK0091	AS	0153	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a2	0.50	0.44	0.28	0.21	0.12	>>SK0096		—	-	-
C	SK0092	AS	0154	K	H	2	Ⅲ層上面	A1a1	2B	a1a1	0.41	0.39	0.23	0.27	0.07	>>SK0096 SB02-P2 SK0672		Ⅳ〜	186	-
C	SK0093	AS	0155	K	H	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a2	0.37	0.31	0.22	0.16	0.04	>>SK0099 SB02-P2		Ⅳ〜	186	-
C	SK0094	AS	0157	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.24	0.24	0.10	0.09	0.06	>>SK0097 SP020		—	-	-
C	SK0095	AS	0158	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	c3c3	0.34	0.18	0.21	0.11	0.05	SD12>>SK0098 SK0100		—	-	-
C	SK0096	AS	0159	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2a4	0.69	(0.53)	0.52	0.25	0.10	SK0091 SK0092>>SB02-P2 SK0672		Ⅳ〜	186	-
C	SK0097	AS	0160	K	H	2	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d3c3	0.74	(0.40)	0.11	0.21	0.07	SK0094>>SB02-P2 SP020 SK0100 SK0169	H(1)/計(1)	Ⅳ〜	187	-
C	SK0098	AS	0161	K	H	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3d4	0.49	0.25	0.41	0.14	0.04	SK0095>>SK0100		—	-	-
C	SK0099	AS	0162	K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1a1	0.28	(0.24)	0.16	0.16	0.10	SK0093>>SB02-P2		Ⅳ〜	187	-
C	SK0100	AS	0165	K	H	2	Ⅲ層上面	A3b1	4F	d1a1	0.40	(0.34)	0.10	0.12	0.12	SK0095 SK0097 SK0098>>		—	-	-
C	SK0101	AS	0167	K	H	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a1	0.38	0.29	0.19	0.16	0.12	>>		—	-	-
C	SK0102	AS	0171	K	H	1/2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.41	0.35	0.33	0.28	0.04	>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0103	AS	0174	K	H	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.26	0.24	0.14	0.10	0.04	>>		—	-	-
C	SK0104	AS	0179	K	H	1	Ⅲ層上面	B2a2	1A	a1a1	0.29	0.27	0.22	0.21	0.07	>>SP028		—	-	-
C	SK0105	AS	0181	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.54	0.45	0.30	0.30	0.04	>>SK0107		—	-	-
C	SK0106	AS	0183	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3a1	(0.39)	0.23	0.16	0.15	0.03	SD13>>		—	-	-
C	SK0107	AS	0184	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a2	0.41	(0.40)	0.29	0.23	0.04	SK0105 SD13>>		—	-	-
C	SK0108	AS	0186	K	H	1	Ⅲ層上面	A1a1	2D	d2a1	0.33	(0.27)	0.22	0.19	0.05	SD14>>		—	-	-
C	SK0109	AS	0187	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d2d1	0.40	(0.29)	0.30	(0.27)	0.05	SD14>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0110	AS	0188	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a1a1	0.35	0.30	0.24	0.20	0.05	>>SK0111		—	-	-
C	SK0111	AS	0189	K	H	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a3	0.48	(0.34)	0.29	0.18	0.07	SK0110>>		—	-	-
C	SK0112	AS	0192	K	H	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.46	0.42	0.21	0.21	0.09	>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0113	AS	0193	K	H	1	Ⅲ層上面	A2b3	2B	a1a1	0.29	0.26	0.12	0.13	0.05	>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0114	AS	0194	K	H	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a3	0.37	0.27	0.26	0.17	0.06	>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0115	AS	0196	K	H	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a2	0.44	0.38	0.32	0.26	0.05	>>SK0117		—	-	-
C	SK0116	AS	0197	K	H	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a2	0.38	0.34	0.27	0.21	0.04	>>SK0117		—	-	-
C	SK0117	AS	0198	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.96	0.86	0.68	0.66	0.07	SK0115 SK0116>>	H(1)/計(1)	Ⅳ〜	187	-
C	SK0118	AS	0199	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a3	0.47	0.36	0.32	0.21	0.04	>>SK0119 SP030		—	-	-
C	SK0119	AS	0200	K	H	1	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	(0.29)	0.29	0.21	0.18	0.11	SK0118>>		—	-	-
C	SK0120	AS	0202	K	H	1	Ⅲ層上面	A3a1	4C	a3a3	0.48	0.30	0.31	0.16	0.17	>>		—	-	-
C	SK0121	AS	0203	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.61	0.57	0.48	0.46	0.05	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ〜	38	-
C	SK0122	AS	0204	K	G	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.24	0.21	0.11	0.11	0.05	>>		—	-	-
C	SK0123	AS	0205	K	G	2	Ⅲ層上面	A4b1	2C	a3c3	0.34	0.21	0.14	0.08	0.10	>>		—	-	-
C	SK0124	AS	0206	K	G	2	Ⅲ層上面	A3b2	3D	a2a2	0.43	0.31	0.11	0.14	0.11	>>		—	-	-
C	SK0125	AS	0207	K	G	1	Ⅲ層上面	A1a1	2D	d3a2	(0.53)	(0.31)	0.38	0.27	0.07	SK0060 SK0056>>		—	-	-
C	SK0126	AS	0209	K	G	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1a2	0.32	(0.31)	0.21	0.26	0.08	SK0056>>		—	-	-
C	SK0127	AS	0212	J	G	20	Ⅲ層上面	A3a1	4D	a1a2	0.33	0.28	0.17	0.14	0.15	>>		—	-	-
C	SK0128	AS	0213	J	G	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.28	0.23	0.19	0.13	0.03	>>		—	-	-
C	SK0129	AS	0215	J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d3d3	0.31	(0.18)	0.17	(0.11)	0.06	SP033>>		—	-	-
C	SK0130	AS	0216	J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.27	0.22	0.16	0.12	0.05	>>		—	-	-
C	SK0131	AS	0219	J	G	20	Ⅲ層上面	A3b3	1A	a1a2	0.21	0.18	0.04	0.06	0.07	>>		—	-	-
C	SK0132	AS	0221	J	G	20	Ⅲ層上面	B2b3	1A	a2a1	0.22	0.17	0.08	0.08	0.05	>>		—	-	-
C	SK0133	AS	0222	J	G	20	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a3	0.32	0.22	0.23	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0134	AS	0223	J	G	20	Ⅲ層上面	B5b3	3D	a1a3	0.48	0.40	0.13	0.08	0.13	>>SK0135		—	-	-
C	SK0135	AS	0224	J	G	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d2	(0.25)	0.22	(0.20)	0.15	0.04	SK0134>>		—	-	-
C	SK0136	AS	0229	J	G	20	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a1	0.46	0.33	0.21	0.21	0.06	>>		—	-	-
C	SK0137	AS	0230	J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.37	0.30	0.22	0.20	0.13	>>		—	-	-
C	SK0138	AS	0232	J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d2	0.62	(0.52)	0.45	(0.37)	0.12	SP041>>		—	-	-
C	SK0139	AS	0235	J	G	20	Ⅲ層上面	A5a1	2D	d1a2	(0.32)	0.29	0.19	0.14	0.24	SP043>>		—	-	-
C	SK0140	AS	0236	J	G	20	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.34	0.27	0.19	0.13	0.09	>>		—	-	-
C	SK0141	AS	0245	K	H	1	SK0121底	A3a1	1A	d3a2	(0.47)	(0.29)	0.19	0.15	0.13	SK0121>>		—	-	-
C	SK0142	AS	0247	K	G	1	SK0056底	A2a1	1A	d1a2	(0.33)	(0.31)	0.17	0.13	0.08	SK0056>>		—	-	-
C	SK0143	AS	0250	K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d1d2	(1.24)	(1.21)	(0.84)	(1.13)	0.09	SD11 SK0114>>SK0268 SP078 SB02-P4 SK0270		Ⅳ〜Ⅶ	252	-
C	SK0144	AS	0251	K	H	1	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d1a1	0.29	(0.27)	0.12	0.12	0.10	>>		—	-	-
C	SK0145	AS	0252	J	H	20	Ⅲ層上面	A2b3	5D	d2a2	(0.60)	(0.47)	0.24	0.31	0.11	>>SD11 SK0278		Ⅶ〜	252	-
C	SK0146	AS	0253	J	H	20	Ⅲ層上面	B2a2	1A	a1a1	0.22	0.20	0.16	0.14	0.07	>>		—	-	-
C	SK0147	AS	0254	J	H	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.28	0.25	0.19	0.19	0.05	>>SD11		Ⅶ〜	252	-
C	SK0148	AS	0255	J	H	20	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a2	0.33	0.27	0.23	0.18	0.05	>>SK0149		—	-	-
C	SK0149	AS	0256	J	H	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1a1	(0.20)	0.20	0.14	0.14	0.04	SK0148>>SK0150		—	-	-
C	SK0150	AS	0257	J	H	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	(0.26)	0.20	0.16	0.12	0.07	SK0149>>SD11 SK0151		Ⅶ〜	252	-

表40　土坑一覧表（３）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0151	AS	0258		J	H	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a1	(0.30)	0.26	0.22	0.19	0.05	SK0149>>SD11		Ⅶ～	252	-
C	SK0152	AS	0260		J	H	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4c4	1.01	0.24	0.51	0.14	0.15	>>SA01-P2		Ⅶ～	252	-
C	SK0153	AS	0263		J	H	20	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d2d2	(0.27)	(0.20)	(0.25)	0.19	0.08	SD11>>SP047		～Ⅶ	252	-
C	SK0154	AS	0264		J	H	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a4	0.26	0.18	0.22	0.10	0.04	>>SK0155		—	-	-
C	SK0155	AS	0265		J	H	20	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d2c3	(0.22)	0.18	0.06	0.03	0.04	SK0154>>		—	-	-
C	SK0156	AS	0268	1	J	H	20	Ⅲ層上面	B4a1	2D	d3a2	(0.49)	0.30	0.15	0.11	0.15	SA01-P3 SK0298>>		～Ⅳ	187	-
C	SK0157	AS	0270		J	H	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.20	0.17	0.12	0.09	0.07	>>		—	-	-
C	SK0158	AS	0271		J	H	20	Ⅲ層上面	A5b3	2F	a1a3	0.23	0.20	0.03	0.06	0.17	>>		—	-	-
C	SK0159	AS	0273		J	H	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.31	0.31	0.17	0.17	0.08	>>SK0160 SK0161	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0160	AS	0274		J	H	20	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d3c3	(0.53)	0.34	0.31	0.19	0.14	SK0159>>SK0161	H(2)/計(2)	Ⅳ～	187	-
C	SK0161	AS	0275		J	H	20	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d2d4	(0.55)	0.38	(0.51)	0.19	0.05	SK0159 SK0160>>		—	-	-
C	SK0162	AS	0276		J	H	20	Ⅲ層上面	A5a2	3D	c2a2	0.23	0.18	0.13	0.09	0.15	>>		—	-	-
C	SK0163	AS	0279		J	H	20	Ⅲ層上面	A5b3	5D	c3a3	0.39	0.23	0.12	0.07	0.18	>>		—	-	-
C	SK0164	AS	0280		J	H	20	Ⅲ層上面	B3a1	2D	d2a2	0.29	(0.22)	0.16	0.11	0.12	>>		—	-	-
C	SK0165	AS	0281		J	H	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d2	(0.47)	0.45	(0.41)	0.34	0.04	>>	S(1)/計(1)	—	-	-
C	SK0166	AS	0282		J	H	20	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a2a2	0.33	0.27	0.24	0.18	0.06	>>SK0167		—	-	-
C	SK0167	AS	0284		J	H	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1a1	(0.18)	0.16	0.10	0.09	0.05	>>		—	-	-
C	SK0168	AS	0286		J	H	20	Ⅲ層上面	B3a1	3D	c1a2	0.39	0.39	0.25	0.20	0.14	>>		—	-	-
C	SK0169	AS	0288		K	H	2	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d2a1	(0.27)	(0.22)	0.11	0.11	0.10	SK0097 SP020>>		～Ⅳ		-
C	SK0170	AS	0289		K	H	2	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d1a2	(0.23)	(0.23)	0.09	0.07	0.11	SD11>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0171	AS	0290		K	H	2	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d2a3	(0.95)	(0.64)	0.70	0.42	0.26	SD11>>	J(1)H(1)P(1)/計(3)	Ⅴ～Ⅶ	252	-
C	SK0172	AS	0292		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a1	0.56	0.40	0.22	0.25	0.09	>>SZ2		Ⅲ～	102	-
C	SK0173	AS	0293		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.32	0.28	0.17	0.19	0.07	>>SP049	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0174	AS	0294		K	I	2	Ⅲ層上面	A3b3	2D	a2a1	0.43	0.31	0.17	0.17	0.14	>>SP049		—	-	-
C	SK0175	AS	0296		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a2a2	0.29	0.22	0.20	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK0176	AS	0297		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	4C	a2a3	0.45	0.34	0.29	0.18	0.19	>>SK0177 SK0178		—	-	-
C	SK0177	AS	0298		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d2d4	(0.57)	0.31	(0.48)	0.20	0.18	SK0176>>		—	-	-
C	SK0178	AS	0299		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d2d4	(0.34)	0.28	(0.30)	0.14	0.10	SK0176 SK0177>>		—	-	-
C	SK0179	AS	0300		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.30	0.28	0.18	0.16	0.05	>>SK0180		—	-	-
C	SK0180	AS	0301		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2d1	(0.33)	0.23	(0.20)	0.18	0.04	SK0179>>		—	-	-
C	SK0181	AS	0302		K	I	2	Ⅲ層上面	B3b3	2C	a1a3	0.34	0.29	0.10	0.16	0.13	>>SP051		Ⅳ～	187	-
C	SK0182	AS	0304		K	I	2	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a1	0.35	0.33	0.19	0.17	0.12	>>SP051 SK0189		Ⅳ～	187	-
C	SK0183	AS	0305		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a3	0.36	0.32	0.23	0.16	0.10	>>SP051		Ⅳ～	187	-
C	SK0184	AS	0309		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	4D	d1d2	0.40	(0.35)	(0.28)	0.21	0.10	SP052 SP053>>SK0189	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0185	AS	0310		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a1	0.35	0.28	0.11	0.11	0.09	>>SK0186 SK0187 SK0189		—	-	-
C	SK0186	AS	0311		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	3F	d1a2	(0.26)	(0.22)	0.17	0.14	0.15	SK0185>>SK0189 SP121		—	-	-
C	SK0187	AS	0312		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3a2	0.32	(0.21)	0.21	0.15	0.09	SK0185>>		—	-	-
C	SK0188	AS	0313		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a2	0.37	0.31	0.22	0.15	0.13	>>SP054 SK0189		—	-	-
C	SK0189	AS	0314	2	K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	4D	d1d1	(0.73)	(0.71)	(0.21)	(0.22)	0.21	SK0182 SP052 SK0184 SK0185 SK0186 SK0188 SP054>>SP121	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0190	AS	0315		K	H	3	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2c2	(0.29)	(0.22)	0.18	0.14	0.13	SD11>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0191	AS	0317		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.23	0.19	0.11	0.10	0.06	>>		—	-	-
C	SK0192	AS	0319		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d2	(0.35)	0.25	(0.30)	0.20	0.08	SP056>>		—	-	-
C	SK0193	AS	0321		K	I	2	Ⅲ層上面	A5a3	1A	a2a1	0.40	0.31	0.06	0.06	0.10	>>		—	-	-
C	SK0194	AS	0322		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.42	0.32	0.31	0.21	0.12	>>SK0196		—	-	-
C	SK0195	AS	0323		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	2C	a3a4	0.55	0.32	0.46	0.22	0.06	>>SK0196		—	-	-
C	SK0196	AS	0324		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	4D	d2d2	0.73	(0.54)	0.55	(0.44)	0.08	SK0194 SK0195>>		—	-	-
C	SK0197	AS	0325		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	3F	a1a2	0.51	0.45	0.39	0.31	0.12	>>		—	-	-
C	SK0198	AS	0326		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a1	0.45	0.31	0.34	0.29	0.10	>>		—	-	-
C	SK0199	AS	0327		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	2D	c1c2	0.54	0.45	0.45	0.31	0.10	>>		—	-	-
C	SK0200	AS	0330		K	I	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1a1	(0.21)	0.21	0.19	0.16	0.02	>>		—	-	-
C	SK0201	AS	0331		K	I	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a2	0.24	0.21	0.15	0.12	0.02	>>SK0202		—	-	-
C	SK0202	AS	0332		K	I	2/3	Ⅲ層上面	A5a1	8D	d4d1	1.41	(0.41)	0.15	(0.16)	0.36	>>SK0201		—	-	-
C	SK0203	AS	0333		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.35	0.28	0.28	0.19	0.03	>>SP059		—	-	-
C	SK0204	AS	0340		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a1	0.31	(0.26)	0.21	0.19	0.04	SD15>>		—	-	-
C	SK0205	AS	0341		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a3	0.72	0.56	0.55	0.36	0.17	>>		—	-	-
C	SK0206	AS	0345		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.21	0.20	0.11	0.11	0.06	>>SK0220 SK0221 SK0222		—	-	-
C	SK0207	AS	0347		K	I	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a2	0.28	0.24	0.17	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0208	AS	0349		K	I	2	Ⅲ層上面	B3a1	3D	a1a1	0.49	0.43	0.25	0.25	0.21	>>SK0209 SK0210 SK0219		—	-	-
C	SK0209	AS	0350		K	I	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d4	(0.55)	0.34	(0.47)	0.19	0.10	SK0208>>SK0362		—	-	-
C	SK0210	AS	0351		K	I	1/2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a3a2	0.40	0.22	0.22	0.15	0.05	>>SK0219		—	-	-
C	SK0211	AS	0352		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.50	0.39	0.29	0.18	0.10	>>SK0212		—	-	-
C	SK0212	AS	0353		K	I/J	3	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d1a4	(0.24)	0.20	0.21	0.10	0.12	SK0211>>		—	-	-
C	SK0213	AS	0355		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.27	0.25	0.15	0.16	0.07	>>SK0215		—	-	-
C	SK0214	AS	0356		K	I	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2d1	0.25	(0.18)	0.16	(0.14)	0.02	SP065>>		—	-	-
C	SK0215	AS	0357		K	I	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d2	(0.41)	(0.26)	(0.36)	(0.25)	0.11	SP065 SK0213>>		—	-	-
C	SK0216	AS	0362		K	I	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.40	0.40	0.24	0.21	0.06	>>		—	-	-
C	SK0217	AS	0363		K	I	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d4d4	1.45	0.63	1.34	0.52	0.04	>>SP075 SK0258 SK0367		—	-	-
C	SK0218	AS	0364		K	I	2	Ⅲ層上面	A2b3	3D	a1a3	0.47	0.43	0.26	0.16	0.09	>>		—	-	-
C	SK0219	AS	0368		K	I	1/2	Ⅲ層上面	B2b3	4C	d2d4	(0.58)	0.44	(0.51)	0.25	0.09	SK0208 SK0210>>		—	-	-
C	SK0220	AS	0369		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2a1	0.21	(0.17)	0.14	0.14	0.04	SK0206>>SK0221		—	-	-
C	SK0221	AS	0370		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a1	0.48	(0.47)	0.29	0.26	0.06	SK0206 SK0220>>		—	-	-
C	SK0222	AS	0371		K	I	1/2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1a1	0.50	0.45	0.34	0.29	0.12	SK0206>>SP079		—	-	-
C	SK0223	AS	0374		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d2	(0.36)	(0.31)	(0.34)	(0.24)	0.05	SD15 SP069 SP068>>SP070		—	-	-
C	SK0224	AS	0376		K	I	1	Ⅲ層上面	B2b3	2B	a1a2	0.33	0.33	0.17	0.13	0.06	>>SP071		—	-	-
C	SK0225	AS	0378		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.34	0.31	0.20	0.16	0.10	>>SZ2		Ⅲ～	102	-
C	SK0226	AS	0380		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.39	0.38	0.21	0.18	0.10	>>SZ2		Ⅲ～	102	-
C	SK0227	AS	0381		K	I	1	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a1a1	0.34	0.30	0.21	0.20	0.07	>>SZ2 SK0234		Ⅲ～	103	-
C	SK0228	AS	0382		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.27	0.19	0.17	0.06	>>SK0229		—	-	-
C	SK0229	AS	0383		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	3D	d1a1	0.51	(0.50)	0.33	(0.34)	0.10	SK0228>>SK0234 SA02-P3 SK0275		Ⅲ～	103	-
C	SK0230	AS	0384		K	I	1	Ⅲ層上面	A4a1	3D	a1a2	0.43	0.43	0.21	0.17	0.23	>>SK0230 SK0234 SK0271		—	-	-
C	SK0231	AS	0385		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1d1	0.26	(0.23)	0.15	(0.17)	0.10	SK0230>>SK0234		—	-	-
C	SK0232	AS	0386		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.36	0.35	0.20	0.17	0.08	>>SK0233 SK0234		—	-	-
C	SK0233	AS	0387		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1a1	0.45	(0.38)	0.18	0.20	0.13	SK0232>>SK0234 SK0239		—	-	-

表41　土坑一覧表（４）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0234	AS	0388		K	I	1	Ⅲ層上面	A2b3	4D	d2d4	(1.53)	(1.04)	1.25	0.50	0.18	SK0227 SK0229 SK0230 SK0231 SK0232 SK0233>>SZ2 SA02-P3 SK0275		Ⅲ～	103	-
C	SK0235	AS	0389		K	I	1	Ⅲ層上面	B2b3	2C	a2a1	0.51	0.35	0.21	0.22	0.13	>>SA02-P2 SK0236 SK0239	R(1)/計(1)	Ⅲ～	103	-
C	SK0236	AS	0391		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1c2	0.32	(0.27)	0.23	0.17	0.09	SK0235>>SK0239		～Ⅵ	237	-
C	SK0237	AS	0393		K	I	1	Ⅲ層上面	B3a1	2C	d2d3	(0.28)	0.21	(0.26)	0.13	0.12	SD16>>SK0239	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0238	AS	0394		K	I	1	Ⅲ層上面	C5a1	2C	a1a2	0.36	0.31	0.07	0.05	0.15	>>SK0239		—	-	-
C	SK0239	AS	0395		K	I	1	Ⅲ層上面	A1a1	3C	d4d4	1.66	0.62	1.30	0.51	0.11	SK0239 SK0235 SK0236 SD16 SK0237 SK0238 >>SA03-P3	H(1)S(1)/計(2)	Ⅳ～	187	-
C	SK0240	AS	0396		K	I	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	c4c4	0.72	0.36	0.56	0.22	0.06	>>SZ2		Ⅲ～	103	-
C	SK0241	AS	0397		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.61	0.46	0.49	0.36	0.05	>>SK0242 SK0245		—	-	-
C	SK0242	AS	0398		K	I	1	Ⅲ層上面	B4a1	2C	d4c4	0.45	0.17	0.34	0.10	0.12	SK0241>>		—	-	-
C	SK0243	AS	0399		K	I	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.23	0.22	0.14	0.12	0.07	>>SK0244		—	-	-
C	SK0244	AS	0401		K	I	1	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d4d4	(0.72)	0.35	(0.61)	0.25	0.11	SK0243>>SK0245		—	-	-
C	SK0245	AS	0403		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d4d4	(0.86)	0.43	(0.75)	0.31	0.11	SK0241 SK0244 >>SP222		—	-	-
C	SK0246	AS	0404		K	I	1	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a2a2	0.30	0.24	0.20	0.14	0.16	>>	R(3)S(1)/計(4)	—	-	-
C	SK0247	AS	0405		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	4D	d3a3	(0.84)	0.46	0.52	0.28	0.13	>>SK0363	H(2)/計(2)	Ⅳ～	187	-
C	SK0248	AS	0406		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a3a2	0.38	0.25	0.29	0.20	0.03	>>		—	-	-
C	SK0249	AS	0408		K	I	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.26	0.25	0.21	0.16	0.07	>>		—	-	-
C	SK0250	AS	0410		K	I	1	Ⅲ層上面	B2b3	2B	a2a3	0.44	0.31	0.10	0.19	0.09	>>		—	-	-
C	SK0251	AS	0412		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	2C	a3a4	0.56	0.28	0.45	0.19	0.05	>>SK0252		—	-	-
C	SK0252	AS	0413		K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3d3	(0.70)	0.42	(0.63)	0.40	0.03	SK0251 SK0273>>		—	-	-
C	SK0253	AS	0414		K	H	1	Ⅲ層上面	A3a1	3B	d3a2	(0.38)	0.25	0.23	0.16	0.16	SD11 SK0112>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0254	AS	0416		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1d2	(0.41)	0.38	(0.37)	0.28	0.09	SP067>>SK0257		—	-	-
C	SK0255	AS	0417		K	J	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	c4c4	0.54	0.18	0.47	0.10	0.06	>>SK0256 SK0257		—	-	-
C	SK0256	AS	0418		K	J	2	Ⅲ層上面	A1a1	3D	d1d2	(0.43)	0.36	(0.37)	0.25	0.07	SK0255>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0257	AS	0419		K	J	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d3d4	(0.73)	(0.45)	0.64	(0.25)	0.06	SK0254 SK0255 SK0256 >>SK0258 SK0381		—	-	-
C	SK0258	AS	0420		K	J	2	Ⅲ層上面	A3b3	5D	d2a2	0.40	(0.31)	0.15	0.20	0.14	SK0217 SK0257 >>SK0255 SK0367		—	-	-
C	SK0259	AS	0422		K	J	2	Ⅲ層上面	A2b3	3D	a3a2	0.49	0.26	0.17	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK0260	AS	0423		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.27	0.17	0.17	0.07	>>SZ2		Ⅲ～	103	-
C	SK0261	AS	0425		K	J	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a1	0.31	0.25	0.21	0.18	0.05	>>		—	-	-
C	SK0262	AS	0428		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a3a3	0.44	0.29	0.33	0.19	0.09	>>		—	-	-
C	SK0263	AS	0429		K	J	2	Ⅲ層上面	B1a1	2D	c3c3	0.56	0.35	0.47	0.24	0.06	>>		—	-	-
C	SK0264	AS	0434		K	J	1	Ⅲ層上面	A2b3	1A	d3d1	(0.60)	(0.36)	0.27	(0.32)	0.18	SZ2 SD17>>		～Ⅲ	103	-
C	SK0265	AS	0436		K	J	2	Ⅲ層上面	B3a1	1A	c4c4	0.63	0.19	0.47	0.12	0.10	>>SK0267		—	-	-
C	SK0266	AS	0437		K	J	2	Ⅲ層上面	B3b3	2C	a4a4	0.65	0.24	0.39	0.15	0.15	>>SK0267		—	-	-
C	SK0267	AS	0438		K	J	2	Ⅲ層上面	A4b3	2D	d3d4	(0.60)	(0.36)	(0.16)	(0.08)	0.11	SK0265 SK0266>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0268	AS	0439		K	H	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2d1	0.29	(0.21)	0.21	(0.19)	0.04	SK0143>>		—	-	-
C	SK0269	AS	0441		K	H	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.16	0.16	0.09	0.08	0.05	SD11>>SB02-P4		Ⅳ～	252	-
C	SK0270	AS	0443		K	H	1	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d1d2	(0.22)	(0.21)	(0.08)	(0.06)	0.10	SK0143>>		—	-	-
C	SK0271	AS	0444		K	I	1	Ⅲ層上面	A5b3	2F	d2a3	0.26	(0.20)	0.05	0.03	0.11	SK0230>>	S(1)/計(1)	—	-	-
C	SK0272	AS	0447		J	I	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2d1	0.51	(0.41)	0.42	(0.37)	0.05	>>S105		Ⅵ～	237	-
C	SK0273	AS	0450		J	I	20	Ⅲ層上面	B2a1	2C	d1d3	(0.37)	0.36	(0.28)	0.18	0.12	>>SK0252		—	-	-
C	SK0274	AS	0454		J	I	20	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a1	0.26	0.22	0.18	0.15	0.06	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0275	AS	0458		K	I	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a1	0.23	0.19	0.18	0.16	0.03	SK0229 SK0234>>		—	-	-
C	SK0276	AS	0460		J	H	19	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a1a2	0.42	0.35	0.23	0.18	0.10	>>		—	-	-
C	SK0277	AS	0463		J	H	19	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	(0.33)	(0.29)	0.14	0.14	0.09	SD11 SD32>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	252	-
C	SK0278	AS	0466		J	H	20	Ⅲ層上面	A1a1	2B	d3d3	(0.44)	(0.24)	(0.40)	(0.21)	0.05	SD11 SK0145>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0279	AS	0467		J	H	20	Ⅲ層上面	A2b3	2D	d3a1	(0.70)	(0.35)	0.17	0.17	0.09	SD11 SK0145 SK0299>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0280	AS	0469		J	H	19	Ⅲ層上面	A2a2	1A	d4d3	(0.50)	(0.21)	(0.30)	(0.18)	0.07	SD11>>		～Ⅶ	252	-
C	SK0281	AS	0477		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d4d2	(0.37)	(0.12)	0.18	(0.12)	0.10	S105 SP083>>		～Ⅵ	237	-
C	SK0282	AS	0479		J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d3d4	(0.47)	0.27	(0.45)	0.13	0.07	SB03-P03>>		—	-	-
C	SK0283	AS	0486	2	J	H	19	Ⅲ層上面	B1a1	4D	d2d3	(1.37)	(1.04)	0.49	(0.86)	0.18	SD11 SK0284 SP088>>	H(1)P(1)/計(2)	Ⅴ～Ⅶ	253	-
C	SK0284	AS	0489		J	H	19	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a1a2	0.26	0.25	0.16	0.13	0.11	SK0283>>		—	-	-
C	SK0285	AS	0491		J	I	19	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a1a2	0.24	0.21	0.14	0.10	0.12	>>		—	-	-
C	SK0286	AS	0495		J	I	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a4c4	0.47	0.17	0.40	0.12	0.04	>>SK0287	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0287	AS	0496		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a2	2F	d3a3	0.44	(0.24)	0.23	0.12	0.12	SK0286>>		—	-	-
C	SK0288	AS	0497		J	I	19	Ⅲ層上面	B4a1	1A	a1a3	0.26	0.22	0.17	0.10	0.13	>>SK0290		—	-	-
C	SK0289	AS	0498		J	I	19	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a1a2	0.22	0.22	0.12	0.08	0.13	>>SK0290		—	-	-
C	SK0290	AS	0499		J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d2d2	0.45	(0.31)	0.29	(0.24)	0.12	SK0288 SK0289>>		—	-	-
C	SK0291	AS	0501		J	I	19	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d4d1	0.34	(0.13)	0.12	(0.13)	0.08	>>		—	-	-
C	SK0292	AS	0503		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.30	0.30	0.12	0.12	0.10	>>SK0294 SK0295 SK0296		—	-	-
C	SK0293	AS	0504		J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.50	0.43	0.33	0.22	0.10	>>SK0294 SK0296 SK0354		—	-	-
C	SK0294	AS	0505		J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2a3	(0.42)	(0.34)	0.32	0.18	0.12	SK0292 SK0293 >>SK0296		—	-	-
C	SK0295	AS	0506		J	I	19	Ⅲ層上面	B3a1	2C	d1a1	(0.35)	(0.30)	0.19	0.17	0.13	SK0292 >>SK0296		—	-	-
C	SK0296	AS	0507		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a1	6D	d4a4	(0.82)	0.20	(0.65)	0.15	0.12	SK0292 SK0293 SK0294 SK0295>>SK0297		—	-	-
C	SK0297	AS	0508		J	I	19	Ⅲ層上面	B2a1	2C	d2c3	(0.49)	0.40	0.38	0.21	0.10	S105 SK0296>>		～Ⅵ	237	-
C	SK0298	AS	0510		J	H	20	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d1d1	(0.27)	(0.25)	(0.18)	0.15	0.16	SA01-P3 >>SK0156 SP048		—	-	-
C	SK0299	AS	0514		J	H	20	SD11底	A2a1	2D	a2a2	0.31	0.23	0.21	0.15	0.08	SD11>>SK0279		～Ⅶ	253	-
C	SK0300	AS	0516		J	I	19	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d1d1	0.18	(0.17)	0.10	0.12	0.13	SP087>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0301	AS	0522		K	H	2	SZ2壁	A3a1	1A	d3a4	(0.32)	(0.19)	0.26	0.10	0.09	SD12>>SZ2 SP096		Ⅲ～	103	-
C	SK0302	AS	0526		K	J	1	Ⅲ層上面	A3a1	3C	a1a4	0.29	0.26	0.19	0.09	0.09	>>		—	-	-
C	SK0303	AS	0527		K	J	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	c4c4	0.85	0.35	0.80	0.29	0.06	>>		—	-	-
C	SK0304	AS	0529		K	J	1	Ⅲ層上面	A4b3	3C	c4c4	0.81	0.26	0.35	0.14	0.16	>>SK0306	H(1)/計(1)	Ⅳ～	187	-
C	SK0305	AS	0530		K	J	1	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a2a3	0.54	0.37	0.36	0.23	0.13	>>SK0306		—	-	-
C	SK0306	AS	0531		K	J	1	Ⅲ層上面	A4a1	2C	d2a4	(0.45)	(0.30)	0.36	0.16	0.19	SK0304 SK0305>>		—	-	-
C	SK0307	AS	0532		K	J	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a2	0.40	0.34	0.26	0.19	0.12	>>SK0308 SK0309		—	-	-
C	SK0308	AS	0533		K	J	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1a3	0.51	0.44	0.31	0.20	0.09	SK0307>>		—	-	-
C	SK0309	AS	0534		K	J	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a2	0.45	(0.41)	0.19	0.24	0.17	SK0307>>		—	-	-
C	SK0310	AS	0538		K	J	1	Ⅲ層上面	A2b3	2D	a2a3	0.33	0.26	0.10	0.18	0.10	>>		—	-	-
C	SK0311	AS	0540		K	J	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a3	0.36	0.22	0.25	0.13	0.05	>>SK0312		—	-	-
C	SK0312	AS	0541		K	J	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a2	(0.43)	0.41	0.32	0.26	0.04	SK0311>>		—	-	-

表42 土坑一覧表（5）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0313	AS 0544	K	J	1	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a2a3	0.37	0.28	0.29	0.18	0.12	>>SP149		—	-	-
C	SK0314	AS 0548	K	J	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.87	0.86	0.68	0.66	0.10	>>SI06		Ⅱ～	38	-
C	SK0315	AS 0554	J	D	17	SI03床下	C4a1	2D	d1d3	(0.31)	(0.30)	(0.07)	(0.13)	0.19	SI03>>		～Ⅴ	202	-
C	SK0316	AS 0556	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a1	0.38	0.30	0.20	0.20	0.14	>>SI05	P(1)/計(1)	Ⅵ～	237	-
C	SK0317	AS 0557	J	J	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.37	0.28	0.26	0.16	0.07	>>SP103		—	-	-
C	SK0318	AS 0560	J	J	20	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a1	0.46	0.38	0.27	0.24	0.11	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0319	AS 0562	J	J	20	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.39	0.35	0.24	0.21	0.14	SI05>>SP105		～Ⅵ	237	-
C	SK0320	AS 0564	J	J	20	Ⅲ層上面	B1a1	2D	a2a1	0.28	0.21	0.21	0.20	0.03	>>SK0321		—	-	-
C	SK0321	AS 0565	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d1a2	0.44	(0.37)	0.19	0.14	0.14	SK0320>>		—	-	-
C	SK0322	AS 0566	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a1	0.42	0.36	0.19	0.21	0.21	>>		—	-	-
C	SK0323	AS 0567	J	J	20	Ⅲ層上面	B4a1	1A	a2a1	0.29	0.22	0.16	0.14	0.18	>>	S(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0324	AS 0568	J	J	20	Ⅲ層上面	A5b3	3D	a1a1	0.28	0.26	0.08	0.08	0.12	>>		—	-	-
C	SK0325	AS 0570	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	1D	a1a1	0.35	0.33	0.17	0.19	0.15	>>		—	-	-
C	SK0326	AS 0574	J	J	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	b2b2	2.16	1.62	1.94	1.46	0.18	SP107>>SK0471	H(13)P(3)K(1)S(1)/計	Ⅶ～	253	-
C	SK0327	AS 0575	J	J	20	Ⅲ層上面	a3a1	1A	a1a1	0.34	0.30	0.21	0.21	0.19	>>		—	-	-
C	SK0328	AS 0576	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d2a2	0.38	(0.27)	0.21	0.16	0.13	>>SI06	H(2)S(1)/計(3)	Ⅳ～	187	-
C	SK0329	AS 0577	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4d4	0.37	(0.16)	0.26	(0.12)	0.09	>>		—	-	-
C	SK0330	AS 0578	J	J	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.42	0.33	0.32	0.24	0.06	>>SK0331		—	-	-
C	SK0331	AS 0579	J	J	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2a3	0.30	(0.20)	0.19	0.11	0.04	SK0330>>		—	-	-
C	SK0332	AS 0581	J	J	20	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a1a1	0.33	0.29	0.16	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK0333	AS 0582	J	J	20	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a2	0.25	0.23	0.11	0.15	0.08	>>SK0334		—	-	-
C	SK0334	AS 0583	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d3a4	0.33	(0.19)	0.24	0.09	0.08	SK0333>>		—	-	-
C	SK0335	AS 0584	J	J	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.35	0.31	0.20	0.18	0.10	>>SK0336		—	-	-
C	SK0336	AS 0585	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d2a1	0.54	0.41	0.21	0.20	0.15	SK0335>>		—	-	-
C	SK0337	AS 0586	J	J	20	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.43	0.40	0.21	0.21	0.20	>>		—	-	-
C	SK0338	AS 0587	J	J	20	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a2a3	0.41	0.29	0.31	0.21	0.08	>>		—	-	-
C	SK0339	AS 0589	J	J	19	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2a3	(0.36)	(0.28)	0.21	0.16	0.16	>>SI05		Ⅵ～	237	-
C	SK0340	AS 0590	J	J	19	Ⅲ層上面	C4a1	2C	a1a4	0.34	0.34	0.19	0.09	0.11	>>		—	-	-
C	SK0341	AS 0591	J	J	19	Ⅲ層上面	A2b3	2D	a1a4	0.35	0.32	0.10	0.21	0.09	>>		—	-	-
C	SK0342	AS 0592	J	J	19	Ⅲ層上面	B4a1	4F	a2a1	0.47	0.32	0.22	0.20	0.22	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	38	-
C	SK0343	AS 0594	J	J	19	Ⅲ層上面	b2a2	1A	d2d1	0.25	(0.20)	0.17	(0.17)	0.11	SP109>>		—	-	-
C	SK0344	AS 0597	J	J	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2d1	0.23	(0.18)	0.14	(0.14)	0.06	>>		—	-	-
C	SK0345	AS 0599	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a3	0.30	(0.20)	0.20	0.12	0.07	SK0345>>		—	-	-
C	SK0346	AS 0600	J	J	19	Ⅲ層上面	A4a1	3C	a2a2	0.65	0.47	0.37	0.28	0.32	>>		—	-	-
C	SK0347	AS 0601	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a4	0.40	0.24	0.32	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK0348	AS 0603	J	J	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a3a2	0.41	0.25	0.19	0.13	0.09	>>SK0349 SK0458		—	-	-
C	SK0349	AS 0604	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d4d4	(1.06)	(0.38)	(0.89)	(0.30)	0.11	SD22 SK0348>>SK0458		—	-	-
C	SK0350	AS 0607	J	J	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2d2	0.28	(0.20)	0.22	(0.17)	0.05	>>SK0351 SK0451		—	-	-
C	SK0351	AS 0608	J	J	19	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1a1	0.50	(0.47)	0.37	0.34	0.10	SD22 SK0350>>SK0451		—	-	-
C	SK0352	AS 0611	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	3B	d3a4	0.50	(0.31)	0.37	0.15	0.06	SD22>>SK0353 SK0354	S(1)/計(1)	—	-	-
C	SK0353	AS 0612	J	J	19	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1a2	(0.42)	0.36	0.26	0.19	0.07	SK0352>>SK0354		Ⅱ～	38	-
C	SK0354	AS 0615	J	J	19	Ⅲ層上面	A1c1	8D	d1d4	(1.62)	(1.61)	0.20	(0.66)	0.18	SK0293 SB03-P04 SD22 SP112 SB03-P05 SK0352 SK0353 SP113 SP114>>		—	-	-
C	SK0355	AS 0650	K	K	1	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a2a2	0.29	0.22	0.20	0.14	0.08	>>		—	-	-
C	SK0356	AS 0651	K	K	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	c3a4	0.51	0.29	0.34	0.14	0.13	>>		—	-	-
C	SK0357	AS 0654	K	K	2	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a1	0.31	0.31	0.18	0.18	0.06	>>		—	-	-
C	SK0358	AS 0659	K	K	1	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d3d2	(0.44)	(0.26)	(0.31)	(0.23)	0.22	SP119 >>SK0359		—	-	-
C	SK0359	AS 0660	K	K	1	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a3	(0.31)	0.21	0.23	0.15	0.10	SP119 SK0358>>		—	-	-
C	SK0360	AS 0662	K	K	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d2	(0.45)	0.42	(0.36)	0.29	0.13	SP120>>SI06		Ⅱ～	38	-
C	SK0361	AS 0664	K	K	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a3	0.61	0.33	0.45	0.24	0.10	>>SI06		Ⅱ～	38	-
C	SK0362	AS 0666	K	I	2	SK0209底	B3a2	2D	d1a1	(0.18)	(0.17)	0.12	0.12	0.12	SK0209>>		—	-	-
C	SK0363	AS 0672	K	I	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d4d3	0.97	(0.41)	0.14	0.23	0.06	SK0247>>		—	-	-
C	SK0364	AS 0675	K	J	2	SP075底	B2a1	1A	d3a2	(0.31)	(0.20)	0.22	0.15	0.08	SP075>>		—	-	-
D	SK0365	AS 1729	H	O	6	撹乱坑底	A5a2	3C	d1a3	(0.30)	(0.27)	0.18	0.11	0.26	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	188	-
C	SK0366	AS 0677	J	D	18	SI02床下	B1b3	3B	d3d2	1.67	(0.99)	1.31	(0.88)	0.25	SI01 SI02 SI03 SP031 SI50>>	J(2)H(5)S(1)/計(8)	Ⅱ	38	-
C	SK0367	AS 0678	K	I	2	SK0217底	B2a1	3D	d1d1	0.44	(0.38)	0.25	(0.24)	0.11	SK0217 SK0258>>		—	-	-
C	SK0368	AS 0679	K	J	2	SP075底	A5a1	1A	d3d4	(0.22)	(0.11)	(0.19)	(0.04)	0.08	SP075 SK0254>>		—	-	-
C	SK0369	AS 0682	J	K	20	Ⅲ層上面	A2a1	3C	c4a4	1.56	0.65	0.97	0.35	0.19	>>SI07 SK0372 SA05-P3 SK0494	H(5)/計(5)	Ⅳ～	188	-
C	SK0370	AS 0683	J	K	20	Ⅲ層上面	A3a1	3d	a2a3	0.45	0.30	0.34	0.20	0.15	>>SK0372 SP186		—	-	-
C	SK0371	AS 0684	J	K	20	Ⅲ層上面	B3a1	2D	a3a2	0.66	0.35	0.23	0.17	0.13	>>SK0372 SA05-P2 SA05-P4		Ⅳ～	188	-
C	SK0372	AS 0685	J	K	20	Ⅲ層上面	A2b3	6D	d2d3	(1.84)	(1.50)	0.30	0.59	0.28	SI07 SK0369 SK0370 SK0371 >>SA05-P4 SK0494 SP186	H(2)/計(2)	Ⅳ～	188	-
C	SK0373	AS 0690	J	K	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	b4b4	1.69	0.79	1.57	0.68	0.12	>>	Y(1)/計(1)	Ⅶ～	253	-
C	SK0374	AS 0692	J	K	20	Ⅲ層上面	C4b3	1A	a4a2	0.50	0.21	0.14	0.11	0.15	>>		—	-	-
C	SK0375	AS 0694	J	K	20	Ⅲ層上面	A4a1	3F	a3a2	0.46	0.29	0.20	0.15	0.22	>>		—	-	-
C	SK0376	AS 0695	J	K	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a3a3	0.38	0.23	0.25	0.14	0.04	>>		—	-	-
C	SK0377	AS 0701	J	K	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a3	0.48	0.33	0.41	0.27	0.06	>>SK0378		—	-	-
C	SK0378	AS 0703	J	K	20	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d2a4	(0.55)	(0.41)	0.35	0.16	0.10	SK0326 SK0377 >>SK0471		—	-	-
C	SK0379	AS 0704	J	K	20	Ⅲ層上面	C3a1	3G	d3a3	0.56	(0.33)	0.32	0.19	0.16	SK0326>>SK0380		—	-	-
C	SK0380	AS 0705	J	K	20	Ⅲ層上面	A4c1	1A	d3a4	0.46	(0.27)	0.26	0.12	0.17	SK0379>>		—	-	-
C	SK0381	AS 0710	K	I	2	SK0257底	A3a1	1A	d2a1	(0.27)	(0.21)	0.12	0.10	0.08	SK0257>>		—	-	-
C	SK0382	AS 0712	K	L	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.62	0.51	0.42	0.29	0.15	>>SI07	H(2)/計(2)	Ⅳ～	188	-
C	SK0383	AS 0715	J	L	20	Ⅲ層上面	A1b3	4D	d3d4	(2.21)	1.22	(1.51)	0.66	0.18	SD24>>	H(2)P(1)/計(3)	Ⅶ～	253	-
C	SK0384	AS 0716	K	L	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.22	0.22	0.12	0.12	0.07	>>		—	-	-
C	SK0385	AS 0720	K	L	1	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d3a4	(0.69)	(0.35)	0.39	0.12	0.19	>>SK0479		—	-	-
C	SK0386	AS 0729	K	L	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.32	0.25	0.18	0.12	0.07	>>		—	-	-
C	SK0387	AS 0730	J	H	19	Ⅲ層上面	A2a3	1A	d1a2	(0.34)	(0.29)	0.14	0.19	0.09	SD11 SK0277>>		～Ⅶ	253	-
C	SK0388	AS 0763	J	K	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a2	0.39	0.30	0.23	0.18	0.11	>>		—	-	-
C	SK0389	AS 0764	J	K	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.31	0.31	0.20	0.20	0.12	>>		—	-	-
C	SK0390	AS 0767	J	K	19	Ⅲ層上面	B3a1	1A	d3a4	0.38	(0.20)	0.28	0.12	0.09	>>SK0470		—	-	-
C	SK0391	AS 0769	J	K	19	Ⅲ層上面	B3a1	2D	d3a4	(0.38)	0.19	0.24	0.11	0.08	>>		—	-	-
C	SK0392	AS 0770	J	K	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.29	0.29	0.14	0.14	0.10	>>SI08		—	-	-
C	SK0393	AS 0772	J	K	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.24	0.21	0.16	0.13	0.09	>>SP128		—	-	-

表43　土坑一覧表（6）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0394	AS 0774	J	K	19	Ⅲ層上面	D2d2	3D	a2a1	0.60	0.47	0.45	0.39	0.26	>>SI08		—	-	-
C	SK0395	AS 0778	J	K	19	Ⅲ層上面	B2b3	1A	d3d2	(0.78)	(0.44)	(0.57)	(0.35)	0.13	SI08>>		〜Ⅲ	103	-
C	SK0396	AS 0040	J	E	17	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d4c4	0.78	0.27	0.67	0.16	0.05	SK0023>>		Ⅱ〜	38	-
C	SK0397	AS 0781	K	L	1	撹乱坑底	B1a1	1A	d2a1	(0.29)	(0.24)	0.20	0.17	0.03	>>SK0398		—	-	-
C	SK0398	AS 0782	K	L	1	撹乱坑底	A3a1	1A	d2d1	(0.22)	(0.16)	0.11	(0.10)	0.07	SK0397>>		—	-	-
C	SK0399	AS 0793	J	J	19	撹乱坑底	A3a1	2C	a2a3	0.27	0.20	0.20	0.11	0.09	>>		—	-	-
C	SK0400	AS 0791	J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1a1	0.41	(0.40)	0.15	0.17	0.06	SI05>>		〜Ⅵ	237	-
C	SK0401	AS 0795	J	J	18	撹乱坑底	B2b3	3F	d3d2	0.46	(0.27)	0.27	(0.20)	0.10	SP134>>		—	-	-
C	SK0402	AS 0808	J	I	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a2	(0.31)	0.30	0.21	0.17	0.10	SD21>>		—	-	-
C	SK0403	AS 0812	J	L	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.24	0.20	0.15	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK0404	AS 0817	J	L	20	Ⅲ層上面	C4a1	3D	d2d1	0.34	(0.26)	0.12	(0.14)	0.17	SD39>>		〜Ⅳ	188	-
C	SK0405	AS 0818	J	H	19	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a1a2	0.30	0.28	0.13	0.18	0.11	>>		—	-	-
C	SK0406	AS 1771	K	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2d2	0.75	(0.54)	0.53	(0.40)	0.15	>>		—	-	-
C	SK0407	AS 1772	K	C/D	5/6	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.36	0.32	0.21	0.22	0.15	>>		—	-	-
C	SK0408	AS 2947	K	L	3/4	SI37床	B1a1	1A	a1a2	0.96	0.84	0.79	0.60	0.12	SK1941>>SI37-P03	H(1)Y(1)S(1)/計(3)	Ⅵ〜	237	-
C	SK0409	AS 1778	K	C	7	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a2a1	0.40	0.27	0.15	0.17	0.25	>>		—	-	-
C	SK0410	AS 1779	K	C	7	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.30	0.25	0.17	0.15	0.13	>>		—	-	-
C	SK0411	AS 1780	K	C	7	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a1a2	0.35	0.31	0.24	0.16	0.18	>>		—	-	-
C	SK0412	AS 3152	K	M	4/5	Ⅲ層上面	B1a1	1A	b3b3	1.66	1.06	1.56	0.89	0.17	SK2060>>	H(1)/計(1)	Ⅳ〜	188	-
C	SK0413	AS 0832	K	J	1	SK0264底	A2a1	1A	d2a3	(0.31)	(0.22)	0.24	0.12	0.05	SK0264>>		—	-	-
C	SK0414	AS 0833	K	M	1	Ⅲ層上面	C3a1	2D	a4a1	0.53	0.26	0.16	0.16	0.13	>>		—	-	-
C	SK0415	AS 0834	K	M	1	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.47	0.40	0.29	0.25	0.16	>>SK0416		—	-	-
C	SK0416	AS 0835	K	M	1	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d1d1	(0.31)	0.26	(0.11)	0.11	0.10	SK0415>>		—	-	-
C	SK0417	AS 0839	K	M	1	Ⅲ層上面	A4a1	4D	a2a1	0.39	0.32	0.18	0.20	0.23	>>	J(3)/計(3)	Ⅱ〜	38	-
C	SK0418	AS 0842	J	M	20	Ⅲ層上面	B3a1	2B	a1a1	0.26	0.24	0.18	0.15	0.11	>>		—	-	-
C	SK0419	AS 0846	J	M	20	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d3d3	0.46	(0.26)	0.36	(0.22)	0.08	>>SK0420		—	-	-
C	SK0420	AS 0847	J	M	20	Ⅲ層上面	A5b3	5D	d1a1	(0.39)	0.37	0.10	0.12	0.20	SK0419>>		—	-	-
C	SK0421	AS 0852	J	M	20	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a2	0.41	0.37	0.31	0.25	0.19	>>		—	-	-
C	SK0422	AS 0856	J	M	20	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.40	0.38	0.18	0.21	0.06	>>		—	-	-
C	SK0423	AS 0857	J	M	20	Ⅲ層上面	B4a1	2C	a1a1	0.28	0.24	0.10	0.12	0.16	>>		—	-	-
C	SK0424	AS 0859	J	I	20	SI05床下	B2a1	1A	a2a2	0.35	0.28	0.25	0.19	0.08	SI05>>		〜Ⅵ	215	-
C	SK0425	AS 0860	J	I	20	SI05床下	A2a1	1A	a1a1	0.28	0.28	0.19	0.17	0.08	SI05>>		〜Ⅵ	215	-
C	SK0426	AS 0861	J	I	19	SI05床下	B2a1	2C	a1a1	0.30	0.28	0.21	0.19	0.10	SI05>>		〜Ⅵ	215	-
C	SK0427	AS 0864	K	M	1	Ⅲ層上面	A3b3	2D	d1a3	(0.36)	(0.31)	0.09	0.18	0.18	>>SD39		Ⅳ〜	188	-
C	SK0428	AS 0873	J	L	19	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a3a4	0.38	0.24	0.22	0.09	0.13	>>		—	-	-
C	SK0429	AS 0876	J	L	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.47	0.43	0.27	0.29	0.12	>>		—	-	-
C	SK0430	AS 0880	J	L	19	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a3a2	0.35	0.23	0.22	0.15	0.14	>>SI08 SK0431	H(2)/計(2)	Ⅲ〜	103	-
C	SK0431	AS 0881	J	L	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d2a1	0.29	(0.23)	0.17	0.17	0.12	SK0430>>SI08		Ⅲ〜	103	-
C	SK0432	AS 0883	J	L	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.30	0.29	0.16	0.17	0.16	>>		—	-	-
C	SK0433	AS 0886	J	L	19	Ⅲ層上面	B5a1	2D	a1a1	0.41	0.39	0.10	0.10	0.22	>>		—	-	-
C	SK0434	AS 0888	J	L	19	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a2	0.24	0.24	0.16	0.11	0.06	>>		—	-	-
C	SK0435	AS 0890	J	L	19	Ⅲ層上面	A5b3	3F	a1a1	0.28	0.24	0.06	0.06	0.17	>>		—	-	-
C	SK0436	AS 0895	J	L	19	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d1d2	0.23	(0.21)	0.15	(0.11)	0.09	SD39>>		〜Ⅳ	188	-
C	SK0437	AS 0897	J	L	19	Ⅲ層上面	A3a1	5D	d3d3	(0.31)	(0.20)	0.26	(0.15)	0.14	SD39>>SK0478		〜Ⅳ	188	-
C	SK0438	AS 0899	J	M	19	Ⅲ層上面	B2b3	3D	d1d1	0.42	(0.39)	0.23	(0.26)	0.15	SD39>>		〜Ⅳ	188	-
C	SK0439	AS 0902	J	M	19	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d1a1	0.42	0.39	0.23	0.21	0.17	SP166>>SA08-P1		Ⅱ〜	38	-
C	SK0440	AS 0905	J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.31	0.27	0.20	0.18	0.14	>>SP167		—	-	-
C	SK0441	AS 0907	J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.26	0.22	0.16	0.14	0.12	>>		—	-	-
C	SK0442	AS 0908	J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.37	0.36	0.21	0.24	0.19	>>SP193		—	-	-
C	SK0443	AS 0909	J	M	19	Ⅲ層上面	A4a4	6C	a1a2	0.40	0.39	0.23	0.31	0.41	>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ〜	188	-
C	SK0444	AS 0914	J	M	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	b2b2	2.28	1.54	2.07	1.43	0.19	>>	H(6)P(3)Y(3)/計(12)	Ⅶ〜	253	-
C	SK0445	AS 0919	J	M	19	Ⅲ層上面	A3b3	3D	a1a2	0.29	0.24	0.12	0.17	0.14	>>		—	-	-
C	SK0446	AS 0922	J	M	19	Ⅲ層上面	A4a1	2B	d3d2	0.32	(0.21)	0.15	(0.12)	0.15	SP171>>		—	-	-
C	SK0447	AS 0923	J	M	19	Ⅲ層上面	B4a1	2D	d4d3	0.37	(0.17)	0.25	(0.15)	0.18	SP148>>		—	-	-
C	SK0448	AS 0924	J	M	19	Ⅲ層上面	A4a2	5B	a1a2	0.37	0.31	0.30	0.22	0.32	>>SK0523		—	-	-
C	SK0449	AS 0929	J	M	19	Ⅲ層上面	A4a1	3F	a1a1	0.35	0.30	0.09	0.09	0.12	>>		—	-	-
C	SK0450	AS 0932	J	J	19	SK0341底	C4a1	1A	d1a1	(0.19)	(0.18)	0.06	0.06	0.08	SK0341>>		—	-	-
C	SK0451	AS 0957	J	J	19	SK0350底	A3a1	1A	d1a1	(0.16)	(0.15)	0.09	0.09	0.07	SK0350　SK0351>>		—	-	-
C	SK0452	AS 0960	J	J	18	Ⅲ層上面	A5b3	5D	d2d3	0.48	(0.32)	0.28	(0.15)	0.37	SP285>>		—	-	-
C	SK0453	AS 0961	J	J	18	撹乱坑底	A3a1	1A	d2a3	(0.25)	(0.18)	0.12	0.07	0.05	>>		—	-	-
C	SK0454	AS 0962	J	J	18	Ⅲ層上面	B3a1	2C	d1a1	0.21	(0.19)	0.11	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0455	AS 0963	J	J	18	Ⅲ層上面	A3b3	1A	d3a2	(0.34)	(0.18)	0.15	0.10	0.07	SD11>>		〜Ⅶ	253	-
C	SK0456	AS 0964	J	J	18	撹乱坑底	A1a1	1A	d1a1	(0.20)	(0.18)	0.12	0.11	0.03	>>		—	-	-
C	SK0457	AS 0965	J	J	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d3a3	(0.40)	0.25	0.25	0.15	0.15	SD22>>		—	-	-
C	SK0458	AS 0966	J	J	19	SK0349底	C2a1	4F	d1a2	(0.60)	(0.51)	0.38	0.31	0.15	SD22 SK0348 SK0349 SK0972>>		—	-	-
C	SK0459	AS 0968	J	N	19	Ⅲ層上面	B2a1	3F	a3c4	0.55	0.36	0.45	0.21	0.09	>>		—	-	-
C	SK0460	AS 0971	J	N	19	Ⅲ層上面	B3b3	2B	d3d2	0.46	(0.23)	0.12	(0.15)	0.14	>>		—	-	-
C	SK0461	AS 0974	J	N	19	Ⅲ層上面	B5a1	4D	a1a4	0.36	0.30	0.22	0.06	0.21	>>SK0462		—	-	-
C	SK0462	AS 0975	J	N	19	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d1a2	0.38	(0.33)	0.26	0.18	0.14	SK0461>>	H(1)/計(1)	Ⅳ〜	188	-
C	SK0463	AS 0976	J	N	19	Ⅲ層上面	C2a1	3D	a2a1	0.56	0.46	0.40	0.41	0.25	>>SK0464 SP173 SK0465	H(4)/計(4)	Ⅳ〜	188	-
C	SK0464	AS 0977	J	N	19	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d1d1	(0.48)	0.42	(0.21)	0.24	0.25	SK0463>>		—	-	-
C	SK0465	AS 0979	J	N	19	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1d4	0.25	(0.22)	(0.18)	(0.05)	0.03	SK0463>>		—	-	-
C	SK0466	AS 0980	J	N	19	Ⅲ層上面	B3a2	1A	d3d3	0.33	(0.21)	0.25	(0.15)	0.12	>>		—	-	-
C	SK0467	AS 0982	J	M	19	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d2d1	0.52	(0.38)	0.35	(0.32)	0.05	>>		—	-	-
C	SK0468	AS 0984	J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d3d1	0.45	(0.27)	0.16	(0.19)	0.08	>>SK0469		—	-	-
C	SK0469	AS 0985	J	J	19	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	0.29	(0.28)	0.14	0.13	0.11	SP174 SK0468>>		—	-	-
C	SK0470	AS 0987	J	K	19	Ⅲ層上面	C4a1	1A	d1a2	0.30	(0.29)	0.08	0.10	0.12	SK0390>>		—	-	-
C	SK0471	AS 0988	J	K	20	Ⅲ層上面	B3a1	1A	d2a1	(0.39)	(0.27)	0.17	0.15	0.12	SK0326 SK0378>>		—	-	-
C	SK0472	AS 0473	J	I	19	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a2a2	0.32	0.23	0.17	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK0473	AS 1001	J	N	20	Ⅲ層上面	A3b3	3D	a2a4	0.39	0.29	0.24	0.11	0.11	>>SP177		—	-	-
C	SK0474	AS 1003	J	N	20	Ⅲ層上面	B2a2	1a	a2a4	0.29	0.23	0.03	0.10	0.06	>>		—	-	-
C	SK0475	AS 1008	J	N	20	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a1a1	0.25	0.21	0.12	0.10	0.11	>>		—	-	-
C	SK0476	AS 1012	J	N	20	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d3a3	(0.50)	0.29	0.30	0.17	0.10	SD52>>		—	-	-
C	SK0477	AS 1014	J	N	20	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a1a2	0.24	0.22	0.17	0.14	0.10	>>		—	-	-
C	SK0478	AS 1015	J	L	19	Ⅲ層上面	C5a1	1A	d4d4	(0.22)	0.10	(0.20)	0.04	0.07	SK0437 SB06-P2 SD39>>		〜Ⅳ	188	-
C	SK0479	AS 1016	K	L	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d3a3	(0.36)	(0.23)	0.24	0.15	0.14	SK0385>>	H(1)/計(1)	Ⅳ〜	188	-
C	SK0480	AS 1020	J	D	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d4d4	(0.81)	(0.30)	(0.75)	(0.21)	0.07	>>SZ1 SI04		Ⅳ〜	188	-
C	SK0481	AS 1022	J	D	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.25	0.22	0.14	0.11	0.06	>>		—	-	-

表44　土坑一覧表（７）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0482	AS	1024		J	D	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.35	0.32	0.16	0.18	0.10	>>		—	-	-
C	SK0483	AS	1027		J	C	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	(0.32)	0.26	0.20	0.16	0.06	>>		—	-	-
C	SK0484	AS	1028		J	C	18	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2d2	(0.30)	(0.23)	(0.23)	(0.16)	0.13	SI04>>		～Ⅳ	189	-
C	SK0485	AS	1019		J	N	20	撹乱坑底	A3a1	4C	a1a1	0.36	0.31	0.25	0.21	0.16	>>		—	-	-
C	SK0486	AS	1033		J	K	19	SI08床下	A4b3	4D	a2a2	0.42	0.32	0.07	0.09	0.13	SI08>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	54	-
C	SK0487	AS	1036		J	D	19	Ⅲ層上面	A5c1	4D	d4d1	(1.44)	(0.42)	0.13	(0.13)	0.36	>>		—	-	-
C	SK0488	AS	1037		J	D	19	Ⅲ層上面	A5b3	3C	a1a2	0.25	0.24	0.06	0.09	0.21	>>		—	-	-
C	SK0489	AS	1038		J	D	20	Ⅲ層上面	A3b3	1A	a2a4	0.40	0.29	0.07	0.17	0.13	>>SZ1 SK0490		Ⅲ～	103	-
C	SK0490	AS	1039		J	D	20	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	0.44	0.42	0.23	0.23	0.18	SK0489>>SZ1		Ⅲ～	103	-
C	SK0491	AS	1041		J	E	20	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a2	0.38	0.29	0.25	0.19	0.08	>>SZ1		Ⅲ～	103	-
C	SK0492	AS	1045		J	E	20	Ⅲ層上面	C3b3	3D	a2a2	0.50	0.39	0.16	0.20	0.17	>>		—	-	-
C	SK0493	AS	1046		J	E	20	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a2	0.35	0.31	0.21	0.17	0.12	>>SP185		—	-	-
C	SK0494	AS	1050		J	K	20	SK0372底	A2a1	2C	d2a2	(0.52)	(0.40)	0.15	0.22	0.08	SK0372>>		—	-	-
C	SK0495	AS	1052		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.34	0.25	0.22	0.12	0.07	NW02>>		—	-	-
C	SK0496	AS	1053		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a1	0.29	0.24	0.16	0.15	0.06	>>SK0497		—	-	-
C	SK0497	AS	1054		J	D	20	Ⅲ層上面	c5b3	1A	d2a2	0.41	0.30	0.04	0.03	0.06	SK0496>>		—	-	-
C	SK0498	AS	1056		J	D	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a1	(0.29)	(0.26)	0.21	0.21	0.05	>>		—	-	-
C	SK0499	AS	1059		J	D	20	Ⅲ層上面	C2b3	2C	a1a4	0.48	0.44	0.06	0.26	0.10	>>		—	-	-
C	SK0500	AS	1060		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d2a2	(0.33)	(0.25)	0.24	0.18	0.07	>>		—	-	-
C	SK0501	AS	1061		J	D	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2a2	(0.35)	(0.27)	0.25	0.18	0.06	>>		—	-	-
C	SK0502	AS	1063		J	E	20	Ⅲ層上面	C5a1	5C	a2a2	0.35	0.29	0.15	0.18	0.28	>>		—	-	-
C	SK0503	AS	1065		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.34	0.29	0.22	0.17	0.07	>>SK0504		—	-	-
C	SK0504	AS	1066		J	D	20	Ⅲ層上面	A2b3	2B	d2a1	(0.55)	0.41	0.25	0.24	0.12	SK0503>>SK0510		—	-	-
C	SK0505	AS	1067		J	E	20	Ⅲ層上面	B1a2	4D	d3d	0.82	(0.53)	0.71	(0.48)	0.13	>>NW03 SK0511 SK0514	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0506	AS	1069		J	D	20	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.30	0.27	0.21	0.20	0.04	>>SK0510		—	-	-
C	SK0507	AS	1070		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a2	0.54	0.47	0.34	0.28	0.12	>>SK0508 SK0509 SK0510		—	-	-
C	SK0508	AS	1071		J	D	20	Ⅲ層上面	b1a1	1A	d1d2	0.45	(0.44)	0.30	(0.37)	0.08	SK0507>>SK0510		—	-	-
C	SK0509	AS	1072		J	D	20	Ⅲ層上面	A2a1	3c	d1a1	0.32	(0.31)	0.12	0.12	0.08	SK0507>>SK0510		—	-	-
C	SK0510	AS	1073		J	D	20	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d3d3	(1.23)	(0.80)	(1.18)	0.67	0.07	SK0504 SK0506 SK0507 SK0508 SK0509>>		—	-	-
C	SK0511	AS	1074	1	J	E	20	Ⅲ層上面	A4b3	3B	c1a3	0.54	0.48	0.11	0.17	0.19	SK0505>>SK0513 SK0514 SK0515 SK0678		—	-	-
C	SK0512	AS	1075		J	E	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.24	0.24	0.17	0.14	0.06	>>SK0513		—	-	-
C	SK0513	AS	1076		J	E	20	Ⅲ層上面	C2a1	2D	d2d3	0.59	(0.47)	0.45	(0.29)	0.12	SK0511 SK0512 SK0678>>		—	-	-
C	SK0514	AS	1077		J	E	20	Ⅲ層上面	C5b3	2B	d2a3	(0.38)	0.31	0.04	0.08	0.13	SK0505 SK0511 >>SK0515		—	-	-
C	SK0515	AS	1078		J	E	20	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d1a3	(0.27)	(0.26)	0.20	0.12	0.09	SK0511 SK0514>>		—	-	-
C	SK0516	AS	1079		J	E	20	Ⅲ層上面	C5b3	2B	d1a4	0.27	(0.23)	0.12	0.04	0.08	SK0517>>		—	-	-
C	SK0517	AS	1080		J	E	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.42	0.39	0.22	0.18	0.08	>>SK0516		—	-	-
C	SK0518	AS	1082		J	E	20	Ⅲ層上面	C5a1	4C	a2a2	0.45	0.32	0.15	0.12	0.28	>>SK0520		—	-	-
C	SK0519	AS	1083		J	E	20	Ⅲ層上面	B3a1	2B	a2a3	0.47	0.32	0.07	0.13	0.11	>>SK0520		—	-	-
C	SK0520	AS	1084		J	E	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d1	0.42	(0.36)	0.33	(0.31)	0.07	SK0518 SK0519>>		—	-	-
C	SK0521	AS	1086		J	E	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.45	0.36	0.35	0.24	0.06	>>SP187		—	-	-
C	SK0522	AS	1090		J	E	20	Ⅲ層上面	B5c2	4D	d1a4	0.46	(0.42)	0.15	0.05	0.16	SP188>>SA09-P6		—	-	-
C	SK0523	AS	1091		J	M	19	Ⅲ層上面	A5a1	1a	d3d4	0.26	(0.13)	0.20	(0.07)	0.19	SK0448>>		—	-	-
C	SK0524	AS	1093		J	M	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a1	0.26	0.21	0.15	0.13	0.08	>>		—	-	-
C	SK0525	AS	1098		K	E	1	Ⅲ層上面	B3a1	1A	d4d4	(0.51)	(0.16)	(0.34)	(0.11)	0.09	>>		—	-	-
C	SK0526	AS	1099		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2d2	(0.41)	(0.31)	0.19	(0.24)	0.08	>>SK0527		—	-	-
C	SK0527	AS	1100		K	E	1	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1a1	(0.32)	(0.32)	0.24	0.22	0.07	SK0526>>SK0562		—	-	-
C	SK0528	AS	1101		K	E	1	Ⅲ層上面	C4b3	2B	a2a1	0.49	0.36	0.15	0.15	0.21	>>		—	-	-
C	SK0529	AS	1104		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d1	0.25	(0.21)	0.16	(0.16)	0.08	>>		—	-	-
C	SK0530	AS	1105		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.30	0.26	0.16	0.14	0.09	>>SK0531 SK0532		—	-	-
C	SK0531	AS	1106		K	E	1	Ⅲ層上面	A5b3	5D	d1a4	(0.42)	0.38	0.04	0.12	0.31	SK0530>>		—	-	-
C	SK0532	AS	1107		K	E	1	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1d2	(0.40)	0.35	(0.35)	0.25	0.08	SK0530 SK0531>>		—	-	-
C	SK0533	AS	1108		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.39	0.38	0.27	0.27	0.14	>>		—	-	-
C	SK0534	AS	1109		K	E	1	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a3	0.39	0.31	0.24	0.14	0.11	>>SK0535 SK0537		—	-	-
C	SK0535	AS	1110		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.37	0.28	0.24	0.17	0.08	>>SK0536 SK0537		—	-	-
C	SK0536	AS	1111		K	E	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d4d4	0.45	(0.18)	0.35	(0.13)	0.04	SK0535>>		—	-	-
C	SK0537	AS	1112	2	K	E	1	Ⅲ層上面	A5b3	5F	d2a2	(0.41)	(0.30)	0.09	0.11	0.27	SK0534 SK0535 SP274>>		—	-	-
C	SK0538	AS	1113		K	E	1	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a3a3	0.50	0.28	0.36	0.19	0.09	>>		—	-	-
C	SK0539	AS	0697		J	K	20	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.37	0.31	0.23	0.21	0.09	>>		Ⅳ	189	-
C	SK0540	AS	1117		K	E	1	Ⅲ層上面	A3b3	3F	a1a1	0.33	0.30	0.10	0.11	0.12	>>		—	-	-
C	SK0541	AS	1118		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.76	0.59	0.47	0.38	0.25	>>SK0542		—	-	-
C	SK0542	AS	1119		K	E	1	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d2d2	(0.61)	(0.50)	(0.54)	0.37	0.11	SK0541 SP191>>		—	-	-
C	SK0543	AS	1120		K	E	1	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a2	0.31	0.27	0.18	0.13	0.11	>>SK0544		—	-	-
C	SK0544	AS	1121		K	E	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2d3	(0.32)	0.24	(0.27)	0.17	0.07	SK0543>>		—	-	-
C	SK0545	AS	1123		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.45	0.32	0.33	0.20	0.09	>>SK0546 SK0547		—	-	-
C	SK0546	AS	1124		K	E	1	Ⅲ層上面	B5b1	2D	d1a4	0.24	(0.21)	0.11	(0.04)	0.08	SK0545>>		—	-	-
C	SK0547	AS	1125		K	E	1	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d2d3	0.52	0.35	0.40	0.25	0.05	SK0545>>		—	-	-
C	SK0548	AS	1126		K	E	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.24	0.21	0.13	0.11	0.10	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	189	-
C	SK0549	AS	1128		K	E	1	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d2d2	0.36	(0.24)	0.24	(0.18)	0.14	SP190>>SK0550 SK0609		—	-	-
C	SK0550	AS	1129		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	2b	d3d2	0.35	(0.23)	0.20	(0.16)	0.11	SP190 SK0549>>SK0609	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0551	AS	1130		K	E	1	Ⅲ層上面	C5b3	4F	d1d1	0.58	(0.52)	0.06	(0.06)	0.16	SP190>>SK0609	H(1)/計(1)	Ⅳ～	189	-
C	SK0552	AS	1131		K	E	1	Ⅲ層上面	A5b3	2D	a1a3	0.30	0.27	0.15	0.08	0.15	>>		—	-	-
C	SK0553	AS	1132		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.41	0.38	0.19	0.19	0.12	>>SK0571		—	-	-
C	SK0554	AS	1137		K	E	1	撹乱坑底	B2a1	1A	a3c4	0.47	0.26	0.28	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK0555	AS	1142		K	D	1	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d2d3	(0.45)	0.37	(0.38)	0.22	0.10	SP194>>SK0557		—	-	-
C	SK0556	AS	1143		K	D	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.42	0.29	0.27	0.19	0.04	>>SK0557		—	-	-
C	SK0557	AS	1144		K	D	1	Ⅲ層上面	A2a1	2F	d3c4	1.05	0.62	0.86	0.35	0.11	SP194 SK0555 SK0556 >>SK0601	J(3)/計(3)	Ⅱ～	39	-
C	SK0558	AS	1148		K	D	1	Ⅲ層上面	B5a1	1A	a1a1	0.23	0.22	0.09	0.10	0.20	>>		—	-	-
C	SK0559	AS	1150		K	E	1	Ⅲ層上面	A1a1	2C	a3a2	0.47	0.29	0.23	0.19	0.21	>>SK0560 SK0561		—	-	-
C	SK0560	AS	1151		K	E	1	Ⅲ層上面	B3a1	3d	d1d2	(0.40)	0.34	(0.28)	0.20	0.16	SK0559>>		—	-	-
C	SK0561	AS	1152		K	E	1	Ⅲ層上面	A2a1	5D	d2a1	(0.92)	0.68	0.50	0.45	0.20	SK0559>>SK0609	J(1)H(2)/計(3)	Ⅳ～	189	-
C	SK0562	AS	1153		K	F	1	Ⅲ層上面	C5a1	1A	d4a1	0.50	(0.19)	0.07	0.08	0.12	SK0527>>		—	-	-
C	SK0563	AS	1155		K	F	1	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.26	0.25	0.18	0.16	0.03	>>		—	-	-
C	SK0564	AS	1157		K	F	1	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a1a1	0.40	0.39	0.19	0.19	0.07	>>		—	-	-
C	SK0565	AS	0168		J	E	19	Ⅲ層上面	A3b1	2B	d3a2	0.54	(0.34)	0.16	0.11	(0.11)	SK0042>>SP022		—	-	-

表45　土坑一覧表（８）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
										上端		下端		深さ					
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0566	AS 1160	K	F	1	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d3a4	(0.49)	0.32	0.35	0.14	0.14	>>SK0568 SK0602		—	-	-
C	SK0567	AS 1161	K	D	1	Ⅲ層上面	B4a1	2D	a1a1	0.29	0.25	0.09	0.09	0.10	>>NW03		—	-	-
C	SK0568	AS 1162	K	F	1	Ⅲ層上面	A4a1	2D	d2a4	(0.33)	(0.24)	0.19	0.07	0.09	SK0566>>		—	-	-
C	SK0569	AS 1163	K	F	1	Ⅲ層上面	B4a4	3B	a3a2	0.27	0.17	0.20	0.15	0.22	>>		—	-	-
C	SK0570	AS 0170	K	G	1	Ⅲ層上面	A2a1	2G	a1a1	0.26	0.26	0.13	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK0571	AS 1172	K	E	2	Ⅲ層上面	C3a1	2C	d2d3	(0.35)	0.26	(0.26)	0.16	0.12	SP023 SK0553>>		—	-	-
C	SK0572	AS 1173	K	E	2	Ⅲ層上面	A3b3	3d	a1a4	0.41	0.40	0.06	0.20	0.15	>>SK0573	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ～	189	-
C	SK0573	AS 1174	K	E	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1a2	(0.67)	0.64	0.30	0.25	0.23	SK0572>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0574	AS 1176	K	E	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.27	0.24	0.17	0.16	0.09	>>		—	-	-
C	SK0575	AS 1179	K	D	2	Ⅲ層上面	B1a1	9D	d1d1	(2.74)	(2.48)	(2.62)	2.40	0.19	SK0612 SK1258>>	J(3)H(19)P(1)/計(23)	Ⅳ～	189	43
C	SK0576	AS 1180	K	D	2	Ⅲ層上面	A3b3	2C	d1a1	0.56	(0.50)	0.17	0.15	0.16	>>SK0577		—	-	-
C	SK0577	AS 1181	K	D	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d2d1	0.24	(0.19)	0.17	(0.15)	0.04	SK0576>>		—	-	-
C	SK0578	AS 1184	K	D	2	Ⅲ層上面	A4a1	3D	a1a1	0.30	0.25	0.08	0.07	0.10	>>SP203		—	-	-
C	SK0579	AS 1189	J	E	20	撹乱坑底	A3a1	2D	a2a3	0.33	0.25	0.17	0.11	0.10	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	189	-
C	SK0580	AS 1190	K	D	2	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d4d4	0.50	(0.21)	0.40	(0.12)	0.05	>>		—	-	-
C	SK0581	AS 1191	K	E	2	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.52	0.50	0.38	0.36	0.13	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	189	-
C	SK0582	AS 1192	K	E	2	Ⅲ層上面	A3c1	4D	d4d4	(1.26)	(0.60)	0.17	(0.35)	0.26	>>SK0588 SI10 SK0640 NW05	H(2)S(1)/計(3)	Ⅳ～	189	-
C	SK0583	AS 1193	K	E	2	Ⅲ層上面	A1b3	3D	a1a2	0.45	0.44	0.22	0.32	0.08	>>NW05		—	-	-
C	SK0584	AS 1194	K	E	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a1	0.42	0.29	0.22	0.21	0.06	>>SK0585		—	-	-
C	SK0585	AS 1195	K	E	2	Ⅲ層上面	A1a1	2D	d1a1	(0.31)	(0.30)	0.19	0.22	0.06	SK0584>>		—	-	-
C	SK0586	AS 1197	K	E	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d4d4	(0.38)	0.18	(0.33)	0.11	0.08	>>		—	-	-
C	SK0587	AS 1198	K	E	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4a1	(1.56)	0.62	0.24	0.18	0.18	SK0588>>		—	-	-
C	SK0588	AS 1199	K	E	2	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d1a3	(0.50)	(0.48)	0.38	0.25	0.33	SK0582 SK0587 >>SK0640	S(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0589	AS 1201	K	E	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	0.38	(0.36)	0.21	0.25	0.08	>>		—	-	-
C	SK0590	AS 1203	K	E	2	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a1a1	0.18	0.15	0.13	0.11	0.21	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	189	-
C	SK0591	AS 1207	K	F	2	Ⅲ層上面	A1a1	2C	a1a2	0.46	0.40	0.36	0.27	0.08	>>SK0592		—	-	-
C	SK0592	AS 1208	K	F	2	Ⅲ層上面	B3b3	3C	d3d4	(0.55)	0.35	(0.41)	0.20	0.21	SK0591>>		—	-	-
C	SK0593	AS 1209	K	F	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.27	0.27	0.18	0.17	0.10	>>		—	-	-
C	SK0594	AS 1210	K	F	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.36	0.28	0.27	0.21	0.05	>>		—	-	-
C	SK0595	AS 1211	K	F	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.35	0.28	0.30	0.22	0.07	>>SK0596		—	-	-
C	SK0596	AS 1212	K	F	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2a1	0.55	0.41	0.23	0.25	0.13	SK0595>>SK0618		—	-	-
C	SK0597	AS 1213	K	F	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.54	0.38	0.39	0.23	0.07	>>SK0598		—	-	-
C	SK0598	AS 1214	K	F	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2d2	0.36	(0.27)	0.24	(0.18)	0.06	SK0597>>		—	-	-
C	SK0599	AS 1216	K	F	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.27	0.24	0.15	0.14	0.12	>>SK0600		—	-	-
C	SK0600	AS 1217	K	F	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d4d4	0.59	0.24	0.50	0.19	0.05	SK0599>>		—	-	-
C	SK0601	AS 1224	K	D	1	SK0557底	A2a1	2B	d1a1	(0.17)	(0.15)	0.10	0.12	0.06	SK0557>>		—	-	-
C	SK0602	AS 1225	K	F	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2d2	(0.27)	(0.19)	(0.22)	(0.17)	0.07	SK0566>>		—	-	-
C	SK0603	AS 1230	J	D	20	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1a1	(0.23)	(0.19)	0.11	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0604	AS 1231	J	D	19	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d3d3	(0.91)	(0.54)	(0.67)	(0.42)	0.08	>>		—	-	-
C	SK0605	AS 1232	J	E	19	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d4d4	(1.15)	(0.31)	(0.82)	(0.18)	0.13	SZ1 SK0032>>		～Ⅲ	103	-
C	SK0606	AS 1238	K	G	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1a1	(0.32)	(0.30)	0.24	0.22	0.05	>>SD28 SI11		Ⅳ～	189	-
C	SK0607	AS 1242	K	G	2	Ⅲ層上面	C5a1	2D	a1a1	0.44	0.37	0.12	0.10	0.15	>>SK0608		—	-	-
C	SK0608	AS 1243	K	G	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2d2	0.43	(0.32)	0.19	(0.24)	0.14	SK0607>>SI14		Ⅲ～	103	-
C	SK0609	AS 1247	K	E	1	Ⅲ層上面	B1a1	3D	d1d2	(0.73)	0.64	(0.69)	0.53	0.04	SP190 SK0549 SK0550 SK0551 SK0561 >>SK0635		—	-	-
C	SK0610	AS 1249	J	M	15	Ⅲ層上面	B1a1	3C	d3d4	(1.42)	(0.75)	(1.25)	(0.53)	0.13	>>SI12	H(1)/計(1)	Ⅵ～	237	-
C	SK0611	AS 1250	J	M	16	Ⅲ層上面	B1a1	3D	d1d1	(1.04)	1.01	(0.95)	0.83	0.12	>>SI12 SK0617	P(1)/計(1)	Ⅵ～	237	-
C	SK0612	AS 1254	K	D	2	SK0575底	B1a1	1A	d2d2	(1.23)	1.00	(1.07)	0.82	0.07	>>SK0575	H(15)P(1)/計(16)	Ⅳ～	189	-
C	SK0613	AS 1256	J	M	16	Ⅲ層上面	B1a1	2C	b1c1	1.32	1.15	1.07	1.01	0.18	>>SI12 SK0614 SK0636	H(6)P(1)/計(7)	Ⅵ～	238	-
C	SK0614	AS 1257	J	N	16	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1d3	1.08	(0.90)	0.79	(0.41)	0.19	SK0613>>SI12	H(1)/計(1)	Ⅵ～	238	-
C	SK0615	AS 1258	J	N	16	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d4d4	(1.30)	(0.50)	(1.15)	(0.41)	0.18	>>SI12	H(1)P(1)/計(2)	Ⅵ～	238	-
C	SK0616	AS 1259	J	M	16	Ⅲ層上面	B1b3	3D	d1d1	0.79	(0.77)	0.69	0.66	0.04	>>SI12	H(1)/計(1)	Ⅵ～	238	-
C	SK0617	AS 1260	J	M	16	Ⅲ層上面	B1b3	3B	d3d2	(1.90)	(1.17)	1.50	(1.04)	0.24	SK0611>>SI12	H(5)P(3)/計(8)	Ⅵ～	238	-
C	SK0618	AS 1263	K	F	2	SK0596底	A1a1	2F	d3a2	(0.35)	(0.22)	0.12	0.08	0.10	SK0596>>		—	-	-
C	SK0619	AS 1265	K	G	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.64	0.47	0.53	0.37	0.06	>>SI14		Ⅲ～	103	-
C	SK0620	AS 1267	K	G	3	Ⅲ層上面	C5b3	3D	a2a4	0.38	0.27	0.16	0.07	0.18	>>SK0621		—	-	-
C	SK0621	AS 1268	K	G	3	Ⅲ層上面	B3b3	2D	d2d3	0.23	(0.17)	0.12	(0.07)	0.06	SK0620>>		—	-	-
C	SK0622	AS 1269	K	G	3	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.22	0.22	0.15	0.15	0.06	>>		—	-	-
C	SK0623	AS 1271	K	G	3	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a3	0.36	0.26	0.25	0.13	0.08	>>SI14	J(1)/計(1)	Ⅲ～	103	-
C	SK0624	AS 1272	K	G	3	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a1	0.47	0.34	0.18	0.18	0.15	>>SI14		Ⅲ～	103	-
C	SK0625	AS 1274	K	G	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.45	0.43	0.23	0.20	0.11	>>SI13		Ⅲ～	103	-
C	SK0626	AS 1275	K	G	3	Ⅲ層上面	A5b3	1A	a2a1	0.39	0.31	0.03	0.03	0.06	>>SI13	H(3)/計(3)	Ⅲ～	103	-
C	SK0627	AS 1278	K	G	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.33	0.31	0.19	0.20	0.07	>>SI13		Ⅲ～	103	-
C	SK0628	AS 1281	K	G	3	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d4d4	(0.68)	(0.28)	(0.41)	(0.15)	0.19	SI13>>	S(1)/計(1)	Ⅱ～	103	-
C	SK0629	AS 1283	K	G	3	Ⅲ層上面	B2b3	3D	d2d3	(0.55)	(0.42)	0.14	(0.26)	0.16	SI13 SK0630>>SK0655		～Ⅲ	104	-
C	SK0630	AS 1284	K	G	3	Ⅲ層上面	A5a1	4E	d3d4	(0.38)	(0.23)	(0.30)	(0.11)	0.22	SI13>>SK0629		～Ⅲ	104	-
C	SK0631	AS 1286	K	G	3	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a4	0.41	0.38	0.09	0.19	0.10	>>		—	-	-
C	SK0632	AS 1288	K	G	4	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a1c4	0.38	0.34	0.25	0.12	0.14	>>SK0633		—	-	-
C	SK0633	AS 1289	K	G	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.33	(0.27)	0.21	(0.21)	0.08	SK0632>>		—	-	-
C	SK0634	AS 1290	K	G	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d3	(0.38)	0.34	(0.31)	0.20	0.06	>>		—	-	-
C	SK0635	AS 1291	K	E	1	SK0609底	B5a1	1A	d3a3	(0.23)	(0.14)	0.12	0.07	0.11	SK0550 SK0609>>		—	-	-
C	SK0636	AS 1292	J	M	16	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1c3	1.11	(1.07)	1.01	0.67	0.06	SK0613>>	P(4)/計(4)	Ⅴ～	210	-
C	SK0637	AS 1299	K	F	2	Ⅲ層上面	A3b3	2C	d1a2	(0.22)	(0.21)	0.08	0.10	0.07	NW01>>		—	-	-
C	SK0638	AS 1300	K	F	2	Ⅲ層上面	A3a1	3F	d3a1	(0.39)	(0.21)	0.13	0.11	0.12	NW01>>		—	-	-
C	SK0639	AS 1302	J	E	20	Ⅲ層上面	B2a1	2F	d1a1	0.35	(0.33)	0.22	0.22	0.07	SK0513>>		—	-	-
C	SK0640	AS 1319	K	E	2	Ⅲ層上面	A5a1	3D	d1a1	(0.38)	(0.33)	0.21	0.20	0.23	SK0582 SK0588 SI10>>NW05		～Ⅳ	189	-
C	SK0641	AS 1320	K	G	2	SK0608底	A2a1	1A	d2a1	(0.21)	(0.17)	0.13	0.11	0.05	SK0608>>		—	-	-
C	SK0642	AS 1322	K	G	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2a2	(0.51)	(0.36)	0.37	0.25	0.22	SK0607 SK0608 SK0619>>		—	-	-
C	SK0643	AS 1332	J	M	16	SI12床下	A5b3	3F	a1a2	0.23	0.20	0.04	0.05	0.22	SI12>>		～Ⅵ	217	-
C	SK0644	AS 1333	J	N	16	SI12床下	A2a1	1A	a1a2	0.18	0.15	0.12	0.09	0.06	SI12>>		～Ⅵ	217	-
C	SK0645	AS 1334	J	N	16	SI12床下	A3a1	2D	d2d1	0.22	(0.15)	0.12	(0.10)	0.09	SI12 >>		～Ⅵ	217	-
C	SK0646	AS 1336	J	N	15	Ⅲ層上面	A2b3	8D	d3a1	0.65	(0.39)	0.20	0.23	0.11	>>SK0647	H(3)P(3)/計(6)	Ⅵ～	238	-

表46　土坑一覧表（9）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0647	AS	1337		J	N	15	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2a3	0.20	0.15	0.13	0.07	0.03	SK0646>>		—	-	-
C	SK0648	AS	1339		J	N	16	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2a2	(0.40)	(0.30)	0.24	0.17	0.16	>>SI15	H(1)/計(1)	Ⅴ～	211	46
C	SK0649	AS	1340		J	N	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a4a4	0.41	0.17	0.21	0.09	0.03	>>SK0653 SI15		—	-	-
C	SK0650	AS	1341		J	N	16	Ⅲ層上面	A3b3	5D	d1a1	(0.47)	0.41	0.20	0.19	0.17	>>SK0651 SK0653 SI15	H(3)P(3)/計(6)	Ⅴ～	210	-
C	SK0651	AS	1342		J	N	16	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d3d2	0.47	(0.30)	0.24	(0.17)	0.16	SK0650>>SK0653 SI15	H(1)/計(1)	Ⅳ～	190	-
C	SK0652	AS	1343		J	N	16	Ⅲ層上面	B3b3	3C	a1a1	0.51	0.49	0.28	0.28	0.23	>>SK0653 SI15	H(1)P(1)/計(2)	Ⅴ～	210	46
C	SK0653	AS	1344		J	N	16	Ⅲ層上面	A2c3	6D	d2a1	(1.20)	0.92	0.46	0.48	0.25	SK0649 SK0650 SK0651 SK0652>>SI15 SK0657 SP218		—	-	-
C	SK0654	AS	1346		K	E	2	Ⅲ層上面	A2a1	5D	d1d2	(0.70)	(0.62)	(0.57)	0.42	0.17	SK0583 SK0585 SK0587 SK0588 NW05>>		—	-	-
C	SK0655	AS	1368		K	G	3	Ⅲ層上面	A5a1	2D	d3c4	(0.36)	(0.19)	0.26	0.08	0.14	SI13 SK0629>>		～Ⅲ	104	-
C	SK0656	AS	1363		K	G	3	Ⅲ層上面	B2a1	3B	d1d1	(0.28)	(0.28)	(0.21)	(0.23)	0.15	SI13 SK0628 >>		～Ⅲ	104	-
C	SK0657	AS	1370		J	N	16	SK0653底	C2a1	2C	d1a1	(0.35)	(0.33)	0.13	0.15	0.08	SK0653>>		—	-	-
C	SK0658	AS	1372		J	N	15	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d3a3	(0.31)	(0.19)	0.22	0.12	0.06	SL02>>		～Ⅵ	238	-
C	SK0659	AS	1374		K	F	3	SI11床下	A3b3	2C	d1a1	0.31	(0.30)	0.15	0.15	0.15	SI11 SP262>>SK0660		～Ⅳ	117	-
C	SK0660	AS	1375		K	F	3	SI11床下	A3a1	3C	d3a1	0.40	(0.20)	0.13	0.12	0.10	SI11 SK0659>>	H(2)/計(2)	～Ⅳ	117	-
C	SK0661	AS	1376		K	F	2	SI11床下	C3c1	1A	a2a3	0.37	0.28	0.23	0.15	0.13	SI11>>		～Ⅳ	117	-
C	SK0662	AS	1377		K	F	2	SI11床下	A5b3	3C	a3c4	0.37	0.23	0.18	0.06	0.18	SI11>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	117	-
C	SK0663	AS	1378		K	F	2	SI11床下	C5b3	2D	a2a1	0.43	0.34	0.07	0.08	0.19	SI11>>		～Ⅳ	117	-
C	SK0664	AS	1387		J	N	15	Ⅲ層上面	A2a1	2b	a2a2	0.26	0.19	0.15	0.12	0.07	>>		—	-	-
C	SK0665	AS	1388		K	G	3	Ⅲ層上面	A5a1	3D	d2a3	(0.34)	0.27	0.13	0.08	0.17	>>SI14	J(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0666	AS	1389		K	G	3	Ⅲ層上面	A5b3	1A	d3a1	(0.40)	(0.21)	0.08	0.08	0.14	>>SI14		Ⅲ～	104	-
C	SK0667	AS	1390		K	D	1	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a1a1	0.25	0.25	0.13	0.13	0.10	>>		—	-	-
C	SK0668	AS	1391		K	E	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.21	0.16	0.07	0.07	0.06	>>		—	-	-
C	SK0669	AS	1401		J	E	18	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d2a2	0.28	(0.21)	0.13	0.10	0.09	SL01>>SK0670		～Ⅵ	238	-
C	SK0670	AS	1402		J	E	18	Ⅲ層上面	A2b3	5C	d2c2	(0.85)	(0.70)	0.66	0.44	0.15	SK0669 SK0009 SK0003 SI01>>	J(1)/計(1)	Ⅱ	39	-
C	SK0671	AS	1403		J	E	18	Ⅲ層上面	A2a1	2F	a1a1	0.26	0.22	0.13	0.11	0.07	>>		—	-	-
C	SK0672	AS	1408		K	H	2	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d2a1	0.29	(0.24)	0.12	0.13	0.15	SK0092 SK0096 SB02-P2		～Ⅳ	190	-
C	SK0673	AS	0173		K	H	1	Ⅲ層上面	B3b1	2B	d1a2	(0.42)	0.38	0.12	0.16	0.17	SP024>>		—	-	-
C	SK0674	AS	1411		K	H	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.26	0.25	0.13	0.13	0.06	>>		—	-	-
C	SK0675	AS	1420		J	K	19	Ⅲ層上面	B3b3	2D	a2a1	0.29	0.21	0.13	0.11	0.11	>>		—	-	-
C	SK0676	AS	1423		J	L	20	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.22	0.19	0.14	0.10	0.06	>>		—	-	-
C	SK0677	AS	1424		J	M	19	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a3a4	0.33	0.18	0.18	0.08	0.16	>>		—	-	-
C	SK0678	AS	1074	2	J	E	20	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d1a2	(0.21)	(0.21)	0.11	0.09	0.15	SK0511>>SK0513		—	-	-
C	SK0679	BS	0002		J	F	19	Ⅲ層上面	B3a1	2D	a3a4	0.45	0.28	0.32	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0680	BS	0003		J	F	19	Ⅲ層上面	D3b3	1A	a1a2	0.41	0.35	0.16	0.13	0.10	>>NW06		—	-	-
C	SK0681	BS	0004		J	F	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a2	0.48	0.29	0.27	0.19	0.09	>>NW06		—	-	-
C	SK0682	BS	0005		J	F	19	Ⅲ層上面	B5a1	4H	d2a1	0.34	(0.25)	0.08	(0.07)	0.11	SI17>>NW06		～Ⅲ	104	-
C	SK0683	BS	0007		J	F	19	Ⅲ層上面	A1a2	1A	a1a2	0.22	0.21	0.20	0.15	0.04	>>		—	-	-
C	SK0684	BS	0010		J	F	20	Ⅲ層上面	C4a1	2B	a2a2	0.32	0.24	0.22	0.15	0.18	>>SP342		—	-	-
C	SK0685	BS	0011		J	F	20	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a2a2	0.25	0.20	0.14	0.10	0.14	>>NW07	H(1)/計(1)	Ⅳ～	190	-
C	SK0686	BS	0015		J	F	20	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a1a2	0.21	0.20	0.13	0.10	0.16	>>		—	-	-
C	SK0687	BS	0016		J	F	20	Ⅲ層上面	B3a2	2D	a4a4	0.49	0.21	0.36	0.13	0.11	>>SK1318 SK1319		—	-	-
C	SK0688	BS	0017		J	F	20	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a2a3	0.57	0.40	0.42	0.26	0.12	>>SK1317		—	-	-
C	SK0689	BS	0021		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d4d3	0.29	(0.14)	0.15	(0.09)	0.09	>>		—	-	-
C	SK0690	BS	0022		J	E	19	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	(0.31)	0.30	(0.06)	0.16	0.06	>>		—	-	-
C	SK0691	BS	0023		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a2	2F	d1d1	0.18	0.15	0.11	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0692	BS	0024		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d3d3	0.69	(0.36)	0.35	(0.21)	0.16	>>SK0693		—	-	-
C	SK0693	BS	0025		J	E	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d2	(0.20)	0.19	(0.15)	0.11	0.04	SK0692>>		—	-	-
C	SK0694	BS	0026		J	F	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.27	0.22	0.19	0.13	0.05	>>		Ⅷ～	258	-
C	SK0695	BS	0027		J	F	18	Ⅲ層上面	B5b3	2B	c1a1	0.37	0.31	0.10	0.10	0.15	>>		—	-	-
C	SK0696	BS	0028		J	F	18	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a1	0.36	0.27	0.27	0.25	0.07	>>		—	-	-
C	SK0697	BS	0029		J	F	18	Ⅲ層上面	C2c1	2F	a2c2	0.38	0.27	0.15	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK0698	BS	0033		J	F	18	Ⅲ層上面	B2a1	4H	a2a1	0.43	0.32	0.23	0.21	0.11	>>		—	-	-
C	SK0699	BS	0034		J	F	18	Ⅲ層上面	A5a2	1A	a2a3	0.23	0.18	0.09	0.05	0.11	>>		—	-	-
C	SK0700	BS	0035		J	F	17	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a2	0.38	0.26	0.20	0.15	0.12	>>		—	-	-
C	SK0701	BS	0036		J	F	17	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a2a1	0.44	0.31	0.05	0.05	0.15	>>		—	-	-
C	SK0702	BS	0037		J	F	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.42	0.40	0.22	0.20	0.09	>>SK0703		—	-	-
C	SK0703	BS	0038		J	F	17	Ⅲ層上面	B3b3	2F	d1d1	0.50	(0.46)	(0.21)	0.19	0.16	SK0702>>SK1328		—	-	-
C	SK0704	BS	0041		J	F	17	Ⅲ層上面	C2c1	2F	d2d1	0.39	(0.32)	(0.24)	0.22	0.10	>>		—	-	-
C	SK0705	BS	0042		J	F	16	Ⅲ層上面	B3a1	1A	d2d1	0.22	(0.16)	(0.12)	0.10	0.10	>>		—	-	-
C	SK0706	BS	0043		J	E	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a3	0.29	0.22	0.22	0.11	0.09	>>		—	-	-
C	SK0707	BS	0044		J	F	20	Ⅲ層上面	B5a1	2D	d1a3	(0.44)	0.37	(0.22)	0.14	0.22	>>		—	-	-
C	SK0708	BS	0047		J	E	20	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a2	0.45	0.35	0.25	0.19	0.14	>>SK0709		—	-	-
C	SK0709	BS	0048		J	E	20	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	0.38	(0.37)	0.25	0.22	0.10	SK0708>>		—	-	-
C	SK0710	BS	0050		J	E	20	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a2	0.42	0.36	0.21	0.17	0.07	SP229>>		—	-	-
C	SK0711	BS	0051		J	E	20	Ⅲ層上面	A3a1	3F	d1a1	0.38	(0.36)	0.19	0.18	0.13	SP229>>		—	-	-
C	SK0712	BS	0053		J	E	20	Ⅲ層上面	C5a1	1A	b1a1	0.36	0.30	0.05	0.05	0.14	>>SK0725		—	-	-
C	SK0713	BS	0058		K	F/G	1	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a2a1	0.30	0.22	0.10	0.10	0.14	>>		—	-	-
C	SK0714	BS	0059		K	F	1	Ⅲ層上面	B2a1	2F	a1a3	0.29	0.25	0.20	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK0715	BS	0060		K	F	1	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d3	(0.29)	0.29	(0.23)	0.15	0.05	>>		—	-	-
C	SK0716	BS	0061		K	F	1	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d2d3	0.47	(0.39)	0.36	(0.22)	0.06	>>		—	-	-
C	SK0717	BS	0062		K	F	1	Ⅲ層上面	A1a1	3F	a2a4	1.61	1.07	1.34	0.66	0.18	>>		—	-	-
C	SK0718	BS	0064		K	G	1	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a2	0.24	0.16	0.13	0.10	0.10	>>		—	-	-
C	SK0719	BS	0065		J	F	19/20	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d2a2	1.12	0.86	0.67	0.53	0.27	>>SI17	H(55)/計(55)	Ⅳ	190	-
C	SK0720	BS	0083		J	F	18	SI17床	C5a1	2B	a2a2	0.20	0.16	0.11	0.08	0.17	>>		—	-	-
C	SK0721	BS	0086		J	G	18	SI17床	A5a1	3B	a4a4	0.63	0.28	0.32	0.15	0.23	>>		—	-	-
C	SK0722	BS	0087		J	G	18	SI17床	A5a2	2C	a2a3	0.34	0.24	0.16	0.10	0.22	>>		—	-	-
C	SK0723	BS	0089		J	E	20	SI17床	B2a1	2B	d3d4	(0.52)	(0.28)	0.49	(0.23)	0.07	NW07 >>		—	-	-
C	SK0724	BS	0090		J	E	20	SI17床	A2a1	1A	a1a1	0.24	0.23	0.13	0.11	0.04	>>		—	-	-
C	SK0725	BS	0091		J	E	20	SI17床	B2a2	1A	d1d2	0.17	0.15	0.13	0.09	0.06	SK0712>>		—	-	-
C	SK0726	BS	0092		J	E	20	Ⅲ層上面	B5a1	2B	a3a3	0.35	0.23	0.15	0.08	0.16	>>NW07		—	-	-
C	SK0727	BS	0095		J	F	20	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a1	0.23	0.20	0.12	0.12	0.19	>>		—	-	-
C	SK0728	BS	0096		J	F	20	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a1a2	0.26	0.22	0.17	0.14	0.09	>>		—	-	-
C	SK0729	BS	0098		J	F	19	Ⅲ層上面	A5a1	2B	a2a2	0.35	0.25	0.16	0.11	0.19	>>		—	-	-
C	SK0730	BS	0100		J	H	16	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a1a1	0.20	0.19	0.10	0.09	0.09	>>		—	-	-
C	SK0731	BS	0102		J	H	16	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a1a1	0.19	0.19	0.07	0.07	0.08	>>		—	-	-

表47　土坑一覧表（10）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0732	BS	0103		J	H/I	16	Ⅲ層上面	A2a1	2F	a1a1	0.32	0.28	0.18	0.18	0.12	>>		—	-	-
C	SK0733	BS	0104		J	H	16	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.20	0.18	0.12	0.10	0.05	>>		—	-	-
C	SK0734	BS	0105		J	H	16	Ⅲ層上面	B3a2	2B	d2d1	0.26	(0.20)	0.16	(0.14)	0.12	>>		—	-	-
C	SK0735	BS	0108		J	G/H	17	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a3a1	(0.69)	0.37	0.57	0.48	0.25	>>SK0736 SI18-P32 SK0762 SI18-壁際溝	H(3)/計(3)	Ⅲ～	104	-
C	SK0736	BS	0109		J	H	17	Ⅲ層上面	B3a2	2C	d2d2	0.10	0.08	0.09	0.06	0.06	SK0735>>		—	-	-
C	SK0737	BS	0110		J	H	16	Ⅲ層上面	B3a1	2F	a2a2	0.32	0.25	0.19	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK0738	BS	0111		J	H	16	Ⅲ層上面	D3c1	2B	a3a1	0.36	0.23	0.12	0.11	0.09	>>		—	-	-
C	SK0739	BS	0112		J	H	16	Ⅲ層上面	B5b3	2F	a1a2	0.22	0.22	0.09	0.06	0.15	>>		—	-	-
C	SK0740	BS	0113		J	H	16	Ⅲ層上面	B3a2	2F	d1d2	(0.39)	0.37	0.27	(0.22)	0.17	>>		—	-	-
C	SK0741	BS	0114		J	H	16	Ⅲ層上面	B5a2	3B	d1a3	(0.26)	0.38	0.18	(0.11)	0.26	>>		—	-	-
C	SK0742	BS	0115		J	H	16	Ⅲ層上面	C5a1	2A	d2d2	(0.20)	(0.15)	(0.07)	(0.05)	0.10	>>		—	-	-
C	SK0743	BS	0116		J	H	16	Ⅲ層上面	B4b3	3B	a2a1	0.58	0.43	0.20	0.19	0.21	>>		—	-	-
C	SK0744	BS	0117		J	H	15/16	Ⅲ層上面	B2a1	4C	a1c1	0.93	0.90	0.68	0.58	0.21	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0745	BS	0118		J	H	15	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a2	0.42	0.32	0.28	0.19	0.06	>>		—	-	-
C	SK0746	BS	0119		J	H	15	Ⅲ層上面	B3a1	2F	a1a2	0.30	0.30	0.18	0.13	0.11	>>	P(1)/計(1)	Ⅴ	210	-
C	SK0747	BS	0121		J	H	15	Ⅲ層上面	A3a2	1A	c1a1	0.23	0.22	0.13	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK0748	BS	0122		J	H	15	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a1a3	0.20	0.21	0.11	0.06	0.10	>>		—	-	-
C	SK0749	BS	0123		J	H	15	Ⅲ層上面	D2a2	2B	a1a2	0.26	0.25	0.20	0.16	0.10	>>		—	-	-
C	SK0750	BS	0125		J	H	15	Ⅲ層上面	D6a2	3D	a2a3	0.48	0.38	0.16	0.10	0.25	>>		—	-	-
C	SK0751	BS	0126		J	I	15	Ⅲ層上面	B3a1	2B	d4d4	0.40	0.13	0.29	0.10	0.07	>>SK0831		—	-	-
C	SK0752	BS	0127		J	H	15	Ⅲ層上面	C5a1	1A	d3d4	0.41	(0.22)	0.08	(0.03)	0.11	>>		—	-	-
C	SK0753	BS	0128		J	H	16	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a1a2	0.44	0.38	0.22	0.16	0.24	>>		—	-	-
C	SK0754	BS	0130		J	H	16	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d3d4	0.22	0.14	0.17	0.08	0.05	>>		—	-	-
C	SK0755	BS	0889		J	M/N	18	SI21床下	-2-5	5H	d4d4	(1.39)	0.69	0.90	0.41	0.14	SI21-P06 SI21-P04 SI21-P17 SK1373 SK1383 SI21-P18 SI21>>	H(1)/計(1)	～Ⅵ	222	-
C	SK0756	BS	0144		J	G	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.34	0.31	0.21	0.17	0.06	>>		—	-	-
C	SK0757	BS	0145		J	G	19	Ⅲ層上面	C5a2	3H	a2a1	0.32	0.22	0.04	0.04	0.12	>>SK0774		—	-	-
C	SK0758	BS	0149		J	G	19	Ⅲ層上面	B3a2	2B	a3c4	0.36	0.20	0.25	0.11	0.11	>>		—	-	-
C	SK0759	BS	0150		J	G	19	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.29	0.23	0.16	0.13	0.07	>>SK0776		—	-	-
C	SK0760	BS	0151		J	G	19	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d3d2	0.67	(0.36)	0.45	0.30	0.06	>>SD32		Ⅶ～	253	-
C	SK0761	BS	0152		J	G	19	Ⅲ層上面	A5a2	3H	a2a1	0.25	0.19	0.12	0.10	0.17	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	190	-
C	SK0762	BS	0155		J	G/H	16/17	撹乱坑底	A2a1	3H	d2a1	(0.69)	(0.54)	0.37	0.31	0.21	SK0735　SI18-P32>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	104	-
C	SK0763	BS	0156		J	G	19	Ⅲ層上面	B4b3	2B	a2a1	0.36	0.29	0.13	0.12	0.17	>>		—	-	-
C	SK0764	BS	0157		J	H	19	Ⅲ層上面	B2a2	2C	d3d3	(0.64)	(0.40)	0.50	0.28	0.14	SZ3>>		～Ⅲ	104	-
C	SK0765	BS	0158		J	H	18	Ⅲ層上面	A2a1	3H	a1a2	0.34	0.32	0.21	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK0766	BS	0159		J	H	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d1	0.15	0.14	0.09	0.09	0.05	SK0767>>		—	-	-
C	SK0767	BS	0160		J	H	18	Ⅲ層上面	C5a2	3C	a1a2	0.25	0.22	0.10	0.08	0.20	>>SK0766		—	-	-
C	SK0768	BS	0161		J	H	18	Ⅲ層上面	A4a1	2H	a2a2	0.19	0.14	0.10	0.08	0.09	>>		—	-	-
C	SK0769	BS	0163		J	H	18	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a2c1	0.18	0.14	0.07	0.07	0.09	>>		—	-	-
C	SK0770	BS	0164		J	H	18	Ⅲ層上面	B5a2	3D	a2a1	0.26	0.19	0.10	0.09	0.22	>>		—	-	-
C	SK0771	BS	0165		J	H	18	Ⅲ層上面	B5a1	2B	a2a4	0.32	0.23	0.24	0.10	0.27	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0772	BS	0167		J	I	18	Ⅲ層上面	B4a2	2C	a2a2	0.22	0.18	0.15	0.11	0.14	>>		—	-	-
C	SK0773	BS	0168		J	I	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.25	(0.19)	0.14	0.14	0.05	SZ3>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	104	-
C	SK0774	BS	0173		J	G	19	Ⅲ層上面	A2a2	2D	d2d1	0.27	(0.22)	(0.17)	0.15	0.09	SK0757>>		—	-	-
C	SK0775	BS	0174		J	G	19	Ⅲ層上面	B3a2	2C	a1a1	0.20	0.18	0.11	0.10	0.10	>>SK0776		—	-	-
C	SK0776	BS	0175		J	G	19	Ⅲ層上面	B4a1	1A	d2d4	0.27	0.21	0.14	0.06	0.07	SK0759 SK0775>>		—	-	-
C	SK0777	BS	0177		J	G	16	Ⅲ層上面	B4a1	2B	a1a2	0.23	0.21	0.16	0.13	0.16	>>		—	-	-
C	SK0778	BS	0179		J	H	17	Ⅲ層上面	D6b3	2B	d3d3	0.30	(0.19)	0.15	0.08	0.29	>>SZ3		Ⅲ～	258	-
C	SK0779	BS	0180		J	H	19	Ⅲ層上面	A4a1	2D	c2a1	0.31	0.21	0.06	0.06	0.08	>>SD32 SK0780 SK0797		—	-	-
C	SK0780	BS	0181		J	H	19	Ⅲ層上面	B2a2	2C	d2a1	0.33	0.27	0.21	0.19	0.08	SK0779>>SK0781		—	-	-
C	SK0781	BS	0182		J	H	19/20	Ⅲ層上面	B2a1	2C	d3a3	0.34	0.21	0.26	(0.16)	0.08	SK0780>>		—	-	-
C	SK0782	BS	0183		J	H	19	Ⅲ層上面	A4a2	2B	a1a3	0.32	0.30	0.10	0.06	0.07	>>SK0783		—	-	-
C	SK0783	BS	0184		J	H	19	Ⅲ層上面	D1c1	2B	d1a1	0.34	0.32	0.26	0.26	0.07	SK0782>>SD32		—	-	-
C	SK0784	BS	0185		J	H	19	Ⅲ層上面	A5a2	2C	a1a1	0.27	0.26	0.13	0.12	0.19	>>		—	-	-
C	SK0785	BS	0187		J	H/I	19	Ⅲ層上面	B4a2	2B	a2a2	0.31	0.25	0.18	0.14	0.18	>>		—	-	-
C	SK0786	BS	0189		J	H	19	Ⅲ層上面	C2a1	3B	a2a1	1.09	0.88	0.39	0.35	0.22	>>SZ3 SD11	H(2)/計(2)	Ⅶ～	253	-
C	SK0787	BS	0190		J	H	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a2	0.35	0.27	0.15	0.11	0.08	SK0786>>SZ3		Ⅲ～	253	-
C	SK0788	BS	0191		J	H	19	Ⅲ層上面	A4a2	2D	a1a1	0.17	0.16	0.07	0.07	0.09	>>		—	-	-
C	SK0789	BS	0193		J	H	17	撹乱坑底	A5a2	2C	d1d1	0.30	0.25	0.16	0.16	0.24	>>SK0790		—	-	-
C	SK0790	BS	0194		J	H	17	撹乱坑底	A3a2	2B	d3d2	0.37	(0.24)	0.22	(0.16)	0.17	SP251 SK0789>>SZ3		Ⅲ～	104	-
C	SK0791	BS	0196		J	H	18	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.23	0.20	0.13	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0792	BS	0197		J	G	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a4c4	0.83	0.23	0.70	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK0793	BS	0198		J	G	17	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a2a2	0.18	0.14	0.08	0.06	0.11	>>		—	-	-
C	SK0794	BS	0199		J	G	17	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1d2	0.21	0.18	0.14	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0795	BS	0200		J	G	18	Ⅲ層上面	C5a1	2C	a1a2	0.30	0.26	0.10	0.08	0.13	>>		—	-	-
C	SK0796	BS	0201		J	G	18	Ⅲ層上面	B4a2	1A	d2d3	0.21	(0.14)	0.14	(0.09)	0.12	>>		—	-	-
C	SK0797	BS	0202		J	H	19	SD32底	B3a1	2C	d1a1	(0.23)	(0.29)	0.12	0.11	0.12	SD32 SK0779>>		—	-	-
C	SK0798	BS	0203		J	G	18	SZ3底	A3a2	2C	a2a1	(0.26)	(0.18)	0.11	0.10	0.10	SZ3>>		～Ⅲ	104	-
C	SK0799	BS	0204		J	I	18	Ⅲ層上面	B3a2	2C	a2a1	0.23	0.19	0.13	0.11	0.10	>>SK0800		—	-	-
C	SK0800	BS	0205		J	I	18	Ⅲ層上面	C4a1	1A	d1a1	0.21	(0.20)	0.10	0.09	0.11	SK0799>>		—	-	-
C	SK0801	BS	0206		J	I	18	Ⅲ層上面	B4a2	2D	a2c2	0.22	0.17	0.12	0.08	0.11	>>		—	-	-
C	SK0802	BS	0207		J	I	18	Ⅲ層上面	A5b3	2D	c4a1	0.37	0.16	0.07	0.06	0.16	>>		—	-	-
C	SK0803	BS	0209		J	I	18	Ⅲ層上面	B3a2	4G	a1a1	0.31	0.28	0.19	0.17	0.18	>>		—	-	-
C	SK0804	BS	0212		J	I	18	Ⅲ層上面	C4a1	2C	a1a1	0.25	0.21	0.10	0.09	0.12	>>		—	-	-
C	SK0805	BS	0214		J	I	18	Ⅲ層上面	B2a2	3C	a2a2	0.45	0.34	0.33	0.22	0.12	>>SK0806 SK0807		—	-	-
C	SK0806	BS	0215		J	I	18	Ⅲ層上面	A3a1	3H	d1a2	0.38	(0.32)	0.22	0.17	0.12	SK0805>>SK0807		—	-	-
C	SK0807	BS	0216		J	I	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d2	0.43	(0.27)	0.26	(0.19)	0.11	SK0805 SK0806>>		—	-	-
C	SK0808	BS	0220		J	H	19	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a3a2	0.38	0.25	0.21	0.14	0.06	>>SD11		Ⅶ～	253	-
C	SK0809	BS	0221		J	H	19	Ⅲ層上面	B3a2	2D	a2a1	0.23	0.19	0.12	0.11	0.08	>>		—	-	-
C	SK0810	BS	0228		J	I	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.30	0.29	0.18	0.14	0.09	>>SI19	H(3)/計(3)	Ⅵ～	238	-
C	SK0811	BS	0231		J	I	17	Ⅲ層上面	C5b3	2F	d2a2	0.34	(0.27)	0.10	0.07	0.18	SI19>>		～Ⅵ	238	-
C	SK0812	BS	0232		J	H/I	17	Ⅲ層上面	B2c1	2B	a4a4	1.25	0.43	0.84	0.26	0.10	>>SK0813	H(2)/計(2)	Ⅲ～	104	-
C	SK0813	BS	0233		J	H/I	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d3	(0.35)	0.23	(0.26)	0.13	0.06	SK0812>>		—	-	-
C	SK0814	BS	0234		J	I	17	Ⅲ層上面	B4a2	4D	a1a1	0.44	0.37	0.23	0.23	0.28	>>		—	-	-
C	SK0815	BS	0236		J	I	17	Ⅲ層上面	A4b3	3B	a1a1	0.29	0.26	0.09	0.08	0.10	>>		—	-	-
C	SK0816	BS	0238		J	I	17	Ⅲ層上面	A3a1	2A	a1a1	0.30	0.28	0.14	0.14	0.13	>>SK0817		—	-	-
C	SK0817	BS	0239		J	I	17	Ⅲ層上面	D3d1	1A	d1d2	0.28	(0.27)	(0.16)	0.13	0.10	SK0816>>		—	-	-
C	SK0818	BS	0240		J	I	17	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a2	0.32	0.30	0.22	0.16	0.14	>>		—	-	-
C	SK0819	BS	0244		J	I	16	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	(0.22)	0.20	0.10	0.10	0.10	SP258>>		—	-	-
C	SK0820	BS	0245		J	I	17	Ⅲ層上面	B3a1	4B	a1a1	0.49	0.42	0.27	0.24	0.18	>>		—	-	-
C	SK0821	BS	0247		J	I	16/17	Ⅲ層上面	B5a1	2C	a2a1	0.32	0.23	0.11	0.10	0.26	>>		—	-	-

表48　土坑一覧表（11）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0822	BS	0249	J	I	17	Ⅲ層上面	B3a1	3B	a1a1	0.21	0.19	0.11	0.11	0.09	>>		—	-	-
C	SK0823	BS	0250	J	I/J	17	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a1a1	0.28	0.28	0.19	0.16	0.11	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0824	BS	0252	J	I	17	Ⅲ層上面	B3a1	3H	a2a3	0.34	0.24	0.22	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0825	AS	1790	K	C/D	6	Ⅲ層上面	B2b3	8D	a2a2	1.43	1.11	0.69	0.55	0.27	>>NW13	J(1)H(2)Y(1)/計(4)	Ⅶ～	254	-
C	SK0826	BS	1210	J	N	17	NW12底	A1a1	2B	d2d1	(0.59)	(0.45)	(0.44)	(0.37)	0.08	NW12 SI21>>		～Ⅵ	238	-
C	SK0827	BS	0614	J	L	20	SD39底	A2a1	1A	a1a1	0.25	0.25	0.15	0.13	0.08	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0828	BS	0281	J	I	16	Ⅲ層上面	B5b3	4H	a1a1	0.49	0.43	0.18	0.16	0.30	>>		—	-	-
C	SK0829	BS	0282	J	I	16	Ⅲ層上面	A4b3	2B	a2a2	0.20	0.14	0.08	0.06	0.08	>>		—	-	-
C	SK0830	BS	0283	J	I	16	Ⅲ層上面	B4a1	1A	a1a1	0.19	0.18	0.09	0.09	0.11	>>		—	-	-
C	SK0831	BS	0284	J	I	15	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1d1	0.31	(0.26)	0.17	0.17	0.09	SK0751>>		—	-	-
C	SK0832	BS	0285	J	I	15	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.27	0.25	0.16	0.14	0.07	>>		—	-	-
C	SK0833	BS	0286	J	H/I	15	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.32	0.30	0.19	0.18	0.06	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0834	BS	0287	J	I	15	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.22	0.18	0.11	0.10	0.09	>>		—	-	-
C	SK0835	BS	0288	J	I	15	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.22	0.20	0.14	0.10	0.07	>>		—	-	-
C	SK0836	BS	0253	J	I	17	SI18床	A4a1	2B	a2a2	0.31	0.24	0.14	0.11	0.15	>>		—	-	-
C	SK0837	BS	0290	J	I	16	Ⅲ層上面	B3a1	2C	a3a2	0.35	0.21	0.22	0.15	0.13	>>		—	-	-
C	SK0838	BS	0291	J	I	16	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.41	0.31	0.28	0.20	0.06	>>		—	-	-
C	SK0839	BS	0304	J	I	17	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a2a1	0.34	0.26	0.15	0.15	0.23	>>		—	-	-
C	SK0840	BS	0306	J	J	15	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1d2	0.24	(0.20)	(0.15)	0.12	0.10	>>		—	-	-
C	SK0841	BS	0310	J	J	15	SD39底	C5a1	3H	a1a1	0.35	0.30	0.12	0.11	0.31	>>SD39		Ⅳ～	190	-
C	SK0842	BS	0311	J	J	15	SD39底	B2a1	2B	a2a1	0.45	0.34	0.20	0.19	0.13	>>SD39		Ⅳ～	190	-
C	SK0843	BS	0313	J	J	15	Ⅲ層上面	B3a2	2D	a1a2	0.23	0.22	0.14	0.11	0.11	>>		—	-	-
C	SK0844	BS	0322	J	J	15	Ⅲ層上面	A5a2	3B	a2a1	(0.38)	0.29	0.16	0.16	0.29	SD39>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	190	-
C	SK0845	BS	0323	J	I	15	Ⅲ層上面	C5a1	3D	a3a4	0.53	(0.33)	0.23	0.09	0.26	>>	H(7)/計(7)	Ⅳ	190	-
C	SK0846	BS	0325	J	J	17	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a3	0.23	0.20	0.17	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0847	BS	0339	J	K	14	Ⅲ層上面	B4a1	2B	a2a3	0.36	0.24	0.24	0.12	0.15	>>		—	-	-
C	SK0848	BS	0341	J	K	14/15	Ⅲ層上面	B5a1	1A	d2d2	0.22	0.15	0.13	0.10	8.00	>>		—	-	-
C	SK0849	BS	0342	J	K	14/15	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.29	0.27	0.20	0.19	0.06	>>		—	-	-
C	SK0850	BS	0343	J	K	14	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a3	0.32	0.22	0.22	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK0851	BS	0345	J	K	14	Ⅲ層上面	C5a1	2B	c1a1	0.26	0.25	0.08	0.07	0.20	>>		—	-	-
C	SK0852	BS	0347	J	K	15	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.28	0.19	0.17	0.11	>>		—	-	-
C	SK0853	BS	0349	J	K	15	Ⅲ層上面	D2c1	1A	a2a2	0.25	0.18	0.14	0.11	0.05	>>		—	-	-
C	SK0854	BS	0350	J	K	15	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.32	0.25	0.22	0.18	0.03	>>		—	-	-
C	SK0855	BS	0353	J	K	15	Ⅲ層上面	A3a2	1A	a1a1	0.24	0.23	0.14	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK0856	BS	0354	J	K	15	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.38	0.36	0.23	0.21	0.06	>>		—	-	-
C	SK0857	BS	0355	J	K	15	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.20	0.20	0.12	0.10	0.07	>>		—	-	-
C	SK0858	BS	0356	J	K	15	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.22	0.17	0.10	0.09	0.07	>>		—	-	-
C	SK0859	BS	0357	J	K/L	15	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.21	0.19	0.13	0.10	0.05	>>		—	-	-
C	SK0860	BS	0358	J	K	15	Ⅲ層上面	C2a1	2D	a1a2	0.36	0.35	0.27	0.20	0.12	>>		—	-	-
C	SK0861	BS	0360	J	K	15/16	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.29	0.24	0.20	0.14	0.05	>>		—	-	-
C	SK0862	BS	0361	J	K	16	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.16	0.15	0.09	0.07	0.06	>>		—	-	-
C	SK0863	BS	0362	J	K	16	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a3	0.22	0.20	0.18	0.10	0.08	>>		—	-	-
C	SK0864	BS	0363	J	K	16	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a2	0.41	0.36	0.30	0.22	0.09	>>SD39		Ⅳ～	190	-
C	SK0865	BS	0364	J	K	16	Ⅲ層上面	A3a1	4H	a1a1	0.38	0.32	0.24	0.22	0.18	>>SK0866 SD39		Ⅳ～	190	-
C	SK0866	BS	0365	J	K	16	Ⅲ層上面	B3a1	2C	d1d1	0.24	(0.20)	0.12	(0.12)	0.12	SK0865>>SD39		Ⅳ～	190	-
C	SK0867	BS	0366	J	K	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.41	0.36	0.27	0.22	0.12	>>SK0868 SK0869		—	-	-
C	SK0868	BS	0367	J	K	16	Ⅲ層上面	D2a1	1A	d1d1	0.33	(0.29)	0.23	0.20	0.06	SK0867>>		—	-	-
C	SK0869	BS	0368	J	K	16	Ⅲ層上面	B4a1	1A	d2d1	0.62	(0.42)	0.10	0.10	0.13	SK0867>>		—	-	-
C	SK0870	BS	0369	J	K	16	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.25	0.17	0.13	0.09	0.04	>>		—	-	-
C	SK0871	BS	0370	J	K	16	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a1a2	0.20	0.19	0.11	0.09	0.08	>>SK0872	H(1)/計(1)	Ⅳ～	190	-
C	SK0872	BS	0371	J	K	16	Ⅲ層上面	B2c1	1A	d1a1	0.30	(0.27)	0.19	0.17	0.07	SK0871>>SK1293		—	-	-
C	SK0873	BS	0372	J	K	16	Ⅲ層上面	B2c2	1A	a1a2	0.26	0.22	0.21	0.15	0.08	>>SK1293		—	-	-
C	SK0874	BS	0373	J	K	16	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a1	0.27	0.22	0.17	0.16	0.07	>>SK1293		—	-	-
C	SK0875	BS	0374	J	K	16	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a2a2	0.24	0.16	0.10	0.07	0.10	>>SK1293		—	-	-
C	SK0876	BS	0375	J	K	16	Ⅲ層上面	A4a1	3B	a1a3	0.44	0.40	0.29	0.16	0.20	>>		—	-	-
C	SK0877	BS	0377	J	G	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.24	0.22	0.11	0.11	0.05	>>		—	-	-
C	SK0878	BS	0378	J	G	16	Ⅲ層上面	B5a1	3D	d4d4	0.43	(0.21)	0.29	0.10	0.18	>>		—	-	-
C	SK0879	BS	0379	J	G	16	Ⅲ層上面	B5a1	3H	d4d4	0.35	(0.15)	0.20	(0.07)	0.13	>>	S(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0880	BS	0381	J	L	13	Ⅲ層上面	C5a2	2B	a1a1	0.23	0.20	0.08	0.08	0.12	>>		—	-	-
C	SK0881	BS	0382	J	L	14	Ⅲ層上面	A3a2	1A	a2a1	0.23	0.19	0.13	0.11	0.12	>>		—	-	-
C	SK0882	BS	0383	J	L	14	Ⅲ層上面	B2a2	2B	a2a3	0.60	0.44	0.44	0.28	0.19	>>SK0883		—	-	-
C	SK0883	BS	0384	J	L	14	Ⅲ層上面	C5a2	1A	d3a1	0.23	(0.12)	0.05	0.05	0.11	SK0882>>SK0884 SK0885		—	-	-
C	SK0884	BS	0385	J	L	14	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.26	0.22	0.15	0.12	0.06	SK0883>>SK0885		—	-	-
C	SK0885	BS	0386	J	L	14	Ⅲ層上面	B1a2	1A	a3a3	(0.50)	0.32	0.25	0.16	0.04	SK0883 SK0884>>		—	-	-
C	SK0886	BS	0389	J	L	14	Ⅲ層上面	C3b3	1A	a2a2	0.34	0.28	0.10	0.08	0.07	>>		—	-	-
C	SK0887	BS	0390	J	L	14	Ⅲ層上面	B5a2	3D	a1a1	0.24	0.20	0.08	0.08	0.20	>>		—	-	-
C	SK0888	BS	0394	J	I	16	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d1a2	(0.36)	(0.32)	0.14	0.10	0.12	>>		—	-	-
C	SK0889	BS	0254	J	I	18	SI18床	A3a1	1A	a1a3	0.25	0.24	0.11	0.07	0.07	>>		—	-	-
C	SK0890	BS	0396	J	F/G	17	SD32底	B3b3	2F	a3c3	(0.54)	(0.31)	0.22	0.14	0.15	SI18 SD32>>	H(1)/計(1)	～Ⅲ	104	-
C	SK0891	BS	0401	J	I	16	Ⅲ層上面	B5a2	2C	d3a4	0.34	(0.19)	0.25	0.09	0.14	>>		—	-	-
C	SK0892	BS	0402	J	H	16/17	Ⅲ層上面	B5b3	1A	d1a1	0.28	(0.26)	0.13	0.11	0.23	>>		—	-	-
C	SK0893	BS	0403	J	L	15	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a2a2	0.39	0.32	0.24	0.19	0.07	>>		—	-	-
C	SK0894	BS	0405	J	L	15	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a1	0.37	0.29	0.20	0.17	0.08	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0895	BS	0406	J	L	15	Ⅲ層上面	B4a1	1A	a1a1	0.17	0.16	0.10	0.09	0.10	>>SK1340		—	-	-
C	SK0896	BS	0407	J	L	15	Ⅲ層上面	C5a2	1A	a2a1	0.29	0.23	0.12	0.10	0.22	>>		—	-	-
C	SK0897	BS	0408	J	L	15	Ⅲ層上面	A5a2	2B	a2a1	0.29	0.23	0.12	0.10	0.22	>>		—	-	-
C	SK0898	BS	0409	J	L/M	15	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a1a3	0.22	0.20	0.14	0.08	0.16	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK0899	BS	0410	J	L	15	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a2	0.54	0.45	0.37	0.30	0.17	>>	H(5)/計(5)	Ⅳ～	190	-
C	SK0900	BS	0412	J	L	15/16	Ⅲ層上面	B2a1	2H	c1c2	0.55	0.50	0.30	0.21	0.11	>>SK1291		—	-	-
C	SK0901	BS	0413	J	J	15	SD39底	B4a1	3B	a2a2	(0.27)	0.19	0.15	0.11	0.14	SD39>>SK0902		～Ⅳ	190	-
C	SK0902	BS	0414	J	J	15	SD39底	A2a1	2B	d2d1	0.32	(0.24)	0.16	(0.16)	0.08	SD39 SK0901>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0903	BS	0415	J	L	16	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a3	0.42	0.35	0.24	0.15	0.11	>>SK0904		—	-	-
C	SK0904	BS	0416	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	4B	d1a1	0.76	(0.67)	0.42	0.36	0.20	SK0903>>	H(3)/計(3)	Ⅲ～	104	-
C	SK0905	BS	0418	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.21	0.19	0.14	0.12	0.06	>>SK1291 SK1294		—	-	-
C	SK0906	BS	0419	J	I	16	Ⅲ層上面	B5a2	1A	a1a2	0.24	0.24	0.15	0.10	0.17	SE1>>		～Ⅷ	258	-
C	SK0907	BS	0420	J	M	15	Ⅲ層上面	C5a1	2B	a1a1	0.35	0.30	0.15	0.13	0.21	>>		—	-	-
C	SK0908	BS	0421	J	M	15	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.30	0.25	0.17	0.12	0.07	>>		—	-	-
C	SK0909	BS	0422	J	M	15	Ⅲ層上面	B3a2	1A	a1a1	0.28	0.25	0.15	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK0910	BS	0423	J	M	15	Ⅲ層上面	B3a1	2B	a1a2	0.28	0.27	0.18	0.14	0.12	>>		—	-	-
C	SK0911	BS	0424	J	M	16	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a2	0.20	0.19	0.12	0.09	0.08	>>		—	-	-
C	SK0912	BS	0438	J	J	18	Ⅲ層上面	C3a1	2C	a1a2	0.21	0.20	0.11	0.09	0.08	>>		—	-	-
C	SK0913	BS	0440	J	J	18	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a3a3	0.39	0.24	0.23	0.14	0.10	>>		—	-	-

表49　土坑一覧表（12）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK0914	BS	0442		J	J	18	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a2	0.39	0.26	0.18	0.12	0.12	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0915	BS	0446		J	K	16	SD39底	C2a2	1A	a1a1	0.21	0.20	0.16	0.14	0.07	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0916	BS	0447		J	K	16	SD39底	C2a1	1A	a1a1	0.28	0.26	0.16	0.15	0.10	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0917	BS	0448		J	J	16	SD39底	C2a1	1A	a2a1	0.23	0.18	0.10	0.09	0.06	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0918	BS	0449		J	K	15	SD39底	B4c1	2B	a2a2	0.30	0.24	0.17	0.12	0.15	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0919	BS	0450		J	J/K	15	SD39底	A2c1	2B	a4a2	0.50	0.17	0.28	0.23	0.10	SD39>>		～Ⅳ	190	-
C	SK0920	BS	1211		J	O	17/18	Ⅲ層上面	A3c1	1A	d3d4	(0.25)	(0.14)	(0.20)	(0.07)	0.06	SD50>>		—	-	-
C	SK0921	BS	0456		J	K	17	Ⅲ層上面	A4a1	4B	a1a1	0.51	0.47	0.30	0.25	0.32	>>		—	-	-
C	SK0922	BS	0457		J	K	17	Ⅲ層上面	B5a2	3B	a2a1	0.39	0.30	0.17	0.16	0.48	>>SB05-P01	H(2)/計(2)	Ⅳ～	191	-
C	SK0923	BS	0460		J	K	17	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a1a2	0.23	0.20	0.15	0.12	0.10	>>		—	-	-
C	SK0924	BS	0462		J	J	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	0.29	0.29	0.13	0.12	0.08	>>SD11	S(1)/計(1)	Ⅶ～	253	-
C	SK0925	BS	0468		J	K	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1c2	0.28	0.24	0.19	0.14	0.05	>>		—	-	-
C	SK0926	BS	0473		J	K	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.22	0.19	0.16	0.14	0.07	>>SD49		Ⅶ～	253	-
C	SK0927	BS	0474		J	K	18	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.30	0.27	0.22	0.17	0.09	>>		—	-	-
C	SK0928	BS	0475		J	L	18	Ⅲ層上面	A2a2	1A	a2a3	0.27	0.20	0.18	0.09	0.05	>>		—	-	-
C	SK0929	BS	1212		J	O	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d2	0.34	(0.22)	0.23	(0.16)	0.06	SD50>>		—	-	-
C	SK0930	BS	0495		J	M	16	Ⅲ層上面	A3a1	5C	a1a1	0.18	0.18	0.10	0.10	0.07	>>		—	-	-
C	SK0931	BS	0496		J	M	17	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.29	0.25	0.18	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK0932	BS	0498		J	M	18	Ⅲ層上面	A2a1	4H	a2a2	0.78	0.56	0.49	0.36	0.12	>>SI22 SK1394	H(3)P(3)/計(6)	Ⅵ～	238	-
C	SK0933	BS	0499		J	M	18	Ⅲ層上面	A3a2	2D	a1a2	0.42	0.36	0.30	0.23	0.19	>>SI22 SK1281 SI22-P06 SK1266 SK1391		Ⅵ～	238	-
C	SK0934	BS	0502		J	M	18	Ⅲ層上面	A5a2	3D	a1a1	0.31	0.26	0.15	0.15	0.24	>>		—	-	-
C	SK0935	BS	0503		J	N/O	18	Ⅲ層上面	A5a1	2D	a2a2	0.23	0.19	0.09	0.07	0.19	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0936	BS	0510		J	L	18	Ⅲ層上面	A5a2	3B	b1a2	0.31	0.30	0.17	0.14	0.21	>>		—	-	-
C	SK0937	BS	0477		J	K	18	Ⅲ層上面	A4a2	3E	d1d1	(0.24)	0.21	(0.15)	0.13	0.17	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0938	BS	0517		J	L	17	Ⅲ層上面	C5b3	1A	a2a3	0.27	0.21	0.10	0.05	0.08	SD45>>		—	-	-
C	SK0939	BS	0518		J	L	17/18	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.25	0.23	0.14	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK0940	BS	0521		J	L	17	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d2a2	0.73	0.54	0.55	0.37	0.06	SD45>>		—	-	-
C	SK0941	BS	0529		J	M	18	Ⅲ層上面	C1c2	1A	b4b4	0.96	0.32	0.86	0.27	0.06	>>SI22 SK1266 SK1398 SK1393 SK1391 SI22-P06		Ⅵ～	238	-
C	SK0942	AS	3156		K	N	3	SD48底	A5b3	3B	a1a3	0.33	0.31	0.08	0.05	0.32	SD48>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	191	-
C	SK0943	BS	0540		J	L	18	SD45底	A4a1	1A	a1a1	(0.24)	0.20	0.11	0.10	0.12	SD45>>		—	-	-
C	SK0944	BS	0279		J	I	16	Ⅲ層上面	C5a2	2B	a1a2	0.26	0.25	0.10	0.07	0.20	>>		—	-	-
C	SK0945	BS	0545		J	O	19	Ⅲ層上面	C5a1	2B	a2a1	0.27	0.20	0.04	0.04	0.15	>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	39	-
C	SK0946	BS	0547		J	O	19	Ⅲ層上面	B5a2	2C	a2a2	0.24	0.19	0.13	0.09	0.14	>>		—	-	-
C	SK0947	BS	0553		J	N/O	17	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1d1	0.52	0.50	0.40	0.34	0.08	SD11 >>SK1151		～Ⅶ	253	-
C	SK0948	BS	0556		J	K	17	SD39底	A3a1	2B	a1a1	0.26	0.25	0.18	0.15	0.12	SD39>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0949	BS	0561		J	K	17	SD39底	B4a2	3D	d1a2	0.28	(0.25)	0.15	0.12	0.16	SD39 SP302>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0950	BS	0562		J	K	17	SD39底	A5a1	1A	d1a2	(0.25)	0.25	0.15	0.12	0.18	SD39 SP302>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0951	BS	0563		J	K/L	17	SD39底	C5a1	1A	a3a4	(0.29)	(0.16)	0.11	0.05	0.17	SD39>>SK0956		～Ⅳ	191	-
C	SK0952	BS	0564		J	L	18	SD39底	A2a1	1A	a1a2	0.26	0.24	0.18	0.12	0.07	SD39 >>		～Ⅳ	191	-
C	SK0953	BS	0567		J	L	18	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3c2	(0.28)	(0.18)	0.18	0.12	0.08	SD39 SD11>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0954	BS	0568		J	O	20	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.44	0.42	0.29	0.29	0.08	>>SD52		Ⅶ～	253	-
D	SK0955	AS	1734	2	H	P	5	SI47床下	A4a1	1A	a1a2	0.44	0.39	0.24	0.18	0.21	SI47-P07 SI47-炉>>		Ⅳ	153	-
C	SK0956	BS	0571		J	L	17	Ⅲ層上面	C5a2	3B	d1a4	(0.25)	(0.21)	0.19	0.09	0.18	SD39 SK0951>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0957	BS	0573		J	O	20	SD52底	A5a4	3B	a1a1	0.33	0.31	0.15	0.15	0.25	SD52>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	104	-
C	SK0958	BS	0574		J	O	20	SD52底	A3a1	2D	a1a2	0.29	0.26	0.19	0.13	0.10	SD52>>		—	-	-
C	SK0959	BS	0576		J	O	19	Ⅲ層上面	A5b3	1A	d2a2	0.30	0.21	0.13	0.10	0.19	>>		—	-	-
C	SK0960	BS	0610		K	M	1	SD39底	B2a1	2C	d1d1	0.34	0.29	0.19	0.19	0.09	SI21-P106 SK0965>>		～Ⅵ	238	-
C	SK0961	BS	0611		J	M	20	SD39底	B4a2	2B	a1a2	(0.32)	0.28	0.20	0.16	0.18	SD39>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0962	BS	0612		J	M	20	SD39底	A2a2	1A	a2a1	0.20	0.16	0.13	0.12	0.06	SD39 SD24>>	H(3)P(2)/計(5)	～Ⅳ	191	-
C	SK0963	BS	0613		J	M	19	SD39底	A4a2	2C	a3a1	0.34	0.21	0.09	0.09	0.13	SD39>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0964	BS	0619		J	L	19	Ⅲ層上面	C4a2	2B	d2a3	0.30	0.20	0.17	0.10	0.11	SD39 SP304>>		～Ⅳ	191	-
C	SK0965	BS	0620		K	M	1	SD39底	B2a1	1A	a2a3	0.39	0.31	0.26	0.17	0.06	SD39>>SK0960	H(2)/計(2)	～Ⅳ	191	-
C	SK0966	BS	0621		J	M	19	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d1d2	0.19	0.16	0.11	0.09	0.09	>>		—	-	-
C	SK0967	BS	0622		J	N	18	撹乱坑底	B2a1	1A	a3a3	0.25	0.14	0.24	0.13	0.05	>>		—	-	-
C	SK0968	BS	0623		J	N	19	撹乱坑底	B4a1	1A	a1a1	(0.27)	(0.24)	0.17	0.15	0.20	>>		—	-	-
C	SK0969	BS	0644		J	M	17	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.35	0.35	0.20	0.20	0.12	>>		—	-	-
C	SK0970	BS	0647		J	M	16	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.22	0.20	0.10	0.09	0.07	>>		—	-	-
C	SK0971	BS	0648		J	M	16	Ⅲ層上面	C4a1	1A	a1a1	0.20	0.19	0.09	0.08	0.10	>>		—	-	-
C	SK0972	AS	0788		J	J	19	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1a2	0.21	(0.19)	0.11	0.14	0.06	SD22>>SK0458		—	-	-
C	SK0973	BS	0650		J	M	16	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2a1	0.48	0.39	0.32	0.29	0.13	>>		—	-	-
C	SK0974	BS	0651		J	M	16	Ⅲ層上面	D2b3	1A	d4c3	0.92	(0.38)	0.28	0.15	0.05	>>		—	-	-
C	SK0975	BS	0654		K	C	2	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.43	0.42	0.21	0.20	0.15	>>		—	-	-
C	SK0976	BS	0655		K	C	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.22	0.22	0.13	0.13	0.04	>>		—	-	-
C	SK0977	BS	0656		K	B	3	Ⅱ層上面	A1a1	1A	d1d2	0.54	(0.53)	(0.44)	0.33	0.04	>>SK0979		—	-	-
C	SK0978	BS	0657		K	B/C	3	Ⅱ層上面	B1a1	2H	c4c4	1.91	0.59	0.40	0.19	0.04	>>SK0979		—	-	-
C	SK0979	BS	0658		K	B	3	Ⅱ層上面	B1a1	2B	d4d4	(1.78)	0.87	(1.64)	0.71	0.07	SK0977 SK0978>>		—	-	-
C	SK0980	BS	0659		K	B	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.29	0.25	0.19	0.16	0.08	>>		—	-	-
C	SK0981	BS	0660		K	B/C	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.27	0.27	0.15	0.14	0.09	>>		—	-	-
C	SK0982	BS	0661		K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.23	0.20	0.11	0.10	0.09	>>		—	-	-
C	SK0983	BS	0663		K	B	3	Ⅱ層上面	B4b3	3B	a2a2	0.43	0.29	0.17	0.14	0.20	>>		—	-	-
C	SK0984	BS	0664		K	B	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.28	0.25	0.16	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK0985	BS	0665		K	B	3	Ⅱ層上面	D1c1	1A	c2c3	0.70	0.54	0.55	0.36	0.05	>>		—	-	-
C	SK0986	BS	0666		K	C	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a3	0.30	0.22	0.21	0.11	0.02	>>		—	-	-
C	SK0987	BS	0667		K	C	3	Ⅱ層上面	D2c1	2B	a2c2	0.30	0.24	0.19	0.14	0.07	>>		—	-	-
C	SK0988	BS	0668		K	C	3	Ⅱ層上面	A4a2	2B	a1a1	0.24	0.23	0.13	0.11	0.15	>>SK0989		—	-	-
C	SK0989	BS	0669		K	C	3	Ⅱ層上面	D3a1	1A	d1a3	0.31	0.29	0.14	0.09	0.09	SK0988>>		—	-	-
C	SK0990	BS	0671		K	C	3	Ⅱ層上面	A5a2	4B	a2a2	0.31	0.25	0.15	0.10	0.17	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK0991	BS	0672		K	C	3	Ⅱ層上面	B3a1	2C	a1a1	0.29	0.26	0.15	0.14	0.14	>>		—	-	-
C	SK0992	BS	0673		K	C	3	Ⅱ層上面	A3b3	2B	d1a4	(0.57)	0.48	0.45	0.22	0.23	>>SK0993		—	-	-
C	SK0993	BS	0674		K	C	3	Ⅱ層上面	D2a1	2B	d3d2	0.35	0.22	0.20	0.15	0.07	SK0992>>		—	-	-
C	SK0994	BS	0675		K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.31	0.29	0.16	0.15	0.12	>>		—	-	-
C	SK0995	BS	0676		K	C	3	Ⅱ層上面	B3a1	1A	d3a1	(0.50)	(0.30)	0.08	0.07	0.07	>>SK0996		—	-	-
C	SK0996	BS	0678		K	C	3	Ⅱ層上面	C3a1	3B	d4a1	1.36	(0.54)	0.16	0.14	0.14	SK0995 >>		—	-	-
C	SK0997	BS	0680		K	C	3	Ⅱ層上面	A5a1	2D	a1a2	0.25	0.24	0.07	0.05	0.10	>>		—	-	-
C	SK0998	BS	0681		K	C	3	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.25	0.23	0.16	0.14	0.07	>>		—	-	-
C	SK0999	BS	0682		K	C	3	Ⅱ層上面	C5b3	3B	a1a3	0.27	0.26	0.13	0.08	0.14	>>		—	-	-
C	SK1000	BS	0683		K	C	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.22	0.20	0.11	0.11	0.07	>>		—	-	-
C	SK1001	BS	0685		K	C	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a4a4	0.41	0.14	0.31	0.09	0.04	>>		—	-	-
C	SK1002	BS	0686		K	C	3	Ⅱ層上面	A1b3	1A	a3a1	0.28	0.15	0.33	0.28	0.08	>>		—	-	-

表50　土坑一覧表（13）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1003	BS	0687	K	C	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.29	0.27	0.18	0.16	0.10	>>		—	-	-
C	SK1004	BS	0689	K	C	3	Ⅱ層上面	A4a2	3B	d1a1	0.25	(0.22)	0.13	0.12	0.16	SP311>>		—	-	-
C	SK1005	BS	0690	K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.30	0.26	0.17	0.15	0.16	>>		—	-	-
C	SK1006	BS	0691	K	C	3	Ⅱ層上面	A5a1	1A	a2a2	0.34	0.27	0.07	0.05	0.08	>>		—	-	-
C	SK1007	BS	0692	K	C	3	Ⅱ層上面	C5b3	1A	a2a3	0.26	0.19	0.08	0.05	0.11	>>		—	-	-
C	SK1008	BS	0693	K	C	3	Ⅱ層上面	A5a1	2B	a1a3	0.26	0.22	0.14	0.09	0.14	>>		—	-	-
C	SK1009	BS	0694	K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	3C	a2a2	0.37	0.27	0.21	0.16	0.13	>>		—	-	-
C	SK1010	BS	0695	K	C	3	Ⅱ層上面	C5b3	2B	a1a2	0.25	0.22	0.05	0.04	0.10	>>SK1011		—	-	-
C	SK1011	BS	0696	K	C	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d2d3	(0.29)	0.22	(0.22)	0.12	0.06	SK1010>>		—	-	-
C	SK1012	BS	0699	K	C	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d2d1	(0.29)	(0.22)	(0.18)	(0.15)	0.05	SP312 SP313>>		—	-	-
C	SK1013	BS	0700	K	C	3	Ⅱ層上面	C4b3	3C	a2a2	0.44	0.31	0.16	0.13	0.16	>>		—	-	-
C	SK1014	BS	0701	K	C	3	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.28	0.28	0.16	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK1015	BS	0706	K	B	4	Ⅱ層上面	A3a1	2C	d2a2	0.29	(0.23)	0.18	(0.14)	0.15	SK1016>>		—	-	-
C	SK1016	BS	0707	K	B	3	Ⅱ層上面	A4a2	2B	a1a1	0.24	0.22	0.14	0.13	0.18	>>SK1015		—	-	-
C	SK1017	BS	0708	K	B	3	Ⅱ層上面	A5a1	3B	a2a1	0.40	0.27	0.17	0.16	0.30	>>		—	-	-
C	SK1018	BS	0709	K	B	3	Ⅱ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.30	0.27	0.18	0.18	0.10	>>		—	-	-
C	SK1019	BS	0710	K	C	3/4	Ⅱ層上面	A2b3	1A	a1a2	0.31	0.29	0.16	0.13	0.09	>>		—	-	-
C	SK1020	BS	0711	K	C	4	Ⅱ層上面	A2c1	1A	a1a3	0.26	0.22	0.19	0.12	0.04	>>		—	-	-
C	SK1021	BS	0712	K	C	4	Ⅱ層上面	A5a1	2B	a1a1	0.29	0.29	0.15	0.13	0.22	>>		—	-	-
C	SK1022	BS	0713	K	C	3/4	Ⅱ層上面	A4a2	2B	a1a2	0.23	0.21	0.16	0.12	0.14	>>		—	-	-
C	SK1023	BS	0714	K	C	4	Ⅱ層上面	C5b3	2D	a3a4	0.40	0.26	0.12	0.04	0.15	>>		—	-	-
C	SK1024	BS	0715	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a2a3	0.43	0.32	0.30	0.18	0.09	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1025	BS	0716	K	C	4	Ⅱ層上面	A4a1	2B	a1a4	0.54	0.48	0.33	0.16	0.19	>>		—	-	-
C	SK1026	BS	0717	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a2a1	0.27	0.22	0.18	0.15	0.09	>>SP314	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1027	BS	0719	K	C	4	Ⅱ層上面	A1a1	1A	a3a4	0.59	0.32	0.48	0.18	0.05	>>		—	-	-
C	SK1028	BS	0720	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.30	0.26	0.18	0.17	0.09	>>		—	-	-
C	SK1029	BS	0721	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a2	(0.33)	0.30	0.22	0.16	0.08	>>		—	-	-
C	SK1030	BS	0722	K	C	4	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.20	0.17	0.10	0.10	0.07	>>		—	-	-
C	SK1031	BS	0723	K	C	4	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a2a3	0.24	0.18	0.13	0.08	0.06	>>		—	-	-
C	SK1032	BS	0724	K	B	4	Ⅱ層上面	C2a1	1A	d3d1	0.20	(0.13)	0.09	0.09	0.05	>>		—	-	-
C	SK1033	BS	0725	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a3c3	0.43	0.27	0.23	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK1034	BS	0726	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.31	0.25	0.26	0.17	0.07	>>		—	-	-
C	SK1035	BS	0728	K	C	4	Ⅱ層上面	A3a2	1A	a1a1	0.31	0.27	0.21	0.18	0.18	>>		—	-	-
C	SK1036	BS	0729	K	C	4	Ⅱ層上面	A4a2	1A	a2a1	0.34	0.28	0.20	0.19	0.21	>>SK1037		—	-	-
C	SK1037	BS	0730	K	C	4	Ⅱ層上面	B1a2	1A	d2d2	0.27	(0.19)	0.20	(0.16)	0.03	SK1036>>		—	-	-
C	SK1038	BS	0731	K	C	4	Ⅱ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.23	0.20	0.16	0.15	0.02	>>		—	-	-
C	SK1039	BS	0732	K	C	4	Ⅱ層上面	A4a2	2D	a2a1	0.35	0.27	0.17	0.16	0.18	>>		—	-	-
C	SK1040	BS	0733	K	C	4	Ⅱ層上面	A2a1	2B	d3a4	1.16	(0.76)	0.56	0.22	0.15	SK1045 SK1046 >>SK1041		—	-	-
C	SK1041	BS	0734	K	C	4	Ⅱ層上面	B3a2	6D	a4a4	1.21	(0.60)	1.11	0.55	0.41	SK1040 SK1046 >>SK1042	J(1)P(1)/ 計(2)	Ⅴ～	211	-
C	SK1042	BS	0735	K	C	4	Ⅱ層上面	A5a2	1A	d3d4	0.33	(0.20)	0.19	0.09	0.35	SK1041>>		—	-	-
C	SK1043	BS	0736	K	C	4	Ⅱ層上面	B3a2	1A	a1a2	0.22	0.22	0.18	0.14	0.10	SK1045>>		—	-	-
C	SK1044	BS	0737	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.26	0.22	0.19	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK1045	BS	0738	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a1	2B	c4a4	0.81	0.25	0.66	0.13	0.05	>>SK1043 SK1040		—	-	-
C	SK1046	BS	0739	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a2	1B	a4c4	0.55	0.20	0.45	0.14	0.08	>>SK1040 SK1041		—	-	-
C	SK1047	BS	0740	K	C	4	Ⅱ層上面	A4a1	1A	a1a2	(0.35)	0.31	0.13	0.09	0.12	>>SK1050		—	-	-
C	SK1048	BS	0741	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.32	0.31	0.22	0.21	0.08	>>SK1049 SK1050		—	-	-
C	SK1049	BS	0742	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a2	1A	a2a2	0.38	0.30	0.28	0.22	0.09	SK1048>>SK1050		—	-	-
C	SK1050	BS	0743	K	C	4	Ⅱ層上面	A1c1	1A	d2a3	0.60	0.42	0.45	0.28	0.07	SK1047 SK1048 SK1049 >>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1051	BS	0326	J	J	18	Ⅲ層上面	B4a2	5D	a1a2	0.28	0.26	0.16	0.13	0.19	>>		—	-	-
C	SK1052	BS	0745	K	C	4	Ⅱ層上面	B1a1	2B	a1a1	0.36	0.35	0.24	0.22	0.04	>>		—	-	-
C	SK1053	BS	0749	K	C	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.23	0.20	0.16	0.15	0.04	>>		—	-	-
C	SK1054	BS	0750	K	C	5	Ⅲ層上面	B3a1	2D	a1a1	0.25	0.22	0.15	0.14	0.10	>>SK1055 SI23		Ⅲ～	105	-
C	SK1055	BS	0751	K	C	4/5	Ⅱ層上面	A3a1	3C	d2a2	(0.53)	0.42	0.36	0.29	0.22	SK1054>>SP316		—	-	-
C	SK1056	BS	0752	K	C	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.34	0.30	0.25	0.20	0.13	>>		—	-	-
C	SK1057	BS	0753	K	C	5	Ⅱ層上面	A1a1	1A	a1a2	(0.34)	0.33	(0.31)	0.24	0.07	>>		—	-	-
C	SK1058	BS	0754	K	C	4	Ⅱ層上面	A5a1	2B	a2a3	(0.31)	(0.25)	0.13	0.07	0.15	>>		—	-	-
C	SK1059	BS	0755	K	C	4/5	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d1a2	(0.27)	0.23	0.17	0.13	0.08	SK1068>>		—	-	-
C	SK1060	BS	0756	K	C	5	Ⅱ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.30	0.26	0.14	0.14	0.04	>>		—	-	-
C	SK1061	BS	0757	K	C	5	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.28	0.27	0.18	0.17	0.03	>>SK1062 SK1166		—	-	-
C	SK1062	BS	0758	K	C	5	Ⅱ層上面	A3a2	1A	a2a1	0.29	0.24	0.21	0.18	0.14	SK1061 B0770>>		—	-	-
C	SK1063	BS	0760	K	C	5	Ⅱ層上面	A2a1	3B	d2d4	(0.63)	0.43	(0.51)	0.25	0.13	SP317 SK1065>>SK1064		—	-	-
C	SK1064	BS	0761	K	C	5	Ⅱ層上面	B2a1	2B	d1a1	0.29	0.25	0.15	0.15	0.09	SK1063 >>		—	-	-
C	SK1065	BS	0762	K	C	5	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.36	0.28	0.24	0.18	0.06	>>SK1063		—	-	-
C	SK1066	BS	0763	K	C	5	Ⅱ層上面	B3b3	2B	a1a2	0.32	0.31	0.20	0.15	0.13	>>		—	-	-
C	SK1067	BS	0764	K	C	5	Ⅱ層上面	A1a1	2A	d2d1	0.38	(0.27)	0.26	0.22	0.06	>>		—	-	-
C	SK1068	BS	0765	K	C	4/5	Ⅱ層上面	B1c1	1A	d4c4	1.30	(0.50)	1.16	0.36	0.05	>>SK1059		—	-	-
C	SK1069	BS	0766	K	C	5	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.68	(0.46)	0.56	(0.40)	0.07	>>		—	-	-
C	SK1070	BS	0767	K	C	5	Ⅱ層上面	A2a1	2D	a3a1	0.43	0.28	0.18	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK1071	BS	0769	K	C	5	Ⅱ層上面	B3a1	2B	a2a3	0.34	0.23	0.25	0.13	0.12	>>SI23		Ⅲ～	105	-
C	SK1072	BS	0783	K	B	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a4a4	0.44	0.19	0.34	0.13	0.05	>>		—	-	-
C	SK1073	BS	0785	K	D	5	Ⅱ層上面	C2a1	1A	a1a2	0.30	0.30	0.29	0.20	0.06	>>		—	-	-
C	SK1074	BS	0786	J	L	16	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d4d4	1.36	(0.32)	1.22	0.28	0.05	>>		—	-	-
C	SK1075	BS	0787	K	D	4/5	Ⅱ層上面	B3a1	3B	a2a2	0.42	0.33	0.25	0.20	0.20	>>SP318		—	-	-
C	SK1076	BS	0789	K	D	5	Ⅱ層上面	B1c1	1A	a1a1	0.49	0.45	0.42	0.37	0.04	>>SK1077 SK1078		—	-	-
C	SK1077	BS	0790	K	D	5	Ⅱ層上面	B1c1	2C	a1a1	(0.38)	0.34	0.23	0.20	0.05	SK1076>>SK1078		—	-	-
C	SK1078	BS	0791	K	D	5	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d4a4	0.55	0.27	0.41	0.19	0.07	SK1076 SK1077>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1079	BS	0792	K	D	5	Ⅱ層上面	C3b3	3B	d3a3	(0.56)	0.34	0.19	0.12	0.09	>>SK1080		—	-	-
C	SK1080	BS	0793	K	D	5	Ⅱ層上面	A3b3	3C	d1a1	0.63	0.55	0.19	0.18	0.13	SK1079>>		—	-	-
C	SK1081	BS	0794	K	C/D	5	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a2a2	0.29	0.24	0.19	0.14	0.08	>>		—	-	-
C	SK1082	BS	0795	K	D	5	Ⅱ層上面	A3a1	4F	a1a2	0.34	0.33	0.21	0.17	0.15	>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1083	BS	0796	K	C/D	4	Ⅱ層上面	A5a1	4B	a1a1	0.48	0.40	0.06	0.05	0.16	>>		—	-	-
C	SK1084	BS	0797	K	D	4	Ⅱ層上面	A3c1	2B	a1c4	0.89	0.82	0.63	0.27	0.24	>>		—	-	-
C	SK1085	BS	0798	K	D	4	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a1a4	0.28	0.26	0.18	0.04	0.04	>>SK1086 SK1087		—	-	-
C	SK1086	BS	0799	K	D	4	Ⅱ層上面	B1a1	2B	d2a1	0.50	0.40	0.33	0.33	0.09	SK1085>>SK1088		—	-	-
C	SK1087	BS	0800	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2B	d2a3	0.56	0.38	0.25	0.16	0.09	SK1085>>		—	-	-
C	SK1088	BS	0801	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2A	a1a1	0.28	(0.26)	0.15	0.14	0.05	SK1086>>		—	-	-
C	SK1089	BS	0802	K	D	4	Ⅱ層上面	A5a1	2B	d1a1	(0.23)	0.21	0.11	0.10	0.17	SK1090>>SK1091		—	-	-
C	SK1090	BS	0803	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.18	0.18	0.12	0.11	0.05	>>SK1089 SK1091		—	-	-
C	SK1091	BS	0804	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d2c3	(0.45)	0.31	0.27	0.15	0.08	SK1089 SK1090 SK1092>>		—	-	-

表51　土坑一覧表（14）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1092	BS	0805	K	D	4	Ⅱ層上面	C4a1	1A	a1a1	0.20	0.19	0.08	0.07	0.10	>>SK1091		—	-	-
C	SK1093	BS	0807	K	D	4	Ⅱ層上面	B2b3	3B	d4a3	(0.46)	0.21	0.39	0.22	0.15	>>SK1094 SK1259	H(6)/計(6)	Ⅲ～	105	-
C	SK1094	BS	0808	K	D	4	Ⅱ層上面	B1a2	2B	d1d1	1.03	1.25	1.07	0.91	0.10	SK1093 SP319>>SK1259		—	-	-
C	SK1095	BS	0810	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a2	2B	d1a1	0.26	0.22	0.16	0.15	0.08	SP319>>		—	-	-
C	SK1096	BS	0811	K	D	3/4	Ⅱ層上面	A1a1	2B	d1d2	(1.00)	0.91	0.91	0.69	0.10	SD55>>SA13-P3 SK1249 SK1250	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1097	BS	0813	K	D	4	Ⅱ層上面	B3a2	2D	a1a2	0.26	0.25	0.19	0.15	0.13	>>		—	-	-
C	SK1098	BS	0814	K	D	4	Ⅱ層上面	A2c1	1A	a2a2	0.31	0.22	0.27	0.18	0.08	>>SP320		—	-	-
C	SK1099	BS	0817	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	3C	d1a3	0.53	0.50	0.39	0.25	0.17	SD55>>SA14-P1		Ⅳ～	191	-
C	SK1100	BS	0819	K	D	4	Ⅱ層上面	A4b3	1A	a1a2	0.30	0.26	0.08	0.06	0.08	>>SK1315		—	-	-
C	SK1101	BS	0821	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.32	0.27	0.18	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1102	BS	0822	K	D	4	Ⅱ層上面	A4a1	3C	a1a2	0.27	0.27	0.14	0.10	0.13	>>		—	-	-
C	SK1103	BS	0823	K	D	4	Ⅱ層上面	A2c1	3B	d3a4	0.54	(0.27)	0.39	0.17	0.07	SD55>>SK1104		—	-	-
C	SK1104	BS	0824	K	D	4	Ⅱ層上面	A2c1	1A	d3d4	(0.52)	(0.29)	(0.45)	0.15	0.05	SK1103 SD55>>		—	-	-
C	SK1105	BS	0826	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d1a1	0.33	0.28	0.15	0.14	0.05	SD56>>SP323		—	-	-
C	SK1106	BS	0828	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a3a3	0.32	0.18	0.20	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK1107	BS	0830	K	D	4	Ⅱ層上面	A2b3	2B	d3a1	0.56	0.30	0.21	0.19	0.13	SD56 SK1108>>		—	-	-
C	SK1108	BS	0831	K	D～F	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	d2d3	(0.57)	0.38	0.49	0.26	0.02	SD56>>SK1107		—	-	-
C	SK1109	BS	0832	K	D	4	Ⅱ層上面	A5b3	2F	a1a4	0.22	0.22	0.28	0.09	0.15	>>		—	-	-
C	SK1110	BS	0833	K	D	4	Ⅱ層上面	A2c1	2B	c2a2	0.76	0.58	0.34	0.27	0.15	>>SP326 SK1253	H(1)/計(1)	Ⅲ～	105	-
C	SK1111	BS	0834	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	2D	d3d3	0.56	(0.36)	0.44	(0.26)	0.06	>>		—	-	-
C	SK1112	BS	0835	K	D	3	Ⅱ層上面	A4a1	2D	a1a1	0.33	0.30	0.23	0.21	0.23	>>		—	-	-
C	SK1113	BS	0837	K	C/D	3	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.30	0.28	0.17	0.15	0.12	>>		—	-	-
C	SK1114	BS	0838	K	C/D	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.28	0.28	0.17	0.16	0.06	>>SK1115		—	-	-
C	SK1115	BS	0839	K	D	3	Ⅱ層上面	C4b3	2B	d1a2	0.27	(0.25)	0.14	0.10	0.14	SK1114>>		—	-	-
C	SK1116	BS	0840	K	D	3	Ⅱ層上面	A2c1	1A	a2a2	0.30	0.24	0.23	0.16	0.10	>>		—	-	-
C	SK1117	BS	0841	K	D	5	Ⅱ層上面	B2a2	2C	a1a1	(0.34)	0.32	0.25	0.23	0.11	>>		—	-	-
C	SK1118	BS	0842	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.23	0.23	0.19	0.18	0.04	>>		—	-	-
C	SK1119	BS	0843	K	D	3	Ⅱ層上面	A3a1	3F	a2a1	0.43	0.30	0.20	0.19	0.17	>>		—	-	-
C	SK1120	BS	0844	K	D	3	Ⅱ層上面	A2b3	5B	d4c4	1.68	(0.80)	1.06	0.43	0.23	SD55>>		—	-	-
C	SK1121	BS	0845	K	D	3	Ⅱ層上面	A1c1	2B	d3d4	(1.14)	0.62	(1.05)	0.46	0.06	SA13-P4>>		—	-	-
C	SK1122	BS	0847	K	D	3	Ⅱ層上面	A1a1	2B	c4c3	0.49	0.10	0.36	0.18	0.05	>>		—	-	-
C	SK1123	BS	0848	K	D	3	Ⅱ層上面	B2a1	2D	a1a2	0.32	0.28	0.24	0.19	0.06	>>		—	-	-
C	SK1124	BS	0850	K	D	2/3	Ⅱ層上面	A3a1	2B	a3a4	0.62	0.33	0.43	0.18	0.14	>>SK1296		—	-	-
C	SK1125	BS	0851	K	D	2/3	Ⅱ層上面	C3b3	2B	a3a2	0.82	0.51	0.22	0.16	0.13	>>		—	-	-
C	SK1126	BS	0853	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a2	2B	a1a2	0.20	0.18	0.14	0.11	0.01	>>		—	-	-
C	SK1127	BS	0855	K	D	3	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a1a3	(0.55)	0.50	0.45	0.29	0.18	>>SK1128 SK1130		—	-	-
C	SK1128	BS	0856	K	D	3	Ⅱ層上面	A3b3	3C	d2a4	0.44	(0.34)	0.39	0.17	0.13	SK1127>>SK1130		—	-	-
C	SK1129	BS	0857	K	D	3	Ⅱ層上面	A4a1	2C	a2a3	0.30	0.24	0.17	0.11	0.15	>>SD55 SK1130		Ⅳ～	191	-
C	SK1130	BS	0858	K	D	3	Ⅱ層上面	A4a1	2C	d2a2	(0.44)	0.33	0.25	0.20	0.24	SK1127 SK1128 SK1129>>SK1131		—	-	-
C	SK1131	BS	0859	K	D	3	Ⅱ層上面	C3a1	2C	d4a4	0.23	0.10	(0.24)	0.11	0.12	SK1130>>SK1132		—	-	-
C	SK1132	BS	0860	K	D	3	Ⅱ層上面	C2a1	2D	d1a1	(0.40)	0.36	0.26	0.23	0.10	SK1131>>SK1133		—	-	-
C	SK1133	BS	0861	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	3H	d1a2	(0.51)	0.48	0.39	0.29	0.14	SK1132>>		—	-	-
C	SK1134	BS	0864	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.53	0.49	0.31	0.31	0.10	>>SD05 SK1310		—	-	-
C	SK1135	BS	0865	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.47	0.47	0.30	0.29	0.10	SK1136>>SK1137 SK1310		—	-	-
C	SK1136	BS	0866	K	D	3	Ⅱ層上面	A3a1	2B	a2a3	0.44	0.36	0.27	0.15	0.11	>>SK1135 SK1137		—	-	-
C	SK1137	BS	0867	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	d3d3	0.32	0.20	0.25	0.15	0.04	SK1135 SK1136>>		—	-	-
C	SK1138	BS	0868	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.30	0.27	0.18	0.14	0.08	>>		—	-	-
C	SK1139	BS	0869	K	D	3	Ⅱ層上面	A3a2	1A	a1a1	0.21	0.20	0.12	0.11	0.11	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1140	BS	0870	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	2B	a1a1	0.47	0.43	0.33	0.33	0.09	>>		—	-	-
C	SK1141	BS	0871	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	3B	a3a3	0.51	(0.29)	0.38	(0.25)	0.07	SA13-P1>>		—	-	-
C	SK1142	BS	0872	K	D	3	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.24	0.22	0.16	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK1143	BS	0873	K	D	3	Ⅱ層上面	A2c1	2B	a1a1	0.42	0.40	0.18	0.18	0.11	>>		—	-	-
C	SK1144	BS	0875	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.65	0.48	0.52	0.36	0.05	>>SD05		—	-	-
C	SK1145	BS	0876	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.37	0.29	0.26	0.20	0.05	>>SD05		—	-	-
C	SK1146	BS	0877	K	D	3	Ⅱ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.32	3.00	0.18	0.18	0.05	>>SD05		—	-	-
C	SK1147	BS	0878	K	C/D	3	Ⅱ層上面	B1a1	2C	a3a3	0.56	0.32	0.43	0.24	0.04	>>SK1148		—	-	-
C	SK1148	BS	0879	K	D	3	Ⅱ層上面	A1a1	1A	d3d2	0.44	(0.29)	0.34	(0.24)	0.06	SK1147>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1149	BS	0880	K	D	3	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d3a3	0.41	(0.23)	0.25	0.14	0.07	SD05>>SK1296		—	-	-
C	SK1150	BS	0894	J	N	17	NW12底	A3a1	3H	d3d1	0.41	0.26	0.23	0.21	0.18	NW12>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	191	-
C	SK1151	BS	0895	J	N	17	Ⅲ層上面	A1c1	1A	d1d2	0.40	0.34	0.37	0.28	0.04	SD11>>SK1153		～Ⅶ	254	-
C	SK1152	BS	0896	J	N/O	17	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d2a2	0.27	(0.22)	0.16	0.13	0.08	SD11>>SK1153		～Ⅶ	254	-
C	SK1153	BS	0897	J	N/O	17	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d4d4	1.64	(0.60)	1.56	(0.53)	0.05	SD11 SK1151 SK1152 SK0947>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1154	BS	0898	J	N	17	NW12底	A4c2	3D	a1a2	(0.34)	(0.30)	0.21	0.16	0.19	NW12>>	P(4)/計(4)	Ⅵ～	239	-
C	SK1155	BS	0806	K	D	4	Ⅱ層上面	A5a2	1A	a1a1	0.17	0.15	0.08	0.08	0.13	>>		Ⅲ	105	-
C	SK1156	AS	3157	K	N	2	SD48底	B3a2	3C	a2a1	0.39	0.32	0.22	0.22	0.16	SD48>>SK1399		～Ⅳ	191	-
C	SK1157	BS	0907	K	F	4	Ⅲ層上面	C2a1	1A	d3d3	0.60	0.36	0.43	0.26	0.09	SI24>>		～Ⅲ	105	-
C	SK1158	BS	0908	K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	2B	d1a1	0.26	(0.23)	0.20	0.17	0.08	>>SK1159 SK1160		—	-	-
C	SK1159	BS	0909	K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	4B	d3d3	(0.81)	(0.47)	(0.72)	(0.37)	0.10	SI24 SK1158>>		～Ⅲ	105	-
C	SK1160	BS	0911	K	E	4	Ⅱ層上面	A3a1	2D	d1d3	0.49	(0.45)	0.29	0.19	0.15	SK1158>>		—	-	-
C	SK1161	BS	0912	K	C	5	Ⅱ層上面	B1c1	2B	d2d2	0.56	(0.41)	0.42	(0.31)	0.07	SI23>>SK1162 SK1267		～Ⅲ	105	-
C	SK1162	BS	0913	K	C	5	Ⅱ層上面	B1a1	1A	d3d4	(0.42)	(0.23)	(0.37)	(0.17)	0.05	SI23 SK1161>>SK1267		～Ⅲ	105	-
C	SK1163	BS	0914	K	C	5	Ⅱ層上面	B2c1	2B	a2a3	0.45	0.31	0.33	0.20	0.09	>>SK1267		—	-	-
C	SK1164	BS	0915	K	C	5	Ⅱ層上面	B3a2	2C	a1a1	0.24	(0.20)	0.14	(0.12)	0.12	>>SK1165		—	-	-
C	SK1165	BS	0916	K	C	5	Ⅱ層上面	A3a2	2C	d1a1	(0.31)	0.29	(0.20)	0.17	0.18	SK1164>>		—	-	-
C	SK1166	BS	0943	K	C	5	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d1d1	0.18	0.17	0.11	0.10	0.03	SK1061>>		—	-	-
C	SK1167	BS	0944	K	E	4	Ⅱ層上面	A5a1	3B	a1a2	0.60	0.54	0.21	0.17	0.30	>>		—	-	-
C	SK1168	BS	0945	K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.33	0.29	0.20	0.19	0.05	>>		—	-	-
C	SK1169	BS	0946	K	D/E	4	Ⅱ層上面	C4b3	3B	a2a2	0.88	0.68	0.24	0.19	0.25	>>SP333		—	-	-
C	SK1170	BS	0947	K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.40	0.35	0.27	0.24	0.07	>>		—	-	-
C	SK1171	BS	0949	K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	3B	a1a3	0.42	0.38	0.29	0.17	0.09	>>		—	-	-
C	SK1172	BS	0950	K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d1a2	0.32	(0.29)	0.23	0.18	0.06	SK1173>>		—	-	-
C	SK1173	BS	0951	K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a3	0.42	0.32	0.39	0.22	0.05	>>SK1172		—	-	-
C	SK1174	BS	0952	K	E	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.29	0.27	0.19	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK1175	BS	0953	K	E	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a2a1	0.29	0.24	0.19	0.17	0.07	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1176	BS	0954	K	E	4	Ⅱ層上面	A3a1	3H	a2a3	0.44	0.30	0.34	0.17	0.12	>>SK1226		—	-	-
C	SK1177	BS	0955	K	E	4	Ⅱ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.28	0.27	0.15	0.14	0.11	>>		—	-	-
C	SK1178	BS	0956	K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	3H	a1a1	0.32	0.32	0.19	0.18	0.10	>>SK1179 SK1180		—	-	-

表52　土坑一覧表（15）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1179	BS	0957		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	2H	d2d1	0.32	(0.25)	(0.19)	0.19	0.07	SK1178>>		—	-	-
C	SK1180	BS	0958		K	E	4	Ⅱ層上面	A4a1	2B	d1d4	0.24	(0.23)	0.19	0.07	0.09	SK1178>>		—	-	-
C	SK1181	BS	0959		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.31	0.29	0.27	0.21	0.08	>>		—	-	-
C	SK1182	BS	0960		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	3H	a1a2	0.55	0.50	0.36	0.25	0.09	>>SK1184 SK1185		—	-	-
C	SK1183	BS	0961		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	3B	d1d1	0.42	(0.35)	0.25	0.22	0.10	SK1188>>SK1184		—	-	-
C	SK1184	BS	0962		K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	3H	d3d2	0.74	(0.43)	0.44	0.32	0.09	SK1182 SK1183>>		—	-	-
C	SK1185	BS	0963		K	E	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d2d3	0.40	(0.27)	0.37	(0.22)	0.07	SK1182>>		—	-	-
C	SK1186	BS	0964		K	E	3	Ⅱ層上面	B1a1	2B	a3a3	0.37	0.22	0.29	0.17	0.05	>>		—	-	-
C	SK1187	BS	0965		K	E	3/4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d3d2	0.69	(0.43)	0.43	(0.32)	0.11	SK1188 SK1195>> SK1189 SK1262 SK1263		—	-	-
C	SK1188	BS	0966		K	E	3/4	Ⅱ層上面	A1a2	2C	d1d1	1.13	0.94	0.86	0.72	0.19	SK1227>>SK1183 SK1187 SK1261 SK1280		—	-	-
C	SK1189	BS	0967		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2D	d2a2	0.49	0.36	0.27	0.22	0.09	SK1187>>		—	-	-
C	SK1190	BS	0968		K	E	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a2a2	0.50	0.37	0.47	0.33	0.04	>>SK1191 SK1278		—	-	-
C	SK1191	BS	0969		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2C	d3a3	0.42	(0.26)	0.35	0.22	0.10	SK1190>>SK1278		—	-	-
C	SK1192	BS	0970		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2D	c2a3	0.61	0.50	0.42	0.27	0.17	>>SK1193 SK1278		—	-	-
C	SK1193	BS	0971		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2C	d3d3	(0.86)	(0.53)	(0.75)	(0.43)	0.15	SK1192 SI10 SP208>>SK1279		～Ⅳ	191	-
C	SK1194	BS	0972		K	E	3	Ⅱ層上面	B3a2	2F	d3a1	0.38	0.22	(0.25)	0.23	0.18	SD54>>		—	-	-
C	SK1195	BS	0974		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2D	d3c4	(0.73)	(0.37)	0.62	0.24	0.08	SD54 SK1187>>SK1263		—	-	-
C	SK1196	BS	0975		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	5D	d1a1	(0.54)	0.52	0.43	0.41	0.19	SK1203>>SK1198 SK1199		—	-	-
C	SK1197	BS	0976		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a1a1	0.28	0.25	0.16	0.15	0.07	>>SK1198		—	-	-
C	SK1198	BS	0977		K	E	3	Ⅱ層上面	C3a1	3C	d1a2	(0.56)	0.52	0.28	0.22	0.20	SK1196 SK1197>>		—	-	-
C	SK1199	BS	0978		K	E	3	Ⅱ層上面	D5d1	1A	d4d4	(0.64)	(0.11)	0.51	(0.06)	0.09	SK1196 SK1203>>		—	-	-
C	SK1200	BS	0979		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.26	0.26	0.18	0.18	0.10	>>SK1201		—	-	-
C	SK1201	BS	0980		K	E	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.25	(0.20)	0.16	0.14	0.08	SK1200>>		—	-	-
C	SK1202	BS	0981		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a2a3	0.37	0.25	0.24	0.13	0.09	>>SK1203 SK1206		—	-	-
C	SK1203	BS	0982		K	E	3	Ⅲ層上面	B5a1	2H	d1a1	0.47	0.45	0.14	0.13	0.30	SK1202>>SK1196 SK1199 SK1204		—	-	-
C	SK1204	BS	0983		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2B	d1d3	(0.38)	0.34	(0.38)	0.22	0.12	SK1203>>SK1205		—	-	-
C	SK1205	BS	0984		K	E	3	Ⅱ層上面	A2c1	1A	d2d2	(0.31)	(0.25)	(0.24)	(0.18)	0.10	SK1204>>		—	-	-
C	SK1206	BS	0985		K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2B	d1d1	0.38	0.36	0.29	0.27	0.09	SK1202>>		—	-	-
C	SK1207	BS	0986		K	D/E	3	Ⅱ層上面	A2a1	2C	a4a2	0.48	0.15	0.35	0.29	0.11	>>		—	-	-
C	SK1208	BS	0987		K	D/E	3	Ⅱ層上面	A2a1	3H	a1a1	0.51	0.47	0.34	0.30	0.12	>>SK1256		—	-	-
C	SK1209	BS	0988		K	D/E	3/4	Ⅱ層上面	A2a2	2D	a1a2	0.50	0.49	0.39	0.27	0.10	>>SK1211		—	-	-
C	SK1210	BS	0989		K	E	4	Ⅱ層上面	A3a1	3C	a1a2	0.42	0.35	0.20	0.15	0.14	>>SK1211	H(1)/計(1)	Ⅳ～	191	-
C	SK1211	BS	0990		K	D/E	4	Ⅱ層上面	A3a1	2H	d4d4	0.67	(0.22)	0.59	(0.18)	0.13	SK1209 SK1210 SP326>>	S(2)/計(2)	Ⅱ～	39	-
C	SK1212	BS	0992		K	D	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	c2a2	0.22	0.15	0.14	0.11	0.01	>>		—	-	-
C	SK1213	BS	0993		K	E	4	Ⅱ層上面	A1c1	1A	a3a3	0.75	0.42	0.63	0.40	0.06	>>SK1214 SK1215		—	-	-
C	SK1214	BS	0994		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	2D	d4a4	0.81	(0.39)	0.56	0.24	0.11	SK1213>>SK1215 SK1219		—	-	-
C	SK1215	BS	0995		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d1a2	(0.43)	0.40	0.26	0.18	0.12	SK1213 SK1214>>		—	-	-
C	SK1216	BS	0996		K	E	4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.37	0.34	0.23	0.23	0.05	SK1217>>SK1219		—	-	-
C	SK1217	BS	0997		K	E	4	Ⅱ層上面	A3b3	3B	a3a2	0.64	0.35	0.16	0.13	0.13	>>SK1216 SK1218 SK1219		—	-	-
C	SK1218	BS	0998		K	E	4	Ⅱ層上面	A1a1	1A	d4a4	(0.71)	0.18	0.36	0.10	0.02	SK1217>>		—	-	-
C	SK1219	BS	0999		K	E	4	Ⅱ層上面	C4b3	3B	d1a1	0.56	(0.48)	0.15	0.13	0.19	SK1214 SK1216 SK1217>>		—	-	-
C	SK1220	BS	1000		K	E	4	Ⅱ層上面	C4a1	2C	a1a3	0.22	0.20	0.19	0.10	0.13	>>		—	-	-
C	SK1221	BS	1001		K	E	4	Ⅱ層上面	A3a1	1A	d1a1	0.54	(0.45)	0.28	0.24	0.17	>>SK1222 SK1223		—	-	-
C	SK1222	BS	1002		K	E	4	Ⅱ層上面	B1a2	2B	d1d1	(0.44)	(0.42)	(0.28)	(0.36)	0.10	SK1221>>SK1280		—	-	-
C	SK1223	BS	1003		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	4H	d2d2	0.82	(0.60)	0.64	0.47	0.14	SK1221>>SK1225 SK1226 SP335		—	-	-
C	SK1224	BS	1004		K	E	4	Ⅱ層上面	B2a1	1A	d2d2	0.27	(0.22)	0.22	(0.15)	0.05	SI24 >>SK1225		～Ⅲ	105	-
C	SK1225	BS	1005		K	E	4	Ⅱ層上面	A2a1	2C	d2d2	(0.41)	(0.32)	0.25	(0.18)	0.09	SK1223 SK1224 >>SK1226		—	-	-
C	SK1226	BS	1006		K	E	4	Ⅱ層上面	A1a1	3H	d1d2	0.76	(0.73)	(0.65)	0.52	0.10	SK1176 SK1225 SK1223>>		—	-	-
C	SK1227	BS	1007		K	E	3/4	Ⅱ層上面	C5a1	4H	a3a4	(0.89)	0.56	0.60	0.19	0.33	>>SK1188 SK1228 SK1260 SK1280		—	-	-
C	SK1228	BS	1008		K	E	3	Ⅱ層上面	B1a2	2B	d3d3	(1.05)	(0.63)	(0.95)	(0.54)	0.14	SK1227>>SK1283	H(1)/計(1)	Ⅲ～	106	-
C	SK1229	BS	1009		K	E	4	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	0.45	(0.43)	0.30	0.28	0.17	SK1230>>SK1273		—	-	-
C	SK1230	BS	1010		K	E/F	4	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a2	0.41	0.39	0.28	0.21	0.12	>>SK1229		—	-	-
C	SK1231	BS	1011		K	F	3	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2d1	0.40	(0.31)	0.25	(0.25)	0.08	>>SK1232		—	-	-
C	SK1232	BS	1012		K	F	3	Ⅲ層上面	A2c1	2D	d3a3	0.48	(0.29)	0.35	0.22	0.10	SK1231>>		—	-	-
C	SK1233	BS	1013		K	F	3	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a1	0.50	0.35	0.21	0.21	0.18	>>SK1234		—	-	-
C	SK1234	BS	1014		K	F	3	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d4	0.22	(0.21)	(0.21)	0.09	0.03	SK1233 SK1239>>	H(3)/計(3)	Ⅲ～	106	-
C	SK1235	BS	1015		K	F	3/4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.34	0.32	0.24	0.19	0.09	>>SP339		—	-	-
C	SK1236	BS	1016		K	F	3	Ⅲ層上面	B2a2	2D	a1a1	0.31	0.30	0.21	0.20	0.06	>>		—	-	-
C	SK1237	BS	1017		K	F	3	Ⅲ層上面	B2a2	1A	a2a2	0.29	0.23	0.18	0.14	0.07	>>SK1238		—	-	-
C	SK1238	BS	1018		K	F	3	Ⅲ層上面	B1a2	1A	d2d1	0.40	0.32	0.30	0.29	0.07	SK1237>>		—	-	-
C	SK1239	BS	1019		K	F	3	Ⅲ層上面	A4b3	1A	a1a1	0.36	0.30	0.11	0.10	0.11	>>SK1234		—	-	-
C	SK1240	BS	1020		K	F	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.40	0.39	0.28	0.28	0.08	>>SK1241 SK1265	S(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1241	BS	1021		K	F	3	Ⅲ層上面	A2c1	11H	d2a3	(1.37)	(0.96)	(1.20)	(0.72)	0.22	SK1240 SK1242>> SK1265 SK1288 SK1287 SK1286 SK1272		—	-	-
C	SK1242	BS	1022		K	F	3	Ⅲ層上面	A2a1	3B	a1a1	0.62	0.54	0.36	0.35	0.16	>>SK1241 SK1243 SK1272 SK1286 SK1287 SK1288 SP338		—	-	-
C	SK1243	BS	1023		K	F/G	3	SK1246底	B2a1	2B	d3d2	0.61	(0.36)	0.31	0.21	0.14	SK1242>>SK1289 SK1244 SP338 SK1246 SK1270		Ⅱ～	39	-
C	SK1244	BS	1024		K	F	3	Ⅲ層上面	A1a1	2D	d2a2	0.33	0.23	0.21	0.14	0.03	SK1243>>		—	-	-
C	SK1245	BS	1025		K	F	3	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a2a3	0.32	0.24	0.16	0.10	0.11	>>SK1289		—	-	-
C	SK1246	BS	1027		K	F	3	Ⅲ層上面	C1a1	2D	d3c3	1.67	(1.09)	1.27	0.81	0.22	SP327 SK1243 SK1247 >>SK1270 SK1271 SK1268 SK1269	S(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1247	BS	1028		K	F/G	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.57	0.45	0.41	0.26	0.09	>>SK1272 SK1246		Ⅱ～	39	-
C	SK1248	BS	1030		K	F	4	Ⅲ層上面	A3a2	2C	a1a1	0.20	0.19	0.13	0.12	0.11	>>		—	-	-
C	SK1249	BS	1034		K	D	4	Ⅱ層上面	B2a2	2B	d2a2	(0.32)	(0.22)	0.24	0.16	0.10	SD55 SK1096>>SK1250		—	-	-

表53　土坑一覧表（16）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端 長軸	上端 短軸	下端 長軸	下端 短軸	深さ					
C	SK1250	BS 1035	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2C	d1a1	(0.33)	(0.32)	0.19	0.18	0.11	SD55 SK1096 SK1249>>		—	-	-
C	SK1251	BS 1036	K	D	4	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a2a3	(0.49)	0.34	0.34	0.17	0.10	SD55>>SK1253		—	-	-
C	SK1252	BS 1037	K	D	4	Ⅱ層上面	C5b3	2B	d2a1	0.45	(0.37)	0.11	0.10	0.15	SD55>>SK1253		—	-	-
C	SK1253	BS 1038	K	D	3/4	Ⅱ層上面	B1a1	1A	d3d4	(1.43)	(0.78)	(1.32)	(0.61)	0.04	SD55 SK1251 SK1252 SK1255 SK1110>>		—	-	-
C	SK1254	BS 1039	K	D	3	Ⅱ層上面	B3a2	4C	d1a1	0.46	0.39	0.26	0.25	0.18	SD55>>SK1255		—	-	-
C	SK1255	BS 1040	K	D	3	Ⅱ層上面	C5b3	2B	d4d2	0.69	(0.26)	0.12	(0.08)	0.19	SD55 SK1254>>SK1253 SK1256		—	-	-
C	SK1256	BS 1041	K	D	3	Ⅱ層上面	B1a1	1A	d1d2	(0.78)	0.76	(0.78)	0.60	0.02	SD55 SP332 SK1255 SK1208>>		—	-	-
C	SK1257	BS 1043	K	D	3	Ⅱ層上面	A5a2	2B	d1a4	(0.25)	(0.25)	(0.18)	(0.05)	0.11	SD55 SP332>>		—	-	-
C	SK1258	BS 1044	K	D	3	SD55底	A4a2	3B	a2a3	0.31	(0.22)	0.28	0.15	0.19	SD55 SK1129>>		—	-	-
C	SK1259	BS 1045	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	2C	d2d2	0.44	(0.30)	0.26	0.21	0.13	SK1093 SK1094>>		—	-	-
C	SK1260	BS 1060	K	E	3/4	SI24-P02底	B3a2	2C	a1a1	(0.22)	(0.21)	0.15	0.14	0.10	SI24-P02 SK1227>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1261	BS 1087	K	E	3/4	SK1188底	B3a2	2C	a2a2	0.31	0.26	0.20	0.15	0.12	SK1188>>		—	-	-
C	SK1262	BS 1088	K	E	3/4	SK1187底	B4a1	1A	d3a3	0.28	0.18	0.15	0.08	0.10	SK1187>>		—	-	-
C	SK1263	BS 1096	K	E	3	Ⅱ層上面	A1a2	1A	d1a1	(0.27)	(0.23)	0.17	0.17	0.05	SK1187 SK1195>>		—	-	-
C	SK1264	BS 1101	K	F	4	Ⅲ層上面	B4a2	2B	a1a2	0.17	0.16	0.11	0.09	0.12	>>SI24		Ⅲ～	106	-
C	SK1265	BS 1104	K	F	3	SK1241底	A4a1	3H	a2a1	0.39	0.31	0.19	0.18	0.21	SK1240 SK1241 >>SK1288		—	-	-
C	SK1266	BS 1107	J	M	18	SK1391底	B2a1	2B	a1a1	(0.25)	(0.22)	0.15	0.15	0.09	SK0941 SK1391>>		—	-	-
C	SK1267	BS 1108	K	C	5	Ⅱ層上面	B1a2	2B	d2d2	(1.00)	(0.82)	(0.90)	(0.68)	0.09	SI23 SK1161 SK1162 SK1163>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1268	BS 1115	K	F	3/4	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d3a2	(0.41)	0.26	0.20	0.15	0.12	SK1246>>SK1269		—	-	-
C	SK1269	BS 1116	K	F	3	SK1246底	A2a1	4H	d1d1	(0.51)	(0.44)	0.38	0.34	0.11	SK1246 SP327 SK1268>>		—	-	-
C	SK1270	BS 1117	K	F	3	SK1246底	A3a1	7H	d4a3	0.57	0.25	0.27	0.14	0.14	SK1246>>		—	-	-
C	SK1271	BS 1118	K	G	3	SK1246底	A3a1	2C	a2a1	0.32	0.26	0.14	0.13	0.13	SK1246>>		—	-	-
C	SK1272	BS 1121	K	F/G	3	SK1241底	A3c1	3B	d3a2	(0.84)	(0.45)	0.25	0.20	0.18	SK1241 SK1247 SK1242 >>SP337 SP338 SK1286 SK1287		—	-	-
C	SK1273	BS 1123	K	F	3/4	Ⅲ層上面	A1a1	3C	d2d1	0.69	(0.49)	0.55	(0.49)	0.10	SK1229>>		—	-	-
C	SK1274	BS 1124	K	F	3/4	Ⅲ層上面	A5a4	3B	a2a1	0.45	0.34	0.11	0.11	0.26	>>SK1275		—	-	-
C	SK1275	BS 1125	K	F	3/4	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d1d1	(0.50)	(0.47)	(0.44)	(0.38)	0.08	SI24 SK1274>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1276	BS 1127	K	F	3/4	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d2d1	0.36	(0.28)	0.27	(0.23)	0.06	SI24>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1277	BS 1128	K	E	3	Ⅱ層上面	B1a1	2B	d1d1	0.72	(0.62)	(0.50)	0.45	0.10	SK1278>>		—	-	-
C	SK1278	BS 1129	K	E	3	Ⅱ層上面	A3c1	3H	d1d1	1.15	1.01	0.28	(0.24)	0.19	SK1191 SK1190 SK1193 SK1192 SK1279 >>SK1277		—	-	-
C	SK1279	BS 1130	K	E	3	Ⅱ層上面	A2a2	3H	d2d3	(0.54)	0.38	(0.48)	0.27	0.10	SI10 SK1193>>SK1278	H(1)/計(1)	～Ⅳ	191	-
C	SK1280	BS 1131	K	E	4	Ⅱ層上面	B2a1	4H	d2d3	0.72	(0.52)	0.54	0.29	0.14	SK1222 SK1188 SK1228>>		—	-	-
C	SK1281	BS 1132	J	M	18	SK1391底	A3a1	1A	a3a3	(0.39)	0.21	0.19	0.12	0.09	SK1391>>		—	-	-
C	SK1282	BS 1133	K	E	3	Ⅱ層上面	B2a1	2D	d3d3	0.58	(0.29)	0.31	(0.19)	0.08	SI10>>SK1283		～Ⅳ	192	-
C	SK1283	BS 1134	K	E	3	攪乱坑 SD55底	A2a1	3D	d1d3	0.54	(0.62)	(0.51)	0.28	0.13	SI10 SK1228 SK1282>>		～Ⅳ	192	-
D	SK1284	AS 1746	H	P	5	SI47床下	A5a1	5C	d1a1	0.44	(0.41)	0.23	0.22	0.42	SK2119 SI47-P14>>	H(3)/計(3)	Ⅳ	153	-
D	SK1285	AS 1770	H	P	7	SI48床下	A2a1	1A	a1a1	0.30	0.30	0.17	0.17	0.11	SI48-壁際溝>>		～Ⅳ	158	-
C	SK1286	BS 1142	K	F	3	SK1241底	C3a1	2D	d3a1	0.26	0.13	0.10	0.09	0.09	SK1241 SK1272 >>SK1287		—	-	-
C	SK1287	BS 1143	K	F	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1d3	(0.39)	(0.33)	(0.39)	0.22	0.09	SK1272 SP338 SK1272 SK1286>>SK1288		—	-	-
C	SK1288	BS 1144	K	F	3	Ⅲ層上面	D3a2	2B	d4d3	0.32	(0.14)	0.16	(0.10)	0.10	SK1241 SK1242 SK1265 SK1287>>		—	-	-
C	SK1289	BS 1145	K	F	3	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d4d1	0.32	(0.13)	0.14	0.13	0.05	SK1243 SK1245>>		—	-	-
C	SK1290	BS 1146	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.30	0.27	0.18	0.16	0.05	>>SK1291		—	-	-
C	SK1291	BS 1147	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	2H	d2a1	0.38	(0.31)	0.17	0.15	0.10	SK0900 SK0905 SK1290>>		—	-	-
C	SK1292	BS 1148	J	L	15/16	Ⅲ層上面	A2a1	3H	a2a2	0.36	0.28	0.19	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK1293	BS 1149	J	K	16	Ⅲ層上面	A2b3	4H	d2a2	0.94	0.69	0.55	0.41	0.16	SK0872 SK0873 SK0874 SK0875>>		—	-	-
C	SK1294	BS 1150	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	3B	d3a4	0.59	0.31	0.41	0.16	0.11	SK0905>>		—	-	-
C	SK1295	BS 1151	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	3H	d1d1	0.35	0.30	0.21	0.19	0.10	SK0903>>		—	-	-
C	SK1296	BS 1152	K	D	3	Ⅱ層上面	A1c1	2H	d1d1	0.55	(0.51)	(0.45)	0.40	0.09	SK1149 SK1124>>		—	-	-
C	SK1297	BS 1153	K	C	3	Ⅱ層上面	A3a1	3D	a1a1	(0.30)	(0.28)	(0.17)	(0.16)	0.14	>>		—	-	-
C	SK1298	BS 1156	K	D	2/3	Ⅱ層上面	A3a1	3H	a2a2	0.38	0.27	0.17	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK1299	BS 1157	K	D	3	Ⅱ層上面	A2c1	2B	d3a2	0.59	(0.36)	0.36	0.25	0.16	SD55>>		—	-	-
C	SK1300	BS 1158	K	D	3	Ⅱ層上面	A5b3	2B	d3a1	0.42	(0.24)	0.08	0.08	0.12	SD55>>		—	-	-
C	SK1301	BS 1159	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	2B	b3b3	0.37	0.24	0.27	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK1302	BS 1160	J	L	16	Ⅲ層上面	B5b3	3F	a1c4	0.32	0.28	0.13	0.05	0.13	>>SK1303 SK1304		—	-	-
C	SK1303	BS 1161	J	L	16	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1a2	(0.26)	0.24	0.22	0.16	0.07	SK1302>>SK1304		—	-	-
C	SK1304	BS 1162	J	L	16	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2c4	0.79	(0.54)	0.36	0.16	0.16	SK1302 SK1303 >>SK1305 SK1306		—	-	-
C	SK1305	BS 1163	J	K/L	16	Ⅲ層上面	A4a2	1A	d4a4	0.64	(0.30)	0.23	0.10	0.14	SK1304>>		—	-	-
C	SK1306	BS 1164	J	L	16	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d2	(0.18)	0.17	(0.14)	0.10	0.06	SK1304>>		—	-	-
C	SK1307	BS 1165	J	K	15	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a1a2	(0.27)	(0.25)	0.17	0.13	0.18	SD39>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1308	BS 1166	J	K	15	Ⅲ層上面	A5a2	1A	a1a1	(0.24)	(0.22)	0.12	0.10	0.18	SD39>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1309	BS 1167	J	L	15	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a2	0.44	0.31	0.23	0.19	0.16	>>		—	-	-
C	SK1310	BS 1168	K	D	3	Ⅱ層上面	A2a1	1A	d4c4	0.61	(0.20)	0.51	(0.11)	0.05	SK1134 SK1135>>		—	-	-
C	SK1311	BS 1169	K	D	4	Ⅱ層上面	A3a1	2C	a2a3	0.22	0.18	0.14	0.08	0.08	>>SK1311		—	-	-
C	SK1312	BS 1170	K	D	4	Ⅱ層上面	B2a1	2B	a4a4	0.33	0.15	0.23	0.10	0.04	>>SK1313		—	-	-
C	SK1313	BS 1171	K	D	4	Ⅱ層上面	B1c1	1A	d3d4	0.75	0.40	0.65	0.28	0.02	SK1312 SK1311>>		—	-	-
C	SK1314	BS 1172	K	D	4	Ⅱ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.33	0.33	0.21	0.19	0.09	>>		—	-	-
C	SK1315	BS 1173	K	D	4	Ⅱ層上面	A2c1	2D	d3c3	0.54	(0.32)	0.37	0.22	0.07	SD55 SK1100>>		—	-	-
C	SK1316	BS 1174	J	F	19	Ⅲ層上面	B2a2	2D	a2a3	0.32	0.26	0.26	0.16	0.09	>>		—	-	-
C	SK1317	BS 1177	J	F	20	Ⅲ層上面	A5b3	3F	a2a1	(0.35)	(0.28)	0.11	0.10	0.24	SK0688>>		—	-	-
C	SK1318	BS 1178	J	F	20	Ⅲ層上面	A4a1	2D	d2a1	0.30	(0.20)	0.12	0.11	0.14	SK0687>>SK1319		—	-	-
C	SK1319	BS 1179	J	F	20	Ⅲ層上面	A2d1	1A	d1d1	0.20	(0.20)	0.13	(0.13)	0.08	SK0687 SK1318>>		—	-	-
C	SK1320	BS 1180	J	F	20	Ⅲ層上面	A3a1	2F	a1a1	0.25	0.25	0.16	0.14	0.13	>>		—	-	-
C	SK1321	BS 1181	J	F	20	Ⅲ層上面	B3a2	2F	a1a2	0.24	0.22	0.17	0.13	0.10	>>		—	-	-

表54　土坑一覧表（17）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1322	BS	1182	J/K	F	20/1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.25	0.17	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1323	BS	1183	J	F	20	Ⅲ層上面	B5a2	2D	d1a3	0.30	0.27	0.20	0.11	0.18	NW07>>		—	-	-
C	SK1324	BS	1184	J	F	20	Ⅱ層上面	A5a1	2C	d3d2	0.39	0.23	0.19	0.13	0.20	SP228>>		—	-	-
C	SK1325	BS	1185	J	F	18	Ⅱ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.25	0.22	0.15	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK1326	BS	1186	J	G	18	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1d3	(0.26)	0.24	(0.20)	0.13	0.05	SZ3>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1327	BS	1187	J	F	17	Ⅲ層上面	A2a1	3H	a3a2	0.44	0.28	0.21	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1328	BS	1188	J	F	17	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.36	0.32	0.19	0.18	0.10	SK0703>>		—	-	-
C	SK1329	BS	1189	J	H	17	Ⅲ層上面	C5a2	1A	d2a1	(0.32)	0.23	0.10	0.10	0.17	>>		—	-	-
C	SK1330	BS	1192	J	H	19	Ⅲ層上面	A2a2	2F	a1a1	0.30	0.27	0.18	0.17	0.11	>>		—	-	-
C	SK1331	BS	1194	J	I	18	Ⅲ層上面	A4a1	2D	d2d2	0.20	(0.14)	(0.14)	0.10	0.12	NW09>>		—	-	-
C	SK1332	BS	1195	J	K	18	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.23	0.21	0.18	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK1333	BS	1196	J	K	18	Ⅲ層上面	A4a2	2C	a1a2	0.25	0.22	0.16	0.11	0.16	SD49>>		～Ⅷ	258	-
C	SK1334	BS	1197	J	J	15	Ⅲ層上面	A2c1	2F	a2a1	0.49	0.34	0.22	0.20	0.10	>>		—	-	-
C	SK1335	BS	1199	J	K	16	Ⅲ層上面	A5a1	2B	a1a2	0.32	0.28	0.16	0.12	0.18	>>		—	-	-
C	SK1336	BS	1200	J	K	17	Ⅲ層上面	A5a1	3B	a1a2	0.31	0.27	0.15	0.11	0.18	SD39>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1337	BS	1201	J	K/L	16/17	Ⅲ層上面	B3a2	1A	d4d4	0.70	(0.26)	0.62	(0.18)	0.15	>>		—	-	-
C	SK1338	BS	1202	J	J	14	Ⅲ層上面	A1c1	1A	a2a1	(0.22)	(0.18)	0.15	0.14	0.03	>>		—	-	-
C	SK1339	BS	1203	J	L	15	Ⅲ層上面	A3a2	2B	a1a2	0.23	0.22	0.13	0.10	0.09	>>		—	-	-
C	SK1340	BS	1204	J	L	15	Ⅲ層上面	C5a2	1A	d1a2	0.17	(0.17)	0.09	0.06	0.09	SK0895>>		—	-	-
C	SK1341	BS	1205	J	L	15	Ⅲ層上面	C4a1	2B	a1a3	0.23	0.22	0.17	0.10	0.13	>>		—	-	-
C	SK1342	BS	1206	J	L	15	Ⅲ層上面	A5a1	3B	a1a2	0.20	0.17	0.09	0.07	0.20	>>		—	-	-
C	SK1343	BS	1207	J	K	18	Ⅲ層上面	A4a1	4B	a2a2	0.28	(0.23)	0.16	0.11	0.16	SI08>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1344	BS	1208	J	L	19	SI20床	A5b3	1A	a1a2	0.20	0.19	0.09	0.07	0.12	SD39>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1345	AS	1794	K	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d4d4	(1.36)	(0.35)	(1.23)	(0.29)	0.11	SD25>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	192	-
C	SK1346	AS	1797	K	E	5	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a2	0.44	0.38	0.32	0.26	0.20	>>		—	-	-
C	SK1347	AS	1803	K	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1d2	(0.57)	0.55	(0.50)	0.41	0.15	>>		—	-	-
C	SK1348	BS	0380	J	I	17/18	SI19床下	A4a1	3B	a1a2	0.49	0.44	0.25	0.20	0.22	SI20 SI19-P01 >>SK1349	H(7)/計(7)	～Ⅲ	106	-
C	SK1349	BS	0391	J	I	17	SI19床下	A3a1	1A	d4d4	0.20	0.07	(0.13)	0.03	0.03	SI19 SK1348>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1350	BS	0392	J	I	17	SI19床下	A2a2	1A	a1a2	0.30	0.30	0.22	0.17	0.08	SI19 >>SK1351		～Ⅲ	106	-
C	SK1351	BS	0393	J	I	17/18	SI19床下	A5a1	1A	d1d4	0.10	0.09	0.06	0.02	0.04	SI19 SK1350>>		～Ⅲ	106	-
C	SK1352	AS	1806	K	E	4	Ⅲ層上面	C5a1	1A	a1a1	0.31	0.27	0.13	0.14	0.21	>>SI26		Ⅵ～	238	-
C	SK1353	AS	1815	K	E	5	SK0406底	A3a1	1A	a1a1	0.14	0.14	0.08	0.08	0.10	SK0406>>		—	-	-
C	SK1354	AS	1817	K	E	5	Ⅲ層上面	B3b3	2D	d4d4	(1.01)	(0.31)	(0.68)	(0.23)	0.19	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	192	-
C	SK1355	BS	1198	J	K	16	SI20床	A5a2	1A	a1a3	0.21	(0.18)	0.16	0.08	0.12	SI20>>		～Ⅳ	124	-
C	SK1356	BS	1056	K	C	5	SI23床下	A1c1	1A	c1c1	0.87	0.80	0.79	0.68	0.08	SI23 SK1366>>		Ⅲ	67	-
C	SK1357	BS	1057	K	C	5	SI23床下	A1a1	1A	a1a2	0.25	0.21	0.15	0.12	0.03	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1358	BS	1047	K	C	5	SI23床下	A2a1	1A	c1a2	(0.29)	(0.26)	0.16	0.12	0.05	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1359	BS	1048	K	C	5	SI23床下	A1a1	1A	a1a1	0.29	0.27	0.21	0.18	0.04	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1360	BS	1049	K	C	5	SI23床下	C3b3	2B	a2a4	0.45	0.36	0.25	0.10	0.09	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1361	BS	1050	K	C	5	SI23床下	A1a1	1A	d3d3	(1.50)	0.89	(1.40)	0.70	0.05	SI23 SP267>>		Ⅲ	67	-
C	SK1362	BS	1051	K	C	5	SI23床下	C5b3	2B	a2a2	(0.35)	0.25	0.09	0.07	0.13	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1363	BS	1052	K	C	5	SI23床下	A3a1	1A	a4a4	0.42	0.17	0.30	0.10	0.09	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1364	BS	1053	K	C	5	SI23床下	A1c1	1A	d1a2	0.31	0.29	0.23	0.18	0.05	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1365	BS	1054	K	C	5	SI23床下	B2a1	1A	a2a1	(0.22)	0.18	0.13	0.11	0.04	SI23>>		Ⅲ	67	-
C	SK1366	BS	1055	K	C	5	SI23床下	A2a1	1A	a1a1	0.21	0.20	0.12	0.12	0.05	SI23>>SK1356		Ⅲ	67	-
C	SK1367	BS	1109	K	F	4	SI24床	B1a1	1A	a1a1	0.24	0.22	0.16	0.15	0.02	SI24>>		Ⅲ	73	-
C	SK1368	BS	1110	K	F	5	SI24-P17底	A1a1	1A	a1a1	0.25	0.22	0.13	0.12	0.03	SI24>>		Ⅲ	73	-
C	SK1369	BS	1111	K	F	4	SI24床	B1c1	1A	a1a1	0.25	0.24	0.16	0.16	0.03	SI24>>		Ⅲ	73	-
C	SK1370	BS	1112	K	F	4	SI24床	C4a1	1A	a1a1	(0.38)	0.33	0.15	0.13	0.16	SI24 SK1371>>SK1372		Ⅲ	73	-
C	SK1371	BS	1113	K	F	4	SI24床	B5a1	2B	d4a1	0.98	(0.38)	0.10	0.10	0.19	SI24>>SK1370 SK1372		Ⅲ	73	-
C	SK1372	BS	1114	K	F	4	SI24床	D5d1	3H	d3d4	(0.67)	(0.34)	(0.30)	(0.07)	0.25	SI24 SK1370 SK1371 SI24-P06>>		Ⅲ	73	-
C	SK1373	BS	0862	J	M/N	18	SI21床	B1a1	2B	d4d1	1.18	(0.34)	0.23	1.00	0.15	SI21-P05 SI21-P17 >>SK1383 SK0755	P(2)/計(2)	～Ⅵ	222	-
C	SK1374	BS	0881	J	N	17	SI21床下	A4a1	2C	a1a2	0.22	0.19	0.11	0.09	0.12	SI21>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1375	BS	0883	J	N	17	SD46底	A3a2	2C	a4a1	0.40	0.17	0.10	0.09	0.08	SD11>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1376	AS	1818	K	E	5	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a1	0.26	0.24	0.15	0.14	0.08	>>		—	-	-
C	SK1377	BS	0885	J	N	17	SI21床下	B1a1	1A	d3d3	0.53	(0.30)	0.46	(0.26)	0.03	SD11 SI21-P11 SI21-P03 SP256>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1378	BS	0887	J	N	17/18	SI21床下	B4a1	2B	a1a3	0.17	0.20	0.12	0.07	0.08	SI21>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1379	BS	0891	J	N	17	SI21床下	B1a1	1A	d3d3	0.34	0.20	0.24	0.15	0.03	SI21 SI21-P07>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1380	BS	0892	J	M/N	17	SI21床下	A2c1	1A	d3d4	0.96	0.56	0.90	0.44	0.13	SD11 SI21 SI21-P13 >>SK1381		～Ⅵ	222	-
C	SK1381	BS	0893	J	M	17	SD46底	A4a1	1A	d4d4	0.29	(0.14)	0.15	0.06	0.07	SD11 SI21 SI21-P13 SK1380>>		～Ⅵ	222	-
C	SK1382	BS	0642	J	M	18	SI22床	D2c1	6H	d1c2	(1.08)	(1.06)	0.48	0.36	0.15	>>SI21 SI22-P01 SI25-P01 SI21-P15 SP257 SK1387 SI22		Ⅵ	239	-
C	SK1383	BS	0863	J	M	18	SI22床	A3b3	2B	d3a4	0.55	0.32	0.35	0.16	0.16	SK1373>>SK0755	H(1)/計(1)	～Ⅵ	222	-
C	SK1384	BS	1062	J	M	18	SI22床下	A2a1	2B	a1a2	0.42	0.36	0.28	0.23	0.13	SI22 SK1385>>		～Ⅵ	224	-
C	SK1385	BS	1063	J	M	18	SI22床下	A3a1	2B	a1a1	0.24	0.22	0.13	0.11	0.10	SI22>>SK1384	H(4)/計(4)	～Ⅵ	224	-
C	SK1386	BS	1209	J	N	18	SI22床下	A2a1	3H	d1d2	(0.53)	(0.49)	(0.45)	(0.32)	0.13	SI22 SI22-P07 SK1390>>	H(1)/計(1)	Ⅲ～Ⅵ	224	-
C	SK1387	BS	1065	J	M	18	SI22床下	A4b3	6C	d1a1	0.82	(0.70)	0.32	0.28	0.33	SI21 SI22 SK1382 SP257>>		～Ⅵ	227	-
C	SK1388	BS	1066	J	M	18	SI22床下	A3a1	2B	a1a2	0.25	0.22	0.16	0.11	0.09	SI22>>		～Ⅵ	224	-
C	SK1389	BS	1067	J	M	18	SI22床下	B1a1	2D	a2a2	0.49	0.39	0.37	0.27	0.06	SI22>>		～Ⅵ	224	-
C	SK1390	BS	1068	J	N	18	SI22床下	A2a1	3H	a1a1	0.26	0.25	0.18	0.16	0.08	SI22>>SK1386	P(1)/計(1)	～Ⅵ	224	-
C	SK1391	BS	1069	J	M	18	SI22床下	B1a1	2B	c2a4	(1.05)	(0.72)	0.74	0.29	0.08	SK0941>>SI22		Ⅵ	225	-
C	SK1392	BS	1070	J	M/N	18	SI22床下	A5b3	3G	a1a1	(0.81)	(0.79)	0.14	0.14	0.31	SI22 SI22-P06>>SK1395 SK1393	H(2)P(1)/計(3)	～Ⅵ	225	-
C	SK1393	BS	1071	J	M/N	18	SI22床下	A1a1	3H	d3d3	1.42	0.83	1.19	0.75	0.10	SI22 SK1391 SK139>> SK1397 SK1398 SK1395	H(9)/計(9)	～Ⅵ	225	-
C	SK1394	BS	1073	J	M	18	SI22床下	B3a2	2B	a1a2	0.17	0.17	0.14	0.10	0.10	SI22>>SK1395		～Ⅵ	225	-
C	SK1395	BS	1074	J	M	18	SI22床下	B1a1	2C	d1d1	(0.75)	(0.74)	0.63	0.59	0.10	SI22 SK1391 SK1392 SK1394 SK1393>>	H(1)/計(1)	～Ⅵ	225	-
C	SK1396	BS	1076	J	M	18	SI22床下	A2a1	1A	d4d4	0.84	0.32	0.52	0.15	0.10	SI21 SI22 SP257>>		～Ⅵ	225	-

表55　土坑一覧表（18）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1397	BS	1105	J	M/N	18	SK1392 SK1393底	B2a1	2B	d1d3	0.25	(0.24)	(0.16)	0.10	0.06	SK1392 SK1393>>	P(7)/計(7)	～Ⅵ	225	-
C	SK1398	BS	1106	J	M	18	SI22床下	A4a1	5H	d1a1	0.27	(0.26)	0.16	0.14	0.16	SI22 SK1393>>		～Ⅵ	225	-
C	SK1399	AS	3158	K	N	2	SD48底	A3a1	2C	d1a2	(0.38)	0.34	0.23	0.19	0.14	SD48 SK1156>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1400	AS	1823	K	E	5	Ⅲ層上面	A3b3	2B	a1a1	0.43	0.43	0.20	0.20	0.19	>>		—	-	-
C	SK1401	AS	1827	K	E	5	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.24	0.23	0.18	0.16	0.07	>>SI27		Ⅲ～	106	-
C	SK1402	AS	3159	K	M/N	2	SD48底	A2b3	2D	a3a3	0.45	0.29	0.10	0.14	0.06	SD48>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～Ⅳ	192	-
C	SK1403	AS	1831	K	E	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a4	0.46	0.23	0.39	0.15	0.06	>>		—	-	-
C	SK1404	AS	1832	K	E	5	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a4a4	0.88	0.31	0.60	0.18	0.09	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	192	-
C	SK1405	AS	1833	K	E	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.35	0.31	0.20	0.17	0.10	>>SK1407　SK1408		Ⅳ～	192	-
C	SK1406	AS	1834	K	E	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.26	0.19	0.17	0.09	>>SB07-P08		Ⅲ～	106	-
C	SK1407	AS	1835	K	E	5	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d2d2	0.38	0.31	0.22	0.18	0.08	SK1405 SK1406>>		Ⅳ～	192	-
C	SK1408	AS	1836	K	E	5	Ⅲ層上面	A2b3	2B	d2a3	0.40	(0.30)	0.08	0.16	0.10	SK1405>>		Ⅳ～	192	-
C	SK1409	AS	1844	K	D	6	Ⅲ層上面	A3b3	3D	d2a1	0.39	(0.29)	0.12	0.12	0.12	>>		—	-	-
C	SK1410	AS	1845	K	D	6	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d3a3	1.04	(0.57)	0.63	(0.39)	0.11	>>SK1411 SK1412 SK1415	S(3)/計(3)	Ⅱ～	39	-
C	SK1411	AS	1846	K	D	6	Ⅲ層上面	A4a1	5E	d1a1	(0.39)	(0.33)	0.19	0.16	0.21	SK1410>>SK1415		—	-	-
C	SK1412	AS	1847	K	D	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.42	(0.32)	0.23	(0.22)	0.13	SK1410>>		—	-	-
C	SK1413	AS	3160	K	M	2	SD48底	B2a1	2B	d2a3	0.32	0.23	0.22	0.13	0.04	SD48>>		～Ⅳ	192	-
C	SK1414	AS	3161	K	M/N	2	SD48底	B2a1	3D	a2a1	0.58	0.44	0.31	0.28	0.16	SD48>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	192	-
C	SK1415	AS	1855	K	D	6	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d1a1	0.37	(0.33)	0.22	0.23	0.09	SK1410 SK1411>>		—	-	-
C	SK1416	AS	1856	K	D	5	SD25底	A2a1	1A	d3d1	0.26	(0.17)	0.13	(0.12)	0.05	SD25>>		Ⅳ～	192	-
C	SK1417	AS	1857	K	D/E	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	c3c4	1.82	1.00	1.27	0.47	0.17	>>SK1418 SI27	H(5)/計(5)	Ⅲ～	106	-
C	SK1418	AS	1858	K	E	6	Ⅲ層上面	A1a1	3C	a3a4	1.09	0.71	0.95	0.47	0.10	SK1417 >>SK1419		—	-	-
C	SK1419	AS	1859	K	D/E	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1d2	0.26	(0.22)	0.17	(0.14)	0.10	SK1418>>		—	-	-
C	SK1420	AS	1860	K	E	6	Ⅲ層上面	A3c1	2B	a1a1	0.30	0.25	0.16	0.14	0.12	>>SK1421	J(1)/計(1)	Ⅱ～	39	-
C	SK1421	AS	1861	K	E	6	Ⅲ層上面	A3a1	3B	d2a1	0.37	(0.27)	0.20	0.17	0.16	SK1420>>		—	-	-
C	SK1422	AS	1864	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.26	0.24	0.18	0.16	0.08	>>		—	-	-
C	SK1423	AS	1865	K	E	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.33	0.25	0.18	0.16	0.13	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1424	AS	1866	K	E/F	6	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a2a3	0.42	0.33	0.32	0.21	0.12	>>SI28		Ⅳ～	192	-
C	SK1425	AS	1867	K	E	6	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.28	0.27	0.18	0.18	0.07	>>SK1426		—	-	-
C	SK1426	AS	1868	K	E	6	Ⅲ層上面	A1a1	2C	d1a1	0.52	(0.45)	0.32	0.28	0.08	SK1425>>		—	-	-
C	SK1427	AS	1870	K	E	6	Ⅲ層上面	A3a1	4C	a1a2	0.42	0.35	0.30	0.21	0.22	>>SI28	J(3)H(1)/ 計(4)	Ⅳ～	192	-
C	SK1428	AS	1871	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a2a3	0.50	0.35	0.35	0.19	0.13	>>SI28		Ⅳ～	192	-
C	SK1429	AS	1872	K	E	6	Ⅲ層上面	B2a1	2F	a1a1	0.28	0.24	0.19	0.17	0.11	>>		—	-	-
C	SK1430	AS	1873	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	0.37	(0.30)	0.26	0.19	0.09	>>SB07-P10		Ⅱ～Ⅷ	254	-
C	SK1431	AS	3162	K	N	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4a4	0.65	(0.26)	0.38	0.13	0.11	SD48 SK2039>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	192	-
C	SK1432	AS	1875	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.36	0.24	0.26	0.15	0.09	>>SK1434	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1433	AS	1876	K	E	6	Ⅲ層上面	A1a1	3D	a1a1	0.57	0.52	0.33	0.28	0.07	>>SI28	H(1)/計(1)	Ⅳ～	193	-
C	SK1434	AS	1880	K	E	6	Ⅲ層上面	A3b3	5C	d2a1	(0.59)	(0.44)	0.23	0.23	0.21	>>SK1432 SK1433	H(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1435	AS	1881	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.30	0.27	0.20	0.18	0.08	>>		—	-	-
C	SK1436	AS	3165	K	L/M	3	撹乱坑底	A3a1	1A	a1a1	0.19	0.18	0.11	0.11	0.08	>>		—	-	-
C	SK1437	AS	1883	K	E	6	Ⅲ層上面	A4a1	4C	d1a1	0.38	0.33	0.21	0.23	0.27	>>		—	-	-
C	SK1438	AS	1884	K	E	6	Ⅲ層上面	B3a2	2C	a2a2	0.44	0.34	0.32	0.22	0.20	>>SK1439		Ⅳ～	193	-
C	SK1439	AS	1885	K	E	6	Ⅲ層上面	B3a1	5D	c4c4	(1.18)	(0.42)	1.01	0.27	0.19	SK1438 SK1459>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	193	-
C	SK1440	AS	1886	K	E	6/7	Ⅲ層上面	B5a2	2D	a2a1	0.37	0.30	0.22	0.20	0.33	>>SK1441	J(3)H(1)/ 計(4)	Ⅳ～	193	-
C	SK1441	AS	1888	K	E	6	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a1	0.63	0.56	0.39	0.36	0.16	SK1440>>SK1470	J(4)H(33)/ 計(37)	Ⅵ～	239	-
C	SK1442	AS	3166	K	M	3	SD47底	A1a1	1A	d1a1	(0.36)	0.32	0.22	0.21	0.03	SD47>>		～Ⅷ	258	-
C	SK1443	AS	1908	K	E	6	撹乱坑底	A2a1	2D	a1a1	0.21	0.18	0.13	0.11	0.07	>>		—	-	-
C	SK1444	AS	1909	K	E	6	撹乱坑底	A4a1	4d	d1a1	0.35	0.31	0.15	0.18	0.21	>>		—	-	-
C	SK1445	AS	1918	K	E	6	撹乱坑底	A3a1	2D	a1a3	0.36	0.30	0.22	0.13	0.13	>>		—	-	-
C	SK1446	AS	1919	K	D	7	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d1a1	0.83	(0.73)	0.54	0.49	0.15	>>SK1447 SK1448		Ⅱ～	40	-
C	SK1447	AS	1921	K	D	7	Ⅲ層上面	A2a1	4C	d1a1	0.64	(0.54)	0.29	0.34	0.12	SK1446>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	40	-
C	SK1448	AS	1922	K	D	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2d1	0.43	(0.33)	0.19	(0.20)	0.15	SK1446>>		—	-	-
D	SK1449	AS	1768	H	O	7	SI48床下	A4a1	1A	a2a2	0.23	0.19	0.11	0.09	0.10	SI48>>		～Ⅳ	158	-
C	SK1450	AS	1927	K	D	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1a1	0.31	(0.28)	0.16	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1451	AS	1929	K	D	7	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a1	0.32	0.29	0.19	0.19	0.19	>>		—	-	-
C	SK1452	AS	1930	K	D	7	Ⅲ層上面	C4a1	4D	a1a2	0.35	0.30	0.23	0.19	0.24	>>SK1453		—	-	-
C	SK1453	AS	1931	K	D	7	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d3d3	0.55	(0.32)	0.37	(0.19)	0.23	SK1452>>		—	-	-
C	SK1454	AS	1936	K	D	7	Ⅲ層上面	A5b3	2D	a1a1	0.35	0.35	0.09	0.09	0.14	>>SK1455		—	-	-
C	SK1455	AS	1937	K	D	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d3d2	0.48	(0.26)	0.21	(0.17)	0.12	SK1454>>		—	-	-
C	SK1456	AS	1938	K	D	7	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a2	0.28	0.23	0.17	0.14	0.12	>>		—	-	-
C	SK1457	AS	1940	K	D	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.38	0.33	0.23	0.20	0.17	>>		—	-	-
C	SK1458	AS	1941	K	D	7	Ⅲ層上面	B4a2	2G	a2a1	0.34	0.28	0.17	0.17	0.22	>>		—	-	-
C	SK1459	AS	1946	K	E	6/7	撹乱坑底	A2a1	3F	a1a1	0.41	0.39	0.24	0.24	0.13	SK1439>>		Ⅳ～	193	-
C	SK1460	AS	1947	K	E	6	SK1417底	A2a1	3D	d2a3	(0.53)	(0.39)	0.36	0.23	0.12	SK1417>>		—	-	-
C	SK1461	AS	1950	K	D	9	Ⅲ層上面	A2c1	2D	d4d4	(0.88)	(0.37)	(0.78)	(0.28)	0.16	SD02>>		—	-	-
C	SK1462	AS	1952	K	D	9	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a3a2	0.41	0.27	0.23	0.18	0.10	>>SK1464	S(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1463	AS	1953	K	D	9	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.36	0.30	0.22	0.19	0.19	>>SK1464	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1464	AS	1954	K	D	9	Ⅲ層上面	B3a1	4C	d3a1	0.40	(0.23)	0.18	0.18	0.16	SK1462 SK1463>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	193	-
C	SK1465	AS	1957	K	D	9	Ⅲ層上面	B3a2	2F	a3a2	0.59	0.36	0.37	0.27	0.19	>>		—	-	-
C	SK1466	AS	1961	K	D/E	5	SI26床下	A1a1	3D	c3c3	1.03	0.56	0.82	0.44	0.09	SI26>>		Ⅵ	229	-
C	SK1467	AS	1962	K	E	5	SI26床下	A2a1	2C	c2c3	0.55	0.41	0.39	0.24	0.11	SI26>>		Ⅵ	229	-
C	SK1468	AS	1966	K	D	8	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a3	0.73	0.49	0.53	0.27	0.13	>>SD07		—	-	-
C	SK1469	AS	1967	K	D	8	Ⅲ層上面	A3b3	2D	a2a2	0.32	0.26	0.08	0.11	0.10	>>		—	-	-
C	SK1470	AS	1971	K	E	6	Ⅲ層上面	A1b3	2B	d2d2	(0.67)	(0.50)	(0.49)	(0.40)	0.08	SK1441>>	J(1)H(1)/ 計(2)	Ⅴ～	211	-
C	SK1471	AS	1972	K	E	8	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.40	0.36	0.22	0.23	0.10	>>SK1474 SK1560		—	-	-
C	SK1472	AS	1973	K	E	8	Ⅲ層上面	A3a1	4D	a1a1	0.38	0.35	0.22	0.22	0.16	>>SK1473 SK1474		Ⅱ～	40	-
C	SK1473	AS	1974	K	E	8	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1a1	0.37	(0.33)	0.23	0.22	0.09	SK1472>>SK1474	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1474	AS	1975	K	E	8	Ⅲ層上面	B1a1	4B	d3d3	(2.54)	(1.46)	(2.34)	(1.46)	0.14	SD07 SK1471 SK1472 SK1473 SK1486>>	J(4)H(4)/ 計(8)	Ⅱ～	40	-
C	SK1475	AS	1980	K	E	7	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a1a2	0.45	0.38	0.23	0.17	0.19	>>SK1476		—	-	-
C	SK1476	AS	1981	K	E	7	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d1a1	(0.34)	(0.31)	0.18	0.19	0.14	SK1475>>		—	-	-
C	SK1477	AS	3175	K	M	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.48	0.40	0.30	0.26	0.13	>>		—	-	-
C	SK1478	AS	1983	K	F	7/8	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a2	0.36	0.32	0.22	0.18	0.19	>>		—	-	-
C	SK1479	AS	1984	K	F	8	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d1	(0.32)	0.32	(0.23)	0.23	0.11	>>		—	-	-
C	SK1480	AS	1986	K	F	8	Ⅲ層上面	C3a1	2C	b1a1	0.37	0.33	0.19	0.19	0.15	>>SK1481		Ⅱ～	40	-

表56　土坑一覧表（19）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1481	AS	1988		K	F	8	Ⅲ層上面	A4a1	4D	d2a2	(0.33)	0.23	0.18	0.12	0.15	SK1480>>	S(2)/計(2)	Ⅱ～	40	-
C	SK1482	AS	1994		K	D	9	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.26	0.22	0.18	0.17	0.07	>>		—	-	-
C	SK1483	AS	1996		K	F	8	Ⅲ層上面	A3a1	3F	d2d1	0.39	(0.32)	0.23	(0.23)	0.24	SK1434 SP347>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1484	AS	1997		K	F	8	Ⅲ層上面	C4a1	2D	a2a2	0.24	0.19	0.12	0.09	0.13	>>		—	-	-
C	SK1485	AS	1998		K	F	8	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1d2	(0.20)	(0.20)	(0.14)	(0.10)	0.08	SD07>>		～Ⅵ	239	-
C	SK1486	AS	2001		K	E	8	Ⅲ層上面	B2b3	6C	d4d4	(2.27)	(0.72)	(1.58)	(0.65)	0.31	SD07>>SK1474 SK1562 SK1563	J(11)H(4)S(1)/計(16)	Ⅱ～	40	-
C	SK1487	AS	2008		K	E	7	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d2a2	0.53	0.40	0.37	0.28	0.12	>>		—	-	-
C	SK1488	AS	2009		K	E	7	Ⅲ層上面	B2a1	3F	a2a2	0.38	0.30	0.23	0.19	0.06	>>SK1489		—	-	-
C	SK1489	AS	2010		K	E	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3a4	0.60	0.36	0.40	0.19	0.10	SK1488 SK1490>>		—	-	-
C	SK1490	AS	2011		K	E	7	Ⅲ層上面	B2a1	7D	a2a3	0.99	0.66	0.68	0.41	0.27	>>SK1489	J(1)/計(1)	Ⅱ～	40	-
C	SK1491	AS	2013		K	E	7	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a2	0.35	0.31	0.23	0.17	0.13	>>		—	-	-
C	SK1492	AS	2015		K	E	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2c3	(1.21)	0.86	0.91	0.54	0.18	>>		—	-	-
C	SK1493	AS	2017		K	E	7	Ⅲ層上面	B4b3	2D	a2a1	0.40	0.32	0.14	0.15	0.17	>>		—	-	-
C	SK1494	AS	2020		K	E	7	Ⅲ層上面	A2b3	4D	d2d1	0.28	(0.22)	0.20	(0.20)	0.13	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1495	AS	2023		K	E/F	7	Ⅲ層上面	B1a1	2B	c3c4	1.65	0.88	1.55	0.67	0.12	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1496	AS	2024		K	E	6/7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a2	(0.34)	0.33	0.26	0.20	0.12	>>		—	-	-
C	SK1497	AS	2025		K	F	7	Ⅲ層上面	A2b1	3D	a1a2	0.56	0.48	0.41	0.32	0.15	>>		—	-	-
C	SK1498	AS	2026		K	E	7	SK1487底	A2a1	3D	a2a2	(0.35)	(0.24)	0.22	0.16	0.07	SK1487>>		—	-	-
C	SK1499	AS	2027		K	E	7	攪乱坑底	A4a1	1A	d2d1	0.25	(0.19)	0.12	(0.10)	0.11	>>SK1501		—	-	-
C	SK1500	AS	2028		K	E/F	7	Ⅲ層上面	A4a1	3C	a3a1	(0.52)	(0.34)	0.26	0.22	0.29	>>SK1501		—	-	-
C	SK1501	AS	2029		K	E	7	Ⅲ層上面	A5a1	2C	d1d2	0.24	(0.22)	0.13	(0.10)	0.15	SK1499 SK1500>>		—	-	-
C	SK1502	AS	2031		K	D	8	SD07底	A2a1	2C	a2a1	0.26	0.20	0.15	0.13	0.09	SD07>>		～Ⅵ	239	-
C	SK1503	AS	2032		K	D	8	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2a2	(0.50)	0.35	0.28	0.22	0.20	SD07>>		—	-	-
C	SK1504	AS	2035		K	E	8	SD07底	B3a1	2B	a3a3	0.39	0.23	0.24	0.13	0.10	SD07>>		～Ⅵ	239	-
C	SK1505	AS	2038		K	E	7	Ⅲ層上面	A4a1	3B	a2a3	(0.42)	0.33	0.29	0.17	0.19	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1506	AS	3177		K	M	4	攪乱坑底	B3b3	3D	d4d3	(1.47)	(0.38)	(0.57)	(0.29)	0.21	>>SD19 SD42 SP425	J(1)H(2)S(1)/計(4)	Ⅳ～	193	-
C	SK1507	AS	2042		K	E	5	SI27床下	A2a1	2F	d1d2	0.33	(0.32)	0.20	(0.26)	0.08	SI27 SB07-P05>>		～Ⅲ	77	-
C	SK1508	AS	2045		K	E/F	5	Ⅲ層上面	A3b1	3D	a2a1	0.47	0.38	0.13	0.15	0.11	>>		—	-	-
C	SK1509	AS	2046		K	F	5	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a2a1	0.22	0.18	0.13	0.11	0.15	>>SK1510		—	-	-
C	SK1510	AS	2047		K	F	5	Ⅲ層上面	A4a1	2B	d3a4	0.41	(0.23)	0.21	0.10	0.11	SK1509>>		—	-	-
C	SK1511	AS	2048	1	K	F	5	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a1a1	0.35	0.34	0.18	0.18	0.25	>>SK1512		—	-	-
C	SK1512	AS	2048	2	K	F	5	Ⅲ層上面	A5b3	2D	d4a1	0.55	(0.22)	0.08	0.08	0.27	SK1511>>		—	-	-
C	SK1513	AS	2049		K	F	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.42	0.39	0.20	0.17	0.16	>>SK1516		—	-	-
C	SK1514	AS	2050		K	F	5	Ⅲ層上面	B2a1	1A	c2a1	0.43	0.33	0.25	0.25	0.08	>>SK1516		—	-	-
C	SK1515	AS	3181		K	M	1	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a1a2	0.24	0.23	0.15	0.10	0.19	>>		—	-	-
C	SK1516	AS	2051		K	F	5	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d2a2	(0.63)	0.44	0.37	0.25	0.09	SK1513 SK1514>>		—	-	-
C	SK1517	AS	2052		K	F	5	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a2a4	0.33	0.23	0.27	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK1518	AS	2053		K	F	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a2	0.45	0.34	0.29	0.24	0.14	>>SK1519		—	-	-
C	SK1519	AS	2054		K	F	5	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a3a3	0.58	0.35	0.38	0.22	0.16	SK1518>>		—	-	-
C	SK1520	AS	2055		K	F	5	Ⅲ層上面	A3a1	3F	a2a1	0.38	0.30	0.22	0.19	0.16	>>SK1521		—	-	-
C	SK1521	AS	2056		K	F	5	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d3a4	(0.54)	0.32	0.38	0.18	0.15	SK1520>>		—	-	-
C	SK1522	AS	3187		J/K	N	20/1	攪乱坑底	B2a1	4D	d1d1	0.35	(0.31)	0.26	0.26	0.10	SK2058>>		—	-	-
C	SK1523	AS	3191		K	O	4	SD48底	B2a1	2D	d2d2	0.37	(0.29)	0.27	(0.18)	0.08	SD48 SK2028>>		～Ⅳ	193	-
C	SK1524	AS	2063		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.29	0.19	0.19	0.08	>>SK1526	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1525	AS	2064		K	F	7	Ⅲ層上面	A4a1	2D	a2a1	0.56	0.38	0.20	0.18	0.22	>>SK1526 SK1547 SK1550	J(2)/計(2)	Ⅱ～	41	-
C	SK1526	AS	2065		K	F	7	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d2d2	0.95	(0.72)	0.72	(0.58)	0.12	SK1524 SK1525 >>SK1527		—	-	-
C	SK1527	AS	2066		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d3	(0.30)	0.24	(0.22)	0.13	0.06	SK1526>>		—	-	-
C	SK1528	AS	2067		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.46	0.32	0.29	0.19	0.13	>>SP355		Ⅳ～	193	-
C	SK1529	AS	2069		K	F	7	Ⅲ層上面	A4a1	3C	a1a1	0.32	0.27	0.13	0.14	0.17	>>		—	-	-
C	SK1530	AS	2071		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.25	0.25	0.17	0.15	0.09	>>		—	-	-
C	SK1531	AS	2072		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.25	0.22	0.13	0.13	0.09	>>	J(4)H(1)/計(5)	Ⅱ～	41	-
C	SK1532	AS	2073		K	F	7	Ⅲ層上面	A4a1	3E	a1a1	0.28	(0.24)	0.16	0.15	0.19	>>		—	-	-
C	SK1533	AS	2075		K	F	7	Ⅲ層上面	A5a1	4F	d1d1	0.30	(0.25)	0.18	(0.17)	1.00	SP357>>		—	-	-
C	SK1534	AS	2078		K	F	7	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d1	0.30	(0.25)	0.20	(0.21)	0.04	SP358>>SK1535		—	-	-
C	SK1535	AS	2079		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d2a2	(0.45)	0.34	0.29	0.23	0.12	SP358 SK1534>>SK1536		—	-	-
C	SK1536	AS	2080		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1d1	(0.45)	(0.38)	(0.29)	(0.25)	0.11	SK1535>>		—	-	-
C	SK1537	AS	2081		K	F	7	Ⅲ層上面	A4b3	3D	d1d2	(0.55)	0.50	0.18	0.13	0.15	>>		—	-	-
C	SK1538	AS	2082		K	F	7	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a1a1	0.34	0.29	0.22	0.22	0.10	>>SK1539		Ⅱ～	41	-
C	SK1539	AS	2083		K	F	7	Ⅲ層上面	B2a1	2C	d2d1	0.31	(0.24)	0.17	(0.19)	0.06	SK1538>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1540	AS	2084		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.38	0.30	0.25	0.18	0.07	>>NW15		—	-	-
C	SK1541	AS	2086		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d2	0.39	(0.27)	0.25	(0.19)	0.10	>>		—	-	-
C	SK1542	AS	2087		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2d2	0.35	(0.29)	0.21	(0.14)	0.08	>>SK1544	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1543	AS	2088		K	F/G	7	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d1d2	(0.24)	0.23	(0.17)	0.12	0.13	>>SK1544		—	-	-
C	SK1544	AS	2089		K	F	7	Ⅲ層上面	A3a1	2D	d3d3	(0.38)	(0.20)	0.24	(0.13)	0.10	SK1542 SK1543>>		—	-	-
C	SK1545	AS	2096		K	F	6/7	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a2c2	0.50	0.40	0.30	0.23	0.20	>>SK1546 SK1547 SK1559		—	-	-
C	SK1546	AS	2097		K	F	6/7	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1d2	0.30	(0.26)	0.15	(0.20)	0.15	SK1545>>SK1559		—	-	-
C	SK1547	AS	2098		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2a2	(0.53)	0.40	0.31	0.22	0.15	SK1525 SK1545>>		—	-	-
C	SK1548	AS	2099		K	F	7	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.23	0.22	0.13	0.13	0.09	>>SK1549		Ⅱ～	41	-
C	SK1549	AS	2100		K	F	7	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d3c4	0.67	0.39	0.55	0.18	0.08	SK1548>>SK1550	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1550	AS	2101		K	F	6/7	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a3a3	1.14	(0.70)	0.95	0.51	0.08	SK1525 SK1549>>		—	-	-
C	SK1551	AS	2102		K	F	6	Ⅲ層上面	B1a1	4D	a1a1	0.53	0.53	0.42	0.42	0.08	>>SK1552 SK1554 SI28		Ⅳ～	193	-
C	SK1552	AS	2103		K	F	6/7	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d3d4	(0.54)	0.34	(0.44)	0.21	0.09	SK1551>>		—	-	-
C	SK1553	AS	2104		K	F	6	Ⅲ層上面	A3a1	4C	d2a1	0.48	(0.38)	0.23	0.22	0.22	>>SK1554	J(2)/計(2)	Ⅳ～	193	-
C	SK1554	AS	2105		K	F	6	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d2a1	(0.50)	0.40	0.25	0.24	0.21	SK1551 SK1553>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	193	-
C	SK1555	AS	2108		K	F	7	Ⅲ層上面	A3a1	2d	a1a2	0.30	0.29	0.19	0.15	0.11	>>SK1556 NW15		—	-	-
C	SK1556	AS	2109		K	F/G	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1d2	(0.64)	(0.62)	(0.45)	0.32	0.12	SK1555>>NW15		—	-	-
C	SK1557	AS	2110		K	F	7	Ⅲ層上面	C2a1	1A	a1a1	0.33	0.28	0.22	0.19	0.09	>>NW15		—	-	-
C	SK1558	AS	2123		K	F	6	Ⅲ層上面	B1a1	2E	a2a3	0.44	0.31	0.32	0.21	0.05	>>SI28 SK1559	J(1)/計(1)	Ⅳ～	193	-
C	SK1559	AS	2124		K	F	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2c2	0.93	(0.66)	0.61	0.47	0.15	SK1545 SK1546 SK1558>>SI28	J(2)/計(2)	Ⅳ～	193	-
C	SK1560	AS	2134		K	E	8	SK1474底	A2a1	3C	d3a2	0.45	(0.28)	0.25	0.18	0.12	SD07 SK1471>>		～Ⅵ	239	-
C	SK1561	AS	2135		K	E	8	SK1474底	A2a1	2F	d1a1	(0.21)	(0.20)	0.11	0.11	0.06	SD07>>		～Ⅵ	239	-
C	SK1562	AS	2136		K	E	8	SK1474底	A4a1	3C	d4a4	(0.38)	(0.17)	0.24	0.10	0.14	SK1486>>		—	-	-

表57　土坑一覧表（20）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1563	AS	2137		K	E	8	SK1474底	B4a1	3D	d3d4	(0.34)	(0.17)	(0.27)	(0.11)	0.14	SK1486>>		—	-	-
C	SK1564	AS	2140		K	F/G	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a3a3	0.56	0.37	0.36	0.20	0.11	>>SK1565		—	-	-
C	SK1565	AS	2141		K	F/G	6/7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2a2	(0.77)	0.59	0.50	0.35	0.19	SK1564>>NW15		—	-	-
C	SK1566	AS	3192		K	O	4	SD48底	B2a1	1A	a1a1	0.17	0.17	0.13	0.12	0.04	SD48>>		～Ⅳ	193	-
C	SK1567	AS	3193		K	O	4	SD48底	A3b3	1A	a2a3	0.22	0.18	0.04	0.07	0.05	SD48>>		～Ⅳ	193	-
C	SK1568	AS	2145		K	G	7	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a2	0.37	0.27	0.26	0.18	0.12	>>SK1569		—	-	-
C	SK1569	AS	2146		K	G	7	Ⅲ層上面	A5b3	1A	d4a3	(0.49)	(0.23)	0.16	0.09	0.20	SK1568>>		—	-	-
C	SK1570	AS	2147		K	G	7/8	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.44	0.30	0.28	0.21	0.14	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1571	AS	2150		K	G	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.35	0.33	0.21	0.20	0.21	>>SK1572		—	-	-
C	SK1572	AS	2151		K	G	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d3	0.55	(0.32)	0.40	(0.22)	0.07	SK1571>>		—	-	-
C	SK1573	AS	2152		K	G	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a3a3	0.38	0.23	0.24	0.13	0.11	>>		—	-	-
C	SK1574	AS	2153		K	G	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a3	0.50	0.31	0.31	0.18	0.10	>>SK1575		—	-	-
C	SK1575	AS	2154		K	G	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2a2	0.35	(0.24)	0.12	0.10	0.08	SK1574>>		—	-	-
C	SK1576	AS	2155		K	G	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.32	0.27	0.18	0.18	0.14	>>		—	-	-
C	SK1577	AS	2157		K	G	7	Ⅲ層上面	A4a1	3C	a1a1	0.36	0.30	0.18	0.16	0.19	>>		—	-	-
C	SK1578	AS	2158		K	G/H	7	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a3	0.31	0.25	0.22	0.14	0.06	>>		—	-	-
C	SK1579	AS	2159		K	G/H	7	Ⅲ層上面	A1a1	2D	a2a3	0.58	0.40	0.45	0.29	0.06	>>SK1582 SK1583	H(2)/計(2)	Ⅳ～	193	-
C	SK1580	AS	2160		K	G	7	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.31	0.29	0.21	0.23	0.06	>>SK1581 SK1582 SK1583	H(2)/計(2)	Ⅳ～	193	-
C	SK1581	AS	2161		K	G	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2a3	(0.42)	0.32	0.28	0.18	0.11	SK1580>>		—	-	-
C	SK1582	AS	2162		K	G/H	7	Ⅲ層上面	A3a1	3B	d2a2	0.31	(0.24)	0.15	0.11	0.12	SK1579 SK1580 >>SK1583		Ⅳ～	193	-
C	SK1583	AS	2163		K	G/H	7	Ⅲ層上面	A4b3	3D	d1a1	0.59	(0.56)	0.19	0.21	0.24	SK1579 SK1580 SK1582>>	J(1)H(2)/ 計(3)	Ⅳ～	193	-
C	SK1584	AS	2166		K	G	7	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d2d1	0.35	(0.28)	0.18	(0.21)	0.21	>>		—	-	-
C	SK1585	AS	2167		K	G	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.27	0.25	0.17	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK1586	AS	2176		K	F	7	Ⅲ層上面	B4a1	2F	d3d4	(0.22)	(0.13)	0.21	(0.08)	0.10	SK1541>>		—	-	-
C	SK1587	AS	2200		K	F/G	5/6	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d2d3	(0.80)	0.62	(0.72)	0.46	0.09	NW14>>		—	-	-
C	SK1588	AS	2202		K	G	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.44	0.34	0.28	0.24	0.08	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1589	AS	3195		K	O	5	SD48底	A2a1	1A	d2a3	0.30	0.20	0.19	0.12	0.05	SD48 SK1625>>		～Ⅳ	194	-
C	SK1590	AS	2204		K	G	6	Ⅲ層上面	A3a1	4E	d3d3	(0.29)	(0.19)	(0.20)	(0.12)	0.09	>>SK1591		—	-	-
C	SK1591	AS	2205		K	G	6	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a2	(0.30)	(0.24)	0.16	0.11	0.07	SK1590>>		—	-	-
C	SK1592	AS	2206		K	G	6	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a1	0.50	0.38	0.33	0.29	0.08	>>SK1593		—	-	-
C	SK1593	AS	2207		K	G	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d3a2	0.40	(0.25)	0.24	0.18	0.09	SK1592>>		—	-	-
C	SK1594	AS	2208		K	G	6	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a4a4	0.51	0.23	0.38	0.14	0.06	>>SK1595		—	-	-
C	SK1595	AS	2209		K	G	6	Ⅲ層上面	A2b3	3D	d1a1	0.48	0.40	0.12	0.14	0.08	SK1594>>		—	-	-
C	SK1596	AS	2212		K	G	6	Ⅲ層上面	A2a1	2F	a1a1	0.21	0.20	0.14	0.14	0.09	>>		—	-	-
C	SK1597	AS	2213		K	G	6	Ⅲ層上面	B4b3	2B	a1a1	0.25	0.21	0.10	0.11	0.15	>>		—	-	-
C	SK1598	AS	2214		K	G	6	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.30	0.24	0.21	0.15	0.06	>>		—	-	-
C	SK1599	AS	2215		K	G	6	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a2	0.36	0.24	0.25	0.17	0.05	>>SK1600		—	-	-
C	SK1600	AS	2216		K	G	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a3	0.27	(0.21)	0.17	0.10	0.06	SK1599>>		—	-	-
C	SK1601	AS	2217		K	G/H	6	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.24	0.22	0.16	0.16	0.04	>>SI31		Ⅳ～	194	-
C	SK1602	AS	2218		K	G/H	6	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.34	0.30	0.20	0.16	0.08	>>SK1603 SI31		Ⅳ～	194	-
C	SK1603	AS	2219		K	G/H	6	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	0.30	(0.25)	0.18	0.18	0.10	SK1602>>SI31	J(1)H(1)/ 計(2)	Ⅳ～	194	-
C	SK1604	AS	2221		K	G/H	6/7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.44	0.41	0.21	0.22	0.12	>>SI31	J(1)/計(1)	Ⅳ～	194	-
C	SK1605	AS	2225		K	G/H	6	SI28床下	A2a1	2D	a1a1	0.31	0.30	0.15	0.17	0.11	SI28>>	H(1)/計(1)	Ⅳ	127	-
C	SK1606	AS	2226		K	G/H	6	SI28床下	C4a1	2D	d1a1	(0.25)	(0.25)	0.13	0.11	0.15	SI28 SI28-P11>>		～Ⅳ	127	-
C	SK1607	AS	2227		K	G/H	6	SI28床下	A4a1	3C	a1a2	0.37	0.32	0.25	0.19	0.26	SI28>>		～Ⅳ	127	-
C	SK1608	AS	2228		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3a1	4F	a2a1	0.39	0.26	0.22	0.19	0.15	>>		—	-	-
C	SK1609	AS	2229		K	G/H	4	Ⅲ層上面	B4a1	3D	a2a3	0.47	0.33	0.32	0.21	0.25	>>SK1610		—	-	-
C	SK1610	AS	2230		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2d2	0.27	(0.20)	0.17	(0.14)	0.08	SK1609>>		—	-	-
C	SK1611	AS	2231		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a2	0.28	0.24	0.19	0.14	0.08	>>SK1612		—	-	-
C	SK1612	AS	2232		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a3	0.43	0.30	0.29	0.19	0.05	SK1611>>SK1614		—	-	-
C	SK1613	AS	2233		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a2a2	0.45	0.37	0.31	0.24	0.10	>>SK1614		—	-	-
C	SK1614	AS	2234		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A4b3	3F	d1a1	(0.35)	(0.34)	0.11	0.11	0.14	SK1612 SK1613>>		—	-	-
C	SK1615	AS	2235		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3b3	2C	a1a2	0.30	0.28	0.10	0.13	0.12	>>		—	-	-
C	SK1616	AS	2237		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a1a2	0.52	0.47	0.38	0.26	0.23	>>SP365		—	-	-
C	SK1617	AS	2240		K	G/H	4/5	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a3	0.49	0.39	0.34	0.21	0.07	>>		—	-	-
C	SK1618	AS	2242		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a3	0.42	0.30	0.35	0.21	0.07	>>		—	-	-
C	SK1619	AS	2243		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A5a1	3E	a1a2	0.30	0.26	0.15	0.11	0.20	>>		—	-	-
C	SK1620	AS	2244		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A5a1	3C	a2a3	0.30	0.24	0.19	0.12	0.20	>>SP366		—	-	-
C	SK1621	AS	2247		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1a3	(0.35)	0.32	0.25	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1622	AS	2248		K	G/H	5	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.34	0.34	0.21	0.18	0.13	>>		—	-	-
C	SK1623	AS	2249		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A4a1	3C	a2a3	0.33	0.26	0.21	0.13	0.16	>>		—	-	-
C	SK1624	AS	2250		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a3	0.55	0.42	0.39	0.24	0.15	>>SI13	H(1)/計(1)	Ⅲ～	107	-
C	SK1625	AS	3196		K	O	4/5	SD48底	B2a1	1A	a1a2	0.23	0.20	0.15	0.11	0.04	SD48>>SK1589		～Ⅳ	194	-
C	SK1626	AS	2252		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d2a2	(0.35)	0.28	0.21	0.17	0.14	>>SK1627		—	-	-
C	SK1627	AS	2253		K	G/H	4	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d2a2	0.42	0.33	0.27	0.20	0.10	SK1626>>		—	-	-
C	SK1628	AS	2254		K	G/H	4	Ⅲ層上面	B2a2	2D	a2a2	0.43	0.34	0.32	0.23	0.10	>>SI13		Ⅲ～	107	-
C	SK1629	AS	2255		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a2	0.33	0.28	0.20	0.14	0.12	>>SK1630		—	-	-
C	SK1630	AS	2256		K	G/H	4	Ⅲ層上面	B2b3	5D	d4a2	1.54	0.65	0.65	0.45	0.21	SK1629 SK1632>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1631	AS	2257		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.36	0.35	0.19	0.22	0.14	>>SI13 SK1632		Ⅲ～	107	-
C	SK1632	AS	2258		K	G/H	4	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d2a4	(0.56)	0.39	0.46	0.20	0.15	SK1631>>SK1630		—	-	-
C	SK1633	AS	2260		K	G	5	Ⅲ層上面	B3b3	2D	a2a2	0.36	0.24	0.20	0.15	0.15	>>SK1634		—	-	-
C	SK1634	AS	2261		K	G	5	Ⅲ層上面	B5b3	4F	d1a2	0.37	(0.31)	0.11	0.15	0.23	SK1633>>		—	-	-
C	SK1635	AS	2262		K	G	5	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a2	0.36	0.29	0.25	0.19	0.16	>>		—	-	-
C	SK1636	AS	2263		K	G	5	Ⅲ層上面	A3a1	3C	a1a1	0.33	0.28	0.16	0.17	0.14	>>SP367 SK1637		—	-	-
C	SK1637	AS	2265		K	G	5	Ⅲ層上面	A4a1	3F	d1a2	0.25	(0.23)	0.15	0.10	0.12	SK1636 SP367>>		—	-	-
C	SK1638	AS	2266		K	G	5	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a2a2	0.39	0.32	0.27	0.21	0.12	>>		—	-	-
C	SK1639	AS	2267		K	G	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a2	0.30	0.27	0.21	0.16	0.10	>>		—	-	-
C	SK1640	AS	2271		K	G	5	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.38	0.33	0.23	0.20	0.10	>>		—	-	-
C	SK1641	AS	2273		K	G	5	Ⅲ層上面	C4a1	3C	a4a3	0.49	0.24	0.30	0.16	0.19	>>SK1642 SK1644		—	-	-
C	SK1642	AS	2274		K	G	5	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d1d1	0.38	(0.33)	0.22	(0.24)	0.20	SK1641>>		—	-	-
C	SK1643	AS	2275		K	G	5	Ⅲ層上面	B3a1	4D	a3a3	0.45	0.24	0.28	0.17	0.15	>>SK1644		—	-	-
C	SK1644	AS	2276		K	G	5	Ⅲ層上面	A3a1	4D	d2a2	(0.45)	(0.35)	0.25	0.18	0.13	SK1641 SK1643 >>SK1645		—	-	-
C	SK1645	AS	2277		K	G	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d3d4	(0.45)	0.24	(0.40)	0.15	0.07	SK1644>>		—	-	-
C	SK1646	AS	2278		K	G/H	5	Ⅲ層上面	C2a1	1A	a1a1	0.34	0.30	0.18	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK1647	AS	2279		K	G	5/6	Ⅲ層上面	B2a1	4D	a1a2	0.49	0.44	0.30	0.24	0.16	>>		—	-	-
C	SK1648	AS	3197		K	O	4	SD48底	A2a1	2C	d3d3	(0.37)	(0.20)	(0.28)	0.15	0.05	SD48 SK2028>>		～Ⅳ	194	-
C	SK1649	AS	3201		K	M	1	SD39底	A5a2	2C	a1a1	0.21	0.20	0.13	0.13	0.21	SD39>>		～Ⅳ	194	-
C	SK1650	AS	2284		K	H	7	Ⅲ層上面	A4a1	2C	d2a1	0.35	0.29	0.15	0.13	0.16	SA15-P1>>		—	-	-
C	SK1651	AS	3202		K	M	4	撹乱坑底	A2a1	1A	d1a1	0.24	(0.20)	0.13	0.13	0.07	SD19>>SK1664		Ⅱ～Ⅶ	254	-

表58　土坑一覧表（21）

地点名	遺構番号			調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号		大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
											長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1652	AS	2287	K	H	7	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d3a4	(0.53)	(0.28)	0.38	0.16	0.12	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1653	AS	2288	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.46	0.41	0.29	0.25	0.11	>>SK1654		—	-	-
C	SK1654	AS	2289	K	H	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2a1	0.29	(0.23)	0.13	0.13	0.12	SK1653>>		—	-	-
C	SK1655	AS	2292	K	H	7	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a1a2	0.30	0.29	0.19	0.13	0.20	>>	J(1)H(1)/計(2)	Ⅱ～	41	-
C	SK1656	AS	2293	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.40	0.35	0.27	0.21	0.09	>>SK1657		—	-	-
C	SK1657	AS	2294	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a3	0.49	(0.36)	0.32	0.21	0.08	SK1656>>		—	-	-
C	SK1658	AS	2295	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a1a1	0.38	0.37	0.22	0.23	0.11	>>SI31		Ⅳ～	194	-
C	SK1659	AS	2296	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.41	0.34	0.29	0.24	0.11	>>SI31	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ～	194	-
C	SK1660	AS	2297	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.41	0.32	0.26	0.22	0.10	>>SK1661	J(2)/計(2)	Ⅱ～	41	-
C	SK1661	AS	2298	K	H	7	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d1a1	0.95	(0.94)	0.73	0.75	0.09	SK1660>>	J(2)/計(2)	Ⅱ～	41	-
C	SK1662	AS	2302	K	H	7	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1a1	0.30	(0.27)	0.17	0.17	0.05	>>		—	-	-
C	SK1663	AS	2304	K	H	6/7	Ⅲ層上面	A1a1	3D	d2a2	1.11	(0.82)	0.87	0.60	0.14	>>		—	-	-
C	SK1664	AS	3203	K	M	4	撹乱坑底	B3a2	2C	d2a1	0.29	(0.21)	0.16	0.15	0.12	SD19 SK1651>>		Ⅱ～Ⅶ	254	-
C	SK1665	AS	2310	K	H	7	Ⅲ層上面	A2a1	3F	d3d3	0.34	(0.24)	0.22	(0.18)	0.11	>>		—	-	-
C	SK1666	AS	2311	K	H/I	7	Ⅲ層上面	A4a1	4D	a1a3	0.26	0.25	0.18	0.11	0.15	>>		—	-	-
C	SK1667	AS	3204	K	M	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4d4	(0.39)	(0.15)	(0.29)	(0.11)	0.08	>>		—	-	-
C	SK1668	AS	2313	K	H	6	Ⅲ層上面	C3b3	3C	a3a3	0.69	0.42	0.10	0.21	0.22	>>SI31	H(1)/計(1)	Ⅳ～	194	-
C	SK1669	AS	3214	K	O	4	SD48底	D2a1	2C	c3c4	0.93	(0.48)	0.72	0.34	0.14	SD48 SI40-炉>>		Ⅱ	41	-
C	SK1670	AS	2315	K	H	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a2	0.40	(0.40)	0.27	0.21	0.19	>>SI31		Ⅳ～	194	-
C	SK1671	AS	2316	K	H	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2d2	(0.58)	(0.41)	0.35	(0.28)	0.10	SP368>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1672	AS	2319	K	H	6	Ⅲ層上面	A5b3	4D	d4a2	0.97	(0.31)	0.17	0.15	0.26	SI32 SI33>>		～Ⅳ	194	-
C	SK1673	AS	2320	K	H	6	Ⅲ層上面	A5b3	1A	a1a3	0.32	0.30	0.08	0.14	0.22	>>SI33	H(1)/計(1)	Ⅳ～	194	-
C	SK1674	AS	2321	K	H/I	6	Ⅲ層上面	A2c1	1A	a2a2	0.34	0.25	0.23	0.17	0.11	>>SI33		Ⅳ～	194	-
C	SK1675	AS	2323	K	H	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.32	0.25	0.19	0.18	0.07	>>SK1676		—	-	-
C	SK1676	AS	2324	K	H	6	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1d1	(0.37)	0.35	0.21	0.25	0.05	SK1675>>		—	-	-
C	SK1677	AS	2326	K	H	4	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.64	0.57	0.50	0.44	0.06	>>		—	-	-
C	SK1678	AS	2328	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.35	0.33	0.21	0.18	0.08	>>SP369		—	-	-
C	SK1679	AS	2330	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.40	0.38	0.22	0.19	0.09	>>SP369		—	-	-
C	SK1680	AS	2331	K	H	4	Ⅲ層上面	A3b3	3D	a4a1	(0.55)	0.22	0.10	0.10	0.09	>>SK1681 SK1683		—	-	-
C	SK1681	AS	2332	K	H	4	Ⅲ層上面	A2b3	3C	d2a2	(0.66)	(0.52)	0.17	0.29	0.18	SK1680>>SP369		—	-	-
C	SK1682	AS	2333	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a1	0.35	0.29	0.22	0.19	0.12	>>SK1683		—	-	-
C	SK1683	AS	2334	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	0.44	(0.42)	0.24	0.25	0.13	SK1680 SK1682>>		—	-	-
C	SK1684	AS	3216	K	C	6	Ⅲ層上面	A1a1	3C	d1d2	(0.39)	0.37	(0.32)	0.25	0.06	SP260>>		—	-	-
C	SK1685	AS	2336	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a2	0.64	0.56	0.46	0.38	0.21	>>SK1686 SK1687		—	-	-
C	SK1686	AS	2337	K	H	4	Ⅲ層上面	A1a1	3C	d1d2	(0.95)	0.81	(0.85)	0.67	0.17	SK1685>>		—	-	-
C	SK1687	AS	2338	K	H	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2a1	0.35	(0.26)	0.23	0.16	0.09	SK1685>>		—	-	-
C	SK1688	AS	2339	K	H	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.48	0.40	0.32	0.24	0.11	>>SK1689 SK1690		Ⅳ～	194	-
C	SK1689	AS	2340	K	H	4	Ⅲ層上面	B4b3	2B	d1a3	(0.50)	0.42	0.22	0.13	0.19	SK1688>>		—	-	-
C	SK1690	AS	2341	K	H	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	(0.42)	(0.36)	0.21	0.20	0.13	SK1688>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	194	-
C	SK1691	AS	2342	K	H	4	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a2a3	0.39	0.28	0.28	0.17	0.07	>>		—	-	-
C	SK1692	AS	2343	K	H	4	Ⅲ層上面	A5b3	4C	a1a1	0.46	0.45	0.04	0.04	0.21	>>		—	-	-
C	SK1693	AS	2344	K	H	4	Ⅲ層上面	C4a1	2B	a2a3	0.55	0.42	0.27	0.17	0.25	>>		—	-	-
C	SK1694	AS	2345	K	H	4	Ⅲ層上面	A3b3	5D	d2a2	1.12	(0.81)	0.25	0.32	0.27	SI31-P05>>SK1704	H(1)/計(1)	Ⅳ	194	-
C	SK1695	AS	3218	K	C	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.20	0.19	0.10	0.10	0.10	SK2023>>		—	-	-
C	SK1696	AS	2347	K	H	3/4	Ⅲ層上面	B1b3	10D	c2c2	2.42	1.79	2.24	1.55	0.20	>>SI13 SK1697		Ⅲ～	106	-
C	SK1697	AS	2348	K	H	4	Ⅲ層上面	C2a1	1A	d2d2	(0.53)	0.39	(0.46)	0.32	0.16	SK1696>>		—	-	-
C	SK1698	AS	2350	K	H	3	Ⅲ層上面	A1a1	2D	a2a2	0.60	0.49	0.44	0.34	0.08	>>SK1699		—	-	-
C	SK1699	AS	2351	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2a1	0.68	(0.47)	0.37	0.34	0.22	SP370 SK1698>>		—	-	-
C	SK1700	AS	2352	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d3	(0.59)	0.36	(0.49)	0.25	0.10	SP370>>		—	-	-
C	SK1701	AS	2353	K	H	3	Ⅲ層上面	A2b3	2B	a3a1	0.56	0.33	0.18	0.16	0.10	>>SK1703		—	-	-
C	SK1702	AS	2354	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.61	0.54	0.41	0.34	0.15	>>SK1703		—	-	-
C	SK1703	AS	2355	K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a2	0.88	(0.85)	0.69	0.52	0.16	SK1701 SK1702>>		—	-	-
C	SK1704	AS	2356	K	H	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d2	(0.33)	0.32	(0.30)	0.24	0.05	>>		—	-	-
C	SK1705	AS	2377	K	H	5	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a2a2	0.57	0.47	0.36	0.28	0.08	SK1742>>SK1706 SK1707	H(1)/計(1)	Ⅳ～	194	-
C	SK1706	AS	2378	K	H	5	Ⅲ層上面	A2a1	4G	d1a1	(0.49)	0.48	0.32	0.33	0.21	SK1705>>		—	-	-
C	SK1707	AS	2379	K	H	5	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d3a3	0.30	(0.18)	0.18	0.11	0.13	SK1705>>		—	-	-
C	SK1708	AS	2380	K	H	5	Ⅲ層上面	A3c1	4D	a2a1	0.41	0.34	0.16	0.17	0.13	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1709	AS	2381	K	H	5	Ⅲ層上面	B3c2	6D	a2a2	0.58	0.47	0.48	0.36	0.28	>>SK1710 SP371 SK1711		Ⅳ～	194	-
C	SK1710	AS	2382	K	H	5	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2d2	0.65	(0.53)	0.39	(0.50)	0.27	SK1709>>SP371 SK1711 SI32		Ⅳ～	195	-
C	SK1711	AS	2384	K	H	5	Ⅲ層上面	A5a1	4D	d3d4	(0.50)	(0.31)	(0.35)	(0.14)	0.28	SK1709 SK1710>>		—	-	-
C	SK1712	AS	2385	K	H	5	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a1	0.37	0.29	0.18	0.15	0.15	>>		—	-	-
C	SK1713	AS	2386	K	H	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.36	0.30	0.23	0.18	0.14	>>SI32		Ⅳ～	195	-
C	SK1714	AS	2387	K	H	5	Ⅲ層上面	B1a1	1A	c2c2	0.71	0.56	0.61	0.43	0.06	>>SI32	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1715	AS	2389	K	H	5	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a2a1	0.29	0.24	0.17	0.17	0.09	>>SI32		Ⅳ～	195	-
C	SK1716	AS	3219	K	O	4	SK2023底	B3a2	1A	a1a2	0.28	0.26	0.22	0.17	0.12	>>		—	-	-
C	SK1717	AS	2392	K	H	5	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.31	0.26	0.18	0.15	0.13	>>		—	-	-
C	SK1718	AS	2393	K	H	5	Ⅲ層上面	A3a1	5C	a2a2	0.40	0.28	0.25	0.17	0.17	>>		—	-	-
C	SK1719	AS	2395	K	H	5	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d3d3	(0.46)	(0.26)	(0.33)	(0.17)	0.05	SI32>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	195	-
C	SK1720	AS	2396	K	H	4	Ⅲ層上面	B5b3	1A	d3a4	(0.56)	(0.33)	0.25	0.10	0.30	SK1694>>		Ⅳ～	195	-
C	SK1721	AS	2397	K	H	7	SK1661底	B2a1	1A	d1a2	(0.34)	(0.30)	0.23	0.19	0.12	SK1661>>SK1722		—	-	-
C	SK1722	AS	2398	K	H	7	SK1661底	A2a1	1A	d2a2	(0.46)	(0.32)	0.33	0.24	0.13	SK1661 SK1720>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1723	AS	2399	K	H	6/7	SI31床下	A3a1	2B	a3a3	0.38	0.24	0.23	0.15	0.11	SI31>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	129	-
C	SK1724	AS	2400	K	H	6	SI31床下	A2a1	1A	d1d2	0.32	(0.27)	0.17	(0.21)	0.10	SI31 SI31-P13 SI31-P03>>		～Ⅳ	129	-
C	SK1725	AS	2402	K	H	4	SK1696底	B4a1	2D	d4a4	(0.50)	(0.24)	0.37	0.12	0.15	SK1696>>		—	-	-
C	SK1726	AS	2403	K	H	4	SK1696底	A2a1	1A	d1a1	(0.33)	(0.29)	0.19	0.20	0.09	SK1696>>SP374		—	-	-
C	SK1727	AS	2405	K	H	4	SK1696底	B2a1	1A	d1a1	(0.20)	(0.19)	0.14	0.13	0.08	SK1696>>		—	-	-
C	SK1728	AS	2406	K	I	7	Ⅲ層上面	B2a1	2E	a2a3	0.45	0.36	0.37	0.20	0.08	>>		—	-	-
C	SK1729	AS	2407	K	I	7	Ⅲ層上面	A4b3	1A	a1a3	0.46	0.42	0.08	0.15	0.17	>>		—	-	-
C	SK1730	AS	2410	K	I	7	Ⅲ層上面	A5b3	3D	d3d4	(0.91)	(0.47)	(0.23)	(0.07)	0.20	SA15-P4 SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1731	AS	2411	K	I	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.29	0.29	0.22	0.16	0.07	>>SK1732 SK1733		—	-	-
C	SK1732	AS	2412	K	I	6	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1a1	(0.43)	0.39	0.25	0.21	0.09	SK1731>>		—	-	-
C	SK1733	AS	2413	K	I	6	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d2d1	0.49	(0.35)	0.28	(0.24)	0.21	SK1731 SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1734	AS	2414	K	I	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.28	0.24	0.21	0.15	0.06	>>SK1735		—	-	-
C	SK1735	AS	2415	K	I	6	Ⅲ層上面	B4b3	4D	d3a2	0.69	(0.42)	0.25	0.18	0.22	SK1734 SI33>>SK1736		～Ⅳ	195	-
C	SK1736	AS	2416	K	I	6	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d3	(0.31)	(0.17)	(0.23)	(0.12)	0.05	SK1735 SI33>>	J(1)H(1)/計(2)	～Ⅳ	195	-
C	SK1737	AS	2418	K	I	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.41	0.30	0.30	0.20	0.09	>>	Y(1)/計(1)	Ⅶ～	254	-

表59　土坑一覧表（22）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1738	AS	2419		K	I	6	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.30	0.29	0.20	0.20	0.05	>>		—	-	-
C	SK1739	AS	2420		K	I	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.22	0.21	0.12	0.12	0.13	>>		—	-	-
C	SK1740	AS	2421		K	I	6	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.33	0.27	0.17	0.15	0.12	>>		—	-	-
C	SK1741	AS	2422		K	I	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.28	0.27	0.19	0.17	0.07	>>		—	-	-
C	SK1742	AS	2424		K	H	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	(0.21)	(0.18)	0.13	0.11	0.06	SK1705>>		Ⅳ～	195	-
C	SK1743	AS	2427		K	I	5	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a2	0.31	0.30	0.20	0.16	0.09	>>SI33		Ⅳ～	195	-
C	SK1744	AS	2429		K	I	5	Ⅲ層上面	B3a1	4D	a2a3	0.50	0.34	0.36	0.18	0.15	>>SP375		—	-	-
C	SK1745	AS	2431		K	I	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a1	0.33	0.26	0.20	0.17	0.10	>>SP375		—	-	-
C	SK1746	AS	2435		K	I	5	Ⅲ層上面	B1a1	4D	d1a1	0.58	(0.51)	0.45	0.40	0.08	>>SK1747		—	-	-
C	SK1747	AS	2436		K	I	5	Ⅲ層上面	A2a1	2G	d2d1	0.32	(0.26)	0.20	(0.17)	0.09	SK1746>>		—	-	-
C	SK1748	AS	2438		K	I	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.26	0.24	0.15	0.16	0.07	>>SK1750		—	-	-
C	SK1749	AS	2439		K	I	4/5	Ⅲ層上面	B2a1	3B	a3a3	0.80	0.53	0.64	0.36	0.11	>>SK1750		—	-	-
C	SK1750	AS	2440		K	I	4/5	Ⅲ層上面	B2a1	3D	d3a2	(1.36)	0.74	0.31	0.24	0.13	SK1748 SK1749>>		—	-	-
C	SK1751	AS	2441		K	I	5	Ⅲ層上面	C2a1	3D	a1a2	0.48	0.42	0.35	0.25	0.12	>>SK1756	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1752	AS	2442		K	I	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.43	0.39	0.24	0.23	0.16	>>SK1753 SK1756	J(1)/計(1)	Ⅱ～	41	-
C	SK1753	AS	2443		K	I	5	Ⅲ層上面	A3a1	3B	d1a1	0.34	(0.31)	0.16	0.18	0.16	SK1752>>SK1756		—	-	-
C	SK1754	AS	2444		K	I	5	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a1a3	0.37	0.32	0.21	0.13	0.13	>>SK1756		—	-	-
C	SK1755	AS	2445		K	I	5	Ⅲ層上面	A3a1	3B	a1a2	0.39	0.37	0.28	0.21	0.19	>>SK1756		—	-	-
C	SK1756	AS	2446		K	I	5	Ⅲ層上面	B1a1	4D	d3d2	(0.85)	(0.51)	0.61	0.45	0.13	SK1751 SK1752 SK1753 SK1754 SK1755>>		—	-	-
C	SK1757	AS	2448		K	H/I	4	Ⅲ層上面	A1a1	4D	c1c1	1.66	1.48	1.45	1.31	0.15	>>SD11	H(4)/計(4)	Ⅶ～	254	-
C	SK1758	AS	2450		K	I	4	SD11底	A4a1	2C	d3d3	0.35	(0.21)	0.21	(0.12)	0.14	SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1759	AS	2451		K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.28	0.22	0.18	0.12	0.08	>>SK1761		—	-	-
C	SK1760	AS	2452		K	H	3	Ⅲ層上面	A3a1	4C	d2a1	(0.59)	(0.42)	0.25	0.23	0.21	SD11>>SK1761		～Ⅶ	254	-
C	SK1761	AS	2453		K	H	3	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2c2	(0.96)	(0.69)	0.63	0.43	0.16	SD11 SK1759 SK1760>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1762	AS	2454		K	H	3	SK1698底	A2a1	3D	d1a1	0.31	0.26	0.19	0.18	0.07	SK1758>>		—	-	-
C	SK1763	AS	2455		K	I	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a3a4	0.70	0.38	0.53	0.25	0.13	>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1764	AS	2456		K	I	3	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.37	0.37	0.29	0.25	0.11	>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1765	AS	2457		K	I	3	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a2	0.38	0.30	0.31	0.23	0.08	>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1766	AS	2458		K	I	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.37	0.31	0.22	0.21	0.14	>>SZ2 SK1767		Ⅲ～	107	-
C	SK1767	AS	2460		K	I	3	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d2d2	(0.53)	(0.44)	0.34	(0.24)	0.06	SK1766>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1768	AS	2465		K	I	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.67	0.52	0.47	0.40	0.15	>>SK1769 NW16	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1769	AS	2466		K	I	3	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d4a3	0.58	(0.25)	0.32	0.19	0.17	SK1768>>		—	-	-
C	SK1770	AS	2468		K	I	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.38	0.36	0.21	0.21	0.11	>>NW16	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1771	AS	2473	1	K	I/J	2/3	Ⅲ層上面	A2a1	5D	a3a3	1.08	0.65	0.81	0.45	0.21	SD15>>NW16 SP377 SP378	P(1)/計(1)	Ⅴ～	211	-
C	SK1772	AS	2474		K	I/J	3	Ⅲ層上面	B3a1	3D	a2a3	0.43	0.32	0.29	0.18	0.13	>>		—	-	-
C	SK1773	AS	2480		K	I	3	Ⅲ層上面	A5a1	4D	a2a3	0.36	0.28	0.19	0.11	0.24	>>SZ2 SK1774	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1774	AS	2481		K	I	3/4	Ⅲ層上面	A4b3	2D	d2c2	0.41	(0.31)	0.15	0.11	0.14	SK1773>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1775	AS	2482		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a3	0.34	0.24	0.21	0.13	0.09	>>		—	-	-
C	SK1776	AS	2484		K	I	4	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d1d1	0.34	(0.29)	0.24	(0.24)	0.05	SP380>>SK1777		—	-	-
C	SK1777	AS	2485		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a1	(0.51)	0.34	0.21	0.21	0.14	SP380 SK1776>>		—	-	-
C	SK1778	AS	2489		K	I	3/4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a3a3	0.53	0.35	0.44	0.23	0.07	>>SP382 SK1783	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1779	AS	2492		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	0.43	(0.30)	0.29	0.22	0.08	>>SK1780 SK1782		—	-	-
C	SK1780	AS	2493		K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	(0.33)	(0.31)	0.19	0.17	0.18	SD33 SK1779 SK1782>>		—	-	-
C	SK1781	AS	2497		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a1	0.37	0.37	0.24	0.22	0.12	>>	S(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1782	AS	2498		K	I	4	Ⅲ層上面	B5a1	2B	d2a1	(0.36)	(0.28)	0.13	0.11	0.18	SK1779 SP383>>SK1780 SK1782		—	-	-
C	SK1783	AS	2499		K	I	3/4	Ⅲ層上面	A3a1	3D	d3a3	(0.49)	0.31	0.35	0.19	0.14	SK1778>>		—	-	-
C	SK1784	AS	2500		K	I	3	Ⅲ層上面	B1a2	2D	a2a2	0.62	0.50	0.52	0.39	0.07	>>SZ2 SK1785		Ⅲ～	107	-
C	SK1785	AS	2501		K	I	3	Ⅲ層上面	B2a1	2B	d3a4	0.69	(0.42)	0.52	0.24	0.09	SK1784 SK1786>>		—	-	-
C	SK1786	AS	2502		K	I	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a2	0.30	(0.25)	0.20	0.16	0.07	>>SK1785		—	-	-
C	SK1787	AS	2504		K	I	3/4	Ⅲ層上面	A1c1	3D	d2a4	0.78	(0.62)	0.13	0.46	0.11	>>SK1788	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1788	AS	2505		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d1a1	0.42	0.39	0.21	0.21	0.12	SK1787>>SK1789	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-
C	SK1789	AS	2506		K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d2a2	(0.36)	(0.26)	0.19	0.14	0.15	SK1788>>		—	-	-
C	SK1790	AS	2508		K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	5D	a2a2	0.50	0.36	0.30	0.20	0.16	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	195	-
C	SK1791	AS	2509		K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	(0.24)	0.21	0.12	0.12	0.08	SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1792	AS	2511		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.25	0.23	0.14	0.14	0.07	>>		—	-	-
C	SK1793	AS	2512		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.33	0.30	0.20	0.19	0.13	>>		—	-	-
C	SK1794	AS	2513		K	J	2	Ⅲ層上面	A2b3	2D	a3a3	0.64	0.41	0.14	0.23	0.13	>>		—	-	-
C	SK1795	AS	2515		K	J	2	Ⅲ層上面	A2b3	2D	d1c2	(0.47)	(0.46)	0.17	0.22	0.11	SD37>>		—	-	-
C	SK1796	AS	2517		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a2	0.39	0.27	0.26	0.18	0.09	>>SZ2 SK2622		Ⅲ～	107	-
C	SK1797	AS	2519		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a2	0.57	0.56	0.46	0.34	0.11	>>SZ2 SK1798	H(2)T(1)/計(3)	Ⅷ～	258	-
C	SK1798	AS	2520		K	J	3	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d1a2	(0.33)	0.30	0.17	0.13	0.10	SK1797>>		—	-	-
C	SK1799	AS	2522		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a1	0.36	0.31	0.22	0.20	0.10	>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1800	AS	2523		K	J	3/4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.50	0.47	0.30	0.29	0.13	>>		—	-	-
C	SK1801	AS	2525		K	J	3	Ⅲ層上面	A5b3	3D	a2a2	0.77	0.57	0.14	0.11	0.19	>>	H(1)T(18)/計(19)	Ⅷ～	258	-
C	SK1802	AS	2526		K	J	3	Ⅲ層上面	A4b3	3D	a2a1	0.72	0.53	0.15	0.15	0.20	>>SB04-P09		Ⅳ～	195	-
C	SK1803	AS	2527		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.31	0.31	0.17	0.18	0.12	>>		—	-	-
C	SK1804	AS	2528		K	J	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d1d1	0.35	(0.31)	0.25	(0.24)	0.05	>>		—	-	-
C	SK1805	AS	2529		K	J	3	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.33	0.32	0.23	0.20	0.09	>>		—	-	-
C	SK1806	AS	2535		K	J/K	3	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.32	0.31	0.26	0.24	0.07	>>		—	-	-
C	SK1807	AS	2536		K	J	3	Ⅲ層上面	B3a1	2D	d2a1	0.50	(0.37)	0.25	0.22	0.17	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ～	195	-
C	SK1808	AS	2537		K	J/K	3	Ⅲ層上面	C4a1	1A	a1a2	0.38	0.33	0.21	0.15	0.17	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1809	AS	2539		K	J	3	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a3	0.75	0.58	0.48	0.27	0.24	>>SK1885		—	-	-
C	SK1810	AS	2541		K	J	3	Ⅲ層上面	A2b3	2D	a1a2	0.54	0.51	0.20	0.27	0.15	>>SK1811		—	-	-
C	SK1811	AS	2542		K	J	3	Ⅲ層上面	A3a1	4D	d3a2	0.45	(0.27)	0.23	0.16	0.17	SK1810>>		—	-	-
C	SK1812	AS	2543		K	J	2	Ⅲ層上面	A1a1	2B	a1a1	0.46	0.44	0.32	0.32	0.08	>>SZ2 SK1813 SK1814		Ⅲ～	107	-
C	SK1813	AS	2544		K	J	2	Ⅲ層上面	B2a1	4F	a2a3	0.57	0.44	0.41	0.27	0.16	SK1812>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1814	AS	2545		K	J	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d2d4	(0.45)	(0.36)	(0.36)	0.16	0.10	SK1812>>SZ2		Ⅲ～	107	-
C	SK1815	AS	2546		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d1	0.34	(0.20)	0.18	(0.17)	0.08	>>		—	-	-
C	SK1816	AS	2547		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a1	(0.51)	0.41	0.36	0.32	0.10	>>SK1817		—	-	-
C	SK1817	AS	2548		K	J	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d4a3	0.39	(0.16)	0.19	0.11	0.07	SK1816>>		—	-	-
C	SK1818	AS	2550		K	I	3	Ⅲ層上面	B1c1	1A	d2d2	0.65	0.47	0.53	0.36	0.08	SK1778>>SP382		—	-	-
C	SK1819	AS	2551		K	I	3	SK1765底	A3a1	1A	a1a1	0.18	0.15	0.08	0.07	0.05	>>		—	-	-
C	SK1820	AS	2560		K	H	3	SK1760底	A3a1	2C	d2a1	(0.23)	(0.19)	0.14	0.13	0.10	SD11 SK1760>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1821	AS	2564		K	H	5	SI32床下	A2a1	1A	a1a1	0.38	0.34	0.26	0.22	0.08	SI32>>		～Ⅳ	130	-
C	SK1822	AS	3224		K	E	6	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a1a1	0.29	0.25	0.17	0.15	0.18	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	195	-

表60 土坑一覧表（23）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1823	AS 2567	K	H	5	SI32床下	B2b3	1A	a1a2	0.34	0.32	0.08	0.11	0.07	SI32>>		～Ⅳ	130	-
C	SK1824	AS 2568	K	I	5	SK1757底	B2a1	1A	d4a4	(0.57)	(0.28)	0.34	0.16	0.10	SK1757>>		—	-	-
C	SK1825	AS 2569	K	I	4	SK1777底	A3a1	1A	a1a1	(0.20)	(0.18)	0.09	0.09	0.08	SK1777>>		—	-	-
C	SK1826	AS 2570	K	I	4	Ⅲ層上面	A5a1	2C	a2a1	0.27	0.21	0.12	0.10	0.16	SK1787>>		—	-	-
C	SK1827	AS 2582	K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1d1	(0.25)	(0.25)	(0.19)	(0.18)	0.07	SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1828	AS 2584	K	I	4	Ⅲ層上面	B1a1	2D	d1d1	(0.63)	0.63	(0.47)	0.46	0.10	SD11>>		～Ⅶ	254	-
C	SK1829	AS 2586	K	I	4	Ⅲ層上面	A3b3	2C	a1a2	0.31	0.26	0.15	0.12	0.13	>>		—	-	-
C	SK1830	AS 2588	K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2a2	0.38	0.28	0.20	0.16	0.12	>>		—	-	-
C	SK1831	AS 2589	K	I	4	Ⅲ層上面	B2a1	3C	a3a2	0.51	0.33	0.28	0.20	0.13	>>SD33		—	-	-
C	SK1832	AS 2590	K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	4D	a1a1	0.28	0.26	0.18	0.15	0.12	>>		—	-	-
C	SK1833	AS 2591	K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a2a2	0.34	0.24	0.19	0.13	0.09	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ～	196	-
C	SK1834	AS 2593	K	I/J	4	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.39	0.36	0.18	0.18	0.13	>>		—	-	-
C	SK1835	AS 2594	K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	4D	a1a1	0.36	0.32	0.23	0.22	0.11	>>		—	-	-
C	SK1836	AS 2595	K	I	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.27	0.23	0.16	0.12	0.09	>>		—	-	-
C	SK1837	AS 2596	K	I	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a3	0.29	0.21	0.19	0.12	0.06	>>SK1839		Ⅱ～	42	-
C	SK1838	AS 2597	K	I	4	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a1a1	0.32	0.33	0.15	0.13	0.17	>>SK1839	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1839	AS 2598	K	I	4	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a3a3	0.93	0.61	0.57	0.31	0.18	SK1837 SK1838>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1840	AS 2600	K	I/J	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d1	0.52	0.48	0.35	0.31	0.11	SP386>>		—	-	-
C	SK1841	AS 2602	K	J	6	Ⅲ層上面	C4a1	5D	a1a2	0.50	0.46	0.22	0.17	0.20	>>		—	-	-
C	SK1842	AS 2604	K	J	6	Ⅲ層上面	B2a1	2D	a1a1	(0.25)	(0.24)	0.18	0.16	0.11	>>		—	-	-
C	SK1843	AS 2610	K	J	6	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d3d3	1.31	(0.71)	0.98	(0.64)	0.21	NW18 SP388>>SI36 SI36-P9	J(1)H(1)/計(2)	Ⅳ～	196	-
C	SK1844	AS 2618	K	I	4	SK1840底	A3a1	3D	a3a3	0.35	0.23	0.19	0.12	0.12	SP386 SK1840>>		—	-	-
C	SK1845	AS 2624	K	J	5	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a2	0.31	0.21	0.18	0.12	0.12	>>		—	-	-
C	SK1846	AS 2625	K	J	5	Ⅲ層上面	A3b3	2D	a1a2	0.27	0.23	0.16	0.11	0.10	>>		—	-	-
C	SK1847	AS 2626	K	J	5	Ⅲ層上面	C5a1	1A	c1a1	0.37	0.35	0.16	0.16	0.26	>>		—	-	-
C	SK1848	AS 2627	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a3a4	0.41	0.22	0.30	0.12	0.08	>>		—	-	-
C	SK1849	AS 2628	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	4F	a2a3	0.63	0.52	0.42	0.26	0.16	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1850	AS 2630	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.29	0.23	0.12	0.13	0.08	>>SI35		Ⅴ～	211	-
C	SK1851	AS 2632	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d2	0.53	(0.37)	0.32	(0.26)	0.12	>>SI35 SI36 SI36-P8 SI36-壁際溝 SB08-P4		Ⅴ～	211	-
C	SK1852	AS 2633	K	J	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.40	0.32	0.22	0.19	0.16	>>SI36 SI36-P5 SI36-壁際溝		Ⅱ～	42	-
C	SK1853	AS 2635	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a3	0.48	0.37	0.34	0.21	0.12	>>SI36 SI36-P3 SI36-P4	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1854	AS 2636	K	J	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.46	0.33	0.20	0.18	0.15	>>SI36		Ⅱ～	42	-
C	SK1855	AS 2637	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a3a4	0.52	0.29	0.38	0.18	0.12	>>SI36		Ⅱ～	42	-
C	SK1856	AS 2638	K	J	5	Ⅲ層上面	A4a1	4D	a1a1	0.31	0.30	0.15	0.13	0.15	>>SK1857 SI36	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1857	AS 2639	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d3d3	0.48	0.31	0.36	0.21	0.07	SK1856 >>SI36		Ⅱ～	42	-
C	SK1858	AS 2641	K	J	5	Ⅲ層上面	A2a1	2F	a2a2	0.46	0.36	0.36	0.26	0.10	>>SK1859		—	-	-
C	SK1859	AS 2642	K	I/J	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3a1	0.48	0.24	0.13	0.13	0.09	SK1858>>		—	-	-
C	SK1860	AS 2643	K	I/J	5/6	Ⅲ層上面	B2a1	7D	d2a4	(0.75)	0.56	0.58	0.28	0.19	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1861	AS 2646	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	2F	a2a1	0.35	0.28	0.18	0.17	0.08	>>		—	-	-
C	SK1862	AS 2648	K	J	4	Ⅲ層上面	A2b3	2B	a1a2	0.49	0.41	0.18	0.24	0.12	>>SK1863		Ⅱ～	42	-
C	SK1863	AS 2649	K	J	4	Ⅲ層上面	B2a1	6D	a1a1	(1.12)	(1.07)	0.83	0.88	0.32	SK1862>>SK1925	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1864	AS 2650	K	J	4/5	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a3	0.42	0.31	0.21	0.13	0.13	>>		—	-	-
C	SK1865	AS 2653	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1d3	(0.26)	0.24	(0.20)	0.13	0.05	>>		—	-	-
C	SK1866	AS 2654	K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a1a1	0.29	0.28	0.17	0.17	0.18	>>SK1867		—	-	-
C	SK1867	AS 2656	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1d4	(0.38)	0.33	(0.31)	0.14	0.08	SK1866 SA16-P1>>		—	-	-
C	SK1868	AS 2661	K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a2	0.35	0.28	0.22	0.17	0.12	>>		—	-	-
C	SK1869	AS 2662	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.42	0.31	0.19	0.18	0.11	>>		—	-	-
C	SK1870	AS 2663	K	J	4	Ⅲ層上面	A3b3	2E	a2a2	0.80	0.56	0.18	0.23	0.17	>>SI35 SK1873		Ⅴ～	211	-
C	SK1871	AS 2664	K	J	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a2a3	0.38	0.26	0.26	0.16	0.07	>>SI35 SK1873		Ⅴ～	211	-
C	SK1872	AS 2665	K	J	4	Ⅲ層上面	B1a1	1A	a1a1	0.81	(0.79)	0.57	0.57	0.11	>>SK1873 SK1926	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1873	AS 2666	K	J	4	Ⅲ層上面	B1a1	6D	a1a1	1.50	1.32	1.18	1.03	0.12	SK1870 SK1871 SK1872>>		—	-	-
C	SK1874	AS 2667	K	J	4	Ⅲ層上面	A5b3	5F	a2a1	0.45	0.30	0.13	0.13	0.22	>>	H(4)/計(4)	Ⅲ	107	-
C	SK1875	AS 2669	K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d3a3	(0.47)	0.30	0.29	0.15	0.13	>>SK1876		—	-	-
C	SK1876	AS 2670	K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2a1	0.33	0.26	0.18	0.15	0.12	SK1875>>		—	-	-
C	SK1877	AS 2673	K	K	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a1a1	0.32	0.30	0.15	0.15	0.10	>>SI35		Ⅴ～	211	-
C	SK1878	AS 2674	K	K	4	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a3a2	0.31	0.18	0.16	0.12	0.16	>>SI35		Ⅴ～	211	-
C	SK1879	AS 2675	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a2	0.28	0.28	0.16	0.13	0.07	>>		—	-	-
C	SK1880	AS 2676	K	J	4	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a3a3	0.39	0.24	0.23	0.13	0.10	>>SK1881		—	-	-
C	SK1881	AS 2677	K	J	4	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d1a2	0.67	0.56	0.51	0.35	0.06	SK1880>>		—	-	-
C	SK1882	AS 2679	K	J	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d1	(0.21)	0.19	(0.12)	0.12	0.06	>>		—	-	-
C	SK1883	AS 2684	K	J/K	4	Ⅲ層上面	A5b3	3B	d3d3	0.45	(0.23)	0.11	(0.07)	0.13	>>		—	-	-
C	SK1884	AS 2685	K	J	3/4	Ⅲ層上面	A4a1	4G	a1a1	0.35	0.33	0.20	0.17	0.20	>>		—	-	-
C	SK1885	AS 2686	K	J	3/4	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d2d2	(0.37)	0.30	(0.23)	0.16	0.07	SK1809>>		—	-	-
C	SK1886	AS 2689	K	J	6	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2d1	0.51	(0.39)	0.29	(0.27)	0.12	NW18>>SI36 SK1887 SI36-P9		Ⅱ～	42	-
C	SK1887	AS 2690	K	J	6	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d1d1	(0.42)	(0.37)	(0.30)	(0.28)	0.12	NW18 SK1886>>SI36		Ⅱ～	42	-
C	SK1888	AS 2691	K	J/K	6	Ⅲ層上面	A5b3	3D	a2a3	0.57	0.40	0.14	0.09	0.20	>>		—	-	-
C	SK1889	AS 2693	K	K	5	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a4a4	0.62	0.26	0.42	0.13	0.13	>>		—	-	-
C	SK1890	AS 2694	K	K	5	Ⅲ層上面	B1a1	3F	a1a1	0.44	0.38	0.26	0.28	0.08	>>		—	-	-
C	SK1891	AS 2697	K	K	5/6	Ⅲ層上面	C3a1	3D	d4d4	(1.05)	(0.39)	(0.46)	(0.28)	0.26	>>		—	-	-
C	SK1892	AS 2701	K	K	5/6	Ⅲ層上面	B5a1	4C	d3d4	(0.75)	(0.48)	0.42	(0.19)	0.32	SP392 SB08-P7 >>SK2003		～Ⅳ	196	-
C	SK1893	AS 2703	K	K	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	c2a2	0.72	0.52	0.37	0.27	0.21	>>SI35		Ⅴ～	211	-
C	SK1894	AS 2705	K	K	4	Ⅲ層上面	A3a1	4D	a3a3	0.90	0.53	0.71	0.36	0.26	>>SI35	H(6)/計(6)	Ⅴ～	211	-
C	SK1895	AS 2706	K	K	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.34	0.28	0.19	0.15	0.10	>>		—	-	-
C	SK1896	AS 2707	K	K	4	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a2a2	0.51	0.34	0.31	0.22	0.11	>>		—	-	-
C	SK1897	AS 2710	K	K	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.36	0.32	0.22	0.20	0.08	>>SK1898		—	-	-
C	SK1898	AS 2712	K	K	4	Ⅲ層上面	B2a1	2C	d1d2	(0.33)	0.33	(0.26)	0.20	0.11	SK1897 SB09-P03>>		～Ⅳ	196	-
C	SK1899	AS 2713	K	K	4	Ⅲ層上面	B2a1	2B	a1a1	0.31	0.29	0.21	0.19	0.06	>>		—	-	-
C	SK1900	AS 2714	K	K	4	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d2d3	(0.50)	0.35	(0.37)	0.24	0.06	>>		—	-	-
C	SK1901	AS 2715	K	K	3/4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.36	0.33	0.23	0.18	0.06	>>SK1902		—	-	-
C	SK1902	AS 2716	K	K	3	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d1a1	(0.50)	0.44	0.25	0.25	0.15	SK1901>>		—	-	-
C	SK1903	AS 2717	K	K	3/4	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.41	0.40	0.23	0.20	0.15	>>		—	-	-
C	SK1904	AS 2718	K	K	3	Ⅲ層上面	B2a2	2B	a1a1	0.28	0.27	0.20	0.17	0.10	>>		—	-	-
C	SK1905	AS 2721	K	K	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.47	0.37	0.29	0.21	0.11	>>SB09-P10 SP394	H(1)/計(1)	Ⅳ～	196	-
C	SK1906	AS 2725	K	K	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a2	0.40	0.34	0.27	0.20	0.08	>>SI37		Ⅳ～	196	-
C	SK1907	AS 2731	K	K	3	Ⅲ層上面	C3a1	2B	a1a1	0.33	0.32	0.18	0.19	0.15	>>		—	-	-
C	SK1908	AS 2733	K	K	3	Ⅲ層上面	A3a2	2D	a2a1	0.35	0.26	0.18	0.19	0.20	>>		—	-	-

表61 土坑一覧表（24）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1909	AS	2739		K	K/L	3	Ⅲ層上面	C4a1	1A	d2d2	0.21	(0.17)	0.14	(0.10)	0.13	>>		—	-	-
C	SK1910	AS	2740		K	K	3	Ⅲ層上面	C2a1	1A	a1a2	0.34	0.30	0.20	0.15	0.08	>>SI38 SI38-壁際溝	H(1)/計(1)	Ⅳ～	196	-
C	SK1911	AS	2742		K	K	3	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d4d4	0.42	(0.20)	0.30	(0.14)	0.14	>>		—	-	-
C	SK1912	AS	2743		K	K	3	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.30	0.29	0.17	0.17	0.14	>>		—	-	-
C	SK1913	AS	2744		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	3D	d2d2	0.40	(0.28)	0.31	(0.22)	0.09	SI38 SI41-P2>>SK1922		～Ⅳ	196	-
C	SK1914	AS	2745		K	K	2	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a2a1	0.32	0.26	0.14	0.15	0.12	>>SB10-P04		Ⅱ～	42	-
C	SK1915	AS	2757		K	K	2	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.34	0.29	0.20	0.19	0.17	>>SK1938		—	-	-
C	SK1916	AS	2759		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.32	0.26	0.17	0.14	0.08	>>		—	-	-
C	SK1917	AS	2760		K	K	2	Ⅲ層上面	A2b3	3D	a1a1	0.39	0.38	0.16	0.16	0.08	>>SK1918		—	-	-
C	SK1918	AS	2761		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2d2	0.59	(0.40)	0.34	(0.28)	0.12	SK1917 SK1919>>		—	-	-
C	SK1919	AS	2762		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d2a1	0.70	0.52	0.30	0.32	0.13	SK1918>>		—	-	-
C	SK1920	AS	2763		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.28	0.27	0.19	0.17	0.11	>>SK1921		—	-	-
C	SK1921	AS	2764		K	K	2	Ⅲ層上面	A2a1	1a	d2d3	(0.30)	0.24	(0.26)	0.13	0.08	SK1920>>SK1922		—	-	-
C	SK1922	AS	2765		K	K	2	Ⅲ層上面	C4b3	3F	d2a1	0.59	(0.43)	0.13	0.13	0.16	SK1913 SK1921>>		～Ⅳ	196	-
C	SK1923	AS	2766		K	K	2	Ⅲ層上面	C5b3	3F	a2a4	0.63	0.48	0.03	0.13	0.28	>>		—	-	-
C	SK1924	AS	2769		K	K/L	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1a1	0.32	(0.30)	0.18	0.22	0.12	>>		—	-	-
C	SK1925	AS	2775		K	J	4	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d4d3	0.24	(0.11)	0.12	(0.07)	0.12	SK1863>>		—	-	-
C	SK1926	AS	2776		K	J	4	SK1872底	B2a1	2B	d2d1	0.20	(0.14)	0.14	(0.14)	0.05	SK1872>>		—	-	-
C	SK1927	AS	2777		K	J	4	Ⅲ層上面	A3b3	2B	d3d3	0.68	(0.35)	0.29	(0.19)	0.19	SI35>>		～Ⅴ	211	-
C	SK1928	AS	2778		K	K	4	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1a1	(0.25)	0.23	0.14	0.14	0.03	SD46>>		—	-	-
C	SK1929	AS	2779		K	K/L	2	撹乱坑底	B2a2	4D	a2a2	0.37	0.25	0.24	0.18	0.10	>>		—	-	-
C	SK1930	AS	2801		K	K	3	SI38 埋土中	A2b3	4D	a1a4	0.67	0.60	0.14	0.36	0.18	>>SI38 SI38-P1	H(3)/計(3)	Ⅳ～	196	-
C	SK1931	AS	2806		K	K/L	5/6	Ⅲ層上面	A2c1	2D	a3a3	0.84	0.55	0.63	0.33	0.13	>>		—	-	-
C	SK1932	AS	2807		K	K	2	Ⅲ層上面	A4a1	3D	d1a1	0.28	0.27	0.12	0.11	0.14	>>		—	-	-
C	SK1933	AS	2808		K	L	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	(0.36)	(0.33)	0.17	0.17	0.16	>>		—	-	-
C	SK1934	AS	2810		K	L	5	Ⅲ層上面	A2a1	4D	d2a2	(0.48)	0.35	0.31	0.24	0.15	SP397>>		—	-	-
C	SK1935	AS	2816		K	L	5	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a1a2	0.59	0.50	0.34	0.23	0.16	>>		—	-	-
C	SK1936	AS	2817		K	L	4/5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a1	0.50	0.40	0.26	0.23	0.13	>>SI37 SK1996		Ⅳ～	196	-
C	SK1937	AS	2823		K	K	2/3	SI38床下	C3a1	2D	d4d2	0.47	(0.22)	0.21	(0.16)	0.11	SI38 SI38-P3>>		～Ⅳ	140	-
C	SK1938	AS	2829		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d3d3	0.28	(0.16)	0.17	(0.11)	0.13	SK1915>>		—	-	-
C	SK1939	AS	2830		K	L/M	5	撹乱坑底	A2a1	3C	a1a2	0.29	0.25	0.18	0.13	0.09	>>		—	-	-
C	SK1940	AS	2835		K	L/M	4	Ⅲ層上面	B1a2	1A	a1a1	0.47	0.45	0.42	0.36	0.09	>>SI37	H(3)/計(3)	Ⅳ～	196	-
C	SK1941	AS	2836		K	L/M	3	Ⅲ層上面	B1a1	3D	d3d4	(1.48)	(0.85)	(1.46)	(0.65)	0.14	SI37>>SP406 SK0408	J(2)H(2)Y(1)S(2)/計(7)	～Ⅳ	196	-
C	SK1942	AS	2839		K	L/M	4	Ⅲ層上面	A2a1	5D	d1a2	(0.64)	0.55	0.40	0.30	0.11	SK1980>>		—	-	-
C	SK1943	AS	2841		K	L/M	4	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d3d3	0.56	(0.36)	0.42	(0.26)	0.18	>>		—	-	-
C	SK1944	AS	2842		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A2a2	1A	d2a1	(0.34)	0.27	0.20	0.19	0.09	>>		—	-	-
C	SK1945	AS	2846		K	L/M	5	SI35床下	A1a1	2C	a1a2	0.57	0.49	0.41	0.32	0.08	SI35>>SK1951		～Ⅴ	208	-
C	SK1946	AS	2847		K	L/M	5	SI35床下	C1a1	1A	a1a1	1.03	0.93	0.78	0.74	0.13	SI35>>SB08-P5 SK1952		Ⅴ	208	-
C	SK1947	AS	2849		K	L/M	5	SI35床下	A2a1	1A	a2a2	0.31	0.24	0.17	0.14	0.07	SI35>>		～Ⅴ	208	-
C	SK1948	AS	2851		K	L/M	5	SI35床下	B1a1	3D	a2a2	0.75	0.54	0.55	0.38	0.07	SI35>>		～Ⅴ	208	-
C	SK1949	AS	2853		K	L/M	5	SI35床下	A5a1	3D	a1a1	0.25	0.25	0.12	0.10	0.16	SI35>>		～Ⅴ	208	-
C	SK1950	AS	2854		K	J	4	Ⅲ層上面	B5b3	2D	a1a1	0.28	0.27	0.09	0.09	0.24	SP391>>		—	-	-
C	SK1951	AS	2855		K	L/M	5	SI35床下	A3a1	2C	d1a1	(0.28)	(0.25)	0.11	0.10	0.09	SI35 SK1945>>		～Ⅴ	208	-
C	SK1952	AS	2856		K	L/M	5	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a2a2	0.25	0.20	0.13	0.10	0.09	SI35 SK1946>>		～Ⅴ	208	-
C	SK1953	AS	2857		K	L/M	5	Ⅲ層上面	A5b3	3D	a1a2	0.28	0.24	0.17	0.12	0.18	>>	H(1)/計(1)	Ⅳ～	196	-
C	SK1954	AS	2877		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d1a1	0.25	(0.22)	0.15	0.13	0.14	SP403>>		—	-	-
C	SK1955	AS	2878		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A2a1	3C	a1a1	0.35	0.33	0.20	0.20	0.12	>>		—	-	-
C	SK1956	AS	2879		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.26	0.25	0.12	0.12	0.11	>>SK1957		—	-	-
C	SK1957	AS	2880		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A5a1	3C	d1a1	(0.23)	0.23	0.14	0.12	0.19	SK1956>>		—	-	-
C	SK1958	AS	2881		K	L/M	3	Ⅲ層上面	A5a1	3C	a3a3	0.32	0.20	0.14	0.08	0.24	>>SK1959	J(1)/計(1)	Ⅱ～	42	-
C	SK1959	AS	2882		K	L/M	3	Ⅲ層上面	B3a1	4B	d1a1	0.40	0.39	0.25	0.21	0.20	SK1958>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	43	-
C	SK1960	AS	2883		K	L/M	3	Ⅲ層上面	C3a1	1A	a1a1	0.39	0.34	0.20	0.18	0.13	>>SK1961		—	-	-
C	SK1961	AS	2884		K	L/M	3	Ⅲ層上面	B2a1	3C	d1a1	0.33	(0.30)	0.23	0.25	0.10	SK1960>>		—	-	-
C	SK1962	AS	2887		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a2	0.31	0.27	0.20	0.15	0.16	>>SK1963		—	-	-
C	SK1963	AS	2888		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A4a1	4D	d4a3	0.52	(0.23)	0.28	0.14	0.19	SK1962>>		—	-	-
C	SK1964	AS	2899		K	L/M	3	撹乱坑底	B5a2	3C	d3a3	0.25	(0.15)	0.15	0.09	0.22	>>		—	-	-
C	SK1965	AS	2900		K	L/M	2	SI41床下	A4a1	1A	a1a1	0.29	0.25	0.10	0.10	0.13	SI41>>		～Ⅶ	243	-
C	SK1966	AS	2903		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	0.59	(0.40)	0.32	0.25	0.10	>>SK1967		—	-	-
C	SK1967	AS	2904		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A1a1	1A	a1a1	0.35	0.35	0.24	0.23	0.06	SK1966>>		—	-	-
C	SK1968	AS	2905		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a2	0.40	0.35	0.23	0.17	0.08	>>		—	-	-
C	SK1969	AS	2907		K	L/M	1	Ⅲ層上面	a3b3	3F	d2a2	(0.93)	(0.72)	0.21	0.31	0.23	>>		—	-	-
C	SK1970	AS	2910		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3a4	(0.52)	(0.33)	0.37	0.17	0.09	>>		—	-	-
C	SK1971	AS	2911		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d4a4	(0.66)	0.24	0.54	0.16	0.09	>>		—	-	-
C	SK1972	AS	2913		K	L/M	2	Ⅲ層上面	B2a1	2D	d2a1	(0.34)	(0.27)	0.18	0.16	0.07	>>SK1976 SK1983		—	-	-
C	SK1973	AS	2916		K	L	2	Ⅲ層上面	B1a1	2D	a1a1	0.35	0.32	0.22	0.23	0.04	>>SB10-P6	J(4)H(2)S(1)/計(7)	Ⅳ～	196	-
C	SK1974	AS	2923		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A2b3	3C	d3a2	(1.19)	0.73	0.64	0.51	0.26	>>	H(2)/計(2)	Ⅳ	196	-
C	SK1975	AS	2924		K	L/M	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.24	0.23	0.14	0.12	0.13	>>		—	-	-
C	SK1976	AS	2954		K	L	2	SK1972底	A4a1	2D	d2a1	(0.31)	(0.22)	0.12	0.12	0.17	SK1972>>SK1983		—	-	-
C	SK1977	AS	2958		K	M	3	撹乱坑底	A3a1	3D	a1a1	0.32	0.31	0.19	0.17	0.15	>>		—	-	-
C	SK1978	AS	2960		K	L	2	撹乱坑底	A2a1	1A	a1a2	0.26	0.23	0.19	0.13	0.05	SD47>>		～Ⅷ	258	-
C	SK1979	AS	2962		K	L	3/4	Ⅲ層上面	A2a1	5D	a1a1	0.37	0.37	0.24	0.22	0.15	>>SK1980 SK1981 SP410		Ⅳ～	196	-
C	SK1980	AS	2963		K	L	3/4	Ⅲ層上面	A4a1	7D	d2a4	(0.95)	(0.76)	0.56	0.19	0.23	SK1979>>SK1942 SK1981 SK1982	J(3)/計(3)	Ⅱ～	43	-
C	SK1981	AS	2964	1	K	L	3	Ⅲ層上面	B2a1	4C	d4d3	(1.19)	(0.56)	(0.61)	(0.31)	0.13	SK1979 SK1980>>SP409 SP410		Ⅳ～	196	-
C	SK1982	AS	2966		K	L	3	撹乱坑底	A4a1	1A	d1a1	(0.18)	(0.16)	0.08	0.08	0.11	SK1980>>		—	-	-
C	SK1983	AS	2967		K	L	2	Ⅲ層上面	C3a1	3D	d2a2	(0.51)	(0.37)	0.26	0.21	0.16	SK1972 SK1976>>		—	-	-
C	SK1984	AS	2971		K	L	2	SD47底	A2a1	1A	d1a1	(0.26)	(0.23)	0.14	0.12	0.07	SD47>>		～Ⅷ	258	-
C	SK1985	AS	2973		K	L	4	SI37床下	A5a1	3C	d3a2	(0.37)	(0.24)	0.15	0.12	0.26	SI37 SI37-壁際溝>>		～Ⅳ	139	-
C	SK1986	AS	2975		K	L/M	4	撹乱坑底	A2a1	1A	a1a1	0.44	0.42	0.25	0.27	0.15	>>SK1988 SK1992	J(6)/計(6)	Ⅱ	43	-
C	SK1987	AS	2976		K	L	4	撹乱坑底	A2a1	2B	a1a1	0.40	0.35	0.25	0.23	0.12	>>SK1992 SK1993	J(15)/計(15)	Ⅱ	43	-
C	SK1988	AS	2977		K	L/M	4	撹乱坑底	A4a1	4D	d3a2	0.48	(0.28)	0.21	0.15	0.17	SK1986>>	J(5)/計(5)	Ⅱ	43	-
C	SK1989	AS	2978		K	M	4	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d3d3	(0.53)	0.34	(0.31)	0.19	0.12	>>SK1992 SK1994 NW21		Ⅱ～	43	-
C	SK1990	AS	2979		K	M	4	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2d1	(0.48)	0.33	0.27	(0.24)	0.18	>>SK1991 SD42		—	-	-

表62　土坑一覧表（25）

地点名	遺構番号				調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号			大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
												長軸	短軸	長軸	短軸						
C	SK1991	AS	2980		K	M	4	Ⅲ層上面	A3a1	6D	d4a4	(0.92)	0.29	0.78	0.18	0.15	SK1990>>SK1992 SK1994 NW21		Ⅱ～	43	-
C	SK1992	AS	2981		K	L/M	4	Ⅲ層上面	A2a1	5D	d2a1	(1.00)	0.81	0.52	0.48	0.16	SK1986 SK1987 SK1989 SK1991>>SK1993 NW21	J(14)/計(14)	Ⅱ	43	-
C	SK1993	AS	2982		K	L	4	撹乱坑底	B2a1	2C	d1a2	0.32	(0.30)	0.17	0.21	0.11	SK1987 SK1992>>		—	-	-
C	SK1994	AS	2983		K	M	4	Ⅲ層上面	C5a1	5D	d3a1	(0.53)	(0.34)	0.15	0.18	0.31	SK1989 SK1991>>		—	-	-
C	SK1995	AS	2984		K	L/M	4	Ⅲ層上面	A3a1	4C	d4d2	(0.78)	(0.33)	(0.31)	(0.25)	0.19	>>NW21		—	-	-
C	SK1996	AS	2985		K	L	4	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d2d2	(0.37)	0.30	(0.20)	0.14	0.13	SI37 SK1936>>		～Ⅳ	196	-
C	SK1997	AS	2987		K	O/P	4	Ⅲ層上面	A4a1	2E	a1a2	0.25	0.23	0.10	0.13	0.18	>>		—	-	-
C	SK1998	AS	2988		K	O/P	4	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.40	0.39	0.26	0.20	0.08	>>		—	-	-
C	SK1999	AS	2992		K	O/P	4	Ⅲ層上面	A4a1	2B	d2d2	0.29	(0.21)	0.14	(0.13)	0.16	SI40-P1>>		Ⅱ	43	-
C	SK2000	AS	2998		K	O	3	Ⅲ層上面	A5a1	4F	a1a1	0.27	0.23	0.13	0.12	0.22	>>		—	-	-
C	SK2001	AS	2999		K	O	3	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.26	0.22	0.14	0.13	0.13	>>		—	-	-
C	SK2002	AS	3002		K	O	3	Ⅲ層上面	B4a1	3D	d1a1	0.21	0.20	0.10	0.11	0.13	>>		—	-	-
C	SK2003	AS	3007		K	K	5/6	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2d3	(0.46)	0.38	(0.34)	0.22	0.14	SK1892>>		—	-	-
C	SK2004	AS	3008		K	O	2	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a1a1	0.65	0.60	0.45	0.39	0.11	>>		—	-	-
C	SK2005	AS	3011		K	P	2	Ⅲ層上面	C5a1	1A	a1a1	0.40	(0.39)	0.10	0.10	0.18	>>SP417		Ⅳ～	197	-
C	SK2006	AS	3012		K	P	2	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.35	0.32	0.22	0.22	0.07	>>SK2013		—	-	-
C	SK2007	AS	3013		K	O	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a2	0.19	0.16	0.12	0.09	0.06	>>		—	-	-
C	SK2008	AS	3014		K	O/P	2	Ⅲ層上面	A3b3	1A	a1a1	0.24	0.21	0.11	0.10	0.09	>>		—	-	-
C	SK2009	AS	3049		K	O	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2c2	0.33	0.25	0.22	0.16	0.05	>>		—	-	-
C	SK2010	AS	3050		K	O	1	Ⅲ層上面	C5b3	2C	a3a1	0.32	0.16	0.13	0.11	0.24	>>		—	-	-
C	SK2011	AS	3054		K	N	2	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1d3	(0.36)	(0.32)	(0.30)	0.18	0.08	>>		—	-	-
C	SK2012	AS	3055		K	O	2	Ⅲ層上面	B1a1	3C	d2d2	0.68	(0.49)	0.45	(0.37)	0.09	>>		—	-	-
C	SK2013	AS	3056		K	P	2	撹乱坑底	A3a1	2D	d2a2	0.27	(0.21)	0.16	0.12	0.10	SK2006>>		—	-	-
C	SK2014	AS	3062		K	N	4	Ⅲ層上面	A3a1	3C	a2a2	0.44	0.35	0.15	0.23	0.25	>>SK2019 SI40		Ⅱ～	43	-
C	SK2015	AS	3063		K	N	4	Ⅲ層上面	B1a2	1A	a1a2	0.36	0.33	0.28	0.22	0.04	>>SK2019 SI40		Ⅱ～	43	-
C	SK2016	AS	3064		K	N	4	Ⅲ層上面	A5a1	1A	a1a2	0.21	0.18	0.08	0.06	0.10	>>SK2019 SI40		Ⅱ～	43	-
C	SK2017	AS	3065		K	N	4	Ⅲ層上面	B2a2	2C	c1a2	0.42	0.38	0.33	0.26	0.14	>>SK2018 SK2019 SK2021	J(2)/計(2)	Ⅱ～	43	-
C	SK2018	AS	3066		K	N	4/5	Ⅲ層上面	B2a2	12C	b2b2	1.53	1.06	1.05	0.86	0.34	SK2017>>SK2019 SI40 SI40-壁際溝1	J(9)S(4)/計(13)	Ⅱ	43	-
C	SK2019	AS	3067		K	N	4	Ⅲ層上面	B2a2	5C	c3c4	1.78	1.03	1.60	0.54	0.30	SK2014 SK2015 SK2016 SK2017 SK2018>>SK2021 SI40 SI40-壁際溝1	J(1)S(2)/計(3)	Ⅱ	43	-
C	SK2020	AS	3068		K	O	5	Ⅲ層上面	A5a1	5C	d4d4	(0.62)	(0.16)	(0.21)	(0.06)	0.38	>>SI40		Ⅱ～	44	-
C	SK2021	AS	3071		K	N/O	4	Ⅲ層上面	A4a1	4C	d1a2	(0.37)	0.34	0.23	0.19	0.25	SK2017 SK2019 SI40-炉 SI40>>		～Ⅱ	44	-
C	SK2022	AS	3072		K	O	4	SD48底	C5a1	2B	a1a2	0.19	0.16	0.07	0.05	0.11	SD48 SI40-炉>>SK2023		Ⅱ	44	-
C	SK2023	AS	3073		K	O	4	Ⅲ層上面	A1b3	6C	d2a4	(1.99)	(1.55)	0.53	(1.35)	0.36	SD48 SI40-炉 SK2022 SI40 SI40-P2>>NW19 SK1716	J(26)S(2)/計(28)	Ⅱ	44	-
C	SK2024	AS	3075		K	O	4	SD48底	A1a1	1A	a1a1	0.28	0.24	0.19	0.18	0.05	SD48>>	S(1)/計(1)	Ⅱ～Ⅳ	197	-
C	SK2025	AS	3076		K	O	4	SD48底	A2a1	2B	a1a2	0.36	0.31	0.19	0.15	0.10	SD48>>SK2026		～Ⅳ	197	-
C	SK2026	AS	3077		K	O	4	SD48底	A2a1	2B	d1d4	(0.35)	0.33	(0.30)	0.15	0.08	SD48 SK2025>>		～Ⅳ	197	-
C	SK2027	AS	3078		K	O	4	SD48底	A3a1	2B	a1a1	0.18	0.18	0.09	0.09	0.09	SD48>>		～Ⅳ	197	-
C	SK2028	AS	3079		K	O	4	SD48底	A1a1	2C	c1a2	(0.72)	(0.72)	0.34	0.48	0.14	SD48>>SK1523 SK1648	J(1)H(2)/計(3)	～Ⅳ	197	-
C	SK2029	AS	3084		K	O	4	Ⅲ層上面	A4a2	5C	a1a1	0.37	0.32	0.22	0.22	0.30	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	44	-
C	SK2030	AS	3085		K	M	5	Ⅲ層上面	A4a1	1A	d1a1	0.25	0.23	0.14	0.13	0.15	>>		—	-	-
C	SK2031	AS	3089		K	M	5	Ⅲ層上面	A1a1	1A	d1d1	1.26	(1.07)	1.01	(0.91)	0.12	SD19>>SI39		Ⅱ～Ⅶ	254	-
C	SK2032	AS	3092		K	N	3/4	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a2a2	0.49	0.40	0.33	0.27	0.10	>>		—	-	-
C	SK2033	AS	3096		K	O	1	SD51底	C4a1	2B	a2a3	0.30	0.24	0.17	0.10	0.14	SD51>>		—	-	-
C	SK2034	AS	3097		K	P	1	SD51底	A3a1	1A	a2a2	0.26	0.18	0.17	0.13	0.10	SD51>>SK2035		—	-	-
C	SK2035	AS	3098		K	P	1	SD51底	A3a1	3C	d2a2	(0.34)	0.25	0.18	0.13	0.11	SD51 SK2034>>		—	-	-
C	SK2036	AS	3099		K	N	2	Ⅲ層上面	B2b3	3C	a2a2	1.02	0.84	0.45	0.33	0.15	>>SD48	J(1)H(18)S(1)/計(20)	Ⅲ	107	-
C	SK2037	AS	3100		K	N	1	Ⅲ層上面	B1a1	3C	a1a1	0.72	0.71	0.57	0.51	0.08	>>		—	-	-
C	SK2038	AS	3101		K	N	2	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a2a1	0.26	0.21	0.14	0.13	0.10	>>SK2039		Ⅳ～	197	-
C	SK2039	AS	3102		K	N	2	Ⅲ層上面	A3b3	1A	d2d3	0.46	(0.32)	0.13	(0.08)	0.07	SK2038>>SD48 SK1431		Ⅳ～	197	-
C	SK2040	AS	3105	1	K	N	2	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1d3	0.77	0.76	0.36	(0.22)	0.10	>>SK2041		Ⅵ～	239	-
C	SK2041	AS	3105	2	K	N	2	Ⅲ層上面	B1a1	1A	d2a1	(0.73)	(0.55)	0.50	0.43	0.09	SK2040>>	H(6)P(5)K(2)S(4)/計(17)	Ⅵ～	239	-
C	SK2042	AS	3107		K	N	2	Ⅲ層上面	B1a1	3D	d3d3	(0.72)	(0.38)	(0.62)	(0.34)	0.09	SD48>>		～Ⅳ	197	-
C	SK2043	AS	3110		K	M	5	撹乱坑底	A2a1	3F	a2a3	(0.68)	(0.47)	0.45	0.23	0.15	>>		—	-	-
C	SK2044	AS	3120		K	N	3	SD48底	A2a1	3C	a1a1	0.78	0.67	0.55	0.47	0.19	SD48>>		Ⅱ～Ⅳ	197	-
C	SK2045	AS	3123		K	N	2	Ⅲ層上面	A3a1	2C	d2d1	0.35	(0.24)	0.21	(0.19)	0.17	>>SD48		Ⅳ～	197	-
C	SK2046	AS	3124		K	M/N	1	Ⅲ層上面	B1a1	2B	a1a2	0.70	0.61	0.52	0.38	0.08	>>SD39		Ⅳ～	197	-
C	SK2047	AS	3125		K	N	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.34	0.32	0.19	0.22	0.09	>>		—	-	-
C	SK2048	AS	3127		K	N	1	Ⅲ層上面	A4b3	4C	d1a2	(0.45)	0.42	0.11	0.14	0.16	>>	S(3)/計(3)	Ⅱ～	44	-
C	SK2049	AS	3129		K	N	1	Ⅲ層上面	A3a1	1A	a1a1	0.26	0.24	0.13	0.13	0.14	>>SK2050 SK2051		—	-	-
C	SK2050	AS	3130		K	N	1	Ⅲ層上面	A2a1	3F	d2a1	0.55	(0.44)	0.33	0.30	0.14	SK2049>>		—	-	-
C	SK2051	AS	3131		K	N	1	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d2a2	0.49	(0.33)	0.28	0.19	0.10	SK2049>>		—	-	-
C	SK2052	AS	3132		K	N	1	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a2a3	0.29	0.22	0.21	0.13	0.13	>>		—	-	-
C	SK2053	AS	3134		K	N	1	Ⅲ層上面	A4a1	1A	a1a3	0.27	0.24	0.17	0.10	0.12	>>SB09-P09		Ⅳ～	197	-
C	SK2054	AS	3136		K	N	1	Ⅲ層上面	B2a1	3D	a2a2	0.57	0.39	0.31	0.23	0.12	>>		—	-	-
C	SK2055	AS	3138		K	N	1	Ⅲ層上面	B1a1	3D	b2b2	0.83	0.64	0.58	0.45	0.12	>>		—	-	-
C	SK2056	AS	3139		K	N	1	Ⅲ層上面	B4a2	3D	a1a2	0.25	0.22	0.18	0.12	0.14	>>		—	-	-
C	SK2057	AS	3140		K	N	1	Ⅲ層上面	B1a1	3F	a1a1	1.04	0.94	0.76	0.67	0.12	>>	H(1)P(1)/計(2)	Ⅴ～	211	-
C	SK2058	AS	3141		J	N	20	Ⅲ層上面	A5a2	4C	a1a1	0.23	0.20	0.11	0.10	0.35	>>SK1522		—	-	-
C	SK2059	AS	3149		K	M	4	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d2a2	(0.43)	0.34	0.31	0.25	0.10	>>		—	-	-
C	SK2060	AS	3151		K	M	4	Ⅲ層上面	B1a2	2D	a1a2	0.76	0.65	0.68	0.46	0.10	>>SK0412		Ⅳ～	197	-
A	SK2061	AS	1439		E	T	6/7	Ⅲ層上面	B5a2	2D	d1d2	(0.25)	0.25	(0.19)	0.14	0.29	>>		—	-	-
A	SK2062	AS	1446		E	T	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d2d1	0.24	(0.17)	0.12	(0.11)	0.11	>>		—	-	-
A	SK2063	AS	1448		E	T	7	Ⅲ層上面	A3a1	3C	d1a3	(0.28)	0.27	0.18	0.11	0.12	>>		—	-	-
A	SK2064	AS	1451		E	T	7	撹乱坑底	A4a3	2B	a1a1	0.25	0.21	0.08	0.07	0.10	>>		—	-	-
A	SK2065	AS	1453		E	T	7	Ⅲ層上面	B3a2	3B	d3d4	(0.47)	(0.25)	(0.36)	(0.17)	0.15	SI42>>		～Ⅳ	197	-
A	SK2066	AS	1454	1	E	S	6/7	Ⅲ層上面	A2a1	2B	d2d2	(0.35)	(0.28)	(0.22)	0.18	0.08	>>SK2067		—	-	-
A	SK2067	AS	1454	2	E	S	6/7	Ⅲ層上面	A3a1	4D	d2d1	(0.44)	(0.33)	0.20	0.18	0.16	SK2066>>		—	-	-
A	SK2068	AS	1455		E	S	7	Ⅲ層上面	A5a1	2D	d4d4	0.50	0.04	0.38	0.04	0.10	>>		—	-	-
A	SK2069	AS	1457		E	S	7	Ⅲ層上面	A2b3	1A	d3d1	0.30	(0.17)	(0.18)	0.15	0.10	>>		—	-	-

表63　土坑一覧表（26）

地点名	遺構番号		調査区画			検出面	断面形状	埋土	平面底面形状	大きさ（m）					切り合い関係 新>●>旧	出土遺物	時期	挿図	図版
	新遺構番号	調査番号	大区	南北	東西					上端		下端		深さ					
										長軸	短軸	長軸	短軸						
A	SK2070	AS 1458	E	S	6/7	Ⅲ層上面	C5a1	1A	d1a1	0.30	(0.25)	0.12	0.12	0.36	>>		—	-	-
A	SK2071	AS 1459	E	S	7	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a1a1	0.29	0.28	0.15	0.17	0.09	>>		—	-	-
A	SK2072	AS 1460	E	S/T	7	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d4d4	(0.75)	0.37	(0.57)	0.17	0.16	>>		—	-	-
A	SK2073	AS 1461	E	S	7	Ⅲ層上面	A3b1	1A	d4d4	(0.35)	(0.16)	(0.22)	(0.11)	0.11	>>		—	-	-
A	SK2074	AS 1465	E	S	7	Ⅲ層上面	A1a1	2D	d1d1	0.40	(0.35)	0.28	(0.33)	0.06	>>		—	-	-
A	SK2075	AS 1467	E	T	6/7	Ⅲ層上面	A5a1	2C	d4d4	(0.61)	(0.22)	(0.22)	(0.11)	0.19	>>SI42		Ⅳ～	197	-
A	SK2076	AS 1509	E	Q	8	Ⅲ層上面	A1a1	2C	d4d4	(1.42)	(0.51)	(1.11)	(0.51)	0.09	>>SK2077		—	-	-
A	SK2077	AS 1510	E	Q	8	Ⅲ層上面	A4b3	1A	d2d4	(0.51)	0.36	(0.51)	0.09	0.11	SK2076>>		—	-	-
B	SK2078	AS 1524	H	B	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a2	0.40	0.33	0.29	0.23	0.08	>>		—	-	-
B	SK2079	AS 1526	H	B/C	6	Ⅲ層上面	A4a1	2C	a2a2	0.40	0.30	0.21	0.14	0.16	>>		—	-	-
B	SK2080	AS 1532	H	C	6	Ⅲ層上面	A3a1	2D	a2a3	0.35	0.26	0.19	0.11	0.08	>>SK2090		—	-	-
B	SK2081	AS 1536	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a2a1	0.32	0.25	0.15	0.13	0.11	>>SK2089		—	-	-
B	SK2082	AS 1538	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	2B	a1a1	0.24	0.24	0.14	0.12	0.11	>>	J(1)/計(1)	Ⅱ～	44	-
B	SK2083	AS 1544	H	C/D	5	Ⅲ層上面	C5a1	3B	a2a3	0.32	0.24	0.23	0.12	0.27	>>SK2084		—	-	-
B	SK2084	AS 1545	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A5a1	1A	d1d2	0.29	(0.25)	0.16	(0.11)	0.28	SK2083>>		—	-	-
B	SK2085	AS 1547	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	3C	a3a3	0.43	0.26	0.28	0.16	0.12	>>SK2086 SA20-P3		—	-	-
B	SK2086	AS 1548	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d2a1	0.31	(0.25)	0.12	0.14	0.08	SK2085>>		—	-	-
B	SK2087	AS 1552	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A3a1	1A	d3d2	0.32	(0.21)	0.19	(0.13)	0.12	>>		—	-	-
B	SK2088	AS 1553	H	C/D	5	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1d3	(0.53)	0.45	(0.47)	0.31	0.15	>>		—	-	-
B	SK2089	AS 1559	H	C	6	Ⅲ層上面	A2a1	2B	a1a1	0.27	0.23	0.14	0.12	0.08	>>		—	-	-
B	SK2090	AS 1560	H	C	6	SK2080底	A5a1	1A	a1a2	0.17	0.15	0.10	0.08	0.12	SK2080>>		—	-	-
B	SK2091	AS 1561	H	C	5/6	撹乱坑底	A4a1	2C	a2a2	0.21	0.15	0.11	0.09	0.11	>>		—	-	-
B	SK2092	AS 1570	H	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	a4a3	0.43	0.21	0.20	0.13	0.07	>>		—	-	-
B	SK2093	AS 1572	H	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	a2a2	0.50	0.40	0.34	0.27	0.09	>>	H(3)/計(3)	Ⅳ～	197	-
B	SK2094	AS 1576	H	D	6	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d3d4	0.25	(0.15)	0.18	0.07	0.07	>>		Ⅱ～	44	-
B	SK2095	AS 1586	H	C	6	SI44床下	A1a1	4C	a3a3	0.75	(0.48)	0.61	0.35	0.10	>>		～Ⅳ	145	-
B	SK2096	AS 1587	H	C	6	SI44床下	A5a1	2B	a1a3	0.22	0.20	0.11	0.07	0.11	>>		～Ⅳ	145	-
B	SK2097	AS 1589	H	C	6	SI44床下	B2a1	2C	d3a3	(0.75)	(0.40)	0.51	(0.30)	0.14	>>SK2098	J(5)H(1)/計(6)	Ⅱ～Ⅳ	145	-
B	SK2098	AS 1590	H	C	6	SI44床下	A2a1	3D	d2d4	(0.74)	(0.51)	0.57	(0.41)	0.14	SK2097>>	J(2)S(1)/計(3)	Ⅱ～Ⅳ	145	-
B	SK2099	AS 1594	H	E	5	Ⅲ層上面	A4a1	2B	a1a1	0.28	0.26	0.11	0.11	0.15	>>		—	-	-
B	SK2100	AS 1596	H	E	5	Ⅲ層上面	B3a1	2B	a1a1	0.28	0.25	0.15	0.15	0.12	>>		—	-	-
B	SK2101	AS 1598	H	E	5	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d2a3	(0.40)	0.28	0.25	0.16	0.11	>>SK2102		—	-	-
B	SK2102	AS 1599	H	E	4/5	Ⅲ層上面	B2a1	2C	a2a2	0.50	0.40	0.29	0.24	0.14	SK2101>>		—	-	-
B	SK2103	AS 1600	H	E	5	Ⅲ層上面	A4a1	2D	d1a2	0.32	(0.29)	0.17	0.13	0.18	>>		—	-	-
B	SK2104	AS 1601	H	E	4	Ⅲ層上面	A2a1	2D	d1a2	(0.39)	0.33	(0.30)	0.23	0.15	>>SK2105	H(2)S(1)/計(3)	Ⅳ	197	-
B	SK2105	AS 1602	H	E	4	Ⅲ層上面	A2a1	3C	d3d3	(0.88)	(0.54)	0.53	(0.35)	0.13	SK2104>>SK2106	H(1)/計(1)	～Ⅳ	197	-
B	SK2106	AS 1603	H	E	4	Ⅲ層上面	B1a1	2B	d3d3	(1.67)	(0.84)	(1.50)	(0.84)	0.13	SK2105 SK2110>>	H(2)/計(2)	～Ⅳ	198	-
B	SK2107	AS 1605	H	D	5	Ⅲ層上面	B5a2	1A	d2d3	(0.21)	(0.17)	(0.17)	(0.11)	0.20	>>		—	-	-
B	SK2108	AS 1606	H	D	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d3d3	(0.26)	(0.13)	(0.13)	(0.08)	0.09	>>		—	-	-
B	SK2109	AS 1607	H	E	5	Ⅲ層上面	A3a1	2B	d3d1	(0.31)	(0.20)	(0.15)	(0.13)	0.14	>>		—	-	-
B	SK2110	AS 1608	H	E	4	Ⅲ層上面	A4a1	2C	d3d3	(0.39)	(0.23)	(0.28)	(0.14)	0.16	>>SK2106		—	-	-
B	SK2111	AS 1613	H	D	5	SI45床下	A2a1	1A	a2a1	0.42	0.34	0.17	0.16	0.11	SI45>>		～Ⅳ	147	-
B	SK2112	AS 1614	H	D	6	Ⅲ層上面	A5b1	3D	d2d3	(0.55)	(0.45)	(0.18)	0.11	0.26	SI45>>	H(1)/計(1)	～Ⅳ	198	-
D	SK2113	AS 1632	H	Q	6	Ⅲ層上面	A2a1	2C	d1a1	(0.37)	(0.35)	(0.24)	(0.28)	0.14	>>		—	-	-
D	SK2114	AS 1633	H	Q	6	Ⅲ層上面	B3a1	1A	a1a2	0.23	0.20	0.15	0.12	0.12	>>		—	-	-
D	SK2115	AS 1634	H	Q	6	Ⅲ層上面	A3a1	3D	a3a1	0.39	0.25	0.14	0.13	0.12	>>		—	-	-
D	SK2116	AS 1638	H	P	5	Ⅲ層上面	B2a1	1A	a1a1	0.40	0.39	0.26	0.23	0.08	>>SK2117 SI47		Ⅳ～	197	-
D	SK2117	AS 1639	H	P	5	Ⅲ層上面	A2a1	1A	d1a1	(0.26)	0.25	0.17	0.17	0.07	SK2117>>SI47		Ⅳ～	197	-
D	SK2118	AS 1641	H	P	4	Ⅲ層上面	B2a1	3C	a2a3	0.37	0.30	0.21	0.12	0.06	>>		—	-	-
D	SK2119	AS 1670	H	P/Q	4/5	Ⅲ層上面	B2a1	3B	b1b1	0.85	0.81	0.61	0.59	0.23	>>SI47 SK1284	H(7)/計(7)	Ⅳ～	198	-
D	SK2120	AS 1671	H	Q	7	撹乱坑底	B2a1	3D	d1a1	(0.25)	(0.21)	0.12	0.12	0.07	>>		—	-	-
D	SK2121	AS 1672	H	Q	6	撹乱坑底	A2a1	1A	a1a1	0.22	0.21	0.12	0.11	0.05	>>		—	-	-
D	SK2122	AS 1673	H	P	4	撹乱坑底	A4a1	2D	a2a2	0.25	0.20	0.16	0.12	0.15	>>		—	-	-
D	SK2123	AS 1674	H	P	4	撹乱坑底	A4a1	2C	a2a1	0.20	0.15	0.09	0.09	0.10	>>		—	-	-
D	SK2124	AS 1675	H	P	6	Ⅲ層上面	B2a2	2B	a1a1	0.21	0.19	0.13	0.13	0.07	>>		—	-	-
D	SK2125	AS 1676	H	P	6	Ⅲ層上面	B3a1	2C	a1a1	0.20	0.19	0.11	0.11	0.09	>>		—	-	-
D	SK2126	AS 1677	H	P	6	Ⅲ層上面	A5b1	3C	a1a1	0.32	0.29	0.10	0.11	0.19	>>SK2127	H(1)/計(1)	Ⅳ～	198	-
D	SK2127	AS 1678	H	P	6	Ⅲ層上面	B1a1	2B	b1a1	(0.90)	0.90	0.73	0.65	0.17	SK2126 SK2128>>		—	-	-
D	SK2128	AS 1679	H	P	6	Ⅲ層上面	A2a1	3D	a2a1	0.52	0.40	0.23	0.23	0.13	>>SK2127		—	-	-
D	SK2129	AS 1680	H	P	6	Ⅲ層上面	A2a1	2C	a1a1	0.36	0.33	0.22	0.20	0.12	>>		—	-	-
D	SK2130	AS 1684	H	P	6	Ⅲ層上面	A3a2	1A	d1a1	(0.30)	0.27	0.19	0.18	0.15	>>		—	-	-
D	SK2131	AS 1685	H	P	6	Ⅲ層上面	B4a1	1A	d2d2	0.19	(0.14)	0.10	(0.07)	0.10	>>		—	-	-
D	SK2132	AS 1689	H	P	6	Ⅲ層上面	B4a2	3C	a1a1	0.25	0.22	0.15	0.13	0.16	>>		—	-	-
D	SK2133	AS 1695	H	P	6	Ⅲ層上面	A3a1	2C	a1a1	0.24	0.22	0.13	0.13	0.10	>>		—	-	-
D	SK2134	AS 1717	H	O	6	Ⅲ層上面	B1b1	2D	a1a2	1.14	1.11	0.82	0.56	0.07	>>SI48 SK2135 SK2136		Ⅳ～	198	-
D	SK2135	AS 1719	H	P	6	Ⅲ層上面	B2a1	1A	d1a2	0.31	(0.29)	0.23	0.16	0.11	SK2134>>		—	-	-
D	SK2136	AS 1722	H	O	6	Ⅲ層上面	B3a1	3D	d1c3	1.05	(0.90)	0.72	0.46	0.39	SK2134>>SI48 NW22		Ⅳ～	198	-
D	SK2137	AS 1723	H	P	6	撹乱坑底	A3a1	1A	a2a2	0.26	0.19	0.12	0.08	0.06	>>		—	-	-
D	SK2138	AS 1725	H	P	6	撹乱坑底	B5a1	1A	a1a2	0.18	0.16	0.10	0.08	0.15	>>		—	-	-
D	SK2139	AS 1727	H	P	6	撹乱坑底	A2a1	4D	a2a1	1.12	0.85	0.41	0.37	0.23	>>		—	-	-

表64　土器観察表（1）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm） 口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調 (内面) (外面) (断面)	器面調整 内面／外面	文様 (幅単位cm)	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
11	Ⅱ期深鉢A2		SI01-炉	b	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	10YR6/5 10YR4/2 10YR5/2	ナデ／ナデ	沈線(幅0.6)		15	59
12	Ⅱ期深鉢A		SI01-炉	b	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	10YR6/4 7.5YR7/6 10YR6/4	ナデ／ナデ	隆帯(幅0.8) 沈線(幅0.6) 刺突(幅1.1)		15	59
13	Ⅱ期深鉢A		SI01-炉	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 7.5YR6/4 7.5YR4/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.4) 沈線(幅0.5)		15	59
14	Ⅱ期深鉢A		SI01	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	良好	10YR6/4 10YR7/4 10YR5/2	ヨコナデ／ナデ	隆帯(幅0.8) 刺突(幅0.4)		15	59
15	Ⅱ期深鉢A		SI01	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	良好	2.5Y4/2 10YR7/6 10YR4/2	ナデ／ナデ	隆帯(幅0.7) 刺突(幅0.3)		15	59
16	Ⅱ期深鉢B		SI01	2	−/−/−/−	−・−	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	5YR6/6 7.5YR5/4 10YR4/1	ミガキ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.4)		15	59
17	Ⅱ期深鉢B		SI01	3	−/−/−/−	−・−	やや粗、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 10YR6/4	ナデ／ナデ	沈線(幅0.5)		15	59
18	Ⅱ期深鉢F1		SI01-P15	1	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	7.5YR7/4 10YR6/3 10YR6/3	板ナデ／ナデ	隆帯(幅1.1) 沈線(幅0.3)		15	59
19	Ⅱ期深鉢F2		SI01	b	−/−/−/−	−・−	粗、径1mm以下の長石を多く含む	普通	10YR6/4 7.5YR4/4 10YR3/1	ナデ／ナデ	沈線(幅0.5)		15	59
20	Ⅱ期深鉢F2		SI01-炉	b	−/−/−/−	−・−	粗、径5mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/4 7.5YR6/4	ナデ・ユビオサエ・輪積痕／ナデ	沈線(幅0.6)		15	59
21	Ⅱ期ミニチュア土器壺形		SI01	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 10YR6/4 10YR4/3	ユビナデ／ユビオサエ・ユビナデ	-		15	59
22	Ⅴ期無蓋高坏		SI01	a	−/(9.0)/ 0.9/−	−・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y4/1 10GY5/1 5Y5/1	回転ナデ／回転ナデ	-		15	71
23	Ⅴ期坏蓋		SI01	a	−/−/ 3.1/(14.0)	−・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	N6/0 5Y4/1 10YR5/6	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	-		15	71
24	Ⅴ期坏身		SI01	a	12/5.3/ 5.1/13.9	11・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y5/1 2.5Y6/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-	内面煤付着	15	59
29	Ⅱ期深鉢A2		SI06-炉	a	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	5YR6/6 10YR6/4 10YR5/2	ミガキ／ナデ・縄文RL	隆帯(幅2.4) 沈線(幅1.0) 刺突(幅0.9)		20	59
30	Ⅱ期深鉢A2		SI06-炉	c	(33.0)/−/ 40.0/(36.4)	2・−	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR6/6 7.5YR6/8 10YR4/1	ミガキ・ナデ／ナデ	隆帯(幅1.2) 沈線(幅0.6) 刺突(幅0.7)	波状口縁	20	59
31	Ⅱ期深鉢A2		SI06-炉 SI06	c c	(32.6)/−/−/ −	9・−	密、径5mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/6 5YR6/6 7.5YR5/6	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.5) 沈線(幅0.5) 刺突(幅1.3)		21	59
32	Ⅱ期深鉢A2		SI06	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR6/2	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.1) 刺突(幅0.4)	波状口縁	20	59
33	Ⅱ期深鉢A		SI06	a	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 10YR4/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅2.6-0.7) 沈線(幅0.6)		20	59
34	Ⅱ期深鉢A		SI06	c	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	7.5YR6/4 7.5YR6/6 7.5YR5/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.4) 沈線(幅0.4) 刺突(幅0.8)		20	59
35	Ⅱ期深鉢A		SI06-炉	a	−/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	7.5YR8/3 10YR6/4 10YR4/2	ナデ／ナデ	沈線(幅0.8)	波状口縁	20	59
36	Ⅱ期深鉢B		SI06	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR5/3 5YR7/6 10YR5/2	ヨコナデ／ナデ	沈線(幅0.3)	波状口縁	20	59
37	Ⅱ期深鉢B		SI06	b	(26.2)/−/ (5.5)/−	1・−	やや粗、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 10YR4/1	ヨコナデ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.7)		21	59
38	Ⅱ期深鉢D		SI06	c	(28.4)/−/ −/(30.0)	3・−	やや粗、径2mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	10YR5/4 10YR5/4 10YR4/1	ヨコナデ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.4)	波状口縁・外面外面煤付着	21	59
39	Ⅱ期深鉢E2		SI06	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 10YR6/6 7.5YR3/1	ナデ／ナデ	-		20	59
40	Ⅱ期深鉢F1		SI06-炉	c	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 10YR6/6 7.5YR5/4	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.0) 沈線(幅0.9)		21	59
41	Ⅱ期深鉢F2		SI06-P17	d, 1	−/10.0/ 19.8/−	−・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	7.5YR4/4 7.5YR6/6 7.5YR5/4	ナデ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.3)	胴下半部に焼成後穿孔あり	22	59
42	Ⅱ期深鉢		SI06	c	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR6/4 2.5Y4/1	ミガキ／ナデ	沈線(幅0.4)	円形沈線文	20	59
43	Ⅱ期深鉢		SI06	b	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石を多く含む	良好	10YR5/2 10YR3/2 10YR5/2	ヨコナデ／ナデ・縄文LR	隆帯(幅1.9) 沈線(幅0.5)		21	59
44	Ⅱ期浅鉢	KJ1	SI06	b, 3, 8 Ib	(24.6)/−/ −/−	3・−	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR4/4 5YR5/6 7.5YR5/2	剥離のため不明／ナデ・ミガキ・輪積痕	-	外面煤付着	20	59

表65　土器観察表（2）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調(内面)(外面)(断面)	器面調整内面／外面	文様(幅単位cm)	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
45	Ⅱ期浅鉢		SI06	b	(11.0)/－/ (2.9)/－	－・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 5YR6/6 7.5YR5/2	ミガキ／ミガキ	-		20	59
59	Ⅱ期深鉢B	KM5	SI39	a Ib	－/－/－/－	1・－	やや粗、直2mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	10YR8/3 10YR7/4 10YR3/1	ナデ／ナデ・縄文LR	沈線(幅0.6)	擬口縁	26	59
60	Ⅱ期深鉢E2		SI39	a, b	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	普通	7.5YR6/4 7.5YR6/4 7.5YR4/1	ナデ／ナデ	-		26	59
61	Ⅱ期深鉢A		SI40-炉	a	－/－/－/－	1・1/4↓	やや粗、径3mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	7.5YR6/4 7.5YR7/6 7.5YR3/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.2)		29	60
62	Ⅱ期深鉢A		SI40-炉	a, 1	－/－/－/－	－・－	やや粗、径3mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	7.5YR4/1 7.5YR4/3 7.5YR3/1	ナデ／ナデ・縄文RL	隆帯(幅1.7)		29	60
63	Ⅱ期深鉢E2		SI40-P4	2	－/(6.2)/ －/－	－・1/4↓	やや粗、径4mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	10YR4/2 10YR7/6 10YR7/6	ユビナデ／縦のナデ	-		29	60
64	Ⅱ期深鉢		SI40-炉	d, 3	23.0/8.8/ 31.3/23.6	10・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	10YR6/3 7.5YR7/6 10YR7/4	ナデ・輪積痕／ナデ	沈線(幅0.7)		29	59
65	Ⅱ期鉢		SI40-炉	b	－/－/－/－	1・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR5/3 10YR6/4	ナデ／ナデ	沈線(幅0.6) 刺突(幅0.6)	外面煤付着	29	60
67	Ⅱ期深鉢F2		SI43	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径2mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR5/3 10YR6/3	ナデ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.4)		31	60
68	Ⅱ期深鉢F2		SI43	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径2mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	5YR6/6 2.5YR5/6 10YR4/2	ナデ／ナデ・縄文RL	沈線(幅0.3)		31	60
71	Ⅱ期深鉢A1		SI46-炉	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	10YR6/4 7.5YR6/6 7.5YR7/6	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.4)	波状口縁	34	60
72	Ⅱ期深鉢A1		SI46-炉	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径5mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR7/6 10YR6/6 10YR7/4	ナデ／ナデ・縄文LR	隆帯(幅1.3)	波状口縁	34	60
73	Ⅱ期深鉢A		SI46-炉	7	－/－/－/－	－・－	粗、径3mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR4/1	ナデ／ナデ・縄文LR	隆帯(幅1.5)		34	60
74	Ⅱ期深鉢A		SI46-炉	7	－/－/－/－	1・－	やや粗、径3mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR4/1	ナデ／ナデ・縄文LR	隆帯(幅1.1)	波状口縁	34	60
75-1	Ⅱ期深鉢A2		SK1992 SK1987	a, 1 2	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/6 10YR5/6 10YR5/1	ヘラナデ／ナデ	隆帯(幅1.2) 沈線(幅0.5) 刺突(幅1.3)	内外面煤付着	46	60
75-2	Ⅱ期深鉢A2		SK1992	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/6 10YR5/6 10YR5/1	ヘラナデ／ナデ	隆帯(幅0.9) 沈線(幅0.4)	内外面煤付着	46	60
75-3	Ⅱ期深鉢A2		SK1992	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	7.5YR5/6 7.5YR5/4 10YR4/2	ヘラナデ／ナデ	隆帯(幅1.5)	内外面煤付着	46	60
75-4	Ⅱ期深鉢A2		SK1992	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/6 10YR5/6 10YR5/1	ヘラナデ／ナデ	隆帯(幅1.0) 沈線(幅0.4) 刺突(幅1.2)	内外面煤付着	46	60
76	Ⅱ期深鉢A		SK1992	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR6/6 10YR6/6 10YR5/2	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.1) 沈線(幅0.3)		45	60
78	Ⅱ期深鉢A		SK2023	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR6/3 7.5YR5/3 10YR3/1	ナデ／ナデ	沈線(幅0.5)		45	60
79	Ⅱ期深鉢E2		SK2023	c	－/－/－/－	1・－	やや粗、径2mm以下の長石を多く含む	普通	10YR6/3 10YR7/4 10YR4/1	ナデ／ナデ	-		45	60
80	時期不明手づくね土器		SK2023	b	(2.4)/1.3/ (2.2)/(2.5)	1・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ナデ・ユビオサエ／ユビオサエ	-		45	60
81	Ⅱ期深鉢F1	KH7	SK1660	a Ib	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 2.5Y2/1	ナデ／縄文LR	隆帯(幅1.0)		45	60
87	Ⅱ期深鉢A		撹乱坑	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR5/3 10YR7/4 5Y3/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅0.9) 沈線(幅0.6) 刺突(幅1.0)		47	60
88	Ⅱ期深鉢B		撹乱坑	a	－/－/－/－	1・1/4↓	やや粗、径4mm以下の長石・石英を多く含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 5Y4/1	ヨコナデ／ナデ	沈線(幅0.5)		47	60
89	Ⅱ期深鉢C		撹乱坑	b	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/3 7.5YR5/3 7.5YR5/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅4.7) 沈線(幅0.4)		47	60
90	Ⅱ期深鉢E2		NW15	-	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母・胎土粒を多く含む	普通	10YR5/4 10YR5/3 10YR5/3	ナデ／ナデ	-		47	60
91	Ⅱ期深鉢		撹乱坑	-	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 10YR4/1	ナデ／ハケ	隆帯(幅3.0)		47	60
92	Ⅱ期浅鉢	KH7		Ib	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 7.5YR4/2 10YR4/1	ナデ／ミガキ	隆帯(幅1.8) 沈線(幅0.3)		47	60

表66　土器観察表（3）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		グリッド	新遺構番号	層位										
120	Ⅲ期高坏D		SI02	a	(22.0)/－/2.9/－	1・－	やや粗、径2mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/6 10YR7/4 2.5Y3/1	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		52	-
121	Ⅲ期高坏D		SI02	a	－/－/2.7/－	－・－	やや粗、径3mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR7/4 10YR8/4	摩耗のため不明／ミガキ	-		52	-
123	Ⅲ期甕D1		SI08	a	－/－/－/－	－・－	密、径3mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	7.5YR4/3 7.5YR4/4 10YR3/1	ナデ／ハケ	-	内面煤付着	54	-
124	Ⅲ期甕D1		SI08	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5YR3/1 5YR5/6 10YR3/1	ナデ／ハケ	-	内面煤付着	54	-
125	Ⅲ期壺		SI08	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	良好	10YR3/2 7.5YR6/6 10YR3/2	ナデ／条痕	隆帯(幅1.0)・キザミ		54	60
126	Ⅳ期壺B		SI08	a	(12.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	7.5YR8/4 7.5YR8/4 7.5YR8/4	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		54	-
127	Ⅲ期壺A1		SI13	a, 3	(19.0)/－/－/－	3・－	やや粗、径5mm以下の長石・チャートを多く含む	普通	10YR8/4 10YR8/4 10YR8/4	ナデ／ナデ	-		57	-
128	Ⅲ期壺A1		SI13	a, 2, 4	－/－/－/－	－・－	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ミガキ／ミガキ	直線文(8条)・刺突		57	-
129	Ⅲ期壺C		SI13	3	(15.8)/－/－/－	1・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石・チャート・雲母をわずかに含む	良好	10YR5/3 7.5YR6/6 10YR5/3	ヨコナデ・ケズリ／ヨコナデ・ハケ	-		57	-
130	Ⅲ期壺E		SI13	a	(12.8)/－/－/－	4・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・チャートを多く含む	普通	7.5YR7/6 10YR8/4 10YR8/4	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		57	-
131	Ⅲ期壺E	KG4	SI13	a Ib	(13.8)/－/－/－	2・－	密、径1mm以下の長石・石英・チャートをわずかに含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 10YR7/6	縦のユビナデ／摩耗のため不明	-		57	-
132	Ⅲ期壺E		SI13	2, 3	(12.0)/－/－/－	3・－	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/4 7.5YR6/4 7.5YR3/1	ミガキ・板ナデ／ミガキ	直線文(5条)	破片毎に被熱・炭化物付着の度合いが異なる	57	-
133	Ⅲ期壺E		SI13	2	(21.0)/－/－/－	2・－	密、径2mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	7.5YR7/6 10YR7/4 10YR4/1	ミガキ／ミガキ	直線文(4条)・刺突		57	-
134	Ⅲ期甕A		SI13	4	14.6/－/－/－	8・－	やや粗、径2mm以下の長石・石英・チャート・雲母・赤色土粒を多く含む	良好	10YR6/6 10YR6/4 10YR3/2	ヨコナデ・ハケ／ヨコナデ・ハケ	刺突・直線文(6条)		57	60
135	Ⅲ期甕B2		SI13	a	(21.8)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/6 10YR7/4 10YR7/4	ヨコナデ・輪積痕・ナデ／ヨコナデ・輪積痕・ナデ	-	内外面煤付着	57	-
136	Ⅲ期甕C		SI13	a, b, 1	(21.8)/(9.0)/(29.0)/－	2・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石・石英・チャートを多く含む	良好	10YR8/2 10YR8/2 10YR8/2	ハケ・ユビナデ・ケズリ／タタキ・ハケ		内面黒斑あり・外面煤付着	57	-
137	Ⅲ期甕D1		SI13	c, b	－/(4.0)/－/－	－・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	10YR5/3 10YR6/4 10YR4/2	板ナデ／ハケ	-	内面煤付着	57	-
138	Ⅲ期甕D2		SI13	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/8 7.5YR6/6 7.5YR6/6	刺突文・ナデ／条痕	刺突・キザミ		57	-
139	Ⅲ期高坏A		SI13	a, b	－/(13.8)/－/－	－・1/4↓	やや粗、径5mm以下の長石・チャート・雲母をわずかに含む	普通	5YR5/8 5YR4/8 N3/0	ヨコナデ／ナデ	-	内外面赤彩	57	-
140	Ⅲ期高坏C		SI13	a, 4	22.4/(13.6)/(17.9)/(23.4)	8・1/4↑	やや粗、径3mm以下の長石・チャート・赤色土粒を多く含む	普通	10YR7/4 2.5Y4/8 10YR7/4	絞り込み痕・ユビオサエ・ナデ／ミガキ・ナデ	直線文(7条)	外面赤彩・透孔1段3方向	57	60
141	Ⅲ期高坏		SI13	b	－/(14.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石・チャート・雲母をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR8/4 10YR8/4	ヨコナデ／ミガキ	直線文(2条)	透孔数不明	57	-
142	Ⅲ期ミニチュア土器広口壺形		SI13-P07	2	(9.2)/1/9.5/(9.2)	1・3/4↑	密、径2mm以下の長石・チャート・をわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR8/3 10YR8/3	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		58	60
143	Ⅲ期ミニチュア土器台付甕形		SI13	a	(8.8)/4.5/－/(9.0)	3・3/4↑	やや粗、径1.5mm以下の長石・石英を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ヨコナデ・ケズリ・板ナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ケズリ・輪積痕	-		58	60
144	Ⅲ期手づくね土器	KG3	SI13	a Ib	－/(0.6)/－/－	0・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石を多く含む	普通	10YR4/2 10YR5/2 10YR4/2	ユビオサエ／ナデ	-		58	-
174	Ⅲ期甕B1		SI18	a	(20.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR6/8 5YR5/6 10YR5/3	ナデ／ナデ	-	外面煤付着	66	-
175	Ⅲ期甕B3		SI18	a	(17.8)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・チャート・雲母を多く含む	普通	10YR4/2 7.5YR7/4 10YR4/2	ハケ／ナデ	-		66	-
176	Ⅲ期甕D1		SI18-P15	3, 4	－/(6.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石を多く含む	良好	7.5YR5/4 7.5YR5/6 7.5YR4/1	ケズリ・ナデ／ハケ・ナデ	-		66	-
177	Ⅲ期甕D2		SI18-P15	e	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR6/6 7.5YR3/1 7.5YR5/4	ナデ・刺突列／条痕	-	外面煤付着	66	-
178	Ⅲ期甕D2		SI18-P26	a	(24.6)/－/－/－	1・－	密、径1.5mm以下の長石・石英・雲母・胎土粒をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 10YR4/2	ナデ／条痕	-		66	-

表67　土器観察表（4）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		グリッド	新遺構番号	層位										
179	Ⅲ期甕D2		SI18-P26	b	(22.6)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR8/4 7.5YR8/4 7.5YR5/1	刺突列・ヨコナデ／ナデ・条痕	キザミ		66	−
180	Ⅲ期甕X1		SI18	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	普通	10YR5/2 7.5YR6/4 5YR6/8	ナデ／ヘラナデ	−	内面煤付着	66	−
181	Ⅲ期甕B2		SI18-P26	b	(13.6)/−/−/−	2・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・チャート・雲母を多く含む	良好	7.5YR7/4 7.5YR5/4 7.5YR7/4	ナデ・ケズリ／ナデ	−	外面煤付着	66	−
184	Ⅲ期壺A1		SI23	a	(15.4)/−/−/−	5・−	密、径5mm以下の長石・チャートを多く含む	良好	10YR6/4 10YR7/4 N3/0	輪積痕・板ナデ・ユビオサエ／ハケ・ミガキ	擬凹線(4条)・直線文(14条)・刺突		69	61
185	Ⅲ期甕B1		SI23	a, b	(13.0)/−/−/(14.0)	6・−	密、径2mm以下の長石・チャート・赤色土粒をわずかに含む	普通	10YR7/6 10YR6/6 10YR6/6	ヨコナデ・ケズリ／ヨコナデ・ケズリ	−	外面煤付着	69	61
186	Ⅲ期甕B2		SI23	b, a	(14.8)/−/16.0/(16.0)	6・−	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	普通	10YR6/4 10YR5/3 10YR6/4	ヨコナデ・板ケズリ・ユビオサエ・輪積痕／ヨコナデ	−	内外面煤付着	70	61
187	Ⅲ期甕D1		SI23	a	−/(5.0)/−/−	−・1/4↓	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	7.5Y3/1 5YR5/8 2.5Y2/1	板ナデ／ハケ	−		70	−
188	Ⅲ期甕X1		SI23	a	−/7.8/−/21	−・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・石英・チャートをわずかに含む	普通	10YR5/4 10YR6/6 10YR6/6	ナデ・ケズリ／ナデ・貼付ナデ	−	内外面煤付着	70	61
189	Ⅲ期甕X1		SI23	b, a	−/7.9/−/(24.8)	−・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・チャートを多く含む	良好	7.5YR7/4 10YR7/3 10YR7/3	板ナデ・ユビナデ／板ナデ	−	内外面煤付着	70	61
190	Ⅲ期高坏A		SI23	a, b	−/14.2/−/−	−・3/4↑	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 10YR3/1	ミガキ・板ナデ／ミガキ	−	透孔1段4方向・黒斑あり	70	61
191	Ⅱ期深鉢		SI23	4	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・石英・チャート・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 7.5YR5/6 7.5Y3/1	ナデ／ナデ	隆帯(幅1.9)		70	60
193	Ⅲ・Ⅳ期壺X1		SI24	−	−/5.6/−/−	−・2/4↑	密、径1mm以下の長石を多く含む	良好	10YR5/2 10YR5/3 10YR4/1	板ナデ・ユビオサエ／ケズリ・板ナデ	−		74	−
194	Ⅲ期甕A		SI24	−	−/−/−/−	−・−	やや粗、径5mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ヨコナデ・輪積痕・板ナデ／ヨコナデ・板ナデ	−		74	−
195	Ⅲ期甕B1		SI24	5	(15.2)/−/−/−	2・−	やや粗、径10mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR6/4 10YR6/4	摩耗のため不明／板ナデ	−		74	−
196	Ⅲ期甕B3		SI24	b, c	−16/7.8/30/24.8	1・2/4↑	密、径10mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/3	ヨコナデ・ミガキ／板ナデ			75	62
197	Ⅲ期甕X1		SI24	b, c	8.2/(9.9)/−/−	−・3/4↑	やや粗、径3mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/3 10YR6/4 10YR6/4	板ナデ・ヨコナデ・ユビオサエ／ハケ・ハケ後ヨコナデ	−		74	62
198	Ⅲ期高坏A		SI24	a, b, c, d	(26.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 7.5YR7/6	ミガキ／ミガキ	直線文(3条)		75	62
199	Ⅲ・Ⅳ期高坏A		SI24-P6	a	(26.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/4 7.5YR7/4 7.5YR7/4	ミガキ／ミガキ	沈線(3条)	外面煤付着	75	−
200	Ⅲ期高坏B		SI24	c	(12.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	7.5YR6/6 10YR6/6 10YR3/1	ヨコナデ・ミガキ／摩耗のため不明	直線文(4条)		75	−
201	Ⅲ期ミニチュア土器甕形		SI24	c, b	(8.0)/−/6.6/(8.2)	−・2/4↑	密、径2mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	7.5YR7/6 10YR6/6 7.5YR7/6	ユビナデ・輪積痕／ナデ・貼付ナデ・ユビオサエ	−		75	62
202	Ⅲ期ミニチュア土器鉢形		SI24 SI24-P6	f b	8.5/4.5/4.8/8.9	11・3/4↑	密、径5mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ユビナデ・ユビオサエ／輪積痕・ユビオサエ	−	外面黒斑あり・口縁部打ち欠き	75	62
204	Ⅲ期壺B1	KE5	SI27	b, c, 3, 4 Ib	9.2/3/17.7/19.6	10・3/4↑	密、径5mm以下の長石・チャート・をわずかに含む	良好	2.5Y5/6 2.5Y5/6 2.5Y5/6	ヨコナデ・ケズリ・板ナデ／ミガキ	沈線(6条)	胴部打ち欠き	78	62
205	Ⅲ期壺E		SI27-P3	c	(11.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/6 7.5YR6/6 2.5Y4/1	ナデ／ナデ	−		78	−
206	Ⅲ期甕B3		SI27	3	13.5/5/13.7/13.8	11・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・石英・チャートをわずかに含む	良好	2.5YR5/6 2.5YR6/4 2.5YR6/4	ナデ・ケズリ／ナデ	−	内外面煤付着	78	62
207	Ⅲ期高坏A		SI27 攪乱坑	3 −	−/14.2/−/−	−・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR5/4 5YR5/8 10YR3/3	絞り込み痕・ケズリ・板ナデ／ミガキ	−	透孔1段3方向	78	63
208	Ⅲ期高坏A		SI27	3	29.3/−/−/−	11・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ミガキ／ミガキ	−		78	63
209	Ⅳ期ミニチュア土器鉢形	KD4	SI27	b Ib	(3.8)/3.4/3.5/4.8	3・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR6/6 10YR8/3 10YR8/3	ヨコナデ・板ナデ／ヨコナデ・板ナデ	−		78	63
210	Ⅲ期甕D1	KD8	SI29	a Ib	−/(5.0)/−/−	−・1/4↑	密、径3mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	7.5YR5/6 7.5YR5/6 7.5YR5/6	ナデ／ハケ	−		80	−
213	Ⅲ期壺A1		SZ1	i	17.8/(5.0)/29.7/26.4	12・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/3 7.5YR7/6 10YR7/4	ミガキ・ナデ・板ナデ・ハケ／ハケ・ミガキ	擬凹線文(5条)・棒状浮文・沈線(4条)・キザミ・直線文(30条)・刺突・貼付隆帯	胴部黒斑あり	82	63

表68　土器観察表（5）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
214	Ⅲ期壺A1		SZ1	e, i, 1	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR3/2 5YR6/6 10YR3/2	ユビナデ・ユビオサエ・爪跡・輪積痕／ハケ	波状文(3条)・直線文(4条)		82	−
215	Ⅲ期壺F		SZ1	a	(9.0)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	7.5Y3/1 10YR8/2 2.5Y3/1	ヨコナデ／摩耗のため不明	擬凹線文(3条)		82	−
216	Ⅲ期壺F		SZ1	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 10YR5/1	ナデ／ナデ・タタキ	−		82	−
217	Ⅲ期甕C	JD20	SZ1	a Ib	(32.0)/−/−/−	1・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5YR6/8 5YR6/6 7.5YR7/4	板ナデ／タタキ	−		82	−
218	Ⅲ期甕D1		SZ1	j	−/(6.0)/−/−	−・1/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR3/1 7.5YR5/4 7.5YR5/3	ナデ／ハケ・ナデ	−		82	−
219	Ⅲ・Ⅳ期器台	JC20	SZ1	a Ib	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR8/3 10YR8/3 N4/0	ナデ・絞り込み痕／摩耗のため不明	−		82	−
222	Ⅲ期壺E		SZ2	d	7.2/3/13.4/(12.2)	9・3/4↑	やや粗、径9mm以下の長石をわずかに含む	不良	2.5YR7/3 7.5YR7/6 7.5YR7/4	ヨコナデ・ユビオサエ・ナデ／ヨコナデ・ミガキ	−		85	63
223	Ⅲ期壺F		SZ2	h	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR4/1	ナデ／ハケ	凹線(2条)・簾状文		85	−
224	Ⅲ期甕A		SZ2	c	(15.0)/−/−/−	5・−	やや粗、径5mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/6 10YR2/1	ヨコナデ・ユビナデ／ヨコナデ・ハケ	列点文・刺突		85	−
225	Ⅲ期甕D1		SZ2	a, b, c, d, e	(27.2)/−/20.5/(27.4)	2・−	やや粗、径6mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	5YR6/6 5YR6/6 5YR2/1	板ナデ／条痕・ハケ	刺突		85	−
226	Ⅲ期甕D1		SZ2	e	−/(6.0)/−/−	−・−	やや粗、径4mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	7.5YR5/6 5YR4/6 7.5YR2/3	ユビオサエ／ハケ・布目痕		底部焼成後穿孔あり	85	−
227	Ⅲ期高坏B		SZ2	a	(17.0)/−/−/−	2・1/4↓	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR7/4 10YR8/4	ミガキ・絞り込み痕・ヨコナデ／ヘラミガキ	直線文(3条)	透孔1段3方向・外面煤付着	85	63
228	Ⅲ期高坏D		SZ2	a, 1	(21.4)/−/−/−	5・−	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/3	ミガキ／ミガキ	(外面)沈線(2条)／(内面)直線文(3条)		85	63
229	Ⅲ期器台		SZ2	d	16.4/13.6/11.3/16.6	11・3/4↑	密、径7mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・胎土粒をわずかに含む	普通	5YR7/6 2.5YR6/6 10YR5/4	摩耗のため不明／ミガキ	−	透孔1段4方向	85	63
230	Ⅲ期器台		SZ2	c, d, 1, 2, 3	−/(13.0)/−/−	−・2/4↑	密、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	5YR5/8 5YR5/8 10YR4/4	ヘラナデ・ヨコナデ／ミガキ	−	透孔1段3方向	85	−
231	Ⅲ期鉢		SZ2	4	(8.2)/4/8.9/10.2	4・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR5/8 5YR5/8 2.5YR6/3	ミガキ・板ナデ・ユビナデ／ミガキ・ハケ・布目痕	−	内外面赤彩	85	64
232	Ⅲ期鉢		SZ2	a, b, 1, 2	−/3.5/9.6/−	6・3/4↑	密、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	5YR5/8 5YR5/8 10YR4/2	ヨコナデ・板ナデ／ヨコナデ・ミガキ・布目痕	直線文(7条)・刺突		85	−
233	Ⅲ期鉢		SZ2	a	15/3/9.5/15.1	12・3/4↑	密、径7mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	5YR5/8 2.5YR5/8 5YR5/8	ミガキ・ヨコナデ・板ナデ後ミガキ／ハケ・ケズリ・布目痕	キザミ(2段)・直線文(11条)・刺突	内面煤付着	85	64
234	Ⅲ期ミニチュア土器く字甕形		SZ2	a	(9.8)/−/7.0/−	1・1/4↓	やや粗、径4mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR7/4 7.5YR6/6 10YR8/4	ヨコナデ・ヘラ描き沈線／ミガキ・ヨコナデ・ハケ	−		85	−
238	Ⅲ期壺F		SZ3	c	(9.8)/2.8/12.6/(14.0)	1・3/4↑	密、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・胎土粒を多く含む	良好	5YR7/6 5YR7/6 10YR4/2	ミガキ・絞り込み痕・ヨコナデ・板ナデ・ハケ・ナデ／ミガキ	−	内外面煤付着	89	64
239	Ⅲ期壺F		SZ3	d	(11.0)/−/−/−	3・−	やや粗、径5mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR7/8 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ナデ／タタキ・ユビオサエ・ハケ	キザミ・直線文(4条)	外面煤付着	89	−
240	Ⅲ期壺C		SZ3	c	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石を多く含む	良好	7.5YR6/4 7.5YR5/2 7.5YR5/2	ナデ／ミガキ・条痕	キザミ・波状文	外面煤付着	89	−
241	Ⅲ期壺		SZ3	c	−/4/(12.0)/15.4	−・3/4↑	やや粗、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR7/4 7.5YR7/4 10YR4/1	ユビオサエ・ナデ・絞り込み痕・輪積痕／摩耗のため不明	−	外面煤付着	89	64
242	Ⅲ期壺	JG19	SZ3	a Ib	(22.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR5/3 10YR4/2 10YR5/3	ナデ／ナデ	キザミ	内外面煤付着	89	−
243	Ⅲ期甕D1		SZ3	a, b, c	−/5.4/−/−	−・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・石英を多く含む	普通	5YR6/8 5YR6/8 10YR4/1	ナデ・ユビオサエ／ハケ・布目痕	−		89	64
244	Ⅲ期高坏		SZ3	c	−/14.0/−/−	−・2/4↑	やや粗、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 5Y4/1	ナデ・ユビオサエ／ミガキ	−	透孔1段3方向	89	64
245	Ⅲ期器台		SZ3	a, c	16.8/12.5/10.2/16.9	12・1/4↑	密、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	5YR6/8 5YR6/8 10YR4/2	ヨコナデ・ミガキ・輪積痕／ミガキ・ヨコナデ	−	透孔1段3方向	89	64
246	Ⅲ期器台		SZ3	c	17/12.4/11.1/17.2	11・2/4↑	密、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	5YR5/8 5YR5/6 10YR4/2	ナデ・ミガキ・板ナデ／ミガキ	沈線(1条)	透孔1段3方向	89	64
247	Ⅲ期鉢	JH17	SZ3	a, c Ib	(13.5)/(2.8)/(9.7)/(14.2)	4・1/4↑	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・胎土粒をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/2	ヨコナデ・板ナデ／ハケ・ミガキ	擬凹線文(4条)・直線文(4条)・刺突	外面煤付着	89	−

表69　土器観察表（6）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
248	Ⅲ期鉢		SZ3	c	(12.0)/－/－/(12.8)	5・－	密、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR6/6 10YR4/3 10YR5/6	ヨコナデ・板ナデ・ケズリ／ヨコナデ・ミガキ・ナデ	-	外面煤付着	89	65
250	Ⅱ期深鉢		SB07-P10	b	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR4/1 7.5YR7/4 7.5YR4/1	ユビオサエ・ナデ／ナデ	隆帯（幅1.3） 沈線（幅0.3）		92	60
252	Ⅲ期壺G		SA06-P4	1, a	(16.0)/(8.0)/(24.9)/(28.0)	1・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR3/1	剥離のため不明／ハケ	波状文（3条）・直線文（4条）・直線文（5条以上）	外面煤付着・3点合成実測	108	-
253	Ⅲ期甕D2		SP121	b	－/－/－/－	－・－	やや粗、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/6 7.5YR6/6 10YR5/1	ナデ／条痕	キザミ・刺突	内面煤付着	108	-
254	Ⅲ・Ⅳ期高坏A		SP351	1	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR5/6 5YR6/6 7.5YR5/6	板ナデ・絞り込み痕／ミガキ	-	透孔1段3方向	108	-
256	Ⅲ期壺A1		SK0735	1	－/－/－/－	－・－	密、直0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR2/1 10YR3/2 10YR5/2	ハケ／ヨコナデ	擬凹線文（3条）・波状文（5条）／連弧文		108	-
258	Ⅲ期甕B2		SK1874	1	8.6/7.6/16.6/12.2	4・3/4↑	密、径4mm以下のﾁｬｰﾄ・胎土粒をわずかに含む	普通	7.5YR6/6 10YR6/6 7.5YR6/6	ナデ・ケズリ・輪積痕／ヨコナデ・ナデ	-	外面煤付着	108	65
259	Ⅲ期甕A		SK2036	a, b	(18.0)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR6/4 7.5YR7/6	ナデ／ナデ	キザミ	外面煤付着・260と同一個体	108	-
260	Ⅲ期甕X1		SK2036	a	－/(8.4)/－/－	－・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ナデ／ナデ	-	259と同一個体	108	-
261	Ⅲ期甕B1		攪乱坑	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	7.5YR5/3 7.5YR5/3 7.5YR5/3	ヨコナデ／ヨコナデ	キザミ・列点文	内外面煤付着・焼成前穿孔	108	-
262	Ⅲ期甕D2	KC3		Ib	(20.4)/－/－/－	1・－	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・をわずかに含む	普通	10YR6/2 10YR7/3 N2/0	板ナデ／条痕	キザミ	外面煤付着	108	-
263	Ⅲ期器台		攪乱坑	-	－/(9.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR6/4 10YR7/3 10YR7/3	ナデ／ミガキ	-	透孔数不明・外面赤彩	108	-
273	Ⅳ期甕C		SI04	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR2/1 7.5YR6/4 7.5YR5/3	板ナデ／ハケ	-		115	-
274	Ⅳ期壺C1		SI07	d	13/2/14.3/－	1・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR5/8 5YR5/6 5YR5/6	ユビオサエ・ユビナデ・絞り込み痕・ミガキ／ミガキ・ヘラケズリ	-		115	65
275	Ⅳ期甕C2		SI07 SI07-P03	a, b, c, d 3	13.3/8.6/22.6/19.3	7・3/4↑	やや粗、径2mm以下の長石を多く含む	良好	10YR7/3 7.5YR6/3 10YR4/1	ハケ・ユビオサエ・輪積痕・板ナデ／ナデ・ハケ・ユビオサエ	-	内外面煤付着	115	65
276	Ⅳ期甕X1		SI07-P03	3	－/9.8/6.7/－	－・3/4↑	やや粗、径4mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	ユビオサエ・板ナデ・折り返し／ハケ後板ナデ	-	底部内面工具当たり痕	115	-
277	Ⅳ期高坏C2		SI07	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母・胎土粒を多く含む	普通	10YR7/6 10YR7/4 5Y3/1	板ナデ・絞り込み痕／ヘラナデ	-		115	-
278	Ⅳ期高坏A/C		SI07	c, d	(14.0)/－/(4.7)/－	4・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR5/6 7.5YR6/6 10YR4/1	ミガキ／摩耗のため不明	-		115	65
279	Ⅳ期鉢		SI07-P03	4	11.0/3.0/6.0/11.0	11・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/3 2.5YR2/1	ユビオサエ・ナデ／ユビオサエ・輪積痕	-	内面黒斑あり	115	65
284	Ⅳ期壺X2		SI10	a	－/－/－/(15.0)	－・－	やや粗、径2mm以下の長石・石英を多く含む	良好	10YR7/4 5YR6/6 10YR7/6	ナデ／タタキ後ナデ	-		115	-
285	Ⅳ期甕C2		SI10 SI11	a a	(11.0)/－/－/－	6・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	10YR8/4 10YR7/4 10YR4/1	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ユビオサエ後板ナデ	沈線（1条）		115	-
286	Ⅳ期高坏C2		SI10	a	－/－/－/3.3	－・－	やや粗、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 10YR3/1	絞り込み後ナデ／ナデ・ミガキ	-		115	-
287	Ⅳ期高坏C2		SI10	a	－/－/－/－	－・－	密、径0.5mm以下の長石・石英多く含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	絞り込み痕・ヨコナデ／ミガキ	-		115	-
288	Ⅳ期高坏C		SI10	a	(15.0)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	7.5YR6/8 7.5YR6/8 7.5YR6/8	ミガキ／ミガキ	-		115	-
289	Ⅲ・Ⅳ期器台		SI10	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/8 5YR6/6 7.5YR6/8	板ナデ／ヨコミガキ	-		115	-
290	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI10	a	(13.0)/－/－/－	3・－	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ナデ	-		115	-
292	Ⅳ期甕B3		SI11	a	－/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	良好	7.5YR5/1 7.5YR5/1 10YR3/1	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ナデ	-		118	-
293	Ⅳ期甕C2		SI11	4	(11.8)/－/－/－	12・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	10YR8/4 10YR8/4 10YR4/1	ヨコナデ・ユビナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線（1条）		118	65
294	Ⅳ期器台		SI11	a	8.7/10.8/7.7/－	12・2/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	ナデ・ユビオサエ・ナデ（脚部周辺に絞り込み痕）／ナデ	-		118	65

表70　土器観察表（7）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
297	Ⅲ・Ⅳ期壺A2		SI17-掘方	a	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・雲母・シャモットを多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 2.5Y3/1	剥離のため不明／摩耗のため不明	貼付隆帯(2条)		121	-
298	Ⅳ期壺C		SI17	2, 4	−/−/−/−	−・−	密、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR6/8 7.5YR6/8	ナデ・輪積痕／ヨコナデ・ミガキ	-		121	65
299	Ⅳ期壺C		SI17	b, c, 2	(20.0)/−/−/−	3・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-	内外面煤付着	121	-
300	Ⅳ期甕C1		SI17	b	(12.2)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・雲母・胎土粒を多く含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR2/1	ヨコナデ・輪積痕・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)		121	-
301	Ⅳ期甕C1		SI17	c	13.2/−/−/−	8・−	やや粗、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/4 7.5YR7/4 7.5YR7/4	ヨコナデ・輪積痕／ヨコナデ・ハケ	-	外面煤付着	121	66
302	Ⅳ期甕C1		SI17 SK0719	a, b, c 1	(13.0)/−/−/−	6・−	やや粗、径3mm以下のﾁｬｰﾄ・胎土粒をわずかに含む	普通	10YR7/6 10YR8/6 10YR8/6	ヨコナデ・ユビオサエ・ナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	121	-
303	Ⅳ期甕X1		SI17	b	−/(6.8)/−/−	−・2/4↑	粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ナデ・ユビオサエ・折り返し／ハケ	-	内面煤付着	121	-
304	Ⅳ期高坏C		SI17	4	(14.0)/−/−/−	5・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 10YR7/6	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-	内面煤付着	121	66
305	Ⅲ期壺G		SI17	a	(19.8)/−/−/−	2・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	5YR6/8 5YR6/8 5YR4/1	摩耗のため不明／ナデ	凹線文(1条)・刺突		121	-
306	Ⅲ期甕C		SI17-P07	2	(21.8)/−/−/−	1・−	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR8/3 7.5YR8/4 7.5YR8/4	摩耗のため不明／ハケ後タタキ	-		121	-
310	Ⅳ期壺D		SI20	5	(8.0)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 2.5Y3/1	ナデ／ナデ	-		125	-
311	Ⅳ期甕C1		SI20	a	(15.2)/−/−/−	3・−	密、径3mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ヨコナデ・輪積痕・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)		125	-
312	Ⅳ期甕C1		SI20-P08	a, b	(14.0)/−/−/−	1・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/3 10YR5/2 10YR3/1	ヨコナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面黒斑あり	125	-
313	Ⅳ期甕X1		SI20	a	−/(8.6)/−/−	−・1/4↑	密、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/3 10YR4/2 10YR4/1	板ナデ・ユビオサエ・輪積痕／ナデ・輪積痕・折り返し	-	外面煤付着・底部内面工具当たり痕	125	-
316	Ⅳ期壺D1		SI28	a	(16.0)/−/−/−	1・−	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR5/2 10YR3/1	ヨコナデ・ユビオサエ／剥離のため不明	-		131	-
317	Ⅳ期甕C2		SI28	a	(13.6)/−/−/−	1・−	やや粗、径2mm以下のﾁｬｰﾄ・ｼｬﾓｯﾄを多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	摩耗のため不明／摩耗のため不明	沈線(1条)		131	-
318	Ⅳ期甕X1		SI28	a	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR4/2 10YR5/4 10YR4/2	ナデ・ユビオサエ／ハケ	-	内面煤付着	131	-
319	Ⅲ期壺A1	KF6	SI28	a Ib	−/−/−/−	−・−	密、径3mm以下のﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR3/1 10YR7/3	ナデ／ナデ	直線文(4条)・簾状文(4条)		131	-
320	Ⅳ期壺C1	KH6	SI31	a Ib	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR7/3 7.5YR6/8 10YR3/1	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		131	-
321	Ⅳ期壺C		SI31	a	(17.2)/−/−/−	1・−	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・赤色土粒を多く含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/6 5Y3/1	板ナデ／板ナデ	-		131	-
322	Ⅳ期甕B1	KG6	SI31	a Ib	(13.0)/−/−/(13.0)	2・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	10YR6/6 10YR7/4 10YR6/6	ヨコナデ／ヨコナデ	-		131	-
323	Ⅳ期甕C2	KH6	SI31	a Ib	(12.2)/−/−/−	1・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR4/2 10YR2/1	ヨコナデ・板ナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	131	-
324	Ⅳ期高坏C1	KG6	SI31 SI31-P04	a 1 Ib	−/(10.6)/−/−	−・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR5/8 7.5YR6/8 7.5YR6/8	絞り込み痕・ナデ／ミガキ	-		131	-
325	Ⅲ期甕X1	KG6	SI31	a Ib	−/(8.8)/−/−	−・1/4↓	やや粗、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/3	ナデ／ナデ	-		131	-
326	Ⅳ期壺A2		SI32	b	(17.9)/−/−/−	2・1/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	普通	10YR8/6 10YR8/6 10YR4/1	ナデ／ナデ	-		133	-
327	Ⅳ期壺A2	KH5	SI32	a, b Ib	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・石英・雲母・胎土粒を多く含む	普通	10YR6/6 7.5YR6/6 2.5YR3/1	ヨコナデ・ユビナデ／ヨコナデ・ハケ	-	内面煤付着	133	66
328	Ⅳ期壺C2		SI32	a	(9.2)/−/−/−	1・−	やや粗、径3mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	10YR5/3 10YR5/3 10YR2/1	ヨコナデ／ヨコナデ	沈線(1条)		133	-
329	Ⅳ期壺D2	KH5	SI32	a Ib	(7.8)/−/−/(9.1)	1・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/8 7.5YR7/8	ヨコナデ・ユビナデ／ヨコナデ	-		133	-
330	Ⅳ期甕B1		SI32	1	(10.8)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石を多く含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 5Y2/1	ユビオサエ後ヨコナデ／ユビオサエ後ヨコナデ・板ナデ・輪積痕	-		133	-

表71　土器観察表（8）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
331	Ⅳ期甕B3	KH5	SI32	a Ib	(15.0)/−/−/−	6・−	やや粗、径5mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR3/1	ユビオサエ・ユビナデ・輪積痕／輪積痕・ユビオサエ・ハケ	−	外面煤付着	133	66
332	Ⅳ期甕C1		SI32	a, b, c	(15.0)/−/−/−	6・−	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 10YR3/1	ヨコナデ・ユビオサエ・板ナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	133	−
333	Ⅳ期甕C1		SI32	a, b, c, 1	14.2/(8.6)/25/21.8	9・1/4↑	やや粗、径3mm以下の長石を多く含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR4/1	ナデ・輪積痕・ユビオサエ・折り返し／ナデ・ハケ	沈線(1条)	内外面煤付着	133	66
334	Ⅳ期甕C2		SI32	a, b, c	(14.8)/−/−/−	8・−	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母・胎土粒を多く含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 10YR7/6	ヨコナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	133	−
335	Ⅳ期甕C3		SI32	b, 1	(19.8)/−/−/−	5・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	7.5YR8/4 7.5YR8/3 N2/0	ヨコナデ・輪積痕／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着・336と同一個体	133	66
336	Ⅳ期甕X1	KH5	SI32	a, b, c Ib	−/(9.2)/−/−	−・1/4↑	やや粗、径2mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	10YR5/2 10YR5/3 10YR4/1	板ナデ・ユビオサエ／ハケ・ナデ	−	内外面煤付着・底部工具当たり痕・335と同一個体	133	67
337	Ⅳ期甕X1		SI32	1	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石を多く含む	普通	10YR5/3 7.5YR5/4 7.5YR5/6	ナデ・ユビオサエ／ハケ	−		133	−
338	Ⅳ期甕X1		SI32	b	−/9.0/−/−	−・3/4↑	やや粗、径1.5mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	2.5YR7/3 10YR7/3 2.5Y4/1	ユビオサエ・板ナデ／ハケ・ナデ	−		133	−
339	Ⅳ期甕X1		SI32	a, b, c	−/10.8/−/−	−・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母・胎土粒を多く含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR2/1	ナデ・ユビオサエ／ハケ・ナデ	−		133	66
340	Ⅳ期高坏A/C		SI32	b	(13.0)/−/−/−	4・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石を多く含むわずかに含む	普通	5YR6/8 7.5YR7/8 10YR3/1	ナデ／ナデ	−		134	−
341	Ⅲ・Ⅳ期器台		SI32	b	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・胎土粒を多く含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 10YR3/1	ミガキ・絞り込み痕／板ナデ	−		134	−
342	Ⅳ期ミニチュア土器直口壺形		SI32	1	2.8/−/(5.3)/4.9	10・−	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・胎土粒をわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR4/1	板ナデ・輪積痕・ユビオサエ／ユビナデ	−		133	66
343	Ⅳ期ミニチュア土器台付甕形		SI32	1	5/4.5/7.4/5.2	8・3/4↑	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 N2/0	輪積痕・ユビオサエ／輪積痕・ユビオサエ	−	内外面黒斑あり	134	67
344	Ⅳ期ミニチュア土器Ｓ字甕形	KH5	SI32	a Ib	6.4/−/5.6/−	1・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	10YR6/6 10YR6/4 10YR2/1	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ハケ・輪積痕	沈線(1条)	焼成前穿孔2か所・外面煤付着・三連Ｓ字甕	134	67
345	Ⅳ期ミニチュア土器鉢形	KH5	SI32	a Ib	(9.5)/−/−/−	1・1/4↓	やや粗、径4mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/3 10YR7/3 10YR4/1	ユビオサエ・ヘラケズリ／ユビオサエ・板ナデ	−		134	−
346	Ⅲ期甕X1		SI32	c	−/9.3/−/−	−・2/4↑	密、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	10YR6/3 10YR6/3 10YR3/1	ナデ・ユビオサエ／ナデ・板ナデ	−		133	66
347	Ⅲ期手焙り形土器		SI32	1	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下のﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5YR6/3 10YR7/3 10YR7/3	ナデ／ハケ・輪積痕	波状文(2条)		134	−
349	Ⅳ期甕B3		SI34	a, b	(13.0)/−/−/−	6・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	普通	10YR8/3 10YR7/3 10YR7/3	ヨコナデ・ユビオサエ・板ナデ／ヨコナデ・ハケ	−	外面煤付着	134	−
350	Ⅳ期甕C1		SI34-P2	a	(15.0)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石わずかに含む	良好	10YR6/4 10YR6/6 10YR6/6	ヨコナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	134	−
351	Ⅳ期甕C2	KI6	SI34	a, 3 Ib	14/(7.4)/23.1/(19.6)	6・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR5/2 10YR3/1	ヨコナデ・板ナデ・輪積痕／ナデ・ハケ・ヘラケズリ	−	外面煤付着	134	67
352	Ⅳ期甕X1		SI34	a	−/6.4/−/−	−・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	10YR4/2 5YR6/3 10YR4/1	板ナデ・ユビオサエ・折り返し／ハケ・ナデ	−	外面煤付着	134	−
354	Ⅳ期壺C1		SI37	a	(18.2)/−/−/−	1・−	粗、径2mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	不良	10YR8/4 10YR8/4 10YR8/4	ヨコナデ／ヨコナデ・ハケ	−		146	−
355	Ⅳ期壺X1		SI37	1	−/−/−/−	−・3/4↑	やや粗、径0.5mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/2 10YR7/3 10YR5/1	ナデ／ハケ	−		146	67
356	Ⅳ期甕C2		SI37-P05	b, 1	(16.2)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 N3/0	ヨコナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)		146	−
357	Ⅳ期高坏A/C	KL3 KL4	SI37	1 Ib Ib	(16.8)/−/−/−	4・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR5/8 5YR5/8 5YR5/8	ミガキ／ミガキ	−		146	−
358	Ⅳ期器台		SI37	a	−/(8.0)/−/−	−・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR8/4 10YR8/4	ユビナデ・ユビオサエ／ミガキ	−		146	−
360	Ⅳ期壺D1	KK3	SI38	a Ib	(10.0)/(2.6)/7.4/(10.0)	2・1/4↑	密、径2mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 10YR4/1	ヨコナデ・ナデ／ナデ・ケズリ	−		146	−
361	Ⅳ期高坏C1	KK3	SI38-P3	a Ib	−/10.6/−/−	−・3/4↑	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 10YR6/4	ユビナデ・絞り込み痕／ミガキ	−		146	67

表72　土器観察表（9）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
362	Ⅳ期高坏C1		SI38	a	12.0/－/－/－	10・－	密、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR4/1	ナデ／ナデ・ミガキ・絞り込み痕	－		146	67
363	Ⅳ期甕B1		SI42	a	(14.0)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	普通	10YR7/6 N1.5/0 10YR7/6 5Y2/2 10YR7/6	ナデ／ヨコナデ・ユビオサエ	－		146	－
364	Ⅲ・Ⅳ期高坏		SI42-P8	1	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR7/4 7.5YR7/6 2.5Y4/1	ナデ／ナデ	－		146	－
365	Ⅳ期壺B		SI44	a	(12.0)/－/－/－	1・－	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR5/4 10YR4/2 7.5YR6/6	ナデ／ナデ	－	内外面煤付着	146	－
366	Ⅳ期壺D		SI44	3	(15.0)/－/－/(15.0)	2・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR4/2 10YR7/4 10YR3/3	ミガキ／摩耗のため不明	－		146	－
367	Ⅳ期甕B1		SI44	a	(14.0)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR6/4 10YR7/4	ヨコナデ／ヨコナデ	－	煤付着	146	－
368	Ⅳ期甕B1		SI44	2	(16.8)/－/－/(16.8)	1・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR6/4 10YR6/4	ナデ／ナデ・ハケ	－		146	－
369	Ⅱ期深鉢B3		SI44-P5	1	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	7.5YR7/8 7.5YR5/8 7.5YR2/1	ナデ／縄文LR	沈線(幅0.3)		146	60
370	Ⅳ期壺A2		SI45	a	(18.8)/－/－/－	2・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 N2/0	ミガキ・ナデ／ミガキ・ナデ	－	内外面赤彩	149	－
371	Ⅳ期壺E	表土	SI45	a Ⅰa	(20.0)/－/－/－	1・－	密、径2mm以下の石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR7/6 10YR6/4 10YR5/4	ヨコナデ／ヨコナデ	羽状文		149	－
372	Ⅳ期甕C1		SI45	a	(16.0)/－/－/－	3・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 10YR6/4 2.5YR3/2	ナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	－	内外面煤付着	150	－
373	Ⅳ期甕C1		SI45	a	(18.0)/－/－/－	2・－	密、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	良好	10YR5/2 10YR6/3 10YR5/2	ヨコナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	内外面煤付着	150	－
374	Ⅳ期甕C2		SI45	a	(17.8)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR6/4 10YR7/6 5Y2/2 10YR6/1	ヨコナデ・輪積痕・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)		150	－
375	Ⅳ期甕C2		SI45	a	(16.0)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	10YR6/4 10YR5/3 2.5Y5/2	ナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)		150	－
376	Ⅳ期甕C		SI45	b	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 2.5Y3/1	ナデ／ハケ	沈線(1条)		150	－
377	Ⅲ・Ⅳ期高坏A/C		SI45	a	(21.8)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	摩耗のため不明／摩耗のため不明	－		150	－
378	Ⅲ・Ⅳ期器台		SI45	a	－/－/－/－	－・－	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR5/6 7.5YR6/6 7.5YR6/4	ミガキ／ミガキ	－		150	－
379	Ⅳ期鉢		SI45	a, b	(16.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	2.5Y4/1 2.5Y4/1 10YR5/3	ミガキ／ミガキ	－		150	－
380	Ⅳ期鉢		SI45-壁際溝	a	(16.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR7/6 10YR7/6 10YR7/6	ヨコナデ／ヨコナデ・ハケ・ケズリ	－		150	－
381	Ⅳ期鉢		SI45	8	(18.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ヨコナデ／ハケ・ヨコナデ	－		150	－
382	Ⅲ期壺D		SI45	a	(9.8)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR6/6 10YR6/4 10YR6/6	ヨコナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ヨコミガキ	－		150	－
383	Ⅲ期壺		SI45	2	(13.6)/－/－/－	1・－	密、径1.5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・をわずかに含む	普通	10YR6/4 10YR7/6 7.5YR7/6	ミガキ／ナデ	直線文(9条)	内面煤付着	150	－
384	Ⅲ期甕B2		SI45	a	(12.4)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	2.5Y6/4 2.5Y3/2 2.5Y3/2	ナデ／条痕	－		150	－
385	Ⅲ期高坏A		SI45	a	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ナデ／ミガキ	(内面)沈線(3条＋7条)・波条文(1条)		150	－
386	Ⅲ期高坏A		SI45	c	(24.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR5/4 10YR5/3 10YR4/1	ミガキ／ミガキ	沈線(2条)		150	－
387	Ⅳ期壺A2		SI47 SK2119	5 3	(16.8)/－/－/(23.0)	3・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 N3/0	輪積痕・ユビオサエ／摩耗のため不明	－	外面煤付着	154	67
388	Ⅳ期壺B		SI47-P04	1	－/－/－/－	－・－	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・をわずかに含む	普通	7.5YR6/6 10YR6/6 10YR6/6	ユビナデ・ユビオサエ・輪積痕／ナデ・ケズリ	－		154	－
389	Ⅳ期壺C1		SI47	b, 7	(18.4)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 N2/0	ナデ／ナデ・ハケ	－		154	－
390	Ⅳ期壺C		SI47	a	－/－/－/－	－・－	密、径0.5mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR8/2 10YR8/2 10YR4/1	ナデ／ヨコナデ・ハケ	刺突		154	－

表73　土器観察表（10）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm） 口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
391	Ⅳ期甕B2		SI47	a, 2	(18.2)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	良好	10YR8/3 10YR8/4 10YR4/1	ヨコナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ユビオサエ	－		156	－
392	Ⅳ期甕C1		SI47	5	(11.4)/－/－/(19.6)	2・－	密、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	10YR6/3 10YR6/3 10YR6/3	板ナデ・輪積痕・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	－	外面煤付着	156	68
393	Ⅳ期甕C1		SI47	a	(15.0)/－/－/－	1・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	10YR8/4 10YR8/4 10YR3/1	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ハケ	－		156	－
394	Ⅳ期甕C1		SI47	5	13.5/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ヨコナデ・ユビオサエ・ナデ／ヨコナデ・ハケ	－	外面煤付着	156	68
395	Ⅳ期甕X1		SI47	5	－/6.1/－/－	－・－	やや粗、径0.5mm以下の長石・雲母を多く含む	普通	2.5YR6/6 2.5YR6/6 5YR4/1	ユビオサエ・ナデ／ハケ	－		156	－
396	Ⅳ期甕X1		SI47-P5	1	－/8.8/－/(9.2)	0・3/4↑	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR6/6 5YR6/6 2.5YR6/6	ヨコナデ・ユビオサエ／ハケ・ナデ	－		156	－
397	Ⅳ期甕X1		SI47	5	－/7.9/－/－	－・3/4↑	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	普通	2.5YR6/6 2.5YR6/6 2.5YR7/4	ナデ・ユビオサエ／ハケ・ナデ	－		156	－
398	Ⅳ期甕X1		SI47	5	－/(10.4)/－/－	－・1/4↑	密、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR5/2 5YR6/4 10YR4/1	板ナデ・ユビオサエ／ハケ・ナデ	－		156	－
399	Ⅳ期甕X1		SI47	5	－/(8.6)/－/－	－・3/4↑	密、径2mm以下の長石・雲母・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	ユビオサエ・板ナデ／ハケ・ナデ	－	内面煤付着	156	－
400	Ⅳ期高坏C1		SI47	a	－/(10.0)/－/－	－・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	10YR8/3 10YR8/4 10YR4/1	絞り込み痕・ユビオサエ・ヨコナデ／ヘラミガキ・ヨコナデ	－		156	－
401	Ⅳ期高坏C1		SI47 SK2119 攪乱坑	a 3 －	－/11.1/－/－	－・1/4↑	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・赤色土粒を多く含む	良好	7.5YR5/6 7.5YR5/6 7.5YR5/6	ヨコナデ・絞り込み痕／ミガキ	－		156	68
402	Ⅳ期高坏C2		SI47	5	14.2/11/15.4/14.2	11・1/4↑	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・赤色土粒をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/8 7.5YR6/6	ミガキ・ナデ／ミガキ・ナデ	－		156	68
403	Ⅳ期高坏C		SI47	5	(20.0)/－/－/－	1・－	やや粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR7/6 10YR6/6 10YR7/3	摩耗のため不明／摩耗のため不明	－		156	－
404	Ⅳ期高坏C		SI47	5	15.4/－/－/－	11・1/4↓	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/6 7.5YR6/6 5YR5/6	ミガキか？／ミガキ	－		156	－
405	Ⅲ・Ⅳ期器台		SI47-P5	3	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	ユビナデ／ナデ	－		156	－
406	Ⅳ期ミニチュア土器壺形		SI47	7	－/(2.0)/－/－	－・2/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 5YR6/6	ユビオサエ／ユビオサエ後ミガキ	－		156	－
408	Ⅳ期甕B3		SI48	a	(17.6)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・赤色粒をわずかに含む	普通	10YR7/6 10YR7/6 10YR8/4	ナデ／ナデ	－		159	－
411	Ⅳ期甕C1		SI45	a	(14.4)/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 N2/0	ヨコナデ・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	－		159	－
412	Ⅳ期高坏C1		SI48	a, 3	－/(10.1)/－/－	－・1/4↑	やや粗、径4mm以下の長石をわずかに含む	普通	5YR5/8 5YR5/6 10YR4/1	絞り込み痕・ヨコナデ／ヨコナデ	－		159	68
413	Ⅳ期高坏C2		SI48	b	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	普通	10YR8/4 10YR8/3 2.5Y3/1	絞り込み痕・板ナデ／ナデ	－		159	－
414	Ⅲ期高坏A		SI48	b	(23.8)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/6 10YR2/1 10YR5/3	ミガキ／ミガキ	2条の沈線		159	－
418	Ⅱ期深鉢		SB02-P1	2	－/－/－/－	1・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	5YR4/3 5YR4/3 5YR4/3	ナデ／ナデ	刺突(幅0.4)	外面煤付着	163	60
419	Ⅲ期器台		SB02-P5	2, 1	(16.2)/(12.0)/(11.0)/(16.2)	3・1/4↓	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR5/8 5YR5/8 10YR4/2	ミガキ・ヨコナデ／ヨコナデ・ミガキ	沈線(1条)	穿孔あり	163	－
420	Ⅶ期土師器皿		SB09-P02	b, 1	(12.4)/－/2.5/－	3・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR8/3 10YR8/4 10YR8/4	ナデ／輪積痕・ユビオサエ	－		181	72
421	Ⅲ期甕D2		SA01-P5	2	－/(4.0)/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 5YR6/6 10YR5/2	ナデ／ハケ	－		181	－
422	Ⅴ期脚付壺		SA04-P1	a	－/(18.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 N4/0 2.5Y7/3	回転ナデ／回転ナデ	－		181	71
423	Ⅱ期深鉢A		SD48	a, b	－/－/－/－	－・－	粗、径6mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	5YR4/6 5YR3/6 7.5YR4/6	ナデ／ナデ・ハケ	隆帯(幅1.2) 沈線(幅0.6)		182	60
424	Ⅱ期深鉢		SD48	a, b, d	－/－/－/－	－・－	密、径10mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/3 7.5YR6/3 10YR3/1	磨消条痕／磨消条痕・縄文RL	突帯(幅2.3)		182	60
425	Ⅱ期鉢か壺		SD48	a	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR4/1 7.5YR6/4 7.5YR4/1	ナデ／ナデ	沈線(幅0.5) 刺突(幅0.7)		182	60
426	Ⅲ期甕D2		SD48	b	(18.0)/－/－/－	2・－	密、径0.5mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/4 2.5Y2/1 10YR7/4	板ナデ・ケズリ／条痕・ナデ	－	内外面煤付着	181	－

表74　土器観察表（11）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
427	Ⅲ期甕X1		SD48	2	−/−/−/−	−・1/4↓	やや粗、径10mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ナデ／ケズリ	−	内面煤付着	181	68
428	Ⅳ期高坏C1		SD39	b	−/−/−/−	−・1/4↓	やや粗、径3mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR4/1 10YR7/4 10YR4/1	絞り込み痕・ユビナデ／ナデ・ハケ	−		181	−
429	Ⅴ・Ⅵ期甕		SD48	b	(18.0)/−/−/−	2・−	やや粗、径4mm以下の長石・石英・雲母を多く含む	良好	5YR6/6 5YR6/8 2.5YR6/6	ヨコナデ・ハケ／ヨコナデ・輪積痕・ハケ	−		181	−
430	Ⅵ期坏蓋		SD48	a	(18.0)/−/−/−	2・−	やや粗、直3mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR8/1 10YR7/1 10YR8/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	−		181	71
431	Ⅵ期有台坏	KN2	SD48	1 Ib	(14.8)/(10.7)/(3.9)/−	6・−	やや粗、径3mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	2.5Y6/3 2.5Y6/3 2.5Y6/3	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	−		181	68
432	Ⅵ期無台坏		SD48	b	(12.8)/(4.8)/(4.1)/(12.9)	5・1/4↑	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y8/2	回転ナデ／回転ナデ・ヘラ切り未調整	−		181	68
433	Ⅴ期長脚高坏		SD48	a	−/(13.0)/−/−	−・1/4↓	やや粗、径5mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5Y8/1 2.5Y8/1 2.5Y8/1	同心円タタキ・回転ナデ／平行タタキ・回転ヘラケズリ	−		181	71
434	Ⅵ期甕		SD48	a	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR5/1 10YR7/1 10YR5/1	回転ナデ／回転ナデ	沈線2条		181	71
435	Ⅵ期横瓶	JK17	SD48 撹乱坑	a a Ib	(11.0)/(12.0)/(22.0)/(36.0)	3・1/4↑	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/2 2.5Y8/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ	−	自然釉	181	71
440	Ⅳ期壺B		SP244	b	−/−/−/−	−・−	やや粗、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・ｼｬﾓｯﾄをわずかに含む	良好	10YR5/3 5YR6/6 5YR6/6	縦のナデ／ハケ	−	外面煤付着	199	−
441	Ⅳ期高坏C1		SP270	a	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	5YR6/6 5YR7/6 10YR6/4	絞り込み痕・ユビオサエ／ミガキ・ユビオサエ	−		199	−
442	Ⅳ期甕C1		SP397	1	(16.4)/−/−/−	1・−	やや粗、径4mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR8/4 10YR3/1	ヨコナデ・ナデ／ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	199	−
443	Ⅲ期甕D2		SK0160	a	(36.0)/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・雲母をわずかに含む	良好	7.5YR6/8 7.5YR5/6 7.5YR5/1	刺突列・ミガキ／条痕	−		200	−
445	Ⅳ期甕		SK0582	3	−/−/−/−	−・−	やや粗、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ユビオサエ・輪積痕・ナデ／ナデ	−		200	−
446	Ⅱ期深鉢E2		SK0845	1	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	良好	10YR4/1 10YR7/4 10YR4/1	ナデ／ナデ	−		200	60
447	Ⅲ・Ⅳ期甕X2		SK0899	1	−/(6.0)/−/−	−・1/4↓	やや粗、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR3/1 10YR4/2 10YR4/2	ナデ／ハケ・板ナデ・輪積痕	−		200	−
448	Ⅳ期壺D1	KH6	SK1773	a Ib	11/−/6.4/(11.0)	4・1/4↓	密、径3mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	5YR6/8 5YR6/8 2.5Y4/2	板ナデ・ナデ／ヘラケズリ・ヨコナデ	−		200	69
449	Ⅲ・Ⅳ期器台		SK1807	a	−/(13.0)/−/−	−・1/4↓	密、径1.5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	5YR7/6 5YR7/6 10YR7/3	摩耗のため不明／摩耗のため不明	−	透孔1段4方向	200	−
450	Ⅲ期器台	HE4	SK2104	1 Ib	(18.4)/(18.2)/(14.5)/(19.0)	2・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ミガキ・横のユビナデ／ミガキ	−	透孔1段3方向	200	−
451	Ⅳ期甕B3		SK2104	1	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	7.5YR6/4 7.5YR7/3 7.5YR5/1	ヨコナデ・板ナデ・輪積痕／ナデ	−	外面炭化物付着	200	−
452	Ⅳ期高坏A		SK2106	b	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR7/4 7.5YR7/6 10YR7/4	摩耗のため不明／ミガキ	−		200	−
453	Ⅳ期壺A2	KH6	撹乱坑	a,1 Ib	(13.0)/−/−/−	2・−	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR7/3 10YR7/4 10YR3/1	ナデ・ユビオサエ・輪積痕／ヨコナデ	−		200	−
454	Ⅳ期壺B2	JI17		Ib	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	7.5YR4/1 10YR6/2 5Y3/1	ナデ・板ナデ／ミガキ・ケズリ	−	内外面煤付着	200	−
455	Ⅳ期壺B	表土		Ia	(9.0)/−/−/(12.0)	1・−	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄ・雲母をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ナデ／ナデ	−	内外面煤付着	200	−
456	Ⅳ期甕B2	KH6	撹乱坑	a Ib	(13.0)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/2 10YR5/3 10YR3/1	板ナデ／ヨコナデ・輪積痕	−		200	−
457	Ⅳ期甕B2		撹乱坑	1	9.9/−/−/−	6・−	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR7/3 10YR7/3 N1.5/0	ヨコナデ・ユビオサエ・板ナデ／ヨコナデ・ヘラケズ	−		200	69
458	Ⅳ期壺B		撹乱坑	−	(11.8)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR6/8 10YR4/2 5YR6/8 5YR6/8	ナデ／ミガキ・輪積痕	−		200	−
459	Ⅳ期甕		撹乱坑	a	−/−/−/−	−・−	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR4/2 7.5YR5/3 7.5YR5/3	ナデ／ナデ	−	外面十字状の線刻あり	200	−
460	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI03	a	(14.0)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/6 10YR6/6 10YR6/6	ハケ・ヨコナデ／ヨコナデ	−		204	−
461	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI03 SI01 SZ1	d a a	(14.8)/−/−/(25.0)	3・−	密、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 10YR6/4	ナデ・輪積痕／板ナデ・ナデ	−	内外面煤付着	204	69

表75　土器観察表（12）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率(X/12)・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
462	Ｖ期坏蓋		SI03	f	12.0/—/—/—	9・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 5Y6/1 5Y6/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	-		204	69
463	Ｖ期坏蓋		SI03	b	(12.0)/—/—/—	1・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/2 2.5Y7/6 2.5Y7/6	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	沈線		204	71
464	Ｖ期無蓋高坏		SI03 SI03-竈 SI03-P4	1 a 4	(6.8)/—/5.1/—	6・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y6/1 2.5Y6/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	ヘラ描状沈線		204	71
465	Ｖ期甕	JD18	SI03	a Ib	(25.0)/—/—/—	1・1/4↓	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR6/1 10YR6/1 10YR7/2	回転ナデ／回転ナデ	-		204	71
466	VI期甑	JD18	SI03	a Ib	—/(22.7)/—/—	—・—	密、径1.5mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	2.5Y6/1 2.5Y6/1 2.5Y6/1	回転ナデ／回転ナデ	-		204	71
467	Ｖ期横瓶	JD18 JE18	SI03 SI01 SI03-P4	a, f, 3 1 3 Ib Ib	—/—/—/—	—・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y7/2 2.5Y7/2	同心円タタキ／平行タタキ	沈線		204	69
468	Ｖ期壺		SI03	c, b	—/—/—/—	—・—	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	2.5Y6/4 2.5Y7/2 2.5Y6/4	回転ナデ／回転ナデ	沈線2条		204	71
471	VI期灰釉陶器碗		SI15	a	(15.8)/—/—/(16.0)	1・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y8/3 2.5Y8/2 5Y7/4 2.5Y8/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ・施釉	-		212	71
472	Ｖ・VI期甕	KK5	SI35 SI35-竈	a, b 2, 4, 3, 7 Ib	11.1/(9.0)/14.9/16	8・1/4↓	やや粗、径6mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR6/4 7.5YR6/6 7.5YR6/6	板ナデ・輪積痕／板ナデ	-	内外面煤付着	212	69
473	Ｖ・VI期甕		SI35 SI35-竈	1 3, 7	12.4/—/(14.6)/(15.3)	8・—	やや粗、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	7.5YR6/8 5YR6/8 5YR6/8	ヨコナデ・板ナデ／ヨコナデ・ハケ	-	外面煤付着	212	-
474	Ｖ・VI期甕	KK5	SI35 SI35-竈	a, 3, 4, 7, 16 Ib	(13.4)/—/—/—14	2・—	やや粗、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	7.5YR6/4 5YR6/4 5YR6/6	ヨコナデ・板ナデ・輪積痕／ヨコナデ・ハケ	-	外面煤付着	212	-
475	Ｖ期坏蓋	KK5	SI35	a Ib	—/—/—/—	—・—	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5Y6/2 2.5Y6/2 2.5Y6/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-		212	71
476	Ｖ期坏身	KK5	SI35 SI35-P05	b, 1 3 Ib	12.0/6/4.1/14.3	6・3/4↑	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5YR6/2 2.5YR6/2 2.5Y6/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	-		212	69
478	Ｖ・VI期甕		SP031	a, b, 2, 5, 8	16.4/—/—/—	9・—	やや粗、径5mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	7.5YR7/4 7.5YR7/4 7.5YR3/1	板ナデ・輪積痕／ヨコナデ・ハケ	-		212	69
479	Ｖ・VI期甕		SP284	3	(16.0)/—/—/—	2・—	やや粗、径3mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	7.5YR6/4 7.5YR6/4 7.5YR6/4	ハケ・ナデ／ナデ・ユビオサエ・輪積痕	-		212	-
480	Ｖ期坏身		SK0652	d	10.7/3/4.2/13.4	12・3/4↑	密、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・ヘラ切り	-		212	70
481	Ｖ・VI期甕		撹乱坑	c	(18.4)/—/—/—	2・—	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	10YR6/2 10YR5/4 10YR6/2	ヨコナデ・ハケ／ハケ・板ナデ	-	外面煤付着	212	-
482	Ｖ期坏蓋		撹乱坑	-	(12.0)/—/(3.2)/—	1・—	やや粗、径2mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	5GY6/1 10BG3/1 5GY6/1	回転ナデ／ヘラ切り・回転ヘラケズリ・回転ナデ	-		212	71
483	Ｖ期坏蓋		撹乱坑	a, d	(15.4)/—/—/—	1・—	やや粗、径1mm以下の長石・石英を多く含む	良好	7.5Y6/1 7.5Y6/1 7.5Y6/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	-		212	70
484	Ｖ期坏身		撹乱坑	-	(11.0)/—/—/—	2・—	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	5YR6/4 5YR6/4 5YR6/4	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-		212	71
485	Ｖ期坏身		撹乱坑	a	(14.0)/—/—/(16.3)	1・—	密、緻密	良好	5YR6/1 5YR6/1 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-		212	71
486	Ｖ期短脚高坏		撹乱坑	-	—/(7.4)/—/—	—・2/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y6/1 2.5Y6/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・回転ナデ	-		212	70
487	Ｖ期短脚高坏	JG18		Ib	—/—/—/—	—・—	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y6/1 5Y6/1 5Y6/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-		212	71
488	Ｖ期甕		撹乱坑	-	(14.4)/—/—/—	1・—	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y7/1 2.5Y6/1 5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ	-		212	71
489	Ｖ期䑓	JL20		Ib	—/—/—/—	—・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y6/2 2.5Y6/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ	-		212	71
490	Ｖ・VI期甕		SI05	a	(18.4)/—/—/—	2・—	やや粗、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	普通	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/3	ハケ・ユビオサエ／ヨコナデ・ハケ	-		218	-
491	Ｖ期坏蓋		SI05	b	(14.0)/—/—/—	1・—	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	N5/0 N5/0 10YR5/2	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	-		218	71
492	Ｖ期坏蓋		SI05	a, c	(15.0)/—/(4.0)/—	—・1/4↓	密、直0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 7.5Y5/3 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-	外面に自然釉・焼成時融着物付着	218	70

表76　土器観察表（13）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm） 口径/底径/ 器高/最大径	口縁残存率 (X/12) ・ 底部残存率	胎土	焼成	色調 (内面) (外面) (断面)	器面調整 内面／外面	文様 (幅単位cm)	備考	挿図	図版
		グリッド	新遺構番号	層位										
493	Ⅵ期有台坏		SI05	b	−/14.5/−/−	−・3/4↑	密、径6mm以下のチャートをわずかに含む	良好	10YR7/2 10YR7/2 10YR7/2	回転ナデ・静止ナデ・静止ヘラケズリ／回転ケズリ・回転ヘラケズリ・静止ヘラケズリ・貼付高台	-		218	71
494	Ⅵ期有台坏		SI05 撹乱坑	b, 2, 5 c	13.5/6.8/4.1/(13.5)	6・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y5/1 2.5Y5/1 2.5Y6/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付高台	-		218	70
495	Ⅵ期有台坏		SI05 撹乱坑	b c	−/(9.6)/−/−	−・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/1 2.5Y6/1 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ヘラケズリ・貼付高台	-		218	71
496	Ⅴ期甕		SI05	c	(20.0)/−/−/−	3・−	密、径1mm以下の長石・石英・チャートをわずかに含む	良好	5Y6/1 2.5Y6/1 2.5Y7/2	回転ナデ・輪積痕／回転ナデ	波状文・沈線3条		218	71
497	Ⅵ期水瓶		SI05	2	−/6.8/−/−	−・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 2.5Y7/1 10YR7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ・回転ヘラケズリ・貼付高台	-	内外面自然釉付着	218	70
498	Ⅵ期灰釉陶器椀		SI05	b, c, 2, 5, 6	16.7/7.0/−/16.7	9・3/4↑	密、径4mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5YR7/2 2.5YR6/1 2.5YR7/2	回転ナデ・貼付高台／回転ナデ・回転ケズリ・回転ヘラケズリ	-		218	70
499	Ⅵ期灰釉陶器皿		SI05 撹乱坑	b, c, 2, 5 d	14.8/−/−/−	9・−	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y8/1 10YR7/2	回転ナデ／回転ナデ	-		218	71
502	Ⅵ期坏蓋		SI12	b	−/−/−/−	−・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	-		218	71
503	Ⅵ期坏蓋		SI12	b	−/−/−/−	−・−	密、径2mm以下の長石・黒色土粒をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	-		218	71
504	Ⅵ期坏蓋		SI12	a	(13.0)/−/−/−	3・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ	-		218	71
505	Ⅵ期有台坏		SI12	b	(11.5)/(8.4)/(4.0)/(11.6)	4・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・貼付高台	-	内外面自然釉付着	218	71
506	Ⅵ期有台盤		SI12 SK0611	a 3	(20.4)/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付高台	-		218	71
507	Ⅵ期有台盤		SI12	a, 2	−/(10.2)/−/−	−・1/4↓	密、径3mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	2.5Y8/1 2.5Y7/2 2.5Y7/2	静止ナデ・回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ・貼付ナデ	-		218	71
508	Ⅵ期有台盤		SI12	a, 7	(19.8)/(12.5)/3.9/(20.0)	−・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 5Y7/1 5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ・貼付ナデ	-		218	71
509	Ⅲ期甕C		SI19	b	(15.8)/−/−/−	1・−	粗、径2mm以下の長石・石英を多く含む	不良	10YR8/3 10YR8/3 10YR8/3	ヨコナデ／タタキ後ヨコナデ	-		226	-
510	Ⅴ期坏身		SI19	a	−/−/−/−	1・−	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR7/1 5Y5/4 10YR7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-	口縁部重ね焼き痕・外面自然釉付着	226	71
511	Ⅵ期灰釉陶器椀		SI19	b	−/(7.4)/−/−	−・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5YR7/4 2.5YR7/2 2.5YR7/2	回転ナデ・施釉／回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		226	71
512	Ⅶ期擂鉢		SI19	3	−/−/−/−	−・−	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR4/4 7.5YR5/4 10YR7/3	回転ナデ・擂目／回転ナデ	-		226	72
513	Ⅷ期近世陶器汁注		SI19	b, 4	(10.6)/(10.0)/(13.9)/(12.5)	1・1/4↑	密、緻密	良好	2.5Y8/2 2.5Y8/2 10YR7/3	回転ナデ／回転ナデ・削り出し高台	鉄絵	トチン痕・外断面煤付着	226	72
514	Ⅲ期壺F		SI21	1	−/−/−/−	−・−	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR6/1	ヨコナデ／ナデ	櫛描横線文		226	-
515	Ⅵ期坏蓋		SI21	a	−/−/−/−	−・−	密、径4mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR6/2 10YR7/1 5Y7/4 10YR7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		226	71
516	Ⅴ期坏蓋		SI21	a	(14.0)/−/−/(14.0)	1・−	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR4/2 5YR5/1 5YR4/2	回転ナデ／回転ナデ	-		226	71
517	Ⅵ期甕		SI21-P17	a	(18.0)/−/−/−	2・−	密、径1mm以下の長石・チャート・雲母をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ	-		226	71
518	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI22 SK1385 SK1392 SK1393	6 1 2 1	(15.0)/−/−/−	3・−	やや粗、径2mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	2.5Y4/2 10YR5/3 10YR5/3	ハケ・ナデ・縦のナデ／ナデ・ハケ	-	内外面煤付着	226	-
519	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI22-P06 SK1395	a b	(20.8)/−/−/−	3・−	粗、径1、5mm以下の長石・石英・雲母多く含む	普通	10YR7/4 10YR6/4 10YR7/4	ハケ・ナデ／ヨコナデ・ハケ	-		226	-
520	Ⅵ期坏		SI22	a	(11.8)/−/(5.2)/−	−・−	密、径1mm以下の長石・石英をわずかに含む	良好	10YR7/1 10YR7/1 10YR7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ	-		226	71
521	Ⅵ期坏蓋		SK1397	a	(12.8)/−/2.7/13.0	10・−	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	2.5Y7/1 7.5Y6/3 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	-	外面自然釉付着	226	70

表77　土器観察表（14）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
522	Ⅲ期甕A		SI26	a, 3	(22.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/3 10YR5/3 10YR5/3	ヨコナデ／タタキ・ヨコナデ・ハケ	沈線(1条)	口縁端部タタキの磨り消し	231	－
523	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI26	a	(18.0)/－/－/－	1・－	粗、径2mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR6/4 10YR7/6 10YR2/1	ナデ・ハケ／ナデ・ハケ	－		231	－
524	Ⅴ・Ⅵ期甕		SI26	1	(18.0)/－/－/－	2・－	やや粗、径3mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄ・雲母を多く含む	良好	10YR6/4 7.5YR5/4 2.5Y3/1	ハケ・ナデ・輪積痕後ユビナデ／ハケ後ナデ・ハケ	－		231	－
525	Ⅵ期有台坏		SI26	1	(15.0)/9.6/5.5/－	9・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・貼付ナデ・回転ヘラケズリ	－		231	70
526	Ⅵ期灰釉陶器碗	KE5	SI26	a Ib	－/－/－/－	－・－	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5Y8/2 2.5Y8/2 2.5Y8/2	施釉・回転ナデ／回転ナデ・貼付ナデ	－		231	71
527	Ⅵ期灰釉陶器碗	KE5	SI26	a Ib	－/(7.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5Y7/2 7.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ・施釉（大半が剥離）／回転ケズリ	－		231	71
528	Ⅵ期灰釉陶器碗	KE6	SI26	a Ib	(13.5)/6.4/3.8/(13.6)	2・2/4↑	密、径1mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ・施釉	－		231	71
529	Ⅶ期山茶碗碗		SI26	a	－/(14.0)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石・赤色粒をわずか含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	－		231	72
530	Ⅴ・Ⅵ期甕		SD07	a	(21.6)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄを多く含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR7/4	ナデ／ナデ	－		240	－
531	Ⅵ期坏蓋		SD07	a	－/－/－/－	－・－	密、径0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	－		240	71
532	Ⅵ期灰釉陶器碗		SD07	a	－/(6.7)/－/－	－・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y5/4 10YR8/2 10YR8/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ・貼付ナデ	－		240	71
533	Ⅵ期灰釉陶器碗		SD07	b	(16.0)/－/－/－	1・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ・施釉	－		240	71
535	Ⅵ期灰釉陶器碗	KE6	SD26	b Ib	(14.6)/(7.8)/4.9/(14.6)	1・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/2 2.5Y8/3	回転ナデ・施釉／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ・施釉	－		240	71
537	Ⅵ期灰釉陶器碗		SK0008	a	14.5/6.5/5.1/14.6	12・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/3 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	－		240	70
538	Ⅵ期灰釉陶器碗		SK0008	a	16.3/7.8/5.4/16.3	9・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/3 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ケズリ	－	重ね焼痕	240	70
539	Ⅵ期灰釉陶器小碗	JE18	SK0009	a Ib	(11.0)/4.6/3.5/－	6・－	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/3 2.5Y7/1	回転ナデ・施釉／回転ナデ・回転ヘラケズリ・施釉・貼付ナデ	－		240	71
540	Ⅴ・Ⅵ期甕		SK0070	1	－/－/－/－	－・－	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	10YR5/3 10YR4/2 10YR4/2	板ナデ／ハケ	沈線(1条)	外面煤付着	240	－
541	Ⅵ期無台坏		SL2	a	(12.0)/(7.0)/(2.8)/(12.2)	1・1/4↑	やや粗、径2mm以下の長石をわずかに含む	不良	10YR8/2 10YR8/2 10YR8/2	回転ナデ／回転ナデ	－		240	71
542	Ⅵ期有台盤		SL2	b	(17.0)/(11.5)/(3.0)/(17.0)	2・1/4↑	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5Y7/1 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	－		240	71
543	Ⅵ期灰釉陶器皿	JN15 JN16	SL2	a Ib Ib	(14.6)/(6.0)/(3.2)/(14.8)	5・1/4↑	密、径1mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	2.5Y7/1 2.5Y7/1 10YR7/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ・施釉・回転糸切痕	－		240	71
544	Ⅵ期有台坏		SK1154	1	14.0/10.3/3.9/14	9・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・ヘラ切り・貼付高台	－		240	70
545	Ⅲ期甕B3		SK0090	b	(14.0)/－/－/－	2・－	密、径2mm以下のﾁｬｰﾄをわずかに含む	良好	10YR3/1 7.5YR4/3 10YR3/1	ヨコナデ・ヘラ描き沈線／ヨコナデ・粘土積痕・条痕		内外面煤付着	240	－
546	Ⅲ・Ⅳ期甕B1		SK0615	1	(16.0)/－/－/－	－・－	やや粗、径5mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5YR6/8 2.5YR6/8 2.5YR6/8	ヨコナデ／ヨコナデ	－		240	－
547	Ⅴ・Ⅵ期甕		SK0932	3	(16.0)/－/－/－	2・－	やや粗、径1mm以下の長石・石英・雲母をわずかに含む	普通	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ハケ・ナデ／ヨコナデ・ユビオサエ・ハケ	－		240	－
548	Ⅵ期有台坏	JH18	SK0932	1, 2, Ib	(17.6)/(14.0)/(6.1)/(17.6)	1・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/1 10YR7/1 10YR7/1	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	－	内面煤付着	241	71
549	Ⅵ期坏蓋		SK1373	1	(16.8)/－/3.0/(17.0)	1・－	やや粗、径3mm以下の長石をわずかに含む	普通	5Y8/2 5Y8/1 5Y8/1	回転ナデ／回転ヘラケズリ・貼付ナデ	－		241	71
550	Ⅴ・Ⅵ期甕		SK1393	1	－/(10.0)/－/－	－・3/4↑	やや粗、径6mm以下の長石・石英・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	7.5YR5/3 2.5YR5/6 2.5YR6/6	ユビオサエ／ハケ	－	底部外面木葉痕＋ヘラ描き	241	－
551	Ⅵ期坏蓋		SK1395	a	(16.8)/－/3.0/(16.8)	2・－	やや粗、径3mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5Y8/2 2.5Y8/2 2.5Y8/2	回転ナデ／回転ヘラケズリ・貼付ナデ	－		241	71
552	Ⅴ・Ⅵ期甕	KE6	SK1441	a, 1, 2 Ib	(20.2)/(24.2)/(33.8)/－	4・－	密、径3mm以下の長石・ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR7/3 10YR7/3 10YR7/3	摩耗のため不明／ハケ	－	外面煤付着	241	－

表78　土器観察表（15）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		グリッド	新遺構番号	層位										
553	Ⅴ・Ⅵ期甕		SK1441	a	—/2.0/—/—	—・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	2.5Y5/2 10YR7/3 10YR7/3	ユビナデ／ハケ	-		241	-
554	Ⅱ期深鉢B		SK1441	a	—/—/—/—	—・—	粗、径4mm以下の長石・チャート・雲母を多く含む	普通	5YR3/4 5YR4/4 10YR2/1	ナデ／ナデ	刺突（幅0.6）		241	60
555	Ⅲ期壺A1		SK2041 撹乱坑 SK2057	1 a a	(11.0)/—/—/—	4・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ヨコナデ／ヨコナデ	棒状浮文	内外面赤彩	241	-
556	Ⅲ期甕C		SK2041	a	(14.9)/—/—/—	1・—	密、径1mm以下の長石・チャートを多く含む	良好	10YR8/2 10YR8/2 10YR4/1	ナデ・ハケ／ナデ・タタキ	-		241	-
557	Ⅵ期鉢		SK2041	1	—/(10.2)/—/—	—・1/4↓	やや粗、径1mm以下の長石をわずかに含む	不良	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
558	Ⅵ期灰釉陶器皿		SK2041 撹乱坑	a -	(12.0)/—/—/—	1・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	普通	7.5Y6/3 2.5Y7/1 2.5Y7/2	回転ナデ・施釉／回転ナデ	-		241	71
559	Ⅵ期有台坏		撹乱坑	-	—/(12.0)/—/—	—・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/3 2.5GY5/1 2.5Y6/3	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
560	Ⅵ期有台坏		撹乱坑	-	—/(9.0)/—/—	—・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
561	Ⅵ期有台坏		撹乱坑	-	(11.8)/(10.0)/—/(11.8)	1・1/4↓	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
562	Ⅵ期有台坏		撹乱坑	-	—/(8.0)/—/—	—・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/2 2.5Y6/1 2.5Y6/2	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
563	Ⅵ期有台坏		撹乱坑	-	—/(16.0)/—/—	—・1/4↓	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y6/2 2.5Y6/2 2.5Y6/2	回転ナデ／回転ナデ・回転ヘラケズリ・静止ヘラケズリ・貼付ナデ	-		241	71
564	Ⅵ期有台盤		撹乱坑	-	—/—/—/—	—・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5YR7/2 2.5YR7/2 2.5YR7/2	回転ヘラケズリ／回転ナデ・回転ケズリ・貼付ナデ	-	透孔3方向か？	241	71
565	Ⅵ期有台盤		撹乱坑	-	—/(17.0)/—/—	—・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y7/2 5Y7/2 5Y7/2	回転ナデ・回転ヘラケズリ／回転ヘラケズリ・回転ナデ	-	透孔3方向	241	71
566	Ⅵ期灰釉陶器碗		撹乱坑	-	—/(8.2)/—/—	—・1/4↓	密、径1mm以下の長石・石英・チャートを多く含む	良好	10YR7/1 10YR7/1 10YR7/1	回転ナデ・施釉／回転ナデ・回転ヘラケズリ・貼付ナデ・施釉	-		241	71
567	Ⅵ期灰釉陶器碗		撹乱坑	-	—/(8.2)/—/—	—・1/4↑	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	5YR7/3 5Y7/1 5Y7/1	回転ナデ・施釉／回転ヘラケズリ・貼付ナデ	-	底部内面重ね焼き痕	241	71
568	Ⅵ期灰釉陶器皿		撹乱坑	b	(11.5)/5.6/1.8/(11.1)	3・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/3 2.5Y7/2 2.5Y7/1	回転ナデ・施釉／回転ナデ・貼付高台・施釉・回転ヘラケズリ	-		241	71
569	Ⅵ期灰釉陶器長頸瓶		撹乱坑	c	—/(10.4)/—/—	1・—	密、径2mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR7/2 2.5YR7/3 10YR7/2	回転ナデ／回転ナデ	-		241	71
570	Ⅶ期土師器皿	KK2	SI41	a Ib	(8.0)/(6.0)/1.2/(8.0)	2・1/4↓	密、径1mmの長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR8/4 10YR8/4 10YR8/4	ヨコナデ／ヨコナデ	-		255	72
571	Ⅶ期山茶碗碗	KK2	SI41	a Ib	(15.0)/—/—/—	2・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/4 10YR7/3 10YR8/2	回転ナデ／回転ナデ	-		255	72
572	Ⅶ期山茶碗碗	KK2	SI41	a Ib	—/(6.4)/—/—	—・1/4↓	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR8/2 10YR8/2 10YR8/2	回転ナデ／回転ナデ・貼付ナデ・回転糸切痕	-		255	72
573	Ⅶ期山茶碗碗		SI41	a	—/(7.0)/—/—	—・1/4↓	やや粗、径 0.5mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/4 10YR7/4 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ナデ・貼付ナデ・籾殻痕	-		255	72
574	Ⅶ期山茶碗皿		SI41-P2	3	(7.8)/(4.2)/(2.1)/(8.0)	1・1/4↑	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y8/1	回転ナデ／回転ナデ・回転糸切痕	-	外面煤付着	255	72
575	Ⅲ期壺		SB04-P5	a	—/—/—/—	—・—	やや粗、径1mm以下の長石・雲母を多く含む	良好	5YR6/6 7.5YR6/6 10YR5/1	剥離のため不明／ハケ	波状文・竹管文・直線文（10条）		255	-
576	Ⅱ期深鉢B		SD11	1	—/—/—/—	—・—	やや粗、径1mm以下の長石・チャート・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/6 10YR6/6 10YR4/1	ナデ／ナデ	沈線（幅0.5）	波状口縁	255	60
577	Ⅱ期深鉢B		SD11	c	—/—/—/—	—・—	やや粗、径1mm以下の長石・チャート・雲母を多く含む	良好	7.5YR5/4 5Y2/1 10YR3/2	ナデ／ナデ	沈線（幅0.4） 刺突（幅0.4）		255	60
578	Ⅳ期壺D1		SD11	c	—/—/—/—	—・—	やや粗、径1mm以下の長石・雲母・胎土粒を多く含む	良好	7.5YR7/6 7.5YR7/6 7.5YR7/6	ナデ／ナデ	沈線（1条）		255	-
579	Ⅲ期甕C		SD11	c	(21.0)/—/—/—	2・—	密、径1mm以下の長石・チャート・胎土粒を多く含む	良好	10YR8/4 10YR8/4 10YR8/4	摩耗のため不明／摩耗のため不明	-		255	-
580	Ⅳ期甕C2		SD11	c	(17.0)/—/—/—	1・—	やや粗、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	普通	10YR7/4 10YR7/4 10YR4/1	ヨコナデ・輪積痕／ヨコナデ・ハケ	-	外面煤付着	255	-
581	Ⅶ期山茶碗皿		SP295	b	(8.0)/(4.4)/2.0/(8.0)	2・1/4↑	密、径1mm以下の長石・チャートをわずかに含む	良好	2.5YR7/2 2.5YR7/2 2.5YR7/2	回転ナデ・静止ナデ／回転ナデ・回転糸切痕	-	外面墨？付着	255	72

表79　土器観察表（16）

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）口径/底径/器高/最大径	口縁残存率（X/12）・底部残存率	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位										
582	Ⅶ期鍋・釜		SP295	a	4.7/2.2/2.3/2.2	―・―	密	良好	N2/0 10YR6/4 N2/0	ナデ／ナデ	-	外面黒斑あり	255	72
583	Ⅶ期土師器皿		SK0383	b	(9.0)/―/(1.5)/―	1・―	密、径5mm以下の長石･ﾁｬｰﾄをわずかに含む	普通	10YR6/2 10YR7/2 10YR6/2	ナデ／ナデ･ユビオサエ	-		255	72
584	Ⅶ期伊勢型鍋	KJ2		Ib	―/―/―/―	―・―	やや粗、径1mm以下の長石･石英をわずかに含む	普通	10YR6/2 10YR7/3 10YR4/1	ヨコナデ／ヨコナデ	-	外面煤付着	255	72
588	Ⅴ期壺		SE1	4	(12.8)/―/―/―	1・―	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y7/2 2.5Y7/2 2.5Y7/2	回転ナデ／回転ヘラケズリ	-	外面自然釉付着	259	71
589	Ⅵ期灰釉陶器碗		SE1	d	―/(7.2)/―/―	―・2/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y6/3 10YR7/1 10YR7/1	回転ナデ･施釉／回転ヘラケズリ･貼付ナデ	-		259	71
590	Ⅵ期灰釉陶器碗		SE1	1	―/(6.6)/―/―	―・2/4↑	密、径1mm以下の長石･石英をわずかに含む	良好	2.5Y7/1 2.5Y7/1 2.5Y7/1	回転ヘラケズリ･回転ナデ／回転ヘラケズリ･貼付ナデ	-		259	71
591	Ⅶ期山茶碗碗		SE1	12	―/(7.2)/―/―	―・1/4↑	密、径1mm以下の長石･石英をわずかに含む	良好	5Y7/1 5Y7/1 5Y7/1	回転ナデ･静止ナデ／回転ナデ･回転糸切り･貼付ナデ･籾殻痕	-		259	72
592	Ⅷ期近世陶器丸碗		SE1	j	(8.4)/(4.4)/(5.0)/―	4・1/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	5Y7/2 5Y7/2 10YR8/1	回転ナデ･回転ヘラケズリ･施釉･貼付ナデ／回転ナデ･施釉	-		259	72
593	Ⅷ期近世陶器尾呂徳利		SE1	p,4	―/―/―/―	―・―	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	10YR6/4 7.5YR4/4 10YR8/2	回転ナデ･施釉／回転ナデ･施釉(2度かけ)	沈線7条		259	72
594	Ⅷ期近世陶器常滑甕		SP376	a	(40.4)/―/―/―	―・1/4↑	密、径2mm以下の長石･石英をわずかに含む	良好	10YR7/4 10YR7/6 7.5YR7/6	ヨコナデ／ヨコナデ	-		259	72
595	Ⅷ期近世陶器練鉢		撹乱坑	-	―/(4.8)/―/―	―・1/4↓	密、径3mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y8/1 2.5Y8/2 2.5Y8/2	回転ナデ･施釉／回転ヘラケズリ･貼付ナデ	-		259	72
596	Ⅷ期近世陶器片口鉢		撹乱坑	-	(16.8)/(8.2)/6.7/(16.8)	1・1/4↑	密、緻密	良好	5Y6/3 2.5Y7/2 2.5Y7/1	回転ナデ･施釉／回転ナデ･回転ケズリ･施釉･削り出し高台	-		259	72
597	Ⅷ期近世陶器広東茶碗		撹乱坑	-	―/(6.0)/―/―	―・3/4↑	密、緻密	良好	5Y8/2 5Y8/2 2.5Y8/2	回転ナデ･施釉／回転ナデ･施釉	-		259	72
598	Ⅷ期近世陶器刷絵皿		撹乱坑	-	11.4/5.5/2.8/11.5	7・3/4↑	密、緻密	良好	5Y7/2 5Y7/2 2.5Y7/1	回転ナデ／回転ナデ	-		259	72
599	Ⅷ期近世陶器小碗		撹乱坑	-	6.4/3.4/4.2/6.7	8・3/4↑	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	2.5Y8/2 5Y8/3 2.5Y8/2	回転ナデ･施釉／回転ナデ･施釉･回転ケズリ	-		259	72

表80　土製品観察表

掲載番号	器種分類	出土位置			大きさ（cm）長さ/幅/厚さ	胎土	焼成	色調（内面）（外面）（断面）	器面調整 内面／外面	文様（幅単位cm）	備考	挿図	図版
		ｸﾞﾘｯﾄﾞ	新遺構番号	層位									
69	Ⅱ期土偶		SI43	a	2.4/4.6/1.4	やや粗、径1mm以下の長石･雲母を多く含む	良好	5YR6/6 5YR6/6 10YR2/1	ナデ･貼付ナデ／ナデ	沈線(幅0.1) 刺突(幅0.2)		31	60
251	Ⅱ期土偶		SB07-P10	b	3.3/3.2/2.3	やや粗、径2mm以下の長石･石英･ﾁｬｰﾄを多く含む	良好	5YR7/6 10YR7/3 10YR2/1	ナデ／ナデ	-		92	60
407	Ⅳ期土製勾玉		SI47	a	2.2/―/0.8	密、径1mm以下の長石をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/6 7.5YR6/6	ナデ／ナデ	-		156	68
585	Ⅶ期土錘	JK17	-	Ib	3.1/1.3/―	密、径5mm以下の石英をわずかに含む	良好	7.5YR6/6 7.5YR6/4 7.5YR6/6	ナデ／ナデ	-		255	72
600	Ⅷ期加工円盤（擂鉢）	KD7	-	Ib	3/―/0.9	密･径1mm以下の長石わずかに含む	良好	5YR4/6 5YR4/6 2.5Y8/2	回転ナデ／回転ナデ	沈線/（内面）卸目	擂鉢を加工	259	72

表81　打製石鏃一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形状分類				先端角	挿図	図版
	主番号	枝番								基部	脚部	側縁	折損部位			
25	1364		SI01	a	チャート	2.7	1.7	0.4	1.2	1b	1b	4	b	76°	15	73
46	5078		SI06	a	チャート	1.9	1.8	0.4	1.0	1a	2b	2	－	64°	22	73
47	5057		SI06	a	チャート	2.4	2.0	0.6	2.8	2	－	1	e	(66°)	22	73
48	5511		SI06	8	チャート	3.0	2.3	0.7	4.4	4	－	－	－	－	22	73
49	5473		SI06	1	チャート	3.4	2.7	0.8	9.8	4	－	－	－	－	22	73
93	20829		JI15	Ib	チャート	1.7	1.3	0.3	0.6	1a	1b	2	－	48°	47	73
94	3148		KK1	Ib	下呂石	1.9	1.4	0.4	0.4	1a	1b	2	－	48°	47	73
95	08984		KE8	Ib	チャート	1.6	1.4	0.3	0.6	1a	1b	1	－	49°	47	73
96	5959		SK0366	b	チャート	(2.0)	1.8	0.3	1.0	1a	1b	2	a	－	47	73
97	349		JE18	Ib	チャート	3.3	1.4	0.5	2.4	3	3a	2	b	48°	47	73
98	10696		KI6	Ib	チャート	2.6	(1.9)	0.5	2.5	2	2b	2	b	66°	47	73
99	08546		KD6	Ib	下呂石	2.7	2.0	0.7	3.5	4	3b	2	－	－	47	73
100	13156		KL3	Ib	チャート	2.7	1.7	0.5	2.5	2	3b	2	a	－	47	73
307	20032		SI17	a	チャート	1.9	1.6	0.2	0.7	1a	2b	2	－	64°	121	73
308	20480		SI17	2	チャート	(2.3)	(1.3)	0.3	0.8	1a	1b	1	b	44°	121	73
314	22474		SI20-P08	1	下呂石	(2.8)	2.1	0.6	3.3	3	3a	4	b	43°	131	73
315	22371		SI20	a	チャート	2.9	(1.8)	0.3	2.0	4	－	1	－	54°	131	73
359	13271		SI37	a	チャート	2.1	1.9	0.4	1.1	1b	1b	1	－	60°	146	73
415	08377		SI48	b	黒曜石	1.6	1.1	0.2	0.3	1a	1a	4	b	44°	159	73
436	13715		SD48	b	黒曜石	1.7	(1.5)	0.2	0.2	1a	1b	2	a	－	181	73
－	2799		KJ1	Ib	チャート	2.9	1.7	0.8	3.6	3	3b	2	－	54°	－	－
－	3310		KK1	Ib	チャート	2.8	2.2	0.4	2.6	2	2b	1	b	55°	－	－
－	5262		SI06	b	チャート	2.9	2.2	1.0	6.4	4	－	2	－	－	－	－
－	09719		SI28	a	チャート	2.0	1.5	0.4	1.0	1b	－	1	e	－	－	－
－	09741		SI29	2	チャート	(2.1)	(1.7)	0.3	0.9	1a	2b	2	b	50°	－	－
－	12589		KJ5	Ib	チャート	2.0	(1.1)	0.2	0.6	1a	1b	1	b	42°	－	－
－	13429		KO4	Ib	チャート	2.0	2.4	0.7	3.3	4	－	2	－	－	－	－
－	14255		SD48	1	黒曜石	(2.1)	2.0	0.3	1.2	1a	1b	2	a	－	－	－
－	20479		SI17	2	チャート	1.5	1.2	0.4	0.6	5	－	2	－	－	－	－
－	20734		JG18	Ib	下呂石	1.7	1.3	0.3	0.7	1a	1b	2	－	50°	－	－

表82　磨製石鏃・磨製石鏃未製品一覧表（１）

※未製品の場合は分類数字の前に「未」をつけた。

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	分類	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形状分類				先端角	挿図	図版
	主番号	枝番									基部	脚部	側縁	折損部位			
82	12360		SK1781	a	製品	泥岩	(2.6)	2.0	0.3	2.1	－	－	2	e	－	46	74
83	09791		SK1481	a	未2	泥岩	(6.1)	3.6	0.7	15.6	－	－	－	－	－	46	74
145	10969		SI13	b	未1	泥岩	5.8	3.0	0.2	6.0	－	－	－	－	－	58	74
146	10933		SI13	a	未1	泥岩	6.5	4.0	0.5	23.8	－	－	－	－	－	58	74
147	10902		SI13	a	未1	泥岩	12.5	6.0	0.5	38.0	－	－	－	－	－	58	74
148	10931	3	SI13	a	未2	泥岩	8.1	3.1	0.5	12.1	－	－	－	－	－	58	74
149	10909		SI13	a	未2	泥岩	5.5	3.0	0.3	6.0	－	－	－	－	－	58	74
150	10847		SI13	a	未2	泥岩	7.0	3.3	0.8	22.5	－	－	－	－	－	58	74
151	10931	2	SI13	a	未2	泥岩	5.7	3.6	0.6	15.6	－	－	－	－	－	58	74
152	10932	4	SI13	a	未2	泥岩	8.4	3.9	0.4	20.0	－	－	－	－	－	58	74
153	10380		SI13	a	未2	ホルンフェルス	6.8	3.2	0.6	15.8	－	－	－	－	－	58	74
154	10931	1	SI13	a	未2	泥岩	6.7	4.5	0.5	141.1	－	－	－	－	－	59	74
155	10967		SI13	b	未2	泥岩	8.2	5.3	0.5	29.4	－	－	－	－	－	59	74
156	10932	1	SI13	a	未2	泥岩	6.5	4.2	0.5	92.5	－	－	－	－	－	59	74
157	10934		SI13	a	未2	粘板岩	6.7	4.3	0.5	23.2	－	－	－	－	－	59	74
158	10809		SI13	a	未2	泥岩	5.7	2.4	0.3	5.0	－	－	－	－	－	59	74
159	10932	3	SI13	a	未2	粘板岩	6.9	4.2	0.7	23.7	－	－	－	－	－	59	74
160	10868		SI13	a	未2	粘板岩	6.1	3.1	0.4	9.2	－	－	－	－	－	59	74
161	10931	4	SI13	a	未2	泥岩	8.8	4.5	0.7	37.3	－	－	－	－	－	59	74
162	10932	2	SI13	a	未2	泥岩	9.7	4.2	0.6	27.4	－	－	－	－	－	59	74
163	10931	5	SI13	a	未2	泥岩	10.3	4.0	0.7	49.3	－	－	－	－	－	59	74
164	10973		SI13	3	未3	泥岩	4.4	2.6	0.3	4.3	－	－	－	－	－	59	74
165	10962		SI13	b	未3	泥岩	7.6	3.2	0.5	18.2	－	－	－	－	－	59	74
166	10972		SI13	3	未4	泥岩	4.4	1.8	0.2	2.3	2	1a	2	－	51°	60	74
167	10039		SI13	a	未4	泥岩	4.0	1.9	0.2	2.2	1b	1a	2	－	68°	60	74
168	11001		SI13	3	製品	泥岩	4.2	2.1	0.4	4.6	－	－	2	－	－	60	74
182	21743		SI18-壁際溝	a	製品	泥岩	3.5	1.7	0.2	2.2	2	3a	2	－	57°	66	74
211	09696		SI29	a	未1	泥岩	8.1	5.0	0.6	39.2	－	－	－	－	－	80	74
212	09675		SI29	a	未3	粘板岩	2.2	2.7	0.3	3.0	－	－	－	－	－	80	74
235	2250		SZ2	a	未4	泥岩	3.7	1.2	0.3	1.7	－	－	－	－	－	86	74
264	08911		KC8	Ib	未1	泥岩	8.6	4.8	0.5	25.7	－	－	－	－	－	108	74
265	08830		KC7	Ib	未2	泥岩	9.1	4.2	0.5	21.4	－	－	－	－	－	109	74
266	08811		KC7	Ib	未2	泥岩	8.1	5.2	0.8	40.8	－	－	－	－	－	109	74
267	08932		KD8	Ib	未3	泥岩	6.0	3.1	0.5	10.9	－	－	－	－	－	109	74
268	23480		KG3	Ib	未3	泥岩	6.0	2.5	3.0	8.3	2	3a	2	－	－	109	74
269	732		JF18	Ib	未3	ホルンフェルス	3.9	2.4	0.4	4.6	－	－	－	－	－	109	74
270	22463		JK18	Ib	製品	泥岩	(2.2)	(1.5)	0.2	0.8	－	－	2	d	41°	109	74
271	2831		KJ1	Ib	製品	粘板岩	2.4	1.2	0.2	1.0	－	－	2	－	－	109	74
295	6931		SI11	4	未2	泥岩	3.6	3.3	0.4	6.4	－	－	－	－	－	118	74
437	22877		SD39	b	製品	泥岩	3.7	2.1	0.3	3.2	2	3a	2	－	69°	181	74
－	3036		攪乱坑	a	未4	粘板岩	2.1	1.6	0.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－
－	3770		SI05	c	破片	泥岩	3.6	1.8	0.2	1.7	－	－	－	－	－	－	－
－	3809		SI05	c	破片	泥岩	2.7	3.2	0.4	3.8	－	－	－	－	－	－	－

表83　磨製石鏃・磨製石鏃未製品一覧表（２）

※未製品の場合は分類数字の前に「未」をつけた。

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	分類	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形状分類				先端角	挿図	図版
	主番号	枝番									基部	脚部	側縁	折損部位			
－	3873		JK20	Ib	破片	泥岩	3.1	1.3	0.2	1.6	－	－	－	－	－	－	－
－	4013		SI05	4	破片	泥岩	3.2	1.7	0.2	0.7	－	－	－	－	－	－	－
－	6492		SI13	a	未4	泥岩	1.8	1.4	0.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－
－	07003	1	ET7	Ib	未2	泥岩	3.0	2.1	0.3	3.7	－	－	－	－	－	－	－
－	07003	2	ET7	Ib	破片	泥岩	(3.0)	(0.9)	0.4	1.0	－	－	－	－	－	－	－
－	08656		KE6	Ib	破片	泥岩	(4.6)	(1.3)	0.9	3.6	－	－	－	－	－	－	－
－	08925		KD8	Ib	破片	泥岩	3.2	1.3	0.2	1.9	2	3a	2	a	－	－	－
－	09494		SD07	b	未4	泥岩	2.2	1.6	0.2	0.9	2	3	2	－	66°	－	－
－	10810		SI13	a	破片	泥岩	6.4	2.7	0.6	9.2	－	－	－	－	－	－	－
－	10867		SI13	a	破片	泥岩	(2.8)	2.4	0.2	2.4	－	－	－	－	－	－	－
－	21100	3	SI18	a	未1	粘板岩	3.5	2.0	0.3	3.3	－	－	－	－	－	－	－
－	22555		JL19	Ib	未1	泥岩	7.2	3.8	0.7	21.7	－	－	－	－	－	－	－
－	22953		SD39	b	未1	泥岩	6.9	3.2	0.4	10.5	－	－	－	－	－	－	－

表84　石錐一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	錐部				挿図	図版
	主番号	枝番								長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	断面形		
112	13508		KM4	Ib	チャート	2.8	2.1	0.6	3.6	0.8	0.8	0.4	台形	49	75
113	10184		KH6	Ib	チャート	2.3	0.7	0.4	1.0	1.2	0.7	0.4	レンズ状	49	75
114	715		JE19	Ib	下呂石	2.5	1.2	0.6	2.1	0.7	1.1	0.4	レンズ状	49	75
353	12577		SI33-壁際溝	a	チャート	3.8	2.1	0.6	4.1	1.0	0.6	0.3	三角	134	75
－	640		JE19	Ib	チャート	2.5	1.0	0.4	1.2	0.5	0.5	0.2	レンズ状	－	－
－	5321		JL19	Ib	チャート	3.2	1.2	0.7	2.2	1.2	0.7	0.5	三角	－	－

表85　スクレイパー一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	刃部		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	幅(cm)			
53	5540		SI06-P08	b	チャート	3.1	3.7	0.8	11.2	1	3.9	縦長	22	75
54	5266		SI06	b	安山岩	2.6	2.7	0.7	4.5	1	2.0	横長	22	75
70	07105		SI43-P1	2	チャート	2.4	3.9	0.4	4.8	1	3.9	縦長	31	75
－	38		JE19	Ib	チャート	2.5	4.5	1.0	11.3	2	3.3, 3.2	縦長	－	－
－	817		JF18	Ib	玄武岩	5.0	9.0	1.5	79.3	1	8.4	横長	－	－
－	1316		SK0006	3	チャート	2.0	3.3	0.3	2.2	1	3.3	横長	－	－
－	3919		JL20	Ib	チャート	2.0	3.2	0.6	4.0	1	2.8	横長	－	－
－	6112		KF3	Ib	チャート	3.4	2.8	0.9	9.4	1	1.9	横長	－	－
－	12426		SZ2	e	チャート	3.0	5.0	1.5	19.2	1	3.8	縦長	－	－
－	21708		JI18	Ib	チャート	2.1	2.7	0.9	5.8	1	2.6	横長	－	－
－	22050		JK15	Ib	チャート	2.5	2.9	0.6	5.9	1	1.6	横長	－	－
－	1		TP21-撹乱坑	－	溶結凝灰岩	3.5	3.5	1.0	8.0	1	3.3	横長	－	－

表86　楔形石器一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	階段状剥離		挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置		
52	5003		SI06	b	チャート	3.0	2.6	0.7	7.0	2	左・右	22	75
255	3110		SP022	c	下呂石	3.7	3.3	1.1	13.0	2	左・右	108	75
－	07403		SI45	a	泥岩	2.9	1.8	0.6	3.7	3	上・左・右	－	－
－	08659		KE6	Ib	チャート	3.0	2.0	1.7	9.6	2	左・右	－	－
－	08852		KD8	Ib	下呂石	3.1	1.3	0.6	2.1	1	右	－	－

表87　打製石斧一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形態	折損部位	刃部形態	刃部幅(cm)	挿図	図版
	主番号	枝番													
50	5051		SI06	a	ホルンフェルス	(5.7)	(3.4)	1.6	43.0	0	w	－	－	22	73
84	23685		SK1246	1	結晶片岩	12.1	3.7	1.5	84.6	1	z	3	2.8	46	73
101	23188		KD3	Ib	砂岩	(6.4)	5.0	0.9	47.2	1	b	－	－	47	73
102	13133		KK5	Ib	ホルンフェルス	13.6	3.9	1.6	102.8	1	z	2	2.3	47	73
103	13283	1	撹乱坑	－	結晶片岩	13.1	3.3	1.4	74.5	1	b	－	－	47	73
104	10107		KG5	Ib	ホルンフェルス	10.9	4.1	1.3	77.0	1	d	2	3.7	47	73
105	5901	185	撹乱坑	－	泥岩	6.5	2.5	0.6	12.6	1	d	1	1.9	48	73
106	973		JL18	Ib	泥岩	13.0	3.9	1.8	108.0	1	b	－	－	48	73
107	13417		KO4	Ib	泥岩	10.5	3.8	1.1	76.4	1	z	2	3.4	48	73
203	23574		SI24	5	結晶片岩	12.1	3.4	1.5	64.4	1	z	2	2.7	75	73
220	1098		SZ1	a	ホルンフェルス	10.5	4.1	1.4	91.5	1	b	－	－	82	73
257	14392		SK1506	1	泥岩	9.0	3.5	0.9	39.5	1	c	2	3.1	108	73
291	6627		SI10	a	安山岩	11.4	4.7	1.8	122.4	1	b	－	－	115	73
438	13482		SD48	a	泥岩	11.4	4.3	1.3	80.2	1	z	1	2.8	183	73
439	13590		SD48	a	ホルンフェルス	12.4	4.4	1.0	77.8	1	c	1	3.2	183	73
444	23654		SK1240	1	緑色片岩	8.3	3.0	1.4	46.2	1	z	1	1.2	200	73
536	09149		SD26	b	ホルンフェルス	13.0	4.0	2.0	145.0	1	z	2	3.4	240	73
－	262		JE18	Ib	泥岩	(5.0)	4.0	0.7	24.5	1	b	－	－	－	－
－	515		JE18	Ib	泥岩	8.5	3.8	1.4	72.4	1	b	－	－	－	－
－	859		SI03	b	泥岩	(6.9)	4.1	1.2	50.0	1	b	－	－	－	－
－	1046		SZ1	e	安山岩	(4.8)	(5.7)	1.3	42.8	1	e	－	－	－	－
－	1068		KG1	Ib	安山岩	6.5	4.3	1.4	63.8	1	b	－	－	－	－
－	1605		SD11	a	安山岩	7.7	4.6	1.9	103.7	1	e	－	－	－	－
－	1734		SZ2	a	ホルンフェルス	(8.6)	(1.9)	1.0	26.6	0	w	－	－	－	－
－	1972		JI20	Ib	チャート	7.4	3.7	1.4	53.2	1	d	2	3.2	－	－

表88　打製石斧一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形態	折損部位	刃部形態	刃部幅(cm)	挿図	図版
	主番号	枝番													
−	2212		攪乱坑	c	泥岩	(4.0)	4.5	0.6	19.3	1	e	−	−	−	−
−	2320		SZ2	d	泥岩	(4.1)	4.0	0.6	14.7	1	e	−	−	−	−
−	3675		SI05	b	ホルンフェルス	(3.1)	(3.5)	0.4	5.0	0	w	−	−	−	−
−	3856		JK20	Ib	安山岩	4.4	3.4	1.7	37.3	1	e	−	−	−	−
−	4256		SI07	a	片麻岩	(4.6)	4.2	1.8	73.0	1	e	−	−	−	−
−	4377		SI07	b	ホルンフェルス	5.9	4.6	1.3	45.4	1	b	−	−	−	−
−	5687		攪乱坑	a	安山岩	7.5	4.5	1.6	65.6	1	b	−	−	−	−
−	5901	166	攪乱坑	−	安山岩	13.7	4.5	2.0	169.8	1	z	1	3.1	−	−
−	5901	167	攪乱坑	−	砂岩	11.6	4.3	1.4	111.2	1	z	2	3.7	−	−
−	5901	168	攪乱坑	−	ホルンフェルス	10.0	4.5	1.0	74.9	1	b	−	−	−	−
−	5901	169	攪乱坑	−	ホルンフェルス	11.2	4.2	1.0	79.3	1	b	−	−	−	−
−	5901	170	攪乱坑	−	泥岩	11.0	4.5	1.7	131.3	1	f	−	−	−	−
−	5901	171	攪乱坑	−	泥岩	6.6	4.9	1.4	67.1	1	b	−	−	−	−
−	5901	172	攪乱坑	−	泥岩	6.8	4.0	1.4	57.7	1	b	−	−	−	−
−	5901	173	攪乱坑	−	安山岩	(6.6)	4.8	1.6	57.6	1	b	−	−	−	−
−	5901	174	攪乱坑	−	泥岩	7.0	4.2	1.0	39.2	他	z	1	2.9	−	−
−	5901	175	攪乱坑	−	ホルンフェルス	5.6	4.0	0.9	30.9	1	d	1	4.4	−	−
−	5901	176	攪乱坑	−	結晶片岩	(6.2)	4.4	1.2	55.6	1	e	−	−	−	−
−	5901	177	攪乱坑	−	ホルンフェルス	(7.2)	5.0	2.8	123.3	1	e	−	−	−	−
−	5901	178	攪乱坑	−	安山岩	6.4	4.0	2.1	59.7	1	b	−	−	−	−
−	5901	179	攪乱坑	−	泥岩	(6.4)	(3.8)	1.1	31.6	1	e	−	−	−	−
−	5901	180	攪乱坑	−	泥岩	5.9	3.6	1.9	49.1	1	b	−	−	−	−
−	5901	181	攪乱坑	−	安山岩	5.4	4.5	1.7	62.2	1	e	−	−	−	−
−	5901	182	攪乱坑	−	泥岩	(6.9)	(3.2)	1.6	52.5	1	e	−	−	−	−
−	5901	183	攪乱坑	−	結晶片岩	(4.6)	(2.8)	1.1	23.2	0	w	−	−	−	−
−	5901	188	攪乱坑	−	砂岩	6.2	5.8	1.1	53.8	1	d	2	4.1	−	−
−	5901	191	攪乱坑	−	安山岩	8.5	5.0	2.2	128.7	他	d	1	8.9	−	−
−	5902	7	攪乱坑	−	ホルンフェルス	7.9	5.6	2.4	136.8	1	d	2	4.7	−	−
−	6052		KF2	Ib	ホルンフェルス	(6.0)	(3.4)	0.8	25.6	1	e	−	−	−	−
−	6363	14	攪乱坑	−	ホルンフェルス	7.2	3.8	1.4	58.8	1	b	−	−	−	−
−	6363	15	攪乱坑	−	ホルンフェルス	6.8	4.2	1.2	54.5	1	e	−	−	−	−
−	6472		SI13	a	安山岩	(3.2)	(3.7)	1.2	16.3	0	w	−	−	−	−
−	6556		SI13	a	泥岩	(3.5)	3.6	1.0	20.5	1	e	−	−	−	−
−	6727		SI11	a	安山岩	3.0	1.5	0.4	2.7	0	w	−	−	−	−
−	08185		SI47-P13	a	ホルンフェルス	9.8	(2.8)	(1.1)	31.7	0	w	−	−	−	−
−	09150		SD26	b	ホルンフェルス	(9.9)	6.5	2.4	213.4	1	b	−	−	−	−
−	09492		SD07	b	ホルンフェルス	(9.4)	5.4	2.7	159.8	1	e	−	−	−	−
−	09523		SD07	b	ホルンフェルス	(6.6)	3.4	1.8	45.9	1	b	−	−	−	−
−	09706		SI29	a	泥岩	(7.6)	4.7	1.6	126.6	1	e	−	−	−	−
−	10830		SI13	a	泥岩	(5.1)	5.0	1.1	39.0	1	b	−	−	−	−
−	10982		SI13	I	ホルンフェルス	(10.7)	4.2	1.9	116.3	1	e	−	−	−	−
−	11100		SD11	b	ホルンフェルス	(7.7)	4.5	1.5	65.2	1	b	−	−	−	−
−	11959		攪乱坑	a	ホルンフェルス	(6.1)	3.0	0.8	21.3	0	w	−	−	−	−
−	12513		KJ5	Ib	ホルンフェルス	4.5	2.1	0.4	5.4	0	−	−	−	−	−
−	12518		KJ6	Ib	ホルンフェルス	(8.3)	4.8	1.8	110.9	1	b	−	−	−	−
−	12627		SB08-P1	2	ホルンフェルス	7.4	4.6	1.4	53.3	1	b	−	−	−	−
−	12701		KK2	Ib	ホルンフェルス	(2.8)	4.0	0.5	10.3	1	e	−	−	−	−
−	12772		SI35	a	ホルンフェルス	(5.2)	4.0	0.9	26.0	1	b	−	−	−	−
−	13027		攪乱坑	−	泥岩	(0.8)	4.2	1.3	70.5	1	e	−	−	−	−
−	13407		K04	Ib	ホルンフェルス	(8.8)	4.1	1.6	65.8	1	d	2	3.8	−	−
−	13550		SD48	a	泥岩	10.2	5.5	1.4	91.8	1	f	−	−	−	−
−	13627		SD48	a	緑色片岩	(6.6)	(5.6)	0.6	25.0	0	w	−	−	−	−
−	13674		SD48	b	ホルンフェルス	9.3	3.0	1.1	27.9	0	w	−	−	−	−
−	13892		SD48	c	泥岩	10.7	4.5	1.8	99.0	1	e	−	−	−	−
−	14264	2	攪乱坑	−	結晶片岩	9.2	3.9	1.3	72.4	1	b	−	−	−	−
−	20365		SI18	a	ホルンフェルス	6.9	6.3	1.1	58.2	1	e	−	−	−	−
−	21030		JG19	Ib	黒色片岩	6.5	5.4	1.2	49.6	0	w	−	−	−	−
−	21585		SZ3	c	泥岩	13.0	4.3	1.5	128.5	1	z	2	5.0	−	−
−	22822		SD39	a	ホルンフェルス	(4.2)	(1.7)	(0.7)	3.7	0	w	−	−	−	−
−	23449		SI24	a	安山岩	6.7	4.5	1.9	84.7	1	e	−	−	−	−
−	16		TP13	−	ホルンフェルス	(4.6)	7.1	1.2	9.8	0	w	2	7.0	−	−

表89　磨製石斧一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形態	折損部位	刃部形態	刃部幅(cm)	挿図	図版
	主番号	枝番													
51	5635		SI06-炉	a	蛇紋岩	(10.3)	6.8	2.3	276.2	両刃	b	−	−	23	73
109	08926		KD8	Ib	安山岩	11.3	6.1	2.7	332.2	両刃	b	−	6.1	48	73
110	3449		攪乱坑	a	凝灰岩	9.7	4.0	2.1	153.4	両刃	b	−	4.0	49	73
111	5901	163	攪乱坑	−	ハイアロクラスタイト	10.2	3.5	2.7	165.5	両刃	−	2	3.0	49	73
−	3201		SI01	3	凝灰岩	(9.0)	5.9	2.8	228.3	両刃	b	−	−	−	−
−	5901	164	攪乱坑	−	凝灰岩	12.3	5.5	2.8	345.7	両刃	−	2	4.9	−	−
−	5901	165	攪乱坑	−	凝灰岩	(7.6)	5.8	3.0	212.5	両刃	b	−	−	−	−

表90　横刃形石器一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形態	折損部位	刃部形態	刃部幅(cm)	挿図	図版
	主番号	枝番													
108	07634		攪乱坑	a	ホルンフェルス	(9.0)	9.3	2.0	207.1	その他	b	−	−	48	73

表91 石核Ａ一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	打面	作業面	挿図	図版
	主番号	枝番											
10	10218		KH7	Ib	下呂石	7.9	5.0	2.2	76.9	1	2	12	73
-	2561		SI03-M2	a	下呂石	7.7	8.3	3.3	290.4	1	1	-	-

表92 石核Ｂ一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	打面	作業面	挿図	図版
	主番号	枝番											
86	08867		SK1410	b	チャート	2.5	5.6	1.3	13.2	1	3	46	75
117	10018		KG5	Ib	チャート	4.8	4.1	4.4	74.1	1	3	49	75
118	10130		KH7	Ib	下呂石	5.5	4.4	2.3	66.0	1	2	49	75
119	11034		攪乱坑	1	チャート	12.2	10.1	10.5	1,891.0	2	3	50	75
236	2322		SZ2	a	チャート	10.9	4.5	3.6	148.8	1	3	86	75
-	201		JF19	Ib	チャート	1.8	2.9	1.6	19.1	1	4	-	-
-	5901	230	攪乱坑	-	チャート	4.8	3.0	3.1	60.0	1	4	-	-
-	5961	1	攪乱坑	-	チャート	4.0	6.4	2.8	105.1	1	2	-	-
-	09033		KH4	Ib	チャート	5.0	2.4	2.0	24.6	2	4	-	-
-	10119		KG5	Ib	チャート	6.3	4.1	3.7	91.2	1	3	-	-
-	10131		KH7	Ib	下呂石	6.0	4.8	2.5	70.1	1	2	-	-
-	10889		SI13	b	チャート	5.4	8.4	5.2	260.7	2	3	-	-
-	22409		JM16	Ib	チャート	2.9	3.0	1.6	17.3	1	3	-	-
-	13		TP11-攪乱坑	1	チャート	4.4	4.2	1.4	23.7	2	3	-	-

表93 ＲＦ一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	二次加工面		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置			
55	5219		SI06	c	黒曜石	1.8	1.9	0.4	1.3	1	元・側	縦長	22	75
115	09879		KG6	Ib	チャート	3.7	2.5	0.8	8.0	1	末	縦長	49	75
237	1714		SZ2	a	チャート	2.8	3.8	0.9	11.3	2	末	縦長	86	75
249	21372		SZ3	b	チャート	2.4	3.2	0.5	4.8	1	側・末	横長	89	75
281	4401		SI07	b	黒曜石	3.1	1.8	0.8	4.9	2	側・末	縦長	115	75
417	1102		SB01-P1	a	チャート	1.8	1.7	0.6	1.3	1	側	縦長	163	75
-	21	4	KF2	I	チャート	3.6	4.8	3.5	42.7	1	元	縦長	-	-
-	21	5	KF2	I	泥岩	4.8	4.9	1.4	27.9	1	末	横長	-	-
-	80		JF19	Ib	下呂石	2.3	2.4	0.5	3.6	1	末	横長	-	-
-	185		JE18	Ib	チャート	3.1	1.9	1.0	8.1	1	側	縦長	-	-
-	369		JE18	Ib	チャート	2.3	2.4	1.4	7.5	1	元	横長	-	-
-	474		JF19	Ib	チャート	2.3	3.6	0.8	7.3	1	末	横長	-	-
-	488		JF18	Ib	ホルンフェルス	2.1	3.5	1.5	14.6	1	末	横長	-	-
-	519		JE19	Ib	安山岩	3.0	3.4	0.9	12.9	1	元	横長	-	-
-	696		JF18	Ib	チャート	2.5	1.2	0.8	2.3	1	側	縦長	-	-
-	701		JG18	Ib	チャート	3.4	2.1	1.2	10.1	2	元	横長	-	-
-	714		JE19	Ib	チャート	1.8	1.7	0.3	1.1	1	側	縦長	-	-
-	1104		KG1	Ib	凝灰岩	3.1	5.0	0.9	14.6	1	側	縦長	-	-
-	1461		SP031	b	チャート	3.3	2.4	0.7	7.5	2	側・末	横長	-	-
-	1475		SI01	b	チャート	2.3	1.5	0.3	1.6	2	側	縦長	-	-
-	1482		SP031	b	チャート	4.2	2.8	1.7	14.5	1	側	横長	-	-
-	1781		KJ2	Ib	チャート	1.6	3.3	1.3	4.2	2	末	横長	-	-
-	1835		JI20	Ib	チャート	1.6	2.7	0.7	3.2	1	側	横長	-	-
-	1869		JI20	Ib	下呂石	2.0	4.3	0.6	5.6	1	側	横長	-	-
-	1900		JI20	Ib	ホルンフェルス	3.3	2.3	1.2	9.6	2	側	横長	-	-
-	2007		JI20	Ib	チャート	1.3	2.5	0.5	1.7	1	側	縦長	-	-
-	2027		JI20	Ib	下呂石	2.2	3.4	0.7	6.0	2	側	横長	-	-
-	2371		SZ2	d	チャート	3.9	2.3	0.5	4.5	1	末	横長	-	-
-	2897		攪乱坑	b	チャート	2.3	1.2	1.0	2.8	2	側	縦長	-	-
-	2898		攪乱坑	a	ホルンフェルス	4.3	3.1	1.1	16.7	2	側	縦長	-	-
-	2998		JI19	Ib	下呂石	2.4	2.7	0.5	3.4	2	元	縦長	-	-
-	3120		攪乱坑	a	下呂石	3.3	1.5	0.7	3.6	1	側	縦長	-	-
-	3127		攪乱坑	a	下呂石	2.4	1.5	0.3	1.1	1	末	横長	-	-
-	3190		SI01	1	ホルンフェルス	4.1	3.7	1.9	23.7	2	側	縦長	-	-
-	3436		攪乱坑	a	チャート	1.5	3.0	0.8	3.4	1	末	横長	-	-
-	3506		SI05	a	チャート	2.4	1.8	0.6	4.0	1	側	縦長	-	-
-	3618		SI05	b	チャート	2.8	2.2	1.1	6.3	1	側	縦長	-	-
-	3652		攪乱坑	d	下呂石	3.4	1.5	0.6	3.8	1	元	縦長	-	-
-	3749		SI05	b	泥岩	2.8	1.5	0.3	1.8	1	側	横長	-	-
-	4118		JK19	Ib	チャート	1.7	1.4	0.4	1.5	1	側	縦長	-	-
-	4234		SI07	a	チャート	2.2	1.4	0.2	0.8	1	側	縦長	-	-
-	4287		SI07	a	チャート	3.8	5.7	1.3	31.0	1	側	横長	-	-
-	4506		SI07	d	下呂石	3.2	2.1	0.6	3.8	1	側	縦長	-	-
-	4507		SI07	d	チャート	2.4	2.8	0.7	4.3	1	末	横長	-	-
-	4550		SI07	d	チャート	3.2	3.2	1.3	15.6	2	側	横長	-	-
-	4744		SI07	11	安山岩	3.7	1.9	1.0	7.9	1	末	横長	-	-
-	4994		SI06	b	チャート	3.9	2.4	2.7	6.0	2	側	縦長	-	-
-	5064		SI06	a	チャート	1.9	2.5	0.7	4.6	2	側	横長	-	-
-	5105		SI06	a	チャート	2.2	1.4	1.0	2.5	1	末	縦長	-	-
-	5637		SI06-P17	1	チャート	1.8	1.8	0.3	0.9	1	側	横長	-	-
-	5834		JD19	Ib	ホルンフェルス	5.4	4.5	1.7	53.5	1	側	縦長	-	-
-	5901	248	攪乱坑	-	チャート	3.5	5.5	2.1	25.9	1	末	横長	-	-
-	5910		KE1	Ib	チャート	1.8	3.3	1.0	5.2	2	側	縦長	-	-
-	6401		SI13	a	チャート	1.5	2.5	0.9	3.5	1	末	縦長	-	-

表94　ＲＦ一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	二次加工面		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置			
－	6714		SI13	4	ホルンフェルス	3.8	2.2	1.2	10.7	1	末	横長	－	－
－	6957		SI14	5	チャート	1.7	1.2	0.5	1.2	2	側	縦長	－	－
－	06966	14	表土	－	チャート	3.2	2.0	2.0	11.6	2	末	縦長	－	－
－	07195		SI44	2	チャート	1.7	2.2	0.3	1.6	1	側	横長	－	－
－	08119		SI47	b	チャート	3.0	1.5	0.8	4.7	2	側・末	縦長	－	－
－	08131		SI47	2	チャート	2.8	3.0	1.3	11.1	2	側・末	縦長	－	－
－	08578		KE5	Ib	チャート	3.2	3.0	0.8	6.1	2	末	縦長	－	－
－	08883		SK1410	1	チャート	2.0	2.6	0.8	5.2	2	元・末	横長	－	－
－	08985		KE8	Ib	チャート	2.9	2.7	0.8	6.3	2	元・側	横長	－	－
－	09540		KE9	Ib	チャート	3.0	2.7	1.0	7.9	2	側・末	横長	－	－
－	10120		KG5	Ib	チャート	1.5	1.5	0.5	1.3	1	末	縦長	－	－
－	10277		KH7	Ib	下呂石	2.0	2.0	0.3	2.0	1	側	横長	－	－
－	10452		KH5	Ib	チャート	1.8	1.8	0.2	1.0	1	末	横長	－	－
－	10726		KI6	Ib	チャート	3.5	3.0	0.3	4.3	1	側・末	縦長	－	－
－	10730		KI6	Ib	チャート	1.8	2.0	1.0	4.7	1	元	横長	－	－
－	10913		SI13	b	チャート	3.1	4.3	1.6	19.0	1	側	横長	－	－
－	10951		SI13	b	チャート	2.5	(2.9)	0.5	3.3	2	末	縦長	－	－
－	11289		KI3	Ib	チャート	2.7	1.4	0.6	3.0	2	側	横長	－	－
－	11678		KJ2	Ib	チャート	3.2	2.3	1.1	7.4	1	末	横長	－	－
－	11,737		SI32	b	チャート	2.2	2.1	0.5	2.8	1	側	縦長	－	－
－	11929		KJ5	Ib	下呂石	2.9	3.8	0.4	4.8	1	末	横長	－	－
－	12246		SZ2	c	チャート	1.9	2.1	1.3	7.4	2	側・末	縦長	－	－
－	12654		KK3	Ib	チャート	2.5	2.6	0.6	4.3	2	末	横長	－	－
－	13677		SD48	a	チャート	2.8	2.8	1.5	12.9	2	側・末	横長	－	－
－	13724		SD48	b	チャート	3.0	2.6	0.7	5.6	2	元・側	縦長	－	－
－	13888		SD48	a	チャート	2.9	2.9	0.6	8.9	2	側・末	縦長	－	－
－	14246		SK2019	a	下呂石	3.8	2.8	1.8	18.1	2	側・末	横長	－	－
－	14530		KH5	Ib	チャート	3.8	3.5	1.3	10.8	2	末	縦長	－	－
－	20508		JG16	Ib	チャート	1.8	2.1	0.5	3.3	1	側	縦長	－	－
－	20615		JG17	Ib	チャート	1.0	1.8	0.5	1.1	1	末	縦長	－	－
－	20689		JG18	Ib	ホルンフェルス	3.2	7.7	0.8	22.8	2	側	横長	－	－
－	20781		JH16	Ib	下呂石	2.1	1.7	0.3	1.5	1	側	横長	－	－
－	20827		JH15	Ib	チャート	1.8	4.0	0.6	6.3	1	元	縦長	－	－
－	20867		撹乱坑	a	チャート	3.4	1.2	0.6	2.8	1	末	横長	－	－
－	20910		撹乱坑	b	チャート	3.2	3.9	1.2	16.2	1	末	横長	－	－
－	21014		JG19	Ib	チャート	3.5	2.6	1.2	15.1	1	側	横長	－	－
－	21228		SZ3	a	チャート	5.6	3.9	0.7	20.8	2	元	縦長	－	－
－	21246		SZ3	a	泥岩	3.6	4.3	0.8	12.6	2	元・側	横長	－	－
－	21346		SZ3	b	ホルンフェルス	5.8	2.7	1.1	23.0	1	末	縦長	－	－
－	21389		SZ3	c	チャート	4.3	4.1	1.7	24.8	1	元	縦長	－	－
－	21641		JI18	Ib	チャート	1.3	1.9	0.2	0.6	1	側	横長	－	－
－	22039		JK14	Ib	チャート	5.4	3.7	2.8	33.8	2	末	横長	－	－
－	22180		JL16	Ib	チャート	3.0	1.3	0.6	5.2	1	末	横長	－	－
－	22340		SI20	a	下呂石	2.9	2.4	0.7	4.3	1	側	縦長	－	－
－	22516		SK0924	1	下呂石	2.4	2.4	0.4	3.2	1	末	横長	－	－
－	22564		JN17	Ib	チャート	1.5	2.3	0.5	1.8	1	側	縦長	－	－
－	23377		SI23	b	チャート	3.0	1.9	0.7	3.4	1	元	縦長	－	－
－	13	2	TP11-撹乱坑	1	チャート	2.4	1.7	0.5	2.1	2	側	縦長	－	－
－	14		TP12	1	チャート	1.8	1.7	0.4	1.3	1	側	縦長	－	－

表95　ＭＦ一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	微細な剥離を有する面		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置			
56	4858		SI06	a	チャート	2.4	4.2	1.2	10.5	1	末	横長	22	75
57	5412		SI06	1	チャート	2.5.	3.9	0.9	9.9	2	側・側	縦長	22	75
116	3389		KK1	Ib	黒曜石	1.2	1.9	0.3	0.8	1	末	横長	49	75
282	4458		SI07	c	チャート	3.0	1.7	0.8	5.2	3	側・側・縦	縦長	115	75
283	4257		SI07	a	黒曜石	3.0	1.1	0.9	2.3	2	側・側	縦長	115	75
309	20482		SI17	2	下呂石	(2.3)	(1.7)	0.3	1.5	1	側	縦長	121	75
－	22	1	KF3	I	チャート	4.4	5.4	1.2	29.3	1	末	横長	－	－
－	46		JE18	Ib	チャート	3.8	4.3	1.4	20.8	3	側・末・側	縦長	－	－
－	69		JE19	Ib	砂岩	4.7	3.2	1.2	15.0	1	末	横長	－	－
－	177		JD17	Ib	チャート	2.6	5.0	1.0	12.2	1	末	横長	－	－
－	188		JE19	Ib	下呂石	1.9	4.3	0.8	6.3	2	側・末	横長	－	－
－	215		JE18	Ib	チャート	3.4	1.2	0.5	1.9	2	側・側	縦長	－	－
－	347		JD18	Ib	チャート	3.6	4.9	0.7	13.3	1	側	縦長	－	－
－	439		JE18	Ib	頁岩	(1.1)	2.5	0.5	1.3	1	末	横長	－	－
－	473		JE18	Ib	チャート	3.1	1.4	0.5	2.2	1	末	横長	－	－
－	489		JE18	Ib	チャート	2.6	2.3	0.6	3.2	2	側・側	横長	－	－
－	512		JE18	Ib	安山岩	1.7	3.7	0.5	3.6	1	末	横長	－	－
－	525		JE18	Ib	下呂石	2.3	5.8	0.9	16.3	1	末	横長	－	－
－	603		JE17	Ib	チャート	2.1	2.0	0.6	2.8	1	末	横長	－	－
－	613		JF18	Ib	チャート	2.5	2.3	0.8	4.5	1	末	横長	－	－
－	615		JF18	Ib	下呂石	2.1	1.4	0.3	1.2	1	側	横長	－	－
－	617		JF18	Ib	チャート	1.4	1.8	0.8	1.5	1	側	縦長	－	－
－	622		JE17	Ib	チャート	0.8	2.9	0.4	0.9	1	末	横長	－	－
－	709		JE19	Ib	チャート	4.1	4.0	2.0	41.0	1	側	縦長	－	－
－	717		JF17	Ib	チャート	1.3	2.1	0.5	1.3	1	末	横長	－	－

表96　ＭＦ一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	微細な剥離を有する面		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置			
−	719		JF17	Ib	チャート	2.3	1.9	3.7	3.5	1	側	横長	−	−
−	761		JF17	Ib	チャート	2.0	3.7	1.1	8.0	1	末	横長	−	−
−	978		JL18	Ib	チャート	2.1	2.8	0.8	5.0	1	側	縦長	−	−
−	1014		JL19	Ib	チャート	3.0	2.2	1.0	4.4	1	側	横長	−	−
−	1173		SZ1	a	チャート	3.1	1.8	0.7	4.0	2	側・側	縦長	−	−
−	1198		KH2	Ib	チャート	5.2	3.8	0.9	18.4	2	側・末	横長	−	−
−	1309		SI01	a	チャート	4.4	3.5	1.6	23.9	2	側・末	横長	−	−
−	1406		SI01	a	チャート	3.6	3.5	1.1	13.2	1	末	横長	−	−
−	1407		SI01	a	チャート	3.0	(4.1)	0.8	7.4	1	末	横長	−	−
−	1416		SI01	a	チャート	1.6	2.3	0.4	1.6	1	末	横長	−	−
−	1424		JG20	Ib	チャート	3.0	1.5	0.9	5.7	1	側	縦長	−	−
−	1436		SI01	a	チャート	1.8	2.2	0.3	1.5	1	側	横長	−	−
−	1545		SI03	a	チャート	2.0	2.8	0.7	5.5	1	末	横長	−	−
−	1846		JI20	Ib	チャート	2.7	2.1	1.0	3.8	1	側	縦長	−	−
−	2325		SZ2	a	下呂石	4.9	4.8	1.3	41.3	1	側	横長	−	−
−	2540		SZ2	d	チャート	2.0	4.3	0.6	6.8	2	側・側	縦長	−	−
−	2621		JI19	Ib	チャート	2.2	1.0	0.6	1.9	1	側	縦長	−	−
−	2653		SI03-M1	a	チャート	3.5	4.1	0.9	13.9	1	末	横長	−	−
−	2832		KJ1	Ib	チャート	(1.5)	2.8	0.5	1.5	1	末	横長	−	−
−	2835		KJ1	Ib	チャート	6.0	4.7	1.8	42.9	1	側	横長	−	−
−	2849		KJ1	Ib	下呂石	2.8	4.3	1.9	17.4	1	末	横長	−	−
−	2866		KJ1	Ib	チャート	1.6	2.5	0.8	2.3	1	側	縦長	−	−
−	3123		攪乱坑	a	チャート	2.0	2.0	0.4	1.9	1	末	横長	−	−
−	3133		KK1	Ib	チャート	2.4	2.4	0.8	5.4	1	末	横長	−	−
−	3137		KK1	Ib	チャート	2.9	5.3	1.0	12.6	1	側	縦長	−	−
−	3145		KK1	Ib	チャート	1.3	1.9	0.5	1.6	1	末	横長	−	−
−	3147		KK1	Ib	チャート	2.8	2.0	0.8	4.5	1	側	縦長	−	−
−	3239		KK1	Ib	チャート	3.1	3.1	1.2	9.3	2	側・末	縦長	−	−
−	3242		KK2	Ib	チャート	1.2	2.3	0.9	2.4	1	側	縦長	−	−
−	3243		KK2	Ib	砂岩	1.4	2.2	0.3	1.3	1	末	横長	−	−
−	3255		KK1	Ib	チャート	0.9	3.0	0.6	2.1	1	側	横長	−	−
−	3259		KK1	Ib	チャート	1.2	3.6	0.6	2.8	1	末	横長	−	−
−	3325		KK1	Ib	チャート	1.4	1.9	0.6	1.8	1	末	横長	−	−
−	3397		KK1	Ib	チャート	2.2	2.0	0.3	1.9	1	末	横長	−	−
−	3408		攪乱坑	a	下呂石	2.3	3.3	0.7	4.3	1	側	縦長	−	−
−	3435		攪乱坑	a	チャート	1.2	2.0	0.3	0.6	1	末	横長	−	−
−	3572		SI02	c	チャート	3.0	3.5	1.1	11.6	1	末	横長	−	−
−	3710		SI05	b	チャート	2.8	3.2	0.8	6.2	1	末	横長	−	−
−	3748		SI05	b	下呂石	2.5	1.8	0.6	3.0	1	末	横長	−	−
−	3872		JK20	Ib	下呂石	2.2	3.4	0.4	3.7	1	末	横長	−	−
−	3882		JK20	Ib	チャート	2.7	3.7	1.0	9.5	2	側・末	横長	−	−
−	3924		JL20	Ib	下呂石	0.8	2.2	0.8	1.6	1	側	縦長	−	−
−	3939		KL1	Ib	チャート	1.8	2.3	0.5	1.9	1	末	横長	−	−
−	3940		KL1	Ib	チャート	2.7	2.4	0.7	4.8	2	側・末	横長	−	−
−	3969		KL1	Ib	黒曜石	2.5	1.9	0.5	1.5	2	側・側	縦長	−	−
−	4515		SI07	d	チャート	2.3	2.9	0.5	2.1	1	側	縦長	−	−
−	4531		SI07	c	チャート	3.5	2.2	2.6	5.6	1	側	横長	−	−
−	4735		JM20	Ib	チャート	2.4	2.0	0.5	2.3	1	末	横長	−	−
−	4740		SI07	11	チャート	1.9	2.5	0.4	2.3	1	末	横長	−	−
−	4741		SI07	11	チャート	3.1	3.1	0.9	8.2	1	末	横長	−	−
−	4779		SK0328	a	チャート	1.5	1.8	0.6	1.6	1	末	横長	−	−
−	5080		SI06	a	チャート	2.3	2.4	0.7	4.1	1	末	横長	−	−
−	5153		SI06	b	チャート	3.9	4.7	1.6	31.2	1	末	横長	−	−
−	5267		SI06	b	チャート	3.6	5.7	2.3	39.6	1	側	縦長	−	−
−	5300		SI06	c	チャート	2.4	3.5	0.9	5.8	1	側	横長	−	−
−	5324		SK0323	1	チャート	3.5	2.0	1.9	14.7	1	末	横長	−	−
−	5337		JL19	Ib	チャート	2.0	3.2	0.8	4.8	2	側・側	縦長	−	−
−	5411		SI06	1	チャート	3.7	6.2	1.4	32.9	2	側・側	横長	−	−
−	5416		SI06	1	チャート	2.1	2.0	0.8	4.9	1	末	横長	−	−
−	5423		SI06	3	チャート	1.0	2.3	0.5	3.4	1	末	横長	−	−
−	5432		SP154	3	チャート	2.4	2.8	0.7	7.2	1	末	横長	−	−
−	5527		攪乱坑	c	チャート	1.3	2.9	0.3	1.3	1	側	縦長	−	−
−	5546		SI06-P01	b	チャート	2.9	2.4	1.0	6.6	1	末	横長	−	−
−	5643		JN19	Ib	チャート	3.3	2.3	0.7	4.1	2	側・側	縦長	−	−
−	5901	215	攪乱坑	−	チャート	3.9	6.7	4.0	92.6	1	末	横長	−	−
−	5901	226	攪乱坑	−	チャート	4.0	4.6	3.9	91.1	1	末	横長	−	−
−	5901	256	攪乱坑	−	チャート	4.1	2.2	0.9	9.6	2	側・末	横長	−	−
−	6022		SZ1	b	チャート	2.6	2.5	0.5	4.3	1	側	横長	−	−
−	6256		SI10	a	チャート	3.6	2.6	1.0	8.8	1	末	縦長	−	−
−	6454		SI13	a	チャート	2.9	6.4	0.6	11.6	1	末	横長	−	−
−	6462		SI13	a	チャート	2.1	3.5	1.0	5.9	1	側	縦長	−	−
−	6480		SI13	a	下呂石	2.9	1.4	0.5	1.9	1	末	横長	−	−
−	6565		SI13	a	チャート	1.7	3.8	1.1	4.7	1	側	縦長	−	−
−	6582		SI13	b	チャート	2.0	2.0	0.7	2.8	1	末	縦長	−	−
−	6586		SK0588	1	チャート	3.5	3.5	1.2	12.0	1	末	横長	−	−
−	6911		SL2	a	ホルンフェルス	(3.2)	2.4	0.7	8.0	1	末	横長	−	−
−	06966	18	表土	−	チャート	3.7	3.3.	0.8	16.1	1	末	縦長	−	−
−	07049		SI42	a	チャート	3.3	5.2	1.5	24.5	1	末	横長	−	−
−	07169		SI44	a	チャート	4.0	3.5	1.1	13.7	1	側	縦長	−	−

表97　ＭＦ一覧表（３）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	微細な剥離を有する面		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	位置			
−	07177		SI44	a	チャート	2.3	1.3	0.3	1.2	2	側・側	縦長	−	−
−	07193		SI44	a	珪岩	3.0	3.9	1.9	15.6	1	末	縦長	−	−
−	07212		HD6	Ib	チャート	2.4	1.3	0.5	1.7	1	末	横長	−	−
−	07687		HP6	Ib	チャート	2.3	3.3	0.6	6.6	1	末	縦長	−	−
−	07889		SI47	a	チャート	3.1	4.0	1.5	18.1	1	側	横長	−	−
−	08459	2	攪乱坑	−	チャート	4.4	5.4	2.1	42.4	1	末	横長	−	−
−	08725		KE6	Ib	チャート	1.6	2.0	0.5	1.6	1	側	縦長	−	−
−	08890		SK1410	1	チャート	1.8	2.7	0.7	3.5	2	側・末	横長	−	−
−	08975		KE8	Ib	チャート	2.1	4.2	0.4	4.0	1	側	縦長	−	−
−	09185		SK1462	a	チャート	2.3	2.6	0.8	4.4	1	末	縦長	−	−
−	09513		SD07	b	ホルンフェルス	4.8	4.4	1.2	26.8	1	末	縦長	−	−
−	09551		SD07	5	チャート	2.3	2.6	0.6	5.0	1	末	横長	−	−
−	09704		KF6	Ib	頁岩	2.3	4.4	0.7	8.1	1	側	縦長	−	−
−	09872		KG6	Ib	下呂石	2.3	2.8	0.9	7.4	1	末	横長	−	−
−	10071		KG4	Ib	チャート	1.8	4.7	0.9	9.3	1	側	縦長	−	−
−	10477		KH5	Ib	チャート	2.1	1.2	0.4	1.3	1	末	横長	−	−
−	10482		KH5	Ib	チャート	1.8	1.8	0.6	2.0	2	側・末	横長	−	−
−	10677		KI5	Ib	下呂石	2.1	3.7	0.5	3.8	1	末	横長	−	−
−	10904		SI13	b	黒曜石	1.5	2.6	0.8	3.0	1	側	縦長	−	−
−	10981		SI13	3	砂岩	(2.1)	(0.6)	0.8	21.6	1	末	横長	−	−
−	11051		SD11	a	下呂石	4.2	4.1	1.0	13.8	2	側・側	縦長	−	−
−	11476		SI32	b	チャート	4.1	3.6	0.7	13.7	1	側	縦長	−	−
−	12164		SZ2	d	チャート	3.2	3.6	1.0	10.0	1	側	横長	−	−
−	12759		SI35	a	チャート	2.8	4.1	1.0	11.2	2	側・末	横長	−	−
−	12804		SI35	a	チャート	3.7	2.1	0.8	5.5	1	末	横長	−	−
−	12992		KM5	Ib	チャート	2.7	2.6	0.7	6.8	2	側・側	縦長	−	−
−	13034		SI37	a	チャート	1.3	2.2	0.6	1.9	1	末	横長	−	−
−	13171		KM4	Ib	チャート	1.6	1.6	0.4	1.1	1	末	縦長	−	−
−	13224		SI37	a	チャート	3.3	4.7	1.2	18.7	1	側	縦長	−	−
−	13270		SK1973	a	チャート	2.7	2.9	0.8	6.3	1	末	横長	−	−
−	13420		KO4	Ib	チャート	5.1	2.6	0.8	12.2	1	末	横長	−	−
−	13621		SD48	a	チャート	2.9	2.0	0.4	2.6	2	側・側	横長	−	−
−	13778		SD48	c	チャート	2.7	3.5	0.8	10.2	1	側	縦長	−	−
−	14057		KN2	Ib	チャート	2.4	2.4	0.9	5.3	1	末	横長	−	−
−	14305		SK2019	2	チャート	3.1	2.5	1.0	6.8	1	側	横長	−	−
−	14388	11	攪乱坑	−	チャート	1.0	1.6	0.3	0.5	1	側	縦長	−	−
−	14521		SK2023	d	チャート	3.5	3.2	0.6	5.3	1	側	縦長	−	−
−	20407		JG17	Ib	チャート	2.0	3.9	0.7	4.8	1	末	横長	−	−
−	20426		JG17	Ib	チャート	2.1	3.4	0.6	4.7	1	末	横長	−	−
−	20680		JG18	Ib	チャート	2.4	2.3	0.9	5.3	1	側	横長	−	−
−	20780		JH16	Ib	チャート	1.9	2.2	0.5	1.8	1	末	横長	−	−
−	20866		攪乱坑	a	チャート	2.7	1.4	0.6	3.0	2	側・側	縦長	−	−
−	20902		JH17	Ib	チャート	1.5	1.6	0.5	0.9	1	末	横長	−	−
−	21033		JH18	Ib	チャート	1.1	2.5	0.5	1.7	1	末	横長	−	−
−	21165		JH19	Ib	チャート	3.2	3.0	0.6	5.0	1	側	横長	−	−
−	21199		SZ3	a	チャート	1.6	4.8	1.5	9.0	2	側・側	縦長	−	−
−	21314		SZ3	a	チャート	2.8	2.1	1.1	5.5	1	末	縦長	−	−
−	21458		SZ3	a	チャート	3.0	4.0	0.8	8.5	1	末	横長	−	−
−	21645		JI18	Ib	チャート	1.6	1.4	0.4	0.9	1	側	縦長	−	−
−	21650		SI18	a	チャート	1.9	3.6	0.7	4.3	1	末	横長	−	−
−	21725		JI17	Ib	チャート	1.5	2.3	0.4	1.9	1	末	横長	−	−
−	21733		JI16	Ib	黒曜石	1.1	2.2	1.0	1.3	2	側・末	横長	−	−
−	22075		JK16	Ib	チャート	2.3	2.5	1.2	6.9	2	側・側	横長	−	−
−	22127		SP450	d	下呂石	1.8	2.9	0.5	2.3	2	側・側	縦長	−	−
−	22144		SI18	6	チャート	1.6	1.9	0.6	2.9	1	末	横長	−	−
−	22214		SI19	a	下呂石	2.3	3.0	0.3	2.8	1	末	横長	−	−
−	22327		SI20	a	チャート	2.1	3.7	0.7	6.2	1	側	縦長	−	−
−	22425		JJ18	Ib	チャート	2.0	3.3	1.1	6.0	1	末	横長	−	−
−	22565		JN17	Ib	チャート	2.0	3.8	1.2	11.5	1	末	横長	−	−
−	22635		JM18	Ib	チャート	2.3	2.5	1.0	5.3	1	側	横長	−	−
−	22659		JM18	Ib	チャート	2.7	1.8	0.4	2.9	2	側	縦長	−	−
−	22745		JL17	Ib	チャート	4.0	2.8	1.1	14.4	1	側	横長	−	−
−	23144		KC4	Ib	チャート	2.2	2.6	0.7	4.6	2	側・末	横長	−	−
−	23174		KD4	Ib	チャート	4.0	4.5	0.8	17.7	1	側	横長	−	−
−	23325		SI23	b	チャート	3.2	2.7	1.3	16.1	1	末	横長	−	−
−	23456		SP268	1	チャート	3.9	7.4	2.2	50.3	3	側・末・側	縦長	−	−
−	23571		SK1211	2	チャート	2.5	2.4	0.8	4.2	1	末	横長	−	−
−	23702	4	西壁	Ib	チャート	3.5	2.3	0.8	7.0	2	側・末	縦長	−	−
−	3	3	TP3	1	チャート	1.9	1.2	0.4	0.8	1	末	縦長	−	−
−	3	4	TP3	1	チャート	1.2	1.0	0.7	0.8	1	側	縦長	−	−
−	3	6	TP3	1	チャート	2.7	2.4	0.6	4.9	1	末	横長	−	−

表98　磨石・敲石類一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ (cm)	幅 (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	形状	磨面	敲打	被熱	断割	挿図	図版
	主番号	枝番														
26	1418		SI01	a	花崗岩	(0.8)	9.5	5.5	847.2	円形	○	○	−	−	15	75
66	14029		SI40-P3	2	安山岩	1.2	7.0	6.9	678.5	楕円形	○	○	−	−	29	75
85	22130		SK0879	a	花崗岩	12.5	9.4	8.8	1,201.9	円形	○	○	−	−	46	75
172	10906		SI13	b	花崗岩	9.5	4.2	3.5	231.9	棒状	○	○	−	−	60	75

表99　磨石・敲石類一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	形状	磨面	敲打	被熱	断割	挿図	図版
	主番号	枝番														
173	11033		SI13-炉	1	砂岩	21.3	7.7	6.6	1,495.4	棒状	○	○	○	-	60	75
192	23375		SI23	b	花崗岩	12.1	4.1	3.2	260.4	棒状	○	○	○	-	70	75
221	1157		SZ1	b	安山岩	10.5	(6.0)	3.4	341.3	楕円形	○	-	○	-	82	75
348	11899		SI32	1	砂岩	(13.6)	9.5	9.4	1,910.0	楕円形	○	○	○	○	134	75
416	08430		SI48	3	花崗岩	14.2	13.0	5.2	1,439.8	円形	○	○	-	-	159	75
-	1125		SZ1	i	濃飛流紋岩	10.4	6.6	5.8	569.0	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	1293		KH1	Ib	砂岩	(4.2)	(4.1)	(1.3)	24.6	その他	○	○	○	○	-	-
-	1403		SI01	a	濃飛流紋岩	(3.9)	(2.6)	0.8	9.3	その他	○	-	-	○	-	-
-	1453		SK0090	a	花崗岩	13.7	9.5	5.1	899.8	楕円形	○	-	○	-	-	-
-	1478		SI03-竈	d	安山岩	8.2	6.9	3.5	233.4	楕円形	-	○	-	-	-	-
-	1497		SI01	a	安山岩	(7.1)	(1.4)	3.0	39.8	1157に接合したため、1157に記載						
-	1637		SD11	a	濃飛流紋岩	(4.4)	(2.8)	(0.9)	10.2	その他	○	-	○	○	-	-
-	1733		SZ2	a	花崗岩	5.7	5.2	1.9	85.4	円形	○	-	○	-	-	-
-	1811		KJ2	Ib	花崗岩	(11.9)	(0.6)	(2.0)	312.2	その他	○	-	-	○	-	-
-	1814		SP039	3	花崗岩	10.7	10.0	4.6	793.9	円形	○	-	-	-	-	-
-	2023		SP055	a	安山岩	(12.5)	(10.9)	(4.0)	620.5	円形	○	-	-	○	-	-
-	2323		SZ2	a	安山岩	(3.3)	9.2	(5.8)	992.3	楕円形	○	-	-	○	-	-
-	2324		SZ2	a	花崗岩	12.5	11.0	5.0	1,006.3	円形	○	○	○	-	-	-
-	2420		SZ2	b	砂岩	3.7	2.8	1.5	21.3	円形	○	-	-	-	-	-
-	2438		SZ2	i	砂岩	(13.7)	7.8	(5.6)	633.3	楕円形	○	○	○	○	-	-
-	2439		SZ2	d	砂岩	(10.3)	(7.6)	(3.8)	435.2	楕円形	-	○	-	-	-	-
-	2516		SZ2	d	安山岩	8.5	4.3	2.7	134.6	棒状	○	○	-	-	-	-
-	3053		SK0271	a	花崗岩	(6.0)	(4.5)	(4.3)	89.5	その他	○	-	○	○	-	-
-	3129		SK0246	1	花崗岩	(11.7)	(8.0)	(6.1)	621.7	その他	○	-	-	○	-	-
-	3685		SI05	b	砂岩	9.0	7.5	5.0	319.6	楕円形	○	-	○	-	-	-
-	3874		JI20	Ib	花崗岩	10.4	8.3	4.0	485.9	楕円形	○	-	○	-	-	-
-	3884		SK0212	a	花崗岩	18.0	16.5	7.5	3,411.8	円形	○	○	-	-	-	-
-	3956		SI05	a	花崗岩	(4.7)	(7.4)	(2.0)	74.5	その他	○	-	○	○	-	-
-	4012		SI05	4	砂岩	5.7	2.8	1.2	32.3	楕円形	○	○	○	-	-	-
-	4529		SI05-P14	1	砂岩	(8.0)	(8.6)	4.8	358.8	楕円形	○	-	-	○	-	-
-	4552		SI07	c	花崗岩	16.2	(7.4)	(4.5)	731.0	楕円形	○	-	○	○	-	-
-	4557		SI05-P11	a	砂岩	9.2	4.6	3.5	207.9	棒状	○	○	-	-	-	-
-	4616		SI07	3	安山岩	14.2	8.6	5.0	841.6	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	4631		SI06	a	花崗岩	(11.5)	(5.7)	(4.0)	232.8	その他	○	-	-	○	-	-
-	4942		SI06	a	濃飛流紋岩	(4.2)	(5.3)	(4.6)	83.6	その他	○	-	○	○	-	-
-	5859		JD19	Ib	安山岩	7.1	3.8	1.6	67.2	楕円形	○	-	-	-	-	-
-	5884	16	撹乱坑	-	砂岩	(11.8)	5.6	3.1	275.5	棒状	○	○	○	○	-	-
-	5901	206	撹乱坑	-	濃飛流紋岩	13.3	5.7	4.3	557.0	棒状	○	○	○	-	-	-
-	5901	207	撹乱坑	-	安山岩	11.8	6.8	4.0	428.5	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	5901	208	撹乱坑	-	花崗岩	(9.3)	(7.3)	4.2	402.8	楕円形	○	○	-	○	-	-
-	5901	209	撹乱坑	-	花崗岩	10.3	4.7	3.8	242.6	棒状	○	○	○	○	-	-
-	5902	9	撹乱坑	-	濃飛流紋岩	9.6	7.5	(5.5)	485.4	楕円形	○	○	○	○	-	-
-	5947	1	撹乱坑	-	砂岩	10.3	9.0	4.0	535.4	円形	○	○	-	○	-	-
-	6143		SK0582	1	花崗岩	10.5	10.0	7.0	1,000.4	円形	○	○	-	-	-	-
-	6363	17	撹乱坑	-	花崗岩	14.3	6.5	5.0	836.6	棒状	○	○	-	-	-	-
-	6531		SI13	b	濃飛流紋岩	9.3	6.0	4.5	362.2	楕円形	○	-	-	-	-	-
-	6670		SI13	2	花崗岩	(3.7)	(2.4)	(2.3)	28.1	その他	○	-	-	○	-	-
-	6672		SI13	2	花崗岩	(4.1)	(7.6)	(1.9)	58.0	その他	○	-	○	○	-	-
-	6703		SI13	3	花崗岩	(10.0)	(4.1)	(3.5)	164.1	その他	○	○	○	○	-	-
-	6814		SI13-P02	s	花崗岩	14.4	6.4	5.1	720.7	棒状	○	○	○	-	-	-
-	6932		SI15	a	花崗岩	14.3	11.3	5.5	1,357.0	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	06966	20	表土	-	砂岩	10.5	3.4	2.6	129.0	棒状	○	○	○	-	-	-
-	07127		SI44	a	結晶片岩	(10.9)	(2.4)	(0.2)	90.1	その他	○	-	-	○	-	-
-	07498		SK2104	1	砂岩	(7.7)	(2.1)	4.4	78.0	その他	○	-	-	○	-	-
-	08846		SI26	a	花崗岩	(24.0)	18.1	(9.2)	4,137.7	楕円形	○	○	○	○	-	-
-	09329		SI27	4	花崗岩	(11.1)	12.0	8.5	1,330.1	その他	○	-	-	○	-	-
-	09820		SI29	2	花崗岩	34.4	10.2	9.5	6,240.2	棒状	○	-	○	-	-	-
-	10246		SI31	a	砂岩	9.0	7.4	6.0	444.6	楕円形	○	○	○	○	-	-
-	10949		SI13	b	砂岩	(4.6)	(6.5)	(1.3)	57.0	その他	○	○	○	○	-	-
-	11895		SI32-P5	1	砂岩	(14.1)	7.2	6.5	541.3	その他	○	-	○	○	-	-
-	11896		SI32-P5	a	安山岩	13.3	6.6	3.0	422.1	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	11897		SI32-P5	a	花崗岩	138.0	5.8	5.2	630.6	棒状	○	○	○	○	-	-
-	11898		SI32-P5	a	花崗岩	13.5	6.8	4.9	630.3	棒状	○	○	○	-	-	-
-	12183		SI33	a	砂岩	9.3	5.7	4.6	295.5	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	12193		SZ2	c	花崗岩	(5.5)	10.0	7.0	730.3	その他	○	-	○	○	-	-
-	13753		SD48	b	安山岩	9.0	4.1	2.9	168.6	棒状	○	○	○	-	-	-
-	13793		SD48	b	安山岩	7.1	4.1	3.8	159.7	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	14167		SD48	1	砂岩	8.1	5.9	3.6	245.7	楕円形	○	○	○	-	-	-
-	14174		SD48	1	花崗岩	10.1	7.1	(4.0)	424.3	楕円形	○	○	○	○	-	-
-	14217		SK2036	b	砂岩	11.2	6.3	4.0	394.9	楕円形	○	○	-	-	-	-
-	14251		SK2040	2	花崗岩	(20.3)	(3.9)	7.8	764.2	その他	○	○	○	○	-	-
-	14359		SK2028	2	花崗岩	12.0	5.2	3.4	321.6	棒状	○	○	-	-	-	-
-	14391		SK2024	1	花崗岩	9.5	9.0	2.6	299.4	円形	○	○	○	-	-	-
-	14476		SI40-炉	6	花崗岩	(9.5)	(10.0)	(3.0)	268.8	その他	○	○	○	○	-	-
-	14477		SI40-炉	6	花崗岩	(10.0)	(7.4)	(3.0)	214.1	その他	○	-	○	○	-	-
-	14480		SI40-炉	6	安山岩	(10.0)	(7.5)	5.9	582.7	その他	○	○	○	○	-	-
-	14482		SI40-炉	6	砂岩	(12.4)	(8.6)	6.9	939.5	その他	○	○	○	○	-	-
-	14492		SI40-炉	6	安山岩	(6.6)	(6.0)	5.5	280.6	その他	○	-	○	○	-	-
-	14496		SI40-炉	6	安山岩	(9.5)	(6.4)	6.0	661.2	その他	○	-	○	○	-	-

表100　磨石・敲石類一覧表（３）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(㎝)	幅(㎝)	厚さ(㎝)	重量(g)	形状	磨面	敲打	被熱	断割	挿図	図版
	主番号	枝番														
－	14498		SI40-炉	6	安山岩	(10.3)	(4.0)	6.3	522.2	その他	○	○	○	○	－	－
－	14500		SI40-炉	6	安山岩	(6.1)	(3.5)	5.0	94.0	その他	○	○	○	○	－	－
－	20368		SI18	a	砂岩	7.0	2.5	2.0	60.1	棒状	○	○	－	－	－	－
－	20611		攪乱坑	b	砂岩	9.0	5.5	1.3	92.8	楕円形	○	○	－	－	－	－
－	20643		攪乱坑	b	砂岩	14.3	7.1	3.7	569.0	楕円形	○	○	○	○	－	－

表101　石皿・台石一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(㎝)	幅(㎝)	厚さ(㎝)	重量(g)	使用面数	被熱	挿図	図版
	主番号	枝番											
27	3113		SI01	a	花崗岩	(19.0)	(16.0)	4.5	1,899.0	2	○	16	75
－	1300		SZ1	3	花崗岩	(14.4)	(13.0)	6.5	1,480.8	2	○	－	－
－	3061		SK0246	a	花崗岩	(10.5)	(7.0)	10.5	1,179.2	2	○	－	－
－	3128		SK0246	1	砂岩	(15.5)	(10.0)	(5.0)	928.4	3	○	－	－
－	3156		SK0246	a	安山岩	14.5	12.0	8.5	1,102.0	3	○	－	－
－	3425		SI02	a	砂岩	(16.8)	19.5	7.5	2,958.1	2	○	－	－
－	4738		SI01-炉	a	砂岩	(29.3)	(14.5)	8.5	5,188.0	2	○	－	－
－	5901	202	攪乱坑	－	砂岩	(12.7)	(16.4)	(3.6)	904.2	1	○	－	－
－	14483		SI40-炉	6	砂岩	(26.0)	(17.0)	9.0	5,027.1	4	○	－	－
－	14484		SI40-炉	b	砂岩	(20.0)	(23.0)	6.5	3,862.5	2	○	－	－
－	14491		SI40-炉	6	砂岩	(10.0)	(24.5)	6.5	5,975.3	2	○	－	－
－	20635		攪乱坑	a	花崗岩	(25.2)	(14.5)	7.5	4,337.3	2	○	－	－
－	20823		SI17	10	安山岩	22.1	21.0	8.0	5,225.9	2	－	－	－
－	21927		SI18-P02	1	花崗岩	13.0	(14.3)	6.7	1,644.7	4	－	－	－
－	23369		SI23	b	花崗岩	(29.0)	(25.0)	10.5	12,200.0	2	○	－	－

表102　砥石一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	形態	石材	長さ(㎝)	幅(㎝)	厚さ(㎝)	重量(g)	使用面数	被熱	敲打痕	断割	溝形状	挿図	図版
	主番号	枝番															
28	3205		SI01	1	板状	砂岩	(15.8)	(12.0)	5.8	1,906.7	3	○	○	○	－	16	76
58	5221		SI06	c	板状	砂岩	27.5	(12.3)	3.7	1,713.4	6	－	－	－	－	23	76
77	14096		SK2018	b	板状	砂岩	11.1	(5.4)	1.1	139.9	3	○	○	○	－	46	76
122	3324		SI02	a	板状	泥岩	19.2	9.9	5.4	1,621.5	4	○	－	－	V	52	76
169	10896		SI13	b	長方形	砂岩	9.4	2.9	1.4	77.7	6	－	－	－	－	60	76
170	6775		SI13	4	長方形	砂岩	5.0	2.3	1.8	47.9	6	－	－	－	－	60	76
171	10863		SI13	a	扁平円形	砂岩	(7.7)	(4.5)	3.3	156.5	2	○	○	○	－	60	76
183	21651		SI18	a	長方形	砂岩	8.1	2.2	1.8	69.2	4	－	－	－	V	66	76
272	09026		KH4	Ib	長方形	砂岩	6.7	1.4	1.4	22.7	6	－	－	－	－	109	76
280	4483		SI07	b	不整形	砂岩	(3.7)	(2.1)	1.3	11.8	3	－	－	○	－	115	76
296	6764		SI11	a	長方形	砂岩	8.1	2.6	2.6	79.8	4	－	－	○	U	118	76
409	08095		SI47	b	長方形	砂岩	(23.7)	11.1	2.2	917.7	1	○	－	－	－	156	76
410	08184		SI47	5	不整形	砂岩	12.7	8.5	4.8	494.3	6	○	○	－	U	159	76
469	1115		SI03	f	不明	泥岩	(14.8)	(3.2)	3.6	159.7	4	○	○	○	V	204	76
500	3829		SI05	c	長方形	砂岩	(9.8)	(5.7)	1.6	153.1	3	－	○	○	－	218	76
501	3593		SI05	b	板状	砂岩	(8.2)	7.8	2.2	211.3	5	－	－	○	V	218	76
－	22	4	KF3	I	不整形	砂岩	7.9	5.0	2.8	112.8	3	○	○	○	U	－	－
－	64		JE18	Ib	不明	砂岩	(6.4)	(3.4)	(2.0)	47.5	2	○	－	○	－	－	－
－	144		JG18	Ib	長方形	砂岩	(4.0)	2.3	0.9	11.7	3	－	－	○	－	－	－
－	171		JE18	Ib	板状	砂岩	(6.2)	(4.7)	1.0	34.7	2	－	－	○	－	－	－
－	197		JF19	Ib	不明	砂岩	(6.3)	(2.5)	2.5	41.9	2	－	－	○	U	－	－
－	279		JD18	Ib	不明	砂岩	(5.0)	(9.9)	(4.6)	208.8	2	○	○	○	－	－	－
－	353		JF19	Ib	棒状	砂岩	(2.8)	1.7	1.0	5.8	4	○	○	○	－	－	－
－	431		JF19	Ib	不整形	砂岩	(2.9)	3.2	1.1	14.5	3	－	－	－	U	－	－
－	516		JE18	Ib	不明	砂岩	6.6	5.0	1.3	53.0	2	○	－	○	U	－	－
－	594		JG19	Ib	板状	砂岩	(3.9)	(4.6)	0.9	23.5	3	－	－	○	－	－	－
－	641		JE19	Ib	不明	砂岩	4.1	4.1	1.3	31.1	2	－	－	○	U/V	－	－
－	811		JF17	Ib	不明	砂岩	4.4	(1.8)	1.6	13.5	3	－	－	○	－	－	－
－	942		SI03	e	不明	砂岩	(6.9)	3.2	0.6	21.1	1	○	－	○	－	－	－
－	1044		SZ1	h	不整形	安山岩	(10.3)	(8.8)	(3.0)	324.5	1	－	－	○	－	－	－
－	1126		SZ1	i	不整形	砂岩	(12.8)	(14.0)	8.2	1,331.0	3	○	○	○	－	－	－
－	1129		SZ1	i	不明	砂岩	(5.4)	(2.5)	(0.6)	8.7	1	○	－	○	－	－	－
－	1239		KH2	Ib	板状	砂岩	6.2	4.0	0.6	26.6	2	－	○	○	U/V	－	－
－	1318		SZ1	4	板状	砂岩	(8.6)	(4.6)	0.9	47.3	4	○	－	○	－	－	－
－	1319		SZ1	4	不整形	砂岩	6.5	5.2	5.1	219.2	4	－	－	－	－	－	－
－	1321		SZ1	4	不明	砂岩	(13.0)	(9.6)	(2.6)	309.7	1	○	－	○	－	－	－
－	1419		SI01	a	不明	砂岩	(11.7)	(14.4)	8.8	1,027.9	3	○	－	○	－	－	－
－	1451		SI01	b	不明	砂岩	(6.7)	(4.5)	(3.2)	95.8	2	○	－	○	－	－	－
－	1614		SP031	7	板状	砂岩	(4.3)	(4.7)	0.7	23.4	2	○	－	○	－	－	－
－	1773		KI1	Ib	不明	砂岩	(3.8)	(1.2)	(2.5)	15.5	2	○	－	○	U/V	－	－
－	1803		KJ3	Ib	板状	砂岩	(8.8)	(3.6)	1.5	68.4	3	○	－	○	V	－	－
－	1882		SK0235	a	不整形	砂岩	(9.0)	(6.2)	5.3	428.2	3	○	－	－	V	－	－
－	1938		JI20	Ib	不明	砂岩	(2.6)	(1.5)	0.7	3.9	2	－	－	○	－	－	－
－	2326		SZ2	b	不明	砂岩	(7.0)	6.6	3.7	222.7	4	－	○	○	－	－	－
－	2334		SZ2	b	不整形	砂岩	(2.7)	1.6	(0.7)	4.9	4	－	－	○	－	－	－
－	2416		ST2	a	不整形	砂岩	11.2	5.0	3.2	242.7	4	－	○	－	U/V	－	－
－	2509		SK0165	a	板状	砂岩	(4.3)	5.4	1.5	67.8	－	－	－	－	－	－	－
－	2534		JI19	Ib	不明	砂岩	4.9	3.1	0.9	14.6	2	－	－	○	－	－	－
－	3056		SK0239	a	扁平円形	砂岩	(4.5)	(5.3)	1.7	72.1	2	○	－	○	－	－	－

表103　砥石一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	形態	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	使用面数	被熱	敲打痕	断割	溝形状	挿図	図版
	主番号	枝番															
-	3114		SI01	a	不明	砂岩	(13.8)	(11.2)	(3.5)	417.0	2	○	—	○	-	-	-
-	3203		SI01	3	不明	砂岩	(8.5)	(1.7)	2.7	43.8	2	—	—	○	-	-	-
-	3342		KK1	Ib	不整形	砂岩	(2.8)	(2.4)	(0.6)	5.2	3	—	—	○	-	-	-
-	3407		撹乱坑	a	不明	砂岩	(3.4)	(1.1)	0.8	2.7	2	—	—	○	-	-	-
-	3426		SI02	a	板状	泥岩	13.2	6.4	3.8	537.8	3	○	—	—	-	-	-
-	3921		JL20	Ib	不明	下呂石	3.1	3.1	0.9	10.4	2	—	○	○	-	-	-
-	4073		SI01-P05	a	板状	砂岩	26.0	11.5	(6.5)	2,086.9	4	—	—	—	-	-	-
-	4084		SI05	a	板状	砂岩	(15.5)	(17.5)	6.8	1,455.7	2	—	—	○	-	-	-
-	4085		SI05	a	不整形	砂岩	(8.5)	(8.1)	(2.2)	164.7	2	—	○	○	U	-	-
-	4175		SI05-P13	a	長楕円形	砂岩	(13.7)	9.5	9.5	1,474.3	4	○	—	○	-	-	-
-	4632		JL20	Ib	不明	砂岩	3.1	2.1	0.7	6.1	2	—	—	○	-	-	-
-	4663		撹乱坑	b	板状	砂岩	(2.8)	2.9	0.3	3.4	2	—	—	○	-	-	-
-	5061		SI06	a	板状	砂岩	(13.3)	(9.0)	2.5	296.9	4	○	—	○	-	-	-
-	5199		SI06	b	不明	砂岩	(8.9)	(2.5)	1.8	45.5	1	○	—	○	-	-	-
-	5244		SI06	c	板状	砂岩	(10.7)	(3.9)	(2.0)	101.4	3	—	—	○	-	-	-
-	5574		SK0352	a	板状	安山岩	(13.7)	(11.7)	4.8	931.4	4	—	—	○	-	-	-
-	5696		撹乱坑	b	不明	砂岩	(3.0)	3.9	1.2	17.5	3	—	—	○	-	-	-
-	5901	194	撹乱坑	-	長方形	砂岩	(10.2)	6.5	3.0	316.2	5	○	—	○	-	-	-
-	5901	195	撹乱坑	-	長方形	砂岩	(5.7)	6.5	2.4	163.8	4	○	○	○	U	-	-
-	5901	196	撹乱坑	-	長方形	砂岩	(7.2)	5.8	2.2	184.6	4	○	—	—	-	-	-
-	5901	197	撹乱坑	-	不明	砂岩	(6.0)	4.9	3.2	150.1	4	○	○	○	U	-	-
-	5901	198	撹乱坑	-	不明	砂岩	(6.0)	(10.0)	5.0	312.5	2	○	—	○	-	-	-
-	5901	199	撹乱坑	-	板状	泥岩	(11.8)	(14.7)	2.3	108.5	2	—	—	○	U	-	-
-	5901	200	撹乱坑	-	板状	砂岩	(24.6)	(10.0)	5.8	1,743.9	3	○	○	○	U	-	-
-	5901	201	撹乱坑	-	不整形	砂岩	(13.5)	(11.2)	8.0	1,401.1	4	○	○	○	-	-	-
-	5901	203	撹乱坑	-	板状	砂岩	(11.0)	(11.0)	5.6	980.0	2	○	—	○	V	-	-
-	5901	204	撹乱坑	-	不整形	砂岩	(12.0)	(10.0)	(3.0)	417.1	3	○	○	○	-	-	-
-	5901	205	撹乱坑	-	板状	砂岩	(9.6)	9.0	2.2	290.7	4	○	○	○	V	-	-
-	5902	8	撹乱坑	-	長方形	砂岩	(12.5)	5.8	(2.0)	219.6	2	○	—	○	-	-	-
-	6004		SZ1	a	不明	砂岩	(7.5)	(11.0)	(9.5)	732.3	4	—	—	○	U	-	-
-	6307	6	撹乱坑	-	板状	砂岩	(7.2)	(5.0)	(0.9)	51.2	1	—	—	○	-	-	-
-	6783		SI11	a	不整形	砂岩	(2.4)	(1.1)	0.9	3.6	3	—	—	○	-	-	-
-	06976		ET6	Ib	不明	砂岩	(4.0)	(3.2)	1.2	20.5	1	○	—	○	-	-	-
-	07810		SI47	a	板状	泥岩	(5.7)	(4.0)	0.9	19.2	3	—	—	○	-	-	-
-	08342		SI48	a	不明	砂岩	(14.6)	(4.5)	4.5	484.1	3	—	○	○	-	-	-
-	08831		KD7	Ib	長方形	砂岩	(7.2)	2.3	0.8	29.8	4	—	—	○	V	-	-
-	08928		KD8	Ib	板状	砂岩	(3.7)	3.8	0.7	15.0	2	○	—	○	-	-	-
-	08992		KF6	Ib	不明	泥岩	(2.4)	(1.8)	0.8	6.1	2	—	—	○	-	-	-
-	09470		SD07	b	板状	砂岩	6.0	3.4	1.3	42.9	4	—	—	—	-	-	-
-	09493		SD07	b	板状	泥岩	11.3	5.8	2.3	277.9	6	—	○	—	-	-	-
-	09772		SI28	a	長方形	泥岩	(6.7)	2.6	2.0	60.5	3	—	—	○	-	-	-
-	09935		SI28	a	不明	砂岩	6.3	(1.7)	1.0	10.2	1	—	—	○	-	-	-
-	10151		KH7	Ib	長方形	砂岩	(5.5)	2.7	1.1	33.4	4	—	—	○	U	-	-
-	10326		KI6	Ib	長方形	砂岩	(4.0)	(3.5)	0.8	19.2	2	○	—	○	-	-	-
-	10861		撹乱坑	-	不明	砂岩	(7.2)	1.5	(4.9)	49.8	2	○	—	○	-	-	-
-	11086		SD11	c	板状	砂岩	(12.5)	(10.0)	4.4	778.9	4	—	○	○	U	-	-
-	11209		SI32	a	板状	砂岩	8.0	5.1	1.8	167.5	5	—	—	○	U	-	-
-	11343		SI32	b	板状	砂岩	(6.6)	(5.1)	1.3	76.0	2	○	—	○	-	-	-
-	11667		SI32	c	長方形	砂岩	(4.5)	4.3	2.2	102.8	5	○	○	○	-	-	-
-	11774		SI32	1	長方形	砂岩	8.3	4.4	2.4	180.4	6	—	—	—	-	-	-
-	11901		SI32-P5	a	板状	泥岩	(4.1)	4.1	1.6	32.3	4	—	—	○	-	-	-
-	12212		SI33	a	板状	砂岩	(8.7)	(7.8)	2.1	338.5	3	○	—	○	V	-	-
-	12428		SZ2	d	長方形	砂岩	(6.0)	2.6	1.2	32.7	4	—	—	○	V	-	-
-	12515		SP376	a	板状	砂岩	(7.7)	5.2	2.6	140.9	4	○	—	○	U	-	-
-	12660		KK4	Ib	不明	砂岩	(2.8)	(2.6)	(0.7)	6.7	1	○	—	○	-	-	-
-	12896		SI35	1	長方形	砂岩	7.7	0.8	2.0	25.5	2	—	—	○	-	-	-
-	13069		KL4	Ib	長方形	砂岩	11.0	4.1	1.6	120.6	3	—	—	—	-	-	-
-	13125		KM5	Ib	不明	砂岩	(4.4)	(3.0)	0.8	12.9	1	○	—	○	-	-	-
-	13319		SI37	1	不整形	砂岩	(22.0)	3.2	5.2	524.0	4	—	—	—	-	-	-
-	13367		SI37-炉	1	不整形	砂岩	(29.0)	9.7	5.5	1,969.5	5	○	—	—	U	-	-
-	13522		K02	Ib	長方形	砂岩	(10.8)	5.4	2.1	169.5	3	—	—	○	U/V	-	-
-	13546		SD48	a	不明	砂岩	(8.6)	(3.6)	(2.0)	72.4	2	○	—	○	U	-	-
-	13710		SD48	b	長方形	砂岩	(3.7)	(0.9)	1.1	7.3	3	○	—	○	-	-	-
-	13746		SD48	c	板状	砂岩	(5.5)	5.4	1.0	44.5	2	○	—	○	-	-	-
-	14132		SD48	1	不整形	砂岩	(16.0)	6.2	3.1	339.1	5	○	○	○	U	-	-
-	14164		SD48	1	不明	砂岩	6.6	7.1	3.2	107.0	2	—	—	○	-	-	-
-	14244		SK2040	1	不明	砂岩	(11.2)	(7.4)	2.5	232.1	1	○	—	○	-	-	-
-	14245		SK2040	1	板状	砂岩	(16.5)	(8.9)	2.5	596.6	4	○	○	○	-	-	-
-	14250		SK2040	2	不明	砂岩	(17.4)	(10.0)	2.5	503.3	1	○	○	○	-	-	-
-	14358		SK2028	2	不明	砂岩	(5.2)	(5.7)	2.9	129.1	5	—	—	○	V	-	-
-	14360		SK2028	2	不整形	砂岩	(14.5)	(8.3)	4.0	452.7	3	○	○	○	-	-	-
-	14445		SI40-炉	1	板状	砂岩	(10.0)	(8.5)	(2.0)	313.1	2	○	○	○	-	-	-
-	14446		SI40-炉	1	不明	砂岩	(13.0)	(3.5)	(2.7)	158.3	2	○	○	○	-	-	-
-	14478		SI40-炉	6	不明	砂岩	(505.0)	(6.0)	(1.7)	86.3	1	○	—	○	-	-	-
-	14488		SI40-炉	6	不明	砂岩	(13.2)	(5.5)	(9.3)	501.0	1	○	—	○	-	-	-
-	14489		SI40-炉	6	不明	砂岩	(12.0)	(8.7)	3.3	345.4	1	○	—	○	-	-	-
-	14499		SI40-炉	6	不整形	砂岩	(19.0)	(11.0)	4.0	1,222.2	3	○	—	○	V	-	-
-	20264		SI17	c	不明	泥岩	(5.4)	(2.5)	(1.8)	41.3	1	—	—	○	-	-	-

表104　砥石一覧表（３）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	形態	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	使用面数	被熱	敲打痕	断割	溝形状	挿図	図版
	主番号	枝番															
-	20342		SI18	a	長方形	砂岩	(7.2)	3.6	0.9	43.9	4	○	－	○	U	-	-
-	20369		SI17	c	板状	花崗岩	(11.5)	(10.4)	3.1	369.7	3	－	－	○	-	-	-
-	20463		JG17	Ib	長方形	砂岩	7.6	3.1	1.8	64.2	3	－	－	○	-	-	-
-	20528		JG17	Ib	不明	砂岩	5.1	1.7	1.0	11.1	1	－	－	－	-	-	-
-	20554		SI17	4	板状	砂岩	(12.0)	(5.0)	(1.6)	197.0	2	－	－	○	-	-	-
-	20737		JG18	Ib	不明	砂岩	(3.5)	(3.5)	0.7	11.4	1	－	－	○	-	-	-
-	21167		JH19	Ib	長方形	砂岩	(3.5)	(1.9)	0.5	5.9	1	－	－	○	-	-	-
-	21456		SZ3	c	不整形	砂岩	(4.5)	4.2	1.3	29.7	3	○	－	○	-	-	-
-	21673		JI18	Ib	長方形	砂岩	(9.0)	5.0	1.6	137.9	4	－	－	○	U	-	-
-	22147		SI20	v	板状	砂岩	(7.3)	(8.6)	(1.4)	112.8	1	○	○	○	-	-	-
-	22263		JJ17	Ib	板状	砂岩	(2.7)	(2.4)	0.6	4.5	3	－	－	○	-	-	-
-	22491		SD39	b	長方形	砂岩	10.2	5.6	(1.2)	126.5	5	－	－	－	U	-	-
-	22717		JL17	Ib	板状	砂岩	(5.2)	(2.9)	(0.8)	17.7	1	－	－	○	-	-	-
-	22736		攪乱坑	c	板状	泥岩	(3.5)	(5.5)	0.9	38.1	2	－	－	○	-	-	-
-	22827		SD39	b	長方形	砂岩	3.1	2.1	0.6	6.7	4	○	－	－	-	-	-
-	22924		SD39	a	不整形	砂岩	(21.5)	(23.6)	9.2	3,665.5	3	○	○	○	-	-	-

表105　石棒一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	断面形	挿図	図版
	主番号	枝番										
534	09451		SD07	b	砂岩	(9.2)	2.0	1.6	36.6	八角形	240	75

表106　紡錘車一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	断面形	穿孔径(cm)	挿図	図版
	主番号	枝番											
470	865		SI03	b	黒色片岩	(3.5)	(1.7)	(0.4)	3.4	長方形	(0.7)	204	75

表107　石臼一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	部位	溝区画単位	挿図	図版
	主番号	枝番											
-	1477		攪乱坑	a	花崗岩	(17.4)	(16.6)	4.2	1,778.7	下臼	5	-	-
-	1502		攪乱坑	a	花崗岩	(18.5)	(18.5)	4.6	2,481.9	下臼	6	-	-
-	1505		攪乱坑	a	花崗岩	(18.6)	(15.5)	5.0	1,880.2	下臼	7	-	-

表108　ナイフ形石器一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	刃部		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	幅(cm)			
1	10345		KH5	Ib	チャート	2.7	1.1	0.4	1.4	1	(2.3)	縦長	12	73
2	09566		KF5	Ib	チャート	3.0	1.8	0.6	4.3	1	2.4	縦長	12	73
3	5936		KF1	Ib	チャート	3.1	1.4	0.5	2.6	1	2.5	縦長	12	73

表109　角錐状石器一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	先端角	挿図	図版
	主番号	枝番										
4	12946		SI38	a	チャート	3.1	0.8	0.4	1.1	52°	12	73
5	09700		KF7	Ib	チャート	5.2	3.0	1.1	17.6	73°	12	73
7	08687		KD7	Ib	チャート	3.5	1.6	0.7	5.1	58°	12	73

表110　石刃一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	刃部		素材形状	挿図	図版
	主番号	枝番								数	幅(cm)			
8	13167		SK1941	a	チャート	4.0	2.6	0.9	12.3	1	2.3	縦長	12	73
9	08910		KD8	Ib	チャート	3.5	1.6	0.6	3.7	1	2.1	縦長	12	73

表111　剥片類一覧表（１）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)
	主番号	枝番							
-	21	1	KF2	I	チャート	1.9	1.2	0.9	1.9
-	21	2	KF2	I	チャート	2.0	1.3	1.1	2.8
-	145		JG18	Ib	チャート	1.3	1.8	0.3	1.5
-	195		JF19	Ib	チャート	3.3	2.7	1.2	10.5
-	218		JE17	Ib	ホルンフェルス	5.7	9.2	1.2	65.0
-	300		JE18	Ib	チャート	2.8	1.1	0.6	4.0
-	314		JF19	Ib	チャート	1.9	3.2	0.9	6.3
-	388		JF20	Ib	ホルンフェルス	1.5	1.0	0.3	0.6
-	523		JE18	Ib	チャート	1.6	1.3	0.7	1.5
-	565		JF19	Ib	チャート	2.1	1.6	0.7	2.2
-	570		JF19	Ib	下呂石	3.7	3.7	1.2	17.5
-	647		JF18	Ib	チャート	2.7	2.2	1.5	9.5
-	795		SI03	a	砂岩	2.6	4.2	0.6	8.7
-	818		JF18	Ib	チャート	2.0	6.3	1.5	23.7
-	878		SI03	c	砂岩	4.5	6.5	0.6	21.1
-	991		JL18	Ib	ホルンフェルス	1.3	1.0	0.1	0.2
-	1003		JL19	Ib	チャート	4.0	2.3	1.3	15.5
-	1004		JL19	Ib	チャート	2.0	1.0	0.8	2.8
-	1023		SZ1	c	粘板岩	3.9	6.4	1.2	44.1

表112　剥片類一覧表（２）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)
	主番号	枝番							
−	1402		SI01	a	下呂石	3.0	3.7	1.3	19.1
−	1435		SI01	a	砂岩	3.5	5.8	0.5	11.3
−	1443		SI01	a	砂岩	3.5	6.5	0.5	14.3
−	1490		SP031	b	チャート	5.2	6.9	2.5	84.3
−	1598		JH20	Ib	泥岩	1.8	1.9	0.3	1.8
−	1790		KJ2	Ib	花崗岩	4.7	5.6	0.8	27.2
−	1987		SZ2	a	砂岩	3.5	2.3	2.3	3.0
−	2163		SZ2	a	チャート	1.1	3.5	0.9	2.7
−	2628		JI19	Ib	ホルンフェルス	3.0	1.4	0.3	1.9
−	2640		攪乱坑	c	ホルンフェルス	4.2	5.8	1.4	29.2
−	2798		KJ1	Ib	チャート	1.8	1.4	0.5	1.6
−	2817		KJ1	Ib	チャート	2.9	1.3	0.6	2.4
−	2818		KJ1	Ib	チャート	2.1	2.4	0.8	5.2
−	2834		KJ1	Ib	ホルンフェルス	2.2	3.1	0.6	4.8
−	2856		KJ1	Ib	チャート	2.7	1.0	1.0	2.8
−	2857		KJ1	Ib	チャート	2.3	2.3	1.2	7.3
−	2956		JJ20	Ib	チャート	1.8	1.6	1.1	2.5
−	3042		JJ19	Ib	チャート	2.5	2.0	1.2	6.6
−	3047		JJ19	Ib	安山岩	3.2	1.2	0.4	2.6
−	3194		SI01	3	黒曜石	1.9	1.8	0.4	1.0
−	3214		SI01	1	流紋岩	5.8	7.3	1.6	51.3
−	3240		KK2	Ib	チャート	2.0	1.0	0.4	0.7
−	3272		KK1	Ib	凝灰砂岩	4.2	4.7	0.9	18.0
−	3375		SI06	a	砂岩	1.8	3.6	0.2	2.1
−	3920		JL20	Ib	チャート	1.7	2.7	0.5	2.4
−	3927		JL20	Ib	チャート	2.2	1.7	1.0	4.0
−	3937		KL1	Ib	チャート	2.2	1.8	0.7	4.9
−	4134		JK19	Ib	チャート	1.7	1.4	0.4	1.7
−	4584		SI07	2	頁岩	2.6	1.8	0.5	2.1
−	4771		SI01	10	玄武岩	5.9	4.2	1.9	48.8
−	5155		SI06	b	チャート	1.7	1.3	0.7	1.4
−	5161		SI06	b	チャート	1.5	0.8	0.4	0.4
−	5203		SI06	b	チャート	4.3	1.7	1.2	6.6
−	5214		SI06	b	チャート	5.2	5.1	2.5	73.4
−	5223		SI06	a	チャート	3.0	4.1	0.6	11.5
−	5269		SI06	b	チャート	2.1	2.1	1.3	8.4
−	5292		SI06	c	チャート	7.7	5.1	2.5	115.6
−	5296		SI06	c	チャート	9.7	4.1	3.1	150.3
−	5307		SI06	c	チャート	2.4	3.5	1.0	7.2
−	5328		JL19	Ib	チャート	1.2	1.3	0.2	0.2
−	5398		SI06	3	チャート	3.0	4.2	1.4	20.7
−	5413		SI06	1	チャート	3.7	1.8	1.1	9.4
−	5424		SI06	2	チャート	1.6	2.0	0.7	4.9
−	5440		SP154	4	チャート	6.5	3.9	2.4	58.0
−	5520		SI06-P05	a	ホルンフェルス	2.0	1.5	0.2	1.3
−	5524		SI06-P18	a	チャート	1.8	0.9	0.6	1.5
−	5846	3	攪乱坑	−	下呂石	4.5	2.5	0.7	10.1
−	5901	190	攪乱坑	−	泥岩	4.6	6.8	0.4	11.8
−	5901	192	攪乱坑	−	下呂石	9.5	8.0	2.4	167.2
−	5901	264	攪乱坑	−	チャート	1.6	1.1	0.4	0.7
−	6524		SI13	b	チャート	0.6	1.8	0.6	0.8
−	6525		SI13	b	チャート	1.1	1.8	0.9	1.2
−	6528		SI13	a	ホルンフェルス	1.8	2.8	0.6	3.1
−	6589		SI13	b	チャート	2.8	1.3	0.9	5.6
−	6900		SK0628	1	チャート	2.0	0.8	0.4	0.8
−	06966	13	表土	−	チャート	3.5	3.3	0.9	9.4
−	06984		ET7	Ib	粘板岩	2.4	1.4	0.4	1.7
−	07146		SI44	a	下呂石	1.5	1.9	0.2	0.6
−	07211		HD6	Ib	チャート	2.1	1.5	0.4	1.6
−	07319		SK2098	a	チャート	1.8	2.1	0.6	2.8
−	07423		SI45	a	チャート	1.5	2.3	1.4	6.5
−	07425		SI45	a	下呂石	2.6	2.0	0.4	3.1
−	07537		SI46-炉	a	チャート	1.7	2.2	0.6	1.9
−	07636		SI47	b	チャート	2.1	1.6	1.3	4.2
−	08149		SI47	3	チャート	1.3	1.8	0.7	1.3
−	08281		SI48	a	チャート	2.3	1.5	0.7	2.0
−	08299		SI48	a	チャート	1.9	1.2	0.7	1.8
−	08850		攪乱坑	−	チャート	2.7	4.1	1.3	11.2
−	09035		KH4	Ib	チャート	2.4	1.6	1.2	8.0
−	09123		KE8	Ib	チャート	2.0	1.1	0.8	2.3
−	09268		KG8	Ib	チャート	1.5	2.2	0.2	1.6
−	09442		KD8	Ib	黒曜石	1.4	1.6	0.4	0.8
−	09449		SD07	c	下呂石	1.6	2.4	0.3	1.3
−	09463		SD07	b	チャート	1.1	1.3	0.5	1.6
−	09541		SI27	8	チャート	2.9	3.6	1.6	27.0
−	09672		KF6	Ib	チャート	2.1	1.6	0.4	1.2
−	09673		KF6	Ib	チャート	3.2	1.8	0.6	4.5
−	09685		KF7	Ib	チャート	1.7	0.6	0.3	0.6
−	09691		SK1486①	b	チャート	4.4	4.5	2.3	34.3

表113 剥片類一覧表（3）

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	石材	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)
	主番号	枝番							
-	09697		SI29	a	チャート	1.6	2.0	0.5	1.6
-	09701		KF7	Ib	下呂石	2.5	1.5	0.5	1.9
-	09718		KF7	Ib	黒曜石	0.7	0.4	0.1	0.2
-	09757		KF7	-	黒曜石	0.9	0.7	0.1	0.1
-	09792		SK1481	a	下呂石	1.2	1.9	0.6	1.6
-	09796		SI28	a	チャート	2.8	2.5	0.5	3.1
-	09988		KG5	Ib	チャート	2.9	1.5	1.1	4.1
-	10025		KG5	Ib	チャート	3.0	3.0	1.1	14.1
-	10050		SI13	a	ホルンフェルス	3.1	3.2	0.6	6.0
-	10217		KH7	Ib	下呂石	7.5	3.4	2.4	60.3
-	10272		KH7	Ib	チャート	3.5	2.0	0.4	4.1
-	10390		KH4	Ib	チャート	2.0	1.3	0.4	1.8
-	10710		KI6	Ib	チャート	2.2	1.1	0.3	1.3
-	10804		SI13	a	溶結凝灰岩	3.7	5.4	2.0	33.7
-	10846		SI13	a	チャート	2.5	2.2	1.6	15.6
-	10929		攪乱坑	b	チャート	2.3	3.2	1.4	10.4
-	11011		KI4	Ib	溶結凝灰石	6.0	4.0	1.1	22.9
-	11087		SD11	b	チャート	2.9	2.2	0.7	4.0
-	11263		SI32	b	チャート	2.7	1.8	0.3	1.5
-	11938		SZ2	c	下呂石	2.3	1.6	0.6	1.7
-	11955	15	攪乱坑	-	チャート	1.3	2.1	0.4	1.3
-	12196		SZ2	c	チャート	1.7	2.1	0.6	2.1
-	12218		SI33	a	チャート	1.7	2.4	0.3	1.4
-	12247		SZ2	c	チャート	1.9	1.9	1.0	2.5
-	12412		SZ2	c	泥岩	3.3	1.6	0.2	1.4
-	12590		KJ4	Ib	チャート	1.4	1.4	0.2	0.5
-	12951		SI38	1	チャート	2.4	1.4	0.9	2.5
-	13060		SB10-P4	1	チャート	3.3	2.1	1.3	9.8
-	13100		SI41	a	チャート	2.4	1.8	1.0	7.0
-	13177		SK1941	1	チャート	1.6	2.7	1.0	5.8
-	13396		SB09-P07	a	安山岩	3.1	7.7	0.7	14.7
-	13492		SD48	a	チャート	3.1	3.0	1.5	15.9
-	13507		SD48	a	黒曜石	0.9	1.7	0.1	0.2
-	13727		SD48	b	下呂石	1.5	2.6	0.5	1.5
-	13795		SD48	a	チャート	3.4	2.0	1.0	7.7
-	13870		SD48	d	チャート	2.3	5.4	2.1	23.1
-	13922		SD48	d	黒曜石	0.5	1.1	0.1	0.1
-	13928		KM5	Ib	チャート	3.8	2.4	0.5	5.5
-	14094		SK2018	c	黒曜石	1.4	1.0	0.1	0.1
-	14095		SK2018	c	黒曜石	1.2	1.7	0.2	0.1
-	14112		KN2	Ib	チャート	1.1	1.5	0.3	0.4
-	14181		SD48	1	チャート	2.8	1.9	0.4	2.0
-	14200		SK2018	1	黒曜石	1.7	1.0	0.4	0.5
-	14279		SI39	a	黒曜石	2.1	2.3	0.7	2.1
-	14356		KM2	Ib	チャート	1.3	1.1	0.4	0.6
-	14384		SD19	b	チャート	2.4	1.2	0.1	0.6
-	14527		SK2023	3	チャート	2.0	1.1	0.2	0.4
-	20041		SI17	a	チャート	1.4	2.2	0.7	1.7
-	20427		JG17	Ib	下呂石	2.1	4.0	0.9	6.4
-	20498		JG16	Ib	チャート	2.0	1.8	0.8	3.2
-	20753		JG19	Ib	チャート	1.6	2.0	0.5	2.3
-	21088		JI18	Ib	チャート	1.6	2.0	0.7	3.3
-	21388		SZ3	c	チャート	2.0	2.7	1.0	7.1
-	21640		JI18	Ib	ホルンフェルス	1.6	1.8	0.4	1.2
-	21667		JI18	Ib	チャート	2.1	3.8	0.8	6.1
-	21931		JI17	Ib	チャート	2.6	1.5	0.5	2.3
-	22537		SI20	5	チャート	3.7	2.7	0.7	8.8
-	22598		JM17	Ib	チャート	2.4	1.4	0.5	2.0
-	22694		JN18	Ib	下呂石	2.8	2.8	0.8	6.3
-	22994		SD39	a	斑れい岩	5.9	10.9	1.0	85.0
-	23271		SI23	a	チャート	3.0	1.8	1.0	5.1
-	23351		SI23	2	下呂石	2.4	1.4	0.6	2.6
-	23570		SK1211	2	チャート	2.7	2.8	0.7	4.2
-	23702	3	西壁	Ib	チャート	2.5	3.6	1.4	12.5
-	2	2	TP1	1	チャート	3.4	3.4	1.1	14.9
-	3	5	TP3	1	チャート	2.4	1.2	1.1	2.9
-	17	3	TP14・15	-	チャート	1.2	1.1	0.7	0.7

表114 鉄製品一覧表

掲載番号	取上番号		地区遺構	層位	時期	器種	長さ(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	備考	挿図	図版
	主番号	枝番											
477	1581		SP031	5	Ⅴ期	鉄鏃	4.7	3.5	0.6	7.8	鏃身中央部に穿孔、先端角71°	212	69
586	2156		ST1	1	Ⅶ期	鉄釘	3.7	1.5	0.7	4.0	角釘、木質付着	259	72
587	6965	3	ST1	1	Ⅶ期	鉄釘	5.0	0.6	0.7	1.8	角釘、木質付着	259	72