

金ヶ森西遺跡発掘調査報告書

—湖南中部流域下水道管理用
道路関連遺跡発掘調査報告書II—

1980

滋賀県教育委員会

滋賀県文化財保護協会

序

湖国近江は、長い歴史と美しい景観を今日に至るまで伝えつづけている地域であるが、近年に至って、県下全域でくり広げられるは場整備事業とともに、京阪神のベットタウン化が急進展し、大きな変貌を余儀なくされている。そして、そのような中ですすむ琵琶湖の汚染もピッチを上げている。このため「富栄養化防止条例」の施行とともに、公共下水道の整備が急がれており、県下各地で工事がとりくまれている。

本調査も、かかる下水道整備工事に伴なって実施したものであり、多大の成果を得ることができた。本書が、近江の地域史の解明に幾分かの寄与をなすこと願うとともに、一日も早く下水道整備計画が完成し「美しい湖国」の復活することを願うものである。

昭和 56 年 3 月

滋賀県教育委員会事務局

文化部文化財保護課長 沢 悠 光

001.2
sh27

例　　言

1. 本書は、守山市金ヶ森町、三宅町に所在する、金ヶ森西遺跡の発掘調査報告書である。そして、本書は、さきに刊行した湖南中部流域下水道管道路関連遺跡発掘調査報告の第2冊である。
2. 本調査は、滋賀県湖南中部流域下水道事務所の依頼にもとづき、滋賀県教育委員会が、財団法人滋賀県文化財保護協会の協力を得て実施した。なお、現地調査および報告書作成には、滋賀県教育委員会事務局文化部文化財保護課技師大橋信弥が担当した。
3. 現地調査および資料整理には、財団法人滋賀県文化財保護協会主任調査員別所健二(現草津市教育委員会社会教育課技師)、同谷口徹(現滋賀県埋蔵文化財センター技師)および大橋美和子の諸氏の全面的な協力を得たほか、福井昭彦、尾谷孝、中西和多隆、水野敏昭、辻浩、三宅治、井入勉、大崎義彦、美濃部力、谷口考司、中村明、川立長司、玉村光、川那辺法子、南部慶子、竹内義明、杉江尋幸、高田正、辰巳邦子、中山順子、桧垣みどり、墨谷敦子、北野隆司の諸君が参加した。
4. 本書の執筆は、大橋、谷口、大橋美和子があたり、それぞれ文末に分担を明記した。なお遺物写真については、寿福滋氏を、校正については安岡扶紀氏を煩わした。記して謝意を表したい。

金ヶ森西遺跡発掘調査報告書

——湖南中部流域下水道管理用道路
関連遺跡発掘調査報告書 II ——

目 次

はしがき

例 言

| | | |
|----------------------------------|---------|-------|
| I.はじめに..... | 1 | |
| II.地理的・歴史的環境..... | 2 | |
| III.調査の経過..... | 21 | |
| 1.第一次調査..... | 21 | |
| 2.第二次調査..... | 24 | |
| 3.第三次調査..... | 33 | |
| IV.遺構..... | 34 | |
| 1.溝跡..... | 34 | |
| 2.方形周溝墓..... | 42 | |
| 3.竪穴住居址..... | 43 | |
| 4.掘立柱建物跡..... | 46 | |
| 5.土塁..... | 47 | |
| 6.その他..... | 50 | |
| V.遺物..... | 52 | |
| 1.土器 | | |
| a.弥生土器 | b.古式土師器 | c.須恵器 |
| d.施釉陶器 | e.黒色土器 | f.土師器 |
| 2.木器..... | 60 | |
| 3.石製品..... | 62 | |
| 4.自然遺物..... | 65 | |
| VI.考察..... | 66 | |
| 1.金ヶ森西遺跡出土の布留式土器について..... | 66 | |
| 2.金ヶ森西遺跡の性格について 一むすびにかえて — | 77 | |
| 出土遺物観察表..... | 79 | |

図 版 目 次

| | | | | |
|---------|---|---|--|------------------------------|
| P L 1. | 遺 | 構 | 1. T-1 全景(北より) | 2. T-2 全景(北より) |
| P L 2. | 遺 | 構 | 1. T-3 全景(南より) | 2. T-4 全景(北より) |
| P L 3. | 遺 | 構 | 1. T-6 全景(東より) | 2. T-7 全景(南より) |
| P L 4. | 遺 | 構 | 1. T-8 全景(南より) | 2. T-9 全景(南より) |
| P L 5. | 遺 | 構 | 1. T-10 全景(南より) | 2. T-11 全景(南より) |
| P L 6. | 遺 | 構 | 1. T-12 全景(南より) | 2. T-13 全景(南より) |
| P L 7. | 遺 | 構 | 1. T-15 南半部(北より) | 2. T-15 中央部(南より) |
| P L 8. | 遺 | 構 | 1. T-15 北半部(南より) | 2. T-16 全景(南より) |
| P L 9. | 遺 | 構 | 1. T-17 全景(北より) | 2. T-18 全景(南より) |
| P L 10. | 遺 | 構 | 1. T-19 全景(南より) | 2. T-20 全景(南より) |
| P L 11. | 遺 | 構 | 1. T-21 全景(北より) | 2. T-24 全景(南より) |
| P L 12. | 遺 | 構 | 1. T-25 全景(北より) | 2. T-26 全景(西より) |
| P L 13. | 遺 | 構 | 1. T-27 全景(北より) | 2. T-28 全景(南より) |
| P L 14. | 遺 | 構 | 1. T-15 SD25 近景(東より) (西より) | 2. T-15 SD26 近景 |
| P L 15. | 遺 | 構 | 1. T-15 SD29 近景(西より) | 2. T-19 SD29 近景 (南より) |
| P L 16. | 遺 | 構 | 1. T-27 SM2 近景(西より) | 2. T-28 SM2 近景 (東より) |
| P L 17. | 遺 | 構 | 1. T-11 SH1 近景(南より) | 2. T-17 SH2 近景 (西より) |
| P L 18. | 遺 | 構 | 1. T-17 SH2 近景(南より) | 2. T-28 SH3 近景 (南より) |
| P L 19. | 遺 | 構 | 1. T-10 SB1 近景(東より) | 2. T-13 SB3 近景 (南より) |
| P L 20. | 遺 | 構 | 1. T-15 SB4 近景(北より) | 2. T-20 SB5 SK19 近景(西より) |
| P L 21. | 遺 | 構 | 1. T-21 SB6 近景(北より) | 2. T-20 SK18 SX5 近景(西より) |
| P L 22. | 遺 | 構 | 1. T-18 SK17 近景(西より) | 2. T-17 SD37 木 器出土状況(東より) |
| P L 23. | 遺 | 物 | H007~C029(T-1 包含層) H046(T-2 SD4) E049 H052(T-3 包含層) | |

| | | |
|--------|----|---|
| P L24. | 遺物 | E058 E060(T-9 S D19) E065(T-9 S K3) E091 (T-10 S D20) E114 E123 (T-10 S D21) |
| P L25. | 遺物 | E136 E140(T-10 S D21) E165 E167(T-13 S D24) E175~E235(T-15 S D25) |
| P L26. | 遺物 | E224(T-15 S D25) E241(T-15 S D26) E244 E248 (T-15 S D28) E303~E313(T-15 S D29) E328(T-16 S D34) |
| P L27. | 遺物 | E340 E350(T-16 S D34) E366 E368(T-16 S X2) E376~E420(T-17 S D38) |
| P L28. | 遺物 | C421(T-17 S D38) E435~E440(T-18 S D41) E452 ~E465(T-18 S K17) E469(T-19 S D42) |
| P L29. | 遺物 | E476 E477(T-19 S D42) E495~E521(T-20 S D51) E526(T-20 S K19) E537(T-20 S X5) |
| P L30. | 遺物 | E524~E531(T-20 SK19) E538~E540(T-20 SX5) E542 (T-20 ピット内) E555(T-21 S D51) E583(T-26 SD66) |
| P L31. | 遺物 | E550(T-21 S D51) E577 E578(T-25 S D63) E584 C595(T-28 包含層) E600~E661(T-28 S D70) |
| P L32. | 遺物 | 1. C001~H017(T-1 包含層) 2. B018~P017 (T-1 包含層) E028~E030(T-1 S D3) |
| P L33. | 遺物 | 1. E031~C033(T-2 包含層) E034~H042(T-2 S D3) 2. E043(T-2 S D3) E044~H047(T-2 S D4) C048 ~H052(T-3 包含層) G053 E054(T-3 S D6) E055~E059(T-9 S D19) |
| P L34. | 遺物 | 1. E059~E063(T-9 S D19) E064 E065(T-9 S K3) E066~E068(T-10 S D20) 2. E069~E080(T-10 S D20) |
| P L35. | 遺物 | 1. E081~E093(T-10 S D20) 2. E094~E101(T-10 S D20) |
| P L36. | 遺物 | 1. E102~E109(T-10 S D20) 2. E110~E113(T-10 S D20) E115~E118(T-10 S D21) |
| P L37. | 遺物 | 1. E119~E131(T-10 S D21) 2. E132~E141(T-10 S D21) |
| P L38. | 遺物 | 1. E142~E149(T-10 S D21) 2. E150~E158(T-10 S D21) |
| P L39. | 遺物 | 1. E159 E160(T-10 S D21) E161 E162(T-13 S D22) E163~E168(T-13 S D24) E169~E170(T-15 |

| | | | |
|--------|----|----|--|
| | | | 包含層) E171 E172(T-15 S D25) |
| | | | 2. E173~E185(T-15 S D25) |
| P L40. | 遺物 | 1. | E186~E197(T-15 S D25) 2. E198~E209(T-15 S D25) |
| P L41. | 遺物 | 1. | E210~E217(T-15 S D25) 2. E218~E226(T-15 S D25) |
| P L42. | 遺物 | 1. | E227~E234(T-15 S D25) 2. E237~E238 E243(T-15 S D25) E242(T-15 S D26) E245 (T-15 S D28) |
| P L43. | 遺物 | 1. | E246~E251(T-15 S D28) E252~E258(T-15 S D29) 2. E259~E270(T-15 S D29) |
| P L44. | 遺物 | 1. | E271~E280(T-15 S D29) 2. E281~E291(T-15 S D29) |
| P L45. | 遺物 | 1. | E292~E298(T-15 S D29) 2. E299~E312(T-15 S D29) |
| P L46. | 遺物 | 1. | E314 (T-16 包含層) E315~E317 (T-16 S D33) E318~E325 (T-16 S D34) 2. E326 ~ E338 (T-16 S D34) |
| P L47. | 遺物 | 1. | E339~E352(T-16 S D34) 2. E353~E364(T-16 S D34) |
| P L48. | 遺物 | 1. | C365(T-16 S D34) E366~369(T-17 S X 2) E370 E371(T-17 S D35) E372(T-17 S D37) E373~E379(T-17 S D38) 2. E380~E389(T-17 S D38) |
| P L49. | 遺物 | 1. | E390~E400(T-17 S D38) 2. E401~E414(T-17 S D38) |
| P L50. | 遺物 | 1. | E415~E419(T-17 S D38) E422 E423(T-17 S D39) E424(T-17 S H 2) . E425(T-18 S D40) E426~E428(T-18 S D41) 2. E429~E444(T-18 S D41) |
| P L51. | 遺物 | 1. | E445(T-18 S K16) E446~E453(T-18 S K17) 2. E454~E466(T-18 S K17) |
| P L52. | 遺物 | 1. | E467(T-18 S K17) E468~E481(T-19 S D42) 2. E482~E485(T-19 S D42) E486~E493(T-20 S D51) |
| P L53. | 遺物 | 1. | E494~E504(T-20 S D51) 2. E505~E516(T- |

| | | |
|--------|---------|--|
| | | 20 S D51) |
| P L54. | 遺 物 | 1. E518~E524(T-20 S D51) E526~E534(T-20 S K 19) 2. E535 E536(T-20 S K19) E537~E541 (T-20 S X 5) E542(T-20 ピット内) E543~E547 (T-20 S D51) |
| P L55. | 遺 物 | 1. E549~E556(T-20 S D51) E557~E560(T-24包含層) E561(T-24 ピット内) 2. E562~E572(T-25 S D63) |
| P L56 | 遺 物 | 1. E573~E578(T-25 S D63) E579~C583(T-26 S D66) E584(T-27 S D67) E585~E587(T-27 S K 26) 2. E588~C595(T-28包含層) E596~E599(T-28 S D69) E601(T-28 S D70) |
| P L57. | 遺 物 | 1. E602~E614(T-28 S D70) 2. E615~E626(T-28 S D70) |
| P L58. | 遺 物 | 1. E627~E638(T-28 S D70) 2. E639~E644(T-28 S D70) |
| P L59. | 遺 物 | 1. E645~E652(T-28 S D70) 2. E653~E659(T-28 S D70) E660(T-28 S H 3) E661~E662(T-28 ピット内) |
| P L60. | 遺 物 | W01~W07(T-15 S D28) |
| P L61. | 遺 物 | 1. 模造鏡(S001) 2. S002~S005(T-19 S D19) |
| P L62. | 遺 物 | 1. S006(T-10 S D20) S007(T-15 S D29) 2. S008~S011 |
| P L63. | 自 然 遺 物 | |
| P L64. | T - 1 | 平面断面実測図 |
| P L65. | T - 2 | 平面断面実測図 |
| P L66. | T - 3 | 平面断面実測図 |
| P L67. | T - 4 | 平面断面実測図 |
| P L68. | T - 6 | 平面断面実測図 |
| P L69. | T - 7 | 平面断面実測図 |
| P L70. | T - 8 | 平面断面実測図 |
| P L71. | T - 9 | 平面断面実測図 |
| P L72. | T - 10 | 平面断面実測図 |
| P L73. | T - 11 | 平面断面実測図 |
| P L74. | T - 12 | 平面断面実測図 |
| P L75. | T - 13 | 平面断面実測図 |

| | |
|---------|--|
| P L76. | T - 15(a)平面断面実測図 |
| P L77. | T - 15(b)平面断面実測図 |
| P L78. | T - 15(c)平面断面実測図 |
| P L79. | T - 16 平面断面実測図 |
| P L80. | T - 17 平面断面実測図 (第1造構面) |
| P L81. | T - 17 平面断面実測図 (第2造構面) |
| P L82. | T - 18 平面断面実測図 |
| P L83. | T - 19 平面断面実測図 |
| P L84. | T - 20 平面断面実測図 |
| P L85. | T - 21 平面断面実測図 |
| P L86. | T - 24 平面断面実測図 |
| P L87. | T - 25 平面断面実測図 |
| P L88. | T - 26 平面断面実測図 |
| P L89. | T - 27 平面断面実測図 |
| P L90. | T - 28 平面断面実測図 |
| P L91. | T - 1 ~ T - 5 断面図 |
| P L92. | T - 6 ~ T - 11 断面図 |
| P L93. | T - 15 断面図 |
| P L94. | T - 12 T - 13 T - 16 ~ T - 19 断面図 |
| P L95. | T - 20 ~ T - 21 T - 24 ~ T - 28 断面図 |
| P L96. | 土器実測図 C001 ~ P027 (T - 1 包含層) |
| P L97. | 土器実測図 E028 ~ C030 (T - 1 SD 3) E031 ~ C033 (T - 2 包含層) E034 ~ H043 (T - 2 SD 3) E044 ~ H047 (T - 2 SD 4) C048 ~ H052 (T - 3 包含層) G053 ~ E054 (T - 3 SD 6) E055 ~ E056 (T - 9 SD 19) |
| P L98. | 土器実測図 E057 ~ E063 (T - 9 SD 19) E064 E065 (T - 9 SK 3) E066 ~ E075 (T - 10 SD 20) |
| P L99. | 土器実測図 E076 ~ E100 (T - 10 SD 20) |
| P L100. | 土器実測図 E101 ~ E113 (T - 10 SD 20) E114 ~ E124 (T - 10 SD 21) |
| P L101. | 土器実測図 E125 ~ E142 (T - 10 SD 21) |
| P L102. | 土器実測図 E143 ~ E160 (T - 10 SD 21) E161 E162 (T - 13 SD 22) E163 ~ E168 (T - 13 SD 24) E169 ~ E170 (T - 15 包含層) |
| P L103. | 土器実測図 E171 ~ E196 (T - 15 SD 25) |
| P L104. | 土器実測図 E197 ~ E218 (T - 15 SD 25) |
| P L105. | 土器実測図 E219 ~ E238 (T - 15 SD 25) E239 ~ E242 (T - 15 SD 26) E243 (T - 15 SD 25) E244 ~ E247 (T - 15 SD 28) |

| | | |
|---------|-------|--|
| P L106. | 土器実測図 | E248~E251(T-15 S D28) E252~E276(T-15 S D29) |
| P L107. | 土器実測図 | E277~E299(T-15 S D29) E300~E313(T-15 S D29) E314(T-16 包含層) E315 |
| P L108. | 土器実測図 | ~E317(T-16 S D33) E318~E327(T-16 S D34) |
| P L109. | 土器実測図 | E328~E356(T-16 S D34) |
| P L110. | 土器実測図 | E357~C365(T-16 S D34) E366~E369(T-16 S X2) E370 E371(T-17 S D35) E372(T-17 S D37) E373 ~E380(T-17 S D38) |
| P L111. | 土器実測図 | E381~E400(T-17 S D38) |
| P L112. | 土器実測図 | E402~E421(T-17 S D38) E422 E423(T-17 S D39) E424(T-17 S H2) E425(T-18 S D40) E426~E430 (T-18 S D41) |
| P L113. | 土器実測図 | E431~E444(T-18 S D41) E445(T-18 S K16) E446 ~E458(T-18 S K17) |
| P L114. | 土器実測図 | E459~E467(T-18 S K17) E468~E482(T-19 S D42) |
| P L115. | 土器実測図 | E483~E485(T-19 S D42) E486~E505(T-20 S D51) |
| P L116. | 土器実測図 | E506~C525(T-20 S D51) |
| P L117. | 土器実測図 | E526~E536(T-20 S K19) E537~E541(T-20 S X5) E542(T-20 ピット内) E543~E549(T-20 S D51) |
| P L118. | 土器実測図 | E548~E556(T-21 S D51) E557~E560(T-24 包含層) E561(T-24 ピット内) E562~E569(T-25 S D63) |
| P L119. | 土器実測図 | E570~E578(T-25 S D63) E579~C583(T-26 S D66) E584(T-27 S D67) E585~E587(T-27 S K26) |
| P L120. | 土器実測図 | E588~C595(T-28 包含層) E596~E600(T-28 S D69) E601~E610(T-28 S D70) |
| P L121. | 土器実測図 | E611~E636(T-28 S D70) |
| P L122. | 土器実測図 | E637~E659(T-28 S D70) E660(T-28 S H3) E661 ~E662(T-28 ピット内) |
| P L123. | 木器実測図 | |
| P L124. | 石器実測図 | |

挿 図 目 次

| | |
|-----------------------|----|
| 第1図 遺跡位置図 | 1 |
| 第2図 守山市域の遺跡分布図 | 3 |
| 第3図 調査トレンチ設定図 | 29 |
| 第4図 新旧遺構対照表 | 34 |
| 第5図 遺構配置図 | 39 |
| 第6図 第1号方形周溝墓(SM1)実測図 | 43 |
| 第7図 第2号方形周溝墓(SM2)実測図 | 44 |
| 第8図 第1号竪穴住居址(SH1)実測図 | 45 |
| 第9図 第2号竪穴住居址(SH2)実測図 | 46 |
| 第10図 第3号竪穴住居址(SH3)実測図 | 47 |
| 第11図 第4号竪穴住居址(SH4)実測図 | 47 |
| 第12図 第1号掘立柱建物跡(SB1) | 48 |
| 第13図 第2号掘立柱建物跡(SB2) | 48 |
| 第14図 第3号掘立柱建物跡(SB3) | 48 |
| 第15図 第4号掘立柱建物跡(SB4) | 48 |
| 第16図 第5号掘立柱建物跡(SB5) | 49 |
| 第17図 第6号掘立柱建物跡(SB6) | 49 |
| 第18図 第16号土塹(SK16) | 50 |
| 第19図 第5号不明遺構(SX5) | 51 |
| 第20図 T-24 遺物出土状況 | 54 |
| 第21図 T-25 遺物出土状況 | 57 |
| 第22図 服部遺跡旧河道出土引鉢・えぶり | 60 |
| 第23図 有孔円板出土状況 | 61 |
| 第24図 布留式土器編年細分案 | 70 |


I. はじめに

昭和48年以降本格化した、滋賀県下水道整備計画の一環をなす、湖南中部流域下水道管渠埋設工事は、昭和52年、守山市金ヶ森町、大門町、横江町付近において、管渠埋設および管理用道路建設に着手することになり、当該地が、周知の遺跡、金ヶ森西遺跡、大門遺跡、横江遺跡に該当するところから、事前に発掘調査を実施して、その保存に万全を期すことになった。調査は、滋賀県湖南中部流域下水道事務所の依頼に基づき、滋賀県教育委員会が三次にわたって実施した。大門・横江遺跡については、第一次調査で完了したので、すでに報告したところであるが、金ヶ森西遺跡については、土地買取の関連もあり、昭和52年度、昭和53年度、昭和54年度の三次にわたって実施し、昭和55年度整理調査を実施した。

調査は、管渠が地表下5mを押し貫き工法で施工すること、管理用道路も仮設道であるため、全面調査とせず、遺跡の広がり、性格を把握すべく、部分的に実施し、ピット部分を除き意識的に完掘しなかった遺構も、かなりの数に達した。なお、ピット部分については、当初予定地に遺構が存在したため、計画変更して工事実施された。したがって、当該地が本格的な道路として整備されるに当っては、改めて保存策を構える必要があると考える。 (大橋信弥)

註

- (1) 大橋信弥・谷口徹『湖南中部流域下水道管理用道路関連遺跡発掘調査報告書I - 横江遺跡・大門遺跡』(滋賀県教育委員会 1978)



| 遺跡名 | 種類 | 時代 |
|------------|-----|-------|
| 1. 金ヶ森西遺跡 | 集落跡 | 古墳 |
| 2. 大門遺跡 | 集落跡 | 弥生 |
| 3. 横江遺跡 | 集落跡 | 弥生～鎌倉 |
| 4. 寺中遺跡 | 集落跡 | 弥生～平安 |
| 5. 赤野井浜遺跡 | 集落跡 | 弥生 |
| 6. 杉江遺跡 | 集落跡 | 古墳～鎌倉 |
| 7. 欲賀遺跡 | 集落跡 | 古墳～鎌倉 |
| 8. 赤野井遺跡 | 集落跡 | 弥生～平安 |
| 9. 石田遺跡 | 集落跡 | 古墳～鎌倉 |
| 10. 播磨田西遺跡 | 集落跡 | 古墳 |
| 11. 吉身西遺跡 | 集落跡 | 古墳～平安 |
| 12. 吉身中遺跡 | 集落跡 | 古墳 |
| 13. 庭塚遺跡 | 古墳 | 古 |
| 14. 金ヶ森遺跡 | 集落跡 | 平安～鎌倉 |
| 15. 塔魔堂遺跡 | 集落跡 | 古墳～平安 |
| 16. 欲賀寺遺跡 | 寺院跡 | 白鳳 |
| 17. 欲賀南遺跡 | 寺院跡 | 古 |

第1図 遺跡位置図

II. 地理的・歴史的環境

(1) 地理的環境

守山市域は、湖東平野の南西部、野洲川の下流から湖岸にかけての扇状地性三角洲上に位置している。従って、当地の人々は、太古より野洲川がもたらした肥沃な土壤の恩恵に浴する一方で、しばしば訪れる洪水との闘いをよぎなくされてもきた。まさに、当地の歴史は、野洲川とともにあると言つても過言ではあるまい。本稿では、当地の諸環境を考えるにあたり、まず野洲川の盛衰を考えることから始めたいと思う。


現在の野洲川

野洲川は、その水源を御在所山に発しており、鈴鹿山脈南西斜面の水を集めて流下し、水口町に至って甲賀山地を西北流する榎川と合流、山間平野を形成しながら北西に流れを転じ、栗東町伊勢落付近から平野部に出て、以下扇状地性三角洲を形成しながら野洲町竹生で南北に分流、守山市街を左に見て約5kmで湖岸に達する。この野洲川の上流域には、例えば信楽山地にみられるような粗粒の花崗岩地帯や、水口丘陵などの古琵琶湖層群が広く露出しており、いずれも風化、浸食され易い。このような性質により、これらの地域から流下してくる野洲川は、一旦豪雨となると大量の土砂を運び出して、下流に肥沃な氾濫原を急速かつ広大に形成していくようである。守山市域の大半は、こうした野洲川の堆積物によって成り立っている。

一方、野洲川そのものも、先述のごとき著しい流出土砂によって河床が平地より2~3mも多い典型的な天井川の様相を呈している。そのために護岸用の堤防は年々高く築かれ、現在は平均高さでも7~8m、最高値は立田、新庄村付近の9.5~10mを計る。それは、もはや堤防というよりも延々と間断なく続く丘陵とでも称すべき人為的な景観である。

正和元年(1312年)の三上神社の案文によると、当時、流れは既に現況に近い2流となっていたようであるが、堤防の存在は疑問であり、その流れもいまだ固定的ではなかった様相がうかがえる。従って、現在のように流路が固定されて天井川化するのは、中世末ないし近世以降と考えられる。この頃、耕地の拡大とその防衛のために築堤が開始されたのであろう。しかし、築堤し流れを固定すれば、流下する大量の土砂によって川床は徐々に上昇する。それは、周辺の耕地への分水に支障をきたすと同時に、疏水能力を低下させ豪雨時の堤防決壊をまねくことにもなった。中世末以降、水利紛争と洪水災害に関する記載が頻繁に文献に登場するようになる。以後、水利紛争は、昭和26年野洲川ダムの完成で、石部頭首工から引水する守山幹線水路の通水によって、又、洪水災害は、昨今の大規模河川改修工事による南北両流一本化によって、それぞれ終止符が打たれるまでの長期間、繰り起的に当地の人々を襲つた。その間、川床の上昇と築堤が互いに競われ、堤防は今や丘陵のごとき様相を呈するようになった。その意味では、小高い堤防そのものが、野洲川との長い宿命の対決の苦闘の証とも言えよう。

守山市遺跡全図



守山市内発掘調査時代別一覧表

縄文時代

| 遺跡番号 | 遺跡名 | 調査年・月 | 原 因 | 内 容 | 文 献 等 |
|-------|------|----------|------|-------------------------|-----------------------|
| M 016 | 吉身北 | 1981. 12 | 店舗建設 | 縄文土器片 | |
| M 041 | 服 部 | 1978他 | 河川改修 | 縄文晩期末土器片等 | 「服部遺跡発掘調査概報」 県、市教委 |
| M 058 | 播磨田東 | 1975. 02 | 個人住宅 | 縄文土器片 | |
| M 062 | 古 高 | 1980 | 市宅造 | サヌカイト製凹基無茎式・ 凸基無茎式石錐 | 「古高遺跡発掘調査報告書」 市教委 |
| M 064 | 播磨田東 | 1977 | 民間宅造 | 下層より縄文後期土器片、 石錐等 | |

弥生時代前期

| | | | | | |
|-------|------|-------------|--------|------------------------------|-----------------------|
| M 036 | 赤野井 | 1977 | 県営圃場整備 | 前期（新段階）土器片 | |
| M 037 | 赤野井浜 | 1975 | 県営圃場整備 | 前期（新段階）土器片 | 「遺跡分布調査報告書」 市教委 |
| M 038 | 寺 中 | 1975 | 県営圃場整備 | 前期（新段階）土器片 | 「遺跡分布調査報告書」 市教委 |
| M 038 | 寺 中 | 1981. 01~03 | 市宅造 | 前期（新段階）土器片 | 「滋賀文化財だより7」 県文保協 |
| M 041 | 服 部 | 1978他 | 河川改修 | 居住関連遺構・水田址、前 期（古～新段階）土器片等 | 「服部遺跡発掘調査概報」 県、市教委 |

弥生時代中期

| | | | | | |
|-------|-------|-------------|--------|---|--------------------------|
| M 002 | 小 島 | 1980. 04~05 | 民間宅造 | 下層より中期～古墳時代前 期の方形周溝墓16基 | |
| M 014 | 益須寺開道 | 1979 | 民間宅造 | 溝状遺構より中期（Ⅱ様式） の台付壙 | |
| M 036 | 赤野井 | 1977 | 県営圃場整備 | 扁平片刃石斧・環状石斧他 中期土器片 | |
| M 038 | 寺 中 | 1981. 03~07 | 市宅造 | 中期の方形周溝墓9基他、 溝・土竪・ピット等 | 「守山市文化財調査報告書第11号」 市教委 |
| M 040 | 金ヶ森西 | 1979 | 下 水 造 | 溝より中期（Ⅱ様式・V様 式）の土器片 | 本報告 |
| M 041 | 服 部 | 1978他 | 河川改修 | 居住関連遺構（Ⅳ様式）、 方形周溝墓 360基以上（Ⅱ ～Ⅳ様式） その他服部遺跡の範囲内の 新庄で、寛政11年（1799） に4個の銅鐸が発見されて いる。 | 「服部遺跡発掘調査概報」 県、市教委 |
| M 056 | 吉身西 | 1982. 02 | 下 水 道 | 中期の方形周溝墓1基 | |
| M 059 | 欲賀南 | 1980. 10~11 | 市造新設 | 蛤刃石斧・石戈 | |
| M 064 | 播磨田東 | 1977. 12~ | 民間宅造 | 堅穴住居49棟（Ⅳ様式～5 c中頃）、石斧・石錐等 | |

| 遺跡番号 | 遺跡名 | 調査年・月 | 原 因 | 内 容 | 文 献 等 |
|-------|-----|-------------|-------|-----------------------|---------------------|
| M 065 | 川 中 | 1981. 02~08 | 県 宅 造 | 下層の溝より中期(IV様式) 土器片 | 「川中遺跡発掘調査概要」 市教委 |

弥生時代後期

| | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---------|--------------------------------|--|
| M 014 | 益須守関連 | 1979. 07~09 | 民 間 宅 造 | 後期～古墳時代初頭の方形 周溝墓 3基 | 「益須守関連遺跡発掘調 査報告書」市教委 |
| M 029 | 大 門 | 1980. 11～ 1981. 03 | 都市計画道路 | T-1トレンチ下層に後期 の土器片(流入物か) | 「大門遺跡調査概要」市 教委 |
| M 033 | 横 江 | 1978. 01~03 | 下 水 道 | 後期の旧河道 2条と土塹 1 基 | 「湖南中部流域下水道管 理用道路関連遺跡発掘調 査報告書 I」県教委 |
| M 036 | 赤 野 井 | 1977 | 県営団場整備 | 後期土器片 | |
| M 40 | 金ヶ森西 | 1979 | 下 水 道 | 溝より後期の土器片 | 本報告 |
| M 041 | 服 部 | 1978他 | 河 川 改 修 | 居住関連遺構、旧河道、溝 等 | 「服部遺跡発掘調査概報」 県、市教委 |
| M 056 | 吉 身 西 | 1981. 08 | 個 人 住 宅 | 方形周溝墓 2基 | |
| M 056 | 吉 身 西 | 1982. 02 | 下 水 道 | この頃の方形周溝墓 1基 | |
| M 065 | 川 中 | 1981. 02~08 | 県 宅 造 | 後期末～古墳時代前期(庄 内式)の溝 1条、木庵丁 | 「川中遺跡発掘調査概報」 市教委 |
| M 066 | 伊 勢 | 1981. 04~07 | 民 間 宅 造 | 堅穴住居址(五角形プラン 1棟、隅丸方形プラン 8棟) | |
| M 066 | 伊 勢 | 1982. 04 | 個 人 住 宅 | 堅穴住居址(五角形プラン) 1棟 | |

古墳時代前期

| | | | | | |
|-------|-------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| M 002 | 小 島 | 1981. 08~12 | 下 水 道 | 方形周溝墓 1基 | |
| M 036 | 赤 野 井 | 1977 | 県営団場整備 | 方形周溝墓、溝等多数 | 「は場整備関係遺跡発掘 調査報告書」Y 市教委 |
| M 040 | 金ヶ森西 | 1976 | 下 水 道 | 旧河道肩部より壺とともに 滑石製有孔円板 4点 | 「遺跡分布調査報告書」 市教委 |
| M 040 | 金ヶ森西 | 1979 | 表 採 | 布留期の滑石製模造鏡、滑 石製双孔円板など採集 | 「滋賀文化財だより44」 県文保協 |
| M 040 | 金ヶ森西 | 1979 | 下 水 道 | 布留期の住居址 5棟、方形 周溝墓 2基、土塗、溝等 | 本報告 |
| M 041 | 服 部 | 1978他 | 河 川 改 修 | 居住関連遺構、溝、井戸等 | 「服部遺跡発掘調査概報」 県、市教委 |
| M 056 | 吉 身 西 | 1978. 08~09 | 郵便局新築 | 初頭の土塗、溝 | 「吉身西遺跡発掘調査報 告書」市教委 |
| M 066 | 伊 勢 | 1981. 07~10 | 民 間 宅 造 | 布留期の堅穴住居址(方 形プラン) 10棟、方形周溝墓 6基 | |

中世以前の野洲川

では、このような堤防が築造される以前、つまり中世以前、野洲川はどのような流れを守山の地に刻んでいたのだろうか。それを、今に跡をとどめる自然堤防状のたかまりや微地形、さらに条里制地割などから復元してみると、現在の南北2流以外にも2条の主流旧河道がかつては存在し、それぞれが中小の分流を伴なって、微高地間をぬい、網状に流れていたものと推測される（第2図）。

今はなき主流旧河道としてまずあげられるのが、守山市の中心市街から西方へ伸び、金ヶ森・欲賀・森川原・山賀などをぬけて草津市芦浦・下物に至る流路で、総延長4.5kmを計る。この河道は、かつての野洲・渠太両郡の自然的境界をなしていたようであり、「境川」の称がその一端を物語っている。もっとも、現在の境川は、周辺の湧泉を集めて流れるわずか3m幅の小河川にすぎない。ただ、守山郷土誌によれば、明治時代末期にもいまだ32m余の川幅を維持していたようであり、両岸に残る自然堤防状の高まりから、その盛時には100mを越える川幅を保っていたことがうかがえる。

両岸に残る自然堤防の発達は著しく、周辺との比高差1m前後、幅50mから200mの規模で境川筋にそって展開する。先述の各集落は、いずれもこの自然堤防上に立地して、あたかも街村のような景観を保っている。一方、境川の河口にあたる鳥丸崎には鉤状砂嘴が発達し、かつての境川の威容を裏付けている。

このように、往時の境川は、現在の南北2流に匹敵する規模をほこっていたのであろう。ただ、現有の2流のように固定的な流れを維持していた訳ではなく、枝状に分岐する数多くの分流を持っていたようである。金ヶ森付近で分岐する守山川、三宅付近で分岐する山賀川などは、そうした分流の中で比較的規模の大きなものであったと考えられ、その痕跡を今に良く残している。

もう1つの主流旧河道と考えられるのは、阿比留付近で現野洲川と別れて北西に流れる江西川（法龍川）筋である。この旧河道と現野洲川に挟まれた阿比留や小島には、今も湧水を伴う後背湿地が散見される。又、阿比留から今市・荒見付近では、流域に自然堤防状の微高地が連続とみられ、矢島付近から下流域に至ると自然堤防に人为的な築堤（六条堤など）が加えられて、野洲川破堤時の洪水予防の役割を担っている。江西川の河口部は、幕末以降起きたに行わされた新田開発に伴う埋め立てによって、その自然的景観を失っているが、かつては円弧状に突出する砂洲の発達がみられたようである。江西川には、比較的大きな分流らしきものは認められない。ただ、微高地間をぬって網状に走る多数の細流を確認することができる。

以上、今はなき2条の主流旧河道についてその復元を行ってきたが、現有の南北2条も又、既述のように中世以前は様相を大きく異にしていた。つまり、現在の丘陵のごとき堤防によって流れを固定されることはなかった。従って、主流旧河道同様、いくつかの中小分流を伴っていたであろう。事実、両流に挟まれた幸津川や立田地先には、湖へ向かう比較的規模の大きな流路の痕跡が追認できる。

このように、中世以前の守山市域は、現在の南北2流を含めて大きく4条の河道が存在し、

おのの中小の分流を伴って微高地間を網状に流れていたと考えられた。そして、こうした景観こそ、むしろ自然の野洲川の流れに近いものであったと言える。中世以降、耕地の拡大とその防衛に端を発した築堤は、川床の上昇とそれにみあう堤防の構築が相互に競われ、結果として丘陵のごとき様相をなして流れを南北2流におし込めることになった。その意味からも、現在の野洲川は、極めて人為的な河川であるということができよう。

中世以前の守山市域

これまで、野洲川を中心にその盛衰をみてきた。その結果、中世以前の野洲川が、現在のそれといきさか異なることが明らかになった。以下、その成果を踏まえて、中世以前の守山市域の景観をえがいてみることにしよう。

当地は、条里制地割が示すように、古くから農業的土地利用が進んでおり、そのために地盤の地壊化が著しい。従って、以前の微地形の変化が消失してしまっている場合も多く、現在の景観がそのまま中世以前の景観であるとは考え難い。それは、時代を遡及すればする程、異なるものであったと考えられる。近年、守山市内では、開発に先行して市内各所で矢張早に発掘調査が実施されており、それに伴って旧地形がわずかずつではあるが明らかになってきている。その成果は、現在は同じ平坦な水田であっても、掘削すると、耕土直下に造構を切り込む安定した地山が露呈する場合がある一方で、耕土下にさらに旧耕土や整地層が数層介入し、その下に旧河道や浅い沼沢地を確認する場合も多い。このことは、当地も、かつては比較的起伏に富む地形であったことを示すものとして興味深い。

こうした所見は、これまで述べてきた野洲川旧河道の生成と相關をなすものと考えられる。中世以前、自然に近い流れを保っていた4条の野洲川河道は、流出する大量の土砂によって、おののの両岸に自然堤防を形成してきた。自然堤防は、周辺の水田面より明らかに1m前後高い微高地となって、現在にその姿を留めている。そして、多くの現集落が、この微高地上に立地していることに気がつく。古来より、集落が平野内でわずかでも高燥な地を選んで立地してきた様相を、うかがい知ることができよう。一方、河道やその分流に挟まれた地は後背湿地となり、湖岸近くに展開する低湿地とともに、最も低く湿潤な地所を占めていたであろう。又、両者の中位に位置する平地には、わずかな凹地を縫って中小の分流が網状に流れ込み、モザイク的な微地形を呈していたと考えられる。中世以前さらに条里制地割施行前の守山市域の地理的景観は、このように比較的变化に富む地形をなしていたようである。そして、こうした旧地形は我々が市内各所の発掘調査によって得てきた所見とも一致するものではないだろうか。

さて、これまででは旧地形の復元を平野部に限ってきたが、この平野が琵琶湖と接する湖岸汀はいったいどうであったろうか。湖岸汀も、古くより変化がなかったとは考え難い。琵琶湖の水位の変動、そして長期にわたる野洲川の沖積作用に伴って、伸張・収縮が幾度となく繰り返されたであろう。

琵琶湖の水位の変動を招くものとして、現在、大きく2つの要因が考えられる。その1つは、^(注1)琵琶湖唯一の流出河川である瀬田川の土砂が堆積した結果、それが必然的にもたらす湖水面の

絶対的上昇である。他の要因は、「造盆地運動」と称される地殻変動をともなった地震によつて起こる、湖岸域の土地の沈降、つまり湖水面の相対的上昇である。これら両要因が相互に作用し合つて、しばしば湖岸汀を変化させてきたものと考えられる。それを、湖岸・湖底遺跡を通して歴史的にみておこう。

縄文時代中期、おそらくその後半頃、琵琶湖の水位が異状に低下し、湖岸汀は大きく後退したようである。その結果、湖中へ流入する河川の浸蝕は著しいものとなり、深い幾筋もの開削谷を発達させることになった。かつて、湖岸に生活し遺跡を形成してきた縄文人は、以後湖岸(北)を去り、その痕跡を残さない。この湖岸が再び安定するのは、縄文時代後期から晩期にかけてである。ゆるやかな水位の上昇と、沖積平地の形成が開始された。この様相は、ひとり琵琶湖周辺の変化ではなかった。日本の平野の大半を占める臨海沖積平野も又、當時活発な形成過程にあった。この期を一にする様相は、歴史的環境の項で述べるように、極めて重要な意味を内包していた。とまれ、この頃、野洲川は、多量の土砂を集めて琵琶湖にそそぎ、活発な沖積作用によって湖岸汀をしだいに伸張させていたであろう。そして、琵琶湖周辺の各所で、低湿地の消長が繰り返されていたと考えられる。

こうした状況は、次の弥生時代、さらに古墳時代以降も原則的に変わることなく継続された。この間、水位もしだいに上昇していったと考えられるが、大中の湖南遺跡の調査結果をみると、弥生時代中期初頭段階で、現在よりもまだ1.26m低かったようである。(注3)

条里制地割の施行期になると、野洲川の沖積作用は相当進展し、先の中世以前の景観に近いものができあがっていたであろう。当時の湖岸汀は、条里制地割の施されている範囲から推定して、現在の浜街道（主要地方道彦根・近江八幡・大津線）の浜側約1里前後のラインが考えられる。もっとも、現在の南北2条の流域については、近世以降の流路固定化によって三角洲が著しく発達し、湖岸汀が大きく琵琶湖側に張り出しているが、当時の湖岸汀は、木浜・幸津川・小浜そして中主町吉川あたりを結んだラインと考えるのが妥当かと思われる。

（2）歴史的環境

これまで、中世以前の守山市域について、その地理的環境を概観してきた。以下、当地にやって来た我々の祖先が、こうした地理的環境といかに闘い、それを制圧してきたかをみることにしよう。ただ、本稿の叙述は、一応古墳時代前期までとし、以降は稿を改めさせていただく。叙述方法は、個々の遺跡や遺構の羅列を排して、歴史的叙述となるように努めたい。

縄文時代

我々の祖先が、この守山の地に最初の痕跡を残したのは、縄文時代にさかのばる。もっとも、服部遺跡以外の各遺跡では、他の遺物に混入して、わずかの土器片や石製品が採集されているに過ぎない。周辺では、野洲町和田遺跡、五之里遺跡で晩期の遺物を採集している。ただ、いずれの採集地も、山手を遠く離れた微高地ないし微高地縁辺である点は、留意されてよいだろう。服部遺跡では、晩期末の遺構や遺物が、やはり湿地をひかえた微高地上に確認され、次の

弥生時代前期のそれらと分かち難く共存している。後・晩期の集落立地が低地へと移り、ひきつづき弥生時代前期の集落としても受け継がれていく現象は西日本に比較的多いようである。^(註4)この現象は同期が、ちょうど「自然からの収奪的生産」つまり狩猟・採集経済から、「人間の行為に依って自然の産物を高める生産方法」つまり日本列島では水稻農耕を受容・開始した、大きな画期であるだけに重要である。

先に地理的環境の項でも触れたように、当時、日本の平野の大半を占める臨海沖積平野は、活発な形成過程にあった。のことと期を一にして、琵琶湖周辺でも沖積平地の形成が著しかった。湖岸近くの各所では、低湿地の盛衰がひんぱんに繰り返され、河道やその分流に挟まれた土地の後背湿地化も著しかったであろう。こうした湿地の相次ぐ誕生は、来たる原始的な水稻農耕に不可欠な水補給の条件を、自然的に保証していくことにもなった。そして、低湿地近くへの集落の移動は、自然環境の変化に符合するように、縄文時代後・晩期に開始され、弥生時代以降に受け継がれていく。

近年、低湿地での水田址の発見が相次いでいる。北九州では、板付遺跡で晩期末（夜白式）の水田址が発見され、各種の木製農具が出土している。又、菜畑遺跡では、晩期中葉（山ノ寺式）の水田址が発見され、農具として石庖丁2点が出土した他、履平片刃石斧、磨製石鎌、紡錘車など、從来弥生時代のメルクマールと考えられた遺物が検出されている。そして、熊本県の上南部遺跡では、実に晩期初頭にさかのばる稲のプラントオバールが、土器の胎土分析によつて確認され、当時の水稻農耕を裏付けている。^(註5)このように、晩期にさかのばる水田址の発見は、今のところ九州地方に限られている。ただ、先の西日本にみる集落移動の一般的傾向から考えると、晩期にさかのばる水田址が、西日本各地でも発見されてくる可能性があろう。

そうした場合、從来、縄文晩期の土器片に散見されたモミ痕の発見とは大きく異なる意義がある。水田址の発見は、それが要する一定程度の高度な技術体系の獲得と、それを実施する集団の組織化を前提とするからである。それは、もはや弥生時代に通じる生産機構が不可逆の形で到來してきていることを物語っており、そこに狩猟・採集が補完的に行われていたとしても、以前の「自然からの収奪的生産」の段階とは区分すべきであろう。「時代区分にあたっては、第1には、1つの社会に古いもの、おくれたものがどんなに残っているか、ということよりも、新しいもの、進んだものが、もはや後へもどすことのできない力を以てあらわれているかどうか、ここに注目すべき」だと思う。^(註6)

考古的研究は、少なからず土器研究がその先導をなし、時代区分も又、土器による区分が主導権を握ってきた。従って、弥生時代とは「弥生土器を用いた時代」と定義されて、縄文土器を用いた縄文時代とは区分されるのが通常である。それは、土器を時間の物差しとし、土器を通して時代を語ろうとする考古的研究法の場合、確かに便利ではある。しかし、本来、土器は労働器具の一部でしかない。従って、生産機構が不可逆的に変化したからといって、労働器具の一部である土器が、相即的に必ず変化するとは考え難い。むしろ、若干の遅延を生じるのが、自然であるように思う。事実、水田址の発見されている九州の縄文晩期においても、縄文土器の一貫とした変化の足どりがあり、たちに水稻農耕に適合する弥生土器的な器種構成へと変

化していない。ところが、一方において、弥生的な農具や石製品などの労働要具が、既に伴出してきてもらいた。もはや、労働要具の一部でしかない土器によって時代を区分する方法は、歴史的理的理解の側面からみると困難であるようにも思われる。

弥生時代前期

守山市内で、これまでに弥生時代前期の遺構・遺物が出土しているのは、赤野井遺跡、赤野井浜遺跡、寺中遺跡、服部遺跡の4遺跡を数える。いずれも琵琶湖の旧湖岸堤まで1kmに満たない低地にある。赤野井遺跡、赤野井浜遺跡、寺中遺跡は、かつての主流旧河道である境川の分流の守山川筋に位置しており、守山川が生み出した網状流間の微高地に居をかまえ、その後背湿地や低湿地で原始的な水稻農耕を開始したものと考えられる。

当時、人々が水稻農耕に利用し得た自然の後背湿地や低湿地は、限られている上に小規模で分散的であった。従って、そうした生産域に規制されて、集落も又小規模に点在せざるを得ない。上記の3遺跡は、同じ川筋にありながら、おのおの数百mの至近距離を保って点在していた。もちろん、生産域を異にしながらも、各集落が相互に関連を保って、1つのまとまりを示したことは想像に難くない。

一方、現存の野洲川の南北流間に位置する服部遺跡でも、縄文時代晩期末以来の集落を維持している。弥生時代前期に属す遺構として、微高地に居住関連の各遺構が、微高地端部から低湿地にかけて水田址が広がっている。水田址は、黒色の有機質泥土を基盤とする灌田である。水田は、小畦を多用し、大畦を適時配している。その区画は、等高線に規制されており、等高線に平行する畦を長く、直交する畦を短くして、おのおのの区画内にフラットな面を維持する配慮がなされている。従って、傾斜の変化に応じて畦が微妙に変化する。近年、西日本を中心には各地で検出例が報告され始めている「不定形小区画水田」に属するものであろう。水田址には、等高線に平行ないし直交気味の水路が数条確認される。等高線に平行する水路は、比較的高い位置に作られており、おそらく引水用の水路と考えられる。引水時、水路の適当な箇所に水口が設けられ、上位の水田から順次下位の水田へと水が引き込まれていったのであろう。等高線に直交する水路は、各水田の水を集める排水用の水路と考えられる。

こうしたタイプの水田に類する民俗例が、最近スマトラで確認されている。彼地では、焼畑^(註9)から普通水田への移行期にあらわれる、特殊な水田形態であるようだ。形態上の類似点とあわせて、留意すべきであろう。とまれ、不定形小区画水田は、原地形にさほど手を加える必要もなく、特に低い土木技術しかもたない場合には、労少くして功の比較的多い、効果的な水田經營ではなかつたかと考えられる。

服部遺跡のこうした不定形小区画水田は、一応、前期末頃の所産と考えているが、さらに古い類例として、先の菜畑遺跡の縄文晩期中葉のものがある。これまで、弥生時代当初に大陸から導入された水田^(註10)というと、板付遺跡、津島遺跡(岡山県)、そして安土の大中の湖南遺跡などで検出されている、湿田性のいわゆる「大区画水田」のタイプを想起しがちであった。しかし、不定形小区画水田も又、当初より導入された可能性が高い。当時、異なる2タイプが、稻作技術

の一環として相次いで導入され、低湿地の状況に応じて、おののの使い分けがなされたものと考えられよう。

守山市外の周辺で、前期の遺物を探査した遺跡として、草津市志那中遺跡・芦浦觀音寺境内遺跡、中主町八夫遺跡などがある。草津市の2例は琵琶湖に近く、湖岸の低湿地を、又、八夫遺跡は野洲川に近く、野洲川の後背湿地を、それぞれ利用して水稻農耕を営んでいたのであろう。

弥生時代中期

中期初頭頃、腹部遺跡は、野洲川の大規模な氾濫に遭遇したようである。遺跡一帯は、粘土や微砂によって厚くおわれ、景観は一変する。やがて、前期の住居や水田が存在したその上に、今度は方形周溝墓が累々と構築され始める。かつての居住域・水田域は、広大な墓域に変化したようである。墓域は、中期のはば全期間存続し、その間に構築された方形周溝墓の数は360基を越える。墓域内における方形周溝墓のあり様からみて、周辺に点在した幾つかの集落の共同墓地となっていた可能性が考えられる。

一方、守山川筋では、寺中遺跡や赤野井遺跡で、前期から継続する中期の遺構・遺物が確認されるのに対して、赤野井浜遺跡では、中期以降の遺構・遺物がみあたらない。河口に近い赤野井浜遺跡は、守山川筋の氾濫によって、從来水田として利用してきた低湿地が埋没し、他へ居を移したものと考えられる。河川統制の未発達な、むしろ野放しに近い当時にあっては、活発な沖積作用そして間々襲来する洪水によって、自然景観は刻々と変化しており、低湿地が埋没することもしばしばであったろう。

しかし、こうした自然の弊害を乗り越えて、新たな湿地の開発が果敢に行われてもいた。先の腹部遺跡や守山川筋の各遺跡以外にも、境川筋では、本報告の金ヶ森西遺跡を始め欲賀南遺跡、益須寺関連遺跡で、又、江西川筋では、小島遺跡、播磨田東遺跡、川中遺跡などで、中期の遺構・遺物が検出されている。各水系ごとに、それが生み出した後背湿地を中心として、しだいに開発されていく様がうかがえよう。そうした過程では、自然の湿地をほぼそのままの形で水田に利用してきた従来の方式に加えて、一定の自然改造を伴う耕地の確保・拡大の努力が図られ始めたものと考えられる。それは、まず、野放し同然の河川を統制する事から始まったであろう。しばしば訪れる洪水から湿田を守るために、自然堤防の補強が急がれた。あわせて、引排水のための用水工事が、水田面積の増大とともに、その規模を拡大していった。それは、当初、個々の集落ごとに自己完結する程度のものであったと考えられるが、河道の中小分流から本流周辺へと可耕地が広がるにつれ、そうした作業はしだいに大規模となり、個別の集落の能力を超えるものとなつた。こうして、水系ごとの各集落が共同して、河川の治水と水田の開発にあたるようになった。水と土地を契機として、水系を単位に各集落がまとまりを開始したのである。可耕地は拡大し、生産は安定した。しかし、その際、水と土地をめぐって有利な条件を確保するための確執が各集落間に生じ、それはしだいに集落間の優劣関係となって集団内に反映するようになったと考えられる。それでも、新たな開発がひきつづいて企てられている段階では、

その関係はさほど深刻には至らなかった。ところが、一定の技術条件のもとでの可耕地には限りがある。そうなった時、集団内に生じる緊張関係は、いきおい他の水系の持つ可耕地へと向けることで、解決が計られたと予想される。集団内に生じ始めた可耕地の不足が、やがて他集団の土地所有欲を喚起した。略奪は労働して得るよりも容易である。ついに、集団間の争いが始まった。

服部遺跡では、中期末になって、方形周溝墓の周辺に住居が構築され始めるが、その住居内から鋭利な磨製石剣や磨製石鎌などが出土している。又、遺構に伴うものではないが、赤野井遺跡^(註10)では環状石斧が、欲賀遺跡では石戈が採集されている。いずれも戦闘用の武器として製作・使用されたものであろう。当地に居を構えた諸集団も又、農業生産に従事する一方で、土地をめぐって血なまぐさく争ったと考えられる。それは、水稻農耕を受容し文明社会に至る過渡期において、避け得ることのできない、生業部門の重要な一翼でもあった。後漢書が伝える「倭國大乱」の記載も又、こうした事態の断片を伝えるものとして興味深い。

集団間の抗争を示す考古的証拠として、石製武器の発達とともに、高地性集落の出現を掲げることができよう。近江でも、これまで湖西地方を中心に、その痕跡を追うことができた。そして最近、湖東地方でも、竜王町堤ヶ谷遺跡^(註11)で、蒲生平野の眺望に恵まれた丘陵頂部から、中期中葉の土器とともに有柄式磨製石剣・石槍・大型石鎌などの石製武器が出土し、高地性集落として報告されている。この堤ヶ谷遺跡のすぐ西側は、三上山を頂点とする三上丘陵が広がっており、当地を含む野洲川流域はむろん、遠く湖西一帯を一望することができる。そして三上山山麓でも、野洲町東浦遺跡や北桜遺跡で中期末の土器片がおのの採集されており、将来、この丘陵の一角で高地性集落が発見される可能性が考えられる。

弥生時代前期、湖岸沿いの服部と赤野井周辺の大きく2地点で、水稻農耕を開始した当地の人々は、中期に入って、それぞれの水系にそって可耕地を拡大し、水系ごとのまとまりを強めながら、ついには可耕地の不足から各集団間で争いを開始した。そして、それは中期段階で終焉を迎えることなく、後期以降に持ち越されたのである。

弥生時代後期から古墳時代前期

弥生時代後期になると、畿内およびその周辺では、石製武器が急激に消滅する。服部遺跡でも、この時期多量の遺物が出土しているにもかかわらず、石製武器を1点も確認することができない。このことは、中期以来の争いが急速終りをつけたとみるべきであろうか。現在、石製武器のこうした消滅は、鉄製武器の普及によるものと考えられている。鉄製品は銹化腐朽しやすく、又再利用されて遺存しにくいが、近年、普及を裏付けるように発見例がわずかずつ報告され始めている。おそらく、中期に始まった争いが、石製武器の需要を急速に高め、やがて、より高度な鉄製武器の普及、ひいては鉄製品各種の発達を加速化していくものと考えられる。後期においても高地性集落が各地で存続する事実は、武器を石製から鉄製のものへと発展させながら、争いがますます激しく継続されたことを物語るものであろう。

継続する争いの過程で、当初は可耕地の不足を補うためか、逆にそうした侵害に対する復讐

のためだけにおこなわれた争いが、しだいに直接的な生産欲とはかけはなれ、領域の拡大を主目的とするようになったと考えられる。水と土地を契機として開始された争いは、もはやその基礎をなした河川水系を越え、大きく地域単位のまとまりを示し始めたであろう。この間、集団間には、争いの結果にもとづいて、その優劣関係がしだいに明確になっていったに違いない。この場合、優位に立った集団は、それが土地とのつながりが深い農耕民である場合、争いに勝利したからといって、敗れた集団の成員をまるごと移動させることは基本的に困難である。結局、劣位の集団へ支配権は及んでも、土地と成員は従来のままであり、ただ剩余生産物の「貢納」と「力役」が、集団に対して義務づけられたであろう。

長きにわたった争いは、各集団内部をも大きく変えていく。かつて、集団の維持に必要であった職務機能——例えば、成員に対する懲罰、水と土地の管理、祭祀、そして紛争の解決などを調査・代行してきた族長は、争いの過程で、まず軍事指揮権を高め、次いでさまざまな職務機能を漸次奪取して、終にはその力によって成員を抑圧するようになったと考えられる。長期化する争いが、集団内で族長の突出と、成員の相対的な從属関係を生み出すに至ったといえよう。従って、先の集団間の優劣関係つまり集団相互の支配・服属関係も、その実際は族長相互の関係として示され、族長を通じて集団を支配する方がとられていたであろう。

各集団を次々と服属下に置き、広大な地域を支配することになった優位集団の族長すなわち首長は、配下の集団おのおのの職務機能を優位的に掌握し、集団が生み出す富を貢納の形で吸収して、唯一人、強力な人格的自由を実現していった。他方、配下の各成員は、首長の下に隸属して無権利の状態に置かれるに至ったと考えられる。首長の下には、又これら一般成員とは異なる「奴隸」が集中するようになったであろう。魏志倭人伝にも「邪馬台國」を特色づけるものとして、その記載が散見された。しかし、それは先述の一連的な隸属状況からみても成員相互の階級分化の結果とは考え難く、争いや懲罰を原因として発生し、あくまでも首長の下に独占所有される「家内奴隸」として、いまだ生産的な労働力には転化していなかったであろう。

弥生時代後期から古墳時代初頭頃、社会は以上のような状況で、首長を頂点として地域ごとの割拠状態にあり、おのおのが弥生時代以来の地域性をいまだ色濃く残していたものと考えられる。しかし、そもそも長くは続かなかった。やがて、地域間の割拠状態は打ち破られ、地域を越えた首長どうしの政治的な連合関係が生まれる。そして、連合を表付ける实体として、前方後円墳の造営が開始された。墳墓は共同墓地内から独立墳へという傾向を顕著にし、その規模も力役の徹底を物語るように大型化する。そして前方部では、集団祭祀を奪取した結果としての、首長権繼承儀礼が定着していったのである。しかし、この期に副葬されている鏡・玉・劍といった呪術宗教的色彩の濃い遺物の存在は、確かにその祭祀様式が首長権繼承のベールに厚くおおわれ、首長を主体とするものに姿様はしているものの、従来の集団祭祀と完全に決別しているとは考え難い。このことは、絶大な首長権そのものも、彼が集団的諸機能を果たす限りにおいて維持できるにすぎないことを、はからずも示していることになろう。この意味で、この段階では、首長も集団的臍帯から完全解放されておらず、したがって社会に対して独立の公権力として対立する面は、いまだ弱かったと考えられる。文明の扉は、既に施錠を解か

れてはいるが、いまなお閉じられたままであるといえよう。

さて、こうした時代背景の中で、個別守山市域に住む人々はどうした変化を示したであろうか。まず、そのことを遺跡立地からみてみよう。弥生時代前期以来、中期を通して母村的位置を占めた服部遺跡及び赤野井周辺では、この時代に至ってもその拠点的性格を堅持しながら存続する。一方、中期に始まった各水系ごとの開発は、ますます活発となる。特に境川筋のそれは著しいものがある。境川筋では、中期から継続するものとして、益須寺関連遺跡や金ヶ森西遺跡がある他、新たに大門遺跡、横江遺跡、吉身西遺跡、伊勢遺跡などが出現する。こうした遺跡の広がりは、その立地からみると、より高燥な地への移動と考えられ、境川が生み出す自然堤防上へ移り住む傾向が読みとれよう。この傾向は、古墳時代後期になるとさらに著しくなり、境川筋で最も高位な現在の守山市中心市街周辺に集中し、そこで大規模な集落を形成することになる。このように、遺跡の立地がしだいに高燥な地へと向かう傾向は、水田の開発自体がそうした傾向にあることの証左でもあり、湿田農耕から乾田農耕への発展に規制されて、遺跡立地そのものが変化をみせていると考えられる。ただ、服部遺跡で出土している木製農具をみると、(註13) 弥生時代後期後半から古墳時代初頭のそれは、湿田ないし半湿田的な組成と形態を示しており、乾田開発に適したそれらへと変化するのは、5世紀後半以降である。たえざる農業生産力の発展は、生産性の高い乾田開発をしだいに指向するようになっていたが、その完全な実施は、朝鮮半島からの北方系乾田農法の導入と、農具へ装着するに足る鉄の国内量産体制(註14) が確立する5世紀代を待たねばならなかったといえよう。

なお、守山市内では、弥生時代後期から古墳時代初頭に至る間、旧河道の発達が著しく、同期の遺跡を調査すると、しばしば旧河道がそれ以前の遺構を抉りながら流れているのに遭遇する。服部遺跡でも、4条の大規模な旧河道が中期の方形周溝墓を抉ってながれ、周辺には粘土が厚く堆積する。中期段階比較的安定していた野洲川が、この頃再び各所で氾濫を繰り返し、自然景観を大きく変えていったと予想される。こうした地形の不安定が、一方で、遺跡立地の高燥化に拍車をかけたのかもしれない。

方形周溝墓について

以上、我々の祖先が、この守山の地に足を踏み入れ、水稻農耕を発展させながら、その可耕地不足からやがて土地をめぐって争いを生じ、終に地域的なまとまりを示すに至る過程をみてきた。最後に、この時代の墓制について、特にこの間その盛衰をみる方形周溝墓について、思いつくまま筆を加えることにしたい。

現在、方形周溝墓の検出例はうなぎ登りの状況にあり、滋賀県下でも、既に560基余が確認されている。そのうち守山市内では、410基余を数える。ただ、方形周溝墓の研究自体は、莫大な資料が提示されているにもかかわらず、その数に圧倒されたかのように余り進展しているとは考え難い。それは、1つに、個々の事象にとらわれ過ぎる余り、大局的な見地からの考察がおざりにされているためではないかと思われる。従って、ここでは、そうした狭視性を排し、弥生時代以降の歴史的性質をとらえなおすことから始めて、個々の事象を分析する指針と

したい。

古来、我々の祖先にとって、「土地」は居住のみならず、食糧その他の生活資財を無限に内蔵する「天与の一大宝庫」であった。我々の祖先は、こうした土地に積極的に働きかけ、土地に内蔵する富を獲得してきた。しかし、生産力の低い当初にあっては、諸個人毎の生産活動では、自己を維持・再生産し得るものではなく、諸個人は極めて自然な一定の組織（共同体）への直接の帰属を前提として、生産活動を展開してきたと考えられている。従って、共同体存続下では、土地に対する共同労働と共同占取が根幹をなし、共同体こそが生産・分配・所有を真に自己完結する社会単位たり得たといえる。諸個人は、共同体の一員として組織化されて始めて、労働主体として土地に対することができ、富の獲得を期待することができたのである。

ただ、共同労働と共同占取が支配的な共同体においても、私的（「家族」的）労働とそれに対応する私的占取自体、極めて古い段階から見い出される所であり、共同体の内部において生産諸力がいっそうの発展をとげる結果、それに照應してそうした私的占取の契機がよりいっそう拡大されていったと考えられる。縄文時代あるいはそれ以前においても、動産の一部、例えは労働用具や植物質食料の一部について、私的労働を裏付けるかのように私的占取の拡大傾向が指摘され、そのことを考古的研究によって裏付ける試みもなされている。^(注15)こうした私的占取の拡大傾向は、共同労働と共同占取を旨とする共同体にとって対立する矛盾的要因であり、その放置は終局的に共同体を崩壊に導く。共同体は、私的占取の拡大傾向に共同体規制の強化を持って対峙した。そして、縄文時代以前、つまり「自然からの収奪的生産」段階にあることは、私的占取の拡大傾向そのものにおのずから限界を与え、矛盾的要因は共同体規制の強化によって解消し得る程度のものであったと考えられる。

ところが、弥生時代以降、「人間の行為に依って自然の産物を高める生産方法」つまり水稻農耕の確立は、やがてそれがもたらす剩余生産物の恒常的確保、即ち富の蓄積を実現する。富の蓄積は、そのとり方をめぐって、共同体内外に埋没してきた「家族」形態を変革するのみならず、共同体内外での「家族」の自立を、従来にない力強さで喚起する。それは、共同体存続の根幹をなす共同労働と共同占取に対抗して、私的（「家族」的）労働と私的占取を飛躍的に発展させ、ついには水稻農耕の母胎であり、かつ共同体成立のいわば物質的土台でもある土地そのものの私的占取ら指向し始めたと考えられる。「共同体によって共同に占取された土地のまゝ只中に、しかもそれにまさしく対立して、私的に占取されたもろもろの土地が形づくられ始め」^(注16)たのである。「家族」は、共同体内で古い共同体秩序に裂け目をつくり、共同体に対する脅威となつて拍頭をしており、もはやその矛盾は共同体規制の強化によっても解消し得るものではなくなつてきている。こうした、共同占取と私的占取の二律性によって示される、高度に発達した共同体が「農業共同体」である。従来、この社会形態は、その概念をあまり歴史的に踏まえることのないまま考古的事象と即結されて、安易に使用される傾向にあったが、本来、農業共同体は、共同体の成長過程において、水稻農耕との関連で現出する優れて質的な歴史概念であるといえよう。

従って、水稻農耕の導入とともに始まる弥生時代は、旧い共同体が解体し、やがて農業共同

体へと発展する歴史的段階として位置付けられる。弥生時代に属す考古的事象は、基底にそうした歴史的性格が脈打っており、それに規制されながら、その下で、地域に根ざした個性を発展させていたと考えられる。その事を、墓制、特に最も弥生時代的な墓制と考えられる方形周溝墓を通してみてみることにしよう。

方形周溝墓は、その形態上、溝が完全に回るもの、陸橋部をもつもの、溝を共有し連接するもの等、種々の偏差を含む極めて複雑な様相を呈している。しかし、こうした様相を超えて、それらがともに墓塚を区画するという共通の意図に基づいて掘開かれていることに留意すべきであろう。方形周溝墓も、周溝を撤去すれば、木棺墓・土塙墓という他の墓制に変換してしまう。つまり、方形周溝墓が方形周溝墓たる所以は、墓塚にあるのではなく、墓塚を区画している溝にあるということができ、そこに方形周溝墓の第一義的な意味を見い出しえるといえる。この溝によって墓塚を方形に区画する習慣は、個性的な発展をとげている各地域社会を越えて、弥生社会に共通してみることができるばかりか、それ以前の縄文社会には確認されない事象でもある。しかも、方形周溝墓は、それが単独で存在することは珍しく、複数の方形周溝墓、あるいは木棺墓・土塙墓といった他の墓制を介在させて、集団墓の形をとるのが通常である。墓が群在して共同墓地を形成するこうした習慣は、縄文社会以来の古い伝統を引き継ぐものもある。方形周溝墓にみる、このような新しい様相と古くからの伝統的な様相は、先の弥生社会に与えられた歴史的性格をふり返る時、極めて興味深い考古的事象であるように思われる。

弥生時代に始まる水稻農耕は、かつて共同体に埋没を強いられてきた「家族」の自立を喚起し、共同体内で共同占取に対抗する私的（「家族」的）占取を大きく発展させることになり、ついには共同体存続の母胎をなす土地そのものの私的占取すら指向するようになっていた。このことが埋葬観念にも反映し、従来共同体が占取してきた共同墓のまゝ只中に、個々の「家族」が「家族」単位に墓塚を区画し、区画内に占取し始めたと考えられる。その表徴が方形周溝墓であるといえよう。ただ、それは、あくまで共同墓地内での現象であって、共同墓地から突出して独立墓的なあり方を示すまでにはいたっていない。方形周溝墓の出現は、土地占取関係の発展を反映して、「家族」単位の墓域を可視化するに至っているが、いまだ共同墓地内にあって共同占取から完全に自立していないことを物語っている。このように、方形周溝墓は、この時代の土地占取形態にみる共同占取と私的占取の二律性を最も良く示す墓制であるということができる。このことが、例えば方形周溝墓から出土する供獻品や副葬品にも影響を与え、土地占取のあり方に規定される形で、共同体的なそれと家族的なそれを二律的に発展させていたと考えられ、両者の役割分担がなされていた可能性も考えられる。

近年、方形周溝墓を扱った報告書や論文の中には、複数の方形周溝墓を1単位とするグループを行っている例が散見され、方形周溝墓の構成順序を追認する試みがなされている。それによれば、各単位が直線的な成長を示すもの、ブロック状に群居するものの両者を基本として、いくつかのタイプが存在するようである。この事象は、共同体が占取する共同墓地内が、墓地設定の当初から、原則として各「家族」単位に大きく区分けされており、「家族」はその区内で、計画的に次々と方形周溝墓を構築していく可能性が考えられる。従来、方形周溝墓

を新たに構築する契機としては、「家族」内の主である族長の死が考えられてきた。しかし、主体部の明らかなものに限っても、单葬墓形式のものが多く、多葬墓であってもその数が当時の「家族」構成員に比べて少ない傾向のものが多い現在、方形周溝墓構築の契機については、もう少し柔軟性をもって考えても良いように思われる。つまり「家族」に与えられた区分けがなお広く残っている場合には、族長以外にも各成員の死を契機として構築されることもあり得た一方で、区分けの面積がわずかともなれば、やむなく1基の方形周溝墓に、族長の死とは関係なく多葬される事もあったのではないかと考えられる。それは、当時、「家族」内に占める族長の地位がいまだ微弱であったこととも関連するのであろう。ただ、多葬される場合も、その方形周溝墓の区画内が、1「家族」によって世襲され、永続的な土地占取へと転化していくことは考えられない。この段階では、各「家族」は、共同墓地の一画を分与され、その中に方形周溝墓を構築して一時的な土地占取を実現しながらも、次々と移動するのが常であった。墓地の終局的な占取は、あくまで共同体に委ねられていたと思われる。

さて、弥生時代の墓制には、方形周溝墓のように溝によって区画されることのない墓制も多い。木棺墓、土塙墓、各種土器棺墓などがそうである。土器棺墓は、少くとも近畿地方の場合その使用は限定的であり、胎児及び小児用に限られて、それのみで墓域を構成することはない。もっとも、こうした土器棺には、底部ないし下腹部に穿孔を受けている例が多く、方形周溝墓の供獻土器との関連で注目されて良い。木棺墓や土塙墓は、方形周溝墓の主体部の重要な構成要素でもある。ただ、周溝によって区画されることがない点で大きく異なる。従来、こうした墓制と方形周溝墓が同一の遺跡から発見される事例も多いことから、被葬者の階層差——共同体内における「家族」間の差ないし「家族」内の差——と考えられてきた。しかし、一方では、服部遺跡のように莫大な数の方形周溝墓にもかかわらず、他の墓制が1基も介在しない例もある。このことは、方形周溝墓と他の墓制の相異を、一律に被葬者相互の階層差とする従来の見解に疑問をいたかせすにはおかしい。両者の相異が、区画・無区画にあることを考えると、無区画の墓制にも、考古的事象としては表われにくい形で、例えば土壘や小さな櫛のようなもので、あるいは個々の「家族」の意識下で、本来区画されていたのではないかと考えることもできる。又、当初より方形周溝墓以外に区画する習慣はなくとも、土地に対する私的占取の萌芽期でしかないこの時代、そうした占取観念自体いまだ混沌としたものであって、方形周溝墓が墓制の中で唯一私的占取を可視化しているからといって、このことがそのまま階層差を明示していることにはならないという理解も成り立つ。その場合、服部遺跡の例は、共同墓地に対して私的占取の觀念が、各「家族」総体として強力に意識された結果に過ぎず、被葬者のすべてが優位な階層に属していたとは限らないことになる。逆に、共同墓地が木棺墓や土塙墓という無区画墓だけで構成されているからといって、すべての被葬者が劣位の階層に属していたとも考え難い。ただ、共同墓地に対する私的占取の觀念が、余り働かなかつたに過ぎない事にもなろう。今後、さらに検討を加えるべき課題である。

いずれにしても、方形周溝墓という墓制が、弥生時代の各種墓制のなかで、当時の歴史的性格を最も良く体现した考古的事象である点はゆるがない。本稿では墓制に限って述べてきたが、

それ以外の居住域や水田（生産）域にも、同様に当時の歴史的性格が反映しているはずである。ここでは、そうした方面にまで稿を進める余裕はないが、例えば居住域において、集落をめぐる環濠に対して、集落内で住居址群がいくつかのブロックとしてグルーピングできる場合などは、その事を示唆していると考えられる。又、水田域については、灌漑用水路に対する、1枚ごとの水田の関係が留意される。ただ、水田域の場合、それが直接生産と結びつく事象であるだけに、墓域や居住域に増してその意味は大きい。おそらく、当時、1枚ごとの水田は、各「家族」単位に共同体によって一時に分与され、各「家族」ごとにある程度自立的な經營が行われていたと考えられる。ただ、經營上ある程度自立的たり得たからといって、それが、同時に、生産単位を示すのではない。生産の根幹をなす水田及び治水施設の開発・維持は、個々の「家族」毎に自己完結し得るものではなく、それらを包括した共同体さらには共同体連携によって始めて可能となつたであろう。したがって、水田の終局的な占取はあくまで共同体にあり、「家族」はその一部を一時に分与され、ある程度自立的な經營をゆるされていたに過ぎない。分与される水田自体、原始的平等を維持するために、定期的に割り替えされていた可能性すら考えられる。分与される水田の優劣が、その世襲化に伴つてやがて「富」の格差を生み、共同体を内面から打ち崩すことにもなるからである。

さて、弥生時代中期以降、水と土地を契機として、やがて争いが恒常化したと考えられた。争いは、その性格上、各「家族」内で男性の女性に対する相対的な優位を生み、一方で既述のように争いを指揮する族長の権限を高めたであろう。そのことが、方形周溝墓にも少なからず反映しているものと考えられる。弥生時代中期以降、古墳時代前期に至る間に、性別の明らかなった方形周溝墓被葬者を概観すると、女性に対し男性の厚葬化が識別できないだろうか。一方、族長層の優位性が方形周溝墓群内で、その位置・規模・形態上の格差として表出してきてはいないだろうか。服部遺跡で、調査区南端から検出された弥生時代中期末の方形周溝墓群は、その中央に1辺20m前後の大規模な1ないし2基を配し、周辺に1辺10m余の十数基が散在している。中心のそれは、周溝の内周を方形に、外周を円形に掘り込む傾向にあり、その点でも周辺の方形周溝墓と異なる。弥生時代後期から古墳時代前期にかけて、格差はさらに進行し、終に共同墓地をぬけ出して独立墓をいとなむものがあらわれる。それは、共同占取に対する私的占取の突出現象として注目されるが、埴輪品に示される様相は、いまだ共同体的祭祀から完全に決別しているとは考え難かった。おそらく、独立墓そのものも、共同占取の隣接を引きするものであつただろう。ともかく争いの過程で優位に立った族長は、広大な地域を支配下に置く首長として独立墓をいとなむに至つたが、他方、配下の共同体員は、古墳時代になつても、旧来とさして変わらぬ方形周溝墓を、延々と共同墓地内で構築し続けていた。守山市内に限つても、小島遺跡、赤野井遺跡、金ヶ森西遺跡、伊勢遺跡などで、同期の方形周溝墓が確認されている。おそらく、弥生時代以来の共同占取と私的占取が、共同墓地内で二律的に展開していたものと考えられる。そして、この関係がさらに発展するには、もう少し時を要した。

5世紀代に始まる鉄の国内量産体制は、北方系乾田農法の導入と一体となって、鉄製農耕具を広く普及させることにもなつた。それは、しだいに共同体内の各「家族」に浸透し、「家族」

的個別經營が著しく成長していった。水田を始めとした土地に対する共同占取と私的占取の関係も逆転し、私的占取の優位の下、共同占取はもはやその形態を留めるに過ぎなかつたと考えられる。この頃、有力となった「家族」の墓制として、群集墳が構築され始める。群集墳も方形周溝墓に類して群集するが、それは横穴式石室の形態が示すように世襲を意図しており、「家族」ごとの永続性を帯びた土地占取へと転化しているものと考えられる。方形周溝墓から群集墳への変遷の背景には、土地占取観念の大きな発展を読み取ることができるであろう。そして、両者の間隙を埋める墓制として、近年平野部を中心に検出例の相次ぐ「方形・円形周溝状遺構」がある。方形周溝墓の発展形態として、かつ又、群集墳に連なる形態として、今後留意すべき墓制であるといえよう。

以上、土地占取のあり方を基軸として、極めて荒削りな形で方形周溝墓をとらえ返してみた。その結果、方形周溝墓は、水稻農耕がもたらした土地の共同占取と私的占取の二律性を明確に示し始めた、初源期の墓制としての歴史的性格を担い、それがそのまま一連の発展形態であるとは考えられないが、のちの「方形・円形周溝状遺構」や群集墳への系譜が考えられた。今後、読者諸賢の御批判をおおぎながら、具体的な資料検討に役立てて行きたいと思う。

(谷口 滌)

註

- (1) 谷口 滌「おわりに」(『湖南中部流域下水道矢橋処理場中間水路浚渫工事予定地内埋蔵文化財試掘調査報告書 I』滋賀県教育委員会 1980)
- (2) 丸山竜平「琵琶湖底に眠る水没遺跡を探る」(『えとのす』 1975)
- (3) 水野正好『大中の湖南遺跡調査概要』(滋賀県教育委員会 1968)
- (4) 湖見 浩「中・四国縄文晩期をめぐる二、三の問題」(『日本考古学の諸問題』考古学研究会 1964)
- (5) 「日本の稻作の起源」(『歴史公論』1, 1982)
- (6) 井上 清『日本の歴史』上巻(1963)
- (7) 佐原 真「農業の開始と階級社会の形成」(『岩波講座日本歴史』1, 1975)
- (8) 工藤善通『西日本の水田遺構』(『考古学研究』114, 1982)
- (9) 高谷好一、前田成文、古川久雄「スマトラの小区画水田」(『農耕の技術』4, 1981)
- (10) 大橋信弥「守山市服部遺跡出土の磨製石剣について」(『滋賀文化財だより』28, 1979)
- (11) 丸山竜平「弥生時代から古墳時代へ」(『古代研究』12, 1977)
- (12) 岩崎寅也「湖東における高地性聚落の調査」(『滋賀文化財だより』68, 1982)
- (13) 谷口 滌「三・四世紀の木製鎬」(『滋賀文化財だより』28, 1979)
- (14) 鶴沼二郎『日本の古代農業革命』(1980)
- (15) ここでいう「家族」は、現在の単婚小家族とは異なり、幾組かの血縁的な小家族の結合体としての大家族を意図したもので、しばしば「世帯共同体」という用語で説明されているものに相当する。ただ、「共同体」は、既述のように、本来、生産・分配・所有を自己完結する完全な経済

整体であると考えられる。従って、「共同体」の中に、さらに複数の「世帯共同体」が存在するという図式は、不可解である。ここでは、とりあえず家族に「」を付して、その意に変えたい。

06 佐々木藤雄「原始共同体の臨界」(『異貌』1号、1973他)

07 大塚久雄「共同体の基礎理論」

参考文献

- (1) 「守山市史」(守山市史編纂委員会 1974)
- (2) 小林健太郎「I. 地形と地質」(『草津市吉田の条里景観遺存地区的歴史地理学的調査報告』滋賀県教育委員会 1974)
- (3) 反江 勝「二. 野洲川下流平野の地形」(『五之里遺跡発掘調査報告』滋賀県文化財調査年報 1976)

III. 調査の経過—日誌抄一

I. 第1次調査（1978年3月3日～3月31日）

3月3日（金）曇

県道北側の田地にトレント-1（旧NT-1）を設定して、バックボウによって掘削を開始、耕土層、床土直下の黄灰褐色砂質粘土層では、若干の遺物が出土するが、遺構の検出には至らなかった。

3月4日（土）曇

○ユンボの侵入不可能のため、T-16は、手掘りで掘削を開始する。床土直下において近・現代の陶磁器片十数点が認められる。
○T-1の南壁沿いをユンボで深掘りを行なったところ、地山と思われる灰黄色粘土層を検出。

3月6日（月）晴

○T-1全面をユンボにて更に掘り下げ、灰黄色粘土層で遺構の検出をすすめる。若干のピット、溝を検出。
○遺構検出状況の写真撮影完了。

3月7日（火）晴

○T-1の遺構掘り下げ、SD3は比較的深く、上層より土師器片、下層より須恵器片を多量に検出する。
○T-1 西壁断面及びSD3断面実測完了。
○T-7・8・9を設定し、ユンボにて掘削開始、黄灰色粘土層の遺構面まで掘り下げる。ピット及び数条の溝跡を検出した。

3月8日（水）晴

○T-1の全体を清掃して写真撮影を完了。
○T-7、T-8の遺構検出、写真撮影。
○T-16を引き続きユンボにて掘削、トレント-1北側に黒色土の落ち込みあり、古式土師器片を多量に含有する。

3月9日（木）曇

○T-16 ユンボにて第II層の掘削完了。
○T-23では、耕土層及びII層をユンボにて掘削を行なった。トレント-1北東部に地山面が確認

されるが、南西部は、厚い擾乱土におおわれる。これを除去したが、遺構は確認されなかった。
○ T-23の北方に接してT-24を設定、ユンボにて遺構面まで掘削を行なう。遺構面の残りは良くな、多数のピット、溝跡等を検出。

○ T-1 平板実測（1/100）、1/20実測。

3月16日（木）曇

- T-1 1/20実測完了
- T-9の遺構検出、写真撮影を行なう。
- T-16では遺構面まで掘削完了。多数のピット、溝跡を確認、特に北東隅に広がる三角状の溝跡は、多量の古式土師器片を包含すると考えられる。
- T-24の遺構検出。
- T-24の北側に設定したT-26の遺構検出を開始する。北東から南西へ走る大きな溝跡（S D66）は、出土遺物より古墳時代前期と考えられる。

3月17日（金）曇時々雨

- T-24・25の両トレンチの遺構検出を完了し、写真撮影を行なう。
- T-16の遺構検出、古墳時代前期の溝跡と同時期の柱穴が多数切り合っている模様。

3月18日（土）曇時々雨

- T-16の遺構検出完了、全面を清掃して写真撮影完了。
- T-25の遺構掘り下げ開始。

3月20日（月）晴

- T-25のピット及びSK23・24の掘り下げ完了。SK24はその掘り方より井戸跡と考えられる。
- T-7のSD14及びSD15を掘開、遺物は皆無。
- T-7・8・9の平板実測（1/100）を完了。

3月21日（火）晴

- T-24の遺構掘り下げ、ピット、溝跡が多数切り合って存在する。
- T-25のSK23・24の平面実測（1/20）。

3月22日（水）曇のち雨

- T-25 SD63の第I層掘り下げ開始。
- T-24の全面を清掃し、写真撮影を行なう。

3月23日（木）曇

- T-24の割り付け、平面実測（1/20）
- T-25ではS D63の第I層（黒褐色粘質土層）を掘開、古式土師器片を多量に含有していた。

3月24日（金）曇のち雨

- T-24 平面実測（1/20）を完了し、レベルの記入を行なう。
- T-25の平面実測図にレベルを記入。全面を清掃し、写真撮影を完了。S D63の第I層除去後、50cm巾で深掘し、セクションの観察を行なう。
- T-16 遺構掘り下げ開始。

3月25日（土）晴のち曇

- T-16 ピット及びS D32・33の掘り下げ完了、割り付けを行ない、平面実測（1/20）。
- T-24・25 両トレンチの断面実測完了。
- T-8 の遺構掘り下げ開始。

3月26日（日）晴

- T-8 の遺構掘り下げ完了、全面の清掃をし、写真撮影。
- T-16の北東に三角状に広がるS D34の掘り下げを行なう。深さ0.8mの大きなもので古式土師器を多量に含む。
- T-25のS D63の断面実測。

3月27日（月）曇

- T-16のS D34の掘開完了、平面実測（1/20）及びレベル記入。S X2を掘り下げたところ須恵器片が出土。
- T-8 断面実測完了。トレンチ設定図（1/500）の作成。

3月28日（火）曇のち雨

- T-9のS D19を西壁に沿って1m巾を深掘りしたところ、溝肩部で布留期の高坏・壺と共に有孔円板4個が出土する。直ちに、平面実測（1/10）及び写真撮影を行なう。
- T-25ではS D63の断面図作成完了。

3月29日（水）晴

- 昨日、T-9の、S D19より出土した有孔円板等の平面実測（1/10）を完了し、レベル記入。
- T-16では溝等のレベル記入。

3月30日（木）曇のち晴

- T-9 の全面を清掃し、写真撮影。
- T-16 溝等の断面図作成。

3月31日（金）晴

- T-9 平面実測（1/20）を完了し、レベル記入。資材を撤収して、現地調査を完了する。

（別所健二・大橋美和子）

2. 第2次調査（1978年11月15日～1979年2月5日）

11月15日（水）曇

- 資材搬入及びテントの設置、前回調査したT-1に接して、巾10m、長さ20mのトレント-2を設定。

ユンボにてT-2の掘削開始。耕土層、灰黄褐色粘質土（床土）、灰黒色粘土層等を除去した後、地山と思われる黄褐色土層が現われ、遺構としては、溝状遺構を検出、遺物も若干含まれる。

11月16日（木）晴

- T-2 の遺構掘開々始。須恵器・黒色土器・土師器等が出土する。
- T-2 の東壁面の断面図作成。

11月18日（土）晴

- T-2 の溝掘開続行。
- T-2 の北方10mの地点にT-3を設定し、ユンボにて掘削、地山確認の為、北壁に沿って1m巾深掘りを行なう。

11月20日（月）曇時々雨

- 昨日の雨の為排水作業。T-2 北壁の断面実測完了後、全面の清掃を行ない写真撮影。
- T-3 遺構検出。

11月21日（火）晴

- T-3 の溝SD6～SD8の掘開続行。SD6より若干の須恵器・土師器片が出土。
- T-3 の北方に10m×20mのトレント-5を設定し、ユンボにて掘削開始。

11月22日（水）晴

- T-5 ユンボにて黄褐色土層の地山まで掘り下げを行なったが、遺構及び遺物は皆無である。

った。念の為、北壁に沿って 1m巾の深掘りを行なったが、遺構無しと判断する。

- T-2 の平板実測（1/100、1/50）を完了し、レベルを記入。SD3、SD4断面図作成。
- T-3・T-5 の中間地点に 10m×18m のトレーナーT-4 を設定、耕土直下よりスキ跡検出。

11月23日（木）晴

- T-3 の壁面実測を完了。

11月24日（金）晴

- T-3 平板実測（1/100、1/50）を完了し、レベルを記入。
- T-5 壁面実測。
- T-4 ユンボにて第Ⅲ層下の黄灰褐色砂質土層まで掘り下げ、溝を検出した。

11月25日（土）晴

- T-4 の巾を 5m より 10m に広げる。北東から南西に走る溝跡 3 本を検出、遺物若干出土。
- T-5 の壁面実測完了。

11月28日（火）曇

- 前回調査した T-16 の北側にトレーナーT-17 を設定、ユンボにて掘削開始。
- T-4 午前中排水作業、午後より遺構の掘り下げ。

11月29日（水）曇時々雨

- T-4 遺構掘削完了。
- T-17 の SD38 は、前回調査の T-16、SD34 の続きと思われ、黒褐色粘土層が厚く堆積し、古式土器片を多量に含む。SD38 を切って走る SD35、SD36 の掘り下げ続行、若干の遺物を含む。
- T-17 の北側に接してトレーナーT-18 を設定し、ユンボにて掘削開始。

11月30日（木）曇時々晴

- T-4 の壁面及び溝の断面図作成完了。
- T-17 SD35、SD36 の掘り下げ完了。
- ユンボにて T-18、T-19 の掘削、遺構検出。

12月1日（金）晴

- T-4 の全面を清掃し、写真撮影完了。
- T-17 の SD35、SD36 の平板実測及びレベル記入を完了、南壁断面図作成完了。
- ユンボにて T-28 の掘削開始。

12月4日（月）曇

- T-28の遺構検出。溝・ピット及び竪穴住居址（？）を検出。特に S D70は、南東から北西に走る大きな溝跡で、古墳時代前期の遺物を多量に含む。
- T-19の北側に接してT-20を設定し、ユンボにて掘削開始、遺構検出。

12月5日（火）

- T-20の北側に隣接してT-21を設定、ユンボにて掘削開始。
- T-4 平板実測（1/100、1/50）完了、レベル記入。
- T-28 住居址 S H 3は、2m×2mの小型で、黒褐色粘質土の下に炭化物の層が堆積。住居址又は土括の可能性も考えられる。若干の遺物を検出。

12月6日（水）晴

- T-28の溝掘り下げ後住居址 S H 4を掘り下げる。一応柱穴は、残っているが、浅いものである。又、トレンチ東側のS H 5は、残りの良い柱穴を有するが、炭化物、遺物等は認められない。S H 3の断面図作成完了。

12月7日（木）晴

- T-28 遺構掘り下げ続行、S D70の断面図作成完了。

12月8日（金）晴

- T-28 遺構掘り下げ完了。全面の清掃を行い、写真撮影。
- T-26 溝跡・ピット等の掘り下げ。

12月9日（土）晴

- T-28の東壁断面図作成、平板実測(1/50)完了。
- T-26 方形周溝基の残骸と考えられる溝跡を掘り下げるが、遺物は皆無。S D66は多量の古式土器片を含む。

12月11日（月）曇時々雨

- T-28の壁面実測完了。
- T-26 遺構の掘り下げ完了、全面を清掃し、写真撮影。

12月12日（火）晴

- T-28 平板実測（1/100）完了。レベルの記入。
- T-26 壁面実測完了。
- T-21のS D51は、T-20、S D51より続くもので、T-21の北側に向かって流れしており、

砂層となって広がる。弥生土器、古式土師器片を多量に含む。他にピット多数を検出。

12月14日（木）晴

○ T-20の北半分は、黒褐色粘土層でおおわれている。南側の溝等を掘り下げる。

12月15日（金）曇

○ T-20 S K19を掘り下げる。古式土師器片を多量に含み、炭化層も検出される。

○ T-20のS D51を約30cm全面に掘り下げたところ、地山を検出、精査したところ井戸跡とも考えられる円形の土塙が現われる。

○ T-21 S D53の平板実測（1/100、1/50）完了。レベルを記入。

12月16日（土）晴

○ T-26 平板実測（1/100、1/50）完了。レベル記入。

○ T-20 遺構の掘り下げ続行。

12月18日（月）晴

○ T-20の全面を清掃し、写真撮影。

○ T-21 平板実測（1/100、1/50）完了。レベル記入。

○ T-19 遺構の掘り下げ開始。

12月19日（火）曇

○ T-21 壁面実測完了。

○ T-20 平板実測（1/50）完了。レベル記入。

○ T-19 遺構の掘り下げ開始。S D42より炭化物の層を検出。

12月20日（水）雪

○ T-19 多数のピット・小溝等掘開。T-18より続くS D42には、多量の遺物含有。平板実測（1/100、1/50）完了。

○ T-18 遺構掘り下げ開始

12月22日（金）曇

○ T-19 S D42をおおう炭化層の写真撮影完了後、さらに掘り下げる。全面を清掃し、写真撮影。

○ T-18 溝・土塙等の掘り下げ続行。S D41には、多量の遺物含有。S K16は、黒褐色粘土下に、赤褐色の焼土が10cm巾で堆積、遺物を少量検出。S K17は、黒褐色粘土下に薄い炭化層が堆積、多量の古式土師器を検出した。

12月25日（日）晴

- T-17 6m × 6m の竪穴住居址の残骸を検出。残念ながら、削平されている為、残存度は非常に悪く、わずかに溝・柱穴が認められる。

12月26日（火）晴

- T-18の全面を清掃し、写真撮影。
- T-17 竪穴住居址掘り下げ。

12月27日（水）晴

- T-19・T-20 向トレンチの壁面実測。
- T-17 竪穴住居址の掘り下げ完了。SK15より受口状口縁甕出土。

12月28日（木）晴

- T-18 SK17出土土器の平面実測（1/10）完了。
- T-20 溝等の断面図作成。
- T-17 竪穴住居址の写真撮影完了。SD38掘り下げ続行。

1979年1月8日（月）晴

- T-21の平面実測（1/20）完了。
- T-17の竪穴住居址の平面実測（1/20）。
- T-26の北側に隣接してT-27を設定、ユンボにて掘削開始。


1月9日（火）晴れ

- T-17のSD38掘り下げ続行。多量の古式土師器片を検出。又、溝底より、完形の木製鍬が出土した。
- T-20 SX5底より、杭列検出。SX5は、井戸の可能性がある。しかし、杭列は、井戸よりも溝と関係するものか。
- T-27 ピット・溝・土塙等多数検出。

1月10日（水）曇

- T-16 SD34掘り下げ完了。鍬の写真撮影。
- T-27 遺構検出、トレンチ北西側の溝は方形周溝墓の一部と考えられる。
- T-12・T-13を設定し、ユンボにて掘削開始。
- T-20 SX5内の杭列の写真撮影。

1月11日（木）



第3図 トレンチ設定図

- 引き続きT-12の南側に隣接してT-10・T-11を設定。ユンボにて掘削開始。
- T-27 遺構掘り下げ開始。

1月12日（金）曇

- T-27の遺構掘り下げ。
- T-12・13の両トレンチの遺構検出。ピット多数、溝等を検出。

1月13日（土）曇時々雨

- T-13の遺構掘り下げ続行。
- T-6を設定、ユンボにて掘削開始。

1月16日（火）晴

- T-17の平板実測（1/50）完了。レベル記入。

1月19日（金）雪

- T-27のS D66掘り下げ完了。須恵器を若干含む。

1月20日（土）晴

- T-27の全面を清掃し、写真撮影。
- T-12・13 両トレンチの遺構掘り下げ開始。

1月22日（月）曇

- T-27の平板実測（1/50）完了、トレンチ壁面観察。
- T-12の遺構掘り下げ完了。
- T-11の遺構検出、ピット多数。

1月23日（火）晴

- T-27の割り付け、平面実測（1/20）完了。
- T-11の遺構掘り下げ完了。

1月24日（水）晴

- T-27の壁面実測完了。レベル記入。
- T-11・12・13及びT-17の全面を清掃し、写真撮影完了。

1月25日（木）晴

- T-12・13の平板実測（1/50）完了。

○ T-10のS D20、S D21の掘り下げ開始。東から西に平行して流れしており、出土遺物より時期差は認められない。

1月26日（金）曇

- T-13の平面実測（1/20）。
- T-11・12の平板実測（1/50）完了、平面実測（1/20）を完了。
- T-10のS D20、S D21の掘り下げ続行。古式土師器を多量に検出。

1月27日（土）晴

- T-13の平面実測（1/20）完了。
- T-11・12・13の壁面実測及びレベル記入を完了。
- T-10の溝掘り下げ続行。

1月31日（水）晴

- 前日の雨の為、一日中排水作業。

2月2日（金）晴

- 排水作業
- T-10 S D20掘り下げ続行。

2月3日（土）晴

- T-6の排水作業。排水の為側溝を掘る。
- T-10のピット及び溝等の掘り下げ完了。平板実測（1/100、1/50）及びレベル記入完了。

2月5日（月）曇後雨

- T-6の平板実測（1/100、1/50）及びレベル記入完了。溝S D14より受口状口縁甕検出。
- T-6・10の全面を清掃し、写真撮影完了。
- 調査完了、機材撤収。

（大橋美和子）

3. 第3次調査（1980年3月1日～3月31日）

- ・3月1日：資材運搬。トレンチ設定。トレンチは、工事範囲～ばいの10m幅を計画したが、東側では、両側辺が附帯工事による破壊のため調査不可能とわかる。従って、東端は5m幅のトレンチとし、西へ向かうにしたがって漸次幅を広げる計画に変更する。遺構検出面までの掘削は、バックホーを利用する。バックホーの爪先には、鉄板を取り付ける。さっそく掘削開始。耕土・床土直下に黄灰褐色粘土の地山を確認し、この面で広げる。
- ・3月2日：基準杭・ベンチマークを、当調査区の近くへ移動する。
- ・3月3日～3月4日：掘削継続。トレンチ両側には、土層確認と排水のための側溝を掘る。トレンチにそってほぼ中央には、かつて当地に構築されていたハウス施設のコンクリート基礎が確認され、その施設に伴うと考えられる擾乱が随所で露呈する。遺構として、若干のピットの他、南北に走る溝1条（SD 29）を確認する。
- ・3月5日～3月9日：附帯工事による破壊が少なくなったため、トレンチ幅を7m、次いで10mにする。ただ、排土面積が限られるので、南半を先に調査し、南半終了後、北半を調査する分割調査の方式に変更する。南半の調査の結果、ピットが数ヶ所で群在しており、内1群では2間×1間以上の中規模な掘立柱建物が建っていたものと考えられる。各ピットの色調は、大きく3様に識別することが可能なようである。溝は、やはり南北に流れるもの4条（SD 25～SD 28）を確認する。その他、不定形な若干の土塹が検出された。ピット及びSD 28については、平面略図用の平板図（1/100）作成後、掘開する。他の遺構は、工事の過程で破壊されがないため、遺構確認に留める。
- ・3月10日～3月14日：南半で検出した各遺構の写真、平面実測（1/20）を行なう。その後、遺構及び遺構面の保存を計るため、山砂を南半均一に約30cm余充填する。
- ・3月15日～3月17日：北半に積み上げられた堆土を、バックホーで南半掘削部に移動し、北半調査の準備をする。この間、基準杭の逃げ杭を、周辺の水田5ヶ所に移し、あわせて、水田畦畔や道路等を加えたトレンチ設定平板図（1/500）を作成する。
- ・3月18日～3月24日：北半の調査を開始する。若干のピットの他、南半につながる溝4条（SD 25～SD 28）、土塹若干を検出する。遺構の平面略図（1/100）作成。SD 26・SD 25については、土器の包含が予想されたため、時期決定及び一括資料の確保の目的で掘開する。予想通り多量の土器が出上する。又、掘開の結果、両溝とも南に広がる微高地から北への流路を保つ溝であることが明らかとなった。他の3条の溝も、同様の流路を保つものと考えられる。その他、土塹1例（SK 8）についても掘開し、おのおの断面観察（1/20）を行なう。
- ・3月25日～3月27日：北半全体を清掃し、写真撮影。平面実測（1/20）を行なう。
- ・3月28日～3月31日：北半にも南半同様に遺構保存のための山砂を充填し、南半に積み上げた堆土を埋めもどす。資材撤去。現地調査終了。

（谷口 徹）

IV. 遺構

三次にわたる調査で検出した遺構は、総数で129ヶ所をこえるが、その大部分は自然流水路とみられる溝跡で、およそ73条を数え、明確な遺構としては、方形周溝墓2基、竪穴住居址5棟、掘立柱建物6棟、土塹26基、その他性格不明遺構6ヶ所、そしてピット多数である。このうち、土塙・ピットについては、後述するように、本遺跡がおそらく野洲川の氾濫によって、かなりの削平を受けているとみられ、竪穴住居址の残骸の可能性が高い。時期としては、一部で奈良・平安時代の遺構がみられるが、大部分が古墳時代前期のもので、後述のように、遺物では弥生中期～後期のものが若干みられる。なお調査が三次にわたり、トレンチ番号・遺構番号に統一性がなくなるため、報告書では、すべて通し番号を付すこととした。ただし調査時の番号で一部報告したものもあり、対照表を作成して、混乱をさけることとした。

(註1)

1. 溝 跡

上述のとおり、73条にのぼる溝跡を検出したが、大部分が自然流水路とみられる。ただし、人工的に掘削されたものも若干認められ、集落内の排水用に設けられたものと考えられよう。次にその概略を解説しておきたい。

S D 1 調査区の南端、T-1で検出した小さな溝で、東から西へ直線的に流れる自然流水路である。幅45m、深さ6cmを割り、およそ2層に区分される。出土遺物はなく、削平のためか西側では検出できなかった。

第4図 新旧遺構番号対照表

| 新トレンチ番号 | 旧トレンチ番号 | 新遺構番号 | 旧遺構番号 | 新トレンチ番号 | 旧トレンチ番号 | 新遺構番号 | 旧遺構番号 |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| T-1 | NT-1 | SD 1 | SD 1 | T-8 | NT-2B | SD 15 | SD 2 |
| | | SD 2 | SD 2 | | | SD 16 | SD 1 |
| | | SD 3 | SD 3 | | | SD 17 | SD 2 |
| T-2 | ST-1 | SD 3 | SD 2 | T-9 | NT-2C | SX 1 | SX 1 |
| | | SD 4 | SD 1 | | | SD 18 | SD 2 |
| | | SD 5 | SD 3 | | | SD 19 | SD 1 |
| T-3 | ST-2 | SD 6 | SD 2 | T-10 | ST-16 | SK 1 | SK 1 |
| | | SD 7 | SD 1 | | | SK 2 | SK 3 |
| | | SD 8 | SD 3 | | | SD 20 | SD 2 |
| T-4 | ST-3 | SD 9 | SD 4 | T-11 | ST-15 | SD 21 | SD 1 |
| | | SD 10 | SD 3 | | | SH 1 | SH 1 |
| | | SD 11 | SD 2 | | | SB 1 | - |
| | | SD 12 | SD 1 | | | SH 1 | SH 1 |
| T-6 | ST-17 | SD 13 | SD 2 | T-12 | ST-14 | SB 1 | - |
| | | SD 14 | SD 1 | | | SK 3 | SK 1 |
| T-7 | NT-2A | SD 14 | SD 1 | | | SB 2 | - |

| 新トレンチ番号 | 旧トレンチ番号 | 新造機番号 | 旧造機番号 | 新トレンチ番号 | 旧トレンチ番号 | 新造機番号 | 旧造機番号 | |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|--|
| T-13 | S T-13 | S D22 | S D 3 | | | S D49 | - | |
| | | S D23 | S D 2 | | | S D50 | - | |
| | | S D24 | S D 1 | | | S D51 | S D 1 | |
| | | S B 3 | S B 2 | | | S D52 | - | |
| T-15 | S T-12 | S D25 | S D 5 | | T-21 | S K18 | S K 1 | |
| | | S D26 | S D 4 | | | S X 5 | S X 1 | |
| | | S D27 | S D 3 | | | S D49 | - | |
| | | S D28 | S D 2 | | | S D51 | S D 2 | |
| | | S D29 | S D 1 | | | S D53 | S D 1 | |
| | | S B 4 | S B 1 | | | S B 6 | - | |
| | | S K 4 | S K 5 | | T-24 | S D54 | S D 8 | |
| | | S K 5 | S K 6 | | | S D55 | S D 9 | |
| | | S K 6 | S K 4 | | | S D56 | S D10 | |
| | | S K 7 | S K 3 | | | S D57 | S D 3 | |
| | | S K 8 | S K 2 | | | S D58 | S D 7 | |
| | | S K 9 | S K 1 | | | S D59 | S D 2 | |
| T-16 | N T- 3 | S D30 | S D 2 | | | S D60 | S D 5 | |
| | | S D31 | S D 1 | | | S D61 | S D 6 | |
| | | S D32 | S D 4 | | | S K19 | S K 2 | |
| | | S D33 | S D 5 | | | S K20 | S K 1 | |
| | | S D34 | S D 3 | | | S X 6 | S X 1 | |
| | | S X 2 | S X 1 | | | S X 7 | - | |
| T-17 | S T- 5 | S K10 | S K 1 | T-25 | S D58 | S D 3 | | |
| | | S D35 | S D 1 | | S D59 | S D 3 | | |
| | | S D36 | S D 2 | | S D62 | S D 4 | | |
| | | S D37 | S D 6 | | S D63 | S D 1 | | |
| | | S D38 | S D 5 | | S K21 | S K 1 | | |
| | | S D39 | S D 3 | | S K22 | S K 2 | | |
| | | S H 2 | S H 1 | T-26 | S D64 | S D 3 | | |
| | | S K11 | S K 1 | | S D65 | S D 2 | | |
| | | S K12 | S K 4 | | S D66 | S D 1 | | |
| | | S K13 | S K 3 | | S M 1 | S D 4 | | |
| | | S K14 | S K 2 | | T-27 | S D66 | S D 6 | |
| | | S X 3 | S X 1 | | | S D67 | S D 2 | |
| | | S X 4 | S X 2 | | | S D68 | S D 4 · 5 | |
| | | S D40 | S D 3 | | | S M 2 | S D 3 | |
| | | S D41 | S D 1 | | | S K23 | S K 3 | |
| | | S D42 | S D 2 | | | S K24 | S K 2 | |
| | | S K15 | S K 1 | | | S K25 | S K 1 | |
| | | S K16 | S K 2 | | | S K26 | S K 4 | |
| T-18 | S T- 6 | S D42 | S D 1 | | T-28 | S D69 | S D 3 | |
| | | S D43 | S D 2 | | | S D70 | S D 2 | |
| | | S D44 | S D 3 | | | S D71 | S D 1 - b | |
| | | S D45 | S D 4 | | | S D72 | S D 1 - a | |
| | | S D46 | S D 5 | | | S M 2 | S D 4 | |
| | | S K17 | S K 1 | | | S H 3 | S H 1 | |
| T-20 | S T- 8 | S D47 | - | | | S H 4 | S H 2 | |
| | | S D48 | S D 2 | | | S H 5 | - | |

S D 2 同じく T-1 で検出された溝で、南北流するとみられる。S D 1 とほぼ直交するとみられ、南半が削平のため消失している。幅60m、深さ7cmをはかり、出土遺物はない。S D 1・S D 2とも時期不明であるが、T-1 の包含層からは、12世紀中葉～後葉とみられる黒色土器壇、土師器皿、羽蓋などが出土しており、まとまらない小ビットとともに、かかる時期が、一応推定されるだろう。

S D 3 T-2・T-1 のそれぞれ南端から北端を蛇行しながら東西流する自然流水路で、幅1.7m、深さ35cmと、やや規模の大きい溝である。およそ2層に区分され、各層から混在した形で、多くの土器が出土している。弥生土器、古式土師器も若干混入するが、主体をなすのは、6世紀前半（陶邑のII-1・2段階）とみられる須恵器環・壺蓋・壺および土師器壇・皿であった。この付近では、かかる時期と遺構はこれまで未発見であり、S D 4とともに、この上流の金ヶ森集落に重複して存在することを推測させる。

S D 4 S D 3 の北側を円弧を描いて東西流する細い溝で、幅0.6m、深さ18cmを測る。出土遺物は多くないが、9世紀代の土師器環・皿などが中心で、上流側に当該時期の遺構の存在が予想される。

S D 5 T-2 の北端に一部検出された溝で、山賀川の現河道と重複する可能性もあり、山賀川のある時期の河道の一部とみられる。なお出土遺物はなく、時期は不明である。

S D 6 T-3 の南半を東西流する自然流水路で、幅2.8m、深さ33cmを測る。出土遺物は多くないが、黒色土器壇・甕をはじめ、土師器・須恵器・灰釉・綠釉などがあり、おおよそ11世紀代のものである。

S D 7 S D 6 の北側を東西流する溝で、幅3.0m、深さ30cm以上を測り、北接するS D 8 に切られている。ただし出土遺物はなく、時期は明らかでない。

S D 8 S D 7 の北側を一部切って東西流する水路で、幅3.6m、深さ30cm以上をはかる。出土遺物はなく、時期は判明しない。

S D 9 T-4 の南端の一部を、やや弧を描いて東西流する水路で、幅1.8m、深さ38cmをはかる。S D 10 に切られているほか、出土遺物はなく、時期を判断する材料はない。

S D 10 S D 9 と S D 11 の間を南北流する水路で、北端は S D 11 に切られ明らかでなく、南端で S D 9 を切っている。幅0.9m、深さ7cmの小さな溝で、出土遺物はなかった。

S D 11 T-4 の中央を東から西へ斜めに流れる直線的な水路で、幅2m、深さ33cmを測る。人工的な溝を思わせるつくりであるが、出土遺物はなく、性格は明らかにし難い。

S D 12 S D 11 の北側を、ほぼ平行して東西流する細い溝で、幅0.5m、深さ22cmを測る。この溝で出土遺物はなく、時期不明である。

S D 13 T-6 の南東の角を横切って東西流する溝で、幅0.6m、深さ28cmをはかる。出土遺物は僅少で、時期の判明するものはない。

S D 14 T-7 の南東角から T-6 の北西角へ東から西へ横切る溝で、幅0.8m、深さ28cmをはかる。出土遺物は少なく、図示できるものはなかった。T-7 で S D 15 を切っている。

S D 15 T-7 で、S D 14 の北側を東西流して、S D 14 に切られて消滅する水路で、幅0.7m、

深さ37cmを測る。出土遺物は僅少で図示しうるものはなく、時期は不明である。ただし、S D13～S D15出土の小破片は古式土師器とみられ、一応古墳時代前期とみることができよう。

S D16 T-8の南端を東西流する水路で、幅0.4m、深さ10cmをはかる。遺物の出土は少なく、一応布留式の時期におきまるものとしておきたい。

S D17 S D16の北側を平行して東西流する、やや大きな水路で、幅1.9m、深さ30cmをはかる。遺物の出土は少ないが、一応布留式土器とみられ、詳細は明らかでない。

S D18 T-9の南端を屈曲して東から西へ流れる溝で、S D19との切り合いが明瞭でない。幅1.0m、深さ10cm以上をはかり、布留式土器を多数含む。

S D19 T-9の北3分の2を占める深い落ち込みで、T-10南側にみえるS D20の肩が、S D19のものとすれば、大規模な旧河道となる。全掘していないので、深さは不明であるが、幅はT-9内で8.5mをはかる。一部トレンチを入れただけであるが、大量の布留式土器が出土した。いずれも古い様相をもつもので、一時期に埋没したものとみられる。

S D20 T-10の南端に右岸肩口のみがみえる河道で、上述のとおりT-9のS D19と一連のものとみられる。T-10内での幅4.0m、深さ4.2cmをはかり、上層からは布留式土器が、下層から布留式土器に混在して、庄内式並行とみられるものや、弥生中期に遡るものも出土している。

S D21 S D20の北側にはほぼ並行して東西流するとみられる水路で、幅2.6m、深さ60cmをはかる。溝内からは、布留式土器を主体とする古式土師器が出土しており、下層より庄内式並行とみられる土器が出土している。S D21の北側には、後述するように、竪穴住居址の残骸とみられる、ピット・小溝が広く分布しており、遺跡の南端を区画するものと考えることも可能である。

S D22 T-13の南側にやや屈曲して南北流する水路で、幅2.2m、深さ37cmをはかる。出土遺物は少ないが、いずれも布留式土器であった。

S D23 S D22の北側で、S D24を切り込んで南北流する水路で、幅1.1m、深さ17cmを測る。出土遺物は少なく、図示し得るものはないが、一応布留式とみられる。

S D24 S D23に切られて左岸肩口は一部しか知り得ないが、幅1.3m、深さ23cmをはかる水路で、布留式土器がかなり出土している。


S D25 T-15の南端を東西流する水路で、幅2.5m、深さ58cmをはかる。溝内から大量の布留式土器が出土している。

S D26 T-15のほぼ中央を東西流する水路で、幅2.6m、深さ56cmを測る。出土遺物は少ないが、庄内式並行と布留式の土器が混在していた。

S D27 S D26の北に並行して東西流するとみられる水路で、幅2.3m、深さ45cmをはかる。出土遺物は、全形を伺えるものはないが、布留式の可能性が高い。

S D28 S D27に北接して、南北流するとみられる水路で、幅5.5m、深さ75cmを測る大規模なものである。出土遺物がそれほど多くなく、布留式土器を主体とするが、弥生後期とみられる土器が若干混在していた。

- S D29** S D28の北側を、ほぼ平行して南北流するとみられる水路で、幅 2.0m、深さ65cmを測る。出土遺物はかなり多く、大部分が布留式土器であり、一部庄内式並行のものが混在する。
- S D30** T-16の中央を東西流するS D31から分岐する細い水路で、幅 0.3m、深さ17cmを測る。遺物はほとんどなく、時期不明である。
- S D31** T-16の中央を東西流する大きな水路で、幅 3.5m、深さ26cmをはかる。出土遺物はなく、時期不明。
- S D32** S D31の北側をやや屈曲して東西流する水路で、幅 1.2m、深さ15cmを測る。出土遺物は全くない。
- S D33** S D32の北を、ほぼ並行して東西流する水路で、幅 1.0m、深さ10cmを測る。
- S D34** T-16の東北コーナーで検出された水路で、左岸肩口のみを検出した。T-17北西コーナーで検出したS D37と同一の可能性があり、これを右岸肩口とすれば、幅 3.5m以上、深さ70cm以上の大規模な旧河道になるとみられる。T-16ではS D32・S D33に、T-17ではS D35・S D36に切られており、前後関係が判明する。T-16では布留式土器が大量に出土しており、庄内式並行とみられる土器が若干混在していた。
- S D35** T-17の南端を東西流する水路で、幅 0.8m、深さ25cmを測る。出土遺物は少なく、布留式土器とみられる。
- S D36** S D35の北側を、ほぼ平行して東西流する溝で、幅 1.4m、深さ30cmを測る。出土遺物もS D35とはほぼ同じ傾向を示す。
- S D37** S D34の項で述べた通りであるが、出土遺物は少ない。
- S D38** T-17の南端をやや弧を描いて南北流する水路で、S D37にはば接続している。幅 1.9m、深さ65cmを測り、溝内より布留式土器が大量に出土した。そして須恵器蓋壺1点が含まれていたことは注意されよう。
- S D39** T-17の北端を東西流する溝で、幅 0.7m、深さ18cmを測る。出土遺物は比較的多く、布留式土器を主体としている。
- S D40** T-18の南端に一部検出された不整形の溝で、土塙の可能性も考えられる。幅 1.8m、深さ17cmを測り、出土遺物は少なく、時期は明らかでない。
- S D41** T-18の中央を南北流する、大きな水路で、幅 2.0m、深さ43cmを測る。溝内より布留式土器が大量に出土している。
- S D42** S D41から分岐して、T-19を横切って南北流するとみられる水路で、幅 1.0m、深さ45cmを測る。T-18では、ほとんど遺物の出土はみないが、T-19では、大量の布留式土器が出土した。やや新しい様相を示すとみられる。
- S D43** T-19の中央付近を東西流して、S D42に流入するとみられる水路で、幅 0.8m、深さ35cmを測る。遺物の出土なく、時期は不明である。
- S D44** S D43から分岐して、S D42に流入するとみられる水路で、幅 0.5m、深さ32cmを測る。出土遺物は少ないが、布留式土器とみられる。



第5図 遺構配図

- S D45** S D44の北側で、S D42を切り込んで掘削された細い水路で、幅 0.4m、深さ28cmを測る。若干の布留式土器片を出土した。
- S D46** S D45の北を、土塙 S K18から東西流して、S D45と合流する水路で、幅 0.3m、深さ10cmを測る。出土遺物は皆無であった。
- S D47** T-20の南東コーナーから南北流してS D48に流入する水路で、幅 0.8m、深さ20cmを測る。出土遺物は全くなし。
- S D48** T-20の南端を東西流するとみられる水路で、幅 1.0m、深さ35cmを測る。遺物は、小破片がごく少数出土したのみである。S D49を切り込んでいる。
- S D49** T-20とT-21の一部の東側に広がる落ち込みで、落ち際の一部が検出されるにとどまる。S D47・S D48・S D50・S D52・S X 5に切られているが、出土遺物は皆無で、時期は明らかにできない。T-20で幅 1.8m、深さ30cmをはかる。
- S D50** T-20の中央を東西流する水路で、S D49を切り込み、S D51に切られている。幅 1.0m、深さ30cmを測る。出土遺物は全くなし。
- S D51** T-21の西半、T-20の西端で検出された旧河道状の落ち込みで、最大幅 4.0m、最も深いところで70cmを測った。出土遺物は、かなりの量に達し、弥生中期後葉・弥生後期の土器を若干混在しているが、その中心は、布留式土器で、それも古い様相を示すものである。
- S D52** S D49を掘り込んでつくられた溝で、S X 5に取りついでいる。幅 0.4m、深さ 8cmをはかる小溝で、出土遺物は全くなかった。
- S D53** T-21の中央を斜めに東西流する小路で、幅 0.5m、深さ10cmを測る。S D51を切り込んでおり、出土遺物は検出できなかった。
- S D54** T-24の西コーナーを南北流するとみられる細い水路で、幅 0.2m、深さ 5cmを測る。出土遺物はなし。S D57に切られている。
- S D55** T-24の中央付近を、S D54とほぼ平行して南北流するとみられる小水路で、幅 0.5m、深さ 5cmをはかる。出土遺物なく時期不明。
- S D56** S D55の東側を平行する浅い溝で、幅 0.5m、深さ35cmを測る。S D60によって切られており、遺物は小破片であった。
- S D57** T-24の北コーナーを、やや弧を描いて、T-25のS D62に合流する小水路で、幅 0.5m、深さ38cmを測る。出土遺物は小破片のみであった。
- S D58** S D57を切り込んだあと、その北側を平行して、同じく S D62に合流する水路で、幅 0.6m、深さ16cmを測る。出土遺物は全くなし。
- S D59** S D56に切られた溝で、幅 0.4m、深さ10cmを測り、きわめて浅く、大部分が消失している。
- S D60** S D56を切って、ほぼ直交する小水路で、幅 0.5m、深さ10cmを測る。出土遺物はなかった。
- S D61** T-24の東コーナーを横切る水路で、幅 0.7m、深さ12cmを測る。これも出土遺物は全くなかった。

- S D62** T-25の南端を南北流して、S D63に流入するとみられる水路で、幅 0.6m、深さ12cmを測る。出土遺物はなし。
- S D63** T-25の東コーナーから西コーナーに東西流する水路で、幅 3.8m、深さ70cmを測る。上層より布留式土器を主体とする土器が大量に出土、弥生土器若干が混入していた。
- S D64** T-26南コーナーから南北流する水路で、幅 1.9m、深さ20cmを測る。遺物は少ないが、一応布留式とみられる。埋没後第1号方形周溝墓が築造されている。
- S D65** S D64と S D66の間を南北流する水路で、幅 0.4m、深さ 7cmを測る。遺物は少なく、明確ではないが、布留式とみられる。S D64と同じく、第1号方形周溝墓に切られている。
- S D66** T-26とT-27にまたがる大溝で、東西流するとみられる。幅 9m、深さ55cmを測り、出土遺物も布留II式を中心になら多い。T-27では須恵器出土。
- S D67** T-27の中央を東西流する水路で、幅 1.4m、深さ37cmを測る。出土遺物は少ないが、畿内第II様式とみられる弥生上器が出上しており、本遺跡では最も古い遺構とみられる。
- S D68** T-27の北側を円弧を描いて、東西流するとみられる水路で、幅 0.6m、深さ20cmを測る。浅いためか、一部で削平のため消失している。出土遺物なく、時期不明。
- S D69** S D70と分岐して東西流する水路で、幅 2.3m、深さ28cmを測る。出土遺物は多くないが、布留I式を主体とする。
- S D70** T-28を斜めに南北流する大規模な水路で、幅 4.9m、深さ67cmを測る。出土遺物はきわめて多く布留I式から布留III式までも含んでいた。
- S D71** SH 4を切り込んで、やや屈曲しつつ南北流する水路で、S D72が分枝する。幅 0.6m、深さ20cmをはかり、遺物は少なく時期は判然としないが、一応布留II式以降とみられる。
- S D72** S D71から分岐した水路で、幅 0.8m、深さ10cmを測る。出土遺物は、S D71とはほぼ同様とみられる。
- S D73** T-27の北側を東西流する水路で、幅 0.8m、深さ35cmを測る。下層で検出されたもので、出土遺物より、布留I式とみられる。

2. 方形周溝墓

調査区の北の端付近で2基の方形周溝墓とみられる遺構を検出した。いずれも削平を受けしており、出土遺物も少なく、今一つ性格は明らかでない。


- S M1** T-26で検出されたもので、主軸はN-6°-Eを示し、内区で東西 5.2m、南北 3.8mを測り、周溝は東辺で 1.0m、深さ30cm、南辺で推定 0.8m、深さ43cm、西辺で 0.8m、深さ35cmを測る。いずれも周溝は浅く、後世の削平により、北辺および東辺、南辺の一部は消失したとみられ、本来は全周していたとみられる。溝内は、黄灰褐色粘質土の地山に上層黒灰色砂泥、下層淡灰褐色砂泥に分かれたが、いずれにも遺物は皆無であり、時期等不明であるが、布留式とみられる。S D64・S D65に切られており、布留式か或は布留式以前と推定される。なお内区において、主体部等、埋葬施設は検出できなかった。

- S M2** T-27・T-28にまたがって検出されたもので、主軸はS M1とはば等しく、N-13°


—Eを示し、内区で東西 5.1m、南北 4.6mをはかった。周溝は全周するとみられ、東辺で 0.5m、深さ15cm、南辺で 0.8m、深さ27cm、西区で 0.9m、深さ15cm、北辺で 1.0m、深さ24cmを測り、コーナー部は、やや浅くなっていた。溝内は黄灰褐色粘質土の地山に、暗黒灰褐色粘質土を充填しており、ここでも遺物の出土はほとんどないが、南溝第3層より、受口状口縁甕、壺の破片が出土し、およそ布留I式の古い段階とみられる。なお東辺は、布留I式の新しい段階とみられる竪穴住居址（SH3）に切られており、この推定を裏付ける。このほか、内区に土坑（SK27）が所在するが、関連は不明。又SD68が大きく円弧を描いて、本遺構を廻るごとくであるが、これも関連不明である。

3. 竪穴住居址

調査区の中央付近および北端で、合計5棟の竪穴住居址とみられる遺構を検出した。やや不明瞭なものもあるが、いずれも削平が著しく、このほかにもプランの消失したものもかな



第6図 第1号方形周溝墓(SM1)平面実測図



第7図 第2号方形周溝墓(S M 2)平面実測図

りあると推定される。

S H I T-10・T-11にまたがり検出されたもので、大部分が削平され、わずかに壁溝のみが残存していた。西半は調査区外で、規模は明らかでないが、東区から推定するなら、一辺2.3mの隅丸方形を呈するとみられ、幅14cm、深さ6cmの壁溝がめぐる。主軸はN-34°-E


を示し、柱穴は不明確であるが、東北コーナーの柱穴は、径20cmの円形であった。出土遺物は皆無で、時期は明らかにできない。

S H 2 T-17の北半に検出されたもので、西辺の一部が調査区外に出るが、ほぼ全形が知られる。これもS H 1と同じく、削平されて壁溝をわずかに残すにすぎない。規模は一辺 1.9m の隅丸方形を呈し、壁溝は北辺、南辺、東辺の一部をめぐる。東辺に接して土塀 2 基 (S K14・S K15)、南辺に 1 基 (S K13) が検出され、中央付近に炉跡の痕跡があって、焼土が広がる。主柱穴は 4ヶ所で、径40~50cm、深さ25cm であった。出土遺物は少ないが、布留 I 式の古い段階と考えられる。


S H 3 T-28の南端で検出した、隅丸方形の竪穴住居址である。上述のとおり、S M 2 を切って築造されており、一辺 2.6~3.0m、深さ18cm のやや小型の住居址である。柱穴は、北、東、西コーナーの三ヶ所で検出され、これも残りはきわめて浅い。覆土中より布留 I 式（新）段階の遺物が出土しており、おおよその年代が把握される。

S H 4 T-28の東辺に一部検出された隅丸方形の竪穴住居址である。S D71と S H 5 により切られ、一辺 4.0m 以上、深さ14cm をはかり、明確な柱穴は検出できなかった。これも残りは悪く、出土遺物も皆無であった。

S H 5 S H 4 に接して北側に所在する隅丸方形の竪穴住居址である。西コーナーの一部を検



第8図 SH 1 平面実測図



第9図 SH 2 平面実測図

出したにとどまり、全様は明らかでないが、一辺 2.9m 以上をはかる。SH 4 を切っており、後出することが知られる。ただし出土遺物はなく、年代は明らかにできない。

4. 掘立柱建物跡

掘立柱建物跡は、多数のピットが検出されているにもかかわらず、確認できるものは、きわめて少ない。これは調査範囲が限定されていることもあるが、遺跡の本來的な性格を示すとも考えられる（なお後述）。

S B 1 T-10とT-11にまたがって所在する東西二間、南北二間とみられる建物跡で、柱間寸法はすべて 1.3m で、中軸は N-58°-W である。

S B 2 T-12とT-13にまたがって所在する、推定東西二間、南北一間の南北棟とみられる。ただし身舎の東列は未検出である。柱間は桁行で 1.4m、中軸は N-33°-W であった。

S B 3 T-13の中央、S D22とS D23の間に所在する。東西二間、南北二間の南北棟と推定

される。東側の柱穴は、SD 23に切られ消失している。柱間は、桁行で1.75m、梁間で1.75mをはかり、中軸はN-33°-Wを示す。

S B 4 T-15の中央に西端のみ検出されたもので、南北一間、東西一間以上の東西棟とみられる。柱間は梁間で1.4m、桁行で1.3mをはかり、中軸はN-41°-Wを示す。

S B 5 T-20の南北に所在する、東西二間、南北一間の東西棟とみられる。柱間は桁行で1.8m、梁間で2.2mをはかり、中軸はN-48°-Wを示す。南半はSD 47~49によつて、一部柱穴が確認できなかつた。


S B 6 T-21の中央に西端のみを検出したもので、南北二間、東西一間以上の東西棟とみられ、柱間は桁行で1.5m、梁間で1.5mをはかる。中軸はN-48°-Wを示す。

5. 土 坡


土坡は20数基発見されている。その多くは竪穴住居址に関連するものとみられ、いわゆる土坡墓とみられるものはなかつた。

S K 1 T-9の南端で検出された円形土坡で、径0.82m、深さ0.15mをはかる。中央に炭化物がかなり含まれており、竪穴住居址に関連するものか、出土遺物より、一応布留I式(新)とみられる。


S K 2 T-9のSD 19の埋没後、それを切り込んでつくられた円形土坡で、径1.26m、深さ0.42mをはかる。同じく中心部に炭化物と焼けた土器片が多くみられる。布留I式(新)と




第10図 SH 3 平面実測図




第11図 SH 4 平面実測図




第12図 SB 1 平面実測図



第15図 SB 4 平面実測図



第13図 SB 2 平面実測図



第14図 SB 3 平面実測図

みられる。

S K 3 T-12の中央に所在する、長楕円形土塙で、長径1.24m、短径 0.8m、深さ 0.3 m をはかる。出土遺物は少なく、実態は明らかでない。

S K 4 T-15のSB 4 の西に所在する。長楕円形土塙で、長径 1.8m、短径50cm、深さ20cm をはかる。出土遺物はなく性格不明。

S K 5 SB 4 の北に所在する長楕円土塙とみられるが、東半を後世の擾乱で消失しており、規模は不明であった。

S K 6 SB 4 とSK 5の中間に所在する長円形土塙で、長径 0.9m、短径0.65m、深さ17cm をはかる。これも出土遺物はなかった。

S K 7 SK 5 の東に所在する楕形土塙で、長径 0.9m、短径 0.7m をはかる。性格は不明。

S K 8 SD28とSD29の間に所在する変形の土塙で、南北 3.1m、東西 1.2m、深さ23cm をはかる。出土遺物はなかった。

S K 9 T-15の北端で検出された、長楕円形土塙、長径 0.8m、短径 0.4m、深さ17cm をは

かる。布留式とみられる土器片数点が出土した。

S K10 T-16の中央に所在する長楕円形土塙、長径 1.6m、短径 0.4m をはかる。出土遺物はなかった。

S K11 積穴住居址 S H 2 の南に接して所在する楕円形土塙で、長径 0.85m、短径 0.55m、深さ 6 cm をはかる。出土遺物はないが、S H 2 に関連するものか。

S K12 S H 2 の屋内土塙、長径 1.1m、短径 0.75m の長楕円形を呈し、深さは 6 cm をはかる。出土遺物は小破片で少ないが、一応布留式とみられる。

S K13 同じく S H 2 の屋内土塙で、長径 1.3m、短径 0.9m の楕円形を呈す。深さ 30cm をはかり、若干の布留式土器片を出土した。

S K14 S H 2 の屋内土塙で、長径 1.35 m、短径 0.78m、深さ 30.0cm をはかる。出土遺物は布留 I 式（古）とみられる。

S K15 T-18 の S D 41 を一部切り込んでつくられた円形土塙で、長径 1.45m、短径 1.04m、深さ 42.0cm をはかる。出土遺物はなかった。

S K16 T-18 の北よりに所在する楕円形土塙で、東半が調査区外で全形は不明。短径 2.51m、深さ 32.5cm をはかる。最下層（第④層）より、炭化物とともに多くの土器が出土した。布留 I 式（新）のものが多い。


S K17 T-19 の北端に所在する楕円形土塙で、S D 46 とつながる。長径 1.5m、短径 0.9m、深さ 21.0cm をはかり、布留 II 式とみられる土器の出土が知られる。

S K18 T-20 の中央に所在する大型の円形土塙、長径 2.15m、短径 1.85m、深さ 60cm をはかる。布留 I 式とみられるが、詳細は不明。


S K19 T-24 の東端で一部検出された円形土塙で、径 1.0m、深さ 21.5cm をはかる。S K20 を切っており、出土遺物は少なく、一応布留式と考えられる。

S K20 S K19 の北に S X 6 を切りこんでつくられた長方形土塙で、東側が調査区外で、全形は不明。長辺は 1.6m 以上、短辺は 0.68m、深さ 18.0cm をはかる。出土遺物は破片が少しで詳細不明。

S K21 T-25 の S D 63 の北に所在する楕円形土塙、長径 2.1m、短径 1.3m、深さ 20.0cm を




第16図 SB 5 平面実測図



第17図 SB 6 平面実測図

はかる。若干の土器
は出土するが性格は
不明。

S K 22 S K 21の東に
所在する楕円形土塙
で、長径1.25m、短
径0.85m、深さ75cm
をはかる。S K 21と
同じく出土遺物は少
ないが、S D 63の上
層に切られており、
布留I式(古)より
やや古い可能性はあ
る。



第18図 S K 16平面実測図

S K 23 T-27のS D 67の南に所在する楕円形土塙で、長径1.7m、短径0.7m、深さ10cm
をはかる。出土遺物はなく、性格は不明。

S K 24 S D 67の北側に所在する平面三角形の土塙で、長辺2.5m、最大幅1.8m、深さ15cm
をはかる。若干の土器の出土が知られ、布留I式期のものとみられる。

S K 25 S M 2の南に所在する三角形の土塙で、西半は調査区外である。長辺2.5m以上、短
辺1.8m以上、深さ20cmをはかる。出土遺物はなく性格は不明。

6. その他 (S X)

性格不明の遺構をS Xとして一括した。この中には、土塙或は旧河道とみられるものもある
が、今後の検討に委ねたい。

S X 1 T-8とT-9にまたがり所在するほぼ円形の落ち込み。径おおよそ1.0mをはかり、
布留式土器を包含する。完掘しなかったため性格不明。

S X 2 T-16の西北に所在する、不整形の落ち込み。長辺3.5m以上、短辺2.5m、深さ20
cmをはかる。S D 32、S D 33に切られており、庄内式とみられる土器を若干出土する。土塙
状のものか。

S X 3 T-17の中央に所在する長楕円形の土塙。長径3.2m、短径0.6m、深さ20cmをは
かる。次にのべるS X 4と接しており、何らかの関係を有するとみられる。出土遺物は全く
なかった。

S X 4 S X 3に東接する不整形土塙。長径2.5m、短径1.1m、深さ23cmをはかる。これ
も出土遺物はなかった。

S X 5 T-20の北に所在する円形の大きな落ち込み。径3.0m、深さ40cmをはかる。中央に
杭が一本あり、形態的には井戸とみられるが、出土遺物も少なく、時期、性格とも明らかで


ない。弥生後期の可能性はある。

S X 6 T-24のS K20に切られる落ち込み。大部分が調査区外で性格不明。出土遺物もなかった。

(大橋信弥)

註

- (1) 大橋信弥「守山市金ヶ森西遺跡出土の有孔円板について」(『滋賀文化財だより』No.18, 1978)。同「再び守山市金ヶ森西遺跡出土の石製模造品について」(『滋賀文化財だより』No.44, 1980)



第19図 S X 5 平面実測図

V. 遺物

今回の調査によって出土した遺物は、コンテナにして約30箱余にも達したが、その大半は、溝内より出土したものである。土器類では、古式土師器を中心に、弥生土器・須恵器・土師器・黒色土器・施釉陶器等多種に及ぶが、主体となるのは、古墳時代前期の古式土師器で、器種・数量共、出土遺物中最も多い。

又、木製品では、T-16の古墳時代前期と思われるSD34底より完形の鋤をはじめ10数点が出土し、石製品では、滑石製模造品をはじめ、石斧・砥石などが、自然遺物としては、えぐりのある桃の果核の出土等が知られる。

1. 土器

a. 弥生土器

若干の弥生土器が溝内より出土している。当遺跡最古と考えられる畿内第II様式並行の壺形土器が一点、第IV・V様式並行の甕・壺・高坏等が少量検出された。

弥生時代中期

弥生時代中期の土器には、甕・壺・高坏がある。

甕 口縁部の形態によりA・Bの2タイプに分類される。

甕A (E066・E067) 外湾してのびる頸部より、短く直立して立ち上がる口縁部が付く甕で、
口縁部内外面に粗いハケ調整を行っている。大津市滋賀里遺跡、同春日山遺跡等に類例を
(注1) 求めることができる。

甕B (E562・E563) いわゆる受口状口縁で、大きく屈曲する頸部より口縁部が丸味を有し
て内反味に立ち上がる。E563は、口縁部外面に粗い斜方向の粗いハケ調整を行い、E562
は、横状具による弧状文を廻らすもので、大津市滋賀里遺跡、同高峰遺跡、草津市志那中
(注2) 遺跡他、県内で数多く出土しており、甕A・B共に近江における畿内第IV様式並行の壺形
(注3) 土器として典型的と言えるものである。

壺 (E584) 濡斗状にのびる口頭部に、やや偏球状の体部を有す壺。器体外面は、ハケ調整後
ナデを行い、口頭部から体部上半にかけて描寫直線文を廻らすもので、大中の湖南遺跡、大
(注4) 津市南志賀遺跡、守山市赤野井遺跡等に類似品が認められ、畿内第II様式の新段階に並行す
(注5) るものである。

壺 (E668) 口頭部が外湾してのびるもので、口頭部外面には縦位、内面には横位の粗いハケ
調整を行っており、長浜市鴨田遺跡溝Aの遺物中に形態的に類似しているものが認められる。

高坏 (E568) T-21・SD51出土の高坏で、ほぼ完形をとどめる。坏底部と口縁部は、不明瞭な甘い稜によって分けられ、脚部は、細い筒状の脚柱部に屈折して開く裾部が付く。器体
内外面共磨滅が著しく、坏部外面にわずかにヘラミガキの痕跡をとどめる。この種の高坏は、
畿内第IV様式に通有なものである。

弥生時代後期

弥生時代後期の土器は、甕・壺・器台がある。

甕 A I (E543・E54) 受口状口縁を有する甕で、口縁部が頸部より直立して立ち上がる。

E543は、口縁部外面に横ナデ調整後左下がりの構造列点文を廻らし、E54は、さらに上半に横ナデを加える。

壺 (E545) 外開きの口頸部に、丸味のある受口状口縁を呈する壺で、口頸部外面にハケ調整を施す。頸部に凸帯を貼り付け、構造列点文を廻らすもので、長浜市鴨田遺跡、草津市志那中遺跡 S E 2、守山市横江・大門遺跡、同服部遺跡等で類例が認められる。
(注8)

高坏 (E24) 壱底部に稜をなして口縁部が大きく外反して開く坏部。磨滅が著しく調整等は不明であるが、弥生後期末の上六万寺遺跡のものと類似しており、県内でも草津市片岡遺跡(注9)をはじめ、大津市樅木原遺跡、他多数の遺跡に類似品が認められる。
(注10)

器台 (E552) 弥生時代の器台として T-21・S D51より一点出土している。口縁端部を大きく下方に垂下させて、外面に 6 条の凹線文を廻らす。大津市郡黒ヶ谷遺跡をはじめ大津市樅木原遺跡等に類似品が認められる。
(注11)
(注12)

b. 古式土師器

本遺跡で出土した遺物の大半が古式土師器で、器種も甕・壺・高坏・器台・鉢・有孔鉢と多種に及んでいる。特に溝内より布留式と汎称されている土器が多く出土しており、当遺跡における在地性の土器との関係が注目されるが、後に詳しく検討することとして、ここでは形式分類にとどめる。

甕 最も出土量の多い器種であるが、磨滅が著しい上、残存度も悪く、ほとんど口縁部のみで、全形を知り得るものは皆無であったため、主に口縁部の形態により A ~ D の 4 タイプに分け、さらに細分した。

甕 A 類 無文の受口状口縁を有する甕で、主に端部の形態と口縁部の屈曲の度合いにより A II ~ A IV の 8 種に細分した。底部については良好な資料にめぐまれないが依然丸底化はすんでいないとみられる。

甕 A II (E252・E253・E630・E38) E620 のように口縁部外面に沈線を廻らすものがあるが、大半は無文で、ゆるやかに外反して端部を丸く取っている。

甕 A III (E072~E074・E114~E121・E172~E183) 端部をわずかに外方へ引き出し、上端を平坦に取める。


甕 A IV (E075・E076・E122・E123・E267~E276・E322~E387) 端部を強く外方に引き出し、上端を凹状 (A IV-a) に取るものと、平坦 (A IV-b) に取るものがある。

甕 A V (E077~E079・E277~E279) 端部を強く外方に引き出し、上端が大きく外傾する。

甕 A VI (E280・E630) 口縁部が内反して立ち上がるもの。

甕 A VII (E124・E281~E284・E331~E333) 頚部の屈曲及び口縁部立ち上がりの度合いが

非常に弱いもの。



第20図 T-24ピット内土器出土状況

甕A類 (E371・E635) 口縁部が中位でふくらんで斜上方にのび、端部を外方へ引き出し上端を平坦に収める。

甕B類 口縁部が、「く」字形に外反してのびる甕。

甕B I (E67・E125～E128・E191) 端部を丸く収めるもの。

甕B II (E981・E982・E129・E130・E162) 端部を内側に肥厚させる布留式に通有なもので、県内では、野洲町下綾子遺跡、長浜市鴨田遺跡、湖西線関連遺跡他多数で出土している。
(出13)

甕C類 (E131・E390・E537) 「く」字形に反外してのびる口縁部で、端部を上方にわずかに揃む甕で県内では、米原町入江内湖西野遺跡他で出土が知られる。
(出24)

甕D類 (E982・E199) 口縁部が外湾気味にのびるもの。

甕 口縁部の形態によりA～Gの7タイプに分類した。

甕A類 二重口縁を有するもの。

甕A I (E290・E135・E200) 口縁屈折部に明瞭な段を有するもので、口縁部外面にハケ調整後横方向の細いヘラミガキを加える (E290)。

甕A II (E291～E293) 口縁屈折部は、A Iより甘く、内面に弱い段をなすか (E293)、又は、全く段をなさないもの (E291・E292) がある。

甕B類 口縁部が直線的又は、外湾してやや大きくなるもの。

甕B I (E294・E295・E397) 口縁部が直線的に外反して大きくのびる甕で、E580は、頸部外面に凸帯を貼り付けるもの。

壺B II (E201・E240・E296) B I よりは、口縁部が短く、器壁も分厚いものである。

壺B III (E388～E400) 大きく外湾してのびる口縁部で、内外面共横ナデ調整を行っており、頸部外面には、ハケ調整痕が残る。

壺C類 口頭部が短く「く」字形に外反する壺。

壺C I (E034・E085・E154) 口径12cm前後で、短く外反する口縁部を有するもの。

壺C II (E542) 口径11cm前後とやや小型の壺。

壺D類 (E058) 口径9.6cm、器高12cmの小型の壺で、口縁部は、わずかに外反して上方にのび、体部は球状で丸底を呈す。体部外面は、ハケ調整後ナデ、下半にはヘラケズリを行う。

壺E類 (E464) 頸部で屈曲後、口縁部がほぼ直線的に上方にのび、中位で大きく屈折し外方にのび、端部を上方にわずか拡張するもので、内外面共ハケ調整後横ナデを行う。

壺F類 (E61) 直口する口縁部に屈折して短く外方にのびる端部が付く。

壺G類 (E202・E538) 口径25.9cmの壺で、外開きの口縁部が中位で屈折し、さらに内反して立ち上がる。口縁部外面には、横ナデ調整後ヘラ状具による斜線文を絞衫状に廻らす。

この種の壺は、邇向遺跡などに類似品が認められ、瀬戸内系のものか。
(H15)

小型丸底壺 小型丸底壺は、口径、器高とも10cm前後のものが多い。大半が著しく磨滅をうけており調整手法等の観察は不可能なため、プロポーション・口縁部の形態によりA～Dの4タイプに分けた。

A (E090・E206・E303・E407) 扁平な体部にやや内湾気味に外上方に大きく開く口縁部が付くもので、口径が体部最大腹径を凌駕する。口縁部内外面・体部外面にハケ調整後細いヘラミガキを施すもの (E206) と、口縁部内外面共横ナデ調整、体部外面ハケ調整後ナデを行うもの (E090) がある。

B (E064・E191・E137・E207～E209・E304・E305) 小さな球状の体部に、「く」字形に外反して開く口縁部が付く。口縁部内外面にハケ調整後ナデを施す。体部外面ハケ調整後ナデ、内面は、指ナデにより成形を行う (E207～E209)。

C (E63) 全体のプロポーションは不明であるが、小型で、丸底を呈すると思われる所以、小型丸底壺の類に入れた。口縁部が短くやや内湾気味に立ち上がり、器体内外面共指押え及びナデにより調整を行う。体部内面には1cm弱の粘土紐巻き上げ痕が明瞭に残る。

D (E64) Cと同様に小型丸底壺の類としたが、口縁部がわずかに受口状をとどめるもの。

高坏 高坏の出土量は、窯に次いで多いが、全形をとどめるものは少なく、大半が脚柱部のみであった。ここでは、少量ではあるが、時期の判別しやすい坏部を4タイプに分け、さらに細分を試みた。

高坏A類 比較的浅い坏部で、口縁部が、直線的に外反してのびるもの。

A I (E069・E092～E094・E138・E139・E212) 底部と口縁部の境界が、明瞭な棱によつて分けられるもの。

A II (E165・E306・E529・E600) 底部と口縁部の境界が甘く、丸味を有するもの。

高坏B類 深い坏部で、平底の底部より口縁部は、大きく外湾して斜上方にのびる。

・B I (E140) 口径30cmの大型の環部で、口縁部と底部の境界は、明瞭な段によって分けられる。

B II (E213~E214・E388) 口径18cm前後の環部で、器壁は比較的薄手で、精巧な作りである。脚部は低く、付根よりゆるやかに「ハ」字状に開く。

高环C類 (E095) 小型の精緻な高环で、塊形の環部に短く開く脚部が付く。环部内外面に細いヘラミガキを施し、脚部外面には縱方向のヘラケズリを行う。色調は、赤褐色の地に外面ススを重ねて黒色に仕上げる。大津市北大津遺跡、米原町入江内湖西野遺跡等で、形態の類似した高环が出土しており、庄内式並行か。^(注16)

高环D類 (E096・E141・E518) 半球状の環部で、丸底の环底部より丸く内溝してのびる口縁部を有し、内外面共横ナデ調整により仕上げる。

高环E類 (E166) 小型の高环で、小さな半球状の環部に、大きく「ハ」字状に広がる脚部が付くと思われる。

器台 小型丸底盤とセットをなすもので、口径10cm前後の小型の器台で、形態によりA~Cの3タイプに分類した。

A (E158・E159・E419・E521・E522・E657・E658) 出土した器台の中では、最も数量の多いもので、E158・E521のように受部の底部と口縁部は、後によって明瞭に分けられるものと、甘く不明瞭なE419がある。やや内溝して広がる脚部が付く。

B (E234・E313・E369・E372・E523) 受部と脚部が対称をなす器台で、「ハ」字状に開く。外面ナデ調整、脚部内面は、ハケ調整後ナデを施す。E372のように、受部がやや丸味を有するものもある。

C (E112・E233) 受部は浅い皿状を呈し、内外面を横ナデ調整により仕上げる。

鉢 出土した個体数はわずかであり、口縁部・底部のみの出土で、全形を知り得るものはなかったが、口縁部の形態によりA・Bの2タイプに分類した。

鉢A (E535) 口頭部は、短く「く」字形にのび、端部を上方に摘みあげ、外側に面をつくる。口縁部内外面共横ナデを行い、体部外面にハケ調整を施す。脚部を有するかとも考えられる。

鉢B (E541) 頭部でゆるく屈曲した口縁部は、やや内溝気味に外上方にのびるもので、内外面に横方向の細いヘラミガキを施す。

鉢C (E560) 口縁部が短く「く」字に外反するもの。台付鉢型土器 (E536)、高台状の底部を有する鉢で、東海地方に類例の多い器種である。県内では湖北において（鷹田遺跡ほか）^(注17) 多数の出土が知られているが、県内においてまだ出土例が少なく新旭町堀川遺跡で一点出土している。

有孔鉢 (E564・E577) 底部が2点出土しているが、全形を伺えるものでなく、底部中央に径1cm前後の円孔を穿つもの。

ミニチュア土器 (E578) 手づくねの粗製品で、平底の浅い環状のものである。

c. 須恵器

若干の須恵器が、主にT-1～T-3包含層・溝内より出土している。一応、坏蓋、坏身、甕、壺、高壺、水瓶等の器種があるが、点数は少なく、時期も6世紀前半～10世紀とばらつきがある。

坏蓋A (C029・C030・C033・C421・C525) 天井部にツマミを持たないタイプで、天井部・口縁部境界が凹線により明瞭に分けられるもの (C029・C033) と、天井部から口縁部にかけながらかな曲線を描くもの (C030・C421・C525) がある。C029・C033は、陶邑II-2段階に比定され、C030・C421・C525は、II-5段階に比定される。前者はおおよそ6世紀前半代に、
(B128) 後者は6世紀後半代に比定される。

坏蓋B (C038) ツマミを付けるもので、低く、扁平な天井部から、口縁部を下方に短く下ろすタイプで、陶邑編年のIV-II段階と比定され、7世紀中葉と考えられる。

坏身A (C035・C583) 丸味のある底部に、強く内傾する立ち上がり部を有するタイプで、受部は、どちらも外上方に短くのびる。陶邑編年のII-6段階に比定され、7世紀中葉のものである。

坏身B (C037～C039・C365) 安定した平底の底部から体部が外上方に伸びるもので、陶邑のIII-2段階に比定される。

坏身C (C049) 高台を有する坏身で、底部外縁に低い逆台形の高台が付く。陶邑のIII-3段階に比定される。


その他の器種 甕口頸部 (C011) が一点出土しているが、外開きの口頸部で、端部をすっきりと取めるもので、陶邑のIV-2段階に比定できる。ほかに高台の付く壺底部 (C040)、「ハ」字状に開く高壺 (C041) などがあり、それぞれ、IV-1段階、II-6段階に比定される。

d. 施釉陶器

綠釉、灰釉が若干出土している。器形はいずれも塊で、綠釉 (G053) は、やや軟質で、黄緑色を呈する。灰釉は図示できるものはないが、東海系と思われる。

e. 黒色土器

T-1包含層より若干の黒色土器塊、小皿 (B015・B016) が出土している。塊は、磨滅が激しく調整、成形等は観察しにくいが、口縁部内面に一条の沈線を残す。体部、口縁部が内湾してのびるものをAタイプ (B017・B018) 、体部が内湾し、口縁端部が内反するものをBタイプ (B020～B025・B054) 。高台は、断面逆台形で、0.3～0.5 cm前後のものが多い。黒色土器塊については、久野部遺跡七ノ坪地区においてやや詳細に検討されており、これを参照すれば、本遺跡のA・B
(B129) タイプは、久野部遺跡C・Dタイプとほぼ一致すると考えら



第21図
T-25ピット内土器出土状況

れる。又、先に調査された横江、大門遺跡とは、一連の関係にあり、本遺跡出土の黒色土器もほぼ同時期の12世紀前半の年代が想定される。

†. 土師器

土師器は、T-1～T-3 包含層・溝より若干出土している。器種には、奈良末～平安時代の環・皿類、平安末～鎌倉前半の皿・羽釜等がある。皿類は、いずれも粘土板成形で、口縁部に一部ナデ調整を施すもので、奈良末～平安時代の皿をA類とし、鎌倉時代の皿は、B～D類に分類し、さらに大小により細分した。羽釜は、口縁部が内傾、端部を方形に取めるもので、つばは短い。同様の皿・羽釜が、久野部遺跡、横江・大門遺跡等で出土している。

环類 (H046・H047・H052) 平底の底部より、体部は、直線的に外上方にのびるもので、平城宮跡 S D 650 に類例がある。
(E20)

皿 A類 (H042・H043・H045) 平底の底部で、口縁部が短く外反してのびるもので、口縁部内外面共横ナデ調整を行う。

皿 B類 (H001・H005～H009) 丸味のある平底の底部より口縁部が内湾してのびるタイプで、口径14cm前後のものを B I (H004)、口径7～9cm前後のものを B II (H005～H009)とした。
皿 C類 (H010) 平底の底部より口縁部は、内湾してのび、端部は、外反して尖り気味に收めるもの。

皿 D類 (H011・H012・H013) 丸底の底部で、口縁部は外反してのびるタイプで、口径16cm前後のものを C I (H011)、口径8～10cm前後のものを C II (H012・H013)とした。

(大橋美和子)

註

- (1) 田辺昭三ほか『湖西線関連遺跡発掘調査報告』(滋賀県教育委員会 1974)
- (2) 丸山竜平「大津市堅田真野春日山遺跡調査報告」(『滋賀県文化財調査年報 昭和五十年度』滋賀県教育委員会 1976)
- (3) 丸山竜平「弥生時代から古墳時代へ」(『古代研究』12, 1977)
- (4) 大橋信弥・別所健二・谷口徹「草津市志那山遺跡」(『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書V』滋賀県教育委員会 1978)
- (5) 水野正好「大中の湖南遺跡調査概要」(『滋賀県文化財調査年報』第5集 滋賀県教育委員会 1967)
- (6) 山崎秀二「守山市赤野井遺跡」(『滋賀県文化財調査年報 昭和五十一年度』滋賀県文化財保護協会 1977)
- (7) 中谷雅治ほか「鶴田遺跡」(『国道8号線長浜バイパス関連遺跡調査報告書III』滋賀県教育委員会 1973)
- (8) I - (注1) 参照
- (9) 福永信雄・勝田邦夫「上六万寺遺跡」(『東大阪市遺跡保護調査会年報I』東大阪市遺跡調査

会 1975)

- (10) 丸山竜平・中西常雄・石原道洋「草津市片岡遺跡」(『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅰ-II』滋賀県教育委員会 1976)
- (11) 林博通・葛野泰樹・須崎雪博「燈木原遺跡発掘調査報告Ⅱ』(滋賀県教育委員会 1976)
- (12) 丸山竜平「古代国家生成期における山上町部屋ケ谷弥生高地性集落の評価をめぐって」(『文化財と自然を守る講演の集い』資料 皇子山を守る会 1979)
- (13) 大橋信弥・別所健二・谷口徹「野洲町下緑子遺跡E・S地区」(『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅳ-II』滋賀県教育委員会 1977)
- (14) 田中勝弘「矢倉川中小河川改修に伴う入江内湖西野遺跡発掘調査報告書』(滋賀県教育委員会 1977)
- (15) 石野博信・岡川功「纏向-奈良県桜井市纏向遺跡の調査-』(桜井市教育委員会 1976)
- (16) 中西常雄『北大津の変貌』(1979)
- (17) 中村博司ほか『櫛川遺跡発掘調査報告書』(滋賀県文化財調査報告書 第五冊 1974)
- (18) 中村浩『陶邑Ⅲ』(『大阪府文化財調査報告書』第30輯 大阪府教育委員会 1978)
- (19) 大橋信弥・別所健二・谷口徹「久野部遺跡発掘調査報告書-七ノ坪地区-』(滋賀県教育委員会 1977)
- (20) 奈良国立文化財研究所『平城宮跡発掘調査報告書 VI』(奈良国立文化財研究所学報第23冊 1974)


2. 木製品

引 錘 (W001)

現存長24.3cm、最大幅(刃縁幅)13.7cm、厚さ0.7cm前後の錘の身である。T-16・S D34から出土した。全体に錘としては脆弱なつくりであり、刃縁も直線的で比較的幅広い。一面には柄孔をとりまくように紡錘形の舟形突起が作り出されており、柄孔が錘身となす着柄角は、柄が舟形突起の存在しない側に伸びていると考えると、おおよそ55度の鋭角となる。これらのことから機能的には引錘、又形態上は広錘あるいは平錘の範疇に属するものと考えてよいだろう。

さて、本例の場合、舟形突起が存在しない面つまり手元面の柄孔上方には、刃縁と平行する溝が削り込まれている。溝の部分で欠損しているが、本来溝は中広の台形を呈していたと考えられる。同様の溝をもつ引錘が、県下服部遺跡(第22図参照)や湖西線関連遺跡を始め、奈良県經向遺跡^(注1)、大阪府瓜生堂遺跡^(注2)などにある。服部遺跡のものには、図のように柄孔の両側に孔^(注3)を穿っている。溝に類する加工を施したものとして、同位置に段を有する類例も多い。県下大中の湖南遺跡^(注4)の他、奈良県唐古遺跡^(注5)、大阪府池上遺跡^(注6)、富山県江上遺跡^(注7)などに出土例があり、江上遺跡のそれには、やはり柄孔両側に孔が穿たれている。その他、溝や段などを有しないが、孔のみ穿つ例が、大中の湖南遺跡、大阪府恩智遺跡、同龜井城山遺跡などにある。

いずれも共通する形態を備えており、同様の機能、用途が考えられて興味深いが、そうした中で江上遺跡出土例中1点の引錘は示唆的である。江上遺跡のそれは、段に「あて板」と考えられる板材が固着したまま出土しており、孔には「木釘」が打ち込まれて錘身とあて板を固定していた。あて板は柄孔を被うように固定されている。おそらく、柄孔上方に削り込まれた溝や、孔のみ穿たれたものにも、本来類似のあて板が装備され、孔のあるものには固定を意図する木釘が打ち込まれていたと考えて良いだろう。



第22図 服部遺跡田河道出土引錘・えぶり

なお、本例の引鉤には、柄孔の両側に孔を穿った痕跡はみあたらないが、同部位の両側縁に切り込みがみられる。同様の切り込みをもつ引鉤例も多いが、その中で大中の湖南遺跡例の切り込み部には、紐状のもので結縛した痕跡が残っているようである。孔と同じく、あて板を固定したり、さらには鍼身と柄の両者を固定させる機能が考えられるのではないか。

こうして、引鉤の手元面の柄孔上方に削り込まれた溝や段には、あて具が本末装備されており、柄孔の両側の孔や切り込みは、それをさらに固定させる役割を担っていたものと予想された。引鉤は、周知のように、耕起後の土塊を細分かつらすための鉢である。従って、細分のための垂直的な動作と、ならすための手前に引く水平的な動作の運動となる。加えて着柄角は、通常60度前後の鋭角である。作業時、鍼身や柄にかかる力の方向は複雑となろう。鍼身の手元面に装着されたあて板は、背面に削り出された舟形突起とともに、上記のような複雑な力の分散に対応すべく考案された、衝撃吸収の機能を果していたと考えられる。

なお、以上のようなあて具を装備したり、その固定のための細工を施すのは、引鉤に圧倒的に多い事例ではあるが、必ずしも引鉤に限定されたものではなかったようである。図示したように腹部遺跡出土の「えぶり」にも段や孔が施されており、本来同様の装備がなされていたのであろう。類例は池上遺跡などにもある。ただ、両例とも比較的肉厚で舟形突起をもつなど、えぶりとしてはいさきか強靱な作りであり、いわば鉢とえぶりの中間形態とでも称すべきものであり、機能的にもおそらく両者の中位に位置するものであったと考えられる。

板状木製品（W002）

現存長35.3cm、幅7.7cm、厚さ4.1cmを計り、断面が不定五角形をなす板材である。上端は、手斧様工具を斜めに数回打ち下ろして切断している。下端は、手斧様工具を四方より打ち込んでおり、その部分で欠損する。表面は摩耗しており、一部で手斧様工具による削痕が認められるに過ぎない。工具の当り幅は、最大値で6.0cm前後を計る。T-15・S D28から出土したもので、古墳時代前期の所産である。

棒状木製品（W003）


現存長30.3cm、直径3.1cmを計り、断面が円形の棒状品である。下端は欠損しているが、上端は2方向から断続的に削り落として端部とする。用途は不明だが、柄の可能性が考えられる。T-15・S D28より出土した。

棒状木製品（W004）

現存長49.7cm、長径3.1cm、短径1.6cmを計り、断面が不定形ながら棒円形を意図した棒状品である。下端は欠損しているが、上端は斜めに削り落として端部とする。3と同様の木取りを施しており、3と同様柄の可能性が考えられる。

用途不明木製品（W005～W007）

いずれも欠損や摩耗が著しく、その用途は推し計るべくもないが、W006には2箇所で切り込み痕が、又、W007には手斧様工具の削痕が、それぞれ確認される。W007の工具の



第23図

T-9 有孔円板出土状況

当り幅は、最大値で 3.5cm 前後を計る。T-20・S D51より出土した。

(谷口 徹)

註

- (1) 「湖西線関係遺跡調査報告書」(滋賀県教育委員会 1973)
- (2) 「纏向」(奈良県立橿原考古学研究所 1976)
- (3) 「瓜生堂」(財団法人大阪文化財センター 1980)
- (4) 「大中の湖南遺跡調査概要」(滋賀県教育委員会 1967)
- (5) 村永雅雄・藤岡謙二郎・小林行雄「大和唐古弥生式遺跡の研究」(京都帝国大学 1941-1942)
- (6) 「池上遺跡 第四分冊の一 木器編」(財団法人大阪文化財センター 1978)
- (7) 富山県立埋蔵文化財センターに於て、遺物を実見させていただいた。
- (8) 「恩智遺跡」(瓜生堂遺跡調査会 1980)
- (9) 「鬼井・城山」(財団法人大阪文化財センター 1980)
- (10) 黒崎直「木製農耕具の性格と弥生社会の動向」(『考古学研究』63, 1970)

3. 石製品

a. 石製模造品

本遺跡からは、滑石製の模造品が合計 7 点出土している。その内訳は、模造鏡 1 点、大型有孔円板 2 点、小型有孔円板 4 点である。次にその概要を述べる。

模造鏡 (C001) 径 5.2cm、厚さ 1.2cm の円板に径 1.5cm、高さ 0.8cm のツマミを削り出したもので、ツマミの両側から径 0.6cm の円孔を穿ち貫通させている。重量は 55.2g をはかり、石材は蛇紋岩系滑石である。鏡面に当る部分は丁寧にみがかれ、各方向の調整痕が認められるが、上面は粗いカット面を残している。本品は調査による出土品ではなく、昭和 55 年 2 月第 1 次調査地点に隣接する工事現場で、地元の三品定雄氏によって、多くの土器とともに採取されたものである。第 1 次調査では、この地点で、布留式上器を大量に出土した水路 (S D19) を検出しておらず、伴出した土器も、ほぼ同じ内容をもつものであった。したがって本品も、おおよそ古墳時代前期後半代に比定されよう。この種の遺物は、県下においてこれまで知られておらず、本例をもって初見とするが、他府県にあっては、土製品も含めて、多くの場合、祭祀遺跡からの出土が知られている。

有孔円板 (S 002-S 005) これらは、T-9・S D19 の肩口から、小型丸底壺、高壺とともに一括出土をみたもので、S 002 は、大型の単孔円板で、径 3.25cm、厚さ 0.35cm、重さ 9.2g をはかり、中央に径 0.35cm の小円孔を穿っている。両面とも数方向から研磨され、円孔は單一方向より穿つ。S 003 は、小型の単孔円板で、3 分の 1 強が欠失しているが、径 2.0cm、厚さ 0.19cm、重さ 1.8g をはかり、中央に径 0.19cm の円孔を單一方向より穿つ。研磨はほぼ單一方向から加えている。S 004 も、小型の単孔円板で、径 1.8cm、厚さ 0.21cm、重さ 1.6g をはかり、中央をややズレて、円孔を一定方向より穿つ。研磨は一定方向からなされている。

S 005は、同じく小型の単孔円板で、周囲がやや欠失しているが、径 1.5cm、厚さ0.38cmをはかり、中央よりややズレて、径0.12cmの円孔を一定方向から穿つている。なお研磨は数方向より加えられ、石材は4点とも蛇文岩系滑石であった。

これら4点は、小型壺、高環と共に伴し、一括出土したこと、水路の肩口からの出土状況からみて、具体的な祭祀をほうふつさせるものがある。

有孔円板 (S 006) 本品は、T-9の北隣りのT-10を東西流するSD 20の上層から出土をみたもので、小型の単孔円板である。径 2.2cm、厚さ0.3cm、重さ2.2gをはかり、ほぼ中央に、径 0.2cmの小円孔を單一方向より穿つている。両面とも、数方向よりの研磨痕がみられる。

本品を出土したSD 20は、上述のとおり下層は庄内式並行期の土器を主体に、若干の弥生中期後半の土器を混在するが、上層は、布留I式(新)ないし布留II式(古)を主体とする土器からなっており、本品は後者の時期に該当する。なお石材は蛇文岩系滑石であった。

有孔円板 (S 007) 本品は、T-15の北辺を東西流するSD 29の上層より出土をみたもので、径 3.1cm、厚さ0.3cm、重さ6.1gをはかる大型の双孔円板で、ほぼ中央に、径0.15cmの小円孔を二個ならべて穿つている。研磨は両面とも、ほぼ一定方向よりなされていた。石材は蛇文岩系滑石であった。本品を出土したSD 29は、一部庄内式並行とみられる土器も含むが、そのほとんどが布留I式(新)を伴出しており、本品も、当該時期にかかるものとみられる。

以上、今回の調査において出土をみた滑石製模造品の概要を述べた。いずれも本遺跡を東西流する水路より出土したもので、布留式土器を伴出する点も共通している。一般にこの種の遺物は、古墳時代前期後半から中期の古墳や祭祀遺跡から多くの出土が知られており、本遺跡例も、何んらかの祭祀に使用されたとみられる。大場磐雄氏は、祭祀遺跡をまつりの対象によつて分類し、(1)自然物を対象とする祭祀(山岳・岩石・湖沼・海島・樹木等)。(2)古社の境内および関係地の祭祀。(3)墳墓に付属する祭祀。(4)住居に付属する祭祀の四種を指摘しておられる。^(註3) 本遺跡の場合は明らかに(1)の自然物を対象とするものと考えられるが、その具体的な内容は明らかでない。ただ、今回発見された模造鏡および、今回調査地点の東200m付近の水田中において発見された小型殊文鏡の存在は、その点について、若干の示唆を与えると考える。すなわち、有孔円板についても、その形態から、鏡を模したものとみられており、本遺跡においては、自然水路の近辺で、鏡を使用した水神に対する祭祀が繰り返しなされていた可能性が推測されてくるのである。

ところで、県内におけるこの種の遺物の出土例については、西田弘氏によって集成が行われているが、出土状況の明確なものについて、若干検討を加えておきたい。^(註4)

まず古墳など埋葬に関連するものとしては、栗東町新開古墳例、同毛刈古墳例、下味古墳例、^(註5) 同大塚越古墳例、守山市服部遺跡例などがあり、その中心をなすのは玉類で、刺形模造品、有孔円板の出土は少ない。自然水路ないし溝からの出土例としては、本遺跡例のほか、野洲町下緑子遺跡例、秦荘町軽野正境遺跡例などがあり、すべて有孔円板であった。住居址出土例としては、守山市吉身南遺跡例があり、有孔円板2点、白玉16点が知られる。また、守山市播磨田東遺跡^(註6)

では、有孔円板 118点、刺形模造品18点、勾玉12点など大量出土し、半製品、チップ・原石のほか玉作工房址とみられる遺構が検出されており、畿内周辺では希れな製作所跡として注目される。なお時期は一部を除いて、古墳時代前期・中期に比定される。

以上のように、この種の遺物の出土は、県内においても、全国的な出土例とほぼ同じ傾向を示すことが明らかとなった。そして有孔円板については特に、自然水路や溝などと関連深いことが明らかになった。そして、播磨田東遺跡の存在は、野洲川下流域が、かかる「まつり」の中核であったことを示すと考えられる。

なお本遺跡出土の石製模造品の製作手法は必ずしも播磨田東遺跡のものと同一ではなく、別な製作場所が考えうる可能性もある。いずれにしても、本遺跡が、かかる祭祀のきわめて盛行したムラであったことは、否定し得ぬところである。

(大橋信弥)

b. 石製品

蛤刃石斧未製品 (S008) 長さ15.2cm、幅4.6cm、厚さ3.2cm、重さ344gを計る。石材は硬質頁岩を利用している。平面は長橢円形であるが、幅に対し長さの比が大きく、全体として細長い感を受ける。断面は橢円形を呈す。表面は、礫面と敲打痕でおおわれ、いまだ刃部が形成されておらず、仕上げの研磨も施されていない。河原石に打圧を加えて材を整え終った段階の、未製品と考えられる。T-27トレンチのSD67付近の耕土内から採集したものである。SD67からは弥生時代中期初頭の土器も出土しており、同期の遺物の可能性が考えられる。

砥石 (S009) 長さ18.1cm、幅5.1cm、厚さ1.4cm、重さ313gを計る。石質は硬質頁岩である。一面は河原石の自然面を利用し、他面は割裂による剥離面のままである。両側面は、断続的な打圧を加えて、材を整えている。形態上、中部山岳などで古墳時代になども使用された打製石錐に似る。ただ、自然面の側に縦方向を基調とする研磨痕が良く認められ、仕上げ用の砥石と考えられる。T-15トレンチのSD25より布留式併行の土器とともに出土した。

砥石 (S010) 長さ16.1cm、幅3.7cm、厚さ2.3cm、重さ217gを計る。石質は硬質頁岩である。四角柱状の河原石を利用している。一面のほぼ全域に縦方向を基調とする研磨痕が確認され、S009同様、仕上げ用の砥石と考えられる。耕土内の採集品である。

砥石 (S011) 現存長6.5cm、幅7.0cm、厚さ2.6cm、重さ176gを計る。石質は砂岩である。板状に剥離させた素材の4面を、砥石として使用している。4面とも、長期の研磨によって凹状を呈している。耕土内の採集品である。

なお、石材の鑑定は、滋賀文京短期大学の宇野光一氏にお願いした。記して感謝の意を表したい。

(谷口 徹)

註

- (1) 大橋信弥「守山市金ヶ森西遺跡出土の有孔円板について」 同「再び守山市金ヶ森西遺跡出土の石製模造品について」(前掲)において予報した。
- (2) 大場磐雄編『神道考古学講座』第二巻 原始神道期 (1972) 参照
- (3) 注(2)に同じ
- (4) 大場磐雄「祭祀遺跡—神道考古学の基礎的研究—」(1971)
- (5) 小野真一「祭祀遺跡」・「祭祀遺跡地名表」(ニューサイエンス社 1981・1982)
- (6) 西田弘・鈴木博司「新聞占墳」(『滋賀県史蹟調査報告』第12号 滋賀県 1961)
- (7) 西田弘「毛刈古墳」(同上書所収)
- (8) 鈴木博司・近江昌司「下味古墳」(同上書所収)
- (9) 柴田実ほか『滋賀県史蹟名勝天然記念物概要』(滋賀県 1936)
- 00 大橋信弥・山崎秀二・谷口徹・辻広志「服部遺跡発掘調査概報」(滋賀県教育委員会 1980)
- 01 大橋信弥・別所健二・谷口徹「野洲町下緑子遺跡E・S地区」(「ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書N-II」滋賀県教育委員会 1977)
- 02 近藤滋・石橋正嗣・石原道洋「轄野正境遺跡発掘調査報告書」(秦荘町教育委員会 1979)
- 03 山崎秀二ほか「古身南遺跡発掘調査報告書」(『守山市文化財調査報告書』第6号 1980)
- 04 山崎秀二「守山市播磨田東遺跡出土の石器」(『滋賀文化財だより』No.7 滋賀県文化財保護協会 1977)、同「守山市播磨田東遺跡の玉作工房址とその遺物」(同上 No.18 1978)

4. 自然遺物

本遺跡では、主として多くの溝内より、自然木が出土したほか、T-16・T-15の溝内より、桃の果核が比較的多く出土している。すなわち、近接して所在する S D34・S D29の溝内より、それぞれ、60個+ α 、35個+ α の桃の果核が出土をみたのである。そして興味深いのは、そのうち前者には10個、後者には2個の、半月状にえぐられたものが認められたことである。この種の遺物については、すでに兼康保明氏が、新旭町森浜遺跡の出土例を中心に、詳細な論究をされており、桃のもつ呪力と関連して、意識的に集めて「まじない」に使用されたことを指摘されている。S D29・S D34からは、一部庄内式に並行するものもあるが、大半が布留I式(新)^(注1)段階とみられる土器が大量に出土しており、ほぼ森浜遺跡に近い年代とみられる。したがって、本遺跡の場合も、明確な根拠はないが、何らかの祭祀に使用された可能性はあろう。なお本遺跡例については、えぐりのあるものもないものも、核長 2.7~1.9cmで、大きなちがいはみとめられなかった。

(大橋信弥)

註

- (1) 兼康保明「半月状にえぐられた桃の果核についての覚書—高島郡新旭町森浜遺跡出土資料を中心として—」(『近江地方史研究』第7号 1978)

VII. 考察

1. 金ヶ森遺跡出土の布留式土器について

a. 布留式土器研究略史

今回の発掘調査で、各トレンチより多量の布留式土器が出土した。しかし、先にも述べたように大半が溝内からの出土で、混在が著しく、残念ながら層位的に把握することはできなかつた。ここでは、從来の畿内における布留式土器研究に導かれて当遺跡の土器について若干の考察を行つてみたい。

まず、今日までの畿内における布留式土器研究は、昭和13年の末永雅雄氏による「布留式土器」の提唱以後、昭和30年代に至るまで、遅々として進まなかつたが、ようやく昭和31年に刊行された岡山県笠岡市高島王泊遺跡の報告によって編年(1)的細分が一步前進せしめられた。その後(2)の報告書の中で、坪井清足氏は、王泊第五層が、小若江北遺跡出土の土器に併行することを指摘されたのである。

さらに、昭和37年、大阪府船橋遺跡の調査によって、近畿地方で始めて「布留式土器」に先行する土器群が確認されたのを始め、遺構に伴わなかつたが、O地区において布留式土器が層位的に把握され、小若江北遺跡→O I→O II→O III・O IVという編年(3)的細分が示された。

近年の資料の増加に伴い、編年(4)的細分も諸氏により検討されるようになった。

まず、木下正史・安達厚三氏等によって飛鳥地域出土の古式土師器の型式学的・層位学的の両面から詳細な検討がなされ、坂田寺下層→上ノ井手遺跡 S D 901、藤原宮 S D 912及び S D 914→上ノ井手遺跡井戸 S E 901下層→同上層という編年(5)的細分が試みられた。そして、伊勢湾地域に普遍的なS字状口縁甕型土器が、大和地方においても広く分布することから、畿内の古式土師器の編年に対比され、S字状口縁甕の分類と編年(6)の試案を論じられた。

次いで石野博信氏は、布留式土器を三型式に分類され、纏向4~6式=布留1~3式と位置づけされ、布留3式には、古式の須恵器が伴出するとされた。ただこれは、同一地区の層位的な調査によるものではなく、平城宮下層(纏向4式)→小若江北(纏向5式)→纏向辻地区土塙35(纏向6式)と他地域の土器を型式的に比較検討されたものであった。

又、前方後円墳出現期の社会を、検討しようとされた都出比呂志氏は、その立論の一根拠として、布留式土器の細分を論じられた。都出氏は、布留式を古・中・新相の三期に区分することを提唱され、河内の資料で、中相に小若江北式を、古相に良好な資料ではないとした上で、船橋H I地点、馬場川T地点の資料を呈示し、新相として船橋O I・O IIを上げ、大和の資料として上ノ井手井戸下層を、小若江北と船橋O Iの間に位置づけられた。

そして近年、奈良県発院遺跡の報告書が刊行され、藤井利章氏によって畿内の布留式土器が包括的に検討された。そこで次にやや詳しく紹介したい。

発院遺跡では、溝・土塙等より多量の布留式土器が出土し、かつそれらが、層位的に取り

上げられている。中でも神築田溝SD50は、巾6.5m、深さ0.8mの大溝で、最上層・上層・中層・下層・最下層の5層に分層、各々、最上層=布留3式（古）、上層=布留2式（新）、中層=布留2式（古）、下層=布留1式と比定された。

まず、最下層からは、少量の弥生土器が出土したが、下層には、古式の布留式土器が多量に含まれており、甕・壺・小型丸底壺・器台・高环等がある。甕B2類は、端部を丸く、又は尖り気味に收めるもので、丸底のやや胴長を呈し、内面は、ヘラケズリにより調整を行うものである。壺は、二重口縁で、口縁屈折部には、明瞭な段を形成する等、布留式土器の古式としての特徴をよく供えている。小型丸底壺は、口径が、体部最大腹径を凌駕するものではなく、体部内面ヘラケズリ、体部外面は、細いハケ調整を施し、下半にヘラケズリを行うものがある。これらは、船橋O I及び王泊第5層のものに類似するとして下層=船橋O I=王泊第5層=布留1式とされた。

中層では、甕B2類の口縁部内側の肥厚が非常に顕著なものとなり、その数も甕全体の約75%という高い割合を占める。高环は、下層のものに比べ小型化し、外面にハケを多用していたものから横ナデ調整が主流となり、小型丸底壺に関しては大きな変化はみられないが、高环と同様に横ナデ調整を行うものが多くなるなど、布留1式に比べ新しい様相を呈し、船橋O IIや上ノ井手井戸S E 000上層のものに類似するとされた。

上層では、甕B2類の比率が、約50%と若干少くなり、肥厚の度合いも布留2式（古）より弱くなり、端部内面に段を有するようになる。

壺は、二重口縁A類が全く廃絶し、かわって直口壺D型式が圧倒的多数を占めるようになり、布留1式で盛行した外面ハケ調整は姿を消しヨコナデ仕上げに変わる。又、下半にヘラケズリを施すものもある。

小型丸底壺においては、ハケ調整は全く使用されず、すべてヨコナデ調整により、下半には、ヘラケズリが多用されるようになる。さらに、この段階で、一点のみであるが、古式の須恵器（陶邑I-2）が共存するとし、中層より新しい様相を示すものとされた。

SD50最上層は、土師器甕・壺類の減少化、環A類の増加に伴う須恵器の多量使用の時期である。須恵器には、高环・环身・环蓋・壺・鉢などがあり、5世紀後半の年代があてられる。又、溝SD206・SD113・SD204では、SD50最上層より須恵器の出土量は、爆発的に増え（古）段階での須恵器の比率は23%であったが、（新）段階では、土師器60%、須恵器40%と高い割合を示し、器種では土師器・須恵器共に环類が圧倒的に多くなる。これを布留3式とし、2式と同様古・新に細分されるが、層位的に把握されたものではなく、須恵器の形式編年によつたものである。

以上、これまでの布留式土器についての編年研究のあらましを述べた。そこで次に、これまでの諸研究を包括的に論じた藤井氏の編年案の検討を中心に、若干の問題点を提出しておきたい。

b. 布留式土器の細分

庄内式から布留式へ

まず、藤井氏は、船橋遺跡O地区の出土遺物と発志院遺跡を対比して船橋O I = 布留1式、O II = 布留2式、O III = O IV = 布留3式と理解し、O IIと共に少量の須恵器を共伴したH II、K II出土の土器をO III = 布留3式(古)の時期に含まれるべきであるとし、又、O IとO IIの間に1形式入るとの可能性を示唆しておられる。そして、木下・安達論文に関しては、坂田寺下層→上ノ井手溝H I→上ノ井手井戸S E030下層→同上層の細分案に対し、細分の理由はみあたらないとして坂田寺下層=上ノ井手溝H I=布留1式とし、上ノ井手S E030下層、同上層=布留2式(古)と理解され、さらにS E030上・下層は、細分の可能性があると考えられている。

確かに坂田寺下層と上ノ井手溝S D031の細分については、木下・安達氏も述べておられるように坂田寺下層に若干の古い内容が含まれるが、その年代差は、微差であり近似したものと言えよう。又、藤井氏も指摘されているように、甕・壺類には、形態的な差はほとんど認められず、鉢A類の小型化及び坂田寺下層出土の小型丸底壺A類と上ノ井手溝出土のB類の形態、調整手法等の差違を時間的経過による産物と理解するには検討を要するであろう。

只、都出氏が一部資料を呈示して指摘されているように今後の資料増加によって、庄内式土器から布留式土器への移行の土器群が、さらに詳細に把握された場合、細分の可能性はあると考えるが、現時点での限られた資料の中では細分は不可能と言える。

船橋O Iの位置づけ

安達・木下氏は、船橋O Iを上ノ井手井戸上層よりやや新しい要素をもつが、ほぼ併行するものとされていたのに対し、藤井氏は、船橋O Iを上ノ井手溝・同井戸S E030下層及び神楽田溝S D50下層に併行するものと考えておられる。しかしながら、船橋O Iは、次にみるようにもっと複雑な要素を含んでおり、時期的にもさらに幅広く考えうると思われる。

まず、O Iには、口縁端部がわずかに内厚する甕類や、扁球状の体部に外反してのびる口縁部を有する小型丸底壺(109~111)で上ノ井手井戸S E030下層のC類に類似したものを含んでいるかと思えば、高环類には、安達氏が指摘されるように井戸下層のものより明らかに新しいものがあり、井戸S E030上層でC類としている环部が、大きく外反する口縁部の端部を削って平坦な面をなすもの(121~124)やさらに新しい、环部が塊形を呈するもの(116・117)も含んでおり、高环を見る限りでは、上ノ井手井戸S E030上層と同時期又は、若干新しくなると思われる。又、船橋O Iは、藤井氏が、言われるよう、神楽田溝S D50下層出土土器と類似するものがあるが、塊形を呈する环部を有する高环(116・117)は、神楽田溝S D50中層出土の高环C 1類(278~280)に、又、内湾汽味に上方にのびる环部(118)は、神楽田溝S D50中層出土の高环B 2類(287~287)に類似するものである。

したがって、船橋O Iは、安達・木下氏の言われる上ノ井手井戸下層及び上層、藤井氏の言われる神楽田S D50中層および下層を含むものとみられ、上ノ井手井戸、神楽田の資料によつて、船橋O Iは、新・旧に細分されうると考える。

船橋O IIの位置づけ

藤井氏は、船橋O IIを上ノ井手井戸S E030上層=神楽田S D50中層と理解されているが、上

記のことを考慮するなら、当然船橋O IIの時期は、さらに下がるものと見られる。

まず、O II出土の高坏(216)は、丸い塊形をなすもので、神楽田S D50上層出土の高坏C 2類(374・375)と類似するものである。

又、船橋遺跡においては、O IIより最古式の須恵器が共伴している(T K73型式、陶邑I-1段階)。一方、神楽田S D50上層においても、最古式の須恵器(I-2段階)が共伴しており、船橋O II出土土器は、神楽田S D50上層とはほぼ並行すると言ってもよいと考える。

神楽田溝S D50下層土器の再検討

次に、発志院遺跡の編年で、藤井氏は、神楽田溝S D50の出土遺物を中心に布留1~3式に分類され、各々(古)、(新)に細分されている。しかし布留1式については、細分を保留され、神楽田溝S D50下層を布留1式にあてられている。

神楽田溝S D50下層出土の變類は、口縁端部が内厚する變B 2類より、端部が尖り気味又は丸く取めるB 1類の方が多く、これが細分の要素と言えるかどうかは、もう一つ判然としない。しかし、小型丸底壺は、船橋O Iや、上ノ井手井戸S E030下層と類似するものが多く、口径が体部最大腹径を凌駕するものなく、同径又は口径が小さくやや球形化した体部より短く「く」字形に外反するものである。調整は、内面ヘラケズリ、外面には、細いハケ調整を行い、下半にヘラケズリを施すものもある。この種の小型丸底壺は、明らかに船橋O I出土のもの(I0-I1)や、上ノ井手井戸S E030下層のC類と類似するものであり、小若江北及び上ノ井手溝S D030出土のものとは明らかに異なる。小若江北及び上ノ井手溝S D030出土の小型丸底壺は、口径が、体部最大腹径を凌駕するものであり、内外面に細いヘラミガキを施すものである。

高坏類は、小若江北及び上ノ井手溝S D030出土の口縁端部を尖り気味に取め、丁寧な調整を施すものよりむしろ、ハケ調整、ナデを併用したやや粗い調整のものが多い。又、口縁端部も外反気味に取るので、上ノ井手井戸上・下層出土のものに類似すると考えられる。

以上、神楽田S D50下層出土土器は、布留1式でも、小若江北及び上ノ井手溝よりは新しい様相を呈するもので、船橋O I・上ノ井手井戸S E030下層に類似する。藤井氏は、布留1式の細分を保留されたが、従来の資料においても細分は可能と思われ、小若江=上ノ井手溝=布留1式(古)、船橋O I=上ノ井手井戸S E030下層=神楽田S D50下層=布留1式(新)と細分されると考える。

c. 県下出土の布留式土器

以上、前節において近畿地方における編年の研究の概要と若干の私見を述べたが(第24図参照)、次に、県内出土の布留式土器について簡単に記してみたい。

県内では、近年の発掘調査の増加に伴い、布留式土器を出土する遺跡も次第に知り得るようになり、昭和45年に調査された長浜市鶴田遺跡をはじめ、大津市滋賀里遺跡・入江内湖西野遺跡・野洲町下緑子遺跡・同五之里遺跡・長浜市高田遺跡等の他、未報告のものを含めると多数にのぼる。このうち、長浜市鶴田遺跡・同高田遺跡・入江内湖西野遺跡等において若干の検討^(注6)・^(注7)がなされているが、一括性のある良好な資料に恵まれないためもあり、県内の布留式土器研究

第24図 布留式土器編年細分（案）

| | | 河 内 | 大 和 | 発 志 院 |
|-------------|---|--------------------|----------------|--------------------------|
| 布留 I 式 | 古 | 小若江北 | 坂田寺下層 上ノ井手溝 | |
| | 新 | 船橋 O I (古) | 上ノ井手井戸下層 | 神築田 S D 50 下層 |
| 布留 II 式 | 古 | 船橋 O I (新) | 上ノ井手井戸上層 | 神築田 S D 50 中層 |
| | 新 | 船橋 O II (須恵器出現) | (須恵器出現) | 神築田 S D 50 上層 (須恵器出現) |
| 布留 III 式 | 古 | 船橋 O III | | 神築田 S D 50 最上層 |
| | 新 | 船橋 O IV | | 伝法池 S D 26 |

を占め、各溝は、弥生土器と古墳時代初頭の土器が混在しており、層位的に取り上げることはできなかったとされている。ただ、周知のことであるが、湖北という地理的関係から、山陰・北陸・東海・畿内の接点として複雑な文化相を示しており、その内でも伊勢湾東海系の影響がかなり濃厚である。

まず、溝 A (沼沢地) では、近江・東海系の甕に混じって、布留式に通有な口端部が肥厚する甕が 6 点出土している。口縁端部を丸く收めるもの 2 点 (上ノ井手遺跡 A a 類)、平坦又は、わずかに内傾するもの 4 点 (上ノ井手遺跡 A b 類) で、体部は、やや胴長の丸底を呈し、外面ハケ調整、内面ヘラケズリを行う。又、近江型の受口状口縁甕には、口縁端部が外傾するもの (金ヶ森 A V 類) と口縁部立ち上がりが非常に甘いもの (金ヶ森 A VI 類) があり、体部はほぼ球形で丸底を呈する。

小型丸底甕には、小さな扁平な体部から大きく外反してのびる口縁部で、外面に丁寧なヘラミガキ調整を施す上ノ井手遺跡 A・B 類や、同じく扁平な体部に、口縁部が体部最大腹径を上回るもの、同径のもの等上ノ井手遺跡 C・D 類に類似するものもある。

高坏は、坏部が内湾して開く東海・元屋敷式の影響を受けたもの (9・10) や、坏底部と口縁部境界に甘い稜をなして口縁部が外反してのび、脚柱部より屈折して開く壇部を有するものなどがある。この種の高坏に関しては、資料不足により不明であるが、時期的には、下がる可能性を持つものと思われる。

小型器台も量的には多くないが、主に元屋敷期のもので、受部が浅い皿状を呈するものである。

以上、溝 A では、近江・東海系土器の多い中で、若干ではあるが、畿内系の甕、小型丸底甕なども認められ、そのほとんどが上ノ井手溝及び間井戸下層に並行すると考えられる。又、東海系の土器では、元屋敷期を中心に一部、高坏など石器期よりも新しいものも含まれると推測されるが、今一つ判然としない。又、溝 7 出土の小型器台 (7-22) は、発志院遺跡、神築田溝

は、畿内に比べてかなり立ち遅れの感がある。

そこで、まず最初に、先に検討した上ノ井手遺跡、発志院遺跡出土遺物を比較資料として県内の布留式土器についておおよその位置づけを行ってみたい。

長浜市鶴田遺跡

長浜市鶴田遺跡は、姫川流域に位置する繩文～奈良時代にかけての複合遺跡である。遺構としては、自然

流路とみられる溝が大部分

S D50上層出土の小型器台B 1類に類似するもので布留2式（新）まで下がる可能性もある。

入江内湖西野遺跡

入江内湖西野遺跡は、内湖の干拓工事に伴い、多量の遺物が発見された遺跡である。昭和51年矢倉川改修工事に伴い、内湖の一部が調査され、明確な遺構は検出されたかったが、包含層より大量の土器が出土した。一応第1層・第2層上部・第2層下部・第3層の4層に分層して遺物を取り上げたが、混入が著しく、一括遺物としての明確さには欠けるとされる。しかし、大半が布留式土器で占められており、第2層下部出土土器をみると、第3層で中心を占めていた近江型壺A類に代わって、藏内型の口縁端部が肥厚する壺B類が多くなり、端部を平坦又は、わずかに内傾する上ノ井手遺跡A b類が主体を占める。

小型丸底壺（56・62）は、扁球状の体部より、口縁部が外反してのびるもので、口径と体部最大腹径が、ほぼ同径である。この種のものは、上ノ井手井戸S E下層出土の小型丸底壺B類に類似するものである。

又、壺G類とする口縁部が2段に屈曲するもの（34）は、神築田溝S D50下層出土の壺A 1類に類似する。

高壺（1～35）は、ほとんど壺底部・口縁部が、甘い稜をなして口縁部が外反してのびるもので、端部を丸く收めるものもあり、ほとんど指押え及び横ナデ調整を行っている。いずれも中ぶくれの脚柱部より屈折して聞く裾部を有するもので、発志院遺跡高壺B 1類に類似するものである。

小型器台の出土量は少なく、受部がやや内済状にのびる皿状を呈し、脚部は、大きく「ハ」字状にのびるもので、神築田溝S D50下層に類似が認められる。

以上、第2層下部には、上ノ井手井戸S E下層及び神築田S D50下層の出土土器に類似するものが多いが、若干、時期の下がるものも含まれると考える。又、第2層上部出土の土器は、下部のものと比較してやや時期は下がると思われるが、微差と考えられ、第2層上部で共伴した須恵器は、5世紀末～6世紀前半の年代が推定され、或いは、混入したものと考えられる。

長浜市高田遺跡

長浜市高田遺跡は、姉川とその支流である草野川の沖積作用によって造られた長浜平野の位置する低地性の遺跡である。昭和53年、長浜市教委が実施した調査で、明確な遺構の検出はなかったが、旧河川敷内の氾濫によって堆積したとみられる遺物包含層を検出し、弥生時代末～古墳時代初頭の遺物を多量に出土した。この内、布留式並行の土器は、第7層と8層より検出されているが、鷺田遺跡と同様、北陸・東海系の土器もかなり出土している。

まず、第7層では、新・古の土器が混然とした状態で検出されており、庄内式並行の土器及び東海・元尾敷期のS字状口縁台付壺などの他に布留式に通有な土器も若干含まれる。壺類では、口縁端部が内厚する上ノ井手遺跡A a類、A b類があり、小型丸底壺・高壺には、上ノ井手遺跡井戸S E下層のものに類似しているものが多い。第7層は、庄内～布留1式の段階と考えられる。

第8層は、第7層とあまり差が認められないが、やや新しく、東海・石塚期の壺（1130）の他、

畿内系の土器としては、小型丸底壺（1157）、高环（1154）など、神楽田 S D50中層に類似するものを含んでおり、第8層は、布留1式（新）～布留2式（古）段階と考えられる。

以上の他、湖北においては、多数の出土例が知られるが、資料として良好とは言えず、一応省略したい。ただ、湖北町今西遺跡では、出土遺物は少量であるが、古式の布留式土器が出土しており、口縁端部が丸く内厚する畿内型甕（上ノ井手遺跡A-a類）や、庄内式に近いと考えられる口縁部が大きく開く小型丸底壺などが出土しており、庄内又は、庄内直後の時期があるとされる（註11）。

大津市滋賀里遺跡

湖西地域では、大津市滋賀里遺跡・同穴太遺跡・同北大津遺跡他が知られる。

湖西線の工事に先立つて調査された大津市滋賀里遺跡では、方形周溝墓及び住居址より庄内又は、布留式並行の土器が出土しており、報告書によれば、その一部が、小若江北遺跡に類似するとされているが、明確なことは不明である。しかし、出土した布留式土器は、明らかに古い様相を呈しており、布留1式段階に相当すると考えられる。

又、IV B区下層でもかなりの布留式並行の土器が出土しているが、新・旧混在した状態で、明確な判断はできない。しかし、出土遺物の中には、上ノ井手井戸下層出土の甕A-b類、神楽田 S D50下層出土の甕に類似するもの（C166）や、甕C1類に類似するもの（C165・C167）などが含まれており、一応、布留1式段階に相当するとみられるが、一方、甕類などに時期的に新しいと思われるものも存在しておりIV B区下層には、須恵器出現直前の土器もあると考えられる。

III E区上層には、五世紀中葉～6世紀前半までの須恵器と共に土師器も共作しており、発志院遺跡、神楽田 S D50最上層及びS D206出土のものに類似しており、布留3式の段階のものと思われる。

大津市穴太遺跡

大津市穴太遺跡は、滋賀里遺跡の北方に位置しており、国道161号線バイパス工事の建設に先立つて試掘調査の際に発見された遺跡で、少量ではあるが、布留式並行の土器が出土している。甕は、口縁端部が内厚して上端を平坦に收めるもので、上ノ井手遺跡A-b類に類似するものである。小型丸底壺は、扁平な体部に、大きく外反して開き、外面に細いヘラミガキを施し、底部にはヘラケズリを行うもの（2）と、球状の体部に短く「く」字形に外反して開く口縁部を付し、外面に細いハケ調整を行うもの（3）の2個体あり、上ノ井手井戸下層出土の小型丸底壺C-D類に類似するものである。高环は、底部と口縁部境界に甘い稜をなして口縁部が外反してのびる外部で、外面横ナデ調整、内面ヘラミガキを施すものである（4）。脚部は、（4・5）共、細いヘラケズリを施した脚柱部より屈折して広がる裾部が付く。

以上、穴太遺跡出土の土器は、一括遺物としてまとまったもので、上ノ井手井戸下層出土の土器と類似しており、又先に見た滋賀里遺跡IV B区下層のものとも共通するものである。一部の資料なので、明言はできないが、滋賀里遺跡と同様に布留1式を中心にその前後の年代があげられると思う。

上記の他、湖西では、まだ未報告であるが新旭町森浜遺跡において多量の布留式並行の土器が出土しており、湖西地域における古墳時代前半を考える上で逸することのできない点を付言(註13)しておきたい。

野洲町下縁子遺跡

湖南地域においてもすでに幾つかの遺跡が知られているが、上記と同様、明確な遺構に伴うものではなく、資料も比較的少ない。

野洲町下縁子遺跡では、旧河道より布留式土器が若干出土しているが、弥生土器及び庄内式並行の土器の混入も認められ、一括資料としては扱い難いものである。しかし、畿内型壺では、口端部上端が平坦又は、やや内傾する上ノ井手遺跡A b類がみえ、小型丸底壺にしても、全体の形態は不明であるが、口縁部が外反して長くのび、上ノ井手井戸下層に類似するものと考えられ、下縁子遺跡の布留式土器は、布留1式（新）段階を中心に前後の時期が推定される。

野洲町五之里遺跡

五之里遺跡・富波I区第2地区SK22内より布留式土器がまとめて出土している。まず、近江型受口状口縁壺（195～201）は、口縁部がすべて無文で横ナデ調整によるものである。これは、布留式並行の近江型壺としての特徴であり、金ヶ森西遺跡において最も多いA III類と一致する。又、口縁端部が肥厚する幾内型壺も出土している。口縁部上端を平坦に收め、外面ハケ調整、内面ヘラケズリを行う体部がほぼ球状を呈する上ノ井手井戸下層A b類に類似するものである。又、壺では、口縁部が外反してのび、端部が強く内傾する発志院遺跡・神楽田SD50下層出土の壺C 2類に類似のものも出土している。しかし、残念ながら土塗SK22内では、壺・壺類のみで他の器種を共伴していないため、詳細な時期判断はできない。おそらく布留1式段階のものと考えられる。

以上、県内出土の布留式土器を簡単に検討してみたが、他にも多数の遺跡において布留式土器を出土している。

上記の限られた資料によって県内の状況を明確にすることはできないが、全体的に見て、県内の布留式土器は、非常によく似た出土状況を示していると考えられる。まず、湖北・湖西南部・湖南の各地において布留1式（古）段階のものが少量ではあるが認められる。しかし、各地共、布留1式（新）段階になると遺物の量は、最も多くなり、以後布留2式（新）段階までつづいている。しかし、かなりの地域差も認められ、湖北地方南部においては、北陸・東海系の影響が強く、長浜市鶴田遺跡では、畿内系20%、北陸・東海系30%の比率を示し、湖西南部においては、北陸・東海系は若干で、あとは畿内系と近江系が半々を占める。一方、湖南地域においては、近江系が、圧倒的に強く、特に壺類では、受口状口縁壺が、80%という高い比率で出土している。

又、須恵器との共伴関係であるが、船橋O IIにおいて最古式と考えられるTK73型式、又発志院遺跡神楽田SD50上層・最上層でTK73型式に次ぐTK103・TK208・TK109-II型式と比較的類似するものが出土している。しかし、県内においては、現在のところ、須恵器と布留式土器の共伴関係を示す良好な資料はなく、今後の検討が必要と考えられる。

d. 金ヶ森西遺跡 T-10・S D 20出土土器

先に、県内出土の布留式土器について簡単な検討を加えてみたが、次に金ヶ森西遺跡 T-10・S D 20出土土器に関して考察を進めてみたい。

S D 20は、東西に流れる旧河道で、深さ0.42m、巾4mの溝である。隣接するS D 21も出土遺物より、同時期に形成、埋没した旧河道の一部と考えられ平行して東西に走る。

S D 20上層は、布留式土器を多量に含む黒褐色粘土層が堆積しており、下層は、少量の弥生土器及び庄内式並行の土器類を含む。これは、S D 20に限らず、金ヶ森西遺跡のすべての溝に共通して言えることであるが、上層（黒褐色粘土層）にのみ遺物が厚く堆積し、下層には、極少量検出されるにとどまる。

S D 20上層には、甕A・B・C類がある。甕A類には、A III・A IV・A V・A VIの4タイプがあり、A類について多いのが、B II類である。実測できたものは、1点（E082）のみであるが、実測できなかったものが数点あり、上端が平坦又は、わずかに内傾するものである。中には、内傾の強いものもあり、上ノ井手井戸上層と神築田S D 50中層の（208）に類似したものもある。甕C類としたものは、口縁部が短く「く」字形に外反するものである。又、S D 21には、口縁部が短く外湾してのびる発志院遺跡甕C類に類似するものがある。

S D 20出土の壺類は、少なく、実測できたものはなかったが、S D 21には、二重口縁で、頸部に凸帯を廻らす壺口縁が一点（E135）出土している。

小型丸底壺には、A・B類があり、A類（E090）は扁平な体部に大きく開く口縁部が付くもので、口縁部内外面共横ナデ調整、体部外面も上半ナデ、内面ヘラナデを行う。上ノ井手井戸下層や鴨田遺跡溝A出土のものに類似するものである。

B類（E091）は、球形の体部に内湾気味に開く口縁部で、内外面共横ナデ調整を行い、体部外面下半にヘラケズリを施す。県内でもこの種の小型丸底壺は、多数出土しており、外面細いハケ調整を施すものや後ナデを行うものがある。鴨田遺跡溝A、大津市滋賀里遺跡、同穴太遺跡他で出土している。

高环には、B・C類がある。B類（E092・E093）では、口縁部が外反して開き端部を尖り気味に収める。内外面共ナデ成形によるが、わずかにハケ調整痕を残すものである。発志院遺跡や県内でも多数出土している。

C類（E096）は、丸味のある環部で、発志院、神築田S D 50中層に類似のものがある。脚柱部は、やや中ぶくれの柱状部に屈折して広がる裾部が付くものがほとんどであるが、比較的短い脚柱部に、短く屈折して開く裾部を付する（E101・E102）があり、神築田S D 50中層の中に類例を求めることができる。

器台は、S D 21より受部が一点（E159）出土している。受部口縁部と底部境界は、甘い稜によって分けられ、口縁部は、短く外反してのび、端部を平坦に収めるものである。県内での出土は、あまり知られていないが、発志院遺跡・神築田S D 50下層出土のものにやや類似するものが認められる。

下層には、弥生中期の土器の他、庄内並行と思われる环部が壠状を呈する高环（E095）や、

浅い皿状の器台（E112）等がみられ、高环は、入江内湖西野遺跡や北大津遺跡他に類似するものが認められる。

以上、簡単ではあるが、S D 20及び21出土土器の検討を行ってみたが、全体的に布留式でもやや古相のものが多いと考えられる。まず、變B II類では、上ノ井手井戸下層出土の變A a類及びA b類に類似するものが圧倒的に多い。しかし、少量ではあるが、強く内湾してのびる口縁部や、高环の中には、環部の丸いものなどがあり、これらは、布留2式（古）段階と推測される。又、小型丸底土器は、上ノ井手井戸下層出土のC・D類に類似するものであり、布留1式（新）段階と思われる。

一方、T-10・S D 25もほぼ同時期に形成された溝であるが、若干、新しい様相も認められる。變B II類では、上ノ井手遺跡A b類と共に端部が強く内傾するA c類が出土している。高环（E213）は、底部・口縁部境界に棱をなし、口縁部が外反して直線的にのびるもので、布留1式（新）段階のものであるが、脚部の中には、やや中ぶくれの柱状部より大きく屈折して広がる裾部が付くもの（E216・E217）など、発志院遺跡・神築田溝S D 50中層出土のものに類似するものが認められる。又、器台（E234）は、受部が「ハ」字状に開くもので、神築田溝S D 50中層出土の器台B類に類似するものである。

以上、S D 20・21及びS D 25は、布留1式（新）段階を中心時期として、その前後の時期（布留1式～布留2式）を含むものである。このことは、当遺跡の年代をも示すもので、布留期の古い段階にその中心時期を考えることができる。

（付） 受口状口縁變型土器

受口状口縁變型土器については、近年、資料の増大に伴い、その研究は、著しい進展をみせ、系譜及び編年的細分等についても「北大津遺跡」において中西常雄氏によって試みられたのを始め、諸氏により検討がなされている。その結果、弥生時代後期の受口状口縁については、形態及び調整・施文等により、その編年は、次第に明らかにされつつあるが、未だ布留期のものについては、充分な言及はなされておらず、不明な点も多い。

金ヶ森西遺跡でも、變型土器の約80%が近江系受口状口縁變型土器で占められている。その大半が、布留期のものと考えられるが、層位的に把握できなかったため、編年的細分には至らなかった。

一応、本遺跡出土の受口状口縁變型土器を口縁部の形態などによりA I～A IXの9タイプに分類したが、中でも、A III類～端部をわずかに引き出し上端を平拙に取るものーが最も多い。しかし、弥生時代後期と考えられるA Iを除いて、A II～A IX類に、今の段階では時期差は認め難く、将来に保留したい。

しかしながら、S D 20・21とS D 25を比較した場合、S D 25出土の受口状口縁が、頭部の屈曲が小さくなり、口縁部の立ち上がりも甘くなり鈍い段をなす（A VII）など若干新しい様相を呈すると考えられなくもない其伴の遺物でも、時期的に近似するとながらも若干新しいもの

も加わっており、これを時期的な一つの特徴と言い得るかもしれない。さらに、長浜市鴨田遺跡溝A出土の受口状口縁甕型土器は、体部は球状で、内面をヘラケズリにより成形を行っているが、当遺跡出土のものはすべてナデ（全形は不明であるが肩部のみの観察において）調整によるもので、より新段階の近江型甕は畿内型甕の如く内面ヘラケズリを併用するようになると推測されるのである。

（大橋美和子・大橋信弥）

註

- (1) 末永雅雄ほか「大和に於ける土師住居跡の新例」（『考古学』9-10 1938）
- (2) 珠井清足『岡山県笠岡市高島遺跡調査報告』（岡山県高島遺跡調査委員会 1956）
- (3) 田辺昭三・原口正三・田中琢・佐原真「船橋II」（平安学園考古学クラブ 1962）
- (4) 木下正史・安達厚三「飛鳥地域出土の古式土師器」（『考古学雑誌』60-2 1974）
- (5) 石野博信・閑川尚功「纏向」（前掲）
- (6) 都出比呂志「前方後円墳出現期の社会」（『考古学研究』103 1979）
- (7) 藤井利章ほか「発志院遺跡」（『奈良県史跡名勝天然記念物調査報告』第41号 奈良県立橿原考古学研究所 1980）
- (8) 丸山竜平ほか「野洲郡野洲町五之里遺跡発掘調査報告」（『滋賀県文化財調査年報 昭和五十一年度』滋賀県教育委員会 1978）
- (9) 宮成良佐「高田遺跡調査報告書」（長浜市教育委員会 1980）
- (10) 大參義一「弥生式土器から土師器へ—東海地方西部の場合—」（『名古屋大学研究論集（史学）』第47輯 1968）
- (11) 中谷雅治「滋賀県湖北町今西遺跡発掘調査報告書」（湖北町教育委員会 1974）
- (12) 須崎雪博「穴太遺跡出土の古式土師器」（『滋賀文化財だより』No.13 滋賀県文化財保護協会 1978）
- (13) 兼康保明「よみがえる湖西の古代—水没した森浜遺跡を追って—」（『湖国と文化』第3号 滋賀県文化体育振興事業団 1978）
- (14) 石原道洋「受口状口縁甕型土器について」（『宮河遺跡・十里町遺跡調査報告書』所以 長浜市教育委員会 1977）

2. 金ヶ森西遺跡の性格—むすびにかえて—

今回の調査は、湖南中部流域下水道整備計画にもとづく、配管工事にともなう調査で、結果的には、守山川と山賀川にはさまれた一帯に所在する金ヶ森西遺跡の中央部をほぼ南北に串ぎしするような形で、トレンチを設定することになり、遺跡の南北の広がりについては、ほぼ確認できた。すなわち、今回調査したT-1からT-2のうち、山賀川以南に所在するT-1・T-2、および、山賀川以北に所在するT-3・T-4では、奈良時代以前に遡及する遺物が皆無であるのに対し、T-6以北においては、出土遺物の大半が、布留式土器に対応するものであること、T-4～T-5付近が、自然水路が縦綜し大規模な旧河道である可能性が推定されることなどから、この付近に金ヶ森西遺跡の南端が推測され、T-28付近から以北守山川に到る部分では遺構は検出されず、旧河道の様相を示すところから、一応、本遺跡の北限を推定することができると考える。

周知のように、野洲川下流域の、古代景観の復元的研究によるなら、現在は守山市北端に本流をもつ野洲川の旧本流が、律令時代前後までは、本遺跡のやや南に所在し、旧野洲郡と旧栗太郡の郡界をなしていたことが明らかにされており、本遺跡が、本來、旧野洲川北岸の微高地として形成されていたこと、したがって、旧野洲川の洪水により、大きな影響を受けていたことが予想されるのである。本遺跡がこの周辺では、やや高い場所に占地しているのにかかわらず、古墳時代前期の一定期間しか、ムラを存続し得なかったのは、この点をぬきにしては、考えることはできなかつたと考える。

上述のように、本遺跡の中心的な存続期間は、いわゆる布留式土器の盛行期に限定されるが、周辺に弥生時代の遺跡が存在したこと、若干出土をみた弥生上器の存在から推定される。したがって、おそらく本遺跡の東に所在した弥生時代のムラが、古墳時代前期後半ごろから、本遺跡に移動したとも考えうるであろう。

本遺跡は、遺構の分布から、大きく三つの地域に分けることができる。すなわち、T-10付近からT-15付近、T-17からT-21付近、T-24からT-28付近の三つの地域である。今、これをA・B・C区と仮称するなら、これらはいずれも、大規模な河道により分断されており、それぞれにおいて、竪穴住居址や、その残骸とみられるピット群が存在している。ただC区では、竪穴住居址に切られて、方形周溝墓が検出されており、一時期墓地として占地されていたことが明らかである。墓地と集落の関係については、十分な資料がなく明確にしがたいが、A・B・Cの三つの集落が並存したのではなく、短期間ながらも、居住地域の移動がおこなわれたことが知られる。このことは、本遺跡が上述のとおり、旧野洲川本流の右岸微高地に所在しているため、たびたび洪水にみまわれ、同じ集落内でも移動を余儀なくされたのであろう。本遺跡内を東西に貫流する多数の溝は、洪水のはげしさを示すものであろう。

県内における布留式段階の集落調査は、意外に少なく、いわゆる布留式土器を大量に出土した遺跡としては、新旭町森浜遺跡と本遺跡ぐらいであり、この段階の集落のあり方を考えうえで、本遺跡の存在は注目されるが、本遺跡にみられた不安定な様相は、この時期のムラが、

琵琶湖周辺から、やや内陸部へ後退していたことをうかがわせる。すなわち、本遺跡の場合、調査地が中心部でないこともあろうが、ムラが多くの溝により寸断され、散在する傾向が伺えるからである。ただ溝内より出土した土器の量や、石製模造品などにみえる祭祀遺物のあり方は、本遺跡が、かなりの規模をもっていたことが推測されるのである。さきに指摘した、石製模造品による「まつり」の盛行も、このように考えてくるなら、洪水になやまされた、古代人の祈りを示したものかも知れない。

(大橋信弥)

註

- (1) 守山市編『守山市史』上巻(守山市役所 1973)
小林健太郎「地形と地質」(『草津市吉田の条里景観遺存地区の歴史地理学的調査報告』草津市役所 1974)
- 辰巳 勝「野洲川下流平野の形成」(『地表空間の組織』1981)

出土遺物観察表

T-1 包含層出土土器

| 器種 | 器形 | 図版番号 | 法量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備考 |
|-----|------|----------------|------------------------------------|--|--|---|
| 須恵器 | 甕 | C 001 | | ○外開きの口縁部で、端部上端は外傾する面をなす。 | ○外面共回転ナデ調整 ○口縁部と体部の接合点にヘラ先痕残存 | 色調 胎土 焼成 暗青色 砂多量 混合 堅 |
| | 甕 | C 002 | 口径 3.4 | ○頸部より短かく直立する口縁部で水平にのび、端部を上方にわざかに肥厚させる。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 灰 良 堅 |
| | 甕 | C 003 | 底部 9.0 高台高 1.0 | ○高台は高く、断面逆台形を呈し、やや外下方にのびる。 ○体部は、ゆるやかに内湾してのびる。 | ○体部内外面共回転ナデ調整 ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土 焼成 淡 精 堅 灰 良 微 |
| 土瓶 | A I | H 004 | 口径 14.4 | ○口縁部は、ゆるやかに内湾してのび、端部を丸く收める。 | ○粘土板成形 ○外面共指押え | 色調 胎土 焼成 褐 良 好 好 |
| | A II | H 005 | 口径 7.2~9.8 | ○丸朱のある平底の底 | ○粘土板成形 | 色調 胎土 焼成 褐 良 好 好 |
| | | H 009 | 器高 1.7~1.75 | ○丸朱のある平底の底 部より、口縁部は内湾してのびる。 | ○内外面共指押え | H 008 第Ⅱ層 上層落ち込み |
| | B | H 010 | 口径 8.8~9.6 器高 1.5~2.0 底径 4.0 | ○底部は、平底を呈し、口縁部はやや内湾氣味にのびる。端部は、短かく外反して、尖り気味に收める。 | ○粘土板成形 ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 好 好 |
| | C I | H 011 | 口径 16.4 器高 2.35 | ○丸朱のある底部より、内湾してのびる 口縁部は、外反し、さらに端部を外方にわざかに引き出し丸く收める。 | ○粘土板成形 ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 褐 良 好 好 |
| | C II | H 012 H 013 | 口径 8.6~10.4 | ○丸朱のある底部より、口縁部は外反してのびる。端部を外方にわざかに引き出し丸く收める。 | ○粘土板成形 ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 H 013 胎土 焼成 褐 淡 良 好 好 |
| 羽釜 | | H 014 | 口径 25.4 | ○口縁部は、やや内傾し、端部は方形を呈する。 ○つばは、下方にのび、断面三角形で端部を丸く收める。 | ○粘土細つみ上げ ○口縁部内外面共指ナゲ ○体部内面粗いハケ調整 | 色調 (断) 胎土 焼成 淡茶褐色 灰 少 量 混合 良 好 好 |
| 皿 | | B 015 | 口径 9.6 器高 1.5 | ○平底の底盤より、体部は内湾氣味にのび端部先端を鋭角に收める。 | ○粘土板成形 ○内外面共指押え | 色調(内)淡褐色 胎土 焼成 良 好 好 |
| | | B 016 | 口径 10.4 | ○丸朱を有する底部より、口縁部は外反してのび端部を丸く收める。 | ○粘土板成形 ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 黑 良 好 好 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|-----------------------|-----|-------|-------------------|--|--|---|-------------------|
| 黒 色 燒 土 器 | A | B 017 | 口径 15.4 16.0 | ○体部は、ゆるやかに内湾し、端部を丸く収める。 | ○粘土紐つみ上げ ○口縁部内外面共横ナデ ○体部内外面共指押え及びナデ ○口縁部内面に一条の沈線 | 色調 胎土焼成 外面一部及び内面 黑色、外色 好 好 | 第Ⅰ層 |
| | | B 018 | | | | | |
| | | B 019 | 口径 14.6 16.7 | ○体部は、ゆるやかに内湾し、口縁部は内反、端部を丸く収める。 | ○粘土紐つみ上げ ○口縁部内外面共横ナデ ○体部内外面共指押え及びナデ ○口縁部内面に一条の沈線（B 019） | 色調 胎土焼成 外面一部及び内面 黑色、外色 好 好 | B 019 第Ⅱ層 |
| | B | B 020 | | | | | |
| | | B 021 | 底径 6.0 高台高 0.8 | ○断面逆三角形の高台で、端部は丸い。 | ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土焼成 褐色 良 好 | |
| | C | B 022 | 底径 5.0 高台高 0.5 | ○断面逆台形の低い高台で、外側または内端で接地する。 | ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調(内)黒 (外)淡褐色 胎土焼成 良 好 | |
| | | B 023 | | | | | |
| | D | B 024 | 底径 6.4 高台高 0.4 | ○断面逆台形の高台で、やや内傾する。 | ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土焼成 淡良 好 | 南懸ト レンチ 第Ⅰ層 |
| | | B 025 | 底径 5.0 高台高 0.3 | ○断面逆台形の低い高台で、外傾する。 | ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土焼成 淡茶褐色 良 好 | |
| 陶 磁 燒 土 器 | E | K 026 | 底径 7.6 高台高 0.8 | ○断面逆台形の安定した高台で、端部を丸く収める。 ○体部は、内湾気味に斜上方にのびる。 | ○削り出し高台 ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 胎土焼成 淡灰色と釉 青緑 色 | |
| | | P 027 | 口径 16.4 | ○直線的に斜上方にのびる体部で、端部をわざかに外方に引き出す。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 胎土焼成 白 堅 | 色 良 好 |

T-1 SD3 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|------------------|-------------|-------|----------------------|--|---|---------------------------|-----|
| 赤 生 土 器 | 壺 | E 028 | 底径 7.0 | ○安定した平底を呈す。 | ○底部側面指ナデ ○内面指押え | 色調 胎土焼成 淡良 好 | 第Ⅱ層 |
| | | | | | | | |
| | 灰 坏 器 | C 029 | 口径 器高 13.6 5.0 | ○天井部は高く扁平な蓋で、体部は内湾して外下方にのびる。 ○体部と口縁部の境界は、凹線により明瞭に分けられる。 ○口縁部は、わざかに外方にひらき端部に内傾する面をとり锐角に收める。 | ○天井部は上ほどへラ 削り調整 ○内外面共回転ナデ調整 ○天井部に巻き上げ痕 残存 | 色調 胎土焼成 暗 精 堅 | 第Ⅱ層 |
| | | | | | | | |
| | | A | | | | | |
| | 蓋 | C 030 | 口径 14.6 | ○天井部から体部にかけてゆるやかな曲線を描き外下方に流れるものと思われる。 ○口縁部は、直線的に外下方に流れ端部を丸く収める。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 胎土焼成 淡 精 堅 | |
| | | | | | | | |

T-2 包含層出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|------|-------|-------|---------|---|--|-------------------------------|-------|
| 古式土器 | 壺 A | E 031 | 口径 14.7 | ○受口状口縁で、頸部より屈曲して短く立ち上がり、端部を外方に引き出す。上端部はやや凹状を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部内面ハケ調整後指ナデ | 色調 淡褐色 胎土 細砂少量 焼成 含有 良好 | 第Ⅰ遺構面 |
| 高环 | | E 032 | | ○背の低い脚部で、付根から「ハ」字状にゆるやかに開く。 | ○外面ハケ調整後ナデ ○内面指押え ○内面にしぼり日及びヘラ先端残存 | 色調 淡赤褐色 胎土 良好 焼成 やや軟 | 第Ⅰ遺構面 |
| 須恵器 | 环 盖 A | C 033 | | ○丸味のある部より口縁部は、屈曲して直線的に下方に流れ、端部はやや内傾する。 | ○外面内回転ナデ調整 | 色調 灰褐色 胎土 細砂多量 焼成 やや軟 | 第Ⅰ遺構面 |

T-2 SD3 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|------|------|-------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| 古式土器 | 壺 E | E 034 | 底径 3.2 | ○小さな平底を尾し、わずかに屈曲して全体へとつづく。 | ○内外面共指押え | 色調 淡褐色 胎土 細砂良 焼成 含有 好 | |
| 高环 | | E 035 | | ○背の低い脚部で、付根より大きく「ハ」字状に開く。 | ○外面ハケ調整後ナデ ○内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 細砂多量 焼成 含有 や軟 | |
| | 坏 A | C 036 | 口径 11.2 | ○低く、短い立ち上がり部を強く内傾し、先端は、上向きに丸く取める。 ○脚部は短く外上方にのみ先端は丸く取める。 | ○外面内回転ナデ調整 | 色調 灰褐色 胎土 細砂堅 焼成 含有 良好 | |
| 須 | 身 B | C 037 C 038 C 039 | 口径 11.4 14.3 底径 8.0 9.3 | ○安定した平底の底部、底部から全体にかけて丸味をもつて屈曲する。 ○体部は、直線的に下方にのび、口縁部を丸く取める。 | ○内外面内回転ナデ調整 ○底部へラ切り未調整(C 038) ○底部に粘土紐巻き上げ痕残存(C 039) | 色調 灰褐色 胎土 細砂 や軟 | |
| 惠 | 壺 C | C 040 | 底径 8.4 高台高 0.9 | ○平坦な底部の外縁に外側にぶんばる高台が付く。 ○底前より体部にかけ付けて屈曲をもって外上方にのびる。 ○高台は、外方に三角形状にはり出しそや凹状の瘤面を呈す。内先端で接地する。 | ○体部下端へラ削り ○体部内外面共回転ナデ調整 ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 灰白色 胎土 細砂 焼成 良好 | |
| 器 | 高坏 C | C 041 | 底径 9.4 | ○比較的背の低い脚部で、ながらに「ハ」字状に開く。 ○端部は、外傾する面をなし内下端で接地する。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 暗青灰色 胎土 細砂 焼成 坚 | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------------|-----|----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 土 器 類 | 皿 | H 042 H 043 | 口径 13.9~14.2 底径 10.0 器高 1.95 | ○底部は、平底を呈し、口縁部は、外反して斜上方にのび端部を丸く収める。 | ○粘土板成形 ○口縁部内外面共横ナ テ調整 ○底部内面指押え | 色調 胎土 焼成 褐良 色好 好 |
| | | | | | | |

T-2 SD4 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|---------------|-----|----------------|--------------------------|--|------------------|---|
| 古土 陶 式器 | 甕 | E 044 | 底径 3.6 | ○上げ底の底部。 | ○内面指押え ○外面ナデ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 織多量 含有 長 好 |
| 土 師 器 | 皿 | H 045 | 口径 14.0 | ○浅い皿で、体部は、斜上方に大きいくびれる。体部と底部の境界は甘い屈曲で分けられるが、不明瞭である。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 赤褐色 良 好 |
| | 杯 | H 046 H 047 | 口径 13.0 底径 6.8 7.6 | ○体部は、外上方へ直線的にのび口縁端部を丸く収める。 ○底部は、安定した平底を呈す。 | ○内外面共指押え及び ナデ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 好 |

T-3 包含層出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------------|--------|---------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 瓶 | 杯 蓋 | B C 048 | 口径 12.5 | ○底く、扁平な天井部で、体部から口縁部にかけてゆるく湾曲する。口縁部は、短く垂下して、端部は尖る。 | ○天井部へラケツリ ○休部、口縁部内外面 共回転ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 軟 |
| 瓶 | 杯 身 | C C 049 | 口径 12.0 底径 7.5 高台高 0.35 | ○平坦な底部の外縁に、低い高台が付く。 ○体部は、底部より丸い屈曲をもつて斜上方にのびがあり端部を丸く収める。 ○高台は、低い逆台形を呈す。 | ○体部内外面共横ナデ 調整、手ズレの痕がある。 ○底面へラケツリ調整 ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土 焼成 暗青灰色 精 良 極 |
| 器 | 塊 | C 050 | 底径 7.4 高台高 1.0 | ○体部は、ゆるやかに内湾してのびる。 ○やや外傾する。断面逆三角形を呈する、高い高台で、端部を丸く収める。 | ○体部内外面共横ナデ 調整 ○貼り付け高台、貼り 付け後ナデ ○底部、系切り | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 良 |
| 土 篋 器 | 甕 | H 051 | 口径 22.4 | ○「く」字状に屈曲する腹部より、口縁部は、外反して開き、端部をわずかに上方に引き出し、外傾する面をなす。 | ○口縁部外面指押え及 び横ナデ調整 ○口縁部内面ハケ調整 ○後横ナデ調整 ○体部内面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 黑 良 色好 |
| | 杯 | H 052 | 口径 13.0 底径 7.8 | ○平底の底部より、体部はやや内湾気味に斜上方にのび口縁端部を丸く収める。 | ○粘土細巻き上げ ○内外面共指押え及び 横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 好 |

T-3 SD-6 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徵 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| 縁 軸 | 塊 | G 053 | 底径 6.7 高台高 0.6 | ○低い断面逆台形の高台でやや内傾する。 | ○貼り付け高台、貼り付け後ナデ | 色調 胎土 焼成 黄 緑 色 好 好 灰 色 砂 層 |
| 黒 色 土 器 | 塊 B | B 054 | 口径 13.4 | ○体部は、ゆるやかに内湾してのび、口縁部は外反、端部を丸く収める。 | ○粘土紐巻き上げ ○体部外面指押え及びナデ ○体部内面横方向へのラミガキ ○体部内面口縁部に一条の沈線を施す | 色調 胎土 焼成 内 外 面 共 良 好 好 好 灰 色 砂 層 |

T-9 SD19 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徵 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------------------|-------|-------|---------------------------|---|--|---|
| 甕 | A I | E 055 | 口径 14.2~14.4 | ○受口状口縁を有する臺で、颈部で鋭く屈曲し、口縁部は曲折して外反気味に短かく立ち上がり、端部をわずかに外方に引き出す。端部は、平坦な面を呈す。 | ○口縁部外面横ナデ調整 ○体部外面斜方向へのヶ調整 ○口縁部内面ハケ調整(E 056) ○体部内面ハケ調整後指ナデ | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 下 (砂層) |
| | | E 056 | 口径 12.0 | ○「く」字形に外反する口縁部で、中位でややふくらみ、端部は、外方にわずかに引き出し丸く収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 上 層 |
| 古 式 土 器 | B I | E 057 | 口径 12.0 | ○口縁部は、わずかに外反しながら上方にのび、端部を尖り氣味に収める。 ○体部は、ほぼ珠状を呈し、底部は丸底。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外側ハケ調整後ナデ下平及び底面へラケゲ ○体部内面指押え及びナデ、粘土継接合糞残存 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 上 層 |
| | | E 058 | 口径 9.5 高 13.8 | ○口縁部は、ほぼ珠状を呈し、底部は丸底。 | ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 下 (砂層) |
| 高 器 | C I | E 059 | 底径 5.4 | ○安定した平底の底部で、屈曲して体部に続く。 | ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 下 (砂層) |
| | | E 060 | 口径 16.7 底径 7.5 (环部) | ○环底部は、やや丸味のある平底を呈し、体部は、直線的に斜上方にのびる。口縁端部を丸く収める。 | ○环底部の上に粘土紐をつけ加えて体部を形成するため接合部外面に低い凸状の段をなす。环底部指ナデ、体部及び口縁部ナデ ○内面ナデ | 色調 胎土 焼成 赤 褐色 色 好 好 上 層 |
| | E 061 | | | ○中ぶくれの脚柱部で、表部は屈折して外方に広がる。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 暗 茶 色 好 好 上 層 |
| | | E 062 | | ○比較的背の低い脚柱部で、やや中ぶくれに「ハ」字状におだやかに開く。屈折して広がる底部を付すと思われる。 | ○外面ハケ調整 ○内面指押え及びナデ、しぶり日残す | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 色 好 好 上 層 |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徵 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|----|-----|-------|-----|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | E 063 | | ○直線的に「ハ」字状に開く開柱部で、屈折して広がる鉢部を付すと思われる。 | ○断滅激しく調整は不明 ○内面にしぶり日を残す | 色調 胎土 焼成 淡細良 褐砂 色合好 上層 |

T-9 SK2 出土土器

T-10 S D20 出土土器

| 器種 | 器形 | 國版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|--|-----------------------|
| 甌 | A | E 066 | 口径 22.8 | ○口頭部は、ゆるやかに外方にて開き、口縁端部は、短く外反して立ち上がりに尖り気味に取める。 | ○口縁部外面横方向のハケ調整 ○頭部外面に縱方向のハケ調整 | 色調 胎土 焼成 |
| | | | 27.0 | ○倒錐形の体部を有すると思われる。 | ○口縁部内面横方向のハケ調整 ○E 067は、内外面共撫拭が著しい。 | 暗良 褐 好 |
| | E 067 | | | | | |
| 生 土 壺 | E 068 | | 口径 14.8 | ○口縁部は、湾曲して外上方にのび、端部を外方にわずかに引き出し丸く収める。 | ○端部外面横方向に、 ○頭部外面横方向に ハケ調整を行ない、 一条のヘラ掃沈線を 廻らす ○口縁部内面にハケ調整後口縁部にナデを 施し、7条単位の掃 撫列点線を廻らす | 色調 胎土 焼成 |
| | | | | | | 暗 褐 砂 含 好 |
| | E 069 ↓ E 071 | | | ○比較的背の高い太い脚柱部で、筒状の柱状部より屈折して、開く底部が付くもの。 | ○E 069の外面部指ナ デ及び指押え ○E 070 外面ハケ調整 後指ナデ 内面部指ナデ及び指押 え、しほり目残存 | 色調 胎土 焼成 |
| 器 高 坏 | A II | E 072 ↓ E 074 | 口径 10.6～15.6 | ○いわゆる受口状口縁部で、丸く開曲する口縁部は屈折し、外反して立ち上がる。端部は、やや外方に引き出し平坦に取 れる。 | ○口縁部内外面共横ナ デ調整 ○頭部及び体部外面部ハ ケ調整を行なう ○口縁部外面無文 | 色調 胎土 焼成 |
| | | | | | | 淡 褐 砂 含 好 |
| | E 075 | | | | | |
| 古 式 土 壺 | A IV | | 口径 20.4 | ○頭部は、鋸く屈曲し、口縁部は、後をなして外反して立ち上がり、端部を強く外方に引き出し平型に取める。 | ○口縁部内外面共横ナ デ調整 ○頭部及び体部外面部ハ ケ調整後ナデ ○体部内面ナデ | 色調 胎土 焼成 |
| | | | | | | 淡茶褐色 砂 含 好 |
| | | | | | | 上層 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|-------|----------------|------------------|---|---|---|
| 古式土器 | 甕 | E 076 | 口径 17.2 | ○頭部は、丸くゆるやかに屈曲、口縁部立ち上がりは、外面にせんじ模をなし、外反してのびる。 ○端部を強く外方に引き出し、半塑に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頭部外面ハケ調整 ○頭部内部指揮え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | | | 口径 16.0~17.0 | ○頭部の屈曲は鋭く、口縁立ち上がり部外面に梗をなす。口縁部は、外反してのびる端部を強く外下方に引き出し外傾面をなす。端部先端を鋭角に收めるが、丸く收めるものもある。 (E 077) | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頭部外面ハケ調整 ○頭部内部指揮え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 やや不良 |
| | A V | E 077 E 079 | 口径 12.2 | ○口縁部は、受口状を呈するが、立ち上がり部の梗は甘く、ほぼ内湾気味に短かくのび、端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 ○内面指揮え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 やや不良 |
| | 甕 | E 080 | 口径 13.3 | ○丸味のある「く」字形に屈曲する頭部上り口縁は、外上方にのびあがり、端部を内側に肥厚させる。 上端はやや内傾するが丸味を有する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部内部へラケズリを行なう | 色調 (外) (内) 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | | | 底径 2.6 | ○丸味のある平底を呈し、中央がやや凹む。 ○体部は、内湾気味に斜上方にのびる。 | ○外側叩き調整 ○内面指揮え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | 甕 | E 084 E 085 | 口径 12.4 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | | | 底径 5.0 | ○安定した平底を呈し、体部は直線的に斜上方にのびる。 | ○内面指揮え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | | E 086 | 底径 5.3 4.8 | ○底部は、上げ底を呈し、体部は直線的に続く。 | ○外側ハケ調整、内面にはくもの葉状にハケ調整を施す(E 087) ○内外面共指揮え(E 088) | 色調 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | 小形丸底甕 | A | 底径 4.4 | ○突出気味の小さな平底を呈し、屈曲して体部へと続く。 | ○内外面共ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 好 好 |
| | | | 口径 8.0 器高 9.1 | ○口縁部は、内湾気味に外上方に開き、端部を丸く收める。 ○頭部は、「く」字形 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面横方向にハケ状況を稍かく移動させ調整を行なう | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 良 |

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|---------------|----------------|---------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 古式 土師 器 | A I | E 092 | 口径 17.2 底径 16.8 | に屈曲し、球状の体部に続く。底部は丸底。 | ○体部外面下半ヘラケズリ ○体部内面指ナデ（上→下） ○内面局部に粘土紐結合痕残存 | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 |
| | | | | | ○内外面共横ナデ調整（E 092） ○内外面共ハケ調整後横ナデを行なう（E 093） | | |
| | | E 094 | 口径 16.6 | ○比較的浅い环部で、口縁部は直線的に外上方にのびあがり端部を丸く收める。 ○环部の口縁部と底部は、矮によって分けられるもの。 | ○唐誠が著しく調整不良 | 色調 胎土 焼成 | 暗褐色 1~2mm 大の砂粒 含有不 良 |
| | | C E 095 | 口径 12.4 底径 5.2 | ○小型の高环で、环部口縁部はやや内湾しながら上方にのび、端部を丸く收める。 ○口縁部と底部は、矮により明確に分けられる。 ○脚部は、ゆるやかに「ハ」字状にのびる低いもので、3個の円孔を穿つ。 | ○环部外面細いハケ調整後ナデ、さらにヘラミガキを加える ○环部外面横方向のハケ調整 ○环部内面ヘラミガキ 脚部内面指押え及びナデ、下半にヘラケズリを施す | 色調(外)黒 (内)赤褐色 胎土 含砂少 量 焼成 | 色 良 好 |
| | D | E 096 | 口径 14.2 | ○口縁部・底部の境界はなく、丸底の底部より口縁部は内湾してのびがり端部を丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 | 淡赤褐色 良 好 |
| | | E 097 | | ○比較的背の低い太身の脚柱部で、「ハ」字状にのだやかに開き、屈折して聞く部を有するもの。 | ○内外面共指ナデ及び指押え | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 好 |
| | | E 098 | | ○直線的に聞く脚柱部で、弱い屈曲をもつて聞く部。 | ○外面指押え ○内面ナデ及び指押え ○内面に粘土紐巻き上げ痕（E 101）やしほり目残存（E 100） | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 好 |
| | E 100 | E 099 | | ○直線的に聞く脚柱部で、弱い屈曲をもつて聞く部。 | ○外面指押え ○内面ナデ及び指押え ○内面に粘土紐巻き上げ痕（E 101）やしほり目残存（E 100） | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 好 |
| | | E 100 | 底径 8.8 9.1 | ○付根より外下方へ直線的に聞く脚柱部で、ゆるく折れて短く聞く部を有する。 ○端部を丸く收める。 | ○外面縱方向のハケ調整、内面にしほり目残存（E 101） ○底部内外面に指押え | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 好 |
| | E 103 E 111 | E 101 | | ○中位でふくらむスマートな脚柱部で、屈折して広がる裾部が付く。 | ○外面磨滅が著しく調整不明 ○E 106, E 110, E 111の外面にハケ調整痕、おそらくヘラナデまたは指ナデを加えるものであろう ○内面指押え及びナデ、しほり目残存のものあり | 色調 胎土 焼成 | 淡褐色 良 好 |
| | | E 111 | | | | | 下層 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----|-----|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 器 台 | C | E 112 | | ○受部は、皿状を呈し、端部は、外側して面をなす。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 113 | 底径 9.6 | ○「へ」字状に聞く脚部で、端部を丸く收める。 ○3個の円孔を穿つ。 | ○内外面にハケ調整痕が残存しており、ハケ調整後に、ナデを行なったと思われる | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |

T-10 SD21 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|-------|----------------|-----------------|---|---|--------------------|
| 古式土器 | A I | E 114 E 120 | 口径 11.6~19.5 | ○受口状口縁を呈し、頸部はゆるく屈曲し、口縁部は外反して立ち上がる。端部は、外方に引き出し平坦に收めるが、やや丸く收めるものもある(E 120)。 ○あまり肩の張らない体部が続く。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整、ハケ目を斜方向に交叉させている(E 117) ○体部内面ハケ調整後ナデを行なない平滑に仕上げる ○頸部内外面に指押え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | A IV | E 121 | 口径 9.1 | ○頸部は、ゆるく屈曲し、口縁部は短かく外反気味に立ち上がり端部をわずかに引き出し丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面指押え及びナデを施す ○体部内面指押え及びナデを施す。又ハケ目痕を残す | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | A VII | E 122 E 123 | 口径 19.9 13.3 | ○頸部は、鋭く屈曲し、口縁部は、明顯な棱を有して外反し又は、直立して立ち上がる。 ○端部は、外方に強く引き出し平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外面指押え ○体部外向ハケ調整、内面にナデを行なう | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | B I | E 124 | | ○頸部は、受口状を呈するが、立ち上がりはなく、ほぼ内湾気味に造りかくのび、端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | E 下層 |
| | | | | | | |
| | B II | E 125 E 128 | 口径 12.2~17.0 | ○頸部は、「く」字形に屈曲、口縁部は、外反して直線的にのびるもの(E 130)と、やや内湾気味にのびるものがある。 ○端部は、丸く收める。 ○体部は、肩の張らないいはほ疊状を呈す(E 131)。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○口縁部外面斜方向のハケ調整(E 130) ○体部内面ヘラケズリ後ナデを施す(E 131) | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | B III | E 129 | 口径 15.6 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、端部は、内側に小さく肥厚し内傾する面をなす。 | ○口縁部外面横ナデ調整 ○口縁部内面横方向のハケ調整 ○頸部外面にハケ目痕を残す | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | | E 130 | 口部 17.8 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、端部は、内側に肥厚し、大きく内傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | 上層 |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 熊 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|----------------------------|-----|----------------|---------|--|---|---|
| 古 甕 | C | E 131 | 口径 13.6 | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部は外反して上方にのび、端部は上方につまみ出し外傾する面をなす。 ○体部は、やや張りのある球状を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面細目のハケ調整 ○体部内面ヘラケズリ後端部付近にナデを行なう | 色調 茶褐色 (外)ス 色 胎土 良 好 焼成 良 好 砂 周 |
| | D | E 132 | 口径 17.0 | ○頸部は、ゆるやかに丸味をもって屈曲し、口縁部は、外湾してのび端部を丸く收める。 | ○口縁部外面横ナデ調整 ○口縁部内面ハケ調整 ○後端ナデを行なう ○体部外面ハケ調整 | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| | | E 133 | 底径 4.0 | ○安定した平底の底部で体部は、斜上方にのびる。 | ○外面叩き調整を施す ○内面指押え | 色調 茶褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| | | E 134 | 底径 2.8 | ○やや突出気味で、中央が凹む丸味のある底部。 | ○外面叩き調整を施す ○内面指押え及びナデ | 色調 淡茶褐色 胎土 良 好 焼成 沙合有好 |
| 式 甕 | A I | E 135 | | ○二重口縁の甕、口縁屈折部の外側は凸弧状に突出して段をなす。 ○頸部外面に、断面三角形の凸脊を廻らす。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡赤褐色 胎土 良 好 焼成 細砂含有好 |
| | | E 136 | | ○ほぼ球状の体部をなし、丸味の底部を有す。 | ○外面ナデ ○内面指押え及びナデ ○内面に粘土紐接合痕残存 | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| 土 小 判 丸 底 甕 | B | E 137 | 口径 7.2 | ○「く」字形に短かく外反してのびる口縁部で、端部を丸く收める。 ○球状で丸底の体部を付すと思われる。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| 師 器 高 甕 | A I | E 138 E 139 | | ○比較的浅い杯底で、口縁部は直線的に外上方にのび、端部を丸く收める。 ○杯部の口縁部と底部は、後によって分けられる。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| | B I | E 140 | | ○大型の杯部で、口縁部は、ゆるやかに外上方にのび端部は、さらに外反して丸く收める。 ○杯部の口縁部と底部は、後により明瞭に分けられる。 | ○杯部内外面共指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| 杯 | D | E 141 | 口径 14.0 | ○口縁部と底部の境界はなく、丸底の底部より口縁部はゆるやかに内湾してのび、端部を丸く收める。 | ○杯部内外面共ナデ | 色調 淡茶褐色 胎土 良 好 焼成 良 好 |
| | | E 142 | | ○ゆるやかに「ハ」字状に開く比較的低い脚部。 ○丸底の杯部が付くと思われる。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 良 好 焼成 沙合有好 |

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|----------------|--------|---|--|---|
| 古式土師器 | 高 | E 143 E 151 | | ○中ぶくれの開きの小さな脚柱部で屈折して広がる裾部が付く。 | ○磨滅しており調整は詳らかでないが、外面鏡面方向のナデ、またヘラナデを施しているものがある ○内面指押え及びナデ、しほり目及び粘土紐接合痕残存 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | | E 152 E 154 | | ○大きく「ハ」字状に開く脚柱部で屈折して開く裾部が付く。 ○脚部上方に3個の円孔を穿つ。 | ○内外面共指押え及びナデ、E 0152の外面には、ヘラミガキを行なう ○内面にしほり目を残す | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | 杯 | E 155 | 底径 4.7 | ○細身で開きの深い脚部 ○端部を丸く收める。 | ○外表面磨滅しており調整不 ^明 ○内面指押え及びナデ、ヘラ先端を残す | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | | E 156 E 157 | | ○細身で、筒状の脚柱部 ○屈折して開く裾部が付くと思われる。 | ○外表面ヘラナデを施す ○内面指押え及びナデ、しほり目残存 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | 器台 | A | 口径 9.5 | ○受部口縁部と底部は、引い継ぎによって分けられ、口縁部は、短かく外反してのび、端部を平弧に收める。 ○ゆるやかに「ハ」字状に開く脚部。 ○脚部に3個の円孔を穿つ。 | ○杯部内外面共横ナデ調整 ○外表面ヘラナデ(E 158) | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | | E 160 | 口径 2.9 | ○小型の器台と考えられるので、受部は小さく皿状を呈し、脚部は「ハ」字状に広がる。 | ○手づくね ○外表面ヘラナデ ○内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色 細砂含有 好 |

T-13 S D22 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|------|-------|---------|--|------------|---|
| 古式土師器 | A I | E 161 | 口径 12.0 | ○頸部が丸く屈曲し、口縁部は、短かく外反して立ち上がる受口状口縁を呈す。 ○端部は、わずかに引き出し平弧に收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 好 |
| | A IV | E 162 | 口径 16.4 | ○頸部は、丸味をもつて屈曲し、口縁部は、外反して立ち上がる。 ○端部は強く外方に引き出し平弧をなす。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐 色 細砂含有 やや不良 |

T-13 S D24 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|--------|-------|---------|---------------------|------------|---------------------------------|-----|
| 要 B II | E 163 | 口径 16.5 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐 色好 | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 線 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| 古式土師器 | 壺 C I | E 164 | 口径 7.7 | 縁部は、内側に肥厚し、内傾する面をなす。 | ○口縁部外面縱方向のハケ調整痕をとどめる ○口縁部内面磨滅しており調整不明 | 焼成 良 好 淡褐色 細砂含有やや不良 |
| | | | | | | |
| | 高 A II | E 165 | 口径 17.9 | ○口縁部が、大きく斜上方に開く外縫部で、底部と境界は不明。 ○縁部を丸く取める。 | ○外面指押え及びナデ ○内面ハケ調整後ナデを行なう | 色調 茶褐色 (断面)黑色 胎土 細砂含有やや軟 |
| | | | | | | |
| 高环 E | E 166 | E 166 | 口径 7.6 | ○高环の环部と考えられ、小型で口縁部は、丸く湾曲する。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調(外)暗灰色 (内)赤褐色 胎土 細砂含有好 良 |
| | | | | | | |
| | E 167 E 168 | E 167 E 168 | 底径 11.0 11.9 | ○やや中ぶくれの開きの弱い脚柱部に崩折して広がる振部が付く。 ○脚柱部を丸く收める。 | ○脚柱部外面ナデ、脚柱部内面指押え横ナデ後ハケ調整を行なう ○脚柱部内面横ナデ、脚柱部内面には、しづり目及び粘土接合痕をとどめる | 色調 赤褐色 胎土 細砂含有好 良 |
| | | | | | | |

T-15 包含層出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 線 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| 古式土師器 | 壺 A II | E 169 | 口径 13.7 | ○頸部は、丸く屈曲し、水平にのび口縁部は短かく外反してのびる。端部をわざかに引き出し平坦に收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有良 好 |
| | | | | | | |
| 壺 B I | E 170 E 171 | E 170 E 171 | 口径 20.6 24.1 | ○頸部は、「く」字形に屈曲し、口縁部は、大きく外反して開き、底部をわざかに上方に肥厚する。 | ○外面横ナデ調整 ○内面横ナデ調整、ハケ調整痕を残す | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有好 良 |
| | | | | | | |

T-15 SD25 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 線 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|--------|----------------|----------------|--------------|--|---|-------------------------|
| 古式土師器 | 壺 A III | E 172 E 183 | 口径 11.7~15.9 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は、短かく外反して立ち上がり、端部をわざかに引き出す。 ○頸部は、ほとんど平坦に收めているが、やや凹気味(E 182、E 183)に收めているものや丸く收めているものもある。 | ○磨滅が著しく調整は詳細ではないが、口縁部外面は、横ナデを行なっていると思われる ○体部外面にハケ調整を施す | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有好 良 |
| | | | | | | |
| 壺 A IV | E 184 E 186 | E 184 E 186 | | ○頸部は、丸味をもってゆく屈曲し、口縁部は外反して短かく立ち上がる。端部を強く引き出し平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有好 良 |
| | | | | | | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 症 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|--|
| 古 式 土 器 | AⅡ | E 187 E 190 | 口径 13.9~19.3 | ○一応受口状を呈するが、口縁部は、頸部で「く」字形に屈曲後、小位に段をなし、外反して立ち上がるもので、立ち上がりの度合は、非常に弱い。 ○端部は、外方に引き出し上端を平坦に収める。 | ○口縁部外面共横ナ デ調整 ○体部内面ヘラケズリ (E187) | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | BⅠ | E 191 | 口径 15.5 | ○「く」字形に屈曲する頸部より外反して開く。口縁部で、端部を平底に収める。 | ○口縁部外面共横ナ デ調整 ○体部外側ヘラケズリ ○頸部内面指ナデ | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良好 好 |
| | BⅡ | E 192 | | ○「く」字形に外反して開く口縁部、端部を内側に肥厚し丸味をもつてわずかに内傾する。 | ○内外面共磨減が著しく調整不明 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 やや不良 |
| | E 193 E 195 | 口径 13.5~15.8 | | ○外反して開く口縁部で、中位がややふくらむ。 ○端部は、内側に肥厚し、上端を平坦に収めるものとやや内傾するものがある。 | ○口縁部外面共横ナ デ調整。E 193は外 面に、紙方向のヘラ ミガキを加える ○頸部外側に指ナデ及 び強いナデを行なう | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | BⅢ | | | ○肩の張らない球形の体部を有すと思われる。 | ○体部外向ハケ調整、 内面口縁部には、ハ ケ調整、体部内面にはヘラケズリを施す (E194) | |
| | E 196 E 198 | 口径 15.7~15.8 | | ○「く」字形に外反して開く口縁部で、中位がややふくらむ。 ○端部は、内側に肥厚し、大きく内傾する。 | ○口縁部外面共横ナ デ調整 ○体部外側ハケ調整 ○体部内面ヘラケズリ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1~2mm 大的砂粒 含有 良 好 |
| | D | E 199 | 口径 15.0 | ○「く」字形に屈曲する頸部よりやや外湾気味に開く口縁部で、端部を丸く収める。 | ○内外面共磨減が著しく調整不明 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | AⅠ | E 200 | | ○二重口縁を呈し、口縁部は、屈折して大きめ外湾気味に開く。端部は、上方に抵抗しており矢張り氣味に収める。口縁屈折部は、外側に甘い棱をなす。 | ○内外面共磨減が著しく調整不明 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 や 軟 |
| 壺 | BⅡ | E 201 | 口径 15.0 | ○外反して開く口縁部、端部を丸く収める。 ○頸部屈曲は弱く、球形の体部を有すと思われる。 | ○口縁部外面指押え、 ハケ調整後ナデを行 なう ○口縁部内面横ナデ調 整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1~2mm 大的砂粒 含有 や 軟 |
| | G | E 202 | 口径 21.5 | ○太い外開きの頸部が付くと思われ、口縁部は、屈折し内反して上方にのびる。 ○端部は、内側にわざ | ○口縁部外面磨減 ○口縁部内面横ナデ調 整 | 色調(外)赤褐色 (内)黑色 胎土 1~2mm 大的砂粒 含有 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|----|-----------|------|----------------|--|--|--|--|
| 壺 | 壺 | | | かに肥厚し、内傾する面をなす。 ○口縁屈折部は、外側と凸帯状に突出して段をなす。 | | 焼成 良 好 | |
| | | | E 203 E 204 | 底径 5.3~5.5 ○中央部がわずかに凹む上げ底を呈し、体部は、肩曲して斜上方にのびる。 | ○外面指押え及びナデ ○内面 指押え、ハケ 日痕残存 (E 204) | 色調 胎土 焼成 淡褐色 砂粒含有 良 好 | |
| | | | E 205 | 底径 5.6 ○不安定な平底を呈す。 | ○磨滅著しく調整不明 | 色調(外)黑色 (内)淡褐色 胎土 焼成 細砂含有 良 好 | |
| 古式 | 小型 九底壺 | A | E 206 | 口径 約10 ○大きく外方に開く口縁部で、小さくやや扁平な体部が付くと思われる。 | ○頸部外面に、ハケ日痕をわずかに残す。 ○口縁部内外面共細い ヘラミガキを施す。 ○体部外面にヘラミガキ、内面ナデ | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良好 好 | |
| | | B | E 207 E 209 | 口径 9.9 ○小さな球形の体部より、「く」字形に弱く屈曲して口縁部は、外上方にのびる。 ○端部は、尖り氣味に丸く収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面、ナデ及び指押え ○体部内面指押え及びナデ後ヘラナデを行なう | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1~2mm の細砂 含有 良 好 | |
| | 鉢 (底部) | | E 210 E 211 | 底径 4.5 4.2 ○高台状の底部で、上げ底を呈す。 | ○底部外面にドーナツ状の粘土紐を貼り付け、側面及び外面指押えにより成形 ○底部内面、ヘラケズリ、ヘラ先放残存 | | |
| | 簡高 杯 | A I | E 212 | 口径 27.0 ○高杯の杯底で、口縁部は、大きく外反してのび端部は面をつくる。 | ○口縁部外面横ナデ後、旋方向のヘラミガキを加える ○口縁部内面横方向のヘラミガキ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良好 好 | |
| | | B I | E 213 E 214 | 口径 17.6 17.9 ○比較的深い杯底で、底部・口縁部境界はやや甘い後をなし、口縁部は、直線的に外上方にのびる。 ○端部を丸く収める。 | ○内外面共横ナデ調整 (E 213) ○端部外面に横ナデ調整、口縁部内外面旋方向のヘラミガキ (E 214) | 色調 赤褐色 (E 213) 淡褐色 (E 214) 胎土 焼成 良 好 好 | |
| 器 | 高 杯 | | E 215 | | ○比較的背の高い脚部で、有根よりゆるやかに漏斗状に開く。 屈折して広がる脚部が付くと思われる。 | ○外面磨滅しており調整不明 ○内面にしほり日残存 | 色調 胎土 焼成 赤褐色 細砂含有 不 良 |
| | | | E 216 E 225 | 底径 9.7~12.8 ○開きの小さい、やや山ぶくれの脚柱部。 ○脚柱部より、基部は屈折して広がる脚部を丸く収める。 | ○外陶透減しており、調整不明のものがあるが、旋方向にヘラケズリを行なうものが多い。 ○内面指押え及びナデ、しほり日残存 | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 又は淡褐色 細砂含有 良 好 | |
| | 杯 | | E 226 E 232 | | ○細身の開きの弱い脚柱部で、屈折して広がる脚部が付くと思われる。 | ○ほとんど外面に旋方向のヘラケズリを行なうが、横方向の細かいヘラミガキを重ねるものもある (E 226, E 227) | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 又は淡褐色 細砂含有 良 好 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|----------------|------------------|---|---|---------------------|
| 古式土師器 | 盤 | C E 233 | 口径 10.0 | ○受部は直線的に斜上方に大きく開き、端部を上方に延長し、外側に面をなす。 | ○E 232 の外面は、ハケ調整を行なう ○内面指押え及びナデ、しづり目残存 | |
| | | | | | ○内外面共磨滅しており調整は不明であるが、端部は、横ナデを行なっていると思われる | 色調 淡褐色 胎土 塗成 良好 |
| | | B E 234 | 口径 9.4 | ○受部は内湾して外上方にのび、口縁部は、弱い屈曲をもつてやや外反する。 ○端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面指ナデ | 色調 淡赤褐色 胎土 塗成 良好 |
| | 台 | E 235 E 237 | 口径 11.0 | ○ゆるやかに「ハ」字状に開く脚部で、端部を丸く收める。 | ○脚部外面細いヘラミガキを重ねる(E 236) ○脚部内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 塗成 良好 |
| 土瓶 | | E 238 | 径高 2.3 高さ 1.8 | ○ほぼ、球形を呈す。 ○中央部に径 0.7cm の円孔を貯く。 | ○手づくね ○指押え | 色調 淡褐色 胎土 塗成 良好 |

T-15 SD26 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 古式土師器 | 甕 | E 239 | 底径 3.5 | ○上げ底の底部。 | ○外面ハケ調整 | 色調 暗茶褐色 胎土 塗成 良好 |
| | 壺 | E 240 | 口径 11.4 | ○外反して開く口縁部で、端部を丸く收める。 | ○内外面共磨滅のため調整不明 | 色調 淡赤褐色 胎土 細砂含有不均 |
| | 小底壺丸寺 | E 241 | | ○ほぼ球形の体部で、丸底を呈す。 | | 色調 淡赤褐色 胎土 塗成 良好 |
| | 高杯 | E 242 | | ○ゆるやかに「ハ」字状に開く脚柱部。崩折して広がる脚部が付くと思われる。 | ○外面ハケ調整 ○内面指押え及びナデ、しづり目残存 | 色調 淡褐色 胎土 塗成 良好 |

T-15 SD27 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|-------|--------|---------------------------|---------|---|
| 古式土師器 | 甕 | E 243 | 底径 5.0 | ○わずかに上げ底を呈し、体部は斜上方に大きく開く。 | ○内外面共ナデ | 色調(内)淡褐色 (外)赤褐色 胎土 細砂含有 塗成 やや軟 |

T-15 SD28 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|-----|------------|---------|---|-----------------|----------------------------|
| 弥生土器 | 高杯 | A E 244 | 口径 32.6 | ○杯底部は、丸底気味に、大きく開き、口縁部は、外凸して斜上方にのび、端部を丸く收める。 | ○内外面共磨滅が著しく調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有 塗成 良好 |

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|------|----------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 秀生土器 | 高 壁 | E 245 | 口径 28.2 | ○环底部と口縁部の境界は、明瞭な縫によつておけられる。 | | |
| | | | | ○高杯の杯部で、杯口縁部は、直線的に斜上方にのび、端部は外側と面をなす。 | ○外面細いヘラミガキを重ねる ○内面ハクリ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 細砂含有 良 好 |
| 古式七箒器 | A II | E 246 E 248 | 口径 14.9~17.5 | ○頸部で丸く屈曲し、口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部は、わずかに外方に引き出し、平坦またはやや内傾気味に収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外側ハケ調整 ○体部内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | | | | ○頸部は、説く屈曲し、口縁部は、短かく内反気味に立ち上がる。 ○端部は、強く外方に引き出し平坦に収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | A IV | E 249 | 口径 10.4 | ○底部は、丸く屈曲し、口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部は、平坦に収めるか、わずかに凹状を呈するものもある(E 0253)。 | | |
| | | E 250 | 底径 3.5 | ○底部は、わずかに上げ底を呈す。 | ○外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | | E 251 | 3.6 | | | |

T-15 SD29 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|-------|----------------|---------------------------|---|--|--|
| 古式土器 | A II | E 252 E 253 | 口径 14.2 15.0 | ○頸部は、ゆるく屈曲し、口縁部は、外反して立ち上がる。 ○端部は、平坦に収めるか、わずかに凹状を呈するものもある(E 0253)。 | ○内外面共横ナデ調整 ○E 253は、内面にハケ目痕残存 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1mm 砂含有 良 好 |
| | | | | ○頸部で屈曲した口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部を外方に引き出し、平坦に収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | A III | E 254 E 258 | 口径 12.8~17.5 | ○頸部で屈曲した口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部を外方に引き出し、平坦に収める。 | | |
| | | | | ○頸部が屈曲後、口縁部は、短かく直立氣味に立ち上がり、端部を外方に引き出し、平坦に収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | A IV | E 259 E 266 | 口径 10.6~15.6 | ○頸部は、丸味をもつて屈曲し、口縁部は、外反または直立氣味に立ち上がる。 ○端部を強く外方に引き出し、上端を平坦または凹状に収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | | | | ○頸部は、丸味をもつて屈曲し、口縁部は、外反または直立氣味に立ち上がる。 ○端部を強く外方に引き出し、上端を平坦または凹状に収める。 ○あまり肩の張らない珠状の体部を有すと思われる。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外側ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |
| | A V | E 277 E 279 | 口径 11.5~16.8 17.2~18.0 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は、外反氣味に立ち上がる。 ○端部を強く外方に引 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外側ハケ調整 ○体部内面指押え及び | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 好 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 狩 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---|--|---|
| 古 式 土 師 器 | A VI | E 280 | 口径 13.9 | き出し、外傾する面をなす。 ○球状の体部を有すと思われる。 | ナデ | |
| | | | | ○頸部は、小さく屈曲し、口縁部は、内反気味に短かく立ち上がる。 ○端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 良好 焼成 良好 |
| | A VII E 281 E 284 | 口径 10.4~14.3 | | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部は、やや外反気味に立ち上がる。口縁立ち上がり部の屈折は、非常に弱く、続いた接合部をなしている。 ○端部をわずかに外方に引き出し、平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | B II | E 285 E 286 | 口径 16.0 16.8 | ○外反してのびる口縁部で、中位でややふくらむ。 ○端部は、内側に丸味をもつて肥厚し、やや内傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○E 285 の内面にハケ目模が認められる | 色調 淡褐色 胎土 大砂粒含有 焼成 良好 |
| | | | | ○底部は、七ヶ底を呈し、体部は、内湾気味に外上方にのびる。 | ○外向ハケ調整 ○内面指押え | 色調 淡褐色 胎土 外面スッ 付着 1~2mm 大砂粒 含有 良好 |
| | E 287 E 288 | 底径 2.8 2.9 | | | | |
| | | | | | | |
| | E 289 | 底径 2.4 | | ○小さな平底の底部。 | ○内外面共ハケ調整 | 色調 暗灰褐色 胎土 成 良好 |
| | A I | E 290 | 口径 29.2 | ○重口縁の壺、口縁屈折部の外側は凸円状に突出して段をなし、内面は、明瞭な接線によって内される。 ○口縁部は、直線的に斜上方にのび、端部を丸く收める。 | ○外面ハケ調整後、横方向へのラミガキを加える。 ○内面ヘラミガキ | 色調 淡赤褐色 胎土 上燒成 良好 |
| | | | | | | |
| | A II | E 291 E 293 | 口径 19.5~22.0 | ○二重口縁を呈し、口縁屈折部は、丸味のある長い枝をなす。 ○口縁部は、外湾してのび端部を丸く收める。 | ○内外面共ハタリ | 色調 淡赤褐色 胎土 細砂含有 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | B I | E 294 E 295 | 口径 17.8 20.5 | ○口縁部は、直線的に外上方にのび、端部を丸く收める。 | ○内外面共歯波が著しく調整不分明であるが、横ナデ調整を行なっていると思われる | 色調 淡褐色 胎土 烧成 良好 |
| | | | | | | |
| | B II | E 296 E 297 | 口径 14.1 12.0 | ○口縁部は、外湾して開き、端部を上下にわずか拡張し、外側と面をなす。 | ○内外面共横ナデ調整 ○E 295 の底部内面にハケ調整が認められる | 色調 淡褐色 胎土 良好 |
| | | | | ○平底の底部 | ○外面指押え | 色調 淡褐色 胎土 烧成 良好 |
| | E 298 | 底径 4.9 | | | | |

| 器種 | 器形 | 図版番号 | 法量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備考 |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 古式 式 土 師 器 古式土器 | 甕 | E 299 E 302 | 底径 3.7~5.2 | ○わずかに上げ縁を呈し、体部は屈曲して外上方にのびる。 | ○内外面共ハケ調整を施すものがある(E 301, E 302)が、他は、指押え及びナデを行なう | 色調 淡褐色又は淡赤褐色 胎土 焼成 細砂含有 好 |
| | 小型 丸底壺 | A | 口径 10.5 6.3 7.9 | ○口縁部は、やや内湾気味に外上方にのび、端部を丸く收める。 ○体部は、小さく扁平で、口径は、腹径を凌駕する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整後ナデ ○体部内面ナデ | 色調 胎土 焼成 褐色 色好 良 好 |
| | | | | | | |
| | | B | 口径 8.0 | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部は外反して開く。 ○端部は、尖り気味に收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 色好 良 |
| | | | E 304 | | | |
| | | | E 305 | ○小さな、球状を呈す体部で、「く」字形に外反して開く。頸部を有すと思われる。 | ○内外面共ナデ | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 色好 良 好 |
| | 高 脚 壺 | A II | 口径 15.1 | ○高杯の杯部、やや内湾気味に外上方にのび、端部を丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 色好 好 |
| | | | | | | |
| | | | E 307 | ○開きの小さい脚柱部で、上方に3個の円孔を穿つ。 ○杯底部は、平底を呈し、口縁部境界は甘い稜をなす。 | ○脚柱部外面ナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 色好 好 |
| | | | E 308 E 311 | ○開きの小さい脚柱部で中位でややふくらむ、屈折して広がる脚部が付くと思われる。 | ○外面ナデまたはヘラヶズリを行なう ○内面しぼり目残存 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 色好 良 好 |
| | | | E 312 | ○高杯脚部の脚部で、「へ」字状に大きく開き、端部を丸く收める。 | ○外面ハケ調整後ナデ ○内面ナデ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 色好 良 好 |
| | 器台 | B | 口径 底径 器高 9.3 10.3 8.8 | ○受部は、内湾気味に斜上方に開き端部を丸く收める。 ○脚部は、ゆるやかに「へ」字状に開き端部を丸く收める。 ○脚部上方に3個の円孔を穿つ。 | ○外面指押え及びナデ ○杯部内面指押え及びナデ ○脚部内面ハケ調整を行なう | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1mmの 砂粒含有 好 |

T-16 包含層出土土器

| 器種 | 器形 | 図版番号 | 法量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備考 |
|------|--------|-------|---------|---|------------|---|
| 古式土器 | 甕 A II | E 314 | 口径 14.8 | ○頸部は、丸く屈曲し口縁部は、屈折後、外反して立ち上がる受口状口縁を呈する。 ○底部は、丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1~2mm 砂粒含有 好 |

T-16 SD33 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|--------|---------|---------|--|------------------------|--|
| 古式土器 | 壺 A II | E 3 1 5 | 口径 13.8 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は外反して短く立ち上がり、端部を丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | 壺 A II | E 3 1 6 | 口径 24 | ○二重口縁を呈する窓で、口縁脛折部は、非常に弱い後をなし、さらに外反してのび、端部を丸く收める。 | ○磨滅激しく調整不明 | 色調 胎土 焼成 暗茶褐色 細砂含有 良 好 |
| | 高环 | E 3 1 7 | | ○細い筒状を呈する中空の脚柱窓。 | ○外面へラケザリ ○内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 暗茶褐色 良 好 |

T-16 SD34 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|---|--|---|
| 古式土器 | 壺 A II | E 3 1 8 | 口径 13.2 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は短かく外反気味に立ち上がり端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | | E 3 1 9 | 口径 12.0~16.0 | ○頸部で屈曲し、口縁部は、外反して立ち上がり、端部を外方に引き出し、上端を平坦に收めるか、または丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面にハケ調整を施す ○体部内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 細砂含有 良 好 |
| | | E 3 2 4 | 口径 15.4~16.4 | ○頸部は、「く」字形に屈曲し、口縁部は、直線的に上方にのび、端部をわずかに引き出し、平坦またはやや内傾する面をなす。 ○立ち上がり部は甘い。 | ○内外面共横ナデ調整 ○体部外間にハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 砂含有 良 好 |
| | 壺 A III | E 3 2 5 | 口径 10.2~16.6 | ○頸部は、水平に屈曲し、口縁部は、明瞭な後をなし外反して立ち上がり、端部を強く引き出し平坦に收める。 | ○内外面共横ナデ調整 ○体部外間にハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | | E 3 2 7 | 口径 13.6~14.0 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁立上がり部は甘くゆるい。口縁脣は短かく外反して立ち上がり端部を丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | 壺 A IV | E 3 2 8 | 口径 14.8 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、端部は、わざかに内側に肥厚し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | | E 3 3 0 | 口径 15.0 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、端部は、わざかに内側に肥厚し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | 壺 A VII | E 3 3 1 | 口径 13.6~14.0 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁立上がり部は甘くゆるい。口縁脣は短かく外反して立ち上がり端部を丸く收める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | | E 3 3 3 | 口径 14.8 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部で、端部は、わざかに内側に肥厚し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | 壺 B II | E 3 3 4 | 底径 3.2~3.8 | ○上部の底部で、底部は、斜上方に内湾してのびる。 | ○体部外面ハケ調整 ○体部内面ハケ調整後ナデを行なう | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 細砂含有 良 好 |
| | | E 3 3 5 | 口径 18.2 | ○二重口縁で、外開きの口縁部が中位で屈折し外反して立ち上 | ○磨滅しており調整不明 | 茶 褐色 細砂含有 や や |
| | 壺 A II | E 3 3 6 | 底径 17.5 | | | |
| | | E 3 3 7 | | | | |
| | | E 3 3 8 | | | | |
| | | E 3 3 9 | | | | |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 故 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----|-----|---------------------|---------------|--|--|--|
| 古式壺 | 壺 | | | がる。 ○端部を丸く收める。 | | |
| | | E 340 | 底径 4.4 | ○底部は、上ヶ底を呈し、体部は斜上方に内湾してのびる。 | ○体部外間にハケ調整 ○体部内向にハケ調整 後ナデを行なう | 色調 胎土 焼成 淡 褐 色 好 良 |
| | | E 341 | 底径 5.4 | ○底部は、わずかに上ヶ底を呈し、体部は斜上方に大きくなっている。 | ○底部側面へラケズリ | 色調 胎土 焼成 黑 良 良 |
| | | E 342 & E 345 | 底径 5.2~7.0 | ○平底の底部で、体部は屈曲して斜上方にのびる。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡 紫 褐 色 好 良 |
| | | E 346 | 底径 4.2 | ○丸味のある平底の底部で、中央がやや凹む。体部は屈曲してのびる。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 (外) (内) 胎土 良 色 好 |
| | | E 347 | | ○やや突出気味の平底の底部で、ゆるく屈曲して球形の体部へと続く。 | ○外面に指ナデ ○内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | 土器 | E 348 & E 349 | | ○背の低い脚部で、大きく「ハ」字状にならかに開く。 | ○E 348 の外面にハケ調整、内面指押え ○E 349 の外面共ナデ及び指押え | 色調 胎土 焼成 淡 赤 褐 色 好 良 |
| | | E 350 | 底径 12.1 | ○「ハ」字状に大きく広がる脚部で、端部を丸く收める。 ○脚部中位に3個の円孔を穿つ。 | ○府誠が著しく調整不良、外面にヘラミガキ痕残存 ○内面ナデ及び指押え | 色調 胎土 焼成 淡 赤 褐 色 好 良 |
| 高師器 | 壺 | E 351 & E 353 | | ○付根より直線的に開く、脚柱部。 ○脚部中位に3個の円孔を穿つ。 | ○外面底波が著しく調整不良 ○内面にしほり目残存 | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | | E 354 & E 356 | 底径 6.4 8.4 | ○小型の高壺で、低い脚部は「ハ」字状にゆるやかに開き、端部を丸く收める。 ○脚部下方に3個の円孔を穿つ。 | ○内外面共ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | | E 357 & E 358 | | ○開きの小さい直線の付根より脚柱部で、屈折して広がる脚部が付く。 | ○外面へラケズリ後ナデ(E 357) ○内面に指押え及びナデ、しほり目及び巻上げ底残存 | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | | E 359 & E 361 | | ○中ぶくれの脚柱部で、屈折して開く脚部が付く。 | ○外面指押え及びナデ ○内面に指押え、しほり目残存 | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | 环 | E 362 & E 364 | | ○細い筒状の脚柱部で、屈折して開く脚部が付く。 ○丸底を有する杯部が付く(E 362)。 ○E 364は、小実化 | ○脚部外面へラミガキ後下方に横ナデ ○内面に指押え、しほり目残存 | 色調 胎土 焼成 淡 良 良 |
| | | B C 365 | 底径 8.0 | ○平底の底部で、体部は直線的に斜上方にのびる。 | ○内外面共四軸ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 灰 色 好 好 |
| 須恵器 | 坏身 | | | | | |

T-16 SX-2 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|----------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 古式土師器 | 壺 A | E 366 E 367 | 口径 12.4 14.8 | ○受口状口縁で、頸部で屈曲し、口縁部は短かく外反して立ち上がり端部をわずかに外方に引き出す。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 細砂含有量 良 好 |
| | 高 壺 | B | 口径 17.8 | ○杯底部は、ほぼ平底を呈し、口縁部は大きく外反して開き端部を丸く收める。杯底部と口縁部の境界は明瞭な稜をなす。 ○脚部は、比較的短かくゆるやかに「ハ」字状をなして広がる。 | ○磨減が著しく調整は不明 | 色調 淡赤褐色 胎土 焼成 良好 好 |
| | 器 台 | B | E 369 | 口径 10.9 | ○杯底部と口縁部の境界はなく、丸く内湾してのびる端部を丸く收める。 | ○内外面共指押え及びナデ |

T-17 SD35 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|------|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 古式土師器 | A | V | E 370 | 口径 13.5 ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は外反して短かく立ち上がる。口縁部立ち上がりの度合いは非常に高い。 ○端部をわずかに外方に引き出し、外傾面を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 好 |
| | A | X | E 371 | 口径 13.0 ○頸部で弱く屈曲後、口縁部は、中位でややふくらんで、斜上方にのびる。端部は、外方に強く引き出し、上端を平担に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○端部内外面に指押え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 好 |

T-17 SD37 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|------|-------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 古式土師器 | 器 台 | B | E 372 | ○「ハ」字状に大きく開く脚部にやや内湾気味に外上方にのびる受部が付く。 | ○受部内外面共横ナデ調整 ○脚部外面へラケズリ | 色調 淡赤褐色 胎土 焼成 良好 好 |

T-17 SD38 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|------|----------------|---|--|---------------------------------|
| 古式土師器 | 壺 A | V | E 373 E 381 | 口径 11.2~19.7 ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部は、外方に引き | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 ○体部内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 細砂含有量 良 好 |

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 築 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----|-------|---------------------|--------------------|---|--|--|
| 古式甕 | A IV | E 382 & E 387 | 口径 13.9~19.7 | ○頸部は、丸くゆるやかに屈曲し、口縁部は外反して短く立ち上かる。 ○端部は、外方に強く引き出し、上端を平坦またはやや凹状に取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 ○体部内部指揮え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 砂粒含有 良 好 |
| | | | | | | |
| | A VII | E 388 & E 389 | 口径 13.0 17.0 | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部はさらに外反して短くのびる。口縁立ち上がり部の度合いは非常に甘く、弱い受口状を呈す。 ○端部を丸く取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 ○体部内部指揮え | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 砂粒含有 良 好 |
| | | | | | | |
| | C | E 390 E 391 | 口径 21.0 22.2 | ○「く」字形に外反してのびる口縁部。 ○端部はわざかに外方に肥厚し(E 390)外側に面をなす。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部内部ヘラケズリ(E 390) | 色調 胎土 焼成 黑 灰色 (E 394) 淡褐色で 内面にス ス付着 (E 395) 砂粒含有 好 好 |
| | | | | | | |
| | E 392 | | 口径 13.2 | ○頸部は、「く」字形に屈曲、口縁部は、外反して外上方にのびる。中位がややふくらむ。 ○端部は内側に肥厚し、上端を平坦に取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部内部ヘラケズリ | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 ス付着 良 好 好 好 |
| | | | | | | |
| | B II | E 393 E 394 | 口径 14.8 15.2 | ○頸部は、「く」字形に屈曲。口縁部は中位がふくらみ、外上方に外反してのびる。球形の体態が付くと更われる。 ○端部は、内側に肥厚し、強く内傾する面をなす。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 ○体部内部ヘラケズリ | 色調 胎土 焼成 淡茶 褐色 E 392 ス付着 良 好 好 好 |
| | | | | | | |
| | E 395 | | 底径 3.4 | ○底部は、あげ底を呈すが、全体に丸味を有し、体部は、内湾気味に斜上方にのびる。 | ○外面ハケ口底が認められる ○内面指揮え | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 砂粒含有 不 良 |
| | | | | | | |
| 器壺 | A I | E 396 | | ○二重口縁の壺、口縁屈折部の外側は、凸唇状に突出して段をなし、内面は、明瞭な接線によって囲まれる。 ○口縁部は、外湾気味に斜上方にのびる。 | ○内外面共ハクリ | 色調 胎土 焼成 暗茶褐色 好 好 |
| | | | | | | |
| | B I | E 397 | 口径 14.5 | ○頸部は、「く」字形に屈曲し、口縁部は、外反してのびる。 ○端部をやや尖り気味に取める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 好 好 |
| | | | | | | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|--------|----------------|----------------|---|--|--|------------------------------------|
| 古式 | 壺 | E 398 | 口径 16.8 | ○頭部で昂曲した口縁部は、大きく湾曲して、斜上方にのび、端部を丸く収める。 | ○口縁部外面共ハケ調整後横ナデを行なう ○頭部内外面にハケ調整 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | | | | ○底部は、平底を呈すが、底部外端に内傾する面をなす。体部は、底部で大きく屈曲して斜上方にのびる。 | ○底部側面指押え、外下端に強い横ナデを行なう ○底部内面ハケ調整(E399) | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | | E 399 E 400 | 底径 4.5 4.6 | ○底部は、平底を呈すが、底部外端に内傾する面をなす。体部は、底部で大きく屈曲して斜上方にのびる。 | ○底部側面指押え、外下端に強い横ナデを行なう ○底部内面ハケ調整(E399) | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | | E 401 | 底径 5.0 | ○底部は、わずかに上げた底を呈す。 | ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | E 402 E 405 | 底径 3.1~4.2 | ○中央が凹む上げ底部で、体部は、屈曲して斜上方にのびる。 ○球状の体部が付くと思われる。 | ○外面ハケ調整を施すものが多い、 ○内面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 | |
| | | | | ○中央が凹む上げ底部で、体部は、屈曲して斜上方にのびる。 ○球状の体部が付くと思われる。 | ○内外面共ハケ調整を行なう | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | E 406 | 底径 4.0 | ○突兀気味の底部で中央が大きく凹む。 ○球状の体部が付くと思われる。 | ○内外面共ハケ調整を行なう | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 | |
| | A | E 407 | | ○やや扁平な球状を呈す、小さな体部で、頭部で昂曲して外上方に大きくのびる、口縁部を有すと思われる。 | ○内外面共ナデ | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | 鉢 | E 408 | 底径 4.5 | ○高台状の底部で、上げ底を呈す。 | ○内外面共指押え | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | 有孔鉢 | E 409 | 底径 3.2 | ○中央が凹む上げ底の底部で、体部はわずかに屈曲して斜上方にのびる。 ○底部中央に径1cmの円孔を穿つ。 | ○外面にハケ目痕が認められる ○内面指押え | 色調 胎土 焼成 良 含 有 好 |
| 器 器 | E 410 | | | ○太く短い脚性部で、底部はゆるやかに「ハ」字形に広がる。 | ○内外面ハクリ | 色調 胎土 焼成 良 含 有 好 |
| | E 411 | 底径 11.4 | ○やらやかに「ハ」字形に開き、水平にのびる張部で、端部を丸く収める。 ○脚部に3個の円孔を穿つ。 | ○内外面共指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 | |
| | | | | ○おだやかに漏斗状に開く脚部。 ○脚部上方に3個の円孔を穿つ。 | ○磨減が激しく調整は分別しにくいか、内面にハケ目痕を残すものがある(E413、E415) | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | E 412 E 416 | | | ○開きの弱い中ふくらみの脚柱部で崩折して開く脚部が付く。 | ○外面ハクリ ○内面指押え及びナデ、しほり日残存 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | | | | | ○内面指押え及びナデ、しほり日残存 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | E 417 | | | ○開きの弱い細身の脚柱部で崩折して開く脚部が付く。 | ○外表面指押え及びナデ、しほり日残存 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |
| | E 418 | | | ○開きの弱い細身の脚柱部で崩折して開く脚部が付く。 | ○外表面指押え及びナデ、しほり日残存 | 色調 胎土 焼成 良 良 好 好 |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|-----------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 古式土師器 | 器 台 | A E 4 1 9 | 口径 9.6 | ○内湾気味に開く受部で口縁部は、外反して短かく立ち上がり端部を丸く収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | | E 4 2 0 | | ○大きく「ハ」字状に聞く脚部で、上方に3個の円孔を穿つ。 | ○外面ヘラミガキ ○内面指押え及びナゲ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| 須恵器 | 坏 瓶 | A C 4 2 1 | 口径 10.3 器高 3.6 | ○小型の壺蓋で、天井部、体部の境界は不明瞭でなだらかに下方に流れれる。 ○口縁部は、屈曲して下方に下ろし、端部を丸く収める。 | ○天井部ヘラ切り未調 整 ○体部、口縁部外面回 転ナデ調整 ○内面、回転ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 灰褐色 良 好 |

T-17 SD39 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|--------|---------|---------|--|---------------------------------|--|
| 古式土師器 | 甕 B II | E 4 2 2 | 口径 15.8 | ○頸部は、「く」字状に屈曲し、口縁部は外反してのびる。 ○縫部は、内側に肥厚しわざわざに内傾する。 | ○口縁部内外面共横ナ デ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | 鉢 | E 4 2 3 | 底径 4.2 | ○底部は、上げ底を呈し、体部で和崩して外傾する高台状を呈する。 | ○底部側面指押え、ハ ケ目痕残存 ○底部内面指押え | 色調(内)淡褐色 (外)黑 胎土 焼成 良 好 |

T-17 SH2 内 SK14 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|--------|---------|-----|--|------------|---|
| 古式土師器 | 甕 A II | E 4 2 4 | | ○頸部は大きく屈曲し、口縁部は短かく直立して立ち上がり、端部を平坦に収める。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 1mm 大の 砂粒含有 良 |

T-18 SD40 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|--------|---------|-----|---|------------------|------------------------------------|
| 古式土師器 | 甕 A II | E 4 2 5 | | ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は短く直立気味に立ち上がる。 ○縫部を外方に引き出し、丸味のある平面に収める。 | ○口縁部内外面横ナ デ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 |

T-18 SD41 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|--------|--------------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| 古式土師器 | 甕 A II | E 4 2 6 E 4 3 0 | 口径 13.4~17.0 | ○頸部でゆるく屈曲し、口縁部は直立又は外反してのびる。 ○縫部を外方にわざわざに引き出し、上端を平坦に収める。 | ○口縁部内外面共横ナ デ調整 ○体部外面ヘケ調整 ○体部内面指押え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|-------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| 古式土器 | 甕 | A IV | 口径 16.9 | ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は外反して立ち上がる。 ○端部を外方に強く引き出し上端を平坦に取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外面指揮え | 色調 黒灰色 (スヌ付着) 胎土 細砂含有良 焼成 好 |
| | | E 431 | | | | |
| | 甌 | E 432 | 底径 3.5 | ○平底の底部で丸味を有す。 | ○外面粗いハケ調整 ○内面指揮え | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有良 焼成 好 |
| | | | | | | |
| | 壺 | A II | 口径 14.7~16.4 | ○二重口縁を呈し、外開きの口縁部は中位で崩折し外反して立ち上がる。 ○口縁部を内側に突出して窪みなし、内面は明瞭な接線によつて画される(E 433)。 ○端部を丸く取める。 | ○内外面共磨滅しており調整は判別できないが、口縁部内外面共横ナデを行なつてあると思われる | 色調 淡赤褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | | E 433 | | | | |
| | 壺 | E 434 | | | | |
| | | E 435 | 口径 15.1 | ○斜上方に大きく凸曲してのびるII縫部で端部を丸く取める。 | 磨滅しており調整不明 | 色調 赤褐色 胎土 砂含有良 焼成 好 |
| | 壺 | E 436 | 底径 3.7 | ○突出した平底の底部。 | ○内外面共指揮え | 色調 淡茶褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | | E 437 | 底径 2.4 | ○小さな平底の底部で全体部はわずかに屈曲して大きく外上方にのびる。 | ○内外面共指揮え及びナデ | 色調 赤褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| 小形丸底甕 | 甕 | E 438 | 最大腹径 5.5 | ○扁平な球状を呈す小さな全体部で、頸部で屈曲して外上方に人字形にのびる口縁部を有すと思われる。 | ○内外面共指揮え及びナデ | 色調 淡赤褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | | E 439 | 底径 8.5 | ○小形の背の低い脚部で、大きく「人」字状に開いてのびる。 ○脚部中位に3個の円孔を穿つ(E 439、441)。 | ○脚部外側ナデ指揮え ○脚部内面指揮え | 色調 淡褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | 甌 | E 441 | | | | |
| | | E 442 | | ○比較的背の低い脚部で、付根より「人」字状に開き、底部に倒ってさらなる広がる。 ○底部付近に3個の円孔を穿つ。 | ○脚部外側ナデ ○内面指揮え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | 壺 | E 443 | | ○開きの弱い中ぶりくれの脚柱部。崩折して広がる底部が付く。 | ○磨滅しており調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 良好 焼成 好 |
| | | E 444 | | | | |

T-18 SK15 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|--------|-------|---------|---|---------------|--|
| 古式土器 | 甕 A II | E 445 | 口径 15.0 | ○頸部は丸くゆるやかに屈曲、口縁部は短く直立して立ち上がる。 ○端部はわずかに外方に引き出し上端はやや内傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 外面スッタ付着 胎土 大砂粒含有良 焼成 好 |

T-18 SK16 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----|------------|----------------|--|---|--|--|
| 古式壺 | A I | E 446 E 448 | 口径 12.9~15.2 | ○頸部はやや鋭どく屈曲し、口縁部は水平にのび屈折後外反してのびる。 ○端部を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色細砂含有 好 |
| | | E 449 | | ○頸部で屈曲後口縁部は短かく直立して立ち上がる。 ○端部をわざかに外方に引き出し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外面指押え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色好 好 |
| | A II | E 450 E 457 | 口径 13.5~16.7 | ○頸部は、ゆるやかに屈曲し、口縁部は外反してのびる。 ○端部は、外方に引き出し、上端を平坦または凹状に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外面指押え ○体部外面ハケ調整、内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色細砂含有 好 |
| | | A IV E 458 | 口径 17.8 | ○頸部で屈曲後、口縁部は外反して立ち上がる。 ○端部を強く外方に引き出し、上端はやや外傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 暗褐色 良 色砂粒含有 好 |
| | A VII | E 459 | 口径 15.6 | ○頸部は、ゆるく屈曲し、口縁部は外反して短かく立ち上がる。口縁立ち上がりの度合は非常に弱く、せいぜい形成。 ○端部をわざかに外方に引き出し上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色好 好 |
| | | E 460 E 461 | 底径 3.3 3.8 | ○わざかに上げ底を呈する底部。 | ○磨滅が激しく調整は判別できないが、外面はハケ調整を行なっていると思われる | 色調 胎土 焼成 暗褐色 良 色細砂含有 好 |
| | 師壺 | A II E 462 | 口径 16.5 | ○二重口縁を呈し、口縁部は頸部で頸曲後直口にして上方にのび、中位で屈折して、やや内湾気味に斜上方に開いてのびる。口縁屈折部は凸帯状に突出し段をなし、内面は明瞭な波線によって画される。 | ○磨滅が激しく調整の判別は困難であるが、口縁部内外面共横ナデ又はナデを行なっていると思われる | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 色好 好 |
| | B II E 463 | 口径 16.5 | ○大きく外湾してのびる口縁部。 ○端部を丸く收める。 | ○磨滅が激しいが外面上にハケ調整痕が認められる | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色好 好 | |
| | E E 464 | 口径 20.5 | ○頸部で屈曲後、口縁部はほぼ直線的に上方にのび、中位で大きく屈折し外上方にのびる。 ○端部は、上方にわざか抵抗して、外側に面をつくる。 | ○口縁部内外面共ハケ調整後横ナデ、頸部外面付近と内面にハケ調整痕をとどめる | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 色好 好 | |
| | E 465 | | ○頸部、肩部のみの残存であるが体部は、 | ○外面上ハクリ ○内面胎土組接合痕を | 色調 胎土 淡褐色 色細砂含有 | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| 古式土師器 | 壺 | | | 大きな、ほぼ球状を呈すと思われる。 | 明瞭に残し、指押えが認められる | 焼成 良 好 |
| | | E 466 E 467 | 底径 5.8 6.2 | ○中央がわづかに凹む、上げ底を呈し、体部へは屈曲して斜上方へとのがる。 | ○内外面共磨滅しており調整不明 | 色調 淡褐色(E 466) 赤褐色(E 467) 胎土 良 焼成 良 好 好 |

T-19 SD42 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-----|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|
| 古式土師器 | 壺 | A I E 468 E 474 | 口径 12.3~14.8 | ○頸部で丸く屈曲し、口縁部は、短かく外反して立ち上がる。 ○端部はほとんど外方に引き出さず上端を收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○内外面共ハクリが激しく調整の分別は困難であるが、体部外面にハケ調整痕をとどめるものがある | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | | | | ○頸部で丸く屈曲し、口縁部は直立又は外反して立ち上がる。 ○端部は、外方に引き出し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面共ハクリ | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | 壺 | A IV E 479 | 口径 16.0 | ○頸部で屈曲後、口縁部は、外反して短かく立ち上がる。 ○端部は、外方に引き出し、上端は外傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面にハケ調整 | 色調 淡褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | | | | ○二重口縁を呈し、口縁部は、中位で屈折後、外湾して大きく開く。 ○屈折部は甘い段を形成。 ○端部を丸く收める。 | ○内外面共ハクリ | 色調 淡茶褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | 壺 | A II E 480 | 口径 19.2 | ○平底の底部。 | ○内外面共ハクリ | 色調 淡茶褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | | | | | | |
| | | E 481 E 482 | 底径 5.2 6.5 | ○底部は、平底を呈すが、底脚輪台への充填が充分でなく、内部付近がやや凹む。 ○体部へは、屈曲して斜上方にのびる。 | ○底部側面に指押え | 色調 淡茶褐色 胎土 細砂多量 焼成 良 好 |
| | | | | | | |
| | 高杯 | E 483 E 484 | 底径 3.2 5.2 | ○上げ底の底部。 | ○底部側面に指押え ○E 483は、外面にハラケズリを行っている | 色調 淡褐色 胎土 黒 焼成 良 好 |
| | | | | | | |
| | 高杯 | E 485 | | ○比較的背の低い脚部で、付根よりゆるやかに「ハ」字状に開く。 | ○内外面共ハクリ | 色調 淡赤褐色 胎土 細砂含有 焼成 良 好 |
| | | | | | | |

T-20 S D51 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 直 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|-------|------------------|---------------|--|---|--|
| 古式土器 | A I | E 48 6 E 48 7 | 口径 14.0~16.7 | ○頭部で屈曲し、口縁部は、外反又は直立して立ち上がる。 ○端部は丸く収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良好 好 |
| | A II | E 48 8 E 50 1 | 口径 13.8~17.4 | ○頭部は丸く屈曲し、口縁部は外反して立ち上がる。 ○口縁部立ち上がりの度合が弱く、甘い稜をもつものがある。(E 497~E 500)。 ○端部は外方に引き出し、上端を平坦に収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部内外面共ハクリが激しいが、外間にハケ調整痕を残す | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有 良好 好 |
| | A IV | E 50 2 E 50 6 | 口径 11.9~16.6 | ○頭部は「く」字形に屈曲、口縁部は外反してのびる。E 50 2、E 50 3の立ち上がりは弱く外反の度合いは他に比べて大きい。 ○端部は、強く引き出し、上端を平坦に収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外周ハクリが激しいがハケ調整を残すものがある(E 502) | |
| | A VII | E 50 7 | 口径 13.0 | ○口縁部は明瞭な受口状をなさずほぼ内湾して立ち上がる。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐色 好 |
| | A I | E 50 8 | | ○大型の二重口縁で、口縁屈折部は、凸帯状の段なしをなし、大きく外反してのびる。 | ○外面ハクリ ○内面ヘラミガキ | 色調 胎土 焼成 淡良 褐色 好 |
| | A II | E 50 9 | 口径 19.6 | ○二重口縁の壺、外開きの口縁部は、上方で屈折して、さらに外反してのびる。屈折の度合いは弱く、甘い稜を有す。 ○端部は、平坦に収めるが丸味をもつ。 | ○内外面ハクリ | 色調 胎土 焼成 淡不 褐色 細砂含有 良 |
| | A II | E 51 0 | 口径 18.7 | ○外開きの口縁部は、上方で屈折し、外反してのびる。屈折部には、凸帶を貼り付け、明瞭な段をなす。 ○端部を丸く収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整後、外面上にハケ状具により波形状に施文を行なう | 色調 胎土 焼成 赤良 褐色 好 |
| | | E 51 1 E 51 2 | | ○二重口縁を呈すると思われる。口縁部は、外開きにのび屈折して開く、E 51 1の頭部外面に凸帶を貼り付けヘラ状具による刻目を施す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡良 褐色 細砂含有 好 |
| | B I | E 51 3 | 口径 17.2 | ○頭部で屈曲後、口縁部は、外反して長くのびる。端部は丸く収める。 | ○内外面共ハクリ | 色調 胎土 焼成 淡良 褐色 好 |
| | | E 51 4 E 51 5 | 底径 5.7 5.4 | ○安定した平底を呈す。 | ○外面ハケ調整、内面ハケ調整後ナデ(E 514) | 色調 黒 (E 514) 暗褐色 |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | |
|------|-------|----------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|
| 古式土器 | 壺 | | | | (E515) 胎土 1~2mm 大の砂粒 含有 焼成 良 好 | | |
| | | E 516 | 底径 5.4 | ○底部は、わずかに上げ底を呈す。 ○バレスタイル式の体部を有すと思われる。 | ○底部側面指揮え ○底面ヘラケズリ | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| | E 517 | 底径 7.5 | ○上げ底の底部より体部は、大きく外上方に開く。 | ○外面ハケ調整後ナデ ○内面ハケ調整 ○底面ヘラケズリ | 色調(外)淡褐色 (内)黒灰色 胎土焼成 良好 | | |
| 高杯 | D | E 518 | 口径 10.5 | ○高杯の杯部で、内湾して上方にのび、端部を丸く収める。 | ○内外面共ハクリ | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| | | E 519 E 520 | | ○比較的背の低い、中ぶくれの脚柱部で、屈折して広がる底部が付く。 | ○外向ヘラケズリ、内面指揮え及びナデ、 粘土巻き上げ旋成(E519) ○E520は、外向ハクリ、内面指揮え及びナデ | 色調 淡褐色 (E519) 赤褐色 (E520) 胎土焼成 良好 | |
| 飾器 | A | E 521 | 口径 10.0 | ○受部はやや内湾気味にのび、口縁部は外間に棱をなし、外反して立ち上がる。 ○脚部は直線的に外上方に開き、脚部上方に3個の円孔を穿つ。 | ○受部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| | | E 522 | | ○受部は、丸味を有し、内湾気味にのびる。 ○脚部は、直線的に外上方に開く。 | ○受部外面横方向のヘラミガキ、内面横ナデ調整 ○脚部外面縦方向のヘラミガキ、内面板状ナデつけ | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| | B | E 523 | | ○受部が、直線的に斜上方に開くもの。 | ○内外面共ハクリ | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| | | E 524 | 底径 12.5 | ○直線的に、大きく「ハ」字状に開く脚部で、端部を丸く収める。中位に3個の円孔を穿つ。 | ○外面ヘラケズリ ○内面指揮え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土焼成 良好 | |
| 須惠器 | 环蓋 | A | C 525 | 口径 11.8 | ○天井部から外下方へ直線的に流れの口縁部で、端部は、強く内傾した面をなす。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 暗褐色 胎土焼成 精良 |

T-20 SK18 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|--------|-------|---------|---|---------------|-------------------|
| 古式土器 | 壺 A II | E 526 | 口径 13.7 | ○頸部は、丸く屈曲し、口縁部は、屈折して短かく立ち上がる。 ○端部を丸く収める。 | ○口縫部内外面共横ナデ調整 | 色調 暗褐色 胎土焼成 精良 |
| | | E 527 | 15.0 | | | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 偏 考 |
|-------|-----|----------------|---------|--|---|---|
| 古式土師器 | 甕 A | E 528 E 530 | | ○頸部は、小さく「く」字形に屈曲し、口縁部は屈折して短かく内反氣味に立ち上がる。 ○端部は、外方に引き出し、上端は、内傾する。 | ○口縁部内外共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 細砂含有 良 好 |
| | 高 瓶 | E 531 | 底径 8.6 | ○小型の高瓶の脚部で付根よりゆるやかに「ハ」字状にのび、端部を丸く収める。 | ○外面ナデ及び指押え ○内面ハケ調整後ナデ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 細砂含有 良 好 |
| | 土 壺 | E 532 | | ○E 531と同様小型のものであるが、脚部は、短い脚柱部より徐々に広がる擴部を付す。 | ○内外面共ナデ及び指ナデ ○外面にハケ調整痕残存 | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 好 |
| | 杯 | E 533 E 534 | | ○比較的背の低い脚部で、ゆるやかに「ハ」字状に開く。 ○E 533の脚部下方に3個の円孔を穿つ。 | ○外面磨減のため調整不明 ○E 533の内面にしほり目、又E 534の内面にヘラ先痕残存 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 細砂含有 良 好 |
| | 鉢 A | E 535 | 口径 14.4 | ○口縁部は、「く」字状に小さく屈曲し、口縁部を上方に引き出し、外側に面をつくる。 | ○外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡 褐色 良 好 |
| | 脚台 | E 536 | | ○付根よりやや内湾氣味に広がるもので台付鉢の脚台と思われる。 | ○外面ハケ調整 ○内面指押え | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 好 |

T-20 SX5 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 偏 考 |
|-------|-------|-------|---------|---|---|--|
| 古式土師器 | 甕 C | E 537 | 口径 15.4 | ○「く」字状に開き、付根より口縁部は外反して開き、端部を上方にわざわざに摘む。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 好 |
| | 壺 G | E 538 | 口径 25.9 | ○外開きの口縁部は、中位で屈折し、さらに内反して立ち上がる。屈折部は、次第に段をなす。又縫合部は、内・外間にわざわざに肥厚し、上端を平坦に収める。 | ○口縁部外面横ナデ調整後、ヘラ状具による斜線文を波紋状に施す。 ○端部内面に指押え、口縁部内面は、ハケ調整後ナデを施す。 | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 細砂少 良 好 |
| | 壺 | E 539 | 底径 5.0 | ○上げ底の底部より、体部は屈曲して内湾しながら外上方に大きく開く。 | ○外面指押え及びナデ ○内面ハケ調整 | 色調(外)褐色 (内)淡赤褐色 胎土 焼成 良 好 |
| | 小底壺丸壺 | B | E 540 | ○体部は、ほぼ直状を呈し、頸部で「く」字状に屈曲して口縁部は外反して開く。 | ○内外面共指押え及びナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡赤褐色 良 好 |
| 鉢 | B | E 541 | 口径 15.7 | ○頸部でゆるく屈曲した口縁部は、やや内湾氣味に外上方にの | ○内外面横方向の細いヘラミガキ | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 良 好 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|----|-----|------|-----|-------------|---------|-----|
| | | | | び、端部を丸く収める。 | | |

T-20 P-1 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|--|---------------------|---------------------------------|
| 古式土器類 | 壺 C I | E 542 | 口径 11.2 | ○「く」字形に屈曲し た頸部より口縁部は、 外反してのび、 端部を丸く収める。 ○体部は、ほぼ球状を 呈すと思われる。 | ○内外面共整成してお り調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 細砂含有 やや不良 |

T-21 SD51 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------------------|--------|----------------|--------------------|--|---|------------------------------|
| 古 式 土 器 | 壺 | E 543 E 544 | 口径 13.7 13.5 | ○大きく屈曲する頸部 より口縁部は、ほぼ 直立して立ち上がる。 ○頸部上端は、内傾す る面をなす。 | ○E 543の口縁部外面 は横ナデ後輪状具に による左下がりの列点 文を刻む。E 544 は列点文を施した後 にさらに横ナデ調整 を加える。 ○口縁部内面横ナデ調 整 | 色調 茶褐色 胎土 焼成 細砂含有 好 |
| | | | | | | |
| 新 生 土 | 壺 | E 545 | 口径 11.9 | ○外開きの口縁部は、 さらに水平にのび、 屈折して上方に立ち 上がる。 ○頸部外面に、突審を 貼り付ける。 | ○口縁部内外面共横ナ デ調整 ○口縁部外面へケ調 整、突審付近に横状 具による列点文を刻 む。 ○口縁部内面ナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 細砂含有 好 |
| | | | | | | |
| 土 器 | 壺 | E 546 | 口径 21.7 | ○外反して開く口縁部は、 上方において屈折し、 さらに外反気味に短かく立ち上がる。 ○屈折部は、突審状 に段をなす。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 茶褐色 胎土 焼成 細砂含有 好 |
| | | | | | | |
| 土 器 | 壺 | E 547 | 底径 12.9 | ○安定した平底の底部。 | ○外面へケ調整後ナデ ○内面指揮え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 細砂含有 好 |
| | | | | | | |
| 高 壺 | 高 壺 | E 548 | 口径 21.2 底径 11.5 | ○杯底部より口縁部が やや外反気味に立ち 上がる浅い杯部。 ○頸部は、ほぼ平頂に 収める。 ○脚部は、細い筒状の 脚柱部に屈折して開く。 ○頸部が付き、根 部下端をわずかに上 方に肥厚させる。 ○脚部に6個の円孔を 穿つ。 | ○内外面共整成が済し ていて、口縁部外面に 横方向の、底部には 縦方向のヘラミガキを 施し、又、内面は ヘラミガキを行なつた 後、口縁部付近に 横ナデ調整を加える と思われる。 ○脚部はナデか | 色調 茶褐色 胎土 焼成 砂粒含有 好 |
| | | | | | | |
| 环 | 环 | E 549 | 底径 9.0 | ○筒状の脚柱部に短か く聞く頸部を付す。 ○頸部を上方にわず かに括張する。 | ○内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--|---|----------------|--------------------|------------|--|
| 外 生 土 | 高 坏 | E 550 | 底径 14.6 | ○太い脚部で「ハ」字状にゆるやかに開き、端部を丸く收める。 ○脚部中位に6個の円孔を穿つ。 | ○外面に粗いハケ調整痕をわずかに残すが、芯焼が激しく実割小品 ○内面指捺え及びナデ | 色調 胎土 燒成 | 淡 良 好 | 褐色 好 | |
| | | | | ○中空で筒状を呈する脚部よりやや内湾気味に聞く裾部。 | ○外面ハケ調整後ナデ、ヘラ状具による沈線を4条造らす ○内面指捺え及びナデ、脚部にハケ調整痕 | | | | |
| 器 台 | | E 551 | 口径 29.7 | ○外開きの口縁部で、端部を大きく垂下させる。 | ○端部外面に凹線文を6条残らす。 ○内面横ナデ調整 | 色調 胎土 燒成 | 暗茶褐色 大の砂粒 含有 | 1~2mm 好 | |
| | | | | | | | | | |
| 古 式 土 師 器 | 高 坏 | E 552 | 口径 29.7 | ○開きの小さい中空の脚部。 | ○外面磨滅しており調整不明 ○内面指捺え及びナデ | 色調 胎土 燒成 | 淡 良 好 | 褐色 好 | |
| | | E 553 | | ○脚部は、やや内湾気味に「ハ」字状に広がる。 | ○内外面共磨滅しており調整不明 | 色調 胎土 燒成 | 淡赤褐色 良 好 | 褐色 好 | |
| | 坏 | E 554 | | ○小型の高坏で、脚部は短く「ハ」字状に大きく開く。下方に4個の円孔を穿つ。 | ○内外面共ナデ | 色調 胎土 燒成 | 淡 良 好 | 褐色 好 | |

T-24 包含層出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | | |
|-----------------------|-----|-------|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------|--|
| 古 式 土 師 器 | 甕 A | E 557 | 口径 15.6 | ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は短くくほぼ直立する。 ○端部は外方にわずかに引き出され、上端はやや内傾する。 | ○内外面共磨滅しており調整不明 | 色調 胎土 燒成 | 淡 褐色 細砂含有 | 褐色 やや不良 | |
| | | | | ○上げ底で、中央部がわずかに凹む。 | ○磨滅しており調整不明 | 色調 胎土 燒成 | 淡茶褐色 良 好 | 褐色 好 | |
| 式 土 師 器 | 甕 | E 558 | 底径 6.8 | ○突起気味の底部で平底を呈す。 | ○内外面に指捺え | 色調 胎土 燒成 | 淡 良 好 | 褐色 好 | |
| | | | | | | | | | |
| 鉢 | C | E 560 | 口径 9.2 | ○頸部でゆるく屈曲し、口縁部は外反気味に直かくのが、端部を丸く收める。 | ○口頸部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 燒成 | 淡 良 好 | 褐色 好 | |
| | | | | | | | | | |

T-24 P-28 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | | |
|-------|-----|-------|--------|-----------------------------|-----------|--|---------|---------|--|
| 古式土師器 | 甕 | E 561 | 底径 7.8 | ○安定した平底の底部で、体部は屈曲して斜上方にのびる。 | ○底部侧面に指捺え | 色調(外)淡褐色 (内)黑色 胎土 1~2mm 大の砂粒 含有 | 褐色 好 | 褐色 好 | |

T-25 S D63 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|---------|--------|-------|-----------------|--|---|--|
| 弥 生 土 器 | 甕 | E 562 | 口径 14.0 21.0 | ○頸部は、丸くゆるやかに屈曲し、口縁部は、内反して短く立ち上がる。口縁立ち上がりは丸味を有す。 ○端部は、内屈して丸く收める。 | ○口縁部外面横ナデ調整後輪状具による弧状文を廻らす(E 562) ○口縁部外周右下がりの粗いハケ調整後上半に横ナデを行なう。内面には指押え(E 563) | 色調 淡褐色 胎土 1~2mm 大の砂粒含有 焼成 良好 |
| | | E 563 | | | | |
| 古 式 土 器 | 甕 A II | E 564 | 口径 15.2 17.2 | ○頸部屈曲後、口縁部は、外反して短くのみ。 ○端部の外方への引き出しは弱く上端をほぼ平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 565 | | | | |
| | B I | E 566 | 口径 15.0 15.4 | ○頸部屈曲後、口縁部は、外反して短くのみ、端部を外方へ引き出し、上端を平坦に收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外向及び口縁部内面に指押え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 567 | | | | |
| | 甕室 | E 568 | 口径 14.4 14.8 | ○直線的に外上方にのびる口縁部で、端部をやや尖り氣味に收める。 | ○磨滅しており調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 2~3mm 人の砂粒含有 焼成 良好 |
| | | E 569 | | | | |
| | 甕室 | E 570 | 底径 6.6 | ○安定した平底を呈するが、外側と接地しない面が残る。体部へは、強く屈曲して斜上方にのびる。 | ○外側ハケ調整後ナデ ○内面指押え | 色調(外)淡褐色 (内)黑色 胎土 1~2mm 大の砂粒含有 焼成 良好 |
| | | E 571 | 底径 3.6 | ○突出した底部で、平底を呈す。体部は内溝氣味に上方にのびる。 | ○外側指押え ○内面ハケ調整後ナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | 甕室 | E 572 | | ○底部は、ほぼ丸底を呈するが、中央部がわずかに凹む。 ○体部は、蝶形を呈すと思われる。 | ○底部へラケズリ、体部外側指押え ○内面、指押え及び指ナデ | 色調(外)淡褐色 (内)淡赤褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 573 | 底径 3.0 | ○小形の壺で、球状の体部を有すると思われる。突出した平底の底部。 | ○内外面に指押え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | 高 壺 | E 574 | 底径 12.0 | ○開きの弱い脚柱部より屈折して聞く部が付く。 ○端部は、向をなし丸味がある。 | ○脚柱部内外面に指ナデ | 色調 淡赤褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 575 | | ○開きの小さい脚柱部で直線的に聞く。 | ○脚柱との境界にハケ目痕残存 ○脚柱部外面磨滅 | 色調 淡赤褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 576 | | ○小型の脚部で、ゆるやかに「へ」字状に聞く。 ○脚部中位に3個の円孔を穿つ。 | ○内外面共磨滅しており調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | |
|--------|-----|-------|--------|---|---------------------|----------------|--------|--------|
| 有孔鉢 | | E 577 | 底径 7.8 | ○安定した平底の底部で、底中央に直径1.2cmの円孔を穿つ。 | ○外面ナデ ○内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 | 淡 良 | 褐 好 |
| ミニチュア器 | | E 578 | | ○小型の手づくね品で平底の底部で、体部は内湾気味にのび、口縁端部を丸く收める。 | ○手づくね | 色調 胎土 焼成 | 淡 良 | 褐 好 |

T-26 SD66 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | |
|-------|--------|-------|-------------------|---|--|----------------|--------------------------|---------------------|
| 古式土師器 | 甕 A II | E 579 | 口径 14.5 | ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は外反して短く立ち上がる。 ○端部は、わずかに外方に引き出す。 | ○頸部外面指押え | 色調 胎土 焼成 | 淡茶 1mm大の 砂粒含有 良 | 褐色 好 |
| | B I | E 580 | 口径 15.7 | ○口縁部は、直線的に外反して外上方にのび、端部を丸く收める。 ○頸部外面に1:0.7cmの凸帯を貼り付ける。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 | 淡 良 | 褐 色 細砂含有 好 |
| | | E 581 | 底径 4.1 | ○やや突出気味の上げ底の底部。 | ○磨滅しており調整不明 | 色調 胎土 焼成 | 赤 良 | 茶褐色 好 |
| | 高杯 | E 582 | | ○太く短い脚柱部で、「へ」字状に大きく開く。 | ○脚部付根及び下半に指押え | 色調 胎土 焼成 | 赤 良 | 褐 色 細砂含有 好 |
| 須恵器 | 环身 A | C 583 | 口径 10.2 器高 4.1 | ○やや小型の环蓋で、強く内傾する立ち上がりを有する。 ○受部は、内湾気味に外上方へ傾かくのびる。 ○底部は、やや丸味を有する。 | ○器体内外面共横ナデ調整 ○底部は、ヘラケズリ後、ヘラ先又はナデによる調整を行なう | 色調 胎土 焼成 | 青 良 | 灰 色 纤维 |

T-27 SD67 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 | | |
|------|-----|-------|-------------------|---|--|----------------|-------------------------------|--------|
| 弥生土器 | 壺 | E 584 | 口径 13.8 底径 6.1 | ○体部は、中位に最大腹径を有する偏球状を呈し、ゆるやかな曲線を描いてすぼまり部を描いてある。 ○頸部であるく屈曲し、口縁部は直線的に外上方に開き、端部上端を平坦に收める。 ○底部は、平底を呈す。 | ○器体外面ヘケ調整後ナデを行ない、あと櫛状具(8条)による直線文を口頸部に6帯。又体部上半にも数帯廻らす。 ○底部側面に指押え ○内面指押え及びナデ | 色調 胎土 焼成 | 淡 1~3mm 大の砂粒 含有 良 | 褐 好 |

T-27 SK24 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----------|-----|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 古式土 師器 | 壺 A | E 585 | 口径 14.1 | ○頸部で屈曲後、口縁部は短かく外反して立ち上がり、端部上端はやや外傾する。 | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | 壺 E | E 586 E 587 | 底径 5.8 4.8 | ○底部は、上げ底を呈し、体部へは強く屈曲して外上方にのびる。 | ○内外面共ハケ調整後 ナデ (E 586) ○底部側面に指押え | 色調(外)淡褐色 (内)黑色 胎土 焼成 良好 |

T-28 包含層 出土土器

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|---|--|---|---------------------|
| 古 式 上 師 器 | A | E 588 | 口径 13.8 | ○頸部は、小さく屈曲し、口縁部は外反して短かくのびる。 ○頸部は、丸く收める。 ○体部は、ほぼ球状を呈するとと思われる。 | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整、頸部付近に 指押え ○体部外面へラ描绘線 交差 ○体部内面ナデ | 色調 暗褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | ○内外面共磨滅してお り調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | B | E 589 | 口径 12.3 | | ○内外面共磨滅してお り調整不明 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | ○頸部は、「く」字形に屈曲し、口縁部はほぼ直立して立ち上がる。 ○端部は、外方に引き出し、内傾した面をなす。 | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整 ○頸部内面以下へラケ ズリ | 色調 黑褐色 胎土 焼成 良好 | |
| | C | E 590 | 口径 15.8 | ○口縁部は、「く」字形に屈曲後、直線的に外反してのびる。 ○頸部は、内側に肥厚し、丸味のある内傾面を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整 ○体部内面へラケズリ | 色調 黑褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整 ○体部内面へラケズリ | 色調 暗褐色 胎土 焼成 良好 |
| | D | E 591 | 口径 13.1 | ○頸部は、「く」字形に屈曲、口縁部はやや渾氣味に外上方にのびる。 ○端部は、内側に肥厚し、強い内傾面を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナ ゲ調整 ○体部内面へラケズリ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | E | E 592 | 底径 4.2 | ○あけ底の底部、体部へは強い屈曲をもつて斜上方にのびる。 | ○底部側面及び内面に 指押え | 色調 暗茶褐色 胎土 焼成 良好 |
| 高 杯 | | | | ○比較的低い脚部で、開きの小さい脚柱部より屈折して底部に到る。 | ○外表面磨滅のため調整 不明 ○内面ナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | ○中空で細身の脚柱部。 | ○外表面磨滅してお り調整不明 ○内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| 須 恵 器 | F | C 595 | 底径 6.4 | ○断面逆三角形を呈する高く、安定した高台。 | ○体部内外面共横ナ ゲ調整 ○底面糸切り ○貼り付け高台、貼り 付け後ナデ | 色調 灰褐色 胎土 焼成 坚 |

T-28 SD69 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|------|----------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| 古式土器 | A I | E 596 | 口径 17.3 | ○頸部屈曲後、口縁部は、外反して短かくのが、端部をやや外方に引き出す。上端はわずかに外縁面を呈すが、ほぼ平坦に取める。 ○口縁部立ち上がりの度合は弱く、丸味を有す。 | ○内外面共横ナデ調整 ○頸部外面に指押え | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | | | | | |
| | A II | E 597 | 口径 14.0 | ○頸部は鋭く屈曲し、口縁部は直立して立ち上がり、上端は、外傾する面を呈す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○后部外面にハケ目痕残存 ○頸部外面には、口縁部との折合の際のヘラ先残存 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | B II | E 598 | 口径 14.2 | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部は直線的に外反してのびる。 ○端部は、内側に肥厚し、内傾する。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部内部へラケズリ | 色調 茶褐色 胎土 焼成 良好 |
| 高杯 | A I | E 599 E 600 | 口径 14.8 18.1 | ○比較的浅い杯体部でほぼ直線的に外反してのび口縁端部を丸く取める。 ○杯底部は、丸味を有すると想われる。 | ○体部内外面共横方向の細いヘラミガキを施す(E599) ○体部内部に縱方向のヘラミガキ(E600) | 色調 淡赤褐色 胎土 焼成 1mm大の砂粒含有(E600) 良好 |
| | | | | | | |

T-28 SD70 出土土器

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形態の特徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|------|------|----------------|--------------|---|---|------------------------------------|
| 古式土器 | A I | E 601 E 610 | 口径 12.7~16.2 | ○頸部は丸く屈曲し、口縁部は、外反して立ち上がる。 ○端部は外方へ引き出し、上端を丸く收めるものと、平坦に收めるものがある。 | ○口縁部内外面横ナデ調整又はハケ調整を行なうものもある。 ○頸部外面に指押え ○体部外面へハケ調整 | 色調 茶褐色 胎土 焼成 外面付着ものあり 細砂含有良好 |
| | | | | | | |
| | A II | E 611 E 613 | 口径 10.8~15.1 | ○頸部の屈曲が小さいもので、口縁部も、短かく直立して立ち上がり、端部を外方へ引き出し、上端を丸く又は平坦に收めるもの。 | ○口縁部内外面横ナデ調整のもの、またハケ調整を施すものがある。 ○頸部外面に指押え ○体部外面へハケ調整 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 良好 |
| | | E 614 E 620 | 口径 12.7~15.2 | ○頸部の屈曲が弱く、また口縁部立ち上がりの度合の甘い丸味を有するもの。 ○端部はわずかに外方へ引き出し、上端を丸く、または平坦に收めるものであるがE619、E620は、端部の引き出しあはなく上端を丸く收める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整。E616 E618は、ハケ調整痕残存 ○頸部付近及び体部前面指押え ○E 620の口縁部外面に、一条のヘラ沈線 | 色調 淡褐色 胎土 焼成 色良好 |

| 器種 | 器 形 | 國版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徵 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|----------------------------|--------|----------------|--------------------|--|---|--|
| 古 式 上 御 更 臺 | A IV | E 612 E 627 | 口径 10.2~15.8 | ○頸部がく字形に屈曲し、口縁部はゆるやかに外反して立ち上がるるもの、また直立気味に立ち上がるもの(E627)がある。 ○端部は、外方へ強く引し、平坦に収める。 | ○口縁内外面共横ナデ調整、E 621は口縁部外面にハケ調整痕残存 ○頸部付近に指押え ○体部外面にハケ調整 ○E 626の口縁部外面に一条のヘラ捺沈線を施す | 色調 胎土 焼成 淡褐色 細砂含有好 良 |
| | A V | E 628 E 629 | 口径 13.8 14.0 | ○頸部は「く」字形に屈曲し、口縁部は外反して短く立ち上がる。 ○端部は、外方へ強く外傾する面をなす。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面にハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | A VI | E 630 | 口径 11.8 | ○頸部は「く」字形に屈曲、口縁部は弱く屈折し内反して立ち上がる。 ○端部を外方へ引き出し平坦に収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | A VII | E 631 E 634 | 口径 12.0~17.3 | ○頸部の筋曲及び口縁立ち上がりの度合が非常に弱いもので、わずかに突口などあるものである。 ○端部は、外方へ引き出し平坦に収める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部外面及び体部内面に指押え ○体部外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | A VIII | E 635 | 口径 14.5 | ○ゆるく屈曲する頸部より、口縁部は中位でややふくらみながら斜上方にのびる。 ○端部を外方へ引き出し上端を平坦に収める。 | ○口縁部外面ハケ調整 後横ナデ ○端部外面にハケ調整 ○内面横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 暗灰褐色 良 好 |
| | B I | E 636 | 口径 12.4 | ○頸部で「く」字形に屈曲後、口縁部はやや内湾気味にのびる。 ○端部は、内側に肥厚し、やや丸く収める。 | ○口縁部内外面横ナデ調整 ○体部内面ヘラケズリ | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | | E 637 | 口径 13.5 | ○「く」字形に外反して短くのびる口縁部は、外側に面をなす。 ○体部は、球状を呈すと思われる。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 胎土 焼成 淡茶褐色 細砂多量 含有良 好 |
| | | E 638 | 底径 3.0 | ○上げ底の底部。 | ○外面磨滅しており調整不明 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | | E 639 | 底径 3.6 | ○底部は平底を呈し、体部は大きく述べ上方へ開く。 | ○外面ハケ調整 ○内面ハケ調整痕残存 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | B II | E 640 | 口径 13.7 | ○口縁部は「く」字形に外反してのび上方においてさらに外反する。 ○端部は、外側に面をなす。 | ○口縁部内外面横方向のハケ調整後横ナデを加える。 | 色調 胎土 焼成 淡褐色 良 好 |
| | F | E 641 | | ○口縁部は、短く上方にのび、端部は、 | ○磨減のため調整不明 | 色調 胎土 良 淡赤褐色 好 |

| 器種 | 器 形 | 国版番号 | 法 量 | 形 細 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------------|---------|--|--|-------------------------------|
| 古 式 | 壺 | E 64 2 | 底径 5.6 | 外方に屈折して外側に面をなす。 | | 焼成 良 好 |
| | | | | ○底部は、ほぼ平底を呈し、体部は屈曲して大きく外上方へのびる。 | ○底部側面に指押え ○内面ナデ | 色調(外)淡茶褐色 (内)黑色 胎土燒成 良好 |
| | 小型九底壺 | C E 64 3 | 口径 6.4 | ○小形の壺で、体部はほぼ球状を呈すと思われ、内凹してすばり底部に到る。 ○口縁部は、短かく内湾気味に立ち上がり端部を丸く収める。 | ○口縁部内外面、肩部外面横ナデ調整 ○内面指押え、粘土紐巻き上げ痕残存 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | | | | ○小型の壺で、口縁部はわずかに受け状の形態をとどめるものの、ほぼ内湾気味に短かくのび端部を外方へ引き出す。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | 土 筋 器 | D E 64 4 | 口径 8.2 | ○外面ハケ調整 ○内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 | |
| | | | | ○脚部仕根よりゆるやかに「ハ」字状に開くもので、中位に4個の円孔を穿つ。 | ○外面ハケ調整 ○内面指押え及びナデ | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | 高 杯 器 | E 64 7 | | ○開きの小さい脚性部で、屈折して開く脚部を付するもの。 | ○外面ヘラケズリ ○内面、指押え、しぶり目残存 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | | | | ○大きく「ハ」字状に広がる腹部で下端を丸く収める。 ○底部に円孔を穿つ。 | ○外面ナデ ○内面ハケ調整後ナデ | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | | E 64 8 | 直径 16.7 | ○おだやかに「ハ」字状に開く低い脚部で小型で、塊形の杯部を有するものと思われる。 ○脚部中位から下方にかけて3個の円孔を穿つ。 | ○E 649、E 651の外面上にハケ調整痕をとどめるが、ナデを加えている。 ○E 649の内面ハケ調整、他指押え | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | 杯 | E 64 9 E 65 1 | | ○細身で筒状の脚部、屈折して開く脚部を付する。 ○E 656はやや中央化している。 | ○外面縱方向に細いヘラケズリ。E 652、E 653は、ハケ調整後ヘラケズリを加えている。 ○内面指押え及びナデ、しぶり目残存 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | | | | ○受部は、やや内湾気味にのび、口縁部は外側に張をなし外反して立ち上がる。 ○E 658の口縁部立ち上がりの度合は甘く丸味を有する。 ○端部を丸く収める。 | ○E 657の受部内外面に細いヘラミガキ ○E 658磨滅のため調整不明 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| | 器 台 | A E 65 7 E 65 8 | 口径 8.5 | ○比較的浅い杯身で、体部は外反して直線的に口縁端部を丸く収める。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |
| 須 恵 器 | 坏 身 | C 65 9 | 口径 13.5 | ○受部は、やや内湾気味にのび、口縁部は外側に張をなし外反して立ち上がる。 | ○内外面共回転ナデ調整 | 色調 淡褐色 胎土燒成 良好 |

T-28 SH3 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|--------|-------|---------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 古式土師器 | 甕 A II | E 660 | 口径 17.0 | ○頸部は小さく「く」字形に屈曲し、口縁部は短かく外反して立ち上がる。立ち上がりには凹くやや丸味を有す。 ○端部を外方へ引き出し上端を平坦に取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○体部外面ハケ調整 | 色調 胎土 焼成 暗褐色 含有 良 好 |

T-28 ピット内 出土土器

| 器種 | 器 形 | 図版番号 | 法 量 | 形 態 の 特 徴 | 成形手法の特徴 | 備 考 |
|-------|------|-------|---------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 古式土師器 | A II | E 661 | 口径 14.8 | ○頸部屈曲後、口縁部は外反して立ち上がり、端部を丸く取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部内外面に指押え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 含有 良 好 |
| | A II | E 662 | 口径 13.0 | ○頸部で丸く屈曲した後、口縁部は、短かく外反して立ち上がる。 ○端部を外方へ強く引き出し上端を平坦に取める。 | ○口縁部内外面共横ナデ調整 ○頸部付近及び内面に指押え | 色調 胎土 焼成 淡褐色 含有 良 好 |

図 版



T-1 全景(北より)



T-2 全景(北より)


PL. 2




T-3 全景(南より)




T-4 全景(北より)




T-6 全景(東より)




T-7 全景(南より)



T-8 全景(南より)




T-9 全景(南より)




T-10 全景(南より)



T-11 全景(南より)



T-12 全景(南より)



T-13 全景(南より)



T-15 南半部(北より)



T-15 中央部(南より)


PL. 8




T-15 北半部(南より)



T-16 全景(南より)



T-17 全景(北より)



T-18 全景(南より)




T-19 全景(南より)



T-20 全景(南より)



T-21 全景(北より)



T-24 全景(南より)




T-25 全景(北より)




T-26 全景(西より)




T-27 全景(北より)



T-28 全景(南より)



T-15 SD25近景(東より)




T-15 SD26近景(西より)



T-15 SD29近景(西より)



T-19 SD42近景(南より)




T-27 SM 2 近景(西より)




T-28 SM 2 近景(東より)




T-11 SH 1 近景(南より)



T-17 SH 2 近景(西より)




T-17 SH 2 近景(南より)




T-28 SH 3 近景(南より)




T-10 SB 1 近景(東より)



T-13 SB 3 近景(南より)



T-15 SB 4 近景(北より)




T-20 SB 5・SK19近景(西より)




T-21 SB 6 近景(北より)



T-20 SK18・SX 5 近景(西より)



T-18 SK17近景(西より)



T-17 SD37木器出土状況(東より)



H 007



H 008



H 011




B 015




B 016



C 029



H 046



H 052



C 049

H007~C029(T-1包含層), H046(T-2・SD4), C049・H052(T-3包含層)



E 058



E 060



E 065



E 091



E 114



E 123

E 058-E 060 (T-9-SD19), E 065 (T-9-SK 3), E 091 (T-10-SD20), E 114-E 123 (T-10-S D21)



E 136




E 140



E 165



E 167




E 175



E 196



E 207



E 235


E 136~E 140(T -10·SD21), E 165~E 167(T -13·SD24), E 175~E 235(T -15·SD25)



E 224



E 290



E 241



E 303



E 244



E 248



E 313




E 305



E 328

E 224(T-15-SD25), E 241(T-15-SD26), E 244-E 248(T-15-SD28)
E 303~E 313(T-15-SD29), E 328(T-16-SD34)



E 340~E 350(T-16-SD34), E 366~E 368(T-16-S X2), E 376~E 420(T-17-SD38)




C 421




E 435



E 438



E 439



E 440



E 452




E 458



E 464




E 465




E 469


C 421(T-17-SD38), E 435~E 440(T-18-SD41), E 452~E 465(T-18-SK17)
E 469(T-15-SD42)



E 476-E 477(T-19-SD42), E 495-E 521(T-20-SD51), E 526(T-20-SK19)
E 537(T-20-SX5)




E524~E531(T-20-SK19), E538~E540(T-20-SX5), E542(T-20 ピット内)
E555(T-21-SD51), E583(T-26-SD66)




E 550




E 577



E 578




C 595



E 584



E 600




E 605




E 661


E 550(T-21-SD51), E 577・E 578(T-25-SD63), E 584・C 595(T-28・包含層)
E 600～E 661(T-28-SD70)




1. C 001~H 017(T-1 包含層)




2. B 018~K 027(T-1 包含層)
E 028~E 030(T-1 SD 3)




1. E 031~C 033(T-1包含層)
E 034~H 042(T-2 SD3)




2. E 043(T-2 SD3), E 044~H 047(T-2 SD4), C 048~H 052(T-3包含層)
G 053·E 054(T-3 SD6), E 055~E 059(T-9 SD19)




1. E 059~E 063(T-9 SD19)
E 064~E 065(T-9 SK3), E 066~E 068(T-10 SD20)




2. E 069~E 080(T-10 SD20)




1. E 081~E 093(T-10 SD20)




2. E 094~E 101(T-10 SD20)




1. E 102~E 109(T-10 SD20)




2. E 110~E 113(T-10 SD20)
E 115~E 118(T-10 SD21)




1. E 119~E 131(T-10 SD21)




2. E 132~E 141(T-10 SD21)




1. E 142~E 149(T-10 SD21)



2. E 150~E 158(T-10 SD21)




1. E 159~E 160(T-10 SD21), E 161~E 162(T-13 SD22), E 163~E 168(T-13 SD24), E 169~E 170(T-15 包含層), E 171~E 172(T-15 SD25)




2. E 173~E 185(T-15 SD25)


f. 3




1. E 186~E 197(T-15 SD25)




2. E 198~E 209(T-15 S D25)




1. E 210~E 217(T-15 SD25)




2. E 218~E 226(T-15 SD25)




1. E 227~E 234(T-15 SD25)




2. E 237~E 238·E 243(T-15 SD25), E 242(T-15 SD26)
E 245(T-15 SD28)




1. E 246~E 251 (T-15 SD28)
E 252~E 258 (T-15 SD29)




2. E 259~E 270 (T-15 SD29)




1. E 271~280(T-15 SD29)




2. E 281~E291(T-15 SD29)




1. E 292~E298(T-15 SD29)




2. E 299~E312(T-15 SD29)




1. E 314(T-16 包含層), E 315~E 317(T-16 SD33)
E 318~E 325(T-16 SD34)




2. E 326~E 338(T-16 SD34)




1. E 339~E 352(T-16 SD34)




2. E 353~E 364(T-16 SD34)




1. C 365(T-16 SD34), E 366~E 369(T-17 SX 2), E 370·E 371(T-17 SD35)
E 372(T-17 SD37), E 373~E 379(T-17 SD38)




2. E 380·E 389(T-17 SD38)




1. E 390~E 400 (T-17 SD38)



2. E 401~E 414 (T-17 SD38)



1. E415~E419(T-17 SD38), E422·E423(T-17 SD39), E424(T-17 SH 2)
E425(T-18 SD40), E426~E428(T-18 SD41)



2. E429~E444(T-18 SD41)



E 445



E 446



E 447



E 448



E 449



E 450



E 451



E 452



E 453

1. E 445(T-18 SK16)
E 446~E 453(T-18 SK17)



E 454



E 455



E 456



E 457



E 458



E 459



E 460



E 461




E 463




E 466


2. E 454~E 466(T-18 SK17)




1. E 467(T-18 SK17)
E 468~E 481(T-19 SD42)




2. E 482~E 485(T-19 SD42)
E 486~E 493(T-20 SD51)




1. E 494~E 504(T-20 SD51)




2. E 505~E 516(T-20 SD51)




1. E 518~E 525 (T-20 SD51)
E 526~E 534 (T-20 SK19)




2. E 535·E 536 (T-20 SK19) , E 537~E 541 (T-20 SX5)
E 542 (T-20 ピット内) , E 543~E 547 (T-20 SD51)




1. E 549~E 556(T-20 SD51), E 557~E 560(T-24包含層)
E 561(T-24 ピット内)




2. E 562~E 572(T-25 SD63)




1. E 573~E 578(T-25 SD63), E 579~C 583(T-26 SD66)
E 584(T-27 SD67), E 585~E 587(T-27 SK26)




2. E 588~C 595(T-28 包含層), E 596~E 599(T-28 SD69)
E 601(T-28 SD70)




1. E 602~E 614(T-28 SD70)




2. E 615~E 626(T-25 SD70)




1. E 627~E 638(T-28 SD70)





2. E 639~E 644(T-28 SD70)



1. E 645~E 652(T-28 SD70)




2. E 653~E 659(T-28 SD70), E 660(T-28 SH3)
 E 661~E 662(T-28 ピット内)



W01 ~ W07




1. 模造鏡(S 001)



2. S 002~S 005(T-9 SD19)



S 006




S 007

1. S 006(T -10 SD20)
S 007(T -15 SD29)




S 008~S 011


2. 石製品(S 009~S 011)




1. 自然遺物(T-16 S D34)





2. 自然遺物(T-15 S D29)








T-2 平面·断面実測図




T-3 平面・断面実測図






①暗灰褐色粘土層 土器片および炭化物は含んでいない




①暗灰褐色粘土層 ③暗灰黄色粘土層
②暗黑灰色粘土層 ④淡黑灰褐色粘土層


T - 6 平面・断面実測図




T-7 平面・断面実測図




T - 8 平面·断面实测图








T-10 平面・断面実測図



T-11 平面・断面実測図




T-12 平面·断面实测图





① 暗灰褐色粘土層
(0.5m位の角礫を含む)
② 黒褐色粘土層
③ 黑褐色砂土層
④ 喀灰褐色粘土層
⑤ 灰色砂層

※②において、上部片が多く含む。
上流へ向う程度層がなくなっている。





① 黒灰褐色粘土層
② 喀灰褐色粘土層
③ 喀灰褐色粘土層
④ 灰色砂層


※①, ②, FeO₂の沈着度しい。






T-15(a) 平面・断面実測図




T-15(b) 平面・断面実測図









T-17 平面・断面実測図(第1選擇面)




T-17 平面・断面実測図(第2造構面)





T-18 平面·断面实测图




T-19 平面・断面実測図



T-20 平面・断面実測図




T-21 平面・断面測定図



T-24 平面・断面実測図

Sec① SD57南壁断面図




Sec② SK19東壁断面図




Sec③ SK20東壁断面図






Sec① SD63東壁断面図




- | | |
|----------------|-----------------|
| ① 暗褐色粘質土(礫を含む) | a 暗灰褐色沙質土(礫を含む) |
| ② 暗黃灰色粘質土 | b 暗灰褐色沙質土 |
| ③ 暗褐褐色粘質土 | c 暗灰褐色沙質土 |
| ④ 暗灰色沙質土 | d 暗灰褐色沙質土 |
| ⑤ 暗白色沙質土 | e 灰白色沙質土 |
| ⑥ 暗灰色粘質土(礫を含む) | f 灰白色粘質土 |

See② SK21七號新面圖




- ①黒褐色粘質砂層
⑤はやや褐色ぼく⑥は最も粘質性⑦は最も黄灰色である
 - ②黒灰土色砂層
(黒色粘質土と黄灰色砂層の混入土層)
 - ③基本的には黄灰色の砂層
b-dは黑色粘質土の一時的な堆入土
ベースは黄灰白色砂層



Sec③ SK22西壁断面图




- ①品種は黒褐色粘土層
1-f、gは青灰色の砂層が多く、1-eは地山の黄褐色砂岩の礎土
1-aは灰褐色の鉱質土が多い
 - ②基壇は淡灰白色粘土層
b、cはやや灰色がかる
 - ③灰黑色粘土層
 - ④基壇は青灰色砂層
 - ⑤品種は灰青色粘土層
4-cは灰色粘土がかり、4-eは灰黑色粘土層である。




T-26 平面・断面実測図





T--28 平面・断面実測圖



T-1 ~ T-5 断面図

T-6 西壁断面図



- ① 黒灰桃色粘土層
 - ② 喰灰黃色弱粘土層
 - ③ 暗黃褐色粘土層(床土)
 - ④ 暗黒褐色粘土層(FeO の沈着あり)
 - ⑤ 暗灰褐色粘土層

T-7 西壁断面图



- ① 黒土層
② 土灰白色粘質砂層（層中さら上・中・下と細分され、下は黄灰色を呈し、中層は白色を呈す。）
③ 黄灰黑色粘土層（ヤンガンの沈着が、無斑状に存する。）


④ 黃灰色粘土層（やや全体に褐色すぎたのが、主として、これは、まだヤンガンの痕跡が存し、断続不規則であったためである。以下下層に移ると黄灰色が減じ灰白色が増し、層中に混入された黒色の泥炭地帶が現れる。）

T-8 西壁断面图





- T-9 西壁断面図 ③暗黄灰色粘質土
④暗黄褐色粘質土 Ⅲ 黒青沃色粘質砂層
Ⅰ, Ⅱ, Ⅳにおいて土器片を含み
炭化物は見られない

T-9 內壁斷面圖




T=10 酸碱质子图




T-6 ~ T-11 断面図


T-15 西壁断面図




T-15 断面図




T-12、T-13、T-16~T-19断面図




T-20～T-21、T-24～T-28断面図




C 001~P 027 (T-1 包含層)




E028~C030(T-1 SD 3) E031~C033(T-2 包含層) E034~H043(T-2 SD 3) E044~H047(T-2 SD 4) C048~H052(T-3 包含層) SD 53~B054(T-3 SD 6) E055~E056(T-9 SD 19)





E 057~E 063(T-9 SD19) E 064~E 065(T-9 SK3) E 066~E 075 (T-10 SD20)






E101~E113 (T-10 S D20) E114~E124(T-10 S D21)







E 143~E 160(T-10 S D21) E 161~E 162(T-13 S D22) E 163~E 168(T-13 S D24)
E 169~E 170(T-15 包含層)




E172—E196(T-15 S D 25)







E219~E238(T-15 S D25) E239~E242(T-15 S D26) E243(T-15 S D25)
E244~E247(T-15 S D28)




E 248~E 251(T-15 S D28) E 252~E 276(T-15 S D29)




E 277~E 299(T-15 S D29)




E 300~E 313(T-15 S D29) E 314(T-16 包含層)
E 315~E 317(T-16 S D33) E 318~E 327(T-16 S D34)




E 328~ E 356 (T -16 S D34)




E 357~C 365 (T-16 S D34) E 366~E 369 (T-16 S X 2) E 370~E 371 (T-17 S D35) E 372 (T-17 S D37) E 373~E 380 (T-17 S D38)







E 402~E 421(T-17 S D38) E 422~E 423(T-17 S D39) E 434(T-17 S H
2) E 425(T-18 S D40) E 426~E 430(T-18 S D41)




E 431~E 444(T-18 S D41) E 445(T-18 S K16)
E 446~E 458(T-18 S K17)



E 459~E 467(T-18 S K17) E 468~E 482(T-19 S D42)




E 483~E 485(T-19 S D42) E 486~E 505(T-20 S D51)




0


20cm




E526~E536(T-20 S K19) E537~E541(T-20 SX
E542(T-20 ピット内) E543~E549(T-20 SD51)




E548~E556(T-21 S D51) E557~E560(T-24 包含層)
E561(T-24 ピット内) E562~E569(T-25 S D63)







E 588~C 595 (T-28 包含層) E 596~E 600 (T-28 S D 69)
E 601~E 610 (T-28 S D 70)




E611~E636(T-28 S D70)



E 637~E 659 (T-28 S D70) E 660 (T-28 S H 3)
E 661·E 662 (T-28 ピット内)



木器実測図




S 003



S 004



S 006



S 002




S 005






S 007



S 006



石器実測図



石器実測図

金ヶ森西遺跡発掘調査報告書

—湖南中部流域下水道管理用
道路関連遺跡発掘調査報告書II—

昭和56年3月

編集 滋賀県教育委員会
発行 滋賀県教育委員会
財團法人 滋賀県文化財保護協会
印刷 株式会社 中村太古舎
