




第162図 E103f.p.、E106P.、E150P.、E153P.、E159P.出土遺物



第163図 E162f.p.、E165f.p.出土遺物





### 3. 石器製造跡の出土遺物

#### 石核（第166図）

発見された石核は13点である。分布状態は全体に散在しているが、16、17、20、21、22の5点と61、65、377の3点はそれぞれ直径30cmの範囲内に集中している。

188は立方体状をなすが、他方は扁平な大型剝片状を呈している。いずれも残核とみられる。このうち20は最終剝離痕がネガティブ面をなしており、剝片とも見られるものである。石核のほとんどは一部に自然面あるいは節理面を有するもので、もたないものは375の1点のみである。打面には自然面、節理面を打面とするもの（7点）、打面形成を行なったもの（2点）とがあり、前者が多い。中には作業面を打面とするものも認められる（6点）。作業面を打面とするものは、打面の除去されているものもあるが、90度、180度あるいはそれ以外の転移した打面を有するものである。作業面は1面（21）、2面（17、25、61、65）の他は特定されないものが多い。作業面の観察から剥取された剝片は3～5cmほどの縦長あるいは横長剝片で、特に定形化されたものではない。大きさも、 $1.5 \times 2.5\text{cm}$ 、 $3 \times 4\text{ cm}$ 、 $3 \times 6.5\text{cm}$ 、 $5 \times 4.5\text{cm}$ 、 $5.5 \times 5\text{ cm}$ 、 $6 \times 3.5\text{ cm}$ の如く一定ではない。

石材は泥岩類（珪質凝灰質泥岩9、珪質泥岩1）が10点、凝灰岩類（石質細粒凝灰岩、珪質石質極細粒凝灰岩各1）が2点、玻離質流紋岩が1点である。

#### 剝片（第166図）


発見された剝片は151点である。このうち接合資料は7資料10点である。分布状態には粗密があり、8点、32点、20点、8点、18点、20点と6地点に群在する以外は極めて希薄な分布状態を示す。そのあり方は直径約5～60cmの範囲にまとまるもので、全般的には北東から南西にかけて帶状に分布している。

剝片には縦長、横長剝片の両様が認められ、その中間形態と見られるものも存在する。これらの中间には明瞭に識別できないが、石刃様剝片、表皮除去剝片、打面形成剝片、調整剝片、目的剝片などが含まれていると考えられる。

縦長で両側縁がほぼ平行するものを石刃様剝片とした。3点の出土で1点は基部、1点は先端部を欠損している。いずれも主要剝離面と同一方向から剝離されたもので、背面中央に稜線をもつ断面三角形をなす。打面は2点とも自然面で、2点が側縁に自然面を残している。長幅指数は258、206であるが、総じて石刃としては粗雑なものである。

81等14点は自然面を大きく残すもので、表皮除去剝片と見られる。大きさには大・小があり形も縦長、横長が混在している。このうち3点は先行する剝離痕をもつもので目的剝片とも考えられるものである。打面は調整されて不明なものもあるが、自然面が8点、平担打面が4点で前者が多い。なお、打撃点及び打瘤を除去した2点は、それ以外の調整痕は認められない。但し、対辺に使用痕の観察されるものが1点含まれている（147）。

器肉の薄いもの（12点）と形の不整なもの（8点）は調整剝片あるいは打面形成剝片と考え



(数字は登録番号である。)

(縮尺2分の1)

第166図 石器製造跡出土遺物

また、折損していて不明な4点を目的剥片から除外している。

目的剥片は折損しているものを含めて110点である。形態では242のように縦に細長いもの、71のようにほぼ方形に近いもの、102の如く横に細長いものなどがあり、縦長剥片、横長剥片に識別しにくいものも少なくない。中には帆立貝状のもの、短骨型のものなどが含まれ、また台形状を呈するもので断面形が急激に細まる楔型をなすものもある(331、230等6点)。これには調整痕をもつものが3点含まれている。

大きさは縦長剥片が9.1×6.7cm横長剥片が6.5×9.8cmを最大とし、2.9×2.0cmを最少とする。長さでは大(5.6~7.0cm、17点、22.4%)、中(3.6~5.5cm、37点、49.3%)、小(2.1~3.5cm、8点、10.7%)と3区分でき、中が約半数を占める。幅でも大(6.1×7.0cm、12点、16%)、中(4.6×5.5cm、17点、22.4%)、小(3.2~4.0cm、29点、38.7%)に分けられ、これでは小がほぼ半数近くを占めている。厚さは大きいものほど厚い傾向があるが、0.6~1.6cmのものが61点(81.3%)で、ほとんどのものが含まれる。

打面は自然面を打面とするもの62例(56.4%)、平坦面を打面とするもの30例(27.3%)である。平坦打面は自然面を打面とするものより、極めて小さな面である。中には打面及び打瘤部を除去しているものが認められ(4点)、一部調整されているものを含めると5点となる。自然面を打面とするものが圧倒的に多いが打面とする以外に自然面を残すものが約半数(44.5%)存在する。右側縁に残すもの<sup>(注1)</sup>24点(21.8%)、左側縁に残すもの<sup>(注2)</sup>15点(13.6%)、対辺に残すものが<sup>(注3)</sup>10点(9.1%)である。

作業面は89点(80%)のものが主要剥離面と同一方向から剥離されているものである。数は少ないが主に90度転移しているもの11点(10%)、180度転移しているものが1点認められ、痕跡を残すものを加えるとさらに増加する。中には両面にポジティブ面をもつものが3点含まれている。


石材は硬質泥岩17、珪質泥岩7、硬質凝灰質泥岩47、珪質凝灰質泥岩8、泥質珪質凝灰岩23、石質細粒凝灰岩32、珪質石質極細粒凝灰岩9、流紋岩1、玻璃質流紋岩(鉄質石英)5、粘板岩ホルンフェルス1であり、泥岩類が79点(52.3%)、凝灰岩類が64点(42.4%)で、ほとんどのものが泥岩類凝灰岩類からなる。

注1) このうち4点は側縁から対辺にかけて自然面を残すものである。

(2) このうち3点は側縁から対辺にかけて自然面を残すものである。


(3) このうち3点は両側縁から対辺にかけて自然面を残すものである。

一遺物編一



(接合資料)(縮尺2分の1)

第167図 石器製造跡出土遺物



第168図 石器製造跡出土遺物

## 接合資料(第167回)

接合資料は7資料15点である。このうち4点はグリット出土遺物である。これらのものは20cm以内のものが接合するもので、それほど分布域は大きくなない。③が石核と剝片が接合するもので他は剝片間の接合資料である、②、⑤、⑥が同一打面から連続的に剝離されたもので、④は打面が90度転移している。①は表皮除去剝片と目的剝片2点からなるもので、打面は180度転移している例である。⑦は剝片採取後に折損したものである。②、⑥、⑦が自然面を打面とし、①、⑤が平担面を打面としている。③、④は自然面と平担面の両者を打面としている。

## 碎片

発見された碎片は25点である。いずれも細片であり、調整剝片と考えられる。

石器製造跡出土石器一覧表

登録番号	出土地點	出土層位	分類	残存状況		最大径(cm)		重量(g)	材質
				完全	破損	た	す		
(1) 破									
120				○		2.0	1.6	0.6	1.6
165				○		2.2	0.8	0.8	右肩側面削尖石
217				○		3.0	2.0	0.6	右肩側面削尖石
222				○		1.6	0.6	0.6	右肩側面削尖石
629				○		1.4	0.7	0.7	右肩側面削尖石
(1) 柄									
260									
54	石器製作跡								
(1) 鋸									
50				○		5.5	3.8	0.6	11.1
207				○		5.1	2.1	0.6	5.2
208				○		5.1	1.8	0.7	右肩側面削尖石
287				○		4.9		3.1	右肩側面削尖石
291				○		3.4	0.7	0.7	右肩側面削尖石
44	石器製作跡			○		4.2	3.4	0.8	右肩側面削尖石
調 手 石 器									
95				○		8.4	2.5	1.7	36.8
97				○		9.8	3.6	2.1	48.5
105				○		6.1	2.4	1.2	26.7
210				○		6.9	4.1	3.2	34.7
218				○		6.2	3.6	1.8	37.8
227				○		6.0	2.9	1.5	30.7
300				○		5.9	1.8	1.0	12.2
1	D.1. - D.2.28.27			○		7.2	2.2	1.4	21.3
25	D.1. - D.2.28.27			○		5.2	1.6	0.8	5.0
2	D.1. - D.2.28.27			○		7.0	3.5	1.2	33.2
61	石器製作跡			○		7.3	2.2	1.6	30.7
調 手									
19				○		3.4	0.6		破質側面削尖石
56				○		3.9	1.6		右肩側面削尖石
58				○		3.8	1.2		破質丸形
76				○		5.2	3.6	1.2	30.8
80				○		4.9	3.6	1.1	破質側面削尖石
82				○		8.1	2.9		右肩側面削尖石
110				○		6.1	2.2	0.8	破質側面削尖石
144				○		6.7	3.7	1.3	32.4
168				○		9.2	3.7	1.2	49.2
171				○		8.7	3.6	1.2	33.2
178				○		3.6	4.2	1.0	右肩側面削尖石
191				○		2.2	1.8	0.6	2.6
194 *				○		5.1	2.3	0.9	右肩側面削尖石
201				○		4.1	4.3	1.5	33.8

登録番号	出土地点	出土層位	分類	残存状況 破損	最大径(cm)			重量(g)	材質
					完全	たて	よこ		
232				○	4.7	4.1	1.6	9.5	焼成陶器片(鉢石突)
239				○	—	—	—	—	焼成陶器片(鉢)
240				○	3.1	4.0	2.5	31.9	焼成陶器片(鉢)
313				○	4.1	3.6	0.6	3.3	焼成陶器片(鉢)
317				○	計測不能	—	—	—	焼成陶器片(鉢)
329				○	6.5	4.3	2.2	30.2	焼成陶器片(鉢)
325				○	3.6	3.0	1.3	11.1	焼成陶器片(鉢)
324				○	3.9	4.9	2.7	28.7	焼成陶器片(鉢)
361				○	—	—	—	—	焼成陶器片(鉢)
374				○	4.5	2.2	0.6	5.1	焼成陶器片(鉢)
丁	D.I. - D.II.24.27			○	—	—	—	—	焼成石
49	石器製作跡			○	—	—	—	—	焼成瓦
3	D.I. - D.II.24.27			○	3.6	4.9	1.4	23.4	焼成陶器片(鉢)
4	D.I. - D.II.24.27			○	3.3	3.1	1.2	12.8	焼成陶器片(鉢)
5	D.I. - D.II.24.27			○	—	—	—	—	焼成瓦
6	D.I. - D.II.24.27			○	計測不能	—	—	—	焼成陶器片(鉢)
	石器製作跡			○	2.3	3.1	0.6	6.7	焼成陶器片(鉢)
石 瓦									
368				○	4.8	1.2	0.9	3.1	石器製作跡(瓦)
石 石									
39				○	12.3	6.2	6.2	450 ±	アラベライト
84				○	12.6	7.7	6.6	750 ±	石英安山岩
200				○	25.2	8.6	5.2	930 ±	透明白色安山岩
586				○	6.4	5.7	5.4	250 ±	北緯閃晶岩
石 砂									
438				○	10.3	9.1	5.2	530 ±	赤褐色石英砂岩
255				○	—	7.9	6.1	—	赤褐色石英砂岩
390				○	10.4	6.4	5.3	480 ±	赤褐色石英砂岩
石 磚									
37				○	—	—	—	—	赤板石英砂岩
338				○	計測不能	—	—	—	赤板石英砂岩
石製石斧の一類									
309				○	—	—	—	—	磨呉石斧

\*出土地の空欄は石器製作跡遺物で土中に地名を明記してあるものである。

#### 4. 遺物包含層出土の遺物（第169・170図）

Cブロックの北斜面に形成された遺物包含層からは、極めて多量の遺物を得た。それはすべての種類にわたっており、個別の詳論は諸般の事情でなしえない。ここではその一部を提示するにすぎない。なお、遺物の接合関係や、上・下層の土器の時代・時期を見ると、かなり動いていることが明らかである。したがって、その層には二次堆積の特徴が濃く出ているといつてよい。したがって各層には厳密な時間的まとまりはない。

ちなみに遺物包含層出土の土器の時代・時期をあげると、縄文早期末～前期初、前期後葉、前期末、中期初～中葉、などがあり、主体は前期末、中期初である（なおⅢ層などからの順恵器の出土例もある）。実測図には、各期の代表的例を掲げた。

石器については遺構出土のものに共通するもので、図示は省略し、一覧表に示した。

##### （1）旧石器と思われるもの（第170図）

ナイフ・彫刻刀と思われるものを得たが、出土層位に問題があり、図示するにとどめる。両者とも良好なブレイドを素材としている。前者は一侧縁（斜辺）以外についてプランティング風の剝離を加えている。後者は前者を斜めに半割したかの如き形状を示している。刃部と思われる部分のリングなどを見ると、その面形成の際の加撃が腹面（主要剝離面）側から行なわれていることがわかる。これは通常の彫刻刀面形成の際とは異なり若干疑問のあるところである。ここでは形状の類似を以って一応こう呼んでおく。

なお調査者によって旧石器とされたものにドリル様のものと、ナイフ様のもの、石核がある。最前者は縄文時代石器と技法・器面風化の度合が異ならず、旧石器とは認めがたい。ナイフ様のものにも断言するのがためらわれる。最後者は現物が見あたらず、詳細不明である。

本遺跡の東隣の藤沢遺跡から、舟底型石器が出土している。したがって本遺跡を含む地帯に該期の遺跡が存在する可能性大である。周辺の遺跡については既にふれたとおり、下成沢・齊羽場・鶴羽衣台・大名野・大台野・和賀仙人・上萩森等の存在が著名である。

##### （2）土器


本遺跡出土の土器群は以下のようになり、それによる遺構の時期区分は既に行なった。ここではそれらの細部について若干補足しておく。

**第1群土器**（第176図）早期末と前期初頭のものと思われ、繊維を含むものが多い。後者は大木1・2式のものが多いと思われる。隣接する新平遺跡からも良好な資料が得られている（注1）。前者には、斜縄文・羽状縄文その他の数種類があり、一定以上の巾をもとう。なおこの群は各遺構から均質に出土しており、いわば基質的な存在ともいいう。したがって本遺跡にかけて該期の集落が存在した。あるいは周辺に未だ存在する可能性も大である。

**第2群土器**（第176図）大木5式類似のものと思われる浅い器形のものである。口縁端部を肥厚させ、かつほぼ垂直に立って、その上下端部に切り込みを入れて鋸歯状に作り出す。口縁～頸部には細い粘土紐貼付による鋸歯状の隆起文が付され、その下位には円形の貼付文も附加



第169図 包含層出土の土器(約6分の1)



第170図 包含層出土の遺物 (土器は約6分の1)

される。地文は斜繩文である。本遺跡ではこの一例のみであるが、やはり隣接の新平遺跡（註2）に類例がある。この種の資料も断片的なものしか岩手県内には知られていないが、一関市庄司合遺跡（註3）陸前高田市牧田貝塚（註4）水沢市中島遺跡（註5）盛岡市大館町遺跡（註6）などが該当しよう。

**第3群土器**（第171～173図・図版）大木6式類似のものをまとめた。C J24住居跡・C I21住居跡・C J30f P・D A24P他出土の土器群を指標とした。

**第1類** 膨らみをもった体部をもつ鉢の底部に、筒状のものを付した、所謂脚付鉢形土器である。鉢部と脚部は一体のものであり、各個が独立してはいない。器形・施文原体により細分できる。

1-a類 口縁部・肩部・体部の三部位に文様帯が設定される。さらに細分できる。①平線をなす口縁端部が急激に外反し、その外方に刻み目乃至凹部が付され、口縁部文様帯とされる。頭部は半截竹管による波状乃至鋸歯状沈線が付される。刻み目をもつ隆帶で下限が区切られるものもある。体部文様帯は斜位に展開する半截竹管文・斜線の交点に付される円形貼付文などで構成される。地文は斜繩文が付されるが、原体回転方向には種々ある。脚部は範ミガキなどで無文化される。

②口縁部が中程度の波状あるいは小突起をなす以外の特徴は①に共通する。口縁部には太い沈線（凹線）による円文・弧状文等が付される。以上の①・②の鉢部は、その中位が鋭角的に屈曲して最大胴径を形成し、既述の円形貼付文はそこに一致することが多い。

③・④・⑤に比し鉢体部の屈曲の度合が少なく、比較的滑らかに推移する。平線と波状口縁の両者がある。口縁部と口頭部には平行沈線・半截竹管文（爪形文類似・鋸歯状文）などが組みあわされる。体部には半截竹管による平行沈線文が付されるが、①・②に比し簡略化した印象が強い。

1-b類 口縁部・肩部の2部位に文様帯が設けられる。器形により細分できる。①球状に張り出す体肩部と、比較的急激にすぼむ体下半部、比較的径の小さい脚部をもつ。口縁は⑦平線と⑧小突起4をもつものがある。前者の中には、長梢円形の区画4を設け、区画の連結部をブリッヂ状に肥厚させるものがある。区画内には周縁に爪形の刺突文が付される。後者では、突起下位にブリッヂ状に把手を付するものがある。結節沈線文・鋸歯状の隆線文その他が付される。肩部文様は⑦では半截竹管文によって渦文・鋸歯状文・斜行文・短沈線などが付される。

⑨でも同様のモチーフが、結沈線文で描出される。描法は口縁部と共に通する。なお脚部をもたない球状の体部をもつ鉢の一例も便宜上ここに入れておく。

⑩体部の屈曲はあまりなく、脚部底径も大きめのもの、中波状乃至小突起を有する口縁が多い。肩部文様帯は刺突文・沈線程度で、⑪ほど文様としての効果はないものが主である。口縁部文様帯は渦文・鋸歯状文・弧状文等々、他に共通するものが主である。体部以下には地文のみが付される。原体継位回転の羽状繩文等が多い。

第2類 最大径部位が口縁部に一致する深鉢乃至甕型である。外反する口縁・垂直に近い頸部、その中位に最大径をもつ体部（胴膨らみの）の三者で器形を構成する。細分しうる。

2-a類 波状口縁乃至小突起をもつ、器形は大・中・小の各種がそろう。口縁部は肥厚気味に作られたり、粘土紐が付されたりする。そこに凹線・隆帯・円形凹部・刺突文などが施される。突起部には円形文・縦位隆帯などが付される。施文原理によって細分できる。①頸部以下の文様体を一切もたない。頸部以下に直ちに地文の繩文・撫糸文などが付される。②頸部文様帶まではもつが体部のそれをもたない。施文は頸部を無文とするもの、隆帯をめぐらせるもの、半截竹管により波状文乃至鋸歯状文・平行沈線文を単独あるいは組みあわせるものなどがある。なお、下限に刻みや、繩文原体圧痕を付した隆帯をめぐらせるものも多い。体部地文は斜柵文が主である。③体部文様帶をもつもの、地文の上に半截竹管による縦・横・斜位の平行沈線・鋸歯状文が付され、それぞれの交点に円形乃至長楕円形の貼付文が加えられるものもある。

2-b類 平縁のものである。頸部文様帶を欠く例は存在しないが、体部文様帶の存否には先と同様に異同がある。

第3類 平縁の深鉢乃至甕型である。口縁部は帯状に肥厚され、沈線・刺突文・円文等が施文される。体部は中位に最大径がある。大~小までの各種がある。細分しうる。①口縁部文様帶以外のものをもたない。口縁部文様帶直下から直ちに地文が付されるか範ミガキされる。②頸部文様帶的なものをもつ。器形では明白な頸部はつくり出していないが、文様帶の設定によってそれを印象づけている。平行沈線のみ・刺突文のみ・両者あわせ等のものがある。①・②の体部地文は原体の縦位回転によって付されたものが多い。なお、口縁部文様帶は鋸歯状乃至小波状が基本モチーフであるがその描出は、曲線文的なものと、直線（斜位）的なものの二者がある。

第4類 体部のプロフィルが直線的にすぼまるもので、最大径部位が口縁に一致するものである。あるいは第3類と一括してもよいと思われるが、一応区別した。

口縁部は肥厚・外反し、そこに沈線によって渦文・鋸歯状文乃至波状文・あるいは刺突文等が展開される。細分しうる。①体部文様帶を欠く・口縁部文様帶下位に沈線をめぐらし、頸部文様帶を印象づける程度で、体部には地文（繩文・木目状・糸文地）のみが見られる。いずれにしても原体の縦位回転が主である。②体部文様帶をもつ、半截竹管による鋸歯状文・斜行文などである。若干疑問はあるが、一応ここに区分しておく。

第5類 内湾気味に立ち上がる口縁をもつ深鉢乃至甕型である。体部の膨らみには強弱があり、また平縁・波状口縁があるが一括した。口縁部文様帶のモチーフに特徴があり、渦文乃至円形文を中心とした、縦位の短沈線乃至円心円文である。細別しうる。

5-a類 体部文様を欠き、口縁部文様帶・頸部文様帶の二者からなる。後者は沈線と刺突文の併用が多いらしい。体部地文は原体縦位回転に加え、横位のそれも目立つ。縹絡文も目立つ。

5-b類 第1類・2類のそれに共通する体部文様をもつ。斜位沈線の交点に付される横位の

文様は、第1・2類においては貼付文であったが、本類では沈線である。

第6類（第一図・図版）外反する口縁部と、中位が膨らむ体部をもつ深鉢乃至壺型である。文様帶は一切もたず、地文のみ乃至無文である。口縁部の形狀には①平線・②小波状口縁・③中程度の突起をもつ、ものの三者がある。口縁部は無文のままに残されるのが主だが、時に撚糸原体圧痕や、木目状撚糸文が付されるものもある。なお、口縁部末分化の中～小型の鉢も便宜上ここに加えた。地文には数種のものがある。

第7類（第二図）所謂浅鉢を集めた。C G15住居跡出土遺物の大半は第3群であり、この種のものも一応そのように見做した。

以上の第1類～7類を以て、大木6式の土器組成と見做しておく。ただし従来の諸知見を援用すると、これらには若干の時間的巾を想定した方がよいとも思われる。たとえば、本遺跡の第5類としたものは、宮城県長根貝塚における第二群土器にはほぼ一致する。第5～b類としたものと器文・施文モチーフの極似するものが出土している。長根貝塚第二群土器は“大木6式の新しい部分”なる編年上の位置が与えられており、筆者らも賛意を表するものである。これと同様の観点で各類土器を見ると、第1～a類の③・第1～b類の②・第5類などのものは大木6式の中では、比較的新しい部分を構成する可能性もある。後述の大木7a式の器形・施文モチーフ等に共通する点も散見できることもあり、一応如上の想定をしておく。

第4群土器（第193～175図） 大木7a式と思われるものを集めた。D E18住居跡他出土のものを指標とする。

第1類 長大な脚部を有する所謂脚付鉢型土器である。第3群のそれとの相違は、この脚部の長さ、鉢体部の膨らみ具合に顕著に現われる。さらに細分できる。

I-a類 文様帶は口縁部に限定され、肩部・体部には及ばない。口縁部には四分の一一周毎に縦位の貼付文（横位の刻みが附されたもの）が付されるが、長楕円形区画の名残りのような隆帯で区画される。施文は平行沈線と小波状乃至鋸歯状文の組みあわせが多く、稀に所謂五領ヶ台系とされる三角形の切り込みが加えられるものもある。施文工具は半截竹管も存在するがその比率は減少し、その背の部分（外湾部）を用いるものが多い。体部文様は両端に綾络を伴う帯状の羽状繩文が特徴的に用いられる。勿論原体は縦位回転がある。口縁部には平縁と波状乃至突起の二種があり、前者の頸部にブリッヂ状の把手が付される例もある。①平縁と②波状口縁の両者がある。

I-b類 口縁部が全体的に肥厚し（とりわけ口縁端部は複合口縁風に顕著に肥厚）、四分の一一周毎（突起部下位）に二本一対の縦位の隆帯あるいはブリッヂ状把手が付されるもの。地文に繩文が施されその他の施文は行なわれない。なお、隆帯の上端部がの字状の渦文風につくり出されるものや、それと同様のものが内面にもつくり出されるものもある。

第2類 中位に最大径部位をもつ体部と、長めで顕著に外反する口縁部を有する深鉢乃至壺型土器である。従来大木7a式の指標されることの多かった器形である。文様帶は口縁部に限定

され、その下限には隆帯（多くは刻み目、稀に繩文原体側面圧痕）の貼付で明確に区切られる。稀に沈線のみの場合もある。口縁部は四分の一一周毎に縦位の隆帯（一本又は二本一对）で区画され、それに横位の刻みが附加される。また湾状の隆帯・円形のそれなどが併用されるものもある。モチーフは沈線による矢羽状・小波状・平行線などが多く、時に刺突文が加えられる。なお、貼付がブリッヂ状の把手化しているものもある。また貼付文が横長の位置に付され、モチーフの中に取り込まれるものもある。

体部文様は原体縦位回転が圧倒的に多く、かつその多くに綾絡文を伴う。これは第1類に共通したところであった。以上は口縁部形状によって三分され、まず2-a類——大波状乃至突起を有するもの、2-b類——平縁のものがある。前者の中には突起部内面に渦状の隆線文をつくり出したものもあり、上面観を意識しているとも見える。

2-e類 口縁部全体が肥厚し（とりわけ端部は複合口縁風になる）、四分の一一周毎に縦位の隆帯（1本乃至2本一对）が附加される。施文はかなり乱雑な小波状乃至鋸歯状文が付される程度で、地文のみのままに残されるものもまた多い。体部・口縁部下端に2個一对の貼付文が付されるものもある。第1群C類に共通する要素を多く有するグループである。

第3類（第図）平線で口縁部の巾が狭くかつ体部との境界に明白なカーヴの変換点をもたない深鉢乃至甕型である。体部から口縁部までが直線的となり、全体が外傾する感を与えるものである。多くは口縁部文様帶のみを有し、体部にまで展開するものは稀である。体部文様は無文・帶状の条痕文乃至平行沈線文・繩文（斜繩文・羽状繩文、多くは綾絡文を伴う）などからなる。細分する。第3-a類口縁部文様帶は大略第2類に共通する。文様帶下限の隆帯も同様である。隆帯を欠く場合には沈線を以ってあてている。

なお、口縁部・体部ともに無文で、隆帯のみを有する一例も仮にここに含めた。

第3-b類 大略a類に似るが、口縁部文様帶がa類ほど発達しないもの、体部に貼付文をもつものなどを区別した。

第4類 口縁部と体部の区別がさらに不明瞭になりより深鉢型的な器形と帶状に肥厚した口縁部を有するものである。四分の一一周毎に、上端部がの字状につくり出された縦位の隆帯（刻み目・原体側面圧痕等をもつ）や横長の貼付文が付される。また、隆帯を一条めぐらし、口縁部と体部を区画するものもある。口縁部形状で二大別できる。

第4-a類 波状口縁や突起を有するもの。

第4-b類 平縁のもの

第4-c類 単純な深鉢型を仮にここに含めた。

少くとも以上のa・b類は第3-b類・2-e類・1-e類に共通するものといえよう。

第5類 複合口縁風に肥厚した口縁部を有し、体部にあまり変化のない深鉢乃至甕型土器である。口縁部は無文にされるのみであり、体部は無文・繩文（斜繩文・羽状繩文・綾絡文）などが施文される。原体縦位回転が多いと思われる。

なお、体部の膨らむ一例も仮にここに含めておく。

第6類 口縁部が外反し、体部中央が若干膨らむ深鉢乃至甕型土器である。地文のみが施される。縦位・横位回転の繩文が多いが、いずれも綾絹文を伴う。

第7類 所謂浅鉢型を集めた。いずれも口縁部が肥厚し、複合口縁風になっている。

7-a類 体部無文のものである。口縁部に連続した凹部をつくり出す例もある。

7-b類 口縁部文様帶に隆帶による渦文と、その下限に同様による小波状の隆線を付するもの、第2-a類のモチーフに共通しよう。

7-c類 肥厚部の下端に三角形の刻み目風のものを入れ、かつその下位に隆帶一条をまわし、全面に繩文を付するもの。全体の感じが、第4-c類他に共通する。

第8類 小型の土器を仮に集めた。無文である。数類型あろうが一括した。

第9類 高拓型に近い一例を仮に区分した。無文である。肩部の横長の隆帶は、第2-c類などに共通するものであろうか。

以上の第1類～9類までを一応大木7a式期の構成要素と見做しておく。ところで丹羽茂氏は、宮城県長根貝塚出土資料その他を用いて、大木7a式期の土器の細分を行った。（註8）それによると、まず長根貝塚を二期に分け、第8・9層出土土器を第I段階、第6・7層出土のそれを第II段階とした。

さらに氏は宮城県嘉倉貝塚第6地点の土器群を第II段階以降の可能性あるものとしてあげた。複合口縁の深鉢で繩文の施されるものと無文のものに、これらと組み合うと推定される、沈線間に三角形の刺突文が交互に加えられたものなどの一群である。

このような大木7a式細分説を参考にして本遺跡の第4群土器を見ると少なくとも二群の若干千異なる要素をもつ土器群が内包されることが知られる。それは、従来の大木7a式觀に大略合致するものと、やや異なる印象を与えるものの併存といい換えることもできる。前者はさておき、後者を見ると、それらは各類・各器形の中に異なる要素として均等に散在するかのようあり方をしている。具体的には既にふれた第1-b類・第2-c類・第3-b類・第4類すべて・第7-c類などである。現状では区分しがたいが、第5・6類中にもあるいはそれらが含まれるかもしれない。これらの中には、たとえば第2-c類としたものなどは丹羽氏の第II段階のもの一部に極似するものを含む。したがって上記の1-b類～7-c類は、大木7a式の比較的新しい部分に位置する可能性が大きいといえよう。本遺跡ではDG18p. とされた遺構から、この種のもののみが出土しており、時期的に独立しうる可能性を示唆している。またDE18住居跡の最終段階もこの種土器が占めている。この遺構にも若干の時間の差を想定すべきことは別にふれた。

岩手県地方におけるこの種（若干新しい部分）の類例はあまり知らないが、盛岡市大館町遺跡におけるⅢa群3類・Ⅲa群2類・Ⅲa群6類・Ⅲa群7類・Ⅲa群9類の一部には、明らかにそれに該当する例が含まれているといえよう（註10）。また牧田貝塚第6群（註12）・中島

遺跡の第5類（註13）・天神ガ丘遺跡第3群土器第2類（註14）の一部も同様であろう。

以上大木7a式の細分の可能性に若干ふれたところで本群の説明を終える。なお、糠塚式については語る資格を欠くので、丹羽氏の見解に従がっておく（註11）。

**第5群土器**（第175図） 大木7b式に相当するものである。深鉢乃至甕型4～5種・浅鉢2種などからなる。従来の知見と比較し極端に異なる点はない。

**第6群土器**（第176図） 大木8式、とりわけ大木8a式に相当するものである。ほぼ従来の知見に合致するが、包含層出土の脚付鉢型的なものの器形・施文技法は、従来ほとんど見られなかつたものであり、若干注意すべきであろう。脚部は半截竹管文的な併行沈線（直線・鋸歯状の二種）で4区画される。地文は斜縦文、鉢部は撫糸原体側面压痕により渦文・斜行文などが描出され、口縁端部は肥厚し、そこに刺突文が付加される。口唇部には6～8ヶの凹部が形成され、波状口縁乃至小突起風にされる。今後の類例蓄積の要のある器形であろう。

**第7群土器** 中期後～末葉のものを集めた。細片であり詳細不明である。

**第9群土器** 後期の土器を集めたが、上と同様に詳細不明である。

**第10群土器**（第176図） 晩期土器であり、大洞B-C式～C I式前後までの若干巾のあるものを含む。器種は粗製深鉢・精製浅鉢・台付鉢等が若干見られる。

本調査による出土土器は大略以上の如きものである。主体は第3・4群土器であるのはいうまでもない。なお、所謂円筒土器文化の種々のレベルでの影響はそれほど強いとは思われない。隆帶上への縦文原体側面压痕や、撫糸原体側面压痕文、あるいは綾縞文を作り縦文の盛行などにその影響があるとも考えられるが、決して強力なそれとは見做しがたい、同様のことは石器にも見られた。所謂半円形偏平打製石器（本遺跡の半円形磨石）も決して多くなかったのである。

註1、2 岩手大学所蔵資料による。

註3. 一関文化財調査報告書第10集 岩手県一関市戸畠町 庄司合遺跡発掘調査概要（第二次調査）一関市教育委員会 昭和52年3月

註4. 岩手県陸前高田市牧田貝塚発掘調査概要 陸前高田市教育委員会 昭和46年3月

註5. 水沢の原始古代遺跡 外浦・中島・鶴木三遺跡調査報告 水沢市教育委員会 昭和46年3月

註6. 盛岡市大館町遺跡発掘調査報告 盛岡市教育委員会 昭和53年3月

註7. 宮城県文化財調査報告書第19集 埋蔵文化財緊急発掘調査概報一長根貝塚一宮城県教育委員会 昭和44年3月

註8. 丹羽 茂 大木式土器 2中期の土器 縦文文化の研究4 縦文土器II 雄山閣出版株式会社 昭和56年

註9. 本沢慎輔氏の教示による。

註10. 註6に同じ


註11. 註8に同じ

註12. 註4に同じ

註13. 註5に同じ


註14. 岩手県伊賀郡大迫町天神ヶ丘遺跡 大迫町教育委員会 昭和49年3月



なお、大木7a式の細分は、鈴鹿良一氏から多大の示唆をうけさらに、鈴木優子と相原の討議を経て行ったものである。前記丹羽氏論文とともに両氏に深謝する。




第171図 第3群土器(約12分の1)

第172図 第3群土器(約12分の1)






第173図 第3群・4群土器(約12分の1)



2—*a* 11


2—*k* 11





2—*a* 11

3—*a* 11

第174図 第4群土器(約12分の1)



第175図 第4・5群土器(約12分の1)



第176図 第1・2・6・10群土器（拓影のみ約3分の1、他は約12分の1）

(3) 石 器

(イ) 縄文時代石器概観一分類基準一 本遺跡出土の縄文時代の石器は次のように区分した。また遺構出土のものも包含層出土のそれも一括して扱かった。さらに当然ながら出土地点・層位等の明らかなもののみを採用し資料化した。そのうち包含層出土のものの点数を第5-1表に示した。遺構出土のそれは、各遺構の個別説明・表等に記した。

本遺跡で検出された石器類は、原石・石核（母岩）・剝片類と、狭義の石器類からなる。前三者については良好な資料が殆ど無いので説明は割愛する。石材という観点からすると、前三者（素材的性格の）と製品としての狭義の石器間に大きな異同は無く、殆ど重複する。最後者の狭義の石器類は大別すると次のようになる。

- ①石鎌 ②石匙（皮はぎ） ③定形の搔器 ④不定形の搔器 ⑤使用痕ある剝片 ⑥石錐
- ⑦磨製石斧 ⑧打製石斧 ⑨両刃石器 ⑩片刃石器 ⑪敲打石 ⑫石錘 ⑬磨石 ⑭凹み石
- ⑮断面三角形磨石 ⑯半円形打製磨石 ⑰石皿 ⑯砥石 ⑯磨製品 ⑯耳飾 ⑯垂飾 ⑯管玉状製品 ⑯球状有孔石製品 ⑯円形磨製石製品 ⑯断面三角形磨製品 ⑯不明破片

これらのうち①～⑯までは直接的労働の場で用いられるものであり、①～⑯までは刃物などの利器的性格が強い。①は刺突具、②～⑤は搔・削・切具、⑥は穿孔具、⑦～⑪は打割・打削・堀削具（ただし⑪は粉粹具にも利用可能）、⑫は漁撈を主とする錘り関連、⑬～⑯は粉粹・製粉・研磨具関連などの諸用途が想定されている。⑯以降は用途不明品を含むが、直接的労働の場でというよりは装飾品や所謂信仰的分野で用いられるものが主体をなすこととなる。ただし⑯のみは具体的用途、対象は不明だが、より直接的労働の場で用いられた可能性がある。形態からすると、植物質のものを刈りとるものと想定したくなる。

以上の用途想定に立った上で各器種の個別説明を行なう。なお既に何處かふれた如くに、本遺構の包含層における遺物の出土状況は、時間差が堆積層序と厳密には対応しないものであった。したがって石器も当然數時期のものが混在する可能性があるが、土器類の圧倒的多数のものが前期末～中期部頭のものであることを教習して、該期の石器組成の近似値的様相を示すものと解し、操作した。

註 なお縄文時代の彫刻器についてその存在を認識しようとする試みがあるときいている。これは極めて当然な試みであり、その成果の公表がまたれる。従来使用痕ある剝片などと分類されていたものに含まれることが多いと聞いている。とするならば、石器の総数の変化はあまりなく、その項目数の変化が生じる可能性がある。

## (口) 各 論

**石 鐵 刺突具** の主要な部分を占めるものである。なお若干大型のものは槍になる可能性があるが、ここでは一括した。平面形態によって細分しうる。

- (a) 所謂無基式のもののうち、抉り入りのものである。両脚鐵的な脚長のものと、短かいものの両者があるが一括してある。
- (b) 同様に無基式のもので、抉りが入らず、基部辺が平坦乃至かすかに内湾気味になる。
- (c) 所謂有基式のものである。
- (d) 両端が尖るものであるが、柳葉型とはいがたい短小・部厚なものが多い。
- (e) 基部辺が若干外湾気味になる。
- (f) 破片のため形態不明のものを一括した。当然刺突部たる先端部が主体をなす。刺突具等の具体的な破損状況（使用の反映）は追求されてよい課題である。

以上のうちの(a)～(e)の数量比（完全品主体）を見ておくと、包含層・遺構においても④・⑤が主体的に存在し、若干量の(d)・(e)が伴う。(c)は極めて稀である。既ち本遺跡の前期末～中期初頭の石鐵は無基式主体ということになる。

製作技法の細部にわたる観察は実施しえなかつたが、全般的に粗雑な技法である。完全品の一部を対象とし、縱方向の最大長（大きさ）と重量の度数分布を見ると長さは、1.5～3.5cm、重量は0.6～2.7g前後の範囲内におさまるものが主体をなす。それ以上では、長さの変異はあまり大きくないのに対し、重量のばらつきが顕著である。これを素材として選択した岩石の比重の反映であろうか。長さ10.4cm、重量120gのものは槍的な機能を想定した方がよいのであろう。

(a)～(e)の各タイプの分布はほぼ重複しており、各タイプが齊一的に（各タイプの対象間に何らかの対応関係をもたない）用いられたとも考えられる。

**石 鍔（皮はぎ）** もっとも定型性の高い搔・削具と考えられるものである。所謂④縦型と⑤横型の2種がある。両者を集計すると次表のとおりである。これによると④：⑤=52.7：46.8（%）となりほぼ同率で併存するといえる。それは出土状況の異同に關係なくいえる。ただし、包含層においては⑤の方が多い点は若干異なる。

遺存状況は、④・⑤の両者とも70%以上が完全品であり、比較的破損率の低い器種と見ることもできる。アスファルト様のものの付着例は観察できない。

石 匙 集 計 表	縦 型		横 型		不 明	計
	完 全 品	破 損 品	完 全 品	破 損 品		
包含層	27	10	39	10		86
遺 構	44	18	31	8	1	102
小 計	71 (71.7)	28 (28.3)	70 (79.5)	18 (20.5)	1	188
計	99 (52.7)		88 (46.8)		1 (0.5)	188

**定形的搔器** 素材の周縁に成・整形のための加撃を行っているものをこう呼んだ。不定形搔器としたものが、刃部形成（素材の一側縁にのみ）の加撃しか行なわず、その形態が素材そのものに近いに対し、成・整形的意図が読み取れる点をとらえた故である。形態によって細分可能である。

- Ⓐ 所謂ノッチ風のものである。一側縁に湾入部をつくり、そこに刃部を形成する。
- Ⓑ 長楕円形に近い平面形をもち、背面は全面が剥離され、腹面は部分的に剥離される程度のものである。断面形は三角形に近いが、底辺が若干外湾する。
- Ⓒ 両端が尖り柳葉形の平面形と、菱形に近い断面形をもち、全面に入念な押圧剥離が行なわれる。見ようによつては刺突具（槍）にも見えるが、細破碎痕が尖端部以外に多く見られるので、搔削具の仲間とした。
- Ⓓ 平面形は二等辺三角形基調で、断面形は三角形基調の、比較的部厚なものである。腹面側への剥離は無く、片面加工である。所謂石鎚の一部に重複しよう。
- Ⓔ 一端に加撃面を残すもので、平面形が細身で、一端の尖ったものである。断面形は三角形基調で、片面加工が多い。
- Ⓕ Ⓟと同様に一端に加撃面を残すもので、平面形が巾広になるもの。断面形態は三角形基調だが、底辺が若干張り出するものもある。腹面側の二側縁にも剥離が施される例が多い。

以上のⒶ～Ⓔの比率を見ると、6. 9:11. 8:5. 9:39. 9:10. 3:25.1となり、Ⓓ・Ⓕ・Ⓖ・Ⓗ・Ⓔが主体的に存在し、Ⓐ・Ⓑが従的な位置を占めることとなる。しかしⒺのようなものが組成内にきちんと組み込まれている点は留意されるべきであろう。

**不定形搔器** 剥片の縁辺の一部に刃部を付したもので、素材の形態がその平面形となつてゐる。所謂片刃のものが多いが若干量の両刃のものも混在する。前者に比し後者の刃部厚が厚く、その機能に異同のあることが想像できるが、ここでは一括してある。前者にはより削具的な、後者にはより搔器的な機能を想定できよう。

平面形態には意図的成整法の痕は見られず不定形といつては、断面形態や刃部付加位置等には一定の規則性とも見えるものがある。それは刃部の対辺に表皮が残存し、かつ残存部がもっとも厚くなる、というものである。したがつて明らかな意図の反映が見えることとなり、不定形と断じきるわけにはいかない。この種石器は今後も検討の要がある。

器種組成の中ではかなり大きな比率を占め、日常労働の中での重要な道具であったと思われる。より実際的・機能的なものであり、使用・製作頻度のいずれもが高かったと思われる。

数量的に多いので、一覧表形式にまとめて示す。

**使用痕ある剥片** その縁辺の一部に使用の痕跡（細破碎痕を主とする現象）を留める剥片であり、搔・削具的用途に用いられた可能性を想定したものである。厳密な意味での石器のカテゴリーにはおさまらないが一応組成の一部とした。

組成比率は多くはないが一定の数が存在しており無視しえない。不定形の搔器としたものに

類似するといえよう。この種石器の認定にはかなりの困難さが伴なうが、客観的識別法の確立が急務といえる。その点その組成比率は流動的であるといえる。これも詳細な説明は省略し一覧表で示す。

**石錐** 穿孔具である。錐部と把手部が明確に分化したものであるらしい。石器組成の中での比率は極めて低く、若干異常と思われる。

**磨製石斧・打製石斧・両刃石器・片刃石器** 打削・削・掘削具類と思われるものを一括する。磨製石斧以外の点数は少なく、その特徴を指摘できないので説明は省略し、図版・一覧表の提示に留める。ただし両刃・片刃石器としたものの中に石核が混じる可能性は皆無ではない。この種のもっとも実質的な利器は绳文時代石器組成の中に一定の位置を保ち続けたものである。しかし石器としての認定に種々のばらつきが存在したとの指摘もあり、この種石器の正当な位置付けは今後も必要であろう。

磨製石斧は完全品の形で遺存する例は極めて稀で、ほとんどが破損品の形で検出されている。その用途・機能からして当然の結果であろう。また破損後に再度刃部を付したり、他へ転用された例も散見される。その素材をほぼ周辺部に求めうるにしては、若干意外な措置とも思われるが、石斧の破損後の転用は通時的に見られた現象である。なお完全品と破損品の比率は、包含層・遺構とともに10%台：80～90%台である。

**敲打石** 適切な名称とは思わないが、仮にこう呼ぶ。粘板岩質の偏手礫の一長辺に剥離痕（破碎痕）を有し、そこを用いて打削的行為を行なったと想定できるものである。二点とまことに少数であるが独立させておく。

**石錘** 偏平・円形乃至楕円形基調の礫の周縁の相対する二個所を加撃し、凹部乃至湾入部をつくり出すものである。加撃は相互に異なる方向から行なわれる。完全品を主資料とし、その特徴の一部を以下に記す。まず平面形（素材とそれに対する凹部のあり方）に三種ある。

- (A) 素材の礫が楕円形乃至長楕円形基調で、その長軸方向の二側縁（長辺）に凹部を作る。
- (B) A と同種の素材を用いるが、その短軸方向の二側縁（短辺）に凹部を作り出す。
- (C) 円形乃至隅丸楕円形基調の素材の、相対する二側縁に凹部を作り出す。

以上三種の完全品による数量比を見ると、A : B : C = 120 : 117 : 62となり、前二者が主体をなす（なおこの数字は出土地点の異同を考慮せず、一括した数量である）。

次に、この三種のタイプ別度数分布（長軸長cm・重量g）を見るとAは長軸長は4.7～10.6前後の範囲に散在するが、9cm前後以下のものが主体をなそう。重量は10～300gの範囲に分布するが、100g前後以下と、それ以上180g前後までと二種の集中部分があるかのようである。Bについては、長軸長4.0～10.5cmの範囲に分布し、重量は10～300gの範囲に分布する。長さは5～9cmの範囲内（より細かく見ると5～8cm前後の範囲内）に集中し、重量は40～100g内に顕著に集中し、120～180gの範囲内がそれに次ぐ。以上のA・Bは極めて類似した内容をもつといえる。最後にCを見ると、軸長は4.7～9.9cmの範囲内に分布し、重量は20g前後から420

g の間に散在する。集中範囲は、軸長は4.7~7.5cmの間に重量は30~100 g と、180 g 前後の二群が考えられる。

以上の三種を総合すると、軸長は5~7 cm前後と、それ以上のものの二種に、重量は20~100 g 前後と、それ以上の二群にそれぞれ大別可能である。

本類石器のその他の特徴を以下に記すと、まず凹部形成の加擊は、相互に異なる方向から行なわれる。次にその器面に研磨痕を留めるものが存在する。研磨の意図は不明であるが、転用品を含む可能性などを示すものかもしれない。ただし縄文時代の石錐の成形技法中に研磨があることは事実であり、それに関連するとも見做しうる。またその表面に凹み石と同様の小穴を有する例も存在する。これも転用品混在の可能性を示すものであろう。顔料の塗彩例や、アスファルト類の付着例のいずれも検出されていないが、凹部形成例はある（第152図の7・註）。

本類石器の用途・機能が錐とされるについて、何ら異論は無い。

註 盛岡市薪内遺跡出土例にアスファルト類の付着の事実がある。これは連結した紐乃至柵の固定のための措置と考えられている。工藤利幸氏の教示による。

**磨石** 卵状・球状・板状の円礫の一部（片面のみと両面の二者がある）に明白な（研）磨痕を有するものである。両輝石安山岩あるいは花崗閃綠岩など、粗雑な素材を用いているが、（研）磨部は極めて平滑で、場合によっては光沢すら有する。いかなるものを対象とした場合にこのような面が結果するかは検討されるべきであろう。詳細な説明は省き一覧表で示す。

**断面三角形磨石** 従来特殊磨石などと呼称されてきたものである。横断面形態が隅丸方形（あるいは隅丸台形）乃至隅丸三角形をなす長楕円形基調の礫の一側縁（隅丸台形的なものにあっては、その器厚の薄い部分）に（研）磨痕を残す。そこはほぼ完全に平坦面化しており、かなり入念に使用されたことを示している。そこをとらえ、磨石のカテゴリー内におさまる機能・用途を有すると考えている。なお対象は不明である。若干の細分が可能である。

(A) 素材の周縁部のいずれにも剥離痕を留めないもの。（研）磨部に相対する辺は素材の形態そのものである。

(B) （研）磨部に剥離痕が伴うもの。剥離後に（研）磨作業という工程であろう。剥離は（研）磨部形成のための調整剥離の措置であろうか。その場合は、外湾していたであろう素材の一側縁を直線的なものとする意図であったろう。この(B)の平面形態は別にふれた半円形打製磨石に類似してくる。しかし後者の剥離が全周縁に及ぶのに対し、本類はかなり限定的であることから区別した。また断面形態も異なるものが多い。

以上のA・Bはさらに①完全品、②破損品（半欠品が大部分）の二種の残存状況に分けられ、②はさらに破損部断面への（研）磨痕の有無（④それをもつもの）により細分できる。②-④なる断面の（研）磨痕は、（研）磨部に近い部分に多く見られる。この種石器は、完全品のみならず、破損品も同様に用いられた可能性がある。

なお、(B)に残在する剥離部が、意図的に形成されたとする解釈の他に、ある労働・行為の

結果として生じたとするものもあり得よう。その場合には、打割・粉碎的な行為→擣・磨・擦的な行為・労働という工程を想定することもできる。あるいは、その両者がほぼ同時的に行なわれうると見てよい。遺物を個別に見ると、上記二者が併存するとも考えられるあり方を示しかなり類似することはあるが、一応区別して記した。

岩手県内を通時的に見ると、早期（蛇王洞Ⅱ式前後）から中期中葉前後まで存続するらしい。その存在が顕著になるのは、前期末～中期初であり、盛行期といえるのは中期であろう。県南部・県北部による地域的差異はあまり無い。

註 早期 蛇王洞Ⅱ式前後 小堀内 早稲田V類前後 水沢市駒上

前期末～中初 水沢市中島 北上市滝ノ沢 零石町塩ヶ森

中期中葉 紫波町西田 盛岡市大館

なおタイプ別の出土点数（の一部）を示すと次表のようになる。a・bが同数程度で存在しかつ完全品は少ない。破損部断面にも（研）磨痕をもつものも少数ながらきちんと存在する。

断面三角形磨石集計表

	a - 1	a - 2	a - 2 - イ	b - 1	b - 2	b - 2 - イ
包含層	18	50	1	13	47	4
遺構	19	61	6	18	61	6
小計	37	111	7	31	108	10
計		155			149	

**半円形磨製磨石** 従来半円形打製石器などと呼称されてきたものに類似するが、一側縁に明白な磨痕が残存し、打割的なものではないことが明らかであるので、やや長い名称ではあるが、如上のものとした。用途は基本的には磨石のカテゴリー内にあると考えている。板状の礫を素材として用い、その周縁に加擊し、平面形を半円形に整えるか、長楕円形をなす板状礫の長軸方向の両端部を加擊し剝離し、半円形に仕上げる。いずれの場合にも、外湾する側縁の対辺は直線状をなし、そこに剝離痕と（研）磨痕が併存する。剝離の後の研磨が作業工程であろう。剝離のみでは両刃石器に類似するが、さらに研磨（痕）が加わることから、磨石的用途・機能を想定した。その対象は明らかではない。

残存状況からすると、①完全品、②破損品（半欠品が多い）の二大別が可能で、②はさらに④破損部断面下部（研磨面に近い・連続する部分）にも研磨痕を残すものと、そうでないものに細分できる。これは別にふれている断面三角形磨石にも同様に見られるところである。したがって本類土器と断面三角形磨石の用途とは極めて近似するものであると考えられる。素材の礫の形（一次的な）と、それに対する成・整形作業工程の有無が両者の相異の原因とも考えられる。

なお剝離痕と（研）磨痕の併存の解釈については、断面三角形と同様の、打割的行為と磨・

挿的行為両者への使用の可能性も成立しうる。

この種石器は円筒土器への共伴例が多く指摘されてきたところであり、それは妥当なものである。岩手県内では、北部に濃く、南部に疎に分布することとなっている。通時的には断面三角形磨石とほぼ同様のことがいえよう。零石町塙ヶ森遺跡などは、その製作址的な可能性をもつ(註)。ちなみにその一部の集計結果を示しておく。完全品が多い感があるが、大略断面三角形磨石に類似する傾向といえよう。

	1	2	2-イ
遺物包含層出土	14	30	2
遺構出土	5	9	1
計	19	39	3

**砥石** 両輝石安山岩や熔岩類、粘板岩ホルンフェルス・細粒凝灰岩などの一部に、数条の沈線様のものが存在し、砥石としての機能を想定できるものである。上記のように、素材の性質に粗雑なものと緻密なそれの両様が存在することは、研磨にかけられる対象の異同に対応する、あるいは作業工程の異同に対応すると考えられ、おそらくはその両者であろう。その形態を意図的に整えたものは無く、素材の形態そのままである。以下に一覧表で示す。

**凹み石** 卵状・球状の円錐の表面に、単独または複数の凹部・小穴を有する。小穴は片面の場合が多いが、両面にもつ若干例も存在する。また(研)磨痕を留める部分が併存する例も多くあり磨石の転用品も含まれよう。あるいはより積極的に磨石と本類石器の用途は極めて近似していたことの反映と見做すべきなのである。同様の凹部は断面三角形磨石や半円形打製磨石の側面にもかなり見られるところもある。以上のことからここに記した四種の石器の機能・用途が類似していた可能性を想定し、破碎・粉碎・擂具類としたところであった。

詳細な説明は省略し、一覧表で示す。

**石皿** いずれも破片の形でのみ得た。両輝石安山岩などの粗雑な素材を板状に仕上げたものをこう見做した。脚を付したり、穿孔したりした例は皆無である。詳細な説明は省き、一覧表で示す。

**磨製品** 具体的機能・用途は想定できないが、研磨による仕上げ、成形痕の顯著なものをここに集めた。装飾品類似あるいは信仰関係の遺品でもあるうか。

(ハ) 石器の組成比率について 造構・包含層出土の石器類のうち、器種を同定しうるもの2815点中の、各器種別の点数を示すと次表のようになる(第5-1表)。参考のため、不明品をも含めた総点数(一部破片も混じる)2824点を基準にした場合と、不明品を除外した2815点を基準にした場合、さらに、より直接的生産活動に関係したと考えられるもの2715点を基準にした場合、の三例を併せ示した。いずれの場合も大差はない。

個別に見ると、搔・削具類は全体では40%以上を示し、組成の大半を占める。その内部では不定形が圧倒的に多く、定形の搔器、石匙の順に後続する。定形性の度合の高いものほど比率が低いとも見えるが、使用痕ある剥片はそれほど多くない。これは石器認定に問題があったことに起因することも考えられ、反省点の一つである。

穿孔具・打削具類の比率は低い。石錐は15%前後を占め、組成中に確固とした位置を保つ。粉碎具類は30%近くを占め、極めて顕著な存在といえる。内部では、断面三角形磨石が主体をなすことが明らかである。磨石・石皿には先の認定上の問題が関係する。これも今後の検討課題・留意点である。それによってはこの種石器の組成比率は変動しうる。装飾品類は4%前後と、少ないながらも確固とした位置を示す。刺突具類は6%前後と、あまり多くはない。

以上のように、本遺跡の石器組成(前期末～中期初のそれと思われる)は、搔・削具類、粉碎具類を主体とし、漁撈具を副次的に伴ない、刺突具・打削具類の影のうすいものであったといえる。

次に若干の類例と比較する。同期の良好な例が得られないで、中期中葉の西田遺跡例と比較しておく。報告は次の前提に立っている。適切な表現であり、その要点を引用しておく。「(前略)縄文時代が狩猟、採集、漁撈の経済に従事しているとする通説に一応基き石器類を分類するならば、狩猟に要するものとして石鎌、石槍などの刺突具類、加工用具としての石ヒ、植物等の採集に要するものとして各種スクレーパー類(又、時には切断具類も含まれられるか?)、敲く、滑す、磨るなどの加工用具としての石器類、それに伴う石皿等が含まれる。又漁撈用具としての鉤・浮子、石錐などが挙げられる。この点に注目して石器の出土頻度を見るならば次の点が指摘される。

○1類に総括した刺突具類が極端に低頻度を示すこと(中略)。石槍に到っては僅か1点のみの出土であった。

○3・4・5類の刃器類は出土量が多量とは言えないが、おのおの形態や刃部の在り方に差異をもち、用途のバラエティを窺わせる。

○(中略)10類石器の占めるパーセンテージの高さが注目される。10類石器は磨るという機能のみの石器とそれに伴って敲く、滑すという機能を合せ持つものとが見られ、前者が多い。いずれ植物等の加工用具と目される石器類が最も多用された石器類であることを示している(中略)。

○少數ではあるが石錐が出土した。

以上を総括して「石器類は各種出土しているが、それらの分類によれば、ここに居住する人

々の主たる生業として植物採集が挙げられた。狩猟工具の僅少さは特異であったが、この遺跡が墓域を有する特殊性から、集落跡とは分離する狩猟の場を予想させた（後略）。」

と結んだ。即ち、植物採集の加工用具と思われる敲打、擦り滑し具が多数出土する傾向の指摘であり、本遺跡に共通する。スクレーパー類（本遺跡の搔・削具類）があまり多くないのは相違点であるが、これは遺跡の性格、出土遺構の相違等の反映、あるいは認定上の若干の問題点の反映の結果の可能性がある。

同じく中期中葉の大地渡遺跡も大略類似する。刺突8.8%、搔削具57.3%、磨・擦・具29.0%<sup>(註2)</sup>が主体をなしている。刺突具類の僅少さは共通しよう。

以上のように本遺跡における石器組成は、大略中期のそれの傾向に一致するものと見做して大過なかろう。植物質食料の処理・加工用具の比率が高い点は縄文時代における植物質食料の占める比率の高さの指摘を考慮しても、なおかつ時期的特徴と見做しうるものであり、それはひいては貯蔵穴の多数存在、大型住居の存在とも符合するとも見做しうるものであろう。短絡的結合のそりを覚悟の上で指摘しておく。なお石錘の存在の意義については未だ解釈を下さないでおく。時期的特徴・地域的特徴のいずれかの確認など、果たされるべき作業をまずふまえるべきであろう。和賀川流域の前期末～中期初の遺跡では石錘の検出例が多い。<sup>(註5・6)</sup>

註1 西田遺跡、岩手県文化財調査報告書第51集 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書一Ⅷ一 岩手県教育委員会・日本国有鉄道盛岡工事局 昭和55年3月。

註2 大地渡遺跡、同 第56集、東北総貢自動車道関係埋蔵文化財調査報告書一Ⅷ一（石鳥谷・花巻地区）岩手県教育委員会・日本道路公団、昭和56年3月、所収

註3 鈴木公雄、2、縄文時代論、日本考古学を学ぶ、(3)原始・古代の社会、有斐閣選書有斐閣 昭和55年所収

註4 なお晩期には刺突具類の比率が増すことも知られている。

東裏遺跡、岩手県文化財調査報告書第55集、東北総貢自動車道関係埋蔵文化財調査報告書一Ⅵ一 岩手県教育委員会・日本道路公団、昭和55年3月

註5 北上市滝ノ沢遺跡、江釣子村新平遺跡などが該当する。石錘についての渡辺誠氏の見解（編布作成時の錘説）は岩手県においても検討されるべきであろうが、今後にゆずった。

渡辺誠 編物用錘具としての自然石の研究 名古屋大学文学部研究論集LXXX 1981. 3. 所収


註6 参考例として第5-2表のような時期別組成グラフを示しておく。早期については次によった。

大渡野遺跡、岩手県文化財調査報告書第32集 東北総貢自動車道関係埋蔵文化財調査報告書一Ⅱ一 岩手県教育委員会・日本道路公団 昭和54年3月 所収

5-1表

器種		点数	比率(1)	比率(2)	比率(3)
刺突	石錐	176	6.2	6.3	6.5
搔 削 具	石匙	188	6.7	6.7	6.9
	定形的搔器	245	8.7	8.7	9.0
	不定形*	702	24.9	24.9	25.9
	使用痕ある剝片	104	3.7	3.7	3.8
	小計	1239	43.7	44.0	45.6
穿孔	石錐	6	0.2	0.2	0.2
打 削 具	磨製石斧	46	1.6	1.6	1.7
	打製*	3	0.1	0.1	0.1
	両刃石器	4	0.1	0.1	0.1
	版刃*	5	0.2	0.2	0.2
	敲打器	2	0.1	0.1	0.1
	小計	60	2.1	2.1	2.2
漁撈	石錐	413	14.6	14.7	15.2
磨 擦 捲 具	磨石	178	6.3	6.3	6.6
	凹み石	108	3.8	3.8	4.0
	断面三角形磨石	312	11.0	11.1	11.5
	半円形*	67	2.4	2.4	2.5
	石皿	102	3.6	3.6	3.8
	砥石	54	1.9	1.9	2.0
	小計	821	29.1	29.2	30.2
その他	磨製品	66	2.3	2.3	計 2715
	耳飾	11	0.4	0.4	
	垂飾	16	0.6	0.6	
	管玉状石製品	2	0.1	0.1	
	球状有孔*	2	0.1	0.1	
	円形磨製*	1	0.04	0.04	
	断面三角形*	2	0.1	0.1	
	小計	100	3.5	3.6	
	不明(破片)	9	0.3	計 2815	
	総計	2824	計 2824		

第5-2表  
石器組成類別



石器組成例集積グラフ

5—3 表

石 材 名	產出 地	石 材 名	產出 地	石 材 名	產出 地	石 材 名	產出 地	石 材 名	產出 地	石 材 名	產出 地
燧灰質粗粒砂岩 鈣灰質細粒砂岩	奧羽山地—中新統硬油— 硬質粗粒砂岩	泥 質 細 粒 泥 岩	羽黑山地—古生界 岩奧羽山地—中新統粗粒砂岩	綠 色 角 砂	羽黑山地—古生界 岩奧羽山地—中新統粗粒砂岩	礫 質 錫灰岩	花崗閃長岩—中新生 岩質粗粒燧灰岩	角 砂 質 錫灰岩	花崗閃長岩—中新生 岩質粗粒燧灰岩	泥 質 錫灰岩	奧羽山地—中新統 花崗閃長岩—中新生 岩質粗粒燧灰岩
燧灰質粗粒砂岩	北上山地—古生界 流紋岩質粗粒砂岩	油— 油—	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	北上山地—古生界 石宮守村?)— 英?
硬 砂	北上山地—古生界 和寶原境	油— 油—	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	夏油川—古生界 岩奧羽山地—中新生 岩新層人組近	綠色 級 砂	北上山地—古生界 石宮守村?)— 英?
千 枝	板 岩	夏 油— 北上山地— 和寶原境	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地?
チヤト	ト 貨 板 岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
砂 質 粘 板 岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
粘板岩ホルンフェルス夏	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
石 灰 質 粘 板 岩 和寶原境	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
粘板岩ホルンフェルス夏	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
燧灰質粘板岩 和寶原境	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
硬 砂	泥 岩	油— 奥羽山地—中新生	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
燧灰質硬質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
燧灰質泥岩	泥 岩	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
燧灰質硬質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
燧灰質泥岩	泥 岩	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
硬質燧灰質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
硬質燧灰質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
石質細粒燧灰質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
石質燧灰質泥岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
砂 質 煙 灰 質 泥 岩	油— 油—	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)
角門石板細粒泥岩	夏油川	泥 岩	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	安 山 石	奧羽山地—中世代 岩鹽山地?)

(二) 石器の材質について、佐藤二郎氏によると本遺跡出土の石器類の材質は第5-3表のようになる(石核類・原石類もほぼ製品と重複するので、独立項目としては扱かわなかった)。大半は奥羽山地にその供給源を求めるものが占めるが、若干の北上山地産のものがある。それは砂岩・粘板岩の一部・蛇紋岩・半花崗岩・輝緑凝灰岩質チャート・滑石・角閃玲岩・黒雲母岩などである。この事実は、奥羽山地起源のものの中に、両輝石安山岩の一部・花崗閃綠岩の一部・こはくなどのように、若干遠隔の地に産地を想定しうるものを含むことを勘案すると、縄文時代前末期～中期初を主体とする時期に、石器材料の移動があったことを想定せしめるに十分である。その背景の具体相の解明は今後の課題であるが、基礎的事実の一つとして提示しておく。

(a) 石器器種と石材の関係について、佐藤二郎氏の同定による石材と器種の対応関係を示すと第5-4表のようになる。これについて簡単に見ておく。石鎌は⑬～⑯・⑰・⑯への集中が顕著であるが、⑥・⑦・⑨の粘板岩質のものも存在するのが注意される。石匙はほぼ石鎌の傾向に重複するが、⑭の「集中」にも注意したい。定形的搔器～使用痕ある剝片まではほぼ同傾向を有し、⑥・⑨・⑬～⑯・⑰～⑲・⑳・㉚・㉛・㉜・㉖・㉙・㉚などが多く用されている。石錐は量的に少ないが、鎌以下の傾向の延長下にあると見てよい。磨製石斧は⑥・㉗・㉘・㉙などが多い。ここでも⑥・⑨等の粘板岩質のものの存在は若干意外とも思える。打製石斧一片匂石器も類例が少ないので詳細不明としておく。敲打器としたものは⑥のみである。石錘には顕著な傾向がある。㉘・㉚・㉛～㉕・㉖・㉗・㉘・㉙・㉚などへ集中し、とくに㉘・㉙・㉚などへが目立つといえる。磨石～砥石までは共通した傾向を示し、それは石錘にも共通する。ただし粘板岩質のものも加わり、⑥・⑨・㉘・㉚・㉛・㉕・㉖・㉗・㉘・㉙・㉚などへが目立つといえる。磨製品は⑤・⑥・㉘・㉚・㉙・㉚などが多く用されているが、性質が粗なものと密なものの相反する二者が併用されている点に注意したい。耳飾りは⑦・㉘・㉙・㉚が選択されるが㉚への集中が特徴的であろう。垂飾りとしたものは同様に⑦への集中が顕著であるが、⑦・㉘・㉚・㉙・㉚も若干量が用いられる。菅玉状のものは⑦のみである。これ以下の器種は類例が少なく、明確な傾向性の指摘はできないが、不明とした破片の中には、その石材から類推して器種を想定しうるものを含むとも考えられる。以上をまとめると、刺突・搔・削・切具関連の器種は泥岩・流紋岩・各種の凝灰岩と若干量の結晶質のもの、良質な粘板岩系統のものを重点的に選択・採用し、磨石・砥石までの粉粹・擂・擦具関連のものは両輝石安山岩を中心とする安山岩類・花崗閃綠岩・角礫凝灰岩他の粗な凝灰岩類を選択する傾向を明らかにもつといえよう。前者の中でも磨製石斧等の製作技法が異なるものは、他とは明白に異なる材を選択している。以上のように即にいくつかの報文中でふれられているものと同様の、器種による石材の選択の明確な意図(縄文人の)の一端が表出しているものとしておく。



## C I 21住居跡

登録番号	出土地点	出土層位	分類	現存状況		最大値(cm)	重量(g)	付着物	備考(材質)
				完全	破損				
1	C I 2 1	ベルト中	石鍬 a	○		4.4	2	0.6	3.1 鰐形岩質硬質泥岩
2	+	ベルト中	・ b	○		4	2.2	0.8	5.7 鰐形岩質硬質泥岩
3	+		不定形			4.9	4.1	1.9	29 珪質泥岩
4	+		鰐形底盤	*		3.6	2.5	0.7	6.3 鰐形岩質硬質泥岩
5	+			*		4.2	2.7	0.9	8 鰐形岩質硬質泥岩
6	+		床面直上	*		5.1	2.2	0.4	5.1 珪質泥岩
7	+		床面直上	*		8	4.4	1.2	30 珪質泥岩
8	+			*		5.8	4.8	0.6	19 鰐形岩質硬質泥岩
9	+		No.2	*		6.4	7.6	1.2	40 硬質泥岩
10	+		埋土内	*		4.4	4.2	0.5	11.2 鰐形岩質硬質泥岩
11	+			*		8.1	5.1	1.4	50 硬質泥岩
12	+		日	*		6.9	5.2	0.9	30 鰐形岩質硬質泥岩
13	+	ベルト中	石鍬 B	○		6.3	5.3	2	180 プロピライト質凝灰岩
14	+		・ A	○		6.6	4.6	1.2	50 緑色凝灰岩
15	+		床面直上	・ B	○	6.6	5.2	1.8	90
16	+			・ A	○	5.4	4.4	1.7	50
17	+			・ B	○	7	6.6	1.7	90
18	+			・ A	○	7.6	6.9	1.6	130 プロピライト質凝灰岩
19	C A 1 2	床面直上	石鍬 B	○		6.8	6	1.7	90 緑色凝灰岩
20	C I 2 1	ベルト中	石匙	○		5.4	7	1.2	40 鰐形岩質硬質泥岩
21	+		・ 線	○		6.3	3.1	1.1	18 波紋岩質硬質凝灰岩
22	+	ベルト中	・ 線	○		7.3	1.2	1	8.4 鰐形岩質硬質泥岩
23	+	ベルト中	・ 線	○		8.5	1.4	0.9	11 鰐形岩質硬質泥岩
24	+	埋土内	定形 b	○		5.4	5.5	1.4	40 鰐形岩質硬質泥岩
25	+	日層	塑性岩石	○		9.4	5.9	2.5	240 緑色石質凝灰岩
26	+		*	○		5.7	5.2	2.3	100 緑色凝灰岩
27	+		黒 h-2			11.4	6.4	4.2	380 プロピライト
28	C J 2 1	No.1 Pn	黒 h-2			9.5	5.7	5	380 プロピライト質凝灰岩
29	C I 2 1	埋土	*			10.2	7.8	7.4	700 プロピライト

## C G 15住居跡

1	C G 1 5	No. 1	石鍬 b	○	3	1.6	0.2	1	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
2	+		・ b	○	2.6	1.8	0.4	2.1	*	*
3	+		・ a	○	2.8	1.9	0.6	1.8	*	*
4	+		・ a	○	2.6	1.6	0.5	1.8	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
5	+		・ a	○	3.4	1.5	0.8	3	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
6	+		・ a	○	3.5	2.1	0.5	2.3	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
7	+		・ a	○	3.6	2.2	0.4	2.5	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
9	C J 1 5		石匙	○	3	3.4	0.8	5	鉄石	奥羽山地-中新統
10	C G 1 5		・ 線	○	2.8	2.2	0.7	2.8	*	*
11	+		・ 線	○	3.1	3.7	0.4	3.8	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
12	+		・ 線	○	3	6.4	0.8	12.3	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
13	+	No. 14	・ 線	○	7.7	2.4	0.8	11.5	硬質泥岩	*
14	+	粘土層	・ 線	○	7.3	3.2	0.6	14	珪質粘土質凝灰岩	*
15	+		・ 線	○	4.4	1.4	1.1	4.3	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
16	+		定形 f	○	5.4	5.5	1.4	40	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
17	+	ベルト	・ b	○	6.6	2.8	1.3	30	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
18	+		・ b	○	6.3	2.4	1.4	21	硬質泥岩	*
19	C J		・ b	○	5.7	2.6	1.3	19.8	珪質泥岩	*
20	C G 1 5	ベルト	・ b	○	4.4	3.4	1.4	18.2	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
21	+		・ b	○	5.4	2.8	1.1	18.8	粘板岩	夏浦・船入-古生界
22	C J 1 5	ベルト	不定形	*	3.7	3.6	1	13.8	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
23	C G 1 5			*	3.7	5.8	1	20.3	硬質凝灰岩質泥岩	奥羽山地-古生界
24	C J 1 5	ベルト	*		4.7	2.8	0.5	5.2	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
25	+	*	*		4.8	3.5	1.3	22.2	珪質泥岩	*

一造物編一

26	C G	1 5	No.24	不透明	4.7	3	1.2	19.7	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統	
27	*		No.15	*	7.8	2.4	1.3	26.5	石質泥岩	* - *	
28	*			*	6.8	4.5	0.9	27.5	*	* - *	
29	*	ベルト	*	*	2.7	2.8	1	9.7	硬質凝灰質泥岩	* - *	
30	*			*	9.5	7.3	1.7	110	硬質泥岩	* - *	
31	C J			*	3.3	3	1	10	硬質泥岩	* - *	
32	C G	1 5	ベルト	*	2.9	2.4	0.5	3.5	石質細粒凝灰岩	* - *	
33	*			*	6.9	2.6	1.3	30	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界	
34	*			*	2.8	2.6	1.1	3.7	硬質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統	
35	*	ベルト	*	*	3.8	1.9	1.7	3.7	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界	
36	C J	1 5	ベルト	*	7.5	4	1.1	30	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
37	C G	1 5	*	*	7	3.9	1.5	50	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界	
38	C J	1 5	II束	*	7.7	4.5	2.7	40	流紋岩質細粒凝灰岩質	奥羽山地-中新統	
39	C G		ベルト	*	6.4	3.8	1.2	30	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
40	*			*	2.6	2.7	0.9	8.2	硬質泥岩	* - *	
41	*			*	8.5	2.2	1.6	40	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界	
42	*			*	5.2	4.8	1.9	50	*	* - *	
43	*			*	5	4	1.2	30	*	* - *	
44	*			*	5.8	4.5	1.1	20.3	*	* - *	
45	C G	1 5	ベルト	石鍛A	○	6.3	5.2	2.5	110	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
46	*			+ A	○	5.8	3.8	1.4	30	石質細粒凝灰岩	* - *
47	*			+ A	○	7.8	6.5	2.2	150	綠色凝灰岩	* - *
48	*		No.22	+ C	○	7.5	6.9	1.3	80	流紋岩質凝灰岩	* - *
49	*			+ B	○	8.1	6.5	2.1	140	輝石安山岩	* - *
50	*			+ A	○	7.3	6.3	1.9	100	綠色凝灰岩	* - *
51	C G	1 5		+ B	○	7	5.1	2	110	*	* - *
52	*			+ B	○	5.2	4.5	1.6	50	輝石安山岩	* - *
53	*			+ B	○	6.4	5.8	1.6	90	綠色凝灰岩	* - *
54	*			+ A	○	5.9	4	6.7	30	硬質泥岩	* - *
55	*			+ B	○	7.2	5.5	2.2	110	綠色凝灰岩	* - *
56	*			+ B	○	6	4	1.4	40	輝石安山岩	* - *
57	*			+ C	○	5.4	5.2	1.5	50	*	* - *
58	C G	1 5		+ C	○	7.3	6.8	2.6	170	綠色凝灰岩	* - *
59	*		No.11	+ A	○	7.4	5.7	1.8	90	*	* - *
60	*			+ A	○	7.8	4.3	0.9	40	*	* - *
61	*			+ C	○	4.7	4	1.1	25.8	輝石安山岩	* - *
62	*		No.20	+ B	○	5.6	5.2	1.8	70	綠色凝灰岩	* - *
63	C G	1 5	ベルト	+ B	○	6.3	5	1.4	70	*	* - *
64	*			+ C	○	5.1	5	1.8	70	*	* - *
65	*			磨石	○	10.2	9.6	5.8	710	*	
66	*			*	○	9.9	7.4	2.2	440	流紋岩質凝灰岩	* - *
67	C G	1 5		*	○	11.5	10.8	5.1	970	花崗閃綠岩	霞沢ダム付近-中新統
68	C G	1 5		四み石	○	11.2	7.6	4.7	580	肉輝石安山岩	
69	*			*	○	11.4	8.4	4.8	680	*	肉石若山群-第四紀
70	C G	1 5		*	○	16.2	5.9	5.8	600	綠色凝灰岩	*
71	*			*	○	10.5	8.6	4.4	550	流紋岩質凝灰岩	奥羽山地-中新統
72	C G	1 5	ベルト	石鍛	○	7.6	7.4	1.6	120	肉輝石安山岩	奥羽山地-鮮新統
73	*			砥石	○	9.8	6.3	1.6	150	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
74	C G	No.1	非-a-1		16.5	7.6	3.3	620	綠色凝灰岩	* - *	
75	*	ベルト	*		17.5	8.2	4.3	920	*	* - *	
76	C G		非-a-1		12	6.6	3.2	430	*	* - *	
77	*		a-2		11.3	7.7	5.7	520	肉輝石安山岩	奥羽山地-鮮新統	
78	*	ベルト	a-2		9.4	5.8	5.9	390	輝石安山岩	奥羽山地-中新統	
79	C G	1 5	No.8	a-2		7.7	6.1	3.1	190	流紋岩	* - *
80	*	ベルト	a-2		15.5	8.4	5	560	綠色凝灰岩	* - *	
81	*		a-2		11.1	4.9	2.9	170	流紋岩質凝灰岩	* - *	
82	C G	1 5		b-1		4.8	6.4	2.8	210	*	* - *
83	*			b-1		13.4	7	5	660	綠色凝灰岩	* - *
84	*			b-2		16.7	9.8	5.4	1 230	プロビライド	* - *
85	*			b-2		9.6	6.7	3.5	280	肉輝石安山岩質	東北-鮮新統
86	*	ベルト	b-2		10.5	6.5	3.3	290	*	* - *	
87	*		No.12	b-2		9.8	6.7	4.1	390	*	* - *
88	C G	1 5	ベルト	b-2		7.9	6.2	3.3	200	*	* - *
89	*	No.3	b-2		17.5	6.6	2.5	420	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統	

90	C G 1 5	東西べルト	第三b-2		7.3	5.9	3.3	200	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
91	*	*	b-2		11	9.1	5.8	530	プロビラード	* - *
92	*	南北べルト	b-2		7.9	5.6	3.9	130	*	* - *
93	*	東西べルト	b-2		11.1	7.5	2.8	320	硬砂岩	北上山地-古生界
94	C G 1 5	No.19	b-2		8.9	6.3	2.6	230	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
95	*	No.4	岩製品	○	2.6	2.5	0.5	4	石質細粒凝灰岩	* - *
96	*	*		○	1.9	1.7	0.4	2	*	* - *
97	*	石器(縫)	○		6.5	2.9	0.8	12	珪質泥岩	* - *
98	*	(不明)	○		2.5	3.7	0.7	4.5	黑曜岩	奥羽山地東縁-鮮新統
99	C G 1 5	不定形			7.3	4.4	1.3	40	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
100	*	*			7.2	5.7	1.7	50	硬質泥岩	* - *
101	*	石核			4.5	4	2.5	30	铁石英	* - *
102	C G 1 5	鍛打器	○		13.7	4.5	2	180	粘板岩	夏油-仙人-古生界
103	*	*		○	10.5	3.3	1.4	70	*	* - *
104	C G 1 5	石器b	○		3.9	2.9	1	11	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
105	*	a	○		3.2	2	0.7	4.3	硬質細粒凝灰岩	奥羽山地-古生界
106	C G 1 5	a	○		2.1	1.4	0.7	0.5	流紋岩質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
107	*	a	○		3.9	1.9	0.6	3	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界
108	C G 1 5	a	○		3.7	1.8	0.7	3	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
109	*	a	○		3.2	2	0.3	2.3	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-古生界
110	*	a	○		3.6	1.8	0.5	2	凝灰質細粒砂岩	奥羽山地-中新統

## C J 24 C 1 21住居跡

1	C I 2 1	II	石器a	○	3.2	1.7	0.4	1.5	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
2	*	挖掘区II	a	○	4.3	2.2	0.7	4.5	石質細粒凝灰岩	* - *
3	*	東西	a	○	3.4	2.1	0.4	3.3	*	* - *
4	*	BB	b	○	3.6	2.4	0.6	5.8	*	* - *
5	C J 1 5	BB	b	○	3.2	2	0.8	3.5	石質泥岩	* - *
6	C I 2 1	挖掘部II	b	○	5	3.5	0.9	13	珪質泥岩質凝灰岩	* - *
7	C I 2 1	挖掘区II	石器b	○	7.2	4.2	1.1	30	珪質泥岩	* - *
8	*	挖掘区II	b	○	6.4	3.5	1	22.7	硬質泥岩	* - *
9	*	挖掘区II	b	○	6.7	2.3	0.8	11.6	石質細粒凝灰岩	* - *
10	C J 1 5	b	b	○	5.3	2.3	0.9	6.5	硬質凝灰質泥岩	* - *
11	C J 2 1	II	b	○	9.1	3.3	1.2	40	*	* - *
12	C J 2 4	No.26	b	○	6.1	2.2	0.6	8	*	* - *
13	C J 1 5	C J 12	b	○	5.3	4.8	1	17.5	*	* - *
14	C J 1 2	床面直上	b	○	3	4.4	1.1	8.8	铁石英	* - *
15	C I 2 1	挖掘Ⅱ层	b	○	5.1	7.3	0.9	30	硬質凝灰質泥岩	* - *
16	*	4	b	○	4.8	4.9	0.8	7.8	*	* - *
17	C J 1 5	遺物E群	不定形d		3.4	3.7	1.2	14	硬質泥岩	* - *
18	C I 1 2	堅穴埋土	d		4	2.7	1.2	12.5	*	* - *
19	C I 1 8	*	f	○	5.9	2.7	1.1	21.5	*	* - *
20	C J 2 4	挖掘Ⅱ层	f	○	5.5	2.6	1.1	21.5	*	* - *
21	C J 2 1	*	f	○	6.7	2.7	1.2	26	硬質凝灰質泥岩	* - *
22	C J 1 8	堅穴埋土	f	○	6	4.5	1.8	60	*	* - *
23	C J 2 1	挖掘Ⅱ层	b	○	8.3	3.2	1.6	50	硬質泥岩	* - *
24	C I 2 1	*	b	○	6.6	2.9	1.4	30	石質細粒凝灰岩	* - *
25	*	*	b	○	7	2.5	1.4	30	硬質泥岩	* - *
26	C J 2 4	*	b	○	8.6	2.8	2.2	50	*	* - *
27	C I 2 1	*	b	○	10.8	2.8	1.9	50	硬質凝灰質泥岩	* - *
28	C I 1 2	*	不定形		9	2.8	1.2	40	石質凝灰質泥岩	* - *
29	C J 2 1	*	*		11.1	3.8	1.8	90	硬質泥岩	* - *
30	C I 2 1	No.30	*		7.9	4.2	1.5	40	硬質凝灰質泥岩	* - *
31	C J 2 4	挖掘Ⅱ层	*		10.8	7.9	2.5	130	*	* - *
32	C J 2 1	西側挖掘	*		8	5.5	1.7	70	硬質泥岩	* - *
33	C I 2 1	挖掘Ⅱ层	*		8.9	4.1	1.1	60	*	* - *
34	*	*	*		6	3.5	0.8	15.1	*	* - *
35	*	東西北側	*		10.2	5.9	3.4	150	*	* - *
36	*	挖掘区II	*		6.2	3	1.4	24	黑曜石	奥羽山地東縁-鮮新統
37	C J 1 5	*	*		7.7	5.9	1	29	硬質泥岩	奥羽山地-中新統

## 一道 物 編一

38	C J	2 4	No. 10	不定形	7.7	5.5	1.9	80	硬 质 泥 岩	奥羽山地-中新統	
39	*	床面土	*	*	7.4	5.5	1.5	40	*	* - *	
40	*	IIベント	*	*	7.4	4.6	1	30	*	* - *	
41	C J	1 5	*	*	5.1	5.3	1.7	50	铁 石 英	* - *	
42	C I	2 1	II - ③	*	6.1	3.3	1.6	38	块 石 泥 岩	* - *	
43	*	II - ②	*	*	9.1	3.4	2.1	70	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
44	*	II	*	*	7.6	5.2	2.6	60	块 石 泥 岩	* - *	
45	C J	2 4	II - ①	*	6.8	5.3	1.6	50	石 盒 泥 岩	* - *	
46	C J	2 1	II - ③	*	2.6	3.5	0.4	4.3	石 盒 长 纤质 泥 岩	* - *	
47	C I	2 1	II	*	4.6	3.2	3	17.3	硬 质 泥 岩	* - *	
48	C J	2 4	II - ①	*	6.1	3.5	1.4	24.5	块 石 泥 所 质 泥 岩	* - *	
49	C I	1 2	II - ③	*	5.8	2.6	1.2	16.8	硬 质 泥 岩	* - *	
50	C J	1 2	II - ①	*	5.9	4.8	0.9	26.5	石 盒 泥 所 质 泥 岩	* - *	
51	C I	2 1	II - ①	*	6.4	5.3	0.8	19.6	硬 质 泥 岩	* - *	
52	C J	2 4	床面土	*	3.4	1.6	0.4	3.2	块 石 泥 所 质 泥 岩	* - *	
53	C I	2 1	II	*	5	1.9	0.3	3	硬 质 泥 岩	* - *	
54	*	埋土④	*	*	3.7	2.5	0.7	7.5	*	* - *	
55	C J	1 2	II - ①	*	5	4.4	1.4	30	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
56	C I	2 1	II - ③	*	6.6	3.3	1.3	30	块 石 泥 岩	* - *	
57	*	II - ②	*	*	5.4	3.9	1.4	30	*	* - *	
58	C I	2 1	II - ⑦	*	6.6	3	1	14.6	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
59	*	II - ①	*	*	4	2.1	0.7	16.2	块 石 泥 岩	* - *	
60	C J	1 5	ベント	*	3.7	36	1.5	15.8	*	* - *	
61	C I	2 1	II	*	3.7	2.5	1	6.2	石 盒 长 纤质 泥 岩	* - *	
62	*	II - ②	*	*	6.4	3.3	1.6	50	块 石 泥 岩	* - *	
63	C J	1 5	ベント	*	4.1	1.8	1.1	30	块 石 泥 岩	* - *	
64	C I	2 1	II - ③	*	7.1	3.3	1.2	8.6	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
65	C J	2 1	II	*	6.4	3.5	0.9	19.5	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
66	C I	2 1	II	*	6.2	3.5	1.3	30	块 石 泥 岩	* - *	
67	C J	1 5	ベント	*	5.6	2.5	1.7	30	块 石 泥 岩	* - *	
68	C I	2 1	II - ①	*	3.5	3	1	7.3	*	* - *	
69	*	No. ①	*	*	5.1	3.9	1.1	17	石 盒 泥 所 质 泥 岩	* - *	
70	C I	1 8	*	*	4	2.7	0.7	6	石 盒 梅 细 松 质 泥 岩	* - *	
71	C J	1 5	グリット	*	6	3.6	0.8	16	硬 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
72	*	グリット	*	*	6.6	5.4	1.1	40	石 盒 泥 所 质 泥 岩	* - *	
73	C J	2 1	II	*	5.1	3.3	0.8	11	块 石 泥 所 质 泥 岩	* - *	
74	*	II - ③	*	*	6.1	3.1	1.1	17.6	块 石 泥 岩	* - *	
75	C I	2 1	II - ②	*	3.4	3.2	0.8	10.6	石 盒 梅 细 松 质 泥 岩	* - *	
76	*	II - ①	*	*	4.7	3.6	1.1	12	*	* - *	
77	*	II	*	*	4.2	3.2	0.8	14	块 石 泥 所 质 泥 岩	* - *	
78	C J	1 5	ベント	*	2.6	2.6	0.5	4	块 石 泥 岩	* - *	
79	*	ベント	*	*	4.3	2.9	1.5	15.6	石 盒 泥 所 质 泥 岩	* - *	
80	*	グリット	*	*	3.6	2.8	0.8	12.7	石 盒 梅 细 松 质 泥 岩	* - *	
81	C J	1 8	號六埋土	右鉢C	○	5	5.1	1.5	50	石 盒 泥 岩	奥羽山地-中新統
82	C I	2 1	II - ①	• A ○	6.9	5.5	1.8	100	綠 色 泥 岩	* - *	
83	*	II	• C ○	*	7.4	7	1.9	100	石 盒 泥 岩	* - *	
84	C J	2 4	II - ①	• A ○	8.6	5.8	2.7	180	ワロビライト質 泥 岩	* - *	
85	C J	2 1	II	• C ○	6.6	6	1.8	100	綠 色 泥 岩	* - *	
86	*	II	• A ○	*	7.8	5.4	2	90	石 盒 泥 岩	* - *	
87	C I	2 1	II - ②	• A ○	7.9	6.1	2	140	花 岩 四 緑 岩	豊原ニ付近-中生代	
88	*	II - ③	• B ○	*	10.1	7.8	2.1	240	周 施 石 安 山 岩	燒石丸山群-第四紀	
89	C J	2 4	同 迹	• A ○	8.5	6.2	2.3	130	石 盒 泥 岩	奥羽山地-中新統	
90	C I	2 1	II - ⑤	• A ○	9.3	9.6	2.3	160	凝 质 泥 所 质 泥 岩	* - *	
91	*	II - ③	• C ○	*	6.3	6.5	2.4	100	石 盒 梅 细 松 泥 岩	* - *	
92	*	埋土④	• A ○	*	8.4	5.9	2.2	140	块 石 泥 安 山 岩	* - *	
93	C J	2 1	II	• B ○	7.7	6.5	1.5	100	滑 泥 泥 所 质 泥 岩	* - *	
94	C I	2 1	II - ③	• B ○	8.4	5.6	2.1	120	綠 色 泥 岩	* - *	
95	*	II - ②	• A ○	*	8.8	6.8	2.4	200	*	* - *	
96	*	II - ①	• B ○	*	8.5	6.6	1.8	140	石 盒 泥 岩	* - *	
97	C I	2 1	II - ②	• B ○	5.9	5	1.9	80	*	* - *	
98	C J	2 4	N 30	• C ○	6.6	6.4	2.1	120	塊 硬 泥 安 山 岩	* - *	
99	C I	2 1	II - ②	• A ○	8.4	6	2.2	140	*	* - *	
100	*	II - ③	• A ○	*	8.5	5.4	1.6	100	石 盒 泥 岩	* - *	
101	C J	1 2	床面土上	• A ○	8	5.5	1.4	80	滑 泥 泥 所 质 泥 岩	* - *	
102	C J	2 1	理 土 上	• A ○	5.8	4.8	1.4	60	石 盒 泥 岩	* - *	
103	C I	2 1	II	• A ○	7.5	5.1	1.4	70	*	* - *	
104	*	II - ②	• C ○	*	5.2	4.5	1.8	60	*	* - *	
105	*	II - ③	• B ○	*	6.8	4.8	1.3	70	綠 泥 片 岩	相模川上流(?)-始新-古生界	
106	C J	2 4	87 布	• B ○	8.2	5.3	2.4	130	石 盒 泥 岩	奥羽山地-中新統	

107	C I 2 1	埋土④	石鍛C	○	7.4	6.9	2.1	150	塊 瑪 貝 安 山 岩	鷹羽山地-中新統
108	*	II-(1)	・B	○	7.5	6.1	1.4	80	石 貝 錦 級	* - *
109	*	II-(2)	・A	○	7.3	6	2	120	*	* - *
110	C J 2 4	N 30	・A	○	5.8	4.6	1.3	50	*	* - *
111	*	N 30	・C	○	6.3	5.9	2.5	130	石 貝 安 山 岩	鷹羽山地東部-中新統
112	C I 2 1	II-(3)	・A	○	7.7	6.4	2.2	150	綠 色 錦 級 岩	鷹羽山地-中新統
113	*	埋土④	・B	○	7.2	5.5	1.6	70	石 貝 錦 級 岩	* - *
114	C I 1 5	堅穴埋土	・C	○	5	4.9	2.4	80	*	* - *
115	C J 2 4	N 30	・B	○	8.6	7.7	1.8	160	*	* - *
116	C J 1 5	ペルト	・C	○	6	5.9	1.4	70	*	* - *
117	C J 2 4	3	・C	○	6.4	5.6	2.1	100	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
118	C I 2 1	II-(2)	・B	○	7.4	6.4	2.3	140	塊 瑪 貝 安 山 岩	鷹羽山地-中新統
119	*	II-(3)	・B	○	6.8	4.6	1.2	60	石 貝 錦 級 岩	* - *
120	*	(4)	・C	○	6	6	1.6	90	石 貝 錦 級 岩	* - *
121	C J 1 8	堅穴埋土	・C	○	5.8	5.7	1.5	70	綠 色 錦 級 岩	* - *
122	C I 2 1	II-(2)	・A	○	7.9	6.3	2.1	110	塊 瑪 貝 安 山 岩	* - *
123	*	II-(2)	・A	○	7	5.8	2.1	100	*	* - *
124	C J 1 5	ペルト	・B	○	6	5.2	1.7	70	石 貝 錦 級 岩	* - *
125	C J 2 1	碧石	○	○	7.3	6.2	5.1	290	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
126	C I 2 1	II-(3)	*	○	9.5	8.8	5	680	*	* - *
127	*	II-(2)	*	○	8.5	8.2	4.2	470	肉 麻 石 安 山 岩	鷹羽山地東部-中新統
128	*	II-(2)	*	○	13.6	7.5	5.3	830	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
129	*	II-(3)	*	○	12.8	8.5	5	760	綠 色 錦 級 岩	鷹羽山地-中新統
130	*	埋土	*	○	9.5	8.5	7.1	800	肉 麻 石 安 山 岩	鷹石岳丸山群-中四紀
131	*	II-(1)	*	○	12.4	7	4.3	580	*	* - *
132	C J 2 4	II-(1)	*	○	12.8	8.3	5.7	870	*	* - *
133	C I 2 1	II-(1)	*	○	9.5	7.3	4.3	390	プロビライト質凝灰岩	鷹羽山地-中新統
134	C J 2 4	II-(3)	*	○	11	8.8	9	1,200	肉 麻 石 安 山 岩	鷹石岳丸山群-中四紀
135	C I 2 1	II-(3)	凹み石	○	8.5	7.6	2.7	230	綠 色 錦 級 岩	鷹羽山地-中新統
136	*	埋土	*	○	10.7	8.3	6.8	740	*	* - *
137	*	II-(3)	*	○	10.2	7.2	4.5	300	*	鷹石岳丸山群-中四紀
138	C J 1 8	堅穴埋土	*	○	12.5	8.7	4.7	440	*	鷹羽山地-中新統
139	C I 2 1	II-(2)	*	○	10.2	7.9	3.7	360	*	* - *
140	C J 2 1	II	*	○	7.7	7.9	4.2	210	*	* - *
141	C J 2 4	床下(3)	*	○	9.4	7.6	5.8	560	肉 麻 石 安 山 岩	鷹石岳丸山群-中四紀
142	C I 2 1	II-(3)	*	○	9.7	6.6	4.9	460	*	* - *
143	*	C C J 18	*	○	9.6	6.2	4.8	220	*	* - *
144	C J 2 1	II	*	○	11.2	7.2	3.2	380	*	* - *
145	C J 2 4	床下(3)	*	○	11	9.5	5.1	750	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
146	*	床下(3)	*	○	11.8	7.7	3.2	370	プロビライト質凝灰岩	鷹羽山地-中新統
147	C I 2 1	II-(3)	■-a-1	*	11.1	6.3	4	290	綠 色 錦 級 岩	鷹羽山地-中新統
148	C J 2 4	II-(1)	■-a-1	*	16.7	9.3	5.7	1,150	プロビライト質凝灰岩	* - *
149	C I 2 1	ペルト	■-a-1-2	*	7.8	6.7	3.8	250	綠 色 錦 級 岩	* - *
150	*	II-(2)	*	○	10.3	7.1	6	530	肉 麻 石 安 山 岩	* - *
151	*	II	■-a-2	*	7.8	6.2	5.4	270	綠 色 錦 級 岩	* - *
152	C J 2 4	NO Pi+	*	○	11.2	7.5	6.7	720	肉 麻 石 安 山 岩	* - *
153	C I 2 1	II-(3)	*	○	9.5	6.9	6	380	*	鷹羽山地東部-中新統
154	C I 2 1	II-(3)	*	○	10.1	6.2	4.3	340	粘結岩ホルンフェルス	夏油川-古生界
155	*	II-(1)	*	○	6.8	5.8	4.6	230	流 級 岩	鷹羽山地-中新統
156	*	II-(3)	*	○	10.2	6.3	5.4	470	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
157	*	II	*	○	7.5	4.9	3.1	150	塊 瑪 貝 安 山 岩	鷹羽山地-中新統
158	*	ペルト	*	○	7.1	5.8	3.9	180	肉 麻 石 安 山 岩	鷹石岳丸山群-中四紀
159	*	II	*	○	9.6	8	3.8	430	*	鷹羽山地東部-中新統
160	C J 2 1	床面直上	■-b-1-1	*	11.1	7.2	2.7	210	*	* - *
161	C I 2 1	II-(3)	*	○	7.2	7	3.6	140	プロビライト質凝灰岩	鷹羽山地-中新統
162	C J 2 1	II	*	○	9.6	7.1	4.4	310	*	* - *
163	C I 2 1	ペルト	■-b-2	*	7.6	5.8	3.8	170	粘結岩ホルンフェルス	夏油川-古生界
164	C J 1 5	II-(2)	*	○	7.5	3	2.7	100	*	* - *
165	C I 2 1	II-(2)	*	○	8.4	6.4	2.1	100	綠 色 錦 級 岩	鷹羽山地-中新統
166	*	埋土	*	○	8.8	6.4	3.2	290	花 園 間 緑 岩	豊沢ダム付近-中生代
167	*	ペルト	*	○	8.5	7.4	4	410	プロビライト質凝灰岩	鷹羽山地-中新統
168	C J 2 1	埋土石	*	○	10.7	6.7	5.6	550	塊 瑪 貝 安 山 岩	* - *
169	C I 2 1	II-(3)	*	○	12.5	7.9	4	440	プロビライト質凝灰岩	* - *
170	C J 2 1	II	*	○	11.2	5	3.7	250	流 級 岩	* - *
171	C I 2 1	II-(3)	*	○	8.8	6.7	5.4	400	プロビライト質凝灰岩	* - *
172	*	II	*	○	11	6.5	3.3	350	肉 麻 石 安 山 岩	* - *
173	C J 2 1	床面直上	*	○	12.2	6.2	3.7	320	綠 色 錦 級 岩	* - *

## 一道物編一

174	C I	2 1	埋土	未-1		12.8	5.4	3.7	350	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
175	"	B - (1)	"			15.9	7.2	3.3	710	アロビライト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
176	C I	1 8	軽六理土	"		13.3	6.1	4.3	450	"	" - "
177	C J	2 1	B	未(1)		12.1	7.1	2.5	340	粘板岩	夏浦川、仙人-古生界
178	C J	2 1	B - (1)	* (2)		8.2	7.1	3	230	青輝石安山岩	奥羽山地-中新統
179	C I	2 1	B - (1)	"		8.3	5.3	1.9	120	粘板岩	夏浦川、仙人-古生界
180	"	B	"	"		12	6.9	3.4	480	硅砂	北上山地-古生界
181	C J	2 1	未	(3)	石墨	4.9	4.3	3.2	120	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
182	C I	2 1	B	"		9.2	7.4	3.9	340	"	" - "
183	C J	2 1	B - (1)	"		11.9	8.8	2	250	"	" - "
184	C J	1 8	軽六理土	"		8.5	7.2	7.8	490	"	" - "
185	C J	2 1	B	"		9.8	4.4	4.2	250	"	" - "
186	C J	1 8	軽六理土	"		10.6	6.1	3.8	250	花崗閃綠岩	豊沢ダム付近-古生界
187	C J	2 1	B	"		14.4	13.8	7.4	1620	透鏡状角礫凝灰岩	奥羽山地東縁-中新統
188	C J	1 8	軽六理土	"		25.3	10.2	2.7	710	青輝石安山岩	" - "
189	C I	2 1	未	"		20	8.5	7.2	1570	"	" - "
190	C J	2 1	未	(4)		9.4	7.9	1.4	140	"	" - "
191	C I	2 1	B - (1)	"		20.8	19.5	3.1	1940	"	" - "
192	C J	2 1	B	"		20.8	19.5	3.1	1940	"	" - "
193	C I	2 1	埋土(4)	碧玉岩		9.2	5.7	2.7	250	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
194	C J	2 1	B - (2)	"		9.5	5.5	3.2	230	粘板岩カルシフェリス	夏浦川-古生界
195	C I	2 1	N 30(4)	"		7.9	4.3	2.2	120	石膏-矽酸鈣凝灰岩	奥羽山地-中新統
196	"	B - (3)	"			6.8	4.8	2.3	120	"	" - "
197	"	B	"			5.9	4.6	2.9	110	粘板岩	夏浦川、仙人-古生界
198	"	B - (1)	"			8.8	4.4	2	120	"	" - "
199	C I	2 1	G N O	砾石		9.1	4.3	2.5	130	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
200	C I	2 1	B - (2)	"		6.1	5.5	1.3	50	"	" - "
201	C J	2 1	B - (1)	"		6.5	3.1	1	16	粘板岩カルシフェリス	夏浦川-古生界
202	C I	2 1	B - (1)	"		7.7	7.2	0.7	40	石膏凝灰岩	奥羽山地-中新統
203	"	B - (1)	"			8.3	7.2	0.8	50	"	" - "
204	C I	2 1	B	碧玉岩		13.4	3.1	0.8	60	粘板岩	夏浦川、仙人-古生界
205	"	B - (1)	"			5	4	1	20	石膏凝灰岩	奥羽山地-中新統
206	C I	1 8	軽六理土	"		9.4	4.4	1.9	110	青輝石安山岩	" - "
207	"	"	"			9.3	8.5	3.5	200	"	" - "
208	C J	2 1	軽北面	"		7.5	4.4	0.8	30	"	" - "
209	C J	2 1	I	碧玉岩		7.1	5.1	3.2	190	石膏-矽酸鈣凝灰岩	奥羽山地-中新統
210	C J	2 1	石墨	4		4.4	1.4	0.5	2.7	矽藻凝灰岩	" - "

## E C62住居跡

1	E C	6 2	No.	21	凹門石	○	10.2	9.3	4.2	630	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中生代
2	"	"	B L 6	不定形		5.4	4.3	1.3	20	石膏凝灰岩	奥羽山地-中新統	
3	"	"	B L 3	"		6	4.1	1.2	30	凝灰岩硬質泥岩	" - "	
4	"	"	"	石炭層	○	5.5	3	0.8	11	矽酸鈣質凝灰岩	" - "	
5	"	"	B L 1	石炭層	○	5	2.5	0.3	4	珪質泥岩質凝灰岩	" - "	

## D E 18住居跡

1	D F	1 2		石鉆B	○	7.8	6.5	2	150	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
2	D E	1 8	C理土	~ B	○	7.9	6.7	2.2	150	"	" - "
3	"	"	24 No.119	~ A	○	9	6.9	2.2	190	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
4	D F	1 5	理土	~ A	○	8.9	6.5	1.8	130	石膏-矽酸鈣凝灰岩	奥羽山地-中新統
5	D E	1 2	"	~ A	○	14.3	7	2.7	480	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
6	D E	0 9	"	~ A	○	8.4	6.1	2.4	160	"	" - "
7	D F	1 5	"	~ A	○	8	6.8	2.5	180	"	" - "
8	D E	1 5	"	~ C	○	7.8	7.3	2.2	170	"	" - "
9	D E	0 6	"	B	○	5.2	4.6	1.6	50	石膏-矽酸鈣凝灰岩	奥羽山地-中新統
10	D E	0 9	理土	~ A	○	9.7	6.1	1.5	140	緑色凝灰岩	" - "
11	"	"	"	C	○	5.3	5.1	1.8	70	"	" - "
12	D G	1 2	B	~ A	○	5.4	4.3	0.6	40	花崗閃綠岩	豊沢ダム付近-中生代
13	D E	1 2	"	A	○	7.9	5.2	1.7	100	石膏-矽酸鈣凝灰岩	奥羽山地-中新統
14	D G	0 6	理土	~ A	○	7	4.4	2.1	80	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
15	D B	0 9	"	A	○	7.9	5.1	1.8	100	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
16	"	"	"	A	○	8.4	7.9	3	200	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統
17	D E	0 9	軽六理土	~ C	○	6.5	6.2	1.6	90	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
18	D E	1 8	"	A	○	5.8	6.3	1.9	80	青輝石安山岩	奥羽山地東縁-中新統

19	D F 0 6	一括	石鍛C	○	6.9	6	1.8	100	石質 鐵 構 造 岩	奥羽山地-中新統
20	D F 1 5	埋土	* C	○	4.9	4.9	1.4	60	*	*
21	D E 1 2	埋土	* A	○	6.5	4.1	1.6	60	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
22	D F 0 9	*	* B	○	6.3	4.8	1.7	70	石質 鐵 構 造 岩	奥羽山地-中新統
23	D E 0 6	II	* B	○	6.3	5.1	1.7	70	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
24	D F 1 2	*	* C	○	8.7	7.9	1.8	180	*	*
25	D D 0 9	埋土	* C	○	8	7.3	2.5	180	石質 鐵 構 造 岩	奥羽山地-中新統
26	D E 1 8	*	* A	○	6.4	3.7	1.6	70	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
27	D F 0 6	*	* A	○	5.4	3.6	1	20	流紋岩 質 岩	奥羽山地-中新統
28	D E 0 9	鉄穴埋土	* C	○	5	4.4	1.5	40	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
29	D F 1 2	埋土	* A	○	8.1	5.6	1.3	80	*	*
30	D E 1 8	*	* A	○	7.8	6.5	3.2	150	*	*
31	*	*	* B	○	6.4	5.6	2.1	90	石質 鐵 構 造 岩	奥羽山地-中新統
32	D F 1 2	*	* B	○	6.6	5.5	2.2	100	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
33	D E 0 9	*	* A	○	6.3	4.3	1.8	70	*	*
34	D F 1 2	鉄穴埋土	* A	○	6.3	4.5	1.4	50	*	*
35	D D 0 9	埋土	* A	○	8.8	5.4	2	120	流紋岩 質 岩	奥羽山地-中新統
36	D F 0 3	閃石	○		9.8	7.4	4	450	花崗岩 錫 岩	豐浦マ付近-中生代
37	D E 0 9	鉄穴埋土	*	○	7.5	7.4	5.7	240	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
38	*	*	○		6	5.8	2.1	90	*	*
39	*	埋土	*	○	14.5	7.4	2.9	390	綠色 岩	奥羽山地-中新統
40	D E 1 8	No67	閃石	○	13.1	8.3	3.6	450	両輝石 安山岩	奥羽山地東縁-鮮新統
41	*	*	*	○	7.1	6.3	3.1	110	*	*
42	D E 1 2	埋土	*	○	10.2	5.5	3.5	290	*	*
43	D F 1 5	鉄穴埋土	磁石	○	8.4	6.6	3.5	320	流紋岩 質 岩	奥羽山地-中新統
44	D E 0 9	埋土	*	○	9.2	6	2.8	120	*	*
45	D E 0 9	鉄穴埋土	*	○	5.9	4.7	1.7	30	鐵 石 黑	*
46	D E 0 6	*	*	○	5.2	4.6	0.8	30	石質 鐵 構 造 岩	*
47	D E 0 9	*	*	○	10.9	4.6	4.7	260	粘 板 岩	夏浦川・仙人・古生界
48	D F 0 6	一括	石鍛C	○	3.5	1.1	0.7	2.5	硬 質 泥 岩	奥羽山地-中新統
49	D E 5 3	埋土	* c	○	4.1	1.5	0.7	3.7	*	*
50	D E 1 8	*	* c	○	4.3	1.5	0.9	5	硬 質 泥 岩	*
51	D E 0 6	鉄穴埋土	* c	○	3.7	1.6	0.8	2.1	硬 質 泥 岩	*
52	D E 1 8	*	* b	○	3.2	1.9	0.6	1.5	硬 質 泥 岩	*
53	D E 0 6	II	* b	○	3.5	2.3	0.7	6.2	硬 質 泥 岩	*
54	*	鉄穴埋土	* b	○	2.2	1.5	0.4	0.6	流紋岩質粒凝灰岩	*
55	*	*	* b	○	3.5	1.9	0.6	3	*	*
56	D E 0 6	*	* a	○	3	2.1	0.5	2	硬 質 泥 岩	*
57	D E 1 8	No74	* a	○	2.9	1.9	0.4	2.2	鐵 石 黑	*
58	D E 0 9	埋土	* a	○	2.7	2	0.4	2	硬 賴 泥 岩	*
59	D F 1 2	*	* a	○	3.1	2.5	0.2	2	硬 賴 泥 岩	*
60	*	*	* a	○	3.5	2	0.6	2.5	硬 賴 泥 岩	*
61	*	*	* a	○	2.9	2.2	0.4	2	硬 賴 泥 岩	*
62	D E 1 8	*	* a	○	2.2	1.7	0.4	1.2	流紋岩質粒凝灰岩	*
63	D E 1 8		石鍛C	○	2.9	2.7	0.9	5.7	硬 賴 泥 岩	奥羽山地-中新統
64	D G 5 3	埋土	* 鏽	○	5	3.2	1.3	16.8	流紋岩質粒凝灰岩	*
65	D E 0 9	*	* 鏽	○	5.5	2	0.8	7	硬 賴 泥 岩	*
66	D E 1 8	*	* 鏽	○	4.8	3.4	1.1	14.8	硅 賴 泥 岩	*
67	*	No71	* 鏽	○	4.9	3.9	1	14	玉 鏽	*
68	*	No 150	* 鏽	○	3.8	4.3	1	10	硬 賴 泥 岩	*
69	D E 0 9	*	* 鏽	○	4.5	6.3	0.8	17.5	硅 賴 泥 岩	*
70	D E 1 8	No94	* 鏽	○	6.5	4.3	0.7	26.5	硬 賴 泥 岩	*
71	D F 1 5	埋土	* 鏽	○	4.5	5.5	1.3	18.8	硬 賴 泥 岩	*
72	D E 0 9	*	* 鏽	○	5.2	4.3	0.7	14	*	*
73	*	*	* 鏽	○	6.8	3.1	0.9	19	硬 賴 泥 岩	*
74	D G 1 5	鉄穴内	* 鏽	○	3.3	6.5	1.1	14.8	硬 賴 泥 岩	*
75	D E 0 3	*	* 鏽	○	4.2	5.1	0.6	9.8	硅 賴 鐵 構 造 岩	*
76	D G 5 3	埋土	* 鏽	○	4.4	5.9	0.6	15	硬 賴 泥 岩	*
77	D E 1 8	No79	* 鏽	○	6.7	2.9	0.9	18.8	硅 賴 泥 岩	*
78	D F 1 2	埋土	* 鏽	○	4.1	3.1	0.9	7	鐵 石 黑	*
79	D E 0 3	*	* 鏽	○	6	1.8	0.7	7.3	硬 賴 泥 岩	*
80	D F 1 2	*	* 鏽	○	10	1.8	0.9	15	硬 賴 泥 岩	*
81	D E 1 8	No47	* 鏽	○	6.6	2.6	0.8	12.5	硅 賴 鐵 構 造 岩	*
82	D E 0 9	鉄穴埋土	* 鏽	○	6.7	2.9	1	15.8	硬 賴 泥 岩	*

## 一遺物編一

83	D E 1 8		石器類	○	6.8	2	0.5	8.3	流紋岩質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統	
84	D E 1 8	堅六埋土	・	粘板岩	○	6.1	2.4	0.9	16.5	珪質泥岩	・ - -
85	D E 0 9	埋土	・	粘板岩	○	6	2.1	0.6	7	・	・ - -
86	*	*	・	粘板岩	○	7.8	3.1	0.9	18	硬質泥岩	・ - -
87	D E 1 8	No.156	・	粘板岩	○	6.4	2.2	0.6	7.5	硬質凝灰質泥岩	・ - -
88	D E 1 8	*	・	粘板岩	○	4.4	1.9	0.7	4.3	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -
89	D G 5 3	埋土	・	粘板岩	○	5.1	1.7	0.8	6.8	硬質泥岩	・ - -
90	D E 0 6	*	・	粘板岩	○	9.4	1.6	0.9	11	・	・ - -
91	*	*	・	粘板岩	○	5.3	2.2	0.6	6.5	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -
92	D E 1 8		定形d	○	7.6	3.6	2.2	70	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界	
93	D E 0 9	埋土	・	d	○	7	4.2	1.7	70	粘板岩	・ - -
94	D G 0 3	*	・	d	○	7.4	4.2	1.8	50	粘板岩ホルンフェルス	・ - -
95	D F 1 2	*	・	d	○	7.2	4.5	1.3	50	・	・ - -
96	D E 5 3	*	・	b	○	6.9	2.9	1.4	30	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統
97	D E 0 9	*	・	b	○	7.1	2.7	1.5	20	・	・ - -
98	D E 5 3	*	・	c	○	8.2	2.4	1.7	30	・	・ - -
99	D E 0 9	*	・	c	○	6.9	2.8	2.1	30	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
100	D E 0 9	埋土	・	e	○	5.7	4.4	1.6	50	粘板岩	夏油川-仙人-古生界
101	D E 0 3	*	・	e	○	3.3	2.5	1.1	7.9	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
102	D E 0 9	*	・	e	○	4.3	2.7	1	11.8	粘板岩	夏油川-古生界
103	D E 1 8	No.31	・	e	○	4.3	3.7	1.5	25	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
104	*	*	・	e	○	3.9	2.6	1.2	14	珪質板岩質泥岩	・ - -
105	D E 0 9	埋土	・	e	○	4.3	3	1	11.7	硬質凝灰質泥岩	・ - -
106	D F 5 3	*	・	e	○	5.9	3.5	1.2	20	粘板岩	夏油川-仙人-古生界
107	D E 1 8	No.143	・	e	○	8.7	2.5	1.6	40	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統
108	D E 0 6	II	・	e	○	6.7	2.7	1.3	25.8	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
109	D G 5 3	*	・	e	○	4.4	2.7	1.1	14.5	粘板岩	・ - -
110	D E 1 8	No.35	・	e	○	4	2.7	1	10	流紋岩質細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
111	D E 1 8	No.11	・	e	○	6.6	1.8	0.5	5.8	珪質泥岩	・ - -
112	D E 0 3	*	・	e	○	6.7	3.2	1.5	30	粘板岩	夏油川-仙人-古生界
113	D E 1 8	*	・	e	○	2.8	3.1	1.1	12.6	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統
114	*	*	・	a	○	6.8	5	1.3	70	珪質矽石安山岩	奥羽山地-中新統
115	D E 0 9	*	・	a	○	10.7	3.2	1.1	50	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
116	B F 5 3	*	f	○	9.4	4	1.3	40	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統	
117	D E 1 8	No.113	・	f	○	4.4	2.6	1	10	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -
118	D E 0 9	堅六埋土	・	f	○	6.8	3.9	1.6	30	珪質矽石凝灰岩	・ - -
119	D E 1 8	*	f	○	7.2	2.8	1.3	27.6	硬質凝灰質泥岩	・ - -	
120	D E 0 6	*	f	○	5.3	2.6	1.2	19.3	粘板岩	夏油川-仙人-古生界	
121	D E 0 9	*	f	○	5.6	2.6	1	18.3	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
122	D F 0 3	*	f	○	6.9	3.2	1.2	22.5	硬質凝灰質泥岩	・ - -	
123	D E 1 8	*	f	○	5.4	3.3	0.6	15.5	珪質泥岩	・ - -	
*3	D F 1 5	堅六埋土	・	c	○	10.3	2.8	1.2	30	・	・ - -
124	D E 0 6	埋土	不定形	●	6.2	5.7	1.7	80	粘板岩	夏油川-仙人-古生界	
125	D F 5 3	*	*	●	5.5	2.7	1.8	20	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
126	D E 0 9	堅六埋土	*	*	4.4	4	0.9	7.7	・	・ - -	
127	D E 0 6	*	*	*	5.4	3.4	0.8	8.3	・	・ - -	
128	D F 1 2	堅六埋土	*	*	10.6	7.6	1.3	11.0	珪質矽石安山岩	奥羽山地-中新統	
129	D E 1 8	床直上	*	*	8.3	5.2	1.5	60	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統	
130	D G 5 3	*	*	*	7.3	4.6	1.2	40	・	・ - -	
131	D E 0 6	埋土	*	*	4.4	4	1.3	20	・	・ - -	
132	D G 0 9	堅六埋土	*	*	6.4	3.9	1	17	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -	
133	*	埋土	*	*	8.8	3.7	1.2	40	粘板岩	夏油川-仙人-古生界	
134	D E 0 6	*	*	*	6	5.9	1.2	40	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
135	D F 0 9	埋土	*	*	7.7	3.8	0.9	23.6	珪質泥岩	・ - -	
136	D E 0 9	*	*	*	7.3	3.6	1.5	40	硬質凝灰質泥岩	・ - -	
137	*	*	*	*	5.5	4.3	0.8	15.3	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-古生界	
138	D E 1 8	*	*	*	6.5	2.8	1.3	27.3	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
139	*	*	*	*	5.7	4.9	0.8	30	石質細粒凝灰岩	奥羽山地-古生界	
140	D E 0 9	堅六埋土	*	*	7.5	6.7	1.6	80	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統	
141	*	*	*	*	5.7	4.4	1.4	30	珪質板岩質泥岩	・ - -	
142	D E 1 8	No.7	*	*	3.1	2.6	0.7	5.8	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -	
133	D E 0 9	埋土	*	*	5.9	3.1	1.3	16	硬質泥岩	・ - -	
144	D F 1 2	*	*	*	5.3	3.2	1.1	17.5	・	・ - -	
145	D E 1 2	埋土	*	*	7.9	4.3	2	70	・	・ - -	
146	D F 0 6	*	*	*	4.1	3.1	1.1	12.3	硬質凝灰質泥岩	・ - -	
147	D E 0 9	埋土	*	*	4.3	2.9	1	12.5	流紋岩質細粒凝灰岩	・ - -	
148	D E 1 8	*	*	*	6.2	3.7	2	50	珪質板岩質泥岩	・ - -	
149	D F 0 6	-琵	*	*	7.2	2.7	1.5	32.3	硬質泥岩	・ - -	
150	D E 0 6	埋土石	*	*	5.5	2.9	0.8	11.7	硬質矽石質泥岩	・ - -	

151	D E	1 8	No. 121	不透形	3.5	2.6	0.9	7.6	硬質泥岩	鶴羽山地—中新統	
152	D D	1 2	埋土	*	8.6	6.8	3.2	120	硬質凝灰質泥岩	*	
153	D E	1 8	*	*	5.7	3.8	1	18.3	*	*	
154	D F	0 6	—透	*	5.5	3.3	1.4	24.5	*	*	
155	D E	1 8	No. 76	*	5.4	5.1	1.2	30	硬質泥岩	*	
156	D F	5 3	埋土	*	4.3	5.1	0.7	14.2	*	*	
157	D E	1 2	*	*	4.2	2.1	0.7	7.6	硬質凝灰質泥岩	*	
158	D E	1 8	*	*	3.4	4.1	1.1	16.5	硬質泥岩	*	
159	D E	1 8	*	*	5.9	5.5	0.9	19	石質細粒凝灰岩	*	
160	*	*	*	*	5.2	4.6	0.7	17.5	硬質泥岩	*	
161	D E	0 6	*	*	5.1	4.4	0.6	13.6	珪質細粒凝灰岩	*	
162	D E	0 9	*	*	7.2	2.9	1.9	26	硬質泥岩	*	
163	D E	1 8	*	*	7.8	4.7	1.7	70	*	*	
164	D G	1 2	II	*	3.8	5.7	1.5	30	*	*	
165	D E	0 9	埋土	*	5.4	5	1.5	40	*	*	
166	D E	1 8	*	*	4.2	2.8	1.1	13.2	*	*	
167	D E	0 9	埋土	*	7.5	3.7	1	27.2	*	*	
168	D E	0 6	*	*	3.8	2.7	0.8	6.8	*	*	
169	D E	0 9	*	*	3.7	2.2	0.5	3.8	*	*	
170	*	射穴埋土	*	*	5.8	2.6	0.7	8.8	硬質凝灰質泥岩	*	
171	*	*	*	*	7	4.9	1.5	30	硬質泥岩	*	
172	D E	1 8	No. 36	*	3.1	2	0.9	7	珪質泥岩	*	
173	*	*	*	*	5	2.6	1	16	硬質泥岩	*	
174	*	No. 45	*	*	5.3	4.2	0.8	12	*	*	
175	D E	0 9	射穴埋土	*	4.5	3.3	1.5	22	硬質凝灰質泥岩	*	
176	D E	0 6	*	*	4.8	4.2	1	15.6	硬質泥岩	*	
177	D E	0 9	*	*	5.8	3.4	0.8	9.5	珪質泥岩	*	
178	D E	1 8	*	*	6.3	3.3	1.1	21	硬質泥岩	*	
179	*	No. 37	*	*	4.2	2.2	1.1	9.8	*	*	
180	*	No. 33	*	*	2.9	2.2	0.6	4	硬質凝灰質泥岩	*	
181	D E	0 9	埋土	*	5.8	3.5	1.1	30	硬質泥岩	*	
182	D E	0 6	*	*	5.2	6	1.6	40	*	*	
183	*	*	*	*	2.2	2	0.9	2.8	蛋白石	*	
184	D E	0 6	II	*	4.9	3.2	0.6	15	硬質凝灰質泥岩	*	
185	D E	0 9	埋土	*	5.5	6.1	1	23.5	硬質泥岩	*	
186	D F	0 3	*	*	4.2	2.5	0.7	6.1	硬質凝灰質泥岩	*	
187	D F	0 9	*	*	4.3	4.1	0.5	5	珪質泥岩	*	
188	D F	0 9	埋土	*	5.2	3	1	15.2	硬質凝灰質泥岩	*	
189	D E	0 9	射穴埋土	*	3.6	3.3	0.7	11.6	硬質泥岩	*	
190	*	*	*	*	9.3	5.6	2.2	100	硬質凝灰質泥岩	*	
191	D E	1 8	*	*	7.7	5.1	1.5	50	*	*	
192	D F	1 2	*	*	6.1	3.2	1	14.2	*	*	
193	D E	0 6	埋土	*	6.2	5.3	1.1	26.3	硬質泥岩	*	
194	D F	1 5	射穴埋土	*	5.9	4.1	0.7	14	珪質泥岩	*	
195	D E	1 2	埋土	*	5.5	3.5	1	14.5	硬質凝灰質泥岩	*	
196	D F	1 2	射穴埋土	*	3.9	3	1	13	珪質泥岩	*	
197	D E	0 9	*	*	4.7	3.1	0.8	9	硬質凝灰質泥岩	*	
198	*	埋土	*	*	4.3	2.7	1.6	16.5	珪質細粒凝灰岩	*	
199	D F	5 3	*	*	3.9	2.5	0.6	4	硬質泥岩	*	
200	D E	1 8	No. 100	石頭	○	7.1	1.7	0.9	6.6	珪質細粒凝灰岩	鶴羽山地—中新統
201	D E	0 9	射穴埋土	*	○	4.4	1.3	0.6	3.2	硬質凝灰質泥岩	*
202	D E	1 8	*	○	4.7	2.7	0.4	2.5	珪質細粒凝灰岩	*	
203	D E	0 6	II	珊瑚石灰	○	8.4	3.7	2.5	120	石質細粒凝灰岩	鶴羽山地—中新統
204	D F	5 3	埋土	珊瑚	○	10.2	8.4	2.9	280	肉瘤石安山岩	鶴羽山地東緣—中新統
205	D E	*	*	○	14	7.6	3.4	370	*	*	
206	D F	1 2	*	○	10.8	7.5	6.9	790	*	鶴石岳大群—第四紀	
207	D E	1 8	埋土	○	5.7	4.8	3.1	100	石質細粒凝灰岩	鶴羽山地—中新統	
208	D E	0 6	II	○	7.3	5.4	2.9	120	*	*	
209	D F	0 3	埋土	○	6.9	6.8	2.6	170	肉瘤石安山岩	鶴羽山地東緣—中新統	
210	D F	1 8	射穴(?)	○	9.1	6.7	3.2	230	石質細粒凝灰岩	鶴羽山地—中新統	
211	D E	0 6	II	○	9	8.3	3.9	460	肉瘤石安山岩	鶴石岳大群—第四紀	
212	D E	1 8	*	○	10.1	7.8	3.6	450	*	*	
213	D E	0 6	埋土	○	10.9	5.7	2	170	綠色凝灰岩	鶴羽山地—中新統	
214	D E	1 8	No. 76	*	○	10.1	9	5	660	花崗閃綠岩	豐浜ダム付近—中生代
215	D E	0 9	埋土	■ 1-17	8.9	7.9	3	280	肉瘤石安山岩	鶴羽山地東緣—鮮新統	
216	D E	0 6	II	■ 1-1	7.7	5.1	2.9	90	*	*	

## 一造物編一

217	D E 0.9	堅六理土 磨 b-1	16.9	9.4	6.8	1,300	高 瞬 石 安 山 霧	奥羽山地一新統	
218	D E 1.8	*	7.6	4.5	2.9	130	*	奥羽山地東部一新統	
219	D E 0.6	B	12.9	7.5	3.9	470	*	*	
220	D E 0.9	堅六理土	10	6.1	3.5	260	*	*	
221	*	*	7.9	5	2.9	160	*	*	
222	D E 1.8	L 64	9.8	6.2	5.3	440	*	*	
223	D E 0.6	*	9.7	8.5	2.2	200	石 直 植 物 蘭 族 低	奥羽山地一新統	
224	D E 0.9	*	7.3	5.9	4.3	240	高 瞬 石 安 山 霧	奥羽山地東部一新統	
225	D F 0.3	*	7.7	6.1	3.9	190	*	*	
226	D E 0.6	理 土	9.5	7.7	5.4	410	*	*	
227	D E 0.9	堅六理土	9.1	9	5	680	*	*	
228	*	*	8.2	6.1	5	340	*	*	
229	D E 1.8	理 土	7.5	5.6	3.8	220	*	*	
230	D E 0.6	B	8.5	5.4	4.9	310	*	*	
231	D E 0.9	理 土	9.5	5.9	3.5	330	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流一古生界	
232	D E	*	7.8	5.3	3.3	160	高 瞬 石 安 山 霧	奥羽山地東部一新統	
233	D E 0.9	堅六理土 千円球	12.2	6	2.2	190	高 瞬 石 安 山 霧	奥羽山地東部一新統	
234	D E 1.8	軸突±1	8.5	8.2	2.9	330	*	*	
235	D E 0.6	理 土	14.1	7	4.1	380	高 瞬 石 安 山 霧	鐵石岳火山群一新統	
236	D E 1.8	L 106	9.4	9.2	2.5	230	*	奥羽山地東部一新統	
237	*	理 土	6.9	4.7	3.1	110	*	*	
238	D E 1.2	*	12.6	9.1	4.1	590	*	*	
239	D F 1.2	*	8.2	6	4.6	200	*	*	
240	D E 1.8	*	16.7	16.6	5.4	170	*	鐵石岳火山群一第四紀	
241	*	*	9.9	8.9	5.9	680	*	*	
242	D F 0.3	*	8.5	7.4	6	500	*	奥羽山地東部一新統	
243	D E 0.9	理 土	14	10.4	2.8	580	*	*	
244	D E 1.8	周 近	14.5	13.9	2.4	770	*	*	
245	*	L 119	10	8.1	9.1	1040	*	鐵石岳火山群一第四紀	
246	*	理 土	13.9	7.9	2.8	250	*	*	
247	D F 1.5	堅六理土	22	10.5	10.6	1,300	*	奥羽山地東部一新統	
248	D E 1.8	周 近	14.5	8.9	2.4	440	*	*	
249	D F 1.2	理 土	6.1	3.5	1	30	石 直 植 物 蘭 族 低	奥羽山地一中新統	
250	D E 0.9	*	5.8	4.5	1.2	49	材 色 蘭 族 低	奥羽山地一中新統	
251	D G 0.6	理 土	7.3	4.4	1.6	50	石 直 植 物 蘭 族 低	奥羽山地一中新統	
252	D E 0.9	*	11.4	3	1.6	20	粘 板 岩	夏油川流入一古生界	
253	D E 0.6	*	15.9	2.5	2.1	110	*	*	
254	D E 0.9	*	4.7	2.2	1.1	14.5	*	*	
255	D E 0.6	B	8.2	2.7	1.3	40	*	*	
257	D E 0.9	堅六理土 石砾±	3.6	2.1	0.5	2.4	桂 芳 泥 霧	奥羽山地一中新統	
258	D F 1.5	堅六理土 石砾	4.1	5.5	0.6	14.8	硬 石 蘭 族 泥 霧	奥羽山地一中新統	
259	D E 0.9	*	4.2	5.2	1	17.3	桂 芳 泥 植 物 蘭 族 泥 霧	*	
260	*	*	2.8	5.2	0.5	8	桂 芳 泥 霧	*	
261	D F 1.5	*	1.8	7.4	0.8	8	*	*	
262	*	*	5.1	3	0.5	5.8	鐵 石 安	*	
263	*	*	7.6	2.5	1	18.2	硬 石 蘭 族 泥 霧	*	
264	D E 0.9	*	6.9	3.9	0.7	17.8	*	*	
265	D F 0.6	不定形	8	4.7	2.3	80	粘 板 岩	夏油川流入一古生界	
266	D E 0.9	堅六理土	5.9	2.8	1	17.3	硬 石 蘭 族 泥 霧	奥羽山地一中新統	
267	D E 0.9	堅六理土 硅質石	6.4	2.2	1.2	30	石 直 植 物 蘭 族 泥 霧	*	
1	D E 1.8	L 145 磨 石	7.7	6.9	6.4	470	高 瞬 石 安 山 霧	燒 石 岩一第四紀	
2	*	L 69	*	10.5	7.3	3.3	180	桂 芳 泥 蘭 族 泥 霧	奥羽山地一中新統
3	*	L 135	*	9.1	4.7	5.7	370	硬 石 泥 泥 霧	*
4	*	L 94	*	10	6.8	6.6	820	高 瞬 石 安 山 霧	燒 石 岩一第四紀
5	*	L 54	*	19	7.7	5.7	650	桂 芳 泥 蘭 族 泥 霧	奥羽山地一中新統
6	*	L 62 石 球	22.6	13.5	3.9	1,840	フ ロ ピ ラ イ ド	*	
7	*	L 95 磨 石	11.1	10.4	3.7	180	高 瞬 石 安 山 霧	燒 石 岩一第四紀	
8	*	L 133 磨 ±2	9.9	8.7	5.3	650	*	*	
9	*	L 147 磨 ±2	8.3	7.4	4.5	260	フ ロ ピ ラ イ ド	奥羽山地一中新統	
10	*	L 57 磨 ±2	12.2	7.5	4.2	590	*	*	
11	*	L 140 石 球	6.9	6.4	2.1	220	*	*	
12	*	L 69 ± 18	7.6	5.5	1.8	90	*	*	
13	*	L 54 ± A	7.7	6.7	2	150	*	*	
14	D E 1.8	堅六理土	6.2	3.2	1.4	30	桂 芳 泥 霧	*	
15	*	L 69 ± 17	5.7	2.2	1.4	16.2	硬 石 泥 霧	*	

16	D E	1 8	石 140 不定形		4.7	3.7	1.2	21.5	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
17	*	*	石 140 石灰岩	○	2.7	2	0.5	5.5	*	* - *
18	*	*	石 143 石灰岩	○	2.7	2	0.4	1.5	*	* - *

## D J 21住居跡

1	D J	2 1	石鍬a	○	3.4	2.4	0.5	2.5	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
2	*	*	石匙b	○	5.4	1.6	0.7	6.5	硬質凝灰質泥岩	* - *
3	*	*	*	○	4.9	1.9	0.8	7	*	* - *
4	*	*	不定形		5.3	3.8	1.6	30	硬質凝灰質泥岩	* - *
5	*	*	*		7.5	2.4	1.1	20	*	* - *
6	*	*	*		5.9	4.8	1	25.6	珪質泥質硬質	* - *
7	*	*	*		6.5	4.5	1	23	*	* - *
8	*	*	*		4.4	3.5	1	14.6	*	* - *
9	*	*	*		5.1	3.6	1.2	13.2	*	* - *
10	*	*	半円形		10.5	6.4	3.3	349	ホルンフェルス鉄鉱の粘板岩	夏道古生界
11	*	*	東西ベル石	○	6.8	7.2	5.5	430	花崗閃綠岩	-
12	*	*	東西ベル*	○	11.1	8.8	4.2	560	プロビライト質凝灰岩	豊沢ダム-中後代 奥羽山地-中新統
13	*	*	東西ベル磨製品	○	5.1	4.6	2.3	60	硬質泥岩	* - *

## E A 12住居跡

1	E A	1 2	石鍬B	○	5.9	5	1.4	50	プロビライト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
2	*	*	* C	○	5	5.1	1.4	50	綠色凝灰岩	* - *
3	*	*	* B	○	6.9	4.9	1.3	70	プロビライト質凝灰岩	* - *
4	*	*	* C	○	5.8	5.6	1.4	60	綠色凝灰岩	* - *
5	*	*	埋土 定形	○	5.9	3.1	1.1	22	流紋岩細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
6	*	*	*	○	4.2	3.1	0.6	7.8	珪質泥岩	* - *
7	*	*	不定形		5.4	3.5	1	15.4	流紋岩粗粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
8	*	*	ベルト	*	4.9	2.3	0.8	9	凝灰岩硬質泥岩	* - *
9	*	*	埋土	*	4.8	3.6	1	14.5	*	* - *
10	*	*	*		3.6	3.1	1.1	11.3	珪質泥岩	* - *
11	*	*	*		3.5	2.3	0.4	6	凝灰岩硬質泥岩	* - *
12	*	*	床面下	*	4.2	3.4	1	15.4	*	* - *
13	*	*	*		8.7	5.1	1.7	50	*	* - *
14	*	*	*		4.8	2.5	0.7	6.8	*	* - *
15	*	*	石鍬a	○	2.3	1.9	0.5	2	凝灰岩硬質泥岩	奥羽山地-中新統
16	*	*	* b	○	2.3	1.9	0.6	1.4	流紋岩細粒凝灰岩	* - *
17	E A	1 2	床面南西石匙a	○	6.5	2.4	0.8	12	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
18	E A	1 2	*	○	7.2	2.7	0.8	17.4	凝灰岩硬質泥岩	* - *
19	*	*	埋土 * 横	○	5	3.3	1.2	17.8	*	* - *
20	E A	1 2	礁石	○	7.4	4.6	3.2	70	礁岩細粒高輝度安山岩	飛石島-第四紀
21	*	*	*	○	8.6	6.8	1.9	100	凝灰岩砂岩	奥羽山地-中新統

## E E 50住居跡

1	E E	50住	埋土 内	使用痕	○	6.2	2.2	1.8	40	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
2	*	*	石鍬A	○	7.4	5.3	1.7	100	プロビライト質凝灰岩	奥羽山地-中新統	
3	*	*	凹み石	○	11.6	8	5.5	650	奥羽石安山岩	奥羽山地-中新統	
4	*	*	埋土 内 石核		9.7	5.2	2.9	130	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
5	*	*	*		8	5.4	4	150	硬質泥岩	* - *	

## D H 18住居跡

1	D H	1 8	■ A-1		6.7	5.4	3	130	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
---	-----	-----	-------	--	-----	-----	---	-----	-------	----------

## 遺物編一

D J 50住居跡出土石器一覧表

1 D J 5 0	埋土	不定形		5.6	3.5	0.9	18.5	硬質泥質陶瓦質	奥羽山地-中新統
2 *	埋土	強床土	*	5	2.3	0.5	5.5	*	* - *
1 D F 1 5	埋土	石礫*	○	2.7	1.9	1	5	硬質泥岩	* - *

E A 21住居跡出土石器一覧表

1 E A 2 1	堆道部上	石礫a	○	2	1.7	0.4	1.3	硬質泥質陶瓦岩	奥羽山地-中新統
2 *	埋土	石礫b	○	3.7	4.4	1	14.5	*	* - *
3 *	ベルト埋	不定形		4.5	2.5	1.1	10.5	*	* - *
4 *	埋土	*		4.3	3.2	0.7	13	*	* - *

D A 24住居跡出土石器一覧表

1 D A 2 4	春石	○	11.5	7.9	5.8	780	花崗岩	豊沢ダム-中後代	
2 *	埋土	石礫B	○	4.5	4.6	0.9	20	綠色凝灰岩	奥羽山地-中後代
3 *	埋土	定形e	○	6.1	1.8	1	13.2	珪質泥岩	* - 中新統
4 *	埋土	石皿	*	17	7.9	1.2	170	高麗石安山岩	奥羽山地-鮮新統
5 *	埋土	b-1	○	19.5	8.4	3	640	*	* - *

E I 62住居跡出土石器一覧表

1 E I 6 2	春石	○	15.2	6.2	4.5	490	プロビタイト	奥羽山地-中新統
2 *	カマド付	○	13.2	7.8	6	900	*	* - *
3 *		○	7.5	7.5	3.3	380	*	* - *
4 *	カマド付	○	11.3	7.5	6.4	530	*	* - *
5 *		○	7.5	7.7	6.5	450	綠色凝灰岩	* - *
3 D E 1 8	■ a-2		10.9	7	5.2	390	*	燒石岳-第四紀
4 *	a-2		11.8	6.3	6.1	600	角閃石岩	北上・奥羽(?) - 中後代
5 *	a-2		14.8	6.7	2.9	430	高麗石安山岩	奥羽山地-中新統
6 *	a-2		9.6	6.9	2.9	250	プロビタイト質凝灰岩	*
7 *	a-2		7.2	5	2.4	120	黒雲母片岩	朝沢川上流? - 古生界
8 *	a-2		7.7	5.1	3.9	240	プロビタイト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
9 *	磨石	○	12.2	5	4	330	*	* - *
10 *	*	○	8.6	5.1	4.7	280	高麗石安山岩	焼石岳-第四紀
11 *	*	○	16.2	8.5	5.6	1150	プロビタイト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
12 *	*	○	11.6	8.5	6.2	850	高麗石安山岩	焼石岳-第四紀
13 D E 0 9	石縫B	○	6.9	6.2	2	100	*	高麗山地-中新統
14 D E 1 8	石縫	○	7	5.2	3.1	160	*	燒石岳-第四紀
15 *	凹み石	○	5.9	5.4	4.4	150	プロビタイト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
16 *	不定形		4.3	3.1	0.5	14	硬質泥質陶瓦質	* - *
17 *			6	3.8	1	17	硬質泥岩	* - *
18 *			6.9	5.7	1.4	70	石質細粒凝灰岩	* - *
19 *	*		7.3	5	1.8	60	*	* - *
20 *	定形f	○	6.3	3.1	1.5	30	*	* - *
21 *	石盾板	○	3.9	2.5	0.9	9.7	铁石英岩	* - *
22 *	変形e	○	3.7	1.9	1.1	8	石質泥岩	* - *
23 *	石縫a	○	3.2	1.8	0.7	2.5	硬質泥質陶瓦質	* - *
24 *	両月石	○	17	8.2	3.4	560	淡綠色角礫凝灰岩	* - *
25 *	磁石	○	11.1	6.9	5	300	石質凝灰岩	* - *
※36 D I 5 3	定形d	○	8.6	3.2	1.2	40	硬質凝灰質泥岩	* - *
※12 D J 0 9	不定形		7.7	4.1	0.8	20	*	* - *
※13 *	*		10.6	5.2	1.3	70	*	* - *
1 C G 2 1	石縫B	○	6.9	5.9	2.2	110	高麗石安山岩	奥羽山地-古生界
2 *	不定形		6.9	3.3	1.5	40	石質泥質陶瓦質	奥羽山地-中新統
3 *	*		4.5	3.4	0.8	11.2	石質細粒凝灰岩	* - *
4 *	*		3.3	2.9	0.4	2.7	硬質泥岩	* - *
5 *	*		4.6	1.6	0.6		石質細粒凝灰岩	* - *
6 *	*		3.9	2.9	0.8	6.7	硬質泥岩	* - *
※6 C I 2 1	不定形		4.4	2.5	1.2	15	珪質泥岩	* - *
※7 *	*		4.3	2.5	0.9	8.3	硬質泥岩	* - *
※8 *	*		3.1	3.0	0.7	6.0	*	* - *

■ 9	C	2 1		石鍬B	○	8.0	6.1	2.2	70	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
■ 2	C H	7 4	*		○	7.0	5.8	1.7	90	ピロファウイ	—

## C ブロックピット(1)

1	C B	5 6		石鍬	○	20.5	12.8	5	1.770	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
2	C B	1 8		石鍬A	○	6.7	5.7	1.9	90	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
3	*		*	石鍬A	○	8.7	6.3	1.8	130	*	—
4	*		*	石鍬B	○	8.2	5.6	1.8	100	*	—
5	*			石鍬	○	5.9	5.1	3.7	140	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
6	*		*	石鍬	○	17	5.3	5	510	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
7	*			不定形		5.6	3.3	1.6	30	硬質泥質凝灰岩	—
8	*		*			6.2	3.7	1.1	22.4	硬質泥質凝灰岩	—
9	C B	5 3		石鍬A	○	7.8	6.1	1.9	120	緑色凝灰岩	—
1 C C	5 6			定形d	○	7.6	3.7	1.7	40	硬質泥質凝灰岩	—
2	*			碧製品	○	4.5	3.7	1.1	30	粘質泥岩	—
3	C C	5 9	*	石鍬	○	9.1	5.3	3.6	250	角閃矽輝斜長岩	夏浦川-古生界
1 C D	1 5			不定形		7.1	6.9	1.8	70	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
2	*			石鍬c	○	6.9	4.7	1.5	60	緑色凝灰岩	—
3	*			碧石	○	11.3	9.8	3.7	560	肉厚石安山岩	—古生界
4	*			凹み石	○	8.3	7.8	4.1	260	*	—
5	*		*	石鍬	○	9.9	6.2	4.4	310	プロビライド	—中新統
6	*			碧製品	○	7.5	5.3	1.3	90	緑色石質凝灰岩	—
7	*			不定形		7.5	2.9	1.1	30	硬質泥質凝灰岩	—
1 C H	5 9			石鍬A	○	8.4	4.2	1.8	80	緑色凝灰岩	—
1 C I	3 0			碧石	○	11.2	6.5	5.1	510	肉厚石安山岩	—古生界
2 C I	2 4			不定形		4.8	2.5	1.2	15	石質滑面斜長岩	—中新統
3	*		*			7.2	5.4	1.7	70	粘質泥岩	—
4	C I	6 2	*			4.4	2.8	1	11	石質滑面斜長岩	—
5	C I	2 7	*			10	7.6	2.7	320	プロビライド質凝灰岩	—
1 C J	3 0			石鍬	○	7.2	5.8	4.9	250	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中後代
2	*			碧石	○	9.5	5.4	4.8	230	プロビライド質凝灰岩	豊沢山地-中新統
3	*			不定形		6.9	4.1	1.1	30	硬質泥質凝灰岩	—
4	*			定形f	○	3.4	2.7	0.8	7	凝灰質硬質泥岩	—
5	*			石鉄鉱	○	6.1	4.6	1.1	30	*	—
6	*		*	石鍬	○	6.9	5.6	4.5	170	プロビライド質凝灰岩	—
7	*			定形d	○	5.8	3.8	1.5	30	凝灰質硬質泥岩	—
8	*			石鍬B	○	9.1	6.9	1.8	140	石質安山岩	—
9	*			不定形		5.3	3.3	1	20	硬質泥質凝灰岩	—
10	*		*			4.6	2.6	1.3	20	*	—
11	*		*			5.6	3.2	1.5	30	凝灰質硬質泥岩	—
12	*		*			9.5	6	4.7	300	プロビライド質凝灰岩	—
13	*			碧石	○	9.7	6.8	5.2	500	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中後代
14	*			碧製品	○	12.2	3.2	1.8	100	石質凝灰岩	奥羽山地-中新統
15	*		*			5.1	4.1	0.6	18.2	滑石	—古生界
16	*			石鍬	○	15.2	12	6.7	1,240	粘質石英閃長岩	焼石岳-第四紀

## D ブロックピット(1)

1	D A	1 5	埋土	凹刃石	○	11	6.6	2.1	130	石質凝灰岩	奥羽山地-中新統
2	D A	2 7		磁石	○	6.8	4.9	2.6	40	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
3	*			石鍬?	○	16.8	13.7	14.7	3,690	緑色凝灰岩	奥羽山地-中新統
4	D A	2 4		石鍬B	○	8	6.3	1.9	140	*	—
5	*			石鍬	○	8.8	7.3	4.3	450	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
6	*			石鍬	○	10.7	8.5	5.7	650	プロビライド	奥羽山地-中新統
7	*			碧石	○	8.2	4.3	3.9	280	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
8	D A	3 3	*	石鍬	○	14.2	6.9	3.5	580	粘板岩ホルンフェルス	夏浦川-古生界
9	D A	1 5	付属No.4	石鍬	○	14.1	7.4	5.4	670	プロビライド	奥羽山地-中新統
10	D A	1 5	埋土	石鍬	○	7.1	6.6	4.2	250	流紋岩	—
11	*		*	凹み石	○	10.6	8.1	4.2	520	緑色凝灰岩	—
1	D B	2 1		石鍬e	○	6.3	6.2	1.6	70	石質凝灰岩	—
2	D B	3 0		石鍬	○	6.3	3.6	1.4	30	粘板岩	夏浦川-古生界
3	*			定形的		7.7	2.7	1.2	30	流紋岩質滑面斜長岩	奥羽山地-中新統
4	D B	2' 4		石鍬B	○	6.5	5.8	1.8	90	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
5	D B	2 4		石鍬	○	7.2	5.1	4	290	花崗閃綠岩質滑面斜長岩	奥羽山地-中新統
6	*			石鍬	○	15.2	6.6	6	690	プロビライド質凝灰岩	—
7	D B	1 5		石鍬c	○	6.9	6.6	2.1	100	緑色凝灰岩	—
8	*			砥石	○	9.8	5.6	2.7	100	肉厚石安山岩	焼石岳-第四紀
9	*			不定形		6	4.2	1.1	30	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
10	*		*			5.1	2.5	1.3	14.7	粘質泥岩	—
11	*		*			4.1	3.4	0.5	7.7	硬質泥岩	—

一遺物編

12	D B	1 5	不定形		5.1	4.2	0.9	20	硬質泥質凝灰岩	鶴羽山地-中新統	
13	D B	1 2	*		10.1	5.6	1.7	90	珪質泥質岩	* - *	
14	*	*	*		6	4.3	1	14.7	硬質泥質凝灰岩	* - *	
15	D B	2 7	磨石	○	8.9	6.2	4.8	360	プロビライト質凝灰岩	* - *	
16	*	*	○		10.4	8	4.6	500	角砾石安山岩	燒石-第四紀	
17	D B	1 2	不定形		5.1	3.2	2	40	珪質泥質岩	鶴羽山地-中新統	
18	*	*	*		3.9	2.9	0.4	4	硬質泥質岩	* - *	
19	D B	1 8	堅鉄品	○	6.7	5.4	2	110	綠色凝灰岩	* - *	
20	*	*	○		8	2	1.2	30	石質凝灰岩	* - *	
21	*	磨石	○		8.5	5.8	2.6	130	綠色凝灰岩	* - *	
22	*	*	○		13.8	5.9	3.2	350	*	* - *	
23	*	*	*		9.2	8	4.1	450	角砾石安山岩	燒石-第四紀	
24	*	石鍛B	○		6.3	4.9	1.4	60	*	* - *	
25	*	*	A		8	6.6	2.3	150	プロビライト	鶴羽山地-中新統	
26	*	鐵石	○		12.3	12	8.5	530	角砾石安山岩	燒石-第四紀	
27	D B	3 0	■, h-2		8.6	7.4	5	350	*	* - *	
28	*	堅鉄品	○		7	5.6	1.2	80	綠色凝灰岩	鶴羽山地-中新統	
29	D B	1 8	不定形		8.3	5.2	3.4	130	硬質泥質凝灰岩	* - *	
30	*	*			6	4.3	1.3	30	硬質泥質岩	* - *	
31	*	■, h-2			7.4	6.8	5.1	210	*	夏油-古生界	
32	D B	2 4	定形的		7.6	4.5	1.8	50	*	鶴羽山地-中新統	
33	D B	2 1	■, h-2		9.9	10	7.1	1,070	プロビライト質凝灰岩	* - *	
34	D B	1 5	磨石	○	7.7	5.5	5.3	250	プロビライト	* - *	
35	*	石鍛B	○		7.2	6.4	2.1	120	プロビライト質凝灰岩	* - *	
36	*	■, h-2			12.5	7.5	6.9	570	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中世代	
37	D B	3 0	石鍛B		7.4	7.3	1.6	130	プロビライト質凝灰岩	鶴羽山地-中新統	
38	D B	2 4	鐵石	○	16.1	13.6	7.4	990	角砾石安山岩	燒石-第四紀	
40	D B	1 8	磨石	○	9.9	7.6	4.8	550	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中世代	
41	D B	2 1	石鍛	○	7.8	6.3	2	140	綠色凝灰岩	鶴羽山地-中新統	
42	D B	2 4	*		9.2	6	1.7	100	*	鶴羽山地-中新統	
1	D D	2 4	石鍛標		4	5.8	1.6	12.5	硬質泥岩	* - *	
2	*	■, h-2			11.1	5.8	3.2	270	角砾石安山岩	* - 古生界	
3	D D	2 1	石鍛b	○	3	1.7	0.3	1.4	流紋岩質細粒凝灰岩	* - 中新統	
4	D D	1 5	石鍛B	○	8.2	6.1	2.6	150	角砾石安山岩	* - 古生界	
5	■, h-2	*			6.2	5.4	4.3	200	*	* - *	
6	D D	2 4	鐵石	○	7	7	4	140	*	* - *	
1	D E	2 4	■, h-2		13.1	5.2	3.6	340	*	* - *	
2	*	石皿	○		15.3	11.1	7.1	1,380	*	* - *	
3	*	不定形			4.2	3.5	1.8	30	純瑪言流紋岩	* - 中新統	
2	*	■, h-2			9.8	5.8	2.9	200	綠色凝灰岩	* - *	
4	D F	2 7	a	石鍛B	○	6.9	5.8	2.3	100	*	* - *
5	*	*	堅鉄石	○	5	4.3	0.8	30	*	* - *	
1	D H	0 9	埋土	○	3.6	2.5	0.8	6.5	凝灰質硬質泥岩	* - *	
2	D H	1 5	石鍛A	○	7.8	4.9	1.8	80	綠色凝灰岩	* - *	
3	*	鐵石	○		5.6	3.6	2.6	40	角砾石安山岩	燒石第一-第四紀	
4	*	石鍛	○		10.8	8.6	3.2	320	綠色凝灰岩	鶴羽山地-中新統	
5	*	■, h-2			9.6	4.4	4	170	角砾石安山岩	燒石第一-第四紀	
6	D H	5 0	石鍛d	○	4.3	1.7	0.9	5.5	凝灰質硬質泥岩	鶴羽山地-中新統	
7	D H	1 5	磨石	○	10.8	6.2	3	330	綠色凝灰岩	* - *	
8	*	飛揚標			5.5	3.1	0.7	10.3	凝灰質硬質泥岩	* - *	
9	*	石皿	○		14.5	12.8	10.7	2,250	綠色角礫岩	* - *	
1	D G	1 5	不定形		7.1	5	1.6	50	硬質泥岩	鶴羽山地-中新統	
2	*	*			5.2	3	0.8	13	*	* - *	
3	*	鐵石	○		8.2	6	4	120	矽岩	燒石第一-第四紀	
4	D G	1 8	不定形		6.6	5.2	1.1	40	硬質泥岩	鶴羽山地-中新統	
5	D G	1 2	埋土	*	4.8	2.7	0.8	9	珪質泥質岩	* - *	
6	*	*	石鍛A		7	5	1.1	40	流紋岩質細粒凝灰岩	* - *	
7	D G	1 8	不定形		4.7	3.8	1.4	20	硬質泥岩	* - *	
8	D G	1 2	石鍛標		4	2.5	0.7	6	鐵質石英岩	* - *	
9	*	石鍛d			4.4	1.9	0.8	7	珪質泥岩	* - *	
10	*	定形e			6.3	2.1	1	13.5	矽標雲流紋岩	* - *	
11	*	石鍛A			11.2	8.6	2	220	石質凝灰岩	* - *	
12	*	埋土	*		8.2	7.2	1.8	140	*	* - *	
13	*	■, h-2			13.3	6.9	4.6	530	綠色凝灰岩	* - *	
14	*	■, h-2			14.6	5	3	360	*	* - *	
15	D G	1 5	石皿	○	18	12.2	6	15.7	成績質磨石安山岩	* - *	
16	*	不定形			8.7	5.8	1.8	90	硬質泥岩	* - *	
17	*	*			4	3.2	0.9	10	流紋岩質細粒凝灰岩	* - *	
18	*	石鍛A			6.5	5.2	1.6	60	綠色凝灰岩	* - *	

1	D I	0 9	不定形		10	6.5	2.6	140	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統
2	-	-	定形b	○	7.6	2.7	1.3	30	硬質泥岩	- - -
3	-	-	不定形		4.2	2.9	1	8.7	波紋岩質細粒凝灰岩	- - -
4	-	-	-		6.9	2.4	1	15.1	珪質泥岩	- - -
5	-	-	-		3	2	0.6	2.6	-	- - -
6	D I	0 6	石鍬C	○	5.7	5.5	2.1	100	硬質細粒凝灰岩	- - -
7	-	-	不定形		3.1	2	0.7	4.1	波紋岩質細粒凝灰岩	- - -
8	-	-	石匙壺	○	2.7	2.3	0.4	3.1	硬質泥岩	- - -
9	-	-	磨石	○	10.8	10.4	5.4	700	肉厚石安山岩	- 古生界
10	D I	0 9 埋土	■ a-1		8.2	7.8	5.8	470	綠色凝灰岩	- 中新統
11	D I	0 6	定形f	○	4.6	3.5	1.2	22.7	粘板岩	夏浦-古生界
12	-	-	-	○	3.8	3.6	1.2	18.5	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
13	-	-	不定形		2.6	1.9	0.4	1.3	-	- - -
14	-	-	凹み石	○	8.8	5.5	4.2	310	綠色凝灰岩	- - -
15	-	-	■ a-2		11.9	8.9	5.8	650	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中後代
16	D I	1 2	石鍬	○	16.8	13.8	6	2.020	肉厚石安山岩	塊石-第一第四紀
17	D I	2 1	石鍬B	○	9.6	6.3	2.4	160	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
18	-	-	不定形	○	5.8	3.8	0.9	20	硬質細粒凝灰岩	- - -
19	D I	0 6	石鍬A	○	7.2	4.5	2.6	90	硬質細粒凝灰岩	- - -
20	-	壁中	■ a-2		8.2	7.1	4.9	240	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中後代
21	D I	0 3 下部	■ a-2		10.7	6.4	6.1	520	肉厚石安山岩	奥羽山地-中新統
22	-	-	石匙壺	○	5.1	3.2	0.6	9	硬質泥岩	- - -
23	D I	2 1	■ a-2		9.6	6.4	4.6	320	綠色凝灰岩	- - -
24	D I	2 1	■ a-2		11	7.7	4	330	肉厚石安山岩	奥羽山地-古生界
25	-	-	定形f	○	4.7	2.3	0.9	11.2	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
26	D I	0 6 壁中	■ a-1		14.4	7.2	7.5	1,080	綠色凝灰岩	- - -
27	D I	2 1	不定形		8.9	6.8	1.7	90	硬質泥岩	- - -
28	D I	2 1	■ a-1		8	6.7	2.8	210	綠色凝灰岩	- - -
29	D I	1 2 石鍬a	○		1.7	1.3	0.5	0.6	硬質泥岩	- - -
30	D I	2 1 不定形			5.1	1.8	0.7	7	珪質泥岩	- - -
31	D I	0 6 石鍬b	○		2.1	1.4	0.4	1	硬質凝灰質泥岩	- - -
32	-	-	凹み石	○	13.5	7.6	3.3	420	プロビライト	- - -
33	D I	2 1 埋土上部	不定形		4.5	2.5	0.7	9	硬質凝灰質泥岩	- - -
34	D I	6 5 ■ a-2			9.9	5.9	5.6	440	綠色凝灰岩	- - -
37	D I	0 6 石鍬	○		10.2	8.9	2.3	320	プロビライト質凝灰岩	- - -
1	D J	6 8 BL 1 不定形			5.6	2.8	0.9	13.5	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
2	D J	6 8 石匙壺	○		6.4	2.2	0.9	15.5	珪質細粒凝灰岩	- - -
3	-	-	■ 横	○	4.5	2.6	0.6	8	珪質泥岩	- - -
4	D J	5 9 石匙	○		7.5	2.1	0.7	10.3	硬質凝灰質泥岩	- - -
5	D J	6 8 BL 6 壁			7.1	1.8	0.5	7.7	-	- - -
6	D J	0 9 埋土上部	不定形		10.7	5.9	2.6	130	-	- - -
7	D J	6 8 BL 6 石鍬B	○		6.9	5.7	1.8	100	綠色凝灰岩	- - -
8	-	-	石匙壺	○	6.3	2.8	0.5	8.5	珪質泥岩	- - -
9	-	-	■ 横	○	8.2	2.2	0.7	15	-	- - -
10	D J	5 0 上部	定形d	○	6.4	3	1.8	30	硬質泥質凝灰岩	- - -
11	-	-	石匙壺	○	5.5	1.6	0.5	4	珪質泥岩	- - -

## E ブロックピット(1)

1	E A	5 0 上部	不定形		2.7	2.2	0.6	2.8	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
2	E A	0 3 ■ a-2			5.9	5.2	3.2	130	綠色凝灰岩	- - -
3	-	-	世堅石	○	8	4.7	2.2	130	泥岩	夏浦田-仙人丸-古生界
4	-	-	砾石	○	10	7.9	4.8	160	珪質細角礫岩	奥羽山地-中新統
5	E A	0 9 埋土M L	石匙壺	○	7.2	3.8	1.1	30	硬質泥岩	-
6	E A	1 5 凹み石	○		11.8	7.2	4.4	260	燐岩質細角礫與砾石岩	塊石-第一第四紀
7	E A	6 5 不定形			10.7	5.8	1.6	90	燐岩質細角礫泥岩	奥羽山地-中新統
8	E A	5 0 ■ 横			4.6	3.8	1.3	19	石英安山岩	- - -
9	E A	0 3 石鍬A	○		6.8	4.8	1.1	50	プロビライト質凝灰岩	- - -
10	E A	5 8 石匙壺	○		5.7	1.9	0.8	7	硬質細粒凝灰岩	- - -
11	E A	0 3 半円形	○		6.6	6.2	1.3	80	石質細粒凝灰岩	- - -
12	E A	2 7 帽製品	○		9.2	8.5	2.3	220	珪質泥岩	- - -
13	-	-	石鍬C	○	5.9	4.4	1.5	50	プロビライト質凝灰岩	- - -
14	E A	0 3 石鍬	○		9	5.1	2.7	150	-	- - -
15	-	-	磨石	○	7.5	5.1	3.2	90	肉厚石安山岩	- - -
16	E A	5 9 定形d	○		9.8	4.1	2.4	90	石質細粒凝灰岩	- - -
17	-	-	■ d	○	7.5	4.2	2.1	70	泥岩	夏浦田-仙人丸-古生界
18	E A	0 3 石鍬	○		9.6	6.4	3.4	330	肉厚石安山岩	塊石-第一第四紀
19	-	-	-	○	12.2	8	4.5	580	-	- - -
20	E A	5 9 上部	石匙壺	○	7	2.4	1	17	硬質細粒泥岩	奥羽山地-中新統
21	-	-	石鍬a	○	4.7	1.7	0.5	6	硬質泥岩	- - -

## 一進物編一

22 E A 0 3	石鍛 A ○	6.4	5.2	1.6	60	緑色 鹽 匠 官	奥羽山地-中新統
23 E A 0 9 上部	■ b ○	4.4	4.1	1.1	20	石質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -
24 E A 5 9 下部	■ a-1 ○	11	6.2	3.6	330	緑色 鹽 匠 官	- - -
25 E A 6 8 定形d ○	4.4	1.5	0.5	6.3	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
26 -	石鍛 d ○	10.4	4.7	2.5	120	ホルンヘエキス質施錫鉛銅	夏 沢 川-古生界
27 E A 0 3 定形f ○	6	5	1.7	40	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
28 E A 5 0 不定形	3	2.5	0.6	2.3	石質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
29 - ベルト中 定形d ○	8.5	5.2	2.1	120	ホルンヘエキス質施錫鉛銅	夏 沢 川-古生界	
30 E A 5 9 上部 不定形	5.8	5.9	0.7	30	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
31 E A 1 5 埋土 四み石 ○	10.4	5.8	3.6	180	鷹 石 安 山 玄	- - -	
32 E A 0 3 石鍛c ○	8	1.6	0.7	9.8	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
33 - 不定形	9.6	4.2	2	90	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
34 - "	7.4	4	1.7	50	"	- - -	
35 E A 1 8 磁石 ○	11.8	9.2	6.3	1,010	鷹 石 安 山 玄	- - -	
37 E A 0 3 ■ a-1 ○	17.3	5.4	2.9	440	緑色 鹽 匠 官	- - -	
3 E B 0 9 埋土 石鍛A ○	8.1	6.6	2.6	200	花 蕉 間 緑 玄	豊沢ダム-中世代	
2 E B 0 9 " 磁石 ○	9	6.4	3.7	380	鷹 石 安 山 玄	奥羽山地-鮮新統	
3 - " 不定形	3.4	3.2	0.5	5.8	硬質 錫 銅 銀 鉛 銅	- 中新統	
4 - 磁石 ○	7.4	4.9	2	80	鷹 石 安 山 玄	奥羽山地-鮮新統	
5 E B 1 5 ■ a-1 ○	8.3	6.4	3.6	240	"	- - -	
6 - 磁石 ○	5.2	4.2	2.5	50	石質 錫 銅 銀 鉛 銅	- 中新統	
7 E B 0 9 ■ a-1 ○	14.1	8.2	6.1	1,000	花 蕉 間 緑 玄	豊沢ダム-中世代	
8 - 石鍛 ○	11.5	6.2	6.1	740	鷹 石 安 山 玄	奥羽山地-鮮新統	
9 E B 5 0 "	14.5	8.7	1.9	290	淡色 緑色 鹽 匠 官	- 中新統	
10 E B 0 9 ■ a-1 ○	11.6	5.6	4.6	400	鷹 石 安 山 玄	- 古生界	
11 E B 5 4 床面直上 石鍛A ○	6.5	6.8	1.4	60	緑色 鹽 匠 官	- 中新統	
12 E B 5 0 不定形	5.2	3.5	0.9	15.2	泥質 硫 黃 銅	- - -	
13 E B 5 4 石鍛b ○	3	1.7	0.9	4	"	- - -	
14 E B 0 6 ■ a-1 ○	7	6.3	2.4	160	プロピライト質銀灰岩	- - -	
15 E B 1 2 積中 磁石 ○	9.3	8.8	4.8	500	花 蕉 間 緑 玄	豊沢ダム-中世代	
16 E B 0 9 埋土中 石鍛A ○	8.6	6.9	2.3	170	鷹 石 安 山 玄	奥羽山地-鮮新統	
17 E B 0 6 ■ a-1 ○	10.4	7	4.5	270	プロピライト質銀灰岩	- 中新統	
18 - ■ a-1 ○	10	6.9	4	250	"	- - -	
19 E B 0 9 埋土中 ■ a-1 ○	13.4	6.3	3.6	430	"	- - -	
20 - " 磁石 ○	8.8	8.1	3.3	280	鷹 石 安 山 玄	- 古生界	
21 E B 0 9 " 磁石 ○	15	6	3	340	緑色 鹽 匠 官	- 中新統	
22 - 石鍛b ○	2.7	1.5	0.5	1.2	泥質 鈴 銅 銀 鉛 銅	- - -	
23 E B 1 5 ■ a-1 ○	13.3	7.3	4.5	500	"	- - -	
24 - ■ a-1 ○	11.8	4.9	2.8	210	"	- - -	
25 E B 1 2 磁石 ○	9.1	5.1	4.1	260	"	- - -	
26 - 磁石 1	16.6	8.3	3.3	570	粘 板 岩	栗田川か仙人-古生界	
27 E B 6 2 石鍛b ○	6.5	3.4	1	22.5	泥質 鈴 銅 銀 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
28 E B 0 9 ■ a-1 ○	12.1	6.9	5.2	450	鷹 石 安 山 玄	- 古生界	
29 E B 5 3 下部 ■ a-1 ○	10.4	7.1	3.2	360	プロピライト質銀灰岩	- 中新統	
30 - " 四み石 ○	6.7	6.2	3.6	80	鷹 石 貝 錫 銅 銀 鉛 銅	焼 石 岩-第四紀	
31 E B 0 3 定形f ○	5.4	3	1.8	30	珪 質 泥 質 銀 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
32 - 石鍛C ○	6.3	6.5	1.8	80	石 質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
33 - 下部 石鍛b ○	5.9	2.4	0.6	8.5	珪 質 錫 質 泥 鉛 銅	- - -	
34 - " 定形b ○	7.7	2.9	1.5	30	珪 質 泥 鉛 銅	夏 沢 川-古生界	
35 - " ○	6.1	3.4	1.2	20	硬質 泥 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
36 E B 5 3 " b ○	4.8	3.6	1	20	硬質 泥 鉛 銅	- - -	
37 E B 0 6 石鍛C ○	6.2	6	1.6	90	緑色 鹽 匠 官	- - -	
38 E B 6 2 不定形	4.5	3.7	0.9	13	蛇 紋 岩	北上山地-古生界	
39 - 定形d ○	7.5	4.9	1.5	50	珪 質 錫 銅 銀 鉛 銅	奥羽山地か夏油川-古生界	
40 E B 5 0 石鍛b ○	5.7	2.3	0.8	11.6	珪 質 泥 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
41 E B 5 0 不定形	2.2	1.9	0.3	1	硬質 泥 鉛 銅	- - -	
42 E B 1 2 定形f ○	4	1.8	0.7	5.8	珪 質 泥 鉛 銅	- - -	
43 E B 0 9 四み石 ○	7.6	7.1	3.8	190	鷹 石 安 山 玄	奥羽山地-鮮新統	
44 E B 0 9 埋土中 不定形	6.1	3.8	0.9	15.5	珪 質 泥 質 銀 鉛 銅	奥羽山地-中新統	
45 E B 1 5 石鍛b ○	6.1	2.9	0.7	10	硬質 泥 鉛 銅	- - -	
46 E B 5 9 " b ○	4.7	5.9	0.9	13.6	泥質 硫 黃 銅	- - -	
47 - ■ a-1 ○	14.3	6.8	2.9	440	プロピライト	- - -	
48 E B 1 5 磁製品 ○	4.6	3.3	1.1	20	珪 質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
49 E B 0 3 東側六 定形d ○	5.3	3.9	1.2	30	泥質 硫 黃 銅	- - -	
50 E B 1 5 プラスコ ■ a-1 ○	17.8	6.5	2.9	470	プロピライト質銀灰岩	- - -	
51 E B 0 9 埋土中 不定形	7.5	5.5	1.1	50	珪 質 泥 質 銀 鉛 銅	- - -	
52 E B 5 0 VP路	7.2	6.9	3.5	200	プロピライト質銀灰岩	- - -	
53 E B 5 3 ■ a-1 ○	6.3	4.7	2.3	90	石 質 錫 銅 銀 鉛 銅	- - -	
54 E B 6 2 磁製品 ○	4.4	2.9	2.8	60	緑色 鹽 匠 官	- - -	
55 E B 5 0 石鍛 ○	5.6	5.8	1.9	70	"	- - -	

56	E B 5 0	石鍬	○	6.5	5.8	2.1	90	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統	
57	E B 0 3	"	○	4.7	5.1	1.7	50	"	" - "	
58	E B 5 3	不定形	○	2.8	2.6	0.5	8	"	" - "	
1	E C 5 0	不定形		8.4	3.8	1.4	50	硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
2	E C 0 6	上部	■ b-2	9.1	7.9	2.5	250	プロピライト質凝灰岩	" - "	
3	E C 0 6	"	石鉗	3.1	5.4	0.7	9.2	粘板岩	夏油-古生界	
4	E C 1 5	不定形		5.7	3.1	1.1	12.5	高輝石安山岩	奥羽山地-中新統	
5	"	"		5.8	2.8	1.1	19.2	凝灰質硬質泥岩	" - "	
6	"	凹み石	○	9.2	8.4	6	640	高輝石安山岩	燒石岳-第四紀	
7	E C 2 4	定形d	○	8	3.8	1.8	60	ホルンフェルス質泥岩	夏油-古生界	
8	E C 2 1	石鉗	○	5.2	2	0.5	6	凝灰質硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
9	E C 2 4	定形e	○	7.2	2.4	1.6	22.8	硬質泥質凝灰岩	" - "	
10	E C 2 4	石鍬A	○	10.7	8.2	1.6	170	プロピライト質凝灰岩	" - "	
11	E C 2 4	" B	○	7.4	6.7	2.3	150	花崗閃綠岩	豊沢ダム-中世帶	
12	E C 2 7	" B	○	6	5.2	1.9	70	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統	
13	"	不定形		6.4	5	2.1	70	凝灰質硬質泥岩	" - "	
14	E C 5 0	石鉗	○	5.6	3.4	0.7	13.8	鐵石英	" - "	
15	"	磨石1		18.5	8.6	4.7	780	プロピライト質凝灰岩	" - "	
16	E C 2 1	不定形		7.1	3.8	0.9	40	石質極細粒凝灰岩	" - "	
17	E C 5 0	石鉗b	○	2.2	1.8	0.3	0.6	石質凝灰岩	" - "	
18	E C 6 5	下部	不定形	7.8	5.4	1.2	40	硬質泥岩	" - "	
19	E C 1 5	石鍬A	○	8.5	7.4	1.3	100	綠色凝灰岩	" - "	
20	E C 0 6	中央下部	■ a-2	9.9	7.4	5.6	450	高輝石安山岩	燒石岳-第四紀	
21	E C 0 6	上部	定形d	○	4.8	4	1.5	30	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
22	"	" d		6.8	1.9	1.2	30	石質極細粒凝灰岩	" - "	
23	E C 2 7	■ a-2		8.8	8.2	4.4	480	高輝石安山岩	燒石岳-第四紀	
24	E C 5 0	不定形		8.4	3.8	1.3	50	ホルンフェルス質泥岩	夏油-古生界	
25	E C 2 7	定形d	○	7.6	4.1	1.9	60	凝灰質泥岩	奥羽山地-中新統	
26	E C 5 3	石鉗	○	4.1	2.2	0.8	6.7	凝灰質硬質泥岩	" - "	
27	E C 2 7	下部	■ a-1	8.8	7.7	2.7	300	綠色凝灰岩	" - "	
28	"	" a-1		11	5	3.3	230	プロピライト質凝灰岩	" - "	
29	"	砥石	○	6.5	5	2.5	70	綠色凝灰岩	" - "	
30	E C 2 4	■ a-1		12.6	6.2	5.7	550	"	" - "	
31	E C 5 6	不定形		5.7	4.5	0.8	28	石質凝灰岩	" - "	
32	"	石鉗		6.1	1.9	0.7	6.8	石質泥岩	" - "	
33	E C 7 1	縁から6cm 田舎石		11.4	6.5	2.8	300	石質極細粒凝灰岩	" - "	
34	E C 1 5	塑性石	○	6.4	6.2	2.9	220	プロピライト質凝灰岩	" - "	
35	E C 0 6	定形f	○	2.4	2.5	0.9	5.5	凝灰質硬質泥岩	" - "	
36	E C 6 8	B L 1	不定形		6.8	4.8	0.9	30	"	" - "
37	"	B L 5	"	9	7.7	3.8	420	プロピライト質凝灰岩	" - "	
38	"	B L 5	"	9.4	5	3.4	160	珪質極細粒凝灰岩	" - "	
39	"	東西ペルト	"	8.5	3.4	1	30	流紋岩	" - "	
40	"	"	"	4.6	2.4	1	8	石質泥岩	" - "	
41	E C 6 8	東西ペルト	不定形	6.4	2	0.5	7.5	凝灰質硬質泥岩	" - "	
42	E C 0 6	凹み石	○	9.6	8.5	4.3	440	プロピライト	" - "	
43	E C 2 7	石鍬A	○	7.6	4.7	2.2	90	石質極細粒凝灰岩	" - "	
44	"	" C	○	6.4	5.3	2.1	90	"	" - "	
45	E C 5 6	■ a-2		7.7	6	3.7	180	"	" - "	
46	"	石鍬e	○	5.3	3	1	15	"	" - "	
47	"	■ a-2		7.3	7.2	2.2	170	綠色凝灰岩	" - "	
48	E C 5 3	石鍬A	○	9	6.7	2	160	プロピライト	" - "	
49	E C 2 1	定形d	○	5.7	3.5	1.7	40	ホルンフェルス質泥岩	夏油-古生界	
50	"	砥石	○	13.4	7.9	6.9	1,050	高輝石安山岩	燒石岳-第四紀	
51	"	"	○	10.4	9.1	6.3	740	"	奥羽山地-中新統	
52	E C 6 2	石鍬	○	10.8	5	3.2	300	"	" - "	
53	"	上部	磨石1	○	10.2	6.1	3.3	370	ホルンフェルス質粘灰岩	奥羽-夏油-古生界
1	E D 1 8	埋土	不定形	8	4.2	2.5	100	凝灰質硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
2	E D 1 8	"	"	3.7	2.6	1.2	7.1	"	" - "	
3	"	"	"	4.4	2.7	1.4	16	凝灰質硬質泥岩	" - "	
4	E D 2 4			11.3	8.7	2.9	550	プロピライト	" - "	
5	"	■ a-2		10.1	7.2	4	390	高輝石安山岩	" - "	
6	"	■ a-2		8.2	6.1	6.4	320	綠色凝灰岩	" - "	
7	"	■ a-2		15.1	6.6	4.8	730	泥岩	夏油川か仙人-古生界	
8	E D 1 5	石鉗	○	3.6	4.9	0.8	11.2	凝灰質硬質泥岩	奥羽山地-中新統	
9	"	塑性石	○	4.8	3.2	0.9	20	泥岩	夏油川か仙人-古生界	
10	E D 5 3	"	○	4	3.8	1.9	50	"	" - "	
11	E D 2 4	■ a-2		13.3	9.3	2.7	450	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統	
12	E D 6 8	上部	塑性石	○	13.6	6.9	3	250	石質極細粒泥岩	夏油川-古生界

## 一道物編一

13 E D 2 1	■ a-1		7.1	6.1	3.3	200	青輝石安山岩	奥羽山地-鮮新統
14 *	■ a-1		11.2	7.8	6.6	620	綠色凝灰岩	+ 中新統
15 E D 5 3	凹み石	○	9.3	7.7	5.5	520		+ - *
16 E D 5 9	石鉄b	○	2.4	1.5	0.4	1	褐黃質硬質泥岩	+ - *
17 E D 5 3	不定形		6	6.4	1.2	40	褐黃質泥岩	+ 鮮新統
18 E D 6 2	不定形d	○	6.1	4.1	2.1	50	褐黃質硬質泥岩	+ 中新統
19 E D 5 3	不定形		4.3	3	1.2	16		+ - *
20 E D 5 9 セツン	不定形d	○	7.6	3.5	1.5	40	泥岩	夏迪川か仙人-古生界
21 E D 5 0	不定形f	○	5.6	3.2	1.5	30	石質樹枝凝灰岩	奥羽山地-中新統
22 E D 1 5	*	○	8.8	4.4	2.2	70	泥岩	夏迪川か仙人-古生界
23 *	■ a-2		8.3	5.7	2.6	200	青輝石安山岩	奥羽山地-鮮新統
24 E D 5 6 上部	不定形d	○	5.3	3	1	20	褐黃質硬質泥岩	+ 中新統
25 E D 5 9 石鉄b			5.1	2.8	0.5	21.5		+ - *
26 E D 5 3	■ a-1	○	8.5	8.9	6.8	620	プロビライド	+ - *
27 E D 2 7	磨石		11.2	8.5	6.2	800	然御海相向石安山岩	燒石山-第四紀
28 E D 1 8	不定形		8.2	4.8	1.6	60	石質樹枝粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
29 *	*		7.2	2.2	1.7	20	褐黃質硬質泥岩	+ - *
30 *	*		5.7	5	1.2	30	泥岩	夏迪川か仙人-古生界
31 E D 2 4 上部	*		6.4	3.9	1.6	40	褐黃質硬質泥岩	奥羽山地-中新統
32 E D 5 3 石鉄B	○		7	6.1	1.5	100	青輝石安山岩	+ 鮮新統
33 *	■ a-1		9.6	7.4	4.4	400		+ - *
34 E D 5 3 艶滑石	○	○	11.8	4.7	3	280	綠色凝灰岩	+ 中新統
35 *	石鉄	○	5.2	4	1	15	褐黃質硬質泥岩	+ - *
36 E D 1 8 手形b			10	5.7	2.8	240	綠色凝灰岩	+ - *
1 E E 2 4	■ a-1		12.8	5.4	2.1	240	粘板岩	夏迪川か仙人-古生界
2 *	凹み石	○	9.6	8.1	4.6	450	玻璃質輝石安山岩	奥羽山地-中新統
3 E E 5 9 上部	不定形		6.9	6.6	1.8	70	石質樹枝凝灰岩	+ - *
4 E E 2 4	*		7.6	3.8	1	30	磨石岩	+ - *
5 *	石鐵e	○	5.1	1.9	0.6	3.2	珪質泥岩	+ - *
6 E E 1 2 磨石			9	8.5	6.7	740	青輝石安山岩	+ 古生界
7 *	不定形		4.5	3.2	1.8	26	褐黃質硬質泥岩	+ 中新統
8 *	■ a-2		5.3	5.4	3.3	110	プロビライド質凝灰岩	+ - *
9 *	■ a-1		14.7	7	4.8	700		+ - *
10 *	磨石		9	7.3	4.1	290	青輝石安山岩	+ 古生界
11 *	石鉄C	○	4.9	3	1.4	20	石質凝灰岩	+ 中新統
12 *	B	○	4.7	3.8	1.5	40		+ - *
13 E E 1 5	■ a-1		8.9	5.9	4.1	270	プロビライド質凝灰岩	+ - *
14 *	磨石	○	10.9	7.5	6.3	620	青輝石安山岩	燒石山-中生代
15 E E 5 9 C層下部	不定形		3.6	2.9	1	12.5	珪質泥質凝灰岩	奥羽山地-中新統
16 E E 0 3 石鉄A	○		7.1	5.3	1.8	90	珪質樹枝凝灰岩	+ - *
17 E E 0 3 *	○		8.4	6.7	2.1	160	プロビライド質凝灰岩	+ - *
18 *	不定形		5.9	3.4	1.5	23.5	珪質樹枝凝灰岩	+ - *
19 E E 1 2 凹み石	○		8.4	6.7	3.3	220	プロビライド質凝灰岩	+ - *
20 *	*	○	6.2	5.4	1.9	200		+ - *
21 E E 1 2 不定形			4.2	3.2	0.8	8.7	硬質泥質凝灰岩	+ - *
22 E E 5 0 磨石	○		10.3	5.6	2.8	180	青輝石安山岩	+ - *
23 *	帶裂石		6.1	1.7	0.9	17	粘板岩	夏迪川か仙人-古生界
24 E E 6 8 磨石	○		10.6	8.4	6.4	700	プロビライド質凝灰岩	奥羽山地-中新統
25 E E 2 4 塗膜質	○		8.2	2.7	1.3	40	泥岩	夏迪川か仙人-古生界
26 E E 5 0 *		○	10.2	3.4	2	90	粘板岩	+ - *
27 *	不定形f	○	8.4	3.6	2.5	80	珪質泥質凝灰岩	奥羽山地-中新統
28 E E 0 3 石鉄b	○		2.5	2.4	0.5	2.8	珪質泥岩	+ - *
29 *	石鉄	○	4.1	2.6	0.6	4	珪質泥岩(硅化木)	+ - *
30 E E 1 2 不明	石鉄		3.4	2.1	0.5	2.5	石質樹枝凝灰岩	夏迪川-古生界
31 E E 0 3 不定形			4.1	2.1	0.7	5.5	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
32 E E 6 2 C層上	石鉄A	○	5.8	4.9	1.7	90	綠色凝灰岩	+ - *
33 E E 5 0 *	■ a-2		8.6	8.5	4.9	320	玻璃質輝石安山岩	+ - *
34 E E 6 8 石鉄A	○		6.5	4.8	1.8	60	花崗岩綠色岩	+ 中生代
35 * 工上部①	■ a-2		9.7	7.3	4.8	330	珪質樹枝凝灰岩	+ 中新統
36 E E 6 5 圖面	不定形d	○	10.2	4.6	2.3	120	珪質泥岩	+ - *
37 E E 2 4 石鉄b	○		2.6	1.7	0.4	1	珪質泥岩	+ - *
38 E E 0 3 不定形			8.6	4.7	1.4	50	チャート質板岩	北山山地-古生界
39 E E 5 9 凹み石	○		9.6	8.8	4.7	540	青輝石安山岩	燒石山-第四紀
40 *	*	○	10.6	6.2	3.3	230	プロビライド質凝灰岩	奥羽山地-中新統
41 E E 0 9 墓土中	磨石	○	8.1	5.6	5.2	70	青輝石安山岩	燒石山-第四紀
42 E E 1 5 磨石	○		11.3	9.1	3.8	600	青輝石安山岩	+ - *
43 *	石鉄A	○	7.5	6.5	1.8	100	綠色凝灰岩	奥羽山地-中新統
44 E E 7 4 片岩	○		7.4	4.1	1.2	60	泥岩	夏迪川か仙人-古生界
45 E E 1 2 石鉄	○		14.3	10	4.3	530	青輝石安山岩	燒石山-第四紀

46	E E 6 2	定形d	○	7.5	3.9	1.6	50	泥	岩	夏油田ヶ仙人-古生界	
47	E E 5 7	石鍛	○	2.7	1.5	0.5	1.5	硬質	陶粒	夏油田-古生界	
48	E E 1 5	不定形		5.5	3	1.4	22.3	硬質	泥	馬糞山地-中新統	
49	E E 7 1	*		4.1	3.7	1.9	30	*	*	*	
50	*	*		4.1	2.4	0.9	11.5	*	*	*	
51	E E 6 8	土和36mm	磨石	○	9.4	8.5	6.7	750	陶	石 安山岩	燒石島-第四紀
52	E E 2 7	石鍛B	○	6.2	5.5	1.6	60	プロピライト質凝灰岩	馬糞山地-中新統		
53	E E 1 2	磨石	○	12	9.6	4	690	陶	石 安山岩	燒石島-第四紀	
54	*	■ a-2-1		7.3	7.4	4.1	290	*	*	*	
55	*	不定形		6.4	2.4	1.3	20	硬質	泥	馬糞山地-中新統	
56	E E 5 0	■ a-2		10.4	7.4	4.6	530	陶	石 安山岩	* - 古生界	
57	*	■ a-2-1		8	6.9	5.5	320	花崗岩	綠岩	豊沢ダム-中後代	
58	E E 5 9	磨石	○	11.2	8	6.5	880	プロピライト質凝灰岩	馬糞山地-中新統		
59	E E 5 9	片刃石	○	9.1	3.6	2.4	100	粘板	岩	夏油田ヶ仙人-古生界	
60	*	■ a-2		11.9	7.2	5.6	730	プロピライト	岩	馬糞山地-中新統	
61	E E 1 5	磨石	○	10.4	10	6.5	850	陶	石 安山岩	燒石島-第四紀	
62	E E 0 3	石鍛A	○	5.4	3.6	1.2	30	珪質	泥	馬糞山地-中新統	
63	*	■ a-2		16.9	8.2	5.4	1230	花崗岩	綠岩	* - *	
64	E E 1 2	■ a-2		7.7	6.3	5.9	340	プロピライト質凝灰岩	* - *		
65	E E 0 3	碧製品	○	4.9	3.6	1.2	40	石質	凝灰岩	* - *	
66	E E 6 8	磨石	○	6.1	4.2	4.4	210	珪質	細粒凝灰岩	* - *	
67	E E 6 5	碧面	○	15.7	11.5	5.9	930	プロピライト質凝灰岩	* - *		
68	*	*	○	12.9	5.8	3.8	420	*	*	*	
69	E E 5 9	凹刃石	○	10.3	7.2	6.1	580	*	*	*	
70	*	碧面	○	10	5.9	4.2	370	綠色	凝灰岩	* - *	
1	E G 2 7	下部	石鍛A	○	8.5	7	2	160	綠色	凝灰岩	*
2	E G 2 1	*	B	○	6.1	4.6	1.6	70	石質	細粒凝灰岩	* - *
3	*	*	陶刃石	○	11.3	9.2	4.1	350	*	*	*
4	E G 0 3	■ a-2		14.6	6.5	3.1	470	プロピライト質凝灰岩	* - *		
5	*	不定形		7.1	4.7	1.8	60	硬質	泥	燒石島-古生界	
6	*	石鍛A	○	6.7	6.7	1.3	70	石質	細粒凝灰岩	* - *	
7	*	*	A	○	6.9	5.7	1.7	100	綠色	凝灰岩	* - *
1	E F 2 7	No.1上部	磨石	○	12.6	9.7	5.8	920	花崗岩	綠岩	燒石島-中生代
2	E F 7 4	下部		15.2	7.2	2.1	290	漂	綠色	凝灰岩	馬糞山地-中新統
3	*	*	碧製品	○	4.9	2.2	1.6	24	碧製品	燒石島-第四紀	
4	E F 2 7	石鍛B	○	6.5	5.4	1.7	90	綠色	凝灰岩	燒石島-古生界	
5	*	石鍛橋	○	4.4	6.2	1	19	石質	凝灰岩	馬糞山地-古生界	
6	*	不定形d	○	6.1	3.3	1.4	28.2	*	*	*	
7	*	上部	石鍛e	○	4.1	1.6	1.1	6	珪質	泥	* - *
8	E F 5 0	■ a-2		17.7	6	2.4	350	プロピライト質凝灰岩	* - *		
9	E F 5 6	碧製品	○	10.5	5.3	3.1	270	綠色	凝灰岩	* - *	
10	*	*	○	5.4	5.5	2.1	100	漂	綠色	凝灰岩	* - *
11	E F 5 0	*	○	8.2	6.1	2.5	220	石質	細粒凝灰岩	* - *	
12	E F 5 6	■ a-2	○	11	6.9	2.3	250	漂	綠色	凝灰岩	* - *
13	E F 2 7	a類	定形d	○	8.8	5.4	2.5	170	粘板	岩	夏油田ヶ仙人-古生界
14	*	*	磨石	○	10.4	6.7	2.9	180	碧製品	燒石島-中新統	
15	E F 6 2	質-②	■ a-2	13.8	6.3	3.3	390	粘	板	夏油田ヶ仙人-古生界	
16	*	質-②	不定形		4.4	6.3	1.4	30	珪質	泥	馬糞山地-中新統
17	E F 2 7	石鍛B	○	7.8	5.5	1.5	90	プロピライト質凝灰岩	* - *		
18	E F 7 1	不定形		5.9	3.5	1.6	30	硬質	泥	* - *	
19	E F 6 8	*		3	2.8	1.1	9.2	*	*	*	
20	E F 2 7	上部	凹刃石	○	9.3	8.2	4.2	380	プロピライト質凝灰岩	* - *	
21	E F 2 4	定形e	○	9	2.6	1.4	40	珪質	泥	* - *	
22	E F 7 4	上部	凹刃石	○	9.5	7.1	4.5	410	プロピライト質凝灰岩	* - *	
23	E F 7 1	石鍛橋	○	6.6	3.8	0.7	18.6	硬質	泥	* - *	
24	E F 2 7	b	石鍛	○	26	10.5	7.8	330	陶	石 安山岩	燒石島-第四紀
25	E F 7 4	石鍛	○	5.7	5.9	1.6	60	流紋	碧製品	馬糞山地-中新統	
1	E H 5 3	定形d	○	7.5	4.2	1.9	50	凝灰質	碧製品	* - *	
2	E H 5 0	半円x	○	7.8	6.2	1.4	100	硬質	陶粒	夏油田-古生界	
3	E H 7 1	石鍛C	○	6.1	5.4	1.7	80	綠色	凝灰岩	馬糞山地-中新統	
4	E H 5 6	■ B	○	6	5.4	1.8	70	プロピライト質凝灰岩	* - *		
5	E H 0 3	*	A	○	9.9	6.1	2	190	*	*	*
6	E H 0 6	凹刃石	○	8.2	6.3	3.7	300	綠色	凝灰岩	* - *	
7	*	磨石	○	8.8	5.5	2	120	*	*	*	
8	*	■ a-2		12.3	5.6	2.9	230	*	*	*	
9	E H 0 6	■ a-2		13	7	5.9	610	花崗岩	碧製品	豊沢ダム-中生代	
10	*	碧製品	○	10.8	5.7	2.6	230	石質	碧製品	馬糞山地-中新統	

## 一道物編一

1	E J	7 1		凹み石	○	9.6	6	4.4	240	奥 磐 石 安 山 岩	奥羽山地-古生界
2	E J	7 1		石器標	○	5.2	4	1.9	15	泥質層状岩	* -中新統
3	E J	7 1	セク度8	碧石	○	15.5	7	2	220	奥 磐 石 安 山 岩	* -古生界
4	*	-		不定形		6.5	4.9	1.5	50	-	焼石岳-第四紀

## E I ブロックピット

1	E I	6 5	Q 4-a	* z-2		12.6	8.4	6.3	680	綠 色 鹽 池 岩	奥羽山地-中新統
2	*	-	Q 2-a	石器B	○	5.6	5.1	1.8	60	-	* - *
3	*	-	Q 2-b	* B	○	7.1	6.1	1.9	110	プロビライト	* - *
4	*	-	Q 4-c	碧石	○	12.9	8.1	3.1	480	-	* - *
5	E I	6 8		石瓶	○	18.2	10.1	9.1	2,680	奥 磐 石 安 山 岩	* -中新統
7	E I	6 2	I番z-1	石器a	○	3.8	1.9	0.6	9.5	泥質泥岩	* -中新統
8	E I	5 0		* d	○	3.8	1.3	0.8	3.5	珪質細粒層状岩	* - *
9	*	-		不定形		5.3	3.7	0.3	7.7	-	* - *
10	E I	6 2	東西1号	*		9.7	6.7	2.7	170	硬質泥質泥岩	* - *

## 石器製造場ピット

1	石器製作跡 東溝土器	不定形				4.8	3	0.8	9	硬質泥岩	奥羽山地-中新統
2	*	P 11	定形d	○		7.3	2.9	1.5	30	-	* - *
3	*	P 153	*			7.5	3.6	1.5	40	-	* - *
4	*	P 2	石器	○		1.6	1.5	0.7	8.1	-	* - *
5	*	-	碧石	○		11.9	9.1	3.6	560	奥 磐 石 安 山 岩	* -古生界
6	*	-	* z-1			17.4	7.6	5.7	990	プロビライト	* -中新統

## 仮No.ピット

1	仮 No. 4		石器標			6.7	1.5	0.7	6	珪質泥岩	奥羽山地-中新統
2	仮 No. P 10		不定形			5.3	3.6	1.2	30	珪質硬質泥岩	* - *
1	仮 No. 3		半円磨			15	8	2.9	490	奥 磐 石 安 山 岩	焼石岳-第四紀
2	仮 No. 3		*	○		8.6	7.1	2.9	280	綠色鹽池岩	奥羽山地-中新統
1	仮 No. 8		石器標	○		6.6	3.4	0.8	17.8	硬質泥岩	奥羽山地-中新統

遺物包含層出土石器計測表 (石錐)

登録番号	出土地点	出土層位	分類	現存状況		長さ(cm)	重量(g)	石材	備考
				完全	破損				
1	B J 1 5	E-1	b	○	3.6	1.5	0.5	2	石質櫛形粒狀灰岩
2	B I 1 5	E	b	○	3	2.3	1.1	6	*
3	B I 1 8	E-1	b	○	3	2	0.8	3.3	硬質泥岩
4	B I 1 5	E-4	a	○	3	1.5	0.5	1.8	硬質櫛形粒狀灰岩
5	B J 1 8	E-9	a	○	2.8	1.6	0.5	1.5	硬質板岩
6	B J 1 5	E-5	a	○	3.1	1.7	0.5	1.6	石質櫛形粒狀灰岩
7	B I 1 5	E-6	a	○	6.1	2	5	4	硬質泥岩
8	B J 1 5	E-19	a	○	2.7	1.9	0.8	3	粘板岩
9	B I 1 5	E-8	a	○	1.6	1.2	0.3	0.3	石質櫛形粒狀灰岩
10	B H 1 5	E-1	c	○	3.2	1.3	0.5	2	硬質泥岩
11	B J 1 8	E-8	a	○	4.3	2	0.9	6.2	硬質板岩
12	B J 1 5	E-6	b	○	2.2	1.5	0.5	0.7	硬質泥岩
13	B H 1 5	E-9	a	○	2	1.4	0.5	0.9	粘板岩
14	B J 1 2	H-7	a	○	3.6	1.4	0.5	1.7	硬質泥岩
15	B J 0 9	I-1	b	○	2.5	1.8	0.5	1.8	*
16	B J 1 2	E-2	b		3.3	2.2	0.9	5.5	粘板岩
17	B I 1 5	E-12	b		3.2	2.5	0.9	5.5	硬質櫛形粒狀灰岩
18	B I 1 5	E-9	a	○	2.9	1.7	0.5	2	*
19	B J 1 2	E-12	c	○	4.7	3	0.8	9	硬質泥岩
20	B G 1 5	E-1	b	○	5.1	2.7	0.9	18.5	石質櫛形粒狀灰岩
21	B J 1 2	H-3	a	○	2.7	1.7	0.5	1.5	硬質櫛形粒狀灰岩
1	C A 6 2	I-2	c	○	2.4	1.6	0.5	2.5	石質櫛形粒狀灰岩
2	C I C J 9	I	c	○	5.7	1.8	1	9.6	*
3	C B 1 8	I-6	a	○	2.6	1.8	0.3	1.6	*
4	C B 1 5	I-4	a	○	2.6	1.6	0.5	1.7	*
5	C J 1 2	I-3	a	○	2.8	1.8	0.4	1	*
6	C B ?	I-7	a	○	3	1.9	0.6	2.4	硬質泥岩
7	C I 1 2	I-5	a	○	4.4	1.5	0.8	3.9	粘板岩ホルンフェルス
8	C I 1 2	I-7	a	○	2.4	1.8	0.7	2.2	石質櫛形粒狀灰岩
9	C B 1 8	I-10	a	○	3.6	2.2	0.6	3.7	硬質泥岩
10	C A 1 8	I	不明	○	3.5	1.5	0.4	2.3	*
11	C I 1 2	I-6	*	○	2.3	1.5	0.6	2.6	珪質石質櫛形粒狀灰岩
12	C A 1 8	I	*	○	4.3	1	0.6	2.7	石質櫛形粒狀灰岩
13	C I 1 2	I-1	*	○	2.3	1.5	0.3	0.8	硬質泥岩
14	C I 1 2	I-8	*	○	2.4	0.8	0.2	0.3	*
15	C C 5 9	I-1	a	○	3.5	1.8	0.4	2.3	石質櫛形粒狀灰岩
16	C I 1 2	I-4	b	○	2	1.5	0.3	0.8	粘板岩ホルンフェルス
17	C J 1 5	I	d	○	3.1	1.1	0.6	2	珪質石質櫛形粒狀灰岩
18	C E 1 8	I-1	a	○	4.7	2.8	1.3	15.8	硬質泥岩
19	C B 0 3	I-2	a	○	2.3	1.5	0.6	1.1	チート質粘板岩
20	C D 5 9	I-3	不明	○	3.6	2.4	0.5	4.4	石質櫛形粒狀灰岩
21	C B 1 2	H-13	a	○	2.6	1.8	0.3	1.5	粘板岩
22	C A 1 5	H-14	a	○	2.1	1.5	0.7	1.2	*
23	C A 1 2	H-10	a	○	3	1.6	0.7	2.3	硬質泥岩
24	C A 1 2	H-12	不明	○	5.1	2.8	1	13.2	石質櫛形粒狀灰岩
25	C A 1 8	H-4	b	○	3.2	2.2	0.8	4.6	石質櫛形粒狀灰岩
26	C B 1 5	H	b	○	2.8	1.4	0.5	1.4	*
27	C I 5 3	H	不明		2.4	2.5	0.4	1.5	珪質石質櫛形粒狀灰岩
28	C B 1 8	H-4	*		2.4	1.6	0.5	2	石質櫛形粒狀灰岩
29	C A 1 5	H-6	a	○	3.1	1.7	0.5	1.8	石質櫛形粒狀灰岩
30	C H 1 5	H-21	不明		2	1.8	0.3	0.8	硬質泥岩
31	C A 1 2	H-2	a	○	2.7	1.7	0.5	1.4	石質櫛形粒狀灰岩
32	C A 1 5	H-5	a	○	3.4	1.6	0.7	2.7	硅質硬質泥岩
34	C I 1 2	H	a	○	3.5	1.9	0.9	3.8	硬質泥岩
34	C J 0 3	H	a	○	3.1	2	0.3	4.6	硅質硬質泥岩
35	C A 1 2	H-2	a	○	2.9	1.8	0.6	1.6	硬質泥岩
36	C H 1 5	H	a	○	3.4	2	0.6	2.5	*
37	C J 0 9	H	a	○	4	2	0.3	1.8	*
38	C J 1 2	H	a	○	2.4	1.5	0.5	1.4	珪質櫛形粒狀灰岩
39	C A 1 5	H-10	a	○	2.9	1.5	0.6	1.7	硬質泥岩
40	C J 1 8	H	a	○	3.3	1.6	0.6	2.5	*
41	C B 1 2	H-12	a	○	3.3	1.8	0.5	2	硬質泥岩
42	C J 1 5	H	a	○	3.4	2.2	0.6	3	*
43	C H 0 6	H	a	○	5.3	1.5	0.7	3.8	*
44	C A 1 8	H-5	e	○	3.3	2.3	0.6	4	硅質硬質泥岩
45	C J 1 2	H	e	○	3.4	2	0.7	4	粘板岩
46	C C 0 9	H	e	○	4.3	2.7	1	10.8	石質櫛形粒狀灰岩
47	C H I J 50	?	e	○	2.9	1.8	0.9	3.8	(鉄石系) 硅質硬質板岩
48	C J 1 8	H	b	○	6.9	2.4	1.5	23.8	石質櫛形粒狀灰岩

## 一道物編一

49	C J	0 6	I	b	○	2.3	1.8	0.3	1.3	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
50	C J	1 8	I	b	○	4.1	2.7	1.1	10	硬質 質 泥 岩	+ — *	
51	C F	0 3	I	b	○	7.4	2.2	1	19.6	硬質 質 泥 岩	+ — *	
52	C J	0 9	I	b	○	2.7	2.4	0.5	2.8	硬質 質 泥 岩	+ — *	
1	E A	0 3	I	a	○	2.5	2.2	0.5	1.9	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
2	E E	2 1	I	a	○	1.6	1.5	0.5	0.8	*	+ — *	
3	E H	2 7	I	a	○	3.2	2	0.4	1.8	硬質 質 泥 岩	+ — *	
4	E C	1 5	I	a	○	5.3	2	0.6	5.1	硬質 質 泥 岩	+ — *	
5	E A	1 8	I	b	○	3.6	1.8	0.6	3	硬質 質 泥 岩	+ — *	
6	E G	2 2	I	c	○	4	1.4	0.5	1.6	*	+ — *	
7	E B	1 6	I — I	不明	○	2.3	1.6	0.4	1	黑 壤 石	鷹羽山地東縁—中新統	
8	E C	6 2	I	a	○	5.7	3.2	1.3	18.5	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
1	D C	1 8	I	○	6	3.5	3.7	6.3	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統		
2	D C	0 6	I	○	3.5	1.9	0.4	2.5	粘 質 泥 岩	仙人付這一古生界		
3	D A	1 5	I	○	3.9	2.6	0.9	6	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統		
4	D E	1 8	I	○	3.2	1.8	0.5	1.8	*	+ — *		
5	D B	?	I	○	3.1	2	0.6	2.2	粘板岩カルシフェルス	夏道山上—古生界		
6	D J	1 2 0	G	○	3.7	2.5	0.5	2.6	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統		
7	D E	1 2	I	○	4.5	1.3	0.5	3	堆質 質 泥 岩	+ — *		
8	D D	2 4	I	○	2.1	1.6	0.4	1	硬質 質 泥 岩	+ — *		
9	D E	1 2	I	不明	○	2.6	2.9	0.3	1.6	石質細粒 凝灰岩	+ — *	
10	D E	1 2	I	○	2.6	2.2	1.6	3	硬質 質 泥 岩	+ — *		
11	D H	1 2	I	○	3	1.8	0.7	2	*	+ — *		
12	D J	1 2	I	○	3.2	1.8	0.6	2	*	+ — *		
13	D J	?	I	○	2.5	1.7	0.4	1.2	*	+ — *		
14	D D	2 1	B	○	3.5	1.8	0.6	2.2	硬質 質 泥 岩	+ — *		
15	D J	0 9	I	○	3.7	2.6	1.3	11.5	堆積 細粒 凝灰岩	+ — *		
16	D J	1 2	I	○	3.6	1.9	0.7	3.2	硬質 質 泥 岩	+ — *		
17	D I	2 1	I — I	d	○	5.4	1.6	0.8	3	硬質 質 泥 岩	+ — *	
18	D G	0 3	I	不明	○	2.7	2.1	0.8	4.4	石質細粒 凝灰岩	+ — *	
19	D J	0 9	I	a	○	2.1	1.8	0.3	2.6	硬質 質 泥 岩	+ — *	
20	D A	1 2	I	a	○	2.3	1.6	0.5	1	石質細粒 凝灰岩	+ — *	
21	D H	1 8	I	c	○	2	1.1	0.4	5.6	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中層統	
22	D A	1 5	床面直上	不明	○	2.2	1.6	0.5	1.5	*	+ — *	
23	D E	1 2	I	a	○	2.8	1.8	0.5	2.1	砾 岩 粒 理 質 泥 岩	+ — *	
24	D E	1 2	I	a	○	3.3	2	0.5	2.3	砾 岩 粒 理 質 泥 岩	+ — *	
*35	D C	1 2 G	A	大山區上部	b	○	3.3	2	0.5	2	砾 岩 質 泥 岩	+ — *
						2.6	1.7	0.3	1.3	砾 岩 質 泥 岩	+ — *	
(石此)												
1	C A	5 0	I — 3	橫	○	2.8	5.8	0.7	12.3	硬質 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
2	C E	1 8	I — 3	*	○	3.5	3.1	0.5	4.5	堆積石質 細粒 凝灰岩	+ — *	
3	C E	5 6	I — 1	*	○	4.9	3.7	0.6	9	石質 堆積 細粒 凝灰岩	+ — *	
4	C E	5 9	I — 1	*	○	3.1	4.3	0.6	5.8	(鉄石英) 堆積 流紋岩	+ — *	
5	C D	0 6	I	縱	○	7	4.3	1	33	石質 堆積 變成 泥岩	+ — *	
6	C C I	1 2	I	橫	○	4.7	5.8	0.7	12.5	石質 泥 岩	+ — *	
7	C H	1 8	I	*	○	2.5	4.8	0.6	6.3	堆積石質 細粒 凝灰岩	+ — *	
8	C D	0 3	I — 1	*	○	2.6	3.8	1	9.2	(鉄石英) 堆積 流紋岩	+ — *	
9	C F	1 2	I	*	○	4.1	3.8	0.6	8	石質 堆積 細粒 凝灰岩	+ — *	
10	C B	6 2	I — 2	*	○	2.6	4.3	1.1	9	チヤー 質 粘 板 岩	北上山地—古生界	
11	C I	1 2	I — 9	縱	○	4.9	2.5	0.7	7.2	石質 堆積 細粒 凝灰岩	鷹羽山地—中新統	
12	C B	1 5	I — 7	*	○	3.9	0.9	0.5	2	(鉄石英) 堆積 流紋岩	+ — *	
13	C A	1 5	I	*	○	6.2	3.6	1.1	12	硬質 泥 岩	+ — *	
14	C E	1 8	I — 5	*	○	5.2	1.2	0.7	8.2	堆 質 泥 岩	+ — *	
15	C G	5 3	I	橫	○	6.9	3.3	0.8	30	石質 堆積 變成 泥岩	+ — *	
16	C H	1 2	I	*	○	5.3	5.1	0.8	11.5	黑 壤 石	鷹羽山地東縁部—鮮新統	
17	C H	0 9	I — 1	*	○	6.9	3.5	0.9	21.8	堆 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
18	C J	0 6	I	*	○	5	4.3	0.6	11	石質 堆積 細粒 凝灰岩	+ — *	
19	C E	0 6	I	*	○	2	3.2	0.4	2.5	(鉄石英) 堆積 流紋岩	+ — *	
20	C A	1 5	I — 4	*	○	5.2	3.5	1.3	21	變成 泥岩 質 泥 岩	北上山地—古生界	
21	C I	5 3	I — 1	*	○	4.2	6.5	1	30	堆 質 泥 岩	鷹羽山地—中新統	
22	C I	1 8	I	縱	○	4.2	3.3	1.2	12.8	堆 質 泥 岩	+ — *	
23	C G	7	I	*	○	4.1	2.4	0.7	6.6	堆 質 泥 岩	+ — *	
24	C J	1 5	I	橫	○	6.1	2.7	1	14.6	堆 質 堆積 變成 泥岩	+ — *	
25	C J	1 2	I	*	○	5.9	3.8	0.7	12.5	堆 質 泥 岩	+ — *	
26	C C C D	9	I — 2	*	○	3.4	4.7	0.8	8.5	堆 質 堆積 變成 泥岩	+ — *	
27	C A	1 5	I	*	○	5.5	6.1	0.6	12	變成 泥岩 質 泥 岩	+ — *	
28	C C C D	9	I — 2	*	○	4	5.1	1.1	20.3	玉	+ — *	
29	C A	1 2	I — 1	*	○	4.3	5	0.8	11.8	變成 泥岩 質 泥 岩	+ — *	
30	C/C/C/H50	■	*	○	5.6	4.4	0.8	16	*	+ — *		
31	C J	5 0	I — 14	*	○	3.8	4.5	1	12	堆 質 泥 岩	+ — *	
32	C J	1 5	I	*	○	3.2	2.3	0.8	4.8	(鉄石英) 堆積 流紋岩	+ — *	

33	C J	1 2	■	橫	○	2.5	4.1	0.6	5.4	鐵質泥岩	奧羽山地—中新統
34	C H	?	■	*	○	4.6	4.3	1.3	15.2	*	* - *
35	C I	5 0	■ - 11	*	○	4.8	6.9	0.6	14.6	鐵質鐵質泥岩	* - *
36	C H	0 3	■	*	○	3.6	5.5	0.5	7.5	鐵質泥岩	* - *
37	C I	0 9	■	*	○	3.8	5.1	0.6	11.3	粘板岩	相賀仙人付近—古生界
38	C H	0 6	■	*	○	4.8	4.4	0.9	12.5	硬質泥岩	奧羽山地—中新統
39	C J	1 8	■	橫	○	7.3	3.7	1	27.7	鐵質鐵質泥岩	* - *
40	C I	0 9	■	*	○	6.1	3.6	0.8	16.8	硬質泥岩	* - *
41	C I	0 3	■	*	○	9.5	3.4	0.8	30	珪質細粒板岩	* - *
42	C G	5 0	■	*	○	6.2	2.9	0.6	10	石質細粒板岩	* - *
43	C J	1 2	■	*	○	8.2	4.6	1	40	珪質細粒板岩	* - *
44	C J	1 8	■	*	○	6.8	4.4	1	30	玉髓	* - *
45	C J	1 8	■	*	○	5.2	2.8	0.9	13	石質細粒板岩	* - *
46	C C	0 9	■	*	○	7.4	3.1	1.1	25	粘板岩	相賀仙人付近—古生界
47	C J	50 - 53	■	*	○	7.7	3.1	0.8	19.4	硬質鐵質泥岩	奧羽山地—中新統
48	C I	1 2	床面上直 接型	○	2.3	2.3	0.5	2	(鉄石英) 硅質直接型	* - *	
1	B A	1 8	1 - 1	橫	○	2	2.1	0.5	2.4	鐵石英	奧羽山地—中新統
2	B H	1 5	1 - 2	縱	○	5.4	1.6	0.6	6.4	粘板岩	夏油川上流—仙人—古生界
3	B I	1 5	8 - 1	橫	○	3	5	0.6	7.5	硬質鐵質泥岩	奧羽山地—中新統
4	B J	1 2	黑 - 7	*	○	3.8	3.9	0.9	1.8	硬質泥岩	* - *
5	B J	1 2	黑 - 11	縱	○	1.5	5.6	0.5	4.4	珪質泥岩	* - *
6	B J	1 2	黒 - 8	橫	○	3.9	5.8	1.2	22.9	硬質泥岩	* - *
7	B J	1 2	黒 - 11	*	○	5.5	2.1	0.7	17	珪質泥岩	* - *
1	D I	7 1	1 - 1	縱	○	6.1	1.6	0.7	7.1	硬質泥岩	奧羽山地—中新統
2	D B	0 3	1 - 5	*	○	4.9	2.2	0.6	6.8	成紋板岩	* - *
3	D G	0 3	I	橫	○	4.7	3.2	0.7	11	硬質鐵質泥岩	* - *
4	D A I	8 G	■	*	○	6	3.7	0.8	17.2	硬質泥岩	* - *
5	D A	0 6	■	*	○	5.2	6.6	0.9	20.8	硬質鐵質泥岩	* - *
6	D A	5 3	■ - 3	*	○	4.3	2.5	0.8	9.3	矽質流紋岩(鉄石英)	* - *
7	D A I	5 G	■	*	○	2.5	1.8	0.5	2.1	*	* - *
8	D A I	5 G	■	縱	○	4.1	3.1	0.8	13.5	硬質泥岩	* - *
9	D A 0 6 G	■	*	○	7.9	2.1	0.8	9.8	硬質鐵質泥岩	* - *	
10	D A	0 3	■	*	○	6	2.8	0.6	8.2	*	* - *
11	D A	1 5	■ - G	*	○	4.5	3.4	1.1	14.3	*	* - *
12	D A I	8 G	■	*	○	4	3.2	0.8	8	硬質泥岩	* - *
13	D B	1 5	■	*	○	5.4	5.1	0.9	14.6	硬質鐵質泥岩	* - *
14	D B	1 2	■	*	○	3.8	4.6	0.7	11.3	*	* - *
15	D E	5 0	■	*	○	5.5	2.7	0.5	11	硬質泥岩	* - *
16	D I	0 9	■	*	○	5	1.6	0.4	3.2	*	* - *
17	D J	0 9	■	*	○	4.2	1.3	0.3	2.3	*	* - *
18	D J	1 2	■ - U	橫	○	3.6	5.7	0.9	12.5	*	* - *
19	D I	0 9	■	*	○	6.6	2	0.5	6.5	*	* - *
20	D A	5 6	■	*	○	7.6	2.8	1.1	16	矽質流紋岩(鉄石英)	* - *
21	D J	1 2	■	*	○	2.9	4	0.8	6.7	硬質泥岩	* - *
22	D I	1 2	■	*	○	4.7	2.8	0.6	10	珪質泥岩	* - *
1	E D	6 2	I	縱	○	2.6	5.1	1	9	鐵石英	奧羽山地—中新統
2	E G	6 2	I	*	○	3.5	5.7	0.7	12.3	硬質鐵質泥岩	* - *
3	E H	7 1	1 - 1	*	○	2.8	4.4	0.7	12.6	*	* - *
4	E F	5 9	I	橫	○	3.5	4.1	0.9	4.4	硬質泥岩	* - *
5	E A	6 2	1 - 1	*	○	4.2	4.3	0.6	16	粘板岩	夏油川—古生界
6	E A	1 2	■	*	○	2.6	7.6	0.7	8.6	珪質細粒板岩	奧羽山地—中新統
7	E A	5 0	I	縱	○	2.2	7	0.7	12.5	珪質泥岩	* - *
8	E B	1 5	I	*	○	4.3	0.9	0.5	4	硬質鐵質泥岩	* - *
1	F B	6 5	I	縱	○	3.5	2.3	0.8	7.5	硬質泥岩	奧羽山地—中新統
(定形の椎器)											
1	B J	1 2	■ - 4	*	○	6.1	5.1	1	25	硬質泥岩	奧羽山地—中新統
2	B J	1 2	■ - 11	*	○	5.4	2.1	0.8	9.8	肉層石安山岩	* - *
3	B I	1 5	■ - 5	d	○	4.7	4	1.7	30	硬質鐵質泥岩	* - *
4	B I	1 8	■	d	○	6.3	4.6	2.4	50	*	* - *
5	B J	1 8	■	d	○	4.3	3.8	1.8	25	*	* - *
6	B J	1 5	■ - 4	e	○	6.7	1.8	0.8	14	硬質泥岩	* - *
7	B I	1 8	■ - 6	e	○	5	1.8	1.2	9.5	珪質泥岩	* - *
8	B J	5 0	■	d	○	3.4	2.9	1.3	16	硬質泥岩	* - *
9	B H	1 5	■	f	○	5.7	3.7	1	26.8	石質細粒板岩	* - *
10	B C	1 5	■ - 1	*	○	3.4	4.3	0.6	1	肉層石安山岩	集田山塊東側夏油川流域—中新統
H	B C	1 5	■ - 2	*	○	4.7	2.8	0.5	1	硬質泥岩	奧羽山地—中新統
#1	B J	5 6	1 - 1	d	○	11.1	3.5	2.1	70	硬質鐵質泥岩	*
#2	B J	1 2	■ - 1	d	○	9.1	3.7	1.3	50	粘板岩ホルキンフェニックス	夏油川上流—古生界
#3	B J	1 5	■ - 2	d	○	4.9	3	0.7	12	石質細粒板岩	奧羽山地—中新統

## 一遺物編

#	B	A	2	4	I	-		○	7	2.9	1.8	40	石質櫛細粒凝灰質泥岩	無羽山地-中新統	
1	C	A	5	3	I	-	2	○	4.3	3.6	2	30	硬質泥岩	無羽山地-中新統	
2	C	I	1	2	I			○	2	2.5	1.9	16.6	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *	
3	C	I	1	2	I			○	6.2	2.8	1.3	24.8	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *	
4	C	C	C	D	9	I		f	○	7.8	4.2	1.7	45	粘板岩	無羽山地北上山地-古生界
5	C	I	1	5	I			f	○	8.9	3.5	1.3	30	*	* - *
6	C	E	C	F	18	I		f	○	5.4	3.3	1.3	25.8	硬質泥岩	無羽山地-中新統
7	C	G	5	0	I			f	○	5.7	2.8	1.4	23	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
8	C	I	1	2	I			d	○	6.2	2.8	1	18	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
9	C	J	6	2	I			d	○	9.4	4.4	2.4	80	粘板岩ホリソンエラス	夏浦川上流-古生界
10	C	B	1	5	I	-	1	b	○	6.4	2.2	1.4	21.5	石質櫛細粒凝灰質泥岩	無羽山地-中新統
11	C	D	5	9	I	-	4	b	○	5.1	2.5	1	14.8	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
12	C	A	1	5	I			f	○	7.3	2.1	1.1	16.6	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
13	C	B	6	2	I			f	○	3.3	3.5	0.9	14	硬質泥岩	* - *
14	C	B	6	2	I	-	1	f	○	4.8	2.5	1	17.2	粘板岩ホリソンエラス	夏浦川上流-古生界
15	C	B	5	9	I			f	○	5.6	3.2	1.8	30	石質櫛細粒凝灰質泥岩	無羽山地-中新統
16	C	F	0	6	I	-	1	f	○	6.8	3.2	1.3	40	硬質泥岩	* - *
17	C	B	5	9	I	-	1	f	○	5.5	3.5	1.2	22.2	硬質泥岩	* - *
18	C	B	6	7	I	-	3	f	○	4.6	2.3	0.9	11.5	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
19	C	E	1	8	I	-	4	f	○	5.5	2.5	0.7	20	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
20	C	B	6	2	I	-	4	f	○	4.7	2.4	0.7	7.2	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
21	C	B	0	6	I			d	○	7	4.1	1.9	50	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
22	C	B	1	8	I	-	3	d	○	7.5	3.6	1.8	65	粘板岩	無羽山地北上山地-古生界
23	C	A	1	5	I	-	18	b	○	6.2	3.2	1.7	30	硬質泥岩質泥岩	無羽山地-中新統
24	C	B	0	9	I	-	3	b	○	7.6	2.3	1.4	30.5	硬質泥岩質泥岩	* - *
25	C	I	5	6	I	-	2	d	○	8.7	6	2.2	140	粘板岩ホリソンエラス	夏浦川上流-古生界
26	C	B	0	9	I	-	2	d	○	6	3.8	1.8	40	硬質泥岩	無羽山地-中新統
27	C	A	1	5	I			d	○	3.3	1.7	1	6.3	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
28	C	G	5	6	I			d	○	6	3.2	1.2	30	*	* - *
29	C	J	5	6	I	-	3	d	○	6.4	4.8	1.7	40	*	* - *
30	C	G	5	6	I	-	3	d	○	6.5	4	1.5	40	粘板岩	無羽山地北上山地-古生界
31	C	C	5	0	I	-	4	d	○	5.2	4.6	1.9	60	斜長石流紋岩	無羽山地-中新統
32	C	I	1	5	I			d	○	7.1	2.6	1	20.3	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
33	C	G	5	3	I	-	1	d	○	8.3	4.6	2.2	70	硬質泥岩	* - *
34	C	I	0	6	I			d	○	8.9	4.2	1.4	40	*	* - *
35	C	H	5	3	I			c	○	7.5	2.5	1.5	25	石質櫛細粒凝灰質泥岩	* - *
36	C	I	2	1	I			c	○	7.9	2.3	1.2	24.8	*	* - *
37	C	E	5	0	I	-	3	b	○	4.6	2.8	1.5	21.5	石質櫛細粒凝灰質泥岩	無羽山地北上山地-古生界
38	C	J	1	2	I			c	○	6.7	2.3	1.4	21.2	粘板岩	和賀仙人付近-古生界
39	C	J	1	2	I			c	○	3.6	1.5	1.1	4.8	珪質泥岩	無羽山地-中新統
40	C	B	1	5	I	-	20	c	○	6.1	2.6	1.2	16.7	粘板岩	和賀仙人付近-古生界
41	C	G	0	6	I			f	○	4.6	3.5	1.2	18.5	硬質泥岩	無羽山地-中新統
42	C	B	1	2	I	-	10	f	○	6	3.9	0.7	18.7	矽藻質硬質泥岩	* - *
43	C	G	5	0	I			f	○	6.1	2.9	1	17.1	珪質泥岩	* - *
44	C	J	1	8	I			f	○	7.9	3.8	1.4	45.5	玻璃質流紋岩	* - *
45	C	J	1	8	I			f	○	6.2	2	0.9	10	珪質泥岩	* - *
46	C	I	?	?	I			f	○	9.1	4.7	2	90	*	* - *
47	C	F	0	3	I			f	○	5.1	2.9	1.8	24	珪質凝灰質泥岩	* - *
48	C	I	1	8	I			f	○	6.9	2.6	1.1	22	流紋岩	* - *
49	C	G	0	6	I			f	○	8.8	3.1	2.1	70	硬質泥岩	* - *
50	C	A	1	2	I	-	4	f	○	6.9	2.6	1.3	22	矽藻質硬質泥岩	* - *
51	C	I	5	0	I			a	○	6.7	2.1	0.7	8	*	* - *
52	C	D	0	9	I			a	○	5.8	4.1	0.8	13	珪質泥岩	* - *
53	C	G	50	-	53	I		a	○	6.6	3.1	1.2	30	硬質泥岩	* - *
54	C	I	1	8	I			a	○	7.1	3.9	1.1	30	玻璃質流紋岩	* - *
55	C	I	1	5	I	-	5	a	○	7.1	3.7	1.8	40	珪質泥岩	* - *
56	C	J	1	5	I			a	○	6.3	4.2	1.3	40	粘板岩ホリソンエラス	夏浦川上流-古生界
57	C	J	0	9	I			a	○	7.7	35	1.3	30	*	* - *
58	C	J	1	8	I			a	○	10.1	4.4	2.7	120	*	* - *
59	C	J	0	9	I			a	○	6.1	3.5	1.6	26.8	矽藻質硬質泥岩	無羽山地-中新統
60	C	J	1	5	I			a	○	5	3.5	1.1	19.5	流紋岩	* - *
61	C	J	1	8	I			a	○	6.2	4.2	1.5	40	粘板岩	無羽山地北上山地-古生界
62	C	I	1	2	I			a	○	6.6	4.3	2.2	50	矽藻質硬質泥岩	無羽山地-中新統
63	C	J	5	0	I	-	3	a	○	3.7	2.7	1.3	10.5	*	* - *
64	C	H	0	3	I			a	○	4.7	3.3	2	40	珪質凝灰質泥岩	* - *
65	C	I	5	0	I	-	12	d	○	6.5	4.4	2.1	80	矽藻質硬質泥岩	* - *
66	C	H	0	3	I			d	○	5.9	3.6	1.6	30	*	* - *
67	C	H	0	6	I			d	○	6.3	4	2.2	60	硬質泥岩	* - *
68	C	I	5	0	I			d	○	4.8	1.9	1.2	14	珪質泥岩	* - *
69	C	H	0	?	I			d	○	2.4	2.2	0.8	4.8	硬質泥岩	* - *
70	C	J	12	G	I			d	○	3.2	3	1	10.2	粘板岩	和賀仙人付近-古生界
71	C	B	1	2	I	-	6	d	○	6	4.5	2.5	60	珪質流紋岩	無羽山地-中新統

72	C H 0 3	■	d	○	7.8	5	1.9	90	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
73	C I ?	■	d	○	4.1	1.6	0.8	5.5	*	* — *	
74	C B 0 9	M-5	f	○	7.1	3.2	1.1	22	礫質凝灰岩	* — *	
75	C A 1 6	M-15	e	○	4.7	2.3	0.9	10.5	礫質泥岩	* — *	
1	D J 2 7	I		○	7.9	3.2	1.2	30	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
2	D G 5 0	I		○	4.9	3.1	1.1	16	石質細粒凝灰岩	* — *	
3	D G D H 15	I		○	7.4	2.9	2.1	30	礫質凝灰岩	* — *	
4	D A 0 9	■		○	6.4	2.7	1.5	22.8	*	* — *	
5	D E 2 4 G	■		○	6.7	5.4	1.5	50	粘板岩	仙人付近—古生界	
6	D D 1 8	■		○	7.3	4	1.7	40	*	* — *	
7	D A 0 3	■		○	10.3	3.9	1.9	80	*	* — *	
8	D A 2 4 G	■		○	9.3	5	2	90	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
9	D A 1 2	■		○	9.7	4.3	1.1	60	粘板岩	仙人付近—古生界	
10	D D 1 8	■		○	7.8	4.1	1.5	50	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
11	D A 0 6	■		○	6.8	2.1	1.2	19.6	礫質泥岩	鷹羽山地一中新統	
12	D C 1 8	■		○	5.7	3.4	1.2	14	礫質凝灰岩	* — *	
13	D C 1 5	■		○	6.7	3.5	2.5	40	礫質泥岩	* — *	
14	D B 1 5	■		○	6.8	3.9	1.9	41	礫質凝灰岩	* — *	
15	D B 1 2	■		○	4.6	3	1.2	14	*	* — *	
16	D I 5 0	■	d	○	6.3	3.4	1.5	34	石質細粒凝灰岩	* — *	
17	D D 2 1	■	d	○	8.6	3.1	1.9	50	礫質泥岩	* — *	
18	D D 2 1	■	d	○	5.6	2.6	1.3	19	粘板岩	仙人付近—古生界	
19	D H 1 5	■—U	d	○	5.1	2.7	1.5	21.4	*	* — *	
20	D J 5 0	■	d	○	5.4	3.4	1.6	24	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
21	D G 1 5	■	b	○	6.5	3.2	1.3	28	礫質凝灰岩	* — *	
22	D J 1 2	■	b	○	5	3.5	0.9	22.5	*	* — *	
23	D H 1 2	■	H b	○	5.8	3.2	1.2	22.5	礫質泥岩	* — *	
24	D J 1 5	■		○	3.2	2.8	0.8	9.6	*	* — *	
25	D I 0 9	■		○	5.8	3	1.2	20.4	礫質凝灰岩	*	* — *
26	D A 5 6	■		○	4.4	4.4	0.8	22.5	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流—古生界	
27	D E 2 4	■—4		○	3.3	2.5	0.8	6.9	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
28	D E 1 2	■		○	3.4	2.1	1.1	5.6	石質細粒凝灰岩	* — *	
29	D F 2 4	■		○	3.5	1.9	1	6.6	礫質凝灰岩	* — *	
30	D D 1 8	■		○	3.4	2.2	1.1	9.6	礫質泥岩	* — *	
31	D I 1 2	■		○	6	2.3	0.9	15.8	*	* — *	
32	D J 0 9	■		○	4.5	2.8	1.1	15	礫質凝灰岩	* — *	
33	D F 2 4	I—1	b	○	8	2.1	1.3	22.8	石質細粒凝灰岩	*	* — *
34	D D 0 9	■	c	○	7	2.3	1.7	25	粘板岩	仙人付近—古生界	
35	D E 1 2	■	c	○	7.8	2.5	1.5	30	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
36	D D 1 5	■	c	○	6.1	1.4	1.2	9.8	粘板岩	仙人付近—古生界	
37	D J 1 5	■	d	○	8.2	4	1.6	60	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
38	D G 1 2	I—1	d	○	7.8	2.9	1.4	50	粘板岩	仙人付近—古生界	
39	D J 1 5	■	d	○	7	2.7	0.9	15.8	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
40	D A 5 9	I	d	○	8.6	4.3	2.2	100	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流—古生界	
41	D H 6 8	I—1	d	○	9.5	3.8	2.5	90	礫質凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
42	D J 5 3	I—1	d	○	7.7	4	1.5	60	粘板岩	仙人付近—古生界	
43	D I 1 8	■		○	6.2	4	1.3	30	礫質泥岩	鷹羽山地一中新統	
44	D A 1 2	埋土			3.2	1.8	0.6	30	粘板岩	鷹羽山地北上山塊—古生界	
1	E E 7 1	I—1	d		7.6	2.2	1.6	40	珪質細粒凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
2	E G 6 2	I	d		6.9	4.9	2.7	140	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流—古生界	
3	E F 5 6	I—1	d		9.7	3.7	1.9	140	*	* — *	
4	E G 6 2	I	d		6.6	3.8	1.8	40	粘板岩	* — *	
5	E G 6 5	I—2	d		6.6	3.8	1.4	50	粘板岩ホルンフェルス	* — *	
6	E F 7 1	I	d		5.7	3.9	1.3	45	珪質細粒凝灰岩	鷹羽山地一中新統	
7	E F 1 2	I	d		7.3	5	1.3	60	粘板岩	夏油川—古生界	
8	E F 1 2	I	d		8.8	5.1	2.4	130	泥紋岩	鷹羽山地一中新統	
1	F B 6 2	I	d	○	6.2	3.1	1.6	50	珪質泥岩	鷹羽山地一中新統	
2	F F 3 3			○	7.3	4	1.4	50	綠色細粒凝灰岩	* — *	
不定形標本											
1	B E 1 2	■			3.9	3.6	I	14.3	礫質泥岩	鷹羽山地一中新統	
2	B G 1 4	I			5.5	5.1	2.8	80	*	* — *	
3	B B 0 3	I			4.8	6.3	1.3	30	珪質泥質凝灰岩	* — *	
4	B J 5 9	I—1			9.1	3.6	1.3	40	珪質泥岩	* — *	
5	B F 1 5	I—1			6.4	4.1	0.9	24	珪質泥岩	* — *	
6	B A 1 8	I—1			6.9	2.9	0.7	14	珪質泥岩	* — *	
7	B J 1 8	I—2			4.7	6.9	1.8	50	*	* — *	
8	B J 1 8	I—6			6.4	5.4	1.1	30	珪質泥岩	* — *	
9	B B 0 3	I			4.1	5.2	1.4	30	珪質泥岩	* — *	
10	B I 1 8	B—7			7.9	3.3	1.4	30	*	* — *	
11	B I 1 5	B			2.3	2.2	0.4	2.3	珪質泥岩	* — *	

12	B I	1.5	8	5.1	3.4	1	16.4	硬 质 泥 砂 岩	集羽山地—中新统	
13	B I	1.5	8—15	7.4	5.3	1.4	50	硅 质 泥 质 粘 土 岩	* — *	
14	B I	1.5	8	4	2.5	1.5	9.6	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
15	B I	1.8	8	4.9	2.4	1.2	13.7	石 质 植 物 粒 粘 土 岩	* — *	
16	B E	1.8	8	4.2	3.7	0.8	19.5	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
17	B I	1.5	8—3	3.9	3.8	1	9.5	硬 质 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
18	B J	1.5	8	3.8	2.8	1.5	14.3	铁 石 泥 砂 岩	* — *	
19	B J	1.8	8—5	5	5.5	1.2	36	硬 质 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
20	B H	1.2	8	5.5	4.2	1	17.5	石 质 植 物 粒 粘 土 岩	* — *	
21	B G	1.5	8—3	3.9	3.2	0.9	11	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
22	B I	1.2	8—3	4.2	3	0.8	9.5	*	* — *	
23	B H	1.5	8	4.9	3.2	1	13.7	*	* — *	
24	B H	1.5	8	6.6	6.6	2.3	60	石 质 植 物 粒 粘 土 岩	* — *	
25	B J	5.0	8	5.3	3.1	1.2	17.5	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
26	B J	5.0	8	3.1	2.8	0.4	3.2	粘 板 泥 砂 岩	夏浦川上流—仙人—古生界	
27	B H	1.2	8	3.6	3.1	0.9	12.1	硬 质 泥 砂 岩	集羽山地—中新统	
28	B H	1.5	8	7.6	3.7	2	40	硬 质 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
29	B H	1.5	8	9	5.5	2	1.6	70	*	* — *
30	B I	1.5	8	7.1	3.9	1.2	31.8	*	* — *	
31	B J	1.2	8	3.9	3.5	0.8	9.3	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
32	B J	1.2	8	3.1	2.7	0.7	4	*	* — *	
33	B G	1.5	8	4.1	3.1	0.9	11	*	* — *	
※17	C J	1.2 G	*	5.1	3.1	1.0	13	砾 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
※18	*	*	*	5.9	2.5	0.8	7.5	硬 质 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
※19	*	*	*	6.8	4.9	1.6	50	砾 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
1	C F	1.8	I	10.6	2.9	1.8	40	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	集羽山地—中新统	
2	C H	1.8	I	4.9	2.7	0.8	9.3	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
3	C C C D	9	I—B	5.7	3.9	1.3	27	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
4	C F	1.5	I	5.1	3.4	0.9	18.2	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
5	C I	1.2	I	4.6	3.6	1.2	12.5	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
6	C A	1.5	I	4.9	3.9	1.1	13	*	* — *	
7	C C C D	15	I	5.8	3.2	1.3	26.8	*	* — *	
8	C F	1.8	I	3.8	3.9	1.1	16.3	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
9	C I	1.2	I	4.9	3.4	1.3	26.2	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
10	C A	1.8	I	3.1	2.9	0.9	7.3	硬 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
11	C C C F	18	I	5.6	5.8	1.2	40	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
12	C I C J	12	I	6.6	4.2	1.7	50	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
13	C G	1.8	I	5	4.3	0.7	18.5	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
14	C C C D	15	I	7.1	4.3	1.5	40	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
15	C I	0.6	I	4.2	3.6	0.8	9.5	块 硅 质 泥 砂 岩	砾 硅 泥 砂 岩	* — *
16	C B	1.5	I—B	4.1	3.6	1.4	17	*	* — *	
17	C I	1.5	I	3.9	3.7	1.3	15.9	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
18	C H	1.8	I	4.8	3.7	0.8	11	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
19	C G C H	18	I	5.6	4.2	1.1	28	粘 板 泥 砂 岩	集羽山地北上山地—古生界	
20	C C	1.2	I	3.8	3.6	0.9	8.6	*	* — *	
21	C F	1.8	I	4	4.1	0.9	8.6	石 质 泥 砂 岩	集羽山地—中新统	
22	C B	1.5	I—3	5.5	3.4	0.7	15	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
23	C B	1.5	8	5.1	4.3	0.9	15.8	*	* — *	
24	C J	1.8	I	4.6	2.5	0.7	6.3	砾 泥 砂 泥 砂 岩	* — *	
25	C D	5.9	I—1	5.9	4	0.8	18.4	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
26	C B	1.8	I	7	4	1.4	26	粘 板 泥 砂 岩	集羽山地北上山地—古生界	
27	C I	1.5	I	5.3	3.7	0.9	17	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	集羽山地—中新统	
28	C A	1.2	I—1	8.5	4	2.2	50	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
29	C I	0.6	I	5.7	3.8	1	28	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
30	C A	1.5	I	5.6	3.6	1.5	26	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
31	C G	1.5	I	5.2	2.2	0.7	5.8	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
32	C C	5.0	I—1	8.6	3.5	2	50	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
33	C F	5.3	I—4	5.3	4.8	1.2	36	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
34	C B	1.8	I—11	5.8	2.3	0.7	9.5	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
35	C I	0.6	I—1	5.7	2.3	1.2	11.5	*	* — *	
36	C A	6.2	I—1	3.8	3	1.3	13.2	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
37	C B	1.8	I—2	12.4	5	2.5	70	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
38	C I	1.2	I—10	4.9	3.6	1.7	40	块 硅 泥 砂 泥 砂 岩	* — *	
39	C E	5.0	I	4.9	4.4	1.8	50	浅 绿 色 泥 砂 岩	* — *	
40	C C	5.0	I—1	5	3	1.2	15.3	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
41	C B	6.2	I—6	5.9	4.5	1.8	50	*	* — *	
42	C E	5.9	I—2	7.6	4.3	1.9	50	块 硅 泥 砂 岩	* — *	
43	C F	1.2	I	5.4	3	1.3	21	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	
44	C J	0.6	I	6.8	3.4	1.6	40	块 硅 泥 砂 泥 砂 岩	* — *	
45	C A	1.5	I	6.2	4.5	1.2	30	硬 质 泥 砂 岩	* — *	
46	C J	0.6	I	4.7	2.7	1	8.5	粘 板 泥 砂 岩	* — *	
47	C J	1.5	I	3.9	2.3	0.8	6.2	石 质 植 物 粒 粘 土 质 泥 砂 岩	* — *	

48	C B	0 6	I - 3		5.3	2.9	1.4	15.1	石質梅細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
49	C B	1 8	I		5.4	2.7	0.6	8.5	硬質泥岩	*
50	C F	5 6	I - 1		10	10.8	1.9	210	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
51	C B	5 9	I		8.5	6	1.8	90	硬質泥岩	集羽山地-中新統
52	C A	5 0	I - 5		10.1	8.3	1.5	100	珪質石質梅細粒凝灰岩	*
53	C C	5 0	I - 2		10.8	5.8	4.2	200	石質梅細粒凝灰岩	*
54	C B	1 5	I - 2		6.2	2.3	0.8	13.5	粘板岩	集羽山地-北上山地-古生界
55	C G	1 5	I		3.4	2.8	1.3	12.5	松脂岩	集羽山地-中新統
56	C C	5 9	I		5	3.3	0.8	15	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
57	C B	1 5	I - 14		2.3	1.6	0.8	2.5	黑曜岩	奥羽山地東縁-鮮新統
58	C A	1 5	M - 17		3.4	2.9	1.3	11.2	硬質泥岩	集羽山地-中新統
59	C I	1 5	M		4.2	2.8	0.9	13	*	*
60	C I	0 6	M		6.9	5	1.2	32.5	石質梅細粒凝灰岩	*
61	C I	0 6	M		4.5	3.3	1.4	16	凝灰質硬質泥岩	*
62	C H	0 6	B		6.5	5.4	2	70	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
63	C F	5 0	B - 4		6	4	1.3	30	硬質泥岩	*
64	C B	5 0	B - 13		3.3	4.7	1.2	12.8	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
65	C E C F	6	I - 1		12.6	3.4	2.2	70	*	*
66	C A	1 8	B - 1		7.6	3.2	1.4	30	粘板岩	集羽山地-北上山地-古生界
67	C H	5 0	B		6.5	4.5	1.6	50	石質梅細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
68	C I	5 6	B		5.1	3.3	1.4	19	*	*
69	C I	5 3	B		5.1	2.6	1.7	18.6	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
70	C D	0 6	B		5.2	2.4	1.1	12.8	石質梅細粒凝灰岩	*
71	C I	1 5	B		5	3	1.2	16.2	硬質泥岩	*
72	C E	0 6	B		6.7	3.8	1.1	30	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
73	C B	0 9	B - 1		8	5.1	1.2	40	石質梅細粒凝灰岩	*
74	C E	0 6	B		3	7.1	0.9	17	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
75	C I	2 1	I - 2		4.9	5.6	1.3	27.5	粘板岩	集羽山地-北上山地-古生界
76	C D	0 6	B		6.3	3.2	1.1	22.7	石質梅細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
77	C F	0 6	B		7.3	4.2	1.2	303	块状泥岩	*
78	C I	2 1	B - 2		6.1	3.2	0.6	7.8	珪質石質梅細粒凝灰岩	*
79	C E	5 0	B - 4		6.4	4.4	1.2	31	硬質泥岩	*
80	C D	0 6	B		4.9	3.7	1	15.2	斜長石流紋岩	*
81	C J	0 6	B		4.8	3.2	0.9	14.6	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
82	C A	1 5	B		7.2	5.6	1.5	50	*	*
83	C I	1 5	B		8.4	4.5	3.3	70	石質梅細粒凝灰岩	*
84	C H	3 0	B		8.4	3.9	1.4	60	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
85	C I	1 5	B		6.2	4.8	0.9	23.7	硬質泥岩	集羽山地-中新統
86	C B	1 8	B - 14		4	2.9	1	10	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
87	C I	5 3	B		6.4	2.7	0.6	8.6	粘板岩	集羽山地-北上山地-古生界
88	C D	0 6	B		5.8	3.4	1.2	30	珪質石質梅細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
89	C J	0 6	B		7	2.9	0.8	15.6	石質梅細粒凝灰岩	*
90	C G	5 6	B - 1		4.4	1.8	0.4	3.8	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
91	C F	0 6	B		3.9	2.6	0.7	5.8	(铁石系)玻璃質流紋岩	*
92	C A	1 2	B		3.3	3.1	0.8	6.6	硬質泥岩	*
93	C G	5 0	B		4.7	4	0.8	12.5	石質梅細粒凝灰岩	*
94	C J	0 6	B		4.8	3	0.9	11.7	石質梅細粒凝灰質泥岩	*
95	C J	0 6	B		4.3	3.9	1.4	13.2	*	*
96	C G	0 3	B		7.9	3.8	1.6	40	块状泥岩	*
97	C H	0 3	B		5.4	4.4	1.5	30	块状泥岩	*
98	C I	1 2	B		5	3.2	1	11.5	块状泥岩	*
99	C I	5 0	B		5.8	3.4	0.8	10	块状泥岩	*
100	C J	1 2	B		6.8	4.7	1.5	50	块状泥岩	*
101	C J	0 3	B		6.4	3.5	1.3	22.2	凝灰質硬質泥岩	*
102	C J	0 9	B		6.6	3.2	1	20	硬質泥岩	*
103	C F	0 3	B		4.1	3.1	0.8	8.8	*	*
104	C J	5 0	B		5.2	4	1.3	23	块状泥岩	*
105	C I	1 8	B		7.1	2.1	1	17.5	*	*
106	C F	0 3	B		6	3.3	0.9	21.8	凝灰質硬質泥岩	*
107	C J	1 2	B		5.6	4.2	0.8	15.8	块状泥岩	*
108	C J	1 2	B		6.7	4	2.2	70	硬質泥岩	*
109	C J	1 8	B		3.5	7.6	1.1	23	玻璃質流紋岩	*
110	C I	6 3	B		4.8	3.4	1	22	硬質泥岩	*
111	C D	0 9	B		3.6	2.7	1.1	9.3	块状泥岩	*
112	C H	0 3	B		7.1	3.7	1.1	30	硬質泥岩	*
113	C I	5 3	B		8.2	5.8		100	块状泥岩	*
114	C I	1 5	B		7.5	3.8	1.1	30	块状泥岩	*
115	C H	1 8	B		5.9	4	1.8	40	粘板岩	和賀仙人村近-古生界
116	C E	0 6	B - 4		4.5	3	0.7	10.5	块状泥岩	集羽山地-中新統
117	C G	50 - 53	B		4.2	1.9	0.7	4.5	硬質泥岩	*
118	C D	0 9	B		2.9	2.6	0.7	6	块状泥岩	*
119	C J	0 3	B		8.6	3.8	1.4	40	硬質泥岩	*
120	C A	1 2	B		4.2	1.6	0.8	3.3	块状泥岩	*

一造 物 楊

121	C B	1.5	■—22	3.7	3.1	1.8	16.5	硬 質 泥 級	奧羽山地—中新統
122	C J	1.8	■	4	3.6	1.2	17.7	硬 廉 質 硬 質 泥 級	* — *
123	C A	1.5	■—20	7.4	5.7	1.5	50	流 緩 硬 質 泥 級	* — *
124	C H	1.8	■	3.4	3	1.2	12.3	石 質 楔 鋸 破 岩	* — *
125	C J	1.5	■	3.3	2.7	0.8	7.5	硬 質 泥 級	* — *
126	C J	0.9	■	3.5	1.8	1.2	4.7	硬 質 泥 級	* — *
127	C G	?	■	3.3	3	1.1	9	*	* — *
128	C B	1.5	■ C	5.4	2.5	0.7	10.3	硬 質 泥 級	* — *
129	C G	0.9	■	3.3	2.3	1.2	4.5	硬 廉 質 硬 質 泥 級	* — *
130	C H	0.6	■	6.5	8	1.3	4.5	*	* — *
131	C I	1.2	■	4.1	3	1.3	15	石 質 楔 鋸 破 岩	* — *
132	C A	1.2	■	5.6	3.6	6.9	21	粘 板	奧羽山地少上山地—古生界
133	C J	1.5	■	2.3	2.1	0.7	4.5	硬 質 泥 級	奧羽山地—中新統
134	C H	0.3	■	8.2	6.1	1.4	60	硬 廉 質 硬 質 泥 級	* — *
135	C J	1.8	■	4.2	5	1.5	30	硬 賴 泥 級	* — *
136	C G	5.6	■—1	6.7	4.8	1.7	50	硬 賴 泥 級	* — *
137	C J	50~53	■	4.8	2.9	1	16.2	*	* — *
138	C H	0.3	■	3.9	3	0.8	10.7	*	* — *
139	C A	1.2	■	5.6	4.8	1.2	30	淡 綠 色 楔 鋸 破 岩	* — *
140	C I	1.2	■	6.4	4.7	0.8	22.6	硬 廉 賴 硬 賴 泥 級	* — *
141	C J	0.6	■	3.8	4.6	0.8	16	硬 賴 泥 級	* — *
142	C J	0.9	■	3.8	2.4	0.8	7.5	硬 廉 賴 硬 賴 泥 級	* — *
143	C J	1.5	■	4.2	2.1	0.9	8.5	硬 賴 泥 級	* — *
144	C A	1.2	■—17	3.2	3.2	1.4	12	桂 賴 廉 泥 級	* — *
145	C J	0.9	■	4.2	3	0.8	5.8	硬 賴 泥 級	* — *
146	C C	1.2	■	10.2	5.6	2.2	80	凝 流 賴 泥 級	* — *
147	C I	1.8	■	5.4	3.9	1.2	16	桂 賴 泥 級	* — *
148	C D	0.9	■	4.8	3.4	1.1	19	硬 賴 泥 級	* — *
149	C J	0.3	■	3.1	3.6	0.8	7.5	*	* — *
150	C J	1.8	■	3.7	3	0.7	9	*	* — *
151	C J	1.2	■	4	3	1.2	15	*	* — *
152	C A	1.5	■	3.8	3.2	0.6	8	*	* — *
153	C B	1.5	■	3.7	2.7	0.9	9.5	凝 流 賴 泥 級	* — *
154	C G	0.3	■	4.2	2.8	1.2	12.5	桂 賴 泥 級	* — *
155	C J	0.3	■	3.4	3	0.6	5	硬 賴 泥 級	* — *
156	C A	1.2	■—15	3.3	4.1	0.8	12.3	*	* — *
157	C J	0.9	■	3.2	2.4	0.8	4.8	桂 賴 楔 鋸 破 岩	* — *
158	C B	1.5	■	3.7	4.5	1	20.5	桂 賴 廉 泥 級	* — *
159	C C C D	0.9	■—3	5.1	2.6	1.2	9	*	* — *
160	C I	50~53	■	3.4	2	0.6	4.5	桂 賴 廉 泥 級	* — *
161	C F	0.3	■	4.5	3.2	0.9	9	凝 流 賴 泥 級	* — *
162	C B	1.8	■	3.5	3.6	0.7	9.5	*	* — *
163	C G	0.3	■	7.3	2.6	1.4	30	桂 賴 泥 級	* — *
164	C J	?	■	7.8	4.8	2.2	50	凝 流 賴 泥 級	* — *
165	C J	1.2	■	3.6	3.4	1	11	*	* — *
166	C D	0.9	■	7.8	4.6	1.7	70	*	* — *
167	C I	0.9	■	4.2	4.1	0.9	16.2	硬 賴 泥 級	* — *
168	C J	1.5	■	4.4	2.7	1.3	15.8	*	* — *
169	C I	1.8	■	3	3.5	0.5	4.6	五 色	* — *
170	C C	0.9	■	4.9	2.9	1	13.2	凝 流 賴 泥 級	* — *
171	C B	1.5	■—18	1.9	1.6	0.3	0.5	*	* — *
172	C I	5.0	■	2.3	2.4	0.6	2.8	*	* — *
173	C G	5.0	■	2.7	1.8	0.4	1.3	*	* — *
174	C B	1.2	■	8.4	4.4	1.3	50	硬 賴 泥 級	* — *
175	C B	1.2	■	7.3	5.3	1.6	50	粘 板	和賀仙人付這一古生界
176	C B	0.9	■—4	9	5.2	2.4	110	*	* — *
177	B J	1.2	■—5	4.9	3.1	1.2	14	*	* — *
178	C B	1.2	■	3.2	2.8	1	8.5	凝 流 賴 泥 級	奧羽山地—中新統
179	C G	1.5	■	4.6	3.4	1	22	硬 賴 泥 級	* — *
180	D A	0.3	■—15	4.8	3.3	1.2	15.1	粘 板	仙人付這一古生界
181	D D	2.4	■	4.8	2.3	0.6	6.8	石 賴 楔 鋸 破 岩	奧羽山地—中新統
182	D A	0.3	?	5.7	2.8	0.8	12.7	梅 鋸 硬 賴 泥 級	* — *
183	D G	5.0	■	5.6	3.1	1.5	22.5	玻璃質流紋岩(鈦石英)	* — *
184	D I	6.2	■—1	2.7	3.7	0.6	5.3	硬 賴 泥 級	* — *
185	D J	2.1	■	4.8	4.5	1	19.5	珪 賴 泥 賴 泥 級	* — *
186	D A B	5.0	■	2.7	3.5	0.8	8.3	堆積質流紋岩(鈦石英)	* — *
187	D I	2.7	■	6.1	3	1.1	17	硬 賴 廉 泥 級	* — *
188	D J	1.2	■	4.1	6.8	1.5	40	*	* — *
189	D F	2.7	■	5.1	3.4	1.2	23	石 賴 楔 鋸 破 岩	* — *
190	D A	18.0	■	6.1	3.9	2.1	25	石 賴 廉 泥 級	* — *
191	D D	06.0	■	4.5	3	0.9	10.8	硬 賴 泥 級	* — *
192	D A	18.0	■	6.4	4.1	1.4	20	*	* — *

14	D A 1 2 G	■		4.2	2.1	0.6	4	石質細粒凝灰岩	集羽山地—中新統
15	D A 1 2	■		6.1	3	0.7	16	硬質凝灰質泥岩	*
16	D A 1 8	■	—	2.5	2.5	0.6	3	*	*
17	D D 1 2	■		4.7	9.2	1.5	50	硬質泥岩	*
18	D C 1 5	■		3.6	3.2	0.6	9.3	*	*
19	D E 1 8	■		3.6	2.9	1	10.5	硬質凝灰質泥岩	*
20	D C 1 8	■		4.2	2.2	0.5	3	石質細粒凝灰岩	*
21	D G 0 3	■		3.4	2.8	0.8	6.9	石質細粒凝灰岩	*
22	D C ?	■		4.2	1.5	1.4	9	硬質凝灰質泥岩	*
23	D A 1 8	■		9.3	2.4	1.2	30	*	*
24	D A 1 8	■		4.8	5.2	1.3	26	*	*
25	D A 1 8 G	■		3	3	7	7.5	*	*
26	D D 0 9	■		4.5	3.7	1	12.1	硬質細粒凝灰岩	*
27	D A 0 3	■		5.3	5.1	1.1	40	硬質泥岩	*
28	D A 0 6	■		2.9	2.3	0.7	5.3	*	*
29	D D 1 2	■		6.3	4.8	0.9	19.5	硬質凝灰質泥岩	*
30	D A 0 3	■		5.5	3.9	1.5	30	*	*
31	D C 1 5	■		3.9	2.5	1.2	11.8	硬質泥岩	*
32	D A 1 2	■		4.3	3.3	1.5	20.1	石質細粒凝灰岩	*
33	D A 1 8	■		3.2	3.3	0.6	7	硬質凝灰質泥岩	*
34	D A 1 5	■		6.5	3.6	1.3	23	*	*
35	D G 0 3	■		3.3	2.5	0.9	5.6	硬質泥岩	*
36	D A 1 5	■		3.7	2.1	0.6	5.7	石質細粒凝灰岩	*
37	D G 0 3	■		7.2	3.6	1.2	40	粘板岩 <sup>カルンフェンス</sup>	夏油川上流—古生界
38	D C 1 8	■		4.3	3.8	1.2	20.3	硬質凝灰質泥岩	集羽山地—中新統
39	D E 1 8	■		5.1	3.9	0.8	13.3	*	*
40	D D 0 6 G	■		5.9	4.8	1	20	*	*
41	D F 1 5	■		3.8	2.5	0.4	4	石質細粒凝灰岩	*
42	D F 1 5	■		3.9	2.2	0.7	6	硬質凝灰質泥岩	*
43	D D 0 9	■		3.3	2.8	0.7	6.8	*	*
44	D D 0 6	■		4.7	3.9	0.7	10	*	*
45	D C 1 8	■		5.5	2.4	0.8	11.1	*	*
46	D E 0 6	■		6.5	4.6	1	21.5	*	*
47	D E 12 G 6	■		6	3.6	1.5	30	块質泥岩	*
48	D A 1 5	■		3.7	2.5	0.6	6	块質泥質凝灰岩	*
49	D C 0 9	■		5.6	3.4	1.1	22.5	硬質泥岩	*
50	D D 1 5	■		5.8	4.5	1	21	*	*
51	D A 1 2	■		5.2	1.8	1	11.6	硬質凝灰質泥岩	*
52	D A 1 5	■		3.1	3.3	0.6	5.	硬質泥岩	*
53	D A 1 5	■		5.5	3.9	1.3	25	*	*
54	D A 1 8 G	■		7.1	2.2	1	14.5	*	*
55	D A 1 8	■		6.2	4.9	2.4	60	石質細粒凝灰岩	*
56	D D 0 9 G	■		5	2.1	0.4	5.2	块質泥質凝灰岩	*
57	D A 0 6	■		7.1	2.6	1	26.8	硬質泥岩	*
58	D C 1 5	■		2.9	2.4	1.9	20.5	块質泥岩	仙人付近—古生界
59	D A 1 5 G	■		4.8	2.6	0.5	10	硬質泥岩	集羽山地—中新統
60	D A 0 6	■		7.6	1.8	1.1	13.7	块質泥質凝灰岩	*
61	D A 0 3	■		4.5	2.1	1	8.2	硬質凝灰質泥岩	*
62	D A 0 6	■		2.3	2.6	0.6	3	石質細粒凝灰岩	*
63	D A 1 8	■		4.9	3.3	1.2	14	硬質凝灰質泥岩	*
64	D A 1 8	■		4.7	2.4	0.6	5.3	块質泥岩	*
65	D B 1 8	■		4.4	2.6	1.5	12	硬質凝灰質泥岩	*
66	D B 1 2	■		12.7	5.8	2.5	140	*	*
67	D B 5 3	■		4.8	4.1	2.1	35	块質泥岩	*
68	D B 1 8	■		4.7	2.1	0.5	4.5	块質泥質凝灰岩	*
69	D B 1 2	■		3.3	3.2	1.3	20	*	*
70	D B 1 8	■		4.7	3.8	0.8	11.6	硬質凝灰質泥岩	*
71	D G 1 8	■		6.2	4.2	1.9	40	硬質泥岩	*
72	D F 5 0	■		3.2	2.8	0.8	6.4	*	*
73	D G 1 2	■		2.9	2.3	0.4	3.5	硬質凝灰質泥岩	*
74	D A 1 5	■		4.1	2.5	0.9	9.1	石質細粒凝灰岩	*
75	D H 1 5	■		4.2	2.5	0.9	10.4	块質泥質凝灰岩	*
76	D G 0 3	■		3.2	1.5	0.4	2.5	硬質泥岩	*
77	D E 1 2	■		3.9	2.8	0.8	7.6	*	*
78	D C 2 4	■		4.1	2.5	0.6	7.5	硬質凝灰質泥岩	*
79	D D 2 1	■		6.7	3.5	0.9	176	硬質泥岩	*
80	D H 1 2	■		4.7	4	2	35.8	*	*
81	D G 1 8	■		4.7	3.7	2.1	37.3	硬質凝灰質泥岩	*
82	D F 5 0	■		2.3	2.5	0.8	4	硬質泥岩	*
83	D J 5 3	■		3.3	3.5	1.1	16.2	石質細粒凝灰岩	*
84	D G 5 0	■		2.7	1.9	1.9	5.1	*	*
85	D I 0 9	■		3.8	3.1	0.7	7.5	硬質泥岩	*
86	D A 5 9	■		5.6	2	0.6	5.9	块構質泥岩(鉄石帶)	*

一造 物 極一

87 D G 1 8 I	2.2	2.5	0.5	3.3	硬 質 泥 岩	萬羽山地—中新統
88 D E 1 2 I	3.9	3.8	1.2	18.2	*	*
89 D D 2 1 I	3	1.9	0.3	1.8	*	*
90 D J 1 5 I	4.8	3.5	1.1	22.7	石 質 細 粒 砂 岩	*
91 D B 2 1 I	5.7	3.4	0.8	15.5	硬 質 泥 岩	*
92 D H 1 2 I	5.8	2.1	0.6	5.8	*	*
93 D F 5 0 I	5.1	2.6	0.9	10	*	*
94 D J 1 5 I	2.5	2.9	1.1	7.2	硬 質 砂 岩 貨 泥 岩	*
95 D J 0 9 I	6.5	3.3	1.3	21	硬 質 泥 岩	*
96 D J 1 2 I	5.8	4.4	1.2	27.2	硬 質 砂 岩 貨 泥 岩	*
97 D G 0 3 I	6.2	4.6	1.3	40	硬 質 泥 岩	*
98 D F 2 1 I	5.5	5.6	1.6	40	硬 質 泥 岩	*
99 D A 5 3 I	10.7	8	1.4	70	硬 質 泥 岩	*
100 D A 5 6 I	6.5	5.7	1.1	38	石 質 細 粒 砂 岩	*
101 D D 2 1 I	5.6	4	1.3	19.4	硬 質 砂 岩 貨 泥 岩	*
102 D E 2 4 I	6.1	4.7	1.6	21.5	硬 質 泥 岩	*
103 D A 5 6 I	5.9	4.5	1.6	39	玻璃皮紋岩(鐵石英)	*
104 D J 0 9 I	2.6	1.9	0.5	1.8	硬 質 泥 岩	*
105 D G 1 8 I	6.9	5.1	1.5	60	*	*
106 D A 2 1 I	4.6	2.8	1.2	11.7	硬 質 砂 岩 貨 泥 岩	*
107 D B 5 3 I	7	2.3	1.4	18.2	*	*
108 D I 9 I	3.2	3.5	0.8	7.5	*	*
109 D F 0 3 I	1.7	2.8	0.3	2	*	*
110 D H 0 3 I	5.7	5	1	24.1	*	*
111 D C 2 7 I	5.5	4.9	1	20.6	*	*
112 D H 1 8 I	9	4.1	0.9	32.8	*	*
113 D I 1 2 I	4.5	3.5	1.4	19	*	*
114 D C 1 8 I	5.6	9.6	1.4	40	硬 質 泥 岩	*
115 D G 7 I	5.3	4	0.8	18	硬 質 砂 岩 貨 泥 岩	*
116 D H 1 8 I	4.2	3.6	0.7	10.8	硬 賴 泥 岩	*
117 D G 5 0 I	4.7	4.3	0.5	9.6	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
118 D G 1 5 I	3.2	0.9	0.5	15	硬 賴 泥 岩	*
119 D C 2 1 I	4.6	2.8	1.3	9.3	*	*
120 D G 5 0 I	3.8	2.2	0.8	7.3	石 質 細 粒 砂 岩	*
121 D J 1 2 I	3.4	2.1	0.3	2.4	硬 賴 泥 岩	*
122 D D 2 4 I	6.2	4.2	1	23.3	*	*
123 Q H 1 8 I	3.5	4.3	0.7	9.5	*	*
124 B G 1 8 I	4.4	5.3	1	25	*	*
125 D B 5 3 I	1.7	3	0.3	1.6	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
126 D E 1 2 I	3.7	2.7	1	7.5	*	*
127 D A 5 0 I	5	2.8	0.8	10.5	*	5.
128 D D 2 1 I	2.8	1.6	0.7	4.3	硬 賴 泥 岩	*
129 D E 1 2 I	4.6	2.2	0.4	3.8	*	*
130 D I 0 9 I	4.2	2.1	0.5	5.7	*	*
131 D A 5 9 I	2.9	2.6	1.3	10	石 質 細 粒 砂 岩	*
132 D H 1 2 I	4.8	3.5	0.9	14	硬 賴 泥 岩	*
133 D J 1 5 I	3.6	2.3	0.5	19.8	綠 賴 泥 貨 泥 岩	*
134 D A 5 9 I	3.4	2.8	0.6	4.8	*	*
135 D B 5 3 I	3.1	3	1.1	10.8	石 質 細 粒 砂 岩	*
136 D F 0 3 I	5.1	2.8	0.9	7.4	玻璃質流紋岩(鐵石英)	*
137 D A 5 6 I	4.7	4	0.9	19.5	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
138 D A 0 9 I — 3	5.3	3.9	1.3	27.5	*	*
139 D A 5 9 I	5.9	4	2	40	*	*
140 D I 5 0 I	3	2.5	0.5	6.5	石 質 細 粒 砂 岩	*
141 D F 6 5 I	3.2	2.5	0.5	3.7	硬 賴 泥 岩	*
142 D A 6 5 I	3.5	3.2	1.1	8.7	*	*
143 D I 5 9 I	4.9	3.9	1.4	22	石 質 細 粒 砂 岩	*
144 D A 0 9 I	4.6	3.1	1.4	16	硬 賴 泥 岩	*
145 D A 1 8 I	4.6	3	1.2	14.8	綠 賴 泥 貨 泥 岩	*
146 D J 3 1 — 1	7.1	2.6	0.9	12.8	硬 賴 泥 貨 泥 岩	*
147 D E 2 4 I	4.7	3.2	1.3	15.2	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
148 D A 5 6 I	5.7	3.3	1.1	23.6	綠 賴 泥 岩	*
149 D C 1 8 I	5.8	3.5	1.5	30.3	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
150 D A 0 9 I — 4	8.2	5.7	2.6	140	硬 賴 泥 岩	*
160 D A 1 5 (底面直上)	2.2	1.5	0.3	1	硬 賴 砂 岩 貨 泥 岩	*
161 D C 0 6 G I (斜面)	5.8	8	1.7	60	石 質 砂 岩	萬羽山地北上山地—古生界
162 D C 1 8 G I	4.3	3	0.8	10.5	硬 賴 泥 岩	萬羽山地—中新統
163 D C 2 4 和 23	8.9	6.7	1.6	90	*	*
164 D E — D F 12 I	6.7	6.5	1.9	90	*	*
165 D E — D F 12 I	5.7	4.8	2.1	60	*	*
166 D E — D F 12 I	6.0	5.0	2.0	50	硬 賴 泥 貨 泥 岩	*
167 D B 1 8 G I	9.2	6.2	1.7	100	硬 賴 泥 岩	*

1	E E 2 4	I		5.4	3.8	1.1	27	硬質泥岩	黑羽山地-中新統
2	E A 6 2	I		5.9	5.2	0.9	21	硬質細粒凝灰岩	*
3	E D 7 1	I		3.6	2.7	0.9	7.5	硬質細粒凝灰岩	*
4	E B 5 6	I		2.8	2.9	0.4	2.1	硬質泥岩	*
5	E A 0 3	I		2.3	2.2	0.6	4.3	硬質細粒凝灰岩	*
6	E E 2 1	I		4.6	3.3	1	15	硬質泥岩	*
7	E D 6 2	I-L		7.1	4.7	1.2	20	硬質細粒凝灰岩	*
8	E A 6 5	I		3.1	1.6	0.5	4.2	硬質泥岩	*
9	E A 6 5	I		7	3.5	1	20.5	硬質泥岩	*
10	E G 6 2	I		4.6	5	0.9	15.1	硬質細粒凝灰岩	*
11	E A 7 1	I		8	4.6	1.4	40	*	*
12	E F 1 8	I-L		6.4	3.6	1.1	29	硬質細粒凝灰岩	*
13	E A 2 1	I		9	4	1.4	30.1	硬質細粒凝灰岩	*
14	E A 0 9 G	II		5.6	3.1	0.7	22.5	*	*
15	E A 1 2	III		4.8	2.7	2.1	29	硬質泥岩	*
16	E B 0 3	III		7.9	3.2	1.4	21	石質細粒凝灰岩	*
17	E H 1 2	III-3		4.7	4.2	1	19.4	硬質細粒凝灰岩	*
18	E F 1 5	I-I		8	4.3	1.1	17.2	*	*
19	E F 1 2	I		7	5.3	1.7	50	硬質細粒凝灰岩	*
20	E A 0 6	I		6.5	4.8	1.2	40	硬質細粒凝灰岩	*
21	E F 2 4	I		5.7	4.2	1	40	硬質細粒凝灰岩	*
22	E H 5 9	I-1		8.6	4.9	1.8	20	硬質細粒凝灰岩	*
23	E D 7 1	I		5.9	4.7	1.7	40	*	*
24	E A 5 0	I-1		6	2.2	1.1	13.6	硬質泥岩	*
25	E A 6 2	I		6.3	3.9	1.1	40	*	*
26	E F 1 2	I		7.3	6.2	2	100	粘板岩	夏油川-古生界
27	E G 7 4	I		4	3.6	1	11	硬質泥岩	黑羽山地-中新統
28	E H 1 5	I-2		6.6	6.4	1.4	70	鐵岩石	*
29	E F 6 8	I		4.9	4.3	0.8	10.7	硬質泥岩	*
30	E H 0 3	I-1		8.7	6.4	2.2	140	硬質細粒凝灰岩	*
31	E D 6 2	I		5.1	4.4	1.2	27	*	*
32	E E 7 1	I-2		7.1	4.6	1.5	30	硬質泥岩	*
33	E A 0 6	I		6.6	4.9	1.2	40	硬質細粒凝灰岩	*
34	E A 1 5	I		2.7	2.5	0.8	4.3	石質細粒凝灰岩	*
35	F A 6 2	I		5	5.5	0.7	1.6	淡綠色細粒凝灰岩	黑羽山地-中新統
36	F A 5 9	I		9.3	5.1	0.8	30	硬質細粒凝灰岩	*
37	F A 6 2	I		7	4.9	1.1	30	*	*
38	F A 6 5	I		4.9	3.4	0.7	8	*	*
39	F F 6 2	I		9.2	3.7	2.2	80	*	*
40	F A 6 5	I		6.1	4.7	1.6	60	硬質泥岩	*
41	G J 5 3	II		6.7	1.5	1	12.9	硬質泥岩	*
(使用標有剖面)									
1	B J 1 5	I		3.6	2.7	0.3	3.2	硬質泥岩	黑羽山地-中新統
2	B J 5 9	I-1		3.5	5	0.7	16.6	*	*
3	B J 5 9	I-2		6.8	5.8	2.1	30	硬質細粒凝灰岩	*
4	B F 5 3	I		6.6	6.8	1.8	56	粘板岩	夏油川上流-鶴見-古生界
5	B B 0 3	I		4.6	4.4	2.6	30	硬質細粒凝灰岩	黑羽山地-中新統
6	B I 1 5	B-17		7	7.4	2.3	90	*	*
7	B A 1 5	B		4.7	3.9	1.2	23.6	*	*
8	B I 1 5	B		3.2	2.2	0.6	4.8	玉髓	*
9	B I 1 8	B-3		6.4	2.9	0.6	9.5	硬質泥岩	*
10	B I 1 5	B		4	2	0.7	4.8	硬質細粒凝灰岩	*
11	B I 5 0	B		5.2	5.6	2.6	50	*	*
12	B H 1 5	B		6	3.2	0.8	9.8	硬質泥岩	*
13	B J 5 0	B		3.4	2.8	1.0	11.3	硬質細粒凝灰岩	*
14	B J 1 2	B		5.3	5.6	2.4	50	硬質泥岩	*
15	C F 1 8	I		5.1	4.8	1.4	38	石質凝灰岩	黑羽山地-中新統
16	C B 5 0	I		9.6	3.9	1.3	40	石質細粒凝灰岩	*
17	C G 0 9	I		6	4.3	1	30	淡綠色凝灰岩	*
18	C B 5 0	I		3.8	2.4	0.9	7	石質細粒凝灰岩	*
19	C I 0 6	I		6.1	6.3	1.6	37	珪質石質細粒凝灰岩	*
20	C I 0 6	I		5.7	4.7	1	28.6	石質細粒凝灰岩	*
21	C I 1 5	I		6.4	6.1	1.2	40	凝灰岩質泥岩	*
22	C B 0 9	I		3.8	3.4	1.1	10.7	硬質泥岩	*
23	C I 1 5	I		8.6	5.8	1.2	60	石質細粒凝灰岩	*
24	C E 0 6	B		9.1	3.5	1.5	50	石質凝灰岩	*
25	C A 1 8	B-1		6.7	3.4	1	30	石質細粒凝灰岩	*
26	C F 1 2	B		4.5	4.3	1	15.3	*	*
27	C I 1 5	B-2		5.7	2	1.2	11.5	玉髓	*
28	C F 5 3	B		6.5	4.2	1.9	50	石質細粒凝灰岩	*

## — 188 —

15 C E 5.0	E	7.9	3.2	2	40	石質極細粒凝灰岩	奥羽山地—中新統
16 C E 1.2	E	8.3	6.9	1.6	70	粘板岩	奥羽山地—古生界
17 C H 5.3	E	3.5	2.2	1.2	5	硅質石質細粒凝灰岩	奥羽山地—中新統
18 C H 1.6	E	11.4	5.7	1.2	100	粘板岩±シルス	夏油上流—吉生带
19 C H 1.8	E	7	5.3	1.7	60	硬質泥岩	奥羽山地—中新統
20 C G 0.3	E	4.6	7.3	0.8	30	*	*
21 C G 50~53	E	2.3	2.2	0.6	4	(铁石英)	玻璃質流紋岩
22 C J 1.8	E	3.7	2.5	0.9	9.8	硬質泥岩	*
23 C J 0.3	E	6	3.7	1.2	19.5	硅質硬質泥岩	*
24 C J 1.8	E	10.5	5.2	2.7	90	石質細粒凝灰岩	*
25 C A 1.2	E	7.4	7.2	3.1	130	硅質凝灰質泥岩	*
26 C I 0.3	E	2.6	1.9	0.6	2	硬質泥岩	*
27 C J 1.5	E	5.2	3.9	1.6	30	石質極細粒凝灰岩	*
28 C H C J C I 150	E	5.1	5	0.9	30	硬質泥岩	*
29 C H 1.5	E	3.6	3.1	0.9	5.5	硅質硬質泥岩	*
30 C C C D 9	I~2	4.8	4	1.1	20	凝灰質硬質泥岩	*
31 0.6グリット	E	7.7	3.1	1.2	30	硬質泥岩	*
32 C J 1.5	E	5.1	3.7	1.2	15	*	*
33 C J 0.9	E	2.5	3.7	0.5	4.8	*	*
34 C B 1.5	E	2.9	1.2	0.4	1.3	*	*
35 C J 0.9	E	4.4	3.2	0.3	6.3	*	*
36 C J 1.2	E	5.9	3.2	1	19.3	硅質硬質泥岩	*
37 C H 0.3	E	4.7	4.5	1.1	21.3	硬質泥岩	*
38 C J 0.9	E	4	1.9	0.4	15	硅質凝灰質泥岩	*
39 C C 0.9	E	7	6.7	1.3	40	*	*
40 C G 0.6	E	6.2	4	1.6	40	(铁石英)	*
41 C H 0.6	E	6	4.2	1.6	38	硅質凝灰質泥岩	*
42 C J 0.9	E	5	3.1	0.7	19.8	硬質泥岩	*
43 C H 0.3	E	6.9	4.1	2.1	50	粘板岩	相賈仙人付近—中新統
44 C J 1.8	E	5.9	1.4	0.7	5	硬質泥岩	奥羽山地—中新統
45 C H 5.0	E	4.2	1.6	0.8	7	凝灰質硬質泥岩	*
46 C J 0.9	E	6.4	3.9	1.1	25	*	*
47 C J 1.2	E	7.6	2.2	1.1	20	硅質凝灰質泥岩	*
48 C D 0.9	E	5	3.1	0.8	11.5	硬質泥岩	*
1 D F 5.9	I	8.7	6.2	3.3	100	硬質凝灰質泥岩	奥羽山地—中新統
2 D D 1.2	I	5.2	5	0.9	25.3	*	*
3 Q F 5.9	I	7.5	4.4	1.4	30	硅質泥質凝灰岩	*
4 B F 5.9	I	3.4	5	1	21.5	石質細粒凝灰岩	*
5 D F 5.9	I	4.9	4.7	1.4	26.2	硅質流紋岩(铁石英)	*
6 D I 5.9	I	5.9	3.9	0.8	16.8	石質細粒凝灰岩	*
7 D A D B 15	I	7	2	1	15.3	硬質泥岩	*
8 D D 1.8	E	6.1	4.1	1	17.2	*	*
9 D A 0.9	E	6.2	5.8	1.1	40	粘板岩	仙人付附近—古生界
10 D C 1.5	E	5.7	4.5	0.8	20	石質細粒凝灰岩	奥羽山地—中新統
11 D E 2.4	E	6.9	5.3	1.7	40	硬質泥岩	*
12 D A 1.5	E	7.2	6.5	1.3	50	硬質凝灰質泥岩	*
13 D A 1.8 G	E	7.5	5.1	1.7	70	硬質泥岩	*
14 D A 0.6 G	E	6.2	3.5	1.8	20	硅質泥質凝灰岩	*
15 D A 1.2	E	5.9	4.3	1.3	20	硬質泥岩	*
16 D A 0.9	E	5.2	3.7	1.4	22.5	硬質凝灰質泥岩	*
17 D F 1.5	E	3.4	2	0.4	3	硬質泥岩	*
18 D E 1.2 G	E	3.6	2.2	0.5	5	*	*
19 D E 2.1	E	6.3	3.4	2.4	40	硬質凝灰質泥岩	*
20 D A 5.6	E	5.6	4.2	1.8	30	玉髓	青涩山地東緣—中新統
21 D I 1.2	E	4.9	4.5	1.7	30	石質細粒凝灰岩	奥羽山地—中新統
22 D E 1.2	E	2.3	4.7	0.8	7.8	硅質泥質凝灰岩	*
23 D G 1.5	E	4.9	2.8	2	16.6	石質細粒凝灰岩	*
24 D J 1.2	E	4.1	1.8	0.6	1.8	硬質泥岩	*
25 D D 2.1	E	5.2	3.6	1	16.5	硬質凝灰質泥岩	*
26 D F 2.1	E	4.8	2.6	0.6	8	*	*
27 D J 1.2	E	4.5	5	1.8	28	*	*
1 E G 1.8	I	5.8	1.8	0.9	10.5	硬質泥岩	奥羽山地—中新統
2 E A 1.8	I	5.3	4.7	1.3	26	*	*
3 E D 6.2	I	6.3	4.6	0.9	22.5	*	*
4 E A 5.9	I	6.7	5.3	1.2	30	*	*
5 E B 5.9	I	5.8	4.2	1	20.3	*	*
6 E A 0.9	I	4.6	4	0.9	15.8	硬質泥質凝灰岩	*
7 E A 7	I	3.2	6	1.6	21.5	硅質泥質細粒凝灰岩	*
8 E F 2.4	I	5.4	2.8	1.2	18	硬質泥岩	*
9 E F 2.4	I	3.6	6.8	1	22.8	*	*
10 E H 6.2	I	5.5	4.1	1	19	泥質極細粒凝灰岩	*

11	E G	7 4	I		6.	4.8	1.8	60	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界	
1	G I	5 3	B		5.3	3.8	1.7	30	硬質凝灰岩	集羽山地-中新統	
2	G I	5 3	B		2.2	4.7	1	3	*	*	
<b>(解釈石)</b>											
				完全 破損							
1	A E	2 7	I - 2		○	7.3	3.9	1.2	45	凝灰岩粘板岩	仙人付近-古生界
1	B H	1 2	B - 1		○	5.2	2.5	1	19	粘板岩	夏油川上流-仙人-古生界
1	C A	1 5	I - 12		○	7.2	4.9	3	150	淡緑色凝灰岩	集羽山地-中新統
2	C H	0 9	B		○	6.7	5.1	3.5	190	*	*
3	D E	5 0	I - 4		○	7.8	5.1	1.3	80	淡緑色凝灰岩	*
4	C I	5 6	B		○	9.2	5.9	3.1	270	硬質凝灰岩	北上山地-古生界
5	C I	1 2	B		○	6.4	2.8	1.2	30	淡緑色細粒凝灰岩	奥羽山地-中新統
6	C F	0 6	I - 2		○	10.8	4.1	2.2	150	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
1	D A	1 8	B		○	7.4	4	1.7	70	粘板岩	仙人付近-古生界
2	D G	1 5	B		○	6.1	4.2	3.2	140	淡緑色凝灰岩	集羽山地-中新統
3	D J	1 2	B		○	2.8	4.4	2.8	270	*	*
4	D E	2 4	B		○	9.2	5.6	3.2	270	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
5	D A	5 3	B - 1		○	5.7	4.5	1.1	60	粘板岩	相賀仙人(?)-古生界
6	D A	5 3	B - 1		○	8.8	5.5	4.1	300	花崗閃綠岩	豊沢ダム(?)-中生代
1	E F	1 2	I		○	12.2	5.1	3.5	350	プロビライト	集羽山地-中新統
2	E F	0 6	I		○	6.8	5	1.8	100	石質細粒凝灰岩	*
3	E G	7 4	I		○	8	5.7	2.7	170	プロビライト質凝灰岩	*
4	E A	7 1	I		○	4.1	4.2	2	50	肉厚石安山岩	焼石岳火山群-第四紀
<b>(打解石)</b>											
1	C B	0 6	I - 2		○	11.8	5.8	3.1	220	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
2	C E	5 6	I - 2		○	9.8	5.2	2.6	190	*	*
<b>(片方岩器)</b>											
1	C A	1 8	I		○	9.9	8.2	3.1	250	石質細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
2	C G	5 6	I		○	13.1	8.3	2.4	490	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流-古生界
1	D F	5 0	B - U			9.8	7.8	2.5	160	細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
2	D G	0 3	B			10.1	7.6	3.2	330	粘板岩	相賀仙人(?)-古生界
<b>(南石器)</b>											
1	E F	0 6	I		○	13.4	8.6	2.5	420	皮紋岩	集羽山地-中新統
<b>(石刃器)</b>											
1	C J	1 2	B		○	3.8	1.4	0.5	1.6	石質細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
1	D B	5 3	B - 6		○	4.5	1	1.1	2.2	石質細粒凝灰岩	集羽山地-中新統
<b>(石錐)</b>											
1	B I	1 8	B - 1	B	○	5.7	4.5	1.4	40	プロビライト質凝灰岩	集羽山地-中新統
2	B H	1 2	B - 4	C	○	8	1.8	2.3	160	皮紋岩質凝灰岩質砂岩	*
3	B H	1 5	B - 10	C	○	7	6.4	1.3	60	肉厚石安山岩	集羽山地東縁-中新統
4	B E	5 0	I - 1	B	○	7.2	5.7	1.9	100	*	*
5	B I	1 5	B - 2	B	○	5.6	4.2	1.4	40	プロビライト質凝灰岩	集羽山地-中新統
6	B J	1 2	B - 16	B	○	6.2	4.1	1.6	70	皮紋岩質細粒凝灰岩	*
7	B J	1 2	B - 6	A	○	6.7	5.4	1.5	60	プロビライト質凝灰岩	*
8	B J	1 2	B - 9	B	○	9.5	7.7	2	200	皮紋岩質細粒凝灰岩	*
9	B H	1 2	I - 1	A	○	7.2	6.2	2	100	プロビライト質凝灰岩	*
10	B H	1 5	B	B	○	3.5	4.6	1.5	40	肉厚石安山岩	集羽山地東縁-中新統
11	B H	1 5	B - 8	A	○	9.2	6.8	2	180	プロビライト質凝灰岩	奥羽山地-中新統
12	B J	1 8	B - 10	B	○	5.7	4.5	1.3	50	肉厚石安山岩	集羽山地東縁-中新統
1	C A	5 0	I - 2	A	○	6	5.2	1.7	60	淡緑色凝灰岩	集羽山地-中新統
2	C B	1 8	I - 12	A	○	8.5	4.7	2	110	*	*
3	C H	1 5	I - 1	A	○	8.1	5.2	1.7	80	プロビライト質角礫凝灰岩	*
4	C B	1 8	I - 9	C	○	6.9	6.8	1.5	90	肉厚石安山岩	脊梁山地東縁-鮮新統
5	C F	1 8	G I	B	○	8.6	7.8	2	180	*	*
6	C B	5 0	I - 5	A	○	9	6.1	1.4	130	淡緑色凝灰岩	集羽山地-中新統
7	C E	1 2	B	B	○	4.5	3.9	1.5	40	綠色砂質凝灰岩	*
8	C H	5 3	B	B	○	4.5	3.2	1.3	24	*	*
9	C F	5 0	B - 5	A	○	7.4	6.1	2.2	120	薄石安山岩	集羽山地東縁-中新統
10	C H	5 3	B	B	○	7.8	6.5	1.5	90	綠色砂質凝灰岩	集羽山地-中新統
11	C J	5 6	B - 4	B	○	6.3	5.2	1.8	70	*	*
12	C E	0 6	B	B	○	8.6	6.3	2	160	薄石安山岩	集羽山地東縁-中新統
13	C G	5 3	B - 2	B	○	7.7	6.2	1.5	110	半花岗岩	集羽山地東縁-北西シベリア
14	C I	0 6	G I	B	○	6.8	5.5	1.7	90	薄石安山岩	集羽山地東縁-中新統
15	C I	2 1	B - 2	A	○	7.5	5	1.3	80	綠色砂質凝灰岩	奥羽山地-中新統
16	C B	1 5	B - 12	A	○	8.9	5.9	2.6	180	淡緑色凝灰岩	*
17	C I	2 1	B - 2	C	○	5.4	5.2	1.5	70	薄石安山岩	集羽山地東縁-中新統

一道 物 編一

18	C I 5 0	■—15	B	○	7.2	5.3	1.8	90	石 黃 安 山 矿	羽山—前堺見山—中新統
19	C A 1 5	■—2	B	○	5.2	4	1	30	綠 色 砂 質 鹽 岩	奥羽山地—中新統
20	C H 5 3	■	B	○	6.4	5.7	1.5	80	プロピライト質鈣凝灰岩	* — *
21	C G 0 9	■	A	○	8	6.4	1.6	120	輝 石 安 山 矿	奥羽山地東縁—鮮新統
22	C J 5 3	■—1	A	○	7.3	4.2	1.6	80	綠 色 砂 質 鹽 岩	奥羽山地—中新統
23	C F 5 0	■—6	A	○	7.8	6.5	2.8	190	輝 石 安 山 矿	奥羽山地東縁—中新統
24	C B 1 8	■—15	B	○	8.1	6.9	2.1	180	プロピライト	奥羽山地—中新統
25	C F 5 0	■—9	A	○	7.8	5.3	2	90	輝 石 安 山 矿	奥羽山地東縁—中新統
26	C H 5 0	■	B	○	6.7	5.7	1.8	110	綠 色 砂 質 鹽 岩	奥羽山地—中新統
27	C I 1 5 G	■	B	○	8.9	6.3	2.2	140	石 黃 安 山 矿	羽山—前堺見山—中新統
28	C H 5 3	■	B	○	6.3	5.4	1.1	60	プロピライト質鈣凝灰岩	奥羽山地—中新統
29	C F 0 6	■—2	A	○	10.9	5.4	2.4	140	輝 石 安 山 矿	奥羽山地東縁—中新統
30	C F 0 6 G	■	A	○	6.9	4.6	1.7	60	綠 色 砂 質 鹽 岩	奥羽山地—中新統
31	C E 5 0	■—3	C	○	4.8	4.7	1.8	60	輝 石 安 山 矿	奥羽山地東縁—中新統
32	C B 1 2	■—16	C	○	6.2	6	1.7	80	肉 鹽 石 安 山 矿	* — 鮮新統
33	C A 1 5	■—17	A	○	7.2	6.1	1.7	110	*	* — *
34	C A 1 2	■—13	B	○	9.4	7.3	2	190	粘板岩 キンペキロス	夏油川上流—古生界
35	C A 1 5	■—19	B	○	5.9	4.4	1.4	50	石 貝 鳞 岩	奥羽山地—中新統
36	C I 1 5 G	■	B	○	6.4	5.9	2	90	凝灰質 硫 黄 泥 岩	* — *
37	C I 0 6	■	C	○	6.1	5.4	1.6	90	プロピライト質鈣凝灰岩	奥羽山地—中新統
38	C J 1 5	■	C	○	8.4	7.4	2.4	180	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
39	C J 1 8	■	C	○	5.2	5	1.6	50	淡 緑 色 鹽 岩	奥羽山地—中新統
40	C J 1 2 G	■	B	○	6.1	5.2	1.4	40	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
41	C J 1 5	■	A	○	5.5	4.1	1.4	40	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
42	C J 1 5 G	■	A	○	6.5	1.9	1.6	14.8	肉 鹽 石 安 山 矿	* — *
43	C G 50-55ベント	■	A	○	7.2	5.1	1.3	70	*	青梁山地東縁—鮮新統
44	C H 0 6	■	C	○	5.2	4.3	2.1	60	*	* — *
45	C J 1 2 G	■	A	○	6.6	5.4	2.3	100	*	* — *
46	C G 5 9	■	A	○	7.7	6.9	1.6	90	淡 緑 色 鹽 岩	奥羽山地—中新統
47	C J 1 8 G	■	A	○	9	5.6	1.4	70	淡 緑 色 鹽 岩	* — *
48	C D 0 9 G	■	B	○	5.8	4.3	1.7	40	石 貝 鳞 岩	* — *
49	C G 0 6 G	■	B	○	5.1	5.2	1.3	40	淡 緑 色 鹽 岩	* — *
50	C J 1 2	■	B	○	7.7	6.2	1.8	90	石 貝 鳞 鹽 岩	* — *
51	C H 0 6 G	■	B	○	7.3	5.8	1.6	100	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
52	C G 0 3 G	■	B	○	5.5	5.4	1.1	40	*	* — *
53	C H 0 6 G	■	B	○	7.2	4.8	1.5	70	*	* — *
54	C I 0 3 G	■	C	○	6.3	5.7	1.6	70	*	* — *
55	C J 1 2 G	■	A	○	9.5	6.7	2.7	190	*	* — *
56	C J 1 5 G	■	A	○	7	5.2	2.1	90	*	* — *
57	C G 0 6 G	■	B	○	5.4	4.5	1.8	60	*	* — *
58	C I 1 2 G	■	C	○	6.1	5.7	1.8	90	*	* — *
59	C I 1 8 G	■	C	○	6.6	5.8	1.8	110	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
60	C J 1 8 G	■	B	○	5.9	4.8	1.5	40	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
61	C I 0 3	■	C	○	5.5	5	1.4	40	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
62	C J 1 2 G	■	B	○	7.9	4.8	1.9	90	*	* — *
63	C I 0 3 G	■	C	○	7.5	7.3	1.4	120	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
64	C H 0 3 G	■	B	○	5.2	4	1.9	50	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
65	C H 6 7 G	■	B	○	6.8	4.4	1.7	80	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
66	C E 0 3 G	■	B	○	7	6.2	2	120	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地—中新統
67	C J 5 0	■	C	○	8.2	8.4	2.5	230	*	青梁山地東縁—鮮新統
68	C H 0 6	■	B	○	6.3	5.2	1.9	90	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
69	C H 0 3 G	■	C	○	6.9	5.4	2.1	90	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
70	C C 0 9 G	■	A	○	6.2	4.6	1.4	50	石 貝 鳞 鹽 岩	奥羽山地—中新統
71	C I 1 2 G	■	B	○	6.5	4.6	1.5	60	プロピライト	* — *
72	C B 1 5	■—19	C	○	6.2	5.3	1.7	90	*	* — *
73	C I 1 2 G	■	B	○	10.2	6.4	1.7	160	プロピライト質角礫凝灰岩	* — *
74	C J 1 8 G	■	B	○	7.1	5.7	2.2	120	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
75	C H 0 3 G	■	B	○	4	3.4	0.6	11.2	*	* — *
76	C F 0 6 G	■	B	○	7	5.7	2	100	*	* — *
77	C H 5 0	■	C	○	6.6	5.8	1.8	90	淡 緑 色 鹽 岩	奥羽山地—中新統
78	C F 0 6 G	■	A	○	9.4	7.9	1.7	160	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
79	C J 1 2 G	■	A	○	9.3	4.9	2.4	110	*	* — *
80	C J 5 0	■—2	C	○	6	5.4	1.7	80	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
81	C I 1 5 G	■	C	○	5.5	5.4	2.1	80	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
82	C A 1 5 G	■	B	○	5.4	4.6	1.5	50	石 貝 鳞 鹽 岩	青梁山地東縁—鮮新統
83	C G 0 3 G	■	A	○	5.1	4.3	1.9	50	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
84	C I 5 0	■	C	○	5.1	4.7	2.1	60	*	* — *
85	C A 1 2	■	C	○	8.1	7.3	1.1	70	透紋岩質 鹽 岩	奥羽山地—中新統
86	C J 1 2 G	■	B	○	6.4	5.3	2.4	110	プロピライト質角礫凝灰岩	* — *
87	C H 0 3 G	■	B	○	6.5	5.2	2.1	90	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
88	C H 0 3 G	■	B	○	7.9	5.5	1.6	70	プロピライト質角礫凝灰岩	奥羽山地—中新統
89	C I 1 8 G	■	B	○	7.1	6.1	1.9	130	肉 鹽 石 安 山 矿	青梁山地東縁—鮮新統
90	C I 0 3 G	■	A	○	7.8	6.2	1.7	140	*	* — *

91	C G 5.0	■	C	○	5.1	4	1.9	50	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
92	C J 1.2 G	■	B	○	5.9	4.5	1.8	70	*	*
93	C I 1.2 G	■	C	○	6.2	5.9	1.4	70	*	*
94	C J 5.0	■—?	B	○	9	7.8	2.2	160	*	*
95	C J 0.3 G	■	A	○	7.8	6.3	2.4	160	*	*
96	C J 1.2 G	■	A	○	8.4	6.5	2.1	150	石質凝灰岩	奥羽山地—中新統
97	C D 0.9	■	A	○	6.9	5.6	1.6	70	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
98	C G 5.9	■	B	○	7.4	5.5	1.8	110	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
99	C G 5.0	■—6	B	○	6.4	5.1	2.4	120	プロピライト	*
100	C G 5.9	■	C	○	5.8	5.6	1.8	90	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
1	D G D H 15	I	C	○	7.5	7.3	2	120	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
2	D D E 3	I—I	B	○	6.4	6.8	1.8	90	*	*
3	D A 0.9	I—I	B	○	7.5	5.5	1.2	50	石質凝灰岩	*
4	D B 0.3	I	B	○	6	4.7	1.5	40	綠色凝灰岩	*
5	D A 0.9	I—2	C	○	6.7	6.3	1.9	110	*	*
6	D E 1.5	I—I	B	○	8.9	6.2	2.1	130	石質凝灰岩	*
7	D E 1.2	?	○	5.1	4	1.5	30	綠色凝灰岩	*	
8	D D 0.9	■	B	○	7.7	5.6	1	50	石質凝灰岩	*
9	D A 1.5 G	■	B	○	6.3	5	1.7	50	石質凝灰岩	羽山—前瑞見山—中新統
10	D A 1.5 G	■	A	○	7.6	6.7	1.5	80	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
11	D A 5.0 G	■	A	○	7.6	5.7	1.5	90	*	*
12	D A 0.9	■	A	○	5.4	4.6	1.5	50	*	*
13	D D 0.6 G	■	A	○	4.7	3.7	1.7	30	*	*
14	D G 0.3 G	■	B	○	5.9	5.2	1.4	50	*	*
15	D A 0.6 G	■	B	○	6.9	4.9	1.6	70	*	*
16	D A 0.9	■	C	○	6.2	5.2	1.5	70	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
17	D A 0.9	■	A	○	6.7	6.1	1.7	100	石質凝灰岩	奥羽山地—中新統
18	D E 1.8	■	A	○	9.5	8	1.8	220	綠色凝灰岩	*
19	D E 2.4	■	A	○	8.5	5	2	90	石質凝灰岩	羽山—前瑞見山—中新統
20	D A 0.3	■	A	○	5.7	4.9	1.6	50	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
21	D A 0.6	■	B	○	6.4	5	1.8	80	*	*
22	D A 0.9	■	B	○	6.5	5.4	1.3	50	*	*
23	D A 0.3	■	B	○	7.2	5.3	1.5	60	*	*
24	D A 1.5 G	■	A	○	6.9	5.5	1.9	80	*	*
25	D A 1.5 G	■	A	○	6.2	4.5	1.7	50	*	*
26	D A 0.6	■	B	○	5.6	4.5	1.6	60	*	*
27	D A 0.6	■	B	○	5.9	4.9	1.8	70	*	*
28	D B 1.8	■	A	○	7.8	4.8	1.6	70	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
29	D C 1.8	■	A	○	8.9	5.2	1.3	70	綠色泥灰岩	相賀丸山(?)—古生界
30	D H 1.2	■	?	○	6.5	4.8	2.3	60	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
31	D A 5.6	■	A	○	7.2	5.8	1.2	50	*	*
32	D I 1.2	■	A	○	7.9	4	1.4	70	石質凝灰岩	羽山—前瑞見山—中新統
33	D J 1.2	■	A	○	7.2	5.8	1.7	80	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
34	D A 5.3	■	A	○	8.6	5.8	1.7	120	石質凝灰岩	羽山—前瑞見山—中新統
35	D C 2.4	■	C	○	7.6	7.1	2.6	190	*	*
36	D H 1.2	■	A	○	7.4	4.8	1.4	60	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
37	D D 1.5	■	A	○	8.9	5.3	2	100	*	*
38	D A 1.8	■—U	B	○	8.8	5.2	1.8	100	*	*
39	D J 0.9	■	C	○	6.9	6.7	1.7	100	石質凝灰岩	*
40	D I 1.2	■	B	○	4.8	4.7	1.7	40	綠色凝灰岩	*
41	D I 0.9	■	B	○	7.3	6.3	1.9	100	*	*
42	D F 2.4	■	B	○	8	6.6	1.7	120	*	*
43	D H 1.2	■	A	○	6	3.9	1.6	40	*	*
44	D C 2.4	■	B	○	8.2	6.6	3.1	170	*	*
45	D A 5.6	■	A	○	6.9	5.9	1.4	70	*	*
46	D I 1.2	■	C	○	6.5	6	1.5	90	*	*
47	D J 0.9	■	C	○	9	7.6	1.6	130	*	*
48	D C 2.1	■	B	○	7.3	6.4	2.1	130	*	*
49	D C 2.4	■	B	○	6.6	4.9	2.2	80	*	*
50	D I 1.2	■	A	○	8	5.5	1.4	70	*	*
51	D A 5.6	■	B	○	6	5.5	1.8	70	*	*
52	D D 1.5	■	A	○	7.9	5.6	2	90	肉 嫌 石 安 山 石	脊梁山地東縁一鮮新統
53	D H 0.9	■	A	○	8.4	4.4	2.2	90	綠色凝灰岩	奥羽山地—中新統
54	D J 1.5	■	B	○	6.8	5.4	1.5	70	*	*
55	D G 1.2	■	A	○	6.5	6.2	1.7	90	*	*
56	D C 0.6	■	C	○	5.2	5.5	1.6	60	*	*
57	D A 1.2	■	A	○	9.7	4.3	1	70	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流—古生界
1	E F 0.6	I—I	C	○	7.3	6.7	1.8	100	肉 嫌 石 安 山 石	奥羽山地東縁一鮮新統
2	E H 5.3	■	B	○	7.9	6.5	2.5	140	*	*
3	E F 1.2	I	C	○	6.4	6.2	1.9	100	プロピライト質凝灰岩	奥羽山地—中新統

一 造 物 編

4	E B	5 9	I	A ○	5.8	3.4	1.2	20	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地—中新統	
5	E F	0 6	I	C ○	6.7	5.1	2.1	100	プロピライト質凝灰岩	* — *	
6	E F	1 2	I	B ○	7.8	5.6	2.3	110	肉腫石 安山岩	鷹羽山地東縁—鮮新統	
7	E J	6 2	I	C ○	6	6.3	0.8	30	*	* — *	
8	E F	1 2	I	A ○	5.4	4.5	1.3	30	流紋岩 賀瀬灰岩	鷹羽山地—中新統	
9	E A	1 8	I	A ○	9.2	6.7	2	190	肉腫石 安山岩	鷹羽山地東縁—鮮新統	
10	E F	0 6	I	A ○	7.7	5.7	1.7	90	*	* — *	
11	E G	6 6	I—3	B ○	7.4	6.4	2.1	120	*	* — *	
12	E F	1 2	I	B ○	7.6	5.5	1.8	90	*	* — *	
13	E H	0 3	I—2	A ○	10.5	8.6	2.3	320	*	* — *	
14	E F	1 2	I	A ○	9.1	7.7	2.2	250	*	* — *	
15	E A	0 9	B	C ○	6.8	6.9	2.3	120	*	* — *	
16	E G	1 2	B—2	A ○	8.9	7	2.4	170	*	* — *	
1	F B	6 8	I	A ○	8.2	6	2.4	120	肉腫石 安山岩	燒石岳火山群—第四紀	
2	F B	6 2	I	B ○	6.7	5	1.5	50	玉髓	鷹羽山地—中新統	
3	F B	6 2	I	B ○	6.7	5	1.5	70	肉腫石 安山岩	育梁東縁—鮮新統	
1	C D	2 4	K	25	B ○	8.4	5.4	2	130	淡綠色凝灰岩	鷹羽山地—中新統
2	C D	2 4	K	44	A ○	6.7	5.5	2.4	110	*	* — *
3	C D	2 4	K	42	A ○	8.1	5.4	2.4	150	*	* — *
4	C D	2 4	K	29	A ○	8.1	6.1	1.7	140	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
5	C D	2 4	K	36	A ○	7.6	6.2	1.6	90	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地—中新統
6	C D	2 4	K	39	A ○	7.8	6.7	1.8	150	淡綠色凝灰岩	* — *
7	C D	2 4	K	37	C ○	6.6	6	2	90	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
8	C D	2 4	K	33	A ○	6.2	5.5	1.9	100	*	* — *
9	C D	2 4	K	48	A ○	7.2	5.9	2.6	160	プロビライド	鷹羽山地—中新統
10	C D	2 4	K	41	A ○	8.8	5.4	2.4	150	淡綠色凝灰岩	* — *
11	C D	2 4	K	47	A ○	7.2	6	2	120	粘板岩	夏油川—和賀仙人山北上地—古生界
12	C D	2 4	K	28	A ○	8	5.4	2	120	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
13	C D	2 4	K	46	A ○	9	5.9	2.2	140	*	燒石岳火山群—第四紀
14	C D	2 4	K	32	A ○	8.4	5.6	1.7	130	*	育梁山地東縁—鮮新統
15	C D	2 4	K	40	A ○	7.1	6.4	2.4	130	プロビライド	鷹羽山地—中新統
16	C D	2 4	K	39	C ○	6.6	6.1	1.6	70	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
17	C D	2 4	K	2	B ○	4.8	4.3	1.6	40	*	* — *
■3	D C	2 4	石	神		8.4	7.2	1.7	140	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
■4	D C	2 4	石	神		4.8	4.3	1.6	45	綠色凝灰岩	鷹羽山地—中新統
■5	D C	2 4	石	神		7.5	6.4	2.4	150	*	* — *
■6	D C	2 4	石	3	石	6.6	4.6	1.8	70	*	* — *
101	C E	0 6	■	B ○	6.8	5.9	1.5	80	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統	
102	C H	0 3	G	■	C ○	6.1	5.5	1.8	80	*	* — *
103	C H	0 3	G	■	C ○	9.9	9.1	3.2	420	*	* — *
104	C J	1 5	G	■	A ○	9.6	6.2	2.5	220	プロピライト質角礫凝灰岩	鷹羽山地—中新統
105	C G	1 8	G	■	C ○	5.4	5	1.8	60	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
106	C J	1 5	G	■	A ○	5.8	4.8	1.4	40	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地—中新統
107	C I	5 0	I—2	B ○	10.6	7.8	2.7	310	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統	
108	C A	1 5	G	■	A ○	7.5	5.5	1.5	100	淡綠色凝灰岩	鷹羽山地—中新統
109	C J	5 6	I—1	B ○	6.2	5.6	2.2	120	肉腫石 安山岩	鷹羽山地東縁—鮮新統	
110	C I	5 0	I	B ○	7	5.8	1.9	100	*	* — *	
111	C A	5 3	I	B ○	8	6.3	2.6	150	プロピライト質凝灰岩	鷹羽山地—中新統	
<b>(断面三形彫刻)</b>											
1	C G	0 9	I	b—1	○	12.5	5.6	4	320	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
2	C E	1 2	I	b—2	○	5.8	4.4	2.2	50	淡綠色凝灰岩	鷹羽山地—中新統
3	C G	5 0	I	a—2	○	10	5.8	5.5	470	プロビライド	* — *
4	C C	5 0	I—1	b—2	○	13.9	7	3.3	440	淡綠色凝灰岩	* — *
5	C B	5 0	I—1	a—2	○	9.1	5.7	4.8	380	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
6	C I	5 9	I—1	b—2	○	7.4	7.3	3.5	320	*	* — *
7	C H	0 3	I	a—2	○	6.5	6.2	5.2	280	*	* — *
8	C G	5 0	I	○	9.4	6.3	4.3	420	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流—古生界	
9	C C	0 3	I—6	b—2	○	6.7	6.5	4.8	250	*	* — *
10	C E	5 0	I	a—2	○	8.6	5.4	2.6	180	プロビライド	鷹羽山地—中新統
11	C B	5 0	I—3	b—2	○	8	6.4	4.6	350	*	* — *
12	C B	5 0	I—7	b—2	○	5.8	5.3	3.6	150	淡綠色凝灰岩	* — *
13	C B	5 0	I—4	a—2	○	9	5.5	3.1	170	肉腫石 安山岩	燒石岳火山群—第四紀
14	C A—C B	6	I	b—3	○	9.1	5.5	2.2	100	石質細粒凝灰岩	鷹羽山地—中新統
15	C E	0 6	I—4	b—2	○	9.4	8.4	4.9	520	淡綠色凝灰岩	* — *
16	C E	0 6	I	b—2	○	7	4.7	3.3	210	*	* — *
17	C C	0 3	I—4	b—2	○	11.1	6.6	4	430	肉腫石 安山岩	育梁山地東縁—鮮新統
18	C F	5 0	I—1	b—2	○	10.8	8.1	3.9	470	*	* — *
19	C H	5 3	I	b—2	○	9.8	6.6	2.4	270	淡綠色凝灰岩	鷹羽山地—中新統
20	C D	0 6	I	b—2	○	7.3	6.3	3.7	270	肉腫石 安山岩	燒石岳火山群—第四紀

21	C F	0 6	B	b-2	○	10.2	8	3.9	450	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
22	C I	1 5	B	b-2	○	7	5.9	3.4	200	粘 板	夏油川上流・古生界
23	C E	6 0	B	b-2	○	7.8	6.2	3	240	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
24	C C	0 3	B	-5 b-2	○	9	8.1	4.6	460	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
25	C E	0 6	B	-6 b-2	○	9.1	6.9	4.5	380	プロビライト	奥羽山地・中新統
26	C E	1 2	B	b-2	○	11	6.2	3.3	320	酒 緑 色 鹽 岩	*
27	C G	5 0	B	b-2-4	○	8.4	7.2	2.4	250	*	*
28	C H	0 9	B	b-2-4	○	8.7	7	2.2	160	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
29	C F	5 0	B	-18 b-2-4	○	9.8	8.4	3.8	470	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
30	C F	5 0	B	-2 b-1	○	15.8	6.9	3.1	540	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
31	C I	1 5	B	b-1	○	4.9	5.8	3.1	340	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
32	C E	0 6	B	b-1	○	14.5	7.7	2.7	430	*	奥羽山地・中新統
33	C D	0 6	B	b-1	○	16.3	10.6	3.1	840	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
34	C C	0 3	B	-1 b-1	○	16.4	7.8	3.4	730	*	*
35	C D	0 6	B	a-1	○	12.8	6.6	5.2	500	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
36	C J	5 3	B	-2 a-1	○	17.8	8.7	4.8	1,200	酒 緑 色 鈔 盐 岩	奥羽山地・中新統
37	C C	0 3	B	-3 a-2	○	12	6.1	4.2	510	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・中新統
38	C G	5 6	B	a-2	○	13.6	7.5	3.7	450	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・中新統
39	C I	2 1	B	-2 a-2	○	10.5	7.6	5.5	480	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・中新統
40	C E	0 6	B	a-2	○	13	7.3	4.8	480	肉 噴 石 安 山 岩	*
41	C E	0 6	B	a-2	○	6.4	5.9	6	210	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
42	C G	5 6	B	a-2	○	7.5	6.3	2.7	210	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地・中新統
43	C E	5 0	B	a-2	○	9.1	7.7	3	340	酒 緑 色 鹽 岩	*
44	C F	5 0	B	-17 a-2	○	7.4	6.5	3.6	240	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
45	C D G		B	a-2	○	15	7.6	4.6	770	酒 緑 色 鈔 盐 岩	奥羽山地・中新統
46	C A	1 5	B	-6 a-2	○	6.7	6.3	3.5	180	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
47	C E	5 0	B	-16 a-2	○	8.7	7.8	4.1	410	肉 噴 石 安 山 岩	*
48	C C	0 3	B	-2 a-2	○	10.6	7.5	6	480	肉 噴 石 安 山 岩	*
49	C D G		B	a-2	○	10.1	8.9	4.4	450	プロビライト質 鹽 岩	奥羽山地・中新統
50	C E	0 6	B	a-2	○	13.2	7.2	5	580	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
51	C D	0 3	I	-1 b-1	○	13.3	6.3	1.7	240	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流・古生界
52	C B	1 2	B	-14 b-2-4	○	10	8.1	3.5	490	プロビライト	奥羽山地・中新統
53	C J	1 8	B	b-2	○	9.8	5.8	3.6	170	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
54	C J	1 8	B	b-2	○	11.8	11.8	4.3	780	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
55	C J	5 0	B	-4 b-2	○	13.5	12	3.1	800	*	*
56	C D	0 9	B	b-2	○	11.3	7.7	2.2	340	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
57	C J	1 2	B	b-2	○	9	6.9	2.9	380	黑 黑 岩	奥羽山地東縁・古生界
58	C J	1 2	B	b-2	○	7.4	5.7	2.7	170	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
59	C I	1 2	B	b-2	○	6.2	6.5	3.5	220	プロビライト質 角礫岩	奥羽山地・中新統
60	C A	1 5	B	-8 b-2	○	10.5	7.1	3.4	390	肉 噴 石 宏 岩	有梁山地東縁・鮮新統
61	C I	5 0	B	b-2	○	9.7	7.1	2.5	300	プロビライト質 角礫岩	奥羽山地・中新統
62	C J	1 8	B	b-2	○	10	3.6	1.5	90	粘 板	夏油川・古生界
63	C I	3 0	B	-3 b-2	○	8.3	6.7	3.3	320	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
64	C J	1 8	B	b-2	○	9.6	5.7	2.7	250	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流・古生界
65	C F	0 3	B	b-2	○	9.9	7.4	3.4	300	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
66	C I	1 2	B	a-2-4	○	9.1	4.9	3.2	220	酒 緑 色 鹽 岩	*
67	C J	1 5	B	b-1	○	14.5	5	3	290	プロビライト質 角礫岩	*
68	C J	1 8	B	b-1	○	13.8	6.8	5	540	プロビライト	*
69	C H	0 3	B	b-1	○	17.5	7.8	3.7	650	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流・古生界
70	C B	1 5	B	b-1	○	13.8	8.6	2.4	380	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
71	C J	5 0	B	b-1	○	16.2	8.7	2	430	プロビライト質 角礫岩	奥羽山地・中新統
72	C I	5 3	B	b-2	○	8.2	7.3	4.8	340	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
73	C I	0 9	B	b-2	○	6.8	7.4	3.9	240	*	*
74	C J	1 2	B	b-2	○	10.5	5.9	4.8	200	流 紋 岩	奥羽山地・中新統
75	C J	1 2	B	b-2	○	9.7	5.2	3.5	130	酒 緑 色 鹽 岩	*
76	C J	1 8 G	B	b-2	○	8.7	4.6	3.6	220	プロビライト質 角礫岩	*
77	C I	5 0	B	-4 b-2	○	8.2	6.9	3.6	270	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
78	C I	1 2	B	b-2	○	6.7	4.7	3.9	120	プロビライト質 角礫岩	奥羽山地・中新統
79	C I	5 0	B	-20 b-2	○	10.5	7.4	6.1	450	粘板岩ホルンフェルス	夏油川上流・古生界
80	C I	5 0	B	b-2	○	12.4	7.8	5.8	600	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地・中新統
81	C J	5 0	B	a-1	○	15.2	7.1	4.3	730	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・鮮新統
82	C H	0 3	B	a-1	○	13.8	6.3	3.3	420	酒 緑 色 鹽 岩	奥羽山地・中新統
83	C J	5 0	B	a-1	○	11.9	4.9	5	320	*	*
84	C I	0 3	B	a-1	○	12.8	7.7	5.2	540	*	*
85	C J	0 6	B	a-1	○	12.2	5.7	5.8	400	肉 噴 石 安 山 岩	有梁山地東縁・中新統
1	B I	1 5	B	-3 a-2	○	8.9	5.2	5.3	340	流 紋 岩 花 絹 鹽 岩	奥羽山地・中新統
2	B I	1 2	B	-4 a-2	○	12.4	7.9	4.7	390	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統
3	B I	1 5	B	-10 a-2	○	13.2	6.3	5.3	560	花 絹 間 紗 岩	豊沢ダム付近・中生代
4	B I	1 5	B	-18 a-2	○	13.8	6	3.7	390	プロビライト質 鹽 岩	奥羽山地・中新統
5	B H	1 5	B	-5 a-2	○	4.9	7.1	5.4	270	花 絹 間 紗 岩	豊沢ダム付近・中生代
6	B H	1 5	B	a-1	○	14.2	6	2.4	280	プロビライト質 鹽 岩	奥羽山地・中新統
7	B I	1 5	B	a-1	○	9.4	7.5	2.4	270	肉 噴 石 安 山 岩	奥羽山地東縁・鮮新統

—道 物 楊 —

	B	H	I	S	G	a	-	b	-	a	-	○	9.4	6.6	3.7	280	輝 石 安 山 石	高 烈 山 地 東 領 - 新 級
1	D	C	0	3	G			a-1	○	13.9	5.5	3.5	390	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
2	D	D	0	9	G			b-2	○	8.9	6.7	3.4	290		*			
3	D	F	1	5	G			a-1	○	11.4	8.4	3.8	550	肉 鮮 石 安 山 石	高 烈 山 地 東 領 - 新 級			
4	D	C	1	8	G			a-2	○	10.3	6.8	4.7	440		*			
5	D	C	1	8	G			b-2	○	7.4	6.8	4.9	350	ア ロ ピ ラ イ ト	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
6	D	A	1	8	G			a-2	○	11	6.3	5.5	360	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 東 領 - 中 新 級			
7	D	A	0	3	G			a-2	○	11.8	9.2	6.4	820	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
8	D	A	1	5	G			a-2	○	8.4	5.5	2.9	190	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
9	D	A	1	2	G			b-2	○	8.5	5.8	3.3	250	綠 色 鹼 岩 窓	*			
10	D	A	1	2	G			b-2	○	14	7.5	3.6	600		*			
11	D	A	0	3	G			a-2	○	11.2	9.6	3.7	660	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
12	D	J	1	5	G			a-1	○	15.7	5.6	4	530	綠 色 鹼 岩 窓	*			
13	D	C	2	2	G			a-1	○	14.6	5.5	3.2	380	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 東 領 - 新 級			
14	D	C	2	2	G			a-2	○	11.8	11.4	4.6	730		*			
15	D	J	1	2	G			a-2	○	9	8	4	390	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
16	D	H	1	2	G			b-2	○	11.3	6.5	3	370		*			
17	D	F	0	3	G			b-2	○	9.7	3.4	2.8	110		*			
18	D	D	2	1	G			b-1	○	13.1	6	6	550	細 粒 鹼 岩 窓	*			
19	E	D	2	4	G			b-1	○	12.5	6	3.2	190	石 白 安 山 石	羽 山 地 - 前 旗 元 山 - 中 新 級			
20	D	C	2	1	G			a-2	○	12.3	7.2	4.8	530	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
21	D	F	5	9	I	-	-		○	8.2	6.4	4	300	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 氷 樂 - 中 新 級			
22	D	G	1	5	I				○	7.9	6.4	3.4	210	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
23	D	B	5	6	I				○	8.1	4.6	2.9	120	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
24	D	B	5	3	I	-	-		○	9.1	6.8	2.7	250	綠 色 鹼 岩 窓	*			
25	D	F	5	9	I	-	-		○	14.2	7.9	5	840	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
26	D	G	1	5	I				○	18	7.9	3.9	820	綠 色 鹼 岩 窓	*			
27	D	B	G						○	8.2	6.1	3.8	290	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 東 領 - 新 級			
28	D	B	1	8	G			a-1	○	14.1	5	3.6	440	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
29	D	J	1	2	G	I	*		○	14.3	6.6	3.0	430		*			
1	F	F	6	2	I			a-2	○	9.2	6.3	5.1	460	ア ロ ピ ラ イ ト	育 造 山 地 - 中 新 級			
2	F	F	6	2	I			a-2	○	13.6	7.3	4.1	600	酒 紅 色 鹼 岩 窓	*			
3	F	A	4	2	I			a-2	○	11.7	8.5	5.8	850	花 岡 開 錐 窓	黒 川 ダ ム 付 近 - 中 生 代			
4	F	E	6	2	I			a-2	○	9.6	6.9	4.1	240	ア ロ ピ ラ イ ト	育 造 山 地 - 中 新 級			
5	F	B	6	2	I			a-2	○	9	6.5	3.7	320		*			
6	F	A	6	5	I	a-1			○	13.7	5.5	4.1	580	酒 紅 色 鹼 岩 窓	*			
7	F	B	6	2	I				○	5.8	6.3	2.8	280	綠 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
1	E	A	6	2	I	a-1			○	29.5	6.7	3.8	640	肉 鮮 石 安 山 石	鶴 羽 山 地 東 領 - 新 級			
2	E	G	5	9	I	a-2			○	9.8	7.7	7.1	630		*			
3	E	F	1	2	I			a-2	○	6.4	5.7	2	120	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス	夏 油 川 - 古 生 代			
4	E	F	0	6	I	a-1			○	10	5.7	4.6	300	ア ロ ピ ラ イ ト	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス			
5	E	G	7	4	I			a-2	○	10.6	7.1	3.8	410	肉 鮮 石 安 山 石	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
6	E	F	1	2	I			a-2	○	5.8	5.7	3.3	110	酒 紅 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
7	E	F	1	2	I			a-2	○	9.7	6	3.9	370	肉 鮮 石 安 山 石	*			
8	E	F	6	5	I			a-2	○	7.5	7.3	5.4	440	流 級 窓	*			
9	E	A	1	2	I	-	-	a-2	○	7.9	6.9	3.6	210	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
10	E	F	0	6	I			a-2	○	8.2	6.7	4.5	340	流 級 窓	*			
11	E	J	5	6	I	-	-	a-2	○	10.9	9	5.2	500	肉 鮮 石 安 山 石	鶴 羽 山 地 東 領 - 新 級			
12	E	G	7	4	I			a-2	○	10	5.9	3.9	370	花 岡 開 錐 窓	黒 川 ダ ム - 中 生 代			
13	E	J	5	6	I	-	-	a-2	○	14.1	7.7	5.7	570	ア ロ ピ ラ イ ト	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
14	E	B	2	4	I	a-1			○	11.9	7.3	3.7	460	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス	夏 油 川 - 古 生 代			
15	E	A	5	0	I	a-2			○	31.2	9.5	5.4	670	酒 紅 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
16	E	E	2	4	G	?		a-2	○	7.6	7.2	3.5	240	ア ロ ピ ラ イ ト	*			
[年 相 当 石]																		
1	C	E	5	0	I	-	-	1	○	15.4	5	2.9	350	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス	夏 油 川 上 游 - 古 生 代			
2	C	F	5	2	I	-	-	5	○	16.2	8.8	4	710	ア ロ ピ ラ イ ト 角 鹿 鹿 保 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
3	C	B	5	0	I	-	-	4	○	18.8	5.4	2.7	400	酒 紅 色 鹼 岩 窓	*			
4	C	F	5	2	I	-	-	1	○	12.5	3.5	2.4	180		*			
5	C	F	5	3	I	-	-	2	○	10.7	6.4	2.6	200	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 東 領 - 新 級			
6	C	F	5	3	I	-	-	1	○	13.1	4.9	2.4	190	粘 扇 窓	夏 油 川 - 相 鳥 人 と お じ さ ん - 古 生 代			
7	C	A	1	2	I	-	-	3	○	13.3	6	1.9	220	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス	夏 油 川 上 游 - 古 生 代			
8	C	C	5	0	I	-	-	1	○	11.4	6.1	2.3	240	肉 鮮 石 安 山 石	育 造 山 地 東 領 - 新 級			
9	C	J	1	2	I	-	-	1	○	12.8	5.5	2.5	170	石 風 岩 粘 扇 窓	相 鳥 人 と お じ さ ん - 古 生 代			
10	C	B	5	0	I	-	-	10	2	8.1	6.2	3	220	碑 纹 砂 岩	北 上 山 地 - 古 生 代			
11	C	B	5	3	I	-	-	1	○	8.9	8.2	3.9	290	粘 扇 岩 ホ ル ン フ ェ ル ス	夏 油 川 上 游 - 古 生 代			
12	C	E	0	6	I	-	-	2	○	6.8	4.2	2.4	60	酒 紅 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			
13	C	B	5	0	I	-	-	12	2	11.1	6.1	3.2	350		*			
14	C	I	5	0	I	-	-	1	○	13.8	6.1	2.7	300	酒 紅 色 粘 扇 窓	*			
15	C	G	5	0	I	-	-	1	○	13.5	6.9	2	310	粘 扇 纹	夏 油 川 - 相 鳥 人 と お じ さ ん - 古 生 代			
16	C	D	0	6	I	-	-	1	○	15.6	9	3	680	酒 紅 色 鹼 岩 窓	鶴 羽 山 地 - 中 新 級			

17	C E	0 6	II	2	○	9.7	4.6	2	140	粘板岩	岩	夏油川-古生界
18	C F	5 0	II-12	1	○	13.9	7	3.8	540	プロピライト質角礫岩	岩	美羽山地-中新統
19	C D	0 9	III	2	○	14	5.8	4.6	490	粘板岩ホルンフェルス	岩	夏油川上流-古生界
20	C I	1 2	III	2	○	10.3	6	3.1	260	粘板岩	岩	東油川-和賀仙人谷上山地-古生界
21	C D	0 9	III	2	○	11.1	6.2	3.4	330	硬砂岩	岩	北上山地-古生界
22	C J	0 3	III	2	○	9.6	7.6	2.5	300	*	*	*
23	C E	0 6	III	2	○	14.4	8.4	3	520	粘板岩	岩	夏油川-和賀仙人谷上山地-古生界
24	C J	5 0	III-5	2	○	10.3	8.3	4.2	360	プロピライト	岩	美羽山地-中新統
25	C J	5 6	III	3	○	9.8	7.1	3.4	380	硬砂岩	岩	*
1	B J	1 8	I-7	2	○	14.7	6.1	3.1	360	粘板岩	岩	夏油川-仙人-古生界
2	B I	1 8	I-5	2	○	6.2	7.4	3.4	180	プロピライト質角礫岩	岩	美羽山地-中新統
3	B C	1 2	I-3	2	○	11	7.8	2.6	340	*	*	*
4	B I	1 8	I-4	2	○	6	3.3	1.5	30	流紋岩質角礫岩	岩	*
5	B I	1 5	I-10	2	○	14	6.4	2.6	340	プロピライト質角礫岩	岩	*
6	B J	1 2	I-6	2	○	17.7	6.7	3.1	500	*	*	*
1	F D	6 2	I	2		15.2	8.1	5.3	950	プロピライト	岩	脊梁山地-中新統下部
2	F B	6 2	I	2-4		9.9	7.2	3.4	330	粘板岩	岩	和賀仙人付近-古生界
3	F B	6 2	I	2-5		10.9	7	2.9	320	濃綠色凝灰岩	岩	脊梁山地-中新統下部
1	D G	5 6	I	2	○	7.1	8.4	2.6	290	肉厚石安山岩	岩	脊梁山地東縁-鮮新統
2	D A	5 3	III	2	○	10.3	7.6	2.6	250	粘板岩	岩	和賀仙人(?)-古生界
3	D D	0 9	III	2	○	17.7	8.5	3.2	780	綠色凝灰岩	岩	美羽山地-中新統
4	D J	0 9	III	2	○	8.2	6.8	2.1	150	粘板岩ホルンフェルス	岩	夏油川上流-古生界
5	D J	1 2	III	2	○	5.8	6.9	3.5	370	綠色凝灰岩	岩	美羽山地-中新統
7	D B	5 6	III	2	○	8.1	4.7	2.5	120	プロピライト質角礫岩	岩	*
8	D B	5 3	III-5	2	○	9.6	6.9	2.7	250	流紋岩質角礫岩	岩	*
1	E F	5 0	I-1	1	○	17.9	7	4.2	830	肉厚石安山岩	岩	美羽山地東縁-鮮新統
2	E H	6 2	I	2	○	7	8.9	3.8	310	*	*	*
3	E F	1 2	I	2	○	8	4.2	2	90	*	*	*
4	E G	6 5	I	2	○	8.7	7.7	3	290	*	*	*
5	E C	0 6	I	1	○	14.1	7.1	3.3	440	*	*	*
6	E J	0 6	I	2	○	12.1	6.2	2	190	粘板岩	岩	仙人付近-古生界
7	E G	1 2	III-3	2	○	17	7.7	3.2	420	濃綠色凝灰岩	岩	美羽山地東縁-鮮新統
8	E F	2 7	I-1	2	○	12.9	5	2.6	200	凝灰岩質粘板岩	岩	仙人付近-古生界
9	E F	0 6	I	2	○	11.3	6.8	4.3	430	濃綠色凝灰岩	岩	美羽山地-中新統
<b>(巖石)</b>												
1	C J	1 2	I		○	6.4	5.2	3.5	40	肉厚石安山岩	岩	燒石岳大山群-第四紀
2	C B	5 0	I-8		○	7.5	5.6	4.6	260	*	*	脊梁山地東縁-鮮新統
3	C I	1 5	I		○	10.3	8.7	5.2	650	*	*	*
4	C F	5 0	I		○	5.8	5.5	1.3	50	プロピライト質角礫岩	岩	美羽山地-中新統
5	C F	5 3	I-4		○	10.1	9.2	4.9	640	肉厚石安山岩	岩	脊梁山地東縁-鮮新統
6	C B	1 8	I-1		○	7.3	6.6	5.2	330	*	*	燒石岳大山群-第四紀
7	C E	5 6	I-3		○	7.9	7.4	4.3	350	*	*	*
8	C B	0 6	I-1		○	15.3	7.4	5.4	990	花崗閃綠岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代
9	C F	1 2	I		○	9.4	2.2	2.3	70	千枚岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代
10	C E C F	15	III		○	3.1	3	1.6	19.5	輝綠凝灰岩質カート	岩	北上山地-古生界
11	C I	1 2	I		○	13.1	2	1.5	40	粘板岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-古生界
12	C D	1 5	I		○	11.1	4.9	2.9	90	千枚岩	岩	和賀仙人付近-古生界
13	C E C F	15	III		○	6.6	2	0.7	10	粘板岩	岩	美羽山地北上山地-古生界
14	C G	5 0	III		○	7.4	7.4	5.3	430	肉厚石安山岩	岩	美羽山地東縁-豊浜ダム-鮮新統
15	C J	5 3	III-6		○	11.7	9.5	6	980	*	*	脊梁山地東縁-鮮新統
16	C G	5 0	III		○	5.3	4.6	4.1	120	*	*	*
17	C J	5 3	III-4		○	7.7	7.1	4.8	350	花崗閃綠岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代
18	C C	1 5	III		○	10	7.2	3.4	350	肉厚石安山岩	岩	美羽山地東縁-豊浜ダム-鮮新統
19	C I	5 3	III-5		○	6.9	7	6	450	輝綠色凝灰岩	岩	燒石岳-中新統
20	C F	5 0	III-10		○	11	7.7	5.7	760	花崗閃綠岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代
21	C I	2 1	I		○	5.8	3.1	4.3	160	肉厚石安山岩	岩	美羽山地東部-美羽山地-第四紀
22	C C	5 6	III-2		○	6.6	5.6	4.6	240	*	*	*
23	C J	5 3	III-3		○	9.9	8.4	6.4	680	*	*	*
24	C G	5 0	III		○	11.2	9.9	4.7	780	*	*	脊梁山地東縁-鮮新統
25	C I	1 5	IV		○	11.6	2.7	4	210	*	*	*
26	C J	1 5	III		○	11.4	7.2	5	490	*	*	*
27	C J	1 2	III		○	6.7	5.9	2.4	90	花崗閃綠岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代
28	C J	5 0	III-9		○	10.4	9.1	6.2	580	肉厚石安山岩	岩	燒石岳大山群-第四紀
29	C I	5 3	III		○	12.4	10.1	8.4	1,140	*	*	脊梁山地東縁-鮮新統
30	C A	1 5	III-9		○	10.5	8	5.4	460	*	*	燒石岳大山群-第四紀
31	C H O 3 G	III			○	9	9.8	5.8	640	プロピライト	岩	美羽山地-中新統
32	C B 1 2 G	III			○	7.1	7.4	3.3	230	流紋岩質角礫岩	岩	*
33	C I	1 8	III		○	10.7	8	5.8	740	肉厚石安山岩	岩	燒石岳大山群-第四紀
34	C H O 3 G	III			○	7.6	5.8	3.5	230	花崗閃綠岩	岩	和賀仙人付近-豊浜ダム付近-中生代

一遺物編

35	C G	0 3	■	○	10.2	9	6.1	290	肉 嘴 石 安 山 県	脊梁山地東縁-鮮新統
36	C B	0 3	■	○	6.6	6.3	5.4	300	石 英	?
37	C I	5 3	■	○	13	8.9	7	270	肉 嘴 石 安 山 県	燒石岳丸山群-第四紀
38	C I	50 - 53	■	○	13.1	10.1	5.1	1,040	*	*
39	C J	1 2	■	○	14.7	5.7	4.9	690	*	育梁山地東縁-鮮新統
1	D C	?	■	○	7.9	6.1	3.8	200	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-鮮新統
2	D C	1 8	■	○	9	7.1	4.5	350	*	*
3	D A	1 5	■	○	8.4	6.5	4.3	300	綠 色 麻 斧 石	美羽山地-中新統
4	D A	5 3	■	○	7.3	4.1	2.3	60	*	*
5	D A 1 5 G	■	○	11.6	6.3	3.5	360	*	*	
6	D D	0 9	■	○	8.6	5.4	5.3	330	*	*
7	D A 1 8 G	■	○	9.1	8.9	6.6	690	肉 嘴 石 安 山 県	燒石岳丸山群-第四紀	
8	D B	0 3	■	○	9.2	7.5	5.2	490	*	*
9	D F	2 4	■	○	7.1	5.7	3	60	*	*
10	D C	2 1	■	○	6.7	19	5.6	510	*	育梁山地東縁-鮮新統
11	D H	1 2	■	○	9.3	5.6	4.3	250	*	*
12	D B	5 3	■ - 2	○	11.5	10	5.3	860	花 岩 開 線 石	龜岡ダム(?) - 中生代
13	D C	2 2	■	○	9.6	6.5	5.9	450	*	*
14	D A	5 6	■	○	10.8	8.1	5.1	650	*	*
15	D D	2 4	■	○	6	4.7	1.7	50	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-鮮新統
16	D J	1 2	■	○	13.3	6.1	4.1	510	綠 色 麻 斧 石	美羽山地-中新統
17	D D	1 5	■	○	11	6.1	5.3	760	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-鮮新統
18	D J	1 2	■	○	10.9	9.3	6.6	910	*	*
19	D C	1 8	■	○	10.6	10.6	3.7	620	*	*
20	D A	5 6	■	○	7.9	7.1	1.8	110	*	*
21	D F	2 4	■	○	9.3	6.8	3	220	石 英 安 山 県	羽山-前堀見山-中新統
22	D D	2 1	■	○	8.4	6.9	3	240	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-中新統
23	D E	2 4	■	○	9.7	8.7	5.2	600	石 英 安 山 県	羽山-前堀見山-中新統
24	D H	1 2	■	○	8.2	4.3	2.4	100	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-中新統
1	F A	6 2	I	○	12.4	7.1	3.7	540	ア ロ ビ ラ イ ト	育梁山地-中新統下部
2	F F	6 2	I	○	10.5	7.8	6.5	800	肉 嘴 石 安 山 県	燒石岳丸山群-第四紀
3	F F	6 8	I	○	10.1	8.8	5.2	500	綠 色 麻 斧 石	美羽山地-中新統
4	F A	6 8	I	○	5.1	5	3.8	100	玉 鑑	*
6	F B	6 5	I	○	8.5	4.1	2.7	120	透 綠 色 麻 斧 石	育梁山地-中新統
7	F E	6 2	I	○	10.3	7	2.6	270	凝 施 賀 鎮 砂 石	*
8	F B	6 2	I	○	6.9	6.3	6.2	260	肉 嘴 石 安 山 県	*
1	E G	6 8	I	○	10.1	9.8	3.5	460	肉 嘴 石 安 山 県	美羽山地東縁-鮮新統
2	E G	6 8	I	○	6	6.7	5.9	320	*	*
3	E A	0 3	I	○	10.3	9	5.2	660	*	*
4	E F	6 2	I	○	11.2	9.9	2.2	280	*	*
5	E G	6 2	I	○	10	8.1	5.4	580	*	*
6	E A	5 0	I - 2	○	9	7.2	5.8	460	*	*
7	E F	1 2	I	○	10.2	8.6	6.8	770	*	*
8	E G	6 2	I	○	6.9	6.6	4.1	190	*	*
9	E G	7 4	I	○	9	5.1	2	110	流 緋 石	美羽山地-中新統
10	E D	6 5	I	○	10.8	10.5	7.2	900	肉 嘴 石 安 山 県	美羽山地東縁-鮮新統
11	E G	7 4	I	○	10.4	10.7	5.7	970	*	*
12	E E	1 8	I - 1	○	8.2	7.7	5.1	440	*	美羽山地東縁-鮮新統
13	E G	1 2	I - 1	○	9.4	7.9	6.8	670	*	燒石岳丸山群-第四紀
1	B I	1 2	■	○	4.1	3.5	2.8	70	肉 嘴 石 安 山 県	美羽山地東縁-鮮新統
2	B I	1 5	■	○	6.1	4.6	2.7	150	*	*
3	B I	1 5	■ - 20	○	8.2	7.9	3.8	220	*	燒石岳丸山群-第四紀
4	B J	1 2	■ - 1	○	10.1	5.3	4.3	400	*	美羽山地東縁-鮮新統
5	B J	1 2	■ - 2	○	15.5	5.3	3.9	500	*	*
6	B J	1 5	■ - 4	○	13.8	11.4	1.9	470	ア ロ ビ ラ イ ト 貝 壳 岩	美羽山地-中新統
(四 み 石)										
1	C G	5 0	I	○	8.1	6.2	4	250	石 英 安 山 県	羽山-前堀見山-中新統
2	C G	5 0	I	○	11.9	7	2.6	320	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-鮮新統
3	C H	1 5	I - 3	○	11.4	7.8	3.4	390	*	燒石岳丸山群-第四紀
4	C G	5 0	I	○	13.8	6.3	2.5	330	透 綠 色 麻 斧 石	美羽山地-中新統
5	C A	5 3	I - 1	○	8.8	8	3.7	420	肉 嘴 石 安 山 県	育梁山地東縁-鮮新統
6	C A	5 0	I - 9	○	10.4	9.5	5.8	800	*	*
7	C I	2 1	■ - 2	○	8.9	5	4.1	260	*	燒石岳丸山群-第四紀
8	C G	5 0	■	○	9.9	9	4.3	500	ア ロ ビ ラ イ ト	美羽山地-中新統
9	C D	5 6	■ - 1	○	8.1	6.3	5.1	300	肉 嘴 石 安 山 県	美羽山地東縁-鮮新統
10	C I	5 0	■ - 19	○	12.3	7.5	4.4	570	石 英 安 山 県	羽山-前堀見山-中新統
11	C I	5 6	■ - 1	○	10.3	8.2	4.7	590	肉 嘴 石 安 山 県	燒石岳丸山群-第四紀
12	C I	2 1	■	○	7.1	6.8	3.1	200	*	育梁山地東縁-鮮新統
14	C I	5 0	■ - 4	○	10.3	6.5	3.7	260	肉 嘴 石 安 山 県	*

14	C A 1 5	B - 16	○	12.8	7.3	4.6	420	幽 墓 石 安 山 石	奥羽山地東縁一鮮新統
15	C A 1 5	B - 13	○	12.1	9.1	5.5	880	*	*
16	C I 5 0	B - 18	○	12	7.1	4.8	480	プロビライト質角礫岩	奥羽山地一中新統
17	C I 1 8	B	○	10.1	8.6	3.8	500	*	*
18	C J 1 2	B	○	10.5	7.9	4.1	500	花 岬 四 緑 石	和歌山盆地北側川谷付近一新生代
19	C I 1 8	B	○	10.1	8.8	4.5	590	*	*
20	C I 5 9	B	○	13.1	7	4.4	510	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
21	C I 5 9	B - 25	○	11.2	10.4	4.8	670	*	*
22	C J 1 5	B	○	11.1	9.6	5.6	800	*	*
23	C I 1 8	B	○	9.5	9.2	2.8	310	プロビライト質角礫岩	奥羽山地一中新統
24	C J 1 2	B	○	9.4	6.6	3.7	370	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
25	C I 5 3	B	○	13.3	9.7	6.6	1,280	花 岌 四 緑 石	和歌山盆地北側川谷付近一新生代
26	C J 0 9	B	○	8.5	6.5	3.6	130	流 緋 紫 鹿 蝶 細 木	奥羽山地東縁一中新統
27	C J 5 9	B - 6	○	6.4	5.8	4.1	110	幽 墓 石 安 山 石	鐵石岳火山群一第四紀
28	C E 6 0	B	○	11.8	11.7	6.2	760	*	*
29	C I 50 - 53	B - 14	○	9.5	7.6	5.1	350	*	*
30	C J 1 2	B	○	12.1	11.1	6.9	370	*	*
1	E D 6 3	I	○	11.9	8.7	5	650	幽 墓 石 安 山 石	奥羽山地東縁一鮮新統
2	E F 5 8	I	○	9.9	6.6	2.5	210	*	*
3	E F 7 1	I	○	12.2	9.8	6.9	1,020	*	*
4	E G 6 2	I	○	10.5	7.5	4.8	510	花 岌 四 緑 石	豐洲ダム一万年生代
5	E F 6 5	I	○	14.5	6.7	2.8	260	石 言 橋 細 木	奥羽山地一中新統
6	E F 1 2	I	○	10.2	7.5	4.4	380	流 緋 紫	*
7	E F 1 2	I	○	10.7	9.2	5	690	幽 墓 石 安 山 石	鐵石岳火山群一第四紀
8	E A 1 2	B	○	7.6	7.7	3.6	250	流 纖 紫 鹿 蝶 細 木	奥羽山地一中新統
1	D F 5 9	I - 3	○	10.8	10	5.1	270	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
2	D G 1 5	I	○	9.9	6.8	3.1	210	*	*
3	D F 1 5	B	○	12.4	4.3	3.5	260	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
4	D A 1 5	B	○	5.1	5.3	2.8	70	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
5	D A 1 5 G	B	○	7.4	7.1	4.9	*	鳴石岳火山群一第四紀	
6	D B 1 8	B	○	11.7	8.2	5.4	620	*	育安山地東縁一鮮新統
7	D B 1 8	B	○	7.7	6	2.8	180	*	*
8	D C 2 7	B	○	9	6.3	3	220	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
9	D J 1 5	B	○	7.8	6.9	3	170	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
10	D G 1 5	B	○	8.6	4.4	2.8	170	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
11	D J 0 9	B	○	8.9	6.5	4	200	石 黃 安 山 石	羽山一前堀見山一中新統
13	D J 1 2	B	○	8.2	5.3	3.4	160	プロビライト	鳴石岳火山群一第四紀
13	D J 1 2	B	○	9.8	8.4	5.5	450	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
1	B H 1 5	B - 4	○	11.7	8.2	5.2	770	幽 墓 石 安 山 石	鳴石岳火山群一第四紀
(石 盆)									
1	C B 5 0	I - 9	○	15.4	11.3	9.7	3,170	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
2	C B 0 3	I - 2	○	14.4	12.1	3.9	1,100	石 黃 安 山 石	羽山一前堀見山一中新統
3	C A 5 3	I	○	8	6.5	1.1	70	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
4	C A 5 0	I - 4	○	8	6.3	1	70	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
5	C D 5 3	I	○	12.7	7.4	1.8	190	*	*
6	C E 5 6	I	○	11	4.5	1.5	90	石 黃 安 山 石	羽山一前堀見山一中新統
7	C D 0 3	I	○	8.8	6.2	2.6	190	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
8	C C 5 3	I	○	16.2	8	2.6	380	流 纖 紫	*
9	C E 0 9	I	○	10.2	8.6	8.2	1,150	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
10	C I 1 2	I	○	5.4	4.7	2.8	80	石 黃 安 山 石	羽山一前堀見山一中新統
11	C O 0 3	I - 2	○	10.6	9.6	3.6	600	*	*
12	C F 5 0	B - 3	○	6.7	5.3	5.1	300	幽 墓 石 安 山 石	嘉川山地東部(夏川流域)一鮮新統
13	C G 5 0	B	○	9.6	9.6	1.6	110	*	*
14	C A 1 5	B - 3	○	28.2	23	4.6	1,840	*	育安山地東縁一鮮新統
15	C F 5 0	B - 8	○	8.9	6	2.1	230	*	嘉川山地東部(夏川流域)一鮮新統
16	C I 1 5	B	○	10	11.1	8.8	1,010	*	鳴石岳火山群一第四紀
17	C G 5 3	B	○	12.7	7.4	1.3	170	*	育安山地東縁一鮮新統
18	C E 1 2	B	○	9.3	7.2	3.7	420	*	鳴石岳火山群一第四紀
19	C J 1 5	B	○	7.4	6	3.1	230	石 黃 安 山 石	羽山一前堀見山一中新統
20	C J 1 2	B	○	12.7	10.4	6.2	1,300	幽 墓 石 安 山 石	育安山地東縁一鮮新統
21	C J 1 8	B	○	4.2	3	3.4	40	*	育安山地東縁一鮮新統
22	C J 50 - 53	B	○	10.8	10.6	7.2	920	*	*
23	C D 2 1	B - a	○	5.3	3.3	0.9	21	綠 色 紫 木	奥羽山地一中新統
1	E F 1 2	I	○	7.6	7.5	0.9	70	幽 墓 石 安 山 石	奥羽山地東縁一鮮新統
2	E G 6 2	I	○	20	14.7	7.6	2,840	*	*
3	E F 1 2	I	○	7.9	8.8	1.7	130	プロビライト質角礫岩	*
4	E F 1 2	I	○	15.5	15.2	3.9	1,800	幽 墓 石 安 山 石	*
5	E F 1 2	I	○	3.2	4	1	30	*	*
6	E F 1 2	I	○	6.3	5.2	3.6	160	*	*

一 道 物 編

7 E F 1 2 I	○ 4.6 4.6 4.1 190	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
8 E G 7 4 I	○ 12.9 7.6 7.1 510	*	*
9 E G 6 5 I	○ 12.1 9.8 2.7 520	*	*
10 E F 1 2 I	○ 12.4 9.4 2.9 340	*	*
11 E F 6 8 I	○ 13.3 8.5 6.7 760	*	*
12 E F 5 0 I	○ 7.1 5.4 4 230	石 黃 安 山 県	羽山-前堺見山-中新統
13 E E 5 0 I	○ 5.3 6.5 4 240	*	*
1 D D 1 8 I	○ 5.7 4.7 3.6 130	幽 離 石 安 山 県	脊梁山地東縁-鮮新統
2 D A 0 3 I	○ 5.9 3 2.9 100	*	*
3 D B 1 8 I	○ 12.3 7.3 5.3 630	*	*
4 D E 1 8 I	○ 10.8 9.5 1.9 240	*	*
5 D A 5 6 I	○ 12.5 12.3 9.2 1.660	綠 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
6 D F 1 8 I	○ 11.5 14.5 12.8 720	幽 離 石 安 山 県	脊梁山地東縁-鮮新統
7 D E 2 4 I	○ 11.9 13 4 710	*	*
8 D C 2 7 I	○ 5.8 4.9 5.1 220	*	*
9 D H 1 2 I	○ 11.1 6.4 2.4 190	*	*
10 D B 5 3 I	○ 5 4 2.6 60	*	*
12 D A 5 6 I	○ 3.9 3.6 3.7 100	石 黃 安 山 県	羽山-前堺見山-中新統
13 D B 5 3 I	○ 13.8 9.3 2.2 440	幽 離 石 安 山 県	脊梁山地東縁-鮮新統
14 D I 1 2 I	○ 11.9 10.8 2.3 570	*	*
1 B F 0 9 I - I	○ 11.6 5.8 5.7 590	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
2 B I 1 5 I	○ 3 3.8 0.8 8.5	石 黃 楊 櫟 檜 檜 木 県	奥羽山地-中新統
3 B I 1 8 I	○ 4.2 2.6 1.1 11.3	石 黃 楊 櫟 檜 檜 木 県	*
4 B H 1 5 I	○ 6.6 5.6 1.3 60	浅 緑 石 青 錦 木 県	*
5 B F 5 3 I	○ 6.2 6.9 1.4 70	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
(結 石)			
1 C I 0 6 I	○ 5.1 2.9 3.3 80	粘板岩キシラニワニス	夏浦川上流-古生界
2 C F 5 0 I	○ 7.4 4.8 2.4 70	幽 離 石 安 山 県	鳴石岳大山群-第四紀
3 C F 1 2 I	○ 7.8 4.5 4.3 220	石 黃 楊 櫟 檜 檜 木 県	奥羽山地-中新統
4 C F 5 0 I	○ 8 6 4.1 310	酒 緑 色 鹽 滄 河 県	*
5 C F 5 3 I	○ 7.2 4.8 3.9 140	幽 離 石 安 山 県	鳴石岳大山群-第四紀
6 C H 5 3 I	○ 6 4.7 2.9 60	*	*
7 C I 5 0 I	○ 11.1 7.9 4.6 190	*	*
8 C B 1 5 I	○ 9.9 5.1 2.8 80	*	*
9 C J 5 0 I	○ 14.3 7.1 4.8 350	*	*
10 C J 1 2 I	○ 11.1 8.3 2.3 190	*	奥羽山地東縁-中新統
I D A 1 2 I	○ 18.4 7.8 2.6 300	綠 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
2 D C 1 5 I	○ 5.7 4.9 1.4 30	石 黃 鹽 滄 河 県	*
3 D E 1 2 I	○ 9.5 7.6 3.9 250	幽 離 石 安 山 県	脊梁山地東縁-中新統
I F B 6 2 I	3 2.6 2.6 15.8	幽 離 石 安 山 県	鳴石岳大山群-第四紀
(礦 製品)			
1 A I 2 1 I - 2	○ 4.7 3.3 0.8 16	綠 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
1 B I 1 8 I	○ 14.5 1.2 2.5 110	粘 板 岩 県	夏浦川-陷入-古生界
2 B J 1 2 I	○ 7.3 3.2 1.3 30	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
3 B H 1 5 I	○ 6.8 2.4 0.7 20	粘 板 岩 県	夏浦川上流-陷入-古生界
1 C H 0 3 I	○ 7.2 6.9 1.7 100	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
2 C H 0 3 I	○ 10.8 5.1 1.6 130	*	*
3 C H 5 0 I	○ 5 4.2 1.2 30	*	*
4 C I 50 - 53 I	○ 4.3 3.6 1.4 28	*	*
5 C J 2 1 I	○ 11.8 7.8 1 110	淡 緑 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
1 E F 0 6 I	○ 7.9 5.1 1.5 60	フロリナイト質凝灰岩	奥羽山地東縁-鮮新統
2 E E 5 0 I	○ 6.1 2.6 0.7 22.5	凝灰岩 灰 粗 板 岩 県	奥羽山地-中新統
3 E E 5 0 I	○ 15.8 5 2.6 300	凝灰岩 灰 粗 板 岩 県	陷入付近-古生界
4 E B 5 9 I	○ 6.4 5.1 1.4 50	幽 離 石 安 山 県	奥羽山地東縁-鮮新統
5 E E 5 0 I	○ 17.8 7.5 3.7 650	*	*
1 D I 1 2 I	○ 6.8 5.2 1.9 80	石 黃 安 山 県	羽山-前堺見山-中新統
2 D B 5 3 I	○ 10.9 3.8 0.7 35.6	千 枝 岩 県	北上山地分水嶺久-古生界
3 D H 1 2 I	○ 7.8 3.1 0.8 13.8	綠 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
4 D A 5 3 I	○ 7.2 2.2 1.6 32.1	凝灰岩 灰 粗 板 岩 県	陷入付近-古生界
5 D G 1 8 I	○ 3.6 2.7 0.8 6.7	石 黃 楊 櫟 檜 檜 木 県	奥羽山地-中新統
6 D F 2 1 I	○ 5.1 2.7 1.9 26	粘 板 岩 県	相模仙人(?)-古生界
7 D F 0 3 I	○ 5.5 1.7 0.6 8.8	千 枝 岩 県	陷入付近-古生界
8 D A 5 6 I	○ 5 3.8 1 28	綠 色 鹽 滄 河 県	奥羽山地-中新統
9 D J 5 0 I	○ 8.6 10.8 7.8 850	石 黃 安 山 県	羽山-前堺見山-中新統

## 一道 物 編一

1	D C	0 9	I		○	14	2.6	0.8	40	粘	板	岩	和賀仙人(?)—古生界
2	D G	0 3	I		○	7.3	1.2	0.7	9	·			和賀仙人(?)—古生界
3	D C	1 5	■			9.5	2.2	0.5	16.3	千	枚	岩	北上山地 和賀仙人—古生界
4	D A	0 3	■			4.6	2.2	2	31.3	石	質	泥	風紋
5	D G	0 3	■			5.5	4	0.8	15	綠	色	凝	岩 風紋
6	D B	1 8	■			8.8	2.2	0.5	11.6	粘	板	岩	仙人付近—古生界
7	D A	0 3	■			9.3	1.6	0.9	20.3	粘板岩ホルンフェルス			夏油川上流—古生界
8	D C	1 8	■			3.8	4	1	22	石	質	泥	風紋

(4) 土偶(第6—1~10図・図版22~25)　すべて破片の形を得た。いずれも偏平で、所謂板状土偶の仲間である。特異な状況下に検出されたものはないと思われる。また遺構出土のものにあっては、土器からする年代観に合致するもの(併行期と見做しうるもの)も若干あるが、多くは本質的な対応関係をもたない(概ね、土器以前)ものが多い。したがって土偶の時期決定には慎重にならざるを得ず、従来の編年觀に従がつた。なお異なる遺構出土のものが接合できた例もあり、これらが通常の廐棄(他の遺物と同様の意味で)の対象とされたものであることを示すかのようである。また遺物包含層出土のものにあっても相互に隔った地点出土のものが接合した例もあり、この包含層が二次堆積層である可能性を示すとともに、その投棄状況に上述の如きものを想定させるものといえよう。細部の異同により分類できる。

第1類 短かい頭部・腕と、胸部にくびれをもち、分銅形に近い体形をもつ。下端部には抉り込みを入れ、短かいながら脚部を表現する。頭部形状には方形基調・扇形基調・梢円形基調などがある。顔面の表現は省略化が目立ち抽象的であり、2~4個を組み合せとする小孔が穿たれる程度である。体部のそれと同様の半截竹管文や円形竹管文等が施文される例もある。両腕は短かい張り出し程度に表現され、各一孔が穿たれる例が多い。その孔が未貫通のものも多い。ここにも体部と同様の施文が行なわれる例が多い。体部中央においては、頭部下方に梢円形の凹部が形成され、そこに1~3程度の小孔が穿たれる。凹部を欠き小孔のみのものもある。体部中央やや下位にヘソを表現したかのような小さい膨隆部をもつものが多い。体部には各種の施文が見られるが、正面により多く正中線的な文様配置が目立ち、背面には体側縁方向に開く矢印状の施文が特徴的に加えられる。施文は竹管・半截竹管・籠状の各工具によつたと思われ、結節沈線文・半截竹管文・刺突文・円形竹管文・沈線文等が展開される。沈線主体のものと、それに刺突文が付加される二類型があるとも見える。

以上のものは従来大木6~7a式といわれてきたものに該当しよう。6式と7a式の土偶がいかに分離しうるかは今後の課題である。

第2類 全体的形状は板状の仲間と見做しうるが、その表現がより具体的になっているものである。それは眉・鼻・眼・口と判別可能な顔面の表現や、乳房のそれ、などに顕著である。半截竹管によつたと思われる併行沈線文が付加され、また乳房下位に小孔が穿たれる。これも従来大木7a式期といわれてきたものに合致する。

第3類 第2類と同様により具体的になったものであるが、顔面の表現は無く、かつ背面中央部に縱走する凹部を形成するものである。乳房下位の小孔は同様に存在する。これに比すべき良好な類例をもたないが、背面中央の凹部が後述の第4類に共通する点を重視すれば、大7a式期よりはやや新しくなる可能性がある。なお共伴土器のもっとも新しいものは大木7b式

前後のものであり、一応矛盾はないとも見える。


第4類 体形が分銅形ではなく、体下半（腰部以下）が急激に両側に張り出すものである。ヘソと思われる膨隆部もかなり下位にくる。施文も見られるが、沈線主体の簡素なものであり他者ほど盛行しない。地文には繩文が付される。脚～足部のつくり出しが比較的具体的であり、ある程度の安定感を得る程度のものになっており、土偶を立たせる意図が見えるともとれる。体部中央に縦位の凹部が形成され、正中線的な表現とも見える。CJ 27住居跡からの出土からすると、大木 8a 式期の可能性をもつ。

第5類 棒状の体部に乳房状の2個の円形貼付文を付し、その上位に貫通孔を有する。一応土偶と分類した。時期は不明である。

第6類 小さな頭部と逆三角形の体部を有し、乳房状の2個の膨隆部をもつ。体部表面は無文である。従来大木1式期とされてきたものの体形によく類似するといえるが、本例には纖維の混入は見られない。したがって時期の特定は避けておくが、その可能性の一つとして、前期部頭というものを掲げておく。

以上のように本遺跡出土の土偶類は前期末～中期のものを主体として、若干量の、前期初頭例、中期中葉例を含む可能性をもつ。なお、第2類としたものは従来は岩手県央～県北部に多く検出されているかのようであり（代表例、盛岡市上米内畠井野遺跡）、ひいては東北北部の円筒土器分布図により多く見られるものである。土器施文上に見られた円筒土器の影響が土偶の上にも見られて興味深い。

最後に破片して残存したその部位を集計すると次のようになる。上半身・下半身ほぼ同率で見られる。




残 存 部 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	2	4	1	16	1	4	1	1	1	1	3	1	4	5	2	4	4	1	7
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
数	1	1	2	4	1	16	1	4	1	1	1	1	3	1	4	5	2	4	4	1	7
	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第6-5表 遺構出土一覧


No.	地 点	旧 ラ ベ ル	解 釋	最 大 長 cm	備 考	地 点	旧 ラ ベ ル	解 釋	最 大 長 cm	備 考	
1	DE18E	DF09G住	埋土	9.8	8.8	1.9	?	?	EA15p. 1	?	3.9 6.6 2.4 あつさ
12	*	DF12G堅穴	?	3.0	2.4	1.6	9	EA15f. p. 1	?	4.2 5.4 1.5	
13	*	DE09G住	埋土	2.9	1.8	0.9	30	EA03p. 3	?	2.0 2.3 0.7	
15	*	DE09G堅穴	?	3.9	4.9	1.2	2	?	EA06p. 1	?	8.1 6.7 1.9
28	*	DE06G *	?	4.2	5.5	1.9	14	?	EB50p. 1	?	5.5 5.3 2.1 39と接合
41	*	DF03G住	?	4.7	4.6	1.3	34	EB03f. p.	?	4.0 4.2 0.9	
43	*	DE09住	埋土	5.0	5.1	1.2	39	EB50f. p. 2	?	3.5 3.1 1.0 4類	
4	CJ24E	C121住堅強区	II-3	9.1	8.2	1.6	33と接合	19	EC27p. 1	?	5.2 4.7 1.0 39と接合
10	*	*	?	4.9	5.1	1.7	21	EC03f. p. 1	?	3.5 2.5 1.2	
18	*	CJ24住 *	II-1	5.6	7.8	1.9	22	*	EC03p. 2-3	?	4.8 3.2 1.7
20	*	C121 *	?	II-3	6.7	5.6	1.7	29	ED15p. 2	?	3.4 3.0 0.9
33	C121住	C121住堅強区	?	5.6	7.1	1.3	6	?	EE03p.	?	8.8 12.5 2.3 2類
16	CG15E	CG15住内	?	I2.0	9.4	1.4	23と接合	26	EE15f. p. 1	?	5.8 5.0 1.4 6類
23	*	*	1	6.2	5.2	1.4	32	EE50f. p. 1	?	5.4 6.0 1.3	
24	*	* 土偶②	?	9.3	6.9	1.3	33	*	EE50p.	?	11.2 6.2 2.1
45	*	*	埋土	4.8	8.3	1.2	36	?	EE03p.	?	7.6 6.6 1.7
17	CJ27住	C124住堅強区	II-11	7.0	6.6	1.9	38	EJ71p. 1	?	5.0 4.0 1.2	
31	*	*	II	7.9	7.9	2.0	*	11	?	CJ21f. p.	埋土 3.4 3.5 0.9
44	*	CJ27住	埋土	7.2	6.4	1.3	37	DE18堅強構	?	5.8 4.8 1.2	
42	*	CJ27住B-B' <4.4	?	3.9	3.7	1.5					
25	CB88f. p.	CB18f. p.	1	5.0	5.5	1.1					
27	*	*	?	5.0	5.7	1.6					
7	?	DE24Gp. 2	?	3.4	3.8	1.0					
3	DB24f. p.	DB24f. p.	?	4.5	6.1	1.9					
5	EA59f. p.	?	14.1	5.1	3.1	3類					

第6-6表 遺構出土土偶一覧

$A_6$	地	$A_5$	層序	最大長 cm	備考	$A_6$	地	$A_5$	層序	最大長 cm	備考
101	D A15		III	7.7	6.6 よこたて あつか	126	?	06		III	3.7 よこたて あつか
102	石器製造地		?	7.2	5.4 よこたて あつか	127	C J18-1		1	16.5 よこたて あつか	1.2
103	C C12		I	8.0	6.9 よこたて あつか	128	C B15		III	15.7 よこたて あつか	2.2
104	C G15		III	7.8	6.8 よこたて あつか						接合
105	C J18		I	5.8	4.7 よこたて あつか						
106	D B15		III	2.8	2.5 よこたて あつか						
107	C J18		III	5.8	4.4 よこたて あつか						
108	D B18		III	5.2	6.3 よこたて あつか						
109	C G09		III	7.2	7.7 よこたて あつか						
110	D E53		?	3.6	3.6 よこたて あつか						
111	C A18		II	6.2	4.8 よこたて あつか						
112	D A03		III	5.8	4.1 よこたて あつか						
113	D G18		III	2.9	3.7 よこたて あつか						
114	B G15		IV-5	5.5	4.0 よこたて あつか						
115	D C24		II	8.5	8.6 よこたて あつか						
116	E G74		I	4.3	1.5 よこたて あつか						
117	C A12		II	7.0	3.9 よこたて あつか						
118	C A18		I	4.9	4.5 よこたて あつか						
119	C C D09		I~II	2.6	4.4 よこたて あつか						
120	D G15		II	4.7	5.4 よこたて あつか						
121	D F03		I	8.4	6.7 よこたて あつか						
122	C G18		?	6.2	6.6 よこたて あつか						
123	D A18		III	5.4	4.5 よこたて あつか						
124	C J15		III	8.4	7.8 よこたて あつか						
125	D E09		?	7.1	4.5 よこたて あつか						



第6—1図 土偶実測図(1) (第1類) (以下の縮尺は約2分の1)





第6-2図 土偶実測図(2) (第1類)



第6—3図 土偶実測図(3) (第1類)


第 6-4 図 土偶測図(4) (第 1 類)





第6-5図 土偶実測図 (5)(第1類地)


第6—6図 土偶美測図(6) (第1類)







第6-7図 土偶実測図(7)(第1類)

第6-8図 土偶実測図(8)  
(第1類)





第6—9圖 土偶実測図(9) (第2・3類)



第6—10図 土偶実測図(10) (第4類地)

(5) 土製品類 (第7-1・2図・図版25・26)種別毎に土製品を記す。種別には④耳栓、⑤管玉状土製品⑥ボタン状土製品、⑦土製円板、⑧円盤状土製品、⑨断面三角形土製品、⑩棒状土製品、⑪その他、などがある。以下順に記す。

④ 耳栓 縦断面が鼓状になる軽量のものである。表面に赤色塗彩が施こされる。二個一対でピット中から出土した。

⑤ 管玉状土製品 上と同様に鼓状の断面型をもつが、長めでかつ部厚・重いものである。素地も④より粗い。耳栓とも思われるが、管玉状石製品の存在をも考慮してこう呼んだ。より棒状に近いものと、開きの大きいものの二種があるが一括した。

⑥ ボタン状土製品 浅いドーム状に湾曲する器形をもち、4ヶの小孔を有する。適當なものではないが仮にこう呼ぶ。住居跡埋土中出土である。装飾品であろうか。

⑦ 土製円板 土器破片を円形に仕上げたものである。中央に小孔を穿つものと無孔のものの両者がある。縄文時代早期後半～晚期まで存続するタイプである。具体的用途は不明だが、鍾関連のものでもあろうか。

⑧ 円盤状土製品 ⑦のような転用品ではなく、その自体を目的として別個に作成されたものである。片面に凹部や、同心円状の凹線部を有するもの、さらには赤色顔料を塗彩されるものがある。具体的用途は不明だが、装飾品の仲間でもあろうか。


⑨ 断面三角形土製品 適當な名称を知らないので仮にこう呼ぶ。半円形の平面形と、三角形の断面形をもつ。湾曲部の縁辺に竹管文・沈線を有し、かつ表面は入念に研磨される。断面三角形磨製品とした石製品の土製品化的な色彩が強い。なお仮にこの類に含めたD J 27住居跡東南隅ピット出土のものは土器の装飾部(把手?)とも考えられる。具体的用途は不明である。

⑩ 棒状土製品 棒状の土製品である。完全品・破片の両者があるが、破片には異種のものが混じる可能性がある。具体的用途はこれも不明である。


⑪ その他としては D A 18から有孔のものが出土している。土偶の頭部破片とも見られるが詳細不明である。

第一回 賀家土製品

地點	層序	種別	破損	最大長cm	たてよこあつさ	地点層序	種別	破損	最大長cm		
C G15E. CG15往	?	土製円板	完	2.5	2.2	0.9	II B 118	*	土製円板(有孔)		
C J 24往 C J 24往	II * 2	ボタン状土製品	*	3.5	3.5	1.0	II C J 18	*	円盤状土製品		
C J 27往 C J 27往	II - 3	棒状	破	3.8	2.3	1.1	II C J 18	?	土製円板		
C J 27往 東南東ビット	用途不明	*	*	2.3	2.6	1.9	II C J 15	?	管状		
C I 21往 C I 21往	II	管玉状	*	4.0	3.3	1.8	III C J 12	*	棒状		
D E 18E DE 18E Q.s No.92	?	*	完	2.1	1.5	1.7	II C H 03	*	管玉状		
D E 09往	埋土	土製円板(有孔)	破	2.6	1.6	0.7	II C G 06	*	土製円板		
DD 18E D D 18E Q.s	*	断面三角形土製品	*	9.3	5.0	2.6	I C A 12	*	断面三角形土製品		
D J 27往 東南隅ビット	?	*	*	6.2	4.0	3.8	III C G ?	*	土製円板		
C D 15f. P. C D 15f. P.	棒状土製品	*	5.2	1.4	0.8	II D A 18	?	途不明土製品	3.1	3.2	0.7
D H 50P. 2	?	土製円板	完	5.6	5.1	1.1	II D E 12	?	管玉状		
*	*	*	*	3.7	3.8	1.1		*	破		
E D 18f. P. E D 18f. P.	?	円盤状土製品	破	3.5	3.5	1.1					
E B 03f. P. E B 03P.	?	管玉状	*								
E F 156P.	?	断面三角形土製品	破	5.1	4.9	5.0					
E H 65f. P. E H 65P. 2	?	耳栓	完	1.6	2.2	1.8					
E C 68引りあい造構B.L.5	?	土製円板	*	1.7	2.3	1.8					
				3.6	3.4	1.2					



第7-1図 土製品実測図(1) (以下の縮尺は約2分の1)



第 7-2 図 土製品実測図(2)

(6) 石製品 (第8-1~3図・図版26・27) 石製品としたものは①块状耳飾、⑤管玉状石製品、⑦垂飾、⑧円盤状磨製品、⑨球状有孔石製品、⑩断面三角形磨製石製品、⑪その他である。以下順に見る。

① 球状耳飾り 平面形態が卵形（縦長の倒卵形）に近いものと、略円形に近いものの二種がある。大半は半欠品であるが、一例の完全品かつ未製品が存在する。この種の石器は破損後も投棄されず、垂飾等へ転用されたものが多いことは注意されてよい。

⑤ 管玉状石製品 5cm以上とやや長目のものと、3cm前後と若干短かめのものの二種がある。いずれも開口部の器厚が薄くなっている、穿孔の難かしさを物語る。

⑦ 垂飾り 数種のものを含む。④小型で棒状乃至長方形の平面形をもち、扁平なもの。⑨同様のもののうちで、二等辺三角形の平面形を有するもの。⑩前二者より大型で厚く、長大な台形的な平面形を有するもの。前二者と⑧は石材の使用も異なり、異種とすべきかとも思われるが、一括しておく。⑩小型で楕円形の板状礫の一端乃至両端に孔を穿つ。表面は入念に研磨される。ボタン状土製品としたものに類似しないこともない。


⑧ 円盤状磨製品 ⑨の⑩より大型の楕円形・扁平礫の表面を研磨する。類例は少ないが独立させた。用途は不明である。

⑨ 球状有孔石器製品 軌質の素材に孔を穿ったもの。穿孔途中のものを含む。用途は不明である。

⑩ 断面三角形磨製石製品 断面三角形磨石に類似するが、その成形・施文技法が際立って入念なものである。器厚の薄くなる縁辺は刃部風に入念に研磨され仕上げられる。刃部形成といい切っても大過無いと思われる。器厚の厚い部分（三角形の底辺部）には格別な施文は無く、表裏の両面には縁に沿った沈線が付され、それは側面にも展開する。少なくとも表裏のいずれか一方に二ヶ所の浅い凹部風のものが見られる。これが有意的なものか否かは不明である。用途は不明だが、刃物としての機能（対象は植物質のもの、茎等）は十分に果たしうるものと考えられる。

⑪ その他 実用品、とりわけノミ的な機能を想定すべきかとも思われるが、極めて小型の磨製石斧もここで紹介しておく。その一端に穿孔すれば、垂飾りにもなりうるからである。他には装飾品風のものの破片と思われるものの各種がある。


裝飾品の素材には顯著な傾向性を指摘でき、かつその産地が特定されていることなどは種々の問題を提起するものと考えられる。



第 8 - I 図 石 製 品 実 測 図(I) (以下の縮尺は約 2 分の 1)



第 8-2 図 石製品実測図(2)



第8-3図 石製品実測図(3)

第8-3表

番 号	地 点	旧 テ ベル	層 序	種 別	破 損	最 大 長 cm			重 量 g	材 質	産 出 地	その他の 記
						たて	よこ	あつき				
1	C 124住	C 124住 杭瀬N30ベルト	?	断面三角形磨製石 製品	破	5.5	6.2	1.8	細砂質凝灰岩	奥羽山地	中新統	
3	*	C 121住 西側杭瀬区	II-3	円盤状 +	完	6.5	5.2	1.5	7.0	皮紋岩質細粒凝灰 岩	*	*
9	*	*	I	不 明	破	6.2	3.8	1.6	50.0 滑 石	宮守村?	古生界	
30	*	C 121住杭瀬区	II-3	耳飾 (未製品)	完	3.7	2.5	0.7	13.0 *		* (岩根城?)	*
40	*	* 西側 *	II-2	+	*	4.9	2.2	0.6	9.0 *		*	*
4	C 121住	C 121住(DA18)	床面	小型磨製石斧	*	1.9	1.7	0.3	2.0 滑綠色石質細粒凝 灰岩	奥羽山地	中新統	
17	*	C 121住(DA15) DA15 f. p.	?	垂 盾	*	3.2	2.1	0.7	5.8 滑 石	宮守村?	古生界	
16	DE18住	DE18(E Q. No.158)	*	*	*	4.3	2.1	0.6	7.5 *		*	*
20	*	* Q. No.139	*	*	*	5.2	2.1	0.5	8.5 チャート質粘板岩	北上山地	..	

## 遺物編

25	DE18住	DE18住DE15G	?	重 磬	破?	4.3	1.6	0.4	3.0	滑 石	宮守村	古生界
26	*	DG09G整穴	埋土	*	*	2.4	0.7	0.6	1.2	*	*	*
31	*	DF15G整穴	*	耳 磬	完	2.0	0.6	0.5	1.0	*	*	*
35	*	DE18住	?	*	*	5.3	2.2	0.7	14.0	*	*	*
39	*	DE18G住	?	*	*	5.0	2.2	0.5	4.6	流紋岩質細粒凝灰岩	奥羽山地	中新統
45	*	DE18住内	?	こはく	—	—	—	—	—	—	—	—
?	*?	ED18住	?	不 明	破	6.7	3.0	0.6	14.8	粘板岩	北上山地	古生界
10	*	DE18住	?	管玉状石製品	完	5.7	1.2	1.8	20.0	滑 石	宮守村	*
36	?	DJ24住Q <sub>6</sub> 保下下住セット	?	耳 磬	*	3.0	1.2	0.7	2.6	チャート質粘板岩	北上山地	*
43	CG15住	CG15住内	?	こはく	—	—	—	—	—	—	—	—
44	*	*	?	*	—	—	—	—	—	—	—	—
21	CD15f. p.	CD15f. p.	?	重 磬	破	4.3	1.9	0.6	7.0	滑 石	宮守村(?)	古生界
5	ED15p. 1	ED15p. 1	?	小型磨製石斧	完	5.9	1.8	0.4	7.5	粘板岩	北上山地	*
18	EC24f. p. 1	EC24f. p. 1	?	重 磬	破	6.7	5.1	1.4	40.0	流紋岩質凝灰岩	奥羽山地	中新統
27	ED53p. 2	ED53p. 2	?	*	*	5.7	2.0	0.8	14.5	緑色凝灰岩	*	*
32	EB15p.	EB15p.	?	耳 磬	*	5.5	2.0	0.6	8.3	流紋岩質細粒凝灰岩	*	*
37	ED53p. 2	ED53p. 2	?	*	破	3.8	1.6	0.6	5.0	滑 石	宮守村	古生界
38	*	*	?	*	*	5.6	1.8	0.5	7.3	淡緑色石質細粒凝灰岩	奥羽山地	中新統
42	EA18f. p.	EA18p.	*	水 晶	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	*	*	重 磬	完	4.5	1.6	0.5	5.4	滑 石	宮守村(?)	古生界
2	EB09		表面三角形磨製石 製品		破	6.5	5.3	1.5	40.0	細砂質凝灰岩	奥羽山地	中新統
6	CA15	III-7	小型磨製石斧	?	完	4.7	3.7	1.1	40.0	淡綠色石質細粒凝灰岩	*	*
8	CF50		*	不 明	破	4.5	4.0	1.9	40.0	石質細粒凝灰岩	*	*
12	CJ15	III	重 磬		完	3.5	2.1	0.5	5.0	*	*	*
19	CF18	I	*		破	6.7	5.1	1.4	40.0	流紋岩質凝灰岩	*	*
22	CJ09	III	*		*	3.8	1.0	0.5	3.0	滑 石	宮守村(?)	古生界
33	CG06		*	耳 磬	*	4.6	2.7	0.6	8.3	*	*	*
34	CJ18		*	*	*	2.7	1.3	0.4	2.0	*	*	*
11	DA15-ルト	B-3	管玉状石製品	完	1.2	1.7	1.3	9.6	*	*	*	*
13	DA15	床面	重 磬	*	*	5.6	2.7	0.5	11.5	流紋岩質細粒凝灰岩	奥羽山地	中新統
23	DA21		埋土	*	破	3.2	1.2	1.0	5.2	滑 石	宮守村(?)	古生界
24	DE06	II	*		*	3.0	1.2	0.3	1.7	*	*	*
28	DJ09	I	球状有孔石製品	完	4.2	3.5	2.6	20.0	淡綠色細粒凝灰岩	奥羽山地	中新統	
29	EA03 ?	?	耳 磬	*	*	3.8	3.7	2.4	50.0	淡綠色凝灰岩	*	*
50	ED53p. 2		?	重 磬	完	4.5	1.6	0.5	5.4	*	*	*
14	*		?	重 磬	完	4.5	1.6	0.5	5.4	*	*	*

## B. 古代の遺物

古代に関連する遺物の大半は竪穴住居跡から出土した。ここではそれらについて略述する。比較的単純な内容をもつて細分は行なわず、大別のみにとどめた。大別は須恵器・土師器・赤焼土器、ロクロ使用・不使用、甕（長胴・球胴）・壺程度とした。<sup>ミ</sup>調整、なる語と<sup>ミ</sup>型、なる語（器種に関する）は省いた。

DA24住居跡（第 9-1図）ロクロ不使用の土師器長胴甕の破片 2 個体分を得た。肩部に段をもつ。口縁部内外両面とも刷毛目後横ナデ、体部外面刷毛目後窓ミガキか窓ケズリ、内面は刷毛目のみ。造構の特徴などから、国分寺下層式相当の可能性がある。

DD18住居跡（第 9-1図）土師器甕・壺各 1 と、土製紡錘車 1 を得た。甕は先と同様に口縁部刷毛目後横ナデ、体部外面に刷毛目が見られる。壺推定直径 12cm 前後の小型のもので、外面は体・底部とも窓ケズリ後窓ミガキが行なわれ、内面は窓ミガキ後黒色処理される。最後者の紡錘車は円錐台形であるが、上面が凹部を形成し、ナデが施こされる。その他の面は入念に窓ミガキされる。これのみが床面出土である。出土状況は若干不明瞭であるが、壺の形状は国分寺下層式の特徴に合致し、大略その時期に関連すると見做しておく。

DG24住居跡（第 9-1図）ロクロ使用土師器壺の破片 2 を得た。底部大半欠失のため詳細不明だが回転糸切・無調整らしい。内面は窓ミガキ後黒色処理される。平安時代のものと思われるが、時期の特定は避けておく。

DH18住居跡（第 9-1図）須恵器壺 4 、同高台付壺 1 、大甕 1 、土師器小型甕を得た。壺は窓切り・無調整 3 、回転糸切り・無調整 1 である。前者の器高は 3cm と低く、全体が小ぶりである。高台付壺の切り離し技法は不明である。ロクロ使用土師器甕は推定口径 14.0cm で、これも小ぶりである。須恵器切り離し技法の上記の組みあわせ、ロクロ使用土師器の組みあわせは、本県においては平安時代初期の特徴の一つとされているので、本造構の時期もそれに近いと見做しておこう。

DJ21住居跡（第 9-3図）ロクロ不使用土師器甕 2 、同壺 1 の各破片を得た。甕の調整技法は他に共通し、刷毛目・横ナデ・窓ミガキなどが見られる。肩部の段は顕著ではない。壺は口径 12cm 前後の小ぶりのもので、体・底部境界の段は痕跡的になっている。体部外面はナデ後窓ミガキ、底部外面も窓ケズリ後一部窓ミガキされ、内面は全面が入念に窓ミガキされ、黒色処理される。出土状況不明なものを混じるので正確は期しがたいが、壺の特徴は国分寺下層式のそれに一致するので、大略それに近いものと見做しておこう。