

白滝遺跡群 XIII

第1分冊（本文 I, II, IV, V章・一覧表編）

遠軽町 旧白滝5遺跡（2）

旭川紋別自動車道遠軽町遠軽地区埋蔵文化財発掘調査業務報告書

I 緒 言

II 遺跡の位置と周辺の環境

IV 自然科学的手法による分析

V まとめ

引用参考文献

掲載遺物等一覧

平成25年度

公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター



1 旧白滝 5 遺跡とホロカ沢Ⅰ遺跡（平成18年撮影、東から）



2 旧白滝 5 遺跡とホロカ沢Ⅰ遺跡（平成18年撮影、南西から）

図絵 2



1 包含層調査 (D3区、南西から)



2 包含層調査 (F区、南西から)



1 25%調査 (F区、南から)



2 S26・27区出土状況 (西から)



3 L～O69区東壁 (南から)

図絵 4



D1区 尖頭器 (2/3)



D1区 搤器・削器ほか (2/3)

図絵 6



D1区 側縁鋸齒状小型尖頭器石器群 接合資料 (2/5)



D1区 側縁鋸歯状小型尖頭器石器群 接合資料 (1/2)

図版 8



D2区 尖頭器・石刀 (2/3)



D2区 石刃核 (2/3)

図10



D2区 側縁鋸歯状小型尖頭器石器群 接合資料 (2/5)



D2区 側緣鋸齒狀小型尖頭器石器群 接合資料 (1/2)

図版12



D3a区 小型舟底形石器石器群 舟底形石器ほか (2/3)



D3a区 川西型石刀石器群 捜器ほか (2/3)

図版14




D3a区 川西型石刃石器群 石刃 (2/3)



D3a区 川西型石刀石器群と白滝I群 石刀核ほか (2/3)

図16




D3a区 小型舟底形石器石器群 接合資料 (2/5)




D3a区 小型舟底形石器石器群 接合資料 (1/2)

図絵18



D3a区 川西型石刃石器群 接合資料 (2/5) (母岩531全体撮合)



D3a区 川西型石刃石器群 接合資料 (2/5) (母岩531分割状態)



D3a区 川西型石刃石器群 接合資料（2／5）（母岩528全体接合）



D3a区 川西型石刀石器群 接合資料 (2/5) (上段：母岩528分割状態)

図絵22



D3a区 川西型石刀石器群 接合資料 (2/5)



D3b-c区 尖頭器ほか (2/3)



D3b-c区 舟底形石器ほか (2/3)



D3b・c区 削器ほか (2/3)




D3b-c区 石刃核 (2/3)



D3b区 接合資料 (1/2)

図絵28



D3b区 接合資料 (1/2)



D3c区 接合資料 (1/2)

図絵30



D3c区 接合資料 (2/5)




D3c区 接合資料 (2/5)



F1区 石刃器・尖頭器ほか (2/3)




F2区 尖頭器ほか (2/3)



F2区 石刀・石刀核ほか (2/3)



F2区 有舌尖頭器石器群(上)・小型舟底形石器石器群(下) 接合資料(1/2)



F2区 小型舟底形石器石器群(上)・有舌尖頭器石器群(下) 接合資料 (1/2)



F2区 有舌尖頭器石器群 接合資料 (1/2)



F3区 白滝I群(右上)・小型舟底形石器石器群(下)ほか 単体石器 (2/3)



F3区 ホロカ型彫器を伴う石器群 削器ほか (2/3)

図版40 黒曜石

1 黒曜石 1



2 黒曜石 2



3 黒曜石 3



4 黒曜石 4



5 黒曜石 5



例　　言

- 1 この報告書は、旭川紋別自動車道建設工事に伴い、平成18・19年度に財団法人北海道埋蔵文化財センターが実施した遠軽町（旧白滝村）旧白滝5遺跡の埋蔵文化財発掘調査に関するものである。なお、平成20年度に刊行済みの『白滝遺跡群IX 旧白滝5』は平成15年度に発掘したA・B・C区及び斜面部の調査報告書である。この他、平成7～20年度に調査を行った各遺跡の調査概要も簡略に報告している。
- 2 平成7年度より行われている白滝遺跡群の調査の概要については、これまでにいくつかの機会に紹介しているが、旧白滝5遺跡に関しては、本書をもって調査所見の記載をする。
- 3 本書の執筆（IV章を除く）と編集は坂本尚史が行った。但し、I・II章に関してはこれまで刊行してきた『白滝遺跡群I～III』の記述を基礎にした。また、III章の一部（平成15年度地区に関する接合資料）については直江康雄が記載している。
- 4 写真図版は現地調査については直江康雄が、遺物については坂本尚史が作成した。
- 5 遺物の整理作業は坂本尚史が行った。
- 6 作業の一部および分析は下記の機関に委託した。
現地測量・航空写真撮影およびデータ入力、遺物実測の一部など：㈱シン技術コンサル
遺物実測・トレース：㈱トラスト技研
遺物写真撮影：㈲写真事務所クリーク（佐藤雅彦）
接合資料他実測用写真撮影：小川忠博
黒曜石産地推定：㈲遺物材料研究所
放射性炭素年代測定：㈱加速器分析研究所
- 7 現地の写真撮影は、坂本尚史・大泰司統・袖岡淳子が行い、航空写真・遺物は、前述の会社が行った。
- 8 出土遺物は遠軽町教育委員会が、写真・データなどの記録類は公益財団法人北海道埋蔵文化財センターが保管している。
- 9 分布図の縮尺は、原則以下の通りである。但し、一部スペースに応じた任意の縮尺がある。いずれの場合もスケールを示した。
調査区全体の分布図 1 : 1,400
各石器ブロック別の分布図 1 : 150 もしくは 1 : 200
母岩別接合資料の分布図 1 : 200
- 10 遺物の縮尺は実測図・写真とも原則以下の通りである。
単体の石器類 1 : 2
接合資料 1 : 3
- 11 実測図を掲載した石器・接合資料は全て写真図版に掲載し、単体で掲載した石器で接合資料に含まれる資料については、接合資料の縮尺に合わせて再度掲載した。また、写真図版にのみ掲載した単体石器・母岩別接合資料もある。
- 12 実測図は基本的に正面の右下に掲載番号を付け、正面の右に右側面・裏面、左に左側面、上に上面、下に下面を配置した。但し、紙面の関係上一部配置が変更されたものもある。
- 13 遺物掲載番号は、挿図と写真図版で同一の番号を付している。
- 14 遺物掲載番号は区域単位で1からの連番を付し、番号は、① 単体石器、② 写真のみ掲載単体石

- 器、③接合資料、④写真のみ掲載接合資料の順序で連続させている。また、単体石器で掲載した石器を接合資料として再度掲載する場合は同一の掲載番号を使用している。
- 15 接合資料と共に掲載した個々の石器（接合する剥片・石刃・製品など）は原則剥離順に並べている。
- 16 細石刃核と舟底形石器は計測部の位置と呼称を図I-14の通りとし、これらを本文中では長さ×幅×高さの順に、掲載一覧表では左から高さ×長さ×幅の順に記載している。
- 17 単体の掲載資料で折れ面接合をしているものは、各遺物番号を輪郭図に記入し添付した。また、現代の破損によるものは輪郭図の接合線を破線で示した。
- 18 単体資料の実測図には以下の情報添付している。
a. II層出土遺物との接合関係を持たない表土出土遺物：「表土」
b. 剥離面接合関係を有する資料：「母岩・接合番号」
c. 母岩別資料が掲載されている場合：「掲載母岩」もしくは「写真掲載母岩」
d. 黒曜石産地分析資料：「試料番号」及び「判定結果」
e. 黑曜石以外の使用石材（略称）
- 19 調査と報告書作成にあたっては、下記の機関および人びとの指導ならびに協力を得た。（順不同、敬称略）
文化庁、北海道教育委員会、遠軽町教育委員会、千歳市教育委員会、今金町教育委員会、知内町教育委員会、高畠町教育委員会、名寄市北国博物館、長岡市立科学博物館、
帯広市埋蔵文化財センター、北網圏北見文化センター、財岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター、
北海道大学、札幌国際大学、札幌学院大学、國學院大學、明治大学
鶴丸俊明、長崎潤一、坂梨夏代、北沢 実、山原敏朗、熊林佑允、中村有吾、寺崎康史、横山英介、
佐藤宏之、大場正善、高倉 純、井田秀和、小熊博史、松村倫文、瀬下直人、熊谷 誠、山田 哲、
尾田謙好、飯田茂雄、大塚宣明、鹿又喜隆、国武貞克、役重みゆき、阿部朝衛、村木 敬、
北村忠昭、北田 煦、岩崎厚志、蔽下詩乃、竹広文明、豊原熙司、赤井文人

記号等の説明

- 1 接合資料の中で、剥片石器や石核の素材である剥片もしくは原石を分割したものについては「個体A」「個体B」・・と呼称した。
- 2 接合資料は剥離工程を理解し易くするために模式図を作成し、実測図と共に掲載した。模式図は同一段階の剥離群毎にトーンを変え、剥離の流れを番号で示した。但し、切り合い関係がなく、前後関係が明らかでないものにおいても便宜上番号を付けたので、詳細は個々の説明を参照願いたい。
- 3 一部の接合資料実測図においては、視覚的に図を理解し易くするために接合剥片の腹面側をトーンで示した。また、接合資料内に剥片素材の個体が存在する場合、全体の剥離の腹面と区別するために、個体の調整剥片腹面を目の粗いトーンで示した。
- 4 剥離模式図の縮尺は原則1:5である。模式図中の矢印(→)は接合剥片の剥離方向を示すが、接合剥片の打点側が欠損している場合は切れた矢印(→)、重なって見えない部分は破線の矢印(→)で示した。また、折れの場合は加圧部分に▲を付けている。
- 5 尖頭器・舟底形石器などの製作石器が欠落した接合資料で、その形状が復元可能な場合は剥離工程模式図に太実線で輪郭線を復元している。
- 6 調査区域図および遺物分布図などの方位記号は平面直角座標の北を、レベルは標高(単位はm)を示す。
- 7 遺構や石器ブロックについては以下の略号を使用した場合がある。
Sb: 石器ブロック **Cb**: 炭化木片ブロック
- 8 遺物分布図では以下の記号を用いた。また、母岩別資料の挿図に掲載した母岩情報表と模式図には、括弧内に示した器種略称を用いている。

● : 剥片 (FK)	● : 石刃 (BL)	● : 縦長剥片 (LF)	+ : 削片 (SP)
■ : 細石刃 (MB)	■ : 細石刃核 (MC)	◆ : 舟底形石器 (BT)	▲ : 尖頭器 (PT)
◆ : 両面調整石器 (BF)	▲ : 彫器 (BU)	■ : 搗器 (ES)	◆ : 錐形石器 (DR)
▼ : 二次加工ある剥片 (RF)	▼ : 削器 (SS)	■ : 石核 (CO)	■ : 石刃核 (BC)
△ : 石錐 (AH)	□ : 碓石器等【斧形石器・敲石・砥石・台石・原石・礫が該当】		
- 9 遺物分布図の記号横の数字は遺物番号を示している。また、分布図中に示した遺物実測図横の数字は掲載番号である。
- 10 石器ブロック別分布図、母岩別接合資料分布図では、全体の遺物を網かけで示している。
- 11 接合資料の接合分布図では、折れ面接合を全て実線で示した。
- 12 石質は掲載遺物の一覧表に示したが、黒曜石については、以下の五種類に分けて示した(口絵40)。

黒曜石1 : 黒色	黒曜石2 : 梨肌	黒曜石3 : 黒色に茶色が混じる(黒>茶)
黒曜石4 : 茶色に黒色が混じる(茶>黒)		
黒曜石5 : 黒色に紫色もしくは紫色がかかった茶色が混じる(黒>紫・茶)		
- 接合資料の一覧表ではスペースの関係上、上記の黒曜石1~5についてそれぞれを1~5の数字のみで示した。
- 13 黒曜石以外の石質については、実測図番号の下に以下の略号で示した。
安山岩: An めのう: Ag 碧玉: Ja 珪岩: Qu チャート: Ch 粘板岩: Si
砂岩: Sa 珪質頁岩: Si-Sh 泥岩: Mu

写真図版の説明

- 1 掲載順は、空中写真、調査状況、土層、炭化木片ブロック、遺物出土状況、出土遺物である。
- 2 掲載遺物の番号は挿図中の番号と一致している。接合資料は基本的に挿図の掲載順としたが、割り付けの関係で前後することや、写真のみの掲載資料が組み合わされている場合がある。Ⅲ章に掲載の「母岩番号順挿図・図版一覧表」を参照していただきたい。
- 3 写真的縮尺は、単体石器は1：2、接合資料は、1：3とした。
- 4 接合資料の写真は、実測図作成用として90°展開の台に固定し、破片の輪郭や剥離面が明確になるようなライティングでストロボ撮影したものである。したがって、各面の誤差はないが、単体石器や接合破片とは若干異なる写真となっている。また、撮影時の固定具などが写り込んでいる場合がある。
- 5 単体石器は通常の俯瞰撮影なので、正面と裏面では若干の誤差を生じていることがある。また、接合資料の写真とも若干異なっていることがある。

分冊項目

第1分冊 本文I.II.IV.V章・一覧表編

図絵

例言・記号等の説明・写真図版の説明

分冊項目・目次

I章 緒言

II章 遺跡の位置と周辺の環境

IV章 自然科学的手法による分析

V章 まとめ

引用・参考文献

掲載遺物等一覧

第2分冊 本文III章・石器実測図・分布図編

記号等の説明

目次

III章 遺構と遺物

1 遺構

2 遺物 (1)～(5)

第3分冊 本文III章・石器実測図・分布図編

記号等の説明

目次

III章 遺構と遺物

2 遺物 (6)～(9)

第4分冊 写真図版編

写真図版の説明

目次

写真図版

第1分冊（本文 I.II.IV.V章・一覧表編）目次

図版（カラー図版）

例言・記号等の説明・写真図版の説明

目次

I 緒言	1
1 調査要項	1
2 調査体制	2
3 調査に至る経緯	3
4 調査概要	7
(1) 発掘区の設定	7
(2) 調査の方法	9
(3) 整理の方法	14
(4) 報告書の作成	15
(5) 遺構・遺物の分類	16
(6) 土層	29
(7) 調査結果の概要	35
II 遺跡の位置と周辺の環境	41
1 遺跡の位置と周辺の遺跡	41
2 遺跡周辺の地形と地質	44
3 黒曜石の原石山・赤石山	46
IV 自然科学的手法による分析	51
1 放射性炭素年代測定（AMS測定）	51
(1) 遺跡の位置	51
(2) 測定の意義	51
(3) 測定対象試料	51
(4) 化学処理工程	51
(5) 測定方法	51
(6) 算出方法	51
2 旧白滝5遺跡出土の黒曜石製造物の原産地分析	55
V まとめ	75
1 調査結果の概要	75
2 D1区石器群について	75
3 D2区石器群について	80
4 D3a区石器群について	84
(1) 石器群と概要	84
(2) 白滝I群	84
(3) 川西型石刃石器群	86
(4) 小型舟底形石器群	97
5 D3b・c区石器群について	99

6 F1区石器群について	105
7 F2区石器群について	106
(1) 石器群と概要	106
(2) 白滝Ⅰ群	106
(3) 有舌尖頭器石器群	107
(4) 小型舟底形石器石器群	109
(5) 縄文時代の石器群	112
8 F3区石器群について	113
(1) 石器群と概要	113
(2) 白滝Ⅰ群	113
(3) ホロカ型彫器を伴う石器群	113
(4) 小型舟底形石器石器群	115
引用・参考文献	116
掲載遺物等一覧	119
抄録	265

第1分冊（本文 I.II.IV.V章・一覧表編）挿図目次

I章 緒言	
図 I - 1 白泥遺跡群調査遺跡図	4
図 I - 2 調査範囲・発掘区設定図	8
図 I - 3 発掘区設定図・調査範囲図	10
図 I - 4 調査範囲図・区域設定図	12
図 I - 5 調査区域地形図	13
図 I - 6 白泥遺跡群出土石器(1)	19
図 I - 7 白泥遺跡群出土石器(2)	20
図 I - 8 白泥遺跡群出土石器(3)	21
図 I - 9 白泥遺跡群出土石器(4)	22
図 I - 10 白泥遺跡群出土石器(5)	23
図 I - 11 白泥遺跡群出土石器(6)	24
図 I - 12 白泥遺跡群出土石器(7)	25
図 I - 13 白泥遺跡群出土石器(8)	26
図 I - 14 計測の基準・剥離開始部の類型・面の呼称	28
図 I - 15 基本土層図	30
図 I - 16 土層断面図(1)	31
図 I - 17 土層断面図(2)	32
図 I - 18 土層断面図(3)	33
II章 遺跡の位置と周辺の環境	
図 II - 1 速報的白泥地区の位置と地区内の遺跡	42
図 II - 2 旧白泥5遺跡の位置と周辺の遺跡	43
図 II - 3 段丘面分布図	45
図 II - 4 赤石山と周辺の主な旧石器時代の遺跡	47
図 II - 5 調査遺跡・黒曜石露頭位置図	48
IV章 自然科学的手法による分析	
図 IV - 1 黒曜石原産地	67
図 IV - 2 産地分析試料(1)	70
図 IV - 3 産地分析試料(2)	71
図 IV - 4 産地分析試料(3)	72
図 IV - 5 産地分析試料(4)	73
V章 まとめ	
図 V - 1 D1区 石器組成・接合資料 (側縁鋸歯状小型尖頭器石器群)	77
図 V - 2 D1区 接合資料 (側縁鋸歯状小型尖頭器石器群)	79
図 V - 3 D2区 石器組成・接合資料 (側縁鋸歯状小型尖頭器石器群)	82
図 V - 4 D2区 接合資料 (側縁鋸歯状小型尖頭器石器群)	83
図 V - 5 側縁鋸歯状小型尖頭器石器群の石刃技法	83
図 V - 6 D3a区 石器組成・接合資料 (白泥I群)	85
図 V - 7 D3a区 石器組成 (川西型石刃石器群)	86
図 V - 8 D3a区 接合資料 (川西型石刃石器群)	87
図 V - 9 D3a区 接合資料 (川西型石刃石器群)	88
図 V - 10 D3a区 接合資料 (川西型石刃石器群)	89
図 V - 11 石刃剥離開始状況の類型	91
図 V - 12 石刃剥離過程の類型	91
図 V - 13 川西型石刃打面厚・幅散布図	91
図 V - 14 石刃打面状況の類型	91
図 V - 15 石刃打面状況の出現頻度	91
図 V - 16 石刃打面剥離方向の類型	91
図 V - 17 石刃打面剥離方向の出現頻度	91
図 V - 18 波状打面の打点位置	93
図 V - 19 波状打面時の打点位置出現頻度	93
図 V - 20 川西型石刃の剥離開始部と剥離角の関係	93
図 V - 21 石刃頭部状況の類型	93
図 V - 22 頭部角の計測方法	93
図 V - 23 川西型石刃の頭部状況と頭部角の関係	93
図 V - 24 川西型石刃長幅散布図	95
図 V - 25 川西型石刃厚幅散布図	95
図 V - 26 最大植位の区分	95
図 V - 27 川西型石刃の最大幅位置	95
図 V - 28 川西型石刃の最大厚位置	95
図 V - 29 川西型石刃の打面幅と器体幅	95
図 V - 30 川西型石刃の打面厚と器体厚	95
図 V - 31 D3a区 石器組成・接合資料 (小型舟底形石器石器群)	98
図 V - 32 D3b-c区 石器組成	101
図 V - 33 D3b区 接合資料 (有舌尖頭器石器群など)	102
図 V - 34 D3c区 接合資料 (有舌尖頭器石器群など)	103
図 V - 35 D3c区 接合資料 (有舌尖頭器石器群・ ホロカ型頭器石器群など)	104
図 V - 36 F1区 石器組成・接合資料 (白泥I群・有舌尖頭器石器群・ 小型舟底形石器石器群など)	105
図 V - 37 F2区 石器組成 (白泥I群)	107
図 V - 38 F2区 石器組成・接合資料 (有舌尖頭器石器群)	108
図 V - 39 F2区 接合資料 (有舌尖頭器石器群)	109
図 V - 40 F2区 石器組成 (小型舟底形石器石器群)	110
図 V - 41 F2区 接合資料 (小型舟底形石器石器群)	111
図 V - 42 F2区 石器組成 (縄文時代石器群)	112
図 V - 43 F3区 石器組成	114

第1分冊（本文 I.II.IV.V章・一覧表編）表目次

I章 緒言	
表I-1 白滝遺跡群遺跡別・調査年別調査面積一覧	3
表I-2 白滝遺跡群調査結果概要一覧	5
表I-3 調査遺跡の石器ブロック群一覧	6
表I-4 図I-6～13の石器ブロック群対応表	27
表I-5 旧白滝5遺跡土層区分	34
表I-6 区域別・層位別点数・重量集計	38
表I-7 出土遺物点数・重量一覧	39
II章 遺跡の位置と周辺の環境	
表II-1 速軽町白滝地域の遺跡一覧	43
IV章 自然科学的手法による分析	
表IV-1 测定試料とB P年代及び炭素同位体比	54
表IV-2 放射性炭素年代測定及び暦年較正の結果	54
表IV-3 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(1)	62
表IV-4 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(2)	63
表IV-5 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(3)	64
表IV-6 黒曜石製造物群の元素比の平均値と標準偏差値(1)	65
表IV-7 黒曜石製造物群の元素比の平均値と標準偏差値(2)	66
表IV-8 湯別川河口域の河床から採取した247個の黒曜石円礫の分類結果	67
表IV-9 常呂川（中ノ島～北見大橋）から採取した661個の黒曜石円礫の分類結果	67
表IV-10 サナブチ川から採取した44個の黒曜石円礫の分類結果	67
表IV-11 速軽町旧白滝5遺跡出土黒曜石製石器・剥片の元素比分析結果	68
表IV-12 速軽町旧白滝5遺跡出土黒曜石製石器・剥片の原石产地検定結果	69
V章まとめ	
表V-1 石刃剥離開始状況と剥離過程の関係	91
表V-2 川西型石刃母岩の欠落石刃の大きさ	91
表V-3 川西型石刃打面の大きさ	91
表V-4 波状打面の出現頻度	93
表V-5 川西型石刃の剥離開始部と剥離角の関係	93
表V-6 川西型石刃頭部状況と頭部角の関係	93
表V-7 川西型石刃の大きさ	95
表V-8 川西型石刃製作母岩の大きさ	95
掲載遺物等一覧	
表1 旧白滝5遺跡掲載石器一覧	119
表2 旧白滝5遺跡掲載接合資料一覧	131
表3 旧白滝5遺跡母岩別資料一覧	223

I 緒 言

1 調査要項

事業名 旭川紋別自動車道遠軽町遠軽地区埋蔵文化財発掘調査業務

委託者 国土交通省北海道開発局網走開発建設部

受託者 財團法人北海道埋蔵文化財センター

遺跡名・所在地・調査面積・調査期間

調査年度	遺跡名	調査番号	所在地	調査面積(㎡)	小計(㎡)	受託期間(現地調査期間)
平成7年度	上白瀬8	I-17-213	紋別郡遠軽町上白瀬179-1,181	6,600	6,600	平成7年4月17日～平成8年3月25日 (平成7年5月8日～10月25日)
平成8年度	上白瀬8 上白瀬2	I-17-213 I-17-210	紋別郡遠軽町上白瀬179-1,181-2,181-3 紋別郡遠軽町上白瀬177-2,177-3	10,212 2,995	13,207	平成8年4月11日～平成9年3月31日 (平成8年5月8日～10月30日)
平成9年度	奥白瀬1 上白瀬8 上白瀬2 上白瀬5 上白瀬6	I-17-172 I-17-213 I-17-170 I-17-210 I-17-212	紋別郡遠軽町上白瀬183-5 紋別郡遠軽町上白瀬181-4,182-3 紋別郡遠軽町上白瀬176-2,177-3 紋別郡遠軽町上白瀬123-3 紋別郡遠軽町上白瀬191-3	5,340 320 3,930 3,728 7,443	20,761	平成9年4月11日～平成10年3月31日 (平成9年5月6日～10月25日)
平成10年度	奥白瀬2 奥白瀬1 上白瀬5 上白瀬6 上白瀬7 上白瀬8 北之瀬別4	I-17-135 I-17-172 I-17-210 I-17-211 I-17-212 I-17-189	紋別郡遠軽町上白瀬18-3 紋別郡遠軽町上白瀬183-5 紋別郡遠軽町上白瀬123-3 紋別郡遠軽町上白瀬123-3,122-3 紋別郡遠軽町上白瀬219-3 紋別郡遠軽町上白瀬181-4,182-3 紋別郡遠軽町北之瀬別97-1	3,812 2,067 4,132 6,953 5,150 56 5,472	27,642	平成10年4月10日～平成11年3月31日 (平成10年5月6日～10月24日)
平成11年度	奥白瀬11 奥白瀬2	I-17-187 I-17-135	紋別郡遠軽町奥白瀬52-5 紋別郡遠軽町奥白瀬18-3	505 2,002	2,507	平成11年4月1日～平成12年3月31日 (平成11年5月6日～7月4日)
平成12年度	奥白瀬2 奥白瀬1 上白瀬8 白瀬第30地点 白瀬8 白瀬18	I-17-135 I-17-172 I-17-213 I-17-187 I-17-180 I-17-214	紋別郡遠軽町奥白瀬18-3 紋別郡遠軽町上白瀬18-2 紋別郡遠軽町上白瀬182-2 紋別郡遠軽町白瀬382-4 紋別郡遠軽町上白瀬146-1,146-2 紋別郡遠軽町白瀬145,139-1	877 345 661 636 834 2,600	5,953	平成12年4月3日～平成13年3月30日 (平成12年5月8日～10月27日)
平成13年度	上白瀬6 白瀬3 下白瀬	I-17-211 I-17-158 I-17-145	紋別郡遠軽町上白瀬123 紋別郡遠軽町白瀬106[2]d+ 紋別郡遠軽町下白瀬99-1	670 2,900 90	3,660	平成13年4月2日～平成14年3月29日 (平成13年7月16日～9月14日)
平成14年度	田白瀬9 田白瀬8 下白瀬	I-17-154 I-17-153 I-17-145	紋別郡遠軽町田白瀬438 紋別郡遠軽町田白瀬442 紋別郡遠軽町下白瀬99-1	3,380 2,610 2,250	8,240	平成14年4月1日～平成15年3月31日 (平成14年6月3日～10月25日)
平成15年度	田白瀬5 田白瀬8 中島	I-17-150 I-17-153 I-17-121	紋別郡遠軽町田白瀬417 紋別郡遠軽町田白瀬419,429,442,443 紋別郡遠軽町大麻布南丸48,52	7,340 1,160 1,900	10,400	平成15年4月1日～平成16年3月31日 (平成15年5月7日～10月24日)
平成18年度	田白瀬5	I-17-150	紋別郡遠軽町田白瀬417	4,656	4,656	平成18年4月1日～平成19年3月31日 (平成18年5月10日～10月31日)
平成19年度	田白瀬5 ホカ沢1 田白瀬15 田白瀬16 田白瀬1	I-17-150 I-17-149 I-17-215 I-17-216 I-17-146	紋別郡遠軽町田白瀬417 紋別郡遠軽町田白瀬400 紋別郡遠軽町田白瀬316 紋別郡遠軽町田白瀬191 紋別郡遠軽町田白瀬188	2,280 4,461 4,670 1,821 2,800	16,012	平成19年4月2日～平成20年3月31日 (平成19年5月10日～10月31日)
平成20年度	田白瀬3	I-17-148	紋別郡遠軽町田白瀬325	3,300	3,300	平成20年4月1日～平成21年3月31日 (平成20年5月7日～8月13日)
	合計			122,938	122,938	

平成21年度以降は、平成18年度から平成20年度に発掘調査した田白瀬5遺跡(本報告書)、田白瀬16遺跡・田白瀬1遺跡(平成19年度に行なった白瀬16遺跡群X)、ホカ沢1遺跡(平成22年度に行なったホカ沢1遺跡群X)、田白瀬15遺跡(平成23年度に行なった白瀬15遺跡群X)、田白瀬3遺跡(平成25年度以降に行なう予定)の整理作業を行っている。

2 調査体制

平成24年3月30日まで財団法人、平成24年4月1日より公益財団法人へ移行。		
平成24年6月10日まで暫定的に財団法人の体制を継続する。		
財団法人北海道埋蔵文化財センター	理 事 長	森重橋一（平成20年5月31日まで） 坂本 均（平成24年6月10日まで）
専務理事 宮崎 勝（平成18年4月30日まで） 佐藤俊和（平成21年5月29日まで） 松本昭一（平成24年6月8日まで）	常務理事	佐藤俊和（平成19年3月31日まで） （兼務） 畠 宏明（平成24年6月10日まで）
総務部長 松本昭一（平成21年5月29日まで） 中田 仁（平成24年6月10日まで）	第1調査部長	越田賢一郎 （平成22年3月31日まで） 千葉英一 （平成22年4月1日から）
	第2調査部長	西田 茂 （平成23年3月31日まで） 三浦正人 （平成23年4月1日から）
平成18年度	第2調査部第3調査課課長	熊谷仁志（発掘担当者）
	同	主任 鈴木宏行
	同	主任 坂本尚史（発掘担当者）
	同	主任 大泰司統（発掘担当者）
	同	主任 直江康雄
平成19年度	第2調査部第3調査課課長	熊谷仁志（発掘担当者）
	同	主任 中山昭大（発掘担当者）
	同	主任 坂本尚史（発掘担当者）
	同	主任 補岡淳子（発掘担当者）
	同	主任 大泰司統（発掘担当者）
	同	主任 直江康雄
平成20年度	第2調査部第4調査課課長	熊谷仁志（発掘担当者）
	同	主任 坂本尚史（発掘担当者）
	同	主任 直江康雄
平成21年度	第1調査部第4調査課課長	熊谷仁志
	同	主任 坂本尚史
	同	主任 直江康雄
平成22年度	第1調査部第4調査課課長	熊谷仁志
	同	主任 坂本尚史
	同	主任 直江康雄
平成23年度	第1調査部第4調査課課長	笠原 興
	同	主任 坂本尚史
	同	主任 直江康雄

平成24年6月11日より、公益財団法人移行にともない調査体制が変更。

理事長 坂本 均

副理事長 畑 宏明

専務理事・事務局長（兼務）中田 仁

常務理事・第一調査部長（兼務）千葉英一

総務部長 和田基興

第2調査部長 三浦正人

平成24年度 第1調査部第4調査課課長 笠原 興

同 主査 坂本尚史

同 主任 直江康雄

平成25年度 第2調査部第2調査課課長 笠原 興

同 主査 坂本尚史

同 主査 直江康雄

3 調査に至る経緯

旭川・紋別自動車道は、旭川市を始点とし、比布町、愛別町、上川町、白滻村（現遠軽町白滻地区）、丸瀬布町（現遠軽町丸瀬布地区）、遠軽町、上湧別町、湧別町を経由して、紋別市に至る延長130kmの道路である。

旭川・紋別自動車道の内、上川町上越から遠軽町白滻地区に至る上越白滻道路については、平成4年に埋蔵文化財保護のための事前協議書が提出され、平成4・5年に遺跡の所在確認調査、範囲確認調査が行われた。その結果、予定ルートにおいて20haに及ぶ遺跡群の存在が確認され、工事計画と遺跡の保存について協議が進められた。これにより大規模かつ重要な遺跡が密集する八号沢川と湧別川の合流点付近については路線変更が図られ、奥白滻11、奥白滻12、服部台、服部台2、奥白滻1、上白滻8の六遺跡では、主要部分が現状保存された。しかし、工事計画の変更が困難な区域では、事前の記録保存調査が必要となり、平成7年度から釧路北海道埋蔵文化財センターと白滻村教育委員会（当時）が発掘調査を開始し、大規模な遺跡が密集する奥白滻、上白滻地区の本線部分については、平成11年度までに発掘調査が終了した。

表I-1 白滻遺跡群遺跡別・調査年別調査面積一覧

遺跡名	調査年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	面積 ha	報告書
奥白滻11	H11						562									562	白滻IV
服部台2	H10～12					3,812	2,002	877								6,691	白滻Ⅲ
奥白滻1	H10・10・12			5,340	2,967			345								7,752	白滻Ⅲ・Ⅳ
上白滻8	H7～10・12	6,600	10,212	320	56		663									17,849	白滻Ⅱ・Ⅲ
上白滻2	H10・9		2,996	3,309												6,925	白滻Ⅲ
上白滻5	H10・10			3,728	4,132											7,868	白滻Ⅲ
上白滻6	H10・13					6,913			670							7,623	白滻Ⅲ・Ⅳ
上白滻7	H10・10			7,443	5,156											12,563	白滻Ⅰ
北支那8	H10					5,472										5,472	白滻Ⅲ
山越墓20地点	H12						630									630	白滻Ⅲ
白滻9	H12					834										834	白滻Ⅲ
白滻18	H12					2,600										2,600	白滻Ⅲ
白滻3	H13					2,900										2,900	白滻Ⅲ
田白滻9	H14						3,380									3,380	白滻Ⅴ
田白滻8	H14・13						2,610	1,160								3,770	白滻Ⅴ
田白滻5	H15・18・19						7,340			4,656	2,260					14,256	白滻Ⅳ
田白滻1	H19										4,463					4,463	白滻Ⅲ
田白滻2	H20											3,300				3,300	白滻Ⅲ
田白滻7	H19											4,670				4,670	白滻Ⅲ
田白滻16	H18											1,821				1,821	白滻Ⅲ
田白滻1	H19											2,809				2,809	白滻Ⅲ
下白滻	H13・14					90	2,250									2,340	白滻Ⅳ
中島	H15											1,900				1,900	白滻Ⅴ
計	H7～19	6,600	13,207	20,761	27,642	2,507	5,952	3,660	8,240	10,400		4,656	16,912	3,300		122,928	

3 調査に至る経緯




図 I - 1 白瀧遺跡群調査遺跡図

表 I - 2 白滻遺跡群調査結果概要一覧

遺跡名	調査年	面積 m ²	遺 僕	遺物総数 点	点／#	地点計測 点	1倍 点	主な遺物
奥白滻11	H11	505		2,396	5	1,116	1,280	尖頭器・両面調整石器・削器・石刀柄・石核
服部台2	H10～12	6,691	Cb : 9	795,648	119	67,754	730,694	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
奥白滻1	H9・10・12	7,752	Cb : 19	830,243	107	99,394	731,039	砸石刃・砸石片・舟底形石器・舟形石器・削器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
上白滻8	H7～10・12	17,849	Cb : 28	1,354,567	76	215,783	1,138,784	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・基盤平加工石器・表面微細加工石器・台形石器・ナイフ形石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
上白滻2	H8・9	6,925	Cb : 6	432,429	62	50,085	382,344	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・基盤平加工石器・表面微細加工石器・台形石器・ナイフ形石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
上白滻5	H9・10	7,866	F : 2, Cb : 1	86,034	11	22,441	63,999	舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
上白滻6	H10・13	7,623		6,657	1	2,667	3,990	尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
上白滻7	H9・10	12,590	Cb : 4	21,809	2	4,448	17,361	尖頭器・舟底形石器・削器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
北支流別4	H10	5,472		24,110	4	6,776	17,364	尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・所器・石刀・石刀柄・石核
白滻裏30地点	H12	636	Cb : 1	4,626	7	313	4,513	砸石刃・削器・錐器・刮器・石刀・石核
白滻8	H12	834		4,030	5	1,722	2,308	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
白滻18	H12	2,690		47,762	18	23,355	24,497	尖頭器・両面調整石器・舟底形石器・削器・錐器・表面微細加工石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
白滻3	H13	2,900		41,271	14	1,010	40,261	尖頭器・両面調整石器・舟底形石器・削器・錐器・表面微細加工石器・斧形石器・石刀・石刀柄・石核
旧白滻9	H14	3,388		28,320	8	0	28,320	石器・尖頭器（石核・ナイフを含む）・削器・石核
旧白滻8	H14・15	3,770	F : 4, Fe : 29	529,157	140	9,097	520,065	土器（鉢輪文・擦文）・石器・石刀・両面加工ナイフ・両面調整石器（ナイフ未完成）・錐器・削器・石核
旧白滲5	H15・18・19	14,256	F : 3, Cb : 6	530,990	37	135,911	395,079	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・石刀・石刀柄・石核・鉛石製品・赤褐色料器
ホロ沢沢1	H19	4,461	Cb : 1	115,374	26	22,722	92,852	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・石刀・石刀柄・石核
旧白滲3	H20	3,300	F : 4, Cb : 19	1,468,513	445	67,242	1,401,271	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・石刀・石刀柄・石核
旧白滲15	H19	4,670		115,965	25	35,541	80,424	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・石刀・石刀柄・石核
旧白滲16	H19	1,821		18,071	10	3,326	14,745	舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・石刀・石刀柄・石核
旧白滲1	H19	2,800		71,243	25	920	70,323	砸石刃・砸石片・舟底形石器・尖頭器・両面調整石器・削器・錐器・表面微細加工石器・石刀・石刀柄・石核
下白滲	H13・14	2,349		156,699	67	0	156,699	土器（輪文中期）・石器・尖頭器（石核・ナイフを含む）・錐器・表面微細加工石器・斧形石器・石刀
中島	H15	1,900	F c : 1	1,696	1	0	1,696	土器（輪文晚期）・石器・両面調整石器・錐器・石核
計	H7～15・18・19	122,938	F c : 9, Cb : 75, Fe : 30	6,690,830	54	771,433	5,919,397	

統く平成12・13年度には、白滻I Cに至る本線部分（白滻8、白滻18遺跡）、と周辺の村道付け替え道路部分（白滻3遺跡）、白滻I C～丸瀬布I C間（下白滻遺跡）の調査を行った。これにより白滻I Cまでの発掘は終了し、年度末の平成14年3月30日には、上川町上越（浮島I C）～遠軽町白滻地区（白滻I C）間19.8kmが開通した。

平成14年度以降の調査対象地は旧白滻地区・下白滻地区へと移行した。平成15年度には、旧白滻5遺跡の調査を開始した。旧白滻5遺跡は高位・中位段丘上に立地する旧石器時代を主体とする遺跡で

I-3 調査遺跡の石器群一覧

あり、平成15年度はその南西部分、平成18年度は北東部分の調査を行った。平成19・20年度は旧白滻地区が調査の中心となり、旧白滻5遺跡の残りの北東部分およびホロカ沢I、旧白滻3、旧白滻15、旧白滻16、旧白滻1遺跡の調査を行った。これらの調査により、白滻IC - 暫定旧白滻IC間の現地での発掘が全て終了した。

平成7～15・18～20年度の12年間で、^財北海道埋蔵文化財センターが調査したのは、遠軽町白滻地区的奥白滻11、服部台2、奥白滻1、上白滻8、上白滻2、上白滻5、上白滻6、上白滻7、北支澗別4、白滻第30地点、白滻8、白滻18、白滻3、旧白滻9、旧白滻8、旧白滻5、ホロカ沢I、旧白滻3、旧白滻15、旧白滻16、旧白滻1、下白滻、遠軽町丸瀬布地区の中島遺跡の計23遺跡で、面積は122,938m²、白滻村教育委員会（当時）が平成7～10年度の4年間で調査したのは、白滻第4地点、白滻第30地点の二遺跡で面積は20,123m²である。これらを合わせた現時点での総発掘調査面積は、計143,061m²となる。

現状保存された奥白滻11、奥白滻12、服部台、服部台2、奥白滻1、上白滻8遺跡の六か所については、旧路線および新路線との間の部分を加えた204,352.33m²が、平成10年に国指定史跡に追加され、既に指定済みの「白滻遺跡」（白滻第13地点遺跡）と合わせて「白滻遺跡群」（面積226,250.33m²）として名称変更された。平成23年3月には上白滻地区的遺物1,858点について文化審議会から重要文化財に指定するよう答申がなされ、地質分野でのジオパーク認定とともに、将来的な史跡の整備・活用の検討が進められ、平成23年4月に遠軽町埋蔵文化財センターが開館する運びとなった。

4 調査概要

（1）発掘区の設定

発掘区設定は、道路工事の測点SPを基準として、発掘区全体に4×4m規格のメッシュをかけてを行い、個々の発掘区はアルファベットの大文字とアラビア数字の組み合わせで表示した。

具体的には、各遺跡においてルートの伸びる東西方向（丸瀬布地区へと向かうにつれ南西→北東方向に遷移する）を見通して、発掘区全体をカバーするうえで好適な測点2点を基準点に選び、これを結んで延長した線を基線とした。基線に平行する4m間隔の直線には、北側から順にアルファベットを付し、通常は基線のSPラインをMとした。基線に直交する南北方向（丸瀬布地区へと向かうにつれ北西→南東方向に遷移する）の4m毎の直線には、西側から順にアラビア数字を配した。発掘区の呼称には、4mメッシュの北西隅の交点での表示を用い、例えば、Mラインと10ラインの交点の南東側がM10区となる。

旧白滻5遺跡については、道路用地内に位置する工事側点SP69,100とSP69,200を結ぶラインを基線とし、これにSP69,100で直交する線を25ライン、SP69,200での直交線を50ラインに設定し、これを数字ラインの基線とした。アルファベットラインは、基線をアルファベット大文字のZとし、南側に小文字のa、b、c…、北側は逆にY、X、Wとした。基準点の測量成果は下記の通りである。

【世界測地系】

SP69100 (Z25)	X = -10122.0791	Y = 77339.6817
SP69200 (Z50)	X = -10043.7471	Y = 77401.8416 (平面直角座標系 第 XII 系)

また、発掘区の方向は、公共座標の北方向に対して308° 25' 59" 傾いている。

4 調査概要




図 I-2 調査範囲・発掘区設定図

(2) 調査の方法

表土除去作業

調査区域の現況は、大部分が白樺などの雜木林や、松などが植林された山林で、下は一面の笹藪に覆われた所が多く、耕作の放棄された畠地でも、茅などの雜草が繁茂する荒地と化しており、調査の開始にあたっては、立木の伐採や、重機による抜根と笹根や雜草の除去を行った。その際、黒曜石片が一面に顔を出すような場合には、表土除去ができるだけ浅くとどめ、重機の導入を最小限に抑えるよう努めた。

調査の手順

表土作業除去後、上述の内容による測量を行い、調査区範囲内に発掘区（グリッド）を設定した。発掘区は原則 4 m 単位で測量杭を打設し、これを掘削調査単位の基準とした。現地での測量・杭の打設に関しては㈱シン技術コンサルに委託した。

調査は、遺跡全体の分布状況を早期に把握するため、4つに1つの発掘区を一定間隔で発掘する 25% 調査から開始し、順次、遺物分布の濃密な範囲から人力掘削を進めた。また、急斜面や擾乱の著しい部分については、発掘区単位で、重機による掘り下げと人手による遺物採取を行った。調査区が広範囲の場合は区域分けを行い、上記調査内容を各分割区域について順次展開する方法を採用した。

調査に伴う掘削については、以下の4つの方法を発掘区単位で選択して行った。
① 人力掘削、
② 人力 + 重機掘削、
③ 重機掘削 + 人力遺物回収、
④ 重機掘削である。
①は唐鋤・鋤簾・移植ゴテ等を使用した通常の人力掘削である。
②は人力掘削と重機掘削を併用したものである。
③は重機によって掘り上げた土を人力で崩し、遺物を回収する作業である。
④は調査員の立会のもとで行う重機掘削で、一回につき厚さ 5 cm 程度の面的な掘削を複数回繰り返す方法である。
①は 25% 調査や遺物分布密度が高い範囲に、③・④は分布密度の希薄な範囲に対し選択した。
②は①・③・④の調査方法を途中変更した場合に採用した。発掘区毎の掘削方法については図 I - 3 に示している。

地形測量

調査区内の地形測量は、表土除去後および調査終了後（最終面）について、トータルステーションを用いて順次行った。結果については図 I - 5 に示した。

排土等

調査を通して、工事用地内以外に表土・排土の仮置き場の確保が困難で、調査範囲内に排土場を設け管理する方法を探らざるを得なかった。したがって、調査区域の全面的な同時展開は困難で、複数の区域に分割して調査を進めた。また、効率良い調査を進めるためには、排土の運搬距離や傾斜を十分考慮する必要がある一方で、台風などに伴う大雨によって、土砂が工事区域外へ流出しないよう、工事関係者と連携して、排水溝を整備し、排土山を整形・固定してシート被覆するなど、防災的な方面にも十分な注意が必要であった。調査区域の分割状況は遺跡によって異なるが、大きく南北に二分し、さらに東西に分けた。

遺物の取り上げ

発掘調査は、4 × 4 m の発掘区単位で実施した。I 層（表土および耕作土）の遺物は発掘区単位で一括して取り上げ、遺物包含層である II 層の遺物は、基本的に出土位置を計測し、発掘区毎に遺物番号を付して取り上げた。但し、大きさが概ね 2 cm 以下（5 円玉硬貨を大きさの目安とした）の剥片類については、発掘区単位で一括して取り上げた。また、碎片類が多い部分については、フレイク集中としてその範囲を記録のうえ、土ごと取り上げて水洗選別処理をした。この方法を用い、Fc-1 ~ 4 を調査・記録している。

4 調査概要




図 I - 3 発掘区設定図・調査範囲図

出土地点の計測にはトータルステーションを使用した。現場で遺構・遺物データシステム（㈱シン技術コンサル）に蓄積したデータから、毎日、遺物一覧表とドットマップ（分布図）を作成し、データのチェックと遺物の分布状況を把握しながら調査を進めた。旧白滝5遺跡については平成15年度で43,172件、平成18年度で71,814件、平成19年度で20,925件、計135,911件の遺物取り上げデータを記録した。

なお、取り上げ層位は基本的にⅠ・Ⅱ層であるが、重機による抜根や笠根の除去を行った際に生じた排土から出土したものは「ボサ」、人力で掘削した排土から出土したものは「排土」として扱った。
遺構の調査

確認された遺構は炭化木片ブロックである。これらについては、有機質遺物の採集を目的として、フローテーション法（浮遊物を0.425mmと2mmメッシュで、沈殿物を1mmメッシュの土壤分析用の筋で選別）によって炭化木片などの微細遺物を回収した。まず、現場で平面・断面図等の記録作成後、ビニール袋に土壤を採取し、室内でコントナに広げ、自然乾燥させる。その後、乾燥重量・体積を記録し、フローテーションを行った。回収した微細遺物については全て肉眼による選別を行ったが、確認できたのは炭化木片と石器のみであった。回収された炭化木片の内、状態の良好なものを年代測定や樹種同定用の試料として抽出した。

旧白滝5遺跡の平成18・19年度調査ではCb-5・6を確認し、上記の手順にのっとり調査を行った。さらにフローテーション作業の結果得られた試料を用いて放射性炭素年代測定を行った。結果についてはⅣ章に詳述している。

土層堆積状況の記録

遺物包含層の確認、旧地形の把握、遺跡形成過程の復元などを目的に、土層堆積状況を記録した。記録箇所は、地形の傾斜方向等を考慮したうえで、調査範囲の境界線や発掘区ラインを利用し設定している。記録は写真撮影およびセクションペーパーに20分の1を基本とする土層断面図を作成した。土層の観察には「標準土色帖」（小山・竹原1967）を用いた。

旧白滝5遺跡の調査経緯

平成18年度以降の調査範囲については計画範囲を図I-4のようにD～F区に分けて実施計画を立てたため、この区分けに準じて調査を展開することとした。排土処理等を考慮しD・F区とも1～3区に細分し、調査時期をずらして順次展開する方法を探った。E区については大部分の範囲が急崖や急斜な沢状地形で、転落の危険を伴い調査不能であったため、調査可能範囲については最終的にD・F区に含めて区分し直すこととした。

当初、平成18年10月で完掘の予定であったが、計画よりも層厚が増えたこと、天候の不順、遺物の出土密度が高くまた土が硬質であったことなどが原因し、計画年度内の終了が困難となった。このため北海道教育委員会、網走開発建設部、北海道埋蔵文化財センターで協議が行われ、結果、調査面積（平成18年度は4,656m²までを調査、急崖部については調査範囲から除外）と調査期間（平成19年度まで延長）について計画変更をすることが決定した。

平成19年度はD区の一部とF区の2,260m²を調査し、平成18・19年度全体で6,916m²を完掘して終了した。

4 調査概要









図 I - 4 調査範囲図・区域設定図



表土除去後の地形図



調査終了後の地形図



調査終了後の地形と遺構遺物の出土状況

図 I - 5 調査区域地形図

(3) 整理の方法

遺物は雨天日などを利用し、基本的に現地で水洗作業を行った。その後、江別の整理作業所に運び、注記などの一次整理作業を開始した。

出土遺物は石器のみで、大きく一次整理と二次整理に分け、以下のように作業を行った。

一次整理

石器類や剥片は、出土位置を記録したもの（以下「点取り遺物」と発掘区単位で一括して取り上げたもの（以下「一括遺物」）の二つに分けられ、それぞれ次の流れで整理作業を進めた。

〈点取り遺物〉

一次整理として、全てについて注記作業を行い、次に器種分類・重量計測・石質・残存状況・打点・自然面・被熱の有無などの属性観察をし、遺跡・遺物データシステムに入力した。

注記は、遺跡名の代わりに道教委管理の旧白滝村・遠軽町の登載番号・発掘区・遺物番号の順で記入した。遺跡登載番号については、平成17年の市町村合併に伴い、平成18年に統合・変更されている。よって、平成18年度調査遺跡までは旧白滝村の登載番号・平成19年度以降に調査が実施された遺跡については遠軽町と統合した新しい登載番号を用いた。旧白滝5遺跡については調査開始が平成18年であるため、旧白滝村に使用された登載番号28を使用した。よって、旧白滝5遺跡S15区の遺物番号100は、「28S 15・100」となる。

重量は小数点一桁までの計測である。

石質は、石材の大部分を占める黒曜石に関しては、絶対的なものではないが、肉眼的な特徴から黒色の「黒曜石1」、梨肌の「黒曜石2」、黒色に茶色の混じった（黒>茶）「黒曜石3」、茶色に黒色の混じった（茶>黒）「黒曜石4」、黒色に紫がかかった茶色の混じった（黒>紫・茶）「黒曜石5」の五種類に分類した（口絵40）。

残存状況は欠損または完形・打点・原礫面・被熱などは「有」または「無」の簡単な観察だけである。被熱は肉眼観察により、表面が光沢を失い、くもりガラスのような状態のものやひび割れがみられるものなどを「有」とした。

重量計測・属性分類（器種分類は除く、石質は黒曜石のみ）は、当該作業についての説明を受けた作業員が複数で行った。

一次整理が終了した資料は器種単位でまとめ、仮収納した。石器の大半を占める黒曜石製の剥片については、1~5の石質単位で大別収納し、各石質の中でさらに発掘区単位での細別収納を行った。

〈一括遺物〉

基本的に現場において、定形的な石器類の抜き出し、点数のカウントなどを行い、その後の作業は江別の整理作業所で進めた。抜き出した石器類は、一次整理として台帳を作成し、点取り遺物と同様に注記・属性観察を行い、二次整理の実測・接合作業を行う。剥片類は日付・層位毎に取り上げた袋単位で一括して点数・重量を計測した後、必要に応じて点取り遺物の接合作業の対象遺物に加え、基本的には接合したもののみ、注記・属性観察などを行っている。その注記は、点取り遺物と区別するため、発掘区と台帳の整理番号の間に層位を記入した。例えば、ホロカズ I 遺跡のS15区、Ⅱ層出土、台帳番号10の石器は、「149S 15・Ⅱ・10」となる。

二次整理

二次整理は主に実測・接合作業である。接合は、遺物量と整理スペースの関係から、調査時の展開範囲と遺物分布から設定した地区単位で作業を行い、順次展開する方法をとった。

接合の手順は、次の①~⑤に分けられる。

- ① 定形的な石器類について折れ面接合を行う。
- ② 石質別に接合担当者を決め、各石質で同一母岩視される石器類・剥片を探してまとめる。
- ③ まとめられた同一母岩視可能な資料を主体に接合を開始する。
- ④ 順次対象範囲を拡大し、近似石質間でも接合を試みる。
- ⑤ 接合が終了したものについては、接合メモ（直接接合関係を表した、組み立て用の設計図）と接合コピー（デジタルカメラやコピー機を使用して接合状態を画像で記録し、1点1点の遺物番号を記入した図）を作成する。多数が接合した資料は、任意の単位で分割して、接合メモと接合コピーに記録する。

接合作業時の組み立て・接着には、折れ面接合の場合は瞬間接着剤を使用するが、剥離面接合の場合は、両面テープで仮止めしながら作業を進め、重量のあるものや欠落部分の多いものなどについては、ホットボンドやアクリル棒などを補強に使用した。

接合作業が終了した段階で、剥離工程を記録したカードを作成し、接合番号を付けた。さらに、これら接合カードをまとめたものを「接合台帳」として管理した。接合番号は遺跡毎に付けたが、折れ面接合は50001から、剥離面接合は1からとした。したがって、剥離面接合資料に折れ面接合が含まれている場合は、1個体の接合資料で接合番号が複数あることとなる。

得られた接合資料の内、特徴的で同一母岩視できる資料を集め、母岩別資料として、遺跡毎に1から番号を付けた。また、非接合資料についても、同一母岩と判断できるものは母岩別非接合資料として「母岩別台帳」に登録して管理した。

資料の呼称は、「母岩別資料」を略して「母岩」、「接合資料」を略して「接合」とし、母岩別資料の場合は「母岩5・接合100」、接合のみの場合は、「接合55」、折れ面接合の場合は「接合50015」のように表示した。これらの接合、母岩などの二次的な属性データを先のシステムに追加入力し、現場での出土位置、一次整理の属性観察などのデータと共に管理した。

大型の石器や接合資料などについては、超望遠レンズ（800~1,200mm）を使用した90°展開の写真（プロカメラマン小川忠博氏に依頼）を撮影し、これを図版関連の作業に使用した。

撮影は約1000万画素のデジタル一眼レフカメラで行い、写真是実測用と写真図版用のものをプリントした。実測用には薄手の高画質写真対応インクジェットプリンタ用紙への印刷を採用した。実測の際はそれらをライトボックス上で、セクショントレーシングペーパーに、輪郭線・稜線部分を透写し、さらに实物を見ながら不足部分を補う方法をとっている。石核や複雑な接合資料などは面合わせの手間が省けるので、効率よく迅速に作業を進めることができる。また、大きな剥離面などでは、リングも十分読み取ることができる。写真図版用は縮尺2分の1で通常の印画紙にプリントし、必要に応じて切り抜いたものを写真図版台紙に貼り込んだ。接合資料には60cm以上の長大なものや20kgを超える重いもの、バランスの悪いもの、点で接合して不安定なものなどがあり、撮影は大変難しいものであったが、小川氏とともに工夫や努力で乗り切った。

（4）報告書の作成

白滻遺跡群は黒曜石の原産地という立地を反映して出土遺物量が膨大である。しかし、報告は基本的にどのようなものが、どのような状態で、どのくらい出たのかが理解できるよう作成している。したがって、遺物の集計にあたっては、器種、石質別の点数、重量を明確に示すことにしている。

また、①これだけ大規模で膨大な遺物が出土する旧石器時代遺跡の調査・整理は世界的にもおそらく空前絶後であると思われること、②大規模な原産地遺跡として実態を解明することが重要であ

ること、③調査遺跡に関する今回並みの規模の再整理がほぼ不可能であること、④図・写真の掲載が資料の共有化に寄与すること、を認識して、単体資料については形の分かるものを、接合資料においても良好に復元されたものを時間内で可能な限り掲載している。そのため、厚い報告書となってしまったが、これらは基礎資料として今後の資料の利用に役立つと考えている。

高・中位の段丘上にある旧石器時代の遺物は層位的に分離できる出土状況ではない。しかしながら、平面的にはある程度のまとまりとして確認でき、そのまとまりを「石器ブロック」(Sb)と呼び、これを最小単位として、石器の組成、接合関係などから、単独または複数を「石器ブロック群」^{註1)}もしくは「地区」として捉えた。また、石器ブロック内に存在する、剥片・碎片の集中域を「フレイク集中」(Fc)と呼称している。報告書ではまず石器ブロック群を構成する石器ブロックの分布図と接合状況図を示し、次に器種組成を現す定形的な単体石器を、最後にその石器群の技術組成である接合資料を提示する形とした。分布図は、まず全点の分布を示し、次に図を示した定形的な石器の出土位置が理解できる図を作成した。接合状況図は石器群単位での折れ面接合や全接合を示した。定形的な石器類は、破片を含めてその石器群の器種組成が理解できるように配慮した。接合資料は、基本的に全体実測図を示し、その剥離過程が分かるよう剥離模式図を作成し、また、可能なものについては、段階単位での実測図を作成したものもある。さらに接合破片の内、先の定形的な石器で提示しているものを接合資料の縮尺に合わせて再度示している。母岩別資料または接合資料においてもその接合破片、または母岩の分布状況を図で示した。実測図を示した石器、接合資料は基本的に写真図版に掲載し、掲載遺物一覧に表示した。但し接合資料の中には、作業期間の都合上写真図版と分布図のみを示したものがある。

なお、「調査結果の概要」には、報告書作成時の最新の集計データ等を記載しているが、情報の更新のため、過年度分の報告書とは数値・内容が異なる部分がある。

註1)『白滝遺跡群Ⅰ～Ⅲ』では石器組成・接合関係で関連する石器ブロックを「石器群」と呼んだが、『白滝遺跡群Ⅳ』から「舟底形石器・尖頭器を伴う石器群」などの混同を避けるために「石器ブロック群」と称し、それらを相対的に高位の概念である「石器群」と低位の「石器ブロック群」に区別した。また、石器ブロック群が連続し、石器群として明確に分離できない状況の上白滝8遺跡・旧白滝5遺跡については「区域」とした（鈴木ほか 2004, p97）。

(5) 遺構・遺物の分類

遺構の分類

確認された遺構は焼土と炭化木片ブロックである。土壤が赤褐色に変化し、火を焚いた痕跡と考えられるものを焼土とし、Fで表記した。明確な焼土を伴わずに炭化木片がまとまって検出されたものを炭化木片ブロックとし、Cbで表記した。いずれも明確な掘り込みは伴わない。

遺物の分類（図I-6～13）

確認された遺物はほとんど全て石器類である。これまでの研究史の中で確立し、広く一般的に認識されてきた器種分類を踏襲して以下のように分類した。また、二次加工技術や剥片剥離技術を基にした細分類は、必要に応じて行うこととする。

剥片(FK)

石核・石刃核・細石刃核・石器（トゥール）から剥離されたもので縦長剥片・石刃・細石刃・削片以外の石器。

石刃(BL)

長さが幅の2倍以上で両側縁がほぼ平行し、それに平行する稜がある石器。

縦長剥片(LF)

長さが幅の2倍以上で石刃に該当しない石器。

削片(SP)

彫器削片：彫器の彫刀面作出・再生時に剥離されたと考えられる剥片。以下のように細分される。

I類：彫器I類から剥離されたと考えられるもの（図I-8-102など）。

II類：彫器II類から剥離されたと考えられるもの（図I-8-101など）。

III類：彫器III類から剥離されたと考えられるもの（図I-8-109）。東地区（鈴木ほか 2004）の「その他削片」を含む。

細石刃核削片：削片系細石刃核の打面作出時に剥離されたと考えられる剥片。

舟底形石器削片：舟底形石器I類の端部から剥離されたと考えられる細石刃状の剥片。これ自体が目的的なものかどうか不明であり、削片として分類した。

尖頭器削片：尖頭器の縁辺から剥離されたと考えられる剥片。

細石刃(MB)

細石刃核より剥離されたと考えられ、長さが幅の2倍以上で両側縁がほぼ平行し、それに平行する稜があり、幅が1cm以下の石器。

細石刃核(MC)

細石刃を剥離したと考えられる石器。削片剥離以前のものを母型、削片が剥離され、細石刃が剥離されていないものを未製品とした。

舟底形石器(BT)

素材の平坦面から周辺に二次加工を施して舟形に整形した石器。以下のように細分される。

I類：加工が精緻で幅が4～12mm、高さが8～12mm程度の小型のもの。主に上下から側面加工が行われ、端部に細石刃状の縞状剥離痕を持つものが多い。幅によって以下のように細分される。

Ia類：幅が4～8mmのもの。黒曜石4が多い（図I-7-57～63）。

Ib類：幅が8～12mmのもの（図I-7-64・65）。

II類：加工が粗くI類より大きいもの。主に上から側面加工が行われ、大部分の端部には縞状剥離痕がみられない。大きさ・素材・石質から以下のように細分される。

IIa類：15cm以下、主に10cm以下で小型の剥片・石核素材のもの（図I-7-66～69）。黒曜石4が多い。

IIb類：10cm以上、主に15cm以上で大型の剥片・石核素材のもの（図I-7-70～72）。下縁からの加工範囲の広いものは側面が平坦かつ下縁部がシャープである。甲板面は平坦で、リングが密集するものが含まれ、側面形は細長い形状である。黒曜石1が多く、黒曜石5も利用される。帆加型細石刃核未製品は、相対的に高さがあり、下縁部の側面形が弧状で、形態的な差異があるが、素材・二次加工技術が類似しているため現時点ではこの類型に分類する。

IIc類：甲板面が原縁面のもの。石器形状に近い角柱状の原石が利用される（図I-7-73・74）。石器の特徴はIIb類と同様であるが、下縁からの加工が顕著でより細長い形状である。黒曜石1が多い。

尖頭器(PT)

素材の両面を加工し、尖頭部を作り出した石器。以下のように細分される。

I類：削片剥離・舌部の無いもの（図I-6-1~14）。

II類：削片剥離が行われるもの（図I-6-25~28）。

III類：有舌尖頭器（図I-6-15~22）。

IV類：縁辺が鋸歯状に加工されたもの（図I-6-23）。

両面調整石器(BF)

素材の両面を加工したもので尖頭器、斧形石器以外の石器。以下のように細分される。

I類：両側に銳角の縁辺があるもの。

II類：片側縁に直角に近い急角度の縁辺があり、断面形が楔形となるもの。

ナイフ形石器(KN)

素材の鋭い縁辺の一部を残し、他の縁辺に加工を施した石器。広郷型ナイフ形石器を含む分類のため、二次加工は刃潰し状の加工に限らず平坦剥離も含む。

彫器(BU)

素材の端部に一条から数条の楕状剥離を施した石器。以下のように細分する。

I類：周縁加工左刃彫器ないしそれに類するもので彫刀面が背面に傾くもの（図I-8-81など）。

II類：周縁加工左刃彫器ないしそれに類するもので彫刀面が腹面に傾くもの（図I-8-82など）。

III類：I・II類以外のもの（図I-8-93~97）。周縁加工のないもの、彫刀面打面が折れ面・彫刀面・厚手の調整打面のものが含まれる。

搔器(ES)

素材の端部に連続的な二次加工を施した石器。

錐形石器(DR)

素材の端部に錐状の尖頭部を作り出した石器。

削器(SS)

素材の側縁に連続的な二次加工を施した石器。

台形石器(TR)

素材の二側縁に二次加工を施し、台形状に整形した石器。

二次加工ある剥片(RF)

素材に二次加工を施したもので、定形的な石器に分類されない石器。

「白竜Ⅰ群」には以下のふたつに細分類されるものが含まれる。

・裏面微細加工石器(IR)

素材の腹面縁辺部に2mm前後の微細な二次加工を連続的に施した石器。

・基部平坦加工石器(FR)

素材の腹面打面部周辺にバルブを除去するような平坦剥離による二次加工を施した石器。

石核(CO)

剥片を剥離したと考えられるもので、石刃核、細石刃核以外の石器。


石刃核(BC)

石刃を剥離したと考えられる石器。

斧形石器(AX)

両面もしくは片面加工により、斧状の刃部を作り出した石器。

I 言



尖頭器（1~23・25~28）、尖頭器削片（24）、繩石刃（29~35）、繩石刃核削片（36~39）

圖 I - 6 白澗遺跡群出土石器（1）

4 調査概要






図 I - 7 白滝遺跡群出土石器 (2)




ナイフ形石器 (76~80)、彫器 (81~97)、彫器削片 (98~109)、搔器 (110~125)

図 I - 8 白滝遺跡群出土石器 (3)



錐形石器 (126~132)、削器 (133~142)、石刃 (143~153)

図 I - 9 白滝遺跡群出土石器 (4)



基部平坦加工石器（154～157）、裏面微細加工石器（158～160）、台形石器（161～162）、石刃核（163～174）

图 I-10 白鹿遗址群出土石器（5）





図 I-11 白滌遺跡群出土石器 (6)


I. 言



石核（192~196）、斧形石器（196~199）、敲石（200·201）、砾石（202）、台石（203）

图 I-12 白鹿遗址群出土石器（7）

4 調査概要



両面調整石器 (204~212)、石核 (213~217)、石刃核 (218~219)、つまみ付ナイフ (220~221)

図 I-13 白滝遺跡群出土石器 (8)

表 I-4 図 I-6~13の石器ブロック群対応表

上白滝2遺跡		上白滝2遺跡	
Sb-3~5 : 53		Sb-1~2 : 85・119	
Sb-38~40 : 16		Sb-3~6 : 10・33・38・47・90・144・179	
Sb-45 : 161		Sb-9 : 35・54・122・140・150	
Sb-55~63 : 49		Sb-11・12 : 126・176	
耕作土 : 43・44・46		Sb-13・8・14・28・58・69・148	
奥白滝1遺跡		Sb-14 : 34	
Sb-1~3 : 159・183・188		Sb-15・11・18・86・87・98・99・112・120・139・146・167	
Sb-4~6 : 132・154・186		上白滝5遺跡	
Sb-7~10 : 31・52・97・115・145		Sb-5 : 5・165	
Sb-11・12 : 169		Sb-6~11 : 13・55・57・81・100・101・110・116・136・163・192・197・198	
Sb-13 : 137		Sb-12 : 218	
Sb-15~21 : 7・108・118・168・199		上白滝6遺跡	
Sb-26~30 : 10・84・208		Sb-2・3 : 123・135	
Sb-31~36 : 2・15・19・124・153・203		Sb-5 : 214・216・219・221	
Sb-38~44 : 3・134・164・200・202・220		上白滝7遺跡	
上白滝8遺跡			
Sb-1~3 : 155・190		Sb-2・3 : 1	
Sb-4~6 : 131・156・158・189		Sb-4~10 : 77・94・114・181	
Sb-7・8 : 191		北支湯別4遺跡	
Sb-9 : 157・184		Sb-2・3 : 17	
Sb-11~13 : 160・185・187		白滝18遺跡	
Sb-72~79 : 121		Sb-1~9 : 20	
AJK (Sb-14~19) : 30・36・37・40・41・68・102・103・141・143・170		白滝3遺跡	
BJK (Sb-20~29) : 12・91・151・180・201		Sb-1・斜面部 : 59	
CJK (Sb-30~35) : 29・88・195		田白滝9遺跡	
DJK (Sb-36~55) : 4・27・62・64・66・71・73・127・133・174・177・194・210	215	田白滝8遺跡	
EJK (Sb-56~60) : 65	213	田白滝5遺跡	
FJK (Sb-61) : 76・138		AJK (Sb-1~13) : 42・45・70・162・204・205・211	
GJK (Sb-80~89) : 61・83・89・117・125・128・173		CJK (Sb-18~21) : 23	
HJK (Sb-90) : 51・152・171		田白滝16遺跡	
IJK (Sb-91~96) : 6・9・22・26・60・72・74・78・79・82・92・93・95・96・104・105・109・111・129・147・175・182・193・196・209		Sb-13・14 : 207・212	
JJK (Sb-97~107) : 21・24・25・56・63・67・106・107・113・130・149・178		下白滝遺跡	
KJK (Sb-108~111) : 172・206	217		
斜面部 : 32・39・48・50・75・80・142・166			

敲石 (HS)

疊に潰打痕が観察される石器。

磨石 (GS)

小型疊に磨痕が観察される石器。

砥石 (WS)

疊の片面もしくは両面に磨痕が観察される石器。

台石、石皿 (AS)

偏平疊に打撃痕や磨痕が観察される石器。

原石 (RM)

石器の石材として利用される石で、人為的と考えられる剥離を受けていないもの。以下のように細分する。

I類 : II類以外の転疊・角疊。

II類 : 棒状原石ないし角柱状の角疊。





図 I-14 計測の基準・剥離開始部の類型・面の呼称

櫻(PB)

石器の石材として利用されない石で、剥離、敲打痕、潰打痕、磨痕などが観察されないもの。

石刃鎌(BA)

石刃を素材として主に腹面縁辺の加工により尖頭部を作り出した石器。

石鎌(AH)

素材を細かい加工により薄身にして端部に尖頭部を作り出した概ね5cm以下の石器。

つまみ付きナイフ(TS)

素材端部にノッチ状の加工でつまみ部を作り出した石器。

計測・属性の基準

本報告書では、掲載石器について図I-14の基準により「長さ・幅・厚さ」の計測を行い、巻末の一覧表に掲載した。また、D3a区川西型石刃石器群の石刃については図V-14の基準に基づき、計測・属性分析を行った。剥離開始部については白滝遺跡群Ⅲで用いた分類を基本としながら、観察作業の中で新たに認められた類型Ⅱb類を追加した^{注2)}。剥離角についてはバルブの形状を反映しない位置で測定した。

註2) 剥離開始部の類型については鈴木ほか2002の論考を参考として改めて剥離実験を行い、類型Ⅱb類を確認することができた。実験は白滝産黒曜石（黒曜石1）を用い、硬さが異なると判断した8種類の材質のハンマー（チャート・硬質頁岩・砂岩・泥岩・角閃石安山岩・凝灰岩・鹿角・ウバメガシ）を準備して行った。ハンマーについては重量と硬度を記録したが、硬度はショア硬度計（株式会社アカシ ショア硬度試験器ASHED1）を用いて計測した。なお、機器の取り扱いと計測に関しては苦小牧市テクノセンター柴田義光氏のご協力を得た。Ⅱb類は剥離実験の結果、やや軟質の角閃石安山岩（重量313.4g・ショア硬度平均40.5→ピッカース硬度に換算すると275）や凝灰岩（重量152.4g・ショア硬度平均31.0→ピッカース硬度に換算すると200）でもっぱら認められた。今回行った剥離実験の内容については稿を改めて提示したい。

(6) 土層**基本土層**

これまで白滝遺跡群の調査は上白滝地区の遺跡を中心に行ってきた。その中で上白滝地区の遺跡間の土層は概ね共通し、テフラ層序・段丘面区分などの調査（平川 2000）と合わせて遺跡間での層位の対比・検討が可能であった。本報告の旧白滝5遺跡は、上白滝地区的北東部（湧別川の下流側）にあたる旧白滝地区に位置し、上白滝地区とは直線距離で約8km離れている。調査にあたっては、これまで把握してきた上白滝地区の土層と比較する形で土層の検討を進めた。その結果、I・II層については上白滝地区の層位に概ね対比可能だが、広域テフラ層以外のIII層以下は現段階での対比が難しい。そのため、それらについては旧白滝地区のみで共通する層名を命名した。以下に上白滝地区と共通する旧白滝地区の基本土層（I～II層）の概略を記す（図I-15）。

I層：表土・耕作土 厚さは10cm前後、クマ笹や木根を含んだ黒色の腐食土層。現代の耕作・木根によって攪乱された層も含む。

IIa層：褐色～黄褐色粘質土層 厚さは30～50cm、しまり、粘性とも弱いが、下部にいくにしたがい強まる。黄褐色の軽石・石質岩片・マンガン粒を少量含む。白滝地区の全ての遺跡で観察され、遺物の大部分がこの層から出土することから本来の遺物包含層であると考えられる。なお、IIa層に含有される少量の石質岩片や軽石は、IIc層に含まれているものと類似している。旧白滝5遺跡で確認したII層はこの層に該当する。

IIb層：灰白色～青灰色粘質土層 厚さは5cm前後、しまりが少しあり、粘性が強い。含有物はIIa層


と同様軽石、石質岩片、マンガン粒を少量含む。上白滝地区の全ての遺跡で観察されるわけではなく、所々で観察される。含有物が同様で、灰白色をしていることから、IIa層が還元化された層と考えられる。またこの土は、III層の中程まで入ったクラックの中にもみられ、平面形は径1m前後の編み目模様を呈し、周縁に酸化鉄が沈着している。

IIc層：赤褐色～灰褐色砂質土層 厚さは10cm前後、しまりがあり、粘性は弱い。この層も遺跡群全てで観察されるわけではなく、特にIIb層と上下関係をもって確認される地点は少ない。石質岩片、軽石を多量に含んでいる。この岩片と軽石は、大雪山系に位置する御鉢平カルデラ起源のテフラ（Ds-OH）であることが確かめられている（中村・平川 1998、中村ほか 1999）。上川町大滝のDs-OH下位の泥炭の放射性炭素年代は、約三万年前であった（中村・平川 2000）。旧白滝5遺跡では再堆積層を含め、比較的広範囲で認めることができた。

IIc層は年代の鍵層となるDs-OHを多く含むため、その対比には北海道大学地震火山研究観測センターの中村有吾氏の指導・助言を受けた。肉眼観察による旧白滝地区のIIc層は、上白滝地区的ものに比べ石質岩片が少なくなり、灰白色の砂質土となる場所もある。旧白滝5遺跡では広範囲でこの灰白色土が確認され、掘削最終面の「III①・②層」として扱った。旧白滝5遺跡の「III①・②層」以下には、上白滝地区で見られたIII層に対比できる土層が極めて部分的にしか認められなかった。

旧白滝5遺跡の土層

旧白滝5遺跡では4か所の土層観察ラインを設定し、その結果を図I-16～18に示した。土層の内、基本土層と対比可能な層は上述のローマ数字の層名を、それ以外の本遺跡単独でみられる層位はアラビア数字の層名を付している。



図I-15 基本土層図




図 I-16 土層断面図 (1)




図 I-17 土層断面図 (2)




圖 I-18 土層斷面圖 (3)

表 I-5 旧白滙 5 遺跡土層区分

番号	土色	土色	土性	しまり	粘性	含水率	備考	該当セクションライン
I	-	-	-	-	-	-	表土	-
II	黄褐色	2.5Y5/3-10YR5/6	粘土～礫土	堅	中	-		①・②・③ライン
II-①	にじい黄褐色	10YR5/3	粘土～礫土	堅	中	細緻10%未満		④ライン
II-②	にじい黄褐色	10YR5/3	粘土～礫土	堅	中	細緻30%未満		⑤・⑥ライン
II-③	黄褐色	2.5Y5/4	粘土～礫土	堅	中	小漂10%未満		①・②ライン
II-④	黄褐色	2.5Y5/4	粘土～礫土	堅	中	小漂30%未満		①・③ライン
II-⑤	黄褐色	2.5Y5/4	粘土～礫土	堅	中	小～大漂5%未満		①ライン
1	後黄～にじい黄褐色	2.5Y7/3-10YR7/4	粘土～礫土	すこぶる堅～堅	強	-		④ライン
1-①	褐灰	10YR6/1	粘土	堅	強	炭化物10%		④ライン
1-②	青灰	5BG6/1-10BG6/1	粘土	軟	強	-		④ライン
2	にじい褐～にじい黄褐色	7.5YR5/4-10YR7/3	シルト質粘土	すこぶる堅～堅	強～中	-		④ライン
2-①	褐灰	10YR6/1	シルト質粘土	すこぶる堅～堅	強	炭化物2%		④ライン
2-②	青～にじい黄褐色	7.5YR5/4-10YR7/3	シルト質粘土	すこぶる堅～堅	強～中	細緻5%未満		④ライン
2-③	黄褐色～褐灰	2.5Y5/4-10YR6/1	シルト質粘土	すこぶる堅～堅	弱～なし	-		④ライン
2-④	褐灰	10YR6/1	シルト質粘土	堅	弱	小漂10%未満		④ライン
2-⑤	黄褐色	2.5Y5/4	シルト質粘土	堅	弱	小漂20%未満		④ライン
2-⑥	青灰	10BG6/1	シルト質粘土	軟	強	-		④ライン
3	灰黄褐色～黄褐色	10YR4/2-10YR5/6	砂礫土	すこぶる堅～堅	弱～なし	-		④ライン
3-①	灰黄褐色	10YR5/2	砂礫土	すこぶる堅	弱	細・小漂5%未満		①・③ライン
3-②	褐灰～にじい黄褐色	10YR5/1-10YR7/3	砂礫土	すこぶる堅～堅	弱	細緻10%未満		④ライン
3-③	黄褐色～にじい黄褐色	2.5Y5/4-10YR6/4	砂礫土	すこぶる堅～堅	弱～なし	細緻20%未満		④ライン
4	灰黄褐色～黄褐色	2.5Y6/2-10YR6/6	シルト～砂礫土・礫	すこぶる堅～堅	弱～なし	細緻20-30%未満		④ライン
4-①	褐	10YR6/4	シルト～砂礫土・礫	すこぶる堅	弱	小漂20-30%未満		①・②・③ライン
5	灰白～にじい黄褐色	2.5Y7/1-10YR6/4	土上～砂礫土・礫	すこぶる堅	なし	小・細緻20-30%未満		④ライン
5-①	にじい黄褐色	10YR5/4	土上～砂礫土・礫	軟	弱	細緻30-50%未満		④ライン
5-②	にじい黄褐色	10YR6/4	土上～砂礫土・礫	すこぶる堅～堅	弱	小漂30-50%未満		④ライン
5-③	褐灰	10YR6/1	土上～砂礫土・礫	堅	中	細緻30-50%未満		④ライン
5-④	灰黄褐色～にじい黄褐色	10YR5/2-10YR5/3	土上～砂礫土・礫	堅	中	小漂30-50%未満		④ライン
6	褐灰～にじい黄褐色	10YR4/1-10YR7/4	砂礫土～砂～礫	すこぶる堅～堅	なし	細緻を50%以上		④ライン
6-①	灰黄褐色	10YR5/2	砂礫土～砂～礫	堅	弱	小漂を50%以上		④ライン
7	にじい黄褐色～にじい黄褐色	10YR5/1-10YR7/3	土上～砂礫土	すこぶる堅～堅	強	貝と貝殻のスコリア・ハマス貝等	1-IIIc の 内海積土	④ライン
7-①	にじい黄褐色～褐黄褐色	10YR5/4-10YR6/6	土上～砂礫土	軟	強	貝と貝殻のスコリア・ハマス貝等	1-IIIc の 内海積土	④ライン
8	明褐色～にじい黄褐色	7.5YR5/4-10YR6/6	砂礫土～シルト質粘土	すこぶる堅～堅	強～弱	貝と貝殻のスコリア・ハマス貝等	2-IIIc の 内海積土	④ライン
9	にじい黄褐色～褐黄褐色	10YR5/4-10YR8/8	砂礫土	堅	弱	貝と貝殻のスコリア・ハマス貝等	3-IIIc の 内海積土	①・④ライン
10	褐色～にじい黄褐色	7.5YR5/6-10YR7/2	シルト質粘土～礫土	堅	中～強	石質岩屑・黄褐色・白色の鉄石を多量に含む	平面では灰白色粘土質の複雑な軽井地として認識	④ライン
11-①	にじい黄褐色	10YR5/4-10YR6/4	砂礫土～礫土	すこぶる堅	中～強	-	平面では灰白色粘土質の複雑な軽井地として認識	①・②ライン
11-②	褐灰～にじい黄褐色	10YR5/1-10YR7/3	砂礫土～礫土	すこぶる堅	中～強	小漂15-20%未満	平面では灰白色粘土質の複雑な軽井地として認識	①・③ライン
12	黄褐色	10YR5/6	砂礫土	すこぶる堅	強	マンガン粒多	上白堀地盤の堆積に類似	①ライン

II層およびIII①・②層は段丘崖縁辺部や沢状地形部を除く調査区のはば全面でみられ、IIc層はライン④の沢状地形で主に認められた。1層は礫等の混入が少ない埴塙土で、主にII層の上位もしくは直下に位置していた。2・3層は礫混入が20%未満のシルト質塙土で、主にII層と1層の下位に一定の厚さで調査区内に広く堆積する。4～6層は礫混入が20～50%、シルト～砂塙土のやや粒子の粗い土で、主に沢状地形において2・3層と互層状に認められた。沢状地形に流れ込んだ再堆積土として形成されたことが考えられる。7・8・9層はIIcの再堆積層とみられ、主に1～6層の下位、IIc層の直上下位に認められた。

(7) 調査結果の概要

旧白滝5遺跡は湧別川左岸の河岸段丘面上（上白滝面）標高360～390m前後に立地する。赤石山から流れ出る幌加湧別川との合流点に近く、幌加湧別川との距離は100m程度である。遺跡の地形は大きく段丘の高位部と中位部に分けられ、標高390m前後の高位部については平成15年度にすでに調査を終了している（北埋調報261「白滝遺跡群IX」）。本報告に関わる平成18・19年度調査区は標高360～370m前後の中位部に位置する（図I-2）。遺跡全体の発掘面積は14,256m²で、平成15年度に7,340m²、平成18・19年度に6,916m²を調査した。

遺構は全体で、焼土：3か所（平成15年度F-1～3）、炭化木片集中：6か所（平成15年度Cb-1～4の4か所、平成18・19年度Cb-5・6の2か所）が検出された。採取した炭化木片を用いて放射性炭素年代測定を行ったところ、F-3、Cb-3の一部、Cb-4については補正値で15,700～18,970(yBP)の年代値が得られ、出土遺物との関連が検討された（北埋調報261）。しかし、F-1・2、Cb-1・2・5・6および3の一部については縄文時代もしくは統縄文時代の年代値が求められ、遺構に近接して出土した遺物群の型式学的な所見（後期旧石器時代）とは一致していない。

出土遺物は全て石器で、遺跡全体では530,990点・1,840,732.6g、内平成15年度は261,571点・557,869.4g、本報告に関わる平成18・19年度は269,419点・1,282,863.2gであった。取り上げ種類別でみると、点取り遺物が135,911点・1,171,952.0g（平成15年度：43,172点・318,472.3g、平成18・19年度：92,739点・853,479.7g）、一括遺物が395,079点・668,780.6g（平成15年度：218,399点・239,397.1g、平成18・19年度：176,680点・429,383.5g）である（表I-6・7）。

出土した遺物のほとんどは後期旧石器時代のもので、一部旧石器時代の終末から縄文時代草創期に位置付けられるもの（D1・2区）や、縄文時代早期～後期？（F1区：石刀鐵、F2区：石器原材）の資料も認められる。出土遺物に対しては平面分布、石器類の特徴からブロックに分け、合計58か所の石器ブロック（平成15年度Sb-1～21、平成18年度 Sb-22～58）を設定した。近接ブロックのまとまりは石器組成、接合状況などから「区域」として認識することとした。「区域」は純粋な石器群を反映したものではなく、複数の石器群が混在する大まかなまとまりと言えるもので、白滝遺跡群では上白滝8遺跡で設定されている。

旧白滝5遺跡では平成15年度でA区（高位部）、B・C区（中位部）の3つの区域と8つの集中域（斜面部）が設けられた。平成18・19年度では、調査区中央部の沢状地形を境としてD区とF区に分離し、D区にはD1・D2・D3a・D3b・D3cの5つ、F区にはF1・F2・F3の3つ、計8つの区域を設けた。

遺跡全体で確認された石器群の内、まとめたものとしては、白滝I群（A・D3a・F1・F2・F3区）、川西型石刃石器群（D3a区）、剥片素材削片剥離細石刃石器群（A区）、ホロカ型彫器を伴う石器群（D3b・D3c・F3区）、有舌尖頭器石器群（D3b・D3c・F1区）、小型舟底形石器石器群（A・D3a・F1・F2・F3区）、側縁鋸齒状小型尖頭器石器群（B・C・D1・D2・F2区）、があげられる。

以下、平成18・19年度に調査した各区域について概要を記述する。

D1区（Sb-21~26）では側縁鋸歯状小型尖頭器を伴う石器群が主体的に出土している。器種組成には石鏃、尖頭器、両面調整石器、搔器、削器、石刃、石刃核、石核などがある。石鏃には側縁鋸歯状を含む多様な形態（三角形平基・三角形凹基・五角形・長身鏃）が認められる。尖頭器はI・IV類があり、いずれも剥片素材のものが認められる。I類は長さ15~20cmを主体とする。IV類は押圧剥離で製作されたとみられ、「右上がり」方向の斜並行剥離調整が含まれる。

D1区母岩別資料は尖頭器・両面調整石器を製作するものと石刃技法が主体を占める。尖頭器・両面調整石器製作母岩では、粗削りした剥片と残核を素材として複数の両面調整体を製作する技術が認められる。石刃技法には分厚い両面調整体の母型を製作し、順次打面調整・再生・頭部調整を施しながら石刃を剥離するもの、母型形成を施さずに頭部調整・打面再生を繰り返しながら平坦な作業面より幅広の石刃を剥離するものがある。前者から剥離される石刃は長さ10cm前後、幅2.5~4cm程度で小型の調整打面が特徴的である。後者は扁平な石刃核が残され、これを尖頭器・両面調整石器の素材としており、石刃剥離から尖頭器製作までを予定的に複合した技術と考えられる。

D2区はSb-27~33が位置し、側縁鋸歯状小型尖頭器を伴う石器群が主体的に出土している。分布と接合状況からSb-27~30とSb-31~32の二つに区分が可能で、前者は平成15年度調査斜面部の集中域「キ」、後者は「ク」に連続・関連するものと捉えられる。

D2区の器種組成と母岩別資料の内容はD1区とほぼ共通しており、D1・2区および平成15年度調査B・C区、斜面部「オ」～「ク」は、組成・石器製作剥離技術が共通する同一の石器群と考えられる。

D3a区（Sb-34~39）では白滝I群（主にSb-35~37）、川西型石刃石器群（主にSb-34・35・37・39）と小型舟底形石器石器群（主にSb-36・38）が認められる。川西型石刃石器群と白滝I群はその分布状況から共伴の可能性が指摘できる。

白滝I群は打面と作業面を頻繁に入れ替えて小型不定形剥片を剥離する技術と裏面微細加工石器が伴い、「白滝Ia群」（北埋調報236 直江 2007）に含めることができる。

川西型石刃石器群は帯広市川西C遺跡のEn-a下位から出土した資料に対比可能で、白滝遺跡群では旧白滝15遺跡で確認され「川西型石刃石器群」と呼称された（北埋調報286 直江2011）。器種組成には彫器・搔器・削器・石刃・石刃核・石核などがある。彫器は厚手の石刃・剥片を素材として端部や側縁に彫刀面を作出するもの、搔器はやや幅広の石刃を素材として端部および側縁にやや緩斜度の調整を施すものがみられる。母岩別資料は石刃技法が主体で、特徴は転轍素材でほとんど母型加工をせず、粗い打面調整から細かな打面調整へ移行しながら大型打面の石刃を剥離することがあげられる。また石刃には打面と器体の幅がほぼ同じとなる形態の特徴が認められる。

小型舟底形石器石器群では、舟底形石器・削器・石刃・石刃核・石核などを組成している。母岩別接合資料には尖頭器・両面調整石器を製作するもの、舟底形石器を製作するもの、石刃技法が認められる。石刃技法は平坦打面・頭部調整を特徴とし、打面作出剥片や作業面より剥離した厚手の縱長剥片を舟底小型石器の素材としている。

D3b区（Sb-40）とD3c区（Sb-41~45）は分布が連接し、出土する石器や接合資料についても両区に同様の内容が認められたため明確な区分は困難と考え、Ⅲ章「遺構と遺物」の記載では単体石器について両区をまとめて記載している。D3b・c区では有舌尖頭器石器群とホロカ型彫器を伴う石器群と少量の小型舟底形石器石器群が混在する様子が認められる。沢状地形とソリフラクションの影響によって帶状のひとまとまりの分布となっており、石器群単位で明確に分離することはできなかった。

出土石器には尖頭器I類、Ⅲ類（有舌尖頭器）、彫器（横刃・側刃・交叉状の他にホロカ型彫器と

みられるもの)、搔器、削器(背面全体に並行剥離を施すもの)などが多くみられる。

母岩別資料は尖頭器・両面調整石器製作母岩が大半を占め、転轍を粗割りした剥片・残核を素材に10cm程度の個体を複数製作するもの、角礫から20cm大のやや大型の個体を単体製作するものが認められる。当該区では尖頭器・両面調整石器製作を主な目的として作業を行ったことが確認できた。

F1区(Sb-46~49)では白滝I群(主にSb-49)、有舌尖頭器石器群(主にSb-48)、小型舟底形石器石器群(主にSb-48)が認められる。有舌尖頭器と小型舟底形石器の石器群については、特徴的な石器のまとまりに乏しく、分布上で石器群を分離するのは困難であった。白滝I群はサイコロ状の石核がみられIa群と考えられる。この他、石鎌・石刀鎌など縄文時代の遺物が散在している。

F2区(Sb-50~52)では白滝I群、有舌尖頭器石器群、小型舟底形石器石器群、縄文時代の石器群が認められる。小型舟底形石器石器群では石刃技法の母岩から舟底形石器を製作する個体や、大型尖頭器から削片を剥離し、核部分を舟底形石器に加工するものが復元されている。縄文時代の石器群では石鎌の他、石鎌の素材とみられる「石器素材」(葛西 1999、北埋調報140 長沼・坂本ほか2000、北埋調報145 石井 2000)がまとまって出土している。

F3区(Sb-53~58)では白滝I群(Sb-53)、小型舟底形石器石器群(主にSb-53・54)、ホロカ型彫器を伴う石器群(主にSb-55・58)が認められる。ホロカ型彫器を伴う石器群には、背面に数条の線状痕を有する大型石刃がまとめて認められる。母岩別資料の復元が少数に留まることから、石器製作作業は小規模で、搬入品が相当数を占めることが考えられる。

平成18・19年度の旧白滝5遺跡では、接合作業の結果、母岩別資料432個体、剥離面接合資料2,437個体、折れ面のみ接合資料1,152個体が得られた。接合点数は20,083点(剥離面接合17,544点・折れ面接合のみ2,539点)・(点取り遺物16,163点・一括遺物3,920点)で、点取り遺物の総数92,739点に対して17.4%、一括遺物も含めた遺物総点数269,419点に対し7.5%の接合率である。また、母岩別資料の点数は21,328点(点取り遺物18,301点・一括遺物3,027点)で、点取り遺物の総数に対しては19.7%、一括遺物を含めた遺物総点数に対しては7.9%の母岩抽出率である。区域別に母岩別資料の内容をみると、D1区【全体37個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩23個体(57.5%)、石刃技法7個体(17.5%)、その他10個体(25.0%)】、D2区【全体35個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩22個体(57.9%)、石刃技法14個体(36.8%)、その他2個体(5.3%)】、D3a区【全体81個体(白滝I群石器群7個体、川西型石刃石器群38個体、小型舟底形石器石器群17個体、その他19個体)、尖頭器・両面調整石器製作母岩7個体(8.0%)、舟底形石器製作母岩9個体(10.2%)、石刃技法50個体(56.8%)、その他22個体(25.0%)】、D3b区【全体78個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩58個体(72.5%)、石刃技法10個体(12.5%)、その他12個体(15.0%)】、D3c区【全体107個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩87個体(77.0%)、石刃技法16個体(14.2%)、その他10個体(8.8%)】、F1区【全体18個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩14個体(70.0%)、石刃技法2個体(10.0%)、その他4個体(20.0%)】、F2区【全体72個体(白滝I群1個体、有舌尖頭器石器群15個体、小型舟底形石器石器群19個体)、尖頭器・両面調整石器製作母岩35個体(40.2%)、舟底形石器製作母岩14個体(16.1%)、石刃技法21個体(24.1%)、その他17個体(19.5%)】、F3区【全体4個体、尖頭器・両面調整石器製作母岩1個体(25.0%)、石刃技法1個体(25.0%)、その他2個体(50.0%)】となっている(作業別の個体数は一母岩中に複数の作業内容が認められた場合は各々を集計しているため、その合計が実総数よりも多くなっている)。

なお区域別の点数集計方法であるが、原則は分布区域ごとに区分するが、ブロック範囲が区域境界を超える場合や、接合・母岩分類された表土遺物の扱いについては、以下の条件を設定した。①ブロック範囲が区域範囲を越境して括られている場合で、その越境範囲で出土した点取り遺物は、ブロ

4 調査概要

ツクが主体的に所在する区域に属することとする。② II層一括遺物は例外なく区域範囲で集計する。③表土遺物で母岩別資料や接合資料に該当するものは、母岩別資料等が主体的に分布する区域に属することとする（ボサ・排土の遺物も同様に扱う）。

母岩・接合資料個体数を区域別集計する場合の区域振分け方法は、点取り・II層一括・表土一括の順で出土区域データを優先することとし、点数の多寡は勘案していない（但し点取り遺物が区域をまたがる場合はa. 点取り点数の多寡、数が同数の場合はb. 出土地点が高位に位置する方を優先、ほぼ同じ高さに同数が位置する場合はc. より区域の中心部に位置する方を優先、の順で決定している）。

また、平成15年度地区と接合したD2区の集計については、①点数は単純に平成18・19年度出土遺物に限定する（平成15年度遺物・範囲確認調査遺物は含まない）、②個体数は平成18年度以降の整理で母岩・接合番号を付したものと対象とする（但し、母岩501については含まれる接合資料が全て平成15年度整理で登録されているため集計から省いている）こととした。

表I-6 区域別・層位別点数・重量集計

層位	調査区内												その他	
	D1		D2		D3		D3a		D3b		D3c			
	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括		
P1 重複	3871													
重複	137.0													
C1 重複														
I 点取り	5718	82	4731	37	3494	37	4209	32	8529	43				
重複	23002.6	3177.4	14059.7	9231.4	40342.9	7147.8	20982.6	3871.2	32874.5	4638.7				
II 点取り	7618	18910	8	9611	15319	10	7021	7785	9	19004	26271	28	39964	
重複	37002.1	6311.6	1106.2	73459.7	6661.1	298.3	118687.4	34913.7	692.1	144909.4	29982.3	1428.8	274297.2	
III 点取り														
重複	18.2		7.9	15.0			1186.7	540.5		25.0	911.2		3293.0	
点取り														
IV 点取り														
点取り														
計 点取り	7518	28685	60	9614	30603	40	7021	11427	47	19004	38981	60	29964	
重複	37002.1	63424.8	42674.8	73459.7	6544.7	118687.4	45033.9	8300.4	144909.4	58799.9	6221.0	274297.2	109204.5	
計 重複													12860.3	
													2904.3	

層位	調査区外												総計	
	F1		F2		F3		その他		その他		調査区外			
	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括	点取り	一括		
P1 重複	3871													
重複	137.0													
C1 重複														
I 点取り	5637	28	6669	55			1311	10						
重複	30605.8	3130.3		31672.2	7322.8		5820.9	860.3						
II 点取り	8295	7104	6	10567	18117	14	1754	2603	4					
重複	71158.8	6355.8	521.4	89513.0	6170.2	499.2	2526.1	2658.0	77.7					
III 点取り	24	1		9			1			429	2			
重複	1091.9	84.5		1791.6			7.7			4134.7	78.8			
IV 点取り	1			1								637	4	
重複	11.5			66.1								3171.0	328.1	
計 点取り	8295	12776	35	10567	22796	69	1754	3915	14	429	3	637	4	
重複	71158.8	36564.8	3741.1	89513.0	29670.1	8922.0	2526.1	7966.6	930.0	4134.7	78.8	3171.0	328.1	
												26191.0		
												2462.7	12860.3	

表 I - 7 出土遺物点数・重量一覧

種類	石礫		石刃礫		尖頭器								
					I 類		II 類		III 類		IV 類		
	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	
点取り 以外	点取り	5	3.2	1	3.8	213	13987.4	3	252.5	10	80.8	13	28.9
	調査区一括(Ⅰ)	4	4.6			60	3547.5	2	126.8	2	139.6	10	23.9
	調査区一括(Ⅱ)	5	2.7			21	673.8			1	4.5	4	4.0
	ボサ・拂土					7	624.6			1	3.9		
	小計												
合計		14	10.5	1	3.8	361	18833.3	5	379.3	14	228.8	27	56.8

種類	両面調整石器		舟底形石器				肥器		搔器		削器		
			I 類		II 類								
	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	
点取り 以外	点取り	129	13709.3	3	28.6	42	1884.1	28	1275.9	81	1697.6	151	6375.8
	調査区一括(Ⅰ)	36	4530.8			19	1155.5	7	348.4	21	1003.6	49	2771.1
	調査区一括(Ⅱ)	12	683.3			4	197.8	4	46.1	4	112.7	20	925.7
	ボサ・拂土	9	1015.6			1	43.5			2	50.4	5	188.0
	小計												
合計		186	19939.0	3	28.6	66	3280.9	39	1670.4	108	2864.3	225	10260.6

種類	錐形石器		二次加工ある剝片		櫛形石器		錐石刃		石刃		縦長剝片		
	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	
点取り 以外	点取り	11	142.2	341	10475.8	1	3.7	5	3.1	1434	41927.3	1155	19153.6
	調査区一括(Ⅰ)	1	15.5	37	1542.5			3	0.7	184	5835.9	41	896.0
	調査区一括(Ⅱ)	1	19.9	15	524.0	1	0.3	1	0.1	44	2365.3	5	112.0
	ボサ・拂土			2	34.9			1	0.2	5	175.4		
	小計												
合計		13	177.6	395	12577.2	2	4.0	10	4.1	1667	50303.9	1202	20169.1

種類	石刃核		石核		剝片		戴石		原石		縦		
	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	点数	重量	
点取り 以外	点取り	88	27978.5	202	32230.7	25	387.1	1	146.7	30	20861.9	52	854.3
	調査区一括(Ⅰ)	25	15933.4	34	8117.4	6	161.0			4	2348.4		
	調査区一括(Ⅱ)	5	2834.3	17	5160.6	14	3.2	1	282.5	1	210.7		
	ボサ・拂土	3	1470.7	6	1096.8								
	小計												
合計		121	48216.9	259	46605.5	45	551.3	2	429.2	35	23421.0	52	854.2

種類	剝片		合計		
	点数	重量	点数	重量	
点取り 以外	点取り	88715	659987.0	92739	853479.7
	調査区一括(Ⅰ)	40135	224332.1	40680	272834.7
	調査区一括(Ⅱ)	133031	110404.2	133211	124567.7
	ボサ・拂土	2746	27269.6	2789	31981.1
	小計	175912	362005.9	176680	429383.5
合計		264627	1021992.9	269419	1282863.2

II 遺跡の位置と周辺の環境

1 遺跡の位置と周辺の遺跡

遺跡の所在する遠軽町白滻地域（旧白滻村）は、北海道網走支庁管内中西部に位置し、北緯 $43^{\circ} 44' 20''$ から $43^{\circ} 57' 30''$ 、東經 $143^{\circ} 0' 40''$ から $143^{\circ} 18' 20''$ の間にある。北は遠軽町丸瀬布地域（旧丸瀬布村）・滻上町、東は遠軽町丸瀬布地域、西・南は上川支庁管内上川町に接している。

白滻地域の中央には湧別川と支湧別川に挟まれた台地状の三角地帯があり、周囲は山地に囲まれている。北側には湧別川の左岸に急峻な山地が迫り、その中に黒曜石の産出地として知られる赤石山がある。地区内を東西に流れる湧別川は天狗岳に源流を発し、北側からは赤石山周辺から流れ込む八号沢川、十勝石沢川、幌加湧別川を吸収し、南側からは本来本流である支湧別川（アイヌ語で「シ・ユーベッ」、「大きい・湧別川」の意味）と白滻地城市街地で合流し、丸瀬布地域、遠軽地域（旧遠軽町）、上湧別町、湧別町を経てオホーツク海に流れ込んでいる。

赤石山を起点に、近隣の他の黒曜石産地との位置関係をみると、南東方向18kmにケショマップ、南東方向40kmに置戸町所山・置戸山、南方向50kmに上士幌町十勝三股が位置している。白滻遺跡群ではこれらの産地の黒曜石と判定された石器が出土している。

白滻地域内には94か所の遺跡が確認されている（図II-1～3、表II-1）。それらのほとんどは湧別川沿いの河岸段丘上に所在し、「白滻遺跡群」と総称され、旧石器時代の遺物が主体を占める。縄文時代以降の遺跡の内、土器が出土しているのは平成13～15年度に調査を行った旧白滻8・旧白滻9・下白滻（直江ほか 2004）、石井遺跡の四遺跡のみである。その他、土器の出土例は前田コレクションで知られる奥白滻地域の資料や赤石山南斜面標高700mの八号沢80林班出土の資料がある（豊原ほか 2003、松谷 1987b）。

これらは、①八号沢川と湧別川の合流点付近、②十勝石沢川と湧別川の合流点付近、③幌加湧別川と湧別川の合流点付近の三つの集中地区に分けて捉えることができる（図II-3）。いずれも赤石山を源流とする沢と湧別川の合流点付近から下流に広がる形で集中し、原石採取や、露頭へのルートとして沢を利用していたことが想定される。その内、特に、①には白滻第13地点遺跡をはじめ、服部台、服部台2、白滻第32・33地点遺跡など、学史的に有名かつ大規模な遺跡が集中している。②は湧別川と支湧別川との合流点付近にも近く、白滻第4地点遺跡（松谷 1987a、松村・瀬下 2002）や白滻第30地点遺跡（松村・瀬下 2003）の大規模遺跡が立地している。③にはホロカ沢I遺跡（坂本 2011）、旧白滻5遺跡（直江 2008）、旧白滻3遺跡（北海道埋蔵文化財センター 2008）が所在し、多量で多様な石器群が残されていることが判明している。一方、段丘以外では、赤石山の山頂部周辺で赤石山・幌加沢遠間地点、幌加林道遺跡の三遺跡が確認されているのみであるが、深い森林のために未発見の遺跡が存在することが予想される。

旧白滻5遺跡は、幌加湧別川と湧別川の合流点の湧別川の左岸段丘上に立地し、赤石山に通じる幌加湧別川の出口部分にある。背後は山地形でそれに続く段丘面上は崖錐堆積物などを含む斜面堆積物で覆われている。また、段丘面の緩斜面地形とその影響で発達した沢状地形が、遺物の分布状況に大きく関与している。遺跡は高位部・中位部の二段の段丘面からなり、南西側の低位段丘面上に旧白滻8遺跡、北東側（下流側）の中位段丘面上には沢を挟んでホロカ沢I遺跡と旧白滻3遺跡が所在する。旧白滻5遺跡の標高は、高位部が390m、中位部が360～370mで、湧別川との比高はそれぞれ60m、30～40mである。調査範囲は中位部の段丘の縁を中心とする幅約300mの台地全体で、さらに南

1 遺跡の位置と周辺の遺跡




図 II-1 遠軽町白瀬地区の位置と地区内の遺跡
（国土地理院発行「1万五千分の1地図」「丸瀬布幹部」「上文瀬部」「大和」を使用）



(国土地理院発行5万分の1地形図「白瀬」「丸瀬布南部」を使用)

図 II-2 旧白瀬 5 遺跡の位置と周辺の遺跡

表 II-1 遠軽町白瀬地域の遺跡一覧

番号	遺跡名	調査年度	報告関連
1	白瀬第13地点	1951 古瀬、1961 1959 大瀬古瀬、1960 1959 古瀬、1961 1959 古瀬、1961 1959 古瀬、1975 1961 古瀬	
2	駒形台	1961 駒形-2丁目、1973 1956 北大瀬古瀬、1960	
3	白瀬第1地点	1957 墓原付近、2003	
4	白瀬2	1951 古瀬、1959 1961 古瀬、1975 1991 古瀬、1993 1996-98 古村-1番地、2003 2000 納木木村、2004	
5	白瀬第33地点	1951 古瀬、1961 1959 古瀬、1960 1961 古瀬、1961、白瀬遺跡研究会、1963	
6	白瀬第11地点	1959 古瀬、1960 1961 古瀬、1961、白瀬遺跡研究会、1963	
7	白瀬第30地点	1959 古瀬、1960 1961 古瀬、1961 1991 古村-1番地、2003 2000 納木木村、2004	
8	白瀬第23地点	1951 古瀬、1961 1959 古瀬、1960 1961 古瀬、1961 1991 古村-1番地、2003 2000 納木木村、2004	
9	白瀬第17地点	1959 古瀬、1960 1961 古瀬、1961 1991 古村-1番地、2003 2000 納木木村、2004	
10	駒加川遺跡調査地点	1973 村井、1973-77 1987-90・92-93・95-96・98-99・2000・2002-04 1999-2000・2001-03・2003-04・2005・木村120-2005 2003-05	
11	古瀬台	1991 千葉、1992	
12	古瀬農場		
13	駒形台2	1981 千葉、1982 1999-2000・2001-03・2007	
14	古瀬台1		
15	白瀬第4地点	1951 古瀬、1961 1961 古瀬、1975-76 1991 古村、1995 1991-95 古村-1番地、2002	
16	白瀬第10地点		
17	白瀬第27地点	1951 古瀬、1961	
18	白瀬第28地点	1961 古瀬、1961 1961 古瀬、1961 1961 古瀬、1961	
19	白瀬第29地点	1961 古瀬、1961 1961 古瀬、1961	
20	白瀬第31地点	1961 古瀬、1961 1961 古瀬、1961 1991 古村、1995 1991-95 古村-1番地、2002	
21	白瀬第41地点		
22	平瀬1		
23	下ノ瀬	2001-03 黄江-清水、2004	
24	田ノ瀬1	2007 黄江、2009	
25	田ノ瀬2		
26	田ノ瀬3	2006 黄木、2006 長瀬遺跡文化財センター、2009	
27	田ノ瀬4	1981 古瀬、1982 2002 黄木、2011	
28	田ノ瀬5	2001 黄江、2008 2008-09 本瀬告	
29	田ノ瀬6		
30	田ノ瀬7		
31	田ノ瀬8		
32	田ノ瀬9	2002-03 黄江-清水、2004	
33	田ノ瀬10	1981 古瀬、1987 1991 古瀬、1997 2002 黄木、2007	
34	田ノ瀬11		
35	田ノ瀬12		
36	田ノ瀬13		
37	田ノ瀬14		
38	田ノ瀬15		
39	田ノ瀬16		
40	田ノ瀬17		
41	田ノ瀬18		
42	田ノ瀬19		
43	田ノ瀬20		
44	田ノ瀬21		
45	田ノ瀬22		
46	田ノ瀬23		
47	田ノ瀬24		
48	田ノ瀬25		
49	田ノ瀬26		
50	田ノ瀬27		
51	田ノ瀬28		
52	田ノ瀬29		
53	田ノ瀬30		
54	田ノ瀬31		
55	田ノ瀬32		
56	田ノ瀬33		
57	田ノ瀬34		
58	田ノ瀬35		
59	田ノ瀬36		
60	田ノ瀬37		
61	田ノ瀬38		
62	田ノ瀬39		
63	田ノ瀬40		
64	田ノ瀬41		
65	田ノ瀬42		
66	田ノ瀬43		
67	田ノ瀬44		
68	田ノ瀬45		
69	田ノ瀬46		
70	田ノ瀬47		
71	田ノ瀬48		
72	田ノ瀬49		
73	田ノ瀬50		
74	田ノ瀬51		
75	田ノ瀬52		
76	田ノ瀬53		
77	田ノ瀬54		
78	田ノ瀬55		
79	田ノ瀬56		
80	田ノ瀬57		
81	田ノ瀬58		
82	田ノ瀬59		
83	田ノ瀬60		
84	田ノ瀬61		
85	田ノ瀬62		
86	田ノ瀬63		
87	田ノ瀬64		
88	田ノ瀬65		
89	田ノ瀬66		
90	田ノ瀬67		
91	田ノ瀬68		
92	田ノ瀬69		
93	田ノ瀬70		
94	田ノ瀬71		
95	田ノ瀬72		
96	田ノ瀬73		

番号	遺跡名	調査年度	報告関連
97	田ノ瀬74		
98	田ノ瀬75		
99	田ノ瀬76		
100	田ノ瀬77		
101	田ノ瀬78		
102	田ノ瀬79		
103	田ノ瀬80		
104	田ノ瀬81		
105	田ノ瀬82		
106	田ノ瀬83		
107	田ノ瀬84		
108	田ノ瀬85		
109	田ノ瀬86		
110	田ノ瀬87		
111	田ノ瀬88		
112	田ノ瀬89		
113	田ノ瀬90		
114	田ノ瀬91		
115	田ノ瀬92		
116	田ノ瀬93		
117	田ノ瀬94		
118	田ノ瀬95		
119	田ノ瀬96		
120	田ノ瀬97		
121	田ノ瀬98		
122	田ノ瀬99		
123	田ノ瀬100		
124	田ノ瀬101		
125	田ノ瀬102		
126	田ノ瀬103		
127	田ノ瀬104		
128	田ノ瀬105		
129	田ノ瀬106		
130	田ノ瀬107		
131	田ノ瀬108		
132	田ノ瀬109		
133	田ノ瀬110		
134	田ノ瀬111		
135	田ノ瀬112		
136	田ノ瀬113		
137	田ノ瀬114		
138	田ノ瀬115		
139	田ノ瀬116		
140	田ノ瀬117		
141	田ノ瀬118		
142	田ノ瀬119		
143	田ノ瀬120		
144	田ノ瀬121		
145	田ノ瀬122		
146	田ノ瀬123		
147	田ノ瀬124		
148	田ノ瀬125		
149	田ノ瀬126		
150	田ノ瀬127		
151	田ノ瀬128		
152	田ノ瀬129		
153	田ノ瀬130		
154	田ノ瀬131		
155	田ノ瀬132		
156	田ノ瀬133		
157	田ノ瀬134		
158	田ノ瀬135		
159	田ノ瀬136		
160	田ノ瀬137		
161	田ノ瀬138		
162	田ノ瀬139		
163	田ノ瀬140		
164	田ノ瀬141		
165	田ノ瀬142		
166	田ノ瀬143		
167	田ノ瀬144		
168	田ノ瀬145		
169	田ノ瀬146		
170	田ノ瀬147		
171	田ノ瀬148		
172	田ノ瀬149		
173	田ノ瀬150		
174	田ノ瀬151		
175	田ノ瀬152		
176	田ノ瀬153		
177	田ノ瀬154		
178	田ノ瀬155		
179	田ノ瀬156		
180	田ノ瀬157		
181	田ノ瀬158		
182	田ノ瀬159		
183	田ノ瀬160		
184	田ノ瀬161		
185	田ノ瀬162		
186	田ノ瀬163		
187	田ノ瀬164		
188	田ノ瀬165		
189	田ノ瀬166		
190	田ノ瀬167		
191	田ノ瀬168		
192	田ノ瀬169		
193	田ノ瀬170		
194	田ノ瀬171		
195	田ノ瀬172		
196	田ノ瀬173		
197	田ノ瀬174		
198	田ノ瀬175		
199	田ノ瀬176		
200	田ノ瀬177		
201	田ノ瀬178		
202	田ノ瀬179		
203	田ノ瀬180		
204	田ノ瀬181		
205	田ノ瀬182		
206	田ノ瀬183		
207	田ノ瀬184		
208	田ノ瀬185		
209	田ノ瀬186		
210	田ノ瀬187		
211	田ノ瀬188		
212	田ノ瀬189		
213	田ノ瀬190		
214	田ノ瀬191		
215	田ノ瀬192		
216	田ノ瀬193		
217	田ノ瀬194		
218	田ノ瀬195		
219	田ノ瀬196		
220	田ノ瀬197		
221	田ノ瀬198		
222	田ノ瀬199		
223	田ノ瀬200		
224	田ノ瀬201		
225	田ノ瀬202		
226	田ノ瀬203		
227	田ノ瀬204		
228	田ノ瀬205		
229	田ノ瀬206		
230	田ノ瀬207		
231	田ノ瀬208		
232	田ノ瀬209		
233	田ノ瀬210		
234	田ノ瀬211		
235	田ノ瀬212		
236	田ノ瀬213		
237	田ノ瀬214		
238	田ノ瀬215		
239	田ノ瀬216		
240	田ノ瀬217		
241	田ノ瀬218		
242	田ノ瀬219		
243	田ノ瀬220		
244	田ノ瀬221		
245	田ノ瀬222		
246	田ノ瀬223		
247	田ノ瀬224		
248	田ノ瀬225		
249	田ノ瀬226		
250	田ノ瀬227		
251	田ノ瀬228		
252	田ノ瀬229		
253	田ノ瀬230		
254	田ノ瀬231		
255	田ノ瀬232		
256	田ノ瀬233		
257	田ノ瀬234		
258	田ノ瀬235		
259	田ノ瀬236		
260	田ノ瀬237		
261	田ノ瀬238		
262	田ノ瀬239		
263	田ノ瀬240		
264	田ノ瀬241		
265	田ノ瀬242		
266	田ノ瀬243		
267	田ノ瀬244		
268	田ノ瀬245		
269	田ノ瀬246		
270	田ノ瀬247		
271	田ノ瀬248		
272	田ノ瀬249		
273	田ノ瀬250		
274	田ノ瀬251		
275	田ノ瀬252		
276	田ノ瀬253		
277	田ノ瀬254		
278	田ノ瀬255		
279	田ノ瀬256		
280	田ノ瀬257		
281	田ノ瀬258		
282	田ノ瀬259		
283	田ノ瀬260		
284	田ノ瀬261		
285	田ノ瀬262		
286	田ノ瀬263		
287	田ノ瀬264		
288	田ノ瀬265		
289	田ノ瀬266		
290	田ノ瀬267		
291	田ノ瀬268		
292	田ノ瀬269		
293	田ノ瀬270		
294	田ノ瀬271		
295	田ノ瀬272		
296	田ノ瀬273		
297	田ノ瀬274		
298	田ノ瀬275		
299	田ノ瀬276		
300	田ノ瀬277		
301	田ノ瀬278		
302	田ノ瀬279		
303	田ノ瀬280		
304	田ノ瀬281		
305	田ノ瀬282		
306	田ノ瀬283		
307	田ノ瀬284		
308	田ノ瀬285		
309	田ノ瀬286		
310	田ノ瀬287		
311	田ノ瀬288		
312	田ノ瀬289		
313	田ノ瀬290		
314	田ノ瀬291		
315	田ノ瀬292		
316	田ノ瀬293		
317	田ノ瀬294		
318	田ノ瀬295		
319	田ノ瀬296		
320	田ノ瀬297		
321	田ノ瀬298		
322	田ノ瀬299		
323	田ノ瀬300		
324	田ノ瀬301		
325	田ノ瀬302		
326	田ノ瀬303		
327	田ノ瀬304		
328	田ノ瀬305		
329	田ノ瀬306		
330	田ノ瀬307		
331	田ノ瀬308		
332	田ノ瀬309		
333	田ノ瀬310		
334			

1 遺跡の位置と周辺の遺跡

西部は、台地奥側の斜面部・高位段丘面の先端部も含まれている。台地の中央北東側には比較的大きな沢地形が存在している。

2 遺跡周辺の地形と地質

遺跡群のある遠軽町白滻地域は、北海道の屋根といわれる大雪山系北東山麓の小盆地に位置し、盆地内には西から東に流れてオホーツク海に注ぐ湧別川と、南西から北東に流れて白滻市街で湧別川と合流する支湧別川がある。白滻地域の遺跡は湧別川と支湧別川に挟まれた通称「三角地帯」と呼ばれる一帯（上白滻・奥白滻地区）に多く分布し、特に湧別川右岸の河岸段丘上に集中している。三角地帯の南東側は、標高700～1,700mの日高累層群による山系である。北側は日高累層群とこれを覆う幌加湧別層・幌加湧別凝灰岩による標高600～1,200mの山地で、深い谷地形が発達している。南西側は大雪山系の北東延長部にあたり標高1,500～1,800mの山々が連なっている。三角地帯は、南西側にある天狗岳（標高1,553m）から北東方向に広がる緩斜面と数段の段丘地形から成り立っている（図II-1・4）。

北側の山地は北西部と北東部で地形、地質の様相が異なる。北西部は、チトカニウシ山（標高1,445m）を中心として、日高累層群の粘板岩で構成され、急峻な山々が広がる。北東部も同様に日高累層群の基盤で構成されているが、稜線部に広く溶結凝灰岩が分布しているため山腹斜面が急峻で、山稜部は全体的に平坦な地形となっている。溶結凝灰岩は、分布西限にあたる雄柏山から東へ向かうにしたがい、山稜部の高さが徐々に低くなり丸瀬布地城までみられる。遺跡群と関係の深い赤石山（標高1,147m）もこの山塊に位置する。赤石山は黒曜石を産出し、国内でも最大級の埋蔵量を誇っている。山腹には大規模な黒曜石の露頭がいくつもみられ、その下の沢では良質の黒曜石が採集できる。

段丘面の区分及びテフラの同定はセンターの一連の埋蔵文化財調査に伴い、平川一臣・中村有吾氏らに依頼した。その結果は上白滻地区（平川ほか 2000）、白滻地区（中村 2007）、旧白滻地区（中村 2008）の三つの地区ごとに報告されている。以下に地域内の段丘面の様相を簡潔にまとめる。

段丘面は少なくとも六段が発達している。形成時期の古い段丘から奥白滻面、天狗平面、上白滻面、東白滻面、東白滻面2、支湧別面に区分され、段丘形成史が概観されている。また、三角地帯より下流側は、山地形が迫っているため流域の幅が狭く、段丘面は広域に発達していない。支湧別川との合流点から幌加湧別川との合流点までは主に右岸に段丘面が形成され、幌加湧別川との合流点より下流では主に左岸に段丘面が形成されている。三角地帯より下流の白滻・旧白滻地区では、前述の粘板岩が段丘面の基盤となっている。

段丘面の中で上白滻面は、湧別川流域に広範囲に発達し、三角地帯内及び幌加湧別川との合流点までは湧別川の右岸に、幌加湧別川との合流点より下流では左岸に形成されている。旧石器時代の遺跡が数多く確認されているのはこの段丘面上で、服部台遺跡など学史的にも有名な遺跡が数多く分布している。当センターが調査した遺跡の多くもこの段丘面上に立地し、旧白滻地区では旧白滻5遺跡の中位部やホロカ沢I・旧白滻3・旧白滻15遺跡などが上白滻面上に立地している。段丘の形成された時期は、段丘疊層のほぼ直上に15～20万年前に降下したと考えられているトエトコ火山灰（TT）が堆積していることから、酸素同位体比ステージ6～7（13～20万年前）頃と考えられている。

次に形成される東白滻面は、湧別川の支流の両岸に形成されることが多く、幌加湧別川の河岸には旧白滻8・旧白滻9遺跡（当センター調査）が立地している。両者とも縄文時代以降の遺物が出土し




図 II-3 段丘面分布図

ている。段丘の形成された時期は、旧白滝16遺跡で段丘疊層および砂・粘土のラミナ層の直上に大雪御鉢平軽石 (Ds-OH) が確認されていることから、最終氷期前半の酸素同位体比ステージ3～4(3～7万年前)頃と推定されている。

次に白滝盆地内にみられるテフラについて説明する。中村、平川によると、11枚のテフラ層が確認され、広域対比が試みられている（中村ほか 1999、平川ほか 2000）。その内、地形発達史を考える上で重要なテフラとして、新しいものから樽前a軽石 (Ta-a)、大雪御鉢平軽石 (Ds-OH)、屈斜路庶路火山灰 (Kc-Sr)、支笏1軽石 (Spfa-1)、トエトコ火山灰 (TT) などがある。この内、大雪御鉢平軽石 (Ds-OH) は、三角地帯内では淘汰が悪く、多量の石質岩片を含有しているのが特徴で、給源に近い上川町溶結凝灰岩直下の炭化木片の年代測定値から、約三万年前に降下したものと考えられる（中村・平川 2000）。発掘された遺物は全て同層かそれより上層から出土しているため、遺跡の形成年代を考える上でも重要なテフラである。旧白滝地区の旧白滝5遺跡でも包含層の下位に認められ、そこでは岩片が少量となり、中～細粒の軽石片が中心となっている。トエトコ火山灰 (TT) は、普通角閃石を多量に含むのが特徴で、15～20万年前に降下したテフラと推定され、湧別川沿いの段丘形成史を考える上で重要なテフラである。

3 黒曜石の原石山・赤石山

赤石山は、白滝地域市街の北北西6.5km、標高は1,147m（古い地図では1,154m）、現在は国道333号線より八号沢川に沿った八号沢林道を3.5km程入り、さらに流紋沢川に沿った赤石林道を上り、山頂部へ行くことができる。途中の林道では標高950m付近から黒曜石が散布し、標高1,000mを越えると一面に黒曜石がみられる部分が数か所みられる。また、標高1,000m付近の林道右手には有名な通称八号沢の露頭（図II-5のa）がある。この露頭は、黒曜石が流紋岩質凝灰岩中にバッチ状にみられ、灰白色球顆や縞状構造が多いが、玻璃光沢があり、良質である。また、叩くと金属音があるので、硬質とみられる。山頂部の平坦面では、ピークの標高1,147m周辺に黒色を主体とする黒曜石の散布地帯（図II-5のA）があり、さらにピークを下り削平された林道の終点付近では、紅色、茶色、紫がかかった茶色など俗に花十勝といわれる黒曜石が一面にみられる（図II-5のB）。ここは、昭和31・32年ごろから観賞・装飾用品加工ための原石採掘が行われたところである。また、黒色とこの採掘跡の中間部には茶色の黒曜石が集中する部分もある（図II-5のC）。さらに赤・茶色の混じった黒曜石は、採掘跡手前の流紋岩球顆の指定地（図II-5のD）のある急な沢（仮称球顆の沢）でも多量にみられる。山頂部や球顆の沢では、原石に混じって粗い両面調整石器や石核や剥片などがみられ、一部は紹介されている（宗像 1999）が、時期の決め手はない。球顆の沢は、小規模な露頭がいくつもあるが、標高900m付近の柱状節理の発達した露頭（図II-5のb）は大規模なもので、その下流から採取できる角柱状の原石は、球顆がみられるものの良質で、石器の素材としては極めて良好である。おそらく、旧石器時代においてもこの沢は原石採取の主要な地点であったと考えられ、標高700m付近のわずかな平坦部などでは、剥片類が散布する地点が多数ある。また、赤石林道入口から1km程入った78林班林道の壁面では、梨肌の黒曜石原石を採取することができる。後に説明する黒曜の沢より上流の湧別川で採取される梨肌原石は、この78林班林道周辺に由来する可能性があり、薦科氏の産地分析での原産地「八号沢」は、78林班林道採取原石の分析値である。

白滝地域市街に入る手前の十勝石沢川は別名、黒曜の沢、濁粉沢と呼ばれ、沢入り口の疊層中や砂防ダム付近では大小の多量な黒曜石原石が採取できるが、そのほとんどが細かい気泡が多く玻璃光沢





図 II-4 赤石山と周辺の主な旧石器時代の遺跡

3 黒曜石の原石山・赤石山



図Ⅱ-5 調査道路・黒曜石露頭位置図

の鈍い俗称「梨肌」のものである。沢を溯った上流部左岸の露頭（図II-5のe）は、後述する幌加沢白土の沢（図II-5のf）の反対側になり、山頂部に数mの厚さで、凝灰岩、流紋岩の上部に堆積している。また、この露頭の下位の溶結凝灰岩中には、玻璃光沢の強い黒曜石もある（白滝団体研究会 1963）とされ、沢の所々では玻璃光沢の黒曜石もわずかであるが採取できるので、その供給源となる露頭や岩層が存在すると推測されるが、詳細は不明である。

白滝地区市街の北東2kmにある幌加湧別川は、南東方向に流れる。湧別川との合流点から直線距離6km程で、赤石山の山頂にいたる。上流部や支流の蜂の巣沢川でも、黒色や茶色の混じった良質の黒曜石原石が採取できる。蜂の巣沢川の最上流部付近では、名前の由来となった俗称「蜂の巣石」と呼ばれる蜂の巣のような窟みが多数みられる黒曜石がみられるほか、標高800mの通称幌加沢の露頭（図II-5のc）や林道終点に近い通称あじさい滝（図II-5のd）などいくつもの露頭がある。最近確認できた地域では、幌加沢遠間地点遺跡脇の「左ノ沢」があり、石器製作に適した手ごろな大きさの良質の原石が採取できる。この「左ノ沢」は前述の幌加沢の露頭やあじさい滝につながる赤石山山頂から南東に延びる尾根筋にあり、この一帯が幌加湧別川の主要な黒曜石原石の分布地帯である可能性がある。また、湧別川との合流点より幌加湧別川を3km程溯った左手にある白土の沢の露頭（図II-5のf）は、十勝石沢の露頭（図II-5のe）の反対側で、一帯では「梨肌」の黒曜石が採取できる。山頂部や球類の沢同様に幌加湧別川においても露頭やその周辺で、人為的な石器類が採取できる地点が多数あるが、幌加沢遠間地点遺跡などのように特徴的な遺物が多数みられる場所以外は、年代の決定が難しい。

おそらく赤石山へつながる八号沢川、十勝石沢川、幌加湧別川の三本の大きな沢および湧別川本流は、旧石器時代以来黒曜石原石の主要な採取地で、先に説明したように採取できる原石にも違いがあったと考えられる。その状況は、アイヌ語地名としても確認できる。山田秀三によれば、黒曜石はアイヌ語で「アンチ (anchi)」あるいは「アンジ (anji)」で、明治31年5万分の1地形図では、八号沢川のところに「シウマフレユーベッ」、十勝石沢川のところに「アンシュオユーベッ」という地名がみられるという。そして「シウマフレユーベッ」はシウマ・フレ・ユーベッ Shuma-hure-yupeet 「石が・赤い・湧別川（の支流）」、「アンシュオユーベッ」はアンジ・オ・ユーベッ Anji-o-yupeet 「黒曜石・が多い・湧別川」と考えられる、という（山田 1977）。現在でも赤や茶色の黒曜石は八号沢川・流紋沢川が主体であり、十勝石沢川は梨肌の原石であるが、その量は膨大である。また、山田によれば、石ころなどがごろごろある状態を言うには「オ」を使うのがアイヌ語の通例だという。現在でも十勝石沢川の砂防ダムでみられる一面に黒曜石の大小の原石が敷き詰めたようにある状況と符合する。

赤石山を中心とした八号沢川・流紋沢川・十勝石沢川・幌加湧別川・蜂の巣沢川の一帯は、深い森林地帯（国有林）で、多くの黒曜石の露頭や良質の原石が採取できる地点が多数あるが、その大部分の実態は不明である。また、それらの地点と関連して遺物が散布する地点も多数あるが、その内容や時代などの把握も困難な状況である。地形・地質などの把握を含めた総合的な分布調査が必要であり、町教委でも資料収集に努めているところで、今後は次第に明らかになっていくものと考えられる。

IV 自然科学的手法による分析

1 放射性炭素年代測定 (AMS測定)

株 加速器分析研究所

(1) 遺跡の位置

旧白滻5遺跡は、北海道紋別郡遠軽町旧白滻417（北緯43° 54' 20"、東経143° 12' 45"）に位置する。遺跡は湧別川左岸の段丘面上（上白滻面・標高約360m）に立地する。

(2) 測定の意義

共伴する石器群の編年的位置づけを考察することを目的とする。

(3) 測定対象試料

測定対象試料は、CB-5・II層から出土した木炭2点 (SHIRA-137・138 : IAAA-62011・62012)、CB-6・II層から出土した木炭2点 (SHIRA-139・140 : IAAA-62013・62014)、合計4点である。

(4) 化学処理工程

- 1) メス・ピンセットを使い、根・土等の表面的な不純物を取り除く。
- 2) AAA (Acid Alkali Acid) 処理。酸処理、アルカリ処理、酸処理により内面的な不純物を取り除く。最初の酸処理では1Nの塩酸(80°C)を用いて数時間処理する。その後、超純水で中性になるまで希釈する。アルカリ処理では0.001~1Nの水酸化ナトリウム水溶液(80°C)を用いて数時間処理する。その後、超純水で中性になるまで希釈する。最後の酸処理では1Nの塩酸(80°C)を用いて数時間処理した後、超純水で中性になるまで希釈し、90°Cで乾燥する。
- 3) 試料を酸化銅1gと共に石英管に詰め、真空中で封じ切り、500°Cで30分、850°Cで2時間加熱する。
- 4) 液体窒素とエタノール・ドライアイスの温度差を利用して、真空ラインで二酸化炭素(CO₂)を精製する。
- 5) 精製した二酸化炭素から鉄を触媒として炭素のみを抽出(還元)し、グラファイトを作製する。
- 6) グラファイトを内径1mmのカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、加速器に装着し測定する。

(5) 測定方法

測定機器は、3MVタンデム加速器をベースとした¹⁴C-AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を使用する。134個の試料が装填できる。測定では、米国国立標準局(NIST)から提供されたシエウ酸(HOx II)を標準試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。また、加速器により¹³C/¹²Cの測定も同時に行う。

(6) 算出方法

- 1) 年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用した。

1 放射性炭素年代測定（AMS測定）

- 2) BP年代値は、過去において大気中の炭素14濃度が一定であったと仮定して測定された、1950年を基準年として選る放射性炭素年代である。
- 3) 付記した誤差は、次のように算出した。
複数回の測定値について、 χ^2 検定を行い測定値が1つの母集団とみなせる場合には測定値の統計誤差から求めた値を用い、みなせない場合には標準誤差を用いる。
- 4) $\delta^{13}\text{C}$ の値は、通常は質量分析計を用いて測定するが、AMS測定の場合に同時に測定される $\delta^{13}\text{C}$ の値を用いることもある。
 $\delta^{13}\text{C}$ 補正をしない場合の同位体比および年代値も参考に掲載する。

同位体比は、いずれも基準値からのずれを千分偏差（‰；パーミル）で表した。

$$\delta^{14}\text{C} = [({^{14}\text{A}_S} - {^{14}\text{A}_R}) / {^{14}\text{A}_R}] \times 1000 \quad (1)$$

$$\delta^{13}\text{C} = [({^{13}\text{A}_S} - {^{13}\text{A}_{\text{PDB}}}) / {^{13}\text{A}_{\text{PDB}}}] \times 1000 \quad (2)$$

ここで、 ${}^{14}\text{A}_S$ ：試料炭素の ${}^{14}\text{C}$ 濃度： $({}^{14}\text{C}/{}^{12}\text{C})_S$ または $({}^{14}\text{C}/{}^{13}\text{C})_S$

${}^{14}\text{A}_R$ ：標準現代炭素の ${}^{14}\text{C}$ 濃度： $({}^{14}\text{C}/{}^{12}\text{C})_R$ または $({}^{14}\text{C}/{}^{13}\text{C})_R$

$\delta^{13}\text{C}$ は、質量分析計を用いて試料炭素の ${}^{13}\text{C}$ 濃度 $({}^{13}\text{A}_S = {}^{13}\text{C}/{}^{12}\text{C})$ を測定し、PDB（白亜紀のペレムナイト（矢石）類の化石）の値を基準として、それからのずれを計算した。但し、加速器により測定中に同時に ${}^{13}\text{C}/{}^{12}\text{C}$ を測定し、標準試料の測定値との比較から算出した $\delta^{13}\text{C}$ を用いることもある。この場合には表中に〔加速器〕と注記する。

また、 $\Delta^{14}\text{C}$ は、試料炭素が $\delta^{13}\text{C} = -25.0$ （‰）であるとしたときの ${}^{14}\text{C}$ 濃度 $({}^{14}\text{A}_N)$ に換算したうえで計算した値である。(1)式の ${}^{14}\text{C}$ 濃度を $\delta^{13}\text{C}$ の測定値をもとに次式のように換算する。

$${}^{14}\text{A}_N = {}^{14}\text{A}_S \times (0.975 / (1 + \delta^{13}\text{C} / 1000))^2 \quad ({}^{14}\text{A}_S \text{として } {}^{14}\text{C}/{}^{12}\text{C} \text{ を使用するとき})$$

または

$$= {}^{14}\text{A}_S \times (0.975 / (1 + \delta^{13}\text{C} / 1000)) \quad ({}^{14}\text{A}_S \text{として } {}^{14}\text{C}/{}^{13}\text{C} \text{ を使用するとき})$$

$$\Delta^{14}\text{C} = [({^{14}\text{A}_N} - {^{14}\text{A}_R}) / {^{14}\text{A}_R}] \times 1000 \quad (\text{‰})$$

貝殻などの海洋が炭素起源となっている試料については、海洋中の放射性炭素濃度が大気の炭酸ガス中の濃度と異なるため、同位体補正のみを行った年代値は実際の年代との差が大きくなる。多くの場合、同位体補正をしない $\delta^{14}\text{C}$ に相当するBP年代値が比較的よくその貝と同一時代のものと考えられる木片や木炭などの年代値と一致する。

${}^{14}\text{C}$ 濃度の現代炭素に対する割合のもう一つの表記として、pMC（percent Modern Carbon）がよく使われており、 $\Delta^{14}\text{C}$ との関係は次のようになる。

$$\Delta^{14}\text{C} = (\text{pMC}/100 - 1) \times 1000 \quad (\text{‰})$$

$$\text{pMC} = \Delta^{14}\text{C} / 10 + 100 \quad (\%)$$

国際的な取り決めにより、この $\Delta^{14}\text{C}$ あるいはpMCにより、放射性炭素年代（Conventional Radiocarbon Age : yrBP）が次のように計算される。

$$T = -8033 \times \ln [(\Delta^{14}\text{C} / 1000) + 1] \\ = -8033 \times \ln (\text{pMC} / 100)$$

5) ^{14}C 年代値と誤差は、1桁目を四捨五入して10年単位で表示される。

6) 較正暦年代の計算では、IntCal04データベース（Reimer et al 2004）を用い、OxCalv3.10較正プログラム（Bronk Ramsey 1995 Bronk Ramsey, van der Plicht and Weninger 2001）を使用した。

（7）測定結果

CB-5・II層から出土した木炭2点（SHIRA-137・138：IAAA-62011・62012）の ^{14}C 年代は、それぞれ $2830 \pm 30\text{yrBP}$ 、 $2460 \pm 30\text{yrBP}$ である。縄文時代晚期に相当する。CB-6・II層から出土した木炭2点（SHIRA-139・140：IAAA-62013・62014）の ^{14}C 年代は、それぞれ $4120 \pm 40\text{yrBP}$ 、 $4220 \pm 40\text{yrBP}$ である。縄文時代中期後葉に相当する。CB-5とCB-6では、それぞれ2点の年代値が近似する。共伴する石器群から推定される予想年代より新しいが、化学処理および測定内容、炭素含有量などに問題は無い。

参考文献

- Stuiver, M. and Polach, H.A. (1977) Discussion: Reporting of ^{14}C data. *Radiocarbon*, 19:355-363
 Bronk Ramsey C. (1995) Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: the OxCal Program. *Radiocarbon*, 37 (2) 425-430
 Bronk Ramsey C. (2001) Development of the Radiocarbon Program OxCal. *Radiocarbon*, 43 (2 A) 355-363
 Bronk Ramsey C., J. van der Plicht and B. Weninger (2001) 'Wiggle Matching' radiocarbon dates. *Radiocarbon*, 43 (2 A) 381-389
 Reimer et al. (2004) IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26cal kyr BP. *Radiocarbon* 46, 1029-1058

1 放射性炭素年代測定(AMS測定)

表IV-1 測定試料とBP年代及び炭素同位体比

IAA Code No.	試 料	BP年代および炭素の同位体比	
IAAA-62011 #1510-1	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-137	Libby Age (yrBP) : 2,830 ± 30 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -22.55 ± 0.62 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -297.1 ± 2.7 pMC (%) = 70.29 ± 0.27	
	(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し		
	$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$		
	pMC (%)		
	Age (yrBP) :		
	2,790 ± 30		
	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-138	Libby Age (yrBP) : 2,460 ± 30 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -23.94 ± 0.72 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -263.6 ± 3 pMC (%) = 73.64 ± 0.3	
	(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し		
	$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$		
	pMC (%)		
IAAA-62012 #1510-2	Age (yrBP) :		
	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-139	Libby Age (yrBP) : 4,120 ± 40 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -23.65 ± 0.6 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -401.2 ± 2.6 pMC (%) = 59.88 ± 0.26	
	(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し		
	$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$		
	pMC (%)		
	Age (yrBP) :		
	4,100 ± 30		
	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-140	Libby Age (yrBP) : 4,220 ± 40 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -23.68 ± 0.63 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -408.4 ± 2.6 pMC (%) = 59.16 ± 0.26	
	(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し		
	$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$		
IAAA-62013 #1510-3	pMC (%)		
	Age (yrBP) :		
	4,100 ± 30		
	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-140	Libby Age (yrBP) : 2,830 ± 30 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -22.55 ± 0.62 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -297.1 ± 2.7 pMC (%) = 70.29 ± 0.27	
	(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し		
IAAA-62014 #1510-4	$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$		
	pMC (%)		
	Age (yrBP) :		
	4,190 ± 30		
	試料採取場所： 北海道紋別郡遠軽町旧白滻417 旧白滻5遺跡 試料形態： 木炭 試料名(番号)： SHIRA-140	Libby Age (yrBP) : 4,220 ± 40 $\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ (加速器) = -23.68 ± 0.63 $\Delta^{14}\text{C} (\text{‰})$ = -408.4 ± 2.6 pMC (%) = 59.16 ± 0.26	
(参考) $\delta^{13}\text{C}$ の補正無し			
$\delta^{14}\text{C} (\text{‰})$			
pMC (%)			
Age (yrBP) :			
4,190 ± 30			

表IV-2 放射性炭素年代測定及び曆年較正の結果

試料番号	試料	出土地点	層位	Code No.	前処理	Libby Age (yrBP)	補正なし (yrBP)	$\delta^{13}\text{C} (\text{‰})$ [加速器]	曆年較正入力用 (yrBP+丸め込みなし)	曆年較正1σ (yrcaBP)	曆年較正2σ (yrcaBP)
No.SHIRA-137	木炭	CB-5	II層	IAAA-62011	AAA	2830±30	2790±30	-22.55±0.62	2831±31	1020BC-925BC(68.2%)	1120BC-1100BC(31.8%) 1090BC-900BC(39.3%)
No.SHIRA-138	木炭	CB-5	II層	IAAA-62012	AAA	2460±30	2440±30	-23.94±0.72	2457±32	750BC-660BC(22.9%) 670BC-640BC(37.7%) 600BC-490BC(25.4%) 470BC-480BC(21.8%) 440BC-410BC(26.3%)	760BC-680BC(25.8%) 670BC-410BC(69.9%)
No.SHIRA-139	木炭	CB-6	II層	IAAA-62013	AAA	4120±40	4100±30	-23.65±0.60	4120±35	2960BC-2860BC(28.3%) 2760BC-2720BC(11.9%) 2700BC-2610BC(35.7%)	2880BC-2570BC(95.4%)
No.SHIRA-140	木炭	CB-6	II層	IAAA-62014	AAA	4220±40	4190±30	-23.68±0.63	4216±35	2900BC-2860BC(28.3%) 2810BC-2750BC(37.7%) 2720BC-2710BC(21.7%)	2910BC-2830BC(31.7%) 2820BC-2870BC(59.7%)

2 旧白滝5遺跡出土の黒曜石製遺物の原材産地分析

有限会社 遺物材料研究所

はじめに

石器石材の産地を自然科学的な手法を用いて客観的に、かつ定量的に推定し、古代の交流・交易および文化圏・交易圏を探ると言う目的で蛍光X線分析法によりサヌカイトおよび黒曜石製造物の石材産地推定を行なっている^{1, 2, 3}。

黒曜石の伝播に関する研究では、伝播距離が千数百キロメートルは一般的で、文系考古学（様式学）では更に広い範囲の様式伝搬が推測されてきた。様式伝搬に石材が伴ったかは、理系考古学（自然科学）の結果を取り入れるなどした研究で明らかにする必要がある。石材伝搬には6千キロメートルを推測する学者も出てきている。このような研究結果が出てきている現在、正確に産地を判定することは、原理原則に従って同定を行うことである。原理原則は、同じ元素組成の黒曜石が異なる産地では生成されないという理論がないために、少なくとも遺跡から半径数千キロメートルの内にある石器の原材産地の原石と遺物を比較し、必要条件と十分条件を満たす必要がある。ノーベル賞を受賞された益川敏英博士の言を借りれば、科学とは、仮説をたて正しから否かあらゆる可能性を否定することにある。即ち十分条件の証明が非常に重要であると言い換えられると思われる。遺物原材とある産地の原石が一致したという「必要条件」を満たしても、他の産地の原石にも一致する可能性が残っているから、他の産地には一致しないという「十分条件」を満たして、一致した産地の原石が使用されているとはじめて言い切れる。また、十分条件を求ることにより、一致しなかった産地との交流がなかったと結論でき、考古学に重要な資料が提供される。

産地分析の方法

先ず原石採取であるが、本来、先史・古代人が各産地の何処の地点で原石を採取したか不明であるため、一か所の産地から産出する全ての原石を採取し分析する必要があるが不可能である。そこで、産地から抽出した数十個の原石でも、産地全ての原石を分析、比較した結果と同じ結果が推測できると理論的に証明されている方法で、マハラノビスの距離を求めて行うホテリングのT₂乗検定がある。ホテリングのT₂乗検定法の同定とクラスター判定法（同定ではなく分類）、元素散布図法（散布図範囲に入るか否かで判定）を比較すると、クラスター判定法は判定基準が曖昧である。クラスターを作る産地の組み合わせを変えることにより、クラスターが変動する。例えばA原石製の遺物とA、B、C産地の原石でクラスターを作ったとき、遺物はA原石とクラスターを作る。しかしA原石を抜いてD、E産地の原石を加えてクラスターを作り、遺物がE産地とクラスターを作ると、A産地が調査されていない場合、遺物はE原石製造物と判定される可能性があり、結果の信頼性に疑問が生じる。A原石製造物と分かっていれば、E原石とクラスターを作らないように作為的にクラスターを操作できる。元素散布図法は肉眼で原石群元素散布の中に遺物の結果が入るか図示した方法である。原石の含有元素の違いを絶対定量値を求めて地球科学的に議論するには、地質学では最も適した方法である。しかし産地分析ではクラスター法よりさらに後退した方法となり、何個の原石を分析すればその産地を正確に表現されているのか不明で、分析する原石数の少ないとにはA産地とB産地が区別できていたのに、原石数を増やすと両者の区別ができなくなる可能性が生じ（クラスター法でも同じ危険性がある）、判定結果に疑問が残る。産地分析としては、地質学の常識的な知識さえあればよ

く、分析では非破壊で遺物の形態の違いによる相対定量値の影響を評価しながら同定を行うことが必要で、如何に原理原則に従って正確な判定を行うかである。

クラスター法、元素散布図法の欠点を解決するために考え出された方法が、理論的に証明された判定法でホテリングのT₂乗検定法である。仮に調査した320個の原石・遺物群について散布図を示すとし、各群40個の元素分析結果を元素散布図にプロットすると、320群×40個=12,800点の元素散布図になる。これが8元素比では28個の2元素比の散布図となり、この図の中に遺物の分析点をプロットして産地を推測することは、想像できても実用的でない。もし散布図で判定するならば、あらかじめ遺物の原石産地を決め、予想した産地のみで散布図を作成して産地を決定する。これでは一致する産地のみを探すのみで、科学的分析のあらゆる可能性を否定することが科学分析であると言うことに反し、科学的産地分析と言えない。ある産地の原石組成と遺物組成が一致すれば、その産地と決定できるという理論がないために、多数の産地の原石と遺物を比較し、必要条件と十分条件を満たす必要がある。

自然の法則で決定した石材の元素組成を指標にした分類では、産地分析の結果の信頼性は何ヶ所の原材産地の原石と客観的に比較して得られたかによる。比較した産地が少なければ信頼性の低い結果と言える。黒曜石、安山岩などの主成分組成は、原産地ごとに大きな差はみられないが、不純物として含有される微量成分組成には異同があると考えられるため、微量元素を中心とした元素分析を行い、これを産地を特定する指標とした。分類の指標とする元素組成を遺物について求め、あらかじめ、原産地ごとに数十個の原石を分析して求めておいた各原石群の元素組成の平均値、分散などと遺物のそれを対比して、各平均値からの離れ具合（マハラノビスの距離）を求める。次に、古代人が採取した原石産出地点と現代人が分析のために採取した原石産出地が異なる可能性が十分に考えられるため、分析した有限個の原石から産地全体の無限の個数の平均値と分散を推測して判定を行うホテリングのT₂乗検定を行う。この検定を全ての産地について行う。ある遺物原材がA産地に10%の確率で必要条件が満たされたとき、その意味はA産地で10個原石を採取すると1個が遺物と同じ成分となり、現実にあり得ることで、遺物はA産地原石と判定する。しかし、他の産地について、B産地では0.01%で一万個中に一個の組成の原石に相当し、遺跡人が一万個遺跡に持ち込んだとは考え難く、したがってB産地ではないと言う十分条件を満足する。またC産地では百万個中に一個、D産地では…一個と産地ごとに十分条件を満足させ、客観的な検定結果から必要条件と十分条件を満たしたA産地の原石を使用した可能性が高いと同定する。即ち多変量解析の手法を用いて各産地に帰属される確率を求め産地を同定する。

黒曜石原石の分析

黒曜石原石の自然面を打ち欠き、新鮮面を出し、塊状の試料を作り、エネルギー分散型蛍光X線分析装置によって元素分析を行う。分析元素はAl、Si、K、Ca、Ti、Mn、Fe、Rb、Sr、Y、Zr、Nbの12元素をそれぞれ分析した。塊試料の形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を取り、それをもって産地を特定する指標とした。黒曜石は、Ca/K、Ti/K、Mn/Zr、Fe/Zr、Rb/Zr、Sr/Zr、Y/Zr、Nb/Zrの比の値を産地を区別する指標としてそれぞれ用いる。黒曜石の原産地は北海道、東北、北陸、東関東、中信高原、伊豆箱根、伊豆七島の神津島、山陰、九州の各地に分布しており、調査を終えた原産地を図IV-1に示した。そして元素組成によって原石を分類した内容を表IV-3に示した。この原石群に原石産地が不明の遺物で作った遺物群を加えると321個の原石群・遺物群になる。

ここでは北海道地域および一部の東北地域の産地について記述してみる。

白滻地域の原産地は北海道紋別郡遠軽町に位置し、鹿砦北方2kmの採石場の赤石山の露頭、鹿砦東方約2kmの幌加沢地点などがあり、また白土沢、八号沢などより転疊として黒曜石が採取できる。赤石山の大産地の黒曜石は色に関係無く赤石山群（旧白滻第1群）にまとまる。また、あじさいの滻の露頭からは赤石山と肉眼観察では区別できない原石が採取でき、あじさい滻群（旧白滻第2群）およびあじさい滻第2群を作った。また八号沢の黒曜石原石と白土沢、十勝石川沢の転疊は梨肌の黒曜石で元素組成はあじさい滻群に似るが石肌で区別できる。幌加沢からの転疊の中で70%は幌加沢群にありあじさい滻群と元素組成から両群を区別できず、残りの30%は赤石山群に一致する。

置戸地域原石は、北海道常呂郡置戸町の清水の沢林道より採取された原石であり、その元素組成は置戸・所山群にまとまる。また、所山の風化流紋岩中に採取された微少黒曜石原石粒で所山流紋岩群を作った。最近の所山産地の詳細調査により、新たに見つかったカッティング法面の黒曜石露頭から採取された上層部露頭の黒曜石の多くに常呂川第4群に一致するものが確認され、中には所山群と組成が異なる黒曜石露頭も見つかり、所山上層群を作った。また下層露頭の黒曜石は所山群に一致した。置戸町の秋田林道で採取される原石は置戸山群にまとまる。また、同町中里地区の露頭の小原石（最大約3cm）は、置戸山群、常呂川の転疊で作った常呂川第5群に一致し、同町安住地区の小原石の中には常呂川第3群に一致する原石がみられた。

留辺蘋町のケショマップ川一帯で採取される原石はケショマップ第1、第2およびチマキナウシ林道から採取される原石から新たにケショマップ第0群（旧ケショマップ第3群に似る）が分類された（「白滻遺跡群XII」までに設定されていたケショマップ3群はケショマップ2群に統合された）。

白滻地域、ケショマップ、置戸地域は湧別川および常呂川に通じる流域にあり、両河川の流域で黒曜石の円疊が採取でき、湧別川下流域から採取した黒曜石円疊247個の元素組成成分類結果を表IV-8に示した。

中ノ島、北見大橋間の常呂川から採取した661個の円疊の中には、独特の元素組成の原石もみられ、これらの分類結果を表IV-9に示し新しい原石群を追加した。

湧別川の上流地域の遠軽町社名渕地域のサナブチ川流域からも独特の元素組成の原石がみられ表IV-10に示した。

十勝三股原石は北海道河東郡上士幌町の十勝三股に露頭があり、また露頭前の十三ノ沢の谷筋および沢の中より採取が可能で、これらの元素組成は十勝三股群にまとまる。この十勝三股原石は十勝三股を起点に周辺の河川から転疊として採取され十三ノ沢、タウシュベツ川、音更川、芽登川、美里別川、サンケオルベ川さらに十勝川に流れた可能性があり、十勝川から採取される黒曜石円疊の元素組成は、十勝三股の原石の元素組成と相互に近似している。これら元素組成の近似した原石の原産地は相互に区別できず、もし遺物石材の産地分析でこの遺物の原石産地が十勝三股群に同定されたとしても、これら十勝三股を起点にした周辺の河川の複数の採取地点を考えなければならない。しかし、この複数の産地をまとめて十勝地域としても、古代の地域間の交流を考察する場合に問題はないと考えている。

釧路・上阿寒地域の疊層からは最大3.5cmの大きさの円疊状黒曜石原石が産出し、成分組成は十勝三股産と一致した。

清水町、新得町、鹿追町にかけて広がる美蔓台地から産出する黒曜石からは2つの美蔓原石群が作られた。この原石は産地近傍の遺跡で使用されている。

名寄市の智南地域、智恵文川および忠烈布貯水池から上名寄にかけて黒曜石の円疊が採集される。

これらを元素組成で分類すると88%は名寄第1群に、また12%は名寄第2群にそれぞれ分かれる。

旭川市の近文台、台場、嵐山遺跡付近および雨文台北部などから採取される黒曜石の円礫は、20%が近文台第1群、69%が近文台第2群、11%が近文台第3群にそれぞれ分類される。また台場の砂礫採取場からは近文台諸群に一致するもの以外に黒、灰色系円礫も見られ、台場第1・2群を作った。

滝川市江別乙で採取される親指大の黒曜石の礫は、元素組成で分類すると約79%が滝川群にまとまり、21%が近文台第2・3群に元素組成が一致する。滝川群に一致する元素組成の原石は、北竜市恵袋別川培本社からも採取される。

秩父別町の雨竜川に開析された平野を見下す丘陵中腹の緩斜面から小円礫の黒曜石原石が採取される。産出状況と礫の状態は滝川産黒曜石と同じで、秩父別第1群は滝川第1群に元素組成が一致し、第2群も滝川第2群と近文台第2群に一致する。

赤井川原石は、北海道余市郡赤井川村の土木沢上流域およびこの付近の山腹より採取できる。これら原石の中で小球顆の列が何層にも重なり石器の原材料として良質とはいえないもので赤井川第1群を作り、球果の非常に少ない握り拳半分大の良質なものなどで赤井川第2群を作った。これら第1・2群の元素組成は非常に似ていて、遺物を分析したときしばしば、赤井川両群に同定される。

豊泉産原石は豊浦町から産出し、元素組成によって豊泉第1・2群の両群に区別される。豊泉第2群の原石は斑晶が少ない良質な黒曜石である。豊泉産原石の使用圏は道南地方に広がり、一部は青森県に伝播している。

青森県教育庁の齊藤岳氏提供の奥尻島幌内川産黒曜石の原石群が確立されている。

最近の北見市教育委員会太田敏量氏による原石産地調査で、上足寄地域から上足寄群、津別・相生から相生群、釧路市埋蔵文化財センターの石川朗氏による釧路空港、上阿寒地域からビッチストーン様の黒曜石が調査され、相互に似た組成を示し、それぞれ相生群、釧路空港群を作った。

雄武地域・音韻府川から名寄第2群に組成の似た音韻府群、鶴居・久著呂川から久著呂川群を作り原石群に新たに登録した。

出来島群は青森県西津軽郡木造町七里長浜の海岸部より採取された円礫の原石で作られた群である。この出来島群と相互に似た元素組成の原石は、岩木山の西側を流れ鰺ヶ沢地区に流入する中村川の上流で1点採取され、また青森市の鶴ヶ坂および西津軽郡森田村鶴ばみ地区より採取されている。

青森県西津軽郡深浦町の海岸と同町の六角沢およびこの沢筋に位置する露頭より採取された原石で六角沢群を作り、また、八森山産出の原石で八森山群を作った。

深浦町の両群と相互に似た群は、青森市戸門地区より産出する黒曜石で作られた戸門第2群である。戸門第1群、成田群、浪岡町民の森地区より産出の大糀迦群（旧浪岡群）は赤井川第1・2群と弁別は可能であるが原石の元素組成は比較的似ている。戸門、大糀迦産黒曜石の産出量は非常に少なく、希に石鎚が作れる程度の大きさのものがみられるが、鷹森山群は鷹森山麓の成田地区産出の黒曜石で5cm大のものもみられる。下湯川産黒曜石についても原石群を作った。

産地分析は日本、近隣国を含めた産地の合計321個の原石群・遺物群と比較し、必要条件と十分条件を求めて遺物の原石産地を同定する。

結果と考察

遺跡から出土した黒曜石製石器、石片は風化に対して安定的で、表面に薄い水和層が形成されていくにすぎないため、表面の泥を水洗するだけで完全な非破壊分析が可能であると考えられる。縄文時代の黒曜石製造物は表面から約3ミクロン程度の厚さで風化層ができている。分析はこの風化層を通

して遺物の内部の新鮮面をいかに多く測定するかが重要である。

X線励起(50KeV)でマトリックスをシリカとしてモデル計算を行うと、表面からカリウム元素など軽元素で数ミクロンから10ミクロン、鉄元素で約300ミクロン、ジルコニウムで約800ミクロンの深さまで分析され、鉄元素より重い元素では風化層の影響は相当無視できると思われる。但し風化層以外に表面に固着した汚染物が超音波洗浄でも除去できないときはその影響を受ける。また、被熱黒曜石の風化層は厚く、表面のひび割れ層に汚染物が入り込んでいるときも分析値に大きく影響する。風化層が厚い場合、軽い元素の分析ほど表面分析になるため、水和層の影響を受けやすいと考えられ、Ca/K、Ti/Kの両軽元素比を除いて産地分析を行なう。軽元素比を除いた場合、また除かずして産地分析を行った場合、いずれの場合にも同定される産地は同じである。他の元素比についても風化の影響を完全に否定することができないので、得られた確率の数値にはやや不確実さを伴うが、遺物の石材産地の判定を誤るようなことはない。

分析した旧白滝5遺跡出土の黒曜石製遺物の各元素比の値を表IV-11に示した。分析はセイコーワンツルメンツ社のSE A2110Lシリーズ卓上型蛍光X線分析計で行った。

石器の分析結果から石材産地を同定するためには数理統計的手法を用いて原石群との比較をする。説明を簡単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると、表IV-11の試料番号103029番の遺物ではRb/Zrの値は1.344であり、赤石山群の〔平均値〕±〔標準偏差値〕は、 1.340 ± 0.059 である。遺物と原石群の差を赤石山群の標準偏差値(σ)を基準にして考えると遺物は原石群の平均値から 0.071σ 離れている。ところで赤石山群原産地から100個の原石を探ってきて分析すると、平均値から $\pm 0.071\sigma$ のずれより大きいものが94個ある。すなわち、この遺物が赤石山群の原石から作られていてと仮定しても、 0.071σ 以上離れる確率は94%であると言える。よって赤石山群の平均値から 0.071σ しか離れていないときには、この遺物が赤石山群の原石から作られたものでないとは、到底言い切れない。次にこの遺物をケショマップ第1群に比較すると、ケショマップ第1群の〔平均値〕±〔標準偏差値〕は、 0.595 ± 0.058 であるので上記と同様にケショマップ第1群の標準偏差値(σ)を基準にして考えると、この遺物のケショマップ第1群の平均値からの隔たりは 13σ である。これを確率の言葉で表現すると、ケショマップ第1群の原石を採ってきて分析したとき、平均値から 13σ 以上離れている確率は、一兆分の一であると言える。このように、一兆個に一個しかないような原石をたまたま採取して、この遺物が作られたとは考えられないから、この遺物は、ケショマップ第1群の原石から作られたものではないと断定できる。まとめば「この遺物は赤石山群に94%の確率で帰属され、信頼限界の0.1%を満たしていることから赤石山群原石が使用されていると同定され、さらにケショマップ第1群に百億分の1%の低い確率で帰属され、信頼限界の0.1%に満たないことからケショマップ第1群の原石でないと同定される」。遺物が一か所の産地（赤石山群産地）と一致したからと言って、例え赤石山群とケショマップ第1群の原石は成分が異なっていても、分析している試料は原石でなく遺物であり、さらに分析誤差が大きくなる不定形（非破壊分析）であることから他の産地に一致しないと言えない。

同種岩石の中での分類である以上、他の産地にも一致する可能性は推測される。即ちある産地（赤石山群産地）に一致し必要条件を満足したと言っても、一致した産地の原石とは限らないため、帰属確率による判断を表IV-3の321個全ての原石群について行って十分条件を求め、低い確率で帰属された原石群の原石は使用していないとして消していくことにより、はじめて所産地の石材のみが使用されていると判定される。実際はRb/Zrといった唯1つの変量だけでなく、前述した8つの変量を取り扱うので変量間の相関を考慮しなければならない。例えば、A原産地のA群でCa元素とRb元素

との間に相関がありCaの量を計ればRbの量は分析しなくても分かるようなときは、A群の石材で作られた遺物であれば、A群と比較したとき、Ca量が一致すれば当然Rb量も一致するはずである。したがって、もしRb量だけが少しずれている場合には、この試料はA群に属していないと言わなければならない。このことを数量的に導き出せるようにしたのが相関を考慮した多変量統計的手法であるマハラノビスの距離を求めて行うホテリングのT₂乗検定である。これによって、それぞれの群に帰属する確率を求めて産地を同定する^{4, 5)}。産地の同定結果は1個の遺物に対して、321個の推定確率結果が得られている。

今回の産地推定結果については、低い確率で帰属された原産地の推定確率を紙面の都合上記入を省略しているが、本研究ではこれら産地の可能性が非常に低いことを確認したという重要な意味を含んでいる。すなわち所山産原石と判定された遺物に対して、カムチャッカ産原石とかロシア、北朝鮮の遺跡で使用されている原石および信州和田岬産の原石の可能性を考える必要がないという結果であり、本報告に関しても表IV-12では高い確率で同定された産地のみの結果を記入した。加えて遺物材料研究所で行った結果で、所山群と判定された遺物を使って、先史時代の交流を考察するときには、表IV-12に記入された所山群以外の表IV-3の321個の原石産地と交流がなかったことを証明している。

産地分析の結果を評価・比較する原石群は新鮮面を、遺物群は風化面を測定しており、これにより作った群は表IV-3に示している。風化的程度の差はあるものの風化していない遺物はなく、遺物を分析して原石産地が同定されない場合は、1：風化の影響で分析値が変動して新鮮面と分析値が大きく異なったとき、2：遺物の厚さが薄くその影響が分析値に現れたとき、3：未発見の原石産地の原石が使用されているとき、などがあげられる。風化の影響を受けている遺物は光沢がなく表面も雲ついていて、分析するとカリウムの値が大きく分析される。風化の影響が少ないと軽元素比を抜くことにより同定が行える。風化が激しく軽元素以外の他の元素までその影響が及ぶと、遺物の産地が同定できなくなることや、新鮮面分析と異なった原石産地に同定されることがあり注意が必要である。原石群を作った原石試料は直径3cm以上で厚さ5mm以上だが、細石刃などの小さな遺物試料の分析では、遺物の厚さが1.5mm以下の薄い部分を含んで分析すると、厚さの影響を受けて重い元素は小さく測定され、分析値には大きな誤差範囲が含まれる。そのため分析値に実験で求めた厚さ補正値を乗じて同定を行わなければならない。分析平均厚さが0.3mm以下になると補正が困難になり同定できない。細石刃は厚さが薄く、縄文時代の遺物より風化の進んだ遺物もあり、厚さ補正と軽元素を抜いて同定を行っている（本報告での該当試料はない）。

蛍光X線分析では、分析試料の風化による化学的変化（カリウムが大きく観測される）、表面が削られる理的変化、不定形の小試料で薄い部分を完全に避けて分析できず分析面が遺物の極端な曲面しかない場合など、分析値に影響が残り、また装置による分析誤差も加わり、分析値は変動し判定結果が一定しない。特に元素比組成の似た原産地同士では区別が困難である。そのため遺物の原石産地が原石・遺物群の複数の原石産地に同定されるとき、および信頼限界の0.1%の判定境界に位置する場合は、分析場所を変えて3～12回分析し最も多くの回数同定された産地を判定の欄に記している。風化、厚さ、不定形など比較原石群分析とは異なる誤差が遺物の分析値に含まれるために、産地分析では、一致する産地（必要条件）の結果だけでは信頼性が小さく、他の産地には一致しない（十分条件）ことを満足しなければならない。また、判定結果には推定確率が求められているために、先史時代の交流を推測するときに、低確率（1%以下）の遺物はあまり重要に考えないなど、利用者が推定確率をみて選択するために、誤った先史時代交流を推測する可能性がない。

ホテリングのT₂乗検定の定量的な同定結果から、石材の成分組成以外の各産地特有の原石の特徴を考慮して遺物の原石産地を判定する。白滝地域産黒曜石の中で元素組成が相互に似たあじさい滝、八号沢、白土沢、幌加沢、十勝石川沢などの群の原石は、あじさい滝、幌加沢産がガラス光沢で梨肌でなく、八号沢、十勝石川沢が梨肌を示すため、原石産地の判定に梨肌か否かを指標に加えた。

ホテリングのT₂乗検定結果で、所山群、常呂川第4群、KS1 遺物群に同時に信頼限界の0.1%を越えて同定される場合がみられる。これは分析値に僅かな水和層（風化）の影響（K元素値が少し大きくなる傾向）を受けた黒曜石製造物で、複数の産地に同時に信頼限界の0.1%を越えて同定されることがある。このとき、確率が高く同定された群の原石と判定するが、確率は低いが原石群と遺物群が同時に同定されている場合は、原石群の確率が低い場合でも、風化の影響で遺物群の方に確率が高く同定されたとして、原石群の産地の原石と判定する。遺物群のみに同定され原石群に信頼限界の0.1%に同定されなかった遺物については、風化の影響で元の原石群に同定できなかったと考えられる。この場合FR1～4 遺物群のFR諸群に同定されればケショマップの第0群～第2群の何れか不明のためケショマップと判定、またKS1 遺物群のみに同定されたときは所山と判定する。HS1 遺物群のみでは生田原、HS2 遺物群は置戸山と判定する。また、所山流紋岩中に高確率で同定された遺物は、所山産が風化の影響で所山流紋岩中の原石群に同定される傾向があり所山産と判定した（所山流紋岩中の原石は1cm以下の大きさである）。

遺物の原石が露頭で採取されたか、河川で採取されたかの判定は、遺物に原石の自然面が残る場合は円礫を河川採取、角礫を露頭採取と判断する。赤石山、八号沢・白土沢、あじさい滝、幌加沢群、ケショマップ第2群に一致する元素組成の原石は白滝地域、ケショマップ産地以外に湧別川下流域でも円礫状で原石が採取される（表IV-8）。また、所山群、置戸山群、ケショマップ第1群、ケショマップ第2群、常呂川第2群、常呂川第3群、常呂川第4群、常呂川第5群、常呂川第6群、十勝群、台場第2群、割れ面が梨肌の親指大の八号沢群に一致する元素組成の円礫状の原石が北見・常呂川流域で採取される（表IV-9）。サナブチ川からは社名渾群、赤石山群、八号沢・白土沢群に一致する原石が採取される（表IV-10）。分析した遺物が、白滝地域、置戸地域、留辺蘂・ケショマップ地域の露頭産か、また湧別川下流域、常呂川流域、サナブチ川産の何れかの産地から伝播したかを推測するには、多数の遺物を分析して、各産地群に同定される頻度を求め、湧別川、常呂川採取黒曜石原石の頻度分布と比較して決定される。以上の判定基準に従って今回分析した旧白滝5遺跡出土石器の産地分析の判定結果を表IV-12に記した。地元白滝地域の黒曜石が多用され、併せて近隣の所山やケショマップ原産地（ケショマップ第2群）の原石も使用されている。使用頻度の高い産地との交流が活発であったとすると、これら原産地遺跡間での交流が推測され、地域間での生活、文化情報の交換があったと推測しても産地分析の結果と矛盾しない。

参考文献

- 1) 菊科哲男・東村武信（1975）、蛍光X線分析法によるサヌカイト石器の原産地推定（II）。考古学と自然科学、8:61-69
- 2) 菊科哲男・東村武信・鎌木義昌（1977），（1978）、蛍光X線分析法によるサヌカイト石器の原産地推定（III）、（IV）。考古学と自然科学、10:1153-81,133-47
- 3) 菊科哲男・東村武信（1983）、石器原材料の産地分析。考古学と自然科学、16:59-89
- 4) 東村武信（1976）、産地推定における統計的手法。考古学と自然科学、9:77-90
- 5) 東村武信（1990）、考古学と物理化学。学生社

表IV-3 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(1)

法規地所石群名	分析 回数	元素比										備考
		Ca/K	Tl/K	Mn/Zr	Fe/Zr	Yb/Zr	Sc/Zr	Y/Zr	Nb/Zr	Al/K	Si/K	
佐賀県1群	114	0.478±0.011	0.221±0.005	0.036±0.007	2.011±0.063	0.614±0.022	0.374±0.022	0.120±0.017	0.014±0.018	0.033±0.002	0.411±0.010	
名古屋1群	35	0.309±0.013	0.103±0.005	0.023±0.004	1.774±0.038	0.636±0.044	0.280±0.011	0.101±0.022	0.020±0.008	0.036±0.007	0.294±0.010	
滋賀・近畿・岐阜・三重	45	0.306±0.003	0.100±0.003	0.023±0.004	1.793±0.027	0.707±0.020	0.296±0.014	0.100±0.019	0.023±0.006	0.033±0.001	0.285±0.007	平成19年度測定
滋賀山	130	0.170±0.014	0.091±0.003	0.079±0.013	2.714±0.143	1.309±0.059	0.293±0.019	0.341±0.030	0.073±0.026	0.028±0.002	0.374±0.010	
白山系	27	0.173±0.004	0.021±0.002	0.102±0.013	2.049±0.181	1.065±0.088	0.087±0.014	0.492±0.039	0.107±0.019	0.027±0.002	0.368±0.006	
十勝・利尻	30	0.138±0.010	0.011±0.002	0.105±0.012	3.123±0.127	1.846±0.067	0.108±0.020	0.475±0.043	0.076±0.040	0.027±0.008	0.339±0.042	
留萌・知床	48	0.139±0.002	0.021±0.003	0.099±0.007	2.978±0.172	1.799±0.111	0.104±0.007	0.479±0.034	0.103±0.008	0.027±0.001	0.369±0.009	
あさひ野	34	0.138±0.003	0.021±0.003	0.099±0.007	2.978±0.179	1.799±0.103	0.102±0.008	0.472±0.022	0.086±0.004	0.027±0.003	0.361±0.008	
あさひ野・鹿児島	42	0.134±0.004	0.018±0.002	0.109±0.006	3.108±0.126	2.086±0.100	0.102±0.009	0.513±0.030	0.099±0.012	0.023±0.003	0.299±0.002	平成21年度測定
留萌野	48	0.136±0.002	0.040±0.003	0.076±0.004	2.946±0.121	1.895±0.069	0.124±0.019	0.373±0.019	0.076±0.022	0.028±0.001	0.338±0.008	
近文熊1群	30	0.129±0.013	0.015±0.005	0.081±0.007	2.596±0.117	0.868±0.021	0.341±0.020	0.163±0.020	0.039±0.014	0.039±0.002	0.457±0.008	
近文熊2群	107	0.317±0.011	0.009±0.003	0.067±0.006	2.773±0.107	0.827±0.037	0.404±0.034	0.197±0.024	0.041±0.019	0.042±0.002	0.442±0.009	
近文熊3群	47	0.329±0.014	0.006±0.003	0.068±0.008	2.766±0.120	0.830±0.040	0.396±0.030	0.220±0.043	0.053±0.013	0.036±0.004	0.413±0.011	
白山系1群	50	0.176±0.012	0.142±0.003	0.072±0.011	2.922±0.117	1.520±0.024	0.678±0.055	0.126±0.022	0.022±0.012	0.040±0.005	0.317±0.014	
白山系2群	41	0.082±0.006	0.122±0.009	0.019±0.006	3.033±0.199	0.796±0.053	0.805±0.052	0.202±0.010	0.037±0.023	0.028±0.002	0.410±0.003	平成20年度測定
越前1群	51	0.249±0.017	0.112±0.006	0.078±0.011	1.614±0.060	0.990±0.047	0.498±0.024	0.251±0.024	0.023±0.011	0.022±0.004	0.374±0.010	
越前2群	48	0.319±0.010	0.097±0.003	0.065±0.014	2.793±0.125	0.811±0.034	0.798±0.043	0.204±0.023	0.032±0.016	0.037±0.003	0.417±0.016	
越前1群	31	0.253±0.019	0.122±0.008	0.077±0.009	1.613±0.059	1.101±0.040	0.499±0.023	0.233±0.029	0.038±0.019	0.025±0.003	0.379±0.023	
越前2群	40	0.322±0.018	0.101±0.010	0.068±0.018	2.713±0.140	0.889±0.053	0.793±0.041	0.201±0.030	0.040±0.013	0.039±0.003	0.419±0.014	
生田川1群	94	0.216±0.009	0.118±0.005	0.075±0.002	1.964±0.022	0.825±0.017	0.353±0.009	0.138±0.007	0.039±0.003	0.023±0.001	0.425±0.001	
生田川2群	10	0.279±0.011	0.128±0.006	0.078±0.001	1.889±0.037	0.823±0.017	0.347±0.019	0.137±0.006	0.038±0.003	0.023±0.001	0.429±0.009	
生田川3群	41	0.279±0.011	0.128±0.006	0.078±0.001	1.889±0.037	0.823±0.017	0.347±0.019	0.137±0.006	0.038±0.003	0.023±0.001	0.429±0.009	
北名瀬1群	41	0.340±0.018	0.105±0.008	0.064±0.005	2.140±0.106	0.878±0.022	0.407±0.040	0.223±0.007	0.032±0.011	0.025±0.001	0.429±0.009	
北名瀬2群	66	0.284±0.004	0.074±0.003	0.025±0.001	1.679±0.016	0.711±0.019	0.234±0.013	0.213±0.009	0.031±0.006	0.026±0.001	0.362±0.005	
鹿児島1群	63	0.306±0.008	0.128±0.005	0.085±0.008	1.813±0.062	0.843±0.034	0.445±0.020	0.179±0.023	0.037±0.013	0.037±0.001	0.457±0.011	
鹿児島2群上層	51	0.295±0.007	0.111±0.006	0.075±0.002	1.843±0.051	0.823±0.023	0.451±0.017	0.181±0.012	0.043±0.002	0.027±0.002	0.358±0.024	平成21年度測定
鹿児島3群中	52	0.272±0.006	0.095±0.003	0.084±0.005	1.738±0.079	0.947±0.030	0.429±0.018	0.201±0.010	0.037±0.004	0.023±0.001	0.316±0.011	
鹿児島4群山	58	0.484±0.012	0.120±0.005	0.089±0.008	2.287±0.102	0.844±0.024	0.447±0.024	0.172±0.022	0.033±0.019	0.020±0.014	0.322±0.005	0.436±0.010
鹿児島5群中	44	0.454±0.017	0.112±0.014	0.084±0.011	1.969±0.114	0.815±0.041	0.471±0.021	0.169±0.013	0.039±0.013	0.023±0.002	0.440±0.010	平成20年度測定
鹿児島6群下層	48	0.392±0.005	0.130±0.003	0.081±0.002	1.865±0.122	0.810±0.021	0.241±0.012	0.181±0.007	0.030±0.006	0.030±0.003	0.395±0.012	平成20年度測定
北東北1群	48	0.554±0.023	0.149±0.009	0.057±0.009	1.765±0.061	0.781±0.041	0.432±0.002	0.115±0.009	0.033±0.007	0.039±0.002	0.478±0.026	
北東北2群4848	48	0.399±0.011	0.137±0.009	0.080±0.008	1.518±0.039	0.377±0.024	0.228±0.014	0.179±0.019	0.029±0.014	0.039±0.004	0.414±0.011	
北東北3群4848	50	0.291±0.007	0.093±0.008	0.088±0.012	1.812±0.038	0.807±0.041	0.440±0.020	0.182±0.003	0.034±0.003	0.032±0.002	0.432±0.003	
北東北4群4848	51	0.470±0.014	0.114±0.013	0.084±0.004	1.922±0.015	0.520±0.040	0.459±0.016	0.153±0.012	0.032±0.009	0.034±0.002	0.418±0.031	
北東北5群4848	48	0.351±0.004	0.234±0.004	0.083±0.001	2.347±0.027	0.810±0.030	0.449±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.008	0.426±0.008	
北東北6群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北7群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北8群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北9群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北10群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北11群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北12群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北13群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北14群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北15群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北16群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北17群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北18群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北19群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北20群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北21群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北22群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北23群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北24群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北25群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北26群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北27群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北28群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北29群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北30群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北31群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.033±0.002	0.036±0.001	0.421±0.003	
北東北32群4848	48	0.351±0.001	0.181±0.001	0.083±0.001	2.337±0.027	0.808±0.030	0.447±0.010	0.168±0.004	0.			

表IV-4 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(2)

原产地別群名	分類別	元素比										備考
		Ca/Zr	Tl/Zr	Mn/Zr	Fe/Zr	Rb/Zr	Sr/Zr	V/Zr	Nb/Zr	Al/K	Si/K	
青森県	大割頭	64	0.252±0.012	0.066±0.003	0.074±0.012	3.518±0.148	1.169±0.063	0.548±0.035	0.284±0.032	5.044±5.033	6.028±6.002	0.363±0.010
	黒石	41	0.965±0.243	2.494±0.055	0.261±0.014	7.370±0.326	0.969±0.014	1.621±0.063	0.244±0.002	0.817±0.014	0.124±0.014	1.449±0.044
秋田県	青森崎	43	0.294±0.009	0.087±0.004	0.220±0.014	1.641±0.081	1.493±0.081	0.830±0.043	0.287±0.039	0.886±0.040	0.029±0.002	0.368±0.009
	雄物川	45	0.295±0.008	0.087±0.004	0.219±0.017	1.671±0.077	1.320±0.072	0.929±0.054	0.296±0.045	5.092±5.014	6.028±6.006	0.367±0.009
山形県	月山	44	0.285±0.001	0.123±0.007	0.362±0.014	1.906±0.094	0.960±0.009	1.022±0.071	0.276±0.056	0.119±0.023	0.035±0.002	0.443±0.014
	鷹巣川	45	0.385±0.009	0.116±0.006	0.068±0.017	1.866±0.054	0.540±0.023	0.441±0.023	0.211±0.020	0.086±0.013	0.032±0.003	0.460±0.010
新潟県	栗原	25	0.630±0.043	0.187±0.012	0.050±0.007	1.764±0.061	0.930±0.014	0.432±0.021	0.209±0.010	0.043±0.014	0.041±0.003	0.594±0.014
	羽前町	37	0.632±0.033	0.085±0.013	0.082±0.002	1.764±0.046	0.707±0.017	0.420±0.028	0.205±0.015	0.223±0.014	0.040±0.007	0.579±0.019
福井県	羽前町	54	0.707±0.031	0.143±0.009	0.096±0.002	1.826±0.049	0.819±0.010	0.249±0.022	0.146±0.010	0.112±0.014	0.057±0.001	0.465±0.012
	荒尾	32	0.602±0.044	0.173±0.013	0.053±0.003	1.771±0.068	0.321±0.020	0.418±0.027	0.214±0.013	0.086±0.008	0.040±0.002	0.576±0.037
富山県	金剛	21	2.174±0.066	0.349±0.017	0.077±0.005	2.544±0.149	0.110±0.009	0.656±0.024	0.138±0.015	0.620±0.013	0.073±0.003	0.356±0.049
	福島	37	4.928±0.195	0.430±0.010	0.149±0.007	1.779±0.017	1.362±0.159	0.168±0.019	1.298±0.062	0.155±0.019	0.077±0.009	0.577±0.002
岐阜県	飛騨山	43	0.738±0.067	0.200±0.010	0.045±0.007	2.011±0.110	0.361±0.023	0.302±0.028	0.196±0.017	0.213±0.014	0.036±0.002	0.516±0.012
	神戸島第1群	56	0.381±0.014	0.136±0.005	0.102±0.001	1.826±0.047	0.819±0.014	0.613±0.043	0.281±0.043	0.291±0.020	0.033±0.001	0.504±0.012
愛知県	神戸島第2群	46	0.317±0.011	0.130±0.002	0.114±0.005	1.833±0.006	0.513±0.044	0.608±0.064	0.303±0.040	0.072±0.007	0.022±0.001	0.471±0.002
	長良川	40	0.318±0.030	0.120±0.003	0.183±0.010	1.818±0.014	1.803±0.009	0.611±0.043	0.664±0.043	0.291±0.020	0.033±0.009	0.476±0.012
静岡県	御殿場	30	0.763±0.254	2.219±0.069	0.229±0.019	2.922±0.242	0.546±0.041	1.757±0.061	0.282±0.017	0.025±0.009	0.140±0.008	0.528±0.046
	御殿場・御殿場	41	2.056±0.094	0.689±0.019	0.076±0.007	3.912±0.110	0.962±0.067	0.600±0.029	0.302±0.011	0.011±0.010	0.060±0.001	1.186±0.003
神奈川県	駿河	31	1.663±0.071	0.371±0.013	0.096±0.007	2.139±0.097	0.775±0.023	0.429±0.023	0.154±0.009	0.011±0.009	0.060±0.002	0.504±0.012
	熱海	52	2.225±0.149	0.306±0.013	0.083±0.008	2.280±0.184	0.568±0.008	0.737±0.039	0.130±0.013	0.073±0.007	0.071±0.000	0.568±0.033
神奈川県	上多摩	31	1.329±0.076	0.294±0.018	0.016±0.008	1.607±0.060	0.807±0.009	0.511±0.023	0.138±0.011	0.030±0.009	0.058±0.006	0.456±0.018
	相模原	35	2.113±0.193	0.214±0.016	0.031±0.004	1.699±0.167	0.813±0.013	0.381±0.022	0.143±0.007	0.009±0.009	0.047±0.004	0.461±0.010
神奈川県	小笠原	46	0.110±0.006	0.052±0.004	0.297±0.009	3.211±0.319	0.829±0.089	0.154±0.030	0.547±0.054	0.087±0.052	0.022±0.014	0.429±0.010
	奥州	42	0.278±0.112	0.083±0.003	0.064±0.003	2.013±0.119	0.878±0.011	0.380±0.030	0.190±0.029	0.077±0.013	0.031±0.004	0.533±0.012
新潟県	二上山第1群	36	0.319±0.177	0.113±0.009	0.081±0.001	1.779±0.096	0.701±0.052	0.663±0.029	0.121±0.010	0.057±0.011	0.018±0.010	0.592±0.018
	二上山第2群	40	0.710±0.017	0.102±0.002	0.056±0.001	1.904±0.152	0.413±0.020	0.840±0.020	0.158±0.023	0.081±0.013	0.020±0.003	0.569±0.024
新潟県	二上山第3群	45	0.441±0.098	0.098±0.014	0.079±0.021	2.351±0.138	0.798±0.150	1.222±0.088	0.127±0.041	0.087±0.011	0.018±0.011	0.412±0.005
	十日町	148	0.150±0.010	0.068±0.001	0.101±0.014	1.381±0.079	1.002±0.083	0.360±0.038	0.275±0.039	0.090±0.025	0.028±0.007	0.346±0.011
長野県	輪中	72	0.109±0.010	0.089±0.002	0.100±0.009	1.381±0.081	1.003±0.087	0.368±0.033	0.279±0.033	0.088±0.023	0.020±0.003	0.340±0.010
	御前山第1群	143	0.167±0.017	0.049±0.009	0.171±0.013	1.384±0.046	0.852±0.124	0.112±0.056	0.409±0.049	0.139±0.026	0.020±0.002	0.351±0.016
長野県	御前山第2群	32	0.147±0.004	0.032±0.003	0.153±0.004	1.481±0.084	0.248±0.100	0.027±0.024	0.327±0.040	0.138±0.023	0.020±0.001	0.363±0.010
	御前山第3群	57	0.247±0.043	0.064±0.012	0.143±0.011	1.569±0.173	0.667±0.130	0.275±0.097	0.372±0.046	0.122±0.021	0.025±0.003	0.347±0.017
長野県	御前山第4群	37	0.144±0.017	0.063±0.009	0.094±0.009	1.373±0.080	0.311±0.077	0.208±0.030	0.363±0.039	0.090±0.022	0.021±0.002	0.331±0.019
	御前山第5群	47	0.176±0.019	0.073±0.010	0.073±0.011	1.286±0.040	0.105±0.026	0.275±0.030	0.188±0.042	0.082±0.022	0.021±0.002	0.306±0.013
長野県	御前山第6群	53	0.166±0.011	0.053±0.003	0.095±0.003	1.333±0.041	0.321±0.020	0.134±0.031	0.279±0.030	0.019±0.027	0.021±0.002	0.313±0.012
	龍王山	53	0.138±0.004	0.042±0.002	0.123±0.003	1.286±0.041	0.179±0.023	0.043±0.010	0.442±0.020	0.124±0.022	0.026±0.002	0.366±0.010
長野県	糸魚川	161	0.233±0.034	0.103±0.009	0.088±0.008	1.144±0.073	0.649±0.101	0.409±0.046	0.136±0.022	0.021±0.017	0.026±0.002	0.344±0.008
	高根沢	53	0.206±0.017	0.090±0.009	0.064±0.009	1.257±0.099	0.903±0.077	0.307±0.034	0.149±0.029	0.006±0.007	0.022±0.002	0.318±0.009
長野県	シラギ沢	81	0.222±0.014	0.059±0.008	0.058±0.008	1.186±0.060	0.748±0.059	0.302±0.027	0.043±0.022	0.044±0.021	0.025±0.005	0.340±0.040
	立科	49	0.155±0.007	0.067±0.003	0.022±0.004	1.320±0.077	0.103±0.063	0.362±0.038	0.285±0.035	0.104±0.009	0.030±0.003	0.356±0.011
長野県	美郷町	97	0.274±0.017	0.136±0.010	0.051±0.013	1.391±0.099	0.342±0.069	0.736±0.044	0.110±0.024	0.043±0.017	0.031±0.003	0.383±0.013
	飯坂	83	0.252±0.027	0.129±0.007	0.069±0.010	1.620±0.179	0.669±0.052	0.362±0.058	0.111±0.024	0.027±0.007	0.041±0.011	0.342±0.005
長野県	山伏	87	0.267±0.011	0.134±0.006	0.062±0.003	1.362±0.066	0.536±0.053	0.727±0.036	0.109±0.031	0.043±0.022	0.031±0.003	0.361±0.011
	大峰町	42	1.481±0.003	0.091±0.001	0.062±0.001	1.030±0.135	0.182±0.100	0.841±0.044	0.105±0.010	0.089±0.008	0.033±0.003	0.409±0.010
長野県	穂高	41	0.347±0.006	0.171±0.003	0.115±0.015	1.768±0.146	0.816±0.040	0.833±0.040	0.146±0.015	0.023±0.012	0.040±0.003	0.313±0.012
	佐渡島	34	0.229±0.018	0.058±0.003	0.020±0.003	1.462±0.071	0.607±0.041	0.289±0.019	0.142±0.010	0.082±0.011	0.024±0.004	0.308±0.013
新潟県	佐渡島第1群	12	0.263±0.032	0.097±0.010	0.021±0.008	1.301±0.053	0.817±0.108	0.326±0.029	0.091±0.022	0.045±0.013	0.026±0.002	0.338±0.009
	佐渡島第2群	45	0.351±0.007	0.097±0.007	0.068±0.003	1.713±0.046	0.618±0.027	0.283±0.012	0.181±0.010	0.033±0.009	0.022±0.001	0.362±0.013
新潟県	佐渡島第3群	55	0.163±0.003	0.093±0.003	0.099±0.001	1.333±0.058	0.613±0.053	0.084±0.012	0.369±0.036	0.103±0.028	0.026±0.003	0.340±0.030
	糸魚川	48	0.370±0.009	0.097±0.006	0.066±0.003	2.069±0.068	0.820±0.021	0.334±0.028	0.172±0.011	0.062±0.023	0.032±0.002	0.369±0.009
新潟県	糸魚川	42	0.407±0.006	0.123±0.006	0.058±0.002	1.828±0.044	0.643±0.029	0.373±0.029	0.112±0.009	0.061±0.022	0.022±0.001	0.340±0.010
	三澤山	37	0.295±0.020	0.127±0.008	0.053±0.003	1.411±0.095	0.307±0.021	0.740±0.063	0.114±0.010	0.027±0.012	0.022±0.001	0.324±0.007
新潟県	春日山	30	0.218±0.005	0.062±0.002	0.053±0.001	1.283±0.044	0.860±0.034	0.261±0.009	0.322±0.009	0.130±0.009	0.031±0.001	0.345±0.005
	春日山	40	0.278±0.012	0.100±0.004	0.058±0.003	1.764±0.066	0.307±0.024	0.397±0.020	0.112±0.009	0.028±0.012	0.024±0.012	0.348±0.012
新潟県	春日山(複数)	42	0.307±0.004	0.056±0.003	0.063±0.012	1.461±0.061	0.471±0.021	0.401±0.029	0.161±0.009	0.021±0.002	0.022±0.001	0.316±0.006
	鳥居	48	0.287±0.014	0.103±0.007	0.053±0.002	1.293±0.047	0.814±0.034	0.307±0.024	0.187±0.013	0.031±0.004	0.022±0.001	0.345±0.005
新潟県	鳥居	40	0.166±0.002	0.093±0.009	0.014±0.001	0.899±0.019	0.278±0.011	0.099±0.005	0.061±0.006	0.134±0.009	0.029±0.005	0.249±0.016
	津川	45	0.181±0.002	0.132±0.003	0.018±0.001	0.946±0.015	0.301±0.009	0.033±0.003	0.060±0.002	0.144±0.008	0.028±0.003	0.244±0.004
新潟県	火見	41	0.145±0.001	0.091±0.003	0.021±0.001	0.966±0.015	0.326±0.010	0.037±0.007	0.109±0.004	0.128±0.008	0.022±0.001	0.313±0.005
	御所原(複数)	48	0.287±0.014	0.103±0.007	0.053±0.002	1.293±0.047	0.814±0.034	0.401±0.029	0.160±0.009	0.033±0.009	0.022±0.003	0.345±0.008
新潟県	津川	40	0.166±0.009	0.078±0.003	0.057±0.003	1.227±0.05						

表IV-5 各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値(3)


原産地別群名	分析個数	元素比										備考	
		Ca/ Σ K	Tl/ Σ K	Mn/ Σ Zr	Fe/ Σ Zr	Rb/ Σ Zr	Sr/ Σ Zr	Y/ Σ Zr	Nb/ Σ Zr	Al/ Σ K	Si/ Σ K		
春川群	31	1.186±0.007	0.143±0.008	0.038±0.012	3.202±0.163	0.707±0.061	1.006±0.008	0.029±0.025	0.073±0.021	0.041±0.005	0.500±0.014		
	39	1.467±0.128	0.203±0.023	0.042±0.009	3.125±0.179	0.494±0.081	1.010±0.073	0.030±0.023	0.047±0.013	0.041±0.005	0.487±0.018		
	74	1.018±0.000	0.108±0.022	0.040±0.011	3.203±0.199	0.895±0.048	1.296±0.059	0.029±0.020	0.072±0.018	0.038±0.009	0.476±0.012		
韓国群	68	0.261±0.010	0.211±0.007	0.033±0.001	0.799±0.027	0.326±0.013	0.262±0.015	0.071±0.009	0.024±0.008	0.024±0.006	0.279±0.009		
	39	0.267±0.007	0.078±0.003	0.027±0.000	1.819±0.083	0.828±0.028	0.348±0.015	0.103±0.013	0.015±0.010	0.023±0.007	0.211±0.011		
	40	0.345±0.000	0.034±0.003	0.027±0.000	1.838±0.039	0.455±0.017	0.207±0.014	0.026±0.016	0.059±0.014	0.026±0.007	0.328±0.006		
性質別	海塊	39	0.657±0.014	0.204±0.008	0.071±0.013	1.439±0.205	1.040±0.063	1.309±0.058	0.104±0.020	0.380±0.047	0.028±0.006	0.345±0.009	
	鹽田	44	0.211±0.009	0.031±0.005	0.075±0.013	2.572±0.212	1.600±0.086	0.615±0.042	3.113±0.046	0.258±0.043	0.025±0.005	0.367±0.007	
	鐵礦川	39	0.414±0.009	0.071±0.009	0.101±0.011	1.947±0.142	1.253±0.061	2.010±0.099	0.147±0.029	0.291±0.040	0.030±0.007	0.366±0.009	
佐賀県群	40	0.600±0.007	0.133±0.009	0.125±0.010	0.692±0.080	1.170±0.114	2.023±0.122	0.171±0.020	0.255±0.037	0.032±0.002	0.376±0.009		
	佐賀第1群	40	0.603±0.007	0.077±0.009	0.106±0.012	1.604±0.141	0.806±0.079	1.007±0.079	0.147±0.020	0.294±0.029	0.033±0.008	0.363±0.010	
	佐賀第2群	40	0.603±0.007	0.077±0.009	0.106±0.012	1.604±0.141	0.806±0.079	1.007±0.079	0.147±0.020	0.294±0.029	0.033±0.008	0.363±0.010	
佐賀島嶼群	鶴見崎	42	0.223±0.000	0.068±0.008	0.048±0.000	0.691±0.078	1.005±0.257	1.062±0.233	0.346±0.087	0.379±0.128	0.039±0.009	0.400±0.011	
	阿賀野川群	51	0.236±0.011	0.040±0.003	0.411±0.000	0.741±0.060	1.843±0.200	1.503±0.230	0.318±0.087	0.360±0.144	0.038±0.009	0.410±0.012	
	*阿賀野川群	50	0.449±0.004	0.141±0.010	0.106±0.000	1.054±0.083	0.810±0.090	0.917±0.059	1.142±0.059	0.188±0.039	0.041±0.000	0.427±0.014	
大分県	木津川群	6	1.039±0.131	0.211±0.014	0.106±0.027	3.367±0.017	0.311±0.050	3.798±0.668	0.193±0.024	0.394±0.037	0.042±0.007	0.462±0.011	
	*木津川群	10	1.039±0.143	0.211±0.014	0.106±0.027	3.367±0.017	0.311±0.050	3.798±0.668	0.193±0.024	0.394±0.037	0.042±0.007	0.462±0.011	
	福知山	45	0.600±0.001	0.143±0.012	0.106±0.027	3.367±0.017	0.311±0.050	3.798±0.668	0.193±0.024	0.394±0.037	0.042±0.007	0.462±0.011	
長崎県	久賀島群	30	0.313±0.003	0.127±0.008	0.060±0.010	1.489±0.114	0.603±0.051	0.696±0.042	0.173±0.010	0.268±0.062	0.071±0.009	0.371±0.009	
	西彼杵群	50	1.415±0.042	0.579±0.012	0.059±0.009	1.509±0.269	0.284±0.051	1.326±0.053	0.097±0.016	0.022±0.019	0.032±0.009	1.326±0.011	
	鏡ヶ浦尾	64	0.492±0.036	0.296±0.013	0.061±0.009	1.361±0.097	0.203±0.019	0.712±0.043	0.089±0.018	0.085±0.021	0.012±0.009	0.398±0.014	
長崎島嶼群	久賀島	37	0.172±0.009	0.066±0.002	0.030±0.000	1.176±0.043	0.383±0.012	0.012±0.004	0.133±0.019	0.354±0.014	0.023±0.002	0.276±0.007	
	音戸の瀬	28	0.174±0.007	0.067±0.008	0.033±0.001	1.176±0.043	0.389±0.013	0.013±0.004	0.139±0.013	0.356±0.013	0.023±0.003	0.275±0.008	
	角島	28	0.161±0.009	0.028±0.002	0.050±0.000	1.091±0.100	1.725±0.085	0.035±0.008	0.344±0.040	0.277±0.007	0.022±0.002	0.238±0.010	
長崎島	北浦	49	0.139±0.010	0.037±0.002	0.050±0.000	1.397±0.078	0.812±0.066	3.082±0.676	0.147±0.006	0.342±0.013	0.021±0.009	0.339±0.013	
	相浦	42	0.213±0.001	0.031±0.004	0.027±0.006	1.548±0.134	1.379±0.079	0.429±0.034	0.298±0.019	0.256±0.007	0.027±0.003	0.341±0.011	
	相浦第1群	42	0.210±0.012	0.032±0.003	0.028±0.001	1.746±0.071	1.034±0.064	0.222±0.013	0.344±0.066	0.714±0.040	0.021±0.009	0.339±0.013	
熊本県	阿蘇	49	0.210±0.003	0.023±0.003	0.016±0.001	2.771±0.312	1.582±0.109	0.513±0.069	2.767±0.085	0.218±0.036	0.026±0.003	0.330±0.010	
	相良郡	42	0.244±0.003	0.033±0.003	0.046±0.007	1.088±0.080	0.806±0.121	0.398±0.068	0.145±0.019	0.327±0.039	0.028±0.003	0.329±0.003	
	相良郡第1群	41	0.288±0.014	0.072±0.009	0.042±0.003	1.833±0.086	0.717±0.179	0.451±0.040	0.111±0.013	0.223±0.032	0.027±0.003	0.341±0.012	
鹿児島県	宮之浦	44	0.233±0.014	0.028±0.004	0.050±0.009	1.744±0.069	0.332±0.030	0.095±0.020	0.188±0.017	0.227±0.020	0.033±0.003	0.353±0.011	
	中村第1群	42	0.244±0.011	0.080±0.019	0.057±0.004	1.060±0.089	0.810±0.067	0.386±0.030	0.135±0.017	0.148±0.028	0.025±0.003	0.342±0.007	
	中村第2群	42	0.219±0.002	0.032±0.003	0.060±0.001	2.771±0.312	1.582±0.109	0.513±0.069	2.767±0.085	0.218±0.036	0.026±0.003	0.330±0.010	
鹿児島島嶼群	喜界島	50	0.302±0.003	0.029±0.008	0.056±0.010	1.629±0.214	1.095±0.140	0.403±0.060	0.193±0.077	0.233±0.074	0.030±0.003	0.342±0.011	
	生石島	40	0.423±0.003	0.073±0.007	0.060±0.001	2.797±0.274	1.140±0.133	1.814±0.130	0.153±0.060	0.209±0.063	0.034±0.003	0.367±0.009	
	生石島第1群	41	0.265±0.033	0.064±0.009	0.056±0.010	1.931±0.143	0.799±0.110	0.433±0.048	0.122±0.041	0.193±0.044	0.031±0.003	0.347±0.010	
鹿児島	知床	43	0.194±0.009	0.014±0.005	0.040±0.000	1.684±0.114	0.821±0.059	0.261±0.020	0.192±0.022	0.124±0.039	0.018±0.001	0.331±0.017	
	大隅	74	0.176±0.012	0.032±0.003	0.041±0.013	1.710±0.081	0.321±0.036	0.081±0.012	0.280±0.049	0.133±0.024	0.023±0.002	0.319±0.010	
	小隅	30	0.317±0.003	0.127±0.008	0.061±0.007	1.441±0.070	0.611±0.052	0.703±0.044	0.173±0.010	0.297±0.017	0.023±0.002	0.320±0.007	
宮崎県	南浦	30	0.281±0.003	0.122±0.007	0.060±0.007	0.788±0.033	0.326±0.021	0.278±0.013	0.265±0.021	0.021±0.009	0.243±0.008		
	轟	44	0.299±0.009	0.124±0.006	0.063±0.009	0.794±0.079	0.329±0.017	0.275±0.010	0.066±0.011	0.213±0.009	0.020±0.008	0.243±0.008	
	大隅	53	1.334±0.129	0.665±0.020	0.055±0.000	4.977±0.587	0.253±0.013	1.335±0.104	0.069±0.008	0.231±0.009	0.023±0.003	0.295±0.012	
宮崎島嶼群	延岡	21	0.261±0.021	0.121±0.008	0.052±0.000	0.769±0.038	0.324±0.011	0.279±0.017	0.064±0.011	0.217±0.018	0.022±0.002	0.292±0.010	
	南浦	37	1.359±0.118	0.601±0.015	0.051±0.000	4.944±0.502	0.256±0.018	1.344±0.104	0.069±0.014	0.247±0.013	0.022±0.004	0.247±0.016	
	延岡平野群	43	0.198±0.008	0.050±0.007	0.047±0.001	1.611±0.079	0.348±0.045	0.546±0.032	0.281±0.011	0.241±0.012	0.022±0.006	0.258±0.014	
鹿児島島嶼	開聞	45	0.247±0.010	0.130±0.006	0.047±0.000	1.488±0.074	0.740±0.024	0.428±0.040	0.235±0.020	0.209±0.027	0.024±0.006	0.278±0.013	
	開聞平野群	42	0.248±0.008	0.176±0.005	0.037±0.001	1.604±0.049	0.449±0.021	0.675±0.048	0.143±0.023	0.206±0.022	0.023±0.014	0.260±0.019	
	日置	42	0.302±0.018	0.143±0.008	0.062±0.004	1.719±0.040	0.602±0.028	0.608±0.023	0.183±0.013	0.203±0.018	0.019±0.006	0.275±0.006	
鹿児島	玉之木	37	0.200±0.021	0.148±0.009	0.053±0.003	1.719±0.064	0.795±0.027	0.605±0.022	0.182±0.013	0.208±0.013	0.019±0.006	0.275±0.006	
	上ノ島	41	1.029±0.009	0.094±0.007	0.053±0.000	3.241±0.210	0.180±0.013	1.165±0.056	0.087±0.009	0.202±0.009	0.019±0.002	0.291±0.011	
	木下	34	1.944±0.004	0.212±0.008	0.062±0.003	3.078±0.182	0.184±0.011	1.206±0.048	0.089±0.010	0.211±0.010	0.020±0.003	0.240±0.010	
沖縄県	EDD	40	0.124±0.004	0.044±0.002	0.051±0.001	1.819±0.077	0.405±0.011	0.547±0.011	0.117±0.003	0.189±0.012	0.033±0.003	0.244±0.003	
	タガニヤシ川群	44	0.186±0.005	0.066±0.003	0.051±0.000	1.808±0.036	0.181±0.008	0.608±0.012	0.086±0.003	0.204±0.003	0.024±0.003	0.244±0.003	
	北原	50	0.154±0.009	0.067±0.002	0.051±0.000	1.804±0.038	0.320±0.013	0.081±0.009	0.131±0.015	0.208±0.012	0.027±0.003	0.206±0.009	
沖縄島嶼	タガニヤシ川群	45	0.183±0.005	0.027±0.003	0.044±0.001	1.803±0.060	0.363±0.019	0.519±0.017	0.123±0.007	0.187±0.013	0.027±0.003	0.247±0.007	
	ナウル	68	0.220±0.009	0.104±0.004	0.051±0.004	1.261±0.062	0.608±0.028	0.122±0.009	0.084±0.003	0.204±0.003	0.024±0.003	0.240±0.006	
	白浜	40	0.174±0.004	0.044±0.002	0.054±0.002	1.720±0.071	0.373±0.019	0.512±0.017	0.127±0.007	0.185±0.013	0.027±0.003	0.247±0.012	

表N-6 黒曜石製造物群の元素比の平均値と標準偏差差 (1)

各地質群名	分類 個数	実測比											備考		
		Ce/K	Tl/K	Mn/Zr	Fe/Zr	Rb/Zr	Se/Zr	Y/Zr	Nb/Zr	Al/K	Si/K				
北海道	HS1黒曜石群	87	9.241±0.021	0.107±0.009	0.018±0.006	1.296±0.077	0.430±0.016	0.153±0.009	0.140±0.013	0.006±0.012	0.018±0.012	0.358±0.042			
	HS2黒曜石群	60	0.831±0.011	0.131±0.008	0.011±0.009	1.010±0.017	0.448±0.021	0.119±0.010	0.130±0.013	0.015±0.019	0.014±0.015	0.380±0.015			
	FR1黒曜石群	51	0.643±0.023	0.124±0.010	0.021±0.007	2.847±0.143	0.300±0.008	0.601±0.027	0.136±0.013	0.204±0.008	0.029±0.011	0.307±0.047			
	FR2黒曜石群	59	0.535±0.001	0.096±0.002	0.033±0.006	2.945±0.113	0.577±0.051	0.676±0.020	0.165±0.021	0.016±0.022	0.027±0.009	0.373±0.043			
	FK1黒曜石群	37	0.396±0.027	0.084±0.008	0.021±0.009	2.548±0.145	0.596±0.023	0.681±0.023	0.164±0.021	0.017±0.023	0.023±0.006	0.362±0.037			
	FK4黒曜石群	44	0.261±0.003	0.074±0.008	0.011±0.009	2.000±0.117	0.609±0.027	0.779±0.027	0.155±0.021	0.009±0.017	0.018±0.009	0.298±0.038			
	FI1黒曜石群	32	0.894±0.022	0.212±0.007	0.040±0.004	2.630±0.181	0.420±0.021	0.802±0.022	0.169±0.017	0.017±0.021	0.027±0.003	0.457±0.011			
	KT1黒曜石群	56	1.107±0.000	0.181±0.007	0.016±0.006	2.926±0.113	0.311±0.019	0.771±0.026	0.131±0.014	0.019±0.011	0.043±0.007	0.358±0.015			
	KT2黒曜石群	38	0.939±0.027	0.342±0.008	0.005±0.006	2.862±0.090	0.542±0.021	1.111±0.040	0.167±0.010	0.012±0.016	0.042±0.008	0.389±0.010			
	KS1黒曜石群	32	0.275±0.007	0.107±0.005	0.007±0.010	1.713±0.081	0.006±0.008	0.601±0.021	0.160±0.013	0.023±0.008	0.035±0.007	0.365±0.010			
	KS2黒曜石群	62	0.244±0.011	0.070±0.004	0.006±0.012	1.749±0.149	0.060±0.109	0.424±0.024	0.167±0.019	0.027±0.042	0.037±0.011	0.303±0.011	0.279±0.011		
	KS3黒曜石群	60	0.184±0.008	0.012±0.002	0.009±0.002	2.563±0.126	1.460±0.022	0.542±0.019	0.160±0.014	0.024±0.009	0.039±0.003	0.314±0.012	0.307±0.013		
	KI1黒曜石群	48	0.165±0.007	0.049±0.006	0.016±0.013	2.162±0.121	0.101±0.004	0.423±0.020	0.262±0.029	0.020±0.019	0.023±0.006	0.302±0.009			
	NI1黒曜石群	51	5.453±0.122	2.381±0.074	0.270±0.007	14.421±1.113	0.513±0.018	1.893±0.138	0.139±0.128	0.027±0.011	0.007±0.111	0.080±0.006	0.622±0.021		
青森県	HY黒曜石群	31	0.228±0.011	0.312±0.007	0.048±0.009	1.650±0.566	0.418±0.029	1.441±0.015	0.482±0.024	0.029±0.029	0.020±0.013	0.451±0.006			
	SN1黒曜石群	33	0.287±0.006	0.087±0.004	0.033±0.009	1.397±0.037	0.244±0.011	0.298±0.011	0.281±0.012	0.009±0.012	0.021±0.006	0.329±0.006			
	SN2黒曜石群	29	0.209±0.004	0.184±0.006	0.007±0.006	1.371±0.046	0.174±0.008	0.281±0.007	0.284±0.020	0.020±0.030	0.023±0.009	0.363±0.013			
	SW1黒曜石群	45	0.267±0.003	0.173±0.008	0.005±0.004	1.399±0.071	0.123±0.028	0.490±0.021	0.253±0.014	0.160±0.047	0.024±0.006	0.311±0.013			
	KN1黒曜石群	187	0.351±0.012	0.213±0.008	0.033±0.007	1.861±0.051	0.347±0.025	0.231±0.014	0.248±0.010	0.054±0.017	0.029±0.011	0.475±0.040			
	TK1黒曜石群	60	0.322±0.014	0.113±0.007	0.024±0.013	0.615±0.048	0.073±0.036	0.663±0.033	0.272±0.029	0.083±0.031	0.026±0.009	0.378±0.021			
	HR1黒曜石群	48	0.259±0.009	0.093±0.003	0.007±0.011	2.066±0.067	0.741±0.029	0.289±0.018	0.301±0.021	0.064±0.019	0.016±0.003	0.446±0.010			
	AI1黒曜石群	41	1.519±0.020	0.277±0.005	0.007±0.006	2.893±0.077	0.167±0.009	0.330±0.017	0.251±0.013	0.009±0.012	0.049±0.007	0.369±0.024			
	AJ1黒曜石群	61	3.141±0.074	0.582±0.021	0.008±0.006	2.752±0.063	0.049±0.008	0.718±0.019	0.242±0.011	0.008±0.014	0.083±0.005	1.363±0.049			
	AD1黒曜石群	61	0.306±0.013	0.152±0.004	0.017±0.004	4.030±0.316	0.114±0.059	0.490±0.020	0.248±0.013	0.014±0.016	0.028±0.006	0.366±0.008			
福島県	AI4黒曜石群	122	1.890±0.010	0.410±0.009	0.075±0.005	2.965±0.087	0.093±0.006	0.333±0.015	0.377±0.019	0.011±0.013	0.064±0.022	1.391±0.156			
	AI5黒曜石群	122	3.167±0.002	0.096±0.027	0.101±0.009	3.297±0.106	0.114±0.010	0.892±0.028	0.241±0.012	0.006±0.012	0.091±0.029	1.234±0.022			
	FS1黒曜石群	45	0.272±0.009	0.093±0.009	0.033±0.007	1.791±0.063	0.277±0.009	0.431±0.021	0.287±0.010	0.020±0.027	0.017±0.011	0.339±0.011			
	SD1黒曜石群	48	2.900±0.000	0.713±0.000	0.183±0.000	2.362±0.077	0.171±0.012	0.606±0.018	0.246±0.012	0.008±0.017	0.083±0.013	1.395±0.029			
	UN1黒曜石群	45	2.903±0.012	0.542±0.006	0.094±0.004	2.057±0.099	0.181±0.009	0.618±0.012	0.238±0.010	0.002±0.003	0.085±0.004	1.318±0.063			
	AC1黒曜石群	63	0.279±0.014	0.322±0.006	0.054±0.009	1.549±0.075	0.190±0.017	0.469±0.019	0.169±0.010	0.001±0.013	0.033±0.009	0.427±0.018			
	AC2黒曜石群	68	0.251±0.007	0.613±0.003	0.122±0.011	2.061±0.076	0.064±0.003	0.499±0.020	0.168±0.012	0.008±0.023	0.036±0.003	0.419±0.007			
	AC3黒曜石群	36	0.307±0.014	0.144±0.005	0.063±0.003	1.801±0.061	0.202±0.018	0.381±0.017	0.286±0.010	0.041±0.012	0.049±0.005	0.364±0.013			
	DN1黒曜石群	56	0.330±0.010	0.628±0.020	0.083±0.006	2.098±0.018	0.033±0.003	0.742±0.020	0.172±0.010	0.064±0.030	0.027±0.003	0.333±0.011			
	DN2黒曜石群	49	0.745±0.013	0.181±0.003	0.031±0.003	3.176±0.312	0.278±0.059	1.582±0.038	0.160±0.010	0.030±0.033	0.036±0.003	0.365±0.010			
長野県	IN1黒曜石群	45	0.311±0.015	0.199±0.009	0.026±0.003	2.007±0.026	0.067±0.007	0.747±0.020	0.170±0.010	0.067±0.033	0.027±0.002	0.306±0.014			
	DN4黒曜石群	45	0.253±0.009	0.084±0.002	0.009±0.002	1.841±0.056	0.093±0.009	0.754±0.024	0.182±0.011	0.057±0.029	0.018±0.007	0.254±0.003			
	KK1黒曜石群	37	0.564±0.019	0.183±0.007	0.006±0.001	1.822±0.094	0.047±0.007	1.801±0.021	0.187±0.012	0.021±0.024	0.041±0.028	0.338±0.003	0.360±0.014		
	UJ1黒曜石群	48	0.366±0.018	0.183±0.008	0.007±0.003	1.666±0.018	0.111±0.008	0.636±0.020	0.186±0.013	0.037±0.020	0.036±0.005	0.346±0.002			
	UJ16黒曜石群	49	0.319±0.023	0.203±0.006	0.064±0.014	1.963±0.082	0.021±0.051	0.811±0.040	0.139±0.020	0.054±0.020	0.041±0.018	0.376±0.025			
	UJ13黒曜石群	44	0.297±0.016	0.159±0.009	0.008±0.004	1.389±0.045	0.367±0.017	0.303±0.019	0.129±0.011	0.075±0.044	0.025±0.009	0.346±0.006			
	UT13黒曜石群	50	0.720±0.169	0.220±0.042	0.035±0.017	4.230±0.434	0.777±0.125	1.897±0.208	0.477±0.124	0.028±0.089	0.039±0.003	1.724±0.069			
	UJ4黒曜石群	44	0.424±0.007	0.136±0.007	0.001±0.001	0.820±0.019	0.324±0.006	0.614±0.006	0.160±0.002	0.044±0.003	0.020±0.001	0.234±0.001	0.253±0.001	成年期後	
	UJ13黒曜石群	43	0.173±0.002	0.078±0.002	0.015±0.001	0.586±0.012	0.217±0.008	0.502±0.008	0.168±0.002	0.048±0.002	0.119±0.004	0.020±0.001	0.232±0.006		
岐阜県	YM1黒曜石群	44	0.363±0.008	0.183±0.006	0.008±0.001	1.610±0.013	0.721±0.009	0.497±0.007	0.165±0.007	0.047±0.013	0.023±0.003	0.231±0.003			
	YM2黒曜石群	56	0.313±0.018	0.183±0.006	0.008±0.001	1.603±0.012	0.709±0.007	0.497±0.007	0.165±0.007	0.047±0.013	0.023±0.003	0.231±0.003			
	YM3黒曜石群	46	0.320±0.019	0.093±0.003	0.042±0.002	1.774±0.049	0.048±0.007	0.184±0.004	0.196±0.007	0.056±0.018	0.022±0.003	0.206±0.011			
	YM4黒曜石群	48	0.607±0.009	0.093±0.002	0.087±0.003	0.687±0.023	0.370±0.007	0.686±0.007	0.125±0.002	0.029±0.003	0.037±0.002	0.237±0.010			
	YM5黒曜石群	45	0.463±0.011	0.261±0.003	0.063±0.002	1.787±0.048	1.149±0.040	0.473±0.036	0.203±0.023	0.022±0.007	0.177±0.022	0.211±0.007	0.266±0.007		
	YM6黒曜石群	54	0.794±0.079	0.232±0.009	0.016±0.013	1.774±0.132	0.366±0.050	0.390±0.048	0.176±0.032	0.079±0.032	0.040±0.004	0.447±0.013			
	HM1黒曜石群	44	0.197±0.005	0.074±0.005	0.008±0.002	1.293±0.016	0.419±0.014	0.434±0.006	0.137±0.010	0.026±0.013	0.027±0.002	0.182±0.002	0.222±0.025		
	HM2黒曜石群	48	0.414±0.010	0.187±0.074	0.118±0.041	3.065±0.155	0.887±0.040	1.299±0.434	0.327±0.012	0.178±0.069	0.178±0.044	0.338±0.132			
	UT1黒曜石群	46	0.287±0.013	0.093±0.005	0.033±0.003	0.625±0.014	0.121±0.008	0.354±0.008	0.148±0.007	0.034±0.008	0.024±0.001	0.193±0.004	0.230±0.004		
	UJ1黒曜石群	44	1.871±0.204	0.361±0.016	0.003±0.001	3.790±0.076	1.490±0.140	0.473±0.046	0.203±0.023	0.129±0.076	0.165±0.043	0.360±0.014	1.302±0.246		
鹿児島県	KI1黒曜石群	45	0.333±0.012	0.151±0.008	0.008±0.004	1.313±0.018	0.383±0.007	0.493±0.007	0.177±0.008	0.037±0.028	0.028±0.005	0.199±0.008	0.245±0.008		
	KI2黒曜石群	46	0.402±0.015	0.183±0.008	0.008±0.001	1.293±0.149	0.729±0.052	0.560±0.020	0.137±0.024	0.063±0.026	0.029±0.003	0.243±0.002	0.243±0.002		
	KI3黒曜石群	47	1.546±0.134	0.357±0.040	0.047±0.011	3.746±0.445	0.945±0.050	0.781±0.044	0.190±0.011	0.035±0.011	0.047±0.008	0.499±0.021			
	KI4黒曜石群	56	2.423±0.109	0.187±0.136	0.003±0.007	5.623±0.602	0.325±0.015	0.636±0.017	0.107±0.008	0.031±0.013	0.062±0.007	0.367±0.008			
	KI5黒曜石群	52	3.296±0.011	0.643±0.											

表IV-7 黒曜石製造物群の元素比の平均値と標準偏差差 (2)

各地層物群名	分類 個数	元素比											備考
		Ce/K	Tl/K	Mn/Zr	Fe/Zr	Rb/Y	Sr/Zr	Y/Zr	Nb/Zr	Al/K	Si/K		
GON-1遺物群	34	0.303±0.012	0.187±0.006	0.038±0.002	1.157±0.044	0.447±0.020	0.433±0.018	0.128±0.023	0.039±0.016	0.032±0.004	0.378±0.012		
GON-2遺物群	96	0.276±0.019	0.053±0.004	0.044±0.017	2.491±0.128	1.492±0.098	0.667±0.068	0.211±0.022	0.108±0.028	0.030±0.004	0.248±0.011		
MT20N-1遺物群	45	0.272±0.019	0.044±0.005	0.064±0.007	1.466±0.046	1.017±0.039	0.696±0.050	0.275±0.019	0.067±0.040	0.023±0.009	0.343±0.005		
MT20N-2遺物群	45	0.277±0.019	0.034±0.003	0.029±0.002	1.627±0.156	0.287±0.019	0.245±0.042	0.262±0.008	0.036±0.016	0.035±0.001	0.495±0.005		
NTD-1黒曜石群	41	0.278±0.019	0.134±0.023	0.083±0.004	1.507±0.041	0.900±0.030	0.688±0.029	0.111±0.011	0.140±0.033	0.029±0.003	0.422±0.014		
NTD-2黒曜石群	56	0.440±0.019	0.166±0.020	0.081±0.002	1.703±0.075	0.666±0.019	0.473±0.019	0.188±0.007	0.031±0.019	0.028±0.003	0.395±0.016		
NTD-3黒曜石群	44	0.344±0.019	0.102±0.006	0.066±0.003	1.822±0.049	0.963±0.033	0.473±0.018	0.180±0.012	0.079±0.032	0.027±0.003	0.383±0.002		
NTD-4黒曜石群	44	0.355±0.008	0.098±0.007	0.095±0.003	1.491±0.009	0.909±0.003	0.499±0.014	0.179±0.007	0.068±0.026	0.027±0.002	0.383±0.007		
NTD-5黒曜石群	43	0.416±0.004	0.119±0.004	0.067±0.004	1.603±0.034	0.718±0.018	0.434±0.013	0.164±0.008	0.033±0.021	0.028±0.001	0.422±0.009		
TJD-1A-1遺物群	48	0.388±0.019	0.101±0.015	0.051±0.004	1.906±0.013	0.833±0.008	0.444±0.013	0.177±0.009	0.060±0.027	0.028±0.001	0.405±0.012	平成2年産出	
TJD-1A-2遺物群	49	0.312±0.019	0.181±0.007	0.060±0.004	1.822±0.096	0.603±0.017	0.161±0.009	0.064±0.027	0.030±0.003	0.032±0.002	0.452±0.006	平成2年産出	
北朝鮮	合計	13.88±3.12	0.822±0.008	0.707±0.003	1.118±0.051	0.988±0.008	0.868±0.019	0.186±0.022	0.372±0.035	0.025±0.004	0.318±0.012		
イタリヤ	26	18.888±1.199	0.068±0.004	0.280±0.022	27.963±1.269	0.056±0.017	2.714±0.182	0.163±0.019	0.036±0.030	0.173±0.007	1.874±0.240		
RMA-1遺物群	41	28.391±1.693	0.108±0.046	0.287±0.010	28.486±1.014	0.176±0.091	2.307±0.092	0.163±0.021	0.031±0.041	0.222±0.013	2.378±0.123		
RMA-2遺物群	43	28.226±1.162	0.128±0.049	0.282±0.009	24.174±0.833	0.130±0.080	2.331±0.079	0.166±0.022	0.059±0.051	0.151±0.012	1.548±0.114		
RMA-3遺物群	43	27.653±1.293	0.393±0.020	0.233±0.010	27.625±1.009	0.179±0.021	2.379±0.080	0.121±0.020	0.026±0.030	0.225±0.010	2.301±0.292		
イタリヤ-1遺物群	42	27.590±1.830	0.093±0.062	0.290±0.010	27.625±1.027	0.108±0.029	2.387±0.088	0.111±0.020	0.033±0.036	0.219±0.013	2.377±0.137		
イタリヤ-2遺物群	43	24.312±0.797	0.473±0.136	0.281±0.007	27.496±1.109	0.180±0.080	2.132±0.089	0.124±0.003	0.049±0.032	0.192±0.002	1.964±0.231		
イタリヤ-3遺物群	43	20.615±1.401	0.370±0.042	0.211±0.007	23.357±0.771	0.176±0.075	2.219±0.075	0.087±0.017	0.057±0.041	0.136±0.011	1.354±0.108		
HSN-1黒曜石群	16	16.850±1.462	0.703±0.013	0.151±0.006	18.628±0.406	0.133±0.008	2.664±0.073	0.071±0.020	0.032±0.030	0.136±0.012	1.369±0.130		
HW-1黒曜石群	16	16.252±1.229	0.742±0.034	0.151±0.005	17.379±0.460	0.132±0.005	2.631±0.073	0.063±0.003	0.041±0.032	0.128±0.010	1.290±0.098		
Bogos-1黒曜石群	46	18.299±1.716	0.764±0.048	0.083±0.013	40.287±0.844	0.088±0.007	0.819±0.023	0.175±0.023	0.062±0.024	0.132±0.009	1.384±0.080		
Bulawayo-1黒曜石群	42	0.118±0.008	0.122±0.004	0.080±0.000	0.475±0.020	0.155±0.003	0.081±0.002	0.064±0.001	0.142±0.002	0.080±1.003	0.371±0.010		
ジンバブエ-1黒曜石群	43	0.349±0.008	0.108±0.003	0.115±0.005	1.382±0.065	0.219±0.017	0.304±0.020	0.108±0.010	0.108±0.031	0.030±0.010	0.448±0.013		
ジンバブエ-2黒曜石群	46	0.260±0.019	0.101±0.007	0.079±0.002	1.198±0.010	0.726±0.008	0.077±0.007	0.028±0.006	0.006±0.013	0.035±0.003	0.302±0.045		
ジンバブエ-3黒曜石群	46	0.129±0.004	0.045±0.002	0.023±0.001	0.893±0.071	0.740±0.006	0.088±0.006	0.026±0.002	0.026±0.014	0.023±0.001	0.342±0.007		
ジンバブエ-4黒曜石群	46	0.275±0.009	0.137±0.002	0.069±0.000	0.412±0.014	0.509±0.008	0.175±0.005	0.160±0.026	0.029±0.001	0.036±0.001	0.365±0.001		
ジンバブエ-5黒曜石群	45	0.296±0.005	0.048±0.000	0.053±0.002	1.181±0.037	0.161±0.030	0.025±0.013	0.204±0.011	0.036±0.022	0.020±0.001	0.293±0.007		
ジンバブエ-6黒曜石群	45	0.176±0.004	0.225±0.011	0.081±0.001	1.011±0.016	0.246±0.014	0.172±0.017	0.075±0.010	0.018±0.008	0.041±0.004	0.462±0.002		
ジンバブエ-7黒曜石群	46	0.177±0.018	0.033±0.006	0.011±0.000	1.046±0.043	0.119±0.007	0.098±0.006	0.066±0.006	0.016±0.006	0.031±0.003	0.402±0.010		
ジンバブエ-8黒曜石群	46	0.184±0.008	0.097±0.004	0.043±0.007	1.042±0.053	0.382±0.011	0.173±0.008	0.068±0.009	0.013±0.002	0.017±0.003	0.176±0.009		
ジンバブエ-9黒曜石群	49	0.141±0.007	0.074±0.003	0.029±0.000	1.069±0.025	0.283±0.007	0.139±0.006	0.058±0.009	0.024±0.006	0.018±0.002	0.195±0.006		
ジンバブエ-10黒曜石群	46	0.203±0.007	0.083±0.005	0.029±0.004	1.121±0.004	0.192±0.007	0.131±0.009	0.108±0.009	0.024±0.007	0.028±0.003	0.303±0.007		
ジンバブエ-11黒曜石群	46	0.467±0.009	0.183±0.005	0.093±0.005	1.529±0.047	0.196±0.015	0.602±0.019	0.110±0.011	0.016±0.013	0.132±0.001	0.448±0.010		
ジンバブエ-12黒曜石群	44	0.184±0.008	0.071±0.003	0.037±0.004	1.066±0.079	0.176±0.008	0.043±0.005	0.111±0.007	0.281±0.079	0.022±0.003	0.328±0.003		
ジンバブエ-13黒曜石群	50	0.337±0.015	0.186±0.011	0.061±0.004	1.384±0.020	0.233±0.003	1.423±0.006	0.086±0.013	0.020±0.023	0.030±0.003	0.387±0.012		
ジンバブエ-14黒曜石群	50	0.281±0.009	0.141±0.009	0.066±0.000	1.299±0.029	0.377±0.017	0.568±0.022	0.114±0.011	0.111±0.032	0.029±0.000	0.386±0.009		
GLJ-10黒曜石群	40	0.187±0.017	0.177±0.003	0.039±0.002	1.096±0.007	0.975±0.007	0.151±0.003	0.220±0.010	0.129±0.028	0.023±0.001	0.377±0.005		
XMB-2黒曜石群	40	2.897±0.006	1.093±0.006	0.079±0.001	1.053±0.074	0.199±0.007	0.031±0.007	0.181±0.009	0.043±0.014	0.047±0.001	0.508±0.014		
YUN-1黒曜石群	40	0.135±0.008	0.181±0.002	0.028±0.000	1.303±0.008	0.022±0.007	0.071±0.005	0.203±0.017	0.146±0.043	0.022±0.003	0.311±0.010		
YUN-2黒曜石群	40	0.134±0.007	0.066±0.001	0.027±0.000	1.062±0.029	0.046±0.003	0.078±0.007	0.178±0.017	0.226±0.011	0.146±0.036	0.327±0.007		
YUN-3黒曜石群	40	0.173±0.009	0.089±0.000	0.095±0.000	1.095±0.041	0.049±0.009	0.020±0.009	0.182±0.017	0.177±0.017	0.096±0.042	0.237±0.004		
UNL-1黒曜石群	40	0.077±0.005	0.170±0.002	0.024±0.000	1.182±0.009	0.129±0.005	0.138±0.005	0.120±0.004	0.037±0.016	0.027±0.001	0.362±0.004		
UNP-1黒曜石群	40	0.072±0.007	0.029±0.001	0.020±0.000	1.215±0.010	0.202±0.007	0.020±0.009	0.087±0.001	0.011±0.010	0.023±0.001	0.334±0.004		
CH20-1黒曜石群	40	0.096±0.008	0.209±0.009	0.033±0.001	1.774±0.045	0.196±0.007	0.246±0.007	0.087±0.001	0.041±0.013	0.034±0.003	0.459±0.016		
CH20-2黒曜石群	40	0.089±0.003	0.153±0.003	0.006±0.000	0.613±0.000	0.074±0.000	0.006±0.000	0.021±0.001	0.218±0.061	0.061±0.000	0.313±0.002		
MD9-1黒曜石群	41	0.436±0.007	0.985±0.027	0.027±0.000	1.409±0.021	0.245±0.010	0.560±0.016	0.068±0.016	0.026±0.017	0.229±0.001	0.371±0.007		
MD9-2黒曜石群	41	0.128±0.004	0.088±0.003	0.006±0.000	1.091±0.051	0.089±0.003	0.006±0.003	0.048±0.003	0.211±0.037	0.023±0.001	0.330±0.006		
HEAD-1黒曜石群	41	0.232±0.007	0.130±0.004	0.021±0.001	1.398±0.113	0.454±0.010	0.123±0.018	0.121±0.011	0.022±0.023	0.029±0.001	0.379±0.003		
HEAD-2黒曜石群	41	0.230±0.008	0.088±0.003	0.020±0.000	1.843±0.003	0.166±0.003	0.020±0.003	0.301±0.003	0.057±0.044	0.030±0.003	0.363±0.005		
XDE08-1黒曜石群	41	0.073±0.004	0.224±0.004	0.008±0.000	0.721±0.004	0.063±0.002	0.008±0.001	0.067±0.000	0.179±0.004	0.019±0.000	0.322±0.003		
XDE08-2黒曜石群	41	0.271±0.009	0.170±0.003	0.020±0.000	1.283±0.020	0.409±0.000	0.112±0.007	0.087±0.001	0.181±0.026	0.026±0.001	0.389±0.000		
XDE01-1黒曜石群	41	0.149±0.004	0.134±0.004	0.033±0.000	1.073±0.043	0.054±0.003	0.028±0.003	0.126±0.011	0.187±0.031	0.023±0.001	0.323±0.004		
XDE01-2黒曜石群	41	0.150±0.004	0.084±0.003	0.013±0.000	1.244±0.041	0.215±0.007	0.011±0.003	0.048±0.002	0.170±0.062	0.024±0.003	0.342±0.002		
NOA07黒曜石群	41	0.210±0.008	0.176±0.011	0.027±0.000	0.671±0.016	0.221±0.007	0.008±0.000	0.067±0.000	0.181±0.031	0.024±0.001	0.301±0.005		
NOA07-2黒曜石群	41	0.210±0.008	0.122±0.003	0.006±0.000	0.654±0.000	0.097±0.002	0.001±0.001	0.067±0.000	0.224±0.005	0.022±0.001	0.301±0.005		
ST-1黒曜石群	40	0.098±0.003	0.152±0.003	0.005±0.000	0.649±0.001	0.079±0.002	0.009±0.000	0.063±0.000	0.228±0.004	0.022±0.001	0.314±0.003		
ST-2-1黒曜石群	40	0.343±0.008	0.209±0.005	0.008±0.001	1.396±0.017	0.484±0.011	1.393±0.004	0.073±0.000	0.096±0.026	0.031±0.001	0.348±0.009		
ST-2-2黒曜石群	41	0.210±0.009	0.202±0.006	0.007±0.001	0.739±0.013	0.090±0.008	0.003±0.000	0.131±0.000	0.235±0.007	0.108±0.001	0.209±0.008		
ジンバブエ-1黒曜石群	40	0.750±0.019	0.162±0.003	0.008±0.001	0.738±0.003	0.097±0.001	0.003±0.000	0.132±0.000	0.234±0.007	0.032±0.000	0.282±0.004		



図IV-1 黒曜石原産地

表IV-8 湧別川河口域の河床から採取した247個の黒曜石円礫の分類結果

原石群名	個数	百分率	備考
赤石山群	90個	36%	白滝産赤石山群に一致
八号沢・白土沢群	120個	49%	割れ面が梨肌の黒曜石
あじさい澗群、幌加沢	31個	13%	割れ面が梨肌でないもの
ケショマップ第2群	5個	2%	
K5遺物群	1個	0.04%	

注: 8号沢、白土沢、あじさい澗、幌加沢の一部は組成が類似し、分類は割れ面の梨肌か否かで区別した。

表IV-9 常呂川(中ノ島~北見大橋)から採取した661個の黒曜石円礫の分類結果

原石群名	個数	百分率	備考
所山群	321個	49%	常呂川第4群に似る
置戸山群	75個	11%	常呂川第2群、常呂川第5群、HS2遺物群に似る
ケショマップ第1群	65個	10%	FR1, FR2遺物群に似る
ケショマップ第2群	96個	14%	希に同時にケショマップ第0群に0.5~0.001%で同定、FR1, FR2遺物群に似る
八号沢群	1個	0.2%	割れ面梨肌
常呂川第2群	14個	2%	置戸山群、高原山群、HS2遺物群に似る
常呂川第3群	3個	0.5%	
常呂川第4群	70個	11%	KS1遺物群、所山群に似る
常呂川第5群	10個	2%	置戸山群、HS2遺物群に似る
常呂川第6群	1個	0.2%	FR1遺物群に似る
常呂川第7群	2個	0.3%	FR2遺物群に似る
常呂川第8群	1個	0.2%	名寄第2群に似る
十勝	1個	0.2%	戸門第1群、鹿森山群、大沢辺群に似る
台場第2群	1個	0.2%	美夢第1群に似る

注: 常呂川第2群は分析場所を変えて複数回測定して作る。

表IV-10 サナヅチ川から採取した44個の黒曜石円礫の分類結果

原石群名	個数	百分率	備考
社名湖群	42個	95%	
赤石山群	1個	2%	白滝産赤石山群に一致
八号沢・白土沢群	1個	2%	割れ面が梨肌の黒曜石

注: 8号沢、白土沢、あじさい澗、幌加沢の一部は組成が類似し、分類は割れ面の梨肌か否かで区別した。

表N-11 遠軽町旧白滝5遺跡出土黒曜石製石器・剥片の元素比分析結果


分析番号	試料番号	元素比										分析年度
		Ca/K	Ti/K	Mn/Zr	Fe/Zr	Rb/Zr	Sr/Zr	Y/Zr	Nb/Zr	Al/K	Si/K	
103028	SHIRA-X455	0.139	0.023	0.102	3.059	1.842	0.090	0.479	0.138	0.027	0.373	平成20年
103029	SHIRA-X456	0.176	0.063	0.081	2.865	1.344	0.285	0.342	0.079	0.027	0.363	平成20年
103030	SHIRA-X457	0.138	0.028	0.104	3.062	1.829	0.128	0.507	0.093	0.026	0.349	平成20年
103031	SHIRA-X458	0.138	0.023	0.097	2.927	1.734	0.061	0.466	0.116	0.029	0.389	平成20年
103032	SHIRA-X459	0.177	0.058	0.080	2.749	1.329	0.298	0.339	0.067	0.030	0.394	平成20年
103033	SHIRA-X460	0.174	0.063	0.078	2.688	1.317	0.299	0.337	0.092	0.027	0.365	平成20年
103034	SHIRA-X461	0.139	0.022	0.100	2.961	1.806	0.099	0.498	0.129	0.028	0.375	平成20年
103035	SHIRA-X462	0.173	0.067	0.083	2.741	1.304	0.260	0.332	0.101	0.027	0.367	平成20年
103036	SHIRA-X463	0.172	0.056	0.081	2.856	1.378	0.292	0.348	0.050	0.028	0.367	平成20年
103037	SHIRA-X464	0.669	0.148	0.057	2.551	0.617	0.696	0.170	0.048	0.030	0.385	平成20年
103045	SHIRA-X472	0.173	0.065	0.078	2.743	1.260	0.274	0.331	0.091	0.029	0.382	平成20年
103046	SHIRA-X473	0.175	0.062	0.079	2.748	1.344	0.262	0.329	0.076	0.029	0.374	平成20年
103047	SHIRA-X474	0.138	0.019	0.106	3.028	1.764	0.132	0.447	0.073	0.029	0.376	平成20年
103048	SHIRA-X475	0.173	0.065	0.080	2.650	1.315	0.288	0.361	0.072	0.029	0.376	平成20年
103049	SHIRA-X476	0.137	0.021	0.101	2.862	1.712	0.089	0.443	0.061	0.029	0.366	平成20年
103050	SHIRA-X477	0.142	0.026	0.104	3.139	1.819	0.116	0.472	0.042	0.028	0.360	平成20年
103051	SHIRA-X478	0.136	0.021	0.093	2.920	1.701	0.111	0.440	0.046	0.028	0.375	平成20年
103052	SHIRA-X479	0.174	0.063	0.083	2.715	1.388	0.286	0.342	0.112	0.029	0.378	平成20年
103053	SHIRA-X480	0.137	0.023	0.104	3.010	1.794	0.123	0.513	0.106	0.029	0.384	平成20年
103054	SHIRA-X481	0.171	0.058	0.079	2.730	1.334	0.267	0.332	0.087	0.029	0.371	平成20年
103055	SHIRA-X482	0.170	0.061	0.076	2.632	1.365	0.272	0.347	0.067	0.030	0.391	平成20年
103056	SHIRA-X483	0.171	0.058	0.075	2.608	1.329	0.270	0.326	0.084	0.028	0.368	平成20年
103057	SHIRA-X484	0.171	0.060	0.077	2.713	1.318	0.256	0.338	0.104	0.028	0.369	平成20年
103058	SHIRA-X485	0.322	0.131	0.047	1.804	0.814	0.446	0.174	0.046	0.032	0.418	平成20年
103059	SHIRA-X486	0.170	0.061	0.078	2.748	1.305	0.284	0.338	0.026	0.028	0.368	平成20年
103060	SHIRA-X487	0.172	0.058	0.074	2.651	1.311	0.280	0.333	0.063	0.029	0.376	平成20年
103061	SHIRA-X488	0.136	0.022	0.098	2.626	1.736	0.078	0.451	0.124	0.028	0.364	平成20年
103062	SHIRA-X489	0.320	0.125	0.050	1.823	0.804	0.447	0.180	0.020	0.032	0.428	平成20年
103063	SHIRA-X490	0.136	0.027	0.094	2.414	1.669	0.067	0.437	0.144	0.028	0.362	平成20年
103064	SHIRA-X491	0.170	0.059	0.083	2.835	1.328	0.291	0.324	0.089	0.029	0.375	平成20年
103065	SHIRA-X492	0.299	0.113	0.050	1.718	0.819	0.440	0.176	0.026	0.032	0.415	平成20年
103066	SHIRA-X493	0.322	0.128	0.046	1.759	0.779	0.426	0.181	0.091	0.032	0.425	平成20年
113447	SHIRA-X609	0.139	0.023	0.107	3.123	1.913	0.142	0.468	0.081	0.027	0.363	平成23年
113448	SHIRA-X610	0.137	0.021	0.093	2.762	1.694	0.062	0.478	0.080	0.027	0.365	平成23年
113449	SHIRA-X611	0.176	0.063	0.077	2.803	1.327	0.258	0.327	0.082	0.026	0.344	平成23年
113450	SHIRA-X612	0.143	0.024	0.107	2.822	1.765	0.139	0.462	0.078	0.026	0.352	平成23年
113451	SHIRA-X613	0.173	0.058	0.078	2.742	1.333	0.259	0.336	0.077	0.027	0.357	平成23年
113452	SHIRA-X614	0.176	0.062	0.085	2.864	1.366	0.291	0.321	0.090	0.027	0.366	平成23年
113453	SHIRA-X615	0.139	0.023	0.106	3.013	1.786	0.113	0.468	0.068	0.027	0.362	平成23年
113454	SHIRA-X616	0.136	0.035	0.100	3.041	1.817	0.127	0.483	0.098	0.025	0.342	平成23年
113455	SHIRA-X617	0.174	0.064	0.076	2.574	1.270	0.266	0.311	0.058	0.027	0.352	平成23年
113456	SHIRA-X618	0.170	0.058	0.081	2.878	1.325	0.263	0.348	0.093	0.028	0.370	平成23年
113457	SHIRA-X619	0.176	0.067	0.083	2.939	1.344	0.134	0.356	0.079	0.028	0.361	平成23年
113458	SHIRA-X620	0.172	0.061	0.071	2.518	1.236	0.239	0.318	0.068	0.027	0.356	平成23年
113459	SHIRA-X621	0.176	0.064	0.079	2.733	1.322	0.282	0.328	0.097	0.028	0.368	平成23年
113460	SHIRA-X622	0.174	0.059	0.081	2.793	1.321	0.282	0.335	0.048	0.027	0.361	平成23年
113461	SHIRA-X623	0.176	0.063	0.078	2.663	1.322	0.280	0.344	0.092	0.028	0.368	平成23年
113462	SHIRA-X624	0.177	0.071	0.078	2.897	1.280	0.260	0.335	0.083	0.028	0.368	平成23年
113463	SHIRA-X625	0.175	0.061	0.080	2.706	1.348	0.273	0.367	0.049	0.027	0.363	平成23年
113464	SHIRA-X626	0.175	0.062	0.082	2.880	1.381	0.277	0.342	0.084	0.027	0.355	平成23年
113465	SHIRA-X627	0.173	0.058	0.080	2.803	1.342	0.270	0.322	0.057	0.027	0.356	平成23年
113466	SHIRA-X628	0.140	0.029	0.103	3.025	1.846	0.107	0.495	0.103	0.027	0.368	平成23年
JG-1		0.780	0.208	0.072	4.113	0.969	1.260	0.310	0.047	0.031	0.317	-

JG-1:標準試料-Ando,A.,Kurasawa,H.,Ohmori,T.& Takeda,E. 1974 compilation of data on the GJS geochemical reference

表IV-12 遠軽町旧白滝5遺跡出土黒曜石製石器・剥片の原石産地検定結果


分析番号	DB番号	測定部位	測定項目	地式	検査部位	検査条件	計測値	計測基準	水アラブの1%判定結果	判定結果	不器用性・不規則	不器用性	参考	分析年度	
100028	SHIBA-X451	Q35	1	左前	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	二三井利根川支流	ガラス瓦沢		H20年		
100029	SHIBA-X450	L20	16	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100030	SHIBA-X451	R20	19	実験部位	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100031	SHIBA-X450	S20	207	実験部位	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100032	SHIBA-X450	V27	44	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100033	SHIBA-X450	V27	45	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100034	SHIBA-X461	Z26	284	左前	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100035	SHIBA-X462	Z26	43	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100036	SHIBA-X461	Z27	7	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100037	SHIBA-X461	Z28	363	実験部位	21	-	-	60213	テクニカルアセスメント(NA)ナレッジ(要因)(33) 水アラブの1%判定結果	テクニカルアセスメント(NA)ナレッジ(要因)(33)	豪雪・急降下	豪雪・急降下		H20年	
100045	SHIBA-X472	V-21	16	実験部位	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100046	SHIBA-X473	H21	113	複数	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100047	SHIBA-X474	L44	396	複数	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100048	SHIBA-X475	L44	382	複数	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100049	SHIBA-X474	L45	342	複数	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100050	SHIBA-X477	L44	189	右前	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100051	SHIBA-X478	L44	400	右前	21	-	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	ガラス瓦沢		H20年		
100052	SHIBA-X479	L48	35	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100053	SHIBA-X480	S45	13	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100054	SHIBA-X481	S20	1440	比較部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100055	SHIBA-X482	P50	1925	実験部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100056	SHIBA-X483	O50	1384	実験部位	21a	-	-	61891	無	無	無	無		H20年	
100057	SHIBA-X484	K50	270	実験部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100058	SHIBA-X485	G48	247	実験部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100059	SHIBA-X486	Q49	881	実験部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100060	SHIBA-X487	C48	1839	複数	21a	-	-	61897	無	無	無	無		H20年	
100061	SHIBA-X489	C49	901	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100062	SHIBA-X490	Q49	78	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100063	SHIBA-X490	Q49	621	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100064	SHIBA-X491	R49	1518	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100065	SHIBA-X492	S20	1440	比較部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100066	SHIBA-X493	S27	1925	実験部位	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100067	SHIBA-X494	T45	415	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100068	SHIBA-X495	T45	422	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100069	SHIBA-X496	T45	1939	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100070	SHIBA-X497	R45	1518	複数	21a	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
100071	SHIBA-X498	M48	1833	複数	21a	-	-	62113	無機質耐久性(%)、手洗い吸水率(%)	無機質耐久性(%)、手洗い吸水率(%)	豪雪・急降下	豪雪・急降下		H20年	
100072	SHIBA-X499	G49	274	複数	21a	-	-	62107	無機質耐久性(%)、手洗い吸水率(%)	無機質耐久性(%)、手洗い吸水率(%)	豪雪・急降下	豪雪・急降下		H20年	
113447	SHIBA-X499	S27	1127	複数	21	424	1821	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	内規、製法でない	内規、製法でない	H20年	
113448	SHIBA-X500	S27	1415	複数	21	422	1849	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	あこひー場	無機質耐久性実験	内規、製法でない	内規、製法でない	H20年	
113449	SHIBA-X501	S33	1939	複数	21	668	1811	-	無	無	無	無	無	H20年	
113450	SHIBA-X502	S32	234	複数	21	489	1862	60861	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)、手洗い吸水率(%)	無機質耐久性実験	内規、製法でない	内規、製法でない	H20年		
113451	SHIBA-X503	Q33	282	複数	21	663	1875	61138	無機質耐久性(%)	無機質耐久性(%)	内規	内規		H20年	
113452	SHIBA-X504	P13	7	右前	21	669	1869	-	無	無	無	無	無		H20年
113453	SHIBA-X504	P33	377	複数	21	667	1876	-	無	無	無	無	無		H20年
113454	SHIBA-X505	T33	698	複数	21	662	1813	-	自己吸水率(%)、人手吸水率(%)、手洗い吸水率(%)、 手洗い吸水率(%)	無機質耐久性実験	内規、製法でない	内規、製法でない	H20年		
113455	SHIBA-X507	Q33	53	410	212	667	1869	-	無	無	無	無	無		H20年
113456	SHIBA-X508	M33	213	406	212	561	1873	-	無	無	無	無	無		H20年
113457	SHIBA-X509	B76	90	410	212	569	1869	-	無	無	無	無	無		H20年
113458	SHIBA-X510	O76	43	410	212	573	1870	-	無	無	無	無	無		H20年
113459	SHIBA-X521	S76	23	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113460	SHIBA-X522	S76	7	左前	21	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113461	SHIBA-X523	P75	9	410	212	-	-	62254	無機質耐久性	無機質耐久性	表面のキズ多	表面のキズ多		H20年	
113462	SHIBA-X524	Q76	20	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113463	SHIBA-X525	Q76	63	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113464	SHIBA-X526	R76	96	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113465	SHIBA-X527	S77	171	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113466	SHIBA-X528	S78	199	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113467	SHIBA-X529	S78	203	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113468	SHIBA-X530	S78	205	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113469	SHIBA-X531	S78	207	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113470	SHIBA-X532	S78	209	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113471	SHIBA-X533	S78	211	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113472	SHIBA-X534	S78	213	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113473	SHIBA-X535	S78	215	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113474	SHIBA-X536	S78	217	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113475	SHIBA-X537	S78	219	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113476	SHIBA-X538	S78	221	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113477	SHIBA-X539	S78	223	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113478	SHIBA-X540	S78	225	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113479	SHIBA-X541	S78	227	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113480	SHIBA-X542	S78	229	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113481	SHIBA-X543	S78	231	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113482	SHIBA-X544	S78	233	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113483	SHIBA-X545	S78	235	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113484	SHIBA-X546	S78	237	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113485	SHIBA-X547	S78	239	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113486	SHIBA-X548	S78	241	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113487	SHIBA-X549	S78	243	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113488	SHIBA-X550	S78	245	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113489	SHIBA-X551	S78	247	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113490	SHIBA-X552	S78	249	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113491	SHIBA-X553	S78	251	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113492	SHIBA-X554	S78	253	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113493	SHIBA-X555	S78	255	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113494	SHIBA-X556	S78	257	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113495	SHIBA-X557	S78	259	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113496	SHIBA-X558	S78	261	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113497	SHIBA-X559	S78	263	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113498	SHIBA-X560	S78	265	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113499	SHIBA-X561	S78	267	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113500	SHIBA-X562	S78	269	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113501	SHIBA-X563	S78	271	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113502	SHIBA-X564	S78	273	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113503	SHIBA-X565	S78	275	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113504	SHIBA-X566	S78	277	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113505	SHIBA-X567	S78	279	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113506	SHIBA-X568	S78	281	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113507	SHIBA-X569	S78	283	410	212	-	-	無	無	無	無	無		H20年	
113508	SHIBA-X570	S78													

2 旧白滝5遺跡出土の黒曜石製造物の原産地分析




Sb-28


母岩489・接合1901



母岩492・接合1915



母岩468・接合1911



Sb-29




母岩487・接合1999





Sb-30

母岩490・接合1903



図N-3 産地分析試料 (2)





図N-5 産地分析試料 (4)

報告書抄録

ふりがな	しらたきいせきぐんじゅうさん							
書名	白滻遺跡群XIII							
副書名	旭川紋別自動車道遠軽町遠軽地区埋蔵文化財発掘調査業務報告書							
卷次								
シリーズ名	(公財)北海道埋蔵文化財センター調査報告書							
シリーズ番号	第302集							
編著者名	坂本尚史・直江康雄							
編集機関	(公財)北海道埋蔵文化財センター							
所在地	〒069-0832 江別市西野幌685番地1							
発行年月日	2013年10月31日							
所収遺跡	所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
旧白滻5遺跡	札幌市厚別区白滻5遺跡 417	01555	I-17-150	43° 54' 20"	143° 12' 45"	2006.05.10～ 2006.10.30 2007.05.07～ 2007.09.10	6,916m ²	道路建設に伴う事前調査
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物			特記事項	
旧白滻5遺跡	散布地	旧石器時代	炭化木片ブロック 2か所 石器ブロック 38か所	石頭、石刃、尖頭器、両面調整石器、彫器、搔器、削器、錐形石器、縦石刃、舟底形石器、二次加工ある剥片、石刃、石刀核、削片 (總点数: 268,419点) (總重量: 1,282,863, 2g)	側縁鋸歯状小型尖頭器石器群 川西型石刃石器群 有舌尖頭器石器群 ホロカ型彫器を作う石器群 小型舟底形石器石器群			
要約	<p>遠軽町白滻地域（旧白滻村）は国内有数の黒曜石产地で、地域内には旧石器時代の遺跡が100か所ほど存在している。旧白滻5遺跡は湧別川左岸段丘上に立地し、赤石山から流れ出る幌加湧別川と湧別川の合流点に近接している。</p> <p>旧白滻5遺跡では石器ブロック38か所を調査し、大きく8つの区域に分けて整理を行った。確認した石器群には白滻I群、川西型石刃石器群、有舌尖頭器石器群、ホロカ型彫器を作う石器群、小型舟底形石器石器群、側縁鋸歯状小型尖頭器石器群などがある。</p> <p>側縁鋸歯状小型尖頭器石器群は平成15年度調査区に隣接するD1・D2区でまとめて検出され、尖頭器製作母岩と石刃製作母岩が主体的に復元されている。</p> <p>川西型石刃石器群はD3a区で多数の石刃製作母岩が良好に復元され、石材消費形態と石刃剥離技術の詳細が把握できた。また、分布状況から川西型石刃石器群と白滻I群との共伴の可能性が指摘された。</p> <p>有舌尖頭器石器群はD3b・c区、F2区で主に確認された。20cm前後の転運から小型尖頭器を複数個体製作する技術と、30cm程度の角礫から大型尖頭器を単体製作する技術が併用され、これに石刃製作母岩が加わり主体的な技術構造を形成している。本遺跡内で多数の尖頭器・両面調整石器を製作し搬出したと考えられる。</p>							

(公財) 北海道埋蔵文化財センター調査報告書 第302集

白滝遺跡群 XIII

遠軽町 旧白滝 5 遺跡 (2)

旭川紋別自動車道遠軽町遠軽地区埋蔵文化財発掘調査業務報告書

平成25年10月31日

編集・発行 公益財團法人 北海道埋蔵文化財センター

〒069-0832 江別市西野幌685番地1

TEL 011(386)3231 FAX 011(386)3238

印 刷 札幌大同印刷株式会社

〒004-0003 札幌市厚別区厚別東3条2丁目1-1

TEL 011(897)9711㈹ FAX 011(897)9715
