遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P565	R-41	Q	晩期後葉	146	84	40	N-14°-W	SSE



図 171　P565 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P568	S・T-41	Q	後期後葉	102	46	8	N-84°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P569	S・T-42	Q	後期後葉	102	74	41	N-52°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P571	S・T-43	T	後期後葉	109	62	24	N-83°-W	WNW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P572	S-43	T	後期後葉	72	62	22	N-40°-E	—



図172 P568・P569・P571・P572 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P570	S-42	T	後期後葉	114	98	21	N-63°-W	(NE)



図 173　P570 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P573	S・T-43	T	後期後葉	96	70	8	N-24.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P574	T・U-44	T	後期後葉	198	90	—	不明	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P575	V-43	T	後期後葉	(90)	(67)	8	N-57.5°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P576	V-43	T	後期後葉	82	42	8	N-48°-W	—

図 174　P573 ～ P576 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P577	T・U-43	T	後期後葉	146	68	18	N-85°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P578	U-43	T	後期後葉	114	64	21	N-24°-E	NE



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P579	T-42	Q	後期後葉	120	56	17	N-36°-W	SE



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P580	T・U-42	Q	後期後葉	133	65	9	N-64°-W	—

図 175　P577 ～ P580 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P581	T-41	Q	後期後葉	116	54	30	N-63°-W	NW

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P582	T・U-40・41	Q	後期後葉	89	54	36	N-84.5°-E	WSW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P583	T・U-40	Q	後期後葉	102	44	34	N-74.5°-W	WNW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P584	U-40	Q	後期後葉	90	56	50	N-89°-E	WSW



図 176　P581 ～ P584 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P585	U-40	Q	後期後葉	101	56	16	N-75°-W	WNW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P586	U-40	Q	後期後葉	110	90	38	N-88°-W	WNW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P587	U-39・40	Q	後期後葉	106	64	65	N-60°-W	NW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P588	U-39	Q	晩期後葉	69	60	16	N-67°-E	—



図177 P585～P588 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P589	U-39	Q	後期後葉	121	85	58	N-66°-W	NW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P590	U-39	N	晩期後葉	81	74	17	N-32.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P591	T-39	N	後期後葉	91	60	43	N-60°-E	SW



図178　P589～P591 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P592	U-38	N	後期後葉	142	88	63	N-33.5°-E	SSW



1 10YR2/3 CL 粘性中 堅密度層 パミス (1～3mm) 7～10%
2 10YR5/6 CL 粘性層 堅密度層 パミス (3～7mm) 15%
3 10YR3/3 CL 粘性中 堅密度層 ロームブロック (3mm) 7%、にぶい黄橙色土 15%混入
4 10YR5/6 CL 粘性層 堅密度層 パミス (2mm) 7～10%
5 10YR1.7/1 CL 粘性中 堅密度層
6 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度層 パミス (2～4mm) 10%、にぶい黄橙色土 10%混入
7 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度層 パミス (2mm) 5%、黄褐色土 25～30%混入
8 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度層 ローム粒 (2mm) 3%、にぶい黄橙色土 10%混入
9 10YR3/2 CL 粘性中 堅密度層 ロームブロック (5mm) 7%、黄褐色土 30%混入
10 10YR5/6 CL 粘性中 堅密度層 パミス (5～7mm) 15%
11 10YR1.7/1 CL 粘性中 堅密度層 ロームブロック (7mm) 1%





遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P593	V-38・39	N	後期後葉	130	96	23	N-58°-E	NE





1 10YR2/2 黒褐 粘性あり ややしまりあり 黄褐色土ブロック多量に混じる 骨片混じる
2 10YR1.7/1 黒 粘性あり しまりなし 黄褐色土ブロック少量混じる 骨片混じる
3 10YR1.7/1 黒 ややしまりあり 黄褐色土ブロック若干混じる 骨片混じる
4 10YR1.7/1 黒 しまりなし



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P594	V-38・39	N	後期後葉	142	89	28	N-45°-E	—



1 10YR 5/6 黄褐 粘性あり しまりなし 炭化物、黄褐色土ブロック多く混じる
2 10YR2/1 黒 粘性なし しまりなし 5mm以下の黄褐色ブロック若干混じる 骨片多い

図 179　P592～P594 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P595	V・W-38	N	後期後葉	71	39	4	N-43°-E	—



1 10YR1.7/1 粘性なし しまりなし 赤色顆粒若干混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P596	T-25	F	中期	(52)	50	22	N-13.5°-E	—



1 10YR2/2 7Y階とまり層の黒土層

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P597	X-38・39	O	後期後葉	91	76	19	N-85°-W	—

1 10YR4/4 褐 粘性なし ややしまりあり 黄褐色土粒子混じる
2 10YR1.7/1 黒 粘性なし しまりなし 2cm以下のパミス多く混じる
3 10YR4/4 褐 粘性なし しまりなし 暗褐色土ブロック多く混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P598	X-38	O	—	62	58	11	N-67°-W	—

1 10YR1.7/1 黒 粘性なし しまりなし 2cm以下のローム粒若干混じる
2 10YR5/6 黄褐 粘性なし ややしまりあり 暗褐色土ブロック若干混じる
3 10YR4/6 黄褐 粘性なし ややしまりあり 1が管状的に混じる

図180 P595～P598 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P599	T・U-40	Q	後期前葉	109	46	5	N-50°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P600	U・V-40・41	Q	後期後葉	(102)	58	72	N-75°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P601	U・V-42	Q	後期後葉	108	71	38	N-88°-W	WNW



図 181　P599 ～ P601 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P602	U・V-42	Q	後期後葉	114	64	52	N-84.5°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P603	V-41・42	Q	中期	90	62	6	N-7°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P604	P-28	G	中期	89	60	34	N-85°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P605	T-28	H	中期	90	78	19	N-88°-E	—



図 182　P602 ～ P605 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P606	T-34	L	—	116	79	24	N-9°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P607	P-28	G	中期	(86)	79	47	N-75°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P608	S・T-28	H	後期中葉	62	57	22	N-73°-W	—



図 183　P606 ～ P608 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P609	S-27・28	H	後期中葉	88	81	37	N-12.5°-W	—



図 184　P609 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P610	N-29	I	晩期前葉	105	82	70	N-40°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P611	L-28	G	前期	104	94	24	N-32°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P612	U-36	L	—	82	56	16	N-43°-W	—



図185 P610～P612平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P613	N-29	G	中期	(164)	191	16	N-23°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P614	M-33	K	晩期中葉	78	75	12	N-6°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P615	M-33	K	晩期中葉	82	61	30	N-2°-E	—



図 186　P613 ～ P615 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P616	O-28	G	晩期前葉	121	64	80	N-57.5°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P617	L･M-30	I	前期	127	120	44	N-60°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P618	L-29･30	I	晩期前葉	106	80	19	N-28°-E	—

図 187　P616～P618 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P619	M-34	K	後期後葉	120	105	29	N-38°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P620	T-34	L	中期	60	44	10	N-35°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P621	T-34	L	—	162	100	23	N-5.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P622	S-36	L	晩期後葉	52	50	12	N-5°-W	—

図 188　P619 ～ P622 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P623	P-31	I	後期後葉	60	51	9	N-58.5°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P624	M-29	G	前期	112	81	21	N-86.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P625	M-30	I	早期	98	82	28	N-48°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P626	M-30	I	前期	76	74	26	N-32°-E	—



図 189　P623 ～ P626 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P627	M・N-30	I	—	79	64	15	N-33°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P628	M-29・30	I	—	66	50	27	N-81°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P629	N-30	I	—	106	78	23	N-55.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P630	M-30	I	早期	102	79	12	N-69.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P631	S-34	L	—	72	45	14	N-2°-E	—



図 190　P627 ～ P631 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P632	R-36	N	中期	218	162	28	N-6.5°-E	—



図 191　P632 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P633	U-36	L	—	66	44	18	N-9°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P634	T-36・37	N	中期	123	96	27	N-7.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P636	N・O-28	G	前期	114	102	44	N-55°-W	—



図192 P633・P634・P636平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P635	S-26	H	後期中葉	118	107	32	N-52°-E	—



図 193　P635 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P637	N-28	G	—	84	60	12	N-62.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P638	M-33	K	晩期中葉	66	48	14	N-33°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P639	N-34	K	晩期中葉	115	98	35	N-21°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P641	N-29	G	前期	88	59	30	N-23°-W	—

図 194　P637 ～ P639・P641 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P640	N-O-37	M	中期	213	165	13	N-4.5°-E	—



図 195　P640 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図（1）



図 196　P640 出土遺物実測図（2）

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P642	R-28	H	後期末葉	69	60	50	N-55°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P643	V-37	N	—	104	90	60	N-58.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P644	O-27	G	中期	73	60	13	N-12°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P645	P-31・32	I	早期	173	148	11	N-32.5°-E	—



図197　P642～P645平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P646	V-37	N	前期	80	60	42	N-23°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P647	T-37	N	前期	245	194	15	N-63°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P648	T-37	N	前期	103	(46)	14	N-75°-W	—



図 198　P646 ～ P648 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P649	S・T-37	N	前期	150	(77)	6	N-88°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P650	Q-37	M	後北C2D	58	53	18	N-32°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P651	P-30	I	早期	56	48	16	N-27°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P652	Q-27	H	晩期前葉	56	42	12	N-45.5°-W	—



図199　P649～P652平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P653	Q-29	I	後期後葉	73	62	21	N-69°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P654	Q-37・38	M	早期	78	71	19	N-80°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P655	N-32・33	I	後期後葉	125	(84)	88	N-78.5°-W	—



図200　P653～P655平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P656	P-29	I	早期	143	90	14	N-18.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P657	T-37	N	後北C2D	64	56	20	N-8.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P658	Q-37	M	後北C2D	66	63	28	N-76°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P659	N-27	G	早期	142	71	22	N-56.5°-W	—

図 201　P656 ～ P659 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P660	Q-35	K	中期	104	80	18	N-60°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P661	Q-37	M	後期後葉	91	(60)	24	N-14.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P662	O-29・30	I	—	64	51	21	N-26°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P663	O-30	I	前期	128	104	43	N-59°-E	—



図 202　P660 ～ P663 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	順位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P664	L-31	I	前期	84	61	41	N-52.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	順位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P667	P・Q-32	I	—	76	56	39	N-70°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	順位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P669	N-32	I	後北C2D	78	74	29	N-4.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	順位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P670	M-32	I	中期	77	75	26	N-21°-E	—



図 203　P664・P667・P669・P670 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P665	R・S-35	L	前期	102	79	30	N-32.5°-E	—



図 204　P665 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P666	O~31	I	後期後葉	138	111	52	N-63.5°-E	—



図 205　P666 平面図・断面図・出土遺物実測図



図 206　P666 遺物出土状況図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P668	R-30	J	早期	86	77	24	N-3°-W	—



図 207　P668 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P671	N-36	M	中期	108	84	20	N-42°-W	—





遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P672	M-32	I	後期後葉	53	42	16	N-27°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P673	P-32	I	早期	82	63	13	N-31°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P674	R-30	J	—	61	60	10	N-23°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P675	R-28	H	中期	62	60	11	N-8°-W	—

図 208　P671 ～ P675 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P676	N-36	K	晩期中葉	(60)	60	15	N-86°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P678	O-35	K	前期	220	176	24	N-72°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P679	R-36	N	中期	288	(162)	27	N-11°-E	—



図 209　P676・P678・P679 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P680	O-30	I	前期	156	102	18	N-37.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P681	N-35	K	晩期中葉	102	86	33	N-56°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P682	O-31	I	前期	(62)	68	26	N-8°-E	—

図 210　P680 ～ P682 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P683	N-36	M	晩期中葉	79	66	18	N-21.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P684	R-36	N	中期	(58)	83	15	N-12°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P685	X-38	O	—	122	96	16	N-16.5°-W	—



図 211　P683 ～ P685 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P687	R-46・47	U	後期後葉	127	96	21	N-42°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P688	R-46	U	中期	152	111	10	N-79°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P689	V-46	U	後期後葉	136	94	41	N-58.5°-W	NW



図 212　P687 ～ P689 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P690	V-45・46	U	後期後葉	175	88	48	N-65°-W	NW



図 213　P690 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P691	V-45	T	後期後葉	186	72	52	N-80°-W	WNW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P693	N-36	M	晩期中葉	88	84	30	N-7°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P694	N-36	M	中期	100	68	8	N-41°-W	—



図 214　P691・P693・P694 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P692	V-45	T	晩期後葉	110	(82)	26	N-42°-W	—



図 215　P692 平面図・断面図・遺物出土状況図



図 216　P692 出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P695	R-36	N	中期	(120)	165	—	N-57°-W	—



1 10YR4/2 灰黄褐 主層とB層の混土 パミスを少量含む

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P696	Q・R-46	U	晩期後葉	98	84	23	N-4°-W	—





1 10YR2.5/2 C.L 粘性中 堅密度軟 パミス (2～3mm) 7%
2 10YR2/1 C.L 粘性中 堅密度軟 パミス (2mm) 2～3%
3 10YR4.5/6 C.L 粘性中 堅密度軟
4 10YR2/2 C.L 粘性中 堅密度軟 パミス (3～5mm) 1～2%
5 10YR3/2 C.L 粘性中 堅密度軟 パミス (2～3mm) 3～5%・にぶい黄褐色土 15～20%含む

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P698	N-32・33	I	中期	(124)	(80)	23	N-26°-W	—





図 217　P695・P696・P698 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P697	M-33	K	早期	68	54	9	N-68°-W	—



図 218　P697 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P699	T-45	T	晩期後葉	117	94	18	N-35.5°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P700	W-41	R	晩期後葉	70	64	16	N-24.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P701	W-41	R	晩期後葉	65	64	22	N-77°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P702	U-43・44	T	早期	90	74	16	N-60°-E	—



図 219　P699 ～ P702 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P703	V-41	Q	晩期後葉	51	49	12	N-47.5°-W	—



1 10YR2/1 黒 粘性なし しまりなし 2cm以下のパミス、炭化物、赤色酸粒少量混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P704	W-41	R	晩期後葉	45	41	22	N-15°-W	—



1 10YR1.7/1 黒 粘性なし しまりなし 2cm以下のパミス、炭化物、赤色酸粒少量混じる
2 10YR2/3 黒褐 粘性なし しまりなし 黄褐色土ブロック多く混じる
3 10YR2/2 黒褐 粘性なし しまりなし
4 10YR6/6 明黄褐 粘性なし しまりなし 黒褐色土少量混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P705	Q-45	U	晩期後葉	128	78	62	N-20°-E	—



1 10YR2/2 CL 粘性中 緻密度堅 パミス (2～5mm) 7%
2 10YR2.5/2 CL 粘性中 緻密度堅 パミス (2～3mm) 7～10%・黄褐色土 20～30%含む
3 10YR2/1 CL 粘性中 緻密度軟 パミス (7mm) 5～7%
4 10YR3/2 CL 粘性弱 緻密度軟 パミス (2～3mm) 15%・黄褐色土 30%含む
5 10YR2/3 CL 粘性中 緻密度軟 パミス (2～3mm) 7～10%・にぶい黄褐色土 10%含む
6 10YR5/6 CL 粘性中 緻密度堅 パミス (5mm) 10%・暗褐色土 15～20%含む
7 10YR3/1 CL 粘性中 緻密度軟

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P706	Q-45	U	晩期後葉	85	80	23	N-68°-W	—



1 10YR2/2 CL 粘性中 緻密度軟 パミス (1～2mm) 7%・にぶい黄褐色土 10%含む
2 10YR2/1 CL 粘性中 緻密度軟
3 10YR2.5/2 CL 粘性中 緻密度軟 パミス (1mm)・にぶい黄褐色土 7～10%含む
4 10YR2/3 CL 粘性中 緻密度堅 パミス (1～3mm) 7%・明黄褐色土 20%含む

図 220 P703～P706 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P707	W-40	R	晩期後葉	59	43	19	N-87°-E	—



1 10YR1.7/1 黒 粘性なし しまりなし 2cm以下のパミス、炭化物、赤色酸化少量混じる
2 10YR2/3 黒褐 粘性なし しまりなし 黄褐色土ブロック多く混じる
3 10YR2/3 黒褐 粘性なし しまりなし
4 10YR6/6 明黄褐 粘性なし しまりなし 黒褐色土少量混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P708	S-48	U	後期後葉	178	65	15	N-69°-E	—







1 10YR2/2 OL 粘性中 黒雲母ごく多量 パミス少量・5/4、7/6、5/6、7/8、3/3、5/6を含み、中でも5/6が特に多い。西側壁際に3/3、東側壁際に2/2それぞれ少量堆積

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P710	V-39・40	R	晩期後葉	55	53	14	N-8°-E	—



1 10YR1.7/1 黒 粘性あり ややしまりあり 黄褐色土ブロック、炭化物若干混じる

図221 P707・P708・P710 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P709	M・N-34・35	K	中期	125	108	19	N-65°-E	—



図 222　P709 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P711	P-36	M	前期	69	56	18	N-31°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P712	M-33	K	早期	63	56	15	N-54.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P716	O-31	I	後期後葉	(27)	62	42	N-16.5°-E	E





図 223　P711・P712・P716 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P713	O-31	I	後期後葉	81	48	18	N-62.5°-W	NW



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P714	M-34	K	後期後葉	98	58	41	N-77°-W	WNW



図 224　P713・P714 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P715	O・P-31・32	I	前期	305	199	46	N-56.5°-W	—



図 225　P715 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P717	V-37	N	—	80	57	—	N-2.5°-E	—



1 10YR1.7/1 粘性なし しまりなし 2cm以下のパミス混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P718	Q-37	M	早期	86	68	24	N-44.5°-W	—



1 10YR1.7/1 黒 粘性ややあり ややしまりあり 2cm以下のパミスブロック、炭化物、赤色顆粒若干混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P719	R-37	M	早期	78	66	17	N-24.5°-E	—



1 10YR1.7/1 黒 粘性なし しまりなし 3cm以下のパミスブロック、炭化物、赤色顆粒若干混じる
2 10YR2/2 黒褐 粘性なし しまりなし 5cm以下のパミスブロック若干混じる
3 10YR5/6 黄褐 粘性なし ややしまりあり 暗褐色土を斑状に多く混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P720	R-37	M	早期	51	32	9	N-25°-W	—

1 10YR2/1 黒 粘性なし ややしまりあり 2cm以下のパミス粒子多く混じる

図 226 P717 ～ P720 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P721	Q・R-37	M	早期	84	79	20	N-35°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P722	R-38	M	早期	73	50	20	N-20°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P723	R-37	N	早期	67	61	10	N-15°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P724	Q・R-37	M	早期	89	60	9	N-21°-E	—



図 227　P721 ～ P724 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P725	S-37	N	早期	54	44	14	N-28.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P726	O-31	I	前期	69	45	16	N-20°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P728	P-39	M	晩期後葉	105	78	4	N-4°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P729	P-39	M	晩期後葉	108	74	9	N-16°-W	—

図 228　P725・P726・P728・P729 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P730	P-39	M	晩期後葉	129	70	9	N-22°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P731	O・P-38	M	後期後葉	88	40	15	N-80°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P733	M・N-35	K	晩期中葉	86	73	12	N-45°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P734	O-36	M	—	50	47	9	N-26°-E	—

図 229　P730・P731・P733・P734 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P735	N-35	K	中期	82	78	14	N-10°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P736	O-36	M	—	86	70	26	N-63°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P737	N-36	M	早期	67	44	15	N-29°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P739	N-35	K	早期	77	62	21	N-69°-E	—



図 230　P735 ～ P737・P739 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P738	N・O−35	K	早期	105	92	34	N−52°−E	—





遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P740	S−33	L	—	54	35	6	N−60.5°−E	—

図 231　P738・P740 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P741	N-37	M	—	88	66	32	N-19°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P742	S・T-38	N	早期	151	89	21	N-45°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P743	U-39・40	Q	後期後葉	107	77	44	N-75°-E	SW

図 232　P741 ～ P743 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P744	R-34・35	L	—	72	60	13	N-11°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P745	T-39	N	後期後葉	93	54	62	N-72°-E	SW

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P746	R-35	L	—	113	74	20	N-2°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P747	S-39	Q	後期後葉	113	78	34	N-36°-W	—



図 233　P744 ～ P747 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P748	S-40	Q	後期後葉	106	62	68	N-79°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P749	T-40	Q	後期後葉	92	64	62	N-29°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P751	T-40	Q	後期後葉	95	64	72	N-49°-W	—



図 234　P748・P749・P751 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P750	T-40	Q	後期後葉	68	54	40	N-59°-W	—



図 235　P750 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P752	Q-34	K	前期	158	130	22	N-68.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P753	Q-35	K	後期後葉	134	84	22	N-51°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P754	S・T-40	Q	後期後葉	60	(50)	42	N-43°-W	NW



図 236　P752～P754 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P755	T-40	Q	早期	86	66	11	N-60°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P756	U・V-41	Q	後期後葉	100	62	70	N-75°-W	W



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P757	O-41・42	P	晩期後葉	83	80	6	N-33°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P758	S・T-40	Q	後期後葉	100	(70)	51	N-80°-E	—



図 237 P755 ～ P758 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P759	V-40	Q	後期後葉	86	55	47	N-84.5°-W	W



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P761	Q-36・37	M	後期後葉	86	59	32	N-75°-W	—



図 238　P759・P761 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頽位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P760	Q-44	S	前期	169	129	20	N-66°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頽位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P762	O・P-35・36	K	後期後葉	98	84	10	N-26.5°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頽位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P763	O-36	K	後期後葉	101	82	11	N-72°-E	—



図 239　P760・P762・P763 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P764	O-35	K	後期後葉	74	58	8	N-2°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P765	P-35	K	後期後葉	100	64	10	N-58°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P766	Q-36	K	後期後葉	110	72	25	N-60°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P767	T-41	Q	早期	(44)	(45)	10	N-82°-E	—



図 240　P764 ～ P767 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P768	T・U-40・41	Q	早期	85	(41)	20	N-79°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P769	U-40	Q	早期	74	56	14	N-6.5°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P770	Q・R-35	K	中期	107	101	24	N-59.5°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P771	O-33	K	後期後葉	(120)	113	20	N-35°-E	—

図 241　P768 ～ P771 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P772	O-33	K	後期後葉	96	56	38	N-53°-E	SW



1 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度軟 ロームブロック (3～4mm) 5%
2 10YR2/3 CL 粘性中 堅密度軟 ロームブロック (5mm) 5～7%
3 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度軟



2



1

3

4

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P773	P-34	K	前期	71	(38)	22	N-88°-E	—



1 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1mm)
2 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～5mm)
3 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (2mm)
4 10YR4/3 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～2mm) 褐色土 (4/6) 含む

図 242　P772・P773 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P774	O・P-33	K	後期後葉	94	56	36	N-81°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P775	P-34	K	後期後葉	70	46	17	N-67°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P776	P-34・35	K	後期後葉	98	92	26	N-19°-W	—



図 243　P774 ～ P776 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P777	O-32	I	後期後葉	106	—	75	N-39°-W	(SE)



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P778	P-34	K	後期後葉	81	64	22	N-35°-E	—



図 244　P777・P778 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P779	P-34	K	—	102	57	10	N-28.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P780	P-34	K	前期	114	82	21	N-27°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P782	O-32	I	後期後葉	70	54	118	N-7.5°-E	—



図 245　P779・P780・P782 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P781	P-34	K	後期後葉	92	50	10	N-70°-W	WSW



図 246　P781 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P783	P-33・34	K	中期	89	79	13	N-51°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P784	S-29	J	後期後葉	69	54	10	N-31°-W	—



図 247　P781・P783・P784 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P785	O-42	S	晩期後葉	123	108	25	N-6°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P786	N-44	S	晩期後葉	71	66	34	N-20°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P788	Q-33	K	—	92	56	10	N-12°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P789	P・Q-32・33	I	後期後葉	126	100	22	N-85°-E	—



図248 P785・P786・P788・P789 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P787	Q-33	K	後期後葉	78	46	12	N-88.5°-E	W



図 249　P787 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P790	P-32	I	後期後葉	102	97	14	N-69°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P791	O-42	O	晩期後葉	90	66	12	N-20°-W	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P792	O・P-42	O	晩期後葉	83	74	13	N-82°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P794	M・N-30	I	中期	88	84	17	N-18°-E	—

図 250　P790 ～ P792・P794 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P793	O-31	I	後期後葉	(68)	48	26	N-39.5°-E	SW





1 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (2mm) 3%、黄褐色土 15～20%混入
2 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (1～2mm) 1～2%







遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P795	M-31	I	前期	68	59	32	N-78°-E	—



1 10YR3/1 CL 粘性中 堅密度軟 ローム粒 (1mm) 1%
2 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (2～3mm) 5～7%
3 10YR2/3 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (1～2mm) 2～3%・黄褐色土 20%混入

図 251　P793・P795 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P796	R-39	N	—	(58)	48	7	N-54°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P797	Q・R-27	H	晩期前葉	139	104	46	N-16°-W	—





遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P798	Q-34	K	後期後葉	88	50	17	N-82.5°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P799	N-32	I	後期後葉	75	46	11	N-82°-E	WSW







図 252　P796～P799 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P800	M・N−32	I	後期後葉	91	76	23	N−45°−E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P801	M−30	I	後期後葉	(88)	111	44	N−78°−E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P802	U−42	T	擦文時代	38	34	9	N−9°−W	—



図 253　P800 ～ P802 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P803	N-31	I	前期	101	(41)	37	N-58°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P804	N-30・31	I	早期	93	(65)	40	N-71°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P805	M-31	I	前期	(122)	(37)	17	N-83°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P807	N・O-33	I	前期	86	72	20	N-41°-E	—

図 254　P803 ～ P805・P807 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P806	N・O−32	I	後期後葉	106	97	31	N−42°−E	—



図 255　P806 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P808	N・O-34	K	後期後葉	76	48	31	N-32°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P809	O-32	I	後期後葉	86	62	14	N-4°-W	S



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P810	P-33	K	早期	108	(46)	21	N-86°-E	—



図 256　P808～P810 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P811	Q-37	M	後期後葉	75	64	16	N-37°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P812	Q-34・35	K	前期	(83)	(60)	16	N-60°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P813	N-32	I	後期後葉	132	82	34	N-54°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P814	N-32	I	後期後葉	118	80	23	N-22°-W	—



図 257　P811 ～ P814 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P815	N-O-32	I	後期後葉	102	80	22	N-86°-E	W



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P816	P-32	I	後期後葉	(71)	67	30	N-46°-E	—



図 258　P815・P816 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P817	M-31・32	I	—	89	(70)	9	N-80.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P818	O-32	I	早期	72	64	17	N-14°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P819	N・O-34	K	—	103	88	14	N-42°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P820	N-31	I	—	76	62	19	N-54°-W	—

図 259　P817 ～ P820 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P821	M-31	I	—	82	74	20	N-65°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P822	M-31	I	—	70	68	21	N-85°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P823	N-30・31	I	—	105	64	17	N-60°-W	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P824	M-31	I	—	68	60	22	N-70.5°-E	—

図 260　P821 ～ P824 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P825	S-28	H	—	64	50	14	N-39°-E	—

1 10YR2/1 ○L 粘性中 堅密度軟 パミス (1mm) 3～5%
2 10YR2/3 ○L 粘性中 堅密度軟



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P826	S-31	J	—	88	60	11	N-1.5°-W	—



1 10YR2/2 ○L 粘性中 堅密度軟 パミス (1mm) 5%
2 10YR2/3 ○L 粘性中 堅密度軟 黄褐色土 20%混入・パミス (3mm) 1%

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P827	S-32	J	早期	67	55	17	N-50°-W	—



1 10YR2/2 ○L 粘性中 堅密度軟 ロームブロック (5～7mm) 5%
2 10YR2/1 ○L 粘性中 堅密度軟 明黄褐色土 35～40%混入・パミス (1mm) 2%

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P828	R-33	L	—	58	56	8	N-31°-W	—



1 10YR2/3 ○L 粘性中 堅密度軟 明黄褐色土 10%混入
2 10YR2/2 ○L 粘性中 堅密度軟 黄褐色土 15～20%混入

図 261　P825 ～ P828 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P829	R-34	L	—	67	56	23	N-56.5°-W	—



1 10YR2.5/1 CL 粘性中 堅密度軟
2 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度軟 ローム粒 (1mm) 2%
3 10YR3/3 CL 粘性中 堅密度軟 黒褐色土 25～30%混入

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P830	O-32	I	—	58	52	15	N-20°-W	—



1 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度軟 黄褐色土 10%混入

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P831	Q-42	O	晩期後葉	92	76	39	N-61.5°-W	—



1 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (2mm) 3%
2 10YR3/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (1～3mm) 5%
3 10YR2.5/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (3mm) 5%
4 10YR2/1 CL 粘性中 堅密度軟 にぶい黄褐色土 10%混入・パミス (2～4mm) 3%
5 10YR2.5/3 CL 粘性中 堅密度軟 黄褐色土 20%混入
6 10YR4/4 CL 粘性弱 堅密度堅 パミス (2mm) 15%

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P832	M-30	I	早期	65	48	17	N-71.5°-E	—

1 10YR2/3 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (1mm) 3%
2 10YR2/2 CL 粘性中 堅密度軟 明黄褐色土 10%混入
3 10YR3/2 CL 粘性中 堅密度軟 パミス (1～2mm) 3%・黄褐色土 25%混入

図 262 P829～P832 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P833	N-38	M	—	66	56	14	N-30°-E	—

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P834	U-40・41	Q	早期	166	148	30	N-23.5°-E	—



遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き	頭位
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ		
P835	V-41	Q	後期後葉	(104)	72	68	N-76°-W	W



図 263　P833～P835 平面図・断面図・遺物出土状況図・出土遺物実測図



図 264　1・2号周堤墓想定図



図 265　1・2 号周堤墓出土遺物



図 266　3号周堤墓想定図・出土遺物



図 267　西島松 5 遺跡 T ピット位置図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP11	Q-18	B	中期	272	76	107	N-61°-E







1 10YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり パミス（径10mm）2%含む
2 10YR 3/2 黒褐色シルト質壌土 粘性あり しまりあり パミス（径8～10mm）2%含む
3 10YR 4/4 褐色シルト質壌土 粘性あり しまりあり パミス（径8mm）2%含む
4 10YR 7/4 にぶい黄橙色シルト質壌土 粘性あり しまりあり パミス（径8mm）1%含む
5 10YR 3/4 暗褐色壌土 粘性あり しまりあり
6 10YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり パミス（径6mm）3%含む
7 10YR 4/4 褐色壌土 粘性なし しまりあり パミス（径8mm）1%含む
8 10YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり パミス（径10mm）5%含む
9 10YR 3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり パミス（径8mm）1%含む
10 10YR1.7/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりなし
11 10YR 6/4 にぶい黄橙色埴壌土 粘性なし しまりあり
12 10YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
13 10YR 5/6 黄褐色砂土 粘性なし しまりあり パミス、砂利（4～10mm）50%含む
14 10YR 5/8 黄褐色砂壌土 粘性なし しまりあり パミス、砂利（径2～10mm）7%含む
15 10YR 5/6 黄褐色埴壌土 粘性あり しまりあり 砂利（径3～5mm）3%含む
16 10YR 5/8 黄褐色埴壌土 粘性あり しまりあり パミス（径5mm）1%含む
17 10YR 3/3 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし パミス（径10mm）1%含む
18 10YR 4/4 褐色砂壌土 粘性あり しまりあり 砂利（径5～10mm）15%含む
19 10YR 7/4 にぶい黄橙色埴壌土 粘性あり しまりあり
20 10YR 2/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりなし
21 10YR 6/8 明黄褐色砂土 粘性なし しまりあり 砂利（径2～5mm）1%含む
22 10YR 6/4 にぶい黄褐色壌土 粘性なし しまりあり
23 10YR1.7/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりあり
24 10YR 6/8 明黄褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
25 10YR1.7/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりあり

図268 TP11平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP12	L・M−16	A	中期	363	79	120	N−55.5°−W



1 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりあり パミス（径5～10mm）3%、ローム粒（径1mm）10%含む
2 10YR 2/3 黒褐色堆積土 粘性なし しまりあり パミス（径5～10mm）3%、中央付近に10YR1.7/1黒色土30%
3 10YR 4/6 褐色堆積土 粘性あり しまりあり パミス（径5～10mm）2%、中央付近に10YR1.7/1黒色土30%含む
4 10YR 5/4 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり
5 10YR 5/4 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり 10YR4/6褐色土30%含む。5層最上面に10YR3/4暗褐色土の
厚さ5mmの薄い土層が見られ、これをもって4層と明確に区分できる
6 10YR 2/3 黒褐色堆積土 粘性なし しまりあり 左側に5Y層の崩壊土が大きく入る。8層30%、10YR4/6褐色土10%
7 10YR 3/4 暗褐色堆積土 粘性なし しまりなし パミス（径5mm）2%含む
8 10YR 5/4 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり
9 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりあり 径1mm以下の砂粒が何層も堆積している。水成堆積と思われる
10 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりなし 流入土で2～3回の堆積層がみられる
11 10YR 5/6 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり 壁である5Y層の崩落土
12 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりなし パミス（径10mm）10%含む
13 10YR 5/6 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり 壁である5Y層の崩落土
14 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりなし パミス（径10～30mm）10%含む 流入土
15 10YR 5/5 にぶい黄褐色砂堆土 粘性なし しまりあり 壁である5Y層の崩落土
16 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりなし 非常に多くのローム粒が混じっており、黄色味が強い 流入土
17 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりなし パミス（径5～10mm）10%含む 流入土
18 10YR 6/3 にぶい黄橙色砂堆土 粘性なし しまりあり 崩落土
19 10YR1.7/1 黒色堆積土 粘性なし しまりあり 流入土

図269 TP12平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP13	L-24・25	E	中期	400	71	117	N-13°-W



1 10YR1.7/1 黒 Ⅱ層の落ち。パミス含む
2 10YR 5/4 にぶい黄橙 Ⅱ層・ⅣⅤ層の落ち
3 10YR 4/2 灰黄褐 Ⅱ層にⅣⅤ層が混じる
4 10YR 5/4 にぶい黄橙 Ⅱ層・ⅣⅤ層の落ち
5 10YR 2/1 黒 Ⅱ層の落ち
6 10YR 4/6 褐 ⅣⅤ層の崩れ
7 10YR 2/2 黒褐 Ⅱ層の堆積、パミスを含む
8 10YR1.7/1 黒 Ⅱ層の堆積
9 10YR 4/4 褐 Ⅱ層とⅣⅤ層の混土
10 10YR 3/3 暗褐 Ⅱ層とⅣⅤ層の混土
11 10YR 4/2 灰黄褐 Ⅱ層とⅣⅤ層の混土
12 10YR 2/1 黒 Ⅱ層の堆積

図 270 TP13 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP14	N・O-28・29	G	中期	380	127	136	N-73.5°-W





1 10YR 2/1 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～20mm) 含む
2 10YR 2/3 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～20mm) 黒色土含む
3 10YR 5/6 CL 粘性弱 堅密度堅 パミス (1～10mm) 含む
4 10YR 5/8 CL 粘性弱 堅密度軟 パミス (1～40mm) 含む
5 10YR 2/2 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～5mm) 含む
6 10YR 6/8 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～30mm) 含む
7 10YR 6/6 SL 粘性弱 堅密度しょう パミス (1～25mm) 含む
8 10YR 8/8 SL 粘性なし 堅密度堅
9 10YR2.5/1 CL 粘性弱 堅密度しょう パミス (1～30mm) 含む
10 10YR 7/8 SL 粘性弱 堅密度しょう パミス (1～20mm) 含む
11 10YR1.7/1 SL 粘性弱 堅密度軟 パミス (1～20mm) 含む
12 10YR 3/3 CL 粘性中 堅密度堅 パミス (1～20mm) 含む
13 10YR 3/1 CL 粘性中 堅密度堅
14 10YR 7/6 SL 粘性なし 堅密度堅 パミス (2～8mm) 含む
15 10YR1.7/1 CL 粘性中 堅密度堅

図 271 TP14 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP15	P-36・37	M	中期	351	110	137	N-9°-W





1　10YR1.7/1　黒　粘性あり　ややしまりあり　2mm以下のパミスをやや多く混じる
2　10YR1.7/1　黒　粘性なし　しまりなし　2mm以下のパミスをやや多く混じる
3　10YR　2/1　黒　粘性なし　しまりなし　2mm以下のパミス少量混じる
4　10YR　2/1　黒　粘性なし　ややしまりあり　黄褐色土ブロックを少量混じる
5　10YR　2/3　黒褐　粘性なし　しまりなし　1mm以下のパミス入、黄褐色土ブロックを若干混じる
6　10YR　4/3　にぶい黄褐　粘性なし　ややしまりあり　暗褐色土ブロックを多く混じる
7　10YR　5/8　黄褐　粘性なし　しまりなし　IV層崩落土
8　10YR　3/1　黒褐　粘性なし　しまりなし　IV層を層状に混入する
9　10YR1.7/1　黒　粘性あり　しまりなし
10　10YR　3/1　黒褐　粘性なし　しまりなし　IV層崩落土
11　10YR　2/1　黒　粘性あり　しまりなし　1mm以下のパミス少量混じる

図 272　TP15 平面図・断面図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP16	U-30・40	Q	中期	340	76	119	N-45°-E





1　10YR　2/1　黒色堆積土　粘性あり　しまりなし　にぶい黄褐色土 5～10%混入、ローム粒（1mm）3～5%
2　10YR2.5/2　黒褐色堆積土　粘性あり　ややしまりあり　にぶい黄褐色土 20%混入
3　10YR1.7/1　黒色堆積土　粘性あり　ややしまりあり
4　10YR　5/6　黄褐色堆積土　粘性あり　ややしまりあり　パミス（2mm）3～5%
5　10YR4.5/3　にぶい黄褐色堆積土　粘性あり　ややしまりあり　明黄褐色土 15%混入
6　10YR　2/2　黒褐色堆積土　粘性あり　ややしまりあり　明黄褐色土 30～35%混入
7　10YR4.5/6　褐色堆積土　粘性あり　しまりあり
8　10YR　4/6　褐色堆積土　粘性あり　しまりあり　砂利混じりの層（自然層）、黄褐色土の土と砂利が混入してる
9　10YR1.7/1　黒色堆積土　粘性あり　しまりなし
10　10YR　2/1　黒色堆積土　粘性あり　しまりなし　II層の自然堆積

図 273　TP16 平面図・断面図

図 274　焼土・集石位置図

F160



1 7.5YR2.5/3 極暗褐色～暗褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり
パミス(径5mm) 1%含む

F161

1 7.5YR2/2 黒褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり
2 7.5YR4/4 褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり

F162



1 7.5YR2.5/3 極暗褐色～暗褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり
パミス1～3%含む

F163



1 7.5YR2.5/3 極暗褐色～暗褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり

F164

1 7.5YR2/3 極暗褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり

F165



1 7.5YR2.5/2 黒褐色堆積土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR 3/4 暗褐色堆積土 粘性なし ややしまりあり

F166



1 7.5YR2/3 黒褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり

F167

1 7.5YR2.5/3 極暗褐色～暗褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F168

1 7.5YR4/6 にぶい橙色堆積土 粘性あり しまりあり

F169



1 7.5YR2/2 黒褐色堆積土 粘性あり しまりあり
骨(径1～2mm) 1%含む

図275 F160～F169平面図・断面図

F170



1 7.5YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性 ややしまりあり
骨（径1mm）1～2%含む
2 7.5YR3.5/4 暗褐色～褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F171



1 7.5YR2.5/3 暗褐褐色～暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F172



1 7.5YR2/3 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F173



1 7.5YR2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F174



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F175

1 7.5YR3.5/4 暗褐色～褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F176

1 5YR4/6 赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F177



1 5YR4/6 赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F178



1 7.5YR3/3 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F179

1 5YR4/6 赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
骨片（径2～3mm）2%含む

図276 F170～F179平面図・断面図

F180



1 5YR4/6 赤褐色埴壌土 粘性なし ややしまりあり
7.5YR4/6 褐色土40%混入
2 5YR4/6 赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
3 5YR3/6 暗赤色埴壌土 粘性なし しまりあり

F181



1 7.5YR5/4 にぶい橙色埴壌土 粘性なし しまりあり

F182

1 7.5YR5/8 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F183

1 7.5YR 3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 10YR1.7/1 黒色シルト質壌土 粘性あり しまりあり

F184

1 7.5YR2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F185



1 7.5YR3/3 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F186

1 7.5YR3/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F187

1 10YR6/4 にぶい黄橙色埴壌土 粘性なし しまりあり

F188



1 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F189



1 7.5YR5/6 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

図277 F180～F189平面図・断面図

F190



1 10YR4/3 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F191



1 7.5YR3/3 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR2/3 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F192



1 7.5YR2/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F193



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F194



1 7.5YR2/1 黒色埴壌土 粘性なし しまりあり
2 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F195



1 7.5YR1.7/1 黒色粘壌土 粘性なし しまりあり
2 7.5YR1.7/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりあり
3 7.5YR 4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F196



1 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F197



1 7.5YR2/1 黒色埴壌土 粘性なし しまりあり

F198



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F199



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

図278 F190～F199平面図・断面図

F200



1 7.5YR3/3 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F201



1 7.5YR4/3 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F202



1 7.5YR2/2 黒褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F203



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR3/4 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F204



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F205



1 7.5YR4/3 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F206

1 7.5YR2.5/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F207

1 7.5YR3/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F208



1 10YR 2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F209



1 5YR3.5/4 暗赤色～にぶい赤褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR3/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図279 F200～F209平面図・断面図

F210



1 7.5YR3/2.5/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
ローム粒（径1～2mm）1%含む

F211

1 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
ローム粒（径1～2mm）2%含む

F212

1 7.5YR3/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F213

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F214

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F215

1 5YR4/4 CL にぶい赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F216

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F217

1 7.5YR2/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F218



1 7.5YR2/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F219

1 7.5YR2/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
ローム粒（径1～2mm）2%含む

図280 F210～F219平面図・断面図

F220



1 7.5YR2/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F221



1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F222

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F223



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり
ローム粒（径1～2mm）2%含む

F224



1 5YR4/6 CL 赤褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F225



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F226



1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F227



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F228

1 7.5YR4/3 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F229

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

図 281　F220 ～ F229 平面図・断面図

F230



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F231



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F232



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F233



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F234



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F235

1 7.5YR4/3 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F236



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F237



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F238

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性なし ややしまりあり

F239



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 282　F230 ～ F239 平面図・断面図

F240



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F241

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F242



1 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F243

1 7.5YR2/1 CL 黒色埴壌土 粘性あり しまりあり

F244



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F245



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F246

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR2/1.5 CL 黒色～黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F247



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F248



1 7.5YR6/8 CL 橙色埴壌土 粘性あり しまりあり

F249



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 283　F240 ～ F249 平面図・断面図

F250

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F251



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F252



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
骨片（径1mm）1%含む

F253



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F254



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F255



1 7.5YR2/1.5 CL 黒色～黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F256



1 7.5YR2/1 CL 黒色埴壌土 粘性あり しまりあり

F257



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし ややしまりあり

F258



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F259

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 284　F250 ～ F259 平面図・断面図

F260



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F261



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F262

1 7.5YR4/3 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F263



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F264

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F265

1 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F266



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス（径 1mm）10%含む
2 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F267

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス（径 1～2mm）3%含む

F268



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F269

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

図 285　F260～F269 平面図・断面図

F270



1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性あり しまりあり
ローム粒(径1mm) 2%含む

F271

1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F272

1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性あり ややしまりあり

F273



1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F274



1 7.5YR4/6 CL 褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F275



1 7.5YR3/2 CL 黒褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F276

1 7.5YR3.5/4 CL 暗褐色～褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F277

1 7.5YR5/6 CL 明褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F278



1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F279

1 7.5YR4/6 CL 褐色堆積土 粘性なし しまりあり

図286 F270～F279平面図・断面図

F280



1 7.5YR4.5/6 CL 褐色～にぶい褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F281



1 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
ローム粒（径5～10mm）2%含む

F282



1 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F283



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F284



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F285



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F286



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F287



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F288

1 7.5YR3/3 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F289



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

図 287　F280 ～ F289 平面図・断面図

F290



1 7.5YR3/3 CL 暗褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F291

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F292

1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F293



1 7.5YR4/3 CL 褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F294



1 7.5YR3/3 CL 暗褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F295

1 7.5YR3/3 CL 暗褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F296

1 7.5YR2/2 CL 黒褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F297

1 7.5YR5/6 CL 明褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F298



1 7.5YR4/4 CL 褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F299



1 7.5YR4/6 CL 褐色堆積土 粘性なし しまりあり

図 288　F290 ～ F299 平面図・断面図

F300



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F301



1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F302

1 7.5YR3.5/2 CL 黒褐色～灰褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F303



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F304



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F305



1 7.5YR2/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F306



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F307



1 7.5YR2/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F308



1 7.5YR3/3 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F309

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 289　F300 ～ F309 平面図・断面図

F310



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
ローム粒（径 1mm）2%含む

F311

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F312



1 7.5YR4/3 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F313



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
骨片（径 1～3mm）5～7%含む

F314



1 7.5YR3.5/3 CL 暗褐色～褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
骨片（径 1～2mm）3%含む

F315



1 5YR3.5/6 暗赤褐色～にぶい赤褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F316



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

F317

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F318



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
骨片（径 1mm）3～5%含む

F320

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり ややしまりあり

図 290　F310～F318・F320 平面図・断面図

F321

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F322

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F323

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F324

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F325



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F326

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス（径1～2mm）1%含む

F327



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F328



1 5YR4/8 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F329



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
ローム粒（径1mm）3～5%

F330

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図291 F321～F330平面図・断面図

F331

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F332



1 5YR4/8 CL 赤褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
骨片少量含む

F333

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F334

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりなし
パミスごく微量に含む

F335



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりなし
黒褐色土が混じる

F336



1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F337

1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
骨片少量含む

F338

1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F339



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F340



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

図 292　F331 ～ F340 平面図・断面図

F341・F342



F341　1　7.5YR4/4　CL　褐色埴壌土　粘性あり　しまりなし
F342　1　7.5YR4/6　CL　褐色埴壌土　粘性あり　しまりなし

F343



1　7.5YR4/4　CL　褐色埴壌土　粘性あり　しまりあり

F344

1　7.5YR3/4　CL　暗褐色埴壌土　粘性なし　しまりなし

F345



1　7.5YR4/6　CL　褐色埴壌土　粘性あり　しまりなし

F346

1　7.5YR4/4　CL　褐色埴壌土　粘性あり　しまりなし
黒褐色土が混じる

F347



1　7.5YR4/6　CL　褐色埴壌土　粘性なし　しまりなし
骨片含む

F348・F349



F348　1　7.5YR3/4　CL　暗褐色埴壌土　粘性あり　しまりあり　骨片少量含む
F349　1　7.5YR3/4　CL　暗褐色埴壌土　粘性あり　しまりあり　骨片少量含む
　　2　7.5YR4/6　CL　褐色埴壌土　粘性なし　しまりなし　黒褐色土が混じる

F350



1　7.5YR4/6　CL　褐色埴壌土　粘性なし　しまりあり
パミスごく微量に含む

F351



1　7.5YR4/4　CL　褐色埴壌土　粘性なし　しまりあり

F352



1　7.5YR3/4　CL　暗褐色埴壌土　粘性なし　しまりあり

図 293　F341 ～ F352 平面図・断面図



図 294　F353 ～ F363 平面図・断面図

F364



1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F365



1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F366

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F367

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F368

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F369



1 7.5YR5/4 CL にぶい褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F370

1 7.5YR6/6 CL 橙色埴壌土 粘性なし しまりあり

F371

1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F372

1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F373・F374



F373 1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
F374 1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図295 F364～F374平面図・断面図

F375



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F376



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス少量含む

F377



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス少量含む

F378



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F379



1 5YR5/8 CL 明赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
上面に骨片と炭を含む

F380



1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F381



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F382・F383



F382 1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
F383 1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

図 296 F375～F383 平面図・断面図

F384



1 7.5YR5/8 CL 明褐色堆積土 粘性あり しまりあり
上面に骨片少量含む

F385



1 10YR4/3 CL にぶい褐色堆積土 粘性なし しまりあり
パミス・炭化物少量含む
2 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F386



1 7.5YR5/8 CL 明褐色堆積土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F387



1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F388



1 5YR4/8 CL 赤褐色堆積土 粘性あり しまりあり

F389



1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F390



1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F391



1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F392・F393



F392 1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり
F393 1 5YR5/8 CL 明赤褐色堆積土 粘性なし しまりあり

F394

1 7.5YR6/8 CL 橙色堆積土 粘性なし しまりあり

図 297 F384 ～ F394 平面図・断面図

F395

1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F396・F397



F396 1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
F397 1 7.5YR5/6 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F398

1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F399



1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F400



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F401



1 7.5YR4/4 CL 粘性あり しまりあり

F402



1 7.5YR4/6 CL 粘性中 壁硬度堅
黒褐色土7～10%混入

F403



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F404



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F405



1 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 298　F395 ～ F405 平面図・断面図

F406



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F407



1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F408



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F409



1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
2 7.5YR3/2 CL 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F410

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F411・F412



F411 1 7.5YR3/4 CL 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
F412 1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F413・F414



F413 1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
F414 1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F415



1 7.5YR5/8 CL 明褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F416



1 7.5YR4/4 CL 粘性あり しまりあり

F417



1 7.5YR4/4 CL 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

図 299 F406 ～ F417 平面図・断面図

F418

1 7.5YR4/6 CL 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
2 7.5YR3/3 CL 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス含む

F419

1 7.5YR6/8 CL 橙色埴壌土 粘性なし しまりなし
焼土?

F420

1 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F421

1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F422

1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F423

1 5YR5/8 明赤褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F424



1 7.5YR6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F425



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F426



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F427



1 5YR7/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりややあり
骨片・パミス多量に含む

図300 F418～F427平面図・断面図

F428



1 7.5Y R3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
パミス少量含む

F429・F430



F429 1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む
F430 1 7.5Y R3/3 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F431



1 10Y R1.7/1 黒色埴壌土 粘性あり しまりなし
II層
2 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
骨片多量に含む

F432



1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F433

1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F434

1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり

F435

1 5Y R6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりなし
骨片含む
2 5Y R6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりなし

F436

1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F437



1 7.5Y R6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりあり
パミス少量含む

F438



1 7.5Y R4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりなし
パミス多量に含む

図301 F428～F438平面図・断面図

F439



1 7.5YR7/8 黄橙色埴壌土 粘性あり しまりあり
炭化物・骨片多量に含む

F440

1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F441



1 7.5YR2/1 黒色埴壌土 粘性なし しまりなし
炭化物微量に含む

F442



1 7.5YR6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりなし
2 7.5YR6/8 橙色埴壌土 粘性なし しまりなし

F443

1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F444



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F445



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

F446



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりなし
炭化物・骨片含む

F447



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりなし
炭化物・骨片含む

F448



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性なし しまりなし
炭化物・パミス少量含む

図302 F439～F448平面図・断面図

F449



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F450



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F451



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F452



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F453



1 7.5YR3/4 CL 粘性中 密密度軟
ローム粒 (Ø1mm) 1%含む

F454



1 7.5YR3/4 暗褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス大含む

F455



1 7.5YR4/4 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
パミス大含む

F456

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
主層
2 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
骨片含む

F457

1 7.5YR5/4 にぶい褐色埴壌土 粘性あり しまりあり
骨片含む

F458



1 7.5YR4/6 褐色埴壌土 粘性あり しまりあり

F459



1 5YR3/6 暗赤褐色埴壌土 粘性あり しまりなし

図303 F449～F459平面図・断面図



表1　集石1出土遺物一覧

No.	分類	石材	長径(cm)	短径(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	レベル(m)	備考
1	たたき石	緑真岩	5.4	5.2	3.8	173.8	24.785	
2-1	たたき石	不明	7.0	6.1	4.8	282.2	24.792	
2-2	たたき石片	礫岩	2.8	2.7	0.8	5.0	24.763	
3	たたき石	泥岩	9.1	7.1	4.3	322.2	24.782	
4-1	たたき石	泥岩	7.3	5.9	1.9	85.8	24.777	接合
4-2			8.1	6.5	2.7	210.8	24.787	
5	フレイク	泥岩	4.5	3.0	0.6	7.1	24.780	
6	フレイク	泥岩	3.6	1.9	0.5	4.0	24.778	
7	フレイク	メノウ	3.1	2.5	0.5	3.4	24.776	
8	たたき石	泥岩	5.6	4.3	3.3	69.0	24.789	No.9と同一個体
9	たたき石片	泥岩	5.1	3.5	1.6	24.4	24.769	
10-1	たたき石	泥岩	12.2	7.0	4.2	575.7	24.792	接合
10-2							24.764	
11	たたき石片	泥岩	6.9	5.5	2.3	139.6	24.792	No.24と同一個体
12	たたき石	泥岩	5.4	5.1	2.6	129.0	24.704	No.4と同一個体
13	フレイク	泥岩	3.7	2.0	0.8	4.5	24.712	
14	たたき石片	泥岩	4.3	1.7	1.3	7.1	24.703	
15	たたき石片	泥岩	5.8	3.7	1.4	75.0	24.794	
16	たたき石片	礫岩	8.1	6.4	2.3	189.3	24.768	
17	フレイク	泥岩	3.5	3.3	0.9	9.5	24.760	
18	つまみ付ナイフ	頁岩	7.6	2.5	1.6	26.5	24.703	
19	たたき石片	礫岩	8.4	6.5	2.2	183.8	24.764	
20	たたき石片	泥岩	6.4	5.8	2.8	162.1	24.573	
21	フレイク	頁岩	5.4	5.1	1.5	46.8	24.760	
22	たたき石片	泥岩	5.5	5.2	4.1	129.6	24.790	No.9と同一個体
23	たたき石片	泥岩	9.4	6.2	2.1	222.3	24.785	
24	たたき石片	泥岩	4.0	3.9	2.2	32.9	24.753	
25	たたき石片	泥岩	5.6	5.2	1.5	102.3	24.791	

図304　集石1平面図・断面図・出土遺物実測図

集石２



表2　集石2出土遺物一覧

No.	名称	石材	長径(cm)	短径(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	レベル(m)	備考
1	礫	安山岩	8.2	5.5	2.8	181.7	24.757	
2	石皿	安山岩	11.5	7.7	5.6	593.4	24.706	No.6と同一個体
3-1	礫	安山岩	9.6	8.0	1.3	246.4	24.723	接合
3-2							24.720	
4	礫	安山岩	7.5	4.8	2.1	128.7	24.711	
5	礫	安山岩	7.0	5.3	2.4	132.3	24.701	
6	石皿	安山岩	9.0	8.0	4.3	355.8	24.780	No.2と同一個体
7	礫	安山岩	14.3	9.0	5.0	950.6	24.752	
8	礫	安山岩	7.5	5.0	1.3	112.9	24.724	
9	礫	安山岩	8.0	5.2	2.5	153.4	24.739	
10	礫	安山岩	6.8	7.4	3.2	267.4	24.715	
11	礫	安山岩	10.5	8.7	2.1	384.7	24.732	
12	礫	安山岩	7.2	6.6	2.3	139.6	24.706	
13	すり石	安山岩	10.1	6.1	10.5	259.5	24.700	
14	たたき石	安山岩	11.2	4.5	3.0	296.2	24.689	

図 305　集石 2 平面図・断面図

集石３



図 306　集石 3 平面図・断面図

表3　集石3出土遺物一覧

No.	名称	石材	長径(cm)	短径(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	レベル(m)	備考
1	石皿	安山岩	16.0	15.1	9.6	2970.0	24.714	No.9と同一個体
2	石皿	安山岩	15.5	15.8	7.5	2780.0	24.645	
3	石皿	安山岩	22.2	15.0	11.3	5870.0	24.696	No.8・19・21と同一個体
4	礫	安山岩	14.2	11.5	9.1	1700.0	24.695	
5	石皿	安山岩	13.9	12.5	10.5	2870.0	24.561	
6	石皿	安山岩	14.8	12.5	10.0	2580.0	24.653	No.5・6・7同一個体
7	石皿	安山岩	6.5	3.6	0.4	32.8	24.665	
8	石皿	安山岩	18.2	15.7	11.0	5080.0	24.601	No.3・19・21と同一個体
9	石皿	安山岩	20.0	12.0	10.6	2080.0	24.603	No.1と同一個体
10	礫	安山岩	17.5	18.2	5.0	1055.7	24.567	
11	北海道式石冠	安山岩	4.5	3.6	3.0	75.2	24.540	No.16と同一個体
12	礫	安山岩	9.0	8.8	2.5	322.3	24.524	
13	礫	安山岩	20.8	10.4	6.4	1526.1	24.534	
14	礫	安山岩	7.5	8.0	3.1	352.3	24.538	
15	礫	安山岩	9.3	6.5	3.4	355.1	24.528	
16	北海道式石冠	安山岩	4.5	4.9	3.0	148.6	24.546	No.11と同一個体
17	礫	安山岩	7.3	7.1	4.3	333.5	24.505	
18	礫	安山岩	15.8	8.3	2.4	474.7	24.481	
19	石皿	安山岩	23.0	15.3	12.7	3680.0	24.611	No.3・8・21と同一個体
20	礫	安山岩	11.2	8.0	3.0	542.2	24.522	
21	石皿	安山岩	15.3	13.6	8.2	2280.0	24.573	No.3・8・19と同一個体
22	礫	安山岩	11.0	7.5	5.6	580.6	24.524	
23	礫	安山岩	9.2	5.7	4.0	319.7	24.442	
24	礫	安山岩	20.7	16.8	10.5	3100.0	24.567	
25	礫	安山岩	19.9	13.7	6.2	2400.0	24.498	
26	石皿	安山岩	16.9	11.7	11.2	2400.0	24.484	

集石4



表4　集石4出土遺物一覧

No.	名称	石材	長径(cm)	短径(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	レベル(m)	備考
1	石皿	安山岩	4.4	3.3	1.9	28.8	24.454	
2	石皿	安山岩	4.2	2.5	1.4	19.5	24.457	
3-1	石皿	安山岩	14.8	9.1	3.6	470.2	24.481	接合
3-2							24.487	
4	石皿	安山岩	6.5	2.9	2.9	70.4	24.489	
5-1	石皿	安山岩	26.6	18.5	14.5	7250.0	24.499	接合
5-2							24.468	
5-3							24.518	
6	石皿	安山岩	5.6	3.5	2.3	45.4	24.513	

図307　集石4平面図・断面図

図 308　集石 5 平面図・断面図

表5　集石5出土遺物一覧

No.	名称	石材	長径(cm)	短径(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	レベル(m)	備考
1	北海道式石冠	安山岩	5.2	4.9	3.5	102.9	24.569	
2	礫	安山岩	6.3	5.8	4.4	222.1	24.567	
3	礫	安山岩	12.2	9.5	3.7	571.9	24.450	
4	礫	安山岩	5.3	4.9	3.9	67.9	24.542	
5	石皿・小片	安山岩	9.7	7.5	3.6	304.0	24.557	
6	礫	安山岩	5.8	4.1	2.4	47.6	24.569	
7	礫	安山岩	9.4	5.1	3.2	265.5	24.575	
8	礫	安山岩	10.9	5.0	3.3	312.3	24.589	
9	礫	安山岩	7.4	5.7	4.9	213.1	24.614	
10	礫	安山岩	10.0	6.8	2.4	228.6	24.567	
11	北海道式石冠	安山岩	7.2	3.3	1.6	74.3	24.507	
12	石皿・小片	安山岩	12.1	7.9	3.0	385.7	24.612	
13	礫	安山岩	6.0	5.2	3.1	187.9	24.587	
14	礫	安山岩	19.2	9.2	8.6	2440.0	24.544	
15	礫	安山岩	5.8	4.6	2.7	46.6	24.570	
16	礫	安山岩	11.2	6.8	4.1	563.9	24.597	
17-1	礫	安山岩	8.0	6.7	4.0	243.2	24.602	
17-2							24.602	接合
17-3							24.600	
18	礫	安山岩	6.7	6.0	3.7	123.2	24.552	
19	礫	安山岩	7.8	6.6	2.1	236.0	24.607	
20	北海道式石冠	安山岩	12.4	8.6	4.0	721.9	24.501	
21-1	北海道式石冠	砂岩	6.6	6.4	4.8	288.2	24.572	
21-2							24.577	接合
22	礫	安山岩	8.4	5.5	1.7	202.5	24.601	
23	礫	安山岩	6.3	5.0	3.8	205.5	24.622	
24	礫	安山岩	7.7	7.5	3.0	202.6	24.615	
25	礫	安山岩	9.6	5.8	3.9	289.3	24.640	
26	礫	安山岩	5.6	5.5	3.8	181.3	24.547	
27	礫	安山岩	12.1	4.0	3.5	270.6	24.547	
28	石皿	安山岩	13.5	11.4	6.5	1285.6	24.483	

図309　小ピット位置図



図 310　SP2513 ～ SP2536 平面図・断面図



図 311 SP2537 ～ SP2562 平面図・断面図



図 312　SP2563 ～ SP2586 平面図・断面図

S P 2587

1 10YR1.7/1 CL 黒色地環土
粘性あり ややしまりあり

S P 2588



1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし しまりあり
ローム粒微量に混じる

S P 2589

1 10YR2/1 CL 黒色地環土
粘性あり ややしまりあり

S P 2590



1 10YR2/1 CL 黒色地環土
粘性あり ややしまりあり
ローム粒微量に混じる

S P 2591



1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり ややしまりあり

S P 2592



1 10YR1.7/1 CL 黒色地環土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

S P 2593

1 10YR1.7/1 CL 黒色地環土
粘性なし しまりあり
パミス少量含む

S P 2594



1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし しまりあり

S P 2595

1 10YR3/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし しまりあり

S P 2596



1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし ややしまりあり
パミス少量含む

S P 2597



1 10YR3/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし しまりあり
パミス少量含む

S P 2598

1 10YR2.5/1 CL 黒色～
黒褐色地環土
粘性あり ややしまりあり

S P 2599

1 10YR2/1 CL 黒色地環土
粘性あり しまりあり

S P 2600

1 10YR2/3 CL 黒褐色地環土
粘性あり ややしまりあり
ローム粒微量に混じる

S P 2601



1 10YR2/1 CL 黒色地環土
粘性あり しまりあり
ローム粒微量に混じる

S P 2602

1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

S P 2603



1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性なし ややしまりあり
パミス少量含む

S P 2604

1 10YR1.7/1 CL 黒色地環土
粘性あり ややしまりあり
2 10YR2.5/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

S P 2605

1 10YR3/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり
ローム粒微量に混じる

S P 2606



1 10YR2.5/3 CL 黒褐色～
暗褐色地環土
粘性あり ややしまりあり

S P 2607

1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

S P 2608

1 10YR2/2 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり

S P 2609

1 10YR2/3 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり

S P 2610



1 10YR2/3 CL 黒褐色地環土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

図 313　SP2587 ～ SP2610 平面図・断面図

SP2611

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2612

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりなし

SP2613

1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり ややしまりあり
ローム粒微量に混じる

SP2614

1 10YR2.5/1 GL 黒色～
黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2615

1 10YR2/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2616

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2617

1 10YR2/3 GL 黒褐色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2618

1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2619・2620

SP2619
1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり
SP2620
2 10YR2/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2621



1 10YR2.5/1 GL 黒色～
黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり

SP2622

1 10YR2/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり

SP2623



1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり
ローム粒微量に混じる

SP2624

1 10YR2/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2625

1 10YR3/3 GL 暗褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2626

1 10YR2.5/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2627

1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2628



1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2629



1 10YR2/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり

SP2630

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり
2 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり
ローム粒微量に混じる

SP2631

1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2632

1 10YR3/2 GL 黒褐色地壌土
粘性あり しまりあり

SP2633

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり
2 10YR2/3 GL 黒褐色地壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP2634

1 10YR2/1 GL 黒色地壌土
粘性あり やや しまりあり

SP2635

1 10YR1.7/1 GL 黒色地壌土
粘性あり しまりあり

図 314　SP2611 ～ SP2635 平面図・断面図



図 315　SP2636 ～ SP2662 平面図・断面図



図 316　SP2663 ～ SP2687 平面図・断面図



図 317　SP2688 ～ SP2711 平面図・断面図



図 318　SP2712 ～ SP2735 平面図・断面図

SP2736



1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP2737



1 10YR3/3 OL 暗褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2738



1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2739



1 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2740

1 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2741

1 7.5YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2742



1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2743



1 7.5YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりなし

SP2744

1 7.5YR3/3 OL 暗褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2745



1 10YR2.5/3 OL 黒褐色～
暗褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2746

1 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2747

1 7.5YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2748・2749



SP2748
1 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
SP2749
2 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP2750



1 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2751

1 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
2 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2752

1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2753

1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり

SP2754



1 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2755



1 7.5YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　しまりなし

SP2756

1 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2757

1 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
2 10YR2/3 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP2758

1 10YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP2759

1 7.5YR2/2 OL 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP2760

1 10YR2/1 OL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

図 319　SP2736 ～ SP2760 平面図・断面図



図 320　SP2761 ～ SP2785 平面図・断面図

SP2786



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2787



10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2788



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2789



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2790



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2791

10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2792



10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2793



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2794



10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2795



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2796



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2797



10YR2.5/3 CL 黒褐色～
暗褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2798



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2799



10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2800



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2801



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2802



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2803

10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP2804



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性なし しまりなし

SP2805



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2806



10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性なし しまりあり

SP2807



10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2808



10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP2809

10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

図 321　SP2786 ～ SP2809 平面図・断面図



図 322　SP2810 ～ SP2834 平面図・断面図



図 323　SP2835 ～ SP2860 平面図・断面図



図 324　SP2861 ～ SP2886 平面図・断面図









図 325　SP2887 ～ SP2912 平面図・断面図



図 326　SP2913 ～ SP2939 平面図・断面図



図 327　SP2940 ～ SP2964 平面図・断面図



図 328　SP2965 ～ SP2990・SP2992 ～ SP2996 平面図・断面図



図 329　SP2997 ～ SP3025 平面図・断面図



図 330　SP3026 ～ SP3050 平面図・断面図

S P3051・3052

S P3051
1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
に ぶい黄褐色土が混じる
S P3052
2 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり

S P3053・3054

S P3053
1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土 粘性あり ややしまりあり
S P3054
2 10YR2/1 OL 黒色堆積土 粘性あり ややしまりあり
3 10YR2/2 OL 黒色堆積土 粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

S P3055

1 10YR2/3 OL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

S P3056

1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり

S P3057

1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

S P3058

1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3059

1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり

S P3060

1 10YR2/3 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3061・3062

S P3061
1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
S P3062
2 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

S P3063

1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3064

1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3065

1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
に ぶい黄褐色土が混じる

S P3066・3067

S P3066
1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
S P3067
2 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3068

1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3069

1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3070

1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

S P3071

1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土
粘性あり

S P3072

1 10YR1. 7/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3073・3074

S P3073
1 10YR2/3 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
S P3074
2 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

S P3075

1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり

S P3076

1 10YR2/1 OL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり
黄褐色土が混じる

S P3077

1 10YR2/3 OL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
黄褐色土が混じる

S P3078

1 10YR2/2 OL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
に ぶい黄褐色土が混じる

図 331　SP3051 ～ SP3078 平面図・断面図



図 332　SP3079 ～ SP3104 平面図・断面図



図 333　SP3105 ～ SP3129 平面図・断面図



図 334　SP3130 ～ SP3154 平面図・断面図









図 335 SP3155 ～ SP3180 平面図・断面図

SP3181

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3182

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3183

1 10YR4/6 CL 褐色埴壌土
粘性なし しまりあり
黒褐色土が混じる
2 10YR3/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3184

1 10YR2.5/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3185

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3186

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3187

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
明黄褐色土が混じる

SP3188

1 10YR3/3 CL 暗褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3189

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3190

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
明黄褐色土が混じる

SP3191・3192

S P3191
1 10YR3/1 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
S P3192
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3193

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3194

1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3195

1 10YR3/3 CL 暗褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3196

1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3197

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3198

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3199

1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3200

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3201

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3202

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3203

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3204

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3205

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
褐色土が混じる

図 336　SP3181 ～ SP3205 平面図・断面図

SP3206

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3207

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3208・3209

SP3208
1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
SP3209
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3210・3211

SP3210
1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む
SP3211
2 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3212

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3213

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
2 10YR3/1 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3214

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
明黄褐色土が混じる

SP3215

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3216

1 10YR3/1 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
褐色土が混じる
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
黄褐色土が混じる

SP3217

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3218

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
2 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3219

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
褐色土が混じる
2 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3220

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3221

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3222

1 10YR2.5/1 CL 黒色～
黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
黄褐色土が混じる

SP3223

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3224

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり やや しまりあり
黄褐色土が混じる

SP3225

1 10YR3/1 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり やや しまりあり
パミス少量含む

SP3226・3227

SP3226
1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
SP3227
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3228

1 10YR3/1 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

SP3229

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

SP3230

1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり やや しまりあり

SP3231

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり

SP3232

1 10YR1.7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり やや しまりあり

図 337　SP3206 ～ SP3232 平面図・断面図









図 338　SP3233 ～ SP3243・SP3245 ～ SP3257 平面図・断面図



図 339　SP3258 ～ SP3284 平面図・断面図

SP3285

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP3286



1 10YR3 7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり　しまりなし

SP3287

1 10YR3 7/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP3288



1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3289

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3290



1 10YR3/1 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3291

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3292

1 10YR2/3 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3293



1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3294

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3295

1 10YR2/3 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3296



1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3297

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり

SP3298・3299

SP3298
1 10YR2/3 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む
SP3299
2 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3300

1 10YR3/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3301

1 10YR3/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3302

1 10YR3/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3303

1 10YR3/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3304

1 10YR2/1 黒色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3305

1 10YR2/3 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3306



1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3307



1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

SP3308

1 10YR3/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　しまりあり
パミス少量含む

SP3309

1 10YR2/2 黒褐色埴壌土
粘性あり　ややしまりあり
パミス少量含む

図 340　SP3285 ～ SP3309 平面図・断面図



図 341　SP3310 ～ SP3334 平面図・断面図



図 342　SP3335 ～ SP3358 平面図・断面図



図 343　SP3359 ～ SP3371・SP3373 ～ SP3384 平面図・断面図



図 344　SP3385 ～ SP3409 平面図・断面図



図 345　SP3410 ～ SP3435 平面図・断面図



図 346　SP3436 ～ SP3439・SP3441 ～ SP3459 平面図・断面図



図 347　SP3460 ～ SP3464・SP3466 ～ SP3482 平面図・断面図



図 348　SP3483 ～ SP3505 平面図・断面図



図 349　SP3506 ～ SP3527 平面図・断面図



図 350　SP3528 ～ SP3551 平面図・断面図



図 351　SP3552 ～ SP3573 平面図・断面図



図 352　SP3574 ～ SP3597 平面図・断面図



図 353　SP3598 ～ SP3621 平面図・断面図



図 354　SP3622 ～ SP3642 平面図・断面図

SP3643

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 15% 含む

SP3644

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 15% 含む

SP3645

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
ローム粒 3 ～ 5% 含む
2 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
にぶい黄褐色土 7 ～ 10% 含む

SP3646

1 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
ローム粒 1mm 含む

SP3647

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり
黄褐色土 20% 含む

SP3648

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
ロームブロック (1 ～ 3mm)
7% 含む
2 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
明黄褐色土 30% 含む

SP3649

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
2 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 15% 含む

SP3650

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
ロームブロック (2mm)3 ～ 5%

SP3651

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 5 ～ 7% 含む

SP3652

1 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり
パミス少量含む

SP3653

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3654

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3655

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 15% 含む

SP3656

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
ロームブロック 1 ～ 3mm3%
2 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
ロームブロック 1mm5 ～ 7%

SP3657

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3658

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3659

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3660

1 10YR2/1 CL 黒色堆積土
粘性あり ややしまりあり

SP3661

1 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 20% 含む

SP3662

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり ややしまりあり

SP3663

1 10YR2.5/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3664

1 10YR2/2 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3665

1 10YR2.5/1 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3666

1 10YR2/3 CL 黒褐色堆積土
粘性あり しまりあり
ローム粒 1mm2 ～ 3% 含む

図 355　SP3643 ～ SP3666 平面図・断面図



図356 SP3667～SP3689平面図・断面図



1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 20% 含む

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 5～7% 含む

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
にぶい黄褐色土 20% 含む

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
灰黄褐色土 30% 含む

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む



1 10YR2.5/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2.5/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む
2 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む
3 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR4/3 CL
にぶい黄褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2.5/3 CL 暗褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり



1 10YR2.5/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR4/3 CL
にぶい黄褐色埴壌土
粘性あり しまりあり

1 10YR3.5/4 CL 褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR3.5/4 CL 褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR4/3 CL
にぶい黄褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり
ローム粒 3～5% 含む



1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR4/4 CL 褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
ローム粒 2～3% 含む
2 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
ローム粒 5%
10YR3/3 CL 暗褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR3/3 CL 暗褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR3.5/4 CL 褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

1 10YR3.5/4 CL 褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
にぶい黄褐色土 15～20% 含む

図 357　SP3690 ～ SP3713 平面図・断面図



図 358　SP3714 ～ SP3737 平面図・断面図

SP3738

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3739・3740

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
2 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3741

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3742

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3743

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 10% 含む

SP3744

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3745

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3746

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3747

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3748

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
明黄褐色土 10% 含む
2 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
にぶい黄褐色土 20～25% 含む

SP3749

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3750

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
ローム粒 1% 含む

SP3751

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3752

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3753

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3754

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3755

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3756

1 10YR2/3 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 10～15% 含む

SP3757

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 15% 含む

SP3758

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3759

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
パミス少量含む

SP3760

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり ややしまりあり

SP3761

1 10YR2/1 CL 黒色埴壌土
粘性あり しまりあり
黄褐色土 10% 含む

SP3762

1 10YR2/2 CL 黒褐色埴壌土
粘性あり しまりあり
にぶい黄褐色土 20～25% 含む

図 359 SP3738～SP3762 平面図・断面図



図 360　SP3763 ～ SP3774 平面図・断面図



図 361　SP 配列図



図362　TP・F出土遺物実測図（1）



図 363　F 出土遺物実測図 (2)



図 364　F 出土遺物実測図 (3)



図 365　F 出土遺物実測図（4）



図 366　F 出土遺物実測図（5）



図 367　F 出土遺物実測図（6）

図 368　F 出土遺物実測図 (7)



図 369　F 出土遺物実測図（8）



図 370　SP 出土遺物実測図（1）



図 371　SP 出土遺物実測図 (2)



図 372　キウス 5 遺跡 A 地区出土漆塗櫛出土位置図・実測図



図 373　西島松 3 遺跡遺構位置図



図 374 西島松 3 遺跡出土遺物分布図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
P15	f-67	図373	晩期中葉	70	43	25	N-81°-W





1 10YR 2/1 CL 粘性あり しまる 土器が入っている層、II層
2 10YR 3/1 CL 粘性あり サビっぽいパミスが混じる（II＋IV）
3 10YR 2/2 CL 粘性あり 小粒のパミス混じる、II層多く含む層
4 10YR 2/3 CL 粘性あり II層多め、ローム粒多く混じる（III＋IV）
5 10YR 4/4 CL 粘性あり 砂っぽいIV層ローム
6 10YR2.5/1 CL 粘性あり パミス（φ2～10mm）多く含む、IV層が粒状に混じる
7 10YR 3/3 CL 粘性あり 砂っぽいIV層＋II層、パミス・ロームブロック多い
8 10YR1.7/1 CL 粘性あり
9 10YR 4/2 CL 粘性あり IV層＋II層、ロームブロック混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
P16	h-65	図373	晩期中葉	169	60	52	N-40°-W





1 10YR3/1 CL 粘性ややあり しまる パミス（φ7mm）、IV層多く混じる
2 10YR2/2 CL 粘性ややあり II層落ち込みにロームブロック（φ20mm）多く混じる
3 10YR3/3 CL 粘性ややあり II層＋IV層？IV層多め
4 10YR2/3 CL 粘性ややあり ロームブロック（φ20～30mm）混じる
5 10YR2/2 CL 粘性ややあり II層多く混じる層にロームブロック（φ10mm）混じる
6 10YR4/4 CL 粘性ややあり ほぼローム層、ロームブロック（φ3～40mm）多く混じる
7 10YR4/3 CL 粘性ややあり II層＋IV層、IV層主体、ロームブロック混じる（6より少ない）
8 10YR5/4 CL 粘性ややあり IV層ローム、パミス・ロームブロック混じる
9 10YR2/1 CL 粘性ややあり ややしまる
10 10YR3/2 CL 粘性ややあり しまる IV層が粒状に混じる

図 375 西島松 3 遺跡 P15・P16 平面図・断面図・出土遺物実測図

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
P17	g-66	図373	中期	82	49	78	N-43°-E





1 10Y R2/1 C L 粘性ややあり しまる Ⅱ層にロームブロック（φ20mm）
2 10Y R3/2 C L 粘性ややあり （φ30mm）、ロームブロックが多く含む
3 10Y R2/3 C L 粘性ややあり Ⅳ層ロームブロックがⅡ層に多量に入る
4 10Y R2/1 C L 粘性ややあり ややしまる 主体の層、Ⅱ層少し混じる

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
P18	g-63	図373	前期	65	57	38	N-42°-E



1 10Y R2/3 C L 粘性ややあり しまる パミス・ロームブロック（φ5～10mm）多く混じる、Ⅱ層主体？
2 10Y R5/4 C L 粘性ややあり ほぼⅣ層ローム、粒の大きいロームブロック混じる
3 10Y R2/1 C L 粘性ややあり Ⅱ層に（φ7mm）ロームブロック少し混じる
4 10Y R3/2 C L 粘性ややあり ややしまる Ⅱ層＋Ⅳ層

遺構名	位置		時期	規模			長軸の向き
	グリッド	全体図		長軸	短軸	深さ	
TP3	g-66・67	図373	中期	396	33	48	N-33°-E



1 10Y R2/2 C L 粘性あり 固くしまる パミス・ロームブロック混じる、Ⅱ層
2 10Y R3/2 C L 粘性あり Ⅱ層＋Ⅱ層＋Ⅳ層、ロームブロック・パミス混じる
3 10Y R2/1 C L 粘性あり Ⅱ層多い
4 10Y R4/4 C L 粘性あり Ⅳ層ローム
5 10Y R2/1 C L 粘性あり しまる Ⅱ層多い、Ⅳ層混入
6 10Y R2/2 C L 粘性あり Ⅱ層多い、Ⅳ層少し混じる、ほぼⅡ層

図 376 西島松 3 遺跡 P17・P18・TP3 平面図・断面図

図 377　墓出土土器一覧



図 378　墓出土土器編年図



図 379　縄文時代後期後葉～晩期前葉の墓の変遷図

㈶北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第260集

恵庭市　西島松５遺跡（６）

―柏木川基幹河川改修用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―

［第２分冊　図版編］

発　行　　平成21年（2009）年３月26日

編　集　　財団法人　北海道埋蔵文化財センター

〒069-0832　江別市西野幌685番地１

TEL.（011）386-3231　FAX（011）386-3238

http：//www.hokkaidou.mmd.ntt-east.co.jp/maizou

印　刷　　山藤三陽印刷株式会社

〒063－0051　札幌市西区宮の沢１条４丁目16－１

TEL.（011）661－7163　FAX（011）661－7173