

群馬県内公共開発に伴う

# 平成31(令和元)年度 県内遺跡発掘調査報告書

令和3年3月

群 馬 県

群馬県内公共開発に伴う

平成31(令和元)年度  
県内遺跡発掘調査報告書

令和3年3月

群 馬 県



## 序

埋蔵文化財は、地域の歴史と文化を明らかにする上で欠くことのできない国民共有の財産です。それを保護し有効に活用することは、住民の地域への誇りや愛着を醸成し、地域づくりにおいて大きな役割を果たすものです。この度、群馬県では、平成31（令和元）年度群馬県内公共開発に伴う試掘・確認調査報告書を刊行することとなりました。試掘・確認調査は、埋蔵文化財の有無を確認し、その内容を把握するためにおこなわれます。調査成果によって、開発事業と埋蔵文化財保護の具体的な調整が始まる、埋蔵文化財保護行政の最も基本的な行為のひとつに位置付けられるものです。

平成31（令和元）年度は80件の試掘・確認調査をおこないました。今後実施が予定される発掘調査の成果は、いずれも地域の歴史を明らかにする上で貴重な資料になるものと期待されます。

日ごろから、埋蔵文化財の保護に対して御理解、御協力いただきました皆様に厚く感謝の意を表しますとともに、本報告書が群馬県の歴史を解明する上で、多くの人々によって有効に活用されることを願い、序といたします。

令和3年3月

群馬県地域創生部長

角 田 淑 江



# 目 次

## 序 例言

- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 試掘・確認調査         | 1  |
| 2. 試掘・確認調査（工事立会結果） | 26 |

## 報告書抄録

※本文・図面で示す火山灰の名称は、以下の記号を用いた。

浅間A軽石・・・As-A 浅間柏川テフラ・・・As-Kk 浅間B軽石・・・As-B 浅間C軽石・・・As-C

浅間草津黄色軽石・・・As-YPk 浅間白糸軽石・・・As-Sr

浅間板鼻褐色軽石群・・・As-BP Group

榛名二ツ岳伊香保テフラ・・・Hr-FP 榛名二ツ岳渋川テフラ・・・Hr-FA

天明泥流・・・天明3（1783）年の浅間山の噴火によって発生した泥流

## 例 言

- 1 本書は、群馬県教育委員会事務局文化財保護課（現 群馬県地域創生部文化財保護課）が平成31（令和元）年度に実施した試掘・確認調査に係る報告書である。
- 2 出土遺物及び図面・写真等の調査記録は、群馬県地域創生部文化財保護課が保管している。
- 3 本書の編集は、群馬県地域創生部文化財保護課がおこなった。



# 1. 試掘・確認調査

(1) 前橋市

事業名 (一)寺沢川社会資本整備総合交付金事業

(前橋土木事務所)

事業地 前橋市亀泉町地内

事業面積 226㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年5月8日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚60cm  
2層・暗灰色シルト・層厚30cm  
3層・褐色シルト・層厚50cm  
4層・明褐色シルト・黄色粒を少量含む・層厚10cm  
5層・黄色砂礫・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (一)国道50号前橋笠懸道路建設事業

(高崎河川国道事務所)

事業地 前橋市二之宮町地内

事業面積 4,500㎡

周知の遺跡 前橋市0304遺跡(前橋市遺跡番号0304)

調査日 令和元年6月11・12日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを8か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・客土・層厚150cm  
2層・砂礫・層厚60cm  
3層・褐色砂・層厚50cm  
4層・暗色砂・層厚40cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (一)南新井前橋線二期工区道路改築事業  
(前橋土木事務所)

事業地 前橋市池端町地内

事業面積 400㎡

周知の遺跡 前橋0107遺跡 (前橋市遺跡番号0107)

調査日 令和元年7月11日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 トレンチ1で土坑を、トレンチ2・3では溝を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚50cm  
2層・褐色シルト・層厚20cm  
3層・灰色シルト・層厚5cm  
4層・褐色シルト・層厚50cm  
5層・黄褐色シルト・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (都)敷島公園大師線街路事業 (前橋土木事務所)

事業地 前橋市龍蔵寺町地内

事業面積 1.334㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年12月3日


調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・攪乱・埋土・層厚30~50cm  
2層・暗褐色土・As-B混・層厚10~25cm  
3層・灰褐色土・As-B混・層厚5cm  
4層・黒色土・白色軽石混・層厚30~50cm  
5層・明黄褐色土・粘質・層厚75cm  
6層・灰色土・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「前橋」使用



調査状況

**事業名** (一)国道17号道の駅「(仮称)まえばし」整備事業  
〔高崎河川国道事務所〕

**事業地** 前橋市関根町・田口町地内

**事業面積** 9,980㎡

**周知の遺跡** 前橋市0008遺跡 (前橋市遺跡番号0008)

**調査日** 令和元年12月16～18日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを19か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 事業地内の一部でAs-Bの堆積が確認でき、平安時代の水田復旧痕を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

**確認地層**

- 1層・水田耕作土・層厚20cm
- 2層・褐色シルト・層厚60cm
- 3層・褐灰色シルト・層厚30cm
- 4層・As-B・層厚5cm
- 5層・黒色土・平安水田耕作土・層厚5cm
- 6層・暗褐色シルト・植物遺体を多く含む・層厚30cm



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

## (2) 高崎市

**事業名** 高崎都市計画道路3.3.7前橋長瀬線路路事業  
〔高崎土木事務所〕

**事業地** 高崎市縮貫町・岩鼻町地内

**事業面積** 4,407㎡

**周知の遺跡** 縮貫41遺跡 (高崎市遺跡番号02362)

**調査日** 令和元年5月28・29日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを9か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 竪穴建物や溝を検出し、土師器片が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

**確認地層**

- 1層・表土・耕作土・層厚40cm
- 2層・褐色土・炭化物や土師器片を含む・層厚30cm
- 3層・黄褐色シルト・小礫を含む・層厚30cm以上



国土地理院5万分の1「高崎」使用



調査状況

- 事業名** 天王川単独河川改修事業 (高崎土木事務所)
- 事業地** 高崎市榎高町地内
- 事業面積** 1,000㎡
- 周知の遺跡** 奈良平安No.42遺跡 (高崎市遺跡番号01929)
- 調査日** 令和元年7月30日
- 調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。
- 調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。
- 確認地層**
- 1層・表土・層厚80cm
  - 2層・褐色シルト・層厚70cm
  - 3層・黄褐色シルト・層厚20cm
  - 4層・褐灰色シルト・層厚15cm
  - 5層・暗色シルト・層厚20cm
  - 6層・灰白色シルト・層厚15cm以上



国土地理院 5万分の1「榎名山」使用



調査状況

- 事業名** (主)前橋安中富岡線(西毛広域幹線道路高崎西工区) (高崎土木事務所)
- 事業地** 高崎市本郷町・下里見町地内
- 事業面積** 3,800㎡
- 周知の遺跡** H89遺跡 (高崎市遺跡番号H089)
- 調査日** 令和元年8月26日・27日
- 調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを9か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。
- 調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。
- 確認地層**
- 1層・暗褐色土・表土・層厚60cm
  - 2層・暗褐色土・層厚50cm
  - 3層・黒褐色土・層厚50cm
  - 4層・暗褐色土・層厚60cm
  - 5層・黄白色土・層厚70cm
  - 6層・黄褐色土・層厚20cm以上



国土地理院 5万分の1「榎名山」使用



調査状況

**事業名** 社会資本総合整備(活力・重点)(主)前橋長瀬線現道拡幅  
事業 (高崎土木事務所)

**事業地** 高崎市綿貫町地内

**事業面積** 2,200㎡

**周知の遺跡** 綿貫41遺跡 (高崎市遺跡番号02362)

**調査日** 令和元年10月17日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 溝、土坑を検出し、中世の遺物が出土したことから、本調査が必要と判断した。

**確認地層**

- 1層・耕作土・層厚20cm
- 2層・水田床土・層厚10cm
- 3層・暗色土・層厚15cm
- 4層・黄～褐色ローム・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「高崎」使用



調査状況

**事業名** (主)前橋安中富岡線(西毛広域幹線道路高崎西工区)  
事業 (高崎土木事務所)

**事業地** 高崎市下里見町・上大島町地内

**事業面積** 6,826㎡

**周知の遺跡** H130遺跡 (高崎市遺跡番号H130)

**調査日** 令和元年10月29・30・31日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを8か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 水田耕作面およびAs-Aを除去した土坑(復旧坑)を検出した。耕作面と砂礫層の間から土師器片が1片出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

**確認地層**

- 1層・暗褐色土・水田耕土・層厚20～30cm
- 2層・灰暗褐色土・旧水田耕土か・層厚20～40cm
- 3層・明黄褐色土・層厚20～30cm
- 4層・黄褐色土・層厚20～40cm
- 5層・黄褐色土・砂礫・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「榛名山」使用



調査状況

事業名 高崎市計画道路3.3.7前橋長瀬線街路事業  
(高崎土木事務所)

事業地 高崎市綿貫町地内

事業面積 2,690㎡


周知の遺跡 41H02・綿貫41遺跡 (高崎市遺跡番号01450・02362)

調査日 令和元年11月20・21日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを6か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 堅穴建物、古墳周堀の可能性のある遺構を検出し、土師器・須恵器や埴輪破片が多量に出土したことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・耕作土・層厚20cm  
2層・褐色土・遺物を少量含む・層厚30cm  
3層・明褐色ローム・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「高崎」使用



調査状況

事業名 (主)高崎神流秩父線(神保工区)歩道整備事業  
(高崎土木事務所)

事業地 高崎市吉井町神保地内

事業面積 1,067㎡

周知の遺跡 遺跡名なし (高崎市遺跡番号02791)

調査日 令和元年12月10日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 砂礫が堆積し、河川氾濫の影響を強く受けていることが判明した。土師器片1点が出土したが、流れ込みによるものと考えられる。遺構を検出できなかったことから、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚50cm  
2層・暗色砂礫・円礫径10~30cm大・層厚30cm  
3層・暗色砂礫・円礫径5cm大・層厚40cm以上  
4層・灰色砂礫・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 西毛広域幹線道路高崎工区建設事業

(高崎土木事務所)

事業地 高崎市保渡田町地内

事業面積 6,500㎡

周知の遺跡 奈良平安No62遺跡 (高崎市遺跡番号01949)

調査日 令和2年2月26日、3月5・6日


調査概要 重機により、幅1mのトレンチを5か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 As-B下水田、Hr-FA下水田を検出したため、事業地の一部について本調査が必要と判断した。

- 確認地層
- 1層・表土・耕作土・層厚40cm
  - 2層・As-B・層厚10cm
  - 3層・黒色土・平安時代水田の耕作土・層厚10cm
  - 4層・Hr-FP 泥流・層厚30cm
  - 5層・Hr-FA・層厚10cm
  - 6層・黒色土・古墳時代中期水田の耕作土・層厚5cm
  - 7層・灰白色シルト・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

### (3) 桐生市

事業名 社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)事業  
山田川 (桐生土木事務所)

事業地 桐生市川内町地内

事業面積 500㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年8月20日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

- 確認地層
- 1層・黒色土・砂礫混・層厚50cm
  - 2層・暗褐色砂質土・砂礫混・層厚30cm
  - 3層・砂礫・層厚60cm以上



国土地理院5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

**事業名** 主要地方道桐生田沼線社会資本総合整備(防災・安全)  
(無電柱化・重点)事業 (桐生土木事務所)

**事業地** 桐生市本町地内

**事業面積** 20㎡

**周知の遺跡** 桐生新町水路跡 (桐生市遺跡番号A0273)

**調査日** 令和元年10月9～11日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 水路跡を検出したため、本調査が必要と判断した。

**確認地層** 1層・コンクリート、アスファルト・層厚5～20cm

1'層・砕石・層厚2～15cm

1"層・褐色砂質土・層厚8cm

2層・褐色砂質土・炭化物・ゴミ混・層厚100cm

3層・コンクリート(水路側面)・層厚30cm以上

4層・褐色土・層厚5cm以上

5層・黄褐色ローム・層厚40cm以上



国土地理院5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

**事業名** 一般県道梨木香林線道路改良事業

(桐生土木事務所)

**事業地** 桐生市新里町野・新里町武井地内

**事業面積** 1,800㎡

**周知の遺跡** 野-01遺跡 (桐生市遺跡番号B0183)

**調査日** 令和元年11月6日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを7か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・暗褐色粘質土・灰白色粘質土・層厚30cm

2層・黒褐色土・ローム混・層厚80cm

3層・黒褐色土・灰白色粘土ブロック・層厚60cm

4層・褐色土・ローム漸移層・層厚5cm

5層・黄褐色ローム・層厚5cm以上

6層・褐灰色粘土・礫混・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (都)本町線社会資本総合整備(防災・安全)事業  
(桐生土木事務所)

事業地 桐生市広沢町地内

事業面積 400㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和2年3月25日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・砕石・層厚10～40cm  
2 a層・暗褐色土・ローム混・攪乱・層厚20～30cm  
2 b層・暗褐色土・ローム混・礫混・攪乱・層厚40cm以上  
3 a層・ローム・層厚10cm以上  
3 b層・ローム・暗色帯・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

#### (4)伊勢崎市

事業名 一級河川利根川(伊勢崎・玉村工区)河川改修事業  
(伊勢崎土木事務所)

事業地 伊勢崎市西上之宮町地内

事業面積 7,460㎡

周知の遺跡 西上之宮遺跡(伊勢崎市遺跡番号IS190)

調査日 令和元年7月26日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを6か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 事業地内では天明泥流や近世洪水層が厚く堆積しており、旧地表面までの到達が困難であった。トレンチ6では遺構覆土とみられるローム混黒色土を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・天明泥流・層厚35cm  
2層・As-A・層厚5cm  
3層・淡褐色砂・層厚150cm  
4層・灰白色砂・層厚90cm以上  
5層・褐色シルト・層厚30cm  
6層・暗褐色土・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「高崎」使用



調査状況

事業名 (一)国道50号前橋笠懸道路建設事業  
(高崎河川国道事務所)

事業地 伊勢崎市赤堀今井町地内

事業面積 10.950㎡

周知の遺跡 多田山東遺跡、今井北原遺跡  
(伊勢崎市遺跡番号 AK044, AK095)

調査日 令和元年9月10・11日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを10か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 過去の地形変化による削平が及んでいたが、埋土にAs-Cを含む土坑等を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・耕作土・層厚20cm  
2層・暗色土・As-C、焼土粒を含む・層厚20cm  
3層・褐色シルト・層厚20cm以上



国土地理院 5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (一)国道50号前橋笠懸道路建設事業  
(高崎河川国道事務所)

事業地 伊勢崎市赤堀今井町地内

事業面積 4.262㎡

周知の遺跡 今井北原遺跡 (伊勢崎市遺跡番号 AK095)

調査日 令和元年9月18日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 過去の地形変化による削平が及んでいたが、Hr-FPより下層で溝や、埋土にAs-Cを含む土坑を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・耕作土・層厚20cm  
2層・褐色土・層厚20cm  
3層・Hr-FP?・層厚5cm  
4層・暗色土・層厚15cm  
5層・褐色シルト・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 一級河川利根川河川改修 (伊勢崎土木事務所)

事業地 伊勢崎市西上之宮町地内

事業面積 26,675㎡

周知の遺跡 西上之宮遺跡 (伊勢崎市遺跡番号 IS190)

調査日 令和元年11月5・6日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを14か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 天明泥流、As-A、砂層、黒色土の堆積を確認した。藤川と利根川合流付近でAs-A下の畑、古墳の周溝と思われる遺構を検出し、円筒埴輪が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・層厚20cm  
2層・天明泥流・層厚40～230cm  
3層・As-A・層厚10cm  
4層・淡褐色砂・層厚170～130cm  
5層・暗黒褐色土・層厚30cm  
5'層・暗褐色土・層厚15cm以上



国土地理院5万分の1「高崎」使用



調査状況

#### (5) 太田市

事業名 (一)大川河川改修事業 (太田土木事務所)

事業地 太田市下田島町地内

事業面積 490㎡

周知の遺跡 下田島遺跡 (太田市遺跡番号 T0249)

調査日 令和元年5月14日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a層・褐色砂質土・表土・層厚20cm  
1 b層・黒色土・盛土・層厚10cm  
1 c層・黄褐色土・黒色土混・盛土・層厚10cm  
1 d層・褐色土・黄褐色土混・盛土・層厚50cm  
1 e層・暗褐色土・黄褐色土混・盛土・層厚20cm  
2層・黄褐色ローム・砂混・層厚5cm以上



国土地理院5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 (主)足利伊勢崎線天良工区歩道整備事業  
(太田土木事務所)

事業地 太田市寺井町・石橋町地内

事業面積 354㎡

周知の遺跡 石橋地藏久保遺跡 (太田市遺跡番号T0442)

調査日 令和元年8月20日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 堅穴建物・溝・土坑などが濃密に分布し、数点の土器が出土した。また、事業地西端に近接して太田市教育委員会による発掘調査がおこなわれており、集落が確認されている。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・砕石・層厚10cm  
1'層・褐色砂質土・瓦礫混・層厚5~20cm  
2層・暗褐色土・層厚40~50cm  
3層・ローム・層厚5~10cm以上



国土地理院 5万分の1 『深谷』使用



調査状況

事業名 (主)前橋館林線防災・安全社会資本整備交付金  
(太田土木事務所)

事業地 太田市新田大根町地内

事業面積 472.65㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年9月25日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・ゴミ混・礫混・木の根・層厚50~110cm  
1'層・褐色土・ゴミ混・ローム混・木の根・層厚30cm  
1''層・砕石・層厚20cm  
2層・黒色土・粘質・層厚70~80cm  
3層・暗褐色土・やや砂質・層厚100cm  
4層・褐色土・ローム漸移・層厚10cm  
5層・黄褐色ローム・層厚10~40cm以上



国土地理院 5万分の1 『深谷』使用



調査状況

事業名 (一)古戸館林線社会資本整備(防災・安全)(交安・重点)  
事業 [太田土木事務所]

事業地 太田市古戸町地内

事業面積 990㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年10月30日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・層厚30～50cm  
2層・褐色粘質土・層厚20～25cm  
3層・暗灰褐色粘質土・砂混・下部に鉄分沈着・層厚10～15cm  
4層・黄白色シルト・層厚5cm以上



国土地理院5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 (一)八潮川社会資本整備(防災・安全社会資本交付金)  
事業 [太田土木事務所]

事業地 太田市本町地内

事業面積 290㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年10月31日


調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した

確認地層 1層・暗褐色土・ローム混・ゴミ混・層厚20～40cm  
1'層・灰褐色土・旧水田耕土か・層厚15cm  
2層・褐色土・ローム漸移・層厚20cm  
2'層・2層に鉄分沈着・層厚10～15cm  
3層・黄褐色ローム・層厚5cm以上



国土地理院5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 (一)古戸館林線社会資本整備(防災・安全)(交安・重点)  
事業 (太田土木事務所)

事業地 太田市古戸町地内

事業面積 847㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年11月19日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色粘質土・表土・層厚20～30cm

2層・暗灰褐色粘質土・層厚20～40cm

3層・灰色砂・鉄分沈着・層厚10cm

4層・黄白色シルト・層厚10～20cm以上



国土地理院 5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 (主)桐生伊勢崎線事業阿左美大原工区  
(太田土木事務所)

事業地 太田市大原町地内

事業面積 3,420㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和2年2月10日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを11か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a層・砕石・層厚10cm

1 b層・褐色土・礫混・ゴミ混・盛土・層厚70cm

1 c層・褐色土・ローム混・礫混・ゴミ混・固く締まる・盛土・層厚15～60cm、

1 d層・褐色砂質土・畑の耕作土・層厚30～90cm


1 e層・黒褐色土・ゴミ混・攪乱・層厚50cm以上

1 f層・褐色土・円礫混・ゴミ混・盛土・層厚70cm

2層・ローム・層厚5～10cm以上



国土地理院 5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

(6) 沼田市

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)歩道整備事業  
沼田大間々線 (沼田土木事務所)

事業地 沼田市上久屋町地内

事業面積 1,000㎡

周知の遺跡 下清水遺跡(沼田市遺跡番号N0108)

調査日 令和元年7月9日・10日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを8か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・現表土・層厚30~70cm 2層・黒褐色土・Hr-FP少量・層厚15~25cm 2'層・黒褐色土・Hr-FP多量・層厚40cm 3層・Hr-FP・層厚10~30cm 4層・黒色土・層厚10~30cm 5層・黒褐色土・層厚10~30cm 5'層・黒褐色土・円礫を含む・層厚20cm 6層・ローム漸移層・層厚30cm 7層・ローム層・層厚20~30cm 7'層・黄褐色土・円礫多量・層厚10cm以上 8層・明黄褐色土・砂質土・円礫を含む・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「沼田」使用



調査状況

(7) 渋川市

事業名 (一)国道17号綾戸バイパス事業

(高崎河川国道事務所)

事業地 渋川市赤城町棚下地内

事業面積 1,856㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年8月29日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚25~80cm 1'層・表土・Hr-FP多量・埋土・層厚50cm 2層・黒褐色土・黒色土・Hr-FP含む・層厚20cm 3層・Hr-FP・層厚85~100cm 4層・黒褐・暗褐色土・層厚5~10cm 5層・Hr-FA・灰黄褐色火山灰堆積層・軽石含む・層厚5~20cm 6層・黒褐・暗褐色土・礫含む・層厚30cm 6'層・黒褐色砂質土・礫含む・層厚20cm 7層・黄褐色砂質土・礫含む・締まり弱・層厚15cm 8層・黄褐色砂質土・礫多量・締まり弱・層厚30cm以上



国土地理院5万分の1「沼田」使用



調査状況

事業名 渋川警察署吹屋交番(仮称)建設事業  
(群馬県警察本部)

事業地 渋川市吹屋地内

事業面積 678.23㎡

周知の遺跡 吹屋恵久保遺跡(渋川市遺跡番号K0077)

調査日 令和元年9月26日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 Hr-FP直下層からは、畑の一部・古墳時代の竪穴建物・土坑を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・埋土・層厚70~150cm 2層・Hr-FP・層厚60cm 3層・暗褐色土・焼土少量・炭化物微量・層厚10cm 4層・Hr-FA・層厚10cm 5層・灰黄褐色土・層厚10cm以上 6層・黒褐色土・埋土・層厚20cm 7層・黒褐色土・ローム塊多量・焼土粒少量・遺物有・竪穴建物埋土・層厚35cm 8層・黒褐色土・層厚40cm 9層・暗褐色土・ローム漸移層・層厚15cm以上



国土地理院 5万分の1「沼田」使用



調査状況

事業名 (一)国道17号綾戸バイパス事業  
(高崎河川国道事務所)

事業地 渋川市赤城町棚下地内

事業面積 2,494㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和2年1月20・21日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを10か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚20~45cm  
2層・Hr-FP・層厚5~15cm  
3層・黒褐色土・層厚30~45cm  
4層・ローム漸移層・層厚20~50cm  
5層・黄褐色ローム・層厚20~40cm  
6層・灰黄褐色土・砂質土・層厚75cm  
7層・褐灰色砂・細粒・層厚15cm  
8層・黄褐色土・礫含・層厚20cm以上  
9層・黄褐色土・軽石含・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「沼田」使用



調査状況

(8) 富岡市

事業名 社会資本総合整備(防災安全社会資本整備交付金)  
事業蚊沼川 [富岡土木事務所]

事業地 富岡市中沢、南蛇井地内

事業面積 5,525.9㎡

周知の遺跡 南蛇井北原田遺跡(富岡市遺跡番号 T287)

調査日 平成31年4月22・23日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを7か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 事業地の南半分で溝やビットなどの遺構を検出し、土師器、須恵器などの遺物が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・層厚20~30cm  
2層・褐色土・黒褐色土・層厚30cm  
3層・暗褐色土・層厚10~20cm  
4層・黄色土・層厚35cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 令和元年度・令和2年度県立富岡実業高等学校農業  
施設等移転整備事業 [教育委員会管理課]

事業地 富岡市富岡地内

事業面積 917㎡

周知の遺跡 芝宮古墳群(富岡市遺跡番号 T197)

調査日 令和元年6月18日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・黒褐色土・表土・耕作土・層厚60~80cm  
2層・暗黄褐色土・砂質土・層厚40cm~80cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 国道254号(神農原工区)単独道路改築事業  
(富岡土木事務所)

事業地 富岡市田島地内

事業面積 292.15㎡

周知の遺跡 一ノ宮古墳群、堂山稲荷古墳、双子塚古墳、郷戸支群、  
双子塚古墳郷戸支群(富岡市遺跡番号T131)

調査日 令和元年7月23日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土(砂石)・層厚30cm  
2層・黄褐色土・埋め土・ゴミを多数含む・水道管・電気配線あり・層厚80cm  
3層・黒色土・炭化物を多く含む・層厚10cm  
4層・灰白色土・層厚10cm  
5層・黒色土・炭化物を多く含む・層厚10cm  
6層・茶褐色土・やや粘性あり・締まりあり・層厚100cm



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

#### (9) 安中市

事業名 (一)安中富岡線(西毛広域幹線道路安中富岡工区)社会資本総合整備(活力・重点)事業  
(富岡土木事務所)

事業地 安中市上間仁田地内

事業面積 7,681.98㎡

周知の遺跡 遺跡名なし(安中市遺跡番号0456)

調査日 令和元年11月19・20・21日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを17か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 弥生土器とともに土坑を検出した。As-Bを黒色土上に確認した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・層厚40~70cm  
2層・黒色土・層厚10~90cm  
3層・暗褐色土・層厚10~40cm  
4層・ローム層・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

(10) みどり市

事業名 社会資本総合整備(活力・重点)道路改良事業(主)桐生伊勢崎線  
(桐生土木事務所)

事業地 みどり市笠懸町阿左美地内

事業面積 3,900㎡

周知の遺跡 阿左美遺跡(みどり市遺跡番号K006)

調査日 令和元年6月26・27日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを8か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・客土・層厚30cm  
2層・黒褐色土・層厚15cm  
3層・ローム漸移層・層厚10cm  
4層・黄褐色砂質土・層厚20cm以上



国土地理院 5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

事業名 社会資本総合整備(活力・重点)道路改良事業(主)桐生伊勢崎線  
(桐生土木事務所)

事業地 みどり市笠懸町阿左美・笠懸町久宮地内

事業面積 4,000㎡

周知の遺跡 阿左美遺跡(みどり市遺跡番号K006)

調査日 令和元年10月23・24日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを6か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 溝2条・土坑4基・ビット10基を検出した。縄文時代中期後半から後期初頭にかけての土器が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・盛土、攪乱・層厚40~70cm  
2層・暗褐色砂質土・層厚30cm  
2'層・2より暗い・層厚55cm  
3層・灰褐色土・層厚20cm  
4層・暗褐色土・層厚20cm  
4'層・暗褐色土・土坑覆土・層厚15cm  
5層・黒色土・層厚60~90cm  
5'層・黒色土・黄褐色ローム混・層厚10cm  
6層・黄褐色ローム・層厚5~10cm以上



国土地理院 5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

(11) 板倉町

事業名 県営水利施設等保全高度化事業城沼水路地区

[東部農業事務所]

事業地 邑楽部板倉町初谷地内

事業面積 687㎡

周知の遺跡 北後遺跡 (板倉町遺跡番号0253)

調査日 令和元年11月12日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色粘質土・根多い・盛土か・層厚40~120cm  
1'層・碎石・層厚10cm  
2層・暗黄褐色ローム・層厚10cm以上  
2'層・黄褐色ローム・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1 「古河」 使用



調査状況

(12) 榛東村

事業名 (一)南新井前橋線(3期工区)事業

[渋川土木事務所]

事業地 北群馬郡榛東村大字新井地内

事業面積 750㎡

周知の遺跡 壺子古墳群 (榛東村遺跡番号0009)

調査日 令和元年6月3日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを5か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚35~50cm  
1'層・暗褐色土・Hr-FP混入・層厚30cm  
2層・Hr-FA・層厚10~30cm  
3層・As-C混土・層厚10~70cm  
4層・As-C・層厚10cm  
5層・黒褐色土・層厚10~20cm  
6層・暗褐色土・層厚20~40cm  
7層・黒褐色土・層厚40cm  
8層・にぶい黄褐色土・ローム漸移層・層厚10cm  
9層・黄褐色土・ハードローム・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1 「榛名山」 使用



調査状況

(13) 下仁田町

事業名 事業間連携砂防等(通常砂防)事業

[富岡土木事務所]

事業地 甘楽郡下仁田町馬山田城沢地内

事業面積 1,026.26㎡

周知の遺跡 観音寺原遺跡(下仁田町遺跡番号0034)

調査日 令和元年8月29日


調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・層厚200cm・ゴミ穴  
2層・黄色土・ローム層・層厚50cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

(14) 甘楽町

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安)(国)254号(福島西)事業

[富岡土木事務所]

事業地 甘楽郡甘楽町福島地内

事業面積 1,856.77㎡

周知の遺跡 福島下町・屋敷下遺跡(甘楽町遺跡番号0079)

調査日 令和元年5月29日・6月6日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを5か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 構を検出した。土師器片や中世以降の焙烙の一部が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土、埋め土・層厚10~50cm  
2層・暗褐色土・土器を含む・層厚40~70cm  
3層・黒褐色土・土器を含む・層厚30~70cm  
4層・黄褐色土・砂礫層・層厚60cm



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

(15) 東吾妻町

事業名 上信自動車道吾妻西バイパス建設事業

(上信自動車道建設事務所)

事業地 吾妻郡東吾妻町大字岩下地内

事業面積 1,535㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年10月4日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚60cm 2層・黄褐色土・礫多量・層厚20cm 3層・黄褐色砂質土・層厚10cm 4層・暗褐色土・礫多量・層厚15cm 5層・黒褐色土・礫多量・層厚30cm 6層・黄褐色土・礫多量・層厚25cm 7層・天明泥流・層厚100cm 8層・暗褐色土・礫多量・層厚30cm 9層・黄褐色土・粗粒砂・礫多量・層厚30cm以上 10層・ローム二次堆積・層厚15cm 11層・ローム・層厚45cm以上 12層・ローム・粘性強・層厚10cm 12'層・黄褐色粘質土・小礫・層厚30cm 13層・ローム・層厚10cm 14層・明黄褐色土・礫多量・層厚20cm以上



国土地理院 5万分の1「中之条」使用



調査状況

事業名 上信自動車道吾妻東バイパス建設事業

(上信自動車道建設事務所)

事業地 吾妻郡東吾妻町大字厚田地内

事業面積 15,300㎡

周知の遺跡 厚田中村遺跡(東吾妻町遺跡番号0117)

調査日 令和元年11月12・13・14日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを21か所設定し、地層の堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 天明泥流下に褐色砂で覆われた暗褐色水田耕土と畦畔を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚20~80cm 2層・天明泥流・層厚30~180cm 3層・砂利層・層厚10~80cm 4層・暗黒褐色土・粘性あり・層厚20~90cm以上 5層・砂利層・層厚5cm 6層・黒褐色土・粘あり・層厚20cm 7層・As-Kk・層厚5cm 8層・暗緑色土10~30cm 9層・緑青色土・基盤層・層厚40cm以上



国土地理院 5万分の1「中之条」使用



調査状況

事業名 (一)植栗伊勢線 補助公共 道路改築事業(地方道・連携)  
〔中之条土木事務所〕

事業地 吾妻郡東吾妻町大字植栗地内・吾妻郡中之条町大字伊勢町地内

事業面積 5,737㎡

周知の遺跡 植栗中原遺跡(東吾妻町道跡番号0091)

調査日 令和元年11月19・20・21日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを19か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 水田耕土と畦畔、土坑、ピット、溝を検出したため、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・水田耕土・層厚15~40cm 2層・黒褐色土・攪乱・層厚30cm 3層・褐灰色砂・粗粒・攪乱・層厚20cm 4層・黄褐色ローム・層厚45cm 5層・灰黄褐色土・層厚25cm 6層・黒褐色砂質土・層厚25cm 7層・As-Kkか・層厚20cm 8層・黒色粘質土・層厚5~20cm 9層・にぶい赤褐色テフラ・層厚5cm 10層・暗褐色粘質土・層厚40cm以上 11層・黄褐色砂質土・層厚5cm



国土地理院5万分の1「中之条」使用



調査状況

事業名 上信自動車吾妻東バイパス建設事業  
〔上信自動車道建設事務所〕

事業地 吾妻郡東吾妻町大字植栗地内~岩井地内

事業面積 24,200㎡

周知の遺跡 下泉A遺跡・下泉B遺跡・岩井山根B遺跡(東吾妻町道跡番号0182・0183・0171)

調査日 令和元年12月10・11・12・16・17・18日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを39か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 土坑や溝を検出し、As-Kkの堆積する範囲には水田が想定できるため、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚25~45cm 2層・褐灰色土・As-Kk混土・層厚10~80cm 3層・褐色土・層厚25cm 4層・As-Kk・層厚20~35cm 5層・黒褐色土・耕作土か・層厚5cm 6層・褐灰色土・炭含・層厚15~50cm 7層・黒褐色粘質土・層厚85cm 8層・明黄褐色土・Hr-FA・層厚20cm 9層・黒色粘質土・層厚40cm 10層・黄灰色土・層厚5cm 11層・褐灰色土・耕作土か・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「中之条」使用



調査状況

**事業名** 上信自動車道吾妻西バイパス建設事業  
(上信自動車道建設事務所)

**事業地** 吾妻郡東吾妻町大字岩下地下内

**事業面積** 3,955㎡

**周知の遺跡** なし

**調査日** 令和2年3月24日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを6か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・表土・層厚20～60cm 2層・盛土・層厚40cm  
3層・黒褐色土・小円礫多量、小角礫多量・層厚60cm  
4層・黒褐色土・小円礫多量、やや砂質・層厚20～50cm  
5層・黒褐色土・小角礫多量・粘質土・層厚80cm 6層・黄褐色土・小円礫多量、やや砂質・層厚40cm 7層・黄褐色土・大角礫多量・層厚100cm以上 8層・黄褐色土・小～大角礫多量・層厚140cm以上



国土地理院 5万分の1「中之条」使用



調査状況

(16) 昭和村

**事業名** 社会資本総合整備(広域・新潟長野)昭和インター線バイパス事業  
(沼田土木事務所)

**事業地** 利根郡昭和村大字森下地下内

**事業面積** 3,400㎡

**周知の遺跡** 森下宮原遺跡(昭和村遺跡番号0048)

**調査日** 令和元年10月9・10日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを11か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 竪穴建物、土坑、ピットを検出し、弥生～古墳時代の土器が出土した。このことから、本調査が必要と判断した。

**確認地層** 1層・表土・層厚20～60cm 1'層・黒褐色土、Hr-FP多量・層厚20cm 2層・As-Kk 層厚10cm 3層・Hr-FP・層厚10～30cm 4層・黒褐色土・層厚30～55cm 4'層・黒褐色土・Hr-FP 混土・層厚30cm 5層・暗褐色土・層厚25～80cm 6層・暗褐色土・炭混・竪穴建物覆土・層厚50cm 7層・ローム・層厚40cm



国土地理院 5万分の1「沼田」使用



調査状況

(17) みなかみ町

事業名 (主) 渋川下新田線社会資本総合整備事業

(沼田土木事務所)

事業地 利根郡みなかみ町大字下津地内

事業面積 6,000㎡

周知の遺跡 遺跡名なし

(みなかみ町遺跡番号 T0197・T0198・T0199)

調査日 令和元年6月5日・6日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを9か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚20～110cm 2層・黒褐色土・灰白色粒を含む・層厚25～60cm 3層・灰黄褐色土・シルト質土と砂の混土・層厚20～30cm 3'層・灰黄褐色土・人為的埋土か・層厚40cm 4層・褐灰色土・砂質土・層厚10～25cm 5層・褐灰色土・粘質土と砂の混土・青灰色粘質土を含む・大礫を含む・層厚15cm以上 6層・黄褐色土・粘質土・大礫を含む・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「中之条」使用



調査状況

(18) 玉村町

事業名 一級河川利根川河川改修(伊勢崎・玉村工区)事業

(伊勢崎土木事務所)

事業地 佐波郡玉村町大字樋越地内

事業面積 12,443.97㎡

周知の遺跡 樋越築師遺跡(玉村町遺跡番号727)

調査日 令和2年2月26～28日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを14か所設定し、地層堆積状況と遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 広範囲に渡ってAs-A下の畑を検出したほか、古代の水田、溝を検出した。このことから、本調査が必要と判断した。

確認地層 1層・表土・層厚30～50cm  
2層・黒褐色土・天明泥流・層厚70cm～120cm  
3層・As-A・層厚10cm  
4層・黄褐色砂質土・層厚220cm～350cm  
5層・暗黒褐色粘質土・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「高崎」使用



調査状況

## 2. 試掘・確認調査(工事立会結果)

### (1) 前橋市

事業名 (都)中央大橋線街路事業分割2号 (前橋土木事務所)

事業地 前橋市問屋町地内

事業面積 19㎡

周知の遺跡 前橋市0149遺跡 (前橋市遺跡番号0149)

調査日 平成31年4月4日・令和元年5月8日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a層・アスファルト・層厚30cm  
1 b層・砕石・層厚30cm  
2層・暗褐色土・層厚20cm  
3層・黄褐色土・層厚5cm  
4層・暗色砂質土・層厚20cm  
5層・黒褐色土・粘性強・層厚60cm  
6層・暗灰色砂礫・締まり強・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 (都)中央大橋線街路事業分割1号 (前橋土木事務所)

事業地 前橋市元総社町地内

事業面積 40㎡

周知の遺跡 前橋市0142遺跡 (前橋市遺跡番号0142)

調査日 平成31年4月9・16・17日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a層・アスファルト・層厚5~90cm 1 b層・砕石・層厚20cm 1 c層・灰褐色土・やや砂質・鉄分着・層厚20~30cm 2層・褐色土・層厚30~50cm 3層・黒褐色土・層厚5cm以上 3'層・黒褐色土・砂質・焼土粒少混・層厚40cm 4層・灰褐色粘質土・層厚20~40cm 5層・黄褐色ローム・粘質・層厚20~30cm 6層・黄白色シルト・粘質・層厚10cm以上 7層・灰色土・砂質・グライ化したローム・層厚10cm 7'層・灰色土・砂質・グライ化したローム・きわめて強い・黄白色粒子混 (As-BPか)・層厚40cm 7''層・灰色土・砂質・グライ化したローム・粘質・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

**事業名** 県営農村地域防災減災事業前橋北部地区東部11号支線2  
工事 (中部農業事務所)

**事業地** 前橋市粕川町室沢地内

**事業面積** 6㎡

**周知の遺跡** 前橋市0600遺跡 (前橋市遺跡番号0600)

**調査日** 令和元年5月22日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを1か所設置し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・アスファルト及び路盤・層厚60～70cm  
2層・暗褐色土・締まり強・層厚10～20cm  
3層・黒色土・As-C混・層厚20cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

**事業名** 県庁構内土塁木柵改修工事 (管財課)

**事業地** 前橋市大手町地内

**事業面積** 13.5㎡

**周知の遺跡** 前橋市0131遺跡 (前橋市遺跡番号0131)

**調査日** 令和元年5月23日


**調査概要** 木柵交換作業に伴い、3地点において地層観察を実施した。

**調査所見** 前橋城土塁に絡む工事であったが、遺構に影響を与える掘削はなく、遺物も出土しなかったため、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・表土・層厚20～80cm  
2層・土塁盛土・締まり強・層厚50cm



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

事業名 県営農村地域防災減災事業大泉坊地区  
(中部農業事務所)

事業地 前橋市箕井町地内

事業面積 600㎡

周知の遺跡 前橋市0295遺跡 (前橋市遺跡番号0295)

調査日 令和元年11月14日

調査概要 用水路護岸工事に伴い、地層断面観察を実施した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

- 確認地層
- 1層・表土・層厚50cm
  - 2層・暗褐色砂・層厚25cm
  - 3層・褐色砂・層厚40cm
  - 4層・褐色シルト・粘性やや強い・層厚30cm
  - 5層・暗色シルト・層厚20cm
  - 6層・暗色砂・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「前橋」使用



調査状況

## (2) 高崎市

事業名 県営ため池緊急防災減災対策事業 (西部農業事務所)

事業地 高崎市吉井町本郷地内

事業面積 20㎡

周知の遺跡 遺跡名なし (高崎市遺跡番号02736)

調査日 令和元年11月25日


調査概要 事業内容はため池堤体の整備であり、大半は盛土工によるものであるが、工事用道路設置に伴って掘削がおこなわれるため、その部分について工事立会をおこなった。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

- 確認地層
- 1層・堤体盛土・層厚40cm
  - 2層・明褐色シルト・層厚35cm
  - 3層・灰色シルト・層厚5cm
  - 4層・暗色砂礫・締まり強・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 令和元年度社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)  
(国)406号(下室田工区) [高崎土木事務所]

事業地 高崎市下室田町地内

事業面積 139.6㎡

周知の遺跡 H45遺跡(高崎市遺跡番号H45)

調査日 令和2年1月24日


調査概要 重機により、幅1mトレンチを3か所掘削し、遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

地層 1層・表土・暗黒褐色土・層厚50cm  
2層・暗褐色土・As-B混土・層厚40cm  
3層・黒色土・軽石粒を含む・層厚50cm以上



国土地理院5万分の1「榛名山」使用



調査状況

事業名 都市計画道路3.4.6川内池線街路事業 [高崎土木事務所]

事業地 高崎市吉井町池地内

事業面積 200㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和2年3月24日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・表土・路盤材・層厚30cm  
2層・褐色砂礫・層厚15cm  
3層・褐色シルト・垂角礫混・層厚30cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

(3) 桐生市

事業名 予防治山事業(姥穴) (桐生森林事務所)

事業地 桐生市菱町一丁目地内

事業面積 2,000㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年9月4日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所掘削し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・黒色土・表土・腐植土・層厚10～20cm  
2層・暗褐色砂質土・角礫混・層厚90～100cm  
3層・黒色砂礫・層厚40cm  
4層・黄褐色角礫・基盤礫層・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「桐生及足利」使用



調査状況

事業名 防災・安全交付金(主)前橋大間々桐生線事業(小林工区) (桐生土木事務所)

事業地 桐生市新里町小林地内

事業面積 87㎡

周知の遺跡 小林-07遺跡(桐生市遺跡番号B0175)

調査日 令和2年1月9日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所掘削し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・砕石・層厚40cm  
2層・暗褐色土・小礫混・埋土・層厚25cm以上



国土地理院5万分の1「前橋」使用



調査状況

(4) 伊勢崎市

- 事業名** 社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)  
(3か年)事業(一)男井戸川線 (伊勢崎土木事務所)
- 事業地** 伊勢崎市上諏訪町地内
- 事業面積** 228㎡
- 周知の遺跡** なし
- 調査日** 令和2年1月16日
- 調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを1か所掘削し、遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。
- 調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。
- 確認地層** 1層・暗褐色土・褐色砂礫混・人頭大円礫混・表土・層厚80cm  
2層・褐灰色シルト・黒色砂混・層厚20cm以上



国土地理院 5万分の1 「高崎」 使用



調査状況

- 事業名** 社会資本総合整備(緊急対策/防災・安全)事業(都)  
3.4.69上矢島米岡線 (伊勢崎土木事務所)
- 事業地** 伊勢崎市境栄地内
- 事業面積** 40㎡
- 周知の遺跡** なし
- 調査日** 令和2年3月23日
- 調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。
- 調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。
- 確認地層** 1層・暗褐色土・ローム混・表土・層厚50cm  
2層・黄褐色ローム・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1 「深谷」 使用



調査状況

(5) 太田市

事業名 蛇川改修社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)事業 (太田土木事務所)

事業地 太田市牛沢町地内

事業面積 750㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年5月13日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a 層・暗褐色土・水田耕作土・表土・層厚40cm 1 b 層・黄褐色土・黒褐色土ブロック混・攪乱・層厚20cm 1 c 層・黒褐色土 黄褐色土ブロック混・攪乱・層厚20~60cm以上 1 d 層・暗黄褐色土・黒褐色土ブロック混・攪乱・層厚10cm 2 層・暗褐色砂質土・層厚90cm 3 層・砂・層厚20cm 4 層・褐色シルト・層厚20cm以上 5 層・黄褐色ローム・粘質・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1 『深谷』使用



調査状況

事業名 ライフライン調査 (関東財務局前橋財務事務所)

事業地 太田市細谷町地内

事業面積 6.5㎡

周知の遺跡 細谷中遺跡 (太田市遺跡番号T0235)

調査日 令和元年7月1日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを3か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 層・表土・層厚120cm  
2 層・暗褐色シルト・層厚30cm  
3 層・黄褐色ローム・層厚30cm以上



国土地理院 5万分の1 『深谷』使用



調査状況

事業名 社会資本総合整備(広域・橋木)事業金山城址線  
〔太田土木事務所〕

事業地 太田市金山町地内

事業面積 1㎡

周知の遺跡 金山城跡(太田市遺跡番号T0006)

調査日 令和元年8月1日

調査概要 人力掘削により、1m×1mのトレンチを1か所設置し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・礫混・層厚40cm  
2層・暗黄褐色ローム・砂質・層厚40cm以上



国土地理院5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 新田暁高等学校校長寿命化改修建築事業  
〔教育委員会管理課〕

事業地 太田市新田大根町地内

事業面積 15㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年8月9日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設置し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・砕石・砂混・ローム粒混・層厚60cm  
2層・暗褐色土・黒色土混・下部鉄分沈着・層厚10cm  
3層・褐色土・ローム漸移層・締まりゆるい・層厚60cm  
4層・黄褐色ローム・やや砂質・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「深谷」使用



調査状況

事業名 東部児童相談所移転整備工事 (児童福祉課)

事業地 太田市新田木崎町地内

事業面積 250㎡

周知の遺跡 中通遺跡 (太田市遺跡番号N0101)

調査日 令和2年1月7日

調査概要 重機により、幅約1mのトレンチを1か所掘削し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a層・砕石・層厚10cm、  
 1 b層・褐色土・ローム混・盛土・層厚30cm  
 1 c層・褐灰色土・ローム混・盛土・層厚20cm  
 1 d層・黄褐色土・ローム主体・小礫混・層厚10cm  
 2層・ローム・層厚30cm以上



国土地理院 5万分の1「深谷」使用



調査状況

#### (6) 渋川市

事業名 (主) 渋川東吾妻線(上信自動車道関連)歩道拡幅事業 (渋川土木事務所)

事業地 渋川市金井地内

事業面積 459㎡

周知の遺跡 金井下新田遺跡 (渋川市遺跡番号S0014)

調査日 令和元年5月27日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・砕石・層厚20cm  
 2層・黒褐色土・表土・Hr-FP多量・層厚30~50cm  
 2'層・黒褐色土・Hr-FP少量・小礫を含む・層厚10~30cm  
 3層・Hr-FP・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「中之条」使用



調査状況

**事業名** (主) 渋川東吾妻線(上信自動車道関連)歩道拡幅事業②  
〔渋川土木事務所〕

**事業地** 渋川市金井地内

**事業面積** 141㎡

**周知の遺跡** 金井下新田遺跡(渋川市遺跡番号S0014)

**調査日** 令和元年7月19日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを2か所設置し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・表土・層厚30cm  
2層・黒褐色土・Hr-FP多量・にぶい黄褐色土を含む・層厚20~30cm  
3層・Hr-FP・層厚10cm以上



国土地理院5万分の1「中之条」使用



調査状況

#### (7) 富岡市

**事業名** 社会資本総合整備(主)前橋安中富岡線(下高尾交差点)  
〔富岡土木事務所〕

**事業地** 富岡市下高尾地内

**事業面積** 200㎡

**周知の遺跡** なし

**調査日** 令和元年9月19日

**調査概要** 重機により、1か所のトレンチを設置し、地層断面観察を実施した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・表土・埋め土・締まり弱い・層厚90cm  
2層・暗黒褐色土・締まりあり・層厚30cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

(8) 安中市

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)長久保郷原線事業 (安中土木事務所)

事業地 安中市松井田町国衙地内

事業面積 286㎡

周知の遺跡 U88道跡(安中市道跡番号U0088)

調査日 令和元年7月9日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋藏状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・黒褐色土・表土・ゴミ含む、締まり弱い黄色土や礫を含む(視乱により下層の黄色土混入)・層厚40cm



国土地理院 5万分の1「富岡」使用



調査状況

(9) 吉岡町

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)(主)前橋伊香保線(大久保)歩道整備事業 (渋川土木事務所)

事業地 北群馬郡吉岡町大字大久保地内

事業面積 370㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年5月24日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを4か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋藏状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・砕石・層厚20cm 2層・黒褐色土・表土耕作土・層厚20~70cm 2'層・黒褐色土・As-C混土か・小礫を含む・層厚50cm層・黒褐色土・色味が2層より暗い・層厚20cm 3'層・黒褐色土・As-C混土か・黒色土塊を含む・層厚30cm 4層・暗褐色土・にぶい黄褐色土を含む・層厚30~40cm 5層・黄褐色土・ローム漸移層か・小礫を含む・層厚20~30cm 5'層・黄褐色土・黒褐色土を含む・層厚20cm 6層・明黄褐色土・粘質土・ローム層か・層厚10cm以上



国土地理院 5万分の1「榛名山」使用



調査状況

(10) 甘楽町

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)(主)富岡神  
流線(小幡第二工区) [富岡土木事務所]

事業地 甘楽郡甘楽町小幡地内

事業面積 1,045.3㎡

周知の遺跡 畑中遺跡(甘楽町遺跡番号0034)

調査日 令和元年5月9日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設置し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・30cm  
2層・暗黄褐色土・礫・川原石多量・層厚70~80cm  
3層・黄褐色土・砂質、小礫多量・層厚70cm以上



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(国)254号(金井橋)事業  
[富岡土木事務所]

事業地 甘楽郡甘楽町金井地内

事業面積 125㎡

周知の遺跡 なし

調査日 令和元年6月5日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・ゴミ・礫が混在、住宅造成時の埋土・層厚80cm



国土地理院5万分の1「富岡」使用



調査状況

事業名 県単治山事業(山腹工) (富岡森林事務所)

事業地 甘楽郡甘楽町大字国峰字大光寺地内

事業面積 2,900㎡

周知の遺跡 国峰城跡(総構え)(甘楽町遺跡番号0065)

調査日 令和元年11月28日、12月13日

調査概要 斜面において地層堆積状況の確認を実施した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・層厚10cm  
 2層・黄白色土・粒小・粘性なし・小礫を含む・層厚10cm  
 3層・黄褐色土・粒小・やや粘性あり・小礫含む・層厚50cm



国土地理院 5万分の1「富岡」使用



調査状況

(11) 長野原町

事業名 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)事業(国) 292号大津工区 (中之条土木事務所)

事業地 吾妻郡長野原町大津地内

事業面積 225㎡

周知の遺跡 洞公道跡(長野原町遺跡番号0104)

調査日 令和元年11月21日、令和2年1月15日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを1か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1 a 層・暗褐色土・下部ローム混・表土・層厚40~60cm  
 1 b 層・黒褐色土・埋土・層厚60cm  
 1 c 層・ロームと黒褐色土の混土・埋土・層厚30~60cm  
 1 d 層・褐色土と黒褐色土の混土・埋土・層厚50cm以上



国土地理院 5万分の1「草津」使用



調査状況

(12) 板倉町

事業名 社会資本総合整備(防災安全)(交安重点)館林藤岡線事業  
〔館林土木事務所〕

事業地 邑楽郡板倉町除川地内

事業面積 430.57㎡

周知の遺跡 口傳遺跡(板倉町遺跡番号0021)

調査日 令和元年5月10・15・29日

調査概要 重機により、幅1mのトレンチを2か所設定し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

調査所見 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・表土・耕土・層厚20cm  
1'層・黒褐色粘質土・褐灰色粘質土ブロック混・耕地整備前の耕土・層厚60cm  
1"層・暗褐色土・黄褐色ロームブロック混・ゴミ混・台地上田畑造成時の盛土・層厚50~150cm以上  
2層・黄白色シルト・鉄分沈着・層厚10cm以上  
3層・砂礫・層厚10cm以上  
4層黄褐色ローム・層厚100~130cm以上



国土地理院5万分の1「古河」使用



調査状況

事業名 社会資本総合整備(防災安全)(交安重点)館林藤岡線事業  
〔館林土木事務所〕

事業地 邑楽郡板倉町除川地内

事業面積 430.57㎡

周知の遺跡 口傳遺跡(板倉町遺跡番号0021)

調査日 令和元年7月18日

調査概要 事業地壁面において遺構・遺物の確認をおこなった。

調査所見 機丸部周辺から縄文土器片・石器片を採取したが、そのほかに遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

確認地層 1層・暗褐色土・ローム・ゴミ・砕石混・層厚40~250cm  
2層・ローム・層厚200cm以上



国土地理院5万分の1「古河」使用



調査状況

**事業名** 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業頭沼地区  
(東部農業事務所)

**事業地** 邑楽郡板倉町除川地内

**事業面積** 1,091.54㎡

**周知の遺跡** 北原南遺跡 (板倉町遺跡番号0017)

**調査日** 令和2年1月8日

**調査概要** 重機により、幅1mのトレンチを1か所掘削し、地層堆積状況及び遺構・遺物の埋蔵状況を確認した。

**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・灰褐色砂質土・表土・盛土・層厚60cm

2層・暗褐色砂質土・層厚10cm

3層・黒褐色土・層厚40cm

4層・褐色土・ローム混・層厚20cm

5層・黒褐色シルト・層厚40cm以上



国土地理院 5万分の1「古河」使用



調査状況

(13) 邑楽町

**事業名** 社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)事業  
(一)多々良川2号樋門及び護岸工事 (館林土木事務所)

**事業地** 邑楽郡邑楽町中野地内

**事業面積** 973.6㎡

**周知の遺跡** なし

**調査日** 令和元年11月14日

**調査概要** 護岸工事に伴い、地層断面観察を実施した。


**調査所見** 遺構・遺物はなく、本調査は不要と判断した。

**確認地層** 1層・黄褐色土と暗褐色土の混土・表土・層厚60cm

2層・ローム・層厚140cm以上



国土地理院 5万分の1「深谷」使用



調査状況



ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コ一ド		北緯	東経	発掘期間	発掘面積 (㎡)	発掘原因
		市町村	遺跡番号					
遺跡名なし	大田市大塚町	10205		36°22'15"	139°17'13"	20200210	78	試掘調査
下清水遺跡	大田市下清水	10206	N0108	36°39'35"	139°05'59"	20190709～10	82	確認調査
金井下新田遺跡	大田市金井	10208	S0014	36°30'51"	138°59'22"	20190527	66	確認調査
金井下新田遺跡	大田市金井	10208	S0014	36°30'51"	138°59'22"	20190719	28	確認調査
遺跡名なし	大田市赤城町榎下	10208		36°34'41"	139°03'03"	20190829	69	試掘調査
吹屋忠久保遺跡	大田市吹屋	10208	K0077	36°31'13"	139°00'31"	20190926	17	確認調査
遺跡名なし	大田市赤城町榎下	10208		36°34'47"	139°03'01"	20200121	94	試掘調査
南蛇井北原田遺跡	大田市南蛇井	10210	T287	36°41'29"	138°49'08"	20190422～23	77	試掘調査
芝宮古墳群	富岡市富岡	10210	T197	36°15'02"	138°53'48"	20190618	44	確認調査
一ノ宮古墳群、象山稲荷古墳、双子塚古墳、瀬戸支所、双子塚古墳瀬戸支所群	富岡市市島	10210	T131	36°14'40"	138°51'23"	20190723	12	確認調査
遺跡名なし	富岡市市島	10210		36°17'00"	138°55'06"	20190919	4	試掘調査
U0088 遺跡	安中市松井田町西	10211	U0088	36°19'21"	138°49'33"	20190709	7	確認調査
遺跡名なし	安中市松井田町	10211	0456	36°17'24"	138°53'29"	20191119～21	184	確認調査
みどり宮遺跡	みどり市宮崎町阿左	10212	K0006	36°23'01"	139°18'17"	20190626～27	82	確認調査
阿左美遺跡	みどり市宮崎町阿左	10212	K0006	36°23'06"	139°18'22"	20191023～24	67	確認調査
鎌子古墳群	群馬県東村大新井	10344	0009	36°25'52"	138°59'44"	20190603	67	確認調査
遺跡名なし	群馬県高岡町大久保	10345		36°26'43"	139°00'33"	20190509	21	試掘調査
観音寺原遺跡	甘泉郡下仁田町馬山由城沢	10382	0034	36°13'32"	138°48'53"	20190829	20	確認調査
畑中遺跡	甘泉郡甘泉町小畑	10384	0034	36°13'23"	138°55'10"	20190509	4	確認調査
福島下町・屋敷下遺跡	甘泉郡甘泉町福島	10384	0079	36°15'16"	138°55'45"	20190530・0606	42	試掘調査
遺跡名なし	甘泉郡甘泉町金井	10384		36°15'01"	138°57'15"	20190605	5	試掘調査
岡崎城跡(総堀丸)	甘泉郡甘泉町大字岡崎大字大元寺	10384	0065	36°13'12"	138°53'31"	20191128・1213	30	試掘調査
瀧口遺跡	吾妻郡長野野町大津	10424	0104	36°33'56"	138°35'54"	20191121・20200115	8,8	試掘調査
遺跡名なし	吾妻郡長野野町大津	10429		36°33'56"	138°45'10"	20191004	54	試掘調査
厚田中村遺跡	吾妻郡東吾妻町大字厚田	10429	0117	36°32'46"	138°48'13"	20191112～14	173	確認調査
榊原中原遺跡	吾妻郡東吾妻町大字榊原	10429	0091	36°34'39"	138°51'34"	20191119～21	180	確認調査
下泉A遺跡・下泉B遺跡・岩井山根B遺跡	吾妻郡高岡町大字岩井	10429	0122(0103-0171)	36°34'13"	138°51'22"	20191219～12-16～18	450	試掘調査
遺跡名なし	吾妻郡東吾妻町大字岩井	10429		36°33'57"	138°45'06"	20200324	80	試掘調査
森下宮原遺跡	利根郡沼田町大字森下	10448		36°37'05"	139°03'04"	20191009・10	127	試掘調査
遺跡名なし	利根郡みなかみ町大字下津	10449	7085(7086-7088)	36°40'01"	138°59'03"	20190605～6	100	確認調査
輪籠師命遺跡	佐野郡玉村町大字輪籠	10464		36°18'37"	139°08'20"	20200226～28	183	試掘調査
北夜遺跡	邑楽郡飯倉町飯倉	10521	0253	36°14'24"	139°34'46"	20191112	14	確認調査
白檜遺跡	邑楽郡飯倉町白檜	10521	0021	36°15'39"	139°37'34"	20190510-15-29	6	確認調査
白檜遺跡	邑楽郡飯倉町除川	10521	0021	36°15'39"	139°37'34"	20190718	431	確認調査
北原上遺跡	邑楽郡飯倉町除川	10521	0017	36°15'56"	139°37'33"	20200108	10	確認調査
遺跡名なし	邑楽郡飯倉町中野	10525		36°16'01"	139°27'13"	20191114	6	試掘調査

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
前橋市0107 遺跡	集落	縄文・奈良・平安・中世・近世	溝・土坑	なし	
前橋市0008 遺跡	集落・生産遺跡・その他	古墳・奈良・平安・中世・近世	水田	なし	
41H02・鏡貫41 遺跡	散布地・集落・古墳・その他	古墳・奈良・平安・中世・近世	古墳・壱穴建物・溝・土坑	土師器・須恵器・埴輪	
H130 遺跡	散布地	古墳・奈良・平安	水田	土師器	
奈良平安No.62 遺跡	散布地	奈良・平安	水田	なし	
桐生新町水路跡	その他	中世・近世	水路	なし	
西上之宮遺跡	散布地・集落	近世	古墳・畑	埴輪	
多田山東遺跡・今井北原遺跡	集落	縄文・古墳・奈良・平安	土坑	なし	
石橋地蔵久保遺跡	集落	古墳・奈良・平安	壱穴建物・溝・土坑	なし	
吹屋忠久保遺跡	散布地・集落・その他	縄文・古墳・平安	畑・壱穴建物・土坑	土師器	
南蛇井北原田遺跡	集落	古墳・奈良・平安	溝・土坑・ビット	土師器・須恵器	
遺跡名なし(安中市0456)	散布地・集落・その他	縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世	土坑	弥生土器	
阿左美遺跡	集落	縄文・平安・中世	溝・土坑・ビット	縄文土器	
福島下町・屋敷下遺跡	散布地	奈良・平安	溝・土坑	土師器・中世以降の磁器	
厚田中村遺跡	その他	近世	水田	なし	
榊原中原遺跡	散布地・集落・古墳	古墳・奈良・平安	水田・溝・土坑・ビット	なし	
下泉A遺跡・下泉B遺跡・岩井山根B遺跡	散布地	弥生・奈良・平安・中世	水田・溝・土坑	なし	
森下宮原遺跡	散布地・集落	弥生・古墳	壱穴建物・土坑・ビット	弥生・古墳時代の土器	
輪籠師命遺跡	生産遺跡	平安・近世	畑・水田・溝	近世の石造物	

群馬県内公共開発に伴う

## 平成31(令和元)年度 県内遺跡発掘調査報告書

---

令和3(2021)年3月31日 印刷

令和3(2021)年3月31日 発行

編集／発行 群馬県地域創生部 文化財保護課

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番地1号

In. 027-223-1111(代表)

印刷 朝日印刷工業株式会社

---

