

第2節 遺構外出土遺物

遺構外から出土した遺物は、土器を主体として石器・土製品・石製品など、段ボール箱で約200箱分出土している。

これら遺物の大部分は、調査区南端の谷地形に形成された遺物密集地点（以下、谷と記す）からの出土である。この部分は表土から地山直上の層（I～IV層）まで搅乱を受けており、縄文時代及び弥生時代の土器も混在して出土している。このため、本来、捨て場が形成されていたものか、また後世に他の場所から遺物が運ばれてきたものは判然としない。このような出土状態のために遺物を層位的に把握することは不可能である。


谷以外では、主に表土や平安時代の遺構の堆積土中から遺物が出土しているが、多くは農地造成の際の削平によって細片化している。また、石器などは散発的に出土する程度である。

1 土器

土器の総量は、段ボール箱で約150箱相当で、前述のとおりほとんどが谷からの出土である。また、本遺跡出土の全ての時期の土器を含んでいる。これに対し、谷以外からの出土土器は少量かつ細片化していた。これらのことから、本項は、谷から出土の土器を主体として述べ、このほかの土器については特殊なものを除き、参考資料程度にとどめることとする。


出土土器は、縄文時代早期から平安時代までと多岐にわたるが、縄文時代前期中葉と晚期終末期～弥生時代前期の2時期の土器が大半を占める。

本項では、各時期の土器型式ごとに分類基準を設定しながら記載していくこととする。



縄文時代早期の土器

縄文時代早期の土器は、1点のみの出土である。尖底深鉢の底部片で、表面に貝殻条痕を施した後に、撚糸文を施している。(図50—1)



図版番号	整理番号	出土地区	施文文様	胎	土	外面色調
図50-1	280	Q-163	貝殻条痕文、単輪絞条体	無(小石1mmを含む)	10YR 6/2	

図50 谷出土土器1

縄文時代前期中葉～中期中葉の土器

A 円筒下層a式土器 (図51～図59—1～69)

昨今、下層a式後半とb式前半の分類が混乱しているため、ここではa式として分類を行う。

(文様原体と隆帶による分類)

- A 1 隆帶を施さず、單一原体により施文するもの (1～6)
- A 2 隆帶を施し、單一原体により施文するもの (7～18)
- A 3 隆帶を施さず、口頸部に結節回転を施すもの (19～23)
- A 4 隆帶を施し、口頸部に結節回転を施すもの (30～39・41～45)
- A 5 沈線を施すもの (24～29)
- A 6 口頸部に条痕文を施すもの (40)

A 1～A 6の胎土には全て植物纖維を含む。

- B 円筒上層a式土器 (図60～70・71)
- C 円筒上層c式土器 (図60～72)
- D 円筒上層d式土器 (図60～73～78)

上記の詳細は観察表に記載する。




図51 谷出土土器 2




図52 谷出土土器 3




図53 谷出土土器 4





図54 谷出土土器5




40



41




42




43

0 10cm

図55 谷出土土器 6



44



45

0 10cm

図56 谷出土土器 7




図57 出土土器 8







図58 谷出土土器 9




65




66



67



68



69

0 10cm

図59 谷出土土器10




図60 谷出土土器11

縄文時代晚期終末～弥生時代の土器

ここでは縄文時代晚期終末～弥生時代の土器を一括してとらえて分類を行う。その中心は縄文時代晚期終末～弥生時代初頭に位置付けられる砂沢式（芹沢 1960）である。確認できる器種として、浅鉢・台付浅鉢・高环・鉢・壺・深鉢・甕・注口土器がある。台付浅鉢と高环の分類は復元資料が少ないため、一括する。また深鉢と甕も一括して分類を行うが、亀ヶ岡式の系譜を持つものを深鉢・持たないものを甕として考える。分類は施文文様による分類を行った後に、形態や調整による細分・細々分を行う。

(施文文様)

本遺跡出土土器の施文文様として、工字文・菱形工字文・波状工字文・入り組文などがある。ここでは工字文と菱形工字文を模式図化して分類する。但し、変遷過程は無視し施文パターンによる分類のみとする。工字文は数点のみの出土であるが、I～III型に分類する。（図61）菱形工字文は砂沢式の特徴とも言える施文文様である。本遺跡では主に浅鉢・台付浅鉢にみられ、主要文様を構成する。ここでは、沈線間に形成される三角形と瘤状の貼り付けに着目し、I～X型に分類する。（図62）



図61 工字文分類範式図




図62 変形工字文分類範式図

装飾突起(図63)

本遺跡出土土器は、波状口縁頂部に様々な装飾突起をもつ。その主体は浅鉢・台付浅鉢である。これを模式図化して、1~14類に分類する。




図63 装飾突起分類式図

I 浅鉢形土器

(施文文様による分類)

- A 工字文を施文するもの
- B 変形工字文を施文するもの
- C 横位沈線を施文するもの
- D 波状工字文を施文するもの

IA 工字文の種類により2類に細分する。

IA1 IA型を施文する。(図64-1) 口縁部は直線的に開き、内面に一条の沈線を施す。

IA2 III型を施文する。(図64-2~6) 2は口縁部が緩やかな波状をなし、体部から直線的に開く。内面に一条の沈線を施す。6は体部が若干の膨らみをもって開き、内面に一条の沈線を施す。工字

文は二段に重層化する。3は体部が直線的に開き、内面に一条の沈線を施す。4は底部にも文様帯をもつ。5は体部下半にLR斜行繩文を施す。

I B 変形工字文の種類により9類に細分する。

I B 1 I型を施文するもの。(図64—7~11)形態により4類に細々分する。a体部が直線的に開くもの。(7・8)内面に一条の沈線を施す。b体部が膨らみをもって開くもの。(9)内面に一条の沈線を施す。c体部が膨らみをもって開き、口縁部が直上するもの。(11)体部にLR斜行繩文を施し、内面に一条の沈線を施す。d体部上半で内湾し、口縁部が外反するもの。(10)口縁部は緩やかな波状をなし、内面に二条の沈線を施す。

I B 2 II型を施文するもの。(図64—12~14)形態により2類に細々分する。a体部が膨らみをもって開くもの。(12・14)12はLR斜行繩文を施す。14はLR横位繩文を施す。b体部が直線的に開き、口縁部が外反するもの。(13)内面に一条の沈線を施す。

I B 3 III型を施文するもの。(図64—15)体部は直線的に開き、内面に一条の沈線を施す。文様帯は二段に重層化する。中段の貼り付けは欠損する。

I B 4 IV型を施文するもの。(図64—16・17)体部は膨らみをもって開く。口縁部は16が外反し、17は直上する。内面に一条の沈線を施す。16はLR斜行繩文を施す。

I B 5 V型を施文するもの。(図64—18)体部から口縁部が直線的に開く。頂部に1+4類の突起をもつ。内面に一条の沈線を施す。

I B 6 VI型を施文するもの。(図65—19~22)形態により3類に細々分する。a体部が直線的に開くもの。(19・20)20は内面に一条の沈線を施す。b体部が膨らみをもって開くもの。(22)c体部が膨らみをもって開き、肩部で屈曲し、口縁部が直上するもの。(21)内面に一条の沈線を施し、体部下半にRL横位繩文を施す。

I B 7 VII型を施文するもの。(図65—23~29)形態により3類に細々分する。a体部が直線的に開き、口縁部が外反するもの。(25・26)25は頂部に1+4類の突起をもつ6単位の波状口縁をなす。内面に二条の沈線を施す。26は頂部に2+5類の突起をもつ波状口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。b体部が直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が外反するもの。(23・27~29)23は平口縁で内面に一条の沈線を施す。27は頂部に1+4類の突起をもつ波状口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。28は頂部に5類の突起をもつ波状口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。29は頂部に5類の突起をもつ波状口縁をなす。c体部が膨らみをもって開き、肩部で内湾し、口縁部が外反するもの。(24)平口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。

I B 8 VIII型を施文するもの。(図66—31~33)全て体部が直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が外反する。口縁部は全て波状をなし、31は2類、32は2+10類、33は2+9類の突起が付く。32は内面に一条の沈線を施し、31・33は二条の沈線を施す。

I C 形態により2類に細分する。

I C 1 体部が膨らみをもって開くもの。(図66—34)平口縁をなし、口縁部に幅1mmの沈線を施す。口縁下の二条沈線間は、ナデ調整により無文帯を形成する。LR斜行繩文を施す。

I C 2 体部が直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が外反するもの。(図66—35・36)35は内面に一条の沈線を施し、体部にRL縱走繩文を施す。36は口縁部・頭部・体部に二条一组の沈線を施す。

宇田野(2)遺跡・宇田野(3)遺跡・草原(3)遺跡

頸部沈線には2個1対の貼り付けを施す。内面に二条の沈線を施し、体部にLR斜行縄文を施す。

I D 形態により2類に細分する。

I D 1 体部が直線的に開くもの。(図66—37) 体部に刺突を施す。

I D 2 体部が若干の膨らみをもって開くもの。(図66—38・図67—50) 体部に刺突を施す。38は内面に一条の沈線を施す。

(その他)

細片資料のため、装飾突起のみ分類する。

30・41・44・46・48は2類、39・40・47は4類、42・43は9類、49は2+5類である。

II 台付浅鉢形土器

(施文様による分類)

A 工字文を施文したもの

B 変形工字文を施文したもの

II A 工字文の種類により2類に細分する。

II A 1 I型を施文するもの。(図68—67) 体部は若干の膨らみをもって開き、肩部で屈曲し、口縁部が直上する。内面に一条の沈線を施す。内面底部には、平面円形・断面皿状の窪みをもつ。

II A 2 III型を施文するもの。(図68—68) 体部は直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が外反する。波状口縁をなし、内面に二条の沈線を施す。体部下半にはLR斜行縄文を施す。

II B 変形工字文の種類により2類に細分する。

II B 1 VI型を施文するもの。(図68—70・71) 体部が直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が外反する。70は口端部と内面に一条の沈線を施し、底部内面にも円状に繋がる沈線を施す。台部は台形状を呈する。71は頂部に8類の突起をもつ波状口縁をなす。内面に二条の沈線を施す。

II B 2 IX型を施文するもの。(図68—69) 体部は直線的に開き、肩部で屈曲し、口縁部が内湾する。体部下半にLR斜行縄文を施す。台部は台形状を呈する。

図69—93~95は内面底部に円状に繋がる沈線を施す。

(その他)

細片資料のため装飾突起のみ分類する。

79は1類、72・74・76・77は6類、78は7類、73・80は8類である。

III 鉢形土器

(施文様による分類)

A 工字文を施文するもの

B 変形工字文を施文するもの

C 入り組文を施文するもの

D 波状工字文を施文するもの

E 波状沈線を施文するもの

F 横位沈線と条痕文を施文するもの

- G 繩文を施文するもの
- H 口縁部に無文帯・体部に繩文を施文するもの
- I 口縁部に横位沈線・胴部に繩文を施文するもの
- J 横位沈線を施し無文帯を形成するもの

III A III型を施文する。(図69—98) 体部は若干の膨らみをもって開き、肩部で肥曲し、口縁部が外反する。口縁部は波状をなし、口端面と内面に一条の沈線を施す。体部にLR斜行繩文を施す。

III B 変形工字文の種類により2類に細分する。

III B 1 I型を施文するもの。(図69—100) 脊部上半で内湾し、口縁部は外反する。口縁部は波状をなし、内面に一条の沈線を施す。体部にはRL縦走繩文を施す。

III B 2 X型を施文するもの。(図69—99) 体部は膨らみをもって開き、口縁部は外反する。内面に一条の沈線を施し、体部にLR斜行繩文を施す。

III C (図69—101~104) 全て波状口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。101は体部上半で内湾し、口縁部が直上する。沈線間に刺突文を施し、体部にLR斜行繩文を施す。102は表面沈線間にLR斜行繩文を施す。103は12類の突起をもち、体部にRL縦走繩文を施す。104は口縁端部に刻目を施し、体部にはRL縦走繩文を施す。

III D (図69—105) 体部上半で内湾し、口縁部は直上する。頂部に11類の突起をもつ波状口縁をなし、内面に一条の沈線を施す。表面沈線間には、ヘラ状工具による刺突文を施す。

III E (図70—117) 体部は若干の膨らみをもって開き、口縁部は内湾する。口縁部文様帶は二段の波状沈線を施す。上段は一条の横位を施した後に、低頂部が交わる波状沈線を施す。下段は一条の横位沈線を施した後に、低頂部が交わる二条の波状沈線を施す。体部はLR斜行繩文を施した後に、ナデ付けを施している。内面に一条の沈線を施し、全面にミガキを施す。

III F (図70—107・108) 頸部に幅4~5mmの三条の沈線を施し、体部に幅1mmの断面三角形を呈する条痕文を施す。内面にはナデ調整を施す。

III G (図69—106) 口縁部は直上し、RL縦走繩文を施す。内面にナデ調整を施す。

III H 口縁部の形態により2類に細分する。

III H 1 平口縁をなすもの。(図70—110~113) 無文帯の調整により2類に細々分する。aミガキによるもの。(110) 口縁部にRL斜行繩文、体部に縦走繩文を施す。bナデによるもの。(111~113) 体部にLR斜行繩文を施す。

III H 2 波状口縁をなすもの。(図70—109) 口縁部は押圧により波状をなす。頸部にはナデによる無文帯を形成し、体部にRL縦走繩文を施す。

III I 口縁部の形態により2類に細分する。

III I 1 平口縁をなすもの。(図70—114・118・119) 114は頸部に三条の沈線を施し、中央帶に4つの貼り付けを施す。口縁・体部にはRL斜行繩文を施し、内面に一条の沈線を施す。118は脊部下半で直上し、口縁部が外反する。底部は高台状をなし体部にRL斜行繩文を施す。119は沈線に貼り付けを施し、沈線間と体部にLR斜行繩文を施す。

III I 2 波状口縁をなすもの。(図70—115・116) 115は口縁・体部にLR縦走繩文を施し、内面に

宇田野(2)遺跡・宇田野(3)遺跡・草薙(3)遺跡

一条の沈線を施す。116は体部が若干の膨らみをもって開く。体部にL R斜行繩文を施す。内面には付着物が残存する。

III J 口縁部の形態により2類に細分する。

III J 1 平口縁をなすもの。(図70・71-120~129) 口縁部の形態により2類に細々分する。a 口縁部が外反するもの。(120~125) 120・121は口縁部と頸部沈線間にミガキによる無文帯を形成する。122は頸部下に七条の沈線を施し、沈線間は幅狭の無文帯を形成する。123は口頸部に五条の沈線を施し、沈線間は幅狭の無文帯を形成する。124は口頸部に四条の沈線を施し、沈線間は幅狭の無文帯を形成する。125は頸部から肩部に三条の沈線を施し、沈線間をミガキによる幅狭の無文帯とする。122~125は内面に一条の沈線を施す。b 口縁部が直上又は内湾するもの。(126~129)

128は口縁端部に刻目を施し、沈線間にミガキによる無文帯を形成する。127~129は内面に一条の沈線を施す。

III J 2 波状口縁をなすもの。(図71・72-130~149) 口縁部の形態により3類に細々分する。a 口縁部が外反するもの。(130~132・134~136・139・140・143) 130~132は沈線間に幅広の無文帯を形成する。130はナデ、131・132はミガキによる無文帯を形成する。134~136・139・140・143は沈線間に幅狭の無文帯を形成する。134~136は沈線間に一部繩文を残すが、ミガキによる無文帯を形成する。139は口縁部に刺突列点を施し、内面に二条の沈線を施す。表面に赤色の付着物がみられる。130~132・135・140・143は内面に一条の沈線を施す。b 口縁部がく字状に外反するもの。(144・145) 144は口端部に刻目を施し、内面に一条の沈線を施す。無文帯はミガキにより形成される。145は口縁部にミガキによる無文帯を形成し、内面に一条の沈線を施す。c 口縁部が直上又は内湾するもの。(133・137・138・141・146~149) 133はミガキによる幅広の無文帯を形成する。137は頸部から胴部上半に十一条の沈線を施し、沈線間を幅狭の無文帯とする。

138は幅5~6mmの沈線を施し、沈線間を雑なミガキにより無文帯とする。147・148はミガキにより無文帯を形成する。149はナデにより無文帯を形成する。

(その他)

細片資料のため、装飾突起のみ分類する。

153は12類である。

IV 壺形土器

(施文文様による分類)

- A 工字文を施文するもの
- B 変形工字文を施文するもの
- C 波状工字文を施文するもの
- D 入り組文を施文するもの
- E 横位沈線を施文するもの
- F 口縁部が無文のもの
- G 脇部に繩文を施文するもの
- H 頸部に列点文を施文するもの

I 胸部に列点文を施すもの

IV A 工字文の種類により2類に細分する。

IV A 1 II型を施文するもの。(図73-191~194)全て広口壺である。191・193は口縁部がく字状に外反し、192は緩やかに外反する。194は直上気味に外反し、頂部が2つに分かれる波状口縁をなす。

口縁部にR L斜行繩文を施し、沈線間にナデによる無文帯を形成する。内面に一条の沈線を施す。

IV A 2 III型を施文する。(195)細口壺であり、頸部に眼鏡状の貼り付けを施す。内外面ともミガキを施し、内面に一条の沈線を施す。

IV B 変形工字文の種類により2類に細分する。(図73・74-198~203)

IV B 1 V型を施文するもの。(199)口縁部は波状をなし、眼鏡状の沈線帯を施す。内面に一条の沈線を施す。

IV B 2 VII型を施文するもの。(200)口縁部は14顆の突起をもつ6単位の波状口縁をなす。文様は3単位で形成され、体部下半にL R斜行繩文を施す。内面に一条の沈線を施す。

IV C (図73-197)

IV D (図73-196)口縁部は直上し、R L斜行繩文を施す。沈線は幅1.5mmと細く、沈線間に刺突列点を施す。内面に一条の沈線を施す。

IV E (図75・76~222-246)口縁部の形態により、2類に細分する。

IV E 1 口縁部が外反するもの。口縁部の調整により2類に細々分する。a ナデを施すもの。(222~236・243・245)227~230は口縁端部に沈線を施す。228~231・235・245は内面に一条の沈線を施す。228は横位沈線を施した後に、三条の縦位沈線を施す。235は沈線に2個1対の貼り付けを施す。232・234は内面にハケ調整を施す。245は口縁部と頸部に2個1対の貼り付けをもつ沈線を施す。沈線間はナデによる無文帯とする。b ミガキを施すもの。(237~242)239~242は内面に一条の沈線を施す。242は波状口縁をなし、口唇部にR L縱走繩文を施す。239は沈線に2個1対の貼り付けを施す。内面にミガキとハケ調整を施す。

IV E 2 口縁部が直上するもの。(244)胸部上半に数条の沈線を施す短頸壺である。頸部下に穿孔痕がある。

IV F (図74-204~209)口縁部の形態により2類に細分する。

IV F 1 口縁部が外反する広口壺である。調整により2類に細々分する。a 口縁部にミガキを施すもの。(207~209)内外面とも磨かれている。207はく字状に外反する。b 口縁部にナデを施すもの。

(206)

IV F 2 口縁部が外反する細口壺である。(204・205)205は内外面ともミガキを施す。204はミガキの後にナデを施しているようだが、磨耗が著しく明確には解らない。

IV G (図74-213~217)全てL R单節繩文を施す。213は口縁部が直上する短頸壺で、端部に繩文による刻目を施す。頸部と肩部に三条の沈線を施し、沈線間はミガキにより無文帯を形成する。内面に一条の沈線を施す。214は頸部で直上し、口縁部が外反する。口縁部は内外面ともミガキを施す。頸部に二条、内面に一条の沈線を施す。

IV H (図75-218~221)口縁部は外反し、頸部に列点を施す。218は縦位、219~221は横位に列点を施す。218・220は口縁部にナデを施し、219はミガキを施す。221は沈線下に列点を施す。全て内面

にミガキを施す。

V I (図74—210~212) 210は三条の横位沈線の上下に刺突列点を施す。内面にハケ調整を施す。211は二条の沈線間に刺突列点を施す。内面にミガキを施す。212は2個1対の貼り付けをもつ沈線下に刺突列点文を施す。内外面ともミガキを施す。

(その他の遺物)

細片資料のため分類をさける。細頸壺(247~252) 247・248・250・251は口縁部に眼鏡状の貼り付けを施す。胴部(254~258) 全て外面にミガキを施す。254・255は内面にミガキを施す。256~258は内面にナデを施す。

V 鉢・甕形土器

(施文文様による分類)

- A 横位沈線を施し、無文帶を形成するもの
- B 口縁部に無文帶・体部に縄文を施したもの
- C 縄文のみを施文するもの
- D 条痕文を施文したもの
- E 刺突列点を施文したもの
- F 入り組文を施文したもの

V A 口縁部の形態により2類に細分する。

V A 1 平口縁をなすもの。(図77—260~270) 口縁部の形態により2類に細々分する。a 口縁部が外反するもの。(260~264) 260~263は口頭部にナデによる無文帶を形成し、内面にミガキを施す。260~262は口縁端部に縄文による刻目を施す。264は頭部にミガキによる無文帶を形成し、内面にミガキを施す。b 口縁部が内湾又は直上するもの。(265~270) 265・267はナデによる無文帶を形成する。268~270はミガキによる無文帶を形成する。266はミガキの後にナデを施す。

265は口端部に縄文による刻目を施す。口縁部は内側に折り返して形成される。265~268・270は内面にミガキを施す。266は内面に一条の沈線を施す。

V A 2 波状口縁をなすものの。(図78—271~273) 口縁部の形態により2類に細々分する。a 口縁部が外反するもの。(271) 口頭部にミガキによる無文帶を形成する。b 口縁部が内湾するもの。(272・273) 口頭部にミガキによる無文帶を形成する。273は内面にミガキを施す。

V B (図78—274~277) 口縁部の形態により2類に細分する。

V B 1 口縁部が外反するもの。(274~276) 口頭部にナデによる無文帶を形成する。274・275は口端部に縄文による刻目を施す。内面にミガキを施す。

V B 2 口縁部が内湾するもの。(277) 口端部に縄文による刻目を施し、口頭部にナデによる無文帶を形成する。内面にミガキを施す。

V C (図80—294~296) 294は口縁部が直上し、体部に無筋斜行縄文を施す。内面に雑なミガキを施す。295・296は口縁部が内湾し、内面にミガキを施す。295は体部にLR縦走縄文、296はLR斜行縄文を施す。

V D (図78・79—278~280) 施文により2類に細分する。

VD 1 口縁部まで条痕文を施すもの。(278・280) 278は内面にミガキを施す。

VD 2 口頭部に横位沈線を施すもの。(279) 条痕文を施した後に沈線を施す。内面に雜なミガキを施す。

VE 施文により4類に細分する。(図79—282~293)

VE 1 刺突のみのもの。(282・283・286) 口縁部は外反し、端部に繩文による刻目を施す。頸部下に横位の刺突列点を施し、口頭部にナデ調整を施す。

VE 2 沈線間に刺突を施すもの。(285・288・290・293) 口頭部にナデによる無文帯を形成する。285は口縁部に斜行繩文を施す。287・293は口端部に繩文による刻目を施す。285は内面にナデ調整を施し、290・283はミガキを施す。

VE 3 沈線下に刺突を施すもの。(284・289・291・292) 284は口縁部がく字状に外反し、端部に繩文による刻目を施す。頸部下の三条沈線の下に横位の刺突を施す。内面にミガキを施す。289・291・292は口縁部が緩やかに外反する。289は口端部に繩文による刻目を施し、口頭部にナデによる無文帯を形成する。内面にナデ調整を施す。292は口縁部にナデによる無文帯を形成する。291・292は内面にミガキを施す。

VE 4 沈線間と沈線下に刺突を施すもの。(287) 口縁部は緩やかに外反し、ナデによる無文帯を形成する。内面にミガキを施す。

VE 1~4に施す沈線は、全て棒状工具によるものである。

VF (281) 口縁部が波状をなす、台付深鉢である。体部は膨らみをもって開き、口縁部は内湾する。体部にはL R斜行繩文を施した後に、入り組文を施す。内面にミガキを施し、口縁部に一条の沈線を施す。台部は台形状をなす。

VII 注口土器(図67~66)

1点のみの出土で、注口部の破片である。屈曲部に隆帯を貼り付け、沈線を施す。磨耗が著しく、調整の詳細は不明だが、ナデ調整の痕跡がみられる。注口部口径は約2.3cmの円形である。

VII その他の出土遺物(図73~188~190)

188は蓋形土器と思われる。屈曲部に眼鏡状の貼り付けをもち、表面に刺突文を施す。189は口縁部に二段の刺突列点文を施し、屈曲部に無節斜行繩文を施す。190は単節斜行繩文を施した後に、鋭角的な沈線を施す。

子田野(2)遺跡・宇川野(3)遺跡・早橋(5)遺跡




図64 谷出土土器12




図65 谷出土土器13




図66 谷出土土器14




図67 谷出土土器15




図68 谷出土土器16




図69 石出土土器17




図70 谷出土土器18




図71 谷出土土器19




図72 谷出土土器20




図73 谷出土土器21




図74 谷出土土器22




図75 谷出土土器23




図76 谷出土土器24




図77 谷出土土器25




図78 谷出土土器26




図79 谷出土土器27



図80 谷出土土器 28

平安時代の土器

平安時代の遺物は、土師器4点（図81-1～4）、須恵器3点（図81-5～7）と極めて少なく、居住域からの流れ込みと考えられる。土師器は、口縁部が緩やかに外反する長胴の甕であり、3はその底部である。何れも口縁部に回転ナデ調整を施し、2は口縁端部に沈線を施す。2・3は内面にハケ調整を施す。須恵器は、5・6が甕の口縁部であり、回転ナデ調整を施す。7は甕の胴部であり、表面にタタキ調整の痕跡を残す。




図81 谷出土土器29

図版番号	整理番号	出土地区	種類	外 面 調 整	内 面 調 整	口 径 cm	直 径 cm	胎 土	外 表 色 調	内 表 色 調
図81-1	282	Q-165	土師	回転ナデ、ケズリ		(24.2)		織密	7.5YR6/6	7.SYR6/6
- 2	278	Q-165	土師	回転ナデ	回転ナデ、ハケ	(22.3)		織密(小石1mmを含む)	7.5YR7/6	10YR7/4
- 3	277	Q-165	土師	ケズリ	ハケ		10.7	織密(小石1mmを含む)	10YR7/2	10YR7/3
- 4	283	Q-165	土師	回転ナデ、ケズリ	回転ナデ、ナデ	(20.2)		織密(小石1mmを含む)	10YR7/4	10YR7/4
- 5	295	Q-165	須恵	回転ナデ	回転ナデ	(7.4)		織密(SYR5/3)	N4/1	N4/1
- 6	289	P-165	須恵	回転ナデ	回転ナデ	(15.8)		織密(N3/1)	N3/1	N3/1
- 7	293	Q-165	須恵	平行タタキ	タタキ、ナデ			織密(SYR5/4)	N3/1	N5/1

(小結)

谷出土土器は、縄文時代早期、前期中葉～中期中葉、晚期終末～弥生時代及び平安時代の4群である。出土総量は段ボール箱約150箱相当を数える。その主体をしめるのは、縄文時代前期中葉～中期中葉、晚期終末～弥生時代の2群である。前者は前期中葉の円筒下層a式、後者は晚期終末～弥生時代前期初頭の砂沢式が中心をしめる。土器はII層から晚期終末～弥生時代、IV層から縄文前期中葉～中期中葉の土器が集中して出土するが、後世の攪乱の影響を強く受け、それらが混在して出土する。谷の北側から縄文時代の住居1基・土坑1基、弥生時代の土坑墓5基が検出されたことから、この時期の集落が谷の周辺に展開したと考えられる。また砂沢式の指標となる砂沢遺跡が本遺跡の北約2kmの地点に位置することから、本遺跡の晚期終末～弥生時代初頭は、砂沢遺跡と周辺諸遺跡との関係を考慮して、その位置付けを考えなければならない。ここでは、砂沢式の設定を「大洞A’細分型式の新段階並行」（工藤竹久 1987）とする。これに従えば、大洞A’式古段階土器として図64-10～12・14、図80-294～296が相当する。また、縄文晚期終末～弥生時代の土器を考えるうえで、西日本からの影響を受けた遠賀川系土器を考えなければならない。現在、遠賀川系土器の概念は亀ヶ岡式に系譜を持たない土器とされる。この特徴については（佐原 1986）（工藤 1987）を参考にする。また亀ヶ岡式と遠賀川式の特徴を併せ持った土器を折衷土器とすることがあるが、ここでは、それらを含めて遠賀川系土器とする。本遺跡からは、壺と甕の二器種に限定されて出土した。VA1 (191・193)・E1a (222～235・243)・1b (237～240)・F1a (207)・2 (204)・H (218～221)・I (210～212)・VA1a (260～263)・B1 (274～276)・E1～4 (282～293)がこれにあたる。特徴はa □縁部の外反 b 口頸部へのナデ調整 c 頸部への数条の横位沈線 d 頸部への列点文 e 腹部への横位沈線と列点文 f ハケ調整 g 粗粒砂の混入 h 広口壺の形成がみられる。土器の接合は、縄文土器の特徴である内傾接合でなされており、遠賀川式土器の特徴とされる外傾接合はみられない。今後、遠賀川系土器を考える際に、接合面も含めて考えなければならない。これは長時間継続された縄文の伝統に進入する弥生文化の内的要素の1つと言える。

(野村 信生)

表4 谷出土器類表（縄文前期中葉～中期中葉）

試査番号	整理番号	出土地区	分類	種	文様	特	形	大きさ	出土地質	層	古文書調査			地	外毛色調	著	
											試査番号	多用箇	出土地區	分類	文	様	地
2851-1	337	Q-162 A1	R. 磁器	器			方	大	褐	10977.4	345	Q-163	A1	磁器	L.R. 磁		41
-2	360	Q-163 A1	R. 磁器	器			方	中	褐	10976.7	344	Q-165	A4	磁器	長尺筒、芯筒		41
-3	317	Q-166 A1	R. 磁器	器			方	大	褐	10976.7	340	K-161	A4	磁器	長尺筒		41
-4	359	Q-165 A1	L.B. 磁器	器			方	中	褐	10977.4	368	P-163	A4	磁器	瓶頭形、直筒		41
-5	372	P-162 A1	R. 磁器	器			方	大	褐	10976.7	374	P-161	A4	磁器	瓶頭形		41
-6	383	P-162 A1	R. 磁器	器			方	中	褐	10976.7	367	P-162	A1	磁器	瓶頭形		41
362-7	298	P-163 A2	R. 磁器	器			方	大	褐	10977.4	305	Q-164	A1	磁器	直筒		41
-8	305	P-161 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10977.4	334	P-162	R.L. 磁器	直筒		41	
-9	311	K-162 A2	R. 磁器	器			方	大	褐	10985.3	449	P-162	R.L. 磁器	直筒		41	
-10	384	P-162 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10986.1	346	P-162	R.L. 磁器	直筒		41	
-11	322	Q-163 A2	L.B.L. 磁器	器			方	中	褐	10987.2	491	P-162	R.L. 磁器	直筒		41	
-12	312	Q-165 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10977.2	352	P-162	直筒	直筒		41	
-13	338	P-163 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10977.2	349	P-162	直筒	直筒		41	
-14	379	Q-165 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10985.4	52	P-166	R.L. 磁器	直筒		41	
-15	366	Q-164 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10985.4	535	P-161	R.L. 磁器	直筒		41	
-16	365	P-162 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10986.1	533	P-166	直筒	直筒		41	
-17	367	P-162 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10986.4	533	Q-166	直筒	直筒		41	
-18	375	P-162 A2	R. 磁器	器			方	中	褐	10986.4	556	P-162	直筒	直筒		41	
363-19	236	P-161 A3	絞。瓶	器			方	中	褐	10975.5	57	Q-164	直筒	直筒		41	
-20	369	P-163 A3	絞。瓶	器			方	中	褐	10985.4	58	P-166	直筒	直筒		41	
-21	379	P-160 A3	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.4	59	P-161	直筒	直筒		41	
22	242	P-162 A3	絞。	器			方	中	褐	10987.4	60	P-162	直筒	直筒		41	
-23	371	P-162 A3	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10987.4	61	P-162	直筒	直筒		41	
-24	333	Q-163 A5	青磁。圓筒形。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.6	62	P-162	直筒	直筒		41	
-25	336	Q-163 A5	青磁。圓筒形。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.3	63	P-162	直筒	直筒		41	
-26	366	Q-165 A5	青磁。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.2	64	Q-167	A3	青磁	直筒		41
-27	335	Q-165 A5	青磁。R.L. 磁	器			方	中	褐	10984.3	65	P-162	直筒	直筒		41	
-28	329	Q-167 A5	青磁。R.L. 磁	器			方	中	褐	10985.1	66	P-162	直筒	直筒		41	
-29	329	P-161 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10987.4	67	P-162	直筒	直筒		41	
-30	364	Q-163 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10984.2	68	Q-165	B	纏枝文面附形、R.L. 磁	直筒		41
-31	389	Q-164 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10984.2	69	P-162	直筒	直筒		41	
-32	321	Q-164 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.7	71	P-162	直筒	直筒		41	
-33	341	P-162 A4	絞。	器			方	中	褐	10986.3	72	Q-164	C	纏枝文面			41
-34	360	O-162 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.6	73	P-161	R.L. 磁	直筒		41	
-35	345	Q-164 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.7	74	Q-165	D	R.L. 磁	直筒		41
-36	345	Q-164 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10986.7	75	P-164	D	R.L. 磁	直筒		41
-37	302	P-161 A4	絞。R.L. 磁	器			方	中	褐	10984.6	76	Q-164	D	R.L. 磁	直筒		41
-38	328	Q-164 A4	絞。	器			方	中	褐	10984.3	77	P-165	D	R.L. 磁	直筒		41
-39	379	Q-167 A4	絞。	器			方	中	褐	10984.4	78	Q-166	D	R.L. 磁	直筒		41

表4 谷出土土器統計表(鴨文晚期～弥生)

遺跡番号	地名	分類	施	文	文	施	口径(cm)	底径(cm)	高さ(cm)	形状(底型)	底面(底型)	内面(底型)	外側色調	内側色調
○64-1	K-164	1 A 1	T文字(1型)	ノ	ノ	ノ	(10.0)	—	—	—	—	—	10YR 4/4	10YR 4/4
-2	Q-163	1 A 2	上文字(直切)	ノ	ノ	ノ	(16.4)	—	—	—	—	—	10YR 5/3	10YR 5/2
-3	Q-165	1 A 2	T文字(直切)	ノ	ノ	ノ	(8.4)	—	—	—	—	—	10YR 3/1	10YR 3/1
4	R-166	1 A 2	T文字(直切)	ノ	ノ	ノ	(8.2)	—	—	—	—	—	10YR 3/1	10YR 3/1
-5	Q-241	Q-164	1 A 2	T文字(直切)	ノ	ノ	(9.7)	(5.8)	5.0	—	—	—	10YR 4/4	10YR 4/4
-6	268	P-162	1 A 2	T文字(直切)	ノ	ノ	(11.2)	—	—	—	—	—	7.5YR 6/4	7.5YR 6/4
7	127	Q-166	1 Bla	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(13.2)	(7.4)	6.0	—	—	—	10YR 5/3	10YR 6/3
-8	194	Q-167	1 Bla	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(12.9)	—	—	—	—	—	10YR 5/3	10YR 5/2
-9	190	Q-164	1 Blb	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(16.4)	—	—	—	—	—	7.5YR 7/4	7.5YR 5/4
10	233	Q-162	1 Bld	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(16.4)	—	—	—	—	—	10YR 2/1	10YR 2/1
-11	188	Q-163	1 Blc	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(10.4)	(9.0)	—	—	—	—	10YR 2/1	10YR 2/1
-12	134	Q-163	1 B2a	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(17.5)	—	—	—	—	—	10YR 3/1	10YR 3/1
13	266	Q-167	1 B2b	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(13.4)	(8.4)	7.2	—	—	—	10YR 8/3	10YR 4/1
-14	133	R-166	1 B2a	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(13.4)	(8.4)	—	—	—	—	7.5YR 5/4	7.5YR 5/4
-15	271	R-167	1 B 3	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(20.0)	—	—	—	—	—	10YR 8/1	10YR 7/2
-16	91	R-167	1 B 4	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(24.8)	—	—	—	—	—	10YR 4/1	10YR 3/1
17	219	Q-165	1 B 4	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(25.0)	—	—	—	—	—	5YR 6/6	5YR 6/6
18	177	R-165	1 B 5	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(8.3)	—	—	—	—	—	5YR 6/6	5YR 7/4
○65-19	44	R-165	1 B 6a	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(15.0)	—	—	—	—	—	7.5YR 6/4	7.5YR 4/6
-20	270	R-165	1 B 6a	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(17.4)	—	—	—	—	—	10YR 7/4	10YR 7/4
21	172	P-163	1 B 6c	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(21.0)	—	—	—	—	—	10YR 8/2	10YR 8/1
-22	104	Q-163	1 B 6b	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(8.4)	—	—	—	—	—	5YR 6/4	5YR 6/4
-23	234	R-163	1 B 6b	彫形工字文(1型)	ノ	ノ	(17.0)	—	—	—	—	—	10YR 7/2	10YR 7/3
-24	145	Q-163	1 B 7c	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(14.0)	—	—	—	—	—	10YR 4/1	10YR 4/1
-25	30	R-167	1 B 7a	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(18.5)	—	—	—	—	—	7.5YR 7/4	10YR 8/4
-26	94	Q-167	1 B 7a	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(17.4)	—	—	—	—	—	10YR 8/3	10YR 8/3
-27	80	R-166	1 B 7b	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(21.0)	—	—	—	—	—	7.5YR 5/4	7.5YR 6/4
28	273	R-165	1 B 7b	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(21.4)	—	—	—	—	—	7.5YR 6/6	7.5YR 5/6
-29	274	Q-163	1 B 7b	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(8.4)	—	—	—	—	—	5YR 6/6	5YR 6/6
-30	102	R-166	1 B 7c	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(17.0)	—	—	—	—	—	7.5YR 4/4	7.5YR 4/4
○66-31	256	Q-162	1 B 8	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(21.0)	(9.5)	10.0	—	—	—	10YR 7/2	10YR 6/4
-32	251	Q-168	1 B 8	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(18.0)	—	—	—	—	—	7.5YR 8/4	7.5YR 8/4
-33	250	P-162	1 B 8	彫形工字文(直切)	ノ	ノ	(18.0)	—	—	—	—	—	10YR 5/1	10YR 5/2
-34	394	Q-162	1 C 1	彫形工字文	ノ	ノ	(12.5)	—	—	—	—	—	10YR 4/1	10YR 5/2
-35	109	Q-167	1 C 2	彫形工字文	ノ	ノ	(15.8)	—	—	—	—	—	10YR 7/4	10YR 6/4
-36	61	Q-162	1 C 2	彫形工字文	ノ	ノ	(19.8)	—	—	—	—	—	7.5YR 7/2	10YR 7/2
-37	110	Q-165	1 D 1	彫形工字文	ノ	ノ	(16.0)	—	—	—	—	—	10YR 6/2	10YR 7/2
-38	56	Q-163	1 D 2	波状工字文	ノ	ノ	(17.0)	—	—	—	—	—	10YR 6/3	10YR 6/3
-39	82	R-164	彫形工字文	ノ	ノ	ノ	(17.0)	—	—	—	—	—	10YR 7/3	10YR 7/3
-40	104	R-166	彫形工字文	ノ	ノ	ノ	(17.0)	—	—	—	—	—	7.5YR 6/4	7.5YR 6/4

表4 谷出土器類家表(縄文晩期～弥生)

遺跡番号	断土地区	分類	縄文・文様	内面調査	口径(cm)	底径(cm)	厚所(cm)	当量底径(cm)	台高(cm)	含糊量(m)	胎土	外表面調査	内面色調	備考
-41	R-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-42	P-165	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-43	Q-168	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Q-165	沈縫、網突文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-45	R-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-46	R-164	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-47	P-164	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
48	R-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-49	Q-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
[467-50]	R-166	1D2	波状口文、斜垂文	口平	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Q-166	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-52	Q-168	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-53	R-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Q-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-55	R-166	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-56	R-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Q-164	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
58	R-168	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-59	Q-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-60	R-164	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-61	R-164	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
62	P-164	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-63	P-162	変形丁字文、LR斜行織文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-64	Q-164	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
65	R-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-66	P-163	VI	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
[768-67]	R-167	II A 1	丁字文I型	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
-68	Q-162	II A 2	L字文(IV型)、L字斜行織文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
-69	Q-165	II B 2	変形丁字文(IV型)、LR斜行織文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
70	Q-168	II B 1	変形丁字文(V型)	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
-71	R-165	II B 1	変形丁字文(V型)	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—
72	R-166	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-73	P-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-74	Q-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-75	P-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-76	N-166	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-77	R-163	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
78	I-163	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-79	Q-165	変形丁字文	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
-80	Q-163	沈縫	口平	口平	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 谷出土土器調査表(縄文期～弥生)

施設番号	施設番号	出土地点	分類	縦(cm)	横(cm)	高さ(cm)	台高(cm)	底径(cm)	口径(cm)	底面調査	高さ(cm)	外底色調	内底色調	備考
81	224	Q-165	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.0)	—	—	—	—	3~3.5	褐色	IOYR 3 / 3	—
-82	166	R-166	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.3)	—	—	—	—	5	褐色	IOYR 3 / 1	—
-83	74	Q-164	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.8)	—	—	—	—	4	褐色	IOYR 5 / 1	IOYR 4 / 1
-84	225	P-165	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.8)	—	—	—	—	2	褐色	5YR 6 / 6	5YR 5 / 4
86	29	N-160	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.1)	—	—	—	—	8.3~3.5	褐色	IOYR 7 / 3	IOYR 5 / 2
-87	138	Q-165	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(5.3)	—	—	—	—	6.7~3~4	褐色	IOYR 7 / 3	IOYR 7 / 3
-88	245	Q-164	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.1)	—	—	—	—	3.2~2~3	褐色	IOYR 8 / 2	IOYR 8 / 3
-89	26	R-167	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.0)	—	—	—	—	3~4	褐色	IOYR 7 / 4	IOYR 6 / 2
-90	126	Q-164	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.4)	—	—	—	—	3.6~4	褐色	7.5YR 7 / 4	7.5YR 7 / 4
-91	162	Q-166	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.1)	—	—	—	—	3~2~3	褐色	7.5YR 7 / 4	7.5YR 7 / 4
92	184	R-166	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.6)	—	—	—	—	2.5~3	褐色	IOYR 7 / 4	IOYR 5 / 2
-93	158	Q-163	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(8.0)	—	—	—	—	5.5	褐色	IOYR 5 / 2	IOYR 5 / 3
-94	46	R-165	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(7.5)	—	—	—	—	3~4	褐色	IOYR 3 / 2	IOYR 5 / 2
95	75	Q-163	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.4)	—	—	—	—	2~4	褐色	IOYR 8 / 2	IOYR 7 / 2
-96	122	R-168	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(6.6)	—	—	—	—	3~4	褐色	IOYR 4 / 4	IOYR 5 / 4
-97	60	—	縫形土器	2. 方 扁	2. 方 扁	(11.0)	—	—	—	—	2	褐色	IOYR 8 / 1	IOYR 7 / 2
98	253	P-165	III A	T字形(Ⅲ型)	L.R斜行繩文	(12.4)	—	—	—	—	2~2.5	褐色	IOYR 4 / 1	IOYR 4 / 1
-99	83	Q-164	III B	T字形(Ⅲ型)	L.R斜行繩文	(12.3)	6.7	9.0	—	—	2~2.5	褐色	7.5YR 5 / 4	7.5YR 5 / 4
100	223	Q-163	III B	T字形(Ⅲ型)	L.R斜行繩文	(10.2)	—	—	—	—	2~2.5	褐色	7.5YR 5 / 4	7.5YR 5 / 4
-101	64	K-164	III C	人り縫文	人り縫文	(10.2)	—	—	—	—	2.5~3.5	褐色	5YR 5 / 6	5YR 5 / 6
-102	144	Q-165	III C	人り縫文	人り縫文	(13.5)	—	—	—	—	3~4	褐色	IOYR 6 / 4	IOYR 4 / 1
-103	199	R-164	III C	人り縫文	人り縫文	(13.5)	—	—	—	—	2.5~3.5	褐色	IOYR 4 / 2	IOYR 4 / 2
-104	232	Q-162	III C	人り縫文	人り縫文	(16.6)	—	—	—	—	2~2.5	褐色	7.5YR 4 / 4	7.5YR 4 / 4
-105	114	Q-168	III D	人り縫文	人り縫文	(17.4)	—	—	—	—	2~2.5	褐色	7.5YR 4 / 4	7.5YR 4 / 4
-106	141	P-162	III G	L.R斜行繩文	L.R斜行繩文	(12.8)	—	—	—	—	3~4	褐色	IOYR 7 / 4	IOYR 7 / 4
[Pv-107]	49	Q-164	III F	縫形土器	縫形土器	(16.0)	—	—	—	—	4~5	褐色	10YR 9 / 3	10YR 9 / 3
-108	58	Q-165	III F	縫形土器	縫形土器	(11.6)	—	—	—	—	5~6.5	褐色	10YR 7 / 3	10YR 3 / 2
-109	288	P-165	III H 1/2	R.L斜行繩文	R.L斜行繩文	(15.2)	—	—	—	—	褐色	10YR 6 / 3	10YR 6 / 2	
110	53	Q-165	III H 1/2	R.L斜行繩文	R.L斜行繩文	(20.0)	—	—	—	—	褐色	10YR 3 / 1	IOYR 7 / 4	
-111	129	P-165	III H 1b	R.K斜行繩文	R.K斜行繩文	(17.4)	—	—	—	—	褐色	10YR 5 / 3	IOYR 7 / 3	
-112	207	R-164	III H 1b	R.K斜行繩文	R.K斜行繩文	(11.2)	—	—	—	—	褐色	10YR 6 / 2	10YR 6 / 3	
-113	211	P-161	III H 1b	R.K斜行繩文	R.K斜行繩文	(11.2)	—	—	—	—	褐色	10YR 5 / 3	IOYR 6 / 3	
-114	34	P-162	III I	縫形土器	縫形土器	(11.2)	(7.2)	6~7	—	—	3~4	褐色	10YR 6 / 4	10YR 8 / 2
-115	85	Q-168	III I 2	縫形土器	縫形土器	(8.8)	5.0	4.0	—	—	3~4	褐色	10YR 8 / 2	10YR 8 / 2
-116	159	Q-167	III I 2	縫形土器	縫形土器	(12.4)	(6.0)	8.0	—	—	2~4	褐色	10YR 3 / 2	10YR 3 / 2
-117	52	R-164	III E	縫形土器	縫形土器	(9.4)	(5.2)	8.1	—	—	3~4	褐色	10YR 6 / 3	10YR 6 / 3
-118	39	R-165	III I 1	縫形土器	縫形土器	(17.6)	—	—	—	—	2~3.5	褐色	10YR 4 / 1	10YR 3 / 1
-119	88	R-168	III J 1a	縫形土器	縫形土器	(10.4)	—	—	—	—	2.5~3	褐色	10YR 3 / 1	10YR 3 / 1
-120	86	R-166	III J 1a	縫形土器	縫形土器	(10.4)	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 谷出土土器調査表 (縦文晚期～弥生)

調査番号	整理番号	出土地点	分類	形状	口径(cm)	底径(cm)	高さ(cm)	腹溝(左)・側溝(右)	色調	外底色調	備考
-121	89	II J 1a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	(11.8)	—	—	2.5	—	IOYR 3 / 1
-122	138	Q-164	II J 1a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(9.0)	—	—	2.5	—	IOYR 3 / 1
-123	90	R-157	II J 1a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(9.0)	—	—	2.5	—	IOYR 3 / 1
124*	65	R-165	II J 1a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	2.5~3	—	IOYR 3 / 2
-125	90	R-168	II J 1a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(15.0)	—	—	3~3.5	—	IOYR 3 / 1
126*	190	R-164	II J 1b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(9.8)	—	—	2.5	—	IOYR 3 / 2
127	183	Q-164	II J 1b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(10.6)	—	—	2.5~3	—	IOYR 3 / 2
-128	214	Q-163	II J 1b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(10.6)	—	—	2.5~3	—	IOYR 3 / 2
-129	222	Q-163	II J 1b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(10.6)	—	—	2~2.5	—	IOYR 3 / 2
130	186	R-168	II J 2	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	2.5	—	IOYR 3 / 2
-131	201	Q-165	II J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(13.0)	—	—	2.5~4	—	IOYR 3 / 2
-132	263	P-162	II J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(13.0)	—	—	2~2.5	—	IOYR 3 / 2
133	237	P-164	II J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	3~3.5	—	IOYR 3 / 2
-134	266	R-165	II J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	2~4.5	—	IOYR 3 / 2
-135	142	Q-162	II J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
136	257	Q-164	II J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.0)	—	—	2.5~3	—	IOYR 3 / 2
-137	256	Q-162	II J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.6)	—	—	2~2.5	—	IOYR 3 / 2
-138	210	Q-168	II J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.6)	—	—	4~5.5	—	IOYR 3 / 2
139	56	R-165	III J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	—	—	3.5~4	—	IOYR 3 / 2
-140	246	Q-165	III J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	—	—	3.5	—	IOYR 3 / 2
-141	259	Q-166	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	—	—	2~4	—	IOYR 3 / 2
142	71	Q-162	III J 2a	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	—	—	2~2.5	—	IOYR 3 / 2
-143	194	Q-164	III J 2b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(14.4)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
-144	248	R-164	III J 2b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(8.2)	—	—	3	—	IOYR 3 / 2
145	38	R-167	III J 2b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(7.2)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
-146	178	P-161	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(17.0)	—	—	3~4.5	—	IOYR 3 / 2
147*	37	R-165	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(13.7)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
-148	260	R-165	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(13.5)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
149	384	R-167	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(6.8)	19.86	—	—	3~4	—
-150	96	R-164	III J 2b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(11.0)	—	—	3	—	IOYR 3 / 2
-151	168	Q-164	III J 2b	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	2.5~4	—	IOYR 3 / 2
-152	164	P-164	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2
-153	81	R-165	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	3	—	IOYR 3 / 2
-154	209	Q-168	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	2.5~5	—	IOYR 3 / 2
-155	54	R-164	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	2~2.5	—	IOYR 3 / 2
-156	70	R-166	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	3.5	—	IOYR 3 / 2
157	205	Q-167	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	3.5	—	IOYR 3 / 2
-158	255	Q-163	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	2	—	IOYR 3 / 2
-159	249	Q-165	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	2~3	—	IOYR 3 / 2
160	285	R-167	III J 2c	輪位立脚、R斜行縦文	三 扇	(12.2)	—	—	3~4	—	IOYR 3 / 2

表4 谷出土土器観察表(縄文晩期～弥生)

遺跡番号	出土地(区)	分類	施錠、L.R斜行繩文	門出土型、L.R斜行繩文	長径(cm)	幅径(cm)	高さ(cm)	台面厚(cm)	底面厚(cm)	土色	外底色調	備考	
-161	69 R-165	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.6	—	5.6	2.9	3.5	褐色	5YR 5/ 4	赤色(着物あり)	
-162	40 Q-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.2	—	6.9	2.5	2.5~3	褐色	5YR 6/ 5	赤色(着物あり)	
-163	62 Q-165	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.5	—	6.8	2.5	—	褐色	5YR 3/ 1	10YR 7/ 2	
-164	230 R-166	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.0	—	7.0	2.5~4	褐色	7.5YR 6/ 2	7.5YR 6/ 6		
-165	107 Q-165	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.5	—	4.9	1.4~2.5~4	褐色	10YR 6/ 3	10YR 6/ 3		
-166	78 P-162	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	4.9	—	5.5	2.0~2.5~2.5	褐色	10YR 7/ 4	10YR 7/ 2		
-167	41 Q-164	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.9	—	6.1	1.7	褐色	10YR 4/ 1	10YR 4/ 1		
-168	59 Q-164	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.3	—	—	—	—	褐色	10YR 5/ 2	10YR 7/ 3	
-169	119 P-162	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.7	—	—	—	—	褐色	10YR 3/ 2	10YR 4/ 1	
-170	70 Q-164	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.4	—	—	—	—	褐色	10YR 3/ 1	10YR 4/ 1	
-171	244 P-164	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.5	—	7.0	2.0	—	褐色	7.5YR 4/ 4	10YR 7/ 4	
-172	208 Q-165	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.7	—	—	—	—	褐色	7.5YR 7/ 6	10YR 6/ 3	
-173	196 R-166	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.6	—	—	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 3/ 1	
-174	121 Q-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.6	—	—	—	—	褐色	10YR 6/ 3	10YR 8/ 2	
-175	137 Q-165	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	8.6	—	8.3	1.9	—	褐色	10YR 6/ 3	10YR 8/ 2	
-176	197 R-166	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.7	—	—	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 5/ 2	
-177	57 R-162	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	6.1	—	—	—	—	褐色	10YR 6/ 2	10YR 5/ 2	
-178	77 Q-162	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.8	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 2	10YR 6/ 3	
-179	165 R-167	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	4.6	—	—	—	—	褐色	10YR 6/ 2	10YR 5/ 2	
-180	243 Q-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.7	—	—	—	—	褐色	10YR 3/ 2	10YR 4/ 2	
-181	242 P-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.6	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 3	10YR 6/ 1	
2273-82	198 R-164	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	8.1	—	—	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 5/ 4	
-183	229 Q-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.2	—	—	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 5/ 6	
-185	227 Q-163	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	7.0	—	—	—	—	褐色	10YR 6/ 4	10YR 6/ 4	
-186	198 Q-168	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	8.5	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 4	7.5YR 7/ 4	
-187	103 Q-166	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.2	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 4	7.5YR 7/ 4	
-188	160 Q-162	W	施錠、刺突文	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 2	10YR 6/ 3
-189	112 W	刺突文、L.R斜行繩文	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	10YR 7/ 2	10YR 6/ 2	
-190	157 Q-168 W	施錠、L.R斜行繩文	三方手	三方手	5.4	9.2	20.7	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 5/ 3	
-191	42 Q-164 WA1	工字文II型	三方手	三方手	(11.6)	—	—	—	—	褐色	10YR 4/ 1	10YR 3/ 1	
-192	411 R-167 WA1	工字文II型	三方手	三方手	(17.0)	—	—	—	—	褐色	10YR 5/ 3	7.5YR 5/ 3	
-193	14 P-166 WA1	工字文II型	三方手+手	三方手	(12.0)	—	—	—	—	褐色	5YR 4/ 1	5YR 4/ 3	
-194	269 Q-166 WA1	工字文II型	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	10YR 3/ 1	10YR 3/ 1	
-195	1 Q-162 WA2	工字文II型	三方手	三方手	5.4	9.2	20.7	—	—	褐色	10YR 8/ 2	10YR 5/ 2	
-196	182 R-166 WD	工字文II型	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	10YR 3/ 2	10YR 4/ 1	
-197	132 P-165 NC	狭字工字文	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	7.5YR 6/ 4	10YR 4/ 2	
-198	404 P-165	施錠	三方手	三方手	(17.0)	—	—	—	—	褐色	10YR 5/ 3	7.5YR 5/ 3	
16074-199	24 Q-164 NB1	工字文V型	三方手	三方手	(10.8)	—	—	—	—	褐色	10YR 4/ 1	10YR 3/ 1	
-200	Q-163 NB2	工字文V型、L.R斜行繩文	三方手	三方手	8.6	7.0	15.5	—	—	褐色	10YR 3/ 1	10YR 3/ 1	
201	414 R-168	工字文T型	三方手	三方手	—	—	—	—	—	褐色	10YR 4/ 1	10YR 3/ 1	

表4 各出土器類目表(編文晚期～弥生)

測定番号	測定系号	出土地点	分類	編文文様	口径(cm)	底面直徑(cm)	底面深さ(cm)	台高(cm)	直径(mm)	形状	外周色調	内面色調	備考
202	154	Q-163	R-166	WF 2	「」方彌	5.2	6.5	12.5	3	縁	5YR 6/6	5YR 6/6	
-203	45	Q-165	WF 2	「」方彌	(6.4)	(6.4)			10YR 4/1	10YR 4/1			
-204	216	Q-163	R 166	WF 2	「」方彌	10.0	10.2		2	縁	10YR 7/3	10YR 7/3	
-205	413	Q-163	R 166	WF 2	「」方彌	10.2	10.2		2	縁	10YR 3/1	10YR 3/1	
-206	288	Q-163	WF 1b	「」方彌	10.0	10.2			10YR 4/1	10YR 4/1			
-207	286	P-162	WF 1a	「」方彌	10.2	10.2			7YR 7/6	7YR 7/6			
-208	401	R 164	WF 1a	「」方彌	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 5/2			
-209	609	Q-164	WF 1a	「」方彌	10.2	10.2			10YR 2/1	10YR 3/2			
-210	395	O-165	WF 1	編文捺文、斜文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-211	394	Q-163	W 1	編文捺文、押し引き	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-212	286	K-166	W 1	斜文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-213	299	P-161	WG	編文捺文、R斜行捺文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-214	264	P-162	WG	「」方彌	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-215	214	R 166	WG	「」方彌	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-216	163	WG	「」方彌	斜文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-217	402	Q-163	WG	「」方彌	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
[S075-218]	117	R 166	WH	斜文捺文、R斜行捺文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-219	412	P-164	WH	斜文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-220	8	P-165	WH	斜文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-221	399	P-166	WH	斜文捺文、斜点文	10.2	10.2			10YR 3/2	10YR 3/2			
-222	17	P-164	WE 1a	「」方彌	10.0	10.0			10YR 4/1	10YR 4/1			
-223	11	Q-163	WE 1a	「」方彌	11.6	11.6			10YR 5/4	10YR 5/4			
-224	50	R 165	WE 1a	「」方彌	11.6	11.6			10YR 6/2	10YR 6/2			
-225	5	Q-164	WE 1a	「」方彌	11.6	11.6			10YR 7/4	10YR 7/4			
-226	20	Q-164	WE 1a	花邊	12.2	12.2			10YR 7/4	10YR 7/4			
-227	21	R-168	WE 1a	「」方彌	11.8	11.8			10YR 7/3	10YR 7/3			
-228	13	Q-164	WE 1a	「」方彌	11.8	11.8			10YR 7/2	10YR 7/2			
-229	15	Q-164	WE 1a	「」方彌	12.8	12.8			10YR 6/1	10YR 6/1			
-230	4	Q-164	WE 1a	「」方彌	14.0	14.0			10YR 6/2	10YR 6/2			
-231	19	P-165	WE 1a	「」方彌	12.0	12.0			10YR 7/3	10YR 7/3			
-232	3	P-165	WE 1a	「」方彌	10.4	10.4			10YR 4/1	10YR 4/1			
-233	73	P-165	WE 1a	「」方彌	7.5	7.5			10YR 5/3	10YR 6/3			
[S076-234]	10	Q-164	WE 1a	「」方彌	13.4	13.4			10YR 5/2	10YR 5/2			
-235	Q-165	WE 1a	「」方彌	9.8	9.8			10YR 7/3	10YR 7/3				
-236	405	Q-16	WE 1a	「」方彌	10.2	10.2			10YR 7/3	10YR 7/3			
-237	7	Q-168	WE 1b	「」方彌	14.2	14.2			7.5YR 6/4	7.5YR 6/4			
-238	16	Q-164	WE 1b	「」方彌	11.1	11.1			7.5YR 5/4	7.5YR 5/4			
-239	49	Q-155	WE 1b	「」方彌	10.0	10.0			10YR 4/1	10YR 4/1			
-240	18	R-166	WE 1b	「」方彌	11.4	11.4			10YR 3/2	10YR 3/2			
-241	407	P-165	WE 1b	「」方彌	11.4	11.4			10YR 3/2	10YR 3/2			

表4 谷出土土器銘表 (绳文晚期~弥生)

出土地点	地番	分類	高 文 R.I. 漢字碼文	口径(cm)	内底盤 寸法	底深(cm)	底径(cm)	底面(㎡)	底面(㎡)	底面外周 長さ(cm)	備考
242	Q-163	V E 1b	隅位立脚 R.I. 漢字碼文	—	—	(13.0)	—	—	—	2~3	椭圆
-243	6	Q-164	V E 1a	隅位立脚	—	—	(11.8)	—	—	4	椭圆
-244	140	Q-164	V E 2	隅位立脚	—	—	(17.2)	(31.0)	—	2	椭圆
-245	175	Q-163	V E 1a	隅位立脚	—	—	(4.2)	—	—	2~5	椭圆
-246	299	Q-163	V E 1a	隅位立脚	—	—	(3.8)	—	—	2	椭圆
-247	410	R-166	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-248	9	P-161	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-249	64	Q-164	V E 1a	隅位立脚	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-250	216	P-165	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-251	294	P-165	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-252	287	P-165	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-253	146	P-165	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-254	291	P-163	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-255	389	Q-163	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-256	284	R-164	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-257	281	R-167	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
258	387	R-165	—	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	椭圆
-259	231	Q-166	V A 1a	R.I. 立脚圈 Z	—	—	(6.4)	—	—	2	椭圆
奥77-260	150	Q-164	V A 1a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(18.6)	—	—	2	椭圆
261	236	R-163	V A 1a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(18.6)	—	—	2	椭圆
-262	173	P-163	V A 1a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(21.6)	—	—	2	椭圆
-263	R-165	V A 1a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(15.7)	—	—	2	椭圆	
-264	215	P-162	V A 1a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(15.7)	—	—	2	椭圆
-265	143	Q-162	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(23.0)	—	—	2	椭圆
-266	131	Q-167	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(18.5)	—	—	2	椭圆
-267	399	P-165	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(18.5)	—	—	2	椭圆
-268	229	P-162	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(19.5)	—	—	2	椭圆
-269	31	P-162	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(20.3)	—	—	2	椭圆
1608-270	32	P-161	V A 1b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(20.3)	—	—	2	椭圆
-271	187	K-168	V A 2a	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(20.0)	—	—	2	椭圆
-272	385	R-165	V A 2b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(19.0)	—	—	2	椭圆
-273	279	R-165	V A 2b	隅位立脚 R.I. 立脚圈文	—	—	(19.0)	—	—	2	椭圆
-274	116	P-161	V B 1	R.I. 立脚圈 Z	—	—	(19.5)	—	—	2	椭圆
-275	220	P-165	V B 1	R.I. 立脚圈 Z	—	—	(26.0)	—	—	2	椭圆
-276	125	P-165	V B 1	R.I. 立脚圈 Z	—	—	(20.6)	—	—	2	椭圆
-277	151	Q-162	V B 2	R.I. 立脚圈 Z	—	—	(19.0)	—	—	2	椭圆
-278	63	Q-163	V D 1	隅位立脚	—	—	(19.0)	—	—	2	椭圆
-279	72	Q-162	V D 2	隅位立脚	—	—	(19.0)	—	—	2	椭圆
2079-289	379	P-161	V D 1	柔夷文	—	—	(20.6)	—	—	2	椭圆
-281	42	P-162	V F	人組み立脚	—	—	(9.2)	—	—	2	椭圆

表4 谷出土土器觀察表（縄文晚期～弥生）

測量番号	地點番号	出土地区	分類	形	施	内面焼	口徑(cm)	底径(cm)	高さ(cm)	台高(cm)	底面(?)	施	外面部調	内面部調	備考
-282	363	P-165	V E 1	刮削点、L R斜行彫文	ノガナ	—	19.0	—	—	—	無	—	10YR 7/3	10YR 8/3	—
-283	297	P 163	V E 1	L R斜行彫文、斜突起点	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 7/3	10YR 7/3	—
-284	292	Q-162	V E 3	鉢底彫、斜突起点	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 6/3	10YR 5/2	—
-285	392	Q-164	V E 2	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 6/2	10YR 7/4	—
-286	393	Q-165	V E 1	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 5/2	10YR 7/2	—
-287	388	Q-165	V E 4	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 5/2	7.5YR 5/4	—
-288	161	Q-162	V E 2	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	7.5YR 5/4	10YR 4/1	—
-289	147	Q-162	V E 3	鉢底彫、斜突起点	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 6/3	10YR 4/2	—
-290	297	P-162	V E 2	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	(29.3)	—	—	—	—	無	—	10YR 3/2	10YR 6/3	—
-291	173	Q-164	V E 3	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	117.0	—	—	—	—	無	—	10YR 3/2	10YR 6/2	—
-292	195	Q-163	V E J	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 3/2	10YR 6/3	—
-293	174	P-162	V E 2	鉢底彫、斜突起点、L R斜行彫文	ノガナ	(21.2)	—	—	—	—	無	—	10YR 3/2	10YR 6/3	—
-294	384	P-162	V C	斜行無沿彫、ノ	ノガナ	(18.5)	—	—	—	—	無	—	10YR 6/3	10YR 5/2	× 3次文化化付
-295	36	P-162	V C	L R斜行彫、ノ	ノガナ	19.2	—	—	—	—	無	—	10YR 6/2	10YR 6/2	—
-296	298	P-162	V C	L R斜行彫、ノ	ノガナ	(18.0)	—	—	—	—	無	—	10YR 5/2	10YR 8/2	—
-297	328	P-162	V C	L R斜行彫、ノ	ノガナ	—	—	—	—	—	無	—	10YR 8/2	10YR 7/2	—

2 土製品

本遺跡で出土した土製品は51点で、ほとんど遺物密集地点（谷）から出土している。以下に、それぞれの特徴を述べる。ただし、図86の土製サイコロなど3点については谷以外からの出土であるが、ここで一括して記載する。また、個々の重量などの観察結果は、観察表（表5）に記載し、文末に一括して掲載した。なお、文中の番号は、土製品実測図番号である。

(1) 土偶（図82～84－1～19）

19点出土した。すべて破損品である。出土地はすべて遺物密集地点（谷）である。

1～4は、頭上にあたかも髪を結ったかのような突起帯がある結髪形土偶、6～10は、ほぼ全身に刺突が施される刺突文土偶の形態に分類される。

破損状況は、頭部の残存するもの5点、胸から腰が残存するもの4点、腰から脚の残存するもの1点、脚の残存するもの3点、腕部1点などである。これらの状況から、意図的に破損する部分を決めて破損したと考えられる。また、1と2の頸部下は、胸部に差し込むような作りであり、この部分だけで機能していた可能性もある。

1は、当時の人々（女性）の顔面を忠実に表現しようとしている様子がうかがえる。2は、1よりも若干抽象的であり、3は更に抽象化している。いずれも立体的表現である。4は、顔面の左半分だが、首ではなく、頭部のみを平面的に表現している。5は、お面のような形状で、鼻の部分が突出している。裏面に文様などは施していない。

6は腰から脚、7・8は胸から腰まで残存しており、いずれも刺突と沈線を施している。

9・10は板状土偶で、首から腰に相当する部分が残存している。9は片腕のみ残存している。いずれも体全体に刺突を施し、沈線で何かを表現している。どちらも腕を折り曲げて抱き抱えるような様子がうかがえる。また、10は女性の胸を表現していると思われる突起が2つ中心線の左右対称にある。9と10は、背中に相当する面の中央に釣り針のような形状の沈線文様を施しており、首から肩のほぼ中央にある突起は共通している。なお、10の表面には、漆の付着が認められる。

11～14は脚の一部（14は11の破片）であり、13の指先には、8本の刻みで指を表現している。また、11は足のサイズ7.2cmを呈し、推定50～60cmもの巨大な土偶となる。このことからも、土偶は、部分のみで機能していたものと捉えることができよう。

15は腕の一部と思われ、片面は刺突文、一方の面は沈線文を施している。

16～19も土偶の一部と思われるが部位は不明である。16は刺突文と刻みを有し、17は刺突文のみを施文している。18は胸から脚を、19は脚を表現したものであろうか。




図82 土製品（土偶1）

宇田町(2)遺跡・宇田町(3)遺跡・草薙(4)遺跡




図83 土製品（土偶 2）




図84 土製品（土偶 3）

(2) 土版

8点出土した。出土地はすべて遺物密集地点（谷）である。

20~26は隅丸方形を呈し、20~22の上辺には、刻みを加えている（本報告書では刻みを加えている側を上部とした）。更に、これらの片面上位には、浅い帯状の凹みと反対の面には棒状工具で刺突を加えているのが認められる。23の上辺には細かい刺突文が認められる。

文様構成は、正中線を境に工字文的な文様を基調とする。ほぼ左右対称に「コ」の字、あるいはそれを裏返したような文様を同心円状に重層化させている。しかし、厳密に同じ文様を繰り返し施文してはおらず、コの字の中に線が入ればいいという感じがする。また、21は正中線による2分割に加え、片側の上下を2段に分けている。なお、20は上辺部周辺に2個1対の貫通孔を有する。

27は、偏平な糸巻き状を呈し、上辺に刻みを有する。文様は、正中線を境に斜めの平行沈線を施している。また、20と同様に上辺部周辺に2個1対の貫通孔を有することから、土版は、紐を通しネットレスのように身に着けていたものと考えられる。




図85 土製品（土版）

(3) その他の土製品 (図86・87-28~51)

24点出土した。スプーン状土製品3点、土製勾玉2点、ミニチュア土器16点、サイコロ1点、ボタン状土製品1点、形状不明1点である。35は8号住居跡（平安時代）の床面から、また、28~30以外はすべて谷から出土したものである。

28は、サイコロと考えられ、平安時代の遺構付近の表採から出土した。平安時代のサイコロだとすると、本県初のもので、当時の人々の遊び心の一端がうかがえる。手づくね成形で、形状は現代のものと似ているが、目は「1・3・3・4・5・9」と刺突を施して表現している。（実測図及び写真は、展開図で表現した。）

29の形状は不明である。円盤形で、下部に指頭圧痕が認められる。出土位置も不明であるが、平安時代の集落跡付近の表土から出土した。

30は、ボタン状土製品とした。独楽のような形態であるが、よくわからない。

31~33は、スプーン状土製品である。手づくね成形で、内外面には、指頭圧痕がみられる。体部は深めで、柄にあたる部分は摘むのに適当な長さである。

34・35は、土製勾玉である。手づくね成形で、貫通孔を有する。

36~51はミニチュア土器である。36~41は、砂沢式（弥生時代前期）のものと思われる。36・37は壺形で完形品。36の外面には炭化物が付着している。また、38・39は台付き鉢、40・41は平底の鉢の底部片である。

42~51は、平安時代のミニチュア土器で、42は台付き鉢の胴～底部で、ヘラで整形している。43は波状口縁（4つ）を呈し、粘土紐の巻き上げ成形の後、指ナデによる整形を施している。44・45は手づくね成形である。45と47は丸底、47と48は平底、49~51は、台付き鉢の底部片である。

(山内 実)




図86 土製品（その他1）




図87 土製品（その他2）

土 偶

図版番号	出土地点	層位	残存部分	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重さ(g)	色調	備考
図82-1	P-162	IV	顔面	65.0	57.0	48.0	75.2	橙	結髪形土器
-2	Q-162	IV	顔面	58.0	(43.0)	40.0	(43.8)	明褐色	〃
-3	R-167	IV	顔面	22.0	(34.0)	37.0	(15.2)	明赤褐色	〃
4	P-164	IV	顔面左半分	(56.0)	(52.0)	30.0	(55.1)	にぶい橙	〃
-5	Q-164	IV	顔面	35.0	63.0	26.0	34.2	橙	明黄褐色
-6	Q-162	IV	後から脚	(66.0)	(61.0)	30.0	(119.4)	明黄褐色	〃
-7	Q-163	IV	腰の部分	(56.0)	(47.0)	26.0	(55.6)	にぶい黄褐色	〃
-8	P-164	IV	腰の部分	(66.0)	(69.0)	40.0	(166.2)	にぶい黄褐色	明黄褐色
図83-9	M-157	I	胴体	(95.0)	(107.0)	27.0	(121.9)	浅黄褐色	板状土器
10	Q-163	III	胴体	(83.0)	(116.0)	19.0	(187.1)	にぶい黄褐色	〃
-11	Q-164	IV	片脚の一部	(91.0)	59.0	74.0	(170.9)	にぶい黄褐色	明黄褐色
-12	Q-165	III	片脚の一部	(55.0)	27.0	40.0	(44.7)	橙	明黄褐色
-13	Q-165	IV	片脚の一部	(31.0)	21.0	28.0	(12.6)	橙	明黄褐色
図84-14	Q-163	IV	片脚の一部	(30.0)	(44.0)	(15.0)	(18.3)	褐色	Nal10の一部
-15	Q-162	IV	腰の一部	(40.0)	(48.0)	(15.0)	(29.0)	橙	明黄褐色
-16	Q-164	?	?	(40.0)	(58.0)	(11.0)	(22.3)	浅黄褐色	明黄褐色
-17	Q-165	?	?	(30.0)	(55.0)	(34.0)	(23.0)	にぶい黄褐色	明黄褐色
-18	Q-162	IV	胸から脚?	(46.0)	(11.0)	(10.0)	(9.2)	にぶい黄褐色	明黄褐色
19	Q-163	?	脚?	(22.0)	(30.0)	(15.0)	(7.3)	にぶい黄褐色	明黄褐色

土 版

図版番号	出土地点	層位	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重さ(g)	色調	備考
図85-20	P-168	III	71.0	59.0	14.0	59.0	褐色	赤色顔料付着
-21	H-136	II	75.0	62.0	17.0	(85.2)	橙	明黄褐色
-22	Q-164	II	(33.0)	(53.0)	16.0	(24.9)	にぶい黄褐色	明黄褐色
-23	P-165	II	(44.0)	(45.0)	15.0	(28.2)	橙	明黄褐色
-24	R-167	III	(53.0)	(80.0)	21.0	(71.8)	褐色	明黄褐色
-25	Q-162	IV	(29.0)	(36.0)	16.0	(11.4)	にぶい黄褐色	明黄褐色
-26	D-163	IV	(38.0)	(45.0)	14.0	(25.9)	褐色	明黄褐色
27	R-167	III	54.0	26.0	11.0	15.6	にぶい黄褐色	普通孔

土 製 品(その他)

図版番号	出土地点	層位	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重さ(g)	色調	器種	備考
図86-28	表採		22.0	18.0	18.0	8.4	明褐色	サイコロ?	平安時代?
29	表採		48.0	47.0	31.0	32.2	にぶい橙	?	〃
-30	F-132	表採	19.0	18.0	0.9	2.1	明褐色	ボタン状土製品?	〃
図87-31	Q-165	IV	69.0	31.0	15.0	18.2	船褐色	スプーン状土製品	明黄褐色
-32	P-165	IV	(62.0)	37.0	25.0	(20.7)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-33	Q-166	II	(45.0)	(30.0)	18.0	(14.0)	橙	?	明黄褐色
-34	Q-165	III	47.0	19.0	15.0	15.1	にぶい橙	上製勾玉	明黄褐色
-35	第8号住跡跡	床面	26.0	11.0	10.0	2.6	褐色	?	明黄褐色
-36	R-165	II	87.0	78.0	46.0	133.6	にぶい黄褐色	ミニチュア土器	砂沢式
37	Q-165	IV	74.0	60.0	30.0	91.3	浅黃	?	明黄褐色
-38	Q-165	IV	(60.0)	(39.0)	41.0	(29.2)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-39	P-165	IV	(45.0)	(20.0)	39.0	(17.7)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-40	Q-164	II	(53.0)	(15.0)	46.0	(28.5)	にぶい橙	?	明黄褐色
-41	Q-164	IV	(58.0)	(21.0)	31.0	(21.7)	にぶい橙	?	明黄褐色
-42	Q-163	IV	(88.0)	(51.0)	53.0	(54.9)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
43	Q-162	IV	(52.0)	40.0	(31.0)	(33.9)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-44	R-166	II	(43.0)	37.0	46.0	(38.2)	にぶい橙	?	明黄褐色
-45	R-166	II	(55.0)	39.0	17.0	(36.8)	橙	?	明黄褐色
-46	P-162	IV	(32.0)	(23.0)	22.0	(9.8)	橙	?	明黄褐色
-47	Q-164	IV	42.0	(21.0)	16.0	(19.5)	にぶい橙	?	明黄褐色
-48	P-165	IV	(38.0)	(10.0)	31.0	(12.7)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-49	Q-162	IV	(35.0)	(23.0)	25.0	(9.1)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-50	Q-164	III	(38.0)	15.0	30.0	(8.1)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色
-51	R-166	II	(24.0)	15.0	18.0	(6.6)	にぶい黄褐色	?	明黄褐色

表5 土製品観察表

3 石 器

今回の調査で遺構外から出土した石器は、剝片石器358点、礫石器34点である。

伴出した土器は、縄文時代前期の円筒下層a式及び弥生時代前期の砂沢式が主体となることから、石器の年代も概ねこの時期に相当するものと考えられる。

ただ、最も遺物の密集していた谷部分は、遺物包含層のほぼすべて（I層からIV層）にわたって搅乱を受けており、土器の出土状態も各時期のものが混在していた。このため石器においては、層位及び共伴土器からはその帰属時期を明確にできないが、時期的な観点からも遺物の観察を行いたい。

石器の観察表は器種ごとにまとめて記載している。なお、計測値は各部位の最大値を、また（）は欠損品の残存値を記載している。

石 鎌（図88～図93）

石鎌は、164点出土した。基部の有無及び基部の形状で分類した。ただし基部の形状は分類基準の中間的様相を持つものもあり、これらについては形状的により近いと考えられる類に組み入れた。

無茎のものは平基・凹基の2種である。基部と茎部とに境目を持たないものは円基及び尖基とした。有茎のものは平基と凸基の2種である。

無茎平基（図88-1～9）

1・2は長身のもので、4は細身の直線的な器体である。5～7は小型のやや丸みを帯びたもので、8・9は尖端部が鋭利な作りとなっている。

6・7を除いては薄手の器体で、1・3・4は器体の調整が精緻な作りで縄文時代の前期のものと考えられる。

無茎凹基（図88-10～15）

10・11は基部の抉りが浅く、薄手のものである。12は肉厚で、浅く小規模な抉りである。13は逆V字状の深い抉りを持つ薄手の器体である。14・15は側縁の基部寄りに抉りを持つ特殊な器体である。基部の抉りは聞き気味に作出されている。10は技法的に古手と考えられる。

円基（図88-16～22）

この類としたものは7点であるが、16・19の2点は平基に近いものである。全体に薄手である。22は重量0.2gの極小石鎌である。

尖基（図89-23～図90-74）

この類としたものは52点である。ただし、細身のものでは、基部の剝離の状態で、有茎凸基の類との区別が微妙なものも数点ある。

23～29は側縁が直線的で、肩部も角張っている類である。28は器体中央部の側縁が平行に作出されている。30～35は肩部がやや丸みを帯びており、36～54は側縁部も曲線的になる。36から41はやや細身に作出されており、42～54は尖頭部がやや短めである。55～58は肩部が尖端寄りにあるもので、59～70はほぼ中央に最大幅を持つものである。67は尖端部を細く鋭利に作出している。68～70はほぼ上下に対象形をなすものである。71～73は尖頭部に最大幅を持つものである。

肩部が中央寄りになった器体は、尖端が鋭利さをなくし、丸みを帯びる傾向が認められる。

有茎平基（図90-75~77）

この類としたのは、4点である。74は基部が張り出したものであるが、他の3点は細身の器体である。76は側縁が曲線的である。

有茎凸基（図91-78~図92-138）

石錐中もっとも量的に多い類で、66点出土した。

78~85は側縁が直線的で、肩部が角張っている類である。全体に細身の傾向がみられる。86~97は肩部がやや丸みを帯びて、側縁も曲線的となる。98~109は肩部が丸く作出されている。側縁は98~106のような直線的なものと、107~109のような曲線的なものとがある。110~123は側縁が丸みを帯びるもので、117から123は特に丸みの強いものである。122~128は全体に丸みを帯びながら肩部がやや角張っている。129~131は基部が中央寄りに作出されている。132~138は各類別の中に入りきらなかつたものである。

欠損他（図93）

基部を欠失し、細分できなかったもの及び部分破片を一括した。139~150は尖頭部の破片で、151からは部分破片である。159・160・162は尖頭部が基部か不明のもの、163・164は石錐の可能性も考えられる。

石錐の出土地点は、他の遺物と同様に谷部分に集中している。

器体にアスファルトが付着しているものは10点（37・62・76・87・92・98・103・104・122・127）で、尖基2点、有茎凸基8点であるが、尖基とした37は有茎凸基に分類してもよい器体である。すべて基部側に付着が認められるが、122は尖端部にも付着がみられる。

使用した石材は164点中145点が珪質頁岩で、以下、玉髓3点、玉髓質珪質頁岩5点、黒曜石6点、緑色細粒凝灰岩4点、鉄石英1点である。

基部形状別の点数は、無茎平基9点、無茎凹基6点、円基7点、尖基52点、有茎平基3点、有茎凸基66点である。基部形状の明確なものでの比率では、尖基36%、有茎凸基45%と、出土石錐をほぼ2分している。

時期については、縄文時代前期と弥生時代前期の土器が混然となっての出土状態であることから断定することはできないが、基部の幅や形状から概ね縄文時代のものと考えられる。ただ、無茎石錐の幅広のものの一部は弥生時代のものの可能性がある。

丁田野(2)遺跡・宇田野(2)遺跡・草薙(2)遺跡




図88 石鏃(1)




図89 石鏃(2)




図90 石器(3)




図91 石鏃(4)




図92 石器(5)




図93 石器(6)

表6 石器計測表

図版番号	整理番号	出土地点	層位	長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	重さ (g)	石 質	器種	備考	分類	
1688-1	127	P-164	N	(48.0)	18.0	4.5	(3.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	無平	
2	22	G-120	II	(34.5)	16.5	4.5	(2.4)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	無平	
-3	91	Q-163	N	(31.0)	14.0	3.0	(1.6)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	無平	
-4	82	P-161	N	40.0	11.5	4.5	1.4	珪質頁岩	石鏃		無平	
-5	170	表 挿		31.0	14.0	4.0	1.7	珪質頁岩	石鏃		無平	
-6	137	P-162	N	(30.0)	15.0	5.5	(2.1)	玉 鏽	石鏃	先端欠	無平	
-7	12	O-162	N	27.0	17.0	4.0	1.9	玉 鏽質頁岩	石鏃		無平	
-8	162	表 挿		28.0	15.0	4.0	1.1	玉 鏽質頁岩	石鏃		無平	
-9	166	P-161	N	30.0	17.0	4.0	1.4	珪質頁岩	石鏃		無平	
-10	165	P-161	N	(38.0)	18.0	4.0	(2.0)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	無凹	
-11	68	F-135	II	(23.5)	16.0	3.0	(1.0)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	無凹	
-12	196	F-138		39.5	10.0	4.5	2.2	珪質頁岩	石鏃		無凹	
-13	121	Q-167	III	(32.0)	14.0	5.0	(1.4)	玉 鏽	石鏃	基部欠	尖凹	
-14	139	Q-164	III	38.5	23.0	6.0	2.8	珪質頁岩	石鏃	特殊	無凹	
-15	51	Q-163	N	(26.5)	16.0	3.0	(1.2)	珪質頁岩	石鏃	先端欠、特殊	無凹	
-16	195	G-136		(34.5)	15.0	4.5	(2.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	円基	
-17	161	P-164	N	38.0	18.0	6.0	3.5	黑 墨 石	石鏃		円基	
-18	172	F-137	I	(33.0)	19.0	5.0	(2.5)	珪質頁岩	石鏃	基部欠	円基	
-19	163	P-164	N	(23.0)	15.0	4.0	(1.9)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	円基	
-20	131	P-165	N	(28.0)	9.0	3.5	(0.7)	玉 鏽質頁岩	石鏃	某部欠	円基	
-21	93	P-165	N	(25.5)	10.0	4.0	(0.7)	珪質頁岩	石鏃	両端欠	円基	
-22	74	Q-165	III	16.5	7.0	2.5	0.2	珪質頁岩	石鏃		円基	
1689-23	77	Q-162	N	33.5	10.0	4.5	1.5	1.0	珪質頁岩	石鏃		尖基
-24	183	F-136		(27.5)	16.5	4.0	(0.7)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-25	50	表 挿	N	(26.5)	8.0	4.0	(0.8)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-26	147	Q-164	N	(24.5)	8.5	4.0	(0.7)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-27	107	Q-164	N	(22.5)	8.5	4.0	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	両端欠	尖基	
-28	7	R-163	N	(25.0)	8.0	7.5	(0.7)	珪質頁岩	石鏃	基部欠	尖基	
-29	41	P-165	N	(23.0)	9.5	4.0	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
30	44	Q-165	N	(24.5)	8.5	3.5	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-31	8	表 挿		(24.0)	7.5	3.0	(0.3)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-32	133	P-116	II	26.5	10.0	4.0	0.5	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-33	17	Q-163	III	29.0	10.0	4.0	0.8	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-34	67	Q-163	III	23.5	9.0	3.0	0.5	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-35	115	Q-164	III	(26.0)	8.5	4.0	(0.4)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-36	94	Q-163	III	(26.5)	6.0	5.0	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	基部欠	尖基	
-37	63	Q-162	N	(25.0)	7.0	4.0	(0.4)	珪質頁岩	石鏃	基部欠、アスファ	尖基	
38	47	Q-163	III	27.5	7.0	4.0	0.5	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-39	31	Q-163	III	33.5	8.0	4.0	0.6	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-40	35	P-165	N	(25.0)	7.0	3.0	(0.4)	珪質頁岩	石鏃	両端欠	尖基	
-41	52	Q-165	III	(33.5)	9.0	5.0	(0.9)	珪質頁岩	石鏃	茎部欠	尖基	
-42	23	Q-167	III	34.0	9.0	4.0	0.8	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-43	71	Q-165	III	34.0	9.0	4.5	1.0	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-44	128	Q-164	N	(34.0)	10.0	4.0	(0.8)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-45	58	Q-164	N	29.5	9.0	4.5	0.8	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-46	116	Q-163	III	31.0	10.0	4.5	0.7	珪質頁岩	石鏃	茎部欠	尖基	
-47	141	R-166	N	(27.0)	10.0	4.0	(0.6)	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-48	84	Q-164	III	29.0	9.0	4.0	0.8	黑 墨 石	石鏃		尖基	
-49	14	Q-165	N	(24.5)	9.0	4.0	(0.6)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-50	143	Q-162	N	(25.0)	8.0	2.0	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-51	80	R-166	N	(22.0)	8.0	3.0	(0.5)	珪質頁岩	石鏃	先端欠	尖基	
-52	33	Q-164	II	23.5	8.0	3.5	0.3	珪質頁岩	石鏃		尖基	
1690-53	11	F-129	II	27.0	4.0	2.0	0.7	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-54	61	Q-164	III	(26.0)	11.0	4.0	(0.7)	珪質頁岩	石鏃	茎部端欠	尖基	
-55	81	Q-165	N	31.0	8.5	6.5	0.9	珪質頁岩	石鏃		尖基	
-56	125	Q-165	III	26.0	8.0	4.0	0.6	珪質頁岩	石鏃		尖基	

試験番号	整理番号	出土地点	層位	長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	重さ(g)	石質	器種	備考	分類
-57	145	Q - 164	III	(28.0)	8.0	4.0	(0.8)	珪質頁岩	石礫	先端欠	尖基
-58	55	R - 165	IV	24.5	8.0	4.0	0.6	珪質頁岩	石礫		尖基
-59	167	Q - 163	II	(23.0)	11.0	4.0	(0.8)	珪質頁岩	石礫	先端欠	尖基
-60	15	Q - 164	IV	(25.0)	9.0	4.5	(0.8)	黒曜石	石礫	先端欠	尖基
-61	113	Q - 163	IV	22.0	9.0	4.5	0.8	珪質頁岩	石礫		尖基
-62	10	Q - 164	IV	22.5	9.0	4.0	0.5	珪質頁岩	石礫	アスファルト	尖基
63	20	Q - 165	III	22.5	8.5	4.5	0.5	珪質頁岩	石礫		尖基
-64	140	P - 162	IV	17.5	6.0	4.0	0.2	珪質頁岩	石礫		尖基
-65	136	Q - 162	IV	44.0	14.0	8.0	3.8	珪質頁岩	石礫		尖基
-66	154	Q - 164	II	(33.0)	12.0	6.0	(1.8)	珪質頁岩	石礫	基部欠	尖基
-67	181	表 案		(34.5)	15.0	6.5	(2.9)	珪質頁岩	石礫	先端欠	尖基
-68	182	F - 142		31.0	11.0	4.0	0.8	珪質頁岩	石礫		尖基
-69	194	F - 136		28.5	12.0	5.5	1.6	珪質頁岩	石礫		尖基
-70	73	P - 162	IV	34.0	15.5	5.0	21.0	珪質頁岩	石礫		尖基
-71	28	Q - 167	IV	(30.5)	8.0	3.5	(0.5)	珪質頁岩	石礫	先端欠	尖基
-72	53	Q - 163	III	(26.5)	9.5	4.5	(0.7)	珪質頁岩	石礫	基部欠	尖基
-73	156	Q - 163	III	25.0	8.0	5.0	0.5	珪質頁岩	石礫		尖基
-74	79	Q - 163	III	(29.5)	17.0	5.0	(1.4)	珪質頁岩	石礫	基部欠	尖基
-75	P - 176	1 6 5	IV	33.5	10.5	4.0	0.9	珪質頁岩	石礫		有平
-76	24	Q - 165	III	(29.0)	9.0	6.0	(1.0)	珪質頁岩	石礫	先端欠、アスファ	有平
-77	57	R - 166	IV	(17.5)	8.5	3.0	(0.3)	珪質頁岩	石礫	両端欠	有平
6891-78	178	F - 136		40.5	9.5	4.0	1.2	珪質頁岩	石礫		有凸
-79	119	Q - 163	IV	35.0	9.0	5.0	1.0	緑色細粒板状岩	石礫		有凸
-80	149	Q - 165	IV	31.0	9.0	3.0	1.0	珪質頁岩	石礫		有凸
-81	169	Q - 162	IV	27.0	8.5	4.0	0.5	珪質頁岩	石礫		有凸
-82	118	Q - 165	IV	(23.0)	5.5	3.5	(0.3)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-83	185	F - 138		(21.5)	9.0	3.5	(0.6)	珪質頁岩	石礫	両端欠	有凸
-84	187	G - 137		(21.5)	9.0	4.5	(0.9)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-85	104	Q - 164	IV	(29.0)	10.0	4.5	(0.6)	珪質頁岩	石礫	両端欠	有凸
-86	92	Q - 165	III	34.0	11.0	5.0	1.3	珪質頁岩	石礫		有凸
-87	165	Q - 162	IV	32.0	10.0	5.0	0.9	珪質頁岩	石礫	アスファルト	有凸
-88	112	Q - 164	IV	31.0	9.5	4.5	0.8	珪質頁岩	石礫		有凸
-89	179	G - 138		(29.5)	10.0	4.0	(0.8)	緑色細粒板状岩	石礫	基部欠	有凸
-90	26	Q - 163	IV	(22.5)	9.5	5.0	(1.0)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-91	83	Q - 163	III	(29.0)	10.0	5.0	(0.7)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-92	13	Q - 166	IV	21.0	8.0	3.0	0.3	珪質頁岩	石礫	アスファルト	有凸
-93	60	Q - 163	IV	36.0	10.0	4.0	1.2	珪質頁岩	石礫		有凸
94	37	P - 165	IV	31.5	10.0	5.0	1.3	珪質頁岩	石礫		有凸
-95	62	Q - 164	IV	30.0	9.0	4.0	0.8	珪質頁岩	石礫		有凸
-96	171	Q - 165	IV	(22.0)	9.0	4.0	(0.9)	珪質頁岩	石礫	両端欠	有凸
-97	180	F - 148		(27.5)	9.0	4.0	(0.9)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-98	134	Q - 164	IV	34.0	10.5	4.0	0.8	珪質頁岩	石礫	アスファルト	有凸
-99	135	Q - 164	III	(35.0)	11.0	4.5	(0.9)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-100	146	Q - 166	IV	(33.0)	9.0	3.0	(0.3)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-101	157	P - 162	IV	(33.0)	11.0	5.0	(1.5)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-102	114	Q - 164	III	(29.0)	9.5	4.0	(0.8)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-103	169	表 案		32.0	10.0	4.0	0.7	珪質頁岩	石礫	アスファルト	有凸
-104	158	Q - 163	III	27.0	10.0	5.0	0.7	珪質頁岩	石礫	アスファルト	有凸
-105	142	Q - 164	III	(25.0)	9.5	4.0	(0.5)	珪質頁岩	石礫	両端欠	有凸
-106	18	Q - 165	IV	(24.0)	9.0	4.5	(0.5)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-107	184	E - 136		(24.5)	8.5	5.0	(0.9)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
D892-108	186	F - 139		(23.5)	8.0	3.0	(0.6)	玉 麻	石礫	基部欠	有凸
-109	188	F - 138		(22.0)	8.5	4.0	(0.6)	珪質頁岩	石礫	先端欠	有凸
-110	59	P - 161	IV	36.5	14.0	6.0	2.3	珪質頁岩	石礫		有凸
-111	27	Q - 163	III	(29.0)	12.5	4.5	(1.0)	珪質頁岩	石礫	基部欠	有凸
-112	87	Q - 164	IV	30.0	12.0	5.0	0.9	珪質頁岩	石礫		有凸

試験番号	整理番号	出土地点	層位	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	重さ(g)	石質	器種	備考	分類
	113	16	Q - 163	IV	26.0	11.0	5.5	1.2	珪質頁岩	石鱗	
	114	78	Q - 163	IV	(27.5)	11.5	3.5	(0.8)	黑曜石	石鱗	基部破欠
	115	148	Q - 164	IV	(23.5)	11.5	4.0	(0.9)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	116	132	Q - 165	IV	24.0	11.5	5.0	1.0	珪質頁岩	石鱗	
	117	70	Q - 163	III	25.0	10.0	4.0	0.7	珪質頁岩	石鱗	
	118	34	Q - 164	IV	27.5	10.0	4.0	0.9	珪質頁岩	石鱗	
	119	123	Q - 163	III	23.0	9.0	3.0	0.3	珪質頁岩	石鱗	
	120	46	Q - 165	III	(23.0)	9.5	4.5	(0.8)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	121	110	Q - 166	IV	(25.5)	9.0	4.0	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	122	177	F - 139		22.0	9.0	4.5	0.7	珪質頁岩	石鱗	アスファルト
	123	25	Q - 164	IV	(22.0)	8.0	3.5	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	124	19	Q - 164	III	25.0	12.0	4.0	0.6	珪質頁岩	石鱗	
	125	124	Q - 164	IV	(27.0)	14.0	4.0	(1.4)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	126	153	Q - 165	IV	22.0	11.0	6.0	1.2	褐色細粒凝灰岩	石鱗	
	127	66	Q - 164	IV	(22.5)	12.0	5.0	(1.2)	珪質頁岩	石鱗	茎部破欠、アスファ
	128	111	Q - 165	IV	(22.5)	10.5	4.5	0.7	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	129	85	Q - 163	III	24.0	9.5	4.0	0.6	珪質頁岩	石鱗	
	130	48	Q - 164	III	23.0	9.5	5.0	0.8	珪質頁岩	石鱗	
	131	72	Q - 164	III	(22.0)	10.0	6.5	(0.5)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	132	164	Q - 165	III	(18.5)	8.5	4.0	(0.6)	褐色細粒凝灰岩	石鱗	先端欠
	133	102	Q - 165	III	(17.5)	7.5	3.5	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	134	45	Q - 164	IV	16.0	9.0	4.0	0.5	鍾乳石	石鱗	
	135	29	Q - 163	III	17.5	7.0	3.0	0.3	珪質頁岩	石鱗	
	136	97	Q - 163	III	23.0	8.0	5.0	0.5	珪質頁岩	石鱗	
	137	101	Q - 165	III	19.5	9.0	5.0	0.7	珪質頁岩	石鱗	
	138	155	P - 165	III	(17.0)	9.0	3.0	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
四93-139	6	Q - 164	IV	(29.5)	8.0	3.5	(0.6)	珪質頁岩	石鱗	基部欠	
	140	100	Q - 165	IV	(26.0)	7.0	4.0	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	141	192	E - 138		(20.5)	(9.0)	(3.0)	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	142	99	R - 166	IV	(20.0)	8.0	4.5	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	143	38	Q - 164	IV	(18.5)	5.0	3.5	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	144	150	Q - 164	III	(18.0)	5.0	4.0	(0.3)	黑曜石	石鱗	基部欠
	145	189	E - 135		(18.0)	8.5	(4.0)	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	146	88	P - 166	II	(18.5)	(9.0)	5.0	(0.5)	珪質頁岩	石鱗	先端部欠
	147	65	Q - 164	IV	(15.5)	(9.0)	3.0	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	148	160	Q - 162	IV	(13.0)	(10.5)	(3.5)	(0.2)	珪質頁岩	石鱗	先端部片
	149	40	P - 165	IV	(20.0)	10.0	4.5	0.8	珪質頁岩	石鱗	基部欠
	150	69	R - 166	IV	(16.0)	11.0	5.0	(0.7)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	151	173	F - 137	I	(17.0)	(10.0)	(3.0)	(0.5)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	152	36	Q - 167	III	(20.0)	9.0	4.0	(0.5)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	153	49	Q - 163	III	(17.0)	7.5	3.5	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	154	95	Q - 165	III	(23.0)	12.0	5.0	(0.9)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	155	39	Q - 163	III	(17.5)	7.0	5.0	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	156	9	Q - 164	IV	(22.5)	11.0	4.5	(1.5)	黑曜石	石鱗	基部欠
	157	159	Q - 164	IV	(29.0)	(13.0)	6.0	(1.3)	珪質頁岩	石鱗	破片
	158	89	Q - 164	IV	(26.5)	10.5	5.0	(0.9)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	159	144	Q - 163	IV	(21.0)	8.0	2.5	(0.4)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	160	43	Q - 165	IV	(29.5)	7.5	3.5	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	161	96	Q - 164	IV	(27.0)	(8.0)	4.5	(0.6)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	162	90	Q - 165	III	(18.0)	5.5	2.5	0.2	珪質頁岩	石鱗	先端欠
	163	190	F - 135		(16.0)	9.0	3.5	(0.5)	珪質頁岩	石鱗	両端欠
	164	191	E - 136		(1305)	(9.0)	(3.5)	(0.3)	珪質頁岩	石鱗	基部片

石 槍 (図94—1～4)

4点出土した。完形品2点、欠損品2点である。

1はやや肉厚の細身のもので、器体中央に凸基の基部を持つ。茎部は太く厚めに作出されており、基部の根元に最大厚を持つ。尖頭部の側縁は直線的で、先端はやや丸みを帯びている。形状などから弥生時代のものと考えられる。

2は尖頭部が鉈状のもので、尖端部寄りの側縁はやや丸みを持っている。基部はやや凸基気味の平基である。器体は全体に肉厚であるが、尖頭部の側縁は急角度の剥離で厚さを減じている。形状などから弥生時代のものと考えられる。

3は基部側の破片で、茎部は短く作出されている。側縁の調整および形状からスクレーパー類の可能性も考えられる。石質は黒曜石である。

4は尖端部を欠失しており、調整が細部までに至っていない。未製品と考えられる。

石 錐 (図95—1～13)

13点出土した。基部は素材自体の剥離痕が破損かが判然としないものもあり、または錐先も折損面が不明のものが多い。

1～6は剥片を素材にし、主に錐部だけを加工調整したものである。8～10は器体全体を細身の錐状に整形したもので、ほぼ全面に調整痕が認められる。11は両端の形状から石鏽の可能性も考えられるが、両端部を機能部とした錐とした。12は錐部には調整が加えられていないもので、図上では表現しきれないが側縁に微細なスレを作り刃こぼれと、回転によると思われる折損が認められることからこの類とした。13は錐部を調整しているもので、尖端部に回転による折損がみられる。




図94 石槍

図版番号	参考番号	出土地点	層位	長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	重さ (g)	石 質	器種	備考
図94-1	1	P-165	IV	95.0	22.0	9.0	15.5	珪質頁岩	石槍	弥生時代?
	-2	138	Q-162	IV	52.5	25.0	8.0			
	-3	2	E-127	II (37.0)	(27.0)	8.0	6.4	珪質頁岩	石槍	弥生時代?
	-4	3	Q-163	II (44.0)	(44.0)	21.0	9.0	(6.5) 黒曜石	石槍	基部、未製品
							(7.3)			




図95 石錐

因数番号	整理番号	出土地点	層位	長(㎜)	幅(㎜)	厚(㎜)	重さ(g)	石質	器種	備考
延95-1	198	F-139	I	(37.0)	19.0	7.5	(5.5)	珪質頁岩	石錐	先端欠
-2	202	H-136	II	35.0	22.5	8.0	5.0	珪質頁岩	石錐	破片?
-3	200	F-139	I	(24.5)	15.0	12.0	(2.0)	珪質頁岩	石錐	両端欠
-4	203	Q-164	IV	26.0	11.0	9.0	1.5	半透質頁岩	石錐	
-5	207	F-140		26.5	41.0	7.0	2.2	珪質頁岩	石錐	
-6	201	P-164	IV	(30.0)	11.0	8.0	(2.0)	珪質頁岩	石錐	先端欠
-7	208	F-136		13.0	10.0	6.0	1.4	褐色崩粉巖	石錐	破片
-8	30	Q-163	IV	(50.5)	11.5	8.0	(4.3)	珪質頁岩	石錐	先端欠、基部端欠
-9	206	G-142		49.5	8.0	6.5	2.4	珪質頁岩	石錐	
-10	205	夷採		33.0	7.5	5.0	1.1	珪質頁岩	石錐	
-11	75	Q-163	IV	(28.0)	10.5	4.0	(0.8)	珪質頁岩	側壁欠	
-12	204	Q-164	IV	57.0	15.5	5.5	3.5	珪質頁岩	石錐	
-13	199	F-139	I	37.0	13.0	6.0	2.1	珪質頁岩	石錐	

石 鍔 (図96・図97)

30点出土した。つまみを作出しているものをこの類とした。つまみの位置によって縦型と横型に分類した。縦型石匙27点、横型石匙3点である。

縦型石匙 (図96-1～図97-27)

1～3は全面にわたって器体整形を行っているもので、1は非常に細身で、先端欠損後に再調整している。2は周縁全体を丸く整形している。4～6は両面ともに周縁を加工しており、7は片側縁と基端を除いて両面に調整が施されている。6は横型剝片を素材とし、バルブ側をつまみ状に残しながらも一端に両面から剝離を加えて、つまみとしている特殊なものである。機能的には横型の用途を持つものと考えられるが、つまみの位置から縦型とした。5・8は器体全体を主に片面から調整しているが、先端部だけを両面から錐状に調整している。刺突具（ドリル）的用途を持つものと考えられる。

9～18は片面加工のもので、11・13・15・17・18はほぼ片面全体に整形が行われている。9・10・14は片面の周縁全体に、12・16は主に片面加工で、両面とも側縁の一部に未加工部を残す。

19・20はつまみ以外は器体調整を行わず、素材に簡単な刃部調整だけを行っているものである。

21～27は欠損品である。22～24は欠損品としたが、一部だけの欠損で再調整品として実用していた可能性がある。

横型石匙 (図97-28～30)

28は小型で両面ともに刃部調整を行っている。29は片面全面と裏面の側縁部に加工が加えられており、つまみは両面からの加工である。30は周縁に加工が施されているが、刃部は片面からの調整である。つまみは、ほとんどが両面からの加工で、片面だけのものは3点である。

使用されている石材は、30点中25点が珪質頁岩である。このほか、玉髓質珪質頁岩2点（11・25）、玉髓1点（8）、黒曜石1点（23）、緑色細粒凝灰岩1点（28）が素材として用いられている。

石 篠 (図98-1～3)

3点出土した。完形品1点、欠損品2点である。

1はほぼ長方形の器体で、器体調整は片面全面と裏面の側縁部になされている。刃部は片面からの調整で、裏面は主要剝離面をそのまま残している。刃部角は73度である。

2は基部側を欠失しているが、器体の形状は長方形であったと考えられる。1と同様に器体調整は片面と裏面の側縁になされており、刃部は片面だけの調整である。刃部角は58度と鋭角である。

3は撥形の器体で、1・2と同様に裏面に主要剝離面を残している。刃部は湾曲気味であり、基部端を欠失している。刃部角は74度である。




図96 石匙(1)




図97 石匙(2)




図98 石器

回収番号	整理番号	出土地点	層位	長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	重さ (g)	石質	器種	備考
回96-1	237	P-162	IV	91.0	15.0	7.5	9.7	珪質頁岩	石匙	
-2	252	Q-164	V	62.0	34.5	5.5	16.9	珪質頁岩	石匙	
-3	220	P-162	V (52.0)	(31.5)	(9.5)	(13.2)	珪質頁岩	石匙	欠損	
-4	228	Q-162	V	52.5	25.5	5.5	7.5	珪質頁岩	石匙	
-5	211	Q-167	V	86.0	32.5	8.0	20.8	珪質頁岩	石匙	先端錐状で光沢
-6	210	P-162	V	72.0	41.0	11.5	32.7	珪質頁岩	石匙	
-7	217	R-166	H	(57.0)	(36.0)	(8.0)	(16.1)	珪質頁岩	石匙	欠損、断削れ
-8	223	P-161	N	47.0	(34.0)	(11.0)	(10.4)	玉	石匙	先端錐状
-9	215	Q-162	V	90.0	44.0	7.0	31.3	珪質頁岩	石匙	
-10	241	F-139		64.0	20.0	8.0	11.2	珪質頁岩	石匙	
-11	218	Q-163	V (62.0)	26.5	(9.5)	(14.8)	玉	珪質頁岩	石匙	基部欠
-12	212	P-162	III	86.5	37.5	7.5	20.0	珪質頁岩	石匙	
-13	214	O-164	H (84.5)	(35.5)	(12.0)	(32.0)	珪質頁岩	石匙	両端欠	
-14	236	Q-166	V (88.5)	28.5	11.0	26.3	珪質頁岩	石匙	基部欠	
回97-15	238	Q-165	V	85.0	28.0	10.0	22.6	珪質頁岩	石匙	
-16	216	Q-162	V	83.5	25.0	8.0	18.1	珪質頁岩	石匙	
-17	219	P-162	H (72.5)	27.0	8.5	(14.7)	珪質頁岩	石匙	先端欠	
-18	240	J-158		95.0	24.5	8.0	18.4	珪質頁岩	石匙	
-19	253	P-166	N	69.0	49.5	7.5	21.4	珪質頁岩	石匙	
-20	233	Q-162	V	56.0	27.5	8.0	11.7	珪質頁岩	石匙	
-21	231	Q-162	V (46.0)	(34.0)	(10.0)	(10.5)	珪質頁岩	石匙	基部片	
-22	234	O-161	N (45.5)	33.5	5.0	11.1	珪質頁岩	石匙	刃部欠	
-23	226	O-160	III (41.0)	26.5	11.5	(9.6)	墨羅石	石匙	刃部欠	
-24	213	P-162	III (53.0)	34.0	7.5	(9.3)	珪質頁岩	石匙	欠損後再加工?	
-25	230	Q-164	V (35.5)	(24.0)	(9.0)	(7.2)	玉髓珪質頁岩	石匙	基部片	
-26	224	P-162	N (43.0)	(33.5)	(10.5)	(15.6)	珪質頁岩	石匙	基部片	
-27	235	R-166	V (39.5)	(26.0)	(8.0)	(7.5)	珪質頁岩	石匙	基部片	
-28	227	Q-164	V	22.0	29.0	4.5	1.8	緑色巖粒凝灰岩	石匙	
-29	221	P-161	III	40.5	59.5	8.5	15.9	珪質頁岩	石匙	
-30	222	Q-162	N	51.0	54.5	4.5	14.5	珪質頁岩	石匙	
回98-1	250	Q-167	V	6505	3150	12.0	27.8	珪質頁岩	石匙	刃部角73度
-2	251	Q-162	III (71.0)	(37.5)	(10.5)	(37.1)	珪質頁岩	石匙	刃部角58度	
-3	225	G-120	H (53.0)	37.5	12.0	(23.4)	珪質頁岩	石匙	刃部角74度	

不定形石器（図99～図104）

不定形石器としたものは、143点出土した。分類にあたっては、機能を加味しつつ、器体の加工状態に重点を置いた。基準は次のとおりである。

A、何らかの定形石器の欠損品、または定形石器の可能性があるが断定しえないもの。B、器体全面を整形しているもの。C、主に、器体の片面全面を整形しているもの。D、主に周縁を整形しているもの。E、使用目的部分だけを整形しているもの。F、ごく一部を整形しているもの。G、器体の整形は行わず、使用目的だけの調整を行っているもの（片側縁・両側縁・端部・一部に細分可能）。H、ごく一部分に連続した微細剝離を加えているもの。I、連続した刃こぼれが認められるもの。

A～F類は、器体整形後に使用目的の刃部調整を行っているものと明確な刃部をもたないものがある。後者には欠損品が多いことから、基部側の破片または未製品の可能性が考えられる。

1～5は石鎌または石錐の可能性があるものである。6・7は石錐の可能性が高い。

8～15は石鎌の可能性も考えられるが、両側縁の調整が異なっていることと器厚に一定性がないことから、片側縁を刃部とした搔器とした。16～29は何らかの石器の欠損品である。

30～67・69～71はB類～F類に相当するものである。ただ、E・F類としたものの器体調整の痕跡は、刃部加工の前段階としての調整か、素材とした剥片そのものの形状か不明確な部分が多い。30～32は形状が三角形を呈し、側縁に刃部を持つ。31は先端部に尖頭状の剝離を加えている。33・34は円形の刃部を構成するものである。35は笠状石器の可能性も考えられるが、端部の調整が難なことから側縁使用の搔器とした。36は石匙に形状が似ているが、つまみを明瞭に作出していないことやバルブ側を幅広の基部としていることから搔器とした。37～62は搔器の類と考えられる。44・45は器体に抉りを作りしており、51～53・55は先端を銳利に作出している。63・64・67は未製品または基部片と考えられる。

68～98は、G類としたものであるが、前述のE・F類と同様に、前後するF・H類との明確な分離は困難である。99～123はH類、124～143はI類としたものである。

不定形石器を概観したところ、両極打法による楔型石器及び石核の存在が認められない。また、横型剥片を素材とするものが少ないとことなどから、本類の石器は概ね縄文時代のものと考えられる。

これら不定形石器としたもののほかに、剥片が1000片ほど出土している。




図99 不定形石器(1)




図100 不定形石器(2)




図101 不定形石器(3)




図102 不定形石器(4)

宇田野3号道路・宇田野3号道路・草原3号道路




図103 不定形石器(5)




図104 不定形石器(6)

0 5cm

回収番号	整理番号	出土地点	層位	長 (cm)	幅 (mm)	厚 (mm)	重 (g)	右 面	左 面	器種	備考	分類
岡99-1	193	F-138		30.5	13.0	7.5	2.4	珪質頁岩		不定形		A
-2	396	Q-163	III	23.0	10.0	6.0	0.9	珪質頁岩		不定形		A
-3	106	Q-165	IV	23.0	9.5	4.0	1.7	珪質頁岩		不定形		A
4	61	Q-165	III (19.5)	9.0		5.0	(0.7)	珪質頁岩		不定形	先端欠、アスファルト	A
-5	323	Q-165	III	22.0	7.0	4.0	0.6	珪質頁岩		不定形		A
-6	334	Q-166	II	31.0		27.0	5.0	珪質頁岩		不定形		A
-7	389	Q-167	IV	25.0		21.0	3.0	珪質頁岩		不定形		A
-8	56	P-163	IV	32.0	11.5		7.0	珪質頁岩		不定形		B
9	130	P-165	IV	30.0		12.0	3.0	珪質頁岩		不定形		B
-10	174	F-139	I (23.5)	12.5		4.0	(1.0)	珪質頁岩		不定形	基部欠	B
-11	122	Q-164	II (25.5)			5.0	(1.6)	珪質頁岩		不定形	破片	B
-12	76	Q-164	IV (26.0)	14.5		6.0	(1.5)	珪質頁岩		不定形	先端欠	B
-13	103	R-165	IV (18.0)		(10.5)	(3.5)	(0.4)	珪質頁岩		不定形	破片	B
-14	126	Q-164	IV (18.5)		11.0	4.5	(0.7)	珪質頁岩		不定形	両端欠	B
-15	175	F-139	I (20.0)	12.0		4.0	(0.9)	珪質頁岩		不定形	両端欠	B
-16	125	Q-164	III (36.0)	12.5		6.5	(1.7)	珪質頁岩		不定形	先端欠	A
-17	21	Q-164	IV (28.5)		(20.5)	6.5	(3.5)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-18	98	Q-164	IV (23.0)		16.5	7.0	(1.7)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-19	412			29.0	17.0	7.0	1.7	珪質頁岩		不定形		A
-20	42	Q-164	II (22.0)	13.0		5.0	(0.9)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-21	117	Q-165	III (24.5)	9.5		6.0	(1.1)	珪質頁岩		不定形	破片	A
-22	120	Q-164	IV (23.5)	11.5		4.0	(0.9)	珪質頁岩		不定形	破片	A
-23	86	Q-164	II (18.5)		(13.0)	6.5	(1.1)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-24	32	Q-163	III (16.5)		7.5	2.5	(0.3)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-25	54	Q-164	IV (21.5)		(20.0)	4.5	(1.4)	珪質頁岩		不定形	両端欠	A
-26	336	Q-163	III (23.0)		12.0	3.0	0.7	珪質頁岩		不定形		A
27	197	F-139	I (23.0)		(8.0)	(5.0)	(1.0)	珪質頁岩		不定形	破片	A
-28	108	Q-164	IV (14.5)		(11.5)	(4.5)	(0.5)	珪質頁岩		不定形	破片	A

図版番号	参考番号	出土地点	層位	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重(g)	石質	器種	備考	分類
-29	129	P - 162	IV	(17.0)	(10.5)	4.5	(0.6)	珪質頁岩	不定形	破片	A
-30	168	R - 167	II	48.0	34.0	13.0	15.5	珪質頁岩	不定形		B
-31	316	Q - 163	IV	46.0	29.0	12.0	11.7	珪質頁岩	不定形		B
-32	351	Q - 164	III	39.0	27.0	8.0	9.7	珪質頁岩	不定形		B
-33	306	R - 168	II	53.0	40.0	10.0	25.6	珪質頁岩	不定形		B
-34	405	Q - 164	IV	28.0	40.0	7.0	10.4	珪質頁岩	不定形		C
-35	151	P - 166	IV	(44.0)	20.5	9.0	(4.9)	珪質頁岩	不定形	先端欠	
-36	308	P - 162	III	49.0	46.0	10.0	19.9	珪質頁岩	不定形		C
国100-37	388	Q - 165	N	40.0	26.0	5.0	7.2	珪質頁岩	不定形		D
-38	390	P - 166	II	51.0	21.0	8.0	7.2	珪質頁岩	不定形		D
-39	254	I - 148	I	51.0	23.0	6.0	7.9	珪質頁岩	不定形		D
-40	377	Q - 164	IV	43.0	23.0	7.0	15.1	褐色網状紋理	不定形		D
-41	410			40.0	35.0	5.0	9.7	珪質頁岩	不定形		D
-42	385	Q - 164	IV	36.0	23.0	9.0	9.3	珪質頁岩	不定形		D
-43	311	R - 163	IV	79.0	37.0	11.0	35.8	珪質頁岩	不定形		D
-44	229	P - 163	IV	53.0	36.0	9.5	14.8	珪質頁岩	不定形		D
-45	369	Q - 165	IV	50.0	34.0	5.0	13.7	珪質頁岩	不定形		D
-46	302	Q - 164	IV	53.0	28.0	10.0	11.1	珪質頁岩	不定形		D
-47	305	E - 134	H	54.0	20.0	10.0	11.5	珪質頁岩	不定形		D
-48	388	P - 165	IV	40.0	20.0	11.0	8.5	珪質頁岩	不定形		D
-49	413	G - 136	I	47.0	13.0	7.0	4.5	珪質頁岩	不定形		D
-50	348	Q - 163	III	25.0	20.0	7.0	3.3	珪質頁岩	不定形		D
-51	304	P - 162	IV	49.0	25.0	7.0	7.8	木	翻	不定形	D
-52	344	P - 165	IV	51.0	18.0	8.0	5.7	珪質頁岩	不定形		D
-53	339	P - 163	IV	37.0	20.0	7.0	3.7	珪質頁岩	不定形		D
-54	352	Q - 163	IV	23.0	16.0	4.0	1.8	珪質頁岩	不定形		D
-55	389	P - 161	IV	31.0	18.0	6.0	4.3	珪質頁岩	不定形		D
-56	312	Q - 163	IV	62.0	53.0	13.0	35.2	珪質頁岩	不定形		D
-57	309	R - 168	II	62.0	35.0	13.0	30.3	褐色網狀紋理	不定形		D
国101-58	328	Q - 163	III	44.0	32.0	10.0	14.8	珪質頁岩	不定形		D
-59	314	Q - 163	IV	51.0	28.0	10.0	16.2	珪質頁岩	不定形		D
-60	346	Q - 164	IV	38.0	24.0	7.0	5.2	珪質頁岩	不定形		D
-61	362	Q - 163	IV	23.0	10.0	5.0	0.8	珪質頁岩	不定形		D
-62	326	Q - 165	IV	62.0	48.0	14.0	41.4	珪質頁岩	不定形		D
-63	337	Q - 165	III	40.0	21.0	7.0	5.6	珪質頁岩	不定形		F
-64	232	R - 167	II	(55.0)	(28.5)	(13.5)	(23.8)	珪質頁岩	不定形		F
-65	379	O - 162	II	54.0	36.0	11.0	24.5	珪質頁岩	不定形		E
66	325	F - 134	II	41.0	29.0	7.0	11.8	珪質頁岩	不定形		E
-67	367	P - 162	IV	24.0	33.0	7.0	9.0	珪質頁岩	不定形		F
-68	333	Q - 164	III	44.0	28.0	7.0	12.1	珪質頁岩	不定形		G
-69	329	Q - 163	IV	47.0	32.0	13.0	13.1	珪質頁岩	不定形		G
-70	414	F - 136	I	58.0	37.0	10.5	4.2	珪質頁岩	不定形		G
-71	4	Q - 164	IV	39.0	15.0	10.0	3.8	珪質頁岩	不定形		G
-72	353	Q - 165	III	31.0	13.0	4.0	1.5	珪質頁岩	不定形		G
-73	340	P - 162	IV	26.0	33.0	9.0	7.3	珪質頁岩	不定形		G
-74	360	Q - 164	IV	48.0	16.0	11.0	6.7	珪質頁岩	不定形		G
-75	341	Q - 165	III	45.0	23.0	9.0	6.3	珪質頁岩	不定形		G
-76	400	Q - 168	IV	59.0	32.0	10.0	17.3	珪質頁岩	不定形		G
-77	403	Q - 163	II	29.0	34.0	7.0	8.7	珪質頁岩	不定形		G
-78	411			33.0	12.0	8.0	2.2	珪質頁岩	不定形		G
-79	406	E - 129	II	28.0	19.0	5.0	3.6	珪質頁岩	不定形		G
-80	364	Q - 163	III	26.0	11.0	5.0	2.7	褐色網狀紋理	不定形		G
国102-81	407	Q - 162	IV	49.0	20.0	9.0	9.0	珪質頁岩	不定形		G
-82	381	P - 162	IV	45.0	24.0	7.0	7.7	珪質頁岩	不定形		G
-83	373	Q - 163	IV	29.0	24.0	5.0	4.6	珪質頁岩	不定形		G
-84	415	E - 138	I	25.5	24.0	6.0	2.5	珪質頁岩	不定形		G
-85	310	P - 162	IV	51.0	27.0	5.0	7.8	珪質頁岩	不定形		G
-86	363	Q - 165	III	45.0	18.0	4.0	3.0	珪質頁岩	不定形		G

調査番号	整理番号	出土地点	層位	長(㎜)	幅(㎜)	厚(㎜)	重(g)	石質	基盤	備考	分類
-87	374	Q-162	IV	24.0	12.0	4.0	2.6	珪質頁岩	不定形		G
-88	376	Q-165	III	29.0	12.0	8.0	2.4	珪質頁岩	不定形		G
-89	395	Q-164	III	33.0	17.0	3.0	2.1	珪質頁岩	不定形		G
-90	397	Q-163	IV	20.0	18.0	5.0	2.0	珪質頁岩	不定形		G
-91	361	P-162	IV	15.0	15.0	3.0	1.4	珪質頁岩	不定形		G
-92	350	P-166	II	51.0	26.0	13.0	21.2	珪質頁岩	不定形		G
-93	313	Q-164	IV	51.0	27.0	9.0	14.4	珪質頁岩	不定形		G
-94	301	Q-162	IV	73.0	50.0	13.0	43.9	珪質頁岩	不定形		G
-95	315	Q-165	III	54.0	27.0	12.0	12.9	珪質頁岩	不定形		G
-96	380	Q-164	II	52.0	44.0	8.0	13.3	珪質頁岩	不定形		G
-97	394	Q-163	IV	33.0	23.0	7.0	6.1	珪質頁岩	不定形		G
-98	335	Q-166	IV	35.0	21.0	2.0	2.3	珪質頁岩	不定形		G
-99	330	P-162	III	49.0	23.0	7.0	7.1	珪質頁岩	不定形		H
-100	371	R-168	II	60.0	30.0	7.0	14.7	珪質頁岩	不定形		H
-101	331	Q-164	IV	73.0	37.0	17.0	48.9	珪質頁岩	不定形		H
-102	399	P-162	IV	43.0	23.0	9.0	6.7	珪質頁岩	不定形		H
-103	365	Q-164	III	37.0	25.0	6.0	8.4	珪質頁岩	不定形		H
図03-104	327	Q-166	III	51.0	27.0	6.0	9.9	珪質頁岩	不定形		H
-105	378	Q-163	IV	29.0	21.0	10.0	4.3	珪質頁岩	不定形		H
-106	338	R-164	II	23.0	24.0	7.0	3.1	珪質頁岩	不定形		H
-107	320	Q-165	III	36.0	19.0	5.0	2.8	珪質頁岩	不定形		H
-108	357	P-163	IV	47.0	24.0	5.0	6.3	珪質頁岩	不定形		H
-109	386	Q-162	III	26.0	19.0	5.0	2.8	珪質頁岩	不定形		H
-110	391	R-166	IV	32.0	25.0	7.0	3.9	珪質頁岩	不定形		H
-111	393	O-162	II	32.0	24.0	7.0	5.7	黑曜石	不定形		H
-112	321	Q-164	IV	12.0	16.0	3.0	0.5	珪質頁岩	不定形		H
-113	342	Q-164	III	40.0	27.0	11.0	12.8	珪質頁岩	不定形		H
-114	404	Q-167	IV	21.0	20.0	6.0	2.0	黑曜石	不定形		H
-115	401	Q-164	IV	35.0	25.0	13.0	8.6	珪質頁岩	不定形		H
-116	387	Q-163	IV	30.0	22.0	5.0	2.8	黑曜石	不定形		H
-117	345	H-136	II	49.0	29.0	12.0	11.4	珪質頁岩	不定形		H
-118	347	Q-164	IV	19.0	10.0	6.0	1.0	珪質頁岩	不定形		H
-119	408	Q-164	III	38.0	21.0	10.0	6.3	珪質頁岩	不定形		H
-120	343	Q-164	III	30.0	19.0	5.0	3.1	珪質頁岩	不定形		H
-121	332	Q-165	III	22.0	12.0	4.0	1.0	珪質頁岩	不定形		H
-122	409	Q-163	IV	26.0	19.0	3.0	1.5	珪質頁岩	不定形		H
-123	368	O-162	II	30.0	20.0	5.0	2.6	珪質頁岩	不定形		H
-124	349	P-162	III	65.0	42.0	11.0	19.9	珪質頁岩	不定形		I
-125	392	Q-164	IV	59.0	33.0	8.0	9.8	珪質頁岩	不定形		I
-126	355	Q-166	III	46.0	32.0	8.0	11.4	珪質頁岩	不定形		I
-127	317	Q-164	IV	63.0	37.0	6.0	13.5	珪質頁岩	不定形		I
-128	356	Q-162	III	51.0	26.0	13.0	11.1	珪質頁岩	不定形		I
-129	370	R-168	II	46.0	24.0	5.0	6.7	珪質頁岩	不定形		I
図04-130	354	Q-163	IV	22.0	20.0	8.0	3.9	珪質頁岩	不定形		I
-131	318	Q-163	III	32.0	28.0	4.0	3.8	珪質頁岩	不定形		I
-132	359	Q-164	IV	48.0	22.0	3.0	2.7	珪質頁岩	不定形		I
-133	382	Q-162	IV	43.0	23.0	19.0	17.1	黑曜石	不定形		I
-134	303	P-162	IV	32.0	58.0	3.0	7.1	珪質頁岩	不定形		I
-135	372	Q-164	IV	14.0	18.0	5.0	1.0	黑曜石	不定形		I
-136	319	Q-164	III	26.0	18.0	4.0	1.6	珪質頁岩	不定形		I
-137	375	Q-164	IV	55.0	38.0	8.0	10.3	珪質頁岩	不定形		I
-138	366	Q-164	III	36.0	23.0	5.0	2.7	珪質頁岩	不定形		I
-139	323	Q-164	IV	24.0	14.0	4.0	1.1	黑曜石	不定形		I
-140	358	Q-164	III	27.0	18.0	10.0	4.7	珪質頁岩	不定形		I
-141	384	Q-163	IV	15.0	21.0	2.0	0.5	珪質頁岩	不定形		I
-142	402	Q-164	III	13.0	7.0	5.0	0.4	黑曜石	不定形		I
-143	322	P-166	IV	15.0	13.0	2.0	0.4	珪質頁岩	不定形		I
図25-10	5	6号住居跡	擾土	45.0	16.0	8.0	5.9	珪質頁岩	不定形		

磨製石斧（図105）

19点出土した。完形品2点、刃部片6点、基部片8点、部分破片3点である。

1は偏平な礫を剝離し敲打の後、全面にわたって研磨を行っている。素材そのものが、概ね器体の形状と合致していたと考えられ、成形痕は少なく自然面が多く残存する。やや円刃気味の両刃で、若干片寄りが認められる。

2は偏平な自然礫を素材として、刃部だけを研磨によって作出している。刃部は両刃で、著しい偏刃である。基部側の側縁部に一部研磨痕が認められる。

3～8は刃部片で、5・7は両刃の平刃、6・8は両刃の円刃、3・4は両刃の偏刃である。4は側縁を平坦に加工しておらず石質も軟質なことから、石刀等の石製品の破損品の可能性も考えられる。

9～16は基部片である。基部端（頭頂部）を平坦に加工したものは皆無であり、全体に丸みを帯びている。9・10・13は素材の形状を多く残しており、特に10はその傾向が著しい。14は器面全体が何に起因するかは不明であるが、異常なほどの光沢がみられる。石材中には鉄分が多く含まれ、すが多く認められる。16は、偏平礫の端部に敲打による潰れが認められるだけの破片であるが、形状及び2の出土例から石斧の基部破片とした。

17～19は部分破片である。

これら石斧中、擦切磨製技法によるものは、3・5・9・10～13・18の8点であり、これらは擦切痕が側面に残存している。また、8・17は側面に潰し成形時の敲打痕が残存することから、この可能性が高く、17は欠損後に素材となったようで、面に新たな擦切痕が認められる。

折損部の観察では、平面上で斜位に折損しているものが多く、アックス的用法によるものと考えられる。3は断面上で斜位に折損していることからアックス的な用法が考えられる。ただ、刃部の擦痕からは、刃部に対して直行または斜行するなど多方向の痕跡が認められ、また研ぎ直しなどによって観察できないものもあることから、断定し得ない。

今回出土の石斧中には、再利用または、転用品は認めらない。

これら石斧の時期は、出土した土器から、両刃のもの及び大型のものは、縄文時代前期の可能性が高い。他のものについても時期的には同時代と考えられるが、断定し得ない。

15は、片側縁を丸く、他方を平坦に作出するという断面形状の特徴から、縄文時代晚期から弥生時代の石斧と考えられる。（斎野裕彦氏（仙台市富沢遺跡保存館主任）よりご教示を得た。）

当遺跡では、出土土器から弥生時代前期の砂沢式に伴ったものと考えられる。




図105 磨製石斧

スリ石 (図106-1~4)

4点出土した。完形品1点、欠損品3点である。

1は断面が三角形の自然礫を素材にしており、最も狭い稜を機能面としている。面の幅は1.5~2cmで、面の側縁に一部使用による小剝離と、片減りが認められる。機能面以外の部分には加工痕跡は認められない。

3は三角柱状の自然礫を素材とし、1稜を機能面としている。機能面は湾曲気味で、平坦な面を構成していない。面の幅は1~1.5cmで、小規模な片減りが認められる。

2・4も三角柱状の自然礫を素材としており、2稜を機能面としている。2は一方の機能面の側縁に、使用に伴う連続した小剝離痕が認められる。その他には器体に加工の痕跡はみられない。面の幅は1.2~1.8cmと1.5~2.2cmで、両者ともに片減りが認められる。4も一方の機能面の側縁に小剝離痕が認められる。面の幅は2.1~2.5cmと1.8~2.2cmで、両者とも片減りが認められる。

石材は、すべて安山岩である。

断面形状が三角形の自然礫を素材として、器体加工を行わずに使用していることから、縄文時代早・前期の三角柱状磨石と考えられ、出土遺物の時期から円筒下層式に伴うと考えられる。

凹み石 (図106-5~図107-14)

10点出土した。機能面の数で大別した。

1はやや偏平な自然礫を素材にして、平坦な1面を機能面としている。敲打痕がみられる面はやや広めであるが、2mmほどの浅いくぼみである。

6~10は2面を機能面としているものである。

6は最も使用頻度の高い器体であり、各くぼみは敲打の範囲が狭い割に、深くくぼんでいる。最も深い部分で、1センチほどである。また、9も使用頻度が高いものである。7は器端に、両面から石錘にみられるような剝離を行っており、10も片面から同様の剝離が認められる。8は器端に、敲打によるやや湾曲した漬しの痕跡が認められる。この類では10を除いて薄手である。

11~14は3面を機能面としており、平坦な両面と側面の一方を使用し、端部を使用しているものは認められない。全体にくぼみも浅めである。

石材は、ほとんど安山岩であるが、9・12は凝灰岩を素材としている。

器体は、くぼみが深くなればより軽くなることから、素材本来の重量は不明であるが、出土した本類の現在の重量は、約250g~510gで、片手で把握できる大きさである。

3点の器体に作出された石錘状の抉り及び漬しによる湾曲部は、把握用の加工と考えられる。

本類の石器は、用途的には台または敲打具のどちらかか、また、その両者であるかの判別がしにくいものである。ただ、前述の重量及び大きさ、抉りの作出や漬しによる湾曲部を持つ器体の存在から、本遺跡出土のものは敲打具の可能性が高い。

時期の面では、より縄文時代の特徴が強いものである。



図106 磚石器(1)




図107 碾石器(2)

図版番号	整理番号	出土地点	層位	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重(g)	石質	器種	備考
図105-1	503	Q-163	IV	98.0	43.0	15.0	90.3	緑色凝灰岩	磨製石斧	
-2	502	Q-166	IV	97.0	39.0	12.0	82.7	緑色凝灰岩	磨製石斧	
-3	516	Q-167	IV	(78.0)	(61.0)	(34.5)	(232.3)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	刃部片
-4	514	Q-165	IV	(64.0)	(29.0)	(15.5)	(39.2)	緑色凝灰岩	磨製石斧	
-5	509	Q-162		(48.0)	(58.0)	(17.0)	(78.1)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-6	520	N-158	I	(35.0)	60.0	24.0	(77.9)	頁岩	磨製石斧	"
-7	512	Q-165	II	(49.0)	52.0	(14.5)	(56.9)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-8	515	Q-163	IV	(31.5)	(48.0)	(12.0)	(20.7)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-9	518	Q-165	IV	(115.0)	45.0	35.0	(350.7)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-10	508	Q-162	IV	(73.5)	(37.0)	(42.0)	(62.3)	頁岩	磨製石斧	"
-11	507	Q-163	IV	(72.0)	(34.0)	(10.0)	(38.8)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-12	506	P-165	II	(82.0)	(43.5)	(29.0)	(128.1)	緑色凝灰岩	磨製石斧	"
-13	513	Q-166	II	(60.0)	(32.0)	(13.5)	(34.5)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-14	505	Q-164	II	(90.0)	(39.0)	(27.0)	(135.7)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-15	504	Q-164	IV	(72.0)	(42.0)	(31.5)	(139.1)	緑色凝灰岩	磨製石斧	"
-16	517	R-168	II	(64.5)	42.0	(15.0)	(45.5)	緑色凝灰岩	磨製石斧	"
-17	511	Q-164	II	(50.0)	(47.0)	(13.5)	(48.1)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
-18	519	N-158	I	(45.0)	23.0	12.0	(25.4)	頁岩	磨製石斧	"
-19	510	Q-167	IV	(36.0)	(33.0)	(6.5)	(11.1)	緑色細粒凝灰岩	磨製石斧	"
図106-1	702	P-165	IV	(125.0)	60.0	40.0	(610.4)	安山岩	スリ石	1枚
2	705	D-135	I	(105.0)	55.0	50.0	(484.7)	安山岩	スリ石	D I 2枚
3	701	D-135	I	(80.0)	60.0	50.0	(537.3)	安山岩	スリ石	I枚
-4	704	P-164	IV	(90.0)	70.0	60.0	(612.5)	安山岩	スリ石	2枚
-5	703	D-135	I	(120.0)	65.0	40.0	(511.9)	安山岩	スリ石	I枚
-6	606	P-162	IV	120.0	100.0	25.0	362.8	安山岩	スリ石	2枚
-7	607	E-136	I	100.0	85.0	35.0	330.6	安山岩	スリ石	2枚
-8	603	Q-163	IV	110.0	70.0	28.0	282.4	安山岩	スリ石	2枚
図107-9	601	P-164	V	141.0	65.0	24.5	267.0	緑色凝灰岩	凹み石	2面
-10	602	R-164	III	105.0	100.0	45.0	501.6	安山岩	凹み石	2面
-11	608	L-152	I	100.0	85.0	40.0	509.8	安山岩	凹み石	3面
-12	604	L-139	I	85.0	60.0	45.0	246.6	緑色凝灰岩	凹み石	3面
-13	605	F-139	I	100.0	75.0	45.0	379.9	安山岩	凹み石	3面
-14	609	G-136	I	85.0	75.0	45.0	314.0	安山岩	凹み石	3面

出土石器の組成について

遺構外出土遺物は剥片石器358点、礫石器34点である。これまで器種別に概観してきたが、石器全般について、その組成についてみてみたい。

器種別の石器組成及び使用した石質の組成をグラフに示した。




器種では、定形石器の石鏃が164点と、不定形石器を上回る数量である。剥片石器中では46%を占め、全体でも41%を占めている。これに対し、ナイフ的機能をも含め持つ石匙は、剥片石器中でも8%と少ない。機能を不定形石器の一部が肩代わりしていたと考えられる。

礫石器では、打製石器の出土がまったくみられない。また、調理具と考えられる日用雑器としての敲磨器類の出土数が全体で4%と非常に少ない。

出土石器はその帰属時期は断定できないものの、概ね縄文時代のものと考えられる。土器の出土している縄文時代前期にこれらの石器が伴うと仮定すれば、石器の組成からは、今回の調査区域は主体部からはずれていたか、または、狩猟を中心としたごく小規模な集落が存在したものと推察される。

(白鳥 文雄)

石器組成



4 石製品（図108-1～23・図23-25）

石刀（図108-1）

1は、部分破片で、器体は若干湾曲している。全面を研磨して整形しており、外反側の側縁はやや丸みを帯びているが、内湾側はより鋭角に作出されている。破片のため全体形は不明であるが、刃部を内湾側にした内反り型の石刀と考えられる。

有孔石製品（図108-2～20）

17点出土した。出土地点は、概ね接近しており、いずれもIV層からの出土である。

2は、曲玉状の形状をしているが、湾曲部はほとんど研磨されておらず、形状は素材に負うところが多い。他の部分は、ほぼ全面研磨されている。穿孔は両面からであるが、ほとんど片面から加工されている。

3は自然疎で、雨垂れ石様の自然穿孔による孔を有している。器面に加工痕は認められないが、有孔製品と同様の意図により搬入されたものとして、この類とした。

4は円形小型のもので、中央に両面からの穿孔による孔を有している。

5は小型円錐の一面を平坦に研磨し、一部に穿孔途中の深さ1mm程の孔を有する。有孔石製品の未製品と考えられる。

6～20は、P-162グリッドから14点が一括して出土したものである。すべて小型円形の玉で、中央に孔を有する。6cm程の長さで連結した状態での出土であったが、紐などは腐朽して残存していないかった。（出土状況は写真図版参照）

異形石器（図108-21）

21は三叉状の異形石器で、横長剝片を素材として、3辺を剝離により調整している。先端2箇所は、錐状の調整剝離を施しており、残る一端は荒い剝離にとどまっている。

石冠（図108-22）

頭頂部及び把握部を敲打によって整形し、軽微な研磨を行っている。底面の研磨面は非常に平滑である。底面の周縁部は湾曲気味で微細剝離が認められ、面自体も丸みを帯びている。

底面中央に破損部分が認められる。出土層位などから、縄文時代前期の円筒下層式土器に伴う可能性が高い。

多頭石斧（図108-23）

4頭の多頭石斧で、頭部は十文字ではなく、X字状に作出されている。敲打による潰し成形の後に研磨がなされている。孔は両面からの穿孔であるが、器面寄りは敲打痕が多く認められることから、ある程度まで敲打によるくぼみを作り出し、その後に錐撫みした可能性が高い。孔の中心部は非常になめらかであり、器体中もともと光沢がある。

さらに縁辺部では、この研磨面を打ち欠く剝離が認められ、4頭部の抉り部分も研磨面を両面から切り込んでいる痕跡がみられる。また、器面の研磨と抉り部の研磨が異質なことなどから、もともと環状石斧であったものを、破損などを起因にして多頭石斧に作り替えたものと考えられる。ただ、剝離の状態などから未完成品の可能性が高い。

孔中に軸木等を固定装着したと考えられるが、孔中心部の状態から、孔中で軸を回転させた可能性も考えられる。他の出土遺物などから、弥生時代（砂沢期）の可能性が高い。（白鳥 文雄）

宇田野(2)遺跡・宇田野(3)遺跡・草薙(3)遺跡






図108 石 製 品

表7 石製品計測表

図版番号	出土地点	層位	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重(g)	石 製 品				考
							砂岩	頁岩	有孔石	製品	
図208-1			79.5	30.0	19.0	65.0	砂	岩	石	刀	
-2	Q-163		38.0	20.0	8.0	9.2	珪質	頁岩	有孔石	製品	
-3	Q-165		32.0	25.0	5.5	5.8	燧	灰岩	石	斧	"
-4	Q-165		11.0	10.0	4.5	0.5	砂	岩	石	斧	"
-5	Q-164		15.0	13.0	11.0	2.9	砂	岩	石	斧	"
6	P-162		9.0	4.5	5.0	0.5	砂	岩	石	斧	"
-7	"		8.0	4.0	3.0	0.2	砂	岩	石	斧	"
-8	"		8.0	4.0	3.5	0.3	砂	岩	石	斧	"
-9	"		8.0	4.0	4.5	0.4	砂	岩	石	斧	"
10	"		8.5	3.5	4.0	0.3	砂	岩	石	斧	"
-11	"		8.5	4.0	3.5	0.3	砂	岩	石	斧	"
-12	"		7.5	3.0	4.0	0.3	砂	岩	石	斧	"
-13	"		8.5	3.5	3.0	0.2	砂	岩	石	斧	"
-14	"		9.0	5.0	4.0	0.5	砂	岩	石	斧	"
-15	"		9.0	3.5	3.0	0.3	砂	岩	石	斧	"
-16	"		8.5	3.5	3.5	0.3	砂	岩	石	斧	"
-17	"		8.0	3.5	3.5	0.3	砂	岩	石	斧	"
-18	"		9.0	3.5	5.0	0.2	砂	岩	石	斧	"
19	"		9.5	4.0	4.5	0.5	砂	岩	石	斧	"
-20	"		8.5	4.0	4.5	0.3	砂	岩	石	斧	"
-21	Q-163		36.0	48.0	8.5	5.7	珪質	頁岩	異形石	器	
-22	P-165	V	80.0	132.0	45.0	216.1	閃綠岩	石	石	刃	
-23	Q-166	III	102.0	96.5	22.0	216.1	燧	灰岩	多頭石斧		
図23-25	4号祭祀居床面	(床面)	(180.0)	(175.0)	18.0	236.4	安山岩	環状石斧	石斧		

第3節 自然科学的分析調査の結果

1 火山灰の蛍光X線分析

奈良教育大学教授 三辻 利一

1) はじめに

火山灰は土器のように焼き固められている訳ではないので、地層に堆積中に周辺の土壤によって汚染される場合がある。また、粒子が細かいため、火山灰と粘土を間違える場合もある。このような場合に、新鮮な火山灰であるかどうかを知る上でNa因子は役立つ。Na因子は風化に敏感で、風化を受けると、分析値はすぐ減少する。Na因子で火山灰であることかわかれれば、あとはK、Ca、Rb、Srの4因子によって、白頭山火山灰か十和田a火山灰かを判断できる。本報告では、宇田野(2)遺跡出土火山灰の蛍光X線分析の結果について報告する。

2) 分析結果

分析値は、表1にまとめられている。はじめ、K、Na因子を点検してみよう。新鮮であれば、白頭山火山灰も十和田a火山灰も、Naの分析値は1以上の値をもつ。これに対して、今回分析した試料のNaの分析値はいずれの試料もある程度風化を受けたものであることを示している。このうち、No.1の試料の分析値は、0.970と1に近く、比較的新鮮な火山灰試料であるが、No.2、3、5、6の4点は、いずれもNaの分析値は低く、この値をみると粘土試料に近い。以上のデータから、今回分析した試料のK、Ca、Rb、Sr、Feの分析値はかなりばらつくことが予想される。

図1には、主成分元素同志で組み立てられたK—Ca分布図を示す。No.1は、白頭山火山灰に対応するとみられるが、他の5点の試料は、白頭山領域には対応しない。5点の試料はかなり風化を受けた試料ではあるが、そのうち、No.3、4、6の3点は十和田a領域の近くに分布し、十和田a火山灰の可能性はあることを示す。しかし、No.2、5の2点は主成分元素であるK、Ca因子すらどの領域にも全く対応せず、粘土である可能性もある。火山灰とはいえないだろう。

図2にはRb—Sr分布図を示す。No.1は白頭山領域によく対応する。他の試料のうち、No.3、4、6の3点は一応、十和田a領域に対応し、風化試料ではあるが、十和田a火山灰であったことを示している。No.2、5はRb、Srでも十和田a領域に対応しない。

図3には、Fe因子を比較してある。いずれの試料もある程度風化を受けているので、Fe因子でもよい対応は示さない。かろうじて、No.1のみは白頭山領域に対応するのみである。

以上の結果、今回分析した試料はNo.1は白頭山火山灰、No.3、4、6は十和田a火山灰と推定されるが、No.2、5の2点は火山灰でないと判断された。

宇田野(2)遺跡出土火山灰の蛍光X線分析データ

試料番号	出 土 遺 構	層位	K	Ca	Fe	Rd	Sr	Na	分 析 結 果
1	4号住居跡	覆位	0.909	0.310	2.920	0.836	0.221	0.970	白頭山火山灰
2	6号住居跡	覆位	0.253	0.423	1.670	0.324	0.600	0.354	火山灰ではない
3	11号住居跡	覆位	0.254	0.790	2.110	0.214	0.963	0.480	十和田a火山灰
4	12号住居跡サンプル1	床面	0.200	0.888	2.160	0.135	0.946	0.667	十和田a火山灰
5	12号住居跡サンプル2	床面	0.350	0.449	2.310	0.465	0.773	0.379	火山灰ではない
6	10号土坑	覆位	0.273	0.830	1.980	0.248	0.946	0.470	十和田a火山灰




図1 K-Ca分布図




図2 Rb-Sr分布図




図3 Fe因子の比較

2 炭化材の年代測定

学習院大学放射性炭素年代測定結果報告書

学習院大学教授 木越邦彦

1996年3月5日

1995年12月18日受領いたしました試料についての年代測定の結果を下記の通り御報告致します。

なお年代値の算出には¹⁴Cの半減期としてL I B B Yの半減期5570年を使用しています。また、付記した誤差は β 線の計数値の標準偏差 σ にもとづいて算出した年数で、標準偏差(ONE SIGMA)に相当する年代です。また、試料の β 線計数率と自然計数率の差が 2σ 以下のときは、 3σ に相当する年を下限の年代値(B.P.)として表示してあります。また、試料の β 線計数率と現在の標準炭素(MODERN STANDARD CARBON)についての計数率との差が 2σ 以下のときには、Modernと表示し、 $\delta^{14}\text{C}\%$ を付記してあります。

記

CodeNo.	試料	年代(1950年よりの年)
Gak-19159	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.1 7号住居跡の床面上(サンプル4) 遺構確認面より、20cm下部で採取	1110±80 A.D.840
Gak-19160	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.2 7号住居跡の床面上(サンプル6) 遺構確認面より、20cm下部で採取	1180±70 A.D.770
Gak-19161	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.3 4号住居跡の床面上 遺構確認面より、30cm下部で採取	1030±70 A.D.920
Gak-19162	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.4 4号住居跡の床面上 遺構確認面より、30cm下部で採取	1130±80 A.D.820
Gak-19163	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.5 8号住居跡の床面上 遺構確認面より、30cm下部で採取	970±100 A.D.980
Gak-19164	炭化材 from青森県弘前市宇田野(2)遺跡 No.6 12号住居跡の床面上(サンプル7) 遺構確認面より、30cm下部で採取	1030±90 A.D.920

第4節 まとめ

宇田野(2)遺跡の発掘調査の結果、本遺跡は、縄文・弥生・平安時代の3時期にわたる複合遺跡であることが確認された。

以下に、調査の結果と成果を時代ごとにまとめてみた。

(1) 縄文時代

- ・検出した遺構は、住居跡1軒（第5号住居跡）と土坑1基（第9号土坑）である。
 - ・遺構内出土遺物は、前期の円筒下層式及び中期の円筒上層式土器に比定される、深鉢形土器の口縁及び胸部の破片が少量出土した。
 - ・第5号住居跡から、土器埋設炉が検出され、構築に使用していた土器片は円筒上層c式に相当する。
 - ・谷の遺物密集地点からは、主に円筒下層a式土器が多量に出土した他、円筒上層a・c・d式土器の破片も若干数出土した。また、同時期と思われる石器も多量出土した。
- *縄文時代について…検出遺構数に対して遺物量が圧倒的に多い。しかも、検出遺構は中期であるが、出土遺物の中心は前期に相当し、時期的に異なる。したがって、今回の調査区内では、集落の全容は明らかにかにされなかったが、この周辺には、縄文時代前期及び中期の集落が存在していた可能性が高い。

(2) 弥生時代

- ・検出した遺構は、土坑5基（第1～5号土坑）である。
- ・検出した土坑は、その配列や規模、出土遺物などから、墓域の一部と捉えた。
- ・遺構内出土遺物は、1号土坑内から出土した28点の石鏃（内、23点が黒曜石製）である。この他に、第2・5号土坑内から、赤色顔料（ベンガラ）が検出できた。いずれも副葬品であると思われる。
- ・谷の遺物密集地点からは、主に縄文時代晚期終末～弥生時代の土器片が多量出土した他、ほぼ同時期と思われる土偶・土版・土製品・石器・石製品なども多量に出土した。
- ・土坑墓域の約20m南側に、小穴群を検出したが、上部の削平が著しく不明な点も多いが、同時期に機能した可能性も考えられる。

*弥生時代について…検出遺構や出土遺物などから、周辺には弥生時代の集落が存在していた可能性が高い。特に、本遺跡の約2km北方には、砂沢遺跡（弥生時代前期）が位置し、この遺跡出土の遺物と同時期の土器や土製品が近くの谷から多数出土していることから、本遺跡は同じ文化圏内に属するものと思われるため、砂沢遺跡の文化圏の分布を知る上で貴重な資料が得られたことになる。

なお、土坑内から黒曜石製の石鏃が多数出土した本県の例として、川内町板子塚遺跡が挙げられる。この遺跡からは、弥生時代の土坑墓が9基検出され、石鏃や装身具、黒曜石剝片などが多数出土している。特に、石鏃は253点出土した。本遺跡の第1号土坑と類似するが、共伴土器などの出土がなく、時期の比較はできない。

(3) 平安時代

- ・検出した遺構は、住居跡15軒（第1～4・6～16号住居跡）で、そのうち4軒は、掘立柱建物跡が付属する。その他、土坑5基（第6～8・10・11号土坑）を検出した。
- ・遺構内出土遺物は、土師器を中心として須恵器や鉄製品などが多数出土した。

- ・第4号住居跡出土の土師器の环の一つに、灯明具として利用されたものが確認できた。
- ・谷の遺物密集地点からは、土師器及び須恵器の破片が数点出土した。
- ・住居跡に掘立柱建物跡が伴うもの（第6・7・12・15号住居跡）は、いずれも、カマドが位置する方向に掘立柱建物跡が隣接する。本県出土の例として浪岡町野尻(2)・(3)・(4)遺跡や山本(3)遺跡などが挙げられ、これらの遺跡では、窓穴部と掘立部分を囲むように外周溝が検出されているが、本遺跡出土のものには、外周溝は伴わない。しかし、調査区外に存在する可能性もある。
- ・第12号住居からは、出入口と思われるスロープ状の施設を検出した。本県の出土例として上尾駒(1)遺跡C地区の第3及び4号住居跡が挙げられる。規模や形状は本遺跡出土のものと類似する。しかし、上尾駒(1)出土のものは、カマドが構築されている壁の隔壁に位置するのに対し、本遺跡出土のものはカマド位置とは別の壁に構築されている点で異なる。
- ・焼失家屋が数軒検出できたが、中でも第4号住居跡の炭化物の遺存状態がよく、構築部材を知る上で貴重な資料を得ることができた（腰板が住居内に倒れかかるような状態のまま検出したことなど）。
- ・住居跡の平面形状は方形を呈し、規模は1辺が2~3mの小規模なもの、4~5mの中規模なもの、6~7mの大型のものと、3タイプに分類できた。
- ・土製のサイコロが1点出土したが、平安時代のものだとすれば、当時の生活文化を知る上で貴重な資料である。
- *平安時代について…検出遺構や出土遺物の特徴から、9世紀末~10世紀初頭の集落と考えられる。本集落の中心地は、北側へはそれほど延びず、地形などから想像すると、東西方向へ延びるものと思われる。

以上のように、本遺跡は、縄文時代前期~中期・弥生時代前期・平安時代（9世紀末から10世紀初頭）と断続的ではあるが、3時期にわたって営まれた複合遺跡であることがわかった。

縄文時代については、前期の円筒下層a式土器がまとまって出土する例は少なく、貴重な資料といえよう。

弥生時代については本遺跡の約2km北方に前期の砂沢遺跡が位置し、この遺跡出土の遺物と同様の遺物が多数出土していることから、本遺跡は同じ文化圏内に属するものと考えられ、砂沢遺跡の文化圏の分布を知る上で貴重な資料が得られたことになる。

平安時代については、カマドなどの遺存状態が良好で、住居の構造にいくつかのタイプが見られ、この時期の生活を知る上で、貴重な資料を得ることができた。

なお、問題点もいくつか挙げられる。1つは、調査区が狭長なため、各集落の全容が把握できないこと。もう一つは、谷地区の遺物密集地点に関してである。ここからは、遺物が大量に出土したが、りんご園造成時の削平と盛土などで大きく攪乱を受けていたので、その多くが混在して出土した。このため、層位的な把握が不可能であり、本報告書では「遺構外出土遺物」として一括して掲載している。

（執筆者一同）

引用参考文献

- 村越 淳 1974「円筒土器文化」考古学選書10 雄山閣
- 山内 清男 1997「日本先史土器の繩紋」先史考古学会
- 加藤晋平・小林達雄・藤本強 1994「繩文文化の研究3 繩文土器1」雄山閣
- 須藤 隆 1973「土器組成論」考古学研究第19巻第4号
- 須藤 隆 1976「亀ヶ岡土器の終末と東北地方における初期弥生式土器の成立」考古学研究第23巻第2号
- 工藤 竹久 1987「是川・剣吉荒町遺跡の遠賀川系土器」考古学ジャーナル273
- 工藤 竹久 1978「東北北部における弥生時代の諸問題」北奥古代文化第10号
- 新谷 雄蔵 1975「津軽地方における砂沢系土器群の分類的研究」北奥古代文化第7号
- 石井 雅男 1993「論苑考古学」坪井清足さんの古稀を祝う会
- 芹沢 長介 1960「石器時代の日本」
- 佐原 真 1986「繩紋／弥生・東北地方における遠賀川系土器の分布の意味するもの」
(日本考古学協会昭和61年度大会研究発表要旨及び基調講演資料)
- 日本考古学会 1987「考古学雑誌」第72巻第4号
- 弘前大学考古学研究室 1981「牧野II遺跡出土遺物について(1)」弘前大学考古学研究室第1号
- 市川金九・木村鐵次郎 1984「青森県松石橋遺跡から出土した弥生時代前期の土器」考古学雑誌第69巻第3号
- 季刊考古学第10号 1987「弥生土器は語る」雄山閣
- 青森県教育委員会 1980「松元遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第46集
" 1980「大平遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第52集
" 1981「山本遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第105集
" 1988「茶毘遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第110集
" 1988「上尾駒(1)遺跡C地区発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第113集
" 1988「上蛇沢遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第117集
" 1988「館野遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第119集
" 1994「山元(3)遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第159集
" 1995「山元(2)遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第171集
" 1995「野尻(2)遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第172集
" 1995「板子塚遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第180集
" 1996「野尻(2)II(3)(4)遺跡発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第186集
" 1996「畠内遺跡III発掘調査報告書」青森県埋蔵文化財報告書第187集
- 青森県立郷土館 1988「名川町剣吉荒町遺跡(第2地区)」青森県立郷土館調査報告第22集考古一
" 1995「木造町田小屋屋貝塚一岩木川流域の繩文前期の貝塚発掘調査報告書」
- 青森県弘前市教育委員会 1988「砂沢遺跡発掘調査報告書 図版編」
" 1991「砂沢遺跡発掘調査報告書 本文編」
" 1992「弘前の文化財 砂沢遺跡」弘前の文化財シリーズ第15集
- 青森県八戸市博物館 1986「弥生時代一米づくりの始まる頃」

第4章 宇田野（3）遺跡の出土遺物




図1 宇田野(3)遺跡地形図

第1節 出土遺物

本遺跡は、りんご畑の造成に伴い削平及び盛土が行われており、今回の調査区内では遺構は検出されなかった。

1 土 器 (図2-1~13)

出土した土器は、全て破片で13点である。いずれも小破片で磨耗が激しい。主に縄文時代中期に相当するものであるが、他にも、土師器の破片2点と須恵器の破片1点が出土した。

1は、深鉢形土器の口縁部の一部で、折り返し口縁上に隆帯を縦位に貼り付け、山形状に縄目の圧痕を施している。また、口唇部直下には、棒状工具によると思われる2条の平行沈線を横位に施している。これは、縄文時代中期の円筒上層d式土器に比定されると思われる。

2も、深鉢形土器の口縁部の一部で、折り返し口縁上に縦位に縄日の圧痕を施している。これも1と同様、縄文時代中期の円筒上層d式土器に比定されると思われる。

3~10は、深鉢形土器の胸部破片で、中でも8~10は同一個体と思われる。いずれも縄文を施しているが、磨耗が激しく、文様構成などについてはよくわからない。

11・12は、土師器甕の破片である。11は胴部、12は底部の破片であるが、外面及び底面をヘラ状工具のナデで整形している。12の内面には火ばねの痕が認められる。いずれも、色調は内外面ともにぶい黄橙色である。

13は、須恵器の胸部破片で、外面に叩き目を施している。内面には、当て具痕が認められる。色調は、須恵器特有の灰褐色ではなく、内外面とも浅黄橙色である。
(山内 実)

2 石 器 (図3-1・2)

2点出土した。

1は、珪質頁岩を素材とした石匙で、刃部は大きな主に弧状を呈している。主に片面から器体整形を行っているが、抉り部分及び刃部は両面からの調整を行っている。刃部湾曲部の背面側に3cm程に渡って使用によるものと思われる破損が認められる。また、刃部先端部にかけて刃の潰れが認められる。全体に油脂上の光沢が見られる。

2は、凹み石で、一端が肥厚する礫を素材とし、両面に一箇所づつの凹みを有している。また、両端には敲打痕が認められる。石質は安山岩である。

(白鳥 文雄)




図2 出土土器




図3 出土石器

第2節 まとめ

今回の調査では、遺構は検出されなかったが、縄文時代中期の土器及び石器が出土していることから、この周辺には縄文時代中期の集落が存在することが推定される。

また、平安時代の土師器や須恵器の破片も数点出土しており、この周辺には平安時代の集落も存在する可能性がある。

(1) 今回の調査は、南北に延びる延長100m、幅14m程が対象であった。また、大石川を挟んで北側には、宇田野(2)遺跡が存在する。

(2) 今回の発掘調査で検出された遺構は、全くなかった。

(3) 遺物は、縄文土器片十数点、石器2点が出土した。時期は主に、縄文時代中期と思われる。

また、平安時代の土師器や須恵器の破片も数点出土している。

(4) この周辺には、縄文時代中期及び平安時代の集落が存在することが推定される。

(山内 実)

表1 土器観察表

図版番号	出土位置	層位	器形	部位	文様構成	時期	備考
図2-1	D-41	II	深鉢	口縁	折り返し口縁、口縁部に2条の沈線文	縄文時代中期	円筒上唇d式
-2	D-60	II	々	口縁	々 口縁線上に綫位の纏目压痕	"	"
-3	D-35	I	々	胴部	縄文	"	
-4	D-40	I	々	胴部	々	"	
-5	D-41	II	々	胴部	々	"	
-6	D-60	II	々	胴部	々	"	
-7	D-60	II	々	胴部	々	"	
-8		I	々	胴部	々	"	
-9	D-36	I	々	胴部	々	"	
-10	D-36	I	々	胴部	々	"	
-11	D-60	II	甕	胴部	内外面をヘラナデで整形	平安時代	土師器
-12		I	々	底部	々 内面に火ばね痕	"	"
-13	C-45	II	々	胴部	外面に叩き目、内面に当て具痕	"	須恵器

表2 石器観察表

図版番号	出土位置	層位	長(mm)	幅(mm)	厚(mm)	重(g)	石質	器種	備考
図3-1	F-35	I	90.5	42.0	16.5	18.1	珪質頁岩	石匙	
-2	F-37	I	117.5	53.0	41.0	260.6	安山岩	凹石	

第5章 草薙（3）遺跡の検出遺構と出土遺物




図1 草薙(3)遺跡 遺構配置図

第1節 検出遺構と遺構内出土遺物

本遺跡の調査で検出した遺構は、縄文時代の土坑6基及び時期不明のピット群である。遺物では、縄文時代の土器を中心として段ボール箱2箱相当の土器、石器が出土した。以下、これらの遺構及び出土遺物についてまとめて記述する。なお、遺構内出土遺物についての詳細は、出土遺物の項で、遺構外出土遺物も含めて記載する。

1 土坑（図2～5）

本調査で検出された土坑は、6基である。土坑番号は検出順とした。土坑内出土遺物については、各遺構別に分けて一括して掲載した。（図4・5）

第1号土坑

【位置】 F-56グリッドに位置し、第IV層上面で径160cm程の暗褐色土の落ち込みを確認した。

【規模・形状】 開口面は長軸165cm×短軸140cmの楕円形、底面は長軸165cm×短軸160cmのはば円形、深さは確認面から約95cmで、断面形状はラスコ状を呈する。

【壁・底面】 地山（第V層）を壁及び底面としており、ラスコ状に堀り込まれている。壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

【堆積土】 8層に分層できた。褐色土を基調としており、全体にローム粒及び炭化物粒を混入している。断面観察等から、人為的堆積と考えられる。

【出土遺物】 堆積土中から、縄文時代前期の土器片が數十点出土した。主に、推定口径45cm・器高約50cmの深鉢形土器が1個体である。その他にも、これとは別個体の土器破片が数点出土した。

【小結】 本土坑の構築時期は、出土した土器から縄文時代前期以降と思われる。

第2号土坑

【位置】 E-57グリッドに位置し、第IV層上面で径120cm程の黒褐色土の落ち込みを確認した。

【規模・形状】 開口面は長軸128cm×短軸98cmの楕円形、底面は長軸118cm×短軸80cmのはば楕円形、深さは確認面から約25cmである。

【壁・底面】 地山（第V層）を壁及び底面としている。壁は、底面から開口部にかけて緩やかに立ち上がり、開口部が広がる。壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

【堆積土】 4層に分層できた。褐色土を基調としており、全体にローム粒を混入している。断面観察等から、人為的堆積と考えられる。

【出土遺物】 なし

【小結】 構築時期は不明である。

第3号土坑

【位置】 F-57グリッドに位置し、第IV層上面で径70cm程の黒褐色土の落ち込みを確認した。

【規模・形状】 開口面は長軸70cm×短軸67cmのはば円形、底面は長軸58cm×短軸45cmの楕円形、深さは確認面から約25cmである。

【壁・底面】 地山（第V層）を壁及び底面としている。底面から開口部にかけてほぼ垂直に立ち上がり、開口部が広がる。壁は壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

【堆積土】 4層に分層できた。褐色土を基調としており、全体にローム粒及び炭化物粒を混入して






図2 土坑(1)

いる。断面観察等から、人為的堆積と考えられる。

〔出土遺物〕 堆積土中から、縄文時代前期の円筒下層b式に比定される土器が数点出土した。

〔小結〕 本土坑の構築時期は、出土した土器から縄文時代前期と思われる。

第4号土坑

〔位置〕 F-57グリッドに位置し、第IV層上面で径120cm程の黒褐色土の落ち込みを確認した。

〔規模・形状〕 開口面は長軸125cm×短軸130cmのはぼ円形、底面は長軸220cm×短軸205cmのはぼ円形、深さは、確認面から約150cmで、断面形状はフラスコ状を呈する。

〔壁・底面〕 地山（第V層）を壁及び底面としており、フラスコ状に掘り込まれている。壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

〔堆積土〕 14層に分層できた。褐色土を基調としており、全体にローム粒及び炭化物粒を混入している。全体にしまっていて、ほとんどが混合土的な様相を呈する。人為的堆積と考えられる。

〔出土遺物〕 堆積土中から、縄文時代中期の円筒上層c式と思われる土器が数点出土た。その他にも、石冠、凹み石が各1点出土した。

〔小結〕 本土坑の構築時期は、出土した土器から縄文時代中期と思われる。

第5号土坑

〔位置〕 H-57グリッドに位置し、第IV層上面で径100cm程の褐色土の落ち込みを確認した。

〔規模・形状〕 開口面は長軸110cm×短軸105cmのはぼ円形、底面は長軸122cm×短軸120cmのはぼ円形、深さは、確認面から約30cmである。

〔壁・底面〕 地山（第V層）を壁及び底面としている。壁は、底面から開口部にかけて内傾しながら直線的に立ち上がっている。また、底面のはぼ中央に径約60cm、深さ10cmの落ち込みを確認した。壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

〔堆積土〕 3層に分層できた。黒褐色土を基調としており、全体にローム粒及び炭化物粒を混入している。断面観察等から、人為的堆積と考えられる。

〔出土遺物〕 なし

〔小結〕 構築時期は不明である。

第6号土坑

〔位置〕 H-58グリッドに位置し、第IV層上面で径80cm程の暗褐色土の落ち込みを確認した。

〔規模・形状〕 開口面は長軸85cm×短軸80cmのはぼ円形、底面は長軸92cm×短軸90cmのはぼ円形、深さは確認面から約20cmである。

〔壁・底面〕 地山（第V層）を壁及び底面としている。壁は、底面から開口部にかけて内傾しながら直線的に立ち上がっている。壁及び底面とも緻密で、底面はほぼ平坦である。

〔堆積土〕 3層に分層できた。褐色土を基調としており、全体にローム粒を混入している。人為的堆積と考えられる。

〔出土遺物〕 覆土中から、凹み石が1点出土した。

〔小結〕 構築時期は不明である。

(山内 実)




図3 土坑(2)




図4 土坑出土遺物(1)




図5 土坑出土遺物(2)

2 ピット群

土坑群の西側から7個のピットを検出した。検出面は第V層上面である。これらは、E～G—55グリッドの範囲に位置する。ピットの平面形状は梢円形と円形である。開口面の直径は最大で50cm、最小で20cm程度であり、深さは検出面から最深20cmであるが、大半は10cm前後と非常に浅い。また、相互の位置関係などに関する規則性は特に見られない。周辺からの出土遺物も全くない。したがって、時期についても不明である。新しい時期の可能性も考えられる。

(山内 実)




図6 ピット群

第2節 出土遺物の観察

ここでは、遺構内出土遺物及び遺構外出土遺物をあわせて記述する。

1 土 器 (図4・5・7)

本遺跡から出土した土器は、深鉢形土器1個体の他は、全て破片である。そのうち、破片3点は遺構外からの出土であるが、それ以外は全て土坑から出土したものであり、遺構内出土遺物の項では詳細を記述できなかったため、あわせて記述する。

1~8 (図4-1~8) は、第1号土坑から出土した土器である。土坑の北寄りの覆土からまとめて出土した。1は、推定口径45cm、器高約50cmの深鉢で、口縁は緩やかな波状口縁を呈し、口唇部には撚糸圧痕を連続して施文し、口縁部文様帶には撚糸圧痕を横位に6条施文した後、波状突起部直下に縦位に撚糸圧痕を2条施文して区画している。胴部には底部付近までLR繩文を回転押捺している。これは、縄文時代前期の円筒下層b式土器に比定されると思われる。

2は、1と同一個体の胴部破片である。

3~5は同一個体と思われる胴部破片で、木目様撚糸圧痕を施文している。

6もほぼ同時期の底部破片であろう。

7は、深鉢形円筒土器の胴部破片であり、横位に縄文を施文している。

8は、胴部破片で、上記の破片とは時期が異なるものである。口縁部破片であり、口縁と平行に撚糸圧痕を3本施し、その直下に縦位に撚糸圧痕を6本施文具している。

9~11 (図5-9~11) は、第3号土坑からの出土である。9・10は、円筒土器の胴部破片であり縄文を施文している。11は、口縁部の破片であり、平口縁と思われ、口唇部に撚糸圧痕を施文している。

12~14 (図5-12~14) は、第4号土坑からの出土である。12は、縄文時代中期の円筒上層c式土器の口縁の破片と思われ、粘土紐を張り付けた上に、刻みを加えている。13・14は、ほぼ同時期の胴部破片であろう。

15・16 (図7-15・16) は、遺構外からの出土である。同一個体と思われる胴部破片で、筋の細かい斜縄文が施されている。縄文時代晩期か弥生時代のものと思われる。

17 (図7-13) は、遺構外からの出土である。口縁部破片で、口縁と平行に横位に撚糸圧痕が施文されている。縄文時代前期の円筒下層b式土器と思われる。

(山内 実)

2 石 器 (図5・7)

今回の調査では、総計6点の石器が出土した。うち、3点は第4・6号土坑からの出土であるが、遺構内出土遺物の項では詳細を記述できなかったため、あわせて記述する。

1 (図5-1) 第4号土坑出土の石冠である。底面及び底部から把握部までの間を研磨して整形している。他の部分はすべて敲打による整形である。器体2箇所に大きな破損がみられるが、折損部にも研磨痕が認められることから、欠損後にも、使用または再加工したものと考えられる。

2 (図5-2) 1と同様に第4号土坑出土で、不整形の円錐を素材とした凹み石である。両面の中央に一箇所づつの大きな凹みを有している。

3 (図5-3) 第6号土坑出土の凹み石で、不整形の角柱状の礫の4面に一箇所づつの凹みを有している。このうちの幅広の2面の凹みは鋭角的な深いものである。

4 (図7-4) 遺構外からの出土である。小判型の小円礫の1端を両面から剥離し、抉りを作出している。石錐の可能性が高いが、対応する抉りが作出されていないことや石材自体の表面が非常に滑らかな事から断定できない。側縁加工。錐中途までいいから整形時は錐つくってた。その欠損使用による欠損ではない。

5 (図7-5) 遺構外出土の不定形石器で、側縁に片面から調整が行われている。先端から欠損しているため全体形を知り得ないが、基部及び刃部の形状から、錐の欠損品の可能性が高い。

6 (図7-6) 遺構外出土の不定形石器で、縦長剥片の側縁に片面からの剥離が施されている。折損部分からスクレーパー類の欠損品と考えられる。

(白鳥 文雄)




図7 遺構外出土遺物

第3節 まとめ

調査の結果、調査区の北西側斜面はリンゴ園整地のため削平されており、遺構は検出されなかった。丘陵部には、土坑が6基検出され、縄文時代前～中期の土器片や石器が出土していることから、周辺には縄文時代の集落が存在するものと推定される。

また、縄文時代晚期～弥生時代の土器片も数点出土しており、周辺には同時期の集落が存在する可能性もある。

- (1) 今回の調査は、南北に延びる延長130m・幅15m程の丘陵地頂部が対象であった。
- (2) 今回の発掘調査で検出された遺構は、土坑6基とピット群である。
- (3) 土坑の時期については、縄文時代前～中期と思われるが、ピット群については不明である。
- (4) 遺物は、土器と石器を合わせて、段ボール箱で2箱相当分が出土した。時期は、縄文時代前期～同中期のものが出土している。これらのうち、主体となるのは、縄文時代前期の円筒下層式である。また、縄文時代晚期～弥生時代の土器片も数点出土している。 (山内 実)

表1 土器観察表

図版番号	出土位置	層位	器形	部位	文様構成	時期	備考
図5-1	第1号土坑	覆土	深鉢	口～胴	平口縁、燃糸圧痕、LR縄文	縄文前期	円筒下層b
-2	〃	〃	〃	胴部	LR縄文	〃	〃
-3	〃	〃	〃	〃	木目様燃糸圧痕	〃	
-4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
-5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
-6	〃	〃	〃	底部	横位に縦文	〃	
-7	〃	〃	〃	胴部	横位に縦文	〃	
8	〃	〃	〃	口縁	縦位に燃糸圧痕	縄文中期?	
-9	第3号土坑	〃	〃	胴部	縦文	〃	
-10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
-11	〃	〃	〃	口縁	平口縁	〃	
-12	第4号土坑	〃	〃	〃	粘土縫張り付け土に刻目	縄文中期	円筒上層c
-13	〃	〃	〃	胴部	LR縄文	〃	〃
-14	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
図7-15	E-39	II	〃	〃	節の細かい斜縄文	縄文晚期?	
-16	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
-17	H-55	II	II	縁	横位に燃糸圧痕	縄文前期	円筒下層b

表2 石器計測表

図版番号	出土地点	層位	長(mm)	幅(mm)	厚(mm)	重(g)	石質	器種	備考
図5-1	第4号土坑	覆土	66.0	105.5	63.0	646.7	安山岩	石冠	
-2	〃	〃	88.5	83.5	41.5	282.3	砂岩	凹石	
-3	第6号土坑	〃	113.0	55.0	44.0	328.8	安山岩	凹石	
図7-4	G-56	I	60.0	45.0	22.0	83.0	閃緑岩	石錐	
-5	F-55	〃	40.5	31.0	8.0	10.5	珠質貝岩	不定形	
-6	E-56	〃	40.0	22.0	13.0	9.6	褐色細粒凝灰岩	不定形	