


平成 23 年度
国分寺市埋蔵文化財調査年報



2013 年 3 月
国分寺市教育委員会

序

平成 23 年度の国庫補助事業による市内発掘調査の成果を報告いたします。

平成 23 年は東日本大震災が起り、人と人とのつながりや地域の力が改めて問われた年でもありました。個人住宅はみなさまの生活の礎となるものであり、国や都から補助金をいただき継続的に発掘調査をしているものです。震災の影響により大規模開発が少ない年でしたが、調査の中には少ない面積ながら貴重な成果を挙げた国分寺（尼寺）にかかる調査や、旧石器時代の調査があります。これらの成果や出土遺物が、広く学校教育や社会教育に活用されることを期待いたします。

最後になりましたが、この調査や報告にあたって、多大な御理解と御協力を賜りました事業者をはじめ関係者のみなさまに対し、心より御礼申し上げます。

平成 25 年 3 月 31 日

国分寺市教育委員会


教育長 松井 敏夫

例　　言

1. 本書は、東京都国分寺市において市教育委員会が平成 23 年度国庫補助事業として実施した市内遺跡発掘調査の報告書である。調査対象遺跡は、当該年度に申請があった、個人住宅建設に伴う本発掘調査（以下、個人宅造）と、集合住宅建設等に伴う確認調査（以下、確認調査）が必要となった 8 遺跡 12 地点、および周知の埋蔵文化財包蔵地以外で実施した試掘調査 1 地点である。
2. 調査費（平成 23 年度）および出土品等整理・報告書作成費（平成 24 年度）は「国宝重要文化財等保存整備費補助金」を得て実施した。費用の負担割合は、国 1 / 2 ・ 都 1 / 4 ・ 市 1 / 4 である。
3. 発掘調査は国分寺市教育委員会が調査主体となり、国分寺市遺跡調査会（調査団長：坂詰秀一）に委託して調査を行った。調査担当は、国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係長依田亮一、同係上敷領久、小野本教（平成 23 年度末退職）、中道誠、寺前めぐみの 5 名で、中元幸二、野中太久磨、増井有真の協力を得た。
4. 発掘調査および遺物・資料整理作業、報告書作成業務は同課職員の他、下記の国分寺市遺跡調査会、国分寺市シルバー人材センターが従事した。（五十音順）
青山達夫・石井佳男・井口正利・伊藤直美・大塚教子・大羽正子・小野祐子・桂弘美・倉田陽子・
小池和彦・佐々木聰明・佐々木義身・佐藤緋佐子・佐藤令・島田智博・相馬しのぶ・高橋より子・
平塚恵介・藤崎努・本村けい子・山口啓子
5. 本書の執筆は、寺前（第 1 章・第 2 章第 1 節（1）～（4））、依田（第 3 章）・上敷領（第 1 章第 1 節（5））が担当し、中道・中元・野中・増井がこれを補佐した。また、全体の編集は寺前が担当した。
6. 本書の挿図・表等の作成は、マイクロソフト社「ワード」・「エクセル」、アドビ社「イラストレーター」・「フォトショップ」・「インデザイン」の各ソフトを用いた。
7. 発掘調査および整理作業、報告書作成の過程で、下記の方々からご教示やご協力を賜りました。記して感謝いたします。（五十音順・敬称略）
東京都教育庁地域教育支援部管理課・東京都建設局北多摩北部建設事務所・東京都埋蔵文化財センター
株式会社ミッド・マップ社
梅山伸二・小此木ヒサエ・上村雄三・佐々木義身・田中康敬（国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア）
黒尾和久・中山真治

凡 例

1. 国分寺市では、No.10・19遺跡である武藏国分寺跡僧尼寺の広大な範囲を統一して調査するため、局地座標系を用いている。座標原点は、僧寺の伽藍中軸線を基準に、金堂中心の北 26.276 m の中軸線上の点（コンクリート埋設）である。僧寺中軸線は、それぞれ真北から $7^{\circ} 07' 01''$ 、磁北から $0^{\circ} 37' 01''$ 西偏する。この座標原点を中心に、象限を I～IV に大別し、中心点からの距離を N・S・E・W で表す。さらに、本文中および図面のグリッド表示の数字は、南と西に接する基準線に与えた記号の組み合わせにより呼称する。東西基準線はアルファベット 2 文字で表す。1 文字目は原点を A とし、60 m ごとに B・C・D…とふり、2 文字目はその内を 3 m ごとに 20 区に分け A～T とふった。南北基準線は数字で表し、原点を 0 とし、以下東西ともに 3 m ごとに 1・2・3…とふった。なお、遺跡記号は MK に I～IV の各象限を統合したものに調査次数を付して表示している。



武藏国分寺跡の調査基準線

2. 上記以外の市内遺跡の座標は世界測地系の第 9 系を用いる。ただし、その基準点は平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の影響を受けて変動しているが、従来の測量成果を使用している。


3. 国分寺市域で用いる層位区分は、表土（I 層）下の黒褐色土を、より黒色味が強い上層（II 層）と褐色味が強い下層（III a 層）に細分している。今回報告する調査区は武藏野段丘面と立川段丘面に存在するが、堆積土は下記のとおりほぼ共通した層序を示す。

I 層 表土・近現代盛土および、耕作土。層厚 30 ~ 50 cm。

II 層 黒褐色土。粒子が粗い。しまりはやや弱い。粘性は弱い。古代～中世の遺物を包含し、古代の遺構堆積土に似る。層厚約 10 ~ 15 cm だが、市内ではすでに削平されていることが多い。

III a 層 暗褐色土。粒子はやや粗い。粘性はやや弱い。層厚約 10 ~ 15 cm。遺存状況のよいところは本層上面で、古代の遺構が確認できる。

III b 層 暗褐色土。III a 層より明度が高く、褐色味が強くなる。軟質で粘性はやや弱いが、III c 層に近づくに連れて粘性が強くなる。縄文時代中期の遺物を包含する。層厚約 30 ~ 40 cm。



国分寺市内の平均的な層序

4. 調査における写真記録は、原則として 2 種類の 35 mm フィルム（カラーポジ・モノクロネガ）カメラとデジタルカメラを併用し撮影した。必要に

応じて中判フィルム（モノクロネガ）カメラも使用して記録した。No.10・19遺跡以外の測量における基準点は国分寺市公共基準点を使用した。

5. 図面については、原則として全体図1/100、遺構平面図1/20、断面図1/20のスケールで記録している。

6. 調査地位置図・遺構図面は図面上が座標北である。縮尺は適宜スケールバーで示した。調査地位置図は、株式会社ミッドマップ社より提供を受けた地形図に加筆を行った。第2章は、縮尺を1/2,500に統一し、第3章は個別に表記した。また、土層断面図および柱状図の縮尺は1/40に統一した。

7. 遺跡名については、No.10・19の以外の調査については、Kに遺跡番号を続けたものに次数を付して表示している。

8. 遺構は遺跡ごとにほぼ発見順に連続番号を付し、下記の遺構記号を冠して表示する。縄文時代の遺構は遺構番号末尾にJを付して区別し、そのうちPは遺構記号の後ろにJを付して歴史時代の遺構と区別する。また、小穴は調査地ごとに個別にNoを振り分けている。

SB：掘立柱建物 SI：堅穴建物 SD：溝 SK：土坑 P：小穴
ST：ブロック SR：縄群

9. 遺物は各調査において種別毎に連続番号を付し、下記の遺物記号を冠して表示する。

歴史時代

土器類 PH：土師器 PK：須恵器 PN：灰釉陶器 PQ：白磁
瓦 KA：鏡瓦 KB：宇瓦 KC：男瓦 KD：女瓦
石製品 GL：砥石

縄文時代

土器類 JB：早期前半 JE：中期前半 JF：中期後半 JG：後期
土製品 DA：ミニチュア土器 DE：土製円板
石器類 AG：打製石斧 AH：磨製石斧 AL：磨石 AN：スタンプ形石器
旧石器時代 FA：ナイフ形石器 FJ：石核 FL：剥片

10. 遺物の縮尺は次のとおりに統一し、適宜スケールバーで示した。また、写真図版についても、おおむね下記のスケールに統一している。

土器類 1/3 瓦 1/4 縄文時代石器 1/3 旧石器時代石器 1/2

11. 遺物の記述については一覧表とし、原則として図面番号順に列記してある。遺物観察表における法量のうち、完存しているものは括弧なしで全長数値を表し、()は残存数値、(())は復元数値を表す。「—」は計測できないものを表す。

本 文 目 次

序

例 言

凡 例

本文目次

挿図目次・写真目次・表目次

第1章	埋蔵文化財行政のあらまし	9
第2章	平成23年度に実施した発掘調査	18
第1節	本発掘調査（個人宅造）	18
(1)	武藏国分寺跡第673次	18
(2)	武藏国分寺跡（尼寺）第675次	23
(3)	恋ヶ窪遺跡第88次	32
(4)	恋ヶ窪遺跡第89次	33
(5)	花沢東遺跡第13次	50
第2節	確認調査	61
(1)	武藏国分寺跡第670次	61
(2)	武藏国分寺跡第671次	62
(3)	武藏国分寺跡第674次	64
(4)	恋ヶ窪遺跡第90次	65
(5)	花沢西遺跡第22次	66
(6)	殿ヶ谷戸北遺跡第3次	68
(7)	殿ヶ谷戸遺跡第13次	72
第3節	試掘調査	74
(1)	東恋ヶ窪6-23-2地点（推定東山道武藏路跡）	74
第3章	まとめ	79

挿 図 ・ 写 真 目 次

- | | | | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| 第1図 | 国分寺市の地形模式図 | 第44図 | 調査区平面図および周辺調査状況
(1／200) |
| 第2図 | 国分寺崖線と湧水 | 第45図 | SK204J 遺構断面図 (1／40) |
| 第3図 | 調査風景 (インターナン実習) | 第46図 | 調査区土層柱状図 |
| 第4図 | 普及活動風景 (拓本教室) | 第47図 | 出土遺物実測図1 (1／3) |
| 第5図 | 発掘調査面積の推移 | 第48図 | 出土遺物実測図2 (1／3) |
| 第6図 | 平成23年度調査地位置図 | 第49図 | 出土遺物実測図3 (1／3) |
| 第7図 | MK III - 673 調査地位置図 | 第50図 | 調査区全景 (東から) |
| 第8図 | MK III - 673 調査区配置図 (1／500) | 第51図 | 調査区北壁断面 (南から) |
| 第9図 | MK III - 673 調査区平面図 (1／100) | 第52図 | SK204J 完掘状況 (南から) |
| 第10図 | MK III - 673 調査区土層柱状図 | 第53図 | SK204J 遺構断面 (北から) |
| 第11図 | 遺構断面図 (1／40) | 第54図 | 出土遺物写真1 |
| 第12図 | 調査区全景東半 (北から) | 第55図 | 出土遺物写真2 |
| 第13図 | SK3430 南壁 (北から) | 第56図 | 出土遺物写真3 |
| 第14図 | SK3431・3432 完掘状況 (南から) | 第57図 | 出土遺物写真4 |
| 第15図 | 調査風景 (測量調査) | 第58図 | K 54 - 13 調査地位置図 |
| 第16図 | 出土遺物実測図 (土器1／3・瓦1／4) | 第59図 | K 54 - 13 調査区平面図 (1／200) |
| 第17図 | 出土遺物写真 | 第60図 | 遺物出土状況図 (1／40, 1／20) |
| 第18図 | MK III - 675 調査地位置図 | 第61図 | A トレンチ全景 (南から) |
| 第19図 | MK III - 675 調査区配置図 (1／800) | 第62図 | B トレンチ全景 (西から) |
| 第20図 | MK III - 675 調査区平面図 (1／80) | 第63図 | C トレンチ全景 (南から) |
| 第21図 | MK III - 675 調査区壁断面図 (1／40) | 第64図 | 調査前風景A・B・C トレンチ (東から) |
| 第22図 | 土層柱状図 | 第65図 | 調査前風景C・D トレンチ (北から) |
| 第23図 | 遺構断面図 (1／20) | 第66図 | A トレンチ石器出土状況 (南東から) |
| 第24図 | 周辺調査状況図 (1／200) | 第67図 | A トレンチ石器出土状況 (東から) |
| 第25図 | A トレンチ東部 SD44 検出状況 (北西から) | 第68図 | A トレンチ拡張部全景 (東から) |
| 第26図 | A トレンチ東部 SD44 完掘状況 (北西から) | 第69図 | A トレンチ拡張部縫群出土状況 (東から) |
| 第27図 | A トレンチ西部 SD44 完掘状況 (北東から) | 第70図 | A トレンチ拡張部縫群出土状況 (北から) |
| 第28図 | A トレンチ西部 SD44 西壁断面 (南東から) | 第71図 | 出土遺物実測図1 (1／2) |
| 第29図 | A トレンチ東部 SD44 東壁断面 (南西から) | 第72図 | 出土遺物実測図2 (1／2) |
| 第30図 | SB142 基壇土検出状況 (南から) | 第73図 | 出土遺物写真1 |
| 第31図 | SB142 基壇土検出状況 (北から) | 第74図 | 出土遺物写真2 |
| 第32図 | SB142 東壁版築土 (南西から) | 第75図 | 出土遺物写真3 |
| 第33図 | SB142 西壁断面 (東から) | 第76図 | MK I - 670 調査地位置図 |
| 第34図 | B トレンチ全景 (北東から) | 第77図 | MK I - 670 調査区全体図 (1／400) |
| 第35図 | 調査風景 (A トレンチ西部掘削) | 第78図 | 調査区全景 (東から) |
| 第36図 | 出土遺物実測図 (土器1／3・瓦1／4) | 第79図 | MK III - 671 調査地位置図 |
| 第37図 | 出土遺物写真 | 第80図 | MK III - 671 調査地全体図 (1／200) |
| 第38図 | 調査区配置図 | 第81図 | 調査地全景 (東から) |
| 第39図 | K 2 - 88 調査地全体図 (1／200) | 第82図 | 調査区土層断面 (南から) |
| 第40図 | 調査区全景 (東から) | 第83図 | 調査区北部 (西から) |
| 第41図 | 調査区土層断面 (南から) | 第84図 | 調査区西部 (西から) |
| 第42図 | K 2 - 89 調査地位置図 | 第85図 | 調査区南部 (北から) |
| 第43図 | K 2 - 89 調査区配置図 (1／300) | | |

- 第 86 図 MK II - 674 調査地位置図
 第 87 図 MK II - 674 調査地全体図 (1 / 200)
 第 88 図 調査区全景 (東から)
 第 89 図 調査区南部 (北から)
 第 90 図 K 2 - 90 調査地位置図
 第 91 図 K 2 - 90 調査地全体図 (1 / 200)
 第 92 図 A トレンチ完掘状況 (南西から)
 第 93 図 B トレンチ完掘状況 (北東から)
 第 94 図 K 8 - 22 調査地位置図
 第 95 図 K 8 - 22 調査地全体図 (1 / 200)
 第 96 図 K 8 - 22 調査区土層柱状図
 第 97 図 SK29J 北壁土層断面図 (1 / 40)
 第 98 図 調査地全景 (北から)
 第 99 図 №2 トレンチ完掘状況 (北西から)
 第 100 図 出土遺物実測図 (1 / 3)
 第 101 図 出土遺物写真
 第 102 図 K 20 - 3 調査地位置図
 第 103 図 K 20 - 3 調査区土層柱状図
 第 104 図 調査区全景 (西から)
 第 105 図 遺物出土状況 1 (西から)
 第 106 図 遺物出土状況 2 (西から)
 第 107 図 K 20 - 3 調査地全体図 (1 / 400)
 第 108 図 出土遺物実測図 (1 / 3)
 第 109 図 出土遺物写真
- 第 110 図 K 21 - 13 調査地位置図
 第 111 図 K 21 - 13 調査地全体図 (1 / 200)
 第 112 図 調査区南壁断面 (北から)
 第 113 図 調査区南壁断面図 (1 / 40)
 第 114 図 調査地から近景を臨む (南から)
 第 115 図 調査区近景 (北から)
 第 116 図 東恋ヶ窪 6 - 23 - 2 地点調査地位置図
 第 117 図 東恋ヶ窪 6 - 23 - 2 地点調査地全体図 (1 / 300)
 第 118 図 C トレンチ西部平面図 (1 / 40)
 第 119 図 SD 5 北壁断面図 (1 / 20)
 第 120 図 SD 5 検出状況 (南から)
 第 121 図 SD 5 完掘状況 (南から)
 第 122 図 試掘調査地点と都市計画道路 3・2・8 号線の計画路線調査地点位置図 (1/10,000)
 第 123 図 A トレンチ全景 (西から)
 第 124 図 B トレンチ全景 (西から)
 第 125 図 C トレンチ全景 (東から)
 第 126 図 調査前状況 (西から)
 第 127 図 SD 5 A 断面北壁 (南から)
 第 128 図 SD 5 B 断面北壁 (南から)
 第 129 図 SD 5 C 断面北壁 (南から)

表 目 次

第 1 表	届出・通知および調査件数	第 8 表	MK III - 675 遺物観察表 (瓦)
第 2 表	届出・通知の指示内容と割合	第 9 表	K 2 - 89 遺物観察表 (土器)
第 3 表	発掘調査面積の推移	第 10 表	K 2 - 89 遺物観察表 (石器)
第 4 表	平成 23 年度届出・通知一覧	第 11 表	K 54 - 13 遺物観察表 (石器)
第 5 表	MK III - 673 遺物観察表 (土器)	第 12 表	K 8 - 22 遺物観察表 (土器)
第 6 表	MK III - 673 遺物観察表 (瓦)	第 13 表	K 20 - 3 遺物観察表 (土器)
第 7 表	MK III - 675 遺物観察表 (土器)	第 14 表	K 20 - 3 遺物観察表 (石器)

第1章 埋蔵文化財行政のあらまし

国分寺市は、通称「ハケ」と呼ばれる国分寺崖線を境として、地形的に北と南に分けられています。国分寺崖線は、古多摩川が武藏野台地を10万年以上の歳月をかけて削りとつて形成された河岸段丘の連なりを指し、東西の長さは約30kmにわたります。北と南の標高差（崖高）は10～20mをはかります。崖面には樹林や湧水などの豊かな自然環境が見られ、この崖線上を武藏野段丘、崖下を立川段丘と呼んでいます。立川段丘は約4～5万年前に形成されました。本多谷・殿ヶ谷戸谷・さんや谷・恋ヶ窪谷のようにいくつもの漏れ谷が残っているため、崖線下から湧く水はこれらの谷を通って集まり野川となります。

こうした起伏に富む豊かな自然環境のもと、野川を中心に市内には人類が日本列島に住み始めた旧石器時代以来の生活痕跡が多く残されています。そして、奈良時代には、市名の由来となった武藏国分寺が国分寺崖線を背にして建立されました。

先人がこの地域に残した遺構や遺物（埋蔵文化財）を保存・活用し、現在を生きる私たちの文化的向上に役立てていくことは大切なことです。「文化財保護法」（以下「法」という）では、国や地方公共団体に対し、遺跡である「埋蔵文化財を包蔵する土地」（以下「包蔵地」という）を的確に把握し、周知の徹底に努めるように求めています（法第95条第1項）^{*1}。


国分寺市では、現在58か所の包蔵地が確認されています。そのうち、武藏国分寺跡の中西部周辺と、東山道武藏路跡の一部については、国の史跡に指定されています。

包蔵地の範囲内で土木工事を行う


場合には、埋蔵文化財保護の観点から、法に基づいて、着手しようとする日の60日前までに届出（法第93条第1項）^{*2}、もしくは通知（法第94条第1項）^{*3}を行う必要があります。

届出（通知）は国分寺市教育委員会を通して東京都教育委員会に進達され、工事が埋蔵文化財に与える影響を考慮して必要な措置が都から届出者に対して指示されます。

市内では、地表からおよそ40～100cm下に遺構が眠っており、工事がこれより深い場合は埋蔵文化財の保存に影響が及ぶ可能性があります。その影響が軽微な場合には、市職員の立会のもとに工事を行います（立会調査）。埋蔵文化財が壊される



第1図 国分寺市の地形模式図



第2図 国分寺崖線と湧水

可能性があると判断される場合、遺跡の状況を探る確認調査を行い、その結果、事業者と協議の上でやむを得ず開発により遺跡を壊すことになった場合には、事前に記録保存調査を行います（本調査・事前調査）。その費用については原因者に負担をお願いしています。

国指定史跡（武藏国分寺跡 附東山道武藏路跡）内で工事などによって現状を変更する場合については、文化庁長官の許可を受けなければなりません（法第125条）^{※4}。また、同工事によって地下を掘削する場合は、さらに埋蔵文化財発掘の届出もしくは通知の提出が必要となります。

※文化財保護法抜粋（昭和25年5月30日法律第214号・最終改正 平成23年5月2日法律第37号）

※1 （埋蔵文化財包蔵地の周知）第95条第1項

国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

※2 （土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）第93条第1項

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他の埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）第92条第1項

土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

※3 （国の機関等が行う発掘に関する特例） 法第94条第1項

国の機関（中略）が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

※4 （現状変更等の制限及び原状回復の命令） 第125条

史跡名勝天然記念物に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置（中略）、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

第1表 届出・通知および調査件数

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
93条	163	141	152	151	146
94条	22	27	20	38	42
125条	12	5	5	4	2
計	197	173	177	193	190
調査	18	19	15	22	20

※平成23年度届出・通知のうち93条1件は事業中止、94条1件は事業延期


第2表 届出・通知の
指示内容と割合

指示内容内訳	件数	割合
事前調査	5	3%
確認調査	6	3%
立会調査	175	94%
慎重工事	0	0%

埋蔵文化財の届出（通知）は、平成18・19年度の約190件を境に、ここ3年ほどはおおむね年間約170件で推移してきました。しかし、平成23年3月11日の東日本大震災を受け、年度下半期にライフラインの点検整備や住宅等の開発が例年よりも多く計画されたことにより、平成23年度は186件の提出がありました。なお、史跡の現状変更許可申請書（法第125条）は、いずれも国分寺市教育委員会が史跡内の事前遺構確認調査や整備工事として申請したものです。

第3表 発掘調査面積の推移

		平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
土木工事等 に伴う調査	事業者負担 による調査	①民間企業 ②公共機関	271 792	445 153	7374 0	28 0
	補助金に よる調査	③事前調査 ④確認調査 ⑤試掘調査	121 276 0	208 328 0	46 254 0	146 290 0
		⑥遺構確認調査	629	659	676	749
						505
学術的調査						



平成 21 年度を除き、平成 15 年度より調査面積の減少傾向は続いています。同時に開発工事による発掘調査件数も減少しており、特に平成 23 年度は 11 件と近年で最も少なく、民間の大型開発に伴う発掘調査はありませんでした。これは震災の影響による上半期の調査件数が大きく関係しているとみられます。本書では③・④にあたる国庫補助金支出の調査成果をまとめています。

第5図 発掘調査面積の推移

なお、国分寺市では現在、法第 125 条の申請に基づき、史跡武藏国分寺跡（僧寺）の規模や配置、構造を追究し、歴史公園整備のために事前遺構確認調査や工事を進めています。

また、こうした文化財を保護し、後世に伝えていくために発掘調査以外にも、文化財の調査成果の公開、普及活動など様々な事業を行っています。発掘調査によって出土した土器や瓦は、武藏国分寺跡資料館や文化財資料展示室（市立第四中学校内）、国分寺駅に隣接する駅ビル L のショーウィンドウ（8 階）などで展示を行っています。また、市で刊行した報告書や普及書は、武藏国分寺跡資料館や市立図書館、市役所オーブナー等で閲覧することができます。



第3図 調査風景（インターン実習）



第4図 普及活動風景（拓本教室）

第1章 埋蔵文化財行政のあらまし

第4表 平成23年度届出・通知一覧


No.	年月日	条	申 請 地	申 請 工 事 内 容	指 示 内 容	調 査 次 数
1	H23.4.6	93条	西志ヶ丘1-25-40	個人住宅	事前調査	K 2-88
2	H23.4.8	93条	南町2-284-66	集合住宅・店舗・事務所	確認調査	K 21-13
3	H23.4.11	94条	西志ヶ丘1-28-15	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
4	H23.4.20	94条	東元町3-16	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
5	H23.4.21	93条	南町2-10-15	ガス・水道・電気等(支線新設)	立会調査	
6	H23.4.25	93条	東元町3-16	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
7	H23.4.26	93条	西元町3-28-15	集合住宅	立会調査	
8	H23.4.22	93条	西元町3-28-15	個人住宅	立会調査	
9	H23.4.20	93条	西志ヶ丘1-17-16	個人住宅	立会調査	
10	H23.4.20	93条	東元町3-16	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
11	H23.4.15	93条	西志ヶ丘1-49-7	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
12	H23.4.21	94条	南町2-5	ガス・水道・電気等(消火栓設置)	立会調査	
13	H23.4.15	93条	西元町3-2160-14	分譲住宅	立会調査	
14	H23.5.11	93条	泉町1-12	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
15	H23.5.9	93条	南町3-27-5	集合住宅	立会調査	
16	H23.5.12	94条	西元町2-11-43先	電話(支柱撤去)	立会調査	
17	H23.5.13	93条	東元町3-1-1	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
18	H23.5.17	93条	南町3-27-5	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
19	H23.5.20	94条	西元町2-15-36	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
20	H23.5.24	93条	光町1-1-57	個人住宅	立会調査	
21	H23.5.18	93条	泉町1-8-12	個人住宅	立会調査	
22	H23.5.19	93条	西志ヶ丘1-13	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
23	H23.5.19	93条	光町1-1-12	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
24	H23.5.31	93条	西元町3-1-2	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
25	H23.6.2	93条	西元町3-28-2	ガス・水道・電気等(電柱)	立会調査	
26	H23.6.2	93条	東元町3-20-41	ガス・水道・電気等(電柱)	立会調査	
27	H23.6.14	93条	西元町3-3-31	ガス・水道・電気等(ガス)	立会調査	
28	H23.5.20	93条	西元町2-15-36付近	ガス・水道・電気等	立会調査	
29	H23.6.16	94条	西元町3-10-7	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
30	H23.6.17	93条	西元町2-7	ガス・水道・電気等(水道)	立会調査	
31	H23.6.8	93条	西元町4-6-9	集合住宅	確認調査	MK III-671
32	H23.6.20	94条	西志ヶ丘1-25-40	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
33	H23.6.30	93条	南町3-26-24	ガス・水道・電気等(水道)	立会調査	
34	H23.6.30	94条	光町1-1-57	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
35	H23.7.7	93条	東志ヶ丘1-250	店舗	立会調査	
36	H23.7.12	93条	南町3-26-25	電話	立会調査	
37	H23.7.12	93条	南町2-370-13・14・15・372-6・7・8・9	集合住宅・店舗・事務所・ガス水道電気等	立会調査	
38	H23.7.14	94条	西元町3-2160-7	ガス・水道・電気等(下水道)	立会調査	
39	H23.7.27	94条	日吉町2-9	電話	立会調査	
40	H23.8.1	93条	東元町3-1400-6	集合住宅	立会調査	
41	H23.8.1	93条	西志ヶ丘1-13-12	ガス・水道・電気等	立会調査	
42	H23.7.13	93条	南町2-9-13	ガス・水道・電気等	立会調査	
43	H23.8.3	93条	泉町1-14-3	ガス・水道・電気等	立会調査	
44	H23.7.20	93条	東元町3-5-9	ガス・水道・電気等	立会調査	
45	H23.8.4	93条	西志ヶ丘1-13-12	分譲住宅	立会調査	


46	H23. 8. 12	93 条	西志ヶ窪 1-18-6	個人住宅	事前調査	K 2-89
47	H23. 8. 11	94 条	光町 1-1-59	ガス・水道・電気等	立会調査	
48	H23. 8. 12	94 条	西志ヶ窪 3-3-19 他	ガス・水道・電気等	立会調査	
49	H23. 8. 12	93 条	光町 1-1-59	ガス・水道・電気等	立会調査	
50	H23. 8. 22	93 条	東志ヶ窪 2-1-6	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
51	H23. 8. 22	93 条	西元町 4-9-5	個人住宅	立会調査	
52	H23. 8. 22	93 条	光町 1-5-2	学校建設	立会調査	
53	H23. 8. 22	94 条	泉町 1-9-17	ガス・水道・電気等	立会調査	
54	H23. 8. 30	93 条	西志ヶ窪 1-12-24	分譲住宅	確認調査	K 2-90
55	H23. 9. 1	94 条	東志ヶ窪 2-1 付近	道路	立会調査	
56	H23. 9. 1	93 条	西志ヶ窪 1-13-12	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
57	H23. 7. 28	94 条	西志ヶ窪 1-11-25	個人住宅	立会調査	
58	H23. 9. 2	94 条	南町 2-8-9	ガス・水道・電気等 (下水道)	立会調査	
59	H23. 9. 5	93 条	光町 1-1	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
60	H23. 9. 6	93 条	東元町 2-7-4	個人住宅	立会調査	
61	H23. 9. 12	93 条	東元町 1-38-32	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
62	H23. 9. 15	93 条	東元町 4-13-9	ガス・水道・電気等 (電気)	立会調査	
63	H23. 9. 22	93 条	泉町 1-8-12	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
64	H23. 9. 22	93 条	泉町 1-8-8	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
65	H23. 9. 26	93 条	東元町 3-16-6	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
66	H23. 9. 28	93 条	南町 2-8-9	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
67	H23. 10. 4	93 条	西元町 4-2294-2	地盤改良	立会調査	
68	H23. 10. 4	93 条	東元町 3-5-9	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
69	H23. 10. 4	93 条	泉町 1-10-8	個人住宅	立会調査	
70	H23. 10. 4	93 条	東元町 3-12-16	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
71	H23. 10. 5	94 条	東元町 3-5-9	ガス・水道・電気等 (下水道)	立会調査	
72	H23. 10. 11	94 条	泉町 1-8-8	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
73	H23. 10. 12	94 条	西志ヶ窪 3-29-19	個人住宅	立会調査	
74	H23. 10. 18	94 条	泉町 1-18-8	ガス・水道・電気等 (下水道)	立会調査	
75	H23. 10. 18	94 条	南町 3-26-4	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
76	H23. 10. 18	93 条	東元町 3-14-4	分譲住宅	立会調査	
77	H23. 10. 18	93 条	南町 3-26	L 形設置	立会調査	
78	H23. 10. 18	93 条	西志ヶ窪 1-5-1 付	宅地造成	立会調査	
79	H23. 10. 19	93 条	南町 3-26	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
80	H23. 10. 19	93 条	南町 3-26	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
81	H23. 10. 28	93 条	東元町 3-6-18	個人住宅	立会調査	
82	H23. 10. 28	93 条	泉町 1-18-19	分譲住宅	立会調査	
83	H23. 10. 28	94 条	西志ヶ窪 2 丁目他	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
84	H23. 10. 28	94 条	南町 3-26	下水道工事	立会調査	
85	H23. 10. 28	94 条	東元町 2-17 他	電柱支線撤去	立会調査	
86	H23. 10. 31	93 条	西元町 3-27-15	接地棒取付	立会調査	
87	H23. 10. 31	93 条	西元町 2-11-10	劣化柱立替	立会調査	
88	H23. 10. 31	93 条	南町 2-18-36	鋼管理設	立会調査	
89	H23. 11. 1	93 条	光町 1-1-59	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
90	H23. 11. 1	93 条	東元町 3-5-9	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
91	H23. 11. 2	93 条	西志ヶ窪 3-6-1	個人住宅	立会調査	
92	H23. 11. 7	93 条	本町 2-4-5	ガス・水道・電気等 (劣化柱立替)	立会調査	

第1章 埋蔵文化財行政のあらまし

93	H23. 11. 7	93 条	西元町 3-8	ガス・水道・電気等（劣化柱立替）	立会調査	
94	H23. 11. 7	93 条	東元町 2-12-16	ガス・水道・電気等（本柱新設撤去、支線撤去）	立会調査	
95	H23. 11. 8	93 条	東元町 2-771-2 他	ガス・水道・電気等（水道管埋設）	立会調査	
96	H23. 11. 9	93 条	東志ヶ丘 1-280	耐震補強工事のための調査	立会調査	
97	H23. 11. 18	93 条	西志ヶ丘 1-25	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
98	H23. 11. 11	93 条	泉町 2-13	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
99	H23. 11. 18	93 条	泉町 1-19-5	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
100	H23. 11. 14	93 条	東元町 3-34-3	集合住宅	立会調査	
101	H23. 11. 15	94 条	泉町 1-8-2	雨水浸透ます設置	立会調査	
102	H23. 10. 25	94 条	東元町 4-10-14	公共污水ます設置工事	立会調査	
103	H23. 11. 24	93 条	南町 3-28-8	集合住宅	立会調査	
104	H23. 11. 28	93 条	西元町 3-12-8	本柱建替	立会調査	
105	H23. 11. 22	93 条	西元町 3-5	個人住宅	事前調査	MK III -673
106	H23. 11. 16	93 条	南町 3-28-8	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
107	H23. 12. 1	93 条	南町 3-2796-1	分譲住宅（2棟）	立会調査	
108	H23. 12. 1	93 条	南町 3-2796-1	分譲住宅（1棟）	立会調査	
109	H23. 12. 1	93 条	南町 3-2796-9	集合住宅	立会調査	
110	H23. 12. 5	93 条	泉町 2-13	ガス・水道・電気等（水道）	立会調査	
111	H23. 12. 6	94 条	西志ヶ丘 1 丁目内	公共污水ます設置工事	立会調査	
112	H23. 12. 6	94 条	西志ヶ丘 1-2-41	公共污水ます設置工事	立会調査	
113	H23. 12. 6	94 条	西志ヶ丘 3 丁目地内	公共污水ます設置工事	立会調査	
114	H23. 12. 6	94 条	日吉町 1-33-2	公共污水ます設置工事	立会調査	
115	H23. 12. 2	93 条	東元町 1-38-48	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
116	H23. 12. 2	93 条	南町 3-26-24	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
117	H23. 12. 9	93 条	東元町 2-7	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
118	H23. 12. 9	93 条	南町 1-12	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
119	H23. 12. 9	93 条	西志ヶ丘 1-5	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
120	H23. 12. 9	93 条	西元町 3-1897-8・9・10	分譲住宅（1号棟）	確認調査	MK II -674
121	H23. 12. 9	93 条	西元町 3-1897-8・10	分譲住宅（2号棟）	立会調査	
122	H23. 12. 13	93 条	南町 3-26-24	公共污水ます設置工事	立会調査	
123	H23. 12. 15	94 条	西元町 1-13-31	消防訓練棟建築	立会調査	
124	H23. 12. 19	93 条	泉町 3-2597-1	集合住宅建設	立会調査	
125	H23. 12. 21	93 条	本多 1-4-18	個人住宅	立会調査	
126	H23. 12. 7	93 条	南町 3-2796-19	分譲住宅A棟	立会調査	
127	H23. 12. 7	93 条	南町 3-2796-20	分譲住宅B棟	立会調査	
128	H23. 12. 7	93 条	南町 3-2796-20	分譲住宅C棟	立会調査	
129	H23. 12. 7	93 条	南町 3-2796-20	分譲住宅D棟	立会調査	
130	H23. 12. 26	94 条	西元町 3-3-3	公共污水ます設置工事	立会調査	
131	H24. 1. 5	93 条	西志ヶ丘 1-5-1	本柱移設工事	立会調査	
132	H24. 1. 5	93 条	西元町 3-26	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
133	H24. 1. 10	93 条	西元町 3-3	給水管・公共汚水樹	立会調査	
134	H24. 1. 6	94 条	泉町 2-102-9	残存基礎調査	立会調査	
135	H24. 1. 17	93 条	南町 1-309-1 の一部	宅地造成	確認調査	K 20-3
136	H24. 1. 17	93 条	南町 3-28-6	集合住宅建設	確認調査	K 8-22
137	H24. 1. 17	93 条	西元町 4-13804-11・13	個人住宅	事前調査	MK III -675
138	H24. 1. 17	93 条	西志ヶ丘 1-11-25	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	
139	H24. 1. 19	93 条	東元町 4-2-11	ガス・水道・電気等（ガス）	立会調査	

140	H24. 1. 23	93 条	南町 2-9-6	給水管新設	立会調査	
141	H24. 1. 19	94 条	泉町 2- 内	公園整備	立会調査	
142	H24. 1. 25	93 条	東元町 2-7-4	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
143	H24. 1. 26	93 条	西元町 3-15-16	分譲住宅	立会調査	
144	H24. 1. 26	93 条	泉町 1-18-19	水道管理設	立会調査	
145	H24. 1. 20	93 条	南町 3-2681-14	個人住宅	事前調査	K 54-13
146	H24. 1. 27	93 条	西志ヶ丘 1-5-1 の一部	分譲住宅	立会調査	
147	H24. 1. 31	94 条	西元町 2-15-9	ガス・水道・電気等 (電柱)	立会調査	
148	H24. 2. 2	93 条	本町 1-7-3	コン柱地盤強化工事	立会調査	
149	H24. 2. 6	93 条	東元町 4-1713-5	個人住宅	立会調査	
150	H24. 2. 10	93 条	本町 4-21	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
151	H24. 2. 10	93 条	西志ヶ丘 3-6-1	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
152	H24. 2. 10	93 条	東元町 3-6-18	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
153	H24. 2. 10	93 条	南町 2-9-6	個人住宅	立会調査	
154	H24. 2. 13	93 条	南町 2-9	個人住宅	立会調査	
155	H24. 2. 14	94 条	泉町 1-19-5	公共污水ます設置工事	立会調査	
156	H24. 2. 14	94 条	東元町 3-16-10	公共汚水ます設置工事	立会調査	
157	H24. 2. 14	93 条	本町 4-15	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
158	H24. 2. 14	93 条	東元町 3-6-13	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
159	H24. 2. 14	93 条	東元町 3-12-26	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
160	H24. 2. 14	93 条	西元町 1-1	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
161	H24. 2. 14	93 条	東元町 3-11	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
162	H24. 2. 14	93 条	本町 1-3 他	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
163	H24. 2. 17	93 条	西元町 3-5	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
164	H24. 2. 17	93 条	西志ヶ丘 1-26-3 他	会館	立会調査	
165	H24. 2. 20	93 条	泉町 1-18-14	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
166	H24. 2. 20	93 条	泉町 1-5-21	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
167	H24. 2. 20	93 条	泉町 3-2	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
168	H24. 2. 20	93 条	東元町 3-16-10	造成・給排水	立会調査	
169	H24. 2. 22	93 条	南町 3-26	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
170	H24. 2. 22	94 条	西志ヶ丘 1-20-31	雨水浸透ます設置	立会調査	
171	H24. 2. 22	94 条	西志ヶ丘 3-15-3	雨水浸透ます設置	立会調査	
172	H24. 2. 22	94 条	東元町 3-16-10	公共汚水ます設置工事	立会調査	
173	H24. 2. 24	93 条	南町 3-30	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
174	H24. 2. 24	93 条	南町 3-30	ガス・水道・電気等 (水道)	立会調査	
175	H24. 3. 2	94 条	西志ヶ丘 3-3-17	雨水浸透ます設置	立会調査	
176	H24. 3. 1	93 条	西元町 3-14-9	個人住宅	立会調査	
177	H24. 2. 24	93 条	東元町 4-1793-5	個人住宅	立会調査	
178	H24. 3. 7	93 条	西志ヶ丘 3-29	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
179	H24. 3. 7	93 条	日吉町 1-43-65	個人住宅	立会調査	
180	H24. 3. 7	93 条	西元町 3-3-47	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
181	H24. 3. 2	93 条	西元町 3-8 先	電気 (ケーブルテレビ)	立会調査	
182	H24. 3. 9	93 条	西元町 3-16	ガス・水道・電気等 (ガス)	立会調査	
183	H24. 3. 16	93 条	南町 2-284-66	集合住宅	立会調査	
184	H24. 3. 16	93 条	本町 4-23-4	個人住宅	立会調査	
185	H24. 3. 16	93 条	西志ヶ丘 3-9-10	個人住宅	立会調査	
186	H24. 3. 21	93 条	西元町 2-18-10	倉庫	立会調査	





第 6 図 平成 23 年度調査地位置図

第2章 平成23年度に実施した発掘調査

第1節 本発掘調査（個人宅造）

(1) 武藏国分寺跡第673次

所在地	国分寺市西元町3-2186-2	
調査原因	個人宅造	
調査期間	平成23年12月2日～12月8日	
調査面積	25.15 m ²	遺物箱数 1箱
検出遺構	SK3430～3432, P-1～4	
主な遺物	土器・瓦・白磁	
調査員	小野本・依田	



第7図 MK III-673 調査地位置図

調査地は武藏国分寺跡の中心から南西に約380mに位置し、奈良・平安時代の遺構が分布する武藏国分寺跡（No.19）に該当する。南側の道路を挟んで府中市と隣接し、現況標高は約65.5mを測り、立川段丘面に立地する。

周辺の既往調査は、隣接地の調査例はないものの、調査地の西・北西・北東で多く調査されている。調査地の西約50mに位置する第347次調査地点では、堅穴建物とともに、掘立柱建物が確認されている（1990年・未報告）。北東約50mの第488次調査においても、堅穴建物等が確認されている（1999年・未報告）。

また、府中市万作の木公園（府中市栄町三丁目）では、武藏国分僧寺中枢部方向と武藏国分尼寺方向に分かれる参道口にあたる道路跡と門柱状遺構が検出されており（府中市教育委員会・府中市遺跡調査会2009『武藏国分寺跡調査報告6』），今次調査地の南西約100mには、参道口から尼寺方向へと続く道路状遺構が確認されている。市内においては、調査地の東約80mに位置する第447次調査地点で僧寺中枢部方向へと続く道路状遺構や堅穴建物が確認されている（1997年・未報告）。

以上の状況から、当該地においても遺構の検出が予測されることから、地中钢管杭の打ち込みによって遺構に影響が及ぶ可能性のある範囲を対象に、その一部について確認調査を行った。

調査区内は、盛土部分を除き地表面から約55cmの深さで地山III b層が遺存しており、その面で奈良・平安時代の遺構確認を行ったところ、土坑3基（SK3430～3432）、小穴4基（P-1～P-4）を検出した。


SK3432は長辺1.45m、短辺0.9m、深さ55cmで平面形は隅円方形を呈する。SK3431も現存長で長辺1.1m、短辺1.3mを測り、一部が調査区外にかかる。両者は重なって検出されたため、その切り合い関係を確認するために断ち割りを行ったところ、SK3432の方が古く、調査区外へと続くSK3431が新しいものであることが判明した。この両者はほぼ同規模の土坑で

(1) 武藏国分寺跡第673次

あると考えられる。SK3431とSK3432の覆土はII層である黒色土が主体であった。SK3432の覆土からは比較的多くの土器・瓦片が出土しており、特に国分寺市域では類例の少ない白磁碗の出土が注目される。

小穴4基のうちP-2とP-3は規模が類似しており、柵列等の可能性が指摘できる。P-1は深さが非常に浅かったが、上面から女瓦が1点出土している。

調査は小規模面積ながら、既往調査の遺構検出密度と変わらない7基の遺構を検出したことは、今後周辺遺構の性格を知る上で貴重な情報の一つとなつた。



第8図 MKIII-673 調査区配置図 (1/500)




第9図 MKIII-673 調査区平面図 (1/100)

第10図 MKIII-673
調査区土層柱状図

第2章第1節 本査掘調査（個人宅造）

SK3430南壁断面




SK3432・SK3431西壁断面

S N W 64.500



SK3432南壁断面

W 64.500



SK3431

- ① 黒色土 粘性なし、しまりややあり。ローム粒子、ロームブロックを多量に含む。
- ② 黄色土 粘性なし、しまり良好。ロームの埋土。

SK3432

- 1 黒色土 粘性なし、しまりややあり。ロームブロックを多く含む。
- 2 黒色土 粘性。しまりなし。黄色粘質土ブロックをしみ状に含む。
- 3 黒色土 粘性。しまりなし。黒色土とロームブロックとの互層。
- 4 黑色土 粘性。しまりなし。ローム粒子を少量含む。
- 5 黑色土 粘性なし、しまりややあり。ローム粒子を多く含む。
- 6 黑色土 粘性。しまりややあり。ローム粒子を多く含む。
- 7 黑褐色土 2層とほぼ同じ。粘性なし、しまりややあり。φ 2cmまでのロームブロックを非常に多く、燒土粒を極微量含む。
- 8 黑褐色土 4層とほぼ同じ。粘性なし、しまりややあり。φ 1cmまでのロームブロックを少量含む。

P-1

南壁断面

E W 64.500

- 1 黒色土 粘性、しまりなし。スコリアを少量含む。
- 2 暗茶色土 粘性、しまりややあり。含有物は微量。

P-2

南壁断面

E W 64.500

- 1 暗茶色土 粘性、しまりなし。ローム粒子を少量含む。
- 2 暗茶色土 粘性、しまりややあり。黄色粘質土をしみ状に含む。



P-3

南壁断面

E W 64.500

- 1 黒色土 粘性、しまりなし。赤色スコリアを微量含む。
- 2 黒色土 粘性、しまりなし。ロームブロック、ローム粒子を少量含む。
- 3 暗黄色土 粘性、しまりなし。黄色粘質土粒子を多く含む。
- 4 暗黄色土 粘性。しまりなし。ロームブロック、ローム粒子。黄色粘質土粒子を多く含む。



0 1m

第11図 遺構断面図 (1/40)

(1) 武藏国分寺跡第673次



第12図 調査区全景東半（北から）




第13図 SK3430南壁（北から）



第14図 SK3431・3432 完掘状況（南から）



第15図 調査風景（測量調査）




第16図 出土遺物実測図（土器1/3・瓦1/4）

第5表 MK III-673 遺物観察表（土器）

図面 図版	遺物 番号	種別 器種	出土 位置	口径 器高 底径	器形の特徴	成形・整形 の特徴	残存量 (部位)	焼成 色調 胎土	備考
第16図1 第17図1	PN01	灰釉 陶器 段皿	SK 3432	— (2.4) (8.0)	肉厚な胎土 で、高台は やや低めの 角高台形を 呈する。	高台の内側は 回転ナデ。見 込みには淡緑 色の降灰釉が 付着。	体部下半 ～底部 1/5	焼成良好。素 地の色調は明 灰色。 砂粒・石英を 少量含む。	黒笹14号 窯式 9世紀前半
第16図2 第17図2	PQ01	白磁 椀	SK 3432	— (1.2) —	小さな玉縁 口縁を呈し、 器壁はやや 薄い。	素地は明灰色 で緻密だが、 空洞あり。	口縁部 小片	釉調は均一で 表面は滑らか。 乳白色。	大宰府分類 白磁椀I類

第6表 MK III-673 遺物観察表（瓦）

図面 図版	遺物 番号	出土 位置	狭端 広端 全長 厚さ	成形・整形の特徴				残存量	焼成 色調 胎土	備考
				素材 技法	凹面	凸面	端面			
					布目 特徴	叩き 特徴	特徴			
第16図3 第17図3	KC01	SK 3432	— — (8.2) 1.3	不明	縦15 横12	横位調整。		小片	焼成やや 良好。色調 黒灰色。 内側赤褐色。 胎土は密。 2mm弱の 海綿骨針 含む。	凹面に不 明ヘラ書き あり。 南比企窯 群跡か。
第16図4 第17図4	KD01	P-1	(13.3) — (21.5) 2.0	粘土組か 一枚作り	縦17 横18 四面側縁 ヘラケズ り。端縁 無調整。	縄目 L10本 縦位の縄 タタキ。	側面・端 面ともに ヘラケズ り	2/3	焼成良好。 色調灰色。 胎土砂質。	南多摩 窯跡群產 か。



第17図 出土遺物写真

(2) 武藏国分寺跡(尼寺)第675次

所在地	国分寺市西元町4-13804-11・13	
調査原因	個人宅造	
調査期間	平成24年3月6日～3月23日	
調査面積	41.51 m ²	遺物箱数 2箱
検出遺構	SB142・SD44	
主な遺物	須恵器・土師器・瓦	
調査員	中道・小野本	

調査地は、武藏国分寺跡(№10・19)の尼寺伽藍地内に該当し、中門跡(SB142)や中枢部を区画する掘立柱塀(SA19)・南辺溝(SD44)などが位置する地点である。

中門跡の北西部は、国史跡に指定された公有地で、史跡環境整備事業に伴って発掘調査されている(国分寺市教育委員会1995『武藏国分尼寺II 平成5年度発掘調査概報』)、現在では金堂・尼坊跡などとともに市立歴史公園として平成15年度より開園している。この公園と本調査地の間にある市道では、公共下水敷設に伴って調査が行われており(第143次調査)、すでに『武藏国分寺跡発掘調査概報XXI』にて市教委が1996年に報告をしている。

届出は、文化財保護法第93条第1項に基づき、平成24年1月16日付で土地所有者より市教委に提出された。これを受け平成24年1月17日付「国教教ふ収第745号」にて、市の意見を「事前調査(1)工事等により埋蔵文化財が掘削されるため。」と決定し、協議代理人への連絡を行った。平成24年1月20日に、市教委と同代理人との協議が行われ、調査地周辺および調査地の状況を説明し、合意に至った。また、同日上記について東京都への進達を行った。東京都からは、平成24年1月26日付24教地管理第2562号で事前の発掘調査の通知があった。


これらの経緯から、平成24年3月1日に市教委が発掘調査の委託を行っている市遺跡調査会に指示し、本発掘調査を行ったものである。

調査や以下に述べる現地保存にあたっては、土地所有者のご理解とご協力をいただき、施工業者とも調整を行なながら進めた。調査区は、計画建物や給排水管等によって遺構が損壊する可能性がある範囲にAトレーニチ、また、中門中軸線上で、通路状の遺構が発見される可能性がある部分にBトレーニチを、植栽を避けてそれぞれ設定した。敷地面積628.25 m²に対し、調査面積は41.51 m²、現地調査は平成24年3月6日から3月23日で、実働13日である。

その後、武藏国分寺跡尼寺の中門基壇の一部(南東隅)が検出されたことから、現地保存にかかる




第18図 MK III-675 調査位置図




第19図 MK III-675 調査区配置図 (1/800)

第2章第1節 本発掘調査（個人宅造）



第20図 MKIII-675 調査区平面図 (1/80)




第21図 MKIII-675調査区壁断面図(1/40)

第2章第1節 本発掘調査（個人宅造）



- 1 暗黄色土 粘性あり。しまり良好。
ロームと暗褐色土との互層。版築土。
- 2 暗茶色土 粘性あり。しまり良好。
ローム粒子を少含む。版築土。
- 3 暗黄色土 粘性あり。しまり良好。
ロームブロック。版築土。



第22図 土層柱状図



- 1 暗黄色土 粘性。しまりややあり。白色粘質土を微量。
ローム粒子多く含む。版築土。
- 2 暗茶色土 粘性あり。しまり良好。黒色土とロームブロックの互層。
版築土。
- 3 暗黄色土 粘性あり。しまり良好。暗茶色土とロームブロックの互層。
版築土。
- 4 暗黄色土 粘性あり。しまり良好。ロームを主体とし黒色土がしみ状
に混入する。版築土。

第23図 遺構断面図（1／20）


協議を実施した。平成24年3月13日付事務連絡「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について（協議）」にて市教委ふるさと文化財課長より土地所有者2名に対して、工事施工範囲内で尼寺中門基壇の南東隅部分（版築土）が検出されたことから、工事において当該遺構を破壊しないよう配慮して頂くよう依頼した。その結果、事業者のご理解・ご協力を得て設計変更を行い、中門基壇を避けて敷設することとなった。また、給排水管敷設により壊される南辺区画溝（SD44）については、今次の発掘調査で記録保存の措置をとることとなった。なお、発掘調査終了後、保護対象の中門遺構上面にはブルーシートによる養生を施した。

Aトレチ内では、地表面から30cm～60cmの深さにおいて、III c層やIV層が遺存していたことから、その面において遺構確認を行った。その結果、尼寺中門基壇跡（SB142）、溝跡1条（SD44）、小穴1基（P-1）を検出した。

SB142 尼寺中門跡はAトレチの北端に位置し、III b層に対して暗黄褐色土の硬質面の広がりとして平面プランを確認した。遺構確認面の標高は、約65.85mであった。検出された範囲は東西2.15m、南北0.55mを測り、北・西側はさらに調査区外へと広がっている模様だが、硬質面の一部は旧水道管で搅乱され、搅乱坑覆土および付近の表土には細かいローム粒や黒色土粒が多く含まれていた。この搅乱を挟んだ西側は、硬質面南縁がほぼ東西方向を示すのに対し、東側硬質面の縁はやや北東を向いており、検出した硬質面はその南東隅部分に相当することが考えられる。なお、搅乱掘方で硬質面の厚みを観察したところ、深さ約20cm程の掘り込みを伴うことが判明し、さらに4層の版築が確認された。また、掘方の底面は凹凸に富んでいるが、南壁はやや直立気味に立ち上がっている。

さて、平成5年度に市道を挟んだ北側で実施した発掘調査においても、SB142の延長部分が確認されている。その時の遺構確認面の標高は66.15mで、今次調査で検出した硬質面上面よりも約30cm程高い。また、掘り込みの深さは35cmを測り、掘り方の底面レベルも今次調査地点より相対的に約25cm程高いことになる。従って、中門基壇に伴う掘り込み地業は、北西に比べて南東側の方が低いと想定されるが、いずれの地点においても基壇部を含む掘り込み地業の上半は後世の造成等によって削平されていることが伺える。

(2) 武藏国分寺跡(尼寺) 第675次



第24図 周辺調査状況図 (1/200)



第25図 Aトレンチ東部SD44検出状況（北西から）



第26図 Aトレンチ東部SD44完掘状況（北西から）



第27図 Aトレンチ西部SD44完掘状況（北東から）



第28図 Aトレンチ西部SD44西壁断面（南東から）



第29図 Aトレンチ東部SD44東壁断面（南西から）



第30図 SB142基壇土検出状況（南から）



第31図 SB142基壇土検出状況（北から）



第32図 SB142 東壁版築土(南西から)



第33図 SB142 西壁断面(東から)



第34図 Bトレンチ全景(北東から)



第35図 調査風景(Aトレンチ西部掘削)


なお、両地点の成果を付き合わせると、中門基壇に伴う掘り込み地業の規模は、東西 12.5 m、南北 9.7 m を測ることが確認された。

SD44 溝跡は、尼寺の伽藍中枢部を区画する南辺溝で、SB142 および SA19 の外側をめぐる。その規模は上面幅が約 1.8 m、底面幅が約 1.1 m、遺構確認面からの深さは約 70 cm を測る。覆土上層からは瓦や土器が出土した。今回の調査によって、溝は SB142 の前面も途切れずに掘り込まれていることがほぼ確実となった。このため、中門前面に橋状の施設（土橋・木製の橋）が設置された可能性が想定されたが、溝の覆土中において一部かたく締まる層が確認されたものの、調査区内では橋にかかる明確な痕跡は確認されなかった。

その他に SB142 の東側では、P-1 が検出された。平成 5 年度調査では、中門北縁に沿って小穴が検出され、「掘り込み地業基壇地上部積み上げ土の崩落防止用の枠板を固定する小柱跡（堰板添柱）」の可能性が想定されている。検出された P-1 も柱穴と考えられることから、今後の検討課題として、中門跡に伴う遺構の可能性を考えておきたい。

B トレンチ内は、地表面から約 50 cm の深さにおいて、III b 層上面にて遺構確認を行った。トレンチの南西部は表土層で遺構確認面に達していないが、工事によって遺跡に影響が及ばないものと判断し、更なる掘削は行わなかった。なお、調査地の旧地形については、A・B トレンチにおける地山層位のレベルから、南西に向かって落ち込んでいることが確認された。

今次調査は、尼寺の主要建物の一つである中門跡が確認され、貴重な調査成果を得た。それとともに、多くの方のご理解・ご協力を得て、中門遺構を現地保存することができた事例として重要な意味をもつ調査となつた。




第36図 出土遺物実測図（土器1／3・瓦1／4）

第7表 MK III-675 遺物観察表（土器）

図面 図版	遺物 番号	種別 器種	出土 位置	口径 器高 底径	器形の 特徴	成形・整形 特徴	残存量 (部位)	焼成 色調 胎土	備考
第36図1 第37図1	PH01	土師器 甕	SD44 上層	((18.0)) (5.4) —	「コ」の 字状口縁	口縁部内外面 とともにヨコナ デ。胸部上半 は横方向のヘ ラケズリ。	口縁部 ～頸部	焼成良好。 色調棕褐色。 胎土は砂粒・ 雲母を微量 に含む。	武藏型甕 9世紀末～10世 紀前半
第36図2 第37図2	PK01	須恵器 壺	表土	— (2.6) ((7.2))	体部はや や内湾氣 味に立ち 上がる。	回転ナデ後、 回転糸切り後 無調整。	体部下半 ～底部 1/3	焼成良好。 色調明灰褐 色。胎土は 砂粒・石英・ 角閃石を含 む。	東金子窯 跡群產。 9世紀前半。

第8表 MKIII-675遺物観察表(瓦)

図面 図版	遺物 番号	出土 位置	狭端 広端 全長 厚さ	成形・整形の特徴				残存量	焼成 色調 胎土	備考
				素材 技法	凹面	凸面	端面			
					布目 特徴	叩き	特徴			
第36図3 第37図3	KC01	表土	— — (14.1) 1.9	粘土組	縦42 横46 側縁・端縁 ヘラケズリ。	横位調整。 側縁と端 縁にヘラ ケズリ。	側面は ヘラケ ズリ。	1 / 10	焼成良好。 色調暗灰色。 胎土は緻密。	凹面に不明 朱墨あり。
第36図4 第37図4	KD01	SD44 上層	— — (10.1) 1.7	一枚 作り	縦28 横27	繩目L7 縦位の繩 目タタキ。		1 / 12	焼成やや 不良。色 調淡灰色。 胎土は粗 雑で砂質。	凹面にヘラ 書き「足」 か。 東金子窯跡 群產か。
第36図5 第37図5	KD02	南区 表土	— — (13.5) 2.1	一枚 作り	縦25 横24 側縁ナデ。	繩目L7 縦位の繩 目タタキ。 側縁ナデ。	側面ヘ ラケズ リ。	1 / 10	焼成良好。 色調暗灰色。	凹面に不明 ヘラ書きあ り。



第37図 出土遺物写真


(3) 恋ヶ窪遺跡第88次

所在地	国分寺市西恋ヶ窪1-25-40		
調査原因	個人宅造		
調査期間	平成23年5月12日～5月13日		
調査面積	7.40 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	小野本		


調査地は、恋ヶ窪遺跡（No.2）に該当する。

恋ヶ窪遺跡は西恋ヶ窪一丁目に展開する遺跡で、野川を見下ろす武藏野台地上に立地する。この付近ではかつて多くの湧水が確認

されており、そのような地理的条件から縄文時代中期の一大集落が形成されている。また、遺跡範囲内のやや西よりを南北に古代の東山道武藏路（No.58遺跡）が通過している。



第38図 K 2-88 調査地位置図



第39図 K 2-88 調査地全体図 (1/200)

(3) 恋ヶ窪遺跡第88次

当該地は、遺跡の中心から北西に位置し、縄文時代と古代の遺構が検出される可能性があつたことから、計画建物の給排水管理設部にあたる範囲を対象として、記録保存調査を行った。

調査区内は、地表面から40～50cmまで表土に覆われており、その下層において、遺構確認面であるⅢb層を検出したが、遺構・遺物ともに検出されなかつた。



第40図 調査区全景（東から）




第41図 調査区土層断面（南から）

(4) 恋ヶ窪遺跡第89次

所在地	国分寺市西恋ヶ窪1-18-16	
調査原因	個人宅造	
調査期間	平成23年8月24日～9月5日	
調査面積	7.96 m ²	遺物箱数 2箱
検出遺構	SK204J	
主な遺物	縄文土器・石器	
調査員	寺前	



第42図 K2-89調査地位置図



第43図 K2-89調査区配置図(1/300)

調査地は、恋ヶ窪遺跡(No.2)に該当する。恋ヶ窪遺跡は、東西南の三方向を谷によって囲まれた舌状台地南西縁に広がっており、この周辺には本遺跡同様に縄文時代中期を中心とした遺跡が多数存在する。調査地は遺跡の中心にあたる西武国分寺線沿いの通称「三角土地」(第14・16～19・21・26次調査)から南西にわずか50mに位置している。

さらに、当該地とその南東にかけての一帯（西恋ヶ窪1-18-9～12）は、平成元年に市による遺跡確認調査（第34次調査）、平成5年2月から3月にかけては開発による調査（第44次調査）を行っている地点である。いずれも未報告であるが、とくに第44次調査は、規模の大きい調査であった。また、調査地の北側を東西に走る市道中77号線上では公共下水道の埋設に伴い本調査を行っている（第36次調査）ほか、調査地西側を走る道路上でも調査を行っており（第40次調査）、ともに『恋ヶ窪遺跡調査報告VIII』（国分寺市遺跡調査会 1997）に報告されている。

ここで第44次調査の内容に触れておく。調査では、縄文時代中期の遺構が密集しており、遺構13基、遺物20箱が検出されている。そのうち、竪穴建物7棟からは、炉や埋甕が確認されている。その覆土から出土した土器は、勝坂III式から加曽利E式にかけてのものが中心で、勝坂式期の竪穴建物が濃密に分布する「三角土地」よりやや時期が後出する結果となった。竪穴建物以外では、土坑が3基確認され、その形態から落とし穴と類推できる。遺物は勝坂式期のものは全体的に少なく、縄文のみの深鉢形土器や連弧文土器、沈線による懸垂文をもつ埋甕、耳栓、土偶、石礫などが出土した。


さて、本次調査では、計画建物の範囲がこれらの既往調査の間隙であったため、遺構に影響が及ぶと判断される当該範囲を対象とした記録保存調査を行ったものである。調査地は北面および西面の道路から盛土をしてあったが、その現地表面から慎重に重機で掘削し、約50cmで縄文時代の遺物包含層（III b層）が遺存していたため、その上面にて止めた。III b層を人力で掘削したところ、勝坂II式～加曽利E3式の縄文土器や石器が多く出土し、その中心時期は勝坂III式～加曽利E2式であった。

さらに現地表面下約75cmにあたるIII c層上面で土坑1基（SK204J）を検出した。SK204Jは、平面は楕円形を呈し、短軸1.1m、長軸1.5m、深さ55cmを測る。遺構の南端は調査区外へ延び、最大幅や最深部の位置を考慮するとおおよそ2m前後になるとみられる。第44次調査で確認された土坑よりも大型であるが、長軸に沿って段状に平坦面が形成されている形態は類似している。その形態から落とし穴である可能性もあるが、明確な痕跡は確認できなかった。SK204J覆土中の遺物は上層・中層に最も多く、最深部を含む下層からはほとんど出土しなかった。遺物はIII b層と同じ様相を示し、勝坂I式1点、勝坂II式数点のほか、勝坂III式から加曽利E2式にかけてが中心となる。


さらに、第44次調査で確認されたSI133Jの南端が調査区北端で検出される可能性があったが、平面での確認は困難であった。ただし、調査区北壁断面においてIII b層が周囲よりも窪む箇所があったこと、この付近の掘削時に縄文土器の出土が多かったことから、この窪みがK2-44調査におけるSI133Jの一部である可能性が考えられる。

なお、調査区北側の1m×2m四方をVa層まで人力掘削したが、この範囲の中では縄文時代前期以前の遺構・遺物は検出されなかった。

以上のことから、当該調査では、縄文時代中期後半から後期初頭に比定される土坑が検出され、第34・44次調査と同時期のものであることがわかった。当該地では幾度となく調査が行われ、また遺構のあり方も集落の中心からはややはずれた様相を示すものの、敷地内の未調査の部分には遺構が遺存している可能性が高いことが追認された。




第44図 調査区平面図および周辺調査状況(1/200)




- SK204J南壁断面
- 1 黒褐色粘質土、7.5YR3/2黒褐色
極細粒砂。しまり良し。IIIc層と
同程度の赤スコリア(褐色味の強
いもの、黄味の強いものあり)を
含む。炭化物は含まず。根摺乱も
多い。この土坑中で、下層が最も
土器を包含する。なまらSK204Jの上
部(IIIb'層中)も土器の出土が多い。
2 1層より暗いが、よく似た土質。
赤スコリアの含有率が1層より高い。
極細粒砂～細粒砂。ロームブロック
が混じる。
- 3 黄褐色～褐色土 10YR5/6黄褐色～10YR4/4褐色、極細粒砂～細粒砂。色味は
4層より暗く、しまりは2層より悪い。赤スコリア(褐色味の強いもの、黄味の
強いものあり)を含む。根摺乱多い。
- 4 褐色土 10YR4/6褐色 ほぼローム由来土で粘性高い。極細粒砂。しまりやや
悪い。根摺乱や有機質まじりで汚い。土器等遺物の出土なし。赤スコリアの
含有率は他層より高い。


第45図 SK204J 造構断面図(1/40)



第46図 調査区土層柱状図




SK204J 出土遺物




0 10cm

第47図 出土遺物実測図1 (1/3)

(4) 恋ヶ窪遺跡第89次



第48図 出土遺物実測図2 (1/3)



第49図 出土遺物実測図3 (1/3)

第9表 K2-89遺物観察表(土器)

図面 図版	遺物 番号	種別 器種	出土 位置	口径 器高 底径	器形 の特徴	成形・整形 の特徴	残存量 (部位)	焼成 色調 胎土	備考
第47図1 第54図1	JE01	深鉢	SK204J 上層	— (4.8) —	波状口縁 の波頂部。	沈線による区画。区画の内側は無文。内面調整は行われていない。	口縁部	焼成やや良好。 赤褐色。胎土はやや粗く、砂粒を多く含む。	勝坂I式
第47図2 第54図2	JE02	深鉢	SK204J 上層	— (4.0)	欠損部が 多く、全容 不明。	沈線で区画し、内側をナデる。 内面は粗い磨き。	口縁部	焼成不良。 外面は褐色、内面は黒色。胎土は粗く、砂粒を多く含む。	勝坂II式
第47図3 第54図3	JF09	深鉢	SK204J 上層	— (6.9) —	連弧文土器。 欠損部が 多く、全容 不明。	口縁部に2本の沈線を廻らす。 R.L.の繩文を地文とし、2本の沈線による弧文線を施す。	口縁部	焼成やや良好。 暗褐色。胎土は白色砂粒を多く含む。	
第47図4 第54図4	JF15	深鉢	SK204J 上層	— (3.9) —	連弧文系 土器。 欠損部が 多く、全容 不明。	櫛状の条線を地文とし、細い貼付隆帯列点を施す。 1条の沈線を廻らす。 内面は丁寧な磨き。	胴部	焼成良好。 暗茶褐色。胎土は緻密で砂粒を多く含む。	加曾利E2式
第47図5 第54図5	JF22	深鉢	SK204J 上層	— (3.0) —	湾曲する 波状口縁。 外面中央部 欠損。	内外面ともに 粗いナデ。	口縁部	焼成不良。 胎土は粗く、白色砂粒を多く含む。	加曾利E2式
第47図6 第54図6	JF29	深鉢	SK204J 上層	— (3.6) —	欠損部が 多く、全容 不明。	繩文を地文とし、貼付隆帯による渦巻文を施す。 内面は比較的丁寧な磨き。	胴部	焼成やや良好。 赤褐色。胎土はやや粗く、白色砂粒を多く含む。	曾利II式
第47図7 第54図9	JF32	深鉢	SK204J 上層	— (5.3) —	欠損部が 多く、全容 不明。	2本1組の垂下する貼付隆帯。 沈線による綾杉文を施す。 内面はやや粗い磨き。	胴部	焼成良好。 赤褐色。胎土は粗く、白色砂粒を多量に含む。	加曾利E2式
第47図8 第54図7	JF35	深鉢	SK204J 上層	— (3.2) —	欠損部が 多く、全容 不明。	交叉する粗い 集合沈線。 内面は粗い磨き。	胴部	焼成良好。 赤褐色。胎土はやや粗く、1~2mm大の砂粒を多く含む。	曾利III式
第47図9 第54図8	JF36	深鉢	SK204J 上層	— (3.5) —	欠損部が 多く、全容 不明。	繩文を地文とし、磨り消し後に沈線を2本施す。 内面は丁寧な磨き。	胴部	焼成不良。 胎土は粗く、2mm大の砂粒を多く含む。	加曾利E3式

第2章第1節 本発掘調査（個人宅造）

第47図10 第54図10	DA01	ミニ チュア 土器	SK204J 上層	(6.0) (3.1) —	欠損部が 多く、全 容不明。	無文。内外面と もに粗い磨き。	口縁部	焼成良好。 暗灰色。胎 土はやや緻 密。	
第47図11 第54図11	JE03	深鉢	Ⅲ b層	— (4.9) —	波状口縁 の把手部分。	外面は二条の 沈線と刻目を 施す。内面は沈 線で区画し、内 側に集合沈線 を施す。	口縁部	焼成良好。 外面とも に暗褐色。 胎土は粗 く、白色砂 粒、2mm大 の小石を多 く含む。	勝坂Ⅲ 式
第47図12 第54図15	JE04	浅鉢	Ⅲ b層	— (6.4) —	口縁部か ら頸部に かけて、「く」の字 状に屈曲 する。	内外面ともに 丁寧な磨き。口 縁部は無文。頸 部は貼付隆帶 上に刻目を施 す。	口縁部 ～頸部	焼成良好。 赤褐色。胎 土は粗く、 1～2mm大 の小石を多 く含む。	勝坂Ⅲ 式
第47図13 第54図12	JE05	浅鉢	Ⅲ b層	— (4.3) —	「く」の字 状の頸部。	内外面ともに 丁寧な磨き。頸 部は貼付隆帶 上に刻目を施 す。	頸部	焼成良好。 外面は赤褐 色。内面は 黒褐色。胎土 には白色砂 粒を多く含 む。	勝坂Ⅲ 式
第47図14 第54図14	JE06	浅鉢	Ⅲ b層	— (5.4) —	欠損部が 多く、全 容不明。	口唇部を肉状 に貼り付けて 肥厚させ、内傾 させる。無文。 内外面ともに 丁寧な磨き。丹 塗り。	口縁部	焼成良好。 赤褐色。胎 土は緻密 で、砂粒を 多く含む。	勝坂Ⅲ 式
第47図15 第54図16	JE07	浅鉢	Ⅲ b層	((15.4)) (4.0) —	口縁部は 外傾する。	口唇部を著し く屈曲させる。 無文。外面は比 較的丁寧な磨 き。内面は粗い ナデ。	口縁部	焼成やや良 好。暗褐色。 胎土はやや 粗い。白色 砂粒を多く 含む。	勝坂Ⅲ 式
第47図16 第54図13	JE08	浅鉢	Ⅲ b層	— (3.7) —	口縁部は ほぼ垂直。	口唇部を肥厚 させ、内側に突 出させる。無文。 内外面ともに 比較的丁寧 な磨き。	口縁部	焼成良好。 外面は黒 色、内面は 茶褐色。胎 土は粗く、 2mm大の小 石・白色砂 粒を多く含 む。	勝坂Ⅲ 式
第47図17 第54図17	JE09	浅鉢	Ⅲ b層	— (4.4) —	口縁部は ほぼ垂直。	口唇部を肉状 に貼り付けて、 わずかに肥厚 させる。無文。 内外面ともに やや丁寧な磨 き。	口縁部	焼成良好。 暗褐色。胎 土は緻密 で、白色砂 粒を多く含 む。	勝坂Ⅲ 式
第47図18 第54図18	JE10	浅鉢	Ⅲ b層	— (4.3) —	口縁部は やや外反 する。	口唇部を肉状 に貼り付けて 肥厚させ、外側 に張り出させ る。無文。内外 面ともに丁寧 な磨き。	口縁部	焼成良好。 外面灰褐 色、内面暗 褐色。胎土 は粗く、白 色砂粒を多 く含む。	勝坂Ⅲ 式

第47図19 第55図1	JE11	浅鉢	Ⅲ b層	— (3.6)	「く」の字 状の頸部。	頸部上の貼付 隆帯に刻目を 施す。内外面と ともにやや丁寧 な磨き。	頸部	焼成やや良 好。黄橙色。 胎土は緻密で、 白色砂粒を多く含 む。	勝坂式 期
第47図20 第55図3	JE12	深鉢	Ⅲ b層	— (4.2)	欠損部が 多く、全 容不明。	キャタピラ文 を施す。内面は 粗いナデ。	胴部	焼成やや良 好。暗褐色。 胎土は粗く、2～ 3mm大の小石を多く含 む。	勝坂Ⅱ 式
第47図21 第55図2	JE13	深鉢	Ⅲ b層	— (5.2)	欠損部が 多く、全 容不明。	集合沈線によ るバネル文。内 面調整は粗い ナデ。	胴部	焼成やや良 好。黄橙色。 胎土は比較的 の緻密だが、2mm大 の小石を微量に含 む。	勝坂Ⅱ 式
第47図22 第55図4	JE14	浅鉢	Ⅲ b層	— (3.0) ((8.4))	欠損部が 多く、全 容不明。	R Lの繩文を 地文とし、内外 面ともに比較的 丁寧な磨き。	底部 1/3	焼成やや良 好。外面黄 橙色。内面灰 黒色。胎土は粗い。	勝坂期
第47図23 第55図5	JE15	浅鉢	Ⅲ b層	— (1.8) ((6.2))	欠損部が 多く、全 容不明。	外面は比較的 丁寧な磨き。内 面調整は行わ れていません。	底部 2/3	焼成やや良 好。外面褐 色。内面黑 色。胎土はや や粗く、2mm大 の小石を少量含 む。	勝坂期
第48図1 第55図6	JF01	深鉢	Ⅲ b層	— (6.5)	キャリ バー形の 深鉢。	内外面ともに 比較的丁寧な 磨き。沈線と隆 帯で区画し、そ の内側にR L の繩文を施す。 内面調整は粗 い磨き。	口縁部 ～ 胴部上半 1/3	焼成やや良 好。暗茶褐 色。胎土は緻 密。	加曾利 E I式
第48図2 第55図7	JF02	深鉢	Ⅲ b層	— (5.0)	波状口縁 の深鉢。 欠損が多 く、全容 不明。	太い貼付隆帯。 内面調整は行 われていません。	口縁部	焼成やや良 好。黄橙 色。胎土は粗 く、2～ 3mm大の小 石を多く含 む。	加曾利 E I式
第48図3 第55図9	JF05	深鉢	Ⅲ b層	— (4.2)	波状口縁 の深鉢。	内外面ともに 丁寧な磨き。口 脣部直下に貼 付隆帯を廻ら す。梢円区画の 中に横位のR L繩文を施す。	口縁部	焼成良好。 外面黒色。 内面褐色。 胎土は緻 密。胎土は白 色砂粒を多く含 む。	加曾利 E I式
第48図4 第55図8	JF03	深鉢	Ⅲ b層	— (3.6)	深鉢の把 手。	貼付隆帯に よって肥厚さ せた部分に満 巻文と梢円区 画を施す。内面 調整は丁寧な 磨き。	口縁部	焼成良好。 赤褐色。胎 土は緻密。	加曾利 E I式

第48図5 第55図10	JF04	深鉢	Ⅲ b層	(4.5) —	深鉢の把手。	貼付隆帯によつて肥厚させた部分に溝巻文を施す。内面調整は丁寧な磨き。	口縁部	焼成良好。黄橙色。胎土は粗く、2~3mm大小の小石を多く含む。	加曾利E 1式
第48図6 第55図11	JF06	深鉢	Ⅲ b層	(6.1) —	ほぼ垂直に立ち上がる口縁で、口唇部がわずかに内傾する。	内面に丁寧な磨き。表面は貼付隆帯によつて区画し、内側に繩文を施す。	口縁部	焼成やや良好。黄褐色。胎土は粗く、2~3mm大小の小石を多く含む。	加曾利E 1式
第48図7 第55図13	JF08	深鉢	Ⅲ b層	(3.8) —	欠損部が多く、全容不明。	貼付隆帯による横円区画内に横位のL R繩文を施す。内面調整は行われていない。	胸部	焼成やや良好。暗黄褐色。胎土は白色砂粒を多く含む。	加曾利E 1式
第48図8 第55図12	JF07	深鉢	Ⅲ b層	(4.8) —	欠損部が多く、全容不明。	2本の沈線間を縦位のR L繩文を施す。内面調整はやや丁寧な磨き。	胸部	焼成良好。暗灰色。胎土は緻密。	加曾利E 1式
第48図9 第55図14	JF21	深鉢	Ⅲ b層	(3.2) —	やや渋曲する口縁部。	口唇部に貼付隆帯による突起文を廻らせ、横位のL R繩文を地文とし、沈線で区画する。内面は比較的丁寧な磨き。	口縁部	焼成良好。赤褐色。胎土は粗く、2mm大小の砂粒を少量含む。	加曾利E 2式
第48図10 第55図15	JF23	深鉢	Ⅲ b層	(4.9) —	欠損部が多く、全容不明。	「く」の字状に屈曲する頸部。沈線の横円区画内に縦位のR L繩文を施す。内面は丁寧なナヂ。	頸部	焼成不良。胎土は粗く、1~2mm大小の砂粒を多く含む。	加曾利E 2式
第48図11 第55図16	JF24	深鉢	Ⅲ b層	(4.4) —	欠損部が多く、全容不明。	横位のR L繩文を地文とし、「S」の字状沈線を垂下する。内面調整は行われていない。	胸部	焼成不良。胎土は粗く、1~2mm大小の砂粒を多く含む。	加曾利E 2式
第48図12 第56図1	JF31	深鉢	Ⅲ b層	(10.5) —	欠損部が多く、全容不明。	2本1組の蛇行沈線が垂下し、沈線による綾杉文を施す。内面はやや粗い磨き。	胸部	焼成不良。赤褐色。胎土は粗く、白色砂粒と2~3mm大小の小石を多く含む。	加曾利E 2式
第48図13 第56図2	JF11	深鉢	Ⅲ b層	(2.4) —	波状口縁。欠損部が多く、全容不明。	口縁下に2本の沈線を廻らす。沈線下に列点を施す。	口縁部	焼成良好。暗灰色。胎土は緻密。	連弧文土器。

第48図14 第56図3	JF10	深鉢	Ⅲ b層	— (4.2)	欠損部が多く、全容不明。	口縁部に3本の沈線を廻らす。条線を地文とし、2本の沈線による弧線文を施す。	口縁部	焼成良好。暗褐色。胎土は緻密。	連弧文系土器。
第48図15 第56図4	JF18	深鉢	Ⅲ b層	— (3.6)	欠損部が多く、全容不明。やや捨れる頸部。	粗い櫛描状の条線を地文とし、3本の沈線を廻らす。内面調整は行われていない。	頸部	焼成不良。暗褐色。胎土は粗く、砂粒を多く含む。	連弧文系土器。
第48図16 第56図5	JF20	深鉢	Ⅲ b層	— (3.7)	欠損部が多く、全容不明。	Rの櫛糸文を地文とし、1本の沈線を廻らす。さらに上方に細い隆帯を波状に貼り付けて廻らす。内面調整は行われていない。	頸部	焼成やや良好。赤褐色。胎土はやや緻密。	連弧文系土器。
第48図17 第56図6	JF14	深鉢	Ⅲ b層	— (6.9)	欠損部が多く、全容不明。	頸部から胴部上半にかけて「く」の字状に捨れる。Lの繩文を地文とし、頸部付近に3本の沈線を廻らす。内面は粗い磨き。	頸部～ 胴部上半	焼成やや良好。暗褐色。胎土は粗く、2～3mmの大いな小石を多く含む。	連弧文系土器。
第48図18 第56図7	JF19	深鉢	Ⅲ b層	— (3.0)	欠損部が多く、全容不明。	粗い条線を地文とし、2本の沈線を廻らせ、2本一組の沈線による弧線文を施す。内面調整は行われていない。	胴部	焼成やや良好。外面は暗茶褐色。内面は茶褐色。胎土は緻密。	連弧文系土器。
第48図19 第56図8	JF12	深鉢	Ⅲ b層	— (4.6)	円筒形。	条線を地文とし、3本の沈線による弧線文を施す。内面調整は行われていない。	胴部	焼成やや良好。外面黄褐色。内面赤褐色。胎土は粗く、1～2mmの砂粒を多量に含む。	連弧文系土器。
第48図20 第56図9	JF13	深鉢	Ⅲ b層	— (5.5)	欠損部が多く、全容不明。	櫛描状の条線を地文とし、「S」字状の沈線を施す。内面調整は行われていない。	胴部	焼成はやや良好。暗褐色。胎土は緻密。白色砂粒を少量含む。	連弧文系土器。
第48図21 第56図10	JF16	深鉢	Ⅲ b層	— (4.1)	欠損部が多く、全容不明。やや膨らむ胴部。	R Lの繩文と地文とし、1本の沈線による弧線文を施す。内面は炭素吸着により黒色で、研磨されている。	胴部	焼成不良。暗赤褐色。胎土は粗く、2～3mmの砂粒を少量含む。	連弧文系土器。

第48図22 第56図11	JF17	深鉢	Ⅲ b層	— (4.3)	欠損部が多く、全容不明。	櫛描状の条線を地文とし、3本の沈線による弧線文を施す。内面は丁寧な磨き。	胴部	焼成良好。暗灰色。胎土はやや粗く、3mm大小の小石を少量含む。	連弧文土器。
第49図1 第56図12	JF25	深鉢	Ⅲ b層	— (6.0)	折り返し口縁。	口縁部から胴部にかけて棒状工具による重弧文の沈線を施す。内面は比較的丁寧なナデ。	口縁部～胴部	焼成良好。黄橙色。胎土は緻密。	曾利系
第49図2 第56図13	JF26	深鉢	Ⅲ b層	— (2.8)	折り返し口縁。	口縁部に棒状工具による重弧文の沈線を施す。	口縁部	焼成良好。黄橙色。胎土は緻密。	曾利系
第49図3 第56図14	JF27	深鉢	Ⅲ b層	— (4.6)	欠損部が多く、全容不明。	細い隆帯を波状に貼り付ける。隆帯の上は無文、下方は横位のRL縦文を施文する。内面調整は行われていない。	頭部	焼成やや良好。赤褐色。胎土は粗く、砂粒を多量に含む。	曾利Ⅱ式
第49図4 第57図1	JF28	深鉢	Ⅲ b層	— (4.9)	欠損部が多く、全容不明。	細い隆帯を貼り付け、その上を刻目状につぶす。沈線下に棒状工具による縱方向の沈線を施す。内面調整は行われていない。	胴部	焼成やや良好。赤褐色。胎土は粗く、2～3mm大小の小石を多く含む。	曾利系
第49図5 第57図2	JF30	深鉢	Ⅲ b層	— (7.5)	大型。 頭部で括れ、胴部上半でやや膨らむ。	条線を地文とした上に、貼付隆帯による溝巻状の意匠文を表す。内面は丁寧な磨き。	頭部	焼成良好。暗茶褐色。2～3mm大小の小石を多く含む。	曾利Ⅱ式
第49図6 第57図3	JF33	深鉢	Ⅲ b層	— (2.6)	欠損部が多く、全容不明。	口唇部を肥厚させ、僅かに内側に突出する。口唇部下に沈線による構内区画を施す。内面調整は行われていない。	口縁部	焼成やや良好。赤褐色。胎土はやや粗く、白色砂粒を多く含む。	加曾利E3式
第49図7 第57図4	JF34	深鉢	Ⅲ b層	— (2.7)	欠損部が多く、全容不明。	口唇部を肥厚させる。口唇部下に指頭による圧痕が施される。内面調整は行われていない。	口縁部	焼成やや良好。黄橙色。胎土は緻密。	加曾利E3式
第49図8 第57図5	DE01	土製円板	Ⅲ b層	径3.5cm 厚1.3cm 重15.5g		沈線と押引き文。	完形	黄橙色。全周よく磨耗する。	
第49図9 第57図6	DE02	土製円板	Ⅲ b層	径2.6cm 厚1.0cm 重8.8g		撚糸文。	完形	赤褐色。全周よく磨耗する。	

第10表 K2-89遺物観察表(石器)

図面 図版	遺物 番号	種別 細分類	出土 位置	最大 長 (cm)	最大 幅 (cm)	最大 厚 (cm)	重量 (g)	残存量 残存状態	石材	備考
第49図10 第57図7	AG01	打製 石斧	SK204J 上層	12.1	5.9	1.7	175.7	ほぼ完形	砂岩	短冊形。両刃であるが、裏面刃部は欠損している。部分的に被熱している。表面に自然面を残す。
第49図11 第57図8	AG02	打製 石斧	Ⅲb層	11.5	4.2	1.6	96.8	完形	ホルン フェルス	右側縁を抉り、左右非対称。片刃。表面に自然面を残す。
第49図12 第57図10	AG03	打製 石斧	Ⅲb層	11.8	3.9	1.6	99.7	ほぼ完形	グリーン タフ	片刃でほぼ完形。両面調整で自然面を除去している。
第49図13 第57図9	AG04	打製 石斧	Ⅲb層	13.9	4.2	1.8	125.9	ほぼ完形	砂岩	両刃の表面刃部を一部欠損する。基部厚をやや薄く仕上げている。表面に自然面を残す。
第49図14 第57図11	AG05	打製 石斧	Ⅲb層	14.2	5.5	1.5	135.1	ほぼ完形	砂岩	片刃で基部端を一部欠損する。表面に自然面を残す。
第49図15 第57図12	AH01	磨製 石斧	Ⅲb層	6.2	4.0	3.2	102.6	刃部欠損	砂岩	基部のみ残存。断面は梢円形を呈す。部分的に被熱している。基部端々に剥離痕を残す。



第50図 調査区全景（東から）




第51図 調査区北壁断面（南から）




第52図 SK204J完掘状況（南から）



第53図 SK204J遺構断面（北から）



SK204J 出土遺物



第54図 出土遺物写真1

(4) 恋ヶ窪遺跡第89次



第55図 出土遺物写真2



第56図 出土遺物写真3

(4) 恋ヶ窪遺跡第89次



第57図 出土遺物写真4


(5) 花沢東遺跡第13次

所在地	国分寺市南町3-2681-14		
調査原因	個人宅造		
調査期間	平成24年2月6日～3月6日		
調査面積	64.08 m ²	遺物箱数	2箱
検出遺構	PJ-1～PJ-3・ST19・SR25		
主な遺物	石器・礫		
調査員	小野本・上敷領		

調査地は、花沢東遺跡（No.54）に該当する。花沢東遺跡は、国分寺崖線の両側を谷に区切られ舌状に突き出した先端部の武藏野段丘面に位置する。この舌状に突き出した先端部はいくつかの小さなノッチがありくみ、そこには湧水点が確認されている。遺跡範囲はこの舌状台地の東側にある都立殿ヶ谷戸庭園を中心にして広がっている。隣接する武藏野段丘面の遺跡には北に本町（国分寺村石器時代）遺跡、東に殿ヶ谷戸遺跡、西に多喜窪遺跡D地点がある。南の崖線下には立川段丘面に八幡前遺跡があり、野川源流域における旧石器時代から縄文時代までの遺跡が密集する地域である。

昭和56年の都営住宅建設に伴う調査（第1調査地点）は、本調査地の北東側で崖線際からやや離れた比較的平坦な台地上に位置する。5,663 m²が調査され、IV層（立川ローム第Ⅲ層）から第X層までのあいだに7枚の文化層が確認された。特にV層（立川ローム第Ⅳ層）下部からVI層（立川ローム第V層）上部にかけて分布する第3・4文化層において石器集中地点9箇所、礫群10箇所が検出され、黒曜石とチャートを主要石材とするナイフ形石器、角錐状石器、スクレイパー、彫器、石器等多様な石器群が出土し野川源流域における最も人類活動が盛んな時期を明らかにした。また、第7文化層（立川ローム第X層）からは局部磨製石斧が出土し、後期旧石器時代末の標式遺跡として知られるようになった。平成6年度第5次調査は、第1調査地点の南側に隣接する地点に位置する。39 m²が調査され、IV層中から礫群1箇所が検出され、チャートを石材とする槍先形尖頭器1点が出土した。第6次調査は本調査地の南側で崖線際の傾斜面に位置する。39 m²が調査され、IV層下部からチャートを主要石材とした石器集中地点1箇所と、石錐1点と石核2点が検出された。平成12年度第7次調査は本調査地の西側で、崖線際に近い傾斜面に位置する。341 m²が調査され、IV層下部から石器集中地点1箇所、礫群6箇所が検出された。ナイフ形石器、彫器、石核、台石、敲石等が出土した。以上のように花沢東遺跡はIV層下部からV層上部に遺構・遺物が集中することが知られていた。

本調査地は遺跡中心より外れた南側に当たり、崖線際からやや離れた比較的平坦な台地上に位置する。調査は3×3 mのトレンチを4箇所設定し、遺構・遺物の検出状況に応じて拡張やローム層の掘削を行うものとした。縄文時代の遺構は第Ⅲ層上面でA・C・Dトレンチよりピットを1基ずつ検出したが、遺物は出土しなかった。旧石器時代の調査は、A・B・Cトレンチにおいてローム層の調査を行った。その結果Aトレンチにおいて、IV層上面より石器及び礫が出土し始めた。遺物の出土状況から分布の範囲がトレンチの北西側に広がることが予測された



第58図 K 54-13 調査地位置図

ことから、事業者の了解を得てトレンチの北西を約4.7m²拡張した。遺物はV a層の下位（立川ローム第IV層下部）に集中し、礫群と石器集中地点を1箇所ずつ検出した。礫群は東西約0.9m、南北約0.5mの範囲に礫が集中し、いずれもよく被熱している。石器集中地点は東西約1.8m、南北約2mの範囲を測る。その位置関係は、石器集中地点の南東側に礫群がほぼ同一面上で、石器が北西方向に向かって広がるように見える。実際の規模はもう少し西側の隣地境界を越えて広がるものと推測される。なお、BトレンチはV a層の下位まで、CトレンチはX層（立川ローム第X層）まで掘削したが、遺構・遺物共に検出されなかった。

出土した遺物の総点数は123点である。その内石器は94点、礫は29点である。石器はナイフ形石器が1点（第71図4）、石核が3点（第71図1～3）、調整痕の見られる剥片が1点（第71図5）あり、その他は紙長剥片と不定形な剥片である。ナイフ形石器は黒色頁岩を石材としており、丁寧な二側縁加工を施した細身の茂呂型である。紙長剥片に分類したが第71図5は打面を除去し、両側縁に微調整を施して尖頭状に仕上げており、調整剥片とも考えられる。


接合状況はチャートを石材とした石核を中心に紙長剥片が14点接合した（第71図1）。剥片剥離の状況は、上端を小口側から剥離し打面を整形した後、長さ5～6cm、幅1cm、厚さ0.5cm程度のやや分厚い紙長剥片を連続して剥離する。ある程度剥離が進んだ後打面を転移し、下端に打面調整を加え、同様に紙長剥片を剥離する。接合によって復元された原石の形状は角礫を呈する。その他の石核と剥片の接合例はチャートを石材とした隅丸方形のやや薄い石核の上端に不定形の剥片が接合し（第71図2）、復元された原石の形状は楕円礫を呈すると考えられる。自然面を持つ黒色頁岩を石材とした紙長の石核の上端に不定形の剥片が接合し（第71図3）、復元された原石の形状は角礫を呈すると考えられる。

剥片の形態を観察すると、接合した紙長剥片のように狭長でやや分厚い剥片（第71図1）と、不定形でやや横長の剥片（第71図6・第72図1・3・4）と、やや寸詰まりの紙長剥片（第72図2・5～7）、先端部が尖頭状の剥片（第72図8）がある。母岩別分類は、この3点（第71図1～3）の接合状況から、当該石器集中地点には少なくともチャート2個体と黒色頁岩1個体の母岩を持つ石器製作の痕跡を認めることができる。


調査面積の問題から単純な比較はできないが、第1調査地点の調査では角錐状石器や彫器等の多様な石器が出土していたのに対し、石器集中地点の規模や剥片の数に比してナイフ形石器等の典型的な製品が少ないことも特徴的である。今次調査区で製作された製品は遺跡外に持ちだされたものと考えられよう。

野川源流域における旧石器時代遺跡のあり方は、国分寺崖線の上面際である武藏野段丘面及び崖線を深く切り込んだ谷の縁辺部に数多く立地しており、さらに湧水点の分布にも制約を受けていると考えられている。そうした地理的背景の中で花沢東遺跡は、多摩蘭坂遺跡とともに複数の層位にまたがって文化層が重なる重層遺跡として知られてきた。今次調査においては開発計画の状況から調査地点全てをX層まで調査するには至らず、Aトレンチの下層の状況は明らかではない。しかしながら、B・Cトレンチからは1点の礫、石器も出土しなかったことから見ると当該地区の西側に更なる石器集中地点が広がることが推測されよう。今次調査で検出された石器製作跡と考えられる遺構群と出土石器は、従来から言われてきた花沢東遺跡の中心的な文化層がV層（立川ローム第IV層）中にあることに、新たな資料を追加したことになった。

第2章第1節 本発掘調査（個人宅造）



第59図 K 54-13 調査区平面図 (1/200)



第60図 遺物出土状況図 (1/40, 1/20)



第 61 図 A トレンチ全景（南から）



第 62 図 B トレンチ全景（西から）



第 63 図 C トレンチ全景（南から）

(5) 花沢東遺跡第13次



第64図 調査前風景A・B・Cトレンチ（東から）



第65図 調査前風景C・Dトレンチ（北から）



第66図 Aトレンチ石器出土状況（南東から）



第68図 Aトレンチ拡張部全景（東から）




第67図 Aトレンチ石器出土状況（東から）




第69図 Aトレンチ拡張部砾群出土状況（東から）



第70図 Aトレンチ拡張部砾群出土状況（北から）



第71図 出土遺物実測図1 (1/2)



第72図 出土遺物実測図2 (1/2)

第11表 K 54-13 遺物観察表（石器）


図面 図版	遺物番号	種別 細分類	出土位置	最大 長 (cm)	最大 幅 (cm)	最大 厚 (cm)	重量 (g)	残存 状態	石材	備考
第71図1 第73図1	FJ01	石核	V a層 ST19	9.6	5.2	2.8	145.1	—	チャート	石核を中心に縦長剥片・不定形剥片が14点接合。
第71図2 第74図1	FJ02	石核	V a層 ST19	6.8	5.5	2.0	90.6	—	チャート	不定形剥片と石核の2点が接合。
第71図3 第74図2	FJ03	石核	V a層 ST19	8.5	4.7	3.0	112.8	—	チャート	自然面を残す石核と剥片の2点が接合。
第71図4 第73図2	FA01	ナイフ 形石器	V a層 ST19	6.6	0.8	1.3	6.0	完形	黒色頁岩	二側線加工の茂呂型。 FJ03と同一母岩か。
第71図5 第75図1	FL01	縦長 剥片	V a層 ST19	4.5	1.4	0.8	4.9	完形	チャート	打面を除去し、両側線に微調整を加え、尖頭状に仕上げる。 FJ01と同一母岩か。
第71図6 第75図2	FL02	不定形 剥片	V a層 ST19	3.3	4.4	0.8	8.3	完形	チャート	横長の不定形剥片。打面は点打面。FJ01と同一母岩か。
第72図1 第75図3	FL03	剥片	V a層 ST19	4.0	6.8	1.7	26.6	—	チャート	不定形剥片と縦長剥片の2点が接合。FJ02と同一母岩か。
第72図2 第75図4	FL05	剥片	V a層 ST19	4.8	2.3	0.6	5.7	—	チャート	縦長剥片2点が接合する。連続して縦長剥片が剥離される。 FJ02と同一母岩か。
第72図3 第75図5	FL04	剥片	V a層 ST19	4.2	4.7	1.6	20.0	—	チャート	不定形剥片3点が接合する。 FJ02と同一母岩か。
第72図4 第75図6	FL06	剥片	V a層 ST19	3.2	3.5	1.2	8.3	—	チャート	巾広の横長剥片2点が接合。 FJ02と同一母岩か。
第72図5 第75図7	FL07	剥片	V a層 ST19	5.4	2.2	1.0	10.6	完形	チャート	打面単剥離の縦長剥片。 FJ02と同一母岩か。
第72図6 第75図8	FL08	縦長 剥片	V a層 ST19	4.2	2.9	0.8	9.4	完形	チャート	打面単剥離の寸詰まりの縦長剥片。 FJ02と同一母岩か。
第72図7 第75図9	FL09	縦長 剥片	V a層 ST19	3.7	2.5	0.6	6.9	完形	チャート	打面単剥離のやや巾広です詰まりの縦長剥片。 FJ02と同一母岩か。
第72図8 第75図10	FL10	縦長 剥片	V a層 ST19	5.8	2.2	0.8	8.9	完形	チャート	縦長剥片。先端部が尖る。



第73図 出土遺物写真1



第74図 出土遺物写真2




第75図 出土遺物写真3

第2節 確認調査

(1) 武藏国分寺跡第670次


所在地	国分寺市泉町1-8-8		
調査原因	集合住宅建設		
調査期間	平成23年5月9日		
調査面積	2.45m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	小野本		



第76図 MK I - 670 調査位置図

調査地は、武藏国分寺跡（No.19）に該当する。周辺の調査状況からは、遺構の密集度はやや低いと予想されたが、当該地は、旧石器・縄文・奈良・平安時代にあたる複数の遺構や遺物が存在する可能性があるため、給排水管の埋設によって遺構に影響が及ぶ範囲を対象として確認調査を行った。

調査区内はほぼ既設の下水管埋設時の埋め土の範囲にかかっており、掘削底面まで盛土に覆われており、遺構は検出されなかった。また、遺物も出土しなかった。




第77図 MK I - 670 調査区全体図 (1/400)



第78図 調査区全景（東から）

(2) 武藏国分寺跡第671次


所在地	国分寺市西元町4-6-6		
調査原因	集合住宅建設		
調査期間	平成23年6月23日～6月24日		
調査面積	7.80 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	小野本		



第79図 MK III - 671 調査位置図

調査地は、武藏国分寺跡（No.19）に該当する。市域の南西隅にあたり、南と西は府中市に隣接している。当該地は、武藏国分寺跡（尼寺）の伽藍地南西区画溝から約50m南西に位置しており、さらに伝鎌倉街道から約50m西にあたり、周辺では中世の遺構・遺物が発見されている。

調査地に隣接する東側では、都営住宅西元町団地建設に伴って本調査が行われており（第401次調査）、推定鎌倉街道の礎敷面のほか、古代の竪穴建物15棟や溝8条など、遺構・遺物ともに多数確認されている。また縄文時代は落とし穴や土坑が見られた（国分寺市遺跡調査会1999『武藏国分寺跡発掘調査概報X XIII』）。さらに、調査地の北約30mに位置する場所では、



第80図 MK III - 671 調査地全体図 (1 / 200)

1991年・1993年に相次いで調査が行われ（第363・384次調査），未報告で詳細は不明であるが，9世紀後半から10世紀前半に位置づけられている堅穴建物14棟や土坑など，また縄文時代の遺構が確認されている。この第363次の南面道路で，調査地の北約20mの東西道路では公共下水道整備に伴って，尼寺西・南方地区の調査を42か所で行っている（国分寺市遺跡調査会1996『（同）XXI』）。この調査では，古代の堅穴建物や溝，土坑などが小規模面積ながら多數確認された。

また，調査地の南側の府中市域は国府国分寺中間地域にあたり，都市計画道路建設に伴う調査によって8世紀後半から9世紀初頭の集落跡や粘土探掘跡，古代や中世の土坑，道路遺構が検出されている。

このように，既往調査を概観すると，古代の中でも9世紀後半が主体の時期となること，また，予定掘削深度が古代・中世の遺物包含層であるII層内におさまることが想定されたことから，給排水管の埋設によって遺構に影響が及ぶ範囲を対象として確認調査を行った。その結果，現地表面から約70cm掘り下げたところでII層を確認したが，遺構は検出されなかった。遺物は，磨滅の激しい古代の瓦が1点出土した。なお，縄文土器の出土は見られなかつたが，既往調査から当該地にも縄文時代の遺構が遺存する可能性はあると考えられる。



第81図 調査地全景（東から）



第82図 調査区土層断面（南から）



第83図 調査区北部（西から）



第84図 調査区西部（西から）



第85図 調査区南部（北から）

(3) 武藏国分寺跡第674次


所在地	国分寺市西元町3-1897-8・9・10		
調査原因	分譲住宅建設		
調査期間	平成24年1月30日		
調査面積	2.81 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	小野本		

調査地は、武藏国分寺跡（僧寺）の寺院地南辺区画溝から約50m南に位置し、調査地の西は府中市に隣接する。

当該地は、旧石器・縄文・奈良・平安時代等の遺構・遺物が存在する可能性があるため、給排水管の埋設によって遺構に影響が及ぶ範囲を対象として確認調査を行った。その結果、現地表面から約60cm下でⅢb層を確認したが、調査区内には遺構は存在せず、遺物も出土しなかった。



第86図 MK II-674調査地位置図



第87図 MK II-674調査地全体図 (1/200)



第88図 調査区全景（東から）



第89図 調査区南部（北から）

(4) 恋ヶ窪遺跡第90次


所在地	国分寺市西恋ヶ窪1-1282-28		
調査原因	分譲住宅建設		
調査期間	平成23年9月5日～9月6日		
調査面積	3.77 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	寺前		

調査地は、恋ヶ窪遺跡（No.2）に該当する。当該地は南に向かう急な斜面（国分寺崖線）上に位置し、旧石器・縄文時代の遺構が遺存する可能性があったため、建物基礎によって遺構に影響が及ぶ範囲の一部を対象として、確認調査を行った。

現況はひな壇状に造成され、前面道路とも高低差が約1.5m認められた。このうち、ひな壇の上段面を調査対象地としたが、南傾斜地のため南側は盛土が厚いと想定し、敷地の北に調査区を設定した。その結果、最深で1.1mまで掘削したが、すべて盛土内におさまっていたことが確認された。ただし、自然堆積層までは掘削が及ばなかったため、盛土下に遺構面が遺存する可能性がある。遺物の出土はなかった。



第90図 K2-90調査地位置図



第91図 K2-90調査地全体図 (1/200)



第92図 Aトレンチ完掘状況（南西から）




第93図 Bトレンチ完掘状況（北東から）

(5) 花沢西遺跡第22次


所在地	国分寺市南町3-28-12		
調査原因	集合住宅建設		
調査期間	平成24年2月1日～2月9日		
調査面積	12.60 m ²	遺物箱数	1箱
検出遺構	SK 29 J		
主な遺物	縄文土器		
調査員	小野本・上敷領		

調査地は、花沢西遺跡（No.8）に該当する。花沢西遺跡（No.8）は武藏野段丘の本多面に位置しており、JR国分寺駅の西側一帯に展開する。遺跡範囲はJR中央線によって南北に分断され、調査地は線路南側の東寄りに位置する。調査地北西には羽根沢遺跡にある日立中央研究所があり、その敷地内から流れ出る湧水は野川へと流れる。第18次調査では、後期旧石器時代の石器が多数出土している。北に位置する恋ヶ窪東遺跡からは、縄文時代中期後半から後期初頭にかけての集落が確認されている。花沢西遺跡は縄文時代中期が中心であるが、さんや谷を挟んで向かいの恋ヶ窪遺跡や羽根沢遺跡、北側の恋ヶ窪東遺跡に比べ遺構の分布密度は低い。

これまで21次にわたって調査が行われ、その大部分が未報告であるが、旧石器時代は礫群や石器集中部、縄文時代は中期を中心に竪穴住居や集石遺構などが確認されている（国分寺市遺跡調査会2007『花沢西遺跡発掘調査概報I』）。


第96図 K8-22調査区
土層柱状図

第94図 K8-22調査地位置図



第95図 K8-22調査地全体図(1/200)

SK29J北壁断面



1 黒褐色10YR2/2 赤色スコリア・ローム細粒を極微量含む。IIIb層に類似。しまり強い。粘性有り。
2 暗褐色7.5YR3/3 1層にIIIc層を4~5割覆す。しまりやや有り。粘性有り。
3 暗褐色7.5YR3/4 1層にIIIc層を7~8割覆す。しまり弱い。粘性有り。

第97図 SK29J北壁土層断面図(1/40)



第98図 調査地全景（北から）



第99図 №2トレーニチ完掘状況（北西から）

このように調査地は、集落の周縁部の様相を示しているものの旧石器・縄文時代の遺構・遺物が遺存する可能性があるため、建物基礎によって遺構に影響が及ぶ範囲の一部を対象として確認調査を行った。

その結果、現地表面から約80cm下のIIIc層上面で遺構の確認を行い、№2トレーニチで土坑1基(SK29J)を検出した。SK29Jは長軸2.3mの不整楕円形で、倒木等による自然のくぼみの可能性もある。この土坑内からは縄文時代中期中葉の勝坂式期の土製器台が、IIIb層からは中期前葉の阿玉台式期の深鉢が出土している。



第100図 出土遺物実測図（1／3）

第12表 K8-22 遺物観察表（土器）


図面 図版	遺物 番号	種別 器種	出土 位置	口径 器高 底径	器形の特徴	成形・整形の特徴	残存量	焼成 色調 胎土	備考
第100図1 第101図1	JE01	土製 器台	SK29J	— (2.8) (8.6)	欠損部が多く、全容不明。	透かし孔が入り、全體に丁寧なナデ。	1／4弱	焼成良好。赤褐色。胎土は緻密。	勝坂式期
第100図2 第101図2	JE02	深鉢	IIIb層	— (4.0) —	欠損部が多く、全容不明。頸部内面が「く」の字形に外反する。	口縁部下に結節沈線を1条廻らす。口唇部に刻目を施す。脣部にかけて、斜位の結節沈線を施す。	口縁部	焼成不良。茶褐色。胎土は粗く、2mmの大の小石と金雲母を多量に含む。	阿玉台式期



第101図 出土遺物写真

(6) 殿ヶ谷戸北遺跡第3次


所在地	国分寺市南町 1-309-1 の一部外	
調査原因	宅地造成	
調査期間	平成 24 年 2 月 13 日～2 月 20 日	
調査面積	19.84 m ²	遺物箱数 1 箱
検出遺構	なし	
主な遺物	縄文土器・石器	
調査員	上敷領	

第 103 図 K 20-3
調査区土壠柱状図

調査地は、殿ヶ谷戸北遺跡（No. 20 遺跡）に該当する。殿ヶ谷戸北遺跡は、No. 29 遺跡と東京経済大学構内遺跡（No. 53）に隣接し、本多谷をはさみ殿ヶ谷戸遺跡の北段丘面に立地する。これまでに 2 次にわたる調査が行われている。

第 1 次調査は、民間開発に伴う本發掘調査で未報告であるが、調査地の南東約 50 m に位置し、旧石器時代の礫群、縄文時代の集石遺構が確認されている。第 2 次調査は平成 18 年に行われたもので、調査地の北約 50 m に位置する。この調査では約 35 m² を発掘し、旧石器（チャートの縦長剥片）を 1 点確認している（『平成 20 年度埋蔵文化財調査年報』）。

本遺跡では、これまでに縄文時代の目立った出土はないが、国分寺崖線上下を取り込む、東西にわたる遺跡を見渡すと縄文時代の集石や土坑、竪穴建物等




第 102 図 K 20-3 調査位置図



第 104 図 調査区全景（西から）




第 105 図 遺物出土状況 1（西から）



第 106 国 遺物出土状況 2（西から）


(6) 殿ヶ谷戸北遺跡第3次



第107図 K 20-3調査地全体図 (1/400)

が検出されていることから、位置指定道路下に埋設される給排水管によって遺構に影響が及ぶ範囲を対象に確認調査を行った。

調査地の南端は国分寺崖線による急な斜面となり、調査地のほとんどはこれに続く緩やかな斜面上である。埋設による掘削であるため、この傾斜にかかわらず、深さ約1m下まで調査を行った。その結果、地表面から一番深いところで深さ約40cm、平均すると深さ約60cm下まで表土・盛土に覆われていたことから、その下の暗茶褐色土(Ⅲc層)、黄褐色土(Ⅳ層)において、縄文時代の遺構確認を行った。その結果、遺構は検出されなかったが、Ⅲb層より縄文時代早期と想定される土器片2点と磨石3点が出土した。出土した遺物は少量であったが、殿ヶ谷戸北遺跡の縄文時代の年代を知る上で貴重な資料を得た。なお、この遺構確認面より下は未調査であるため、当該地の旧石器時代の様相は不明である。




第108図 出土遺物実測図(1/3)

第 13 表 K 20-3 遺物観察表 (土器)

図面 図版	遺物 番号	種別 器種	出土 位置	口径 器高 底径	器形の特徴	成形・整形 の特徴	残存量	焼成 色調 胎土	備考
第 108 図 1 第 109 図 1	JB01	深鉢	III b 層	— (4.1) —	欠損部が多く、全容不明。	擦糸文を施す。 内面調整は行われていない。	胸部	焼成不良。赤褐色。 胎土は砂粒を多く含む。	

第 14 表 K 20-3 遺物観察表 (石器)

図面 図版	遺物 番号	種別 細分類	出土 位置	最大長 (cm)	最大幅 (cm)	最大厚 (cm)	重量 (g)	残存量 残存 状態	石材	備考
第 108 図 2 第 109 図 2	AL01	磨石	III b 層	(8.9)	8.8	4.2	465.0	3 / 4	花崗岩	被熱による割れとひび割れで一部欠損。磨面は顕著ではない。
第 108 図 3 第 109 図 3	AN01	スタンブ 形石器 II	III b 層	14.7	7.6	5.8	800.0	完形	砂岩	磨面はあまり顕著ではなく、右側面に磨面を持つ。
第 108 図 4 第 109 図 4	AN02	スタンブ 形石器 III - I	III b 層	11.2	8.0	5.0	570.3	下部 欠損	砂岩	断面三角形。磨面部が欠損している。



第 109 図 出土遺物写真


(7) 殿ヶ谷戸遺跡第13次

所在地	国分寺市南町二丁目 284 - 66		
調査原因	集合住宅建設		
調査期間	平成23年4月25日～4月26日		
調査面積	0.90 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	なし		
調査員	小野本		



第110図 K 21-13 調査位置図

調査地は、殿ヶ谷戸遺跡（No.21）に該当する。殿ヶ谷戸遺跡は北東へ延びる殿ヶ谷戸谷と北西へ延びる本多谷に挟まれ、南縁には野川が通る独立丘陵に立地する。遺跡範囲はその丘陵全体にわたり、その地形から以前は丸山（円山）と呼ばれていた。現在の南町二丁目一帯に相当し、調査地は遺跡北端で北側へ降る斜面地に位置する（第110図）。



第111図 K 21-13 調査地全体図（1/200）

殿ヶ谷戸遺跡はその発見が50年以上前にさかのぼり、これまでに様々な調査が行われている。遺跡の西部にあたる第12次調査地点の南約20mの地点（南町2-4-8付近）では、昭和26年に本遺跡を貫く東西道路の切り通しによって露出したローム層中から剥片や石核が確認されている。また、この東西道路沿いでは、公共下水などに伴う調査では遺構が確認されなかつたが、縄文時代の早期から後期にかけての土器が昭和30年頃に東西道路の広い範囲で採集されたことによって、台地全面を遺跡の範囲とした経緯がある。


調査としてはこれまでに12次に行われ、この5年ほどで急激に調査事例が増えた遺跡である。本調査地点から半径約100m内に位置する第2・4～9・

10・12次調査では、加曽利E2式期の堅穴建物や埋甕、土坑などが確認されている。

以上の状況から、調査地は旧石器・縄文時代の遺構や遺物が遺存する可能性があったため、建物基礎によって遺構に影響が及ぶ範囲を対象として、その一部の確認調査を行った。調査地は、ほぼ中央から北側を削平してひな壇状に造成され、断面にはすでに地山が露出している状態であったため、この部分を精査して土層の確認を行った(第112図)。その結果、当該地が北に向かって急激に傾斜し、遺構が存在する可能性が低いことが確認できた。また、遺物は出土しなかった。



第112図 調査区南壁断面（北から）



第113図 調査区南壁断面図（1／40）



第114図 調査地から近景を臨む（南から）



第115図 調査区近景（北から）

第3節 試掘調査

(1) 東恋ヶ窪6-23-2地点

(推定東山道武藏路跡)

所在地	国分寺市東恋ヶ窪6-23-2		
調査原因	宅地造成・試掘		
調査期間	平成23年10月11日～10月19日		
調査面積	40.35 m ²	遺物箱数	なし
検出遺構	SD 5		
調査員	小野本		

調査地は、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であるが、東山道武藏路（No.58遺跡）の北側延長線上にあたる。

調査地は東山道武藏路推定通過ラインに近いことから、事業者より開発に伴う埋蔵文化財取扱いの照会があった。これを受け、市教委は平成23年9月16日付 国教教ふ発第61号をもって、開発事業者に対し、宅地造成工事計画と埋蔵文化財保護との調整について担当課であるふるさと文化財課と協議するよう依頼を行った。同9月20日には、国分寺市まちづくり条例に基づき、事業者より東恋ヶ窪六丁目23番2開発計画に関する各課事前協議書が提出された。これを受け、同9月29日に市教委は事業者と協議を行った。その協議事項については、平成23年10月3日付 国教教ふ収第465号をもって、次のとおり回答している。まず、遺跡の有無を確認する試掘調査については、市教委作成の試掘調査計画書に基づき、工事に先立って試掘調査を実施する。次に、遺跡が存在した場合は、文化財保護法に基づき、東京都教育委員会に届け出（法第96条）、埋蔵文化財の保護に必要な指示を受けること。遺跡が存在しなかつた場合は、調査終了後に事業着手することである。


そこで市教委は、平成23年10月7日に市遺跡調査会に指示を行い、試掘調査を行った。調査区は、東山道武藏路の推定通過ラインに直行するようにトレントを3本東西に長く設定した。現在の地表面から約70cm下まで掘削したところ、近代以降の耕作によってIV層上面まで搅乱されていた（第122～124図）が、Cトレントの西端において、黒色土を覆土にもつ遺構を確認したことから、調査区を一部拡張した。その結果、南北に延びる溝跡（SD 5）を検出した（第120図）。ことから、その形状や堆積状況を確認するために断面を行った（図119・126～128）。SD 5は全長2.0m、幅0.75m、深さ31cmを測る。覆土はII層やローム層主体土で、古代の遺構覆土と類似しており、土坑を連結しているような掘方形状が確認された。これらの検出位置や堆積状況から東山道武藏路の側溝である可能性が高かったため、SD 5から道路幅である12m東側に相当するBトレント内を部分的に拡張し精査したが遺構は確認できなかった。したがって、SD 5は東山道武藏路の東側溝で、敷地外に西側溝が存在するものと判断した。

以上のように、これまでに確定していた恋ヶ窪遺跡（西恋ヶ窪一丁目）以北における東山道武藏路の通過ラインを復元する上で重要な成果が得られた。しかしながら、東側側溝のみの検出であること、道路本体部分が未確認であること、遺物が出土しなかつたことから確定できず、周知の埋蔵文化財包蔵地に指定するまでには至らなかつた。




第116図 東恋ヶ窪6-23-2地点調査位置図

(1) 東恋ヶ窪 6-23-2 地点 (推定東山道武藏路跡)




第 117 図 東恋ヶ窪 6-23-2 地点調査地全体図 (1 / 300)

第2章第3節 試掘調査



- 1 黒褐色10YR2/2 極細かくローム粒を少量含む。
しまり、粘性弱い。
- 2 黒褐色10YR2/2 ~φ2cmのロームブロック、
ローム粒を多く含む。(30~
40%程度含む)1と3の漸移層。
- 3 棕色10YR4/6 ソフトロームの埋め戻し層。
黒色土をわずかに含む。
しまり弱い。粘性あり。

第118図 Cトレンチ西部平面図 (1/40)



第119図 SD 5 北壁断面図 (1/20)



第120図 SD 5 掘出状況 (南から)



第121図 SD 5 完掘状況 (南から)

(1) 東志ヶ窪 6-23-2 地点 (推定東山道武藏路跡)



第122図 試掘調査地点位置図と都市計画道路3・2・8号線の計画路線調査地点位置図 (1/10,000)



第123図 Aトレンチ全景（西から）



第124図 Bトレンチ全景（西から）



第125図 Cトレンチ全景（東から）



第126図 調査前状況（西から）



第127図 SD 5 A断面北壁（南から）



第128図 SD 5 B断面北壁（南から）



第129図 SD 5 C断面北壁（南から）

第3章　まとめ

以上、平成23年度中に実施した、各種の開発に伴う緊急発掘調査の成果について報告してきた。ここでは、これらの成果を今一度俯瞰するなかで、今後、市内所在遺跡の発掘調査にかかる幾つかの課題を整理しておきたい。

まず、個人宅造に伴う本発掘調査は5地点で実施した。このうち武藏国分寺跡関連では、僧寺寺院地区画溝の外側南方にあたる第673次調査と、尼寺伽藍地内に位置する第675次調査の2地点で調査を行った。第673次調査では土坑3基と小穴4基を検出し、約25m²程の小規模な調査のため不明な点は多いものの、規模の類似する小穴2基を柵列の可能性と指摘した。ここで調査で注目されるのは、土坑SK3432の覆土中から出土した遺物に、白磁椀1点が含まれていることである（第16図1・第17図1）。小さな玉縁口縁を呈し、乳白色で均一な釉調は、太宰府出土の貿易陶磁器分類に照らせば白磁椀1類に比定されるもので、約700次近くに及ぶこれまでの武藏国分寺跡関連の発掘調査でも、古代の船載磁器は越州窯青磁椀2点と同じ白磁椀1点の3点しか出土していないことから、貴重な追加事例となるものであった。なお、共伴する灰釉陶器は、肉厚な角高台をもつ黒窯14号窯式の段皿で、他に図示した遺物は南北企窯跡群産の男瓦片しかないが、いずれも9世紀中頃の廃棄年代を想定しておきたい。

今一つの第675次調査では、尼寺中門基壇を構成するSB142とその外側を東西に走行する溝SD44を検出したことが特筆される。SB142は、その検出位置から基壇の南東隅部分に相当するもので、地上の基壇部分と掘り込み地業の大半は、後世の攪乱・削平によって消失しており、基底部付近の掘り込み地業とそれに伴う4枚の版築層がかろうじて遺存している状況であった。しかし、既往の発掘調査結果と合わせると、中門基壇の掘り込み地業部は東西約12.5m、南北約9.7mの規模であったことが判明するに至り、遺存状況こそ悪いとはいえ貴重な成果であることに違いはない。一方、溝SD44は、既往の発掘調査区が分断されている状況のため、全体の様相は必ずしも明確ではないが、今回の調査で中門基壇の南側でも溝が途切れずに走行していることが予測された。よって、中門南側のSD44の上には、橋が構架されていた可能性も考えられるが、SD44が伽藍中軸線と交錯する部分は、今回の調査区（Aトレンチ）と敷地北側の市道間に挟まれた未発掘範囲であるため、今後の追究課題といえよう。なお、同溝の覆土上層からは、9世紀後半以降の土師器甕や再建期の女瓦が出土し、尼寺中枢部区画溝の埋設年代を考える上で貴重な指標を得た。

ところで、この市道を挟んだ北側は、平成5年度に尼寺地区史跡環境整備事業に伴う発掘調査が行われ、これらの遺構の延長部分を確認しており、発掘成果に基づいた復原・整備を経て、平成15年度に国分寺市立歴史公園武藏国分尼寺として開園している。今回の調査地点は、現在、史跡の指定地外に位置しているが、市教育委員会では、平成24年4月に策定した『国指定史跡武藏国分寺跡 附東山道武藏路跡 保存管理計画（第2次）』において、史跡の追加指定は、尼寺跡は「伽藍地（寺域）全体の指定を目指す」こと、さらに、埋蔵文化財包蔵地の取扱いとして、「往時の武藏国分寺の構成・性格を考えるうえで、学術的に極めて重要な発見があつた場合には、遺跡の保存、史跡の追加指定等を検討していく」ことを標榜している。今次調査

での発見遺構は、武藏国分尼寺の主要遺構を構成する一部であることには相違がなく、追加指定の候補になる得る発掘成果といえるもので、住宅の建設にあたっては地権者の多大なるご理解とご協力のもと、中門基壇 SB142 については当初の給排水路の設計を変更して頂き、破壊されることなく現地にて保存が叶うこととなった。

この他、恋ヶ窪遺跡では、第 89 次の調査地点において土坑 1 基が発見された他、遺物包含層中からは多量の出土遺物が得られた。敷地の南東側は、平成 5 年度に第 40 次調査として公共下水道整備工事に伴って発掘調査が行われ、勝坂Ⅲ式期の堅穴住居 SI139J が確認されていたが（国分寺市遺跡調査会 1997『恋ヶ窪遺跡発掘調査報告Ⅷ』），その後、第 44 次調査が今次調査の敷地を含んだ隣接地にも及んで実施され、どの発掘区も部分的ながら、縄文時代中期の堅穴住居が周囲一体に濃密に分布している状況を確認している（未報告）。今回の調査範囲は、ちょうどこれら堅穴分布の隙間に相当していたようで（第 44 図）、住居跡そのものの検出には至らなかったが、調査区北壁の堆積土層の断面観察所見では、遺物を含むⅢ b 層が緩く堆んでいる状況を確認しており、第 44 次調査の住居 SI133J の片鱗に相当していた可能性が考えられる。出土した遺物は、殆どが遺物包含層中のものであったが、小片であっても時期比定の基準となる資料については可能な限り図示するよう努めた（第 47～49 図）。それによると、土器は縄文時代中期中葉の勝坂 I～Ⅲ式、中期後葉の加曾利 E 1～2 式に加えて、中部高地系の曾利 II 式が組成に含まれており、このうち数量的には勝坂Ⅲ式～加曾利 E 1 式が主体であった。なお、唯一発見された遺構である土坑 SK204J は、その覆土上層から加曾利 E 2～3 式および曾利Ⅲ式が出土しており、中期後葉に廃絶した遺構である可能性が考えられる。この他、土製円盤 3 点、打製石斧 5 点、磨製石斧 1 点を掲げたが、いずれも周辺での出土例の目立つ遺物組成であった。縄文時代中期の集落遺跡として知られる恋ヶ窪遺跡であるが、調査次数に照らして未報告の資料が蓄積されており、市教育委員会としても遺跡の全体的な様相、詳細な時期的動向の解明については今後の大きな課題としたい。

また、花沢東遺跡第 13 次調査では、4 箇所設定した試掘坑のうち最も西端に位置する A トレンチで、立川ローム層の第Ⅳ層下部から礫群および石器集中をそれぞれ 1 箇所ずつ確認し、チャート 2 個体、黒色頁岩 1 個体の母岩を持つ石器製作の痕跡を捉えることが出来た。同遺跡では、昭和 56 年度に都営住宅建設に伴う第 1 次調査として、本地点の北東約 100 m 程隔てた、殿ヶ谷戸谷を望む台地東縁辺に對して、約 5,600 m² もの広大な敷地が発掘調査されている。その時の調査では、立川ローム層第Ⅲ～X 層までの間に 7 つの文化層が確認され、このうち第 3 文化層に相当する第Ⅳ層下部からは、調査区の東側に張り出す形で南北 60 m にも及ぶ円弧状に展開する石器集中地点 3 箇所、礫群 4 基を検出している。それに比べると、調査区の制约から、今次調査地点の遺構は全体形状こそ掴めなかつたが、台地の奥まった場所にも礫群や石器集中が展開することが改めて確認された意義は大きい。また、盛土を除いて旧表土から約 2 m 足らずのレベルで旧石器時代の文化層に到達するため、今後、周辺で深い地下構造物を伴う工事においては注意を払う必要がある。さらに、今次の調査地点の V 層以下は、予定されていた工事の深度が及ばなかつたことから、発掘調査のさらなる追究は行わなかつたが、第 1 次調査では立川ローム層第 X 層（第 7 文化層）からも局部磨製石斧が出土していることから、さらに古い時期の文化層が存在することも否定出来ない。合わせて、今後周辺における調査の蓄積

を重ねていくなかで検討することとしたい。

次に、確認調査であるが、平成23年度は武藏国分寺跡で3地点、恋ヶ窪遺跡で1地点、花沢西遺跡で1地点、殿ヶ谷戸北遺跡で1地点、殿ヶ谷戸遺跡で1地点の、計7箇所で実施した。結果的には、遺構・遺物等が発見されて、その後の工事計画に影響が及ぶ調査内容ではないものが多かったが、このうち唯一、花沢西遺跡第22次調査では、縄文時代の土坑1基を検出した。ただし、当該土坑以外には遺構は確認されず、また遺物の出土も疎らであったため、確認調査の中で記録保存の措置をとった。出土遺物から本土坑の所産時期は中期中葉の勝坂式期と思われるが、周辺の包含層中からは中期前葉の阿玉台式の土器も出土している。また、殿ヶ谷戸北遺跡第3次調査では、遺物包含層中から縄文時代早期の土器・石器が出土した。いずれも、今後付近の発掘調査を行うに際して参考となる資料が得られたといえよう。

ところで、国分寺市では市内における開発手続きとして、まちづくり条例に基づく各種申請行為が定められており、ふるさと文化財課では個別の開発案件に対して、埋蔵文化財包蔵地及び国指定史跡の範囲内外の確認を行っている。その過程で、平成23年度は、埋蔵文化財包蔵地外ではあるが、国分寺市No.58遺跡（東山道武藏路）の北側想定延長線上にあたる地点で、1箇所の開発申請があった。そこで、地権者および施工業者のご協力のもと、工事に先駆けて埋蔵文化財の有無を確認するための試掘調査を行うこととした。詳細は第2章第3節で述べたとおり、敷地内の西際で東山道武藏路の東側溝の一部と思われる、土坑を連結したような溝状の遺構1条を発見したものの、西側溝はおろか道路の路面を明確に捉えることは出来ず、今回の試掘結果をもって遺跡発見の手続きは行うまでには至らなかった。東山道武藏路は、市内では西恋ヶ窪一丁目および東恋ヶ窪三丁目地内で、平成19年度に都市計画道路3・4・6号線建設に伴い実施した発掘調査を北限に（国分寺市遺跡調査会2008『東山道武藏路発掘調査概報Ⅰ』）、それより北側の様相が未だ明確には掴めていない。今後、付近での試掘調査を重ねていくなかで、包蔵地の確定作業を進めていく必要がある。

この他、本書には収載していないが、当該年度には国分寺市内を縦貫する都市計画道路3・2・8号線建設に伴う第一期試掘調査、さらに計画路線上にあたる国分寺市No.36遺跡地内では東京都埋蔵文化財センターが本発掘調査を実施している（試掘調査地点は第122図を参照）。いずれの箇所も、これまで市内では遺跡の発掘調査があまり及んでいない場所において調査を行う機会を得たが、遺構・遺物の検出状況は総じて少ないものであった。とはいえ、縄文時代の遺跡として周知されているNo.36遺跡で、遺構には伴はないが、かわらけや鍋島焼等の肥前磁器が出土しており、近世の国分寺市域における考古学的情報が少ない状況下にあって、貴重な調査成果が得られたといえる。経緯・調査内容等の詳細は、東京都埋蔵文化財センターの刊行物にて別途報告される予定であるが、事業者の用地取得の関係から、引き続き第二期以降の試掘調査も平成24年度に行うこととなっており、今後の調査動向が注目される。

最後になりましたが、本書に収載した個々の緊急発掘調査にあたっては、地権者の皆様ならびに施工業者様のご理解とご協力なくしては到底実施し得なかつたものです。調査に關係されました皆様方には、改めて感謝の意を表します。

報告書抄録

ふりがな	へいせい23ねんどくぶんじしまいぞうぶんかざいちょうさねんぼう						
書名	平成23年度国分寺市埋蔵文化財調査年報						
編著者名	寺前めぐみ(編)・依田亮一・上敷領久・中道誠						
編集・発行機関	国分寺市教育委員会						
所在地	〒185-0023 東京都国分寺西元町1-13-10 武藏国分寺跡資料館内 TEL 042-300-0073						
発行年月日	平成25(2013)年3月31日						
規格／部数	A4判横組1段 42文字×38行 92頁／300部						
資料の保存 問い合わせ先	国分寺市教育委員会 教育部 ふるさと文化財課 〒185-0023 東京都国分寺西元町1-13-10 武藏国分寺跡資料館内 TEL: 042-300-0073 FAX: 042-300-0091 E-mail: bunkazai@city.kokubunji.tokyo.jp						
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○○° ○○'			
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡 (第670次)	東京都 国分寺市 西元町	13-214	19	35° 41' 49"	139° 28' 26"	20110509	2.45 集合住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項	
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡	集落跡 道路跡		なし		なし	掘削底面まで盛土。	
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○○° ○○'			
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡 (第671次)	東京都 国分寺市 西元町	13-214	19	35° 41' 19"	139° 28' 00"	20110623 ～ 20110624	7.80 集合住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項	
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡	集落跡 道路跡		なし		なし	古代の土層堆積を確認。	
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○○° ○○'			
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡 (第673次)	東京都 国分寺市 西元町	13-214	19	35° 41' 20"	139° 28' 16"	20111202 ～ 20111208	25.15 個人宅造
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項	
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡	集落跡 道路跡		土坑3基 (SK3430～3432) 小穴4基(P-1～P-4)		土器 瓦 白磁	SK3431 覆土中から土器・瓦 が出土。市内では類例の少な い白磁が注目される。	
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○○° ○○'			
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡 (第674次)	東京都 国分寺市 西元町	13-214	19	35° 41' 21"	139° 28' 27"	20120130	2.81 分譲住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項	
むきしこくぶんじあらわし 武藏国分寺跡	集落跡 道路跡		なし		なし	掘削底面で縄文時代の遺物包 含層を確認。	

ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
むさしこくぶんこわく 武藏国分寺跡 (第675次)	東京都 国分寺市 西元町	13-214	10° 19'	35° 21"	139° 28' 05"	20120306 ～ 20120323	41.51 個人宅造
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
むさしこくぶんこわく 武藏国分寺跡 (僧尼寺)	寺院跡		礎石建物 (SB142) 溝 (SD44)			須恵器 土師器 瓦	武蔵国分尼寺中門 (SB142), 南辺区画溝 (SD44) を確認。 中門は現地保存を行った。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
こいがくば 恋ヶ窪遺跡 (第88次)	東京都 国分寺市 西恋ヶ窪	13-214	2	35° 42'	139° 28' 12"	20110512 ～ 20110513	7.40 個人宅造
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
こいがくば 恋ヶ窪遺跡	集落跡		なし			なし	掘削底面で縄文時代の遺物 包含層を確認。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
こいがくば 恋ヶ窪遺跡 (第89次)	東京都 国分寺市 西恋ヶ窪	13-214	2	35° 42'	139° 28' 10"	20110824 ～ 20110905	7.96 個人宅造
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
こいがくば 恋ヶ窪遺跡	集落跡	縄文時代 中期後半	土坑 (SK204J)			縄文土器 石器	縄文時代中期後半の土坑 (SK204J) を確認。包含層か らは遺物が多く出土した。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
こいがくば 恋ヶ窪遺跡 (第90次)	東京都 国分寺市 西恋ヶ窪	13-214	2	35° 42'	139° 28' 04"	20110905 ～ 20110906	3.77 分譲住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
こいがくば 恋ヶ窪遺跡	集落跡	なし				なし	掘削底面まで盛土。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
ほなざわにし 花沢西遺跡 (第22次)	東京都 国分寺市 南町	13-214	8	35° 42'	139° 28' 00"	20120201 ～ 20120209	12.60 集合住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
ほなざわにし 花沢西遺跡	集落跡	縄文時代	土坑 (SK29J)			縄文土器	土坑 (SK29J) を確認した。 倒木等による自然のくぼみ の可能性もある。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ H	○ ○ H		
とのがやまと 殿ヶ谷戸北 遺跡 (第3次)	東京都 国分寺市 南町	13-214	20	35° 41'	139° 29' 58"	20120213 ～ 20120220	19.84 宅地造成
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
とのがやまと 殿ヶ谷戸北 遺跡	集落	縄文時代	なし			縄文土器 石器	少量の縄文土器と石器が出 土した。

ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ °	○ ○ °		
この が や と 殿ヶ谷戸遺跡 (第13次)	東京都 国分寺市 南町	13-214	21	35° 41' 58"	139° 29' 04"	20110425 ～ 20110426	0.90 集合住宅建設
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
この が や と 殿ヶ谷戸遺跡	集落跡		なし			なし	北に急激に傾斜し、遺構が存在する可能性が低い。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ °	○ ○ °		
はなざわくわい 花沢東遺跡 (第13次)	東京都 国分寺市 南町	13-214	54	35° 41' 50"	139° 28' 48"	20120206 ～ 20120306	64.08 個人宅造
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
はなざわくわい 花沢東遺跡	集落跡	縄文時代 旧石器時代	ピット3基 (PJ-1～3) 石器群 (ST19) 砾群 (SR25)			石器 砾	ハードローム中から石器群が、その直下から砾群が検出された。石器群は主にチャート剥片であり、石器製作跡と考えられる。
ふりがな	ふりがな	コード	北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	○ ○ °	○ ○ °		
とうきょうじゅう 東京都 国分寺市 西元町 東恋ヶ窪	13-214			35° 42' 51"	139° 28' 11"	20111011 ～ 20111019	40.35 宅地造成 試掘
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構			主な遺物	特記事項
	道路跡	古代	溝 (SD5)			なし	東山道武藏路東側溝の可能性のある SD 5を確認した。

平成23年度 国分寺市埋蔵文化財調査年報

発行日 平成25年(2013)3月31日
 編著者 国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会
 発行者 国分寺市教育委員会 教育部 ふるさと文化財課
 〒185-0023 東京都国分寺市西元町1-13-10
 武藏国分寺跡資料館内
 TEL 042-300-0073
 印刷会社 株式会社 プリントショップ国分寺
 〒185-0021 東京都国分寺市南町2-10-8
 TEL 042-327-4311

紙質

表紙:アートポスト 菊判 125kg 本文:マットコート A判 44.5kg
 表紙写真:花沢東遺跡第13次調査出土 旧石器(約3/4)

令和4年(2022)3月2日 デジタル版作成