

No	標識	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	調査所見
2537	鶴石	57618	砂岩	10.6	10.5	4.5	523.9	1/3	正面は凹面、裏面は凹面で斜面。欠損大。
2538	鶴石	58999	砂岩	14.0	9.4	4.3	793.1	1/3	正面に凹面、裏面は凹面で斜面。欠損大。
2539	鶴石	75955	砂岩	12.6	9.6	9.0	1750.0	1/3	正面に約1cm未満の凹り有り。全面赤化。欠損大。
2540	鶴石	5753	砂岩	10.3	15.7	6.4	1500.0	1/3	正面は凹面で裏面は凸面で斜面。裏面は修理等による平坦面に底面。欠損大。
2541	鶴石	51177	砂岩	10.9	7.7	2.5	266.4	1/3	難平滑の正面・裏面に底面。裏面は底面は斜面。
2542	鶴石	58999	砂岩	9.1	11.2	5.0	594.4	1/3	正面に凹面、欠損大。
2543	鶴石	58823	頁岩	8.0	5.4	3.1	172.0	1/3	難平滑の正面と底面。下表面を欠損。
2544	鶴石	58885	砂岩	5.6	7.3	4.2	182.4	1/3	正面に凹面、欠損大。
2545	鶴石	54417	砂岩	16.9	7.5	3.9	866.6	1/3	難平滑の正面・左側面に底面。右側面には弱い斜打痕。右側面には弱い斜打痕。
2546	鶴石	56717	砂岩	13.6	6.5	4.9	473.2	1/3	難平滑の正面と底面。全面赤化。欠損大。
2547	鶴石	57172	ホルン	12.3	7.0	2.8	377.6	1/3	正面中央に底面の凹み底面。1/2欠損。
2548	鶴石	53702	砂岩	19.7	10.4	4.6	746.9	1/3	大形掩蔽の正面に凹面で底面の底面。全面赤化。欠損大。
2549	鶴石	56815	頁岩	19.2	10.1	3.5	834.4	1/3	難平滑の左側面のもので、正面・左側面に底面。裏面は層状に剥落する。全面赤化。
2550	鶴石	53746	砂岩	18.0	12.1	4.3	1380.0	1/3	正面は左側面に底面であり、半央に下部底面の削り落しあり。
2551	鶴石	58975	砂岩	19.0	12.5	6.5	2250.0	1/3	正面は左側面で底面。裏面は底面で斜面。
2552	鶴石	52434	砂岩	7.5	7.1	4.0	231.2	1/3	破碎面が凹凸があり底面として削り切った。古部を中心に底面あり。
2553	鶴石	53800	頁岩	11.7	7.3	1.8	213.8	1/3	正面に約1mmの刻線。裏面に底面。
2554	鶴石	54446	砂岩	13.0	9.2	4.5	756.3	1/3	正面は凹面で底面。裏面は平面で底面。全面赤化。下半欠損。
2555	鶴石	53594	砂岩	11.2	8.9	6.5	903.0	1/3	正面は凹面で底面。裏面は平面で底面。全面赤化。
2556	鶴石	53725	砂岩	10.6	9.8	3.0	458.2	1/3	橢円形の右半分に底面。裏面は底面で斜面。下半欠損。
2557	鶴石	57205	砂岩	10.4	9.2	2.7	403.6	1/3	正面に凹みの正面の底面。裏面に斜面で底面。全面赤化。
2558	鶴石	5753	砂岩	10.8	9.1	2.6	422.1	1/3	正面は難い凹面の底面。裏面は凹面で頂部附近に平滑な底面。
2559	鶴石	52307	砂岩	12.4	15.5	2.8	568.2	1/3	正面に凹面か、裏面は斜面。難打痕。
2560	鶴石	54919	砂岩	20.7	14.7	5.4	2450.0	1/3	正面に凹面で底面。裏面は破碎面がよく研ぎ込まれる。
2561	鶴石	58144	砂岩	10.9	20.9	5.9	2100.0	1/3	正面に凹面で底面。裏面は底面で斜面。全面赤化。
2562	鶴石	52613	ホルン	7.6	5.4	2.7	162.3	1/3	正面・裏面は底面から平面で、研ぎ面走る。
2563	複状洞開具	59765	頁岩	9.0	2.0	1.5	31.2	1/3	上端に底面があり。
2564	複状洞開具	53515	頁岩	11.4	21.1	1.5	55.2	1/3	使用痕跡無でないが、複状・石片・石片の共通することから取り上げた。
2565	複状洞開具	58549	頁岩	12.9	2.2	1.8	80.9	1/3	使用痕跡無でないが、複状・石片・石片の共通することから取り上げた。
2566	複状洞開具	M39	頁岩	4.3	15.1	2.0	9.7	1/3	下端に削り落し、上半欠損。
2567	複状洞開具	M4264	頁岩	11.0	2.2	1.2	410.0	1/3	上端に削り落す。
2568	複状洞開具	57400	頁岩	7.0	16.1	1.5	174.4	1/3	下端に多面の研磨面ならびに削り落す。
2569	複状洞開具	59858	頁岩	8.1	16.0	1.5	174.5	1/3	下端に底面・削り落す。上端に削痕の可能性あるも、欠損のため不明顯。
2570	複状洞開具	5979	頁岩	6.4	16.1	2.1	221.1	1/3	上端に削痕・削痕・薄れあり。
2571	複縫	S1321	砂岩	14.7	5.4	2.6	353.9	1/3	正面に凹みの正面の底面。
2572	複縫	S1321	砂岩	15.7	6.1	5.0	648.1	1/3	正面に凹みの正面の底面。
2573	複縫	S1321	砂岩	16.1	5.6	3.9	514.1	1/3	正面に凹みの正面の底面。
2574	複縫	S1321	砂岩	15.9	6.7	4.0	687.3	1/3	正面に凹みの正面の底面。
2575	複縫	S1419	砂岩	16.6	7.3	3.2	585.7	1/3	正面に凹みの正面の底面。
2576	台石	54393	砂岩	8.7	12.2	3.1	476.3	1/3	正面は難い凹面で頂部に底面。
2577	台石	S10	砂岩	9.6	11.6	4.8	845.6	1/3	正面は難い凹面で平滑面、側面に斜打痕。裏面は直で使用痕なし。
2578	台石	S990	砂岩	11.1	10.2	2.2	410.9	1/3	平正な全面の全面にわたって細縫があり。
2579	台石	56774	砂岩	12.7	9.1	2.6	486.3	1/3	平正な全面の全面に削り落す。裏面は削り面である。
2580	台石	52632	砂岩	9.6	14.2	4.5	770.7	1/3	正面の全面にのみ厚底と底面。
2581	台石	54671	砂岩	9.8	11.2	2.0	274.4	1/3	正面に難い凹面の斜打痕。全面赤化。欠損大。
2582	台石	52970	砂岩	6.6	9.6	5.1	522.8	1/3	正面に底面に削り落す。裏面は底面。
2583	台石	51332	尾鉗石	9.9	7.7	8.3	841.1	1/3	正面に底面で底面に削り落す。欠損大。
2584	台石	52264	砂岩	11.2	13.9	5.6	1250.0	1/3	正面は難い凹面で頂部に削り落す。
2585	台石	54254	砂岩	10.2	9.1	6.3	871.2	1/3	正面に底面で底面に削り落す。欠損大。
2586	台石	51177	尾鉗石	14.3	10.3	3.1	528.7	1/3	正面は難い凹面で底面。欠損大。
2587	台石	52405	砂岩	9.5	4.4	2.4	138.3	1/3	欠損が多く不規則ながら、正面に斜打痕。
2588	台石	54446	砂岩	16.5	7.8	4.3	932.8	1/3	正面と背面に底面。
2589	台石	59768	砂岩	11.2	8.8	5.4	580.5	1/3	正面は底面で底面+側面で斜打痕。全面赤化。欠損大。
2590	台石	51781	砂岩	13.3	7.9	4.8	559.6	1/3	やや歪な横面で、正面に底面。
2591	台石	59148	砂岩	11.0	16.3	5.7	1250.0	1/3	正面に底面。全面赤化。欠損大。
2592	台石	51853	砂岩	10.3	8.9	4.4	486.3	1/3	正面・裏面とも大きく削り落す。欠損大。
2593	台石	52406	頁岩	10.7	7.6	3.8	490.9	1/3	正面平滑で側面に斜打痕。下半欠損。
2594	台石	54609	砂岩	11.8	8.8	6.2	558.1	1/3	豊かな正面・正面中央に斜打痕。全面赤化。
2595	台石	52821	砂岩	12.1	10.0	5.9	844.6	1/3	豊かな正面中央・側面に斜打痕。
2596	台石	58056	砂岩	14.7	8.6	5.1	847.0	1/3	コッペルの横面で、正面・裏面に凹む斜打痕。上下左右頂部に斜打痕。
2597	台石	S753	砂岩	14.4	7.4	5.5	651.6	1/3	正面に難い底面で斜打痕。裏面は底面に摩滅あり。
2598	台石	53554	砂岩	13.7	6.8	4.8	750.0	1/3	正面に難い底面で斜打痕。裏面は底面に摩滅あり。
2599	台石	S707	砂岩	10.9	6.5	2.7	306.6	1/3	正面中央に底面。
2600	台石	S707	砂岩	6.7	6.6	5.4	361.9	1/3	断面三三角形で、各平面に斜打痕。欠損大。
2601	台石	S1775	砂岩	13.2	10.1	3.4	506.8	1/3	正面平滑で底面・四面の斜打痕。欠損大。
2602	台石	S1777	砂岩	14.1	11.2	3.4	692.3	1/3	難平滑正面に弱い斜打痕。
2603	台石	53555	砂岩	13.0	9.3	4.6	819.6	1/3	やや歪な横面で、正面・裏面ともに中央に斜打痕。
2604	台石	54400	砂岩	11.9	9.8	4.3	593.8	1/3	やや歪な横面で、正面・右側面に斜打痕。裏面は底面。
2605	台石	S7155	砂岩	7.4	11.0	6.5	556.6	1/3	豊かな正面の凹み2箇所に斜打痕。
2606	台石	52957	砂岩	7.4	11.6	3.0	375.5	1/3	難平滑の側面に抉り状の斜打痕・正面平滑に弱い斜打痕。全面赤化。
2607	台石	59815	砂岩	10.3	15.8	4.3	835.8	1/3	正面に豊かな底面の摩滅。欠損大。
2608	台石	53544	砂岩	5.9	5.2	4.9	179.2	1/3	正面に底面で斜打痕。欠損大。
2609	台石	S1500	砂岩	5.7	4.9	3.8	150.0	1/3	石長・石柱・石灰岩など石質。正面に摩滅。欠損大。
2610	台石	54336	砂岩	13.6	14.3	7.4	1950.0	1/3	正面は底面で斜打痕。全面赤化。欠損大。
2611	台石	54326	砂岩	17.2	14.0	4.3	2100.0	1/3	正面は底面で斜打痕。左側面に底面。全面赤化。欠損大。
2612	台石	S752	砂岩	17.8	17.0	6.8	2900.0	1/3	正面は底面+側面で斜打痕。裏面は底面。全面赤化。欠損大。
2613	台石	54435	砂岩	12.2	13.9	7.8	15000.0	1/3	正面は底面で斜打痕。裏面は歪く使用痕なし。全面赤化。欠損大。
2614	台石	53758	砂岩	14.3	14.7	6.6	15000.0	1/3	正面は底面で斜打痕で摩滅。裏面は底面であるが使用痕なし。
2615	台石	56827	砂岩	16.5	14.9	6.9	6800.0	1/3	正面は底面で斜打痕で摩滅。裏面は底面であるが使用痕なし。
2616	台石	S8144	砂岩	11.3	19.8	6.6	1800.0	1/3	正面は難い凹面で摩滅。裏面は底面で斜打痕。
2617	台石	59728	砂岩	12.7	15.2	4.3	1031.0	1/3	正面は難い凹面で摩滅+他の形状あり。欠損大。

No	岩種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	研究所見	
2018	台石	59801	砂岩	13.9	6.5	4.8	621.2	1/3	正面は全面でごく弱い敲打痕。裏面は縦い凹面で使用感なし。欠損大。	
2019	台石	55302	砂岩	10.0	8.9	5.2	683.0	1/3	正面・裏面とも縦い凹面で強め。溝底。磨耗は悪化。欠損大。	
2020	台石	54609	砂岩	10.4	10.8	4.5	665.7	1/3	正面・裏面とも縦い凹面で深め。凹む傾向あり。欠損大。	
2021	台石	5707	尾跡石	15.3	8.5	11.2	2550.0	1/3	正面は全面で強く摩耗。凹み。	
2022	台石	56811	砂岩	13.8	12.4	6.8	1500.0	1/3	正面・裏面・右端とも平素な表面。正面・右端面間に敲打痕。裏面は縦面を切って敲打痕。欠損大。	
2023	台石	56827	砂岩	19.5	10.8	8.4	2100.0	1/3	正面・裏面とも縦い凹面で強く摩耗。磨耗は悪化。欠損大。	
2024	台石	56827	砂岩	18.8	12.6	7.9	2100.0	1/3	正面は全面で浅い溝状の削り痕がある。中央付近は強め。敲打痕。	
2025	台石	56704	砂岩	14.2	16.7	5.9	2000.0	1/3	正面は全面で摩耗。凹み。	
2026	台石	57172	砂岩	12.6	18.5	8.0	2500.0	1/3	正面は全面で摩耗+弱い凹面の裏面。全面化。欠損大。	
2027	台石	54485	砂岩	16.0	13.3	7.9	2000.0	1/3	正面は全面で浅い溝状の削り痕がある。中央付近は強め。敲打痕。	
2028	台石	5752	砂岩	10.1	12.8	6.6	1500.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面も全面で平らに磨打痕。部分的に磨耗。悪化なし。	
2029	台石	53616	砂岩	15.9	20.7	3.9	1900.0	1/3	正面は全面で凹面の削り痕+強め。裏面は平坦面を中心にして磨打痕。正面の削り痕は強めあり。欠損部他の部分に比べて。欠損大。	
2030	台石	52610	砂岩	17.4	23.6	4.6	2010.0	1/3	正面は全面で弱い凹面であり全体に摩耗+敲打痕。裏面は全面で摩耗。欠損大。	
2031	台石	57206	砂岩	10.9	13.1	5.4	1085.0	1/3	正面は全面で摩耗。正面・裏面とも摩耗。全体に弱め。欠損大。	
2032	台石	58975	砂岩	12.4	23.5	4.9	2200.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面は全面で浅い凹面で摩耗。2/3以上残存。	
2033	台石	53564	花崗岩	13.4	21.0	5.7	2400.0	1/4	正面は全面で凹面の削り痕+強め。裏面は全面で摩耗。欠損大。	
2034	台石	5752	砂岩	13.6	20.0	6.4	2500.0	1/4	正面は全面で凹面の削り痕+強め。裏面は全面で摩耗。裏面にもの細かい凹面があり。左側にまだ残っている状態の敲打痕。裏面にもの細かい凹面があり。全体に摩耗。缺く部分あり。	
2035	台石	52307	砂岩	15.5	23.2	11.8	5500.0	1/4	丸型海星状の跡跡。右上部と左下部に強め。欠損大。	
2036	台石	S1325	上	砂岩	13.7	10.2	6.4	1500.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面も同じの裏面。全面化。
2037	台石	S1419	砂岩	19.6	24.3	8.8	4200.0	1/3	正面の裏面が弱い。溝底。欠損大。	
2038	台石	S1332	尾跡石	21.0	26.7	10.4	8900.0	1/3	正面中に強めの凹面の溝底。裏面は歪で使用感なし。下半欠損。	
2039	台石	S1831	砂岩	14.3	19.0	4.6	1400.0	1/3	正面には全面で摩耗+強めの削り痕。裏面は中央から強め。上下端に抉ったような強めの削り痕。右端に削り痕。正面・裏面とも摩耗。全体に弱め。欠損大。	
2040	台石	S1332	砂岩	20.3	25.1	7.1	5000.0	1/3	正面は全面で弱め。裏面は全面で摩耗。上下端欠損。	
2041	台石	S1177	尾跡石	18.2	7.9	7.7	1140.5	1/3	強化者と判断しないが、正面に強めの削り痕。裏面は全面で摩耗。欠損大。	
2042	台石	S9013	砂岩	15.0	19.0	10.4	3900.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面は全面で摩耗。溝底。全面化。欠損大。	
2043	台石	S7184	砂岩	16.9	19.6	3.4	1500.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面も全面で摩耗であるが使用感なし。	
2044	台石	S4576	砂岩	21.6	8.8	7.6	1450.0	1/4	正面は全面で弱い。裏面は全面で摩耗。その横線上に左右2箇所ずつ抉れたような強めの削り痕。正面・裏面とも摩耗。正・上に強め。正・上に弱め。欠損大。	
2045	台石	S752	砂岩	17.1	18.8	6.2	2750.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面は全面で摩耗。全面化。	
2046	台石	S1114	砂岩	16.1	25.4	9.6	6000.0	1/4	正面・裏面は全面で摩耗。	
2047	台石	S4278	ホルン	13.8	24.7	10.2	4100.0	1/4	裏面は全面で摩耗。凹面の削り痕が顕著している。裏面にも斜めの線のようないかが付いている。これらが使用によるもののか埋没後の自然のもののかは判然としない。	
2048	円鏡	S1500	尾跡石	5.5	4.9	1.9	80.7	1/3		
2049	円鏡	S6844	尾跡石	5.9	4.9	2.2	364.7	1/3		
2050	円鏡	S1500	尾跡石	6.1	5.8	3.4	171.4	1/3		
2051	円鏡	S737	砂岩	9.1	7.8	6.6	506.2	1/3		
2052	頭石	S2186	砂岩	7.6	9.7	4.4	3864.0	1/3	正面・裏面ともよく研削され、その接する種にも弱い面が走る。下面ならびに下面・側面の接する角は敲打面で全面覆われる。下面はやや膨らんだ面となる。正面の砂面部には研削痕を切る強めがわくか入る。正面・裏面の研削面を切って敲打痕がある。	
2053	頭石	S2151	ボルン	6.9	10.0	5.9	459.0	1/3	全面を必要とした後、正面・裏面の接する面は近辺を中心に研削。研削は正面・裏面・下端部に及ぶが全体で弱い。裏面・下端の削り痕が面が剥げており、その面も弱く研削。下端の削り痕は強めに伴う強め。2652と比べ、全体で細かい。	
2054	頭石冠蓋製品	S1325	上	ボルン	7.7	8.9	6.0	586.8	1/3	右肩にいたる腰形が彫られ、敲打削痕の過程で裏面が全面で不規則な鋸歯状に削られたため、背面側をしたもの理解した。敲打痕は下端凸部・裏面と下端の接する周辺に見られる。
2055	頭石冠蓋製品	S2307	砂岩	7.7	9.3	7.1	527.2	1/3	三角柱の腰の跡を残し、敲打削痕の齊刷り等が冠蓋として石器に用いたためその実用品の可能性を考えた。敲打痕は下面・裏面と下端の接する周辺に見られる。裏面の摩耗(あるいは擦りかか)が見られる。	
2056	四石	S1011	4	尾跡石	10.9	9.8	6.4	970.0	1/3	正面・裏面共に上下両面に敲打痕。よく磨耗する。
2057	四石	S670	8	砂岩	8.1	5.3	4.0	741.7	1/3	頭部には全面で弱い。大きめの欠損。
2058	四石	S670	2	砂岩	15.6	13.4	7.2	1500.0	1/3	正面は全面で弱い。
2059	四石	S6256	2	砂岩	12.2	13.2	4.9	1001.9	1/3	正面は全面で弱い。
2060	四石	S8146	6	砂岩	11.3	16.4	4.0	1500.0	1/3	正面は全面で弱く摩耗。裏面は全面で弱く摩耗。
2061	四石	S8146	A	ボルン	6.8	22.3	5.4	1600.0	1/3	正面は全面で弱い。裏面は全面で強めの削り痕。裏面は全面で摩耗する。正面中央に浅い敲打痕。裏面は全面で全面で弱い摩耗+歓漫は強め。
2062	四石	S8291	11	砂岩	11.9	11.0	4.0	725.0	1/3	正面中央に浅い敲打痕。裏面は全面で全面で弱い摩耗+歓漫は強め。
2063	四石	S8291	2	砂岩	16.0	15.6	5.3	2000.0	1/3	正面全面に弱い。裏面は全面で弱い。
2064	四石	S6305	8	砂岩	11.6	9.7	3.9	666.4	1/3	正面は全面で弱く摩耗して中央で弱い。
2065	四石	S6305	9	砂岩	20.0	10.6	8.0	2400.0	1/3	正面は全面で弱く摩耗。裏面には全面で弱い。
2066	四石	S6306	10	砂岩	12.9	18.8	11.5	4500.0	1/3	正面頂部・裏面は全面で弱く摩耗。裏面は全面で全面で弱い摩耗+歓漫は強め。
2067	軽石加工品	S2832	1	尾跡石	13.2	8.1	5.4	1781.1	1/3	頭巾部は彫形されたものの、面積が少し。一端を欠く。
2068	台石	S8151	1	砂岩	22.9	22.2	9.4	6500.0	1/4	正面・裏面共に全面に強めの削り痕がある。
2069	台石	S2178	1	砂岩	23.8	6.7	4.7	1090.3	1/3	頭部には3つかけの凹面があり、うち2面にそれぞれ丁度所附部による大きな溝みがあり。強めの削り痕。頭部は欠損。
2070	台石	S6321	1	砂岩	8.8	9.6	7.4	903.6	1/3	正面に半筋の彫刻があり。強めの削り痕。
2071	台石	S7838	3	砂岩	13.0	10.2	2.2	410.2	1/3	裏面に筋の彫刻があり。正面・裏面に弱い凹面の溝底。
2072	台石	S8150	1	砂岩	22.5	7.1	7.1	2200.0	1/4	強めの削り痕がある。裏面は全面で弱く摩耗。
2073	台石	S8640	2	砂岩	24.3	23.6	7.5	5550.0	1/4	正面は全面で弱く摩耗+平行に複数の削り痕がある。裏面は全面で強めの削り痕がある。裏面は全面で全面で弱く摩耗+歓漫は強め。
2074	台石	S8640	17	砂岩	19.4	26.7	6.7	5600.0	1/4	正面は全面で弱く摩耗+中央付近に強めの削り痕がある。裏面は全面で全面で弱く摩耗+中央付近に強めの削り痕がある。
2075	台石	S4322	1	尾跡石	9.2	3.6	1.8	729.1	1/3	正面・裏面に弱い凹面の溝底がある。
2076	台石	S4322	2	砂岩	13.1	16.6	4.7	1600.0	1/3	正面は全面で弱く摩耗。
2077	台石	S53564	1	砂岩	10.1	10.3	7.8	963.1	1/3	強めの削り痕がある。
2078	台石	S5007	5	砂岩	23.2	23.2	16.6	22600.0	1/4	正面は全面で弱く摩耗+全面で弱く摩耗+強めの削り痕がある。
2079	台石	S2241	2	砂岩	20.6	25.2	5.2	3500.0	1/4	裏面は全面で弱く摩耗。

No	標識	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	縮尺	調査所見
3436	磨石	S2241	4 尾鉢石	6.3	7.0	4.9	335.7	1/3	磨石を表面に転用。端部から削除。裏面は研磨された打痕。半折。
3437	磨石	S2148	4 砂岩	12.6	7.9	4.0	522.7	1/3	3面削られた部分があり、うち2面は凸部から削除された側面に転用打痕。
3438	磨石	S6060	4 砂岩	14.2	12.5	2.5	580.3	1/3	正面は面削減+裏面に削られた2面所産の丸打痕。脇部により欠損。
3439	磨石	S6060	1 砂岩	21.0	20.1	6.1	3100.0	1/4	正面は面削減+裏面削られた部分のみ打痕と裏面付着部。裏面は全面削減+中央に丸打痕。
3440	磨石	S1832	4 砂岩	15.8	15.3	10.4	3500.0	1/3	正面は平滑で部分的に露出した丸打痕。裏面は2つの平坦面があり使用痕なし。
3441	磨石	S1832	1 砂岩	7.8	7.5	3.7	276.5	1/3	丸打痕が削除された。
3442	磨石	S1832	3 砂岩	16.2	16.4	9.4	4000.0	1/3	正面は丸打痕+裏面に削られた丸打痕。よくて上面・正面右側は剥落面であり、剥落の台形を中心削った跡。
3443	磨石	S1832	2 砂岩	19.1	29.8	13.6	10800.0	1/4	正面は平滑で部分的に露出した丸打痕。裏面は2つの平坦面があり使用痕なし。
3444	磨石	S3813	11 砂岩	28.6	18.4	12.4	16500.0	1/4	丸打痕が削除された。
3445	磨石	S3813	5 砂岩	11.3	9.8	4.4	669.7	1/3	正面は面削減して裏面が、裏面は凸面で使用痕の判別つかず。
3446	磨石	S3813	4 砂岩	11.5	5.8	4.2	383.2	1/3	正面・裏面ともも裏面に丸打痕が数個あり、半折。
3447	磨石	S3813	10 砂岩	14.9	5.4	4.8	522.5	1/3	上下両面は剥落面でも丸打痕続。丸打痕はあまり確認できない。
3448	磨石	S458	8 ホルン	23.0	34.9	12.5	16600.0	1/4	右肩斜面が花形化され、使用痕の剥落面。正面は平滑で全面削減+中央に丸打痕。1/2以上残存。
3449	磨石	S6057	1 尾鉢石	31.4	22.8	17.3	17000.0	1/4	正面は面削減して裏面が、裏面は凸面で使用痕の判別つかず。
3450	磨石	S4425	2 砂岩	14.4	17.6	7.3	2800.0	1/3	正面・裏面・下側面に削痕。裏面は丸打痕。
3451	神磯	S744	3 砂岩	15.8	6.5	3.8	526.9	1/3	使用痕なし。
3452	円鏡	S744	5 砂岩	6.9	6.4	2.7	148.8	1/3	右肩斜面が花形化され、使用痕の剥落面。正面は平滑で全面削減+中央に丸打痕。1/2以上残存。
3453	夷リある石器	S5999	3 頁岩	5.3	3.2	0.9	18.0	1/3	正面に丸打痕の跡片付に対し、両側面に1面削らず抉りを入れたもの、下側は欠損し、全形は不規則。
3454	磨石	S1854	4 砂岩	19.7	10.2	3.9	1500.0	1/3	正面は面削減で中央穴挖出に陥らる丸打痕+凸部に全面削減。裏面は平面面で中央に深い丸打痕。上側凸部は丸打痕。一面倒に深い丸打痕。
3455	磨石	S640	4 砂岩	25.5	15.9	5.9	2000.0	1/4	正面は裏面も丸打痕を複数あるが、その中央に浅い丸打痕。裏面は丸打痕が数個ある。
3456	磨石	S568	5 粘板岩	8.0	4.2	3.3	135.5	1/3	海紋状に研ぎ込まれたもの。底面は4面あり、縦に4面。周縁欠損。
3457	磨石	S2616	2 砂岩	11.9	7.3	4.9	543.2	1/3	吹抜形丸打痕。底部折損。全面削減。
3458	磨石	S3882	1 砂岩	10.0	15.3	6.7	2100.0	1/3	海紋化して使用痕不明。正面・裏面とも丸打痕なし。
3459	磨石	S4438	2 砂岩	29.3	34.0	11.7	16100.0	1/4	正面は裏面も全面削減。裏面は凸部削減+凸部を中心に丸打痕。裏面は丸打痕+裏面丸打痕。裏面は丸打痕。
3460	磨石	S7929	1 ホルン	20.3	29.5	12.8	10750.0	1/3	正面は裏面も全面削減+頂部を中心に丸打痕。裏面は丸打痕+裏面丸打痕+裏面丸打痕。正面は丸打痕。
3461	磨石	S5902	1 砂岩	26.6	34.9	17.4	23000.0	1/4	正面は裏面も全面削減+頂部を中心に丸打痕。裏面は丸打痕+裏面丸打痕+裏面丸打痕。正面は丸打痕。
3462	磨石	S5374	1 花崗岩	11.6	11.1	3.7	715.3	1/3	高氯化している。正面・裏面とも平滑な表面。側面全面は丸打痕。
3463	磨石	S8152	1 尾鉢石	7.8	7.0	3.0	220.0	1/3	5次元多面体の丸打痕。正面・裏面は手摩れによるものが滑らか。
3464	磨斧未製品	B14D	11 ホルン	6.6	3.7	2.5	53.3	1/3	尖った形状の部分のみ存在。
3465	磨斧未製品	B14D	34 ホルン	10.2	5.8	3.2	266.8	1/3	分割鍛造材、断面準規律。正面は表面をそのまま残す。裏面は部分面に削除から規律。最終的には両側面を丸打痕。底部端面に丸打痕。
3466	磨斧未製品	B12A	34 ホルン	10.9	4.7	3.7	249.1	1/3	断面や厚い部分で丸打痕。全面削減。研磨面を切った。削除・丸打痕が入ることから、何らかの理由で削除。再加工があったものの、基部削除。
3467	磨製石斧	S2740	A ホルン	8.2	5.7	3.8	346.9	1/3	裏面は削除された部分を欠損。断面は丸打痕が複数ある。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3468	磨斧未製品	S1729	10 ホルン	10.4	3.7	1.8	88.9	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。断面は丸打痕が複数ある。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3469	磨斧未製品	S1718	9 ホルン	11.9	4.5	2.8	207.0	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3470	磨製石斧	S1041	15 ホルン	12.7	5.5	3.8	336.6	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3471	避雷針製品	S6330	32 ホルン	16.1	6.7	3.7	606.3	1/3	分割鍛造材で、正面は側面のカーブをそのまま残す。裏面は丸打痕成形で、正面は丸打痕が複数ある。
3472	削器	S3616	16 ホルン	10.0	6.2	1.3	99.2	1/2	正面は丸打痕が複数ある。
3473	二次加工削片	B14D	25 燧石岩	10.7	5.8	2.4	153.8	1/2	やわらかの絶縁剝離。背面側に剥離面から米粒にかけて丸打痕。
3474	石椎	S6796	2 砂岩	12.4	9.3	4.9	726.3	1/2	研磨面が削除されており、刃部は丸打痕。
3475	研磨	S1500	25 ホルン	8.0	7.7	3.7	227.0	1/2	研磨面が削除されており、刃部は丸打痕。
3476	研磨	S6811	4 尾鉢石	9.2	11.4	3.7	335.0	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3477	研磨	S8640	18 ホルン	9.9	12.8	4.6	256.0	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3478	南洋系製品	S639	4 ホルン	12.1	6.9	3.4	324.0	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3479	打製石斧	S2746	4 ホルン	9.0	7.3	1.5	84.9	1/3	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3480	打製石斧	S713	30 ホルン	4.3	7.6	1.3	333.3	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3481	二次加工削片	S713	30 ホルン	10.2	9.8	3.1	339.0	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3482	石椎	S1325	15 ホルン	9.6	6.2	7.1	419.2	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3483	石椎	S2385	7 燧石岩	15.1	11.3	7.7	1500.0	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3484	削器	S1041	2 ホルン	9.2	4.5	1.3	53.4	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3485	二次加工削片	S1321	16 ホルン	8.5	7.7	2.3	134.7	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3486	削器	S4395	5 ホルン	4.0	4.4	1.3	27.1	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3487	石椎	S7259	8 ホルン	13.4	11.8	5.3	1107.5	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3488	火打石	S1054	2 石英	2.4	2.4	1.8	11.0	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3489	火打石	S458	8 チヤート	2.4	1.6	1.3	4.0	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3490	火打石	S8805	2 チヤート	2.9	1.7	2.0	8.2	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3491	削器	S3265	3 燧石岩	2.8	3.1	2.6	301.3	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3492	右石(丸頭)	S8897	黑色頁岩	2.6	2.2	0.7	5.4	1/2	刃端部を削除した上に全面削減。刃は丸基部でやすべりやすく削除する。
3493	磨石	S8548	砂岩	6.0	6.0	3.0	136.3	1/3	円錐全面に丸打痕。
3494	磨石	S2125	尾鉢石	6.4	6.4	3.6	216.8	1/3	円錐全面に丸打痕。
3495	磨石	S4413	尾鉢石	6.1	6.0	2.4	141.1	1/3	円錐全面に丸打痕。
3496	磨石	S5907	尾鉢石	6.6	6.3	3.2	199.5	1/3	円錐全面に丸打痕。
3497	磨石	S6041	尾鉢石	6.4	6.3	4.3	264.9	1/3	円錐全面に丸打痕。
3498	磨石	S6050	尾鉢石	6.8	5.8	2.8	170.3	1/3	円錐全面に丸打痕。

No	種類	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	縮尺	調査所見
3499	鰐石	S1784	尾鰐石	6.0	6.0	2.9	167.3	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3500	鰐石	S6776	尾鰐石	6.5	6.6	3.8	2448.7	1/3	円鏡全面に敲打痕・正面・裏面に亀裂。全面磨平化。
3501	鰐石	S2886	尾鰐石	7.4	7.0	3.4	295.2	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3502	鰐石	S3269	尾鰐石	7.4	7.0	3.8	267.4	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3503	鰐石	S1054	尾鰐石	7.5	6.3	4.2	289.5	1/3	円鏡全面に敲打痕。上下端は敲き落りが進行する。
3504	鰐石	S4935 D7	尾鰐石	8.2	7.5	3.5	358.2	1/3	鰐石全面に平行に敲打痕。上端は正面や円鏡の側面カーブの具合が使用(敲打)部位の必要条件であったことを知るヒントとなる。
3505	鰐石	S2241	ホルン	7.7	7.6	4.5	374.3	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3506	鰐石	S6060	尾鰐石	8.4	7.9	3.9	314.3	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3507	鰐石	S2125	尾鰐石	7.7	7.7	2.7	256.4	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3508	鰐石	S6060	尾鰐石	6.7	6.5	2.8	194.9	1/3	円鏡全面に敲打痕。上下端は敲き落りが進行する。
3509	鰐石	S4740	尾鰐石	6.6	6.4	2.3	156.5	1/3	円鏡全面に敲打痕。
3510	鰐石	S4935 D7	ホルン	7.2	6.7	3.9	253.5	1/3	円鏡全面に敲打痕。左上端は敲打により剥離。
3511	鰐石	S4191	尾鰐石	9.0	8.5	4.7	604.7	1/3	円鏡全面に敲打痕・正面・裏面に亀裂。
3512	鰐石	S5568 C	尾鰐石	9.8	6.5	4.5	123.6	1/3	円鏡全面に敲打痕・正面・裏面に亀裂。
3513	鰐石	S3260	尾鰐石	6.3	5.4	2.5	135.7	1/3	上下端は敲打痕。正面・裏面とともに正面右斜・左下に平坦な敲打痕。
3514	鰐石	S3265	尾鰐石	8.0	6.1	3.2	243.6	1/3	上下端は敲打痕。正面・裏面とともに正面右斜・左下に平坦な敲打痕。
3515	鰐石	S4270	尾鰐石	7.3	6.9	4.0	311.5	1/3	鰐石全面に下端に敲打痕。
3516	鰐石	S7862	尾鰐石	7.8	6.8	4.4	342.9	1/3	鰐石全面に下端に敲打痕。
3517	鰐石	S59617	砂岩	6.4	4.6	2.3	97.5	1/3	鰐石全面に斜江面に敲打痕。
3518	鰐石	S4935 D7	鰐石	5.8	5.0	2.5	107.5	1/3	鰐石全面に正面直下に敲打痕。左端は欠損。
3519	鰐石	S8769	砂岩	10.2	7.7	2.9	325.4	1/3	鰐石全面に斜江面に敲打痕。正面・裏面に手突にぐるりと敲打痕。
3520	鰐石	S2381	ホルン	8.5	7.5	3.2	342.8	1/3	上面から右側面に敲打痕。
3521	鰐石	S3265	砂岩	9.7	5.4	4.6	344.6	1/3	鰐石全面に斜江面・下端に敲打痕。
3522	鰐石	S4241	砂岩	9.3	6.0	2.9	221.9	1/3	鰐石全面の右斜面に敲打痕。欠損大。
3523	鰐石	S1054	砂岩	9.3	5.5	4.2	292.0	1/3	下端にぐるりと削離等に敲打痕。
3524	鰐石	S7412	砂岩	4.6	3.8	3.6	79.6	1/3	高齢化のため使用不能な状態から、基石か。
3525	鰐石	S3265	尾鰐石	7.7	7.5	5.4	470.0	1/3	鰐石全面に斜江面に敲打痕。
3526	鰐石	S8305	尾鰐石	8.0	8.3	5.3	519.3	1/3	鰐石全面に正面直下に敲打痕。左端は欠損。
3527	鰐石	S1054	尾鰐石	10.9	7.0	5.6	216.1	1/3	正面直下に斜江面に敲打痕。正面・裏面に手突を切り離して傾いた面の擦痕。
3528	鰐石	S3265	花崗閃緑岩	10.7	7.3	5.6	675.0	1/3	正面直下に斜江面に敲打痕。削離は手突れか。
3529	鰐石	S8097	砂岩	14.5	5.4	3.1	456.5	1/3	鰐石全面に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。敲打痕は部分的に厚度を伴う。右側面下・右端にも敲打痕。
3530	鰐石	S5983	砂岩	12.5	5.3	3.4	344.1	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は部分的に厚度を伴う。右側面下・右端にも敲打痕。
3531	鰐石	S4952	砂岩	17.3	7.9	4.8	996.7	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3532	鰐石	S3265	花崗岩	14.9	8.1	4.5	877.5	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3533	鰐石	S4935 D6	砂岩	7.9	4.4	2.2	124.5	1/3	鰐石全面に正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3534	鰐石	S6473	砂岩	12.8	4.9	4.2	416.1	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3535	鰐石	S2874	砂岩	10.3	7.5	5.3	599.4	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3536	鰐石	S3265	ホルン	15.5	6.0	4.6	746.2	1/3	西内斜面に強打痕。正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3537	鰐石	S4935 D6	砂岩	18.4	6.7	3.4	677.6	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3538	鰐石	S3265	砂岩	16.9	7.0	6.1	1125.3	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3539	鰐石	S8436	砂岩	9.6	5.3	2.6	178.2	1/3	鰐石全面に正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3540	鰐石	S6460	砂岩	16.0	5.2	3.8	568.8	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3541	鰐石	S3673	真岩	15.2	5.2	4.0	490.1	1/3	西内斜面に強打痕。正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3542	鰐石	S118	砂岩	4.9	8.0	4.0	184.0	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は欠損大。
3543	鰐石	S4936 D7	真岩	20.6	5.7	3.9	618.7	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は欠損大。
3544	鰐石	S3265	砂岩	19.6	7.3	5.6	1103.8	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3545	鰐石	S2125	砂岩	10.2	4.2	2.3	113.3	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3546	鰐石	S4445	砂岩	6.0	5.5	3.0	120.6	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3547	鰐石	S3269	砂岩	18.3	5.7	3.9	602.0	1/3	先天地に強打痕。右側面に弱い敲打痕。
3548	鰐石	S4242	砂岩	14.7	7.8	4.9	757.6	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3549	鰐石	S4435	砂岩	11.3	8.1	4.0	613.0	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3550	鰐石	S6334	砂岩	11.5	9.6	3.6	532.0	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は全面に比べややくらんだとあること。削離全面には敲打跡に伴う擦痕が残される。
3551	鰐石	S5504	砂岩	12.7	7.6	5.7	855.7	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3552	鰐石	S3265	砂岩	8.4	5.6	2.5	136.5	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3553	鰐石	S9847	砂岩	9.2	4.9	3.4	169.1	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3554	鰐石	S4412	砂岩	9.2	7.3	3.3	277.6	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3555	鰐石	S3265	砂岩	9.7	7.2	5.4	537.3	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3556	鰐石	S3265	砂岩	12.4	8.1	5.8	887.6	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3557	鰐石	S4322	砂岩	8.8	7.3	3.8	351.4	1/3	側面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3558	鰐石	S4445	砂岩	6.8	7.4	5.9	511.0	1/3	円鏡正面にあらわした状態の敲打痕。
3559	鰐石	S4442	砂岩	6.8	7.8	5.0	493.4	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3560	鰐石	S8145	砂岩	8.6	6.8	5.4	375.0	1/3	円鏡左側面に弱い敲打痕。正面はガジリあり。
3561	鰐石	S7213	砂岩	11.2	7.4	5.4	639.3	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。削離は手突れか。
3562	鰐石	S2886	砂岩	15.0	7.6	4.6	743.1	1/3	正面直下に斜江面に2箇所ずつくぼむ凹凸を伴う敲打痕。
3563	鰐石	S9842	尾鰐石	8.0	6.9	4.6	315.3	1/3	上端の側面の強打痕が済んでる。
3564	鰐石	S2885	砂岩	9.2	6.6	3.2	248.7	1/3	右側面の上端に弱い敲打痕。欠損大。
3565	鰐石	S2125	砂岩	9.3	6.5	3.9	332.1	1/3	底面の上端に強打痕。全面磨平化。欠損大。
3566	鰐石	S768	砂岩	7.3	9.1	4.3	382.1	1/3	正面直下に弱い敲打痕。全面磨平化。欠損大。苔石か。
3567	鰐石	S4445	砂岩	4.2	7.1	3.6	151.5	1/3	円鏡正面直下に弱い敲打痕。欠損大。
3568	鰐石	S5998	ホルン	10.2	3.4	1.6	864.4	1/3	底面の強打痕の上端が剥離する。
3569	鰐石	S4936 中	砂岩	8.8	3.2	2.6	78.5	1/3	上端の側面の強打痕が済んでる。
3570	鰐石	S4425	砂岩	7.7	3.7	2.3	106.9	1/3	上端の側面の強打痕が済んでる。
3571	鰐石	S4936 D7	砂岩	12.5	3.5	2.3	161.7	1/3	正面・右側面に弱い敲打痕。下半欠損。

No	岩種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	発見所況
3572	鶴石	S1865	砂岩	10.7	5.8	4.6	3615.1	1/3	断面丸く角柱の形で、その正面直線上に2箇所、右横線上に1箇所、上端・裏面に斜めに鋸歯状の歯打痕。片面に斜めに歯打痕。部分的に磨耗。下平欠損。
3573	鶴石	S2628	砂岩	13.4	5.2	2.9	3109.9	1/3	正面に斜めに歯打痕。部分的に磨耗。下平欠損。
3574	鶴石	S4598	頁岩	12.2	5.0	4.2	3739.9	1/3	砂礫の上下端面に歯打痕。
3575	鶴石	S8531	砂岩	14.7	4.5	2.9	3084.4	1/3	砂礫の上下端面に歯打痕。
3576	鶴石	S4438	砂岩	6.4	3.4	1.9	759.3	1/3	上端に歯打痕。前部に斜め歯打痕。表面研磨。下平欠損。
3577	鶴石	S3269	砂岩	10.6	5.4	5.1	5020.0	1/3	上端に歯打痕。前部に斜め歯打痕。表面研磨。下平欠損。
3578	鶴石	S8646	砂岩	12.9	5.8	3.5	382.9	1/3	下端に斜め歯打痕。
3579	鶴石	S3265	砂岩	14.3	5.6	5.1	5828.8	1/3	下端に斜め歯打痕。全面赤化。
3580	鶴石	S250	砂岩	15.7	4.2	3.8	3894.9	1/3	上下端面に斜め歯打痕。正面面上に磨耗。
3581	鶴石	S1797	頁岩	16.8	4.7	3.2	3786.6	1/3	正面面上・裏面に斜め歯打痕。
3582	鶴石	S5986	砂岩	21.9	7.0	4.9	1971.7	1/3	正面傾斜・正面直上・裏面上に歯打痕。横下側(腰りか)に使用感なし。
3583	鶴石	S7244	頁岩	10.3	4.1	1.6	973.3	1/3	平坦な面で、前面に斜め歯打痕。下平欠損。
3584	鶴石	S4936 D7	尾鷲鶴石	9.5	4.6	2.6	2056.6	1/3	下端に斜め歯打痕。
3585	鶴石	S4425	砂岩	9.9	5.2	3.9	3188.8	1/3	上下端面に斜め歯打痕。
3586	鶴石	S9617	砂岩	5.7	6.2	2.9	1362.1	1/3	素面赤化用。正面に斜め歯打痕。下平欠損。
3587	鶴石	S4425	砂岩	5.7	5.0	3.1	1415.1	1/3	下端に歯打痕。砂礫の埋もれ感するようである。
3588	鶴石	S771	砂岩	10.7	6.3	4.9	4937.1	1/3	下端・横筋下に3箇所の歯打痕。上平欠損。
3589	鶴石	S7862	砂岩	9.4	6.0	2.3	1403.7	1/3	最高平穂・地穴・全面赤化・欠損点。
3590	鶴石	S7458	砂岩	5.8	3.4	1.6	1492.1	1/3	最高平穂・地穴・全面赤化・欠損点。
3591	鶴石	S4936 D6	砂岩	15.3	5.0	3.5	4917.7	1/3	上端から右側面にかけて歯打痕。
3592	鶴石	S5930	砂岩	16.0	5.3	3.8	5379.3	1/3	下端に歯打痕・斜めにところどころ削落あり。
3593	鶴石	S3265	砂岩	18.3	8.6	5.4	11138.1	1/3	左側面に3箇所跡跡の歯打痕。右側面に2箇所小さい抉り状の歯打痕。正面に横筋の跡跡を伴う歯打痕。
3594	鶴石	S3415	砂岩	11.8	8.7	5.7	3051.5	1/3	正面に斜め歯打痕・左上端に歯打痕。
3595	鶴石	S3265	花崗岩	7.3	7.2	4.3	2947.1	1/3	全面赤化による裏面が、正面は薄い凹面で前面。裏面は平滑で前面か。
3596	鶴石	S4984	尾鷲鶴石	7.9	7.5	4.4	2975.7	1/3	円錐端正・裏面に磨耗。全面赤化。1/4 残存。
3597	鶴石	S4990	尾鷲鶴石	8.2	4.5	4.4	2809.3	1/3	円錐端正・裏面に磨耗。表面赤化。1/3 残存。
3598	鶴石	S4936 上	尾鷲鶴石	7.0	5.6	5.9	2627.7	1/3	円錐端正・裏面赤化・欠損点。
3599	鶴石	S9842	尾鷲鶴石	7.6	3.6	2.6	1078.9	1/3	中間の正面に裏面か。
3600	鶴石	S112	砂岩	6.6	4.2	3.8	1786.4	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3601	鶴石	S3265	尾鷲鶴石	6.7	6.0	1.1	1961.1	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3602	鶴石	S4965	尾鷲鶴石	7.4	8.5	6.5	655.5	1/3	季状の縁で、正面・裏面に弱い裏面か。
3603	鶴石	S3573	砂岩	10.3	8.9	4.2	5281.1	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3604	鶴石	S3265	尾鷲鶴石	12.0	10.3	4.9	9790.9	1/3	正面・裏面に弱い裏面か。
3605	鶴石	S3265	尾鷲鶴石	12.8	9.9	5.1	978.3	1/3	正面・裏面に弱い裏面か。
3606	鶴石	S8076	尾鷲鶴石	12.7	11.5	6.2	13000.0	1/3	正面・裏面に弱い裏面か。
3607	鶴石	S3416	砂岩	9.4	7.6	5.8	5771.1	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3608	鶴石	S5982	砂岩	6.7	5.8	4.5	2541.1	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3609	鶴石	S58640	尾鷲鶴石	7.5	6.5	2.5	1875.7	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3610	鶴石	S9841	尾鷲鶴石	9.8	7.1	2.8	3236.7	1/3	正面にのみ弱い裏面か。
3611	鶴石	S3265	尾鷲鶴石	7.4	7.1	4.1	3130.0	1/3	他円錐と比べ端化進む。
3612	鶴石	S3269	尾鷲鶴石	5.7	5.4	4.1	1512.1	1/3	他円錐と比べ端化進む。
3613	鶴石	S3718	尾鷲鶴石	5.6	5.2	2.7	1297.7	1/3	正面・裏面に凹凸感。
3614	鶴石	S8137	砂岩	8.0	7.2	5.2	3717.1	1/3	正面・裏面中央に凹凸感打痕。端化・欠損点。
3615	鶴石	S3265	砂岩	8.0	6.3	2.3	1566.6	1/3	背面の両端面に歯打痕。正面・裏面中央に斜め歯打痕。特に正面のものは正円に近づいて凹む。全面赤化。
3616	鶴石	S2207	砂岩	13.5	20.7	4.6	1750.0	1/3	正面・裏面に凹凸感打痕。部分的に磨耗。下平欠損。
3617	鶴石	S2886	砂岩	16.8	24.3	7.4	4200.0	1/3	正面平行で中央に斜め歯打痕。裏面横・凹面で使用痕なし。
3618	鶴石	S7862	砂岩	9.4	7.9	6.7	3871.7	1/3	正面に歯打痕ありが、欠損点・裏面は著しく不規則。
3619	鶴石	S60001	砂岩	9.3	6.5	3.6	2312.1	1/3	正面に歯打痕・欠損点。
3620	鶴石	S3573	砂岩	7.3	10.3	4.6	4585.3	1/3	正面・裏面に弱い歯打痕。
3621	鶴石	S4445	砂岩	10.4	9.9	3.8	4566.6	1/3	正面・裏面中央にそれぞれ歯打痕。下端欠損。
3622	鶴石	S1797	砂岩	14.2	8.6	5.2	9359.5	1/3	正面平行で中央に凹凸感打痕。裏面凹凸部に歯打痕。
3623	鶴石	S7787	砂岩	8.0	11.0	5.6	5505.7	1/3	正面・裏面に凹凸感。全面赤化。欠損点。
3624	鶴石	S3265	砂岩	12.6	11.3	4.2	8483.3	1/3	正面は全体に平均的な弱い凹面+半中央に凹凸感打痕。裏面は浅い溝底。
3625	鶴石	S8954	砂岩	16.2	9.8	2.6	3841.1	1/3	正面に浅い凹面の歯打痕。部分的に磨耗。
3626	鶴石	S7770	砂岩	12.5	12.9	6.9	18000.0	1/3	正面に浅い凹面で底部にすこし歯打痕。全面赤化。
3627	鶴石	S8262	砂岩	11.9	11.8	2.8	6042.7	1/3	正面に浅い凹面で底部にすこし歯打痕。裏面半面で弱い歯打痕。欠損点。
3628	鶴石	S8905	砂岩	11.2	17.0	5.2	19518.7	1/3	正面・裏面とも局部的の歯打痕。欠損点。
3629	鶴石	S4973	砂岩	13.8	14.7	5.1	12000.3	1/3	正面平行で底盤と部分的に歯打痕。裏面大きいく欠損。
3630	鶴石	S9441	砂岩	8.0	7.9	3.9	2788.7	1/3	正面にさくら門に歯打痕。欠損点。
3631	鶴石	S3772	砂岩	8.0	11.4	5.5	740.2	1/3	正面にさくら門に歯打痕。欠損点。
3632	鶴石	S8044	尾鷲鶴石	13.9	11.4	5.6	13000.0	1/3	正面は弱い凹面で、裏面全体は摩耗。裏面底部に歯打痕。欠損点。
3633	鶴石	S8571	砂岩	9.0	16.6	5.5	1097.7	1/3	正面に弱い凹面打痕。裏面は凹んであるものの頭部に歯打痕。
3634	鶴石	S5804	砂岩	11.3	14.4	4.1	988.1	1/3	裏面に浅い凹面で底部にすこし歯打痕。全面赤化。
3635	鶴石	S55004	砂岩	11.7	15.0	6.5	15000.0	1/3	正面は凸面で頂部に歯打痕。裏面半面で弱い歯打痕。
3636	鶴石	S8017	砂岩	8.3	15.2	10.7	19000.0	1/3	正面・裏面とも局部的の歯打痕。欠損点。
3637	鶴石	S4936 D7	砂岩	12.2	10.0	5.8	11712.1	1/3	正面平行で等辯式に凹面の歯打痕。裏面凹凸部に歯打痕。裏面大きいく欠損。
3638	鶴石	S2790	砂岩	7.4	16.3	4.9	980.1	1/3	正面・裏面に弱い歯打痕。
3639	鶴石	S2197	砂岩	16.3	15.0	4.6	1750.0	1/3	正面・裏面で弱い歯打痕。裏面は複雑な凹面の底面。
3640	鶴石	S2874	砂岩	12.3	19.2	5.4	2100.0	1/3	正面半面に弱い歯打痕。
3641	鶴石	S6743	砂岩	13.8	10.3	4.5	883.4	1/3	正面中央に第1・あわせた状の歯打痕。
3642	鶴石	S8156	砂岩	9.1	16.6	3.7	897.5	1/3	凹凸のある正面に歯打痕。裏面は剥離する。
3643	鶴石	S8097	砂岩	8.7	16.0	6.0	1902.2	1/3	正面は凹面で底盤に歯打痕。裏面半面で弱い歯打痕。
3644	鶴石	S3741	砂岩	14.3	16.0	4.8	957.1	1/3	正面は弱い凹面で頭部に歯打痕。裏面は平滑で中央に歯打痕。
3645	鶴石	S3415	砂岩	12.6	9.4	6.0	10942.4	1/3	正面・裏面は全面歯打痕で、正面は歯打痕+溝底。裏面のみ赤化。
3646	鶴石	S250	砂岩	18.1	7.4	4.3	666.9	1/3	正面半面に歯打痕。全面赤化。欠損点。
3647	鶴石	S2790	砂岩	12.3	14.0	10.1	21000.0	1/3	坚硬な面で、正面・裏面の裏面にそれぞれ弱い歯打痕。裏面のみ赤化。
3648	鶴石	S2167	砂岩	12.4	9.8	3.5	6161.7	1/3	正面・裏面とも半面が滑らかな面。裏面のみ赤化。剥離。
3649	鶴石	S9111	尾鷲鶴石	12.1	9.7	7.7	1500.0	1/3	正面・裏面とも半面が滑らかな面。裏面のみ赤化。
3650	鶴石	S6743	砂岩	10.8	9.6	5.0	678.2	1/3	正面の裏面が厚底。全面赤化。正面には黒色付着物あり。欠損点。

No	岩種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	調査所見	
3651	台石	51888	砂岩	8.2	10.2	5.2	684.1	1/3	正面は全体に間に埋められ、部分的に砂利混じりの執打痕が図る。欠損大。	
3652	台石	58044	砂岩	8.8	12.9	3.7	607.6	1/3	正面・裏面とも磨滅し、正面には縦い斜め打痕がある。	
3653	台石	57862	砂岩	18.5	14.2	7.9	2400.0	1/3	裏面は削れた跡の破片で、正面に斜め打痕。	
3654	台石	55930	砂岩	19.8	14.5	13.4	4900.0	1/3	正面は縦に弱い摩滅か、全面赤化。欠損大。	
3655	台石	54191	砂岩	10.0	18.1	4.7	1400.0	1/3	正面平面で部分的に斜め打痕。下平欠損。	
3656	台石	54383	砂岩	12.6	26.6	8.4	3400.0	1/4	正面頂面に斜め打痕。裏面は凹凸多くして使用感なし。	
3657	台石	57243	砂岩	29.0	8.5	5.1	1400.0	1/4	上下左右頂面に斜め打痕。特に左右端部の斜め打痕は激しい。	
3658	台石	53573	砂岩	9.2	16.3	6.2	1153.0	1/3	正面は縦い凸面で摩滅ありか。	
3659	台石	59737	砂岩	8.9	12.9	7.3	979.3	1/3	正面は縦い凸面で斜め打痕。右面は2面張のものと判明。	
3660	台石	56258	砂岩	7.2	15.6	7.3	1250.0	1/3	正面は縦に弱く凸面で溝打痕。裏面は平行な底面。欠損大。	
3661	台石	56228	砂岩	11.2	9.2	2.3	332.2	1/3	裏面は凸面で斜め打痕。裏面は清らかで使用感なしう可能性あり。	
3662	台石	53415	砂岩	26.5	8.6	4.2	1700.0	1/4	裏面溝溝形の線で、正面赤化、裏面平行に斜め打痕。	
3663	台石	56808	砂岩	20.6	6.9	5.6	1600.0	1/4	丸四角柱の端面で、正面・裏面中央に斜め打痕。	
3664	台石	58145	砂岩	12.0	13.1	8.0	1900.0	1/3	丸四角柱の端面で、正面・裏面の平滑一面にして斜め打痕。裏面には平滑に研ぎ込まれる跡があり、全面赤化。	
3665	台石	57765	砂岩	13.4	9.9	7.3	1500.0	1/3	丸四角柱の端面で、正面・裏面の平滑一面にして斜め打痕。全面赤化。	
3666	台石	54936	D6	砂岩	19.3	12.2	6.3	2200.0	1/3	正面は縦い凸面で、全面赤化+薄い斜め打痕。裏面は欠損大。
3667	台石	53724	砂岩	11.5	5.2	7.3	485.1	1/3	欠損が多く不規則な跡があり、正面に摩滅はある可能性あり。	
3668	台石	57862	砂岩	13.5	18.0	5.6	2000.0	1/3	正面は豊富な凹面で全面赤化+頂面に大きな(ひびき)斜め打痕とその両側面に浅い斜め打痕あり。裏面は縦い凹面で裏面は黄色で削れ跡あり。上端に横の斜め打痕。	
3669	台石	54936	D6	砂岩	12.9	28.3	11.7	5700.0	1/4	正面は豊富な凹面で全面赤化+頂面に大きな(ひびき)斜め打痕とその両側面に浅い斜め打痕あり。裏面は縦い凹面で裏面は黄色で削れ跡あり。上端に横の斜め打痕。全面赤化。欠損大。
3670	砂岩	52870	砂岩	4.8	3.0	2.3	405.9	1/3	西角柱部に研ぎ込まれる、欠損大。	
3671	砂岩	56660	砂岩	4.9	4.1	1.4	33.7	1/3	小窓柱部が、正面に屈曲。	
3672	砂岩	57357	頁岩	4.6	3.1	1.9	43.3	1/3	目の細い石目。西角柱部に研ぎ込まれる。	
3673	砂岩	54770	凝灰岩	6.3	6.4	2.5	72.3	1/3	化粧済く移行部で西角柱部で研ぎ込まれる。	
3674	砂岩	57384	頁岩	5.6	3.6	1.6	283.3	1/3	扁平端面で正面が平滑な底面。上端のみ残存。	
3675	砂岩	52197	頁岩	6.1	3.8	0.8	306.5	1/3	正面は縦い斜面。欠損大。	
3676	砂岩	54383	砂岩	4.9	5.3	2.8	119.4	1/3	正面にVやW形の強い底面。欠損大。	
3677	砂岩	58342	凝灰岩	6.3	4.5	3.2	85.7	1/3	西角柱部によく見られる、裏面は強い凹面。欠損大。	
3678	砂岩	53813	ホルン	17.8	37.3	2.9	260.5	1/3	正面・裏面に絶縁帶で、底面は強いため。	
3679	砂岩	58361	砂岩	13.3	8.3	3.7	566.5	1/3	正面は凹ある複数面で、底面。	
3680	砂岩	57215	砂岩	12.1	7.0	1.7	217.8	1/3	正面・裏面ともにひびき凹面で、それぞれに底面。	
3681	砂岩	5250	ホルン	7.0	3.4	0.5	203.3	1/3	小さな斜面で、正面に底面、下平欠損。	
3682	砂岩	5744	砂岩	4.0	5.9	0.9	291.1	1/3	細かな入り歯の見える隕。全面磨きのものに覆われる。	
3683	砂岩	5462	砂岩	6.4	3.8	1.0	52.8	1/3	非常に多くの縫合が石目。欠損部以外は全て底面。正面の底面は緩い凹面。	
3684	砂岩	59428	頁岩	9.0	4.1	1.1	701.1	1/3	正面はV字形の底面。欠損大。	
3685	砂岩	54936	D6	頁岩	14.6	4.1	2.7	1497.0	1/3	砂礫正面上に研ぎ込まれる。欠損大。
3686	砂岩	54936	D7	頁岩	14.5	4.9	2.7	285.5	1/3	砂礫正面上に研ぎ込まれる。底面も欠損大。
3687	砂岩	58142	頁岩	14.6	5.0	2.8	261.4	1/3	乏神正面上に研ぎ込まれる。底面も欠損大。	
3688	砂岩	54936	上	頁岩	13.1	3.0	2.4	103.0	1/3	正面にV字形の底面。欠損大。
3689	砂岩	58632	砂岩	13.0	9.2	2.9	447.8	1/3	正面・裏面中央に強長軸方向に沿って削ったような底面あり。両側面には各1箇所取り扱いの斜め打痕。全面赤化。	
3690	砂岩	56808	砂岩	16.9	7.7	3.6	746.5	1/3	正面にV字形の底面。前項はアリ。	
3691	砂岩	53772	砂岩	12.8	7.7	7.0	6.9	1/3	大きいくぼみの底面。正面にV字形の底面。欠損大。	
3692	砂岩	53265	砂岩	13.4	26.6	8.2	4400.0	1/4	斜め打痕された底面。側面から裏面全体を斜め打痕が走る。正面は縦い底面の上・右面を欠損。	
3693	砂岩	56060	砂岩	3.6	4.2	2.9	59.0	1/3	正面・裏面に縦の底面。全面赤化。欠損大。	
3694	砂岩	53813	凝灰岩	2.4	4.8	2.2	33.8	1/3	欠損する不規則ながら、西角柱部に研ぎ込まれるもの。	
3695	砂岩	56849	砂岩	7.5	5.3	2.3	134.1	1/3	正面・裏面に縦の底面。底面・半平。	
3696	砂岩	57456	砂岩	9.4	6.2	5.9	431.6	1/3	正面に縦の底面。底面にはスズ付着・破碎面は赤化。欠損大。	
3697	砂岩	57244	砂岩	6.3	4.4	1.5	65.5	1/3	正面に縦の底面。欠損大。	
3698	砂岩	57264	砂岩	7.9	6.9	1.2	1009.7	1/3	縫隙を削り成したものの、正面に縦い色の底面。	
3699	砂岩	53657	凝灰岩	8.3	5.6	4.3	314.3	1/3	正面・裏面に縦の底面。全面赤化。欠損大。	
3700	砂岩	56800	砂岩	10.4	12.8	6.4	1056.6	1/3	正面に縦面。全面赤化・欠損大。	
3701	砂岩	54322	砂岩	12.7	16.5	7.9	1900.0	1/3	大きいくぼみの底面。全面赤化。欠損大。	
3702	砂岩	53269	砂岩	16.1	16.5	7.4	1900.0	1/3	西角柱部に研ぎ込まれる。底面は全面赤化。欠損大。	
3703	砂岩	54412	砂岩	10.6	14.3	8.2	1500.0	1/3	正面に縦の底面。底面にはスズ付着・破碎面は赤化。欠損大。	
3704	砂岩	55895	砂岩	9.9	10.6	5.6	835.0	1/3	正面は縦い底面。裏面は赤化か。部分的に化粧。欠損大。	
3705	砂岩	55280	砂岩	9.1	12.8	3.5	975.7	1/3	正面は縦の底面。裏面は研ぎ成したものの、正面に縦い色の底面。	
3706	砂岩	54322	砂岩	11.6	8.0	9.0	963.0	1/3	正面に縦な底面と横状の底面。全面赤化。欠損大。	
3707	砂岩	54936	D6	砂岩	9.0	12.6	6.2	996.6	1/3	大きいくぼみの底面。全面赤化。欠損大。
3708	砂岩	57370	砂岩	9.2	15.0	8.3	1950.0	1/3	正面・裏面に縦の底面。全面赤化。欠損大。	
3709	砂岩	58880	砂岩	10.9	14.8	3.2	620.2	1/3	正面に縦面がありか。欠損大。	
3710	砂岩	5771	砂岩	13.3	17.5	5.6	1500.0	1/3	正面に縦い強烈の底面。裏面は縦い凸面で使用者なし。	
3711	砂岩	53269	砂岩	13.4	18.6	5.6	1750.0	1/3	正面に縦状に削った底面。裏面はV字形の底面。	
3712	砂岩	51519	砂岩	27.8	11.6	9.8	3700.0	1/4	正面にV字く2重底面の底面あり。裏面は広く斜め打痕。	
3713	砂岩	57271	砂岩	17.9	9.7	8.1	1250.0	1/3	正面・底面に底面。底面は縦い底面。欠損大。	
3714	砂岩	5250	砂岩	17.3	16.9	6.7	1400.0	1/3	上面に複数の底面が各部走る。全底赤。欠損大。	
3715	砂岩	58142	砂岩	13.8	21.8	5.2	2000.0	1/4	正面・裏面が、裏面中央に歴漫な底面打痕。わずかに欠損。	
3716	砂岩	58595	D7	砂岩	11.6	32.9	8.3	4200.0	1/4	正面・裏面に縦の底面。全面赤化。欠損大。
3717	砂岩	56257	尾錠石	20.3	16.0	10.6	4100.0	1/4	正面平端で底面ごくわずかが斜め打痕。	
3718	砂岩	54437	頁岩	22.6	7.0	5.6	1185.2	1/4	正面に底面+切り削りの溝の溝十斜め打痕。下平も斜め打痕。	
3719	砂岩	56743	砂岩	20.2	8.4	3.6	1168.3	1/4	正面平端で底面ごく弱い底面。底面は斜め打痕付。全面赤化。	
3843	下脚	55964	3	砂岩	6.9	6.6	5.1	296.5	1/3	使用なし。
3844	下脚	55964	2	砂岩	11.3	26.1	7.5	2500.0	1/4	正面はほつた状の斜め打痕。裏面は部分的に底面。半平。
3845	下脚	52028	2	砂岩	24.5	26.6	9.8	8200.0	1/4	正面は上面で全面底面+中央付近で斜め打痕。裏面は使用痕なし。
3846	下脚	52028	1	砂岩	21.4	33.2	7.1	7900.0	1/4	正面・裏面ともに縦い凸面で弱い底面あり。
3847	下脚	52651	1	砂岩	16.5	37.8	14.4	11200.0	1/4	使用済用でない。台石か。1/2残存。
3848	下脚	58149	1	砂岩	12.8	10.3	3.6	594.6	1/3	側面全周に斜め打痕。正面に部分的に磨面。裏面は手押によるものが。
3849	下脚	55885	鍾乳石	9.5	5.3	2.8	215.5	1/3	正面平端で弱い底面。	
3850	下脚	52198	砂岩	8.4	3.2	1.9	813.3	1/3	正面底面が。	
3851	石綿軽瓦風	52311	漿石	7.5	6.3	1.4	67.4	1/3	やや茶色の入った色調。底面は口への立ち上がり部の厚みと比べ薄い。	

No	層番	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	縮尺	調査所見	
3852	鰐石	56265	砂岩	10.6	7.6	6.4	690.0	1/3	円錐に溝筋にあわした状の敲打痕。	
3853	火打石原石	54894	下	チート	6.3	4.5	3.7	153.1	1/3	よく磨かれる。
3854	鰐石	54894	E12	砂岩	12.2	6.4	4.3	490.2	1/3	上下端・正面・裏面に敲打痕。
3855	鰐石	54894	上	尾鉗石	7.2	7.3	4.4	325.8	1/3	円錐全面に多面的な敲打痕。
3856	鰐石	58265	砂岩	5.7	7.3	1.9	109.2	1/3	正面に凹面があり、欠損大。	
3857	鰐石	51004	尾鉗石3	2.3	2.2	2.3	13.0	1/3	正面平均的な筋面。欠損大。	
3858	塊状調整具	56316	ホルン	12.6	2.5	1.9	74.2	1/3	下端に凹面があり。	
3859	鰐石	57531	尾鉗石	6.2	6.2	3.8	225.8	1/3	円錐全面に敲打痕。	
3860	鰐石	52812	砂岩	18.5	5.0	5.0	710.1	1/3	正面に底面・全面磨かれた。欠損大。	
3861	鰐石	54886	砂岩	11.8	10.0	6.7	1015.5	1/3	塊状の正面・裏面・側面に敲打痕。	
3862	鰐石	54895	砂岩	12.3	12.5	5.3	1173.2	1/3	正面平均で中央に敲打痕。全面磨かれた。欠損大。	
3863	鰐石	52002	砂岩	13.2	7.5	5.1	560.9	1/3	面な筋面の下端に敲打痕・削除あり。	
3864	鰐石	52612	尾鉗石	6.4	6.3	3.0	177.4	1/3	円錐全面に多面的な敲打痕。	
3865	鰐石	52058	尾鉗石	7.3	6.9	1.9	296.7	1/3	円錐全面に多面的な敲打痕。	
3866	鰐石	5158	砂岩	11.1	10.0	4.1	726.8	1/3	正面に凹面があり。全面磨かれた。欠損大。	
3867	鰐石	5803	頁岩	12.4	4.9	2.7	206.4	1/3	正面に全段落が確認。裏面は下端方向より削落。中央に敲打痕。	
3868	鰐石	5805	頁岩	15.4	5.7	3.3	308.4	1/3	正面・裏面に底面・欠損大。	
3869	鰐石	5805	砂岩	15.0	6.2	4.2	591.3	1/3	正面平均で上端・側面中央に敲打痕。部分的に磨かれた。	
3870	鰐石	552	E4D	砂岩	7.3	2.7	1.6	50.0	1/3	下端に小さな敲打痕。
3871	鰐石	552	E2A	砂岩	6.5	2.8	1.6	40.7	1/3	下端にむすびかな敲打痕。
3872	鰐石	552	E4D	砂岩	8.4	4.3	3.5	1941.1	1/3	上端・正面・裏面上に敲打痕。下半欠損。
3873	鰐石	552	E4D	砂岩	9.9	6.5	4.3	408.9	1/3	上端にむすびかな敲打痕。側面にもよく弱い敲打痕。下半欠損。
3874	鰐石	552	E4D	ホルン	7.5	6.5	2.0	155.4	1/3	縦扁平端面に下端・側面に敲打痕。
3875	鰐石	552	E4D	尾鉗石	9.7	8.4	4.2	537.4	1/3	側面全面に上下端に敲打痕は多い。特に上下端の敲打痕は多い。
3876	鰐石	552	E4D	砂岩	6.5	5.8	3.3	188.0	1/3	円錐正面・裏面・削除。
3877	鰐石	552	E4D	花崗閃雲岩	6.3	8.7	3.8	279.8	1/3	正面・裏面に磨痕。丸化・欠損大。
3878	鰐石	552	E4D	頁岩	15.0	5.3	3.7	393.9	1/3	正面凸面に弱い筋状の筋面。
3879	鰐石	552	E4D	頁岩	16.0	5.9	3.6	478.9	1/3	正面・裏面に底面。両側面は敲打痕。
3880	鰐石	552	E4D	頁岩	18.4	5.3	2.2	284.1	1/3	正面にはくびれ面。裏面は西アフリカ使用面左し。
3881	鰐石	552	F4A	砂岩	10.9	14.0	3.0	804.2	1/3	正面・裏面ともとほほな筋面が。全面丸化・欠損大。
3882	鰐石	552	F4A	砂岩	6.6	8.2	2.5	163.9	1/3	正面に多くの筋状の筋面があり。丸化・欠損大。
3883	鰐石	552	E4D	砂岩	10.5	21.2	4.3	1500.0	1/3	正面・裏面ともとほほな筋面。表面磨かれて大きく削落。
3884	鰐石	552	E4D	ホルン	11.4	6.6	1.5	211.6	1/3	正面・裏面に滑落堆積。裏面は削離によって大きくなっている。
3885	台石	552	E2B	砂岩	18.5	23.4	8.2	4300.0	1/4	正面はひらき面。あばたの部分は敲打痕。裏面は平面で正面に比べて密なあばたの筋打痕。全面丸化。欠損大。
3886	鰐石	553	E2A	尾鉗石	6.3	5.4	2.9	152.6	1/3	正面にはくびれ面。裏面は西アフリカ使用面左し。
3887	鰐石	558	F5A	尾鉗石	7.9	7.2	4.8	387.4	1/3	円錐全面に多面的な敲打痕。
3888	鰐石	558	D2B	尾鉗石	7.6	6.9	3.8	394.9	1/3	円錐全面に敲打痕。
3889	鰐石	558	F6	砂岩	10.9	4.6	3.6	250.8	1/3	上下端に敲打痕。
3890	鰐石	558	D3A	尾鉗石	7.7	6.7	3.5	281.7	1/3	上下端に敲打痕。
3891	鰐石	558	D3A	砂岩	11.1	8.9	4.7	603.4	1/3	下端は敲打+削除。右面・上端に敲打痕。
3892	鰐石	558	D3A	砂岩	10.6	7.3	4.5	470.7	1/3	下端は敲打+削除。上端に敲打痕。下端は落葉後も敲打を継続する。
3893	鰐石	558	D3A	尾鉗石	14.4	8.8	4.5	915.5	1/3	上端はひらき面。あばたの部分は敲打痕。裏面は全面丸化。欠損大。
3894	鰐石	558	D3A	砂岩	15.3	6.5	4.9	858.8	1/3	正面面に筋面。裏面に削離面。
3895	鰐石	558	F6	尾鉗石	6.8	9.3	5.4	471.5	1/3	円錐正面・裏面に削離面。
3896	台石	558	E4A	砂岩	18.3	17.2	3.3	2000.0	1/3	平正端面に浅く弱い敲打痕。
3897	鰐石	558	D3A	砂岩	13.3	17.6	6.3	1900.0	1/3	正面はひらき面。裏面から上端面に敲打痕。裏面は削離面により剥離。
3898	鰐石	558	D3A	砂岩	16.0	17.1	5.2	2100.0	1/3	正面に筋面。裏面に弱い敲打痕。下端は削離により欠損。
3899	台石	558	F6	砂岩	20.2	11.6	6.3	2900.0	1/4	正面はひらき面。裏面は削離面。
3900	台石	558	D3A	砂岩	10.2	21.9	6.9	2200.0	1/4	正面にはくびれ面で側面に弱い敲打痕。裏面は右面で使用面なし。
3901	鰐石	558	D3A	砂岩	11.6	22.6	6.6	3250.0	1/4	正面はくびれ面。裏面は底面。
3902	鰐石	558	D3A	頁岩	20.3	7.2	5.0	1159.4	1/4	正面はくびれ面。側面から上端面に敲打痕。
3903	鰐石	57558	尾鉗石	6.6	6.5	2.0	236.9	1/3	円錐全面に底面・側面に弱い敲打痕。	
3904	鰐石	58115	尾鉗石	8.4	7.1	4.8	429.0	1/3	側面から下端面に敲打痕。	
3905	鰐石	58194	砂岩	16.3	4.6	3.7	480.3	1/3	裏面で正面に削離面。全面丸化・欠損大。	
3906	鰐石	52811	砂岩	7.7	6.7	3.1	267.3	1/3	正面は底面か、左面は平面的な筋面。欠損大。	
3907	鰐石	52720	砂岩	13.9	8.6	3.0	194.6	1/3	正面は底面か、表面をスラストの裏面付着面。欠損大。	
3908	鰐石	52810	砂岩	11.3	19.1	8.3	2300.0	1/3	正面はひらき面。側面の裏面・底面に削離して側面の削離面。正面左側に敲打痕。	
3909	台石	5803	砂岩	12.5	14.6	2.7	299.3	1/3	裏面は削離面。	
3910	台石	58664	砂岩	14.4	15.3	7.1	1700.0	1/3	正面・裏面中央に深い凹みの敲打痕。部分的に丸化。	
3911	鰐石	54320	砂岩	7.2	3.6	3.4	131.0	1/3	上端面に弱い敲打痕。	
3912	鰐石	5150	頁岩	10.4	3.6	2.5	144.0	1/3	断面三形用機の左側面中央に敲打痕。	
3913	鰐石	52155	ホルン	11.7	5.7	6.5	621.8	1/3	裏面中央が大きく突出する筋面で、正面の上面に敲打痕。	
3914	鰐石	58958	砂岩	8.3	6.7	2.6	194.6	1/3	筋面は底面で、ほぼ全面に敲打痕。	
3915	鰐石	58667	砂岩	5.5	5.5	2.9	128.2	1/3	正面はひらき面。裏面をスラストの裏面付着面。左側面に削離面。	
3916	鰐石	57821	シルト岩	11.9	2.8	1.8	57.4	1/3	正面・裏面に滑落堆積。削離面。	
3917	鰐石	52694	ホルン	12.8	5.2	3.0	361.5	1/3	正面にはくびれ面の底面。	
3918	台石	54843	砂岩	10.4	15.7	3.7	925.7	1/3	正面は底面+削離面。裏面は敲打痕。	
3919	台石	58467	砂岩	6.6	16.5	6.6	1300.0	1/3	右奥側が走り斜めでない正面に弱い敲打痕。	
3920	台石	51150	砂岩	15.7	12.9	4.6	1250.0	1/3	正面左側面に弱い削離面があり、正面はひらき面。	
3921	台石	54013	砂岩	22.9	15.3	11.0	4400.0	1/4	正面は底面で、裏面・削離面。欠損大。	
3922	台石	52694	砂岩	10.6	18.7	6.3	1500.0	1/3	正面は底面で弱い削離面。欠損大。	
4002	鰐石	56934	上	砂岩	7.4	6.6	5.8	377.3	1/3	球状の底面で、正面下に1・裏面下に2箇所の敲打痕。
4003	鰐石	56934	上	尾鉗石	6.3	7.1	3.8	322.5	1/3	円錐全面に底面+削離面。
4004	鰐石	58454	シルト岩	6.8	6.6	1.3	538.3	1/3	正面に底面+裏面の高い高い底面。	
4005	鰐石	59338	F6	尾鉗石	8.1	8.1	3.9	371.1	1/3	円錐全面に底面。
4006	鰐石	59438	砂岩	15.6	5.5	2.7	357.1	1/3	底面全面強度の上端面に弱い敲打痕。	
4007	鰐石	54938	F6	砂岩	10.1	3.7	1.9	121.7	1/3	底面全面強度の裏面の左側面中央に敲打痕。
4008	鰐石	54938	D8	砂岩	7.8	3.1	2.6	63.6	1/3	底面三角形の裏面の左側面中央に敲打痕。
4009	鰐石	54938	D8	尾鉗石	6.3	5.8	2.7	156.0	1/3	底面全面に底面。

石種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重さ(g)	寸法	既知所見
4010 鮫石	\$4938	F6	ホルン	4.1	5.0	1.0	33.2	1/3 正面に平滑な絞面。欠損。
4011 鮫石	\$4938	F6	ホルン	6.8	5.4	1.7	88.6	1/3 正面は滑らかな絞面、右面は虎形で彫うものが、裏面欠損。
4012 鮫石	\$4938	F8	砂岩	10.6	17.3	4.5	100.8	1/3 正面に虎形の敲打痕+削り跡があり、裏面に絞面。全面赤化。欠損。
4013 鮫石	\$4938	F6	砂岩	11.9	12.5	9.4	175.0	1/3 正面は鏡面で凹凸で叩いた跡打痕。表面を全面に赤化。欠損。
4014 鮫石	\$4966	E6	尾鰐石	8.1	6.7	3.7	30.3	1/3 両端上部・正面左下・裏面左下に敲打痕。
4015 鮫石	\$4966	F6	尾鰐石	7.1	7.2	3.5	27.6	1/3 内側全体に敲打痕。黒化。
4016 鮫石	\$4966	C9 下	砂岩	6.4	5.0	2.8	21.7	1/3 虎形から裏面に斜め面があり、裏面に削り。
4017 鮫石	\$4966	E6	砂岩	6.2	4.1	2.1	18.5	1/3 滑面端の下端に凹凸がある。
4018 鮫石	\$4966	E6	真更岩	9.3	3.1	1.3	57.1	1/3 純正半面滑面端面で、左端に深い虎形。右面に斜上を走る敲打痕。
4019 鮫石	\$4966	F6	真更岩	6.6	3.8	2.8	100.0	1/3 両端上部に敲打痕+削り跡があり、裏面から下に欠損。
4020 鮫石	\$4966	D7	砂岩	5.9	3.4	2.4	66.1	1/3 両端上部に敲打痕+削り跡があり、全面赤化。削り跡から下に欠損。
4021 鮫石	\$4966	E8	真更岩	10.5	4.5	4.0	287.6	1/3 滑面で、上下端に凹凸な絞面。前面に4箇所の敲打痕。全面赤化。
4022 鮫石	\$4966	E6	真更岩	11.1	4.2	2.5	166.7	1/3 正面下部に斜め面+削り跡等があり、上端失却。
4023 鮫石	\$4966	E6	真更岩	10.2	7.2	4.5	470.6	1/3 斜め面で、正面端部に敲打痕。裏面中央にも敲打痕が？
4024 鮫石	\$4966	E8	砂岩	14.9	3.8	3.2	30.3	1/3 敲打下端に斜め面+削り跡あり。全面赤化。
4025 鮫石	\$4966	E6	砂岩	12.8	4.3	3.9	32.9	1/3 敲打側面に斜め面+削り跡あり。
4026 鮫石	\$4966	E6	砂岩	15.4	4.5	3.2	287.6	1/3 敲打下端・両側面に鏡面打痕。全面赤化。
4027 鮫石	\$4966	D7	砂岩	17.1	4.9	3.2	449.8	1/3 正面上部・裏面下部には斜め面+削り痕。正南面・裏面上部には削り跡と対になる斜め面打痕。斜め面や上端にも削り跡。
4028 鮫石	\$4966	C8	花崗岩閃綠岩	10.1	10.2	4.2	830.6	1/3 正面に削り跡。裏面全体に斜め面+削り痕。裏面中央に弱い敲打痕。
4029 鮫石	\$4966	E6	砂岩	7.6	9.2	6.0	523.7	1/3 上端に斜め面。上端のみ削り。
4030 鮫石	\$4966	C8	尾鰐石	11.0	9.3	5.2	815.6	1/3 内側端正・裏面中央に削り跡。
4031 鮫石	\$4966	F6	尾鰐石	8.2	7.0	5.0	346.2	1/3 内側端正・裏面に削り面。1/4 残存。
4032 鮫石	\$4966	E6	尾鰐石	5.0	6.9	3.3	347.3	1/3 内側端正に削り面。1/4 残存。
4033 鮫石	\$4966	C9 中	砂岩	5.3	6.2	1.8	77.3	1/3 黄英斑の弱い削り面。側面は垂直に立ち、角は全て細く削り取り。
4034 鮫石	\$4966	E8	真更岩	12.4	3.1	1.9	93.0	1/3 削り跡も含む欠損。おそらく正面でも削り面か。
4035 鮫石	\$4966	E6	真更岩	11.0	1.9	1.2	33.9	1/3 正面に削り面。裏面は欠損面。左面は再整形か。
4036 鮫石	\$4966	E8	底灰岩3	8.6	4.1	4.3	181.1	1/3 正面に削り面。右端に削れ跡あるいは鏡面打痕。削り跡+削痕の削り跡あり。
4037 鮫石	\$4966	F6	砂岩	11.3	5.3	1.5	114.6	1/3 平滑な削り面。正面は白なる原形に削り跡+削痕の削り跡あり。裏面は削り面で、やはり白なる中立形+削痕の状況の削り跡あり。
4038 鮫石	\$4966	C9 申	底灰岩3	7.6	5.4	1.8	70.4	1/3 年輪状の削り跡が美しく残る。天端部がやや立ち、正面に削り面。欠損。
4039 鮫石	\$4966	C9 下	真更岩	9.6	3.6	1.5	89.1	1/3 縦削り跡端部に凹凸。正面に削り面。裏面に2箇所の削り跡。
4040 鮫石	\$4966	C9 上	砂岩	12.0	8.0	2.3	308.2	1/3 正面は鏡面の弱い削り面。裏面はもどろき削り跡。彫刻あり。
4041 鮫石	\$4966	E8	ホルン	9.2	6.4	2.8	252.9	1/3 正面に弱い削り面。裏面は虎形の削り跡打痕。
4042 鮫石	\$4966	E8	真更岩	23.3	12.1	10.3	5100.0	1/3 滑面端正・裏面に削り面。裏面の削り跡面も底面反ふ。
4043 鮫石	\$4966	E6	真更岩	9.1	9.2	7.4	833.4	1/3 正面は削り面。右端に削れ跡あるいは鏡面打痕。全面赤化。欠損。
4044 鮫石	\$4966	E6	真更岩	10.4	7.8	7.0	704.9	1/3 正面に弱い削り面。欠損。
4045 鮫石	\$4966	E6	砂岩	16.9	17.0	6.3	2450.0	1/3 正面に弱い削り面の2面以上の単位が入り合う削面。上・左右面にも横筋から削り痕。
4046 鮫石	\$4966	E6	砂岩	10.8	7.4	5.1	737.3	1/3 正面・裏面に深く虎形の削り跡打痕。裏面に削り面。下半欠損。
4047 鮫石	\$4966	C9 申	砂岩	7.2	7.0	4.5	394.5	1/3 正面から裏面にかけて虎形の削り跡打痕。上端のみ削り。
4048 鮫石	\$4966	E6	砂岩	9.1	13.2	4.7	293.3	1/3 滑面端正・裏面に削り面。裏面の削り跡面も底面反ふ。
4049 鮫石	\$4966	E6	砂岩	17.7	6.4	3.1	617.7	1/3 上下端に虎形打痕。両側面に弱い削り跡、正面にあらばした状の削り跡打痕+削面。
4050 鮫石	\$4966	E8	砂岩	14.1	15.0	6.0	1650.0	1/3 正面左端に虎形打痕。正面には削れ跡とすこし斜め打痕。切り落葉の削り跡面+削面。裏面にはもどろき削り跡があることから、角をとる等の施加的な整形のあった可能性あり。詳細的に分析。
4051 鮫石	\$4966	E6	砂岩	10.3	26.7	11.9	4750.0	1/4 正面は削り面で底面・全面赤化。欠損。
4052 鮫石	\$4966	E6	砂岩	11.4	8.3	6.5	769.3	1/4 先述するように裏面の左端から底面正頂部、下端にかけて虎形打痕。
4053 鮫石	\$4966	C9 上	砂岩	10.4	17.7	6.1	175.0	1/3 正面は弱い削り面で底面所持面。全面赤化。右肩欠損。
4054 鮫石	\$4966	F6	砂岩	10.2	16.7	6.4	1500.0	1/3 正面は厚さ一定で、裏面の裏面に入り込んだ虎形打痕。裏面も弱い削面で底面。全面赤化。上半欠損。
4055 鮫石	\$4966	E6	砂岩	11.8	20.2	8.2	3100.0	1/4 正面は厚さ一定で状の削り跡面。全面赤化。上面欠損。
4056 花崗岩	\$4991	D7	底灰岩1	14.2	15.2	8.2	1500.0	1/4 鏡面化・欠損面。ほとんど原形を留めてない。二枚貝化石（スタンプ）が多数含まれる石材。
4057 鮫石	\$4991	D7	底灰岩2	19.6	14.6	8.6	2000.0	1/4 脇下に2条の割れがめぐる。正歪形部から側面にかけて表面赤化。鏡面化・欠損。
4058 鮫石	\$4825	砂岩	9.5	9.0	3.5	478.4	1/3 正面・裏面にあらばした状の削り跡打痕。	
4059 鮫石	\$4825	花崗岩	8.6	7.0	3.4	334.9	1/3 全面鏡面打痕形。正面・裏面は鏡面で、正面にはやわらぎ裏面は平滑になる。下半欠損。	
4060 鮫石	\$4991	D7	尾鰐石	5.8	5.6	3.1	141.3	1/3 内側全面に虎形打痕。鏡面化。
4061 鮫石	\$4991	D7	尾鰐石	6.9	6.7	3.0	225.5	1/3 内側全面に虎形打痕。鏡面化。
4062 鮫石	\$4991	F6	尾鰐石	7.7	7.5	4.3	332.1	1/3 内側全面に虎形打痕。鏡面化。
4063 鮫石	\$4991	F6	尾鰐石	7.9	6.0	4.3	338.9	1/3 内側下端に虎形打痕。欠損。
4064 鮫石	\$4991	D7	砂岩	21.2	6.8	4.8	891.4	1/3 滑徳状の強度で、左側の側面に虎形打痕。裏面に虎形打痕。
4065 鮫石	\$4991	D7	砂岩	18.3	7.4	4.8	1075.2	1/3 正面に虎形打痕。
4066 鮫石	\$4991	D7	尾鰐石	7.6	6.5	2.5	232.2	1/3 内側端上部に虎形打痕。使用部を上に見た場合、上下端とも正面左肩に平面的な敲打跡となる。これは利手の手の甲や中指の側面カーブの具合が使用（敲打）部分の必要性であったことを等を知るヒントとなる。
4067 鮫石	\$4991	F6	尾鰐石	7.7	7.1	3.5	304.8	1/3 脇下上端に虎形打痕。
4068 鮫石	\$4991	F6 上	尾鰐石	7.8	6.4	2.7	181.1	1/3 内側全面に弱い削り跡。
4069 鮫石	\$4991	D7	尾鰐石	8.7	7.9	3.9	358.4	1/3 内側下端上部に虎形打痕+削り跡の付着が見られる。
4070 鮫石	\$4991	D7	砂岩	9.7	6.2	4.5	473.1	1/3 内側全面に虎形打痕で形成された波の下端に虎形打痕、正面・裏面に虎形打痕。
4071 鮫石	\$4991	F6	砂岩	13.0	7.2	5.4	702.7	1/3 上下端に正歪形部に虎形打痕。
4072 鮫石	\$4991	D7	砂岩	10.2	7.7	5.1	590.1	1/3 滑面端上部に正歪形・裏面ともに右肩に、下端は正面下端・裏面下端にそこ、それそれぞれ異なる2つの弱い削り跡打痕。
4073 鮫石	\$4991	D7	尾鰐石	10.1	7.7	6.0	473.1	1/3 正面・裏面とも滑面。全面赤化。3/4 残存。
4074 鮫石	\$4991	D7	砂岩	12.0	4.5	2.5	218.5	1/3 滑面端構造の正面に深く凹む右肩の削り跡、裏面・両側面に虎形打痕。
4075 鮫石	\$4991	F 6	砂岩	12.4	5.2	4.6	505.5	1/3 正面・裏面に虎形打痕。
4076 鮫石	\$4991	D7	砂岩	11.3	4.8	3.1	269.2	1/3 正面・裏面に弱い虎形打痕。部分的に赤化。
4077 鮫石	\$4991	F6	ホルン	9.3	4.1	2.7	156.0	1/3 正面に弱い削り跡打痕。右肩に虎形打痕。
4078 鮫石	\$4991	D7	ホルン	7.0	3.0	2.1	63.3	1/3 下端に虎形打痕+削り跡。右面ともに虎形打痕。
4079 鮫石	\$4991	D7	砂岩	7.5	7.2	3.1	247.1	1/3 背側面に虎形打痕+削り跡。右肩に虎形打痕。
4080 鮫石	\$4991	F6	砂岩	8.6	4.9	2.7	166.4	1/3 上下端に虎形打痕。

No	岩種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	備考	観察所見	
4081	融石	S4991	E7 下	砂岩	10.0	4.3	2.5	170.9	1/3	下端に深い敲打痕。
4082	融石	S4991	D7	砂岩	1.3	5.2	4.0	493.5	1/3	正面には敲打痕と金属光沢があり。全面赤化。
4083	融石	S4991	D7	砂岩	15.6	6.4	3.8	539.1	1/3	正面に溝状に敲打痕。裏面頭部に敲打痕。
4084	融石	S4991	D7	尾鉗石	16.2	6.8	4.3	760.5	1/3	全面斜面整形が、正面・裏面は磨削で、正面はやや板らみ裏面は平滑になる。上端欠損。
4085	融石	S4991	D7	砂岩	8.5	4.9	4.1	267.2	1/3	上面にさくらんぼ状打痕。下平欠損。
4086	融石	S4991	F6	砂岩	8.5	5.1	4.6	297.1	1/3	上面にさくらんぼ状打痕。下平欠損。
4087	融石	S4991	E7 下	砂岩	13.2	5.2	3.5	360.8	1/3	正面上面にさくらんぼ状打痕。正面裏面下面の敲打痕は打て剥したような小穴の凹缺を残すようなもの。
4088	融石	S4991	D7	砂岩	13.3	5.5	1.4	177.7	1/3	全面研磨面中央に深い風呂底。
4089	融石	S4991	D7	砂岩	12.2	4.8	3.7	407.8	1/3	丸角四面の裡で、正面・左側面の様、裏面・右側面の裡に削ったような敲打痕。下平欠損。
4090	融石	S4991	D7	砂岩	16.8	6.4	6.0	1041.7	1/3	上下端に敲打痕。正面上面に浅い凹面の敲打痕。
4091	融石	S4991	D7	砂岩	12.8	7.4	5.6	380.3	1/3	全面にさくらんぼ状打痕。上面に敲打痕。上平欠損。
4092	融石	S4991	D7	砂岩	9.0	6.2	4.7	368.0	1/3	全面にさくらんぼ状打痕。上面に敲打痕。全面研磨面。
4093	融石	S4991	E7 下	砂岩	9.2	7.1	4.7	424.8	1/3	正面中央・裏面中央・上面に敲打痕。
4094	融石	S4991	D7	砂岩	7.6	10.0	4.7	574.6	1/3	正面・裏面は全面赤化で、上面に敲打痕。下平欠損。
4095	融石	S4991	F6	花崗閃雲岩	8.3	5.6	3.8	236.1	1/3	磨化着しく使用感不分明ながら、謫形状よりみて融石の可能性が高い。
4096	融石	S4991	D9	花崗閃雲岩	7.9	6.6	5.9	401.2	1/3	磨化着しく使用感不分明ながら、謫形状よりみて融石の可能性が高い。
4097	融石	S4991	D7	砂岩	14.4	8.4	7.2	1162.0	1/3	石英に覆われた石。磨化着しく使用感不分明ながら、謫形状よりみて融石の可能性が高い。下平欠損。
4098	融石	S4991		砂岩	15.0	8.1	5.7	1015.9	1/3	正面に風呂底がある。
4099	融石	S4991	D7	砂岩	13.7	3.2	3.3	277.4	1/3	西角柱状の裡で、正面に深い敲打痕。右面に深い金属光沢あり。底面の可能性を残す。下平欠損。
4100	融石	S4991	D7	尾鉗石	7.0	4.7	4.9	160.7	1/3	正面に風呂底。欠損大。
4101	融石	S4991	F6	尾鉗石	7.2	6.7	3.1	228.0	1/3	正面・裏面に風呂底。
4102	融石	S4991	F6	砂岩	9.4	7.6	3.4	339.4	1/3	正面のみ風呂底。
4103	融石	S4991		尾鉗石	12.0	11.6	6.6	1400.0	1/3	正面のみ風呂底。
4104	融石	S4991	D7	頁岩	5.9	3.4	2.4	62.9	1/3	正面に複数な溝状。上面は成形によって切り出した跡。
4105	融石	S4991	D7	頁岩3	6.3	3.1	2.7	90.9	1/3	年輪様の見ええる頁岩。西角柱状に研ぎ込まれる。経年は無い凹面。
4106	融石	S4991	F6	凝灰岩3	5.2	4.9	2.2	81.1	1/3	正面に複数な溝状。上面は成形によって切り出した跡。
4107	融石	S4991	D7	砂岩	5.3	6.7	3.0	135.0	1/3	正面に風呂底。欠損大。
4108	融石	S4991	F6 上	頁岩	18.6	5.6	3.2	424.0	1/3	正面岩盤底。正面左方に複数の風呂底がある。
4109	融石	S4991	E7 下	頁岩	8.0	3.2	1.3	42.1	1/3	正面に風呂底+切り取られた跡がある。欠損大。
4110	融石	S4991	F6	砂岩	5.5	4.9	4.2	163.9	1/3	石英質の強い石質。正面・裏面に深い凹面の溝状。
4111	融石	S4991	F6	頁岩	8.2	5.1	2.3	918.5	1/3	正面は頁岩の風呂底。裏面は平滑な溝状。
4112	融石	S4991	F6 上	頁岩	9.2	4.1	2.1	124.9	1/3	正面に深い風呂底があり。下平欠損。
4113	融石	S4991	D7	頁岩	9.6	5.1	3.8	147.1	1/3	正面に複数な溝状。下平欠損。
4114	融石	S4991	D7	頁岩	11.4	2.9	1.5	91.5	1/3	正面に深い風呂底。右面欠損。
4115	融石	S4991	D7	凝灰岩3	8.4	6.0	3.6	217.7	1/3	西角柱状に研ぎ込まれる。経年は無い凹面。下平欠損。
4116	融石	S4991	D7	頁岩	13.4	2.1	4.0	134.0	1/3	正面・裏面に風呂底。左側は凸部のみ研磨され、凹面に伴う研磨のか。
4117	融石	S4991	F6	頁岩	19.0	3.0	4.1	223.4	1/3	正面に平滑な風呂底+切り取られた跡の形があり。左側は成形に伴う研磨のか。
4118	融石	S4991	F6	頁岩	11.3	3.2	1.0	62.0	1/3	正面は深い凹面で、右側・裏面・欠損大。
4119	融石	S4991	D7	頁岩	13.2	5.2	1.8	151.4	1/3	正面に深い凹面の溝状。欠損大。
4120	融石	S4991	D7	頁岩	12.3	4.8	2.9	281.7	1/3	正面は左部を中心に風呂底。
4121	融石	S4991		頁岩	11.8	6.7	1.8	228.2	1/3	正面にやや波打つ平らな面。
4122	融石	S4991	D8	頁岩	9.9	6.9	1.6	191.2	1/3	正面にやや波打つ平らな面。
4123	融石	S4991	F6 上	砂岩	12.8	12.8	8.8	898.6	1/3	正面に複数な溝状。全面赤化。欠損大。
4124	融石	S4991	D7	砂岩	13.5	6.4	4.6	603.8	1/3	正面は左部を中心に風呂底。
4125	融石	S4991	D7	砂岩	10.9	16.5	7.0	1750.0	1/3	正面にやや波打つ平らな面。
4126	融石	S4991	D7	砂岩	17.2	6.6	1.1	175.0	1/3	正面・裏面に風呂底。裏面は凸部のみ研磨され、全面赤化。
4127	融石	S4991	E6	砂岩	18.4	31.1	7.2	5000.0	1/3	正面は深い凹面の底。裏面は比較的の凸凹のない打ち削り面に深い溝状。半分が削り切れた。
4128	融石	S4991	D7	砂岩	11.2	17.3	9.3	2300.0	1/3	正面は全面的な溝状。裏面は無い凹面で敲打痕。全面赤化。右平欠損。
4129	融石	S4991		砂岩	13.0	9.9	3.3	668.2	1/3	正面に風呂底+凹面。裏面は全面赤化。欠損大。
4130	融石	S4991	D7	示ルン	20.1	10.8	6.7	2200.0	1/3	正面に風呂底+凹面。
4131	台石	S4991	E6 中	尾鉗石	15.8	22.2	11.1	5250.0	1/3	正面・裏面に風呂底。裏面は凸部のみ研磨され、全面赤化。
4132	台石	S4991		砂岩	10.5	4.1	4.2	514.7	1/3	正面に複数の溝状。
4133	台石	S4991	E6	砂岩	26.6	13.0	11.5	6000.0	1/3	8分割の他さく日Eに別れている。
4134	融石	S2165		頁岩	15.1	5.8	4.1	515.4	1/3	正面に風呂底。
4135	融石	S1827		砂岩	12.5	8.6	4.8	377.1	1/3	正面にやや波打つ平らな面。
4136	融石	S4733		砂岩	11.0	9.2	1.6	211.0	1/3	正面に複数な溝状。
4137	融石	S4733		砂岩	8.4	3.7	1.6	76.2	1/3	壁面の2基並び換えるような敲打があり。全体に摩耗。
4138	台石	S2923		砂岩	16.4	22.8	7.7	3500.0	1/3	正面は深い凹面で、右側・裏面・欠損大。
4139	融石	S1005	ほか	シルト岩	7.7	5.6	0.4	20.7	1/3	正面は平滑な底面。側面は成形に伴う研磨か。欠損大。
4140	融石	S4745		砂岩	14.3	8.7	1.9	343.5	1/3	凹凸ある打ち削り面に底面。底面は正面部全体に及ぶが、特に中央で明瞭。裏面も打ち削り面であるが使用痕なし。
4141	台石	S7047	上	砂岩	11.4	11.2	5.3	732.8	1/3	正面は全面で等厚の敲打痕+全体に深い摩耗。全面赤化。欠損大。
4142	融石	S9411		砂岩	10.5	17.8	4.8	1199.0	1/3	正面中央にのみ研磨。1/2残存。
4143	台石	S9411		砂岩	21.8	25.7	8.2	5600.0	1/3	正面は深い凹面で、摩耗+あぶら状の状態。
4179	融石	S1021		尾鉗石	7.6	7.0	4.3	350.4	1/3	正面は全面赤化。
4280	融石	S1021		砂岩	8.7	8.0	7.3	674.9	1/3	塊状破壊+弱い敲打痕。
4281	融石	S1021		砂岩	5.2	5.3	0.9	386.9	1/3	欠損大。正面に風呂底。
4282	融石	S1021		シルト岩	3.3	2.7	0.2	27.7	1/3	欠損大。正面に風呂底。
4283	融石	S1021		示ルン	17.0	5.3	3.4	495.6	1/3	正面に複数な溝状。底面には金属光沢あり。
4284	融石	S2138		砂岩	9.1	5.0	2.1	1140.3	1/3	正面・裏面にやや深い敲打痕。裏面の側面は自然か。全面赤化。
4285	融石	S2138		尾鉗石	7.7	7.9	4.3	436.3	1/3	円錐全表面に敲打痕。
4286	円錐	S2138		尾鉗石	7.6	7.5	6.7	536.5	1/3	全面赤化。
4287	融石	S2138		示ルン	13.4	4.0	2.1	122.5	1/3	正面に無い底面。
4288	台石	S2138		砂岩	15.5	8.8	1.8	297.8	1/3	正面にわずかな敲打痕。全面赤化。欠損大。
4289	台石	S2138		砂岩	17.9	25.3	5.3	3500.0	1/4	正面は弱い凹面で敲打痕が広がる。全面赤化。右平欠損。

No	層番	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	発見所見	
4290	台石	S4961	砂岩	14.7	17.0	7.0	2700.0	1/3	正面・裏面ともに低い摩耗+敲打痕。左半欠損。部分的に赤化。	
4291	鰐石	S4911	D8	尾路石	8.1	7.2	5.4	501.5	1/3	正面・裏面ともに低い摩耗。前面は削除。側面は側面に敲打痕。
4292	鰐石	S4911	D8	尾路石	10.3	10.0	5.4	820.0	1/3	側面に敲打痕。欠損後も利用。正面・裏面は裏面。
4293	鰐石	S4911	D8	尾路石	6.4	9.9	7.2	691.4	1/3	豊な円溝。正面にのみ赤い斑点。
4294	鰐石	S4911	D8	尾路石	10.6	11.4	6.3	1113.0	1/3	正面・裏面中央に敲打痕。凹石によくある彫刻形・使用痕のバーンであるが、敲打痕は表を向うばかりである。
4295	後海岸用品	S4911	D8	福民器 2	33.7	15.0	11.2	3500.0	1/4	鏡・鏡・鏡の各2枚。正面・裏面には鏡面付着。背面には鏡面付着。
4296	鰐石	S4911	D8	砂岩	7.8	7.0	3.2	249.1	1/3	上端を丸く削ぎ落す。正面・裏面に平行な延縫。裏面には鏡面付着。
4297	鰐石	S4911	D8	ホルン	9.2	4.6	1.4	97.8	1/3	鏡面によって研ぎ込まれる。裏面は無い鏡面。
4298	鰐石	S4911	D8	ホルン	7.3	3.2	1.1	49.3	1/3	豊な円溝。正面にのみ赤い斑点。
4299	鰐石	S4911	D8	砂岩	20.9	20.6	4.8	2500.0	1/4	正面・裏面のほぼ全面に延縫。とくに正面中央の裏面は金属性光沢を持つ。裏面のみ赤い。
4300	鰐石	S8624	砂岩	13.7	7.5	5.2	710.0	1/3	下端に削り跡。	
4301	鰐石	S8624	尾路石	6.7	7.4	5.7	424.0	1/3	左側面の凹凸の端が削れ落す。台石等の硬片か。	
4302	鰐石	S8624	尾路石	8.7	8.3	3.5	370.5	1/3	円筒の下端から側面にかけて敲打痕。	
4303	鰐石	S11002	砂岩	11.7	2.7	1.9	72.6	1/3	穴開き。正面二部に側面に削る。	
4304	鰐石	S4742	花崗閃緑岩	11.1	6.5	3.6	321.8	1/3	円筒正面中央に敲打痕。裏面中央も敲打面の可能性高いが、欠損のためわざわざ裏面のみであります。判別しない。	
4305	鰐石	S4742	砂岩	10.3	7.1	2.4	249.3	1/3	豊な鏡面に削り跡。	
4306	台石	S2061	砂岩	13.0	14.1	5.3	1400.0	1/3	石英質の浅い白石。正面・裏面ともに無い平面で、中央部に裏面打痕。全面赤く赤化。右側欠損。	
4307	鰐石	S886	ホルン	12.1	5.8	2.1	182.7	1/3	正面は薄茶色斑状。下端は削り。	
4308	鰐石	S886	砂岩	10.6	6.9	2.5	210.7	1/3	正面・裏面とも延縫。全面赤化。欠損大。	
4309	台石	S1003	1	砂岩	20.7	15.0	6.1	2250.0	1/3	正面・裏面とも延縫。裏面中央部が強い摩耗。下端は削り。
4310	裏面ある櫛織	S2166	右英	12.2	6.7	4.8	430.4	1/3	正面は薄茶色斑状。下端は削り。	
4311	鰐石	S2166	ホルン	6.8	5.8	4.6	311.8	1/3	正面は薄茶色斑状。全面赤化。欠損大。	
4312	鰐石	S2166	尾路石	8.4	8.2	5.2	381.5	1/3	円筒全面に削り跡。正面・裏面に削り痕。	
4313	鰐石	S2165	(2)	砂岩	21.6	8.8	4.8	1320.0	1/3	正面・裏面に削り痕。
4314	鰐石	S2166	花崗閃緑岩	9.3	8.0	5.1	521.2	1/3	正面に無い鏡面。	
4315	鰐石	S2166	砂岩	15.3	4.6	2.6	2019.0	1/3	左側面に3箇所の切り状の敲打痕。全面赤化。欠損大。	
4316	鰐石	S2166	砂岩	12.6	6.5	4.3	313.0	1/3	正面は薄茶色斑状。全面赤化。欠損大。	
4317	鰐石	S2166	砂岩	11.7	7.3	3.2	488.9	1/3	正面は薄茶色斑状。全面赤化。欠損大。	
4318	鰐石	S2166	砂岩	5.3	6.9	3.9	209.3	1/3	正面・裏面に延縫。全面赤化。欠損大。	
4319	鰐石	S2166	砂岩	8.3	9.8	3.0	459.8	1/3	正面は薄茶色斑状。裏面は頭部に無い摩耗ありにも見える。	
4320	鰐石	S2166	砂岩	15.0	18.7	4.5	1300.0	1/3	正面に無い凹凸の鏡面。裏面には鏡面付着。	
4321	鰐石	S2166	砂岩	11.9	28.5	8.4	3200.0	1/3	左側面に無い凹凸の鏡面。裏面には鏡面付着。	
4322	鰐石	S2166	砂岩	9.4	5.5	504.2	1/3	正面に無い凹凸の鏡面。欠損大。		
4323	台石	S2166	砂岩	14.5	20.1	4.9	2200.0	1/3	正面・裏面とも無い凸凹で、それの中間に裏面打痕。部分的に赤化。	
4324	火打石	S2166	チート	2.7	2.8	2.7	23.0	1/3	よく研ぎされた磁器質素材で、種の所に溝があり、底盤が横上昇が付する。	
4325	火打石	S2166	右英	4.9	3.1	1.8	388.7	1/3	磨き落とした磁器質材で、結晶よく済る。	
4326	鰐石	S2166	尾路石	9.0	7.5	1.8	147.3	1/3	穴開き。裏面は無効的。	
4327	鰐石	S2060	尾路石	10.1	7.4	4.4	533.7	1/3	円筒落した磁器質材で、結晶よく済る。	
4328	鰐石	S2060	砂岩	12.5	6.9	4.3	612.8	1/3	裏面に凹凸の鏡面で、正面・裏面は削り面。	
4329	鰐石	S2060	砂岩	9.3	7.0	3.2	228.2	1/3	正面は削り面に2方に分かれた平滑な延縫。欠損大。	
4330	鰐石	S2060	砂岩	14.9	9.1	5.6	1004.2	1/3	正面は削り面の広い延縫。全面赤化。欠損大。	
4331	鰐石	S2060	砂岩	9.3	9.7	8.2	870.3	1/3	正面と裏面に全く足跡で満たす複数の鏡面。全面赤化。欠損大。	
4332	鰐石	S2060	尾路石	11.6	4.5	4.3	494.1	1/3	正面は薄茶色斑状。全面赤化。欠損大。	
4333	鰐石	S2830	砂岩	13.3	6.3	4.7	494.1	1/3	正面は薄茶色斑状。全面赤化。欠損大。	
4334	鰐石	S2143	ホルン	10.1	6.6	1.2	154.0	1/3	基底面は基盤。周側面はも平滑な研磨あり。裏面は削落面で僅く頑固。	
4335	鰐石	S2143	砂岩	13.6	11.4	7.6	1250.0	1/3	正面・裏面に平滑な鏡面。全面赤化。欠損大。	
4336	鰐石	S4813	シリト岩	5.3	4.5	0.3	179.7	1/3	板状に無い摩耗あり。裏面はほぼ平滑。	
4337	鰐石	S7109	砂岩	6.2	4.4	1.6	65.6	1/3	正面は平滑。右側は凹凸の延縫。左上側欠損。	
4338	鰐石	S4991他 E6	尾路石	5.8	5.7	3.0	146.1	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。	
4339	鰐石	S4991他 E6	尾路石	5.8	5.5	3.7	171.8	1/3	円筒全面に削り痕。右側も含め敲打痕。	
4340	鰐石	M1021	尾路石	5.9	6.1	4.2	236.5	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。	
4341	鰐石	D48	II b	尾路石	6.4	6.1	4.1	260.0	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4342	鰐石	C40	II b	尾路石	7.1	6.5	3.8	264.2	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4343	鰐石	S5709	尾路石	6.7	7.0	3.7	283.5	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。	
4344	鰐石	S4729	尾路石	6.4	5.9	2.8	158.8	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面は無い鏡面か。黒化進む。	
4345	鰐石	C40	II b	尾路石	7.1	7.0	3.7	275.7	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面は無い鏡面か。黒化進む。
4346	鰐石	F40	II b	尾路石	7.5	7.0	2.5	214.6	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4347	鰐石	S6408	尾路石	7.1	6.3	3.4	229.2	1/3	円筒全面に削り痕。特に下端部はよく済る。黒化進む。	
4348	鰐石	S2023	尾路石	7.0	6.9	3.9	292.3	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面に無い鏡面か。	
4349	鰐石	C13	I	尾路石	7.6	6.4	3.9	311.9	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4350	鰐石	F58	II b	尾路石	6.6	6.3	4.6	267.1	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4351	鰐石	F44	II b	尾路石	7.3	6.8	3.5	281.1	1/3	円筒全面に削り痕。特に下端部はよく済る。黒化進む。
4352	鰐石	E50	II b	尾路石	8.3	7.4	3.5	340.8	1/3	円筒全面に削り痕。特に下端部はよく済る。黒化進む。
4353	鰐石	F48	II b	尾路石	6.5	6.0	3.2	332.7	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4354	鰐石	S4965他 D8	尾路石	8.3	7.8	5.4	550.4	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面に鏡面。黒化進む。	
4355	鰐石	D3C	II b	尾路石	7.6	7.4	3.9	291.6	1/3	円筒全面に削り痕。黒化進む。
4356	鰐石	M1011	尾路石	8.0	7.7	5.3	512.9	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面に鏡面。黒化進む。	
4357	鰐石	C15A	II - III	尾路石	6.6	8.4	5.1	592.3	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面に鏡面。黒化進む。
4358	鰐石	S59751	尾路石	5.3	6.9	3.2	173.3	1/3	円筒全面に削り痕。正面・裏面に鏡面。	
4359	鰐石	F50	II b	砂岩	8.0	7.5	3.0	307.6	1/3	円筒上下端に削り痕。正面・裏面に鏡面。
4360	鰐石	S4965他 D9	砂岩	6.6	5.8	2.5	132.7	1/3	円筒上下端に削り痕。正面・裏面に鏡面。	

No	種類	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	発見所見
4527	鰐石	F15	II	多孔安山岩	6.7	6.7	3.8	219.4	1/3 高化粧石く构然としないが、形状よりみて円錐金剛に敲打痕。
4528	鰐石	D13C	II	尾鉗石	8.5	7.9	6.1	567.0	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4529	鰐石	D5B	II b	尾鉗石	8.8	6.9	4.8	436.6	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。全面赤化。欠損大。
4530	鰐石	D3B	II b	尾鉗石	11.0	10.2	4.2	790.9	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4531	鰐石	5975I		尾鉗石	11.2	11.0	5.3	968.3	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4532	鰐石	B13	I	尾鉗石	9.2	7.9	6.7	755.8	1/3 円錐金剛の上端に角が削り込まれる。羽形跡等にも部分的に敲打痕。
4533	鰐石	M208I		砂岩	12.7	7.6	5.4	804.9	1/3 全面斜面整形形か。正面・裏面は磨面で、正面はやや板らみ裏面は平滑になる。上下端に斜面。
4534	鰐石	S7886		尾鉗石	11.6	7.5	4.1	623.2	1/3 全面斜面整形形か。正面・裏面は磨面で、正面はやや板らみ裏面は正面に比べてやや平均化。下端欠損。
4535	鰐石	D4C	II b	尾鉗石	13.8	8.9	8.0	1700.0	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4536	鰐石	5662I		尾鉗石	19.5	9.5	6.2	2500.0	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。全面赤化。欠損大。
4537	鰐石	B13D	III	尾鉗石	9.0	6.9	4.9	470.3	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4538	鰐石	D8C		尾鉗石	5.2	6.1	4.4	226.3	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4539	鰐石	D4A	II b	ホルン	6.9	5.9	392.2	1/3 全面斜面整形形か。正面・裏面は磨面で、正面はやや板らみ裏面は正面に比べてやや平均化。下端欠損。	
4540	鰐石	F4D	II b	尾鉗石	8.8	7.6	3.4	345.0	1/3 円錐金剛に敲打痕。正面・裏面に斜面。
4541	鰐石	C4D	II b	尾鉗石	8.5	7.2	3.5	328.9	1/3 円錐金剛の上端に斜面に敲打痕。下端の斜面で擦痕が。
4542	鰐石	D5A	II b	尾鉗石	8.9	7.8	3.6	394.7	1/3 円錐金剛の上端に斜面に敲打痕。下端の斜面で擦痕が。
4543	鰐石	F4B	II b	尾鉗石	8.3	7.8	4.1	369.7	1/3 円錐金剛の上端に斜面に敲打痕。下端の斜面で擦痕が。
4544	鰐石	C14	I	尾鉗石	6.6	7.8	3.2	315.1	1/3 円錐金剛の上端に斜面に敲打痕。上下端の剥落で裏面が。
4545	鰐石	F5D	II b	尾鉗石	6.7	6.1	2.9	183.7	1/3 円錐 3/4 周に斜面。
4546	鰐石	C4D	II b	尾鉗石	6.2	5.8	2.3	143.6	1/3 円錐 3/4 周に斜面。
4547	鰐石	C3D	II - III	砂岩	5.2	4.4	4.0	123.8	1/3 上下端に広い斜面。
4548	鰐石	C4C	II b	砂岩	6.6	4.8	3.2	515.5	1/3 下端に多面的な斜面に敲打痕。
4549	鰐石	M15		砂岩	5.9	4.8	3.5	142.8	1/3 両側面に斜面の易い斜面。
4550	鰐石	M2085		砂岩	6.3	4.9	3.7	157.1	1/3 上下端に斜面。
4551	鰐石	C13D	II - III	尾鉗石	8.2	6.8	3.7	320.4	1/3 上端・正面にむざむざした斜面に敲打痕。下半欠損。左下端に敲打痕。
4552	鰐石	F5B	II b	砂岩	7.6	6.4	2.7	207.4	1/3 上端の一方にやや青った色斑に敲打痕。正面中央にも弱い敲打痕。
4553	鰐石	LSA	II b	砂岩	7.3	4.7	4.3	141.1	1/3 上下端に斜面。
4554	鰐石	C49	II b	砂岩	8.9	5.0	3.6	227.0	1/3 上下端に斜面に敲打痕。
4555	鰐石	S507		尾鉗石	6.8	6.2	2.7	172.8	1/3 門崎下端に斜面に敲打痕。
4556	鰐石	C12D	III	砂岩	6.9	4.5	3.9	154.6	1/3 下端に弱い斜面。
4557	鰐石	M2165		砂岩	6.1	3.4	3.1	89.9	1/3 下端に斜面に打痕があり。
4558	鰐石	E3C	II b	花崗岩	7.1	3.5	1.7	562.5	1/3 下端に斜面に打痕があり。
4559	鰐石	Q4A	II b	砂岩	7.0	3.8	1.9	70.8	1/3 上下端に斜面。
4560	鰐石	S549		砂岩	7.3	6.1	2.1	143.5	1/3 右側面に斜面。上端欠損。
4561	鰐石	S4070 - 990		ホルン	7.4	6.7	3.0	204.0	1/3 確定全面に斜面に敲打痕。
4562	鰐石	D5B	II - III	砂岩	8.0	6.1	2.6	177.3	1/3 確定全面に斜面に敲打痕。
4563	鰐石	E4B	II b	砂岩	7.0	6.0	2.1	124.3	1/3 確定全面にわたくちた数箇所の斜面に敲打+斜面に伴う抉り状の剥落あり。
4564	鰐石	B14D	II	砂岩	7.3	6.2	1.9	119.1	1/3 確定全面にわたくちた数箇所の斜面に敲打+斜面に伴う抉り状の剥落あり。
4565	鰐石	D3D	II b	砂岩	8.6	7.8	2.9	266.9	1/3 円錐下端に斜面に敲打+斜面に伴う抉り状の剥落あり。
4566	鰐石	C3D	II b	砂岩	6.3	4.8	1.1	52.5	1/3 底平緩のうすい斜面。
4567	鰐石	F5D	II b - III	砂岩	5.5	5.8	2.0	80.8	1/3 高化粧石のため判断がしらないが、表面等に斜面に打痕あり。欠損大。
4568	鰐石	B13D	III	砂岩	7.3	5.6	2.4	172.8	1/3 走る形の上下端に部分的に斜面に打痕。
4569	鰐石	B13D	I - II	砂岩	7.3	7.6	3.4	259.8	1/3 上端に斜面+底平緩あり。下半欠損。
4570	鰐石	C13C	III	ホルン	8.2	6.2	3.2	237.6	1/3 右側面に斜面に打痕があり。
4571	鰐石	B12D	II	砂岩	8.1	6.9	2.5	156.9	1/3 右側面に斜面に打痕があり。上下端に弱い斜面。
4572	鰐石	F15	III	砂岩	9.0	5.9	2.7	199.3	1/3 確定全面に斜面に打痕+斜面に伴う剥落あり。
4573	鰐石	F5D	II b	砂岩	7.8	5.6	2.6	145.4	1/3 確定全面に斜面に打痕+斜面に伴う剥落あり。
4574	鰐石	M1069		砂岩	9.8	6.1	3.6	342.7	1/3 上下端に斜面に打痕。
4575	鰐石	D13C	III	砂岩	8.7	5.8	2.5	208.7	1/3 上下端に斜面に打痕。
4576	鰐石	C13	III	蛇紋岩	8.0	4.0	2.5	120.5	1/3 上下端に前回にだしたよう多く面的に斜面に打痕。
4577	鰐石	E14		砂岩	10.8	6.0	4.0	309.7	1/3 上下左端に斜面に打痕。
4578	鰐石	E8D	III	頁岩	6.0	7.1	2.4	181.6	1/3 右側面に斜面に打痕+斜面に伴う剥落あり。
4579	鰐石	D5C	III	ホルン	7.1	6.7	2.3	165.4	1/3 高平円錐斜面に斜面に打痕+斜面に伴う剥落あり。
4580	鰐石	S6417		尾鉗石	6.9	6.6	3.7	247.2	1/3 右側面に斜面に打痕+斜面に伴う剥落あり。
4581	鰐石	S6777		尾鉗石	6.0	5.0	3.0	132.0	1/3 上下端に斜面に打痕。
4582	鰐石	S5665		尾鉗石	9.4	6.3	6.6	821.2	1/3 薄い円錐斜面と裏面に部分的に斜面に打痕。
4583	鰐石	F14D		尾鉗石	10.1	8.5	4.9	583.5	1/3 裏面に斜面。
4584	鰐石	B14	I	砂岩	9.9	2.7	2.7	85.2	1/3 上下端に斜面に打痕。その斜面をを中心に朱色の顔料が付着する。
4585	鰐石	S4070 - 990		砂岩	12.7	5.7	2.9	316.3	1/3 上下端に斜面に打痕。
4586	鰐石	C12	I	砂岩	11.8	5.7	3.9	382.7	1/3 上下端・右側面に斜面に打痕。
4587	鰐石	B15A	II - III	砂岩	17.2	7.7	5.6	1250.0	1/3 上下端に斜面に打痕。下端の斜面に剥落。
4588	鰐石	D4B	II b	砂岩	7.3	7.3	3.2	253.3	1/3 円錐正面に弱い斜面に打痕+斜面に伴う剥落。右側面に斜面に打痕。全面赤化。
4589	鰐石	F3A	II b	ホルン	9.5	7.3	4.2	482.2	1/3 やややかな軽微な斜面の正面一面上に斜面に打痕。
4590	鰐石	C4C	II b	砂岩	10.9	6.5	3.8	409.2	1/3 円錐正面中央に削られたらどうな斜面に打痕+全面赤化。1/2 残存。
4591	鰐石	S52 + 53	上	尾鉗石	12.5	9.6	5.4	1000.0	1/3 正面・裏面中央に弱い斜面。
4592	鰐石	B12C	III	砂岩	16.6	4.6	3.1	382.8	1/3 正面正面に斜面に打痕。
4593	鰐石	S103		砂岩	16.0	5.8	5.3	714.1	1/3 正面全面・下端に斜面に打痕。
4594	鰐石	F4A	II b	砂岩	14.2	7.3	4.2	707.1	1/3 正面下・上下左右方に斜面に打痕。全面赤化。
4595	鰐石	S4997	備	尾鉗石	10.9	4.7	4.5	474.9	1/3 正面正面に弱い斜面に打痕。右側面に斜面に打痕。全面赤化。
4596	鰐石	C3B	II b	砂岩	13.6	5.6	2.4	276.0	1/3 全面裏面に斜面に打痕。裏面に斜面に打痕。全面赤化。
4597	鰐石	S2056		砂岩	10.6	5.9	4.6	440.5	1/3 全面裏面に斜面に打痕。全面裏面に弱い斜面。
4598	鰐石	D5A	II b	砂岩	14.9	6.2	5.0	653.4	1/3 全面正面・裏面に斜面に打痕。
4599	鰐石	S801		砂岩	10.8	9.1	3.8	539.3	1/3 正面に斜面+斜面。利眼等に斜面に打痕。
4600	鰐石	S3739		花崗岩	3.3	3.1	2.6	32.9	1/3 高化粧石のみ使用が明確でないが、基石か。
4601	鰐石	F4A	II b	多孔安山岩	6.0	4.8	4.3	169.6	1/3 高化粧石のみ使用が明確でないが、基石か。
4602	鰐石	B12	I	花崗岩	6.7	5.1	4.3	174.8	1/3 高化粧石のみ使用が明確でないが、基石か。
4603	鰐石	S5898		砂岩	12.8	7.9	3.3	497.2	1/3 高平緩正面・裏面に斜面に打痕。全面赤化。
4604	鰐石	F5D	II b	砂岩	13.8	6.1	4.2	539.6	1/3 上下端・正面・裏面に斜面に打痕。欠損大。
4605	鰐石	S4965	Ed	砂岩	7.2	7.2	3.4	178.7	1/3 高平緩正面・裏面に斜面に打痕。欠損大。

No	種類	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	調査所見
4605	礫石	S4077	砂岩	14.3	6.6	4.8	633.1	1/3	下端に丸みの様で、上の広い面に3箇所敲打痕。下端も敲打痕。全面磨化。
4607	礫石	S1785	砂岩	10.0	7.5	4.3	466.5	1/3	正面に3箇所敲打痕。下端丸み。
4608	礫石	C38 II b	砂岩	17.8	7.5	4.5	862.9	1/3	正面に、左側面に斜い敲打痕。
4609	礫石	D3C II b	砂岩	22.0	6.2	5.1	962.8	1/3	正面に、左側面に斜い敲打痕。
4610	礫石	D4C	砂岩	23.6	6.4	4.6	977.5	1/3	正面横に、上下端に斜い敲打痕。部分的に磨化。
4611	礫石	E5C II b	砂岩	8.7	2.1	1.7	48.4	1/3	下端に斜めに削りだしたような多面形の敲打痕。
4612	礫石	F3B II	砂岩	9.8	4.0	2.1	134.8	1/3	下端に斜めに削りだした。
4613	礫石	E3C II b	砂岩	7.2	3.4	3.1	145.3	1/3	下端に斜めに削りだす。全面磨化。上半欠損。
4614	礫石	S4732	砂岩	10.3	4.3	2.4	185.3	1/3	下すぼりの様で、下端に擦りつけたよう流れあり。
4615	礫石	S1788	砂岩	9.4	5.1	3.2	179.8	1/3	下端に斜めに削りだす。
4616	礫石	F4B II	砂岩	10.2	4.1	3.2	218.0	1/3	下端に斜めに削りだす。
4617	礫石	M46	砂岩	12.4	3.4	2.8	181.6	1/3	下端に斜めに削りだす。
4618	礫石	C4D II b	砂岩	11.5	4.6	3.4	261.0	1/3	下端に斜めに削りだす。
4619	礫石	D5B II b	示ルン	15.6	4.9	2.9	472.1	1/3	下端に斜めに削りだす。斜面部全体も滑らかで、部分的に敲打削りの跡面。
4620	礫石	F5B	示ルン	13.4	5.3	3.1	328.1	1/3	下端に斜めに削りだす。
4621	礫石	C5A II b	砂岩	14.3	4.5	3.6	397.5	1/3	下端に斜めに削りだす。
4622	礫石	M5B	砂岩	14.3	4.4	2.4	223.2	1/3	下端に斜めに削りだす。
4623	礫石	C5A II b	砂岩	13.2	3.8	3.0	229.9	1/3	下端に斜めに削りだす。
4624	礫石	F4D II	砂岩	13.1	3.6	2.5	173.7	1/3	下端に斜めに削りだす。
4625	礫石	D5D II - III	砂岩	13.1	5.1	3.0	297.3	1/3	下端に斜めに削りだす。
4626	礫石	S4965 個 E6	砂岩	13.2	4.7	3.6	337.2	1/3	上端に斜めに削りだす。正面面上には平滑な面面。全面磨化。
4627	礫石	S4965 個 E6	砂岩	6.6	5.4	2.9	151.0	1/3	上端に斜めに削りだす。全面磨化。下半欠損。
4628	礫石	S9860	示ルン	8.2	6.1	5.4	414.6	1/3	並な面で、凸面の1つに斜めに削りだす。
4629	礫石	S7605	花崗岩	9.6	7.9	3.7	436.7	1/3	下面に斜めに削りだす。裏面が滑らかで、磨化著しい。
4630	礫石	S1788	砂岩	11.3	7.9	3.8	458.1	1/3	並な面の左側面に斜めに削りだす。全面磨化。
4631	礫石	S4578	砂岩	7.7	6.9	5.3	388.4	1/3	正面に左側面に斜めに削りだす。欠損大。
4632	礫石	S3785	砂岩	20.0	6.5	3.5	1101.4	1/3	正面右・右側面に斜めに削りだす。左側・正直面・下端に斜めに削りだす。
4633	礫石	S3805	真岩	17.5	5.7	2.9	309.4	1/3	正面右・真岩面に浅い凹面の斜めに削りだす。正面面上には平滑な面面。全面磨化。
4634	礫石	S7562	砂岩	9.1	7.9	4.5	382.5	1/3	正面・裏面中央に凹面から凸面の斜めに削りだす。
4635	礫石	C13 I	花崗岩	7.8	7.4	6.6	332.6	1/3	複数種類面にいくぐく凹面の斜めに削りだす。斜め部分は滑らかに厚漬。
4636	礫石	C14B III	砂岩	6.2	5.6	2.9	155.0	1/3	正面中央部に滑らかな凹面の斜めに削りだす。全面磨化。
4637	礫石	S4711	砂岩	7.0	6.1	3.5	214.7	1/3	正面・裏面中央部に凹面の斜めに削りだす。
4638	礫石	S52 - 53 上	砂岩	9.9	7.7	4.4	472.1	1/3	正面・裏面滑らかな挫痕。欠損大。
4639	礫石	E5A II b	砂岩	10.4	9.2	6.2	807.5	1/3	正面に斜めに削りだす。
4640	礫石	F5B II b	砂岩	10.9	9.0	6.0	841.1	1/3	正面に斜めに削りだす。
4641	礫石	B13 I	花崗岩	9.4	8.4	5.4	696.9	1/3	正面・裏面に斜めに削りだす。
4642	礫石	S787	砂岩	10.3	6.1	3.2	274.5	1/3	荷円錐形面に削りだす。
4643	礫石	S534	花崗岩	11.0	10.1	5.5	1094.8	1/3	正面・裏面に削りだす。
4644	礫石	F4D II b	花崗岩	8.5	6.9	3.2	310.3	1/3	正面・裏面に斜めに削りだす。
4645	礫石	E3B II b	花崗岩	6.9	7.8	5.9	575.5	1/3	正面に部分的に削りだす。
4646	礫石	B13D I - II	花崗岩	10.6	8.4	3.3	490.2	1/3	並な面で、正面・裏面に磨面。高化着しき。
4647	礫石	S2464	花崗岩門脇	10.2	9.1	4.1	515.5	1/3	高化着として使用不適なながら、謎形状等よりみて礫石の可能性が高い。
4648	礫石	D5D III	花崗岩	6.7	6.7	3.0	219.5	1/3	円錐正直面・裏面に磨面。
4649	礫石	F5B II b	砂岩	7.9	7.1	2.4	2014.7	1/3	右英字の強打面。正面に磨面。
4650	礫石	S4584	砂岩	7.6	5.3	3.0	1835.5	1/3	荷円錐形面に磨面。金杯に弱い磨面。
4651	礫石	C5A II	砂岩	6.7	6.4	3.5	2004.4	1/3	高化着として使用不適なから、謎形状等よりみて礫石の可能性が高い。
4652	礫石	E3B II b	花崗岩	6.8	6.8	5.4	330.7	1/3	円錐正直面・裏面に磨面。表面系化。
4653	礫石	S2995	花崗岩	9.0	5.9	5.1	286.8	1/3	円錐正直面・裏面に磨面。表面系化。1/5 存在。
4654	礫石	E5D II b	花崗岩	7.5	7.4	6.3	484.5	1/3	球状挫痕面・裏面に磨面。
4655	礫石	C4B II b	花崗岩	7.6	7.0	5.1	404.5	1/3	円錐正直面・裏面に弱い磨面。
4656	礫石	D5B III	砂岩	9.6	4.1	5.3	300.6	1/3	正面に斜めに削りだす。欠損大。
4657	礫石	S2001	花崗岩	4.2	5.4	4.4	155.6	1/3	円錐正直面・裏面に磨面。全面磨化。1/5 存在。
4658	礫石	B12D III	砂岩	5.3	2.8	2.3	52.4	1/3	欠損大であるが、正面・裏面に磨面の可能性が高い。
4659	珪石	F4D II	砂岩	4.3	3.8	3.4	72.2	1/3	欠損大であるが、正面・裏面に磨面。
4660	珪石	D5A II b	砂岩	5.6	5.2	4.3	157.6	1/3	球状挫痕面・裏面に磨面。
4661	珪石	D5B II b	花崗岩	7.0	6.1	4.6	259.9	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4662	珪石	D5A II b	花崗岩	8.3	7.5	6.8	581.3	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4663	珪石	E5D II	花崗岩	9.5	8.1	7.5	827.5	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4664	珪石	C4A II b	花崗岩	10.3	8.9	7.9	1964.0	1/3	部分的に磨化。
4665	海平磚	B12D III	花崗岩	9.0	5.5	1.0	94.5	1/3	石材の上部少しであったため取り上げた。本来の形状でも高平穂。
4666	花崗岩未製品か	B12	真岩	10.9	4.3	1.9	129.7	1/3	右側縁に鋸形が成形される。右側が共通することより、他の未製品か。
4667	礫石	C4A II b	花崗岩	5.1	2.8	1.8	363.7	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4668	珪石	F5B II b	花崗岩	1.9	2.6	1.6	109.7	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4669	珪石	D4 II	花崗岩	3.5	2.7	2.2	217.1	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側のみ残存。
4670	珪石	F4D II b	花崗岩	6.6	3.3	2.8	965.5	1/3	四角柱状に研ぎ込まれる。底面は凹面。上側は規則に伴う削痕が顕著に残る。少しの凹面がある。
4671	珪石	E5D	花崗岩	7.4	3.9	3.2	1328.7	1/3	底面は凹面である。底面は平滑。正面上面に溝状の凹凸があり。下端は欠損するも、欠損部に一部底面が及ぶことから、欠損部も底面として使用が継続したのであろう。
4672	珪石	C4C II b	花崗岩	6.7	4.2	2.6	102.2	1/3	西角柱状に研ぎ込まれる。底面は平滑。正面上面に溝状の凹凸があり。
4673	珪石	D12A II	花崗岩	5.4	3.1	1.2	243.5	1/3	正面に左側面基部。欠損大。
4674	珪石	F2A II b	真岩	12.8	4.4	1.2	103.5	1/3	状状に研ぎ込まれる。右側が共通することより、他の未製品か。
4675	珪石	E5C II b	真岩	14.4	4.6	1.8	117.3	1/3	扁平垂直断面に斜めな挫痕。右側は割離による挫形か。
4676	珪石	E5A III	示ルン	11.7	4.5	2.6	214.3	1/3	凸凹のある表面挫痕で、立脚から凸部を中心に挫離? (金属光沢) あり。
4677	珪石	F26 II - III	示ルン	5.7	6.0	2.8	216.2	1/3	正面に削痕があり。上端・側面は削離す。立脚あり。下半欠損。
4678	珪石	C12A III	示ルン	5.0	7.1	1.6	78.3	1/3	正面は鋸形面で右側面を中心とする。
4679	珪石	F5A II b	花崗岩	7.1	4.4	3.9	172.7	1/3	年輪模様のよく見える右側。四角柱状に研ぎ込まれる。底面は平滑。
4680	珪石	M4065	示ルン	10.4	3.2	2.6	110.7	1/3	正面にやや波打つ頭面。
4681	珪石	F4D II	示ルン	15.3	3.1	2.4	174.7	1/3	正面にやや滑な頭面。裏面欠損。
4682	珪石	S59544	示ルン	7.8	3.6	1.6	714.7	1/3	正面にやや頭面あり。
4683	珪石	S9379	示ルン	6.8	4.2	2.6	87.5	1/3	右側面上に削痕あり。

No	岩種	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	調査所見
4684	砂岩	57820	砂岩	9.2	8.6	5.0	549.4	1/1	正面・裏面に平滑な埴面。側面を中心に向く変化。1/4 欠損。
4685	砂岩	52751	砂岩	6.0	10.8	5.8	458.8	1/1	正面・左面に平滑な埴面。欠損。
4686	砂岩	57496	砂岩	5.1	5.1	2.0	65.2	1/3	正面に埴面。被熱による破砕なのか、埴面にはススが良く付着・破砕面は杏化・欠損。
4687	砂岩	54463	砂岩	6.9	6.3	1.1	57.0	1/3	正面に平滑な埴面。欠損。
4688	砂岩	M1021	砂岩	11.9	7.4	3.1	370.6	1/3	正面に平滑な埴面+切り削状の剝離あり。裏面はやや凸凹ある自然面。
4689	砂岩	54991 倍 D8	砂岩	14.8	15.7	4.6	1151.9	1/3	正面に平滑な埴面。全面杏化。
4690	砂岩	D5B II b	砂岩	19.4	14.4	6.3	250.0	1/3	正面に平滑な埴面+前面が字になる深い溝の削り崩れ。
4691	砂岩	57866	砂岩	17.3	20.6	9.8	3750.0	1/4	正面に平滑な埴面。裏面は穢い凹凸面で全体に摩滅。部分的に杏化。
4692	砂岩	54965 倍 E6	砂岩	25.9	17.1	12.3	8000.0	1/4	正面はくぼみ・裏面の極がで部分的に金属光沢あり。全面杏化。
4693	砂岩	59071	砂岩	18.1	26.8	5.2	3200.0	1/4	正面に埴面があり。欠損。
4694	台石	M1002	砂岩	17.7	20.3	9.0	4750.0	1/4	正面平滑で敲打痕。欠損。
4695	台石	S6196	砂岩	11.4	22.6	6.2	2500.0	1/4	正面は木栓跡。
4696	台石	M1002	砂岩	10.2	22.6	8.4	3250.0	1/4	正面から上部にかけて敲打痕、裏面に平滑な埴面。
4697	台石	55865	砂岩	20.9	12.4	8.3	3300.0	1/4	正面・裏面に斜め角、両側面に平滑な埴面。全面杏化。欠損大。
4698	台石	S839	砂岩	16.8	20.7	5.3	2800.0	1/4	正面平滑で傾く溝。
4699	台石	58659 ネイシ	花崗閃緑岩	18.0	20.6	6.5	4300.0	1/4	正面凸面で中央に凹む凹凸敲打痕。
4700	台石	S2906	砂岩	13.0	23.1	8.3	3750.0	1/4	正面凸面で斜め角。
4701	台石	59472	砂岩	12.5	6.8	3.8	575.7	1/3	正面平滑で中央に敲打痕。
4702	台石	S2001	砂岩	12.9	9.8	5.3	806.4	1/3	正面凸面で2箇所以上凹む敲打痕。裏面側に斜め角。
4703	台石	S5081	砂岩	13.0	12.1	5.6	1992.2	1/3	正面凹面がある鏡く、中央に敲打痕。
4704	台石	S2535	砂岩	13.9	10.5	5.0	1086.9	1/3	正面に鏡く、裏面に斜め角の敲打痕。凹み内は摩滅。欠損大。
4705	台石	54991 倍 D8	砂岩	15.7	8.6	5.3	1048.0	1/3	正面鏡く・裏面で斜め角・裏面に斜め角・部分的に杏化。
4706	台石	54965 倍 D9	砂岩	16.5	10.2	5.6	1173.8	1/3	正面鏡く・裏面で斜め角・裏面側に斜め角。
4707	台石	S7562	砂岩	12.8	13.3	9.6	2000.0	1/3	なぜかで、正面に全面に鏡く摩滅し、正側の種頭部に敲打痕。
4708	台石	B12A コウカ I	砂岩	12.1	8.1	4.5	671.9	1/3	正面・裏面に斜め角。
4709	台石	S6467	砂岩	12.7	10.0	3.5	598.9	1/3	鏡くで、正面上面に2箇所凹む敲打痕。裏面中央・下面に敲打痕。
4710	台石	S5908	砂岩	10.3	10.1	2.0	329.9	1/3	裏面右側に鏡く・裏面で斜め角・部分的に杏化。
4711	台石	B12A コウカ I b	砂岩	9.5	8.2	3.6	359.6	1/3	正面鏡く・裏面で斜め角・全面に杏化。
4712	台石	S8732	砂岩	7.7	17.6	2.3	470.9	1/3	正面はくぼみ・裏面で中央に凹む敲打痕。分割面は細い垂直面。
4713	台石	S4965 倍 D9	花崗岩	15.2	13.3	5.2	1400.0	1/3	正面・裏面とも平滑な埴面。欠損大。
4714	台石	F17 II	ホルン	10.4	11.6	4.8	681.2	1/3	ノジユール等で自然にできた凹みの可能性を残す。凹みの中に敲打痕。
4715	台石	D13C II + III	ホルン	11.2	9.1	8.2	1500.0	1/3	正面・裏面とも平滑な埴面。欠損大。
4716	台石	B12 III	砂岩	10.3	9.1	4.4	590.9	1/3	正面はくぼみで全面摩滅。全面杏化。欠損大。
4717	台石	M1021	砂岩	15.5	14.7	6.2	2000.0	1/3	正面左側の頂部に深い凹面の副打痕。欠損。
4718	台石	S4812	砂岩	11.3	12.2	5.6	972.6	1/3	正面鏡く・裏面に斜め角・裏面側に斜め角。
4719	台石	S2535	砂岩	18.0	14.2	5.0	1600.0	1/3	正面鏡く・裏面で斜め角。
4720	台石	S9887	砂岩	15.9	15.6	7.6	3200.0	1/3	正面鏡く・裏面に斜め角。全面摩滅。欠損大。
4721	台石	S4635 上	砂岩	19.3	13.1	6.8	3300.0	1/3	左面に鏡く・裏面に斜め角。正面に深い凹面で前の敲打痕。全面杏化。
4722	台石	B14D II + III	砂岩	17.4	15.6	2.7	1042.9	1/3	正面はくぼみで全面に杏化。
4723	台石	S58321	砂岩	10.8	16.4	4.8	998.4	1/3	正面はくぼみで全部を中心に斜め角。裏面矢張。
4724	台石	S790	花崗岩	10.5	18.0	7.7	2200.0	1/3	正面はくぼみで全面摩滅。正面右に斜め角。
4725	台石	C12 II	砂岩	16.0	11.0	5.6	906.9	1/3	正面はくぼみで全面に凹面であります。裏面部分に斜め角。
4726	台石	S4635 上	砂岩	19.3	15.0	11.0	3500.0	1/3	正面平均で摩滅・敲打痕。欠損。
4727	台石	S9075	砂岩	15.1	16.2	8.1	2700.0	1/3	正面鏡く・裏面に斜め角。全面杏化。欠損大。
4728	鏡	A テリ	赤色真珠	10.7	6.3	2.1	267.6	1/3	裏面鏡く・裏面底に斜め角。全面摩滅。欠損大。
4729	鏡	A テリ	シリト岩	8.6	6.6	1.8	128.0	1/3	裏面鏡く・裏面底に斜め角。全面杏化。
4730	おはじき	F17 II	右英	1.5	1.1	0.5	1.2	1/2	白色。
4731	おはじき	F5C II b	右英	1.4	1.2	0.7	1.6	1/2	白色。
4732	おはじき	S7569	右英	1.1	1.8	1.0	6.5	1/2	白色。
4733	おはじき	S6001	蛇紋岩	1.7	1.5	0.3	1.2	1/2	濃い緑色で大慶ややか。
4734	おはじき	S7370	蛇紋岩	1.9	1.7	0.5	2.4	1/2	濃い緑色で大慶ややか。
4735	おはじき	C7C II	蛇紋岩	2.4	2.1	0.9	6.1	1/2	二枚貝の化石。表面は明るい褐色でつややか。
4736	おはじき	E5C II b	真右石	2.3	2.3	0.4	3.1	1/2	表面は黒い岩面で裏面は白。E5Cの別字。
4737	おはじき	D3A II b	真右石	3.0	2.6	0.7	7.7	1/2	黒色。
4738	おはじき	S5884	真右石	3.0	3.0	0.9	11.0	1/2	黒色。
4739	洞化石	C13A I + II	砂岩	2.0	2.9	1.0	4.4	1/3	洞化石の頂部に凹面であります。裏面側に斜め角。
4740	磨石	入アロ	花崗岩	7.1	5.5	3.0	46.9	1/3	二枚貝の化石。表面は明るい褐色でつややか。
4741	火入れ	入アロ	砂岩	8.7	6.5	4.9	62.0	1/3	表面は界線で異なる面。何が入り翌に用いるものか。
4742	石墨	A テリ	粘板岩	17.2	11.5	0.4	133.6	1/1	外縁は丁寧に剥離され、口縁に巻いて若干反し口縁様は現れる。背面は鏡く・裏面に鏡く・裏面側に斜め角による変化。
4743	石墨軽用品	M2008	滑石	4.6	3.0	1.6	22.7	1/1	石墨刷毛用具で、それはその留置員を宿めるためのもの。
4744	石墨軽用品	F16	滑石	7.9	3.2	1.6	54.3	1/3	元の石墨の外縁に裏面刷毛用具の跡がある。内面側は粗く削り込まれたことで凸凹はそのまま残る。内容器内部には自然による変化。
4745	石墨軽用品	シタツ	滑石	9.3	5.9	1.9	181.0	1/1	鏡く・裏面に鏡く・裏面側に斜め角。
4746	火打石	F4D II	右英	3.1	2.0	1.3	7.7	1/2	鏡面だけに剪出されている。
4747	火打石	T207	右英	3.4	2.4	1.4	11.5	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4748	火打石	E198	右英	2.9	2.3	2.2	16.2	1/2	全ての縁がよく流れる。
4749	火打石	F6C III	右英	4.1	2.5	1.8	15.7	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4750	火打石	C12D III	右英	3.6	2.4	0.8	6.6	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4751	火打石	E3A II	右英	2.8	2.3	2.3	14.2	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4752	火打石	F5C II b	右英	3.2	3.1	2.2	23.9	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4753	火打石	F5D II b	右英	4.9	3.5	2.8	42.9	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4754	火打石	E1 I	右英	3.4	1.8	1.3	8.6	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4755	火打石	F5C II b	右英	6.9	3.9	2.3	80.5	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4756	火打石	M1002	水晶	2.9	2.4	1.8	14.7	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4757	火打石原石	C2	水晶	3.2	2.4	2.1	20.8	1/2	地盤に埋めて若干反し口縁様は現れる。
4758	火打石	E4C II b	チャート	4.7	2.3	1.7	19.4	1/2	流れは薄でさびやかで、火打石の可能性が高い。所々に鉄錆が付着する。
4759	火打石	M4090	チャート	2.4	1.9	1.3	5.6	1/2	輪郭はやく流れることより火打石と見なした。

No	種類	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	寸法	調査所見
4760	火打石	E16	II	チャート	2.7	2.3	1.6	6.7	1/2 全ての面がよく渕れる。
4761	火打石	E3A	II b	チャート	3.5	2.4	2.0	13.7	1/2 渕れは軽度でないが、火打石の可能性が高い。所々に鉄錆が付着する。
4762	火打石	E9A	II	チャート	1.8	1.7	1.2	4.1	1/2 純正白石等の可能性も残す。石材・右質は純正白石等にもみられる(4759)に同じ)。鉄錆がよく渕れることより火打石と見なし。
4763	火打石	M2101		チャート	3.2	2.2	2.2	14.1	1/2 全ての面がよく渕れる。
4764	火打石	E9E	III	チャート	3.6	2.9	2.4	24.1	1/2 破砕面が分割され、その分剖面や各棱線に渕れる。
4765	火打石分離	M4965	他 E6	チャート	5.9	4.1	2.8	69.8	1/2 火打石間に分離されたまま。
4766	火打石	F5B	II b	玉髓	2.0	1.7	1.8	7.0	1/2 サイコロ状で全面によく渕れる。
4767	火打石剥片	F1	II	玉髓	1.4	1.0	0.6	0.7	1/2 火打石の使用過程で欠けた剥片あるいは角再生に伴う剥片。
4768	石仏	E		緑色岩	21.4	18.4	9.4	3500.0	1/4 正面の左側は縦溝・割れ。背面は無い形態のまま。
4769	狹き臼(上)	M4929		砂岩	26.3	10.1	10.3	3000.0	1/4 狹き臼に分割されたまま。
4770	角柱	E17	II	緑色岩	21.3	12.7	12.5	4000.0	1/4 住吉神社の社殿の正面石造りの1つがわ。
4771	笠石か	M4015		緑色岩	19.9	16.8	8.8	2250.0	1/4 住吉神社の角柱の一部か、正面にはスヌが付着する。
5114	靴石	S3227	B	緑色岩	6.2	6.0	3.3	109.5	1/3 三角柱頭に研磨込まれる。下半欠損。
5115	靴石	S3227	B	緑色岩	11.2	9.5	6.3	304.2	1/3 下端に火打跡・火打跡を伴う剥落あり。
5116	靴石	S3249		緑色岩	6.8	8.7	6.4	637.1	1/3 草履頭部のよく渕れる右石。西角柱頭に研ぎ込まれる。底面は平滑。
5117	靴石	S3249		砂岩	11.8	6.9	3.2	450.3	1/3 三面・両側面に火打痕。下半欠損。
5118	台石	S3249		砂岩	17.8	8.7	9.2	1450.0	1/3 正面・右面に火打痕。欠損大。
5119	台石	S3249		砂岩	17.4	7.7	7.5	940.9	1/3 正面頭部に火打痕。右平面。
5120	火打石分離	S3219	C 中	チャート	3.8	2.3	2.5	21.6	1/2 よく転がされたものが分割される。
5121	台石	S3219	B 中	砂岩	6.5	6.5	3.2	198.4	1/3 門額全面に多面的な敲打痕。
5122	靴石	S3219	B 上	尾鈎石	6.6	5.9	3.1	186.4	1/3 備中下端に火打跡。
5123	靴石	S3219	B 中	砂岩	5.4	5.0	3.0	103.6	1/3 下面に軽い敲打跡がありが、高化粧しい。
5124	靴石	S3219	C 下	尾鈎石	10.9	7.1	5.3	694.3	1/3 後の状況を用いる。正面・裏面に複数の特徴。上面・側面に敲打痕。高化粧化。
5125	靴石	S3219	C 下	尾鈎石	7.0	6.7	4.1	279.4	1/3 門額全面に敲打痕。
5126	靴石	S3219	C 中	砂岩	6.7	7.7	2.7	282.1	1/3 蓋半円正面中央に敲打痕。
5127	靴石	S3219	C 中	砂岩	11.0	8.1	4.4	499.1	1/3 空な複数面に軽い敲打痕。
5128	四石	S3219	C 下	砂岩	10.1	9.0	3.7	497.4	1/3 正面・裏面中央に敲打痕。正面のそれは包囲。
5129	四石	S3219	C 中	砂岩	10.9	10.3	4.5	696.5	1/3 門額正面に強く火打跡。表面に敲打痕。
5130	靴石	S3219	C 下	砂岩	18.5	6.4	5.3	949.0	1/3 門額正面に強く火打跡。
5131	絶石米製品	S3219	C 中	真白石	13.5	8.5	5.0	793.9	1/3 正面正面に削りたれた跡があり、石材の共通性から絶石米製品と見た。
5132	靴石	S3219	C 下	砂岩	14.3	11.8	5.5	1250.0	1/3 正面正面に平滑な面。
5133	靴石	S3219	C 下	砂岩	15.7	17.6	7.7	3100.0	1/3 正面正面に滑な紙面。全面化。欠損大。
5134	靴石	S3219	C	ホルン	10.8	22.7	6.8	2200.0	1/4 正面・裏面にごく薄い凹凸の紙面。紙面には削痕多数ある。
5135	台石	S3219	C 下	砂岩	11.3	13.2	3.7	842.1	1/3 正面・裏面全体に厚膜。正面の方が強く厚膜。上面に抉り状の敲打痕。全面化。右欠損。
5136	台石	S3219	C 中	砂岩	13.0	22.3	5.5	2150.0	1/3 正面にはよく渕れる敲打痕。
5137	台石	S3219	B 中	砂岩	16.4	14.6	5.6	2100.0	1/3 正面には薄い凹凸で厚膜し、牛乳に弱い。裏面に弱い。裏面に部分的な敲打痕。
5138	台石	S3219	B 中	ホルン	13.4	14.4	5.8	1500.0	1/3 正面には凹はあるが、削痕が走る。
5139	台石	S3219	C 中	砂岩	10.8	17.3	6.3	2000.0	1/3 滑らかに半正方形・裏面に敲打痕。右面にも敲打痕。
5140	台石	S3219	C 中	砂岩	13.9	10.4	4.4	756.5	1/3 正面正面で広く右側に敲打痕。裏面に削り痕部分に削り痕。全面化。
5141	台石	S3219	C 下	砂岩	11.4	14.3	4.2	1011.7	1/3 正面裏面・凹面で中央に削り痕。裏面致い凹面で全面に敲打痕。
5142	台石	S3219	C 下	砂岩	13.3	17.2	8.5	2100.0	1/3 正面裏面・凹面で左側に敲打痕+削痕。表面無化。下方欠損。
5143	台石	S3219	C 中	砂岩	15.7	14.6	9.3	3250.0	1/3 正面正面でよく渕れる。裏面平滑で軽い敲打痕。全表面化。欠損大。
5144	台石	S3219	C 下	砂岩	14.6	16.0	6.8	1174.6	1/3 斜面三面の傾き方違ううち2面に弱い敲打痕。全面化。欠損大。
5145	台石	S3219	C 中	砂岩	14.5	17.7	7.0	1500.0	1/3 正面には面で頂面に弱い敲打痕がある。全面化。欠損大。
5146	台石	S3219	C 中	砂岩	23.1	16.6	5.6	1992.5	1/3 強な凹・正方形・裏面中央に敲打痕。
5147	台石	S3219	C 下	砂岩	11.6	17.3	11.9	3500.0	1/3 正面全面で弱い凹面+削り痕+部分的に削り痕。上面は平滑な紙面。全面化。
5148	台石	S3219	C 中	砂岩	12.5	13.8	5.7	1160.2	1/3 正面正面で弱い敲打痕。全面化。欠損大。
5149	台石	S3219	C 下	砂岩	18.2	20.6	6.3	3400.0	1/3 正面・裏面とも凹面で弱い敲打痕。全面化。欠損大。
5150	台石	S3219	C 中	砂岩	20.6	26.2	14.4	16500.0	1/4 正面正面で全体によく厚膜。裏面同じ。全面化。欠損大。
5151	靴石	S3220	B	砂岩	6.3	4.9	2.1	86.9	1/3 下端に火打痕。
5152	靴石	S3218	C 中	砂岩	7.8	6.5	2.8	218.2	1/3 上面に火打痕。
5153	靴石	S3218	C 中	尾鈎石	9.0	6.6	2.7	217.0	1/3 上端は薄い、下端は厚い。前面・下端は正面・裏面それぞれの右肩に衝撃的な敲打痕。利き手の存在を示すと想定される。
5154	靴石	S3218	C 中	尾鈎石	7.5	7.1	5.2	413.8	1/3 正面にはよく渕れる敲打痕。
5155	靴石	S3218	C 下	砂岩	13.1	3.6	2.6	172.0	1/3 正面正面に削り痕。裏面に火打痕。
5156	靴石	S3218	B 下	砂岩	9.2	3.4	2.8	151.5	1/3 上下端にごく弱い敲打痕。
5157	靴石	S3218	C 中	尾鈎石	7.7	7.3	4.5	357.2	1/3 門額全面に多面的な敲打痕。
5158	靴石	S3218	C	砂岩	14.4	6.0	4.1	526.4	1/3 偏かくなっている。
5159	靴石	S3218	C 中	砂岩	11.1	9.7	6.0	921.8	1/3 正面正面に面で頂面に弱い敲打痕がある。全面化。欠損大。
5160	四石	S3218	C 下	砂岩	8.3	9.0	3.7	316.6	1/3 強な凹・正方形・裏面中央に削り痕。
5161	台石	S3218	B 下	砂岩	8.3	7.8	4.7	419.3	1/3 やや歪む正方形・裏面に削り痕。
5162	台石	S3218	C 中	砂岩	10.5	7.6	5.3	562.7	1/3 正面正面で弱い敲打痕。
5163	台石	S3218	C 中	砂岩	9.2	6.9	6.4	356.0	1/3 正面正面で弱い凹面。
5164	台石	S3218	C 中	砂岩	7.1	6.6	4.9	308.3	1/3 正面正面で弱い凹面。
5165	靴石	S3218	C 中	真白石	11.1	3.1	1.8	66.7	1/3 上端に削り痕+削痕。正面中央に斜面に強烈な削り痕。全面化。
5166	靴石	S3218	C 中	真白石	7.8	3.6	1.2	48.0	1/3 正面正面に弱い凹面の削り痕。正面中央に斜面に強烈な削り痕。全面化。
5167	靴石	S3218	B 下	真白石	16.9	4.8	4.1	431.9	1/3 全体に削り痕が走る。正面に斜面に強烈な削り痕。
5168	靴石	S3218	C 中	真白石	15.7	4.1	3.2	303.0	1/3 正面・裏面に削り痕。
5169	靴石	S3218	C 中	尾鈎石	7.8	5.3	4.7	268.9	1/3 西角柱頭に研磨込まれる。正面・裏面に斜面に強烈な削り痕。全面化。
5170	靴石	S3218	C 下	砂岩	7.1	4.1	1.8	95.6	1/3 正面正面に弱い凹面の削り痕。正面中央に斜面に強烈な削り痕。
5171	台石	S3218	B 中	砂岩	12.2	14.4	4.0	989.3	1/3 正面正面で弱いあははた状の削り痕。
5172	台石	S3218	C 中	砂岩	15.9	17.2	5.6	2100.0	1/3 正面正面で中央附近に凹む状の削り痕。全面化。右面欠損。
5173	台石	S3218	C 下	砂岩	13.9	11.9	8.4	2000.0	1/3 正面正面に浅い凹面の削り痕。
5174	台石	S3218	C	砂岩	13.0	10.5	3.7	452.8	1/3 表面に弱い凹面の削り痕。
5175	台石	S3218	C 下	砂岩	10.4	11.6	6.6	985.2	1/3 正面・裏面に浅い凹面の削り痕。
5176	台石	S3218	B 中	砂岩	13.5	17.0	7.2	2700.0	1/3 正面正面で全面に削り痕+中央に削り痕。裏面は削り痕。
5177	台石	S3218	C 下	砂岩	14.3	21.0	19.7	2300.0	1/4 正面正面に凹面がある面で全体に厚膜。全面化。
5178	台石	S3218	B 中	砂岩	14.1	22.0	7.8	3700.0	1/4 正面正面で厚膜。裏面正面で使用痕なし。
5179	台石	S3218	C	砂岩	16.1	18.3	7.7	3000.0	1/3 正面正面で厚膜。裏面は凸面で使用痕なし。

No	種類	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚(cm)	重量(g)	縮尺	調査所見
5180	台石	S3218	C	砂岩	13.8	19.7	5.1	1750.0	1/3
5181	台石	S3218	C	砂岩	17.1	23.4	7.9	5000.0	1/3
5182	台石	S3218	C	砂岩	24.8	29.6	10.5	10000.0	1/4
5183	礫石	S3268		砂岩	6.2	3.2	2.3	66.5	1/3
5184	礫石	S3268		砂岩	11.7	4.1	3.2	246.8	1/3
5185	礫石	S3268		砂岩	14.0	7.8	4.8	760.6	1/3
5186	火打石	S3208	B下	チヤート	4.1	2.8	1.5	159.9	1/2
5187	礫石	S3208	C中	尾鉢石	10.6	4.4	3.6	239.5	1/3
5188	礫石	S3208	C中	尾鉢石	5.3	6.2	1.9	173.0	1/3
5189	礫石	S3208	C上	砂岩	7.4	6.6	2.9	222.4	1/3
5190	礫石	S3208	C上	尾鉢石	7.3	6.8	3.3	261.7	1/3
5191	礫石	S3208	B最下	尾鉢石	7.2	7.5	3.4	267.6	1/3
5192	礫石	S3208	B下	尾鉢石	9.7	9.0	5.7	304.1	1/3
5193	礫石	S3208	B最下	尾鉢石	8.7	8.0	5.0	585.5	1/3
5194	礫石	S3208	B最下	尾鉢石	7.4	7.2	4.8	387.3	1/3
5195	礫石	S3255		砂岩	12.2	6.1	4.4	474.2	1/3
5196	礫石	S3176		砂岩	8.2	6.0	3.5	241.6	1/3
5197	礫石	S3228		尾鉢石	6.3	6.4	2.7	185.1	1/3
5198	礫石	S3382		尾鉢石	6.5	6.4	4.0	250.6	1/3
5199	礫石	S3208	C中	尾底石	6.7	4.3	1.9	804.4	1/3
5200	礫石	S3208	B上	砂岩	14.5	10.8	5.5	1400.0	1/3
5201	火打石	S3222		石英	5.9	3.7	2.9	52.5	1/3
5202	礫石	S3222	中	尾鉢石	14.3	7.2	5.3	897.7	1/3
5203	台石	S3222		砂岩	15.1	17.3	4.4	1400.0	1/3
5204	台石	S3213		尾底砂岩	12.2	8.6	4.1	653.8	1/3
5205	火打石	S3206	A	石英	3.3	1.9	1.3	71.1	1/2
5206	礫石	S3211		尾鉢石	7.6	6.3	3.1	240.3	1/3
5207	礫石	S3209	A	砂岩	8.7	6.5	2.1	176.6	1/3
5208	礫石	S3209	A	砂岩	10.1	4.5	3.8	253.2	1/3
5209	礫石	S3221		砂岩	7.8	7.2	5.2	400.8	1/3
5210	礫石	S3214		多孔安山岩	7.9	8.1	6.0	640.6	1/3
5211	礫石	S3211		砂岩	7.5	6.1	3.4	281.0	1/3
5212	礫石	S3211		尾鉢石	8.6	8.0	4.5	458.2	1/3
5213	火打石原石	S3205	c	チヤート	6.8	4.6	3.4	133.3	1/3
5214	礫石	S3209	A	砂岩	7.4	5.7	1.8	211.0	1/3
5215	礫石	S3215		砂岩	12.3	4.6	3.7	87.0	1/3
5216	礫石	S3205	A	黄泥岩	9.2	6.4	1.2	115.0	1/3
5217	礫石	S3209	D	ルソル	3.0	3.6	0.6	11.2	1/3
5218	礫石	S3224		尾底石	4.6	4.6	2.4	618.8	1/3
5219	礫石	S3213		砂岩	10.1	14.1	2.7	363.7	1/3
5220	礫石	S3234		砂岩	16.5	14.3	3.8	888.5	1/3
5221	礫石	S3211		砂岩	9.4	22.5	7.4	1900.0	1/4
5222	砂岩	S3213		砂岩	9.7	22.2	7.6	2400.0	1/4
5223	礫石	S3102	F17B	尾底砂岩	5.6	4.3	4.2	144.5	1/3
5224	礫石	S3102	G18C	シリト巖	7.5	5.7	6.5	60.6	1/3
5225	礫石	S3102	G19A	尾底石	4.8	3.4	2.4	48.4	1/3
5226	礫石	S3102	F19C	黄泥岩	15.7	5.6	2.4	265.9	1/3
5227	礫石	S3102	E19C	黄泥岩	7.7	5.0	2.3	64.4	1/3
5228	火打石原石	S3102	G18	石英岩	2.4	2.2	1.6	8.8	1/2
5229	円磚	S3102	F17B	砂岩	7.8	5.8	4.6	300.5	1/3
5230	礫石	S3102	F19B	砂岩	5.7	7.8	3.8	232.5	1/3
5231	礫石	S3102	F19A	砂岩	17.2	27.4	11.4	7700.0	1/4
5232	礫石	S3102	G19C	砂岩	17.4	11.1	8.5	2500.0	1/3
5233	礫石	S3106		砂岩	9.2	10.3	9.6	1750.0	1/3
5234	礫石	S3101		黄泥岩	9.4	2.8	1.3	53.3	1/3
5235	礫石	S3101		シリト巖	3.1	3.3	0.5	10.8	1/3
5236	礫石	S3101		砂岩	7.9	7.3	1.9	148.5	1/3
5237	礫石	S3101		砂岩	10.1	7.9	2.4	213.1	1/3
5238	礫石	F18D		矽継砂岩	9.9	7.5	3.3	381.5	1/3
5239	礫石	F18B		砂岩	10.2	5.8	3.2	268.0	1/3
5240	礫石	F18B		砂岩	10.3	7.6	6.1	1149.8	1/3
5241	礫石	S3204	F19D	尾鉢石	7.4	6.8	3.6	306.3	1/3
5242	礫石	S3412		尾鉢石	7.2	7.1	3.8	289.7	1/3
5243	礫石	S3413		尾鉢石	8.7	8.1	4.2	488.6	1/3
5244	礫石	S3413		尾鉢石	8.3	8.6	4.0	687.1	1/3
5245	礫石	S3413		尾鉢石	10.0	10.0	5.6	916.4	1/3
5246	礫石	S3413		尾鉢石	7.4	5.6	3.9	242.2	1/3
5247	礫石	S3407		砂岩	8.5	7.9	4.0	376.4	1/3
5248	礫石	S3104		尾鉢石	7.7	6.5	3.2	207.6	1/3
5249	礫石	E18A		尾鉢石	6.9	5.9	6.0	350.8	1/3
5250	礫石	S3407		砂岩	12.8	5.4	3.6	407.6	1/3
5251	礫石	S3244		砂岩	8.7	3.6	3.0	124.2	1/3
5252	礫石	S3213	他	尾鉢石	9.8	4.2	3.6	222.1	1/3
5253	礫石	S3244		砂岩	6.9	7.2	4.1	406.6	1/3
5254	礫石	S3413		砂岩	8.1	7.1	4.6	371.8	1/3
5255	礫石	S3216	B	砂岩	7.9	7.1	2.9	241.3	1/3
5256	礫石	S3413		砂岩	10.3	3.2	2.3	139.2	1/3
5257	礫石	S3412		多孔安山岩	8.6	4.9	2.6	129.6	1/3
5258	礫石	S3413		砂岩	11.8	4.0	2.2	148.1	1/3

No	標識	出土位置	石材	長(cm)	幅(cm)	厚さ(cm)	重量(g)	寸法	調査所見
5259	磨石	S3204	F19D	砂岩	4.4	1.9	1.5	19.1	1/3 下端に斜打痕。
5260	磨石	S3412	砂岩	9.8	8.0	5.3	330.4	1/3 正面に斜打痕、両側面凸部に斜打痕。裏面は強い凹面。	
5261	磨石	S3412	尾鉢石	12.4	7.4	4.9	717.9	1/3 樽円錐形正面に強く斜打痕、裏面に斜面。	
5262	磨石	S3412	砂岩	15.2	5.8	3.5	441.5	1/3 両側面に斜打痕、裏面は斜打による斜溝が。	
5263	磨石	S3412	砂岩	12.6	5.0	2.5	252.5	1/3 下端に斜打痕。欠損大。	
5264	磨石	S3215	他 B 上	砂岩	12.7	5.4	3.7	367.8	1/3 底面分離の上半に斜打痕。
5265	磨石	S3201	砂岩	11.3	4.4	2.2	165.6	1/3 正面に斜打痕。	
5266	磨石	F19D	砂岩	16.2	4.8	2.9	401.8	1/3 種上に斜打痕。下端は斜打による斜溝か。	
5267	磨石	S3413	尾鉢石	12.1	8.2	4.8	846.1	1/3 樽円錐形正面に強く斜打痕、裏面に斜面。	
5268	抉りある磨	S3413	砂岩	13.0	8.9	1.8	308.7	1/3 両側面底面に斜打痕があり。	
5269	磨石	F20D	尾鉢石	6.2	5.6	2.4	133.1	1/3 正面・裏面は強めの斜面。	
5270	磨石	S3412	尾鉢石	7.7	6.6	3.4	266.3	1/3 正面・裏面は強めの斜面。	
5271	磨石	S3104	尾鉢石	8.1	6.2	4.5	437.3	1/3 正面に部分的に斜面が。	
5272	磨石	S3203	G17A	尾鉢石	10.1	8.5	5.3	649.7	1/3 正面に斜面。
5273	磨石	S3215 他 B 上	尾鉢石	8.6	10.9	5.1	823.4	1/3 正面・裏面に斜面、側面全面に斜打痕。下半欠損。	
5274	磨石か	S3203	G17A	花崗岩	10.1	9.0	3.6	457.0	1/3 底面が墨み使用感明瞭でないが、磨石か。
5275	磨石か	S3217	花崗閃片岩	10.9	9.0	4.1	556.2	1/3 底面が墨み使用感明瞭でないが、磨石か。	
5276	円錐	S3203	G17A	尾鉢石	12.3	10.9	5.6	1008.6	1/3 正面に斜面。
5277	円錐	S3407	砂岩	10.5	7.6	6.3	668.6	1/3 右翼質の強い石。	
5278	台石	S3412	砂岩	13.0	9.9	3.0	548.8	1/3 高平滑形の正面・裏面それぞれの中央に広く凹む斜打痕。	
5279	台石	S3217	砂岩	10.1	12.0	5.2	773.6	1/3 正面・裏面は強めの斜面。	
5280	台石	S3413	砂岩	15.3	17.6	4.5	2000.0	1/3 正面に斜打痕の正面・裏面それぞれの中央に広く凹む斜打痕。全面削化。	
5281	台石	S3407	砂岩	12.8	11.7	2.7	546.9	1/3 正面に斜打痕の正面・裏面それぞれの中央に広く凹む斜打痕。	
5282	台石	S3215 他 B 上	砂岩	13.2	15.2	6.2	2000.0	1/3 正面に斜打痕。	
5283	台石	S3244	砂岩	8.4	10.5	2.9	385.7	1/3 右翼平滑形の正面・裏面それぞれの中央に広く凹む斜打痕。	
5284	台石	S3407	砂岩	6.4	13.1	2.2	309.7	1/3 正面に斜打痕の正面・裏面それぞれの中央に広く凹む斜打痕。全面削化。	
5285	台石	S3200	砂岩	22.1	16.1	8.8	2500.0	1/4 正面・裏面ともにボウル状に凹む凹面。全面削化。右半欠損。	
5286	台石	S3202	砂岩	21.6	18.3	12.2	6750.0	1/4 正面削除・凹面で強い溝面があり、全面削化。欠損大。	
5287	台石	S3217	砂岩	16.6	21.8	10.2	4500.0	1/4 正面削除・凹面に3箇所立ち出しがある。全面削化。欠損大。	
5288	台石	S3217	砂岩	20.5	7.8	5.2	1173.7	1/4 正面平行で斜打痕があり、正面下には金属光沢がある表面。	
5289	台石	S3244	砂岩	13.7	26.6	3.5	1500.0	1/4 正面に深いV字溝と全面の溝面。上面は強めの斜面。	
5290	丸石	S3215 他 B 上	砂岩	25.5	29.6	8.7	4200.0	1/4 正面平行で弱いV字溝。裏面強面で斜打痕なし。全面削化。	
5291	丸石	S3244	砂岩	18.2	33.4	8.4	7000.0	1/4 正面平行で全面削除・中心に斜打痕。下半欠損。	
5292	丸石	S3413	頁岩	10.7	4.2	2.6	153.8	1/4 正面・裏面に斜打痕があり、裏面は斜面。	
5293	丸石	S3200	細粒砂岩	8.9	4.6	1.9	137.0	1/4 右翼状によく研ぎ込まれる。正面・裏面の端面は長い凹面となる。	
5294	丸石	S3412	砂岩	14.9	4.9	4.3	489.8	1/4 正面・裏面に斜打痕。	
5295	丸石	S3244	砂岩	16.6	5.3	2.7	394.2	1/4 正面に平滑な斜面・凹面。	
5296	丸石	S3203	G17A	頁岩	17.8	5.4	3.4	429.3	1/4 正面に平滑な斜面・斜打痕・削痕あり。全面に削除の跡を残す。
5297	丸石	S3215 他 C 中	ホルン	19.1	5.5	2.4	454.7	1/4 全面に研ぎ込まれる。全面削化。	
5298	丸石	S3203	G17A	頁岩	10.7	16.6	3.7	585.6	1/4 正面平行で全面削除・中心に斜打痕。全面削化。
5299	丸石	S3407	ホルン	14.1	3.9	1.1	86.9	1/4 斜打痕・裏面に削痕あり。裏面は斜面。	
5300	丸石	S3204	F19D	シルト岩	3.8	2.7	3.0	4.0	1/4 被削形に崎が出来る。正面・裏面は平滑な斜面。
5301	丸石	F19A	凝灰岩	3.8	4.0	1.9	32.8	1/4 正面・裏面に傾いた面の端面。欠損大。	
5302	丸石	S3200	凝灰岩	6.1	6.2	2.4	144.9	1/4 正面は強い凹面・裏面は複雑な溝面。欠損大。	
5303	丸石	S3204	F19D	砂岩	6.8	6.9	4.0	219.6	1/4 右翼質の強い正面・裏面。
5304	丸石	S3412	千枚岩	21.8	11.4	4.6	1500.0	1/4 緑色の石材。正面・裏面・帯状の溝面が残る。	
5305	丸石	S3413	砂岩	14.3	24.0	7.1	3150.0	1/4 正面は強いV字溝と全面の溝面。全面削化。下半欠損。	
5306	丸石未製品	F18D	頁岩	10.7	3.3	2.5	1256.1	1/4 右翼状の石材。右翼状により砥石未製品と見た。	
5307	丸石未製品	S3412	頁岩	13.3	4.2	2.3	185.4	1/4 右翼状の石材。右翼状により砥石未製品と見た。	
5308	丸石未製品	S3412	頁岩	16.3	4.7	1.9	199.8	1/4 右翼状の石材は剥落あるいは削れ。右翼状の石材と共通。	
5309	丸石	S3203	G17A	砂岩	8.4	6.8	6.4	476.0	1/4 樽円錐形の横の方方に丁字削れ・凹面あり。裏面は不規則な溝面。全面削化。
5310	丸石	S3204	F19D	ホルン	6.7	4.9	6.7	38.9	1/4 正面の凹面に削れとも見える形跡あり。
5311	丸石	F20 H	砂岩	23.0	39.2	12.9	19000.0	1/4 正面・裏面に幅の広い長い凹面の跡面。裏面全体削除。	
5312	石臼	F20 H	砂岩	28.7	16.0	8.0	6000.0	1/3 8分割。1/2削除。	
5313	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5314	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5315	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5316	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5317	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5318	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5319	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5320	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5321	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5322	空洞輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5323	袖輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5324	袖輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5325	袖輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5326	水輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5327	水輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5328	水輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5329	水輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5330	水輪	シタツ	凝灰岩	2	—	—	—	—	第15表を参照
5331	火打石分割鋸	S4935	上	石灰	—	—	—	—	転削された縦が分割される。
5332	火打石分割鋸	S4966	F6	チート	—	—	—	—	薄い縦の筋が入る石材。転削された縦が分割される。
5333	火打石分割鋸	S2166	チート	チート	—	—	—	—	褐色の石材。削れされた縦が分割される。
5334	火打石分割鋸	S4991	D7	チート	—	—	—	—	転削された縦が分割される。
5335	丸石	S52	F4A	凝灰岩	10.4	9.2	5.0	705.3	1/3 正面・裏面に斜面。下面・右面に斜打痕。
5336	丸石	S1325	19	砂岩	29.7	26.1	13.2	13700.0	正面は削面。凸部を中心に摩滅。裏面は摩滅及びぼつ。
5337	丸石	S1832	2	砂岩	—	—	—	—	平坦面のほぼ全面にわたって摩滅。横付近には摩滅及びぼつ。

第12表 金属器觀察表

No	出土位置	器種	部位等	法面 (cm · g)			重量	所見
				長	幅	厚		
参考								
1019	C13	鉄鏡	鏡身	4.6	2.4	0.5	9.7	裏部欠損。
1020	FSA II b	鉄鏡	穴存	10.8	2.0	0.4	25.7	裏部に本質斑存。
古墳								
2656	59828	鉄鏡	穴存	8.9	3.0	0.8	20.8	方頭型。
2657	58832	鉄鏡	荒存	9.5	3.7	0.4	20.3	三角形型。
2658	56339	鉄鏡	體身欠損	7.2	2.3	0.6	8.9	體部に穿孔。(X線で確認)。
2659	55108	鉄鏡	體身欠損	6.3	1.9	0.5	7.9	開部あり。
2660	59815	鉄鏡	茎	5.7	0.7		7.3	
2661	55652	鉄鏡	茎	4.8	1.2	0.8	9.1	
2662	55658	鍔刀子	切先	5.1	1.3	0.6	5.1	
2663	50551	鍔刀子	切先	5.2	1.2	0.4	3.6	
2664	52032	鍔刀子	茎付近	5.1	1.4	0.5	4.0	片開。
2665	58144	鍔刀子	茎付近	6.1	1.4	0.7	8.2	片開。
2666	53616	鍔刀子	身	5.8	1.7	0.6	8.2	
2667	52032	鍔刀子	茎付近	2.6	1.2	0.2	1.2	
2668	52032	鍔刀子	茎付近	2.9	0.9	0.5	2.1	
2669	56706	鍔刀子	神付近	2.8	1.6	0.4	3.3	
2670	52005	鍔刀子	穴存	13.5	1.8	0.4	17.7	柄装部が側に対して 90 度に折れ曲がる。
2671	S1114 - S1115	鍔石突・鉄鏡	ほぼ穴存	4.5	1.8	1.0	8.1	内部の芯は先端まで及ばない。(X 線で確認)。
2672	55975	銅直環	穴存	2.4	2.1	0.5	6.0	断面円の内に金箔一部剥落。
古代								
3720	56001	鉄鏡	茎	1.6	0.4	0.3	0.3	
3721	56306	鉄鏡	茎	3.5	0.6	0.4	1.5	
3722	58185	鉄鏡	茎	3.7	2.0	0.8	5.5	
3723	58640	鉄鏡	茎	5.5	1.3	0.9	8.5	
3724	53265	鉄鏡	茎	4.1	0.9	0.8	4.1	中央で曲がる。
3725	57243	鉄鏡	茎	4.2	1.0	0.4	2.4	
3726	53265	鉄鏡	穴存	5.3	1.6	0.6	8.6	方頭型。
3727	56106	鍔刀子	茎付近	3.4	1.4	3.0	3.1	片開。
3728	50558	鍔刀子	茎付近	6.2	1.3	0.4	6.3	両開。
3729	50688	鍔刀子	身	6.9	2.7	0.9	27.0	鏡が板状に割れ。
中世								
3923	57558	鍔釘	穴存	9.2	2.3	0.5	23.0	頭部五角形。断面角。
3924	F 1	鋼鏡	穴存				79.4	口縁に比輪。口径 10.0、器底 4.0、定径 3.8。
近世								
4144	M4012	鍔釘	穴存	12.5	0.8	0.8	24.7	頭部につぶれ。断面角。
4145	59423	鍔釘	頭部欠損	8.5	1.1	0.9	18.9	先端部につぶれ。断面角。
4146	S1002	鍔釘	穴存	8.8	1.9	0.5	6.8	中央部で曲がる。断面角。
4147	B15 1	鍔釘	穴存	10.2	0.7	0.5	11.6	断面角。
4148	M2008	鍔釘	先端折れ	9.0	1.6	0.8	27.4	頭部を曲げて平坦部をつくる。断面角。
4149	S2166	鍔釘	先端折れ	7.8	0.8	0.6	17.6	頭部に平頂型あり。新面角。
4150	S4906 下	鋼片	不明	2.7	1.9	0.1	0.7	美しい鋼板を細切りにして作る。
4151	S7064	鋼容器蓋	50%残存	2.5	1.7	0.1	2.3	往復の削り皿あり。
4152	F 11 II	鍔環	吸口	5.5	0.9	0.1	4.7	繩字残存。打ち付け痕あり。
4153	S0058 上 E4C	鍔津	穴存	6.3	5.9	2.7	133.1	地型。
4154	S0058 上 E4C	鍔津	穴存	8.3	8.2	4.1	352.2	地型。
4155	M4074	鍔津	穴存	7.5	6.1	5.3	222.5	地型。
4156	S4906 + S4991 E6568 鍔津	鍔津	穴存	10.5	8.5	4.2	512.2	地型。
4157	S4991 D7	鍔津	穴存	9.8	9.4	6.2	467.2	地型。
4158	S4991 F6 上層	鍔津	穴存	9.9	6.1	4.6	344.3	地型。
4159	C30 II b	鍔津	穴存	14.4	9.6	4.5	408.5	地型。
近現代								
4338	S1021	鋼バックル状製品	不明	6.0	5.1	0.4	20.8	溶接痕がある。用途不明。
4339	S1021	鍔煙管	羅字	3.3	1.2	1.2	5.0	延焼管。吸口に近い部分が残存。
4340	S1021	鍔煙管	羅首	6.5	1.5	1.4	6.2	繩字残存。内側に吸口残存。打付痕あり。
4341	S1021	鍔煙管	羅首	7.4	1.7	1.9	12.7	繩字。前回火口が付く。火口が羅首上面のラインに垂直に付く。
4342	S1021	鋼鏡	穴存	17.5	0.9	0.3	8.1	鏡部に施の文様。真かきが付く。
4343	T108	鋼煙管	吸口	8.1	1.0	1.3	8.8	亜形態。打付痕あり。
4344	S2138	病着部調	病着部	10.5	4.5	0.7	42.6	薄手の作り。
4345	S2138	鍔パリカン	穴存	12.8	7.5	2.9	127.9	手持りに設ける。宮崎紹合博に同様の資料あり。
4346	S2138	鍔ペンチ	穴存	18.5	5.0	1.4	204.9	先端部に刃形が認知される。
4347	S2138	鍔和菓子	開欠具	16.4	4.0	0.7	85.6	刃に使用痕がある。
4348	S2138	鍔真珠	刃の一部	21.3	2.5	0.8	98.5	コママンガの一部の可能性がある。宮崎紹合博に同様の資料あり。
4349	T108	鍔鏡	穴存	11.5	12.9	0.7	200.7	鏡を打つ凹痕の穴があり。その穴をつなぐように溝が彫られている。鏡を打つ凹痕の穴があり。その穴をつなぐように溝が彫られている。
4350	T108	鍔鏡	穴存	11.1	11.4	0.6	108.0	鏡を打つ凹痕の穴があり。その穴をつなぐように溝が彫られている。
4351	S1056	鍔鏡	穴存	10.5	7.8	0.9	123.3	4349 - 4350 より小型。
4352	S1002	鍔煙管?	羅首	4.7	0.8	0.2	3.6	鍔煙管中央部に穴がある。火口か?
4353	S7656	銅焼口(壺)	穴存	3.5	1.6	0.2	4.6	目貫の可能性あり。
4354	S3102F198	鍔連続具	穴存	6.6	2.3	0.7	12.6	鍔状のものがつく連続箇所あり。
4355	S7538	鍔分筋	穴存	8.5	6.4	6.4	862.4	高さため穴を持つ。天秤用か?
4356	S1001	鍔釘	頭部欠損	7.4	0.4	0.3	2.5	断面丸。
4357	S1001	鍔釘	穴存	6.5	0.6	0.4	3.0	断面丸。
4358	S1001	鍔釘	穴存	9.6	1.2	0.4	5.1	断面丸。
4359	S1001	鍔釘	穴存	11.3	0.8	0.3	6.5	断面丸。先端につぶれあり。
4360	S1001	鍔釘	頭部・欠損	9.8	1.0	0.4	6.1	断面丸。
4361	C13 I	鍔スジ	穴存	8.7	3.7	0.9	24.2	ヌジを彫ったための取手を持ち。先端は尖る。
4362	S1001	鍔鏡	穴存	8.2	3.3	0.5	18.4	頭部は平坦。
4363	S4142	鍔鏡	穴存	9.5	4.4	0.9	46.2	頭部が丸く反る。

№	出土位置	器種	部位等	法面 (cm・g)			所見
				長	幅	厚	
4364	C4B II b	鉄用途不明	不明	3.5	1.4	0.3	2.7 銅品の一部か?。
4365	M2111	櫛頭泡船形鋤	先存	6.0	1.3	1.3	38.7 先端に着色の跡模様と思われるつぶれあり。青緑色の塗料が残る。頭部に葉巻との接続。底面に「DM4」の刻印あり。
4366	M4013	櫛頭泡船形鋤	上部欠損	7.4	2.1	0.1	42.0 4367と同規格。底面に「DM4」の刻印あり。
4367	A区採	櫛頭泡船形鋤	下部欠損	10.3	1.8	1.8	4368と同規格。底面に「WT4」の刻印あり。
4368	S3107①	鉄伸銃頭	信管	1.6	2.4	1.5	7.8 頭部残存。
4369	S4142	真鍮フッシャー	先存	4.9	4.8	0.2	7.9
4370	S7109	銅フッシャー	先存	2.4	0.7	0.2	1.2
4371	丹山	銅仏像	先存	7.5	4.0	3.5	110.3 姿みあり。
4372	C13 I	板状器皿	一部欠損	9.7	2.6	0.5	44.8 斧・エジ等を通さためと思われる穴が3箇所開けられ。中央附近で折れ曲がる。うち1箇所付近で欠損する。
4373	M1000	錫被後守	先存	7.2	2.2	1.0	19.3 方角に收納された形で出土。
4374	S4142	錫目立錫	上部欠損	7.8	2.0	0.5	10.0 底部に本首が残存。錫目立錫。
4375	S7109	錫被錫	右半	15.3	1.7	0.4	22.7 点の(1)の部分で欠損。
4376	S3102G18C	錫錫	某付近	10.7	3.0	0.8	32.0 底部残存。他資料より長い。
4377	S7101	錫錫	身へ茎	14.0	2.8	0.7	84.2 銅を装着する部と修理が残存。
4378	S7109	鉄片	不明	5.7	1.4	0.6	9.5 刃子か?。
4379	S7109	鉄片	不明	4.5	1.2	0.5	6.1 刃子か?。
4380	S2059	鉄製品	不明	15.3	13.4	0.5	65.0 両端を丸くする金具か?。
4381	S2166①	鉄鉗	先存	17.7	3.9	0.9	232.0 牙に対して頭部は斜めにつく。
4382	S1056	前がき	刃部欠損	18.2	12.0	0.3	438.3 刃と柄は溶接でつながれ、茎部に柄を取り付けるための穴が開く。
4383	S59034	鉄鎌	不明	9.7	5.2	1.1	85.4 鋼等の農具の一例か?。
4384	S1056	平鋸	某付近	18.7	8.0	0.8	525.3 柄を装着する部分が残存。
4385	S7569	鉄錫	先存	1.4	1.4	1.4	15.2 中央部に穴が穿ってある。油焼用。
4386	S2059	鉄玉	先存	1.7	1.8	1.6	23.9 中央部に穴が穿ってある。油焼用。
4387	E10A II	鉄丸?	先存	0.9	0.9	0.9	3.9 調理用か?。
4388	C12石場 Tr	鉄丸?	先存	0.8	0.8	0.8	3.2 調理用か?。
昭和不詳							
4772	D88 ■	鉄頭	先存	6.8	2.5	0.8	14.2 方頭錐。
4773	S4742	鉄刀子	身	5.0	1.9	0.4	4.9
4774	C13A II III	鉄刀子?	某付近	4.2	1.3	0.4	4.0 片闇。
4775	M2056	鉄刀子?	身	6.4	1.3	0.8	17.0
4776	C14 I	鉄刀子	身	12.6	2.6	0.7	28.7
4777	S5803	鉄刀子	先存	19.3	2.3	0.5	41.7
4778	C8A II	鉄錫	切先欠損	11.3	3.3	0.6	31.4
4779	F10 II	鉄錫	切先欠損	13.1	3.5	0.5	48.4 鋼の嵌着部折り曲げ。
4780	M4086	鉄錫	某付近	6.7	3.5	1.1	53.6
4781	?	鉄斧	先存	10.0	5.9	4.9	357.2 喰型。
4782	S5990	鉄錫錫頭片	不明	6.2	4.6	0.7	35.8
4783	S4740	鋼片	不明	9.0	0.7	0.2	5.3
4784	B15 I	鉄頭	刃部欠損	11.2	1.4	0.5	28.2
4785	E13 II	鋼頭尾?	前半部	2.6	2.3	0.2	2.8
B1区北半							
5305	S321B	鉄刀子	身	22.3	2.9	1.1	136.1 鋼間に縦溝に穴(IX線で確認)。
5396	S3412	火打金	先存	8.2	2.1	0.6	19.4 鋼間に縦溝に穴(IX線で確認)。
5397	S3219C 下層	鉄頭?	某付近	6.9	1.6	0.7	14.0
5398	カワ石原削IV	鉄刀子	某付近	4.1	1.2	0.4	5.9 片闇。
5399	カワ石原削IV	鉄刀子	切先	4.2	1.7	0.6	6.0
5400	カワ石原削IV	鉄刀子?	身	6.3	2.2	0.6	10.5
5401	カワ石原削V 側	鉄刀子?	身	4.1	1.2	0.4	5.9
5402	カワ石原削V 側	鉄刀子?	柄	10.0	1.4	0.5	23.5 棚に唐草文様の鉢工。
5403	S3218S3219B 上層	鉄刀子	茎	6.2	2.1	0.5	9.4
5404	S3107①	鉄刀子?	身	3.1	1.4	0.4	3.1
5405	S3106	鉄刀子	身	6.0	1.7	0.3	7.7
5406	S3216B 下層	鉄刀子?	身	4.4	1.5	0.6	3.7
5407	S3208F18B	鉄刀子?	茎?	3.6	1.1	0.4	5.8 嘉祥装部に磨耗。
5408	S3101	鉄刀子	先存	8.1	2.4	1.6	49.4
5409	カワ石原削V 側	鋼頭鉄	先存	2.8	3.5	0.2	13.8
5410	S3102F19D	鋼頭鉄?	前半分	3.2	3.1	0.1	5.1
5411	?	鋼頭鉄	難音	4.3	0.9	0.9	3.0 難字連音。難字が内部に残存。
5412	S3200	鋼頭鉄	難音(火皿欠損)	3.5	1.2	0.2	3.8 難字連音。打ち付け痕あり。
5413	S37T4 IV層	鋼頭鉄	吸口	7.4	1.1	1.1	10.5 難字連音。難字が内部に残存。
5414	S3206G17A	鉄錫	先存	5.2	2.9	0.8	8.4 芯に真鍮等使用。
5415	S3219C 上層	鉄錫台	鉄欠錫	4.7	4.2	0.4	14.4
5416	?? A区 T2P4	鉄錫台	鉄欠錫	3.9	3.6	0.8	11.1 中央に筋の残骸。
5417	S3102F20A	鋼錫	先存	10.8	2.1	0.5	9.4 3つに折り曲がる。頭部に耳かきがつく。
5418	S3102F18D	鉄錫	先存	8.7	7.4	3.7	232.4 喰型。
5419	S3218-S3219B 上層	鉄錫	先存	10.1	9.2	4.5	431.3 喰型。
5420	S3226	鉄錫	茎	5.1	1.3	0.6	7.2
5421	S3217	鉄錫	茎	4.3	0.6	0.3	2.9
5422	S3102F18C	鉄製品	不明	4.7	1.4	0.2	7.2
5423	S3102F20D	鉄製品	不明	3.3	0.7	0.5	4.1
5424	S3106	鉄工具?	切先欠損	8.5	1.9	0.5	12.8

第14表 銭貨觀察表

No.	出土位置	銘名	法長(cm)	法幅(cm)	重量(g)	所見	No.	出土位置	銘名	法長(cm)	法幅(cm)	重量(g)	所見
4160	A 19	寛永通宝	2.4	2.3	古銭。		5365	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.3	2.5		
4161	S2166	寛永通宝	2.5	2.4	古銭。		5366	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.4	2.4		
4162	S2166	寛永通宝	2.5	2.0	古銭。		5367	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.1	1.2		
4163	S4966C9	寛永通宝	2.2	(1.1)	新銭。		5368	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.2	1.9		
4164	A 17	寛永通宝	2.3	2.6	新銭。背文「元」。		5369	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.1	1.5		
4165	A 17	寛永通宝	2.4	2.3	新銭。		5370	シカツ T4 IV	洪武通宝	2.2	1.3		
4166	カコ T2 II	寛永通宝	2.3	1.9	新銭。背文「元」。		5371	シカツ T4	永樂通宝	2.5	3.2		
4167	カコ T2 II	寛永通宝	2.4	2.3	新銭。		5372	シカツ T4 IV	永樂通宝	2.5	3.0		
4168	B1 区表抜	寛永通宝	2.5	2.7	新銭。		5373	シカツ T4 IV	永樂通宝	2.5	2.5		
4169	S2006	寛永通宝	2.5	3.2	新銭。X線で判別。		5374	シカツ T4 IV	永樂通宝	2.4	3.3		
4170	S2006	寛永通宝	2.5	2.2	新銭。「永・通」を X 線で判別。		5375	シカツ T4 IV	朝鮮通宝	2.4	2.2		
4171	S2166	寛永通宝	2.4	2.3	新銭。		5376	シカツ石筋形	朝鮮通宝	2.4	3.6		
4172	S2166	寛永通宝	2.5	3.8	新銭。背文「元」。		5377	シカツ T4 IV	宜興通宝	2.5	2.9		
4173	S2166	寛永通宝	2.5	2.3	新銭。石につく。X 線で判別。		5378	シカツ T4 IV	世高通宝	2.4	2.1		
4174	B1 区表抜	寛永通宝	2.3	2.8	新銭。		5379	S3102P180	洪武通宝	2.4	(2.0)	一部欠損。	
4175	M2103	寛永通宝	2.3	1.9	新銭。		5380	S3103 上	洪武通宝	(1.7)	(0.8)		
4176	A 17	洪武通宝	2.3	1.5			5381	シカツ T4 IV	真永通宝	2.5	2.7	古銭。	
4177	A 17	洪武通宝	2.4	2.8	鉄錢。磁石につく。X 線で判別。		5382	S3206G17A	真永通宝	(2.2)	(0.5)	新銭。背文「寛・通」のみ判別。	
4178	FBA II B	洪武通宝	(2.0)	10.9	鉄錢。背文「寛・通」のみ判別。		5383	シカツ T4 IV	真永通宝	2.5	2.6	新銭。	
4179	C9 II	不明	(2.5)	13.9	鉄錢。2 枚残着。		5384	シカツ石筋形	真永通宝	2.4	2.4	新銭。	
4180	C9 II	不明	2.5	2.6	「寛」のみ判別。		5385	シカツ石筋形	真永通宝	2.4	2.1	新銭。	
4181	E5A II b	不明	(2.3)	(1.2)			5386	S3205	真永通宝	(2.5)	(2.8)	鉄錢。新銭。5386～5390 錫着。背文「元」のみ判別。	
4182	カコ T7	不明	(2.5)	(1.6)	鉄錢。1/2 残存。「寛」を X 線で判別。		5387	S3205	真永通宝	(2.4)	3.0	鉄錢。新銭。背文「元」のみ判別。	
4183	B12 I	寛永通宝	2.4	2.5	古銭。		5388	S3205	真永通宝	(2.6)	(2.5)	鉄錢。新銭。背文「元」のみ判別。	
4184	C13 I	寛永通宝	2.5	3.5	古銭。		5389	S3205	真永通宝	(2.5)	3.0	鉄錢。新銭。5386～5390 錫着。背文「元」のみ判別。	
4185	D12 D II	寛永通宝	2.5	3.8	古銭。		5390	S3205	真永通宝	(2.5)	3.0	鉄錢。新銭。5386～5390 錫着。	
4186	S1007	寛永通宝	2.4	2.5	古銭。		5391	表抜	洪武通宝	(2.4)	(3.0)	鉄錢。	
4187	S1021	寛永通宝	2.5	3.4	古銭。		5392	表抜	洪武通宝	2.0	1.5	鉄錢。	
4188	C14	寛永通宝	2.6	3.1	古銭。		5393	表抜	真永通宝か	(2.4)	3.5	鉄錢。「通」を X 線で判別。	
4189	D13	寛永通宝	2.2	1.6	新銭。		5394	表抜	不明	(2.4)	3.1	鉄錢。	
4190	M1022	寛永通宝	2.5	2.8	新銭。								
4191	S1007	寛永通宝	2.3	1.7	新銭。								
4192	S1160	寛永通宝	2.2	1.1	新銭。								
4193	B2 区	寛永通宝	2.5	2.6	新銭。								
4194	B2 区	寛永通宝	2.5	2.5	新銭。								
4195	B2 区	寛永通宝	2.3	3.0	新銭。								
4196	B2 区	寛永通宝	2.6	3.0	新銭。								
4197	B2 区	寛永通宝	2.3	2.4	新銭。		5200	不	明	-	-	複数錫着。	
4198	カコ T10B	寛永通宝	2.4	2.4	新銭。		5200	上層	不	-	-	複数錫着。	
4199	C13C II 上	寛永通宝	2.3	1.3	新銭。								
4200	B15 I	寛永通宝	2.4	2.8	新銭。								
4201	M1002	元通宝	2.3	2.1									
4202	B12 I	不明	2.3	1.4	「通」のみ判別。								
5390	シカツ T4 IV	開元通宝	2.5	2.9									
5391	シカツ T4 IV	開元通宝	-	(2.3)									
5392	シカツ T4 IV	開元通宝	2.5	(1.5)									
5393	シカツ T4 IV	開元通宝	2.4	2.5									
5394	シカツ T4 IV	咸平元宝	2.4	2.3									
5395	シカツ T4 IV	景德元宝	2.5	2.1									
5396	シカツ T4 IV	祥符元宝か	2.5	3.1	「元・寶」を X 線で判別。								
5397	シカツ T4 IV	天聖元宝	2.5	2.9									
5398	B1 区北平	皇宋通宝	2.5	2.6									
5399	シカツ T4 IV	皇宋通宝	2.5	3.3									
5400	シカツ T4 IV	皇宋通宝	2.5	3.7									
5401	シカツ T4 IV	皇宋通宝	2.5	2.7									
5402	シカツ T4 IV	皇宋通宝	2.3	2.7									
5403	シカツ T4 IV	皇宋通宝	2.5	2.8									
5404	シカツ T4 IV	元豐通宝	2.4	3.1									
5405	シカツ T4 IV	元豐通宝	2.4	2.7									
5406	シカツ T4 IV	紹聖元宝	2.4	2.3									
5407	シカツ T4 IV	紹聖元宝	2.4	1.9									
5408	シカツ T4 IV	紹聖元宝	2.4	2.8									
5409	シカツ T4 IV	元祐通宝	2.4	3.1									
5410	シカツ T4 IV	元祐通宝	2.4	2.5									
5411	S1166	元祐通宝	2.4	2.6									
5412	B1 区北平	政和通宝か	(2.3)	(1.4)	一部欠損。平成 13 年度レバ表記。								
5413	シカツ T4 IV	政和通宝か	2.4	3.1	「政・寶」ののみ判別。								
5414	シカツ T4 V	政和通宝	2.5	2.9									
5415	シカツ T4 V	政和通宝	(2.4)	(2.3)	「元・寶」を X 線で判別。								
5416	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.9									
5417	シカツ T4 V	政和通宝	(2.4)	(2.3)	「元・寶」を X 線で判別。								
5418	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.9									
5419	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.9									
5420	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.8									
5421	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.8									
5422	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	2.8									
5423	シカツ T4 V	政和通宝	2.4	3.0									

第14表 ガラス製品観察表

No.	位置	種別	分類	口添状/法量 (cm・g)				合せ目	所見
				内部	底部	容積	重量		
4389	S1021	瓶	不明	円 1.4	円 1.5	4.0	4.0 無	口～底	口部に変形あり。型成形の後、口部を押して広げる。
4390	S1021	瓶	不明	円 2.2	—	—	15.7 無	—	横方向に整形成。気泡あり。首部にしわ状の形態不良あり。
4391	S1021	瓶	不明	円 2.5	—	—	28.7 深青	—	横方向に整形成。気泡あり。
4392	S1021	瓶	不明	—	円 5.4	5.6	117.9 無	—	側面部～底面は 4405・4406 に似る。
4393	S1021	瓶	不明	円 1.6	八角 2.3	5.9	24.1 滲透	首～底	エンボ入底付。気泡あり。首部に変形あり。
4394	S1021	瓶	医療器具	円 2.5	椭円 6.2	—	59.7 滲透	胸	目盛「日本医院」エンボス。
4395	S1021	日用品	吸収瓶	円	円	—	28.9 無	—	折り取り後に折れ曲がる型。薄手。横方向に整形成あり。宮崎結合会に同様の民具がある。
4396	S1021	照明器具	ランプ	円	—	—	—	8.3 無	—
4397	S1021	照明器具	ランプ	—	—	—	35.3 白	—	不透明。セルロイド製。光がわざわざに透ける。気泡あり。傘。宮崎結合会に同様の民具がある。
4398	S2138	瓶	不明	円	—	円 1.9	3.3 9.8 滲透	首～底	表面仕上げがいい。口部折りたて部を整形成。気泡あり。
4399	S2138	瓶	不明	円 1.9	円 2.3	5.3	18.6 滲透	首～底	ガラセのハリヤーがいい。気泡あり。
4400	S2138	瓶	不明	円 1.4	円 2.3	7.2	25.6 無	首～底	側面部「定置」および定置表示する横方向の直線エンボス。気泡あり。
4401	S2138	瓶	不明	円 1.7	方 2.2	6.2	27.9 滲透	口～底	エンボス入底付。気泡あり。
4402	T108 (S2138)	瓶	不明	円 2.2	円 4.6	7.5	50.2 無	—	横方向に整形成。口～首内部に磨りガラス状の加工。ガラスがつく。上下で別々に作る。気泡あり。底部の溝みが不均。
4403	S2138	瓶	化粧品	円 2.1	方 3.6	8.5	71.9 無	首～底	底面に「鏡」と「スキン」。気泡あり。化粧水。白色美肌水(桃屋)
4404	T108 (S2138)	瓶	化粧品	円 3.9	円 3.8	6.3	98.5 白	肩～底	不透明。底面に斜面スクリュー。スクリューの合わせ部が側面の合わせ目とする。底部物を出しやすいように底部内面を丸く上げる。気泡あり。化粧クリーム。
4405	S2138	瓶	化粧品	円 2.5	円 6.0	7.1	144.0 無	首～底	油瓶。側面部「(有)吉田」。底面に「鏡のマーク」エンボス。気泡あり。
4406	S2138	瓶	不明	円 2.5	円 5.9	7.0	156.9 黒	首～底	横方向に整形成。4405 に似る。気泡あり。
4407	S2138	瓶	医療器具	円 2.0	椭円 4.7	12.0	72.3 滲透	首～底	エンボス 100cc 日本精工。商品名が「アルコル」が正面にある。気泡あり。
4408	T108 (S2138)	瓶	食品	円 2.6	八角 4.1	15.5	134.6 無	口～底	粒状物が玉豆。底面に「ALCO TOMATO CO. 55」カゴメ商標。エンボス。側面部開け付「T15」エンボス。喜トマ株式会社設立 1949 年～カゴメ株式会社に名称変更 1963 年。
4409	S2138	照明器具	ランプ	円 3.1	円 5.2	9.2	164.0 無	—	斜面密着。内部に糊付。気泡あり。
4410	S2138	瓶	不明	円 1.8	方 2.9	4.0	21.5 無	首～底	首部分が結構く、気泡あり。
4411	T108 (S2138)	瓶	不明	円 2.7	円 3.0	5.4	32.2 無	首～底	側面部に斜面マーキングエンボスがあり。気泡あり。口部～首部に変形あり。底部の溝みが不均。
4412	S2138	瓶	文具	円 2.1	五角 4.4	7.9	61.0 滲透	首～底	表面つぶつ消し。底面に M のエンボス。気泡あり。インク。丸削器。
4413	S2138	瓶	文具	円 3.2	円 4.8	6.5	93.5 無	口～底	柱状形はスクリュー。側面部に「KORES」。底面に「KORES」エンボス。インク。
4414	チリ	瓶	染料	円 1.5	円 2.5	7.3	33.9 無	口～底	粒形状はスクリュー。側面部「(有)引羽」定置化水素水 13cc「大瓶」。底面「山陽商店」。エンボス。白封締め。
4415	表	瓶	染料	円 1.5	八角 2.2	7.7	38.2 無	首～底	粒形状はスクリュー。側面部に「わか君」エンボス。白封締め。
4416	表	瓶	染料	円 1.4	円 2.3	8.7	36.2 無	口～底	粒形状はスクリュー。側面部に「わかみき」定置瓶「エンボス」。白封締め。白封締め。
4417	表	瓶	染料	円 1.7	方 1.7	5.4	19.4 滲透	首～底	側面部に「君代」エンボス。気泡あり。白封締め（山陽商店・大正一郎販売所）。
4418	S1021	瓶	染料	円 1.1	方 2.3	6.8	25.6 滲透	首～底	側面部に「君代」乙」定置瓶のエンボス。気泡あり。白封締め（山陽商店・大正一郎販売所）。
4419	チリ	瓶	染料	円 1.9	方 2.3	7.2	41.2 無	口～底	側面部に「君代」乙」定置瓶のエンボス。底面「(有)丹羽」。白封締め（山陽商店・大正一郎販売所）。
4420	表	瓶	化粧品	円 3.8	円 7.6	5.9	81.5 白	肩～底	不透明。底形狀はスクリュー。底面に「テクテ」のエンボス。アルミ錫錫付。化粧クリーム（ウナナクリーム（昭和 4 年発売）・久保吉吉商店（のうのうや））。
4421	チリ	瓶	化粧品	円 0.9	円 3.7	9.0	92.2 無	口～底	粒形狀はスクリュー。底面に「明誠」エンボス。美星堂（明誠マーク本舗）製。
4422	表	瓶	化粧品	円 2.2	方 2.2	9.4	87.8 無	肩～底	化成耐水。側面部「ホーカー酒」端面「エンボス」。底面「(有)エンボス」。気泡あり。相模商務会（二八堂）製。
4423	表	瓶	一般薬品	円 1.7	長方 3.2	7.1	40.7 滲透	首～底	側面部「アサヒ精興社」。日本製薬業者社章。エンボス。気泡あり。
4424	表	瓶	一般薬品	円 1.6	八角 2.3	5.6	24.4 滲透	首～底	側面部「アサヒ精興社」。日本製薬業者社章。エンボス。自選エンボス。気泡あり。
4425	チリ	瓶	一般薬品	円 1.6	八角 3.0	6.7	29.2 滲透	首～底	側面部「新葉」。新葉製薬会社。エンボス。気泡あり。
4426	チリ	瓶	一般薬品	円 1.7	長方 2.9	7.2	42.1 滲透	首～底	側面部「新葉」。新葉製薬会社。エンボス。気泡あり。
4427	表	瓶	一般薬品	円 1.6	長方 2.9	7.1	27.4 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。底面に「丹手」エンボス。丹手商店（丹手平野製薬所・昭和）。
4428	表	瓶	一般薬品	円 1.1	円 1.7	5.0	10.7 無	口～底	粒形狀はスクリュー。側面部に「丹手」エンボス。底面「(有)丹手」。白封締め（丹手平野製薬所・昭和）。
4429	チリ	瓶	一般薬品	円 2.1	長方 4.4	8.8	113.1 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。側面部に「ドラマシ」。エンボス。
4430	チリ	瓶	文具	円 4.5	円 4.0	4.2	58.6 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。底面に「エキ」。エンボス。糊不可溶。
4431	チリ	瓶	白漆	円 1.3	八角 1	—	9.3 滲透	首～底	底面止正エンボスが入らない1面刷り。側面部に「漆喰漆刷業者」。金〇エンボス。側面部8角形を呈し、うち1辺が大きく内側に入り込む。気泡あり。
4432	表	瓶	白漆	円 1.5	八角 2.9	5.9	27 滲透	首～底	側面部正面上に「ぬすり漆喰」裏面に「肥前漆喰大蔵屋堂堂」エンボス。底面は8角形を呈し、うち1辺が大きく内側に入り込む。気泡あり。
4433	表	瓶	白漆	円 1.3	八角 2.6	5.9	18.6 無	肩～底	底面は8角形を呈し、うち1辺が大きく内側に入り込む。気泡あり。首部～底面に変形あり。底面の厚みが不均。
4434	表	瓶	白漆	円 0.6	円 1.7	7.6	11.8 滲透	首～底	側面部に「ぬすり漆喰」。白漆あり。南北口点頭瓶。
4435	表	瓶	白漆	円 1	円 0.6	7.9	20.6 無	口～底	粒形狀はスクリュー。底面に「組合白漆」。底面に6角の花のエンボス。一口タコ点頭瓶。
4436	チリ	瓶	白漆	円 1.2	円 0.6	8.3	24.2 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。底面に「白漆」。白漆付スケルト。糊止めエンボス。ラベル貼付スケルト。南北口点頭瓶。
4437	S4142	瓶	白漆	円 1.2	円 0.3	6.5	19.7 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。合せ目が1～2割とスクリュー一部部分でずれる。2mmのラベル貼付スケルトが底部を完全遮る。南北口点頭瓶。
4438	チリ	瓶	白漆	円 1.4	円 0.5	8.9	26.3 滲透	口～底	粒形狀はスクリュー。ラベル貼付スケルト。南北口点頭瓶。
4439	F11 II	瓶	医療器具	円 1.8	椭円 3.2	7.9	32.8 無	首～底	目盛 300cc 「新良医療」。エンボスあり。気泡あり。
4440	T108 (S2138)	瓶	医療器具	円 1.8	円 3.7	8.7	48.0 無	首～底	目盛 600cc 「米良医療」。エンボス。
4441	54742	瓶	医療器具	—	—	—	32.9 無	胸	胸部に目盛「米良医療」。エンボスあり。気泡あり。
4442	表	瓶	医療器具	—	—	—	6.4 13.1 無	不明	側面部に「米良医療」。エンボス目盛。エンボス。気泡あり。
4443	表	瓶	医療器具	—	—	—	3.4 4.0 無	不明	型の凹凸あり。○口袖。エンボス。気泡あり。

No.	位置	種別	分類	口述式・法量 (cm ³)			色調	合わせ目	所見
				口部	底部	最高			
4444	表	瓶	不明	円 1.8	円 2.6	5.8	28.7 違前	首～底	口部に製作時等の形態あり。底部に自感エンボス、気泡あり。
4445	表	瓶	不明	円 1.7	方 2.1	6.2	27.7 青青	首～底	口部～底部に直線的なエンボス、底部に斜めエンボス、
4446	S2143	瓶	不明	円 2.1	円 2.5	6.2	21.2 無	首～底	口部～底部に直線的なエンボス、底部に斜めエンボス、
4447	チリ	瓶	文具	円 2.5	円 3.9	6.7	77.0 無	なし	横方向の豊度差。底部にV字状の形態あり。インク無。
4448	チリ	瓶	文具	円 2.5	円 5.7	4.9	62.2 無	なし	横方向の豊度差。底部にV字状の形態不良あり。気泡あり。首部～瓶體に変色あり。インク無。
4449	チリ	瓶	不明	円 1.3	円 1.5	5.7	18.1 無	口～底	経形形状はスクリュー。底面に「□ K45」エンボス。
4450	C14 I	瓶	清涼飲料	(円) 0.8	円 1.7	12.5	15.7 滴錠	首～底	ニッキキ。瓶頭部に押しづした模様。気泡あり。
4451	C14 I	瓶	清涼飲料	(円) 0.8	円 2.0	14.0	20.6 滴錠	首～底	ニッキキ。瓶頭部に「神戸製薬 勇士」ヘルメットを被った人の顔」エンボスが三重階層。太陽と戦争中。
4452	54142	瓶	牛乳	円 3.5	円 4.5	14	247.7 無	口～底	口部に開口部するための凹みの箇所がある。底部にマルショウマーク「1800CC」と記載あり。底面に「石」(6)「G」エンボスあり。1956年以降。
4453	表	瓶具	ビーエー (商標)	—	—	1.8	5.7 青青	—	瓶身部分が方形 (180cm x 160cm) のため、まっすぐに転がらない。風呂あり。全体に凹凸あり。
参考01	表	瓶	一般商品	円 2.5	円 3.2	8.1	64.8 滴錠	口～底	経形形状はスクリュー。食わせ目をよけるようにスクリュー部が寸断。底部に「KHL」底面に「9Y」エンボス。アルミ栓に「BIOFERM」刻印。自感エンボス。
参考02	51001	瓶	医療商品	—	—	—	5.1 滴錠	不規	—
参考03	表	瓶	酒	円 2.5	楕円 6.5	5.4	203.3 滴錠	口～底	ライスクイ。経形形状はスクリュー。底部にトリス・スクリュー・エンボス、マルショウマーク・エンボス、「180ml」エンボス。底面に「7Y」エンボス。アルミ2種残存。4507と同様。1956年以降。
参考04	S2138	容器	ガラスコップ (商標)	—	—	—	8.1 無	不明	透明度高い。
参考05	表	玩具	おはじき (商標)	1.5	—	0.3	1.2 無	赤	赤に着色されたガラスで模様が入る。
参考06	82 区	玩具	おはじき (商標)	1.0	—	0.3	2.1 青青	—	扁平に作る手段の機械性あり。気泡あり。
参考07	M4012	玩具	おはじき (商標)	1.5	—	0.5	1.6 滴錠	—	瓶形のガラスを扁平に押しつぶした模様画あり。
参考08	S10009	玩具	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.2 滴錠	—	気泡あり。
参考09	S10001	玩具	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.4 滴錠	—	気泡あり。
参考10	S10227	玩具	ビーエー (商標)	—	—	1.2	2.6 滴錠	—	気泡あり。
参考11	S2138	玩具	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.3 滴錠	—	気泡あり。
参考12	S2143	玩具	ビーエー (商標)	—	—	1.6	5.4 滴錠	—	気泡あり。
参考13	A 区	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.3	3.1 青青	—	他資料より小画面。
参考14	B13 I	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.2 滴錠	—	気泡あり。
参考15	82 区	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.3	2.9 滴錠	—	気泡あり。
参考16	62 区	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.2	2.4 青青	—	気泡あり。
参考17	C13 I	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.2 滴錠	—	気泡あり。
参考18	M0065	玩瓶	ビーエー	—	—	—	4.5 青青	—	気泡あり。
参考19	チリ	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.3	2.6 滴錠	—	気泡あり。
参考20	チリ	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.7	5.5 滴錠	—	気泡あり。
参考21	チリ	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.7	6.3 滴錠	—	気泡あり。
参考22	チリ	玩瓶	ビーエー (商標)	—	—	1.7	5.9 青青	—	気泡あり。
参考23	S2138	瓶	化粧品	円 —	—	(3.8)	13.4 白	肩～割	不透明。口部～瓶頭の一部が残存。経形形状はスクリュー。スクリュー部で合む目が残れる。化粧クリーム。
参考24	S2138	瓶	化粧品	円 —	円 3.9	5.5	59.1 白	肩～底	不透明。ラベル貼付スペースを割く。瓶形形状はスクリュー。スクリューの形状を複数の合わせ目がある。瓶頭とスクリュー部は別の型で製作か。化粧クリーム。
参考25	C12	瓶	化粧品	(円) —	円 5.5	4.2	187.6 白	肩～底	不透明。経形形状はスクリュー。肩のスクリュー部分の合わせ目が見あたらないが、それで存在する可能性あり。底面に「POLA」エンボス。化粧クリーム。
参考26	オク	瓶	化粧品	円 4.5	円 3.6	4.9	74.9 白	肩～底	不透明。経形形状はスクリュー。横方向にラインが入る。お椀形状の型での製造か。底面に「3J」エンボス。化粧クリーム。
参考27	オク	瓶	化粧品	円 3.9	円 2.8	5.1	82.6 白	肩～底	不透明。経形形状はスクリュー。底面に資生堂商標「花緑」エンボス。化粧クリーム。
参考28	オク	瓶	化粧品	円 4.6	円 4.9	4.9	97.9 白	肩～底	不透明。経形形状はスクリュー。ラベル貼付スペースあり。化粧クリーム。
参考29	瓶	化粧品	円 3.7	円 3.7	5.9	109.8 白	肩～底	不透明。経形形状はスクリュー。瓶頭とラベル貼付スペースあり。化粧クリーム。	
参考30	F10 II	瓶	化粧品	円 1.6	長方 4.1	14.6	170.7 滴錠	口～底	経形形状はスクリュー。注ぎ口口径は 0.4cm。瓶頭に清り止めの凸凹が施されている。瓶頭に円筒の凹みがあり。(円筒のラベル貼付スペース)。化粧クリーム。
参考31	F11 I	瓶	化粧品	円 1.5	円 3.1	9.3	107.7 無	口～底	経形形状はスクリュー。注ぎ口口径は 0.5cm。瓶頭に「�染白百合香油」エンボス。底面に「2」エンボス。
参考32	表	瓶	酒?	円 2.6	円 5.5	25	394.4 青青	口～底	経形形状は王冠。瓶頭に「[360ml]」「3」エンボス。底面に西洋の凹み。製造工場上のもの。底面に「[5 具身に星マーク」エンボス、「60-H」印記。底面内側のキックが強い。気泡あり。
参考33	S2713	瓶	殺虫剤	円 2.6	円 6.3	29	528 滴錠	口～底	経形形状は王冠。瓶頭に「[アース] EARTH」底面に「TO」「10」エンボス。瓶頭にナーリング。1960 年以降。
参考34	M4091	容器	試験管	(円) —	円 0.9	6.0	2.1 滴錠	なし	筆手。
参考35	B12 I	瓶	清涼飲料	—	円 5.5	(3.3)	44.5 無	不明	瓶頭にマルショウマークエンボス。底面に「本舗子」製。昭和 31 (1956) 年以前。
参考36	表	瓶	食品	円 4.0	円 3.9	9.1	161.2 青青	口～底	経形形状はスクリュー。瓶頭に「蜜月」エンボス。
参考37	表	瓶	食品	(円) 2.0	—	—	8.7 68.1 無	口～底	経形形状はスクリュー。表面にざらつきがある。気泡あり。気泡あり。底部の溝が不均一。円舟か。
参考38	S1002	瓶	酒?	円 2.9	—	—	139 青青	口～底	瓶頭は王冠。底部に「Coca-Cola TRADE MARK REGISTERED」「カ・コ・ラ」「登録商標」「500ml」白色プリント。底面にナーリング。瓶頭に「T2」「74」エンボス。コカ・コラ。
参考39	S2138	瓶	清涼飲料	円 2.5	円 6	28.4	450.1 滴錠	口～底	—
参考40	S2138	瓶	清涼飲料	円 1.8	円 6.2	28.4	592 滴錠	口～底	—

No.	位置	種別	分類	口状況/法量 (cm・g)				色調	合わせ目	所見		
				口部	脣部	唇高	重量					
歩41	S2138	瓶	清涼飲料	円 2.7	円 5.8	28.4	521.2	淡緑	口～脣	柱形状は王冠。首部～胴部に「Coca-Cola」 TRADE MARK REGISTRED 「コカ・コーラ」登録商標 500ml 「ホールサイズ」白色プリント。表面にはビニールの皮膜。胴部にくびれ。コカ・コーラ。		
歩42	チリ	瓶	染料	—	—	方 3.3	4.8	22.5	淡緑	有	胴部に「君が代」乙エンボス入り。底蓋を示すエンボスあり。気泡あり。	
歩43	チリ	瓶	染料	円 1.4	円 2.5	7.2	38.3	無	口～脣	柱形状はスクリュー。胴部に「るり羽」「定量」エンボスあり。重量を示すエンボスあり。		
歩44	表	瓶	染料	円 1.4	楕円 2.5	5.1	22.9	濃赤	口～脣	白墨染め。胴部に「君が代」エンボス。気泡あり。白墨染め(山開商店・大正一郎和版院)。		
歩45	表	瓶	染料	円 1.3	方 2.1	6.4	21.6	淡緑	口～脣	白墨染め。胴部に「君が代」乙エンボス。気泡あり。白墨染め(山開商店・大正一郎和版院)。		
歩46	表	瓶	染料	円 1.4	方 2.0	6.8	24.3	淡緑	首～脣	白墨染め。胴部に「君が代」乙定量後のエンボス。気泡あり。白墨染め(山開商店・大正一郎和版院)。		
歩47	M2013	装饰	不明	—	—	—	2.8	0.6	透明	—	—	
歩48	C15 I	瓶	清涼飲料	—	—	円 1.5	4.1	6.5	淡緑	不明	—	
歩49	オク	瓶	清涼飲料	—	—	—	—	1.0	淡緑	不明	—	
歩50	チリ	瓶	清涼飲料	円 1.8	—	—	5.8	5.7	淡緑	不明	ニッキキ。底部表面に横筋状の模様あり。合わせ目が目立たないのは瓶外側した後で修理されたの影響か。	
歩51	表	瓶	清涼飲料	円 1.5	—	—	8.1	8.9	淡緑	—	ニッキキ。底部表面に横筋状の模様あり。合わせ目が目立たないのは瓶外側した後で修理されたの影響か。	
歩52	表	瓶	乳化飲料	円 3.2	円 3.1	7.0	75.3	無	口～脣	柱形状はスクリュー。表面に「Y1B」エンボス。		
歩53	S7109	瓶	文具	(円) 3.7	12角 4.4	5.2	65.1	無	脣～頭	墨か？ 柱形状はスクリュー。気泡あり。		
歩54	S1002	瓶	不明	円 2.0	円 2.3	5.2	38.4	無	口～脣	柱形状はスクリュー。表面に「SUCOK」エンボス。		
歩55	S1021	瓶	不明	—	—	—	11.9	濃赤	首～脣	元の透過率低い。気泡あり。		
歩56	S1021	瓶	不明	—	—	—	58.3	法青	口～脣	元の透過率低い。気泡あり。		
歩57	S1021	瓶	医療器具	—	—	—	2.3	無	首～脣	明瞭		
歩58	S2158	瓶	不明	円 1.2 (長方)	—	—	50.0	濃緑	口～脣	柱形状はスクリュー。胴部前面に「ヘチマコロンか」エンボス。		
歩59	S2138	瓶	不明	—	—	—	—	—	透明	柱形状はスクリュー。透明度高い。		
歩60	S2138	瓶	不明	—	—	—	—	—	透明	柱形状はスクリュー。透明度高い。		
歩61	S2138	瓶	不明	—	(幅円) 6.0	—	31.8	淡緑	脣～頭	45.50・45.51と同一個体。気泡あり。		
歩62	S2138	瓶	不明	—	—	(円) 9.6	—	1.6	無	なし		
歩63	A1	瓶	不明	—	12	(円) 4.0	2.6	25.5	法青	頭～脣	透明度高い。	
歩64	F11 II	瓶	不明	円 1.2	方 4.0	9.0	59.4	無	口～脣	柱形状はスクリュー。頭部に「19」エンボス。画面に不明マークエンボス。底部に「マーチカーマークガ」。底部の浮みが不均一。		
歩65	F6D II	瓶	不明	円 1.9	八角 12.3	5.9	32.5	濃黒	首～脣	柱形状はスクリュー。頭部に「19」エンボス。底部に不明マークエンボス。底部に「マーチカーマークガ」。底部の浮みが不均一。		
歩66	M4039	瓶	不明	—	—	(円) —	—	115.3	濃赤	頭～脣	頭部に「10」エンボス。段割れ感か。1969年以前。	
歩67	M4091	瓶	不明	—	—	円 3.1	—	2.7	濃青	首～脣	頭部～脣部に直線状のエンボス。気泡あり。	
歩68	T108 (S2138)	瓶	不明	円 1.6	八角 2.5	6.0	24.7	濃黒	首～頭	首底エンボス。気泡あり。首部～脣部に変形あり。底部の浮みが不均一。		
歩69	T108 (S2138)	瓶	不明	—	—	1.6	2.2	6.3	21.1	無	口～脣	底面に「1.5」エンボス。合わせ目による型の劣化による歯列所の突起。気泡あり。口部～脣部に変形あり。
歩70	チリ	瓶	不明	円 1.7	円 3.6	12.0	103.8	白	口～脣	不均一な浮み。口部～脣部に変形あり。		
歩71	表	瓶	不明	円 2.3	円 4.0	10.6	82.7	濃黒	口～脣	柱形状はスクリュー。口部内面に磨りガラス状の加工(番付)。気泡あり。底部の浮みが不均一。		
歩72	表	瓶	不明	(円) 1.5	円 2.9	5.1	22.5	濃緑	口～脣	柱形状はスクリュー。気泡あり。底部の浮みが不均一。		
歩73	表	瓶	不明	椭円 3.3	楕円 4.1	11.1	128.4	濃青	口～脣	柱形状はスクリュー。頭部に「HOUSE」底面に「Y1B」エンボス。		
歩74	表	瓶	不明	円 1.8	円 3.3	9.4	39.7	淡緑	首～脣	気泡あり。首部に変形あり。		
歩75	表	瓶	不明	円 1.7	円 2.5	7.0	38.4	無	首～脣	気泡あり。		
歩76	表	瓶	不明	円 3.0	円 7.6	5.9	45.9	無	首～脣	柱形状はガラス。口部内面に磨りガラス状の加工(番付)。気泡あり。		
歩77	表	瓶	不明	円 1.7	円 2.5	7.0	40.4	無	首～脣	柱形状はガラス。気泡あり。		
歩78	表	瓶	不明	円 1.5	円 3.0	6.8	26.1	淡緑	首～脣	柱形状はガラス。気泡あり。		
歩79	表	瓶	不明	円 1.3	円 2.6	6.4	22.3	無	首～脣	柱形状はガラス。底部に変形あり。		
歩80	表	瓶	不明	円 1.6	円 4.1	11.0	109.0	無	口～脣	「に」ハマーハマーカー等のエンボス。気泡あり。底部の浮みが不均一。		
歩81	表	瓶	不明	円 1.8	—	—	5.1	14.3	無	首～脣	柱形状はスクリュー。底部に「12」エンボス。気泡あり。	
歩82	チリ	瓶	不明	—	—	円 4.8	9.9	16.0	無	なし	底部に「十二」エンボス。型の凹凸残存。	
歩83	チリ	瓶	不明	円 2.6	円 5.3	21.5	348.8	濃青	口～脣	柱形状は王冠。底部に「10」エンボス。首部がふくらむ。気泡あり。底部～脣部に変形による凹みあり。気泡大きい。気泡あり。		
歩84	表	瓶	不明	円 2.8	円 4.1	11.6	94.4	濃青	首～脣	柱形状は王冠。底部～脣部に変形による凹みあり。底部に取扱い痕あり。気泡あり。		
歩85	S1878	瓶	輸栓	(円) 1.4	—	—	3.1	13.3	無	脣	瓶口との複合部に磨りガラス状の加工。底部に取扱い痕あり。気泡あり。	
歩86	S2138	瓶	輸栓	—	—	—	2.7	30.7	無	なし	瓶口との複合部に磨りガラス状の加工。気泡あり。	
歩87	チリ	瓶	目蓋	円 1.0	円 0.6	7.9	20.1	無	口～脣	柱形状はスクリュー。プラスチック栓輸栓。底部に取り止めエンボス。底部に「組合目錠」。底面に桜の花のエンボス。一口タッカ点錠栓。		
歩88	チリ	照明器具	ランプ	—	—	—	—	3.3	白	不透明。卒。気泡あり。宮崎総合博に同種の現具がある。		
歩89	S2138	照明器具	ランプ	—	—	—	—	46.1	白	不透明。卒。気泡あり。宮崎総合博に同種の現具がある。		
歩90	S1021	照明器具	ランプ	円 1.1	—	—	—	1.7	無	なし		
歩91	S2138	照明器具	ランプ	—	—	—	—	1.5	無	なし		
歩92	54743	瓶	医療器具	円 1.3	—	—	—	30.8	無	(裏) 脣部に底蓋「100」エンボスあり。気泡あり。		

第15表 五輪塔観察表(1)空風輪

No.	最大径(cm)	底径(cm)	差込み部高さ(cm)	底面(cm)	重量(kg)	墨書	石質	備考	残存状況
5313	15.0	14.0	9.5	5.0	30.0	5.0 梵字(空1風1)	中	破	
5314	16.0	16.0	9.5	6.5	26.5	5.0 ?	中		
5315	15.0	13.5	6.5	3.0	23.5	3.0	中		
5316	15.0	13.5	14.0	—	30.0	梵字(空1風1)	中	破	
5317	14.5	15.5	10.0	4.5	27.0	5.0 梵字(風1)	中	破	
5318	14.5	14.0	8.5	5.5	27.0	3.5 梵字(空3風3)	中	破	
5319	15.0	15.0	7.5	5.5	22.0	4.0 ? (空2)	中	破	
5320	14.0	13.0	8.5	5.5	32.5	「空」「風」	中	破 残壁に複数の線刻(墨書き)	
5321	15.0	13.0	8.0	6.0	36.0	6.0 ?	中	破 残壁に複数の線刻	
5322	15.0	14.5	7.0	3.5	25.5	4.5 梵字(空3風3)	中	破 残壁に複数の線刻	
5323	12.5	12.0	7.0	—	35.0	5.0	軟	相輪14cm、蓮花14cm	最高
5324	13.0	—	—	—	19.0	2.0	軟	相輪14cm	最高、肩部径
5324	—	12.5	9.0	4.0	17.5	1.5	軟	蓮花12cm	
5325	—	—	—	—	23.0	2.0	軟	大部分が欠損する	最高
	17.0	17.0	10.0	7.0	27.0	6.0	中		
	14.0	14.0	9.0	5.5	32.0	3.0	中		
	13.0	13.0	9.0	4.0	31.5	4.0	软		最高
	16.0	15.0	8.0	5.0	35.0	7.0	软		最高
	14.0	14.0	8.5	5.5	26.5	4.0	中		
	15.5	14.5	8.0	6.0	24.5	3.5	软		最高
	13.0	13.0	7.5	5.0	31.0	3.5	中		
	14.0	12.0	8.0	6.5	24.0	2.5	软		
	18.0	18.0	10.0	7.0	29.0	6.0	中		
	16.0	16.0	8.0	6.0	26.0	3.5	软		最高
	15.0	13.0	7.5	3.5	22.5	3.0	软		
	13.0	11.5	8.0	3.5	20.5	2.0	软		
	14.0	14.0	6.0	—	21.0	2.5	中		最高
	15.5	15.5	8.0	—	19.0	3.0	软		最高
	15.0	14.5	10.0	3.0	24.5	4.0	软		最高
	14.0	13.5	6.5	—	18.5	2.5	中		最高、肩部径、差込み部径
	15.5	15.5	6.0	—	18.5	3.5	中	差込み部は無く3cm凹む	
	15.5	14.0	9.0	4.5	27.5	3.0	软		最高、肩部径
	14.0	14.0	10.0	3.0	23.0	3.0	软		最高、肩部径、差込み部径
	13.0	12.0	8.5	6.0	23.0	2.0	软		最高
	15.0	15.0	—	—	25.0	3.0	中		最高
	11.5	—	—	—	14.5	1.5	中	宝珠のみ残存	最高
	16.0	17.0	9.0	5.5	23.5	3.0	软		最高
	16.5	13.5	8.0	4.0	23.5	3.5	软		最高
	—	—	—	—	7.0	0.6	软	差込み部のみ残存 H 16 調査時出土	最高
	14.0	14.0	9.0	5.0	29.0	4.0	中	H 16 調査時出土	

第16表 五輪塔観察表(2)火輪

No.	幅(右)(cm)	高さ(左)(cm)	在(右)(cm)	軸上下面	軸下下面	横穴(cm)	周辺(cm)	周辺(cm)	重量(kg)	石質	備考
	上端										
17.0	30.5	28.0	31.5	29.0	9.0	6.0	12.0	10.5	软		
17.5	28.0	—	—	29.0	9.0	6.0	12.0	11.5	中		
20.5	31.5	—	—	31.5	9.5	6.5	12.0	17.0	中	軸面中央に上下方向の線刻、残存状況良好	
16.0	27.0	—	—	27.0	11.5	9.0	8.0	14.0	16.5	中	
19.0	18.0	28.0	—	—	9.0	5.5	12.0	9.5	中		
17.0	33.5	32.0	32.0	31.0	9.5	6.5	15.0	20.0	中	屋根流れの一部に二次的な脛の痕跡多くあり	
16.5	31.5	—	—	32.0	31.0	10.0	7.5	12.5	14.5	中	
13.0	33.0	—	—	32.0	8.0	7.0	18.0	18.5	中		
20.0	31.5	29.0	—	—	9.0	6.5	12.0	15.5	中		
20.0	31.5	—	—	33.0	8.0	5.0	13.5	16.0	中	上面部分がほとんど欠損	
21.0	19.0	32.5	30.0	34.5	32.5	5.0	4.5	11.0	10.5	软	
20.0	15.5	32.0	28.0	35.0	30.0	10.0	5.0	11.0	13.0	中	軸面の中央の上方に線刻状の痕跡あり
13.0	33.0	—	—	31.0	9.0	6.5	16.0	15.0	中		
18.0	33.0	—	—	33.0	8.0	6.0	16.5	18.0	中	軸下部の中央に直径7cmの浅いくぼみあり	
5328	20.0	19.0	32.0	31.0	9.0	6.5	12.0	11.0	中	軸面の中央に墨書き(判読不可)	
18.5	17.0	28.0	—	29.0	9.0	6.0	11.5	11.0	中		
17.5	16.5	32.5	—	—	10.0	5.0	14.0	11.0	中		
12.0	33.5	32.0	34.0	—	9.0	6.5	13.0	14.5	中		
20.0	33.0	31.5	33.5	32.0	8.0	4.0	16.0	17.0	中		
17.0	15.0	34.0	—	33.0	8.0	6.0	15.0	16.0	软		
17.0	38.0	36.0	39.0	38.0	10.5	8.0	19.0	28.0	中	軸下部の中央に直径20cmの浅いくぼみあり	
16.5	37.5	36.0	38.0	—	11.0	8.0	19.0	29.0	中	ほぼ全体に二次的な脛の痕跡が多くあり	
20.0	40.0	39.0	39.0	37.0	8.0	8.0	27.0	27.0	中		
17.0	41.0	40.0	41.0	—	10.0	3.0	22.0	40.0	中	軸下部の中央部に直径10cmのくぼみあり	

第17表 五輪塔観察表(3) 水輪

No.	径(右:最大 左:最小)(cm)			高さ(cm)	重量(kg)	石質	備考	上面/高さ	中央/上面	中央/下部
	上面	下面	中央							
	23.5	23.5	29.0	28.0	12.0	10.0	中	1.96	1.23	2.42
	26.5	25.0	26.0	31.5	11.0	11.5	中	2.41	1.19	2.86
	22.0	20.0	24.0	28.0	26.5	18.5	13.0	中	1.19	1.27
	22.0	26.0	24.0	28.0	27.0	11.5	10.0	中	1.91	1.27
	27.0	26.0	25.0	28.5	11.0	9.5	中	2.45	1.06	2.59
	26.0	24.0	24.0	29.0	11.5	9.0	教	2.26	1.12	2.52
	26.0	23.0	23.0	32.5	18.5	19.5	教	1.41	1.25	1.76
	26.5	25.0	25.0	29.0	27.5	12.5	11.5	破	2.12	1.09
5327	26.0	24.0	26.0	25.0	29.0	28.0	14.5	14.0	中	1.79
	26.0	24.0	23.0	22.0	30.0	15.0	15.0	破	1.73	1.15
5326	27.0	24.0	29.0	28.0	30.0	29.0	13.5	12.5	中	2.00
	25.0	24.0	24.0	27.5	12.5	12.0	中	1.00	1.11	2.22
	25.0	24.0	24.0	22.0	17.5	17.0	中	1.00	1.11	2.29
	29.0	27.0	27.0	31.0	29.0	13.0	12.0	中	1.92	1.24
	27.0	27.0	33.0	32.0	15.5	17.0	中	1.87	1.14	2.13
	22.0	25.5	29.5	14.0	14.0	12.0	中	1.57	1.34	2.11
	29.0	27.0	28.0	32.0	31.0	18.5	16.5	破	1.57	1.10
	25.0	23.0	28.0	12.0	10.0	10.0	破	2.08	1.12	2.33
	27.0	25.0	34.0	20.0	24.0	24.0	破	1.35	1.26	1.70
	28.0	27.0	30.5	10.5	10.0	中	天地が逆の可能性あり	2.67	1.09	2.90
	27.0	27.0	32.0	31.0	17.5	19.0	破	1.54	1.19	1.83
	25.0	23.0	29.5	14.0	12.5	12.5	破	1.79	1.18	2.11
	24.0	26.0	37.0	35.5	17.0	17.0	上面の中央に穿孔あり	1.41	1.54	2.18
	31.0	28.0	30.0	29.0	34.0	26.0	12.0	中	2.58	1.10
	27.0	28.0	31.0	12.5	11.0	11.0	破	2.16	1.15	2.48
	29.0	27.0	34.0	32.5	16.0	17.0	破	1.81	1.17	2.13
	26.0	25.0	28.0	26.0	30.0	14.0	10.0	中	1.86	1.15
	25.0	23.0	25.0	24.0	32.0	11.5	11.5	教	2.17	1.26
	27.0	25.0	25.0	31.0	30.0	14.5	14.0	中	1.86	1.15
	28.0	28.0	34.0	18.5	20.0	20.0	破	1.51	1.21	1.84
	29.0	29.0	34.0	32.0	18.0	22.0	破	1.61	1.17	1.89
	25.5	25.0	28.0	27.0	9.0	7.0	中	2.83	1.10	3.11
	28.0	26.0	30.0	12.0	11.0	中	天地が逆の可能性あり	2.33	1.07	2.50
	25.0	25.0	30.0	17.0	14.5	14.5	教	1.47	0.00	0.00
	23.0	23.0	23.0	26.5	25.0	12.5	8.5	中	1.84	1.15
5329	25.0	23.0	25.0	23.0	27.0	25.0	11.5	6.5	教	2.17
	28.0	28.0	30.0	11.5	6.0	6.0	教	2.43	1.07	2.61
	28.0	27.0	30.5	11.0	7.5	7.5	教	2.55	1.09	2.77
	26.0	26.0	29.5	10.5	8.0	8.0	教	2.48	1.13	2.81
	28.0	27.0	30.5	10.0	8.0	中	破損者らしい	2.80	1.09	3.05

第18表 五輪塔観察表(4) 地輪

No.	幅(右:最大 左:最小)(cm)			高さ(cm)	重量(kg)	石質	上面/高さ	中央/上面	中央/下部	
	上面	下面	中央							
	27.0	26.0	33.5	32.0	10.5	13.5	中	2.9	6.5	
	31.5	34.5	33.0	32.0	17.6	中	2.8	3.0		
	31.0	34.0	33.0	8.0	11.3	教	4.1	3.0		
	29.0	31.0	29.0	29.0	8.5	9.0	中	3.5	2.0	
	32.0	31.0	29.0	9.0	11.0	中	3.4	3.0		
	29.5	35.0	34.0	25	15.0	中	3.4	5.5		
	29.5	25.5	33.5	31.0	10.0	14.0	破	3.2	4.0	
	27.5	29.0	29.0	10.0	10.5	中	2.8	1.5		
	33.0	28.0	33.5	30.0	10.0	13.0	中	3.3	0.5	
	36.0	35.0	36.0	35.0	12.5	20.0	中	2.9	0.0	
	26.0	31.5	28.5	9.5	9.5	教	3.0	5.5		
5329	42.0	42.0	40.0	30.0	中	3.0	0.0	墨水凝固岩製		
	30.5	28.5	30.5	11.0	15.0	破	2.7	2.0		
	35.0	30.5	30.5	11.0	16.0	中	3.0	4.5		
	36.0	35.0	37.0	11.5	18.0	中	3.2	1.0		
	33.0	30.0	30.0	9.0	11.5	中	3.5	3.0		
	31.0	29.0	31.0	10.0	15.5	破	3.0	2.0		
	32.0	31.0	31.0	9.0	12.0	中	3.5	1.0		
	30.5	31.5	29.5	11.0	13.5	教	2.8	1.0		
	30.0	30.0	32.5	11.0	14.0	中	2.8	2.5		
	31.0	30.0	35.0	8.0	12.0	中	4.1	4.0		
	35.0	33.0	38.0	35.0	12.0	20.0	中	3.0	3.0	
	31.5	30.0	29.0	28.0	11.0	15.5	破	2.8	2.5	
	34.0	33.0	39.0	38.0	14.0	28.0	中	2.6	5.0	
	30.0	26.5	31.0	8.5	9.0	教	3.6	1.0		
	33.0	40.0	37.0	11.5	23.5	破	3.2	7.0		
	38.0	40.0	40.0	15.0	31.0	中	2.6	2.0		
	30.0	32.0	31.0	8.0	9.0	中	3.9	2.0	破損者らしい	
	33.0	31.0	33.0	30.0	12.0	12.0	中	2.8	0.0	破損者らしい
	30.0	28.0	32.0	9.5	8.0	教	3.3	2.0	破損者らしい	
	37.0	31.0	39.0	25.0	9.0	7.5	中	3.4	1.0	破損者らしい
	37.0	39.0	37.0	10.5	18.0	中	3.6	2.0	破損者らしい	

第19表 獣骨・魚骨・甲殻類・貝一覧表

種別	品名	出土遺物等	出 収 状 態	時 期	回 収
骨	S3816	地床埋土フロテ		5末～6初	
獸骨	M4070	土器埋設埋土フロテ		6中	
獸骨	S6774	土器埋設埋土フロテ		6末～7初	
甲殻類	S7697	畜埋土フロテ		6後～7前	
魚骨	S7057	畜埋土フロテ		6～7	回収あり
獸骨	S9728	畜埋土フロテ		7前	回収あり
獸骨	S556	歩体土器内フロテ		7前	
獸骨	ウマ歯か	駆穴埋土		7中～後	
獸骨	S9822	歩体土器内		8中	
甲殻類	S6001-C	駆穴住民遺フロテ		8前	
甲殻類	S6001-G	駆穴住民遺フロテ		8前	
骨	S6326	土器埋設埋土フロテ		8前	
甲殻類	S6480	土器埋設埋土フロテ		8前	
獸骨	S6325	歩体土器内フロテ		8前	
獸骨	S3265	造成土中		8後～9初	
甲殻類	S5098	土器埋設埋土フロテ		8後～9初	
魚骨	S7243	歩体土器内フロテ		8後～9初	回収あり
獸骨	S6005	畜中土器内フロテ		8後～9前	
獸骨	S7245	歩体土器内フロテ		8後～9前	
甲殻類	S4072	畜埋土フロテ		9前	
魚骨	S4399-1	歩体土器内		9前	回収あり
骨	S4994	畜埋土フロテ		9前	
甲殻類	S6818	地床印の埋土フロテ		9前	
獸骨	S1854	畜埋土フロテ		9前	回収あり
甲殻類	S7816	歩体土器内フロテ		9前	回収あり
甲殻類	S3814	土器埋設埋土フロテ		9前	
獸骨	S5418	歩体土フロテ		吉博～末代	
獸骨	S4886	土坑埋土		15～16	
獸骨	C8Gr I層	埋葬の可能性あり		江戸以降	
貝	ハマグリか	S1021	神社石組込め	明治時代	
魚骨	サケか	S4736	家庭排水井		
獸骨	ニワトリか	S4736	家庭排水井		
魚骨	S4945	防火水槽壁 乾燥分別			
貝	アサリ	S4945	防火水槽壁 乾燥分別		
貝	シジミ	S4945	防火水槽壁 乾燥分別		
獸骨	ウシ	C 区域認調査	遺物的取り上げ		
貝	サルボウ	表採	調査区域のスギ林内		
魚骨	サケか	表採	A 区表土跡去前		

第 20 表 樹種同定結果一覧表

試料名	遺骸名	備考	結果(学名/和名)
1	S2577	A 焼失位置建築部材?	<i>Abies</i> モミ属
2	S2577	B 焼失位置建築部材?	<i>Ceratopetalis</i> シイ属
3	S2577	C 焼失位置建築部材?	<i>Lauraceae</i> クスノキ科
4	S2577	D 焼失位置建築部材?	<i>Pithecellobium D. Don</i> アセビ
5	S2577	E 焼失位置建築部材?	<i>Eurya</i> ヒラヤガキ属
6	S2577	F 焼失位置建築部材?	<i>Quercus subgen. Cyclobalanopsis</i> コラマツアカガシ属
7	S2577	G 焼失位置建築部材?	diffuse-porous wood 散孔材
8	S2577	H 焼失位置建築部材?	<i>Castanea crenata Sieb. et Zucc.</i> クリ
9	S2577	I 焼失位置建築部材?	<i>Myrica rubra Siebold et Zucc.</i> ヤマモモ
10	S2577	J 焼失位置建築部材?	<i>Cleyera japonica Thunb.</i> サカキ
11	S2577	K 焼失位置建築部材?	<i>Rapanea nemorifolia Mez.</i> タイミンタチバナ
12	S2577	L 焼失位置建築部材?	<i>Comus</i> ミズキ属
13	S2577	M 焼失位置建築部材?	<i>Abies</i> モミ属
14	S2577	N 焼失位置建築部材?	<i>Abies</i> モミ属
15	S2028	8 腹穴付遺構床面樹脂化物	broad-leaved tree 広葉樹
16	S2028	11 壁穴付遺構床面樹脂化物	<i>Septum</i> シラカ属
17	S3188	A 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
18	S3188	B 茶葉遺構燃料材	<i>Aphanianthus aspera Planch.</i> ムクノキ
19	S3188	C 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
20	S3188	D 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
21	S3188	E 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
22	S3188	F 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
23	S3188	G 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
24	S3188	H 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
25	S3188	I 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
26	S3188	J 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
27	S3188	K 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
28	S3188	L 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
29	S3188	M 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
30	S3188	N 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
31	S3188	O 茶葉遺構燃料材	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属
32	S3188	P 茶葉遺構燃料材	<i>Zelkova serrata Makino</i> ケヤキ
33	S3189	A 茶葉遺構燃料材	<i>Camellia japonica Linn.</i> ヤブツバキ
34	S3189	B 茶葉遺構燃料材	<i>Camellia japonica Linn.</i> ヤブツバキ
35	S2596	1 屋外炉内材料	broad-leaved tree 広葉樹
36	S2596	2 屋外炉内材料	<i>Pinus subgen. Diploxylon</i> マツ属複種管束亞属

第 21 表 炭化材年代測定結果一覧表

試料 No.	測定番号	未補正 ^{14}C 年代 (年 BP)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	補正 ^{14}C 年代 (年 BP)	樹年代	1σ (65%確率)	樹年代	2σ (95%確率)	樹年代	交点
1	モミ属	Beta-198490	1700 ± 40	-24.6	1710 ± 40	Cal AD 260-400	Cal AD 240-420	Cal AD 330	Cal AD 350	
7	散孔材	Beta-198491	1690 ± 40	-28.6	1630 ± 40	Cal AD 400-440	Cal AD 350-530	Cal AD 420		
15	広葉樹	Beta-198492	770 ± 40	-27.7	730 ± 40	Cal AD 1270-1290	Cal AD 1240-1300	Cal AD 1280		
17	マツ属複種管束亞属	Beta-198493	330 ± 50	-26.8	300 ± 50	Cal AD 1510-1600, 1620-1650	Cal AD 1460-1670	Cal AD 1640		
24	マツ属複種管束亞属	Beta-198494	210 ± 40	-26.8	180 ± 40	Cal AD 1660-1680, 1730-1810	Cal AD 1650-1880	Cal AD 1670, 1770, 1800		
31	マツ属複種管束亞属	Beta-198495	210 ± 40	-26.3	190 ± 40	Cal AD 1660-1680, 1740-1810	Cal AD 1650-1700, 1720-1820	Cal AD 1670, 1780, 1800	1840-1880	
33	ヤブツバキ	Beta-198496	190 ± 40	-24.3	200 ± 40	Cal AD 1660-1680, 1740-1800	Cal AD 1640-1690, 1730-1810	Cal AD 1670		
35	広葉樹	Beta-198497	180 ± 40	-26.7	150 ± 40	Cal AD 1670-1700, 1720-1780	Cal AD 1660-1950	Cal AD 1680, 1740, 1810		
36	マツ属複種管束亞属	Beta-198498	170 ± 40	-25.8	160 ± 40	Cal AD 1670-1690, 1730-1810	Cal AD 1660-1950	Cal AD 1680, 1740, 1800		

前処理・調整: acid/alkali/acid (酸/アルカリ-酸洗浄) / 測定法: AMS (加速器質量分析法 Accelerator Mass Spectrometry)

第22表 種実一覧表

No.		過耕時期	乾燥重量 (g)	イネ 実実	イネ 実実	コムギ 実実	コモギ 実実	ムギ 実実	アワ 実実	イニエ 実実	シソ 実実	サン ショウ ウツブ 子種子	アカ スズ ウツブ 子種子	アカ サツ ウツブ 子種子	サツ ウツブ 子種子	ブ ツク ウツブ 子種子	ヌ ツリ ウツブ 子種子	ヌ モミ ウツブ 子種子	ハ ギ ウツブ 子種子
1	S2578	雁	5 中	19,220	1			1											
2	S5350	地床印	5 中～後	15,860				1											2
3	S1321	地土ブロック	5 後	1,020															
4	S940	炉	5 後	930															
5	S2967	地床印	5 後～6 前	21,220	(2)			4											
6	S3816	地床印	5 末～6 前	14,250	(5)														
7	S6663	地床印	6 前	8,690	1														
8	S8981	土壌理設炉	6 中	16,690	2 (3)											1		1	
9	S7525	炉体土槽内	6 後	3,050															
10	S2740	雁	6 後	4,870				1											
11	S9708	土壌理設炉	6 後	2,280															
12	S2771	雁	6 後	11,300				2											
13	S5011	雁	6 後	23,260															
14	S1115	雁	6 後	45,150				1	2									1	
15	S5009	土壌理設炉	6 後	12,480					(1)										
16	S1309	地床印	6 後	1,140															
17	S745	雁	6 後～7	5,330															
18	S7697	雁	6 後～7 前	6,710															
19	S1325	土壌理設炉	6 後～7 前	1,040															
20	S8805	雁	6 末～7 初	20,890					1									1	1
21	S6774	土壌理設炉	6 末～7 初	6,160		1			1	1									
22	S3000	1 雁	6～7	22,100															
23	S3000	2 雁	6～7	11,470															
24	S5785	土壌理設炉	6～7	5,690	11		1		1									1	4
25	S4155	土壌理設炉	6～7	1,690															
26	S7057	雁	6～7	1,490															
27	S9457	雁	6～8	11,060		1													
28	S639	雁	7 前	8,700															
29	S1055	雁	7 前	6,850	1														
30	S2630	雁	7 前	10,460	(1)	1													
31	S639	既刈留固土	7 前	4,280															
32	S1262	炉体土槽内	7 前	795															
33	S1114	地土土槽内	7 前	2,580															
34	S1114	雁	7 前	17,130	1														
35	S769	雁	7 前	1,670															
36	S2850	雁	7 前	18,940		2	1	1											
37	S2005	雁	7 前	12,460		1													
38	S9728	雁	7 前	8,140															
39	S5010	雁	7 前	9,910															
40	S1097	雁	7 前	11,490															
41	S556	炉体土槽内	7 前	5,020	1 (1)				1										
42	S2032	P6 床面の土	7 前	2,630	1	1	3	1											
43	S5662	雁	7 前	5,050															
44	S2044	土壌理設炉	7 前	1,830															
45	S5010	雁	7 前	3,710															
46	S903	雁	7 中	8,840															
47	S7241	雁	7 中	4,080	1 (2)														
48	S2425	雁	7 中	16,940	(1)											1			
49	S2822	雁	7 中	17,605		2													
50	S877	雁	7 中	1,510		1													
51	S8939	炉体土槽内	7 中	220															
52	S5014	雁	7 前～中	12,450															
53	S4430	雁	7 後	4,050															
54	S1098	雁	7	9,260															
55	S6052	雁	赤堀	10,380	1														
56	S5998	床上の底含土壤	7～8	5,290															
57	S5999	雁	7 前～8 前	6,160															
58	S670	雁	8 前	2,970															
59	S6326	土壌理設炉	8 前	11,435															
60	S6323	雁	8 前	17,590				1											

No.	遺構時期	ウサギ 骨	カラ クジラ 骨	コナラ 骨子	バク クジラ 骨	アカメガ シロクマ 骨子	ヒヤ カキ 骨子	マヌ クジラ 骨子	ヒヤ カキ 骨子	泥化 物片	茅	生 き?	不明	
61	56480 土器埋設炉	B前										2		
62	55925 土器埋設炉	B前								2	4			
63	55925 岩体土器内	B前												
64	56001 サンブル A	B前												
65	56001 サンブル B	B前												
66	56001 サンブル C	B前									1			
67	56001 サンブル E	B前												
68	56001 サンブル F	B前												
69	56001 サンブル G	B前								(1)				
70	56001 サンブル H	B前												
71	56001 サンブル J	B前									1			
72	56001 サンブル K	B前												
73	56001 サンブル L	B前									2			
74	56001 サンブル M	B前									1			
75	56001 サンブル N	B前												
76	56001 サンブル O	B前										1		
77	56001 サンブル P	B前												
78	56001 サンブル Q	B前												
79	56001 サンブル R	B前												
80	56001 サンブル S	B前												
81	56000 岩体土器内	B前												
82	56000 葦	B前												
83	56325 岩体土器内	B前										1	2	
84	56325 岩体土器内	B前										6		
85	55930 サンブル A	B前～中												
86	55930 サンブル B	B前～中										1		
87	55930 サンブル C	B前～中												
88	55930 サンブル D	B前～中												
89	55930 サンブル E	B前～中										1	1	
90	55930 サンブル F	B前～中												
91	55930 サンブル G	B前～中												
92	55930 サンブル H	B前～中										2	1	1
93	55930 サンブル I	B前～中												
94	55930 サンブル J	B前～中												
95	55930 サンブル K	B前～中												
96	55945 55930 葦	B前～中												
97	55990 55930 葦	B前～中												
98	58797 土器埋設炉	B前～中												
99	52178 葦	B中										4		
100	55622 土器埋設炉	B中										1		
101	52381 土器埋設炉	B中										2		
102	5585 葦	B中～後												
103	56822 地表火か	B中～後												
104	53004 3層	B中～後										109		
105	53004 1層	B中～後										100+ α		
106	5572 葦	B後												
107	52616 地表火	B										1	2	
108	55008 土器埋設炉	B後～9初										1+		1
109	52873 葦	B後～9初										1	7	
110	5546 葦	B後～9初												
111	58373 地表火	B後～9初										4		
112	57243 岩体土器内	B後～9初										10		
113	5460 葦	B後～9初										1		
114	56065 葦中土器内	B後～9初										8		4
115	55012 葦	B後～9初												
116	57245 土器埋設炉	B後～9初										4		3
117	56282 土器埋設炉	B後～9初										1		
118	55013 葦	B後～9初											3	
119	56818 地表火か	9前											1	
120	54072 葦	9前										(1)		

No.			遺構時期	乾燥重量 (g)	イネ 実実	イネ 実実	コムギ 実実	オオムギ 実実	ヒモチ 実実	アワ 実実	アマ 実実	シソ 実実	イニエ 実実	サン ショウ ゴ	アカ ヌ	アカ ヌ	サ イ ゲ 園子	ヒ ツ ク タ ガ ミ	ブ ド ウ 高 橋	ヒ ツ ク タ ガ ミ
121	S4984	籠	9前	2,000									1							
122	S6057	米ぬの焼土	9前	5,430																
123	S4984	土器埋設物	9前	3,300																
124	S7816	炉土器内	9前	5,510	4 (3)								1							
125	S1854	籠	9前	8,840																
126	S3814	土器埋設物	9前	7,330	1 (5)			2	1	3		1								
127	S4244	籠	古墳～古代	3,350																
128	S6151	籠	古墳～古代	4,910	1															
129	S3005	2籠	古墳～古代	11,180																
130	S9298	土器埋設物	古墳～古代	2,020																
131	S2993	籠	古墳～古代	12,090																
132	S5418	炉	古墳～古代	5,080																
133	S6521	地床跡	古墳～古代	2,160																1
134	S3011	2箱	古墳～古代	9,160																1
135	S3300	古墳	古墳～古代	6,730																
136	S3011	1箱	古墳～古代	7,760																
137	S3696	炉2	古墳～古代	3,730																
138	S3696	炉1	古墳～古代	3,920																
139	S8297	地床跡	古墳～古代	1,930																
140	S8299	地床跡	古墳～古代	11,360																
141	S1102	籠	古墳時代	6,960																
142	S3226		13～14	17,970	9	30	7	38		2			2 (1)							
143	S2028	床面陶床直上	13後	7,110	3	2		6					1 (1)							2
144	S3110	3箱	13後～14前	13,860	3 (4)	3		1												
145	S3220	縁化層	14～15/12～13	4,230					3 (1)											
146	S3175	A	15～16	2,150							3		1							
147	S3175	B	15～16	4,130	4	1		3												
148	S3175	C	15～16	6,015	1		3													1
149	S3175	D	15～16	3,230			3	1												
150	S3175	E	15～16	2,970					3											
151	S3175	F	15～16	4,680			3		4											
152	M4070	土器埋設物	6中	2,620																
153		土器埋設物		5,070																
154		籠		5,250																

No.			遺構時期	クサギ根	ハラ翁根	コナラ根(ツノ)	アカマツ根(ツノ)	ヒツガキ根子	ヒツガキ芽	マメ科子葉	変化材片	炭化物片	牙	虫歯?	不明
121	S4984	籠	9前												
122	S6057	床壇の埴土	9前												
123	S4984	土器埋設伊	9前												
124	S7816	炉体土基内	9前								3	8			
125	S1854	籠	9前											1	
126	S3814	土器埋設伊	9前									17			
127	S4244	籠	古墳~古代		(1)										
128	S6151	籠	古墳~古代											3	
129	S3005	2層	古墳~古代									17			
130	S9296	土器埋設伊	古墳~古代								(1)				
131	S2993	籠	古墳~古代											1	
132	S5418	伊	古墳~古代											1	
133	S6521	地床伊	古墳~古代												
134	S3011	2層	古墳~古代									40			
135	S3100		古墳~古代									1		2	
136	S3011	1層	古墳~古代												
137	S3696	伊2	古墳~古代												
138	S3696	伊1	古墳~古代												
139	S8297	地床伊	古墳~古代												
140	S8299	地床伊	古墳~古代												
141	S1102	籠	古墳時代				1				1				
142	S3226		13~14									11+			
143	S2028	床面貼床底上	13後		(1)							5			
144	S3110	3層	13後~14前									5			
145	S3220	變化層	14~15/12~13									3			
146	S3175	A	15~16					11 30				10 17			
147	S3175	B	15~16				44 29 30			9 9					
148	S3175	C	15~16				45 2			3		2			
149	S3175	D	15~16				11 9				6 9				
150	S3175	E	15~16				11 30				1				
151	S3175	F	15~16				40 57				+				
152	M4070	土器埋設伊													
153		土器埋設伊													
154		籠													

第23表 種実年代測定結果一覧表

試料No.	測定番号	未補正 ¹⁴ C年 代(年BP)	$\delta^{14}\text{C}$ (‰)	¹⁴ C年代 (年BP)	層年代 1σ	層年代 2σ	層年代 交点
8 イネ	PED-6206	-24.98 ± 0.13	1540 ± 15	Cal AD 440-490(34.5%) Cal AD 530-560(33.7%)	Cal AD 430-580(95.4%)		
48 イネ	PED-6215	-27.79 ± 0.15	1310 ± 20	Cal AD 660-695(51.0%) Cal AD 745-765(17.2%)	Cal AD 650-720(69.9%) Cal AD 740-770(25.5%)		
99 イネ	PED-6219	-24.86 ± 0.18	1260 ± 20	Cal AD 690-750(59.8%) Cal AD 760-778(8.4%)	Cal AD 670-780(93.8%) Cal AD 750-810(1.6%)		
116 イネ	PED-6222	-26.56 ± 0.18	1205 ± 20	Cal AD 775-830(43.4%) Cal AD 835-870(24.8%)	Cal AD 720-740(1.1%) Cal AD 770-890(94.3%)		
24 イネ	Beta-225348	1220 ± 40	-25.9	1210 ± 40	Cal AD 770-880	Cal AD 690-900	Cal AD 780
21 オオムギ	PED-6216	-26.10 ± 0.16	900 ± 20	Cal AD 1040-1090(37.9%) Cal AD 1120-1140(12.1%) Cal AD 1150-1170(18.2%)	Cal AD 1040-1210(95.4%)		
30 オオムギ	PED-6207	-26.58 ± 0.17	865 ± 20	Cal AD 1165-1210(68.2%)	Cal AD 1050-1080(1.1%) Cal AD 1150-1230(94.3%)		
126 オオムギ	PED-6223	-24.98 ± 0.18	855 ± 20	Cal AD 1170-1215(66.2%)	Cal AD 1155-1225(95.4%)		
36 オオムギ	PED-6220	-24.45 ± 0.16	810 ± 20	Cal AD 1215-1255(68.2%)	Cal AD 1205-1270(95.4%)		
99 オオムギ	PED-6217	-26.26 ± 0.16	800 ± 20	Cal AD 1220-1260(68.2%)	Cal AD 1215-1270(95.4%)		
143 オオムギ	PED-6213	-25.60 ± 0.24	775 ± 20	Cal AD 1225-1275(66.2%)	Cal AD 1220-1280(95.4%)		
150 オオムギ	Beta-225352	790 ± 40	-26	770 ± 40	Cal AD 1230-1280	Cal AD 1210-1290	Cal AD 1260
42 オオムギ	PED-8683	-26.96 ± 0.11	705 ± 20	Cal AD 1275-1295(68.2%)	Cal AD 1260-1300(94.3%) Cal AD 1360-1380(1.1%)		
142 オオムギ	Beta-225350	650 ± 40	-24.6	660 ± 40	Cal AD 1280-1310, 1360-1390	Cal AD 1270-1400	Cal AD 1300
143 オオムギ	PED-6214	-24.25 ± 0.17	610 ± 20	Cal AD 1300-1325(28.5%) Cal AD 1340-1365(27.8%) Cal AD 1380-1395(11.8%)	Cal AD 1290-1400(95.4%)		
50 オオムギ	Beta-225346	580 ± 40	-25	580 ± 40	Cal AD 1310-1360, 1390-1410	Cal AD 1300-1430	Cal AD 1400
116 オオムギ	PED-6209	-24.39 ± 0.13	175 ± 15	Cal AD 1660-1690(15.5%) Cal AD 1730-1780(42.8%) Cal AD 1790-1810(3.1%) Cal AD 1930-1950(6.8%)	Cal AD 1660-1690(17.9%) Cal AD 1730-1810(59.1%) Cal AD 1920-1960(18.4%)		
36 オオムギ	PED-6208	-25.96 ± 0.14	125 ± 15	Cal AD 1680-1700(10.9%) Cal AD 1720-1740(6.5%) Cal AD 1800-1820(6.4%) Cal AD 1830-1860(34.6%) Cal AD 1910-1930(9.4%)	Cal AD 1680-1740(27.7%) Cal AD 1750-1770(1.5%) Cal AD 1800-1940(66.7%)		
116 オオムギ	PED-6210	-27.21 ± 0.14	75 ± 15	Cal AD 1700-1720(14.5%) Cal AD 1810-1840(9.7%) Cal AD 1880-1920(44.0%)	Cal AD 1690-1730(23.9%) Cal AD 1810-1860(18.3%) Cal AD 1870-1920(53.2%)		
24 コムギ	PED-6226	-25.07 ± 0.20	1255 ± 20	Cal AD 690-750(59.0%) Cal AD 760-775(9.2%)	Cal AD 670-780(92.8%) Cal AD 790-810(2.6%)		
126 コムギ	PED-6224	-9.98 ± 0.15	1200 ± 20	Cal AD 775-830(40.5%) Cal AD 835-870(27.7%)	Cal AD 690-790(95.4%)		
115 コムギ	PED-6225	-27.26 ± 0.25	855 ± 20	Cal AD 1175-1215(66.2%)	Cal AD 1155-1225(95.4%)		
49 コムギ	Beta-225347	830 ± 40	-24.2	840 ± 40	Cal AD 1170-1240	Cal AD 1060-1080, 1150-1270	Cal AD 1210
149 コムギ	Beta-225353	820 ± 40	-25	820 ± 40	Cal AD 1200-1260	Cal AD 1160-1270	Cal AD 1220
142 コムギ	Beta-225351	720 ± 40	-25.3	720 ± 40	Cal AD 1270-1290	Cal AD 1240-1300, 1370-1380	Cal AD 1280
116 ハトザシ	PED-6221	-26.53 ± 0.19	1210 ± 20	Cal AD 775-830(44.6%) Cal AD 835-870(23.6%)	Cal AD 720-740(2.8%) Cal AD 770-890(92.6%)		
93 ハトザシ	PED-6211	-24.85 ± 0.26	940 ± 20	Cal AD 1030-1050(13.8%) Cal AD 1680-1760(54.4%)	Cal AD 1020-1160(95.4%)		
99 ハトザシ	PED-6218	-24.51 ± 0.16	810 ± 20	Cal AD 1215-1255(68.2%)	Cal AD 1205-1270(95.4%)		
2 ハトザシ	PED-6205	-26.19 ± 0.13	345 ± 15	Cal AD 1490-1530(28.2%) Cal AD 1570-1630(40.0%)	Cal AD 1460-1530(38.5%) Cal AD 1550-1640(56.9%)		
103 ハトザシ	PED-6212	-25.22 ± 0.13	320 ± 15	Cal AD 1520-1600(55.7%) Cal AD 1610-1640(12.5%)	Cal AD 1490-1650(95.4%)		
142 ササゲ	Beta-225349	-	-	810 ± 40	Cal AD 1210-1260	Cal AD 1160-1280	Cal AD 1230

beta-放射線・測定法: acid/alkaline/acid (酸・アルカリ・酸洗浄) / 测定法:AMS (加速器質量分析法) / 层年代: 1σ (68%確率) / 层年代: 2σ (95%確率)
 PED-測定法: 直接測定法, acid/alkaline/acid (酸・アルカリ・酸洗浄) / 测定法:AMS (加速器質量分析法) / 层年代: 1σ (68%確率) / 层年代: 2σ (95%確率)
 試料名は第2表の No.に一致する。

報告書抄録

ふりがな	みやのひがしいせき						
書名	宮ノ東遺跡						
副書名	東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書						
巻次	60						
リーグ名	宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書						
リーグ番号	第173集						
執筆・編集者	竹田享志・今塙星毅・藤木聖・高木祐志・福田光宏（下線が編集）						
発行機関	宮崎県埋蔵文化財センター						
所在地	〒880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 4019 TEL 0985-36-1171						
所収遺跡名	所在地	コード		北緯 東經	調査 期間	調査 面積	調査原因
		市町村	遺跡番号				
宮ノ東遺跡	宮崎県西部市 大字岡富 字宮ノ東ほか	45208		32° 5' 3" 131° 25' 6"	20031006 ～ 20050331	8100 m ²	東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う発掘調査
種別	主な時代	主な遺構	主な遺物				特記事項
集落	旧石器	旧一縫群 縄一堅穴住居跡・陥入穴状遺構・ビット群	旧一ナイフ形石器・台形石器・角錐状石器・削片・石核・砾石・鐵	縄文時代後晚期の大量遺物			
墓	縄文	古一堅穴住居跡・土坑・ビット	縄一早期～晚期土器・土製加工円盤・土器片鍬・打製石鏟・石匙・打製石斧・磨製石斧・打欠石斧・切目石鍬・円盤状石器・素刃石器・横刃形石器・戻石・磨石・跳石・砾器・類石冠・類石棒・石刀	かつ特殊遺物の出土			
	弥生	古一堅穴住居跡・掘立柱建物跡・土坑・ビット・造成	弥生時代中期～後期の集落				
	古墳	中一堅穴状遺構・構造遺構・道路状遺構・掘立柱建物跡・土坑・土礫墓・ビット群・段切り状遺構・石組遺構・石壇遺構・茅葺遺構・集石墓	古墳時代～古代の大規模掘立柱建物跡と超過密集落				
	古代	近一構造遺構・掘立柱建物跡・素掘小溝・神社跡・防空壕	古一土師器（豊後望堀・企望堀窯・藁内系・黒色土器・布痕土器・手程土器含む）・須恵器・縁軸陶器・越州窯青磁・瓦・移動式窯・管状土鍬・棒状土鍬・支脚・輪羽口・円面鏡・風字鏡・打製石斧・戻石・磨石・台石・砾石・火打石・棒状調整具・石笛・管玉・有孔製品・効鍛車・輕石・耳環・鉄鋸・刀子・鉄鎌	古代の大規模崩れ跡とその復旧			
	中世	中一土師器・貿易陶器（青磁・白磁・青花）・国産陶器（東播系須恵器・瀬美系・偏焰・瀬戸）・管状土鍬・粘土塊・縦刻ある鐵・石塔頭・板碑転用品・砾石・台石・輕石・火打石・石鑄・石錠転用品・錢貨・刀子・火打金・小柄・箱尻・燭台・鏡・鐵津・銅鏡・鐵釘・布目瓦	中世集落と葬祭空間としての段切り遺構				
	近世	近一陶器（肥前系・薩摩・瀬戸美濃・在地系）・土器・統制陶器・培焼・管状土鍬・輪羽口・人形・砾石・硯・墓石・石燈・化石・石灰岩礫・挽き臼・茶臼・石壼・火打石・おはじき・釘・錠・鍼・鐵・寶・刀子・鉄鎌・錢貨・煙管・彈丸・鉄製器具・蓋瓶・化粧品瓶・飲料水瓶・日薬瓶・ランプ・瓦	近世より現代まで継続した土地利用の変遷				
	近代以降	自然遺物・種子・炭化材・獸骨・魚骨・馬齒・牛齒	第二次世界大戦の防空壕と統制陶器				

宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 第173集

宮ノ東遺跡

東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 60

2008年3月21日

編集発行 宮崎県埋蔵文化財センター

〒880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 4019 番地

TEL 0985-36-1171 FAX 0985-72-0660

印 刷 有限会社 富士写真印刷

〒880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 7418-2 番地

TEL 0985-74-2179 FAX 0985-74-3066
