

上幌内モイ遺跡（3）

—厚幌ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 3—

〔第1分冊〕

2009.2

厚真町教育委員会

上幌内モイ遺跡（3）

—厚幌ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 3—
〔第1分冊〕

2009.2

厚真町教育委員会

カラー図版1



1. III GP-03擦文文化期土壙墓検出状態(SE→)



2. 封土断面(S→)[Ta-c主体の褐色土が封土 写真左側の封土下の斑状白色土はB-Tm]



3. 長軸セクション北側層境(SE→)




4. 短軸セクション東側層境(S→)

カラー図版2



1. III GP-03副葬品




2. 上幌内モイ遺跡出土北方系遺物(1-2:擦文文化期 3-4:アイヌ文化期[3-4は同一個体])

カラー図版3



1. 上幌内モイ遺跡出土鐵器生産関連遺物(1-2:アイヌ文化期[集中区20] 3~5:縄文文化期[集中区44])



2. 上幌内モイ遺跡出土須恵器・土師器

カラー図版4



1. III BB-51シカ送り場跡検出状態(NW→・アイヌ文化期)



2. III SB-56石器製作址検出状態(N→・集中区52・縄縄文時代)



3. 平成18年度T₁斜面据Tピット完掘状態(NE→・縄文時代)

序 文

厚真町は、胆振・日高地区屈指の豊かな水田地帯を有する農業の町であります。この穀倉地帯を潤す厚真川は夕張山地の南端を源として流れ、農作物へ恩恵を授ける大切な河川であります。この豊かな厚真川と豊かな“ふるさと厚真”を更なる発展へと進めるために、農業用水確保と治水対策を主な柱とした多目的ダム「厚幌ダム」が、平成 7 年度に本格着工されました。

さて、本書はこの厚幌ダム建設に先駆けて、沈み行く地域に残された埋蔵文化財の記録保存を目的として発掘調査された上幌内モイ遺跡の報告書であります。平成 16 年より始まった本遺跡の調査は数々の新しい発見が続きましたが、本書の刊行をもって調査は完全に終了することとなります。本書は平成 18・19 年度の調査成果を記載するもので、約 350 年前のアイヌ文化期では大木に祀られたシカ送り場跡や約 500 年前の国内最北で道内最古の金鉗、約 1,000 年前の擦文文化期では北方系の遺物とされるコイル状鉄製品の一部や道内数例の擦文人骨を伴うお墓、道内最古の火打石の使用痕跡、鍛冶職人がこの山間部まで訪れていた証の廃滓場跡などが見つかり、約 1,800 年前の続縄文文化期では鶴川・沙流川流域を主な産地とする片岩の石鎌加工場跡が道内で初めて見つかるなど極めて多彩な成果が所収されています。厚真町山間部の上幌内モイ遺跡から北海道の歴史を考えるうえでも数々の重要な成果を得ることができました。

厚幌ダム建設事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査は、今後も数ヵ年にわたり継続される予定でございますが、この様な貴重な埋蔵文化財を地域の教育的資源、文化的財産として普及活用を推し進めてまいりたいと思う所存でございます。また、本書が広く埋蔵文化財の保護並びに調査・研究の一助となれば幸いに存じます。

最後となりましたが、調査・整理・報告にあたり御指導、御支援を賜りました関係諸氏ならびに関係機関に、真に厚く、感謝申し上げる次第であります。

厚真町教育委員会
教育長 兵頭利彦

例 言

1. 本書は、平成 18・19 年度に行った厚幌ダム建設事業に伴い発掘調査された上幌内モイ遺跡（登載番号：J-13-79）の発掘調査報告書で、縄文時代（V 層）から近世アイヌ文化期（III 層）までについて掲載するものである。
2. 調査は、北海道の委託を厚真町教育委員会が受託し、発掘調査を行った。
3. 調査・整理は以下の体制で行った。

平成 18 年度 調査担当者：乾 哲也・小野哲也・奈良智法

測量技能作業員・写真工：赤井文人・海津孝之・宮崎美奈子

整備技能作業員：小林輝男

平成 19 年度 調査担当者：小野哲也・乾 哲也

調査員：天方博章

測量技能作業員・写真工：宮崎美奈子 渡辺博道

整備技能作業員：小林輝男

小野：擦文土器実測・拓図図作成・撮影、金属器・集石構成種・骨角器・土製品の実測・撮影、遺構図・各種属性表作成・編集（一部天方）、写真図版作成・編集（一部天方）

天方：統繩文土器・縄文土器実測・拓図図作成、礎石器・剥片石器の実測・撮影、

乾：統括、涉外、調査・統繩文土器撮影、第 I 章挿図作成

調査協力：奈良智法（平成 19 年度以降）

熊谷 誠（平成 19 年度 厚真町教育委員会嘱託職員）

4. 本書の編集は乾の協力を得て小野が行い、各節の主な執筆および担当は以下に記す。

I 章：乾 II・III・VI 章、写真図版：小野 IV・V 章：天方 VII 章：小野・乾

5. 関連諸科学については、以下の機関および個人に依頼し、玉稿を賜った。

AMS 法 ^{14}C 年代測定：株式会社 バレオ・ラボ

株式会社 加速器分析研究所

古地磁気年代測定：富山大学理学部 酒井英男

古人骨取上げ・同定：札幌医科大学 松村博文・中村宅雄

動物遺存体同定：千歳市埋蔵文化財センター 高橋 理

炭化種子同定：札幌国際大学博物館 客員研究員 植坂恭代

土坑土壤分析：北海道開拓記念館 山田悟郎

須恵器胎土分析：大阪大谷大学 三辻利一

擦文土器胎土分析：株式会社 第四紀地質研究所 井上 巍

縄文土器胎土分析：斜里町教育委員会 合地信生

金属製品保存処理分析：岩手県立博物館 赤沼英男・佐々木 整

6. 調査・報告にあたり下記の方々より特段の御指導を賜った。

土器の整理・分類：大沼忠春（北海道教育厅生涯学习推進局文化・スポーツ課）

赤石慎三（苫小牧市博物館）

金属製品の整理・保管方法：田口 尚（財团法人 北海道埋蔵文化財センター）

7. 地形測量の一部、遺物出土状態平面図及び包含層堆積図の作成、復元土器実測の一部、剥片石器の実測は、株式会社 シン技術コンサルに委託した。
8. 本調査によって得られた資料等は、厚真町教育委員会で保管している。
9. 調査・報告にあたって下記の機関および個人より御指導御協力を頂いた、記して感謝申し上げます。

北海道教育庁生涯学習推進局文化・スポーツ課、北海道胆振支庁、北海道室蘭土木現業所 厚幌ダム建設事務所・苦小牧道路事務所、財團法人 北海道埋蔵文化財センター、社団法人 北海道ウタリ協会・胆振地区支部連合会、財團法人 アイヌ文化振興・研究推進機構、道立 アイヌ文化研究センター、札幌医科大学、北海道開拓記念館、千歳サケのふるさと館、苦小牧駒澤大学国際文化学部、札幌学院大学人文学部、札幌国際大学、東京大学常呂実習施設、苦小牧市博物館、千歳市埋蔵文化財センター、平取町沙流川歴史館、日高町教育委員会、新ひだか町教育委員会、松前町教育委員会、伊達市教育委員会、富良野市教育委員会、星の降る里百年記念館、深川市教育委員会、名寄市北国博物館、小平町教育委員会、苦前町教育委員会、下川町教育委員会、北見市教育委員会、標津町教育委員会、陸別町教育委員会、浦幌町教育委員会、青森県埋蔵文化財センター、岩手県立博物館、釜石市教育委員会、陸前高田市立博物館、東通村教育委員会、富山大学 酒井研究室、厚真町幌内自治会、(有)講神組

青野友哉、秋野茂樹、阿部義明、天野哲也、石川 朗、出穂雅実、乾 宏芳、井上典子、今井真司、臼杵 熱、右代啓視、大塚和義、大鳥居仁、岡田路明、長田佳宏、小野昌子、小野裕子、葛西智義、加藤博文、川内谷修、川上 淳、神原雄一郎、菊池俊彦、工藤研治、久保 泰、熊谷仁志、熊木俊朗、栗原真宜、講神喜助、越田賢一郎、越田雅司、後藤秀彦、古原敏弘、小林幸二、小針大志、小山卓臣、近藤 修、斎藤大朋、佐藤一夫、佐藤 剛、佐藤智生、澤田健、澤本幸雄、芝田直人、白崎恵介、相田光明、鈴木邦輝、鈴木琢也、鈴木宏行、鈴木 信、鈴木靖民、瀬川拓郎、闇根達人、仙庭伸久、高橋和樹、高橋 健、武田 修、田才雅彦、田中哲朗、種市幸生、田村俊之、鶴丸俊明、土肥研晶、豊田宏良、豊原照司、直井雅尚、長澤政之、中田裕香、長沼 孝、長町章弘、西 幸隆、西田 茂、西脇対名夫、野月寿彦、長谷山隆博、畑 宏明、林田拓一、平川善祥、広田良成、福井淳一、福田裕二、藤沢隆史、藤田 巧、藤原秀樹、藤原弘明、布施和洋、前田正憲、丸山浩治、丸山直美、松崎水穂、松田淳子、松田浩介、松田 猛、松田 功、松本建連、松谷純一、三浦正人、養島榮紀、宮夫靖夫、宗像公司、森 靖裕、森岡健治、蔽中 剛司、山浦 清、山田 央、山田悟郎、山田 哲、山田雄正、山原敏朗、渡邊惟平、王 培新

凡 例

1. 本書の遺構・遺物等について下記の略号を用いた。なお、層位がこれらとの略号に付加している。

[遺構]	住居址 : H	住居内のピット : HP	住居内の焼土 : HF	墓壙 : GP	土坑 : P	焼土 : F
灰集中 : AS	杭穴 : KP	SP : 小ピット	RM : 赤色顔料塊	性格不明遺構 : X		
[遺物]	土器 : P	擦文土器 : SP	続縄文土器 : ZP	縄文土器 : JP	土製品 : CP	剥片石器 : FT
疊石器 : ST	ルイ・チップ : FC	疊 : S	石製品 : STP	鉄製品 : IP	鉄器生産関連遺物(土製品) : ICP	
鉄器生産関連遺物(残滓) : SL	銅製品 : BP	ガラス製品 : GP	骨角器 : BHP	炭化種子 : SD	獸骨 : B	
[遺物等集中]	土器片集中 : PB	剥片石器集中 : FTB	フレイク・チップ集中 : FCB	疊集中 : SB	鉄器生産関連遺物集中 : IPB	
					獸骨集中 : BB	炭化物集中 : CB

2. 調査区を含めた周辺の河岸段丘面に以下の記号用いた。

標高約 56.2~56.8m(氾濫原) : T₀ 標高約 58m : T₁ 標高約 62m : T₂ 標高約 68m : T₃
 標高約 72.5~75m : T₄ 標高約 80~100m : T₅

3. 地層等について下記の略号を用いた。

[堆積土] 樽前 a 砂質降下火山灰 : Ta-a 駒ヶ岳 c2 砂質降下火山灰 : Ko-c2 樽前 b 降下軽石 : Ta-b
 白頭山苔小牧火山灰 : B-Tm 樽前 c 砂質降下軽石 : Ta-c 樽前 d1 細礫質降下スコリア : Ta-d1
 樽前 d2 中礫質降下軽石 : Ta-d2.p 忠庭 a 降下軽石層 : En-a 粘土質黃褐色シルト(いわゆる
 ローム) : L 摹乱 : KR

[色調] 小山・竹原編著(1994)『新版 標準土色帳』に従った。

[注記] 土層注記は下記の略号を用いて、左側より混合比率の順列をつけてある。また、混入土については()内に粒径(単位: mm)、状態を記載した。

混入土の比率

A + B : A と B が同量比混じる A-B : A を主体に B が多量に混じる

A = B : A を主体に B が少量 A≡B : A を主体に B が微量

φ : 粒径(単位: mm) ↓ : 以下 (状態) : 斑状に混じる・均一に混じる

[層位] 標準堆積層はローマ数字を用い、遺構覆土や風倒木壊乱などの二次的に堆積したものにはアラビア数字を用いた。また各層の上・中・下位について下記の略号を用いている。

U : 上位 M : 中位 L : 下位

4. 採図は基本的に次のように縮尺を統一したが、異なるものについては図中スケールに縮尺を明記している。

遺構周辺図: 1/100、1/80、1/60、1/40 住居跡: 1/50 住居跡に付属する柱穴その他の土坑: 1/20

土坑: 1/40 燃土: 1/20 集中遺物出土状態: 1/10 または 1/20

土器実測図: 1/3、1/4 土器拓影図: 1/3 剥片石器実測図: 1/2 磨石器実測図: 1/3、1/6

5. 遺構実測図中に以下の線種・トーンを用いている。

[線種] : オーバーハング - - - - - : 推定線

[柱穴] 平地式住居址柱穴の確認面からの深さ 20cm 以上のものは、平面図中にトーンを用いた。また断面図において、しまりの強い壁面に斜線を用い、土層注記に下記アルファベットによる記号を使用している。

[平面]  : 確認面からの深さが 20cm 以上の柱穴

[断面]  : 柱穴の壁面周辺が強くしまる部分

[注記] A : IIIb 層主体土 B : IIIc 層主体土 C : IV 層主体土 D : V 層主体土 E : VI~VII 層主体土

[焼土] 被熱による土壤赤色化の度合いの表現に以下のトーンを用いた。



[T ピット] 第 V 章第 2 節では T ピット堆積図に下記トーンを用いている。

T₁ 検出 T ピット

 : VI 層  : VII 層  : VIIa 層  : VIIb 層

T₁ 検出 T ピット

 : V 層黒色土層  : 粘土層  : 粘土質シルト層  : シルト層

 : 砂質シルト層  : 砂層  : 繪層

6. 写真図版中の「●」は実測図掲載遺物である。

7. 遺物実測図中に以下の略号を用いている。

〔断面〕 : たたき痕 | : 刺片石器 微細剥離 / 環石器 擦り痕・滑沢面

〔平面〕 : 滑沢面範囲 : 被熱による赤色化/付着物範囲

8. 一覧表中の材質については、天方・乾・小野が肉眼観察で分類し、下記の略号を用いた。緑泥片岩は緑色泥岩に含めている。また、頁岩・泥岩の分類については、粒度による基準ではなく、破断面等の肉眼観察のによるものである。

Aga. : メノウ Aga-Sh. : メノウ質頁岩 Amp. : 角閃岩 And. : 安山岩 Bl-Sch. : 青色片岩

Che. : チャート Con. : 穀岩 Dio. : 閃綠岩 Gra. : 花崗岩 Gr-Mud. : 緑色泥岩 Mud. : 泥岩

Obs. : 黒曜石 Qu. : 石英 Qua. : 珪岩 Qu-Sch. : 石英片岩 Sch. : 片岩 Sa. : 砂岩

Ser. : 蛇紋岩 Sh. : 頁岩 Tu. : 凝灰岩 Tu-Sa. : 凝灰質砂岩

Cray : 粘土 Irr. : 鉄 Cu. : 銅 Sn. : 錫 B. : 骨 Jp. : 漆

第1分冊 本文目次

カラー図版

1-1	III GP-03 撩文化期土壤墓検出状態
1-2	III GP-03 封土断面
1-3	III GP-03 長軸セクション北側層境
1-4	III GP-03 短軸セクション東側層境
2-1	III GP-03 副葬品
2-2	上幌内モイ遺跡出土北方系遺物
3-1	上幌内モイ遺跡出土鉄器生産関連遺物
3-2	上幌内モイ遺跡出土須恵器・土師器
4-1	III BB-51 シカ送り場跡検出状態
4-2	III SB-56 石器製作址検出状態
4-3	平成18年度 T ₁ 斜面裾Tビット完掘状態

序 文

例 言

凡 例

第Ⅰ章 調査の概要

第1節	調査要項と体制	1
1.	調査要項	1
2.	調査体制	1
第2節	調査に至る経緯	2
1.	厚幌ダム建設事業	2
2.	発掘調査までの経緯	2
第3節	調査の方法	4
1.	発掘区の設定と調査区分	4
2.	グリッド設定	4
3.	包含層および遺構調査の方法	7
4.	整理作業	10
第4節	遺物の分類	10
1.	土器	10
2.	剥片石器	12
3.	疊石器	13
4.	鉄器・鉄器生産関連遺物	14
第5節	平成18・19年度の調査結果の概要	15
1.	T ₂ の調査概要	15
2.	T ₁ の調査概要	19
第6節	遺跡の位置	21
1.	厚真町の概要	21

2.	遺跡の位置と周辺の環境	27
3.	調査区内の地形と地質	31

第Ⅱ章 アイヌ文化期の調査

第1節	平地式住居址と関連遺構	45
第2節	建物跡	87
第3節	杭 跡	89
第4節	土壤墓	90
第5節	集中区	95
第6節	焼 土	108
第7節	集中遺物	111
第8節	獸骨集中・焼骨片集中	113
第9節	アイヌ文化期包含層出土遺物	120

第Ⅲ章 撩文化期の調査

第1節	土壤墓	122
第2節	構状遺構	133
第3節	集中区	136
第4節	土 坑	236
第5節	焼 土	237
第6節	集中遺物	242
第7節	焼骨片集中	244
第8節	撩文化期包含層出土遺物	246

第Ⅳ章 縱繩文時代の調査

第1節	竪穴様遺構	250
第2節	集中区	255
第3節	焼土	290
第4節	集中遺物	291
第5節	縱繩文時代包含層出土遺物	296

第Ⅴ章 繩文時代の調査

第1節	竪穴住居跡	306
第2節	Tビット	317
第3節	土 坑	379
第4節	焼 土	382
第5節	集中遺物	386
第6節	縱文時代包含層出土遺物	401

第VI章 フローテーション回収遺物	引用・参考文献	435	
第1節 作業の流れ	431	報告書抄録	437
第2節 回収微細遺物	431	奥付	

挿図目次

第I章

図 I-1 厚幌ダム建設事業関連	
埋蔵文化財包蔵地調査地点	3
図 I-2 調査区内地形図	5
図 I-3 調査区年度区分 及びグリッド ^ト 設定図	7
図 I-4 調査方法区分 及び試掘トレンド位置図	8
図 I-5 グリッド区分図	8
図 I-6 町内遺跡分布図	23
図 I-7 遺跡周辺の地形面区分図	27
図 I-8 厚真川上中流域と むかわ町穂別地区遺跡分布図	29
図 I-9 厚真村村道計画図	30
図 I-10 厚真～穂別ルート図	30
図 I-11 調査区内地形区分図 及び包含層堆積図実測ライン	33
図 I-12 段丘面 T ₂ 基本土層柱状図	34
図 I-13 X ライン土層断面図	35
図 I-14 21 ライン土層断面図	37
図 I-15 33 ライン土層断面図	37
図 I-16 平成 18 年度調査区 段丘面 T ₁ 土層断面図	39
図 I-17 平成 19 年度調査区 段丘面 T ₁ 土層断面図 (1)	41
図 I-18 平成 19 年度調査区 段丘面 T ₁ 土層断面図 (2)	43

第II章

図 II-1 T ₂ アイヌ文化期遺構配置図	47
図 II-2 T ₁ アイヌ文化期遺構配置図	49
図 II-3 8 号平地式住居址周辺平面図	51
図 II-4 8 号平地式住居址平面図 及び付属施設	53

図 II-5 8 号平地式住居址出土遺物	54
図 II-6 建物跡 6・灰集中 13・杭跡平面図 及び断面図	56
図 II-7 建物跡 7 平面図	57
図 II-8 IIIH-08 関連遺構出土遺物	58
図 II-9 9 号平地式住居址周辺平面図	59
図 II-10 9 号平地式住居址平面図 及び付属炉跡	61
図 II-11 9 号平地式住居址柱穴断面図	64
図 II-12 9 号平地式住居址出土遺物 (1)	65
図 II-13 9 号平地式住居址出土遺物 (2)	66
図 II-14 9 号平地式住居址出土遺物 (3)	67
図 II-15 灰集中 11・12	71
図 II-16 獣骨集中 52 平面図	72
図 II-17 IIIBB-52 出土遺物	73
図 II-18 10 号平地式住居址周辺平面図	75
図 II-19 10 号平地式住居址平面図	77
図 II-20 10 号平地式住居址付属遺構	78
図 II-21 10 号平地式住居址出土遺物	79
図 II-22 灰集中 14	81
図 II-23 集中区 20 平面図 及び遺物出土状態	83
図 II-24 集中区 20 関連遺構 及び出土遺物 (1)	84
図 II-25 集中区 20 出土遺物 (2)	85
図 II-26 建物跡 8 平面図及び出土遺物	88
図 II-27 杭跡	90
図 II-28 4 号土壤墓検出時平面図 及び断面図	91
図 II-29 4 号土壤墓平面図及び出土遺物	92
図 II-30 集中区 21 平面図	93
図 II-31 集中区 21 出土遺物	96
図 II-32 集中区 22 平面図	97
図 II-33 集中区 22 関連遺構	100

図 II-34	集中区 22 出土遺物 ······	101	図 III-25	集中区 31 出土遺物 ······	162
図 II-35	集中区 23 平面図 及び関連遺構断面図 ······	102	図 III-26	集中区 32 平面図 及び関連遺構断面図 ······	166
図 II-36	集中区 23 出土遺物 ······	103	図 III-27	集中区 32 関連遺構及び出土遺物 ······	167
図 II-37	集中区 24 平面図 ······	105	図 III-28	集中区 33 平面図 ······	168
図 II-38	集中区 24 関連遺構 ······	106	図 III-29	集中区 33 関連遺構及び出土遺物 ······	169
図 II-39	灰集中 9 ······	107	図 III-30	集中区 34 平面図 ······	172
図 II-40	アイヌ文化期焼土(1) ······	109	図 III-31	集中区 34 関連遺構 ······	173
図 II-41	アイヌ文化期焼土(2) ······	110	図 III-32	集中区 34 出土遺物 ······	174
図 II-42	獸骨集中 34 平面図 ······	114	図 III-33	集中区 35 平面図 ······	177
図 II-43	獸骨集中 51 平面図 ······	116	図 III-34	集中区 35 関連遺構(1) ······	179
図 II-44	獸骨集中 51 拡大図 ······	117	図 III-35	集中区 35 関連遺構(2) ······	180
図 II-45	焼骨片集中 ······	119	図 III-36	集中区 35 関連遺構(3) ······	181
図 II-46	アイヌ文化期包含層出土遺物 ······	120	図 III-37	獸骨集中 41 ······	182
			図 III-38	集中区 35 出土遺物(1) ······	183
			図 III-39	集中区 35 出土遺物(2) ······	184
図 III-1	T ₂ 撃文化期遺構配置図 ······	123	図 III-40	集中区 35 出土遺物(3) ······	185
図 III-2	T ₁ 撃文化期遺構配置図 ······	125	図 III-41	集中区 36 平面図 ······	189
図 III-3	3 号土壙墓 ······	127	図 III-42	集中区 36 出土遺物 ······	190
図 III-4	III GP-03 墓壇内平面図 ······	129	図 III-43	集中区 37 平面図 ······	193
図 III-5	3 号土壙墓出土遺物(1) ······	131	図 III-44	集中区 37 関連遺構 ······	194
図 III-6	3 号土壙墓出土遺物(2) ······	132	図 III-45	集中区 37 出土遺物 ······	195
図 III-7	3 号土壙墓出土遺物(3) ······	133	図 III-46	集中区 38 平面図 ······	198
図 III-8	溝状遺構 ······	134	図 III-47	集中区 38 関連遺構 及び出土遺物(1) ······	199
図 III-9	III X-05 出土遺物 ······	135	図 III-48	集中区出土遺物(2) ······	200
図 III-10	集中区 25 平面図 及び関連遺構断面(1) ······	137	図 III-49	集中区 39 平面図 ······	203
図 III-11	集中区 25 関連遺構断面図(2) 及び出土遺物 ······	138	図 III-50	集中区 39 関連遺構 ······	204
図 III-12	集中区 26 平面図 ······	139	図 III-51	集中区 39 出土遺物 ······	205
図 III-13	集中区 26 関連遺構 ······	142	図 III-52	集中区 40 平面図 ······	208
図 III-14	集中区 26 出土遺物 ······	143	図 III-53	集中区 40 関連遺構 ······	209
図 III-15	集中区 27 平面図及び関連断面図 ······	146	図 III-54	集中区 40 出土遺物 ······	210
図 III-16	集中区 27 出土遺物 ······	147	図 III-55	集中区 41 平面図 ······	212
図 III-17	集中区 28 平面図及び関連遺構 ······	149	図 III-56	集中区 41 関連遺構 ······	213
図 III-18	集中区 28 関連遺構及び出土遺物 ······	150	図 III-57	集中区 41 出土遺物(1) ······	214
図 III-19	集中区 29 平面図 ······	152	図 III-58	集中区 41 出土遺物(2) ······	215
図 III-20	集中区 29 関連遺構断面図 ······	153	図 III-59	集中区 42 平面図 ······	219
図 III-21	集中区 30 平面図 ······	155	図 III-60	集中区 42 出土遺物 ······	220
図 III-22	集中区 30 関連遺構 ······	157	図 III-61	集中区 43 平面図 ······	222
図 III-23	集中区 30 出土遺物 ······	158	図 III-62	集中区 43 関連遺構断面図 ······	223
図 III-24	集中区 31 平面図及び関連遺構 ······	161	図 III-63	集中区 43 出土遺物 ······	224
			図 III-64	集中区 44 平面図 ······	228

図III-65	鉄器生産関連遺物集中	229	図IV-26	集中区 54 平面図及び出土遺物	288
図III-66	集中区 44 出土遺物(1)	230	図IV-27	続縄文時代焼土	291
図III-67	集中区 44 出土遺物(2)	231	図IV-28	続縄文時代土器集中	293
図III-68	集中区 44 出土遺物(3)	232	図IV-29	続縄文時代剥片石器集中	295
図III-69	III 1PB-02 種別毎重量分布図	233	図IV-30	続縄文時代包含層出土遺物(1)	297
図III-70	集中区 44 出土遺物(4)	235	図IV-31	続縄文時代包含層出土遺物(2)	299
図III-71	擦文文化期土杭	237	図IV-32	続縄文時代包含層出土遺物(3)	301
図III-72	擦文文化期焼土(1)	239			
図III-73	擦文文化期焼土(2)	240			
図III-74	擦文文化期焼土(3)	241	図V-1	T ₂ 縄文時代遺構配置図	307
図III-75	集中遺物平面図及び出土遺物	243	図V-2	T ₁ 縄文時代遺構配置図	309
図III-76	擦文文化期焼骨片集中	245	図V-3	6 号堅穴住居跡及び出土遺物	311
図III-77	擦文文化期包含層出土遺物(1)	247	図V-4	7 号堅穴住居跡平面図及び断面図	313
図III-78	擦文文化期包含層出土遺物(2)	248	図V-5	7 号堅穴住居跡及び付属遺構	315
			図V-6	7 号堅穴住居跡柱穴断面図 及び出土遺物	316

第IV章

図IV-1	続縄文時代遺構配置図	251	図V-7	T ピット分類別配置図	321
図IV-2	堅穴様遺構	253	図V-8	TP-42・43	325
図IV-3	土器集中 21 出土状態 及び出土遺物	254	図V-9	TP-44・45	326
図IV-4	集中区 45 平面図	256	図V-10	TP-48・49	327
図IV-5	集中区 45 関連遺構	257	図V-11	TP-50・51	328
図IV-6	集中区 45 出土遺物(1)	258	図V-12	TP-52・53	329
図IV-7	集中区 45 出土遺物(2)	259	図V-13	TP-54・55	330
図IV-8	集中区 46 平面図	261	図V-14	TP-56・57	331
図IV-9	集中区 46 出土遺物	262	図V-15	TP-58～60	332
図IV-10	集中区 47 平面図	263	図V-16	TP-61～63	333
図IV-11	集中区 47 出土遺物	264	図V-17	TP-65・66	334
図IV-12	集中区 48 平面図	267	図V-18	TP-67～69	335
図IV-13	集中区 48 関連遺構断面図	268	図V-19	TP-70～72	336
図IV-14	集中区 48 出土遺物	269	図V-20	TP-73～75	337
図IV-15	集中区 49 平面図	272	図V-21	TP-77～79	338
図IV-16	集中区 49 関連遺構	273	図V-22	TP-80～82	339
図IV-17	集中区 49 出土遺物(1)	274	図V-23	TP-83～85	340
図IV-18	集中区 49 出土遺物(2)	275	図V-24	TP-86～89	341
図IV-19	集中区 50 平面図及び出土遺物	278	図V-25	TP-90・91	342
図IV-20	集中区 51 平面図	280	図V-26	TP-92～94	343
図IV-21	集中区 51 関連遺構及び出土遺物	281	図V-27	TP-95・96	344
図IV-22	集中区 52 平面図及び関連遺構	283	図V-28	TP-97・98	345
図IV-23	集中区 52 出土遺物	284	図V-29	TP-99・100	346
図IV-24	集中区 53 平面図及び関連遺構	285	図V-30	TP-101～103	347
図IV-25	集中区 53 出土遺物	286	図V-31	TP-104～106	348
			図V-32	TP-107・108	349

第V章

図 V-33	TP-109～111	350	図 V-59	縄文時代焼土(1)	383
図 V-34	TP-112・113	351	図 V-60	縄文時代焼土(2)	385
図 V-35	TP-114・115	352	図 V-61	土器集中平面図(1)	387
図 V-36	TP-116～118	353	図 V-62	土器集中平面図(2)	388
図 V-37	TP-119～121	354	図 V-63	土器集中平面図(3)	389
図 V-38	TP-122～124	355	図 V-64	土器集中平面図(4)	392
図 V-39	TP-125～127	356	図 V-65	土器集中出土遺物(1)	393
図 V-40	TP-128～130	357	図 V-66	土器集中出土遺物(2)	394
図 V-41	TP-131～133	358	図 V-67	土器集中出土遺物(3)	395
図 V-42	TP-134～136	359	図 V-68	フレイク・チップ集中出土遺物	399
図 V-43	TP-137～139	360	図 V-69	縄文時代包含層出土土器(1)	404
図 V-44	TP-140～142	361	図 V-70	縄文時代包含層出土土器(2)	405
図 V-45	TP-143・144	362	図 V-71	縄文時代包含層出土土器(3)	406
図 V-46	TP-145～147	363	図 V-72	縄文時代包含層出土土器(4)	407
図 V-47	TP-148～150	364	図 V-73	縄文時代包含層出土土器(5)	408
図 V-48	TP-151～153	365	図 V-74	縄文時代包含層出土剥片石器(1)	416
図 V-49	TP-154・155	366	図 V-75	縄文時代包含層出土剥片石器(2)	417
図 V-50	TP-156～158	367	図 V-76	縄文時代包含層出土礫石器(1)	421
図 V-51	TP-159・160	368	図 V-77	縄文時代包含層出土礫石器(2)	422
図 V-52	TP-161～163	369	図 V-78	縄文時代包含層出土礫石器(3)	423
図 V-53	TP-164～166	370	図 V-79	縄文時代包含層出土礫石器(4)	424
図 V-54	TP-167・168	371	図 V-80	縄文土器数量分布図(1)	426
図 V-55	TP-169～171	372	図 V-81	縄文土器数量分布図(2)	427
図 V-56	TP-172・173	373	図 V-82	縄文土器数量分布図(3)	428
図 V-57	TP-174・175	374	図 V-83	縄文土器数量分布図(4)	429
図 V-58	縄文時代土坑	380	図 V-84	フレイク・チップ、礫重量分布図	430

表 目 次

第Ⅰ章

表 I-1	上幌内モイ遺跡 年度別概要一覧表	16
表 I-2	Ⅲ層出土遺物一覧表	17
表 I-3	V層出土遺物一覧表	17
表 I-4	18・19年度上幌内モイ遺跡Ⅲ層 遺構群一覧表	18
表 I-5	厚真町内遺跡一覧表	24

第Ⅱ章

表 II-1	アイヌ文化期 遺構群一覧表	45
表 II-2	ⅢH-08 属性表	46

表 II-3	ⅢH-08 付属炉属性表	46
表 II-4	ⅢH-08 柱穴属性表	46
表 II-5	ⅢH-08 出土遺物属性表	54
表 II-6	ⅢSB-26 属性表	55
表 II-7	建物跡 6 柱穴属性表	57
表 II-8	建物跡 7 柱穴属性表	57
表 II-9	杭跡属性表	57
表 II-10	ⅢAS-13 属性表	57
表 II-11	ⅢH-08 間連遺構出土遺物属性表	58
表 II-12	ⅢH-09 属性表	64
表 II-13	ⅢH-09 付属炉属性表	64
表 II-14	ⅢBB-56 属性表	64

表 II-15	IIIH-09 柱穴属性表	64	表 II-55	アイヌ文化期包含層出土遺物属性表	120
表 II-16	IIIH-09 出土遺物属性表	66			
表 II-17	IIISB-27 属性表	68			
表 II-18	IIISB-32 属性表	69	表 III-1	擴文化期 遺構群一覧表	121
表 II-19	IIISB-63 属性表	69	表 III-2	III GP-03 属性表	129
表 II-20	IIIAS-11・12 属性表	71	表 III-3	III GP-03 出土土器属性表	132
表 II-21	IIIBB-52 属性表	72	表 III-4	III GP-03 出土遺物属性表	133
表 II-22	IIIBB-52 出土遺物属性表	73	表 III-5	III X-05 属性表	135
表 II-23	III H-10 属性表	78	表 III-6	III X-05 出土土器属性表	135
表 II-24	III H-10 付属炉属性表	78	表 III-7	III X-05 出土遺物属性表	135
表 II-25	III H-10 柱穴属性表	78	表 III-8	集中区 25 燃土属性表	136
表 II-26	III H-10 出土遺物属性表	80	表 III-9	集中区 25 炭化物集中属性表	136
表 II-27	IIISB-31 属性表	80	表 III-10	集中区 25 出土土器属性表	138
表 II-28	III AS-14 属性表	81	表 III-11	集中区 25 出土遺物属性表	138
表 II-29	集中区 20 燃土属性表	82	表 III-12	IIISB-36 属性表	138
表 II-30	集中区 20 出土遺物属性表	85	表 III-13	集中区 26 土坑属性表	143
表 II-31	IIISB-28 属性表	86	表 III-14	集中区 26 燃土属性表	143
表 II-32	建物跡 8 柱穴属性表	89	表 III-15	集中区 26 炭化物集中属性表	143
表 II-33	建物跡 8 出土遺物属性表	89	表 III-16	集中区 26 出土土器属性表	143
表 II-34	杭跡属性表	89	表 III-17	集中区 26 出土遺物属性表	143
表 II-35	III GP-04 属性表	92	表 III-18	IIISB-35 属性表	144
表 II-36	III GP-04 墓標穴・杭跡属性表	92	表 III-19	集中区 27 燃土属性表	147
表 II-37	III GP-04 出土遺物属性表	92	表 III-20	集中区 27 出土土器属性表	147
表 II-38	III AS-10 属性表	96	表 III-21	集中区 27 出土遺物属性表	148
表 II-39	集中区 21 出土遺物属性表	96	表 III-22	集中区 28 燃土属性表	148
表 II-40	集中区 22 燃土・灰集中属性表	100	表 III-23	集中区 28 出土土器属性表	151
表 II-41	集中区 22 出土遺物属性表	101	表 III-24	集中区 28 出土遺物属性表	151
表 II-42	集中区 23 燃土属性表	102	表 III-25	集中区 29 燃土属性表	153
表 II-43	集中区 23 炭化物集中属性表	102	表 III-26	IIISB-37 属性表	153
表 II-44	集中区 23 出土遺物属性表	103	表 III-27	集中区 30 燃土属性表	154
表 II-45	IIISB-25 属性表	103	表 III-28	集中区 30 出土土器属性表	159
表 II-46	集中区 24 燃土属性表	106	表 III-29	集中区 30 出土遺物属性表	159
表 II-47	集中区 24 炭化物集中属性表	106	表 III-30	IIISB-41 属性表	159
表 II-48	集中区 24 出土遺物属性表	107	表 III-31	IIISB-42 属性表	160
表 II-49	アイヌ文化期燃土属性表	110	表 III-32	集中区 31 土坑属性表	163
表 II-50	IIISB-29 属性表	112	表 III-33	集中区 31 燃土属性表	163
表 II-51	IIISB-30 属性表	112	表 III-34	集中区 31 出土土器属性表	163
表 II-52	IIIBB-34 属性表	113	表 III-35	集中区 31 出土遺物属性表	163
表 II-53	IIIBB-51 属性表	115	表 III-36	IIISB-43 属性表	164
表 II-54	アイヌ文化期焼骨片集中属性表	119	表 III-37	集中区 32 土坑属性表	165

第Ⅲ章

表III-38	集中区 32 焼土属性表	165	表III-79	III SB-50 属性表	206
表III-39	集中区 32 出土土器属性表	167	表III-80	III SB-57 属性表	207
表III-40	集中区 33 土坑属性表	170	表III-81	集中区 40 焼土属性表	209
表III-41	集中区 33 焼土属性表	170	表III-82	集中区 40 出土土器属性表	210
表III-42	集中区 33 炭化物集中属性表	170	表III-83	集中区 40 出土遺物属性表	210
表III-43	集中区 33 出土土器属性表	170	表III-84	集中区 41 焼土属性表	214
表III-44	集中区 33 出土遺物属性表	170	表III-85	集中区 41 烧骨片集中属性表	214
表III-45	III SB-44 属性表	170	表III-86	集中区 41 炭化物集中属性表	214
表III-46	集中区 34 焼土属性表	173	表III-87	集中区 41 出土土器属性表	215
表III-47	集中区 34 烧骨片集中属性表	173	表III-88	集中区 41 出土遺物属性表	216
表III-48	集中区 34 出土土器属性表	174	表III-89	III SB-38 属性表	216
表III-49	集中区 34 出土遺物属性表	175	表III-90	III SB-39 属性表	217
表III-50	III SB-40 属性表	175	表III-91	集中区 42 出土土器属性表	221
表III-51	集中区 35 土坑属性表	179	表III-92	集中区 42 出土遺物属性表	221
表III-52	集中区 35 焼土属性表	181	表III-93	集中区 43 焼土属性表	222
表III-53	集中区 35 桶跡属性表	181	表III-94	集中区 43 出土土器属性表	224
表III-54	集中区 35 骸骨集中属性表	181	表III-95	集中区 43 出土遺物属性表	224
表III-55	集中区 35 出土土器属性表	186	表III-96	III SB-61 属性表	225
表III-56	集中区 35 出土遺物属性表	188	表III-97	III SB-62 属性表	225
表III-57	III SB-47 属性表	188	表III-98	III IPB-02 出土遺物属性表	234
表III-58	III SB-53 属性表	188	表III-99	集中区 44 出土土器属性表	235
表III-59	集中区 36 土坑属性表	191	表III-100	擦文化期土坑属性表	236
表III-60	集中区 36 焼土属性表	191	表III-101	擦文化期焼土属性表	242
表III-61	集中区 36 出土土器属性表	191	表III-102	擦文化期焼土出土土器属性表	242
表III-62	集中区 36 出土遺物属性表	191	表III-103	擦文化期土器集中属性表	244
表III-63	III SB-52 属性表	192	表III-104	III SB-60 属性表	244
表III-64	集中区 37 土坑属性表	195	表III-105	擦文化期焼骨片集中属性表	246
表III-65	集中区 37 焼土属性表	195	表III-106	III BB-45 出土遺物属性表	246
表III-66	集中区 37 桶跡属性表	195	表III-107	擦文化期包含層出土土器属性表	248
表III-67	集中区 37 出土土器属性表	195	表III-108	擦文化期包含層出土遺物属性表	248
表III-68	集中区 37 出土遺物属性表	196			
表III-69	III SB-51 属性表	196			
表III-70	集中区 38 土坑属性表	197	表IV-1	縄繩文時代遺構群一覧表	249
表III-71	集中区 38 焼土属性表	197	表IV-2	III X-04 属性表	253
表III-72	集中区 38 出土土器属性表	199	表IV-3	III X-04 焼土属性表	253
表III-73	集中区 38 出土遺物属性表	200	表IV-4	竪穴様遺構出土土器属性表	254
表III-74	III SB-49 属性表	201	表IV-5	集中区 45 烧骨片集中属性表	257
表III-75	集中区 39 土坑属性表	205	表IV-6	集中区 45 出土土器属性表	257
表III-76	集中区 39 焼土属性表	205	表IV-7	集中区 45 出土遺物属性表	259
表III-77	集中区 39 出土土器属性表	206	表IV-8	集中区 46 烧骨片集中属性表	262
表III-78	集中区 39 出土遺物属性表	206	表IV-9	集中区 46 出土土器属性表	262

第IV章

統繩文時代遺構群一覧表	249
III X-04 属性表	253
III X-04 焼土属性表	253
竪穴様遺構出土土器属性表	254
集中区 45 烧骨片集中属性表	257
集中区 45 出土土器属性表	257
集中区 45 出土遺物属性表	259
集中区 46 烧骨片集中属性表	262
集中区 46 出土土器属性表	262

表IV-10	集中区 46 出土遺物属性表	262	表IV-44	統繩文時代包含層出土剥片石器属性表	
表IV-11	集中区 47 出土土器属性表	265		属性表	304
表IV-12	集中区 47 出土遺物属性表	265	表IV-45	統繩文時代包含層出土礫石器属性表	
表IV-13	集中区 48 燃土属性表	268		属性表	304
表IV-14	集中区 48 燃骨片集中属性表	268			
表IV-15	集中区 48 出土土器属性表	269			
表IV-16	集中区 48 出土遺物属性表	270	表V-1	平成 18・19 年度 V 層段丘面別検出構造・遺物一覧表	305
表IV-17	集中区 49 燃土属性表	272	表V-2	VII-06 属性表	306
表IV-18	集中区 49 燃骨片集中属性表	272	表V-3	VII-06 出土土器属性表	306
表IV-19	集中区 49 出土土器属性表	274	表V-4	VII-07 属性表	316
表IV-20	集中区 49 出土遺物属性表	276	表V-5	VII-07 付属土坑属性表	317
表IV-21	III-SB-48 属性表	277	表V-6	VII-07 付属炉・赤色顔料塊属性表	317
表IV-22	集中区 50 燃土属性表	279	表V-7	VII-07 柱穴属性表	317
表IV-23	集中区 50 燃骨片集中属性表	279	表V-8	VII-07 出土遺物属性表	317
表IV-24	集中区 50 炭化物集中属性表	279	表V-9	T ピットグループ別傾向対応表	320
表IV-25	集中区 50 出土土器属性表	279	表V-10	T ピット属性表	375
表IV-26	集中区 50 出土遺物属性表	279	表V-11	繩文時代土坑属性表	381
表IV-27	集中区 51 燃土属性表	281	表V-12	繩文時代燃土属性表	386
表IV-28	集中区 51 燃骨片集中属性表	281	表V-13	土器集中出土土器属性表	396
表IV-29	集中区 51 炭化物集中属性表	281	表V-14	フレイク・チップ集中出土遺物属性表	400
表IV-30	集中区 51 出土遺物属性表	282	表V-15	フレイク・チップ集中層位別出土点数一覧表	400
表IV-31	集中区 52 出土遺物属性表	284	表V-16	繩文土器層位・分類別出土点数一覧表	408
表IV-32	集中区 53 燃土属性表	286	表V-17	繩文時代包含層出土土器属性表	409
表IV-33	集中区 53 燃骨片集中属性表	286	表V-18	繩文時代包含層出土	
表IV-34	集中区 53 出土土器属性表	286	表V-19	剥片石器属性表	418
表IV-35	集中区 53 出土遺物属性表	287		繩文時代包含層出土	
表IV-36	集中区 54 炭化物集中属性表	289		礫石器・石製品属性表	425
表IV-37	III-FCB-13 出土遺物属性表	289			
表IV-38	III-SB-54 属性表	289			
表IV-39	III-SB-58 属性表	290			
表IV-40	統繩文時代燃土属性表	291			
表IV-41	統繩文時代土器集中出土土器属性表	292			
表IV-42	III-FTB-01 出土遺物属性表	294	表VI-1	フローテーション回収微細遺物属性表	432
表IV-43	統繩文時代包含層出土土器属性表	302			

第V章

第VI章

第Ⅰ章 調査の概要

第1節 調査要項と体制

1. 調査要項

事業名：厚幌ダム建設事業に係わる埋蔵文化財発掘調査

委託者：北海道室蘭土木現業所	受託者：厚真町教育委員会
遺跡名：上幌内モイ遺跡（J-13-79）	所在地：勇払郡厚真町字幌内 395-1
調査面積：平成16年度 3,942 m ²	平成17年度 4,518 m ²
平成18年度 8,000 m ²	平成19年度 5,565 m ²
合計 22,025 m ²	

受託期間：平成16年4月1日～平成17年3月31日

平成17年4月1日～平成18年3月31日

平成18年4月1日～平成19年3月31日

平成19年4月2日～平成20年3月31日

調査期間：(発掘) 平成16年5月11日～平成16年10月31日

(整理) 平成16年11月1日～平成17年3月18日

(発掘) 平成17年5月10日～平成18年10月31日

(整理) 平成17年11月1日～平成18年3月17日

(発掘) 平成18年5月9日～平成18年11月10日

(整理) 平成18年11月1日～平成19年3月20日

(発掘) 平成19年5月8日～平成19年10月31日

(整理) 平成19年11月1日～平成20年3月14日

2. 調査体制

厚真町教育委員会 教育長 塚田 敏夫

生涯学習課 参事 當田 昭則 主幹 中田 守 主査 森田 正樹

学芸員 乾 哲也 (調査担当者)

嘱託職員 小野 哲也 (調査担当者: 平成18・19年度、調査員: 平成16・17年度)

〃 奈良 智法 (調査担当者: 平成18年度、調査員: 平成16・17年度)

〃 天方 博章 (調査員: 平成19年度)

〃 佐々木 都 (事務員)

臨時職員 赤井 文人 (平成18年度)・海津 孝之・宮崎 美奈子・渡辺 博道

(測量技能作業員)

小林 輝男 (整備技能作業員)

平成16年度 発掘作業員 44名 整理作業員 18名

平成17年度 発掘作業員 45名 整理作業員 21名

平成18年度 発掘作業員 55名 整理作業員 26名

平成19年度 発掘作業員 40名 整理作業員 24名

第2節 調査に至る経緯

1. 厚幌ダム建設事業(図 I-1)

町内を縱貫する厚真川中下流域には約 3,000ha もの水田地帯が広がっている。このため、春の灌漑用水の確保は勿論のこと、融雪や豪雨による洪水への治水対策が開拓期以来の課題とされていた。

昭和 45（1970）年に現河口より 38km 地点に、農業用ダムである「厚真ダム」が完成した。しかし、このダムは洪水調整機能が不十分で、昭和 45 年には洪水と渇水、昭和 48・50・56 年にも洪水が発生し、近年においても、平成 12 年春の融雪期と平成 13 年秋に、家屋や農地に被害をおよぼす洪水、平成 18 年にも一部がオーバーフローする事態が発生している。また、昭和 59・60・63 年には深刻な水不足にも見舞われており、平成 19 年は、幼穂形成期の水不足により深水灌漑が行えなかつたため低温障害を受け、作況指数が極端に低い年でもあった。特に田植え時期における農業用水の確保は農業者にとっては勿論、厚真町民にとっても関心事であり、厚真町の基幹産業である農業、豊かな穀倉地帯を築くうえで、治水や農業灌漑などを目的とする新たなダム建設が陳情されていた。また、市街地への人口集中の進行による住宅街や苫小牧東港への水道用水の需要が急増し、取水可能力は限界に達していることから、新たな上水道水源確保が急務となっている。

これらの状況の抜本的な治水等の改善策として、昭和 52 年に北海道土木現業所により厚幌ダム建設事業の予備調査が着手されている。その後、昭和 61 年に実施設計である「厚真川総合開発事業計画調査」の着手が決まり、平成 7（1995）年に北海道と厚真町との間で「厚真川総合開発事業厚幌ダム建設工事に関する基本協定」が結ばれ、洪水調整、灌漑用水、水道水の確保、流水の正常な機能維持の多目的ダムとして、現厚真ダム下流に「厚幌ダム」の建設着工が決定された。また、同年には地元厚真町内に厚幌ダム建設事務所が開設され、その後、沿岸漁業団体への説明会や環境アセスメントも実施されている。近年ではダム事業に関連して、道道切替工事や町内各地区的農業経営育成基盤整備事業、農業用水路再編対策事業（厚幌導水路建設）が展開され、営農の効率化が促進されている。厚幌ダムの本格着工として、平成 14 年度からの水没地域内用地買収とともに、一般道道上幌内早来停車場線の切替工事に着手し、北進平取線としてむかわ町穂別まで延長開通の計画である。厚幌ダムの規模は、堤体長 480m、高さ 47.2m、下流に面した垂直の重力式コンクリートダムで、上幌内モイ遺跡より約 700m 下流に堤体を建設する計画である。貯水は常時湛水面標高 85.4m、最深湛水面標高 88.1m であり、総貯水量は 47,400 千 m³、現在の厚真ダムのおおよそ 4.7 倍の貯水量となり、多方面にわたって絶大な波及効果が想定され、早期完成が望まれている。

2. 発掘調査までの経緯(図 I-1)

厚幌ダム建設事業の本格化を踏まえて、平成 12 年 7 月 6 日に北海道室蘭土木現業所厚幌ダム建設事務所（以下、ダム事務所）より、ダム事業全体に係わる埋蔵文化財事前協議書（室土厚幌第 158 号）が厚真町教育委員会（以下、町教委）を経て北海道教育委員会（以下、道教委）へ提出された。協議区域は最深湛水面標高 88.1m 以下の区域と道道切替路線幅の合計約 235,500 m²におよぶ。まず、平成 13 年 6 月に道教委により道道切替路線の試掘調査が行われた。結果、約 8,250 m²の「要発掘調査」面積が回答され、厚幌 I 遺跡（J-13-25）として新規登載された（平成 13 年 7 月 18 日付 教文第 4265 号）。これを受け、厚幌ダム関連の埋蔵文化財発掘調査について道教委と町教委で協議した

結果、ダム関連の試掘調査までは道教委が行い、厚幌ダム建設に係わる受益者が厚真町1町であることから、発掘調査は町教委と北海道室蘭土木現業所で委託契約を結び、町教委が行うこととなった。翌平成14・15年度の2ヵ年で厚幌1遺跡の発掘調査を行っている(厚真町教育委員会2004)。

ダム本体の水没地域内については、平成 13 年 10 月に踏査（A 調査）が行われ、周知の遺跡（オニキシベン 1 遺跡・旧幌内 2 遺跡、上幌内 1 遺跡・旧幌内 3 遺跡）を含め 16 カ所、面積 235,500 m² の「要試掘調査」の回答がなされた（平成 13 年 11 月 16 日付 教文第 4532 号）。追加箇所もあるが、以後、平成 19 年度までに 8 回、18 地点の試掘調査が行われ、現在までに 14 遺跡、約 143,000 m² の要発掘・要遭掘確認調査地点が確認されている（図 I-1）。

上幌内モイ遺跡については、道教委によって平成14年11月に高位河岸段丘面T₄、平成15年10月に中位段丘面T₂の試掘調査が行われ、15,650 m²の発掘面積(うち遺構確認調査面積670 m²)が回答された(平成15年11月14日付 教文第6492号)。なお平成16年度の発掘調査期間中にT₁~T₂段丘面において遺物を採集したことから、道教委と協議し10月に町教委による低位河岸段丘面T₁の試掘調査を行った。結果、擦文・アイヌ文化期を中心とする遺物包含層を確認し、6,514 m²が追加され調査対象の総面積は22,164 m²となった(平成16年11月22日付 教文第4617号・図I-3)。

また、平成16年度の調査中に、段丘面T₃においてTピットの坑底面杭穴を調査中に後期旧石器時代の遺物が出土した。調査終了後、T₃とT₄全域のIX層を対象に試掘調査を行い、295m²の再調査面積を追加した。




図 I-1 厚幌ダム建設事業関連埋蔵文化財包蔵地調査地点

第3節 調査の方法

1. 発掘区の設定と調査区分（図 I-3・4）

上幌内モイ遺跡の発掘調査範囲は、ダム水没地域内であることから、遺跡の全面が調査対象となつておらず、道教委の試掘調査によって回答された「要発掘範囲」に基づいている。平成16年度は、半島状に突出する高位段丘面T₄および段丘崖、T₃の北東側の一部で、3,942 m²（旧石器包含層6 m²含む）の調査を行い、平成17年度は中位段丘面T₂の北半部分の4,518 m²と後期旧石器時代の包含層、289 m²（平成16年度調査済面積）の調査を行った。T₄の調査区は、北東側が厚真川によって浸食されており、崖面崩落の危険性があつたことから1.5mの安全帯を設けた。T₂では河川浸食が停滞していることなどから、段丘面縁辺部までの調査区とした。

このうち高位段丘面T₄から南側山体に続く尾根状部分のT₄–T₂段丘崖は最大仰角が約40°あり、遺物の流出が想定されたことから、人力調査は尾根基部の狭小な平坦面と段丘崖裾に留め、バックホーを用いた遺構確認調査に切り替えている。V層については一部25%調査を実施のうえ遺物出土密度を考慮し、道教委と協議した上で重機掘削による遺構確認調査区とした範囲もある。またT₁のV層については、試掘調査の結果、出土遺物がほとんど無かつたことから、南東側のT₁Bを重機による遺構確認調査とした。なお北西側のT₁Aは段丘面形成時期が樽前cテフラ降下以降で、樽前cテフラも水成再堆積層であったことから、V層の調査対象範囲も縮小している（図I-4）。

2. グリッド設定（図I-3・5）

調査区内のグリッドは公共座標（日本測地系）に従い、遺物包含層が想定される段丘面全てを含む260m×240mの広域に設定し、5m四方のメッシュで区分した。グリッド網の起点（A-1区：X=-136680.000 Y=-20120.000）は北東コーナーとし、南北のX軸をA・B・C・…のアルファベット列で、東西のY軸ラインを1・2・3・…のアラビア数字列とした。各グリッドの呼称も北東コーナーの杭とし、A-1区、A-2区…とし記した。しかし、平成16年度の調査中に発掘区が西北側へ拡幅したことから、Aラインより北側のものをアルファベット＋アラビア数字（A+1区、A+2区…）とし、グリッド網も拡幅した。なお、集中区1・2や集中区44は1mないしは25cmメッシュの細グリッドを設定し、微細遺物の回収を目的とする土壤サンプリングを行っている。前者の中グリッドは5m四方グリッドを1mメッシュの25分割したもので、呼称は全てアラビア数字とした。配列としては、東西のY軸方向は基点より1～5とし、南北のX軸方向へ折り返し、6～10、11～15…としている。集中区44は中グリッドをさらに16分割したもので、鍛冶関連遺物である鍛造剝片や残滓を土壤ごと回収した（図I-5右）。

現地での設定方法は、初年度にグリッド設定基準杭20点の設置を㈱シン技術コンサルに委託し、測量技能作業員が光波式トータルステーションを用いて調査区全面のグリッド杭を設置した。

絶対高は、道道上幌内早来停車場線沿いに南西方向へ約1,100mに所在する「厚真川2000 仮BMN0.22 H=50.437M 北海道室蘭土木現業所」に準拠し、平成14・15年度調査の厚幌1遺跡との整合性を確保している。




図 I-2 調査区内地形図




図 I-3 調査区年度区分およびグリッド設定図

3. 包含層および遺構調査の方法(図 I-4・5)

調査の準備段階として、調査員立会のもとバックホーにより樹根を残しながら表土と Ta-b 火山灰の除去を行った。III層上面でアイヌ文化期の遺構、遺物が検出されることから火山灰は3cm前後残し、III層上面まではジョレンを用いて人力による清掃作業を行った。平成18年度は発掘区全面の火山灰除去が終了した時点でラジヘリを用いた地形測量を㈱シン技術コンサルに委託し、並行して調査区内のグリッド杭設置も行っている。平成19年度については、調査日程上の期間が確保できたことから、測量技能作業員による地形測量を行っている。

18年度の中位段丘面 T₂の調査については、まず包含層堆積状態の実測ラインを21ラインと33ラインに設定し、厚真川下流に面した段丘縁辺部南東部から開始した。IIIa層は調査区全面の調査を完了させ、IIIb層以下は、包含層実測ラインにあわせた3分割の区域で層位毎・時期毎の面的な調査を行った。19年度は発掘現場への進入路切替と電柱の移設を調査終了の範囲に行い現道下の620 m²の調査を行った。






図 I-4 調査方法区分および試掘トレンチ位置図

【大・中グリッド区分】



【小グリッド区分】



グリッド記載例

A - 2 - 8 - 10

大グリッド 中 小
※ 本書の遺構・遺物一覧表は原則、大グリッドを表記している。

図 I-5 グリッド区分図

調査方法に関しては、これまでの調査結果からⅢ層は、基本的にⅢa層からⅢb層下位にかけては移植ゴテを用いて1~2cm程度ずつ掘り下げた。面的な遺物出土状態などから時期を把握し、新しい時期のアイヌ文化期（Ⅲb層上位・ⅢbU）、古い時期のアイヌ文化期（Ⅲb層中位・ⅢbM）、擦文文化期（Ⅲb層下位・ⅢbL）の3面を考慮したうえでの調査を開始した。遺物の出土状態として、平坦な段丘面に焼土を伴ってブロック的なまとまりで出土する傾向がある。これらは、共伴する擦文土器の有無と焼土の灰層の有無が検出層位とほぼ合致し、アイヌ文化期と擦文文化期の遺物ブロック「集中区」の認定を行った。つまり、Ⅲb層上位のアイヌ文化期では灰層を伴い、周囲からは棒状礫や金属製品が出土するのに対し、擦文文化期の集中区は、焼土や集中出土遺物にⅢb層を3cm前後と厚く被覆し、焼土は燃焼面における灰層の土壤化が進むためか焼骨片のみの検出状態である。

平成18年度は調査段階において須恵器の出土層位と後北C₁式土器の重複地点を検出したことから、続縄文時代の層位（Ⅲc層上位・ⅢcU）の確認もできた。この層位的認識のもと調査担当者間で討議し、時間幅があり時期決定遺物の少ないアイヌ文化期や擦文文化期について、調査段階から上記の4ステージを押さえることができた。調査手順としては、焼土燃焼面に被覆する包含層の厚さを観察するため、Ⅲ層上面で窪地となっている範囲に土層観察用のベルトを設定し、焼土等の平面的な遺構の形成時期の把握に努めた。土坑や柱穴等のⅢb層の落ち込みによって検出される遺構は、Ⅲc層上位から中位にて遺構確認の精査を行っている。なお、平地式住居址に伴う柱穴の確認は困難なものが多く、散水による乾燥状態の差異や土層の垂直スライスなどを行い、数回にわたって精査を行っている。柱穴の認定にあたっては、すべてを半截し、断面状態の観察の結果、判断している。おおよそ半数は、根穴などの自然營力による落ち込みのものであった。

無遺物層のIV層（Ta-c）はバックホーとジョレンで除去した。V層は25%調査を行いVI層までの遺物出土頻度を確認し、一部ジョレンを用いての調査とした。平成18年度の調査の結果、中位段丘面T₂の縄文期（V・VI層）の遺物点数が少ないとから、一部バックホーでVI層中までを掘削する遺構確認調査に切り替えた範囲もある（図I-4）。

低位段丘面T₁については、平成18年度はIV（Ta-c）層とV層上位に堆積する灰黄褐色の洪水堆積物を1回で除去した。この結果、V層中位において洪水堆積層が梢円形に落ち込む状態でTビット群を検出することができた。T₁におけるTビット調査はこの面で行った。包含層については25%調査の結果、出土遺物が極端に少なかったことから、残るV層をバックホーで除去し遺構確認調査とした。平成19年度はⅢ層調査終了後、IV層とV層をバックホーによる除去を行い、VI層下位ないしはVII層上面を遺構確認面として調査を行っている。

遺構は、住居址など包含層上面から上位で窪みとして確認できたものは、先行トレチや土層観察ベルトを設定し、できるだけ遺構構築面の把握や構築面での調査を考慮した。焼土や遺物集中区、炭化物集中区等については、燃焼面や形成面のほぼ全量をフローテーションサンプルとして採取し、平成16~19年度の土壤サンプル量は合計6,000ℓ以上に及ぶ。処理は作業用の井戸を掘削し、調査期間中にフローテーション処理を行った。記録図化については光波式トータルステーションを用いて平面形およびエレベーションを記録し、堆積状態については調査担当者が分層と土層注記を行い、測量技能作業員が堆積図作成の実測を行った。各調査経過は35mm一眼レフカメラでデジタル・モノクロ・リバーサル・ネガカラーフィルムで写真記録し、一部は6×7中盤カメラでも撮影を行った。

なお、焼土については、土層の断面実測と燃焼面サンプルを採取後、富山大学理学部教授 酒井 英男 研究室の協力を受け古地磁気年代測定のブロックサンプルを、各焼土につき約10点を採取している。結果については、第VII章2節に玉稿を賜っている。

遺物については、全点に遺物番号を付した。取り上げについては調査員による層位確認と段丘堆積物中の自然縞とを認定区分したうえで、光波式トータルステーションによるXYZ座標（XYは旧公共座標日本測地系）をデジタル記録し、取り上げた。この時、手簿（日付・グリッド・層位・遺物名等）の記載もを行い、データ入力ミスの補完を行っている。

4. 整理作業

一次整理は、一部現場段階から水洗、注記作業を行い、整理業務に入ってから各担当の調査員が調査区遺構名や層位、種別、細分類、分類等の台帳確認作業を行った。また並行して、フローテーション作業と処理後の選別作業も行っている。

二次整理は、各種遺物の接合・復元・実測・拓本等の作業を行い、遺構図等の第二原図の作成やトレース作業・編集については、パソコン（Os Windows Adobe IllustratorCS）で行った。なお、金属製品などの脆弱遺物については、パソコン上の写真実測を行っている。写真撮影は35mm一眼レフデジタルカメラで行い、パソコン（Os Windows Adobe PhotoshopCS）でのコントラスト補正等を行っている。報告書掲載図や写真図版、一覧表の編集・版組みも上記のソフトで行い、本文のWord文書と合わせて印刷所へデジタル入稿している。

遺物の保管は、報告書掲載のものは図版毎に行い、それ以外のものは、分類および調査区毎にコンテナに収納し町内の廃校舎に収蔵している。

第4節 遺物の分類

1. 土器

縄文時代早期から擦文文化期までの土器をローマ数字に群別し、アルファベットで時期細分した。

第I群土器 縄文時代早期に属する土器。

A類 貝殻文・条痕文土器。

B類 早期後半の東剣路式土器群。絡条体圧痕文、組紐圧痕文などを施すもの。

B1類 東剣路II式に相当するもの。

B2類 東剣路III式、コッタロ式に相当するもの。

B3類 中茶路式に相当するもの。

B4類 東剣路IV式に相当するもの。

A2類 トビノ式、静内中野式に相当するもの。

B類 円筒下層式系土器群。

B1類 円筒下層a式ないしはb式、虎杖浜2遺跡2群土器に相当するもの。

B2類 円筒下層c式ないしはd式、植苗式、大麻V式に相当するもの。

第II群土器 縄文時代前期に属する土器。

A類 縄文丸底・尖底土器群。

A1類 美沢3式、網文式土器に相当するもの。

第III群土器 縄文時代中期に属する土器。

A類 中期前半の円筒上層式系土器群。

A1類 円筒上層a式またはb式に相当するもの。

A2類 円筒上層c式またはd式、厚真1式に相当するもの。

- B類 中期後半から末葉の土器群。
- B1類 萩ヶ岡I・2式、天神山式に相当するもの。
- B2類 柏木川式に相当するもの。
- B3類 a 北筒式に相当するもの。
- B3類 b 煉瓦台式に相当するもの。

第IV群土器 繩文時代後期に属する土器。

- A類 後期初頭の土器群。
- A1類 a 古手の余市式土器。円形刺突文の有無に問わらず、貼付帯や地文繩文が多段の羽状構成の土器。
- A1類 b IV群 A1類 a 土器に併存する沈線文系の土器。非在地系。
- A1類 c 天祐寺式に相当するもの。IV群 A1類 a 土器に併存する。非在地系。
- A2類 新しい段階の余市式。タブコブ式の古手。階段状の器表面や斜め下方からの刺突文や縄端圧痕文が施される土器。
- B類 後期前葉の土器群。
- B1類 新手のタブコブ式。継位の棒状貼付帯繩線文または地文繩文のみが施されているもの。
- B2類 手稲砂山式に相当するもの。
- B3類 入江式、大津7群、白坂3式土器。
- C類 後期中葉の土器群。
- C1類 ウサクマイC式に相当するもの。
- C2類 手稲式に相当するもの。
- C3類 鮎渦式に相当するもの。
- D類 後期後葉の土器群。
- D1類 堂林式、御殿山式に相当するもの。

第V群 繩文時代晚期に属する土器群。

- A類 晩期前葉の土器群。
- A1類 爪形文や刺突文を施すもの。
- A2類 大洞B・BC式土器に相当するもの。
- B類 晩期中葉の土器群。
- B1類 繩線文や円弧文を施すもの。美々3式、ママチI・II群に相当するもの。
- B2類 大洞C1・C2式土器に相当するもの。
- C類 晩期後葉の土器群。
- C1類 ママチIII・IV・V群に相当するもの。
- C2類 大洞A・A'式土器に相当するもの。

第VI群土器 縱繩文時代に属する土器群。

- A1類 砂沢式・二枚橋式に並存する在地の土器。
a: 札幌市H37遺跡 丘空港地点相当のもの。
b: いわゆる沙見式相当。縄線文が施され、地文に帶繩文発達以前の土器。
- A2類 砂沢式・二枚橋式に並存する搬入系土器。
a: 砂沢式土器。 b: 二枚橋式土器。
- B1類 アヨロ2類土器並行の土器。
a: アヨロ2類a相当の土器。
b: アヨロ2類b相当の土器。
- B2類 アヨロ3類相当の土器。
- C1類 江別太1~3式土器。
- C2類 後北B式土器。
- C3類 後北C₁式土器。
- C4類 後北C₂・D式土器。
- D1類 宇津内IIa式土器。
- D2類 宇津内IIb式土器。
- E1類 北大I式土器。
- E2類 北大II式土器。

(天方)

第VII群土器 摭文化期に属する土器群。

- A 北大III式相当
B 豊形

B1: 撃文「前期」に相当するもの

主として胴部上半に横走沈線文のみを施す一群
B1a: 軽い段により頸部を形成した無文も

しくは数条の横走沈線を廻らすもの	C 坎形
B1b : 多条の横走沈線を施すものの B2 : 摺文「中期」に相当するもの 主として口縁部文様帶が未形成もしくは 單調な刻みのみの一群 B2a : 横走沈線を地文とし、刻文を重ねる もの B2b : 刻文のみのもの B2c : 無文のもの B3 : 摺文「後期」に相当するもの 主として口縁部文様帶を形成した一群 B3a : 横走沈線を地文とするもの B3b : 綾杉文主体のもの B3c : 斜位、あるいは縦位の沈線で鋸齒状 文、「X」字状文等を施すもの B3d: 脊部文様帶を3段以上に区画した上 でⅧB3a～c の文様要素のもの B3e : 無文のもの B3f : 口縁部文様帶に数条の沈線を廻らせ たもの	C1 : 台部を有さないもの C2 : 平底の低い台部を有するもの C3 : 平底の高台部を有するもの C4 : 上げ底の高台部を有するもの C4a : 口縁部に沈線を有するもの C4b : 体部に刻文を施すもの
D 鉢形・壺形	D 鉢形・壺形
E ロクロ成形土器	E1 : 壺形 E2 : 壺形 E3 : 鉢形 E4 : 坎形 E4a : 軟質で内面黒色処理を施さないもの E4b : 軟質で内面黒色処理を施すもの E4c : 硬質で酸化炎焼成のもの E4d : 硬質で還元炎焼成のもの
	(小野)

2. 剥片石器

ポイント類

長軸4cmを境に石鏃と石槍・石銛とを区分した。

A 「石鏃」

- 1 細身で薄手のもの。
- 2 無茎のもの。
- 3 明瞭な茎部をもつもの。
- 4 不明瞭な茎部を持つもの。
- 5 片岩製で周縁のみに調整加工を施すもの。
統繩文時代に特徴的なもの。

B 「石槍」・「石銛」

- 1 明瞭な茎部をもつもの。
- a 茎部端が平ら。 b 茎部端が尖る
2 不明瞭な茎部をもつもの。

C 欠損品・未製品

石 鏃

- A 剥片の一部に機能部を作出したもの。
B 柄と機能部の区別が明瞭なもの。
C 柄と機能部の区別が不明瞭で幅広なもの。

D 柄と機能部の区別が不明瞭で棒状のもの。

E 他石器からの転用品と思われるもの。

ナイフ・スクレイパー類

縁辺に刃部が作出されたもののうち、素材の1辺
に対し半分以上の範囲で刃部が形成されているもの。

- A 「つまみ付きナイフ」
1 素材の周縁にのみ加工を施したもの。
2 素材の片面全体に加工を施したもの。
3 素材の両面全体に加工を施したもの。

B 素材端部に刃部が形成されているもの。

- 1 「ラウンド・スクレイパー」
2 「エンド・スクレイパー」
C 素材端部に刃部が形成されていないもの。
1 「サイド・スクレイパー」
a 原石・転石面無。 b 原石・転石面有。

2 「コンケイブ・スクレイパー」

a 原石・転石面無。 b 原石・転石面有。

3 「抉入石器」

D 縄繩文時代に伴う「ナイフ状石器」

E 欠損品

a 原石・転石面無。 b 原石・転石面有。

RF・UF

縁辺部に刃部が作出されたもののうち、素材の1辺に対し半分未溝の連続的剥離のあるものを RF、

使用によると思われる微細剥離のあるものを UF として扱っている。

ピエス・エスキーユ

石核

火打石

メノウ、チャート、石英（水晶）を石材とし縁辺部等に微細剥離が観察できるもの。

3. 磚石器

石斧

A 磨製石斧

B 未製品1：剥離敲打により完成品に近い大きさまで整形されているもの。

C 未製品2：礫皮を残すが、擦り切り・剥離・敲打調整で素材礫形状が不明瞭なもの。

D 未製品3：剥離・敲打調整が部分的に施され、素材礫の形状を大きく残すもの。

たたき石

敲打痕が面状に形成されるもので、素材礫の形状で細分類を行った。

I 平面形が縱長のもの。

A 扁平のもの。

- 1 素材礫の平坦面に敲打痕を有するもの。
- 2 素材礫の側縁稜あるいは端部に敲打痕を有するもの。
- 3 1・2を並存するもの。

B 棒状または角柱状のもの。

- 1 素材礫の平坦面に敲打痕を有するもの。
- 2 素材礫の側縁稜あるいは端部に敲打痕を有するもの。
- 3 1・2が並存するもの。

II 平面形が方形～不整形で幅広のもの。

A 扁平のもの。

- 1 素材礫の平坦面に敲打痕を有するもの。
- 2 素材礫の側縁稜あるいは端部に敲打痕

を有するもの。

3 1・2を並存するもの。

B 棒状または角柱状のもの

- 1 素材礫の平坦面に敲打痕を有するもの。
- 2 素材礫の側縁稜あるいは端部に敲打痕を有するもの。
- 3 1・2が並存するもの。

III 平面形が円～梢円形のもの。

A 扁平のもの。

B 球形または棒状のもの。

IV 削片のため上記に分類不可のもの。

擦石

- A 断面三角形の礫の稜に擦り面のあるもの。
- B 断面梢円形の礫の側縁に擦り面のあるもの。
- C 扁平礫の側縁にナリ面があるもの。
- D 北海道式石冠
- E その他

砥石

素材礫の形状が変形する研磨面を有するもの。

滑沢面のある礫

素材礫の形状を変えず、平滑な面を有するもの。線条痕はほとんど観察できない。（Ⅲ層のみ）

線条痕のある礫

肉眼観察において、明瞭な線条痕があるもの。

石皿・台石

便宜的に素材種の重量が 900 g 以上で、素材種の平坦面に擦痕・敲打痕があるもの。

滑沢面と敲打痕のある大型礫

I 表裏面にそれぞれが単独で認められるもの。
II 一面に両方の痕跡が認められるもの。

加工痕のある礫

加工目的の剥離があるもので、剥離加圧（打点）部分に潰打面が形成されず、側面観が稜線状となるもの。

自然礫

加工痕や明瞭な使用痕が認められないもの。

- I 平面形が縦長のもの。
A : 扁平のもの。
B : 棒状または角柱状のもの。
II 平面形が方形～不整形で幅広のもの。
A : 扁平のもの。
B : 棒状または角柱状のもの。
III 平面形が円～橢円形のもの。
A : 扁平のもの。
B : 球形または棒状のもの。

4. 鉄器・鉄器生産関連遺物

平成 18 年度のⅢ層の調査で、鉄器生産関連の遺物が多数出土した。これらがどのような作業の下で残されたかについては、研究者間で意見が分かれているため、今回の報告では遺物の形状を基にした分類を行い、その解釈については本資料を扱う個々の研究者に委ねることとした。以下では鉄器も含めた上での分類を示す。

鉄器

I 鉄製品

道具として成形されたと判断できるもの。

II 半製品

道具としての形態には至らないが、それに近い形態のもの。

III 鉄片

道具としての形態を成さず、またその素材としての利用も困難と考えられる小片。形状により棒状と板状に 2 分できる。

塊状滓

全体形状が塊のように凹面、凸面で形成された粘土状物質。凹面には軸のかかった状態に近い黒色の光沢がみられるものや、金属質の固体が付着するものも認められる。凸面には砂粒が付着し、凹面に比し均整の取れた曲面を形成している。

塊状滓

不定形の塊で、構成する物質が粘土主体のため比重が小さいもの。磁着しない。

鉄滓

不定形の塊で、構成する物質中に金属質を含むため、比重が大きいもの。磁着するものが多い。

粒状滓

5 mm 以下の大きさで球形のもの。

剥片状物質

薄い板状で、磁着するもの。厚さの違いにより 2 つに細分できる。

剥片状鉄塊 厚さ 1 mm 以上のもの

剥片状鉄滓 厚さ 1 mm 未満のもの。鍛造剥片に相当する。

(小野)

鉄器生産関連用具(鉄製以外)

羽口

粘土を素材とする筒形の土製品、もしくはその破片と考えられるもの。

粘土状物質

主として粘土で構成される固体。部分溶融が観察できる資料が多い。形状や比重からさらに以下の 4 つに細分できる。

第5節 平成18・19年度の調査結果の概要(表I-1-2)

平成16年度からの過去4年間の調査では、後期旧石器時代～中近世アイヌ期までの遺構・遺物が検出された。調査面積は、22,025 m²である。平成16・17年度調査の後期旧石器時代と縄文時代の一部については平成17年度、同一調査区の縄文文化の一部と統縄文時代、擦文文化期、アイヌ文化期については平成18年度に本報告書を刊行している(乾他 2006・2007)。ここでは、本書所収の平成18年度と平成19年度の調査結果について記す。

河岸段丘面T₂およびT₁の南側を調査区とした範囲から縄文時代早期から中近世アイヌ文化期の遺構遺物を検出した。なお、Ⅲ層の統縄文時代、擦文文化期、中近世アイヌ文化期については、焼土や土器集中、礫集中などが一面でまとまって検出する範囲を集中区として報告する。以下に段丘面毎の調査結果の概略を記す。

1. T₂の調査概要

〔縄文時代〕

中位段丘面T₂においては堅穴住居跡2軒、Tピット36基、土坑5基、焼土16ヵ所等を検出した。主要時期は縄文時代早期後葉の中茶路式期と後期初頭余市式期であり、TピットとV層上面で検出した縄文晚期前葉のVF-10を除く遺構の多くはこの時期に帰属するものと思われる。層位的には早期後葉の遺物がVI層、後期初頭の遺物がVb層中位から上位にかけて出土している。

住居跡は平成17年度調査区にかかるVH-06(中茶路式期)と段丘面縁辺部のVH-07(余市式期)の2軒を検出した。VH-06は方形プランで、平成16年度に調査したVH-04と同様に浅い堅穴住居跡であった。当該期の住居跡は4年間の調査で2軒目となる。VH-07は楕円ないしは卵形のプランで、壁面近くの床面上からは炭化材が出土しており、焼失住居跡と思われる。堅穴の周辺にはTa-dが混じる掘り揚げ土を伴っている。床面からの時期決定可能な資料はないものの、掘り揚げ土基底面層位等より余市式期のものと判断した。当該期の住居跡は3軒目の検出となる。

Tピットは直線状ないしは弓状の配列で検出されている。いわゆる「苦東分類」(大泉 1997)を基本とした「厚幌分類」(乾・小野 2004)のA2・B1・B2型が主体を占めている。数基による配列を組むものはいずれも、概ね南北ないしは北東一南西方向の列である。土坑は長楕円形を主体とし、単独で構築されている。出土遺物もないことから時期や性格などは不明である。

焼土は16ヵ所のうち1ヵ所が石組炉である(VF-12)。時期はVF-10のみがVa層下位で検出されており、縄文時代晚期前葉の土器集中の検出層位と同一レベルであることから、当該期の焼土と思われる。分布状況はVH-07周辺でややまとまって検出されている。

その他、特筆すべきものとしては、土器集中(VPB-05)がある。余市式土器が風倒木痕のくぼ地を中心とした約6.1×5.9mの範囲から最小個体数15個体が出土している。当該期における廃棄場と考えられ、良好な一括資料である。また、平成18・19年度においても胎土に石英結晶粒を多量に含む「仮称富良野盆地系土器」も比較的まとまって出土している。

〔統縄文時代〕

統縄文時代では中位段丘面T₂の南側、段丘縁辺部に堅穴様遺構1ヵ所(III-X-04)と焼土や土器集中などの集中区9ヵ所、石礫集中(III-FTB-01)を検出した。主体時期は後北A～C₁式にかけてである。平成16・17年度の調査では当該期の遺物はほとんど出土せず、極めて限定された分布状況を示している。これらの焼土や焼骨片集中はシカと思われる陸棲哺乳綱の焼骨片で構成され、サケ科などの

表 I-1 上幌内モイ遺跡 年度別概要一覧表

項 目	年度合計 (P-教合計)	近世-中世アイヌ文化期、概文化期、統治文時代、縄文時代期						縄文時代・中後・晚周						IX 層			後期田石器時代		
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	合 計	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合 計	平成26年度	平成27年度	合 計	平成26年度	平成27年度	合 計	平成26年度	平成27年度	合 計
調査着手面積(m ²)	22,025	3,912	4,518	8,000	5,565	22,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発掘調査面積(m ²)	32,908	3,517	4,518	8,000	5,565	21,000	3,517	2,293	2,809	2,384	11,003	6	289	295	0	0	0	0	0
遺構確認面積(m ²)	9,687	425	0	0	0	425	425	2,225	2,991	3,021	8,662	0	0	0	0	0	0	0	0
調査面積合計(m ²)	41,585	3,942	4,518	8,000	5,565	22,025	3,942	4,518	5,500	5,405	19,665	6	289	295	0	0	0	0	0
多穴住居跡	7	0	0	0	0	0	4	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
平地式住居	10	1	6	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物跡	8	2	3	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柱列跡	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土壙塗	4	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBピット	169	0	0	0	0	0	21	19	69	60	169	0	0	0	0	0	0	0	0
土杭	68	0	21	23	0	44	8	7	4	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0
燒土	244	20	168	79	13	220	4	3	6	10	23	0	1	1	1	1	1	1	1
多穴様遺跡	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灰集中	14	0	6	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原化物集中	68	31	22	10	0	63	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
土器集中	54	6	9	28	0	43	3	0	3	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0
礎集中	63	6	18	34	4	62	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
飴器集中	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割片集中	26	0	1	16	0	17	0	2	3	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食集中	53	2	13	21	14	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3	0	P形切削1	0	深音場1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺物点数	114,114	5,794	16,255	36,365	2,231	63,221	13,632	15,795	11,674	8,360	49,481	385	1,027	1,112	0	0	0	0	0
遺物點数	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺物點数	114,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 I-2 III層出土遺物一覧表

遺物種別	土器	剥片石器	礫石器	金属製品	鉄生産関連遺物	剥片類	礫	骨角器類	その他
小計	8,209	335	400	116	971	14,144	14,976	9	12
合計									39,172

表 I-3 V層出土遺物一覧表

遺物種別	土器	剥片石器	礫石器	土製品	石製品	剥片類	礫	骨角器類	その他
小計	6,644	636	412	0	0	6,002	6,340	0	
合計									20,034

魚網は微量に限られる(第VII章4節)。また、周囲からは黒曜石や片岩の碎片も多量に出土している。特に集中区52では台石、たたき石と共に多量の片岩碎片が出土し、「粗製石鎌」(松田2007)の製作址と考えられる。出土遺物としては、宇津内IIb式土器が出土しており、土器胎土に砂粒を多く含む異質な土器片であることからの搬入品と思われる。この他、集中区49の続縄文文化期の層位であるIIIc層より刀子片1点が出土している。

[擦文化期]

擦文化期はB-Tm降下後の後半期を主体とし、中位段丘面T₂では焼土や土坑、礫集中などで構成される18カ所の集中区と人骨を伴う土壙墓1基を検出した。これらの出土層位はIIIb層下位である。4カ年に及ぶ調査で擦文化期の遺物が約35,000点出土しているが、竪穴式住居跡は1軒も検出していない。おそらくはこれらの集中区のうちの幾つかが平地式住居跡となる可能性があるが、柱穴の配列等は確認できなかった。特に集中区35のIII-F-216・224、III-SB-47・53の構成は中世アイヌ文化期の平地式住居跡と類似した属性を示していることから、一定の居住空間であった可能性がある。なお、III-F-224からは炭化したキビが38粒出土している(第VII章5節)。

土壙墓(III-GP-03)はほぼ全身の骨格を残す人骨が伴っていたが、保存状態が悪く、取り上げの結果同定に耐える資料とはならなかった(第VII章3節)。しかし、頭位方向などの埋葬形態と副葬品の出土位置関係が確認でき、当該期における葬送儀礼に関わる重要な資料を得ることができた。また、墓壙内の堆積状態から木棺構造物が推定できた。

土坑はこれまでの調査で検出されていた平面形が円形で開口部が「ろうと」状に開く形態的特徴のものが11基検出されており、今年度報告では花粉分析も行った(第VII章6節)。その他、集中区35からは風倒木痕揚げ土上を中心シカの上顎歯列や鹿角で構成される6個体以上の頭蓋骨集中を検出し、風倒木痕の窪地内からは壺の破片が2個体出土している。道央部擦文化期のシカの頭蓋骨集中は類例がなく今回の遺構が初例となる。また、集中区41、III-F-183からはフローテーションの結果、165粒のキビ(第VII章5節)とチャートのチップが得られた。平成18年度に報告した火打石と同一石材であり、火花式発火法がこの焼土にて行われていた可能性が高い。この様な検出例は道内において最も古いものである。その他、特筆すべき遺物としては集中区26から、北方系資料の可能性が想定されるコイル状鉄製品の渦巻双頭部(図III-14-5)が出土している(三浦2001)。これらの他、包含層からは刀子類を中心とした金属製品や土師器、須恵器などの搬入系遺物が多量に出土している。本遺跡は厚真川上流域の山間部に位置しているが、これらが恒常的に流通する経路が開かれていたものと思われる。

[アイヌ文化期]

段丘面T₂では平地式住居址3軒、建物跡2軒、集中区4カ所などを検出している。当該期の遺構遺物群は検出層位より大きく新旧2期に細分することが可能である。

表 I-4 平成18・19年度上幌内モイ遺跡 III層遺構群一覧表

遺構名	所属時期		規模(cm) 長軸 短軸	グリッド	層位	付属・関連遺構	備考
IIIH-08	アイヌ文化期	405	365	S-T-21~22	IIIbU	III F-144, III SB-26・34	新アイヌ期
IIIH-09	アイヌ文化期	615	510	Y-Z-16~18	IIIbM	III F-243・244, III SB-27・32・63, III BB-56	古アイヌ期
IIIH-10	アイヌ文化期	830	-	AD-AE-14~16	IIIbM	III F-160・161, III SB-31, III BB-16	最も古い住居址
集中区20	アイヌ文化期	950	850	AF-AG-16~18	IIIbM	III F-157~159, III SB-28	金鉗出土
集中区21	アイヌ文化期	1,900	1,450	E-H-34~36	IIIbM	III AS-10	III H-02と関連
集中区22	アイヌ文化期	2,350	1,250	S-T-27~31	IIIbM	III F-191, III AS-08	III H-06と関連
集中区23	アイヌ文化期	1,000	500	Z-AA-30~31	IIIbM	III F-154, III SB-25, III CB-87	
集中区24	アイヌ文化期	1,200	1,150	V-W-21~22	IIIbU	III F-145・148, III AS-07・09	III H-01と関連
集中区25	擦文文化期	825	575	S-T-21	IIIbL	III F-146・167・180, III CB-83, III PB-23, III SB-36	
集中区26	擦文文化期	1,300	1,050	T-V-22~25	IIIbL	III F-162・166, III CB-84, III SB-35	
集中区27	擦文文化期	900	850	S-T-25~26	IIIbL	III F-172・173, III PB-26	
集中区28	擦文文化期	850	700	U-V-26~27	IIIbL	III F-170・171, III PB-27・28・29	
集中区29	擦文文化期	900	700	S-T-27~28	IIIbL	III F-176・179, III SB-37	
集中区30	擦文文化期	1,200	1,150	S-U-29~31	IIIbL	III F-193・194・195・196, III PB-40, III SB-41・42	
集中区31	擦文文化期	800	600	U-V-30~31	IIIbL	III F-189, III PB-39, III SB-43	
集中区32	擦文文化期	950	750	W-X-30~31	IIIbL	III F-186・188, III PB-33・34	
集中区33	擦文文化期	1,350	1,000	U-W-31~34	IIIbL	III F-190, III CB-88, III SB-44	
集中区34	擦文文化期	1,300	700	W-Y-32~34	IIIbL	III F-185, III BB-25, III PB-35, III SB-40	
集中区35	擦文文化期	1,500	1,300	T-W-34~36	IIIbL	III F-192・216・218・219・224, III BB-37・41, III PB-42・52・54, III SB-47・53	擦文平地式住居址? シカ頭骸骨集中
集中区36	擦文文化期	650	500	Y-34・35	IIIbL	III F-214, III SB-52	
集中区37	擦文文化期	750	700	W-X-35・36	IIIbL	III F-217, III SB-51	
集中区38	擦文文化期	700	500	V-X-37・38	IIIbL	III F-210・212・227, III SB-49	
集中区39	擦文文化期	975	950	V-W-38~40	IIIbL	III F-209・211・213・215・220・222, III SB-50・57	
集中区40	擦文文化期	1,050	800	AA-AC-26~28	IIIbL	III F-168, III PB-24・25	
集中区41	擦文文化期	1,350	650	AB-AC-28~30	IIIbL	III F-183・198・202, III BB-23, III CB-86, III PB-31・32・45, III SB-38・39	火花式発火法 チップ出土
集中区42	擦文文化期	850	800	S-T-38・39	IIIbL		
集中区43	擦文文化期	900	750	F-G-47・48	IIIbL	III F-236・237, III SB-61・62	
集中区44	擦文文化期	900	600	O-P-41・42	IIIbL	III PB-02, III PB-48	廃溝場跡

表 I-4 平成18・19年度上幌内モイ遺跡 III層遺構群一覧表(続き)

遺構名	所属時期	規模(cm) 長軸 短軸	グリッド	層位	付属・関連遺構	備考
集中区45	統繩文時代	1,000 745	W・X-33・34	IIIcM	III BB-26・27・28・29・30, III PB-36・44, III SB-46, III FCB-06	
集中区46	統繩文時代	1,025 765	W・X-35・36	IIIcM	III BB-38・43・44, III PB-55, III FCB-14	
集中区47	統繩文時代	1,200 765	Z-AA-31・32	IIIcM	III PB-37・43, III FCB-05・07	
集中区48	統繩文時代	990 640	Y-Z-34・35	IIIcM	III F-203・204・205・229, III BB-24, III FCB-08・17・18	
集中区49	統繩文時代	865 790	W-Y-36・37	IIIcM	III F-230, III BB-42, III PB-53, III SB-48, III FCB-10	
集中区50	統繩文時代	815 700	W-X-37・38	IIIcM	III F-225・226, III BB-36, III CB-36, III FCB-15・16	
集中区51	統繩文時代	950 745	V-W-39・40	IIIcM	III F-221・223, III BB-33・35・39, III CB-90, III FCB-09・11・12	
集中区52	統繩文時代	640 530	U-40	IIIcM	III SB-56	片岩製石器製作址
集中区53	統繩文時代	1,035 950	AC-AE-21・22	IIIcM	III F-178, III BB-35, III PB-18, III FCB-02	
集中区54	統繩文時代	975 565	P-Q-41・42	IIIcM	III CB-92, III FCB-13, III SB-54・58	

新しい時期の遺構としては、IIIH-08、建物跡6・7、集中区24がある。これらは検出層位や住居址の長軸方向、炉の形態から平成16年度の調査したIIIH-01と同一時期の遺構群で分布状況も40×25mの範囲にまとまりを見せている良好なユニットと考えられる。

上記以外は古い時期のアイヌ文化期に帰属するものと思われ、椭円形の炉址2ヶ所が長軸上に配列されている。長軸方向は概ね南西-北東軸で、平成17年度に調査した平地式住居址群と同一方向であり矛盾しない。IIIH-09・10は約30mの距離で位置し、IIIH-09は周辺の遺構群とセット関係にあるものと思われる。またIIIH-10に関しては、層位などから集中区20や灰集中14(IIIAS-14)と同一時期の遺構群と考えられる。なお、集中区20からは道内最古の出土例となる金鉗と鋼素材(図II-25-1・2)が出土している。また、III F-158からはムギ類、キビ、ヒエの栽培種の炭化種子が出土している(第VII章5節)。

2. T₁の調査概要

[繩文時代]

この段丘面からはTピット93基と土坑4基が検出されている。TP-161を除く全てが東側のT₁Bの範囲である。包含層については平成18年度に25%調査を行ったが、出土遺物は土器片16点など計50点に留まっている。試掘調査の結果からもV層の遺物は極少数に限られていたことから、平成19年度は重機掘削による遺構確認調査とした。

Tピット群はほとんどが繩文時代中期末葉から後期初頭の洪水堆積層を被覆している。タイプ別構成はA1型37基、A2型40基、B1型24基、B2型5基、C1型7基、C2型16基である。これらのうち38基はT₂-T₁段丘崖の等高線に直交する長軸方向で、段丘崖裾に配列されている。主体はA2・B1型で構成されている。この様なTピットの立地条件は道内において初例と思われる。杭跡を有するB2・C2型は調査区の北側に検出し、配列を構成するものもあった。また、坑底面に工具痕を確認できたもの(TP-154・164)もある。

[繩文時代]

T₂-T₁段丘崖裾に疊集中(III SB-54・58)やフレイク・チップ集中(III FCB-13)などで構成される集中区

54 を検出したのみである。III層の調査は T_i 全面を移植ゴテによるものだが、これ以外の遺物は皆無に近い。当該期において、河川沿いの低地利用は極めて低いものと思われる。

〔 撥文文化期 〕

T₂-T₁ 段丘崖裾に集中区 44 と溝状遺構(IIIIX-05)、西側の T_iA において集中区 43 を検出した。

集中区 44 の IIIIPB-02 は廃溝跡で、土製の羽口 10 個体と椀状滓 1 個を主体とする粘土状物質(スラグ)、鍛造剥片、炉壁に使用したと思われる板状礫が風倒木痕に関連して出土している。羽口は未焼成で、鍛冶作業にて被熱する先端部のみが出土している。胎土にはいわゆるスサと呼ばれる織推を含んでいない。スラグ類は合計約 1,300g が出土している。この北側に約 60cm には擦文土器集中(III PB-48)が出土しており、検出層位からも当該期のものと判断した。これより北西側へ約 10m には長さ 10m、幅 0.5m の溝状遺構(IIIIX-05)も検出されている。構築目的などの性格は不明であるが、構築面層位から擦文土器の小型甕 1 個体が出土している。集中区 43 は自然の窪地を利用したもので焼土(IIIIF-236・237)と礫集中(IIISB-61・62)で構成されている。この集中区からは、北方系資料と思われる鎖(図III-63-9)が出土している。

〔 アイヌ文化期 〕

T₂-T₁ 段丘崖に集中区 21、土壙墓 1 基、建物跡 1 軒、獸骨集中 2 ヶ所を検出した。

集中区 21 は平成 17 年度に調査した IIIH-02 に伴う廃棄遺物群と思われ段丘崖斜面の中腹から裾にかけて散在した状態で遺物が出土している。層位も IIIb 層中位であることから IIIH-02 との同時期性において矛盾しない。

土壙墓は構築面が水田造成時に削平されており、上部構造は不明である。墓壙内には人骨は遺存していないかったが、土壙墓形態や長軸・墓標穴方向、副葬品等から当該期のものと判断した。副葬品は小柄刀身、漆椀塗膜、針であることから被葬者は女性の可能性がある。他に墓標穴と思われる杭穴が 2 基検出されており、T_i に墓域が形成されていた可能性もある。

獸骨集中は IIIBB-34 がエゾシカの頭蓋骨および下頸骨で構成(第VII章 4 節)され、IIIb 層上位の新しい時期のものである。調査区の北東コーナーで検出した IIIBB-51 は大木の樹根に伴って出土したもので、シカのほぼ全身部位が出土している(第VII章 4 節)。時期は Ta-b を直接被覆するもので、本遺跡において最も新しい時期の遺構となる。厚幌 1 遺跡の出土例(乾・小野 2004・IIIAS-01)と同一時期であり、根跡の東側から出土している状態も共通している。本遺跡でもこの時期の遺構遺物が検出されていないことから、ヒグマでいう狩猟地での「オブニレ」の一種に相当する可能性もある。なお、同時期の遺跡としては厚真川中流域の富里地区のニタップナイ遺跡(奈良・熊谷他 2009)が調査されている。

上記のように、上幌内モイ遺跡は小中河川である厚真川の上流域に形成された遺跡ではあるものの、平成 16 年度からの 4 カ年の調査で予想を超えて後期旧石器時代からアイヌ文化期に至るまで多種多様な遺構・遺物が多数検出されている。

第6節 遺跡の位置

1. 厚真町の概要

A 地理的環境

厚真町は、石狩低地帯南部の東縁、北海道胆振支庁の東部に位置し、夕張山地南部から太平洋に注ぐ二級河川厚真川水系に水田地帯が広がる、人口4,935人(平成20年10月31日現在)の農業の町である。町域の総面積は404.56km²で、流路52.3kmの二級河川厚真川流域に広がり南北32.5km、東西17.3kmと細長く、南部は約6.5kmにわたって太平洋に面し、勇払平野の東端に位置している。全国においても、源流部から河口までの1河川流域で行政区域を有する自治体は数少ない。北部は、夕張市や由仁町と接し、夕張山地南端域の標高200~600mの山地が続き、総面積の約70%を山林が占めている。東には、夕張山地から続く低い山地を挟んで、むかわ町と接し、北西には標高100m前後の山地性丘陵を挟んで安平町、西は厚真町域を含む苫小牧東部工業地帯(以下、苫東)内で苫小牧市と接している。厚真的語源は3説ほどあるが、最も有力な説として「アットマム(at-to-mam 「向こうの湿地帯」)で、南部に広がる湿地帯に付けられたものが転訛したという(厚真町 1956)。

町内は、大きく4つの地区に分かれ、厚真川沿いに下流域の浜厚真・上厚真地区、中流域の厚真市街地周辺、中流から上流域の幌内地区で、むかわ町と接し、入鹿別川流域の鹿沼地区がある。ここでは厚真川流域を中心に概略を述べる。

南部は砂浜が続き、明治期より地引網での鰯漁が盛んであったが、現在では、苫小牧沿岸にかけてホッキ貝の全国一の漁場となっている。かつては標高10m前後の砂丘列が発達し、背後には勇払原野の湿地帯が広がっていたが、現在は苫東地区の一部で、苫小牧東港や道内最大の火力発電所、石油備蓄タンク群等の工業用地となっている。また国道や高規格道路、鉄道があり、札幌圏から日高方面への主要幹線路ともなっている。地形的には、苫東地区的静川・源武台地と同じ様相を示し、樹枝状に開拓された標高10~20m前後の支笏火山・樽前山の火山灰で構成される低平な台地と湿地、湖沼群が見られる。特に厚真川左岸から入鹿別川右岸にかけての厚和地区は静川台地と全く同じ地形・地質様相を呈している(仮称厚和台地・鯉沼台地)。中部には厚真町の中心市街があり、鶴川、平取、穂別、早来、浜厚真方面への道道交差部に官公署や住宅地が形成されている。かつては、町内の石油資源や林産資源、農産物の集散地として発展していた。地形的には厚真川本流と比較的大きな支流である知決辺川、ウクリ川などの合流点に形成された平野部に位置し、夕張山地系と馬追山地南端部の山地性丘陵に挟まれた地域となる。中部以北では、厚真川は頗美宇川との合流点付近において流路方向を変え、左岸には河岸段丘が発達する。北部の幌内地区は、厚真川流域沿いの沖積地の最奥部で、本流とシュルク川、幌内川の3河川の合流点でもある。この地区は上流域の山間部より产出される豊富な林産資源の集積地として発展し、昭和5年から24年まで早来駅とを結ぶガソリン機関車軌道が敷設されていた。これより上流域は、新第三紀の堆積岩を基盤とする山地が続く。標高400m以上の頂部は少ないが、小河川の浸食により比較的急峻な山稜を呈している。厚真川は夕張市、由仁町との1市2町の境界線付近、標高500m付近の夕張山地南域に源流部がある。

B 歴史的環境

(1) 先史時代

厚真町内には現在109ヶ所の埋蔵文化財包蔵地が確認されており、平成17年度に本遺跡で報告し後期旧石器時代から近世アイヌ文化期にいたるまである(図I-6、表I-6・7)。遺跡の分布傾

向は開発行為の多寡に左右され、南部の苫東地区や厚真川下流域から入鹿別川にかけての仮称厚和台地と仮称鯉沼台地やタ張山地から続く丘陵縁辺部、厚真川中流域の支流沿い、北部の高丘地区および幌内地区にまとまる傾向がある。遺跡の立地は、南部において湿地と隣接する台地縁辺部や湧水地付近、中部では厚真川沿いや小河川との合流点付近の河岸段丘縁辺部に多い。北部の山間部では、頗美宇川流域の高丘地区や厚幌ダム水没地域内に多く分布する。これらは安平町安平地区やタ張市紅葉山地区、むかわ町穂穂・稲里地区に抜ける山越えのルート上の遺跡と思われる。

時期的には、縄文時代の最も古いもので、豊沢4遺跡の試掘調査で早期前半の物見台系貝殻文土器片1点が出土している。やや時期が下って、浜厚真3遺跡で東鉄路II式土器がややまとまって出土している（北海道埋蔵文化財センター2003）。遺跡数の増加や規模の拡大は縄文時代前期前半の静内中野式期で、ショロマ2遺跡（J-13-92）、厚幌2遺跡（J-13-88）、ショロマ1遺跡（J-13-81）、ニタップナイ遺跡（J-13-104）、豊丘1遺跡（J-13-69）などでは多量の被熟磯や哺乳網の焼骨片が出土しており、厚真町南部から北部に至るまで確認されている。この時期の遺跡は湧水地点に隣接する特徴的な立地で、鹿沼7遺跡（J-13-99）やオコッコ1遺跡（J-13-107）では路頭や試掘調査で「盛土遺構」を伴うことが判明している。これ以降、漸移的に遺跡数が増加し、中期末葉から後期初頭の北筒・余市式期の遺跡数でピークを迎える。縄文時代後期中葉から後葉にかけての遺跡数が激減し、晚期前葉に再び増加する傾向にある。統縄文文化期からアイヌ文化期にかけての遺跡数も少ない。この様な各時期における遺跡数の偏りは隣接する苫小牧市における傾向と一致している。

（2）町内における埋蔵文化財調査の概要

町内における埋蔵文化財の調査・研究は、大きく3期に別けることが可能である。

a. 厚真村郷土史研究会・埋蔵文化財の地域自主的研究（昭和20年代後半から40年代中頃）

最初の記録として、大正5年、現在の朝日遺跡から出土した縄文土器を、教材として学校に保管する許可書が発行されたことである（厚真村郷土研究会 1956）。遺物の多くは縄文晚期初頭の土器片と思われ、数点の土偶片も出土している（厚真村郷土研究会 1956、亀井 1956、北海道大学附属図書館 HP 北方資料データベース）。その後、元厚真村長 亀井喜久太郎氏の熱心な働きかけで昭和27年に八幡一郎氏、30年に大場利夫氏等が来村し、町内の遺跡・遺物を実見している。また、亀井氏は昭和28年に厚真村郷土研究会を発足させ、遺物の収集や会報『郷土研究』で遺物の紹介を行い、昭和31年には『厚真村古代史』を刊行している（厚真村郷土研究会 1956）。現在、埋蔵文化財保護の基礎資料である埋蔵文化財包蔵地カードの「調査・文献」には「昭和31年7月 厚真村郷土研究会『厚真村古代史』や『昭和47年12月 厚真町郷土史研究会 踏査』の記載で始まるものが32遺跡もあり、厚真町の文化財保護・研究に大きな功績を残し、礎となっている。町内で初めての組織的な発掘調査は、昭和37年に厚真村郷土史研究会によって朝日遺跡と共和遺跡で行われた。調査に関する詳細は不明だが、縄文時代晚期初頭の土器片を中心とした出土遺物がコンテナにして5箱分、厚真町教育委員会に保管されている。

b. 苫小牧市埋蔵文化財調査センター・大規模な行政発掘「苫東調査」（昭和48年から昭和54年）昭和48年から苫小牧市埋蔵文化財調査センターによる苫東地区の試掘・発掘調査が開始され、昭和59年までの12年間で厚真町域にかかるもので新規登載14遺跡、調査着手11遺跡があり、縄文時代早期～擦文文化期までの資料が得られている。調査成果として、昭和51年調査の厚真1遺跡（佐藤他 1986）では、この地域で初めてのTピットが確認され、縄文時代中期中葉の「厚真1式土器」（赤




図 I-6 町内遺跡分布図

表 I-5 厚真町内遺跡一覧表

登載番号	種別	名 称	時 代 等	文 献 等
1	遺物包含地	上厚真遺跡	縄文中～後期・統縄文・原文	1
2	遺物包含地	軽舞遺跡	縄文中期・統縄文	1. 魚形石器出土？
3	遺物包含地	朝日遺跡	縄文後～晚期・統縄文・擦文・（文献）：振老～近悦府近郊・晚期土偶	1・2・3. 土偶出土
4	遺物包含地	幌里1遺跡	縄文中・晚期・統縄文（文献）：仁達幌	1
5	遺物包含地	新町遺跡	縄文中期・統縄文・擦文・アイヌ（文献）：上振内	1
6	遺物包含地	高丘1遺跡	縄文中期・統縄文	
7	遺物包含地	幌内1遺跡	縄文中期・統縄文（文献）：幌内	1
8	遺物包含地	共和遺跡	縄文晚期・擦文	1・4
9	遺物包含地	浜厚真遺跡	縄文？	
10	遺物包含地	厚真10遺跡	縄文中・晚期	5
11	遺物包含地	厚真11遺跡	縄文晚期	
12	遺物包含地	豊沢1遺跡	擦文（文献）：当麻内	1
13	遺物包含地	東和遺跡	縄文中期・統縄文（文献）：東老軽舞	1
14	集落跡	オニキシペ1遺跡	縄文後～後期・アイヌ群（旧幌内2遺跡）	1. ダム要発掘
15	遺物包含地	高丘3遺跡	縄文中期	1
16	チシ跡	桜丘チシ跡	近世・アイヌ期・丘先式	6・7
17	遺物包含地	桜丘1遺跡	縄文晚期	
18	遺物包含地	高丘2遺跡	縄文？	
19	遺物包含地	高丘10遺跡	縄文？	
20	遺物包含地	厚真1遺跡	縄文中期	5
21	遺物包含地	厚真2遺跡	縄文中期？	5
22	遺物包含地	厚真3遺跡	縄文早・中～晚期・統縄文・擦文	8
23	遺物包含地	厚真4遺跡	縄文	
24	遺物包含地	厚真5遺跡	縄文前～晚期・統縄文・原文	9
25	集落跡	厚幌1遺跡	縄文早・後期・中世・アイヌ期	10.導水路要発掘
26	遺物包含地	厚真7遺跡	縄文早・中～晚期・統縄文・擦文	4
27	遺物包含地	厚真8遺跡	縄文後～晚期	5
28	遺物包含地	美里1遺跡	縄文早・中期・アイヌ期？	
29	遺物包含地	厚真12遺跡	縄文・中期・擦文	8
30	遺物包含地	上幌内1遺跡	縄文中期（旧幌内3遺跡）	ダム要発掘
31	遺物包含地	高丘4遺跡	縄文	
32	遺物包含地	高丘5遺跡	縄文？	
33	遺物包含地	高丘6遺跡	縄文？	
34	遺物包含地	高丘7遺跡	縄文？	
35	遺物包含地	高丘8遺跡	縄文？	
36	遺物包含地	高丘9遺跡	統縄文	
37	遺物包含地	富里1遺跡	縄文中～晚期（文献）：横山）	1. 導水路要発掘
38	遺物包含地	幌内4遺跡	縄文中期？	
39	遺物包含地	チコナイ遺跡	縄文？	導水路要立会
40	遺物包含地	幌里2遺跡	縄文中期	
41	遺物包含地	本郷1遺跡	縄文・中期	
42	遺物包含地	本郷2遺跡	縄文後期	
43	遺物包含地	宇隣1遺跡	縄文・擦文・中世・アイヌ期	中世陶器出土
44	遺物包含地	宇隣2遺跡	統縄文	
45	遺物包含地	美里1遺跡	縄文中期（文献）：振内）	1
46	遺物包含地	豊沢2遺跡	擦文	
47	遺物包含地	豊沢3遺跡	統縄文	
48	遺物包含地	鯉沼1遺跡	縄文	1
49	遺物包含地	鹿沼2遺跡	縄文中期	11
50	遺物包含地	鹿沼1遺跡	縄文	11
51	遺物包含地	厚和1遺跡	縄文中期・近世・アイヌ期（文献）：周文）	1・2・7
52	遺物包含地	鹿沼3遺跡	縄文・中期・晚期	
53	遺物包含地	厚真13遺跡	縄文早～中・晚期・統縄文・擦文	12
54	遺物包含地	本郷3遺跡	縄文？	
55	遺物包含地	高丘11遺跡	縄文晚期	
56	遺物包含地	高丘12遺跡	縄文	
57	墳墓	幌内5遺跡	縄文前期・近世・アイヌ墓	近世・アイヌ墓
58	遺物包含地	豊沢4遺跡	縄文早・中～後期	

表 I-5 厚真町内遺跡一覧表(続き)

登録番号	種別	名 称	時 代	文 献 等
59	遺物包含地	厚和2遺跡	縄文中期	
60	遺物包含地	厚和3遺跡	縄文後期	
61	遺物包含地	厚和4遺跡	縄文中期	
62	遺物包含地	鹿沼4遺跡	縄文	
63	遺物包含地	厚和5遺跡	縄文	
64	遺物包含地	新町2遺跡	縄文中期	
65	遺物包含地	鹿沼5遺跡	縄文後期	
66	遺物包含地	厚和6遺跡	縄文前期	
67	遺物包含地	浜厚真2遺跡	縄文早期	
68	溝穴遺構	鶴沼2遺跡	縄文中期	13
69	遺物包含地	豊丘遺跡	縄文中期	
70	集落跡	厚和7遺跡	縄文後期	
71	集落跡	豊川1遺跡	縄文前・後～晚期	14
72	遺物包含地	浜厚真3遺跡	縄文早・後期、極めて多量のTピット群	15
73	遺物包含地	ニタッポ沢遺跡	縄文後・晚期	
74	遺物包含地	幌里神社遺跡	縄文早・後期	
75	溝穴遺構	入鹿別沼遺跡	縄文中期?	
76	溝穴遺構	幌里3遺跡	縄文	
77	遺物包含地	オニキシペ2遺跡	縄文中～晚期・続縄文・擦文・中世アイヌ期	ダム要発掘
78	遺物包含地	オニキシペ3遺跡	縄文後期	ダム要発掘
79	遺物包含地	上幌内毛1遺跡	旧石器・縄文早・中～後期・続縄文・擦文・中近世アイヌ期	16・17・18、本報告
80	遺物包含地	一里沢遺跡	縄文前～中期・アイヌ期	6・7・19、ダム要発掘
81	集落跡	ショロマ1遺跡	縄文前・後期	ダム要発掘
82	遺物包含地	東ニタッポロ1遺跡	縄文中・晚期	
83	遺物包含地	東ニタッポロ2遺跡	縄文中・晚期	
84	遺物包含地	浜厚真4遺跡	縄文中期	
85	溝穴遺構	鶴沼5遺跡	縄文前～後期	20・21
86	溝穴遺構	鶴沼6遺跡	縄文後期	
87	遺物包含地	イクバンドニクチセ遺跡	縄文後期、厚真川最上流域の遺跡	
88	遺物包含地	厚幌遺跡	縄文前期	導水路要発掘
89	遺物包含地	オニキシペ4遺跡	縄文	ダム要発掘
90	遺物包含地	オニキシペ5遺跡	縄文中期	ダム要発掘
91	溝穴遺構	上幌内2遺跡	縄文・アイヌ期	ダム要発掘
92	遺物包含地	ショロマ2遺跡	縄文中期	ダム要発掘
93	溝穴遺構	幌里4遺跡	縄文	
94	集落跡	厚和5遺跡	縄文中～後期	
95	遺物包含地	鹿沼6遺跡	縄文中期	
96	遺物包含地	豊川2遺跡	続縄文・擦文	
97	遺物包含地	豊川3遺跡	縄文	
98	遺物包含地	幌内6遺跡	縄文後期	導水路要発掘
99	溝穴遺構	鹿沼7遺跡	縄文早～晚期、前期盛土遺構	
100	チャシ跡	ヲチャラセナイヤチャシ跡	中世アイヌ期・丘先式	ダム要発掘
101	遺物包含地	ヲチャラセナイヤ遺跡	縄文早～後期・続縄文・中世アイヌ期	ダム要発掘
102	遺物包含地	古野1遺跡	縄文中・晚期	
103	遺物包含地	幌内7遺跡	縄文晚期・擦文	導水路要発掘
104	遺物包含地	ニタッブナイ遺跡	縄文前・晚期	H19導水路要発掘
105	遺物包含地	宇隣3遺跡	縄文中期	
106	遺物包含地	富里2遺跡	縄文後・晚期・近世アイヌ期	導水路要発掘
107	遺物包含地	オココ1遺跡	縄文前～後期・擦文・前期盛土遺構	導水路要発掘
108	遺物包含地	輕舞2遺跡	縄文前期・続縄文	
109	遺物包含地	豊沢3遺跡	縄文後期	導水路要発掘

1:厚真村郷土研究会 1956「厚真村古代史」2:亀井喜久太郎 1957「厚真出土の土偶」「先史時代」3:北海道大学付属図書館HP 北方資料データベース 4:苫小牧市教育委員会 1987「苫小牧東部工業地帯の遺跡群」II 5:苫小牧市教育委員会 1986「苫小牧東部工業地帯の遺跡群」I 6:亀井喜久太郎・池田実 1976「厚真的旧地名を尋ねて」7:亀井喜久太郎・池田実 1978「続厚真的旧地名を尋ねて」8:苫小牧市教育委員会 1990「苫小牧東部工業地帯の遺跡群」III 9:苫小牧市教育委員会 1974「苫小牧東部工業地帯内埋蔵文化財分布調査報告書」10:厚真町教育委員会 2004「厚幌1遺跡」11:鶴川町教育委員会 1977「鶴川町遺跡分布調査報告」12:苫小牧市教育委員会 1992「苫小牧東部工業地帯の遺跡群」IV 13:厚真町教育委員会 2001「鶴沼2遺跡」14:厚真町教育委員会 2001「豊川1遺跡」15:(財)北海道埋蔵文化財センター 2003「厚真町 浜厚真3遺跡」16:厚真町教育委員会 2006「上幌内モイ遺跡(1)」17:厚真町教育委員会 2007「上幌内モイ遺跡(2)」18:蓋鳥宗紀「松浦武四郎の旅程からみた胆振東部・日高西部の古交通路」前近代アイヌ民族における交通路の研究(原振・高木1) 19:松浦武四郎(高倉新一郎校訂・秋葉美解説) 1985「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」中 20:厚真町教育委員会 2005「鶴沼3遺跡」21:厚真町教育委員会 2006b「鶴沼3遺跡(2)」

石 1999)の標識遺跡もある。厚真 7 遺跡では縄文時代中期末葉と後期前葉の住居址 8 軒の検出と、石狩川中流域で数多く出土する「丸のみ形石斧」も出土している(佐藤他 1987)。また、共和遺跡では苫東地区内で唯一の擦文化期前期の堅穴式住居址 2 軒が調査されている(佐藤他 1987)。これらの成果は苫小牧市教育委員会により『苫小牧東部工業地帯の遺跡群』として報告書が刊行されている(佐藤他 1986・1987・1990・1992)。整理・報告後の出土遺物等は平成 13 年度に町教委へ返却・保管されている。

なお、厚真町域における道教委による「埋蔵文化財包蔵地資料整備の一般分布調査」は、昭和 54 年 9 月行われ、52 遺跡の包蔵地カードが作成されている。

c. 開発に伴う調査の増加と厚幌ダム・厚幌導水路事業の開始（平成 10 年以降）

近年は火山灰採取などの開発に伴う試掘調査や工事立会調査が増加し、道教委による豊川 1 遺跡(田才他 2001)、鯉沼 2 遺跡(西脇他 2001)、鯉沼 3 遺跡(藤原他 2005・2006b、乾 2008)などの調査が行われた。高規格道路日高自動車道の建設に伴う(財)北海道埋蔵文化財センターによる浜厚真 3 遺跡の調査では、187 基の T ピットが検出されている(鎌田他 2003)。これらの調査結果では、縄文時代中期後葉以前に T ピットが数多く構築されていることが分かり、周囲には比較的規模の大きい集落跡の存在が想定できる。

平成 12 年には北海道室蘭土木現業所より厚幌ダム建設事業に係る埋蔵文化財保護の事前協議書が提出され所在踏査や試掘調査が開始された。発掘調査は平成 14 年から町教委により継続的に行われ、厚幌 1 遺跡(乾他 2004)、上幌内モイ遺跡(乾他 2006a・2007)、オニキシペ 2 遺跡が調査されている。平成 19 年度までの 6 年間の調査面積は約 35,000 m²に及んでいる。

平成 15 年には総延長 24.5km に及ぶ厚幌導水路建設事業の事前協議書が提出され、所在確認踏査や試掘調査が行われている。試掘調査等は未了の箇所があるものの、現在 11 遺跡での要発掘・工事立会調査地点が確認され、平成 19 年度には厚真川中流域富里地区のニタッパナイ遺跡で発掘調査を行った。これらの大規模開発に伴う発掘調査は、今後数か年にわたり継続して行われる予定である。

(2) 歴史時代

厚真町に係わる最初の記述は、1692(元禄 5)年に書かれた「蝦夷記」でシャクシャインの戦いにおいて「於多久具印住處阿津摩ニテ討取ル」というものである(野澤 1692)。厚真中部に位置する桜丘チャシ跡は、壕の上幅 11.8m、深さ 3m で、Ta-b 降下後に構築・使用された可能性がある。その後、寛政年間(18 世紀末)に八王子千人同心等数名の和人が浜厚真に移り住むが定住することはない。近世アツマ場所の産物としては、干鮭や椎茸、シナ繩が記されているが、詳細な記述はなく、紀行文や測量日誌に交通路であった勇払と鶴川間の厚真川河口周辺の簡単な記述に留まっている。

内陸部まで詳述したものは、松浦武四郎による『戊午安都麻日誌』(松浦・吉田 1962、松浦・高倉 1985)で、1858 年(安政 5)年 6 月に勇払から厚真川河口を経てトニカ(現富里)にて 2 泊している。この時、町内にはアツマ(厚真川口)、キムンコタン(現厚和・厚和 1 遺跡)、シナイ(現新町・新町遺跡)もしくはチケツヘ(現本郷)、トニカ(現富里)、ニタツナイ(現富里・ニタッパナイ遺跡周辺)、ヲフムセナイ(現幌内)の 6 カ所のコタンが記録されている。この中で比較的規模の大きいキムンコタンやトニカコタンでは、アワ、ヒエ、インゲンなどの畑作が盛んで、漆器や刀剣類の宝物が多く、その裕福さに驚いている。しかし、直前に襲つた厚真川の氾濫によって、畑地のほとんどが流されていることも記され、かつてより洪水の多い河川であったことが伺える。この他、獣犬としての北海道大厚真系の活躍も記述している。上流部に関しては聞き取り



図 I-7 遺跡周辺の地形面区分図

による記述で、3穴の吊耳鉄鍋の残置伝承があるカニシユウ(現幌内・一里沢遺跡)も記述されている。

これらの記録以前のアイヌ文化期については、厚幌ダム水没地域内の試掘・発掘調査で確認された厚幌1遺跡(乾他2004)、上幌内2遺跡、一里沢遺跡や平成16~19年度に調査された上幌内モイ遺跡(乾他2006・2007・本書)、平成19年調査のオニキシベ2遺跡、平成17年に新規発見されたヲチャラセナイチャシ跡、平成18年に厚幌導水路建設事業関連の試掘調査で発見された富里2遺跡、平成19年調査のニタップナイ遺跡、町公共事業の試掘調査で確認された新町遺跡のほか、厚和1遺跡、幌内5遺跡では耕作により近世アイヌ墓壙が単独で発見されている。

2. 遺跡の位置と周辺の環境

A 地理的環境

上幌内モイ遺跡の周辺地域を幌内市街地より厚真川上流域で現存する厚真ダムまでの範囲とした。この範囲は行政区画上、厚真町字幌内地番であるが、以後、便宜的に「厚幌地区」と称する。厚幌地区の中で比較的大きな支流であるオニキシベ川、ショロマ川がある。分水嶺を介してオニキシベ川は東方の鶴川水系むかわ町豊田地区へ、ショロマ川は北方の石狩川水系夕張市滝之上地区へのルートが想定される。この他、上幌内モイ遺跡より約4.3km上流、厚真ダム左岸の支流メルクンナイ川も鶴川水系むかわ町穂別地区へのルートとして考えられる。厚幌地区は標高約150~250mの山地に囲まれ、厚真川が浸食開拓した谷状の地形で、“線状”の地域となっており、遺跡群はこれらの流域に形成された河岸段丘上に立地している。

本遺跡は厚真川の河口から約30kmの左岸に所在し、オニキシベ川とショロマ川の合流点の間に位置する。遺跡は南側にある標高約150mの無名峰から半島状に突出した段丘面T₄(標高約72.5~75m)とT₃(標高69m)、段丘面T₂(標高約62m)を中心に形成され、標高約58mのT₁には縄文時代のTビッ

ト群と擦文化期の包含層が確認されている。遺跡の周辺における厚真川は北東方向からの流路が第三紀の砂岩泥岩を基盤とする半島状に突出した T_4 に阻まれ北西方向へ 90 度に流路を変え、さらに大きく膨らみをもって東方向へ折り返し、S 字状に大きく蛇行している。このため遺跡の立地する河岸段丘は周囲三方向が厚真川に囲まれた舌状に張り出す地形をなしている。このような地形は、アイヌ語で“モイ”と呼ばれていることから遺跡名を付けた。明治 29 年製版の「ライカルマイ」(図 I-9) にも明瞭に記載されており、特徴的な地形と言える。遺物包含層は T_4 (後期更新世) ~ T_1 (完新世) の段丘面に形成され、旧石器包含層は T_3 とされた標高約 69m の段丘面に存在し、対岸のヲチャラセナイ遺跡や上流の一里沢遺跡もこの面にあたる（出穂 2006）。

遺跡の立地環境として、周囲三方向が厚真川により開析されていることから、日照条件も良好で、南の無名峰から地下水が供給され遺跡の南西部の T_2 ~ T_6 段丘崖には湧水地点も存在している。

なお、本遺跡の北東側対岸にはやや規模の大きい地すべり地形が存在している。遺跡の低位段丘面 T_1 の洪水堆積物から間接的に推定して樽前 c テフラ降下以前に発生したものと思われる。

B 歴史的環境

厚幌地区には、後期旧石器時代から中近世アイヌ文化期までの時期にわたる 15 遺跡が所在する（図 I-6 右下）。最上流のイクバンドユクチセ遺跡（J-13-87）は河口より約 37km の地点にあるが、地域住民の聞き取り調査から現在の厚真ダム堤体付近にも埋蔵文化財包蔵地が所在していたことがわかっている。遺跡群の時期的な特徴として、縄文時代後期初頭の余市式土器群が各遺跡から出土しており、時期の偏りも見受けられる。比較的規模の大きい遺跡は上幌内モイ・ヲチャラセナイ・ショロマ 1・オニキシベ 1 遺跡で、試掘調査において住居址などが検出されている。いずれも厚真川本流と規模の大きい支流との合流点に面し、河岸段丘面も比較的広域である。土器型式単位で上幌内モイ遺跡と同時期と考えられる遺跡は、早期の中茶路式で厚幌 1 遺跡のみ、東釧路 IV 式で厚幌 1 遺跡とヲチャラセナイ遺跡の 2 遺跡。中期天神山式で厚幌 1 遺跡、オニキシベ 2・5 遺跡、ショロマ 2 遺跡、ヲチャラセナイ遺跡の 5 遺跡。柏木川式で厚幌 1 遺跡、オニキシベ 1 遺跡、ショロマ 2 遺跡の 3 遺跡。後期初頭余市式でオニキシベ 1・2・3 遺跡、ショロマ 1 遺跡、ヲチャラセナイ遺跡、厚幌 1 遺跡、イクバンドユクチセ遺跡の 6 遺跡。統繩文後北 B・C₁ 式期はオニキシベ 2 遺跡とヲチャラセナイ遺跡。擦文化期後期はオニキシベ 2 遺跡。中近世アイヌ文化期は厚幌 1 遺跡とヲチャラセナイチャシ跡、一里沢遺跡である。発掘調査が行われた遺跡は厚幌 1 遺跡（乾他 2004）と上幌内モイ遺跡（乾他 2006・2007）、オニキシベ 2 遺跡（整理中）のため、厚幌地区における先史時代については未だ不明な点が多く、今後の発掘調査に期待される。

C 松浦武四郎の記録とアイヌ語地名

この地区でのアイヌ文化に係る記録としては、江戸時代末期の 1858 年（安政 5 年）に厚真を訪れた松浦武四郎の『戊午東西蝦夷山川地理取調日誌』（松浦他 1962、松浦他 1985）が最も古い記録である。ヲチャラセナイやカニシユウ（現一里沢遺跡）、ヲニケレベ（現オニキシベ）、ショウロマ（現ショロマ）などが記載されている。このうちカニシユウ（カニ・ス=金属の・鍋、現一里沢遺跡）では、鉄鍋の残地伝承と「其處に木幣を立てて祭り有る也。」とイナウを祀っていたことが聞き取りにより記され、3 穴の吊耳鉄鍋のスケッチも書き残されている（松浦他 1985）。

オニキシベの語源として「入口で・木を・削り・つけている・もの」とあり、「シナの木（オヒヨウニレ）より樹皮を剥き採る場所」を意味するという（厚真村 1956）。ヲチャラセナイチャシ跡の




図1-8 厚真川上中流域とむかわ町境別地区遺跡分布図




図 I-9 厚真村道計画図（大正9年頃作成。厚真町役場建設課土木グループ所蔵）
(明治29年製版 5万分の1「ライカルマイ」・「累標」を合成・加筆したもの 125%拡大。)




図 I-10 厚真～穂別ルート図（昭和5年発行 5万分の1「早来」・「穂別」を合成50%縮小）

存在から、一里沢遺跡の伝承や本遺跡の調査成果と合わせイナウのことを指す可能性もあり、古来より聖地的な場所であった可能性も指摘されている（義島 2005）。

この他、大正年間に作成された「厚真村村道計画路線図」（図 I-9）には厚真ダム左岸の支流メルクンナイ川よりむかわ町穂別市街の北側へ続く計画路線が記されている。大正 5 年測図の地形図にはこのルートに幅 1m 以下の道も記載されている（図 I-10）。厚真側のメルクンナイの語源は「水路をもつ沢」（厚真村 1956）とされ、筆者の踏査では沢水の流れの中を歩いていくルートであったことから名づけられた地名と思われる。また、分水嶺を越えて鶴川水系穂別地区はパンケオビラルカ沢で、パンケオビラルカは「川下の・川尻が・崖・路・の上」と解されている（扇谷 2003）。分水嶺は地形図から読み取っても周辺地域で最も低平な部分でもあり、厚真川水系、鶴川水系に「ル」（路）の付く地名がセットとなっていることから、古来より利用されている山越えのルートと思われる。現在は室蘭開発建設部苫小牧道路事務所により早来一平取間を結ぶ「道道北進平取線」の敷設工事が進められ、分水嶺には「オビラルカトンネル」（未開通）が建設されている。なお、ベンケオビラルカは穂別川のさらに上流に位置するむかわ町穂別稲里地区に所在し、厚真ダムから稲里へ抜ける「炭鉱厚真川林道」と「中穂別林道」で結ばれている。さらに、厚幌地区内のショロマ（現ショロマ川）も厚真村史では「草ソテツの群生するところ」とあるが、ソ（滝）・ル（路）・マ（泳ぎ渡る）とも読み取れる。明治 29 年発行の地形図には「ショルマ」と記載されており、かつては滝瀬の中を道として馬車で木材や木炭を運び出したこと、明治・大正期の夕張山地への熊狩の記録（厚真村史 1956）から、夕張川水系滝ノ上地区於兎牛（おそうし）へのルートが想定される。現在は「厚真川林道」で通り抜ける事が可能である。

これらのルートは厚真川本流とオニキシベ川との合流点付近で 1 本となり、対岸に位置するヲチャラセナイチャシ跡は早来方面と穂別方面、夕張方面への全てのルートが把握できる地点でもある。先述のオニキシベの語源「入口で」とはこれらの山越えのルートを指し、ヒトやモノの流れにおいて厚幌地区が重要な位置にあったことも容易に想定される。

3. 調査区内の地形と地質

平成 16~19 年度に発掘調査が終了した標高約 70~75m の T₄、標高約 68m の T₃、標高約 62m の T₂、平成 18~19 年度の調査区域に標高約 58m の T₁ がある（図 I-2・11）。これらの段丘面全面には Ta-b(1667 年降下) が堆積しており、近世以前に離水形成された河岸段丘面である。発掘調査範囲である T₁~T₄ の微地形については、Ta-b 火山灰除去後に作成したⅢ層上面の地形測量図（図 I-11）を参考に高位段丘面 T₄ から解説する。

T₄: 調査区の東側に位置している。遺跡内で最も高位にあり、南北に細長い尾根状となっている。南端が標高約 75m と一番高く北側へ緩やかに傾斜している。西側の段丘崖は最大仰角が約 40° ある。段丘北側の標高約 71~73m は等高線幅も広く、平坦面が形成されている。調査区東側は河川までの比高差が約 19m ある浸食崖であるが、遺物の出土状態などから本来は東に広がっていたと思われる。遺跡周辺の基盤層は地質図幅説明書「早来」（松野・石田 1960）によると「振老層」と称される新第三紀の砂岩泥岩の互層堆積物である。T₄ の基盤層は泥岩層の層理が発達し、東側の浸食崖で観察することができる。上層には第四紀堆積物である、河岸段丘堆積物、更新世末から現代までの火山活動によって降下した恵庭岳・樽前山などの火山噴出物、黒色腐植土層が堆積している。En-a テフラ（層厚未計測）は T₄ の一部に確認されているが上部を水成堆積物によって切られている（早田 2006）。

Ta-d は河岸段丘堆積物を被覆し、約 1m 堆積している。黒色腐植土層は Ta-b と Ta-d テフラの間に 2 層が堆積するが、T₂ に比べて発達していない。

T₃ : T₄ の段丘面北西側に形成されている。調査区内でもっとも狭い段丘面である。標高 68m 付近で等高線の幅が広がり、僅かに平坦面を形成している。南側は T₄-T₂ と一連の段丘崖によって急な傾斜が続く。Ta-d テフラの下層には厚真町内で唯一の後期旧石器遺物包含層（IXc 層）が確認されている。IXc 層より上面は III 層上面に比べ標高 65.3m～65.7m と、ほぼ水平な地形であった。IXc 下層には En-a 軽石を含む氾濫原堆積物があり、上層には斜面堆積物が被覆していた。Ta-d テフラは斜面堆積物を水平に被覆しており、西側段丘崖に向って層厚が減少している。黒色腐植土は T₄ の斜面から T₃ の平坦面にかけて発達している。

T₂ : 調査区の中で面積が最も広い T₂ は本遺跡の主体となる面で、縄文時代・統縄文時代・擦文文化期・アイヌ文化期の遺構・遺物が多数出土している。標高が約 62m で等高線の幅が広く北東・南西方向に緩やかな傾斜をもつ地形である。微地形は 21 ライン付近から東西でやや様相が異なり、東側を T₂A、西側を T₂B とする。

T₂A は T₄ の半島状の地形により上流側からの厚真川の影響が弱く、上流側から下流側へ僅かに傾斜する安定的な等高線を示している。これに対し T₂B は北東-南西方向の沢状地形が発達している。特に T₂ の北西の段丘先端部側の H-23 区から 0-36 区にかけてはより顕著に形成されており、縄文時代の土地利用においても意識され、北筒式期の遺物分布状態において明瞭に区別できる（乾他 2006）。沢状地形は上流側から下流側へいくにつれ不明瞭となる特徴があり、段丘形成時の厚真川の離水状況を示した地形である。沢状地形内は Vb 層が約 40cm と厚く堆積しており、IIIc 層上位はやや明るい色調で粘性を有する。

また、T₂ の全域にわたり、沖積世河岸段丘堆積物である Ta-d 主体の再堆積層が発達し、その下層にフォールユニットの Ta-d テフラが堆積している。再堆積層は T₂A で 50～70cm、T₂B では T ピット壁面にいおても約 1m 以上の厚さである。Ta-d 主体の再堆積層は河川活動による流路、流速の影響で礫、砂、Ta-d1・2L を含む量に相違がみられ、沢状地形の発達する T₂B では砂層との互層堆積も発達している。T₂ の微地形と堆積状態の詳細な分析は紙数および時間上の都合から割愛するが、約 8,000 年前の Ta-d 降下直後の段丘面形成過程やこの地域における当時の気候変動、火山噴火に関わる河川も含めた災害史を検討するうえで、良好な資料といえる。

上層には Ta-c を挟む黒色腐植土、V 層（平均層厚 40cm）と III 層（平均層厚 20cm）の 2 層が堆積し、縄文時代以降の遺構・遺物が出土している。V 層黒色土の堆積開始とともに段丘面の安定化が進み、人的活動が始まつたものと思われる。より上層には耕作等の擾乱を免れた範囲で近世の火山噴出物である Ta-b、Ko-c₂、Ta-a テフラが堆積している。

T₂-T₁ : 比高差約 4m の段丘崖で、堆積状況は段丘崖裾において V 層黒色腐植土が厚く堆積し、基盤浸食崖を被覆し、仰角約 27° から V 層上面の仰角約 20° への緩い斜面を形成している。段丘崖堆積の特徴として、厚真川の浸食離水状況および崩落状況を示すと思われる階段状の堆積が認められる（図 I-16 上段左側）。

T₁ : 調査区の西側に位置し、標高は約 58m で遺跡内において最も低位の段丘面にあたる。基盤層に Ta-d テフラが堆積していないことから、Ta-d 降下後に形成された段丘面である。現代の水田造成により削平されているが、現河川下流方向に緩やかな傾斜をもち T₂ と同様な段丘面要素をもつ。

この面も上流側 A-44 区付近から下流側 I-46 区付近を結ぶ東西で大きく 2 面に分けることができ、縄文時代晩期中葉に降下した Ta-c の堆積で差異が認められる。東側の T_iB ではフォールユニットの Ta-c が堆積し、西側の T_iA では Ta-c が水成二次堆積層であった。また、この面の特徴として、V 層上位にイベント的に発生した洪水堆積物が認められる。この堆積物は遺跡対岸の地すべり地形に起因するものと考えられ、厚真川を堰き止める「土砂ダム」ないしは、一時期的に流路が変化した時のものと思われる。層位より縄文時代中期末葉から後期にかけての可能性があり、厚幌 1 遺跡の地すべり堆積物と同時期の所産と思われる。厚幌 1 遺跡では年代測定の結果、約 4,000 年前と想定され、「地すべりの発生時期と馬追断層の最新活動期が重なることは注目される。」(田近他 2004)

T_iB では V 層 T₂-T₁ 段丘崖裾の地形面変換部分は段丘崖に並行する帯状の低地となっており、小規模な旧河道跡とこれに並行する自然堤防の安定した微高地で構成されている。微高地は水田造成時の削平により本来の地形を留めていない。旧河道跡からは T ピット 39 基が等高線に直行する長軸方向で密集して検出されている(図 V-2)。堆積状態は、V 層上位に厚真川対岸の地すべりに起因する灰黄褐色の砂質～粘土質シルトの洪水堆積物が認められる。平成 19 年度のトレンチでは堆積過程は不明だが、T₂-T₁ 段丘崖の中位まで堆積している。なお、T ピット群はこの堆積物を被覆している。

T_iA では標高 57m で平坦面形成し、沢状地形が発達し段丘形成時の離水状況を顕著に表す地形となっている。完全な離水時期は Ta-c 降灰直後と思われ、III 層から安定的な堆積が開始される。Ta-c は全て二次堆積層で、V 層の堆積も薄く、極短期間の安定した時期に限られる。堆積状態から、T_iA-T_iB の小規模な段丘崖裾より 7m 以西の V 層は調査対象外とした(図 I-4)。





図 I-11 調査区内地形区分図および包含層堆積図実測ライン

〔基本土層〕

図 I-12 段丘面 T₂ 基本土層柱状図




図 I-13 X ライン土層断面図




図 I-14 21 ライン土層断面図





図 I-15 33 ライン土層断面図

図 I-16 平成 18 年度調査区 段丘面 T₁ 土層断面図




図 I-17 平成 19 年度調査区 段丘面 T 土層断面図 (1)




図 I-18 平成 19 年度調査区 段丘面 T₁ 土層断面図(2)

第II章 アイヌ文化期の調査

上幌内モイ遺跡の平成18・19年度におけるアイヌ文化期の調査では、主な遺構として平地式住居址3軒、土壙墓1基、集中区4カ所、シカの獣骨集中2カ所等を検出している。これらは、平成16・17年度調査分と同様、擦文文化期終焉後から樽前トテフラ降下以前の年代幅をもつ遺構群である。ただし過年度と比べ遺構・遺物の密度は相対的に低くなっている。調査にあたっては遺構・遺物の検出層位確認を重視し、アイヌ文化期における時期差の把握に努めた。

表II-1 アイヌ文化期 遺構群一覧表

遺構名	規模 (cm)	主体部 付属施設 長軸 短軸	グリッド	層位	長軸 方向	付属遺構			関連遺構	備 考
						焼土等	礫集中	獣骨集中		
IIIH-08	405	365	S-T-21-22	IIIbU	N-95° E	III F-144	III SB- 26-34	-	建物跡6-7 III AS-13	掲載のIIIH中、最も 新しい
	-	-								
IIIH-09	615	510	Y-Z-16~18	IIIbM	N-57° E	III F-243-244	III SB- 27-32-63	III BB-56	III AS-11-12 III BB-52	古い段階の住居址
	-	-								
IIIH-10	830	-	AD-AE- 14~16	IIIbM	N-47° E	III F-160-161	III SB-31	III BB-16	III AS-14	最も古い住居址
	-	-								
集中区20	950	850	AF-AG- 16~18	IIIbM	-	III F- 157~159	III SB-28	-	-	金鉛出土
集中区21	1,900	1,450	E-H- 34~36	IIIbM	-	III AS-10	-	-	III H-02	
集中区22	2,350	1,250	S-T-27~31	IIIbM	-	III F-191 III AS-08	-	-	III H-06	骨織出土
集中区23	1,000	500	Z-AA-30-31	IIIbM	-	III F-154	III SB-25	-	-	
集中区24	1,200	1,150	V-W-21-22	IIIbU	-	III F-145-148 III AS-07-09	-	-	-	

第1節 平地式住居址と関連遺構

8号平地式住居址周辺の概況

8号平地式住居址はT₂の東側、平成16年度に調査した1号平地式住居址の北西に位置する。1号と同様、住居址長軸が東西を向き、付属炉の検出もIIIbUであることから、同時期の住居址と考えられる。このことは第VII章1節の年代測定結果からも追認できる。住居址西側では灰集中(III AS-13)の他、建物跡6-7の2基を検出している。灰集中はIIIbUで形成されていることや、検出位置を考慮すると、8号平地式住居址と関連する遺構である可能性が高いため、ここで合わせて記載する。

8号平地式住居址 [IIIH-08] (図II-4~5 図版5-1~9)

位 置 : S-T-21-22 区 横 模 : 405×365 cm

長軸方向 : N-95° E 付属遺構 : 炉跡 III F-144 矶集中 III SB-26, 34

確認・調査(図II-4) : 重機による火山灰除去の際、T-22区のIIIa層中に斑状に分布する灰を確認した。下位に灰集中が形成されていることを想定し、土層堆積状態観察のためのベルトを灰の広がりに合わせて設定した。IIIa層の掘削を進めたところ、東西に長い灰集中を検出したことからIII F-144として設定した。土壤サンプルを探しながら灰層を半截した結果、下位に焼土が形成されていることを確認した。また周囲で棒状礫の集中(III SB-26-34)も検出したことから、平地式住居址に伴う炉跡の可能性が高いと判断し、住居址としての調査に切り替えた。床面と想定される付属炉と同一

面の遺物出土状態について実測・撮影を行い、取り上げを行った後、付属炉周辺のみ台状に残し、周囲をIIIcUからIV層まで掘削し、柱穴確認作業を進めた。主体部を構成する柱穴列は確認が難しかったが、北西、南東隅を除き検出することができた。柱穴断面の記録後、完掘状態の撮影を行い調査を終了した。

付属炉(図II-4)：住居址主体部中央にIII F-144を検出した。厚さ6cmの灰層はIIIa層を被覆し、灰層下位にIIIb層上面から僅かに窪む焼土面が形成されていた。灰層と焼土面との層境が明瞭であったことから、灰の掻き出しが行われていた可能性が高い。

柱穴(図II-4)：検出した柱穴は、10本で、内9本が主体部を構成している。いずれも打込みによってほぼ垂直に立てられている。「前小屋(セム)」の柱穴列は確認できなかったが、主体部より西側に外れた位置で柱穴を1本検出している(III KP-127)。

遺物出土状態(図II-4)：III SB-26を含む床面遺物の分布は、入り口側と思われる西側に偏っている。東側では付属炉に隣接して小規模な礫集中であるIII SB-34を検出した。III SB-26では礫の合間から針(3)が、III SB-26と付属炉の間では棒状鉄片(4~6)、板状鉄片(7~8)が出土している。付属炉の灰層中からは半分に欠損した土玉片(1)が出土した他、灰の土壤サンプルをフローテーションにかけたところ、被熱した中柄片(10)や、剥片状鉄滓(図版97-11)を数点回収できた。

出土遺物(図II-5)：1は付属炉灰層中より出土した土玉片で、欠損しており半分のみが出土した。穿孔部の径は約2mmである。2はたたき石で、縦長の扁平礫を素材とし、表裏両面に敲打痕が認められる。表面には刀子状の刃物で入れられたかに見える溝状の刻みも認められ、敲打痕形成以前に複数の刻みが一定方向に入れられている。また鉄錆の付着と円形の被熱範囲も確認できた。鉄製の遺物は3の針のみが製品で、他は棒状、板状の小鉄片である。炉の灰層中から剥片状鉄滓を回収したことや、鉄錆が付着したたたき石の出土を考慮すると、この小鉄片は鉄器生産に関わる遺物である可能性が高い。9は厚さ3mmある板状の銅製品で、穴が2ヶ所並列に開けられている。10はシカの中手・中足骨を素材とした中柄片である。被熱により劣化しているが、加工時の面取りが観察でき

表II-2 III H-08属性表


神岡 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	長軸方向	規模(cm)		柱穴		付属遺構			
						主体部	付属部	本数	長軸	短軸			
III-4	5-1	III H-08	S-T-21-22	III bU	N-95° E	405	365	-	-	9	-	1	III F-144, III SB-26-34


表II-3 III H-08付属炉属性表

神岡番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-4	5-2-3	III F-144	T-21-22	III bU	橢円形	102	74	20	灰・骨	

表II-4 III H-08柱穴属性表

神岡 番号	図版 番号	遺構名	規模(cm)			傾き (度)	タイプ	備考		
			上端	下端	深さ			長軸	短軸	厚さ
II-4	5-6	III KP-118	10	3	22	1°	打込み			
II-4	-	III KP-119	8	2	17	2°	打込み			
II-4	5-7	III KP-120	7	2	13	1.5°	打込み			
II-4	-	III KP-121	10	2	15	3°	打込み			
II-4	5-8	III KP-122	10	2	32	1°	打込み			
II-4	-	III KP-123	13	2	24	9°	打込み			
II-4	-	III KP-124	13	2	21	3°	打込み			
II-4	5-9	III KP-125	8	2	18	3°	打込み			
II-4	-	III KP-126	16	30	20	7°	打込み			
II-4	-	III KP-127	14	2	26	5.5°	打込み			








図 II-3 8号平地式住居址周辺平面図




図 II-4 8号平地式住居址(ⅢH-08)平面図及び付属施設




図 II-5 8号平地式住居址出土遺物

表 II-5 III H-08出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-1	97-1	-	58464	土玉	-	2	III F-144	T-22	15.0	17.0	11.0	2.5	Cray.	
II-2	97-2	-	55510	たたき石	I a1	III bU	-	T-22	142.0	87.0	27.0	390.0	Sa.	
II-3	97-3	-	55234	針	-	1	III F-144	T-22	(41.5)	5.0	4.0	1.4	Irn.	
II-4	97-4	-	55235	棒状鉄片	-	III bU	III F-144	T-22	(5.5)	10.0	6.0	4.6	Irn.	
II-5	97-5	-	58385	棒状鉄片	-	III bM	-	T-22	(22.5)	9.0	7.0	5.7	Irn.	
II-6	97-6	-	58463	棒状鉄片	-	III bM	III SB-26	T-22	34.5	4.0	4.0	1.1	Irn.	
II-7	97-7	-	58462	板状鉄片	-	III bM	III SB-26	T-22	18.0	8.0	3.5	0.5	Irn.	
II-8	97-8	-	58386	板状鉄片	-	III bM	III SB-26	T-22	10.0	8.0	5.0	0.5	Irn.	
II-9	97-9	-	55236	飾金具	-	1	III F-144	T-22	4.0	19.0	3.0	2.3	Cu.	
II-10	97-10	-	98671	中柄	-	2	III F-144	T-22	7.0	13.0	7.0	0.4	B.	
-	97-11	-	-	剥片状鉄滓	-	2	III F-144	T-22	-	-	-	<0.1	Irn.	
-	-	III ST0061	61046	たたき石	I a2	III bM	-	T-21	152.3	(70.0)	24.1	320.0	Sa.	

表II-6 III SB-26属性表

辨別番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比標準偏差	重量(g)	被然	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	-	58387	IIIbU	完形	43.5	-27.3	36.7	5.2	23.6	6.7	1.19	-1.11	47.9	-	Con.
II-5-11	-	-	58437	IIIbU	完形	54.6	-16.2	26.5	-5.0	16.4	-0.5	2.06	-0.24	44.0	-	Con.
-	-	-	58434	IIIbU	完形	56.5	-14.3	34.0	2.5	13.0	-3.9	1.66	-0.64	47.6	-	Sa.
II-5-12	-	-	58433	IIIbU	完形	61.9	-8.9	33.4	1.9	18.7	1.8	1.85	-0.45	50.3	-	Sa.
-	III S1185	58455	IIIbU	略完形	63.5	-7.3	32.5	1.0	8.7	-8.2	1.95	-0.35	23.2	-	Mud. 他1点	
-	-	-	58431	IIIbU	略完形	63.5	-7.3	34.3	2.8	14.6	-2.3	1.85	-0.45	36.5	-	他1点
II-5-13	-	-	58421	IIIbU	完形	62.0	-8.8	28.7	-2.8	14.5	-2.4	2.16	-0.14	46.6	-	Sa.
-	-	-	58458	IIIbU	完形	63.3	-7.5	34.4	2.9	18.5	1.6	1.84	-0.46	57.9	-	Sa.
II-5-14	-	-	58427	IIIbU	完形	68.1	-2.7	31.3	-0.2	11.3	-5.6	2.18	-0.12	28.2	-	Sa.
II-5-15	-	-	58457	IIIbU	完形	62.6	-8.2	29.2	-2.3	12.9	-4.0	2.14	-0.16	44.5	-	Sa.
II-5-16	-	-	58389	IIIbU	完形	63.7	-7.1	35.0	3.5	10.5	-6.4	1.82	-0.48	34.2	-	Sa.
II-5-17	-	-	58420	IIIbU	完形	63.2	-7.6	25.1	-6.4	19.7	2.8	2.52	0.22	33.2	-	Sa.
II-5-18	-	-	58391	IIIbU	完形	74.7	3.9	30.0	-1.5	22.0	5.1	2.49	0.19	71.2	-	Sa.
II-5-19	-	-	58390	IIIbU	完形	78.3	7.5	23.0	-8.5	13.3	-3.6	3.40	1.10	39.1	-	Sa.
II-5-20	-	-	58450	IIIbU	完形	82.9	12.1	24.2	-7.3	16.0	-0.9	3.43	1.13	58.7	-	Sa.
II-5-21	-	-	58441	IIIbU	完形	83.3	12.5	45.5	14.0	17.1	0.2	1.83	-0.47	77.5	-	Sa.
II-5-22	-	-	58425	IIIbU	完形	99.3	28.5	33.9	2.4	20.8	3.9	2.93	0.63	78.0	-	Sa.
97-I-12	-	-	58459	IIIbU	完形	65.5	-5.3	23.8	-7.7	11.2	-5.7	2.75	0.45	28.9	-	Sa.
	-	-	58432	IIIbU	完形	66.6	-4.2	34.2	2.7	13.3	-3.6	1.95	-0.35	37.0	-	Sa.
	-	-	58442	IIIbU	完形	66.2	-4.6	28.6	-2.9	22.2	5.3	2.31	0.01	56.5	-	Sa.
	-	-	58447	IIIbU	完形	65.9	-4.9	25.1	-6.4	17.4	0.5	2.63	0.33	41.8	-	Sa.
	-	-	58452	IIIbU	完形	69.0	-1.8	31.8	0.3	21.2	4.3	2.17	-0.13	60.7	-	Sa.
	-	-	58424	IIIbU	完形	71.9	1.1	36.4	4.9	14.8	-2.1	1.98	-0.32	55.6	-	Sa.
	-	-	58460	IIIbU	略完形	71.5	0.7	19.5	-12.0	14.4	-2.5	3.67	1.37	30.0	-	Sa.
	-	-	58406	IIIbU	完形	74.0	3.2	24.1	-7.4	15.9	-1.0	3.07	0.77	41.2	-	Sa.
	-	-	58384	IIIbU	完形	71.4	1.6	39.5	8.0	19.7	2.8	1.83	-0.47	67.5	-	Sa.
	-	-	58451	IIIbU	完形	74.3	3.5	34.9	3.4	21.8	4.9	2.13	-0.17	78.5	-	Sa.
	-	-	58435	IIIbU	完形	75.1	4.3	34.9	3.4	18.6	1.7	2.15	-0.15	73.6	-	Sa.
	-	-	58395	IIIbU	略完形	77.1	6.3	40.8	9.3	13.6	-3.3	1.89	-0.41	46.1	-	Sa.
	-	-	58453	IIIbU	完形	75.1	4.3	27.0	-4.5	15.4	-1.5	2.78	0.48	27.0	-	Mud. 他2点
III S1186	-	-	58446	IIIbU	完形	79.4	8.6	45.4	13.9	22.1	5.2	1.75	-0.55	99.5	-	Sa.
	-	-	58423	IIIbU	完形	79.6	8.8	41.5	10.0	19.7	2.8	1.92	-0.38	96.5	-	Sa.
	-	-	58415	IIIbU	完形	80.2	9.4	33.6	2.1	19.1	2.2	2.39	0.09	66.6	-	Sa.
	-	-	58438	IIIbU	完形	80.4	9.6	19.8	-11.7	21.3	4.4	4.06	1.76	49.4	-	Sa.
	-	-	58439	IIIbU	完形	84.4	13.6	27.5	-4.0	20.1	3.2	3.07	0.77	61.4	-	Sa.
	-	-	58412	IIIbU	略完形	85.7	14.9	31.8	0.3	14.7	-2.2	2.69	0.39	57.8	-	Sa.

平均

70.8

31.5

16.9

2.3

52.0

總点数 88点 略完形 37点

る。11~22はIII SB-26構成礫の一部で、長軸長の平均値約71mmのやや小ぶりな礫が主体となってい、る。また図示していないが付属炉東側で検出したIII SB-34は泥岩の欠損礫のみで構成されていた。

灰集中13〔III AS-13〕(図II-6 図版6-11・12)

位置:T-23・24区 横幅:24×18×2cm

確認・調査:T-23・24区のIIIa層を掘削した際、小規模な灰集中を検出した。当初焼土に伴う灰と想定したことから、III F-145の遺構名を付け調査を進めた。しかし半截した結果下位に焼土を確認できなかつたため、投棄された灰集中と判断した。III AS-13の遺構名は調査終了後、報告書作成段階で改名したものである。灰の周囲では多数の棒状礫がやや散逸した状態で出土したためIII SB-33と設定し、出土状態の記録を作成し取り上げを行つた。

堆積状態(図II-6): III AS-13の主要部分では2cm程の厚さで均質な灰が堆積し、その周囲では焼骨片のみが斑状の灰と共に分布していた。灰の下底面はほぼ水平である。

出土遺物(図II-8): 1は楕円形礫の縁辺が使用されたたたき石。2は長さ31mmのやや大型の刀子である。茎は刃縁付近から肥厚し、整形の粗雑さが目立つ。刀剣類の再加工品の可能性が高い。

建物跡6・III AS-13・III SB-33





図 II-6 建物跡6・灰集中 13(III AS-13)・杭跡平面図及び断面図

建物跡7



図II-7 建物跡7平面図

表II-7 建物跡6柱穴属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
II-6	6-1	IIIKP-109	13	5	39	4°	掘立	
II-6	6-2	IIIKP-110	11	10	33	4.5°	掘立	
II-6	6-3	IIIKP-111	16	4	33	1°	掘立	
II-6	6-4	IIIKP-112	15	8	39	3°	掘立	
II-6	6-5	IIIKP-113	18	6	36	3°	掘立	

表II-8 建物跡7柱穴属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
II-7	6-6	IIIKP-114	11	3	41	0°	打込み	
II-7	6-7	IIIKP-115	16	5	41	5°	打込み	
II-7	6-8	IIIKP-116	13	5	35	3°	打込み	
II-7	-	IIIKP-117	14	2	37	5°	打込み	

表II-9 杖跡属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
II-6	6-9	IIIKP-130	13	2	27	1°	打込み	
II-6	6-9	IIIKP-131	9	2	22	4.5°	打込み	
II-6	6-10	IIIKP-132	8	2	34	1°	打込み	
II-6	6-10	IIIKP-133	14	2	32	4°	打込み	

表II-10 IIIAS-13属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-6	6-11・12	IIIAS-13	T-23・24	IIIb	不整形	24	18	2	灰・骨	

建物跡6 (図II-6 図版6-1~5)

位 置: U-23区 規 模: 185×175cm

構 成: 5本柱 (IIIKP-109~113)

確認・調査: IIIH-08 南西側のIIIc層～IV層を精査中、円形のIIIb～IIIc層の落ち込みを複数検出した。半截した結果、いずれも確認面からの深さが30cm以上ある杭跡であることが解り、サイコロの5の目状に配列されていたことから建物跡6として設定した。




図 II-8 IIIH-08 関連遺構出土遺物

表 II-11 IIIH-08 関連遺構出土遺物属性表

挿図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-6-1	97-2-1	-	59241	たたき石	-	IIIbM	III SB-33	-	111.0	1104.0	71.0	785.0	Sa.	
II-6-2	97-2-2	-	55812	刀子	-	IIIbU	-	T-24	31.0	29.0	6.5	121.2	Irn.	
-	-	-	59248	たたき石	IV	IIIbM	III SB-33	-	(92.5)	74.0	75.9	840.0	Sa.	

柱穴 : IIIKP-109~113 は底面が丸味を帯びているが、底面のみがやや強くしまりをもつ例が認められたことから、掘立柱による建物跡と判断した。

建物跡 7 (図 II-7 図版 6-6~8)

位置 : U-V-24・25 区 規模 : 315×270cm

構成 : 4 本柱 (IIIKP-114~117)

確認・調査 : IIIcM~IV 層上面を柱穴検出のため精査中、建物跡 6 の西側 5.4m の位置で円形の IIIc ~ IV 層の落込みを 4 カ所検出した。半截した結果、いずれも深さ 30cm 以上の杭跡であることが解り、方形に配列されていたことから建物跡 7 として設定した。

柱穴 : IIIKP-114~117 は底面が尖る点で建物跡 6 の柱穴とは異なる。壁面のしまりは確認できなかったが、打ち込みによる柱穴と考えられる。

杭跡 (図 II-6 図版 6-9・10)

柱穴検出のため T-23 区の IIIc ~ IV 層上面を精査中、IIIKP-130~133 の 4 本の杭跡を検出した。確認面からの深さは IIIKP-131 が 22cm で最も浅く、他も 30cm 前後であり、建物跡 6・7 の柱穴と比べ全体的に浅い。配置は IIIKP-130 と 131、IIIKP-132 と 133 がそれぞれ 2 個一対で並んでいるが、規格的な配列を形成していないため、建物跡、杭列とは分け、杭跡として捉えた。




図 II-9 9号平地式住居周辺平面図

IIIH-09

Y-18+

Y-18+

Y-17+

Z-19+

Z-18+

Z-17+

IIIKP106

IIIKP105

IIIKP108

III SB-27

IIIKP103



III KP104

III BB-56

HP01

III F-244

HP02

HP03

HP04

HP05

HP06



HP07

III SB-63





0 1:50 3m

0 1:20 50cm



III F-243

- 1 7.SYR2/1 黒色 圖1 = 塵土(灰) = 陶骨片(均一)
土壤化層
2 SYR2/6 甲冑褐色 塵土(灰)-IV地山被熱層
3 SYR4/4 にぶい褐色 塵土(灰)-IV地山被熱層
4 7.SYR6/6 稲色 塵土(灰)-IV地山被熱層
5 SYR2/2 緋赤褐色 塵土(灰)-IV地山被熱層
6 7.SYR2/2 黒褐色 特殊黑色層



III F-244

- 1 7.SYR2/3 稲赤褐色 圖2 = 塘土(灰)
2 SYR1/8 黑褐色 塘土(灰)-I地山被熱層
3 7.DYR2/3 純赤褐色 塘土(灰)-I地山被熱層
4 7.SYR2/2 黑褐色 特殊黑色層

図 II-10 9号平地式住居址 (IIIH-09) 平面図及び付属炉跡

9号平地式住居址周辺の概況 (図II-9)

9号平地式住居址はT₂の南東に位置する。2ヵ所の付属炉を伴い長軸が南西~北東方向を向く。付属炉の検出がIIIbMであることや、第VII章1節のAMS年代測定結果から、アイヌ文化期の中でも古い段階に位置付けられる住居址である。周囲では、北東側でシカの獣骨集中が、また南東側では灰集中を検出しており、9号平地式住居址と関連する遺構と考え、ここで合わせて記載することとした。

9号平地式住居址 [IIIH-09] (図II-10~14 図版7・8)

位 置 : Y・Z-16~18 区

規 模 : 615×510cm 長軸方向 : N-57° E

付属遺構 : 炉跡 IIIF-243・244 集石 III SB-27・32・63 烧骨片集中 III BB-56

関連遺構 : 獣骨集中 III BB-52 灰集中 III AS-11・12

確認・調査(図II-10) : 本住居址は、平成18・19年度の両調査区にまたがる配置で検出した。平成18年度は集石(III SB-27・32)と住居址西側柱穴の一部を検出し、この段階では建物跡の可能性は想定していたが、住居址としての認識はまだなかった。平成19年度の調査において、Y・Z-16~18区のIIIb層調査中に2ヵ所並列した焼土と、棒状礫の集中(III SB-63)を検出したことから住居址の可能性を想定し調査を進めた。炉跡と集石の記録後、周囲を精査したところ、炉を囲む配置で円形のIIIb~IIIcの落込みを検出した。半截した結果、いずれも打ち込みによる杭跡であることが判明した。これらは平成18年度検出分と合せ、長方形プランの配列を呈していたことから住居址の柱穴と判断し、9号平地式住居址として設定した。

付属炉(図II-10) : 2ヵ所の付属炉は長軸方向がやや異なり、III F-243は住居址主体部と同一方向を、III F-244は主体部よりも北よりに長軸方向を向けて形成されている。いずれの炉も明瞭な灰は残されておらず、焼骨片を少量含む土壤が検出面で確認できた。被熱層はIII F-243で特に良好に形成されており、厚さ8cmを測る。III F-244ではやや未発達であり、III c主体土が被熱層中に落ち込んでいた。灰の掻き出し行為により被熱層が攪乱された可能性がある。

柱 穴(図II-11) : 主体部を構成する柱穴として13本、また主体部の南西側に外れた位置で3本の柱穴を検出した。主体部を構成する柱穴は、HP01~08、III KP-101~104・107で、そのほとんどが確認面から20cm以上の深さで打ち込まれている。大きく傾いて打ち込まれた柱穴としてHP01・04・07、III KP-102・104があるが、III KP-102を除きいずれも「外ふんぱり」の状態で傾いている。III KP-102は南西側に傾いていることから、III KP-105・106・108といった主体部から外れた柱穴とともに、「前小屋(セム)」との関連が想定される。検出した柱穴の中で、HP06はIII SB-63の礫を取りあげた後、その下位で検出しており、柱穴覆土中にも棒状礫が混入していた。

遺物出土状態(図II-10) : 床面遺物として、III SB-27・63の2ヵ所の集石がある。共に主体部の柱穴列上で出土しており、特にIII SB-63は前述のようにHP06の直上で検出したことから、住居使用時の位置から動いていることが把握できる。しかし礫のまとまり方は極めて良好であったため、ほぼ同位置に高く積み上げられていたものが崩れたか、袋状のものに入れられて壁に掛けられていた可能性もある。なおIII SB-63では礫の合間で鉄斧が出土している。住居址プランの外側では、板状の大型礫を含むIII SB-32を検出した。構成している礫の内容から、通常住居址に伴うものとは性格の異なる集石と考えられる。




図 II-11 9号平地式住居址柱穴断面図

表 II-12 IIIH-09属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	長軸方向	規模(cm)			柱穴本数	付属遺構
						主体部長軸	付属部短軸	付属部長軸		
II-10	7-1	IIIH-09	Y-Z-16-18	IIIbM	N-57° E	615	510	-	13	- 3 IIIF-243・244, IIISB-27・63

表 II-13 IIIH-09付属炉属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-10	7-3	III F-243	Y-17	IIIbM	椭円形	80	58	8	骨	
II-10	7-5	III F-244	Y-17	IIIbM	椭円形	60	51	5	骨	

表 II-14 III BB-56属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			被熱の有無	関連遺構	備考
						長軸	短軸	厚さ			
II-10	-	III BB-56	Y-17	IIIbM	長椭円形	80	39	-	被熱	III H-09	

表 II-15 IIIH-09柱穴属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考		
			上端	下端	深さ					
II-11	-	HP01	15	3	30	15°	打ち込み			
II-11	-	HP02	9	12	33	0°	打ち込み			
II-11	8-9	HP03	10	1	17	2°	打ち込み			
II-11	-	HP04	10	2	34	14°	打ち込み			
II-11	8-10	HP05	17	5	40	4°	打ち込み			
II-11	-	HP06	12	2	40	5°	打ち込み			
II-11	8-11	HP07	11	2	20	11°	打ち込み			
II-11	-	HP08	14	2	24	5°	打ち込み			
II-11	8-5	III KP-101	15	2	39	2°	打ち込み			
II-11	8-6	III KP-102	11	2	27	7°	打ち込み			
II-11	8-7	III KP-103	16	2	35	2°	打ち込み			
II-11	8-8	III KP-104	10	2	28	11.5°	打ち込み			
II-11	-	III KP-105	7	2	23	5°	打ち込み			
II-11	-	III KP-106	12	6	17	2.5°	打ち込み			
II-11	-	III KP-107	8	2	18	1°	打ち込み			
II-11	-	III KP-108	11	2	28	45°	打ち込み			




図 II-12 9号平地式住居址出土遺物(1)

表 II-16 III H-09出土遺物属性表

掲図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-12-1	98-1	-	58128	たたき石	II b2	IIIbU	III SB-27	Y-18	111.0	90.0	44.0	620.0	Sa.	
II-12-2	98-3	-	57058	板状製品	-	IIIbM	-	Y-18	23.0	13.5	1.5	0.5	Irn.	
II-12-3	98-4	-	56615	鉄斧	-	IIIa	-	Z-18	115.0	51.0	40.5	330.0	Irn.	
II-12-4	98-5	-	123704	鉄斧	-	IIIbM	III SB-63	Z-17	119.0	59.0	47.5	565.0	Irn.	
-	98-2	-	58116	たたき石	IV	IIIbU	III SB-27	Y-18	(73.3)	77.9	46.8	280.0	Sa.	
-	-	-	55381	たたき石	II b2	IIIbU	-	Z-18	140.0	87.8	55.6	790.0	Sa.	
-	-	III ST062	55372	たたき石	IIa1	IIIbU	-	Z-19	135.0	83.0	36.0	500.0	Sa.	

III SB-27






図 II-13 9号平地式住居址出土遺物(2)

出土遺物(図 II-12~14) : 1 は III SB-27 で出土したたたき石で、礫の側縁を使用している。2 は板状鉄片、3・4 は断面「コ」字形の基部をもつ袋状鉄斧である。3 は基部と刃部の境付近に、着柄時に柄を固定するための楔を通したと考えられる穿孔が認められる。4 は 3 よりも厚味があり、重量が 100 g 以上重い。共に刃部の使い減りに偏りがある。5~26 は III SB-27 を構成する礫で、被熱礫の比率がやや高い傾向がある。27~33 は III SB-32 の構成礫で、小型のもののみを図示したが、主体は大型の板状礫である。III SB-27 と同様被熱礫の比率が高い。34~59 は III SB-63 の構成礫で、被熱礫は認められなかった。

III SB-32



III SB-63





図 II-14 9号平地式住居址出土遺物(3)

表 II-17 III SB-27属性表

挿図番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ							
II-13-5	-	58474	IIIbM	完形	37.3	-35.0	31.7	0.4	11.6	-6.2	1.2	-1.3	18.0	-	Sa.		
-	III1198	58278	IIIbM	完形	47.2	-25.1	22.0	-9.3	16.3	-1.5	2.1	-0.4	23.3	-	Sa.	他1点	
II-13-6	-	58265	IIIbM	完形	49.4	-22.9	18.8	-12.5	12.2	-5.6	2.6	0.1	17.3	○	Sa.		
-	-	58297	IIIbM	完形	47.7	-24.6	14.1	-17.2	11.7	-6.1	3.4	0.9	15.7	○	Sa.		
-	-	58157	IIIbM	完形	50.3	-22.0	22.8	-8.5	10.1	-7.7	2.2	-0.3	17.3	-	Sa.		
-	-	58480	IIIbM	完形	50.1	-22.2	34.3	3.0	16.6	-1.2	1.5	-1.0	37.6	-	Sa.		
-	-	58277	IIIbM	完形	52.3	-20.0	18.7	-12.6	11.6	-6.2	2.8	0.3	15.5	○	Sa.		
-	-	58194	IIIbM	完形	52.6	-19.7	28.5	-2.8	14.8	-3.0	1.8	-0.7	38.7	-	Sa.		
-	-	58257	IIIbM	完形	52.3	-20.0	30.2	-1.1	21.2	3.4	1.7	-0.8	44.9	○	Sa.		
-	-	58276	IIIbM	完形	50.9	-21.4	23.8	-7.5	21.9	4.1	2.1	-0.4	48.6	-	Sa.		
II-13-7	-	58261	IIIbM	完形	55.3	-17.0	20.2	-11.1	14.5	-3.3	2.7	0.2	19.8	-	Sa.		
-	-	58182	IIIbM	完形	56.4	-15.9	33.8	2.5	10.6	-7.2	1.7	-0.8	31.2	○	Sa.		
-	-	58139	IIIbM	完形	60.0	-12.3	29.0	-2.3	12.4	-5.4	2.1	-0.4	30.6	○	Sa.		
-	-	58485	IIIbM	完形	61.3	-11.0	30.9	-0.4	13.7	-4.1	2.0	-0.5	46.7	-	Sa.		
II-13-8	-	58295	IIIbM	完形	62.3	-10.0	31.4	0.1	21.4	3.6	2.0	-0.5	50.2	-	Sa.		
II-13-9	-	58145	IIIbM	完形	61.1	-11.2	25.8	-5.5	17.6	-0.2	2.4	-0.1	49.1	○	Sa.		
-	-	58214	IIIbM	完形	60.6	-11.7	24.6	-6.7	21.5	3.7	2.5	0.0	49.4	-	Mud.		
-	-	58278	IIIbM	完形	63.9	-8.4	20.5	-10.8	10.0	-7.8	3.1	0.6	18.2	-	Sa.		
II-13-10	-	III1190	58266	IIIbM	完形	63.3	-9.0	28.0	-3.3	17.1	-0.7	2.3	-0.2	33.7	-	Sa.	他2点
-	-	58208	IIIbM	完形	65.3	-7.0	33.7	2.4	17.3	-0.5	1.9	-0.6	56.8	-	Sa.		
-	-	58158	IIIbM	略形	65.4	-6.9	29.2	-2.1	18.9	1.1	2.2	-0.3	55.5	○	Sa.		
II-13-11	-	58258	IIIbM	完形	64.5	-7.8	29.9	-1.4	19.5	1.7	2.2	-0.3	52.7	-	Sa.		
-	-	58205	IIIbM	完形	62.1	-10.2	31.6	0.3	13.3	-4.5	2.0	-0.5	57.7	-	Sa.		
-	-	58424	IIIbM	完形	65.4	-6.9	24.1	-7.2	14.4	-3.4	2.7	0.2	39.5	○	Sa.		
-	-	58176	IIIbM	完形	66.9	-5.4	36.7	5.4	24.7	6.9	1.8	-0.7	86.5	-	Sa.		
II-13-12	-	III1199	58508	IIIbM	略形	67.3	-5.0	24.4	-6.9	19.0	1.2	2.8	0.3	41.3	○	Sa.	他2点
-	-	58141	IIIbM	略形	66.5	-5.8	23.6	-7.7	(15.3)	-33.1	2.8	0.3	45.7	○	Sa.		
-	-	58206	IIIbM	完形	65.4	-6.9	23.0	-8.3	16.1	-1.7	2.8	0.3	37.8	-	Sa.		
-	-	58132	IIIbM	完形	68.9	-3.4	39.2	7.9	14.3	-3.5	1.8	-0.7	63.0	○	Sa.		
II-13-13	-	58286	IIIbM	完形	68.4	-3.9	30.1	-1.2	16.9	-0.9	2.3	-0.2	54.4	-	Sa.		
-	-	58195	IIIbM	完形	69.7	-2.6	32.0	0.7	28.0	10.2	2.2	-0.3	65.0	-	Sa.		
-	-	58234	IIIbM	略形	71.4	-0.9	24.5	-6.8	18.4	0.6	2.9	0.4	45.3	○	Sa.		
II-13-14	98-6	-	58155	IIIbM	完形	70.4	-1.9	31.0	-0.3	15.0	-2.8	2.3	-0.2	58.8	○	Sa.	
-	-	58193	IIIbM	完形	72.2	-0.1	29.4	-1.9	20.8	3.0	2.5	0.0	55.4	-	Sa.		
-	-	58177	IIIbM	完形	71.2	-1.1	38.2	6.9	24.1	6.3	1.9	-0.6	82.9	○	Sa.		
II-13-15	-	-	58286	IIIbM	完形	73.1	0.8	38.5	7.2	22.0	4.2	1.9	-0.6	46.6	○	Sa.	
-	-	58191	IIIbM	完形	73.1	0.8	34.8	3.5	13.2	-4.6	2.1	-0.4	77.8	○	Sa.		
II-13-16	-	III1193	58253	IIIbM	完形	73.6	1.3	29.2	-2.1	18.3	0.5	2.5	0.0	43.5	○	Sa.	他1点
II-13-17	-	-	58135	IIIbM	完形	75.6	3.3	24.8	-6.5	17.6	-0.2	3.0	0.5	55.1	○	Sa.	
-	-	III1209	58246	IIIbM	完形	73.5	1.2	30.1	-1.2	20.5	2.7	2.4	-0.1	43.1	○	Sa.	他1点
II-13-18	-	-	58222	IIIbM	完形	75.0	2.7	32.8	1.5	14.4	-3.4	2.3	-0.2	50.0	○	Sa.	
II-13-19	-	III1192	58252	IIIbM	完形	73.7	1.4	29.8	-5.5	26.4	8.6	2.5	0.0	87.8	○	Sa.	他1点
-	-	58268	IIIbM	完形	73.2	0.9	25.9	-5.4	21.0	3.2	2.8	0.3	68.7	-	Sa.		
-	-	58224	IIIbM	完形	74.4	2.1	45.7	14.4	13.7	-4.1	1.6	-0.9	73.5	○	Sa.		
-	-	58175	IIIbM	完形	75.6	3.3	27.0	-4.3	17.1	-0.7	2.8	0.3	43.3	○	Sa.		
II-13-20	-	-	58233	IIIbM	完形	76.0	3.7	43.3	12.0	20.2	2.4	1.8	-0.7	79.1	○	Sa.	
-	-	III1191	58146	IIIbM	完形	77.6	5.3	29.6	-1.7	24.9	7.1	2.6	0.1	68.9	○	Sa.	他1点
II-13-21	-	-	58200	IIIbM	完形	77.3	5.0	34.3	3.0	22.4	4.6	2.3	-0.2	77.2	-	Sa.	
-	-	58131	IIIbM	完形	76.6	4.3	13.1	-18.2	22.7	4.9	5.8	3.3	58.5	○	Mud.		
-	-	58227	IIIbM	完形	79.2	6.9	22.9	-8.4	14.3	-3.5	3.5	1.0	31.2	○	Sa.		
-	-	III1197	58176	IIIbM	略形	79.6	7.3	21.8	-9.5	16.6	-1.2	3.7	1.2	29.4	○	Mud.	他2点
-	-	58175	IIIbM	完形	78.8	6.5	27.4	-3.9	9.5	-8.3	2.9	0.4	33.6	-	Sa.	他1点	
II-13-22	-	-	58220	IIIbM	完形	81.1	8.8	33.5	2.2	18.6	0.8	2.4	-0.1	70.3	○	Sa.	
-	-	58205	IIIbM	完形	81.5	9.2	25.1	-6.2	16.4	-1.4	3.2	0.7	41.1	-	Sa.		
-	-	III1193	58271	IIIbM	完形	86.0	13.7	30.4	-0.9	14.0	-3.8	2.8	0.3	54.2	○	Sa.	他1点
II-13-23	-	-	58156	IIIbM	完形	79.1	6.8	35.3	4.0	13.0	-4.8	2.2	-0.3	52.9	○	Sa.	
-	-	58188	IIIbM	完形	81.0	8.7	34.1	2.8	23.2	5.4	2.4	-0.1	85.3	○	Sa.		
-	-	58192	IIIbM	完形	81.9	9.6	31.0	-0.3	28.2	10.4	2.6	0.1	122.6	○	Sa.		
-	-	58197	IIIbM	完形	85.2	12.9	35.7	4.4	20.2	2.4	2.4	-0.1	97.9	-	Sa.		
-	-	58305	IIIbM	完形	84.5	12.2	38.0	6.7	24.6	6.8	2.2	-0.3	111.0	-	Sa.		
-	-	58201	IIIbM	完形	86.5	14.2	35.4	4.1	22.7	4.9	2.4	-0.1	106.3	-	Sa.		
II-13-24	-	-	58147	IIIbM	完形	89.4	17.1	30.9	-0.4	13.6	-4.2	2.9	0.4	45.8	○	Sa.	
-	-	58304	IIIbM	完形	88.1	15.8	38.7	7.4	23.4	5.6	2.3	-0.2	84.7	-	Sa.		
-	-	58307	IIIbM	完形	90.2	17.9	45.2	13.9	16.7	-1.1	2.0	-0.5	110.0	-	Sa.		
-	-	58219	IIIbM	完形	91.1	18.8	37.6	6.3	30.4	12.6	2.4	-0.1	121.2	-	Sa.		

表II-17 III SB-27属性表(続き)

種別番号	国版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
98-6	-	58187	IIIbM	完形	88.9	16.6	33.6	2.3	25.9	8.1	2.6	0.1	85.8	○	Sa.		
	-	58484	IIIbM	完形	91.3	19.0	39.3	8.0	12.1	-5.7	2.3	-0.2	61.0	-	Sa.		
	-	58137	IIIbM	完形	92.2	19.9	25.2	-6.1	20.5	2.7	3.7	1.2	66.7	○	Sa.		
	-	58218	IIIbM	欠損	73.6	1.3	47.0	15.7	9.0	-8.8	1.6	-0.9	340.0	○	Sa.		
	-	58223	IIIbM	完形	89.8	17.5	49.9	18.6	11.4	-6.4	1.8	-0.7	390.0	○	Mud.		
	-	58165	IIIbM	完形	121.3	49.0	66.4	35.1	35.9	18.1	1.8	-0.7	760.0	○	Sa.		

平均

72.3 31.3 17.8 2.5 75.4

総点数 248点 完形 70点

表II-18 III SB-32属性表

種別番号	国版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
99-1	-	57243	IIIbM	完形	36.7	-92.7	37.6	-31.2	8.6	-19.3	1.0	-1.0	18.4	-	Mud.		
	-	57246	IIIbM	完形	61.3	-68.1	23.9	-44.9	18.2	-9.7	2.6	0.6	38.2	○	Mud.		
	-	57247	IIIbM	完形	76.9	-52.5	34.2	-34.6	23.9	-4.0	2.2	0.2	112.1	○	Sa. 他1点		
	-	57242	IIIbM	完形	84.1	-45.3	43.6	-25.2	18.1	-9.8	1.9	-0.1	100.0	○	Sa.		
	-	57239	IIIbM	完形	87.4	-42.0	38.1	-30.7	19.3	-8.6	2.3	0.3	87.6	○	Sa.		
	-	57248	IIIbM	略完形	88.3	-41.1	39.9	-28.9	28.7	0.8	2.2	0.2	114.9	○	Sa. 他2点		
99-13	-	57253	IIIbM	完形	132.5	3.1	67.4	-14.4	32.8	4.9	2.0	0.0	435.0	○	Sa.		
	-	57259	IIIbM	完形	196.0	66.6	118.6	49.8	27.1	-0.8	1.7	-0.3	1070.0	-	Sa. 他1点		
	-	57266	IIIbM	完形	215.0	85.6	210.0	141.2	35.7	7.8	1.0	-1.0	2820.0	○	Sa.		
	-	51270	IIIbM	完形	234.0	104.6	194.0	125.2	46.5	18.6	1.2	-0.8	3180.0	-	Sa.		
	-	57849	IIIbM	完形	275.0	145.6	131.5	62.7	36.8	8.9	2.1	0.1	2400.0	-	Sa.		
	-	57265	IIIbM	完形	300.0	170.6	80.3	11.5	39.4	11.5	3.7	1.7	1880.0	-	Sa.		

平均

148.9 84.9 27.9 2.0 102.1.3

総点数 96.5 点 完形 12点

表II-19 III SB-63属性表

種別番号	国版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
99-2	-	123732	IIIbM	完形	58.1	-20.4	30.6	-4.2	11.7	-8.9	1.9	-0.5	30.2	-	Sa.		
	-	123883	IIIbM	完形	59.3	-19.2	29.8	-5.0	22.5	1.9	2.0	-0.4	61.7	-	Sa.		
	-	123731	IIIbM	完形	59.9	-18.6	35.6	0.8	23.6	3.0	1.7	-0.7	65.9	-	Sa.		
	-	123860	IIIbM	完形	62.9	-15.6	37.8	3.0	18.6	-2.0	1.7	-0.7	48.0	-	Sa.		
	-	123836	IIIbM	完形	65.0	-13.5	35.1	0.3	17.3	-3.3	1.9	-0.5	54.1	-	Sa.		
	-	123851	IIIbM	完形	63.6	-14.9	25.1	-9.7	21.4	0.8	2.5	0.1	56.0	-	Sa.		
99-36	-	123711	IIIbM	完形	61.4	-17.1	23.2	-11.6	16.5	-4.1	2.6	0.2	25.8	-	Sa.		
	-	123840	IIIbM	完形	67.0	-11.5	25.6	-9.2	17.9	-2.7	2.6	0.2	50.8	-	Sa.		
	-	123801	IIIbM	完形	65.2	-13.3	39.2	4.4	15.0	-5.6	1.7	-0.7	58.5	-	Sa.		
	-	123719	IIIbM	完形	63.9	-14.6	28.9	-5.9	21.1	0.5	2.2	-0.2	58.5	-	Sa.		
	-	123824	IIIbM	完形	64.5	-14.0	37.2	2.4	18.0	-2.6	1.7	-0.7	69.5	-	Sa.		
	-	123843	IIIbM	完形	61.4	-17.1	32.9	-1.9	24.2	3.6	1.9	-0.5	75.5	-	Sa.		
99-37	-	123833	IIIbM	略完形	67.2	-11.3	33.9	-0.9	10.1	-10.5	2.0	-0.4	40.7	-	Sa.		
	-	123886	IIIbM	略完形	68.5	-10.0	38.1	3.3	17.4	-3.2	1.8	-0.6	59.0	-	Sa.		
	-	123890	IIIbM	完形	66.8	-11.7	32.5	-2.3	16.8	-3.8	2.1	-0.3	58.5	-	Sa.		
	-	123749	IIIbM	完形	68.9	-9.6	33.2	-1.6	23.0	2.4	2.1	-0.3	67.0	-	Sa.		
	-	123887	IIIbM	完形	70.5	-8.0	27.6	-6.9	12.7	-7.9	2.5	0.1	41.6	-	Sa.		
	-	123699	IIIbM	完形	70.2	-8.3	32.9	-1.9	19.6	-1.0	2.1	-0.3	61.7	-	Sa.		
99-38	-	123786	IIIbM	完形	71.4	-7.1	24.7	-10.1	16.1	-4.5	2.9	0.5	41.4	-	Sa.		
	-	123798	IIIbM	完形	71.3	-7.2	28.7	-6.1	22.3	1.7	2.5	0.1	46.4	-	Sa.		
	-	123842	IIIbM	完形	71.7	-6.8	35.4	0.6	21.3	0.7	2.0	-0.4	75.1	-	Sa.		
	-	123698	IIIbM	完形	70.8	-7.7	32.3	-2.5	17.0	-3.6	2.2	-0.2	62.8	-	Sa.		
	-	123882	IIIbM	完形	70.9	-7.6	27.4	-7.0	22.6	2.0	2.6	0.2	70.0	-	Sa.		
	-	123863	IIIbM	完形	71.2	-7.3	35.4	0.6	17.7	-2.9	2.0	-0.4	59.0	-	Sa.		
99-39	-	123751	IIIbM	完形	72.2	-6.3	36.0	1.2	16.6	-4.0	2.0	-0.4	53.5	-	Sa.		
	-	123820	IIIbM	完形	73.0	-5.5	35.9	1.1	24.1	3.5	2.0	-0.4	70.8	-	Sa.		
	-	123888	IIIbM	完形	72.0	-6.5	32.2	-2.6	24.1	3.5	2.2	-0.2	77.6	-	Sa.		
	-	123882	IIIbM	完形	74.0	-4.5	35.0	0.2	27.1	6.5	2.1	-0.3	75.3	-	Sa. 他2点		
	-	123791	IIIbM	完形	74.5	-4.0	39.1	4.3	13.9	-6.7	1.9	-0.5	64.0	-	Sa.		
	-	123838	IIIbM	完形	74.9	-3.6	40.9	6.1	12.6	-8.0	1.8	-0.6	51.5	-	Sa.		
99-40	-	123752	IIIbM	完形	73.8	-4.7	40.3	5.5	26.1	5.5	1.8	-0.6	104.2	-	Sa.		

表 II-19 III SB-63属性表(続き)

挿図番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比 標準偏差	重量 (g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
II-14-43	-	123892	IIIbM	完形	76.1	-2.4	27.2	-7.6	23.9	3.3	2.8	0.4	66.2	-	Sa.		
II-14-44	-	123736	IIIbM	完形	74.5	-4.0	31.5	-3.3	21.6	1.0	2.4	0.0	55.3	-	Sa.		
-	-	123734	IIIbM	完形	76.8	-1.7	34.8	0.0	17.0	-3.6	2.2	-0.2	64.9	-	Sa.		
-	-	123852	IIIbM	完形	74.9	-3.6	27.7	-7.1	17.0	-3.6	2.7	0.3	54.7	-	Sa.		
II-14-45	-	123705	IIIbM	完形	75.5	-3.0	35.0	0.2	20.4	-0.2	2.2	-0.2	67.6	-	Sa.		
II-14-46	-	123857	IIIbM	完形	76.6	-1.9	19.5	-15.3	18.0	-2.6	3.9	1.5	42.2	-	Sa.		
-	-	123855	IIIbM	完形	75.4	-3.1	28.7	-6.1	17.5	-3.1	2.6	0.2	56.5	-	Sa.		
-	-	123757	IIIbM	略完形	76.3	-2.2	42.6	7.8	17.8	-2.8	1.8	-0.6	70.4	-	Sa.		
-	-	123721	IIIbM	完形	74.9	-3.6	41.5	6.7	20.9	0.3	1.8	-0.6	100.0	-	Sa.		
-	-	123709	IIIbM	完形	75.6	-2.9	28.0	-6.8	14.4	-6.2	2.7	0.3	39.9	-	Sa.		
-	-	123745	IIIbM	完形	72.0	-6.5	27.2	-7.6	20.7	0.1	2.6	0.2	67.2	-	Mud.		
-	-	123795	IIIbM	完形	75.5	-3.0	27.5	-7.3	15.3	-5.3	2.7	0.3	67.8	-	Sa.		
-	-	123793	IIIbM	略完形	71.2	-7.3	35.9	1.1	20.5	-0.1	2.0	-0.4	78.9	-	Sa.		
II-14-48	-	123872	IIIbM	完形	76.7	-1.8	37.3	2.5	19.5	-1.1	2.1	-0.3	87.5	-	Sa.		
-	-	123695	IIIbM	完形	72.4	-6.1	37.1	2.3	25.4	4.8	2.0	-0.4	94.8	-	Sa.		
II-14-42	-	123799	IIIbM	完形	77.1	-1.4	42.9	8.1	22.1	1.5	1.8	-0.6	95.7	-	Sa.		
-	-	123891	IIIbM	完形	79.2	0.7	39.7	4.9	16.9	-3.7	2.0	-0.4	78.3	-	Sa.		
II-14-49	-	123758	IIIbM	完形	80.7	2.2	36.3	1.5	19.4	-1.2	2.2	-0.2	86.9	-	Sa.		
-	-	III S1267	123717	IIIbM	完形	78.5	0.0	39.0	4.2	33.5	12.9	2.0	-0.4	121.5	-	Sa. 他1点	
-	-	123724	IIIbM	完形	80.7	2.2	37.8	3.0	26.2	5.6	2.1	-0.3	102.6	-	Sa.		
II-14-50	-	123794	IIIbM	完形	78.4	-0.1	38.8	4.0	21.8	1.2	2.0	-0.4	90.0	-	Sa.		
-	-	III S1278	123790	IIIbM	略完形	75.2	-3.3	37.1	2.3	26.3	5.7	2.0	-0.4	76.1	-	Mud. 他2点	
-	-	123800	IIIbM	完形	78.5	0.0	34.1	-0.7	14.6	-6.0	2.3	-0.1	56.2	-	Sa.		
-	-	123697	IIIbM	完形	76.4	-2.1	25.5	-9.3	24.4	3.8	3.0	0.6	81.0	-	Sa.		
-	-	123789	IIIbM	完形	82.5	4.0	34.5	-0.3	14.7	-5.9	2.4	0.0	59.4	-	Sa.		
II-24-57	-	123837	IIIbM	完形	83.0	4.5	32.4	-2.4	19.7	-0.9	2.6	0.2	71.3	-	Sa.		
-	-	123766	IIIbM	完形	83.5	5.0	30.8	-4.0	19.1	-1.5	2.7	0.3	79.2	-	Sa.		
-	-	III S1275	123710	IIIbM	完形	84.2	5.7	26.3	-8.5	16.9	-3.7	3.2	0.8	57.9	-	Sa. 他1点	
II-14-52	-	123797	IIIbM	完形	85.4	6.9	28.8	-6.0	26.9	6.3	3.0	0.6	85.1	-	Sa.		
-	-	123856	IIIbM	完形	83.7	5.2	36.6	1.8	24.5	3.9	2.3	-0.1	117.6	-	Sa.		
II-14-53	-	123862	IIIbM	完形	85.5	7.0	43.3	8.5	25.2	4.6	2.0	-0.4	112.6	-	Sa.		
-	-	123714	IIIbM	完形	87.1	8.6	29.9	-4.9	14.7	-5.9	2.9	0.5	36.9	-	Sa.		
II-14-54	-	123854	IIIbM	完形	84.4	5.9	37.7	2.9	13.8	-6.8	2.2	-0.2	68.3	-	Sa.		
-	-	123844	IIIbM	完形	88.4	9.9	31.5	-3.3	18.8	-1.8	2.8	0.4	66.2	-	Sa.		
-	-	123825	IIIbM	完形	86.1	7.6	30.5	-4.3	23.5	2.9	2.8	0.4	98.9	-	Sa.		
-	-	123861	IIIbM	完形	87.7	9.2	41.6	6.8	14.6	-6.0	2.1	-0.3	82.0	-	Sa.		
-	-	123723	IIIbM	完形	87.7	9.2	46.1	11.3	23.4	2.8	1.9	-0.5	166.6	-	Sa.		
-	-	123873	IIIbM	完形	87.2	8.7	31.0	-3.8	17.6	-3.0	2.8	0.4	85.4	-	Sa.		
-	-	123739	IIIbM	完形	85.6	7.1	27.6	-7.2	21.8	1.2	3.1	0.7	106.9	-	Sa.		
-	-	123826	IIIbM	完形	90.6	12.1	25.7	-9.1	20.0	-0.6	3.5	1.1	87.9	-	Sa.		
-	-	123747	IIIbM	完形	91.0	12.5	30.7	-4.1	27.4	6.8	3.0	0.6	102.0	-	Sa. 他1点		
-	-	123811	IIIbM	完形	94.8	16.3	27.8	-7.0	16.0	-4.6	3.4	1.0	54.4	-	Sa.		
-	-	123858	IIIbM	完形	93.7	15.2	46.3	11.5	23.1	2.5	2.0	-0.4	131.4	-	Sa.		
-	-	123702	IIIbM	完形	92.4	13.9	39.4	4.6	20.6	0.0	2.3	-0.1	105.0	-	Sa.		
-	-	123802	IIIbM	完形	91.5	13.0	30.0	-4.8	19.3	-1.3	3.1	0.7	75.9	-	Sa.		
-	-	123804	IIIbM	完形	92.2	13.7	40.3	5.5	15.5	-5.1	2.3	-0.1	78.4	-	Sa.		
-	-	123703	IIIbM	完形	95.9	17.4	32.5	-2.3	18.5	-2.1	3.0	0.6	80.4	-	Sa.		
-	-	123738	IIIbM	完形	102.1	23.6	39.1	4.3	29.7	9.1	2.6	0.2	155.3	-	Sa.		
-	-	123848	IIIbM	完形	108.3	29.8	32.3	-2.5	31.9	11.3	3.4	1.0	210.0	-	Sa.		
-	-	III S1281	123857	IIIbM	欠損	110.3	31.8	95.9	61.1	45.5	24.9	1.2	-1.2	570.0	-	Sa. 他1点	

平均

78.5

34.8

20.6

2.4

82.3

総点数 249点

※完形 80点




図 II-15 灰集中 11・12 (IIIAS-11・12)

表 II-20 IIIAS-11・12属性表

押図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-15	—	IIIAS-11	AA-16	IIIbM	梢円形	15	11	2	灰	
II-15	9-7	IIIAS-12	AA-16-17	IIIbM	不整形	40	38	2	灰・骨	

灰集中 11 [IIIAS-11] (図 II-15)

位置: AA-16 区 規模: 15×11×2cm

確認・調査: AA-16 区の IIIb 層を掘削した際、土壌化した灰の分布を確認した。平面形の記録後、堆積状態確認のためトレンチを入れた。下位に焼土を確認できなかったため投棄された灰と判断し、IIIAS-11 として設定した。

堆積状態: IIIAS-11 の灰は土壌化の進行により、極めて薄い。灰層の厚さは約 2cm で、下底面はやや窪んでいる。

灰集中 12 [IIIAS-12] (図 II-15 図版 9-7・8)

位置: AA-16-17 区 規模: 40×38×2cm

確認・調査: IIIb 層調査の際、AA-17 区杭の脇で未被熱のシカ遺存体と小規模な灰の集積を検出した。平面形の記録後、堆積状態確認のためトレンチを入れた結果、下位に比較的良好な灰集中を確認した。焼土は形成されていなかったため、投棄された灰と判断し IIIAS-12 として設定した。

堆積状態: IIIAS-12 は上位に土壌化した灰層が堆積し、その下位で良好な灰が僅かに残存していた。灰層の下底面はほぼ水平で、最大で厚さ 3cm を測る。

獣骨集中 52 [IIIIBB-52] (図 II-16・17 図版 9-1~4)

位置: X-Y-15・16 区 主体検出層位: IIIbM

規模: 668×500 cm 主要動物/部位: シカ・頭蓋骨および四肢骨

確認・調査: 本獣骨集中は、IIIH-09 北東側の IIIb 層調査時に検出した。検出地点は T₂-T₃ 段丘崖根の低みに位置し、IIIb 層が厚く堆積していたため IIIH-09 付属炉よりも獣骨検出のタイミングがやや遅れた。しかし検出位置を考慮すると、平成 17 年度に調査した IIIH-02 に伴う獣骨集中 IIIBB-03 と同様、住居址に関連する獣骨集中と考えられる。遺存状態が悪かったため、獣骨番号を付番し写真撮影した後は、状態の良いもののみを取り上げ、他は廃棄した。

III BB-52




図 II-16 獣骨集中 52(III BB-52) 平面図

表 II-21 III BB-52 属性表

地図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		主体部位	被焼の有無	関連遺構	備考
						長軸	短軸				
II-16	9-1~4	III BB-52	Y-2-16-17	III bM	不整形	668	500	頭骨・四肢骨	—	III H-09	




図 II-17 III BB-52 出土遺物

表 II-22 III BB-52 出土遺物属性表

補圖番号	国版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-17-1	-	-	123589	滑沢面のある種	-	III bM	-	Y-16	174.0	132.0	29.0	1160.0	Mud.	

出土状態(図 II-16)：獸骨は 668×500cm の範囲で出土しているが、その中心の概ね 200cm 四方の範囲で特に密集している。遺存状態の良好な資料も密集範囲内で検出されており、本来小規模であった集中が遺跡形成過程で移動、拡散したものと考えられる。

獸骨の特徴：出土した獸骨は遺存状態が悪く、部位の同定が可能なものは極めて少なかった。同定し得た資料をみると、四肢骨、臼歯等様々な部位が認められ、特定部位に偏るといった傾向はない。この点も平成 17 年度に調査した III BB-03 と類似している。

出土遺物(図 II-17)：1 は獸骨集中の周囲で出土した礫石器で、扁平礫を素材とし、表裏の平坦面に滑沢面が形成されている。

10 号平地式住居址周辺の概況 (図 II-18)

10 号平地式住居址は T₂ の南東端付近に位置する。付属炉検出が 2 回目の III b 堀削段階であったため、当初擦文文化期の焼土と考えていたが、この周辺からは擦文土器片が出土していないことや、出土した遺物と B-T₂ との間に III b の黒色土が堆積していたことから、アイヌ文化期の遺構として判断した。ただし検出面が低いため、アイヌ文化期の中でも特に古い時期に属すると考えられる。この点については第VII章 1 節の AMS 年代測定結果からも追認できる。住居址周辺では灰集中や、遺物集中区(集中区 20)を検出しているが、いずれも住居址と同様に検出面が低く、古い段階のアイヌ文化期に属する遺構・遺物群である。

10号平地式住居址〔IIIH-10〕 (図II-19~21 図版10・11-1・2)

位置 : AD・AE-14・15区 規模 : 830×—cm

長軸方向 : N - 47° E

付属遺構 : 炉跡 IIIF-160・161 集石 III SB-31 燃骨片集中 III BB-16

関連遺構 : 灰集中 III AS-14 遺物集中区 集中区20

確認・調査 : IIIb層の調査は2回に分けて掘削を行っているが、2回目の掘削時にAD・AE-14・15区において集石が出土し、また周囲で燃骨片集中と2ヵ所の焼土を検出した。焼土が北東-南西方向に並列する配置であったことや、III F-161において炉の灰を描き出した痕跡が認められたことから、住居址に伴う炉の可能性を想定した。遺物の出土状態、炉の平面形・堆積状態の記録を行った後、柱穴確認に努めたが、検出できたのはIII KP-144の1ヵ所のみであった。住居址プランを形成する配列は確認できなかったが炉と集石の配置を考慮し、報告書作成段階において10号平地式住居址として設定した。

付属炉(図II-20) : 付属炉はIII F-160・161の2ヵ所である。III F-160は、不整楕円形で、上位に燃骨片を含む土壤が堆積していたが、明瞭な灰は確認できなかった。また周囲の古い風倒木の影響で焼土中にTa-d2Pとシルト岩片が多く含まれていた。III F-161は検出時焼土中央にIIIbが大きく落込んでいた。当初根による搅乱と考えたが、断面を観察したところ下位に良好な焼土層が認められたため、根の搅乱ではなく元々の焼土面の産みと判断した。上位のIIIb層と焼土面との間は境が明瞭であり、IIIb層中に焼土粒も含まれていたことから人為的な搅乱が行われたと考えられ、灰の描き出しを行った焼土と判断した。土壤サンプルからはIII F-160・161共にサケ属を主体とする骨が得られ、またIII F-160ではムギ類の炭化種子も得ている。

柱穴(図II-20) : III KP-144の1本のみを検出した。AD-14区の精査を繰り返し、ジョレンでV層上面付近まで下げた際に確認した。柱穴内覆土は上位にIV層、下位にIIIc層が堆積し、しまりは弱い。覆土の違いからも古いアイヌ文化期の所産と思われる。

燃骨片集中(図II-19) : III F-160・161の東側で確認した。大小3つのブロックに分かれており、最も規模の大きいブロックで160×87cmを測る。付属炉よりも高い面で検出しており、炉に伴う焼骨片が浮遊し拡散した可能性が高い。

遺物出土状態(図II-19) : 床面遺物の分布はIII SB-31が位置する南西側で密度が高いが、炉跡を中心とする範囲で礫、及び鉄製品が少數出土している。III F-160では焼土面直上で帶金具が出土した。III SB-31は棒状礫を主体とする集石であるが、板状の大型礫も構成礫中に数点含まれている。

出土遺物(図II-20) : 1は扁平礫を素材とし、平坦面にやや大きく窪む敲打痕が形成されたたき石である。2・3はIII SB-31で出土したもので、共に滑沢面と敲打痕が形成された礫である。2は板状礫、3は角柱状礫を素材としている。4は棟区が未形成で茎断面が方形の刀子、5は出土時環状を呈していた鉄製品で、厚さ1mmの幅広い鉄板を巻いたものである。締金具や腕輪等の性格が考えられる。6は楕円形に巻かれた帶金具である。鋸で固着しているが、端部の合わせ目が認められる。7~17はIII SB-31で出土した礫である。棒状礫のみの長軸長平均値は61.8mmで、やや小型の礫が中心となっている。




図 II-18 10号平地式住居址周辺平面図

III-H-10

◎ III-KP144




図 II-19 10号平地式住居址(III-H-10)平面図




図 II-20 10号平地式住居址付属遺構

表 II-23 IIIH-10属性表

挿図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	長軸 方向	規模(cm)		柱穴		付属遺構	
						主体部	付属部	本数	柱		
II-19	10-1	IIIH-10	AD-AE-14-15	IIIbM	N47° E	830	-	-	1	-	III F-160・161, III SB-31

表 II-24 IIIH-10付属炉属性表

挿図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-20	10-2・3	III F-160	AE-15	III bL	梢円形	105	96	12	-	-
II-20	10-4・5	III F-161	AD-15	III bL	梢円形	94	90	6	-	-

表 II-25 IIIH-10柱穴属性表

挿図 番号	図版 番号	遺構名	規模(cm)			傾き (度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
II-19	11-2	IIKP-144	13	7	19	3°	打込み	




図 II-21 10号平地式住居址出土遺物

表 II-26 IIIH-10出土遺物属性表

押因 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-21-1	100-1	-	56293	たたき石	IV	IIIbM	-	AE-15	61.0	78.0	26.0	180.0	Sa.	
II-21-2	100-3	-	57629	滑沢面と 敲打痕のある縦 棒	I	IIIbM	III SB-31	AE-15	115.0	168.0	44.0	1150.0	Sa.	
II-21-3	100-4	III S1281	57637	滑沢面と 敲打痕のある縦 棒	-	IIIbM	III SB-31	AE-15	(175.0)	142.0	111.0	3600.0	Sa.	
II-21-4	100-5	-	59210	刀子	-	IIIbL	-	AD-15	156.0	17.0	4.0	18.3	Irn.	
II-21-5	100-6	-	56596	鍍金具?	-	IIIbL	-	AD-15	(53.0)	18.0	7.3	10.8	Irn.	
II-21-6	100-7	-	56981	帶金具	-	IIIcM	III F-160	AD-15	15.5	10.5	9.0	1.7	Irn.	

表 II-27 III SB-31属性表

押因 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量 (g)	被熟	材質	備考	
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ						
II-21-7	-	-	57562	IIIbM	完形	18.5	-54.1	13.4	-24.4	10.9	-9.2	1.4	-0.6	3.4	- Sa.	
-	-	-	57630	IIIbM	完形	22.2	-50.4	15.7	-22.1	7.8	-12.3	1.4	-0.6	3.6	○ Sa.	
II-21-8	-	-	57605	IIIbM	完形	32.1	-40.5	23.4	-14.4	9.2	-10.9	1.4	-0.6	7.4	- Sa.	
-	-	-	57557	IIIbM	完形	37.0	-35.6	22.5	-15.3	9.7	-10.4	1.6	-0.4	10.0	- Sa.	
-	-	-	57574	IIIbM	完形	47.3	-25.3	31.4	-6.4	18.0	-2.1	1.5	-0.5	39.5	- Sa.	
II-21-9	-	-	57550	IIIbM	完形	52.1	-20.5	31.1	-6.7	16.2	-3.9	1.7	-0.3	33.8	- Sa.	
-	-	-	57580	IIIbM	完形	52.3	-20.3	34.7	-3.1	12.5	-7.6	1.5	-0.5	29.4	- Sa.	
-	-	-	57579	IIIbM	完形	54.9	-17.7	31.4	-6.4	17.3	-2.8	1.7	-0.3	39.9	- Sa.	
-	-	-	57603	IIIbM	完形	57.8	-14.8	34.5	-3.3	25.0	4.9	1.7	-0.3	71.6	- Sa.	
II-21-10	-	-	57554	IIIbM	完形	57.5	-15.1	28.7	-9.1	16.3	-3.8	2.0	0.0	36.9	- Sa.	
II-21-11	-	-	57557	IIIbM	完形	57.9	-14.7	39.9	-2.1	12.5	-7.6	1.5	-0.5	42.9	- Sa.	
II-21-12	-	-	III S1286	57594	IIIbM	完形	60.7	-11.9	35.2	-2.6	17.8	-2.3	1.7	-0.3	62.7	- Sa. 地2点
-	-	-	III S1282	57606	IIIbM	完形	64.8	-7.8	27.3	-10.5	25.4	5.3	2.4	0.4	43.1	○ Sa. 地1点
-	-	-	57610	IIIbM	完形	64.9	-7.7	37.1	-0.7	20.6	0.5	1.7	-0.3	66.9	- Sa.	
-	-	-	57609	IIIbM	完形	67.9	-4.7	43.6	5.8	12.9	-7.2	1.6	-0.4	57.0	- Sa.	
II-21-13	-	-	57614	IIIbM	完形	69.4	-3.2	34.0	-3.8	15.2	-4.9	2.0	0.0	41.2	○ Sa.	
-	-	-	57602	IIIbM	完形	68.5	-4.1	32.0	-5.8	22.5	2.4	2.1	0.1	66.1	○ Sa. 地1点	
II-21-14	-	-	III S1285	57558	IIIbM	略完形	69.1	-3.5	31.1	-6.7	22.8	2.7	2.2	0.2	43.4	○ Sa. 地1点
-	-	-	57378	IIIbM	完形	68.2	-4.4	23.4	-14.4	17.7	-2.4	2.9	0.9	45.1	○ Sa.	
-	-	-	57593	IIIbM	完形	73.8	1.2	28.7	-9.1	25.3	5.2	2.6	0.6	70.6	- Sa.	
-	-	-	57626	IIIbM	完形	74.3	1.7	32.3	-5.5	25.7	5.6	2.3	0.3	67.2	- Sa.	
-	-	-	57589	IIIbM	完形	77.6	5.0	26.1	-11.7	18.7	-1.4	3.0	1.0	53.8	- Sa.	
-	-	-	57590	IIIbM	完形	78.3	5.7	42.2	4.9	18.6	-1.5	1.9	-0.1	81.9	- Sa.	
II-21-15	-	-	57607	IIIbM	完形	76.2	3.6	22.7	-15.1	16.1	-4.0	3.4	1.4	41.9	- Sa.	
II-21-16	-	-	57572	IIIbM	完形	78.7	6.1	31.5	-6.3	23.6	3.5	2.5	0.5	64.2	- Sa.	
-	-	-	57560	IIIbM	完形	78.6	6.0	25.8	-12.0	16.0	-4.1	3.0	1.0	50.1	- Sa.	
-	-	-	57548	IIIbM	完形	86.1	13.5	36.9	-0.9	18.0	-2.1	2.3	0.3	61.4	- Mud.	
II-21-17	-	-	57639	IIIbM	完形	83.7	11.1	39.3	1.5	24.4	4.3	2.1	0.1	94.3	- Sa.	
-	-	-	57635	IIIbM	完形	133.5	60.9	61.4	23.6	60.0	39.9	2.2	0.2	985.0	- Gra.	
-	-	-	57579	IIIbM	完形	315.0	242.4	216.0	178.2	45.3	25.2	1.5	-0.5	4800.0	- Sa.	

平均 72.6 37.8 20.1 2.0 237.1
 総点数 104点 ※完形 30点

灰集中 14 [IIIAS-14] (図 II-22 図版 11-3・4)

位置 : AH-15 区 規模 : 114×66×7cm

確認・調査: AH-15 区の IIIb 層調査の際、T₂ 縁辺の調査区外にまたがる位置で灰の集積を検出した。調査は発掘区内にかかっている範囲を先行して進め、その後発掘区を拡張し、残りの範囲の記録を行った。灰集中は T₀-T₂ 段丘崖に一部かかっており、灰の一部が斜面下方に向けて流れ落ちていた。また本遺構は灰集中のみでなく、IIIc と焼土粒から成るブロックも形成されていた。調査は灰集中部分、焼土粒集中部分それぞれの記録を作成し、土壤サンプルを探取している。

堆積状態: IIIAS-14 は東側の灰集中部分と、西側の焼土粒集中部分の 2 つにブロックが分かれる。共に約 7 cm の厚さで堆積し、灰集中は焼土粒集中の一部を被覆している。灰集中部分では上位に少數の未被熱シカ遺存体が出土し、また斜面下に向けては土壤化した灰が流れ出していた。焼土粒集中は IIIc 主体土の焼土粒が堆積していた。

IIIAS-14




図 II-22 灰集中 14(IIIAS-14)

表 II-28 IIIAS-14 属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備考
						長軸	短軸	厚さ	
II-22	11-3-4	IIIAS-14	AH-15	IIIbM	不整形	114	66	7	灰

集中区 20 (図 II-23~25 図版 11-5, 12-1~6)

位置 : AF・AG-16~18 区 規 模 : 950×850cm 層位 : IIIbM

関連遺構 : 焼土 IIIF-157~159 集石 : III SB-28

確認・調査 : 10 号平地式住居址南西の IIIb 層を調査中、やや大型の鉄製品の一部を確認した。製品の大半が土中に埋まっていたため、その場では全体の形状を把握できなかった。2回目の IIIb 層掘削時、鉄製品以外に周囲で多数の礫が出土した他、3カ所の焼土を検出した。焼土は平面形・堆積状態を記録し、土壤サンプルを採取した。集石は出土状態のデジタル写真実測を委託し、取り上げを行った。また当初より確認していた鉄製品は、全体を検出した結果金鋸と半製品の 2 つが重なって出土したことから、出土状態の図面を作成した上で取り上げを行った。2回目の IIIb 層掘削で検出しているため、IIIH-10 と同様アイヌ文化期でもかなり古い時期の集中区と考えられる。

焼 土(図 II-24) : IIIF-157・159 は 2 つ並ぶ配置で検出した。いずれも焼骨片は伴わなかったが、焼土層の形成は良好であった。III F-158 は III F-157・159 よりも規模が大きく、焼土上位に多量の焼骨片を含む土壤化灰層を伴っていた。焼土面はやや大きく窪み、IIIcM まで下がった位置に形成されていた。土壤サンプルからは III F-158 においてサケ属、コイ科、哺乳綱の骨が多数得られた。また炭化種子に関しては III F-157・158 でムギ類、キビが、III F-158 では他にヒエ属の種子も得ている。

遺物出土状態(図 II-23) : 集中区 20 で出土した主要な遺物は III SB-28 の礫である。集中区内全体に広がっているが、III F-158 の北側で最も高い密度で出土していた。金鋸と半製品は III F-158 の東側で出土した。出土位置は浅く窪み、窪みの下底面側に金鋸の把握部を向ける状態で、半製品が下位に、金鋸がその上位に重なって出土していた(図 II-23 左下)。出土状態を見る限り、無造作に置かれたとは考え難い。窪みについてはトレーナーを開けて断面の観察を行ったが、人為的に形成されたものかを判断することはできなかった。金鋸が出土したことから剥片状鉄滓等の鉄器生産関連遺物の出土を想定し、焼土周辺のサンプルを採取したが、特筆すべき資料を得ることはできなかった。

出土遺物(図 II-24・25) : 1 は板状礫を素材とし、表面に線状痕が形成された礫である。2 は楕円形礫の 1 面に小規模な敲打痕が形成された台石で、全体に被熱の痕跡が認められる。3 は金鋸で全体に成形時の敲打による浅い凹凸が認められる。把握部と機能部からなる 2 本の部品が支点でビス止めされている。把握部は断面方形で、支点部分が最も幅広く成形されている。把握部の断面形を除き、現代の鍛冶職人が使用する金鋸と同じ形態である。4 は小刀の半製品で、目釘穴となる穴が穿孔されているが、刃部は形成されず、断面は方形である。茎に相当する範囲は成形時の敲打によりめぐれ上がり、肥厚している。図示していないが III SB-28 を構成する礫は長軸の長さにばらつきをもち、被熱礫の比率が高い。

表 II-29 集中区20焼土属性表

揮圖 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備 考
						長軸	短軸	厚さ	
II-24	12-3-4	III F-157	AF-17	III bL	楕円形	56	49	6	-
II-24	12-1-2	III F-158	AF-17	III bL	長楕円形	118	74	10	灰
II-24	12-4	III F-159	AF-17	III bL	楕円形	37	26	5	-

集中区 20





図 II-23 集中区 20 平面図及び遺物出土状態



III F-157-159

- | | | |
|------------|--------|----------------------|
| 1 7.SYR5/2 | 灰褐色 | IIIb - 純土粒(斑状) = 质化物 |
| 2 7.SYR5/6 | 明褐色 | 純土(黒い)IIIc(地山被熱層) |
| 3 7.SYR4/1 | 褐灰色 | IIIb - 純土粒(斑状) = 质化物 |
| 4 SYR4/4 | にぶい赤褐色 | 純土(黒い)IIIc(地山被熱層) |

III F-158

- | | | |
|------------|--------|---|
| 1 7.SYR5/1 | 褐色 | IIIb = 质化物・焼骨片 |
| 2 7.SYR5/2 | 灰褐色 | 灰 - IIIb = 焼骨片 |
| 3 7.SYR6/2 | 灰褐色 | 灰 - 焼骨片 |
| 4 SYR7/4 | にぶい褐色 | 純土(黒い)IIIc(地山被熱層)
根により上部炭層がブロック状に落ち込む
付帯黑色層 |
| 5 SYR2/1 | 黒褐色 | 付帯黑色層 |
| 6 SYR3/1 | 黒褐色 | 付帯黑色層 |
| 7 SYR4/4 | にぶい赤褐色 | 純土(やや黒い)IIIb～IIIc(地山被熱層)
IIIb下位から浅く削り込んで純土面が形成 |




図 II-24 集中区 20 関連遺構及び出土遺物 (1)




図 II-25 集中区20出土遺物(2)

表 II-30 集中区20出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-24-1	101-2	-	58520	線状痕のある骨	-	IIIbL	III SB-28	-	206.0	151.0	38.0	1390.0	Sa.	
II-24-2	101-3	-	59101	台石	-	IIIbL	III SB-28	-	169.0	100.0	77.0	1720.0	Sa.	
II-25-3	101-4	-	57011	金鉗	-	IIIbL	-	AF-17	296.0	52.5	15.0	192.9	Irn.	
II-25-4	101-5	-	57012	小刀半製品	-	IIIbL	-	AF-17	169.5	16.0	4.5	55.7	Irn.	
-	101-1	III ST052	57913	たたき石	II a3	III bL	III SB-28	-	156.0	119.0	43.7	950.0	Sa.	

表 II-31 III SB-28属性表

地図番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	重量(g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	-	59189	III bM	完形	23.7	-39.1	17.4	-14.2	9.6	-7.2	1.4	-0.6	4.7	- Sa.	
-	-	-	59207	III bM	完形	24.3	-38.5	22.5	-9.1	10.2	-6.6	1.1	-0.9	7.2	○ Sa.	
-	-	-	59055	III bM	完形	24.6	-38.2	21.1	-10.5	16.7	-0.1	1.2	-0.8	9.6	- Sa.	
-	-	-	59177	III bM	完形	24.4	-38.4	23.9	-7.7	15.0	-1.8	1.0	-1.0	15.1	- Che.	
-	-	-	57930	III bM	完形	31.8	-31.0	26.1	-5.5	6.6	-10.2	1.2	-0.8	9.9	- Sa.	
-	-	-	59026	III bM	完形	33.6	-29.2	23.6	-8.0	9.5	-7.3	1.4	-0.6	10.2	- Sa.	
-	-	-	57934	III bM	完形	34.4	-28.4	22.0	-9.6	15.5	-1.3	1.6	-0.4	13.0	- Sa.	
-	-	-	59044	III bM	完形	35.8	-27.0	30.9	-0.7	12.0	-4.8	1.2	-0.8	16.8	- Sa.	
-	-	-	57922	III bM	完形	41.0	-21.8	26.9	-4.7	8.8	-8.0	1.5	-0.5	13.8	- Sa.	
-	-	-	59185	III bM	完形	41.9	-20.9	30.9	-0.7	7.6	-9.2	1.4	-0.6	13.9	- Sa.	
-	-	-	57919	III bM	完形	42.1	-20.7	23.2	-8.4	14.9	-1.9	1.8	-0.2	19.2	- Sa.	
-	-	-	57940	III bM	完形	44.2	-18.6	29.4	-2.2	16.9	0.1	1.5	-0.5	26.1	○ Sa.	
-	-	-	59178	III bM	完形	43.4	-19.4	32.7	1.1	13.3	-3.5	1.33	-0.7	27.8	- Sa.	
-	-	-	57967	III bM	完形	44.2	-18.6	24.9	-6.7	11.4	-5.4	1.8	-0.2	17.4	○ Sa.	
-	-	-	57928	III bM	完形	44.7	-18.1	41.1	9.5	14.3	-2.5	1.1	-0.9	29.7	- Sa.	
-	-	-	57946	III bM	完形	45.8	-17.0	21.8	-9.8	15.7	-1.1	2.1	0.1	20.7	- Sa.	
-	-	-	59028	III bM	完形	46.2	-16.6	24.2	-7.4	15.5	-1.3	1.9	-0.1	23.1	○ Sa.	
-	-	-	57909	III bM	完形	49.5	-13.3	22.7	-8.9	14.0	-2.8	2.2	0.2	18.2	- Sa.	
-	-	-	59093	III bM	完形	50.0	-12.8	40.3	8.7	8.8	-8.0	1.2	-0.8	23.8	- Sa.	
-	-	-	59082	III bM	完形	50.2	-12.6	35.6	4.0	11.8	-5.0	1.4	-0.6	26.1	- Sa.	
-	-	-	59187	III bM	完形	50.7	-12.1	32.3	0.7	7.8	-9.0	1.6	-0.4	18.6	- Sa.	
-	-	-	59033	III bM	完形	52.2	-10.6	28.2	-3.4	8.9	-7.9	1.9	-0.1	15.9	○ Tu.	
-	-	-	59188	III bM	完形	53.2	-9.6	36.5	4.9	7.6	-9.2	1.5	-0.5	23.5	- Sa.	
-	-	-	57995	III bM	完形	52.4	-10.4	29.8	1.8	9.7	-7.1	1.8	-0.2	21.5	○ Sa.	
-	-	-	59020	III bM	完形	51.2	-11.6	25.2	-6.4	25.4	8.7	2.0	0.0	54.6	○ Sa.	
102-2	III S1239	59025	III bM	完形	51.1	-11.7	30.6	-1.0	19.5	2.8	1.7	-0.3	38.2	○ Sa.	他1点	
			57894	III bM	完形	53.5	-9.3	34.0	2.4	20.5	3.8	1.6	-0.4	44.3	- Sa.	
			59017	III bM	完形	54.3	-8.5	32.5	0.9	9.7	-7.1	1.7	-0.3	25.9	○ Sa.	
			59012	III bM	完形	55.1	-7.7	28.4	-3.2	12.7	-4.1	1.9	-0.1	28.8	○ Sa.	
			59036	III bM	完形	55.5	-7.3	33.5	1.9	17.0	0.3	1.7	-0.3	38.7	○ Sa.	
			57887	III bM	完形	57.9	-4.9	29.8	1.8	22.5	5.8	1.9	-0.1	58.1	- Sa.	
			59015	III bM	略完形	58.3	-4.5	30.9	-0.7	14.3	-2.5	1.9	-0.1	34.0	○ Sa.	他1点
			57912	III bM	完形	56.9	-5.9	20.5	-11.1	12.5	-4.3	2.8	0.8	16.2	- Sa.	
			57925	III bM	完形	56.6	-6.2	15.5	-16.1	9.2	-7.6	3.7	1.7	10.9	- Sa.	
			III S1250	59078	III bM	完形	55.3	-7.5	35.0	3.4	17.0	0.3	1.6	-0.4	37.5	- Mud. 他1点
102-2	III S1238	57998	III bM	完形	55.3	-7.5	30.3	-1.3	30.0	13.3	1.8	-0.2	67.0	○ Sa.	他1点	
			59053	III bM	完形	58.3	-4.5	30.6	-1.0	15.8	-0.9	1.9	-0.1	37.7	- Sa.	
			59208	III bM	完形	58.4	-4.4	34.9	3.3	16.7	-0.1	1.7	-0.3	49.0	○ Sa.	
			59021	III bM	完形	59.0	-3.8	37.5	5.9	15.0	-1.8	1.6	-0.4	46.1	○ Sa.	
			59048	III bM	完形	59.8	-3.0	27.8	-3.8	16.1	-0.6	2.2	0.2	43.7	- Sa.	
			57988	III bM	完形	61.8	-1.0	29.8	1.8	13.9	-2.9	2.1	0.1	34.4	○ Sa.	
			59041	III bM	完形	57.3	-5.5	37.1	5.5	17.0	0.3	1.5	-0.5	46.8	○ Sa.	
			57992	III bM	完形	59.4	-3.4	27.8	-3.8	21.4	4.7	2.1	0.1	34.5	○ Sa.	
			59088	III bM	完形	59.4	-3.4	38.7	7.1	22.3	5.6	1.5	-0.5	64.1	- Sa.	
			59090	III bM	完形	62.1	-0.7	25.3	-6.3	18.2	1.5	2.5	0.5	38.9	- Sa.	
102-2	III S1236	59075	III bM	完形	63.2	0.4	26.2	-5.4	17.0	0.3	2.4	0.4	38.9	○ Sa.		
			59047	III bM	完形	62.8	0.0	23.0	-8.6	18.4	1.7	2.7	0.7	37.8	○ Sa.	
			59209	III bM	完形	61.5	-1.3	27.6	-4.0	23.4	6.7	2.2	0.2	49.1	○ Sa.	
			59075	III bM	完形	61.3	-1.5	34.4	2.8	24.7	8.0	1.8	-0.2	63.8	- Sa.	他1点
			57878	III bM	完形	61.6	-1.2	26.2	-5.4	22.6	5.9	2.4	0.4	48.3	- Sa.	他1点
			57892	III bM	完形	63.6	0.8	28.7	-2.9	13.4	-3.4	2.2	0.2	30.3	- Mud.	
			59014	III bM	略完形	63.7	0.9	30.8	-0.8	15.7	-1.1	2.1	0.1	35.6	○ Sa.	
			59171	III bM	完形	63.3	0.5	40.5	8.9	15.4	-1.4	1.6	-0.4	48.2	- Sa.	
			56594	III bM	完形	63.2	0.4	28.2	-3.4	12.9	-3.9	2.2	0.2	27.8	- Sa.	
			59172	III bM	完形	64.5	1.7	28.3	-3.3	22.2	5.5	2.3	0.3	46.6	- Sa.	
102-2	III S1236	59091	III bM	完形	65.0	2.2	36.6	5.0	15.5	-1.3	1.8	-0.2	49.6	- Sa.		
			59202	III bM	完形	66.5	3.7	26.0	-5.6	21.2	4.5	2.6	0.6	46.6	- Sa.	
			59008	III bM	完形	66.9	4.1	26.3	-5.3	12.4	-4.4	2.5	0.5	39.8	○ Sa.	
			59069	III bM	完形	66.5	3.7	31.1	-0.5	21.8	5.1	2.1	0.1	55.6	- Sa.	
			57973	III bM	完形	66.7	3.9	29.3	-2.3	20.4	3.7	2.3	0.3	45.7	- Mud.	
			57954	III bM	完形	69.5	6.7	42.1	10.5	18.9	2.2	1.7	-0.3	59.2	○ Sa.	
			57997	III bM	完形	69.2	6.4	35.2	3.6	15.0	-1.8	2.0	0.0	54.3	○ Sa.	
			59063	III bM	完形	68.0	5.2	31.8	0.2	17.9	1.2	2.1	0.1	63.3	- Sa.	
			57984	III bM	完形	70.2	7.4	32.7	1.1	10.8	-6.0	2.1	0.1	42.8	○ Sa.	
			57993	III bM	完形	70.9	8.1	29.6	-2.0	17.5	0.8	2.4	0.4	51.3	○ Sa.	

表II-31 III SB-28属性表(続き)

拂回番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
-	-	-	57900	IIIbM	完形	73.3	10.5	26.4	-5.2	19.5	2.8	2.8	0.8	48.1	-	Sa.	
-	-	-	59174	IIIbM	完形	72.6	9.8	45.2	13.6	19.8	3.1	1.6	-0.4	86.3	-	Sa.	
-	-	-	57911	IIIbM	完形	64.7	1.9	45.9	14.3	40.7	24.0	1.4	-0.6	197.0	-	And.	
-	-	-	57956	IIIbM	完形	73.5	10.7	32.8	1.2	17.4	0.6	2.3	0.2	63.3	○	Sa.	
-	-	-	59076	IIIbM	完形	73.3	10.5	32.4	0.8	26.5	9.8	2.3	0.3	101.4	-	Sa.	
-	-	-	57901	IIIbM	完形	74.3	11.5	39.5	7.9	15.3	-1.5	1.9	-0.1	51.4	-	Sa.	
-	-	-	59173	IIIbM	完形	74.6	11.8	39.1	7.5	18.5	1.8	1.9	-0.1	72.4	-	Sa.	
-	-	-	59043	IIIbM	完形	71.6	8.8	42.4	10.8	12.3	-4.5	1.7	-0.3	65.2	○	Sa.	
-	-	-	59029	IIIbM	完形	76.1	13.3	39.9	8.3	17.6	0.9	1.9	-0.1	64.7	○	Sa.	
-	-	-	57951	IIIbM	完形	78.7	15.9	30.0	-1.6	17.3	0.6	2.6	0.6	52.5	○	Sa.	
-	-	-	59027	IIIbM	完形	77.9	15.1	28.3	-3.3	13.5	-3.3	2.8	0.8	43.2	-	Sa.	
-	-	-	59065	IIIbM	完形	80.5	17.7	27.5	-4.1	20.2	3.5	2.9	0.9	85.1	-	Sa.	
-	-	-	57933	IIIbM	完形	86.9	24.1	36.9	5.3	23.8	7.1	2.4	0.4	83.5	-	Sa.	
-	102-1	III S1247	59067	IIIbM	完形	87.5	24.7	35.1	3.5	20.9	4.2	2.5	0.5	86.2	-	Sa.	
-	-	-	59085	IIIbM	完形	87.7	24.9	30.5	-1.1	13.6	-3.2	2.9	0.9	57.6	-	Mud.	
-	-	-	59076	IIIbM	完形	89.4	27.0	36.2	4.6	25.6	8.9	2.5	0.5	95.1	-	Sa.	
-	-	-	59072	IIIbM	完形	89.8	27.0	40.2	8.6	11.3	-5.5	2.2	0.2	56.3	-	Sa.	
-	-	-	59071	IIIbM	完形	89.1	26.3	29.2	-2.4	25.0	8.3	3.1	1.1	111.3	-	Sa.	
-	-	-	57975	IIIbM	完形	89.7	26.9	56.2	24.6	12.6	-4.2	1.6	-0.4	84.4	-	Che.	
-	-	-	59042	IIIbM	完形	92.3	29.5	33.2	1.6	23.7	7.0	2.8	0.8	96.8	○	Sa.	
-	-	III S1244	57923	IIIbM	完形	89.5	26.7	37.3	5.7	19.4	2.7	2.4	0.4	81.4	-	Sa. 他1点	
-	-	-	59037	IIIbM	完形	89.7	26.9	33.9	2.3	19.3	2.6	2.6	0.6	89.4	○	Sa.	
-	-	-	59170	IIIbM	完形	93.2	30.4	31.9	0.3	20.7	4.0	2.9	0.9	74.4	-	Sa.	
-	-	-	57949	IIIbM	完形	92.5	29.7	29.8	-1.8	21.9	5.2	3.1	1.1	67.4	○	Sa.	
-	-	-	59066	IIIbM	完形	97.3	34.5	32.6	1.0	14.0	-2.8	3.0	1.0	53.3	-	Mud.	
-	-	III S1245	59094	IIIbM	欠損	108.3	45.5	33.9	2.3	16.5	-0.3	3.2	1.2	82.6	○	Sa. 他6点	
平均						62.9		31.6		16.8		2.0		47.3			
総点数 279点 完形90点																	

第2節 建物跡

方形プラン等の規格的な配置で並んだ柱穴列を建物跡とした。平成18・19年度調査区内では、第1節で記載した4本柱(建物跡7)、5本柱(建物跡6)の例の他、9本柱の建物跡8を検出しており、合計3件の建物跡が見つかっている。ここでは単独で検出した建物跡8について記載する。

建物跡8 (図II-26 図版13-1~7)

位置:I-38・39区 規模:350×310cm

構成:9本柱? (IIIKP-145~151)

確認・調査: 平成19年度調査区T₁-T₂段丘崖根のIIIb層調査を終了し、柱穴確認のためIIIc層をジヨレンで精査した際、I-38・39区で円形のIIIb落込みを確認した。半截して断面を確認した結果、いずれも杭跡と判断した。配置は一部試掘時のトレンチで失われているが、「田」字形に9本柱で構成される建物跡と想定できたため、建物跡8として設定した。

柱穴: IIIKP-145~151はいずれも打ち込みによる柱穴で、覆土上位にIIIb主体土が厚く堆積する例がほとんどであることから、アイヌ文化期の中でも比較的新しい時期に属すると考えられる。構成する柱穴の内5本は確認面からの深さが50cm以上ある深いものであった。

出土遺物: 直接この建物跡に伴うとは限らないが、建物跡プラン内とその周辺で遺物が出土している。1は梢円形磯の2頂端部に滑沢面が形成された泥岩製の石器である。2・3は刀子片で、同一個体かと思われたが、断面の厚さが異なるためそれぞれ別個体の破片である。3は刀身部に緩やかな反りが形成されている。

建物跡 8

I-39





図 II-26 建物跡8平面図及び出土遺物

表 II-32 建物跡8柱穴属性表

捕図 番号	図版 番号	遺構名	規模(cm)			傾き (度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
II-26	13-1・2	IIIKP-145	17	3	54	2°	打込み	
II-26	13-3	IIIKP-146	21	4	57	0°	打込み	
II-26	13-4	IIIKP-147	20	7	40	3°	打込み	
II-26	13-5	IIIKP-148	17	5	57	2°	打込み	
II-26	—	IIIKP-149	17	4	25	4°	打込み	
II-26	13-6	IIIKP-150	19	4	51	1°	打込み	
II-26	13-7	IIIKP-151	20	9	51	2°	打込み	

表 II-33 建物跡8出土遺物属性表

捕図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-26-1	102-2-1	—	115359	滑沢面のある縁	—	IIIbM	—	I-38	75.2	53.1	51.7	290.0	Mud.	
II-26-2	102-2-2	—	115373	刀子切先	—	IIIbM	—	I-39	(40.5)	8.5	3.0	2.8	Irn.	
II-26-3	102-2-3	—	115374	刀子片	—	IIIbM	—	I-38	(73.5)	16.0	4.0	9.4	Irn.	

第3節 杭跡 (図 II-27 図版 13-8・9)

平成18・19年度調査区においても、16・17年度と同様にIIIb層調査終了後、炉跡を伴わない建物跡の存在を考慮し、調査区内全体をIIIc層上面においてジョレン精査した。その際、建物跡として捉え得る方形プランや列を構成せず、単独に打ち込まれたものを杭跡として捉え、本節で扱う。なお一部アイヌ文化期の杭跡(IIIKP-134~137)を第III章6節でも報告しているので、参照されたい。

E-42、H-43区: IIIKP-152・153の2本を確認した。検出位置は近代以降の造成により、V層下位まで削平された範囲であり、確認面はV層より下位のシルト層面であった。同じ面で確認した遺構として後述するIIIKP-04があり、いずれもシルト層中にIII層の土が落ち込む状態で検出した。IIIKP-153・154はいずれも杭跡周囲がグライ化しており、IIIKP-04墓標穴と類似する状態であった。2本の杭跡は共に離れた位置で単独で形成され配列を構成しておらず、T₁では建物跡8を除き住居址が構築された痕跡が認められない。以上の状況から、この2本の杭跡は、IIIKP-04と同様の墓標穴であった可能性がある。

表 II-34 杭跡属性表

捕図 番号	図版 番号	遺構名	規模(cm)			傾き (度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
III-72	46-4	IIIKP-134	16	8	26	0°	掘立?	
III-72	46-4	IIIKP-135	15	2.2	38	6.5°	打込み	
III-72	46-4	IIIKP-136	17	1.4	29	4°	打込み	
III-72	46-4	IIIKP-137	18	9	28	0°	掘立?	
II-27	13-8	IIIKP-152	9	4	(3)	0°	打込み	
II-27	13-9	IIIKP-153	13	6.5	51	0°	打込み	




図 II-27 杭跡

第4節 土壙墓


4号土壙墓〔III GP-04〕（図 II-28・29 図版 14）

位置：E-38・39 区 規模：214×90/76cm×(18)cm

主体部平面形：長台形 長軸方向：N-89° E

確認・調査：平成 19 年度 T₁ 調査区の表土・火山灰除去中、E-38・39 区において長台形プランの III 層の落込みと、その東に直径約 10cm の円形の落込みを確認した。検出位置は V 層が削平されており、表土直下は V 層より下位の灰白色シルト層であったため、この場所での III 層黒色土の落込みによるプランは極めて明瞭に把握できた。プランからアイヌ文化期の墓壙と判断できたため、III GP-04 として設定した。調査は墓壙主体部の長軸・短軸方向に堆積状態確認のためのセクションラインを十字に設定し、ベルトに区切られた区画ごとに掘削を進めた。過年度の調査例から遺体が残されている可能性が想定されたため土層断面の記録を作成した後、遺体の確認に努めた。結果本墓壙に遺体は

III GP-04



A-Bセクション

- 10YR5/6 黄褐色
 - 10YR3/1 黒褐色
 - 7.5YR4/4 鞍色
 - 10YR3/1 黑褐色
 - 10YR3/1 黑褐色
 - 10YR3/1 黑褐色
 - 10YR2/1 黑褐色
 - 10YR2/1 黑褐色
 - 10YR2/1 黑褐色
- IV = IIIc(崩状) しまり中
 IIIb=IIIc 炭化物(φ5↓) ≈ IV(均一)
 IV = IIIc(均一) しまり中
 IIIb=IIIc ≈ IV(均一)-シルトブロック(φ5) しまり中
 IIIb=IIIc ～シルトブロック(φ5↓) = IV(均一)
 IIIb=IIIc ≈ IV(均一)
 Vb = シルト(硬状) しまりやや強
 IIIb=IIIc ≈ IV(均一)

C-Dセクション

- 10YR5/6 黄褐色
 - 10YR3/1 黑褐色
 - 10YR3/1 黑褐色
 - 7.5YR4/4 黑褐色
 - 10YR2/1 黑褐色
 - 10YR2/2 黑褐色
 - 10YR2/1 黑褐色
- IV = IIIc(崩状) しまり中
 IIIb=IIIc IV(均一)-シルトブロック(φ5↓) しまり中
 Vb = シルト(硬状) しまりやや強
 IIIb = IV(崩状) = IIIc(均一) しまり中
 IIIcブロック しまり中
 シルト = Vb(硬状) ≈ IIIc(崩状) しまりやや強

基標穴セクション

- 10YR5/6 黄褐色
 - 10YR4/2 灰黄褐色
 - 10YR5/2 灰黄褐色
- IIIb = IIIc(均一) しまりやや弱
 IIIb = IV(均一) しまり極強
 シルト しまり中
 打込みにより引き込まれたシルトが
 ダイア化した層

KP01セクション

- 10YR5/2 灰黄褐色
- IIIc = IV(均一) しまりやや強

図 II-28 4号土壤墓(III GP-04)検出時平面図及び断面図




図 II-29 4号土塙墓平面図及び出土遺物

表 II-35 III GP-04属性表

挿図 番号	図版 番号	層位	グリッド	平面形		調査面規格(cm)		坑底面規格(cm)		深さ (cm)	長軸方向	備考
				調査面/ 坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸	長軸			
II-28-29	14-1~7	IIIb	D-38+39	長台形/ 長台形	214	90	210	89	18	N-89°W		

表 II-36 III GP-04墓標穴・杭跡属性表

挿図 番号	図版 番号	遺構名	規模(cm)			傾き (度)	タイプ	備考	
			上端	下端	深さ				
II-28	14-4	墓標穴	9	1	18	0	打込み		
II-28	-	KP01	9	2	11	3°	打込み		

表 II-37 III GP-04出土遺物属性表

挿図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-29-1	103-1	-	116353	小柄刀身	-	2L	III GP-04	E-39	212.5	12.0	5.0	10.9	Irn.	
II-29-2	103-2	-	116354	針	-	2L	III GP-04	E-38	(41.0)	2.5	2.5	0.2	Irn.	
-	14-6-7	-	116355	漆器柄塗膜	-	2L	III GP-04	E-38	-	-	-	-	Jp.	

集中区 21




図 II-30 集中区 21 平面図

残存していないことが把握できたため、墓壙底面の検出を進めたところ、副葬品の刀子、針、漆器塗膜を検出した。副葬品出土状態と墓壙形態の記録を作成した後、墓標穴、及び墓壙西側で検出した杭跡の断面観察のためトレーナーを設定し、堆積状態の記録を行った。また墓壙底面が水平でなく浅い窪みが形成されていたことから、トレーナーを設定して墓壙下位の堆積状態を確認したが、造成等の痕跡を確認することは出来なかった。

主体部形態(図II-29)：主体部は東側が広く、西側に向けて狭くなる長台形プランを呈する。主体部南壁の中程で一部プランが乱れているが、根穴ではないため、墓壙掘削時の工具痕の可能性がある。また底面の西半分が広い範囲で浅く窪み、西端には墓壙プランに沿う配置で溝状の落込みが形成されていた。いずれも墓壙構築時に形成されたものと判断した。

堆積状態(図II-29)：堆積土はIIIbとIIIcが主体である。ただし検出時、墓壙縁辺付近に帶状に廻るIV層主体土の堆積が観察できた。また墓壙中央やや西よりの位置で炭化物を含む土壤が堆積していた。前者は主体部形態の項で記載した溝状の落ち込みと共に、既報告のIII GP-01で想定した、木棺構造に関連する堆積の可能性が高い。

墓標穴：主体部の東側114cmのところで検出した。確認面からの深さは約20cmで、周囲の土壤は若干グライ化が進んでいた。覆土はしまりの弱いIIIb主体土である。

杭跡：主体部の西側で検出した。確認面からの深さは12cm程度で、覆土はしまりのあるIIIc層が主体を占めていた。性格は不明である。

副葬品出土状態(図II-29)：副葬品の配置は、遺体の腰附近と思われる位置で刀子(1)が出土し、東壁際で針(2)と漆器塗膜片が出土した。漆器塗膜片は主体部中央軸線上に椀1個体分の塗膜が見つかった他、南東隅でも極僅かに塗膜片が出土している。塗膜の量から複数個体があったと考えにくいため、後から塗膜が動いたものと考えられる。

出土遺物(図II-29)：1は刀子で全長約212mmを測る。両区で茎部分が細長く形成されていることから、小柄の刀身部と思われる。2は断面の直径2.5mmの縫い針である。糸通しの穴は確認できなかった。図化していないが墓壙内東側で出土した漆器塗膜は漆塗り椀の塗膜のみが残ったもので、外表面は黒色漆の上に赤色漆で植物の文様を描き、内面は赤色漆が塗られていた。

第5節 集中区

アイヌ文化期に属する集中区は5ヵ所検出した。このうち、集中区20については既に10号平地式住居址と合わせて報告したため、ここでは残りの集中区21~24について記載する。これらアイヌ文化期の集中区は、その位置関係から平地式住居址と関連すると考えられ、集中区21は過年度報告分の2号平地式住居址と、集中区22は6号平地式住居址と、集中区24は1号平地式住居址とそれぞれ関連すると考えられる。

集中区21 (図II-30・31 図版15-1・2)

位置：E～H-34～37区 規模：1,900×1,450cm 層位：IIIbM

関連遺構：灰集中 IIIAS-10

確認・調査(図II-30)：E～H-34～37区を調査中、T₁-T₂段丘崖のIIIbMで棒状礫を中心とする多数の遺物が出土した。遺物は斜面を中心に分布し、斜面裾では少ないため、上方のT₂から流れた遺物で




図 II-31 集中区 21 出土遺物

表 II-38 IIIAS-10 属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-30	15-2	IIIAS-10	F-33	IIIb	不整形	20	8	4	灰	

表 II-39 集中区21出土遺物属性表

挿図番号	図版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-31-1	103-2-1	-	115290	たたき石	IIa2	IIIbM	-	F-37	164.0	144.0	57.0	1820.0	Qu-Sh.	
-	103-2-2	-	115125	たたき石	IV	IIIbM	-	F-36	(71.0)	(79.0)	57.0	280.0	Sa.	
-	103-2-3	-	115599	たたき石	IIa2	IIIbM	-	G-35	75.0	64.0	21.0	125.0	Sa.	
II-31-2	103-2-4	-	115296	滑沢面のある礫	-	IIIbM	-	F-36	76.0	68.0	53.0	380.0	Sa.	
-	103-2-5	-	115300	滑沢面のある礫	-	IIIbM	-	F-35	280.0	181.0	71.0	3800.0	Sa.	
-	103-2-6	-	115302	台石	-	IIIbM	-	G-35	(124.0)	91.0	49.0	960.0	Sa.	
-	103-2-7	-	115392	たたき石	IIIb	IIIbM	-	F-38	38.0	36.0	33.0	60.0	Sa.	
-	-	-	115391	たたき石	IIb2	IIIbM	-	F-38	(96.0)	59.0	62.0	500.0	Sa.	

あることが想定された。この集中区の上方には既報告の2号平地式住居址が位置し、この住居址に関連する遺物である可能性が高いため、報告書作成段階において集中区として設定した。集中区内では遺物の他、小規模な灰集中も検出した(IIIAS-10)。灰集中については平面形・堆積状態を記録した上で土壤サンプルを採取している。

灰集中(図II-30) : IIIAS-10 が関連する灰集中である。T₁-T₂段丘崖上位で検出した小規模な灰集中である。焼骨片は含まれておらず、灰のみが約3cmの厚さで、長軸を斜面部等高線に直交する方

集中区 22




図 II-32 集中区 22 平面図

向に向けて堆積していた。

出土遺物(図II-31)：1は扁平な礫を素材とし、側縁と頂端を使用したたき石である。表裏2面に滑沢面が形成されている。2は楕円形礫の頂端部に滑沢面が形成された礫である。

集中区22 (図II-32~34 図版15-3~6, 16-1~6)

位置:S-T-27~31区 規模: 2,350×1,250cm 層位: IIIbM

関連遺構: 焼土 IIIF-191 灰集中: IIIAS-08

確認・調査(図II-32)：T-28・29区のIIIa層調査中、灰集中の一部を確認した(IIIAS-08)。IIIb層を被覆していたため、全体形状の検出はIIIb層調査に入つてから行った。周囲のIIIb層調査を進めたところ、IIIAS-08に近接してIIIF-191を確認したため、共に平面形・堆積状態の記録を作成した後、土壤サンプルを探取した。両遺構の西側には礫を中心に多数の遺物が出土していたため、報告書作成段階において遺構・遺物出土範囲を集中区として設定した。

焼土(図II-33)：本集中区に関連する焼土はT-29区において検出したIIIF-191である。プランは不整形で、堆積状態を観察したところ、下底面が水平であったことから、投棄された焼土と判断した。土壤サンプルからはウグイと思われるコイ科の骨を多数得ている。

灰集中(図II-33)：IIIAS-08は長さ266cm、幅164cmの範囲で焼骨片が広がり、その範囲内に合計3カ所の灰ブロックと、1カ所の焼土粒ブロックが形成されている。灰ブロックは最大のもので長さ84cm、幅44cm、焼土粒ブロックは長さ74cm、幅54cmを測る。灰ブロックの下位には灰を斑状に含むIIIb主体土が堆積していた。灰層からは未被熟シカ遺存体が僅かに出土した他、シカ中手・中足骨を素材とした骨鏃が出土している。土壤サンプルからは哺乳綱、コイ科、サケ属の骨を多く得ている。

出土遺物(図II-34)：1は角柱状礫を素材としたたき石で、頂端部に敲打痕が形成されている。2~4は鉄製品で、2は着柄部が巻き返されるタイプの鎌である。刃部の幅は約16mmで端部が丸味を帯びている。3・4は小札片で、共に折り返しが認められる。5は現存部形状がL字形に曲がった断面方形の棒状鉄片である。鉤状製品の半製品かもしれない。6~8は銅製品である。6・7は同種のもので、両端部付近に穿孔がみられる。8は鉗状のものだが、穿孔は一端のみである。いずれも武具等の部品と思われる。9はIIIAS-08の灰をフローテーションにかけた際に検出したもので、加工痕のある骨片である。骨角器の一部と思われるが、製品の種類を把握するには至らなかった。10はIIIAS-08灰層中から出土した骨鏃である。シカの中手・中足骨を素材とし、基部はやや幅広に、鏃部分は柳葉形に形成されている。灰層中に埋まっていたためか、遺存状態は極めて良好である。




図 II-33 集中区 22 関連構

表 II-40 集中区22焼土・灰集中属性表

押図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-33	16-1~3	III-F-191	T-29	IIIbM	不整形	96	70	2	骨	焼土粒
II-33	16-4~6	III-AS-08	T-28-29	IIIbM	不整形	266	164	13	灰・骨	




図 II-34 集中区 22 出土遺物

表 II-41 集中区22出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名稱	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-34-1	103-3-1	-	67194	たたき石	IV	IIIbM	-	T-30	107.0	(58.3)	54.6	400.0	Sa.	
II-34-2	103-3-3	-	63135	縄	-	IIIbM	-	T-29	86.5	68.0	2.5	13.0	Irn.	
II-34-3	103-3-4	-	55001	小札	-	IIIbU	-	S-29	(23.0)	14.0	3.5	1.2	Irn.	
II-34-4	103-3-6	-	55001	小札	-	IIIbU	-	S-29	(19.0)	23.0	6.0	1.1	Irn.	
II-34-5	103-3-6	-	55002	鉤状製品片	-	IIIbU	-	S-30	(33.5)	38.0	4.0	4.0	Irn.	
II-34-6	103-3-7	-	55007	飾金具?	-	IIIbU	-	T-30	(44.0)	14.0	2.0	1.5	Cu.	
II-34-7	103-3-8	-	63137	飾金具?	-	IIIbM	-	T-30	(43.0)	(15.0)	2.0	1.2	Cu.	
II-34-8	103-3-9	-	63136	留金具?	-	IIIbM	-	T-30	21.0	4.0	4.0	0.9	Cu.	
II-34-9	103-3-10	-	98674	骨角器	-	2	IIIAS-08	T-28	8.0	3.0	2.5	0.1	B.	
II-34-10	103-3-11	-	64819	骨鏃	-	2	IIIAS-08	T-28	16.6	7.2	6.6	6.0	B.	
	103-3-2	-	61862	たたき石	-	IIIbM	-	T-31	(115.6)	70.9	48.1	390.0	Sa.	

集中区 23 (図 II-35・36 図版 16-7・8)

位 置 : Z-AA-30~32 区 規 模 : 1,000×500cm 層位 : IIIbM

関連遺構 : 燃土 IIIF-154 炭化物集中 : IIICB-87

確認・調査(図 II-35) : アイヌ文化期の遺構・遺物が希薄な T₂ 南側段丘縁で検出した集中区である。Z-30 区の IIIa 層調査時に、棒状礫の一部を確認した。集石と判断できたため IISB-25 として設定した。礫の大半は IIIb 層中に埋まっていたが、この範囲のみ IIIb 層調査を先行し、集石全体の検出に努めた。検出の際、周囲の土壤に炭化物が多く混入していたため、土壤サンプルを探取している。

集中区 23





図 II-35 集中区 23 平面図及び関連遺構断面図

表 II-42 集中区23焼土属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-35	16-8	III F-154	Z-31	III bL	楕円形	88	62	12	灰	

表 II-43 集中区23炭化物集中属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備考
						長軸	短軸	厚さ	
II-35	-	III CB-87	Z-31-32	III bM	不整形	155	130		



図II-36 集中区23出土遺物

表II-44 集中区23出土遺物属性表

捕獲番号	図版番号	個体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-36-1	104-1-2	-	57009	たたき石	IV	IIIbM	-	T-32	111.0	103.0	50.0	890.0	Sa.	
II-36-2	104-1-3	-	63502	刀子	-	IIIbM	-	Z-31	137.0	17.0	3.5	19.2	Irn.	
-	104-1-1	-	63770	たたき石	I a3	IIIbM	-	Z-29	164.0	67.0	36.0	510.0	Sa.	
-	-	-	63941	砥石	-	IIIbM	-	AB-32	(143.0)	(47.1)	(16.0)	290.0	Sa.	

表II-45 III SB-25属性表

捕獲番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比	標準偏差	重量(g)	被熟	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
-	-	62344	IIIbM 完形	32.4	-24.5	20.2	-5.9	9.4	-9.3	1.6	-0.7	9.9	○	Sa.			
-	-	62222	IIIbM 完形	33.8	-23.1	24.8	-1.3	12.9	-5.8	1.4	-0.9	14.5	○	Sa.			
-	-	62252	IIIbM 完形	41.0	-15.9	17.4	-8.7	9.9	-8.8	2.4	-0.1	10.4	○	Sa.			
-	-	56576	IIIbM 略完形	39.4	-17.5	27.3	1.2	17.4	-1.3	1.4	-0.9	25.0	○	Sa.			
-	-	62211	IIIbM 完形	41.9	-15.0	21.6	-4.5	18.7	0.0	1.9	-0.4	20.6	○	Sa.			
-	-	62223	IIIbM 完形	45.1	-11.8	25.8	-0.3	19.9	1.2	1.7	-0.6	31.6	○	Sa.			
-	-	62250	IIIbM 完形	44.2	-12.7	26.3	0.2	23.7	5.0	1.7	-0.6	34.7	○	Sa.			
-	-	62253	IIIbM 完形	44.6	-12.3	22.5	-3.6	18.2	-0.5	2.0	-0.3	26.9	○	Sa.	地1点		
-	-	62249	IIIbM 完形	47.0	-9.9	27.2	1.1	19.9	1.2	1.7	-0.6	21.5	○	Sa.			
-	-	62248	IIIbM 完形	50.5	-6.4	18.7	-7.4	16.9	-1.8	2.7	0.4	22.7	○	Sa.			
-	-	62276	IIIbM 完形	50.9	-6.0	29.6	3.5	17.4	-1.3	1.7	-0.6	29.5	-	Sa.			
-	-	61750	IIIbM 完形	46.4	-10.5	26.5	0.4	21.9	3.2	1.8	-0.5	45.2	-	Sa.			
-	-	62273	IIIbM 完形	50.3	-6.6	33.8	7.7	19.7	1.0	1.5	-0.8	49.3	-	Sa.			
-	-	62274	IIIbM 完形	55.3	-1.6	23.1	-3.0	19.6	0.9	2.4	0.1	35.7	-	Sa.			
-	-	62190	IIIbM 完形	56.2	-0.7	41.3	15.2	15.5	-3.2	1.4	-0.9	49.5	-	Sa.			
-	-	62358	IIIbM 完形	54.8	-2.1	34.2	8.1	24.7	6.0	1.6	-0.7	55.2	-	Sa.			
104-1-4	S116	62157	IIIbM 略完形	55.6	-1.3	27.3	1.2	26.3	7.6	2.0	-0.3	64.2	○	Sa.	地1点		
		62326	IIIbM 略完形	55.7	-1.2	27.1	1.0	14.1	-4.6	2.1	-0.2	42.1	-	Sa.			
		61751	IIIbM 略完形	58.4	1.5	27.9	1.8	17.5	-1.2	2.1	-0.2	35.3	○	Sa.			
		62241	IIIbM 完形	60.6	3.7	26.3	0.2	16.0	-2.7	2.3	0.0	41.6	○	Sa.			
		62262	IIIbM 略完形	62.1	5.2	19.7	-6.4	19.4	0.7	3.2	0.9	28.3	-	Mud.	地1点		
		62141	IIIbM 完形	60.8	3.9	25.2	-0.9	17.6	-1.1	2.4	0.1	48.3	○	Sa.			
		62340	IIIbM 完形	62.1	5.2	28.7	2.6	22.5	3.8	2.2	-0.1	65.2	○	Sa.			
		62192	IIIbM 完形	62.1	5.2	26.4	0.3	19.4	0.7	2.4	0.1	49.7	○	Sa.			
		62388	IIIbM 完形	62.2	5.3	20.9	-5.2	21.7	3.0	3.0	0.7	47.6	-	Sa.			
		62155	IIIbM 完形	58.1	1.2	32.1	6.0	12.8	-5.9	1.8	-0.5	36.8	-	Mud.			
S117	62341	62341	IIIbM 完形	65.5	8.6	26.4	0.3	14.6	-4.1	2.5	0.2	39.8	○	Sa.	地1点		
		62176	IIIbM 略完形	70.3	13.4	33.8	7.7	17.1	-1.6	2.1	-0.2	50.9	○	Sa.			
		62325	IIIbM 完形	72.0	15.1	27.3	1.2	14.2	-4.5	2.6	0.3	39.0	-	Sa.			
		62289	IIIbM 略完形	62.8	5.9	35.4	9.3	24.6	5.9	1.8	-0.5	63.5	-	Sa.			
		62292	IIIbM 完形	62.6	5.7	37.3	11.2	24.4	5.7	1.7	-0.6	78.9	-	Sa.			
		62363	IIIbM 完形	67.2	10.3	39.1	13.0	17.7	-1.0	1.7	-0.6	59.3	-	Sa.			

表 II-45 III SB-25属性表(続き)

押抜番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	62270	IIIbM	略完形	68.0	11.1	29.1	3.0	14.9	-3.8	2.3	0.0	57.8	-	Sa.	
-	-	62227	IIIbM	略完形	70.0	13.1	31.2	5.1	20.4	-1.7	2.2	-0.1	57.0	○	Sa.	
-	III116#	62317	IIIbM	完形	66.0	9.1	34.9	8.8	20.7	-2.0	1.9	-0.4	76.0	-	Sa.	他3点
-	-	62242	IIIbM	略完形	69.2	12.3	27.7	1.6	18.8	0.1	2.5	0.2	46.0	○	Mud.	
-	-	62391	IIIbM	完形	71.5	14.6	29.1	3.0	17.6	-1.1	2.5	0.2	59.4	○	Sa.	
-	-	62263	IIIbM	完形	73.3	16.4	20.3	-5.8	20.9	2.2	3.6	1.3	51.7	-	Sa.	
-	III116#	62194	IIIbM	完形	72.0	15.1	33.6	7.5	20.1	1.4	2.1	-0.2	49.7	○	Mud.	他1点
-	III116#	62346	IIIbM	完形	71.6	14.7	22.7	-3.4	15.1	-3.6	3.2	0.9	40.0	-	Mud.	他2点
-	-	62180	IIIbM	完形	76.1	19.2	35.9	9.8	18.0	-0.7	2.1	-0.2	66.5	○	Sa.	
-	-	62258	IIIbM	完形	74.3	17.4	23.4	-2.7	16.9	-1.8	3.2	0.9	53.9	○	Sa.	
-	III116#	62170	IIIbM	完形	76.5	19.6	19.8	-6.3	11.8	-6.9	3.9	1.6	31.5	○	Mud.	他1点
-	-	62243	IIIbM	完形	77.4	20.5	26.8	0.7	11.8	-6.9	2.9	0.6	44.6	○	Sa.	
-	-	62281	IIIbM	完形	79.3	22.4	27.6	1.5	15.2	-3.5	2.9	0.6	39.2	-	Sa.	
-	-	62277	IIIbM	完形	73.7	16.8	34.4	8.3	21.6	2.9	2.1	-0.2	74.8	○	Sa.	
-	-	62231	IIIbM	欠損	73.7	16.8	30.9	4.8	19.3	0.6	2.4	0.1	68.9	○	Sa.	
-	III117#	62305	IIIbM	完形	80.7	23.8	34.4	8.3	18.7	0.0	2.3	0.0	65.9	-	Mud.	他8点
-	-	62343	IIIbM	完形	78.8	21.9	36.3	10.2	16.9	-1.8	2.2	-0.1	85.0	○	Sa.	
-	-	62280	IIIbM	完形	79.5	22.6	27.2	1.1	26.0	7.3	2.9	0.6	58.8	○	Sa.	
-	-	62381	IIIbM	完形	77.3	20.4	30.9	4.8	27.9	9.2	2.5	0.2	119.7	-	Sa.	
-	-	62239	IIIbM	完形	84.9	28.0	24.4	-1.7	16.6	-2.1	3.5	1.2	55.7	-	Sa.	
平均					56.9		26.1		18.7		2.3		48.5		総点数 295点	※完形 51点

また集石の脇で焼土を検出したため(III-F-154)、その平面形・堆積状態の記録を行った。III-SB-25、III-F-154 の調査終了後、周囲のIIIb 層掘削を行った際、III-F-154 の西側約 4m の位置でクルミを主体とする炭化物集中を検出した。III-CB-87 として設定し、範囲を記録し、土壤サンプルを採取した。集中区としての設定は報告書作成段階に行なった。

焼 土(図 II-35) : III-F-154 は IIIbM に形成された焼土で、上位に僅かに灰が堆積している。厚さ 6cm の良好な焼土層が形成されている。

礫集中(図 II-35) : III-SB-25 は棒状礫で構成され、総点数 295 点、内完形個体 51 点であった。被熱礫の比率が極めて高い集石であり、周囲の土壤には炭化物が多量に含まれていた。

炭化物集中(図 II-35) : III-CB-87 は炭化クルミ殻を主体とする炭化物集中で、長さ 160cm、幅 130cm の範囲でまとまって検出した。同じ位置で縄文時代のフレイク・チップ集中 IIIFCB-07 が出土しているが、III-CB-87 が IIIbM で最も密度が高く、IIIc には達していなかったのに対し、IIIFCB-07 は下位に掘削を進めるに従い密度が高くなっていたため、両遺構の時期が異なることを把握できた。

出土遺物(図 II-36) : 1 はたたき石で、角柱状礫の稜と頂端部が使用されている。2 は棟区のない刀子である。茎は断面方形で端部が尖る。

集中区 24 (図 II-37~39 図版 17-1~8)

位 置 : V-X-21~23 区 規 模 : 1,200×1,150cm 層 位 : IIIbU

関連遺構 : 焼土 III-F-145・148 灰集中 : IIIAS-07-09

確認・調査(図 II-37) : V-X-21~23 区の IIIa 層を掘削した際、多数の礫と共に焼土 2 カ所(III-F-145・148)と灰集中 2 カ所(IIIAS-07-09)を確認した。各遺構についてはそれぞれ平面形・堆積状態の記録を作成した後、土壤サンプルを採取した。これらを検出した位置は、平成 16 年度に調査を行なった 1 号平地式住居址(IIIH-01)の西側で、位置関係や層位より、関連する遺構群である可能性が高い。そ




図 II-37 集中区 24 平面図




図 II-38 集中区24 関連遺構

表 II-46 集中区24焼土属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備考
						長軸	短軸	厚さ	
II-38	17-1・2	III F-145	W・V-22	III bU	不整形	88	84	2	-
II-38	17-3・4	III F-148	V-21	III bU	不整形	44	38	2	-
II-38	17-5～7	III AS-07	W-21・22	III bU	不整形	186	108	2	灰・燃骨片
II-39	17-8	III AS-09	W-22・23	III bU	不整形	100	64	7	灰・燃骨片

表 II-47 集中区24炭化物集中属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		備考
						長軸	短軸	
II-37	-	III CCB-81	W-21	III bM	不整形	192	112	

III AS-09




図 II-39 灰集中9 (III AS-09)

表 II-48 集中区24出土遺物属性表

番号	図版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-38-1	104-5	-	56003	ニンカリ	-	IIIa	III AS-07	W-22	23.0	22.0	2.0	1.3	Cu.	
II-39-1	104-6	-	55960	刀子片	-	IIIbU	-	W-22	(47.0)	12.5	3.0	4.2	Irn.	

ここで遺構調査と遺物の取り上げを終了した後、IIIH-01 前小屋に関連する柱穴の検出に努めたが、確認には至らなかった。

焼土(図II-38) : IIIF-145 はIIIAS-09 の北側に位置する。焼土粒と灰が主体で、断面を観察した結果、下底面が水平であったことから投棄された焼土と判断した。長さ 88 cm、厚さ 2 cm の規模で堆積していた。IIIIF-148 は不整形プランの焼土で、堆積状態を観察した結果、下底面が水平であったため IIIIF-145 と同様投棄された焼土であると判断した。約 2 cm の厚さで灰を僅かに含む焼土粒が堆積していた。

灰集中(図II-38) : IIIAS-07 は長さ 44 cm、厚さ 1 cm の規模を測る灰ブロックと、その周囲に広がる焼骨片からなる。焼骨片は灰ブロック上位で最も密度が高く分布していた。灰層上面でニンカリが 1 点出土している。IIIAS-09 は長さ 30 cm、厚さ 1.5 cm の灰ブロックと焼骨片の分布からなる。周囲はIIIAS-09 の形成より新しい樹木根の痕跡があり、灰を混入したIIIb が灰ブロック下位に押し込まれていた。周囲で刀子片 1 点が出土している。

出土遺物(図II-38・39) : 38-1 は銅製のニンカリで、直径約 20 mm、断面の径は 2 mm を測る。輪の途切れた部分では約 1 mm の間隔が開き、端部は一方が尖り、一方は平坦につくり出されている。39-1 は刀子の刀身部片である。

第6節 焼土(図II-40・41 図版 18, 19, 20-1~4)

IIIbU～IIIbM で検出した焼土をアイヌ文化期に属するものとして扱う。既刊報告書の中でアイヌ文化期の焼土の傾向として、a. 灰層を伴うこと、b. 焼土縁辺に明瞭な付帯黒色層が観察できること、c. 燃焼面が産むこと、の 3 つをあげた。今回の報告分でも良好な遺構の検出は少ないが、こうした傾向を追認できる。以下で個別に記載していく。

III F-149(図-40)

AD-20 区のIIIa 調査中に検出した。不整形プランを呈し、焼土粒主体で形成されている。堆積状態では、焼土下底面が水平で、投棄された焼土と判断した。上位には遺存状態の良い炭化物が多く認められる。IIIaL～IIIbU が形成面で、アイヌ文化期の中でも新しい段階に属する遺構と考えられる。

III F-150～152(図-40)

AG・AH-13・14 区のIIIa を掘削した際、III F-150・151・152 の 3 カ所の焼土を検出した。いずれも IIIbU の形成で、焼骨片は極僅かしか伴わないが、良好な焼土層が形成されている。同一面で形成されている他の焼土はほとんどが灰、または焼骨片を伴う中で、これら様相の異なる焼土のみが 3 カ所近接して検出されていることから、通常の生業活動とは異なる行為にこの場所が使用されていた可能性が想定される。周囲では不定形な礫が散逸して出土しているのみで、特筆する出土状態ではなかった。

III F-150 ~ 152






図 II-40 アイヌ文化期焼土(1)



図II-41 アイヌ文化期焼土(2)

表 II-49 アイヌ文化期焼土属性表

捕獲番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
II-40	19-1	III F-149	AD-20	III bU	不整形	66	48	2	-	焼土粒
II-40	18-1~3	III F-150	AH-14	III bU	椭円形	44	32	4	-	
II-40	18-5	III F-151	AH-13	III bU	椭円形	44	44	3	-	
II-40	18-6~7	III F-152	AG-13	III bU	椭円形	44	42	6	-	
II-40	19-2~3	III F-155	Y-28	III bM	-	(18)	27	6	骨	
II-40	19-4~5	III F-165	U-21	III bU	椭円形	47	29	4	-	
II-40	-	III F-200	-	III b	円形	35	34	6	-	
II-41	19-6	III F-231	I-35	III bM	椭円形	28	22	6	-	
II-41	19-7	III F-239	AA-14	III bM	椭円形	56	42	6	骨	
II-41	20-1~2	III F-240	Z-16-AA-14	III bM	長椭円形	59	42	5	骨	
II-41	-	III F-241	X-17	III bM	椭円形	33	23	3	骨	焼土粒
II-41	20-3~4	III F-242	AC-14	III bM	椭円形	33	28	3	骨	

III F-155 (图-40)

Y-28区で検出した。IIIbUの形成で西側が根による搅乱を受けている。燃焼面は浅く窪み、上位に焼骨片を含むIIIbが堆積していた。

III F-165(図-40)

U-21 区において検出した。検出が遅れ上部を削平したため時期は明確ではないが、残存部分で厚さ 4 cm の焼土が形成されていた。近接する平成 16 年度調査区において古い段階のアイヌ文化期の焼土を検出しているため、同時期の可能性が高い。

III F-200(図-40)

W-34 区で検出した。周囲は III bM 付近まで耕作により削平されており、焼土上部も削られていた。ただし焼土層が III c まで達していないことから、アイヌ文化期の焼土と考えた。

III F-231(図-41)

I-35 区 T₁-T₂ 段丘崖上方の III bM で検出した。斜面で検出したことから、投棄された焼土粒の可能性を想定したが、断面を観察したところレンズ状の焼土層が確認できたため、この場所で形成された焼土と判断した。焼骨片は伴わない。

III F-239(図-41)

AA-14 区の T₂-T₄ 段丘崖裾の III bM で検出した。燃焼面は窪み、上位に焼骨片を含む III b が堆積していた。土壤サンプル中からは哺乳綱の骨を得ている。

III F-240(図-41)

Z-16 区の III bM で検出した。燃焼面は僅かに窪み、上位に焼骨片が分布していた。III H-09 の南東方向に位置し検出層位も同じであるため、住居址に関連する遺構の可能性がある。土壤サンプルからは哺乳綱の骨を得ている。

III F-241(図-41)

X-17 区の III bM で検出した。堆積状態の観察では、下底面がやや窪むが、レンズ状ではなかったため、投棄された焼土と判断した。III H-09 の北側に位置するため住居址に関連する遺構の可能性がある。土壤サンプル中からは哺乳綱の骨を得ている。

III F-242(図-41)

AC-14 区の III bM で検出した。焼土層の厚さは約 3 cm で、上位に焼骨片を伴う。

第7節 集中遺物 (図 II-1 図版 35-1~4, 89-2, 91-2)

調査区内で他の遺構や遺物集中と関連することなく単体で出土した集中遺物は、III SB-29・30 の 2 カ所である。以下で個別に記載する。

III SB-29 (図 II-1)

位 置 : AC-20 区 層 位 : III bM

確認・調査 : AC-20 区の III b 調査時に検出した。320×130cm の範囲で 64 点の棒状を主体とする礫

表 II-50 III SB-29 属性表

種別番号	国版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	-	56585	III bM	完形	21.5	-51.0	18.7	-12.6	9.5	-10.0	1.1	-1.4	5.6	-	Sa.
-	-	-	56546	III bM	完形	25.4	-47.1	18.9	-12.4	14.3	-5.2	1.3	-1.2	10.7	-	Sa.
-	III S1256	56574	III bM	完形	53.4	-19.1	27.4	-3.9	18.3	-1.2	1.9	-0.6	31.7	-	Sa. 地1点	
-	-	-	56576	III bM	完形	56.9	-15.6	32.6	1.3	11.0	-8.5	1.7	-0.8	29.6	-	Sa.
-	-	-	56531	III bM	完形	60.9	-11.6	26.1	-5.2	25.4	5.9	2.3	-0.2	56.9	-	Sa.
-	-	-	56586	III bM	完形	61.8	-10.7	28.3	-3.0	18.6	-0.9	2.2	-0.3	48.1	-	Sa.
-	-	-	56532	III bM	完形	66.9	-5.6	22.4	-8.9	27.4	7.9	3.0	0.5	56.3	-	Sa.
-	-	-	56563	III bM	完形	65.6	-6.9	28.2	-3.1	12.3	-7.2	2.3	-0.2	33.4	-	Sa.
-	-	-	56564	III bM	完形	71.1	-1.4	26.2	-5.1	10.4	-9.1	2.7	0.2	27.4	-	Sa.
-	-	-	56572	III bM	完形	72.3	-0.2	37.9	6.6	16.6	-2.9	1.9	-0.6	63.7	-	Sa.
-	-	-	56538	III bM	完形	76.5	4.0	39.0	7.7	18.9	-0.6	2.0	-0.5	67.1	-	Sa.
-	III S1253	56589	III bM	欠損	79.1	6.6	36.0	4.7	28.4	8.9	2.2	-0.3	108.0	-	Sa. 地2点	
-	-	-	56550	III bM	完形	91.8	19.3	23.7	-7.6	22.7	3.2	3.9	1.4	55.7	-	Mud.
-	-	-	56565	III bM	完形	91.6	19.1	34.3	3.0	26.9	7.4	2.7	0.2	112.4	-	Sa.
-	III S1252	56542	III bM	完形	94.3	21.8	37.0	5.7	21.3	1.8	2.5	0.0	94.5	-	Sa. 地1点	
-	III S1254	56533	III bM	完形	98.5	26.0	33.4	2.1	10.0	-9.5	2.9	0.4	50.6	-	Sa. 地1点	

平均

72.5

31.3

19.5

2.5

56.8

総点数 64点 ※完形 15点

表 II-51 III SB-30 属性表

種別番号	国版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	-	58104	III bM	完形	18.7	-45.1	11.8	-22.3	7.6	-10.2	1.6	-0.4	2.1	-	Sa.
-	-	-	58103	III bM	完形	35.7	-28.1	19.7	-14.4	15.5	-2.3	1.8	-0.2	11.0	-	Sa.
-	-	-	58028	III bM	完形	45.2	-18.6	20.1	-14.0	11.7	-6.1	2.2	0.2	14.4	-	Sa.
-	-	-	58040	III bM	完形	45.8	-18.0	33.1	-1.0	11.1	-6.7	1.4	-0.6	28.0	-	Sa.
-	-	-	58084	III bM	完形	48.1	-15.7	24.3	-9.8	14.2	-3.6	2.0	0.0	22.4	-	Sa.
-	-	-	58022	III bM	完形	50.9	-12.9	38.7	4.6	20.3	2.5	1.3	-0.7	33.1	-	Sa.
-	-	-	58078	III bM	完形	51.2	-12.6	26.6	-7.5	17.8	0.0	1.9	-0.1	33.3	-	Sa.
-	-	-	58029	III bM	完形	51.1	-12.7	30.0	-4.1	12.4	-5.4	1.7	-0.3	28.5	-	Sa.
-	-	-	58030	III bM	完形	51.9	-11.9	22.6	-11.5	14.5	-3.3	2.3	0.3	25.0	-	Sa.
-	-	-	58038	III bM	完形	55.5	-8.3	32.9	-1.2	19.1	1.3	1.7	-0.3	42.6	-	Sa.
-	-	-	57471	III bM	完形	55.1	-8.7	24.1	-10.0	21.3	3.5	2.3	0.3	37.7	-	Sa.
-	-	-	58026	III bM	完形	57.2	-6.6	31.9	-2.2	16.7	-1.1	1.8	-0.2	38.5	-	Con.
-	-	-	58056	III bM	完形	57.6	-6.8	36.3	2.2	13.9	-3.9	1.6	-0.4	45.3	-	Sa.
-	-	-	57466	III bM	完形	57.6	-6.2	26.0	-8.1	14.8	-3.0	2.2	0.2	25.7	-	Sa.
-	-	-	58312	III bM	完形	59.4	-4.4	35.1	1.0	10.8	-7.0	1.7	-0.3	30.8	-	Sa.
-	-	-	58090	III bM	完形	60.8	-3.0	42.1	8.0	19.4	1.6	1.4	-0.6	48.5	-	Sa.
-	-	-	58313	III bM	完形	60.6	-3.2	29.7	-4.4	11.2	-6.6	2.0	0.0	32.6	○	Sa.
-	-	-	58009	III bM	完形	63.5	-0.3	23.3	-10.8	23.0	5.2	2.7	0.7	37.6	-	Sa.
-	-	-	58069	III bM	完形	61.4	-2.4	21.8	-12.3	14.0	-3.8	2.8	0.8	23.8	-	Sa.
-	-	-	58071	III bM	完形	60.7	-3.1	42.2	8.1	20.6	2.8	1.4	-0.6	57.4	-	Sa.
-	-	-	57498	III bM	完形	59.3	-4.5	36.3	2.2	29.2	11.4	1.6	-0.4	77.4	-	Sa.
-	-	-	58072	III bM	完形	64.2	0.4	38.4	4.3	11.4	-6.4	1.7	-0.3	39.0	-	Sa.
-	-	-	58077	III bM	完形	63.3	-0.5	32.7	-1.4	19.4	1.6	1.9	-0.1	46.3	-	Sa.
-	-	-	58094	III bM	完形	64.9	1.1	30.7	-3.4	18.9	1.1	2.1	0.1	47.2	-	Sa.
-	-	-	57484	III bM	完形	65.5	1.7	36.2	2.1	21.1	3.3	1.8	-0.2	60.5	-	Sa.
-	-	-	58089	III bM	完形	68.2	4.4	35.5	1.4	14.2	-3.6	1.9	-0.1	46.0	-	Sa.
-	-	-	58068	III bM	完形	65.3	1.5	31.1	-3.0	23.7	5.9	2.1	0.1	44.4	-	Sa.
-	III S1266	57487	III bM	完形	67.4	3.6	23.0	-11.1	23.6	5.8	2.9	0.9	72.0	-	Sa.	
-	-	-	57468	III bM	完形	66.6	2.8	22.7	-11.4	21.4	3.6	2.9	0.9	38.2	-	Sa. 地1点
-	-	-	58085	III bM	完形	69.6	5.8	41.7	7.6	20.4	2.6	1.7	-0.3	80.5	-	Sa.
-	-	-	57497	III bM	完形	72.1	8.3	32.7	-1.4	23.0	5.2	2.2	0.2	67.9	-	Sa.
-	-	-	58046	III bM	完形	83.3	19.5	38.2	4.1	23.0	5.2	2.2	0.2	90.0	-	Sa.
-	-	-	57494	III bM	完形	102.2	38.4	33.0	-1.1	18.5	0.7	3.1	1.1	54.7	-	Sa.
-	-	-	58105	III bM	完形	210.0	146.2	155.0	120.9	29.0	11.2	1.4	-0.6	1630.0	-	Sa.

平均

63.8

34.1

17.8

2.0

88.6

総点数 143点 ※完形 34点

が出土している。出土状態は散逸しており、住居址に伴う礫集中と比べてまとまりが悪い。完形個体は15点で、欠損率が高い集石である。

III SB-30 (図II-1)

位置: X-18・19区 層位: III bM

確認・調査: X-18・19区のIII b層調査時に検出した。周囲は搅乱が著しく、島状に残されたIII b層存範囲で出土している。300×220cmの範囲で143点の棒状礫が出土している。出土状態はやや散逸している。完形の個体は34点で、やや欠損率が高い。

第8節 獣骨集中・焼骨片集中

本節では、包含層調査中に平地式住居址から距離をおき、スポット的に検出した骨の集中について記載する。これらはいずれもIII BBの遺構名を付けているが、大きく2つの種類に分けられる。1つは未被熱の獣骨で構成されるもので「獣骨集中」として報告する。もう1つは焼骨片で構成されるもので「焼骨片集中」として報告する。獣骨集中及び調査区内で出土した個々の未被熱獣骨については、1破片毎にNo.を付し、台帳に層位と推定部位等を記入し、トータルステーションで位置を記録した。また必要に応じ微細図を作成している。取り上げについては遺存状態が良好で、部位同定が可能と思われる資料のみ、希釈した木工用ボンドで補強し、土壤ごと取り上げている。焼骨片集中に関しては、分布範囲を記録した上で、土壤サンプルを採取した。

獣骨集中 34 [III BB-34] (図II-42 図版20-5~7)

位置: 0-P-42区 主体検出層位: III bU

規模: 366×333cm 平面形: 不整形

主体動物/部位: シカ/頭蓋骨

確認・調査: III BB-34はT₁-T₂段丘崖裾の0-P-42区で検出した。III a層の掘削を開始してすぐに散逸した状態で多数の骨の出土を確認したことから、全体形状の検出に努めた。出土した骨はすべてIII b層上面に位置していたため、アイヌ文化期でも新しい時期のものであると判断できた。調査中、トレンチの縁に位置していた一部の骨が大雨の際にトレンチ壁面と共に崩落したが、他の資料については補強した上で取り上げを行っている。

分布・出土状態: 散逸した分布であるが、試掘トレンチに近い南側でやや密度が高い。平成16年度に行ったT₁の試掘調査でもトレンチ内で多数の獣骨を確認したため、トレンチ付近が分布の中心であったと考えられる。集中範囲内に複数個体のシカ下顎骨がそれぞれ距離を置いて出土していた。

獣骨の特徴: 同定結果では、シカの角座、上顎・下顎歯などの頭蓋骨に由来する部位が主体で、四肢骨等胴体部分の骨はほとんど含まれていない。また遺存状態は上・下顎骨が比較的良好な状態で遺存するものから、臼歯冠列のみが遺存するものまで、個体ごとに差が認められた。

性格: 四肢骨等胴体部分の骨が極端に少ないとシカ頭部のみが意図的に集められ、また下顎骨を伴うことからこの場に持ち込まれた時点では骨のみでなく肉や皮膚も残っていた可能性がある。

表II-52 III BB-34属性表

押印	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)	主体部位	被熱の有無	関連遺構	備考
						長軸	短軸			
B-42	20-5~7	III BB-34	0-P-42,P-43	III bU	不整形	366	333	上・下顎骨	—	—

III BB-34




図 II-42 獣骨集中 34 (III BB-34) 平面図

高い。以上の状況から遺跡内、もしくはごく近縁で解体し、その直後のシカ頭部を用いた「送り儀礼」的行為により残された集中と考えられる。時期については、検出層位からモイ遺跡が集落として營まれた最も新しい時期に相当する。

獣骨集中 51 [III BB-51] (図II-43・44 図版 21)

位 置 : A+B+51・52 区 主体検出層位 : IIIaU

規 模 : 885×450cm 平面形 : 不整形

主体動物／部位 : シカ全身骨

確認・調査 : 重機による火山灰除去中、T₁北西端部で検出した。獣骨集中の位置はIV層(Ta-c)降下時まで流れていた旧河道路の中州状の高まりに相当する。IIc 層(Ta-b)を直接被る状態で出土したことから、周囲の火山灰除去は人力で慎重に行った。骨の検出を進めた結果、樹木根痕とその東脇に1個体、南に離れた位置で1個体の計2個体分のシカの骨を確認した。骨と樹木痕との関係を把握するため、樹木痕に堆積状態観察用のトレンチを設定したところ、IIc の堆積は全体を被覆しているが、腐食した根痕への混入は極僅かであることが解った。以上よりこの樹木痕は獣骨集中が形成された Ta-b 降下時にまだ生育していたか、あるいは立ち枯れ状態であった立木の痕跡であると判断した。獣骨の調査は写真撮影の後、微細図を作成した後取り上げを行った。

分布・出土状態 : 出土した2個体の内、樹木痕脇の1個体(個体A)はほぼ全身の骨が残され、比較的まとまり良く出土していた。アイヌ文化期の他の獣骨集中ではみられない部位の末節骨や椎骨などの体幹骨が出土しているのが特徴である。南に離れて出土した別個体(個体B)の骨は、頭蓋骨と僅かな四肢骨で構成され、散逸した状態で出土していた。獣骨が樹木痕内に落込んでいないことから、獣骨集中と樹木痕との同時性が追認できる。

獣骨の特徴 : 詳細は第VII章第4節で報告されているが、出土したシカは4歳前後の成獣で、特筆すべき点として個体Aの角幹に小動物による噛み痕が残されていた。

性 格 : 出土した獣骨は直接IIc を被覆していたことから、1667年直前頃に残された集中と判断できる。上幌内モイ遺跡における焼土等の他の遺構は、いずれもIIIa 層を除去した後に検出され、IIIbu 形成のものが最も新いため、集落としての利用は1667年よりも数十年程古く、17世紀初頭頃までであったと考えられる。従って本遺構は遺跡が集落としての機能を終えた後に残されたことになる。また4歳前後の大きくなっているシカの全身骨が出土していることから、狩猟後長距離を移動したとは考え難く、近くで狩猟した後すぐに解体され、肉、皮のみを得た残りと考えられる。以上より、本遺構は集落から離れた狩猟場における、大木を意識した「送り場」としての性格が想定される。

表 II-53 III BB-51属性表

補圖 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		主体部位	被覆の 有無	関連 遺構	備 考
						長軸	短軸				
II-43	21	III BB-51	A+B+50-51	IIIaU	不整形	885	450	シカ全身	-	-	樹木根痕に伴う





図 II-43 獣骨集中 51 (III BB-51) 平面図

III BB-51




図 II-44 獣骨集中51(III BB-51)拡大図



焼骨片集中 53・54・57～59 [III BB-53・54・57～59] (図II-45)

確認・調査等：いずれもZ-15・16区のIIIbMで検出した焼骨片集中である。IIIH-09の南東側に位置し、それぞれの土壌サンプルから得た骨の構成に魚骨が含まれていない点がIIIH-09付属炉と共に通することや検出層位より、住居址と関連する遺構群の可能性がある。

III BB-53・54・57～59



図II-45 焼骨片集中


表II-54 アイヌ文化期焼骨片集中属性表

捕図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm) 長軸	短軸	主体部位	被熱の 有無	関連 遺構	備考
II-45	-	III BB-53	Z-16	III bM	不整形	93	90	-	○	-	
II-45	-	III BB-54	Y・Z-16	III bM	不整形	90	75	-	○	-	
II-45	-	III BB-57	Z-15	III bM	不整形	132	102	-	○	-	
II-45	-	III BB-58	Z-15	III bM	不整形	93	84	-	○	-	
II-45	-	III BB-59	Z-15	III bM	不整形	96	54	-	○	-	

第9節 アイヌ文化期包含層出土遺物

金属製品 (図II-46 図版 104-2)

1~4は刀子及び刀子片である。1は棟区のない比較的小型のもの、2~4は茎部分で2には棟区、刃区の両方が形成されている。いずれも茎部の断面形は方形である。5は表探資料の鉤状製品で表裏関係にある2面に浅い溝があり断面形が「H」字形になっている。6は小札片で径2mmの穴が開けられている。7・8は同一個体の鎖形製品で、8は鎖を構成する鉄製の輪の1つである。鎖の連結方法に特徴があり、直径約8mmある鉄製の輪同士を、径の異なる別の輪を用いて連結している。同様の構造をした製品は、陸別町ユクエビラチャシ跡（大鳥居2007）で出土している。9は棒状鉄片で、端部が尖り、若干折れ曲がっている。断面形が長方形であることから、鎌片の可能性がある。IIIH-08に近いS-21区のIIIbUで出土している。10は1068年初鑄の「熙寧元寶」である。



図II-46 アイヌ文化期包含層出土遺物

表II-55 アイヌ文化期包含層出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値 (mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
II-46-1	104-2-1	-	56282	刀子	-	IIIbM	-	AG-15	94.0	12.5	3.0	7.1	Irn.	
II-46-2	104-2-2	-	55003	刀子片	-	IIIbU	-	U-34	(62.0)	13.0	5.0	7.6	Irn.	
II-46-3	104-2-3	-	55004	刀子茎	-	IIIbU	-	V-34	(38.0)	8.0	5.0	16.8	Irn.	
II-46-4	104-2-4	-	73673	刀子茎	-	IIIbM	-	K-36	38.0	13.0	5.0	3.1	Irn.	
II-46-5	104-2-5	-	-	鉤状製品	-	IIIbM	-	表探	33.0	27.0	7.0	4.9	Irn.	
II-46-6	104-2-6	-	55239	小札片	-	IIIbU	-	U-22	8.0	(18.0)	3.0	0.7	Irn.	
II-46-7	104-2-7	-	73674	鎖型製品	-	IIIbM	-	K-36	24.8	18.0	6.8	3.1	Irn.	
II-46-8	-	-	73674	鎖型製品	-	IIIbM	-	K-36	8.1	8.0	4.0	0.3	Irn.	
II-46-9	104-2-8	-	55507	鎌片	-	IIIbU	-	S-21	(30.0)	5.0	4.0	0.5	Irn.	
II-46-10	104-2-9	-	73880	古銭	-	IIIbL	-	V-40	23.0	23.0	1.0	2.2	Cu.	

第三章 撇文文化期の調査

撗文文化期の調査では、合計 57 カ所の焼土や土器・礫石器を中心に多数の遺構・遺物が出土している。これらは無関係に分布しているのではなく、ある程度のまとまりをもった集中区を形成している。平成 18・19 年度の調査区では撗文文化期に属する集中区が合計 20 カ所で認められた。この中に鉄器生産関連遺物の集中も含まれている。また特筆すべき遺構として、撗文文化期としては事例の少ない土壙墓を 1 基検出している。

表III-1 撇文文化期 遺構群一覧表

遺構名	規模 (cm)		グリッド	層位	付属遺構						備考	
	長軸	短軸			土坑	焼土等	獣骨集中	炭化物集中	土器集中	礫集中	その他	
集中区25	825	575	S-T-21	IIIbl.		III F-146-167-180		III CB-83	III PB-23	III SB-36		
集中区26	1,300	1,050	T-V-22-25	IIIbl.	III P-23-25-27-28-29	III F-162-166		III CB-84		III SB-35		
集中区27	900	850	S-T-25-26	IIIbl.		III F-172-173			III PB-26			
集中区28	850	700	U-V-26-27	IIIbl.		III F-170-171			III PB-27-28-29			
集中区29	900	700	S-T-27-28	IIIbl.		III F-176-179				III SB-37		
集中区30	1,200	1,150	S-U-29-31	IIIbl.		III F-193-194-195-196			III PB-40	III SB-41-42		
集中区31	800	600	U-V-30-31	IIIbl.	III P-47	III F-189			III PB-39	III SB-43		
集中区32	950	750	W-X-30-31	IIIbl.	III P-31	III F-186-188			III PB-33-34			
集中区33	1,350	1,000	U-W-31-34	IIIbl.	III P-32	III F-190		III CB-88		III SB-44		
集中区34	1,300	700	W-Y-32-34	IIIbl.		III F-185	III BB-25		III PB-35	III SB-40		
集中区35	1,500	1,300	T-W-34-36	IIIbl.	III P-40-41-44-45	III F-192-216-218-219-224	III BB-37-41		III PB-42-52-54	III SB-47-53		
集中区36	650	500	Y-34-35	IIIbl.	III P-35-36-39	III F-214				III SB-52		
集中区37	750	700	W-X-35-36	IIIbl.	III P-33-34a-34b-38	III F-217				III SB-51		
集中区38	700	500	V-X-37-38	IIIbl.	III P-37a-37b	III F-210-212-227				III SB-49		
集中区39	975	950	V-W-38-40	IIIbl.	III P-42-43-46	III F-209-211-213-215-220-222				III SB-50-57		
集中区40	1,050	800	AA~AC-	IIIbl.		III F-168			III PB-24-25			
集中区41	1,350	650	AB-AC-28-30	IIIbl.		III F-183-198-202	III BB-23	III CB-86	III PB-31-32-45	III SB-38-39		
集中区42	850	800	S-T-38-39	IIIbl.								III X-02と関連?
集中区43	900	750	F-G-47-48	IIIbl.		III F-236-237				III SB-61-62		
集中区44	900	600	O-P-41-42	IIIbl.					III PB-48		III PB-02	

第1節 土壙墓

3号土壙墓〔III GP-03〕（図III-3～7 カラー図版1-1～5、図版22-1～7、23-1～8）

位置：W・X-37・38区

規模：〔主体部〕 262×94×30cm 〔封土〕 328×-×4cm


遺構の用語：〔土壙墓〕 遺構全体に対する呼称 〔主体部〕 遺体を埋葬した土坑部分

〔封土〕 主体部を覆うマウンド


主体部平面形：不整長方形 長軸方向：N-27° E

確認・調査：III層の調査が進み、包含層掘削がIV層上面まで達した際、X-38区においてIIIc主体土の落込みを確認した。性格を把握するためトレンチを設定し、堆積状態の確認を行った。その際、プランが調査区メインセクションベルトと一部重なっていたことから、ベルトに沿わせてトレンチを設定した(E-Fライン)。調査を進めたところ、トレンチ内IIIc落込み中から金属製品と、その下位でヒトの歯冠片を確認したため、土壙墓であることが判明した。土壙墓の主体部プラン確認のため周囲のIV層上面の精査を行った結果、北東-南西方向に長い不整長方形プランを検出した。またE-Fラインと包含層メインセクションで堆積状態の観察を行い、主体部構築時に掘り上げたTa-c主体土の堆積を確認した。同質の土は主体部上位を覆う状態で堆積していたことから封土と判断した。検出面では主体部プランに沿う配置で認められるTa-c主体土の溝状の落込みが確認できたため、記録を行った。また土壙墓確認以前に周囲で検出した土器集中が墓に関連する可能性が想定されたため、メインセクションにかかるIII PB-51について封土との関係を観察した。結果封土に直接乗る状態で土器集中が形成されていたことから、副葬品であると判断した。主体部の調査はプランに合わせて十字のセクションラインを設定し内部を4分割し、1区画ごとに進めた。遺体が残存していることが解っていたため、最初の掘削は墳底面まで下げず、堆積土の粘性が高く遺体に近いと思われる面で止めた。堆積状態を記録しながら各区画の掘削を進めたところ、主体部中央付近で鉄製品が2点、北東壁際で黒曜石転礫、北側で擦文土器小型甕が出土した。遺体層直上まで全体が下がった段階で、副葬品出土状態の図面作成と撮影を行い、その後遺体の検出に入った。遺体検出は脚部側から始め、情報量の多い歯を伴う頭部の検出を最後に行う手順で進め、途中5%と20%濃度のバイナダー溶液を用いて人骨を補強しながら行った。人骨の遺存状態は悪く骨粉化が進んでいたが、ほぼ全身の部位が把握できる状態であった。すべての部位の検出を終了した後、検出状態の撮影と図面作成を行い、副葬品の取り上げを行った。遺体の取り上げは、頭蓋骨等の主要部位については札幌医科大学中村宅雄氏に依頼し、他の部位については氏の指導に従い調査員が行った。取り上げた遺体は補強した後梱包し、札幌医科大学松村博文氏に鑑定を依頼した上で、大学にて保管していただいている（第VII章3節）。遺体取り上げ後、墓壙の構造把握のため墳底及び壁面にトレントを複数設定し、堆積状態の観察を行った。特に遺体周囲で杭跡状のしまりのないIIIc主体土の落込みを複数確認していたため、その性格把握に努めたが、いずれも下端部が横方向に曲がって落込んでいたため根痕として判断した。また遺体の直下にもしまりのない土が堆積していたが、これも根による搅乱である可能性がある。

主体部形態（図III-3・4）：主体部は北東隅がやや張り出す不整長方形プランを呈する。長さ262cm、幅94cmの規模を測り、確認面からの深さは約22cm、セクション面E-Fラインで観察できる構築面からの深さは約37cmである。墳底面は、北側と東西両壁面付近で段状の平坦部が認められ、南側か




図III-1 T₂擦文文化期遺構配置図




図III-2 T₁擦文文化期遺構配置図

III GP-03




図III-3 3号土塙墓検出状態平面図及び断面図



- A-Bラインセクション**
1. 10V1G/1 黒褐色
 2. 10V1G/2 黒褐色
 3. 10V1G/1 黒褐色
 4. 10V1G/2 黒褐色
 5. 10V1G/2 黒褐色
 6. 10V1G/2 黒褐色
 7. 10V1G/2 黒褐色
 8. 10V1G/2 黒褐色
 9. 10V1G/2 黒褐色
 10. 10V1G/3 にまく黄褐色
 11. 10V1G/1 黑褐色
- C-Dラインセクション**
1. 10V1G/1 黒褐色
 2. 10V1G/2 黒褐色
 3. 10V1G/2 黒褐色
 4. 10V1G/1 黒褐色
 5. 10V1G/2 黒褐色
 6. 10V1G/2 黒褐色
 7. 10V1G/1 黑褐色
 8. 10V1G/1 黑褐色
 9. 10V1G/2 黒褐色
 10. 10V1G/2 黒褐色
 11. 10V1G/1 黑褐色
 12. 10V1G/2 黒褐色
 13. 10V1G/2 黒褐色
 14. 10V1G/3 黄褐色
 15. 10V1G/1 黑褐色
- E-Fラインセクション**
1. 10V1G/1 黑褐色
 2. 10V1G/2 黒褐色
 3. 10V1G/1 黑褐色
 4. 10V1G/2 黒褐色
 5. 10V1G/2 黒褐色
 6. 10V1G/2 黒褐色
 7. 10V1G/2 黒褐色
 8. 10V1G/2 黒褐色
 9. 10V1G/1 黑褐色
 10. 10V1G/1 黑褐色
 11. 10V1G/3 にまく黄褐色
 12. 10V1G/2 黒褐色
 13. 10V1G/2 黒褐色
 14. 10V1G/2 黒褐色
 15. 10V1G/2 黒褐色
- G-Hラインセクション**
1. 10V1G/1 黑褐色
 2. 10V1G/2 黑褐色
 3. 10V1G/2 黒褐色
 4. 10V1G/1 黑褐色
 5. 10V1G/3 緑褐色
 6. 10V1G/1 黑褐色
 7. 10V1G/2 黑褐色
 8. 10V1G/1 黑褐色
 9. 10V1G/2 黑褐色
 10. 10V1G/2 黑褐色
 11. 10V1G/1 黑褐色
 12. 10V1G/2 黒褐色
 13. 10V1G/2 黒褐色
 14. 10V1G/3 黄褐色
 15. 10V1G/3 にまく黄褐色
 16. 10V1G/3 黄褐色
 17. 10V1G/2 黑褐色
 18. 10V1G/3 黄褐色
 19. 10V1G/3 黄褐色
 20. 10V1G/1 黑褐色

- G-Hラインセクション**
1. 10V1G/2 黄褐色
 2. 10V1G/3 にまく黄褐色
 3. 10V1G/2 黄褐色
 4. 10V1G/2 黑褐色
 5. 10V1G/3 緑褐色
 6. 10V1G/1 黑褐色
 7. 10V1G/2 黑褐色
 8. 10V1G/1 黑褐色
 9. 10V1G/2 黑褐色
 10. 10V1G/2 黑褐色
 11. 10V1G/1 黑褐色
 12. 10V1G/2 黑褐色
 13. 10V1G/2 黑褐色
 14. 10V1G/3 黄褐色
 15. 10V1G/1 黑褐色
 16. 10V1G/2 黑褐色
 17. 10V1G/3 黄褐色
 18. 10V1G/3 黄褐色
 19. 10V1G/3 黄褐色
 20. 10V1G/1 黑褐色
- IIIc主体 - IV(切)**
1. 10V1G/1 黑褐色
 2. 10V1G/3 にまく黄褐色
 3. 10V1G/2 黄褐色
 4. 10V1G/2 黑褐色
 5. 10V1G/3 緑褐色
 6. 10V1G/1 黑褐色
 7. 10V1G/2 黑褐色
 8. 10V1G/1 黑褐色
 9. 10V1G/2 黑褐色
 10. 10V1G/2 黑褐色
 11. 10V1G/1 黑褐色
 12. 10V1G/2 黑褐色
 13. 10V1G/2 黑褐色
 14. 10V1G/3 黄褐色
 15. 10V1G/1 黑褐色
 16. 10V1G/2 黑褐色
 17. 10V1G/3 黄褐色
 18. 10V1G/3 黄褐色
 19. 10V1G/3 黄褐色
 20. 10V1G/1 黑褐色



図III-4 III GP-03墓壙内平面図

表III-2 III GP-03属性表

探査番号	開発番号	検出	グリッド	平面形 調査面/ 坑底面	調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ (cm)	長軸方向	備考
					長軸	短軸	長軸	短軸			
III-3-4	カラ-1 22-23	IV	W-X-38	不整長方形/ 不整長方形	262	94	214	55	30	N-27° E	

ら南東側壁面付近には浅い溝状の落込みが確認できた。壁面は鉢状に開きながら立ち上がっている。


堆積状態(図III-3)：堆積土はIIIcとIV層が主体である。特筆すべき堆積状態として、A-BラインとC-Dラインセクションの壁際付近において層の明瞭な境が観察できた。この位置は主体部検出時溝状に確認できたTa-c主体土の落込みと対応する。またE-Fラインでは主体部上位のIIIbが大きく落込む状態が観察できた。以上の特徴よりこの土壙墓は、構築当時木棺が用いられ内部が空洞であり、その上に封土が盛土されていたと判断した。層の境は木棺の仕切りによる堆積過程の違いを示し、IIIbの深い落込みは空洞部への封土陥没後の自然堆積と判断した。以下ではA-Bライン、C-Dラインを対象に、分層した各堆積土について上記判断の下での解説を記載する。C-Dラインの1・2は土壙

墓埋没後のIIIb自然堆積。A-B ラインの 1~6、C-D ラインの 3~9 は埋没時における主体部内部への封土落込み。A-B ラインの 7~9・10、C-D ラインの 11~18 は主体部壁面と木棺との間の隙間を埋めた壁面起源の土。

出土遺体(図III-4)：遺体は身長約 150 cm。第VII章第 3 節の報告によれば性別は不明だが壯年(20~40 歳)とのことであった。埋葬姿勢は北北東頭位の仰臥伸展葬で、顔面は西に向いていた。腕は腹部付近で掌が重なるであろう状態に軽く曲げられており、また若干肩をすぼめている印象を受けた。脚は両膝が接し、内股の状態になっていた。主体部の広さに反して窮屈した姿勢といえる。


副葬品出土状態(図III-3・4)：副葬品の配置は、遺体頭部の北側約 20 cm の位置で擦文土器小型甕(3)、頭部直上で環状装飾品(8)、左肩付近の主体部壁際で黒曜石転礫(4)、股付近で小刀(5)と帶金具(6)が組み合わさった状態で、膝上で鎌(7)が出土している。これらの内、小型甕は出土時横倒しの状態で、下位に封土起源の土が堆積していたため、本来封土上、あるいは封土中に置かれたものが埋没時に主体部内に落込んだものと考えられる。また小刀と鎌も下位に封土起源の土が堆積していたため、同じく封土上か、木棺上に置かれた封土を被覆する位置に置かれていた可能性が考えられる。黒曜石は木棺壁の想定位置よりも外側で出土していることから、木棺と主体部壁面との間隙埋土に置かれていた可能性が高い。木棺内に副葬されたと考えられるものは環状装飾品で、輪の切れ目を左耳にあてる位置で出土していた。この他主体部外では擦文土器甕が副葬されており、主体部から北西方向約 40 cm の位置の封土上に IIIPB-51 の土器(1)が、東側 60 cm の位置で IIIPB-50 の土器が、共に破片位置が殆ど乱れることなくその場で潰れたままの状態で出土している。

出土遺物(図III-5~7)：1~3 は VIIIB3c の甕である。1 は IIIPB-51 としたもので、出土した破片のほぼ全てが接合したが、口縁部と底部の一部が欠損している。整形は粗雑で胴部表面の凹凸が著しい。口縁部と胴部貼付帯の文様に特徴があり、櫛歯状工具による刻みが矢羽状に施されている。同様の文様は管見の限り道央部の擦文土器には確認できない。道東の標津町伊茶仁チシネ第 2 遺跡出土の擦文土器に櫛歯状工具による施文(佐原・福田 1978)が認められるが、工具の櫛歯形態がやや異なる。ほぼ同類の工具で施文されたと考えられる文様は、刻文期のオホーツク式土器(例: 北構 1992)に認められる。時期、地域ともに大きく異なるが、興味深い特徴といえる。土器外面をみると、口縁部の欠損部分と補修孔周辺を中心に炭化物の付着が認められ、欠損部割れ口にも炭化物が付着していることから、欠損後も煮焚きに使われていたことが判る。2 は IIIPB-50 で出土した。当初副葬品とは考えていなかったが、周囲で出土している土器と比べ形態的に新しい時期に属し、墓の他の土器と同時期と判断したことや、III PB-51 と同様に破片位置の亂れが少ない出土状態であったため、報告段階において副葬品の 1 つとして扱うこととした。胴部上半の文様は沈線でなく、整形時のミガキに用いられる工具で描かれている。3 は主体部内で出土した小型の甕で、口縁部に粘土瘤が間隔を置いて貼付され、胴部貼付帯と共に馬蹄形圧痕文が施文されている。底部は直立が困難な程に丸味をもち、縁辺に刻みが廻らされている。内面に炭化物が付着しており、1 と同様煮焚きに使用された可能性がある。4 は卵形の黒曜石転礫で、上下両端部に剥離が認められるが、上面側の剥離に打面が確認できるのに対し、下面側は潰れによる剥離と考えられることから、両極打法によると考えられる。5 は小刀で、6 は出土時 5 の茎部に組み合わさせていた。5 は棟区、刃区共に形成され、茎には目釘穴があけられている。茎の断面は刃部と同様に刃側に向かって薄くなっている。刃部は使い減りが顕著である。7 は曲刃タイプの鎌で、刃部先端が丸みを帯び、使い減りが著しい。折



図III-5 3号土壙墓出土遺物（1）


り返して形成されている着柄部の傾きから、柄と刃との間隔の狭い鎌と考えられる。8は隅丸三角形を呈する鉄製環状装飾品で、断面は円形であるが、輪の途切れ部付近のみ断面方形に成形され、端部2ヵ所に斜方向の穿孔が認められる。類例として、津津町伊茶仁B遺跡と根室市トーサムボロ遺跡の同じく擦文化期土壙墓副葬品があり、前者は錫製、後者は銅製と報告されている（石附他 1973）。



図III-6 3号土壙墓出土遺物(2)

表III-3 III GP-03出土土器属性表

神岡 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	表面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-5-1	カラー 1-1	SP158A	VIB3c	80635.80700.88613他	III bl.	III PB-51	W-38	甕	口縁～ 底部	ミガキ 黒色処理	ハケメ ナダ	49	
				81761.81763.81765他	III bl.	III PB-51	W-038					1	
				80625	III bl.	III SB-53	U-35					1	
				83605	III bl.	—	S-27					1	
III-6-2	カラー 1-2	SP090A	VIB3c	79999.80019.81597他	III bl.	III PB-50	X-37	甕	口縁～ 底部	ミガキ 黒色処理	ハケメ ミガキ	44	
				80158.80189.80197他	III bl.	III SB-50	W-39					6	
				80095	III bl.	III SB-51	X-36					1	
				88695	III c	—	W-37					1	
III-6-3	カラー 1-3	SP165A	VIB3c	88524	III cM	—	X-37	甕	口縁～ 底部	ハケメ ナダ	ハケメ ナダ	1	
				88575	III bl.	III GP-03	X-38						



図III-7 3号土墳墓出土遺物(3)

表III-4 III GP-03出土遺物属性表


押因 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-6-4 2-1-4	-	カブー	88577	黒曜石転鍔	-	III bL	III GP-03	X-38	66.3	58.2	47.3	204.0	Obs.	
III-7-5 2-1-5	-	カブー	88579	小刀	-	III bL	III GP-03	X-38	(196.0)	25.0	4.0	51.9	Irn.	
III-7-6 2-1-5	-	カブー	88578	帶金具	-	III bL	III GP-03	X-38	(38.5)	10.0	13.5	4.2	Irn.	
III-7-7 2-1-6	-	カブー	88580	鎌	-	III bL	III GP-03	X-38	91.5	60.5	22.0	35.7	Irn.	
III-7-8 2-1-7	-	カブー	88576	環状装飾品	-	III bL	III GB-03	X-38	90.0	80.5	7.0	44.8	Irn.	

第2節 溝状遺構


溝状遺構 [III X-05] (図III-8・9 図版 36~38-1・2)

位置: M-N-39・40 区 規模: 975×60×(55) cm

確認・調査: 平成 16 年度に行った T₁ の試掘調査の際、トレンチ壁面で III bL ~ III c 付近から V 層上面まで掘り込まれた溝状の落込みを確認した。位置は T₁-T₂ 段丘崖裾にあたる。溝覆土より掠文土器も出土していたことから、掠文化期の遺構であると確認し、本調査を待った。平成 18 年度の本調査で、試掘トレンチの脇で多数の礫と掠文土器片が出土したため、溝状遺構に伴う遺物と考え出土状態の記録を行った。遺物が出土した III bL 面では溝のプランを認識できなかったため、IV 層上面までジョレンで掘削しプランの検出に努めた。検出プランは段丘崖に沿う方向に細長い溝状の落込みであった。セクション面を試掘トレンチ壁面に設定し、堆積状態の記録を行った後、溝の掘削を開始した。溝は全ての場所で V 層を浅く掘り込む程度で坑底に達し、覆土中に遺物も含まれていなかつたため、掘削はスムーズに進んだ。坑底面検出後、平面形の記録を取り調査を終了した。



図III-8 溝状遺構(III-X-03)



図III-9 III-X-05出土遺物

表III-5 III-X-05属性表

押因 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規格(cm)		坑底面規格(cm)		深さ (cm)	備考
					調査面/坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸			
III-8	24-1~4	III-X-05	O-40	IIIb	長楕円形	975	60	955	35	55		

表III-6 III-X-05出土土器属性表

押因 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-9-1	105-1	SP558A	YMD1	76134, 76140, 76150, 他	IIIeU	III-X-05	N-40			口縁～ 底部	ミガキ 黒色処理	23	
				12046	IIIbl.	K,BTR- 02	N-40	坏		ミガキ		1	

表III-7 III-X-05出土遺物属性表

押因 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-9-2	105-2	-	76118	たたき石	II-b2	IIIcU	III-X-05	-	134.0	67.0	45.0	760.0	Sa.	
III-9-3	105-4	III-ST0059	76128	台石	-	IIIcU	III-X-05	-	(204.0)	(161.0)	173.0	3600.0	Sa.	
-	105-3b	-	76119	たたき石	IV	IIIcU	III-X-05	-	(98.0)	62.0	(56.0)	460.0	Sa.	

溝形態：段丘崖に沿って緩やかな弓形に弯曲した平面形で、壁面の立ち上がりは溝中央付近では比較的垂直気味だが、両端付近は緩やかな立ち上がりであった。坑底面は部分的な凹凸は認められたが、総じて平坦に形成されていた。

出土遺物(図III-9)：1は鉢形の擦文土器で、内外面共にミガキが施され、内面は黒色処理されている。2は角柱状縁の縁邊を使用したたたき石、3は台石で縁邊の稜に滑沢面が形成されている。

第3節 集中区 (図III-10~70 図版 24~45)

擦文化期の遺構・遺物検出面であるIIIbL からは、多数の資料が得られているが、その分布をみると、調査区各所である程度のまとまりをもって出土している。今回の報告においても昨年度報告分と同様これらまとまりを集中区として捉え、計 20 カ所の集中区を設定した。設定にあたっては、①遺構密度が高いこと、②遺物密度が高いこと、③遺構と集中遺物とが共伴すると考えられる配置及び同一面層位で検出されていること、の 3 点を考慮した。なお今回設定した擦文化期の集中区は各集中区間が近接し、明確な境界を示せない例が多い。また集中区として合わせて報告する遺構・遺物は、必ずしもそのすべてが共伴するとは限らない点を明記しておく。

集中区 25 (図III-10・11 図版 24-5~8・25-1~4)

位置: S-T-20・21 区 規模: 825×575cm

関連遺構: 焼土 IIIF-146・167・180 炭化物集中 III CB-83 土器集中 III PB-23

礫集中 III SB-36

確認・調査: S-T-20・21 区のIIIb 層調査中、焼土 2 カ所 (III F-146・167) と土器集中 1 カ所 (III PB-23) を検出し、さらにその南側で円形のIIIb 落込みを確認した。焼土、土器集中の記録後、落込みに十字ベルトを設定し、掘削を行った。掘削開始後まもなく多数の棒状礫と共にカバ属の樹皮と思われる炭化樹皮片が 3 点出土したため III SB-36 として設定した。遺物を取り上げながらさらに掘削を進めたところ、落込みの中央で焼土 (III F-180) を検出したため、その記録を行い、最後に性格を把握するため、十字ベルトに沿うトレーナーを設定し、堆積状態の観察を行った。結果この落込みは人為的に構築されたものではなく、焼土形成以前の風倒木痕の窪みであることが確認できたため堆積状態の記録を取り、調査を終了した。

焼土 (図III-10): III F-146・167 は共に焼骨片を伴う焼土で、焼土層も良好に形成されていた。風倒木窪みの中で検出した III F-180 は焼土下面がレンズ状でないことや、焼土中に焼骨片が含まれていることから投棄された焼土ブロックと判断した。

炭化物集中 (図III-10): III CB-83 は III F-146 の東側約 1m の位置で検出した。炭化材が主体の炭化物集中であるが、フローテーションの結果ではクルミ属が少量含まれていた。

土器集中 (図III-5): III F-167 の西側で検出した。細片化した土器片の集中で復元は殆どできなかつたが、個体数は坪 1 個体のみであった。


表III-8 集中区25焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-10	25-1-2	III F-146	S-21	III bL	長楕円形	72	50	6	骨	
III-10	25-3	III F-167	S-21	III bL	楕円形	42	30	4	骨	
III-10	24-7-8	III F-180	T-21	III bL	不整形	33	28	3	—	焼土粒


表III-9 集中区25炭化物集中属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備考
						長軸	短軸	厚さ	
III-10	-	III CB-83	S-21	III bL	不整形	145	86	—	

集中区 25



図III-10 集中区 25 平面図及び関連遺構断面(1)



図III-11 集中区25関連遺構断面図(2) 及び出土遺物

表III-10 集中区25出土土器属性表

探査番号	国版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-11-1	105-1-1	SP172A	VEB	61398	IIIbL	III SH-36	T-21	甕	口縁	ハケメ	ハケメ	1	
III-11-2	105-1-3	SP553A	VBC	60915.609025.60048他	IIIbL	III PB-23	S-21	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	8	
III-11-3	105-1-2	SP963A	VBC	61088.61094	IIIbL	—	T-21	甕	口縁	ミガキ	黒色地	2	

表III-11 集中区25出土遺物属性表


探査番号	国版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
-	105-1-4	-	58580	滑沢面のある甕	-	IIIbL	-	T-21	118.0	105.0	68.0	1210.0	Ser.	
-	24-6	-	61366	カバ・鱗化樹皮	-	IIIbL	III SB-36	T-21	-	-	-	-	Cw.	
-	-	-	61367	カバ・鱗化樹皮	-	IIIbL	III SB-36	T-21	-	-	-	-	Cw.	
-	-	-	62070	カバ・鱗化樹皮	-	IIIbL	III SB-36	T-21	-	-	-	-	Cw.	

表III-12 III SB-36属性表

探査番号	国版番号	個体	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
- 105-2-5	-	-	61388	IIIbL	完形	21.5	-46.2	15.3	-14.7	6.7	-11.4	1.4	-0.8	2.4	○	Mud.
	-	-	61356	IIIbL	完形	24.7	-43.0	18.6	-11.4	16.8	-1.3	1.3	-0.9	10.0	-	Mud.
	-	-	61353	IIIbL	完形	52.5	-15.2	29.3	-0.7	23.6	5.5	1.8	-0.4	46.1	-	Sa.
	-	-	61364	IIIbL	完形	59.8	-7.9	40.3	10.3	19.3	1.2	1.5	-0.7	51.5	-	Sa.
	-	-	61354	IIIbL	完形	67.4	-0.3	22.4	-7.6	13.4	-4.7	3.0	0.8	32.4	-	Sa.
	-	-	61361	IIIbL	完形	70.9	3.2	35.0	5.0	16.0	-2.1	2.0	-0.2	51.9	-	Sa.
	-	-	61348	IIIbL	完形	88.1	20.4	25.5	-4.5	12.8	-5.3	3.5	1.2	37.1	-	Sa.
	-	-	61350	IIIbL	完形	93.4	25.7	45.1	15.1	25.7	7.6	2.1	-0.1	112.4	-	Sa.
	-	-	61358	IIIbL	完形	130.6	62.9	38.6	8.6	28.4	10.3	3.4	1.2	147.4	-	Sa. 細目
	-	-	SI337	IIIbL	完形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平均 67.7 30.0 18.1 2.22 54.6
総点数 60点 ※完形 9点

集中区 26



図III-12 集中区 26 平面図

礫集中(図III-10) : III SB-36 は風倒木窟み中に形成された礫集中である。総点数 60 点の内、完形個体は 9 点のみであり、欠損率の高い礫集中であった。散逸していることから III F-180 同様に投棄された可能性がある。

出土遺物(図III-11) : 1~3 は擦文土器片である。1 は III SB-36 で出土した甕口縁部片。2 は III PB-23 で出土した壺口縁部片である。口縁下外面に段状沈線が廻っている。3 も III SB-36 近くで出土した壺口縁部片で、2 と同じく段状沈線が廻る。

性 格: 窪みの性格は、欠損率の高い礫で構成される III SB-36 の出土や焼土 III F-180 の投棄が窪み内に集中していることから、風倒木の窪みを意識した廃棄の場と考えられる。特異な遺物は出土していないが、アイヌ文化期の遺跡に多い竪穴上層遺構に類するものである可能性が考えられる。

集中区 26 (図III-12~14 図版 25-5~7・26-1~7)

位 置: T~V-22・25 区 規 模: 1,300×1,050cm

関連遺構: 土坑 III P-23・25・27・28・29 焼土 III F-162・166 炭化物集中 III CB-84

礫集中 III SB-35

確認・調査: T~V-22・25 区の III b 層調査において、棒状礫を中心とする多数の遺物が広範囲に出土し、その分布範囲で焼土 2 カ所(III F-162・166)と炭化物集中 1 カ所(III CB-84)を検出した。遺物は一部密集した範囲について III SB-35 の遺構名を付し、焼土は個別に調査を進めた。焼土調査中周囲で焼骨片を含む灰混じりの III b 落込みを確認したため半截したところ、不整形であるが人為的に掘り込まれたと考えられる土坑群を検出したため、それぞれ堆積状態と平面形の記録を行った。

遺構配置(図III-12) : 広範囲に広がる遺物分布範囲の北端に焼土と土坑が位置する。2 カ所ある焼土の南西側に小規模な土坑が近接して形成されている。遺物は土坑検出位置の上位で特に密集しており、この範囲の遺物に対して III SB-35 を設定した。


土 坑(図III-13) : III P-23・25 は III F-162 を切る配置で検出した土坑である。共に平面形は不整形だが、覆土に焼骨片を含む土が堆積し、坑底面が平らなことから、人為的に掘り込まれたものと判断した。形態や覆土の様相は平成 17 年度調査時に検出した集中区 3 に関連する土坑と類似する。III P-27 ~29 は IV 層上面で確認した。III P-27 は III F-162 の南西側に位置する。坑底面の段差とプランの形状から 2 基の土坑が切り合ったものである可能性が高い。III P-28 は埋土に B-Tm ブロックが含まれていてため III bL の形成であることが把握できた。III P-29 は確認時既に掘削が進み、プランの一部のみを把握できたに過ぎなかつたが、円形に近い土坑と思われる。底面付近で棒状礫が出土した。

燒 土(図III-13) : III F-162 は長軸約 100cm の焼骨片を伴う焼土で、南西側を III P-23 によって切られている。III F-166 は長軸 52 cm で、同じく焼骨片を伴う。土壤サンプルからは III F-162 でコイ科、サケ属といった魚骨を中心とする多数の骨の他、ムギ類、キビといった炭化種子も得られた。


炭化物集中(図III-12) : III CB-84 は遺物分布範囲の南側で検出した不整形プランの炭化物集中で、土壤サンプル中からはクルミ属の炭化種子を得ている。

礫集中(図III-12) : III SB-35 は棒状礫を主体に構成される礫集中で、礫個体総数 212 点中、完形個体 88 点であり、完形の比率は遺跡内出土礫集中の平均的な値である。

出土遺物(図III-14) : 1~3 は VIII に分類される擦文土器片で、1 は胴部に貼付帶が廻らされている他、口縁部にも縦位の粘土紐が貼付されている。共に馬蹄形圧痕文が施文されている。2~3 は同一



図III-13 集中区26閑連遺構



図III-14 集中区26出土遺物

表III-13 集中区26土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面/坑底面		坑底面規格(cm)		開口(cm)	長軸方向	調査面		坑底面		出土遺物	備考
					長軸	短軸	長軸	短軸	長軸	短軸			長軸	短軸	長軸比	短軸比		
III-13	26-4	III P-23	T-23	III bl.	不整形/不整形	102	74	-	-	10	-	-	-	1.38	-	-	-	
III-13	26-6-5	III P-25	T-23	III bl.	不整形/不整形	148	116	-	-	24	-	-	-	1.28	-	-	-	
III-13	-	III P-27	T-23-24	IV	梢円/梢円	98	54	92	48	180	N-85° E	1.81	1.92	-	-	-	-	
III-13	-	III P-28	T-23	IV	長梢円/梢円	120	58	106	48	6	N-30° E	2.07	2.21	-	-	-	-	
III-13	-	III P-29	T-23	IV	円形/円形	54	54	36	32	12	N-30° E	1.00	1.13	-	-	-	-	

表III-14 集中区26焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		規模(cm)			灰・骨片		備考	
					長軸	短軸	厚さ	有無	備考				
III-13	25-6-7	III F-162	T-23	III bl.	不整形	(96)	92	5	骨				
III-13	26-1-2	III F-166	T-23	III bl.	梢円形	52	48	6	骨				

表III-15 集中区26炭化物集中属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		備考
						長軸	短軸	
III-12	-	III CB-84	U-23	III bl.	不整形	114	78	

表III-16 集中区26出土土器属性表

探査番号	図版番号	個体名	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-14-1	105-2-1	SP093A	VII B3c	59353 59932, 59937, 59942他	III bl.	III SB-33	U-23	甕	口縁～ 脇部	ハケメ ナダ	ハケメ ナダ	1	
III-14-2	105-2-2	SP131B	VII B3	59954 59238	1 III bl.	III PB-22	T-23	甕	口縁	ミガキ 黒色処理	ハケメ ナダ	1	
III-14-3	105-2-3	SP152A	VII B	62973	3	III PB-25	T-23	甕	脇部	ミガキ 黒色処理	ハケメ ミガキ	1	

表III-17 集中区26出土遺物属性表

探査番号	図版番号	個体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-14-4	105-2-4	-	61165	たたき石	II b2	III bl.	-	U-23	106.0	65.0	49.0	420.0	Sa.	
-	105-2-4	-	58615	滑沢面のある鉈	-	III bl.	-	V-22	(47.0)	(72.0)	(12.0)	40.0	Sa.	
-	-	-	58639	たたき石	IV	III bl.	-	V-24	(43.7)	69.2	57.9	205.0	Sa.	
III-14-5	105-2-6	-	58637	コイル状装飾品	IP	III bM	-	V-23	295.0	40.0	4.5	5.7	Irn.	

表III-18 III SB-35属性表

種別 番号	國版 番号	個体 名稱	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量(g)	被 然	材質	備 考	
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差					
-	-	-	61295	III bl.	完形	39.7	-17.6	37.0	5.2	10.7	-4.7	1.1	-0.8	21.5	- Sa.	
-	-	-	61301	III bl.	完形	40.8	-16.5	34.1	2.3	11.2	-4.2	1.2	-0.7	24.0	- Sa.	
-	-	-	61210	III bl.	完形	43.8	-13.5	28.1	-3.7	15.7	0.3	1.6	-0.3	25.9	- Sa.	
-	-	-	61331	III bl.	完形	43.0	-14.3	37.1	5.3	8.6	-6.8	1.2	-0.7	21.0	- Sa.	
-	-	-	61324	III bl.	完形	41.9	-15.4	39.0	7.2	16.6	1.2	1.1	-0.8	41.0	- Sa.	
-	-	-	62408	III bl.	完形	44.9	-12.4	23.0	-8.8	19.1	3.7	2.0	0.1	31.3	- Sa.	
-	-	-	61223	III bl.	完形	46.2	-11.1	35.5	3.7	17.6	2.2	1.3	-0.6	37.0	- Sa.	
-	-	-	62409	III bl.	完形	44.1	-13.2	38.0	6.2	10.6	-4.8	1.2	-0.7	26.2	- Sa.	
-	-	-	61214	III bl.	完形	38.6	-18.7	36.4	4.6	12.9	-2.5	1.1	-0.8	30.5	- Sa.	
-	-	-	61280	III bl.	完形	43.0	-14.3	39.6	7.8	16.7	1.3	1.1	-0.8	41.7	- Sa.	
-	-	-	61321	III bl.	完形	43.9	-13.4	30.2	-1.6	13.5	-1.9	1.5	-0.4	24.7	- Sa.	
-	-	-	61239	III bl.	完形	43.1	-14.2	33.5	1.7	14.4	-1.0	1.3	-0.6	28.1	- Sa.	
-	-	-	61254	III bl.	完形	47.0	-10.3	18.8	-13.0	11.8	-3.6	2.5	0.6	15.2	- Sa.	
-	-	-	61282	III bl.	完形	47.8	-9.5	25.8	-6.0	20.9	5.5	1.9	0.0	31.2	- Sa.	
-	-	-	61315	III bl.	完形	45.0	-12.3	38.3	6.5	11.7	-3.7	1.2	-0.7	33.2	- Con.	
-	-	-	61232	III bl.	完形	46.6	-10.7	37.8	6.0	13.4	-2.0	1.2	-0.7	37.5	- Sa.	
-	-	-	61211	III bl.	完形	49.1	-8.2	30.5	-1.3	19.5	4.1	1.6	-0.3	34.7	- Sa.	
-	-	-	61235	III bl.	完形	47.7	-9.6	39.6	7.8	17.4	2.0	1.2	-0.7	43.3	- Sa.	
-	-	-	62440	III bl.	完形	48.8	-8.5	26.9	-4.9	25.2	9.8	1.8	-0.1	47.3	- Sa.	
-	-	-	62425	III bl.	完形	48.4	-8.9	20.1	-11.7	9.5	-5.9	2.4	0.5	16.3	- Sa.	
-	-	-	61322	III bl.	完形	48.3	-9.0	39.7	7.9	10.1	-5.3	1.2	-0.7	24.8	- Sa.	
-	-	-	62402	III bl.	完形	49.3	-8.0	30.7	-1.1	15.4	0.0	1.6	-0.3	30.2	- Sa.	
-	-	-	61243	III bl.	完形	49.3	-8.0	39.0	7.2	18.5	3.1	1.3	-0.6	53.5	- Sa.	
-	-	-	61253	III bl.	完形	48.5	-8.8	38.1	6.3	22.1	6.7	1.3	-0.6	57.7	- And.	
-	-	-	61303	III bl.	完形	50.6	-6.7	38.2	6.4	10.4	-5.0	1.3	-0.6	38.3	- Sa.	
-	-	-	61242	III bl.	完形	53.3	-4.0	33.5	1.7	22.9	7.5	1.6	-0.3	55.3	- Sa.	
-	-	-	62446	III bl.	完形	51.1	-6.2	27.8	-4.0	18.5	3.1	1.8	-0.1	32.1	- Sa.	
-	-	-	61293	III bl.	完形	52.1	-5.2	34.6	2.8	13.4	-2.0	1.5	-0.4	24.6	- Sa.	
-	-	-	61327	III bl.	完形	48.3	-9.0	38.6	6.8	14.7	-0.7	1.3	-0.6	35.8	- Sa.	
-	-	-	61305	III bl.	完形	45.9	-11.4	40.0	8.2	8.8	-6.6	1.1	-0.8	28.7	- Sa.	
-	-	-	61241	III bl.	完形	48.0	-9.3	29.2	-2.6	18.9	3.5	1.6	-0.3	33.2	- Sa.	
-	-	-	61313	III bl.	完形	50.0	-7.3	24.2	-7.6	14.6	-0.8	2.1	0.2	27.6	- Sa.	
-	-	-	61252	III bl.	完形	51.6	-5.7	25.4	-6.4	20.6	5.2	2.0	0.1	34.4	- Sa.	
-	-	-	61310	III bl.	完形	53.1	-4.2	23.4	-8.4	10.4	-5.0	2.3	0.4	11.7	- Sa.	
-	-	-	61228	III bl.	完形	52.9	-4.4	31.0	-8.0	21.7	6.3	1.7	-0.2	36.5	- Sa.	
-	-	-	61304	III bl.	完形	53.2	-4.1	34.2	2.4	13.0	-2.4	1.6	-0.3	31.8	- Sa.	
-	-	-	61244	III bl.	完形	52.5	-4.8	33.7	1.9	17.4	2.0	1.6	-0.3	36.6	- Sa.	
-	-	-	61227	III bl.	完形	54.0	-3.3	28.7	-3.1	14.8	-0.6	1.9	0.0	32.0	- Sa.	
-	-	-	61231	III bl.	完形	51.5	-5.8	50.4	18.6	11.8	-3.6	1.0	-0.9	55.3	- Sa.	
-	-	-	61238	III bl.	完形	45.9	-11.4	34.5	2.7	20.2	4.8	1.3	-0.6	46.1	- Sa.	
-	-	-	62416	III bl.	完形	54.7	-2.6	18.8	-13.0	14.5	-0.9	2.9	1.0	27.1	- Sa.	
-	-	-	61345	III bl.	完形	55.7	-1.6	36.7	4.9	13.4	-2.0	1.5	-0.4	35.9	- Sa.	
-	-	-	61248	III bl.	完形	55.7	-1.6	21.3	-10.5	18.4	3.0	2.6	0.7	25.6	- Sa.	
-	-	-	62406	III bl.	完形	54.4	-2.9	36.0	4.2	14.3	-1.1	1.5	-0.4	39.1	- Sa.	
-	-	-	61307	III bl.	完形	58.5	1.2	40.5	8.7	7.2	-8.2	1.4	-0.5	24.1	- Sa.	
-	-	-	62429	III bl.	完形	52.2	-5.1	47.0	15.2	14.5	-0.9	1.1	-0.8	59.6	- Sa.	
-	-	-	61259	III bl.	完形	53.5	-3.8	41.8	10.0	13.2	-2.2	1.3	-0.6	37.3	- Sa.	
-	-	-	61251	III bl.	完形	54.7	-2.6	29.3	-2.5	16.8	1.4	1.9	0.0	33.6	- Sa.	
-	-	-	61332	III bl.	完形	55.1	-2.2	28.9	-2.9	16.3	0.9	1.9	0.0	40.6	○ Sa.	
-	-	-	61219	III bl.	完形	56.7	-0.6	31.9	0.1	21.5	6.1	1.8	-0.1	47.4	- Sa.	
-	-	-	61255	III bl.	完形	57.5	0.2	34.0	2.2	14.3	-1.1	1.7	-0.2	36.6	- Sa.	
-	-	-	61292	III bl.	完形	57.1	-0.2	21.5	-10.3	17.0	1.6	2.7	0.8	30.0	- Sa.	
-	-	-	61291	III bl.	完形	56.5	-0.8	28.1	-3.7	21.4	6.0	2.0	0.1	44.4	- Sa.	
-	-	-	61287	III bl.	完形	57.5	0.2	31.2	-6.6	14.0	-1.4	1.8	-0.1	31.5	- Sa.	
-	-	-	61290	III bl.	完形	56.8	-0.5	38.7	6.9	12.4	-3.0	1.5	-0.4	36.4	- Sa.	
-	-	-	61218	III bl.	完形	59.6	2.3	31.1	-0.7	17.5	2.1	1.9	0.0	44.2	- Sa.	
-	-	-	62404	III bl.	完形	59.0	1.7	29.8	-2.0	16.9	1.5	2.0	0.1	36.0	- Sa.	
-	-	-	61277	III bl.	完形	61.6	4.3	18.5	-13.3	11.4	-4.0	3.3	1.4	14.9	- Sa.	
-	-	-	62447	III bl.	完形	63.9	6.6	38.7	6.9	14.2	-1.2	1.7	-0.2	41.0	- Sa.	
-	-	-	61306	III bl.	完形	49.8	-7.5	49.1	17.3	11.1	-4.3	1.0	-0.9	44.6	- Sa.	
-	-	-	61288	III bl.	完形	61.4	4.1	21.6	-10.2	19.6	4.2	2.8	0.9	43.9	- Sa.	
-	-	-	62414	III bl.	完形	61.7	4.4	30.2	-1.6	13.0	-2.4	2.0	0.1	39.1	- Sa.	
-	-	-	MS1359	61278	III bl.	完形	62.2	4.9	34.3	2.5	24.1	8.7	1.8	-0.1	84.7	- Sa. 桁1点
-	-	-	62405	III bl.	完形	63.2	5.9	19.7	-12.1	13.8	-1.6	3.2	1.3	21.2	Mud.	
-	-	-	62417	III bl.	完形	61.7	4.4	40.8	9.0	11.8	-3.6	1.5	-0.4	39.4	- Sa.	

表III-18 III SB-35属性表(続き)

種別番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量(g)	被熟	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差				
-	-	-	62441	IIIbl.	完形	63.2	5.9	30.3	-1.5	9.9	-5.5	2.1	0.2	29.5	- Sa.
-	-	-	61328	IIIbl.	完形	65.3	8.0	31.3	-0.5	14.1	-1.3	2.1	0.2	39.2	- Sa.
-	-	-	62401	IIIbl.	完形	64.7	7.4	39.0	7.2	27.2	11.8	1.7	-0.2	84.6	- Sa.
-	-	-	61326	IIIbl.	完形	65.5	8.2	19.6	-12.2	14.6	-0.8	3.3	1.4	22.1	- Sa.
-	-	-	61334	IIIbl.	完形	67.9	10.6	22.7	-9.1	12.5	-2.9	3.0	1.1	27.1	- Sa.
-	-	-	61247	IIIbl.	完形	67.4	10.1	32.0	0.2	20.7	5.3	2.1	0.2	61.7	- Sa.
-	-	III 5136	61339	IIIbl.	完形	66.9	9.6	37.5	5.7	14.2	-1.2	1.8	-0.1	50.2	- Sa. 個1点
-	-	-	61255	IIIbl.	完形	67.5	10.2	29.3	-2.5	13.6	-1.8	2.3	0.4	32.7	- Sa.
-	-	-	61302	IIIbl.	完形	70.1	12.8	37.4	5.6	10.0	-5.4	1.9	0.0	40.4	- Sa.
-	-	-	62436	IIIbl.	完形	68.9	11.6	38.8	7.0	9.0	-6.4	1.8	-0.1	43.1	- Sa.
-	-	-	61245	IIIbl.	完形	68.8	11.5	14.5	-17.3	14.2	-1.2	4.7	2.8	22.3	- Sa.
-	-	-	62403	IIIbl.	完形	70.8	13.5	25.2	-6.6	22.7	7.3	2.8	0.9	50.9	- Sa.
-	-	-	61217	IIIbl.	完形	71.2	13.9	27.5	-4.3	15.9	0.5	2.6	0.7	44.4	- Sa.
-	-	-	61283	IIIbl.	完形	76.0	18.7	33.1	1.3	17.1	1.7	2.3	0.4	49.9	- Sa.
-	-	-	61281	IIIbl.	完形	75.4	18.1	35.6	3.8	25.9	10.5	2.1	0.2	87.4	- Sa.
-	-	-	61236	IIIbl.	完形	77.2	19.9	29.7	-2.1	8.8	-6.6	2.6	0.7	37.7	- Sa.
-	-	-	61343	IIIbl.	完形	78.7	21.4	31.0	-0.8	22.0	6.6	2.5	0.6	48.7	- Gin.
-	-	-	61229	IIIbl.	完形	81.8	24.5	21.9	-9.9	17.5	2.1	3.7	1.8	32.1	- Sa.
-	-	-	61233	IIIbl.	完形	83.2	25.9	27.5	-4.3	18.7	3.3	3.0	1.1	61.3	- Sa.
-	-	-	61314	IIIbl.	完形	82.2	24.9	31.8	0.0	25.9	10.5	2.6	0.7	109.6	- Sa.
-	-	-	62434	IIIbl.	完形	90.7	33.4	25.2	-6.6	12.6	-2.8	3.6	1.7	38.2	- Sa.
-	-	-	62412	IIIbl.	完形	91.1	33.8	30.6	-1.2	22.4	7.0	3.0	1.1	67.7	- Sa.
-	-	-	62422	IIIbl.	完形	98.7	41.4	31.1	-0.7	17.1	1.7	3.2	1.3	56.0	- Sa.
平均						57.5	31.9	15.7	1.9	39.0	総点数 212点 ※完形 88点				

個体の可能性がある土器片で、2はIII P-23で、3はIII P-25で出土した。2はVII Bcに分類できる。4は楕円形縁の側縁と頂端を使用したたたき石。5はいわゆるコイル状装飾品と呼ばれているものの1つで、平取町二風谷遺跡出土資料（三浦他 1986）と同形態の資料である。2本の鉄線を絡め、端部をゼンマイ状に巻いている。鉄線の直径は約2mmである。

集中区27 (図III-15・16 図版27)

位 置: S-T-25・26 区 規 模: 900×850cm 平面形: 楕円形

関連構造: 烧土 III F-172・173 土器集中 III PB-26

確認・調査: S-T-25・26 区のIIIb 層調査時に焼土 2カ所(III F-172・173)と土器集中 1カ所(III PB-26)を検出した。検出段階において焼土と土器集中との関連性が伺えたため、合わせて写真撮影を行った後、個々の記録を作成した。

焼 土 (図III-15): III F-172 は長軸 80cm の楕円形プランを呈し、焼骨片の他、僅かに灰を伴う焼土である。焼土層は厚さ 10cm で、極めて良好に形成されている。III F-173 は長軸 44cm を測る円形プランの焼土である。灰と焼骨片を伴い、焼土層も厚さ 6cm で比較的良好に形成されていた。共に土壌サンプルよりサケ属を主体とする魚骨を得ている。

土器集中 (図III-15): III PB-26 は細片化した 281 点の破片で構成される土器集中である。SP155 の破片のみで構成され、集中区28のIII PB-27・28との間で接合関係をもつ。

出土遺物 (図III-16): 1はVII B2eに分類される無文の擦文土器である。外面は短い単位のハケメ調整痕が観察でき、内面は黒色処理を施している。2はVII B3cの口縁部～胴部片で、断面は比較的厚みがあり、胴部に4条一对の沈線が鋸歯状に施文されている。口縁部の隆起部分に幅広の刻みが廻り、形態は大きく開いた後、内湾して立ち上がる。内面は顯著なミガキ調整の後、黒色処理を施してある。3は板状縁の表面に滑沢面が形成された縁である。

集中区 27





図 III-15 集中区 27 平面図及び断面図



図III-16 集中区27出土遺物

表III-19 集中区27焼土属性表

掲図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備 考
						長軸	短軸	厚さ		
III-15	27-2-3	III F-172	S-25	III bL	楕円形	80	52	10	骨・灰	
III-15	27-4-5	III F-173	T-24	III bL	円形	44	38	6	骨	

表III-20 集中区27出土土器属性表

掲図 番号	図版 番号	個体 名稱	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備 考
										内側	外側		
III-16-1	106-2-1	SP155A	VIII 3e	61477.61570.61669他	III bL	III PB-26	T-25	甕	口縁～胴部	ハケメ 『ガキ	ハケメ	13 10 1	
				62718.62756.62769他	III bL	III PB-27	T-25			黒色處理			
				62957	III bL	III PB-28	U-26						
III-16-2	106-2-2	SP105A	VIII 3c	61676.61677	III bL	-	T-25	甕	口縁	『ガキ 黒色處理	ナゲ	2 2	
				60441.55560	III bL		T-26						

表III-21 集中区27出土遺物属性表

押因 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-16-3	106-2-3	-	59544	溝沢面のある甕	-	III bL	-	S-24	(168.2)	133.6	52.0	2000.0	Sa.	

集中区28 (図III-17・18 図版28)

位置 : U・V-26・27 区 規模 : 850×700cm

関連遺構 : 烧土 IIIF-170・171 土器集中 IIIPB-27・28・29

確認・調査: U・V-26・27 区のIIIb 調査時に焼土 2 カ所(III F-170・171)と土器集中 3 カ所(III PB-27・28・29)を近接した位置で検出した。それぞれ関連する遺構の可能性を想定したため、検出状態の撮影を行ってから個々の記録を作成した。

焼土(図III-17) : III F-170 は根による搅乱を受けており、灰が地山被熱層の下位まで押し込まれていた。III F-171 は焼骨片を僅かに伴う弱い焼土である。土壤サンプルからは共に哺乳綱の骨を多く得ている。


土器集中(図III-18) : III PB-27 は 265 点の土器片で構成され、1 の甕が主体となる他、集中区 27 の SP155 の破片も少数含まれていた。III PB-28 は 164 点、III PB-29 は 58 点の土器片で構成され、共に 2・3 の SP135 の同一個体片が主体となっている他、III PB-28 では極僅かに III PB-27 と同様 SP155 の破片も含まれていた。出土状態及び接合関係より集中区 27 と同時期の可能性もある。


出土遺物(図III-18) : 1~3 は VII B2a の甕で、2・3 は同一個体である。1・2 は共に横走沈線に樹枝状文を重ねているが、1 が明瞭な沈線で施文されているのに対し、2 は浅い不明瞭な沈線で構成されている。1 の調整は内面がミガキ調整の後、黒色処理が行われ、外側もミガキ調整が行われている。一方 2 では内面ではハケメ調整の後ミガキが行われ黒色処理は施されておらず、外側は砂粒の動きが顕著な強めのハケメ調整が行われている。接合状態をみると、1 は集中区 31 の III PB-39 出土土器片と接合し、広範囲での接合関係が確認できるのに対し、2・3 は III PB-28・29 の近接した範囲内での接合に止まっていた。4・5 は疊側縁と頂端部が使用されたたたき石である。4 は扁平な疊を素材とし、表面に滑沢面が形成されている。5 は不整形疊を素材とし、廃棄後に敲打部分が被熱し黒色化している。

表III-22 集中区28焼土属性表

押因 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-17	28-2	III F-170	U-26	III bL	楕円形	(58)	38	5	骨	
III-17	28-3	III F-171	U-27	III bL	長楕円形	59	38	6	骨	

図III-17 集中区28平面図及び関連遺構





図III-18 集中区 28 関連遺構及び出土遺物

表III-23 集中区28出土土器属性表

辨別番号	図版番号	個体名	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-19-1	107-1	SP133A	VIB2a	61680.62028.62117他	III bl.	III PB-27	V-27	甕	口縁～底部	ミガキ	ハケヌ	37	
				65762.65680.65768他	III bl.	III PB-39	U-36			黒色処理	ミガキ	35	
				62090	III bM	—	T-31			—	ミガキ	1	
III-19-2	107-2	SP135A	VIB2a	62790.62834.62849他	III bl.	III PB-28	U-27	甕	口縁～胴部	ハケヌ	ハケヌ	16	
				62872.62873.62907他	III bl.	III PB-29	U-27			ミガキ	(ケズワ)	4	
III-19-3	107-3	SP135C	VIB2a	62844.62950.62951他	III bl.	III PB-28	U-27	甕	底部	ハケヌ	ハケヌ	10	

表III-24 集中区28出土遺物属性表

辨別番号	図版番号	個体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-18-4	107-4	—	62868	たたき石	II b2	III bl.	III PB-28	U-27	118.0	81.2	31.0	440.0	And.	
III-18-5	107-5	—	62869	たたき石	II b2	III bl.	III PB-28	U-27	70.0	64.0	46.0	330.0	And.	
—	—	—	62102	黒曜石軋鍼	—	III bl.	III PB-27	V-27	31.4	30.3	20.3	15.0	Obs.	

集中区 29 (図III-19・20 図版 29-1~4)

位置:S-T-27・28 区 規模:900×700cm

関連遺構: 焼土 IIIF-176・179 碓集中 III SB-37

確認・調査:S-T-27・28 区の IIIb 層調査中、焼土 2 カ所 (III F-176・179) と 碓集中 1 カ所 (III SB-37) を検出した。調査時は個々に記録を作成しており、集中区としての認識はなかった。また今回設定した他の集中区と比べても遺物出土数は少ない。ただしこの北側の平成 17 年度調査区において集中区 10 と複数の榛文化期の焼土が検出されていたため、それらとの関連を想定し、集中区として設定した。

焼土(図III-19・20): III F-176 は III F-179, III SB-37 からやや南に離れた位置で検出した。長さ 129cm を測る規模の大きい焼土だが、断面の観察から 3 つの焼土が重なっていることを確認した。上位には焼骨片の他、僅かに灰も堆積していた。III F-179 は僅かに焼骨片を伴う弱い焼土である。断面の観察において B-Tm が被熱していることを確認できたため、確実に B-Tm より新しい焼土といえる。土壤サンプルには共に魚骨が多く含まれ、III F-176 ではシソ属とクルミ属の炭化種子も得られた。

碓集中(図III-19): III SB-37 は III F-179 の北側に隣接して検出した。総点数 57 点中完形個体 12 点で、欠損率の高い碓集中である。

集中区 29



T-28


III-F-176



U-28

0 1 : 40 2m

図III-19 集中区 29 平面図



図III-20 集中区29関連構造断面図

表III-25 集中区29焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-19	29-1・2	III-F-176	T-27	IIIbl	長楕円形	129	60	12	骨	
III-19	29-3・4	III-F-179	S-27	IIIbl	長楕円形	56	35	5	骨	

表III-26 III SB-37属性表

探査番号	図版番号	個体番号	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	重量(g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ						
107-6	-	-	60695	IIIbl	完形	42.9	-10.4	30.7	-1.2	14.1	-0.4	1.4	-0.6	28.2	- Sa.	
	-	-	60733	IIIbl	完形	42.9	-8.4	33.5	1.6	8.4	-6.1	1.3	-0.6	19.7	- Sa.	
	-	-	60736	IIIbl	完形	43.6	-9.7	38.5	6.6	18.5	4.0	1.1	-0.8	38.2	- Sa.	
	-	-	60734	IIIbl	完形	48.4	-4.9	37.5	5.6	9.5	-5.0	1.3	-0.7	25.3	- Sa.	
	-	-	III-S1364	60622	IIIbl	完形	48.4	-4.9	28.2	-3.7	14.3	-0.2	1.7	-0.2	27.2	- Sa. (他1点)
	-	-	60710	IIIbl	完形	52.1	-1.2	25.0	-6.9	14.9	0.4	2.1	0.1	25.6	- Sa.	
	-	-	60708	IIIbl	欠損	52.9	-0.4	43.8	11.9	25.3	10.8	1.2	-0.8	74.8	- Sa.	
	-	-	60702	IIIbl	完形	53.7	0.4	35.2	3.3	11.7	-2.8	1.5	-0.4	32.8	- Sa.	
	-	-	60715	IIIbl	完形	54.0	0.7	38.6	6.7	10.9	-3.6	1.4	-0.6	33.9	- Sa.	
	-	-	60718	IIIbl	完形	57.5	4.2	39.0	7.1	10.5	-4.0	1.5	-0.5	30.2	- Sa.	
-	-	-	60709	IIIbl	完形	59.5	6.2	20.5	-11.4	10.8	-3.7	2.9	0.9	14.3	- Mud.	
-	-	-	60730	IIIbl	完形	65.5	12.2	33.7	1.8	10.6	-3.9	1.9	0.0	35.1	- Sa.	
-	-	-	60744	IIIbl	完形	74.1	20.8	17.9	-14.0	14.5	0.0	4.1	2.2	31.9	- Mud.	
						58.1		35.2		14.5		1.96		34.8		
															総点数 57点 素完形 12点	

集中区30(図III-21~23 図版29-5~8)

位置:S-U-29~31区 横規模:1,200×1,150cm

関連構造: 焼土 III-F-193・194・195・196 土器集中 III-PB-40

礫集中 III-SB-41・42

確認・調査:S-U-29~31区のIIIb層で、礫を中心とする多数の遺物が出土した。出土遺物に被熱礫が含まれていたため、焼土がある可能性を想定し慎重に調査を進めたところ、S-30-31区において4ヵ所の焼土を検出した(III-F-193~196)。またIII-F-194の上位で土器片がまとまって出土したためIII-PB-40として設定し、礫についても焼土群南東側に近接した位置で比較的分布密度が高かったため、III-SB-41・42の2ヵ所を礫集中として設定した。集中遺物は平面図を記録した上で、取り上げを行った。焼土は平面形及び断面の記録を行い、土壤サンプルを探取した。

焼土(図III-21・22):4ヵ所の焼土の内III-F-193・194・196は焼骨片を伴い、焼土層も良好に形成さ

れている。III F-195 は焼骨片を伴うが焼土層は不明瞭なため、投棄された焼土か極短期間使用された焼土の可能性がある。土壤サンプルからはそれぞれシカと思われる哺乳綱の骨が得られているほか、III F-193・196 ではコイ科、III F-194 ではサケ属の魚骨が得られた。また III F-196 ではキビの炭化種子を得ている。


土器集中（図III-22）：III PB-40 では、75×30cm の範囲で 206 点の土器片が密集して出土した。III F-194 の上位で出土したが、間に若干間層を挟むことや、土器片に 2 次的な被熱を確認できないことから、焼土形成時期とは異なると考えられ、この集中区が複数回の行為の累積によって形成されたことが把握できる。

出土遺物（図III-23）：1 は III SB-42 で出土した甕底部片である。外面はミガキ調整が施され、内面は黒色処理が行われている。底面に笠状の葉脈痕が認められる。2 は集中区平面図範囲から若干東に外れた位置で出土した小型の坏で、底部は全体の 1/2 が残存している。内外面共粗雑な整形のままにミガキ調整が行われており、粘土の継目を残している。3 は焼土群の南側で出土した無文の甕で、外面は粗いハケメ整形の後、粗雑なミガキ調整が行われ、内面は基本的にナデによる整形の後、口縁部付近のみミガキ調整が行われている。4 は III PB-40 で出土した甕口縁部片である。外面に箆状工具の端部を用いたとみえる深い刻みが廻らされ、内面はミガキ調整の後黒色処理が行われている。5 は甕口縁部片で、口唇部は欠損している。外面に 2 条一対の沈線により樹枝状と思われる文様が施文され、口唇部には刻みが入れられている。6 は VII B2a と思われる甕胴部片である。7 は紡錘車片で、下面に沈線と列点による放射状の文様が施文され、縁辺に列点が廻らされている。胎土は擦文土器と似ているが、径 3mm 以下の小礫を多く含む点で若干様相が異なる。8 は III SB-41 で出土した加工痕のある礫。9 は III SB-42 で出土した砥石で、砥面が粗く材質は砂岩である。10 はたたき石で棒状礫の稜部分を使用している。11 は刀子片で、切先が若干折れ曲がっている。12 は刀子茎で折損後に再加工したと思われ、折損部や上面がたたき潰されている。13 は板状の製品で、厚さ 1.5 mm の鉄片の両面に別の板状鉄片が密着している。鉄が通されていた可能性があるが、X 線写真からは判断できなかった。


表III-27 集中区30焼土属性表

神岡 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規格(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-21	29-6	III F-193	S-31	III bL	橢円形	95	74	8	骨	
III-21	29-6	III F-194	S-31	III bL	不整形	88	72	10	骨	
III-21	29-6	III F-195	T-31	III bl	橢円形	44	30	4	—	
III-21	29-7	III F-196	S-30	III bl	不整形	112	72	10	骨	


集中区 30



図III-21 集中区 30 平面図



図III-22 集中区30関連構



図III-23 集中区30出土遺物

表III-28 集中区30出土土器属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-23-1	108-5	SP114A	VII	69242.69246 67892.67893.71002	III bL	III SB-42	-	甕	底部	ナデ	ハケメ ミガキ	2	
										黒色処理	ミガキ	3	
III-23-2	108-6	SP556A	VII C2	66475	III bL	-	T-29	壺	口縁～ 台部	ミガキ 黑色処理？	ミガキ	1	
III-23-3	108-1	SP154A	VII B3e	66156.66196.66209他 66664.67926.68209他	III bM	-	T-30 T-31	甕	口縁～ 胴部	ハケメ ミガキ	ハケメ	6	
										ミガキ	ハケメ	9	
III-23-4	108-2	SP139B	VII B3	69339.69345.69350	III bL	III PB-40	-	甕	口縁	ミガキ 黑色処理	ハケメ ナデ	3	
III-23-5	108-3	SP121A	VII B2b	61955	III bM	-	T-31	甕	口縁	ナデ	ナデ	1	
III-23-6	108-4	SP111A	VII B2a	67887.67888.67890	III bL	-	T-29	甕	胴部	ハケメ ミガキ	ハケメ ナデ	3	

表III-29 集中区30出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-23-7	108-7	-	68192	筋鉋車	-	III bL	-	T-30	8.7	3.9	2.1	26.9	Cray.	
III-23-8	108-12	-	69154	加工のある鍬	-	III bL	III SB-41	T-30	(94.0)	58.0	30.0	200.0	Sa.	
III-23-9	108-13	-	69366	砥石	-	III bL	III SB-42	T-30	117.0	32.0	27.0	140.0	Sa.	
III-23-10	108-11	-	66531	たたき石	I b2	III bL	-	T-31	(135.0)	52.5	43.0	380.0	Sa.	
-	108-8	-	67570	たたき石	II b2	III bL	-	S-30	131.0	81.0	51.0	645.0	Mud.	
-	108-9	-	66562	たたき石	II a2	III bL	-	T-29	138.0	117.0	49.0	1100.0	Sa.	
-	108-15	-	64816	台石	-	III bL	-	S-29	(156.0)	(107.0)	58.0	990.0	Sa.	
III-23-11	108-16	-	66728	刀子片	-	III bL	-	S-31	(61.0)	19.5	4.0	7.4	Irn.	
III-23-12	108-17	-	69058	刀子茎	-	III bL	-	S-31	(77.0)	19.0	5.0	12.9	Irn.	
III-23-13	108-18	-	65472	板状鉄片	-	III bL	-	T-29	14.0	16.0	3.0	0.6	Irn.	新付?

表III-30 III SB-41属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)			長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸						
-	-	-	69174	III bL	完形	53.3	-21.2	30.9	-7.3	24.9	-0.9	1.7	-0.5	53.1
-	-	-	69151	III bL	完形	56.9	-17.6	30.1	-8.1	20.3	-5.5	1.9	-0.3	43.4
-	-	-	69158	III bL	欠損	59.7	-14.4	36.0	-2.2	16.0	-9.8	1.7	-0.5	47.0
-	-	-	III S1386	III bL	完形	66.1	-8.4	39.5	1.3	23.1	-2.7	1.7	-0.5	66.8
-	-	-	69146	III bL	完形	67.4	-7.1	34.3	-3.9	24.1	-1.7	2.0	-0.2	77.7
-	-	-	69142	III bL	完形	67.4	-7.1	34.3	-3.9	24.1	-1.7	2.0	-0.2	77.7
-	-	-	69184	III bL	完形	71.1	-3.4	39.7	1.5	35.2	9.4	1.8	-0.4	143.0
-	-	-	69160	III bL	完形	73.3	-1.2	35.7	-2.5	20.3	-5.5	2.1	-0.1	76.3
-	-	-	69140	III bL	完形	73.7	-0.8	41.6	3.4	32.3	6.5	1.8	-0.4	109.7
-	-	-	69131	III bL	完形	74.4	-0.1	45.4	7.2	26.5	0.7	1.6	-0.5	95.8
-	-	-	69133	III bL	完形	73.1	-1.4	42.5	4.3	31.7	5.9	1.7	-0.5	154.6
-	-	-	69152	III bL	完形	75.2	0.7	28.9	-9.3	23.0	-2.8	2.6	0.4	75.2
-	-	-	69137	III bL	完形	78.9	4.4	33.5	-4.7	19.1	-6.7	2.4	0.2	78.9
-	-	-	69136	III bL	欠損	76.3	1.8	45.4	7.2	18.7	-7.1	1.7	-0.5	91.6
-	-	-	69178	III bL	完形	74.3	-0.2	40.8	2.6	24.8	-1.0	1.8	-0.4	104.0
-	-	-	69143	III bL	完形	77.2	2.7	43.2	5.0	25.2	-0.6	1.8	-0.4	115.3
-	-	-	69144	III bL	完形	81.0	6.5	38.4	0.2	24.2	-1.6	2.1	-0.1	110.5
-	-	-	69125	III bL	完形	85.1	10.6	34.5	-3.7	16.3	-9.5	2.5	0.3	74.9
-	-	-	69157	III bL	完形	87.7	13.2	44.4	6.2	19.6	-6.2	2.0	-0.2	116.1
-	-	-	69177	III bL	完形	89.8	15.3	43.7	5.5	20.1	-5.7	2.1	-0.1	111.8
-	-	-	69150	III bL	完形	89.1	15.1	38.0	-0.2	29.5	3.7	2.4	0.2	128.2
-	-	-	69179	III bL	完形	94.7	20.2	39.2	1.0	14.9	-10.9	2.4	0.2	93.3

平均

83.1

42.4

25.8

2.18

103.5

総点数 81点 未完形 17点

表III-31 III SB-42属性表

探査番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比 標準偏差	重量 (g)	被 熱	材質	備考	
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差						
-	-	-	69239	III bL	完形	31.0	-34.4	27.0	-6.3	14.3	-5.1	1.1	-0.9	13.3	-	Sa.	
-	-	-	69212	III bL	完形	45.0	-20.4	39.0	5.7	14.7	-4.7	1.2	-0.9	38.3	○	Sa.	
-	-	-	69221	III bL	完形	53.2	-12.2	35.5	2.2	11.4	-8.0	1.5	-0.6	22.7	-	Tu.	
-	-	-	69225	III bL	完形	51.4	-14.0	23.6	-9.7	15.0	-4.4	2.2	0.1	29.8	-	Sa.	
-	-	-	69240	III bL	完形	57.1	-8.3	42.1	8.8	12.8	-6.6	1.4	-0.7	43.9	-	Sa.	
-	-	-	69224	III bL	完形	59.0	-6.4	38.5	5.2	25.3	5.9	1.5	-0.5	86.9	-	Sa.	
-	-	-	69211	III bL	完形	62.4	-3.0	30.1	-3.2	17.0	-2.4	2.1	0.0	55.9	-	Sa.	
-	-	-	III S1396	91189	III bL	完形	62.8	-2.6	41.3	8.0	28.9	9.5	1.5	-0.5	91.9	-	Sa. 地1点
-	-	-	69199	III bL	完形	68.5	3.1	34.2	0.9	14.0	-5.4	2.0	-0.1	47.4	-	Sa.	
-	-	-	69230	III bL	完形	68.7	3.3	23.8	-9.5	17.3	-2.1	2.9	0.8	31.8	-	Sa.	
-	-	-	69193	III bL	完形	70.6	5.2	36.1	2.8	21.3	1.9	2.0	-0.1	49.3	-	Sa.	
-	-	-	69367	III bL	完形	71.3	5.9	34.8	1.5	26.6	7.2	2.0	0.0	81.2	-	Sa.	
-	-	-	69187	III bL	完形	73.0	7.6	35.0	1.7	13.2	-6.2	2.1	0.0	53.4	-	Sa.	
-	-	-	69219	III bL	完形	78.6	13.2	37.0	3.7	15.6	-3.8	2.1	0.1	65.5	-	Sa.	
-	-	-	69218	III bL	完形	80.1	14.7	32.3	-1.0	15.7	-3.7	2.5	0.4	55.8	-	Sa.	
-	-	-	III S1397	69201	III bL	略定期	80.6	15.2	32.5	-0.8	21.1	1.7	2.5	0.4	71.1	○	Sa. 地1点
-	-	-	69233	III bL	完形	81.4	16.0	21.0	-12.3	20.8	1.4	3.9	1.8	56.4	-	Sa.	
-	-	-	69186	III bL	完形	83.3	17.9	41.5	8.2	30.7	11.3	2.0	-0.1	143.7	-	Sa.	
-	-	-	69236	III bL	完形	83.5	18.1	46.0	12.7	26.5	7.1	1.8	-0.3	145.3	-	Sa.	
-	-	-	69194	III bL	完形	83.2	17.8	31.0	-2.3	11.0	-8.4	2.7	0.6	37.6	-	Mud.	
-	-	-	69208	III bL	完形	82.8	17.4	34.5	1.2	20.0	0.6	2.4	0.3	77.3	-	Sa.	
-	-	-	69229	III bL	完形	87.2	21.8	38.0	4.7	17.8	-1.6	2.3	0.2	75.0	-	Sa.	
-	-	-	69223	III bL	完形	152.7	87.3	80.3	47.0	30.3	10.9	1.9	-0.2	460.0	-	Sa.	
平均						72.5	36.3	19.2	2.07	79.7	総点数 75点 完形 23点						

集中区31(図III-24・25 図版30-1~6)

位置: U-V-30・31 区 横幅: 800×600cm 平面形: 楕円形

関連遺構: 土坑 III P-47 烧土 III F-189 土器集中 III PB-39

礫集中 III SB-43


確認・調査: U-V-30・31 区のIII b 層調査時に長楕円形に広がる焼骨片と斑状の灰を確認した。掘削を進めたところ下位で焼土を検出し(III F-189)、周囲では土器、及び礫の集中を確認したため(III PB-39・43)、関連する遺構群と判断し写真撮影を行った。遺物を取り上げ、焼土の記録を作成した後、周囲をIII c 面まで掘削した際、III F-189 の北西側でIII b の円形の落込みを検出した。半截した結果、底面が平らな円形の土坑であることが確認できたため、III P-47 として設定した。堆積状態の記録後完掘し、調査を終了した。

土坑(図III-24): III P-47 は開口部で約 60cm の径を測る円形の土坑である。堆積土 7 層は壁面の崩れによると思われ、自然埋没した土坑と考えられる。また土坑内には壁面崩落時に流れ込んだと考えられる礫が少数出土している。


焼土(図III-24): III F-189 は長軸 98cm の規模を測る。上位に焼骨片と僅かな灰を含むIII b 主体土が堆積し、炭化したクルミ片も確認できた。燃焼面は浅く窪み、焼土層は厚さ 2 cm 程で平面規模に比べやや薄い。土壤サンプルからはサケ属とシカの骨の他、ムギ類、ヒエ属、クルミ属をはじめとする炭化種子も多く得られた。また特筆すべき点として、少量ではあるが板状の小鉄片も抽出している。

土器集中(図III-24): III PB-39 は 200×90 cm の範囲で 115 点の土器片が出土した。1 の SP129 個体片が主体となっている他、集中区 28 の SP133 個体片も多数含まれていた。

集中区 31



図三-24 集中区 31 平面図及び関連遺構



図III-25 集中区31出土遺物

表III-32 集中区31土坑属性表

神園 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	長軸方向	調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ (cm)	調査面 長短比	坑底面 長短比	出土 遺物	備 考
						長軸	短軸	長軸	短軸					
III-24	30-5-6	III P-47	V-31	III c	N-38° W	58	50	34	29	34	1.16	1.17	-	

表III-33 集中区31焼土属性表

神園 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備 考
						長軸	短軸	厚さ		
III-24	30-3-4	III F-189	V-30-31	III bL	横円形	98	74	9	骨・灰	

表III-34 集中区31出土土器属性表

神園 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備 考
										内側	外側		
III-25-1	110	SP129A	VIB3c	65672,65724,65745他	III bL		U-31					16	
				65558	III bL		T-28					1	
				65585	III bL		T-29					1	
				65941,65443,65444他	III bL	III PB-39	T-30					4	
				64443,64445	III bL		U-29					2	
				64446,65971,66611他	III bL		U-30					9	
				65978,65985	III bL		U-31					2	
				65993	III bL		V-31					1	
III-25-2	110	SP137A	VIC4	65676	III bL	III PB-39	U-30	甕	底部	ハケメ ミガキ 黒色処理	ハケメ ナデ	3	

表III-35 集中区31出土遺物属性表

神園 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備 考
									長軸	短軸	厚さ			
III-25-3	-	-	65994	筋錐車	CP	III bL	-	V-31	6.6	6.6	1.8	77.8	Cray	
III-25-4	110-7	-	65991	たたき石	IV	III bL	-	V-31	(93.0)	64.0	27.0	205.0	Sa.	
III-25-5	110-8	-	65957	加工前の丸棒	-	III bL	-	U-30	146.0	118.0	34.0	870.0	Sa.	
III-25-6	110-9	-	91603	滑沢面と敲打面 のあわせ	II	I	III P-47	-	271.0	177.0	61.0	3400.0	Sa.	
-	110-4	-	65617	たたき石	IV	III bL	-	V-30	(58.0)	(42.0)	34.0	70.0	Sa.	
-	110-6	-	65627	たたき石	IV	III bL	-	V-31	(71.0)	41.0	43.0	135.0	Sa.	
-	110-5	-	65642	たたき石	IV	III bL	-	V-31	(60.0)	51.0	34.0	135.0	Sa.	
-	-	ST0071	65954	台石	-	III bL	-	U-30	(78.9)	15.4	18.8	110.0	Sa.	
-	-	-	65993	たたき石	II b2	III bL	-	V-31	114.1	(95.3)	69.5	800.0	Mud.	
III-25-7	109-10	-	63129	刀子	-	III bL	-	V-30	(139.0)	20.0	5.0	22.3	Irn.	
III-25-8	109-11	-	63128	刀子茎	-	III bL	-	V-30	(55.5)	11.0	3.5	5.5	Irn.	
III-25-9	109-12	-	67240	刀子茎	-	III bL	-	V-30	(30.0)	8.5	5.0	1.8	Irn.	
III-25-10	109-13	-	63130	板状鉄片	-	III bL	-	V-31	(23.0)	9.0	4.0	1.5	Irn.	
III-25-11	-	-	63131	棒状鉄片	-	III bL	-	V-31	(28.0)	7.0	2.0	0.7	Irn.	
III-25-12	109-14	-	63133	棒状鉄片	-	III bL	-	V-31	(24.0)	6.0	6.0	1.5	Irn.	
III-25-13	109-15	-	63134	棒状鉄片	-	III bL	-	V-31	(22.0)	8.5	4.0	1.3	Irn.	
III-25-14	109-16	-	63132	棒状鉄片	-	III bL	-	V-31	(16.5)	7.0	5.0	1.3	Irn.	
III-25-15	109-17	-	98673	中柄?	-	III bL	III P-189	V-31	8.0	1.0	8.0	0.3	B.	FLT
III-25-16	109-18	-	101340	糸巻き	-	III bL	III P-189	V-31	14.0	2.5	3.0	0.2	B.	FLT
-	-	-	-	板状鉄片	-	III bL	III P-189	V-31	-	-	-	-	Irn.	FLT

礫集中(図III-24) : III SB-43 は 280×120 cm の範囲でまとまって出土した礫集中である。総数 126 点の内完形個体は 22 点で欠損率の非常に高い礫集中であった。また構成している礫も板状の大型礫を多く含む点で、同時期の他の礫集中とは様相を異にしていた。

出土遺物(図III-25) : I は III PB-39 で出土した甕で、集中区 30 出土土器片と接合する。器壁に厚みがあり、胴部外面は粗いハケメ調整後、鋸歯状の文様が描かれ、内面はミガキの後黒色処理が行われている。2 も III PB-39 から出土した。坏の底部片で、上げ底気味に形成されている。3 は紡錘車

表III-36 III-SB-43属性表

標図番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考		
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差								
-	-	-	65936	III bl.	完形	18.3	-47.2	10.9	-26.9	8.0	-14.0	1.7	0.0	2.3	-	Gra.			
-	-	-	65934	III bl.	完形	21.2	-44.3	17.1	-20.7	6.2	-15.8	1.2	-0.5	2.2	-	Mud.			
-	-	-	65844	III bl.	完形	24.2	-41.3	21.6	-16.2	10.6	-11.4	1.1	-0.6	6.7	-	Sa.			
-	-	-	65692	III bl.	完形	31.2	-34.3	25.3	-12.5	13.7	-8.3	1.2	-0.5	13.9	-	Che.			
-	-	-	65917	III bl.	完形	33.9	-31.6	14.8	-23.0	17.9	-4.1	2.3	0.6	13.5	-	Sa.			
-	-	-	65933	III bl.	完形	35.5	-30.0	29.3	-8.5	8.8	-13.2	1.2	-0.5	13.0	-	Sa.			
-	-	-	65935	III bl.	完形	36.1	-29.4	28.2	-9.6	8.0	-14.0	1.3	-0.4	12.4	-	Sa.			
-	-	-	65907	III bl.	完形	41.9	-23.6	34.0	-3.8	12.8	-9.2	1.2	-0.5	25.4	-	Sa.			
-	-	-	65906	III bl.	完形	42.1	-23.4	27.9	-9.9	10.6	-11.4	1.5	-0.2	18.3	-	Sa.			
-	-	-	65876	III bl.	完形	57.2	-8.3	24.4	-13.4	13.5	-8.5	2.3	0.6	26.0	-	Sa.			
-	-	-	65908	III bl.	完形	60.5	-5.0	37.8	0.0	24.9	2.9	1.6	-0.1	68.1	-	Sa.			
110-19	III S1418	III bl.	65872	III bl.	完形	62.8	-2.7	39.9	2.1	31.8	9.8	1.6	-0.1	107.7	-	Sa. 他1点			
			65913	III bl.	完形	64.8	-0.7	49.5	11.7	32.3	10.3	1.3	-0.4	129.8	-	Sa.			
			65878	III bl.	完形	67.1	1.6	41.9	4.1	35.7	13.7	1.6	-0.1	117.5	-	Sa.			
			65928	III bl.	完形	71.5	6.0	36.6	-1.2	26.5	4.5	2.0	0.3	82.5	○	Sa.			
			65875	III bl.	完形	75.7	10.2	25.5	-12.3	24.6	2.6	3.0	1.3	73.0	-	Sa.			
			65693	III bl.	完形	101.9	36.4	42.3	4.5	23.4	1.4	2.4	0.7	136.0	-	Sa.			
			65914	III bl.	完形	105.3	39.8	54.1	16.3	35.1	13.1	1.9	0.2	320.0	-	Sa.			
			65938	III bl.	完形	104.0	38.5	94.7	56.9	35.5	13.5	1.1	-0.6	525.0	○	Sa. 他1点			
			65937	III bl.	完形	113.5	48.0	52.5	14.7	30.3	8.3	2.2	0.5	225.0	○	Sa.			
			65871	III bl.	完形	115.7	50.2	58.5	20.7	40.3	18.3	2.0	0.3	330.0	○	Sa.			
平均						65.7		39.0		22.0		1.7		142.6					
														総点数 126点	※完形 22点				

で、下面に観察できる放射状と縁辺を廻る列点文は、沈線の有無の違いはあるが、集中区30出土のものと文様構成が同じである。4は表裏両面と側縁が使用されたたたき石。5は側縁に加工痕がみられる礫。6は表裏両面に敲打痕と滑沢面が形成された礫である。7は刀子、8・9は共に刀子茎片でいずれも茎部断面は方形である。10~14はIII-F-189の南西側で比較的密集して出土したもので、いずれも用途不明な鉄片である。10は一端が潰れて歪んだ板状のもの。11~14は棒状のもので、11は潰れが、12~14では溝状の窪みが認められる。III-F-189 土壌サンプル中から得られた板状鉄片と共に、鉄器生産に関わる遺物の可能性がある。15・16はIII-F-189の土壌サンプル中より検出した骨角器で、15はシカ中手・中足骨を素材とした中柄片、16は糸巻き状の製品で、長さは14mmを測り、軸の両端が太く加工され杵状を呈している。断面は円形で、軸部分で1.5mm、両端部で3mmの径を測る。

集中区32 (図III-26・27 図版31-1~8)

位置: W-X-30・31 区 規模: 950×750cm

関連遺構: 土坑 III P-31 焼土 III F-186・188 土器集中 III PB-33・34

確認・調査: W-X-30・31 区のIIIb 層調査時に焼土 2 カ所と土器集中 2 カ所を検出した。それぞれ関連する遺構と判断したため、検出状態の撮影を行った後に個々の記録を作成した。遺物取り上げ後、IIIc 上面まで掘削が進んだ際、W-31 区で IIIb 層の円形の落込みを検出した。半載した結果底面が平らでほぼ垂直に壁面が立ち上がる土坑であることを確認したため、III P-31 として設定した。平成 17 年度に調査した III P-10 と類似する形態をしていたため、堆積状態の記録後、残り半分を掘削する際、坑底直上の土壤サンプルを採取し、花粉分析を委託することとした。サンプル採取後完掘状態の記録を作成し、調査を終了した。

土坑(図III-27): III P-31 は開口部での径 64cm を測る円形プランの土坑で、確認面からの深さは 34 cm であった。堆積土は IIIc 主体土で構成され、壁面の崩落による自然堆積土と考えられる。この内、最下位に堆積する 7 層は若干粘性のある土であった。花粉分析用サンプルとして、6 層下位と 7 層からサンプルを採取しており、7 层中から花粉・胞子が検出された。詳細は第VII章第 6 節を参照されたい。

焼土(図III-26): III F-186・188 共に焼骨片を伴う焼土である。III F-186 は焼土層中に焼骨片が混入し、焼土下位にも焼骨片を含む IIIc 主体土が堆積しているため、掘り返されながら使用された焼土と判断した。III F-188 も地山被熱層は小規模で、大半は焼土粒主体の焼土であったことから、搅拌されながら使用された可能性が高い。土壤サンプルからは III F-186 ではコイ科の骨が、III F-188 では哺乳綱の骨が含まれていた。また III F-186 からはキビの炭化種子も得ている。

土器集中(図III-26): III PB-33 は 21 点の土器片で構成される土器集中で、集中区 34 の III PB-35 との間で接合関係にある。主体が III PB-35 であるため出土遺物については集中区 34 の項にて記載する。III PB-34 は 86×64cm の範囲に広がる土器集中で、SP136 個体片による 38 点の土器片で構成されている。細片化が著しく接合し得たのは底部のみであった。

出土遺物(図III-27): 1 は III PB-34 で出土した甕の底部片で内外面共にナデ調整が行われている。


表III-37 集中区32土坑属性表

押抜 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	長軸方向	調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)	深さ (cm)	調査面 長軸比	坑底面 長軸比	出土 遺物	備 考
						長軸	短軸						
III-27-31-7-8	III P-31	W-31	III	N-20° W		64	60	48	42	34	1.07	1.14	—


表III-38 集中区32焼土属性表

押抜 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備 考
						長軸	短軸	厚さ		
III-26	31-2-3	III F-186	X-31	III bL	不整形	78	60	15	骨	
III-26	31-2-4	III F-188	X-30	III bL	長楕円形	52	28	4	骨	

集中区 32



図III-26 集中区 32 平面図及び関連遺構断面図



図III-27 集中区32関連遺構及び出土遺物

表III-39 集中区32出土土器属性表

探査番号	図版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-26-1	III-1	SP136A	VBB	63627, 63630, 63631他	IIIbl.	III-P-34	W-031	甕	底部	ナデ	ナデ	4	

集中区33(図III-28・29 図版32-1~4)

位置: U~W-31~34区 規模: 1,350×1,000cm

関連遺構: 土坑 III-P-32 焼土 IIIF-190 炭化物集中 III-CB-88

礫集中 III-SB-44

確認・調査: V-32区のIIIb層調査時に、広範囲に及ぶ焼骨片の広がりを確認した。慎重に掘削を進めたところ、下位で焼土を検出したためIII-F-190とした。また周囲では礫を中心に多数の遺物が出土しており、特にIII-F-190の西側で棒状礫がまとまって出土したことから、III-SB-44とし、出土状態の記録を作成した。遺物取り上げ後、周囲の掘削をIIIcまで進めた際、III-F-190の南東方向で小規模なIIIbの落込みを確認した。半截したところ、底面が水平で壁面が鉢状に開く小型の土坑であることを確認したため、III-P-32とした。エレベーションと平面形の記録のみを作成し、調査を終了した。集中区としての設定は報告書作成段階において行っている。

土坑(図III-29): III-P-32は開口部で40cmの規模を測り、本遺跡検出例の中では比較的小型の土坑である。坑底面は径16cmで、西側はゆるやかに立ち上がる。

焼土(図III-29): III-F-190は長軸212cmを測る規模の大きい焼土である。断面と平面形の観察から、2つの焼土が重なって形成されたものと判断した。上位に焼骨片を伴い燃焼面は浅く窪み、直上で被然礫が出土している。また厚さ6cmの良好な焼土層が形成されていた。土壤サンプルからはウゲイ、サケ属、哺乳綱の骨と、キビ、クルミ属をはじめとする炭化種子が得られた。

炭化物集中(図III-28): III-CB-88はIII-F-190の東側で検出し、長さ220cm、幅144cmの範囲に広がる炭化物集中である。含まれる炭化物は炭化材が中心で、土壤サンプルからも少量のブドウ科種子以外に目立った資料は得られていない。


礫集中(図III-28): III-SB-44は72×30cmの範囲に広がる礫集中である。棒状礫を中心に37点の礫が出土した。完形個体は10点で、棒状礫の集中としては平均的な欠損率である。

出土遺物(図III-29): 1は坏の口縁へ体部で、内外面共にミガキ調整が行われている。破片の一部はIII-F-190の直上で出土した。2は甕の胴部で横走沈線に斜位の沈線を重ね、文様帶下縁に列

集中区 33



図III-28 集中区 33 平面図



図III-29 集中区 33 関連遺構及び出土遺物

表III-40 集中区33土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	長軸方向	調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ(cm)	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
						長軸	短軸	長軸	短軸					
III-29	-	III-P-32	W-31	III	N-31° W	40	40	16	16	32	1.00	1.00	-	

表III-41 集中区33焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-28・29	32-1~3	III-F-190a	V-32	III bl.	長椭円形	160	78	18	骨	
III-28・29	32-1~3	III-F-190b	V-32	III bl.	-	(82)	68	10	骨	

表III-42 集中区33炭化物集中属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		備考
						長軸	短軸	
III-28	-	III-CB-88	V-31・32	III bl.	不整形	220	144	

表III-43 集中区33出土土器属性表

探査番号	図版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-29-1	111-2	SP561a	VBC	65369, 65378, 65417他	III bl.	III-F-190	V-32	环	口縁～体部	ナデ	ミガキ	9	
				67520	III bl.	-	V-32			ミガキ		1	
III-29-2	111-3	SP100A	VIR2a	65355, 65405, 65411他	III bl.	III-F-190	V-32	甕	胴部	ハケメ	ハケメ	8	
III-29-3	111-4	SP544B	VBC	63371, 63377, 63378	III bl.	-	W-33	环	口縁	ハケメ	ナデ	3	

表III-44 集中区33出土遺物属性表

探査番号	図版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-29-4	111-6	-	64293	たたき石	IV	III bl.	-	W-32	(82.0)	64.0	35.0	260.0	Sa.	
III-29-5	111-9	-	66405	たたき石	IV	III bl.	-	W-33	109.0	97.0	52.0	660.0	Sa.	
III-29-6	111-10	-	66401	虎斑土と 最打痕のある塊	II	III bl.	-	V-32	264.0	158.0	79.0	6200.0	Sa.	
III-29-7	111-11	-	65421	刀子片	IP	III bl.	III-F-190	V-32	(20.0)	11.0	2.5	1.8	Irn.	
III-29-8	111-12	-	66452	釣針?	IP	III bl.	-	W-32	(12.0)	7.0	3.0	0.3	Irn.	
III-29-9	111-13	-	79396	板状製品	IP	III bl.	III-F-190	V-32	(24.0)	13.0	4.0	2.0	Irn.	
-	111-8	-	66394	たたき石	IV	III bl.	-	W-32	(75.0)	62.0	34.0	225.0	Sa.	
-	111-7	-	63363	たたき石	IV	III bl.	-	W-33	(98.0)	48.0	37.0	265.0	Sa.	
-	-	-	66400	たたき石	I bl	III bl.	-	V-32	(132.6)	61.3	48.8	470.0	Sa.	
-	-	-	66429	砾石	-	2	III-F-190	V-32	(65.0)	(65.0)	18.4	100.0	Sa.	

表III-45 III SB-44属性表

探査番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ						
-	-	-	67008	III bl.	完形	59.9	-6.4	41.4	5.6	20.4	-3.2	1.4	-0.5	73.5	-	Sa.
-	-	-	57606	III bl.	略完形	62.0	-4.3	43.8	8.0	24.9	1.3	1.4	-0.5	90.6	-	Sa.
-	-	-	64999	III bl.	完形	62.9	-3.4	44.2	8.4	16.1	-7.5	1.4	-0.5	66.5	-	Sa.
-	-	-	67001	III bl.	完形	73.0	6.7	29.5	-6.3	22.7	-0.9	2.5	0.5	79.1	-	Sa.
-	-	-	67002	III bl.	完形	76.8	10.5	52.2	16.4	24.3	0.7	1.5	-0.5	110.4	-	Sa.
-	-	-	57604	III bl.	完形	80.7	14.4	43.8	8.0	24.9	1.3	1.8	-0.1	131.5	-	Sa.
-	-	-	65000	III bl.	完形	81.3	15.0	32.8	-3.0	29.2	5.6	2.5	0.5	106.3	-	Sa.
-	-	-	67004	III bl.	完形	85.1	18.8	29.7	-6.1	22.7	-0.9	2.9	0.9	90.4	-	Sa.
-	-	-	67005	III bl.	完形	84.7	18.4	44.4	8.6	28.8	5.2	1.9	-0.1	123.1	-	Sa.
-	-	-	67168	III bl.	完形	94.6	28.3	41.8	6.0	22.0	-1.6	2.3	0.3	117.7	-	Sa.

平均

76.1

40.4

23.6

1.96

98.9

總点数 37点 崇完形 10点

点が廻る。内外面共にハケメ調整痕が残る。3は壺の口縁部片で、器表面の調整は粗雑で凹凸が顕著である。4・5はたたき石で、4は表裏両面が使用され、敲打痕により顕著な瘤みが形成されている。5は厚味のある礫を素材とし、稜を使用している。6は敲打痕と滑沢面が形成された礫で、角柱状礫を素材とし、表裏両面が使用されている。7～9は鉄製品で、7は湾曲した刀子片、8は釣針状の製品、9は板状の鉄片である。

集中区 34 (図III-30～32 図版 32-5～8)

位置: W～Y-32～34 区 規模: 1,300×700cm

関連遺構: 焼土 IIIF-185 烧骨片集中 IIIBB-25 土器集中 IIIPB-35

礫集中 IIISB-40

確認・調査: X-32 区の調査中、広範囲に広がる焼骨片の分布を確認した(III BB-25)。周囲を精査したところ下位から焼土を検出したため、平面形及び断面の記録を作成した。焼土の調査終了後、IIIb 層調査が X-33 区に及んだ際、複数の土器集中と礫集中を検出した。この場所では下位の統繩文時代の遺物も多数浮上がっていたため、遺構の所属時期を慎重に判断した結果、IIIPB-35 と IIISB-40 を擦文化期に属する集中遺物として設定した。集中区の設定は報告書作成段階において行った。

焼土(図III-31): III F-185 は検出時長軸 170 cm を測る規模の大きい焼土であった。しかし平面形・断面の観察を行った結果、2つの焼土が重なったものであると判断した。周囲には焼骨片が広範囲に分布しており、III BB-25 として設定したが、この焼土に伴う骨片が浮遊し拡散したものと考えられる。焼土層の厚さは最大で 6 cm を測り、良好に形成されていた。土壤サンプルからはシカ、コイ科、サケ属の骨と、キビ、クルミ属をはじめとする炭化種子が得られた。


土器集中(図III-31): IIIPB-35 は 64×40 cm の範囲で出土し、61 点の土器片で構成される。1 の SP159 個体片の内、主として胴部上半の破片で構成されている。

礫集中(図III-31): IIISB-40 は 60×25 cm の範囲で出土した礫集中である。22 点の礫片が出土しているが、構成礫の主体である石英の破片はすべて同一個体が割れたもので、接合した結果長軸約 190 mm の石英塊となった。個々の破片縁辺に摩滅痕等は認められず、火打石として利用の可能性は低いと思われる。

出土遺物(図III-32): 1 は IIIPB-35 で出土した VII B3a の甕で、集中区 32 の IIIPB-33 出土土器片と接合する。横走沈線の上に 2 条一対の縦位の沈線を重ね、その間に鋸齒状文を施文している。文様帶下縁にも 2 条一対の沈線による鋸齒文が加えられている。胴部外面は細かなハケメ調整が施された部分にミガキ調整が加えられている。内面はミガキ調整の後、黒色処理が行われている。2 は VII C2 の壺で、口縁部に段状沈線が廻る。3 は甕口縁部片で、口唇部は丸みを帯び、内外面共ミガキ調整が行われ、内面は黒色処理が施されている。4 は集中区平面図上からはやや外れた位置で出土した甕胴部片で、深く明瞭な沈線で文様が描かれている。遺跡内で出土している他の個体に比べ薄手に成形されている。5 は壺の底部片と思われる資料で、上げ底に成形されている。6 は壺口縁～体部片で、内外面共ミガキ調整が加えられているが、整形は粗雑で、器表面の凹凸が顕著である。また胎土にも径 1 mm 程の小礫が目立つ。7～9 はたたき石で、いずれも礫の平坦部が使用され、9 では側縁も使用されている。10 は集中区平面図からやや北西に外れた位置で出土した鉄製品で、刀子の茎である。断面の一部が肥厚し成形の粗雑さが把握できる。



図III-30 集中区 34 平面図




図III-31 集中区34閑連遺構

表III-46 集中区34块土属性表

押出番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-31	32-5·6	III F-185a	X-32	III bL	椭円形	79	53	7	骨	
III-31	32-5·6	III F-185b	X-32	III bL	椭円形	(96)	66	8	骨	

表III-47 集中区34块骨片集中属性表

押図番号	図版番号	構造名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)	主体部位	被熱の有無	関連構造	備考
III-30	—	III-BB-25	X-32-33	IIIbL	不整形	長軸 短軸 462 151	—	被熱	III-F-185	



図III-32 集中区 34 出土遺物

表III-48 集中区34出土土器属性表

棚図 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-32-1	112-1	SP159A	VIB3a	63650, 63652, 63654他	III bl.	III PB-33	X-31	甕	口縁～胴部	ミガキ	ハケメ	10	
				69068, 69098, 69121他	III bl.	III PB-35	X-33					43	
III-32-2	112-2	SP546A	VBC2	64006, 64011, 65818他	III bl.	—	X-32	甕	口縁～合部	ハケメ	ハケメ	10	
				65118, 75022	III bl.	—	X-33		ミガキ	ミガキ	ナダ	2	
				67049, 67051, 75019他	III bl.	—	Y-33					4	
III-32-3	112-3	SP125A	VIB	63989	III bl.	—	X-32	甕	口縁	ハケメ ミガキ 黒色処理	ミガキ	1	
III-32-4	112-4	SP123A	VIB3a	67097	III c	—	X-34	甕	胴部	ミガキ	ナダ	1	
III-32-5	112-5	SP120A	VIB?	65212	III bl.	—	X-34	甕	底部	ナダ	ナダ	1	
III-32-6	112-6	SP153A	VIC	65209, 65216, 67095他	III bl.	—	X-34	甕	口縁～ 体部	ハケメ ミガキ 黒色処理	ミガキ	5	

表III-49 集中区34出土遺物属性表

探査番号	図版番号	個体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-32-7	112-7	-	73467	たたき石	IB2	III bl.	-	X-33	125.1	54.7	31.7	315.0	Sa.	
III-32-8	112-8	-	63980	たたき石	I bl.	III bl.	-	X-32	122.0	53.0	30.0	305.0	Sa.	
III-32-9	112-9	-	65044	たたき石	IV	III bl.	-	X-33	(134.0)	(75.0)	33.0	330.0	Sa.	
III-32-10	112-17	-	63139	刀子茎	-	III bl.	-	W-34	(74.0)	10.0	5.0	7.6	Sa.	
-	112-10	-	65801	たたき石	IV	III bl.	-	X-32	(77.0)	50.0	(15.0)	90.0	Sa.	
-	112-12	-	65093	たたき石	IV	III bl.	-	X-33	(64.0)	60.0	(27.0)	160.0	Sa.	
-	112-13	-	65804	加工痕のある縁	-	III bl.	-	X-32	(59.0)	(55.0)	28.0	120.0	Sa.	
-	112-14	-	68812	加工痕のある縁	-	III bl.	-	X-34	110.0	74.0	28.0	270.0	Sa.	
-	112-15	-	65778	たたき石	IV	III bl.	-	Y-32	(103.0)	(71.0)	29.0	360.0	Sa.	
-	112-16	-	68186	台石	-	III bl.	-	X-33	(125.0)	127.0	52.0	1500.0	Sa.	
-	-	-	65783	加工痕のある縁	-	III bl.	-	Y-32	89.4	(56.5)	22.7	140.0	Sa.	
-	-	-	65035	たたき石	IV	III bl.	-	Y-33	(59.0)	55.0	(20.0)	90.0	Sa.	
-	-	-	65144	たたき石	IV	III bl.	-	X-34	(59.8)	50.4	34.5	140.0	Sa.	

表III-50 III SB-40属性表

探査番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	標準偏差	重量(g)	被破	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ						
-	-	-	66389	III bl.	完形	49.1	-186.1	31.7	-122.2	35.8	-57.4	1.5	0.0	102.7	Sa.	
-	112-18	-	66381	III bl.	欠損	186.0	-49.1	122.2	-31.7	57.4	-35.8	1.5	0.0	1336.0	Qu. 硬12点	
						235.1		153.9		93.2		1.5		1438.7		
														総点数 21点	完形 1点	

集中区35(図III-33~40 図版33~36)

位置:T~W-34~36区 規模:1,500×1,300cm

関連遺構:土坑 III P-40・41・44・45 烧土 III F-192・216・218・219・224

杭跡 III KP-139 獣骨集中 III BB-37・41 土器集中 III PB-42・52・54

礫集中 III SB-47・53

調査・確認:U・V-35区のIIIb層調査中、同一軸線上に並列した2カ所の長大な焼土と(III F-216・224)、その周囲で土器集中1カ所(III PB-52)、礫集中1カ所(III SB-53)を検出した。焼土と集中遺物の位置関係がアイヌ文化期の住居址と良く似ていたことから関連性の高いものと判断し、検出状態の撮影を行った。さらに周囲を同一面まで掘削したところ、他に3カ所の焼土(III F-192・218・219)と2カ所の土器集中(III PB-42・54)、1カ所の礫集中(III SB-47)を検出した。先に検出した遺構と共に個々の記録を作成し、遺物の取り上げを行った。調査が進みIIIc層上面まで掘削が進んだ際、III F-216・224の西側で円形のIIIbの落込みを4カ所確認した。半截した結果いずれも円形の土坑と判断し、堆積状態、平面形の記録を行い調査を終えた。集中区としての設定は、検出時に関連性のあるものとして把握した遺構群に、調査進行過程で検出した他の遺構を合わせ、報告書作成段階で設定した。

土坑(図III-34): III P-40・41・44・45は開口部で約60cm、確認面からの深さ50cm前後の規模を測る円形プランの土坑である。形態は類似するが、堆積土が若干異なり、III P-40・44・45は坑底面直上に壁面の崩落土が堆積し、ある程度埋没してから人為的な埋め戻しが行われているが、III P-41では坑底面直上に埋土が認められる。

焼土(図III-35)：III F-216・224は並列した配置で検出した。共に長さ160cm以上、層厚10cm以上の規模を測る長大な焼土である。上位に焼骨片を伴い、燃焼面は浅く窪む。III F-192・219は集中区の南東部に、III F-218は北東部に位置し、いずれも焼骨片を伴っている。III F-218は広範囲に広がる焼骨片集中III BB-37と重なることから、III BB-37の骨片はIII F-218で形成されたものと考えられる。土壤サンプルからはいずれもコイ科、サケ属、哺乳綱の骨を得ているが、III F-216ではイトウの骨も認められた。また炭化種子ではIII F-216・224のみキビを伴っている。同じ集中区の中でもこの2ヵ所の焼土は特異な様相を呈している。

杭跡(図III-35)：III KP-139はIII F-224の西側約150cmの位置で検出した。確認面からの深さは約30cmあり、VI層まで達した杭跡である。下端部に向けて細くなるため、打込みによって立てられたものと考えられる。上位の堆積土はIII c主体土であった。


獸骨集中(図III-37)：III BB-41はIII F-216の北側約4mの位置で検出した。III PB-52と近接し、その土器片や礫と共に未被熱の獸骨がまとまって出土した。遺構下位に古い風倒木痕が位置しており、これらの獸骨はこの風倒木の揚げ土を意識して集められたものと考えられる。第VII章第4節の報告によれば、構成する獸骨はシカの角、上顎骨及びその臼歯が主体であり、下顎骨を伴わない角のついたオスの頭蓋骨が多かったとされている。特定部位の集中であるため、「送り」的行為が行われた場所である可能性が高い。ただし下顎骨を伴わないことから既に白骨化した頭蓋骨が集められていたと考えられ、II章で報告したアイヌ文化期の「送り場」とは様相が異なる。

土器集中(図III-36)：III PB-52はIII BB-41に隣接して出土した土器集中で、70×30cmの範囲に645点の土器片が密集して出土した。構成する土器片には複数個体が含まれ、SP142・143・144・145・539・564の6個体分がある。III BB-41と関連し、「送り」的行為の中で形成された土器集中の可能性がある。III PB-42はIII F-216の東側約4mの位置で出土した。90×50cmの範囲にSP033の個体片で構成される54点の土器片が出土した。III PB-54はIII F-224の南側約3mの位置で出土した。80×40cmの範囲にSP148・156の個体片で構成される75点の土器片が出土した。これら3ヵ所の土器集中の内、III PB-52出土土器片は、III F-216・224との関連が最も高いと想定されるIII SB-53出土土器片との間で接合関係をもつ。一方III PB-42・54は同一個体片が土器集中以外の広範囲で出土しているものの、III SB-53出土土器片とは接合していない。また出土遺物の項で記載しているように、構成している個体は、III PB-52とIII PB-42・54とで時期差があると考えられる。従って近接して検出したが、III F-216・224と直接関わる土器集中はIII PB-52のみと考えられる。またIII PB-52の土器片取り上げ中に、下位よりシカの上顎歯列も検出している。


礫集中(図III-36)：III SB-53はIII F-216の北側に隣接して検出した棒状礫の集中である。100×80cmの範囲から計87点の礫が出土した。完形個体は21点で欠損率がやや高い。III SB-47はIII F-224の南側で検出した。不定形でやや大きめの礫で構成され、欠損率も非常に高い。III SB-53はIII F-216・224との関連性が高いと考えられるが、III SB-47はIII PB-54と同様時期の異なる礫集中の可能性が高い。

出土遺物(図III-38～40)：1・2・3・9・10・13はIII PB-52から出土したもので、1・2・3・13はVII B2aの甕、9・10はVII C2の壺である。この4個体の甕はいずれも浅くやや不明瞭な沈線で文様が描かれており、胴部調整は内外面共にミガキが行われている。さらに1・2の内面は黒色処理が施されている。9は集中区3出土土器片と接合している。4はIII F-224の周囲で出土したVII B2aの甕口縁～胴部片で、沈線は浅いが明瞭に引かれている。5はIII PB-42で出土したVII B3cの甕で、深く鋭利な工具で沈線が描

集中区 35




図III-33 集中区 35 平面図




図III-34 集中区35関連構造(1)

表III-51 集中区35土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ(cm)	長軸方向	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸						
III-34	35-1-2	III P-40	V-35-36	IIIc	楕円形	楕円形	68	66	56	46	56	N-4°W	1.03	1.22	-	-
III-34	35-3-4	III P-41	V-35-36	IIIc	楕円形	楕円形	64	58	58	54	52	N-24°E	1.10	1.07	土器片	-
III-34	35-5-6	III P-44	V-36	IV	楕円形	楕円形	56	52	46	44	50	N-61°E	1.08	1.05	-	-
III-34	35-7-8	III P-45	V-35	IV	楕円形	楕円形	64	56	56	48	46	N-3.5°E	1.14	1.17	-	-



図III-35 集中区35関連遺構(2)



図III-36 集中区35関連遺構(3)

表III-52 集中区35焼土属性表

捕団番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-35	36-1-2	III F-192	W-34	III bL	長楕円	69	40	8	骨	
III-35	33-2-4	III F-216	V-35	III bL	長楕円	174	86	10	骨	
III-35	36-3-4	III F-218	U-35	III bL	長楕円	58	38	6	骨	
III-35	36-5-6	III F-219	W-35	III bL	楕円形	55	50	7	骨	
III-35	33-3	III F-224	V-35	III bL	長楕円	164	87	12	骨	


表III-53 集中区35杭跡属性表

捕団番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考
			上端	下端	深さ			
III-35	36-6	III KP-139	15	2	33	3°	打込み	


表III-54 集中区35獸骨集中属性表

捕団番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		主体部位	被熱の有無	関連遺構	備考
						長軸	短軸				
III-33	-	III BB-37	T-U-35	III bL	不整形	462	120	-	被熱	III F-218	
III-33	34-3-6	III BB-41	T-U-35	III bl	不整形	238	83	シカ上顎骨	-	III PB-52	


かれ、胴部外面はハケメ痕を残す。口縁部文様帶は隆帯上に刻みを廻らせ、口縁部形態は湾曲して立ち上がる。先のIII PB-52 出出土器よりも新しい時期の要素と思われる。6 はIII PB-54 出土のVII B3c の甕で、細く鋭利な工具で沈線が引かれ、胴部外面の調整は文様帶下位付近のみガキが施されている。口縁部文様帶は細長い刻みを矢羽状に配置し、口縁部形態も5と同様立ち上がる。同じく新しい要素を伴っている。7は小型の土器で、器壁は薄く、横位の沈線が廻る。8は甕の底部片で、外面はケズリによる成形が行われたと思われ、器表面に面取の痕が残されているが、ナデ調整により砂粒の動きは明瞭ではない。11は須恵器の壺で調査区全体に広く破片が散っていた。第VII章7節の胎土分析の結果、五所川原産と推定される。12は土器師壺で内面は黒色処理が施されている。14・15・21はVII B2a の甕で14・15の沈線は深く明瞭に引かれている。16はVII B3a の甕片で細いが深く明瞭な沈線で文様が構成されている。17・18・20・23はVII B3で20・23は同一個体である。19はVII B2の口縁部片。22はIII P-41で出土した甕胴部片。24はVII Cの壺口縁部片である。




図III-37 獣骨集中41(III BB-41)



図III-38 集中区35出土遺物(1)



図III-39 集中区 35 出土遺物 (2)



図III-40 集中区 35 出土遺物(3)

性 格：2カ所の焼土が同一軸線上に並び、近接して礫集中が出土する検出状態は、本遺跡ではアイヌ文化期における平地式住居址の検出パターンとして捉えられる特徴である。また配列の検出には至らなかったが、焼土近くで杭跡も1本検出した。本遺跡では撈文文化期の遺構・遺物が多数出土しているが、堅穴住居址は確認していない。土壤墓や、集中区44の項で記載する鍛冶作業の存在、検出される焼土の規模を考慮すると、短期間のキャンプサイトとは考え難い。遺跡内に長期間居住したと考えた場合、住居址は平地式であったと想定され、検出状態を考慮すると本集中区がその痕跡である可能性が高い。

時 期：集中区内では時期が異なると考えられる撈文土器が出土している。しかし先述のとおりその出土状態をみると、集中区の主体的遺構となるIII-F-216・224、IIISB-53と関連する土器群はVIB2の撈文文化期中期のものが中心である。この点は、第VII章第1節のAMS年代測定結果が他地域で蓄積された年代観と合致していることからも追認できる。周囲で出土しているVIB3の土器群は、新しい時期に残されたものと思われる。

表III-55 集中区35出土土器属性表

拂団 番号	図版 番号	調査 主体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-38-1	113-1	SP143A	VIB2a	81229.82741.83091他	IIIbl.	III PB-52	U-35	甕	口縁～ 胴部	ハケヌ ミガキ 黒色処理	ミガキ	30	
				82748	IIIbl.	III BB-41	T-35					1	
				74765	IIIbl.	III F-216	V-35					1	
				81239.81287	IIIbl.	III PB-52	U-35					2	
				80600.80622.80623他	IIIbl.	III SB-53	U-35					5	
III-38-2	113-2	SP145A	VIB2a	81749	IIIc	III SB-56	U-40	甕	口縁～ 胴部	ミガキ 黒色処理	ハケヌ ミガキ	1	
				77182.77211.79164他	IIIbl.		U-35					10	
				64893	IIIbl.		—					1	
				74242	IIIbl.		W-35					2	
				74093.74095.74097他	IIIbl.		X-35					4	
				74749	IIIbl.	III F-216	V-35					1	
				81349.81406.83169他	IIIbl.	III PB-52	U-35					24	
				80603.80616.80618他	IIIbl.	III SB-53	U-35					5	
III-38-3	113-3	SP142A	VIB2a	75229.77171.79162他	IIIbl.		U-35	甕	口縁～ 胴部	ミガキ	ナダ ミガキ	14	
				77167	IIIbl.		—					1	
				73888	IIIbl.		—					1	
				74408	IIIbl.		W-36					1	
				74374.74375.77758他	IIIbl.		—	甕	口縁	ハケヌ ミガキ	ハケヌ ナダ	6	
III-38-4	113-4	SP161A	VIB2a	77766	IIIc		V-35	甕				1	
				73900	IIIbl.	—	V-36					1	
				77029	IIIbl.		W-35					1	
				74108.74109	IIIbl.		X-35					2	
				68840.68880.68884他	IIIbl.	III PB-42	U-34					45	
				68835	IIIbl.		AA-34					1	
				67598	IIIbl.		T-30					1	
				66095	IIIbM		T-31					1	
				64386	IIIbl.		U-31					1	
III-38-5	113-5	SP033A	VIC2a	67597.67598	IIIcU		U-33	甕	口縁～ 底部	ミガキ	ハケヌ	2	
				64943.66332.71551他	IIIbl.	—	U-34					12	
				79175	IIIbl.		U-35					1	
				63274.67156.67165他	IIIbl.		V-33					6	
				63402.64963.64888他	IIIbl.		V-34					15	
				63380	IIIbl.		W-33					1	
				63430.65230	IIIbl.		W-34					2	
				78469.79027.79147他	IIIbl.	III PB-54	W-35					37	
				74376.77008.77761他	IIIbl.		V-35					7	
				73884.73892.73900他	IIIbl.		V-36					7	
				64854.71092	IIIbl.		W-34					2	
III-38-6	113-6	SP156A	VIB3a	74256.77098.79092他	IIIbl.	—	W-35	甕	口縁～ 底部	ハケヌ ミガキ	ハケヌ ミガキ	33	
				75353.81744.83042他	IIIbl.		W-37					4	
				65213.68807.67098他	IIIbl.		X-34					4	
				74092.74102.74107他	IIIbl.		X-35					6	
				78997	IIIc		Y-36					1	
III-39-7	113-15	SP096A	VIB2b	80610.80614.80619	IIIbl.	III SB-53	U-35	甕	口縁～ 胴部	ミガキ	ハケヌ ナダ	4	
				79158	IIIbl.		U-35					1	
III-39-8	114-24	SP091A	VIB	79963	IIIbl.	—	W-35	甕	口縁～ 底部	ハケヌ ミガキ	ケヅリ ミガキ?	1	
				76867	IIIbl.		W-37					1	
				78915	IIIbl.		Y-36					1	

表III-55 集中区35出土土器属性表(続き)

辨認番号	図版番号	個体名	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-39-9	114-27	SP539B	VBC2	82765.83072	IIIbl.	III PB-52	U-35	环	口縁～台部	ミガキ	ミガキ	1	
				82867.82868.82869		III BB-41	U-35					3	
				82873		III BB-41	U-35					1	
				25331.28361		III SB-13	R-35					2	
				81255.81265.82755他		III bl.	III PB-52					8	
III-39-10	114-28	SP564A	VBC1	101384	III bl.	表採	—	环	口縁～台部	ハケメナダ	ハケメナダ	1	
				79156		III bl.	U-35					1	
				105126		表採	—					1	
III-39-11	114-26	SP902A	VBE2	69115	III bl.	III F-193	T-30	壺	胴部～底部	ロクロナダ	ロクロナダヘラケヨリ	1	
				66493		III bl.	S-30					1	
				64817.64818.65583		III bl.	T-29					3	
				66538.66539		III bl.	U-34					2	
				65632.65634.65636他		III bl.	V-31					4	
				63432.63433.63231		III bl.	W-34					3	
				77788		III PB-55	W-35					1	
III-39-12	114-30	SP910B	VIEAB	75279	III bl.	—	T-35	环	口縁～台部	ロクロナダ	ロクロナダ黒色処理	2	
				64946.66326		III bl.	U-34					2	
				77181.77247		III bl.	U-35					2	
				63275.63277		III bl.	V-33					2	
				63400.63403		III bl.	V-34					2	
				74381		III bl.	V-35					1	
				74246		III bl.	W-35					1	
				74740.75453		III bl.	W-36					2	
III-39-13a	113-9	SP144A	VBB2a	81438.81441.81442	III bl.	III PB-52	U-35	甕	口縁	ハケメナダ	ハケメナダ	3	
III-39-13b	113-10	SP144B	VBB2a	81448	III bl.	III PB-52	U-35	甕	胴部	ハケメナダ	ハケメナダ	1	
III-39-13c	113-11	SP144C	VBB2a	81451	III bl.	III PB-52	U-35	甕	胴部	ハケメナダ	ハケメナダ	1	
III-39-14a	113-20	SP115C	VBB2a	101386	表採	—	BTR	甕	口縁	ハケメ	ハケメナダ	1	
III-39-14b	113-21	SP115B	VBB2a	75454	III bl.	—	W-36	甕	胴部	ハケメ	ハケメナダ	1	
III-39-14c	114-22	SP115A	VBB2a	77684.77685	III bl.	—	V-36	甕	胴部	ハケメ	ハケメナダ	2	
III-39-15a	113-7	SP127A	VBB2a	77876	III bl.	—	V-36	甕	口縁	ハケメ	ハケメ	1	
III-39-15b	113-8	SP127B	VBB2a	75111	III bl.	—	X-37	甕	胴部	ハケメ	ハケメナダ	1	
III-39-16	113-12	SP146A	VBB2a	74724.74727	III bl.	—	V-35	甕	口縁～胴部	ハケメ	ハケメ	2	
III-39-17a	113-13	SP148A	VBB	77683.77685	III bl.	—	W-36	甕	口縁	ハケメ	ハケメ	6	
III-39-17b	113-14	SP148B	VBB2a	77783	III bl.	—	V-35	甕	胴部	—	ナダ	1	
III-39-18	113-18	SP122A	VBB2a	80613	III bl.	III SB-53	U-035	甕	口縁	ハケメ	ハケメナダ	1	
III-39-19	113-19	SP149A	VBB	77232	III bl.	—	U-35	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	1	
III-39-20	113-17	SP092A	VBB2b	79160.79163	III bl.	—	U-35	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	2	
III-39-21	113-16	SP101E	VBB2b	77727	III bl.	—	U-36	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	1	
III-39-22	114-23	SP171A	VBB3a	81811	4	III P-41	U-36	甕	胴部	ハケメ	黑色処理	2	
III-39-23	114-25	SP101A	VBB2b	81492	III bl.	—	U-35	甕	胴部～底部	ハケメ	ミガキ	1	
III-39-24	114-29	SP547A	VBC1	64889	III bl.	—	V-34	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	3	
III-39-25	114-29	SP547A	VBC1	64889	III bl.	—	V-34	甕	口縁	ハケメ	ミガキ	1	

表III-56 集中区35出土遺物属性表

神図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)				重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ				
III-40-25	114-31	-	77026	たき石	II b2	III bl	-	V-35	102.0	87.0	54.0	565.0	And.		
III-40-26	114-32	-	79179	台石	-	III bl	-	U-35	116.0	115.0	49.0	940.0	Sa.		
III-40-27	114-33	-	80549	刀子片	-	III bl	III SB-53	U-35	(92.0)	15.5	4.5	12.0	Irn.		
III-40-28	114-34	-	74646	刀子片	-	III bl	-	V-36	(79.5)	16.0	4.5	9.0	Irn.		
III-40-29	114-35	-	74332	刀子切先	-	III bl	-	V-35	(35.0)	14.0	2.0	3.0	Irn.		
III-40-30	114-36	-	63138	釘	-	III bl	-	U-34	21.0	13.5	4.0	0.8	Irn.		
III-40-31	114-37	-	76743	棒状鉄片	-	III bl	-	U-35	(33.0)	6.0	3.0	0.8	Irn.		
III-40-32	114-38	-	82744	帶金具	-	III bl	III BB-41	T-35	11.5	7.5	8.0	0.6	Irn.		
-	-	-	80538	たき石	IV	III bl	-	U-35	(59.7)	95.9	(43.1)	350.0	Gra.		
-	-	-	64896	たき石	IV	III bl	-	V-34	(68.0)	42.0	(17.0)	60.0	Sa.		
-	-	-	64900	たき石	I a3	III bl	-	V-34	102.0	50.8	21.1	125.0	Mud.		
-	-	-	75399	たき石	I a1	III bl	-	W-36	128.2	52.5	27.0	260.0	Sa.		

表III-57 III SB-47属性表

挿図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)				長短比	標準偏差	重量(g)	被熟	材質	備考	
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差							
-	-	-	80386	III bl	完形	88.4	-14.3	47.9	6.3	29.1	0.1	1.8	-0.7	119.6	- Ser?	
-	-	-	80369	III bl	完形	103.6	0.9	42.0	0.4	29.0	0.0	2.5	-0.1	220.0	- Sa.	
-	-	-	80378	III bl	完形	103.7	1.0	30.2	-11.4	30.1	1.1	3.4	0.9	190.1	- Sa.	
-	-	-	III S1414	80379	III bl	完形	114.9	12.2	46.4	4.8	27.7	-1.3	2.5	-0.1	156.0	- Sa. #16

平均

102.7 41.6 29.0 2.56 171.4
総点数 38点 ※完形 4点

表III-58 III SB-53属性表

挿図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)				長短比	標準偏差	重量(g)	被熟	材質	備考
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差						
-	-	-	80575	III bl	略完形	57.2	-12.8	29.4	-6.5	27.3	4.8	1.9	-0.1	87.4	- Sa.
-	-	-	80559	III bl	完形	62.0	-8.0	36.2	0.3	23.3	0.8	1.7	-0.3	68.6	- Sa.
-	-	-	80574	III bl	完形	66.7	-3.3	41.7	5.8	22.9	0.4	1.6	-0.4	100.6	- Sa.
-	-	-	80564	III bl	完形	66.8	-3.2	40.2	4.3	22.8	0.3	1.7	-0.3	85.6	- Sa.
-	-	-	80581	III bl	完形	63.7	-6.3	33.9	-2.0	20.9	-1.6	1.9	-0.1	74.3	- Sa.
-	-	-	80584	III bl	完形	63.4	-6.6	41.3	5.4	24.9	2.4	1.5	-0.5	95.9	- Sa.
-	-	-	80568	III bl	略完形	(64.8)	-	39.0	3.1	24.0	1.5	-1.7	-3.7	70.8	- Sa.
-	-	-	80598	III bl	完形	67.0	-3.0	27.6	-8.3	20.4	-2.2	2.4	0.4	62.9	- Sa.
-	-	-	80565	III bl	完形	64.6	-5.4	30.0	-5.9	27.1	4.6	2.2	0.2	75.8	- Sa.
-	-	-	80551	III bl	略完形	69.1	-0.9	42.0	6.1	31.5	9.0	1.6	-0.4	121.2	- Sa.
-	-	-	80573	III bl	完形	72.2	2.2	43.8	7.9	16.6	-5.9	1.6	-0.4	78.8	- Sa.
-	-	-	80585	III bl	完形	71.6	1.6	24.4	-11.5	24.7	2.2	2.9	0.9	79.2	- Sa.
-	-	-	80553	III bl	完形	71.7	1.7	35.8	-0.1	27.1	-1.8	2.0	0.0	79.2	- Sa.
-	-	-	80570	III bl	完形	69.0	-1.0	33.8	-2.1	17.6	-4.9	2.0	0.0	81.6	- Sa.
-	-	-	80571	III bl	完形	71.9	1.9	29.9	-6.0	16.0	-6.5	2.4	0.4	53.6	- Sa.
-	-	-	80595	III bl	完形	74.3	4.3	39.4	3.5	16.6	-5.9	1.9	-0.1	87.5	- Sa.
-	-	-	80576	III bl	完形	75.0	5.0	38.6	2.7	20.4	-2.1	1.9	-0.1	104.5	- Sa.
-	-	-	80569	III bl	完形	74.7	4.7	48.4	12.5	28.4	5.9	1.5	-0.5	135.1	- Sa.
-	-	-	80554	III bl	完形	78.9	8.9	32.8	-3.1	31.5	9.0	2.4	0.4	134.2	- Sa.
-	-	-	80580	III bl	完形	82.1	12.1	30.4	-5.5	17.2	-5.3	2.7	0.7	62.8	- Sa.
-	-	-	80578	III bl	完形	82.5	12.5	38.4	2.5	21.7	-0.8	2.1	0.1	117.0	- Sa.

平均

63.8 36.0 22.7 1.84 88.4
総点数 87点 ※完形 21点


集中区 36 (図III-41・42 図版 37)

位置 : Y-34・35 区 模様 : 650×500 cm


関連遺構 : 土 坑 III P-35・36・39 烧土 III F-214 硫集中 III SB-52

調査・確認 : Y-34・35 区の III b 層調査時に、焼土 1 カ所 (III F-214) と硫集中 1 カ所 (III SB-52) を検出した。この内、III SB-52 については出土状態の撮影後、デジタル写真実測を委託した。遺物取り上げ後、焼土の調査を行った際、周囲で III b の円形の落込みを 3 カ所検出した。内 2 カ所は焼土のセ

集中区 36



図III-41 集中区 36 平面図



図III-42 集中区 36 出土遺物

クションライン上に重なっていたことからそのラインを用い、残りの1ヵ所は半截した上で、それぞれ堆積状態を観察した。その結果、底面がほぼ平らで基本土層が掘り込まれていることが確認できたため、土坑として判断した(III P-35・36・39)。堆積状態の記録後完掘し、調査を終えた。

土坑(図III-41)：III P-35・36は共にIII F-214と重なって検出した土坑で、堆積状態の観察からIII P-36はIII F-214より古く、III P-35は新しいと判断した。坑底面はIII P-35でやや起伏が認められるがほぼ平らで、壁面は鉢状に開きながら立ち上がっていいる。いずれも堆積土中に焼骨片が含まれてい

表III-59 集中区36土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ(cm)	長軸方向	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸						
III-41	37-2	III P-35	Y-35	III bl.	椭円形/ 楕円形		52	42	33	26	25	N=43° E	1.24	1.27	-	
III-41	37-3	III P-36	Y-35	III bl.	椭円形/ 楕円形		58	54	40	30	29	N=58° E	1.07	1.33	-	
III-41	37-4	III P-39	Y-35	III bl.	椭円形/ 楕円形		62	60	40	38	49	N=4° E	1.03	1.05	-	

表III-60 集中区36焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-41	37-1	III F-214	Y-35	III bl.	椭円形	(130)	64	8	骨	

表III-61 集中区36出土土器属性表

探査番号	図版番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-42-1	115-1	SP170A	VIB	79997	I	III P-36	Y-35	甕	底部	《ガキ	黑色処理	《ガキ	1
III-42-2	115-2	SP549A	VIC	79217	III c	-	Y-35	坪	体部	《ガキ	ナデ	ナデ	1

表III-62 集中区36出土遺物属性表

探査番号	図版番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-42-3	115-5	-	81122	たたき石	I a1	III bl.	IIISB-52	Y-35	91.0	47.0	31.0	200.0	Sa.	
III-42-4	115-8	-	68838	たたき石	II b1 B	III bl.	-	AA-34	98.0	73.0	41.0	370.0	Sa.	
III-42-5	115-11	-	81092	砥石	-	III bl.	IIISB-52	Y-35	86.0	85.0	40.0	380.0	Sa.	
III-42-6	115-13	-	79212	溝沢面と敲打痕 のある大型甕	II	I	III P-35	Y-35	271.0	131.0	87.0	4400.0	Sa.	
III-42-7	115-12	-	68815	溝沢面のある甕	-	III bl.	-	Y-33	251.0	146.0	88.0	5400.0	Sa.	
-	115-3	-	74024	台石	-	III bl.	-	Y-35	(47.0)	(62.0)	(34.0)	140.0	Sa.	
-	115-4	-	64149	たたき石	IV	III bl.	-	Y-34	(79.6)	48.0	32.0	170.0	Sa.	
-	115-6	-	68742	たたき石	II a1	III bl.	-	Z-34	58.0	54.0	9.0	45.0	Sa.	
-	115-7	-	67034	たたき石	II b1	III bl.	-	Y-33	95.0	81.0	53.0	510.0	Sa.	
-	115-9	-	81093	たたき石	IV b	III bl.	IIISB-52	Y-35	77.0	(61.0)	61.0	725.0	Sa.	
-	115-10	-	79971	たたき石	IV	III bl.	-	Y-35	127.0	84.0	47.0	450.0	Sa.	
-	-	-	64147	たたき石	IV	III bl.	-	Y-34	(59.0)	54.0	29.0	110.0	Sa.	
-	-	-	68718	たたき石	IV	III bl.	-	Z-37	(78.0)	42.3	32.7	155.0	Sa.	
-	-	-	68733	たたき石	IV	III bl.	-	Z-35	(90.5)	47.0	25.5	140.0	Sa.	
-	-	-	68736	たたき石	IV	III cU	-	Z-34	(95.8)	57.1	30.8	250.0	Sa.	
-	-	-	68832	たたき石	IV	III bl.	-	Z-34	(76.7)	92.9	24.8	190.0	Sa.	
-	-	-	68831	たたき石	II b2	III bl.	-	Z-34	15.3	85.3	53.3	560.0	Sa.	
-	-	-	79214	台石	-	I	III P-35	Y-35	140.9	18.1	57.6	980.0	Sa.	

ることから、人為的に埋め戻されたと考えられる。一方III P-39は壁面がほぼ垂直に立ち上がり、堆積土も壁面崩落土が主体で自然埋没したことから、先の2基とは性格を異にしている。

燒土(図III-41)：III F-214は北西端をIII P-35に切られているが、長さ130cm以上、燒土層の厚さ8cmを測る規模の大きい燒土である。上位に燒骨片を伴い、その一部はIII P-35・36の覆土中にも混入している。土壤サンプルからはシカを主体とする骨と少量のコイ科、サケ属の骨が得られた他、キビ、クルミ属をはじめとする炭化種子も得ている。

礫集中(図III-41)：IIISB-52はIII F-214の南東に隣接する位置で検出した。92×52cmの範囲で132点の棒状を主体とする礫が出土している。完形個体は34点でやや欠損率が高い。

表III-63 III SB-52属性表

擇区番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考	
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
-	-	-	82328	III bl.	完形	41.5	-28.3	30.0	-8.7	25.6	1.3	1.4	-0.4	46.0	-	Sa.	
-	-	-	81195	III bl.	完形	48.3	-21.5	34.1	-4.6	21.4	-3.4	1.4	-0.4	46.2	-	Sa.	
-	-	-	81111	III bl.	完形	49.7	-20.1	33.7	-5.0	24.1	-0.7	1.5	-0.4	56.7	-	Sa.	
-	-	-	81124	III bl.	完形	58.6	-11.2	44.9	6.2	26.1	1.3	1.3	-0.5	74.3	-	Mud.	
-	-	-	81133	III bl.	完形	68.8	-1.0	39.7	1.0	26.9	2.1	1.7	-0.1	89.4	-	Sa.	
-	-	-	81160	III bl.	完形	55.5	-14.3	54.3	15.6	25.6	0.8	1.0	-0.8	102.6	-	Sa.	
-	-	-	81128	III bl.	完形	61.2	-8.6	33.0	-5.7	23.1	-1.7	1.9	0.0	65.7	-	Sa.	
-	-	-	81189	III bl.	完形	60.9	-8.9	33.0	-5.7	21.3	-3.5	1.8	0.0	58.6	-	Sa.	
-	-	-	81196	III bl.	完形	62.4	-7.4	32.0	-6.7	24.3	-0.5	2.0	0.1	61.6	-	Sa.	
-	-	-	81191	III bl.	完形	62.7	-7.1	36.9	-1.8	23.0	-1.8	1.7	-0.1	57.8	-	Mud.	
-	-	-	82319	III bl.	完形	61.4	-8.4	38.0	-0.7	21.9	-2.9	1.6	-0.2	79.1	-	Sa.	
-	-	-	81181	III bl.	完形	66.8	-3.0	43.7	5.0	26.3	1.5	1.5	-0.3	90.1	-	Sa.	
-	-	-	81173	III bl.	完形	66.5	-3.3	40.3	1.6	22.3	-2.5	1.7	-0.2	76.4	-	Sa.	
-	-	-	81167	III bl.	完形	66.0	-3.8	28.6	-10.1	25.4	0.6	2.3	0.5	73.1	-	Sa.	
-	-	III S1325	81144	III bl.	完形	67.3	-2.5	41.5	2.8	23.3	-1.5	1.6	-0.2	69.4	-	Mud. <small>III A</small>	
-	-	-	81152	III bl.	完形	68.0	-1.8	42.4	3.7	22.9	-1.9	1.6	-0.2	109.9	-	Sa.	
-	-	-	81169	III bl.	完形	71.8	2.0	33.3	-5.4	33.9	9.1	2.2	0.3	91.5	-	Sa.	
115-14	-	-	82320	III bl.	完形	72.7	2.9	41.4	2.7	18.6	-6.2	1.8	-0.1	73.7	-	Sa.	
	-	-	81174	III bl.	完形	72.6	2.8	30.6	-8.1	18.7	-6.1	2.4	0.5	49.4	-	Mud.	
	-	-	81159	III bl.	完形	73.3	3.5	33.2	-5.5	23.2	-1.6	2.2	0.4	70.0	-	Sa.	
	-	-	81164	III bl.	完形	76.4	6.6	47.8	9.1	25.6	0.8	1.6	-0.2	133.7	-	Sa.	
	-	-	III S1320	81171	III bl.	完形	73.9	4.1	38.7	0.0	22.3	-2.5	1.9	0.1	99.4	-	Sa. <small>III A</small>
	-	-	81177	III bl.	完形	75.6	5.8	45.0	6.3	22.4	-2.4	1.7	-0.2	111.2	-	Sa.	
	-	-	81123	III bl.	完形	74.1	4.3	38.7	0.0	33.1	8.3	1.9	0.1	140.3	-	Sa.	
-	-	-	81185	III bl.	完形	76.1	6.3	42.0	3.3	26.2	1.4	1.8	0.0	69.1	-	Mud.	
-	-	-	81109	III bl.	完形	75.8	6.0	37.1	-1.6	37.0	12.2	2.0	0.2	100.7	-	Sa.	
-	-	-	81095	III bl.	完形	77.4	7.6	50.4	11.7	28.2	3.4	1.5	-0.3	130.4	-	Sa.	
-	-	-	81157	III bl.	完形	78.9	9.1	41.1	2.4	23.5	-1.3	1.9	0.1	107.3	-	Sa.	
-	-	-	81186	III bl.	完形	80.3	10.5	38.9	0.2	24.3	-0.5	2.1	0.2	91.6	-	Sa.	
-	-	-	81175	III bl.	完形	80.0	10.2	39.5	0.8	34.1	9.3	2.0	0.2	113.9	-	Sa.	
-	-	-	81190	III bl.	完形	85.9	16.1	37.5	-1.2	21.3	-3.5	2.3	0.5	92.7	-	Sa.	
-	-	-	81127	III bl.	完形	82.5	12.7	42.8	4.1	19.3	-5.5	1.9	0.1	96.4	-	Sa.	
-	-	-	81161	III bl.	完形	84.4	14.6	37.6	-1.1	26.9	2.1	2.2	0.4	108.5	-	Sa.	
-	-	-	81126	III bl.	完形	97.3	27.5	35.7	-3.0	22.3	-2.5	2.7	0.9	91.0	-	Sa.	
平均						69.8		38.7		24.8		1.83		86.1			
														總点数 132点 素完形 34点			

出土遺物(図III-42) : 1 はIII P-36 覆土上位で出土した擦文土器甕底部片である。外面はミガキ調整が施され、内面は黒色処理が行われている。2 はVWC の环体部片で、文様は深く明瞭な沈線で施文されている。3・4 はたたき石でいずれも素材礫の平坦面が使用され、4 は側縁と頂端部も使用されている。5 は砥石で、砂岩を素材とし、粗い砥面が形成されていたため鉄器とは別のものを対象に使用されたと思われる。3・5 は共にIII SB-52 で出土した。6 は滑沢面と敲打痕、7 は滑沢面が形成された角柱状の礫で、6 はIII P-35 より出土した。

集中区37 (図III-43~45 図版 38)


位置: W-X-35・36 区 横幅: 750×700 cm

関連遺構: 土 坑 III P-33・34a・34b・38 烧 土 III F-217 杭 跡 III KP-140・141・142



礫集中 III SB-51

調査・確認: W-X-35・36 区のIII b 層調査時に長大な焼土(III F-217)を1カ所、礫集中(III SB-51)を1カ所検出した。また焼土の調査中、焼土と重なる位置で1カ所、近接した位置で1カ所、焼骨片を含むIII c 主体土の落込みを確認したため半截したところ、基本土層が掘り込まれていることを確認した。土坑と判断し、III P-34a・34b と設定して調査を行った。また周囲をIII c 層上面まで掘削した際、

集中区 37





図III-43 集中区 37 平面図



III P-33


- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1 10YR1.7/1 黒色 | IIIb = しまり中 粘性強 |
| 2 10YR2/1 黒色 | IIIb = しまり強 粘性強 |
| 3 10YR2/2 黒褐色 | IIIc = IV(d)均(-) しまり強 粘性中 |
| 4 7.5YR3/4 暗褐色 | IV = III(d)均(-) しまり強 粘性弱 |
| 5 7.5YR4/6 暗色 | IV = III(d)均(-) |
| 6 7.5YR2/1 黒色 | IIIc = Ta-d2-p(斑状) しまり中 粘性中 |
| 7 7.5YR2/2 黑褐色 | IIIc = IV(d)均(-) しまり中 粘性中 |



III P-38

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 10YR2/1 黒色 | IIIb = 小暗(6.2↓) 粘性強 しまり中 |
| 2 7.5YR2/1 黒色 | IIIc = IV(d)均(-) 粘性中 しまり強 |
| 3 7.5YR2/3 暗暗褐色 | IV = III(d)均(-) 粘性弱 しまり強 |
| 4 10YR2/2 黑褐色 | IIIc = IV(d)均(-) 粘性中 しまり強 |
| 5 10YR2/2 黑褐色 | IIIc = IV(d)均(-) 粘性強 しまり強 |


III F-217, III P-34a



III P-34a



III P-34b




III F-217, III P-34a

- | | |
|----------------|---|
| 1 10YR3/3 暗褐色 | IIIb = 施骨片(均-) 土壌化灰層 |
| 2 10YR5/4 黒褐色 | IIIc = 黒褐色 |
| 3 10YR2/2 黒褐色 | IIIc = 地山被熱層 = 施骨片(均-) 粘性弱 しまり中
付帯黑色層 粘性中 しまり中 |
| 4 10YR2/3 黒褐色 | 付帯黑色層 = IV層(均-) しまり強 |
| 5 10YR3/3 暗褐色 | IIIc = 施骨片(均-) 粘性弱 しまり中 |
| 6 10YR3/3 暗褐色 | IIIc = 施骨片(均-) 粘性弱 しまり中 |
| 7 10YR6/6 明黄褐色 | IIIc = 施骨片(均-) = III P-34b埋め戻された土壌化灰層 |
| 8 10YR3/4 暗褐色 | IIIc = IV(d)均(-) = 地山被熱層 = 施骨片(均-) |
| 9 10YR2/4 黑褐色 | IIIc = IV(d)均(-) = 地山被熱層 |
| 10 10YR6/4 黒褐色 | IIIc = IV(d)均(-) = 土壌化灰層 |
| | 11 7.5YR7/6 棕色 |
| | IIIc = 地山被熱層 = 施骨片(均-) 粘性弱 |
| | 12 7.5YR2/2 黑褐色 |
| | 付帯黑色層 粘性弱 しまり弱 |
| | 13 7.5YR8/8 明褐色 |
| | 種による施骨片埋込み |
| | 14 7.5YR5/6 明褐色 |
| | 種による施骨片埋込み |
| | 15 10YR3/4 暗褐色 |
| | 種による施骨片埋込み |
| | 16 7.5YR7/6 棕色 |
| | 地山被熱層 = 施骨片(均-) |
| | 17 7.5YR2/2 黑褐色 |
| | IIIc = 施骨片(均-) |
| | 18 7.5YR1.7/1 棕色 |
| | IIIc = 施骨片(均-) |
| | 19 10YR2/3 黑褐色 |
| | IIIc = IV(d)均-施骨片(圓状)・施骨片(扁状) |


III P-34b

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1 10YR2/2 黑褐色 | IIIc = IIIb(扁状)・炭化物・施骨片 |
|---------------|-------------------------|


III KP-140



III KP-141




III KP-142



B' - IIIe - IV(斑状)

0 1:20 50cm

図III-44 集中区37関連構造



図III-45 集中区37出土遺物

表III-64 集中区37土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ(cm)	長軸方向	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸						
III-43	38-1-4	III P-33	X-35-36	III c	円形/円形		68	64	60	56	52	N-47° E	1.06	1.07	—	
III-43	38-1-5	III P-38	X-36	III b	楕円形/楕円形		64	52	44	36	36	N-32° E	1.23	1.22	—	
III-43	38-1	III P-34a	W-35	III c	楕円形/楕円形		103	50	94	43	12	N-11° W	2.06	2.19	—	
III-43	38-1	III P-34b	V-35	IV	円形/円形		24	22	14	12	20	N-44° W	1.09	1.17	—	

表III-65 集中区37焼土属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-43	38-2	III F-217	X-36	III bL	長方形	(136)	74	10	骨	

表III-66 集中区37杭跡属性表

探査番号	図版番号	遺構名	規模(cm)			傾き(度)	タイプ	備考	
			上端	下端	深度				
III-43-44	-	III KP-140	7	1.5	18	5.5°	打込み		
III-43-44	-	III KP-141	10.5	2	30	8°	打込み		
III-43-44	-	III KP-142	14	7	18	5°	打込み		

表III-67 集中区37出土土器属性表

探査番号	図版番号	個体名	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-45-1	116-1	SP103A	VRB	85501	III cM	-	X-36	甕	底部	ハケメ	ナゲ	1	

焼土の北側で1カ所、南西側で1カ所、III bの落込みを検出したため、これらも半截し、同じく土坑として判断した(III P-33・38)。それぞれの遺構は関連するものと想定したため、各遺構の完掘後、全体写真を撮影した。なおIII SB-51は出土状態の図化を委託している。

土坑(図III-44) : III P-34aはIII F-217と重複し、III P-34bは北東側に近接している。共に底面はほぼ水平で、壁面は皿状に開く。III P-34aの断面を観察したところ、III F-217の内、北側の古い焼土を切るが南側の焼土は土坑覆土上位に形成されていることが把握できた。焼土の使用継続中に構築された土坑と考えられる。III P-34a・34b共に堆積土中に焼骨片を多く含むため、同時期の形成と考え

表III-68 集中区37出土遺物属性表

拂図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-44-2	116-2	-	74187	たたき石	IV	IIIbL	-	X-36	(46.0)	52.0	26.0	85.0	Sa.	
III-44-3	116-7	-	76745	刀子片	-	IIIbL	III F-217	W-36	(135.5)	19.0	7.5	18.6	Irn.	
III-44-4	116-8	-	74272	刀子切先	-	IIIbL	III F-217	W-36	(48.0)	19.0	5.0	11.5	Irn.	
III-44-5	116-9	-	74305	刀子切先	-	IIIbL	-	W-36	(61.0)	18.0	4.5	14.6	Irn.	
III-44-6	116-10	-	76744	刀子茎	-	IIIbL	-	W-36	(35.5)	11.0	4.0	2.3	Irn.	
III-44-7	116-11	-	74790	棒状鉄片	-	IIIbL	III P-33	W-36	(69.5)	9.0	6.0	5.7	Irn.	
-	116-3	-	74067	たたき石	IV	IIIbL	-	X-35	(61.0)	62.0	36.0	110.0	Sa.	
-	116-4	-	74185	たたき石	IIaI	IIIbL	-	X-36	111.0	67.0	36.0	325.0	Sa.	
-	116-5	-	76227	たたき石	IV	IIIbL	-	W-36	(102.0)	(52.0)	(23.0)	170.0	Sa.	
-	116-6	-	75996	たたき石	IIb2	IIIbL	-	X-37	137.0	116.0	74.0	1200.0	Sa.	
-	-	-	75410	たたき石	IV	IIIbL	-	W-36	(98.7)	50.6	26.9	180.0	Sa.	
-	-	-	74230	たたき石	IV	IIIbL	-	W-35	(63.4)	56.8	30.9	150.0	Sa.	
-	-	-	74271	たたき石	IV	IIIbL	-	W-35	-	-	-	510.0	Sa.	
-	-	-	74081	たたき石	Ib1	IIIbL	-	X-35	134.0	46.9	35.8	280.0	Sa.	
-	-	-	75997	たたき石	IV	IIIbL	-	X-36	(64.2)	57.5	(13.1)	70.0	Sa.	
-	-	-	75105	たたき石	Ib1	IIIbL	-	X-37	99.6	52.7	42.8	350.0	Sa.	
-	-	-	75386	たたき石	IV	IIIbL	-	W-36	(62.1)	(88.2)	72.0	380.0	Sa.	
-	-	-	75360	たたき石	IV	IIIbL	-	W-36	(71.5)	55.5	22.8	135.0	Sa.	
-	-	-	-	剥片状鉄滓	-	IIIbL	III F-217	W-36	-	-	-	-	Irn.	FLT

表III-69 III SB-51属性表

拂図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量(g)	被 熱	材質	備 考	
						長軸	標準 偏差	標準 偏差	標準 偏差	厚さ						
-	-	-	80093	IIIbL	完形	57.0	-14.4	35.3	-6.2	19.8	-4.2	1.6	-0.2	77.0	- Sa.	
-	-	-	80076	IIIbL	完形	62.3	-9.1	47.1	5.6	27.2	3.2	1.3	-0.5	102.6	- Sa.	
-	-	-	80077	IIIbL	完形	60.3	-11.1	44.8	3.3	23.8	-0.2	1.3	-0.5	99.8	- Sa.	
-	-	-	80109	IIIbL	完形	66.7	-4.7	36.2	-5.3	18.9	-5.1	1.8	0.0	69.7	- Sa.	
-	III S1312	80089	IIIbL	完形	65.8	-5.6	34.5	-7.0	27.8	3.8	1.9	0.1	95.6	- Sa.	地1点	
-	-	-	80112	IIIbL	完形	63.1	-8.3	33.4	-8.1	19.8	-4.2	1.9	0.1	76.9	- Sa.	
-	-	-	80105	IIIbL	完形	69.7	-1.7	40.3	-1.2	26.4	2.4	1.7	-0.1	97.5	- Sa.	
-	-	-	80066	IIIbL	完形	71.9	0.5	50.6	9.1	15.1	-8.9	1.4	-0.4	74.1	- Sa.	
-	III S1314	80071	IIIbL	完形	73.4	2.0	43.8	2.3	34.0	10.0	1.7	-0.1	132.3	- Sa.	地1点	
-	-	-	80108	IIIbL	完形	70.9	-0.5	40.9	-0.6	25.7	1.7	1.7	-0.1	101.0	- Sa.	
-	-	-	80080	IIIbL	完形	71.7	0.3	40.1	-1.4	30.0	6.0	1.8	0.0	103.8	- Sa.	
-	116-12	-	80096	IIIbL	完形	71.4	0.0	41.7	0.2	24.5	0.5	1.7	-0.1	101.6	- Sa.	
-	-	-	80094	IIIbL	完形	72.9	1.5	52.9	11.4	29.1	5.1	1.4	-0.4	152.0	- Sa.	
-	-	-	80101	IIIbL	完形	72.6	1.2	29.7	-11.8	23.5	-0.5	2.4	0.6	79.8	- Sa.	
-	-	-	80114	IIIbL	完形	76.3	4.9	42.3	0.8	21.4	-2.6	1.8	0.0	104.0	- Sa.	
-	-	-	80091	IIIbL	完形	72.1	0.7	38.7	-2.8	16.3	-7.7	1.9	0.1	82.7	- Sa.	
-	-	-	80090	IIIbL	完形	72.0	0.6	52.0	10.5	23.1	-0.9	1.4	-0.4	122.7	- Sa.	
-	-	-	80104	IIIbL	完形	77.4	6.0	49.5	8.0	23.1	-0.9	1.6	-0.2	114.0	- Sa.	
-	-	-	80079	IIIbL	完形	78.4	7.0	47.8	6.3	21.1	-2.9	1.6	-0.2	99.7	- Sa.	
-	-	-	80081	IIIbL	完形	78.2	6.8	53.4	11.9	22.4	-1.6	1.5	-0.3	104.2	- Sa.	
-	-	-	80134	IIIbL	完形	79.5	8.1	23.2	-18.3	27.8	3.8	3.4	1.6	95.4	- Sa.	
-	-	-	80082	IIIbL	完形	86.1	14.7	33.9	-7.6	26.8	2.8	2.5	0.7	97.2	- Sa.	

平均 71.4 41.5 24.0 1.80 99.2
総点数 143点 素完形 22点

られる。III P-33・38 は共に壁面が垂直に立ち上がる筒型の土坑で、堆積土は共に壁面崩落、もしくは掘り上げ土(III P-33:4・6層)の流れ込みによる自然埋没土と考えられる。III P-33 については堆積土6層及び7層から土壤サンプルを採取し、北海道開拓記念館 山田悟郎氏に花粉分析を依頼した。詳細は第VII章第6節を参照されたい。

焼 土(図III-43・44) : III F-217 は間にIII P-34a を挟み新旧2カ所の焼土で構成され、全体で長さ212cmを測る長大な焼土である。焼土層の厚さは約4cmと規模の割に薄いが、燃焼面が大きく窪んでい

るため掘り返されながら使用されたと考えられる。焼骨片が焼土上位と、III P-34a・34b 内で多く認められた。土壤サンプルからはシカ、ウグイ、サケ属の骨と、キビ、クルミ属をはじめとする炭化種子が得られた。また特筆すべき点として、少量ではあるが集中区 44 で報告するものと同じ鉄器生産関連遺物の剥片状鉄滓も抽出している。

杭跡(図III-43・44)：III F-217 の北東側で 1 カ所(III KP-140)、南西側で 2 カ所(III KP-141・142)の杭跡を検出した。周囲にアイヌ文化期の遺構・遺物は検出されておらず、また杭跡覆土に III b 主体土が堆積していないことから掠文化期のものとして捉え、本集中区に関連するものとして判断した。いずれも打込みによる杭跡である。

礫集中(図III-43)：III SB-51 は III F-217 の南西側で検出した。100×70 cm の範囲で棒状を中心とする 143 点の礫が出土しており、完形個体は 22 点で欠損率が極めて高い礫集中である。

出土遺物(図III-45)：1 は III P-38 の西側で出土した甕底部片で、内外面共にハケメ調整後にナデ調整が行われている。2 は III P-38 の南側で出土したたたき石で、扁平な礫の両面が深く窪むまで使用されている。3～6 は刀子片で、3 は区部から茎にかけて柄の木質が残る。4・5 は刀子切先と考えたが、切先にあたる部分が丸く断面も厚みがあり、また共に折損部側に鉄片と思われる突起物が付着しているため、刃部を伴う別の製品の可能性もある。6 は茎部分で断面は方形である。7 は III P-33 の覆土上位で出土した棒状鉄片で表裏面に溝状の窪みが形成され、両端部は尖り、断面は円形である。

集中区 38 (図III-46～48 図版 39)

位 置 : V～X-37・38 区 規 模 : 700×500cm

関連遺構：土坑 III P-37a・37b 燃土 III F-210・212・227 矶集中 III SB-49

確認・調査：V・W-37 区の III b 層調査時に長楕円形の焼土 1 カ所とその南西側で III b の落込みを検出した。落込みにかかる位置に焼土セクションラインを設定し半截したところ、落込み中からさらに III F-210 と 227 の 2 カ所の焼土を検出した。半截後堆積状態の観察を行った結果、基本土層が掘り込まれていることを確認したため土坑と判断した。またこの土坑は、深さの異なる 2 基の土坑が切り合ったものと判断したため、III P-37a・37b として設定し調査を行った。これら遺構の南側では棒状を中心とする礫集中が出土したため III SB-49 として設定し、図化は行わずに取上げを行った。

土坑(図III-46・47)：III P-37b は浅く、37a に切られている。37a は長さ 102 cm の楕円形で、深さは 48 cm を測り、壁面はほぼ垂直に立ち上がる。37a・37b 共に人為的に埋め戻されており、37b では III


表III-70 集中区38土坑属性表

探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ(cm)	長軸方向	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸						
III-46	39-4～7	III P-37a	W・V-37	III bL	長楕円形/ 長楕円形		102	60	60	50	48	N-23° E	1.70	1.20	-	-
III-46	39-4～7	III P-37b	W・V-37	III bL	長楕円形/ 長楕円形	(62)	54	(21)	36	10	N-21° E	-	-	-	-	

表III-71 集中区38焼土属性表


探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-46-47	39-3	III F-210	W-37	III bL	長楕円	10	5	2	骨	-
III-46-47	39-1・6・8	III F-212	W・V-37	III bL	長楕円	(178)	88	8	骨	-
III-46-47	39-4～6	III F-227	W-37	III bL	楕円形	49	40	3	骨	-

集中区 38



図III-46 集中区 38 平面図


III-F-212・227, III-P-37a-b



図III-47 集中区38号連構及び出土遺物(1)

表III-72 集中区38号出土器属性表

押印 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-47-1	117-6	SP102A	VIB	77705	III bl.	III-F-212	W-37	甕	底部	ハケヌ ナダ	ハケヌ ナダ	1	
				74863	III bl.	—	W-38					1	
				77278	III bl.	III-F-215	W-39					1	
III-47-2	117-9	SP554A	VIC2	75342, 76858, 76962他	III bl.	—	W-37			ハケヌ ミガキ	ハケヌ ミガキ	4	
				74870, 76881, 81772他	III bl.	—	W-38					4	
				85522	III bl.	X-38							
III-47-3	117-1	SP098A	VIB2a	76730	1	III-F-212	W-37	甕	口縁～ 肩部	ハケヌ ミガキ	ハケヌ ナダ	1	
				73899	III bl.	V-36						1	
III-47-4	117-2	SP147A	VIB2a	75340, 75345, 75346他	III bl.	—	W-37	甕	口縁	ハケヌ ミガキ 黒色處理	ハケヌ ナダ	5	
III-47-5	117-3	SP167A	VIB2a	79992	III bl.	III-F-37	W-37	甕	肩部	ミガキ	ナダ	1	
III-47-6	117-4	SP169A	VIB	76735	1	III-F-212	W-37	甕	肩部	ミガキ	ナダ	1	
III-47-7	117-5	SP168A	VIB2	79996	III bl.	III-F-37	W-37	甕	肩部	ハケヌ	ハケヌ	1	



図III-48 集中区出土遺物 (2)

表III-73 集中区38出土遺物属性表

押印番号	図版番号	調査体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-48-8	117-15	-	80718	たたき石	IV	III bl.	III SB-49	W-37	143.0	(94.0)	91.0	1200.0	Gra.	
III-48-9	117-12	-	80820	たたき石	I a1	III bl.	III SB-49	W-37	119.0	43.0	38.0	250.0	Sa.	
III-48-10	117-20	-	73962	加工痕のある縁	-	III bl.	-	W-38	59.0	51.0	10.0	50.0	Cha.	
III-48-11	117-21	-	80716	加工痕のある縁	-	III bl.	III SB-49	W-37	91.0	76.0	24.0	210.0	Sa.	
III-48-12	117-22	-	75327	楕状痕のある縁	-	III bl.	-	W-37	112.0	125.0	74.0	330.0	Sa.	
-	117-10	-	75094	たたき石	IV	III bl.	-	X-37	(86.0)	(74.0)	44.0	275.0	Sa.	
-	117-11	-	75143	たたき石	IV	III bl.	-	X-38	(101.0)	(78.0)	56.0	560.0	Sa.	
-	117-13	-	76807	たたき石	IV	III bl.	-	W-37	(97.0)	59.0	33.0	180.0	Sa.	
-	117-14	-	76837	たたき石	I a1	III bl.	-	W-37	(102.0)	57.0	29.0	240.0	Sa.	
-	117-16	-	76842	たたき石	IV	III bl.	-	W-37	(60.0)	55.0	23.0	120.0	Sa.	
-	117-17	-	75132	たたき石	IV	III bl.	-	X-38	(58.0)	70.0	23.0	140.0	Sa.	
-	117-18	-	76815	たたき石	II a2	III bl.	-	W-37	82.0	48.0	25.0	115.0	Sa.	
-	117-19	-	76251	たたき石	IV	III bl.	-	X-37	(98.0)	(97.0)	44.0	670.0	Sa.	
-	117-23	-	73934	台石	-	III bl.	-	W-38	164.0	144.0	46.0	1715.0	Sa.	
-	-	-	73989	たたき石	IV	III bl.	-	V-37	(44.7)	(51.5)	35.4	80.0	Sa.	
-	-	-	75303	たたき石	II b3	III bl.	-	W-37	71.0	43.0	36.0	150.0	Sa.	
-	-	-	80733	台石	II	III bl.	III SB-49	W-37	290.0	156.0	134.0	6500.0	Sa.	
-	-	-	80744	たたき石	IV	III bl.	III SB-49	W-37	(62.0)	58.0	34.0	140.0	Sa.	
-	-	-	80817	たたき石	IV	III bl.	III SB-49	W-37	(89.0)	61.0	38.0	340.0	Sa.	
-	-	-	75085	たたき石	IV	III bl.	-	X-37	(85.8)	(87.7)	40.6	350.0	Sa.	
-	-	-	76391	たたき石	IV	III bl.	-	X-38	(85.3)	58.2	37.4	265.0	Sa.	
-	-	-	81735	たたき石	IV	VII	III F-227	W-37	103.8	56.3	26.0	225.0	Sa.	
-	-	-	75329	たたき石	IV	III bl.	-	W-37	(39.8)	(36.6)	28.9	45.0	Sa.	

表III-74 III SB-49属性表

種団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	-	80776	III bl.	完形	15.8	-44.3	9.0	-24.4	7.1	-14.2	1.8	-0.1	1.2	-	Sa.
-	-	-	80719	III bl.	完形	17.4	-42.7	16.6	-16.8	6.4	-14.9	1.0	-0.8	2.4	-	Sa.
-	-	-	80711	III bl.	完形	20.8	-39.3	19.4	-14.0	12.3	-9.0	1.1	-0.8	5.7	-	Sa.
-	-	-	80769	III bl.	完形	24.7	-35.4	20.6	-12.8	17.7	-3.6	1.2	-0.7	9.3	-	Sa.
-	-	-	80721	III bl.	完形	28.1	-32.0	16.5	-16.9	7.8	-13.5	1.7	-0.1	4.7	-	Sa.
-	-	-	80745	III bl.	完形	42.3	-17.8	31.0	-2.4	11.2	-10.1	1.4	-0.5	18.8	-	Sa.
-	-	-	80818	III bl.	完形	43.5	-16.6	33.1	-0.3	11.9	-9.4	1.3	-0.5	23.2	-	Sa.
-	-	-	80756	III bl.	完形	61.8	1.7	47.9	14.5	18.0	-3.3	1.3	-0.6	80.9	-	Sa.
-	-	-	80798	III bl.	完形	64.2	4.1	37.0	3.6	25.8	4.5	1.7	-0.1	82.5	-	Sa.
-	-	-	80801	III bl.	完形	65.5	5.4	33.5	0.1	15.9	-5.4	2.0	0.1	48.0	-	Sa.
-	-	-	80816	III bl.	完形	65.2	5.1	44.7	11.3	8.9	-12.4	1.5	-0.4	39.9	-	Sa.
-	-	-	80751	III bl.	完形	63.7	3.6	38.3	4.9	24.6	3.3	1.7	-0.2	75.4	-	Sa.
-	-	-	80710	III bl.	完形	66.9	6.8	37.7	4.3	28.2	6.9	1.8	-0.1	106.6	-	Sa.
-	-	-	80753	III bl.	完形	67.0	6.9	33.7	0.3	16.7	-4.6	2.0	0.1	65.2	-	Sa.
-	-	-	80752	III bl.	完形	67.4	7.3	32.7	-0.7	23.6	2.3	2.1	0.2	65.8	-	Sa.
-	-	-	80819	III bl.	完形	67.3	7.2	34.0	0.6	26.2	4.9	2.0	0.1	89.5	-	Sa.
-	-	-	80803	III bl.	完形	70.6	10.5	30.3	-3.1	29.1	7.8	2.3	0.5	101.9	-	Sa.
-	-	-	80754	III bl.	完形	74.7	14.6	49.5	16.1	20.2	-1.1	1.5	-0.3	99.7	-	Sa.
III S1409	80782	III bl.	完形	74.8	14.7	43.2	9.8	21.5	0.2	1.7	-0.1	107.2	-	Sa. 他1点		
-	-	-	80734	III bl.	完形	73.1	13.0	42.5	9.1	25.3	4.0	1.7	-0.1	100.7	-	Sa.
III S1405	80725	III bl.	完形	73.7	13.6	35.0	1.6	17.9	-3.4	2.1	0.3	73.3	-	Sa. 他1点		
-	-	-	80800	III bl.	完形	74.3	14.2	34.7	1.3	19.6	-1.7	2.1	0.3	67.7	-	Sa.
-	-	-	80824	III bl.	完形	74.2	14.1	34.5	1.1	19.1	-2.2	2.2	0.3	84.7	-	Sa.
-	-	-	80774	III bl.	完形	77.4	17.3	47.0	13.6	18.0	-3.3	1.6	-0.2	85.5	-	Sa.
-	-	-	80764	III bl.	完形	77.7	17.6	41.6	8.2	35.3	14.0	1.9	0.0	159.0	-	Sa.
III S1403	80762	III bl.	完形	78.0	17.9	42.3	8.9	23.2	1.9	1.8	0.0	84.1	-	Mud. 他1点		
-	-	-	80799	III bl.	完形	82.1	22.0	44.4	11.0	19.2	-2.1	1.8	0.0	97.8	-	Sa.
-	-	-	80793	III bl.	完形	83.8	23.7	49.1	15.7	28.8	7.5	1.7	-0.1	179.0	-	Sa.
-	-	-	80728	III bl.	欠損	87.0	26.9	48.8	15.4	34.5	13.2	1.8	-0.1	145.3	-	Sa.
-	-	-	80804	III bl.	略完形	85.9	25.8	42.5	9.1	22.3	1.0	2.0	0.2	116.9	-	Sa.
-	-	-	80767	III bl.	完形	94.0	33.9	35.3	1.9	19.1	-2.2	2.7	0.8	82.8	-	Sa.
-	-	-	80826	III bl.	完形	88.0	27.9	49.3	15.9	49.0	27.7	1.8	-0.1	120.9	-	Sa.
-	-	-	80765	III bl.	完形	96.9	36.8	32.4	-1.0	18.0	-3.3	3.0	1.1	113.8	-	Sa.

平均

60.1

33.4

21.3

1.85

79.3

総点数 134点 略完形 32点

F-212を搅拌した際の土が堆積していた。37aでは埋土上位の窪み中にIII F-210・227が形成されている。覆土の土壤サンプルからシカ、ウグイ、サケ属の骨と、アワ、キビをはじめとする炭化種子が得られているが、この土坑に直接伴うのではなく、III F-210・227のいずれかに伴うものと考えられる。37aは規模や堆積状態より土壤墓の可能性を想定した調査を行ったが、坑底面からの出土遺物や遺体層は検出していない。

焼土(図III-46・47) : III F-212はIII P-37に切られているが、長さ178cm以上の規模を測る焼土である。上面を根により搅乱されているため、焼土層本来の厚さは不明である。土壤サンプルからはシカ、ウグイ、サケ属の骨とクルミ属をはじめとする炭化種子が得られた。III F-210・227はIII P-37a埋土中に検出した焼土で、III F-210は投棄された焼土粒であった。III F-227は窪み内で形成され、湾曲した燃焼面をもつ。土壤サンプルからはIII F-212と同じ組み合わせで骨と炭化種子が得られた。本集中区における焼土と土坑との重複状態は集中区36・37と類似し、同じ性格の遺構群の可能性が高い。

礫集中(図III-46) : III F-227の南側約150cmの位置で検出した。200×150cmの範囲で棒状を中心とする134点の礫が出土している。完形個体は32点で欠損率がやや高い。また礫集中内にたたき石、台石といった礫石器も多く含まれていた。

出土遺物(図III-47・48) : 1・3~7は壺の破片で、いずれもVIIIB2aに属すると考えられる資料である。1と7は内外面のハケメ調整痕が類似しているため同一個体片となる可能性がある。4と5についても沈線を引く際の工具と同じと思われることから同一個体の可能性がある。2はVIIIC2に分類したが上げ底に成形された壺である。口縁部下位に段状沈線が廻り、内外面共丁寧にミガキ調整が加えられている。8・9・11はIIISB-49で出土したもので、8は長軸両端部を使用した花崗岩製、9は平坦面を使用した砂岩製のたたき石、11は加工痕のある礫である。10は緑色チャート製の加工痕のある礫で、縁辺に微細な剥離が認められることから、火打石として利用された可能性が高い資料である。12は礫面に線状痕が形成された礫である。

集中区 39 (図III-49~51 図版 40・41)

位 置: V・W-38~40 区 規 模: 975×950cm

関連遺構: 土 坑 IIIP-42・43・46 燃 土 IIIF-209・211・213・215・220・222

礫集中 IIISB-50・51

確認・調査: V・W-38~40 区の IIIb 層調査時に礫を中心とする多数の遺物と共に複数の焼土を検出した。この場所では下位に統繩文時代の遺構・遺物が検出される可能性があったため、検出層位の把握に努め、IIIF-209・211・213・215・220・222 の 6 カ所を擦文化期の焼土として捉えた。また多数出土した遺物の内、2 カ所でまとめて出土した棒状礫の集中を IIISB-50・51 として設定した。それぞれ個別に記録を作成し、遺物の取上げを行った。取上げ終了後、周囲を IIIc 上面まで掘削した際、IIIb の落込みを 3 カ所で確認したため半截して断面を観察した結果、底面が水平で基本土層が掘り込まれていることを確認したため土坑と判断し、IIIP-42・43・46 として設定した。


土 坑(図III-50) : IIIP-42・43 は円形、46 は梢円形の土坑で、いずれも壁面はほぼ垂直に立ち上がる。堆積土はいずれも壁面崩落土と窪みに堆積した自然堆積土で構成されている。


燃 土(図III-50) : 6 カ所検出した焼土の内、IIIF-209・211・213・215 は焼骨片を伴う。IIIF-220 は燃焼面が攪乱を受けていたが、周囲で若干の焼骨片を確認したことから、本来は焼骨片を伴う焼土であったと考えられる。土壤サンプルからはシカを中心とする骨が主体として得られた。ただしこの場所は下位に形成された統繩文時代の焼骨片集中の骨も上がっていたため、擦文化期の焼土に伴うものとは限らない。一方炭化種子については基本的に統繩文時代の焼土、焼骨片集中から雑穀類は検出されていないことから、IIIF-220 で得られたキビはこの焼土に伴うものと考えられる。

礫集中(図III-49) : IIISB-50 はIIIF-220 の北東側で出土した。110×70 cm の範囲で 216 点の棒状を中心とする礫が出土した。完形個体は 66 点で欠損率は平均的である。IIISB-57 はIIIF-220 の東側で出土した礫集中で、独立した礫集中として現場段階で設定したが、出土位置・状態を考慮すると IIISB-50 の礫が動いたものと考えられる。

出土遺物(図III-51) : 1 は IIISB-50 の東～南側で出土したVIIIE4c の壺である。酸化炎焼成により色調は赤味を帯びるが本遺跡出土のロクロ製壺と比べ硬質の土器である。内外面に十字の火摺痕が残り、体部外側下方に「H」字形のヘラ記号が刻まれている。2 はVIIIC2 の壺で、内外面共に精緻なミガキ調整が加えられ、平滑な器面を呈している。3・4 は同一個体片で、VIIIB2a に属する壺の破片である。浅いが明瞭な沈線で胴部に施文されている。5 はVIIIB2a の別個体口縁部片で、やや深く細い沈線で施文されている。6 はIIISB-50 で出土したたたき石で棒状礫の礫面と側縁を使用している。

图III-49 集中区39平面图






図III-50 集中区39関連遺構

表III-75 集中区39土坑属性表

押図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	調査面規格(cm)		坑底面規格(cm)		深さ(cm)	長軸方向	調査面長短比	坑底面長短比	出土遺物	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸						
III-50 41-3+4	III P-42	V-40	III c	楕円形/ 楕円形	64	60	48	42	28	N-53° E	1.07	1.14	-	-
III-50 41-5+6	III P-43	V-W-39	III c	楕円形/ 楕円形	56	52	48	40	36	N-15° E	-	-	-	-
III-50 41-7+8	III P-46	V-39	III c	楕円形/ 長楕円形	68	48	60	34	22	N-55° W	1.42	1.76	-	-

表III-76 集中区39焼土属性表

押図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-49-50 40-1-2	III F-209	V-39	III bL	楕円形	37	28	2	骨		
III-49-50 40-3-4	III F-211	V-39	III bL	長楕円	84	54	8	骨		
III-49-50 40-5-6	III F-213	V-38	III bL	長楕円	60	31	6	骨		
III-49-50 40-7-8	III F-215	W-39	III bL	不整形	38	32	3	-		
III-49-50 41-1	III F-220	W-39	III bL	楕円形	80	58	6	-		
III-49-50 41-2	III F-222	W-39	III bL	楕円形	54	42	6	-		



図III-51 集中区39出土遺物

表III-77 集中区39出土土器属性表

拂団番号	図版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-51-1	118-1	SP907A	VIE4C	82047.82048.82049	III bl.	III SB-57	W-39	壊	口縁～底部	ロクロナブ	ロクロナブ	3	
				74869.76770.74871	III bl.	-	W-38			3		3	
III-51-2	118-5	SP551A	VIE2	72969.73974.76765他	III bl.	-	W-38	壊	口縁～台部	ハケメ ミガキ	ミガキ	5	
				74959	III bl.	-	W-39			1		1	
III-51-3	118-2	SP095A	VIE2a	76865	III bl.	-	W-37	壊	口縁	ハケメ ミガキ	ハケメ ナブ	1	
				74862.79372	III bl.	-	W-38			2		2	
III-51-4	118-3	SP095B	VIE2a	74955.76796	III bl.	-	W-39	壊	脣部	ハケメ ミガキ	ハケメ ナブ	1	
				76390	III bl.	-	X-38			黑色処理		1	
				82052	III bl.	III SB-57	W-39						
III-51-5	118-4	SP108A	VIE2a	74951.74952	III bl.	-	V-39	壊	口縁	ハケメ ミガキ	ハケメ ナブ	2	

表III-78 集中区39出土遺物属性表

拂団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-51-6	118-6	-	80197	たたき石	IV	III bl.	III SB-50	W-39	(82.0)	49.0	30.0	170.0	Sa.	
-	118-7	-	79373	たたき石	I a1	III bl.	-	W-38	(101.0)	63.0	16.0	155.0	Sa.	
-	118-8	-	76792	たたき石	IV	III bl.	-	W-39	(100.0)	50.0	(32.0)	245.0	Sa.	
-	118-9	-	80333	たたき石	IV	III bl.	III SB-50	W-39	(87.0)	53.0	25.0	155.0	Sa.	
-	118-10	-	76762	たたき石	II b1	III bl.	-	W-38	120.0	106.0	56.0	750.0	Sa.	
-	-	-	73780	たたき石	IV	III bl.	-	W-40	(85.6)	60.7	24.9	200.0	Sa.	
-	-	-	79242	たたき石	IV	III bl.	-	W-38	(111.0)	(82.3)	51.4	450.0	Sa.	
-	-	-	73929	たたき石	IV	III bl.	-	W-38	(55.5)	67.6	36.2	165.0	Sa.	

表III-79 III SB-50属性表

拂団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比 標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差					
-	-	-	80207	III bl.	完形	35.7	-24.8	28.7	-0.2	13.8	-5.6	1.24	-0.76	24.5	-	Mud.
-	-	-	80211	III bl.	完形	41.6	-18.3	28.3	-0.6	14.8	-4.6	1.47	-0.5	24.8	-	Sa.
-	III S1347	80203	III bl.	完形	40.4	-20.1	37.6	8.7	19.9	0.5	1.07	-0.9	44.4	-	Sa. 他3点	
-	III S1338	80297	III bl.	完形	43.2	-17.3	34.9	6.0	18.4	-1.0	1.24	-0.8	36.9	-	Sa. 他1点	
-	-	-	80254	III bl.	完形	45.8	-14.7	28.1	-0.8	15.8	-3.6	1.63	-0.4	30.7	-	Sa.
-	-	-	80174	III bl.	完形	44.0	-16.5	24.3	-4.6	13.7	-5.7	1.81	-0.2	28.2	-	Sa.
-	-	-	80308	III bl.	完形	40.0	31.5	27.5	-1.4	23.0	3.6	1.45	-0.5	39.5	-	Sa.
-	III S1333	80309	III bl.	完形	38.8	-21.7	28.1	-0.8	18.8	-0.6	1.38	-0.6	34.1	-	Mud. 他1点	
-	-	-	80237	III bl.	完形	48.7	-11.8	25.5	-3.4	18.6	-0.8	1.91	-0.1	28.1	-	Sa.
-	-	-	80282	III bl.	完形	47.2	-13.3	30.3	1.4	26.5	7.1	1.56	-0.4	46.6	-	Sa.
-	-	-	80224	III bl.	完形	47.1	-13.4	28.8	-0.1	19.4	0.0	1.64	-0.4	40.7	-	Sa.
-	-	-	80168	III bl.	完形	49.5	-11.0	28.5	-0.4	18.6	-0.8	1.74	-0.3	24.0	-	Mud.
-	-	-	80256	III bl.	完形	46.9	-13.6	28.3	-0.6	22.2	2.8	1.66	-0.3	39.5	-	Sa.
-	-	-	80173	III bl.	完形	51.6	-8.9	23.9	-5.0	19.2	-0.2	2.16	-0.2	19.5	-	Mud.
-	III S1344	80244	III bl.	完形	47.3	-13.2	27.3	-1.6	11.4	-8.0	1.73	-0.3	23.9	-	Mud. 他1点	
-	-	-	80255	III bl.	完形	51.9	-8.6	35.0	6.1	11.7	-7.7	1.48	-0.5	33.1	-	Sa.
-	-	-	80187	III bl.	完形	55.5	-16.6	40.0	11.1	22.2	2.8	1.10	-0.9	44.6	-	Sa.
-	-	-	80300	III bl.	完形	55.4	-5.1	33.5	4.6	13.9	-5.5	1.65	-0.3	39.2	-	Sa.
-	-	-	80301	III bl.	完形	53.6	-6.9	27.8	-1.1	11.9	-7.5	1.93	-0.1	24.1	-	Sa.
-	-	-	80182	III bl.	完形	53.5	-7.0	34.5	5.6	11.6	-7.8	1.55	-0.4	30.0	-	Sa.
-	-	-	80200	III bl.	完形	54.6	-5.9	29.5	0.6	22.5	3.1	1.85	-0.1	38.6	-	Sa.
-	III S1349	80158	III bl.	完形	57.1	-3.4	23.3	-5.6	17.9	-1.5	2.45	0.5	25.3	-	Mud. 他1点	
-	-	-	80239	III bl.	完形	54.4	-6.1	33.1	4.2	15.4	-4.0	1.64	-0.4	33.7	-	Sa.
-	-	-	80189	III bl.	完形	56.7	-3.8	33.7	4.8	12.6	-6.8	1.68	-0.3	27.3	-	Sa.
-	-	-	80304	III bl.	完形	54.5	-6.0	29.0	0.1	19.2	-0.2	1.88	-0.1	33.0	-	Mud.
-	-	-	80241	III bl.	完形	54.9	-5.6	35.1	6.2	15.8	-3.6	1.56	-0.4	33.9	-	Sa.
-	-	-	80217	III bl.	完形	54.3	-6.2	33.9	5.0	13.6	-5.8	1.60	-0.4	40.0	-	Sa.
-	-	-	80154	III bl.	完形	53.5	-7.0	26.2	-2.7	24.9	5.5	2.04	0.0	56.5	-	Sa.
-	-	-	80185	III bl.	完形	57.5	-3.0	28.5	-0.4	22.5	3.1	2.02	0.0	43.9	-	Sa.
-	-	-	80330	III bl.	完形	56.9	-3.6	32.9	4.0	17.1	-2.3	1.73	-0.3	41.2	-	Sa.
-	III S1341	80139	III bl.	完形	55.0	-5.5	27.1	-1.8	12.9	-6.5	2.03	0.0	33.7	-	Sa. 他3点	

表III-79 III SB-50属性表(続き)

拂國 番号	國版 番号	個体 名稱	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量(g)	被 熱	材質	備考
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差				
-	-	-	80214	IIIbL	完形	57.8	-2.7	24.9	-4.0	20.5	1.1	2.32	0.3	37.6	- Sa.
-	-	-	80258	IIIbL	完形	58.3	-2.2	27.3	-1.6	13.3	-6.1	2.14	0.1	29.6	- Sa.
-	-	-	80169	IIIbL	完形	58.4	-2.1	22.0	-6.9	21.6	2.2	2.65	0.7	29.3	- Sa.
-	-	-	80285	IIIbL	完形	57.5	-3.0	30.6	1.7	15.3	-4.1	1.88	-0.1	40.0	- Sa.
-	-	III S134	80247	IIIbL	完形	56.1	-4.4	23.9	-5.0	26.9	7.5	2.35	0.3	35.3	- Mud. 他1点
-	-	-	80262	IIIbL	完形	58.6	-1.9	26.4	-2.5	18.4	-1.0	2.22	0.2	32.5	- Sa.
-	-	-	80283	IIIbL	完形	51.9	-8.6	23.1	-5.8	21.6	2.2	2.25	0.2	35.5	- Sa.
-	-	-	80162	IIIbL	完形	60.2	-0.3	20.5	-8.4	15.8	-3.6	2.94	0.9	22.1	- Mud.
-	-	-	80209	IIIbL	完形	61.0	0.5	26.2	-2.7	21.1	1.7	2.33	0.3	38.8	- Mud.
-	-	-	80188	IIIbL	完形	62.7	2.2	26.0	-2.9	16.3	-3.1	2.41	0.4	32.2	- Sa.
-	-	-	80284	IIIbL	完形	59.1	-1.4	37.9	9.0	18.0	-1.4	1.56	-0.4	45.0	- Mud.
-	-	-	80201	IIIbL	完形	61.7	1.2	37.7	8.8	14.2	-5.2	1.64	-0.4	33.2	- Mud.
-	-	-	80171	IIIbL	完形	63.9	3.4	29.3	0.4	20.2	0.8	2.18	0.2	33.5	- Sa.
-	-	-	80288	IIIbL	完形	61.5	1.0	35.4	6.5	15.3	-4.1	1.74	-0.3	43.8	- Sa.
-	-	III S135	80289	IIIbL	略完形	64.0	3.5	30.0	1.1	21.2	1.8	2.13	0.1	51.0	- Sa. 他2点
-	-	-	80216	IIIbL	完形	63.1	2.6	34.7	5.8	17.1	-2.3	1.82	-0.2	49.4	- Sa.
-	-	III S134	80199	IIIbL	完形	68.1	7.6	35.2	6.3	15.6	-3.8	1.93	-0.1	44.7	- Sa. 他1点
-	-	-	80348	IIIbL	完形	70.2	9.7	35.1	6.2	15.2	-4.2	2.00	0.0	59.4	- Sa.
-	-	III S135	80183	IIIbL	完形	68.5	8.0	27.0	-1.9	21.5	2.1	2.54	0.5	55.3	- Sa. 他1点
-	-	-	80243	IIIbL	完形	69.4	8.9	25.0	-3.9	14.1	-5.3	2.78	0.8	30.4	- Sa.
-	-	-	80146	IIIbL	完形	69.9	9.4	25.4	-3.5	11.2	-8.2	2.75	0.8	27.3	- Sa.
-	-	-	80240	IIIbL	完形	71.8	11.3	32.4	3.5	19.4	0.0	2.2	0.2	50.2	- Sa.
-	-	-	80295	IIIbL	完形	72.6	12.1	36.6	7.7	22.3	2.9	2.0	0.0	106.5	- Sa.
-	-	-	80347	IIIbL	完形	75.8	15.3	40.1	11.2	25.7	6.3	1.9	-0.1	90.8	- Sa.
-	-	-	80165	IIIbL	完形	75.0	14.5	46.3	17.4	28.5	9.1	1.6	-0.4	156.4	- Sa.
-	-	-	80334	IIIbL	完形	76.3	15.8	39.0	1.1	25.4	6.0	2.5	0.5	105.2	- Sa.
-	-	-	80276	IIIbL	完形	78.9	18.4	35.6	6.7	29.8	10.4	2.2	0.2	127.3	- Sa.
-	-	-	80242	IIIbL	完形	81.0	20.5	39.1	10.2	31.0	11.6	2.1	0.1	117.0	- Sa.
-	-	-	80263	IIIbL	完形	79.1	18.6	28.0	-0.9	33.4	14.0	2.8	0.8	124.6	- Sa.
-	-	-	80343	IIIbL	完形	82.3	21.8	40.2	11.3	17.3	-2.1	2.0	0.0	96.6	- Sa.
-	-	-	80268	IIIbL	完形	79.8	19.3	45.3	16.4	26.4	7.0	1.8	-0.2	147.9	- Sa.
-	-	-	80252	IIIbL	完形	73.7	13.2	47.5	18.6	23.9	4.5	1.6	-0.4	152.1	- Sa.
-	-	-	80218	IIIbL	完形	88.2	27.7	47.8	18.9	23.6	4.2	1.8	-0.2	118.3	- Sa.
-	-	-	80160	IIIbL	完形	97.8	37.3	43.4	14.5	28.6	9.2	2.3	0.3	148.5	- Sa.
-	-	-	80327	IIIbL	完形	165.0	104.5	46.9	18.0	39.5	20.1	3.5	1.5	610.0	- Sa.

平均

61.1

30.9

19.5

2.0

60.9

総点数 216点

※完形 66点

表III-80 III SB-57属性表

拂國 番号	國版 番号	個体 名稱	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比 標準偏差	重量(g)	被 熱	材質	備考	
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差					
-	-	-	80246	IIIbL	完形	74.9	-38.9	35.7	-35.0	18.8	-14.5	2.1	-0.1	68.5	- Sa.	
-	-	-	80208	IIIbL	完形	72.2	-41.6	28.7	-42.0	26.3	-7.0	2.5	0.3	78.8	- Sa.	
-	-	-	80240	IIIbL	完形	75.8	-38.0	45.1	-25.6	25.9	-7.4	1.7	-0.5	116.0	- Sa.	
-	-	-	80209	IIIbL	完形	78.9	-34.9	44.1	-26.6	29.5	-3.8	1.8	-0.4	129.9	- Sa.	
-	-	III S134	80238	IIIbL	完形	87.9	-25.9	33.1	-37.6	24.8	-8.5	2.7	0.4	117.7	- Sa.	
-	-	-	80546	IIIbL	完形	101.4	-12.4	84.1	13.4	61.2	27.9	1.2	-1.0	675.0	- Sa.	
-	-	-	79192	IIIbL	完形	101.6	-12.2	105.6	34.9	30.4	-2.9	1.0	-1.3	415.0	- Sa.	
-	-	-	80540	IIIbL	欠損	167.0	53.2	43.3	-27.4	-13.3	-46.6	3.9	1.6	-0.5	179.9	- Bi-sh.
-	-	-	80445	IIIbL	完形	151.0	37.2	145.5	74.8	63.0	29.7	1.0	-1.2	2300.0	- Sa.	

平均

113.8

70.7

33.3

2.23

509.0

総点数

37点 奈完形 8点

集中区40 (図III-52~54 国版42)

位置: AA~AC-26~28 区 規模: 1,050×800cm


関連遺構: 烧土 III F-168 土器集中 III PB-24・25

確認・調査: AA~AC-26~28 区のIIIb 層調査時に、焼土 1カ所(III F-168)と土器集中 2カ所(III PB-24・25)を検出した。それぞれ関連する遺構と考えたため検出状態の撮影を行った後、個別に記録を作成

集中区 40



図III-52 集中区 40 平面図



図III-53 集中区40関連遺構

表III-81 集中区40焼土属性表


探査番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-52-53	42-2-3	III F-168	AA-AB-26	III bL	長楕円形	94	62	7	骨	

した。なお土器集中出土状態の図化はデジタル写真実測を委託している。遺物取り上げ後、III F-168に関連する杭跡確認のため、III c~IV層上面において周囲の精査を行ったが検出には至らなかった。

焼土(図III-53): III F-168は北東~南西方向に長軸を向けた楕円形の焼土である。長さ88cm、焼土層の厚さ4cmの規模を測る。上位に焼骨片を伴い、燃焼面は浅く窪んでいた。土壤サンプルからはウグイ、サケ属といった魚骨を中心とする骨が得られた。またヒエ、キビをはじめとする炭化種子も得ており、ヒエについては今回報告対象の遺構中最も多い数が得られた。

土器集中(図III-53): III PB-24は85×70cmの範囲で338点、III PB-25では60×50cmの範囲で144点の土器片が出土している。共に著しく細片化し、他の集中区との間に接合関係はない。

出土遺物(図III-54): 1・2は同一個体で、III PB-24で出土したVII B2aの甕である。浅い沈線で施され、外表面はミガキ調整、内表面は胴部においてハケメ調整、口縁部付近でミガキ調整が行われている。3はIII PB-25で出土した甕の底部片。4はVII B2aの口縁部片で、縦位の粘土紐が貼付されており、色調は赤味を帯びている。5は石英片岩を素材とし、縁辺に細かい剥離が形成されている。素材や剥離の特徴から、火打石と考えられる。6・7はたたき石で、棒状礫の平坦面が使用され、7では敲打による窪みが顕著である。8~10は用途不明の板状・棒状鉄片である。



図III-54 集中区40出土遺物

表III-82 集中区40出土土器属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-54-1	120-1	SP130B	VIIIB2a	62565.62539.63119他	III bl.	III PB-24	AB-27 AC-26	甕	口縁	ハケヌ ミガキ	ハケヌ ミガキ	10	
				60259.60254.60266他	III bl.	III F-168	AC-26					5	
III-54-2	120-2	SP130A	VIIIB2a	60938.62616.63127他	III bl.	III PB-24	AB-26	甕	胴部～ 底部	ハケヌ ミガキ	ハケヌ ミガキ	76	
				60937	III bl.	III PB-25	AB-27					1	
III-54-3	120-4	SP132B	VIIIB	60846.60900.62125他	III bl.	III PB-25	AC-26	甕	底部	ナダ	ハケヌ ミガキ	7	
III-54-4	120-3	SP117A	VIIIB2a	60260	III bl.	III F-168	AB-26	甕	口縁	ミガキ	ハケヌ ミガキ	1	

表III-83 集中区40出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-54-5	120-5	-	60201	火打石	-	III bl.	III F-168	AA-26	60.0	33.0	12.0	30.0	Qu-Sch.	
III-54-6	120-6	-	58768	たたき石	IV	III bl.	-	AC-26	70.0	62.0	50.0	330.0	Sa.	
III-54-7	120-7	-	60090	たたき石	-	III bl.	III F-168	AA-26	(100.6)	54.3	36.2	240.0	Sa.	
-	120-8	-	60068	たたき石	IV	III bl.	III F-168	AA-26	(50.0)	66.0	22.0	85.0	Sa.	
-	120-9	-	60058	たたき石	I bl	III bl.	III F-168	AA-26	110.0	44.0	40.0	260.0	Sa.	
III-54-8	120-10	-	56007	板状鉄片	-	III bl.	-	AA-26	(2.9)	15.0	3.0	1.7	Iron.	
III-54-9	120-11	-	60255	棒状鉄片	-	III bl.	III F-168	AB-26	(15.5)	5.0	5.0	0.6	Iron.	
III-54-10	120-12	-	60256	棒状鉄片	-	III bl.	III F-168	AB-26	(23.0)	6.0	3.5	1.0	Iron.	

集中区41 (図III-55~58 図版43)

位 置 : AB・AC-28~30 区 規 模 : 1,350×650cm

関連遺構 : 焼 土 IIIF-183・198・202 烧骨片集中 IIIBB-23 炭化物集中 IIICB-86
土器集中 IIIPB-31・32・45 碾集中 IIISB-38・39

確認・調査 : 火山灰除去中に、試掘トレーニングの壁面において焼土を確認した(III-F-183)。周囲のIIIb層調査に着手し、焼土形成面まで掘削した際、土器集中(IIIPB-31・32)と碾集中(IIISB-38・39)を2カ所ずつ検出した。周囲でも多数の遺物が出土したため、図化についてはデジタル写真実測を委託した。調査を進めたところ、III-F-183と重複する焼土が1カ所(III-F-198)と、その北東側で焼骨片集中(IIIBB-23)と別の焼土1カ所(III-F-202)を新たに確認し、IIIPB-32の東では炭化物の集中1カ所(IIICB-86)を確認した。

焼 土(図III-56) : III-F-183・198は重複して検出した焼土で、III-F-198が新しい。III-F-183は長さ70cm以上、III-F-198は長さ110cmで、共に厚さ6cmの良好な焼土層が形成されている。共に焼骨片を伴い、III-F-183は燃焼面が窪んでいる。燃焼面直上では黒曜石フレイクの他、石英片岩のフレイク・チップも多数出土している。本遺跡では撃文化期の遺物として石英片岩製の火打石と考えられる遺物が出土しているが(乾・小野・奈良 2007)、焼土に伴う多数の石英片岩フレイク・チップは、その出土状況から、火打石のかけらと考えられる。III-F-202は長さ36cmの小規模な焼土である。焼土上位で確認した焼骨片集中IIIBB-23はこの焼土に伴うものと考えられる。土壤サンプルからはそれぞれウグイ、サケ属、哺乳綱の骨が得られた他、炭化種子ではIII-F-183で多数のキビを得ている。また同じくIII-F-183からは多数の微細な石英片岩チップが得られた。


炭化物集中(図III-55) : IIIPB-32の東側で検出した230×200cmの範囲に広がる炭化物の集中である。クルミ属をはじめとする炭化種子が少量含まれていた。

土器集中(図III-56) : IIIPB-31はIII-F-183の西側で出土した土器集中で、IIISB-38と重なっている。90×50cmの範囲で117点の土器片が出土した。IIIPB-32はIII-F-183の東側で出土し、IIISB-39と重なっている。50×40cmの範囲で171点の土器片が出土した。共に他の集中区との間に接合関係はない。


碾集中(図III-56) : IIISB-38とIIISB-39は共に棒状碾を主体とする碾集中で、それぞれIIIPB-31、IIIPB-32と重なっている。IIISB-38は210×120cmの範囲で160点の碾が、IIISB-39は120cm×60cmの範囲に247点の碾が出土している。

出土遺物(図III-57~58) : 1・2はIIIPB-31で出土した同一個体の甕で、外面には粗いハケメ調整が加えられ、砂粒の移動が顕著である。ミガキ調整は内外面共に胴上半部のみ行われている。3はIIIPB-32で出土したもので、太く深い沈線で施文され、口縁部と文様帶下縁の刻みには工具の木口面を押し当てた跡が残る。胴部外面はミガキ調整が著しい。4~6は底部片で、4は底部が上げ底に成形されているため統繩文時代の土器の可能性もある。5は甕の底部。6はIIIPB-45で出土した壺の底部片である。7はVIIIB3aの口縁部片で、深く明瞭な沈線で施文されている。8は壺の口縁部片で細く浅い沈線で施文されている。9~13はたたき石で、9は円形の扁平碾を素材とし、側縁の下端が使用され、表面に滑沢面が形成されている。14は表面に滑沢面が形成された板状碾である。15・16は鉄製品で、15は刀子片、16は断面方形で、棒状鉄片としたが刀子の茎片の可能性がある。

集中区 41



図III-55 集中区 41 平面図



図III-56 集中区41関連遺構

表III-84 集中区41焼土属性表


掲図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-55-56	41-2-3	III F-183	AB-29	III bL	長楕円形	(74)	74	8	骨	III F-198と重複
III-55-56	41-2-4	III F-198	AB-29	III bL	長楕円形	110	44	8	骨	III F-183と重複
III-55-56	41-5	III F-202	AB-29	III bL	不整形	(36)	28	4	—	

表III-85 集中区41焼骨片集中属性表


掲図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			主体部位	被熱の 有無	関連 遺構	備考
						長軸	短軸	厚さ				
III-55	—	III BB-23	AB-29	III bL	楕円形	100	65	—	被熱	被熱	III F-202	

表III-86 集中区41炭化物集中属性表

掲図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			備考
						長軸	短軸	厚さ	
III-55	—	III CB-86	AB-AC-28-29	III bL	不整円形	230	200	—	



図III-57 集中区41出土遺物(1)



図III-58 集中区41出土遺物(2)

表III-87 集中区41出土土器属性表

種別 番号	圆版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考	
										内側	外側			
III-57-1	121-1	SP134A	VIB3a	68392.68412.70305他	III bl.	III PB-32	AB-30	甕	口縁～胸部	ハケメ モガキ	ハケメ モガキ	56		
				68405.70071	III bl.	III SB-38	AB-30					2		
				71016	III c	-	AB-30					1		
				63997.63915.63916他	III bl.	-	AB-31					5		
III-57-2	121-2	SP134B	VIB3a	68410.68483.70301他	III bl.	III PB-32	AB-30	甕	底部	ハケメ	ハケメ モガキ	1		
				69502.69561.70404他	III bl.	III PB-31	AC-29					20		
III-57-3	121-3	SP157A	VIB3a	67351	III bl.	III SB-43	V-30	甕	口縁～底部	ハケメ モガキ	ハケメ モガキ	52		
				69618	III bl.	-	AB-29					1		
				69619	III bl.	-	AC-28					1		
				67570.67571.67575他	III bl.	-	S-36					4		
				67562	III bl.	-	S-31					1		
				65566	III bl.	-	T-28					1		
				70026.70031	III bl.	-	AB-29					2		
III-57-4	121-5	SP110A	VIC4	70026.70031	III bl.	-	AB-29	甕	底部	ナデ モガキ	ナデ モガキ			
III-57-5	121-6	SP112A	VIC4	71020.71023.71024	III c	-	AB-29	甕	底部	ハケメ ナデ	ナデ	5		
III-57-6	121-8	SP560B	VIC3	69856	III bl.	III PB-45	AB-29	壺	体部	ハケメ ナデ	ハケメ ナデ	3		
III-57-7	121-4	SP128A	VIB3a	68908	III bl.	III F-183	AB-29	甕	口縁	ハケメ モガキ	ハケメ ナデ	1		
III-57-8	121-7	SP545A	VIC4	70028.70034	III bl.	-	AB-29	壺	口縁	ハケメ モガキ	モガキ	2		

表III-88 集中区41出土遺物属性表

拂団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-58-9	121-9	-	69633	たたき石	-	III bl.	III SB-39	-	82.0	96.0	20.0	270.0	Sa.	
III-58-10	122-23	-	69718	たたき石	I a2	III bl.	III SB-39	-	77.0	47.0	17.0	90.0	Sa.	
III-58-11	121-13	-	69833	たたき石	-	III bl.	III SB-39	-	(115.0)	89.0	33.0	415.0	Sa.	
III-58-12	122-18	-	69839	たたき石	I a1	III bl.	III SB-39	-	168.0	68.0	30.0	550.0	Sa.	
III-58-13	122-16	-	70060	たたき石	IV	III bl.	III SB-38	-	(85.0)	61.0	31.0	230.0	Sa.	
III-58-14	121-10	-	69737	滑沢面のある縁	-	III bl.	III SB-39	-	(138.0)	(136.0)	37.0	1090.0	Sa.	
III-58-15	122-25	-	62914	刀子片	-	III bl.	III F-183	AB-29	(66.5)	15.0	3.5	7.7	Irn.	
III-58-16	122-26	-	79395	棒状鉄片	-	III bl.	III F-183	AB-29	(38.5)	12.5	2.5	2.5	Irn.	
-	121-11	-	70035	たたき石	IV	III bl.	III SB-38	-	(53.0)	52.0	21.0	70.0	Sa.	
-	121-12	-	70043	たたき石	IV	III bl.	III SB-38	-	(73.0)	60.0	28.0	150.0	Sa.	
-	121-14	-	69806	たたき石	IV	III bl.	III SB-39	-	(62.0)	92.0	47.0	255.0	Sa.	
-	121-15	-	69834	たたき石	IV	III bl.	III SB-39	-	(71.0)	50.0	28.0	150.0	Sa.	
-	122-17	-	66571	たたき石	II a1	III bl.	-	AA-28	(118.0)	72.0	34.0	410.0	Sa.	
-	122-19	-	70087	たたき石	I a1	III bl.	III SB-38	-	141.0	61.0	27.0	210.0	Sa.	
-	122-20-21	-	69715	たたき石	I a1	III bl.	III SB-39	-	171.0	58.0	27.0	375.0	Sa.	
-	122-22	-	69786	たたき石	IVb	III bl.	III SB-39	-	(116.0)	103.0	49.0	790.0	Sa.	
-	122-24	-	69836	台石	-	III bl.	III SB-39	-	172.0	97.1	52.1	1080.0	Sa.	
-	-	FLT	火打石碎片	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68	Qu-Sch. 44点	
-	-	68631	RF+UF	B3a	III bl.	III F-198	-	23.7	25.4	6.5	3.5	Obs.		
-	-	68632	黒曜石転隕	-	III bl.	III F-198	-	30.9	45.5	20.1	30.5	Obs.		

表III-89 III SB-38属性表

拂団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	標準偏差	重量(g)	被然	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差					
-	-	70019	III bl.	完形	21.1	-41.5	15.2	-16.3	3.5	-11.2	1.4	-0.6	0.9	-	Sa.	
-	-	70005	III bl.	完形	22.8	-39.8	14.0	-17.5	5.1	-9.6	1.6	-0.4	2.2	-	Sa.	
-	-	70020	III bl.	完形	23.4	-39.2	13.3	-18.2	7.4	-7.3	1.8	-0.2	3.3	-	Sa.	
-	-	70092	III bl.	完形	23.3	-39.3	15.0	-16.5	9.3	-5.4	1.6	-0.4	5.2	-	Che.	
-	-	70017	III bl.	完形	24.1	-38.5	14.7	-16.8	9.0	-5.7	1.6	-0.4	4.4	-	Sa.	
-	-	68500	III bl.	完形	25.9	-36.7	25.5	-6.0	17.3	2.6	1.0	-1.0	14.7	-	Sa.	
-	-	70046	III bl.	完形	29.1	-33.5	16.4	-15.1	13.8	-0.9	1.8	-0.2	7.3	-	Sa.	
-	-	70142	III bl.	完形	27.9	-34.7	15.2	-16.3	8.3	-6.4	1.8	-0.2	4.9	-	Sa.	
-	-	76098	III bl.	完形	35.1	-27.5	19.6	-11.9	11.8	-2.9	1.8	-0.2	8.5	-	Sa.	
-	-	70185	III bl.	完形	37.7	-24.9	31.4	-0.1	8.5	-6.2	1.2	-0.8	15.4	-	Sa.	
-	-	70086	III bl.	完形	39.4	-23.2	25.8	-5.7	6.3	-8.4	1.5	-0.5	7.5	-	Sa.	
-	-	70089	III bl.	完形	41.4	-21.2	30.8	-0.7	7.3	-7.4	1.3	-0.7	12.1	-	Sa.	
-	-	70079	III bl.	完形	35.1	-27.5	41.1	9.6	15.8	1.1	0.9	-1.1	30.8	-	Sa.	
-	-	70010	III bl.	完形	42.0	-20.6	21.8	-9.7	7.8	-6.9	1.9	-0.1	7.6	-	Sa.	
-	-	68391	III bl.	完形	45.1	-17.5	22.4	-9.1	11.6	-3.1	2.0	0.0	16.8	-	Sa.	
-	-	70012	III bl.	完形	44.3	-18.3	32.3	0.8	23.9	9.2	1.4	-0.6	43.5	-	Sa.	
-	-	70146	III bl.	完形	51.5	-11.1	25.0	-6.5	17.8	3.1	2.1	0.1	38.2	-	Sa.	
-	-	70078	III bl.	完形	52.3	-10.3	33.5	2.0	26.4	11.7	1.6	-0.4	62.6	-	Sa.	
-	-	70073	III bl.	完形	55.9	-6.7	37.9	6.4	7.7	-7.0	1.5	-0.5	24.8	-	Sa.	
-	-	70002	III bl.	完形	56.0	-6.6	28.0	-3.5	17.8	3.1	2.0	0.0	41.4	-	Sa.	
-	-	70182	III bl.	完形	59.2	-3.4	37.3	5.8	17.9	3.2	1.6	-0.4	59.9	-	Sa.	
-	-	70105	III bl.	完形	57.9	-4.7	36.7	5.2	23.6	8.9	1.6	-0.4	74.2	-	Sa.	
-	-	70187	III bl.	完形	52.5	-10.1	47.5	16.0	11.9	-2.8	1.1	-0.9	57.4	-	Sa.	
-	-	68390	III bl.	完形	56.4	-6.2	46.1	14.6	24.1	9.4	1.2	-0.8	89.4	-	Sa.	
-	123-28	III S1370	70095	III bl.	完形	66.5	3.9	36.7	5.2	19.6	4.9	1.8	-0.2	72.5	-	Sa. 他1点
-	-	70044	III bl.	完形	68.1	5.5	31.6	0.1	17.1	2.4	2.2	0.2	48.7	-	Sa.	
-	-	70138	III bl.	完形	70.5	7.9	25.6	-5.9	18.0	3.3	2.8	0.8	46.4	-	Sa.	
-	-	70136	III bl.	完形	70.0	7.4	31.5	0.0	17.6	2.9	2.2	0.2	62.0	-	Sa.	
-	-	70001	III bl.	完形	69.3	6.7	33.7	2.2	17.7	3.0	2.1	0.1	56.4	-	Sa.	
-	-	70104	III bl.	完形	72.0	9.4	37.0	5.5	23.4	8.7	1.9	-0.1	83.0	-	Sa.	
-	-	70144	III bl.	完形	72.3	9.7	36.8	5.3	22.2	7.5	2.0	0.0	99.1	-	Sa.	
-	-	68386	III bl.	完形	71.2	8.6	31.3	-0.2	16.3	1.6	2.3	0.3	63.4	-	Sa.	
-	-	70117	III bl.	完形	72.9	10.3	33.4	1.9	22.3	7.6	2.2	0.2	80.2	-	Sa.	
-	-	III S1368	70120	III bl.	完形	76.2	13.6	27.7	-3.8	21.1	6.4	2.8	0.8	57.9	-	Sa. 他2点

表III-89 III SB-38属性表(続き)

捕団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ						
-	-	-	70004	III bl.	完形	76.4	13.8	32.4	0.9	14.1	-0.6	2.4	0.4	44.7	-	Sa.
-	-	-	70102	III bl.	完形	76.0	13.4	35.9	4.4	22.9	8.2	2.1	0.1	73.9	-	Sa.
-	-	-	70127	III bl.	完形	77.4	14.8	39.0	7.5	20.3	5.6	2.0	0.0	68.9	-	Sa.
-	-	-	70077	III bl.	完形	77.9	15.3	27.0	-4.5	22.3	7.6	2.9	0.9	61.1	-	Sa.
-	-	III S1376	70115	III bl.	完形	80.5	17.9	24.0	-7.5	16.5	1.8	3.4	1.4	53.4	-	Sa. 他1点
-	-	-	70076	III bl.	完形	80.5	17.9	28.1	-3.4	14.3	-0.4	2.9	0.9	55.0	-	Sa.
-	-	-	70113	III bl.	完形	80.3	17.7	28.0	-3.5	17.7	3.0	2.9	0.9	61.0	-	Sa.
-	-	-	68387	III bl.	完形	82.3	19.7	48.4	16.9	14.7	0.0	1.7	-0.3	86.0	-	Sa.
-	-	III S1375	70067	III bl.	完形	81.9	19.3	40.1	8.6	27.1	12.4	2.0	0.0	125.4	-	Sa. 他1点
-	-	-	70036	III bl.	完形	83.9	21.3	38.3	6.8	18.5	3.8	2.2	0.2	104.3	-	Sa.
-	123-28	-	70099	III bl.	完形	83.3	20.7	51.8	20.3	10.6	-4.1	1.6	-0.4	123.2	-	Sa.
-	-	-	70119	III bl.	完形	84.6	22.0	36.6	5.1	8.5	-6.2	2.3	0.3	63.8	-	Sa.
-	-	-	70122	III bl.	完形	87.6	25.0	41.7	10.2	8.5	-6.2	2.1	0.1	86.1	-	Con.
-	-	-	70109	III bl.	完形	85.9	23.3	29.0	-2.5	8.2	-6.5	3.0	1.0	69.1	-	Sa.
-	-	-	70141	III bl.	完形	85.8	23.2	35.3	3.8	8.3	-6.4	2.4	0.4	68.6	-	Sa.
-	-	-	70038	III bl.	完形	87.4	24.8	36.4	4.9	7.3	-7.4	2.4	0.4	74.0	-	Sa.
-	-	-	70072	III bl.	完形	87.5	24.9	43.5	12.0	16.3	1.6	2.0	0.0	134.0	-	Sa.
-	-	-	70054	III bl.	完形	86.7	24.1	34.4	2.9	18.6	3.9	2.5	0.5	100.6	-	Sa.
-	-	-	70128	III bl.	完形	93.2	30.6	32.9	1.4	6.7	-8.0	2.8	0.8	66.4	-	Sa.
-	-	-	70100	III bl.	完形	97.8	35.2	33.9	2.4	10.1	-4.6	2.9	0.9	76.0	-	Sa.
-	-	-	68494	III bl.	完形	99.1	36.5	44.2	12.7	9.2	-5.5	2.2	0.2	101.7	-	Sa.
平均						62.6		31.5		14.7		2.0		54.5		
														総点数 160点	※完形 55点	

表III-90 III SB-39属性表

捕団番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ						
-	-	-	69768	III bl.	完形	14.9	-59.6	14.0	-22.6	10.7	-10.2	1.1	-1.0	2.9	-	Sa.
-	-	-	69727	III bl.	完形	22.4	-52.1	11.4	-25.2	9.4	-11.5	2.0	-0.1	3.3	-	Sa.
-	-	-	69662	III bl.	完形	28.2	-46.3	22.2	-14.4	15.7	-5.2	1.3	-0.8	14.4	-	Sa.
-	-	-	69686	III bl.	完形	24.2	-50.3	22.3	-14.3	12.9	-8.0	1.1	-1.0	11.8	-	Sa.
-	-	-	69775	III bl.	完形	30.1	-44.4	27.0	-9.6	5.7	-15.2	1.1	-1.0	5.7	-	Mud.
-	-	-	69817	III bl.	完形	32.7	-41.8	25.0	-11.6	10.2	-10.7	1.3	-0.8	10.1	-	Sa.
-	-	-	69694	III bl.	完形	31.8	-42.7	17.4	-19.2	7.1	-13.8	1.8	-0.3	4.8	-	Mud.
-	-	-	69656	III bl.	完形	30.5	-44.0	25.8	-10.8	7.7	-13.2	1.2	-0.9	8.4	-	Sa.
-	-	-	69842	III bl.	完形	46.2	-28.3	34.8	-1.8	12.3	-8.6	1.3	-0.8	26.2	-	Sa.
-	-	-	69780	III bl.	完形	53.0	-21.5	20.6	-16.0	23.5	2.6	2.6	0.5	31.1	-	Sa.
-	-	-	69723	III bl.	完形	56.0	-18.5	34.9	-1.7	10.3	-10.6	1.6	-0.5	24.8	-	Sa.
-	-	-	69781	III bl.	完形	55.3	-19.2	33.0	-3.6	19.1	-1.8	1.7	-0.4	37.8	-	Sa.
-	-	-	69785	III bl.	完形	56.3	-18.2	31.8	-4.8	14.6	-6.3	1.8	-0.3	32.0	-	Sa.
-	-	-	69654	III bl.	完形	58.7	-15.8	19.6	-17.0	15.1	-5.8	3.0	0.9	24.0	-	Sa.
-	-	III S1388	69784	III bl.	完形	57.3	-17.2	34.2	-2.4	12.6	-8.3	1.7	-0.4	27.9	-	Sa. 他1点
-	-	-	69831	III bl.	完形	59.9	-14.6	28.1	-8.5	19.9	-1.0	2.1	0.0	54.5	-	Sa.
-	-	-	69826	III bl.	完形	62.5	-12.0	43.7	7.1	28.6	7.7	1.4	-0.7	101.7	-	Sa.
-	123-29	-	69793	III bl.	完形	61.8	-12.7	41.3	4.7	18.0	-2.9	1.5	-0.6	61.9	-	Sa.
-	-	-	69648	III bl.	完形	62.8	-11.7	26.7	-9.9	15.7	-5.2	2.4	0.3	38.9	-	Sa.
-	-	-	69691	III bl.	完形	68.1	-6.4	32.5	-4.1	25.5	4.6	2.1	0.0	70.1	-	Sa.
-	-	-	69729	III bl.	完形	64.8	-9.7	23.9	-12.7	17.1	-3.8	2.7	0.6	37.3	-	Sa.
-	-	-	69840	III bl.	完形	66.5	-8.0	29.5	-7.1	22.8	1.9	2.3	0.2	53.2	-	Sa.
-	-	-	69695	III bl.	完形	68.1	-6.4	32.5	-4.1	17.1	-3.8	2.1	0.0	50.9	-	Sa.
-	-	-	69832	III bl.	完形	68.3	-6.2	38.0	1.4	19.5	-1.4	1.8	-0.3	70.0	-	Sa.
-	-	-	69754	III bl.	完形	66.6	-7.9	36.8	0.2	14.6	-6.3	1.8	-0.3	30.0	-	Sa.
-	-	-	69852	III bl.	完形	69.7	-4.8	32.9	-3.7	20.4	-0.5	2.1	0.0	69.7	-	Sa.
-	-	-	69724	III bl.	完形	71.1	-3.4	45.1	8.5	26.0	5.1	1.6	-0.5	87.8	-	Sa.
-	-	-	69715	III bl.	完形	72.2	-2.3	38.6	2.0	21.8	0.9	1.9	-0.2	86.9	-	Sa.
-	-	-	69689	III bl.	完形	71.5	-3.0	37.0	0.4	29.3	8.4	1.9	-0.2	111.5	-	Sa.
-	-	III S1399	69653	III bl.	完形	70.2	-4.3	28.2	-8.4	13.9	-7.0	2.5	0.4	44.0	-	Sa. 他1点
-	-	-	69684	III bl.	完形	71.6	-2.9	23.9	-12.7	18.9	-2.0	3.0	0.9	44.2	-	Sa.
-	-	-	69663	III bl.	完形	72.8	-1.7	28.9	-7.7	21.9	1.0	2.5	0.4	61.9	-	Sa.
-	-	-	69827	III bl.	完形	74.7	0.2	51.1	14.5	17.9	-3.0	1.5	-0.6	93.5	-	Sa.
-	-	III S1398	69819	III bl.	完形	74.5	0.0	43.7	7.1	30.8	9.9	1.7	-0.4	139.1	-	Sa. 他2点
-	-	-	69675	III bl.	完形	75.0	0.5	33.0	-3.6	13.1	-7.8	2.3	0.2	46.6	-	Sa.
-	-	III S1399	69670	III bl.	完形	75.7	1.2	32.5	-4.1	25.1	4.2	2.3	0.2	91.9	-	Sa. 他1点

表III-90 III SB-39属性表(続き)

桿団番号	圓版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ					
-	-	-	69634	III bl.	完形	74.8	0.3	30.4	-6.2	25.3	4.4	2.5	0.4	92.8	- Sa.
-	-	-	69830	III bl.	完形	78.5	4.0	35.1	-1.5	18.9	-2.0	2.2	0.1	64.1	- Sa.
-	-	-	69644	III bl.	完形	74.5	0.0	39.3	2.7	16.6	-4.3	1.9	-0.2	77.9	- Sa.
-	-	-	69640	III bl.	完形	80.5	6.0	27.0	-9.6	16.5	-4.4	3.0	0.9	46.3	- Sa.
-	-	-	69693	III bl.	完形	80.9	6.4	37.7	1.1	21.7	0.8	2.1	0.0	110.1	- Sa.
-	-	-	69714	III bl.	完形	83.4	8.9	41.2	4.6	21.3	0.4	2.0	-0.1	77.9	- Sa.
-	-	-	69683	III bl.	略完形	83.3	8.8	36.1	-0.5	19.2	-1.7	2.3	0.2	56.4	- Sa.
-	-	-	69705	III bl.	完形	83.3	8.8	46.7	10.1	24.1	3.2	1.8	-0.3	123.2	- Sa.
-	-	-	69795	III bl.	完形	84.6	10.1	41.3	4.7	23.0	2.1	2.0	-0.1	119.4	- Sa.
-	-	-	69688	III bl.	完形	85.9	11.4	28.8	-7.8	20.1	-0.8	3.0	0.9	66.8	- Sa.
123-29	-	-	69690	III bl.	完形	85.0	10.5	28.7	-7.9	20.9	0.0	3.0	0.9	77.6	- Sa.
	-	-	69710	III bl.	完形	88.4	13.9	28.9	-7.7	20.2	-0.7	3.1	1.0	82.2	- Sa.
	-	-	69687	III bl.	完形	95.3	20.8	28.8	-7.8	24.3	3.4	3.3	1.2	63.0	- Sa.
	-	-	69789	III bl.	完形	95.7	21.2	40.8	4.2	26.0	5.1	2.3	0.2	131.9	- Sa.
	-	-	69665	III bl.	完形	107.8	33.3	35.3	-1.3	29.2	8.3	3.1	1.0	205.0	- Sa.
	-	-	69853	III bl.	完形	142.0	67.5	73.4	36.8	24.0	3.1	1.9	-0.2	252.0	- Sa.
	-	-	69835	III bl.	略完形	166.0	91.5	89.9	53.3	24.8	3.9	1.8	-0.3	660.0	- Sa.
	III S1391	69759	III bl.	完形	176.0	101.5	86.9	50.3	32.1	11.2	2.0	-0.1	417.0	- Sa. 地上点	
	III S1394	69716	III bl.	完形	172.0	97.5	87.1	50.5	47.6	26.7	2.0	-0.1	860.0	- Sa. 地上点	
	-	-	69798	III bl.	完形	190.0	115.5	86.5	49.9	91.2	70.3	2.2	0.1	2480.0	- Sa.
平均						74.5		36.6		20.9		2.1		138.8	
総点数 247点 素完形 56点															

集中区 42 (図III-59・60)


位置 : S-T-38・39 区 規 模 : 850×800cm

関連遺構 : III X-02


確認・調査 : S-T-38・39 区のIII b 層調査時にIII bl.において多数の遺物が出土した。周辺には焼土等擦文文化期の遺構は検出していなかったため、出土状態の図化は行わずに取り上げを行った。報告書作成段階において、この場所のすぐ北側にあたる平成 17 年度調査区内において、擦文文化期の堅穴様遺構(III X-02)が位置していたことを考慮し、集中区として設定した。

出土遺物(図III-60) : 1 は甕の胴部片、2 は底部片で、内外面の調整が共通するため同一個体の可能性が高い。深く明瞭な沈線により施されている。3 は小型の土器で粗雑な整形のため器表面の凹凸が著しい。4 はたたき石で平坦面を使用している。5 は側縁に剥離加工がある礫。6 は滑沢面と敲打痕をもつ閃緑岩製の台石である。

集中区 42



図III-59 集中区42平面図



図III-60 集中区42出土遺物

表III-91 集中区42出土土器属性表

標団番号	図版番号	個体名	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-60-1	124-1-1	SP094A	VIIIB3a	74504,78437,78438他	IIIbL	-	T-38	甕	胴部	ミガキ 黒色処理	ミガキ	6	
				74514,74515	IIIbL	-	T-39					3	
III-60-2	124-1-2	SP104A	VIIIB	78389	IIIbL	-	S-38	甕	胴部～底部	ミガキ 黒色処理	ミガキ	1	
				74502,78442,78443他	IIIbL	-	T-38					10	
III-60-3	124-1-3	SP113A	VIIID2	78450	IIIbL	-	T-38	甕	底部	ナデ	ナデ	1	

表III-92 集中区42出土遺物属性表

標団番号	図版番号	個体名	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-60-4	124-1-4	-	81657	たたき石	IV	IIIbL	-	T-38	(53.0)	73.0	20.0	115.0	Sa.	
III-60-5	124-1-5	-	74570	加工痕のある鍬	-	IIIbL	-	S-38	102.4	83.7	17.0	260.0	Sa.	
III-60-6	124-1-6	-	81695	滑沢面と敲打痕のある鍬	I	IIIbL	-	T-38	154.0	150.0	147.0	4700.0	Dio.	

集中区43 (図III-61~63 図版44)

位置:F・G-47・48区 規模:900×750cm


関連遺構:焼土 IIIF-236・237 砥集中 III SB-61・62

確認・調査:T₁の火山灰除去時にF・G-47・48区においてTa-bが落込んだ円形の窪みを確認した。堅穴住居跡の可能性を想定し、窪み内の火山灰は人力で除去した。調査は窪みの地形測量を行った後、窪みに対し十字に設定したベルトに沿わせトレーナーを掘削し、堆積状態の観察を行った。その結果この窪みは人為的に掘り込まれたものではなく、Ta-c降下以前に本集中区西側を流れていた旧河川による自然堤防が2列に並び、結果として堅穴の窪み状になった場所と判断した。しかしこの窪み中央のIIIbLにおいて焼土を2カ所、周囲で礫集中を2カ所検出したことから、撲文化期において窪みを意識して利用されていたことが想定できたため、集中区として設定した。窪みの堆積状態と焼土の記録を作成し、礫集中出土状態の図化を行った。なお図化についてはIII SB-61が技能作業員による実測で、礫の密集度が高かったIII SB-62はデジタル写真実測を委託した。

焼土(図III-61・62): III F-236・237は窪み中央で南北に並ぶ配置で検出した。共に燃焼面が窪み、上位に焼骨片を伴う。III F-236は厚さ8cmの良好な焼土層が形成されているが、III F-237は極めて弱い焼土であった。土壤サンプルからは哺乳綱の骨と魚骨が少量得られたが、炭化種子で特徴的なものを得る事はできなかった。

礫集中(図III-61): III SB-61・62共に棒状礫を中心とする礫集中である。III SB-61は85×50cmの範囲で54点の礫が出土し、完形個体は22点であった。III SB-62では130×115cmの範囲で271点の礫が出土し、完形個体は93点であった。共に欠損率は同時期の礫集中よりも低い。III SB-62では礫と共に撲文土器片も数点出土している。



出土遺物(図III-63): 1はIII F-237の東側で出土した甕の底部である。外面はミガキ調整、内面は黒色処理を行っている。胎土に粒径1mm程の砂粒を多く含み、遺跡内出土の他の撲文土器と比べ異質な胎土である。2~4は同一個体の甕の破片である。内外面共にミガキによる調整が加えられ、内面に黒色処理が施されている。3~4で胴部文様帶下縁の刻みが確認できるが、その上位に3では縦位、4では横位の沈線が施されている。VII B3aの横走沈線を下地にする土器ではないと考えられる。5・6はたたき石で、5は礫の平坦面の他、頂端、側縁の各部位も使用されている。7は角柱状




図III-61 集中区43 平面図

表III-93 集中区43焼土属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-61-62	44-2	III F-236	F-47	III bl	長楕円	94	68	9	骨	
III-61-62	44-3	III F-237	F-48	III bl	椭円形	52	46	2	骨	




III F-236・237 セクション



兵庫県議会

図III-62 集中区43閑連横断面図



図III-63 集中区43出土遺物

表III-94 集中区43出土器属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-63-1	124-2-1	SP162A	VIB	116275.116282地	III bl.	III X-06	F-47	甕	底部	ナデ	ミガキ	3	
III-63-2	124-2-2	SP164B	VIB3	116501	III bl.	III SB-62	G-48	甕	口縁	ハケメ ミガキ 黒色処理	ハケメ ナデ	1	
III-63-3	124-2-3	SP164A	VIB3	116502	III bl.	III SB-62	G-48	甕	肩部	ミガキ 黒色処理	ミガキ	1	
III-63-4	124-2-4	SP164C	VIB3	116504	III bl.	III SB-62	G-48	甕	肩部	-	ナデ	1	

表III-95 集中区43出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-63-5	124-5	-	116189	たたき石	IV	III bl.	III X-06	-	(117.0)	78.0	38.0	400.0	Mud.	
III-63-6	124-7	-	116358	たたき石	I al	III bl.	III SB-62	-	196.0	74.0	37.0	505.0	Sa.	
III-63-7	124-8	-	116212	台石	-	III bl.	III X-06	-	(119.0)	182.0	84.0	1600.0	Sa.	
III-63-8	124-2-9	-	116136	小刀様製品	-	III bl.	III X-06	G-47	(96.5)	21.0	7.0	15.3	Irn.	
III-63-9	124-2-10	-	116134	鏡型製品	-	III bl.	III X-06	F-47	30.0	18.6	9.4	4.3	Irn.	
-	124-6	-	116287	たたき石	I a2	III bl.	III X-06	-	(101.0)	51.0	44.0	320.0	Sa.	

表III-96 III SB-61属性表

捕獲番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考			
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差								
-	-	-	116188	III bl.	完形	34.2	-27.7	29.0	-2.3	20.6	3.9	1.2	-0.9	26.9	-	Sa.			
-	-	-	116183	III bl.	完形	48.4	-13.5	22.5	-8.8	12.7	-4.0	2.2	0.1	18.6	-	Sa.			
125-11	III S1214	III bl.	116169	III bl.	完形	51.1	-10.8	34.6	3.3	11.5	-5.2	1.5	-0.6	28.9	-	Sa.	他1点		
			116155	III bl.	完形	52.8	-9.1	23.1	-8.2	14.1	-2.6	2.3	0.3	25.5	-	Sa.			
			116145	III bl.	完形	53.0	-8.9	29.0	-2.3	18.7	2.0	1.8	-0.2	29.6	-	Sa.			
			116161	III bl.	完形	53.3	-8.6	27.4	-3.9	16.2	-0.5	1.9	-0.1	36.1	-	Sa.			
			116150	III bl.	完形	55.5	-6.4	31.3	0.0	22.0	5.3	1.8	-0.3	50.9	-	Sa.			
			116148	III bl.	完形	55.0	-6.9	30.5	-0.8	17.0	0.3	1.8	-0.2	45.9	-	Sa.			
			116151	III bl.	完形	57.0	-4.9	24.8	-6.5	18.0	1.3	2.3	0.3	38.2	-	Sa.			
			116176	III bl.	完形	58.0	-3.0	30.3	-1.0	18.9	2.2	1.9	-0.1	44.0	-	Sa.	他1点		
			116170	III bl.	完形	57.6	-4.3	26.5	-4.8	11.3	-5.4	2.2	0.1	25.1	-	Sa.			
			116141	III bl.	完形	59.0	-2.9	29.2	-2.1	19.7	3.0	2.0	0.0	46.9	-	Sa.			
			116186	III bl.	完形	62.3	0.4	47.8	16.5	23.5	6.8	1.3	-0.7	44.4	-	Mud.			
			116164	III bl.	略完形	55.9	-6.0	30.4	-0.9	12.7	-4.0	1.8	-0.2	21.4	-	Sa.			
			116166	III bl.	略完形	61.9	0.0	28.5	-2.8	16.0	-0.7	2.2	0.1	31.9	-	Sa.	他1点		
			116139	III bl.	完形	68.1	6.2	36.4	5.1	12.9	-3.8	1.9	-0.2	39.8	-	Sa.			
			116149	III bl.	略完形	68.1	6.2	41.4	10.1	18.8	2.1	1.6	-0.4	77.2	-	Sa.			
			116144	III bl.	完形	73.6	11.7	42.7	11.4	13.1	-3.6	1.7	-0.3	63.9	-	Sa.			
			116174	III bl.	略完形	78.0	16.1	30.6	-0.7	13.9	-2.8	2.5	0.5	51.2	-	Mud.			
			116171	III bl.	完形	81.6	19.7	24.7	-6.6	22.3	5.6	3.3	1.3	71.6	-	Sa.			
			116158	III bl.	完形	84.0	22.1	29.2	-2.1	14.5	-2.2	2.9	0.8	56.3	-	Sa.			
			III S1215	116162	III bl.	完形	92.5	30.6	37.7	6.4	19.6	2.9	2.5	0.4	108.7	-	Sa.	他2点	
平均						61.9		31.3		16.7		2.03		44.7					
														総点数 54点	※完形 22点				

表III-97 III SB-62属性表

捕獲番号	図版番号	個体名	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	長短比標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考		
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差							
-	-	-	116571	III bl.	完形	48.7	-19.3	25.5	15.1	15.6	-5.6	1.9	-0.3	26.1	-	Sa.		
-	-	-	116388	III bl.	完形	53.5	-14.5	27.6	19.9	16.7	-4.5	1.9	-0.3	38.6	-	Sa.		
-	-	-	116558	III bl.	完形	56.1	-11.9	25.0	22.5	13.8	-7.4	2.2	0.0	26.2	-	Sa.		
-	-	-	116578	III bl.	略完形	55.0	-13.0	31.5	21.4	13.8	-7.4	1.7	-0.5	26.6	-	Sa.		
-	-	-	116482	III bl.	完形	56.2	-11.8	26.4	22.6	18.4	-2.8	2.1	-0.1	32.4	-	Mud.		
-	-	-	116564	III bl.	完形	57.2	-10.8	28.5	23.6	18.7	-2.5	2.0	-0.2	45.4	-	Sa.		
-	-	-	116362	III bl.	完形	57.8	-10.2	29.9	24.2	17.1	-4.1	1.9	-0.3	42.9	-	Sa.		
125-12	III S1224	III bl.	116391	III bl.	完形	56.7	-11.3	28.1	23.1	21.9	0.7	2.0	-0.2	56.9	-	Sa.	他1点	
			116517	III bl.	完形	52.8	-15.2	42.0	19.2	21.8	0.6	1.3	-0.9	88.8	-	Sa.		
			116496	III bl.	完形	55.0	-13.0	32.3	21.4	25.8	4.6	1.7	-0.5	97.6	-	Sa.		
			116404	III bl.	完形	59.5	-8.5	33.5	25.9	16.4	-4.8	1.8	-0.4	45.4	-	Sa.		
			116565	III bl.	略完形	59.3	-8.7	23.5	25.7	20.7	-0.5	2.5	0.3	32.1	-	Sa.		
			116357	III bl.	完形	60.5	-7.5	37.5	26.9	16.2	-5.0	1.6	-0.6	42.1	-	Sa.		
			116523	III bl.	完形	59.3	-8.7	30.9	25.7	20.4	-0.8	1.9	-0.3	58.8	-	Sa.		
			116487	III bl.	完形	60.5	-7.5	24.8	26.9	17.7	-3.5	2.4	0.2	35.1	-	Sa.		
			116430	III bl.	完形	61.1	-6.9	29.7	27.5	13.6	-7.6	2.1	-0.1	36.4	-	Sa.	他1点	
			116531	III bl.	完形	61.2	-6.8	31.5	27.6	21.7	0.5	1.9	-0.3	53.8	-	Sa.		
			116540	III bl.	略完形	62.5	-5.5	31.6	28.9	17.5	-3.7	2.0	-0.2	42.4	-	Sa.		
			116414	III bl.	完形	64.4	-3.6	25.6	30.8	17.2	-4.0	2.5	0.3	45.3	-	Sa.		
			116524	III bl.	完形	63.0	-5.0	45.6	29.4	21.0	-0.2	1.4	-0.8	66.6	-	Sa.		
			116446	III bl.	完形	65.1	-2.9	32.6	31.5	8.5	-12.7	2.0	-0.2	29.0	-	Sa.		
			116527	III bl.	完形	62.6	-5.4	30.9	29.0	19.6	-1.6	2.0	-0.2	42.7	-	Sa.		
			116366	III bl.	完形	65.2	-2.8	21.1	31.6	19.8	-1.4	3.1	0.9	40.3	-	Sa.		
			116455	III bl.	完形	62.7	-5.3	22.9	29.1	18.9	-2.3	2.7	0.5	53.8	-	Sa.		
			116498	III bl.	完形	63.8	-4.2	34.5	30.2	22.2	1.0	1.8	-0.4	62.6	-	Sa.		
			116432	III bl.	完形	66.5	-1.5	29.6	32.9	21.2	0.0	2.2	0.0	54.9	-	Sa.		
			116401	III bl.	完形	68.1	0.1	35.7	34.5	16.7	-4.5	1.9	-0.3	53.0	-	Sa.		
			116441	III bl.	略完形	67.4	-0.6	24.1	33.8	22.0	0.8	2.8	0.6	54.6	-	Sa.		
			116514	III bl.	完形	65.9	-2.1	27.7	32.3	13.4	-7.8	2.4	0.2	36.7	-	Sa.		
			116409	III bl.	完形	65.7	-2.3	26.7	32.1	19.1	-2.1	2.5	0.3	55.4	-	Sa.		
			III S1222	116410	III bl.	完形	64.1	-3.9	24.0	30.5	17.2	-4.0	2.7	0.5	32.9	-	Sa.	他1点
			116483	III bl.	完形	66.4	-1.6	22.3	32.8	24.2	3.0	3.0	0.8	45.5	-	Sa.		
			116519	III bl.	完形	65.7	-2.3	25.2	32.1	17.9	-3.3	2.6	0.4	39.2	-	Sa.		
			116479	III bl.	完形	65.2	-2.8	33.4	31.6	28.3	7.1	2.0	-0.2	75.0	-	Sa.		
			III S1225	116431	III bl.	完形	67.6	-0.4	23.0	34.0	15.6	-5.6	2.9	0.7	39.7	-	Mud.	他1点
			116460	III bl.	完形	66.5	-1.5	40.3	32.9	20.4	-0.8	1.7	-0.5	78.7	-	Sa.		
			116408	III bl.	完形	68.2	0.2	27.0	34.6	16.9	-4.3	2.5	0.3	44.2	-	Sa.		

表III-97 III SB-62属性表(続き)

種別 番号	國版 番号	個体 名稱	遺物 番号	層位	状態	計測値(mm)						長短比 標準偏差	重量(g)	被熱	材質	備考
						長軸	標準 偏差	短軸	標準 偏差	厚さ	標準 偏差					
-	-	116508	III bl.	完形	68.0	0.0	39.2	34.4	14.1	-7.1	1.7	-0.5	56.5	-	Sa.	
-	-	116396	III bl.	完形	68.5	0.5	34.2	34.9	15.0	-6.2	2.0	-0.2	51.8	-	Sa.	
-	-	116462	III bl.	完形	68.6	0.6	36.0	35.0	18.1	-3.1	1.9	-0.3	56.4	-	Sa.	
III S1217	116572	III bl.	完形	70.1	2.1	31.8	36.5	11.0	-10.2	2.2	0.0	37.2	-	Sa.	他1点	
	-	116413	III bl.	完形	69.7	1.7	34.2	36.1	19.8	-1.4	2.0	-0.2	63.9	-	Sa.	
	-	116388	III bl.	完形	69.1	1.1	35.3	35.5	22.6	1.4	2.0	-0.2	69.1	-	Sa.	
	-	116481	III bl.	完形	72.5	4.5	38.6	38.9	17.5	-3.7	1.9	-0.3	65.2	-	Sa.	
	-	116403	III bl.	完形	73.0	5.0	24.6	39.4	23.9	2.7	3.0	0.8	63.8	-	Sa.	
	-	116530	III bl.	完形	69.5	1.5	43.8	35.9	19.3	-1.9	1.6	-0.6	79.3	-	Sa.	
	-	116477	III bl.	完形	72.2	4.2	25.5	38.6	21.9	0.7	2.8	0.6	54.3	-	Sa.	
	-	116411	III bl.	完形	71.2	3.8	29.8	37.6	18.4	-2.8	2.4	0.2	53.9	-	Mud.	
	-	116467	III bl.	略完形	71.3	3.3	36.5	37.7	31.7	10.5	2.0	-0.2	105.9	-	Sa.	
	-	116557	III bl.	完形	71.5	3.5	34.9	37.9	28.4	7.2	2.0	-0.2	103.2	-	Sa.	
-	-	116457	III bl.	完形	72.3	4.3	42.5	38.7	17.7	-3.5	1.7	-0.5	77.7	-	Sa.	
III S1220	116577	III bl.	略完形	73.9	5.9	36.6	40.3	20.1	-1.1	2.0	-0.2	80.8	-	Sa.	他1点	
	-	116468	III bl.	完形	74.7	6.7	34.2	41.1	19.2	-2.0	2.2	0.0	63.6	-	Sa.	
	-	116552	III bl.	完形	75.2	7.2	32.7	41.6	27.2	6.0	2.3	0.1	105.3	-	Sa.	
	-	116402	III bl.	完形	74.1	6.1	24.9	40.5	18.9	-2.3	3.0	0.8	48.4	-	Sa.	
	-	116507	III bl.	完形	75.1	7.1	37.9	41.5	26.8	5.6	2.0	-0.2	94.9	-	Sa.	
	-	116492	III bl.	完形	76.8	8.8	31.4	43.2	16.3	-4.9	2.4	0.2	56.7	-	Sa.	
	-	116555	III bl.	略完形	78.1	10.1	34.1	44.5	23.1	1.9	2.3	0.1	78.0	-	Sa.	
	-	116445	III bl.	完形	79.5	11.5	39.6	45.9	16.1	-5.1	2.0	-0.2	71.5	-	Sa.	
	-	116532	III bl.	完形	75.9	7.9	25.5	42.3	22.2	1.0	3.0	0.8	62.1	-	Sa.	
	-	116522	III bl.	完形	80.3	12.3	41.5	46.7	24.4	3.2	1.9	-0.3	111.6	-	Sa.	
12A-12	116551	III bl.	完形	80.7	12.7	33.7	47.1	16.5	-4.7	2.4	0.2	78.0	-	Sa.		
	-	116523	III bl.	完形	81.2	13.2	39.1	47.6	19.6	-1.6	2.1	-0.1	99.9	-	Sa.	
	-	116500	III bl.	完形	82.3	14.3	38.8	48.7	21.8	0.6	2.1	-0.1	88.5	-	Sa.	
	-	116588	III bl.	完形	79.0	11.0	25.2	45.4	17.6	-3.6	3.1	0.9	52.7	-	Mud.	
	-	116529	III bl.	完形	78.3	10.3	44.7	44.7	19.7	-1.5	1.8	-0.4	127.5	-	Sa.	
	116461	III bl.	完形	81.8	13.8	36.9	48.2	25.0	3.8	2.2	0.0	107.1	-	Sa.	他1点	
	-	116493	III bl.	完形	81.5	13.5	30.0	47.9	14.7	-6.5	2.7	0.5	75.4	-	Sa.	
	-	116447	III bl.	完形	83.0	15.0	30.1	49.4	20.8	-0.4	2.8	0.6	73.2	-	Sa.	
	-	116509	III bl.	完形	82.4	14.4	38.9	48.8	18.5	-2.7	2.1	-0.1	93.0	-	Sa.	
	-	116478	III bl.	完形	83.3	15.3	40.8	49.7	27.6	6.4	2.0	-0.2	110.4	-	Sa.	
III S1219	116464	III bl.	完形	85.1	17.1	35.5	51.5	14.5	-6.7	2.4	0.2	60.9	-	Sa.		
	-	116454	III bl.	略完形	85.4	17.4	34.1	51.8	23.1	1.9	2.5	0.3	95.6	-	Sa.	
	-	116510	III bl.	完形	86.1	18.1	30.8	52.5	23.9	2.7	2.8	0.6	97.0	-	Sa.	
	-	116458	III bl.	完形	86.0	18.0	27.0	52.4	29.5	9.3	3.2	1.0	89.1	-	Sa.	
	116554	III bl.	完形	93.6	25.6	37.8	60.0	21.9	0.7	2.5	0.3	82.7	-	Sa.		
	-	116546	III bl.	完形	102.2	34.2	46.2	68.6	17.4	-3.8	2.2	0.0	105.2	-	Sa.	
	-	116558	III bl.	完形	107.2	39.2	36.0	73.6	27.1	5.9	3.0	0.8	134.6	-	Mud.	
	-	116368	III bl.	完形	155.0	87.0	152.0	121.4	53.7	32.5	1.0	-1.2	2410.0	-	Sa.	
	-	116369	III bl.	完形	246.0	178.0	100.0	212.4	44.2	23.0	2.5	0.3	1970.0	-	Sa.	
	-	116382	III bl.	完形	213.0	145.0	160.0	179.4	32.4	11.2	1.3	-0.9	1915.0	-	Sa.	
III S1216	116452	III bl.	完形	58.2	-9.8	32.5	24.6	27.5	6.3	1.8	-0.4	546.0	-	Sa.		
	-	116443	III bl.	完形	62.0	-6.0	23.3	28.4	23.1	1.9	2.7	0.5	60.0	-	Sa.	
	-	116423	III bl.	完形	66.2	-1.8	31.5	32.6	19.4	-1.8	2.1	-0.1	47.3	-	Sa.	
	-	116427	III bl.	完形	66.3	-1.7	35.5	32.7	29.9	8.7	1.9	-0.3	86.8	-	Sa.	
	-	116544	III bl.	略完形	68.4	0.4	28.0	34.8	24.4	3.2	2.4	0.2	51.9	-	Sa.	
	-	116550	III bl.	完形	71.9	3.9	39.3	38.3	18.0	-3.2	1.8	-0.4	62.0	-	Sa.	
	-	116588	III bl.	完形	70.3	2.3	57.8	36.7	15.7	-5.5	1.2	-1.0	108.0	-	Gin.	
	-	116405	III bl.	完形	73.7	5.7	31.9	40.1	22.0	0.8	2.3	0.1	54.8	-	Sa.	
	-	116583	III bl.	完形	73.4	5.4	53.5	39.8	22.0	0.8	1.4	-0.8	140.2	-	Gin.	
	-	116585	III bl.	完形	75.9	7.8	67.7	42.3	23.5	2.3	1.1	-1.1	183.1	-	Gin.	
-	-	116543	III bl.	完形	79.1	11.1	43.2	45.5	19.6	-1.6	1.8	-0.4	84.6	-	Sa.	
-	-	116584	III bl.	完形	97.3	29.3	64.6	63.7	24.3	3.1	1.5	-0.7	250.0	-	Gin.	
-	-	116168	III bl.	欠損	143.7	75.7	86.4	110.1	52.8	31.6	1.7	-0.5	925.0	-	Sa.	

平均

76.4

38.0

21.4

2.2

150.0

總点数 271点 崇完形 93点

礫の1面が使用された台石である。8は小刀様の製品だが、刃は形成されていない。茎にあたる部分には鋸化しているが帶金具状の痕跡が認められる。半製品、もしくは盤状の工具かもしれない。9は鎖型の製品で、1つ1つの輪は断面円形で太さ4mmの鉄線で形成され、ねじれが加えられている。連結は各輪を直接絡めて繋げており、II-31-4に図示したアイヌ文化期の例とは連結方法が異なる。類例は平取町二風谷遺跡（三浦他1986）で出土しており、擦文化期の遺物として報告されている。

集中区44（図III-64～70 図版45）


位置：0・P-41・42区 規模：900×600cm

関連遺構：鉄器生産関連遺物集中 IIIIPB-02 土器集中 IIIPB-48


確認・調査：T₁の0・P-41・42区においてIII層上面清掃中、部分的に溶融した粘土塊を確認した。羽口片の可能性を想定したため、周囲のIIIa層掘削を慎重に行ったところ、同様の粘土塊と微細な剥片状の金属質遺物が多数出土した。鍛冶に関する構造の存在を想定し、IIIIPB-02として設定した。調査の結果、鉄器生産関連遺物を風倒木の窪みに投棄した場として判断したが、以下にその過程について記載していく。IIIIPB-02の調査は、IIIb層掘削に入る段階で25cm四方の小グリッドを設定し、土壤サンプルを回収しながら行った。遺物取り上げは1cm以上のものののみをトータルステーションによる位置記録の対象とし、微細な資料に関しては土壤ごと回収し、水洗選別して抽出を行った。掘削中、遺物分布密度が高いP-41区北西において大型の板状礫の表面を確認し、その南東側でIIIb層が落ち込んだ長楕円形の窪みを検出した。金床石と鍛冶炉の窪みの可能性を想定し、窪みに対してトレーナーを設定し、堆積状態の観察を行ったところ、基本層IV層が落込み、V層が上がっている状態が観察できた。この堆積状態より、窪みは人為的なものではなく、III層中に形成された風倒木痕と判断した。出土遺物に関しては、板状礫がIIIbl面に位置する遺物であることを確認し、また礫と同一面において大型の羽口片と粘土状物質が出土したことから、出土状態の図面を作成した上で取り上げを行った。またIIIIPB-02の北側約260cmの位置で土器集中を1ヵ所（IIIPB-48）検出したため、デジタル写真実測を委託した上で取上げを行っている。

鉄器生産関連遺物集中（図III-65）：羽口片等の集中を鉄器生産関連遺物集中とし、IIIIPB-02の遺構名を設定した。IIIIPB-02は風倒木痕の窪み内に鉄器生産関連遺物を投棄した場であり、実際に鉄器の生産が行われた場所はどこか別にあったと考えられる。この場所で出土した遺物の総重量は、板状礫を除くと1,525gで、その大半が風倒木痕の形成されたP-41区で出土している。層位ごとの分布をみると、IIIa～IIIbMで取上げた資料は広範囲に分布しているが、IIIblにおいては板状礫北側と風倒木窪み付近に分布範囲を狭めている。また出土遺物の接合状況をみると、接合できた資料は近接した位置で出土した破片同士によるものがほとんどであった。今回接合できた資料はいずれも比較的大きく重量の重い破片間によるものであったことから、もともと風倒木窪み内の狭い範囲にまとまっていた遺物が、軽いものから時間の経過と共に移動し、散逸していったと考えられる。実際調査中にも不慮の大暴雨に遭遇し、本遺構周辺が水没した際、軽い遺物が流されて移動したことがあった。過去においても同様の事が起きたであろう点は想像に難くない。なお本集中において遺物と共に出土した炭化材に対しAMS年代測定を行っており、第VII章第1節で報告を行っている。

出土遺物（図III-66～68）：1は風倒木痕の北側で出土した被熱板状礫である。表面は焼け弾けによる礫面の剥がれが認められるが、敲打痕は形成されていない。被熱範囲は裏面にまで及び、側縁は



図III-64 集中区 44 平面図




図III-65 鉄器生産関連遺物集中 (IIIIPB-02)


一方のみ強い被熱を受けていることから、金床石として使用されたのではなく、焼土の脇に礫左側面を下に向かた状態で立てて設置し、炉壁として使用されていた可能性が高い。2は盤で、上面に潰れが認められる。本遺構で出土した鉄器の中で唯一製品としての形態を成す資料である。3~16は棒状の鉄片で、3~8・12~15は端部が尖る。4は遺跡内で出土する鉤状製品と同様に断面が溝状に変形している。12ではねじれが認められた。17~20は板状の鉄片である。17~18は断面が薄く、端部が尖る。19~20は厚みをもち、端部が刀子の切先状に尖っている。21~30は羽口片である。本遺構で出土した羽口片は細片化が著しく、さらに多くの個体があったと思われるが、接合し得たもの

は図示した10個体のみである。いずれも被熱により変色した羽口先端部付近の破片である。形状は先端部に向けてやや広がりをみせる筒型のものが多く、内径はいずれも3~4cmの範疇に収まり、比較的画一的な形状を呈する。焼成は全体的に甘く、水に浸けると少しずつ溶け出す程軟質な状態である。胎土はいずれも均質な粘土で、砂粒の混入は認められず、スサを混入した痕跡も確認できない。21では羽口先端部下面側に、以下に記載する椀状滓と同じ砂粒の付着が認められた。31~43は粘土状物質でこの内31~33は椀状滓に分類した資料である。椀のように凹面、凸面をもつ形状が特徴で、凹面は一度溶融した粘土が固まった状態を呈し、表面の起伏が大きく、部分的に陶器の釉に似た黒色の光沢面が形成されている。一方凸面は全体に砂粒が付着し、表面は均質な曲面を形成している。内外面共に炭化物の混入は認められなかった。また今回椀状滓に分類した資料中に磁性をもつものはなかった。こうした形態的特徴は、青森市野木遺跡のP-5で出土した羽口先端部付着の粘土状物質に類似している（中島他 2000）。34~36は鉄滓に分類した資料で、粘土状物質の中でも比重が大きく、磁着するものが多い。37~40は塊状滓で、粘土が発砲した状態で不整形に固結したものと思われ、非常に軽く磁着しない。41~43は粒状滓に分類したもので、小さい球形のもので磁着しない。44~45は剥片状物質の内、剥片状鉄塊としたもので、厚さ1mm以上ある板状の塊であり、色調はやや青味がかり磁着する。


遺物分布（図III-69）：遺構内における重量を指標とした分布をみると、羽口片、椀状滓、鉄滓といった重いものは風倒木痕周辺に集中するのに対し、塊状滓、粒状滓、剥片状鉄滓といった軽いものは風倒木痕南東側でも密度が高くなっている。こうした分布状態は、上記の層位ごとの分布範囲と




図III-66 集中区44出土遺物(1)



図III-67 集中区44出土遺物(2)



図III-68 集中区44出土遺物(3)





図III-69 III IPB-02種別毎重量分布図

表III-98 IIIIPB-02出土遺物属性表

種別 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-66-1	126-1	—	77631	被熱板状鐵	—	III bl	IIIIPB-02	P-41	395.6	205.6	84.8	4160.0	Sa.	
III-67-2	126-2	—	73676	鑿	—	III bU	IIIIPB-02	P-41	4.0	18.0	7.5	20.5	Irn.	
III-67-3	126-3	—	72807	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(48.0)	5.0	3.0	0.8	Irn.	
III-67-4	126-4	—	76691	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(49.0)	8.0	6.0	7.1	Irn.	
III-67-5	126-5	—	76541	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(29.0)	10.0	3.0	0.8	Irn.	
III-67-6	126-6	—	82431	棒状鉄片	—	III bl	IIIIPB-02	P-41	(30.0)	6.0	2.0	1.2	Irn.	
III-67-7	126-7	—	76729	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(18.5)	4.0	2.5	0.3	Irn.	
III-67-8	126-8	—	76549	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(19.0)	4.5	2.5	0.4	Irn.	
III-67-9	126-9	—	76563	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(19.0)	4.0	3.0	0.5	Irn.	
III-67-10	126-10	—	76592	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(21.0)	(12.0)	4.0	1.1	Irn.	
III-67-11	126-11	—	76099	棒状鉄片	—	III bl	IIIIPB-02	P-41	(17.0)	5.0	2.5	0.3	Irn.	
III-67-12	126-12	—	72813	棒状鉄片	—	III bU	IIIIPB-02	P-41	(23.0)	7.0	3.5	0.4	Irn.	
III-67-13	126-13	—	77573	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(14.0)	4.5	3.5	0.3	Irn.	
III-67-14	126-14	—	72868	棒状鉄片	—	III bU	IIIIPB-02	P-41	(12.0)	6.0	4.0	0.8	Irn.	
III-67-15	126-15	—	74437	棒状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(14.0)	7.5	4.0	0.8	Irn.	
III-67-16	126-16	—	72849	棒状鉄片	—	III bU	IIIIPB-02	P-41	(12.5)	8.0	4.0	0.8	Irn.	
III-67-17	126-17	—	74452	板状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	41.5	12.0	4.0	3.1	Irn.	■片?
III-67-18	126-18	—	72795	板状鉄片	—	III bU	IIIIPB-02	P-41	(18.0)	18.5	2.0	0.6	Irn.	■片?
III-67-19	126-19	—	72793	板状鉄片	—	III bU	IIIIPB-02	P-42	(17.0)	10.5	3.5	1.5	Irn.	
III-67-20	126-20	—	77499	板状鉄片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	(26.5)	13.0	4.0	1.3	Irn.	
III-67-21	126-21	ICP04	72820他	羽口	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	8.6	7.0	7.4	139.6	Cray	
III-67-22	126-22	ICP01	76936他	羽口	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	6.0	5.8	6.5	98.5	Cray	
III-67-23	126-23	ICP08	76940他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	6.9	6.7	5.4	117.2	Cray	
III-67-24	126-24	ICP05	72869他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	9.0	6.3	4.0	77.7	Cray	
III-67-25	127-25	ICP03	76987他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	5.9	5.3	6.0	68.9	Cray	
III-67-26	127-26	ICP07	72974他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	4.4	5.5	3.5	25.2	Cray	
III-67-27	127-27	ICP06	76944他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	6.9	5.4	2.6	51.7	Cray	
III-67-28	127-28	ICP02	72760他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	5.0	4.3	3.6	18.8	Cray	
III-67-29	127-29	ICP10	76514他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	4.8	4.4	2.6	25.1	Cray	
III-68-30	—	ICP09	76982他	羽口片	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	5.0	4.2	2.0	20.7	Cray	
III-68-31	127-31	—	76501	椀状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	4.6	4.2	1.1	10.3	Cray	
III-68-32	127-32	—	72976	椀状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	5.3	4.1	2.0	23.5	Cray	
III-68-33	127-33	—	77634	椀状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	10.9	8.6	2.3	93.2	Cray	
III-68-34	127-33	—	72955	鉄滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.8	2.4	1.2	5.5	Cray	磁性有
III-68-35	127-34	—	72755	鉄滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.0	1.3	0.7	2.5	Cray	磁性有
III-68-36	127-35	—	72762	鉄滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.0	1.6	0.9	1.3	Cray	
III-68-37	127-36	—	76724	塊状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.9	2.7	1.7	7.1	Cray	
III-68-38	127-37	—	76722	塊状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.0	1.7	1.1	2.6	Cray	
III-68-39	127-38	—	74427	塊状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.4	1.6	1.4	2.0	Cray	
III-68-40	127-39	—	77532	塊状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.0	1.8	1.4	1.7	Cray	
III-68-41	127-42	—	76663	粒状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	0.6	0.6	0.5	0.4	Cray	
III-68-42	127-43	—	76666	粒状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	0.6	0.5	0.4	0.0	Cray	
III-68-43	127-44	—	76669	粒状滓	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	0.9	0.7	0.4	0.0	Cray	
III-68-44	127-45	—	76078	剥片状鉄塊	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	1.8	1.4	0.1	0.7	Irn.	磁性有
III-68-45	127-41	—	74463	剥片状鉄塊	—	III bM	IIIIPB-02	P-41	2.0	1.2	0.4	1.7	Irn.	磁性有

同様、重量の違いによる遺物の移動を示すものと考えられる。また同じ分類に属するものは同じ範囲に集中する傾向が強いため、長期に渡る投棄の累積によって形成された遺構ではなく、比較的短期間で形成されたものが個々の重量の差によって散逸した可能性が高い。

III PB-48



図III-70 集中区44出土遺物(4)

表III-99 集中区44出土土器属性表

神岡 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-70-46	128-46	SP160A	VIB3C	79477.81015.81207他	III bl.	III PB-48	O-41	甕	口縁～胴部	ハケメ 『ガキ 黒色処理	ハケメ 『ガキ	27	

土器集中(図III-70) : III PB-48 は III PB-02 の北側 260 cm の位置で検出した。100×50 cm の範囲で 240 点の土器片が出土した。土器集中の形成されている層位は III bl. で、III e 上面が近いため褐色味が強くなった面であり、III PB-02 の板状縫接面と同じであった。出土した土器は 46 に図示した VIB3c の甕で、斜位の深く明瞭な沈線で胴部の文様を施し、文様帶下縁の貼付帯と文様帶中央にも等間隔に馬蹄形圧痕を押捺している。貼付帯の剥がれた位置には、貼付前の位置決めと思われる横位の沈線が廻らされている。

集中区の時期: 本集中区の主体となる III PB-02 では、直接時期を判別する遺物を伴わず、IIIa から III bl. までの各層順で遺物の出土が認められた。しかし 1) 遺物の垂直・水平分布において、III bl. で出土した資料が本来の集中位置に近いことが想定された。2) 板状縫接面と III PB-48 検出面とが同じである。3) 羽口の観察では、胎土にスサを混入しない点が、道内の撓文文化期の羽口と共通する要素である。4) 第VII章第1節で報告している AMS 年代測定により 10 世紀後半～11 世紀前半とする結果を得ている。以上の点により、本集中区の遺物は撓文文化期に属するものと判断した。

集中区の性格: III PB-02 は風倒木痕の窪みに投棄された鉄器生産関連遺物の集中であり、鉄器生産を行った場ではないと考えられる。ただしこうした資料が出土したことで、撓文文化期において遺跡内で鉄器生産が行われていたことは確実といえる。遺跡内で撓文文化期の主な活動の場となっていた T₂においては既刊報告書に記載した集中区 16 で同時期の羽口片が出土し、今回報告している中でも集中区 31・37 の焼土土壤サンプル中より同時期の剥片状鉄滓が少量得られている。しかしいずれも本集中区で出土した資料数に対応する程の規模ではなく極小規模な活動の痕跡と想定される。また先述のように、遺物出土状態からも本遺構が短期間で形成されたものと推定した。以上より、本集中区は本州、あるいは道南等他地域から一時期的にやって来た鉄器生産技術をもつ人による活動の痕跡である可能性が高い。

第4節 土坑 (図III-71・図版 46)

今回報告対象となる遺構の内、集中区に属さない土坑は1基のみである。

III P-24 (図III-71 図版 46-1-2)

位置: Z-25 区 規模: 76×66×52cm 平面形: 円形

確認・調査: Z-25 区のIIIc 層上面を柱穴確認のためジョレン精査した際、IIIb 層の円形の落込みを検出した。半蔵し、堆積状態を観察した結果、基本土層を掘り込んでいたと判断したため土坑と考え、III P-24 として設定した。平面形が円形で、壁面が垂直気味に立ち上がる土坑は、平成 17 年度の調査でも検出しており、坑底直上の堆積土中に花粉化石が多く含まれていることを把握していたため、本土坑についても同様の分析委託を計画し、堆積状態の記録後に一度調査を中断した。分析委託を北海道開拓記念館の山田悟郎氏に依頼することが決定したため、氏の到着を待ち、調査を再開した。調査は 5 層下位付近まで掘削した段階で止め、山田氏にサンプルを採取していただいた。サンプルは堆積土 5 層下位と 7 層から採取した。採取後土坑の完掘を行い、平面形の記録を作成し調査を終了した。

形態: 平面形は南北にやや広い円形を呈する。底面はほぼ水平で、壁面は坑底から中程まではほぼ垂直に立上がった後、開口部に向けて聞く形状を呈する。


堆積状態: 土坑内の堆積土は、7・8 層が V 層や Ta-dl. を多く含むため埋め戻しによる土。2~6 層は IIIc 層、及び IV 層主体土であるため壁面の崩落土と考えられ、1 層は埋没後の窪みに堆積した自然堆積の IIIb 層と判断した。

上幌内モイ遺跡出土土坑の概観

ここで遺跡内で検出した擦文文化期の土坑の概観について触れておく。上幌内モイ遺跡では既刊報告書記載分も含め、計 44 基の土坑を検出したが、これらは大きく 3 つのタイプに分けられる。1 つは焼土に隣接、もしくは焼土と重複する状態で形成されるもので、平面形は不整形で浅いものが多く、堆積土に焼土起源の焼骨片を多く含む埋め戻しの土が認められることが特徴である。2 つ目は焼土と共に同じ集中区を形成していても焼土からはやや離れた位置に構築され、平面形は円形に近く、掘り込みも深く垂直気味に立ち上がる壁面が形成されたものである。堆積土は坑底直上に壁面の崩落による土が堆積し、自然埋没している例が多い。3 つ目は上記の III P-24 のように、他の遺構との関連をもたず単独で検出される例である。それぞれの性格については、1 つ目は焼土と密接に関わる点から、焼土使用時の燃焼面更新に伴う灰の埋め戻しが考えられる。2 つ目は焼土と集中区としての関連をもちつつも距離を置いて構築している点や、使用時に「穴」の状態であったことを考慮すると貯蔵穴等の目的で形成された土坑の可能性が想定される。3 つ目のタイプは 2 つ目のタイプと形態的に類似するが坑底直上に埋め戻し土が若干堆積する例が多いため、性格は異なると考えられる。

表III-100 擦文文化期土坑属性表

番号	図版	遺構名	グリッド	層位	平面形		調査面規模(cm)		坑底面規模(cm)		深さ (cm)	長軸方向	備考
					調査面	坑底面	長軸	短軸	長軸	短軸			
III-71	46-1-2	III P-24	Z-25	IIIc	円形/円形		76	66	46	40	52	N-22°W	



図III-71 撇文文化期土坑

第5節 烧 土 (図III-72~74 図版 46~47)

IIIb層下位～IIIc層上面において検出し、他の遺構と有意な関連性を想定できなかった焼土は、合計14カ所確認した。以下個別に記載した上で、既刊報告書掲載分も合わせた焼土の概観について報告する。

III F-187・199 (図III-72 図版 46~4~6)

S-34・35区で検出した。当初III F-187の1カ所のみと考えていたが、調査を進めた際、南東側に隣接する別の焼土を検出したことから、III F-199として設定し、合わせて調査を行った。III F-187は長さ約110cm、焼土層の厚さ13cmの規模を測る不整長方形の焼土である。III F-199は長さ約60cm、焼土層の厚さ5cmの規模を測る不整形の焼土である。共に焼骨片が上位に堆積する。周囲は耕作による搅乱でIII層が削平されており、焼土検出位置付近のみが島状に残存していた。土壤サンプル中からは共にウグイ、サケ属、哺乳綱の骨が得られ、炭化種子はIII F-187でムギ類を得ている。また図示していないが中柄と思われる骨角器先端部片もIII F-187サンプル中から得ている。なお周辺のIII～IV層上面において円形の黒色土落込みを確認したため半截したところ、いずれも杭跡であると判断した。しかし全て堆積土中にIIIbを多く含んでいたことから、アイヌ文化期に属する杭跡と判断し、本焼土に伴うものではないと考えた。

III F-163・164 (図III-73 図版 46~3)

X-18区で2カ所が並ぶ配置で検出した。周囲のIII層は搅乱により削平が著しく、その合間に島状に残る状態であった。III F-163は長さ60cm以上、焼土層の厚さ6cm。III F-164は長さ42cm以上で焼土層の厚さ5cmを測る。共に焼骨片を伴っている。土壤サンプルからはIII F-163で魚骨が、III F-164ではヒエの炭化種子を得ている。

III F-174 (図III-73)

AB-24区で検出した。根により搅乱され、焼土層は原形を留めていないが、長さ44cm程の規模であったと考えられる。搅乱により動いた土に焼骨片が混入していたため、骨片を伴う焼土であったと考えられる。土壤サンプルから特筆すべき資料は得ていない。

III F-175 (図III-73)

T-22区で検出した。長さ18cm、厚さ2cmの規模を測り、堆積状態の観察により、下底面がレンズ

状でなく、焼土中に焼骨片を含んでいたことから、投棄された焼土と判断した。土壤サンプルからは哺乳綱の骨を得ている。

III-F-197 （図III-73）

Z-33 区で検出した。検出面はIIIc 上面で、擦文文化期の中でもやや古い時期に形成された可能性が高い。長さ 144cm、焼土層の厚さ 7cm の規模の大きい焼土である。上位に焼骨片を伴い、土壤サンプルからはウグイ、サケ属といった魚骨を得ている。

III-F-201 （図III-73）

T-30 区で検出した。搅乱で上位が削平されているが、残存部分のみで長さ 18cm、焼土層の厚さ 2cm を測る。土壤サンプルから哺乳綱の骨を少量得ている。

III-F-206 （図III-73 図版 47-1・2）

T-31 区で検出した。北西側が根による搅乱を受けて壊されている。長さ 20cm 以上、厚さ 2cm を測り、焼骨片を伴う。

III-F-208 （図III-73）

T₁ の R-42 区で検出した。長さ 33cm、焼土層の厚さ 2cm の規模で、焼骨片を伴う。

III-F-232 （図III-73 図版 47-3・4）

T₁ の D-36 区で検出した。長さ 84cm、焼土層の厚さ 8 cm の規模を測る。燃焼面中央が窪み、窪み中に灰が堆積していた。土壤サンプルからは哺乳綱の骨を得ている。また焼土周囲からはIII-73-1 に図示した擦文土器片が出土した。VIIIB3 の甕口縁部片で、口縁部文様帯下縁に馬蹄形圧痕が廻らされている。

III-F-233 （図III-74 図版 47-5・6）

T₁ の I-35 区で検出した。根により搅乱されているが、長さ 40cm 前後、厚さ 4cm の規模を測る。焼骨片の堆積は確認できず、土壤サンプルからはクルミ属の炭化種子を得ている。

III-F-234 （図III-74 図版 47-7・8）

T₁ の F-38 区で検出した。長さ 56cm、焼土層の厚さ 6cm の規模で、上位にやや広い範囲で焼骨片の分布が認められた。この焼骨片については当初III-BB-49 として扱っていたが、報告段階でIII-F-234 に統合している。土壤サンプルからは哺乳綱の骨を得ている。

III-F-235 （図III-74）

T₁ の D-48 区で検出した。長さ 20cm、焼土層の厚さ 4cm の小規模な焼土である。焼骨片が僅かに認められたが、土壤サンプルからは同定可能な骨を得ることはできなかった。


上幌内モイ遺跡検出擦文文化期焼土の概観

既刊報告書では、T₂ 北半部で検出した擦文文化期の焼土(以下 北半部焼土群)について報告を行った。その際、a. 灰層を伴わないこと、b. 付帯黒色層が不明瞭なこと、c. 燃焼面は大半が平坦であること、の 3 点の特徴をあげた。そして a、b の特徴を経年的要素と考え、c については、灰の掻き出し行為の有無と関係し、擦文文化期においては灰の掻き出しを行う例が少ないと考えた。今回報告対象としたものは、主として T₂ 南半部で検出した焼土(以下 南半部焼土群)である。これらをみると前節の土坑の頂でも触れたように、焼土に重なる土坑が形成され、焼土起源の灰を埋め戻すという行為が認められる。また焼土燃焼面が窪む例も南半部焼土群では 57 例中 22 例であり、北半部

III F-187・199




III KP-136



※III KP-134～137はアイヌ文化期のもの

0 1 : 20 m

T-34




III KP-134 61.60m	III KP-135 61.60m	III KP-136 61.60m	III KP-137 61.60m	III F-187・199 61.60m
A'	B'	C'	D'	A'
Vd	Vd	Vd	Vd	Vd
Vc	Vc	Vc	Vc	Vc
Vb	Vb	Vb	Vb	Vb
A	B	C	D	A

A' IIIb - IV(?) (2)


1~7c:III F-187 8~12:III F-199

1. 7.5YR5/4	にぶい褐色	堆土粒 - 粘土片 = IIIb(底状)
2. 5YR5/6	明赤褐色	堆土物 粘性少少強
3. 5YR4/6	赤褐色	堆土裏=地山被熱層 粘性なし
4. 7.5YR2/2	黒褐色	堆土裏=地山被熱層 粘性あり
5. 10YR2/1	黒褐色	堆土(?)C=地山被熱層
6. 10YR3/2	黒褐色	付根黑色層
7a 7.5YR4/4	褐色	IIIe = 堆土粒(底状)
7b 10YR5/4	にぶい黒褐色	IV = 堆土粒(底代)
8 5YR4/4	にぶい赤褐色	堆土裏=地山被熱層 - 粘土片 = IIIb(底代) = 堆土物 粘性有
9. 10YR3/2	黒褐色	IIIe = 黑褐色
10 7.5YR5/4	にぶい褐色	堆土裏=地山被熱層
11 7.5YR3/1	黒褐色	IIIb = 堆土粒(?)C = 堆土片
12 7.5YR4/3	褐色	堆土裏=地山被熱層

図III-72 撋文文化期焼土(1)



図III-73 擦文文化期焼土(2) 及び出土遺物

図III-74 撩文文化期焼土(3) 及びT₁検出焼土配置図

表III-101 撥文文化期焼土属性表

挿図番号	図版番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)			灰・骨片 の有無	備考
						長軸	短軸	厚さ		
III-73	46-3	III F-163	X-18	III bL	長楕円形	(60)	44	6	骨	
III-73	46-3	III F-164	X-18	III bL	楕円形	(42)	41	5	骨	
III-73	-	III F-174	AB-27	III bL	長楕円形	44	29	2	骨	
III-73	-	III F-175	T-22	III bL	楕円形	18	19	2	-	焼土粒
III-72	46-4~6	III F-187	S-34	III bL	不整長方形	(108)	58	13	骨	
III-73	-	III F-197	Z-33	III cL	長楕円形	144	58	7	骨	
III-72	46-4~6	III F-199	S-34	III bL	不整形	(60)	44	5	骨	
III-73	-	III F-201	T-30	III bL	不整形	18	16	2	-	
III-73	47-1~2	III F-206	T-31	III bL	-	(20)	11	2	骨	
III-73	-	III F-208	R-42	III bL	不整形	33	28	2	骨	
III-73	47-3~4	III F-232	D-36	III bL	長楕円形	84	43	8	骨・灰	
III-74	47-5~6	III F-233	I-35	III bL	-	(34)	40	4	-	
III-74	47-7~8	III F-234	F-38	III bL	不整形	56	40	6	骨	
III-74	-	III F-235	D-48	III bL	楕円形	21	20	4	骨	

表III-102 撇文文化期焼土出土土器属性表

挿図番号	図版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-73-1	129-1~1	SP163A	VII B3	115645, 115647, 115654他	III bL	III F-232	D-36	甕	口縁	ハガキ	ハガキ	6	

焼土群では 94 例中 22 例であったことからみるとやや多い傾向にあるため、c の特徴が当てはまらなくなっている。また焼骨片を伴う例でみると、南半部焼土群では 57 例中 47 例と高い確率で焼骨片を伴っていたのに対し、北半部焼土群では 94 例中 41 例と骨片を伴う例は半数以下であった。さらに焼土層の厚さも南半部焼土群では厚さ 5 cm 以上の良好な焼土層を形成する例が多く焼土層の規模にも違いが認められた。このように同じ T₂ に形成された焼土でも、北半と南半とで様相が異なつておらず、その場で営まれた行為の違いを反映していると考えられる。この内、北半部焼土群の性格については、既刊報告書掲載の集中区 1・2 のように儀礼的様相を呈する例や、焼土規模の小さいものが多いことから、儀礼の場や短期的なキャンプサイトとして形成された可能性が高い。一方南半部焼土群については、規模が大きく焼骨片を含む例が多いことから、日常的な生業活動の中で形成された焼土としての性格が想定される。

第6節 集中遺物


集中区を構成しない単独の集中遺物は、土器集中が III PB-17・30・41 の 3 カ所、礫集中が III SB-60 の 1 カ所である。以下で個別に記載する。

III PB-17 (図III-75 図版 48-1・2)

AC-22 区で検出した。80×65cm の範囲に 34 点の土器片が出土した。構成している土器は 1・2 の須恵器壺である。破断面で観察できる色調は赤く、内面もやや赤味を帯びている。第VII章第7節で報告している胎土分析の結果では、五所川原産とする報告を得ている。なおこの土器集中の下位からは続縄文時代の土器集中 III PB-18 が出土しているが、両者の間には III c 層上位の土が堆積しており、明瞭な層位的違いをもって出土していた。

III PB-30 (図III-75 図版 48-3)

Z-29 区で検出した。52×30cm の範囲で 50 点の土器片が出土した。出土した土器は 3 の VII B3c に分類した甕である。整形は粗雑で器表面の凹凸が著しいが、内外面ともにミガキ調整を行っている。



図III-75 集中遺物平面図及び出土遺物

表III-103 撥文文化期土器集中属性表

種別番号	図版番号	個体名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-75-1	129-2-1	SP904A	VIE2	56510.56600.56614他	IIIbM	III PB-17	AC-22	壺	胴部	ロクロナデ ヘラナデ	ロクロナデ ケズリ	22	
III-75-2	129-2-2	SP904B	VIE2	30559	IIIbL	III PB-17	AC-22	壺	底部	ヘラナデ	ケズリ	1	
III-75-3	129-2-3	SP126A	VIB3c	63477.63513.63549他	IIIbL	III PB-36	Z-029	甕	口縁～ 底部	ミガキ 黒色処理	ミガキ	35	
				74722	IIIbL	—	V-35					1	
				63579	IIIbL	—	X-29					1	
				69650	IIIeL	—	Z-29					1	
III-75-4	129-2-4	SP097C	VIE2a	70244.70255.70257他	IIIbL	III PB-41	AA-28	甕	口縁～ 胴部	ハケメ ミガキ 黒色処理	ハケメ ミガキ	6	
III-75-5	129-2-5	SP557A	VIC	70246.70247.70243他	IIIbL	III PB-41	AA-28	坪	口縁～ 体部	ハケメ ミガキ 黒色処理	ミガキ	4	

表III-104 III SB-60属性表

種別番号	図版番号	個体名称	遺物番号	層位	状態	計測値(mm)					長短比	重量(g)	被熱	材質	備考		
						長軸	標準偏差	短軸	標準偏差	厚さ	標準偏差						
—	129-3	SP1425	116105	IIIbL	完形	60.5	19.3	36.8	6.4	14.5	-4.3	1.6	-0.5	42.4	— Sa.		
			116106	IIIbL	完形	70.1	19.3	37.1	6.4	19.7	0.9	1.9	-0.3	64.5	— Sa.		
			116122	IIIbL	完形	70.5	19.3	29.0	6.4	14.9	-3.9	2.4	0.3	44.0	— Sa.		
			116107	IIIbL	完形	71.5	19.3	35.1	6.4	13.8	-5.0	2.0	-0.1	49.1	— Sa. 他点		
			116113	IIIbL	完形	72.3	19.3	29.2	6.4	25.5	6.7	2.5	0.3	69.2	— Sa.		
			116102	IIIbL	完形	78.5	19.3	39.1	6.4	17.6	-1.2	2.0	-0.2	66.3	— Sa.		
			116103	IIIbL	完形	82.6	19.3	38.5	6.4	21.7	2.9	2.1	0.0	86.1	— Sa.		
			116112	IIIbL	完形	85.2	19.3	39.0	6.4	18.7	-0.1	2.2	0.0	63.4	— Sa.		
			116121	IIIbL	完形	85.9	19.3	36.9	6.4	20.2	1.4	2.3	0.2	84.2	— Sa.		
			116112	IIIbL	完形	88.4	19.3	38.9	6.4	20.9	2.1	2.3	0.1	86.4	— Sa.		
平均						78.5	36.6	18.8	2.16	69.0				69.0	30点		
縦点数														完形	11点		

文様は太く深い斜位の沈線を重ねているが、口縁部の横位の沈線はさらに太くて浅い沈線が引かれており、異なる工具で施文したと考えられる。

III PB-41 (図III-75 図版48-4・5)

AA-28 区で検出した。56×40cm の範囲で 125 点の土器片が出土している。構成する土器片には SP097 と SP557 の 2 個体分が含まれていた。4 は SP097 個体の壺片で、VIB2a に分類した。浅いが明瞭な沈線で施文され、内外面共にミガキ調整が行われている。内面には黒色処理も施されていた。5 は SP557 個体の壺口縁～体部片である。内外面共ミガキ調整が行われ、内面は黒色処理が施されている。口縁部には段状沈線が廻っている。

III SB-60 (図III-75 図版48-4・5)


集中区 42 の南東方向にあたる H-I-46 区で検出した。108×72cm の範囲で 30 点の礫がやや散漫な状態で出土した。比較的大型の棒状礫を中心に構成された礫集中で、完形個体は 11 点あり、欠損率は平均的である。

第7節 焼骨片集中

焼土を伴わない焼骨片のみの集中の内、他の遺構との関連性が低い例をここで記載する。全て T₁ で検出した焼骨片集中である。

III BB-45 (図III-76)

T₁-T₂段丘崖裾にあたる E-37 区で検出した。108×76cm の範囲で広がる焼骨片の集中で、周囲か



図III-76 撩文文化期焼骨片集中

表III-105 撥文文化期焼骨片集中属性表

擇図 番号	図版 番号	遺構名	グリッド	層位	平面形	規模(cm)		主体部位	被熱の 有無	関連 遺構	備 考
						長軸	短軸				
III-76	-	III BB-45	E・F-37	III bL	楕円形	108	76	-	被熱	-	
III-76	-	III BB-47	F-36	III bl.	長楕円形	60	40	-	被熱	-	
III-76	-	III BB-49	G-50	III bl.	楕円形	46	36	-	被熱	-	
III-76	-	III BB-50	G・H-49	III bl.	楕円形	128	99	-	被熱	-	

表III-106 III BB-45出土遺物属性表

擇図 番号	図版 番号	個体 名称	遺物番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備 考
									長軸	短軸	厚さ			
III-76-1	-	-	115612	RF・UF	B2	III bl.	III BB-45	E-37	40.1	36.3	16.2	未計測	Obs.	

ら長さ 30cm の規模の礫が 4 点と、黒曜石のフレイクが多数出土した。1 はフレイクと共に出土した RF・UF に分類される石器で、転疊を素材としている。

III BB-47 (図III-76)

T₁・T₂段丘崖にあたる F-36 区で検出した。60×40cm の範囲で広がる焼骨片集中である。

III BB-49 (図III-76)


集中区 42 の南西側にあたる T₁ の G-50 区で検出した。46×36cm の範囲で広がる小規模な焼骨片集中である。

III BB-49 (図III-76)


集中区 42 の南西側にあたる T₁ の G・H-49 区で検出した。128×99cm の範囲で広がる小規模な焼骨片集中で、周囲からは棒状を中心とする礫が多く出土していた。

第8節 撥文文化期包含層出土遺物 [図III-77・78 図版 130]

1・9~11 はVII B2a と VII B3a の壺、2・12~14 はVII B3c の壺である。1 は 9~11 と比べ深い沈線で施文されている。10 は文様帯が 2 段に分かれる。10・11 は内面黒色処理が施されている。2 は壺の口縁部片で、3 段の刻みを廻らせた間に 2 条一対の鋸歯状沈線を施文している。口縁部文様帯への沈線の施文は遺跡内では他に例がなく、異質な印象を受ける土器である。14 は粗雑な器面調整により器表面の凹凸が著しい。胎土中には粒径 1 mm 程の砂粒が多く認められる。5・6・16~18 は壺の破片で、5・6 はVII C4 の台部片である。5 の内面は黒色処理され、外表面はハケメ調整の痕が残る。19 は須恵器壺の破片で、遺跡内で出土した他の壺とは破断面の色調が異なり、暗赤褐色を呈している。出土位置は平成 17 年度調査範囲の L-22 区で、接合資料が出土する可能性が想定されたため既刊報告書への掲載を見合わせていた。しかしその後も同一個体片の出土ではなく、破片が 1 点のみであった。第 VII 章第 7 節胎土分析試料の候補としていたが、1 点のみの破片であったため破壊することができず、分析からは除外した。7・8・20・21 はロクロ製作の壺で、内 20・21 は同一個体である。7・20・21 は軟質の製品で、7 は内面にミガキ調整が加えられた後、黒色処理が行われている。20・21 は器表面の色調が赤味を帯び、胎土に粒径 1 mm 以下の砂粒が多く含まれている。8 は須恵器と同様の硬質なつくりだが、器面の色調は赤く酸化炎焼成によりつくられた壺である。胎土は 7・20・21 に比べよく精製されており、均質な粘土が使用されている。22 は小刀で、茎部に帶金具が組み合わさっている。茎は錆化が著しく本来の形状は定かでない。23 は断面方形の刀子茎である。



図III-77 掠文化期包含層出土遺物(1)



図III-78 撥文文化期包含層出土遺物(2)

表III-107 撥文文化期包含層出土土器属性表

神区 番号	図版 番号	個体 名称	分類	遺物番号	層位	遺構名	グリッド	器種	部位	器面調整		点数	備考
										内側	外側		
III-77-1	130-1	SP106A	VIIIB2a	76185	IIIbL	-	W-36	甕	口縁	ハケメ ミガキ	ハケメ ナデ	1	
				76264	IIIbU	-	X-37			ミガキ		2	
III-77-2	130-8	SP150A	VIIIB3	56487.56975.35102他	IIIbL	-	AG-15	甕	口縁	ミガキ 黒色処理	ナデ	9	
III-77-3	130-9	SP124A	VIIIB	66580.60581	IIIbL	-	Y-22	甕	底部	ミガキ 黒色処理	ナデ ミガキ	2	
III-77-4	130-10	SP088B	VIIIB	62556.63558	IIIbL	-	W-28	甕	底部	ミガキ 黒色処理	ミガキ ミガキ	2	
				72958	IIIbL	-	O-40					1	
III-77-5	130-15	SP537B	VIIIC4	29912.29915	IIIbL	-	R-35	壺	体部～ 台部	ミガキ 黒色処理	ハケメ ナデ	2	
				74725.74726			V-35					2	
				58778			V-23		台部	ナデ	ハケメ ミガキ	1	
III-77-6	130-16	SP555A	VIIIC4	64144.68709.78897他	IIIbL	-	Z-35	壺	口縁～ 体部	(ロクロナデ) ミガキ 黒色処理	ロクロナデ	12	
III-77-7	130-17	SP906A	VIIIEb	64144.68709.78897他	IIIbL	-	Z-35	壺	口縁～ 体部	(ロクロナデ) ミガキ 黒色処理	ロクロナデ	1	
III-77-8	130-20	SP909A	VIIIE3C	66604	IIIbL	-	W-32	壺	口縁～ 台部	ロクロナデ	ロクロナデ	1	
III-77-9	130-2	SP118A	VIIIB2a	76025.76026.76028	IIIbL	-	V-41	甕	肩部	ハケメ ミガキ	ナデ ナデ	3	
III-77-10	130-3	SP107A	VIIIB3a	76261.76262.85511他	IIIbL	-	X-37	甕	肩部	ミガキ 黒色処理	ナデ	4	
III-77-11	130-4	SP138A	VIIIB2a	101380	表探	-	-	甕	肩部	ハケメ ミガキ 黒色処理	ハケメ	2	
III-77-12	130-5	SP088A	VIIIB	32190	IIIbL	-	R-26	甕	口縁	(ハケメ) ミガキ 黒色処理	ナデ	1	
				60397			S-26					1	
				59503			S-27					1	
III-77-13	130-6	SP116A	VIIIB2b	81498	IIIbL	-	U-36	甕	肩部	ハケメ ミガキ	ハケメ	1	
				73896			V-36					1	
III-77-14	130-7	SP099A	VIIIC3	57869.57875.57876他	IIIbL	III-SB-28	AF-18	甕	口縁～ 肩部	ミガキ 黒色処理	ハケメ ミガキ	6	
III-77-15	130-11	SP151A	VIIIB	63834.63840.63841他	IIIbL	-	AA-31	甕	肩部～ 底部	ハケメ 黒色処理	ハケメ	4	
III-77-16	130-12	SP552A	VIIIC	76388	IIIbL	-	X-38	壺	口縁	ハケメ ミガキ	ナデ	1	
III-77-17	130-13	SP562D	VIIIC	65834	IIIbL	-	X-30	壺	口縁	ハケメ ミガキ	ハケメ	1	
III-77-18	130-14	SP550A	VIIIC	58780.58781	IIIbL	-	V-23	壺	体部	ハケメ ミガキ	ハケメ ミガキ	2	
III-77-19	130-21	SP903A	VIIIE2	31259	IIIbL	-	L-22	甕	肩部	ロクロナデ	ロクロナデ	1	
III-77-20	130-18	SP908B	VIIIE4a	64383	IIIbL	-	U-31	-	口縁	ロクロナデ	ロクロナデ	1	
III-77-21	130-19	SP908A	VIIIE4a	73871	IIIbL	-	W-39	体部～ 底部	ロクロナデ	ロクロナデ	1		
				76410.76411.76412			X-39				3		

表III-108 撥文文化期包含層出土遺物属性表

神区 番号	図版 番号	個体 名称	遺物 番号	遺物名	分類	層位	遺構名	グリッド	計測値(mm)			重量(g)	材質	備考
									長軸	短軸	厚さ			
III-78-22	130-22	-	55005	刀子	-	IIIbL	-	V-34	108.1	14.5	12.0	16.8	Irn.	
III-78-23	130-23	-	73566	刀子茎	-	IIIbL	-	P-43	(56.5)	13.0	5.0	5.6	Irn.	