

延行条里遺跡  
(秋根上町1地区・2A地区)

2013

公益財団法人 山口県ひとつくり財團

山口県埋蔵文化財センター

のぶ ゆき じょう り い せき  
延 行 条 里 遺 跡

(秋根上町1地区・2A地区)

2013

公益財団法人 山口県ひとづくり財團

山口県埋蔵文化財センター

## 序

本書は下関市秋根上町に所在する延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）の発掘調査成果をまとめたものです。調査は都市計画街路長府綾羅木線地方特定道路整備事業に先立ち、山口県下関土木建築事務所から委託を受けて公益財団法人山口県ひとつづくり財団が実施しました。

発掘調査の結果、中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）を中心とする集落跡、古墳時代前期の竪穴建物跡や土坑が見つかり、当時使われた土器・石製品などの遺物が出土するなど、この地域の歴史を解明していく上で貴重な資料を得ることができました。

本書が、文化財保護に対する理解をより深める資料として、また教育活動や学術研究、郷土の歴史を学ぶ資料として広く活用されることを期待いたします。

最後に、発掘調査の実施並びに報告書作成に当たってご協力いただいた関係各位に對し、厚くお礼申し上げます。

平成25年3月

公益財団法人 山口県ひとつづくり財団

理事長 松永貞昭

## 例 言

1 本書は、平成24年度に実施した延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）（山口県下関市秋根上町地内）の発掘調査報告書である。

2 調査は、公益財団法人山口県ひとづくり財団が山口県下関土木建築事務所の委託を受けて実施した。

（契約名：都市計画街路長府綾羅木線地方特定道路整備事業に伴う調査業務委託第1工区）

3 調査組織は、次のとおりである。

調査主体 公益財団法人山口県ひとづくり財団 山口県埋蔵文化財センター

調査担当 文化財専門員 上山 佳彦

文化財専門員 米澤 昭信

調査員 岩崎 麻衣子

4 調査にあたっては、山口県教育委員会、下関市教育委員会、山口県下関土木建築事務所ならびに地元関係各位から協力・援助を得た。

5 本書の第1図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図（「下関」・「安岡」）を複製・縮小使用した。第3図は、山口県下関土木建築事務所提供的500分の1地形図を複製使用（一部修正）した。

6 本書で使用した方位は、国土座標（世界測地系）の北で示している。また、標高は海拔高度（m）である。

7 本書で使用した土色の色調の表記は、農林水産省農林水産技術会議事務局（監修）『新版標準土色帖』Munsell方式による。

8 本書で使用した遺構略号は、次のとおりである。

SB：掘立柱建物跡 SD：溝状遺構 SI：竪穴建物跡 SK：土坑

SP：柱穴 SX：その他遺構

9 掘立柱建物跡実測図の薄い網かけは、柱痕跡を表わす。

10 出土遺物実測図中の土器の断面は、白抜きが土師器・陶器等、黒塗りが須恵器（古代まで）、薄い網かけが磁器を表す。

11 図版中の遺構・遺物番号は、実測図の遺構・遺物番号と対応する。

12 報告書作成において、中国産輸入磁器については、上田秀夫氏（山口県立萩美術館・浦上記念館館長）・徳留大輔氏（同 学芸員）、瓦器系統の土器については、橋本久和氏（同志社大学文学部嘱託講師）にご教示いただいた。

13 本書の作成・執筆は、上山・米澤・岩崎が共同で行い、編集は上山が行った。なお、本文の執筆分担は、次のとおりである。

I 岩崎 II 米澤 III-1 上山 III-2~6 米澤・岩崎

IV 上山 V 業者委託(自然科学分析) VI 上山

## 本文目次

I 遺跡の位置と環境	1
1 地理的環境	1
2 歴史的環境	1
II 調査の経緯と概要	4
1 調査に至る経緯	4
2 調査の経過と概要	4
III 遺構	7
1 調査区の概要	7
(1) 遺構の立地状況	7
(2) 基本層序	7
(3) 遺構の内容・時期・分布	11
2 堅穴建物跡	17
3 掘立柱建物跡	17
4 溝状遺構	28
5 土坑	31
6 柱穴	33
IV 遺物	45
1 土器・陶磁器	45
(1) 堅穴建物跡出土遺物	45
(2) 掘立柱建物跡出土遺物	45
(3) 溝状遺構出土遺物	47
(4) 土坑出土遺物	49
(5) 柱穴出土遺物	49
(6) 遺物包含層出土・表面採集遺物	53
2 石器・石製品	54
3 鉄製品	54
V 自然科学分析（放射性炭素年代測定）	61
1 はじめに	61
2 試料	61
3 分析方法	61
4 結果	62
5 考察	62
VI 総括	65
1 調査成果の概要	65
2 遺構について	65
(1) 遺構の残存状況と地形的特徴	65
(2) 古墳時代前期の堅穴建物跡・土坑	66
(3) 掘立柱建物跡	66
3 遺物について	69
(1) 出土遺物の概要	69
(2) 遺物の時期別分類	69
(3) 土師器鍋	71
(4) 溝状遺構出土の一括遺物	71
(5) 地域間の交易品	71
4まとめ	72

## 図 版 目 次

巻頭図版 遺跡全景(南東から)	6 2 A 地区SB2102(SP21021) 遺物・石出土状況(北から)
図版1 調査区遠景(東から)	7 2 A 地区SB2103(SP21058)遺物出土状況(北から)
図版2 1 地区全景(1 A・1 B・1 C・1 D 地区) (合成写真一部修正あり)	8 2 A 地区SB2104(SP21031)遺物出土状況(北から)
2 1 地区全景(1 A・1 B・1 C 地区)	図版10 1 2 A 地区溝状遺構(SD2101-SD2102)(北から)
図版3 1 1 A 地区全景	2 2 A 地区SD2101③区土器H出土状況(北から)
2 1 B 地区全景	3 2 A 地区SD2101④区土器I出土状況(南から)
図版4 1 1 C 地区全景	4 2 A 地区SD2101⑤区土器J出土状況(南から)
2 1 D 地区全景	5 2 A 地区SD2101⑥区土器K出土状況(北から)
図版5 1 2 A 地区全景	6 2 A 地区SD2101⑦区土器L出土状況(東から)
2 2 A 地区南東部 (溝状遺構SD2101-SD2102周辺)	7 2 A 地区SD2101⑧区土器M出土状況(東から)
図版6 1 1 A 地区完掘検出状況(西から)	8 2 A 地区SD2102④区土器N出土状況(南から)
2 1 A 地区西側土層断面状況(東から)	1 1 A 地区土坑(SK1101)遺物出土状況(北西から)
3 1 B 地区完掘状況(東から)	2 1 A 地区SK1101遺物出土状況(南西から)
4 1 C 地区完掘状況(東から)	3 1 A 地区SK1101遺物出土状況(北西から)
5 1 D 地区完掘状況(東から)	4 1 A 地区SK1101土層断面状況(北から)
6 1 D 地区北側土層断面状況(南から)	5 2 A 地区土坑(SK2105)石出土状況(西から)
7 2 A 地区完掘状況(東から)	図版12 1 1 C 地区柱穴SP13022石出土状況(南から)
8 2 A 地区西レンガ平面・土層断面状況(南から)	2 1 C 地区SP13031石出土状況(南から)
図版7 1 2 A 地区堅穴建物跡(SB2101)完掘状況(北から)	3 2 A 地区KSP21013遺物出土状況(北から)
2 2 A 地区SI2101完掘状況(南から)	4 2 A 地区SP21037遺物・石出土状況(北から)
3 2 A 地区SI2101遺物出土状況(東から)	5 2 A 地区KSP21039石出土状況(南から)
4 2 A 地区SI2101遺物出土状況(西から)	6 2 A 地区SP21079遺物・石出土状況(北から)
5 2 A 地区SI2101遺物出土状況(南東から)	7 2 A 地区KSP21082遺物出土状況(南から)
図版8 1 1 A 地区掘立柱建物跡(SB1101)(西から)	8 2 A 地区KSP21237遺物出土状況(南から)
2 1 B 地区掘立柱建物跡群	出土遺物①(堅穴建物跡出土)
3 1 B 地区掘立柱建物跡 (SB1204・SB1209)(東から)	出土遺物②(掘立柱建物跡出土)
4 1 C 地区掘立柱建物跡群	出土遺物③(掘立柱建物跡・溝状遺構出土)
5 2 A 地区掘立柱建物跡群	出土遺物④(溝状遺構出土)
図版9 1 1 B 地区掘立柱建物跡SB1201(SP12003) 遺物出土状況(東から)	出土遺物⑤(溝状遺構・土坑出土)
2 1 B 地区SB1206(SP12098)遺物出土状況(南から)	出土遺物⑥(土坑出土)
3 1 B 地区(KSP1204(SP12084)土層断面状況(南から)	出土遺物⑦(柱穴出土)
4 1 B 地区SB1204(SP12084)石出土状況(南から)	出土遺物⑧(柱穴出土)
5 1 C 地区(KSP1302(SP13019)石出土状況(南から)	出土遺物⑨(柱穴出土)
	出土遺物⑩(遺物包含層出土・表面採集、石器・ 石製品、鉄製品)

## 捕 図 目 次

第1図 遺跡の位置と周辺の遺跡	第18図 溝状遺構実測図②
第2図 調査区設定図	第19図 土坑実測図①
第3図 遺構位置全図	第20図 土坑実測図②
第4図 調査区土層図(1 A・1 B 地区)	第21図 柱穴実測図①
第5図 調査区土層図(1 C・1 D・2 A 地区)	第22図 柱穴実測図②
第6図 遺構配置図(1 A 地区)	第23図 堅穴建物跡出土遺物実測図
第7図 遺構配置図(1 A・1 C・1 D 地区)	第24図 掘立柱建物跡出土遺物実測図
第8図 遺構配置図(2 A 地区)	第25図 溝状遺構出土遺物実測図
第9図 堅穴建物跡実測図	第26図 土坑出土遺物実測図
第10図 掘立柱建物跡実測図①	第27図 柱穴出土遺物実測図①
第11図 掘立柱建物跡実測図②	第28図 柱穴出土遺物実測図②
第12図 掘立柱建物跡実測図③	第29図 遺物包含層出土・表面採集遺物実測図
第13図 掘立柱建物跡実測図④	第30図 石器・石製品実測図
第14図 掘立柱建物跡実測図⑤	第31図 鉄製品実測図
第15図 掘立柱建物跡構成柱穴実測図①	第32図 掘立柱建物跡の棟方向分布図
第16図 掘立柱建物跡構成柱穴実測図②	第33図 周辺調査地区含む遺構配置図(2 A 地区周辺)
第17図 溝状遺構実測図①	第34図 出土土器・陶磁器分類・編年図

## 表 目 次

第1表 掘立柱建物跡一覧表	第4表 遺物観察一覧表
第2表 土坑一覧表	第5表 柱穴の地区別平均深度一覧表
第3表 柱穴一覧表	

## I 遺跡の位置と環境

### 1 地理的環境

延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）は、山口県下関市秋根上町地内に所在する。下関市は西を響灘、東を瀬戸内海に臨み、南は関門海峡を隔てて北九州市と対峙する。全体としての延行条里遺跡は市の南部に位置し、綾羅木・延行・有富・伊倉・秋根の5地区にまたがる市内最大域の遺跡である。北の四王司山をはじめとする標高300m以上の高山と、南方の雲鶯山（標高約300m）や火の見山（標高約140m）に挟まれ、西は平野が開けた標高約2～6mの沖積低地を遺跡の中心としている（第1図枠内）。平野の中央には、この地域の歴史形成の中核を担ってきた綾羅木川が流れ、秋根の洪積台地の西端で支流の砂子多川と合流する。

この二河川に挟まるように、支流分岐点の北東部には青山（標高約300m）がそびえ立ち、その山麓からは、標高約20mの通称「あげのやま」丘陵が広がる。今回の発掘調査地は、この丘陵が南西に向かって緩やかに傾斜する標高11～14mの低い段丘上に立地する。地質的には花崗岩地帯に属し、主に丘陵からの礫岩や砂礫の複合物で成り立っている。地域一帯は砂子多川の氾濫原と見られているが、一段高い調査区は川からの被害は免れたようである。

### 2 歴史的環境

延行条里遺跡は、大字有富の「六ノ坪」や大字伊倉の「市ノ坪」などの地名に若干名残を残すのみであるが、条里制に関わる遺跡として周知され、下関市教育委員会による調査で条里遺構の一部が確認されている。今回の調査地は、この「延行条里遺跡」の範囲に含まれており、その東端部（秋根地区）にあたる地域である（1）。

調査区周辺は市内でも特に遺跡密度の濃い地域だが、旧石器時代については、綾羅木郷台地遺跡（6）の斜軸尖頭器や斧型石器など、遺物がわずかに散見されるのみである。

縄文時代には、海岸沿いの低い砂丘や段丘面に遺跡が見られる。梶栗浜遺跡（4）では縄文前期の深鉢が出土した。後期の潮待貝塚（3）と神田遺跡（2）からは、ともに瀬戸内系の中津式土器や九州系の鐘崎式土器などが確認され、集落間の交流がうかがわれる。縄文晩期には伊倉遺跡（12）などで突堤文系土器が出土し、人々が低地でも生活し始めたことが確認できる。

弥生時代になると水田耕作の始まりに伴い、調査区周辺の綾羅木川水系と、山の田地区の丘陵部を隔てた武久川水系の二地域で集落分布が顕著になる。特に地域最大の水系である綾羅木川流域では、遺跡数が急激に増加する。弥生前期～中期まで全盛を極めた綾羅木郷台地遺跡では、明確な住居跡は確認されていないが、1000基を超える貯蔵穴や張り巡らされた環濠から、かなり大規模な集落の存在が推測される。弥生中期以降、綾羅木郷台地遺跡の規模が急激に衰え始めると、平野を見降ろす丘陵裾に小規模な集落が分散した。例えば、現在、市立勝山中学校用地となっている坂磯遺跡（23）や青山南麓の形山遺跡（22）である。さらに、重複して建てられた隅丸方形の堅穴建物跡など、限られた土地を有効利用していた伊倉遺跡や石原遺跡（19）もあげられる。一方、少し離れた武久川流域の武久川下流域条里遺跡（15）でも、土器溜まりから一括廃棄された生活・祭祀用土器などが確認され、弥生時代末期～古墳時代前期にかけての生活の一端をうかがわせる。弥生時代の埋葬跡は、平野を見



- |            |          |           |          |               |
|------------|----------|-----------|----------|---------------|
| 1 延行条里遺跡   | 2 神田遺跡   | 3 潮待貝塚    | 4 梶栗浜遺跡  | 5 若宮古墳        |
| 6 紹羅木郷台地遺跡 | 7 上の山古墳  | 8 駅遺跡     | 9 幸地ヶ森遺跡 | 10 要須遺跡       |
| 11 稗田地藏堂遺跡 | 12 伊倉遺跡  | 13 武久浜墳墓群 | 14 宮山古墳  | 15 武久川下流域条里遺跡 |
| 16 延行郷遺跡   | 17 仁馬山古墳 | 18 有富古墳群  | 19 石原遺跡  | 20 秋根古墳群      |
| 21 秋根遺跡    | 22 形山遺跡  | 23 坂磯遺跡   | 24 秀波古墳群 | 25 前勝谷古墳群     |
| 26 長門国府跡   | 27 青山城跡  | 28 勝山城跡   |          |               |

第1図 遺跡の位置と周辺の遺跡

下ろす台地上と海岸沿いの低い砂丘面で見られる。前者は国内初の蓋弓帽が出土した稗田地蔵堂遺跡（11）、後者には多数の箱式石棺や土坑墓等から半兩銭が出土した武久浜墳墓群（13）で、どちらも中国王朝の漢との繋がりを示す貴重な遺跡である。

古墳時代前期の綾羅木川水系では、潮竹型木棺を有する仁馬山古墳（17）、箱式石棺から鉄劍、鉄刀などの副葬品が出土し、追葬の跡が見られる若宮古墳（5）、六鈴鏡、鈴付鏡などを副葬品を持つ上の山古墳（7）など、平野を見下ろす洪積台地上に前方後円墳が築かれた。古墳時代後期には有富古墳群（18）、秋根古墳群（20）、前勝谷古墳群（25）、秀波古墳群（24）など円墳が小群をなして台地上や平野に点在した。また武久川水系でも、前方後円墳の宮山古墳（14）が築造された。この時期の集落は、駅遺跡（8）、伊倉遺跡、要須遺跡（10）など台地縁辺部に広がる。駅遺跡では建て替えも含め、18棟の方形堅穴建物跡が密集して発見された。伊倉遺跡では、火の見山北西麓の斜面を整地し、そこに掘立柱建物群を配置したと考えられている。

古代には地域の生活基盤であった低地平野部では、条里制施行に伴い、水田の拡大と区画・灌漑設備の整備が進んだ。平安時代末期には条里地割が完成し、土地は溝で区切られ、平野全域に及ぶ湿田は乾田に移行した。当時、延行条里遺跡の東側の長府地域には、長門国府（26）が置かれた。瀬戸内一帯と大宰府とを結ぶ要所で、大宰府経由の外国使節団の受け入れなど、政治的にも大きな役割を担っていたため、この時期の集落には長門国府や豊浦郡家と関連要素の強い遺跡がしばしば見られる。幸地ヶ森遺跡（9）では、主軸を正方位にとる総柱建物が群をなして建てられ、一般住居とは考え難い規模から、官衙的要素の強い遺跡とみなされている。また秋根遺跡（21）で、四面廊を持つ正殿と二面廊の後殿で構成される大型建物およびその周囲を取り巻く倉庫群が確認された。出土した輸入陶磁器や搬入品の縁釉陶器などから、9世紀代にはすでに流通の要であったと推測でき、幸地ヶ森遺跡同様、長門国府や豊浦郡衙と関係する遺跡と考えられている。なお、秋根遺跡から丘陵を一つ隔てた南側では、住吉神社が長門一の宮として、長門国において祭祀を担うようになった。

中世以降の条里遺構は綾羅木川の度重なる氾濫により、水没と修復を繰り返す。集落については延行郷遺跡（16）や要須遺跡など、主に洪積台地の縁辺部に点在する。秋根遺跡でも建物構造や密度などの変化を伴いながら室町時代までは継続したようであるが、それ以降の集落については、明らかになつてないことが多い。一方、台地を見下ろす山頂には、青山城（27）や勝山城（28）などの中世山城が築かれた。大内氏の事蹟を伝える『長門記』には、大内弘世と対立関係にあった厚東氏の降伏や、青山城主と勝山城主の合戦について伝えられている。室町時代後期の弘治2（1556）年、山口から勝山城に逃ってきた大内義長が、毛利元就の攻撃によって滅亡し、この地域での大内氏による支配の時代が幕を閉じた。その後近世には、毛利氏の支配下で長府藩所属となった。幕末を迎えたこの地域は、明治4（1871）年には山口県所属となって現在に至る。

#### 参考文献

- 下関市市史編修委員会「下関市史 原始～中世」2008年  
下関市教育委員会「綾羅木川下流域の地域開発史」1990年  
下関市教育委員会「延行条里遺跡」1996, 2002, 2010, 2011年  
水島稔夫「延行条里遺跡の調査」（山口県文化財愛護協会  
「山口県文化財第19号」）1989年
- 山口県埋蔵文化財センター「武久浜墳墓群」2002年  
山口県埋蔵文化財センター「武久川下流域条里道路」2004年  
勝山史料研究会「郷土研究資料第一集」1961年  
小田博「下関勝山史」1968年

## II 調査の経緯と概要

### 1 調査に至る経緯

都市計画街路長府綾羅木線地方特定道路整備事業に先立って、山口県教育委員会は、平成 23 年度に埋蔵文化財の有無などを確認するため、事前の試掘調査を行った。その結果、遺構の埋存が確認された道路建設予定地については、関係機関と協議を行い、発掘調査を行うこととなった。

調査は、山口県下関土木建築事務所の委託を受けて、公益財團法人山口県ひとづくり財團山口県埋蔵文化財センターが実施することとなった。なお、発掘調査地域付近には小中学校が所在し、通学路と接しているため、表土除去作業とともに安全柵を設置するなど、安全対策を十分に講じた上で、現場での発掘調査に当たることが事前協議で確認された。

### 2 調査の経過と概要

平成 24 年 4 月 9 日、発掘調査を開始するにあたって、発掘調査予定地において山口県下関土木建築事務所との間で現地確認を行い、調査日程・方法について事前協議を行った。調査区は、事前の試掘調査の結果、大きく 2 地区に分かれており、西側を 1 地区、東側を 2 地区とした。さらに 1 地区は、土地区画整理事業に伴って既に生活道路が一部で設置され、調査区が分断されているため、道路で区画された部分に合わせて 1 A・1 B・1 C・1 D の 4 地区に細分した。また、今後の調査地区的延伸も考慮し、2 地区も 2 A 地区と呼ぶこととした（第 2 図）。なお、1 D 地区については、発掘調査の立ち入りに先立つ事前調整を要するため、秋以降に着手可能となった時点で、発掘調査を実施することで委託者側と今後の作業工程の確認を行った。

連休明けの 5 月 7 日には調査事務所となるプレハブを設置し、5 月 9 日、第 1 期（1 A～1 C 地区）の重機を用いた表土除去作業を開始した。1 B・1 C 地区には調査予定地区中央に排水用の U 字溝が設置されており、排水溝を調査区の南側に移設するとともに、安全柵の設置も同時にを行い、5 月 23 日に第 1 期表土除去作業が完了した。

5 月 17 日、現地の秋根上町民館において作業員説明会を行い、5 月 21 日から表土除去作業と併行して 1 B 地区から調査区壁面清掃や遺構検出作業に着手した。遺構検出の完了とともに、国土座標杭（世界測地系）を業者委託により設置した後、デジタル平板を使用した遺構配置図実測作業を開始し、写真撮影と合わせて遺構の記録作成を行った。遺構配置図作成完了後、5 月 31 日、1 A 地区の土坑・柱穴等の遺構の掘り込みを開始した。

また、本調査では調査区が細分化されているため、トータルステーションを用いた測量を行い、一つの地区的掘り込みが終了次第、グリッド実測を行うとともに、土層断面図や個別遺構についても、すべて標準国土座標に基づく水平値・標高値（X・Y・Z）で実測表記した。

梅雨時期になると、周囲より比較的標高が低い 1 A



重機による表土除去作業

地区には周辺から水が流れ込み、常に遺構面が水没する状態になったが、早めにグリッド実測を完了していたため、影響が少なくて済んだ。一方、同様に周囲の道路から雨水が流れ込む 1C 地区は、水中ポンプにより常に排水を繰り返しても水没状態が続き、調査日程の変更を余儀なくされた。このため、7月下旬、第2期の 2A 地区表土除去作業が終了した後には、2A 地区の調査を優先して行うこととした。

第2期（2A地区）の重機による表土除去作業は7月18日から着手し、廃土置き場が2地区の西側に位置することから、搬出の関係上、調査区の東側から進めた。そのため、作業員による調査区壁面清掃および遺構検出作業は、安全面に配慮して、表土除去作業が終わった東側から順次行った。安全柵の設置を含め、7月25日に表土除去作業を完了した。2A地区の遺構検出では、溝状遺構、豊穴建物跡と推定される遺構や柱穴など、1地区より比較的多くの遺構が確認された。



第2図 調査区設定図

梅雨の影響により遅延していた 1B 地区および 1C 地区の遺構掘り込み作業は、2A 地区の遺構検出作業および各遺構の掘り込み作業と併行して実施し、1B 地区は 8 月 2 日、1C 地区は 8 月 23 日に完了した。完掘と同時に各地区のグリッド実測も実施し、8 月 17 日に 1B 地区、29 日に 1C 地区のグリッド実測が完了した。



遺構掘り込み作業

2A 地区の掘り込み作業は、天候にも恵まれ順調に

進み、8 月 1 日、トータルステーションを使用した遺構配置図作成終了後、東側の溝状溝部分から本格的な掘り込み作業に入り、中世の中国産輸入磁器である青磁・白磁などの多くの遺物が出土した。

8 月 5 日、現地発掘調査事務所において、山口県下関土木建築事務所の担当者と今後の調査方針について協議を行い、1D 地区については、立ち入り可能となる 11 月中旬以降に発掘調査を行うこと、それに伴い空中写真撮影は 2 回に分けて行うことが確認された。

2A 地区では、調査区西側で確認された竪穴建物跡から古墳時代前期の遺物、その他の遺構からも中世前期を中心とする一定程度の遺物が出土し、9 月 26 日に掘り込み作業をほぼ終了した。翌日から全発掘調査地区的清掃を行い、9 月 28 日に第 1 回の空中写真撮影を実施した。翌日の 29 日には、天候不順が心配されたが、無事に現地説明会を実施し、約 70 名の見学者があった。



空中写真撮影

10 月上旬、2A 地区の完掘後、作業員による作業を休止し、調査員によるグリッド実測や個別遺構の実測を行った。現地での発掘作業は 10 月 22 日にいったん終了し、10 月 24 日、山口県下関土木建築事務所の担当者立ち合いのもとで、1D 地区を除く発掘調査完了地区的現地引き渡しを行った。

その後は山口県埋蔵文化財センターにおいて、記録した図面の整理や出土遺物の実測作業などを行い、報告書作成の準備を進めていたが、下関土木建築事務所から、1D 地区での発掘調査が可能になったとの連絡があり、現地調査を再開することとなった。



現地説明会

11 月 22 日、第 3 期（1D 地区）の重機による表土除去作業を行った。次いで、11 月 27 日に作業員による遺構検出・掘り込み作業を実施したが、調査区が狭小で遺構密度も希薄であったため、短期間で発掘作業を終えた。11 月 30 日に第 2 回の空中写真撮影、調査員による遺構実測作業を経て、該当地区を委託者側に引き渡し、12 月 3 日、現地での作業はすべて終了した。

12 月 4 日からは、本格的に出土遺物の実測作業を開始し、その後、出土遺物の写真撮影、遺構・遺物実測図面の編集・デジタルトレース作業などを行い、この報告書を刊行するに至った。

### III 遺構

#### 1 調査区の概要

##### (1) 遺構の立地状況（第3図、巻頭図版、図版1）

遺跡は、北側の丘陵から南側に向かって緩やかに伸びる標高約11～15mの微高地に立地し、南側には、東側から西側方向に緩やかに砂子多川が流れる。遺構検出面は、西側の1A地区で標高約11.4m、東側の2A地区では標高約13.1mとなり、地形的には東側から西側に向かっても傾斜している。全体的には北側から南側、東側から西側にともに緩やかに傾斜する平坦面に遺跡は所在する。

遺構が所在する基盤となる地山は、丘陵上位からの浸食堆積土である砂粒をやや多く含む花崗岩風化粘質土で形成される。表土除去や試掘調査の結果からは、1C地区と2A地区の間や2A地区のさらに東側付近は、地山面が次第に落ち込み低地となる谷筋地形を形成していると判断される。北側から南側に張り出す丘陵縁辺部は、小さな丘陵と谷筋が交互に入りする地形の特徴を有し、遺跡は微高丘陵上に立地しているものと推定される。

遺構の残存状況については、試掘調査の結果を踏まえると、1A地区に隣接する西側は、遺構面と同じ花崗岩風化粘質土・砂質土で形成されるものの、有意な遺構が確認されていないことから、後世（近世以降か）の耕地化などによる人為的削平により、遺構面が消滅したものと推定される。1A地区内においても西側は削平と見られる要因により遺構密度が低くなっている。

1A・1B・1C・1D地区の発掘調査範囲においても柱穴・土坑などの遺構の残存する深さが、浅く、後世の人为的な遺構面削平が行われた状況がうかがわれる。また、調査区内での北側と南側を比較すると、柱穴の深さについて、北側が南側に比べて浅い。こうしたことから、高位の北側から低位の南側に緩やかに張り出す丘陵の北側をより厚く削平して平坦面を造成する後世の土木工事等によって、本来の遺構面が一定程度消滅したと推測される。

2A地区は、1地区に比較して遺構の分布密度が高く、残存する遺構の深度が深い状況が認められ、遺構面に対する後世の人为的削平の度合いは1地区に比べて低いと考えられる。

##### (2) 基本層序（第4～8図、図版6）

調査前の状況として、1A地区は旧水田荒蕪地、1B・1C地区は道路予定地としての盛土保全地、1D地区は盛土による畑作地、2A地区は水田耕作地となっていた。

###### ① 1A地区（第4・6図、図版6-1・2）


調査区北側の土層断面（A1-A1'）は、表土（耕作土～黒褐色粘質土4～24cm）→堆積土等（にぶい黄褐色粗砂質土等6～16cm）→地山（黄褐色含砂粒花崗岩風化粘質土）となる。遺構が検出された地山面は砂粒を含む花崗岩風化粘質土で、上位からの浸食土堆積により形成されたと考えられる。

調査区西側の土層断面（A2-A2'）は、表土（耕作土～黒褐色粘質土6～30cm）→盛土（明黄褐色粘質土6～22cm）→盛土・造成土等（褐色粘質土等8～28cm）→地山（黄褐色含砂粒花崗岩風化粘質土）となる。北側から南側に向かって、後世の削平で3段の耕作田に造成されたことがわかる。

###### ② 1B地区（第4・7図、図版6-3）


調査区北側の土層断面（B-B'）は、表土（腐植土4～6cm）→道路土手盛土（にぶい黄褐色真

第3図 造構配置全体図



1 A 地区北側土層断面図


A1 —



12.00m

1 A 地区西側土層断面図

A2 —



12.00m

A2'


## 土層凡例

- 1 黒褐色 (10YR 2/2) 粘質土 (耕作土)  
2 にぶい黄褐色 (10YR 4/3) 粗砂質土  
3 暗褐色 (10YR 3/3) 粘砂質土  
4 棕褐色 (10YR 4/6) 粘質土  
5 オリーブ褐色 (2.5Y 4/3) 粗砂質土  
6 暗灰黄色 (2.5Y 4/2) 粘質土  
7 明黄褐色 (10YR 6/8) 粘質土 (盤土)  
8 明黄褐色 (10YR 6/8) シルト  
9 黄褐色 (2.5Y 5/6) 含砂粒花崗岩風化粘質土 (地山)


1 B 地区北側土層断面図

B —


13.00m



13.00m



13.00m B'




## 土層凡例


- 0 (1/60) 2m
- 1 灰黃褐色 (10YR 4/2) 真砂土 (植物が生えた腐植土)  
2 にぶい黄褐色 (10YR 7/3) 真砂土 (道路土手盛土①)  
3 淡黄色 (2.5Y 7/3) 花崗岩風化粘質土  
+真砂土 (道路土手盛土②)  
4 にぶい褐色 (7.5Y 5/4) 真砂土  
+花崗岩風化粘質土 (道路土手盛土③)  
5 暗青灰色 (5BG 4/1) 砂利 (道路土手盛土④)  
6 淡白色 (10YR 8/2) 砂質土 (造成土①)  
7 淡黄色 (2.5Y 7/3) 真砂土 (造成土②)  
8 明黄褐色 (10YR 6/6)  
+にぶい黄色 (2.5Y 6/3) 混合砂質土 (造成土③)  
9 黑色 (10YR 2/1) アスファルト  
+暗緑灰色 (10G 3/1) 砂利 (造成土④)  
10 淡黄褐色 (10YR 8/3) 真砂土 (造成土⑤)  
11 青灰色 (5B 5/1) 砂質土 (造成土⑥)  
12 黄褐色 (10YR 5/6) 粘質土混じり風化土 (SP12064)  
13 明黄褐色 (10YR 6/6) 砂質岩風化粘質土(地山)

第4図 調査区土層図 (1 A・1 B 地区)

### 1 C 地区北側土層断面図




### 1 D 地区北側土層断面図




### 上層凡例

- 1 黄褐色(10YR 4/2)高砂土(漂砾土)
- 2 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)
- 3 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 4 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 5 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 6 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 7 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 8 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 9 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 10 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 11 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 12 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 13 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)
- 14 黄褐色(10YR 4/2)砂質土(漂砾土)→(成土母岩)

### 2 A 地区北側土層断面図



### 2 A 地区西トレンチ北側土層断面図



### A3



### 13.80m -A4'



0 (1/60) 2m

第5図 調査区土層図 (1 C・1 D・2 A地区)

砂土等 54 ~ 48cm) → 造成土 (灰白色砂質土等 6 ~ 16cm) → 地山 (明黄褐色花崗岩風化粘質土)となる。道路予定地化の際に旧耕作土を除去し、砂利等による造成を行い、真砂土による道路土手盛土が行われており、遺構面は耕地化段階で削平された地表面に相当する。

#### ③ 1 C 地区 (第5・7図、図版6-4)

調査区北側の土層断面 (C - C') は、1 B 地区とほぼ同様の基本層序となり、造成・道路用地化工事の状況が確認される。検出された遺構面となる地山は、粘質土上層の削平が1 B 地区よりも著しく、砂粒を多く含む風化砂質土である。このため、1 B 地区よりも遺構の残存深度は浅い。

#### ④ 1 D 地区 (第5・7図、図版6-5・6)

調査区北側の土層断面 (D - D') は、表土 (客土の真砂土からなる畑耕作土 20 ~ 40cm) → 造成土 (黄褐色真砂土等 70 ~ 80cm) → 地山 (明褐色花崗岩風化粘質土) となる。1 B ・ 1 C 地区よりも高位の北側に立地し、地山面は、後世の耕地化での削平が一段と著しく、遺構の残存状況は極めて悪い。

#### ⑤ 2 A 地区 (第5・8図、図版6-7・8)

北側の土層断面 (A4 - A4') は、表土 (2 ~ 40cm) → 耕作土 (暗青灰色シルト 7 ~ 26cm) → 盛土 (明黄褐色粘質土 2 ~ 14cm) → 旧耕作土 (褐灰色粘質土 2 ~ 8cm) → 旧盛土 (オリーブ褐色粘質土 4 ~ 7cm) → 遺物包含層 (黒褐色粘質土等 5 ~ 41cm) → 堆積土 (にぶい黄褐色真砂土等 3 ~ 20cm) → 地山 (にぶい黄褐色花崗岩風化粘質・真砂土) となる。


調査区の東側範囲では、地山面で柱穴を主体とする遺構が数多く検出された。1 地区よりも遺構の残存深度は深く、遺物の出土数も多く、後世の削平度が低いと見られる。調査区の西側範囲では、堅穴建物跡 (SI2101) 周辺で、東側から西側に向かって地山面が緩やかに傾斜して低くなる。土層断面では、堅穴建物跡の埋土や柱穴・土坑の掘り込み断面 (第5図土層凡例 10 ~ 21、23 ~ 25) も観察される。

2 A 地区の西側端に設置した西トレチ北側土層断面 (A3 - A3') は、表土 (にぶい黄橙色砂質土 4 ~ 8cm) → 盛土 (黄褐色真砂土 16 ~ 20cm) → 耕作土 (灰黄褐色細粘質土 8 ~ 14cm) → 盛土 (オリーブ褐色粘質土等 12 ~ 14cm) → 遺物包含層 (にぶい黄褐色砂質土等 32 ~ 40cm) → 地山 (褐色粗粘質土) となる。西側では搅乱坑が確認された。地山面の標高は 12.8m で、東側範囲の地山面標高 13.1m より 0.3m 程度低く、東側から西側にかけて緩やかに落ち込む谷筋を形成する。遺構は検出されず、遺物包含層の堆積が認められる。2 A 地区の遺構は、ここより東側の微高地に所在している。

#### (3) 遺構の内容・時期・分布 (第6~8図、図版2~12)


発掘調査により検出された主な遺構は、堅穴建物跡 1 軒、掘立柱建物跡 25 棟、溝状遺構 3 条、土坑 17 基、柱穴 613 個、その他遺構 1 基である。出土遺物から判断して、古墳時代前期、古代 (奈良時代末期～平安時代)、中世前期 (鎌倉時代～室町時代前期) の所産と考えられる。1 地区では、古墳時代前期の土坑や古代前期を中心とすると見られる掘立柱建物跡の分布が認められる。棟方向は東西方向が中心を占める。2 A 地区では、古墳時代前期と推定される堅穴建物跡のほかに、中世前期を主体とする掘立柱建物跡およびそれを取り囲む溝状遺構が確認され、この時期の集落跡の遺構と考えられる。棟方向は、南北方向が主体をなし、東西方向のものも検出された。

なお、調査地区は、下関市内の遺跡地図で「延行条里遺跡」として取り扱われている分布範囲の東端部に位置するが、「条里制」に直接関連すると見られる遺構は、確認されなかった。




第6図 遺構配置図(1A地区)


## 1B地区




## 1C地区



## 1D地区



第7図 遺構配置図（1B・1C・1D地区）




第8図 遺構配置図（2A地区）

## 2 竪穴建物跡（第9図、図版7）

SI2101（第9図、図版7）2A地区の西側に位置する。建物の北側半分以上が調査区外にあり、隅丸方形の竪穴建物跡と推定される。残存部の規模は、長径515cm、短径280cm、深さ53.8cm。主柱穴は1個のみ確認されたが、全体配置は不明。炉跡などは検出されなかった。埋土は、暗褐色細砂質土（土層凡例1）の上層から褐色細粘質土（同11）の下層および暗褐色粘砂質土（同12）の主柱穴までの12層で構成されている。遺物は、埋土上層から流れ込みと見られる弥生土器壺（1）・壺（2）、土師器製塩土器（7）、下層～床面において土師器鉢（3）・高杯（4）・壺（5）・杯（6）などが出土した。出土遺物や建物の形式などから考えて、この建物の時期は古墳時代前期に比定される。

SI2101



第9図 竪穴建物跡実測図

## 3 掘立柱建物跡（第10～16図、図版8・9）

多数の柱穴が検出され、その中から掘立柱建物跡が25棟復元できた（第1表）。調査区端にあり、一部しか検出できなかつたものも含む。掘立柱建物跡は1A・1B・1C・2A地区の計4地区で検

出され、特に1B地区と2A地区に集中している。復元できた建物の棟方向には規則性が見受けられる。①北西方向タイプ（SB1101・1305・2107・2108など）、②北方向タイプ（SB1201・1202・1302・2101・2102・2103・2109・2110など）、③北東方向タイプ（SB1203・1204・1209・1304・2106など）の3つに大きく分類される。建物の規模は、3間×2間（SB1204、1209、2106）を除き、2間×2間、2間×1間、床面積10～15m<sup>2</sup>程度の比較的小型プランの建物跡が大半である。構成柱穴に柱痕跡の確認できる建物跡が、全体の約7割にのぼった。柱痕跡は、掘立柱建物跡実測図の柱穴に網かけで表示をした（第10～14図）。

**SB1101（第10図、図版8）** 1A地区唯一の建物跡であり、北東部に位置する。規模は2間（4.1m）×1間（3.2m）、床面積13.1m<sup>2</sup>。棟方向はN72°W。柱間の平均は桁行約2.1m、梁行3.2m。柱穴の規模は直径20～30cm、深さ5.5～21cm。後世の削平を受け、一部が極端に浅くなつたと考えられる。構成柱穴からは土師器小片が出土したのみで、建物の時期特定は難しい。

**SB1201（第10・15図、図版8・9）** 1B地区の西側に位置し、規模は2間（4.0m）×2間（3.8m）、床面積15.2m<sup>2</sup>。棟方向はN2°W。柱間の平均は桁行2.0m、梁行1.9m。柱穴の規模は直径19～22cm、深さ8.5～20cm。SP12002から白磁碗（9）、SP12003から土師器碗（8）が出土した。SB1201は、構成柱穴の規模が比較的小さく、主柱穴であるSP12003はSP12045と重複していることから見ても、建て替え等の可能性が考えられる（第15図、図版9-1）。建物の時期は古代に比定される。


**SB1202（第10図、図版8）** 1B地区の中央北側に位置し、SB1203・1204と重複する。規模は1間（3.0m）×1間（2.2m）で床面積6.6m<sup>2</sup>。棟方向はN0°W。柱間は桁行3.0m、梁行2.2m。柱穴の規模は直径22～26cm、深さ3.1～17cm。出土遺物は土師器小片のみで、建物の時期は不明である。

**SB1203（第10図、図版8）** 1B地区の中央北側に位置する。SB1202・SB1204と重複する。建物の北東隅の柱穴は調査区外と推定される。規模は2間（4.6m）×1間（3.0m）、推定床面積は13.8m<sup>2</sup>。棟方向はN55°E。残存部の柱間の平均は桁行2.3m、梁行3.0m。柱穴の規模は直径21～55cm、深さ2.5～8.5cm。後世の削平を受けたと見られる。出土遺物はなく、建物の時期は不明である。


**SB1204（第10・15図、図版8・9）** 1B地区の中央に位置し、SB1202・1203と重複する。規模は3間（5.9m）×2間（4.4m）、床面積26.0m<sup>2</sup>。棟方向はN85°E。柱間の平均は桁行約2.0m、梁行2.2m。柱穴の規模は直径25～44cm、深さ6.6～30cm。SP12077から土師器碗（10・12）、SP12083から須恵器杯（11）、SP12084上層の石下から炭化物が出土した（第15図、図版9-3・4）。出土遺物の特徴と炭化物（試料2）の放射性炭素年代測定により、建物の時期は古代前期と推定される。

**SB1205（第11図、図版8）** 1B地区の中央南端に位置し、SB1206と重複する。建物南側の大部分が調査区外に埋存するため正確な規模は不明だが、桁行が2間（3.9m）と考えられる。棟方向はN89°E。柱間の平均は桁行約2.0m。柱穴の規模は直径30～32cm、深さ12.5～16cm。SP12095の流れ込み埋土中から姫島産黒曜石の石器製作用石材（150）が出土したが、建物の時期を比定する遺物は出土していない。

**SB1206（第11・15図、図版8・9）** 1B地区の中央南端に位置し、SB1205と重複する。大部分が調査区外で正確な規模は不明だが、桁行2間（3.8m）と考えられる。棟方向はSB1205と同じN89°E。柱間の平均は桁行1.9m。柱穴の規模は直径30～39cm、深さ6～13cm。SB1205と棟方向や規模が共通する。SP12098から須恵器壺（13）・甕（14）が出土した（第15図、図版9-2）。建物の時期



第10図 掘立柱建物跡実測図①



第11図 掘立柱建物跡実測図②

は古代に比定される。

**SB1207（第11図、図版8）** 1B地区の北東側に位置し、SB1208・1209と重複する。建物の北半分以上が調査区外のため、正確な規模は不明だが、桁行2間（4.7m）と考えられる。棟方向はN68°E。柱間の平均は桁行約2.4m、梁行残存部22m。柱穴の規模は直径22～27cm、深さ5～14.3cm。建物南東隅の柱穴は、遺構検出時にはわずかに確認できたが、後世の削平を受けたごく浅い柱穴であったため、掘り込み時点では輪郭が不明瞭となった。出土遺物はなく、建物の時期は不明である。

**SB1208（第11図、図版8）** 1B地区の北東側に位置し、SB1207・1209と重複する。建物の半分以上が調査区外となるが、規模は桁行2間（4.9m）と推定される。棟方向はN65°E。柱間の平均は桁行約2.5m、梁行残存部2.5m。柱穴の規模は直径27～47cm、深さ4～20.2cm。棟方向、規模ともにSB1207と同じで、建て替え等の可能性もある。出土遺物は土師器片のみで、建物の時期は不明である。

**SB1209（第11図、図版8）** 1地区最大の建物跡で、1B地区の東側中央に位置する。SB1207・1208と重複する。規模は3間（6.0m）×2間（3.8m）で、南側桁行方向に廂が付設されている。総床面積は調査区最大の348m<sup>2</sup>、そのうち母屋部分は228m<sup>2</sup>。棟方向はN79°E。柱間の平均は桁行20m、梁行19m。母屋の柱穴の規模は直径33～45cm、深さ4～35.2cm。廂の柱穴の規模は直径17～23cm、深さ8.3～9.9cm。建物南西隅の廂の柱穴は、後世の削平や隣接する柱穴との重複などで輪郭が明瞭には確認されなかった。出土遺物は須恵器小片・土師器片のみであるが、SB1204と並行に隣接しており、古代前期の建物である可能性が考えられる。


**SB1301（第12図、図版8）** 1C地区の西側中央に位置し、SB1302・1303・1304と重複する。規模は1間（3.4m）×1間（3.2m）、床面積10.9m<sup>2</sup>。棟方向はN12°W。柱間は桁行3.4m、梁行3.2mのほぼ正方形を呈する。柱穴の規模は直径15～32cm、深さ6.5～15.6cm。出土遺物はなく、建物の時期は不明である。

**SB1302（第12・15図、図版8・9）** 1C地区の西側中央に位置し、SB1301・1303・1305と重複する。桁行東側の柱穴は1つ検出されなかった。規模は1間（3.5m）×1間（2.8m）、床面積9.8m<sup>2</sup>。棟方向はN16°Wで、重複するSB1301と棟方向がほぼ同じである。柱間の平均は桁行約1.8m、梁行2.8m。柱穴の規模は直径18～40cm、深さ16.3～31.9cm。出土遺物は土師器小片とSP13019から2段重ねの石が出土した（第15図、図版9-5）。建物の廃絶時に投げ込まれた石と見られるが、建物の時期は不明である。


**SB1303（第12図、図版8）** 1C地区の西側中央に位置し、1C地区全ての建物跡と重複する。規模は1間（2.5m）×1間（2.4m）、床面積は調査区最小の6.0m<sup>2</sup>。棟方向はN40°W。柱間は桁行2.5m、梁行2.4mのほぼ正方形を呈する。柱穴の規模は直径約24～46.5cm、深さ11.1～27.8cm。SP13025から土師器皿（15）が出土したが、小片のため建物の時期は不明である。

**SB1304（第12図、図版8）** 1C地区の東側中央に位置し、SB1301・1303と重複する。規模は2間（3.9m）×1間（2.7m）、床面積10.5m<sup>2</sup>。棟方向はN80°E。柱間の平均は桁行約2.0m、梁行2.7m。柱穴の規模は直径15～30cm、深さは2.3～12.1cm。土師器小片のみの出土で、建物の時期は不明である。


**SB1305（第12図、図版8）** 1C地区南側に位置し、SB1302・1303と重複する。規模は1間（3.1m）×1間（2.2m）、床面積6.8m<sup>2</sup>。棟方向はN78°W。柱間は桁行3.1m、梁行2.2m。柱穴の規模は直径17～51cmと幅広く、深さ7.4～17.1cm。出土遺物は土師器小片のみで、建物の時期は不明である。



第12図 挖立柱建物跡実測図③




第13図 掘立柱建物跡実測図④




第14図 掘立柱建物跡実測図⑤

SB2101(第12図、図版8)2A地区の西側中央に位置し、建物の北西隅が堅穴建物跡に重複している。SB2102・2103とも重複する。規模は2間(4.8m)×1間(3.1m)、床面積14.9m<sup>2</sup>。棟方向はN 4° E。柱間の平均は桁行2.4m、梁行3.1mで、桁行南側の柱穴間隔が広い。柱穴の規模は直径25~50cm、深さ19.4~34cm。SP21014から土師器杯(16)が出土した。建物の時期は中世に比定される。

SB2102(第13・15図、図版8・9)2A地区の西側中央に位置し、SB2101・2103・2104・2106と重複する。規模は2間(4.7m)×1間(3.0m)、床面積14.1m<sup>2</sup>。棟方向はN 8° W。柱間の平均は桁行約2.4m、梁行3.0m。柱穴の規模は直径23~33cm、深さ7~37.9cm。SP21021上層から土師



第15図 掘立柱建物跡構成柱穴実測図①



第16図 掘立柱建物跡構成柱穴実測図②

第1表 掘立柱建物跡一覧表

番号	地区	遺構 番号	規模 (間)	棟方向	柱 穴		面積 (m <sup>2</sup> )	構成柱穴 平均径 (m)	出土遺物 ※番号は別表各欄の遺物番号	柱 痕跡	時代	備 考
					幅 行	奥 行						
1 1 A	SB1101	1 × 1	N72°W	4.1(2.1-2.0)	3.2	-	13.1	25.2	土師器	○	-	-
2 1 B	SB1201	2 × 2	N2°W	4.0(1.7-2.3)	3.8(1.9-1.9)	-	15.2	19.4	土師器楕(8)(SP12003) 白磁楕(9)(SP12002)	○	古代	-
3 1 B	SB1202	1 × 1	N0°W	3.0	2.2	-	6.6	24.5	9.9 土師器	○	-	SP1260を建物構成柱穴とすれば2間×1間。
4 1 B	SB1203	2 × 1	N55°E	※4.6(2.5-2.1)	※3.0	(13.8)	39.5	4.8	-	○	-	一部調査区外、東南西隅から。 SP12084上層出土の石との 炭化物(試料2)の放射性 炭素年代測定では、8世紀 後半～9世紀中葉に同定。
5 1 B	SB1204	3 × 2	N85°E	5.9 (2.0-1.9-2.0)	4.4(2.2-2.2)	-	26.0	35.3	18.5 頸項器杯(11)(SP12083)	○	古代	大部分調査区外。
6 1 B	SB1205	2 × ?	N89°E	3.9(1.8-2.1)	-	-	31.3	14.2 土師器、石器(150)(SP12096)	○	-	-	
7 1 B	SB1206	2 × ?	N89°E	3.8(1.9-1.9)	-	-	31.8	9.8 土師器、頸項器壺(13)・壺 (14)(SP12098)	○	古代	大部分調査区外。	
8 1 B	SB1207	2 × ?	N68°E	※4.7 (2.4-2.3)	-	-	25.0	8.2	-	-	-	一部調査区外。 ※遺構検出時柱穴の位置による不定。
9 1 B	SB1208	2 × ?	N65°E	4.9(2.3-2.6)	-	-	32.1	12.2 土師器	-	-	-	一部調査区外。 梁行(残存部)柱間25m。
10 1 B	SB1209	3 × 2	N79°E	6.0 (2.1-2.1-1.8)	3.8(1.9-1.9)	-	22.8	37.0	14.3 頸項器、土師器	○	古代	南北軸方向に偏(柱間20m)。 面積348m <sup>2</sup> (6.0m × 58m)。
11 1 C	SB1301	1 × 1	N12°W	3.4	3.2	-	10.9	22.5	10.0	-	-	-
12 1 C	SB1302	2 × 1	N16°W	3.5(2.0-1.5)	2.8	9.8	30.9	22.5	土師器	○	-	SP13019上層より2段重ね の石出土。
13 1 C	SB1303	1 × 1	N40°W	2.5	2.4	-	6.0	29.2	18.4 頸項器、土師器(15)(SP13025)	○	-	-
14 1 C	SB1304	2 × 1	N80°E	3.9(2.0-1.9)	2.7	-	10.5	23.7	6.0 土師器	○	-	-
15 1 C	SB1305	1 × 1	N78°W	3.1	2.2	-	6.8	23.0	11.8 土師器	○	-	-
16 2 A	SB2101	2 × 1	N4°E	※4.8(1.9-2.9)	※3.1	14.9	32.1	23.9 頸項器、土師器(16)(SP21014)	○	中世	東南東隅から。	
17 2 A	SB2102	2 × 1	N8°W	4.7(2.4-2.3)	3.0	14.1	26.5	22.3 土師器(17-18-19)	-	中世	SP21021上層より石出土。	
18 2 A	SB2103	2 × 2	N10°W	6.1(3.0-3.1)	5.1(2.8-2.3)	31.1	30.6	28.8 土師器杯(21)(SP21062)・ 桶(22)・壺(23-24)(SP21058)	○	中世	-	
19 2 A	SB2104	2 × ?	N87°W	4.8(2.4-2.4)	-	-	30.3	26.9 土師器(25-26)	-	中世	大部分調査区外。	
20 2 A	SB2105	2 × ?	N86°W	4.4(2.1-2.3)	-	-	32.2	34.4 土師器(28)(SP21102)	○	中世	大部分調査区外。	
21 2 A	SB2106	3 × 2	N75°E	※6.70 (2.0-2.8-2.2)	※3.7 (1.8-1.9)	(25.9)	27.8	23.8 土師器(29)(SP21070) 石器(151)(SP21073)	○	中世	柱行(一部調査区外)。 柱(151)・柱間25m。	
22 2 A	SB2107	2 × 2	N77°W	※6.4 (1.4-2.0)	※3.2 (1.5-1.7)	10.9	33.9	19.2 土師器(31)(SP21113)	○	中世	東北隅から。	
23 2 A	SB2108	2 × 2	N85°W	5.2(3.2-2.9)	3.8(1.8-2.0)	19.8	37.5	36.6 土師器(90)・壺(91) (SP21147)・中世須恵器	○	中世	SP21149上層より石出土。	
24 2 A	SB2109	2 × 1	N3°W	※3.4 (2.1-1.3)	※3.3	11.2	26.1	26.6 土師器(132)	-	中世	東北隅から。	
25 2 A	SB2110	2 × 2	N2°E	2.9(1.1-1.8)	2.7(1.3-1.4)	7.8	31.3	29.5 土器(33)(SP21227-2228) 壺(34)(SP21225)	-	中世	柱行(一部調査区外)。	

器皿（17・18・19）と杯（20）が石と共に出土した（第15図、図版9-6）。遺物は石の隙間に埋められており、柱穴の廃絶時に同時に埋納されたと推測される。建物の時期は中世に比定される。

**SB2103（第13・15図、図版8・9）** 2A地区の西側中央に位置し、SB2101・2102・2104・2106・2107と重複する。規模は2間（6.1m）×2間（5.1m）、床面積は31.1m<sup>2</sup>。棟方向はN10°Wで、重複するSB2102とはほぼ同じである。柱間の平均は桁行約3.1m、梁行約2.6m。柱穴の規模は直径20～47cm、深さ11.7～40.3cm。建物北東隅の柱穴は、後世の削平によるためか、明瞭な輪郭は検出されなかった。SP21062から土師器杯（21）、SP21058からも土師器杯（22）・鍋（23・24）が出土している。SP21058は深さ37cmで、遺物は上層10cm以内から出土した（第15図、図版9-7）。建物の時期は中世に比定される。

**SB2104（第13・16図、図版8・9）** 2A地区の中央北端に位置し、SB2102・2103・2105と重複する。建物北側の大部分が調査区外のため、正確な規模は不明だが、桁行2間（4.8m）と推定される。棟方向はN87°W。柱間の平均は桁行2.4m。柱穴の規模は直径30～35cm、深さ22.6～30.2cm。SP21032から土師器皿（25）、SP21031から土師器皿（26）・杯（27）が出土した。SP21031の土師器杯は上層から、土師器皿は下層から出土しており、遺物の埋没に時期差を考えられる（第16図、図版9-8）。建物の時期は中世に比定される。

**SB2105（第13図、図版8）** 2A地区の中央北端に位置し、重複するSB2104と同様、建物の大部分が調査区外で、規模は桁行2間（4.4m）と推定される。棟方向はN86°Wで、SB2104とはほぼ同じである。柱間の平均は桁行2.2m。柱穴の規模は直径27～40cm、深さ25.8～49.2cm。SP21102から土師器碗（28）が出土した。建物の時期は中世に比定される。

**SB2106（第14図、図版8）** 2A地区の中央南側に位置し、SB2102・2103・2107と重複する。西南角の柱穴は調査区外にあると推定される。規模は3間（7.0m）×2間（3.7m）、推定床面積25.9m<sup>2</sup>。棟方向N75°E。柱間の平均は桁行約2.3m、梁行約1.9m。柱穴の規模は直径16～45cm、深さ15.8～30.7cm。SP21070から土師器鍋（29）、SP21073から石鍋（151）が出土した。建物の時期は中世に比定される。

**SB2107（第14図、図版8）** 2A地区の中央南側に位置し、SB2103・2106と重複する。規模は2間（3.4m）×2間（3.2m）、床面積10.9m<sup>2</sup>。棟方向はN77°W。柱間の平均は桁行1.7m、梁行1.6mのほぼ正方形を呈する。柱穴の規模は直径19～48cm、深さ8.5～41.8cm。SP21113から土師器杯（31）、SP21117から青磁碗（30）が出土している。建物の時期は中世に比定される。

**SB2108（第14・16図、図版8）** 2A地区北東側に位置する。規模は2間（5.2m）×2間（3.8m）、床面積19.8m<sup>2</sup>。棟方向はN85°W。柱間の平均は桁行2.6m、梁行1.9m。桁行東側の柱穴間隔が広い。柱穴の規模は直径30～60cm、深さ11～48.3cm。SP21147中層からまとまって土師器皿（90）・杯（91）が出土した。SP21149は2段掘りの楕円形柱穴で、遺物は出土しなかったが、建物廃絶後に投棄されたと見られる石が出土した（第16図）。建物の時期は中世に比定される。

**SB2109（第14図、図版8）** 2A地区東側に位置する。SB2110・SD2102と重複する。規模は2間（3.4m）×1間（3.3m）、床面積11.2m<sup>2</sup>。棟方向はN3°W。柱間の平均は桁行1.7m、梁行3.3m。柱穴の規模は直径20～37cm、深さ10.2～33.5cm。SP21232から土師器碗（132）と鉄釘（156）が出土した。

建物の時期は中世に比定される。

**SB2110 (第14図、図版8)** 2A地区東側に位置し、SD2101とSD2102に開まれている。SB2109と重複する。規模は2間(2.9m)×2間(2.7m)の総柱建物跡で床面積7.8m<sup>2</sup>。棟方向はN2°E。柱間の平均は桁行約1.5m、梁行約1.4m。柱穴の規模は直径22~43cm、深さ16.9~42.3cm。構成柱穴のいくつかは切り合っており、隣接する柱穴とも距離が近いことから、この建物は建て替えが行われたことが推測される。SP21227・21228から土師器皿(32・33)、SP21225から土師器杯(34)が出土した。建物の時期は、中世に比定される。


なお、調査区内では検出されなかつたが、SD2101に開まれた母屋が南側に所在したと推定され、SB2110はそれに付属する倉庫等の機能を持った建物であった可能性が高い。

#### 4 溝状遺構(第17・18図、図版10)


調査区全体から、3条の溝状遺構を検出した。内訳は1地区から1条、2地区から2条である。2地区の溝状遺構は、SB2110を取り囲む配置や、他の柱穴との切合い関係、出土遺物(土師器・青磁・白磁)などから中世の集落に伴うものと考えられる。以下、各溝状遺構について述べる。

**SD1101 (第17図)** 1A地区南側を東西に伸びる溝状遺構である。検出部分の長さは128cm、幅40cm、深さ10cm。1A地区の南側は後世の削平を受け、遺構の大部分が失われているため、検出できたのは東端の浅い一部分のみであった。埋土は上層が明黄褐色細砂質土、下層が黄褐色細砂質土の2層である。出土遺物はなく、周辺の遺構密度も希薄なため、時期の特定は難しい。

**SD2101・SD2102 (第18図、図版10)** 2A地区東側に位置する。検出部分は、全長29.4m、幅22.0~58.0cm、深さ5.0~12.0cm。全体的に後世の耕地利用による削平などによって浅い。SD2101は2A地区東側南寄りから大きく屈曲しながら南北・東西・南北に伸び、調査区外の南側に流れる。長さは20.8mと溝状遺構の大部分を占め、埋土は褐色細砂質土の単層である。SD2102は、両端がSD2101①・④区に接続し、南北・東西に走る逆L字型を呈する。長さ8.6m。埋土は褐色細砂質土の単層である。同一時期・一連と見られる溝状遺構SD2101・2102でSB2110を開む配置になっている。SB2110が倉庫等の機能を持つ付属建物であるとすれば、その南側にSD2101に開まれた母屋が所在した可能性が高い。SD2101では③~⑦区から幅広く、SD2102では掘立柱建物跡南側の(3)・(4)区からも一定量の遺物が出土している(第18図 土器H~N等)。青磁碗(36・37・43・47・51)、白磁碗(41・42)、青白磁合子蓋(52)、土師器碗(50・61)・杯(38~40・44~46・60)・皿(35・49・53~58)・足鍋脚部(48)、瓦器系の土師器碗(59)と見られるものまでバラエティに富んでいる。SD2101③区出土の中国産の輸入青磁碗(36)、⑤区出土の土師器鍋(西長門型)脚部(48)など特徴的な遺物や土師器碗・杯、④区採取の炭化材(試料3)の放射性炭素年代測定などから、時期は12世紀末~13世紀代に比定される。




第17図  
溝状遺構実測図①




## 5 土坑（第19・20図、図版11）

SK1101（第19図、図版11）1A地区南東部、試掘トレンチ南端に位置する。長径93cm、短径90cmの楕円形を呈する。深さ22cmで、上面は後世削平されたと考えられる。埋土からは、土師器高杯（62・63・64）、甕（66・68・69・70）、壺（67）、ミニチュア土器（65）などが一括廃棄された状態でまとめて出土した。壺（67）、甕（68）は山陰系土器と見られる。出土した遺物や埋土から採取した炭化物（試料1）の放射性炭素年代測定結果から、古墳時代前期の遺構と比定される。




第19図 土坑実測図①

SK2105



SK2108



第20図 土坑実測図②

第2表 土坑一覧表

番号	地区	道標番号	平面形	規模(cm)	埋土	出土遺物 ※番号は報告書掲載の遺物番号	時代	備考
1	1 A	SK1101	楕円	93.0 90.0 22.0	上:灰褐色(10YR5/4)砂質土 中:暗褐色(10YR3/4)炭泥り砂質土 下:黒褐色(10YR2/3)砂質土(風化土)	土器要素(66-68-69-70)、甕 (67)、高杯(62-63-64)、ミニチュア土器(65)	古墳前期	埋土中の灰化物(試料1) の放射性炭素年代測定では、 3世紀中葉~4世紀中葉に 同定。甕・甕は山陰系。
2	1 A	SK1102	円	55.0 55.0 6.5	明黄褐色(10YR6/6)粘質土	-	-	-
3	1 A	SK1103	楕円	58.0 48.0 5.5	明黄褐色(10YR6/8)粘質土	-	-	-
4	1 A	SK1104	楕円	65.0 50.0 5.0	明黄褐色(10YR7/6)粘質土	-	-	-
5	1 B	SK1201	楕円	80.0 48.0 7.3	黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-
6	1 B	SK1202	円	37.0 37.0 16.6	黄褐色(10YR5/7)粘質土	-	-	-
7	1 B	SK1203	円	55.0 55.0 14.7	黄褐色(10YR5/6) 0.5mm大砂粒含む細紗質土	-	-	-
8	1 B	SK1204	楕円	72.0 58.0 18.2	黄褐色(10YR5/6)シルト	土器要素	古代	-
9	2 A	SK2101	不整	97.0 75.0 22.2	黒褐色(10YR2/3)砂質土	-	-	SP21296と重複。
10	2 A	SK2102	不整	136.0 40.0 4.5	褐色(10YR4/4)細紗質土	土器要素	-	-
11	2 A	SK2103	楕円	70.0 50.0 7.0	褐色(10YR4/4)細紗質土	土器要素	中世	一部調査区外。
12	2 A	SK2104	楕円	78.0 62.0 41.7	褐色(7.5YR4/3)細紗質土	土器要素、青磁	中世	-
13	2 A	SK2105	不整	(150.0) 149.0 44.0	褐色(10YR4/4)強粘性粘質土	中世須恵器(71-72) 土器足鋤脚部(73)	中世	一部調査区外。多数の石が積 乗された状態で出土。
14	2 A	SK2106	不整	77.0 52.0 52.5	褐色(10YR4/4)粘質土	土器要素、壺・杯・鍋、青磁	-	-
15	2 A	SK2107	楕円	123.0 59.0 5.9	オリーブ褐色(2.5YR4/4)シルト	土器要素(74)	中世	SP21294と重複。
16	2 A	SK2108	不整	380.0 104.0 14.0	暗褐色(10YR3/3)粘紗質土	青磁碗(75-76)、弦生土器(甕)	中世	-
17	2 A	SK2109	不整	195.0 125.0 7.1	褐色(10YR4/6)粘質土	土器要素(78)、白磁碗(77) ・陶器瓶(79)	-	-

**SK2105（第20図、図版11）** 2A地区中央南東の調査区境界、SD2101の南西、SK2109の南に位置する。長径は調査区内で150cm、短径140cm、深さ44cm。埋土からは、東播系中世須恵器鉢（71・72）、土師器足鍋の脚部（73）が、多数の石とともに出土したことから、廃棄土坑としての性格を持つと考えられる。出土した遺物から、中世前期の遺構に比定される。

**SK2108（第20図）** 2A地区中央北東部、SD2101の北西部、SB2108の西部に位置する。長径380cm、短径104cmの不整楕円形を呈する。深さ14cm。埋土からは、鎬連弁文様のある龍泉窯系青磁碗（75・76）が出土した。出土した遺物から、中世前期の遺構に比定される。

## 6 柱穴（第21・22図、図版12）

今回の調査では、掘立柱建物跡を構成するものを含む613個の柱穴が検出された。内訳は、1地区317個、2地区296個である。両地区とも、後世の削平の影響が大きく浅いものが多いが、2地区は比較的残りがよく、遺物を含むもの多かった。全体的には、約1割の柱穴から遺物が出土している。以下、掘立柱建物跡構成柱穴として既述したもの以外で代表的なものを取り上げる。

**SP13022（第21図、図版12）** 1C地区中央西部、SB1302内北西部の構成柱穴であるSP13017の東隣に位置する。長径38cm、短径30cmの楕円形で、深さ11.5cmである。柱穴底部から、掘立柱設置時に礎石としたと考えられる表面に加工痕のある石が出土した（図版12-1）。柱穴上部の削平が顕著で、石以外の遺物が出土していないため時期は不明である。

**SP13030（第21図）** 1C地区中央西部、SB1301内南西部の構成柱穴であるSP13011の北隣に位置する。長径38cm、短径33cmの楕円形で、深さ23.5cmである。柱穴底部から建物廃絶時に投棄されたと見られる石が出土した。柱穴上部の削平が著しく、石以外の出土遺物がないため時期は不明。


**SP13031（第21図、図版12）** 1C地区中央西部、SB1301内南西部のSP13030の東隣に位置する。長径37cm、短径34cmの楕円形で、深さ18.5cmである。建物廃絶時に投棄されたと見られる石が出土した（図版12-2）。柱穴上部の削平が著しく、石以外の出土遺物がないため時期は不明である。

**SP13038（第21図）** 1C地区中央西部、SB1301内南東部の構成柱穴であるSP13012の西隣、SB1303内南東部の構成柱穴であるSP13028の西隣に位置する。直径24cm、深さ8cmである。柱穴底部から建物廃絶時に埋土とともに投棄されたと見られる石が出土した。柱穴上部の削平が著しく、石以外の出土遺物がないため時期は不明である。


**SP21013（第21図、図版12）** 2A地区中央北西部、竪穴建物跡SI2101東部、SB2101内北東部の構成柱穴であるSP21014の西隣に位置する。長径34cm、短径28cmの楕円形で、深さ42cmである。柱穴遺構検出面からほぼ完形の土師器皿（92）、中層から完形の土師器杯（93）が出土した（図版12-3）。出土した遺物から、中世前期の遺構と比定される。

**SP21037（第21図、図版12）** 2A地区中央北西部、竪穴建物跡SI2101東部、SB2103内北西部の構成柱穴であるSP21057の南に位置する。直径31cm、深さ26.9cmである。柱穴上層部南側から土師器皿（84・85）、中層から石が出土した（図版12-4）。いずれも、建物廃絶時に柱穴に埋められたと考えられる。出土した遺物から、中世前期の遺構と比定される。

**SP21039（第21図、図版12）** 2A地区中央北西部、SB2102内北東部、SB2103内北西部、SP21037



第21図 柱穴実測図①



第22図 柱穴実測図②

の東隣に位置する。直径31cm、深さ29.5cmである。柱穴中層から、建物廃絶時に埋土とともに投棄されたと見られる石が出土した（図版12-5）。石以外の遺物が出土していないため時期は不明である。

**SP21079（第21図、図版12）** 2A地区中央北部、SB2103内北東部、SB2104南西部、SP21082の北東に位置する。直径28cm、深さ19.5cmである。柱穴底部から石および土師器皿（103）、土師器鍋（104・105・106）が出土した（図版12-6）。なお、土師器鍋（104）に付着した炭化物（試料4）を放射性炭素年代測定のため採取した。出土した遺物の特徴と炭化物の年代測定により、中世前期の遺構と比定される。

**SP21082（第21図、図版12）** 2A地区中央北部、SB2103内北東部、SP21079の南西に位置する。長径31cm、短径26cmの楕円形で、深さ31.8cmである。柱穴底部から砥石（154）が出土した（図版12-7）。砥石以外の遺物が出土していないため時期は不明である。

**SP21211（第22図）** 2A地区東部中央、SB2108南縁に接し、構成柱穴であるSP21150の東隣に位置する。長径45cm、短径44cmの北東部と北西部に2箇所の重複した掘り込みがある不整形で、深さ44.5cm。柱穴底部から2段重ねの状態で石が出土した。石以外の出土遺物がないため時期は不明である。

**SP21232（第22図）** 2A地区南東端部、SD2102南東部に接し、SB2109を構成する。直径27cm、深さ29cmである。柱穴低層部付近東壁から土師器碗（132）、他に鉄釘（156）が出土した。出土した遺物から、中世前期の遺構と比定される。

**SP21237（第22図、図版12）** 2A地区東部中央、SD2101内中央北部、SB2110北側梁行の構成柱穴であるSP21221の北隣に位置する。長径30cm、短径25cmの楕円形で、深さ19cmである。柱穴中層部、上段底面とほぼ同じ深さで土師器皿（119）、土師器足鍋の脚部（120）が出土した（図版12-8）。出土した遺物から、中世前期の遺構と比定される。

第3表 柱穴一覧表

番号は報告書載の遺物番号

番号	地区	遺構番号	柱 拠 方					柱頭跡	時代	備考	
			平面形	幅員(cm)	長径	短径	深さ				
1	1 A	SP11001	円	25.0	-	-	17.0	明褐色(7.5YR5/8) 糙混粘質土	土師器	-	- SB1101
2	1 A	SP11002	円	20.0	-	-	5.5	明褐色(10YR6/6) 粘質土	-	-	- SB1101
3	1 A	SP11003	円	30.0	-	-	21.0	明褐色(10YR6/6) 粘質土	-	-	- SB1101
4	1 A	SP11004	円	27.0	-	-	12.0	明褐色(10YR6/8) 粘質土	土師器	○	- SB1101
5	1 A	SP11005	円	25.0	-	-	15.0	明褐色(10YR6/8) 粘質土	-	○	- SB1101
6	1 A	SP11006	円	24.0	-	-	7.0	明褐色(10YR6/8) 粘質土	-	○	- SB1101
7	1 A	SP11007	円	15.0	-	-	8.0	灰褐色(10YR5/2) 粗砂質土	-	-	-
8	1 A	SP11008	円	20.0	-	-	9.0	黄褐色(10YR5/8) 繻まった砂質土	-	-	-
9	1 A	SP11009	円	10.0	-	-	8.0	黄褐色(10YR5/8) 繻った砂質土	-	-	- SP1108と切り合ひ(吉)
10	1 A	SP11010	円	30.0	-	-	4.5	灰褐色(7.5YR5/2) 繻まった砂質土	-	-	-
11	1 A	SP11011	楕円	-	33.0	27.0	6.5	明褐色(7.5YR5/8) 砂質土	-	-	-
12	1 A	SP11012	楕円	-	28.0	19.0	8.0	明褐色(7.5YR5/8) 糙化土～粘質土	-	-	-
13	1 A	SP11013	楕円	-	25.0	17.0	9.5	褐色(7.5YR6/8) 粘質土	-	-	-
14	1 A	SP11014	楕円	-	27.0	20.0	12.0	黄褐色(10YR5/6) 粘質土混じり風化土	-	-	-
15	1 A	SP11015	楕円	-	28.0	16.0	18.0	黄褐色(10YR5/6) 粘質土混じり風化土	-	-	-
16	1 A	SP11016	楕円	-	20.0	15.0	18.0	黄褐色(10YR5/6) 粘質土混じり風化土	-	-	-
17	1 A	SP11017	楕円	-	25.0	18.0	4.0	明褐色(7.5YR5/6) 風化土	-	-	-
18	1 A	SP11018	円	18.0	-	-	5.5	褐色(10YR4/6) 砂質土	-	-	-
19	1 A	SP11019	円	10.0	-	-	16.5	黄褐色(10YR5/6) 褐灰(10YR5/1) 粘質土	-	-	- 桁穴
20	1 A	SP11020	円	10.0	-	-	11.5	-	-	- 完掘	
21	1 A	SP11021	円	23.0	-	-	13.5	-	土師器	-	- 完掘
22	1 A	SP11022	円	19.0	-	-	2.5	黄褐色(10YR5/6) 細砂質土	-	-	- 桁穴
23	1 A	SP11023	円	8.0	-	-	4.0	褐色(10YR4/6) 細砂質土	-	-	-
24	1 A	SP11024	円	10.0	-	-	10.5	褐色(10YR4/6) 粘土	-	-	-
25	1 A	SP11025	円	38.0	-	-	13.5	褐色(10YR4/6) 風化土～褐色(7.5YR5/6) 粘質土	-	-	-
26	1 A	SP11026	円	23.0	-	-	8.0	黄褐色(10YR5/6) 糙混粘質土	-	-	-
27	1 A	SP11027	円	10.0	-	-	2.3	黄褐色(10YR5/6) 粘土	-	-	-
28	1 A	SP11028	円	8.0	-	-	1.1	明褐色(7.5YR5/8) 砂質土	-	-	- SP11027と切り合ひ(吉)
29	1 A	SP11029	円	20.0	-	-	2.0	浅紅褐色(10YR4/4) 砂質土	-	-	-
30	1 A	SP11030	円	15.0	-	-	19.5	褐色(10YR4/4) 風化土～黃褐色(10YR5/6) 粘質土	-	-	-
31	1 A	SP11031	楕円	-	25.0	20.0	14.0	褐灰色(7.5YR5/7) 繻まった砂質土	土師器	-	-
32	1 A	SP11032	円	18.0	-	-	2.5	浅紅褐色(10YR5/3) 砂質土	-	-	-
33	1 A	SP11033	円	12.0	-	-	5.0	明褐色(10YR6/6) 繻まった細砂質土	-	-	- 桁穴
34	1 A	SP11034	円	25.0	-	-	5.5	浅紅褐色(10YR6/3) 砂質土	土師器(楕82)	○	-
35	1 A	SP11035	円	25.0	-	-	7.0	明褐色(10YR6/6) 粘質土	-	○	-
36	1 A	SP11036	円	20.0	-	-	10.0	黄褐色(10YR7/6) 砂質土	-	○	-
37	1 A	SP11037	楕円	-	36.0	24.0	9.0	明褐色(7.5YR5/8) 粘質土～繻混砂質土	-	-	-
38	1 A	SP11038	円	21.0	-	-	5.0	明褐色(10YR6/8) 砂質土	土師器(楕81)	-	-
39	1 A	SP11039	円	25.0	-	-	7.5	明褐色(10YR6/6) 砂質土	須恵器(杯)	-	-
40	1 A	SP11040	円	24.0	-	-	9.0	明褐色(7.5YR5/6) 粗砂質土	土師器	-	-
41	1 A	SP11041	円	13.0	-	-	7.0	明褐色(10YR5/6) 粗砂質土	-	-	-
42	1 A	SP11042	楕円	-	47.0	34.0	4.0	明褐色(10YR6/8) 繻まった砂質土	-	-	-
43	1 A	SP11043	円	19.0	-	-	15.5	-	-	-	
44	1 A	SP11044	円	20.0	-	-	7.0	明褐色(7.5YR5/8) 粘質土～繻混砂質土	-	-	- SP11037と重複
45	1 A	SP11045	円	12.0	-	-	3.0	明褐色(7.5YR5/8) 粘質土～繻混砂質土	-	-	- SP11037と重複
46	1 B	SP12001	円	21.0	-	-	20.0	褐色(10YR4/6) 砂質土	白磁	-	古代 SB1201
47	1 B	SP12002	円	19.0	-	-	16.0	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	白磁(楕9)	○	古代 SB1201
48	1 B	SP12003	円	20.0	-	-	9.5	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	土師器(楕8)	-	古代 SB1201
49	1 B	SP12004	円	21.0	-	-	19.0	褐色(10YR4/6) 粘質土	-	-	SB1201
50	1 B	SP12005	円	12.0	-	-	15.0	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	-	-	SB1201
51	1 B	SP12006	円	22.0	-	-	8.5	黄褐色(10YR5/6) 粗砂質土	土師器	-	古代 SB1201
52	1 B	SP12007	円	21.0	-	-	13.0	黄褐色(10YR5/6) 粗砂質土	-	-	SB1201
53	1 B	SP12008	円	19.0	-	-	8.5	褐色(10YR4/4) 細砂質土	-	-	SB1201
54	1 B	SP12009	円	28.0	-	-	14.5	褐色(10YR4/4) 粗砂質土	-	-	-
55	1 B	SP12010	円	24.0	-	-	20.6	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	-	-	-
56	1 B	SP12011	円	26.0	-	-	10.3	褐色(10YR4/6) 細砂質土合む粘質土	-	-	-
57	1 B	SP12012	楕円	-	23.0	15.0	3.1	黄褐色(10YR5/6) 繻砂質土	-	-	-
58	1 B	SP12013	楕円	-	46.0	40.0	10.5	浅紅褐色(10YR5/4) シルト	土師器	-	-
59	1 B	SP12014	円	19.0	-	-	14.7	褐色(10YR4/6) 砂質土	-	-	-
60	1 B	SP12015	円	12.0	-	-	5.1	褐色(10YR4/6) 粘砂質土	-	-	-
61	1 B	SP12016	円	13.0	-	-	14.4	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	-	-	-
62	1 B	SP12017	円	20.0	-	-	12.1	褐色(10YR4/6) 粗砂質土	-	-	-
63	1 B	SP12018	円	17.0	-	-	6.5	明褐色(7.5YR5/8) 砂質土	-	-	-

番号	地区	選択番号	柱 検 方				柱痕跡	時代	備考	
			平面形	規模(cm)	埋 土	出土遺物				
64	1 B	SP12019	円	15.0	-	9.1	褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	
65	1 B	SP12020	円	23.0	-	21.4	褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	
66	1 B	SP12021	椭円	-	34.0	28.0	24.8 黄褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	
67	1 B	SP12022	円	20.0	-	10.7	明褐色(7.5YR5/8)紗質土	-	-	
68	1 B	SP12023	円	20.0	-	17.8	褐色(10YR4/6)紗質土	須恵器	-	
69	1 B	SP12024	椭円	-	25.0	20.0	27.5 黄褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	
70	1 B	SP12025	円	18.0	-	7.7	黄褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	
71	1 B	SP12026	椭円	-	30.0	25.0	4.2 褐色(10YR4/6)粗紗質土	-	-	
72	1 B	SP12027	円	11.0	-	3.4	褐色(10YR4/6)粘紗質土	-	-	
73	1 B	SP12028	円	10.0	-	8.0	褐色(10YR4/6)粘紗質土	-	-	
74	1 B	SP12029	円	20.0	-	4.5	褐色(10YR4/6)粘紗質土	-	-	
75	1 B	SP12030	円	23.0	-	12.4 オリーブ褐色(2.5YR6/6)細紗質土	-	-	-	
76	1 B	SP12031	椭円	-	32.0	28.0	10.2 褐色(10YR4/6)細紗質土	-	-	
77	1 B	SP12032	椭円	-	30.0	23.0	16.1 褐色(10YR4/6)粘紗質土	土師器	-	
78	1 B	SP12033	椭円	-	28.0	18.0	4.9 くろい黄褐色(10YR5/6)細紗質土	-	-	
79	1 B	SP12034	円	22.0	-	4.2 褐色(10YR4/6)粘紗質土	-	-	-	
80	1 B	SP12035	円	23.0	-	6.6 褐色(10YR4/6)粗紗質土含む粘土	-	-	-	
81	1 B	SP12036	円	27.0	-	17.3 褐色(10YR4/6)粗紗質土	-	-	-	
82	1 B	SP12037	円	23.0	-	5.4 明褐色(7.5YR5/8)紗質土	-	-	-	
83	1 B	SP12038	円	20.0	-	6.7 明褐色(7.5YR5/6)紗質土	-	-	-	
84	1 B	SP12039	円	21.0	-	20.7 くろい黄褐色(10YR5/3)粘紗質土	-	-	-	
85	1 B	SP12040	円	23.0	-	17.7 褐色(10YR4/4)紗質土	-	-	-	
86	1 B	SP12041	円	18.0	-	5.0 褐色(10YR4/4)紗質土	-	-	完掘	
87	1 B	SP12042	円	25.0	-	15.5 くろい黄褐色(10YR4/3)粘紗土	-	-	-	
88	1 B	SP12043	円	23.0	-	25.4 褐色(10YR4/4)粘紗質土	-	-	-	
89	1 B	SP12044	円	11.0	-	9.1 褐色(10YR4/4)紗質土	-	-	-	
90	1 B	SP12045	円	16.0	-	8.0 褐色(10YR4/4)紗質土	-	-	-	
91	1 B	SP12046	円	16.0	-	6.8 明褐色(7.5YR5/8)細紗質土含む粘質	-	-	-	
92	1 B	SP12047	円	28.0	-	7.6 明褐色(7.5YR5/8)粘紗質土	-	-	-	
93	1 B	SP12048	円	22.0	-	17.4 くろい黄褐色(10YR5/4)紗質土	-	-	-	
94	1 B	SP12049	円	40.0	-	9.5 褐色(10YR4/6)粗紗質土	-	-	-	
95	1 B	SP12050	円	27.0	-	8.4 くろい黄褐色(10YR5/4)細紗質土	-	-	-	
96	1 B	SP12051	円	30.0	-	6.7 褐色(10YR4/6)粗紗質土	-	-	-	
97	1 B	SP12052	円	30.0	-	13.5 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-	
98	1 B	SP12053	円	27.0	-	11.9 くろい黄褐色(10YR4/3)粗紗質土	-	-	-	
99	1 B	SP12054	円	15.0	-	4.5 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-	
100	1 B	SP12055	円	40.0	-	8.3 明褐色(7.5YR5/8)シルト	-	-	-	
101	1 B	SP12056	円	25.0	-	13.5 褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	SB1202	
102	1 B	SP12057	円	25.0	-	17.0 くろい黄褐色(10YR5/4)細紗質土	○	-	SB1202	
103	1 B	SP12058	円	26.0	-	5.8 明褐色(10YR5/6)シルト	○	-	SB1202	
104	1 B	SP12059	円	22.0	-	3.1 明褐色(10YR5/6)シルト	○	-	SB1202	
105	1 B	SP12060	円	30.0	-	22.6 くろい黄褐色(10YR4/3)粘紗土	土師器	-	-	
106	1 B	SP12061	椭円	-	38.0	23.0	4.0 褐色(10YR4/6)シルト	-	-	
107	1 B	SP12062	円	17.0	-	9.3 明褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	-	
108	1 B	SP12063	椭円	-	36.0	28.0	8.5 明褐色(10YR5/6)シルト	-	-	SB1203
109	1 B	SP12064	半円	-	24.0	13.0	25 明褐色(10YR5/6)シルト	-	-	SB1203
110	1 B	SP12065	円	27.0	-	3.7 明褐色(10YR5/8)シルト	○	-	SB1203	
111	1 B	SP12066	椭円	-	55.0	25.0	7.0 明褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	SB1203
112	1 B	SP12067	円	21.0	-	5.8 くろい黄褐色(10YR5/6)シルト	-	-	SB1203	
113	1 B	SP12068	椭円	-	25.0	19.0	4.0 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-
114	1 B	SP12069	円	22.0	-	14.3 褐色(10YR5/6)紗質土	-	-	-	
115	1 B	SP12070	円	-	27.0	20.0	10.6 明褐色(10YR5/6)シルト	-	-	-
116	1 B	SP12071	円	-	36.0	-	10.3 明褐色(10YR5/4)紗質土	-	-	-
117	1 B	SP12072	椭円	-	30.0	20.0	5.2 褐色(10YR4/6)粗紗質土	-	-	-
118	1 B	SP12073	円	28.0	-	6.5 明褐色(10YR5/6)粗紗質土	-	-	-	
119	1 B	SP12074	円	33.0	-	14.0 明褐色(10YR5/6)粗紗質土	須恵器、土師器	○	古代 SB1204	
120	1 B	SP12075	円	36.0	-	13.0 明褐色(10YR5/4)シルト	-	○	SB1204	
121	1 B	SP12076	円	33.0	-	30.0 明褐色(10YR5/6)粗紗質シルト	土師器	○	古代 SB1204	
122	1 B	SP12077	椭円	-	44.0	42.0	24.0 明褐色(10YR5/4)シルト	土師器(碗10-12)	○	古代 SB1204
123	1 B	SP12078	円	30.0	-	20.5 褐色(10YR4/6)シルト	土師器	○	古代 SB1204	
124	1 B	SP12079	円	37.0	-	6.6 黄褐色(10YR5/6)シルト	-	-	古代 SB1204	
125	1 B	SP12080	円	25.0	-	7.5 褐色(10YR4/6)シルト	土師器	○	古代 SB1204	
126	1 B	SP12081	円	36.0	-	20.0 明褐色(10YR5/6)シルト	土師器	○	古代 SB1204	
127	1 B	SP12082	円	40.0	-	13.0 褐色(10YR4/6)シルト	-	○	SB1204	
128	1 B	SP12083	円	40.0	-	26.5 褐色(10YR4/6)紗質土	須恵器(杯11)、土師器	○	古代 SB1204	
129	1 B	SP12084	円	35.0	-	28.5 褐色(10YR4/6)紗質土	土師器	○	古代 SB1204、炭化物(試料2)放射性炭素年代測定では、8世紀後半~9世紀中葉	
130	1 B	SP12085	椭円	-	30.0	22.0	5.7 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-
131	1 B	SP12086	円	21.0	-	11.3 褐色(10YR4/6)粗紗質土	土師器	-	-	-
132	1 B	SP12087	椭円	-	32.0	20.0	4.8 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-
133	1 B	SP12088	円	16.0	-	7.2 褐色(10YR4/6)紗質土	-	-	-	
134	1 B	SP12089	円	20.0	-	3.7 明褐色(10YR5/6)シルト	-	-	-	
135	1 B	SP12090	椭円	-	32.0	25.0	4.1 褐色(10YR4/6)シルト	-	-	-

番号	地区	遺構 番号	柱・掘方				柱 軸跡	時代	備考
			平面形	規模(cm)	埋土	※出土遺物			
136 1 B SP12091	円	18.0	-	6.8	褐色(10YR4/4)粘砂質土	-	-	-	-
137 1 B SP12092	円	35.0	-	18.4	褐色(75YR4/3)粘質土	-	-	-	-
138 1 B SP12093	円	32.0	-	14.0	黃褐色(10YR5/6)砂質土	土師器	○	-	SB1205
139 1 B SP12094	円	30.0	-	12.5	褐色(10YR4/6)粘砂質土	土師器	○	-	SB1205
140 1 B SP12095	円	32.0	-	16.0	褐色(10YR4/6)粘質土	石器(150)	-	-	SB1205
141 1 B SP12096	円	30.0	-	10.5	黃褐色(10YR5/6)粘砂質土	-	○	-	SB1206
142 1 B SP12097	楕円	-	39.0	28.0	13.0 褐色(10YR4/6)粘砂質土	土師器	○	古代	SB1206
143 1 B SP12098	円	32.0	-	6.0	褐色(10YR4/6)粘砂質土	頸壺器(透13-透14)、土師器(樂)	○	古代	SB1206
144 1 B SP12099	円	23.0	-	4.5	褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-
145 1 B SP12100	円	25.0	-	8.8	にべく黃褐色(10YR4/3)粘砂質土	-	-	-	-
146 1 B SP12101	円	35.0	-	17.3	褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	土師器	○	-	-
147 1 B SP12102	楕円	-	40.0	28.0	13.7 褐色(10YR4/6)粘砂質土	-	-	-	-
148 1 B SP12103	円	25.0	-	8.6	褐色(10YR4/6)砂質土	土師器	-	-	-
149 1 B SP12104	円	27.0	-	10.5	褐色(75YR4/4)粘砂質土	-	-	-	SB1207
150 1 B SP12105	円	23.0	-	5.0	黃褐色(10YR5/8)粘質土	-	-	-	SB1207
151 1 B SP12106	円	25.0	-	9.0	褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	SB1207
152 1 B SP12107	-	-	-	-	-	-	-	-	SB1207、遺構検出時確認
153 1 B SP12108	円	27.0	-	14.0 明褐色(75YR5/8)砂質土	-	-	-	-	SB1208
154 1 B SP12109	円	33.0	-	4.0 黃褐色(10YR5/8)粘質土	-	-	-	-	SB1208
155 1 B SP12110	円	30.0	-	10.5 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	SB1208
156 1 B SP12111	楕円	-	47.0	30.0	20.2 にべく黃褐色(10YR5/4)粗粘砂質土	土師器	-	-	SB1208
157 1 B SP12112	円	34.0	-	8.5 黃褐色(75YR4/6)粗砂質土	-	-	○	-	SB1209
158 1 B SP12113	円	33.0	-	4.0 黄褐色(10YR5/6)砂質土	-	-	○	-	SB1209
159 1 B SP12114	円	36.0	-	12.0 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質風化土	-	-	○	-	SB1209
160 1 B SP12115	楕円	-	45.0	41.0	35.2 黄褐色(25YR5/3)風化土	土師器	○	古代	SB1209
161 1 B SP12116	楕円	-	36.0	31.0	11.0 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	土師器	○	古代	SB1209
162 1 B SP12117	円	34.0	-	6.0 褐色(10YR4/6)シルト	-	-	○	-	SB1209
163 1 B SP12118	円	39.0	-	22.5 黄褐色(10YR5/6)粘質土	土師器	○	古代	SB1209	
164 1 B SP12119	円	40.0	-	14.0 褐色(10YR4/6)粘砂質土	土師器	○	古代	SB1209	
165 1 B SP12120	楕円	-	44.0	38.0	17.5 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質土	-	-	○	SB1209
166 1 B SP12121	円	36.0	-	12.5 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	頸壺器	○	古代	SB1209	
167 1 B SP12122	-	-	-	-	-	-	-	-	古代(10YR5/6)柱穴と 切り合
168 1 B SP12123	円	23.0	-	9.9 褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	-	古代(SB1209/前)
169 1 B SP12124	円	17.0	-	9.9 黄褐色(75YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	古代(SB1209/前)
170 1 B SP12125	円	21.0	-	8.3 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	古代(SB1209/前)
171 1 B SP12126	円	15.0	-	4.8 褐色(10YR4/6)粘質土	白磁(楕K3)	-	-	-	-
172 1 B SP12127	円	30.0	-	9.1 褐色(10YR4/6)砂質土	-	-	-	-	-
173 1 B SP12128	円	20.0	-	6.4 褐色(10YR4/6)シルト	-	-	-	-	-
174 1 B SP12129	円	17.0	-	9.3 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
175 1 B SP12130	円	33.0	-	8.3 黄褐色(75YR4/4)粗粘砂質土	土師器	-	-	-	-
176 1 B SP12131	円	22.0	-	5.9 褐色(75YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
177 1 B SP12132	楕円	-	37.0	21.0	13.4 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	土師器	-	-	-
178 1 B SP12133	楕円	-	21.0	17.0	6.4 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質土	土師器	-	-	-
179 1 B SP12134	円	25.0	-	6.0 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
180 1 B SP12135	円	27.0	-	4.9 褐色(10YR4/6)シルト	-	-	-	-	-
181 1 B SP12136	円	20.0	-	13.0 褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	-	-
182 1 B SP12137	円	28.0	-	12.4 褐色(10YR4/6)砂質土	-	-	-	-	-
183 1 B SP12138	円	25.0	-	10.3 黄褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	土師器	-	-	-	-
184 1 B SP12139	円	20.0	-	9.0 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
185 1 B SP12140	円	13.0	-	10.1 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
186 1 B SP12141	円	20.0	-	9.0 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	土師器	-	-	-	-
187 1 B SP12142	円	22.0	-	14.3 褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	-	-	-
188 1 B SP12143	円	18.0	-	6.8 黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-	-	-
189 1 B SP12144	円	25.0	-	7.5 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
190 1 B SP12145	円	26.0	-	9.8 黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-	-	-
191 1 B SP12146	円	8.0	-	6.3 褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	-	楕穴
192 1 B SP12147	円	26.0	-	5.4 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	-	-	-	-	-
193 1 B SP12148	楕円	-	26.0	21.0	11.1 褐色(10YR4/6)粗粘砂質土	土師器	-	-	-
194 1 B SP12149	円	25.0	-	8.7 黄褐色(10YR5/6)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
195 1 B SP12150	円	18.0	-	20.8 褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	-	-	-
196 1 B SP12151	楕円	-	23.0	16.0	15.7 褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	-
197 1 B SP12152	円	20.0	-	5.9 黄褐色(10YR5/6)粘砂質土	-	-	-	-	-
198 1 B SP12153	円	22.0	-	25.2 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	-	-	-	-	-
199 1 B SP12154	円	22.0	-	4.1 黄褐色(10YR5/6)シルト	-	-	-	-	-
200 1 B SP12155	円	20.0	-	13.0 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	-	-	-	-	-
201 1 B SP12156	円	11.0	-	5.0	-	-	-	-	完掘
202 1 B SP12157	円	20.0	-	10.4 黄褐色(10YR5/8)粘質土	-	-	-	-	-
203 1 B SP12158	円	20.0	-	17.1 黄褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	-	-	-
204 1 B SP12159	円	10.0	-	9.9 褐色(10YR4/6)粘砂質土	-	-	-	-	楕穴
205 1 B SP12160	円	22.0	-	5.9 褐色(10YR4/6)粘砂質土	-	-	-	-	-
206 1 B SP12161	楕円	-	26.0	17.0	3.3 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	-	-	-	-
207 1 B SP12162	楕円	-	26.0	22.0	10.2 褐色(75YR4/4)粗粘砂質土	-	-	-	-
208 1 B SP12163	円	18.0	-	12.8 褐色(10YR4/4)粗粘砂質土	-	-	-	-	-
209 1 B SP12164	楕円	-	25.0	15.0	13.4 褐色(10YR4/6)細粘砂質土	-	-	-	-

番号	地区	選択番号	規格(cm)				柱 振 方		柱 距	時 代	備考
			平面形	直 径	長 径	短 径	深 底	埋 土			
210	1 B	SP12165	円	300	-	-	72	黄褐色(10YR5/6)粗粘質土	-	-	-
211	1 B	SP12166	円	270	-	-	119	暗褐色(10YR3/4)シルト	土師器	-	-
212	1 B	SP12167	円	200	-	-	147	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	-
213	1 B	SP12168	円	160	-	-	74	にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粘質土	-	-	-
214	1 B	SP12169	円	350	-	-	117	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-
215	1 B	SP12170	円	330	-	-	110	褐色(10YR4/4)風化土	-	-	-
216	1 B	SP12171	椭円	-	250	230	58	-	-	-	完振
217	1 B	SP12172	円	200	-	-	65	褐色(10YR4/4)砂質土	-	-	-
218	1 C	SP13001	椭円	-	300	170	158	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(皿・杯)	-	中世
219	1 C	SP13002	円	200	-	-	66	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	-
220	1 C	SP13003	椭円	170	-	-	92	褐色(10YR4/4)砂質土	土師器、白磁	-	古代
221	1 C	SP13004	椭円	-	330	270	52	黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-
222	1 C	SP13005	椭円	-	220	160	16	-	土師器(皿・碗)	-	中世 完振
223	1 C	SP13006	円	230	-	-	27	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	-
224	1 C	SP13007	椭円	-	330	270	164	褐色(10YR4/4)粘質土	白磁、土師器	-	-
225	1 C	SP13008	円	320	-	-	104	オーリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粘質土	-	-	-
226	1 C	SP13009	椭円	-	320	220	107	にぶい黄褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	SB1301
227	1 C	SP13010	椭円	-	230	150	65	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	SB1301
228	1 C	SP13011	椭円	-	280	200	156	にぶい黄褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	SB1301
229	1 C	SP13012	円	200	-	-	72	褐色(7.5YR4/4)砂質土	-	-	SB1301
230	1 C	SP13013	椭円	-	450	360	157	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	-
231	1 C	SP13014	円	170	-	-	112	黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-
232	1 C	SP13015	椭円	-	220	70	74	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	○
233	1 C	SP13016	円	210	-	-	108	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-
234	1 C	SP13017	椭円	-	400	290	195	褐色(10YR4/6)砂質土	土師器	-	SB1302
235	1 C	SP13018	円	300	-	-	319	褐色(7.5YR4/4)砂質土	土師器	-	-
236	1 C	SP13019	円	325	-	-	185	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	SB1302
237	1 C	SP13020	椭円	-	400	330	262	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	SB1302
238	1 C	SP13021	椭円	-	240	180	163	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	○
239	1 C	SP13022	椭円	-	380	300	115	褐色(7.5YR4/3)粗粘質土	-	-	-
240	1 C	SP13023	円	350	-	-	169	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
241	1 C	SP13024	円	260	-	-	185	暗褐色(10YR4/4)砂質土	土師器	-	-
242	1 C	SP13025	円	290	-	-	278	褐色(10YR4/6)粗粘質土	須恵器、土師器(皿15)	-	-
243	1 C	SP13026	椭円	-	465	310	220	にぶい黄褐色(10YR4/3)細粘質土	-	-	SB1303
244	1 C	SP13027	円	240	-	-	111	黄褐色(10YR5/8)シルト	須恵器	○	-
245	1 C	SP13028	円	250	-	-	126	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	土師器(皿)	-	SB1303
246	1 C	SP13029	椭円	-	320	250	197	にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粘質土	土師器	-	-
247	1 C	SP13030	椭円	-	380	330	235	暗黄褐色(10YR6.8)粘質土	-	-	-
248	1 C	SP13031	椭円	-	370	340	185	褐色(10YR4/4)粗粘質土	土師器(皿80・杯)	-	中世
249	1 C	SP13032	円	280	-	-	102	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
250	1 C	SP13033	円	200	-	-	145	暗褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-
251	1 C	SP13034	椭円	-	290	220	81	褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
252	1 C	SP13035	円	130	-	-	86	暗褐色(10YR2/3)粗粘質土	-	-	-
253	1 C	SP13036	円	300	-	-	200	暗褐色(10YR2/3)粗粘質土	土師器(皿)	-	中世
254	1 C	SP13037	円	350	-	-	153	褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
255	1 C	SP13038	円	240	-	-	80	明褐色(10YR6/8)シルト	-	-	-
256	1 C	SP13039	円	200	-	-	24	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	-
257	1 C	SP13040	椭円	-	200	150	51	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	-
258	1 C	SP13041	円	210	-	-	150	褐色(10YR4/6)砂質土	-	-	-
259	1 C	SP13042	円	270	-	-	198	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
260	1 C	SP13043	円	160	-	-	63	オーリーブ褐色(2.5Y4/4)砂質土	-	-	杭穴
261	1 C	SP13044	円	200	-	-	224	オーリーブ褐色(2.5Y4/4)粘質土	-	-	-
262	1 C	SP13045	円	160	-	-	73	褐色(10YR4/6)シルト	-	-	-
263	1 C	SP13046	円	250	-	-	103	褐色(7.5YR4/3)粗粘質土	-	-	-
264	1 C	SP13047	円	220	-	-	87	暗褐色(7.5YR3/4)粘質土	-	-	-
265	1 C	SP13048	椭円	-	340	280	176	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	-
266	1 C	SP13049	円	300	-	-	221	にぶい黄褐色(10YR4/3)粘質土	土師器(杯)	-	中世
267	1 C	SP13050	円	140	-	-	39	-	土師器(皿)	-	完振
268	1 C	SP13051	円	230	-	-	127	褐色(10YR4/4)風化土	-	-	-
269	1 C	SP13052	円	270	-	-	257	にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粘質土	-	-	-
270	1 C	SP13053	円	230	-	-	278	にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粘質土	-	-	-
271	1 C	SP13054	円	170	-	-	85	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	-
272	1 C	SP13055	円	110	-	-	94	暗褐色(10YR2/3)粗粘質土	-	-	-
273	1 C	SP13056	円	110	-	-	50	にぶい黄褐色(10YR4/3)粘質土	-	-	-
274	1 C	SP13057	円	230	-	-	48	墨褐色(7.5YR2/3)粗粘質土	-	-	-
275	1 C	SP13058	円	340	-	-	184	暗褐色(10YR3/4)粗粘質土	-	-	-
276	1 C	SP13059	椭円	-	220	140	115	暗褐色(10YR2/4)シルト	-	-	-
277	1 C	SP13060	円	220	-	-	173	暗オーリーブ褐色(2.5Y3/3)砂質土	土師器(杯)	-	中世
278	1 C	SP13061	円	170	-	-	75	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	SB1305
279	1 C	SP13062	円	180	-	-	171	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	SB1305
280	1 C	SP13063	椭円	-	510	290	150	暗褐色(10YR2/4)粗粘質土	土師器	-	中世
281	1 C	SP13064	円	170	-	-	74	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	SB1305
282	1 C	SP13065	円	270	-	-	58	オーリーブ褐色(2.5Y4/6)粗粘質土	-	-	SB1304
283	1 C	SP13066	円	200	-	-	41	褐色(10YR4/6)粗粘質土	-	-	SB1304
284	1 C	SP13067	円	300	-	-	58	暗褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	SB1304

番号	地区	遺構 番号	柱 捨 方					柱 軌跡	時代	備考		
			平面形	幅横(cm)	直徑	長径	厚径	深さ				
285 1 C SP13068			楕円	-	20.0	15.0	5.6	オリーブ褐色(25Y4/6)砂質土	-	-	SB1304	
286 1 C SP13069			円	17.0	-	-	-	2.3 黄褐色(10YR4/4)砂質土	-	-	SB1304	
287 1 C SP13070			楕円	-	35.0	26.0	12.1	褐色(10YR4/4)細砂質土	土師器	-	SB1304	
288 1 C SP13071			円	40.0	-	-	-	7.7 褐褐色(10YR3/4)砂質土	-	-	-	
289 1 C SP13072			円	30.0	-	-	-	6.8 褐褐色(10YR4/4)細砂質土	-	-	-	
290 1 C SP13073			楕円	-	30.0	23.0	9.5	褐色(10YR4/4)砂質土	-	-	-	
291 1 C SP13074			楕円	-	21.0	14.0	4.1	暗褐色(10YR3/4)粗砂質土	-	-	-	
292 1 C SP13075			円	16.0	-	-	-	5.3 褐褐色(10YR4/4)粗砂質土	土師器(棒)	-	中世	
293 1 C SP13076			円	25.0	-	-	-	4.4 オリーブ褐色(25Y4/6)砂質土	-	-	-	
294 1 C SP13077			円	18.0	-	-	-	5.1 にべい黄褐色(10YR4/3)細砂質土	-	-	-	
295 1 C SP13078			円	45.0	-	-	-	15.0 褐褐色(10YR4/4)細砂質土	-	-	-	
296 1 C SP13079			円	22.0	-	-	-	8.4 黑褐色(10YR2/2)砂質土	-	-	-	
297 1 C SP13080			円	12.0	-	-	-	2.2 褐褐色(10YR3/4)粘質土	-	-	-	
298 1 C SP13081			円	24.0	-	-	-	4.3 褐褐色(10YR4/4)粗砂質土	-	-	-	
299 1 C SP13082			円	13.0	-	-	-	3.2	-	-	完掘	
300 1 C SP13083			楕円	-	15.0	10.0	6.1	暗褐色(10YR3/4)粗砂質土	-	-	-	
301 1 C SP13084			円	10.0	-	-	-	7.9 褐褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	
302 1 C SP13085			楕円	-	36.0	26.0	3.5	黄褐色(10YR5/6)細砂質土	-	-	-	
303 1 C SP13086			円	30.0	-	-	-	2.9 にべい黄褐色(10YR5/4)粗砂質土	-	-	-	
304 1 C SP13087			楕円	-	20.0	12.0	10.0	暗褐色(10YR3/4)粗砂質土	-	-	-	
305 1 C SP13088			円	14.0	-	-	-	10.4	-	-	完掘	
306 1 C SP13089			円	18.0	-	-	-	16.1 褐褐色(75YR4/4)砂質土	-	-	SP13018と切り合い	
307 1 C SP13090			円	22.0	-	-	-	6.2 褐褐色(10YR4/6)粗砂質土	-	-	-	
308 1 C SP13091			半円	-	30.0	21.0	10.2	-	-	-	完掘	
309 1 C SP13092			円	34.0	-	-	-	12.3 にべい黄褐色(10YR5/4)細砂質土	-	-	-	
310 1 C SP13093			円	20.0	-	-	-	8.7 黄褐色(10YR5/6)細砂質土	-	-	-	
311 1 C SP13094			円	22.0	-	-	-	5.1 黄褐色(10YR5/6)粘質土	-	-	-	
312 1 C SP13095			円	20.0	-	-	-	3.0 暗褐色(7.5YR3/4)粘質土	-	-	-	
313 1 C SP13096			円	18.0	-	-	-	9.7	-	-	完掘	
314 1 D SP14001			楕円	-	20.0	13.0	7.5	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	
315 1 D SP14002			円	45.0	-	-	-	6.5 褐褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	
316 1 D SP14003			楕円	-	50.0	35.0	8.9 褐褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-		
317 1 D SP14004			円	-	20.0	10.0	13.0	褐色(10YR4/4)粗粘質土	-	-	半分調査区外	
318 2 A SP21001			楕円	-	35.0	28.0	22.5 にべい黄褐色(10YR4/3)砂質土	土師器	-	中世	-	
319 2 A SP21002			円	14.0	-	-	-	19.5 褐褐色(75YR4/4)粘質土	-	-	-	
320 2 A SP21003			円	35.0	-	-	-	17.9 褐褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	
321 2 A SP21004			円	45.0	-	-	-	41.2 暗褐色(10YR3/3)粘質土	土師器, 石器(149)	-	中世	
322 2 A SP21005			楕円	-	35.0	30.0	11.8 にべい黄褐色(10YR5/4)粘砂質土	-	-	-		
323 2 A SP21006			円	35.0	-	-	-	7.2 暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	-	-	-	
324 2 A SP21007			円	22.0	-	-	-	18.3	-	-	完掘	
325 2 A SP21008			円	29.0	-	-	-	13.7 暗褐色(10YR3/4)細砂質土	-	-	-	
326 2 A SP21009			円	25.0	-	-	-	11.1 褐褐色(75YR3/4)細砂質土	-	-	-	
327 2 A SP21010			円	45.0	-	-	-	26.4 暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	土師器	-	中世	
328 2 A SP21011			円	30.0	-	-	-	27.1 暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	-	-	-	
329 2 A SP21012			円	22.0	-	-	-	31.5 暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	土師器, 石錐(153)	-	中世	
330 2 A SP21013			楕円	-	34.0	28.0	42.0 褐褐色(10YR4/6)砂質土	土師器, (頭92・杯93)	-	中世	-	
331 2 A SP21014			楕円	-	50.0	35.0	34.0 暗褐色(10YR4/6)粗粘質土	土師器(杯16)	○	中世 SB2101	-	
332 2 A SP21015			円	26.0	-	-	-	23.4 暗褐色(10YR3/4)粘土	-	-	SB2101	
333 2 A SP21016			円	35.0	-	-	-	19.4 褐褐色(10YR4/6)砂質土	土師器	-	中世 SB2101	-
334 2 A SP21017			円	25.0	-	-	-	21.5 暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器	-	中世 SB2101	-
335 2 A SP21018			円	32.0	-	-	-	21.2 褐褐色(75YR4/3)粘質土	土師器	○	中世 SB2101	-
336 2 A SP21019			円	25.0	-	-	-	9.7 暗褐色(10YR3/4)粗粘砂質土	頭鬼土, 土師器	-	-	-
337 2 A SP21020			円	31.0	-	-	-	9.9 にべい黄褐色(10YR4/3)粗粘砂質土	-	-	-	
338 2 A SP21021			円	23.0	-	-	-	20.1 褐褐色(10YR4/4)砂質土	土師器(頭17・杯18・ 頭92・杯93)	-	中世 SB2102	-
339 2 A SP21022			円	26.0	-	-	-	35.1 暗褐色(10YR3/4)細砂質土	土師器	-	中世 SB2102	-
340 2 A SP21023			円	26.0	-	-	-	11.6 暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(杯)	-	中世 SB2102	-
341 2 A SP21024			円	28.0	-	-	-	37.9 暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器	-	中世 SB2102	-
342 2 A SP21025			楕円	-	33.0	26.0	7.0 褐褐色(10YR4/3)粘質土	土師器	-	中世 SB2102	-	
343 2 A SP21026			円	31.0	-	-	-	7.5 褐褐色(75YR3/4)砂質土	-	-	-	
344 2 A SP21027			円	16.0	-	-	-	6.7 暗褐色(75YR3/4)細砂質土	-	-	-	
345 2 A SP21028			楕円	-	31.0	26.0	16.9 暗褐色(10YR3/4)細砂質土	土師器(頭117・杯118)	-	中世	-	
346 2 A SP21029			円	26.0	-	-	-	31.1 暗褐色(10YR3/4)細砂質土	土師器(杯)	-	中世	-
347 2 A SP21030			円	31.0	-	-	-	28.0 褐褐色(10YR4/4)砂質土	土師器	-	中世	-
348 2 A SP21031			楕円	-	35.0	27.0	28.0 褐褐色(10YR4/6)細砂質土	土師器(頭26・杯27), 白瓶	-	中世 SB2104	-	
349 2 A SP21032			円	30.0	-	-	-	22.6 暗褐色(75YR3/3)粘砂質土	土師器(頭25・杯)	-	中世 SB2104	-
350 2 A SP21033			円	30.0	-	-	-	30.2 暗褐色(10YR3/3)粘砂質土	土師器	-	中世 SB2104	-
351 2 A SP21034			円	25.0	-	-	-	11.5 褐褐色(10YR3/4)砂質土	土師器(杯)	-	中世	-
352 2 A SP21035			円	27.0	-	-	-	7.7 褐褐色(10YR4/4)砂質土	土師器	-	中世	-
353 2 A SP21036			円	20.0	-	-	-	17.6 暗褐色(10YR3/4)粘質土	-	-	-	
354 2 A SP21037			円	31.0	-	-	-	26.9 暗褐色(10YR3/3)砂質土	土師器(頭84・85)	-	中世	-
355 2 A SP21038			円	25.0	-	-	-	6.0 暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	土師器	-	中世	-
356 2 A SP21039			円	31.0	-	-	-	29.5 褐褐色(75YR4/4)細粘質土	-	-	-	
357 2 A SP21040			楕円	-	41.0	24.0	9.9 暗褐色(10YR3/3)砂質土	土師器	-	中世	-	

番号	地区	選択番号	規格(cm)				柱 検 方		柱痕跡	時代	備考	
			平面形	直径	長径	短径	深さ	埋 土	出土遺物			
358	2 A	SP21041	円	26.0	-	-	28.8	暗褐色(10YR3/3)砂質土	土師器	-	中世	-
359	2 A	SP21042	橢円	-	35.0	25.0	20.0	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
360	2 A	SP21043	橢円	-	40.0	22.0	11.0	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)砂質土	土師器	-	中世	-
361	2 A	SP21044	円	34.0	-	-	31.2	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	中世	-
362	2 A	SP21045	円	30.0	-	-	7.0	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器	-	中世	-
363	2 A	SP21046	円	25.0	-	-	23.8	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	-	-
364	2 A	SP21047	円	25.0	-	-	17.5	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	-	-
365	2 A	SP21048	円	15.0	-	-	3.8	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	-	-
366	2 A	SP21049	円	25.0	-	-	14.6	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	中世	-
367	2 A	SP21050	橢円	-	19.0	14.0	27.5	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(皿123)	-	中世	-
368	2 A	SP21051	円	30.0	-	-	11.6	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	-	-
369	2 A	SP21052	円	24.0	-	-	26.3	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
370	2 A	SP21053	橢円	-	38.0	30.0	37.3	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器	-	中世	-
371	2 A	SP21054	橢円	-	31.0	22.0	14.8	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器	-	中世	-
372	2 A	SP21055	円	30.0	-	-	22.7	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	-	-
373	2 A	SP21056	円	34.0	-	-	28.7	暗褐色(10YR3/3)粘質土	須恵器、土師器	-	中世	-
374	2 A	SP21057	橢円	-	37.0	29.0	24.4	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)粘質土	土師器(杯)	-	中世	SB2103
375	2 A	SP21058	橢円	-	35.0	30.0	37.0	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器(杯22・溝23-24)	-	中世	SB2103
376	2 A	SP21059	円	(20.0)	-	-	-	-	-	-	SB2103	-
377	2 A	SP21060	円	34.0	-	-	22.5	褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	○	SB2103	-
378	2 A	SP21061	円	22.0	-	-	11.7	褐色(10YR4/4)砂質土	土師器(杯)	-	中世	SB2103
379	2 A	SP21062	円	28.0	-	-	26.7	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(杯21)	○	中世	SB2103
380	2 A	SP21063	円	33.0	-	-	39.3	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)砂粘質土	土師器(鍋・杯)	-	中世	SB2103
381	2 A	SP21064	橢円	-	47.0	38.0	40.3	暗褐色(10YR4/4)砂粘質土	土師器	-	-	SB2103
382	2 A	SP21065	円	24.0	-	-	30.7	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	中世	SB2106
383	2 A	SP21066	橢円	-	31.0	23.0	27.5	暗褐色(10YR4/6)砂粘質土	土師器	-	中世	SB2106
384	2 A	SP21067	円	(25.0)	-	-	28.1	江戸・古い黄褐色(10YR5/4)砂粘質土	土師器	-	-	SB2106
385	2 A	SP21068	橢円	-	45.0	32.0	29.5	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	○	中世	SB2106
386	2 A	SP21069	橢円	-	23.0	16.0	18.1	褐色(10YR4/6)砂質土	土師器	-	-	SB2106
387	2 A	SP21070	橢円	-	40.0	36.0	23.8	褐色(10YR4/4)砂粘質土	土師器(溝29)	-	中世	SB2106
388	2 A	SP21071	円	25.0	-	-	19.4	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)砂粘質土	土師器	-	-	SB2106
389	2 A	SP21072	橢円	-	30.0	23.0	21.5	暗褐色(7.5YR3/4)粘質土	土師器	○	中世	SB2106
390	2 A	SP21073	橢円	-	33.0	21.0	15.8	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)シルト	土師器、石踏(151)	-	中世	SB2106
391	2 A	SP21074	円	25.0	-	-	12.4	暗褐色(7.5YR3/4)砂粘質土	土師器	-	中世	-
392	2 A	SP21075	円	(28.0)	-	-	13.6	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器(鍋108・杯)、中世須恵器(鉢107)	-	中世	-
393	2 A	SP21076	円	(35.0)	-	-	37.5	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器	-	-	-
394	2 A	SP21077	円	(32.0)	-	-	11.7	暗褐色(10YR2/4)砂質土	土師器	-	中世	-
395	2 A	SP21078	円	30.0	-	-	18.9	江戸・古い黄褐色(10YR4/3)砂粘質土	土師器	-	中世	-
396	2 A	SP21079	円	28.0	-	-	19.5	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器(皿103・鍋104-105-106・杯)	-	中世	土師器鍋(104)灰化物(試料4)放射性炭素年代測定では、13世紀前葉～中葉
397	2 A	SP21080	円	25.0	-	-	27.2	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
398	2 A	SP21081	円	28.0	-	-	30.7	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(杯・鍋133)	-	中世	-
399	2 A	SP21082	橢円	-	31.0	26.0	31.8	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(杯)、砥石(154)	-	中世	-
400	2 A	SP21083	円	15.0	-	-	24.8	褐色(7.5YR4/4)シルト	土師器(陶・瓶)	-	中世	-
401	2 A	SP21084	円	30.0	-	-	22.7	褐色(10YR4/6)砂粘質土	土師器	-	中世	-
402	2 A	SP21085	橢円	-	50.0	30.0	13.1	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
403	2 A	SP21086	円	(33.0)	-	-	31.5	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(皿・杯・瓶)、製塩土器	-	中世	-
404	2 A	SP21087	橢円	-	40.0	30.0	42.2	褐色(10YR4/6)シルト	土師器(杯・瓶・鍋)	-	中世	-
405	2 A	SP21088	橢円	-	37.0	33.0	26.1	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(杯94-95)	-	中世	-
406	2 A	SP21089	橢円	-	35.0	26.0	40.6	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
407	2 A	SP21090	橢円	-	(30.0)	(20.0)	12.1	-	-	-	完掘	-
408	2 A	SP21091	円	28.0	-	-	29.2	暗褐色(10YR2/4)粘質土	土師器(杯)	-	中世	-
409	2 A	SP21092	円	14.0	-	-	7.2	-	-	-	完掘	-
410	2 A	SP21093	(橢円)	-	36.0	(20.0)	13.7	褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	中世	完掘
411	2 A	SP21094	円	22.0	-	-	14.5	褐色(10YR4/4)砂質土	土師器	-	-	一部調査区外
412	2 A	SP21095	橢円	-	20.0	16.0	10.5	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	-	-
413	2 A	SP21096	(橢円)	-	35.0	20.0	13.4	-	-	-	完掘	-
414	2 A	SP21097	橢円	-	38.0	25.0	19.7	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器(杯)	-	中世	-
415	2 A	SP21098	円	18.0	-	-	15.2	-	-	-	完掘	-
416	2 A	SP21099	円	20.0	-	-	34.1	暗褐色(10YR3/4)シルト	土師器(皿)	-	中世	-
417	2 A	SP21100	円	15.0	-	-	7.5	褐色(10YR4/4)砂粘質土	土師器	-	-	-
418	2 A	SP21101	橢円	-	32.0	27.0	49.2	暗褐色(7.5YR3/4)粘質土	土師器(鍋)	-	中世	SB2105
419	2 A	SP21102	円	(27.0)	-	-	28.3	褐色(10YR4/6)砂粘質土	土師器(陶28・杯)	○	中世	SB2105
420	2 A	SP21103	円	40.0	-	-	25.8	褐色(10YR4/6)砂粘質土	土師器	○	中世	SB2105
421	2 A	SP21104	橢円	-	46.0	32.0	-	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(皿122・杯)	○	中世	-
422	2 A	SP21105	橢円	-	29.0	20.0	-	暗褐色(10YR3/4)砂粘質土	土師器(陶127)	-	中世	-
423	2 A	SP21106	橢円	-	(40.0)	(33.0)	-	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	(皿・杯96-97)	中世	-
424	2 A	SP21107	円	(30.0)	-	-	暗褐色(10YR3/4)砂質土	土師器	-	中世	-	

番号	地区	遺構 番号	柱 拠 方					柱 軌跡	時代	備考
			規模(cm)			埋 土	出土遺物			
425 2 A SP21108	円	27.0	-	-	-	褐色(10YR4/4) 糙粘質土	土師器	-	中世	-
426 2 A SP21109	円	25.0	-	-	-	暗褐色(10YR3/4) 糙粘質土	土師器(棒・鍋)	-	中世	-
427 2 A SP21110	円	27.0	-	-	-	-	-	-	-	完掘
428 2 A SP21111	円	10.0	-	-	121	-	-	-	-	柱穴
429 2 A SP21112	-	-	-	-	-	-	-	○	-	柱穴 切り合いで掘 方不明瞭
430 2 A SP21113	円	20.0	-	-	41.8	黒褐色(10YR2/3) 糙粘質土	土師器(棒31)	-	中世	SB2107
431 2 A SP21114	円	48.0	-	-	18.0	褐色(10YR4/6) 糙粘質土	土師器(皿)	○	中世	SB2107
432 2 A SP21115	楕円	-	34.0	27.0	18.0	褐色(10YR4/4) 糙粘質土	-	○	-	SB2107
433 2 A SP21116	円	40.0	-	-	15.6	黄褐色(10YR5/6) 糙粘質土	-	○	-	SB2107
434 2 A SP21117	円	22.0	-	-	13.1	褐色(10YR4/6) シート	土師器、青磁(楕30)	-	中世	SB2107
435 2 A SP21118	円	43.0	-	-	8.5	褐色(10YR4/6) 粘質土	-	○	-	SB2107
436 2 A SP21119	円	25.0	-	-	15.5	暗褐色(10YR3/4) 粘質土	土師器	-	中世	-
437 2 A SP21120	円	23.0	-	-	23.7	褐色(10YR4/6) 糙粘質土	-	-	-	-
438 2 A SP21121	円	18.0	-	-	33.5	褐色(10YR4/4) シート	-	-	-	-
439 2 A SP21122	円	14.0	-	-	17.1	褐色(10YR4/6) 粘質土	土師器(棒128)	-	中世	-
440 2 A SP21123	円	21.0	-	-	30.6	暗褐色(10YR3/4) シート	土師器	-	中世	-
441 2 A SP21124	円	34.0	-	-	25.2	褐色(10YR4/6) 糙粘質土	土師器	-	中世	-
442 2 A SP21125	円	12.0	-	-	13.8	-	-	-	-	柱穴
443 2 A SP21126	円	13.0	-	-	11.9	-	土師器	-	中世	柱穴
444 2 A SP21127	円	15.0	-	-	6.3	-	-	-	-	柱穴
445 2 A SP21128	楕円	-	35.0	29.0	31.4	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粘質土	青磁(楕134)	-	中世	-
446 2 A SP21129	円	20.0	-	-	16.9	褐色(10YR4/6) 粘質土	-	-	-	-
447 2 A SP21130	円	31.0	-	-	22.0	褐色(10YR4/4) 粘質土	土師器(皿121)	-	中世	-
448 2 A SP21131	円	30.0	-	-	17.3	褐色(10YR4/4) 糙粘質土	-	-	-	-
449 2 A SP21132	円	30.0	-	-	19.8	暗褐色(10YR3/4) 糙粘質土	-	-	-	-
450 2 A SP21133	円	23.0	-	-	20.4	暗褐色(7.5YR3/4) 糙粘質土	-	-	-	-
451 2 A SP21134	円	20.0	-	-	9.2	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粘質土	土師器	-	中世	-
452 2 A SP21135	円	34.0	-	-	30.5	-	土師器(棒)	-	中世	完掘
453 2 A SP21136	円	37.0	-	-	19.9	褐色(10YR4/6) 粘質土	土師器	-	中世	-
454 2 A SP21137	円	20.0	-	-	9.4	褐色(10YR4/4) シート	-	-	-	-
455 2 A SP21138	円	14.0	-	-	6.9	褐色(10YR4/6) シート	-	-	-	-
456 2 A SP21139	楕円	-	31.0	23.0	5.1	黄褐色(10YR5/6) シート	-	-	-	-
457 2 A SP21140	楕円	-	44.0	17.0	38.5	-	-	-	-	完掘
458 2 A SP21141	円	12.0	-	-	25.4	-	-	-	-	完掘
459 2 A SP21142	(楕円)	-	47.0	33.0	31.8	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粗粘質土	土師器(棒)	-	中世	-
460 2 A SP21143	楕円	-	9.0	6.0	4.6	-	黑曜石剝片	-	-	完掘
461 2 A SP21144	円	25.0	-	-	22.2	暗褐色(10YR3/3) 粗粘質土	土師器(棒129)	-	中世	-
462 2 A SP21145	円	30.0	-	-	42.9	暗褐色(10YR3/4) 粗粘質土	土師器(棒・杯)、青磁	-	中世	SB2108
463 2 A SP21146	円	34.0	-	-	38.1	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粗粘質土	-	-	-	SB2108
464 2 A SP21147	楕円	-	40.0	34.0	11.0	褐色(10YR4/6) 粗粘質土	土師器(皿90・棒91)、中世須恵器	-	中世	SB2108
465 2 A SP21148	楕円	-	50.0	41.0	47.4	褐色(10YR3/4) 粘質土	土師器	-	中世	SB2108
466 2 A SP21149	楕円	-	60.0	34.0	45.1	暗褐色(10YR3/4) 粗粘質土	土師器(鍋)	-	中世	SB2108
467 2 A SP21150	円	31.0	-	-	23.3	褐色(10YR4/4) 粗粘質土	-	-	-	SB2108
468 2 A SP21151	円	(38.0)	-	-	48.3	褐色(10YR4/4) シート	土師器	-	中世	SB2108
469 2 A SP21152	円	(45.0)	-	-	46.6	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粗粘質土	須恵器、土師器(棒)、石鍋(152)	-	中世	-
470 2 A SP21153	円	(50.0)	-	-	43.6	暗褐色(10YR3/3) 粗粘質土	-	-	-	-
471 2 A SP21154	円	20.0	-	-	28.5	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粗粘質土	土師器(皿)	-	中世	-
472 2 A SP21155	楕円	-	28.0	22.0	35.7	褐色(10YR4/4) 粗粘質土	土師器	-	中世	-
473 2 A SP21156	円	10.0	-	-	10.9	-	-	-	-	柱穴
474 2 A SP21157	楕円	-	24.0	17.0	34.3	■■■ 黄褐色(10YR4/3) 粘質土	土師器	-	中世	-
475 2 A SP21158	半円	(17.0)	-	-	7.3	褐灰色(10YR4/1) シート	-	-	-	完掘
476 2 A SP21159	円	26.0	-	-	23.0	褐色(10YR4/4) 粗粘質土	土師器	-	中世	-
477 2 A SP21160	円	17.0	-	-	34.2	-	土師器(皿・杯)	-	中世	完掘
478 2 A SP21161	円	20.0	-	-	16.4	褐色(10YR4/4) 粗粘質土	土師器	-	中世	-
479 2 A SP21162	円	10.0	-	-	12.3	-	-	-	-	柱穴
480 2 A SP21163	円	10.0	-	-	11.8	-	-	-	-	柱穴
481 2 A SP21164	楕円	-	12.0	9.0	16.6	-	土師器(皿)	-	中世	柱穴
482 2 A SP21165	円	8.0	-	-	14.4	-	土師器(棒)	-	中世	柱穴
483 2 A SP21166	円	11.0	-	-	22.1	-	土師器	-	中世	柱穴
484 2 A SP21167	楕円	-	14.0	6.0	14.9	-	土師器	-	中世	柱穴
485 2 A SP21168	楕円	-	10.0	6.0	7.3	-	-	-	-	柱穴

番号	地区	選択番号	柱掘方					柱痕跡	時代	備考
			平面形	規模(cm)			埋土			
				直径	長径	短径	深さ			
486	2 A	SP21169	楕円	-	90	50	143	-	-	- 完掘
487	2 A	SP21170	円	100	-	-	126	-	-	- 完掘
488	2 A	SP21171	円	60	-	-	65	-	-	- 完掘
489	2 A	SP21172	円	80	-	-	135	-	-	- 完掘
490	2 A	SP21173	椭円	-	180	130	102	褐色(10YR4/6)細砂質土	-	-
491	2 A	SP21174	円	300	-	-	299	褐色(10YR4/4)細粒砂質土	土師器(皿・杯)	- 中世
492	2 A	SP21175	円	80	-	-	92	-	-	- 完掘
493	2 A	SP21176	円	270	-	-	240	暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	土師器	- 中世
494	2 A	SP21177	円	320	-	-	436	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘質土	土師器(皿・杯)	- 中世
495	2 A	SP21178	円	330	-	-	431	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)砂質土	埴輪器・土師器(皿)	- 中世
496	2 A	SP21179	円	400	-	-	274	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘質土	土師器(陶)・石鍋	- 中世
497	2 A	SP21180	円	100	-	-	157	-	-	- 完掘
498	2 A	SP21181	円	280	-	-	288	褐色(7.5YR4/6)細砂質土	土師器	- 中世
499	2 A	SP21182	円	100	-	-	103	-	土師器	- 中世 完掘
500	2 A	SP21183	円	330	-	-	300	褐色(10YR4/4)砂質土	土師器(皿88・鉢89)	- 中世
501	2 A	SP21184	(円)	230	-	-	232	-	-	- 完掘
502	2 A	SP21185	円	110	-	-	172	-	土師器	- 中世 完掘
503	2 A	SP21186	椭円	-	350	280	283	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(皿86・鉢87)	- 中世
504	2 A	SP21187	椭円	-	400	330	377	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粗粒質土	土師器・砾石	- 中世
505	2 A	SP21188	椭円	-	340	250	398	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘粒質土	土師器	- 中世
506	2 A	SP21189	円	210	-	-	243	暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	-	-
507	2 A	SP21190	楕円	-	460	300	305	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘粒質土	土師器・石器	- 中世 黒曜石剣片(姫島)
508	2 A	SP21191	椭円	-	200	160	199	褐色(10YR4/4)砂質土	-	-
509	2 A	SP21192	円	150	-	-	213	-	土師器	- 中世 完掘
510	2 A	SP21193	円	140	-	-	76	-	-	- 完掘
511	2 A	SP21194	円	100	-	-	52	-	-	- 完掘
512	2 A	SP21195	円	180	-	-	220	-	-	- 完掘
513	2 A	SP21196	円	100	-	-	85	-	-	- 楕丸
514	2 A	SP21197	円	120	-	-	40	-	-	- 完掘
515	2 A	SP21198	楕円	-	300	260	55	褐色(10YR4/4)粘砂質土	-	-
516	2 A	SP21199	楕円	-	150	120	108	-	-	- 完掘
517	2 A	SP21200	円	140	-	-	226	-	土師器	- 中世 完掘
518	2 A	SP21201	円	150	-	-	234	-	-	- 完掘
519	2 A	SP21202	円	230	-	-	165	褐色(10YR4/6)砂質土	-	-
520	2 A	SP21203	円	150	-	-	140	-	-	- 完掘
521	2 A	SP21204	円	100	-	-	54	-	-	- 楕丸
522	2 A	SP21205	円	260	-	-	226	暗褐色(10YR3/3)細粒砂質土	土師器(杯)	- 中世
523	2 A	SP21206	椭円	-	220	180	271	-	-	- 中世 完掘
524	2 A	SP21207	円	280	-	-	199	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘砂質土	土師器	- 中世
525	2 A	SP21208	円	250	-	-	366	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)細粒砂質土	土師器(杯)	- 中世
526	2 A	SP21209	円	230	-	-	248	-	土師器	- 中世 完掘
527	2 A	SP21210	椭円	-	(350)	250	157	暗褐色(10YR3/3)粘砂質土	-	-
528	2 A	SP21211	不整	-	450	440	445	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)粘砂質土	土師器(皿109-110・鉢111)・白磁(碗112)	- 中世 -
529	2 A	SP21212	椭円	-	370	270	411	褐色(10YR4/6)シルト	土師器(皿・杯)	- 中世 -
530	2 A	SP21213	(椭円)	-	(350)	250	415	-	-	- 中世 完掘
531	2 A	SP21214	円	330	-	-	170	暗褐色(10YR3/4)細粒質土	-	-
532	2 A	SP21215	円	250	-	-	334	-	土師器	- 中世 完掘
533	2 A	SP21216	椭円	-	350	200	366	〔ぶい〕黃褐色(10YR4/3)シルト	土師器(杯・鍋)	- 中世
534	2 A	SP21217	椭円	-	320	240	422	暗褐色(7.5YR3/4)細粒砂質土	土師器	- 中世
535	2 A	SP21218	椭円	-	300	210	447	暗褐色(10YR3/4)粘砂質土	-	-
536	2 A	SP21219	円	180	-	-	71	-	-	- 完掘
537	2 A	SP21220	椭円	-	300	230	285	暗褐色(10YR3/3)礫混粘砂質土	-	- SB2110
538	2 A	SP21221	円	260	-	-	299	黄褐色(10YR4/2)砂質土	土師器(杯)	- 中世 SB2110
539	2 A	SP21222	円	280	-	-	346	褐色(10YR4/4)細粒質土	土師器(杯)	- 中世 SB2110
540	2 A	SP21223	円	(430)	-	-	346	暗褐色(10YR3/3)礫混粘砂質土	土師器	- 中世 SB2110
541	2 A	SP21224	円	360	-	-	169	褐色(10YR4/6)粗粒砂質土	-	- SB2110
542	2 A	SP21225	円	220	-	-	269	褐色(10YR4/4)粗粒質土	土師器(杯34-鷺)	- 中世 SB2110
543	2 A	SP21226	円	430	-	-	423	暗褐色(10YR3/4)礫混粗粒砂質土	土師器	- 中世 SB2110
544	2 A	SP21227	円	260	-	-	249	〔ぶい〕黄褐色(10YR4/2)砂質土	-	- SB2110
545	2 A	SP21228	椭円	-	370	(250)	269	〔ぶい〕黄褐色(10YR4/3)砂質土	土師器(皿32)	- 中世 SB2110
546	2 A	SP21229	円	(240)	-	-	323	〔ぶい〕黄褐色(10YR4/3)砂質土	土師器(皿33)	- 中世 SB2109
547	2 A	SP21230	円	-	370	310	335	單褐色(10YR2/3)粗粒質土	土師器(杯)	- 中世 SB2109
548	2 A	SP21231	円	250	-	-	102	單褐色(10YR2/3)礫混粗粒砂質土	土師器	- 中世 SB2109

番号	地区	遺構 番号	柱 挿 方						柱 軸跡	時代	備考		
			平面形	周縁(cm)			埋 土	奉出土遺物					
				直徑	長径	短径	深さ						
549	2 A	SP21232	円	27.0	-	-	29.0	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(楕132)、 鉄釘(156)	-	中世	SB2109	
550	2 A	SP21233	椭円	-	25.0	20.0	31.1	褐色(75YR4/4)粗砂質土	土師器(楕)	-	中世	SB2109	
551	2 A	SP21234	円	24.0	-	-	23.3	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	SB2109	
552	2 A	SP21235	円	20.0	-	-	20.1	-	-	-	-	完掘 柱穴	
553	2 A	SP21236	椭円	-	30.0	25.0	32.7	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器	-	中世	-	
554	2 A	SP21237	椭円	-	30.0	25.0	19.0	褐色(10YR4/6)シルト	土師器(楕119・足 跡鉄部(120))	-	中世	-	
555	2 A	SP21238	円	23.0	-	-	20.8	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(楕)	-	中世	-	
556	2 A	SP21239	円	14.0	-	-	6.3	-	-	-	-	完掘	
557	2 A	SP21240	円	35.0	-	-	26.8	灰黃褐色(10YR4/2)粘質土 (498-99-100)	土師器	-	中世	-	
558	2 A	SP21241	円	25.0	-	-	33.0	暗褐色(10YR3/3)粘質土	土師器(楕)、青磁	-	中世	-	
559	2 A	SP21242	椭円	-	31.0	22.0	17.4	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	-	
560	2 A	SP21243	椭円	-	30.0	24.0	25.6	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(楕)	-	中世	-	
561	2 A	SP21244	円	9.0	-	-	9.7	-	-	-	-	完掘 柱穴	
562	2 A	SP21245	円	22.0	-	-	18.5	-	土師器	-	中世	完掘	
563	2 A	SP21246	円	(32.0)	-	-	29.7	-	土師器	-	中世	完掘	
564	2 A	SP21247	椭円	-	29.0	25.0	39.7	暗褐色(10YR3/3)粘質土	土師器	-	中世	-	
565	2 A	SP21248	椭円	-	26.0	20.0	16.9	褐色(75YR4/3)粘質土	-	-	-	-	
566	2 A	SP21249	椭円	-	25.0	18.0	17.8	暗褐色(10YR3/3)粘質土	-	-	-	-	
567	2 A	SP21250	椭円	-	40.0	30.0	11.3	褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	中世	-	
568	2 A	SP21251	(円)	(30.0)	-	-	27.3	L45・黃褐色(10YR4/3)粘質土	土師器	-	中世	-	
569	2 A	SP21252	椭円	-	40.0	30.0	7.6	褐色(10YR4/6)粘質土	土師器	-	中世	-	
570	2 A	SP21253	椭円	-	55.0	38.0	12.0	褐色(10YR4/6)粗砂質土	土師器(楕・杯)	-	中世	-	
571	2 A	SP21254	椭円	-	39.0	27.0	21.6	にじい 黃褐色(10YR4/3)粘質土	-	-	-	-	
572	2 A	SP21255	円	10.0	-	-	5.8	-	土師器	-	中世	完掘	
573	2 A	SP21256	円	20.0	-	-	7.4	-	-	-	-	完掘	
574	2 A	SP21257	円	23.0	-	-	37.6	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	-	
575	2 A	SP21258	椭円	-	35.0	30.0	24.1	褐色(10YR4/6)粘質土	-	-	-	-	
576	2 A	SP21259	椭円	-	16.0	11.0	10.8	-	-	-	-	完掘	
577	2 A	SP21260	椭円	-	47.0	40.0	16.1	-	-	-	-	完掘	
578	2 A	SP21261	円	(45.0)	-	-	35.3	暗褐色(10YR3/3)粘質土	土師器(楕)、 青磁(楕135)、 中世陶器(楕)	-	中世	-	
579	2 A	SP21262	円	(45.0)	-	-	44.8	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	-	
580	2 A	SP21263	円	26.0	-	-	13.9	褐色(10YR4/6)粗砂質土	-	-	-	-	
581	2 A	SP21264	椭円	-	31.0	26.0	16.0	褐色(75YR4/3)粘質土	土師器(楕124)	-	中世	-	
582	2 A	SP21265	椭円	-	40.0	21.0	47.3	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器(楕125)	-	中世	-	
583	2 A	SP21266	円	23.0	-	-	12.3	褐色(10YR4/6)粗砂質土	-	-	-	-	
584	2 A	SP21267	円	25.0	-	-	31.7	褐色(10YR4/4)粘質土	土師器	-	中世	-	
585	2 A	SP21268	円	25.0	-	-	17.5	褐色(75YR4/4)粘質土	-	-	-	-	
586	2 A	SP21269	椭円	-	28.0	22.0	27.6	褐色(75YR4/4)粘質土	土師器(楕)	-	中世	-	
587	2 A	SP21270	椭円	-	33.0	28.0	28.1	暗褐色(10YR3/4)粘質土	土師器(楕)	-	中世	-	
588	2 A	SP21271	円	22.0	-	-	33.9	褐色(10YR4/4)粘質土	-	-	-	-	
589	2 A	SP21272	円	28.0	-	-	23.4	-	土師器	-	中世	完掘	
590	2 A	SP21273	円	(21.0)	-	-	19.2	-	-	-	-	完掘	
591	2 A	SP21274	椭円	-	40.0	24.0	36.8	-	土師器(楕・杯)	-	中世	完掘	
592	2 A	SP21275	椭円	-	32.0	27.0	12.1	褐色(10YR4/6)粗砂質土	-	-	-	-	
593	2 A	SP21276	椭円	-	42.0	32.0	46.6	暗褐色(10YR3/4)粗砂質土	土師器(楕)	-	中世	-	
594	2 A	SP21277	椭円	-	40.0	34.0	39.2	褐色(10YR4/4)粗砂質土	土師器(楕113・杯 114・楕115・楕)、 青磁(楕116)	-	中世	-	
595	2 A	SP21278	円	15.0	-	-	23.2	褐色(10YR4/4)真砂混質土	土師器	-	中世	-	
596	2 A	SP21279	円	24.0	-	-	22.5	-	土師器(楕130・楕)	-	中世	完掘	
597	2 A	SP21280	椭円	-	30.0	(22.0)	28.8	-	-	-	-	完掘	
598	2 A	SP21281	椭円	-	44.0	(35.0)	35.6	-	土師器	-	中世	完掘	
599	2 A	SP21282	椭円	-	(45.0)	(33.0)	45.9	-	土師器(楕126・杯)	-	中世	完掘	
600	2 A	SP21283	円	7.0	-	-	10.3	-	-	-	-	柱穴	
601	2 A	SP21284	円	27.0	-	-	23.1	-	白磁	-	中世	完掘	
602	2 A	SP21285	椭円	-	30.0	24.0	10.4	-	-	-	-	完掘	
603	2 A	SP21286	円	25.0	-	-	24.8	-	-	-	-	完掘	
604	2 A	SP21287	椭円	-	36.0	29.0	28.4	-	土師器	-	中世	完掘	
605	2 A	SP21288	円	22.0	-	-	20.2	-	土師器	-	中世	完掘	
606	2 A	SP21289	椭円	-	41.0	33.0	37.4	-	土師器(楕・楕131)	-	中世	完掘	
607	2 A	SP21290	椭円	-	40.0	25.0	24.6	-	土師器	(楕101・楕102)	-	中世	完掘
608	2 A	SP21291	半円	22.0	-	-	10.4	褐色(10YR4/1)シルト	-	-	-	一部調査区外	
609	2 A	SP21292	円	11.0	-	-	15.5	-	-	-	-	完掘	
610	2 A	SP21293	円	16.0	-	-	5.6	-	-	-	-	完掘	
611	2 A	SP21294	円	11.0	-	-	3.4	オリーブ褐色(25Y4/4)シルト	-	-	-	SK2107内柱穴	
612	2 A	SP21295	円	35.0	-	-	20.9	暗褐色(10YR3/3)粘質土	-	-	-	ST2101内主柱穴	
613	2 A	SP21296	円	12.0	-	-	28.8	黒褐色(10YR2/3)粘質土	-	-	-	SK2101内柱穴	

## IV 遺物

調査の結果、古墳時代前期・古代（奈良時代末期～平安時代）、中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）の各時期の遺構に伴う遺物が出土している。主な遺物の種類としては、弥生土器・土師器・須恵器・製塩土器・輸入磁器（青磁・白磁）、石器・石製品・鉄製品（鉄釘）などがある。

柱穴・溝状遺構ならびに一部の土坑・堅穴建物跡からの出土遺物が大半を占め、出土遺物数は平均的な集落遺跡での出土数に相当する。

なお、各遺物の法量や調整・特徴などについては、章末の遺物観察一覧表に一括して掲載した。


### 1 土器・陶磁器（第23～29図、図版13～22）

#### （1）堅穴建物跡出土遺物（第23図、図版13）


1～7は堅穴建物跡出土遺物。1～2は建物跡への流れ込み埋土中に含まれていた弥生土器。1は弥生土器壺の口縁部か。2は弥生土器壺の底部。平底で弥生中期と見られる。3～6は建物跡埋土の中・下層～床面出土の土器。3は土師器の小型丸底鉢と見られ、底部外面はタタキ・ケズリのちナデ調整。4は土師器高杯の脚部。中実の低脚部裾に透かし孔（復元径1.1cm）が3箇所空けられている。3・4は堅穴建物跡の床面付近からの出土で、時期比定の資料となる。5は山陰系土師器壺の口縁部。6は土師器杯（鉢）で、内外面とも明赤褐色の鮮やかな色調を呈し、外面ナデ調整。以上、古墳時代前期の特徴を有する土師器である。7は六連式製塩土器。堅穴建物跡の埋土上層からの出土であり、直上の遺物包含層との関連で流れ込み遺物と見られる。内面にわずかに成形時の布目圧痕が確認される。外面は剥離により調整不明。奈良時代末期～平安時代前期（8～9世紀）の所産。

#### （2）掘立柱建物跡出土遺物（第24図、図版14・15）

8～34は掘立柱建物跡出土遺物。8～9はSB1201構成柱穴から出土。8は土師器碗。体部は内湾しながら立ち上がり、口縁部がわずかに外反する。復元口径は15.0cmで、やや大ぶりの器形である。平安時代後期と見られる。9は中国産輸入白磁碗。玉環状の口縁を呈し、11世紀後半～12世紀半ばの製品と見られる。10～12はSB1204出土。10は土師器碗の口縁部か。わずかにロクロ回転痕が外面に認められ、器壁は薄手である。11は小破片のため器形の判断が難しいが、古代の須恵器杯（身）



第23図 堅穴建物跡出土遺物実測図




第24図 掘立柱建物跡出土遺物実測図

と考えられる。12は土師器椀。底部には板状の高台の貼り付けが確認される。以上、古代の所産。13・14はSB1206出土。13は外開き気味に立ち上がる須恵器壺の口縁部破片ではないかと見られる。古代の所産か。14は須恵器壺の胴部破片。内面同心円文タタキ、外面格子目タタキ。焼成不良（生焼け）により、器面のタタキ凹凸は不明瞭。幅約3cm粘土帯積み上げ痕が確認される。15はSB1303出土の土師器皿。16はSB2101出土の土師器杯の口縁部破片。器壁は薄く、内外面に明瞭なロクロ回転痕が残る。古代と見られる。17～20はSB2102出土。17～19は土師器皿。17・18は口径が8cm以下、器高は0.9～1.1cmの小型品。19は復元径9.8cm、器高1.9cmで前者に比べ中型品。20は土師器杯。内外面回転ナデ調整で、底部外面に回転糸切り痕が明瞭に残る。21～24はSB2103出土。21～22は土師器杯。23～24は土師器鍋。23は外面に格子目タタキ痕が残る。24は「く」の字状に屈曲する外面口縁下～体部にかけて指オサエ痕があり、スヌ付着。25～27はSB2104出土。25～26は土師器皿。口径7.0～7.2cmの小型品。27は土師器杯。器壁は薄い。28はSB2105出土の土師器椀か。外面の口縁～体部が灰色を呈する。瓦器の系統か。29はSB2106出土の土師器鍋。「く」の字状の口縁で、内面は横方向のハケのちナデ。30～31はSB2107出土。30は龍泉窯系青磁椀。外面に片切り彫りの鎬蓮弁文様がある。31は土師器杯。32～34はSB2110出土。32～33は土師器皿、34は土師器杯と見られる。

### （3）溝状遺構出土遺物（第25図、図版15～17）

35～61は溝状遺構出土遺物。遺物構成は、土師器の皿・杯が主体で、椀・足鍋脚部を含み、中国産輸入磁器（青磁・白磁）の占める割合が高いことが特徴的である。35～58はSD2101出土で、出土地点により③区から⑦区に区分して掲載してある。なお、出土状況の一部については、第18図、図版10に示したとおりである。35～37はSD2101③区出土。35は土師器皿。36～37は龍泉窯系の青磁椀。13世紀前後～13世紀前半に比定される。36は断面四角形の削り出し高台で、オリーブ色を呈する。37は外面にやや退化傾向の見られる片切り彫り鎬蓮弁文様が施されている。断面四角形の削り出し高台で、オリーブ色を呈する。38～43はSD2101④区出土。38～40は土師器杯。38は口径11.2cm、底径7.0cm、器高3.5cm。黄橙色。39は口径12.0cm、底径7.2cm、器高3.3cm。橙色。いずれも内外面回転ナデ、底部回転糸切り。この2点は、器形・法量・調整ともSD2101出土の土師器杯の典型ともいえるもので、器壁の色もこの2種類に分けられる。41は白磁碗。口縁部が端反り・口禿げで、13世紀後半～14世紀初頭。42は白磁。口縁部が端反りで、第V類の12世紀後半に比定。43は外面に明瞭な片切り彫り鎬蓮弁文様が施されている。緑灰色の鮮やかな釉が掛けられた龍泉窯系のいわゆる砧青磁であり、13世紀前後～13世紀前半。44～48はSD2101⑤区出土。44～46は土師器杯。44は復元口径11.8cm、復元底径6.6cm、器高3.4cmで、SD2101出土杯の典型的な器形を呈する。45は体部外面から底部にかけての位置に指オサエ痕が確認される。46は復元口径12.4cm、底径7.0cm、器高3.6cmで、器高がやや低く、体部が少し内済ぎみに立ち上がる中型サイズである。底部に焼成前の穿孔（直径1.1cm）があり、燈明や祭祀等に関わる特殊な用途が考えられる。底部回転糸切り。47は青磁碗。見込みに印花文が施され、断面四角形の削り出し高台が付く龍泉窯系。13世紀後半～14世紀前後。48は土師器足鍋脚部。なお、47と48は隣接して溝の底部から出土した共伴遺物であり、時期比定の資料となる。時期は13世紀後半。49～52はSD2101⑥区出土。49は小型の土師器皿。50は土師器椀。51は青磁碗。外面片切り彫りの鎬蓮弁文様があり、龍泉窯系で36と同じ時期。52は青白磁合子（蓋）。外面は施釉、



第25図 溝状遺構出土遺物実測図

内面は露胎。外側面に菊花文様は施されず、頂部文様のみ隆起した線で描かれており、最も退化した型式で12世紀頃。53～58はSD2101⑦地区出土の土師器皿。55～57は復元口径6.6～7.8cm、器高0.8～1.0cmで、器高が低く扁平な小型皿。58は器高1.4cmで器壁が薄く、小型で容量が大きい。底部回転糸切り。59～61はSD2102出土。59は（3）区出土の瓦器系の土師器椀。60～61は（4）区出土。60は復元口径12.1cm、底径7.0cm、器高3.6cmで、やや器高の低いSD2101出土の典型的な杯と共通する。61は貼り付け高台の土師器椀。硬質な焼成で緑釉陶器に似た胎土生地。内面にミガキ痕。



#### （4）土坑出土遺物（第26図、図版17・18）

62～79は土坑出土遺物。62～70はSK1101出土。62～64は土師器高杯の杯部。63は内面に横、斜め方向のハケ後、ナデ調整の痕跡が残る。65はミニチュア土器。内外面手づくね成形のちナデ、内面底部に指オサエ痕がある。口縁部は布状のものでのナデか。底部外面に植物の葉脈状文様がある。胴部外面に剥離痕が認められる。定型化したミニチュア土器ではなく、個性的な習作品ではないかと推測される。祭祀に使用したものか。66は土師器の小型甕の口縁部破片か。67は土師器壺の胴部。内面は、胴部中央が右方向ケズリ、胴部上半が左斜め方向ハケ、頸部に指オサエによる接合痕が残る。外面はハケのちナデ。山陰系土器の可能性がある。68は土師器甕の口縁部破片で、山陰系土器の特徴を有する。69は土師器甕の肩部～頸部の破片。70は土師器甕の胴部～底部。いずれも外面にハケ、内面にケズリ調整が施されている。明確な接合面が確認できないため別図面にしたが、形状・胎土・色調・調整などの点で同一個体の可能性が高い。以上、古墳時代前期の様相を示す共伴土器群である。

71～73はSK2105出土。71～72は中世須恵器鉢の口縁部破片で、東播系の製品。73は土師器足鍋脚部。やや軟質で灰白色を呈する。74はSK2107出土の土師器杯の底部。回転糸切り痕あり。75～76はSK2108出土の青磁碗。いずれも外面に片切り彫りの鎌蓮弁文様が施されているが、75は文様がやや粗雑である。76は文様の作りが良質で、断面四角形の削り出し高台の典型的な龍泉窯系の椀である。釉は灰オーリーブ色を呈する。13世紀前後～13世紀前半。77～79はSK2109出土。77は口禿げ白磁碗で、13世紀後半～14世紀初頭。78は土師器椀。断面三角形の退化した貼り付け高台。79は内外面が焼成時の発色によるものか褐灰色を呈し、硬質である。陶器の瓶または壺の底部ではないかと見られる。

#### （5）柱穴出土遺物（第27・28図、図版19～21）

80～135は柱穴出土遺物。80はSP13031出土の土師器皿。81はSP11038出土の土師器皿。82はSP11034出土の土師器椀口縁部で、やや端反であり、古代の所産である様相を示す。83はSP12126出土の中国産白磁碗。第V類で11世紀後半～12世紀半ば。84～85はSP21037出土の土師器皿。84は口径7.0cm、底径4.5cm、器高1.5cmの小型でやや器高の高いタイプ、85は復元口径8.2cm、復元底径6.0cm、器高0.9cmの中型で器高の低い扁平なタイプである。この2タイプは、本遺跡の一連の柱穴出土の皿の典型的な器形である。86～87はSP21186出土。86は土師器皿。復元口径6.2cm、復元底径5.4cm、器高1.0cmの小型品。87は土師器の小型鉢か。胎土はきめ細かく表面は円滑である。88～93は土師器皿・杯のセットで柱穴から出土。88～89はSP21183出土。88は小型の土師器皿。89は土師器杯。復元口径12.0cm、底径6.8cm、器高3.5cmで、出土した他の杯に比べてやや器高が高いタイプで、緩やかに内湾して立ち上がる形状とも合わせてやや古い様相を呈する。90～91はSP21147(SB2108)出土。90は土師器皿。復元口径8.4cm、復元底径7.0cm、器高1.0cmの扁平な中型品。91は土師器杯で、




第26図 土坑出土遺物実測図


復元口径 12.8cm、復元底径 7.8cm、器高 3.3cm で、柱穴出土の杯の標準的法量・器形を呈する。92～93 は SP21013 出土。92 は土師器皿。底部回転糸切り痕が明瞭に残る。外形にいびつなゆがみや凹凸が見られ、やや粗雑な大量生産品であると考えられる。93 は土師器杯。内外面に明瞭なロクロ回転・ナデ痕、底部外面に回転糸切り痕が認められる。

94～100 は杯 2 個体以上のセットで柱穴から出土。94～95 は SP21088 出土の土師器杯。95 は粗雑な底部回転糸切りのため底部に凹凸がある。96～97 は SP21106 出土の土師器杯。96 は底部断面に高台貼り付け痕が観察され、2 層・3 層目で剥離している。97 は高台貼り付け面で剥離が認められる。98～100 は SP21240 出土の土師器杯。98 は体部が直線的に外開きに立ち上がり、復元口径 12.4cm、復元底径 7.2cm、器高 3.2cm で、器壁も薄く、96・97 に比べて小ぶりであり、やや新しい時期の様相がうかがわれる。101～102 は SP21290 出土。101 は土師器杯。102 は瓦器系の土師器椀。内面口縁部の器面円滑。外面口縁～体部上方は暗灰色に黒変している。103～106 は皿・鍋のセットで SP21079 から出土。103 は土師器皿。復元口径 12.0cm、復元底径 6.3cm、器高 2.7cm のやや大ぶりで器高が高いタイプ。104 は土師器鍋。復元口径 24.0cm、復元胴径 22.0cm の中型サイズ。口縁は、端部内面がわずかに内湾し、全体的には「く」の字状に屈曲する。胴部外面は縱方向のハケのちナデ、内面は横・斜め方向のハケ調整が施されている。外面にススが付着し、放射性炭素年代測定のため炭化物を採取して分析試料 4 とした。西長門地域で分布が確認される土師器鍋のタイプで、13 世紀代の製品と見られる。105 は土師器鍋。器形は 104 と同じ型式で、外面の体部から口縁部にかけて指オサエ。106 は土師器鍋で、口縁部の屈曲はやや鈍角となっている。内面胴部はハケのちナデ、外面は指オサエ。107～108 は SP21075 出土。107 は東播系の中世須恵器鉢。108 は土師器鍋で、106 と同様に口縁部外面の屈曲部に指オサエ痕が認められる。西長門型の鍋で 13 世紀後半と見られる。109～112 は SP21211 出土。109・110 は土師器皿。111 は土師器鍋。112 は白磁椀。口禿げ系で、13 世紀後半～14 世紀初頭。113～116 は SP21277 出土。113 は土師器皿。114 は土師器杯。115 は土師器椀。断面三角形を呈する貼り付け高台が一部のみ残り、他は剥離している。116 は青磁椀。外面は片切り彫りの鎬蓮弁文様。龍泉窯系。13 世紀前後～13 世紀前半。117～118 は SP21028 出土。117 は土師器皿。118 は青磁椀。口縁内面～体部に劃花文。12 世紀中葉～後半。119～120 は SP21237 出土。119 は土師器皿。120 は土師器足鍋脚部。脚端部は接地面が平坦で、先端がわずかに外側に張り出す。

121～135 は柱穴から単体出土の遺物である。121～126 は土師器皿で、それぞれ SP21130・21104・21050・21264・21265・21282 から出土。121～123 は、復元口径 7.6～8.2cm、復元底径 5.0～6.0cm、器高 0.7～1.1cm で、器高の低い扁平なタイプの皿。124～125 は復元口径 6.8～7.2cm、復元底径 5.6～5.8 cm、器高 1.1～1.3cm の小型タイプの皿。126 は復元口径 10.3cm、復元底径 5.5cm、器高 1.9cm で、やや器高の高い中型タイプの皿。127 は SP21105 出土の瓦器系の土師器椀口縁部破片。128 は SP21122 出土の土師器杯口縁部。129 は SP21144 出土の土師器杯。130 は SP21279 出土の土師器椀。断面三角形の貼り付け高台。131 は SP21289 出土で、須恵器に類似する硬質焼成の土師器椀。断面三角形の貼り付け高台。132 は SP21227 (SB2109) 出土の土師器椀。断面三角形の貼り付け高台が痕跡的に残る。133 は SP21081 出土の土師器鍋。「く」の字状に屈折する口縁部の特徴がある。134 は SP21128 出土の青磁碗の口縁部破片。外面は片切り彫り鎬蓮弁文様。龍泉窯系。135 は SP21261 出土の青磁碗の底



第27図 柱穴出土遺物実測図①




第28図 柱穴出土遺物実測図②

部。断面四角形の削り出し高台で、露胎。2点とも116と同じ時期。

(6) 遺物包含層出土・表面採集遺物（第29図、図版22）

136～137は1地区表面採集遺物。136は古代の須恵器の高台付杯身。137は土師器足鍋脚部。138は2A地区遺物包含層出土の青磁碗。内面割花文、外面描き文。福建省周辺の窯産（同安窯系か）。12世紀中葉～後半。139～147は2A地区表面採集遺物。139は土師器台付皿。140は土師器碗。断面三角形の貼り付け高台が付く。141は土師器足鍋脚部。先端部が獸足状にわずかに外側に屈折する。142・143は東播系の中世須恵器鉢。144～147は青磁。144は中国産の青磁碗。口縁部内面に割花文。12世紀中葉～後半。145・146は龍泉系の青磁碗。外面に片切り彫りの鎬蓮弁文様。116と同じ時期。147は福建省産と見られる白磁碗。底部は削り出で、露胎。12世紀後半。



第29図 遺物包含層出土・表面採集遺物実測図


## 2 石器・石製品（第30図、図版22）

148～150は石器類。148は2A地区の表土除去時の表面採集品。黒曜石の剥片石器で、刃部を剥離加工。西北九州（佐賀県腰岳）産の石材と見られる。表面全体の風化が認められ、旧石器・繩文時代の古い時期の剥片を再加工したものか。149はSP21004の埋土に流れ込んだ状態で見つかった黒曜石の剥片石器で、刃部を剥離加工。西北九州（佐賀県腰岳）産の石材と考えられる。150はSP12095（SB1205）の埋土から出土した越島産黒曜石。石器製作用石材としての搬入品と見られる。


151～154は石製品。151はSP21073（SB2106）出土の滑石製石鍋。底部から体部に立ち上がる箇所の破片で、体部破片上端部は再加工・転用されている。152はSP21152出土の滑石製石鍋。外面には、うろこ状に細かく縦方向に削り加工した痕跡が残る。151・152は長崎県西彼杵半島産と見られる。153はSP21012出土の有溝石錘。表面に十字状を呈する縦・横の溝が刻まれ、裏面に縦方向の溝が部分的に刻まれている。溝幅0.2cm。154はSP21082出土の砥石の破片。2面に使用痕が残る。

## 3 鉄製品（第31図、図版22）

155～156は鉄釘と見られる先端部破片。2点とも表面に厚く鏽が固着しているため、推定される原形を図化した。断面四角形で、頭部が欠損しているため全長は不明。それぞれSD2101、SP21232（SB2109）からの出土で、建物に関連して使用された可能性が考えられる。



第30図 石器・石製品実測図



第31図 鉄製品実測図

第4表 遺物觀察一覧表

## 土器・陶磁器觀察一覧表

※「復」は復元値、「残」は残存値

番号	地区	遺構番号	種類	器種	法量(cm)				胎土	焼成	色調	調整・備考	
					口径	胴径	底径	高さ					
					粗密 やや粗	砂粒	焼成	内面 外面					
1	2 A	SI2101 (北側中央 中～下層)	弥生 土器	甕	-	-	-	20	含砂粒多 やや軟質	橙色	橙色	内外面ともナゲ調整。	
2	2 A	SI2101 (北側中央 下層床面)	弥生 土器	甕	-	-	復 7.8	残 47	やや 粗	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面とも潤滑・焼耗が著しい。 胎土に黒雲母片を含む。	
3	2 A	SI2101 (北東区 下層床面)	土師器	鉢	復 9.6	-	-	69	やや 粗	含砂粒多 やや軟質	にぶい 橙色	内面口縁部ハケのちナゲ・制御 ナゲ、底部指オサ痕。外面口 縁・胸部ナゲ・底部タキ・ケ ズリのちナゲ・小型丸底。	
4	2 A	SI2101 (北側中央 床面付近)	土師器	高杯	-	最大 径5.0	-	残 60	やや 粗	含砂粒多 やや軟質	淡黄色	淡黄色	外面面表面潤滑により調整不 明瞭。中央の押御部に透かし孔(復 1.1cm)が5箇所に空けられてい る。
5	2 A	SI2101 (北側中 上層)	土師器	甕	-	-	-	残 34	やや 粗	含砂粒多 やや軟質	にぶい 黄褐色	にぶい 黄褐色	外面面表面潤滑により不明。 山陰系。
6	2 A	SI2101 (南西区)	土師器	杯	-	-	60	残 37	密	含砂粒少 やや軟質	明赤褐色	明赤褐色	内面表面潤滑により不明。 外面ナゲ調整。
7	2 A	SI2101 (南東区 上層)	土師器	製塙土器	-	-	-	残 32	粗	含砂粒少 やや軟質	橙色	明黄褐色	内面布目路。外面潤滑のため調 整不明。六連式。8～9世紀(奈 良～平安)。
8	1 B	SP12003	土師器	碗	復 15.0	-	-	残 50	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	SB1201 構成柱穴出土。外面回転 ナゲ。表面が黒褐色。	
9	1 B	SP12002	白磁	碗	-	-	-	残 22	密	-	硬質	釉 灰白色	SB1201 構成柱穴出土。内外面面 積・玉線口縁。第百韻で11世 紀後半～中期半ば。
10	1 B	SP12077	土師器	碗	-	-	-	残 23	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	SB1201 構成柱穴出土。ロクロ 軸直形(金)だが、外面面共 に不明瞭。	
11	1 B	SP12083	須恵器	杯	-	-	-	残 37	密	含砂粒少	硬質	灰白色	SB1204 構成柱穴出土。 内外面共に回転ナゲ。
12	1 B	SP12077	土師器	碗	-	-	-	残 15	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	SB1204 構成柱穴出土。 内外面共に不明瞭。	
13	1 B	SP12098	須恵器	壺	復 10.8	-	-	残 33	密	含砂粒少	硬質	灰白色	SB1204 構成柱穴出土。 内外面共に回転ナゲ。
14	1 B	SP12098	須恵器	甕	-	-	-	残復 9.4	密	含細粒 ごく少	硬質	灰白色	SB1206 構成柱穴出土。内面同心 円文タキ・キ・外側波子目タキ 等の模様。(生けり) 内外面共 にタキ目不明瞭。外面部面の 凹凸により、幅約3cmの横土 管積み上げが複数個認められる。
15	1 C	SP13025	土師器	皿	-	-	-	残 13	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	にぶい 黄褐色	SB1303 構成柱穴出土。内外面共 に野松により凹凸不規則。
16	2 A	SP21014	土師器	杯	-	-	-	残 30	密	-	やや軟質	灰白色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
17	2 A	SP21021	土師器	皿	復 7.2	-	復 5.4	11	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	にぶい 黄褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
18	2 A	SP21021	土師器	皿	復 8.0	-	5.6	0.9	密	含砂粒少 やや軟質	明褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。	
19	2 A	SP21021	土師器	皿	復 9.8	-	復 5.4	残 1.9	密	含砂粒少 やや軟質	黑褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。	
20	2 A	SP21021	土師器	杯	125	-	6.9	3.0	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	にぶい 黄褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
21	2 A	SP21062	土師器	杯	-	-	-	残 2.5	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	橙色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
22	2 A	SP21058	土師器	杯	-	-	復 5.6	密	-	やや軟質	灰白色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。	
23	2 A	SP21058	土師器	鍋	-	-	-	残 1.3	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。	
24	2 A	SP21058	土師器	鍋	復 23.0	-	-	残 5.5	密	含砂粒 ごく少	やや軟質	にぶい 黄褐色	SP2102 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
25	2 A	SP21032	土師器	皿	復 7.0	-	復 4.8	1.2	密	含細粒少	軟質	橙色	SP2104 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
26	2 A	SP21031	土師器	皿	7.2	-	5.2	1.2	密	含細粒少 やや軟質	橙色	橙色	SP2104 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。
27	2 A	SP21031	土師器	杯	-	-	復 5.4	密	含細粒少 やや軟質	橙色	橙色	SP2104 構成柱穴出土。内面波 状回転ナゲ。外面部面共に凹 凸不規則。	
28	2 A	SP21102 (瓦器系)	土師器	碗	-	-	-	残 2.2	密	含砂粒多 やや軟質	灰色～ 灰白色	SB2105 構成柱穴出土。内面ヨコ 方向のハケのちナゲ。外面部面共 に凹凸。	
29	2 A	SP21070	土師器	鍋	-	-	-	残 4.3	密	含砂粒多 やや軟質	黄褐色	SB2105 構成柱穴出土。内面ヨコ 方向のハケのちナゲ。外面部面共 に凹凸。	

\*「復」は復元値、「残」は残存値

番号	地区	遺構番号	種類	器種	法量(cm)				胎土	焼成	色調	調整・備考			
					口径	胴径	底径	器高	粗密	砂粒		内面	外側		
30	2 A	SP21117	青磁	碗	-	-	-	2.4	密	-	硬質	釉：灰白色	SD2107 構成柱穴出土。外面縦通弁文様(片切り彫り)。龍泉窯系。13世紀前後～13世紀前半。		
31	2 A	SP21113	土師器	杯	-	-	復	7.0	密	含砂粒少	やや軟質	橙色	明褐色	SD2107 構成柱穴出土。内面指寸印。後付。底部回転糸切り。	
32	2 A	SP21227	土師器	皿	-	-	復	11	密	含砂粒少	やや軟質	浅黄色	[にぶい] 黄褐色	SD2110 構成柱穴出土。内面回転糸切り。	
33	2 A	SP21228	土師器	皿	-	-	復	6.0	密	含砂粒多	やや軟質	[にぶい] 黄褐色	SD2110 構成柱穴出土。内外面とも砂粒により不明確。		
34	2 A	SP21225	土師器	杯	-	-	復	6.4	密	-	軟質	橙色	[にぶい] 黄褐色	SD2110 構成柱穴出土。内面回転糸切り。外面部到軸糸切りか。外面部とも回転ナダ。	
35	2 A	SD21013区	土師器	皿	復	7.8	-	復	6.4	密	含砂粒少	やや軟質	[にぶい] 黄褐色	SD21013区。内面とも回転ナダ。底部切切り痕不可観。	
36	2 A	SD21013区	青磁	碗	-	-	50	2.4	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21013区。内面見込みに異人あり。削り出し高台。龍泉窯系。13世紀前後～13世紀前半。		
37	2 A	SD21013区	青磁	碗	-	-	復	5.2	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21013区。日暮周辺。外面部縦弁文様(片切り彫り)。やや退化。削り出し高台。龍泉窯系。13世紀前後～13世紀前半。		
38	2 A	SD21014区	土師器	杯	11.2	-	7.0	3.5	密	含砂粒少	やや軟質	黄褐色	黄褐色	SD21014区。上部L。内外面とも回転糸切り。	
39	2 A	SD21014区	土師器	杯	12.0	-	7.2	3.3	密	含砂粒少	やや軟質	橙色	橙色	SD21014区。上部L。内外面とも回転糸切り。	
40	2 A	SD21014区	土師器	杯	-	-	復	5.4	粗	含砂粒少	やや軟質	[にぶい] 黄褐色	SD21014区。内外面とも剥離。黒焦のため調査不明確。		
41	2 A	SD21014区	白磁	碗	復	9.8	-	残	2.6	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21014区。上部L。透明輪釉、口凸輪、施釉部貴重あり。13世紀後半～14世紀初期。	
42	2 A	SD21014区	白磁	碗	-	-	-	1.9	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21014区。Ⅳ期Ⅰ周辺。口部縦隔壁あり。12世紀後半。		
43	2 A	SD21014区	青磁	碗	復	12.8	-	残	3.9	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21014区。上部L。内外面とも回転糸切り。	
44	2 A	SD21015区	土師器	杯	復	11.8	-	6.6	3.4	密	含砂粒少	やや軟質	橙色	[にぶい] 黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。
45	2 A	SD21015区	土師器	杯	-	-	復	8.2	残	2.4	密	含砂粒少	やや軟質	黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。
46	2 A	SD21015区	土師器	杯	復	12.4	-	7.0	3.6	密	含砂粒少	やや軟質	暗灰褐色	暗灰褐色	SD21015区。足底L。内外面とも回転糸切り。
47	2 A	SD21015区	青磁	碗	-	-	5.4	残	1.8	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21015区。見込みに印伝文。	
48	2 A	SD21015区	土師器	足端脚部	残長	7.3	径1.8	-	やや粗	含砂粒多	やや軟質	橙色	-	SD21015区。足端L。タケ方向の指ササ形成後。ナデ、西長門型鶴の脚部。13世紀後半。	
49	2 A	SD21015区	土師器	皿	復	8.0	-	復	6.2	1.5	密	-	やや軟質	灰黄褐色	SD21015区。上部L。内外面とも回転糸切り。
50	2 A	SD21015区	土師器	碗	-	-	-	1.5	密	含砂粒少	やや軟質	浅黄褐色	浅黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。	
51	2 A	SD21015区	青磁	碗	-	-	-	残	2.4	密	-	硬質	生地：明オリーブ灰色	SD21015区。見込みに印伝文。	
52	2 A	SD21015区	青白磁	合子(蓋)	50	-	-	1.2	密	-	硬質	生地：灰白色	SD21015区。足端L。内外面とも回転糸切り。		
53	2 A	SD21015区	土師器	皿	-	-	-	1.2	密	含砂粒少	やや軟質	[にぶい] 橙色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。		
54	2 A	SD21015区	土師器	皿	-	-	-	1.5	密	含砂粒少	やや軟質	橙色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。		
55	2 A	SD21015区	土師器	皿	復	6.6	-	5.0	0.8	密	含砂粒少	やや軟質	黄褐色	[にぶい] 橙色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。
56	2 A	SD21015区	土師器	皿	復	7.0	-	復	1.0	密	含砂粒少	やや軟質	灰黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。	
57	2 A	SD21015区	土師器	皿	復	7.8	-	7.0	1.0	密	含砂粒少	やや軟質	黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。	
58	2 A	SD21015区	土師器	皿	復	7.8	-	6.4	1.4	密	含砂粒少	やや軟質	黄褐色	SD21015区。内外面とも回転糸切り。	
59	2 A	SD2102(3)区	土師器(瓦器系)	碗	-	-	-	残	1.9	密	含砂粒少	やや軟質	灰白色	SD2102(3)区。内外面とも回転糸切り。	
60	2 A	SD2102(4)区	土師器	杯	復	12.1	-	7.0	3.6	密	含砂粒少	やや軟質	[にぶい] 橙色	SD2102(4)区。内外面とも回転糸切り。平坦でなく外張る。	
61	2 A	SD2102(4)区	土師器	碗	-	-	復	5.8	2.1	密	含砂粒少	硬質	灰白色	SD2102(4)区。内面ミガキ。外面部到軸糸切り。	
62	1 A	SK1101	土師器	高杯	復	19.0	-	-	4.2	粗	含砂粒多	やや軟質	橙色	SD2102(4)区。内面ナダのちナダ消し。外面部ナダ。	

＊「復」は復元值、「残」は残存值

番号	地区	遺構番号	種類	器種	法彙(cm)			胎土	焼成	色調		調査・備考
					口径	胴径	底径			内面	外面	
63 1 A	SK1101 (南西区)	土師器	高杯	復 19.0	-	-	残 38	密 含砂粒少	やや軟質	棕色 (にぶい 橙色)	内面ヨコ・ナナメ方向のハケの ちナデ消し。外面部剥離・崩 耗により調整不明。	
64 1 A	SK1101 (北東区)	土師器	高杯	復 21.8	-	-	残 32	密 含砂粒少	やや軟質	棕色 (にぶい 橙色)	内外面共に器底剥離により調整 不明。	
65 1 A	SK1101	土師器	ミニ 子・ア 土器	5.2	-	34	残 7.4	粗 含砂粒多	やや軟質	明赤褐色 明黄褐色	内面子づくり成形、ナア、底部 指ササエ・口縁にねじ伏のもので ナア。外面子づくり成形、ナア。 底部に植物の葉脈状文様。柄部 (外) 上口形剥離跡。	
66 1 A	SK1101 (北東区)	土師器	甕	復 9.6	-	-	残 20	密 含砂粒少	やや軟質	明赤褐色 棕色	内面凹面剥離により調整不明。 外週ヨコナデ。	
67 1 A	SK1101 (北東区)	土師器	甕	-	復 13.2	-	残 5.3	密 含砂粒少 やや多	やや軟質	褪色 (にぶい 赤褐色)	内面側面部右方向ケズリ、側面部 半右斜め方向ハケ、胴部・指ササエ ケズリ・ハケ、指ササエ。外画 ハケのチヂミ。山形系。	
68 1 A	SK1101	土師器	甕	-	-	-	残 3.1	密 含砂粒多	やや軟質	にぶい 黄褐色	内面器壁の壊死により調整不 明。外面部コナデ痕がわずかに 残る。山形系。	
69 1 A	SK1101	土師器	甕	-	-	-	残 5.2	粗 含砂粒多	やや軟質	にぶい 黄褐色	内面左方向ケズリ(ほほ筋減) のちナア。外面ハケ・ナダ。	
70 1 A	SK1101	土師器	甕	-	23.8	-	残 18.5	粗 含砂粒多	やや軟質	にぶい 黄褐色	内面左方向ケズリ(ほほ筋減) のちナア。外面ハケ・ナダ。69 と同一個体の可能性あり。	
71 2 A	SK2105 中世 須恵器	鉢	-	-	-	-	残 3.7	密 含砂粒少	硬質	暗灰色 灰色	内外面とも回転ナダ、口縁部外 面暗褐色変。東播系。	
72 2 A	SK2105	中世 須恵器	鉢	-	-	-	残 3.2	密 含砂粒少	硬質	灰色	内外面とも回転ナダ、口縁部外 面暗褐色変。重ね焼き溶着痕、 束縛系。	
73 2 A	SK2105	土師器	足端 鋸波	残長 7.0	往22	-	-	密 含砂粒少	やや軟質	灰白色	指ナデ成形。	
74 2 A	SK2107	土師器	杯	-	-	復 7.0	残 1.6	密 含細粒少	やや軟質	黄褐色	内外面とも回転ナダ。底部回転 穴切り。	
75 2 A	SK2108	青磁	碗	-	-	-	残 3.2	密 -	硬質	生地：灰白色 釉：灰白色	外画模造弁文様(片切り彫り) でやや粗雑。龍泉窯系。13世紀 前後～14世纪前半。	
76 2 A	SK2108	青磁	碗	復 16.0	-	復 5.0	6.1	密 -	硬質	生地：灰白色 釉：灰白色	オリーブ削り出し高台、貫入あり。龍 泉系。13世紀後半～14世紀前半。	
77 2 A	SK2109	白磁	碗	-	-	-	残 2.8	密 -	硬質	生地：灰白色 釉：灰白色	透明釉輪動。口縁部口元げ。13 世紀後半～14世紀初頭。	
78 2 A	SK2109	土師器	碗	-	高台 6.0	-	残 1.3	密 含細粒 ごく少	やや軟質	灰黃褐色 (にぶい 黄褐色)	内面ナダ。外面部回転ナダ。 高台内ナダ。貼り付け高台。	
79 2 A	SK2109	陶器	瓶	-	-	復 8.2	残 1.4	密 含砂粒少	硬質	褐灰色	裏も見られる。外面部クロ ロ回転痕。	
80 1 C	SP13031	土師器	皿	-	-	復 4.8	残 1.0	密 含砂粒少	やや軟質	橙色 黄褐色	内面回転ナダ。外画底部回転 穴切り。	
81 1 A	SP11038	土師器	皿	-	-	復 5.0	1.1	密 含砂粒少	やや軟質	にぶい 黄褐色	内面体部回転ナダ。外底部切 り離し不透明。	
82 1 A	SP11034	土師器	碗	-	-	-	残 2.0	密 含細粒 ごく少	やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面共に回転ナダ。	
83 1 B	SP12126	白磁	碗	-	-	-	残 2.4	密 -	硬質	灰白色	内外面透明釉施釉。第V期で、 11世紀後半～12世紀半ば。	
84 2 A	SP12037	土師器	皿	7.0	-	4.5	1.5	密 含砂粒少	やや軟質	にぶい 橙色	内外面とも丁寧な回転ナダ。底 部回転糸切り及、束ねナダ。	
85 2 A	SP12037	土師器	皿	復 8.2	-	復 6.0	0.9	密 含砂粒少	やや軟質	橙色 (にぶい 橙色)	内外面とも丁寧な回転ナダ。底 部回転糸切り及、束ねナダ。	
86 2 A	SP21186	土師器	皿	復 6.2	-	復 5.4	1.0	密 含細粒少	やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面とも回転ナダ。底部回転 糸切り。	
87 2 A	SP21186	土師器	鉢	復 9.0	-	-	残 2.7	密 -	やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面とも回転ナダ。	
88 2 A	SP21183	土師器	皿	復 7.0	-	3.4	1.3	密 含砂粒少	やや軟質	明赤褐色 浅黄色	内外面とも回転ナダ。	
89 2 A	SP21183	土師器	杯	復 12.0	-	6.8	3.5	密 含砂粒少 ごく少	やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面とも回転ナダ。底部切 り離し不透明。	
90 2 A	SP21147	土師器	皿	復 8.4	-	復 7.0	1.0	密 含砂粒少	やや軟質	橙色 棕褐色	SB2108構成柱出土。底部切 り離し不透明。指ササエ痕あり。	
91 2 A	SP21147	土師器	杯	復 12.8	-	復 7.8	3.3	密 含砂粒少	やや軟質	灰白色 棕褐色	SB2108構成柱出土。底部切 り離し不透明。指ササエ痕あり。	
92 2 A	SP21013	土師器	皿	7.4	-	6.0	1.3	密 含砂粒少	やや軟質	棕褐色 (にぶい 橙色)	内外面とも回転ナダ。底部明瞭 な回転糸切り、外輪郭円形でな くなりいろいろ。表面に多数の 凹凸あり。	
93 2 A	SP21013	土師器	杯	11.4	-	7.0	3.5	密 含砂粒少	やや軟質	浅黄色 棕褐色	内外面とも回転ナダのうち 束ねナダ。底部に高台付り付け痕 があり、2層目と3層目で離離して いる。	
94 2 A	SP21088	土師器	杯	復 10.4	-	復 8.6	1.7	密 含砂粒少	やや軟質	にぶい 黄褐色	内外面とも回転ナダ。	
95 2 A	SP21088	土師器	杯	-	-	復 7.9	3.6	密 含砂粒少	やや軟質	浅黄色 棕褐色	内外面とも回転ナダのうち 束ねナダ。底部に高台付り付け痕 があり、2層目と3層目で離離して いる。	
96 2 A	SP21106	土師器	杯	復 13.2	-	復 7.0	3.6	密 含砂粒少	やや軟質	棕褐色	内外面とも回転ナダ。	

\*「復」は復元値、「残」は残存値

番号	地区	遺構番号	種類	器種	法量(cm)			胎土	焼成	色調		調整・備考	
					口径	胴径	底径			内面	外側		
97	2 A	SP2106	土師器	杯	復 13.4	-	復 7.3	3.5	密	含砂粒少 にぶい 黄橙色	橙色	内外面とも回転ナデのち丁寧な 底部に高台貼り付け痕があり、剥離している。	
98	2 A	SP21240	土師器	杯	復 12.4	-	復 7.2	3.2	密	含砂粒少 やや軟質	黄橙色	内面器内磨耗により不明瞭。外 面はわざと凹凸に仕立てた。 底部磨耗により切り落し痕不鮮明。	
99	2 A	SP21240	土師器	杯	-	-	復 7.6	1.8	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内面器内磨耗により不明瞭。外 面はわざと凹凸に仕立てた。 底部磨耗により切り落し痕不鮮明。	
100	2 A	SP21240	土師器	杯	-	-	復 11.4	1.9	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内面器内磨耗により不明瞭。底 部回転系切り。	
101	2 A	SP21290	土師器	杯	-	-	復 6.8	1.7	密	含砂粒少 やや軟質	浅黄色	内面器内磨耗により不明瞭。底 部回転系切り。	
102	2 A	SP21290	土師器 (瓦器系)	椀	復 15.0	-	-	3.1	密	含砂粒多 やや軟質	灰白色 暗灰色~ 灰白色	内面口縁部の器皿内滑。外面部 に体部上方回転ナデ。底盤、 下方は器面磨耗により不明瞭。	
103	2 A	SP21079	土師器	皿	復 12.0	-	復 6.6	2.7	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内外面とも回転ナデ。	
104	2 A	SP21079	土師器	鍋	復 24.0	復 22.0	-	残 8.4	密	含砂粒少 やや軟質	浅黄色	黑色	内面ヨコ、ナメ方向のハケ。 外面部方向のハケのちナメ消 外面部スッキ着。放射状渦素 年代未定試料4 - 13世紀代。
105	2 A	SP21079	土師器	鍋	復 27.2	-	-	残 5.3	密	含砂粒少 やや軟質	浅黃橙色	にぶい 黄橙色	内外面とも回転ナデ。外面部指 す工痕。
106	2 A	SP21079	土師器	鍋	-	-	-	6.5	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内面ハケのちナデ。外面部指す工 痕。	
107	2 A	SP21075	中世 粗惡器	鉢	-	-	-	2.7	密	含砂粒少 硬質	暗灰色 灰褐色	内外面とも回転ナデ。東播系。	
108	2 A	SP21075	土師器	鍋	復 28.4	-	-	残 5.3	密	- やや軟質	橙色	黑褐色	内面ヨコ方向のハケのちナメ消 外面部口縁下端と底盤の総合 面に指すサビ工痕。体部下端ハケ のちナメ消し。西長門型、13世 紀後半から。
109	2 A	SP21211	土師器	皿	-	-	-	残 0.9	密	- やや軟質	にぶい 青橙色	褐灰色	内外面とも磨耗により調整不 明。底部回転系切り。
110	2 A	SP21211	土師器	皿	-	-	復 6.4	1.3	密	含砂粒多 やや軟質	にぶい 青橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切り。	
111	2 A	SP21211	土師器	鍋	-	-	-	3.4	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	橙色	内面ハケのちナデ。外面部指す工 痕。燒成不良で胎土内部が黒化 。
112	2 A	SP21211	白磁	椀	-	-	-	残 3.0	密	-	硬質	釉:灰白色 にぶい 黄橙色	透明釉施釉。口毛げで、13世紀 後半~14世紀初頭。
113	2 A	SP21277	土師器	皿	-	-	復 4.8	1.3	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内外面とも磨耗により調整不 明。底部回転系切り。	
114	2 A	SP21277	土師器	杯	-	-	復 6.8	1.3	密	含砂粒少 やや軟質	灰白色	内面ハケのちナデ。外面部指す工 痕。	
115	2 A	SP21277	土師器	鍋	-	-	4.0	残 2.2	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 青橙色	黑褐色	内面ナデ。外面部回転ナデ。 窯跡回転系切り後、貼付焼 成(一部のみ残存)。外面部鋪施文 様(片切引彫り)。
116	2 A	SP21277	青磁	椀	-	-	残 2.8	密	-	硬質	生地: 灰黄褐色	黄褐色	龍泉窑系、13世紀前後~13世 紀半。
117	2 A	SP21028	土師器	皿	-	-	-	1.3	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	浅黄褐色	内外面とも回転ナデ。前面磨耗 により、底部回転系切り痕不明 。
118	2 A	SP21028	青磁	椀	-	-	残 1.9	密	-	硬質	生地: 灰白色	釉:灰 リーフ色	内面口縁~体部に刷花。12世 紀中葉~後半。
119	2 A	SP21237	土師器	皿	-	-	-	0.8	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	橙色	内外面とも磨耗により調整不 明。底部回転系切り。
120	2 A	SP21237	土師器 (足頭部)	足頭部 残段	1.9	-	-	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄橙色	-	指オサエ成形器、ナデ。	
121	2 A	SP21130	土師器	皿	復 7.6	-	復 6.0	0.7	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切りに痕不明显。
122	2 A	SP21104	土師器	皿	復 7.6	-	復 5.0	1.1	密	含砂粒多 やや軟質	橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切り、相撲を切り離しにより、 底部に溝みあり。
123	2 A	SP21050	土師器	皿	復 8.2	-	復 6.0	1.0	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切りで、器面の凹凸が差し 差し。
124	2 A	SP21264	土師器	皿	復 7.2	-	復 5.6	1.3	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 黄橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切り。
125	2 A	SP21265	土師器	皿	復 6.8	-	復 5.8	1.1	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切り。指オサエ工痕。
126	2 A	SP21282	土師器	皿	復 10.3	-	復 5.5	1.9	密	含砂粒多 やや軟質	にぶい 黄橙色	橙色	内外面とも回転ナデ。底部回転 系切りにより不明瞭。底部切り離し痕不 明瞭。
127	2 A	SP21105	土師器 (瓦器系)	椀	-	-	-	1.7	密	- やや軟質	灰白色	にぶい 橙色	内外面とも回転ナデ。
128	2 A	SP21122	土師器	杯	-	-	-	2.6	密	含砂粒少 やや軟質	橙色	内面ナデ、外面部回転ナデ。	
129	2 A	SP21144	土師器	杯	-	-	復 5.6	1.6	密	含砂粒少 やや軟質	浅黄褐色	内面ナデ、外面部回転ナデ。底 部切り離し痕不明瞭。	
130	2 A	SP21279	土師器	椀	-	-	-	1.6	密	含砂粒少 やや軟質	にぶい 橙色	内外面ともナデ。前面三角彫 り貼付高台。	

番号	地区	遺物番号	種類	器種	法量(cm)			粘土 粗面	砂粒	焼成	色画		調整、備考	
					口径	胴幅	底径				内面	外面		
131	2 A	SP21289	土師器	瓶	-	-	復7.0	残1.4	密	含砂粒少	硬質	灰白色	灰白色	内外面ともナデ。高台部分指サエ。斯面三角形貼り付け高台。やや須磨質。
132	2 A	SP21232	土師器	瓶	-	-	復6.2	残2.4	密	含砂粒少	硬質	褐灰色	灰白色	SB2109構成穴出土。内外面ともナデ。底部同軸切ぎのちナデ。斯面三角形貼り付け高台部分指サエ。
133	2 A	SP21081	土師器	鍋	-	-	-	残3.1	密	含砂粒多	やや軟質	浅黃褐色	浅黃褐色	内外面とも回転ナデ。燒成不足のためか断面が黒化している。
134	2 A	SP21128	青磁	瓶	-	-	-	残2.7	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰オーブ色	外側鏡邊蓮華文様(片切り彫り)。13世紀前後~14世紀前半。
135	2 A	SP21261	青磁	瓶	-	-	50	残1.6	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰オーブ色	施釉。隙り出し窓。高台部分露胎。龍泉窯系。13世紀前後~14世紀前半。
136	1 B	表面採集	須磨器	杯身	-	-	復8.4	残0.9	密	含砂粒少	硬質	灰白色	灰色	内外面回転ナデ(外底部接地面隠く)。
137	1 A	表面採集	土師器	足調	足調	残長7.2	径2.8	-	密	含砂粒少	やや軟質	灰白色	灰白色	脚先端方向に引け伸びた指サエ(脚がわざわざ引く)。脚部付け根。先端は粗。
138	2 A	西トレンチ遺物(包含層)	青磁	瓶	-	-	-	残2.6	密	-	硬質	灰オーブ色	灰オーブ色	内側刻花文。外側鏡邊蓮華文様。下に千葉型・鎌倉省(同安窯系か)。12世紀中葉~後半。
139	2 A	表面採集	土師器	台付皿	-	-	復5.0	残3.7	密	含砂粒多	やや軟質	黄褐色	黄色	台部ナデ圓溝。大部分は器面部削りにより測量本数。
140	2 A	表面採集	土師器	瓶	-	-	-	残1.8	密	含砂粒少	やや軟質	灰オーブ色	褐色	内外面ともナデナ。消耗により不明瞭。断面三角形貼り付け高台。
141	2 A	表面採集	土師器	足調	足調	残長4.2	径1.5	-	密	含砂粒少	やや軟質	橙色	-	指ナデ形成。指サエ工芸がわずかに残る。残部により不明瞭。
142	2 A	表面採集	中世鉢	鉢	-	-	-	残4.9	密	-	硬質	灰白色	内外面とも回転ナデ。外側鏡邊蓮華にタガボウの凹凸多め。束縛目。	
143	2 A	表面採集	中世鉢	鉢	-	-	復27.0	残4.0	密	合細粒少	硬質	灰白色	灰色	内外面とも回転ナデのちナラ。外側に指ナデ直上あり。束縛目。
144	2 A	表面採集	青磁	瓶	-	-	-	残3.2	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰綠色	内側刻花文。12世紀中葉~後半。
145	2 A	表面採集	青磁	瓶	-	-	-	残3.5	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰オーブ色	内外面とも施釉。外側鏡邊蓮華文様(片切り彫り)。龍泉窯系。13世紀前後~14世紀前半。
146	2 A	表面採集	青磁	瓶	-	-	-	残2.1	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰オーブ色	外側施釉。外側刻花蓮華文。底面隙り出しで露胎。福建省窯系。12世紀後半。
147	2 A	表面採集	白磁	瓶	-	-	復3.6	残2.1	密	-	硬質	生地:灰白色	輪:灰白色	外側施釉。外側刻花蓮華文。底面隙り出しで露胎。福建省窯系。12世紀後半。

不說，不製造秘密。監本

番号	地区	遺構番号	種類	器種	法量(cm)			色調		調整・備考
					長さ	幅	厚さ	器高	内面	
148	2A	表面採集	石器	剥片石器	25	1.1	0.5	-	加工面：黒色 風化面：暗褐色	側面および刃部に剥離加工痕あり。表面全体が風化。旧石器・縄文時代の古い時期の剝離を再加工したものか。西北九州(佐賀県鹿島市)唐里塚古墳、鶴岡時代。
149	2A	SP12004	石器	剥片石器	残31	1.5	0.7	-	黒色	原材石材から全体を剥離したのち刃部を剥離加工。表面全体が風化(光沢なし)。半部一部剥離。刃部に新しい削れ跡あり。西北九州(佐賀県鹿島市)唐里塚古墳。2.2g
150	1B	SP12095	石器	石製作用石材	8.5	4.3	3.3	-	灰白色	SB1205 構成柱穴土柱。表面裏面に石部製作の剥離とりが認められる。鹿島郡鹿島町。81.4g
151	2A	SP21073	石鏽	鏽	-	-	-	残27	灰白色	SB1206 構成柱穴土柱。滑石製で内外面ともノミの削り成形加工。長崎県西彼杵半島平産。
152	2A	SP21152	石鏽	鏽	-	-	-	残54	青灰色	滑石製で外面にノミによる削り成形痕。長崎県西彼杵半島平産。
153	2A	SP21012	石製品	石鍤	4.2	3.0	1.1	-	灰褐色	表面-1字型の溝、裏面溝立ち消え。溝幅0.2cmの有頭溝。
154	2A	SP21082	石製品	砥石	残118	2.6	5.4	-	灰白色	表面・側面に使用痕あり。

鉛製品細說一覽表

鉄製品状況一覧表				法量(cm)		重さ(g)	備考
番号	地区	造営番号	種類	長さ	幅		
155	2A	SD2101(3)区	鉄製品	釘	50	0.5~7	9.1 全体が錆で覆われている
156	2A	SD2123Z	鉄製品	釘	30	0.2	1.3 SD2109構成材大穴土台 全体が錆で覆われている。部分剥離。

## V 自然科学分析（放射性炭素年代測定）

### 延行条里遺跡発掘調査に伴う放射性炭素年代測定

パリノ・サーヴェイ株式会社

#### 1 はじめに

延行条里遺跡は、綾羅木川下流域に形成された沖積平野に位置し、条里制遺構や遺物のほかに縄文時代から江戸時代に至る遺構や遺物が存在する複合遺跡である。

本報告では、遺構の年代に関する資料を得るために、調査区内から出土した炭化物等の放射性炭素年代測定を実施する。

#### 2 試料

年代測定は、試料1～4の4点について実施する。以下、試料について述べる。

試料1は、1A地区土坑SK1101の基底部付近でまとめて出土した土器片に混じって出土した炭化材である。不定形の破片が4～5片あり、いずれも樹皮は認められない。最も大きな破片の残存する最外部の年輪を含む2年分を測定試料とする。

試料2は、1B地区において、掘立柱建物跡(SB1204)の構成柱穴(SP12084)の廃絶後に投げ込まれたとされる石の下と柱穴底の間の下層埋土中からまとめて出土した炭化材である。不定形の破片が多数あり、樹皮は認められない。一番大きな破片(3年分)を試料とする。

試料3は、2A地区溝(SD2101④区)底部付近の埋土中から出土した炭化材である。小破片が多数あり、いずれも樹皮は認められない。実体顕微鏡で木材組織を観察し、同一種4片を集めて試料とする。

試料4は、2A地区柱穴(SP21079)から出土した土師器鍋(遺物番号104)の外面に付着した炭化物である。炭化物の状態が比較的良好な部分を削り取って試料とする。

#### 3 分析方法

土壤や根など目的物と異なる年代を持つものが付着している場合、これらをピンセット、超音波洗浄などにより物理的に除去する。その後 HC-I により炭酸塩等酸可溶成分を除去、NaOH により腐植酸等アルカリ可溶成分を除去、HC-I によりアルカリ処理時に生成した炭酸塩等酸可溶成分を除去する(酸・アルカリ・酸処理)。

試料をバイコール管に入れ、1gの酸化銅(II)と銀箔(硫化物を除去するため)を加えて、管内を真空中にして封じきり、500°C(30分) 850°C(2時間)で加熱する。液体窒素と液体窒素+エタノールの温度差を利用して、真空ラインにて CO<sub>2</sub>を精製する。真空ラインにてバイコール管に精製した CO<sub>2</sub>と鉄・水素を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを 650°Cで 10 時間以上加熱し、グラファイトを生成する。

化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径1mmの孔にプレスして、タンデム加速器のイオ

ン源に装着し、測定する。測定機器は、3MV 小型タンデム加速器をベースとした 14C-AMS 専用装置 (NEC Pelletron 9SDH-2) を使用する。AMS 測定時に、標準試料である米国国立標準局 (NIST) から提供されるシウ酸 (HOX-II) とバックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中同時に  $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$  の測定も行うため、この値を用いて  $\delta^{13}\text{C}$  を算出する。

放射性炭素の半減期は LIBBY の半減期 5,568 年を使用する。また、測定年代は 1950 年を基点とした年代 (BP) であり、誤差は標準偏差 (One Sigma : 68%) に相当する年代である。なお、暦年較正は、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV6.00 (Copyright 1986-2010 M Stuiver and PJ Reimer) を用い、誤差として標準偏差 (One Sigma) を用いる。

暦年較正とは、大気中の  $^{14}\text{C}$  濃度が一定で半減期が 5568 年として算出された年代値に対し、過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の  $^{14}\text{C}$  濃度の変動、及び半減期の違い ( $^{14}\text{C}$  の半減期  $5730 \pm 40$  年) を較正することである。暦年較正に関しては、本来 10 年単位で表すのが通例であるが、将来的に暦年較正プログラムや暦年較正曲線の改正があった場合の再計算、再検討に対応するため、1 年単位で表している。

暦年較正は、測定誤差  $\sigma$ 、 $2\sigma$  双方の値を計算する。 $\sigma$  は統計的に真の値が 68% の確率で存在する範囲、 $2\sigma$  は真の値が 95% の確率で存在する範囲である。また、表中の相対比とは、 $\sigma$ 、 $2\sigma$  の範囲をそれぞれ 1 とした場合、その範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。

## 4 結果

放射性炭素年代測定結果および暦年較正結果を表 1、図 1 に示す。また、試料のうち、炭化材 3 点については、実体顕微鏡による観察で可能な範囲での樹種同定を実施し、その結果を併せて示した。

同位体効果の補正を行った年代値 (補正年代) は、試料 1 の炭化材が  $1,730 \pm 30$ BP、試料 2 の炭化材が  $1,210 \pm 30$ BP、試料 3 の炭化材が  $840 \pm 20$ BP、試料 4 の土器付着炭化物が  $810 \pm 30$ BP を示す。また、測定誤差を  $\sigma$  として計算させた暦年較正結果は、試料 1 が calAD255-344、試料 2 が calAD777-868、試料 3 が calAD1,173-1,222、試料 4 が calAD1,218-1,257 である。

なお、炭化材 3 点については、由来を確認するため、実体顕微鏡で可能な範囲で樹種同定を実施した。試料 1 は、落葉広葉樹のコナラ節に同定された。試料 2 は、針葉樹であるが、保存状態が悪いため、種類は不明である。試料 3 は、散孔材の道管配列を有する広葉樹であるが、種類は不明である。

## 5 考察

1 A 地区の土坑 SK1101 から出土した炭化材 (試料 1) は、土坑の基底部に近い付近からまとめて出土した古墳時代初頭頃の土器片に混じって検出された。炭化材の補正年代は  $1,730 \pm 30$ BP であり、暦年較正結果は calAD255-344 であった。この結果から、炭化材は 3 世紀中葉～4 世紀中葉頃の年代が推定され、古墳時代初頭頃の土器と共に出土している結果とも調和的である。

1 B 地区の柱穴 SP12084 は、掘立柱建物跡 SB1204 を構成する柱穴の一つである。炭化材 (試料 2) は、廃絶時に投げ込まれたと考えられる石と柱穴底の間 (下層) の埋土中から出土している。炭化材の補正年代は  $1,210 \pm 30$ BP、暦年較正結果は calAD777-868 であった。この結果から、炭化材は 8 世

紀後半～9世紀中葉に相当することが推定される。測定に用いた炭化材は、針葉樹の小破片で樹皮も認められないため、測定結果が樹齢によって誤差を生じている可能性もある。この点は、遺構の検出

表1 放射性炭素年代測定結果

試料名	地区	遺構	状態	処理方法	測定年代 BP	$\delta^{13}C$ (‰)	補正年代 (樹年較正用 BP)	暦年較正結果				Code No.
								誤差	cal BC/AD	cal BP	相対比	
試料1	IA	SK1101 南東区 (コナラ節)	炭化材 (コナラ節)	AAA	1,780±30	-26.69±0.53	1,730±30 (1,730±26)	$\sigma$	cal AD 255 - cal AD 306	cal BP 1,095 ~ 1,644	0.623	IAAA- I22053
								$2\sigma$	cal AD 312 - cal AD 344	cal BP 1,638 ~ 1,866	0.375	
試料2	IB	SP12084 (SB1204 構成柱穴)	炭化材 (針葉樹)	AAA	1,220±30	-25.69±0.51	1,210±30 (1,206±26)	$\sigma$	cal AD 777 - cal AD 830	cal BP 1,173 ~ 1,120	0.630	IAAA- I22054
								$2\sigma$	cal AD 837 - cal AD 868	cal BP 1,113 ~ 1,082	0.370	
試料3	2A	SD2101 ④区 (広葉樹)	炭化材 (広葉樹)	AAA	860±20	-26.38±0.49	840±20 (841±23)	$\sigma$	cal AD 1,173 - cal AD 1,222	cal BP 777 ~ 728	1.000	IAAA- I22055
								$2\sigma$	cal AD 1,162 - cal AD 1,255	cal BP 788 ~ 695	1.000	
試料4	2A	SP21079	土器外壁 付着炭化物	AaA	840±30	-27.02±0.24	810±30 (809±25)	$\sigma$	cal AD 1,218 - cal AD 1,257	cal BP 732 ~ 693	1.000	IAAA-
								$2\sigma$	cal AD 1,184 - cal AD 1,270	cal BP 766 ~ 680	1.000	I22056

1)処理方法のAAAは、酸処理-アルカリ処理-酸処理を示し、アルカリ濃度が1N未満の場合はAaAと表記している。

2)年代値の算出には、Libbyの半減期5688年を使用した。

3)BP年代値は、1950年を基準として何年前であるかを示す。

4)付記した誤差は、測定誤差  $\sigma$  (測定値の0.6%が入る範囲) と年代値に換算した値。

5)暦年の計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV6.0 (Copyright 1986-2010 M.Stuiver and P.J Reimer)

6)暦年の計算には、補正年代に0で暦年較正年代として示した。一桁目を丸める前の値を使用している。

7)年代値は、1桁目を丸めるのが慣例だが、暦年較正曲線や暦年較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやすいように、暦年較正用年代値は1桁目を丸めていない。

8)統計的に真の値が入る確率は  $\sigma$  は68%、 $2\sigma$  は95%である

9)相対比は、 $\sigma$ 、 $2\sigma$  のそれぞれを1とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。




図1 暦年較正結果

状況や出土遺物との比較検討が必要である。

2 A 地区の溝 SD2101 は、掘立柱建物跡を囲むように作られており、埋土中からは中世と考えられる土師器、輸入磁器、粘土塊が出土している。炭化材（試料 3）は、土師器や輸入磁器と共に溝の底に近い埋土中から出土している。炭化材の補正年代は  $840 \pm 20$ BP、曆年較正結果は calAD1,173-1,222 であった。この結果から、炭化材は 12 世紀後葉～13 世紀前葉の年代が推定され、中世の土師器や輸入磁器と共に出土していることとも調和的である。

2 A 地区の柱穴 SP21079 では、廃絶時に一括して埋められたと考えられる状態で、柱穴基底部から数点の土師器鍋破片が出土している。試料 4 は、土師器鍋破片の一つであり、外面には煮焼きに使用した際の痕跡と考えられる炭化物が付着している。この炭化物の補正年代は  $810 \pm 30$ BP、曆年較正結果は calAD1,218-1,257 であった。この結果から、13 世紀前葉～中葉の年代が推定され、試料 3 に近い時期の可能性が考えられる。本試料については、本地域の土師器鍋の編年観やその年代測定事例との比較検討を行い、年代を検証することが必要である。

## VI 総括

### 1 調査成果の概要

延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）の発掘調査の結果、中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）を中心とする集落跡が見つかるとともに、古墳時代前期の竪穴建物跡や土坑、古代（奈良時代末期～平安時代）と見られる掘立柱建物跡なども併せて確認され、調査地域は、継続的に営まれた集落遺跡であることが明らかになった。

検出された主な遺構は、竪穴建物跡1軒、掘立柱建物跡25棟、溝状遺構3条、土坑17基、柱穴613個、その他遺構1基である。出土した主な遺物には、弥生土器・土師器・須恵器・製塙土器・輸入磁器（青磁・白磁）、石器・石製品（石鍋）、鉄製品（鉄釘）などがある。

溝状遺構に囲まれた掘立柱建物跡の所在やその周辺で13世紀代を中心とする中国産磁器が集落規模の割には比較的まとまって出土したことなどから見て、中世前期には遺跡は、ある程度の有力者層の存在をうかがわせる中世集落跡であったと推測される。

### 2 遺構について

#### （1）遺構の残存状況と地形的特徴（第5表）

発掘調査地区で一定数の遺構が確認されたが、その残存状況において、分布密度・遺構深度等の点で、後世の耕作整備などの人的土地利用活動による遺構面・遺物包含層の削平の影響が認められた。

一例として、柱穴の発掘調査地区別平均深度を統計処理したもの（第5表）。まず、西側の1地区（発掘対象面積約1000m<sup>2</sup>）では、1A地区9.0cm（45個）、1B地区11.1cm（172個）、1C地区11.3cm（96個）、1D地区9.0cm（4個）となり、東側の2A地区（発掘対象面積約430m<sup>2</sup>）では22.8cmとなる。1地区では9.0～11.3cmで、2A地区の22.8cmの柱穴平均深度の2分の1以下であり、後世の削平が著しいことがわかる。面積的に2倍以上ある1A地区的柱穴数は合計317個、2A地区は296個である。後世の削平以前の本来の遺構分布密度に差があった可能性はひとまず除外して比較した場合、面積割合からいえば、1A地区では2A地区的柱穴数の2分の1以下の分布割合となることから、平均深度から見て、後世の削平により、本来の柱穴遺構がかなり消滅している状況が推測される。これを反映するように、出土遺物も1A地区では2A地区に比べて2分の1より相当少ない。また、2A地区についても、掘立柱建物構成柱穴などとして使用されていた当時の柱穴の深さに比べて、残存平均深度22.8cmでは、浅過ぎるため1地区ほどではないにしても、一定程度遺構面

第5表 柱穴の地区別平均深度一覧表

地区	1 A 地区	1 B 地区	1 C 地区	1 D 地区	2 A 地区	
平均深度 (cm)	北側※	10.1 (32個)	10.9 (63個)	8.6 (25個)	9.0 (4個)	23.5 (182個)
	南側※	6.2 (13個)	11.2 (109個)	12.3 (71個)	- -	21.7 (114個)
	全 体	9.0 (45個)	11.1 (172個)	11.3 (96個)	9.0 (4個)	22.8 (296個)

※ 1 A～1 D 地区は X=-220240 m 以北・以南で区分 (1 A～1 D 地区 約 1000m<sup>2</sup>)  
2 A 地区は X=-220235 m 以北・以南で区分 (2 A 地区 約 430m<sup>2</sup>)

が削平された状況が見て取れる。

一方、同じ地区内で、北側と南側ではほぼ中央を横断する国土座標（X=-220240 m）で南北に区分して柱穴平均深度を比較すると、1B地区北側10.9cm、南側11.2cm、1C地区北側8.6cm、南側12.3cmとなり、北側の方が南側より遺構上面の削平度が大きいことがわかる。調査地区は北側丘陵部から南に延びる緩やかな微高地に立地していることから、後世の耕地化等のために削平して平坦面を造成する際に、やや高い北側の遺構面が南側の遺構面よりも深く削平された結果によるものと推測される。また、柱穴数は、1B地区で北側63個、南側109個、1C地区で北側25個、南側71個が確認された。いずれも同様の理由で北側は削平の度合が南側より大きいことを示していると考えられる。なお、2A地区では、調査区が三角形で丘陵が西側に緩やかに落ち込むなど、1B・1C地区とやや異なる条件であるため、北側と南側での地形的特徴が遺構の残存状況に直接的に反映されているわけではない。

### (2) 古墳時代前期の竪穴建物跡・土坑


竪穴建物跡SI2101は、北側の大半が調査区外で不明な点もあるが、壺・高杯および祭祀用と見られるミニチュア土器などが一括廃棄された土坑SK1101とともに、調査地周辺における古墳時代前期の集落の存在を証拠づける貴重な遺構資料となった。SK1101の土器とともに検出された炭化材(試料)が、放射性炭素年代測定では、cal AD 255-344の3世紀中葉～4世紀中葉頃の年代に同定されており、出土した土師器の年代観に基づく土坑の時期を傍証する結果が得られている。なお、1A地区的廃棄土坑SK1101の北東に位置する不明遺構SX1101は、被熱した円形の焼土痕であり、後世削平された竪穴建物跡床面に所在した炉跡である可能性も考えられ、この時期の関連遺構かもしれない。

### (3) 掘立柱建物跡

#### ①棟方向と建物の分布（第32図）

掘立柱建物跡は、25棟が復元できた。桁行の棟方向については、1地区・2地区での分布状況を第32図に示した。その結果、①北西方向タイプ（N 45°W～W）、②北方向タイプ（N 45°W～N 45°E）、③北東方向タイプ（N 45°E～E）の3つのグループに分かれる規則性が読み取れる。第1タイプは、SB1101・1305・2107・2108など、第2タイプは1201・1202・1302・2101・2102・2103・2109・2110など、第3タイプSB1203・1204・1209・1304・2106などが挙げられる。

このうち、出土遺物などから見て、SB1204・1206・1209（③北東方向タイプ）は古代前期（奈良



第32図 掘立柱建物跡の棟方向分布図

時代末期～平安時代前期)、SB1201 (②北方向タイプ) は古代後期 (平安時代後期) と見られ、1 地区は古代を中心とした集落跡である可能性が高い。なお、1 地区の SB1101・1305 (①北西方向タイプ) は時期を比定する遺物が乏しいが、以下に述べる柱穴規模や柱間などから見て、他と異なる中世などの時期の建物跡であることも考えられる。

2 地区は、SB2106 (③タイプ) を除き、①北西方向タイプと②北方向タイプの 2 グループに集中する。構成柱穴からの出土遺物は、中世の土師器皿・杯・椀・鍋、中世須恵器、輸入磁器 (青磁・白磁) などで、古代末期を一部含み中世前期 (鎌倉時代～室町時代前期) を中心とした時期のものであることから、掘立柱建物跡はこの時期に相当すると考えられる。

#### ②建物跡の規模 (第 1 表)

建物跡全体の規模については、復元できるもので、3 間 × 2 間 (3 棟)、2 間 × 2 間 (5 棟)、2 間 × 1 間 (7 棟)、1 間 × 1 間 (4 棟) となり、床面積は 6 ～ 15m<sup>2</sup> 程度の小型なものが主体をなす。ただし、3 間 × 2 間の SB1204・1209・2106 と 2 間 × 2 間の SB2103 の 4 棟は床面積が 20 ～ 30m<sup>2</sup> 超の規模となる。特に、SB1209 は南側桁行方向に廂が付き、全体で 6.0 m × 5.8 m の総面積 34.8m<sup>2</sup> で、この遺跡内においては大型掘立建物跡となる。構成柱穴の規模についても平均径 37.0cm で (26 ページ第 1 表参照)、他の建物跡の 20 ～ 30cm 程度に比べて大きい。西側に隣接する SB1204 も SB1209 と棟方向や規模が類似することから、同時期併存か近い時期の建物跡と推定される。SB1204 の構成柱穴において、小片であるため正確性を欠くものの SP12083 出土遺物 (杯 11) や SP12084 出土炭化材 (試料 2) の放射性炭素年代測定 (8 世紀後半～9 世紀中葉に同定) の結果などから、古代前期の建物跡である可能性が考えられる。これら 2 棟は、集落内で一定の有力者に関わる建物跡と推測される。


#### ③中世の掘立柱建物跡と溝状造構 (第 3 3 図)

2 A 地区南東で溝状造構 (SD2101・12102) に囲まれた掘立柱建物跡 (SB2110) が確認された。屋敷地を区画するもので、南側は調査区外に広がり、母屋 (主家屋) はこの調査区外に所在し、総柱建物跡である SB2110 は倉庫等の付属建物と考えられる。なお、この溝状造構および周辺の土坑・柱穴からは 13 世紀代を中心とする土師器皿・杯・鍋などとともに中国産輸入青磁・白磁・青白磁が集中して出土している (第 18 図、図版 10)。また、SD2101 内の北側・東側からは、炭化物や建物の土壁とも見られる粘土塊が出土し、掘立柱建物跡構成柱穴の重複痕跡とも合わせて考えると、火災による消失や建て替えの可能性が推定される。なお、SD2101 ④区で採取した炭化材 (試料 3) の放射性炭素年代測定では、cal AD 1.173-1.222 となり、12 世紀後半～13 世紀前半の年代に同定されており、出土した土師器・中国産青磁・白磁の年代観とほぼ符合する結果が得られている。


今回の調査地である 2 A 地区の南側隣接地で、下関市教育委員会が 1995 年に発掘調査 (砂子多 A 地区) を実施している (第 3 3 図)。この際に、2 A 地区と同様の 13 ～ 14 世紀頃の屋敷溝と見られる遺構 (LD9510、LD9519) とそれに付随する掘立柱の柱穴や土坑、土師器皿・杯などが出土しており、今回の調査成果と合わせて、一連の中世集落跡が周辺に広がっていることが明らかになった。

#### ④柱穴での出土状況 (第 1 表、第 10 ～ 16・21・22 図)

各柱穴において、柱痕跡が確認されるものが一定割合で検出され、掘立柱建物跡の構成柱穴では約 7 割を占めた (第 1 表、第 10 ～ 14 図)。



砂子多B地区  
(下関市教育委員会  
1995年発掘調査)



※『延行条里遺跡』  
(下関市教育委員会 1996年)  
を転載・加筆合成

0 (1/250) 10m

第33図 周辺調査地区含む遺構配置図（2A地区周辺）

遺物等の出土状況については、SP2102 (SB21021)・SP21013・21079において、土師器皿・杯・鍋・砥石などのほか完形品や破片が意図的に埋納された状態で出土し、建物の廃絶に伴う儀礼が行われた可能性が考えられる。また、1B・1C・2A地区的SP12084 (SB1204)・SP13022・21039などにおいて、柱穴の基底部に石が投棄されたり、据え置かれた状態のものも一定割合で検出され、廃絶時の状況をうかがうことができる（以上、第15・16・21・22図、図版9・12）。

#### ⑤まとめ

以上のような古代から中世にかけての掘立柱建物跡群の分布と変遷状況については、調査地区の西側に隣接する秋根遺跡との関連性が考えられる。綾羅木川周辺に広がる条里制に伴う水田開発とそれに伴って形成された秋根遺跡<sup>(注2)</sup>の集落では、平安時代中頃から、四面廂の掘立柱建物跡や倉庫群によって構成される大規模な集落へと発展拡大する状況が見られるようになり、遺跡は地方官衙であったとも推定されている。こうしたことから、調査地区においても、8～9世紀頃の古代前期（奈良時代末期～平安時代前期）の建物跡である可能性が指摘できるものを手始めに、拠点集落となった秋根遺跡の東側周辺に立地するという地理環境を反映するように、11～12世紀頃の古代後期（平安時代後期）の遺物や建物跡の形跡が確認され、本格的には13世紀代頃の中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）を中心に集落の形成・展開がもたらされたものと考えられる。

### 3 遺物について

#### （1）出土遺物の概要

遺物は、古墳時代前期、古代（奈良時代末期～平安時代）、中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）の各時期の遺構に伴うものを中心とし、绳文時代～弥生時代の遺物も遺構への流れ込み埋土や遺物包含層、表面採集で出土している。出土遺物数は一般的な集落遺跡での平均的な出土数に相当する。

主な遺物の種類としては、弥生土器（壺・壺）、土師器（壺・高杯・鉢・ミニチュア土器・皿・椀・杯・鍋）、須恵器（杯・壺・壺）、六連式製塙土器、瓦器系土師器（椀）、中世須恵器（束縛系鉢）、陶器（瓶）、中国産輸入磁器（青磁・白磁・青白磁）、石器（剝片石器ほか）、石製品（滑石製石鍋・石鍤・砥石）、鉄製品（鉄釘）などがある。

#### （2）遺物の時期別分類（第34図）

遺構に伴う土器・陶磁器類を中心に、その他出土状況のものも含めて、今回の発掘調査で出土した遺物を時期・種類ごとに分類・編年したものが、第34図である。以下、その概要を述べる。

##### ①绳文～弥生時代

剝片石器（148・149）、石器製作用石材（150）のほか、明確な遺構は確認されなかつたが、弥生時代中期頃には北側の低丘陵に集落が所在した可能性を示唆する弥生土器片（2）が少量出土した。



##### ②古墳時代前期

竪穴建物跡・廐棄土坑から出土した土師器壺（69・70）、高杯（62）、杯（6）のほか、祭祀的使用が考えられる小型丸底鉢（3）、ミニチュア土器（65）や山陰系壺（5）などがある。

##### ③古代（奈良時代末期～平安時代 8世紀末～12世紀）

須恵器杯（11・136）、壺（14）、土師器椀（8・82）、六連式製塙土器（7）、中国産白磁椀（9・

出土遺物(土器・陶磁器)

時代	出土遺物(土器・陶磁器)
弥生	
古墳時代 前期	
奈良時代 前期	
平安後期	
中世前期 (鎌倉・室町前期)	

第34図 出土土器・陶磁器分類・編年図

42・147、11世紀後半～12世紀中後半)・青白磁合子(52・12世紀代)・青磁椀(138・118・12世紀中頃～後半)などがある。

#### ④中世前期(鎌倉時代～室町時代前期 12世紀末～13・14世紀)

土師器皿(17ほか)・杯(96ほか)・椀(115ほか)・鍋(113ほか)・足鍋(48ほか)、瓦器系土師器椀(102ほか)、中世須恵器鉢(143ほか 東播系)、中国産白磁椀(9・42・41)・青磁椀(76ほか 13世紀前後～13世紀前半)・(47 13世紀後半～14世紀前後)、滑石製石鍋(151・152)などがある。

土師器皿・杯・椀については、口径・底径・器高の法量や器形の点で、多少の型式差や時期差はあるものの、大まかにはこの地域の土師器編年における13世紀代を中心とする時期の変化幅に収まり、大きな型式差は認められず齊一性が高い。調整技法でも切り離しでのヘラ切りは確認されず、底部回転糸切りが主体で、内外面はロクロ回転ナデが施されている。椀は、断面三角形の貼り付け高台が痕跡的に残るものが少量出土したのみで、大部分は高台が付かない杯が主体を占める。また、瓦質土器・備前焼が未だ見られず、中世前期の様相を示す土師器類である。

中国産輸入磁器(白磁・青磁)<sup>(注3)</sup>は、古代後期の平安時代後期(①11世紀後半～12世紀半ば、②12世紀後半～13世紀前後)と中世前期の鎌倉時代～室町時代前期(③13世紀前後～13世紀前半、④13世紀後半～14世紀前後)のものが出土しており、13世紀代の遺物が中心を占める。土師器の年代観とも整合性が取れる出土内容である。

#### (3) 土師器鍋

鍋<sup>(注4)</sup>については、尾袋遺跡(下関市)などで出土し、13世紀頃から流通すると推定されている西長門型<sup>(注5)</sup>と称される土師器系統の鍋(24・104・105など)のみが出土しており、周防・長門地域で中世後期(室町時代後期)の14世紀中後半から15～16世紀代にかけて広く分布が認められる防長型と呼ばれる瓦質土器の鍋・足鍋は出土していない。また、瓦質土器の甕・擂鉢も出土しておらず、この地域において本格的に瓦質土器が流通する中世後期の様相は見られず、それ以前の中世前期・13世紀代の土師器鍋の様相を示しているといえよう。この点については、土師器鍋(104)に付着した炭化物(試料4)の放射性炭素年代測定で13世紀前葉～中葉とされた同定結果や、土師器の足鍋脚部(48)が13世紀後半～14世紀前後とされる龍泉窯系の青磁椀(47)とSD2101基底部で共伴して出土した点などが傍証となる。なお、14世紀代とされる長門国府跡忌宮地区B地点LW001(下関市)出土資料<sup>(注6)</sup>の中に土師器足鍋も含まれており、14世紀代には土師器足鍋がこの地域で流通していたことが知られる。

#### (4) 溝状遺構出土の一括遺物

SD2101・2102出土の土師器(皿・杯等)と中国産磁器(青磁・白磁・青白磁)は、共伴関係が認められ、この地域の土師器編年や建物の時期決定の重要な資料と考えられる(第25図)。周辺の柱穴・土坑出土遺物とも共通性が認められ、これら周辺の掘立柱建物群を主体とする遺構は、13世紀代を中心としてその前後の時期に営まれた集落跡を構成すると判断される。

#### (5) 地域間の交易品

縄文時代～弥生時代では、佐賀県腰岳産(148・149)および大分県姫島産(150)と見られる黒曜石製の石器類、古墳時代では山陰系の土師器甕(5・68)、古代～中世では、六連式製塩土器(7)、東播系中世須恵器鉢(71・72・107・142・143)、畿内や北部九州に由来する瓦器を模倣したと見られ

る瓦器系の土師器（28・59・102・127）、長崎県西彼杵半島産と推定される滑石製石鍋（151・152）、中国産輸入磁器（青磁37・43・76など、白磁9・41・83など）などの各時代にわたる広域流通品である遺物の出土が認められ、海上交通の要衝である関門海峡や秋根遺跡・長門国府などの地域拠点の近隣に所在するこの遺跡の地理的特性が反映されたものと見なされる。

#### 4 まとめ

発掘調査により、遺跡名の由来となっている古代の条里制に直接関連する遺構は検出されなかったものの、古くは縄文・弥生時代にさかのばって、既にこの地域での人々の生活が行われていた形跡を示す遺物が見つかるとともに、古墳時代前期以来、古代（奈良時代末期～平安時代）から中世前期（鎌倉時代～室町時代前期）にかけて、継続的に集落が営まれていたことが明らかになった。

特に、中世前期の13世紀代を中心にその前後を含む時期には、掘立柱建物跡群とそれを取り囲む溝状遺構の所在、当時の高級品である中国産輸入磁器（青磁・白磁）等の出土状況、古代官衙と関連が深いとされる秋根遺跡の東側周辺に所在するという立地条件等を勘案すると、この遺跡が、地域的特性・歴史性を反映したある程度の小規模地域有力者層を含む在地住民の集落跡であったと考えられる。

この地域におけるこれまでの発掘調査や地方史研究の成果を踏まえつつ、今回の発掘調査がこの地域の先人たちの歴史的歩みを伝える記録として活用されるとともに、今後の発掘調査や埋蔵文化財の教育普及活動等の参考に供されることを期待したい。

#### （注記）

- 注1 下関市教育委員会『延行条里遺跡 山口県下関市大字秋根字砂子多・原田地内 延行条里遺跡（砂子多地区）発掘調査報告書』1996年
- 注2 下関市教育委員会「秋根遺跡」1977年
- 注3 中国産輸入磁器の产地・時期の鑑定については、山口県立萩美術館・浦上記念館館長 上田秀夫氏、同学芸員 德留大輔氏よりご教示いただいた。
- 注4 財団法人山口県ひとづくり財団 山口県埋蔵文化財センター『尾袋遺跡（田尻地区）』2006年
- 注5 岩崎仁志「山陽西部における中世の土製煮炊具 一周防・長門を中心とし」（日本中世土器研究会『中近世土器の基礎研究21』2007年）
- 注6 資料については、下関市教育委員会より情報提供を受けた。
- 注7 瓦器系統の土器の鑑定については、同志社大学文学部嘱託講師（考古学）橋本久和氏よりご教示いただいた。
- 注8 木戸雅寿「石鍋」（中世土器研究会『概説中世の土器・陶磁器』真陽社 1995年）


#### 【参考文献】

- 1 下関市市史編修委員会「下関市史 原始～中世」下関市 2008年
- 2 下関市教育委員会「延行条里遺跡 山口県下関市大字秋根字砂子多・原田地内 延行条里遺跡（砂子多地区）発掘調査報告書」1996年ほか、「延行条里遺跡」2002、2010、2011年
- 3 下関市教育委員会「秋根遺跡」1977年
- 4 下関市教育委員会「鐵羅木川下流域の地域開発史」1990年
- 5 吉瀬勝康「集成園 土師器・黒色土器・瓦器」、渡辺一雄「集成園 製塙土器」（山口県『山口県史 資料編 考古2』2004年）
- 6 中世土器研究会『概説中世の土器・陶磁器』真陽社 1995年
- 7 森隆「中世土器の生産にみる地域型の提唱と工人集団の系譜について－西日本の土器焼成を中心とした－」（日本中世土器研究会『中近世土器の基礎研究 VI』1992年）
- 8 岩崎仁志「山陽西部における中世の土製煮炊具 一周防・長門を中心とし」（日本中世土器研究会『中近世土器の基礎研究 21』2007年）
- 9 兵庫県教育委員会「魚住古窯跡群」1983年
- 10 上田秀夫「14～16世紀の青磁碗の分類」（日本貿易陶磁研究会『貿易陶磁研究 2』1982年）
- 11 太宰府市教育委員会「大宰府条坊跡XV～陽磁器分類編－」2000年
- 12 森達也・徳留大輔・長久智子・横山志野「日本人の愛した中国陶磁 龍泉窑青磁展」図録 2012年

# 図 版



遺跡全景（南東から）



調査区遠景（東から）


図版 2



1 1地区全景（1A・1B・1C・1D地区）（合成写真 一部修正あり）



2 1地区全景（1A・1B・1C地区）




1 1 A 地区全景



2 1 B 地区全景


图版 4



1 1 C 地区全景



2 1 D 地区全景



1 2 A 地区全景



2 2 A 地区南東部（溝状遺構 SD2101・SD2102 周辺）

## 図版 6



1 1 A 地区遺構検出状況（西から）



2 1 A 地区西側土層断面状況（東から）



3 1 B 地区完掘状況（東から）



4 1 C 地区完掘状況（東から）




5 1 D 地区完掘状況（北西から）



6 1 D 地区北側土層断面状況（南から）



7 2 A 地区完掘状況（東から）



8 2 A 地区西トレンチ平面・土層断面状況（南から）



1 2 A 地区堅穴建物跡 (SI2101) 完掘状況 (北から)



2 2 A 地区 SI2101 完掘状況 (南から)



3 2 A 地区 SI2101 遺物出土状況 (東から)




4 2 A 地区 SI2101 遺物出土状況 (西から)




5 2 A 地区 SI2101 遺物出土状況 (南東から)

図版 8




1 1 A 地区掘立柱建物跡 (SB1101) (西から)




2 1 B 地区掘立柱建物跡群



3 1 B 地区掘立柱建物跡 (SB1204・SB1209) (東から)



4 1 C 地区掘立柱建物跡群



5 2 A 地区掘立柱建物跡群



1 1 B 地区掘立柱建物SB1201(SP12003) 遺物出土状況(東から)



2 1 B 地区 SB1206(SP12098) 遺物出土状況(南から)



3 1 B 地区 SB1204(SP12084) 土層断面状況(南から)



4 1 B 地区 SB1204(SP12084) 石出土状況(南から)



5 1 C 地区 SB1302(SP13019) 石出土状況(南から)



6 2 A 地区 SB2102(SP21021) 遺物・石出土状況(北から)



7 2 A 地区 SB2103(SP21058) 遺物出土状況(北から)



8 2 A 地区 SB2104(SP21031) 遺物出土状況(北から)

図版 10



1 2 A 地区溝状遺構 (SD2101・SD2102) (北から)




2 2 A 地区 SD2101 ③区土器 H 出土状況 (北から)



3 2 A 地区 SD2101 ④区土器 I 出土状況 (南から)



4 2 A 地区 SD2101 ⑤区土器 J 出土状況 (南から)



5 2 A 地区 SD2101 ⑤区土器 K 出土状況 (北から)



6 2 A 地区 SD2101 ⑥区土器 L 出土状況 (東から)



7 2 A 地区 SD2101 ⑦区土器 M 出土状況 (東から)



8 2 A 地区 SD2102 (4) 区土器 N 出土状況 (南から)



1 1 A 地区土坑 (SK1101) 遺物出土状況（北西から）



2 1 A 地区 SK1101 遺物出土状況（南西から）



3 1 A 地区 SK1101 遺物出土状況（北西から）



4 1 A 地区 SK1101 土層断面状況（北から）



5 2 A 地区土坑 (SK2105) 石出土状況（西から）

図版 1 2




1 1 C 地区柱穴 SP13022 石出土状況（南から）



2 1 C 地区 SP13031 石出土状況（南から）



3 2 A 地区 SP21013 遺物出土状況（北から）



4 2 A 地区 SP21037 遺物・石出土状況（北から）



5 2 A 地区 SP21039 石出土状況（南から）




6 2 A 地区 SP21079 遺物・石出土状況（北から）



7 2 A 地区 SP21082 遺物出土状況（南から）



8 2 A 地区 SP21237 遺物出土状況（南から）



出土遺物①（竪穴建物跡出土）

图版 14



出土遺物②（掘立柱建物跡出土）



出土遺物③（掘立柱建物跡・溝状遺構出土）

图版 1 6




出土遗物④ (溝状遗構出土)



出土遺物⑤(溝状遺構・土坑出土)

图版 18



出土遺物⑥（土坑出土）

76




出土遺物⑦（柱穴出土）

图版 20




出土遗物⑧（柱穴出土）



出土遺物⑨（柱穴出土）

图版 2 2



出土遺物⑩（遺物包含層出土・表面採集、石器・石製品、鐵製品）

# 報告書抄録

ふりがな	のぶゆきじょうりいせき（あきねかみまちいちちく・にえいちく）					
書名	延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）					
副書名						
卷次						
シリーズ名	山口県埋蔵文化財センター調査報告					
シリーズ番号	第83集					
編集著者名	上山 佳彦 米澤 昭信 岩崎 麻衣子					
編集機関	山口県埋蔵文化財センター					
〒	753-0073					
所在地	山口県山口市春日町3番22号 TEL083-923-1060					
発行年月日	西暦 2013年3月22日（平成25年3月22日）					

ふりがな 所取遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯 度	東經 度	調査期間	調査面積 m <sup>2</sup>	調査原因
		市町村	遺跡番号					
延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）	山口県下関市秋根上町	35201		(1地区) 34° 00' 31" (2A地区) 34° 00' 31"	(1地区) 130° 57' 28" (2A地区) 130° 57' 35"	2012.05.07 ～ 2012.12.03	1,438	県道整備

所取遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
延行条里遺跡（秋根上町1地区・2A地区）	集落跡	古墳 古代 中世	堅穴建物跡 1軒 掘立柱建物跡 25棟 溝状遺構 3条 土坑 17基 柱穴 613個 その他の遺構 1基	弥生土器 土師器 須恵器 製塙土器 輸入磁器 (青磁・白磁) 石器・石製品 鉄釘	13世紀代の溝状遺構に 開まれた掘立柱建物跡を伴う屋敷跡が確認され、 周辺から一般集落では希少な中国産輸入磁器が比較的多く出土した。

要約	延行条里遺跡は、下関市街地を流れる綾羅木川周辺域の広範囲に及ぶ古代条里制に関連する遺跡であり、発掘調査地区はその東端の秋根上町地区の低丘陵に位置する。調査地区（秋根上町1地区・2A地区）では、遺跡名の由来となっている古代の条里制に直接関連する遺構は検出されなかったが、縄文・弥生時代以来、この地域での人々の生活が行われていた形跡を示す遺物が見つかるとともに、古墳時代前期の堅穴建物跡・土坑・古代（奈良時代末期～平安時代）から中世前期（鎌倉時代一室町時代前期）にかけての掘立柱建物跡群が確認され、この地域において継続的に集落が営まれていたことが明らかになった。 特に、中世前期の13世紀代を中心にその前後を含む時期には、掘立柱建物跡群とそれを取り囲む溝状遺構の所在、当時の高級品である中国産輸入磁器（青磁・白磁）等の出土状況、古代官衙と関連が深いとされる秋根遺跡の東側周辺に所在するという立地条件等を勘案すると、発掘調査地区は、地域的特性・歴史性を反映したある程度の小規模地域有力者層を含む在住民の集落跡であったと考えられる。
----	---

山口県埋蔵文化財センター調査報告 第83集

## 延行条里遺跡

(秋根上町1地区・2A地区)

2013年3月22日

編集・発行 公益財團法人 山口県ひとづくり財團

山口県埋蔵文化財センター

〒753-0073 山口県山口市春日町3番22号

印 刷 児玉印刷株式会社

〒755-0008 山口県宇部市明神町3丁目4番3号